GRC·RCMP

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA • ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE

Tableau de référence des armes à feu

(version pour le public)

PROGRAMME CANADIEN DES ARMES À FEU

Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police

Canada

Avertissement légal

Le présent document n’est pas un instrument juridique. Le Tableau de référence des armes à feu (TRAF) est un document administratif créé par les experts en armes à feu de la GRC qui, en se fondant sur les définitions énoncées dans le *Code criminel* ainsi que sur les types d’armes à feu désignées dans le *Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments et pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction* (DORS/98-462) et dans la *Loi sur les armes à feu*, ont effectué des évaluations techniques des armes à feu pour aider les agents d’exécution de la loi, les agents des douanes et les fonctionnaires chargés de la réglementation des armes à feu à reconnaître et à classer les armes à feu. La loi et le règlement susmentionnés ont préséance comme fondements juridiques pour la classification des armes à feu.

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la Gendarmerie royale du Canada, 2024.

Sommaire

Marque:	1911 Builders
Modèle:	1911 Government Type
Fabricant:	1911 Builders
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur le boîtier de culasse brut.
Modèle	- cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus à un certain niveau de finition (c.-à-d. 80 %). - l'inscription du type 1911 Government ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse brut. - ce boîtier de culasse brut de pistolet de type 1911 Government est fabriqué pour le canon de longueur normalisée de 127 mm (5,0 po) et pour la glissière de longueur normalisée. Le boîtier de culasse brut de type 1911 Government est conforme à l'apparence du boîtier de culasse/de la carcasse du Colt 1911 Government.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse brut. - la société 1911 Builders est établie à Chula Vista, dans l'État de la Californie, aux É.-U.
Genre	- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus à un certain niveau d'achèvement (c.-à-d. 80 %). - l'achèvement des boîtiers de culasse/carcasses bruts partiellement achevés exige quelques outils et un minimum de compétences.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet visé par le paragraphe relatif à l'adaptabilité de la définition du terme "arme à feu" de la section 2 du Code criminel.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176685	Stealth Arms	1911 Government Tactical Type	Stealth Arms	Carcasse non complétée	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Government Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911A1 Government Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	2 Vets Arms
Modèle:	2VA-10
Fabricant:	2 Vets Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166062 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
166062 - 2	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom 2 Vets Arms et le logo ("2VA") figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "2VA-10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version du fusil 2VA-15 de 2 Vets Arms modifiée pour accepter la cartouche de calibre 7,62 OTAN/308 WIN.
- le modèle "2VA-10" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- l'ensemble supérieur du modèle "2VA-10" est muni de poignées d'armement ambidextres dépassant sur les côtés.
- caractéristiques : canon rond avec bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; ferrure de guidon/frette de prise de gaz surbaissée ou standard AR-15/M16; garde-mains flottants avec rails de fixation; ensemble supérieur à dessus plat avec rail intégré et éjection par le côté droit; l'ensemble supérieur peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet ou lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 avec puits d'alimentation intégré et poignée-pistolet verticale synthétique; crosse télescopique; fini mat noir et/ou coloré.

Fabricant

- le nom 2 Vets Arms et le logo ("2VA") figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	2 Vets Arms
Modèle:	2VA-15
Fabricant:	2 Vets Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152726 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
152726 - 6	300 AAC BLACKOUT	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152726 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
152726 - 7	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152726 - 2	6.8MM SPC	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
152726 - 3	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
152726 - 4	6.8MM SPC	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
152726 - 8	6.8MM SPC	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152726 - 9	6.8MM SPC	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo de la société, "2VA" ou "2 VETS ARMS" (c'est-à-dire le chiffre "2" accompagné des mots "VETS" et "ARMS" sur deux lignes), figure généralement sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "2 VETS ARMS CO." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- l'inscription "2VA-15" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse ou - l'inscription "2VA-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le modèle "2VA-15" est basé sur la conception de la carabine AR-15/M16. - le modèle "2VA-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - l'ensemble supérieur du modèle "2VA-15" est muni d'une poignée d'armement dépassant sur le côté gauche. - caractéristiques : canon rond avec bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; ferrure de guidon/frette de prise de gaz à profil bas ou standard AR-15/M16; garde-main flottants avec rails Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny intégré et éjection par le côté droit; l'ensemble supérieur peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 avec puits d'alimentation intégré et poignée-pistolet synthétique verticale; crosse télescopique; fini noir mat et/ou coloré.
Fabricant	- les inscriptions "2 VETS ARMS CO", "NEWALLA, OK" et "USA" sur plusieurs lignes, ou "2 VETS ARMS CO" et "STIGLER, OK" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - la société "2 VETS ARMS COMPANY" est établie à Eufaula, dans l'état de l'Oklahoma, aux États-Unis d'Amérique.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe "2VA" suivi d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 6,8 mm REM SPC : 1 tour en 11 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2 VA

2 VA LRRP AR-15

2VA

2VA Alpha

2VA Bravo

2VA DMR

2VA SOPMOD

2VA300BLK

2VA556BRAVOF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

2VA556BRAVOFDE

2VA556LRRP

2VA556MACOM

2VA556SOPPMO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	2002713 Ontario Incorporated
Modèle:	M16A2 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129408 - 1	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "2002713 ONT. INC." n'apparaît pas sur l'arme à feu. - 2002713 Ontario Incorporated se trouve à Toronto, en Ontario, Canada.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - cette arme à feu est une copie de la carabine Colt M16A2 telle qu'elle a été conçue pour l'armée des États-Unis. - caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse en aluminium deux pièces; fonctionnement par emprunt de gaz; tir sélectif; boîtier chargeur amovible; crosse solide ou amovible.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	2002713 Ontario Incorporated
Modèle:	Sten MARK 3 Rework
Fabricant:	2002713 Ontario Incorporated/Lines Brothers
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128418 - 2	9MM LUGER	32	143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128418 - 3	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " MANUFACTURER 2002713 ONT. INC. " relevé sur le côté gauche du logement du mécanisme de détente.

Modèle

- " STEN MARK III 19/06/2008 " relevé sur le côté gauche du logement du mécanisme de détente.
- le nom " STEN " correspond à la première lettre des noms de famille de deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN), suivies des deux premières lettres du mon " ENGLAND " (Angleterre), leur pays d'origine.
- le STEN MARK 3 original a été fabriqué entre janvier 1942 et septembre 1943 par Lines Brothers Ltd, entreprise du Royaume-Uni.
- le STEN MARK 3 diffère des autres modèles de fusils Sten en ce sens que le canon n'est pas amovible et est abrité dans un manchon de canon; à l'exception du canon, du verrou de culasse, du ressort de rappel et de certains composants du mécanisme, ce modèle est entièrement fabriqué à partir d'estampage de métal.
- longueur totale de 711 mm (28 po).

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURER 2002713 ONT. INC." figure sur le côté gauche du logement du mécanisme de détente de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, utilisant une amorce avancée.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du logement du chargeur et il est répété sur le côté gauche du logement du mécanisme de la détente.
- numéro de série relevé : un préfixe alphabétique de deux lettres " AA ", suivi de huit chiffres.

Coups

- chargeur détachable

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- pour cette arme à feu, il a été déterminé que le composant généralement appelé chargeur, sur lequel toute l'information suivante, ou une partie, peut figurer : identifiant du fabricant (soit en entier, soit en code); identifiant du modèle; information sur le contrôle de la qualité et numéro de série; boîtier de culasse/carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK III

MK 3

MK III

Reworked Sten MARK 3

Sten Gun

Sten MARK 3

Sten MARK III

Sten MK 3

Sten MK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	21ST TEC
Modèle:	Bellator
Fabricant:	21ST TEC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198261 - 1	300 NORMA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198261 - 2	300 NORMA MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198261 - 9	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198261 - 3	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198261 - 4	308 WIN	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198261 - 5	338 LAPUA MAG	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198261 - 6	338 LAPUA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198261 - 10	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198261 - 7	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198261 - 8	6.5MM CREEDMOOR	20	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "21ST TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "BALLATOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "BALLATOR" est un fusil à verrou modulaire multicalibre qui permet au tireur de changer le canon, la culasse et le puits d'alimentation pour adapter le boîtier de culasse/la carcasse à un calibre différent.
- Caractéristiques : fût en aluminium avec rail de fixation des accessoires pleine longueur sur le dessus; ensemble supérieur à dessus plat en aluminium avec rail de fixation des accessoires; levier de culasse sur la gauche; puits d'alimentation détachable; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégré; est offert dans une variété de couleurs et de finis.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "21ST TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "21ST TEC" a été fondée en 2022.
- "21ST TEC" est établie à Dallas, Géorgie, États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé est composé de deux lettres en préfixe (BE) suivies de quatre chiffres.
- 21st TEC offre également des numéros de série personnalisés.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- L'inscription "MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise un chargeur en métal ou en matériau synthétique AR10 standard de calibre .308 et 6.5 Creedmoor.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21st TEC Bellator

850049727013

B300FS-BLK

B300FS-FDE

B300PRS-BLK

B300PRS-FDE

B308FS-BLK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B308FS-FDE

B308PRS-BLK

B308PRS-FDE

B338FS-BLK

B338FS-FDE

B338PRS-BLK

B338PRS-FDE

B65FS-BLK

B65FS-FDE

B65PRS-BLK

B65PRS-FDE

Bellator Bolt Action

Bellator Multi-Caliber Rifle

Bellator Rifle System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	2A Armament
Modèle:	Aethon
Fabricant:	2A Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174702 - 1	5.56MM NATO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174702 - 2	5.56MM NATO	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174702 - 3	5.56MM NATO	20	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174702 - 4	5.56MM NATO	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "2A ARMAMENT" et "BOISE, ID USA" figurent sur deux lignes sur un exemplaire référencé, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "2A ARMAMENT" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Modèle

- L'inscription "Aethon" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; ainsi que sur les autres modèles 2A Armaments, "Aethon" est un nom qui s'inspire de la mythologie grecque ("Aethon" étant l'aigle qui dévorait continuellement le foie de Prométhée comme punition pour avoir volé le feu aux dieux).
- Cette carabine est le modèle communément appelé AR-15/M16.
- Cette carabine peut avoir plusieurs configurations ou être vendue comme boîtier de culasse/de la carcasse seulement.
- Caractéristiques : rail à dessus plat pour les accessoires; poignée d'armement en forme de T; boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet; pousse-culasse; pontet intégré et puits d'alimentation évasé; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; mécanisme de détente à simple action; canon rond en acier avec bouche filetée; canon rayé; bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; poignée-pistolet en matériau synthétique noir et crosse rétractable; garde-main rond avec rail pour accessoires; fini du boîtier de culasse/de la carcasse noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les inscriptions "2A ARMAMENT" et "BOISE, ID USA" figurent sur deux lignes sur un exemplaire référencé, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de "2A ARMAMENT" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	2A Armament
Modèle:	Balios-Lite
Fabricant:	2A Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166042 - 5	223 REM	5	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166042 - 9	223 REM	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166042 - 13	223 REM	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166042 - 1	223 REM	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166042 - 6	223 REM	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166042 - 10	223 REM	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166042 - 14	223 REM	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166042 - 3	223 REM	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166042 - 17	300 AAC BLACKOUT	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166042 - 18	300 AAC BLACKOUT	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166042 - 7	5.56MM NATO	5	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166042 - 11	5.56MM NATO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166042 - 15	5.56MM NATO	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166042 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166042 - 8	5.56MM NATO	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166042 - 12	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166042 - 16	5.56MM NATO	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166042 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "2A ARMAMENT" et "BOISE, ID USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes à feu référencées.
- le logo de la société "2A ARMAMENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "MOD. BALIOS-LITE" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
- le modèle "BALIOS-LITE" et ses variantes sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- ce fusil peut se présenter dans un grand nombre de configurations ou être vendu sous forme de boîtier de culasse/carcasse seulement.
- caractéristiques : rail pour accessoires à dessus plat pour la fixation de différents dispositifs optique; poignée d'armement en "T"; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet; pas de mécanisme de pousse-culasse; pontet intégré et puits d'alimentation évasé; arrêtoir de chargeur du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; mécanisme de détente simple action; canon rond en acier ou en acier enveloppé de fibre de carbone avec bouche filetée; âme rayée; cache-flamme/frein de bouche inclus; poignée-pistolet en matériau synthétique noir et crosse escamotable; garde-main rond et rails pour accessoires; fini gris.
- poids moyen avec un canon de 406 mm (16 po) : 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "2A ARMAMENT" et "BOISE, ID USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes à feu référencées.
- le logo de la société "2A ARMAMENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble canon. - certains canons peuvent porter l'inscription "223 Wylde". - caractéristiques des rayures : 1 tour en 8 pouces.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2A ARMAMENT BLR 16 RIFLE

2A ARMAMENT BLR CARBON RIFLE

2A ARMAMENT BLR-16 RIFLE

2A ARMAMENT BLR-CARBON RIFLE

2A ARMAMENT BLR16 RIFLE

2A ARMAMENT BLRCARBON RIFLE

2A CRF16PKM15BLK 1

2A CRF16PKM15BLK 2

2A CRF16PML15BLK 1

2A CRP16CFKMCBN1

2A CRP16CFMLCBN1

2A-CRF16PKM15BLK-1

2A-CRF16PKM15BLK-2

2A-CRF16PML15BLK-1

2A-CRP16CFKMCBN-1

2A-CRP16CFMLCBN-1

2AARMAMENT BLR 16 RIFLE

2AARMAMENT BLR CARBON RIFLE

2AARMAMENT BLR-16 RIFLE

2AARMAMENT BLR-CARBON RIFLE

2AARMAMENT BLR16 RIFLE

2AARMAMENT BLRCARBON RIFLE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

2ACRF16PKM15BLK1

2ACRF16PKM15BLK2

2ACRF16PML15BLK1

2ACRP16CFKMCBN1

2ACRP16CFMLCBN1

BALIOS

BALIOS LITE

BALIOSLITE

BLR 16

BLR-16

BLR16

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	2A Armament
Modèle:	Xanthos-Lite
Fabricant:	2A Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170222 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170222 - 3	308 WIN	10	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170222 - 4	308 WIN	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170222 - 2	308 WIN	25	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "2A ARMAMENT" et "BOISE, ID USA", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- le logo de la société "2A ARMAMENT" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "MOD: XANTHOS-LITE" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- la carabine "XANTHOS-LITE" est basée sur le fusil militaire communément appelé AR-15/M16.
- cette carabine peut se présenter dans un grand nombre de configurations ou être vendue sous forme de boîtier de culasse/carcasse seulement.
- caractéristiques : rail pour accessoires à dessus plat pour la fixation de différents dispositifs optique; poignée d'armement en T; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; fenêtre d'éjection côté droit avec volet; pas de mécanisme de pousse-culasse; pontet intégré et puits d'alimentation évasé; arrêtoir de chargeur du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; mécanisme de détente simple action à double détente de style plat; canon rond en acier avec bouche filetée; âme rayée; cache-flamme/frein de bouche inclus; poignée-pistolet en matériau synthétique noir et crosse escamotable; garde-main rond et rails pour accessoires; boîtier de culasse/carcasse fini noir.
- poids moyen avec un canon de 457 mm (18 po) : 3,06 kg (6,75 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "2A ARMAMENT" et "BOISE, ID USA", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné. - le logo de la société "2A ARMAMENT" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné. - le numéro de série relevé consistait en un préfixe alphabétique de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.308 XLR 18

.308 XLR-18

.308 XLR18

2A Armament .308 XLR 18

2A Armament .308 XLR-18

2A Armament .308 XLR18

2A LFRS 1

2A XRC18SC15BLK 1

2A-LFRS-1

2A-XRC18SC15BLK-1

2ALFRS1

2AXRC18SC15BLK1

308 XLR 18

308 XLR-18

308 XLR18

Xanthos-Lite "Large Frame" Receiver Set

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	66 Company
Modèle:	M40
Fabricant:	66 Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25455 - 1	7.62MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The '66 Company" figure sur la portière de chargeur.

Modèle

- l'inscription "M40" figure sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de tireur d'élite américain M40 datant de l'époque de la guerre du Vietnam (adopté à l'origine en 1966), tel que fabriqué par la 66 Company, une filiale de la M40 Rifle Company. Ces fusils sont fabriqués sur demande à partir de boîtiers de culasse Remington 700 nus, lesquels sont ensuite finis de façon à reproduire les fusils M40 d'origine utilisés au Vietnam.
- caractéristiques : fini métal parkérisé/bleui mat; canon lourd profilé; monture à poignée-pistolet en noyer lisse avec appui-joue; portière de chargeur métallique articulée; sûreté coulissante située à l'arrière du levier de culasse; réglé aux fins de précision et de force de détente.
- également offert avec monture en matériau synthétique à motif de camouflage sous l'appellation "M40A1".

Fabricant

- l'inscription "The '66 Company" figure sur la portière de chargeur.
- la société 66 Company est une division de la société M40 Rifle Company qui fabrique des reproductions montées à la main de fusils de tireur d'élite M40.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M40-66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	66 Company
Modèle:	M40A1
Fabricant:	66 Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25454 - 1	7.62MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "M40 Rifle Company" (la société mère de la "66 Company") ou le logo de la société M40 Rifle Company (des carabines croisées sur un bouclier), peuvent figurer sur la portière du chargeur.
Modèle	- l'inscription "M40A1" peut figurer sur le canon. - il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de tireur d'élite américain M40A1 datant de l'époque de la guerre du Vietnam, tel que fabriqué par la 66 Company, une filiale de la M40 Rifle Company. Ces fusils sont fabriqués sur demande à partir de boîtiers de culasse Remington 700 nus, avec des finitions visant à reproduire les fusils M40 d'origine utilisés au Vietnam. - le M40A1 était une version améliorée du M40, munie d'une monture en matériau synthétique supportant mieux l'humidité et les maniements brutaux, lesquels avaient été la source de problèmes de précision avec les modèles M40 d'origine. - caractéristiques : fini métal parkérisé/bleui mat; canon lourd profilé; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique à motif de camouflage avec appui-joue; portière de chargeur articulée en métal; sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; réglé aux fins de précision et de force de détente.
Fabricant	- l'inscription "M40 Rifle Company" (la société mère de la "66 Company") ou le logo de la société M40 Rifle Company (des carabines croisées sur un bouclier), peuvent figurer sur la portière du chargeur.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M40 Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	80 Percent Arms
Modèle:	AR15/M16 Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- la société 80 Percent Arms est établie à Santa Ana, dans l'État de la Californie. Elle vend des ensembles inférieurs et des gabarits à 80 %.
Modèle	- cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80 %). - l'inscription du type AR15/M16 ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse brut.
Genre	- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80 %). - la finition des boîtiers de culasse/carcasses bruts partiellement achevés exige quelques outils et un minimum de compétences.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet et, conformément à la définition d'une "arme à feu" du Code criminel, article 2, il constitue une chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80 Percent

80 Percent Lower

80 Percent Receiver

80%

80% Lower

80% Lower Receiver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

80% Lower Receiver - Type III Hard Anodized Billet AR-15

80% Receiver

AR15 Blank

AR15 Lower

AR15 Lower Blank

AR15 Lower Receiver

AR15 Receiver

AR15 Receiver Blank

M16 Blank

M16 Receiver

M16 Receiver Blank

Unfinished AR15

Unfinished Lower

Unfinished Receiver

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	80 Percent Arms
Modèle:	Glock Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- L'inscription "80 PERCENT ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "80 Percent Arms" a été fondée en 2013.
- "80 Percent Arms" est établie à Santa Ana, Californie. Elle commercialise des boîtiers de culasse/carcasses, des gabarits et des accessoires connexes achevés à 80 %.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "Glock pattern handguns".
- Cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus sous un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d. 80 %).
- Ce boîtier de culasse/carcasse brut fait généralement partie d'un gabarit ou d'une trousse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à poignée-pistolet en polymère; différentes combinaisons de couleurs, y compris : blanc, blanc fantôme, bronze brûlé, menthe, bleu clair, vert olive et noir.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80 Percent GST-9

GST-9

GST-9 Kit

GST-9 MOD 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GST-9: MOD 1

GST-9: MOD1

GST9

GST9 MOD 1

GST9-MOD 1

GST9: MOD 1

GST9: MOD1

Glock 17

Glock 19

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	84 Gun
Modèle:	Classic
Fabricant:	84 Gun/SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33643 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33643 - 2	460 WBY MAG	3	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "84 Gun Co, Inc" et "Eighty Four Pa" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil à répétition à verrou de style conventionnel proposé en plusieurs catégories; - caractéristiques : canon supérieur Star; mécanisme Sako; monture à poignée pistolet à lustre élevé ou peu élevé avec ou sans appui joue. - des versions de catégorie plus élevée ont été fabriquées : quadrillage soigné, bout du fût en bois exotique et montures brutes de qualité supérieure.
Fabricant	- 84 Gun Company, Incorporated était un petit fabricant établi dans la ville de Eighty Four, en Pennsylvanie (États-Unis), pendant les années 1970. - 84 Gun Co., Inc. produisait des fusils sur mesure et semi-personnalisés à mécanisme Sako.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Canon	- longueur du canon choisie par le client; fusil semi-personnalisé.
Coups	- chargeur vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

84 Classic

84 Classic Rifle

Classic Bolt Action

Classic Grade 1

Classic Grade 2

Classic Grade 3

Classic Grade 4

Classic Leman Rifle Reproduction

Classic Rifle

Classic Standard Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	84 Gun
Modèle:	Lobo
Fabricant:	84 Gun/SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33645 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33645 - 2	460 WBY MAG	3	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "84 Gun Co, Inc" et "Eighty Four Pa" figurent sur l'arme à feu.

Modèle
- fusil à répétition à verrou de style conventionnel proposé en plusieurs catégories;
- caractéristiques : canon supérieur Star; mécanisme Sako; monture à poignée pistolet à lustre élevé ou peu élevé avec ou sans appui joue.
- des versions de catégorie plus élevée ont été fabriquées : quadrillage soigné, bout du fût en bois exotique et montures brutes de qualité supérieure.

Fabricant
- 84 Gun Company, Incorporated était un petit fabricant établi dans la ville de Eighty Four, en Pennsylvanie (États-Unis), pendant les années 1970.
- 84 Gun Co., Inc. produisait des fusils sur mesure et semi-personnalisés à mécanisme Sako.

Mécanisme
- mécanisme à verrou.

Canon
- longueur du canon choisie par le client; fusil semi-personnalisé.

Coups
- chargeur vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

84 Lobo Rifle

Lobo Bolt Action

Lobo Grade 1

Lobo Grade 2

Lobo Grade 3

Lobo Grade 4

Lobo Rifle

Lobo Standard Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	84 Gun
Modèle:	Pennsylvania
Fabricant:	84 Gun/SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33647 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33647 - 2	460 WBY MAG	3	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "84 Gun Co, Inc" et "Eighty Four Pa" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil à répétition à verrou de style conventionnel proposé en plusieurs catégories.
- caractéristiques : canon supérieur Star; mécanisme Sako; monture à poignée pistolet à lustre élevé ou peu élevé avec ou sans appui joue.
- des versions de catégorie plus élevée ont été fabriquées : quadrillage soigné, bout du fût en bois exotique et montures brutes de qualité supérieure.

Fabricant

- 84 Gun Company, Incorporated était un petit fabricant établi dans la ville de Eighty Four, en Pennsylvanie (États-Unis), pendant les années 1970.
- 84 Gun Co., Inc. produisait des fusils sur mesure et semi-personnalisés à mécanisme Sako.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Canon

- longueur du canon choisie par le client; fusil semi-personnalisé.

Coups

- chargeur vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

84 Pennsy Rifle

84 Pennsylvania Rifle

Pennsy

Pennsy Rifle

Pennsylvania Bolt Action

Pennsylvania Grade 1

Pennsylvania Grade 2

Pennsylvania Grade 3

Pennsylvania Grade 4

Pennsylvania Standard Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	A Square
Modèle:	Caesar
Fabricant:	A Square
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3757 - 1	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Canon	- fusil livrable avec canon de 508 mm à 660 mm, au choix.
Calibre	- fusil proposé en calibre 7 mm REM MAG et en 31 autres calibres.
Coups	- selon le calibre, la capacité du magasin varie de 3 à 5 cartouches.
Remarques	Fusil à verrou avec dispositif de réduction du recul dans la crosse. Pour cartouches de forte puissance; identique au modèle Hannibal, mais mécanisme pour tireur gaucher.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-Square Big Bore Left Hand Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	A Square
Modèle:	Genghis Khan
Fabricant:	A Square
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3759 - 1	7MM REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Canon	- fusil livrable avec canon de 508 mm à 660 mm, au choix.
Calibre	- fusil proposé en calibre 7 mm REM MAG et en 31 autres calibres.
Coups	- selon le calibre, la capacité du magasin varie de 3 à 5 cartouches.
Remarques	Fusil à verrou de précision pour le tir à la cible et la chasse aux animaux nuisibles. Habituellement fabriqué suivant les exigences du client (forme de la monture, organes de visée, longueur du canon, etc.).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-Square Varmint Rifle

Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	A Square
Modèle:	Hamilcar
Fabricant:	A Square
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3758 - 1	25-06 REM	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Canon	- fusil livrable avec canon de 508 mm à 660 mm, au choix.
Calibre	- fusil proposé en calibre .25-06 REM et en 15 autres calibres.
Coups	- selon le calibre, la capacité du magasin varie de 4 à 6 cartouches.
Remarques	Fusil à verrou avec dispositif de réduction du recul dans la crosse. Pour cartouches de puissance moyenne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-Square Medium Bore Right Hand Rifle

Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	A Square
Modèle:	Hannibal
Fabricant:	A Square
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3752 - 3	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3752 - 2	500 A-SQUARE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3752 - 1	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 1983. - ce fusil existe en de nombreuses configurations, selon les commandes personnalisées. - caractéristiques possibles : monture en noyer ou en matériau synthétique; organes de visée Express; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; battants de bretelle détachables; extracteur de type Mauser; sûreté à deux positions; détente pour tir de précision.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- fusil livrable avec canon de 508 mm à 660 mm, au choix.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- selon le calibre, la capacité du magasin varie de 3 à 5 cartouches.
Remarques	Fusil à verrou avec dispositif de réduction du recul dans la crosse. Pour cartouches de forte puissance.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-Square Big Bore Right Hand Rifle

Big Bore

Big Bore Hannibal

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	A STAR
Modèle:	1911 PL
Fabricant:	Agrupacion Social Trabajadores Armeros (A STAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51760 - 2	45 AUTO	10	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51760 - 1	45 AUTO	14	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière : " (A) S.T.A.R. Spain".

Modèle

- pistolet grande capacité de type 1911 fabriqué par A STAR à partir d'une crosse large en polymère fabriquée sous licence de STI International des États-Unis.
- manette de sécurité en queue de castor, chien à anneau, détente de type Gold Cup, organes de visée fixes, stries à l'avant et à l'arrière de la glissière.
- aussi en version compacte : modèle "1911 PLC".

Fabricant

- (A) S.T.A.R. est un fabricant établi à Amorebieta, en Espagne, et produisant des armes de poing, des fusils à canon rayé et des fusils de chasse.
- A STAR produit aussi un pistolet similaire pour Kassnar Brother Imports (KBI) sous l'appellation "Charles Daly".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable à pile imbriquée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Polymer

1911 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	A STAR
Modèle:	1911 PLC
Fabricant:	Agrupacion Social Trabajadores Armeros (A STAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51761 - 2	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière : " (A) S.T.A.R. Spain".

Modèle

- pistolet grande capacité de type 1911 fabriqué par A STAR à partir d'une crosse large en polymère fabriquée sous licence de STI International des États-Unis.
- le "C" de la désignation de modèle signifie "compact".
- manette de sécurité en queue de castor, chien à anneau, détente de type Gold Cup, organes de visée fixes, stries à l'avant et à l'arrière de la glissière.
- aussi en version pleine grandeur : modèle "1911 PL".

Fabricant

- (A) S.T.A.R. est un fabricant établi à Amorebieta, en Espagne, et produisant des armes de poing, des fusils à canon rayé et des fusils de chasse.
- A STAR produit aussi un pistolet similaire pour Kassnar Brother Imports (KBI) sous l'appellation "Charles Daly".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable à pile imbriquée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1911 Compact

1911 Polymer Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	A STAR
Modèle:	Coach Star
Fabricant:	Agrupacion Social Trabajadores Armeros (A STAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83652 - 5	12 GA X 3 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83652 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83652 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83652 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83652 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la glissière : "(A) S.T.A.R. Spain".
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et chiens apparents, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, deux détentes, chiens et canons bleuis, platines et boîtier de culasse nickelés et ornés de ciselures.
Fabricant	- (A) S.T.A.R. est un fabricant établi à Amorebieta, Espagne, et produisant des armes de poing, des fusils à canon rayé et des fusils de chasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et/ou la queue de carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "27 - 03 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (27) constituent le code du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- possibilité de canons de longueur différente sur demande.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.
Remarques	- A STAR propose aussi un fusil à canon rayé "Coach Star".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Coach Star Shotgun

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	A STAR
Modèle:	Coach Star
Fabricant:	Agrupacion Social Trabajadores Armeros (A STAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51765 - 1	45-70 GOVT	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la glissière : " (A) S.T.A.R. Spain".
Modèle	- fusil à canons juxtaposés et chiens apparents; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, deux détentes, chiens et canons bleuis, boîtier de culasse/carcasse et platines nickelés et ornés de ciselures.
Fabricant	- (A) S.T.A.R. est un fabricant établi à Amorebieta, en Espagne, et produisant des armes de poing, des fusils à canon rayé et des fusils de chasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule et(ou) la queue de carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, sur demande.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.
Remarques	- A STAR propose aussi le modèle "Coach Star" sous forme de fusil de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Coach Star Rifle

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	A STAR
Modèle:	Max 8800
Fabricant:	Agrupacion Social Trabajadores Armeros (A STAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51763 - 2	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51763 - 1	9MM LUGER	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la glissière : " (A) S.T.A.R. Spain".
Modèle	- petit pistolet semi-automatique nickelé; sûreté sur la glissière, double action, pontet de forme carée.
Fabricant	- (A) S.T.A.R. est un fabricant établi à Amorebieta, en Espagne, et produisant des armes de poing, des fusils à canon rayé et des fusils de chasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

8800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	A STAR
Modèle:	Mini 1000
Fabricant:	Agrupacion Social Trabajadores Armeros (A STAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51762 - 1	25 AUTO	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51762 - 2	6.35MM	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la glissière : " (A) S.T.A.R. Spain".
Modèle	- pistolet de poche avec arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la crosse et sûreté rotative au haut et à l'arrière du pontet; carcasse et glissière bleuis, organes de visée fixes.
Fabricant	- (A) S.T.A.R. est un fabricant établi à Amorebieta, en Espagne, et produisant des armes de poing, des fusils à canon rayé et des fusils de chasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mini-1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	A&K
Modèle:	Masada Airsoft
Fabricant:	A&K
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149206 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	340	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149206 - 2	6MM AIRSOFT BB	300	510	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- A&K peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- A&K est un fabricant chinois d'armes électriques automatiques (AEG).

Modèle

- l'inscription "MASADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Masada Airsoft" est une copie visuelle du fusil "MASADA" original.
- le "Masada Airsoft" est une arme à tir semi-automatique et automatique tirant les plombs Airsoft de 6 mm.
- "MASADA" est une ancienne forteresse de pierre en Israël, référence au "siège de Masada".
- le "MASADA" a été conçu et fabriqué à l'origine par "Magpul", un fabricant d'accessoires d'armes à feu.
- l'inscription "MAGPUL MILITARIES ERIE, CO USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAGPUL" a conclu en 2008 une entente avec Remington Arms pour prendre la licence de fabrication de la version à tir sélectif du "fusil de combat adaptatif" (ACR pour Adaptive Combat Rifle), alors que Bushmaster Firearms International est responsable de la version semi-automatique seulement, (BACR pour Bushmaster Adaptive Combat Rifle).
- caractéristiques : canon flottant avec cache-flamme/frein de bouche; le boîtier de culasse est un ensemble monobloc en polymère et métal, dont la partie supérieure est dotée d'un garde-main à quatre rails dont le rail supérieur est continu pour monter des accessoires ou un protecteur en polymère; fonction mécanique AEG (Automatic Electric Guns); crosse en polymère télescopique (ajustable à six positions) ou repliable sur le côté; la partie inférieure du boîtier en polymère contient le mécanisme de tir et le logement du chargeur avec le pontet et la poignée-pistolet intégrés; levier de sûreté et bouton de déclenchement de la culasse ambidextres; fini noir mat ou brun coyote.
- longueur totale avec un canon de 340 mm (13,375 po) : 650 à 905 mm (25,6 po à 35,63 po), et poids moyen de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- A&K peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- A&K est un fabricant chinois d'armes électriques automatiques (AEG).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- le piston à ressort est actionné par un moteur électrique, un réducteur et une batterie. - tir semi-automatique. - ne propulse pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur intérieure du canon est de 631 mm et la longueur totale avec le manchon est de 645 mm.
Calibre	- l'inscription "MULTI CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- description des modèles AIRSOFT : Variante 1 : CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : la vitesse initiale est inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou l'énergie initiale est inférieure à 1,2 joule, avec un projectile AIRSOFT BB de 6 mm et de 0,2 gramme. Variante 2 : CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exemptée : la vitesse initiale dépasse 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou l'énergie initiale dépasse 1,2 joule avec un projectile AIRSOFT BB de 6 mm et de 0,2 gramme. Variante 3 : CC 2 "arme à feu" : la vitesse initiale dépasse 238,65 m/s (783 pi/s) et/ou l'énergie initiale dépasse 5,7 joules avec un projectile AIRSOFT BB de 6 mm et de 0,2 gramme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1642

1643

2712

2713

4693

4694

Magpul Masada

Magpul Masada Airsoft

Masada AEG Airsoft

Masada Mod 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airsoft Depot

Airsoft Megastore

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	A&K
Modèle:	ZM Weapons LR300 Shorty Airsoft
Fabricant:	A&K
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139978 - 1	6MM AIRSOFT BB	450	295	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ZM WEAPONS LR300 SHORTY AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble à une carabine "ZM Weapons model LR300".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; garde-main en matériau synthétique; rails Picatinny; guidon et hausse escamotables ou fixes; poignée-pistolet et une crosse repliable sur le côté; fini noir.
- le modèle ZM Weapons LR300 Shorty Airsoft mesure au total 582 mm en position rétractée et 810 mm en position déployée, et pèse en moyenne 2670 g.

Fabricant

- peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu. - les indications du calibre de la reproduction peuvent figurer sur le puits d'alimentation.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes : variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A&K LR300 Shorty Airsoft

AEG LR300 Short Airsoft

LR300 Short Airsoft AEG

LR300 Short Airsoft Electric Gun

LR300 Shorty Airsoft

LR300S

Replica ZM Weapons LR300 Shorty

ZM Weapons LR300S Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	A&K Manufacturing
Modèle:	Cannon
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198504 - 1	1" MATCHLOCK	1	455	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198504 - 2	63 MATCHLOCK	1	394	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- « A&K MFG. Co., INC. » est marqué sur la plaque signalétique, montée sur la culasse du canon.
- A&K Manufacturing a vendu des kits et des canons à poudre noire à chargement par la bouche entièrement assemblés vers 1960 à 1970.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : Construction de canon monopièce; affût en bois sur roues réglable en élévation.

Mécanisme

- Chargement par la bouche.

Numéro de série

- Le numéro de série peut être marqué sur la bouche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Revolutionary Six Pounder Cannon Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Miniature Cannon

Naval Deck Gun Reproduction

Replica Cannon

Reproduction Cannon

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AA Arms
Modèle:	AP9
Fabricant:	AA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59679 - 1	9MM LUGER	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59679 - 2	9MM LUGER	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59679 - 3	9MM LUGER	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59679 - 4	9MM LUGER	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59679 - 15	9MM LUGER	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59679 - 5	9MM LUGER	10	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59679 - 16	9MM LUGER	10	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59679 - 17	9MM LUGER	10	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59679 - 7	9MM LUGER	20	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59679 - 8	9MM LUGER	20	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59679 - 9	9MM LUGER	20	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59679 - 10	9MM LUGER	20	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59679 - 11	9MM LUGER	30	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59679 - 12	9MM LUGER	30	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59679 - 13	9MM LUGER	30	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59679 - 14	9MM LUGER	30	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. A. ARMS, INC." et "MINT HILL, N.C." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. AP9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- arme à feu fabriquée entre 1988 et 1994.
- caractéristiques : guidon en forme de pilier réglable et hausse ouverte fixe; canon rond avec ou sans enveloppe ventilée; logement supérieur tubulaire avec éjection sur la droite et poignée d'armement montée sur la gauche; boîtier de culasse/carcasse muni d'un puits d'alimentation intégré et d'une poignée-pistolet verticale synthétique moulée; arrêtoir de chargeur amovible monté sur l'arrière du puits d'alimentation; levier de sûreté/sélecteur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini mat bleu/noir ou nickelé.
- à l'origine, le modèle "AP" était conçu comme une arme semi-automatique seulement, mais plus tard, il a été offert en version à tir sélectif (automatique).
- avec un canon de 178 mm (5 po), la longueur totale est de 302 mm (11,8 po), et le poids moyen est de 1,6 kg (3,5 lb).

Fabricant

- la société A. A. Arms, Inc. était établie à Mint Hill, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis avant 1992.
- la société A. A. Arms, Incorporated était établie à Monroe, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, entre 1992 et 1999.
- la société A. A. Arms, Incorporated fabriquait les modèles AP9, AR9, et P95.
- les armes à feu de la société A. A. Arms, Incorporated étaient distribuées par Kimel Industries, Inc. de Matthews, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, de 1989 à 1994.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la boîte culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Remarques - un pistolet à tir sélectif de ce modèle, avec sélecteur à trois positions (sûreté, auto. et semi-auto.) et désigné Selector 930, fut mis au point pour les services de police.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15892	AA Arms	AP9	AA Arms	Arme de poing	Semi-automatique
25821	Kimel	AP9	AA Arms	Arme de poing	Semi-automatique
59680	AA Arms	AP9	AA Arms	Arme de poing	Désautomatisé
148545	Unknown	TEC-9 Type		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

930 Machine Pistol

AP 9

AP Selector 930

AP-9

AP9 Assault Pistol

AP9 Auto

AP9 Mini

AP9 Mini Auto

AP9 Mini/5

AP9 Mini/5 Auto

AP9 Target

AP9 Target Auto

AP9Ni

AP9Ni Mini

Assault Pistol 9mm

Mini AP9

Selector

Selector 930

Target AP9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AA Arms
Modèle:	AP9
Fabricant:	AA Arms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59680 - 1	9MM LUGER	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
59680 - 2	9MM LUGER	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
59680 - 3	9MM LUGER	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
59680 - 4	9MM LUGER	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
59680 - 15	9MM LUGER	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
59680 - 5	9MM LUGER	10	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
59680 - 16	9MM LUGER	10	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
59680 - 17	9MM LUGER	10	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
59680 - 7	9MM LUGER	20	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
59680 - 8	9MM LUGER	20	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
59680 - 9	9MM LUGER	20	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59680 - 10	9MM LUGER	20	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
59680 - 11	9MM LUGER	30	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
59680 - 12	9MM LUGER	30	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
59680 - 13	9MM LUGER	30	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
59680 - 14	9MM LUGER	30	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. A. ARMS, INC." et "MINT HILL, N.C." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. AP9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- arme à feu fabriquée entre 1988 et 1994.
- caractéristiques : guidon en forme de pilier réglable et hausse ouverte fixe; canon rond avec ou sans enveloppe ventilée; logement supérieur tubulaire avec éjection sur la droite et poignée d'armement montée sur la gauche; boîtier de culasse/carcasse muni d'un puits d'alimentation intégré et d'une poignée-pistolet verticale synthétique moulée; arrêtoir de chargeur amovible monté sur l'arrière du puits d'alimentation; levier de sûreté/sélecteur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini mat bleu/noir ou nickelé.
- à l'origine, le modèle "AP" était conçu comme une arme semi-automatique seulement, mais plus tard, il a été offert en version à tir sélectif (automatique).
- avec un canon de 178 mm (5 po), la longueur totale est de 302 mm et le poids moyen est de 1,6 kg (3,5 lb).

Fabricant

- la société A. A. Arms, Inc. était établie à Mint Hill, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis avant 1992.
- la société A. A. Arms, Incorporated était établie à Monroe, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, entre 1992 et 1999.
- la société A. A. Arms, Incorporated fabriquait les modèles AP9, AR9, et P95.
- les armes à feu de la société A. A. Arms, Incorporated étaient distribuées par Kimel Industries, Inc. de Matthews, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, de 1989 à 1994.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- un pistolet à tir sélectif de ce modèle, avec sélecteur à trois positions (sûreté, auto. et semi-auto.) et désigné Selector 930, fut mis au point pour les services de police.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15892	AA Arms	AP9	AA Arms	Arme de poing	Semi-automatique
25821	Kimel	AP9	AA Arms	Arme de poing	Semi-automatique
59679	AA Arms	AP9	AA Arms	Arme de poing	Automatique
59761	AA Arms	AR9	AA Arms	Carabine	Automatique
59762	AA Arms	AR9 Carbine	AA Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

930 Machine Pistol

AP 9

AP Selector 930

AP-9

AP9 Assault Pistol

AP9 Auto

AP9 Mini

AP9 Mini Auto

AP9 Mini Series Pistol

AP9 Mini/5 Auto

AP9 Target

AP9 Target Auto

AP9Ni

AP9Ni Mini

Assault Pistol 9mm

Mini AP9

Selector

Selector 930

Target AP9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AA Arms
Modèle:	AP9
Fabricant:	AA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15892 - 7	9MM LUGER	5	76	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15892 - 1	9MM LUGER	5	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15892 - 8	9MM LUGER	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15892 - 10	9MM LUGER	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15892 - 15	9MM LUGER	10	76	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15892 - 2	9MM LUGER	10	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15892 - 16	9MM LUGER	10	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15892 - 17	9MM LUGER	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15892 - 3	9MM LUGER	15	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15892 - 6	9MM LUGER	20	76	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15892 - 4	9MM LUGER	20	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15892 - 9	9MM LUGER	20	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15892 - 11	9MM LUGER	20	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15892 - 12	9MM LUGER	30	76	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15892 - 5	9MM LUGER	30	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15892 - 13	9MM LUGER	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15892 - 14	9MM LUGER	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. A. ARMS, INC." et "MINT HILL, N.C." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. AP9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- arme à feu fabriquée entre 1988 et 1994.
- le modèle "AP9" était distribué par "Kimel Industries".
- caractéristiques : guidon en forme de pilier réglable et hausse ouverte fixe; canon rond avec ou sans enveloppe ventilée; logement supérieur tubulaire avec éjection sur la droite et levier d'armement monté sur le côté gauche; boîtier de culasse/carcasse muni d'un puits d'alimentation intégré et d'une poignée-pistolet verticale en matériau synthétique moulé; arrêtoir de chargeur amovible monté sur l'arrière du puits d'alimentation; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini mat bleu/noir ou nickelé.
- le modèle "AP" était conçu à l'origine en version semi-automatique seulement, mais était offert plus tard en version à tir sélectif (automatique).
- avec un canon de 178 mm (5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 302 mm (11,8 po) et le poids moyen est de 1,6 kg (3,5 lb).
- le modèle "AP9" est muni d'un canon de 127 mm (5 po) avec une enveloppe ventilée.
- le modèle "AP9 Mini" est muni d'un canon de 76 mm (3 po) sans enveloppe.
- le modèle "AP9 Target" est muni d'un canon de 305 mm (12 po) avec une enveloppe ventilée et un garde-main synthétique nervuré.

Fabricant

- la société A. A. Arms, Inc. était établie à Mint Hill, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis avant 1992.
- la société A. A. Arms, Incorporated était établie à Monroe, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis entre 1992 et 1999.
- la société A. A. Arms, Incorporated fabriquait les modèles AP9, AR9, et P95.
- les armes à feu de la société A.A. Arms, Incorporated ont été distribuées par Kimel Industries, Inc. de Matthews, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis entre 1989 et 1994.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- rallonge de canon offerte pour accroître la longueur du canon à 279 mm.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25821	Kimel	AP9	AA Arms	Arme de poing	Semi-automatique
59679	AA Arms	AP9	AA Arms	Arme de poing	Automatique
59680	AA Arms	AP9	AA Arms	Arme de poing	Désautomatisé
59692	AA Arms	AR9 Rifle	AA Arms	Carabine	Semi-automatique
148545	Unknown	TEC-9 Type		Arme de poing	Semi-automatique
197648	Unknown	AP9 3D Printed		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AP 9

AP-9

AP-9 Pistol

AP9 Assault Pistol

AP9 Mini

AP9 Target

AP9Ni

AP9Ni Mini

Assault Pistol 9mm

Mini AP9

Target AP9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AA Arms
Modèle:	AR9
Fabricant:	AA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59761 - 1	9MM LUGER	5	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
59761 - 2	9MM LUGER	20	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. A. ARMS, INC." au-dessus de "MINT HILL, N.C." figure généralement sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1991 et 1994.
- le modèle "AR9" consiste en un "AP9" comportant un canon de 413 mm (16,25 po) et une crosse qui se plie latéralement.
- toutes les pièces sont interchangeables avec celles de l'"AP9".
- le modèle semi-automatique "AR9" était distribué par "Kimel Industries".
- caractéristiques : guidon à tige réglable et hausse fixe; canon rond à enveloppe ventilée et à garde-main nervuré synthétique; carcasse supérieure tubulaire à éjection du côté droit et à poignée d'armement du côté gauche; boîtier de culasse/carcasse à puits d'alimentation intégré et à poignée-pistolet verticale synthétique quadrillée; poussoir de chargeur sur l'arrière du puits d'alimentation; sûreté/sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse métallique qui se plie du côté droit; finition nickelée et bleue/noire mate.

Fabricant

- A. A. Arms, Inc. se trouvait à Mint Hill, en Caroline du Nord, aux États-Unis, avant 1992.
- A. A. Arms, Incorporated se trouvait à Monroe, en Caroline du Nord, aux États Unis, entre 1992 et 1999.
- A. A. Arms, Incorporated fabriquait les modèles AP9, AR9 et P95.
- les armes à feu d'A.A. Arms, Incorporated étaient distribuées par Kimel Industries, Inc. de Matthews, en Caroline du Nord, aux États Unis, entre 1989 et 1994.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série se composant de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Police Agencies a conçu une version à tir sélectif (sûreté, automatique et semi automatique) de ce modèle, appelée Selector 930.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59680	AA Arms	AP9	AA Arms	Arme de poing	Désautomatisé
59760	Kimel	AR9	AA Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 9

AR 9 Auto

AR 911 Police Auto

AR Selector 911 Police

AR Selector 930

AR-9

AR9 Carbine

Carbine AR9

Selector 930

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AA Arms
Modèle:	AR9 Carbine
Fabricant:	AA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59762 - 1	9MM LUGER	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 31	Adaptation non commerciale à l'usager	
59762 - 2	9MM LUGER	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 31	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. A. ARMS, INC." au-dessus de "MINT HILL, N.C." figure généralement sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1991 et 1994.
- le modèle "AR9" consiste en un "AP9" comportant un canon de 413 mm (16,25 po) et une crosse qui se plie latéralement.
- toutes les pièces sont interchangeables avec celles de l'"AP9".
- le modèle semi-automatique "AR9" était distribué par "Kimel Industries".
- caractéristiques : guidon à tige réglable et hausse fixe; canon rond à enveloppe ventilée et à garde-main nervuré synthétique; carcasse supérieure tubulaire à éjection du côté droit et à poignée d'armement du côté gauche; boîtier de culasse/carcasse à puits d'alimentation intégré et à poignée-pistolet verticale synthétique quadrillée; poussoir de chargeur sur l'arrière du puits d'alimentation; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse métallique qui se plie du côté droit; finition nickelée et bleue/noire mate.

Fabricant

- A. A. Arms, Inc. se trouvait à Mint Hill, en Caroline du Nord, aux États-Unis, avant 1992.
- A. A. Arms, Incorporated se trouvait à Monroe, en Caroline du Nord, aux États Unis, entre 1992 et 1999.
- A. A. Arms, Incorporated fabriquait les modèles AP9, AR9 et P95.
- les armes à feu d'A.A. Arms, Incorporated étaient distribuées par Kimel Industries, Inc. de Matthews, en Caroline du Nord, aux États Unis, entre 1989 et 1994.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série se composant de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Police Agencies a conçu une version à tir sélectif (sûreté, automatique et semi automatique) de ce modèle, appelée Selector 930.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59680	AA Arms	AP9	AA Arms	Arme de poing	Désautomatisé
59760	Kimel	AR9	AA Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-9

AR-9 Carbine

AR9

Carbine AR9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AA Arms
Modèle:	AR9 Rifle
Fabricant:	AA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59692 - 1	9MM LUGER	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 26	Adaptation non commerciale à l'usager	
59692 - 2	9MM LUGER	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 26	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. A. ARMS, INC." au-dessus de "MINT HILL, N.C." figure généralement sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1991 et 1994.
- le modèle "AR9" consiste en un "AP9" comportant un canon de 413 mm (16,25 po) et une crosse qui se plie latéralement.
- toutes les pièces sont interchangeables avec celles de l'"AP9".
- le modèle semi-automatique "AR9" était distribué par "Kimel Industries".
- caractéristiques : guidon à tige réglable et hausse fixe; canon rond à enveloppe ventilée et à garde-main nervuré synthétique; carcasse supérieure tubulaire à éjection du côté droit et à poignée d'armement du côté gauche; boîtier de culasse/carcasse à puits d'alimentation intégré et à poignée-pistolet verticale synthétique quadrillée; poussoir de chargeur sur l'arrière du puits d'alimentation; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse métallique qui se plie du côté droit; finition nickelée et bleue/noire mate.

Fabricant

- A. A. Arms, Inc. se trouvait à Mint Hill, en Caroline du Nord, aux États-Unis, avant 1992.
- A. A. Arms, Incorporated se trouvait à Monroe, en Caroline du Nord, aux États Unis, entre 1992 et 1999.
- A. A. Arms, Incorporated fabriquait les modèles AP9, AR9 et P95.
- les armes à feu d'A.A. Arms, Incorporated étaient distribuées par Kimel Industries, Inc. de Matthews, en Caroline du Nord, aux États Unis, entre 1989 et 1994.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série se composant de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15892	AA Arms	AP9	AA Arms	Arme de poing	Semi-automatique
59684	AA Arms	P95	AA Arms	Arme de poing	Semi-automatique
59760	Kimel	AR9	AA Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-9

AR-9 Rifle

AR-9 Semi-Automatic Rifle

AR9

AR9 Semi-Automatic Rifle

Rifle AR9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AA Arms
Modèle:	P95
Fabricant:	AA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59684 - 1	9MM LUGER	5	76	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59684 - 5	9MM LUGER	5	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59684 - 3	9MM LUGER	20	76	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59684 - 7	9MM LUGER	20	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59684 - 4	9MM LUGER	30	76	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59684 - 8	9MM LUGER	30	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 51	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "A. A. ARMS, INC." au-dessus de "MINT HILL, N.C." figure généralement sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "P95" consiste en un "AP9" sans enveloppe de canon.
- toutes les pièces sont interchangeables avec celles de l'"AP9".
- arme fabriquée entre 1989 et 1991.
- caractéristiques : guidon à tige réglable et hausse fixe; canon rond sans enveloppe; carcasse supérieure tubulaire à éjection du côté droit et à poignée d'armement du côté gauche; boîtier de culasse/carcasse à puits d'alimentation intégré et à poignée-pistolet verticale synthétique moulée; poussoir de chargeur sur l'arrière du puits d'alimentation; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; finition nickelée ou bleue/noire mate.
- le modèle "P95" était initialement conçu comme arme semi-automatique uniquement, mais une version à tir sélectif (automatique) en a été ultérieurement mise en marché.
- longueur totale de 302 mm (11,8 po) avec un canon de 178 mm (5 po) et poids moyen de 1,6 kg (3,5 lb).

Fabricant

- A. A. Arms, Inc. se trouvait à Mint Hill, en Caroline du Nord, aux États-Unis, avant 1992.
- A. A. Arms, Incorporated se trouvait à Monroe, en Caroline du Nord, aux États Unis, entre 1992 et 1999.
- A. A. Arms, Incorporated fabriquait les modèles AP9, AR9 et P95.
- les armes à feu d'A.A. Arms, Incorporated étaient distribuées par Kimel Industries, Inc. de Matthews, en Caroline du Nord, aux États Unis, entre 1989 et 1994.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté de l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25821	Kimel	AP9	AA Arms	Arme de poing	Semi-automatique
59692	AA Arms	AR9 Rifle	AA Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 95

P-95

P95-702

P95-702Ni

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AAA
Modèle:	1919
Fabricant:	Aldazabal, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118303 - 3	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118303 - 1	32 AUTO	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118303 - 4	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118303 - 2	7.65MM	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AAA Manufactura De Armas" sur le côté gauche de la glissière; emblème déposé de l'entreprise (casque de chevalier au-dessus des lettres "AAA") sur la glissière et les plaquettes de crosse.
- AAA" est un acronyme et une appellation commerciale utilisés par "A. Aldazabal".

Modèle

- "1919" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué entre 1918 et 1923.
- modèle ressemblant au pistolet FN-Browning "1906".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la firme "A. Aldazabal" se trouvait à Eibar, Espagne, de 1918 à 1923.
- "A. Aldazabal" produisait des armes de poing et des fusils de chasse semi-automatiques.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière :
AAA Manufactura De Armas
Eibar 1919 MCA. 35761
ou
AAA - Manufactura De Armas
Eibar - 1919 - MCA. 35761
et
- sur les plaquettes de crosse :
"likeness of a Knights Helmet"
AAA
MARCA REGISTRADA

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eibar 1919

Eibar 1919 MCA 35761

M1919

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AAO
Modèle:	2000
Fabricant:	American Arms & Ordnance (AAO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118043 - 1	50 BMG	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "AAO" est l'acronyme de la firme "American Armament & Ordnance".
Modèle	- mis sur le marché en 1994. - caractéristiques : canon lourd cannelé avec frein de bouche/cache-flamme; mécanisme à verrou; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée - pas d'organes de visée métalliques; monture réglable en fibre de verre avec plaques de renfort en acier; sûreté sur la détente; bipied amovible réglable.
Fabricant	- fabricant établi à Byran, Texas, É.-U.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000 50 Caliber Rifle

Model 2000

Model 2000 50 Caliber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Abadie
Modèle:	1878
Fabricant:	Soleil, L
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15322 - 1	9.1MM ABADIE	6	112	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15322 - 2	9.1MM ABADIE	6	142	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SYSTEM ABADIE BREVETTE" peut figurer sur l'arme.

Modèle

- fabriqué de 1878 environ à 1886.
- arme de poing destinée aux officiers de l'armée portugaise.
- double action, anneau sur la crosse; platine gauche articulée; organes de visée fixes; portière de chargement du côté droit (son ouverture bloque le chien au cran de demi-armé, mais permet d'actionner la détente pour faire tourner le barillet en vue de son chargement/déchargement); tige d'éjection sous le canon octogonal; chien avec crête.

Fabricant

- "L. Soleil" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L. Soleil était un fabricant établi à Liège et actif jusqu'en 1897.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15323	Abadie	1886	Soleil, L	Arme de poing	Revolver
128591	Hollis, Isaac	1886		Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Abadie

M1878

M1878 Officers

Model 1878 Officers

Modelo 1878

Modelo 1878 Abadie

Modelo 1878, Abadie

Officer's Model

Portuguese Service Model 1878 Officers Revolver

Portuguese Service Revolver

Soleil

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Abadie
Modèle:	1886
Fabricant:	Soleil, L
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15323 - 1	9.1MM ABADIE	6	112	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15323 - 2	9.1MM ABADIE	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention " SYSTEM ABADIE BREVETTE " peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Abadie est le nom de l'armurier qui a probablement inventé le système d'éjection utilisé par la suite sur ce modèle et d'autres modèles.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- adopté par les militaires portugais en tant que modèle pour cavaliers M1886.
- une version plus compacte a été adoptée en 1878 en tant que modèle pour officiers M1878.
- le nom Abadie est couramment associé à une sûreté de portière de chargement équipant de nombreuses armes à feu européennes. Lorsque la portière de chargement est ouverte, le chien est soulevé jusqu'au cran demi- armé, puis bloqué pour éviter qu'il revienne vers l'avant pendant le chargement.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon octogonal avec tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit (qui verrouille le chien à demi armé lors de l'ouverture, permettant à la détente de tourner le canon pour le chargement et le déchargement); platine articulée sur le côté gauche de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; pontet articulé basculant vers l'avant pour le démontage; sangle de prise comportant un anneau pour cordon monté sur la calotte de crosse; plaquettes de poignée en bois quadrille; fini bleui.
- l'arme mesure au total 249 mm (9 po ¾) et pèse en moyenne 835 g (29,45 oz).

Fabricant

- la mention " L. Soleil " au-dessus de " Liège " est inscrite sur la carcasse.
- L. Soleil était un fabricant établi à Liège, en Belgique, qui a été en affaires jusqu'en 1897.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15322	Abadie	1878	Soleil, L	Arme de poing	Revolver
68327	Simonis, Janssen & Dumoulin	Excelsior	Simonis, Janssen & Dumoulin (SJ&D)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1886 Portugues

1886 Troopers Model

M1886

M1886 Troopers

M1886 Troopers Model

Model 1886 Troopers

Portuguese Service Model 1886 Troopers Revolver

Revolver Modelo 1886

Systeme Abadie Brevete

Troopers M1886 Model

Troopers Model 1886

Troopers Model M1886

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150051
Marque: Abbey, Frederick J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Abbey, Frederick J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Abbey, Frederick J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150051 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "F. J. ABBEY" ou "F. J. ABBEY & CO." ou "FREDRICK J. ABBEY & CO." figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil à canons juxtaposés importé ou fabriqué par Frederick J. Abbey avant 1878.
- Frederick J. Abbey était un fabricant et un importateur qui utilisait souvent des mécanismes et des canons belges ou anglais ou des armes à feu complètes.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la face inférieure de la queue de carcasse supérieure ou sur celle-ci; mécanisme à coffre ou à platine; double détente; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet quadrillés en noyer.
- les canons peuvent être faits d'acier de Damas.

Fabricant

- l'inscription "F. J. ABBEY", ou "F. J. ABBEY & CO." ou "FREDERICK J. ABBEY & CO.", figure généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Abbey, Frederick J
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Abbey, Frederick J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150053 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "F. J. ABBEY" ou "F. J. ABBEY & CO." ou "FREDERICK J. ABBEY & CO." figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme, simplement un descripteur. - fusil de chasse à percussion à un coup fabriqué par F.J. Abbey ou pour celui-ci avant 1882. - caractéristiques : fini brun ou bleui; canons rond; baguette sous le canon; monture demi-longueur quadrillée en noyer à poignée anglaise avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton; chiens extérieurs à armement manuel; double détente; crosse de fusil de chasse.
Fabricant	- l'inscription "F. J. ABBEY", ou encore "F. J. ABBEY & CO." ou "FREDERICK J. ABBEY & CO.", figure généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	-arme à canons juxtaposés, à percussion et à chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs des canons peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Abbey, Frederick J
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Abbey, Frederick J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150052 - 1	12 GA PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "F. J. ABBEY" ou "F. J. ABBEY & CO." ou "FREDERICK J. ABBEY & CO." figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme, simplement un descripteur. - fusil de chasse à percussion à un coup fabriqué par F.J. Abbey ou pour celui-ci avant 1882. - caractéristiques : fini brun ou bleui; canon rond ou mi-rond/mi-octogonal; monture demi-longueur en noyer à poignée anglaise avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton; chien extérieur à armement manuel; mécanisme à détente unique; crosse de fusil de chasse.
Fabricant	- l'inscription "F. J. ABBEY", ou encore "F. J. ABBEY & CO." ou "FREDERICK J. ABBEY & CO.", figure généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs des canons peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Abbey, George T
Modèle:	Double Barrel Percussion Rifle
Fabricant:	Abbey, George T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124543 - 2	44 PERCUSSION	2	759	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124543 - 1	44 PERCUSSION	2	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " George T. Abbey " ou une variation de ce nom peut figurer sur le fusil.

Modèle

- fabriqué entre 1845 et 1874.
- le modèle ne figure pas sur le fusil.
- fusil à chargement par la bouche, à canons juxtaposés et à percussion.
- caractéristiques : canon octogonal; gravure pouvant figurer sur la platine droite comportant le chien; mise à feu par percussion; crosse anglaise monobloc; baguette sous le canon; peut comporter des fixations de laiton; dispositifs de visée fixes.

Fabricant

- le fabricant d'armes à feu George T. Abbey était établi à Utica, dans l'État de New York entre 1847 et 1851, à l'adresse 6 Catherine Street et à Chicago, dans l'État de l'Illinois entre 1858 et 1874.
- George T. Abbey a obtenu le brevet numéro 87,814 le 16 mars 1869 pour sa conception de verrouillage de la culasse et il a fabriqué des fusils à percussion à canon simple, à canons juxtaposés, et à canons superposés.

Mécanisme

- canons juxtaposés à chargement par la bouche; mise à feu par percussion.

Numéro de série

- peut ne présenter aucun numéro de série.

Calibre

- la désignation du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124541	Abbey, George T	Percussion Rifle	Abbey, George T	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Double Percussion Rifle

Percussion Rifle

Side By Side

Side By Side Percussion

Side by Side Percussion Rifle

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124541
Marque: Abbey, George T
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Abbey, George T
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Abbey, George T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124541 - 2	41 PERCUSSION	1	845	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124541 - 1	44 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124541 - 3	45 PERCUSSION	1	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "George T. Abbey" ou une variante de cette appellation peut figurer sur le fusil.

Modèle

- fabriqué de 1845 à 1874.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon octogonal; la platine de droite peut avoir être gravée au marteau; mise à feu par percussion; crosse anglaise monobloc; porte-baguette monté sous le canon; avec ou sans fixations en laiton; organes de visées fixes.

Fabricant

- George Abbey était un fabricant d'armes ayant pignon sur rue au 6 Catherine Street à Utica, dans l'État de New York de 1847 à 1851, puis à Chicago, en Illinois de 1858 à 1874.
- George Abbey a obtenu le brevet 87 814 le 16 mars 1869 pour son fusil à verrou de culasse et il a fabriqué des fusils à un canon, à canons juxtaposés et superposés, ainsi que des fusils à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut ne pas figurer l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut ne pas être indiqué sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124543	Abbey, George T	Double Barrel Percussion Rifle	Abbey, George T	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Muzzle Loader

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Abbey, George T
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Scott & Son, W & C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148125 - 1	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "George T. Abbey", ou une variante de celle-ci, figure sur le fusil de chasse. - George Abbey obtint le brevet no 87 814 le 16 mars 1869 pour le mécanisme de verrouillage de culasse qu'il inventa, puis il fabriqua des fusils à percussion à un canon, à canons juxtaposés et à canons superposés.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme, simplement un descripteur. - fusil de chasse à mécanisme à platine avec canons damas juxtaposés fabriqué à la fin des années 1860/au début des années 1870 par la W & C Scott & Son; il fut importé aux É.-U. par George T. Abbey, qui le modifia. - caractéristiques : canons damas à fini brun; monture en noyer quadrillée à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; levier d'ouverture "Thumb-snap" à l'avant du pontet; chiens extérieurs à armement manuel sur les platines; double détente.
Fabricant	- les inscriptions "W. & C. SCOTT & SON" et "MAKERS" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- longueur de la chambre inconnue.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Thumb Lever

Thumb Snap

Thumb Snap Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Abbey, George T
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Abbey, George T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149480 - 1	50 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	794	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G.T. ABBEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George Abbey était un fabricant d'armes d'abord situé à Utica, dans l'État de New York, de 1847 à 1851, au 6, rue Catherine, puis à Chicago, en Illinois, de 1858 à 1874.
- George Abbey obtint le brevet no 87 814 le 16 mars 1869 pour le mécanisme de verrouillage de culasse qu'il inventa, puis il fabriqua des fusils et des fusils de chasse à percussion à un canon, à canons juxtaposés et à canons superposés.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme, simplement un descripteur.
- fusil à percussion à calibres mixtes avec canons superposés de style "Cape Gun" fabriqué par George T. Abbey avant 1875.
- caractéristiques : fini brun ou bleui; dispositifs de visée à cran de mire fixes ou réglables (certaines armes examinées étaient munies de dispositifs de visée à oeillet réglables sur la queue de carcasse); porte-baguettes sous le canon; monture, demi-longueur en érable ou en noyer à poignée anglaise avec garnitures en laiton ou en argentan; chiens extérieurs à armement manuel; double détente; crosse en demi-lune.

Fabricant

- l'inscription "G.T. ABBEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George Abbey était un fabricant d'armes d'abord situé à Utica, dans l'État de New York, de 1847 à 1851, au 6, rue Catherine, puis à Chicago, en Illinois, de 1858 à 1874.
- George Abbey obtint le brevet no 87 814 le 16 mars 1869 pour le mécanisme de verrouillage de culasse qu'il inventa, puis il fabriqua des fusils de chasse à percussion à un canon, à canons juxtaposés et à canons superposés.

Mécanisme

- arme à percussion et à chargement par la bouche avec canons juxtaposés.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belado dog

Cape Gun

Percussion Cape Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Abercrombie & Fitch
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130813 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ABERCROMBIE & FITCH" figure sous le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Abercrombie & Fitch" a été créé par David T. Abercrombie et Ezra H. Fitch.
- Abercrombie & Fitch était un distributeur et un importateur basé à New York City, État de New York, États-Unis, entre 1892 et 1978.
- le nom, la marque et la liste d'adresses d'Abercrombie & Fitch ont été achetés par Oshman's Sporting Goods de Houston, au Texas en 1978.
- Oshman's Sporting Goods a ouvert un magasin Abercrombie & Fitch à Beverly Hills, en Californie en 1979, sous le nom A&F.
- Oshman's Sporting Goods a ouvert un magasin Abercrombie & Fitch à New York City en 1984.
- Oshman's Sporting Goods a vendu 25 de ses 27 magasins Abercrombie & Fitch à The Limited, Inc. en 1988.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés arrondis à âme lisse bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; mécanisme à coffre; éjecteurs; détentes doubles; garde-main et crosse à poignée à demi-pistolet en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse renforcé de couleur et gravé.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Abercrombie & Fitch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Abercrombie & Fitch
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130812 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ABERCROMBIE & FITCH" figure sur la bande séparant les canons.
- "Abercrombie & Fitch" a été créé par David T. Abercrombie et Ezra H. Fitch.
- Abercrombie & Fitch était un distributeur et un importateur basé à New York City, État de New York, États-Unis, entre 1892 et 1978.
- le nom, la marque et la liste d'adresses d'Abercrombie & Fitch ont été achetés par Oshman's Sporting Goods de Houston, au Texas en 1978.
- Oshman's Sporting Goods a ouvert un magasin Abercrombie & Fitch à Beverly Hills, en Californie en 1979, sous le nom A&F.
- Oshman's Sporting Goods a ouvert un magasin Abercrombie & Fitch à New York City en 1984.
- Oshman's Sporting Goods a vendu 25 de ses 27 magasins Abercrombie & Fitch à The Limited, Inc. en 1988.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés arrondis à âme lisse bleuis avec guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; mécanisme à coffre; éjecteurs; détentes doubles; garde-main et crosse à poignée droite en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse renforcé de couleur et gravé.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sous les canons.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "20" à l'intérieur d'un losange et "2 3/4"" figurent sur les plats de canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Abercrombie & Fitch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130810
Marque: Abercrombie & Fitch
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Abercrombie & Fitch
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Gamba
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130810 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ABERCROMBIE & FITCH" par-dessus "MADE IN ITALY" figure sur le canon.
- "Abercrombie & Fitch" a été créé par David T. Abercrombie et Ezra H. Fitch.
- Abercrombie & Fitch était un distributeur et un importateur basé à New York City, État de New York, États-Unis, entre 1892 et 1978.
- le nom, la marque et la liste d'adresses d'Abercrombie & Fitch ont été achetés par Oshman's Sporting Goods de Houston, au Texas en 1978.
- Oshman's Sporting Goods a ouvert un magasin Abercrombie & Fitch à Beverly Hills, en Californie en 1979, sous le nom A&F.
- Oshman's Sporting Goods a ouvert un magasin Abercrombie & Fitch à New York City en 1984.
- Oshman's Sporting Goods a vendu 25 de ses 27 magasins Abercrombie & Fitch à The Limited, Inc. en 1988.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon arrondi à âme lisse bleui avec bande ventilée surélevée et guidon à grain d'orge double; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul; boîtier de carcasse/culasse renforcé de couleur et gravé.

Fabricant

- l'inscription "G. GAMBA - GARDONE, VT" sur " ORIGINAL BOEHLER" figure sur le canon.
- l'inscription "G" entrelacée avec un "G" figure sur la table à bascule de la carcasse/du boîtier de culasse et le canon.
- "GG" correspond aux initiales/au code du fabricant pour Guiseppe Gamba.

Mécanisme

- arme à bascule avant, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le plat du canon.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- l'inscription "Cal. 12" figure sur la table à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "FUSIL SPECIAL" figure sur la table à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusil Special

Original Boehler

Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Abercrombie & Fitch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Abercrombie & Fitch
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130811 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ABERCROMBIE & FITCH" par-dessus "MADE IN ITALY" figure sur le canon.
- "Abercrombie & Fitch" a été créé par David T. Abercrombie et Ezra H. Fitch.
- Abercrombie & Fitch était un distributeur et un importateur basé à New York City, État de New York, États-Unis, entre 1892 et 1978.
- le nom, la marque et la liste d'adresses d'Abercrombie & Fitch ont été achetés par Oshman's Sporting Goods de Houston, au Texas en 1978.
- Oshman's Sporting Goods a ouvert un magasin Abercrombie & Fitch à Beverly Hills, en Californie en 1979, sous le nom A&F.
- Oshman's Sporting Goods a ouvert un magasin Abercrombie & Fitch à New York City en 1984.
- Oshman's Sporting Goods a vendu 25 de ses 27 magasins Abercrombie & Fitch à The Limited, Inc. en 1988.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon arrondi à âme lisse bleui avec bande ventilée surélevée et guidon à grain d'orge double; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul; boîtier de carcasse/culasse renforcé de couleur et gravé.

Mécanisme

- arme à bascule avant, mécanisme à bascule.

Calibre

- l'inscription "Cal. 12" figure sur la table à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Abesser & Merkel
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Abesser & Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126645 - 1	10.3X65R BAENZIGER/16 GA X 2 3/4"	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126645 - 2	10.75X65R COLLATH/16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126645 - 3	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Abesser & Merkel" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : sans chien apparent avec mécanisme de détente double; guidon fixe, hausse réglable; griffes pour l'installation de dispositifs optiques.
- cette arme à feu à trois canons est constituée d'un canon rayé et de deux canons lisses.

Fabricant

- Paul Abesser et Ernst Merkel étaient propriétaires de la société "Abesser & Merkel".
- "Abesser & Merkel" était établie à Suhl, en Allemagne, autour de 1920-1930.

Mécanisme

- mécanisem avec canon à bascule.
- trois canons, soit un rayé et deux à âme lisse ou deux rayés et un à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Abesser & Merkel
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Abesser & Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125220 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Abesser & Merkel " figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique visant des fusils de chasse Abesser & Merkel à canons multiples ne comportant aucune marque de modèle.
- caractéristiques : canons bleuis superposés; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant dont la partie supérieure de la queue comporte un levier d'ouverture dégagement et une sûreté; détentes doubles; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois; boîtier de culasse/de la carcasse gravé.

Fabricant

- " Abesser & Merkel " appartenait à Paul Abesser et à Ernst Merkel.
- " Absesser & Merkel " se trouvait à Suhl, en Allemagne, vers 1920-1930.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro se série sur le bord gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cinq chiffres sur l'exemplaire examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Over/Under

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Abesser & Merkel
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Abesser & Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73373 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	807	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Abesser & Merkel figure sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons multiples Abesser & Merkel sans inscriptions de modèle.
- caractéristiques :
- chien, ou sans chien avec une combinaison de détente simple ou à deux détentes.
- levier d'ouverture sur le dessus, le côté ou à bouton-poussoir.
- canons ronds juxtaposés damas ou en acier.
- mécanisme à coffre ou à platine.
- l'inscription "KRUPPS STEEL" peut être estampée sur le dessus du canon de certains exemplaires.

Fabricant

- la firme "Abesser & Merkel appartenait à Paul Abesser et à Ernst Merkel.
- la firme "Absesser & Merkel" se trouvait à Suhl, Allemagne, de 1920 à 1930 environ.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée : cinq chiffres sur la table de bascule et sous les canons, près des chambres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Krupps Double Barrel

Krupps Steel

Krupps Steel Side by Side

S X S

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18546
Marque: Abnett, William
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Abnett, William
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Abnett, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18546 - 1	47 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ABNETT" ou "W. ABNETT" et l'adresse de "WINDSOR" figurent généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet à percussion standard fabriqué par William Abnett en divers formats ("pistolet manchon", "pistolet de poche", etc.), produit par William Abnett avant 1837. - caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; canon rond ou octogonal; baguette sous le canon (peut être à bascule); détente rigide ou pliante; sécurité postérieure manuelle ou sûreté de queue de carcasse; poignée-pistolet en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "ABNETT" ou "W. ABNETT" et l'adresse de "WINDSOR" figurent généralement sur l'arme à feu. - William Abnett était un fabricant d'armes à feu établi à Windsor, dans le Berkshire entre 1790 et 1837, dont le travail était surtout destiné à la royauté.
Mécanisme	- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Muff Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	About Time Machining (ATM)
Modèle:	1960
Fabricant:	About Time Machining (ATM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24621 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
24621 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1960" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cette désignation provient du fait que ces fusils étaient assemblés à partir d'ensembles de pièces excédentaires du modèle PMK polonais (aussi connu comme "PMK-60").
- il s'agit d'une reproduction semi-automatique à boîtier de culasse usiné de la version PMK polonaise du modèle AK-47 de Kalashnikov, fabriquée à partir d'une combinaison de pièces excédentaires polonaises et de nouvelles pièces américaines.
- caractéristiques : disposition et configuration AK standard; fini gris; dispositifs de visée ouverts réglables; baguette de nettoyage sous le canon; garde-main, devant et crosse fixe en bois lamellé, avec poignée-pistolet synthétique; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur la droite; levier de sûreté sur la droite.

Fabricant

- l'inscription "ATM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - arme à feu prohibée par le décret nº 11.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PMK-1960 Recreation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197285
Marque: AC Unity
Modèle: AC-SMG9

Sommaire

Marque:	AC Unity
Modèle:	AC-SMG9
Fabricant:	AC Unity
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BOSNIE - HERZÉGOVINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197285 - 1	9MM LUGER	15	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197285 - 4	9MM LUGER	15	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197285 - 2	9MM LUGER	17	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197285 - 5	9MM LUGER	17	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197285 - 3	9MM LUGER	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197285 - 6	9MM LUGER	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AC-SMG9" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2022. - On a observé l'inscription "AC SMG9" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du puits d'alimentation. - Cette arme à feu est comparable aux armes connues sous le nom d'armes de type "M16" et "M4" et est compatible avec ces dernières. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - La longueur totale avec un canon de 191 mm (7.5 po) est de 610 mm (24 po) avec la monture rétractée. - La longueur totale avec un canon de 267 mm (10.5 po) est de 675 mm (27 po) avec la monture rétractée.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AC SMG9

ALFA AC

ALFA AC UNITY

ALFA AC-SMG9

ALFA SMG9

SMG9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AC Unity
Modèle:	BIH
Fabricant:	AC Unity
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BOSNIE - HERZÉGOVINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197284 - 1	26.5MM RIMMED	1	155	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Sur l'exemplaire observé, l'inscription "AC Unity", figurait des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "BIH" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle peut également être appelé Flare Gun.
- "AC Unity BIH" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Avec un canon de 155 mm (6 po), longueur totale de 200 mm (7.9 po).
- Il s'agit d'un pistolet lance-fusée.
- Caractéristiques : canon rond bleui; poignée pistolet en polymère avec deux (2) trous à l'arrière pour des lanières ou autres moyens de fixation; chien apparent à l'arrière; pontet fixe; détente d'une seule pièce.

Fabricant

- Sur l'exemplaire observé, l'inscription "AC Unity" figurait des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.
- Les marquages suivants ont été observés sur le canon de l'arme : deux (2) lettres, espace, deux (2) lettres, espace, deux (2) chiffres, espace, une (1) lettre suivie de cinq (5) chiffres.
- Aucunes des marques figurant sur le canon ne doivent être considérées comme un numéro de série au sens du Règlement canadien sur le marquage des armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flare Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Air
Modèle:	Force
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126790 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Accu-Air" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Force" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à fibres optiques et hausse à mire réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier avec rainures pour montage d'une lunette de visée; pontet à sûreté intérieure mécanique; monture en matériau synthétique noir ; fini bleui. - longueur totale de 1092 mm (43 po)
Mécanisme	- mécanisme de canon mobile, piston à ressort. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Air
Modèle:	Force 1100
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132936 - 1	177 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " AccuAir Force 1100" figure sur le côté gauche de la frette du canon.
Modèle	- l'inscription "Force 1100" figure sur le côté gauche du bloc culasse. - caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à fibre optique et hausse de tir à la cible réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sécurité à l'intérieur du pontet; monture en matériau synthétique noir; fini bleui. - l'arme mesure au total 1 092 mm (43 po).
Mécanisme	- canon basculant, piston à ressort. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la frette du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Air
Modèle:	Vapor 1100
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127332 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Accu-Air" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Vapor 1100" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon arrondi bleui; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec sillon de fixation pour lunette de type Weaver; hausse de visée réglable; guidon en fibre optique haute visibilité; sûreté mécanique à l'intérieur du pontet; monture en noyer. - longueur totale de 1 092 mm (43 po).
Mécanisme	- mécanisme de canon mobile, piston à ressort. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "Crafted In Turkey" figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Match
Modèle:	Custom
Fabricant:	Accu-Match International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123929 - 1	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACCU - MATCH" et "U.S.A." sur deux lignes et l'inscription "STAINLESS STEEL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo d'Accu-Match, un "A" en majuscule dont la barre horizontale ressemble à une arme de poing semi-automatique, figure également sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "ACCU - MATCH INTERNATIONAL" et "MESA, ARIZONA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "CUSTOM" et "CAL. 45 ACP" sur deux lignes figurent sur le côté droit de la glissière.
- modèle fabriqué vers 1996.
- production limitée d'un pistolet personnalisé basé sur le modèle 1911 de Colt.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; compensateur de recul percé; ensemble détente légère percé; chien évidé; plaquettes synthétiques noires; hausse réglable et guidon à lame.

Fabricant

- la société "ACCU-MATCH INTERNATIONAL Inc." était établie à Mesa, dans l'État de l'Arizona, vers 1996.
- fabricant d'armes à feu de compétition et de pièces.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "AM" suivi de quatre chiffres définis en séquence, p. ex. "A-M-0001".

Calibre

- l'inscription "CAL. 45 ACP" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "45 ACP" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le nom "ACCU-MATCH" figure sur bon nombre des pièces les plus petites de l'arme.
Remarques	- la production totale de toutes les versions des pistolets ACCU-MATCH est estimée à 160 unités maximum. - fabriqué uniquement en 1996-97.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom 45

Custom 45 ACP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123931
Marque: Accu-Match
Modèle: Unlimited Class

Sommaire

Marque:	Accu-Match
Modèle:	Unlimited Class
Fabricant:	Accu-Match International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123931 - 1	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACCU - MATCH" et "U.S.A." sur deux lignes et l'inscription "STAINLESS STEEL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo Accu-Match est constitué de la lettre "A" dont la barre horizontale ressemble à une arme de poing semi-automatique.
- les inscriptions "ACCU - MATCH INTERNATIONAL" et "MESA, ARIZONA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "UNLIMITED CLASS" figure sur le côté droit de l'ensemble glissière.
- modèle fabriqué vers 1996.
- production limitée d'un pistolet personnalisé basé sur le modèle 1911 de Colt.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; compensateur de recul percé; ensemble détente légère percé; poignée synthétique une pièce noire; hausse réglable et guidon à lame.

Fabricant

- la société "ACCU-MATCH INTERNATIONAL Inc." était établie à Mesa, dans l'État de l'Arizona, vers 1996.
- fabricant d'armes à feu de compétition et de pièces.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "AM" suivi de quatre chiffres définis en séquence, p. ex. "A-M-0001".

Calibre

- l'inscription "CAL. .45 ACP" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "ACCU - MATCH 45 ACP" figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT25
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117835 - 1	25 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117835 - 2	6.35MM	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce d'Excel Industries, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL AT-25" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle a été fabriqué entre 1991 et 1995.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable noirs; simple action; chien extérieur; sûreté manuelle montée sur la glissière; chargeur amovible à une seule pile; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse réglable en dérive; plaques de poignée noires; fini noir mat.
- également offert avec boîtier de culasse/carcasse en aluminium sous la désignation AT25AL.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15368	Accu-Tek	AT25AL	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15369	Accu-Tek	AT25SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
117840	Accu-Tek	AT25SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT 25

AT 25B

AT-25

AT-25 Auto Pistol

AT-25B

AT25B

Model AT-25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT25AL
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15368 - 1	25 AUTO	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15368 - 3	25 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15368 - 4	6.35MM	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15368 - 2	6.35MM	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- ACCU-TEK est une marque de commerce fabriquée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- "AT25AL" ne figure pas sur l'arme; les lettres "AL" de la désignation de modèle indiquent une boîtier de culasse/une carcasse et une glissière en alliage d'aluminium ou une arme légère en aluminium
- "MODEL AT-25" sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1992.
- simple action; chien apparent; sûreté ergonomique sur la glissière; chargeur détachable à pile unique; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse réglable en direction; fini aluminium satiné; plaquettes de crosse noires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15369	Accu-Tek	AT25SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
117835	Accu-Tek	AT25	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
117840	Accu-Tek	AT25SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT-25

AT-25 AL

AT-25 Aluminum

AT-25 Aluminum Lightweight

AT-25 Lightweight

AT-25A

AT-25AL

AT25A

Model AT-25

Model AT-25 Aluminum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT25SS
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15369 - 1	25 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15369 - 2	6.35MM	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- ACCU-TEK est une marque de commerce fabriquée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- "AT25SS" ne figure pas sur l'arme; les lettres "SS" de la désignation de modèle indiquent un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière en acier inoxydable.
- "MODEL AT-25" sur le côté droit de la glissière et "Stainless Steel" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1991.
- simple action; chien apparent; sûreté ergonomique sur la glissière; chargeur détachable à pile unique; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse réglable en direction; plaquettes de crosse noires; fini acier inoxydable poli ou satiné.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15368	Accu-Tek	AT25AL	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
117835	Accu-Tek	AT25	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
117840	Accu-Tek	AT25SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT 25

AT-25

AT-25 SS

AT-25 Stainless Steel

AT-25SS

AT25

Model AT-25 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT25SSB
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117840 - 1	25 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117840 - 2	6.35MM	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce d'Excel Industries, Inc.

Modèle

- l'inscription "AT25SSB" ne figure pas sur l'arme à feu; les lettres "SS" de la désignation de modèle indiquent un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière en acier inoxydable tandis que la lettre "B" indique un fini noir.
- "MODEL AT-25" sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 1991.
- caractéristiques : simple action; chien apparent; sûreté ergonomique sur la glissière; chargeur détachable à colonne simple avec arrêtoir à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse réglable en direction; plaquettes de crosse noires; fini noir mat.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15368	Accu-Tek	AT25AL	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15369	Accu-Tek	AT25SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
117835	Accu-Tek	AT25	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT-25 Black

AT-25 Black Stainless Steel

AT-25 Matte Black Stainless

AT-25 Stainless Steel Black

AT-25B

AT-25SSB

AT25B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77435
Marque: Accu-Tek
Modèle: AT32

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT32
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77435 - 1	32 AUTO	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77435 - 2	7.65MM	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACC-TEK" et "CHINO, CA U.S.A." sur le côté de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce d'Excel Industries, Inc.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "AT-32".
- arme compacte (longueur de 143 mm et hauteur de 102 mm), mécanisme de détente à simple action, chien apparent, hausse réglable en direction, possibilité de rallonge pour les doigts au bas du chargeur, plaquettes de crosse noires, cran de sûreté sur la glissière, sécurité de percuteur et séparateur.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce "Accu-Tek" et "Excel Arms".
- la société Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- la société Excel Industries fabrique des carabines Excel Arms depuis 2004.
- la société Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication de la société Excel Industries sont situés à Chino, dans l'État de la Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, dans l'État de l'Arizona (États-Unis).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur le côté gauche de la glissière : "Stainless Steel".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15370	Accu-Tek	AT32SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15371	Accu-Tek	AT32SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144721	Accu-Tek	AT380SS 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144760	Accu-Tek	AT380 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144761	Accu-Tek	AT380SSB 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT 32

AT-32

AT-32 Stainless Steel

AT-32SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15370
Marque: Accu-Tek
Modèle: AT32SS

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT32SS
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15370 - 1	32 AUTO	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15370 - 3	32 AUTO	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15370 - 4	7.65MM	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15370 - 2	7.65MM	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- ACCU-TEK est une marque de commerce fabriquée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- "AT32SS" ne figure pas sur l'arme; les lettres "SS" de la désignation de modèle indiquent un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière en acier inoxydable.
- "MODEL AT-32" sur le côté droit de la glissière et "Stainless Steel" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1990.
- simple action; chien apparent; sûreté ergonomique sur la glissière; chargeur détachable à pile unique; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse réglable en direction; plaquettes de crosse noires; fini acier inoxydable satiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15371	Accu-Tek	AT32SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
77435	Accu-Tek	AT32	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144721	Accu-Tek	AT380SS 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144760	Accu-Tek	AT380 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144761	Accu-Tek	AT380SSB 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT-32 SS

AT-32 Stainless Steel

Model AT-32 Stainless Steel

Stainless Steel AT-32

Stainless Steel Model AT-32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT32SSB
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15371 - 1	32 AUTO	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15371 - 2	7.65MM	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- ACCU-TEK est une marque de commerce fabriquée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- "AT32SSB" ne figure pas sur l'arme; les lettres "SS" de la désignation de modèle indiquent un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière en acier inoxydable et la lettre "B" désigne un fini noir.
- "MODEL AT-32" sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1990.
- simple action; chien apparent; sûreté ergonomique sur la glissière; chargeur détachable à pile unique; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse réglable en direction; plaquettes de crosse noires; fini noir mat.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15370	Accu-Tek	AT32SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
77435	Accu-Tek	AT32	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144721	Accu-Tek	AT380SS 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144760	Accu-Tek	AT380 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144761	Accu-Tek	AT380SSB 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT-32 Black

AT-32 Black Stainless Steel

AT-32 Matte Black Stainless

AT-32 SSB

AT-32 Stainless Steel Black

AT-32SSB

Model AT-32SSB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT380
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15893 - 1	380 AUTO	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15893 - 2	9MM BROWNING SHORT	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les armes portant la marque de commerce "ACCU-TEK" sont fabriquées par Excel Industries, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL AT-380" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : mécanisme de détente à action simple; format compact (longueur totale de 143 mm, hauteur totale de 102 mm); chien extérieur, hausse réglable en dérive, peut comporter une rallonge pour les doigts sur la partie inférieure du chargeur, plaquettes de crosse noires, sûreté sur la glissière avec blocage du percuteur et séparateur de détente.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated effectue toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à cire perdue, l'estampage du métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- Excel Industries, Incorporated utilise les appellations commerciales/marques de commerce "Accu-Tek" et "Excel Arms" pour la vente de ses produits.
- Excel Industries fabrique les pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique les fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique les pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et l'usine de Excel Industries sont établis à Chino, en Californie (É.-U.).
- Excel Industries compte aussi des installations de fabrication à Bullhead City, en Arizona (É.-U.).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant de la crosse.
Calibre	- l'inscription "CAL. .380 AUTO" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15372	Accu-Tek	AT380SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15373	Accu-Tek	AT380SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144721	Accu-Tek	AT380SS 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144760	Accu-Tek	AT380 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144761	Accu-Tek	AT380SSB 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT 380

AT-380

AT-380 Stainless Steel

AT-380SS

AT-380SSB

AT380SS

AT380SSB

Accutek 380

Model AT-380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT380 2
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144760 - 1	380 AUTO	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO, CA. USA" figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce d'armes à feu fabriquées par Excel Industries, Incorporated.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1990.
- l'inscription "MODEL AT-380 II" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "AT380 2" était offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage de 1990 à 1991.
- les modèles "AT380SS 2" et "AT380SSB" étaient offerts avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable.
- caractéristiques : guidon à lame avec hausse réglable en dérive; canon rond; glissière aux côtés plats en acier inoxydable avec éjection sur le côté droit; levier de sûreté à gauche et striations de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage ou en acier inoxydable; chien extérieur; détente à simple action; arrêtoir de chargeur monté sur le dessous du dos de crosse; plaquettes noires; fini mat.
- peut ou non avoir une rallonge pour les doigts sur la plaque de fond de magasin.
- avec canon de 71 mm (2,8 po), longueur totale de 155,6 mm (6,125 po).
- la hauteur totale est de 106,7 mm (4,2 po).
- le poids moyen est de 625 grammes (23 oz).

Fabricant

- l'inscription "EXCEL INDUSTRIES, INC" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce "Accu-Tek" et "Excel Arms".
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le devant de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 380 AUTO" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15370	Accu-Tek	AT32SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15371	Accu-Tek	AT32SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15372	Accu-Tek	AT380SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15373	Accu-Tek	AT380SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15893	Accu-Tek	AT380	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
77435	Accu-Tek	AT32	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144721	Accu-Tek	AT380SS 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144761	Accu-Tek	AT380SSB 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT-380 2

AT-380 II

AT380 II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT380SS
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15372 - 1	380 AUTO	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15372 - 2	9MM BROWNING SHORT	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- ACCU-TEK est une marque de commerce fabriquée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- "AT380SS" ne figure pas sur l'arme; les lettres "SS" de la désignation de modèle indiquent un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière en acier inoxydable.
- "MODEL AT-380" sur le côté droit de la glissière et "Stainless Steel" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1990.
- simple action; chien apparent; sûreté ergonomique sur la glissière; chargeur détachable à pile unique; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse réglable en direction; plaquettes de crosse noires ou en bois; fini acier inoxydable chromé ou satiné.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure en avant du cadre de crosse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15373	Accu-Tek	AT380SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15893	Accu-Tek	AT380	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144721	Accu-Tek	AT380SS 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144760	Accu-Tek	AT380 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144761	Accu-Tek	AT380SSB 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT 380SS

AT-380 Lady

AT-380 SS

AT-380 Stainless Steel

AT-380SS

Model AT-380

Model AT-380 Stainless Steel

Stainless Steel AT-380

Stainless Steel Model AT-380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT380SS 2
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144721 - 1	380 AUTO	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO, CA. USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce fabriquée par Excel Industries, Incorporated.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1990.
- l'inscription "MODEL AT-380 II" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "AT380 2" était offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage de 1990 à 1991.
- le modèle "AT380SS 2" est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable.
- caractéristiques : guidon à lame avec hausse réglable en dérive; canon rond; glissière aux côtés plats en acier inoxydable avec éjection sur le côté droit; levier de sûreté à gauche et striations de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; chien extérieur; détente à simple action; arrêtoir de chargeur monté sur le dessous du dos de crosse, à l'arrière; plaquettes noires; fini mat.
- peut ou non avoir une rallonge pour les doigts sur la plaque de fond de magasin.
- avec canon de 71 mm (2,8 po), longueur totale de 155,6 mm (6,125 po).
- la hauteur totale est de 106,7 mm (4,2 po).
- le poids moyen est de 625 grammes (23 oz).

Fabricant

- l'inscription "EXCEL INDUSTRIES, INC" figure sur le côté droit de la glissière.
- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce "Accu-Tek" et "Excel Arms".
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le devant de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 380 AUTO" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15370	Accu-Tek	AT32SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15371	Accu-Tek	AT32SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15372	Accu-Tek	AT380SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15373	Accu-Tek	AT380SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15893	Accu-Tek	AT380	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
77435	Accu-Tek	AT32	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144760	Accu-Tek	AT380 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144761	Accu-Tek	AT380SSB 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT-380 II

AT-380SS II

AT-380SS2

AT380

AT380 II

SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT380SSB
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15373 - 1	380 AUTO	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15373 - 2	9MM BROWNING SHORT	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- ACCU-TEK est une marque de commerce fabriquée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- "AT380SSB" ne figure pas sur l'arme; les lettres "SS" de la désignation de modèle indiquent un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière en acier inoxydable et la lettre "B" désigne un fini noir.
- "MODEL AT-380" sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1990.
- simple action; chien apparent; sûreté ergonomique sur la glissière; chargeur détachable à pile unique; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse réglable en direction; plaquettes de crosse noires ou en bois; fini noir mat.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15372	Accu-Tek	AT380SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15893	Accu-Tek	AT380	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144721	Accu-Tek	AT380SS 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144760	Accu-Tek	AT380 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144761	Accu-Tek	AT380SSB 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT-380 Black

AT-380 Matte Black Stainless

AT-380 SSB

AT-380 Stainless Steel Black

AT-380B

AT-380SSB

Black AT-380 Stainless Steel

Black Model SAT-380

Model AT-380 Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT380SSB 2
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144761 - 1	380 AUTO	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO, CA. USA" figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce d'armes à feu fabriquées par Excel Industries, Incorporated.

Modèle

- le modèle "AT380 2" a été mis sur le marché en 1990.
- le modèle "AT380SSB 2" a été retiré du marché en 1999.
- l'inscription "MODEL AT-380 II" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "AT-380 2" était offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage de 1990 à 1991.
- le modèle "AT380SSB 2" était offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable.
- caractéristiques : guidon à lame avec hausse réglable en dérive; canon rond; glissière aux côtés plats en acier inoxydable avec éjection sur le côté droit; levier de sûreté à gauche et striations de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de chargeur monté sur le dessous du dos de crosse; plaquettes noires; fini noir mat.
- peut ou non avoir une rallonge pour les doigts sur la plaque de fond de magasin.
- avec canon de 71 mm (2,8 po), longueur totale de 155,6 mm (6,125 po).
- la hauteur totale est de 106,7 mm (4,2 po).
- le poids moyen est de 625 grammes (23 oz).

Fabricant

- l'inscription "EXCEL INDUSTRIES, INC" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce "Accu-Tek" et "Excel Arms".
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le devant de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 380 AUTO" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15370	Accu-Tek	AT32SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15371	Accu-Tek	AT32SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15372	Accu-Tek	AT380SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15373	Accu-Tek	AT380SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15893	Accu-Tek	AT380	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
77435	Accu-Tek	AT32	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144721	Accu-Tek	AT380SS 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
144760	Accu-Tek	AT380 2	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT-380 II

AT-380SS II

AT-380SS2

AT380

AT380 II

SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT40
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117845 - 1	40 S&W	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce d'Excel Industries.

Modèle

- l'inscription "MODEL AT-40" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 1995.
- caractéristiques : acier inoxydable; double action seulement; pas de cran de sûreté; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse réglable à trois points; plaquettes de crosse quadrillées noires en nylon; fini acier inoxydable satiné ou fini noir mat.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur amovible à colonne simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15279	Accu-Tek	AT40SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
15280	Accu-Tek	AT40SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT 40

AT-40

AT-40 DA

AT-40 Double Action

Model AT-40

Model AT40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT40SS
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15279 - 1	40 S&W	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- ACCU-TEK est une marque de commerce fabriquée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- "AT40SS" ne figure pas sur l'arme; les lettres "SS" de la désignation de modèle indiquent un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière en acier inoxydable.
- "MODEL AT-40" sur le côté droit de la glissière et "Stainless Steel" peut figurer sur le côté gauche de la glissière..
- modèle mis sur le marché en 1995.
- acier inoxydable; double action seulement; pas de cran de sûreté; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse réglable à trois points; plaquettes de crosses quadrillées en nylon noir; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15280	Accu-Tek	AT40SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
117845	Accu-Tek	AT40	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT 40SS

AT-40 DA

AT-40 Double Action

AT-40 SS

AT-40 Stainless Steel

AT-40 Stainless Steel Double Action

AT-40SS

AT-40SS DA

Model AT-40 SS

Model AT-40 Stainless Steel

Model AT-40SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT40SSB
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15280 - 1	40 S&W	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- ACCU-TEK est une marque de commerce fabriquée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- "AT40SSB" ne figure pas sur l'arme; les lettres "SS" de la désignation de modèle indiquent un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière en acier inoxydable et la lettre "B" désigne un fini noir.
- "MODEL AT-40" sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1995.
- acier inoxydable; double action seulement; pas de cran de sûreté; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse réglable à trois points; plaquettes de crosses quadrillées en nylon noir; fini noir mat.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15279	Accu-Tek	AT40SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
117845	Accu-Tek	AT40	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT-40 B

AT-40 SSB

AT-40 Stainless Steel Black

AT-40B

AT-40SS B

AT-40SSB

Model AT-40 Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25139
Marque: Accu-Tek
Modèle: AT45SS

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT45SS
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25139 - 1	45 AUTO	6	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- ACCU-TEK est une marque de commerce fabriquée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- "AT45SS" n'apparaît pas sur l'arme à feu; les lettres "SS" de la désignation de modèle indiquent un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière en acier inoxydable.
- l'inscription "MODEL AT-45" figure sur le côté droit de la glissière et l'inscription "Stainless Steel" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1996.
- caractéristiques : acier inoxydable; double action seulement; pas de cran de sûreté; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse réglable à trois points; plaquettes de crosse quadrillées noires en nylon; acier inoxydable au fini satiné.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible à pile unique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT 45 SS

AT 45SS

AT-45

AT-45 SS

AT-45 Stainless Steel

AT-45SS

Model AT-45

Model AT-45 Stainless Steel

Stainless Steel AT-45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT9
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117857 - 1	9MM LUGER	8	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce d'Excel Industries, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL AT-9" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : acier inoxydable; double action seulement; pas de cran de sûreté; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse réglable à trois points; plaquettes de crosse quadrillées noires en nylon; fini acier inoxydable satiné ou fini noir mat.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur amovible à colonne simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15374	Accu-Tek	AT9SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
117858	Accu-Tek	AT9SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT 9

AT-9

AT-9 Auto Pistol

Model AT-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT9SS
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15374 - 1	9MM LUGER	8	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- ACCU-TEK est une marque de commerce fabriquée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- "AT9SS" ne figure pas sur l'arme; les lettres "SS" de la désignation de modèle désignent l'acier inoxydable.
- "MODEL AT-9" sur le côté droit de la glissière et "Stainless Steel" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1992.
- acier inoxydable; double action seulement; pas de cran de sûreté; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse réglable à trois points; plaquettes de crosses quadrillées en nylon noir; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117857	Accu-Tek	AT9	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
117858	Accu-Tek	AT9SSB	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT 9SS

AT-9 Stainless Steel

AT-9SS

Model AT-9 Stainless Steel

Model AT-9SS

Stainless Steel AT-9

Stainless Steel Model AT-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117858
Marque: Accu-Tek
Modèle: AT9SSB

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	AT9SSB
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117858 - 1	9MM LUGER	8	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce d'Excel Industries, Inc.

Modèle

- l'inscription "AT9SSB" ne figure pas sur l'arme à feu; les lettres "SS" de la désignation de modèle signifient « acier inoxydable » tandis que la lettre "B" indique un fini noir.
- l'inscription "MODEL AT-9" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : acier inoxydable; double action seulement; pas de cran de sûreté; chargeur détachable avec arrêtoir à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse réglable à trois points; plaquettes de crosse quadrillées noires en nylon; fini noir mat.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible à colonne simple.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15374	Accu-Tek	AT9SS	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
117857	Accu-Tek	AT9	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT-9 Stainless Steel Black

AT-9B

AT-9SS B

AT-9SSB

Black Model AT-9

Stainless Steel Model AT-9 Black

Stainless Steel Model AT-9B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117844
Marque: Accu-Tek
Modèle: BL380

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	BL380
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117844 - 2	380 AUTO	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117844 - 4	380 AUTO	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117844 - 1	9MM BROWNING SHORT	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117844 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce d'Excel Industries, Inc.

Modèle

- l'inscription "BL-380" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : arme à feu compacte (longueur totale de 143 mm et hauteur de 93 mm), double action seulement, pas d'organes de visée métalliques, possibilité de repose-doigt au bas du chargeur, plaquettes de crosse noires; glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier au carbone au fini noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur. - la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms. - Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990. - Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004. - Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005. - le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis). - Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible à colonne simple.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BL 380

BL-380 DA

BL-380 Double Action

Model BL-380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77434
Marque: Accu-Tek
Modèle: BL9

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	BL9
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77434 - 1	9MM LUGER	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77434 - 2	9MM LUGER	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO, CA U.S.A." figurent sur le côté de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce d'Excel Industries, Inc.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière : "BL-9".
- caractéristiques : arme compacte (longueur de 143 mm et hauteur de 93 mm), mécanisme de détente à double action, pas d'organes de visée, possibilité de rallonge pour les doigts au bas du chargeur, plaquettes de crosse noires, glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier au carbone au fini noir.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière : "CAL 9MM PARA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BL 9

BL-9 Carbon Steel

Model BL-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117864
Marque: Accu-Tek
Modèle: CP40

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	CP40
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117864 - 1	40 S&W	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce d'Excel Industries, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL CP-40" figure sur le côté droit de la glissière.
- "Stainless Steel" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : arme compacte; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; double action seulement; pas de cran de sûreté; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse à trois points réglable en direction; plaquettes de crosse quadrillées noires en nylon; fini acier inoxydable satiné ou fini noir mat.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible à colonne simple.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CP 40

CP- 40 SS

CP-40

CP-40 B

CP-40 Black

CP-40 SS

CP-40 Stainless Steel

CP-40B

CP-40SS

Model CP-40

Stainless Steel Model CP-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117865
Marque: Accu-Tek
Modèle: CP45

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	CP45
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117865 - 1	45 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce d'Excel Industries, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL CP-45" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "ALL-STAR 45" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Stainless Steel" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1995.
- caractéristiques : arme compacte; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; simple action et chien apparent; sûreté ergonomique sur la glissière; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse réglable à trois points; plaquettes de crosse quadrillées noires en nylon; fini acier inoxydable satiné.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible à colonne simple.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

All Star 45

All-Star 45

CP 45

CP-45

CP-45 SS

CP-45 Stainless Steel

CP-45SS

Model CP-45

Model CP-45 All-Star 45

Stainless Steel Model CP-45 All-Star 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	CP9
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117863 - 1	9MM LUGER	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce d'Excel Industries, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL CP-9" figure sur le côté droit de la glissière.
- "Stainless Steel" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : arme compacte; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; double action seulement; pas de cran de sûreté; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; guidon à lame et hausse à trois points réglable en direction; plaquettes de crosse quadrillées noires en nylon; fini acier inoxydable satiné ou fini noir mat.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible à colonne simple.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CP 9

CP-9

CP-9 Auto Pistol

CP-9 B

CP-9 Black

CP-9 Stainless Steel

CP-9 Stainless Steel Black

CP-9B

Model CP-9

Stainless Steel Model CP-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77432
Marque: Accu-Tek
Modèle: HC380

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	HC380
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77432 - 1	380 AUTO	10	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77432 - 2	380 AUTO	13	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77432 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77432 - 4	9MM BROWNING SHORT	13	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACC-TEK" et "CHINO, CA U.S.A." sur le côté de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce d'Excel Industries, Inc.

Modèle

- mis sur le marché en 1993.
- "MODEL HC-380" sur le côté droit de la glissière.
- arme compacte (longueur de 152 mm et hauteur de 124 mm), simple action, cran de sûreté sur la glissière, sécurité de percuteur et séparateur, chien apparent, hausse réglable en direction, plaquettes de crosse noires, glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur. - la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce "Accu-Tek" et "Excel Arms". - la société Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990. - la société Excel Industries fabrique des carabines Excel Arms depuis 2004. - la société Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005. - le siège social et les installations de fabrication de la société Excel Industries sont situés à Chino, dans l'État de la Californie (États-Unis). - Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, dans l'État de l'Arizona (États-Unis).
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre indiqué sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : "Stainless Steel".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HC-380

HC-380 Stainless Steel

HC-380B

HC-380SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25138
Marque: Accu-Tek
Modèle: HC380SS

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	HC380SS
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25138 - 1	380 AUTO	10	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25138 - 2	380 AUTO	13	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25138 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25138 - 3	9MM BROWNING SHORT	13	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- ACCU-TEK est une marque de commerce fabriquée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- "HC380SS" n'apparaît pas sur l'arme à feu; les lettres "SS" de la désignation de modèle indiquent un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière en acier inoxydable.
- l'inscription "MODEL HC-380" figure sur le côté droit de la glissière et l'inscription "Stainless Steel" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1993.
- caractéristiques : simple action; chien apparent; sûreté ergonomique sur la glissière; chargeur détachable à pile unique; guidon à lame et hausse réglable en direction; plaquettes de crosse quadrillées noires ou en bois; acier inoxydable au fini satiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur. - la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms. - Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990. - Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004. - Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005. - le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis). - Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HC-380 SS

HC-380 Stainless Steel

HC380 SS

Model 380 Stainless Steel

Model HC-380 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	HC380SSB
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117862 - 1	380 AUTO	10	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117862 - 2	380 AUTO	13	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117862 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117862 - 4	9MM BROWNING SHORT	13	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent sur le côté de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce d'Excel Industries, Inc.

Modèle

- l'inscription "HC380SSB" ne figure pas sur l'arme à feu; les lettres "SS" de la désignation du modèle signifient un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière en acier inoxydable tandis que la lettre "B" indique un fini noir.
- l'inscription "MODEL HC-380" figure sur le côté droit de la glissière et "Stainless Steel" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1995.
- caractéristiques : simple action; chien apparent; sûreté ergonomique sur la glissière; chargeur détachable à colonne simple; guidon à lame et hausse réglable en direction; plaquettes de crosse quadrillées noires ou plaquettes en bois; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur. - la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms. - Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990. - Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004. - Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005. - le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis). - Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HC-380B

HC380B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	LT380
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144722 - 1	380 AUTO	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ACC-TEK" et "CHINO CA. USA" figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce fabriquée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "MODEL LT-380" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon à lame avec hausse réglable en dérive; canon rond; glissière aux côtés plats en acier inoxydable avec éjection à droite, levier de sûreté à gauche et striations de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; chien extérieur; détente à simple/double action; arrêtoir de chargeur monté sur le dessous du dos de crosse; plaquettes noires, vert olive, roses ou mauves; fini bleui ou deux tons.
- peut ou non avoir une rallonge pour les doigts sur la plaque de fond de magasin.
- avec un canon de 71 mm (2,8 po), la longueur totale de l'arme est de 155,6 mm (6,125 po).
- hauteur totale de 106,7 mm (4,2 po).
- poids moyen de 425,25 g (15 oz).

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce "Accu-Tek" et "Excel Arms".
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le devant de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 380 AUTO" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black

LT-380

LT-380 Black

LT-380 OD Green

LT-380 Pink

LT-380 Purple

OD Green

Pink

Purple

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accu-Tek
Modèle:	XL9
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77433 - 3	9MM LUGER	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACC-TEK" et "CHINO, CA U.S.A." sur le côté de la glissière.
- "ACCU-TEK" est une marque de commerce d'Excel Industries, Inc.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "XL-9".
- arme compacte (longueur de 143 mm et hauteur de 93 mm), mécanisme de détente à double action, organes de visée à trois points réglables en direction, possibilité de rallonge pour les doigts au bas du chargeur, plaquettes de crosse noires, glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable.

Fabricant

- la société Excel Industries, Incorporated exécute toutes les étapes du processus de fabrication, y compris le moulage à la cire perdue, l'emboutissage de métal et l'usinage à commande numérique par ordinateur.
- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce "Accu-Tek" et "Excel Arms".
- la société Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- la société Excel Industries fabrique des carabines Excel Arms depuis 2004.
- la société Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication de la société Excel Industries sont situés à Chino, dans l'État de la Californie (aux États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, dans l'État de l'Arizona (aux États-Unis).

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière : "Stainless Steel".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XL 9

XL-9

XL-9 Stainless Steel

XL-9SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AE
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119388 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119388 - 2	308 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "AE", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- mis sur le marché en 2002.
- caractéristiques : boîtier de culasse arrondi de type CISM ou PALMA, contrairement au boîtier de culasse de la série AW; surfaces métalliques au fini noir; monture standard noire en matériau synthétique; rail intégré sur le dessus pour l'installation de lunettes de visée; crosse réglable en longueur; monture à système châssis et détente réglable.

Fabricant

- "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection : lettres AE suivies de quatre chiffres.
- sur le boîtier de culasse/la carcasse, la désignation correspond en gros aux désignations des modèles.
- désignations alphabétiques connues : SM, AE, AWV, AW, AT et AW50.

Calibre

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46459	Accuracy International	AW	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
47528	Accuracy International	Palmamaster	Accuracy International	Carabine	À un coup
47545	Accuracy International	CISMmaster	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
74732	Accuracy International	Perrymaster	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
129447	Accuracy International	AE MARK 2	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
138497	Accuracy International	AE MARK 3	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A E

Model AE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Accuracy International USA

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129447
Marque: Accuracy International
Modèle: AE MARK 2

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AE MARK 2
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129447 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129447 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129447 - 5	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129447 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129447 - 4	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129447 - 6	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure habituellement sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "AE MK II" et le numéro de série ont été vus sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, en avant de la fente de la fenêtre d'éjection.
- produit lancé en 2009.
- caractéristiques : canon lourd de forme arrondie et de qualité de compétition avec ou sans bouche filetée pour fixer un frein de bouche ou un silencieux; carcasse/boîtier de culasse en acier et de forme arrondie avec barres Picatinny pour la fixation de lunettes de visée; détente réglable amovible; levier de sûreté monté sur le côté droit arrière de la carcasse/du boîtier de culasse; levier d'arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; châssis en aluminium pleine longueur avec côtés de la monture en matériau synthétique au fini noir, brun foncé ou vert; adaptateur pour bipied, appui-joue réglable et plaque de couche; fini métallique bleu/noir.
- disponible avec monture pliable et bipied.
- la longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) est de 1016 mm (40 po) et le poids moyen est de 5,67 kg (12,5 lb).
- la longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) est de 1118 mm (44 po) et le poids moyen est de 6 kg (13,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure habituellement sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse à l'avant de la fenêtre d'éjection et sur la culasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46459	Accuracy International	AW	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
47528	Accuracy International	Palmamaster	Accuracy International	Carabine	À un coup
47545	Accuracy International	CISMmaster	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
74732	Accuracy International	Perrymaster	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
119388	Accuracy International	AE	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A E MARK 2

AE MARK II

AE MK 2

AE MK II

AE MK2

AE MKII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Accuracy International USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AE MARK 3
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138497 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138497 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138497 - 3	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138497 - 4	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138497 - 5	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138497 - 6	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "AE MK III" et le numéro de série figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, en avant de la fenêtre d'éjection. - arme mise sur le marché en 2011 en tant que version améliorée du modèle "AE MARK 2". - caractéristiques : canon lourd de forme arrondie et de qualité match avec ou sans bouche filetée pour fixer un frein de bouche ou un silencieux; boîtier de culasse/carcasse en acier et de forme arrondie avec barres Picatinny pour la fixation de lunettes de visée optiques; détente réglable amovible; levier de sûreté monté sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de déverrouillage du chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; châssis en aluminium pleine longueur avec côtés de la monture en matériau synthétique au fini noir, brun foncé ou vert; adaptateur pour bipied, appui-joue réglable et plaque de couche; fini métallique bleu/noir. - offert avec crosse rabattable et bipied. - avec un canon de 508 mm (20,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40,0 po) et son poids moyen est de 5,67 kg (12,5 lb). - avec un canon de 610 mm (24,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1 118 mm (44,0 po) et son poids moyen est de 6,0 kg (13,25 lb).
Fabricant	- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection et sur la culasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46459	Accuracy International	AW	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
47528	Accuracy International	Palmamaster	Accuracy International	Carabine	À un coup
47545	Accuracy International	CISMmaster	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
74732	Accuracy International	Perrymaster	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
119388	Accuracy International	AE	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A E MARK 3

AE MARK III

AE MK 3

AE MK III

AE MK3

AEMARK III

AEMKIII

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Accuracy International USA

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123438
Marque: Accuracy International
Modèle: AS50

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AS50
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123438 - 1	50 BMG	5	692	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une carabine semi-automatique actionnée par les gaz en calibre 50 BMG, conçue pour être utilisée comme un fusil anti-matériel. - caractéristiques : fini parkérisé noir; support de lunette de visée intégré (pas de hausse à cran de mire); poignée-pistolet de type AR-15; tube à gaz ventilé; garde main/enveloppe de canon ventilé hexagonal court; béquille de crosse arrière repliable; bipied repliable; détente réglable; frein de bouche à quatre fentes; arme conçue pour être facilement démontée pour le transport/largage.
Fabricant	- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AS-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AT
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147560 - 1	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147560 - 2	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147560 - 3	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "AT" figure sur l'arme à feu.
- le modèle "AT" est une version courte du fusil AW fabriquée pour un calibre 308 WIN.
- le mécanisme du modèle "AT" a été conçu et fabriqué par Accuracy International.
- caractéristiques : frein de bouche à multiples trous; canon rond flottant, à changement rapide, en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse avec rail pour recevoir une lunette de visée; sûreté à trois positions; détente à double action; monture monobloc en matériau synthétique avec poignée-pistolet verticale, et une crosse fixe avec appuie-joue réglable ou monture en deux pièces avec poignée-pistolet verticale, crosse repliable sur le côté et appuie-joue réglable et plaque de couche; fini noir, vert olive, ou sable.
- arme vendue avec un bipied réglable, une béquille de crosse, et des rails latéraux.

Fabricant

- "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT Rifle

AT Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46459
Marque: Accuracy International
Modèle: AW

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AW
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46459 - 14	223 REM	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 15	223 REM	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 16	223 REM	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 17	223 REM	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 35	243 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 20	260 REM	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 33	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 36	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 39	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46459 - 38	308 WIN	10	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 11	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 12	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 10	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 13	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 40	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 37	338 LAPUA MAG	6	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 5	5.56MM NATO	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 6	5.56MM NATO	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 7	5.56MM NATO	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 8	5.56MM NATO	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 1	7.62MM NATO	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 2	7.62MM NATO	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 3	7.62MM NATO	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 4	7.62MM NATO	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46459 - 21	7MM-08 REM	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46459 - 34	7MM-08 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- la désignation de modèle "AW" signifie Arctic Warfare.
- appui-joue réglable facultatif; longueur de crosse réglable; monture de type châssis; rail pour accessoires sur le dessous du fût; indicateur d'armement et patte de sûreté sur le verrou; organes de visée métalliques facultatifs; frein de bouche détachable; détente réglable; bipied détachable; crosse repliable facultative; fixations pour bretelle/courroie de transport; rail intégré pour lunette de visée sur le boîtier de culasse; panneaux de monture en matériau synthétique.
- remarque : un canon avec silencieux est proposé; il s'agit d'un canon de 406 mm (16 po) placé dans un manchon de 711 mm (28 po) servant de silencieux.
- longueur totale avec canon de 508 mm, : 1020 mm (40 po); poids moyen : 6,1 kg (13,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou, avec magasin (chargeur).

Numéro de série

- système de numérotation de tous les modèles d'Accuracy International :
- deux chiffres désignant l'année de fabrication, puis désignation du boîtier de culasse/de la carcasse, puis quatre chiffres.
- la désignation (boîtier de culasse/carcasse) correspond vaguement à la désignation de modèle.
- lettres figurant dans les désignations : SM, AWV, AW, AT et AW50.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable à double colonne.

Remarques de la loi canadienne

- à leur sortie d'usine, certaines variantes de cette arme à feu sont munies d'un silencieux et sont assujetties à la définition de "dispositif prohibé" de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46457	Accuracy International	SM	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
47546	Accuracy International	Varmintmaster	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
47599	Accuracy International	AWP	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
74709	Accuracy International	AWM	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
119388	Accuracy International	AE	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
129447	Accuracy International	AE MARK 2	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
138497	Accuracy International	AE MARK 3	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AW (Artic Warfare)

AW Counter Terrorist

AW Covert

AW Suppressed

AW Varmint

AWF

AWF (Artic Warfare w/Folding Stock)

AWM

AWP

AWV

Arctic Warfare

Arctic Warfare Magnum

Arctic Warfare Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18
Marque: Accuracy International
Modèle: AW Counter-Terrorist

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AW Counter-Terrorist
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18 - 1	7.62MM NATO	10	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- AW signifie Artic Warfare.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- 4 rayures; pas à droite.
Autres marquages	- ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND, code OTAN (numéro de nomenclature OTAN ou numéro d'acquisition).
Remarques	- Enveloppe de plastique sur structure d'aluminium; crosse réglable avec repose-pouce. Lunette de visée seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arctic Warfare Model 'Counter-Terrorist'

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19
Marque: Accuracy International
Modèle: AW Covert

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AW Covert
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19 - 1	7.62MM NATO	10	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- version à démontage facile sans aucun outil du modèle AWS; crosse repliable permettant de réduire de huit pouces la longueur de l'arme.
- autres caractéristiques :
- canons interchangeables;
- appui-joue réglable facultatif;
- crosse réglable en longueur;
- monture de type châssis;
- rail pour accessoires sur le dessous du fût;
- indicateur d'armement et patte de sûreté sur le verrou;
- organes de visée métalliques facultatifs
- détente réglable.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.
- système de numérotation de tous les modèles d'Accuracy International :
- deux chiffres désignant l'année de fabrication, désignation du boîtier de culasse/de la carcasse, puis quatre chiffres.
- la désignation du boîtier de culasse/de la carcasse correspond généralement au nom du modèle;
- désignation alphabétiques connues : SM, AWV, AW, AT, AWS et AW5.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND, code OTAN (numéro de nomenclature OTAN ou numéro d'acquisition).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117758	Accuracy International	AWS	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Arctic Warfare Covert

Arctic Warfare Model 'Covert'

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37773
Marque: Accuracy International
Modèle: AW50

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AW50
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37773 - 1	50 BMG	5	686	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37773 - 2	50 BMG	5	692	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Constitué de l'inscription "AW50" suivie d'un numéro de série de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
- caractéristiques :
- support de crosse réglable;
- appui-joue réglable;
- monture de type à châssis;
- indicateur d'armement et ailette de sûreté sur la culasse;
- dispositifs de visée métalliques en option;
- frein de bouche amovible;
- bipied amovible;
- monture repliable en option;
- système de fixation de bretelle/bretelle de transport;
- rail intégré au boîtier de culasse/de la carcasse pour la fixation d'une lunette de visée;
- plaquettes de monture synthétiques.

Fabricant

- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou alimenté par chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- pour tous les modèles d'Accuracy International, le système de numérotation est le suivant :
- deux chiffres correspondant à l'année de fabrication, suivis de la désignation du boîtier de culasse/de la carcasse et de quatre chiffres.
- les désignations des boîtiers de culasse/carcasses correspondent à peu près aux désignations des modèles;
- désignations connues : SM, AWV, AW, AT et AW50.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AW 50

AW 50 F

AW 50 FT

AW 50 Titanium Folder

AW 50F

AW 50FT

AW50F

AW50FT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AWM
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74709 - 3	264 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74709 - 1	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74709 - 2	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74709 - 5	338 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74709 - 4	7MM REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- modèle "AWM" aussi désigné "Artic Warfare Magnum".
- caractéristiques : appui-joue réglable facultatif; crosse réglable en longueur; monture de type "châssis"; rail pour accessoires sur le dessous du fût; indicateur d'armement et patte de sûreté sur le verrou; détente réglable; organes de visée métalliques facultatifs; frein de bouche amovible; bipied amovible; crosse repliable facultative; fixations pour bretelle/accessoires de transport; rail intégré pour lunette de visée sur le boîtier de culasse/la carcasse; panneaux de monture en matériau synthétique.
- livrable avec crosse repliable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou alimenté par magasin.
Numéro de série	- le système de numérotation de tous les modèles d'Accuracy International est le suivant : - deux chiffres désignant l'année de fabrication, suivis de la désignation du boîtier de culasse/de la carcasse et de quatre chiffres. - la désignation du boîtier de culasse/de la carcasse correspond vaguement à celle du modèle; - lettres relevées dans les désignations : SM, AWV, AW, AT et AW50.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46457	Accuracy International	SM	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
46459	Accuracy International	AW	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
131808	Accuracy International	L115A3	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AW Magnum

AW Magnum-Folding Stock

AW Super Magnum

AWM Super Magnum

AWM-F

AWM-Folding Stock

Arctic Warfare Magnum

Arctic Warfare Magnum Folding Stock

Arctic Warfare Super Magnum

Arctic Warfare Super Magnum Folding Stock

SM-94

Super Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47599
Marque: Accuracy International
Modèle: AWP

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AWP
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47599 - 1	243 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47599 - 4	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47599 - 5	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47599 - 2	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47599 - 6	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47599 - 3	7MM-08 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme importée de 1995 à 2007.
- le modèle "AWP" était également appelé "Artic Warfare Police".
- le modèle AWP possède plusieurs caractéristiques qui le distinguent du modèle AW : longueur du canon, absence de frein de bouche et aucun accessoire pour la fixation de dispositifs de visée métalliques;
- à compter de 1998, le modèle AWP est offert avec une monture verte ou noire avec composants métalliques au fini noir.
- caractéristiques :
- appui-joue réglable en option;
- longueur de crosse réglable;
- monture de type châssis;
- rail de fixation des accessoires sous le fût;
- indicateur d'armement et ailette de sûreté sur la culasse;
- détente réglable;
- bipied amovible;
- monture pliante en option;
- système de fixation pour bretelle/bretelle de transport;
- rail intégré au boîtier de culasse/à la carcasse pour la fixation d'une lunette de visée;
- plaquettes de monture en matériau synthétique.

Fabricant

- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou, avec magasin (chargeur).

Numéro de série

- système de numérotation de tous les modèles d'Accuracy International :
- deux chiffres désignant l'année de fabrication, puis désignation du boîtier de culasse/de la carcasse, puis quatre chiffres.
- la désignation (boîtier de culasse/carcasse) correspond vaguement à la désignation de modèle.
- lettres figurant dans les désignations : SM, AWV, AW, AT et AW50.

Coups

- chargeur détachable à double colonne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46459	Accuracy International	AW	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AW

AW Police

Arctic Warfare Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117758
Marque: Accuracy International
Modèle: AWS

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AWS
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117758 - 1	308 WIN	10	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "AWS" signifie "Arctic Warfare Suppressed" ou "Artic Warfare Silenced".
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- version avec silencieux du modèle AW.
- autres caractéristiques :
- canons interchangeables;
- appuie-joue réglable facultatif;
- longueur de crosse réglable;
- monture de type "châssis";
- rail pour accessoires sur le dessous du fût;
- indicateur d'armement et patte de sûreté sur la culasse;
- dispositifs de visée métalliques facultatifs;
- détente réglable.
- arme aussi produite en version démontable qui peut être transportée dans une mallette, sous le nom de "AW Covert".

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- pour tous les modèles d'Accuracy International, le système de numérotation est le suivant :
- deux chiffres correspondant à l'année de fabrication suivis de la désignation du boîtier de culasse/de la carcasse et de quatre chiffres.
- les désignations du boîtier de culasse/de la carcasse correspondent en gros aux désignations de modèle.
- désignations confirmées : SM, AWV, AW, AT, AWS et AW50.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme; cache-flamme inclus, le canon est long de 610 mm.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19	Accuracy International	AW Covert	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AW Suppressed

AWS Covert

Arctic Warfare Suppressed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Accuracy International USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129770
Marque: Accuracy International
Modèle: AX

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AX
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129770 - 9	300 WIN MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129770 - 3	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129770 - 4	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129770 - 5	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129770 - 7	338 LAPUA MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129770 - 1	338 LAPUA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129770 - 8	50 BMG	5	686	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129770 - 6	7.62MM NATO	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129770 - 2	7.62MM NATO	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2009. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon cannelé; frein de bouche détachable; rail pour lunette de visée intégré sur le boîtier de culasse/la carcasse; guidon et hausse métalliques optionnels; indicateur d'armement et sûreté à oreilles sur la culasse; détente réglable; monture de type à châssis; rail pour accessoires sur le dessous du fût; appuie-joue réglable optionnel; longueur de crosse réglable; bipied amovible; crosse repliable optionnelle; système de fixation de bretelle de tir ou de bretelle de transport; plaquettes de crosse en matière synthétique; fini noir. - longueur totale de 1 250 mm (49,2 po) avec un canon de 686 mm.
Fabricant	- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le système de numérotation de tous les modèles d'Accuracy International est le suivant : - deux chiffres indiquent l'année de fabrication, suivis de la désignation du boîtier de culasse/de la carcasse, suivie de quatre chiffres. - la désignation du boîtier de culasse/de la carcasse correspondent grosso modo aux noms de modèles; - les désignations alphabétiques connues comprennent SM, AWV, AW, AT et AW50.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197184	Accuracy International	AX-SR	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AX LR

AX Long Range

AX Series

AX300

AX308

AX338

AX50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AX-SR
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197184 - 1	300 NORMA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197184 - 2	300 PRC	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197184 - 3	300 WIN MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197184 - 4	300 WIN MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197184 - 8	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197184 - 5	338 LAPUA MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197184 - 6	338 LAPUA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197184 - 7	338 NORMA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197184 - 9	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197184 - 10	7MM PRC	10	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "AX-SR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "AX-SR" est conçu pour que l'utilisateur puisse le convertir à différents calibres en remplaçant rapidement le module canon, et en échangeant la culasse et le chargeur.
- Caractéristiques : canon flottant; garde-main ventilé avec rails d'accessoires et points de fixation; rail intégré pour viseur optique sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse avec un angle 20 minutes; levier de sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; arrêtoir de chargeur situé à l'avant du pontet; crosse repliable latéralement avec appuie-joue réglable et longueur de crosse ajustable.

Fabricant

- L'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé de deux chiffres, un espace, deux lettres (SR), un espace et cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129770	Accuracy International	AX	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
147559	Accuracy International	AXMC	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AI AX-SR

AX SR

AX Series

AXSR

SR30N27MBL

SR30N27MD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SR30N27MES

SR30N27MLHDE

SR30N27MLHES

SR30P27MBL

SR30P27MDE

SR30P27MES

SR30P27MLHDE

SR30W20MBL

SR30W20MDE

SR30W20MES

SR30W26MBL

SR30W26MDE

SR30W26MES

SR30W26MLHDE

SR30W26MLHES

SR38L20MBL

SR38L20MDE

SR38L20MES

SR38L27MBL

SR38L27MDE

SR38L27MES

SR38L27MLHBL

SR38L27MLHDE

SR38L27MLHES

SR38N27MBL

SR38N27MDE

SR38N27MES

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Accuracy International USA

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147561
Marque: Accuracy International
Modèle: AX308

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AX308
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147561 - 1	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147561 - 2	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147561 - 3	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "AX" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version courte du fusil de série AX.
- caractéristiques : aucun organe de visée ouvert; canon rond flottant en acier inoxydable, muni d'un frein de bouche; à âme rayée; rail pour recevoir une lunette de visée monté sur le dessus du boîtier du culasse/de la carcasse; mécanisme de détente réglable à simple action; sûreté sur le côté arrière droit de la culasse; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; poignée-pistolet en composite, crosse repliable, appuie-joue réglable et tampon de recul; garde-main ventilé avec rails pour accessoires; fini havane, brun ou noir.
- ressemble au modèle "AXMC" (Multi Calibre Rifle) qui est offert en version longue et modifiable dans les calibres 308 WIN, 300 WIN MAG, et 338 LAPUA MAG.

Fabricant

- "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

308 AX

308AX

AX

AX 308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AX50
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147562 - 1	50 BMG	5	686	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "AX50" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version améliorée du modèle AW50.
- caractéristiques : aucun organe de visée ouvert; canon rond flottant en acier inoxydable, muni d'un frein de bouche; à âme rayée; rail pour recevoir une lunette de visée monté sur le dessus du boîtier du culasse/de la carcasse; mécanisme de détente réglable à simple action; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; poignée-pistolet en composite, crosse repliable, appuie-joue réglable et tampon de recul; garde-main ventilé avec rails pour accessoires; fini havane, brun ou noir.
- poids moyen : 12,5 kg (27,5 lb).

Fabricant

- "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif

Numéro de série

- numéroté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50 AX

50AX

AX

AX 50

AX 50 Extreme Range

AX 50 Rifle System

AX50 Extreme Range

AX50 Rifle System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	AXMC
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147559 - 5	300 WIN MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147559 - 6	300 WIN MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147559 - 7	300 WIN MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147559 - 8	300 WIN MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147559 - 1	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147559 - 2	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147559 - 3	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147559 - 4	308 WIN	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147559 - 9	338 LAPUA MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147559 - 10	338 LAPUA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147559 - 11	338 LAPUA MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147559 - 12	338 LAPUA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "AX" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version des fusils de série AX qui peuvent être transformés en armes de calibres 308 WIN, 300 WIN MAG, et 338 LAPUA MAG, avec culasse, canons et chargeur à changement rapide.
- caractéristiques : aucun organe de visée ouvert; canon rond flottant en acier inoxydable, muni d'un frein de bouche; à âme rayée; rail pour recevoir une lunette de visée monté sur le dessus du boîtier du culasse/de la carcasse; mécanisme de détente réglable à simple action; sûreté sur le côté arrière droit de la culasse; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; poignée-pistolet en composite, crosse repliable, appuie-joue réglable et tampon de recul; garde-main ventilé avec rails pour accessoires; fini havane, brun ou noir.
- ressemble au "AX308" qui n'est offert qu'en version courte.

Fabricant

- "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- numéroté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197184	Accuracy International	AX-SR	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AX MC

AX Multi Caliber

AX Multi Calibre

AXMC 300

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AXMC 308

AXMC 338

AXMC300

AXMC308

AXMC338

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47545
Marque: Accuracy International
Modèle: CISMmaster

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	CISMmaster
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47545 - 7	22 BR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47545 - 2	22 BR	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47545 - 9	243 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47545 - 3	243 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47545 - 12	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47545 - 1	308 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47545 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47545 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47545 - 8	6MM BR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47545 - 6	6MM BR	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47545 - 11	7.5X55 SWISS	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47545 - 5	7.5X55 SWISS	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arrêt de la production en 2002.
- arme conçue par Malcom Cooper; à ce titre, l'inscription "Coopermatch Series" peut être gravée en lettres manuscrites sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- conçue pour les compétitions CISM (compétition internationale de tir à la carabine militaire);
- cette arme peut exister avec une monture de style UIT, en bois massif ou lamellé.
- caractéristiques :
- canon cannelé en acier inoxydable;
- détente réglable;
- rail de fixation des accessoires sur le fût;
- supports en fer pour la fixation d'une hausse et d'un guidon de compétition;
- rail intégré permettant la fixation de dispositifs de visée métalliques ou d'une lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou, avec magasin (chargeur).

Numéro de série

- les 2 premiers chiffres désignent l'année et ils sont suivis d'une lettre et de 4 nombres ordinaux.
- le système de numérotation de tous les modèles d'Accuracy International est le suivant :
- deux chiffres désignant l'année de fabrication, suivis de la désignation du boîtier de culasse/de la carcasse et de quatre chiffres.
- la désignation du boîtier de culasse/de la carcasse correspond vaguement à celle du modèle;
- lettres relevées dans les désignations : SM, AWV, AW, AT et AW50.

Coups

- chargeur détachable à double colonne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74732	Accuracy International	Perrymaster	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
119388	Accuracy International	AE	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
129447	Accuracy International	AE MARK 2	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
138497	Accuracy International	AE MARK 3	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AT

CISMmaster Coopermatch Series

CISMmaster Coopermatch Series Walnut

Coopermatch Series CISMmaster

Coopermatch Series CISMmaster Laminated

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	L115A1
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125952 - 2	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125952 - 1	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125952 - 3	7MM REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant figure habituellement sur l'arme.
Modèle	- la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme. - caractéristiques : canon cannelé avec cache flamme; fixation pour une monture de lunette de visée et un bipied; monture entièrement réglable munie d'une cavité pour le pouce avec une plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- une inscription figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131808	Accuracy International	L115A3	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AW Series

Accuracy International Super Magnum L115A1

Arctic Warefare Series

L-115A1

PM Super Magnum

Super Magnum

Super Magnum L115A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131808
Marque: Accuracy International
Modèle: L115A3

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	L115A3
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131808 - 1	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131808 - 2	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure habituellement sur l'arme.

Modèle

-la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- l'arme arbore habituellement un numéro de nomenclature OTAN et ce dernier respecte habituellement l'accord de normalisation OTAN, p. ex. pour ce qui est du numéro 1005-99-XXX-XXXX, le nombre 1005 indique que le modèle est une arme légère et le nombre 99 est le code de pays correspondant à la Grande-Bretagne.
- cette arme a été mise sur le marché en 2008.
- adopté par la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Norvège, la Russie et d'autres pays.
- le modèle "L115A3" (désignation de l'armée britannique) a été fabriqué par l'entreprise Accuracy International dans le cadre du "Sniper System Improvement Program" (SSIP) et fait partie de la gamme "AWM" (Arctic Warefare Magnum).
- caractéristiques : canon cannelé avec silencieux; fixation pour monture de lunette de visée et bipied; monture repliable entièrement réglable de couleur havane ou verte avec cavité pour le pouce munie d'une béquille de crosse et d'une plaque de couche en caoutchouc.
- longueur totale avec canon de 686 mm (27 po) : 1 230 mm (48 3/8 po).

Fabricant

- une inscription figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- arme équipée d'un silencieux qui correspond à la définition de "dispositif prohibé" contenue dans la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- lorsque le dispositif prohibé (silencieux) est retiré, l'arme est considérée comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63482	Accuracy International	L96A1	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
74709	Accuracy International	AWM	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
125952	Accuracy International	L115A1	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AW Series

AWM

AWM-F

AWSM

AWSM-F

Accuracy International Super Magnum L115A3

Arctic Warfare Magnum

Arctic Warfare Series

G22

L-115A3

L115A3 Long Range Rifle

Super Magnum L115A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198408
Marque: Accuracy International
Modèle: L96 Airsoft

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	L96 Airsoft
Fabricant:	Action Sport Games (ASG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198408 - 1	6MM AIRSOFT BB	28	483	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198408 - 2	6MM AIRSOFT BB	28	637	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le modèle "L96 Airsoft" ressemble au fusil de tireur d'élite L96A1/AW (Arctic Warfare) d'Accuracy International.
- Caractéristiques : ensemble canon lourd qui comprend un canon externe en métal et un canon interne amovible à âme lisse en laiton; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail à dispositif optique amovible; levier de culasse à rotation fixé à un barillet à air/à ressort; manchon de culasse de forme rectangulaire avec levier de sécurité.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la "Action Sport Games" est l'acronyme/les initiales de la société à l'intérieur d'un parallélogramme.
- "Action Sport Games" utilise l'acronyme "ASG".
- "Action Sport Games" est une société danoise qui possède des filiales au Royaume-Uni, en France, en Suède et aux États-Unis.

Mécanisme

- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
- Mécanisme à verrou rotatif.
- La vitesse indiquée est de 137 m/s ou 449 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50036

ASG AW

ASG AW 308

ASG AW 308 Sniper Rifle

ASG Arctic Warfare

ASG L96 Copy

AW 308

GPASG50036

L 96 Airsoft

L96 AW

L96 Arctic Warfare

L96 Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	L96A1
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63482 - 1	7.62MM NATO	10	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "RIFLE 7.62mm L96A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil standard des tireurs d'élite de l'armée britannique. - la version commerciale de calibre 7,62 mm OTAN de ce modèle est désignée "L96A1 Counter Terrorist"; si cette arme est munie d'un silencieux, elle est alors désignée "L96A1 Moderated". La version à un coup de calibre 7 mm REM MAG ou .300 WIN MAG est désignée "L96A1 Long Range". - caractéristiques : monture en deux pièces en matériau synthétique fixée à un châssis en aluminium, bipied, fini vert sur la plupart des composants.
Fabricant	- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le fusil arbore aussi sur le côté gauche le numéro de nomenclature OTAN, 1005-99-967-3405, qu'il ne faut pas confondre avec le numéro de série.
Canon	- ce modèle est muni d'un silencieux qu'il faut retirer afin de bien mesurer la longueur du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21	Accuracy International	L96A1 Counter Terrorist	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
22	Accuracy International	L96A1 Long Range	Accuracy International	Carabine	À un coup
23	Accuracy International	L96A1 Moderated	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
131808	Accuracy International	L115A3	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
198303	G&G Armament	G96 Airsoft	Guay & Guay Armament (G&G Armament)	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1005-99-967-3405

1005999673405

CR156

L96A1 1005-99-967-3405

PM

Rifle 7.62 L96A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21
Marque: Accuracy International
Modèle: L96A1 Counter Terrorist

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	L96A1 Counter Terrorist
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21 - 1	7.62MM NATO	10	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- la crosse à cavité de ce fusil se compose d'une enveloppe de plastique sur un châssis d'aluminium; arme destinée à recevoir une lunette de visée.

Autres marquages
- habituellement, ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23	Accuracy International	L96A1 Moderated	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
63482	Accuracy International	L96A1	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Counter Terrorist

L96A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22
Marque: Accuracy International
Modèle: L96A1 Long Range

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	L96A1 Long Range
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22 - 1	300 WIN MAG	1	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22 - 2	7MM REM MAG	1	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la crosse à cavité de ce fusil se compose d'une enveloppe de plastique sur un châssis d'aluminium; arme destinée à recevoir une lunette de visée.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse / la carcasse.
Autres marquages	- "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure habitullement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23	Accuracy International	L96A1 Moderated	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
63482	Accuracy International	L96A1	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

L96A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23
Marque: Accuracy International
Modèle: L96A1 Moderated

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	L96A1 Moderated
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23 - 1	7.62MM NATO	10	318	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version avec silencieux du fusil standard pour tireur d'élite de l'armée britannique.
- monture en deux pièces en matériau synthétique sur châssis en aluminium; silencieux amovible; bipied et fini vert sur la plupart des composants.
- modèle habituellement muni d'une lunette de visée.
- la qualité de l'ajustement et de la finition de cette arme à feu est telle que le silencieux semble faire partie intégrante du canon.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
- le numéro de nomenclature OTAN 1005-99-967-3405 figure également sur le côté gauche de ce fusil; à ne pas confondre avec le numéro de série.

Canon

- modèle muni d'un silencieux qu'il faut retirer pour mesurer le canon avec précision.

Calibre

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est munie en usine d'un silencieux amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21	Accuracy International	L96A1 Counter Terrorist	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
22	Accuracy International	L96A1 Long Range	Accuracy International	Carabine	À un coup
63482	Accuracy International	L96A1	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1005-99-967-3405

1005999673405

CR156

L96A1 1005-99-967-3405

L96A1 Moderated Rifle

PM

PM Moderated

PM Moderated Rifle

Rifle 7.62 L96A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47528
Marque: Accuracy International
Modèle: Palmamaster

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	Palmamaster
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47528 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme conçue par Malcom Cooper; inscription "Coopermatch Series" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut.
- possibilité de monture NRA (Royaume-Uni) pour le tir en position couchée ou monture en bois lamellé de type UIT.
- caractéristiques :
- canon cannelé en acier inoxydable;
- détente réglable;
- rail pour accessoires sur le fût;
- fixations pour hausse et guidon de type match;
- rail intégré pouvant recevoir des organes de visée métalliques ou une lunette de visée.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à verrou à un coup.

Numéro de série

- système de numérotation de tous les modèles d'Accuracy International :
- deux chiffres désignant l'année de fabrication, puis désignation du boîtier de culasse/de la carcasse, puis quatre chiffres.
- la désignation (boîtier de culasse/carcasse) correspond vaguement à la désignation de modèle.
- lettres figurant dans les désignations : SM, AWV, AW, AT et AW50.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119388	Accuracy International	AE	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
129447	Accuracy International	AE MARK 2	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
138497	Accuracy International	AE MARK 3	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AT

Accuracy Target

Coopermatch Series Palmamaster

Coopermatch Series Palmamaster UIT

Palmamaster Coopermatch Series

Palmamaster UIT

Palmamaster UIT Coopermatch Series

Palmamaster UIT Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74732
Marque: Accuracy International
Modèle: Perrymaster

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	Perrymaster
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74732 - 3	22 BR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74732 - 4	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74732 - 1	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74732 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74732 - 2	6MM BR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74732 - 6	7.5X55 SWISS	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme conçue par Malcom Cooper; donc, inscription 'Coopermatch Series sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut. - arme conçue pour les compétitions de tir de la NRA, aux États-Unis; - monture en bois lamellé ou en bois massif. - caractéristiques : - canon cannelé en acier inoxydable; - détente réglable; - rail pour accessoires sur le fût; - fixations avant et arrière pour organes de visée métalliques de match; - rail intégré pouvant recevoir une lunette de visée ou des organes de visée métalliques.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou alimenté par magasin.
Numéro de série	- le système de numérotation de tous les modèles d'Accuracy International est le suivant : - deux chiffres désignant l'année de fabrication, suivis de la désignation du boîtier de culasse/de la carcasse et de quatre chiffres. - la désignation du boîtier de culasse/de la carcasse correspond vaguement à celle du modèle; - lettres relevées dans les désignations : SM, AWV, AW, AT et AW50.
Coups	- chargeur détachable à pile imbriquée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47545	Accuracy International	CISMmaster	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
119388	Accuracy International	AE	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
129447	Accuracy International	AE MARK 2	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
138497	Accuracy International	AE MARK 3	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Al Perrymaster

Accuracy International NRA match rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160407
Marque: Accuracy International
Modèle: PM

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	PM
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160407 - 1	7.62MM NATO	10	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "PM" peut figurer ou non sur l'arme à feu; les lettres "PM" signifient "Precision Marksman" (tireur de précision). Ce fusil est le précurseur immédiat de la gamme de fusils "L96A1" de Accuracy International; il s'agit également de la version soumise pour essai par les troupes avant acceptation du modèle L96A1. Bon nombre de ces fusils ont été achetés par les services spéciaux (SAS et SBS) du Royaume-Uni avant l'adoption du L96A1; ils ont également été achetés en petites quantités par les tireurs d'élite de la police et des amateurs de tir à la cible sportif civils.
- caractéristiques : agencement et apparence standard du modèle AI L96A1; fini bleui ou parkérisé mat; frein de bouche vissé, percé et incliné, pour résister au couple du projectile; crosse à cavité pour le pouce en forme de coquillage de style "châssis"; bipied amovible; battants de bretelle; monopied arrière; aucun organe de visée à cran de mire (un rail de fixation pour viseurs optiques est fourni); verrou à trois tenons avec enveloppe carrée recouvrant le percuteur.
- de nombreuses versions de ces armes, utilisées par les tireurs participant aux compétitions de tir rapide de l'UIT, sont munies d'une monture à poignée-pistolet orthopédique en bois sculpté, avec appui-joue surélevé, crosse réglable et organes de visée micrométriques à cran de mire.

Fabricant

- l'inscription "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PM Rapid Fire Rifle

Precision Magazine

Precision Marksman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68350
Marque: Accuracy International
Modèle: S/S

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	S/S
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68350 - 1	7.62MM NATO	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "S/S' (single shot - un coup).
- caractéristiques :
- verrou à trois tenons.
- monture de type match.
- système d'encastrement de type châssis.
- détente réglable.
- organes de visée métalliques de match standard.
- portière massive faisant office de rampe d'alimentation.
- livrable avec canon en acier inoxydable.

Fabricant

- "ACCURACY INTERNATIONAL ENGLAND" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- les numéros de série des armes d'Accuracy international sont inscrits sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection, comme suit : deux chiffres indiquant l'année de fabrication suivis des lettres désignant le modèle, puis du numéro de série de l'arme (le numéro augmente d'une unité à chaque exemplaire produit de ce modèle).
- numéro de série type : 99AW1234.
- dans le cas des premiers modèles de match, l'année de fabrication peut ne pas être incluse dans le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AI S/S

AI SS

S S

SS

Single Shot

Single Shot Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	SM
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46457 - 1	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46457 - 2	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46457 - 3	7MM REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "SM" est également appelé "SUPER MAGNUM".
- caractéristiques :
- appui-joue réglable en option;
- longueur de crosse réglable;
- monture de type châssis;
- rail de fixation des accessoires sous le fût;
- indicateur d'armement et ailette de sûreté sur la culasse;
- détente réglable;
- dispositifs de visée métalliques en option;
- frein de bouche amovible;
- bipied amovible;
- monture pliante en option;
- système de fixation pour bretelle/bretelle de transport;
- rail intégré au boîtier de culasse/à la carcasse pour la fixation d'une lunette de visée;
- plaquettes de monture en matériau synthétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou, avec magasin (chargeur).
Numéro de série	- système de numérotation de tous les modèles d'Accuracy International : - la désignation (boîtier de culasse/carcasse) correspond vaguement à la désignation de modèle. - lettres figurant dans les désignations : SM, AWV, AW, AT et AW50.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46459	Accuracy International	AW	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou
74709	Accuracy International	AWM	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AWM

Super Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47546
Marque: Accuracy International
Modèle: Varmintmaster

Sommaire

Marque:	Accuracy International
Modèle:	Varmintmaster
Fabricant:	Accuracy International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47546 - 1	22 BR	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47546 - 7	22 MIDDLESTEAD	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47546 - 9	22 MIDDLESTEAD	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47546 - 5	22-250 REM	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47546 - 4	223 REM	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47546 - 2	243 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47546 - 8	243 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47546 - 6	6MM BR	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- caractéristiques : - appui-joue réglable facultatif; - longueur de crosse réglable; - monture de type châssis; - rail pour accessoires sur le dessous du fût; - indicateur d'armement et patte de sûreté sur le verrou; - détente réglable; - bipied amovible; - crosse repliable facultative; - fixations pour bretelle/courroie de transport; - rail intégré pour lunette de visée sur le boîtier de culasse; - panneaux de monture en matériau synthétique; - canon profilé cannelé en acier inoxydable de qualité match; - monture livrable en gris, en bleu, en rouge, en olive ou en noir.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou, avec magasin (chargeur).
Numéro de série	- système de numérotation de tous les modèles d'Accuracy International : - deux chiffres désignant l'année de fabrication, puis désignation du boîtier de culasse/de la carcasse, puis quatre chiffres. - la désignation (boîtier de culasse/carcasse) correspond vaguement à la désignation de modèle. - lettres figurant dans les désignations : SM, AWV, AW, AT et AW50.
Coups	- chargeur détachable à double colonne.
Remarques	- ce modèle peut comporter un mécanisme à deux longueurs de course différentes. - un boîtier de culasse est conçu pour les cartouches à douille de longueur comparable à celle de la cartouche .308 WIN tandis que le boîtier de culasse plus petit est adapté aux cartouches à douille de longueur comparable à celle de la cartouche .223 REM.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46459	Accuracy International	AW	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AW Varmint

AWV

Arctic Warfare Varmint

Varmint

Varmint Master

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126881
Marque: Accuracy Systems
Modèle: A-15 Custom Edition LR Tech Tactical

Sommaire

Marque:	Accuracy Systems
Modèle:	A-15 Custom Edition LR Tech Tactical
Fabricant:	Accuracy Systems/DPMS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126881 - 4	17 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126881 - 3	204 RUGER	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126881 - 1	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126881 - 2	223 REM	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ACCURACY SYSTEMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD.A-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CUSTOM EDITION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la conception de cette arme à feu est connue sous le nom de fusil AR-15/M-16.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable de qualité match; carcasse supérieure A-3 avec dessus plat, pousse-culasse et couvercle de fenêtre d'éjection; carcasse inférieure DPMS A-15; verrou et glissière chromés; détente match; garde-main flottant cannelé; poignée-pistolet Fatboy et monture tactique entièrement réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Accuracy Systems, Incorporated (ASI) se situe à Edgefield, en Caroline du Sud de. - Accuracy Systems se sert du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur de modèle DPMS A-15 pour assembler et fabriquer diverses carabines personnalisées de type AR-15. - l'inscription "DPMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et "ACCURACY SYSTEMS", sur le côté droit. - "DPMS" est l'acronyme de "Defense Procurement Manufacturing Services" (services de fabrication pour approvisionnement de la Défense). - Randy Luth a fondé Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) en 1985. - Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) se situait à Becker, dans le Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003. - en 2004, Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est déplacé à St. Cloud, toujours dans le Minnesota. - en 1993, Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a entrepris la fabrication de carabine de type AR-15. - Cerberus Capital Management a fait l'acquisition de Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) en 2007. - Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) peut également porter les désignations suivantes : « Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "Det PMS Panther Arms".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe "F" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-15

A-15 Custom Edition

AR15

ASI

ASI LR

ASI LR Tech Tactical

Accuracy Systems Custom Edition

Custom Edition

DPMS

LR Tech Tactical

Tech Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188483
Marque: Accuracy X
Modèle: Defender

Sommaire

Marque:	Accuracy X
Modèle:	Defender
Fabricant:	Accuracy X, Inc (AXI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188483 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ACCURACY X. INC HARDY VA USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec l'inscription "X Series" ou le logo de la société Accuracy X, constitué de l'inscription "ACCURACY X" au-dessus d'une étoile à cinq branches à l'intérieur d'un bouclier carré, sur la glissière.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet 1911 en acier inoxydable personnalisé de taille "Government"; un pistolet similaire avec un rail de fixation des accessoires sur le volet est également produit sous la désignation de modèle "Recon", et une version compacte avec une crosse "bobtail" est produite sous la désignation de modèle "Guardian".
- caractéristiques : agencement et fonctionnement 1911 standard; construction en acier inoxydable; fini inoxydable ou noirci par procédé chimique sur la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse; viseurs réglables à cran de mire; rainures de préhension à l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection abaissée et cannelée; simple action; sûreté manuelle sur le côté gauche; chien annulaire; manette de sécurité en queue de castor allongée; logement du ressort de percussion droit.

Fabricant

- l'inscription "ACCURACY X. INC HARDY VA USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec l'inscription "X Series" ou le logo de la société Accuracy X, constitué de l'inscription "ACCURACY X" au-dessus d'une étoile à cinq branches à l'intérieur d'un bouclier carré, sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres : "AXP00063".

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188563
Marque: Accuracy X
Modèle: Guardian

Sommaire

Marque:	Accuracy X
Modèle:	Guardian
Fabricant:	Accuracy X, Inc (AXI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188563 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ACCURACY X. INC HARDY VA USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec l'inscription "X Series" ou le logo de la société Accuracy X, constitué de l'inscription "ACCURACY X" au-dessus d'une étoile à cinq branches à l'intérieur d'un bouclier carré, sur la glissière.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet 1911 en acier inoxydable personnalisé de taille "Commander"; un pistolet similaire pleine dimension avec un rail de fixation des accessoires sur le volet est également produit sous la désignation de modèle "Recon", et une version aux dimensions normales, sans rail de fixation des accessoires, est produite sous la désignation de modèle "Defender".
- caractéristiques : agencement et fonctionnement 1911 standard; construction en acier inoxydable; fini inoxydable ou noirci par procédé chimique sur la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse; viseurs fixes à cran de mire inaccrochables; rainures de préhension à l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection abaissée et cannelée; simple action; sûreté manuelle sur le côté gauche; chien annulaire; manette de sécurité en queue de castor allongée; logement du ressort de percussion droit, avec ou sans entaille de raccourcissement ("bobtail") sur le bout de crosse.

Fabricant

- l'inscription "ACCURACY X. INC HARDY VA USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec l'inscription "X Series" ou le logo de la société Accuracy X, constitué de l'inscription "ACCURACY X" au-dessus d'une étoile à cinq branches à l'intérieur d'un bouclier carré, sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres : "AXP00063".

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accuracy X
Modèle:	Recon
Fabricant:	Accuracy X, Inc (AXI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188562 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ACCURACY X. INC HARDY VA USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec l'inscription "X Series" ou le logo de la société Accuracy X, constitué de l'inscription "ACCURACY X" au-dessus d'une étoile à cinq branches à l'intérieur d'un bouclier carré, sur la glissière.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet 1911 en acier inoxydable personnalisé de taille "Government", produit avec un rail de fixation sur le volet pour des accessoires tels qu'une torche ou un rayon laser; un pistolet similaire sans le rail est également produit sous la désignation de modèle "Defender", et une version compacte avec une crosse "bobtail" est produite sous la désignation de modèle "Guardian".
- caractéristiques : agencement et fonctionnement des modèles 1911 standard; construction en acier inoxydable; fini inoxydable ou noirci par procédé chimique sur la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse; viseurs fixes à cran de mire inaccrochables; rainures de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection abaissée et cannelée; simple action; sûreté manuelle ambidextre; chien annulaire; manette de sécurité allongée en queue de castor; puits d'alimentation allongé et biseauté; logement du ressort de percussion droit.

Fabricant

- l'inscription "ACCURACY X. INC HARDY VA USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec l'inscription "X Series" ou le logo de la société Accuracy X, constitué de l'inscription "ACCURACY X" au-dessus d'une étoile à cinq branches à l'intérieur d'un bouclier carré, sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accurate Arms
Modèle:	Raptor
Fabricant:	Goddard Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137023 - 1	270 WSM	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACCURATE ARMS" au-dessus de "CUSTOM RIFLES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Accurate Arms a été fondée par Jack Keister à la fin des années 1980.

Modèle

- l'inscription "RAPTOR" figure sur le dessous de la portière du chargeur.
- caractéristiques : canon de qualité match ABS Satern/Rock Creek Carbon UL avec chambre de précision et couronne match; mécanisme en acier inoxydable de précision; vis pour lunette de visée 8 40; fini graphite noir Cerekote de NIC Industries, acier inoxydable et tungstène; crosse LoneWolf en fibre de carbone et Kevlar avec encastrement à douille, voie de canon flottant et tampon de recul Kick Ez, disponible dans un assortiment de couleurs granites; détente Jewell; pontet et portière de magasin usinés par Oberndorf BDL.
- avec un canon de 648 mm (25 ½ po), longueur totale de 1 156 mm (45 ½ po) et poids moyen de 2,9 kg (6,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Goddard Ent LLC" et "Brighton Co" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "Goddard Enterprises LLC" est implantée à Brighton, Colorado, É.-U.
- l'entreprise "Goddard Enterprises LLC" fabrique des fusils sous le nom de "Bighorn Arms".

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série des armes examinées est composé du préfixe de deux lettres "AA" et de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le dessous de la portière de magasin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Raptor Carbon Fiber Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accurate-Mag
Modèle:	AMSR
Fabricant:	Accurate-Mag
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194700 - 13	30-06 SPRG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194700 - 14	30-06 SPRG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194700 - 1	300 NORMA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194700 - 2	300 NORMA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194700 - 3	300 WIN MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194700 - 4	300 WIN MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194700 - 5	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194700 - 6	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194700 - 7	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194700 - 8	338 LAPUA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194700 - 9	338 NORMA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194700 - 10	338 NORMA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194700 - 11	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194700 - 12	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACCURATE-MAG" peut être marqué sur l'arme à feu.
- on marque habituellement sur le châssis le logo de "Accurate-Mag", soit un triangle au-dessus d'une flèche superposée sur un "S" stylisé, au-dessus d'un triangle qui constitue un "A" suivi d'un "M", le tout dans un triangle.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2018.
- "AMSR" peut être marqué sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "AMSR" signifie "ADVANCED MODULAR SNIPER RIFLE" (fusil de tireur d'élite modulaire perfectionné).
- cette arme à feu comporte un verrou et un châssis modulaire qui permet de rapidement changer de calibre et de canon.
- caractéristiques : canon rayé rond ou canon à revêtement de fibre de carbone doté d'une bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse en acier à rail d'accessoire; fût évidé à rail d'accessoire et à points de montage; poignée-pistolet; crosse pliante à appuie-joue réglable, à tampon de recul synthétique et à un pied; finition noire ou beige/brun moyen.
- longueur totale de 1092 mm (43 po) avec un canon de 508 mm (20 po) et de 838 mm (33 po) lorsque la crosse est pliée; poids moyen de 5,9 kg (13 lb).
- arme pouvant aussi comporter un bipied fourni par le fabricant.

Fabricant

- "ACCURATE-MAG" peut être marqué sur l'arme à feu.
- "MONROE CT" peut être marqué au-dessus de "USA", sur le côté gauche du châssis.
- on marque habituellement sur le châssis le logo de "Accurate-Mag", soit un triangle au-dessus d'une flèche superposée sur un "S" stylisé, au-dessus d'un triangle qui constitue un "A" suivi d'un "M", le tout dans un triangle.
- "Accurate-Mag" et "Accurate-Mag Products" sont des marques de commerce de la "BML Tool & Manufacturing Corporation".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose des lettres "AMSR" suivies de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre est habituellement marqué sur le canon.

Coups

- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose des lettres "AMSR" suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AMR

ASR

Advanced Modular Rifle

Advanced Modular Sniper Rifle

Advanced Multi-Caliber Sniper Rifle

Advanced Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Accurate-Mag
Modèle:	Remington 700
Fabricant:	Accurate-Mag/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194697 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
194697 - 3	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACCURATE-MAG" peut être marqué sur l'arme à feu.
- on marque habituellement sur le châssis le logo de "Accurate-Mag", soit un triangle au-dessus d'une flèche superposée sur un "S" stylisé, au-dessus d'un triangle qui constitue un "A" suivi d'un "M", le tout dans un triangle.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- "REMINGTON MODEL 700" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPORT-TACT" est marqué sur le côté gauche du châssis, derrière la détente.
- cette arme à feu précise comporte un verrou et un boîtier de culasse/carcasse Remington 700 qui a été amélioré aux fins de précision et doté d'un système modulaire à trois pièces SPORT-TACT.
- caractéristiques : canon flottant rayé rond en acier inoxydable à bouche fileté et à protecteur de filetage; boîtier de culasse/carcasse à rail d'accessoire; garde-main ventilé à rails d'accessoire et à points de montage; poignée-pistolet synthétique; sûreté sur la partie arrière droite du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur devant le pontet intégré; crosse pliante à appuie-joue réglable et à tampon de recul synthétique; finition noire, beige ou brun moyen.
- longueur totale de 1184 mm (46 5/8 po) avec un canon de 610 mm (24 po) et poids moyen de 5,9 kg (13 lb).
- arme pouvant aussi comporter un bipied fourni par le fabricant.

Fabricant

- "REMINGTON" est marqué sur le left side of the boîtier de culasse/carcasse.
- "ACCURATE-MAG" peut être marqué sur l'arme à feu.
- "SPORT-TACT" est généralement marqué au-dessus de "MONROE CT" et de "USA", sur le côté gauche du châssis.
- on marque habituellement sur le châssis le logo de "Accurate-Mag", soit un triangle au-dessus d'une flèche superposée sur un "S" stylisé, au-dessus d'un triangle qui constitue un "A" suivi d'un "M", le tout dans un triangle.
- "Accurate-Mag" et "Accurate-Mag Products" sont des marques de commerce de la "BML Tool & Manufacturing Corporation".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se compose du préfixe "RR", suivi de cinq chiffres et de la lettre "A".
Calibre	- le calibre peut être marqué sur le canon. - caractéristiques de rayage : 6 rayures entraînant 1 tour à tous les 12 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

01500 0001 01

01500-0001-01

01500.0001.01

01500000101

700

AM 40-A6

AM40 A6

AM40 A6 308

AM40 A6-308

AM40-A6

AM40-A6 308

AM40-A6-308

AM40A6

Remington

Sport Tact

Sport-Tact

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194698
Marque: Accurate-Mag
Modèle: RPA Quadlite

Sommaire

Marque:	Accurate-Mag
Modèle:	RPA Quadlite
Fabricant:	Accurate-Mag/RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194698 - 3	300 WIN MAG	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194698 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194698 - 2	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on marque habituellement sur le châssis le logo de "Accurate-Mag", soit un triangle au-dessus d'une flèche superposée sur un "S" stylisé, au-dessus d'un triangle qui constitue un "A" suivi d'un "M", le tout dans un triangle.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- "RPA Quadlite" peut être marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SPORT-TACT" est marqué sur le côté gauche du châssis, derrière la détente.
- cette arme à feu précise comporte un verrou et un boîtier de culasse/carcasse RPA Quadlite qui a été inséré dans un système modulaire à trois pièces pouvant comporter divers fûts et crosses.
- caractéristiques : canon cannelé rayé rond à bouche fileté et à frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette ou un rail d'accessoire; sûreté derrière le verrou; garde-main ventilé à rails d'accessoire et à points de montage; pontet intégré; poignée-pistolet synthétique; arrêtoir de chargeur devant le pontet intégré; crosse fixe à appuie-joue réglable et à tampon de recul synthétique; finition noire ou brun moyen.
- poids moyen de 4,98 kg (11 lb).
- arme pouvant aussi comporter un bipied fourni par le fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "RPA" signifie "Rangemaster Precision Arms" et peut être marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les mécanismes de RPA sont fabriqués au Royaume-Uni. - "ACCURATE-MAG" peut être marqué sur l'arme à feu. - "SPORT-TACT" est généralement marqué au-dessus de "MONROE CT" et de "USA", sur le côté gauche du châssis. - on marque habituellement sur le châssis le logo de "Accurate-Mag", soit un triangle au-dessus d'une flèche superposée sur un "S" stylisé, au-dessus d'un triangle qui constitue un "A" suivi d'un "M", le tout dans un triangle. - "Accurate-Mag" et "Accurate-Mag Products" sont des marques de commerce de la "BML Tool & Manufacturing Corporation".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est habituellement marqué sur boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre est habituellement marqué sur le canon. - caractéristiques de rayage : 6 rayures entraînant 1 tour à tous les 12 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95675	RPA	Quadlite	RPA Precision Engineering	Carabine	À un coup
119934	RPA	Quadlite Repeater	RPA Precision Engineering	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

00150-0007

00150-0008

AM40-A6

AM40-A6 RPA

AM40A6

AM40A6 RPA

Quadlite

Quadlite Repeater

RPA

RPA AM40-A6

RPA AM40A6

Sport Tact

Sport-Tact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194699
Marque: Accurate-Mag
Modèle: Savage 110

Sommaire

Marque:	Accurate-Mag
Modèle:	Savage 110
Fabricant:	Accurate-Mag/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194699 - 1	300 NORMA MAG	6	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194699 - 2	338 NORMA MAG	6	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACCURATE-MAG" peut être marqué sur l'arme à feu.
- on marque habituellement sur le châssis le logo de "Accurate-Mag", soit un triangle au-dessus d'une flèche superposée sur un "S" stylisé, au-dessus d'un triangle qui constitue un "A" suivi d'un "M", le tout dans un triangle.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- "SAVAGE" peut être marqué sur l'arme à feu.
- "SPORT-TACT" est marqué sur le côté gauche du châssis, derrière la détente.
- cette arme à feu précise comporte un verrou et un boîtier de culasse/carcasse Savage 110 qui a été inséré dans un système modulaire monopièce ou à trois pièces pouvant comporter divers fûts et crosses.
- caractéristiques : canon rayé rond à bouche fileté et à protecteur de filetage; boîtier de culasse/carcasse à rail d'accessoire; sûreté derrière le verrou; fût à rail d'accessoire; pontet intégré; poignée-pistolet synthétique; arrêtoir de chargeur devant le pontet intégré; crosse fixe ou pliante à appuie-joue réglable et à tampon de recul synthétique; finition noire ou brun moyen.
- longueur totale de 1219 mm (48 po) avec un canon de 686 mm (27 po) et poids moyen de 5,9 kg (13 lb).
- arme pouvant aussi comporter un bipied fourni par le fabricant.

Fabricant

- "SAVAGE" est marqué sur l'arme à feu.
- "ACCURATE-MAG" peut être marqué sur l'arme à feu.
- "SPORT-TACT" est généralement marqué au-dessus de "MONROE CT" et de "USA", sur le côté gauche du châssis.
- on marque habituellement sur le châssis le logo de "Accurate-Mag", soit un triangle au-dessus d'une flèche superposée sur un "S" stylisé, au-dessus d'un triangle qui constitue un "A" suivi d'un "M", le tout dans un triangle.
- "Accurate-Mag" et "Accurate-Mag Products" sont des marques de commerce de la "BML Tool & Manufacturing Corporation".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est habituellement marqué sur boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre est habituellement marqué sur le canon. - caractéristiques de rayage : 6 rayures entraînant 1 tour à tous les 9 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

01500-0002

01500-0003

110

110 SSR

110 Special Service Rifle

SSR

Savage 110 SSR

Savage 110 Special Service Rifle

Special Service Rifle

Special Service Rifle (SSR)

Sport Tact

Sport-Tact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136339
Marque: Ackley
Modèle: Mauser 98 Sporter

Sommaire

Marque:	Ackley
Modèle:	Mauser 98 Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136339 - 1	22-250 REM	1	656	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "P.O. ACKLEY" figure sur le canon. - "P.O. Ackley", de Salt Lake City, Utah (États-Unis), était un fabricant de carabines personnalisées et un importateur de mécanismes.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; canon lourd Ackley; mécanisme à verrou rotatif Mauser; canon et boîtier de culasse percés et taraudés pour supports de lunette de visée; détente réglable; chargeur intégré; crosse monobloc à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc et goujons pour battants de bretelle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Ackley
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118045 - 1	17-250 ACKLEY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "P.O. ACKLEY" et "SALT LAKE CITY, UTAH" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le dessous de la bague du boîtier de culasse.
- "P.O. Ackley" était un fabricant de canons et de fusils personnalisés et importait des mécanismes de fusils.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- copie du FN à mécanisme Mauser 98.
- caractéristiques : canon lourd; mécanisme Mauser 98 à verrou pour gaucher ou droitier; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; magasin vertical à portière à bascule; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98

Ackley Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commercial 98

Mauser

Mauser 98

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Ackley
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118048 - 18	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118048 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118048 - 9	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118048 - 10	220 SWIFT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118048 - 2	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118048 - 11	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118048 - 3	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118048 - 12	257 ROBERTS	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118048 - 4	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118048 - 13	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118048 - 6	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118048 - 15	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118048 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118048 - 17	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118048 - 5	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118048 - 14	7MM MAUSER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118048 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118048 - 16	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P.O. Ackley" de Salt Lake City, Utah, É.-U. produisait des fusils personnalisés et importait des mécanismes de fusils.

Modèle

- l'inscription "Sporter" ne figure pas sur l'arme à feu
- le modèle a été construit selon le mécanisme de type Mauser, comme le "MARK X".
- fabriqué entre 1971 et 1975.
- caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon Ackley; mécanisme à verrou rotatif Mauser; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente réglable; boîtier-chargeur intégré avec portière articulée; poignée-pistolet monobloc en bois quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ackley Bolt Action Rifle

Ackley Mark X

Ackley Mauser

Olympus

Olympus Grade

Olympus Grade 2

Olympus Grade II

P O Ackley

PO Ackley

Standard Model

Varmint Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54181
Marque: Acme Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Acme Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Mueller, Louis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54181 - 4	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54181 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54181 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54181 - 5	12 GA X 2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54181 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54181 - 2	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54181 - 6	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54181 - 8	410 GA X 2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54181 - 3	410 GA X 3"	2	618	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Acme Arms Co'. sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les platines. - Acme Arms Co. était une appellation commerciale de la Cornwall Hardware Company de New York, utilisé pour des fusils de chasse et des revolvers. - Acme Arms Co était une appellation commerciale déposée par Louis Mueller de Liège, Belgique, en 1894. - Louis Mueller était un fabricant et un agent de la H. & D. Folsom Arms Company. - H. & D. Folsom Arms Company était un grossiste/détaillant établi à New York, St. Louis et la Nouvelle-Orléans, É.-U., entre 1849 et 1954. - la H. & D. Folsom Arms Company possédait aussi la Crescent Fire Arms Company.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds avec bande non ventilée matte et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme monté sur la queue de carcasse; mécanisme à platine latérale avec chiens latéraux apparents; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois. - l'inscription "Belgium Fine Damascus" ou "Laminated Steel" peut figurer sur le dessus de la bande entre les canons.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - Louis Mueller (parfois orthographié Muller ou Müller) était un fabricant d'armes à feu établi à Liège, Belgique et actif de 1893 environ à 1900. Certaines sources indiquent que des armes à feu produites par Mueller ont été importées jusqu'en 1914. - les marques suivantes ont été déposées par Louis Mueller entre 1889 et 1894 : - Climax, marque déposée le 30-11-1889. - Star, marque déposée le 30-11-1889. - Crescent, marque déposée le 30-11-1889. - Rival, marque déposée le 30-11-1889. - Standard, marque déposée le 16-12-1889. - Meteor, marque déposée le 16-12-1889. - Acme, marque déposée le 16-12-1889. - Club, marque déposée le 16-12-1889. - I.N.L., marque déposée le 05-02-1890. - The little Enfield, marque déposée le 11-03-1893. - Acme Arms Co, marque déposée le 23-04-1894. - Crescent Arms Co, marque déposée le 23-04-1894.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur une arme examinée. - autres armes examinées : numéro de série sur le dessous de la bande des canons.
Autres marquages	- certaines armes à feu arborent des poinçons d'homologation et des marques d'inspection belges.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Breech Loading

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Acme Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127619 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127619 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ACME Arms Co." sur le dessus du canon.
- Acme Arms Co. était une appellation commerciale de la Cornwall Hardware Company de New York pour les fusils de chasse et les revolvers.
- Acme Arms Co était une appellation commerciale enregistrée par Louis Mueller de Liège (Belgique) en 1894.
- Louis Mueller était un fabricant et un agent de la H. & D. Folsom Arms Company.
- H. & D. Folsom Arms Company était un grossiste et détaillant établi à New York, à St Louis et à La Nouvelle-Orléans (États-Unis), entre 1849 et 1954.
- la H. & D. Folsom Arms Company était aussi propriétaire de la Crescent Fire Arms Company.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui en acier; arme à bascule avec levier d'ouverture sur le dessus; chien apparent; crosse à poignée demi-pistolet et fût en noyer.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du pontet.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- 1896 relevé sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1896

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117416
Marque: Acme Arms Company
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Acme Arms Company
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117416 - 3	22 LONG	1	579	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117416 - 2	32 RF	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117416 - 1	44 CF	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ACME ARMS Co" figure sur le dessus du canon.
- Acme Arms Co. était une appellation commerciale apposée par la Cornwall Hardware Company, une société de New York, sur les fusils de chasse et les revolvers.
- Acme Arms Co était une appellation commerciale déposée par Louis Mueller de Liège, en Belgique, en 1894.
- Louis Mueller était un fabricant et un agent de la H. & D. Folsom Arms Company.
- la société H. & D. Folsom Arms Company était un grossiste/revendeur établi dans la ville de New York, à St. Louis et à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, entre 1849 et 1954.
- la société H. & D. Folsom Arms Company possédait également la Crescent Fire Arms Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils à canon unique de l'Acme Arms Company dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : chien avec crête, canon octogonal, hausse réglable sur le canon, crosse et fût en bois.
- levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Rolling Block

Rolling Block Single Shot

Single Barrel

Single Shot Rolling Block Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20930
Marque: Action
Modèle: 1920

Sommaire

Marque:	Action
Modèle:	1920
Fabricant:	Santos, Modesto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20930 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20930 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ACTION" sur le côté gauche de la glissière. - "Action" était une appellation commerciale utilisée par "Modesto Santos" d'Eibar, Espagne.
Modèle	- "Pistolet Automatique Modele 1920" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué de 1919 à 1925. - arme basée sur le pistolet "FN-Browning 1906".
Fabricant	- monogramme "MS" habituellement sur les plaquettes de crosse. - "MS" était l'abréviation de "Modesto Santos".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Action 1920

Action Model 1920

M1920

Modele 1920

Pistolet Automatique

Pistolet Automatique Modele 1920

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20929
Marque: Action
Modèle: Action No 2 Model 1915

Sommaire

Marque:	Action
Modèle:	Action No 2 Model 1915
Fabricant:	Santos, Modesto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20929 - 2	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20929 - 1	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LES OUVRIERS REUNIS PISTOLET AUTOMATIQUE ACTION No. 2 MODELE 1915" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- "Action" est une marque de commerce utilisée par Modesto Santos, et "Les Ouvriers Réunis" était une agence de commercialisation établie en France par Santos pour vendre ses pistolets aux militaires français au cours de la Première Guerre mondiale.

Modèle

- l'inscription "LES OUVRIERS REUNIS PISTOLET AUTOMATIQUE ACTION No. 2 MODELE 1915" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet de poche de type "Ruby" de calibre 32 AUTO/7.65MM fabriqué et vendu en France au début de la Première Guerre mondiale; ce pistolet diffère de la disposition "Ruby" habituelle de par la position de la sûreté, qui se trouve sur la queue de carcasse arrière gauche au lieu d'au-dessus de la détente.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée à cran de mire; fenêtre d'éjection côté droit; mécanisme de détente à simple action; stries de préhension de glissière radiales; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique quadrillé; levier de sûreté rotatif sur la queue de carcasse gauche; anneau de suspension sur le talon de la crosse; arrêtoir de chargeur sur le talon.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Action 2

Action 2 Mle 15

Action No 2

Action No 2 Mle 15

Action No 2 Mle 1915

Les Ouvriers Reunies

Les Ouvriers Reunies Action No 2 Mle 15

Mle 1915

No 2 Mle 1915

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117894
Marque: Action Arms
Modèle: B Sporter

Sommaire

Marque:	Action Arms
Modèle:	B Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117894 - 1	9MM LUGER	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Adaptation non commerciale à l'usager	
117894 - 2	9MM LUGER	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 60	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ACTION ARMS LTD" et "PHILA. PA." sur l'arme à feu. - "Action Arms Limited" était un importateur et un distributeur établi à Philadelphie, Pennsylvanie, É.-U. jusqu'en 1994.
Modèle	- le modèle "B Sporter" s'inspire du modèle "Uzi Model B". - arme importée en 1993 et 1994. - caractéristiques : monture à cavité pour le pouce; guidon à pilier et hausse réglable.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - percuteur flottant à ressort.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B Uzi

Model B

Model B Sporter

Model B Sporter Uzi

Sporter B

Sporter Model B

Uzi B Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75109
Marque: Action Arms
Modèle: Timber Wolf

Sommaire

Marque:	Action Arms
Modèle:	Timber Wolf
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75109 - 1	357 MAG	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75109 - 2	44 MAG	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACTION ARMS LTD" et "PHILA. PA." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- "Action Arms Limited" était un importateur et un distributeur établi à Philadelphie, Pennsylvanie, É.-U. jusqu'en 1994.

Modèle

- "Timber Wolf" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- "Timber Wolf" est une marque déposée d'I.M.I. (Israel Military Industries).
- importé de 1989 à 1994.
- fusil/carabine à pompe à démontage facile sans aucun outil.
- canon rond; carcasse rigide avec éjection latérale et chargement par le bas; pas de chien apparent; magasin tubulaire; mécanisme à pompe; mécanisme de détente d'un seul tenant; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; guidon à lame et hausse à cran de mire; lunette de visée intégrée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse quadrillée amovible à poignée anglaise de type fusil de chasse; fini chrome satiné ou fini bleui.

Fabricant

- "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES" et "ISRAEL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Mécanisme

- mécanisme à pompe.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- numéro de série avec ou sans préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; par ex., .357 MAGNUM
Coups	- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Timber Wolf Carbine

Timber Wolf R

Timber Wolf Rifle

Timber WolfR

Timber Wolfe

Timber Wolfe Repeating Rifle

Timberwolf

Timberwolf Carbine

Timberwolf Rifle

TimberwolfR

Timberwolfe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124549
Marque: Action Legends Manufacturing
Modèle: 1903 Springfield

Sommaire

Marque:	Action Legends Manufacturing
Modèle:	1903 Springfield
Fabricant:	Action Legends Manufacturing (ALM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124549 - 2	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124549 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Action Legends Manufacturing, Inc." ou "ALM Inc." peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2004. - les inscriptions d'origine du fabricant peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société Action Legends Mfg. Inc. utilise d'anciennes et de nouvelles pièces de GI dans leur processus de remise à neuf. - la société Action Legends Mfg. Inc. vend ce modèle sous l'appellation 1903 Springfield. - caractéristiques : calibre standard 30-06 SPRG, canon de 610 mm; fini parkérisé; monture pleine en bois; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "Action Legends Manufacturing Inc." ou "ALM Inc." peut figurer sur l'arme. - la société Action Legends Manufacturing Incorporated était un fabricant, importateur et distributeur établi à Houston, au Texas, aux États-Unis, jusqu'en 2006 environ.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- le modèle 1903 Springfield est une version modifiée du modèle Mauser 98.
- les inscriptions d'origine du 1903 Springfield sont les suivantes :
"US
SPRINGFIELD
ARMORY
MODEL 1903
1241XXXQ"
sur le dessus de la bague du boîtier de culasse (sur quatre lignes ou cinq, si le numéro de série est inclus).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1903

Springfield

Springfield 1903

Springfield Armory

US Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124548
Marque: Action Legends Manufacturing
Modèle: M888 M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Action Legends Manufacturing
Modèle:	M888 M1 Carbine
Fabricant:	Action Legends Manufacturing (ALM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124548 - 7	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124548 - 1	30 CARBINE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124548 - 9	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124548 - 2	30 CARBINE	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124548 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124548 - 8	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124548 - 4	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124548 - 5	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124548 - 6	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Action Legends Manufacturing Inc." ou "ALM Inc." peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2002. Il reprend la conception de la carabine M1. - L'inscription "M888" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "U.S. CARBINE" et "CAL 30 M1" peuvent figurer sur l'anneau du boîtier de culasse. - L'entreprise Action Legends Mfg. Inc. utilise de nouvelles pièces M1 d'origine dans son processus de réusinage. - L'entreprise Action Legends Mfg. Inc. commercialise ce modèle sous le nom de M-888. - Caractéristiques : monture en bouleau ou en noyer d'une seule pièce; finition en métal parkérisé; guidon à lame protégée et hausse à oeilleton, avec réglage de dérive et de hausse; tenon de baïonnette. - Le poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "Action Legends Manufacturing Inc." ou "ALM Inc." peut figurer sur l'arme à feu. - Action Legends Manufacturing Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur situé à Houston au Texas aux États Unis jusqu'aux environs de 2006.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre "Cal. 30 M1" figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Modèle mis sur le marché en 2002 avec un chargeur de 10 coups. - Les chargeurs de type carabine M1 ont été mis sur le marché en 1942 en tant que chargeurs à quinze cartouches. - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

888

888 M1 Carbine

M 888

M-888

M1

M1 Carbine

M888

M888 US Carbine M1

Model 888 M1 Carbine

Remanufactured M1

Remanufactured M1 Carbine

US Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adams
Modèle:	1851
Fabricant:	Adams Patent Small Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25142 - 1	44 PERCUSSION	5	166	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ADAMS'S PATENT" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADAMS" est une marque apparaissant sur les armes à feu produites d'après des brevets appartenant à John et à Robert Adams.
- John Adams était le frère ou le cousin de Robert Adams.
- John Adams devint directeur général de la firme Adams Patent Small Arms Company en 1864.
- John Adams mourut en 1881.
- Robert Adams était un inventeur et un fabricant établi à Londres, Angleterre.
- Robert Adams était le directeur de la firme de production d'armes à feu George & John Deane située au 30 King William Street, London Bridge, vers 1846.
- Robert Deane s'associa à George et John Deane au sein de la firme "Deane, Adams & Deane" de 1851 à 1856.
- Robert Adams vendit ses parts de Deane, Adams & Deane en 1856.
- Robert Adams fut le directeur de la London Armoury Company située sur Henry Street, Bermondsey de 1856 à 1858.
- Robert Adams fonda sa propre entreprise de production d'armes à feu au 76 King William Street et la firme fut active de 1858 à 1865.
- Robert Adams avait des installations sur Henry Street de 1863 à 1865.
- Robert Adams déposa son bilan en 1865.
- Robert Adams lança une nouvelle entreprise au 40 Pall Mall en 1866.
- Robert Adams mourut en 1870.

Modèle

- arme fabriquée entre 1858 et 1860.
- l'inscription "Adams 1851 Patent" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- la fabrication des armes de poing brevetées par ADAMS a été entreprise par de nombreuses autres firmes. On croit que l'une d'elles est DEANE, ADAMS & DEANE.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adams
Modèle:	1851
Fabricant:	Deane, Adams & Deane
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18691 - 2	34 PERCUSSION	5	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18691 - 1	45 PERCUSSION	5	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18691 - 5	476 REV	5	182	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
18691 - 3	50 PERCUSSION	5	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADAMS'S PATENT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ADAMS est une marque figurant sur les armes à feu produites d'après des brevets appartenant à John et à Robert Adams.
- John Adams était le frère ou le cousin de Robert Adams.
- John Adams est devenu directeur général de la firme Adams Patent Small Arms Company en 1864.
- John Adams est décédé en 1881.
- Robert Adams était un inventeur et un fabricant établi à Londres, en Angleterre.
- Robert Adams était le directeur de la firme de production d'armes à feu George & John Deane, située au 30 King William Street, London Bridge, vers 1846.
- Robert Deane s'est associé à George et John Deane au sein de la société Deane, Adams & Deane de 1851 à 1856.
- Robert Adams a vendu ses parts de Deane, Adams & Deane en 1856.
- Robert Adams a été le directeur de la London Armoury Company située sur Henry Street, Bermondsey de 1856 à 1858.
- Robert Adams a fondé sa propre entreprise de production d'armes à feu au 76 King William Street et la firme a été active de 1858 à 1865.
- Robert Adams avait des installations sur Henry Street de 1863 à 1865.
- Robert Adams a fait faillite en 1865.
- Robert Adams a lancé une nouvelle entreprise au 40 Pall Mall en 1866.
- Robert Adams est décédé en 1870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1851 et fabriqué jusqu'en 1855. - la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - revolver à percussion à chargement par le devant. - caractéristiques : dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide gravé avec barillet à percussion non cannelé amovible; mécanisme de détente à double action. - compartiment à capsule pouvant se trouver dans la poignée.
Fabricant	- l'inscription "DEANE, ADAMS & DEANE, 30 KING WILLIAM STT., LONDON BRIDGE" figure sur la cage du barillet et le canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le pontet et le barillet.
Canon	- les ouvrages de référence précisent qu'il existe des canons de longueurs différentes.
Autres marquages	- les premières armes (1851-1852) arboraient, sur trois lignes, l'inscription "DEAN, ADAMS & DEAN", "MAKERS TO HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE ALBERT" et "30 KING WILLIAM ST., LONDON BRIDGE".
Remarques	- arme utilisant une balle spéciale avec bourre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50272
Marque: Adams
Modèle: 1851

Sommaire

Marque:	Adams
Modèle:	1851
Fabricant:	Pirlot Freres (PF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50272 - 1	44 PERCUSSION	5	166	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Adams Ptd" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADAMS" est une marque figurant sur les armes à feu produites d'après des brevets appartenant à John et à Robert Adams.
- John Adams était le frère ou le cousin de Robert Adams.
- John Adams est devenu directeur général de la firme Adams Patent Small Arms Company en 1864.
- John Adams est décédé en 1881.
- Robert Adams était un inventeur et un fabricant établi à Londres, Angleterre.
- Robert Adams était le directeur de la firme de production d'armes à feu George & John Deane, située au 30 King William Street, London Bridge, vers 1846.
- Robert Deane s'est associé à George et John Deane au sein de la firme "Deane, Adams & Deane" de 1851 à 1856.
- Robert Adams a vendu ses parts de Deane, Adams & Deane en 1856.
- Robert Adams a été le directeur de la London Armoury Company située sur Henry Street, Bermondsey de 1856 à 1858.
- Robert Adams a fondé sa propre entreprise de production d'armes à feu au 76 King William Street et la firme a été active de 1858 à 1865.
- Robert Adams avait des installations sur Henry Street de 1863 à 1865.
- Robert Adams a fait faillite en 1865.
- Robert Adams a lancé une nouvelle entreprise au 40 Pall Mall en 1866.
- Robert Adams est décédé en 1870.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1858 et 1860.
- l'inscription "Adams 1851 Patent" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les armes de poing brevetées par ADAMS ont été fabriquées par de nombreuses firmes.
- sur le dessus de l'arme : "Manufactured by Pirlot Brother - Liege" "Licensed by D.Adams & Dean - London" ou "Pirlot Freres, Liege" "Licensed by D.A. & D. London".

Importateurs

- cette entreprise semble avoir fabriqué des armes longues et avoir distribué des armes de poing.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blanch & Son

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63603
Marque: Adams
Modèle: 1856

Sommaire

Marque:	Adams
Modèle:	1856
Fabricant:	London Armoury Company (LAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63603 - 1	44 PERCUSSION	5	145	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ADAMS" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADAMS" est une marque apparaissant sur les armes à feu produites d'après des brevets appartenant à John et à Robert Adams.
- John Adams était le frère ou le cousin de Robert Adams.
- John Adams devint directeur général de la firme Adams Patent Small Arms Company en 1864.
- John Adams mourut en 1881.
- Robert Adams était un inventeur et un fabricant établi à Londres, Angleterre.
- Robert Adams était le directeur de la firme de production d'armes à feu George & John Deane située au 30 King William Street, London Bridge, vers 1846.
- Robert Deane s'associa à George et John Deane au sein de la firme "Deane, Adams & Deane" de 1851 à 1856.
- Robert Adams vendit ses parts de Deane, Adams & Deane en 1856.
- Robert Adams fut le directeur de la London Armoury Company située sur Henry Street, Bermondsey de 1856 à 1858.
- Robert Adams fonda sa propre entreprise de production d'armes à feu au 76 King William Street et la firme fut active de 1858 à 1865.
- Robert Adams avait des installations sur Henry Street de 1863 à 1865.
- Robert Adams déposa son bilan en 1865.
- Robert Adams lança une nouvelle entreprise au 40 Pall Mall en 1866.
- Robert Adams mourut en 1870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fabriqué entre 1856 et 1868. - inscription "ADAMS' PATENT No. XXXXX," où XXXXX est le numéro de série. - double action et simple action. - barillet lisse. - canon octogonal. - guidon à tige et hausse à encoche. - le barillet comporte des encoches d'appui pour le chien/percuteur afin d'éviter d'écraser les capsules sur les cheminées. - le nom du détaillant, du distributeur ou du vendeur peut figurer sur le dessus du canon. - levier de chargement articulé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - non utilisé, le manche de l'outil de chargement est aligné avec le canon. - plaquettes de crosse quadrillées en bois foncé. - habituellement, composants métalliques bleuis.
Fabricant	- peut figurer sur l'arme : LAC.
Mécanisme	- revolver à double action & simple action.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur l'arme : ".442"
Autres marquages	- marque de propriété du British War Department : "W (broad-arrow) D" - numéros de série de régiment/d'unité sur le boîtier de culasse/la carcasse. - essentiellement, le barillet porte le même numéro que le numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adams
Modèle:	1867
Fabricant:	Adams Patent Small Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18692 - 2	450 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18692 - 1	450 REV CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18692 - 3	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADAMS'S PATENT" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADAMS" est une marque apparaissant sur les armes à feu produites d'après des brevets appartenant à John et à Robert Adams.
- John Adams était le frère ou le cousin de Robert Adams.
- John Adams devint directeur général de la firme Adams Patent Small Arms Company en 1864.
- John Adams est décédé en 1881.
- Robert Adams était un inventeur et un fabricant établi à Londres, en Angleterre.
- Robert Adams était le directeur de la firme de production d'armes à feu George & John Deane, située au 30 King William Street, London Bridge, vers 1846.
- Robert Deane s'associa à George et John Deane au sein de la firme "Deane, Adams & Deane" de 1851 à 1856.
- Robert Adams vendit ses parts de Deane, Adams & Deane en 1856.
- Robert Adams fut le directeur de la London Armoury Company située sur Henry Street, Bermondsey de 1856 à 1858.
- Robert Adams fonda sa propre entreprise de production d'armes à feu au 76 King William Street et la firme fut active de 1858 à 1865.
- Robert Adams avait des installations sur Henry Street de 1863 à 1865.
- Robert Adams a fait faillite en 1865.
- Robert Adams fonda une nouvelle entreprise au 40 Pall Mall en 1866.
- Robert Adams est décédé en 1870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- arme fabriquée entre 1868 et 1871.
- cette série de modèles était offerte en deux versions, selon le type de système de tige d'éjection employé; ces deux versions étaient appelées M1867A et M1867B.
- le modèle M1867A était muni d'un système de verrou "à rotation" tandis que le modèle M1867B était muni d'un bouton sur lequel il fallait appuyer.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; mécanisme de détente à simple/double action avec pontet; canon octogonal; barillet lisse non cannelé avec encoches de verrouillage à l'arrière; chien à crête; tige d'éjection sur le côté droit du canon; portière de chargement sur le côté droit du bouclier; guidon et hausse fixes; généralement muni d'un anneau de suspension; fini bleui; plaquettes en bois quadrillé.
- des poinçons d'homologation britannique figurent sur le canon, le barillet ou la carcasse de l'arme à feu.

Fabricant

- l'inscription "ADAMS'S PATENT SMALL ARMS COMPANY, 391 STRAND, LONDON" figure généralement sur le plafond de la cage du barillet et/ou sur le canon.
- le boîtier de culasse/la carcasse comporte également le symbole de la marque de commerce d'Adams et/ou l'inscription "ADAMS'S PATENT".

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figure généralement après l'inscription "ADAMS PATENT NO.".
- les numéros de série sont indiqués comme compris entre 500 et 5337, et possiblement précédés d'un préfixe ou suivis d'un suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1867 Commercial

1867 Service Revolver

1867A

1867B

M1867

M1867 Commercial

M1867 Service Revolver

M1867A

M1867B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adams
Modèle:	1872
Fabricant:	Adams Patent Small Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15900 - 1	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
15900 - 3	450 REV CF	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
15900 - 2	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADAMS'S PATENT" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADAMS" est une marque figurant sur les armes à feu produites d'après des brevets appartenant à John et à Robert Adams.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un des premiers modèles du revolver à cartouches Adams, fabriqué avec une tige d'éjection montée sur un tourillon qui est rangé dans l'axe de barillet creux lorsqu'il n'est pas utilisé; ces revolvers étaient habituellement achetés par les officiers de l'armée britannique, d'où leur appellation "Army Model" (modèle de l'armée).
- caractéristiques : fini bleui; canon octogonal; dispositifs de visée ouverts; tige d'éjection articulée; barillet non cannelé; mécanisme de détente simple action/double action; plaquette en bois quadrillé avec un cliquet prononcé sur l'arrière supérieur de la poignée; anneau de suspension à la crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1872 Army Model

Army Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29315
Marque: Adams
Modèle: Beaumont Adams

Sommaire

Marque:	Adams
Modèle:	Beaumont Adams
Fabricant:	London Armoury Company (LAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29315 - 1	36 PERCUSSION	5	116	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29315 - 4	38 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29315 - 5	44 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29315 - 2	54 PERCUSSION	5	145	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29315 - 3	54 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "ADAMS'S PATENT" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADAMS" est une marque d'armes à feu fabriquées d'après des brevets de John et de Robert Adams.
- John Adams était le frère ou le cousin de Robert Adams.
- John Adams est devenu le directeur général d'Adams Patent Small Arms Company, Limited en 1864.
- John Adams est décédé en 1881.
- Robert Adams était un inventeur et fabricant de Londres, en Angleterre.
- Robert Adams était le directeur de l'entreprise d'armes à feu que George et John Deane exploitait au 30, King William Street, aux environs du pont de Londres, vers 1846.
- Robert Deane était le partenaire de George et de John Deane, au sein de "Deane, Adams & Deane", entre 1851 et 1856.
- Robert Adams a vendu ses intérêts dans "Deane, Adams & Deane" en 1856.
- Robert Adams était le directeur de la London Armoury Company, qui se trouvait sur Henry Street, dans le Bermondsey, entre 1856 et 1858.
- Robert Adams a exploité sa propre entreprise d'armes à feu au 76, King William Street, entre 1858 et 1865.
- Robert Adams possédait des installations sur Henry Street, entre 1863 et 1865.
- Robert Adams a déclaré faillite en 1865.
- Robert Adams a fondé une nouvelle entreprise au 40, Pall Mall, en 1866.
- Robert Adams est décédé en 1870.

Modèle

- modèle fabriqué de 1850 à 1860.

Fabricant

- l'inscription "London Armoury" peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur l'arme et il peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147285	Unknown	Beaumont Adams Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adams
Modèle:	Beaumont Adams Pocket Revolver
Fabricant:	London Armoury Company (LAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94835 - 1	32 PERCUSSION	5	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94835 - 3	33 PERCUSSION	5	145	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94835 - 2	36 PERCUSSION	5	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADAMS'S PATENT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADAMS" est une marque figurant sur les armes à feu produites d'après des brevets appartenant à John et à Robert Adams.
- John Adams était le frère ou le cousin de Robert Adams.
- John Adams est devenu directeur général de la firme Adams Patent Small Arms Company en 1864.
- John Adams est décédé en 1881.
- Robert Adams était un inventeur et un fabricant établi à Londres, Angleterre.
- Robert Adams était le directeur de la firme de production d'armes à feu George & John Deane, située au 30 King William Street, London Bridge, vers 1846.
- Robert Deane s'est associé à George et John Deane au sein de la firme "Deane, Adams & Deane" de 1851 à 1856.
- Robert Adams a vendu ses parts de Deane, Adams & Deane en 1856.
- Robert Adams a été le directeur de la London Armoury Company située sur Henry Street, Bermondsey de 1856 à 1858.
- Robert Adams a fondé sa propre entreprise de production d'armes à feu au 76 King William Street et la firme a été active de 1858 à 1865.
- Robert Adams avait des installations sur Henry Street de 1863 à 1865.
- Robert Adams a fait faillite en 1865.
- Robert Adams a lancé une nouvelle entreprise au 40 Pall Mall en 1866.
- Robert Adams est décédé en 1870.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- baguette Kerr, double action; possibilité de chien rebondissant sur les versions ultérieures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "L.A.C." peut figurer sur le côté gauche du canon, au haut ou d'autres variantes des inscriptions de la London Armory Company peuvent apparaître.
Numéro de série	- les revolvers Beaumont Adams arborent deux numéros de série. Le numéro de série de Beaumont inclut le préfixe "B" et le numéro de série d'Adams comprend le préfixe "ADAMS' PATENT No" et le suffixe "R". Ce numéro de série, excluant le préfixe "ADAMS' PATENT No" mais incluant le suffixe "R" permet d'identifier l'arme à feu.
Calibre	- ces revolvers ont été produits en calibres .339 Percussion (âme 120), .442 Percussion (âme 54), et .479 Percussion (âme 34).
Autres marquages	- le nom du détaillant peut figurer sur le dessus du canon. - possibilité de poinçons d'homologation britanniques sur le canon et le barillet.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adams
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Adams Patent Small Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15341 - 3	450 REV CF	5	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADAMS'S PATENT" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADAMS" est une marque figurant sur les armes à feu produites d'après des brevets appartenant à John et à Robert Adams.
- John Adams était le frère ou le cousin de Robert Adams.
- John Adams est devenu directeur général de la firme Adams Patent Small Arms Company en 1864.
- John Adams est décédé en 1881.
- Robert Adams était un inventeur et un fabricant établi à Londres, en Angleterre.
- Robert Adams était le directeur de la firme de production d'armes à feu George & John Deane, située au 30 King William Street, London Bridge, vers 1846.
- Robert Adams s'est associé à George et John Deane au sein de la firme "Deane, Adams & Deane" de 1851 à 1856.
- Robert Adams a vendu ses parts de Deane, Adams & Deane en 1856.
- Robert Adams a été le directeur de la London Armoury Company située sur Henry Street, Bermondsey de 1856 à 1858.
- Robert Adams a fondé sa propre entreprise de production d'armes à feu au 76 King William Street et la firme a été active de 1858 à 1865.
- Robert Adams avait des installations sur Henry Street de 1863 à 1865.
- Robert Adams a fait faillite en 1865.
- Robert Adams a lancé une nouvelle entreprise au 40 Pall Mall en 1866.
- Robert Adams est décédé en 1870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MARK 1" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MARK 1" : les premiers exemplaires ont été acceptés au sein des forces navales en novembre 1868; après l'adoption du MARK 2 en février 1872, le pistolet à cartouche antérieur converti a reçu l'appellation MARK 1 (à ne pas confondre avec le modèle Adams Mark 4).
- caractéristiques : barillet de cinq cartouches plus long que la norme (pour utiliser la cartouche réglementaire 450 Revolver Service Cartridge, relativement courte), portière de chargement sur le côté droit de la carcasse, tige d'éjection et logement sur le côté droit du canon, chien à crête sur lequel est fixé un percuteur à extrémité avant allongée. (les modèles MARK 2 et MARK 3 étaient fabriqués avec des barillets plus courts, étant donné qu'ils n'étaient pas convertis à partir de modèles à capsule et balle)
- le modèle "MARK 1" était une conversion des modèles antérieurs de revolver à percussion à capsule et balle Adams par divers fabricants.
- la conversion du "MARK 1" incluait notamment de remplacer le barillet à percussion à six coups d'origine et le chien à devant plat par un barillet alésé de part en part d'une capacité de cinq coups et un chien à percuteur, et de réusiner la carcasse afin qu'elle puisse accepter et éjecter les cartouches réglementaires 450 Revolver Service Cartridge.
- le numéro de série d'origine (figurant généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet) est généralement maquillé.
- le nouveau numéro de série (numéro de série de la conversion) figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la jonction arrière du pontet; il figure également sur le côté du nouveau barillet; par exemple : 4321
- la date de la conversion figure généralement sur le côté gauche de la carcasse; par exemple : 11.72
- la plupart des modèles MARK 1 ont été plus tard réusinés, principalement pour corriger le problème de rotation du barillet, et rebaptisés MARK IV.

Numéro de série

- le numéro de série d'origine (figurant généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet) est généralement maquillé.
- le nouveau numéro de série (numéro de série de la conversion) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la jonction arrière du pontet; il figure également sur le côté du nouveau barillet; exemple : 4321.

Coups

- le revolver Adams Mark I résulte de la modification d'un revolver à capsule et amorce de six coups en revolver à cartouche de cinq coups.
- les modèles Mark II et Mark III sont des revolvers à six coups.
- les modèles Mark I et Mark IV sont des revolvers à cinq coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151087	Adams	MARK 1	London Armoury Company (LAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1

Adams Cartridge Conversion

Adams Mark 1

Adams Mark I

Adams No. 1

Adams No. I

Cartridge Conversion Adams

I

MK 1

MK I

No. 1 Adams

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151087
Marque: Adams
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Adams
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	London Armoury Company (LAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151087 - 1	450 REV CF	5	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ADAMS'S PATENT" habituellement figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- "ADAMS" est une marque d'armes à feu fabriquées d'après des brevets de John et de Robert Adams.
- John Adams était le frère ou le cousin de Robert Adams.
- John Adams est devenu le directeur général d'Adams Patent Small Arms Company, Limited en 1864.
- John Adams est décédé en 1881.
- Robert Adams était un inventeur et fabricant de Londres, en Angleterre.
- Robert Adams était le directeur de l'entreprise d'armes à feu que George et John Deane exploitait au 30, King William Street, aux environs du pont de Londres, vers 1846.
- Robert Deane était le partenaire de George et de John Deane, au sein de "Deane, Adams & Deane", entre 1851 et 1856.
- Robert Adams a vendu ses intérêts dans "Deane, Adams & Deane" en 1856.
- Robert Adams était le directeur de la London Armoury Company, qui se trouvait sur Henry Street, dans le Bermondsey, entre 1856 et 1858.
- Robert Adams a exploité sa propre entreprise d'armes à feu au 76, King William Street, entre 1858 et 1865.
- Robert Adams possédait des installations sur Henry Street, entre 1863 et 1865.
- Robert Adams a déclaré faillite en 1865.
- Robert Adams a fondé une nouvelle entreprise au 40, Pall Mall, en 1866.
- Robert Adams est décédé en 1870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MARK 1" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "MARK 1" est une version modifiée et produite par divers fabricants du revolver à amorce à percussion et à plomb de type Adams.
- la date de modification (p. ex. 11.72) du "MARK 1" figure habituellement sur le côté gauche du cadre.
- les modifications du "MARK 1" consistaient notamment à remplacer le chien à face plate et le barillet à percussion et à six coups d'origine par un chien comportant un percuteur à son extrémité, ainsi que par un barillet à cinq coups taraudé d'un côté à l'autre, de même qu'à usiner le cadre pour qu'il puisse comporter et éjecter des cartouches de révolver de service de calibre 450.
- les premiers "MARK 1" ont été mis en service dans la Marine en novembre 1868, puis, après l'adoption du MARK 2, en février 1872, les pistolets modifiés à cartouche ont été appelés "MARK 1" (il faut les distinguer des Mark 4 d'Adams).
- les revolvers "MARK 1" modifiés ultérieurement, surtout pour améliorer la rotation de leur barillet, ont été appelés "MARK IV".
- caractéristiques : guidon et hausse fixe en queue d'aronde; canon octogonal; tige d'éjection et tube de celle-ci sur le côté droit du canon; boîtier de culasse/carcasse plein à bosse derrière le chien; barillet à cinq coups anormalement long (étant donné la longueur relativement faible des cartouches de revolver de service de calibre 450); portière de chargement sur le côté droit du cadre; chien à crête comportant un percuteur longue pointe; mécanisme de détente à double action; poignée quadrillée en bois à embout métallique pouvant comporter un anneau de suspension; finition bleuie.

Fabricant

- l'inscription "L.A. Co." ou "LONDON ARMOURY COMP" ou une variante de ces désignations figure généralement sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, mais généralement effacé.
- le nouveau numéro de série (numéro de modification) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du raccordement arrière avec le pontet, ainsi que sur le côté du nouveau barillet.

Coups

- le revolver Mark I d'Adams consistait en un revolver à six coups, à amorce à percussion et à plomb modifié pour comporter cinq cartouches.
- les modèles Mark II et Mark III consistaient en des revolvers à six coups.
- les modèles Mark I et Mark IV consistaient en des revolvers à cinq coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15341	Adams	MARK 1	Adams Patent Small Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Adams Cartridge Conversion

Adams Patent

MARK I

MK 1

MK I

No. 1 Adams

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adams
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Adams Patent Small Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15898 - 1	450 REV CF	6	150	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADAMS'S PATENT" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADAMS" est une marque figurant sur les armes à feu produites d'après des brevets appartenant à John et à Robert Adams.
- John Adams était le frère ou le cousin de Robert Adams.
- John Adams est devenu directeur général de la firme Adams Patent Small Arms Company en 1864.
- John Adams est décédé en 1881.
- Robert Adams était un inventeur et un fabricant établi à Londres, Angleterre.
- Robert Adams était le directeur de la firme de production d'armes à feu George & John Deane, située au 30 King William Street, London Bridge, vers 1846.
- F127 "Deane, Adams & Deane" de 1851 à 1856.
- Robert Adams a vendu ses parts de Deane, Adams & Deane en 1856.
- Robert Adams a été le directeur de la London Armoury Company située sur Henry Street, Bermondsey de 1856 à 1858.
- Robert Adams a fondé sa propre entreprise de production d'armes à feu au 76 King William Street et la firme a été active de 1858 à 1865.
- Robert Adams avait des installations sur Henry Street de 1863 à 1865.
- Robert Adams a fait faillite en 1865.
- Robert Adams a lancé une nouvelle entreprise au 40 Pall Mall en 1866.
- Robert Adams est décédé en 1870.

Modèle

- le modèle "MARK 2" a été adopté comme arme réglementaire en février 1872.
- le modèle "MARK 3" a été mis sur le marché le 24 août 1872;
- l'inscription "WD" et le chiffre romain "II" figurent sur le tenon du canon, côté gauche, au-dessus de la vis de la carcasse avant, à l'avant du barillet.
- caractéristiques : double action; tige d'éjection et portière de chargement fixées sur le côté droit, sous le canon octogonal; busc marqué sur le boîtier de culasse, entre le chien et la poignée; anneau de suspension au bas de la poignée.
- le barillet de cette arme a été conçu pour accepter six cartouches, et il est plus court que le barillet du MARK 1, d'une capacité de cinq cartouches, et celui du MARK 4, tous deux des conversions de barillets à capsule et à balle.

Fabricant

- l'inscription "ADAMS'S PATENT" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, ainsi qu'à l'extérieur du barillet; exemple : 5432.
Coups	- les modèles Mark II et Mark III sont des revolvers à six coups. - les modèles Mark I et Mark IV sont des revolvers à cinq coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adams Mark 2

Adams Mark II

Adams No. 2

Adams No. II

MARK II

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adams
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Adams Patent Small Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15339 - 3	450 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15339 - 2	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADAMS'S PATENT" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADAMS" est une marque figurant sur les armes à feu produites d'après des brevets appartenant à John et à Robert Adams.
- John Adams était le frère ou le cousin de Robert Adams.
- John Adams est devenu directeur général de la firme Adams Patent Small Arms Company en 1864.
- John Adams est décédé en 1881.
- Robert Adams était un inventeur et un fabricant établi à Londres, Angleterre.
- Robert Adams était le directeur de la firme de production d'armes à feu George & John Deane, située au 30 King William Street, London Bridge, vers 1846.
- Robert Deane s'est associé à George et John Deane au sein de la firme "Deane, Adams & Deane" de 1851 à 1856.
- Robert Adams a vendu ses parts de Deane, Adams & Deane en 1856.
- Robert Adams a été le directeur de la London Armoury Company située sur Henry Street, Bermondsey de 1856 à 1858.
- Robert Adams a fondé sa propre entreprise de production d'armes à feu au 76 King William Street et la firme a été active de 1858 à 1865.
- Robert Adams avait des installations sur Henry Street de 1863 à 1865.
- Robert Adams a fait faillite en 1865.
- Robert Adams a lancé une nouvelle entreprise au 40 Pall Mall en 1866.
- Robert Adams est décédé en 1870.

Modèle

- modèle fabriqué de 1872 à 1881.
- l'inscription "WD" et le chiffre romain "III." figurent sur le tenon du canon, côté gauche, au-dessus de la vis de la carcasse avant, à l'avant du barillet.
- caractéristiques : double action; tige d'éjection articulée; portière de chargement sur le côté droit; crête proéminente sur le boîtier de culasse, entre le chien et la poignée; anneau de suspension sur le dessous de la poignée; levier de sûreté faisant saillie depuis l'arrière du pontet.
- le barillet de cette arme a été conçu pour accepter six cartouches, et il est plus court que le barillet du MARK 1, d'une capacité de cinq cartouches, et celui du MARK 4, tous deux des conversions de barillets à capsule et à balle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- logo habituellement sur le côté droit de la carcasse, juste devant la plaquette de crosse : TRADE JA MARK (lettres "J" et "A" superposées).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- les modèles Mark II et Mark III sont des revolvers à six coups. - les modèles Mark I et Mark IV sont des revolvers à cinq coups.
Autres marquages	- les armes remises au NWMP arborent les lettres "CMP" dans un ovale, sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1872 MARK 3

CMP Model MARK 3

III

M/1872

MARK III

MK III

Model 1872-Mk 3

Model 1872-Mk III

Model of 1872

NWMP Model MARK 3

WD III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15334
Marque: Adams
Modèle: MARK 4

Sommaire

Marque:	Adams
Modèle:	MARK 4
Fabricant:	Adams Patent Small Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15334 - 2	450 REV CF	5	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADAMS'S PATENT" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADAMS" est une marque figurant sur les armes à feu produites d'après des brevets appartenant à John et à Robert Adams.
- John Adams était le frère ou le cousin de Robert Adams.
- John Adams est devenu directeur général de la firme Adams Patent Small Arms Company en 1864.
- John Adams est décédé en 1881.
- Robert Adams était un inventeur et un fabricant établi à Londres, en Angleterre.
- Robert Adams était le directeur de la firme de production d'armes à feu George & John Deane, située au 30 King William Street, London Bridge, vers 1846.
- Robert Adams s'est associé à George et John Deane au sein de la firme "Deane, Adams & Deane" de 1851 à 1856.
- Robert Adams a vendu ses parts de Deane, Adams & Deane en 1856.
- Robert Adams a été le directeur de la London Armoury Company située sur Henry Street, Bermondsey de 1856 à 1858.
- Robert Adams a fondé sa propre entreprise de production d'armes à feu au 76 King William Street et la firme a été active de 1858 à 1865.
- Robert Adams avait des installations sur Henry Street de 1863 à 1865.
- Robert Adams a fait faillite en 1865.
- Robert Adams a lancé une nouvelle entreprise au 40 Pall Mall en 1866.
- Robert Adams est décédé en 1870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet et en chiffres romains, comme IV. - barillet inhabituellement long de cinq cartouches, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, tige d'éjection dans un logement sur le côté droit du canon et chien avec crête portant un percuteur long. - modèle MARK IV : modèle MARK I réusiné. - réusinage nécessaire pour remédier à un problème de rotation du barillet. - le modèle MARK I (pas d'inscription Mark I) est le résultat de la première modification du revolver à percussion Adams à capsule et amorce, modification apportée par différents fabricants : remplacement du barillet original à percussion et à six cartouches et du chien à face plate par un barillet alésé (pour le chargement) de cinq cartouches et par un chien avec percuteur et réusinage de la carcasse pour l'adapter à la cartouche réglementaire .450 Revolver et garantir l'éjection. - les modèles MARK II et MARK III avaient des barillets plus courts car il ne s'agissait pas, à l'origine, d'armes à capsule et amorce. - le numéro de série d'origine, normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sous le barillet, est habituellement abîmé. - le nouveau numéro de série ou le numéro de modification figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse juste au-dessus de la jonction arrière du pontet et sur le côté du nouveau barillet (par ex.: 4321). - la date de modification figure habituellement sur le côté gauche de la carcasse, vers l'avant (par ex.: 11.76).
Numéro de série	- le numéro de série d'origine, normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sous le barillet, est habituellement abîmé. - le nouveau numéro de série ou le numéro de modification figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse juste au-dessus de la jonction arrière du pontet et sur le côté du nouveau barillet (par ex.: 4321). - la date de modification figure habituellement sur le côté gauche de la carcasse, vers l'avant (par ex.: 11.76).
Coups	- les modèles Mark II et Mark III sont des revolvers à six coups. - les modèles Mark I et Mark IV sont des revolvers à cinq coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4

4 Adams

Adams No. 4

IV

IV Adams

Mark IV Adams

Mk. 4

Mk. IV

No. 4 Adams

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189004
Marque: Adams
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Adams
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189004 - 1	44 PERCUSSION	1	42	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Adams" est gravée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à un coup à percussion et "canon vissé" typique fabriqué dans les années 1800, avec chien apparent armé manuellement, détente fixe ou repliable, cran de sûreté coulissant (généralement) se verrouillant à l'arrière du chien pour empêcher tout tir accidentel, et canon à visser/dévisser pour le chargement et le déchargement, que l'on tourne à l'aide d'une clé circulaire avec rainure de clavette engageant un tenon sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon rond se dévissant; aucun organe de visée; chien armé manuellement avec mécanisme de détente à simple action, dans une carcasse à mécanisme à coffre; plaquettes en bois sur un cadre de forme arrondie.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Box Lock Screw Barrel Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109235
Marque: Adams
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Adams
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109235 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109235 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109235 - 3	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds damas juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanismes à coffre; extracteurs; garde-main élancé de type esquille et crosse en bois quadrillé.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161130
Marque: Adams & Company
Modèle: Double Rifle

Sommaire

Marque:	Adams & Company
Modèle:	Double Rifle
Fabricant:	Adams & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161130 - 1	577 EXPRESS	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADAMS & Co." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine double à canons juxtaposés standard, en version à mécanisme à platine ou à coffre, et en version à clé d'ouverture sur le dessous, sur le dessus ou sur le côté.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; canons de Damas ou en acier coulé; hausses ouvertes à feuillet; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; à deux détentes; chien latéral ou sans chien; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "ADAMS & Co." figure sur l'arme à feu.
- la société Adams & Company, fabricant d'armes de vente en gros, a été fondée par Henry Adams, vers 1870.
- Henry Adams a breveté un dispositif de sécurité à sûreté du chien automatique en 1873.
- la société Adams & Company fabriquait des revolvers, des fusils et des cartouches à broche et à percussion centrale.
- la société Adams & Company fabriquait aussi des revolvers pour John Adams.
- la société Adams & Company était établie à Londres, en Angleterre, aux adresses suivantes :
- 9 Finsbury Place South de 1870 à 1880.
- 32 Finsbury Pavement de 1881 à 1894.
- 22 Denmark Street, Soho de 1897 à 1899.
- la société Adams & Company a cessé ses activités en 1899.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - les longueurs de canon peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124408
Marque: Adams & Company
Modèle: Rook Rifle Martini Type

Sommaire

Marque:	Adams & Company
Modèle:	Rook Rifle Martini Type
Fabricant:	Adams & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124408 - 1	297/250 ROOK	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124408 - 2	380 LONG CF	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADAMS & Co. 9, FINSBURY PLACE SOUTH LONDON" figure sur le canon de l'arme examinée.
- l'inscription "ADAMS & Co., 32, FINSBURY PAVEMENT LONDON" figure sur le canon de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "carabine de jardin", "carabine de chasse aux lapins", ou "carabine de chasse aux petits animaux nuisibles".
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme d'ouverture (canon à bascule), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- ce modèle est également appelé carabine "Martini-Zeller" à un coup.
- le modèle Zeller System/Martini-Zeller utilise un mécanisme de type Martini actionné par un levier inférieur, avec bloc-culasse basculant pivotant à l'arrière. Le mécanisme diffère du mécanisme Martini traditionnel en ceci qu'il a été conçu pour une monture une pièce et qu'il comporte un chien basculant situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au centre, en lieu et place du percuteur.
- Gottlieb Zeller s'est vu accorder le brevet américain n° 186,894, daté du 18 mars 1873 pour ce modèle de mécanisme.
- caractéristiques : monture une pièce en noyer avec crosse droite de style anglais; canon octogonal; fini bleui avec boîtier de culasse/carcasse cémenté; hausse à deux feuillets avec guidon à lame.
- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "ADAMS & Co. 9, FINSBURY PLACE SOUTH LONDON" figure sur le canon de l'arme examinée.
- l'inscription "ADAMS & Co., 32, FINSBURY PAVEMENT LONDON" figure sur le canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre de l'arme examinée figure à l'arrière du canon, sous la forme "297/250".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Rook Rifle

Martini Zeller

Martini-Zeller

Rook Rifle

Zeller

Zeller System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129001
Marque: Adams & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Adams & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Adams & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129001 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADAMS & Co" a été vue sur les deux côtés de la plaque latérale.
- l'inscription "ADAMS & Co.32 FINSBURY PAVEMENT LONDON" a été vue sur la bande de visée du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec bande de visée continue et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur le côté et sûreté de queue de carcasse supérieure; chiens extérieurs; à deux détentes; garde-main élancé de type esquille avec clavette transversale et crosse à poignée anglaise; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- l'inscription "ADAMS & Co" a été vue sur les deux côtés de la plaque latérale.
- l'inscription "ADAMS & Co.32 FINSBURY PAVEMENT LONDON" a été vue sur la bande de visée du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- situé sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adams Arms
Modèle:	AA15
Fabricant:	Adams Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141208 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141208 - 3	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141208 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141208 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141208 - 9	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141208 - 10	5.56MM NATO	5	434	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141208 - 2	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141208 - 4	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141208 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141208 - 8	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo "AA" de la société Adams Arms figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ADAMS ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2012. - l'inscription "MOD. AA-15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz avec rail et régulateur de gaz réglable pour le système à piston; garde-main synthétique de type flottant; ensemble supérieur à dessus plat muni d'un rail avec pousse-culasse et déflecteur de douilles; crosse de fusil standard, pliante ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- les inscriptions "Adams Arms", "Odessa FL" et "USA" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de la carcasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est constitué du préfixe de deux lettres "AA" suivi de cinq ou sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165303	Adams Arms	Multical	Adams Arms (AA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AA 15

AA15 Carbine

AA15 Rifle

AR-15

Mod AA-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adams Arms
Modèle:	AASF-308
Fabricant:	Adams Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188963 - 2	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
188963 - 1	308 WIN	5	463	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
188963 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions ADAMS ARMS LLC" et "ODESSA, FL USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'Adams Arms est situé sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure, sur le dessus de la carcasse supérieure, près de la poignée d'armement, et sur le porte-culasse, visible par la fenêtre d'éjection.
- le logo d'Adams Arms est constitué d'un bouclier contenant deux lettres "A" majuscules au-dessus d'un soldat pointant un fusil, et une bannière rayée avec trois étoiles en ligne centrées sur la bannière entourant la base du bouclier.

Modèle

- l'inscription "MOD: AASF-308" figure sur le côté droit du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse de ce modèle d'arme à feu est de type AR-15 et incorpore un puits d'alimentation élargi pour recevoir une plus grande famille de cartouches que le modèle AR-15 standard.
- caractéristiques : fonctionnement à piston à course réduite surbaissé exclusif; canon rond cannelé de couleur noire, frein de bouche à trois orifices; garde-main ventilé en alliage avec rails de fixation intégrés; carcasse supérieure à dessus plat avec rail de fixation intégré; poignée-pistolet en caoutchouc texturé; détente de qualité de compétition de couleur or; sûreté ambidextre; pousse-culasse; déflecteur de douilles; volet de fenêtre d'éjection; monture synthétique réglable de couleur noire dont la longueur de crosse et la hauteur pour la joue peuvent être réglées; fini noir.
- avec un canon de 460 mm (18 po) et la monture réglable en position rentrée, la longueur totale est de 991 mm (39 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions ADAMS ARMS LLC" et "ODESSA, FL USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo d'Adams Arms est situé sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure, par-dessus la carcasse supérieure, près de la poignée d'armement, et sur le porte-culasse, visible par la fenêtre d'éjection. - le logo d'Adams Arms est constitué d'un bouclier contenant deux lettres "A" majuscules au-dessus d'un soldat pointant un fusil, et une bannière rayée avec trois étoiles en ligne centrées sur la bannière entourant la base du bouclier.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué de trois lettres "SFM" suivies de sept chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon. - l'inscription "CAL : MULTI" figure sur le côté droit du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AARA

AARA Tevo

AARA Tevo Alpha

EVO Alpha S

Evo

FGAA-00242-R

FGAA-00246

FGAA-00247

FGAA-00248

FGAA-00365-R

P-Series

P1

P1 Rifle

P1 Rifle Small Frame

P3

P3 Plus Small Frame

P3 Rifle

P3 Rifle Small Frame

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P3 plus

P3+

P3+ Rifle Small Frame

P3+ Small Frame

SF-308

Tactical EVO

Tactical EVO Alpha

Tactical EVO Alpha S

Tevo

Tevo Alpha

Tevo Alpha S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Country

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165303
Marque: Adams Arms
Modèle: Multical

Sommaire

Marque:	Adams Arms
Modèle:	Multical
Fabricant:	Adams Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165303 - 9	5.45X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165303 - 10	5.45X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165303 - 1	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165303 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165303 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165303 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165303 - 5	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165303 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165303 - 7	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165303 - 8	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AA" d'Adams Arms figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ADAMS ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "MOD. MULTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MULTICAL" est de même conception que la carabine communément appelée AR-15/M16.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz avec rail Picatinny et régulateur de gaz réglable pour le dispositif à fonctionnement par piston; garde-main de type flottant synthétique ou à rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat et à rail Picatinny avec pousse-culasse et déflecteur de douilles; crosse de fusil standard, escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- la société "Adams Arms" est établie à Palm Harbor, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société "Adams Arms" fabrique des carabines et des fusils de type AR-15.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé d'un préfixe d'une lettre ("C") et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141208	Adams Arms	AA15	Adams Arms (AA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AA Multical

Adams AR 15

Adams AR-15

Adams AR15

Adams Arms

Adams Multical Carbine

Adams Multical Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adams Revolving Arms Company
Modèle:	Adams Patent
Fabricant:	Massachusetts Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117286 - 1	31 PERCUSSION	5	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117286 - 2	31 PERCUSSION	5	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MADE FOR THE ADAMS REVOLVING ARMS CO., N.Y." sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- fabriqué de 1857 à 1861.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- environ 4 500 exemplaires à canon de 83 mm ont été produits et environ 200 à canon de 108 mm.
- organes de visée fixes, carcasse rigide, chien apparent, barillet lisse, canon rond ou octogonal, levier de chargement sur le côté gauche du canon, double action, sûreté de barillet coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, fini bleui et crosse quadrillée en noyer.

Fabricant

- "MASS. ARMS CO." sur le plafond de la cage du barillet.
- la Massachusetts Arms Company produisit ces armes à feu en vertu d'un contrat pour l'ADAMS REVOLVING ARMS COMPANY.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Autres marquages

- sur le plafond de la cage du barillet :
"MADE FOR ADAMS REVOLVING ARMS CO.
BY MASS. ARMS CO. CHICOPEE FALLS
PATENT MAY 3 1853. JUNE 3 1856. APL 7 1857".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adams Pocket

Adams Pocket Type

Adams Type Pocket

Pocket

Pocket Revolver

Pocket Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148126
Marque: Adams, Lyman
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Adams, Lyman
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Adams, Lyman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148126 - 1	37 PERCUSSION	1	940	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "L. ADAMS" et "UTICA" sont gravées sur deux lignes sur le canon des armes connues.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - fusil à percussion et platine latérale standard, fabriqué en plusieurs calibres et longueurs de canon, avant les années 1880. Sur les armes fabriquées à la main, les caractéristiques peuvent varier, mais elles peuvent inclure les suivantes : fini bruni; canon hexagonal; viseurs fixes à cran de mire; monture en noyer demi ou pleine longueur avec plaque de couche en forme de croissant; pièces de fixation et incrustations en argent allemand; pontet à fleurons; chien à armement manuel sur la fausse platine.
Fabricant	- les inscriptions "L. ADAMS" et "UTICA" sont gravées sur deux lignes sur le canon des armes connues. - Lyman B. Adams était un armurier établi à Utica, dans l'État de New York, entre environ 1828 et la seconde moitié du 19e siècle, et qui se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à percussion.
Mécanisme	- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs de canon varient.
Calibre	- les calibres varient.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118424
Marque: Adams, Robert
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Adams, Robert
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Adams, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118424 - 1	44 PERCUSSION	5	115	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118424 - 2	54 PERCUSSION	5	146	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROBERT ADAMS, 76 KING WILLIAM STREET, LONDON" peut figurer sur la cage du barillet.
- l'inscription "ADAMS PATENT No." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les revolvers à percussion produits par Robert Adams.
- fabriqué de 1858 à 1865.
- caractéristiques possibles : carcasse rigide; barillet non cannelé; levier de chargement sur le côté ou le dessous du canon; canon octogonal; fini nickelé et plaquettes de crosse quadrillées.

Fabricant

- Robert Adams était un inventeur et un fabricant établi à Londres, Angleterre.
- Robert Adams était le directeur de la firme de production d'armes à feu George & John Deane située au 30 King William Street, London Bridge, vers 1846.
- Robert Deane s'associa à George et John Deane au sein de la firme "Deane, Adams & Deane" de 1851 à 1856.
- Robert Adams vendit ses parts de Deane, Adams & Deane en 1856.
- Robert Adams fut le directeur de la London Armoury Company située sur Henry Street, Bermondsey de 1856 à 1858.
- Robert Adams fonda sa propre entreprise de production d'armes à feu au 76 King William Street et la firme fut active de 1858 à 1865.
- Robert Adams avait des installations sur Henry Street de 1863 à 1865.
- Robert Adams déposa son bilan en 1865.
- Robert Adams lança une nouvelle entreprise au 40 Pall Mall en 1866.
- Robert Adams mourut en 1870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit sous la forme "No.00000". - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- "ADAMS PATENT, No 40768" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139384
Marque: Adams, Robert
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Adams, Robert
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	Leclercq, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139384 - 1	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROBERT ADAMS 76 KING WILLIAM ST LONDON" figure sur le canon de l'arme examinée.
- la société Robert Adams était située au 76 King William Street, Londres (Angleterre) entre 1858 et 1865.

Modèle

- arme fabriquée avant 1866.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal avec organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté à l'avant du pontet; chien à crête apparent; simple action; pontet muni d'un appui pour les doigts; poignée arrondie en bois quadrillé; fini plaqué nickel.

Fabricant

- les inscriptions "J. LECLERCQ" et "BREVETE" figurent sur deux lignes sur la surface inférieure du canon.
- la société Joseph Leclercq était située à Saint Remy, en Belgique, entre 1859 et 1886.
- la société Joseph Leclercq était située à Grace Hollogne, en Belgique, vers 1994.
- la société J.L. Leclercq & Co était située à Liège, en Belgique vers 1890-91.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule de l'arme examinée ainsi que sous le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adams, Robert
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Adams, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120946 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROB ADAMS LONDON" relevé sur la bande du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1856 et 1870.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; mécanismes à coffre; à deux détentes; extracteurs; monture droite en bois quadrillé.

Fabricant

- Robert Adams était un inventeur et un fabricant établi à Londres, Angleterre.
- Robert Adams était le directeur de la firme de production d'armes à feu George & John Deane située au 30 King William Street, London Bridge, vers 1846.
- Robert Deane s'associa à George et John Deane au sein de la firme "Deane, Adams & Deane" de 1851 à 1856.
- Robert Adams vendit ses parts de Deane, Adams & Deane en 1856.
- Robert Adams fut le directeur de la London Armoury Company située sur Henry Street, Bermondsey de 1856 à 1858.
- Robert Adams fonda sa propre entreprise de production d'armes à feu au 76 King William Street et la firme fut active de 1858 à 1865.
- Robert Adams avait des installations sur Henry Street de 1863 à 1865.
- Robert Adams déposa son bilan en 1865.
- Robert Adams lança une nouvelle entreprise au 40 Pall Mall en 1866.
- Robert Adams mourut en 1870.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128890
Marque: Adams, Robert
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Adams, Robert
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Adams, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128890 - 1	10 GA X 2 7/8"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROBERT ADAMS KING WILLIAM ST. LONDON" a été relevée sur l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant.
- caractéristiques possibles : canon Damas avec guidon à grain d'orge; éjecteur ou extracteur; chien extérieur ou sans chien; garde-main et crosse à poignée-pistolet, à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise en bois.

Fabricant

- Robert Adams était un inventeur et un fabricant établi à Londres, en Angleterre.
- Robert Adams était le directeur de la firme de production d'armes à feu George & John Deane, située au 30 King William Street, London Bridge, vers 1846.
- Robert Deane s'est associé à George et John Deane pour former la firme "Deane, Adams & Deane" de 1851 à 1856.
- Robert Adams a vendu ses parts de Deane, Adams & Deane en 1856.
- Robert Adams a été le directeur de la London Armoury Company située sur Henry Street, à Bermondsey, de 1856 à 1858.
- Robert Adams a fondé sa propre entreprise de production d'armes à feu au 76 King William Street et la firme a été active de 1858 à 1865.
- Robert Adams avait des installations sur Henry Street de 1863 à 1865.
- Robert Adams a fait faillite en 1865.
- Robert Adams a lancé une nouvelle entreprise au 40 Pall Mall en 1866.
- Robert Adams est décédé en 1870.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse à bascule avant.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148127
Marque: Adams, Samuel
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Adams, Samuel
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Adams, Samuel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148127 - 1	40 PERCUSSION	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S. ADAMS" ou "ADAMS PATENT" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- carabine de tir à la cible à percussion et canon lourd, à un coup, fabriquée par Samuel Adams avant la guerre de Sécession.
- dans la mesure où ces fusils étaient fabriqués à la main, les caractéristiques peuvent varier et inclure notamment les suivantes : fini bleui ou bruni; canon lourd octogonal (généralement muni d'une fausse bouche ou d'un système d'amorçage afin de faciliter le chargement); viseurs micrométriques à cran de mire ou à tube optique; monture à poignée anglaise en noyer avec pièces de fixation en argent allemand; platine latérale gravée avec chien à armement manuel; cadre de crosse/pontet à fleurons; plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "S. ADAMS" ou "ADAMS PATENT" figure sur l'arme à feu.
- Samuel Adams était un inventeur et un armurier en activité durant le milieu des années 1800; il vécut et travailla à Springfield, dans l'État Massachusetts (années 1830 à 1838), à Troy, dans l'État de New York (de 1838 à 1840) et à Battle Creek, dans l'État du Michigan (des années 1840 jusqu'à environ 1890). Il se vit accorder un brevet pour une arme à feu à percussion et à culasse articulée qui pouvait être convertie de fusil de chasse à carabine (grâce à un insert de canon) et dans laquelle on insérait par la culasse des chambres amovibles préchargées.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148128
Marque: Adams, Samuel
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Adams, Samuel
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Allen, Cyrus Bullard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148128 - 1	16 GA PERCUSSION	1	768	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148128 - 2	44 PERCUSSION	1	768	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- l'inscription "S. ADAMS" ou "ADAMS PATENT" figure sur l'arme à feu.
- Samuel Adams était un inventeur et un armurier en activité durant le milieu des années 1800; il vécut et travailla à Springfield, dans l'État Massachusetts (années 1830 à 1838), à Troy, dans l'État de New York (de 1838 à 1840) et à Battle Creek, dans l'État du Michigan (des années 1840 jusqu'à environ 1890). Il se vit accorder un brevet pour une arme à feu à percussion et à culasse articulée qui pouvait être convertie de fusil de chasse à carabine (grâce à un insert de canon) et dans laquelle on insérait par la culasse des chambres amovibles préchargées.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme descriptif.
- fusil de chasse unique à un coup et à culasse articulée compatible avec des chambres amovibles préchargée que l'on insère directement dans la culasse, et qui peut être convertie en carabine grâce à un insert de canon également compatible avec ces chambres préchargées. Cette arme à feu fut inventée et brevetée par Samuel Adams en 1838 et plusieurs exemplaires furent fabriqués pour lui par C.B. Allen, établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts.
- caractéristiques : fini bruni; canon octogonal basculant rotatif, soutenu par deux bras latéraux; viseurs fixes à cran de mire; baguette sous le canon; garde-main court et monture en noyer à poignée anglaise; pièce de fixation de la monture en argent allemand; platine latérale inversée à armement manuel avec niveau modéré de gravures; levier d'ouverture pivotant sur le côté situé sous le mécanisme, à l'avant du pontet; et chambres amovibles qui peuvent être retirées de la culasse lorsque le mécanisme est ouvert.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- C.B. Allen a fabriqué ces armes à feu pour Samuel Adams, en utilisant le brevet qui lui a été délivré en 1834.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion avec chambres interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109075
Marque: Adams, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Adams, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Adams, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109075 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
Fabricant	- fabricant d'armes de Birmingham, Angleterre, établi en 1869.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139801
Marque: Adams, William
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Adams, William
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Adams, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139801 - 1	16 GA PERCUSSION	2	732	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "W. ADAMS" figure sur la platine de gauche.

Modèle
- modèle fabriqué vers 1869.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; baguette sous les canons; platines à chien à percussion; monture anglaise.

Fabricant
- William Adams était un fabricant d'armes établi à Birmingham, en Angleterre, vers 1869.

Mécanisme
- chargement par la bouche, canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93537
Marque: Adamy
Modèle: Bockdrilling

Sommaire

Marque:	Adamy
Modèle:	Bockdrilling
Fabricant:	Adamy, Gebruder
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93537 - 1	22 LR/8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes semi-personnalisée à mécanisme à coffre que les Allemands appellent "bockdrilling" (arme à feu à trois canons : un canon lisse au-dessus d'un canon rayé de fort calibre et avec canon rayé de petit calibre intercalé entre les deux premiers, sur la bande les réunissant) fabriquée selon les exigences du client : calibres, longueur des canons, dimensions de la crosse et ciselures/fini.
- caractéristiques possibles : fausses platines, verrou Greener, pas de chien apparent, extracteurs ou éjecteurs, deux détentes, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable, sûreté sur la queue de carcasse, sélecteur de canon sur la poignée; hausse à planchette rabattable ou organes de visée fixes.
- certaines versions sont munies de fixations à dépose rapide pour lunette de visée.
- Adamy produit aussi d'autres variétés de drillings, mais ces armes se reconnaissent au verrou Greener, au sélecteur de canon et à la sûreté sur la queue de carcasse tandis que le bockdrilling comporte un verrou Kersten et le sélecteur de canon est placé sur le côté gauche de la poignée.

Fabricant

- le fabricant figure sur les canons.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93498
Marque: Adamy
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Adamy
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Adamy, Gebruder
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93498 - 5	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93498 - 6	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93498 - 7	5.6X52R/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93498 - 8	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93498 - 1	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93498 - 3	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93498 - 4	9.3X74R/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés de calibres mixtes comportant un canon rayé et un canon à âme lisse. - il s'agit d'une arme à mécanisme à coffre ou à platine de modèle "Cape Gun" semi-personnalisée, avec chambre, longueur du canon, dimensions de la monture et gravures/finis selon les demandes du client. - caractéristiques possibles : platines gravées, verrou transversal Greener avec tenons de verrouillage inférieurs Purdey, sans chien ou avec chiens extérieurs, extracteur ou éjecteur, monodétente ou deux détentes, monture à poignée-pistolet avec garde-main Schnabel, et dispositifs de visée fixes ou à cran de mire à feuillet. - certaines versions sont munies d'une monture pour lunette de visée à fixation rapide.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur les canons.
Mécanisme	- modèle à canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adamy
Modèle:	Double Barrel Over & Under Rifle
Fabricant:	Adamy, Gebruder
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93595 - 2	30-06 SPRG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93595 - 3	30R BLASER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93595 - 4	8X57RJS MAUSER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93595 - 1	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil semi-personnalisé à canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué selon les exigences du client : calibres, longueur des canons, dimensions de la crosse, ciselures/fini.
- caractéristiques possibles : fausses platines, verrou Kersten, pas de chiens apparents, extracteurs ou éjecteurs, détente unique ou deux détentes (deux détentes : détente avant à double effet), crosse à poignée-pistolet et fût en trois pièces, hausse à cran de mire à planchette rabattable ou organes de visée fixes (certaines versions sont munies de fixations à dépose rapide pour lunette de visée).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bockdoppelbuchse

Double Over & Under Rifle

O/U

Over & Under

Over & Under Rifle

Over/Under

Over/Under Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93495
Marque: Adamy
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Adamy
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Adamy, Gebruder
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93495 - 7	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93495 - 8	416 RIGBY	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93495 - 9	470 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93495 - 1	5.6X52R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93495 - 10	500 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93495 - 13	500/416 NITRO EXPRESS	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93495 - 11	500/416 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93495 - 12	8X57R MAUSER	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93495 - 6	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil semi-personnalisé à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre fabriqué selon les exigences du client : calibres, longueur des canons, dimensions de la crosse et ciselures/fini. - caractéristiques possibles : fausses platines, verrou Greener, chiens apparents ou non, extracteurs ou éjecteurs, détente unique ou deux détentes, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable, sûreté sur la queue de carcasse, sélecteur de canon sur la poignée; hausse à planchette rabattable ou organes de visée fixes. - certaines versions sont munies de fixations à dépose rapide pour lunette de visée.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doppelbuchse

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Side By Side Rifle

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adamy
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Adamy, Gebruder
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93575 - 5	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93575 - 6	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93575 - 7	22 HORNET/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93575 - 2	22 HORNET/9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93575 - 3	22 HORNET/9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93575 - 4	22 HORNET/9.3X74R/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93575 - 10	30-30 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
93575 - 11	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
93575 - 1	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93575 - 8	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93575 - 9	9.3X74R/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes semi-personnalisée à mécanisme à coffre que les Allemands appellent "drilling" fabriquée selon les exigences du client : calibres, longueur des canons, dimensions de la crosse et ciselures/fini.
- ces armes à feu peuvent comporter deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé ("drilling"), deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse ("doppelbuchsedrilling"), un canon lisse et un canon rayé au-dessus d'un canon rayé ("buchsflintendrilling") ou un canon rayé de petit calibre et un canon lisse au-dessus d'un canon rayé de fort calibre (aussi désigné "buchsflintendrilling").
- caractéristiques possibles : fausses platines, verrou Greener, pas de chien apparent, extracteurs ou éjecteurs, deux détentes (détente avant à double effet), crosse à poignée-pistolet et fût Schnable, sûreté sur la queue de carcasse, sélecteur de canon sur la poignée; hausse à planchette rabattable ou organes de visée fixes.
- certaines versions sont munies de fixations à dépose rapide pour lunette de visée.
- Adamy produit aussi d'autres variétés de drillings, mais ces armes se reconnaissent au verrou Greener, au sélecteur de canon et à la sûreté sur la queue de carcasse tandis que le bockdrilling comporte un verrou Kersten et le sélecteur de canon est placé sur le côté gauche de la poignée.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur les canons.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- ces armes à feu sont livrables en de nombreux calibres, mais les canons lisses sont habituellement de calibres 12 X 2 ¾ po, 16 X 2 ¾ po ou 20 X 3 po, tandis que les canons rayés peuvent être de n'importe quel calibre compris entre le .22 HORNET et le 9.3 X 74R.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buchsflintendrilling

Doppelbuchsedrilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adamy
Modèle:	Four Barrel Combination Gun
Fabricant:	Adamy, Gebruder
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93996 - 1	22 LR/8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à calibres mixtes à quatre canons.
- ce type d'arme à feu est connu sous le nom de "Vierling" ("vier" signifie "quatre") en Allemagne.
- verrouillage Kersten ou Greener; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer; deux détentes; organes de visée à cran de mire fixe ou à feuillet rabattable; sélecteur de canon et sûreté sur la queue de carcasse; arme également offerte avec des montures pour lunette de visée faciles à détacher.
- ces armes à calibres mixtes sont habituellement offertes avec deux canons de fusil de chasse juxtaposés par-dessus un canon de carabine de gros calibre, avec un canon de carabine de petit calibre au centre des trois autres ou le long de la bande supérieure.
- ces armes à calibres mixtes sont offertes avec tous les finis et toutes les ciselures que le client commande; les fausses platines peuvent être munies d'un mécanisme à coffre pour offrir plus de surfaces pour les ciselures.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur les canons.

Mécanisme

- canon basculant.
- les canons pourraient avoir l'une des configurations suivantes :
- un canon de carabine de petit calibre, monté sur deux canons de fusil de chasse juxtaposés, lesquels sont montés sur un canon de carabine de gros calibre;
- canons de fusil de chasse juxtaposés, montés sur un canon de carabine de petit calibre, lequel est monté au-dessus d'un canon de carabine de gros calibre;
- deux canons de fusil de chasse juxtaposés, montés sur deux canons de carabine juxtaposés;
- deux canons de fusil de chasse juxtaposés, montés sur deux canons de fusil de chasse juxtaposés;
- canons montés en forme de losange avec deux canons de fusil de chasse superposés et deux canons de carabine juxtaposés;
- canons montés en forme de losange avec deux canons de carabine superposés et deux canons de fusil de chasse juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Four Barrelled Rifle and Shotgun

Vierling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adamy
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Adamy, Gebruder
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93616 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
93616 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93616 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93616 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "GEBR. ADAMY" sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés fabriqués par Adamy et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles :
- mécanisme à coffre ou à platine,
- clé d'ouverture sur le dessous ou levier sur le côté ou le dessous,
- fausses platines, verrou Kersten, extracteurs ou éjecteurs,
- détente unique ou deux détentes,
- crosse à poignée-pistolet et fût en trois pièces.
- les armes à feu Adamy sont offertes en tout calibre, toute longueur de canon et tout fini, au choix du client.
- poinçons d'homologation allemands sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme examinée : "GEBR. ADAMY" sur les canons. - les lettres "G.A.S." ("Gebruder Adamy, Suhl") peuvent figurer sur les canons et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- arme examinée : "Krupp - Laufstahl" sur les deux canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bockdoppelflinte

Over & Under Shotgun

Over/Under Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93618
Marque: Adamy
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Adamy
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Adamy, Gebruder
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93618 - 1	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur les canons. - arme à calibres mixtes semi-personnalisée à canons superposés et mécanisme à coffre fabriquée selon les exigences du client : calibres, longueur des canons, dimensions de la crosse, ciselures/fini. - caractéristiques possibles : fausses platines, verrou Kersten, pas de chiens apparents, extracteurs ou éjecteurs, détente unique ou deux détentes, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable, battants de bretelle.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bockbuchsflinte

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Combination Gun

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82512
Marque: Adamy
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Adamy
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Adamy, Gebruder
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82512 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82512 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82512 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82512 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fusil de chasse semi-personnalisé à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, fabriqué selon les exigences du client : calibre, longueur des canons, dimensions de la monture, ciselures et fini. - caractéristiques possibles : fausses platines, verrou Greener, chiens apparents ou non, extracteur ou éjecteur, détente unique ou deux détentes, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable.
Fabricant	- nom du fabricant sur les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93976
Marque: Adamy
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Adamy
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Adamy, Gebruder
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93976 - 1	22 HORNET	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93976 - 2	9.3X74R	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à bascule à un coup d'un type que les Allemands appellent "Kipplaufbuchse".
- mécanisme à coffre ou à platine.
- caractéristiques :
- verrou Kersten, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, canon rond ou octogonal à demi-cannelures, détente à double effet ou double détente, organes de visée fixes ou hausse à planchettes rabattables et possibilité de fixations à dépose rapide pour lunette de visée.
- le client décide du fini et des ciselures; de fausses platines peuvent être fixées au mécanisme à coffre pour augmenter la surface pouvant être ornée de ciselures.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur les canons.

Mécanisme

- un coup, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kipplaufbuchse

Single Barrel

Single Barrel Rifle

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56064
Marque: ADANAC
Modèle: 168

Sommaire

Marque:	ADANAC
Modèle:	168
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56064 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADANAC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADANAC" est "CANADA" épelé à l'envers.
- "Adanac Enterprises Inc" était situé à Burnaby, British Columbia, Canada.

Modèle

- "ADANAC - O/U - Model 168" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
l'inscription "Made in Japan" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- marques hongroises sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; éjecteurs automatiques; double détente; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet régulière avec tampon de recul ventilé; fini bleui.

Mécanisme

- arme à canons superposés basculants.

Numéro de série

- en différents endroits : table de bascule, verrou de culasse, verrou de fût.

Calibre

- sur le côté gauche des canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138119	ADANAC	168C		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Adanac 168

Adanac O/U 168

O/U 168

O/U Model 168

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADANAC Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ADANAC
Modèle:	168C
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138119 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADANAC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADANAC" est "CANADA" à l'envers.
- "Adanac Enterprises Inc" était une firme de Burnaby, en Colombie-Britannique (Canada).

Modèle

- l'inscription "ADANAC-O/U-Model 168 C" est poinçonnée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in Hungary" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds lisses superposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; éjecteurs automatiques; deux détentes; garde-main en queue de castor en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet standard avec tampon de recul ventilé; fini bleui.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "A", suivi de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56064	ADANAC	168		Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

168 C

Model 168 C

O/U Model 168 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97755
Marque: ADANAC
Modèle: 168M

Sommaire

Marque:	ADANAC
Modèle:	168M
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97755 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADANAC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADANAC" est "CANADA" épelé à l'envers.
- "Adanac Enterprises Inc" était situé à Burnaby, British Columbia, Canada.

Modèle

- "ADANAC O/U Model 168M" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in Hungary" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- marques hongroises sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; éjecteurs automatiques; double détente; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet régulière avec tampon de recul ventilé; boîtier de culasse/cadre au fini bleu ou chromé.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres avec préfixe alphabétique sur le plat gauche du mécanisme.
- le préfixe A a été relevé.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur le côté gauche du canon supérieur, au haut (par ex. :" 3" Magnum").

Autres marquages

- arme examinée : "Made in Hungary" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

168 M

168 MC

168-M

168M C

168M-C

168MC

O/U Model 168 M

O/U Model 168-M

O/U Model 168M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADANAC Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128925
Marque: ADANAC
Modèle: 169T

Sommaire

Marque:	ADANAC
Modèle:	169T
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128925 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADANAC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADANAC" est "CANADA" à l'envers.
- "Adanac Enterprises Inc" se trouvait à Burnaby, Colombie-Britannique, Canada.

Modèle

- l'inscription "ADANAC-O/U-Model 169T" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec une bande ventilée supérieure et deux dispositifs de visée à grains d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; détente sélective unique; bouton sélecteur sur la détente; garde-main en demi-queue de castor en noyer et crosse régulière ou Monte Carlo à poignée-pistolet quadrillés avec tampon de recul perforé; fini bleui.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule et peut être repéré sur le verrou de culasse et le verrou du garde-main.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre, suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

169 T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

169T Trap

Model 169T

Model 169T Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADANAC Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117470
Marque: ADANAC
Modèle: 170DL

Sommaire

Marque:	ADANAC
Modèle:	170DL
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117470 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADANAC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADANAC" est "CANADA" épelé à l'envers.
- "Adanac Enterprises Inc" était situé à Burnaby, British Columbia, Canada.

Modèle

- "ADANAC 170 DL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur le dessus, canons superposés, deux détentes, bande de visée pleine, sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure, monture à poignée-pistolet avec appui-joue surélevé.
- "Made in Hungary" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- poinçons d'homologation hongrois sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres, avec préfixe alphabétique, sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170 DL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADANAC Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122930
Marque: ADANAC
Modèle: 68

Sommaire

Marque:	ADANAC
Modèle:	68
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122930 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADANAC" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "ADANAC" est "CANADA" à l'envers.
- "Adanac Enterprises Inc" se trouvait à Burnaby, Colombie-Britannique, Canada.

Modèle

- l'inscription "Model 68" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant chromé avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; monodétente sélective ou deux détentes; garde-main en queue de castor en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec calotte, appuie-joue et tampon de recul.
- longueur totale de 1 130 mm (44 ½ po) et poids moyen de 7 ¼ lb.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN HUNGARY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FEG" peut figurer sur les plats du canon.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT" et "WALAM", sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara" à Budapest, en Hongrie.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et est répété sur l'ensemble de canons.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure généralement sur la table de bascule ou sur les canons.

- il peut figurer sous la forme des inscriptions "12" et "70", sur deux lignes, dans un losange. Le chiffre 12 désigne le calibre et le chiffre 70 indique la longueur de la chambre en millimètres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122934	ADANAC	68M		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

192953

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADANAC Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ADANAC
Modèle:	68M
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122934 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADANAC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADANAC" est "CANADA" à l'envers.
- "Adanac Enterprises Inc" se trouvait à Burnaby, Colombie-Britannique, Canada.

Modèle

la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant chromé avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; indicateurs d'armement; deux détentes; garde-main en queue de castor en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec calotte, appuie-joue et tampon de recul.
- longueur totale de 1 181 mm (46 ½ po).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122930	ADANAC	68	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

397451

68 M

68-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADANAC Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ADANAC
Modèle:	69M
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121462 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADANAC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADANAC" est "CANADA" à l'envers.
- "Adanac Enterprises Inc" était établie à Burnaby, Colombie-Britannique, Canada.

Modèle

- "Adanac Model 69M" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; deux détentes; le tireur peut utiliser ou non les éjecteurs automatiques; indicateurs de cartouche dans la chambre; canons bleuis; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et fût en demi-queue de castor quadrillés en noyer.
- "Made in Hungary" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- poinçons d'homologation hongrois sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- arme à bascule à canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

69 M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

69-M

Model 69M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADANAC Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134598
Marque: ADANAC
Modèle: Lee-Enfield No 4 Surrey Sporter

Sommaire

Marque:	ADANAC
Modèle:	Lee-Enfield No 4 Surrey Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134598 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ADANAC" et "SURREY" figurent sur le canon de l'arme examinée.
- "ADANAC" est "CANADA" à l'envers.
- "Adanac Enterprises Inc" se trouvait à Burnaby, Colombie-Britannique, Canada.

Modèle

- l'inscription "SURREY" a été relevée sur le canon.
- le "Surrey" est un fusil militaire Lee-Enfield no 4 MARK 1 adaptée au tir sportif. Pour ce faire, on a simplement retiré les grenadières et la pièce de bois supérieure et coupé le garde main à la moitié de la longueur de l'arme.
- caractéristiques : guidon à lame avec oreilles de guidon et hausse à oeilleton réglable; canon rond profilé avec tenon de baïonnette; chargeur amovible; garde-main et crosse en bois; battants de bretelle; fini noir.

Fabricant

- "M47", le code du fabricant et "1943", l'année de fabrication, ont été relevés sur le côté gauche du manchon de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figurait sur le côté gauche du manchon de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé des deux lettres "AP" suivies de quatre chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
639	Lee-Enfield	No 4 MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Adanac Surrey

Lee-Enfield No 4 MARK 1 Surrey

Surrey

Surrey Lee-Enfield No 4 MARK 1

Surrey Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADANAC Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121639
Marque: ADASA
Modèle: 1953

Sommaire

Marque:	ADASA
Modèle:	1953
Fabricant:	Armamento De Aviacion SA (ADASA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121639 - 1	9MM BAYARD	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121639 - 2	9MM BAYARD	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121639 - 3	9MM LUGER	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121639 - 4	9MM LUGER	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "ADASA" est l'acronyme de la firme "Armamento De Aviacion, S.A.", fabricant établi à Madrid, Espagne.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- pistolet-mitrailleur de seconde génération largement inspiré du PPS russe et du STEN britannique; fabriqué en Espagne au début des années 1950 pour la force aérienne espagnole.
- caractéristiques : acier estampé, replié et soudé; crosse de type MP38/MP40 se repliant vers le bas; manchon de canon perforé; organes de visée fixes; sélecteur de tir de type STEN au-dessus du pontet.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ADASA 53

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ADC
Modèle:	ADC234
Fabricant:	Armi Dallera Custom (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144785 - 1	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 2	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 3	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 4	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 5	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 13	223 REM	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 14	223 REM	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 15	223 REM	10	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 16	223 REM	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144785 - 17	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 18	223 REM	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 19	223 REM	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 20	223 REM	20	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 21	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 22	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 23	223 REM	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 24	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 25	223 REM	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 26	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 27	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 11	300 AAC BLACKOUT	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 12	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 37	300 AAC BLACKOUT	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144785 - 38	300 AAC BLACKOUT	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 39	300 AAC BLACKOUT	10	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 40	300 AAC BLACKOUT	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 41	300 AAC BLACKOUT	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 42	300 AAC BLACKOUT	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 43	300 AAC BLACKOUT	20	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 44	300 AAC BLACKOUT	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 45	300 AAC BLACKOUT	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 46	300 AAC BLACKOUT	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 47	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 8	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 28	7.62X39 RUSSIAN	10	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 29	7.62X39 RUSSIAN	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 30	7.62X39 RUSSIAN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144785 - 31	7.62X39 RUSSIAN	20	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 32	7.62X39 RUSSIAN	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 33	7.62X39 RUSSIAN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 34	7.62X39 RUSSIAN	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 35	7.62X39 RUSSIAN	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144785 - 36	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ADC" signifie "Armi Dallera Custom".
- L'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- L'inscription "ADC" figure dans un cercle, sur les deux plaques de crosse.

Modèle

- L'inscription "MAT. ADC 234" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "ADC234" est basé sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard ou lourd de carabine M4; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire A3; crosse de fusil escamotable; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire de type mat.

Fabricant

- "ADC" signifie "Armi Dallera Custom".
- L'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- L'inscription "ADC" figure dans un cercle, sur les deux plaques de crosse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- Le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

ADC 234

ADC Basic L/E

ADC Basic LE

ADC Basic Military

ADC Basic-L/E

ADC Basic-LE

ADC-234

AR15 Type

MAT ADC234

MAT. ADC 234

MAT. ADC-234

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ADC
Modèle:	ADC253
Fabricant:	Armi Dallera Custom (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144862 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144862 - 2	223 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144862 - 3	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144862 - 4	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144862 - 5	223 REM	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144862 - 6	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144862 - 7	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144862 - 8	223 REM	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144862 - 9	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144862 - 10	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144862 - 11	223 REM	30	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144862 - 12	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ADC" signifie "Armi Dallera Custom".
- L'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- L'inscription "ADC" figure dans un cercle, sur les deux plaques de crosse.

Modèle

- L'inscription "MAT. ADC 253" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "ADC253" est basé sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard ou lourd de carabine M4; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire A3; crosse de fusil escamotable; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire de type mat.

Fabricant

- "ADC" signifie "Armi Dallera Custom".
- L'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- L'inscription "ADC" figure dans un cercle, sur les deux plaques de crosse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure à la base du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- Un exemplaire observé comporte le préfixe "TR" ("Teddy Roosevelt") et trois chiffres.

Calibre

- Le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ADC 253

ADC Basic Precision

ADC Precision

ADC-253

AR15 Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Basic Precision

MAT. ADC 253

MAT. ADC-253

MAT. ADC253

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173386
Marque: ADC
Modèle: Big Master

Sommaire

Marque:	ADC
Modèle:	Big Master
Fabricant:	Armi Dallera Custom (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173386 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173386 - 2	38 SUPER AUTO	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173386 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173386 - 4	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173386 - 5	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173386 - 6	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173386 - 7	45 AUTO SHORT	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173386 - 8	45 AUTO SHORT	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "ADC" est un acronyme utilisé par Armi Dallera Custom. - les inscriptions ">ADC<" et "ARMI DALLERA CUSTOM" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - l'inscription "ADC" dans un cercle figure sur les deux plaquettes.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - cette arme à feu est un pistolet de style 1911 à profil élargi fabriqué pour le tir d'action au pistolet, avec compensateur allongé intégré à une tête de ressort de rappel allongée. - caractéristiques : glissière bleuie sur un boîtier de culasse/une carcasse chromé ou nickelé; viseurs réglables à cran de mire (peut également comporter des viseurs à point rouge); glissière ventilée et allégée; simple action; détente légère; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; sûreté manuelle ambidextre; chien annulaire; manette de sécurité allongée en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; puits d'alimentation élargi.
Fabricant	- "ADC" est un acronyme utilisé par Armi Dallera Custom. - les inscriptions ">ADC<" et "ARMI DALLERA CUSTOM" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - l'inscription "ADC" dans un cercle figure sur les deux plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ADC
Modèle:	Bullseye
Fabricant:	Armi Dallera Custom (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123961 - 1	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123961 - 2	38 SUPER AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123961 - 3	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123961 - 4	400 COR-BON	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123961 - 5	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ADC" est un acronyme utilisé par Armi Dallera Custom.
- l'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- l'inscription "ADC" dans un cercle figure sur les deux plaquettes.

Modèle

- l'inscription "BULLSEYE" figure sur le côté droit de la glissière.
- pistolet construit à partir du modèle 1911A1 de Colt.
- caractéristiques : guidon à pilier et hausse réglable fixés en queue d'aronde; canon de qualité match; tige de guidage pleine longueur; chien évidé apparent; manette de sécurité en queue de castor; détente simple action évidée et réglable; arrêtoir de glissière, sûreté manuelle et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; glissière au fini bleui avec stries à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse au fini acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé; plaquettes en caoutchouc rugueux ou quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - l'inscription "ADC" dans un cercle figure sur les deux plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et peut être visible par la fenêtre d'éjection lorsque la glissière est en position avant.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulls Eye

Bulls Eye Grade 2

Bulls Eye Grade II

Bulls Eye Grado 2

Bullseye Grade 2

Bullseye Grade II

Bullseye Grado 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ADC
Modèle:	Carry
Fabricant:	Armi Dallera Custom (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123959 - 1	38 SUPER AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123959 - 2	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123959 - 3	400 COR-BON	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123959 - 4	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ADC" est un acronyme utilisé par Armi Dallera Custom.
- l'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- l'inscription "ADC" dans un cercle figure sur les deux plaquettes.

Modèle

- l'inscription "CARRY" figure sur le côté droit de la glissière.
- pistolet basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- caractéristiques : guidon à pilier en queue d'aronde et hausse en queue d'aronde; canon à rampe de qualité match; chien extérieur évidé; manette de sécurité en queue de castor; détente à simple action évidée et réglable; sûreté ergonomique ambidextre allongée; verrou de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; glissière au fini bleui; boîtier de culasse/carcasse au fini acier inoxydable ou titane avec devant de crosse quadrillé; plaquettes quadrillées en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant

- l'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- l'inscription "ADC" dans un cercle figure sur les deux plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- figure sur le canon et peut être visible par la fenêtre d'éjection lorsque la glissière est en position avant.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carry Grado 1

Carry Grado 2

Carry Super Grade

Carry Super Grade RB

Carry Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ADC
Modèle:	Master
Fabricant:	Armi Dallera Custom (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17225 - 1	400 COR-BON	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17225 - 2	45 AUTO	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ADC" est un acronyme utilisé par Armi Dallera Custom.
- les inscriptions ">ADC<" et "ARMI DALLERA CUSTOM" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- l'inscription "ADC" dans un cercle figure sur les deux plaquettes.

Modèle

- l'inscription "MASTER" figure sur le côté droit de la glissière.
- ce pistolet est basé sur le modèle 1911A1 de Colt et offert en divers niveaux de qualité.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à cran de mire; chien "Commander" apparent; manette de sécurité en queue de castor; mécanisme de détente à simple action évidé; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique manuelle et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; plaquettes en caoutchouc quadrillé.

Fabricant

- "ADC" est un acronyme utilisé par Armi Dallera Custom.
- les inscriptions ">ADC<" et "ARMI DALLERA CUSTOM" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- l'inscription "ADC" dans un cercle figure sur les deux plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123956
Marque: ADC
Modèle: Master Elite

Sommaire

Marque:	ADC
Modèle:	Master Elite
Fabricant:	Armi Dallera Custom (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123956 - 1	38 SPL	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123956 - 2	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123956 - 3	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123956 - 4	400 COR-BON	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123956 - 5	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ADC" est un acronyme utilisé par Armi Dallera Custom.
- les inscriptions "<ADC<" et "ARMI DALLERA CUSTOM" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- l'inscription "ADC" dans un cercle figure sur les deux plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MASTER ELITE" figure sur le côté droit de la glissière. - pistolet dérivé du modèle 1911A1 de Colt et offert en divers niveaux de qualité. - caractéristiques : guidon fixe à pilier et hausse réglable; chien évidé apparent; manette de sécurité en queue de castor; détente évidée, simple action; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique manuelle et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; plaquettes en caoutchouc rugueux. - un modèle de niveau de qualité deux est disponible, avec sûreté ergonomique manuelle ambidextre allongée, stries à l'avant et à l'arrière de la glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé. - un modèle de niveau de qualité supérieur est offert, avec boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou bleui et devant de crosse quadrillé et plaquettes quadrillées; stries à l'avant et à l'arrière de la glissière et canon de qualité match. - la version "Master Elite CQB" est munie d'un extracteur latéral apparent, d'une sûreté ergonomique manuelle ambidextre allongée, de stries à l'avant et à l'arrière de la glissière, d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé et repose-doigt.
Fabricant	- les inscriptions "<ADC<" et "ARMI DALLERA CUSTOM" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - l'inscription "ADC" dans un cercle figure sur les deux plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et peut être visible par la fenêtre d'éjection lorsque la glissière est en position avant.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Master Elite - Grado 1

Master Elite - Grado 2

Master Elite CQB

Master Elite Grade 1

Master Elite Grade 2

Master Elite Super Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ADC
Modèle:	Pocket
Fabricant:	Armi Dallera Custom (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123960 - 1	38 SUPER AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123960 - 2	40 S&W	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123960 - 3	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123960 - 4	9X21 IMI	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ADC" est un acronyme utilisé par Armi Dallera Custom.
- l'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- l'inscription "ADC" dans un cercle figure sur les deux plaquettes.

Modèle

- l'inscription "POCKET" figure sur le côté droit de la glissière.
- pistolet basé sur le modèle 1911A1 de Colt.

- caractéristiques : guidon à pilier fixé en queue d'aronde et hausse réglable; canon à rampe de qualité compétition; chien évidé apparent; manette de sécurité en queue de castor; détente à simple action évidée et réglable; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique allongée et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; glissière à fini bleui avec stries à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en titane avec devant de crosse quadrillé; embase de chargeur; plaquettes de poignée en bois quadrillé ou en matériau synthétique noir ou blanc.

Fabricant

- l'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- l'inscription "ADC" dans un cercle figure sur les deux plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection lorsque la glissière est en position avant.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket Super Grade

Pocket Super Grade Titanium

Pocket Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187522
Marque: ADC
Modèle: TD12

Sommaire

Marque:	ADC
Modèle:	TD12
Fabricant:	Armi Dallera Custom (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187522 - 1	12 GA X 3"	5	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ADC" est un sigle utilisé par Armi Dallera Custom.
- l'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- l'inscription "ADC" dans un ovale figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon à âme lisse et à ouvertures avec guidon à fibre optique et hausse annulaire réglables; filetage pour étranglements ou frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; rail de fixation des accessoires; sans chien; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main synthétique et crosse pleine longueur avec poignée-pistolet verticale et tampon de recul; fini noir mat.
- avec un canon de 360 mm (14 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- "ADC" est un sigle utilisé par Armi Dallera Custom.
- l'inscription "ADC - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- l'inscription "ADC" dans un ovale figure sur les deux plaquettes.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "TD" suivi d'un tiret "-" et de quatre chiffres : "TD-0001".

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TD

TD-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147543
Marque: Adcor Defense
Modèle: A556 Elite GI

Sommaire

Marque:	Adcor Defense
Modèle:	A556 Elite GI
Fabricant:	Adcor Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147543 - 1	5.56MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147543 - 2	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147543 - 3	5.56MM NATO	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147543 - 4	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADCOR DEFENSE" figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil AR-15/M16 récemment fabriqué par ADCOR Defense comme version améliorée de leurs fusils plus anciens, et il est offert en versions à tir sélectif et semi-automatique seulement. Le modèle A556 Élite est un fusil à piston, tandis que le modèle A556 Elite GI est un fusil à fonctionnement par projection de gaz.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle AR-15/M16; fini anodisé et phosphaté noir; frein de bouche en "cage d'oiseau"; partie supérieure à "dessus plat" avec rail de fixation d'optique intégré; garde-main ventilé avec rails de fixation d'accessoires; deux poignées d'armement en option (une poignée en forme de "T" à l'arrière de la partie supérieure du boîtier de culasse, et une poignée repliable en option sur le côté gauche avant du garde-main); monture évidée.

Fabricant

- l'inscription "ADCOR DEFENSE" figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - ce fusil accepte des chargeurs de type AR-15/M16 standard habituellement offerts avec des capacités de 5, 10, 20 et 30 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 556 Elite GI

A-556

A-556 Elite GI

A556

A556-R-16-GI

A556-R-16-GI-NFCH

A556-R-18-GI

A556-R-18-GI-NFCH

A556R16GI

A556R16GINFCH

A556R18GI

A556R18GINFCH

Elite GI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147542
Marque: Adcor Defense
Modèle: A556 Elite GI

Sommaire

Marque:	Adcor Defense
Modèle:	A556 Elite GI
Fabricant:	Adcor Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147542 - 1	5.56MM NATO	5	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147542 - 2	5.56MM NATO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147542 - 3	5.56MM NATO	30	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147542 - 4	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADCOR DEFENSE" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil AR-15/M16 récemment fabriqué par ADCOR Defense comme version améliorée de ses fusils plus anciens, et il est offert en versions à tir sélectif et semi-automatique seulement. Le modèle A556 Elite est un fusil à piston, tandis que le modèle A556 Elite GI est un fusil à fonctionnement par projection de gaz.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle AR-15/M16; fini anodisé et phosphaté noir; frein de bouche en cage d'oiseau; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation pour viseur optique intégré; garde-main ventilé avec rails de fixation d'accessoires; deux poignées d'armement en option (une poignée en forme de "T" à l'arrière de la partie supérieure du boîtier de culasse, et une poignée repliable en option sur le côté gauche avant du garde-main); monture évidée.

Fabricant

- l'inscription "ADCOR DEFENSE" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - ce fusil accepte des chargeurs de type AR-15/M16 standard habituellement offerts avec des capacités de 5, 10, 20 et 30 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 556 Elite GI

A-556 Elite GI

Elite GI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adcor Defense
Modèle:	ADC15
Fabricant:	Adcor Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134841 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134841 - 2	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134841 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134841 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134841 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134841 - 6	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134841 - 7	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134841 - 8	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134841 - 9	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134841 - 10	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134841 - 11	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134841 - 12	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ADCOR " au-dessus de " INDUSTRIES INC. " et de " BALTIMORE, MD " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ADCOR " peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " MODEL ADC 15 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions " MODEL ADC 15 " sont basées sur l'AR15/M16 de Colt.
- le " MODEL ADC 15 " comporte un système à emprunt de gaz et à longue course, ainsi qu'une poignée d'armement pliante supplémentaire sans va et vient, dans le garde-main.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon profilé de fusil M4 de forme ronde, de type standard ou à rainure;; Garde-main à rail Picatinny; carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; peut comporter une poignée de transport amovible comportant une hausse réglable, des dispositifs de visée escamotables ou une lunette de tir; porte culasse à longue tige de commande fixé comme la cheville standard; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate, colorée ou les deux.

Fabricant

- l'inscription " ADCOR " au-dessus de " INDUSTRIES INC. " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ADCOR " peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ADCOR DEFENSE INC " est une filiale d'" ADCOR Industries, Inc ",
- " ADCOR DEFENSE INC " se trouve à Baltimore, au Maryland, aux États Unis.
- " ADCOR DEFENSE INC " a été fondée en 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " AD " et de cinq chiffres.

Calibre

- " CAL. 5.56 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- calibre également marqué sur le canon.
- caractéristiques de rayage des munitions de 5,56 mm de l'OTAN : un tour vers la droite à tous les 7 po.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139238	Adcor Defense	ADC15	Adcor Defense	Carabine	Automatique
142146	Adcor Defense	B.E.A.R.	Adcor Defense	Carabine	Semi-automatique
142148	Adcor Defense	B.E.A.R.	Adcor Defense	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

201-2010

201-2020

201-2030

ADC 15

Adcor AR15 Rifle

Bear RFP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adcor Defense
Modèle:	ADC15
Fabricant:	Adcor Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139238 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139238 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139238 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139238 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139238 - 5	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139238 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139238 - 7	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139238 - 8	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ADCOR " au-dessus d'" INDUSTRIES INC. " et au -dessus de " BALTIMORE, MD " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ADCOR " peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- " MODEL ADC 15 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " MODEL ADC 15 " variations sont basées sur l'AR15/M16 de Colt.
- le " MODEL ADC 15 " comporte un système d'emprunt de gaz à longue course et une poignée d'armement pliante supplémentaire sans mouvement alternatif située sur le garde main.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon profilé de fusil M4 de forme ronde, de type standard ou à rainure; frette de prise de gaz à régulateur réglable aux fins du système à emprunt de gaz et à support de guidon pliant; Garde-main à rail Picatinny; carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; peut comporter une poignée de transport amovible comportant une hausse réglable, des dispositifs de visée escamotables ou une lunette de tir; porte culasse à longue tige de commande fixé comme la cheville standard; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate, colorée ou les deux.

Fabricant

- l'inscription " ADCOR " au-dessus de " INDUSTRIES INC. " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ADCOR " peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ADCOR Defense, Inc. " est une filiale d'" ADCOR Industries, Inc ".
- " ADCOR Defense, Inc. " se trouve à Baltimore, au Maryland, aux États Unis.
- " ADCOR Defense, Inc. " a été fondée en 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " AD " et de cinq chiffres.

Calibre

- " CAL. 5.56 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure également sur le canon.
- caractéristiques de rayage des munitions de 5,56 mm de l'OTAN : un tour vers la droite à tous les 7 po.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134841	Adcor Defense	ADC15	Adcor Defense	Carabine	Semi-automatique
142146	Adcor Defense	B.E.A.R.	Adcor Defense	Carabine	Semi-automatique
142148	Adcor Defense	B.E.A.R.	Adcor Defense	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

ADC 15

Adcor AR15 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adcor Defense
Modèle:	B.E.A.R.
Fabricant:	Adcor Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142148 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142148 - 2	5.56MM NATO	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142148 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142148 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142148 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142148 - 6	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142148 - 7	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142148 - 8	5.56MM NATO	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142148 - 9	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142148 - 10	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142148 - 11	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142148 - 12	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ADCOR " au-dessus de " DEFENSE INC " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ADCOR DEFENSE " figure sous forme de logo sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " B.E.A.R. " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions " B.E.A.R. " sont basées sur l'AR15/M16 de Colt.
- " B.E.A.R. " signifie " Brown Enhanced Automatic Rifle ".
- le " B.E.A.R. " comporte un système à emprunt de gaz et à longue course, ainsi qu'une poignée d'armement pliante supplémentaire sans va et vient, dans le garde-main.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon profilé de fusil M4 de forme ronde, de type standard ou à rainure; frette de prise de gaz à régulateur réglable aux fins du système à emprunt de gaz et à support de guidon pliant; garde-main à rail Picatinny; carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; peut comporter une poignée de transport amovible comportant une hausse réglable, des dispositifs de visée escamotables ou une lunette de tir; porte culasse à longue tige de commande fixé comme la cheville standard; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate, colorée ou les deux.
- longueur totale de 686 mm (27 po) avec un canon de 267 mm (10,5 po) et la crosse escamotée, et poids moyen de 2,93 kg (6,45 lb).
- il existe aussi une version semi-automatique du BEAR.

Fabricant

- l'inscription " ADCOR " au-dessus de " DEFENSE INC " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ADCOR DEFENSE " figure sous forme de logo sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ADCOR DEFENSE INC " est une filiale d'" ADCOR Industries, Inc ".
- " ADCOR DEFENSE INC " se trouve à Baltimore, au Maryland, aux États Unis.
- " ADCOR DEFENSE INC " a été fondée en 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- " CAL. 5.56 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure également sur le canon.
- caractéristiques de rayage des munitions de 5,56 mm de l'OTAN : un tour vers la droite à tous les 7 po.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134841	Adcor Defense	ADC15	Adcor Defense	Carabine	Semi-automatique
139238	Adcor Defense	ADC15	Adcor Defense	Carabine	Automatique
142146	Adcor Defense	B.E.A.R.	Adcor Defense	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

201-2025-A

201-2030-A

201-2065-A

201-2070-A

2012025-A

2012030-A

2012065-A

2012070-A

Adcor AR15 Rifle

B.E.A.R. Elite

BEAR Elite

Brown Enhanced Automatic Rifle

Full Auto BEAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142146
Marque: Adcor Defense
Modèle: B.E.A.R.

Sommaire

Marque:	Adcor Defense
Modèle:	B.E.A.R.
Fabricant:	Adcor Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142146 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(k)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142146 - 2	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(k)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142146 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(k)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142146 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(k)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142146 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(k)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142146 - 6	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142146 - 7	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142146 - 8	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142146 - 9	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142146 - 10	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142146 - 11	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142146 - 12	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ADCOR " au-dessus de " DEFENSE INC " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ADCOR DEFENSE " figure sous forme de logo sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " B.E.A.R. " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions " B.E.A.R. " sont basées sur l'AR15/M16 de Colt.
- " B.E.A.R. " signifie " Brown Enhanced Automatic Rifle ".
- le " B.E.A.R. " comporte un système à emprunt de gaz et à longue course, ainsi qu'une poignée d'armement pliante supplémentaire sans va et vient, dans le garde-main.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon profilé de fusil M4 de forme ronde, de type standard ou à rainure; frette de prise de gaz à régulateur réglable aux fins du système à emprunt de gaz et à support de guidon pliant; garde-main à rail Picatinny; carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; peut comporter une poignée de transport amovible comportant une hausse réglable, des dispositifs de visée escamotables ou une lunette de tir; porte culasse à longue tige de commande fixé comme la cheville standard; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate, colorée ou les deux.
- longueur totale de 686 mm (27 po) avec un canon de 267 mm (10,5 po) et la crosse escamotée, et poids moyen de 2,93 kg (6,45 lb).
- il existe aussi une version automatique du BEAR.

Fabricant

- l'inscription " ADCOR " au-dessus de " DEFENSE INC " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ADCOR DEFENSE " figure sous forme de logo sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ADCOR DEFENSE INC " est une filiale d'" ADCOR Industries, Inc ".
- " ADCOR DEFENSE INC " se trouve à Baltimore, au Maryland, aux États Unis.
- " ADCOR DEFENSE INC " a été fondée en 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " AD " et de cinq chiffres.

Calibre

- " CAL. 5.56 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure également sur le canon.
- caractéristiques de rayage des munitions de 5,56 mm de l'OTAN : un tour vers la droite à tous les 7 po.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134841	Adcor Defense	ADC15	Adcor Defense	Carabine	Semi-automatique
139238	Adcor Defense	ADC15	Adcor Defense	Carabine	Automatique
142148	Adcor Defense	B.E.A.R.	Adcor Defense	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

201-2000
201-2015
201-2020
201-2025
201-2030
201-2040
201-2055
201-2060
201-2065
201-2070
2012000
2012015
2012020
2012025
2012030
2012040
2012055
2012060
2012065
2012070
Adcor AR15 Rifle
B.E.A.R. Elite
BEAR Elite
Brown Enhanced Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147540
Marque: Adcor Defense
Modèle: Elite

Sommaire

Marque:	Adcor Defense
Modèle:	Elite
Fabricant:	Adcor Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147540 - 21	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147540 - 22	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147540 - 23	300 AAC BLACKOUT	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147540 - 24	300 AAC BLACKOUT	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147540 - 25	300 AAC BLACKOUT	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147540 - 26	300 AAC BLACKOUT	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 27	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 28	300 AAC BLACKOUT	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 29	300 AAC BLACKOUT	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 30	300 AAC BLACKOUT	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147540 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 3	5.56MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 4	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 6	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 7	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 8	5.56MM NATO	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 9	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 10	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 11	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147540 - 12	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147540 - 13	7.62X39 RUSSIAN	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147540 - 14	7.62X39 RUSSIAN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147540 - 15	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147540 - 16	7.62X39 RUSSIAN	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 17	7.62X39 RUSSIAN	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147540 - 18	7.62X39 RUSSIAN	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 19	7.62X39 RUSSIAN	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147540 - 20	7.62X39 RUSSIAN	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADCOR DEFENSE" figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil d'inspiration AR-15/M16 récemment fabriqué par ADCOR Defense comme version améliorée de ses fusils plus anciens, et il est offert en versions à tir sélectif et semi-automatique seulement. Le modèle Elite est un fusil à piston, tandis que le modèle Elite GI est un fusil à impact direct des gaz.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle AR-15/M16; fini anodisé et phosphaté noir; frein de bouche en "cage d'oiseau"; partie supérieure à "dessus plat" avec rail de fixation intégré pour lunette de visée; garde-main ventilé avec rails de fixation d'accessoires; deux poignées d'armement (une poignée repliable sur le côté avant gauche du garde-main, une poignée en forme de "T" à l'arrière de la partie supérieure du boîtier de culasse); monture évidée.

Fabricant

- l'inscription "ADCOR DEFENSE" figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.
- caractéristiques des rayures : un tour en 7 pouces.

Coups

- chargeur amovible.
- ce fusil accepte des chargeurs de type AR-15/M16 standard habituellement offerts avec des capacités de 5, 10, 20 et 30 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 556 Elite

A-556 Elite

A556

A556 Elite

A556-R-10

A556-R-14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A556-R-16

A556-R-18

A556-R-20

A556R10

A556R14

A556R16

A556R18

A556R20

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147541
Marque: Adcor Defense
Modèle: Elite

Sommaire

Marque:	Adcor Defense
Modèle:	Elite
Fabricant:	Adcor Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147541 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147541 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147541 - 3	5.56MM NATO	5	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147541 - 4	5.56MM NATO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147541 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147541 - 6	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147541 - 7	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147541 - 8	5.56MM NATO	30	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147541 - 9	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147541 - 10	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADCOR DEFENSE" figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil AR-15/M16 récemment fabriqué par ADCOR Defense comme version améliorée de leurs fusils plus anciens, et il est offert en versions à tir sélectif et semi-automatique seulement. Le modèle A556 Elite est un fusil à piston, tandis que le modèle A556 Elite GI est un fusil à fonctionnement par projection de gaz.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle AR-15/M16; fini anodisé et phosphaté noir; frein de bouche en "cage d'oiseau"; partie supérieure à "dessus plat" avec rail de fixation d'optique intégré; garde-main ventilé avec rails de fixation d'accessoires; deux poignées d'armement (une poignée repliable sur le côté gauche avant du garde-main, une poignée en forme de "T" à l'arrière de la partie supérieure du boîtier de culasse); monture évidée.

Fabricant

- l'inscription "ADCOR DEFENSE" figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- ce fusil accepte des chargeurs de type AR-15/M16 standard habituellement offerts avec des capacités de 5, 10, 20 et 30 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 556

A-556

A-556 Elite

A556

A556 Elite

A556-R-10-FA

A556-R-14-FA

A556R10FA

A556R14FA

Elite A556

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141522
Marque: Addax Tactical
Modèle: ADDAX-ZK

Sommaire

Marque:	Addax Tactical
Modèle:	ADDAX-ZK
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141522 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141522 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141522 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141522 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADDAX TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société ADDAX TACTICAL" a été fondée en 2007.
- La société "ADDAX TACTICAL" se spécialise dans la fabrication et/ou l'assemblage d'ensembles supérieurs de type AR-15 semi-personnalisés.
- La société "ADDAX TACTICAL" dispose également d'un magasin de détail.
- Le logo de la société "ADDAX TACTICAL" est un crâne surmonté de bois de cerf au centre d'épées croisées.
- La société "ADDAX TACTICAL" est établie à San Fernando, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "ADDAX" figure sur le dessus de la poignée de chargement.
- Les lettres ZK signifient Zombie Killer.
- L'inscription "ZOMBIE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (AT) et de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Addax AR-15

Addax AR15

Addax Tac ZK

Addax Tactical ZK

Addax ZK

AddaxZK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Addax Tactical
Modèle:	AT-15
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141521 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141521 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141521 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141521 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADDAX TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société ADDAX TACTICAL" a été fondée en 2007.
- La société "ADDAX TACTICAL" se spécialise dans la fabrication et/ou l'assemblage d'ensembles supérieurs de type AR-15 semi-personnalisés.
- La société "ADDAX TACTICAL" dispose également d'un magasin de détail.
- Le logo de la société "ADDAX TACTICAL" est un crâne surmonté de bois de cerf au centre d'épées croisées.
- La société "ADDAX TACTICAL" est établie à San Fernando, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "AT-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "AT-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "AT-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4, standard ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail Picatinny; garde-main synthétique à rail Picatinny, flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine standard ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou fini coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription "Cal. Multi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Addax AR-15

Addax AR15

Addax Tac AT-15

Addax Tactical AT 15

Addax Tactical AT15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148230
Marque: AdeQ Firearms
Modèle: L-Tac

Sommaire

Marque:	AdeQ Firearms
Modèle:	L-Tac
Fabricant:	AdeQ Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148230 - 1	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148230 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148230 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de la marque "AdeQ Firearms Company" et "ADEQ FIREARMS CO" figurent au-dessus de "TAMPA FL", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la marque "AdeQ Firearms Company" consiste en le visage d'un bulldog britannique équipé d'un casque, dans un cercle, au-dessus de deux canons croisés.

Modèle

- Le modèle "L-Tac" repose sur un concept couramment appelé "fusil AR-15/M16".
- "L-Tac" signifie "Lightweight Tactical".
- Le modèle "L-Tac" se compose d'un alliage léger moins lourd que l'aluminium dont cette arme à feu est généralement constituée.
- Le modèle "L-Tac" peut être configuré de multiples façons à l'aide d'accessoires ou de pièces personnalisées commerciaux.
- Caractéristiques : canon rond à bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; support de guidon/frette de prise de gaz standard d'AR15/M16; garde-main synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable, à dispositifs de visée rabattables ou à dispositif de visée optique; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.

Fabricant

- Le logo du fabricant "AdeQ Firearms Company" et "ADEQ FIREARMS CO" figurent au-dessus de "TAMPA FL", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo du fabricant "AdeQ Firearms Company" consiste en le visage d'un bulldog britannique équipé d'un casque, dans un cercle, au-dessus de deux canons croisés
- "AdeQ" renvoie au nom du directeur général et fondateur de l'entreprise, "Alex de Quesada".
- "ADEQ FIREARMS CO" se trouve à Tampa, en Floride, aux États-Unis.
- "ADEQ FIREARMS CO" a été fondée en 2010.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- Des canons de diverses longueurs sont disponibles.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Arme à feu compatible avec des chargeurs de type "AR-15/M15" présentant une capacité courante de 5, 10, 20 et 30 cartouches.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144600
Marque: AdeQ Firearms
Modèle: Paladin

Sommaire

Marque:	AdeQ Firearms
Modèle:	Paladin
Fabricant:	AdeQ Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144600 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de la marque "AdeQ Firearms Company" et "ADEQ FIREARMS CO" figurent au-dessus de "TAMPA FL", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la marque "AdeQ Firearms Company" consiste en le visage d'un bulldog britannique équipé d'un casque, dans un cercle, au-dessus de deux canons croisés.

Modèle

- "Paladin" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les versions "Paladin" sont fondées sur le concept de Colt AR-15/M16.
- Le "Paladin" peut être configuré de multiples façons à l'aide d'accessoires ou de pièces personnalisées commerciaux.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard, lourd ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz standard d'AR15/M16; garde-main à rail d'accessoire; ensemble supérieur à dessus plat et à rail A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable, à viseurs à feuillet ou à dispositif de visée optique; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.

Fabricant

- Le logo du fabricant "AdeQ Firearms Company" et "ADEQ FIREARMS CO" figurent au-dessus de "TAMPA FL", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo du fabricant "AdeQ Firearms Company" consiste en le visage d'un bulldog britannique équipé d'un casque, dans un cercle, au-dessus de deux canons croisés.
- "AdeQ" renvoie au nom du directeur général et fondateur de l'entreprise, "Alex de Quesada".
- "ADEQ FIREARMS CO" se trouve à Tampa, en Floride, aux États-Unis.
- "ADEQ FIREARMS CO" a été fondée en 2010.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres (BR) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- L'inscription "CAL- MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre figure généralement sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AdeQ AR Carbine

AdeQ AR-15

AdeQ AR15

AdeQ Paladin

PPSC-001

Paladin Patrol Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144601
Marque: AdeQ Firearms
Modèle: Venator

Sommaire

Marque:	AdeQ Firearms
Modèle:	Venator
Fabricant:	AdeQ Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144601 - 1	7.62MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de la marque "AdeQ Firearms Company" et "ADEQ FIREARMS CO" figurent au-dessus de "TAMPA FL", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la marque "AdeQ Firearms Company" consiste en le visage d'un bulldog britannique équipé d'un casque, dans un cercle, au-dessus de deux canons croisés.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2011.
- L'inscription "VENATOR" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Venator" repose sur un concept couramment appelé "fusil AR-15/M16".
- "Venator" renvoie à un terme militaire romain qui signifie "chasseur" ou "tirailleur".
- Le "Venator" peut être configuré de multiples façons à l'aide d'accessoires ou de pièces personnalisées commerciaux.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz standard d'AR15/M16; garde-main synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable, à viseurs à feuillet ou à dispositif de visée optique; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.

Fabricant

- Le logo du fabricant "AdeQ Firearms Company" et "ADEQ FIREARMS CO" figurent au-dessus de "TAMPA FL", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo du fabricant "AdeQ Firearms Company" consiste en le visage d'un bulldog britannique équipé d'un casque, dans un cercle, au-dessus de deux canons croisés.
- "AdeQ" renvoie au nom du directeur général et fondateur de l'entreprise, "Alex de Quesada".
- "ADEQ FIREARMS CO" se trouve à Tampa, en Floride, aux États-Unis.
- "ADEQ FIREARMS CO" a été fondée en 2010.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres (BR) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- Le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre figure généralement sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs disponibles des versions de calibre 308 WIN/7,62 mm des fusils de type "AR15/M16" produits par DPMS, MagPul (LAR-308) et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ADEQ Battle Rifle

AR-15 Type

AR15 Type

AdeQ AR 308

AdeQ AR 7.62

AdeQ AR Carbine

AdeQ Venator Carbine

Venator AR-15 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AdeQ Firearms
Modèle:	Vigilum
Fabricant:	Fusion Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144602 - 2	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144602 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144602 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo d'"AdeQ Firearms Company" figure sur le côté droit de la glissière.
- Le logo d'"AdeQ Firearms Company" est une face de bouledogue britannique portant un casque dans un cercle superposé à deux canons croisés.
- "AdeQ" est l'abréviation d'"Alex de Quesada", le PDG et fondateur de la société.
- "ADEQ FIREARMS CO" est établie à Tampa en Floride, aux États-Unis.
- La société "ADEQ FIREARMS CO" a été fondée en 2010.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2011.
- L'inscription "VIGILUM" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Il s'agit d'une variante personnalisée du modèle d'arme de poing Colt M1911A1.
- Caractéristiques : dispositifs de visée fixes; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; chien évidé; boîtier de culasse/de la carcasse avec pontet dégagé rond, rail pour accessoires sur la face inférieure du volet; glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité allongée en queue de castor; sûreté ergonomique ambidextre allongée; devant de crosse quadrillé et logement de ressort de percussion à glissière à dessus plat; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en matériau synthétique; fini noir.
- Comme il s'agit d'une arme à feu fabriquée sur mesure, les caractéristiques peuvent varier.
- Avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 221 mm (8,7 po), et le poids moyen est de 1,18 kg (41,6 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "FUSION FIREARMS" été fondée en 2009. - L'inscription "FUSION FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FUSION FIREARMS" est établie à Binghamton, dans l'État de New York, aux États-Unis. - "FUSION FIREARMS" est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de variantes entièrement assemblées ou de lots de pièces de l'arme de poing Colt M1911A1. - Le logo de "FUSION FIREARMS" est représenté par deux "F" stylisés, dont un est inversé et qui forment ensemble un losange.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - Le calibre peut être marqué sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Vigilum

AdeQ 1911 Pistol

AdeQ Fusion Firearms 1911

AdeQ Tactical 1911

AdeQ Vigilum

Fusion Firearms Vigilum

Vigilum 1911 Style Tactical Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120176
Marque: Adkin
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Adkin
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Adkin & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120176 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Adkin figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés de marque Adkin dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; mécanisme à coffre ou à bascule; avec chien ou sans chien; monodétente ou deux détentes.
Fabricant	- peut figurer sur l'arme à feu : H Adkin & Sons.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série composé d'une lettre suivie de six chiffres.
Autres marquages	- adresse de "Bedford" ou de "Guildford" pouvant apparaître sur l'arme à feu. - poinçons d'homologation britanniques sur différents composants de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117579
Marque: Adkins
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Adkins
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117579 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur la platine.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique Adkins dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : mécanisme à platine, chien apparent, levier d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, crosse anglaise et fût mince.
Mécanisme	- à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151066
Marque: Adkins, Edward
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Adkins, Edward
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Adkins, Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151066 - 1	32 RF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EDWARD ADKINS 194 HIGH ST. LEWES" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée avant 1879.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge fixe et hausse consistant en une encoche dans le bord de la cage du barillet; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet non cannelé amovible, à tige d'éjection basculant vers le bas et à levier de celle-ci du côté droit, ainsi qu'à portière de chargement du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; pontet arrondi; dos de crosse de poignée de scie; plaques de poignée quadrillées en bois.

Fabricant

- Edward Adkins se trouvait à Lewes, dans le Sussex, en Angleterre, et à Newport, dans l'île de Wight, entre 1843 et 1878.
- Edward Adkins se trouvait sur High Street et Thomas Street, à Lewes, en Angleterre.
- Edward Adkins se trouvait sur Pyle Street, à Newport, dans l'île de Wight.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet et le pontet.
- le numéro de série observé se composant de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- système de numérotation de série inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Adkins Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	88-2
Fabricant:	Adler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193562 - 1	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193562 - 2	222 REM	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADLER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MADLER MOD. 88-2 ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil SKS russe excédentaire qui a été réusiné, dont on a changé le canon et qui a été refini pour tirer la cartouche 222 Remington afin d'être utilisé en tant que fusil de chasse au petit et moyen gibier.
- caractéristiques : hausse ouverte réglable et guidon recouvert à cercles; canon rayé rond; porte-culasse avec gros levier de culasse rond sur le côté droit; chargeur articulé; sécurité de détente antichute rotative dans le pontet; monture à poignée-pistolet en bois ou en hêtre lamellé; plaque de couche en acier avec compartiment pour accessoires de nettoyage; battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 520 mm (20,5 po), la longueur totale est de 1025 mm (40,35 po).

Fabricant

- l'inscription "ADLER" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5817

AP 88-2

AP88-2

Adler Mod. 88-2

Adler SKS

Cat. 5817

SKS

Simonov SKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	A-110
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155088 - 1	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155088 - 13	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155088 - 14	12 GA X 3"	4	368	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155088 - 15	12 GA X 3"	4	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
155088 - 16	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155088 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155088 - 5	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155088 - 17	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155088 - 7	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155088 - 9	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155088 - 11	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155088 - 20	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155088 - 21	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155088 - 2	12 GA X 3"	7	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155088 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155088 - 6	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155088 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155088 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155088 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155088 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155088 - 19	410 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo d'Adler se compose d'un aigle qui déploie ses ailes (bec pointé vers la gauche) et dont le corps forme la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- "Adler Silah Sanayi", "Adler Weapons Factory", "Adler Hunting Arms Company" et/ou "Adler Arms" a été fondée en 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- L'inscription "A-110" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit, avec ou sans rail pour accessoires sur le dessus; port de chargement au bas pour le chargeur tubulaire sous le canon; rail pour accessoires sous le canon, à l'avant; mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal; levier annulaire; diverses options de couleurs pour le boîtier de culasse/la carcasse allant du noir standard au bronze, incluant motif de camouflage, rouge et argent/nickelé; variété de montures en bois quadrillé turc ou en matériau synthétique avec fût assorti; options de monture allant de la poignée demi-pistolet à la monture droite traditionnelle (pas de poignée-pistolet notable).
- Options de canon : fileté ou standard; avec ou sans bande ventilée sur le dessus; avec ou sans guidon à rampe sur bande médiane; avec ou sans protecteur/manchon ventilé; guidon à grain d'orge fixe ou guidon à lame fixe à fibre optique.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1041 mm (41 po).

Fabricant

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo d'Adler se compose d'un aigle qui déploie ses ailes (bec pointé vers la gauche) et dont le corps forme la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- "Adler Silah Sanayi", "Adler Weapons Factory", "Adler Hunting Arms Company" et/ou "Adler Arms" a été fondée en 2007.
- Fabricant basé à Konya, en Turquie, qui produit des fusils de chasse à un coup, des fusils de chasse semi-automatiques, des fusils de chasse à mécanisme à pompe et des fusils de chasse à mécanisme à levier.

Mécanisme

- fusil de chasse à répétition à fonctionnement manuel, à levier, alimenté par chargeur.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'un tiret (-) et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon; peut être équipé d'une rallonge 3 coups.
- Chargeur tubulaire fixe.
- L'arme à feu peut être munie d'un chargeur allongé (rallonge de 3 cartouches).

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196926	Adler	A-410	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

110.510

110.520

110.530

110.560

110.700

111.500

112.500

113.700

A 110

A 110 AW

A 110 BT

A 110 C

A 110 CS

A 110 Camouflage

A 110 RS

A 110 S

A 110 TAC

A 110AW

A 110BT

A 110C

A 110CS

A 110RS

A 110S

A 110TAC

A-110 AW

A-110 BT

A-110 C

A-110 CS

A-110 Cerakote

A-110 RS

A-110 S

A-110 TAC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-110 Tactical Red

A-110 Tactical White

A-110AW

A-110BT

A-110C

A-110CS

A-110RS

A-110S

A-110TAC

A110

A110 Camouflage

A110 Cerakote

A110 Tactical

A110 Tactical Red

A110 Tactical White

A110AW

A110BT

A110C

A110CS

A110RS

A110S

A110TAC

Adler A-110

Adler A110

Tactical Red

Tactical White

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	A-410
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196926 - 1	410 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196926 - 2	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196926 - 3	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196926 - 4	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196926 - 5	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196926 - 6	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196926 - 7	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196926 - 8	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196926 - 9	410 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196926 - 10	410 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196926 - 11	410 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196926 - 12	410 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo d'Adler se compose d'un aigle qui déploie ses ailes (bec pointé vers la gauche) et dont le corps forme la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.

Modèle

- L'inscription "A-410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'un fusil de chasse à levier.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; port de chargement au bas pour le chargeur tubulaire sous le canon; rail pour accessoires sous le canon, à l'avant; mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal; levier annulaire; variété de montures en bois quadrillé turc ou en matériau synthétique avec fût assorti.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1041 mm (41 po).

Fabricant

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo d'Adler se compose d'un aigle qui déploie ses ailes (bec pointé vers la gauche) et dont le corps forme la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- "Adler Silah Sanayi", "Adler Weapons Factory", "Adler Hunting Arms Company" et/ou "Adler Arms" a été fondée en 2007.
- Fabricant basé à Konya, en Turquie, qui produit des fusils de chasse à un coup, des fusils de chasse semi-automatiques, des fusils de chasse à mécanisme à pompe et des fusils de chasse à mécanisme à levier.

Mécanisme

- Fusil de chasse à répétition manuel et à levier.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
155088	Adler	A-110	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

400.700

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

410.500

A-410 Lever Action Shotgun

A-410 Synthetic

A-410 Synthetic Black

A-410 Turkish Walnut

A-410S

A-410S Lever Action Shotgun

A410

A410S

Synthetic

Synthetic Black

Turkish Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199411
Marque: Adler
Modèle: A4

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	A4
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199411 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "A4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus, poignée d'armement du côté droit; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale situées à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

A 4

A-4

A4 Tactical Semi-auto

ADLER A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	AD-500
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197975 - 4	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197975 - 1	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197975 - 2	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197975 - 3	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "AD-500" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Une lettre supplémentaire "A" en police plus petite est inscrite après le nom du modèle "AD-500" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse pour les modèles chambrés en 223 REM.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "Benelli ARGO" et "Benelli M4".
- Caractéristiques : guidon et hausse surélevés au-dessus du canon; rail d'accessoires au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; pistons à gaz doubles; pontet arrondi avec sûreté transversale à l'arrière.
- Caractéristiques possibles : garniture en bois, en matériau synthétique ou à motif de camouflage;
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1054 mm (41.5 po) et poids moyen de 3.4 kg (7.5 lb).

Fabricant

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- Mis sur le marché en 2023 avec un chargeur amovible à trois, cinq et dix cartouches. - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

120.500

120.501

121.500

121.502

122.550

AD 500

AD 500 223

AD 500 A

AD 500 CS

AD 500 Camo

AD 500 Camo Synthetic

AD 500 S

AD 500 ST

AD 500 Synthetic

AD 500 Synthetic Tactical

AD 500 Tungsten Cerakote

AD 500 Turkish Wood

AD 500 WT

AD 500 Wood Turkish

AD 500A

AD-500 223

AD-500 A

AD-500 CS

AD-500 Camo

AD-500 Camo Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AD-500 S

AD-500 ST

AD-500 Synthetic

AD-500 Synthetic Tactical

AD-500 Tungsten Cerakote

AD-500 Turkish Wood

AD-500 WT

AD-500 Wood Turkish

AD-500A

AD-500CS

AD-500S

AD-500ST

AD-500WT

AD500

AD500 223

AD500 A

AD500 Camo

AD500 Camo Synthetic

AD500 Synthetic

AD500 Synthetic Tactical

AD500 Tungsten Cerakote

AD500 Turkish Wood

AD500 Wood Turkish

AD500A

AD500CS

AD500S

AD500ST

AD500WT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	AD-9
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197976 - 1	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197976 - 2	9MM LUGER	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ADLER ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2023. - L'inscription "AD-9" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sous le canon; bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche; dos de crosse arrière réglable.
Fabricant	- L'inscription "ADLER ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AD-9 110
AD-9 111
AD-9 112
AD-9 113
AD-9 114
AD-9 115
AD-9 116
AD-9 117
AD-9 118
AD-9 119
AD-9 120
AD-9 121
AD-9 122
AD-9 123
AD-9-110
AD-9-111
AD-9-112
AD-9-113
AD-9-114
AD-9-115
AD-9-116
AD-9-117
AD-9-118
AD-9-119
AD-9-120
AD-9-121
AD-9-122
AD-9-123
AD9
AD9 110

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AD9 112

AD9 113

AD9 114

AD9 115

AD9 116

AD9 117

AD9 118

AD9 119

AD9 120

AD9 121

AD9 122

AD9 123

AD9-110

AD9-111

AD9-112

AD9-113

AD9-114

AD9-115

AD9-116

AD9-117

AD9-118

AD9-119

AD9-120

AD9-121

AD9-122

AD9-123

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	Adler
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155087 - 16	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 17	12 GA X 3"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 18	12 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 4	12 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 19	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 20	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 21	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 5	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 22	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155087 - 23	16 GA X 2 3/4"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 24	16 GA X 2 3/4"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 25	16 GA X 2 3/4"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 14	16 GA X 2 3/4"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 26	16 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 27	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 28	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 15	16 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 29	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 30	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 31	20 GA X 3"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 32	20 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 12	20 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 33	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 34	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 35	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155087 - 13	20 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 36	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 37	28 GA X 2 3/4"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 38	28 GA X 2 3/4"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 39	28 GA X 2 3/4"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 10	28 GA X 2 3/4"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 40	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 41	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 42	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 11	28 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 43	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 1	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 44	410 GA X 3"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 45	410 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 2	410 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 46	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155087 - 47	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 48	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 3	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 49	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 6	6MM FLOBERT SHOT	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 7	6MM FLOBERT SHOT	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 8	9MM FLOBERT SHOT	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155087 - 9	9MM FLOBERT SHOT	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- la société Adler Silah Sanayi/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques à mécanisme à pompe à un coup actionné par levier.

Modèle

- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une parmi plusieurs versions d'un fusil de chasse à un coup à canon basculant produites par Adler, connues par un certain nombre de codes de produit et de "modèles" différents; ces fusils de chasse sont produits en versions sans chien et à chien extérieur, armées manuellement.
- caractéristiques : canon bleui; bande supérieure ventilée; garniture en noyer quadrillé ou synthétique noire; levier de dégagement du mécanisme construit soit dans le pontet, comme levier supérieur, ou comme un levier distinct devant le pontet; extracteur; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- la société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des carabines de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- mécanisme à canon basculant et à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adler MT 204
Adler MT 205
Adler MT204
Adler MT205
Folding Shotgun
Folding Single Shot
MT-110
MT-111
MT-201
MT-202
MT-203
MT-204
MT-205
MT-206
MT110
MT111
MT201
MT202
MT203
MT204
MT205
MT206
Single Barrel
Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Pro-Excellence Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155066
Marque: Adler
Modèle: Adler

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	Adler
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155066 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155066 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155066 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155066 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
155066 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155066 - 9	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155066 - 12	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155066 - 13	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155066 - 14	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155066 - 15	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155066 - 16	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155066 - 17	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155066 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155066 - 11	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155066 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155066 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155066 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155066 - 18	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- la société Adler Silah Sanayi/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à mécanisme à pompe, actionnés par levier, et à un coup.

Modèle

- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une parmi plusieurs versions d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz produites par Adler, connues par un certain nombre de codes de produit et de "modèles" différents; ces fusils de chasse sont produits en version de sport, de chasse, de compétition et "tactique".
- caractéristiques : canon bleui avec étranglements/freins de bouche vissables; bande supérieure ventilée sur les versions de chasse/sport; les versions "tactiques" peuvent être munies de dispositifs de visée ouverts, de crosses pliantes/escamotables et/ou de boucliers thermiques; garniture en noyer quadrillé ou synthétique noire; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- la société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des carabines de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon; peut être équipé d'une rallonge de trois coups, installée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adler Sporting

C180

C180 Magnum

HT-101

HT-102

HT-103

HT-104

HT-105

HT-106

HT-107

HT101

HT102

HT103

HT104

HT105

HT106

HT107

Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Pro-Excellence Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	Adler
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155086 - 9	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 10	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 12	12 GA X 3"	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 13	12 GA X 3"	4	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 11	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155086 - 15	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 16	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 17	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 18	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 19	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 20	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 14	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155086 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADLER" ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- la société Adler Silah Sanayi/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, qui produit des fusils de chasse semi-automatiques à mécanisme à pompe, à mécanisme à levier et à mécanisme à un coup.

Modèle

- l'inscription "ADLER" ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- ceci est une de plusieurs versions d'un fusil de chasse à pompe produit par Adler, connue sous un grand nombre de codes de produits différents et de modèles; ces fusils de chasse sont produits en versions sport/de chasse/de compétition et tactique.
- caractéristiques générales : canon bleui avec tubes d'étranglement/freins de bouche vissables; bande supérieure ventilée; les versions "tactiques" peuvent être munies de dispositifs de visée à cran de mire, de crosses repliables ou télescopiques ou de boucliers thermiques; garniture en noyer ou en matériau synthétique quadrillé; bouton de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; fenêtre d'éjection côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu. - la société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des carabines de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon; peut être équipé d'une rallonge 3 coups.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adler HT 109

Adler HT 109 Short Barrel

Adler HT109

Adler HT109 Short Barrel

HT-108

HT-109

HT108

HT109

Short Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Distribution Pro-Excellence Inc

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	Adler
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184102 - 1	12 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 2	12 GA X 3"	2	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 3	12 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 4	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 5	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 6	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184102 - 10	20 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 11	20 GA X 3"	2	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 12	20 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 13	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 14	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 15	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 18	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 19	410 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 20	410 GA X 3"	2	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 21	410 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 22	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 23	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 24	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 25	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184102 - 26	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184102 - 27	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- la société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Modèle

- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une parmi plusieurs versions d'une carabine de chasse à canons multiples et à bascule produites par Adler, connues par un certain nombre de codes de produit et de "modèles" différents; ces carabines de chasse sont produites en versions sans chien et à chien extérieur, armées manuellement.
- caractéristiques : canon bleui lisse; bandes ventilées et guidon à grain d'orge; levier de dégagement du mécanisme et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Made in Turkey" et "Adler Silah Sanayii" l'une au-dessus de l'autre figurent aussi sur le canon.
- la société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure.
- le numéro de série d'un des exemplaires examinés est composé de deux chiffres (année de fabrication) suivis de la lettre "C" (pays d'importation) et de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AP 01

AP-01

AP01

Adler P-077

Adler P077

Over & Under

Over & Under Shotgun

P-077

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166824
Marque: Adler
Modèle: Adler B200

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	Adler B200
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166824 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166824 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166824 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166824 - 16	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166824 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166824 - 13	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166824 - 4	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166824 - 11	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166824 - 5	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166824 - 17	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166824 - 6	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166824 - 14	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166824 - 7	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166824 - 12	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166824 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166824 - 18	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166824 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166824 - 15	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ADLER" figure en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; sûreté transversale situé à l'arrière du pontet; battants de bretelle; garde-main nervuré et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique au fini noir mat ou monture à poignée-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- la société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des carabines de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, suivis d'un tiret et de quatre chiffres (p. ex. : 15-0000).

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adler

B-200

B200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166822
Marque: Adler
Modèle: Adler B210

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	Adler B210
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166822 - 7	12 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 8	12 GA X 3"	2	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 9	12 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 10	12 GA X 3"	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 11	12 GA X 3"	2	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 12	12 GA X 3"	2	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 1	12 GA X 3"	4	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 3	12 GA X 3"	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 5	12 GA X 3"	4	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166822 - 13	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 14	12 GA X 3"	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 15	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 16	12 GA X 3"	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 23	12 GA X 3"	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 17	12 GA X 3"	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 18	12 GA X 3"	7	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 19	12 GA X 3"	7	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 20	12 GA X 3"	7	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 21	12 GA X 3"	7	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 22	12 GA X 3"	7	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 24	12 GA X 3"	7	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 2	12 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 4	12 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166822 - 6	12 GA X 3"	10	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "ADLER" figure en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR. - Le modèle "ADLER" utilise un boîtier de culasse/une carcasse à deux pièces séparées, semblable au modèle AR-15/M-16, mais qui se fixe d'une autre façon. Le modèle MKA 1919 Match n'est pas fixé par un axe de charnière avant; plutôt, l'arme à feu MKA 1919 Match est munie d'une crosse et d'un logement de mécanisme de détente une pièce et les deux composantes du boîtier de culasse se séparent en réalité par glissement horizontal. La crosse et le mécanisme de détente une pièce sont fixés à la "partie supérieure du boîtier de culasse" par une vis de crosse qui, lorsqu'elle est retirée, permet le démontage des deux composantes du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : partie supérieure du boîtier de culasse avec poignée de transport amovible munie d'une hausse réglable A2, poignée d'armement et fenêtre d'éjection à droite; tube support monté sous le canon; garde-main ventilé en matériau synthétique; frein de bouche; partie inférieure du boîtier de culasse en matériau synthétique avec crosse et poignée-pistolet intégrées/fixes ou réglables; battants de bretelle; fini noir.
Fabricant	- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu. - la société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des carabines de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adler

B-210

B210

B210 Mag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197776
Marque: Adler
Modèle: Alpard

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	Alpard
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197776 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197776 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197776 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197776 - 4	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197776 - 5	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Adler" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Alpard" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : monture en bois, en matériau synthétique ou à motif de camouflage; fini noir ou camouflage sur la monture et le canon; et guidon à grain d'orge uniquement ou guidon et hausse montés sur un rail d'accessoires arrière.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198958	Federation Firearms	Pursuit	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Alpard Camo

Alpard Synthetic

Alpard Tactical

Alpard Wood

Alpard-C-TRIO-12/24-24-28

Alpard-CAMO

Alpard-CAMO-TRIO

Alpard-CS

Alpard-S

Alpard-Synthetic

Alpard-T

Alpard-Tactical

Alpard-W

Alpard-Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197968
Marque: Adler
Modèle: B-220

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	B-220
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197968 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- L'inscription "Adler" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "B-220" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse plat à dessus mi-carré avec poignée d'armement/de chargement du côté droit; dégagement du mécanisme du côté droit; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; peut être équipé d'une crosse synthétique avec monture à poignée-pistolet et fût quadrillé assorti; peut être équipé d'un canon non rainuré comportant un guidon fixe à fibre optique; boîtier de culasse/de la carcasse et canon peuvent comporter une variété de couleurs de fini.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1041 mm (41 po).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- L'inscription "Adler" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

145.500

146.500

220

220AW

B-220 All White

B-220 Cerakote

B-220 Stainless

B-220 Synthetic Black

B-220AW

B220

B220 All White

B220 Cerakote

B220 Stainless

B220 Synthetic Black

B220AW

Pull Action Shotgun

S Pull Action

Shotgun Pull Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197969
Marque: Adler
Modèle: B-230

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	B-230
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197969 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197969 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197969 - 3	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197969 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197969 - 5	12 GA X 3"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197969 - 6	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- L'inscription "Adler" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - L'inscription "B-230" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; enveloppe de canon ventilée; bouton de l'arrêtoir de culasse situé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; commutateur de sûreté transversale à l'arrière du pontet carré; - Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1041 mm (41 po).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER. - L'inscription "Adler" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

147.500

B-230 Synthetic

B-230 Synthetic Black

B230

B230 Synthetic

B230 Synthetic Black

S Pull Action

Shotgun Pull Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197965
Marque: Adler
Modèle: BP-12

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	BP-12
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197965 - 1	12 GA X 3"	2	502	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197965 - 2	12 GA X 3"	2	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197965 - 3	12 GA X 3"	2	610	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197965 - 4	12 GA X 3"	5	502	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197965 - 5	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197965 - 6	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197965 - 7	12 GA X 3"	10	502	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197965 - 8	12 GA X 3"	10	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197965 - 9	12 GA X 3"	10	610	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER. - L'inscription "Adler" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "BP-12" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : chargement par chargeur arrière et boîtier de culasse/carcasse avec fenêtre d'éjection du côté droit arrière; bouton de l'arrêtoir du chargeur du côté droit; poignée-pistolet avec pontet intégré; enveloppe de canon ventilée.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER. - L'inscription "Adler" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
186223	Adler	Bullpup	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

250.500

251.500

255.500

256.500

Adler BP-12

BP-12 Bronze

BP-12 Tactical

BP-12T

BP12

BP12T

Bullpup

DFN-12

DFN-12 Bronze

DFN-12B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DFN12

DFN12 Bronze

DFN12B

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186223
Marque: Adler
Modèle: Bullpup

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	Bullpup
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186223 - 1	12 GA X 3"	2	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186223 - 2	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186223 - 7	12 GA X 3"	10	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186223 - 3	20 GA X 3"	2	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186223 - 4	20 GA X 3"	5	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186223 - 8	410 GA	10	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186223 - 5	410 GA X 3"	2	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186223 - 6	410 GA X 3"	5	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "ADLER" et/ou le logo Adler d'un aigle qui étend ses ailes pour s'envoler (bec vers la gauche) est inscrit sur l'arme à feu. - le canon porte l'inscription "Made in Turkey" au-dessus de "Adler Silah Sanayi".
Modèle	- "ADLER" et le logo figurent des deux côtés sur le tube protecteur du canon. - "Bullpup" n'est pas inscrit sur l'arme à feu. - "Bullpup" décrit la configuration de l'arme à feu. - le modèle "Bullpup" est un fusil de chasse semi-automatique alimenté par un chargeur. - caractéristiques : canon lisse rond, profilé; étranglements interchangeables; peut avoir des organes de visées réglables, repliables ou optiques; protecteur de canon avec rail d'accessoires supérieur de pleine longueur au-dessus et rail d'accessoires court en dessous; partie inférieure en matière synthétique intégrant le garde-main avec butée à l'avant, le pontet, la poignée-pistolet, le logement du chargeur et la plaque de recul; poignée de chargement du côté gauche et levier de l'arrêtoir de culasse, poussoir d'éjection du chargeur sur le côté droit; sûreté manuelle à l'arrière du logement de chargeur; fini métallique bleu/noir; l'ensemble inférieur en matière synthétique peut être fini en noir ou en couleur. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 750 mm (29,52 po).
Fabricant	- "ADLER" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Made in Turkey" au-dessus de "Adler Silah Sanayi" figure sur le canon. - "Adler Silah Sanayi" est la version en turc de "Adler Weapons Factory". - "Adler Silah Sanayi" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier et à un coup.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire observé comprenait trois chiffres, une lettre suivie de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise des chargeurs communs aux fusils de chasse Derya MK1- et MK12.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu, à sa sortie d'usine, est équipée d'une crosse "bull-pup" ("Dispositif prohibé" RDP, partie 4, para 2). Si la crosse "bull-pup" ("Dispositif prohibé") est enlevée, l'ensemble carcasse/canon monté dans une crosse classique peut être correctement classé "Arme à feu sans restriction" ou "Arme à feu à autorisation restreinte", selon la longueur totale et la longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187982	Eternal	Marco Polo	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
194778	Revolution Armory	BLP12	KRC AV SANAYI	Fusil de chasse	Semi-automatique
197965	Adler	BP-12	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Adler Bullpup

Adler Bullpup Shotgun

Adler Semi Auto Shotgun

Bullpup shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15277
Marque: Adler
Modèle: Haeussler Patent

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	Haeussler Patent
Fabricant:	Engelbrecht & Wolff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15277 - 1	7.25MM ADLER	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ADLERWAFFENWERKE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Adlerwaffenwerke" était une organisation commerciale établie à Zella St. Blasii, en Allemagne.
Modèle	- "PATENT HAEUSSLER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1905 to 1907.
Fabricant	- l'inscription "ENGELBRECHT & WOLFE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "ENGELBRECHT & WOLFE" était établie à Blasii, en Allemagne.
Numéro de série	- numéro de série sur le dos de la poignée-pistolet.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HMZ

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Haeussler Design

Häussler Design

Häussler Patent

MHZ

Patent Haeussler

Patent Häussler

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190725
Marque: Adler
Modèle: HT 101

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	HT 101
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190725 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190725 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190725 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190725 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190725 - 9	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190725 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190725 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190725 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190725 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190725 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription HT-101 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Adler.
- Caractéristiques : canon en acier chromé noir avec tubes d'étranglement/freins de bouche à visser; bande supérieure ventilée; boîtier de culasse en aluminium durci ou au chrome blanc; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; fenêtre d'éjection sur le côté droit; poignée d'armement sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; chargeur tubulaire; monture synthétique ou en noyer quadrillé; battants de bretelle; plaque de couche synthétique.

Fabricant

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- La société Adler Silah Sanayii ("Usine de fabrication d'armes Adler") est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- Chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190726	Adler	HT 102	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190727	Adler	HT 103	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190762	Adler	HT 104	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190763	Adler	HT 105	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190764	Adler	HT 106	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Adler

HT 101 White

HT-101

HT-101 White

HT101

HT101 White

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190726
Marque: Adler
Modèle: HT 102

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	HT 102
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190726 - 4	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190726 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190726 - 10	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190726 - 13	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190726 - 16	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190726 - 5	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190726 - 8	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190726 - 11	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190726 - 14	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190726 - 17	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190726 - 6	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190726 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190726 - 12	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190726 - 15	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190726 - 18	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "HT-102" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par recul fabriqué par Adler.
- Caractéristiques : canon en acier avec tubes d'étranglement/freins de bouche à visser; bande supérieure ventilée; monture en bois ou synthétique; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec fente sur le côté droit pour la poignée d'armement sur les ensembles culasse à mouvement de va-et-vient; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; chargeur tubulaire; battants de bretelle; tampon de recul synthétique.

Fabricant

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- La société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, à inertie.

Coups

- Chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190725	Adler	HT 101	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190727	Adler	HT 103	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190762	Adler	HT 104	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190763	Adler	HT 105	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190764	Adler	HT 106	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Adler

HT-102

HT102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190727
Marque: Adler
Modèle: HT 103

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	HT 103
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190727 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190727 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190727 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190727 - 7	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190727 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190727 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190727 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190727 - 8	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "HT-103" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu. - Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Adler. - Caractéristiques : canon en acier avec tubes d'étranglement/freins de bouche à visser; bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec fente sur le côté droit pour la poignée d'armement sur un ensemble culasse à mouvement de va-et-vient; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture en noyer quadrillé; battants de bretelle; chargeur tubulaire; tampon de recul synthétique.
Fabricant	- L'inscription "ADLER" ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figure sur l'arme à feu. - La société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- Chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190725	Adler	HT 101	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190726	Adler	HT 102	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190762	Adler	HT 104	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190763	Adler	HT 105	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190764	Adler	HT 106	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Adler

HT-103

HT103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190762
Marque: Adler
Modèle: HT 104

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	HT 104
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190762 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190762 - 3	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190762 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190762 - 7	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190762 - 9	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190762 - 11	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190762 - 13	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190762 - 14	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190762 - 15	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190762 - 16	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190762 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190762 - 4	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190762 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190762 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190762 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190762 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo d'Adler se compose d'un aigle qui déploie ses ailes (bec pointé vers la gauche) et dont le corps forme la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.

Modèle

- L'inscription "HT-104" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz produit par Adler Hunting Arms Company.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé, orné ou non d'une gravure mettant en scène des animaux sauvages; bande supérieure ventilée; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec fente sur le côté droit pour la poignée d'armement sur l'ensemble de culasse à mouvement de va-et-vient; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; variété de crosses en bois standard, en matériau synthétique noir, en matériau synthétique à motif de camouflage intégral ou en partie seulement avec fût assorti.
- Caractéristiques en option : poignée-pistolet noire en matériau synthétique avec crosse droite et rail pour accessoires sur le dessus, sans bande de visée sur le boîtier de culasse/la carcasse noir ordinaire en aluminium; guidon à lame à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse bronze avec monture à poignée demi-pistolet en bois quadrillée.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1143 mm (45 po).

Fabricant

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo d'Adler se compose d'un aigle qui déploie ses ailes (bec pointé vers la gauche) et dont le corps forme la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- "Adler Silah Sanayi", "Adler Weapons Factory", "Adler Hunting Arms Company" et/ou "Adler Arms" a été fondée en 2007.
- Fabricant basé à Konya, en Turquie, qui produit des fusils de chasse à un coup, des fusils de chasse semi-automatiques, des fusils de chasse à mécanisme à pompe et des fusils de chasse à mécanisme à levier.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups - Chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190725	Adler	HT 101	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190726	Adler	HT 102	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190727	Adler	HT 103	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190763	Adler	HT 105	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190764	Adler	HT 106	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

114.789

140.700

140.702

141.700

141.709

142.700

143.700

143.712

144.612

Adler

Bronze

Camo Bronze

HT-104

HT-104 BB

HT-104 C

HT-104 CB

HT-104 CS

HT-104 D

HT-104 PST CAN

HT-104 R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HT-104 S

HT-104BB

HT-104C

HT-104CB

HT-104CS

HT-104D

HT-104PST CAN

HT-104R

HT104

HT104 BB

HT104 C

HT104 CS

HT104 D

HT104 R

HT104BB

HT104C

HT104CB

HT104CS

HT104D

HT104PST CAN

HT104R

Pistol Stock CAN

Synthetic

Synthetic Black

Synthetic Camo

Synthetic Camo Bronze

Turkish Wood

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	HT 105
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190763 - 1	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "HT-105" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Adler.
- Caractéristiques : guidon surélevé, canon en acier rond à âme lisse avec chromage blanc à l'intérieur et chromage noir à l'extérieur; enveloppe ventilée et frein de bouche; étranglements fixes ou interchangeables; rail de fixation des accessoires; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec fente sur le côté droit pour la poignée d'armement sur les ensembles culasse à mouvement de va-et-vient; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; chargeur tubulaire; garde-main et monture synthétiques; battants de bretelle; crosse escamotable; fini noir mat.

Fabricant

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- La société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190725	Adler	HT 101	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190726	Adler	HT 102	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190727	Adler	HT 103	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190762	Adler	HT 104	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190764	Adler	HT 106	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Adler

HT-105

HT105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190764
Marque: Adler
Modèle: HT 106

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	HT 106
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190764 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190764 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190764 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190764 - 7	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190764 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190764 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190764 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190764 - 8	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "HT-106" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figure sur l'arme à feu. - Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Adler. - Caractéristiques : guidon à grain d'orge, canon en acier rond à âme lisse avec bande ventilée; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse en aluminium anodisé; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec fente sur le côté droit pour la poignée d'armement sur les ensembles culasse à mouvement de va-et-vient; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main et monture synthétiques; battants de bretelle; chargeur tubulaire; fini noir mat.
Fabricant	- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu. - La société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190725	Adler	HT 101	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190726	Adler	HT 102	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190727	Adler	HT 103	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190762	Adler	HT 104	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
190763	Adler	HT 105	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Adler

HT-106

HT106

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	HT 109
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190767 - 19	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 21	12 GA X 3"	4	360	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 20	12 GA X 3"	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 4	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 10	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 13	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 16	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190767 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 5	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 8	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 11	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 14	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 17	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 3	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 6	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 12	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 15	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190767 - 18	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "HT-109" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse à pompe fabriqué par Adler,
- Caractéristiques : canon en acier avec tubes d'étranglement/freins de bouche à visser; bande de visée supérieure ventilée; boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium anodisé; bouton de déverrouillage du mécanisme devant le pontet; fenêtre d'éjection à droite; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture synthétique ou en bois; battants de bretelle; et tampon de recul en matériau synthétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu. - La société Adler Silah Sanayii/l'"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, qui fabrique des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190402	Adler	HT-108	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Adler

HT 109 Short barrel synthetic

HT 109 Short barrel wood

HT 109 Tactical synthetic

HT 109 Tactical wood

HT 109 Walnut

HT 109S

HT 109W

HT-109

HT109

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195963
Marque: Adler
Modèle: HT 208

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	HT 208
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195963 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195963 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- La société "Adler Silah Sanayi", "Adler Weapons Factory", "Adler Hunting Arms Company" et/ou "Adler Arms" a été créée en 2007.
- Connue comme étant un fabricant de fusils de chasse basé à Konya, en Turquie, qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Modèle

- l'inscription "HT-208" figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil HT-208 est un fusil de chasse à pompe produit par Adler.
- caractéristiques : canon en acier avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé; bouton de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; fenêtre d'éjection côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture et fût en bois; battants de bretelle; tampon de recul en matériau synthétique; fini noir.

Fabricant

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- La société "Adler Silah Sanayi", "Adler Weapons Factory", "Adler Hunting Arms Company" et/ou "Adler Arms" a été créée en 2007.
- Connue comme étant un fabricant de fusils de chasse basé à Konya, en Turquie, qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de deux chiffres, du préfixe d'une lettre (C), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon. - la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe. - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195964	Adler	HT 208S	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

280.700

281.700

Adler HT 208

Adler HT-208

Adler HT208

Adler Pump Shotgun

HT-208 Walnut

HT-208S

HT-208W

HT208

HT208 S

HT208 Synthetic

HT208 Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Pro-Excellence Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195964
Marque: Adler
Modèle: HT 208S

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	HT 208S
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195964 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195964 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADLER" ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "HT-208S" figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S" signifie "Synthétique".
- le fusil HT-208 est un fusil de chasse à pompe produit par Adler.
- caractéristiques : canon en acier avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé; bouton de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; fenêtre d'éjection côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture et fût en matériau synthétique; battants de bretelle; tampon de recul en matériau synthétique; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "ADLER" ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figure sur l'arme à feu.
- la société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée est composé de deux chiffres, du préfixe d'une lettre (C), d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195963	Adler	HT 208	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Adler HT 208S

Adler HT-208S

Adler HT208S

Adler Pump Shotgun

HT-208 Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Pro-Excellence Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196101
Marque: Adler
Modèle: HT 304

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	HT 304
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196101 - 2	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196101 - 1	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196101 - 3	410 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "HT 304" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon en acier avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium anodisé; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le dessus de la portière de chargement; fenêtre d'éjection à droite; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture et fût en matériau synthétique; battants de bretelle; tampon de recul en matériau synthétique; fini noir.

Fabricant

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- La société Adler Silah Sanayii/l'"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, qui fabrique des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de deux chiffres, du préfixe d'une lettre (C), d'un tiret et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- Le calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

340.700

341.700

HT 304 Synthetic

HT 304S

HT-304

HT-304 Synthetic

HT-304S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Pro-Excellence Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	HT-108
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190402 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 5	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 6	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 7	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 8	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 9	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190402 - 10	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 11	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 12	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 13	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 14	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 15	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 16	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 17	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 18	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 19	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 20	410 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 21	410 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 22	410 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 23	410 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190402 - 24	410 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- L'inscription "Adler" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- La société "Adler Silah Sanayi", "Adler Weapons Factory", "Adler Hunting Arms Company" et/ou "Adler Arms" a été créée en 2007.
- Connue comme étant un fabricant de fusils de chasse basé à Konya, en Turquie, qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Modèle

- L'inscription "HT-108" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé; canon à bande supérieure ventilée; bouton de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté transversale montée sur l'arrière du pontet; monture en matériau synthétique ou en bois.

Fabricant

- L'inscription "Adler" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- La société "Adler Silah Sanayi", "Adler Weapons Factory", "Adler Hunting Arms Company" et/ou "Adler Arms" a été créée en 2007.
- Connue comme étant un fabricant de fusils de chasse basé à Konya, en Turquie, qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant la fenêtre de chargement.
- Le numéro de série observé est composé d'un préfixe numérique et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190767	Adler	HT 109	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

190.700

191.700

192.640

193.700

198700

Adler pump action shotgun

HT 108

HT 108C

HT 108CS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HT 108S

HT-108C

HT-108CS

HT-108S

HT108

HT108C

HT108CS

HT108S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197972
Marque: Adler
Modèle: HT-308

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	HT-308
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197972 - 1	410 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197972 - 2	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197972 - 3	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197972 - 4	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197972 - 5	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197972 - 6	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197972 - 7	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197972 - 8	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197972 - 9	410 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197972 - 10	410 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197972 - 11	410 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197972 - 12	410 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- L'inscription "Adler" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "HT-308" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : commutateur de sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; peut être équipé d'un étranglement amovible; peut être équipé d'une monture et d'un fût en matériau synthétique;

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- L'inscription "Adler" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

380.700

381.700

Adler HT-308

Adler HT308

HT 308

HT 308S

HT-308 Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HT-308 Turkish Walnut

HT-308S

HT308

HT308S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197971
Marque: Adler
Modèle: Impera

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	Impera
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197971 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "IMPERA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : pontet carré avec commutateur de sûreté transversale à l'arrière; peut être équipé d'un canon non rainuré; peut être équipé d'un canon à âme lisse doté d'étranglements amovibles; peut être équipé de rails d'accessoires; peut être équipé d'une monture et d'un fût en bois; monture et fût synthétiques peuvent avoir un fini camouflage; boîtier de culasse/de la carcasse qui peut comporter une variété de finis.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1245 mm (49 po).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

150.700

151.700

152.700

153.700

Impera C

Impera CS

Impera Camo

Impera Camo Synthetic

Impera Cerakote

Impera De Lux

Impera S

Impera Synthetic

Impera-C

Impera-CS

Impera-Camo

Impera-Camo Synthetic

Impera-Cerakote

Impera-S

Impera-Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197967
Marque: Adler
Modèle: J-220

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	J-220
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197967 - 1	12 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197967 - 2	12 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197967 - 3	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197967 - 4	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197967 - 5	12 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197967 - 6	12 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2019. - L'inscription "J-220" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Modèle inspiré du modèle "AR-15/M16". - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium usiné; poignée d'armement pour droitier; puits d'alimentation ventilé/à fentes stylisées; peut être offert dans une variété de finis de couleur.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER. - L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

230.500

231.500

J-200 R

J-220 RS

J-220 Red

J-220 Tactical

J-220R

J-220RS

J220

J220 Red

J220 Tactical

J220R

J220RS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185582
Marque: Adler
Modèle: J410

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	J410
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185582 - 1	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185582 - 2	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185582 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185582 - 4	410 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185582 - 5	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185582 - 6	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185582 - 7	410 GA X 3"	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185582 - 8	410 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185582 - 9	410 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2017. - l'inscription "J410" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse de calibre .410 à fonctionnement par emprunt de gaz dont le nom de modèle est commun avec le modèle FRN 185602, qui est une variante à mécanisme à pompe. - caractéristiques : fini bleui; guidon fluorescent et hausse de type "battue"; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; simple action; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu. - la société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Mis sur le marché en 2017 avec un chargeur à 2, 5 et 10 coups. - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185602
Marque: Adler
Modèle: J410

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	J410
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185602 - 1	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185602 - 2	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185602 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185602 - 4	410 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185602 - 5	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185602 - 6	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185602 - 7	410 GA X 3"	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185602 - 8	410 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185602 - 9	410 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "J410" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse de calibre .410 à mécanisme à pompe avec garde-main à ressort, dont le nom de modèle est commun avec le modèle FRN 185582, qui est une variante en version semi-automatique. - caractéristiques : fini bleui; guidon fluorescent et hausse de type "battue"; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; simple action; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu. - la société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196508
Marque: Adler
Modèle: JAE 210

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	JAE 210
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196508 - 1	12 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196508 - 4	12 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196508 - 2	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196508 - 5	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196508 - 3	12 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196508 - 6	12 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ADLER figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription ADLER figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription JAE-210 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - JAE-210 est un fusil semi-automatique à gaz, à boîtier de culasse/carcasse en deux sections, et de type AR. - Caractéristiques : garde-main flottant ventilé avec rails pour accessoires; poignée de transport; arrêtoir de chargeur du côté droit; le sélecteur de sûreté est fixé du côté gauche.
Fabricant	- Adler Silah Sanayii figure sur le canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR

AR Shotgun

AR style shotgun

JAE-210

JAE210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17211
Marque: Adler
Modèle: Jager AP98

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	Jager AP98
Fabricant:	Adler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17211 - 1	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
17211 - 3	270 WIN	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
17211 - 4	30-06 SPRG	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
17211 - 2	30-06 SPRG	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
17211 - 5	300 WIN MAG	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Adler S.r.l" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Jager Mod. AP 98" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à verrou standard basé sur le mécanisme Mauser 98, produit en divers calibres.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts (peut être percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée); monture quadrillée de longueur sport avec extrémité de garde-main et busc Monte Carlo/appui-joue faisant contraste; mécanisme à verrou sur la droite; sûreté à ailettes sur le talon de percuteur; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Adler S.r.l" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AP98

AP98 Jager

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190862
Marque: Adler
Modèle: MT 201

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	MT 201
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190862 - 1	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 2	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 3	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 4	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 5	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 6	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 7	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190862 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 14	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 15	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 16	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 17	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 19	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 18	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 20	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 21	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 22	28 GA X 2 3/4"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 23	28 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 24	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 25	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190862 - 27	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 26	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 28	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 29	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 30	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 31	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 32	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 33	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190862 - 34	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MT-201" peut figurer sur le boîtier de culasse.
- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu. Le boîtier de culasse peut être orné d'une gravure illustrant une scène de la nature.
- fusil de chasse à un canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à rampe; canon rond à âme lisse avec ou sans bande supérieure ventilée; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse en acier trempé; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer; levier de dégagement du mécanisme sur le dessus; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc; fini noir sur le canon.

Fabricant

- l'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- la société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- fusil de chasse à un coup, à mécanisme à bascule avec canon basculant vers le bas et articulation à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le canon de 330 mm (13 po) est sans restriction UNIQUEMENT lorsqu'il est muni d'une crosse pleine longueur et que sa longueur totale est de 660 mm ou plus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190922	Adler	MT 202	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
190923	Adler	MT 203	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
190983	Adler	MT 204	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
191023	Adler	MT 205	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
191042	Adler	MT 206	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Adler

MT-201

MT201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190922
Marque: Adler
Modèle: MT 202

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	MT 202
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190922 - 1	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 2	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 3	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 4	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 5	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 6	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 7	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190922 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 14	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 15	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 16	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 17	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 18	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 19	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 20	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 21	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 22	28 GA X 2 3/4"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 23	28 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 24	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 25	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190922 - 26	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 27	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 28	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 29	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 30	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 31	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 32	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 33	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 34	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190922 - 35	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MT-202" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu. Le boîtier de culasse peut être orné d'une gravure illustrant une scène de la nature.
- Cette arme est un fusil de chasse à un seul canon avec chien extérieur.
- Caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à rampe, canon rond à âme lisse avec ou sans bande supérieure ventilée; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse en acier durci; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer; déverrouillage du mécanisme par levier inférieur; battants de bretelle; tampon de recul synthétique; fini noir mat sur le canon.

Fabricant

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- La société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- Mécanisme à bascule articulé à l'avant, canon basculant vers le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190862	Adler	MT 201	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
190923	Adler	MT 203	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
190983	Adler	MT 204	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
191023	Adler	MT 205	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
191042	Adler	MT 206	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Adler

MT-202

MT202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190923
Marque: Adler
Modèle: MT 203

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	MT 203
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190923 - 1	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 2	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 3	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 4	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 5	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 6	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 7	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190923 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 14	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 15	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 16	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 17	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 18	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 19	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 21	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 20	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 22	28 GA X 2 3/4"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 23	28 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 24	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 25	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190923 - 26	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 27	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 28	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 29	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 30	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 31	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 32	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 33	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 34	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190923 - 35	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MT-203" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu. Le boîtier de culasse peut être orné d'une gravure illustrant une scène de la nature.
- Cette arme est un fusil de chasse à un coup avec chien extérieur.
- Caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à rampe, canon en acier rond à âme lisse avec ou sans bande supérieure ventilée; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse en acier durci; déverrouillage du mécanisme par levier inférieur; battants de bretelle; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer; tampon de recul synthétique; fini noir mat sur le canon.

Fabricant

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- La société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- Cette arme est un fusil de chasse à un coup, à mécanisme à bascule avec canon basculant vers le bas et articulation à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190862	Adler	MT 201	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
190922	Adler	MT 202	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
190983	Adler	MT 204	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
191023	Adler	MT 205	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
191042	Adler	MT 206	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Adler

MT-203

MT203

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190983
Marque: Adler
Modèle: MT 204

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	MT 204
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190983 - 1	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 2	12 GA X 3"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 3	12 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 4	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 5	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 6	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 7	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 8	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 9	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190983 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 14	16 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 15	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 16	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 17	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 18	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 19	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 20	20 GA X 3"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 21	20 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 22	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 23	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 24	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 25	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190983 - 26	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 27	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 28	28 GA X 2 3/4"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 29	28 GA X 2 3/4"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 30	28 GA X 2 3/4"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 31	28 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 32	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 33	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 34	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 35	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 36	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 37	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 38	410 GA X 3"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 39	410 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 40	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 41	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190983 - 42	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 43	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190983 - 44	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MT-204" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), peut figurer sur l'arme à feu. Le boîtier de culasse peut être orné d'une gravure illustrant une scène de nature avec le mot "ADLER" gravé sur la monture en bois. L'inscription "Adler" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse lorsque cette pièce est couplée à une monture synthétique.
- Cette arme est un fusil de chasse à un seul canon avec chien extérieur, produit par Adler.
- Caractéristiques : canon en acier durci avec tubes d'étranglement/frein de bouche à visser; bande supérieure ventilée; chien, boîtier de culasse/carcasse en acier durci; monture synthétique ou en noyer; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le pontet; battants de bretelle; tampon de recul synthétique.

Fabricant

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- La société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190862	Adler	MT 201	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
190922	Adler	MT 202	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
190923	Adler	MT 203	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
191023	Adler	MT 205	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
191042	Adler	MT 206	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Adler

MT-204

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MT-204 Synthetic

MT-204S

MT204

MT204 Synthetic

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191023
Marque: Adler
Modèle: MT 205

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	MT 205
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191023 - 1	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 2	12 GA X 3"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 3	12 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 4	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 5	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 6	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 8	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 9	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 10	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191023 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 14	16 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 15	16 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 16	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 17	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 18	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 19	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 20	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 21	20 GA X 3"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 22	20 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 23	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 24	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 7	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 25	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191023 - 26	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 27	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 28	28 GA X 2 3/4"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 29	28 GA X 2 3/4"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 30	28 GA X 2 3/4"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 31	28 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 32	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 33	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 34	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 35	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 36	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 37	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 38	410 GA X 3"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 39	410 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 40	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 41	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191023 - 42	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 43	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 44	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191023 - 45	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- La société "Adler Silah Sanayi", "Adler Weapons Factory", "Adler Hunting Arms Company" et/ou "Adler Arms" a été créée en 2007.
- Connue comme étant un fabricant de fusils de chasse basé à Konya, en Turquie, qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Modèle

- L'inscription "MT-205" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), peut figurer sur l'arme à feu. Le boîtier de culasse peut être orné d'une gravure illustrant une scène de nature avec le mot "ADLER" gravé sur la monture en bois.
- Cette arme est un fusil de chasse sans chien à un seul canon produit par Adler.
- Caractéristiques : canon en acier durci avec tubes d'étranglement/freins de bouche à visser; bande supérieure ventilée; boîtier de culasse en acier durci; monture en noyer ou synthétique; dispositif de déverrouillage du mécanisme à levier inférieur; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; tampon de recul synthétique.

Fabricant

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- La société "Adler Silah Sanayi", "Adler Weapons Factory", "Adler Hunting Arms Company" et/ou "Adler Arms" a été créée en 2007.
- Connue comme étant un fabricant de fusils de chasse basé à Konya, en Turquie, qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190862	Adler	MT 201	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
190922	Adler	MT 202	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
190923	Adler	MT 203	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190983	Adler	MT 204	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
191042	Adler	MT 206	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

651.700

Adler

MT-205

MT-205 Synthetic

MT-205S

MT205

MT205 Synthetic

MT205S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	MT 206
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191042 - 1	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191042 - 2	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191042 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191042 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191042 - 5	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191042 - 6	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191042 - 7	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191042 - 8	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191042 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191042 - 10	28 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191042 - 11	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191042 - 12	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191042 - 13	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191042 - 14	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191042 - 15	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191042 - 16	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MT-206" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu. Le boîtier de culasse peut être orné d'une gravure illustrant une scène de nature.
- Cette arme est un fusil de chasse sans chien à un coup.
- Caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à rampe, canon rond à âme lisse avec fini noir mat, avec ou sans bande supérieure ventilée; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse en acier durci; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer; dispositif de déverrouillage du mécanisme à levier inférieur; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; tampon de recul synthétique.

Fabricant

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- La société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- Cette arme est un fusil de chasse à un coup, à mécanisme à bascule avec canon basculant vers le bas et articulation à l'avant.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

190862	Adler	MT 201	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190922	Adler	MT 202	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
190923	Adler	MT 203	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
190983	Adler	MT 204	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup
191023	Adler	MT 205	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MT-206

MT206

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197787
Marque: Adler
Modèle: MT-304

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	MT-304
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197787 - 1	308 WIN	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : pontet servant de levier de déverrouillage du mécanisme pour ouvrir/démonter l'arme à feu.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adler 304

Adler 308

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Adler MT

MT 304

MT-308

MT304

MT308

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	P 077
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191062 - 1	12 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 2	12 GA X 3"	2	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 3	12 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 4	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 5	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 6	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191062 - 10	20 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 11	20 GA X 3"	2	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 12	20 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 13	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 14	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 15	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 18	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 19	410 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 20	410 GA X 3"	2	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 21	410 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 22	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 23	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 24	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 25	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191062 - 26	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191062 - 27	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription P077 peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse à canons jumelés superposés.
- Caractéristiques : guidon à grain d'orge, canons à âme lisse avec bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables; boîtier de culasse pouvant être orné d'une gravure illustrant une scène de nature; dispositif de déverrouillage du canon à levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fini noir mat; tampon de recul synthétique.

Fabricant

- L'inscription "ADLER" et/ou le logo d'Adler, un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), figurent sur l'arme à feu.
- La société Adler Silah Sanayii/"Usine de fabrication d'armes Adler" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, et qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- Canons superposés.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adler

P-077

P077

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199413
Marque: Adler
Modèle: P12

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	P12
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199413 - 1	12 GA X 3"	5	374	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Adler" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "P12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : revêtement chromé noir; garde-main texturé.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 12

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197964
Marque: Adler
Modèle: RF-104

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	RF-104
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197964 - 1	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197964 - 2	308 WIN	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Adler" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- La société "Adler Silah Sanayi", "Adler Weapons Factory", "Adler Hunting Arms Company" et/ou "Adler Arms" a été créée en 2007.
- Connue comme étant un fabricant de fusils de chasse basé à Konya, en Turquie, qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "RF-104" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "Adler" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo Adler relevé était constitué d'un aigle déployant ses ailes pour voler (bec vers la gauche), son corps formant la lettre "L" inclinée vers la gauche dans le mot ADLER.
- La société "Adler Silah Sanayi", "Adler Weapons Factory", "Adler Hunting Arms Company" et/ou "Adler Arms" a été créée en 2007.
- Connue comme étant un fabricant de fusils de chasse basé à Konya, en Turquie, qui produit des fusils de chasse semi-automatiques, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

790.500

790.510

798.518

798.588

RF 104

RF 104D

RF-104D

RF104

RF104D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197780
Marque: Adler
Modèle: RF-205LR

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	RF-205LR
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197780 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques : monture et garde-main en bois ou en matériau synthétique.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

690.500

RF 205

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RF 205 LR

RF-205-LR

RF205

RF205LR

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197785
Marque: Adler
Modèle: RF-224

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	RF-224
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197785 - 2	22 LR	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197785 - 4	22 LR	10	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197785 - 6	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197785 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "RF-224" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle peut également être appelé "RF-224 Tactical".
- Caractéristiques : bouche filetée; pontet angulaire avec levier de l'arrêtoir de chargeur à l'avant; rail d'accessoires au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement alternative droite, monture en bois.
- Caractéristiques du "RF-224 Tactical" : garde-main du rail d'accessoires; poignée-pistolet interchangeable; poignée d'armement supérieure en forme de T en option; un pontet arrondi facultatif; monture télescopique, finis de différentes couleurs.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 965 mm (38 po).
- La longueur totale avec un canon de 300 mm (11.8 po) est de 696 mm (27.4 po) avec la monture rétractée.

Fabricant

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Ruger BX-25".
Remarques de la loi canadienne	- Le chargeur Ruger "BX-25" est interchangeable entre les modèles 10/22 et SR22 de fusils Ruger et les configurations de l'arme de poing Ruger 22 Charger et est considéré comme un chargeur "d'arme de poing". Étant donné que les armes de poing sont limitées à une capacité de chargeur de dix coups, conformément au Code criminel du Canada, Partie III, article 84, Règlement, partie 4, alinéa 3. (1)b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur de la configuration pour fusil à dix (10) coups, en dépit du fait que l'arme à feu est destinée à tirer des munitions à percussion annulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

224

880.500

890.500

Pull Action

Pull Action Rifle

RF - 224

RF - 224 Camo

RF - 224 Realtree Max5

RF - 224 WB

RF - 224 Wood Bronze

RF - 224C

RF 224

RF 224 C

RF 224 Camo

RF 224 Realtree Max5

RF 224 WB

RF 224 Wood Bronze

RF 230

RF-224 C

RF-224 Camo

RF-224 Realtree Max5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RF-224 Tac

RF-224 Tactical

RF-224 WB

RF-224 Wood Bronze

RF-224C

RF-224WB

RF-230

RF224

RF230

Realtree Max5

Rimfire 224

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199416
Marque: Adler
Modèle: S-12

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	S-12
Fabricant:	Akdal Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199416 - 1	12 GA X 3"	5	374	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Adler" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "S-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : fût synthétique texturé; prise synthétique texturée de style tête d'oiseau, aussi appelée "Raptor Grip"; fini chromé noir.
Fabricant	- L'inscription "Akdal Arms LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "12 GA 3" CHAMBER" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S 12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Akdal Arms LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196671
Marque: Adler
Modèle: Tulpar

Sommaire

Marque:	Adler
Modèle:	Tulpar
Fabricant:	Adler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196671 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196671 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "Adler Arms" et "Made in Turkey" figurent sur le canon.

Modèle

- L'inscription "TULPAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TULPAR figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TULPAR" figure également sur le canon.
- Caractéristiques : âme lisse à manchon de chrome; dispositif de déverrouillage du mécanisme en alliage léger; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, éjection sur le côté et alimentation par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet pleine longueur en matériau synthétique quadrillé noir.

Fabricant

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "Adler Arms" et "Made in Turkey" figurent sur le canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires référencés était composé de deux chiffres pour l'année et d'une lettre pour le pays d'importation, d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198961	Federation Firearms	Pursuit	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Adler Tulpar

Adler semi-Auto Shotgun

TULPAR Max 5

Tulpar Max 5 Bronze

Tulpar-C Slug

Tulpar-CB

Tulpar-CS

Tulpar-CS CAN

Tulpar-MAX5

Tulpar-RST Slug

Tulpar-S

Tulpar-S Can

Tulpar-S PST

Tulpar-SB

Tulpar-SC

Tulpar-SC Slug

Tulpar-W

Tulpar-W Can

Tulpar-W Slug

Tulpar-WB

Tulpar-WBS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Distribution Pro-Excellence Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197377
Marque: Adler International Firearms Corporation (AIFC)
Modèle: RS-Q1

Sommaire

Marque:	Adler International Firearms Corporation (AIFC)
Modèle:	RS-Q1
Fabricant:	Defense Ballistics Ltd
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197377 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Adler International Firearms" or "AIFC" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "Made In Canada" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Modèle

- Mis sur le marché en 2021.
- "RS-Q1" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Caractéristiques : canon de qualité match; boîtier de culasse/carcasse supérieur et inférieur assortis en aluminium épais 7075 T6511; poignée de chargement latérale à ressort; détente réglable; garde-main flottant et porte-culasse AR15.

Fabricant

- L'inscription "Ballistics Defense Ltd-USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sur une arme examinée, on a observé cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- Le numéro de série figure sur les boîtiers de culasse/carcasses supérieurs et inférieurs.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal du boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.
Autres marquages	- Des variations dans le marquage des exemplaires ont été observées; le seul nom de modèle qui revenait de façon constante était le "RS-Q1". - Les marques suivantes peuvent également apparaître : "Eagle", "Field", "Competition" ou "Field/Competition".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Competition

Eagle

Field

RS-Q1 Competition

RS-Q1 Eagle

RS-Q1 Field

RS-Q1 Field/Competition

RSQ-1 Gen 1

RSQ-1 Generation 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ADMEX
Modèle:	HK510
Fabricant:	ADMEX
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129538 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129538 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129538 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ADMEX" et "Hecho en Mexico" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Mod. HK 510" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; pontet amovible; chien extérieur; garde-main et crosse en bois lisse; fini bleui. - nota : pour faire basculer le bloc-culasse et dégager la chambre, il faut exercer une pression sur l'arrière du pontet.
Fabricant	- les inscriptions "ADMEX" et "Hecho en Mexico" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont aussi offertes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122920	Heckler & Koch	HK510	Heckler & Koch (HK)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

510

HK 510

HK-510

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149481
Marque: Adolph, Fred
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Adolph, Fred
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Adolph, Fred
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149481 - 1	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRED ADOLPH" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme est une arme à calibres mixtes à trois canons du type appelé par les Allemands "drilling", de "drei", qui signifie "trois" en allemand.
- ces drillings peuvent être produits avec levier d'ouverture supérieur ou inférieur.
- caractéristiques : fini bleui; deux canons de fusil de chasse au-dessus d'un canon rayé ou deux canons rayés au-dessus d'un canon de fusil de chasse; viseurs à cran de mire (peut inclure des supports à fixation rapide pour l'installation de viseurs); battants de bretelle; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse à mécanisme à coffre, orné de gravures de styles et quantités divers; sélecteur sur la poignée de la monture; double détente; sûreté sur la queue de carcasse.

Fabricant

- l'inscription "FRED ADOLPH" figure généralement sur l'arme à feu.
- Fred Adolph était un fabricant, un importateur et un vendeur d'armes à feu établi à Genoa, dans l'État de New York, aux États-Unis, vers 1912-1920.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- la longueur des canons correspond aux spécifications du client.

Calibre

- les calibres varient.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149482
Marque: Adolph, Fred
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Adolph, Fred
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Adolph, Fred
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149482 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FRED ADOLPH" est généralement marqué sur l'arme à feu.
Modèle	- aucun modèle n'est marqué sur l'arme à feu; la présente entrée constitue une description de ce type d'arme à feu. - fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre, personnalisé selon les exigences d'un client. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons en acier bleui à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse gravé à charnière avant et à pontet; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la partie supérieure arrière de la queue de carcasse; deux détentes; garde-main et crosse à poignée semi-pistolet quadrillés en bois; calotte de crosse et plaque de couche gravées.
Fabricant	- "FRED ADOLPH" est généralement marqué sur l'arme à feu. - Fred Adolph fabriquait, importait et vendait au détail des armes à feu à Genoa, dans l'État de New York, aux États-Unis, entre 1912 et 1920 approximativement.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série est habituellement marqué sur la table de bascule.
Canon	- longueur de canon variable.
Calibre	- le calibre est habituellement marqué sur les plats de canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fred Adolph

Genoa N.Y.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149483
Marque: Adolph, Fred
Modèle: Single Barrel Trap

Sommaire

Marque:	Adolph, Fred
Modèle:	Single Barrel Trap
Fabricant:	Adolph, Fred
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149483 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FRED ADOLPH" figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - fusil de chasse à un seul canon et mécanisme à bascule conçu spécifiquement pour le tir aux pigeons et fabriqué conformément aux spécifications d'un client en particulier. - caractéristiques possibles : fini bleui; divers niveaux de gravure; bande mate surélevée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé et gravé; détente simple; ouverture par levier sur le dessus et sûreté de queue de carcasse.
Fabricant	- l'inscription "FRED ADOLPH" figure généralement sur l'arme à feu. - Fred Adolph était un fabricant, un importateur et un vendeur d'armes à feu établi à Genoa, dans l'État de New York, aux États-Unis, vers 1912-1920.
Mécanisme	- canon unique à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Barrel Trap Gun

Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adolph, Fred
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Adolph, Fred
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125409 - 1	35 NEWTON	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Fred Adolph, Genoa" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - carabine de sport personnalisée utilisant le mécanisme de style 1898 de Mauser. - caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier bleui ou poli avec gravures en quantités variables; chargeur interne; sûreté de type ailette sur la culasse; double détente; monture une pièce gravée en bois; plaque de couche en acier; support pour lunette de visée et/ou viseurs à cran de mire.
Fabricant	- Fred Adolph était un fabricant, un importateur et un vendeur d'armes à feu établi à Genoa, dans l'État de New York, aux États-Unis, vers 1912-1920.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- trois chiffres figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Autres marquages	- l'inscription "Krupp Stahl Germany" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198659
Marque: Adrenaline Arms
Modèle: SC-213

Sommaire

Marque:	Adrenaline Arms
Modèle:	SC-213
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198659 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198659 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198659 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en son nom "Adrenaline Arms" avec la première lettre "A" sous forme de tracé d'un électrocardiogramme.
- L'inscription "Adrenaline Arms" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SC-213" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur de canon et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "OGUZ SAVUNMA SAN" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- "KDB Imports LLC, Easton PA" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21310

850046295058

SC 213

SC213

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDB Imports LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198661
Marque: Adrenaline Arms
Modèle: SC-215

Sommaire

Marque:	Adrenaline Arms
Modèle:	SC-215
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198661 - 1	410 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198661 - 2	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "SC-215" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : levier d'ouverture situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "OGUZ SAVUNMA SAN" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- "KDB Imports LLC, Easton PA" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21510

850046295232

SC 215

SC215

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDB Imports LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198631
Marque: Adrenaline Arms
Modèle: SG-105

Sommaire

Marque:	Adrenaline Arms
Modèle:	SG-105
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198631 - 1	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 235(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "Adrenaline Arms" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le logo de la société consiste en son nom "Adrenaline Arms" avec la première lettre "A" sous forme de tracé d'un électrocardiogramme.
Modèle	- L'inscription "SG-105" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; appuie-joue réglable; sélecteur/sûreté situé sur le côté droit de l'arme, sur le dessus de l'ensemble détente.
Fabricant	- L'inscription "OGUZ SAVUNMA SAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194917	Sulun Arms	SG-105	Oguz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10510

850046295072

SG 105

SG-105 Bullpup

SG105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDB Imports LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198632
Marque: Adrenaline Arms
Modèle: SG-318

Sommaire

Marque:	Adrenaline Arms
Modèle:	SG-318
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198632 - 1	12 GA X 3"	4	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198632 - 2	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société consiste en son nom "Adrenaline Arms" avec la première lettre "A" sous forme de tracé d'un électrocardiogramme. - L'inscription "Adrenaline Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "SG-318" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; rail de fixation des accessoires monté sur le dessus; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet.
Fabricant	- "OGUZ SAVUNMA SAN" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- "KDB Imports LLC, Easton PA" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31810

850046295119

SG 318

SG-318 Tactical

SG318

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDB Imports LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198623
Marque: Adrenaline Arms
Modèle: SPL-412

Sommaire

Marque:	Adrenaline Arms
Modèle:	SPL-412
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198623 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société consiste en son nom "Adrenaline Arms" avec la première lettre "A" sous forme de tracé d'un électrocardiogramme. - L'inscription "Adrenaline Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "SPL-412" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; peut être équipé d'une hausse en pied de corbeau réglable.
Fabricant	- "OGUZ SAVUNMA SAN" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- "KDB Imports LLC, Easton PA" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

41210

850046295140

SPL 412

SPL-412 Classic

SPL412

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDB Imports LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198622
Marque: Adrenaline Arms
Modèle: SR-121

Sommaire

Marque:	Adrenaline Arms
Modèle:	SR-121
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198622 - 1	410 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société consiste en son nom "Adrenaline Arms" avec la première lettre "A" sous forme de tracé d'un électrocardiogramme. - L'inscription "Adrenaline Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "SR-121" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. peut être offert dans une variété de finis de couleur.
Fabricant	- "OGUZ SAVUNMA SAN" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- "KDB Imports LLC, Easton PA" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

12110

850046295157

SR 121

SR-121 Tactical

SR121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDB Imports LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198658
Marque: Adrenaline Arms
Modèle: SS-210

Sommaire

Marque:	Adrenaline Arms
Modèle:	SS-210
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198658 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198658 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SS-210" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur de canon et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un appuie-joue réglable; peut inclure des pièces qui permettent de régler la longueur de la crosse et du tampon de recul; peut comprendre des gravures; peut être équipé d'éjecteurs.

Fabricant

- "OGUZ.SIL.SAN" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

20150

21010

21020

21030

21040

850046295164

850046295171

850046295188

850046295195

850046295201

SS-210 Skeet

SS-210 Trap

SS-210B

SS-210E

SS-210P

SS-210S

SS-210T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198665
Marque: Adrenaline Arms
Modèle: ST-604

Sommaire

Marque:	Adrenaline Arms
Modèle:	ST-604
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198665 - 1	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198665 - 2	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société consiste en son nom "Adrenaline Arms" avec la première lettre "A" sous forme de tracé d'un électrocardiogramme. - L'inscription "Adrenaline Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "ST-604" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : pontet agissant comme levier d'ouverture.
Fabricant	- "OGUZ SAVUNMA SAN" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- "KDB Imports LLC, Easton PA" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60410

850046295249

ST 604

ST604

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDB Imports LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Adrenaline Arms
Modèle:	ST-605
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198668 - 1	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198668 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198668 - 2	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198668 - 4	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en son nom "Adrenaline Arms" avec la première lettre "A" sous forme de tracé d'un électrocardiogramme.
- L'inscription "Adrenaline Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "ST-605" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier d'ouverture situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; peut être équipé d'un rail de fixation des accessoires monté sur le dessus.

Fabricant

- "OGUZ SAVUNMA SAN" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- "KDB Imports LLC, Easton PA" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60510-2

850046295058

ST 605

ST605

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDB Imports LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198627
Marque: Adrenaline Arms
Modèle: TAC-M2

Sommaire

Marque:	Adrenaline Arms
Modèle:	TAC-M2
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198627 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198627 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société consiste en son nom "Adrenaline Arms" avec la première lettre "A" sous forme de tracé d'un électrocardiogramme. - L'inscription "Adrenaline Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "TAC-M2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : arrêtoir de culasse situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; peut être offert dans une variété de finis de couleur.
Fabricant	- "OGUZ SAVUNMA SAN" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- "KDB Imports LLC, Easton PA" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50201

850046295003

TAC M2

TACM2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDB Imports LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198624
Marque: Adrenaline Arms
Modèle: TAC-M4

Sommaire

Marque:	Adrenaline Arms
Modèle:	TAC-M4
Fabricant:	Oguz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198624 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société consiste en son nom "Adrenaline Arms" avec la première lettre "A" sous forme de tracé d'un électrocardiogramme. - L'inscription "Adrenaline Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "TAC-M4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; appuie-joue réglable; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; peut être offert dans une variété de finis de couleur.
Fabricant	- "OGUZ SAVUNMA SAN" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- "KDB Imports LLC, Easton PA" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50401

50401-10

50401-11

50401-7

50401-8

50401-9

850046295027

TAC M4

TAC-M4 Black

TAC-M4 Cerakote Dual Color

TAC-M4 Cerakote FDE

TAC-M4 Cerakote OD Green

TAC-M4 Cerakote Reed Leaves

TAC-M4 Cerakote Snake Skin

TACM4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDB Imports LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20382
Marque: Adsett, James
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Adsett, James
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20382 - 2	380 REV SHORT CF	6	87	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.ADSETT CANTERBURY" figure sur la cage du barillet.
- société établie au 4 Upper Bridge Street, à Canterbury, entre 1869 et 1879.

Modèle

- ce modèle ressemble beaucoup au modèle RIC (Royal Irish Constabulary), tel qu'il a été fabriqué par Webley et d'autres fabricants entre environ 1870 et 1900.
- il s'agit d'une entrée générique couvrant tous les revolvers de type RIC tels que fabriqués ou vendus par J. Adsett et sur lesquels ne figure aucun nom de modèle.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet non cannelé; portière de chargement; fini bleui; ensemble goupille du verrou du barillet/extracteur logé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillé; anneau de suspension; canon rond, en forme de goutte ou octogonal; guidon à lame et hausse rainurée.

Autres marquages

- sur l'arme examinée, les inscriptions "J.ADSETT." et "CANTERBURY" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet, et le poinçon d'homologation belge figure sur le côté du barillet.

Remarques

- en 1879, James et Thomas Adsett ont breveté un mécanisme de fusil de chasse muni de ressorts hélicoïdaux similaire au mécanisme "Acme" de Woodward.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adsett

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Adsett RIC Type

Canterbury

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157126
Marque: Adsett, James
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Adsett, James
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Adsett, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157126 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
157126 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "James Adsett", "J. Adsett Canterbury" ou toute variante de ces inscriptions figurent généralement sur l'arme à feu.
- société située au 4 Upper Bridge Street, à Canterbury, entre 1869 et 1894.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et levier inférieur intégrant une sous-garde inversée (les chiens sont montés sur une queue de carcasse rigide au lieu que la sous-garde soit insérée depuis le dessous du fusil de chasse), conçu par James Adsett en 1877.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canons de Damas; guidon à grain d'orge; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé; levier inférieur entourant le pontet, qui arme les chiens intérieurs et ouvre le mécanisme; double détente; sûreté de queue de carcasse.

Fabricant

- l'inscription "James Adsett" figure généralement sur l'arme à feu.
- société située au 4 Upper Bridge Street, à Canterbury, entre 1869 et 1894.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adsett's Patent

SxS

Underlever Side By Side

Underlever SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129635
Marque: Adsett, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Adsett, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Adsett, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129635 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	715	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THOMAS ADSETT" a été relevée de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur le fusil de chasse.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Thomas Adsett n'ayant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; une seule détente; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- Thomas Adsett était établi au 82 Preston St., à Faversham, dans le comté de Kent, d'environ 1869 à 1874.
- Thomas Adsett fut le successeur (et possible fils) de James Adsett de Guildford, dans le comté de Surrey, vers 1883.
- la société de Thomas Adsett est devenue la "Thomas Adsett & Son" vers 1903.
- James Adsett était établi à Guildford, dans le comté de Surrey, vers 1800.
- James Adsett était établi au 101 High Street, à Guildford, d'environ 1870 à 1878.

Mécanisme

- modèle à canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141054
Marque: Adsett, Thomas
Modèle: Webley No 2 The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Adsett, Thomas
Modèle:	Webley No 2 The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141054 - 1	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "T. ADSETT" et "GUILDFORD" figurent sur deux lignes sur l'arme à feu.

- Thomas Adsett était situé au 82 Preston St., Faversham, Kent de 1869 à 1874 environ.
- Thomas Adsett a succédé à James Adsett de Guildford, Surrey vers 1883.
- l'entreprise Thomas Adsett est devenue "Thomas Adsett & Son" vers 1903.
- la firme James Adsett était établie à Guildford, Surry vers 1800.
- l'entreprise James Adsett était située au 101 High Street, Guildford de 1870 à 1878 environ.

Modèle

- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent sur deux lignes sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "No 2" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe avec rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes de crosse en ivoire lisse.
- NOTA : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel, car le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au dessus de l'inscription "W&S" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22896	Trulock & Harriss	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
23367	Webley	No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
141024	Lang, J	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141025	Higham, Edward & George	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141028	Richards, William Henry	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141029	Curry, Nathaniel	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141030	Liddle & Kaeding	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141045	Murcott, Theophilus	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141046	Army & Navy	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141047	Whistler, Edward	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141048	Gates, Frederick	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141049	Curry, Nathaniel	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141050	Rodda	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141051	Whistler, Edward	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141052	Rigby, John	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141055	Richards, William Henry	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141059	Trulock & Harriss	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141060	Watson & Hancock	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141061	Reilly, Edward Michael	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141063	Locke, Walter & Company	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

Pre No 2 The British Bull Dog

The British Bull Dog

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121977
Marque: Adsett, Thomas & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Adsett, Thomas & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Adsett, Thomas & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121977 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121977 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THOs ADSETT & SON" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur le fusil de chasse.
- entrée générique pour les fusils à canons juxtaposés Adsett & Son n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; mécanisme à coffre; sans chien; détente unique; crosse anglaise quadrillée; carcasse/boîtier de culasse entièrement orné de ciselures.

Fabricant

- "THOs ADSETT & SON" sur l'arme à feu.
- firme établie d'abord au 101 High Street, puis au 90 High Street Guildford, Surrey, Angleterre au cours des années 1920 et 1930.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série relevé : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163467
Marque: Advanced Armament Corporation
Modèle: 7

Sommaire

Marque:	Advanced Armament Corporation
Modèle:	7
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163467 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AAC" ou "ADVANCED ARMAMENT CORP." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AAC" est l'abréviation d'"Advanced Armament Corporation".
- le logo AAC est représenté par une vue intérieure stylisée d'un canon rayé utilisant trois formes géométriques hexagonales distinctes, mais identiques.
- la société Advanced Armament Corporation est établie à Lawrenceville, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 2012.
- il s'agit d'un mécanisme/une carcasse du modèle "7" de Remington fabriqué particulièrement pour le calibre AAC BLACKOUT pour Advanced Armament Corp.
- caractéristiques : canon profilé léger en nitrure noir avec bouche filetée pour recevoir un cache-flamme ou un silencieux; rail de fixation pour lunette de visée; détente réglable; levier de sûreté situé sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêtoir de culasse situé à l'intérieur du pontet, devant la détente; dispositif de dégagement de la plaque de fond de chargeur situé devant le pontet; monture à poignée-pistolet en polymère chargé à la fibre de verre avec appui-joue réglable; tenons pour battants de bretelle.
- poids de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Remington Arms Co. Ilion, NY", "MODEL 7" et "300 BLK" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- l'inscription "300 BLK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne avec plaque de fond articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143199	Remington	7 AAC	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

ACC Model 7

ACC Remington Model 7

Micro 7

Micro 7 ACC

Micro 7 Rifle

Model 7

Model 7 ACC

Seven

Seven ACC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163466
Marque: Advanced Armament Corporation
Modèle: Handi Rifle

Sommaire

Marque:	Advanced Armament Corporation
Modèle:	Handi Rifle
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163466 - 1	300 AAC BLACKOUT	1	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AAC" est l'abréviation d'"Advanced Armament Corporation".
- le logo AAC est représenté par une vue intérieure stylisée d'un canon rayé utilisant trois formes géométriques hexagonales distinctes, mais identiques.
- la société Advanced Armament Corporation est établie à Lawrenceville, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "HANDI RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un mécanisme/une carcasse "Handi Rifle" de Harrington & Richardson fabriqué particulièrement pour le calibre AAC Blackout pour Advanced Armament Corp.
- caractéristiques : canon rond, profilé et rayé avec une bouche filetée dotée d'un protecteur de filetage et d'un rail supérieur pour lunette de visée; aucun dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec le dispositif d'ouverture monté sur le côté droit du chien; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; sécurité anti-chute; garde-main et crosse à poignée-pistolet en polymère noir; tenons pour battants de bretelle; fini noir.
- avec un canon de 409 mm (16,1 po), la longueur totale est de 762 mm (30 po) et le poids moyen est de 3,13 kg (6,9 lb).

Fabricant

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON" et "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "H&R 1871" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "CBA" et de six chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "300 AAC BLACKOUT 1:7" figure sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142899	Harrington & Richardson	Handi Rifle AAC	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

AAC Handi Rifle

AAC Handi-Rifle

Handi Rifle AAC

Handi-Rifle

Handi-Rifle AAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Advanced Armament Corporation
Modèle:	MPW
Fabricant:	Advanced Armament Corporation (AAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143201 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(r)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143201 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(r)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143201 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(r)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143201 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143201 - 5	300 AAC BLACKOUT	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143201 - 6	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143201 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(r)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AAC" a été relevée sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ADVANCED ARMAMENT CORP." et "LAWRENCEVILLE, GA USA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AAC" est le sigle de la Advanced Armament Corporation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MPW" a été relevée sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques possibles : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé (standard, lourd ou cannelé); frette de prise de gaz/monture de guidon de type AR15/M16 standard, surbaissée, à rail Picatinny ou pliable; garde-main à rail Picatinny, flottant ou en matériau synthétique; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou rail Picatinny A3; peut être doté d'organes de visée rabattables ou d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse avec puits d'alimentation évasé et pontet intégré surdimensionné; crosse de carabine télescopique, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.
Fabricant	- la "Advanced Armament Corporation" est établie à Lawrenceville, en Géorgie (É. U.).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 AAC Blackout

AAC 300 BLK Rifle

AAC MPW

AR15 Type

M16 Variant

MPW 300 AAC

MPW 300 AAC Blackout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16256
Marque: Advanced Armaments Incorporated
Modèle: M15

Sommaire

Marque:	Advanced Armaments Incorporated
Modèle:	M15
Fabricant:	Advanced Armaments Incorporated (AAI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16256 - 1	223 REM	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16256 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(s)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16256 - 3	223 REM	20	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16256 - 4	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(s)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16256 - 5	223 REM	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16256 - 6	5.56MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16256 - 7	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(s)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16256 - 8	5.56MM NATO	20	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16256 - 9	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(s)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16256 - 10	5.56MM NATO	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "ADVANCED ARMAMENTS INC." sur le côté droit de la carcasse inférieure.
Modèle	- l'inscription "M-15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16. - caractéristiques : monture, poignée-pistolet et garde-main synthétiques; viseurs réglables; cache-flamme; battants de bretelle.
Fabricant	- "ADVANCED ARMAMENTS INC." and "LINGLEVILLE, TX." sur le côté droit de la carcasse inférieure.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la carcasse inférieure (par ex.: "SN. ###").
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la carcasse inférieure: "CAL. 223".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AAI M-15

AAI M15

M 15

M-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Advanced Combat Systems
Modèle:	Hezi SM-1
Fabricant:	Advanced Combat Systems (ACS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121492 - 1	30 CARBINE	10	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121492 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121492 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACS. Ltd" sur le côté gauche de la monture.

Modèle

- modèle devant servir d'arme d'autodéfense (PDW) et destiné au marché civil ainsi qu'au marché militaire ou aux organismes d'application de la loi.
- la version automatique du Hezi SM-1 est construite à partir de la carabine américaine M2 (Advanced Combat Systems peut aussi produire la version automatique à partir de carabines M1 modifiées).
- le SM-1 a une monture compacte (bull-pup) et certaines améliorations ont été apportées au mécanisme d'emprunt de gaz, à l'extracteur, aux éléments de sécurité et au mécanisme d'éjection.
- caractéristiques : monture compacte vert olive avec poignée-pistolet verticale devant le chargeur; arrêtoir de chargeur, arrêtoir de glissière, sûreté, arrêtoir de culasse et poignée d'armement ambidextres; organes de visée rabattables avec rail Picatinny facultatif permettant l'installation d'accessoires comme une lampe de poche, une lunette de visée ou un viseur laser; frein de bouche.
- Advanced Combat Systems peut fournir des armes à feu complètes ou porter des carabines américaines M1 ou M2 au standard Hezi SM-1.
- une version semi-automatique seulement dérivée de la carabine américaine M1 est aussi proposée.

Fabricant

- Advanced Combat Systems (ACS) est une firme israélienne qui conçoit, fabrique et vend des armes. La firme travaille au développement de systèmes d'armes pour les forces israéliennes de défense (IDF), le ministère de la défense d'Israël et la police israélienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série d'origine apposé par le fabricant (des carabines américaines de modèle M1 sont à la base du fusil Hezi SM-1) intact sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu comporte une monture compacte (type Bullpup), qui est un dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2.
Autres marquages	- inscriptions américaines d'origine (numéro de série, calibre et fabricant) intactes sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
7	US Carbine	M2	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Automatique
8	US Carbine	M1	International Business Machines (IBM)	Carabine	Semi-automatique
9	US Carbine	M1	National Postal Meter	Carabine	Semi-automatique
10	US Carbine	M1	Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique
12	US Carbine	M1	Rock-Ola Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
13	US Carbine	M1	Saginaw Steering Gear	Carabine	Semi-automatique
14	US Carbine	M1	Standard Products Company	Carabine	Semi-automatique
15	US Carbine	M1	Underwood-Elliot-Fisher	Carabine	Semi-automatique
16	US Carbine	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
24231	US Carbine	M1	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Semi-automatique
26659	US Carbine	M2	Winchester	Carabine	Automatique
49450	US Carbine	M1	Irwin-Pedersen Arms	Carabine	Semi-automatique
121484	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SM-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121484
Marque: Advanced Combat Systems
Modèle: Hezi SM-1

Sommaire

Marque:	Advanced Combat Systems
Modèle:	Hezi SM-1
Fabricant:	Advanced Combat Systems (ACS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121484 - 1	30 CARBINE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121484 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121484 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ACS. Ltd" sur le côté gauche de la monture.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2003.
- Il reprend la conception de la carabine M1.
- modèle devant servir d'arme d'autodéfense (PDW) et destiné au marché civil ainsi qu'au marché militaire ou aux organismes d'application de la loi.
- la version semi-automatique du modèle Hezi SM-1 est construite à partir de la carabine américaine M1.
- le Hezi SM-1 a une monture compacte (bull-pup) et certaines améliorations ont été apportées au mécanisme d'emprunt de gaz, à l'extracteur, aux éléments de sécurité et au mécanisme d'éjection.
- caractéristiques : monture compacte vert olive avec poignée-pistolet verticale devant le chargeur; arrêtoir de chargeur, arrêtoir de glissière, sûreté, arrêtoir de culasse et poignée d'armement ambidextres; organes de visée rabattables avec rail Picatinny facultatif permettant l'installation d'accessoires comme une lampe de poche, une lunette de visée ou un viseur laser; frein de bouche.
- Advanced Combat Systems peut fournir des armes à feu complètes ou porter des carabines américaines M1 au standard Hezi SM-1.
- une version entièrement automatique dérivée de la carabine américaine M2 est aussi proposée.

Fabricant

- Advanced Combat Systems (ACS) est une firme israélienne qui conçoit, fabrique et vend des armes. La firme travaille au développement de systèmes d'armes pour les forces israéliennes de défense (IDF), le ministère de la défense d'Israël et la police israélienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série d'origine apposé par le fabricant (des carabines américaines de modèle M1 sont à la base du fusil Hezi SM-1) intact sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable; utilise les chargeurs conçus pour les carabines américaines M1 et M2. - Les chargeurs de type carabine M1 ont été mis sur le marché en 1942 sous la forme d'un chargeur de 15 coups et en 1944 sous la forme d'un chargeur de 30 coups.
Autres marquages	- inscriptions américaines d'origine (numéro de série, calibre et fabricant) intactes sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
8	US Carbine	M1	International Business Machines (IBM)	Carabine	Semi-automatique
9	US Carbine	M1	National Postal Meter	Carabine	Semi-automatique
10	US Carbine	M1	Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique
12	US Carbine	M1	Rock-Ola Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
13	US Carbine	M1	Saginaw Steering Gear	Carabine	Semi-automatique
14	US Carbine	M1	Standard Products Company	Carabine	Semi-automatique
15	US Carbine	M1	Underwood-Elliot-Fisher	Carabine	Semi-automatique
16	US Carbine	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
24231	US Carbine	M1	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Semi-automatique
49450	US Carbine	M1	Irwin-Pedersen Arms	Carabine	Semi-automatique
121492	Advanced Combat Systems	Hezi SM-1	Advanced Combat Systems (ACS)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

SM-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15278
Marque: Advantage Arms
Modèle: 422

Sommaire

Marque:	Advantage Arms
Modèle:	422
Fabricant:	Advantage Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15278 - 1	22 LR	4	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15278 - 2	22 MAG	4	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Advantage Arms USA Inc." figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "Advantage 422" a été relevée sur le côté gauche de l'ensemble des canons.
- modèle mis sur le marché en 1983.
- il s'agit d'un petit derringer à quatre canons ressemblant quelque peu au Mossberg Brownie, avec une bande ventilée surélevée.
- mécanisme à double action seulement avec percuteur en aiguille rotatif; fini bleui, nickelé et jaspé.

Fabricant

- Advantage Arms U.S.A. Incorporated était une firme établie à St. Paul, Minnesota.

Mécanisme

- quatre canons fixes et percuteur en aiguille rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

422 Derringer

442 Advantage

Advantage 442

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196560
Marque: AEA Airguns
Modèle: Element

Sommaire

Marque:	AEA Airguns
Modèle:	Element
Fabricant:	AEA Airguns USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196560 - 1	22 PELLET	8	405	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "Element" figure sur le rail d'accessoires. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Avec un canon de 405 mm (16 po), longueur totale de 904 mm (35.6 po).
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Genre	- Mécanisme à verrou rotatif.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

- Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu à autorisation restreinte". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AEA ELEMENT

AEAELE

AEAELEMENT

ELEMENT AEA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Rifle Specialists (ARS)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196593
Marque: AEA Airguns
Modèle: Sparrow

Sommaire

Marque:	AEA Airguns
Modèle:	Sparrow
Fabricant:	AEA Airguns USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196593 - 1	22 PELLET	8	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "HP SPARROW" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

- Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu à autorisation restreinte". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AEAHSP

HP-SPARROW

HPSPARROW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196592
Marque: AEA Airguns
Modèle: Varmint

Sommaire

Marque:	AEA Airguns
Modèle:	Varmint
Fabricant:	AEA Airguns USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196592 - 1	25 PELLET	8	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "HP VARMINT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La longueur totale avec un canon de 592 mm (23.3 po) est de 1658 mm (65.3 po) avec la monture dépliée.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé. - La vitesse mesurée est de 299 m/s ou 981 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AEA HP

AEA VARMINT

AEAHPV

HP

HP VARMINT

HP-VARMINT

HPVARMINT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AEA Airguns
Modèle:	Zeus
Fabricant:	AEA Precision Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198066 - 1	58 PELLET	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198066 - 2	72 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198066 - 3	72 PELLET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198066 - 4	72 PELLET	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AEA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "ZEUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "ZEUS" est un fusil pneumatique à air comprimé préchargé de gros calibre.
- Caractéristiques : canon recouvert flottant; réservoir d'air tubulaire pour préchargement avec manomètre à air avant et manomètre à air de remplissage droit arrière; boîtier de culasse/carcasse avec deux rails supérieurs pour viseur optique; levier d'armement côté droit. sûreté dans le pontet.

Fabricant

- L'inscription "AEA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AEA" signifie "Art of Extraordinary Airguns".
- La société "AEA Precision Airguns" a été fondée en 2017.
- La production de la société "AEA Precision Airguns" a lieu en Chine.
- Les pièces principales de la société F62"AEA Precision Airguns" sont assemblées aux États-Unis.
- "AEA Airgun US" est éablie à Covington, Géorgie, États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé. - La vitesse indiquée est de 243.8 m/s ou 800 pi/s. - La vitesse indiquée est de 282 m/s ou 925 pi/s. - La vitesse indiquée est de 312.4 m/s ou 1025 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires observés était constitué du préfixe "AEAZUE" et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AEA PCP

AEA Zeus PCP

Zeus 58 Cal

Zeus 72 Cal

Zeus GEN 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177443
Marque: Aero
Modèle: 1914 Aero

Sommaire

Marque:	Aero
Modèle:	1914 Aero
Fabricant:	Alkartasuna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177443 - 1	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177443 - 2	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription PATENT "AERO" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "7.65 mm 1914 Model Automatic Pistol" et "PATENT "AERO"", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche de la glissière.
- un avion stylisé a aussi été relevé sur le côté de la glissière.
- basé sur les pistolets Ruby fabriqués en Espagne pour l'armée française de 1914 à 1918 environ.
- arme de poing semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz de modèle Eibar type, similaire en apparence aux premiers modèles FN-Browning du début des années 1900.
- caractéristiques : sans chien; stries de préhension courbées à l'arrière de la glissière, arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la plaquette de poignée; pas de manette de sécurité; guidon fixe et hausse à encoche; plaquettes de poignée en bois quadrillées; arrêtoir de chargeur dans le talon de la crosse; anneau de suspension monté sur la poignée.

Fabricant

- le logo d'Alkartasuna, constitué d'un "S" stylisé à l'intérieur d'un cercle, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1914

Aero

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163426
Marque: Aero Precision
Modèle: A15

Sommaire

Marque:	Aero Precision
Modèle:	A15
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163426 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(t)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163426 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(t)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163426 - 12	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(t)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163426 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(t)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163426 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(t)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163426 - 4	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(t)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163426 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(t)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163426 - 6	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(t)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163426 - 7	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(t)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163426 - 8	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(t)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163426 - 9	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(t)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "Aero Precision" est composé de la lettre "A" stylisée dans laquelle se trouve la lettre "P".
Modèle	- l'inscription "A15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du modèle "A15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "A-15" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard ou rayé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, au profil surbaissé ou avec rail Picatinny; peut être muni de viseurs optiques ou de viseurs repliables amovibles; garde-main synthétique ou à rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny; crosse de carabine personnalisée, standard ou rétractable; poignée-pistolet synthétique; fini coloré ou noir mat.
Fabricant	- l'inscription "AERO PRECISION LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Aero Precision" est située à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis. - la société "Aero Precision" a été fondée au début des années 1990 et son logo est composé de la lettre "A" stylisée dans laquelle se trouve la lettre "P".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé d'un préfixe de trois lettres (AMB) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 15

A-15

AP A15

AR-15

Aero 15

Aero Precision AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Saskatoon Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129501
Marque: Aero Precision
Modèle: AP15

Sommaire

Marque:	Aero Precision
Modèle:	AP15
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129501 - 9	22 LR	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129501 - 8	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129501 - 30	223 REM	5	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 18	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 13	223 REM	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 14	223 REM	5	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 21	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 12	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 15	223 REM	5	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 19	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 16	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129501 - 23	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 7	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 10	223 REM	30	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 27	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 32	300 AAC BLACKOUT	5	205	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 31	300 AAC BLACKOUT	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 20	300 AAC BLACKOUT	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 24	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 17	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 6	5.56MM NATO	5	193	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 4	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 29	5.56MM NATO	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 3	5.56MM NATO	5	295	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 25	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 28	5.56MM NATO	5	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 22	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129501 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 26	7.62X39 RUSSIAN	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129501 - 11	9MM LUGER	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(u)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "aeroprecision" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AERO PRECISION INC" ou "AERO PRECISION LLC" figure au-dessus de "TACOMA, WA" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL AP 15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le concept de l'"AP 15" est fondé sur une arme couramment appelée "fusil AR-15/M-16".
- le fusil "AP 15" est doté d'un boîtier de culasse/carcasse en deux pièces similaire à celui du modèle AR15 semi-automatique de Colt.
- l'"AP 15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache flamme; canon rond en acier inoxydable ou en acier au chrome molybdène pouvant être enduit d'un téflon noir; canon standard de carabine M4 ou canon à profil élevé pouvant être cannelé; frette de prise de gaz/support de guidon standard, à profil bas, rabattable ou à rail Picatinny; garde main de fusil ou de carabine standard en plastique ou de type flottant à rail Picatinny; poignée de transport fixe de type A2 ou carcasse supérieure à dessus plat et à rail Picatinny de type A3, avec ou sans poignée de transport amovible; crosse fixe ou rabattable; finition anodisée et parkérisée.

Fabricant

- "AERO PRECISION INC" ou "AERO PRECISION LLC" figure au-dessus de "TACOMA, WA" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Aero Precision" se trouve à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- "Aero Precision" a été fondée au début des années 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres (US) et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription " CAL MULTI " a été relevée sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible ou chargeur-tambour.
- arme compatible avec tous les chargeurs de fusil de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143607	Aero Precision	X15	Aero Precision	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AP 15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AP-15

Aero Precision 15

Model AP 15

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198512
Marque: Aero Precision
Modèle: EPC-9

Sommaire

Marque:	Aero Precision
Modèle:	EPC-9
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198512 - 1	9MM LUGER	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 2	9MM LUGER	10	211	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 3	9MM LUGER	10	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 4	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 5	9MM LUGER	15	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 6	9MM LUGER	15	211	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 7	9MM LUGER	15	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 8	9MM LUGER	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 9	9MM LUGER	17	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198512 - 10	9MM LUGER	17	211	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 11	9MM LUGER	17	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 12	9MM LUGER	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 13	9MM LUGER	21	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 14	9MM LUGER	21	211	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 15	9MM LUGER	21	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 16	9MM LUGER	21	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 17	9MM LUGER	27	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 18	9MM LUGER	27	211	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 19	9MM LUGER	27	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198512 - 20	9MM LUGER	27	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "A" stylisée superposée d'un "P" stylisé.
- L'inscription "AERO PRECISION LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MOD EPC-9" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse
- Modèle mis sur le marché en "March 3rd 2021".
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "A" stylisée superposée d'un "P" stylisé.
- L'inscription "AERO PRECISION LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Le modèle "EPC-9" d'Aero Precision est compatible avec les chargeurs standard "Glock".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

APAR620101M85

APAR620103M86

APAR620105M87

APAR620111M85

APAR620113M86

APAR620218M87

APAR620269M85

APAR620275M86

APAR620276M86

APAR620701M85

APAR620703M86

APAR620705M87

APAR620708M84

APAR620711M85

APAR620715M87

APCS620001

APCS620002

APCS620005

APCS620006

EPC

EPC-9 PCC

EPC-9 Pistol Caliber Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Enhanced Pistol Carbine

Enhanced Pistol Carbine 9

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195581
Marque: Aero Precision
Modèle: G15 Ghost Gun

Sommaire

Marque:	Aero Precision
Modèle:	G15 Ghost Gun
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195581 - 1	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(v)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195581 - 2	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(v)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195581 - 4	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(v)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195581 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(v)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "GHOST GUN" et "G15" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "G15" a été mis sur le marché pour la première fois en 2014.
- le modèle "G15" était vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse en édition spéciale et quantité limitée.
- le "G15" fut vendu pour la seconde fois en 2015, également en tant que boîtier de culasse/carcasse en édition limitée.
- les différentes versions du modèle "G15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- les exemplaires examinés du modèle "G15" portent les inscriptions suivantes relativement à la sûreté/au sélecteur : "[D]" (pour Democrat) (sûreté), ".30 Caliber Clip" (mise à feu), "/half sec" (mode automatique), sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de profil standard, de carabine M4 ou lourd, pouvant être en acier inoxydable et cannelé; frette de prise de gaz de profil bas; garde-main standard ou à rail de fixation des accessoires et flottant; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires; peut être muni de viseurs réglables, de viseurs repliables ou d'une lunette de visée; pontet standard ou surdimensionné et articulé; crosse de carabine personnalisée ou rétractable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est composé du préfixe "GHOST" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Aero Precision G 15

Aero Precision G-15

Aero Precision G15

Ghost Gun G 15

Ghost Gun G-15

Ghost Gun G15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Aero Precision
Modèle:	H15
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147306 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(w)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147306 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(w)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AERO PRECISION INC" ou "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL H15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "I'M YOUR HUCKLEBERRY" peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou au-dessus de la sûreté sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "H15" sont inspirées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "H15" est vendu en tant que boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "AERO PRECISION INC" ou "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Aero Precision" est établie à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- la société "Aero Precision" a été fondée au début des années 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres ("HB"), suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur-tambour ou boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H15 Huckleberry Special Edition

H15 I'm Your Huckleberry

Huckleberry Special Edition

I'm Your Huckleberry

Model H15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Saskatoon Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178762
Marque: Aero Precision
Modèle: M16A4

Sommaire

Marque:	Aero Precision
Modèle:	M16A4
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178762 - 3	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.001)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178762 - 11	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.001)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178762 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.001)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178762 - 5	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.001)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178762 - 6	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.001)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178762 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.001)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178762 - 7	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.001)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178762 - 8	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.001)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178762 - 9	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.001)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178762 - 10	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.001)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178762 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.001)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "AERO PRECISION LLC" est établie à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- le logo de la société "AERO PRECISION LLC" est composé de la lettre "A" stylisée à l'intérieur d'un cercle.

Modèle

- le modèle "M16A4" a été mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "M16A4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "M16A4" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "M16A4" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- les inscriptions "PROPERTY" et "OF U.S.A." sur deux lignes figurent aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil de base "M16A4" est une imitation du modèle M16A4 militaire américain.
- le sélecteur de sûreté du modèle "M16A4" porte les marques de position "SAFE", "SEMI" et "BURST", qui ne sont pas représentatives de la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard; support pour guidon/frette de prise de gaz de type AR-15/M16 standard; garde-main rond, synthétique de type A2; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation qui, lorsque l'arme est distribuée, est muni d'une poignée de transport amovible avec viseurs réglables; puits d'alimentation évasé; crosse de fusil standard; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- les inscriptions "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "AERO PRECISION LLC" est établie à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- la société "AERO PRECISION LLC" a été fondée au début des années 1990.
- le logo de la société "AERO PRECISION LLC" est composé de la lettre "A" stylisée à l'intérieur d'un cercle.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est composé de huit chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

APAR148008

APAR501122

AR 15

AR-15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR15

Aero Gen 2 Receiver

Aero M-16 A4

Aero M16 A4

Aero M16A4

M16A4 Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Saskatoon Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195843
Marque: Aero Precision
Modèle: M4 Carbine

Sommaire

Marque:	Aero Precision
Modèle:	M4 Carbine
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195843 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195843 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195843 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195843 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195843 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'Aero Precision, représenté par les lettres "A" et "P" fondues à l'intérieur d'un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "PROPERTY OF U.S.A." et "M4 CARBINE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement de chargeur. - le modèle "M4 CARBINE" est de même conception que la carabine couramment désignée AR-15/M16 et il est conçu pour ressembler à la carabine militaire américaine M4. - caractéristiques : cache-flamme en cage d'oiseau; guidon en forme de pilier; canon à manchon de chrome avec profil du canon de la carabine M4; fenêtre d'éjection avec volet sur le côté droit; pousse-culasse, et poignée d'armement montée à l'arrière; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec logement de chargeur intégré; sûreté ambidextre; garde-main synthétique avec poignée verticale; poignée-pistolet synthétique quadrillée; crosse escamotable en polymère; fini noir. - avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale est de 870 mm (34,25 po), et le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- les inscriptions "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo d'Aero Precision, représenté par les lettres "A" et "P" fondues à l'intérieur d'un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement de chargeur.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement de chargeur. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "X" suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre "CAL 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185826	Brownell's	XBRN16E1	Aero Precision	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100-030-989WB

100030989WB

556 NATO M4

AP M4

AP M4 Carbine

AR-15

AR15

AR15/M16

Aero Precision AR15

Aero Precision M4

M4

M4 Carbine 556

M4 Carbine Clone

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M4 Clone

M4 Retro Rifle

M4 Retro Series

M4A1

Retro Rifle M4

Retro Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Saskatoon Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185482
Marque: Aero Precision
Modèle: M4E1

Sommaire

Marque:	Aero Precision
Modèle:	M4E1
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185482 - 3	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 9	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 24	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185482 - 20	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 4	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 15	300 AAC BLACKOUT	5	239	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 22	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 8	300 AAC BLACKOUT	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 12	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185482 - 21	5.56MM NATO	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 17	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 23	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 10	5.56MM NATO	5	348	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 18	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185482 - 14	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 16	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 13	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 19	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 6	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 11	5.56MM NATO	30	348	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 25	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185482 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(y)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA" sur deux lignes, et le logo d'Aero Precision représenté par un "P" stylisé superposé à un "A" figurent sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "M4E1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les différentes versions du modèle "M4E1" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "M4E1" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - la sûreté/le sélecteur à faible course du modèle "M4E1" comporte des idéogrammes indiquant "sécurité" et "tir". - l'arme peut être assemblée en diverses configurations s'adaptant à l'utilisateur. - caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard; support de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard; puits d'alimentation évasé; crosse de fusil standard; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou brun foncé mat.
Fabricant	- les inscriptions "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA" sur deux lignes, et le logo d'Aero Precision représenté par un "P" stylisé superposé à un "A" figurent sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe "M4-" et de sept chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique
200130	Ballistic Advantage	Mod DCP3	Ballistic Advantage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15

AR15 Type

M4 E1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Red Deer Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149252
Marque: Aero Precision
Modèle: M5

Sommaire

Marque:	Aero Precision
Modèle:	M5
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149252 - 5	308 WIN	4	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149252 - 1	308 WIN	4	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149252 - 7	308 WIN	4	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149252 - 3	308 WIN	4	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149252 - 17	308 WIN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149252 - 9	308 WIN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149252 - 11	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149252 - 13	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149252 - 15	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149252 - 10	308 WIN	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149252 - 12	308 WIN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149252 - 14	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149252 - 16	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149252 - 6	308 WIN	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149252 - 2	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149252 - 8	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149252 - 4	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149252 - 20	358 WIN	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149252 - 21	6.5MM CREEDMOOR	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149252 - 22	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149252 - 19	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149252 - 18	6.5MM CREEDMOOR	5	591	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Aero Precision figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse
- l'inscription " AERO PRECISION INC " ou " AERO PRECISION LLC " au dessus de " TACOMA, WA " figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2014. - l'inscription " MODEL M5 " figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le " M5 " est d'une conception généralement associée au fusil AR-15/M-16. - le fusil " M5 " comporte un boîtier de culasse/carcasse en deux pièces similaire à celui du fusil semi-automatique Colt de modèle AR-15. - le " M5 " est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : bouche filetée pour permettre la fixation d'un cache flamme; canon rond en acier au chrome molybdène ou en acier inoxydable pouvant être revêtu de téflon noir; canon standard de fusil M4 ou canon lourd pouvant être cannelé; support de guidon/frette de prise de gaz standard, pliant, à profile bas ou à rail Picatinny; garde-main de fusil en plastique de longueur standard ou garde-main flottant à rail Picatinny; carcasse supérieure comportant un dessus plat et un rail Picatinny et pouvant comporter une poignée de transport amovible; crosse fixe ou escamotable; finition anodisée et parkérisée de couleur beige ou noire.
Fabricant	- l'inscription " AERO PRECISION INC " ou " AERO PRECISION LLC " au dessus de " TACOMA, WA " figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - " Aero Precision " se trouve à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États Unis. - " Aero Precision " a été fondée au début des années 1990.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe " US " suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription " CAL MULTI " figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121319	DPMS	LR-308 Panther	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APAR308005

APCC308011

APCC308012

APCC308013

APCC308014

APCC308015

APCC308016

AR-15 Type

M5E1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Saskatoon Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177744
Marque: Aero Precision
Modèle: P-15 PEW

Sommaire

Marque:	Aero Precision
Modèle:	P-15 PEW
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177744 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.003)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177744 - 3	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.003)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177744 - 1	5.56MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.003)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177744 - 4	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.003)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et des goupilles de gâchette.
- le logo, un "P" stylisé à l'intérieur d'un "A", figure sur les côtés gauche et droit du puits d'alimentation.

Modèle

- l'inscription "MODEL P15" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "P-15" est basé sur la carabine/le fusil militaire AR-15/M-16.
- caractéristiques : construction en aluminium forgé et usiné, fini anodisé noir, marques de sélecteur de sûreté "PEW PEW PEW" et "NO PEW".

Fabricant

- les inscriptions "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Aero Precision" est située à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- la société "Aero Precision" a été fondée au début des années 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série est composé du préfixe "PEW" suivi de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AERO AR-15

AERO AR15

APAR148003

AR-15

AR-15 PEW

AR15

AR15 PEW

NO PEW

P15

PEW

PEW PEW PEW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24588
Marque: Aero Precision
Modèle: Pistol

Sommaire

Marque:	Aero Precision
Modèle:	Pistol
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24588 - 1	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.002)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24588 - 2	223 REM	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.002)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24588 - 3	223 REM	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.002)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24588 - 4	223 REM	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.002)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AERO PRECISION INC" et "TACOMA, WA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes à feu référencées.
- le logo d'Aero Precision figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PISTOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes à feu référencées.
- cette arme est la version "pistolet" d'une carabine de style AR-15 d'Aero Precision, vendue en tant que boîtier de culasse/carcasse vide.
- caractéristiques possibles : fonctionnement et agencement standard du modèle AR-15; fini oxydé/phosphaté noir; cache-flammes en forme de cage d'oiseau; viseurs rabattables à cran de mire; garde-main ventilé; rail de fixation des accessoires sur un boîtier de culasse supérieur à dessus plat; poignée-pistolet synthétique.

Fabricant

- les inscriptions "AERO PRECISION INC" et "TACOMA, WA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes à feu référencées.
- la société "Aero Precision" est située à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- la société "Aero Precision" a été fondée au début des années 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes à feu référencées. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe "PTL" suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197578
Marque: Aero Precision
Modèle: Solus

Sommaire

Marque:	Aero Precision
Modèle:	Solus
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197578 - 16	22 ARC	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 20	22 CREEDMOOR	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 11	308 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 18	308 WIN	10	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 13	6.5MM CREEDMOOR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 12	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197578 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 19	6.5MM CREEDMOOR	10	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 6	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 8	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 14	6.5MM PRC	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 15	6.5MM PRC	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 9	6.5MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 10	6.5MM PRC	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 3	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197578 - 4	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "AERO PRECISION" au-dessus de "LAKEWOOD, WA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "AERO PRECISION" est formé des lettres "A" et "P" stylisées et imbriquées en un caractère unique.
- "AERO PRECISION" a été fondée en 1995.

Modèle

- L'inscription "SOLUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SOLUS" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse, châssis avec canon ou arme complète.
- Le boîtier de culasse/la carcasse "SOLUS" a la même empreinte que le "Remington 700 Short Action".
- Caractéristiques : bouche du canon filetée ou non; le canon peut être cannelé; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, dessous arrondi, flancs plats; le boîtier de culasse/la carcasse comprend la cale de recul intégrée et une monture optique de pleine longueur; culasse rotative avec tête interchangeable à trois tenons et doubles éjecteurs; sûreté à l'arrière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; commande de libération de la culasse sur l'arrière, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de l'arrêtoir de chargeur réglable, élargi de chaque côté du pontet; crosse synthétique ajourée, avec repose-joue et plaque de couche réglables, ou de type classique; crosse avec fini de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les inscriptions "AERO PRECISION" au-dessus de "LAKEWOOD, WA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo "AERO PRECISION" est formé des lettres "A" et "P" stylisées et imbriquées en un caractère unique. - "AERO PRECISION" a été fondée en 1995. - "AERO PRECISION" était établie à Tacoma, Washington, É.-U. - En 2021, "AERO PRECISION" a déménagé à Lakewood, Washington, É.-U.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série se trouve au bas de la fenêtre d'éjection. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué d'un préfixe de deux lettres (SA) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise des chargeurs de type Accuracy International (AICS) pour carabine à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199521	Aero Precision	Solus LT	Aero Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

840014626113

840014626182

840014626229

840014626267

840014626311

AP Solus

APBG310001C

APBR01010001

APBR01010002

APBR01010003

APBR01010015

APBR01020001

APBR01020002

APBR01020003

APBR01020031

APBR01030001

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

APBR01030002

APBR01030003

APBR01030004

APBR01030005

APBR01030006

APBR01030017

APBR01040001

APBR01040002

APBR01040003

APBR01040004

APBR01040005

APBR01040006

APBR01040013

APBR01040017

APBR02010001

APBR02010005

APBR02040001

APBR02040002

APBR02040003

APBR02040010

Aero Precision Solus

SOLUS SA Bravo Rifle

SOLUS SA Competition Rifle

SOLUS SA Hunter Rifle

Solus Barreled Action

Solus Bravo Sporter

Solus Competition SBR

Solus Receiver

Solus Rifle System

Solus SA

Solus SA Competition

Solus SA Competition SBR

Solus SA Competition SBR 12"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Solus Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199521
Marque: Aero Precision
Modèle: Solus LT

Sommaire

Marque:	Aero Precision
Modèle:	Solus LT
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199521 - 9	223 REM	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199521 - 1	300 PRC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199521 - 2	300 PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199521 - 3	300 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199521 - 4	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199521 - 5	7MM PRC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199521 - 6	7MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199521 - 7	7MM REM MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199521 - 8	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "AERO PRECISION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "SOLUS LT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle " Remington 700". - "LT" signifie "Lightweight", soit léger. - Le "SOLUS LT" est vendu en version boîtier de culasse/carcasse, mécanisme à canon ou fusil complet. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec tenon de recul intégré; côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse festonné entre les rails d'accessoires; corps de culasse à cannelures hélicoïdales avec tête de culasse interchangeable à trois tenons et deux éjecteurs; sûreté à l'arrière, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir/dégagement de la culasse situé à l'arrière, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêtoir de chargeur ambidextre de type palette situé sur les deux côtés du pontet.
Fabricant	- L'inscription "AERO PRECISION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "ACIS".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197578	Aero Precision	Solus	Aero Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

840014626359

840014626366

840014626373

840014626380

840014626397

840014626403

840014626410

840014626427

840014626519

840014626526

840014626533

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

840014626540

840014626557

840014626564

840014626571

840014626588

APBR01040024

APBR04010001

APBR04010002

APBR04010003

APBR04010004

APBR04010005

APBR04010006

APBR04010007

APBR04010008

APBR04040001

APBR04040002

APBR04040003

APBR04040004

APBR04040005

APBR04040006

APBR04040007

APBR04040008

Aero Precision Solus LT

Aeroprecision Solus LT

Solus LA Hunter

Solus LT Black Canyon

Solus LT Carbon Fiber

Solus LT Gap Splash

Solus LT Hunter

Solus LT Hunter Desert Sage

Solus LW

Solus Lightweight

Solus Lightweight Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Solus Long Action

Solut LT Hunter Grayboe Eagle Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Aero Precision
Modèle:	STS15
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178742 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.004)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178742 - 11	5.56MM NATO	5	348	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.004)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178742 - 7	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.004)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178742 - 6	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.004)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178742 - 8	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.004)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178742 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.004)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178742 - 3	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.004)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178742 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.004)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178742 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.004)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178742 - 9	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.004)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178742 - 10	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.004)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "AERO PRECISION LLC" est établie à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis. - le logo de la société "AERO PRECISION LLC" est composé de la lettre "A" stylisée à l'intérieur d'un cercle.
Modèle	- l'inscription "Model STS15" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "STS15" est basé sur le modèle communément appelé famille d'armes à feu AR. - le modèle "STS15" utilise un boîtier de culasse/une carcasse divisé. - le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "STS15" est fabriqué de sorte à être compatible avec l'ensemble carcasse supérieure AR-15. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet amovible; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "AERO PRECISION LLC" est établie à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis. - la société "AERO PRECISION LLC" a été fondée au début des années 1990. - le logo de la société "AERO PRECISION LLC" est composé de la lettre "A" stylisée à l'intérieur d'un cercle.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés était composé d'un préfixe de trois lettres (STS) et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR Type

AR15 Type

STS-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Saskatoon Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198529
Marque: Aero Precision
Modèle: Texas

Sommaire

Marque:	Aero Precision
Modèle:	Texas
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198529 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198529 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo d'« AERO PRECISION » est une lettre angulaire stylisée « A » et « P » superposée en un seul caractère.
- L'inscription "AERO PRECISION LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MOD TEXAS" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "Colt AR-15/M16".
- « TEXAS » est vendu seulement comme boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo d'« AERO PRECISION » est une lettre angulaire stylisée « A » et « P » superposée en un seul caractère.
- L'inscription "AERO PRECISION LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- « CAL MULTI » peut être marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise des chargeurs AR-15/M16 standard.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

840014605897

AERP-APAR148010C

APAR148010C

AR 15

AR-15

AR15

Aero Precision AR

Aero Precision Texas

Mod Texas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143607
Marque: Aero Precision
Modèle: X15

Sommaire

Marque:	Aero Precision
Modèle:	X15
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143607 - 22	22 LR	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 41	224 VALKYRIE	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 29	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 23	300 AAC BLACKOUT	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 42	300 AAC BLACKOUT	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 38	300 AAC BLACKOUT	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 15	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 16	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 21	300 AAC BLACKOUT	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 31	5.45X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143607 - 6	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 11	5.56MM NATO	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 19	5.56MM NATO	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 5	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 39	5.56MM NATO	5	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 7	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 20	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 8	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 28	5.56MM NATO	5	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 9	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 18	5.56MM NATO	5	398	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 26	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 24	5.56MM NATO	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 13	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 34	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 30	5.56MM NATO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 14	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143607 - 36	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 35	5.56MM NATO	5	686	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 2	5.56MM NATO	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143607 - 43	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143607 - 4	5.56MM NATO	50	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143607 - 33	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 37	6.5MM GRENDEL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 12	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 25	7.62X39 RUSSIAN	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 17	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 27	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 32	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143607 - 40	9MM LUGER	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.005)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AERO PRECISION INC" ou "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Aero Precision, la lettre "A" stylisée intégrant la lettre "P", figure sur le côté gauche et sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL X15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les différentes versions du modèle "X15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "X15" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 rond, standard, lourd ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissée, à rail Picatinny ou repliable; garde-main à rail Picatinny, synthétique ou flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou viseur optique; crosse de carabine rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir.
Fabricant	- les inscriptions "AERO PRECISION INC" ou "AERO PRECISION LLC" et "TACOMA, WA" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la société Aero Precision, la lettre "A" stylisée intégrant la lettre "P", figure sur le côté gauche et sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Aero Precision" est établie à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis. - la société "Aero Precision" a été fondée au début des années 1990.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "USA" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur ou chargeur-tambour amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129501	Aero Precision	AP15	Aero Precision	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AP X15

Aero Precision AR

Model X15

X 15

X-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Saskatoon Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124024
Marque: Aeron
Modèle: ACZ-101 Spider

Sommaire

Marque:	Aeron
Modèle:	ACZ-101 Spider
Fabricant:	Aeron CZ
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124024 - 1	177 PELLET	1	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AERON BRNO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "AERON" figure sur le côté droit du compensateur.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; détente simple réglable; compensateur; tube de chambre à air comprimé situé sur la face inférieure du canon; fini bleui; poignée personnalisée de type ergonomique.
Fabricant	- l'inscription "AERON BRNO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "AERON" figure sur le côté droit du compensateur.
Mécanisme	- modèle à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL.4.5/177" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

101

ACZ

ACZ 101

ACZ-101

ACZ101

Spider

Spider ACZ-101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47207
Marque: Aeron
Modèle: B96

Sommaire

Marque:	Aeron
Modèle:	B96
Fabricant:	Aeron CZ
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47207 - 1	177 PELLET	5	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47207 - 3	177 PELLET	5	230	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47207 - 2	177 PELLET	5	254	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque (ou logo) sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- désignation de modèle sur le pistolet à air comprimé.
- pistolet au CO2 à un coup de qualité Match conçu pour les compétitions de tir de l'UIT; concept dérivé des pistolets à air comprimé "Chameleon" d'Aeron.
- plaquettes de crosse anatomiques réglables en noyer avec talon, tiges pour contrepoids fixées au boîtier de culasse à l'avant du pontet, détente réglable, compensateur à la bouche, organes de visée réglables de précision.
- aussi en version semi-automatique à cinq coups désignée "B96".
- alors que le B96 et le B97 comportent une soupape dans la crosse (pour la cartouche de CO2 de 12 grammes ou les réservoirs avec adaptateur), les pistolets Aeron ultérieurs (B98 et B99) possèdent une soupape implantée à l'avant du boîtier de culasse pour utilisation de réservoirs d'air comprimé rechargeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant (ou logo) sur le fusil à air comprimé. - Aeron Brno (aussi désigné Aeron CZ) est un fabricant établi à Brno, en République tchèque, et qui se spécialise dans la production de fusils et de pistolets à air comprimé pour tir de précision. - le logo d'Aeron Brno se compose du mot "AERON" ("E" et "R" réunis), et "O" remplacé par la mouche d'une cible. - NE PAS CONFONDRE "Aeron CZ" avec les divers autres fabricants qui utilisent des noms similaires, comme Ceska Zbrojovka/Uhersky Brod (acronyme "CZ" bien connu), Zbrojovka Brno/Brno Arms (fabricant né de la scission de Ceska Zbrojovka et dont le logo ressemble à un "Z" vu par le canon d'un fusil) ou encore Zastava/Zastava Kragujevac, fabricant qui a produit des armes à feu en Yougoslavie et en Grèce (dont le logo se compose des lettres "CZ" dans un cercle et ressemble beaucoup au logo original de Ceska Zbrojovka).
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- lame-chargeur de 5 plombs qui se déplace automatiquement après chaque coup. - adaptateur à un coup également disponible, conformément aux règlement de l'ISSF.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47205	RWS	CP96	Aeron CZ	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

B-96

TAU 96

TAU-96

TAU96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47206
Marque: Aeron
Modèle: B97

Sommaire

Marque:	Aeron
Modèle:	B97
Fabricant:	Aeron CZ
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47206 - 3	177 PELLET	1	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47206 - 1	177 PELLET	1	230	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47206 - 2	177 PELLET	1	254	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque (ou logo) sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- désignation de modèle sur le pistolet à air comprimé.
- pistolet au CO2 à un coup de qualité Match conçu pour les compétitions de tir de l'UIT; concept dérivé des pistolets à air comprimé "Chameleon" d'Aeron.
- plaquettes de crosse anatomiques réglables en noyer avec talon, tiges pour contrepoids fixées au boîtier de culasse à l'avant du pontet, détente réglable, compensateur à la bouche, organes de visée réglables de précision.
- aussi en version semi-automatique à cinq coups désignée "B96".
- alors que le B96 et le B97 comportent une soupape dans la crosse (pour la cartouche de CO2 de 12 grammes ou les réservoirs avec adaptateur), les pistolets Aeron ultérieurs (B98 et B99) possèdent une soupape implantée à l'avant du boîtier de culasse pour utilisation de réservoirs d'air comprimé rechargeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom du fabricant (ou logo) sur le fusil à air comprimé.
- Aeron Brno (aussi désigné Aeron CZ) est un fabricant établi à Brno, en République tchèque, et qui se spécialise dans la production de fusils et de pistolets à air comprimé pour tir de précision.
- le logo d'Aeron Brno se compose du mot "AERON" ("E" et "R" réunis), et "O" remplacé par la mouche d'une cible.
- NE PAS CONFONDRE "Aeron CZ" avec les divers autres fabricants qui utilisent des noms similaires, comme Ceska Zbrojovka/Uhersky Brod (acronyme "CZ" bien connu), Zbrojovka Brno/Brno Arms (fabricant né de la scission de Ceska Zbrojovka et dont le logo ressemble à un "Z" vu par le canon d'un fusil) ou encore Zastava/Zastava Kragujevac, fabricant qui a produit des armes à feu en Yougoslavie et en Grèce (dont le logo se compose des lettres "CZ" dans un cercle et ressemble beaucoup au logo original de Ceska Zbrojovka).

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42726	RWS	CP7	Aeron CZ	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

B-97

TAU 7

TAU-7

TAU7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Aeron
Modèle:	B98 Air
Fabricant:	Aeron CZ
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120317 - 1	177 PELLET	5	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120317 - 2	177 PELLET	5	230	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120317 - 3	177 PELLET	5	254	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) figure sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- désignation de modèle sur le pistolet à air comprimé.
- pistolet semi-automatique à air comprimé à précharge destiné aux compétitions de tir de l'UIT; dérivé des anciens pistolets à air comprimé Aeron des séries "B96" et "B97".
- caractéristiques : plaquettes de crosse anatomiques réglables en noyer avec talon; tige pour contrepoids fixée au boîtier de culasse devant le pontet et orientée vers l'avant; détente réglable; compensateur de bouche et organes de visée réglables pour tir sur cibles.
- aussi proposé en version à un coup désignée "B99".
- alors que les modèles B96 et B97 comportent un raccord pour robinet de gaz dans la poignée-pistolet (pour utilisation de cartouches de 12 grammes de CO_2 ou pour emploi d'un adaptateur), les pistolets Aeron plus récents (B98 et B99) comportent un raccord pour robinet à gaz à l'avant du boîtier de culasse, ce qui permet l'utilisation de réservoirs d'air comprimé à précharge rechargeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant (ou logo) sur le fusil à air comprimé. - Aeron Brno (aussi désigné Aeron CZ) est un fabricant établi à Brno, en République tchèque, qui se spécialise dans la production de fusils et de pistolets à air comprimé de précision. - le logo d'Aeron Brno est formé du mot "AERON" (lettres "E" et "R" reliées), et lettre "O" remplacée par la mouche d'une cible. - NE PAS CONFONDRE "Aeron CZ" avec l'un des nombreux fabricants utilisant des noms similaires, comme Ceska Zbrojovka/Uhersky Brod (plus connu sous l'appellation "CZ"), Zbrojovka Brno/Brno Arms (fabricant né d'une scission de Ceska Zbrojovka, dont le logo ressemble à un "Z" vu à travers un canon rayé), ou Zastava/Zastava Kragujevac, fabricant ayant produit des armes à feu en Yougoslavie et en Grèce (dont le logo est formé des lettres "CZ" dans un cercle et ressemble beaucoup au logo original de Ceska Zbrojovka).
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- "chargeur" de cinq coups qui entre automatiquement un peu plus dans le boîtier de culasse/la carcasse après chaque coup. - un adaptateur " un coup " est aussi livrable pour se conformer aux règlements de l'ISSF.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Aeron
Modèle:	B99 Air
Fabricant:	Aeron CZ
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120318 - 1	177 PELLET	1	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120318 - 2	177 PELLET	1	230	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120318 - 3	177 PELLET	1	254	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) figure sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- désignation de modèle sur le pistolet à air comprimé.
- pistolet semi-automatique à air comprimé à précharge destiné aux compétitions de tir de l'UIT; dérivé des anciens pistolets à air comprimé Aeron des séries "B96" et "B97".
- caractéristiques : plaquettes de crosse anatomiques réglables en noyer avec talon; tige pour contrepoids fixée au boîtier de culasse devant le pontet et orientée vers l'avant; détente réglable; compensateur de bouche et organes de visée réglables pour tir sur cibles.
- aussi proposé en version semi-automatique à cinq coups désignée "B98".
- alors que les modèles B96 et B97 comportent un raccord pour robinet de gaz dans la poignée-pistolet (pour utilisation de cartouches de 12 grammes de CO_2 ou pour emploi d'un adaptateur), les pistolets Aeron plus récents (B98 et B99) comportent un raccord pour robinet à gaz à l'avant du boîtier de culasse, ce qui permet l'utilisation de réservoirs d'air comprimé à précharge rechargeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant (ou logo) sur le fusil à air comprimé. - Aeron Brno (aussi désigné Aeron CZ) est un fabricant établi à Brno, en République tchèque, qui se spécialise dans la production de fusils et de pistolets à air comprimé de précision. - le logo d'Aeron Brno est formé du mot "AERON" (lettres "E" et "R" reliées), et lettre "O" remplacée par la mouche d'une cible. - NE PAS CONFONDRE "Aeron CZ" avec l'un des nombreux fabricants utilisant des noms similaires, comme Ceska Zbrojovka/Uhersky Brod (plus connu sous l'appellation "CZ"), Zbrojovka Brno/Brno Arms (fabricant né d'une scission de Ceska Zbrojovka, dont le logo ressemble à un "Z" vu à travers un canon rayé), ou Zastava/Zastava Kragujevac, fabricant ayant produit des armes à feu en Yougoslavie et en Grèce (dont le logo est formé des lettres "CZ" dans un cercle et ressemble beaucoup au logo original de Ceska Zbrojovka).
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47146
Marque: Aeron
Modèle: TAU-200

Sommaire

Marque:	Aeron
Modèle:	TAU-200
Fabricant:	Aeron CZ
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47146 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fabriqué jusqu'en 1997.
- fusil au CO2 de qualité Match fabriqué en Tchécoslovaquie.
- il faut dévisser le bouchon du fût pour introduire une cartouche de CO2; le fait de revisser le bouchon sur la cartouche perfore celle-ci.
- ces fusils ont une crosse avec poignée-pistolet verticale et avec une plaque de couche et un appui-joue réglables; aussi livrables avec contrepoids de bouche de grand diamètre.
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée ou une hausse micrométrique à oeilleton.
- ce fusil est également vendu par RWS-Dynamit Nobel sous la désignation de modèle "CR 200".
- longueur totale de 1 017 mm (41 5/8 po) et poids de 3,5 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur le fusil à air comprimé.
- Aeron Brno (aussi désigné Aeron CZ) est un fabricant établi à Brno, en République tchèque, qui se spécialise dans la production de fusils et de pistolets à air comprimé de précision.
- le logo d'Aeron Brno est formé du mot "AERON" (lettres "E" et "R" reliées), et lettre "O" remplacée par la mouche d'une cible.
- NE PAS CONFONDRE "Aeron CZ" avec l'un des nombreux fabricants utilisant des noms similaires, comme Ceska Zbrojovka/Uhersky Brod (plus connu sous l'appellation "CZ"), Zbrojovka Brno/Brno Arms (fabricant né d'une scission de Ceska Zbrojovka, dont le logo ressemble à un "Z" vu à travers un canon rayé), ou Zastava/Zastava Kragujevac, fabricant ayant produit des armes à feu en Yougoslavie et en Grèce (dont le logo est formé des lettres "CZ" dans un cercle et ressemble beaucoup au logo original de Ceska Zbrojovka).

Mécanisme

- fonctionnant au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cas relevés : numéros de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47065	RWS	CR200	Aeron CZ	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CR 200

TAU 200

TAU 200 Adult

TAU 200 Junior

TAU200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126682
Marque: Aerotek
Modèle: NTW

Sommaire

Marque:	Aerotek
Modèle:	NTW
Fabricant:	Aerotek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126682 - 1	20X82	3	1000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'arme "NTW" (qui signifie arme de nouvelle technologie) a été conçue vers 1997 par Tony Neophytou sous l'égide d'Aerotek, CSIR, de Pretoria, en Afrique du Sud.
- fusil antimatériel conçu pour neutraliser des cibles de haute valeur militaire à des distances plus grandes, ainsi que pour la neutralisation des explosifs et munitions (NEM).
- caractéristiques : frein de bouche avec cloison double; canon profilé cannelé; boîtier-chargeur saillant horizontalement sur le côté gauche; poignée de transport de type boucle/protection pour organe de visée; tête de culasse à six tenons; ensemble de détente réglable et amovible; système de tampon et d'amortissement pneumatique/hydraulique combiné; bipied; les pièces de recul glissent au sein d'un châssis qui comprend l'ensemble de crosse.
- longueur totale de 1 795 mm.

Fabricant

- Aerotek, CSIR, est située à Pretoria, en Afrique du Sud.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126678	PMP	NTW	Pretoria Metal Pressings (PMP)	Carabine	Mécanisme à verrou
126684	Denel	NTW	Denel	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AMR

Anti Materiel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19544
Marque: Aetna
Modèle: Aetna

Sommaire

Marque:	Aetna
Modèle:	Aetna
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19544 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19544 - 2	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19544 - 3	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Aetna" (le "A" et le "E" sont représentés comme un seul caractère Æ) figure sur la cage du barillet.
- Aetna est une appellation commerciale utilisée par Harrington & Richardson sur une gamme de petits revolvers à carcasse rigide.
- le nom "Harrington & Richardson" ne figure habituellement pas sur les armes à feu.
- avant 1884, "Aetna Arms Company" (une entité distincte) était établie à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis et produisait des petits revolvers "à canon levant" basés sur le modèle Smith & Wesson.

Modèle

- l'inscription "AETNA" figure sur la cage du barillet.
- l'inscription "AETNA" est la seule inscription figurant sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1876.
- caractéristiques : guidon en demi-lune en laiton et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats avec barillet amovible; barillet lisse ou cannelé; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en ébonite ou en noyer; chien et détente cémentés; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25144
Marque: Aetna
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	Aetna
Modèle:	No 1
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25144 - 4	22 SHORT	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25144 - 3	22 SHORT	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Aetna" (le "A" et le "E" sont représentés comme un seul caractère) figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "Aetna" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Harrington & Richardson sur une série de petits revolvers à carcasse rigide.
- habituellement, l'inscription "Harrington & Richardson" ne figure pas sur les armes à feu.
- avant 1884, l'entreprise "Aetna Arms Company" (une entité distincte) était établie dans la ville de New York, aux États-Unis, et fabriquait de petits revolvers à canon basculant, fondés sur le modèle Smith & Wesson.

Modèle

- modèle fabriqué de 1870 environ à 1890.
- l'inscription "AETNA No.1" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure dans le plafond de cage de barillet pour hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet amovible; chien extérieur; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; crosse à bout carré; plaquettes quadrillées noires ou plaquettes lisses en noyer; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aetna No 1

Aetna No1

Aetna Pocket Revolver

No 1 Aetna

No1

No1 Aetna

Pocket Revolver

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25147
Marque: Aetna
Modèle: No 2

Sommaire

Marque:	Aetna
Modèle:	No 2
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25147 - 1	32 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25147 - 2	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Aetna" (le "A" et le "E" sont représentés comme un seul caractère) figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "Aetna" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Harrington & Richardson sur une série de petits revolvers à carcasse rigide.
- habituellement, l'inscription "Harrington & Richardson" ne figure pas sur les armes à feu.
- avant 1884, l'entreprise "Aetna Arms Company" (une entité distincte) était établie dans la ville de New York, aux États-Unis, et fabriquait de petits revolvers à canon basculant, fondés sur le modèle Smith & Wesson.

Modèle

- modèle fabriqué de 1870 environ à 1890.
- l'inscription "AETNA No 2" au-dessus de "PAT. MAY 23, 1875" figure habituellement sur le plafond de cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure dans le plafond de cage de barillet pour hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; cadre de crosse à tête d'oiseau avec plaquettes quadrillées noires en caoutchouc ou plaquettes lisses en noyer; chien et détente bleuis ou cémentés; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque de crosse.

Autres marquages

- sur le dessus du canon : "AETNA NO. 2, PAT. MAY 23, 1876."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2

Aetna

Aetna No 2

Aetna No2

Aetna Pocket Revolver

No 2 Aetna

No. 2 Aetna

No2

Pocket Revolver

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25145
Marque: Aetna
Modèle: No 2 1/2

Sommaire

Marque:	Aetna
Modèle:	No 2 1/2
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25145 - 1	32 RF	5	62	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ætna" (le "A" et le "E" sont représentés comme un seul caractère Æ) figure sur la cage du barillet.
- "Ætna" était une appellation commerciale utilisée par Harrington & Richardson sur une gamme de petits revolvers à carcasse rigide.
- le nom "Harrington & Richardson" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- avant 1884, la société "Aetna Arms Company" (une entité distincte) était établie à New York, dans l'État de New York (É.-U.) et produisait des petits revolvers à canon levant, fondés sur le modèle de Smith & Wesson.

Modèle

- les inscriptions "AETNA" et "2 1/2" ou "No 21/2" figurent habituellement sur la cage du barillet.
- arme fabriquée entre 1876 et 1880 environ.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure pleine longueur dans la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible doté de crans de verrouillage à l'arrière; côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse festonné pour le chargement; verrou d'axe de barillet de type poussoir monté sur la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; bride de poignée à dessous carré avec plaquettes de poignée en ébonite ou en bois; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- un chiffre figure sur le cadre de crosse de l'arme examinée, sous la plaquette gauche. On ignore si le chiffre est un numéro d'assemblage ou de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2 1/2

Aetna 2 1/2

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Aetna
Modèle:	No 3
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15345 - 2	38 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Aetna" (le "A" et le "E" sont représentés comme un seul caractère) figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "Aetna" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Harrington & Richardson sur une série de petits revolvers à carcasse rigide.
- habituellement, l'inscription "Harrington & Richardson" ne figure pas sur les armes à feu.
- avant 1884, l'entreprise "Aetna Arms Company" (une entité distincte) était établie dans la ville de New York, aux États-Unis, et fabriquait de petits revolvers à canon basculant, fondés sur le modèle Smith & Wesson.

Modèle

- les inscriptions "AETNA" et "3" ou "No. 3" figurent habituellement sur le plafond de la cage du barillet.
- modèle fabriqué de 1876 à 1880 environ.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-cercle et rainure dans le plafond de cage de barillet pour hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé à fentes de verrouillage rectangulaires à l'extrémité de chaque cannelure; côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et bouclier avec fente facilitant le chargement des cartouches; un bouton à ressort situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet, permet de retirer l'axe du barillet; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de poignée quadrillées noires en ébonite ou en bois; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de trois chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122619
Marque: Aetna Arms
Modèle: Smith & Wesson Tip Up 22 No 1 Copy

Sommaire

Marque:	Aetna Arms
Modèle:	Smith & Wesson Tip Up 22 No 1 Copy
Fabricant:	Aetna Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122619 - 1	22 SHORT	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AETNA ARMS CO. NEW YORK" figure sur la bande de visée du canon.
- la société "Aetna Arms Company" était établie à New York, dans l'État de New York (É.-U.), et produisait des petits revolvers "à canon basculant" sur la conception de Smith & Wesson avant 1884.
- "Aetna" est une appellation commerciale utilisée par Harrington & Richardson sur une série de petits revolvers à carcasse rigide.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée avant 1884.
- il s'agit d'une copie d'un revolver à canon basculant modèle no 1 de Smith & Wesson.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé octogonal avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule supérieure avant en laiton avec barillet rond lisse; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; poignée en noyer, en palissandre ou en ivoire; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "AETNA ARMS CO. NEW YORK" figure sur la bande du canon.
- la société "AETNA ARMS COMPANY" était établie à New York, dans l'État de New York aux États-Unis, entre 1869 et 1883.

Mécanisme

- mécanisme à canon basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Alling

Tip-Up Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147026
Marque: Aetna Arms
Modèle: Smith & Wesson Tip Up 32 No 1 1/2 Copy

Sommaire

Marque:	Aetna Arms
Modèle:	Smith & Wesson Tip Up 32 No 1 1/2 Copy
Fabricant:	Aetna Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147026 - 1	32 RF	5	61	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AETNA ARMS" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué avant 1890.
- il s'agit d'une réplique d'un revolver modèle Tip Up No 1 1/2 de Smith & Wesson.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé octogonal avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule supérieure avant en laiton avec barillet rond lisse; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; poignée à tête d'oiseau; poignée en noyer, en palissandre ou en ivoire; fini bleu ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "AETNA ARMS" figure sur le dessus du canon.
- la société "AETNA ARMS COMPANY" était établie à New York, dans l'État de New York aux États-Unis, entre environ 1869 et 1890.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145302
Marque: Afanasev Makarov
Modèle: AM-23

Sommaire

Marque:	Afanasev Makarov
Modèle:	AM-23
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145302 - 1	23X115	N/D	1000	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est dérivée des noms des deux principaux concepteurs qui ont élaboré ce canon, Afanasev et Makarov.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'un canon aérien conçu par Afanasev et Makarov au début des années 1950, principalement destiné à être employé comme arme défensive sur le bombardier lourd Tupolev Tu-16; ce canon est le plus souvent monté en tourelle double. - ce canon est essentiellement une version grandement améliorée de la mitrailleuse lourde Afanasev A-12.7, avec une cadence de tir de 1350 coups/minute. - caractéristiques : fini bleui ou phosphaté/parkérisé; court piston sous le canon; couvercle supérieur rectangulaire estampé; alimentation ambidextre; éjection par le dessous; tube amortisseur de gaz rond à l'arrière du boîtier de culasse; commandes de tir par solénoïde.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165682
Marque: Aftermath Airsoft
Modèle: Typhon Socom

Sommaire

Marque:	Aftermath Airsoft
Modèle:	Typhon Socom
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165682 - 1	6MM AIRSOFT BB	35	123	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "AFTERMATH" figure sur l'arme airsoft.
- la société "AFTERMATH AIRSOFT" est établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle
- l'inscription "TYPHON SOCOM" figure sur l'arme à feu.
- l'arme à feu airsoft automatique ressemble au modèle d'arme de poing semi-automatique "92" de Beretta.
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; glissière en métal; boîtier de culasse/carcasse en polymère; fini noir mat.

Genre
- arme de poing de type airsoft à tir sélectif.

Mécanisme
- alimentation au CO2.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
la version no 1) libère un projectile de calibre 6 mm AIRSOFT BB de 0,20 g à une vitesse ne dépassant pas 238,7 m/s (783 pi/s) ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules, et la version no 2) libère un projectile de calibre 6 mm AIRSOFT BB de 0,20 g à une vitesse ne dépassant pas 111,6 m/s (366 pi/s) ou dont l'énergie ne dépasse pas 1,2 joule.

Calibre
- l'inscription "Cal. 6mm" figure sur le côté droit de l'arme à feu examinée.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme de type airsoft est disponible en deux versions :
version no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale de plus de 1,2 j., lorsque l'arme tire des projectiles de calibre 6 mm AIRSOFT BB de 0,20 g, et
version no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 j., lorsque l'arme tire des projectiles de calibre 6 mm AIRSOFT BB de 0,20 g.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125807	SIG Sauer	P226 X-Five Competition	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125808	SIG Sauer	P226SR X-Five Tactical	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92 Airsoft

92FS Airsoft

Beretta 92FS Airsoft

Beretta M92 Airsoft

M92 Airsoft

Replica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117196
Marque: Agawam Arms
Modèle: M68

Sommaire

Marque:	Agawam Arms
Modèle:	M68
Fabricant:	Agawam Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117196 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "AGAWAM ARMS" figure sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 1969. - désignation de modèle, "M-68", sur le canon. - guidon fixe intégré à la grenadière, hausse réglable, mécanisme de type Martini à culasse basculante, chien apparent, éjecteur automatique, canon et magasin tubulaire factice au fini bleui lustré, fini satiné pour toutes les autres pièces métalliques, crosse à poignée-pistolet, fût. - similaire au modèle M68M d'Agawam Arms de calibre .22 MAG.
Fabricant	- le nom du fabricant "AGAWAM ARMS" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à levier, un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

68

M 68

M-68

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117199
Marque: Agawam Arms
Modèle: M68M

Sommaire

Marque:	Agawam Arms
Modèle:	M68M
Fabricant:	Agawam Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117199 - 1	22 MAG	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "AGAWAM ARMS" figure sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 1969. - désignation de modèle, "M-68M", sur le canon. - guidon fixe intégré à la grenadière, hausse réglable, mécanisme de type Martini à culasse basculante, chien apparent, éjecteur automatique, canon et magasin tubulaire factice au fini bleui lustré, fini satiné pour toutes les autres pièces métalliques, crosse à poignée-pistolet, fût. - similaire au modèle M68 d'Agawam Arms de calibre .22 LR.
Fabricant	- le nom du fabricant "AGAWAM ARMS" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à levier, un coup.
Numéro de série	le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

68 M

68-M

68M

M 68 M

M 68M

M-68-M

M-68M

M68 M

M68-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196278
Marque: AGC
Modèle: Diablo

Sommaire

Marque:	AGC
Modèle:	Diablo
Fabricant:	American Gun Craft
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196278 - 1	12 GA PERCUSSION	2	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription AGC figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription Diablo figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : loquets de déverrouillage du mécanisme de chaque côté de l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente; sélecteur de canon situé à l'avant du chien; poignée avec rainures pour les doigts.
- Cette arme à feu existe avec un éventail de finis. Le métal peut être bleui ou avoir un fini nickel tandis que la poignée et le fût peuvent être en matériau synthétique ou en bois. Peut également être muni d'un pontet en laiton dans le cas de l'édition limitée Brass & Blue.
- Avec un canon de 152 mm (6 po), longueur totale de 254 mm (10 po) et poids moyen de 1.45 kg (3.2 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription American Gun Craft figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.
- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le fabricant n'appose pas de numéro de série sur ce modèle d'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

087-0100

087-0100-1

087-0100-1-2

087-0100-2

087-0100-2-BRBL

087-0100-3

Diablo 12 Gauge

Diablo 12 Gauge Pistol

Diablo Brass & Blue

Diablo Break Open

Diablo Howdah Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AGM
Modèle:	M16A1 Airsoft
Fabricant:	Airsoft Gun Manufacturer (AGM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143625 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	508	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AGM" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le sigle "AGM" est l'abréviation d'Airsoft Gun Manufacturer.

Modèle

- l'inscription "M16A1 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu Airsoft ressemble à la carabine Colt automatique modèle M16A1.
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail Picatinny intégré et poignée de transport amovible; ensemble garde-main, poignée-pistolet et crosse fixe en matériau synthétique; fini noir.
- la longueur totale de l'arme M16A1 Airsoft est de 991 mm (39 po).
- le poids moyen est de 3,08 kg (6,8 lb).

Fabricant

- la société Airsoft Gun Manufacturer (AGM) est établie en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Calibre

- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes : variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AGM 033

AGM-033

AGM033

M16 A1 Airsoft

M16-A1 Airsoft

M16A1 AGM Airsoft

M16A1 Airsoft AEG

M16A1 Airsoft Automatic Electric Gun

Replica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15349
Marque: Agner
Modèle: M80

Sommaire

Marque:	Agner
Modèle:	M80
Fabricant:	Agner-Saxhoj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15349 - 2	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15349 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet hautement spécialisé conçu pour les compétitions de tir rapide.
- versions pour droitiers et pour gauchers.
- ressemble au pistolet Hammerli Trailside, mais plaquettes de crosse anatomiques en bois avec plaque de talon et mécanisme inhabituel de sûreté/tir à vide actionné par clé sur le côté gauche (côté droit sur les modèles pour gauchers).

Fabricant

- Agner-Saxhoj Products (inscription "Saxhoj Products") était un fabricant spécialisé dans la production de pistolets pour les compétitions olympiques de tir rapide, au cours des années 1980.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

80

M 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131727
Marque: Agnew & Son
Modèle: RIC No 1 Type

Sommaire

Marque:	Agnew & Son
Modèle:	RIC No 1 Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131727 - 1	44 WEBLEY	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AGNEW & SON" au-dessus de "EXETER" a été relevé sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Agnew & Son était établie au 79 South Street, à Exeter, en Angleterre entre 1889 et 1930.

Modèle

- "RIC No 1 Type" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le modèle "RIC No 1 Type" ressemble aux revolvers "Royal Irish Constabulary" fabriqués par Webley.
- produits à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse grâce à une rainure dans la plafond de la cage du barillet, canon rond/ovale à plafond plat, boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet non cannelé et fenêtre de chargement sur le côté droit, bras de support du barillet et extracteur de type Adams dans l'axe du barillet, chien non rebondissant avec crête avec percuteur intégré, mécanisme à action simple/double, pontet de forme arrondie, calotte de crosse carrée avec anneau pour cordon et poignée quadrillée en noyer d'une seule pièce.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- les numéros de série observés étaient composés de cinq chiffres.

Coups

- barillet amovible.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25055	Webley	RIC No 1	Webley	Arme de poing	Revolver
118046	Bentley, David	Webley RIC No 1	Webley	Arme de poing	Revolver
118673	Bentley & Playfair	RIC No 1 Type	Bentley & Playfair	Arme de poing	Revolver
121667	Reilly, Edward Michael	Webley RIC No 1	Webley	Arme de poing	Revolver
198670	Unknown British	RIC No 1 Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122404
Marque: Agnew & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Agnew & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Agnew & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122404 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AGNEW & SON" suivi de "79 SOUTH ST EXETER" figure sur la bande de visée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée entre 1889 et 1930. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés en acier de Damas avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure; chiens apparents; crosse à poignée anglaise.
Fabricant	- Agnew & Son était établie au 79, South Street, Exeter, Angleterre, entre 1889 et 1930.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation britanniques figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122992
Marque: Agnew & Son
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Agnew & Son
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Agnew & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122992 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AGNEW & SON" et "EXETER" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1889 et 1930.
- caractéristiques possibles : canon de Damas avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou sous le boîtier de culasse; chien latéral; monture à poignée droite.

Fabricant

- la société Agnew & Son était établie au 79, South Street, Exeter, Angleterre, entre 1889 et 1930.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Agnew

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AGSN
Modèle:	TAC45 ODI 45 Auto Viking Combat
Fabricant:	Kristi Tool & Ordnance (KTO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141401 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " AGSN " et " TAC45 " marqués sur les deux côtés de la carcasse.

Modèle

- " TAC45 " marqué sur les deux côtés de la carcasse.
- on a vu " O.D.I " marqué au-dessus de " MIDLAND PARK N.J. " sur le côté gauche de la glissière.
- on a vu " 45 Auto Viking Combat " marqué sur le côté droit de la glissière.
- la conception du " TAC45 " est de type 1911-A1.
- caractéristiques observées : guidon fixe; hausse fixe réglable en fonction de la dérive; canon rayé rond; glissière à parois plates, à éjection du côté droit et à cannelures de traction arrière; carcasse de type 1911-A1 à rail d'accessoire intégral et à sûreté de poignée en queue de castor; chien évidé exposé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur sur le côté gauche de la carcasse; plaques de poignée en bois; finition bleuie.

Fabricant

- on a vu " KTO " marqué dans le contour d'un poisson, ainsi que " OCTOBER " au-dessus de " 2003 A.D. ", sur le côté gauche de la carcasse, sous la plaque de poignée.
- " KTO " est la marque de commerce de Kristi Tool & Ordnance.
- Kristi Tool & Ordnance se trouvait à Dillion, au Montana, aux États-Unis.
- Kristi Tool & Ordnance vend des produits sous les noms " Kristi Tool " et " KT Ordnance ".
- en 2009, Kristi Tool & Ordnance fabriquait et vendait des carcasses finies à 60 % d'armes de poing 1911-A1 de Colt et Mark I de Ruger, ainsi que de fusils AR-10 et AR-15.
- Kristi Tool & Ordnance a rapporté la vente des carcasses finies à 60 % suivantes en 2009 : KT-1911/A1, KT-1911/P50, KT-1 (MK 1 de Ruger), KT-10A (AR-10 d'Armalite), KT-15A et KT-15B (AR-15 d'Armalite).
- Kristi Tool & Ordnance vendait aussi des gabarits angulaires de 1911 servant à compléter les carcasses inachevées de KT-1911/A1 ou de KT 1911/P50.
- Kristi Tool & Ordnance vendait également un petit gabarit de montage de CNC servant à compléter les carcasses inachevées de KT-15.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- l'exemplaire observé ne présentait aucun numéro de série.
Calibre	- calibre marqué sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141400	KT Ordnance	KT1911A1	Kristi Tool & Ordnance (KTO)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45 Auto Viking Combat

ODI 45 Viking Combat

TAC 45

TAC45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142149
Marque: Aguro
Modèle: Ruby Type

Sommaire

Marque:	Aguro
Modèle:	Ruby Type
Fabricant:	Erquiaga Muguruzu y Cia (EMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142149 - 1	32 AUTO	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142149 - 2	7.65MM	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AGURO" était un nom utilisé par "Erquiaga, Muruguraza Y Cia".

Modèle

- fabrication avant 1936.
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame fixe et un dispositif de visée arrière à entaille; canon rayé et rond; glissière à côtés plats avec éjection du côté droit et striations de poignée arrière; sans chien; le boîtier de culasse/carcasse n'a pas de sûreté de poignée; le levier de verrou de glissière/sûreté manuelle se trouve du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le relâchement du chargeur détachable se trouve sur le talon de la sangle de poignée arrière; la boucle de suspension ou l'anneau de suspension est fixé du côté gauche de la sangle de poignée arrière; plaques de poignée en damier; fini bleui.

Fabricant

- "Erquiaga Y Cia" d'Eibar en Espagne a été sous traitant pour Gabilondo pendant la Première Guerre mondiale.
- le nom "Erquiaga Y Cia" a été remplacé par "Erquiaga Muguruzu Y Cia" vers 1921.
- la "Erquiaga Muguruzu Y Cia" a cessé ses opérations avant 1936.
- le nom du fabricant peut figurer sur les premières armes à feu de la façon suivante : "ERQUIAGA Y CIA"; sur les dernières armes, seulement le monogramme "EMC" est moulé dans la partie supérieure de la plaque de poignée.
- "EC" veut dire "Erquiaga Y Cia".
- "EMC" veut dire "Erquiaga Muguruzu Y Cia".
- "Erquiaga Y Cia" / "Erquiaga, Muruguraza Y Cia" d'Eibar en Espagne a produit les pisolets semi automatiques Aguro, Diane, Fiel et Marte.
- dans certains documents de référence, le nom de l'entreprise est écrit de la façon suivante : "Urquiaga, Muruguraza Y Cia of Eibar".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur la glissière.
Calibre	- "ERQUIAGA Y CIA "FIEL" CAL. 7.65" figure du côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aguero

Aguru

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93240
Marque: Aguzzi, Francesco
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Aguzzi, Francesco
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Aguzzi, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93240 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée englobant les fusils de chasse Aguzzi dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques de l'arme examinée :
- chiens apparents montés sur les platines latérales.
- platines en acier inoxydable ornées de quelques ciselures (gibier, motif floral).
- monture quadrillée en bois dur avec poignée anglaise.
- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : trois chiffres, sur les plats du mécanisme et sur le dessous des canons à la hauteur des chambres.
- possibilité d'autres formes de numéros de série.

Autres marquages

- autres inscriptions :
- sur le canon droit: gros aigle couronné aux ailes déployées au-dessus de l'inscription "GARDONE. VT. BRESCIA. ITALY".
- sur les plats du mécanisme et le dessous des canons, au niveau des chambres : écusson ressemblant à un bouclier arborant la lettre "A" avec trait au-dessus et dessous. "a". Inscription transversale "ARMI".
- inscriptions supplémentaires possibles : poinçons d'homologation italiens et année de fabrication en chiffres romains.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A Armi

Aguzzi Armi

Armi Aguzzi

Crowned Eagle

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammer Shotgun

Eagle

Side By Side Hammer

Side By Side Shotgun

Side by Side Hammer Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AHSS
Modèle:	FXS-9
Fabricant:	Agaoglu Inc.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197326 - 1	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AHSS" figure sur le côté de la glissière, devant la désignation du modèle et sous le guidon.
- L'inscription "AHSS" est l'acronyme pour "Agaoglu Havacilik ve Savunma Sanayi", aussi connu sous le nom de "Agaoglu Aviation and Defense Industry".
- AHSS figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Appellation commerciale utilisée par "Agaoglu Aviation and Defense Industry" or "Agaoglu Inc. Co.".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- "FXS-9" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Levier de désarmement situé sur le côté de la glissière.
- Levier de sûreté allongé situé sur le côté de l'arme à feu.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière avec demi-stries sur le devant et une série de stries pleines à l'arrière, boîtier de culasse/carcasse à poignée-pistolet en polymère avec rail pour accessoires sous le canon, devant le pontet; indicateur d'état du percuteur de la glissière arrière; sûreté coulissante du côté gauche; indicateur de chargement de la chambre du côté droit; détente et cran de sûreté; bouton d'arrêtoir de chargeur ambidextre; dos de poignée.
- Avec un canon de 104 mm (4.1 po), longueur totale de 189 mm (7.45 po) et poids moyen de 750(gm) kg (26.5 (oz) lb).

Fabricant

- "Agaoglu Inc." figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "Agaoglu Inc." suivie de "Turkey" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de trois (3) chiffres, d'un tiret "-", de deux (2) chiffres, d'une lettre et de cinq (5) chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FSX 9

FSX9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AHU
Modèle:	1731 Prussian Cavalry Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	AHU
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172142 - 1	62 FLINTLOCK	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AHU" ou "A.H.U.", et "UDR" (une abréviation de "Udaipur", la ville de la province du Rajasthan, dans le nord-ouest de l'Inde, l'endroit où A.H.U. est établie) figurent habituellement sur l'arme à feu.
- "AHU" fabrique habituellement des répliques d'arme à feu à silex et à percussion de présentation (ne tirent pas), mais elles sont occasionnellement converties à l'état de tir.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- reproduction moderne du style de pistolet adopté par la Prusse en 1731, et utilisé au cours de la guerre de Sept Ans par les troupes prussiennes de Frédéric le Grand. Le modèle 1731 était une version plus mince et plus légère du pistolet 1727 antérieur.
- caractéristiques : canon rond (bleui ou métal brut); baguette sous le canon dans des porte-baguettes en laiton et un capuchon en laiton; monture pleine longueur en noyer avec pontet en laiton et calotte avec membrures latérales; platine, chien, bassinet et batterie sur le côté droit.

Fabricant

- l'inscription "AHU" ou "A.H.U.", et "UDR" (une abréviation de "Udaipur", la ville de la province du Rajasthan, dans le nord-ouest de l'Inde, l'endroit où A.H.U. est établie) figurent habituellement sur l'arme à feu.
- "AHU" fabrique habituellement des répliques d'arme à feu à silex et à percussion de présentation (ne tirent pas), mais elles sont occasionnellement converties à l'état de tir.

Mécanisme

- arme à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1731 Potsdam

1731 Potzdam

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144895
Marque: Air Arms
Modèle: Alfa

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	Alfa
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144895 - 1	177 PELLET	1	243	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AIR-ARMS" figure sur les deux côtés du canon.
- Les inscriptions "AA" et "AIR TECHNOLOGY" figurent sur les deux côtés du canon.
- "Air Arms (AA)" se trouve dans le Sussex de l'Est, en Angleterre.
- "Air Arms (AA)" est spécialisée dans la fabrication de pistolets pneumatiques pré-chargés, de fusils de sport FAC, de fusils de sport, de fusils de tir à la cible et de fusils actionnés par piston à ressort.
- "Air Arms (AA)" représente une division de "NSP Engineering Limited".
- "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- "Air Arms (AA)" a entrepris la production d'armes pneumatiques pré-chargées vers 1988.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2012.
- Les inscriptions "ALFA PROJ" et "P.C.P" figurent sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Pistolet de tir à la cible à coup simple destiné à un élève en formation.
- Caractéristiques : régulateur intégré; crosse standard présentant des options pour gaucher et droitier; permet une pratique sans projectile; dispositifs de visée réglables; position de détente réglable de type "Match"; canon lesté aux fins d'équilibre; guidon à tige et hausse réglable de compétition; bouton d'armement latéral; mécanisme pneumatique pré-chargé; enveloppe de canon à fentes; rail de fixation sous l'enveloppe.
- Options : poids de canon, déflecteur anti-élévation de bouche, etc.
- Longueur totale de 430 mm (16 3/4 po) et poids moyen de 0,9 kg (2 lb).

Fabricant

- L'inscription "ALFA PROJ" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ALFA-AIR" peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- Actionné par CO2.
- Arme qui ne lance pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Peut comporter ou non un numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124082	ALFA Proj	Air Sport	ALFA Proj	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
124083	ALFA Proj	Classic	ALFA Proj	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Air Sport

Air Sport C

Alfa Air

Alfa Air Sport

Alfa Classic

Alfa PCP

Alfa Proj PCP

Alfa Sport

Alfa Sport C

Alfa Target

Alfa Target Pistol

Classic

Sport

Sport C

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127609
Marque: Air Arms
Modèle: EV2 MARK 2

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	EV2 MARK 2
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127609 - 2	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127609 - 1	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- "EV2 MK II" sur les deux côtés de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2007.
- carabine à air comprimé préchargé à un coup, de qualité match.
- caractéristiques : levier de chargement sur le côté; réservoir d'air comprimé fixe avec manomètre, sous le canon; détente réglable; crosse de compétition lamellée avec appui-joue, plaque de couche et fût réglables; mécanisme de visée basculant; fixation pour indicateur de dérivation basculant; canon forgé à froid avec compensateur; compensateur et boîtier de culasse/carcasse offerts en couleurs variées telles que rouge/argent, bleu/argent.
- poids moyen de 4,14 kg (9,12 lb).

Fabricant

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre.
- la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston.
- "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air préchargé vers 1988.

Mécanisme

- fusil à air comprimé pneumatique à précharge.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 12 rayures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EV2 MARK II

EV2 MARK Two

EV2 MK 2

EV2 MK II

EV2 MK Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	FTP900
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149633 - 1	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" et "AIR ARMS" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "FTP 900" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine à air comprimé à un coup à air comprimé préchargé de qualité de compétition.
- caractéristiques : aucun organe de visée en fer; canon rond avec compensateur à extracteur à air muni de plusieurs orifices; réservoir d'air fixe sous le canon avec manomètre; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; levier latéral de chargement; détente réglable; sûreté automatique; renflement pour la paume sur le fût d'une monture de compétition en matériau feuilleté avec appui-joue réglable et plaque de couche; fini bleu/argent.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 4,99 kg (11 lb).

Fabricant

- les inscriptions "AA" ou "AA" au-dessus de "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" au-dessus de "ARMS" à l'intérieur d'un cercle double figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre.
- "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air comprimé préchargé (PCP), de fusils de sport FAC, de fusils de sport, de carabines de tir, et de fusils à mécanisme à piston.
- "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air comprimé préchargé vers 1988.

Mécanisme

- à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

900 Field Target Pro

FTP 900

FTP900 PCP

Field Target Pro

Field Target Pro 900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Gun Source

Pyramyd Air

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149688
Marque: Air Arms
Modèle: HFT500

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	HFT500
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149688 - 1	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" et "AIR ARMS" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.

- l'inscription "BT-500" ou "HFT 500" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine à air comprimé à un coup, à air comprimé préchargé, de qualité de compétition.

- caractéristiques : chargement à levier latéral; réservoir d'air fixe sous le canon avec manomètre; détente réglable; sûreté manuelle; monture de compétition en bois lamellé avec appuie-joue réglable et plaque de couche en caoutchouc; rail pour accessoires; compensateur de bouche cannelé; fini bleui
- longueur totale : 1 019 mm (40,1 po); poids moyen : 3,7 kg (8,2 lb).

Fabricant

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

- "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre.

- "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air comprimé préchargés (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston.

- "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".

- la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air comprimé préchargées vers 1988.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à air comprimé préchargée, à levier latéral. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HFT 500

HFT-500

Hunter Field Target

Hunter Field Target 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90316
Marque: Air Arms
Modèle: Pro Elite

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	Pro Elite
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90316 - 1	177 PELLET	1	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90316 - 2	22 PELLET	1	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu : "PRO ELITE".
- boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; canon basculant pour le chargement; possibilité d'installer une lunette de visée sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de crosse Monte Carlo à poignée-pistolet en hêtre et de quadrillage sur le fût.

Fabricant

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre.
- la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air comprimé préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston.
- "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air comprimé préchargé vers 1988.

Mécanisme

- en calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pro-Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Top Gun Air Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90335
Marque: Air Arms
Modèle: Pro Sport

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	Pro Sport
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90335 - 1	177 PELLET	1	245	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90335 - 4	177 PELLET	1	245	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90335 - 2	22 PELLET	1	245	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90335 - 3	22 PELLET	1	245	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90335 - 5	22 PELLET	1	374	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AIR-ARMS", "PRO-SPORT", et "MADE IN ENGLAND" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "AIR-ARMS", "PRO-SPORT", et "MADE IN ENGLAND" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon Lothar Walther rond avec enveloppe et silencieux/modérateur de son intégré; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec levier d'armement monté sur le dessous; détente réglable à deux phases; monture une pièce en noyer ou en hêtre avec busc surélevé, garde-main et poignée-pistolet quadrillés, et plaque de couche ventilée; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre. - la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston. - "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited". - la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983. - la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air préchargé vers 1988.
Mécanisme	- arme à piston. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Remarques de la loi canadienne	- à l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux intégré. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression « Dispositif prohibé » de la « Partie III/Armes à feu et autres armes » de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré, l'arme à feu est effectivement une « arme à feu sans restrictions ».

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pro-Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Top Gun Air Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90315
Marque: Air Arms
Modèle: Pro Target

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	Pro Target
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90315 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90315 - 2	22 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- l'inscription "PRO-TARGET FT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "FT" signifient "Field Target" (tir sur cible sur le terrain).
- caractéristiques : appui-joue, plaque de couche et détente réglables; monture en matériau stratifié; canon bleui fabriqué par Walther.
- également offert en versions "TH" (Tactical Hunter [chasseur tactique]) et "10m" (cible de 10 mètres).

Fabricant

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre.
- la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston.
- "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air préchargé vers 1988.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- à air comprimé.
- barillet à air comprimé préchargé.
- en calibre 177 PELLET : décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
- en calibre 22 PELLET : décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
Cal. 4.5mm
Max Pressure 200 BAR
MADE IN ENGLAND

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pro Target FT

Pro Target Mark 3

Pro Target Mark III

Pro Target Mk III

Pro Target MkIII

Pro Target Th

Pro-Target

Pro-Target FT

Pro-Target Mark 3

Pro-Target Mark III

Pro-Target Mk III

Pro-Target MkIII

Pro-Target TH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Top Gun Air Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51349
Marque: Air Arms
Modèle: Pro Target 10m

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	Pro Target 10m
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51349 - 2	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51349 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- "Pro-Target 10m" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à air comprimé à précharge avec monture en bois lamellé ou en matériau synthétique; manomètre sur l'extrémité "bouche" du réservoir, sous le canon.
- caractéristiques : guidon à tunnel et hausse micrométrique à oeilleton; détente, appui-joue et plaque de couche réglables.
- talon de percuteur coulissant qui, une fois amené à l'arrière, expose la chambre pour le chargement.

Fabricant

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre.
- la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston.
- "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air comprimé préchargé vers 1988.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à précharge.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- ce fusil à air comprimé peut comporter une rallonge de canon lisse/de visée qui porte la longueur totale du canon à 598 mm.
Calibre	- "Cal. 4.5 mm" au-dessus de "Max Pressure 200 BAR" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M10

M10 Pro-Target

Pro-Target 10m

Pro-Target M10

Pro-Target M10 Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Top Gun Air Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122006
Marque: Air Arms
Modèle: S200

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S200
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122006 - 1	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122006 - 3	177 PELLET	10	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122006 - 2	22 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" au-dessus de "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" au-dessus de "ARMS" figurent généralement, dans un double cercle, sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription S200 se trouve sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : canon bleui; extrémité de la bouche à étranglement; aucun viseur de fer; sillon pour la fixation du viseur; gâchette à deux étapes; barillet fixe; monture ambidextre en hêtre.
- options disponibles : modérateur/silencieux/suppresseur de sons, viseurs et dispositifs de fixation.
- un chargeur S200 optionnel est disponible. Il s'agit d'un chargeur rotatif de 10 projectiles auto indexable, pouvant être mis à niveau et qui peut être posé sur tous les chargeurs de série S200.
- la longueur hors tout avec un canon de 485 mm (19 1/8 po) est de 908 mm (35,7 po); le poids moyen est de 2,8 kg (6,17 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "AA" ou "AA" par-dessus "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" par-dessus "ARMS" à l'intérieur d'un cercle double figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre. - la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston. - "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited". - la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983. - la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air préchargé vers 1988.
Mécanisme	- fonctionne avec un barillet à air comprimé fixé sous le canon. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre de chargement. - arme examinée : six chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 12 sillons.
Coups	- un chargeur rotatif de 10 projectiles auto indexable est disponible et peut être mis à niveau sur toutes les carabines de modèle S200.
Remarques de la loi canadienne	- si l'arme à feu est munie en usine d'un silencieux amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " de la " Partie III/Armes à feu et autres armes " de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une " arme à feu sans restriction ".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128460	Air Arms	S200	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

200 Sporter

S200 Sporter

S200 Sporting

S200S

S200S Sporting

Sporter

Sporting S200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Specialty Shooting Sports

Top Gun Air Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128460
Marque: Air Arms
Modèle: S200

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S200
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128460 - 1	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128460 - 3	177 PELLET	10	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128460 - 2	22 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre.
- la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston.
- "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air préchargé vers 1988.

Modèle

- l'inscription "S200" figure sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon bleui; mécanisme à verrou; pas d'organes de visée métalliques; rainuré pour recevoir une lunette de visée; détente à deux phases; tampon de recul à double ventilation en caoutchouc noir; cylindre fixe sous le canon; monture ambidextre en hêtre.
- le système de chargeur "S200" est offert en option. Il s'agit d'un chargeur rotatif à 10 coups à indexage automatique, qui peut être adapté et installé sur tous les fusils de la série S200.
- la longueur totale de l'arme est de 908 mm (35,7 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6,17 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionne avec un barillet à air comprimé sous le canon. - calibres 177 PELLET, 22 PELLET et 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules..
Numéro de série	- peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la fenêtre de chargement.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 12 rayures.
Coups	- un système de chargement rotatif de 10 coups à indexage automatique est offert et peut être adapté à tous les modèles de fusils S200.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120057	CZ	CZ200T	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Air, ressort ou gaz
120058	CZ	CZ200S	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Air, ressort ou gaz
122006	Air Arms	S200	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AS210C22SX18ABO

S-200

S/200

S200 FT

S200 Hunter

S200 Sport

S200 Sporter

S200 Sporting

S200FT

S207SRBM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57958
Marque: Air Arms
Modèle: S300

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S300
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57958 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57958 - 2	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- monture ambidextre en bois dur moiré.
- air comprimé (réservoir préchargé).
- pas d'organes de visée métalliques, mais rainure pour fixation d'une lunette de visée.
- double détente.
- fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre.
- la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air comprimé préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston.
- "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air comprimé préchargé vers 1988.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fusil à air comprimé, réservoir préchargé.
- en calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, sous la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S 300

S-300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Top Gun Air Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90355
Marque: Air Arms
Modèle: S310

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S310
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90355 - 1	177 PELLET	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90355 - 2	22 PELLET	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- monture ambidextre en hêtre ou en noyer; système à air comprimé à précharge; pas d'organes de visée métalliques; rainure pour lunette de visée; double détente plaquée or; monture Monte Carlo avec cavité facultative; bipied; verrou pour gaucher; fini bleui; plaque de couche coulissante.

Fabricant

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre.
- la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air comprimé préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston.
- "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air comprimé préchargé vers 1988.

Mécanisme

- air comprimé à précharge.
- en calibre .177 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre .22 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S 310

S 310 Thumbhole

S-310

S-310 Thumbhole

S310 Thumbhole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Top Gun Air Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119155
Marque: Air Arms
Modèle: S400

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S400
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119155 - 1	177 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119155 - 2	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119155 - 3	22 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119155 - 4	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "S400" ou "S400 CARBINE" ou "S400F CARBINE SUPER-LITE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "S400" est un modèle de l'"Air Arms" renommé modèle "S300". - caractéristiques : boîtier de culasse/la carcasse et canon bleuis; le mécanisme est à culasse rotative; détente à deux étages réglable; le boîtier de culasse/de la carcasse peut accueillir une lunette. - la monture peut être de hêtre ou de noyer avec une extrémité Schanbel et la partie avant quadrillée. - la monture peut avoir un appuie-joue avec une poignée-pistolet ou une cavité pour le pouce. - un tube de gaz préchargé est situé sous le canon avec une vis sur le couvercle d'extrémité. - le dessous de la monture possède une jauge à pression. - cette arme à feu est disponible en version fusil avec un canon de 495 mm ou en version carabine avec un canon 395 mm. - une version "Extra" est aussi disponible. - le tube préchargé peut contenir plus de gaz que la version régulière. - options disponibles : version pour gaucher, monture régulière en noyer, monture en noyer avec emplacement pour le pouce, modérateur/silencieux, lunette et organes de visée.
Fabricant	- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre. - la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston. - Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited". - la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983. - la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air préchargé vers 1988.
Mécanisme	- bouteille d'air comprimé. - en calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Remarques de la loi canadienne	- si l'arme à feu est munie d'un silencieux à sa sortie de l'usine. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression " Dispositif prohibé " de la " Partie III/Armes à feu et autres armes " de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré, l'arme à feu est effectivement une " arme à feu sans restrictions ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400K

S400 Carbine

S400 Extra

S400 Short

S400 Super-Lite

S400F

S400F Carbine

S400F Carbine Super-Lite

S400F Carbine Superlite

S400K

Super-Lite

Superlite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Top Gun Air Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144887
Marque: Air Arms
Modèle: S400 Biathlon

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S400 Biathlon
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144887 - 1	177 PELLET	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- L'inscription "S400 Biathlon" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Arme mise sur le marché en 2009.
- Caractéristiques : monture de qualité match avec tampon de crosse et appui-joue réglables; lame-chargeur à dégagement rapide intégré à la monture; lunettes de visée dioptriques; canon rainuré; le boîtier de culasse/la carcasse peut recevoir une lunette de visée; détente de qualité à plusieurs réglages; tube de gaz préchargé est monté sous le canon avec une vis sur le couvercle d'extrémité; manomètre monté à l'extrémité du tube de gaz.
- Autres options : plaque de couche avec crochet en métal; rail pour accessoires.
- Longueur totale de 975 mm (38 1/2 po) et poids moyen de 3,3 kg (7,2 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre.
- "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston.
- La société Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- "Air Arms (AA)" a été fondé en 1983.
- "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air préchargé vers 1988.

Mécanisme

- Barillet à air comprimé préchargé.
- Calibre 177 PELLET (plomb) : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde, avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde, avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126074	Air Arms	S400 MPR	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
126076	Air Arms	S400 MPR FT	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

400

400 MPR Biathlon

Biathlon

MPR

MPR Biathlon

Multi Purpose Rifle

Multi Purpose Rifle Biathlon

S400

S400 MPR Biathlon

S401D17SX05APT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119606
Marque: Air Arms
Modèle: S400 Classic

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S400 Classic
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119606 - 2	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119606 - 1	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes, à l'intérieur d'un cercle double figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- "S400 Classic" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "S400" d'Air Arms est un modèle "S300" revu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; mécanisme à verrou; double détente réglable; boîtier de culasse/carcasse pouvant recevoir une lunette de visée.
- monture en hêtre ou en noyer avec fût Schnable quadrillé. Crosse à poignée-pistolet avec appui-joue ou crosse à cavité.
- tube à gaz à précharge sous le canon avec bouchon vissable.
- possibilité de manomètre sur le dessous de la monture.
- canon de 495 mm ou, en version carabine, canon de 395 mm.
- il existe aussi une version "Extra". Le tube à précharge de cette version peut contenir plus de gaz que celui de la version standard.
- options : versions pour gauchers, monture standard en noyer, monture en noyer avec crosse à cavité, silencieux, lunette de visée et fixations pour lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes, à l'intérieur d'un cercle double figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre. - la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de compétition et de carabines à mécanisme à piston à ressort. - "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited". - la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983. - la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air préchargé vers 1988.
Mécanisme	- fontionnement à verrou. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si l'arme à feu est munie en usine d'un modérateur de son/silencieux amovible. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon, l'arme à feu est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic

S400

S400 Classic Superlite

S400 Superlite

S400F

S400F Classic

S400F Classic Superlite

S400F Super-Lite

S400F Superlite

Super Lite

Super-Lite

Superlite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Top Gun Air Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126074
Marque: Air Arms
Modèle: S400 MPR

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S400 MPR
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126074 - 1	177 PELLET	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126074 - 2	177 PELLET	1	473	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" par-dessus "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" par-dessus "ARMS" à l'intérieur d'un double cercle figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- l'inscription "S400 MULTI PURPOSE RIFLE" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; viseurs dioptriques; âme rayée; le boîtier de culasse/la carcasse est compatible avec un viseur optique; détente réglable; tube à gaz pré-chargé situé sous le canon, muni d'un couvercle à visser; manomètre à l'extrémité du tube; monture monobloc avec appui-joue réglable.
- ensemble de crosse réglable en option.
- poids moyen de 3,15 kg (6,93 lb).
- avec un canon de 473 mm, longueur totale (selon la configuration de la crosse) entre 925 mm (pratique sportive) et 1 047 mm (tir de précision) et poids moyen entre 3,15 kg et 3,17 kg.

Fabricant

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un double cercle, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre.
- la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston.
- "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air préchargé vers 1988.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou utilisant un barillet pneumatique pré-chargé. - libère un projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- l'inscription ".177(4.5MM)" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques des rayures : 12 rayures.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144887	Air Arms	S400 Biathlon	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

10m Precision

10m Sporter

MPR

MPR 10m Precision

MPR 10m Sporter

Precision

S400 MPR Precision

S400 MPR Sporter

S400 Multi Purpose Rifle

S400 Multi Purpose Rifle Precision

S400 Multi Purpose Rifle Sporter

S400MPR

S400MPR 10m Precision

S400MPR 10m Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S400 MPR FT
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126076 - 2	177 PELLET	1	474	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126076 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" au-dessus de "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" au-dessus de "ARMS" à l'intérieur d'un cercle double figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "S400 MPR - FT" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "MPR" signifie "Multi-Purpose Rifle" (carabine polyvalente).
- les lettres "FT" signifient "Field Target" (tir sur cible sur le terrain).
- caractéristiques : canon rond avec déflecteur de bouche; aucun organe de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse pouvant accepter une lunette de visée; détente réglable; tube de gaz pré-chargé situé sous le canon, avec couvercle à visser; manomètre situé sous le garde-main; fini bleui sur l'ensemble de l'arme à feu, avec culasse et déflecteur de bouche au fini acier satiné; monture une pièce avec fût à trois orifices, appui-joue réglable et plaque de couche.
- ensemble de crosse réglable en option.
- avec canon de 500 mm (19,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 980 mm (38,5 po) et son poids moyen de 3,75 kg (8,25 lb).

Fabricant

- les inscriptions "AA" ou "AA" au-dessus de "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" au-dessus de "ARMS" à l'intérieur d'un cercle double figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre.
- "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air comprimé préchargé (PCP), de fusils de sport FAC, de fusils de sport, de carabines de tir, et de fusils à mécanisme à piston.
- "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air comprimé préchargé vers 1988.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif utilisant un barillet pneumatique pré-chargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme à feu examinée figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- l'inscription ".177(4.5MM)" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée. - caractéristiques des rayures : 12 rayures.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144887	Air Arms	S400 Biathlon	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MPR

MPR FT

MPR FT Precision

MPR FT Sporter

Multi-Purpose Rifle Field Target

S400 MPR Field Target

S400 MPR-FT

S400 Multi Purpose Rifle FT

S400 Multi Purpose Rifle Field Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S400E
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123554 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123554 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" au-dessus de "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" au-dessus de "ARMS" à l'intérieur d'un cercle double figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- l'inscription "S400-E" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "E" dans la désignation du modèle indique "Extra high power" (très haute puissance)
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; double détente réglable; sécurité de détente; tube à gaz préchargé situé sous le canon; indicateur de réglage de puissance situé sur le dessus; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; crosse à poignée-pistolet en hêtre quadrillé ou cavité pour le pouce dans la crosse avec extrémité schnabel et appui-joue haut de gamme.
- la version S400-E-B est offerte avec un bouton de réglage de la puissance. (B ne figure pas sur l'arme à feu.)

Fabricant

- les inscriptions "AA" ou "AA" au-dessus de "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" au-dessus de "ARMS" à l'intérieur d'un cercle double figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- "Air Arms (AA)" est un fabricant établi à East Sussex en Angleterre.
- "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air comprimé préchargés (PCP), de fusils de sport FAC, de fusils de sport, de carabines de tir, et de fusils à mécanisme à piston à ressort.
- "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- l'entreprise "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air comprimé préchargées vers 1988.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- réservoir d'air comprimé préchargé. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - six chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S400 E

S400 EB

S400 EB Extra igh Power

S400 Extra High Power

S400-E

S400-E-B

S400E-B

S400EB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119157
Marque: Air Arms
Modèle: S410

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S410
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119157 - 1	177 PELLET	10	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119157 - 2	177 PELLET	10	494	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119157 - 3	22 PELLET	10	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119157 - 4	22 PELLET	10	494	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119157 - 5	25 PELLET	10	494	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AA" ou "AA" au-dessus de "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" au-dessus de "ARMS" dans un double cercle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscripton "S410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "S410" d'Air Arms est une version revue du modèle "S310".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; mécanisme à verrou; double détente réglable; possibilité d'installer une lunette de visée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- monture en hêtre ou en noyer avec fût Schnable quadrillé. La crosse peut comporter un appui-joue et être du type à poignée-pistolet ou à cavité.
- tube à gaz à précharge sous le canon avec couvercle vissable.
- possibilité de manomètre sur le dessous de la monture.
- arme offerte en version fusil à canon de 495 mm ou en version carabine à canon de 395mm.
- il existe aussi une version "Extra". Le tube à précharge accepte plus de gaz que le modèle courant.
- options : versions pour gauchers, monture standard en noyer, crosse à cavité, silencieux, magasin circulaire de rechange, lunettes de visée et supports de montage.

Fabricant

- l'inscription "AA" ou "AA" au-dessus de "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" au-dessus de "ARMS" dans un double cercle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- l'entreprise "Air Arms (AA)" est établie à East Sussex (Angleterre).
- l'entreprise "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air comprimé préchargés, de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines pour tir sur objectifs, ainsi que de carabines à piston et à ressort.
- l'entreprise "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- l'entreprise "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- l'entreprise "Air Arms (AA)" a commencé à fabriquer des armes à air comprimé préchargées vers 1988.

Mécanisme

- bouteille d'air comprimé.
- en calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Remarques de la loi canadienne

- si l'arme à feu est munie d'un silencieux à sa sortie de l'usine. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression " Dispositif prohibé " de la " Partie III/Armes à feu et autres armes " de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré, l'arme à feu est effectivement une " arme à feu sans restrictions ".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128461	Air Arms	S410 Carbine	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

410K

S410 Classic

S410 Extra

S410 Extra Hi-Power

S410 Short

S410 Thumbhole

S410C

S410K

S410S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Top Gun Air Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128461
Marque: Air Arms
Modèle: S410 Carbine

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S410 Carbine
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128461 - 2	177 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128461 - 1	177 PELLET	10	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128461 - 3	22 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128461 - 4	22 PELLET	10	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- " S410 Carbine " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Air Arms " S410 " est une version remaniée du " S310 ".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleui; mécanisme à verrou; double détente réglable; boîtier de culasse/ carcasse accepte une lunette de visée; chargeur de type disque contenant 10 plombs; monture en hêtre ou en noyer avec fût Schnable et quadrillé. La monture peut être munie d'un busc surélevé avec poignée-pistolet ou à cavité légère; cylindre de gaz préchargé sous le canon avec vis sur le couvercle d bout et sûreté sous la monture.
- modèle offert avec canon de 495 mm dans le modèle " S410 ".
- possibilité également d'une version " Extra ". Le cylindre préchargé a alors une capacité supérieure au modèle ordinaire.
- avec canon de 395 mm, longueur totale de 885 mm, et poids moyen de 2,48 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre. - la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston. - "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited". - la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983. - la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air préchargé vers 1988.
Mécanisme	- fonctionne avec un barillet à air comprimé sous le canon. - calibres 177 PELLET, 22 PELLET et 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules..
Numéro de série	- sur le côté droit.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif en forme de disque.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est sortie d'usine avec un embout fileté qui permet de fixer un modérateur de son/silencieux interne ou externe. Le modérateur de son est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " selon l'article 84 de la " Partie III, Armes à feu et autres armes " du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119157	Air Arms	S410	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
125363	Air Arms	S410 ERB	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
126065	Air Arms	S410 TDR	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

S410 Carbine Superlite

S410 Extra Carbine

S410 Sporter Carbine

S410 XTRA

S410 XTRA Carbine

S410C

S410C Custom Shop

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S410 ERB
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125363 - 1	177 PELLET	10	494	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125363 - 2	22 PELLET	10	494	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" au-dessus de "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" au-dessus de "ARMS" à l'intérieur d'un cercle double figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- l'inscription "S410 ERB" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2005.
- caractéristiques : canon Walther rond; le cylindre préchargé se trouve sous le canon avec un manomètre; mécanisme à verrou; double détente réglable; bouton de puissance réglable; crosse à poignée-pistolet en hêtre quadrillé avec appui-joue et bout schnabel sur le fût; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis.

Fabricant

- les inscriptions "AA" ou "AA" au-dessus de "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" au-dessus de "ARMS" à l'intérieur d'un cercle double figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- "Air Arms (AA)" est un fabricant établi à East Sussex en Angleterre.
- "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air comprimé préchargés (PCP), de fusils de sport FAC, de fusils de sport, de carabines de tir, et de fusils à mécanisme à piston à ressort.
- "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- l'entreprise "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air comprimé préchargées vers 1988.

Mécanisme

- barillet à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- un spécimen connu avait le numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur à disque amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128461	Air Arms	S410 Carbine	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

S410 Extra

S410 Extra High Power

S410 Xtra Hi-Power

S410-ERB

S410ERB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126065
Marque: Air Arms
Modèle: S410 TDR

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S410 TDR
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126065 - 1	22 PELLET	10	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" au-dessus de "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" au-dessus de "ARMS" à l'intérieur d'un cercle double figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "S410 TDR" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les lettres "TDR" signifient "Take Down Rifle" (fusil démontable).
- caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon rond rayé Lothar Walther avec modérateur de son/silencieux amovible; une cartouche d'air précomprimé amovible de forme ronde munie d'une vis sur le volet est montée sous le canon; le manomètre de la cartouche à air précomprimé est monté sous le garde-main; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec levier d'armement latéral à l'arrière et rainure à queue d'aronde pour la fixation d'organes de visée; détente réglable à deux phases; sûreté à verrou transversal montée sur la détente; monture en noyer avec poignée-pistolet verticale et crosse en métal amovible avec appui-joue et plaque de couche réglable sur le plan vertical; l'appui-joue contient deux disques de munitions; fini bleui.
- REMARQUE : Lorsque la crosse est retirée de l'arme à air comprimé, le système pneumatique devient inopérant/inutilisable.
- la longueur totale de l'arme est de 1 060 mm (41,75 po) et son poids moyen est de 2,6 kg (5,72 lb).

Fabricant

- les inscriptions "AA" ou "AA" au-dessus de "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" au-dessus de "ARMS" à l'intérieur d'un cercle double figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- "Air Arms (AA)" est un fabricant établi à East Sussex, en Angleterre.
- "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air précomprimé (PCP), de fusils de sport FAC, de fusils de sport, de carabines de tir sur cible et de fusils à mécanisme à piston à ressort.
- "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air précomprimé vers 1988.

Genre

- REMARQUE : Lorsque la crosse est retirée de l'arme à air comprimé, le système pneumatique devient inopérant/inutilisable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé. - une cartouche d'air précomprimé est montée sous le canon. - tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- figure sur le côté droit.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu était munie d'un silencieux/modérateur amovible. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128461	Air Arms	S410 Carbine	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

S 410 TDR

S410 Take Down Rifle

S410TDR

TDR S410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Gun Source

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136116
Marque: Air Arms
Modèle: S510 Carbine FAC

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S510 Carbine FAC
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136116 - 1	177 PELLET	10	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136116 - 5	177 PELLET	10	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136116 - 2	22 PELLET	10	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136116 - 6	22 PELLET	10	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136116 - 3	25 PELLET	10	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136116 - 7	25 PELLET	10	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "S510 CARBINE FAC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - l'arme Air Arms modèle "S510" est une version modifiée du "S410". - caractéristiques : canon rayé rond Lothar Walther avec enveloppe de canon; boîtier de culasse/carcasse percé(e) pour recevoir une lunette de visée; culasse actionnée par un levier sur le côté droit; puissance réglable; détente réglable à deux étapes; sécurité transversale sur la détente; crosse à poignée-pistolet ou crosse avec cavité pour le pouce, en noyer ou en hêtre quadrillée ambidextre, avec embout Schnabel et appui-joue surélevé; fini bleui. - le boîtier de culasse/la carcasse accepte un disque de dix projectiles. - le barillet pneumatique préchargé est situé sous le canon et est muni d'un couvercle à visser. - le manomètre est monté sur la face inférieure de la monture. - le S510 est offert en version fusil avec un canon de 610 mm. - options offertes : versions pour gaucher, crosse standard en noyer, crosse avec cavité pour le pouce en noyer, modérateur de son/silencieux, chargeur-disque de rechange, lunette de visée et supports. - longueur totale de 950 mm (37 3/8 po) et poids moyen de 2,9 kg (6,4 lb).
Fabricant	- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre. - la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston. - Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited". - la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983. - la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air préchargé vers 1988.
Mécanisme	- à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier latéral. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur à disque rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136111	Air Arms	S510 Extra FAC	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

510

510 Carbine Extra

510 Carbine Xtra

510 Extra

510 FAC

510 FAC Extra

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

510 FAC Xtra

510 Xtra

510F Carbine

Carbine Super-Lite

Carbine Superlite

Extra

S510

S510 Carbine

S510 Carbine FAC Xtra

S510 Carbine Super-Lite

S510 Extra

S510 FAC

S510 FAC Extra

S510 FAC Xtra

S510 Superlite

S510F

S510F Carbine

S510F Super-Lite

Superlite

Xtra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136111
Marque: Air Arms
Modèle: S510 Extra FAC

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S510 Extra FAC
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136111 - 4	177 PELLET	10	610	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136111 - 7	177 PELLET	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136111 - 5	22 PELLET	10	610	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136111 - 8	22 PELLET	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136111 - 6	25 PELLET	10	610	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136111 - 9	25 PELLET	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "S510 EXTRA FAC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - l'arme Air Arms modèle "S510" est une version modifiée du "S410". - caractéristiques : canon rayé rond Lothar Walther avec enveloppe de canon ou canon rayé rond Lothar Walther sans enveloppe avec poids de bouche; boîtier de culasse/carcasse percé(e) pour recevoir une lunette de visée; culasse actionnée par un levier sur le côté droit; puissance réglable; détente réglable à deux étapes; sécurité transversale sur la détente; crosse à poignée-pistolet ou crosse avec cavité pour le pouce, en noyer ou en hêtre quadrillé, ambidextre, avec embout Schnabel et appui-joue double; fini bleui. - le boîtier de culasse/la carcasse accepte un disque de dix projectiles. - le barillet pneumatique préchargé est situé sous le canon et est muni d'un couvercle à visser. - le manomètre est monté sur la face inférieure de la monture. - le S510 est offert en version carabine avec un canon de 395 mm. - options offertes : versions pour gaucher, crosse standard en noyer, crosse avec cavité pour le pouce en noyer, modérateur de son/silencieux, chargeur-disque de rechange, lunettes de visée et supports. - longueur totale de 1 111 mm (43 ¾ po) et poids moyen de 3,5 kg (7,55 lb).
Fabricant	- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre. - la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston. - Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited". - la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983. - la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air préchargé vers 1988.
Mécanisme	- à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier latéral. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur à disque rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136116	Air Arms	S510 Carbine FAC	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

510

FAC Xtra Superlite

S510

S510 Extra

S510 SL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S510 SL Carbine

S510 SL Rifle

S510 SL Super-Lite

S510 SL Superlite

S510 SL Xtra Super-Lite

S510 SL Xtra Superlite

S510 Side Lever Model

S510 Superlite

S510 Xtra

S510 Xtra FAC

S510 Xtra FAC Superlite

S510-SL

SL Carbine

SL Extra

SL FAC Super-Lite

SL Rifle

SL Superlite

SL Xtra

Super-Lite

Superlite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136154
Marque: Air Arms
Modèle: S510 TC Carbine FAC

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S510 TC Carbine FAC
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136154 - 1	177 PELLET	10	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136154 - 2	22 PELLET	10	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136154 - 3	22 PELLET	10	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136154 - 4	25 PELLET	10	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136154 - 5	25 PELLET	10	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AA" ou "AA" au-dessus de "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" au-dessus de "ARMS" dans un double cercle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "S510TC CARBINE FAC" ou "S510TC CARBINE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - "TC" désigne une source d'air à deux cartouches ("Twin Cylinder") montées sous le canon. - caractéristiques : canon rond rayé Lothar Walther avec manchon; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; verrou à levier du côté droit; puissance réglable; détente à bossette réglable; poussoir de sûreté sur la détente; poignée-pistolet ambidextre quadrillée en noyer ou en hêtre avec bout Schnabel et appui-joue surélevé; fini bleui. - le boîtier de culasse/la carcasse peut recevoir un disque contenant dix plombs. - la cartouche d'air comprimé préchargée (PCP) est fixée sous le canon à l'aide d'une vis sur le couvercle. - un manomètre est fixé dans le dessous de la crosse. - le modèle S510 TC est offert dans les versions fusil et carabine. - options offertes : versions pour tireur gaucher, monture ordinaire en noyer, monture en noyer avec cavité pour le pouce, modérateur de son/silencieux, chargeur à disque de rechange, lunette de visée et supports. - longueur totale de 955 mm (37 po 3/8).
Fabricant	- l'inscription "AA" ou "AA" au-dessus de "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" au-dessus de "ARMS" dans un double cercle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon. - l'entreprise "Air Arms (AA)" est établie à East Sussex (Angleterre). - l'entreprise "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air comprimé préchargés, de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines pour tir sur objectifs, ainsi que de carabines à piston et à ressort. - l'entreprise "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited". - l'entreprise "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983. - l'entreprise "Air Arms (AA)" a commencé à fabriquer des armes à air comprimé préchargées vers 1988.
Mécanisme	- cartouche d'air comprimé préchargée. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier latéral. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur à disque rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux/modérateur de son intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136148	Air Arms	S510 TC Rifle FAC	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

S510

S510 TC

S510 Twin Cylinder

S510-TC

S510TC

S510TC RIFLE FAC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S510TC Rifle

S510TC Rifle High Power

TWIN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136148
Marque: Air Arms
Modèle: S510 TC Rifle FAC

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	S510 TC Rifle FAC
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136148 - 2	177 PELLET	10	493	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136148 - 4	22 PELLET	10	493	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136148 - 6	22 PELLET	10	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136148 - 5	25 PELLET	10	493	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136148 - 7	25 PELLET	10	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AA" ou "AA" au-dessus de "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" au-dessus de "ARMS" dans un double cercle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "S510TC RIFLE FAC" ou "S510TC RIFLE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - "TC" désigne une source d'air à deux cartouches ("Twin Cylinder") montées sous le canon. - caractéristiques : canon rond rayé Lothar Walther avec manchon; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; verrou à levier du côté droit; puissance réglable; détente à bossette réglable; poussoir de sûreté sur la détente; poignée-pistolet ambidextre quadrillée en noyer ou en hêtre avec bout Schnabel et appui-joue surélevé; fini bleui. - le boîtier de culasse/la carcasse peut recevoir un disque contenant dix plombs. - la cartouche d'air comprimé préchargée (PCP) est fixée sous le canon à l'aide d'une vis sur le couvercle. - un manomètre est fixé dans le dessous de la crosse. - le modèle S510 TC est offert dans les versions fusil et carabine. - options offertes : versions pour tireur gaucher, monture ordinaire en noyer, monture en noyer avec cavité pour le pouce, modérateur de son/silencieux, chargeur à disque de rechange, lunette de visée et supports. - longueur totale de 1050 mm (41 po 3/8).
Fabricant	- l'inscription "AA" ou "AA" au-dessus de "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" au-dessus de "ARMS" dans un double cercle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon. - l'entreprise "Air Arms (AA)" est établie à East Sussex (Angleterre). - l'entreprise "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air comprimé préchargés, de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines pour tir sur objectifs, ainsi que de carabines à piston et à ressort. - l'entreprise "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited". - l'entreprise "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983. - l'entreprise "Air Arms (AA)" a commencé à fabriquer des armes à air comprimé préchargées vers 1988.
Mécanisme	- cartouche d'air comprimé préchargée. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier latéral. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur à disque rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux/modérateur de son intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136154	Air Arms	S510 TC Carbine FAC	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

S510

S510 TC

S510 TC Rifle

S510 Twin Cylinder

S510 Twin Cylinder Rifle

S510-TC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S510TC

S510TC RIFLE FAC

S510TC Rifle

S510TC Rifle High Power

TWIN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123256
Marque: Air Arms
Modèle: T200

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	T200
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123256 - 1	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre.
- la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston.
- "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air préchargé vers 1988.

Modèle

- les inscriptions "T 200" et "Made in Czech Republic" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de carcasse.
- carabine à air comprimé à un coup à mécanisme à verrou utilisant un barillet à air comprimé préchargé.
- caractéristiques : compensateur de bouche; pas d'organe de visée métallique; rainuré pour recevoir une lunette de visée; détente réglable; barillet à air comprimé amovible sous le canon; fini bleui.

Mécanisme

- barillet à air comprimé préchargé.
- l'inscription "MAX. 16 Joules" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- cette arme libère un projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; celui-ci est constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation de calibre "Cal .177/4,5 mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T 200

T-200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	TX200
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58018 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58018 - 2	22 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "TX200" figure sur l'arme à feu.
- mis sur le marché au début des années 1990.
- caractéristiques : canon rond avec un protège-rayures; armement par levier inférieur; détente à deux phases; sécurité; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour support de lunette de visée; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé au fini huilé avec busc surélevé et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- remarque :
- le modèle TX200 était le modèle initial dans cette gamme et il était muni d'un canon rond de 400 mm.
- le modèle TX200 était aussi connu comme modèle TX200 Mark 1 et TX200 Mark 2.
- le modèle TX200 HC a été mis sur le marché en 1995 et il était doté d'un canon enveloppé de 178 mm avec adaptateur fileté permettant l'installation d'un silencieux interne ou d'un silencieux vissable.
- le modèle TX200 MARK 3 a été mis sur le marché en 1998 et il était doté d'un canon de 357 mm avec ou sans enveloppe avec un silencieux intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre.
- la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston.
- "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air préchargé vers 1988.

Mécanisme

- pistolet à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et à une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121997	Air Arms	TX200HC	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
121999	Air Arms	TX200 MARK 3	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

TX 200

TX 200 SR

TX 200 Series

TX 200SR

TX-200

TX-200 SR

TX-200 Series

TX-200SR

TX200 Mark 1

TX200 Mark 2

TX200 Mark I

TX200 Mark II

TX200 Mk 1

TX200 Mk 2

TX200 Mk I

TX200 Mk II

TX200 SR

TX200 Series

TX200SR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Top Gun Air Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	TX200 MARK 3
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121999 - 5	177 PELLET	1	335	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121999 - 6	177 PELLET	1	335	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121999 - 1	177 PELLET	1	357	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121999 - 3	177 PELLET	1	357	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121999 - 7	22 PELLET	1	335	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121999 - 2	22 PELLET	1	357	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121999 - 4	22 PELLET	1	357	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- le "TX200 MARK 3" est le dernier modèle de la série "TX200".
- caractéristiques : canon rond ou canon rond avec enveloppe et un suppresseur de son/silencieux; mécanisme d'armement à levier inférieur; culasse à glissière; détente réglable; sûreté automatique; culasse quadrillée ou monture sport à poignée-pistolet une pièce en noyer à busc élevé; aucun viseur en acier.
- le "TX200" était le modèle initial de cette série et il avait un canon rond de 400 mm.
- le "TX200 HC" a été mis sur le marché en 1995 avec un canon à enveloppe de 178 mm à adapteur fileté permettant d'installer un silencieux interne ou un silencieux vissable.
- le "TX200 MARK 3" a un canon de 357 mm avec ou sans enveloppe ou silencieux intégré.

Fabricant

- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre.
- la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston.
- Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited".
- la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983.
- la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air préchargé vers 1988.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- au moins deux versions de ce modèle particulier existent :
- version no 1 : décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- version no 2 : aucun projectile n'est lancé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série d'une des armes examinées figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et était composé de six chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu pourrait être sortie de l'usine équipée d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- si le dispositif prohibé (silencieux) est retiré de l'arme à air comprimé, celle-ci peut être définie comme arme à feu sans restriction.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58018	Air Arms	TX200	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
121997	Air Arms	TX200HC	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

TX 200

TX 200 Mark 3

TX 200 Mark III

TX 200 Mk 3

TX 200 Mk III

TX-200

TX200 Mark III

TX200 Mk 3

TX200 Mk III

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Gun Source

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121997
Marque: Air Arms
Modèle: TX200HC

Sommaire

Marque:	Air Arms
Modèle:	TX200HC
Fabricant:	Air Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121997 - 1	177 PELLET	1	178	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121997 - 5	20 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121997 - 2	22 PELLET	1	178	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AA" ou "AA" par-dessus "AIR ARMS" ou "AIR ARMS" ou "AIR-ARMS" ou "AIR" par-dessus "ARMS" à l'intérieur d'un cercle double figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- la carabine TX200 Hunter est une version raccourcie du modèle TX200 MARK 3.
- modèle mis sur le marché en 1995.
- caractéristiques : canon enveloppé avec élément fileté permettant la fixation d'un silencieux interne ou externe; armement par levier sur le dessous; culasse coulissante; détente réglable; sécurité; monture une pièce de type sport en hêtre ou en noyer quadrillé avec busc surélevé et poignée-pistolet; aucun dispositif de visée métallique.
- remarque :
- le modèle TX200 était le modèle initial dans cette gamme et il était muni d'un canon rond de 400 mm.
- le modèle TX200 HC a été mis sur le marché en 1995 et il est doté d'un canon enveloppé de 178 mm avec adaptateur fileté permettant l'installation d'un silencieux interne ou d'un silencieux vissable.
- le modèle TX200 MARK 3 a été mis sur le marché en 1998 et il est doté d'un canon rond de 357 mm avec ou sans enveloppe et avec un silencieux intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "AA" ou "AA" et "AIR ARMS" sur deux lignes, ou "AIR ARMS", "AIR-ARMS" ou "AIR" et "ARMS", sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle double, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - la société "Air Arms (AA)" est un fabricant établi dans l'East Sussex, en Angleterre. - la société "Air Arms (AA)" se spécialise dans la fabrication de pistolets à air préchargé (PCP), de carabines de sport FAC, de carabines de sport, de carabines de tir à la cible et de carabines à mécanisme à piston. - la société "Air Arms (AA)" est une division de "NSP Engineering Limited". - la société "Air Arms (AA)" a été fondée en 1983. - la société "Air Arms (AA)" a commencé la fabrication d'armes à air préchargé vers 1988.
Mécanisme	- arme à piston. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et était composé de six chiffres sur l'arme examinée.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est munie en usine d'un élément taraudé (fileté) permettant l'installation d'un silencieux interne ou externe. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58018	Air Arms	TX200	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
121999	Air Arms	TX200 MARK 3	Air Arms (AA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

TX 200

TX 200 HC

TX 200 Hunter Carbine

TX 200HC

TX-200

TX200 HC

TX200 Hunter Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123116
Marque: Air Force
Modèle: Condor

Sommaire

Marque:	Air Force
Modèle:	Condor
Fabricant:	Air Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123116 - 1	177 PELLET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123116 - 3	20 PELLET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123116 - 2	22 PELLET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123116 - 4	25 PELLET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AIR" et "FORCE" ou "AIRFORCE" ou "AIRFORCE" et "AIRGUNS" figurent généralement sur trois lignes sur le côté droit de la poignée de transport.
- l'inscription "Made in USA" figure habituellement sur le côté droit de la poignée de transport.
- l'inscription "AIR FORCE, Box 2478, Fort Worth, TX, 76113" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- les inscriptions "Condor" et/ou "Model R0401" peuvent figurer sur le côté droit de la poignée de transport.
- caractéristiques : aucun viseur ouvert; canon Lothar Walther rond interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium et polymère avec poignée de transport/rail de fixation de lunette de visée intégré; la poignée de transport permet de fixer divers systèmes de visée; détente réglable; sécurité située à l'intérieur du pontet; régulateur de pression situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse afin de contrôler la vitesse; garde-main tubulaire et poignée-pistolet synthétiques; réservoir haute pression rechargeable et à démontage rapide aligné avec l'âme à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et formant la crosse; fini noir, bleu ou rouge.
- avec un canon de 610 mm (24 po) et le réservoir préchargé installé, la longueur totale est de 984 mm (38,75 po), et le poids moyen de l'arme et du réservoir préchargé est de 2,95 kg (6,5 lb).
- modèle offert avec un bipied.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société "Air Force" est établie à Fort Worth, dans l'État du Texas (É.-U.).
- la société "Air Force" est un fabricant d'armes à air comprimé préchargé.
- la société "Air Force" a commencé à mettre au point les armes à air comprimé préchargé au début des années 1990.
- la société "Air Force" a commencé la fabrication de la gamme Talon en 1998.

Mécanisme

- à air comprimé.
- le réservoir d'air comprimé ou d'azote sec préchargé fait office de crosse.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145748	Air Force	CondorSS	Air Force	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Condor PCP

Model R0401

R0401

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145748
Marque: Air Force
Modèle: CondorSS

Sommaire

Marque:	Air Force
Modèle:	CondorSS
Fabricant:	Air Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145748 - 1	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145748 - 2	20 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145748 - 3	22 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145748 - 4	25 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AIR" et "FORCE" ou "AIRFORCE" ou "AIRFORCE" et "AIRGUNS" figurent généralement sur trois lignes sur le côté droit de la poignée de transport.
- l'inscription "AIR FORCE, Box 2478, Fort Worth, TX, 76113" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CONDORSS" figure sur le côté droit de la poignée de transport.
- dans la désignation du modèle, les lettres "SS" indique que cette version du Condor est équipée d'un silencieux intégré.
- caractéristiques : pas d'organes de visée à cran de mire; canon Lothar Walther rond interchangeable, fixé à l'intérieur d'une enveloppe avec un silencieux; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium et polymère avec poignée de transport/barre de fixation pour lunette de visée intégrés; la poignée de transport permet de fixer divers systèmes de visée; détente réglable; sûreté automatique située à l'intérieur du pontet; régulateur de pression situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse afin de contrôler la vitesse; garde-main et poignée-pistolet tubulaires synthétiques; barillet haute pression rechargeable et à démontage rapide aligné avec l'âme à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et formant la crosse; fini noir, bleu ou rouge.
- avec un canon de 457 mm (18 po) et une enveloppe de protection du canon, la longueur totale de l'arme est de 972 mm (38,125 po) et son poids moyen est de 2,77 kg (6,1 lb).
- offert avec un canon standard sous l'appellation Condor.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "Air Force" est située à Fort Worth, dans l'État du Texas, aux États-Unis. - la société "Air Force" est un fabricant d'armes à air comprimé préchargé. - "Air Force" a commencé à développer les armes à air comprimé préchargé au début des années 1990. - "Air Force" a commencé la fabrication de la gamme Talon en 1998.
Mécanisme	- à air comprimé. - le barillet à air comprimé préchargé ou à l'azote sec fait office de crosse. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123116	Air Force	Condor	Air Force	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Condor SS

CondorSS PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Air Force
Modèle:	Edge
Fabricant:	Air Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132727 - 1	177 PELLET	1	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132727 - 2	177 PELLET	1	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AIR" au-dessus de "FORCE" ou "AIRFORCE" ou "AIRFORCE" au-dessus de "AIRGUNS" figurent généralement sur trois lignes sur le côté droit de la poignée de transport.
- l'inscription "AIR FORCE, Box 2478, Fort Worth, TX, 76113" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- "Edge" est un fusil de tir à la cible à trois positions de classe sporter.
- caractéristiques relevées : canon Lothar Walther; dispositifs de visée à oeilleton TSI et guidon avec protège-guidon; construction en alliage d'aluminium de qualité aviation et en polymère avec trois rails intégrés en queue d'aronde; caractéristique pour tir sans munitions; détente réglable à double effet; bouton d'armement ambidextre; bouteille d'air comprimé servant de crosse d'épaule; fini anodisé bleu ou rouge.

Fabricant

- la firme "Air Force" est établie à Fort Worth, au Texas, aux É.-U.
- la société "Air Force" est un fabricant d'armes à air comprimé préchargé.
- "Air Force" a commencé à développer les armes à air comprimé préchargé au début des années 1990.
- "Air Force" a commencé la fabrication de la gamme Talon en 1998.

Mécanisme

- arme à air comprimé.
- utilise un barillet préchargé d'air comprimé (PCP).
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Edge PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Air Force
Modèle:	Escape
Fabricant:	Air Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147544 - 1	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147544 - 2	25 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AIR" au-dessus de "FORCE" ou le mot "AIRFORCE" ou l'inscription "AIRFORCE" au-dessus de "AIRGUNS" figurent généralement sur le côté droit de la poignée de transport.
- l'inscription "AIR FORCE, Box 2478, Fort Worth, TX, 76113" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "Escape" est une carabine de sport destinée au tir sur cible, à la chasse au petit gibier et à la survie.
- caractéristiques relevées : canon Lothar Walther; système de visée à oeilleton TSI et guidon à protège-guidon; construction en alliage d'aluminium de qualité aviation et en polymère avec trois rails en queue d'aronde intégrés; fonction de tir à vide; détente à bossette réglable; bouton d'armement ambidextre; réservoir d'air comprimé faisant office de crosse; fini anodisé noir.
- arme offerte en version à silencieux intégré sous le nom "EscapeSS" et en version en alliage "ultra léger" sous le nom "EscapeUL".
- poids total de l'arme : 2,4 kg (5,3 lb).

Fabricant

- la société "Air Force" est établie à Fort Worth, au Texas (É.-U.).
- la société "Air Force" est un fabricant d'armes à air comprimé préchargé.
- la société "Air Force" a commencé à développer des armes à air comprimé préchargé au début des années 1990.
- la société "Air Force" a commencé la fabrication de la gamme Talon en 1998.

Mécanisme

- mécanisme à air comprimé.
- le réservoir d'azote sec ou d'air comprimé préchargé fait office de crosse.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147545	Air Force	EscapeUL	Air Force	Carabine	À un coup
147546	Air Force	EscapeSS	Air Force	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Escape Survival Air Rifle

Escape Utility Airgun

Survival Air Rifle

Utility Airgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147546
Marque: Air Force
Modèle: EscapeSS

Sommaire

Marque:	Air Force
Modèle:	EscapeSS
Fabricant:	Air Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147546 - 1	22 PELLET	1	305	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147546 - 2	25 PELLET	1	305	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AIR" et "FORCE" sur deux lignes, ou "AIRFORCE" ou "AIRFORCE" et "AIRGUNS" sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit de la poignée de transport.
- l'inscription "AIR FORCE, Box 2478, Fort Worth, TX, 76113" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- "EscapeSS" est une carabine de classe sportive de tir à la cible/de chasse au petit gibier/de survie, munie d'un modérateur de son intégré sur un canon de 305 mm/12 po.
- caractéristiques : canon Lothar Walther; système de visée à oeilleton TSI et guidon à capuchon; construction en alliage d'aluminium de qualité aviation et en polymère avec trois rails intégrés en queue d'aronde; caractéristique pour tir à vide; détente réglable à deux phases; bouton d'armement ambidextre; bouteille d'air comprimé servant de crosse; fini anodisé noir.
- arme offerte en version standard sans silencieux sous le nom "Escape" et en version en alliage ultra léger sous le nom "EscapeUL".

Fabricant

- la société "Air Force" est établie à Fort Worth, dans l'État du Texas (É.-U.).
- la société "Air Force" est un fabricant d'armes à air comprimé préchargé.
- la société "Air Force" a commencé à développer des armes à air comprimé préchargé (PCP) au début des années 1990.
- la société "Air Force" a commencé la fabrication de la gamme Talon en 1998.

Mécanisme

- à air comprimé.
- le barillet à air comprimé préchargé (PCP) ou à l'azote sec fait office de crosse.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Remarques de la loi canadienne

- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".
- la documentation du fabricant annonce une vitesse pouvant atteindre 500 à 900 pieds par seconde.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147544	Air Force	Escape	Air Force	Carabine	Air, ressort ou gaz
147545	Air Force	EscapeUL	Air Force	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Escape SS

Escape Silent Survival Air Rifle

Escape Survival Air Rifle

Escape Utility Airgun

Escape Utility Airgun Silenced

Escape-SS

Silent Survival Air Rifle

Silent Utility Airgun

Survival Air Rifle

Utility Airgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147545
Marque: Air Force
Modèle: EscapeUL

Sommaire

Marque:	Air Force
Modèle:	EscapeUL
Fabricant:	Air Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147545 - 1	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147545 - 2	25 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AIR" au-dessus de "FORCE" ou le mot "AIRFORCE" ou l'inscription "AIRFORCE" au-dessus de "AIRGUNS" figurent généralement sur le côté droit de la poignée de transport.
- l'inscription "AIR FORCE, Box 2478, Fort Worth, TX, 76113" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "EscapeUL" est une carabine de sport légère destinée au tir sur cible, à la chasse au petit gibier et à la survie.
- caractéristiques relevées : canon Lothar Walther; système de visée à oeilleton TSI et guidon à protège-guidon; construction en alliage d'aluminium de qualité aviation et en polymère avec trois rails en queue d'aronde intégrés; fonction de tir à vide; détente à bossette réglable; bouton d'armement ambidextre; réservoir d'air comprimé faisant office de crosse; fini anodisé noir.
- arme offerte en version à silencieux intégré sous le nom "EscapeSS" et en version "standard" sous le nom "Escape".

Fabricant

- la société "Air Force" est établie à Fort Worth, au Texas (É.-U.).
- la société "Air Force" est un fabricant d'armes à air comprimé préchargé.
- la société "Air Force" a commencé à développer des armes à air comprimé préchargé au début des années 1990.
- la société "Air Force" a commencé la fabrication de la gamme Talon en 1998.

Mécanisme

- mécanisme à air comprimé.
- le réservoir d'azote sec ou d'air comprimé préchargé fait office de crosse.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147544	Air Force	Escape	Air Force	Carabine	Air, ressort ou gaz
147546	Air Force	EscapeSS	Air Force	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Escape Survival Air Rifle

Escape UL

Escape Ultra Light Survival Air Rifle

Escape Ultra Light Utility Airgun

Escape Utility Airgun

Escape-UL

Survival Air Rifle

Ultra Light Survival Air Rifle

Ultra Light Utility Airgun

Utility Airgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118171
Marque: Air Force
Modèle: Talon

Sommaire

Marque:	Air Force
Modèle:	Talon
Fabricant:	Air Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118171 - 2	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118171 - 5	20 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118171 - 1	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118171 - 6	25 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AIR" et "FORCE" ou "AIRFORCE" ou "AIRFORCE" et "AIRGUNS" figure généralement sur le côté droit de la poignée de transport.
- "AIR FORCE, Box 2478, Fort Worth, TX, 76113" peut être marqué sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "TALON" figure sur le côté droit de la poignée de transport.
- caractéristiques : cartouche de gaz haute-pression rechargeable installée en ligne avec l'âme du canon, derrière la carcasse/le boîtier de culasse, et faisant partie de la crosse; carcasse/boîtier de culasse en alliage d'aluminium; fût et poignée-pistolet en polymère; poignée de transport intégrée à la carcasse/au boîtier de culasse et pouvant recevoir divers systèmes de visée; sécurité dans le pontet et régulateur de pression sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse pour régler la vitesse.
- un modèle semblable, équipé d'un canon plus court est aussi offert sous le nom "TalonSS".

Fabricant

- le fabricant "Air Force" est établi à Fort Worth, au Texas (É.-U.).
- la société "Air Force" est un fabricant d'armes à air comprimé préchargé.
- "Air Force" a commencé à développer les armes à air comprimé préchargé au début des années 1990.
- "Air Force" a commencé la production de la gamme Talon en 1998.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fonctionnement pneumatique.
- le barillet pneumatique préchargé (PPC) à air compressé ou à azote sec agit comme crosse.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118173	Air Force	TalonSS	Air Force	Carabine	Air, ressort ou gaz
145856	Air Force	TalonP	Air Force	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

R9901

Talon PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145856
Marque: Air Force
Modèle: TalonP

Sommaire

Marque:	Air Force
Modèle:	TalonP
Fabricant:	Air Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145856 - 1	25 PELLET	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AIR" et "FORCE" ou "AIRFORCE" ou "AIRFORCE" et "AIRGUNS" figurent généralement sur trois lignes sur le côté droit de la poignée de transport.
- l'inscription "AIR FORCE, Box 2478, Fort Worth, TX, 76113" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "TALONP" peut figurer sur le côté droit de la poignée de transport.
- caractéristiques : cartouche de gaz haute pression rechargeable installée en ligne avec l'âme du canon, derrière le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; fût et poignée-pistolet en polymère; poignée de transport intégrée au boîtier de culasse/à la carcasse et pouvant recevoir divers systèmes de visée; sécurité automatique à l'intérieur du pontet et régulateur de pression sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour contrôler la vitesse.
- la longueur totale de l'arme est de 610 mm (24 po) et son poids moyen est de 1,59 kg (3,5 lb).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "AIRFORCE", figure sur le côté droit de la poignée de transport.
- la société est établie à Fort Worth, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- à air comprimé.
- barillet à air comprimé préchargé ou à l'azote sec
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- peut être équipé d'autres canons de l'Air Force en calibres 20 PELLET et 22 PELLET.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118171	Air Force	Talon	Air Force	Carabine	Air, ressort ou gaz
118173	Air Force	TalonSS	Air Force	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Talon P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118173
Marque: Air Force
Modèle: TalonSS

Sommaire

Marque:	Air Force
Modèle:	TalonSS
Fabricant:	Air Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118173 - 2	177 PELLET	1	305	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118173 - 3	20 PELLET	1	305	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118173 - 1	22 PELLET	1	305	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118173 - 4	25 PELLET	1	305	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AIR" et "FORCE" ou "AIRFORCE" ou "AIRFORCE" et "AIRGUNS" figure généralement sur le côté droit de la poignée de transport.
- "AIR FORCE, Box 2478, Fort Worth, TX, 76113" peut être marqué sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- l'inscription "TALONSS" figure sur le côté droit de la poignée de transport.
- dans la désignation de modèle, "SS" signifie que cette version du Talon est équipée d'un silencieux intégral.
- caractéristiques : cartouche de gaz haute-pression rechargeable installée en ligne avec l'âme du canon, derrière le boîtier de culasse/la carcasse, et faisant partie de la crosse; arme à un coup à culasse rotative; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium; fût et poignée-pistolet en polymère; poignée de transport intégrée au boîtier de culasse/à la carcasse et compatible avec divers systèmes de visée; sécurité automatique dans le pontet et régulateur de pression sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour régler la vitesse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant "Air Force" est établi à Fort Worth, au Texas (É.-U.). - la société "Air Force" est un fabricant d'armes à air comprimé préchargé. - "Air Force" a commencé à développer les armes à air comprimé préchargé au début des années 1990. - "Air Force" a commencé la production de la gamme Talon en 1998.
Mécanisme	- fonctionnement pneumatique. - le barillet pneumatique préchargé (PPC) à air compressé ou à azote sec agit comme crosse. - décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Canon	- canon inséré dans un tube long d'environ 457 mm. Le canon représente les 305 premiers millimètres du tube. Le reste du tube a un diamètre supérieur au calibre du fusil et cette partie fait office de " système intégré d'atténuation du son ".
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux est retiré (dispositif prohibé), l'arme à feu est correctement classée comme " arme à feu sans restrictions ".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118171	Air Force	Talon	Air Force	Carabine	Air, ressort ou gaz
145856	Air Force	TalonP	Air Force	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

R9901

Talon SS

TalonSS PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152086
Marque: Air Force
Modèle: Texan

Sommaire

Marque:	Air Force
Modèle:	Texan
Fabricant:	Air Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152086 - 2	308 PELLET	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152086 - 3	357 PELLET	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152086 - 1	45 PELLET	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant "Air Force" est établi à Fort Worth, au Texas (É. U.).
- "Air Force" est un fabricant d'armes à air comprimé préchargé (PCP).
- "Air Force" a commencé à développer des armes PCP au début des années 1990.

Modèle

- l'inscription "TEXAN" peut figurer sur le fusil à air comprimé.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé préchargé à un seul coup de grande puissance conçu pour la chasse; ce fusil est fabriqué en harmonie avec la gamme de fusils à air comprimé "Talon" Air Force, avec un concept en ligne et un réservoir d'air faisant office de crosse.
- caractéristiques : fini anodisé noir mat avec garniture en matériau synthétique; poignée de transport surélevée/rail de montage pour organes de visée; levier sur le côté droit permettant de déplacer le canon vers l'avant et l'arrière (pour accéder à la chambre en vue d'y charger un plomb); détente réglable; manomètre à air comprimé sur le goulot du réservoir d'air/la crosse; plaque de couche en matériau synthétique.

Fabricant

- le fabricant "Air Force" est établi à Fort Worth, au Texas (É. U.).
- "Air Force" est un fabricant d'armes à air comprimé préchargé (PCP).
- "Air Force" a commencé à développer des armes PCP au début des années 1990.

Mécanisme

- à air préchargé (PCP).
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Texan Big Bore Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174723
Marque: Air Force
Modèle: TexanSS

Sommaire

Marque:	Air Force
Modèle:	TexanSS
Fabricant:	Air Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174723 - 1	45 PELLET	1	629	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Air Force" est établie à Fort Worth, dans l'État du Texas (É.-U.).
- la société "Air Force" est un fabricant d'armes à air comprimé préchargé.
- "Air Force" a commencé à développer les armes à air comprimé préchargé au début des années 1990.

Modèle

- l'inscription "TEXANSS" figure sur le côté droit de la poignée de transport.
- dans la désignation du modèle, les lettres "SS" indiquent que cette version du modèle Texan est munie d'un silencieux intégré; le silencieux est, en soi, un "dispositif prohibé", mais la carabine à air comprimé est considérée comme une "arme à feu sans restrictions" si le silencieux est retiré.
- caractéristiques : cartouche de gaz haute-pression rechargeable installée en ligne avec l'âme du canon, derrière le boîtier de culasse/la carcasse, et faisant partie de la crosse; arme à feu à un coup à culasse rotative; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; fût et poignée-pistolet en polymère; poignée de transport intégrée au boîtier de culasse/à la carcasse et compatible avec divers systèmes de visée; sécurité automatique dans le pontet et régulateur de pression sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour régler la vitesse.

Fabricant

- la société "Air Force" est établie à Fort Worth, dans l'État du Texas (É.-U.).
- la société "Air Force" est un fabricant d'armes à air comprimé préchargé.
- "Air Force" a commencé à développer les armes à air comprimé préchargé au début des années 1990.

Mécanisme

- carabine à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130023
Marque: Air Match
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Air Match
Modèle:	600
Fabricant:	Air Match
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130023 - 1	177 PELLET	1	225	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AIR MATCH" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "Air Match mod 600" et "CAT.2887" figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
- arme mise sur le marché vers 1980.
- pistolet à air comprimé de qualité Match conçu pour la compétition internationale.
- caractéristiques : construction en alliage avec canon en acier et plaquettes de crosse réglables et ergonomiques en bois; détente réglable; levier de tir à vide; levier d'armement latéral; rallonge de guidon; offert avec un sillon de fixation des accessoires ainsi que des contrepoids.
- longueur totale de 418 mm (16 ½ po).

Fabricant

- l'inscription "AIR MATCH" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- la firme "AIR MATCH" est située à Milan, en Italie.

Mécanisme

- modèle pneumatique à un coup.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu et sur l'arme examinée, il est constitué de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2887

Airmatch 600

C.U. 600

CAT 2887

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kendall International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144299
Marque: Air Ordnance
Modèle: SMG 22

Sommaire

Marque:	Air Ordnance
Modèle:	SMG 22
Fabricant:	Air Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144299 - 1	22 PELLET	100	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AIR ORDNANCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "SMG .22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme automatique à air comprimé et alimentée par bande, de calibre 22 PELLET.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable à oeilleton; canon en acier rond et rayé; logement rond monté sous le canon avec rail Picatinny intégré et poignée-pistolet amovible; boîtier de culasse/carcasse en aluminium moulé de type coque avec rail Picatinny intégré, rail de fixation du tambour de munition et poignée-pistolet de type 1911; guide pour bande chargeur et verrou associé montés sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale montée au-dessus de la détente; simple action; conduite d'air en acier tressé et adaptateur pour réservoir d'air montés sous le boîtier de culasse/la carcasse; fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 660 mm (26 po) et son poids moyen est de 1,905 kg (4,2 lb).
- le modèle SMG 22 peut être équipé d'une crosse amovible et rabattable en matériau composite, offrant six positions de réglage.

Fabricant

- la société Air Ordnance, LLC fut fondée en 2011.
- la société Air Ordnance, LLC est établie à Fort Wayne, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Genre

- arme automatique à air comprimé et alimentée par bande, de calibre 22 PELLET.

Mécanisme

- arme fonctionnant au CO_2 (dioxyde de carbone), à l'air comprimé (air comprimé pré-chargée) ou à l'azote.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de trois lettres (TIP) suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "SMG .22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur. - tambour de munitions amovible d'une capacité de 100 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SMG

SMG .22

SMG Tactical

SMG-22 Tactical

SMG.22

SMG.22 Tactical

Sub Machine Gun 22

Submachine Gun 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196432
Marque: Air Venturi
Modèle: Avenger

Sommaire

Marque:	Air Venturi
Modèle:	Avenger
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196432 - 1	177 PELLET	10	578	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196432 - 2	177 PELLET	10	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196432 - 3	22 PELLET	10	578	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196432 - 4	22 PELLET	10	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196432 - 5	25 PELLET	8	578	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196432 - 6	25 PELLET	8	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo d'Air Venturi est représenté par les lettres "A" et "V" une par-dessus l'autre et ayant une ligne commune les reliant.
- Air Venturi est un fabricant, importateur et distributeur d'armes à air comprimé, de carabines à air comprimé et de produits connexes.
- Le siège social de la société Air Venturi est situé à Solon, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - L'inscription AVENGER figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle AVENGER est une carabine à air préchargé alimentée par chargeur. - À sa sortie de l'usine, le modèle AVENGER est équipé d'un canon entièrement enveloppé qui passe par-dessus la bouche et agit comme un modérateur de son/silencieux intégré. - Caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rayé en acier à l'intérieur d'une enveloppe/d'un tube profilé droit; réservoir d'air sous le canon; manomètre, un de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et sous la monture monopièce; levier d'armement et levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Avec un canon de 578 mm (22.75 po), longueur totale de 1086 mm (42.75 po) et poids moyen de 2.72 kg (6 lb).
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199547	Nova Vista	Leviathan	Nova Vista Company Limited	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AV-00201

AV-00202

AV-00203

Air Venturi Avenger

Avenger PCP

PY-5136-10277

PY-5136-10278

PY-5136-10280

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Air Venturi

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158246
Marque: Air Venturi
Modèle: Bronco

Sommaire

Marque:	Air Venturi
Modèle:	Bronco
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158246 - 1	177 PELLET	1	229	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Distributed by Air Venturi USA" figure sur le tube de compression.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "Mod. Bronco" à côté de l'image d'un cheval cabré figure sur le dessus du tube de compression.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé standard à bascule fabriquée pour le tir à la cible occasionnel et le "tir sur objets divers".
- caractéristiques : frein de bouche sur une enveloppe de canon qui se prolonge au-delà de la longueur même du canon; canon rayé rond en acier; guidon avec protège-guidon et soit une hausse réglable à rampe ("Bronco") ou une hausse à oeilleton à réglage micrométrique ("Bronco Target Pro"); tube de compression à queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée; détente à deux lames; mécanisme de sûreté ambidextre à l'arrière du tube de compression; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale est de 1016 mm (40 po) et le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur la carabine à air comprimé.

Mécanisme

- arme à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le tube de compression.

Calibre

- l'inscription "CALIBER .177 (4.5 mm)" figure sur le côté gauche du tube de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bronco Target Pro

F-8 Bronco

PY-2013-4092

PY-2709-5328

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195622
Marque: Air Venturi
Modèle: TR5

Sommaire

Marque:	Air Venturi
Modèle:	TR5
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195622 - 1	177 PELLET	5	476	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Distributed by Air Venturi USA" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Air Venturi est située à Cleveland, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "TR5", dans laquelle le "T" est stylisé et se fond dans le "R", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "TR5" a été mis sur le marché en 2019.
- le modèle "TR5" est une carabine à air comprimé.
- caractéristiques : canon rayé rond avec frein de bouche; guidon à pilier et hausse réglable; rails de fixation des accessoires supérieurs et inférieurs; détente réglable; la chambre de compression fait partie de la monture; monture synthétique noire ou verte avec plaque de couche réglable; poignée-pistolet ambidextre; chargeur de cinq coups à indexage automatique.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à piston à ressort avec levier latéral.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AV-R0002

Air Venturi TR5 Multi-Shot Target Air Rifle

Air Venturi TR5 Target Air Rifle

PY-4682-9263

R0002

TR5 Multi-Shot Pellet Air Rifle

TR5 Pro Target Air Rifle

TR5 Spring Piston Air Rifle

TR5 Target

TR5 Target Air Rifle

TR5 Target Rifle

TR5 Youth

TR5 Youth Target Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197553
Marque: Air Venturi
Modèle: V10

Sommaire

Marque:	Air Venturi
Modèle:	V10
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197553 - 1	177 PELLET	1	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Ressemble de près au pistolet pneumatique Gamo Compact.
- Conçu comme une arme de début pour aborder le tir de précision à 10 mètres.
- Caractéristiques : guidon fixe à lame et rampe; armement pneumatique à un coup; hausse réglable; détente en deux temps, réglable; poignée en bois dur avec appui pour le pouce et renflement pour la paume, pour tireur droitier.
- Avec un canon de 210 mm (8.26 po), longueur totale de 320 mm (12.6 po) et poids moyen de 0.88 kg (1.95 lb).

Mécanisme

- Mécanisme pneumatique simple.
- Coup par coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AV-P00020

PY-61-7987

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144207
Marque: Airow Gun
Modèle: Airow Gun

Sommaire

Marque:	Airow Gun
Modèle:	Airow Gun
Fabricant:	Romney Motion
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144207 - 1	22 PELLET	8	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144207 - 3	50 PAINTBALL	10	650	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144207 - 2	68 PAINTBALL	10	650	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AIROW GUN" peut figurer sur le côté du tube de la chambre à air.
- le modèle "AIROW GUN" a été conçu et est fabriqué par la société Romney Motion, Incorporated.

Modèle

- le modèle Airow Gun convertit un arc à poulie ou à revers afin qu'il puisse tirer de la grenaille en calibre 22, des billes de peinture en calibre 50 ou 68.
- le modèle 22 PELLET Airow Gun est constitué de deux ensembles principaux :
- un ensemble supérieur constitué d'un canon rayé rond amovible et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse avec un barillet de huit cartouches à grenaille à rotation manuelle. Cet ensemble est fixé à un ensemble inférieur par quatre vis Allen.
- un ensemble inférieur constitué d'une flèche/tige en aluminium avec tête de piston, d'un tube de chambre à air de grande dimension, d'une chambre de transfert d'air à l'avant, d'un tube de chambre à air de petite dimension, d'un carter de transfert d'air à l'arrière, d'un support de montage pour le boîtier de culasse/la carcasse, d'un levier/bouton pour le mécanisme d'armement et d'un support de montage pour l'arc.
- le modèle 50 PAINTBALL & 68 PAINTBALL Airow Gun est constitué de deux ensembles principaux :
- un ensemble supérieur constitué d'un canon rond amovible à âme lisse et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse avec alimentation en billes de peinture réglable, d'un tube d'agencement des billes de peinture et d'une soupape de régulation de la pression d'air. Cet ensemble est fixé à un ensemble inférieur par quatre vis Allen.
- un ensemble inférieur constitué d'une flèche/tige en aluminium avec tête de piston, d'un tube de chambre à air de grande dimension, d'une chambre de transfert d'air à l'avant, d'un tube de chambre à air de petite dimension, d'un carter de transfert d'air à l'arrière, d'un support de montage pour le boîtier de culasse/la carcasse, d'un levier/bouton pour le mécanisme d'armement et d'un support de montage pour l'arc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Romney Motion, Incorporated a été fondée en 2003. - la société Romney Motion, Incorporated est la propriété de Devon Romney, qui est également son exploitant. - la société Romney Motion, Incorporated est établie à Otis Orchards, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
Mécanisme	- arme à piston à ressort. - l'arc fait office de ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- l'arme examinée ne porte aucun numéro de série.
Calibre	- l'inscription "AIROW GUN 22 CAL PELLET" peut figurer sur le côté du système de protection du tube de la chambre à air. - l'inscription "AIROW GUN PAINTBALL" peut figurer sur le côté du système de protection du tube de la chambre à air.
Coups	- le modèle en calibre 22 PELLET est équipé d'un barillet rotatif. - le modèle en calibre 50 PAINTBALL & 68 PAINTBALL est équipé d'un tube d'agencement amovible.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Airow Gun 22 Pellet

Airow Gun 50 Paintball

Airow Gun 68 Paintball

Airow Gun Paintball

Airow Gun Pellet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123510
Marque: Airrow
Modèle: A-10/22

Sommaire

Marque:	Airrow
Modèle:	A-10/22
Fabricant:	Swivel Machine Works/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123510 - 2	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123510 - 3	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123510 - 1	ARROW/22 LR	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AIRROW" figure sur l'arme à feu.
- "AIRROW" est une marque de commerce déposée de Swivel Machine Works, Inc.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est dérivée du fusil semi-automatique à percussion annulaire, modèle 10/22 de Ruger.
- caractéristiques : le canon d'archerie Airrow n'acceptant que des "fausses balles" de calibre .22 LR et comporte deux éléments, un canon extérieur (enveloppe) d'un diamètre extérieur de 0,920 po et un deuxième canon flottant intérieur (tenon); boîtier de culasse/carcasse modèle 10/22 (carabine ou fusil) de Ruger; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul en caoutchouc; aucun organe de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; bipied accessoire.
- avec un canon de 406 mm (16 po), l'arme mesure au total 965 mm (38,0 po).
- le poids total de l'arme est de 2,0 kg (4,4 lb).
- nota : le canon à percussion annulaire du modèle 10/22 d'origine de Ruger est également vendu avec le modèle A-10/22 d'Airrow.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société Swivel Machine Works, Inc. est établie à Newtown, Connecticut, É. U.
- Swivel Machine Works, Inc. fabrique des fusils et des pistolets qui lancent des flèches ainsi que des fusils à air comprimé de grande puissance fonctionnant au CO2, depuis environ 1990.
- le modèle Airrow A-10/22 est produit par Swivel Machine Works à l'aide d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de la carabine modèle 10/22 ou du fusil modèle 77/22 de Ruger fabriqué par Sturm Ruger.

Mécanisme

- il s'agit d'un fusil semi-automatique qui a été doté d'un canon spécial pouvant tirer une flèche. Le fabricant (Swivel Machine Works) déclare que les munitions traditionnelles ne peuvent pas être tirées dans le canon de remplacement.
- nota : lorsque le canon d'archerie d'Airrow est installé sur un boîtier de culasse/une carcasse A-10/22, l'arme à feu est chargée comme un fusil à un coup à chargement par la bouche, mais au lieu de charger un projectile/une balle de plomb dans la bouche, une flèche no 2512 est utilisée. L'énergie est fournie par une "fausse balle" de calibre .22 LR.
- nota : le canon d'origine de la carabine 10/22 ou du fusil 10/22 de Ruger peut être réinstallé sur le boîtier de culasse/la carcasse sans outillage spécial.

Calibre

- ce modèle utilise des cartouches "à blanc" de calibre .22 LR pour propulser une flèche no 2512. Ce modèle est aussi capable d'avoir un canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse (équipement du FEO ou du marché secondaire) qui peut tirer toutes les munitions de calibre 22 LR.
- le canon d'archerie d'Airrow comporte deux éléments : une enveloppe de canon extérieure d'un diamètre de 22 mm (0,920 po) et un deuxième canon flottant interne (tenon). Le canon interne s'emboîte à l'intérieur du fût creux en aluminium de la flèche no 2512.
- le canon d'archerie d'Airrow n'accepte que la fausse balle Airrow de calibre .22 LR.
- la longueur totale de la flèche no 2512 est de 406 mm (16 po).
- une flèche no 2512 propulsée par une fausse balle Airrow de calibre .22LR d'une puissance de niveau 5 (rouge) peut atteindre une vitesse de 102,1 m/s (335 pi/s).
- une flèche no 2512 propulsée par une fausse balle Airrow de calibre .22LR d'une puissance de niveau 6 (mauve) peut atteindre une vitesse de 132,6 m/s (435 pi/s).

Coups

- chargeur amovible.
- comme le chargeur peut encore être utilisé pour alimenter les munitions de calibre .22 LR avec le canon du modèle 10/22 d'origine (carabine ou fusil), il conserve sa capacité de dix coups.
- Swivel Machine Works fournit un adaptateur de chargeur à un coup pour utiliser avec la cartouche à blanc AIRROW/22 LR.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu utilise un boîtier de culasse/une carcasse de la carabine ou du fusil Ruger modèle 10/22 et à ce titre, elle correspond à la définition d'une arme à feu, conformément à l'article 2 du Code criminel du Canada, "arme à feu".
- selon la définition de l'article 2 du Code criminel du Canada, une "arme à feu" signifie "toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou un boîtier de culasse d'une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22

10/22 Carbine

10/22 Rifle

A-10-22

A-10/22 Carbine

A-10/22 Rifle

A10-22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Airrow
Modèle:	A-7001
Fabricant:	Swivel Machine Works/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123511 - 1	ARROW/223 REM	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AIRROW" figure sur l'arme à feu.
- "AIRROW" est une marque de commerce déposée de Swivel Machine Works, Inc.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est dérivée du fusil à verrou modèle 700 de Remington.
- caractéristiques : le canon d'archerie Airrow n'acceptant que des "fausses balles" de calibre .223 et comporte deux éléments, un canon extérieur (enveloppe) d'un diamètre extérieur de 22 mm (0,920 po) et un deuxième canon flottant intérieur (tenon); boîtier de culasse/carcasse modèle 700 de Remigton; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau composite avec tampon de recul en caoutchouc; aucun organe de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; bipied accessoire.
- avec un canon de 406 mm (16 po), l'arme mesure au total 1092 mm (43,0 po).
- le poids moyen est de 3,6 kg (7,4 lb).

Fabricant

- la société Swivel Machine Works, Inc. est établie à Newtown, Connecticut, É. U.
- Swivel Machine Works, Inc. fabrique des fusils et des pistolets qui lancent des flèches ainsi que des fusils à air comprimé de grande puissance fonctionnant au CO2, depuis environ 1990.
- le modèle Airrow A-7001 est produit par Swivel Machine Works à l'aide d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Remington modèle 700 fabriqué par Remington.

Mécanisme

- il s'agit d'un fusil à verrou qui a été doté d'un canon spécial pouvant tirer une flèche. Le fabricant (Swivel Machine Works) déclare que les munitions traditionnelles ne peuvent pas être tirées dans le canon de remplacement.
- nota : lorsque le canon d'archerie d'Airrow est installé sur un boîtier de culasse/une carcasse A-7001, l'arme à feu est chargée comme un fusil à un coup à chargement par la bouche, mais au lieu de charger un projectile/une balle de plomb dans la bouche, une flèche no 2512 est utilisée. L'énergie est fournie par une cartouche "à blanc" de calibre .223.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le canon d'archerie Airrow n'accepte que la "fausse balle" Airrow de calibre .223. Ce modèle est aussi capable d'avoir un canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse (équipement du FEO ou du marché secondaire) qui peut tirer toutes les munitions de calibre 223 REM. - le canon d'archerie d'Airrow comporte deux éléments : une enveloppe de canon extérieure d'un diamètre de 22 mm (0,920 po) et un deuxième canon flottant interne (tenon). Le canon interne s'emboîte à l'intérieur du fût creux en aluminium de la flèche no 2512. - la flèche no 2512 a une longueur totale est de 406 mm (16 po) et elle est propulsée par la puissance d'une cartouche "à blanc" .223. - une flèche no 2512 propulsée par une cartouche "à blanc" Airrow de calibre .223 peut atteindre une vitesse de 152,4 m/s (500 pi/s).
Coups	- chargeur intégral.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu utilise un boîtier de culasse/une carcasse du fusil Remington modèle 700 et à ce titre, elle correspond à la définition d'une arme à feu, conformément à l'article 2 du Code criminel du Canada, "arme à feu". - selon la définition de l'article 2 du Code criminel du Canada, une "arme à feu" signifie "toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou un boîtier de culasse d'une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55576	Remington	700	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

700

7001

7001/223

A 7001

A-7001-223

A7001

A7001/223

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123507
Marque: Airrow
Modèle: A-77/22

Sommaire

Marque:	Airrow
Modèle:	A-77/22
Fabricant:	Swivel Machine Works/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123507 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123507 - 3	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123507 - 1	ARROW/22 LR	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AIRROW" figure sur l'arme à feu.
- "AIRROW" est une marque de commerce déposée de Swivel Machine Works, Inc.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est dérivée du fusil à percussion annulaire avec mécanisme à verrou, modèle 77/22 de Ruger, de calibre .22 LR.
- caractéristiques : canon d'archerie Airrow n'acceptant que des "fausses balles" de calibre .22 LR et comportant deux éléments, un canon extérieur (enveloppe) d'un diamètre extérieur de 22 mm (0,920 po) et un deuxième canon flottant intérieur (tenon); boîtier de culasse/carcasse modèle 77/22 de Ruger; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul en caoutchouc; aucun organe de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; bipied accessoire.
- avec un canon de 406 mm (16 po), l'arme mesure au total 984 mm (38,75 po).
- le poids total de l'arme est de 2,2 kg (4,7 lb).
- nota : le canon à percussion annulaire du modèle 77/22 d'origine de Ruger est également vendu avec le modèle A-77/22 d'Airrow.

Fabricant

- la société Swivel Machine Works, Inc. est établie à Newtown, Connecticut, É. U.
- Swivel Machine Works, Inc. fabrique des fusils et des pistolets qui lancent des flèches ainsi que des fusils à air comprimé de grande puissance fonctionnant au CO_2, depuis environ 1990.
- le modèle Airrow A-77/22 est produit par Swivel Machine Works à l'aide d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Ruger 77/22 fabriqué par Sturm Ruger.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- il s'agit d'un fusil à verrou qui a été doté d'un canon spécial pouvant tirer une flèche. Le fabricant (Swivel Machine Works) déclare que les munitions traditionnelles ne peuvent pas être tirées dans le canon de remplacement.
- nota : lorsque le canon d'archerie d'Airrow est installé sur un boîtier de culasse/une carcasse A-77/22, l'arme à feu est chargée comme un fusil à un coup à chargement par la bouche, mais au lieu de charger un projectile/une balle de plomb dans la bouche, une flèche no 2512 est utilisée. L'énergie est fournie par une "fausse balle" de calibre .22 LR.
- nota : le canon d'origine Ruger 77/22 peut être réinstallé sur le boîtier de culasse/la carcasse sans outillage spécial.

Calibre

- ce modèle utilise des cartouches "à blanc" de calibre .22 LR pour propulser une flèche no 2512. Ce modèle est aussi capable d'avoir un canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse (équipement du FEO ou du marché secondaire) qui peut tirer toutes les munitions de calibre 22 LR.
- le canon d'archerie d'Airrow comporte deux éléments : une enveloppe de canon extérieure d'un diamètre de 22 mm (0,920 po) et un deuxième canon flottant interne (tenon). Le canon interne s'emboîte à l'intérieur du fût creux en aluminium de la flèche no 2512.
- le canon d'archerie d'Airrow n'accepte que la fausse balle Airrow de calibre .22 LR.
- la longueur totale de la flèche no 2512 est de 406 mm (16 po).
- une flèche no 2512 propulsée par une fausse balle Airrow de calibre .22LR d'une puissance de niveau 5 (rouge) peut atteindre une vitesse de 102,1 m/s (335 pi/s).
- une flèche no 2512 propulsée par une fausse balle Airrow de calibre .22LR d'une puissance de niveau 6 (mauve) peut atteindre une vitesse de 132,6 m/s (435 pi/s).

Coups

- chargeur amovible.
- comme le chargeur peut encore être utilisé pour alimenter les munitions de calibre .22 LR avec le canon du modèle 77/22 d'origine, il conserve sa capacité de dix coups.
- Swivel Machine Works fournit un adaptateur de chargeur à un coup pour utiliser avec la cartouche à blanc AIRROW/22 LR.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu utilise un boîtier de culasse/une carcasse Ruger modèle 77/22 et à ce titre, elle correspond à la définition d'une arme à feu, conformément à l'article 2 du Code criminel du Canada, "arme à feu".
- selon la définition de l'article 2 du Code criminel du Canada, une "arme à feu" signifie "toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou un boîtier de culasse d'une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34151	Ruger	77/22	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A-72-22

A72-22

A72/22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43218
Marque: Airrow
Modèle: A-8SRB Stealth

Sommaire

Marque:	Airrow
Modèle:	A-8SRB Stealth
Fabricant:	Swivel Machine Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43218 - 1	177 PELLET	1	431	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AIRROW" figure sur l'arme à feu. - "AIRROW" est une marque de commerce utilisée par Swivel Machine Works.
Modèle	- il s'agit d'un fusil à air comprimé alimenté au CO2; le réservoir de CO2 se visse à l'avant du boîtier de culasse, sous le canon. - monture coulissante de type CAR-15, poignée-pistolet de type AR-15, et poignée de transport de type AR-15 avec bagues de lunette de visée.
Fabricant	- la société Swivel Machine Works, Inc. est établie à Newtown, au Connecticut (É.-U.). - la société Swivel Machine Works, Inc. fabrique des fusils et des pistolets lance-flèches ainsi que des fusils à air comprimé conventionnels de grande puissance alimentés au CO2, et ce, depuis 1990 environ.
Mécanisme	- "fusil à air comprimé" alimenté au CO2 et capable de tirer un projectile à une vitesse initiale de plus de 500 pi/s (152,4 m/s).
Numéro de série	- un numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8SRB Stealth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A8SRB Stealth

Airrow Stealth 8SRB

Stealth 8SRB

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137160
Marque: Airsoft GI
Modèle: G98 Advanced Sniper Airsoft Rifle

Sommaire

Marque:	Airsoft GI
Modèle:	G98 Advanced Sniper Airsoft Rifle
Fabricant:	Airsoft GI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137160 - 1	6MM AIRSOFT BB	22	640	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AIRSOFT G.I." ne figure par sur l'arme à feu examinée.

Modèle

- l'inscription "G98 ADVANCED SNIPER AIRSOFT RIFLE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "Airsoft GI Fully Upgraded G98 Advanced Sniper Airsoft Rifle" ressemble à un fusil de tireur d'élite modèle L96 de Accuracy International.
- caractéristiques : enveloppe de canon externe ronde en aluminium et canon intérieur à âme lisse, mécanisme à verrou rotatif avec rail pour équipement Picatinny intégré; monture de poignée pistolet synthétique monopièce, fini vert olive, avec bipied.
- longueur totale de 1 160 mm.

Fabricant

- l'entreprise "AIRSOFT G.I.", également connue sous le nom de "G.I. Toys", est implantée à Walnut en Californie, (États-Unis).
- l'entreprise Airsoft GI/GI Toys est exploitée depuis 2003.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- mécanisme à verrou.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Canon

- la longueur totale du canon extérieur ou du manchon est de 635 mm.
- la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 640 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

07963

Accuracy International Arctic Warfare L96 Airsoft

Accuracy International L96 Airsoft

Accuracy International L96 Arctic Warfare Airsoft

Airsoft GI Fully Upgraded G98 Advanvced Sniper Rifle

Fully Upgraded G98 Advanvced Sniper Rifle

G98

G98 Advanced Sniper Rifle Airsoft Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148701
Marque: Airtronic
Modèle: DMR

Sommaire

Marque:	Airtronic
Modèle:	DMR
Fabricant:	Airtronic
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148701 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148701 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148701 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148701 - 4	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "DMR" repose sur un concept couramment appelé "fusil AR-15/M16".
- "DMR" signifie "Designated Marksman's Rifle".
- Le modèle "DMR" peut être configuré de multiples façons à l'aide d'accessoires ou de pièces personnalisées commerciaux.
- Caractéristiques : canon rond à bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; support de guidon/frette de prise de gaz standard d'AR15/M16; garde-main synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable, à dispositifs de visée rabattables ou à dispositif de visée optique; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.

Fabricant

- Airtronic (Airtronic Services, Incorporated / Airtronic USA, Incorporated) se trouve à Elk Grove Village, en Illinois, aux États-Unis.
- Airtronic consiste en une entreprise de conception technique et de fabrication.
- Airtronic a été fondée en 1990 et constituée en société en 1993.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Arme à feu compatible avec des chargeurs de type "AR-15/M15" présentant une capacité courante de 5, 10, 20 et 30 cartouches.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148699
Marque: Airtronic
Modèle: M203

Sommaire

Marque:	Airtronic
Modèle:	M203
Fabricant:	Airtronic
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148699 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Les inscriptions "LAUNCHER, GRENADE" et "40 MM: 203", sur deux lignes, peuvent figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le lance-grenades "M203" peut être monté sur le dessous d'une carabine ou d'un fusil ou être utilisé comme arme autonome en y fixant une poignée-pistolet verticale et une crosse fixe, rabattable ou télescopique.
- Le modèle "M203" est un lance-grenades à actionnement manuel, à canon à chargement par la culasse et coulissant vers l'avant.
- Caractéristiques : canon rayé coulissant sur la rallonge du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main rond et nervuré en matériau synthétique; levier de sûreté intégré dans le pontet; verrou de canon du côté gauche, au-dessus du garde-main; peut être muni d'un dispositif de visée fixé au lance-grenades; avec alliage anodisé noir mat au fini parkérisé.
- Avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale est de 381 mm (15 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (3 lb).
- Ce lance-grenades peut être fixé à une crosse rabattable comme lance-grenades autonome.

Fabricant

- La société Airtronic (Airtronic Services, Incorporated / Airtronic USA, Incorporated) est établie à Elk Grove Village dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- Airtronic est une société de conception technique et de fabrication.
- Airtronic a été fondée en 1990 et constituée en société en 1993.

Mécanisme

- Canon à bascule et à un coup pourvu d'un bouclier.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120743
Marque: Aitken
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Aitken
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Aitken & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120743 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur l'arme à feu : "Aitken" ou "Aitken & Son" ou "M. Aitken" ou "M. Aitken & Son"
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule avec mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs.
Fabricant	- fabricant établi à Crieff, Écosse, vers 1900.
Mécanisme	- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128290
Marque: Ajax Gun Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ajax Gun Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128290 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "AJAX GUN CO." était inscrite sur la fausse platine.
Modèle	- l'appellation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme. - caractéristiques : canons côté à côte avec guidon à grain d'orge; carcasse à charnière avant avec levier basculant monté sur la face inférieure; chiens latéraux extérieurs; détentes double; crosse droite quadrillée en bois dur.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés
Numéro de série	- le spécimen observé n'était pas muni d'un numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73015
Marque: AKAH
Modèle: 6302

Sommaire

Marque:	AKAH
Modèle:	6302
Fabricant:	Kind, Albrecht
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73015 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKAH" peut être estampillée sous la marque de commerce de la société.
- "AKAH" est une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée par Albrecht Kind GmbH, en Allemagne.
- la marque de commerce "AKAH" est composée de feuilles de laurier entremêlées superposées sur deux fusils croisés sur lesquels se trouvent deux revolvers pointés vers le bas, les crosses pointées vers l'extérieur.
- "AKAH - Albrecht Kind GmBH" est l'un des plus anciens marchands d'armes en gros d'Allemagne.
- la société "AKAH - Albrecht Kind GmBH" a été fondée par Albrecht Kind à Hunstig, en Allemagne, en 1853.
- "AKAH - Albrecht Kind GmBH" a ouvert une usine de fabrication d'armes vers 1891.
- "AKAH - Albrecht Kind GmBH" est un exportateur et un importateur.
- les usines de la société "AKAH - Albrecht Kind GmBH" étaient installées à Berlin et à Nuremberg, en Allemagne.
- "AKAH - Albrecht Kind GmBH" était établie à Gummersbach-Hunstig, en Allemagne, et, en 2010, possédait des usines et des filiales en Autriche, en France, en Hongrie et en Suède.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- caractéristiques possibles :
- deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, extracteurs ou éjecteurs, canons et boîtier de culasse bleuis, surfaces métalliques ornées de ciselures, clé d'ouverture sur le dessus, crosse et fût quadrillés en bois, bande centrale surélevée.

Fabricant

- la société "Albrecht Kind GmBH/AKAH" a été fondée par Albrecht Kind è Hunstig, en Allemagne en 1853.
- "Albrecht Kind GmBH" a ouvert une usine de fabrication d'armes vers 1891.
- "Albrecht Kind GmBH/AKAH" est un exportateur et un importateur.
- les usines de la société "Albrecht Kind GmBH/AKAH" étaient installées à Berlin et à Nuremberg, en Allemagne.
- "Albrecht Kind GmBH/AKAH" était établie à Gummersbach-Hunstig, en Allemagne, et possédait en 2010 des usines et des filiales en Autriche, en France, en Hongrie et en Suède.

Mécanisme

- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur la table de bascule. - armes examinées : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- peut figurer sur les canons.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AKAH
Modèle:	Merkur
Fabricant:	Kind, Albrecht
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126613 - 1	7X64 BRENNEKE	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKAH" figure sur le dessus de la bague du boîtier et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AKAH" peut être estampillée sous la marque de commerce.
- "AKAH" est une appellation commerciale utilisée par Albrecht Kind, d'Allemagne.
- la marque de commerce est constituée de feuilles de laurier entremêlées superposées sur deux fusils croisés positionnés sur deux revolvers pointés vers le bas, les crosses pointées vers l'extérieur.
- la société Albrecht Kind GmBH/AKAH est l'un des plus ancien commerce d'armes en Allemagne.
- la société Albrecht Kind GmBH/AKAH a été fondée par Albrecht Kind à Hunstig, en Allemagne, en 1853.
- la société Albrecht Kind GmBH a ouvert une usine de fabrication d'armes vers 1891.
- Albrecht Kind GmBH/AKAH est un importateur et exportateur.
- les usines de la société Albrecht Kind GmBH/AKAH étaient situées à Berlin et à Nuremberg, en Allemagne.
- la société Albrecht Kind GmBH/AKAH était établie à Gummersbach-Hunstig, en Allemagne, et possédait en 2010 des usines et des filiales en Autriche, en France, en Hongrie et en Suède.

Modèle

- "AKAH-MERKUR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine légère sportive à mécanisme à verrou de type Mauser vendue par Albrecht Kind vers 1959-68.
- caractéristiques : canon arrondi bleui; organe de visée métallique; double détente; crosse mi-longueur quadrillée à poignée-pistolet avec busc proéminent et un petit appui-joue ovale.

Fabricant

- la société Albrecht Kind GmBH/AKAH a été fondée par Albrecht Kind à Hunstig, en Allemagne, en 1853.
- la société Albrecht Kind GmBH a ouvert une usine de fabrication d'armes vers 1891.
- Albrecht Kind GmBH/AKAH est un importateur et exportateur.
- les usines de la société Albrecht Kind GmBH/AKAH étaient situées à Berlin et à Nuremberg, en Allemagne.
- la société Albrecht Kind GmBH/AKAH était établie à Gummersbach-Hunstig, en Allemagne, et possédait en 2010 des usines et des filiales en Autriche, en France, en Hongrie et en Suède.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "7X64" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Akah Merkur

Akah-Merkur

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AKAH
Modèle:	Saturn
Fabricant:	Kind, Albrecht
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134761 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKAH" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "AKAH SATURN - MADE IN AUSTRIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AKAH" est une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée par Albrecht Kind GmbH, en Allemagne.
- la marque de commerce "AKAH" est constituée de feuilles de laurier entremêlées superposées sur deux fusils croisés positionnés sur deux revolvers pointés vers le bas, les crosses pointées vers l'extérieur.
- "AKAH - Albrecht Kind GmBH" est l'un des plus anciens marchands d'armes en gros d'Allemagne.
- "AKAH - Albrecht Kind GmBH" a été fondée par Albrecht Kind à Hunstig, en Allemagne, en 1853.
- "AKAH - Albrecht Kind GmBH" a ouvert une usine de fabrication d'armes vers 1891.
- "AKAH - Albrecht Kind GmBH" est un exportateur et un importateur.
- les usines de "AKAH - Albrecht Kind GmBH" étaient installées à Berlin et à Nuremberg, en Allemagne.
- "AKAH - Albrecht Kind GmBH" était établie à Gummersbach-Hunstig, en Allemagne, et possédait en 2012 des usines et des filiales en Autriche, en France, en Hongrie et en Suède.

Modèle

- l'inscription "AKAH-SATURN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Saturn est une carabine de sport à mécanisme à verrou de type Mauser vendue par Albrecht Kind entre environ 1959 et 1968.
- caractéristiques : canon rond bleui avec viseurs en fer; le boîtier de culasse/la carcasse peut être percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; une seule détente; crosse mi-longueur monobloc quadrillée avec poignée-pistolet, busc proéminent et un petit appui-joue ovale.

Fabricant

- l'entreprise "Albrecht Kind GmBH/AKAH" a été fondée par Albrecht Kind à Hunstig (Allemagne) en 1853.
- l'entreprise "Albrecht Kind GmBH" a établi une usine d'armes à feu vers 1891.
- l'entreprise "Albrecht Kind GmBH/AKAH" est un exportateur et un importateur.
- les installations de l'entreprise "Albrecht Kind GmBH/AKAH" ont été établies à Berlin et à Nuremberg (Allemagne).
- l'entreprise "Albrecht Kind GmBH/AKAH" était établie à Gummersbach-Hunstig (Allemagne) et possédait des usines et des filiales en Autriche, en France, en Hongrie et en Suède en 2010.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Akah

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73018
Marque: AKAH
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	AKAH
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Kind, Albrecht
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73018 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73018 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKAH" peut être estampillée sous la marque de commerce.
- "AKAH" est une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée par Albrecht Kind GmbH, en Allemagne.
- la marque de commerce "AKAH" est composée de feuilles de laurier entrelacées superposées sur deux fusils croisés par-dessus lesquels se trouvent deux revolvers pointés vers le bas, les poignées pointées vers l'extérieur.
- "AKAH - Albrecht Kind GmBH" est l'un des plus anciens marchands d'armes en gros d'Allemagne.
- la société "AKAH - Albrecht Kind GmBH" a été fondée par Albrecht Kind à Hunstig, en Allemagne, en 1853.
- "AKAH - Albrecht Kind GmBH" a ouvert une usine de fabrication d'armes vers 1891.
- "AKAH - Albrecht Kind GmBH" est un exportateur et un importateur.
- les usines de la société "AKAH - Albrecht Kind GmBH" étaient installées à Berlin et à Nuremberg, en Allemagne.
- la société "AKAH - Albrecht Kind GmBH" était établie à Gummersbach-Hunstig, en Allemagne, et possédait en 2010 des usines et des filiales en Autriche, en France, en Hongrie et en Suède.

Modèle

- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à identifier.
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; extracteurs ou éjecteurs; canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis; ciselures sur les surfaces métalliques; clé d'ouverture sur le dessus, crosse et fût quadrillés en bois, bande centrale surélevée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "Albrecht Kind GmBH/AKAH" a été fondée par Albrecht Kind è Hunstig, en Allemagne en 1853. - "Albrecht Kind GmBH" a ouvert une usine de fabrication d'armes vers 1891. - "Albrecht Kind GmBH/AKAH" est un exportateur et un importateur. - les usines de la société "Albrecht Kind GmBH/AKAH" étaient installées à Berlin et à Nuremberg, en Allemagne. - "Albrecht Kind GmBH/AKAH" était établie à Gummersbach-Hunstig, en Allemagne, et possédait en 2010 des usines et des filiales en Autriche, en France, en Hongrie et en Suède.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - armes examinées : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AKAH
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Kind, Albrecht
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123939 - 1	9MM FLOBERT SHOT	1	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKAH" à l'intérieur d'un rectangle figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse de l'arme examinée.
- "AKAH" est une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée par Albrecht Kind GmbH, en Allemagne.
- la marque de commerce "AKAH" est constituée de feuilles de laurier entremêlées superposées sur deux fusils croisés positionnés sur deux revolvers pointés vers le bas, les crosses pointées vers l'extérieur.
- "AKAH - Albrecht Kind GmBH" est l'un des plus anciens marchands d'armes en gros d'Allemagne.
- "AKAH - Albrecht Kind GmBH" a été fondée par Albrecht Kind à Hunstig, en Allemagne, en 1853.
- "AKAH - Albrecht Kind GmBH" a ouvert une usine de fabrication d'armes vers 1891.
- "AKAH - Albrecht Kind GmBH" est un exportateur et un importateur.
- les usines de la société "AKAH - Albrecht Kind GmBH" étaient installées à Berlin et à Nuremberg, en Allemagne.
- la société "AKAH - Albrecht Kind GmBH" était établie à Gummersbach-Hunstig, en Allemagne, et possédait en 2010 des usines et des filiales en Autriche, en France, en Hongrie et en Suède.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif; canon à âme lisse; fini bleui; monture en noyer.
- les poinçons d'homologation allemands figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- la société "Albrecht Kind GmBH/AKAH" a été fondée par Albrecht Kind à Hunstig, en Allemagne, en 1853.
- la société "Albrecht Kind GmBH" a ouvert une usine de fabrication d'armes vers 1891.
- "Albrecht Kind GmBH/AKAH" est un importateur et un exportateur.
- les usines de la société "Albrecht Kind GmBH/AKAH" étaient situées à Berlin et à Nuremberg, en Allemagne.
- la société "Albrecht Kind GmBH/AKAH" était établie à Gummersbach-Hunstig, en Allemagne, et possédait en 2010 des usines et des filiales en Autriche, en France, en Hongrie et en Suède.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'arme connue est munie de poinçons d'homologation sur le canon, ainsi que des inscriptions "Flobert" et du calibre, "Cal. 9 mm glatt".

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AKAH
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Kind, Albrecht
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197316 - 1	9.3X64 BRENNEKE	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AKAH" figurait sur le côté gauche du boîtier entre deux tirets, comme exemple : -AKAH-
- Appellation commerciale utilisée par Albrecht Kind & Dr. H. Knipping.
- Albrecht Kind était un armurier/distributeur d'armes vers 1853, avec un copropriétaire nommé le Dr. H. Knipping.
- La compagnie a produit et distribué des armes de sport, des fusils à air comprimé et des munitions après la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Il s'agit d'une entrée générique pour le distributeur allemand d'armes longues de type sportif connu sous le nom de "AKAH".
- Caractéristiques : plaque de couche en caoutchouc brun; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- AKAH figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- "AKAH" est une désignation et une marque de commerce, connue pour être utilisé par Albrecht Kind.
- Albrecht Kind était un armurier/distributeur d'armes vers 1853, avec un copropriétaire nommé le Dr. H. Knipping.
- Albrecht Kind est connu comme fabricant d'armes et de munitions, au 1 Rosenstrasse, à Berlin, Allemagne, entre 1922 et 1929.
- Albrecht Kind exploitait des armureries dans divers lieux dont Berlin, Nurnberg, Hunstig bei Dierginshausen et Suhl, ainsi qu'en Autriche et en France.
- La compagnie a produit et distribué des armes de sport, des fusils à air comprimé et des munitions après la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Un numéro de série est généralement inscrit sur le boîtier de culasse de l'arme.
- Le numéro de série observé est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- Système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "Akah" à l'intérieur de deux ovales peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178442
Marque: Akai Custom Guns
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Akai Custom Guns
Modèle:	1911
Fabricant:	Akai Custom Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178442 - 7	38 SUPER AUTO RIMLESS	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178442 - 3	38 SUPER AUTO RIMLESS	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178442 - 6	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178442 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178442 - 5	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178442 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178442 - 8	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178442 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "AKAI CUSTOM GUNS LLC" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec striations de prise, et dispositifs de visée fixes ou réglables; avec ou sans rail de fixation intégré; pontet à devant rond ou carré; devant de crosse quadrillé ou lisse; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; sûreté ambidextre ou montée sur le côté gauche; manette de sécurité en queue de castor; dispositif de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée lisses ou quadrillées; fini mat bleu ou acier inoxydable.
Fabricant	- les inscriptions "AKAI CUSTOM GUNS LLC" et "SUNRISE, FL" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Akai Custom Guns est établie à Sunrise, dans l'État de la Floride, aux États-Unis. - la société Akai Custon Guns est un fabricant d'armes de poing 1911 et 2011, et d'armes de poing personnalisées de STI International et Phoenix Trinity.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de quatre lettres "AKAI" et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136404	STI International	1911	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Custom

1911 SS

1911 Single Stack

1911 type

1911-A1

1911-A1 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178422
Marque: Akai Custom Guns
Modèle: 2011 Limited

Sommaire

Marque:	Akai Custom Guns
Modèle:	2011 Limited
Fabricant:	Akai Custom Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178422 - 6	38 SUPER AUTO RIMLESS	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178422 - 1	38 SUPER AUTO RIMLESS	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178422 - 10	38 SUPER AUTO RIMLESS	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178422 - 14	38 SUPER AUTO RIMLESS	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178422 - 7	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178422 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178422 - 11	40 S&W	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178422 - 15	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178422 - 8	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178422 - 4	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178422 - 12	45 AUTO	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178422 - 16	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178422 - 5	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178422 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178422 - 13	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178422 - 9	9MM LUGER	101	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKAI CUSTOM GUNS LLC" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "2011" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme 2011 utilise un boîtier de culasse/une carcasse modulaire qui est inspiré du boîtier de culasse/de la carcasse 1911/1911A1 de Colt.
- caractéristiques : canon régulier ou extra-lourd; viseurs ouverts réglables; boîtier de culasse/carcasse avec volet standard; sûreté ambidextre; détente évidée; pontet carré; fini bleui ou à chromage dur; ensemble poignée en polymère.
- les caractéristiques peuvent varier considérablement, car ce modèle est très souvent personnalisé pour les tireurs de compétition.

Fabricant

- les inscriptions "AKAI CUSTOM GUNS LLC" et "SUNRISE, FL" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Akai Custom Guns est établie à Sunrise, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Akai Custon Guns fabrique des armes de poing 1911 et 2011, et personnalise des armes de poing de STI International et Phoenix Trinity.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de six lettres "ACGUNS" et de quatre chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres "AC" et de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
26553	Tripp Research	2011	Tripp Research	Arme de poing	Semi-automatique
154466	Phoenix Trinity	2011 PT	Phoenix Trinity (PT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Barbarian

2011 Commander

2011 Custom

2011 DS

2011 Double Stack

2011 Extended

2011 Freak

2011 Government

2011 Limited Custom

2011 Limited Custom DS

2011 Limited Custom Double Stack

2011 Limited DS

2011 Long Slide

2011 Mutant

2011 Ninja

2011 Rogue

2011 Savage

Barbarian

Freak

Mutant

Ninja

Rogue

Savage

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178322
Marque: Akai Custom Guns
Modèle: 2011 Open

Sommaire

Marque:	Akai Custom Guns
Modèle:	2011 Open
Fabricant:	Akai Custom Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178322 - 1	38 SUPER AUTO RIMLESS	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178322 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKAI CUSTOM GUNS LLC" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "2011" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme 2011 utilise un boîtier de culasse/une carcasse modulaire qui est inspiré du boîtier de culasse/de la carcasse 1911/1911A1 de Colt.
- caractéristiques : canon régulier ou extra-lourd; compensateur intégré; viseurs ouverts réglables ou aucun viseur; boîtier de culasse/carcasse avec volet standard; sûreté ambidextre; détente évidée; pontet carré; fini bleui ou à chromage dur; ensemble poignée en polymère.
- les caractéristiques peuvent varier considérablement, car ce modèle est très souvent personnalisé pour les tireurs de compétition.

Fabricant

- les inscriptions "AKAI CUSTOM GUNS LLC" et "SUNRISE, FL" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Akai Custom Guns est établie à Sunrise, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Akai Custon Guns est un fabricant d'armes de poing 1911 et 2011, et d'armes de poing personnalisées de STI International et Phoenix Trinity.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de six lettres "ACGUNS" et de quatre chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres "AC" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
26553	Tripp Research	2011	Tripp Research	Arme de poing	Semi-automatique
154466	Phoenix Trinity	2011 PT	Phoenix Trinity (PT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Custom

2011 DS

2011 Double Stack

2011 Open Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128485
Marque: Akdal
Modèle: 2000 Magnum

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	2000 Magnum
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128485 - 1	22 LR	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128485 - 5	25 AUTO	10	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128485 - 4	25 AUTO	21	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128485 - 8	32 AUTO	10	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128485 - 9	32 AUTO	18	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128485 - 6	6.35MM	10	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128485 - 2	6.35MM	21	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128485 - 7	7.65MM	10	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128485 - 3	7.65MM	18	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo de la marque de commerce et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche de la glissière. - "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.
Modèle	- l'inscription "Magnum Mod. 2000" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : guidon à lame; hausse fixe; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; poignée deux pièces en plastique noir; fini noir, satiné, gris foncé, chrome mat ou poli.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm; au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128484	Akdal	2002 Compact	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128488	Akdal	Class	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138180	Blow	2002 Compact	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138181	Blow	Steel	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138416	Blow	Class	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000

2000 Pistol Magnum

Akdal Magnum Mod. 2000

Magnum Mod 2000

Mod 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128484
Marque: Akdal
Modèle: 2002 Compact

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	2002 Compact
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128484 - 1	22 LR	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128484 - 4	25 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128484 - 8	25 AUTO	21	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128484 - 5	32 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128484 - 7	32 AUTO	18	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128484 - 2	6.35MM	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128484 - 3	6.35MM	21	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128484 - 6	7.65MM	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128484 - 9	7.65MM	18	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo de la marque de commerce d'Akdal et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche de la glissière. - "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.
Modèle	- " Compact Mod. 2002 " sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : organes de visée fixes; fini noir, satiné, charbon, mat ou chrome poli; plaquette de crosse en plastique noir ou de type bois. - avec canon de 97 mm , longueur totale de 165 mm (6,25 po) et poids moyen de 740 g.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm; au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable
Remarques de la loi canadienne	- des versions "tir à blanc" de ce modèle sont aussi offertes par le même fabricant, Ucyildiz Silah Sanayi. Les versions à blanc/gaz de cette arme à feu sont vendues sous l'appellation commerciale "BLOW" et comprennent l'inscription (BLOW 2002 Compact) sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128485	Akdal	2000 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128488	Akdal	Class	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138180	Blow	2002 Compact	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138181	Blow	Steel	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138416	Blow	Class	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2002 Compact Pistol

Akdal Mod 2002 Compact Pistol

Compact 2002

Compact Mod 2002

Mod 2002 Compact Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128480
Marque: Akdal
Modèle: 2003 Mini

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	2003 Mini
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128480 - 3	25 AUTO	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128480 - 4	32 AUTO	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128480 - 1	6.35MM	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128480 - 2	7.65MM	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "Mini Mod. 2003" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; guidon à lame; poignée deux pièces en plastique noir ou simili bois; fini noir, satiné, gris foncé, chrome mat ou poli; arrêtoir de chargeur monté sur la crosse.
- avec un canon de 63 mm, la longueur totale de l'arme est de 121 mm (4 3/4 po), et le poids moyen est de 435 g.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm; au pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable

Remarques de la loi canadienne

- des versions de tir "à blanc" de ce modèle sont aussi offertes par le même fabricant, Ucyildiz Silah Sanayi. Les versions à blanc sont vendues sous l'appellation commerciale "BLOW" et comprennent l'inscription (BLOW Mini Mod 2003) sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128481	Akdal	2006 Mini	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
137858	Ekol	Sting	Voltran	Arme de poing	Semi-automatique
138216	Blow	M06	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138600	Akdal	Mini 03	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138603	Akdal	Mini 06	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
139338	Blow	Mini 09	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2003

Akdal mini mod. 2003

Mini 2003

Mini Model 2003

Mini mod 2003

Mini.2003

Mod 2003

Mod.2003

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128481
Marque: Akdal
Modèle: 2006 Mini

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	2006 Mini
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128481 - 1	22 LR	7	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128481 - 4	25 AUTO	7	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128481 - 5	32 AUTO	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128481 - 2	6.35MM	7	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128481 - 3	7.65MM	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "Mini Mod. 06" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; glissière aux côtés plats avec surfaces de prise arrière verticales; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous du dos de crosse; poignée enveloppante une pièce en plastique noir; fini noir, satiné, gris foncé, chrome mat ou poli.
- avec un canon de 65 mm, la longueur totale de l'arme est de 127 mm, sa hauteur totale et de 94 mm et son poids moyen est de 500 g.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm; au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable
Remarques de la loi canadienne	- des versions de tir "à blanc" de ce modèle sont aussi offertes par le même fabricant, Ucyildiz Silah Sanayi. Les versions à blanc sont vendues sous l'appellation commerciale "BLOW" et comprennent l'inscription (BLOW M 06) sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128480	Akdal	2003 Mini	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
137858	Ekol	Sting	Voltran	Arme de poing	Semi-automatique
138216	Blow	M06	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138600	Akdal	Mini 03	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138603	Akdal	Mini 06	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138606	Akdal	M06	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
139338	Blow	Mini 09	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2006

Mini 2006

Mini Mod 2006

Mini Mod. 06

Mod. 2006

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138608
Marque: Akdal
Modèle: 22

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	22
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138608 - 1	22 LR	9	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque commerciale et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche du canon.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "AKDAL .22" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé rond avec tenon inférieur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant du côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; double/simple action; poignée en plastique noir ou de style bois; fini chromé noir, satin, charbon, mat ou poli.
- avec un canon de 98 mm, la longueur totale de l'arme est de 167 mm, sa hauteur totale est de 126 mm et son poids moyen est de 0,655 kg.

Canon

- (6) six rayures, pas à droite, 1 tour en 250 mm.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm, pas à droite.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

22 Revolver

Akdal 22

Model 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128474
Marque: Akdal
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	38
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128474 - 1	22 SHORT	5	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128474 - 2	22 SHORT	9	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche du canon.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "38" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé rond avec tenon inférieur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; poignée en plastique noir ou de type bois; fini chrome noir, satiné, charbon, mat ou poli.
- avec un canon de 45 mm, la longueur totale est de 165 mm, la hauteur totale est de 120 mm et le poids moyen est de 575 g.

Canon

- six rayures, au pas à droite, 1 tour en 250 mm.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm; au pas à droite.

Coups

- barillet basculant.

Remarques de la loi canadienne

- des versions de tir "à blanc" de ce modèle sont aussi offertes par le même fabricant, Ucyildiz Silah Sanayi. La version à blanc/gaz est vendue par BLOW et comprend l'inscription (BLOW 38) sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138610	Blow	38	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Akdal 38

Model 38

Revolver 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128475
Marque: Akdal
Modèle: 38 Magnum

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	38 Magnum
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128475 - 1	22 LR	5	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128475 - 2	22 LR	9	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque commerciale et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche du canon.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "38 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé rond avec bande supérieure ventilée et tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; poignée quadrillée en plastique noir ou de type bois; fini chrome noir, satiné, charbon, mat ou poli.
- avec un canon de 98 mm, la longueur totale est de 215 mm, la hauteur totale est de 120 mm et le poids moyen est de 655 g.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm; au pas à droite.

Coups

- barillet basculant.

Remarques de la loi canadienne

- des versions de tir "à blanc" de ce modèle sont aussi offertes par le même fabricant, Ucyildiz Silah Sanayi. La version à blanc/gaz est vendue par BLOW et comprend l'inscription (BLOW 38 Magnum) sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138611	Blow	38 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38Magnum

Akdal 38 Magnum

Magnum 38

Model 38 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138609
Marque: Akdal
Modèle: ALP1071

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	ALP1071
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138609 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138609 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138609 - 3	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138609 - 4	12 GA X 3"	4	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo/la marque de commerce d'Akdal et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "ALP 1071" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond lisse avec guidon à rampe et grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage, à dessus rigide, avec éjection latérale et fenêtre de chargement par le dessous; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût en bois ou synthétique; fini noir mat, plaqué nickel ou inoxydable.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 1 010 mm (39 3/4 po).
- le poids moyen de l'arme est compris entre 3,2 kg (7 lb) et 3,5 kg (7 3/4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1071 ALP

ALP 1071

ALP-1071

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132733
Marque: Akdal
Modèle: Blow

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	Blow
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132733 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132733 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/le logo d'Akdal peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "BLOW" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristique : canon rond; mécanisme d'armement du canon; monture à poignée-pistolet une pièce en bois ou synthétique; guidon et hausse réglable métalliques.
- avec un canon de 450 mm (17 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 1 100 mm (43 3/8 po).
- le poids moyen de l'arme est de 3,5 kg (7 3/4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- en calibre 177 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules;
- en calibre 22 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blow Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128489
Marque: Akdal
Modèle: C06

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	C06
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128489 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128489 - 8	25 AUTO	10	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128489 - 5	25 AUTO	21	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128489 - 10	32 AUTO	10	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128489 - 6	32 AUTO	18	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128489 - 12	380 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128489 - 7	380 AUTO	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128489 - 9	6.35MM	10	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128489 - 2	6.35MM	21	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128489 - 11	7.65MM	10	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128489 - 3	7.65MM	18	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128489 - 13	9MM BROWNING SHORT	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128489 - 4	9MM BROWNING SHORT	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque commerciale et l'inscription " AKDAL " figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des marques de commerce/des appellations commerciales utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.

Modèle

- l'inscription "AKDAL C06" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ressemble à un modèle CZ 75.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe; glissière aux côtés plats avec stries de prise en main verticales à l'arrière; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; double/simple action; poignée une pièce enveloppante en plastique noir; fini chrome noir, satiné, charbon, mat ou poli.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 204 mm, sa hauteur totale est de 143 mm et son poids moyen est de 1,180 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm; au pas à droite.

Coups

- chargeur détachable

Remarques de la loi canadienne

- des versions "tir à blanc" de cette arme à feu sont aussi offertes par le même fabricant, "Ucyildiz Silah Sanayi". Une version de tir à blanc identifiée est vendue sous l'appellation commerciale BLOW. Ces dispositifs de tir à blanc BLOW comprennent l'inscription (BLOW C75) sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Akdal C 06 Pistol

C 06

C 06 Pistol

C06 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128488
Marque: Akdal
Modèle: Class

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	Class
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128488 - 1	22 LR	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128488 - 9	25 AUTO	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128488 - 4	25 AUTO	21	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128488 - 14	32 AUTO	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128488 - 5	32 AUTO	18	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128488 - 12	380 AUTO	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128488 - 6	380 AUTO	17	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128488 - 10	6.35MM	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128488 - 2	6.35MM	21	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128488 - 15	7.65MM	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128488 - 3	7.65MM	18	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128488 - 11	9MM BROWNING SHORT	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128488 - 8	9MM BROWNING SHORT	17	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128488 - 13	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128488 - 7	9MM LUGER	17	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "Class" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière à dessus ouvert; levier de démontage et levier de verrouillage de la glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple ou double action; dispositifs de visée fixes; poignée une pièce enveloppante en plastique noir; fini noir, satiné, gris foncé, chrome mat ou poli.
- avec un canon de 104 mm, la longueur totale de l'arme est de 172 mm, sa hauteur totale est de 133 mm et son poids moyen est de 0,790 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm; au pas à droite.

Coups

- chargeur détachable

Remarques de la loi canadienne

- des versions de tir "à blanc" de ce modèle sont aussi offertes par le même fabricant (Ucyildiz Silah Sanayi). Les versions à blanc/gaz sont vendues sous l'appellation commerciale "BLOW" et comprennent l'inscription (BLOW Class) sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128484	Akdal	2002 Compact	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128485	Akdal	2000 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138180	Blow	2002 Compact	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138181	Blow	Steel	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138416	Blow	Class	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Akdal Class

Class Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132704
Marque: Akdal
Modèle: Desert Tiger

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	Desert Tiger
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132704 - 2	9MM LUGER	10	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132704 - 1	9MM LUGER	15	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/le logo d'Akdal a été observé sur le côté gauche de la glissière et sur la poignée.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/marques de commerces utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- la mention "AKDAL DESERT TIGER" a été observée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques relevées : organes de visée fixes; levier de démontage et de levier de verrouillage de la glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur la glissière; mécanisme de détente à simple ou double action; fini noir ou chrome.
- avec un canon de 155 mm, longueur totale de 259 mm (10 po ¼), hauteur totale de 145 mm et poids moyen de 1,560 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté droit.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138601	Blow	Desert Tiger	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Akdal Desert Tiger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128487
Marque: Akdal
Modèle: F06 Magnum

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	F06 Magnum
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128487 - 1	22 LR	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128487 - 9	25 AUTO	10	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128487 - 4	25 AUTO	23	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128487 - 11	32 AUTO	10	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128487 - 5	32 AUTO	20	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128487 - 12	380 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128487 - 6	380 AUTO	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128487 - 10	6.35MM	10	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128487 - 2	6.35MM	23	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128487 - 15	7.65MM	10	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128487 - 3	7.65MM	20	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128487 - 14	9MM BROWNING SHORT	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128487 - 8	9MM BROWNING SHORT	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128487 - 13	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128487 - 7	9MM LUGER	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "Akdal Magnum Mod. F06" ou "Akdal F06" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe; levier de sûreté situé sur le côté gauche de la glissière; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; plaquette deux-pièces en plastique noir ou simili-bois; fini noir, satiné, chrome mat ou poli.
- avec un canon de 125 mm, la longueur totale de l'arme est de 209 mm, sa hauteur totale et de 142 mm et son poids moyen est de 1,195 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm; au pas à droite.

Coups

- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128483	Akdal	F92 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138479	Blow	F06 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138486	Blow	F92 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
139128	Akdal	F92	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Akdal Magnum Mod F06

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

F06

Magnum F06

Magnum Mod F06

Mod F06

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139128
Marque: Akdal
Modèle: F92

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	F92
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139128 - 1	22 LR	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139128 - 3	22 LR	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139128 - 6	32 AUTO	10	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139128 - 24	32 AUTO	16	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139128 - 8	380 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139128 - 10	380 AUTO	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139128 - 14	7.65MM	10	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139128 - 16	7.65MM	16	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139128 - 18	9MM BROWNING SHORT	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139128 - 20	9MM BROWNING SHORT	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo de la marque de commerce et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche de la glissière. - "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.
Modèle	- l'inscription "Mod. F92" figure sur le côté avant gauche de la glissière. - caractéristiques : glissière à dessus ouvert; levier de démontage et levier de blocage de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ambidextre à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; simple/double action; organes de visée fixes; fini chromé noir, satin, anthracite, mat ou poli. - avec un canon de 125 mm, longueur totale de 216 mm et poids moyen de 1,100 kg.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128483	Akdal	F92 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128487	Akdal	F06 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138479	Blow	F06 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138486	Blow	F92 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
147883	Ekol	Jackal Dual	Voltran	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

92 F

92 F Copy

92F

Akdal Mod. F92

F 92 Pistol

F92 Pistol

Mod F 92

Mod F92

Mod. F92

Mod.F92

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128483
Marque: Akdal
Modèle: F92 Magnum

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	F92 Magnum
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128483 - 1	22 LR	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128483 - 9	25 AUTO	10	132	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128483 - 6	25 AUTO	23	132	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128483 - 11	32 AUTO	10	132	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128483 - 7	32 AUTO	20	132	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128483 - 13	380 AUTO	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128483 - 8	380 AUTO	17	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128483 - 10	6.35MM	10	132	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128483 - 2	6.35MM	23	132	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128483 - 12	7.65MM	10	132	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128483 - 3	7.65MM	20	132	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128483 - 14	9MM BROWNING SHORT	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128483 - 4	9MM BROWNING SHORT	17	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128483 - 15	9MM LUGER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128483 - 5	9MM LUGER	17	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "Magnum Mod. F92" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière à dessus ouvert; levier de démontage et levier de verrouillage de la glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ambidextre à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; simple ou double action; dispositifs de visée fixes; fini noir, satin, gris foncé, chrome mat ou poli.
- avec un canon de 132 mm, la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) (sic), et le poids moyen est de 1,100 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm; au pas à droite.

Coups

- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128487	Akdal	F06 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138479	Blow	F06 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138486	Blow	F92 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
139128	Akdal	F92	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
147883	Ekol	Jackal Dual	Voltran	Arme de poing	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

92 F

92 F Copy

92F

Akdal Magnum Mod. F92

Magnum Mod F92

Magnum Mod. F92

Magnum Mod.F92

Mod F92 Mag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132730
Marque: Akdal
Modèle: FSM1071

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	FSM1071
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132730 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132730 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132730 - 3	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132730 - 4	12 GA X 3"	5	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo/la marque de commerce d'Akdal et l'inscription "AKDAL" ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "FSM 1071" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques relevées : canon rond lisse avec guidon à grain d'orge sur rampe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec éjection sur le côté et chargement par le dessous; poussoir de sûreté derrière le pontet; fût et crosse à poignée-pistolet en bois ou en matériau synthétique; fini noir mat, nickelé ou acier inoxydable.
- longueur totale de 1010 mm (39 po ¾) avec un canon de 457 mm (18 po).
- poids moyen de 3,2 kg (7 lb) à 3,5 kg (7 lb ¾).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1071 FSM

FSM 1071

FSM-1071

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	FSM1453
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132732 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132732 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132732 - 3	12 GA X 3"	4	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132732 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/le logo d'Akdal figure sur le côté droit de la glissière.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "FSM 1453" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse à dessus rigide avec éjection sur la droite et chargement par le dessous; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé ou en matériau synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FSM 1453

FSM-1453

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128490
Marque: Akdal
Modèle: Ghost

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	Ghost
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128490 - 5	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128490 - 7	25 AUTO	10	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128490 - 9	32 AUTO	10	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128490 - 6	6.35MM	21	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128490 - 8	7.65MM	20	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128490 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128490 - 2	9MM BROWNING SHORT	16	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128490 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128490 - 1	9MM LUGER	16	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- le logo/la maque de commerce et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo/la marque de commerce figure sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "Ghost" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du rail de fixation des accessoires, à l'intérieur d'un ovale.
- caractéristiques : organes de visée fixes à oeilleton; canon rayé rond; glissière en acier forgé au fini chromé ou noir, avec éjection côté droit et stries verticales à l'arrière; indicateur de cartouche dans la chambre; système de mise à feu de type à percuteur; indicateur d'armement; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en polymère noir avec rail Picatinny intégré; verrou de démontage ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la longueur totale de l'arme est de 184 mm, sa hauteur totale est de 130 mm et son poids moyen est de 0,75 kg.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit de

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129136	Akdal	Ghost TR01	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
129138	Akdal	Ghost TR02	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Akdal Ghost

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129136
Marque: Akdal
Modèle: Ghost TR01

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	Ghost TR01
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129136 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129136 - 2	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque/le logo d'Akdal figurent sur le côté gauche de la glissière et sur la poignée.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales ou des marques commerciales utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.D732

Modèle

- "GHOST TR 01" ou "TR 01" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "GHOST" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée métalliques fixes; canon rayé rond; glissière en acier forgé à finition noire ou chromée avec éjection du côté droit et serrations de prise verticales à l'arrière; indicateur de chambre chargée; système de mise à feu par percuteur; indicateur d'armement; boîtier de culasse/carcasse en polymère ergonomique noir avec rail Picatinny intégré; prise de démontage ambidextre; loquet d'arrêt de la glissière et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de détente uniquement.
- la longueur totale est de 190 mm, la hauteur totale est de 135 mm et le poids moyen est de 0,83 kg.

Fabricant

- "MADE IN TURKIYR" sur "Ucyildiz Arms, Inc. Istanbul" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série d'un spécimen observé était composé d'une lettre suivie de six chiffres, d'un tiret (-), d'une autre lettre et de cinq chiffres. Par exemple : "X0000-00X00000".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128490	Akdal	Ghost	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
129138	Akdal	Ghost TR02	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ghost

Ghost TR 01

Ghost TR-01

TR 01

TR-01

TR01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129138
Marque: Akdal
Modèle: Ghost TR02

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	Ghost TR02
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129138 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129138 - 2	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque/le logo d'Akdal figurent sur le côté gauche de la glissière et sur la poignée.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales ou des marques commerciales utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- "GHOST TR 02" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon à lame avec point blanc et hausse réglable avec deux points blancs; canon rayé rond; glissière en acier forgé à finition noire ou chromée avec éjection du côté droit et serrations de prise à angle à l'arrière; indicateur de chambre chargée; système de mise à feu par percuteur; indicateur d'armement; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en polymère noir avec rail Picatinny intégré et dos de crosse interchangeable; prise de démontage ambidextre; cran d'arrêt de la glissière et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de détente uniquement.
- longueur totale 190 mm (7 1/2 po), poids 750 g.

Fabricant

- "MADE IN TURKIYR" sur "Ucyildiz Arms, Inc. Istanbul" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128490	Akdal	Ghost	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
129136	Akdal	Ghost TR01	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ghost

Ghost TR 02

Ghost TR-02

TR 02

TR-02

TR02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138606
Marque: Akdal
Modèle: M06

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	M06
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138606 - 1	22 LR	10	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138606 - 2	25 AUTO	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138606 - 3	6.35MM	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce d'Akdal et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "AKDAL M.06" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visées fixes à oeilleton; glissière à côtés plats avec stries verticales à l'arrière; l'extracteur fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre; chien apparent; simple action; levier de sécurité manuelle situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur en dessous du dos de crosse; plaquette de plastique noir enveloppante une pièce; fini noir ou chromé.
- avec un canon de 65 mm, la longueur totale de l'arme est de 127 mm, sa hauteur totale est de 94 mm et son poids moyen est de 0,500 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128481	Akdal	2006 Mini	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 06

M.06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132706
Marque: Akdal
Modèle: Magnum

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	Magnum
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132706 - 2	9MM LUGER	10	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132706 - 1	9MM LUGER	15	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/le logo d'Akdal figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "AKDAL" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "Akdal MAGNUM" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "Akdal Magnum" ressemble à une arme Browning.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; glissière en acier forgé, au fini noir avec stries verticales à l'arrière; levier d'arrêtoir de glissière sur le côté gauche; levier de sûreté/déverrouillage situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; guidon à lame; hausse fixe.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le canon droit.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Akdal Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	Mini 03
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138600 - 3	22 LR	10	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138600 - 1	25 AUTO	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138600 - 2	6.35MM	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce d'Akdal et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "MINI 03" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visées fixes à oeilleton; glissière à côtés plats avec stries verticales à l'arrière; l'extracteur fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre; chien apparent; simple action; levier de sécurité manuelle situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé en dessous du dos de crosse; plaquette de plastique noir enveloppante une pièce; fini noir.
- avec un canon de 62,5 mm, la longueur totale de l'arme est de 121 mm, sa hauteur totale est de 91 mm et son poids moyen est de 0,435 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128480	Akdal	2003 Mini	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128481	Akdal	2006 Mini	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
137858	Ekol	Sting	Voltran	Arme de poing	Semi-automatique
138216	Blow	M06	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138603	Akdal	Mini 06	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
139338	Blow	Mini 09	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

03

03 Mini

Mini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138603
Marque: Akdal
Modèle: Mini 06

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	Mini 06
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138603 - 1	22 LR	10	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138603 - 2	25 AUTO	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138603 - 4	32 AUTO	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138603 - 3	6.35MM	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138603 - 5	7.65MM	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce d'Akdal et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "MINI MOD.06" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visées fixes à oeilleton; glissière à côtés plats avec stries verticales à l'arrière; l'extracteur fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre; chien apparent; simple action; levier de sécurité manuelle situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur en dessous du dos de crosse; plaquette de plastique noir enveloppante une pièce; fini noir ou chromé.
- avec un canon de 65 mm, la longueur totale de l'arme est de 127 mm, sa hauteur totale est de 94 mm et son poids moyen est de 0,500 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128480	Akdal	2003 Mini	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128481	Akdal	2006 Mini	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
137858	Ekol	Sting	Voltran	Arme de poing	Semi-automatique
138216	Blow	M06	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138600	Akdal	Mini 03	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
139338	Blow	Mini 09	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

06

06 Mini

Mini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142124
Marque: Akdal
Modèle: MKA 1919

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	MKA 1919
Fabricant:	Eksen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142124 - 1	12 GA X 3"	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- L'inscription "MKA 1919" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse, juste au-dessus de la poignée-pistolet et l'inscription "Magnum" figure juste au-dessus du puits d'alimentation du modèle examiné.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.
- Le modèle "MKA 1919" utilise un boîtier de culasse/une carcasse à deux pièces séparées, semblable au modèle AR-15/M16, mais qui se fixe d'une autre façon. Le modèle MKA 1919 n'est pas fixé par un axe de charnière avant; l'arme à feu MKA 1919 est plutôt munie d'une crosse et d'un logement du mécanisme de détente monobloc, et les deux composantes du boîtier de culasse se séparent par glissement horizontal. La crosse et le mécanisme de détente une pièce sont fixés à la "partie supérieure du boîtier de culasse" par une vis de crosse qui, lorsqu'elle est retirée, permet le démontage des deux composantes du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon rond flottant "TS 870"; partie supérieure du boîtier de culasse en alliage d'aluminium avec poignée de transport amovible munie d'une hausse réglable de type A2, poignée d'armement et fenêtre d'éjection à droite; piston annulaire situé autour d'un tube de soutien monté sous le canon, le ressort de la tige d'armement est également situé/monté sur ce même tube de soutien; garde-main supérieur et inférieur en matériau synthétique; partie inférieure du boîtier de culasse en matériau synthétique avec crosse intégrée/fixe et poignée-pistolet; cran de sûreté à deux positions : sécurité et tir semi-automatique; battants de bretelle; fini noir ou camouflage.
- Les pièces de rechange du modèle MKA 1919 sont offertes en diverses configurations et longueurs de canon.
- Avec un canon de 483 mm (19 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 3,25 kg (7,17 lb).

Fabricant

- le nom de fabricant ne figure pas sur l'exemplaire examiné.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du pontet.
- le numéro de série est répété sur le côté avant droit de la partie supérieure du boîtier de culasse.
- le numéro de série d'une arme à feu référencée est composé d'un préfixe d'une lettre (X) suivi de sept chiffres.
- le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "12 GA. / Magnum (3")" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132450	Akdal	MKA 1919	Ucyildiz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique
145170	Akdal	TAC-12	Firebird Precision Firearms	Fusil de chasse	Semi-automatique
145288	Bora Arms	BR99		Fusil de chasse	Semi-automatique
157548	Husan & Eksen	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
158626	MKA Arms	MKA 1919	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196392	Husan	MKA 1919	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196393	Husan	MKA 1919 M71	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196394	Husan	MKA 1919PA	Husan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196395	Husan	MKA 1919 Match	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196396	Husan	MKA 1919 Match Pro	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKA 1919 Magnum

MKA-1919

MKA-1919 XN

MKA-1919-XN

MKA1919

MKA1919XN

SG2122E-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RAAC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132450
Marque: Akdal
Modèle: MKA 1919

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	MKA 1919
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132450 - 1	12 GA X 3"	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciale/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- L'inscription "MKA 1919" figure sur le côté droit de la carcasse inférieure, juste au-dessus de la poignée-pistolet et l'inscription "Magnum" figure juste au-dessus du puits d'alimentation d'un modèle examiné.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de type AR.
- Le modèle "MKA 1919" utilise un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces séparées, semblable au modèle AR-15/M-16, mais qui se fixe d'une autre façon. Le modèle MKA 1919 n'est pas fixé par un axe de charnière avant; plutôt, l'arme à feu MKA 1919 est dotée d'une crosse une pièce et d'un logement de mécanisme de détente et les deux composantes du boîtier de culasse se séparent en réalité par glissement horizontal. La crosse une pièce et le logement du mécanisme de détente sont fixés à la "carcasse supérieure" par un boulon traversant qui, lorsqu'il est retiré, permet le démontage des deux composantes du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon rond flottant "TS 870"; carcasse supérieure en alliage d'aluminium avec poignée de transport amovible dotée d'une hausse réglable de type A2, et poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; piston annulaire (de type bague) situé autour d'un tube de soutien qui est monté sous le canon, le ressort de rappel est également situé/monté sur ce même tube de soutien; garde-mains supérieur et inférieur synthétiques; carcasse inférieure synthétique avec crosse et poignée-pistolet intégrées/fixes; cran de sûreté à deux positions : sécurité et tir semi-automatique; battants de bretelle; fini noir ou camouflage.
- Grâce à la grande quantité de pièces interchangeables et disponibles sur le marché des pièces de rechange, le modèle MKA 1919 peut exister en diverses configurations et longueurs de canon.
- Avec un canon de 470 mm, la longueur totale est de 964 mm.
- Le poids est de 3,25 kg (chargeur vide).

Fabricant

- l'inscription "AKDAL" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse.
- les expressions "Made in Turklye" et "Ucyildiz Arms, Inc Istanbul" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse, juste au-dessus de la détente.
- l'inscription "UCYILDIZ SILAH SANYI" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la plaque en métal située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe numérique suivi d'un signe décimal et de cinq chiffres : - par exemple : "10.00000". - le numéro de série est répété sur le côté avant droit de la partie supérieure du boîtier de culasse.
Canon	- NOTA : la longueur de canon de cette arme a souvent été indiquée comme étant comprise entre 470 mm et 500 mm dans la documentation publicitaire du fabricant. - la longueur du canon d'un exemplaire observé était de 483 mm.
Calibre	- l'inscription "12 GA. / Magnum (3")" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142124	Akdal	MKA 1919	Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
145170	Akdal	TAC-12	Firebird Precision Firearms	Fusil de chasse	Semi-automatique
145288	Bora Arms	BR99		Fusil de chasse	Semi-automatique
157548	Husan & Eksen	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
158626	MKA Arms	MKA 1919	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196392	Husan	MKA 1919	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196393	Husan	MKA 1919 M71	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196394	Husan	MKA 1919PA	Husan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196395	Husan	MKA 1919 Match	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196396	Husan	MKA 1919 Match Pro	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKA 1919 Magnum

MKA1919

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128496
Marque: Akdal
Modèle: PR06 Compact

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	PR06 Compact
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128496 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128496 - 4	25 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128496 - 5	32 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128496 - 2	6.35MM	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128496 - 3	7.65MM	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce d'Akdal et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "Compact PR. 06" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "PR06 Compact" ressemble au pistolet semi-automatique modèle PPK de Walther.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse fixe; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière; levier de sûreté situé sur le côté arrière gauche de la glissière; chien à crête apparent; double action; bouton de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet; plaques de poignée deux pièces en plastique noir ou imitation bois; fini noir, satiné, fumé, chromé mat ou poli.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 176 mm, sa hauteur totale est de 116 mm et son poids moyen est de 0,695 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Canon	- (6) six rayures, pas à droite, 1 tour en 250 mm.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- des versions "tir à blanc" de ce modèle sont aussi offertes par le même fabricant, Ucyildiz Silah Sanayi. La version à blanc/gaz de cette arme à feu est vendue sous l'appellation commerciale "BLOW" et comprend l'inscription (PR 06 COMPACT) sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138481	Blow	PR06 Compact	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Compact PR 06

Compact PR06

PR 06

PR06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138604
Marque: Akdal
Modèle: PR08

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	PR08
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138604 - 1	32 AUTO	10	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138604 - 2	32 AUTO	17	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138604 - 3	7.65MM	10	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138604 - 4	7.65MM	17	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138604 - 5	9MM BROWNING SHORT	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138604 - 6	9MM BROWNING SHORT	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce d'Akdal et l'inscription "AKDAL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "AKDAL PR 08" figure sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "PR08" ressemble au pistolet semi-automatique allemand PP de Walther. - caractéristiques : guidon à lame; hausse fixe; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière; levier de sûreté situé sur le côté arrière gauche de la glissière; chien à crête apparent; double action; bouton de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet; plaques de poignée deux pièces en plastique noir ou imitation bois; fini noir, satiné, fumé, chromé mat ou poli. - avec un canon de 125 mm, la longueur totale de l'arme est de 213 mm, sa hauteur totale et de 138 mm et son poids moyen est de 1,135 kg.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Canon	- (6) six rayures, pas à droite, 1 tour en 250 mm.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PR 08

PR.08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145170
Marque: Akdal
Modèle: TAC-12

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	TAC-12
Fabricant:	Firebird Precision Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145170 - 1	12 GA X 3"	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKDAL" et le logo de la marque de commerce figurent généralement sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- L'inscription "TAC-12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.
- L'inscription "TAC-12" figure également sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle MKA1919.
- L'inscription "MKA 1919" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse, juste au-dessus de la poignée-pistolet et l'inscription "Magnum" figure juste au-dessus du puits d'alimentation du modèle examiné.
- Le fusil de chasse TAC-12 avec la partie inférieure du modèle "MKA 1919" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en deux pièces séparées, semblable au modèle AR-15/M16, mais qui se fixe d'une autre façon. Le modèle MKA 1919 n'est pas fixé par un axe de charnière avant; plutôt, l'arme à feu MKA 1919 est munie d'une crosse et d'un logement de mécanisme de détente une pièce et les deux composantes du boîtier de culasse se séparent en réalité par glissement horizontal. La crosse et le mécanisme de détente une pièce sont fixés à la "partie supérieure du boîtier de culasse" par une vis de crosse qui, lorsqu'elle est retirée, permet le démontage des deux composantes du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La partie inférieure du boîtier de culasse "TAC-12" est vendue comme un accessoire aux États-Unis.
- Caractéristiques : canon rond flottant qui peut être muni d'un compensateur de recul monté sur le canon; support de guidon de type AR-15/M16 ou aucun dispositif de visée; ensemble supérieur en alliage d'aluminium à dessus plat et muni d'un rail Picatinny; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet rabattables ou viseur optique; poignée d'armement et fenêtre d'éjection à droite; piston à gaz et ressort de rappel situés/montés sur le tube-support se trouvant sous le canon; garde-main flottant synthétique ou en alliage d'aluminium avec rail Picatinny; partie inférieure du boîtier de culasse en alliage d'aluminium avec fixation pour une crosse de carabine rétractable, standard, ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat et/ou coloré/camouflage.

Fabricant

- l'inscription "FIREBIRD PRECISION FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "FIREBIRD PRECISION FIREARMS" est établie à Mountainair, dans l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis.
- le logo de "FIREBIRD PRECISION FIREARMS" est représenté par un oiseau de feu/phoenix aux ailes déployées.
- la société "FIREBIRD PRECISION FIREARMS" a été fondée en 2009.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- a le profil du fusil Colt AR-15/M16.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série aux fins de tenue des registres aux États-Unis est associé à l'ensemble supérieur, au Canada, l'ensemble inférieur est considéré comme le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; il s'agit d'un accessoire inférieur aux États-Unis. - le numéro de série figure sur le côté avant droit de la carcasse supérieure. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe numérique suivi d'un point décimal et de cinq chiffres : - par exemple : "10.00000".
Calibre	- l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132450	Akdal	MKA 1919	Ucyildiz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique
142124	Akdal	MKA 1919	Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
145288	Bora Arms	BR99		Fusil de chasse	Semi-automatique
157548	Husan & Eksen	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
158626	MKA Arms	MKA 1919	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Akdal TAC-12

Firebird Precision Accessory Lower

Firebird Precision Akdal

Firebird Precision MKA 1919

Firebird Precision MKA1919

Firebird TAC-12

TAC 12

TAC-12 Lower

TAC12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132698
Marque: Akdal
Modèle: TR01

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	TR01
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132698 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132698 - 2	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/le logo de l'entreprise Akdal figure sur le côté gauche de la glissière et sur la poignée.
- l'inscription "AKDAL" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par l'entreprise Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "AKDAL TR 01" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon à lame avec point blanc et hausse réglable avec deux points blancs; canon rond rayé; glissière en acier forgé à côtés plats avec éjection à droite et stries de préhension verticales à l'arrière; indicateur de cartouche dans la chambre; système de tir de type percuteur; indicateur d'armement; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en polymère noir avec rail Picatinny intégré; pièce de démontage ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de détente seulement; fini noir ou deux tons.
- longueur hors tout de 190 mm, hauteur hors tout de 135 mm et poids moyen de 0,760 kg.
- le modèle TR01 avec un cran de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse est vendu en tant que modèle TR07.

Fabricant

- l'inscription "AKDAL" et l'inscription "MADE IN TURKIYR" au-dessus de l'inscription "Ucyildiz Arms, Inc. Istanbul" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible à double capacité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Akdal TR 01

Akdal TR-01

Akdal TR01

CA Akdal TR 01

TR 01

TR-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132700
Marque: Akdal
Modèle: TR02

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	TR02
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132700 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132700 - 2	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/le logo d'Akdal a été observé sur le côté gauche de la glissière et sur la poignée.
- l'inscription "AKDAL" a été relevée sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- la mention "AKDAL TR 02" a été observée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon à lame à un point blanc et hausse réglable à deux points blancs; canon rond rayé; glissière en acier forgé avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension inclinées à l'avant et à l'arrière; indicateur de cartouche dans la chambre; système de mise de feu à percussion; indicateur d'armement; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en polymère noir avec rail Picatinny intégré et dos de crosse interchangeable; verrou de démontage ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sécurité de détente uniquement; fini noir ou deux tons.
- longueur totale de 190 mm, hauteur de 135 mm et poids moyen de 0,720 kg.
- TR02 avec sécurité manuelle montée sur le boîtier de culasse/la carcasse, vendu en tant que TR08.

Fabricant

- les inscriptions "AKDAL" et "MADE IN TURKIYR" au-dessus de "Ucyildiz Arms, Inc. Istanbul" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible à double piles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Akdal TR 02

Akdal TR-02

Akdal TR02

CA Akdal TR 02

TR 02

TR-02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138564
Marque: Akdal
Modèle: TR03

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	TR03
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138564 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138564 - 2	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/le logo d'Akdal figure sur le côté gauche de la glissière et sur la poignée de l'arme examinée.
- l'inscription "AKDAL" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "AKDAL TR 03" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à lame avec un point blanc et hausse fixe avec deux points blancs; canon rayé rond; glissière en acier forgé avec éjection côté droit et stries angulaires à l'avant et à l'arrière; indicateur de cartouche dans la chambre; mise à feu par percuteur; indicateur d'armement; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en polymère noir avec rail Picatinny intégré; verrou de démontage ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sécurité de détente uniquement; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 190 mm, sa hauteur totale est de 135 mm et son poids moyen est de 0,720 kg.

Fabricant

- les inscriptions "AKDAL", "MADE IN TURKIYR" et "Ucyildiz Arms, Inc. Istanbul" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse

Coups

- chargeur deux colonnes amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Akdal TR 03

Akdal TR-03

Akdal TR03

CA Akdal TR 03

TR 03

TR-03

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138607
Marque: Akdal
Modèle: TR04

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	TR04
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138607 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138607 - 2	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/le logo d'Akdal figure sur le côté gauche de la glissière et sur la poignée de l'arme examinée.
- l'inscription "AKDAL" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "AKDAL TR 04" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon à lame avec un point blanc et hausse réglable avec deux points blancs; canon rayé rond; glissière en acier forgé à côtés plats avec éjection côté droit et stries verticales à l'arrière; indicateur de cartouche dans la chambre; mise à feu par percuteur; indicateur d'armement; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en polymère noir avec rail Picatinny intégré et dos de crosse interchangeable; verrou de démontage ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûretés automatiques pour la détente et le percuteur; fini noir ou bicolore.
- la longueur totale de l'arme est de 190 mm, sa hauteur totale est de 135 mm et son poids moyen est de 0,760 kg.
- le modèle TR01 est vendu sans sûreté manuelle sur le boîtier de culasse/carcasse sous l'appellation TR07.

Fabricant

- les inscriptions "AKDAL", "MADE IN TURKIYR" et "Ucyildiz Arms, Inc. Istanbul" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur deux colonnes amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Akdal TR 04

Akdal TR-04

Akdal TR04

CA Akdal TR 04

TR 04

TR-04

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138562
Marque: Akdal
Modèle: TR07

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	TR07
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138562 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138562 - 2	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/le logo d'Akdal figure sur le côté gauche de la glissière et sur la poignée de l'arme examinée.
- l'inscription "AKDAL" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "AKDAL TR 07" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à lame avec point blanc et hausse réglable avec deux points blancs; canon rayé rond; glissière en acier forgé à côtés plats avec éjection côté droit et stries verticales à l'arrière; indicateur de cartouche dans la chambre; mise à feu par percuteur; indicateur d'armement; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en polymère noir avec rail Picatinny intégré; verrou de démontage, arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de sécurité manuelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sécurité de détente; fini noir ou bicolore.
- la longueur totale de l'arme est de 190 mm et son poids moyen est de 0,760 kg.
- le modèle TR07 est vendu sans sûreté manuelle sur le boîtier de culasse/carcasse sous l'appellation TR01.

Fabricant

- les inscriptions "AKDAL", "MADE IN TURKIYR" et "Ucyildiz Arms, Inc. Istanbul" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur deux colonnes amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Akdal TR 07

Akdal TR-07

Akdal TR01

CA Akdal TR 07

TR 07

TR-07

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138563
Marque: Akdal
Modèle: TR08

Sommaire

Marque:	Akdal
Modèle:	TR08
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138563 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138563 - 2	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/le logo d'Akdal figure sur le côté gauche de la glissière et sur la poignée de l'arme examinée.
- l'inscription "AKDAL" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "AKDAL TR 08" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à lame avec point blanc et hausse réglable avec deux points blancs; canon rayé rond; glissière en acier forgé avec éjection côté droit et stries verticales à l'avant et à l'arrière; indicateur de cartouche dans la chambre; mise à feu par percuteur; indicateur d'armement; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en polymère noir avec rail Picatinny intégré et dos de crosse interchangeable; verrou de démontage, arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de sécurité manuelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sécurité de détente; fini noir ou bicolore.
- la longueur totale de l'arme est de 190 mm et son poids moyen est de 0,720 kg.
- le modèle TR08 est vendu sans sûreté manuelle sur le boîtier de culasse/carcasse sous l'appellation TR02.

Fabricant

- les inscriptions "AKDAL", "MADE IN TURKIYR" et "Ucyildiz Arms, Inc. Istanbul" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur deux colonnes amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Akdal TR 08

Akdal TR-08

Akdal TR08

CA Akdal TR 08

TR 08

TR-08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166782
Marque: Akdas
Modèle: 312

Sommaire

Marque:	Akdas
Modèle:	312
Fabricant:	Akdas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166782 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166782 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166782 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166782 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "312" figure sur le dessous du boîtier de culasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard fabriqué par Akdas avec divers niveaux de gravures.
- caractéristiques : canons bleus/noirs; boîtier de culasse au fini bleu/noir ou chrome mat; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseurs à grain d'orge; bande supérieure et/ou bandes médianes ventilées; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; extracteurs ou éjecteurs; levier supérieur; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; détente sélective unique; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

312 A
312 AE
312 S
312 SE
312-A
312-AE
312-S
312-SE
312A
312AE
312S
312SE
Blunt Series
Kunt
Kunt Series
O/U
Over And Under
Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166783
Marque: Akdas
Modèle: 320

Sommaire

Marque:	Akdas
Modèle:	320
Fabricant:	Akdas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166783 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166783 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166783 - 3	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166783 - 4	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "320" figure sur le dessous du boîtier de culasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard fabriqué par Akdas avec divers niveaux de gravures.
- caractéristiques : canons bleus/noirs; boîtier de culasse au fini bleu/noir ou chrome mat; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseurs à grain d'orge; bande supérieure et/ou bandes médianes ventilées; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; extracteurs ou éjecteurs; levier supérieur; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; détente sélective unique; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

320 SE

320-SE

320SE

Blunt Series

Kunt

Kunt Series

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166784
Marque: Akdas
Modèle: 412

Sommaire

Marque:	Akdas
Modèle:	412
Fabricant:	Akdas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166784 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166784 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166784 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166784 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "412" figure sur le dessous du boîtier de culasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard fabriqué par Akdas avec divers niveaux de gravures.
- caractéristiques : canons bleus/noirs; boîtier de culasse au fini bleu/noir ou chrome mat; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseurs à grain d'orge; bande supérieure et/ou bandes médianes ventilées; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; éjecteurs; levier supérieur; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; détente sélective unique; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

412 L

412-L

412L

Esperto

Esperto Series

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166785
Marque: Akdas
Modèle: 420

Sommaire

Marque:	Akdas
Modèle:	420
Fabricant:	Akdas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166785 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166785 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166785 - 3	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166785 - 4	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "420" figure sur le dessous du boîtier de culasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard fabriqué par Akdas avec divers niveaux de gravures.
- caractéristiques : canons bleus/noirs; boîtier de culasse au fini bleu/noir ou chrome mat; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseurs à grain d'orge; bande supérieure et/ou bandes médianes ventilées; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; éjecteurs; levier supérieur; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; détente sélective unique; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

420 L

420-L

420L

Esperto

Esperto Series

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166802
Marque: Akdas
Modèle: 512

Sommaire

Marque:	Akdas
Modèle:	512
Fabricant:	Akdas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166802 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166802 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166802 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166802 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "512" figure sur le dessous du boîtier de culasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard fabriqué par Akdas avec divers niveaux de gravures et en version pour le tir à la volée, le tir au skeet et le tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons bleus/noirs; boîtier de culasse au fini bleu/noir ou chrome mat; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables à visser; viseurs à grain d'orge; bande supérieure et/ou bandes médianes ventilées; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé (avec busc réglable sur certains modèles); éjecteurs; levier supérieur; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; détente sélective unique; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- configuration à canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512 SK
512 SP
512 Skeet
512 Sporting
512 TR
512 Trap
512-SK
512-SP
512-TR
512SK
512SP
512TR
O/U
Over And Under
Over/Under
Sporto
Sporto Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166803
Marque: Akdas
Modèle: 612

Sommaire

Marque:	Akdas
Modèle:	612
Fabricant:	Akdas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166803 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166803 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166803 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166803 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "612" figure sur le dessous du boîtier de culasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard fabriqué par Akdas avec gravures en volute sur toute la surface.
- caractéristiques : canons bleus/noirs; boîtier de culasse au fini chrome mat avec gravures en volutes sur toute la surface; tubes d'étranglement interchangeables fixes ou à visser; viseurs à grain d'orge; bande supérieure et/ou bandes médianes ventilées; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; éjecteurs; levier supérieur; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; détente sélective unique; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

612 Deluxe

612 LX

612 Luxus

612-LX

612LX

Konig

Konig Series

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166805
Marque: Akdas
Modèle: 620

Sommaire

Marque:	Akdas
Modèle:	620
Fabricant:	Akdas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166805 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166805 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166805 - 3	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166805 - 4	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "620" figure sur le dessous du boîtier de culasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard fabriqué par Akdas avec gravures en volute sur toute la surface.
- caractéristiques : canons bleus/noirs; boîtier de culasse au fini chrome mat avec gravures en volutes sur toute la surface; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseurs à grain d'orge; bande supérieure et/ou bandes médianes ventilées; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; éjecteurs; levier supérieur; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; détente sélective unique; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

620 Deluxe

620 LX

620 Luxus

620-LX

620LX

Konig

Konig Series

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166804
Marque: Akdas
Modèle: 712

Sommaire

Marque:	Akdas
Modèle:	712
Fabricant:	Akdas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166804 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166804 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166804 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166804 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "712" figure sur le dessous du boîtier de culasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard fabriqué par Akdas avec divers niveaux de gravures.
- caractéristiques : canons bleus/noirs; boîtier de culasse au fini bleui/noir ou chrome mat; fausses platines allongées; tubes d'étranglement interchangeables fixes ou à visser; viseurs à grain d'orge; bande supérieure et/ou bandes médianes ventilées; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; éjecteurs; levier supérieur; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; détente sélective unique; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

712 EL

712 Extra Lusso

712-EL

712EL

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166806
Marque: Akdas
Modèle: 720

Sommaire

Marque:	Akdas
Modèle:	720
Fabricant:	Akdas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166806 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166806 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166806 - 3	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166806 - 4	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "720" figure sur le dessous du boîtier de culasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard fabriqué par Akdas avec divers niveaux de gravures.
- caractéristiques : canons bleus/noirs; boîtier de culasse au fini bleui/noir ou chrome mat; fausses platines allongées; tubes d'étranglement interchangeables fixes ou à visser; viseurs à grain d'orge; bande supérieure et/ou bandes médianes ventilées; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; éjecteurs; levier supérieur; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; détente sélective unique;tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "AKDAS ARMS" et le logo d'Akdas Arms, constitué de la lettre "A" et de deux "S" dos à dos (signifiant "Akdas Silah Sanayi"/"Industrie d'armes à feu Akdas") à l'intérieur d'un bouclier, sur lesquelles est superposée une bannière contenant l'inscription "Akdas", figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

720 EL

720 Extra Lusso

720-EL

720EL

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163506
Marque: Akdas
Modèle: AG-212

Sommaire

Marque:	Akdas
Modèle:	AG-212
Fabricant:	Akdas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163506 - 1	12 GA X 3"	3	460	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163506 - 4	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163506 - 5	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163506 - 6	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163506 - 7	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKDAS" et/ou le logo de la société Akdas figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur l'une des armes référencées, l'inscription "AG-212" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou fibre optique ou viseurs optiques; canon rond en acier ordinaire; bande de visée ventilée ou pleine; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, lisse ou orné de gravures, avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois ou en matériau synthétique noir quadrillé; avec ou sans battants de bretelle.
- avec un canon de 460 mm (18 1/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1002 mm (39,45 po).
- le poids de l'arme est compris entre 2,8 kg et 3,3 kg (entre 6,2 lb et 7,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé des lettres "TR", suivies de deux chiffres, puis des lettres "AK".
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté droit du canon d'un des exemplaires référencés.
Coups	- alimentation par magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AG-212 C

AG-212 CC

AG-212 CFR

AG-212 EL

AG-212 EL GR25

AG-212 L

AG-212 L LS22

AG-212 L LS27

AG-212 MOD4

AG-212 S

AG-212 SS

AG-212 SSF

AG-212 W

AG-212-EL

AG-212-L

AG-212-S

AG-212-SS

AG-212-SSF

AG-212-W

GAS Series

GOS AG-212

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Akdas
Modèle:	AK-212
Fabricant:	Akdas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146223 - 12	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146223 - 10	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146223 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146223 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146223 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146223 - 13	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146223 - 11	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146223 - 7	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146223 - 8	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146223 - 9	12 GA X 3"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKDAS" et/ou le logo de la société Akdas figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AK 212" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée supérieure ventilée et guidon à grain d'orge métallique fixe; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; mécanisme de détente unique; fenêtre d'éjection sur le côté droit; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillée; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui, fibre de carbone ou camouflage.
- le poids total de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "AKDAS" et/ou le logo de la société Akdas peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de la société Akdas est composé d'un bouclier stylisé, dans lequel figurent deux S dos à dos et reliés à un A situé en dessous, au-dessus d'une bannière comportant l'inscription "AKDAS".

Mécanisme

- fonctionnement par inertie, avec tête de culasse rotative à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série relevé est composé des lettres "TR", suivies de deux chiffres, puis des lettres "AK" et de quatre autres chiffres.
- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Coups

- alimentation par magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

212

212C

212S

212W

AK 212

AK 212 Camo

AK 212 EL

AK 212 Synthetic

AK 212 Wood

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AK 212C

AK 212S

AK 212W

AK-212-EL

AK-212C

AK-212S

AK-212W

AK212C

AK212EL

AK212S

AK212W

Akdas

Akdas 212

Commando Arms

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197555
Marque: Akdas
Modèle: AK12 UBS

Sommaire

Marque:	Akdas
Modèle:	AK12 UBS
Fabricant:	Akdas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197555 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	220	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "AKDAS" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "AKDAS" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un fusil de chasse à pompe conçu pour être monté sous le canon d'un fusil sur un rail accessoire ou monté sur une crosse pliable distincte semblable à un lance-grenades "40GL". - La longueur totale avec un canon de 220 mm 8.7 po) est de 684 mm (27 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3 kg (6.73 lb). - La longueur totale lorsque monté sur un fusil est de 409 mm (16,1 po).
Fabricant	- L'inscription "AKDAS" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple de référence se compose de deux lettres suivies de trois chiffres, d'un trait d'union, de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres supplémentaires.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK 12 UBS

AK-12 UBS

AK12UBS

Akdas 12 Gauge UBS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CANFIREARM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199188
Marque: Akdas
Modèle: Alcor-223

Sommaire

Marque:	Akdas
Modèle:	Alcor-223
Fabricant:	Akdas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199188 - 1	223 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199188 - 2	270 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199188 - 3	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199188 - 4	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué de deux (2) lettres S dos à dos et jointes vers le bas. Le bas des deux S forme le trait transversal d'un A et les trois lettres se trouvent dans le tracé d'un bouclier.

Modèle

- L'inscription "ALCOR-223" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle Benelli "R1".
- Caractéristiques : poignée d'armement du côté droit; arrêtoir de chargeur sur le côté droit; sûreté transversale montée sur l'arrière du pontet.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 1002 mm (39 po) et poids moyen de 3.2 kg (7 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué de deux (2) lettres S dos à dos et jointes vers le bas. Le bas des deux S forme le trait transversal d'un A et les trois lettres se trouvent dans le tracé d'un bouclier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure sur le côté droit du canon.
Canon	- La longueur du canon figure sur le côté droit du canon en centimètres.
Calibre	- ".223 cal." figure sur le côté droit du canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alcor 223

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163507
Marque: Akdas
Modèle: AT-212

Sommaire

Marque:	Akdas
Modèle:	AT-212
Fabricant:	Akdas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163507 - 8	12 GA X 3"	4	460	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163507 - 9	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163507 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163507 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKDAS" et/ou le logo de la société Akdas figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou du canon.

Modèle

- l'inscription "AT-212" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit de la série tactique offerte par Akdas.
- caractéristiques : canon rond en acier ordinaire, fileté pour accueillir un frein de bouche, et compatible avec divers dispositifs de visée métalliques tactiques; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec ou sans rail Picatinny sur le dessus, et fenêtre d'éjection sur le côté droit; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; garde-main et crosse à poignée-pistolet tactique noirs.
- avec un canon de 460 mm (18 1/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1005 mm (39,56 po).
- le poids de l'arme est compris entre 2,9 kg et 3,3 kg (entre 6,4 lb et 7,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "AKDAS" et/ou le logo de la société Akdas figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'Akdas est composé d'un bouclier stylisé, dans lequel figurent deux S dos à dos et reliés à un A situé en dessous, suivi d'une bannière comportant l'inscription "AKDAS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par inertie, avec tête de culasse rotative à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé des lettres "TR", suivies de deux chiffres, puis des lettres "AK".
Coups	- alimentation par magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT 212

AT 212 T5

AT 212 TP5

AT 212 TP7

AT 212 TS5

AT 212 TS7

AT-212 T5

AT-212 TP5

AT-212 TP7

AT-212 TS5

AT-212 TS7

AT212

AT212 T5

AT212 TP5

AT212 TP7

AT212 TS5

AT212 TS7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136717
Marque: Akkar
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	300
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136717 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136717 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136717 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136717 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136717 - 5	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136717 - 6	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136717 - 7	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136717 - 8	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136717 - 9	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136717 - 10	28 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- AKKAR était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- le nom du modèle pourrait être inscrit sur l'arme à feu.
- caractéristiques observées : monture camouflage ou noire synthétique, en noyer ou à damier; fini métal camouflage ou mat noir; étranglements mobiles; canon à bande de visée de type ventilé avec guidon à grain d'orge; poussoir de sûreté fixé sur pontet; dispositif de relâchement du mécanisme à pompe du côté gauche fixé à l'avant du pontet.
- la longueur hors tout avec un canon de 711 mm est de 1219 mm (48 po); le poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).

Numéro de série

- le numéro de série peut se trouver sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 Field

300 Field-Camo

300 Superior

30420

33219

33253

33261

33286

33295

33632

33650

33655

33661

34106

34137

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

34143

37004

37011

37027

37080

37092

37975

Model 300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Northern Tackle

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136759
Marque: Akkar
Modèle: 300 Turkey

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	300 Turkey
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136759 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- AKKAR était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- le nom du modèle peut être inscrit sur l'arme à feu. - caractéristiques observées : hausses à cran de mire; fini camouflage complet; poussoir de sûreté fixé sur pontet; dispositif de relàchement de mécanisme à pompe du côté gauche fixé à l'avant du pontet.
Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300

300-Turkey

300Turkey

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

37036

Model 300 Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136721
Marque: Akkar
Modèle: 300CY

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	300CY
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136721 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136721 - 2	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136721 - 3	28 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- AKKAR était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- le nom du modèle peut être inscrit sur l'arme à feu.
- caractéristiques observées : canon à bande de visée de type ventilé et rond avec un guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium catégorie aéronef et léger; mouture noire, camouflage ou rose synthétique; fini métal camouflage ou noir; étranglements mobiles; poussoir de sûreté fixé sur pontet; dispositif de relâchement du mécanisme de pompe du côté gauche fixé à l'avant du pontet.
- la longueur hors tout avec un canon de 559 mm est de 1029 mm (40 ½ po); le poids moyen est de 2,49 kg (5 ½ po).

Numéro de série

- le numéro de série peut être inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 CY

300 CY Compact

300 Compact

300CY Compact Synthetic Black

300CY Compact Synthetic Camo

300CY Compact Synthetic Pink

33222

33674

33689

33695

37108

Model 300CY

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136720
Marque: Akkar
Modèle: 300DS

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	300DS
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136720 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136720 - 2	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon à âme entièrement rayée; guidon et hausse métalliques ouverts; carcasse/boîtier de culasse léger en alliage d'aluminium de qualité aviation; sillon pour recevoir un support de lunette de visée; monture quadrillée en matière synthétique noire; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet; arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche, devant le pontet.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 DS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

300DS Rifled Slug

33299

33669

Model 300DS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136738
Marque: Akkar
Modèle: 300HD

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	300HD
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136738 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136738 - 2	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture quadrillée en matière synthétique noire; fini bleui ou chromé; étrangleurs mobiles; canon rond lisse avec guidon à lame ou organes de visée réglables; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet; arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche, sur l'avant du pontet.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 HD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

300 Home Defense

300HD Home Defense

33010

33077

33099

Model 300HD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136756
Marque: Akkar
Modèle: 300THD

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	300THD
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136756 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- AKKAR était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- le nom du modèle peut être inscrit sur l'arme à feu. - caractéristiques observées : canon bleui à viseur avant optique et à viseur arrière à anneau fantôme; mouture à poignée pistolet de type entier, synthétique et noir; étranglements amovibles; canon simple et rond; poussoir de sûreté fixé sur pontet; dispositif de relâchement du mécanisme à pompe du côté gauche fixé à l'avant du pontet.
Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 THD

300 Tactical Home Defense

300THD SP-Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

300THD Tactical Home Defense

300THD Tactical Turkey

32955

32971

Model 300THD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136716
Marque: Akkar
Modèle: 335

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	335
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136716 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136716 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136716 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- AKKAR était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- le nom du modèle pourrait être inscrit sur l'arme à feu. - caractéristiques observées : monture camouflage ou noire synthétique à damier; fini métal camouflage ou mat noir; étranglements mobiles; canon à bande de visée de type ventilé avec guidon à grain d'orge; poussoir de sûreté fixé sur pontet; dispositif de relâchement du mécanisme à pompe du côté gauche fixé à l'avant du pontet. - la longueur hors tout avec un canon de 711 mm est de 1219 mm (48 po); le poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).
Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

335 Master Mag

34141

34156

34170

34196

34405

34418

Model 335

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136760
Marque: Akkar
Modèle: 335 Turkey

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	335 Turkey
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136760 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- AKKAR était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- le modèle peut être inscrit sur l'arme à feu. - caractéristiques observées : viseurs optiques; fini camouflage complet; poussoir de sûreté fixé sur pontet; dispositif de relàchement de mécanisme à pompe du côté gauche fixé à l'avant du pontet.
Numéro de série	- le numéro de série peut être inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

335

63084

635 Turkey Pistol Grip

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

635 Turkey Special

635-Turkey

Model 335 Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136726
Marque: Akkar
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	600
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136726 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136726 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136726 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136726 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136726 - 5	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136726 - 6	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136726 - 7	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136726 - 8	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- AKKAR était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- le nom du modèle peut être inscrit sur l'arme à feu. - caractéristiques observées : canon à bande de visée de type ventilé rond camouflage ou bleui avec guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse en alliage; mouture de poignée pistolet synthétique; garniture camouflage ou noire synthétique ou en noyer; étranglements amovibles; poussoir de sûreté fixé sur le pontet; bouton de dégagement du mécanisme du côté droit sous et devant l'orifice d'éjection. - la longueur hors tout avec un canon de 711 mm est de 1219 mm (48 po); le poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut être inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136737	Akkar	600T	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique
140441	Akkar	600HD	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

600 Field

600 Field Camo

600 Field Full Camouflage

600 Field Left Hand

600 Field Synthetic Black

600 Superior

600 Superior Walnut

600LH

600LH Field Camo

61149

61181

61202

61239

63155

63172

63180

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

63222

64004

64020

64106

64137

65003

65011

67508

67515

67533

67559

67567

Model 600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136762
Marque: Akkar
Modèle: 600 Turkey

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	600 Turkey
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136762 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon et hausse ouverts; fini camouflage intégral; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet; arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche, sur l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600

600-Turkey

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

67526

Model 600 Turkey

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136725
Marque: Akkar
Modèle: 600CY

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	600CY
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136725 - 1	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136725 - 2	28 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- AKKAR était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- le nom du modèle peut être inscrit sur l'arme à feu. - caractéristiques observées : canon à bande de visée de type ventilé et rond camouflage ou mat noir avec guidon à grain d'orge en laiton; configurations de monture synthétique, noire, camouflage ou rose; étranglements amovibles; poussoir de sûreté fixé sur pontet; bouton de dégagement du mécanisme du côté droit sous et devant l'orifice d'éjection. - la longueur hors tout avec un canon de 559 mm est de 1029 mm (40 ½ po); le poids moyen est de 2,44 kg (5 3/8 lb).
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut être inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

600 CY

600CY Compact

600CY Compact Synthetic Camo

600CY Compact Synthetic Pink

63200

63225

65814

65815

Model 600CY

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140441
Marque: Akkar
Modèle: 600HD

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	600HD
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140441 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- AKKAR est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- le modèle peut être inscrit sur l'arme à feu. - caractéristiques observées : canon noir ou camouflage avec guidon à grain d'orge ou viseur arrière à anneau fantôme et viseur avant à fibre optique; monture de poignée pistolet entière, camouflage numérique synthétique noir; étranglements amovibles; canon simple et rond; poussoir de sûreté fixé sur pontet; dispositif de relâchement de mécanisme à pompe du côté gauche fixé à l'avant du pontet.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut être inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136726	Akkar	600	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

600 HD

600 Home Defense

600HD Home Defense

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136735
Marque: Akkar
Modèle: 600S

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	600S
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136735 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136735 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136735 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136735 - 4	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon noir mat; bande de visée ventilée pour compétition; guidon à grain d'orge en laiton; carcasse/boîtier de culasse en alliage; monture et fût en noyer quadrillés; étrangleurs mobiles; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet; bouton de déverrouillage de mécanisme situé du côté droit, sur la face inférieure avant du port d'éjection.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 S

600S Sporting

64202

64245

64259

64271

Model 600S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136731
Marque: Akkar
Modèle: 600SL

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	600SL
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136731 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- AKKAR était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- le modèle peut être inscrit sur l'arme à feu. - ce modèle est conçu pour les tireurs de taille moyenne. - caractéristiques observées : canon à bande de visée de type ventilé mat noir à guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse en alliage; fût et monture en noyer à damier; étranglements amovibles; poussoir de sûreté fixé sur pontet; bouton de dégagement du mécanisme du côté droit sous et avant l'orifice d'éjection.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 SL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

600 SL Mid-Size

600 SL Mid-Sport Mid-Size

600SL Mid-Size

600SL Mid-Sport

64205

Mid-Sport

Model 600SL

SL Mid-Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136737
Marque: Akkar
Modèle: 600T

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	600T
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136737 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136737 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136737 - 2	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- AKKAR était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- le nom du modèle peut être inscrit sur l'arme à feu. - caractéristiques observées : canon noir mat; canon à bande de visée de type ventilé; guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse en alliage; fût et monture en noyer à damier; étranglements amovibles; poussoir de sûreté fixé sur pontet; bouton de dégagement du mécanisme du côté droit sous et devant l'orifice d'éjection.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136726	Akkar	600	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

600 T

600T Trap

64266

Model 600T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136757
Marque: Akkar
Modèle: 600THD

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	600THD
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136757 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture noire mate avec hausse annulaire et guidon à fibre optique; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir; étrangleurs mobiles; canon rond lisse avec guidon à lame ou organes de visée réglables; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet; arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche, sur l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 THD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

600 THD Home Defense

600 Tactical Home Defense

60204

Model 600THD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136727
Marque: Akkar
Modèle: 635

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	635
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136727 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136727 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136727 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- AKKAR était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- le nom du modèle peut être inscrit sur l'arme à feu. - caractéristiques observées : canon à bande de visée de type ventilé rond camouflage ou mat noir avec guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse en alliage; mouture camouflage ou noire synthétique; étranglements amovibles; poussoir de sûreté fixé sur le pontet; bouton de dégagement du mécanisme du côté droit sous et devant l'orifice d'éjection. - la longueur hors tout avec un canon de 711 mm est de 1219 mm (48 po); le poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut être inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

62328

62334

63012

63067

63275

635 Master-Mag

635 Master-Mag Full Camouflage

635 Master-Mag Synthetic Black

Model 635

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136761
Marque: Akkar
Modèle: 635 Turkey

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	635 Turkey
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136761 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon et hausse en fibre optique; fini camouflage intégral; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet; arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche, sur l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

63084

635

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

635-Turkey

Model 635 Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130221
Marque: Akkar
Modèle: Altay

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Altay
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130221 - 4	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130221 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130221 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130221 - 2	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "Altay" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : montures en noyer de diverses qualités ou en matière synthétique; garnitures brunes, noires ou de type camouflage; fût et poignée-pistolet quadrillés; finition du métal bleue lustrée, noire mate ou de type camouflage; étranglements mobiles; canon à bande ventilée ou ordinaire; guidon à grain d'orge sur les canons standards; hausse et guidon à lame réglables sur les canons pour cartouches à balle; fenêtre d'éjection à droite ou à gauche; sûreté transversale sur le pontet; dégagement du mécanisme du côté droit, en dessous et en avant de la fenêtre d'éjection.
- longueur totale de 1280 mm (50 ½ po) avec un canon de 760 mm et poids moyen de 3,45 kg (7,6 lb).
- il existe une version de cette arme pour les gauchers.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - le chargeur tubulaire est monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

212 Black

212 Deluxe

212 Gold

212 Silver

212 Trap

212 Trap Gold

212T Gold

A222155

A231695MS

A231705

A231705D

A231705R

A231715S

A231715T

A235705D

A251715S

A251715T

A255705D

A272155

A273145C9

A273415

A273545

A273566

A274415

A274515

Altay 212

Altay 212 Black

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Altay 212 Deluxe

Altay 212 Gold

Altay 212 Silver

Altay 212 Trap

Altay Black

Altay Camo

Altay Camouflage

Altay Deluxe

Altay Hunting

Altay Left

Altay Mariner

Altay Mid-Sporting

Altay Silver

Altay Slug

Altay Special

Altay Sporting

Altay Trap

Altay Trap-Sporting

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130223
Marque: Akkar
Modèle: Altay 20

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Altay 20
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130223 - 3	20 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130223 - 2	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130223 - 1	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Altay 20" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : montures de qualités variables en noyer ou en synthétique; garnitures de couleur marron, noire ou camouflage; fût et poignée-pistolet quadrillés; fini bleu lustré, noir mat ou camouflage; étranglements mobiles; canon à bande ventilée; guidon à grain d'orge; poussoir de sûreté monté sur pontet; bouton latéral droit de déverrouillage du mécanisme en dessous et en avant de la fenêtre d'éjection.
- avec un canon de 711 mm : longueur totale de 1 220 mm (48 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

220

220 Gold

220 Youth

A422135

A422155

A431705

A431705S

A472135

A472155

A473125YC9

A473135C9

Altay 20 Gold

Altay 20 Youth

Altay 220

Altay-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Altay 20L
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140503 - 1	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- AKKAR était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- Altay 20-L était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - il s'agit d'une version pour gauchers de la série 20 Altay. - caractéristiques observées : mouture de poignée semi pistolet en noyer de catégorie variable en damier; finis métalliques noirs mats ou bleus brillants; étranglements amovibles; canon à bande de visée de type ventilé; guidon à grain d'orge; poussoir de sûreté fixé sur pontet; bouton de relâchement du mécanisme du côté droit sous et devant l'orifice d'éjection. - la longueur hors tout avec un canon de 610 mm (24 po) est de 1110 mm (43 ¾ po); le poids moyen est de 3,00 kg (6,61 lb).
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse au dessus de la gâchette.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

A422135L

Akkar Left

Altay 20 Left

Altay 20-L

Altay20L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130225
Marque: Akkar
Modèle: Altay 28

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Altay 28
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130225 - 2	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130225 - 1	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Altay 28" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : montures en noyer de qualité supérieure ou en matière synthétique; fût et poignée-pistolet quadrillés; finition du métal bleue lustrée ou noire mate; étranglements mobiles; canon à bande ventilée; guidons à grain d'orge; sûreté transversale sur le pontet; dégagement du mécanisme du côté droit, en dessous et en avant de la fenêtre d'éjection.
- longueur totale de 1220 mm (48 po) avec un canon de 711 mm (28 po) et poids moyen de 2,85 kg (6,3 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

A531705

A572145

Altay 28 Black

Altay 28 Gold

Altay-28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Altay 28L
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140519 - 1	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Altay 28 - L" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une version pour gaucher de la série 28 d'Altay. - caractéristiques : monture en matériau synthétique avec finis métalliques noirs mats; étranglements amovibles; canon à bande ventilée; guidon à grain d'orge; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet; bouton de dégagement du mécanisme côté droit, au-dessous et à l'avant de la fenêtre d'éjection. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1210 mm (47 5/8 po) et son poids moyen est de 2,85 kg (6,28 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A572155L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Altay 28 L

Altay 28 Left

Altay 28-L

Altay28L

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130572
Marque: Akkar
Modèle: Altay L

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Altay L
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130572 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130572 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "Altay-L" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le "Altay-L" est une version pour gaucher du fusil de chasse Altay semi-automatique.
- caractéristiques : montures standard en noyer ou en synthétique noir; fût et poignée-pistolet quadrillés; fini métal noir mat; étranglements mobiles; canon à bande ventilée; guidon à grain d'orge; éjection du côté gauche; poussoir de sûreté monté sur pontet.
- longueur totale avec un canon de 711 mm : 1 220mm (48,03 po); poids moyen de 3,15 kg (6,94 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

A222155L

A272155L

A273145L

Altay Left

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130222
Marque: Akkar
Modèle: Altay Maxi-Mag

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Altay Maxi-Mag
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130222 - 2	12 GA X 3 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130222 - 1	12 GA X 3 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130222 - 3	12 GA X 3 1/2"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Altay Maxi-Mag" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : montures en noyer de diverses qualités ou en matière synthétique; garnitures brunes, noires ou de type camouflage; fût et poignée-pistolet quadrillés; finition du métal bleue lustrée, noire mate ou de type camouflage; étranglements mobiles; canon à bande ventilée; guidons à grain d'orge; sûreté transversale sur le pontet; dégagement du mécanisme du côté droit, en dessous et en avant de la fenêtre d'éjection.
- longueur totale de 1230 mm (48 ½ po) avec un canon de 711 mm (28 po) et poids moyen de 3,45 kg (7,6 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A322155

A322295

A331295

A372155

A372295

A373155C9

A373275C9

Altay Maxi Mag

Altay Maxi-Mag Black

Altay Maxi-Mag Camo

Maxi Mag

Maxi-Mag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130230
Marque: Akkar
Modèle: Altay Taktik

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Altay Taktik
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130230 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Altay Taktik" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : poignée-pistolet, fût et crosse repliable en matériau synthétique noir; fini métal noir mat; canon lisse avec amortisseur; hausse réglable sur rail surélevé; guidon à rampe; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet; bouton de dégagement du mécanisme côté droit, au-dessous et à l'avant de la fenêtre d'éjection. - avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 970 mm (38,25 po) et son poids moyen est de 3,15 kg (6,9 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la détente.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A293125

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Altay Tactic

Altay Tactical

Altay Tactik

Taktic

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Altay TK-222
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130227 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130227 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130227 - 3	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130227 - 4	12 GA X 3"	8	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "Altay TK-222" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : hausse annulaire et guidon à fibres optiques; canon rond à âme lisse et à tube d'étranglement/de brèche prolongé;
boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plein, à rail Picatinny supérieur, à éjection du côté droit et à chargement inférieur; poignée d'armement sur le côté droit du bloc-culasse; dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale sur le pontet; garde-main synthétique noir ou de type camouflage; crosse pleine longueur noire ou de type camouflage à
poignée-pistolet verticale et à tampon de recul; finition du métal noire mate, nickelée ou de type camouflage numérique.
- longueur totale de 980 mm (38,5 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po) et une crosse pleine longueur; poids moyen de 3,0 kg (6,6 lb).
- longueur totale de 1070 mm (42 1/8po) avec un canon de 508 mm (20,0 po) et une crosse pleine longueur; poids moyen de 3,20 kg (7,05 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse au dessus de la détente.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A283535

A283535C8

A283545.2

A283545C8.2

A284535

A284545.2

Altay Special Purpose

Altay TK 222

Altay TK-222 Camo

Altay TK222

Special Purpose

TK 222

TK-222

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155326
Marque: Akkar
Modèle: Apache

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Apache
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155326 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "AKKAR" et "apache" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "apache" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; canon rond avec tubes d'étranglement interchangeables à visser; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats, avec éjection côté droit et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal monté sur le pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main synthétiques noirs et quadrillés, avec tampon de recul en caoutchouc; fini plaqué nickel.
Fabricant	- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Apache SA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Apache Semi-Automatic

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124852
Marque: Akkar
Modèle: Apache Bronze

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Apache Bronze
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124852 - 2	12 GA X 3"	5	460	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124852 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AKKAR SILAH SANAYI - Istanbul" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Apache BRONZE" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage bleui; verrou de sûreté transversal; canon bleui; fût et monture à poignée-pistolet synthétiques de couleur noire.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série est composé du préfixe "A" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

50201

Apache

Bronze

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123541
Marque: Akkar
Modèle: Bronco

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Bronco
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123541 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Bronco" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par le côté et fenêtre de chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté avant gauche du pontet; monture en matériau synthétique noir; battants de bretelle.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série a été relevé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50585

Akkar Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196691
Marque: Akkar
Modèle: Churchill

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196691 - 1	12 GA X 3"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196691 - 2	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196691 - 3	20 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188623
Marque: Akkar
Modèle: Churchill 112T

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 112T
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188623 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Akkar" et le logo d'Akkar, la lettre "A", peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse à un coup à mécanisme à coffre conçu spécifiquement pour le tir à la volée, avec bande surélevée et appui-joue réglable. - caractéristiques : fini bleu/noir; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseur à grain d'orge fluorescent; canon à orifices; bande de visée surélevée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé avec appui-joue réglable; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; une seule détente; plaque de couche réglable.
Fabricant	- l'inscription "Akkar" et le logo d'Akkar, la lettre "A", peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à mécanisme à bascule et à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

112 Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

112T

112T Single Trap

Churchill 112 Trap

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 205
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138217 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138217 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138217 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138217 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- l'inscription "Churchill" figure sur le boîtier de culasse/carcasse et sur le canon.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par de nombreuses entreprises.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. d'Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a figuré sur des fusils fabriqués avec des mécanismes de F.N. et de Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms, au début des années 1960 et pendant les années 1970.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a figuré sur des armes à feu importées et vendues par Kassnar Imports, Inc. d'Harrisburg, en Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988-1989.
- elle a été vendue à Ellett Brothers de Chapin, en Caroline du Sud, aux États Unis, en 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers pour désigner des fusils de chasse importés ayant été fabriqués en Europe et au Japon, jusqu'en 1993.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Churchill" marqué en lettres cursives sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse et sur le canon.
- caractéristiques : canons superposés ronds bleuis à âme lisse, à bande supérieure ventilée, avec ou sans bande ventilée médiane, à guidon à grain d'orge ou à fibres optiques, avec ou sans dispositif de visée médian à grain d'orge, avec ou sans hausse réglable et à tubes d'étranglement amovibles ou fixes; boîtier de culasse/carcasse bleui ou à trempe colorée à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme et à sûreté manuelle ou automatique sur la queue de carcasse; détente sélective; extracteurs; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet.
- longueur totale de 1150 mm (48,0 po) avec un canon de 711 mm (28,0 po) et poids moyen de 3,25 kg (7,15 lb).
- une version pour gauchers a été mise en marché en 2012.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure de la queue du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme.
- le numéro de série observé se compose de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit de l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130226	Akkar	Churchill Over & Under	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
136729	Akkar	Churchill 206 Field	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
137519	Akkar	Churchill 206	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0227082X

0227082XP

0227532X

0233072X

0234082X

0234082XP

205 Churchill

Churchill

Churchill 205 Hunting

Churchill 205 L

Churchill 205 Left

Churchill 205 Slug

Churchill 205 Special

Churchill 205 Youth

Churchill 205L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

O227082X

O227082XL

O227082XP

O227532X

O233072X

O234082X

O234082XP

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137519
Marque: Akkar
Modèle: Churchill 206

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 206
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137519 - 9	12 GA X 3"	2	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137519 - 6	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137519 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137519 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137519 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137519 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- l'inscription "Churchill" figure sur le boîtier de culasse/carcasse et sur le canon.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par de nombreuses entreprises.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. d'Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a figuré sur des fusils fabriqués avec des mécanismes de F.N. et de Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms, au début des années 1960 et pendant les années 1970.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a figuré sur des armes à feu importées et vendues par Kassnar Imports, Inc. d'Harrisburg, en Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988-1989.
- elle a été vendue à Ellett Brothers de Chapin, en Caroline du Sud, aux États Unis, en 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers pour désigner des fusils de chasse importés ayant été fabriqués en Europe et au Japon, jusqu'en 1993.

Modèle

- l'inscription "Churchill" en lettres manuscrites figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons superposés ronds et bleuis à âme lisse avec bande supérieure ventilée, avec ou sans bande médiane ventilée, guidon de type mire de carabine, à grain d'orge ou à fibre optique, avec ou sans viseur à grain d'orge médian, et tubes d'étranglement amovibles; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, cémenté et jaspé, argenté ou noir/bleui, avec levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme et sûreté manuelle ou automatique montés sur la queue de carcasse supérieure; une seule détente sélective; éjecteurs automatiques; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main synthétiques ou en noyer quadrillé.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,8 lb).

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure de la queue du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme.
- le numéro de série observé se compose de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130226	Akkar	Churchill Over & Under	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
136729	Akkar	Churchill 206 Field	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
138217	Akkar	Churchill 205	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0227082

0233082

0235082

0237041MS

0237061S

0253061S

0254021T

0254082

0256082

0258082

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

0259082

0277021T

0281021T

206 Left

206 Orcap

206 Oxycap

206 Slug

206X Slug

Churchill

Churchill 206 Defence

Churchill 206 Hunting

Churchill 206 Left

Churchill 206 Orcap

Churchill 206 Oxycap

Churchill 206 Slug

Churchill 206 Special

Churchill 206 Sporting

Churchill 206 Trap

Churchill 206 Youth

Churchill 206L

Churchill 206MS

Churchill 206S

Churchill 206T

Churchill 206X Slug

O/U

O227082

O227082L

O233082

O235082

O237041MS

O237061S

O253061S

O254021T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

O254082

O256082

O258082

O277021T

Over & Under

Over/Under

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136729
Marque: Akkar
Modèle: Churchill 206 Field

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 206 Field
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136729 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136729 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136729 - 5	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136729 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136729 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- l'inscription "Churchill" figure sur le boîtier de culasse/carcasse et sur le canon.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par de nombreuses entreprises.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. d'Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a figuré sur des fusils fabriqués avec des mécanismes de F.N. et de Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms, au début des années 1960 et pendant les années 1970.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a figuré sur des armes à feu importées et vendues par Kassnar Imports, Inc. d'Harrisburg, en Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988-1989.
- elle a été vendue à Ellett Brothers de Chapin, en Caroline du Sud, aux États Unis, en 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers pour désigner des fusils de chasse importés ayant été fabriqués en Europe et au Japon, jusqu'en 1993.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Churchill" figure en lettres cursives sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le "206 Field" est un fusil de chasse à canons superposés.
- caractéristiques : canons superposés profilés à âme lisse avec guidon à fibre optique ou à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; clé d'ouverture et sélecteur de canon/sûreté manuels sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; mécanisme à coffre; sans chien; une détente sélective; garde-main en noyer ou en matériau synthétique quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc; fini bleui ou camouflage.
- longueur totale avec un canon de 762 mm (30 po) : 1 210 mm (47 5/8 po); poids moyen : 3,32 kg (7,05 lb).

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure de la queue du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme.
- le numéro de série observé se compose de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130226	Akkar	Churchill Over & Under	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
137519	Akkar	Churchill 206	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
138217	Akkar	Churchill 205	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

206

206 Field

206 Field ASE

206 Field Auto selective Ejectors

206 Field EXT

206 Field Extractor

25004

25023

25048

25051

Churchill 206 Camo

Churchill 206 Hunting

Churchill 206 Over & Under

Churchill 206 Synthetic

Model 206

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155046
Marque: Akkar
Modèle: Churchill 206MS

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 206MS
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155046 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Churchill" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble de canons.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par plusieurs compagnies.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd., une société établie en Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé sur les fusils fabriqués pour F.N. et Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms au début des années 1960 et 1970.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a précédemment été importée et vendue par Kassnar Imports, Inc., une société située à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988/89.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été vendue à Ellett Brothers, une société établie à Chapin, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis, en 1988/89.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers sur des fusils de chasse fabriqués en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique, viseur médian à grain d'orge et tubes d'étranglement allongés interchangeables à visser; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté/sélecteur de canon manuel et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; détente sélective simple; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui et argent.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,05 lb).

Mécanisme

- mécanisme avec canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130226	Akkar	Churchill Over & Under	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0237041MS

206MS

Churchill 206 MS

Churchill 206MS Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136733
Marque: Akkar
Modèle: Churchill 206S

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 206S
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136733 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136733 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136733 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136733 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- l'inscription "Churchill" figure sur le boîtier de culasse/carcasse et sur le canon.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par de nombreuses entreprises.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. d'Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a figuré sur des fusils fabriqués avec des mécanismes de F.N. et de Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms, au début des années 1960 et pendant les années 1970.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a figuré sur des armes à feu importées et vendues par Kassnar Imports, Inc. d'Harrisburg, en Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988-1989.
- elle a été vendue à Ellett Brothers de Chapin, en Caroline du Sud, aux États Unis, en 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers pour désigner des fusils de chasse importés ayant été fabriqués en Europe et au Japon, jusqu'en 1993.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés à bande de visée ventilée, à dispositif de visée médian et à guidon à fibres optiques, ainsi qu'à tubes d'étranglement prolongés filetés interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, de même qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme et à sûreté/sélecteur sur le dessus de la queue de carcasse; éjecteurs automatiques; une détente sélective; garde main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée demi-pistolet et à plaque de couche en caoutchouc; finition noire, bleuie et argentée.
- longueur totale de 1210 mm (47 5/8 po) avec un canon de 762 mm (30 po) et poids moyen de 3,45 kg (7,6 lb).

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure de la queue du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme.
- le numéro de série observé se compose de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130226	Akkar	Churchill Over & Under	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0237061S

0253061S

206 S

206S

206S Sporting

25156

25172

25321

Churchill 206 Sporting

Churchill 206 Sporting Blck

Churchill 206S Over & Under

Model 206S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136732
Marque: Akkar
Modèle: Churchill 206SL

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 206SL
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136732 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- l'inscription "Churchill" figure sur le boîtier de culasse/carcasse et sur le canon.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par de nombreuses entreprises.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. d'Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a figuré sur des fusils fabriqués avec des mécanismes de F.N. et de Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms, au début des années 1960 et pendant les années 1970.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a figuré sur des armes à feu importées et vendues par Kassnar Imports, Inc. d'Harrisburg, en Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988-1989.
- elle a été vendue à Ellett Brothers de Chapin, en Caroline du Sud, aux États Unis, en 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers pour désigner des fusils de chasse importés ayant été fabriqués en Europe et au Japon, jusqu'en 1993.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle est conçu pour les tireurs de taille moyenne.
- caractéristiques observées : canons superposés à bande de visée de type ventilé, ronds, noirs et mats; viseur avant à fibre ou guidon à grain d'orge en laiton; mono gâchette sélective en or; extracteurs ou éjecteurs automatiques; sélecteur et sûreté de queue de carcasse du haut; fini argent du boîtier de culasse/carcasse; fût et monture à damier, en noyer et fini huile.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure de la queue du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme.
- le numéro de série observé se compose de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130226	Akkar	Churchill Over & Under	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

206 SL

206SL Mid-Sport

600 SL Mid-Size

600 SL Mid-Sport Mid-Size

600SL Mid-Size

600SL Mid-Sport Mid-Size

Churchill 206 SL

Churchill 206SL Over & Under

Mid-Sport

Model 206SL

SL Mid-Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 206T
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155246 - 1	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155246 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
155246 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "Churchill" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble de canons.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par plusieurs compagnies.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd., une société établie en Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé sur les fusils fabriqués pour F.N. et Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms au début des années 1960 et 1970.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a précédemment été importée et vendue par Kassnar Imports, Inc., une société située à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988/89.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été vendue à Ellett Brothers, une société établie à Chapin, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis, en 1988/89.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers sur des fusils de chasse fabriqués en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée, guidon à grain d'orge en laiton et étranglement amovible; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté et sélecteur manuels et levier de dégagement du mécanisme d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon montés sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable et plaque de couche en caoutchouc; canon bleui et boîtier de culasse/carcasse au fini argent.
- disponible avec des canons superposés supplémentaires en tant qu'ensemble.
- avec un canon de 813 mm (32 po), la longueur totale est de 1260 mm (49 5/8 po) et le poids moyen est de 3,5 kg (7,72 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136734	Akkar	Churchill 206T	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

206 T

206 Trap Unsingle Combo

206T

206T Trap

Churchill 206 T

Churchill 206 Trap

Churchill 206 Trap Unsingle Combo

Churchill 206T Unsingle Combo

Model 206T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136734
Marque: Akkar
Modèle: Churchill 206T

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 206T
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136734 - 3	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
136734 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136734 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- l'inscription "Churchill" figure sur le boîtier de culasse/carcasse et sur le canon.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par de nombreuses entreprises.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. d'Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a figuré sur des fusils fabriqués avec des mécanismes de F.N. et de Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms, au début des années 1960 et pendant les années 1970.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a figuré sur des armes à feu importées et vendues par Kassnar Imports, Inc. d'Harrisburg, en Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988-1989.
- elle a été vendue à Ellett Brothers de Chapin, en Caroline du Sud, aux États Unis, en 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers pour désigner des fusils de chasse importés ayant été fabriqués en Europe et au Japon, jusqu'en 1993.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond noir à ouvertures, avec bandes de visée ventilées supérieure et médiane; guidon à grain d'orge en laiton; une seule détente sélective; éjecteurs ou extracteurs automatiques; sûreté et sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse au fini argenté; monture et fût quadrillés en noyer au fini huilé.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure de la queue du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme.
- le numéro de série observé se compose de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130226	Akkar	Churchill Over & Under	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
155246	Akkar	Churchill 206T	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

206 T

206 Trap Unsingle Combo

206T

206T Trap

25219

25322

Churchill 206 T

Churchill 206 Trap

Churchill 206 Trap Unsingle Combo

Churchill 206T Over & Under

Model 206T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155026
Marque: Akkar
Modèle: Churchill 512

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 512
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155026 - 4	12 GA X 3"	2	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155026 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155026 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155026 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Churchill" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble de canons.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par plusieurs compagnies.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd., une société établie en Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé sur les fusils fabriqués pour F.N. et Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms au début des années 1960 et 1970.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a précédemment été importée et vendue par Kassnar Imports, Inc., une société située à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988/89.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été vendue à Ellett Brothers, une société établie à Chapin, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis, en 1988/89.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers sur des fusils de chasse fabriqués en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Churchill" figure en lettres manuscrites sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sélecteur de canon/sûreté et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; mécanisme à coffre; sans chien; détente sélective simple; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet ou anglaise avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui et poli.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 154 mm (45 3/8 po) et son poids moyen est de 2,75 kg (6,06 lb).

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
155047	Akkar	Churchill Side By Side	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
175263	Akkar	Churchill 536	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

111340

512 Black

512 Camo

512 Glossy Silver

512 Silver

Churchill

Churchill 512 Black

Churchill 512 Camo

Churchill 512 Glossy Silver

Churchill 512 Side By Side

Churchill 512 Silver

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155027
Marque: Akkar
Modèle: Churchill 520

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 520
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155027 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155027 - 4	20 GA X 3"	2	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155027 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155027 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Churchill" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble de canons.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par plusieurs compagnies.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd., une société établie en Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé sur les fusils fabriqués pour F.N. et Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms au début des années 1960 et 1970.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a précédemment été importée et vendue par Kassnar Imports, Inc., une société située à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988/89.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été vendue à Ellett Brothers, une société établie à Chapin, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis, en 1988/89.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers sur des fusils de chasse fabriqués en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Churchill" figure en lettres manuscrites sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sélecteur de canon/sûreté manuels et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; mécanisme à coffre; sans chien; détente sélective simple; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée demi pistolet ou anglaise avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui et poli.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 054 mm (41,5 po) et son poids moyen est de 2,45 kg (5,4 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 154 mm (45 3/8 po) et son poids moyen est de 2,6 kg (5,73 lb).

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
155047	Akkar	Churchill Side By Side	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
175263	Akkar	Churchill 536	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

111342

520 Glossy Silver

Churchill

Churchill 520 Glossy Silver

Churchill 520 Side By Side

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155028
Marque: Akkar
Modèle: Churchill 528

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 528
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155028 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155028 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Churchill" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble de canons.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par plusieurs compagnies.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd., une société établie en Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé sur les fusils fabriqués pour F.N. et Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms au début des années 1960 et 1970.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a précédemment été importée et vendue par Kassnar Imports, Inc., une société située à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988/89.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été vendue à Ellett Brothers, une société établie à Chapin, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis, en 1988/89.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers sur des fusils de chasse fabriqués en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- l'inscription "Churchill" figure en lettres manuscrites sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sélecteur de canon/sûreté manuels et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; mécanisme à coffre; sans chien; détente sélective simple; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet ou anglaise avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui et poli.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 054 mm (41,5 po) et son poids moyen est de 2,35 kg (5,2 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 154 mm (45 3/8 po) et son poids moyen est de 2,4 kg (5,3 lb).

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
155047	Akkar	Churchill Side By Side	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
175263	Akkar	Churchill 536	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

528 Glossy Silver

Churchill

Churchill 528 Glossy Silver

Churchill 528 Side By Side

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175263
Marque: Akkar
Modèle: Churchill 536

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 536
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175263 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Churchill", en lettres cursives, figure sur l'ensemble canons.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd., une société établie en Angleterre, et par d'autres fabricants.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé sur des carabines fabriquées avec des mécanismes Mauser par F.N. et Zavodi Crvena Zastava et distribués par Interarms au début des années 1960 et 1970.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a précédemment été importée et vendue par Kassnar Imports, Inc., une société située à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988-1989.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été vendue à Ellett Brothers, une société établie à Chapin, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis, en 1988/89.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers sur des fusils de chasse fabriqués en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- l'inscription "Churchill" figure en lettres cursives sur les canons.
- "536" représente la série "500" de fusils de chasse Churchill en calibre "36", qui est la désignation européenne du fusil de chasse de calibre 410.
- caractéristiques : canons juxtaposés profilés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; clé d'ouverture du mécanisme et un sélecteur de canon/sûreté manuel sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; mécanisme à coffre; sans chien; détente sélective; garde-main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
155026	Akkar	Churchill 512	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
155027	Akkar	Churchill 520	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
155028	Akkar	Churchill 528	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

111346

536 Silver

Akkar 536

Akkar Churchill 536

Churchill 410

Churchill 536 Silver

Churchill SXS

Churchill Shotgun

Churchill Side by Side

Churchill Side x Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188582
Marque: Akkar
Modèle: Churchill 812

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 812
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188582 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Akkar" et le logo d'Akkar, la lettre "A" figurent sur le dessous du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "Churchill" figure en écriture manuscrite sur le canon et sur les côtés du boîtier de culasse; "812" signifie que ce fusil de chasse fait partie de la série Churchill 800, en calibre 12. - cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés de type standard fabriqué par Akkar en différents finis. - caractéristiques : canons au fini oxydé noir; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse noir, au fini pastillé ou gravé; détente unique; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "Akkar" et le logo d'Akkar, la lettre "A" figurent sur le dessous du boîtier de culasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

812 Black

812 Engrave

812 Oxycap

812 Silver

Churchill 812 Black

Churchill 812 Engrave

Churchill 812 Oxycap

Churchill 812 Silver

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155247
Marque: Akkar
Modèle: Churchill 820

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 820
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155247 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "Churchill" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble de canons.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par plusieurs compagnies.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd., une société établie en Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé sur les fusils fabriqués pour F.N. et Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms au début des années 1960 et 1970.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a précédemment été importée et vendue par Kassnar Imports, Inc., une société située à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988/89.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été vendue à Ellett Brothers, une société établie à Chapin, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis, en 1988/89.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers sur des fusils de chasse fabriqués en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique et tubes d'étranglement interchangeables à visser; boîtier de culasse/carcasse en acier, articulé à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; auto-éjecteurs; détente sélective simple plaquée or; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche; canons noirs mats; boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat ou argent.

Mécanisme

- mécanisme avec canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130226	Akkar	Churchill Over & Under	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
175264	Akkar	Churchill 828	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

111322

820 Churchill

Churchill 820 Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175264
Marque: Akkar
Modèle: Churchill 828

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 828
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175264 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175264 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175264 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175264 - 4	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Churchill", en lettres cursives, figure sur l'ensemble canons.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par plusieurs sociétés.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd., une société établie en Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé sur des carabines fabriquées avec des mécanismes Mauser par F.N. et Zavodi Crvena Zastava et distribués par Interarms au début des années 1960 et 1970.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a précédemment été importée et vendue par Kassnar Imports, Inc., une société située à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988/89.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été vendue à Ellett Brothers, une société établie à Chapin, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis, en 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers sur des fusils de chasse fabriqués en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Churchill" figure en lettres cursives sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nombre "28" dans le nom de modèle est la désignation du calibre. - caractéristiques : canons superposés profilés à âme lisse avec guidon à fibre optique; tubes d'étranglement interchangeables à visser; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; clé d'ouverture du mécanisme et un sélecteur de canon/sûreté manuel sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; mécanisme à coffre; sans chien; détente sélective; garde-main et crosse demi-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc; fini bleui. - longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) : 1 100 mm (43,375 po); poids moyen : 2,7 kg (5,95 lb).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
155247	Akkar	Churchill 820	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

111324

828

828 Combo

828 Silver

Akkar 828

Churchill 28 Gauge

Churchill 828 Combo

Churchill 828 Silver

Churchill Over Under

Churchill Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188622
Marque: Akkar
Modèle: Churchill 836

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill 836
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188622 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Akkar" et le logo d'Akkar, la lettre "A" figurent sur le dessous du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "Churchill" figure en écriture manuscrite sur le canon; "836" signifie que ce fusil de chasse fait partie de la série Churchill 800, en calibre 36/410. - cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés de type standard fabriqué par Akkar en différents finis. - caractéristiques : canons au fini oxydé noir; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé; détente unique; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "Akkar" et le logo d'Akkar, la lettre "A" figurent sur le dessous du boîtier de culasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

111326

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

836 Field

836 Silver

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130226
Marque: Akkar
Modèle: Churchill Over & Under

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill Over & Under
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130226 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130226 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130226 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- l'inscription "Churchill" figure sur le boîtier de culasse/carcasse et sur le canon.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par de nombreuses entreprises.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. d'Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a figuré sur des fusils fabriqués avec des mécanismes de F.N. et de Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms, au début des années 1960 et pendant les années 1970.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a figuré sur des armes à feu importées et vendues par Kassnar Imports, Inc. d'Harrisburg, en Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988-1989.
- elle a été vendue à Ellett Brothers de Chapin, en Caroline du Sud, aux États Unis, en 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers pour désigner des fusils de chasse importés ayant été fabriqués en Europe et au Japon, jusqu'en 1993.

Modèle

- l'inscription "Churchill" en lettres cursives a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : canons ronds superposés et bleuis à âme lisse avec bande supérieure ventilée, avec ou sans bande médiane ventilée, guidon à grain d'orge ou en fibre optique, avec ou sans grain d'orge central, avec ou sans évents et tubes d'étranglement amovibles; boîtier de culasse/carcasse noir/bleui ou nickelé avec mécanisme à bascule avant; sûreté ou sécurité et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; monodétente sélective; éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.
- longueur totale de 1 200 mm (48 po) et poids moyen de 3,55 kg (7,8 lb) avec un canon de 760 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés, mécanisme à bascule.

Calibre - le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136729	Akkar	Churchill 206 Field	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
136732	Akkar	Churchill 206SL	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
136733	Akkar	Churchill 206S	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
136734	Akkar	Churchill 206T	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
137519	Akkar	Churchill 206	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
138217	Akkar	Churchill 205	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
155046	Akkar	Churchill 206MS	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
155247	Akkar	Churchill 820	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Churchill Hunting

Churchill Left

Churchill Over & Under Shotgun

Churchill Sporting

Churchill Trap

O227072

O227072X

O227082

O237021T

O237051S

O237082

O238072X

O258051S

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166902
Marque: Akkar
Modèle: Churchill Pump

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill Pump
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166902 - 10	12 GA X 3"	4	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166902 - 11	12 GA X 3"	4	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166902 - 13	12 GA X 3"	4	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166902 - 1	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166902 - 2	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166902 - 12	12 GA X 3"	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166902 - 3	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166902 - 4	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166902 - 5	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166902 - 6	12 GA X 3"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166902 - 7	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166902 - 8	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166902 - 9	12 GA X 3"	8	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AKKAR" peut figurer sur le canon.

Modèle

- L'inscription "CHURCHILL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ceci est une version du fusil de chasse à mécanisme à pompe "Karatay" d'Akkar portant des marques d'appellation commerciale ou des noms différents, utilisant la même marque "Churchill" qu'Akkar utilise sur ses fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés.
- Caractéristiques : fini bleui/noir et/ou anodisé; organes de visée à grains d'orge ou dispositifs de visée de carabine (certains dotés de rails pour accessoires pour fixer une lunette de visée); étranglements fixes ou interchangeables (vissables); garnitures en matériau synthétique; sûreté transversale; chargement par le dessous; fenêtre d'éjection sur le côté droit.
- Ces fusils de chasse peuvent se présenter sous différentes configurations, notamment : poignée-pistolet seulement, poignée-pistolet fixe, poignée-pistolet repliable ou crosse fixe.

Fabricant

- l'inscription "AKKAR" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AKKAR" peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130233	Akkar	Karatay	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196390	Churchill	Pump Action	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

612 Torso

A13388

Churchill

Churchill 612 Torso

Churchill Karatay

Churchill Karatay 612

Churchill Karatay 612 Torso

Churchill Shockwave

Churchill Special Purpose

Churchill TK-355

Churchill Tactical

Karatay

Karatay 612

Karatay 612 Torso

Shockwave

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155047
Marque: Akkar
Modèle: Churchill Side By Side

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Churchill Side By Side
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155047 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155047 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155047 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155047 - 4	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155047 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155047 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155047 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Churchill" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble de canons.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par plusieurs compagnies.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd., une société établie en Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé sur les fusils fabriqués pour F.N. et Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms au début des années 1960 et 1970.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a précédemment été importée et vendue par Kassnar Imports, Inc., une société située à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988/89.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été vendue à Ellett Brothers, une société établie à Chapin, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis, en 1988/89.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers sur des fusils de chasse fabriqués en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- l'inscription "Churchill" figure en lettres manuscrites sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sélecteur de canon/sûreté et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; mécanisme à coffre; sans chien; détente sélective simple; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet ou anglaise avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui et poli.
- calibre 12 x 3 po :
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 154 mm (45 3/8 po) et son poids moyen est de 2,75 kg (6,06 lb).
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1 200 mm (47 1/4 po) et son poids moyen est de 2,85 kg (6,28 lb).

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
155026	Akkar	Churchill 512	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
155027	Akkar	Churchill 520	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
155028	Akkar	Churchill 528	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Churchill

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130233
Marque: Akkar
Modèle: Karatay

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Karatay
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130233 - 7	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130233 - 8	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130233 - 3	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130233 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130233 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130233 - 9	12 GA X 3"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130233 - 6	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130233 - 5	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130233 - 4	12 GA X 3"	8	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "Karatay" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : montures synthétiques ou en noyer; montures d'épaule classiques ou à poignée- pistolet; garnitures brunes, noire ou de type camouflage; fût et poignée-pistolet quadrillés; finition du métal bleue lustrée, noire mate, nickelée ou de type camouflage; étranglements mobiles; canon à bande ventilée ou ordinaire; magasins tubulaires standards ou prolongés; guidons à lame et hausses réglables sur les canons pour cartouches à balle; sûreté transversale sur le pontet; dégagement du mécanisme coulissant du côté gauche, sur le devant du pontet.
- longueur totale de 635 mm (25 po) avec un canon de 330 mm (13 po) et une poignée-pistolet seulement.
- longueur totale de 737 mm (29 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po) et une poignée-pistolet seulement.
- longueur totale de 1220 mm (48 po) avec un canon de 711 mm (28 po) et une crosse classique fixe à poignée demi-pistolet.
- poids moyen de 3,00 kg (6,6 lb).
- il existe une version de cette arme pour les gauchers.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130229	Akkar	Karatay TK-355	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
130232	Akkar	Karatay Taktik	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
130234	Akkar	Karatay Maxi-Mag	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
130235	Akkar	Karatay 20	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
136619	Akkar	Karatay 28	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140521	Akkar	Karatay L	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
166902	Akkar	Churchill Pump	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196390	Churchill	Pump Action	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

612 Black

612 Silver

Karatay 612

Karatay 612 Black

Karatay 612 Silver

Karatay 612 Trap

Karatay 612T

Karatay 612T Gold

Karatay Black

Karatay Camo

Karatay Camouflage

Karatay Competition

Karatay Hunting

Karatay Left

Karatay Magnum

Karatay Magnum Pistol Grip

Karatay Marine

Karatay Mariner

Karatay Pistol Grip

Karatay Silver

Karatay Slug

Karatay Telescopic

Karatay Terminator

Karatay Trap

P222155

P272155

P273135

P273145C9

P273538

P273566

P273577C8

P274566

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P293566

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130235
Marque: Akkar
Modèle: Karatay 20

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Karatay 20
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130235 - 2	20 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130235 - 3	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130235 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "Karatay 20" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - caractéristiques : bout de la monture et crosse en synthétique noir ou couleur camouflage; fût et poignée-pistolet quadrillés; fini noir mat ou métal camouflage; étranglements mobiles; canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; poussoir de sûreté monté sur pontet; bouton latéral gauche de déverrouillage du mécanisme en avant du pontet. - longueur totale avec un canon de 660 mm : 1 170 mm (46 1/8 po); poids moyen de 2,60 kg (5,7 lb).
Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse au dessus de la gâchette.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130233	Akkar	Karatay	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196390	Churchill	Pump Action	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

620

620 Black

Karatary Youth

Karatay 20 Black

Karatay 20 Youth

Karatay 620

Karatay 620 Black

Karatay-20

Karatay-20 Youth

P472145

P473125Y

P473125YS9

P473135C9

P473145C9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136619
Marque: Akkar
Modèle: Karatay 28

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Karatay 28
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136619 - 1	28 GA X 2 3/4"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136619 - 2	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- AKKAR était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- Karatay 28 était indiqué du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- les caractéristiques comprennent : monture camouflage ou noire synthétique; fini métallique camouflage ou mat de couleur noire; étranglements mobiles; canon à bande de visée de type ventilé à guidon à grain d'orge; poussoir de sûreté fixé sur pontet; relâchement du mécanisme à pompe du côté gauche fixé à l'avant du pontet.
- la longueur hors tout avec un canon de 660 mm est de 1100 mm (46 1/8 po); le poids moyen est de 2,35 kg (5,1 lb).

Numéro de série

- le numéro de série peut être inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

130233	Akkar	Karatay	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196390	Churchill	Pump Action	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

628

628 Youth

Karatay 28 Youth

Karatay 628

Karatay 628 Youth

Karatay-28

Karatay-28 Youth

P522145

P573125Y

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140521
Marque: Akkar
Modèle: Karatay L

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Karatay L
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140521 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- AKKAR était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- Karatay-L était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- il s'agit d'une version pour gauchers du modèle Karatay.
- caractéristiques observées : monture noire synthétique; fini noir mat; étranglements amovibles; canon à bande de visée de type ventilé; guide à grain d'orge; poussoir de sûreté fixé sur pontet; dispositif de relâchement de mécanisme à pompe du côté gauche fixé à l'avant du pontet.
- la longueur hors tout avec un canon de 711 mm est de 1210 mm (47 5/8 po); le poids moyen est de 2,85 kg (6,28 lb).

Numéro de série

- le numéro de série se trouve du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse au dessus de la gâchette.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130233	Akkar	Karatay	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196390	Churchill	Pump Action	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Karatay

Karatay Left

Karatay-L

P272155L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130234
Marque: Akkar
Modèle: Karatay Maxi-Mag

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Karatay Maxi-Mag
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130234 - 2	12 GA X 3 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130234 - 1	12 GA X 3 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "Karatay Maxi-Mag" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à bande de visée ventilée, à guidon à grain d'orge et à tube d'étranglement amovible; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à éjection du côté droit et à chargement inférieur; dégagement du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale à l'arrière du pontet; garde-main quadrillé synthétique ou en noyer; crosse quadrillé synthétique ou en noyer à poignée demi-pistolet et à tampon de recul; finition de type camouflage ou noire mate.
- longueur totale de 1230 mm (48 1/2 po) avec un canon de 711 mm et poids moyen de 3,20 kg (7 lb).

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

130233	Akkar	Karatay	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196390	Churchill	Pump Action	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Karatay Maxi Mag

Karatay Maxi-Mag Camo

Karatay MaxiMag

Maxi Mag

Maxi-Mag

P273155C9

P322295

P372155

P372295

P373155

P373155C9

P373275C9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130232
Marque: Akkar
Modèle: Karatay Taktik

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Karatay Taktik
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130232 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Karatay Taktik" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : poignée-pistolet, fût et crosse repliable en matériau synthétique noir; fini métal noir mat; canon lisse avec amortisseur; hausse réglable sur rail surélevé; guidon à rampe; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet; bouton de dégagement du mécanisme côté gauche fixé à l'extrémité avant du pontet.
- la longueur totale avec un canon de 470 mm et la monture en position repliée est de 737 mm (29 po).
- la longueur totale avec un canon de 470 mm et la monture en position dépliée est de 970 mm (38 1/4 po).
- son poids moyen est de 3,00 kg (6,6 lb).

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la détente.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130233	Akkar	Karatay	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196390	Churchill	Pump Action	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Karatay Tactic

Karatay Tactical

Karatay Tactik

Karatay Taktic

T293126

Tactic

Tactik

Taktik

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130229
Marque: Akkar
Modèle: Karatay TK-355

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Karatay TK-355
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130229 - 4	12 GA X 3"	4	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130229 - 3	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130229 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130229 - 1	12 GA X 3"	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "Karatay TK-355" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : hausse annulaire et guidon à fibres optiques; canon rond à âme lisse et à tube d'étranglement/de brèche prolongé; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plein, à rail Picatinny supérieur, à éjection du côté droit et à chargement inférieur; dégagement du mécanisme devant le pontet; sûreté transversale sur le pontet; garde main synthétique noir ou de type camouflage; crosse pleine longueur noire ou de type camouflage à poignée-pistolet verticale et à tampon de recul; finition de métal noire mate, nickelée ou de type camouflage numérique.
- longueur totale de 870 mm (34,25 po) avec un canon de 320 mm (12,6 po) et une crosse pleine longueur; poids moyen de 2,75 kg (6,06 lb).
- longueur totale de 1070 mm (42 1/8 po) avec un canon de 559 mm et une crosse pleine longueur; poids moyen de 3,15 kg (6,9 lb).

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse au dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130233	Akkar	Karatay	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196390	Churchill	Pump Action	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Karatay Special Purpose

Karatay TK 355

Karatay TK-355 Camo

Karatay TK355

T283336

T283347C8

T283519.2

T283519C8.2

T283536

T283547C8

T283558

T284519.2

TK 355

TK-355

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144649
Marque: Akkar
Modèle: Mammut

Sommaire

Marque:	Akkar
Modèle:	Mammut
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144649 - 8	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144649 - 7	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144649 - 2	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144649 - 3	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144649 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144649 - 4	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144649 - 5	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144649 - 6	28 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144649 - 9	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "AKKAR, TURKEY" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- le modèle, "Mammut", figure sur l'arme à feu.
- le "Mammut" consiste en un fusil de chasse à trois canons.
- caractéristiques : un canon rond au-dessus de deux canons ronds juxtaposés avec ou sans bande de visée ventilée, guidon à fibres optiques et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme et à sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre; aucun chien; extracteurs; détente simple; garde-main quadrillé en noyer ou en matière synthétique; crosse quadrillée en bois ou en matière synthétique à poignée demi-pistolet et à tampon de recul; finition noire/bleuie, de type camouflage ou argentée.
- longueur totale de 902 mm (35,5 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po) et poids moyen est de 3,35 kg (7,4 lb).
- longueur totale de 1160 mm (45 5/8 po) avec un canon de 711 mm (28 po) et poids moyen de 3,95 kg (8,8 lb).

Mécanisme

- canon simple par-dessus des canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "TC" et de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142642	Chiappa Firearms	Triple Crown	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
142643	Chiappa Firearms	Triple Threat	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

312 Black

312 Camo

312 HD Black

Mammoth

Mammut 312

Mammut 312 Black

Mammut 320

Mammut 328

Mammut 335

Mammut 336

Mammut Triple Barrel Shotgun

Mammut Triple Fire

Three Barrel Shotgun

Triple Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

U227461

U227701

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141975
Marque: Akrill, Esau
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Akrill, Esau
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Akrill, Esau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141975 - 2	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141975 - 1	14 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " E. Akrill " figure sur les platines et peut également apparaître sur le dessus de la bande de visée, entre les canons.
- les fusils à canons juxtaposés E. Akrill ont également été dotés de canons fabriqués par d'autres fabricants britanniques, tels que " Thomas Boss ", et porteront les inscriptions de ces fabricants.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme; il est tiré des caractéristiques de l'arme à feu.
- ce type d'arme aurait été fabriqué vers entre 1850 et 1861.
- caractéristiques : canons juxtaposés à chargement par la bouche et à percussion; habituellement avec platines latérales; chiens apparents double; double détentes; canons damas; peut comporter une ligne platine et des évents; peut comporter une queue arrière de pontet avec barre de sécurité de poignée; baguette sous les canons; crosse demi-longueur en noyer avec poignée et garde-main quadrillés; platines gravées; canons brunis.

Fabricant

- l'inscription " E. Akrill " figure sur les platines et peut également apparaître sur le dessus de la bande de visée, entre les canons.
- les fusils à canons juxtaposés E. Akrill ont également été dotés de canons fabriqués par d'autres fabricants britanniques, tels que " Thomas Boss ", et porteront les inscriptions de ces fabricants.
- la firme d'Esau Akrill a été établie à Beverley, Yorkshire, Angleterre, en 1828.
- l'entreprise a été enregistrée à Walkergate avant de déménager vers la Market Place vers 1833; plus tard, elle a été enregistrée au 18 Market Place; l'activité de l'entreprise s'est poursuivie à cet endroit sous Henry Akrill (fils de Esau) et Henry Esau Akrill (fils d'Henry); les activités ont cessé en 2001.
- un deuxième atelier a ouvert ses portes au 25 Blackfriargate, Hull en 1847; l'atelier a ensuite déménagé au 72 Mytongate vers 1851; il a fermé ses portes vers 1855.
- Esau Akrill a transmis l'entreprise à son fils Henry Akrill en 1861.

Mécanisme

- canons juxtaposés à chargement par la bouche, à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- deux exemplaires connus de ce type d'arme à feu comportaient, sur le dessus de la bande de visée, entre les canons, l'inscription " THOMAS BOSS, 75 ST JAMES STREET LONDON ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141979
Marque: Akrill, Henry
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Akrill, Henry
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Akrill, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141979 - 1	36 PERCUSSION	1	451	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " H. AKRILL " est gravée sur la platine.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme; il est tiré des caractéristiques de l'arme à feu.
- ce fusil aurait été fabriqué vers 1860.
- caractéristiques : arme à percussion à chargement par la bouche; mécanisme à platine avec chien apparent; canon rond avec culasse octogonale; hausse à feuillet rabattable; pontet arrière carré; crosse demi-longueur en noyer avec poignée et garde-main quadrillés.

Fabricant

- le nom " H. AKRILL " est marqué sur la platine et peut être répété sur le canon.
- la première société Akrill a été établie à Beverley, Yorkshire (Angleterre) en 1828 par Esau Akrill.
- en 1861 Esau Akrill (E. Akrill) a cédé l'entreprise à son fils, Henry Akrill (H. Akrill), qui était également enregistré à l'adresse de Beverley; en 1890 Henry Akrill a transmis la société à son fils Henry Esau Akrill (H.E. Akrill).

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rook Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Akrill, Henry Esau
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Akrill, Henry Esau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125775 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125775 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H.E. Akrill" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessus de la bande de visée, entre les canons.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit de l'entrée générique des fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par Henry Esau Akrill sur lesquels aucun nom de modèle n'est inscrit.
- caractéristiques : canons ronds à âme lisse juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse basculant vers l'avant avec levier d'ouverture située sur la queue de carcasse supérieure, sur le côté ou sur le dessous; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou sans chien; double détentes; fût et crosse à poignée droite en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e).

Fabricant

- sur un exemplaire, l'inscription "H.E. Akrill" a été relevée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessus de la bande de visée, entre les canons.
- Henry Esau Akrill était le fils de Henry Akrill, qui était lui-même le fils du fondateur de l'entreprise, Esau Akrill.
- Henry Esau Akrill était un fabricant d'armes anglais résidant à Beverley, Yorkshire, en Angleterre; le véritable nom de l'entreprise était "Henry Esau Akrill, Holderness Gun Stores".
- l'entreprise était située à Market Place, Beverley, Yorkshire, entre 1897 et 1901 environ, puis au 18 Beverley Place, entre 1905 et 2000; l'entreprise a fermé en 2001.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196774
Marque: Aksa
Modèle: FX-01

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	FX-01
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196774 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196774 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197035	Aksa	S4	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FX01

S4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196775
Marque: Aksa
Modèle: FX-02

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	FX-02
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196775 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196775 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197035	Aksa	S4	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FX02

S4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196776
Marque: Aksa
Modèle: FX-03

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	FX-03
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196776 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196776 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197035	Aksa	S4	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FX03

S4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196777
Marque: Aksa
Modèle: FX-04

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	FX-04
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196777 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196777 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197035	Aksa	S4	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FX04

S4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196779
Marque: Aksa
Modèle: FX-05

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	FX-05
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196779 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196779 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197035	Aksa	S4	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FX05

S4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196780
Marque: Aksa
Modèle: FX-06

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	FX-06
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196780 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196780 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197035	Aksa	S4	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FX06

S4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196781
Marque: Aksa
Modèle: FX-07

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	FX-07
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196781 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196781 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197035	Aksa	S4	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FX07

S4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196782
Marque: Aksa
Modèle: FX-08

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	FX-08
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196782 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196782 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197035	Aksa	S4	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FX08

S4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196783
Marque: Aksa
Modèle: FX-09

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	FX-09
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196783 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196783 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197035	Aksa	S4	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FX09

S4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164965
Marque: Aksa
Modèle: Lever Action

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	Lever Action
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164965 - 4	12 GA X 3"	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164965 - 5	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164965 - 6	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164965 - 1	410 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164965 - 2	410 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164965 - 3	410 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Aksa" ou "Crossfire" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à levier de style Winchester "9410", dont la chambre est profilée pour des cartouches de 410x76mm, et offerts en finis bleui ou chromé/nickelé mat. - caractéristiques : disposition standard d'une arme à mécanisme à levier; fini bleui, ou chromé/nickelé mat; guidon à grain d'orge fluorescent; hausse à rampe de style bande de visée de "battue"; magasin tubulaire sous le canon; fenêtre de chargement sur le côté droit; éjection inclinée par le dessus ouvert; simple action; sûreté de queue de carcasse; crosse à poignée anglaise et garde-main en noyer poli; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "Aksa" ou "Crossfire" peut figurer sur l'arme à feu. - la société Aksa a été fondée en 2001, à Konya, en Turquie, et fabrique des armes à air comprimé, des armes de tir à blanc et des fusils de chasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1201

3601

3602

LA-3601

LA-3602

LA1201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196828
Marque: Aksa
Modèle: OU-1200

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	OU-1200
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196828 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196828 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196828 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

OU

OU1200

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196830
Marque: Aksa
Modèle: OU-1201

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	OU-1201
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196830 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196830 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196830 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

OU

OU1201

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196831
Marque: Aksa
Modèle: OU-1202

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	OU-1202
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196831 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196831 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196831 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

OU

OU1202

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196832
Marque: Aksa
Modèle: OU-1203

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	OU-1203
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196832 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196832 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196832 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

OU

OU1203

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196816
Marque: Aksa
Modèle: PA-1201

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	PA-1201
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196816 - 6	12 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196816 - 7	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196816 - 8	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196816 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196816 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196816 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196816 - 4	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196816 - 5	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196816 - 9	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196816 - 10	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA

PA1201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196817
Marque: Aksa
Modèle: PA-1202

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	PA-1202
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196817 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196817 - 2	12 GA X 3"/20 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA

PA1202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196818
Marque: Aksa
Modèle: PA-1203

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	PA-1203
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196818 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196818 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA

PA1203

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196819
Marque: Aksa
Modèle: PA-1204

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	PA-1204
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196819 - 6	12 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196819 - 7	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196819 - 8	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196819 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196819 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196819 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196819 - 4	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196819 - 5	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196819 - 9	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196819 - 10	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA

PA1204

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196820
Marque: Aksa
Modèle: PA-1205

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	PA-1205
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196820 - 6	12 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196820 - 7	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196820 - 8	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196820 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196820 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196820 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196820 - 4	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196820 - 5	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196820 - 9	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196820 - 10	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA

PA1205

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	PA-1206
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196821 - 3	12 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196821 - 4	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196821 - 5	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196821 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196821 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196821 - 6	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196821 - 7	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA

PA1206

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196822
Marque: Aksa
Modèle: PA-1207

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	PA-1207
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196822 - 6	12 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196822 - 7	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196822 - 8	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196822 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196822 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196822 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196822 - 4	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196822 - 5	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196822 - 9	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196822 - 10	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA

PA1207

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196824
Marque: Aksa
Modèle: PA-1208

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	PA-1208
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196824 - 6	12 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196824 - 7	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196824 - 8	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196824 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196824 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196824 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196824 - 4	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196824 - 5	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196824 - 9	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196824 - 10	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA

PA1208

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	PA-1209
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196825 - 6	12 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196825 - 7	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196825 - 8	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196825 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196825 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196825 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196825 - 4	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196825 - 5	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196825 - 9	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196825 - 10	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA

PA1209

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196826
Marque: Aksa
Modèle: PA-1210

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	PA-1210
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196826 - 6	12 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196826 - 7	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196826 - 8	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196826 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196826 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196826 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196826 - 4	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196826 - 5	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196826 - 9	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196826 - 10	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA

PA1210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	PA-1211
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196827 - 6	12 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196827 - 7	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196827 - 8	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196827 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196827 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196827 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196827 - 4	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196827 - 5	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196827 - 9	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196827 - 10	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA

PA1211

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197035
Marque: Aksa
Modèle: S4

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	S4
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197035 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 6	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 7	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 8	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 9	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197035 - 10	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 11	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 12	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 13	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 14	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 15	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 16	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 17	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 18	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 19	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 20	12 GA X 3"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 21	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 22	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 23	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 24	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197035 - 25	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "AKSA ARMS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "S4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires installé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sécurité à l'arrière du pontet; peut avoir une monture télescopique; boîtier de culasse/carcasse offert en différentes couleurs/finis à motif de camouflage. - Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 4.1 kg (9 lb).
Fabricant	- L'inscription "AKSA ARMS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196774	Aksa	FX-01	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique
196775	Aksa	FX-02	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique
196776	Aksa	FX-03	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique
196777	Aksa	FX-04	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique
196779	Aksa	FX-05	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique
196780	Aksa	FX-06	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique
196781	Aksa	FX-07	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique
196782	Aksa	FX-08	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique
196783	Aksa	FX-09	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique
197962	Black Aces Tactical	S4	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FX-01

FX-02

FX-03

FX-04

FX-05

FX-06

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FX-07

FX-08

FX-09

FX-10

FX-11

FX-12

S 4

S-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SDS Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196791
Marque: Aksa
Modèle: SA-1200

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1200
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196791 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 13	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 14	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 6	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 7	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196791 - 8	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 9	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 10	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 11	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 12	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 20	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196791 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196792
Marque: Aksa
Modèle: SA-1201

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1201
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196792 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196792 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 13	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 20	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196792 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196793
Marque: Aksa
Modèle: SA-1202

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1202
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196793 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196793 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 13	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 20	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196793 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196794
Marque: Aksa
Modèle: SA-1203

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1203
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196794 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196794 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196794 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 13	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 20	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196794 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1203

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196795
Marque: Aksa
Modèle: SA-1204

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1204
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196795 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196795 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 13	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 20	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196795 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1204

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196796
Marque: Aksa
Modèle: SA-1205

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1205
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196796 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196796 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 13	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 20	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196796 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AS1205

SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196797
Marque: Aksa
Modèle: SA-1206

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1206
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196797 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196797 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 13	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 20	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196797 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1206

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196798
Marque: Aksa
Modèle: SA-1207

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1207
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196798 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 5	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 6	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 7	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196798 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 13	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 20	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196798 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1207

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196799
Marque: Aksa
Modèle: SA-1208

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1208
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196799 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196799 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196799 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 13	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 20	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196799 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1208

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196800
Marque: Aksa
Modèle: SA-1209

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1209
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196800 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196800 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 13	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 20	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196800 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1209

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196801
Marque: Aksa
Modèle: SA-1210

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1210
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196801 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196801 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 13	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 20	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196801 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196802
Marque: Aksa
Modèle: SA-1211

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1211
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196802 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196802 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 13	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 20	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196802 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1211

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196803
Marque: Aksa
Modèle: SA-1212

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1212
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196803 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196803 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 13	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 20	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196803 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1212

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196804
Marque: Aksa
Modèle: SA-1213

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1213
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196804 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196804 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196804 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 13	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 20	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196804 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1213

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196805
Marque: Aksa
Modèle: SA-1214

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1214
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196805 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196805 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 13	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 20	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196805 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : dispositif de verrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur l'arrière du pontet.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1214

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196806
Marque: Aksa
Modèle: SA-1215

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1215
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196806 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196806 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 13	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 20	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196806 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1215

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196807
Marque: Aksa
Modèle: SA-1216

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1216
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196807 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196807 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 13	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 20	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196807 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1216

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196808
Marque: Aksa
Modèle: SA-1217

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1217
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196808 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196808 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 13	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 20	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196808 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1217

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196809
Marque: Aksa
Modèle: SA-1218

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1218
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196809 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196809 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196809 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 13	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 20	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196809 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1218

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196810
Marque: Aksa
Modèle: SA-1219

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1219
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196810 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196810 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 13	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 20	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196810 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1219

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196812
Marque: Aksa
Modèle: SA-1220

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1220
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196812 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196812 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 13	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 20	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196812 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1220

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196813
Marque: Aksa
Modèle: SA-1221

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1221
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196813 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196813 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 13	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 20	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196813 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1221

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196814
Marque: Aksa
Modèle: SA-1222

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SA-1222
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196814 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196814 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 13	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 17	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 20	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196814 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Un logo constitué d'un bouclier encadrant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "REVOLUTION ARMORY" fait toutefois référence à l'importateur, et non à la marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA

SA1222

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196784
Marque: Aksa
Modèle: SB-1200

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SB-1200
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196784 - 1	12 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196784 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196784 - 3	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196784 - 4	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier autour des mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres "RA" stylisées peut figurer sur l'arme à feu; les mots "REVOLUTION ARMORY" font toutefois référence à l'importateur et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1200

SB

Single Barrel 1200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196785
Marque: Aksa
Modèle: SB-1201

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SB-1201
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196785 - 1	12 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196785 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196785 - 3	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196785 - 4	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier autour des mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres "RA" stylisées peut figurer sur l'arme à feu; les mots "REVOLUTION ARMORY" font toutefois référence à l'importateur et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1201

SB

Single Barrel

Single Barrel 1201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196786
Marque: Aksa
Modèle: SB-1202

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SB-1202
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196786 - 1	12 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196786 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196786 - 3	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196786 - 4	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier autour des mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres "RA" stylisées peut figurer sur l'arme à feu; les mots "REVOLUTION ARMORY" font toutefois référence à l'importateur et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1202

SB

Single Barrel

Single Barrel 1202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196787
Marque: Aksa
Modèle: SB-1203

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SB-1203
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196787 - 1	12 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196787 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196787 - 3	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196787 - 4	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier autour des mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres "RA" stylisées peut figurer sur l'arme à feu; les mots "REVOLUTION ARMORY" font toutefois référence à l'importateur et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1203

SB

Single Barrel

Single Barrel 1203

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196788
Marque: Aksa
Modèle: SB-1204

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SB-1204
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196788 - 1	12 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196788 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196788 - 3	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196788 - 4	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier autour des mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres "RA" stylisées peut figurer sur l'arme à feu; les mots "REVOLUTION ARMORY" font toutefois référence à l'importateur et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1204

SB

Single Barrel

Single Barrel 1204

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196789
Marque: Aksa
Modèle: SB-1205

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SB-1205
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196789 - 1	12 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196789 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196789 - 3	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196789 - 4	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier autour des mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres "RA" stylisées peut figurer sur l'arme à feu; les mots "REVOLUTION ARMORY" font toutefois référence à l'importateur et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1205

SB

Single Barrel

Single Barrel 1205

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196790
Marque: Aksa
Modèle: SB-1206

Sommaire

Marque:	Aksa
Modèle:	SB-1206
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196790 - 1	12 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196790 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196790 - 3	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196790 - 4	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Un logo constitué d'un bouclier autour des mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres "RA" stylisées peut figurer sur l'arme à feu; les mots "REVOLUTION ARMORY" font toutefois référence à l'importateur et non à la marque.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1206

SB

Single Barrel

Single Barrel 1206

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153889
Marque: Akus
Modèle: Elite

Sommaire

Marque:	Akus
Modèle:	Elite
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153889 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKUS" et le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par la Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Elite" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés standard doté d'un mécanisme à coffre ou à platine et offert en plusieurs niveaux de finis et gravures et pour plusieurs types d'utilisateurs
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; bande de visée ventilée; garde-main Schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer; platines latérales (le cas échéant) et boîtier de culasse cémentés et jaspés ou au fini pastillé avec divers niveaux de gravures; sûreté de queue de carcasse; monodétente.

Fabricant

- l'inscription "AKUS" et le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par la Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elite OBE

Elite OBE-L

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Akus
Modèle:	Estate
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153888 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153888 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKUS" et le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par la Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Estate" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés standard doté d'un mécanisme à coffre ou à platine et offert en plusieurs niveaux de finis et gravures et pour plusieurs types d'utilisateurs.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée anglaise en noyer; platines latérales (le cas échéant) et boîtier de culasse cémentés et jaspés ou au fini pastillé avec divers niveaux de gravures; sûreté de queue de carcasse; monodétente.

Fabricant

- l'inscription "AKUS" et le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par la Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Estate Boxlock

Estate SBE

Estate SBE-L

Estate Sidelock

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153891
Marque: Akus
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Akus
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153891 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKUS" et le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par la Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Hunter" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard, fabriqué avec un boîtier de culasse en acier au fini nickelé satiné ou bleui.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; bande de visée ventilée; garde-main Schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer; boîtier de culasse à mécanisme à coffre léger décoré de quelques gravures représentant du gibier; sûreté de queue de carcasse; monodétente.

Fabricant

- l'inscription "AKUS" et le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par la Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hunter OBS

Hunter OBSE

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Akus
Modèle:	Hunter Light
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153890 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKUS" et le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par la Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Hunter Light" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard, fabriqué avec un boîtier de culasse en alliage d'aluminium au fini nickelé satiné ou anodisé bleui.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; bande de visée ventilée; garde-main Schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer; boîtier de culasse à mécanisme à coffre léger décoré de quelques gravures représentant du gibier; sûreté de queue de carcasse; monodétente.

Fabricant

- l'inscription "AKUS" et le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par la Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hunter OBA

Hunter OBAE

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153892
Marque: Akus
Modèle: Osso

Sommaire

Marque:	Akus
Modèle:	Osso
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153892 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKUS" et le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par la Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Osso" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés standard doté d'un mécanisme à coffre ou à platine, offert en version pour le tir à la volée, le tir au skeet ou le tir aux pigeons d'argile, ainsi qu'en plusieurs finis et gravures et pour plusieurs types d'utilisateurs.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge fluorescent; bande de visée ventilée; garde-main et crosse à poignée-pistolet (certaines crosses sont munies d'appuis-joue réglables) en noyer; platines latérales et boîtier de culasse cémentés et jaspés ou au fini pastillé (avec divers niveaux de gravures); sûreté de queue de carcasse; monodétente.

Fabricant

- l'inscription "AKUS" et le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par la Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Osso L2

Osso M1

Osso Skeet

Osso Sporting Clays

Osso Trap

Osso X1

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153886
Marque: Akus
Modèle: Prestige

Sommaire

Marque:	Akus
Modèle:	Prestige
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153886 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153886 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKUS" et le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par la Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Prestige" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à platine standard, fabriqué en plusieurs niveaux de finis et gravures et pour plusieurs types d'utilisateurs.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer; platines latérales et boîtier de culasse cémentés et jaspés ou au fini pastillé (avec divers niveaux de gravures); sûreté de queue de carcasse; monodétente ou deux détentes.

Fabricant

- l'inscription "AKUS" et le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par la Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prestige SLE

Prestige SLE GR10

Prestige Side Lock Ejectoru

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Akus
Modèle:	Royal
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153887 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AKUS" et le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par la Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Royal" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à platine standard, fabriqué en plusieurs niveaux de finis et gravures et pour plusieurs types d'utilisateurs.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; bande de visée ventilée; garde-main Schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer; platines latérales et boîtier de culasse cémentés et jaspés ou au fini pastillé (avec divers niveaux de gravures); sûreté de queue de carcasse; monodétente.

Fabricant

- l'inscription "AKUS" et le logo de la société peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par la Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Royal OLE

Royal OLE GR 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123590
Marque: Al Gi Mec
Modèle: AGM1

Sommaire

Marque:	Al Gi Mec
Modèle:	AGM1
Fabricant:	Al Gi Mec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123590 - 22	22 LR	10	573	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123590 - 1	22 LR	15	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123590 - 14	22 LR	15	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123590 - 2	22 LR	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123590 - 15	22 LR	20	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123590 - 16	22 MAG	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123590 - 23	30 ADOLPH EXPRESS	5	573	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123590 - 11	30 LUGER	5	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123590 - 12	30 LUGER	10	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123590 - 9	40 S&W	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Adaptation non commerciale à l'usager	
123590 - 3	40 S&W	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123590 - 10	45 AUTO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Adaptation non commerciale à l'usager	
123590 - 4	45 AUTO	6	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123590 - 5	45 AUTO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123590 - 21	45 AUTO SHORT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Adaptation non commerciale à l'usager	
123590 - 20	45 AUTO SHORT	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123590 - 19	45 AUTO SHORT	11	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123590 - 6	9MM LUGER	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Adaptation non commerciale à l'usager	
123590 - 7	9MM LUGER	13	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123590 - 8	9MM LUGER	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123590 - 17	9MM MAKAROV	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Adaptation non commerciale à l'usager	
123590 - 18	9X21 IMI	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 97	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AL. GI. MEC." figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "AGM1" figure sur le côté de l'arme à feu.
- carabine de calibre pistolet, de construction de type bullpup, faisant un usage intensif de feuilles de métal pliées et gravées et de composants synthétiques.
- caractéristiques : moitiés supérieure et inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en métal plié et gravé, avec articulation à l'avant du pontet; viseurs surélevés avec poignée d'armement en saillie dans l'espace vide à l'intérieur de la poignée de transport; garde-main et poignée-pistolet synthétiques; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "AL. GI. MEC." figure sur le côté de l'arme à feu. - AL. GI. MEC. Srl est un fabricant établi à Milan, en Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AGM 1

AGM-1

AGMI

AL GI MEC

ALGIMEC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119278
Marque: Alamo Ranger
Modèle: Alamo Ranger

Sommaire

Marque:	Alamo Ranger
Modèle:	Alamo Ranger
Fabricant:	Tomas de Urizar y Cia
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119278 - 1	38 SPL	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALAMO RANGER" ou "ALAMO RANGER EIBAR 1929" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- fabriqué de 1929 environ à 1930.
- la marque peut figurer sur le côté gauche ou sur le dessus du canon : "ALAMO RANGER" ou "ALAMO RANGER EIBAR 1929".
- copie espagnole d'un revolver de type Colt.
- caractéristiques possibles : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; guidon à lame fixe et hausse fixe à encoche; chien avec crête; barillet cannelé; axe de barillet sous le canon; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées.
- pas de tige d'éjection sur ce revolver. À l'aide de la portière de chargement, il est possible de retirer les cartouches du barillet; on peut aussi retirer le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le revolver.

Fabricant

- l'inscription "T.U." figure sur le côté du canon.

Numéro de série

- inscrit sur le côté droit sous la plaquette de crosse.

Calibre

- inscrit sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Spain" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'inscription "TU" à côté d'un cervidé figurait sur le côté gauche du canon d'une arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1929

1929 Alamo Ranger

Alamo Ranger 1929

Alamo Ranger DA

Alamo Ranger Double Action

Alamo Ranger Eibar 1929

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142805
Marque: Alamo Tactical
Modèle: AT-15

Sommaire

Marque:	Alamo Tactical
Modèle:	AT-15
Fabricant:	Mega Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142805 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.007)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142805 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.007)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142805 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.007)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142805 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.007)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ALAMO TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "ALAMO TACTICAL" est établie à San Antonio, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- "ALAMO TACTICAL" est une boutique de vente au détail offrant des services d'armurerie et d'entraînement au maniement des armes.
- La société "ALAMO TACTICAL" fut fondée en 2006.

Modèle

- L'inscription "AT-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "AT-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "AT-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable ou sur rail pour accessoires, standard AR15/M16 ou à profil bas; garde-main synthétique ou flottant, avec rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe ou avec rail pour accessoires; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou viseur optique; crosse de carabine escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "MEGA ARMS LLC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'entreprise Mega Arms LLC était détenue par Mike A. Miller en 2011. - Les entreprises Mega Arms LLC et Mega Machine Shop Incorporated étaient établies à Tumwater, dans l'État de Washington aux É.-U. en 2011. - L'entreprise Mega Machine Shop Incorporated était détenue par Lane C. Browne et Larry Lasmanis en 2011. - Les installations de Mega Machine Shop ont été acquises en 1984. - L'entreprise Mega Machine Shop était connue auparavant sous le nom de Parrott Machine Shop. - L'entreprise Mega Machine Shop Incorporated a commencé à fabriquer des pièces de type AR15 et des boîtiers de culasse/carcasses portant l'appellation commerciale MEGA à partir de 2002. - L'entreprise Mega Machine Shop Incorporated est d'abord un atelier spécialisé en produits aéronautiques qui a produit des boîtiers de culasse/de la carcasse de type AR15 pour Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (AT) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT 15

AT15

Alamo Tactical AR-15

Alamo Tactical AR15

Alamo Tactical Mega Arms AR-15

Alamo Tactical Mega Arms AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198591
Marque: Albania Submachine Gun
Modèle: P-84

Sommaire

Marque:	Albania Submachine Gun
Modèle:	P-84
Fabricant:	Albania State Arsenal, Polican
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALBANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198591 - 1	9MM LUGER	32	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "P-84" a été mis au point dans les années 80 pour les bataillons d'opérations spéciales des forces armées albanaises.
- Le modèle "P-84" se définit par ses caractéristiques.
- Les principales caractéristiques du "P-84" sont un boîtier de culasse/une carcasse tubulaire sous lequel se trouve un puits d'alimentation vertical derrière lequel se trouve un anneau agissant comme manette de sécurité que vous devez tenir vers l'avant (en tenant le puits d'alimentation) pour pouvoir appuyer sur la détente.
- Caractéristiques : fabrication en tôle; canon en affleurement avec l'enveloppe du canon; orifices d'aération allongés; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec bouchon moleté; poignée d'armement du côté gauche; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du puits d'alimentation; derrière le puits d'alimentation et l'anneau de la manette de sécurité se trouve un logement pour le mécanisme de détente de forme rectangulaire avec une barre de gâchette exposée à l'arrière, laquelle passe au-dessus d'une détente exposée et courbée, percée d'un trou; poignée-pistolet rectangulaire inclinée; crosse fil de fer rabattable où la plaque de couche, une fois repliée, s'insère dans la poignée-pistolet et en devient partie intégrante.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Albania State Arsenal, Polican" signifie "Kombinati Mekanik Poliçan".
-"Albania State Arsenal, Polican" était spécialisé dans la production de munitions pour fusils, pour mitrailleuses et pour mortiers, ainsi dans la production de mines antipersonnel et antichars.
- "Poliçan" est une ville située au Centre-Sud de l'Albanie.
- "Poliçan" a été construit dans les années 1960 par le gouvernement communiste dans le but de créer une ville industrielle pour la production d'armes et de munitions.
- "Albania State Arsenal, Polican" a connu un déclin rapide après la chute du communisme en Albanie au début des années 1990.
- En date de 2024, "Albania State Arsenal, Polican" ne produirait que des munitions pour pistolets.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure aussi habituellement à d'autres endroits sur l'arme à feu.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de deux chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Albanian P 84 SMG

Albanian P 84 Sub-Machine Gun

Albanian P-84 SMG

Albanian P-84 Sub-Machine Gun

Albanian P84 SMG

Albanian P84 Sub-Machine Gun

Albanian Polican P-84 SMG

Automatiku Shqiptar P-84

Polican SMG

Polican Sub Machine Gun

Polican Sub-Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166825
Marque: Albert Arms
Modèle: ALR

Sommaire

Marque:	Albert Arms
Modèle:	ALR
Fabricant:	Albert Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166825 - 1	338 LAPUA MAG	5	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166825 - 2	338 LAPUA MAG	10	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ALBERT ARMS" ou le logo devrait figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "ALR" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le modèle "ALR" utilise un boîtier de culasse/une carcasse à deux pièces séparées, semblable au modèle AR-15/M-16, mais qui se fixe d'une autre façon. Le modèle MKA 1919 Match n'est pas fixé par un axe de charnière avant; plutôt, l'arme à feu MKA 1919 Match est munie d'une crosse et d'un logement de mécanisme de détente une pièce et les deux composantes du boîtier de culasse se séparent en réalité par glissement horizontal. La crosse et le mécanisme de détente une pièce sont fixés à la "partie supérieure du boîtier de culasse" par une vis de crosse qui, lorsqu'elle est retirée, permet le démontage des deux composantes du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : partie supérieure du boîtier de culasse avec poignée de transport amovible, poignée d'armement et fenêtre d'éjection à droite; garde-main à rail ventilé; crosse et poignée-pistolet réglable; battants de bretelle; fini vert ou noir.
- Longueur totale de 1200 mm (47 1/4 po), poids de 7,5 kg (16,54 lb).

Fabricant

- Le fabricant est établi à Schweinfurt, en Allemagne.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ALR 338

Albert Long Range

Albert Long Range Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128969
Marque: Alberta Tactical Rifle
Modèle: AT15

Sommaire

Marque:	Alberta Tactical Rifle
Modèle:	AT15
Fabricant:	Alberta Tactical Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128969 - 7	223 REM	5	189	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.008)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128969 - 5	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.008)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128969 - 2	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.008)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128969 - 9	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.008)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128969 - 3	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.008)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128969 - 4	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.008)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128969 - 6	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.008)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128969 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.008)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128969 - 13	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.008)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128969 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.008)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128969 - 8	5.56MM NATO	5	394	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.008)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128969 - 11	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.008)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128969 - 12	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.008)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALBERTA TACTICAL RIFLE", "MODEL AT 15", "SER. # ATRS######", "CALGARY, ALBERTA", "contours d'une feuille d'érable" et "CANADA" figurent sur le côté droit du logement de chargeur de la partie inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL AT 15" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
- le modèle "AT15" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M-16.
- cette carabine utilise un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces, similaire au Colt modèle AR15 semi-automatique.
- caractéristiques : canon rond; ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur et inférieur en aluminium; arrêtoir du chargeur amovible sur le côté droit; garde-main et poignée-pistolet synthétiques; crosse pleine fixe ou rabattable.

Fabricant

- Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se trouve à Calgary, en Alberta, Canada.
- Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est une division de Magnum Machine Limited.
- Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se spécialise dans la fabrication, les améliorations et les modifications de fusils de précision personnalisés.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de quatre lettres "ATRS" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT 15

AT-15

Model AT15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128040
Marque: Alberta Tactical Rifle
Modèle: AT50

Sommaire

Marque:	Alberta Tactical Rifle
Modèle:	AT50
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128040 - 1	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ALBERTA TACTICAL RIFLE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est établie à Calgary, dans la province de l'Alberta, au Canada.
- Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est une division de Magnum Machine Limited.
- La société Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se spécialise dans la fabrication, la modernisation et la modification de carabines de précision personnalisées.

Modèle

- L'inscription "MODEL# AT50" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une carabine à un coup qui utilise une conception de boîtier de culasse/carcasse en deux pièces.
- Caractéristiques : canon rond avec cache-flamme; manchon de canon perforé et bipied; ensemble supérieur tubulaire rond avec rail Picatinny intégré; mécanisme à verrou rotatif avec éjection et chargement sur le côté droit; carcasse inférieure de type AR-15; poignée-pistolet synthétique de type AR-15; monture évidée avec tampon de recul; fini noir.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé du préfixe "ATRS" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- L'inscription ".50 BMG" figure sur le côté droit de l'unité supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142619
Marque: Alberta Tactical Rifle
Modèle: ATRS

Sommaire

Marque:	Alberta Tactical Rifle
Modèle:	ATRS
Fabricant:	Alberta Tactical Rifle/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142619 - 1	6MM DASHER	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le sigle " ATRS " a été relevé sur le canon.
- " ATRS " est le sigle de Alberta Tactical Rifle Supply.

Modèle

- le sigle " ATRS " a été relevé sur le canon.
- il s'agit d'une version personnalisée Remington modèle 700.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; pas d'organe de visée métallique; canon de forme arrondie; mécanisme Remington modèle 700; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté droit; portière de chargeur articulée à l'avant; crosse à poignée-pistolet à une pièce en matériau synthétique noir avec appui-joue réglable; tenons pour battants de bretelle; fini mat.

Fabricant

- Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se trouve à Calgary, en Alberta, Canada.
- Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est une division de Magnum Machine Limited.
- Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est spécialisé dans la fabrication, la mise à niveau et la modification de fusils de précision faits sur mesure.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe " RR " suivi de cinq chiffres et du suffixe " A ".

Calibre

- le calibre a été observé sur le canon.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 Custom

ATRS 700 Remington Custom

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177322
Marque: Alberta Tactical Rifle
Modèle: ATSHL

Sommaire

Marque:	Alberta Tactical Rifle
Modèle:	ATSHL
Fabricant:	Alberta Tactical Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177322 - 1	50 BMG	1	816	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALBERTA TACTICAL RIFLE", a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL ATSHL" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à verrou rotatif conventionnel chambrée pour la cartouche 50 BMG; elle est munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse formé d'ensembles supérieur et inférieur distincts; l'ensemble inférieur est usiné à partir d'un bloc d'alliage d'aluminium sans puits d'alimentation.
- le boîtier de culasse/la carcasse modèle ATSHL d'Alberta Tactical Rifle n'est pas compatible avec les ensembles supérieurs de type AR15 et n'est pas une variante d'un AR15/M16.
- la société Alberta Tactical Rifle remet à neuf des ensembles supérieurs 50 BMG AR15 de type culasse à verrou, pour qu'ils s'adaptent au boîtier de culasse/à la carcasse ATSHL.
- l'ATSHL est une partie inférieure de boîtier de culasse/carcasse nouvellement fabriquée afin de recevoir des ensembles supérieurs AR15 50 BMG de type culasse à verrou remis à neuf, provenant d'un des trois fabricants suivants : le SHTF 50 de Safety Harbor Firearms, le Ferret 50 de Spider Firearms, et le DA50 de Dominion Arms.
- carabine à mécanisme à culasse rotative en version à un coup ou alimentée par chargeur au moyen d'un boîtier-chargeur amovible depuis le côté gauche de l'ensemble supérieur du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Alberta Tactical Safety Harbour Lower

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129495
Marque: Alberta Tactical Rifle
Modèle: ATSHL Prototype

Sommaire

Marque:	Alberta Tactical Rifle
Modèle:	ATSHL Prototype
Fabricant:	Alberta Tactical Rifle
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129495 - 1	50 BMG	3	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALBERTA TACTICAL RIFLE" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL ATSHL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- boîtier de culasse/carcasse inférieur de type AR-15 fabriqué sur demande par Prototype, conçu spécifiquement pour accueillir l'ensemble boîtier de culasse supérieur d'une carabine à mécanisme à verrou modèle R50 de Safety Harbor Firearms Inc. en calibre 50 BMG.
- carabine à mécanisme à culasse rotative utilisant un chargeur amovible alimenté depuis le côté gauche de l'arme à feu.

Fabricant

- la société Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est établie à Calgary, en Alberta (Canada).
- la société Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est une division de Magnum Machine Limited.
- la société Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se spécialise dans la fabrication, l'amélioration et la modification de carabines de précision personnalisées.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "ATRS" et de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

ATSHL

Prototype

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122833
Marque: Alberta Tactical Rifle
Modèle: Big Bertha

Sommaire

Marque:	Alberta Tactical Rifle
Modèle:	Big Bertha
Fabricant:	East Ridge/State Arms Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122833 - 3	50 BMG	1	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(f)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122833 - 1	50 BMG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(f)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122833 - 2	50 BMG	1	940	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(f)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Alberta Tactical Rifle & Eastridge\State Arms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se trouve à Calgary, en Alberta (Canada).
- la société Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est une division de Magnum Machine Limited.
- la société Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se spécialise dans la fabrication, l'amélioration et la modification de fusils de précision personnalisés.

Modèle

- l'inscription "Model Big Bertha" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une carabine de compétition personnalisée à mécanisme à verrou.
- caractéristiques : canon extra-lourd avec frein de bouche; mécanisme à culasse rotative; monture tactique spéciale ou feuilletée et personnalisée avec trépied robuste; aucun organe de visée en fer, support pour lunette de visée.
- certains boîtiers de culasse peuvent comporter l'inscription "Dicke Berta" ("Grosse Bertha" en allemand).

Fabricant

- l'inscription "Alberta Tactical Rifle & Eastridge\State Arms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est établie à Calgary, en Alberta (Canada).
- la société Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est une division de Magnum Machine Limited.
- la société Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se spécialise dans la fabrication, l'amélioration et la modification de fusils de précision personnalisés.
- la société "East Ridge\State Arms Gun Company Incorporated" est établie à Bancroft, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "ERGC" suivi de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122834	East Ridge/State Arms Gun Company	Big Bertha	East Ridge/State Arms Gun Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dicke Berta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124205
Marque: Alberta Tactical Rifle
Modèle: Big Bertha Seismic Gun

Sommaire

Marque:	Alberta Tactical Rifle
Modèle:	Big Bertha Seismic Gun
Fabricant:	East Ridge/State Arms Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124205 - 1	50 BMG	1	1143	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Alberta Tactical Rifle & Eastridge\State Arms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est établie à Calgary, dans la province de l'Alberta, au Canada.
- Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est une division de Magnum Machine Limited.
- la société Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se spécialise dans la fabrication, la modernisation et la modification de fusils de précision personnalisés.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Model Big Bertha" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dispositif conçu pour les études géologiques; il utilise un système de mise à feu électronique, et est équipé du mécanisme Big Bertha. Cet ensemble de commande électronique est fixé au moyen de boulons et de soudures sous le mécanisme.
- caractéristiques : canon lourd rond et bleui; mécanisme de détente électrique permettant une mise à feu à distance.
- la longueur totale de l'arme est de 1 346 mm et son poids moyen est de 105 lb.
- NOTA : n'est pas compatible avec les munitions d'usine de calibre 50 BMG.

Fabricant

- l'inscription "Alberta Tactical Rifle & Eastridge\State Arms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est établie à Calgary, dans la province de l'Alberta, au Canada.
- Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est une division de Magnum Machine Limited.
- la société Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se spécialise dans la fabrication, la modernisation et la modification de fusils de précision personnalisés.
- la société East Ridge\State Arms Gun Company Incorporated est située à Bancroft, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "ERGC" suivi de six chiffres, des lettres ATRS et de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - NOTA : ce modèle tire une cartouche de calibre 50 BMG modifiée et n'est pas compatible avec les munitions 50 BMG d'usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Bertha

Electronic Ignition

Seismic

Seismic Electronic Gun

Seismic Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142962
Marque: Alberta Tactical Rifle
Modèle: Browning M1919A4

Sommaire

Marque:	Alberta Tactical Rifle
Modèle:	Browning M1919A4
Fabricant:	Alberta Tactical Rifle
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142962 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
142962 - 2	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALBERTA TACTICAL RIFLE SUPPLY" et "MADE IN CANADA" ont été relevées sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1919A4" a été relevée sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle "Browning 1919A4" est une réplique de la mitrailleuse M1919A4 Browning de calibre .30 de l'armée américaine.
- la mitrailleuse Browning a été nommée en hommage son inventeur, John M. Browning.
- le modèle "BROWNING M1919A4" est fabriqué en configuration de tir semi-automatique.
- la mitrailleuse Browning M1919 pouvait être configurée en sous-modèles pour différents rôles. Voici une liste partielle des configurations possibles :

a) mitrailleuse Browning M1919A4 :
- la mitrailleuse M1919A4 est une arme à feu refroidie par air qui existe en configuration souple pour une utilisation par l'infanterie et est normalement utilisée sur un trépied ou un véhicule blindé de combat.
- la version M1919A4 est alimentée en munitions par bande-chargeur sur le côté gauche.

b) mitrailleuse Browning M1919A5 :
- le modèle M1919A5 est une arme refroidie par air conçue pour une utilisation en configuration fixe et dans un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- la version M1919A5 est alimentée en munitions par bande-chargeur sur le côté gauche.

c) mitrailleuse Browning M1919A6 :
- le modèle M1919A6 est une arme refroidie par air pouvant être configurée pour une utilisation par l'infanterie, avec une poignée de transport, un bipied et une crosse pour le tir à l'épaule.
- la version M1919A6 est alimentée en munitions par bande-chargeur sur le côté gauche.

Fabricant

- les inscriptions "ALBERTA TACTICAL RIFLE SUPPLY" et "MADE IN CANADA" ont été relevées sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- arme conçue et fabriquée en configuration de tir semi-automatique. - la platine de droite est munie d'un épaulement que l'on ne retrouve pas sur les versions automatiques. - cette platine a été fabriquée avec l'épaulement afin d'empêcher l'installation de pièces pour le tir automatique.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé était constitué d'un préfixe de deux chiffres, suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande-chargeur.
Remarques de la loi canadienne	- boîtiers de culasse de la mitrailleuse Browning : (1) - le boîtier à cinq côtés constitué des plaques supérieure et inférieure, des plaques latérales gauche et droite et du bloc du tourillon avant est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel du Canada. (2) - aux fins du règlement, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse au boîtier à cinq côtés est démonté davantage, la plaque de composants du boîtier de culasse/de la carcasse où se trouvent l'information du fabricant et le numéro de série sert à établir la description pour l'enregistrement des armes à feu. (3) - la classification de cette arme à feu en tant qu'arme à feu semi-automatique est basée sur la présomption qu'aucun des cinq (5) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ce qui est considéré comme le sens de la revendication du fabricant lorsque celui-ci déclare que l'arme à feu est une "arme à feu semi-automatique nouvellement fabriquée". (4) - Selon le paragraphe c) de la définition d'"arme à feu prohibée" donnée à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"), le terme "arme à feu prohibée" désigne une "arme automatique, qu'elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".
Remarques	- cette arme à feu est une réplique de la mitrailleuse M1919A4 Browning de calibre .30 de l'armée américaine, en configuration de tir semi-automatique. - le boîtier de culasse a été conçu et fabriqué pour empêcher l'utilisation de pièces pour le tir automatique. - le fabricant utilise des pièces américaines excédentaires pour construire des armes à feu complètes à partir de composants de boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44723	Valkyrie Arms	Browning M1919A4	Valkyrie Arms	Version commerciale	Semi-automatique
45004	Northwest Imports	Browning M1919A4	Northwest Imports	Version commerciale	Semi-automatique
64204	TNW	Browning M1919A4	Technetwork (TNW)	Version commerciale	Semi-automatique
142747	TNW	Browning M37	Technetwork (TNW)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1919 A4/A6

1919 A4/A6 Machine Gun

1919 A4/A6 Machine Gun Calibre .30 Semi Auto

1919A4/A6

1919A4/A6 Machine Gun

1919A4/A6 Machine Gun Calibre .30 Semi Auto

Browning M1919 A4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning M1919 A4/A6

Browning M1919 A4/A6 Machine Gun Semi Auto

M1919 A4/A6

M1919 A4/A6 Machine Gun

Model 1919 A4/A6

Model 1919 A4/A6 Machine Gun

Model 1919 A4/A6 Machine Gun Caliber .30 Semi Auto

Model 1919 A4/A6 Machine Gun Semi Auto

TNW Browning Machine Gun M1919 A4

TNW Browning Machine Gun M1919A4

TNW Browning Machine Gun Model 1919 A4/A6 Semi Auto

TNW U.S Government Browning Model 1919 A4/A6 Machine Gun

TNW U.S Government Model 1919 A4/A6 Machine Gun

U.S Government Model 1919 A4/A6 Machine Gun

U.S Government Model 1919 A4/A6 Machine Gun Caliber .30 Semi Auto

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132114
Marque: Alberta Tactical Rifle
Modèle: Infidel

Sommaire

Marque:	Alberta Tactical Rifle
Modèle:	Infidel
Fabricant:	Alberta Tactical Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132114 - 1	308 WIN	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132114 - 2	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALBERTA TACTICAL" et "RIFLE", le "numéro de série" et l'inscription "MADE IN CANADA" figurent du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "INFIDEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine personnalisée.
- caractéristiques : canon rond; tenon de recul; boîtier de culasse/carcasse anodisé à dessus plein avec éjection sur le côté gauche, chargement par le dessous, levier de culasse côté droit et barre de fixation Picatinny; la culasse est munie d'un bouton de levier d'armement surdimensionné; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se trouve à Calgary, en Alberta, Canada.
- Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est une division de Magnum Machine Limited.
- Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se spécialise dans la fabrication, les améliorations et les modifications de fusils de précision personnalisés.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de deux chiffres, d'un tiret (-) et de quatre autres chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, par exemple : "S/N 10-9999".

Coups

- boîtier-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATRS Infidel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127461
Marque: Alberta Tactical Rifle
Modèle: K Tactical

Sommaire

Marque:	Alberta Tactical Rifle
Modèle:	K Tactical
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127461 - 1	308 WIN	4	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Alberta Tactical Rifle" figure sur le canon.
- Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se trouve à Calgary, en Alberta, au Canada.
- Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est une division de Magnum Machine Limited.
- Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se spécialise dans la fabrication, l'amélioration et la modification de fusils de précision personnalisés.

Modèle

- l'inscription "KT" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, avant le numéro de série.
- cette arme à feu, qui s'appuie sur le mécanisme du fusil modèle K de Nesika, est intégrée à une carabine de tir de Alberta Tactical Supply.
- caractéristiques : mécanisme long pour calibres Magnum; corps de verrou lisse; boîtier de culasse/carcasse à fond rond en acier inoxydable; fenêtre d'éjection relativement petite ; disponible en versions pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- l'inscription "Nesika" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- un numéro de série alphanumérique figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres KT précédant le numéro de série identifient le modèle de cette arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

K

K Series

KT

Nesika Action

Tactical

Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125741
Marque: Alberta Tactical Rifle
Modèle: M Tactical

Sommaire

Marque:	Alberta Tactical Rifle
Modèle:	M Tactical
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125741 - 2	300 WIN MAG	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125741 - 1	338 LAPUA MAG	4	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Alberta Tactical Rifle" figure sur le canon.
- Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se trouve à Calgary, en Alberta, Canada.
- Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est une division de Magnum Machine Limited.
- Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se spécialise dans la fabrication, les améliorations et les modifications de fusils de précision personnalisés.

Modèle

- l'inscription "M" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse, avant le numéro de série.
- cette arme à feu, basée sur le mécanisme du fusil modèle M de Nesika, est transformée en carabine de tir à la cible personnalisée par Alberta Tactical Supply.
- caractéristiques : mécanisme long pour calibres Magnum; boîtier de culasse/carcasse à fond rond en acier inoxydable; fenêtre d'éjection relativement petite; offert en version pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- l'inscription "Nesika" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- un numéro de série alphanumérique figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le préfixe alphabétique du numéro de série identifie le modèle de cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127460
Marque: Alberta Tactical Rifle
Modèle: MO Tactical

Sommaire

Marque:	Alberta Tactical Rifle
Modèle:	MO Tactical
Fabricant:	Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127460 - 1	338 LAPUA MAG	4	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Alberta Tactical Rifle" figure sur le canon.
- Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se trouve à Calgary, en Alberta, au Canada.
- Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est une division de Magnum Machine Limited.
- Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se spécialise dans la fabrication, l'amélioration et la modification de fusils de précision personnalisés.

Modèle

- l'inscription "MO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, avant le numéro de série.
- cette arme à feu, qui s'appuie sur le mécanisme du fusil modèle M de Nesika, est intégrée à une carabine de tir de Alberta Tactical Supply.
- caractéristiques : mécanisme long pour calibres Magnum; corps de verrou lisse; boîtier de culasse/carcasse à fond rond en acier inoxydable; fenêtre d'éjection relativement petite; disponible en version pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- l'inscription "Nesika" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- un numéro de série alphanumérique figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres MO précédant le numéro de série identifient le modèle de cette arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M Series

MO

Nesika Action

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149826
Marque: Alberta Tactical Rifle
Modèle: Modern Hunter

Sommaire

Marque:	Alberta Tactical Rifle
Modèle:	Modern Hunter
Fabricant:	Alberta Tactical Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149826 - 2	243 WIN	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149826 - 3	260 REM	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149826 - 4	308 WIN	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149826 - 1	308 WIN	5	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149826 - 5	338 FEDERAL	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149826 - 6	6.5MM CREEDMOOR	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149826 - 8	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
149826 - 7	7MM-08 REM	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "ALBERTA TACTICAL RIFLE", "MODEL Modern Hunter", "CALGARY, ALBERTA", "tracé d'une feuille d'érable" et "CANADA" figurent sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2015. - arme à feu constituant la version de production d'une arme à feu de modèle Modern Hunter d'ATRS. - le Modern Hunter d'ATRS comporte une détente autonome Timney pour AR-10 dotée d'un système d'axe de chien simple. - le logement du chien de la carcasse inférieure est usiné pour comporter des pièces de détente et de chien pour AR-10 et AR-15 conformes à des spécifications militaires, mais cette carcasse particulière d'arme à feu présente un mécanisme de détente autonome qui est fixé à l'axe de chien, de sorte qu'elle est exempte d'un orifice d'axe de détente. - la carcasse supérieure du Modern Hunter d'ATRS ne présente aucune fente de gâchette automatique et comporte un système qui permet de la fixer à des carcasses inférieures et qui se distingue de celui des fusils AR-10 et AR-15. - longueur totale de 980 mm avec la crosse escamotée. - longueur totale de 1080 mm avec la crosse déployée.
Fabricant	- Alberta Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se trouve à Calgary, en Alberta, au Canada. - Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply est une division de Magnum Machine Limited. - Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply se spécialise dans la fabrication, l'amélioration et la modification de fusils de précision personnalisés.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation est le suivant : le préfixe ATRS est une abréviation du nom de marque du fabricant, Alberta Tactical Rifle Supply; suivi de deux chiffres indiquant l'année de fabrication, des lettres de l'alphabet latin "MH", indiquant le modèle ("Modern Hunter"); les six (6) derniers chiffres constituent le numéro de série unique de l'arme à feu dans le cadre de la production de la série Modern Hunter. - le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de quatre lettres, suivi d'une série de lettres et de chiffres.
Calibre	- les inscriptions "308 WIN 1:10" et "ATRS" peuvent figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - le puits d'alimentation du Modern Hunter d'ATR est celui de la première génération d'AR-10 et peut comporter des chargeurs compatibles avec les premiers AR-10 et le chargeur d'un SR-25. - cette arme à feu ne peut comporter aucun chargeur de modèles ultérieurs d'AR 10.
Autres marquages	- la marque de commerce "Alberta Tactical Rifle" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure. - une feuille d'érable stylisée et "CANADA" peuvent figurer sur le côté droit de la carcasse supérieure, derrière la fenêtre d'éjection.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146190	Alberta Tactical Rifle	Modern Hunter Prototype	Alberta Tactical Rifle	Carabine	Semi-automatique
162446	Alberta Tactical Rifle	Modern Varmint	Alberta Tactical Rifle	Carabine	Semi-automatique
194622	Alberta Tactical Rifle	Modern Sporter	Alberta Tactical Rifle	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATRS MH

MH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146190
Marque: Alberta Tactical Rifle
Modèle: Modern Hunter Prototype

Sommaire

Marque:	Alberta Tactical Rifle
Modèle:	Modern Hunter Prototype
Fabricant:	Alberta Tactical Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146190 - 1	308 WIN	5	565	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALBERTA TACTICAL RIFLE", "MODEL Modern Hunter", "S/N. # ATRS#-MH-PROT01", "CALGARY, ALBERTA", la silhouette d'une feuille d'érable et "CANADA" ont été relevées sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODERN HUNTER" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'arme à feu ATRS Modern Hunter illustrée ici est une arme à feu prototype de présérie. La conception n'est pas "figée" pour la production finale.
- ce dossier du TRAF ne couvre que le numéro de série ATRS12-MH-PROTO 1.
- le modèle ATRS Modern Hunter utilise une unité de détente AR-10 autonome facile à insérer avec un système de fixation à percuteur du chien unique. Le puits de détente est usiné pour correspondre à la spécification militaire AR-10, 15 pièces de détente et de chien (ce mécanisme particulier comporte une détente autonome, il n'y a pas de trou de goupille de détente dans le boîtier de culasse).
- la carcasse supérieure du modèle Modern Hunter d'ATRS ne comporte pas de découpure pour la gâchette automatique (comme on le voit sur la carcasse supérieure du modèle AR-15 ci-dessus), et est munie d'un système de fixation de la culasse supérieure à la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse différent de celui des fusils AR-10 ou AR-15.

Fabricant

- l'entreprise "Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply" est établie à Calgary, en Alberta (Canada).
- l'entreprise "Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply" est une division de "Magnum Machine Limited".
- l'entreprise "Albertal Tactical Rifle/Alberta Tactical Rifle Supply" se spécialise dans la fabrication, l'amélioration et la modification de carabines de précision personnalisées.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de quatre lettres "ATRS12-MH-PROT01".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- le puits d'alimentation du modèle ATR Modern Hunter est de conception AR-10 ancienne (première génération). Il est donc compatible avec les chargeurs AR-10 anciens et avec les chargeurs Stoner SR-25.
- les chargeurs AR-10 récents ne fonctionnent pas dans cette arme à feu et ne peuvent y être insérés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149826	Alberta Tactical Rifle	Modern Hunter	Alberta Tactical Rifle	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194622
Marque: Alberta Tactical Rifle
Modèle: Modern Sporter

Sommaire

Marque:	Alberta Tactical Rifle
Modèle:	Modern Sporter
Fabricant:	Alberta Tactical Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194622 - 4	22 LR	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194622 - 3	22 LR	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194622 - 2	22 LR	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194622 - 5	5.56MM NATO	5	270	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
194622 - 1	5.56MM NATO	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194622 - 6	5.56MM NATO	5	514	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "ALBERTA TACTICAL RIFLE" figure sur l'arme référencée, sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- La désignation du modèle "MODEL MODERN SPORTER" figure sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : chambre de calibre 5.56 mm Wylde (long dégagement des rayures); canon lourd, rond et flottant, en acier inoxydable; fût en alliage rond; aucun dispositif de visée; rail des viseurs intégré au boîtier de culasse supérieur; poignée de chargement de type AR sur le dessus du boîtier de culasse supérieur; chargeur monté devant le pontet; poignée-pistolet; sûreté à deux positions située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet; monture rabattable.
- L'arme à feu comporte un fini noir mat anodisé.
- Le modèle ATRS Modern Sporter est compatible avec la plupart des pièces et accessoires AR-15.
- Le modèle ATRS Modern Sporter peut utiliser tout mécanisme de détente AR-15 compatible.
- Le logement de détente dans le boîtier de culasse inférieur est usiné de manière à accepter une détente et un chien AR-15 de norme MIL-SPEC.
- Le boîtier de culasse supérieur modèle Modern Sporter d'ATRS ne comporte pas de cavité pour la gâchette automatique, et est muni d'un système de fixation du boîtier de culasse supérieur au boîtier de culasse inférieur différent de celui des fusils AR-10 ou AR-15.
- Avec la crosse rabattue, la longueur totale de l'arme à feu référencée est 865 mm.
- Avec la crosse déployée, la longueur totale de l'arme à feu référencée est 960 mm.
- La longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) est 775 mm (30,5 po).
- La longueur totale avec un canon de 356 mm (14 po) est 724 mm (28,5 po).
- La longueur totale avec un canon de 305 mm (12 po) est 673 mm (26,5 po).

Fabricant

- la marque "ALBERTA TACTICAL RIFLE" figure sur l'arme référencée, sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation était le suivant : - le préfixe ATRS est une abréviation du nom de marque du fabricant, Alberta Tactical Rifle Suppy; suivi de deux chiffres indiquant l'année de fabrication, des lettres de l'alphabet latin "MS", indiquant le modèle ("Modern Sporter"); les six derniers chiffres (6) constituent le numéro de série unique de l'arme à feu dans le cadre de la production de la série Modern Sporter.
- le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse inférieur.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de quatre lettres suivi d'une série de lettres et de chiffres.

Calibre

- l'inscription ".223 Wylde" figure sur le canon de cette arme à feu. Cette désignation n'est pas le calibre de l'arme à feu, mais une description des dimensions du cône de raccordement de la chambre.
- la chambre Wylde est identique à la chambre de norme STANAG OTAN avec un dégagement des rayures plus long pour accueillir des projectiles commerciaux de 0,224 pouce (5.6 mm) de diamètre et ayant une masse pouvant aller jusqu'à 80 g (5,18 g). Le pas des rayures est de 1 tour en 229 mm (1 tour en 9 pouces) afin de stabiliser les projectiles ayant une masse supérieure à 55 g sans entraîner le pic de pression accompagnant l'engagement d'un projectile ayant une longue surface de contact au point le plus profond des rayures.

Coups

- chargeur amovible.
- arme à feu conçue pour utiliser des chargeurs de cartouches de "type" AR15/M16 de norme STANAG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149826	Alberta Tactical Rifle	Modern Hunter	Alberta Tactical Rifle	Carabine	Semi-automatique
162446	Alberta Tactical Rifle	Modern Varmint	Alberta Tactical Rifle	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATR MODEL MODERN SPORTER

ATR MODERN SPORTER

ATRS MODEL MODERN SPORTER

ATRS MODERN SPORTER

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MODEL MODERN SPORTER

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162446
Marque: Alberta Tactical Rifle
Modèle: Modern Varmint

Sommaire

Marque:	Alberta Tactical Rifle
Modèle:	Modern Varmint
Fabricant:	Alberta Tactical Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162446 - 1	5.56MM NATO	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162446 - 2	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a observé la marque "ALBERTA TACTICAL RIFLE" sur un exemple référencé du côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse et du côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- introduction en 2015.
- on a observé le modèle "MODEL MODERN VARMINT" inscrit du côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : chambre Wylde de 5,56 mm (long dégagement des rayures); canon lourd, en acier inxoydable, rond et flottant; fût rond en alliage; aucun viseur; rail à viseurs intégral sur le boîtier de culasse supérieur; poignée de chargement pliante située du côté gauche du boîtier de culasse supérieur; chargeur fixé devant le pontet; poignée-pistolet; sûreté à deux positions située du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la poignée-pistolet; crosse télescopique.
- le boîtier de culasse échantillon avait un fini en alliage d'argent par projection de billes non fini.
- l'ATRS Modern Varmint accepte la plupart des accessoires et des pièces de l'AR-15.
- l'ATRS Modern Varmint utilise une détente escamotable autonome Timney AR-15 avec système de fixation de la tige du chien. L'arrière de la détente est retenue par une vis à laquelle on accède en enlevant la poignée-pistolet.
- le puits de la détente dans le boîtier de culasse inférieur est usiné de façon à s'adapter au chien et à la détente de l'AR-15 répondant aux spécifications militaires; cependant, le boîtier de culasse de cette arme à feu a un mécanisme de détente autonome qui se fixe sur la tige du chien; il n'y a pas de trou de tige de détente dans le boîtier de culasse.
- le boîtier de culasse supérieur de l'ATRS Modern Varmint n'a pas de coupe pour une détente automatique, et a un système différent pour fixer les boîtiers de culasse supérieurs à inférieurs que les carabines AR-10 ou AR-15.
- la longueur hors-tout de l'arme à feu crosse escamotée est de 859 mm.
- la longueur hors-tout de l'arme à feu crosse déployée est de 955 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- on a observé la marque "ALBERTA TACTICAL RIFLE" sur un exemple référencé du côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse et du côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnemnt par emprunt de gaz
Numéro de série	- rationalisation de numéro de série comme suit : - le préfixe ATRS est une abréviation du nom commercial du fabricant, Alberta Tactical Rifle Suppy, suivi de 2 caractères indiquant l'année de fabrication, suivis des lettres de l'alphabet romain "MV" dénotant le modèle, "Modern Varmint", les six (6) derniers caractères étant le numéro de série unique de l'arme à feu dans la production de la série Modern Varmint. - on a observé le numéro de série inscrit du côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe de quatre lettres suivi d'une série de lettres et de chiffres.
Calibre	- le calibre ".223 Wylde" est inscrit sur le canon de cette arme à feu. Cette désignation n'est pas le calibre de l'arme à feu, mais une description des dimensions de la chambre. - la chambre Wylde est identique à la chambre respectant l'accord de normalisation OTAN avec un dégagement des rayures plus long pour permettre d'accueillir des projectiles commerciaux d'un diamètre de .224 po (5,6 mm) jusqu'à une masse de 80 grains (5,18 g). Le pas des rayures est de 1 tour à chaque 9 po (229 mm) pour stabiliser les projectiles ayant une masse de plus de 55 grains sans le pic de pression découlant de l'engagement d'une surface portante de projectile long à pleine profondeur de rayage.
Coups	- chargeur amovible. - arme à feu conçue pour utiliser des chargeurs à cartouches de "type" AR15/M16 STANAG.
Autres marquages	- le nom commercial "Alberta Tactical Rifle" peut être inscrit du côté gauche du boîtier de culasse supérieur. - une feuille d'érable stylisée et le mot CANADA peuvent se trouver du côté droit du boîtier de culasse supérieur à l'arrière de l'ouverture d'éjection.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149826	Alberta Tactical Rifle	Modern Hunter	Alberta Tactical Rifle	Carabine	Semi-automatique
194622	Alberta Tactical Rifle	Modern Sporter	Alberta Tactical Rifle	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATR Model Modern Varmint

ATR Modern Varmint

ATRS Model Modern Varmint

ATRS Modern Varmint

Model Modern Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149436
Marque: Albig, George
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Albig, George
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Albig, George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149436 - 1	42 PERCUSSION	1	857	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. ALBIG" figure généralement sur l'arme à feu.
- George Albig était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, entre le milieu et la fin des années 1800, et réputé pour ses armes de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- carabine de tir à la cible de style "schuetzen", à percussion et chargement par la bouche.
- caractéristiques : grand éventail de possibilités en matière de finis et de styles de gravures, mais généralement bleui, avec un canon hexagonal; crosse une pièce en noyer (avec divers degrés de gravures, quadrillage et incrustations); viseurs micrométriques réglables à oeilleton (pouvant être remplacés par des viseurs de secours réglables à cran de mire); détente double; poignée de carcasse ornée d'un filigrane; crosse avec appui-joue et plaque de couche à pêne.
- peut également être munie d'un appui-paume pour le tir à une main.

Fabricant

- l'inscription "G. ALBIG" figure généralement sur l'arme à feu.
- George Albig était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, entre le milieu et la fin des années 1800, et réputé pour ses armes de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Schuetzen Rifle

Schuetzen Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67525
Marque: Albini Braendlin
Modèle: 1867 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Albini Braendlin
Modèle:	1867 Infantry Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67525 - 1	11X50R BELGIAN ALBINI	1	882	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Albini Braendlin" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- mécanisme de culasse conçu par un officier de l'armée italienne, Augusto Albini, et perfectionné par Francis Braendlin.

Modèle

- mousquets à chargement par la bouche transformés en armes à chargement par la culasse et utilisant des cartouches métalliques; quand il n'y eut plus de mousquets à modifier, de nouveaux fusils Albini- Braendlin ont été produits.
- la modification consistait à installer un mécanisme de culasse Albini - Braendlin et à réusiner l'intérieur de la platine.
- le mécanisme de culasse Albini comporte une culasse basculant vers l'avant et un talon de percuteur qui ressemble à un chien latéral standard. Au moment du tir, le verrou de culasse se place à l'arrière de la culasse pour bien verrouiller cette dernière et il frappe aussi le bout du percuteur interne qui est poussé vers l'avant, contre l'amorce de la cartouche.
- le fusil compte trois grenadières et la première entoure le canon.

Fabricant

- "MAE" est l'acronyme de Manufacture d'Armes de l'État.
- la Manufacture d'Armes de l'État fut fondée au Faubourg Saint-Léonard, Liège, Belgique, en 1838.
- la Manufacture d'Armes de l'État était une petite fabrique d'armes légères appartenant au gouvernement et qui produisait des fusils et des mitrailleuses jusqu'à l'invasion allemande de 1914.
- la Manufacture d'Armes de l'État modifia des fusils courts de modèle 1889/36 de 1936 à 1940.

Numéro de série

- sur le dessus de la chambre du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1777/1867 Albini - Braendlin

1777/67 Albini - Braendlin

1853/1867 Albini - Braendlin

1867 Albini - Braendlin

1873 Albini - Braendlin

Albini

Belgian Albini - Braendlin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147373
Marque: Albini Braendlin
Modèle: 1868 Japanese Contract

Sommaire

Marque:	Albini Braendlin
Modèle:	1868 Japanese Contract
Fabricant:	Braendlin Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147373 - 1	577 SNIDER	1	775	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "ALBINI-BRAENDLIN PATENT" figure sur le dessus du bloc-culasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une conversion à un coup et à chargement par la culasse d'un fusil à percussion et à chargement par la bouche, exécutée par Braendlin Armoury au moyen d'une méthode de conversion brevetée par le capitaine italien Augusto Albini et le fabricant d'armes à feu britannique Francis Braendlin; ces fusils ont été livrés au Japon, et arborent le chrysanthème impérial japonais sur le canon, à l'avant de la culasse.
- cette conversion était normalement exécutée sur des fusils à percussion 1858 Enfield excédentaires, mais elle peut aussi avoir été exécutée sur divers autres modèles.
- caractéristiques : aspect standard du modèle 1858 Enfield (sauf pour la culasse de conversion); viseurs ouverts réglables; monture pleine longueur à poignée anglaise; pointe avant avec deux grenadières; fausse platine à mécanisme renversé avec chien modifié; bloc-culasse de type "mécanisme à culasse levante" Albini-Braendlin.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu avec le logo de Braendlin représenté par des fanions croisés par-dessus un "B".

Mécanisme

- à un coup, mécanisme à culasse levante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse et le bloc-culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1868

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147372
Marque: Albini Braendlin
Modèle: 1868 Rifle

Sommaire

Marque:	Albini Braendlin
Modèle:	1868 Rifle
Fabricant:	Braendlin Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147372 - 1	577 SNIDER	1	851	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "ALBINI-BRAENDLIN PATENT" figure sur le dessus du bloc-culasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une conversion à un coup et à chargement par la culasse d'un fusil à percussion et à chargement par la bouche, exécutée par Braendlin Armoury au moyen d'une méthode de conversion brevetée par le capitaine italien Augusto Albini et le fabricant d'armes à feu britannique Francis Braendlin.
- cette conversion était normalement exécutée sur des fusils à percussion 1858 Enfield excédentaires, mais elle peut aussi avoir été exécutée sur divers autres modèles.
- caractéristiques : aspect standard du modèle 1858 Enfield (sauf pour la culasse de conversion); viseurs ouverts réglables; monture pleine longueur à poignée anglaise; pointe avant avec deux grenadières; platine latérale à mécanisme renversé avec chien modifié; bloc-culasse de type "mécanisme à culasse levante" Albini-Braendlin.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu avec le logo de Braendlin représenté par des fanions croisés par-dessus un "B".

Mécanisme

- à un coup, mécanisme à culasse levante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse et le bloc-culasse.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1868

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147374
Marque: Albini Braendlin
Modèle: 1868 Rifle

Sommaire

Marque:	Albini Braendlin
Modèle:	1868 Rifle
Fabricant:	Glisenti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147374 - 1	577 SNIDER	1	777	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "ALBINI-BRAENDLIN PATENT" figure sur le dessus du bloc-culasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une conversion à un coup et à chargement par la culasse d'un fusil à percussion et à chargement par la bouche, exécutée au moyen d'une méthode de conversion brevetée par le capitaine italien Augusto Albini et le fabricant d'armes à feu britannique Francis Braendlin. - cette conversion était normalement exécutée sur des fusils à percussion 1858 Enfield excédentaires, mais elle peut aussi avoir été exécutée sur divers autres modèles. - caractéristiques : aspect standard du modèle 1858 Enfield (sauf pour la culasse de conversion); viseurs ouverts réglables; monture pleine longueur à poignée anglaise; pointe avant avec deux grenadières; platine latérale à mécanisme renversé avec chien modifié; bloc-culasse de type "mécanisme à culasse levante" Albini-Braendlin.
Fabricant	- le fabricant, soit les inscriptions "GLISENTI" et "BRESCIA" sur deux lignes, figure sur la fausse platine.
Mécanisme	- à un coup, mécanisme à culasse levante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur la hausse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1868

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67627
Marque: Albini Braendlin
Modèle: 1873 Musketoon

Sommaire

Marque:	Albini Braendlin
Modèle:	1873 Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67627 - 1	11X42R BELGIAN ALBINI	1	680	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Albini Braendlin" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- mécanisme de culasse conçu par un officier de l'armée italienne, Augusto Albini, et perfectionné par Francis Braendlin.

Modèle

- mousquets à chargement par la bouche transformés en armes à chargement par la culasse et utilisant des cartouches métalliques; quand il n'y eut plus de mousquets à modifier, de nouveaux fusils Albini- Braendlin ont été produits.
- la modification consistait à installer un mécanisme de culasse Albini - Braendlin et à réusiner l'intérieur de la platine.
- le mécanisme de culasse Albini comporte une culasse basculant vers l'avant et un talon de percuteur qui ressemble à un chien latéral standard. Au moment du tir, le verrou de culasse se place à l'arrière de la culasse pour bien verrouiller cette dernière et il frappe aussi le bout du percuteur interne qui est poussé vers l'avant, contre l'amorce de la cartouche.
- le fusil compte trois grenadières et la première entoure le canon.
- le mousqueton de modèle 1873 est essentiellement une version courte du fusil d'infanterie de modèle 1867, dont il diffère surtout par la présence de deux grenadières seulement et par un canon plus court de 200 mm.

Fabricant

- "MAE" est l'acronyme de Manufacture d'Armes de l'État.
- la Manufacture d'Armes de l'État fut fondée au Faubourg Saint-Léonard, Liège, Belgique, en 1838.
- la Manufacture d'Armes de l'État était une petite fabrique d'armes légères appartenant au gouvernement et qui produisait des fusils et des mitrailleuses jusqu'à l'invasion allemande de 1914.
- la Manufacture d'Armes de l'État modifia des fusils courts de modèle 1889/36 de 1936 à 1940.

Numéro de série

- sur le dessus de la chambre du canon.

Calibre

- cartouche destinée à la carabine belge Albini-Braendlin; identique à la cartouche pour fusil BELGE ALBINI 11X50R, mais douille plus courte de 8 mm, quantité de poudre réduite et balle plus légère. Cette cartouche peut être utilisée dans le fusil Albini-Braendlin, mais la cartouche du fusil ne peut être employée dans la carabine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1777/1867 Albini - Braendlin

1777/67 Albini - Braendlin

1853/1867 Albini - Braendlin

1867 Albini - Braendlin

1873 Albini - Braendlin

Albini

Belgian Albini - Braendlin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86096
Marque: Alchemy
Modèle: Spectre

Sommaire

Marque:	Alchemy
Modèle:	Spectre
Fabricant:	Alchemy Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86096 - 2	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86096 - 3	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86096 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo d'Alchemy Arms Company sur le côté droit de la glissière, près de la bouche.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière. - arrêtoir de chargeur ambidextre, canon en acier inoxydable, fenêtre d'éjection abaissée, pas de chien apparent, verrou interne à clé et manette de sécurité de type 1911. - possibilité de glissière noire en carbone, en titane ou en acier inoxydable et boîtier de culasse noir, gris ou "Tifuric".
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse. - Alchemy Arms Company est une firme actuellement établie à Port Orchard, Washington.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et sous les données sur le fabricant. - numéros de série commençant à 000000 avec progression touchant d'abord le sixième chiffre.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Spectre Service Grade

Spectre Standard Issue

Spectre Titanium Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellett Brothers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15358
Marque: Aldazabal Leturiondo y Cia
Modèle: Ruby Type

Sommaire

Marque:	Aldazabal Leturiondo y Cia
Modèle:	Ruby Type
Fabricant:	Aldazabal Leturiondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15358 - 2	32 AUTO	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15358 - 4	32 AUTO	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15358 - 1	7.65MM	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15358 - 3	7.65MM	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Aldazabal Leturino Y Cia Eibar" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme; aussi désigné "Eibar Type".
- fabriqué au début des années '20.
- simple action; pas de chien apparent; organes de visée fixes.

Fabricant

- "Aldazabal Leturino Y Cia Eibar" sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "AL" dans un ovale, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sont les initiales du fabricant.
- fabricant établi à Eibar, en Espagne, au début des années '20.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; peut être répété sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20944	Unique	Unique	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1915 Eibar Type

1915 Ruby Type

Eibar Type

Ruby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127159
Marque: Aldens
Modèle: 670

Sommaire

Marque:	Aldens
Modèle:	670
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127159 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127159 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127159 - 3	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127159 - 4	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ALDENS " figure sur l'arme à feu.
- Aldens Inc. était une grande entreprise de vente par catalogue et de commercialisation directe de Chicago.
- Aldens Inc. a fondé America Direct, Inc. dans les années 1970.
- filiale de commercialisation directe d'Alden.

Modèle

- " Model 670 " figure sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1956 et 1968.
- caractéristiques : canon rond à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse d'acier à dessus monobloc, à éjection latérale et à chargement par le bas; aucun chien; magasin tubulaire; sûreté de verrou transversale à l'arrière du pontet ou sûreté sur la partie supérieure arrière de la queue de carcasse, derrière le pontet; garde-main quadrillée en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée pistolet et à plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- " Savage Arms " figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.
- magasin tubulaire de quatre (4) cartouches de 2 ¾ po ou de trois (3) cartouches de 3 po.
- magasin pouvant être obturé pour en réduire la capacité à trois (3) cartouches.
- arme à feu d'une capacité totale de cinq (5) cartouches de 2 ¾ po lorsqu'elle en compte une (1) dans la chambre.
- arme à feu d'une capacité totale de cinq (4) cartouches de 3 po lorsqu'elle en compte une (1).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4501	Springfield	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4792	Chieftain	670	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34169	Stevens	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127538
Marque: Alero
Modèle: Alero 1874

Sommaire

Marque:	Alero
Modèle:	Alero 1874
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127538 - 1	22 SHORT	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALERO" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "ALERO - 1874" figure sur le dessus du canon.
- fabriqué autour de 1882.
- caractéristiques : revolver à simple action; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats pleins avec plaque latérale amovible et barillet fixe cannelé muni d'encoches de verrouillage à l'arrière ; tige de verrou du barillet à lame de type poussoir à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond rayé; chien extérieur à crête; détente encastrée; guidon en demi-lune en laiton; hausse avec cran de mire surélevé dans le plafond de la cage du barillet; fini bleui ou nickel; poignée en "tête d'oiseau" avec plaquettes en noyer.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.
- les numéros de série observés sont composés de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874

1874 Alero

Alero

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Alero - 1874

Suicide Special

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19864
Marque: Alert
Modèle: Alert 1874

Sommaire

Marque:	Alert
Modèle:	Alert 1874
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19864 - 1	22 SHORT	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALERT - 1874" figure sur le canon.
- "ALERT" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par la "Bacon Arms Company", la "Hood Firearms Company" et la "Norwich Falls Pistol Company".

Modèle

- l'inscription "ALERT - 1874" figure sur le dessus du canon.
- fabriqué avant 1882.
- caractéristiques : revolver à simple action; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et pleins avec plaque latérale amovible et barillet fixe cannelé muni d'encoches de verrouillage à l'arrière; tige de verrou du barillet à lame de type poussoir à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond rayé; chien extérieur à crête; détente encastrée; guidon en demi-lune en laiton; hausse avec encoche surélevée dans le plafond de la cage du barillet; fini bleui ou nickel; poignée en "tête d'oiseau" avec plaquettes en noyer.
- ce revolver a été fabriqué selon le brevet du 14 mars 1876 de Freeman W. Hood, qui porte sur une méthode de verrouillage du barillet en position de tir; malgré ce système, le barillet comporte souvent des crans de verrouillage pour la culasse non existante.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Numéro de série

- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.
- numéro de série relevé : trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1874

1874 Alert

Alert

Alert - 1874

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25148
Marque: Alert
Modèle: Alert 1874

Sommaire

Marque:	Alert
Modèle:	Alert 1874
Fabricant:	Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25148 - 1	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALERT - 1874" figure sur le canon.
- "ALERT" était une appellation commerciale utilisée par la "Bacon Arms Company", la "Hood Firearms Company" et la "Norwich Falls Pistol Company".

Modèle

- l'inscription "ALERT - 1874" figure sur le canon.
- fabriqué avant 1887.
- caractéristiques : crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en noyer, boîtier de culasse/carcasse rigide, canon rond, platine amovible, guidon à lame, détente encastrée, chien à crête, possibilité de barillet cannelé, fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la bande, sous la plaquette de poignée.
- l'arme examinée comportait un numéro de série à trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Alert

Alert-1874

Suicide Special

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152186
Marque: Alexander Arms
Modèle: AAR15

Sommaire

Marque:	Alexander Arms
Modèle:	AAR15
Fabricant:	Alexander Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152186 - 6	17 HMR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152186 - 7	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152186 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152186 - 8	5.56MM NATO	5	405	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152186 - 10	50 BEOWULF	2	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152186 - 5	50 BEOWULF	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152186 - 1	6.5MM GRENDEL	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152186 - 2	6.5MM GRENDEL	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152186 - 4	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152186 - 3	6.5MM GRENDEL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ALEXANDER ARMS RADFORD VA" et le logo d'Alexander Arms, soit "A+A" dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "AAR15" figure sur le puits d'alimentation.
- Carcasse inférieure générique d'Alexander Arms pouvant être assemblée avec diverses pièces dans tous les fusils d'Alexander Arms de type "AR", selon divers calibres.
- Caractéristiques : commandes standards de type "AR-15"; finition noire oxydée/phosphatée (options de finition camouflage); carcasse supérieure à dessus plat ou à poignée de transport; garde-main ventilé, cylindrique ou à rail d'accessoire; divers types de frein de bouche; crosse fixe A2, escamotable M4 ou réglable Magpul; levier d'actionnement latéral ou en "T"; peut être assemblé à partir de toute carcasse supérieure d'AR-15 du marché secondaire.

Fabricant

- L'inscription "ALEXANDER ARMS RADFORD VA" et le logo d'Alexander Arms, soit "A+A" dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz, dans le cas des calibres à percussion centrale, et par refoulement des gaz, dans celui du calibre 17 HMR.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse inférieure, sur le puits d'alimentation.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Le chargeur 50 Beowulf a été adapté d'après la version d'origine du chargeur de cartouches 5.56x45 OTAN, mais il peut toujours fonctionner selon son concept initial.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17 HMR

300 Blackout

5.56 NATO

6.5 Grendel

AAR15 Multi

AWS 16

AWS 20

AWS 24

Advanced Weapon System

Advanced Weapon System 16

Advanced Weapon System 20

Advanced Weapon System 24

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Advantage Series

Entry

Entry 16

Entry 20

GDMR

GSR

GSR 20

GSR 24

GSR Series

Grendel

Grendel Designated Marksman Rifle

Grendel Sniper Rifle

Hunter

Hunter 18

Hunter Series

Incursion

Incursion Series

LE

LITE 16

LITE 18

Law Enforcement

Lite Series

Multi

Overwatch

Overwatch 24

Precision

Precision 16

SC Hunter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121656
Marque: Alexander Arms
Modèle: AAR15 Beowulf

Sommaire

Marque:	Alexander Arms
Modèle:	AAR15 Beowulf
Fabricant:	Alexander Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121656 - 8	50 BEOWULF	2	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.01)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121656 - 9	50 BEOWULF	2	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.01)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121656 - 4	50 BEOWULF	4	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121656 - 3	50 BEOWULF	4	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121656 - 5	50 BEOWULF	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.01)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121656 - 2	50 BEOWULF	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.01)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121656 - 6	50 BEOWULF	7	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121656 - 1	50 BEOWULF	7	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121656 - 7	50 BEOWULF	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121656 - 10	50 BEOWULF	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "Alexander Arms" ou "Alexander Arms LLC" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo "Alexander Arms" figure généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "Alexander Arms" est constitué d'un bouclier orné de deux "A" séparés par un réticule au centre duquel se trouve un cercle.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2002.
- les inscriptions "CAL. 50 BEOWULF" et "MODEL AAR15" figurent généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui avec ou sans viseurs; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny ou poignée de transport; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; poignée d'armement à l'arrière; système d'aide à la fermeture manuelle; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main rond, poignée-pistolet et crosse noirs.

Fabricant

- la société "Alexander Arms" est établie à Radford, en Virginie (É. U.).
- la société "Alexander Arms" a été fondée par Bill Alexander en 2001.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "BEO" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. .50 BEOWULF" figure habituellement sur le côté droit du logement du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.
- le chargeur en calibre 50 Beowulf est adapté à partir de la version originale du chargeur en calibre 5.56x45 OTAN, mais la capacité du chargeur à fonctionner de la même façon que la conception d'origine n'a pas été compromise par l'adaptation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124566	Alexander Arms	AAR15 Beowulf Overwatch	Alexander Arms (AA)	Carabine	Semi-automatique
149190	Alexander Arms	AAR17	Alexander Arms (AA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

50 Beowulf

AAR 15

AAR-15

AAR-15 Beowulf

AAR15

AWS

AWS 16

AWS Entry

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Beowolf

Beowulf

Beowulf AAR15

Beowulf Entry

Beowulf Law Enforcement

Beowulf Over Match Kit

Beowulf Over Match Tactical Kit

Beowulf Overmatch Plus Kit

Beowulf Precision Kit

Entry

Entry 16

Hunter

LE

Law Enforcement

Overmatch

Overmatch Kit

Overmatch Plus 16

Overmatch Plus Kit

Overmatch Tactical kit

Precision Entry

Precision Kit

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124566
Marque: Alexander Arms
Modèle: AAR15 Beowulf Overwatch

Sommaire

Marque:	Alexander Arms
Modèle:	AAR15 Beowulf Overwatch
Fabricant:	Alexander Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124566 - 4	50 BEOWULF	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.011)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124566 - 2	50 BEOWULF	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.011)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124566 - 1	50 BEOWULF	7	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.011)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124566 - 3	50 BEOWULF	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.011)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Alexander Arms" ou "Alexander Arms LLC" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo "Alexander Arms" figure généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "Alexander Arms" est constitué d'un bouclier orné de deux "A" séparés par un réticule au centre duquel se trouve un cercle.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- les inscriptions "CAL. 50 BEOWULF" et "MODEL AAR15" figurent généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui avec ou sans viseurs; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny ou poignée de transport; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; poignée d'armement à l'arrière; système d'aide à la fermeture manuelle; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet; levier de sécurité situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet; arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse, poignée-pistolet et garde-main rond noirs.

Fabricant

- la société "Alexander Arms" est établie à Radford, en Virginie (É. U.).
- la société "Alexander Arms" a été fondée par Bill Alexander en 2001.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "BEO" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible. - le chargeur en calibre 50 Beowulf est adapté à partir de la version originale du chargeur en calibre 5.56x45 OTAN, mais la capacité du chargeur à fonctionner de la même façon que la conception d'origine n'a pas été compromise par l'adaptation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121656	Alexander Arms	AAR15 Beowulf	Alexander Arms (AA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AAR-15 Beowulf Overwatch

AAR15

Beowulf

Beowulf Overwatch

Beowulf Overwatch AAR15

Overwatch

Overwatch 50

Overwatch Beowulf

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124561
Marque: Alexander Arms
Modèle: AAR15 Genghis

Sommaire

Marque:	Alexander Arms
Modèle:	AAR15 Genghis
Fabricant:	Alexander Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124561 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.012)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124561 - 2	5.45X39 RUSSIAN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.012)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Alexander Arms" ou "Alexander Arms LLC" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de la société Alexander Arms figure généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'"Alexander Arms" est composé d'un bouclier orné de deux "A" séparés par un réticule au centre duquel se trouve un cercle.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2002.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL AAR15" figure généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle AAR15 Genghis a une conception similaire aux modèles de la série Colt AR15.
- caractéristiques : canon rond bleui avec ou sans viseurs; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny ou poignée de transport; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; poignée d'armement à l'arrière; système d'aide à la fermeture manuelle; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet; levier de sécurité situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet; arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse, poignée-pistolet et garde-main rond noirs.

Fabricant

- la société Alexander Arms est établie à Radford, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société Alexander Arms a été fondée par Bill Alexander en 2001.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AAR-15 Genghis

AAR15

Entry

Genghis

Genghis AAR15

Genghis Entry

Overmatch

Overmatch Kit

Overmatch Plus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124562
Marque: Alexander Arms
Modèle: AAR15 Grendel

Sommaire

Marque:	Alexander Arms
Modèle:	AAR15 Grendel
Fabricant:	Alexander Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124562 - 7	6.5MM GRENDEL	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124562 - 10	6.5MM GRENDEL	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124562 - 13	6.5MM GRENDEL	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124562 - 1	6.5MM GRENDEL	5	495	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124562 - 4	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124562 - 16	6.5MM GRENDEL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124562 - 8	6.5MM GRENDEL	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124562 - 11	6.5MM GRENDEL	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124562 - 14	6.5MM GRENDEL	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124562 - 2	6.5MM GRENDEL	10	495	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124562 - 5	6.5MM GRENDEL	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124562 - 17	6.5MM GRENDEL	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124562 - 9	6.5MM GRENDEL	17	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124562 - 12	6.5MM GRENDEL	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124562 - 15	6.5MM GRENDEL	17	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124562 - 3	6.5MM GRENDEL	17	495	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124562 - 6	6.5MM GRENDEL	17	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124562 - 18	6.5MM GRENDEL	17	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Alexander Arms" ou "Alexander Arms LLC" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de la société "Alexander Arms" figure généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'"Alexander Arms" est composé d'un bouclier orné de deux "A" séparés par des fils croisés au centre desquels se trouve un cercle.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "CAL. 6.5 GRENDEL" et "MODEL AAR15" figurent généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "AAR15 Grendel" est de même conception de la carabine AR-15/M16.
- caractéristiques : canon rond bleui sans viseurs; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; poignée d'armement à l'arrière; système d'aide à la fermeture manuelle; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet; levier de sécurité situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet; arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse, poignée-pistolet et garde-main rond noirs.
- également disponible en version "AWS Entry" avec un boîtier de culasse supérieur muni de quatre rails Picatinny (un rail supérieur pleine longueur, deux rails latéraux et un rail inférieur).
- également offert en version "Hunter" avec un canon de 508 mm (20 po) et un garde-main, une poignée-pistolet et une crosse synthétiques de couleur noire ou brun coyote, au choix.
- également disponible en version "Tactical' avec des canons de 356 mm (14 po) et 406 mm (16 po), et par défaut un canon à manchon de chrome et un guidon fixe.
- similaire au modèle Grendel Overwatch d'Alexander Arms, muni d'un canon de 610 mm (24 po).

Fabricant

- la société "Alexander Arms" est établie à Radford, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société "Alexander Arms" a été fondée par Bill Alexander en 2001.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur. - le numéro de série peut être constitué du préfixe "GRE" ou "GREN" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 6.5 GRENDEL" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124559	Alexander Arms	AAR15 Grendel Overwatch	Alexander Arms (AA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AAR 15

AAR-15

AAR-15 Grendel

AAR15

AWS

AWS Entry

Advanced Weapons System

Advanced Weapons System (AWS)

Designated Marksman Rifle

Entry

Entry 6.5

Entry AWS

GDMR

GDMR 20

GSR

GSR 24

Grendel

Grendel AAR15

Grendel AWS

Grendel AWS 20

Grendel AWS 24

Grendel Advanced Weapon System

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Grendel DMR

Grendel Designated Marksman Rifle

Grendel Entry

Grendel Entry 20

Grendel GDMR

Grendel Hunter

Grendel Incursion

Grendel Lightweight

Grendel Sniper

Grendel Sniper Rifle

Grendel Tactical

Hunter

Hunter 6.5

LITE 16

LITE 18

Model AAR15

R-65-16L-B-ST-FL-6.5

R-65-18-HUNT-6.5

R-65-18L-B-ST-FL-6.5

R-AWS20GRE-6.5

R-AWS24GBL-6.5

R-GDMR

R-GRE20ENT-6.5

R-GRENINC-6.5

R-GSR

Tactical

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124559
Marque: Alexander Arms
Modèle: AAR15 Grendel Overwatch

Sommaire

Marque:	Alexander Arms
Modèle:	AAR15 Grendel Overwatch
Fabricant:	Alexander Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124559 - 1	6.5MM GRENDEL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.014)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124559 - 2	6.5MM GRENDEL	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.014)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124559 - 3	6.5MM GRENDEL	17	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.014)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Alexander Arms" ou "Alexander Arms LLC" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de la société "Alexander Arms" figure généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'"Alexander Arms" est composé d'un bouclier orné de deux "A" séparés par des fils croisés au centre desquels se trouve un cercle.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2004.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "CAL. 6.5 GRENDEL" et "MODEL AAR15" figurent généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "AAR15 Grendel Overwatch" est de même conception de la carabine AR-15/M16.
- caractéristiques : canon rond bleui sans viseurs; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; poignée d'armement à l'arrière; système d'aide à la fermeture manuelle; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet; levier de sécurité situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet; arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse, poignée-pistolet et garde-main rond noirs.
- similaire au modèle Grendel d'Alexander Arms, muni d'un canon de 495 mm (19,5 po) ou de 508 mm (20 po) avec quatre rails Picatinny.

Fabricant

- la société "Alexander Arms" est établie à Radford, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société "Alexander Arms" a été fondée par Bill Alexander en 2001.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est composé du préfixe "GRE" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124562	Alexander Arms	AAR15 Grendel	Alexander Arms (AA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AAR-15 Grendel Overwatch

AAR-15 Grendel Overwatch 24

AAR15

AAR15 Grendel Overwatch 24

Grendel Overwatch

Grendel Overwatch 24

Grendel Overwatch AAR15

Overwatch

Overwatch 24

Overwatch 6.5

Overwatch 6.5 Grendel

R-OVW24GRE-6.5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149190
Marque: Alexander Arms
Modèle: AAR17

Sommaire

Marque:	Alexander Arms
Modèle:	AAR17
Fabricant:	Alexander Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149190 - 1	17 HMR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.015)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Alexander Arms" ou "Alexander Arms LLC" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de la société "Alexander Arms" figure généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'"Alexander Arms" est constitué d'un bouclier orné de deux "A" séparés par réticule au centre duquel se trouve un cercle.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "CAL. 17 HMR" et "MODEL AAR17" figure généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : cache-flamme à six orifices; canon rond bleui avec ou sans viseurs; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; poignée d'armement à l'arrière; système d'aide à la fermeture manuelle; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet; levier de sécurité situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet; arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse, poignée-pistolet et garde-main rond noirs.

Fabricant

- la société "Alexander Arms" est établie à Radford, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société "Alexander Arms" a été fondée par Bill Alexander en 2001.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121656	Alexander Arms	AAR15 Beowulf	Alexander Arms (AA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AAR-15 Beowulf Overwatch

AAR15

Beowulf

Beowulf Overwatch

Beowulf Overwatch AAR15

Overwatch

Overwatch 50

Overwatch Beowulf

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147547
Marque: Alexander Arms
Modèle: Ulfberht

Sommaire

Marque:	Alexander Arms
Modèle:	Ulfberht
Fabricant:	Alexander Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147547 - 1	338 LAPUA MAG	5	686	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 191	Adaptation non commerciale à l'usager	
147547 - 2	338 LAPUA MAG	10	686	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 191	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ALEXANDER ARMS " au-dessus de " RADFORD VA 24141 " figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'" Alexander Arms " se compose d'un bouclier comportant deux " A " séparés par un ensemble de réticules et un cercle central.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2014.
- L'inscription "MODEL: ULFBERHT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ulfberht" est un nom inscrit sur un certain nombre d'épées des Vikings du moyen âge.
- Le modèle "Ulfberht" est un fusil de tir de précision sur cible/tireur d'élite à longue portée, chambré pour la cartouche 338 Lapua Magnum.
- Le modèle "Ulfberht" n'est pas une variante du modèle AR15/M16 ou de l'AK47.
- La société Alexander Arms allègue que le mécanisme est basé sur la mitrailleuse russe DP28.
- Caractéristiques : rail de fixation de lunette de pleine longueur intégré; canon cannelé rond avec bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche ou d'un silencieux; le garde-main ventilé est percé et taraudé pour rails de fixation supplémentaires; boîtier de culasse/carcasse monobloc en acier avec puits de chargeur intégré et poignée-pistolet synthétique; levier d'armement monté sur le côté droit du boîtier de culasse; arrêtoir de chargeur amovible ambidextre monté à l'arrière, en bas du logement du chargeur; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier; crosse se repliant sur le côté droit avec appui-joue réglable; fini noir.
- Offert avec bipied réglable et lunette de visée.
- Avec un canon de 686 mm (27 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale est de 1048 mm (41 ¼ po).
- Avec un canon de 686 mm (27 po) et la crosse en position dépliée, la longueur totale est de 1270 mm (50 po).
- Le poids moyen est de 8,98 kg (19,8 lb).

Fabricant

- " Alexander Arms " se trouve à Radford, en Virginie, aux États-Unis
- " Alexander Arms " a été fondée par Bill Alexander en 2001.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé comportant le préfixe " ULF ".
Coups	- Mis sur le marché en 2014 avec un chargeur de 10 cartouches. - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

338 Ulfberht

R338 Ulfberht

Ulfberht 338

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118225
Marque: ALFA
Modèle: Alfa

Sommaire

Marque:	ALFA
Modèle:	Alfa
Fabricant:	Frank, A L
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118225 - 1	230 REV CF	4	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Alfa" était une appellation commerciale utilisée par "A. L. Frank" de Hambourg, Allemagne.
- A. L. Frank était un distributeur d'armes à feu actif avant 1918.
- appellation commerciale "Alfa" aussi utilisée par "Armero Especialistas Reunidas" d'Espagne au début des années 1920.

Modèle

- "Alpha" sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1911.
- pistolet de poche à répétition à quatre canons.
- caractéristiques : quatre canons superposés; arme à bascule; pas de chien apparent; détente escamotable.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mechanical Pocket Repeating Pistol

Pocket Pistol

Superposed Repeating Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129222
Marque: ALFA
Modèle: Alfaro Falling Block

Sommaire

Marque:	ALFA
Modèle:	Alfaro Falling Block
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129222 - 1	6MM	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA" ne figure pas nécessairement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Alfa" était utilisée par l'entreprise "A. L. Frank" d'Hambourg en Allemagne.
- l'entreprise A. L. Frank était un distributeur d'armes à feu avant 1918.
- l'appellation commerciale "Alfa" a également été utilisée par l'entreprise espagnole "Armero Especialistas Reunidas" au début des années 1920.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- Alfaro était une série de carabines vendue par ALFA vers 1911.
- caractéristiques : canon de forme octogonale; dispositifs de visée métalliques fixes; ensemble de détente articulé; ensemble bloc culasse renforcé; détente simple ou double; monture à poignée anglaise ou à poignée pistolet quadrillée avec appui joue.

Mécanisme

- culasse basculante/tombante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal rigide coulisse verticalement dans des rainures creusées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'ensemble culasse basculante.
- le numéro de série du spécimen observé était composé de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Alfaro

Falling Block

Self Cocking

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118221
Marque: ALFA
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	ALFA
Modèle:	Drilling
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118221 - 3	8MM MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118221 - 4	8MM MAUSER/16 GA X 2 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118221 - 2	9.3X62 MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118221 - 1	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Alfa" était une appellation commerciale utilisée par "A. L. Frank" de Hambourg, Allemagne.
- A. L. Frank était un distributeur d'armes à feu actif avant 1918.
- appellation commerciale "Alfa" aussi utilisée par "Armero Especialistas Reunidas" d'Espagne au début des années 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "Drilling" n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes à trois canons.
- utilise des cartouches de fusil de chasse, des cartouches à percussion annulaire ou des cartouches à percussion centrale d'armes à canon rayé.
- trois canons; arme à bascule avec mécanisme d'ouverture; chien apparent ou non; deux ou trois détentes; possibilité de sélecteur de canon; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.
- configurations possibles des canons :
- canons lisses juxtaposés de même calibre au-dessus d'un canon rayé;
- canons rayés juxtaposés de même calibre au-dessus d'un canon lisse;
- canon lisse au-dessus d'un canon rayé et canon rayé de plus faible calibre d'un côté ou de l'autre des deux canons superposés;
- deux canons juxtaposés, l'un lisse et l'autre rayé, au-dessus d'un canon rayé de même calibre que celui des canons juxtaposés; agencement aussi désigné "Bock Drilling";
- canons lisses juxtaposés sous un canon rayé de petit calibre; agencement aussi désigné "Schienendrilling";
- canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon lisse;
- canons lisses superposés et canon rayé sur un côté des canons superposés; agencement aussi désigné "Bock-Doppelflinte mit seitlichem Kleinkaliberlauf";
- canons superposés, l'un lisse au-dessus d'un canon rayé de petit calibre, lui-même au-dessus d'un canon rayé de fort calibre.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bock Drilling

Bock-Doppelflinte mit seitlichem Kleinkaliberlauf

Schienendrilling

Suhl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118224
Marque: ALFA
Modèle: Four Barrel Combination Gun

Sommaire

Marque:	ALFA
Modèle:	Four Barrel Combination Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118224 - 2	8MM MAUSER/16 GA X 2 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118224 - 1	9.3X57 MAUSER/16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Alfa" était une appellation commerciale utilisée par "A. L. Frank" de Hambourg, Allemagne.
- A. L. Frank était un distributeur d'armes à feu actif avant 1918.
- appellation commerciale "Alfa" aussi utilisée par "Armero Especialistas Reunidas" d'Espagne au début des années 1920.

Modèle

- cette arme est un fusil à calibres mixtes à quatre canons.
- ce type d'arme à feu est connue sous le nom de "Vierling" ("vier" signifie "quatre") en Allemagne.
- les munitions utilisées avec cette arme à feu sont des cartouches de fusil de chasse et des cartouches de carabine à percussion annulaire ou centrale.
- caractéristiques : quatre canons; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec dispositif d'ouverture; avec ou sans chiens; au moins deux détentes; levier sélecteur de canon; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- les configurations possibles des canons sont les suivantes :
- un canon de carabine de petit calibre monté par-dessus deux canons de fusil de chasse juxtaposés, l'ensemble étant monté sur un canon de carabine de gros calibre;
- canons de fusil de chasse juxtaposés montés par-dessus un canon de carabine de petit calibre, lequel est par-dessus un canon de carabine de gros calibre;
- deux canons de fusil de chasse juxtaposés montés par-dessus deux canons de carabine juxtaposés;
- deux canons de fusil de chasse juxtaposés montés par-dessus deux canons de fusil de chasse juxtaposés;
- les canons sont montés en une configuration de losange avec deux canons de fusil de chasse superposés et deux canons de carabine juxtaposés;
- les canons sont montés en une configuration de losange avec deux canons de carabine superposés et deux canons de fusil de chasse juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Four Barrel

Four Barrelled Rifle and Shotgun

Vierling

Vierlinge

Vierlings

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83174
Marque: ALFA
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	ALFA
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83174 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA" était une appellation commerciale utilisée par "A. L. Frank" de Hambourg, Allemagne.
- avant 1918, A.L. Frank était un distributeur d'armes à feu.
- l'appellation commerciale "Alfa" fut aussi utilisée par "Armero Especialistas Reunidas" d'Espagne au début des années 1920.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canons juxtaposés; arme à bascule; chiens apparents ou non; extracteurs ou éjecteurs; crosse anglaise ou à poignée-pistolet; avec ou sans ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76452
Marque: ALFA
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy

Sommaire

Marque:	ALFA
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy
Fabricant:	Armero Especialistas Reunidos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76452 - 5	32 S&W	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
76452 - 1	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76452 - 6	32-20 WIN	6	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
76452 - 3	38 CF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76452 - 4	44 CF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo/monogramme "ALFA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made by Sociedad ALFA Eibar (Spain)" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" était une appellation commerciale utilisée par "Armero Especialistas Reunidas" d'Espagne et par "Adolf Frank" de Hambourg, Allemagne.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1914 et 1936.
- canon rond pouvant être vissé au boîtier de culasse/à la carcasse et pouvant être goupillé; carcasse rigide et barillet cannelé basculant; chien apparent avec crête; simple action/double action; fini bleui ou nickelé; plaquettes de crosse en bois, en nacre ou en ébonite noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "MADE BY SOCIEDAD ALFA EIBAR (SPAIN)" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ALFA" était une appellation commerciale utilisée par "Armero Especialistas Reunidas". - la firme "Armero Especialistas Reunidas" se trouvait à Eibar, Espagne, de 1914 à 1936.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série relevé : cinq chiffres. - le numéro de série peut figurer sur le dessous de la crosse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.
Autres marquages	- peut figurer sur le dessus du canon : (AMERICAN BEST CARTRIDGES ARE THOSE THAT FIT BEST THE ALFA REVOLERS).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alfa Revolver

Copy of Smith & Wesson 38 Hand Ejector Military & Police

Copy of Smith & Wesson Military & Police

Smith & Wesson 38 Hand Ejector Military & Police Copy

Smith & Wesson Military & Police Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68746
Marque: ALFA Machine Gun
Modèle: 1944

Sommaire

Marque:	ALFA Machine Gun
Modèle:	1944
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68746 - 1	8MM MAUSER	N/D	750	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Alfa" était également une appellation commerciale utilisée par la société "A. L. Frank", établie à Hambourg, en Allemagne.
- A. L. Frank était un distributeur d'armes à feu avant 1918.
- l'appellation commerciale "Alfa" était également utilisée par "Armero Especialistas Reunidas", en Espagne, au début des années 1920.

Modèle

- habituellement pas de numéro de modèle. (NOTE : la date inscrite sur le boîtier de culasse, sous le numéro de série, est l'année de fabrication, PAS le numéro de modèle).
- mitrailleuse lourde sur affût au sol, habituellement sur trépied; boîtier de culasse usiné en acier, deux poignées, grosse poignée d'armement cylindrique et verticale sur le côté droit, canon cannelé à changement rapide avec poignée de transport en bois, guidon à lame et hausse à planchette.
- ce modèle est devenu le modèle 1955, qui est semblable au modèle 1944, mais conçu pour la cartouche 7,62 mm OTAN.

Fabricant

- "OVIEDO" habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le numéro de série.

Mécanisme

- emprunt de gaz et tir sélectif.

Numéro de série

- figure sur le dessus du boîtier de culasse avant.

Calibre

- calibre indiqué sur l'arme : "7.92".

Coups

- arme alimentée par bande, habituellement par une bande de 100 cartouches placée dans une boîte fixée sur le côté du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- un nombre inconnu d'armes de ce modèle a été exporté vers l'Égypte au début des années 1950 et portera le symbole national égyptien ainsi que diverses autres inscriptions en lettres arabes/égyptiennes sur de dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la date "1953" figurait sur l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68747	ALFA Machine Gun	1944	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Désautomatisé
68751	ALFA Machine Gun	1955	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Automatique
68765	ALFA Machine Gun	1955	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Désautomatisé
130284	ALFA Machine Gun	1944 Egyptian	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

44

Alfa M1944

Alfa M44

M 1944

M 44

M1944

M44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68747
Marque: ALFA Machine Gun
Modèle: 1944

Sommaire

Marque:	ALFA Machine Gun
Modèle:	1944
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68747 - 1	8MM MAUSER	N/D	750	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "ALFA" habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Alfa" était aussi une appellation commerciale utilisée par "A. L. Frank" de Hambourg, Allemagne.
- A. L. Frank était un distributeur d'armes à feu avant 1918.
- l'appellation commerciale "Alfa" fut aussi utilisée par "Armero Especialistas Reunidas" d'Espagne au début des années 1920.

Modèle

- habituellement pas de numéro de modèle. (NOTE : la date inscrite sur le boîtier de culasse, sous le numéro de série, est l'année de fabrication, PAS le numéro de modèle).
- mitrailleuse lourde sur affût au sol, habituellement sur trépied; boîtier de culasse usiné en acier, deux poignées, grosse poignée d'armement cylindrique et verticale sur le côté droit, canon cannelé à changement rapide avec poignée de transport en bois, guidon à lame et hausse à planchette.
- ce modèle est devenu le modèle 1955, qui est semblable au modèle 1944, mais conçu pour la cartouche 7,62 mm OTAN.

Fabricant

- "OVIEDO" habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le numéro de série.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant; exemple : No.1234

Calibre

- calibre indiqué sur l'arme : "7.92".

Coups

- arme alimentée par bande, habituellement par une bande de 100 cartouches placée dans une boîte fixée sur le côté du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- un nombre inconnu d'armes de ce modèle a été exporté vers l'Égypte au début des années 1950 et portera le symbole national égyptien ainsi que diverses autres inscriptions en lettres arabes/égyptiennes sur de dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la date "1953" figurait sur l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68746	ALFA Machine Gun	1944	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Automatique
68751	ALFA Machine Gun	1955	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Automatique
68765	ALFA Machine Gun	1955	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Désautomatisé
130284	ALFA Machine Gun	1944 Egyptian	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1944 Egyptian

44

Alfa M1944

Alfa M44

M1944

M44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130284
Marque: ALFA Machine Gun
Modèle: 1944 Egyptian

Sommaire

Marque:	ALFA Machine Gun
Modèle:	1944 Egyptian
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130284 - 1	8MM MAUSER	N/D	750	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Alfa" était également une appellation commerciale utilisée par "A. L. Frank" de Hambourg, en Allemagne.
- A. L. Frank était un distributeur d'armes à feu avant 1918.
- l'appellation commerciale "Alfa" était également utilisée par "Armero Especialistas Reunidas", en Espagne, au début des années 1920.

Modèle

- l'inscription "1944" ne figure pas sur l'arme à feu examinée.
- les marquages égyptiens figurent sur le volet supérieur.
- mitrailleuse lourde refroidie par air avec affût au sol, habituellement déployée sur un trépied ou sur un affût flexible.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse usiné en acier; prise de bêche double; grande poignée d'armement verticale cylindrique sur le côté droit; canon lourd à changement rapide avec ailettes de refroidissement en aluminium et poignée de transport en bois; guidon à lame et hausse à feuillet.
- le modèle 1944 est devenu le Modèle 1955 et a été modifié pour accepter des cartouches 7.62 mm OTAN.

Fabricant

- l'inscription "OVIEDO" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz, tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure en caractères égyptiens sur le dessus du boîtier de culasse avant.

Calibre

- le calibre "7.92" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- il s'agit d'une arme à feu à alimentation par bande-chargeur que l'on trouve généralement avec une bande de 100 projectiles dans un boîtier fixe situé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- un nombre inconnu d'armes de ce modèle a été exporté vers l'Égypte au début des années 1950 et portera le symbole national égyptien ainsi que diverses autres inscriptions en lettres arabes/égyptiennes sur de dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la date "1953" figurait sur l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68746	ALFA Machine Gun	1944	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Automatique
68747	ALFA Machine Gun	1944	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Désautomatisé
68751	ALFA Machine Gun	1955	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Automatique
68765	ALFA Machine Gun	1955	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

44

Alfa M1944

Alfa M44

M 1944

M 44

M1944

M44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ALFA Machine Gun
Modèle:	1955
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68765 - 1	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "ALFA" habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- "Alfa" était aussi une appellation commerciale utilisée par "A. L. Frank" de Hambourg, Allemagne.
- A. L. Frank était un distributeur d'armes à feu avant 1918.
- l'appellation commerciale "Alfa" fut aussi utilisée par "Armero Especialistas Reunidas" d'Espagne au début des années 1920.

Modèle

- version ultérieure du modèle 1944 de calibre 7,62 mm OTAN.
- mitrailleuse habituellement sur trépied.
- modèle plus court que le modèle 1944, canon nervuré et trépied plus léger, mais pour le reste, très semblable au modèle 1944.

Fabricant

- "OVIEDO" habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le numéro de série.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Coups

- arme alimentée par bande, habituellement par une bande de 100 cartouches placée dans une boîte fixée sur le côté du boîtier de culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68746	ALFA Machine Gun	1944	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Automatique
68747	ALFA Machine Gun	1944	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Désautomatisé
68751	ALFA Machine Gun	1955	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Automatique
130284	ALFA Machine Gun	1944 Egyptian	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

55

Alfa M1955

Alfa M55

M1955

M55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68751
Marque: ALFA Machine Gun
Modèle: 1955

Sommaire

Marque:	ALFA Machine Gun
Modèle:	1955
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68751 - 1	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA" habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Alfa" était aussi une appellation commerciale utilisée par "A. L. Frank" de Hambourg, Allemagne.
- A. L. Frank était un distributeur d'armes à feu avant 1918.
- l'appellation commerciale "Alfa" fut aussi utilisée par "Armero Especialistas Reunidas" d'Espagne au début des années 1920.

Modèle

- version ultérieure du modèle 1944, en calibre 7,62 mm OTAN.
- mitrailleuse habituellement montée sur trépied.
- modèle plus court que le modèle 1944 et avec canon nervuré ainsi qu'un trépied plus léger, mais pour le reste, l'arme est très semblable au modèle 1944.

Fabricant

- "OVIEDO" habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le numéro de série.

Mécanisme

- emprunt de gaz et tir sélectif.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant; exemple : No.1234

Coups

- arme alimentée par bande, habituellement par une bande de 100 cartouches placée dans une boîte fixée sur le côté du boîtier de culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68746	ALFA Machine Gun	1944	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Automatique
68747	ALFA Machine Gun	1944	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Désautomatisé
68765	ALFA Machine Gun	1955	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Désautomatisé
130284	ALFA Machine Gun	1944 Egyptian	Fabrica de Armas, Oviedo	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

55

Alfa M1955

Alfa M55

M1955

M55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182288
Marque: ALFA Proj
Modèle: 020

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	020
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182288 - 1	9X17 REVOLVER BLANK/GAS	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "ALFA Proj", les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 020" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- le modèle "020" est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en alliage.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple/double action; synthétique; fini bleui ou plaqué nickel.
- la longueur totale de l'arme est de 176 mm (7 po) et son poids moyen est de 0,7 kg (1,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" sur trois lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé est composé de dix chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- le boîtier de culasse/la carcasse du revolver ALFA Proj, modèle 020, est essentiellement une arme à feu étant donné que le boîtier de culasse/la carcasse est commun avec d'autres revolvers ALFA Proj. Pour cette raison, le ALFA Proj modèle 020 n'est pas considéré comme un "instrument conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc" car il perd son usage exclusif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20

Alfa 020

Alfa 20

Alfa Holek Model 020

Alfa Holek Model 20

Alfa Model 020

Alfa Model 20

Holek 020

Holek 20

Model 020

Model 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182325
Marque: ALFA Proj
Modèle: 030

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	030
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182325 - 1	9X17 REVOLVER BLANK/GAS	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "ALFA Proj", les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 030" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- le modèle "030" est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en alliage.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple/double action; plaquettes synthétiques ou en bois; fini bleui ou plaqué nickel.
- la longueur totale de l'arme est de 201 mm (7,9 po) et son poids moyen est de 0,72 kg (1,58 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" sur trois lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé est composé de dix chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- le boîtier de culasse/la carcasse du revolver ALFA Proj, modèle 030, est essentiellement une arme à feu étant donné que le boîtier de culasse/la carcasse est commun avec d'autres revolvers ALFA Proj. Pour cette raison, le ALFA Proj modèle 030 n'est pas considéré comme un "instrument conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc" car il perd son usage exclusif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30

Alfa 030

Alfa 30

Alfa Holek Model 030

Alfa Holek Model 30

Holek 030

Holek 30

Holek Model 030

Holek Model 30

Model 030

Model 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182326
Marque: ALFA Proj
Modèle: 040

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	040
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182326 - 1	9X17 REVOLVER BLANK/GAS	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "ALFA Proj", les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 040" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- le modèle "040" est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en alliage.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple/double action; plaquettes synthétiques ou en bois; fini bleui ou plaqué nickel.
- la longueur totale de l'arme est de 228 mm (7 po) et son poids moyen est de 0,8 kg (1,76 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" sur trois lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé est composé de dix chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- le boîtier de culasse/la carcasse du revolver ALFA Proj, modèle 040, est essentiellement une arme à feu étant donné que le boîtier de culasse/la carcasse est commun avec d'autres revolvers ALFA Proj. Pour cette raison, le ALFA Proj modèle 040 n'est pas considéré comme un "instrument conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc" car il perd son usage exclusif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182143
Marque: ALFA Proj
Modèle: 060

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	060
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182143 - 1	9X17 REVOLVER BLANK/GAS	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "ALFA Proj", les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 060" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- le modèle "060" est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en alliage.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple/double action; plaquettes synthétiques ou en bois; fini bleui, chromé ou plaqué nickel.
- la longueur totale de l'arme est de 280 mm (11 po) et son poids moyen est de 0,92 kg (2 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" sur trois lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- simple ou double action.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé est composé de dix chiffres.

Calibre

- l'inscription "Cal. 9mm R Blanc" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le boîtier de culasse/la carcasse du ALFA Proj, modèle 060, est essentiellement une arme à feu étant donné que le boîtier de culasse/la carcasse est commun avec d'autres revolvers ALFA Proj; dans ce cas particulier, le revolver ALFA Proj, modèle 861 en calibre 38 Spl. Pour cette raison, le dispositif de tir à blanc ALFA Proj modèle 060 n'est pas considéré comme un "instrument conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc" car il perd son usage exclusif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51702	ALFA Proj	861	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
182902	ALFA Proj	140	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

060 Holek

60 Holek

Alfa 060

Alfa 60

Alfa Holek Model 060

Holek

Holek 060

Holek 60

Holek Model 060

Holek Model 60

Model 060

Model 060 Holek

Model 60

Model 60 Holek

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182262
Marque: ALFA Proj
Modèle: 120

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	120
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182262 - 4	22 LONG BLANK	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182262 - 5	22 LONG BLANK	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182262 - 1	9X17 REVOLVER BLANK/GAS	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "ALFA Proj", les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Modèle

- "model 120" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- le revolver "model 120" possède une carcasse en alliage.
- caractéristiques : visée fixe; canon rond avec tenon de pleine longueur en-dessous; échappement des gaz vers le haut; carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; le bouton de déverrouillage du barillet est sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme à simple et double action; plaquettes de crosse en matière synthétique ou en bois; fini bleui ou nickelé.
- longueur totale de l'arme à feu est de 176 mm (7 po), avec un poids moyen de 0,7 kg (1,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" sur trois lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé est composé de dix chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le boîtier de culasse/la carcasse du revolver ALFA Proj, modèle 120, est essentiellement une arme à feu étant donné que le boîtier de culasse/la carcasse est commun avec d'autres revolvers ALFA Proj; dans ce cas particulier, le revolver ALFA Proj, modèle 861 en calibre 38 Spl. Pour cette raison, le ALFA Proj modèle 120 n'est pas considéré comme un "instrument conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc" car il perd son usage exclusif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

120 Alfa

120 Holek

Alfa

Alfa 120

Alfa Holek Model 120

Holek

Holek 120

Holek Model 120

Model 120

Model 120 Holek

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182902
Marque: ALFA Proj
Modèle: 140

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	140
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182902 - 1	9X17 REVOLVER BLANK/GAS	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "ALFA Proj", les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "model 140" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- le modèle "140" est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en alliage.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; ventilation par le dessus; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple/double action; plaquettes synthétiques ou en bois; fini bleui ou plaqué nickel.
- la longueur totale de l'arme est de 228 mm (9 po) et son poids moyen est de 0,7 kg (1,7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" sur trois lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- double/simple action.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé est composé de dix chiffres.

Calibre

- l'inscription "Cal. 9mm R Blanc" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le boîtier de culasse/la carcasse du revolver ALFA Proj, modèle 140, est essentiellement une arme à feu étant donné que le boîtier de culasse/la carcasse est commun avec d'autres revolvers ALFA Proj. Pour cette raison, le ALFA Proj modèle 140 n'est pas considéré comme un "instrument conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc" car il perd son usage exclusif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182143	ALFA Proj	060	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Alfa

Alfa 140

Alfa Holek model 140

Holek

Holek 140

Holek Model 140

Model 140

Model 140 Holek

Model Holek 140

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Academy

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124052
Marque: ALFA Proj
Modèle: 220

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	220
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124052 - 1	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- "HOLEK" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 220" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 51 mm (2 po), longueur totale de 192 mm (7,5 po) et poids moyen de 0,790 kg (1,74 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé se composait de dix nombres ordinaux.

Calibre

- "CAL. 22 LR" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143032	ALFA Proj	250	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

220 Holek

Alfa 220

Alfa Holek Model 220

Holek

Holek 220

Holek Model 220

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124039
Marque: ALFA Proj
Modèle: 2230

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	2230
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124039 - 1	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA STEEL" or "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 2230" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 76 mm (3 po), longueur totale de 217 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,0 kg (2,2 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143029	ALFA Proj	2250	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2230 Alfa

Alfa 2230

Alfa Steel 2230

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124040
Marque: ALFA Proj
Modèle: 2231

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	2231
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124040 - 1	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 2231" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "2231" fait partie de la série "ALFA Steel".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 217 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,0 kg (2,2 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" sur trois lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA" figure sur le côté gauche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé est composé de dix chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124040

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143026	ALFA Proj	2251	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	2241
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124041 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 2241" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "2241" fait partie de la série "ALFA Steel".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 243 mm (9 5/8 po) et son poids moyen est de 1,1 kg (2,42 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" sur trois lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA" figure sur le côté gauche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé est composé de dix chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124041

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143026	ALFA Proj	2251	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143029
Marque: ALFA Proj
Modèle: 2250

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	2250
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143029 - 1	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 2250" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 255 mm (10 po).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de dix chiffres séquentiels.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124039	ALFA Proj	2230	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2250 Alfa

Alfa 2250

Alfa Proj Steel 2250

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143026
Marque: ALFA Proj
Modèle: 2251

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	2251
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143026 - 1	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 2251" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le modèle "2251" appartient à la série "ALFA Steel". - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé. - avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 255 mm (10 po).
Fabricant	- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ALFA" figure sur le côté gauche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de dix chiffres séquentiels.
Calibre	- l'inscription "CAL. 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124040	ALFA Proj	2231	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
124041	ALFA Proj	2241	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
128479	ALFA Proj	2261	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2251 Sport

Alfa 2251

Alfa Steel Sport 2251

Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128479
Marque: ALFA Proj
Modèle: 2261

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	2261
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128479 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " ALFA STEEL " ou " ALFA STEEL SPORT " peut apparaître sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 2261" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle fait partie de la série "ALFA Steel". - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquette en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé. - avec canon de 152 mm (6 po), la longueur totale est de 293 mm (11,27 po) et poids moyen de 1,25 kg (2,76 lb).
Fabricant	- " ALFA-PROJ BRNO " au-dessus de " MADE IN CZECH " au-dessus de " REPUBLIC " sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - numéro de série relevé : dix nombres ordinaux.
Calibre	- " CAL. 22 LR " inscrit sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143026	ALFA Proj	2251	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124042
Marque: ALFA Proj
Modèle: 2263

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	2263
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124042 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124042 - 2	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124042 - 3	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 2263" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon hexagonal rainuré pour la fixation d'une lunette de visée et doté d'un tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée pour tir sur cible ergonomique; fini bleui.
- avec un canon de 152 mm (6 po), longueur totale de 300 mm (11 3/4 po) et poids moyen de 1,39 kg (3,06 b).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé se composait de dix nombres ordinaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2263 Sport

Alfa Steel Sport 2263

Alfa steel Sport model 2263

Sport

Sport 2263

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51602
Marque: ALFA Proj
Modèle: 230

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	230
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51602 - 1	22 LR	9	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- "HOLEK" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 230" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 74 mm, longueur totale de 211 mm et poids moyen de 0,830 kg.

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "Holek" sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143032	ALFA Proj	250	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

230 Holek

Alfa 230

Holek

Holek 230

Holek Model 230

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51603
Marque: ALFA Proj
Modèle: 231

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	231
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51603 - 1	22 LR	9	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- "HOLEK" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 231" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 74 mm, longueur totale de 211 mm et poids moyen de 0,840 kg.

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- armes examinées : dix chiffres.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "Holek" sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143033	ALFA Proj	251	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

231 Holek

Alfa 231

Alfa Holek Model 231

Holek

Holek Model 231

Model 231

Model 231 Holek

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	2330
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124043 - 1	22 LR	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124043 - 2	22 LR/22 MAG	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124043 - 3	22 MAG	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 2330" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- arme offerte avec des barillets interchangeables.
- avec un canon de 76 mm, longueur totale de 217 mm et poids moyen de 1,0 kg.

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé se composait de dix nombres ordinaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2330 Alfa

Alfa 2330

Alfa steel model 2330

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124044
Marque: ALFA Proj
Modèle: 2331

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	2331
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124044 - 1	22 LR	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124044 - 2	22 LR/22 MAG	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124044 - 3	22 MAG	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 2331" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- arme offerte avec des barillets interchangeables.
- avec un canon de 76 mm, longueur totale de 217 mm et poids moyen de 1,0 kg.

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" figure sur le côté gauche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé se composait de dix nombres ordinaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143025	ALFA Proj	2351	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2331 Alfa

Alfa 2331

Alfa steel model 2331

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	2341
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124045 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124045 - 2	22 LR/22 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124045 - 3	22 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA steel" ou "ALFA steel SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 2341" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- arme offerte avec des barillets interchangeables.
- avec un canon de 102 mm, longueur totale de 243 mm et poids moyen de 1,1 kg.

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143025	ALFA Proj	2351	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2341 Alfa

Alfa 2341

Alfa steel model 2341

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	2351
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143025 - 3	22 LR/22 MAG	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143025 - 1	22 MAG	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143025 - 2	22 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA steel" ou "ALFA steel SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 2351" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 255 mm (10 po).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de dix chiffres séquentiels.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124044	ALFA Proj	2331	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
124045	ALFA Proj	2341	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
124046	ALFA Proj	2361	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
198865	ALFA Proj	2351C	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2351 Alfa

2351 Combo

ALFH15ALFA02351SS

Alfa 2351

Alfa Steel Model 2351

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198865
Marque: ALFA Proj
Modèle: 2351C

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	2351C
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198865 - 1	22 MAG	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en un "carré" stylisé avec le coin inférieur droit retiré et la lettre minuscule "a" en écriture cursive dans la partie inférieure du centre du carré.
- L'inscription "ALFA-PROJ BRNO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA STAINLESS" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "2351C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : verrou de barillet sur le côté gauche; poignée-pistolet synthétique; peut être offert avec un boîtier de culasse/une carcasse au fini noir.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en un "carré" stylisé avec le coin inférieur droit retiré et la lettre minuscule "a" en écriture cursive dans la partie inférieure du centre du carré.
- L'inscription "ALFA-PROJ BRNO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA STAINLESS" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Barillet basculant sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - "Blue Line Solutions" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143025	ALFA Proj	2351	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2351

2351 C

2351-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124046
Marque: ALFA Proj
Modèle: 2361

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	2361
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124046 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124046 - 2	22 LR/22 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124046 - 3	22 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 2361" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- arme offerte avec des barillets interchangeables.
- longueur totale de l'arme de 293 mm (11 1/2 po) et poids moyen de 1,25 kg (2,75 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143025	ALFA Proj	2351	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2361 Alfa

Alfa 2361

Alfa steel model 2361

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	2363
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124047 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124047 - 2	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124047 - 3	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 2363" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon hexagonal rainuré pour la fixation d'une lunette de visée et doté d'un tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée pour tir sur cible ergonomique; fini bleui.
- arme offerte avec des barillets interchangeables.
- avec un canon de 152 mm, longueur totale de 300 mm et poids moyen de 1,39 kg.

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2363 Alfa

2363 Alfa steel Sport

2363 Sport

Alfa 2363

Alfa steel Sport model 2363

Sport

Sport 2363

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51604
Marque: ALFA Proj
Modèle: 241

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	241
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51604 - 1	22 LR	9	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- l'inscription "HOLEK" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 241" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant à gauche; verrou de barillet monté du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple/double action; poignées synthétiques ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de 237 mm (9 1/4 po), poids moyen de 880 g (1,94 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série observé était composé de dix chiffres sans suffixe ni préfixe alphabétique.

Calibre

- calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "Holek" figure sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- l'inscription "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143033	ALFA Proj	251	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

241 Holek

Alfa 241

Alfa Holek Model 241

Czech Point 241

Czechpoint 241

H-241-B

H-241-C

Holek

Holek Model 241

Model 241

Model 241 Holek

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143032
Marque: ALFA Proj
Modèle: 250

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	250
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143032 - 1	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ALFA Proj" et l'inscription "BOHEMIA", sur deux lignes, ou le logo "ALFA Proj" et les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC", sur quatre lignes, figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- l'inscription "HOLEK" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 250" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 255 mm (10 po).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51602	ALFA Proj	230	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
124052	ALFA Proj	220	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

250 Alfa

250 Holek

Alfa 250

Alfa Holek Model 250

Holek 250

Holek Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143033
Marque: ALFA Proj
Modèle: 251

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	251
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143033 - 1	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ALFA Proj" et l'inscription "BOHEMIA", sur deux lignes, ou le logo "ALFA Proj" et les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC", sur quatre lignes, figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- l'inscription "HOLEK" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 251" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 255 mm (10 po).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51603	ALFA Proj	231	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
51604	ALFA Proj	241	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
51605	ALFA Proj	261	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

251 Alfa

251 Holek

Alfa 251

Alfa Holek Model 251

Holek 251

Holek Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	261
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51605 - 2	22 LR	6	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51605 - 1	22 LR	9	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- les inscriptions "HOLEK" et "HOLEK SPORT" ont été relevés sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 261" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur ou canon hexagonal rainuré pour la fixation de viseurs optiques; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête extérieur; simple/double action; plaquettes synthétiques ou en bois; fini bleui, chromé ou plaqué nickel.
- la longueur totale de l'arme est comprise entre 287 mm et 294 mm et son poids moyen est compris entre 0,97 kg et 1,200 kg.

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de dix chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- "Holek" sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143033	ALFA Proj	251	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

261 Holek

261 Holek Sport

261 Sport

Alfa 261

Alfa Holek Model 261

Alfa Holek Sport model 261

Czech Point 261

Czechpoint 261

H-261-B

H-261-C

Holek

Holek 261

Holek Model 261

Holek Sport 261

Holek Sport model 261

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143059
Marque: ALFA Proj
Modèle: 263

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	263
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143059 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure du côté gauche du canon.

Modèle

- "model 263" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame fixe et un dispositif de visée arrière réglable; le canon hexagonal est strié pour le dispositif de visée optique et il a une longueur complète sous le tenon; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strié basculant du côté gauche; le verrou du barillet est fixé à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique/double; poignée ergonomique de type cible; fini bleui.
- la longueur hors tout avec un canon de 152 mm est de 294 mm, et le poids moyen est de 1,20 kg.

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente.
- le numéro de série observé était composé de dix chiffres sans une lettre préfixe ou suffixe.

Calibre

- "CAL.357 MAGNUM" figure du côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124029	ALFA Proj	3563	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

263 Alfa

263 Sport

Alfa 263

Alfa Holek 263

Alfa Proj 263

Holek 263

mod 263

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	291
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51606 - 3	22 LR	9	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51606 - 2	22 LR	9	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51606 - 1	22 LR	9	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- "HOLEK" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 291" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- le modèle 291 est muni de trois canons interchangeables.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 74 mm, longueur totale de 211 mm et poids moyen de 0,84 kg.
- avec un canon de 149 mm, longueur totale de 287 mm et poids moyen de 0,97 kg.

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- armes examinées : dix chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- "Holek" sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

291 Holek

Alfa 291

Alfa Holek Model 291

Holek

Holek 291

Holek Model 291

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124032
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3220

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3220
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124032 - 1	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA steel" ou "ALFA steel SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3220" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 192 mm (7,5 po) et poids moyen de 0,870 kg (1,91 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- "CAL.32 S&W LONG" ou "CAL.32 S&W" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3220 Alfa

Alfa 3220

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124033
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3230

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3230
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124033 - 1	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3230" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 217 mm (8,5 po) et poids moyen de 920 g (2,04 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- "CAL.32 S&W LONG" ou "CAL.32 S&W" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124034	ALFA Proj	3231	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3230 Alfa

Alfa 3230

Alfa Steel Model 3230

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124034
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3231

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3231
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124034 - 1	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3231" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 217 mm (8,5 po) et poids moyen de 0,93 kg (2,05 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- "CAL.32 S&W LONG" ou "CAL.32 S&W" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124033	ALFA Proj	3230	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3231 Alfa

Alfa 3231

Alfa Steel 3231

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124035
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3241

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3241
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124035 - 1	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3241" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 243 mm (9 5/8 po) et poids moyen de 1,03 kg (2,27 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" figure sur le côté gauche.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé se composait de dix nombres ordinaux.

Calibre

- "CAL.32 S&W LONG" ou "CAL.32 S&W" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3241 Alfa

Alfa 3241

Alfa Steel 3241

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124036
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3261

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3261
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124036 - 1	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3261" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 293 mm (11 1/2 po) et poids moyen de 1,2 kg (2,64 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- "CAL.32 S&W LONG" ou "CAL.32 S&W" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3261 Alfa

Alfa 3261

Alfa Steel 3261

Alfa Steel model 3261

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124031
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3263

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3263
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124031 - 1	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3263" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon hexagonal rainuré pour la fixation d'une lunette de visée et doté d'un tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée pour tir sur cible ergonomique; fini bleui.
- longueur totale de l'arme de 300 mm (11 3/4 po) et poids moyen de 1,385 kg (3,05 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- "CAL.32 S&W LONG" ou "CAL.32 S&W" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3263 Alfa

3263 Alfa Steel Sport

3263 Sport

Alfa Steel Sport 3263

Alfa Steel Sport model 3263

Sport

Sport 3263

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51697
Marque: ALFA Proj
Modèle: 330

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	330
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51697 - 2	22 LR	8	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51697 - 3	22 LR/22 MAG	8	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51697 - 1	22 MAG	8	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- "HOLEK" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 330" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- un barillet accessoire de calibre 22 LR est offert avec ce modèle.
- longueur totale de l'arme de 211 mm (8 1/4 po) et poids moyen de 0,81 kg (1,79 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- armes examinées : dix chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- "Holek" sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143035	ALFA Proj	350	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

330 Holek

Alfa 330

Alfa Holek Model 330

Holek

Holek 330

Holek Model 330

Model 330

Model 330 Holek

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51698
Marque: ALFA Proj
Modèle: 331

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	331
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51698 - 2	22 LR	8	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51698 - 3	22 LR/22 MAG	8	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51698 - 1	22 MAG	8	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- "HOLEK" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 331" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- un barillet accessoire de calibre 22 LR est offert avec ce modèle.
- longueur totale de l'arme de 211 mm (8 1/4 po) et poids moyen de 820 g (1,81 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- armes examinées : dix chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- "Holek" sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143034	ALFA Proj	351	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

331 Holek

Alfa 331

Alfa Holek Model 331

Holek

Holek 331

Holek Model 331

Model 331

Model 331 Holek

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51699
Marque: ALFA Proj
Modèle: 341

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	341
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51699 - 2	22 LR	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51699 - 3	22 LR/22 MAG	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51699 - 1	22 MAG	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- l'inscription "HOLEK" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 341" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le verrou de barillet.
- "model 341" a une carcasse en alliage.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant à gauche; le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, nickelé ou chromé.
- barillet de rechange 22 LR offert avec ce modèle.
- longueur totale de 237 mm (9 3/8 po) et poids moyen de 0,87 kg (1,92 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - le numéro de série observé était composé de dix chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- l'inscription "Holek" figure sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj. - l'inscription "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque". - le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143034	ALFA Proj	351	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

341 Holek

Alfa 341

Alfa Holek Model 341

Czech Point 341

Czechpoint 341

H-341-B

H-341-C

Holek

Holek 341

Holek Model 341

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143035
Marque: ALFA Proj
Modèle: 350

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	350
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143035 - 1	22 MAG	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- l'inscription "HOLEK" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 350" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 255 mm (10 po).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série des armes examinées se composait de dix chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51697	ALFA Proj	330	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

350 Alfa

350 Holek

Alfa 350

Alfa Holek Model 350

Holek 350

Holek Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143034
Marque: ALFA Proj
Modèle: 351

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	351
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143034 - 1	22 MAG	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ALFA Proj" et l'inscription "BOHEMIA", sur deux lignes, ou le logo "ALFA Proj" et les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC", sur quatre lignes, figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- l'inscription "HOLEK" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 351" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 255 mm (10 po).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51698	ALFA Proj	331	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
51699	ALFA Proj	341	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
51700	ALFA Proj	361	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

351 Alfa

351 Holek

Alfa 351

Alfa Holek Model 351

Holek 351

Holek Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51703
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3520

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3520
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51703 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Model 3520" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 192 mm (7,5 po) et poids moyen de 890 g (1,87 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "ALFA STEEL" sur le côté gauche du canon.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143043	ALFA Proj	3550	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3520 Alfa

Alfa 3520

Alfa Model 3520

Model 3520

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51704
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3530

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3530
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51704 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "3530" ou "Model 3530" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête extérieur; simple/double action; plaquettes synthétiques ou en bois; fini bleui, chromé ou plaqué nickel.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 217 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 890 g (1,96 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de dix chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "ALFA STEEL" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143043	ALFA Proj	3550	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3530 Alfa

3530-B

3530-C

3530-S

Alfa 3530

Czech Point 3530

Czechpoint 3530

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51705
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3531

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3531
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51705 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3531" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête extérieur; simple/double action; plaquettes synthétiques ou en bois; fini bleui, chromé ou plaqué nickel.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 217 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 0,79 kg (1,98 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de dix chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "ALFA STEEL" sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143020	ALFA Proj	3551	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3531 Alfa

3531-B

3531-C

3531-S

Alfa 3531

Alfa model 3531

Czech Point 3531

Czechpoint 3531

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96715
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3540

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3540
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96715 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3540" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec bande rigide et tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en matériau synthétique, fini bleui ou chromé ou acier inoxydable.
- longueur totale de 243 mm (9 5/8 po); poids moyen de 0,99 kg (2,18 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série d'armes examinées est composé de dix chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "ALFA STEEL" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé: "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143043	ALFA Proj	3550	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3540 Alfa

3540-B

3540-C

3540-S

Alfa 3540

Alfa model 3540

Czech Point 3540

Czechpoint 3540

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51706
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3541

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3541
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51706 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA steel" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3541" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant à gauche; le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, nickelé ou chromé.
- longueur totale de 243 mm (9 5/8 po) et poids moyen de 1,0 kg (2,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série d'armes examinées était composé de dix chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "ALFA STEEL" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143020	ALFA Proj	3551	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3541 Alfa

3541-B

3541-C

3541-S

Alfa 3541

Alfa model 3541

Czech Point 3541

Czechpoint 3541

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143043
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3550

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3550
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143043 - 1	357 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" a été relevée sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "Model 3550" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé. - avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 255 mm (10 po).
Fabricant	- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- certains modèles peuvent avoir l'inscription "PY" en plus pour indiquer que l'arme à feu a été fabriquée pour le Paraguay.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51703	ALFA Proj	3520	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
51704	ALFA Proj	3530	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
96715	ALFA Proj	3540	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3550 Alfa

Alfa 3550

Alfa Model 3550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143020
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3551

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3551
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143020 - 1	357 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "Model 3551" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé. - avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 255 mm (10 po).
Fabricant	- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51705	ALFA Proj	3531	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
51706	ALFA Proj	3541	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
51707	ALFA Proj	3561	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
172603	ALFA Proj	3551C	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3551 Alfa

Alfa 3551

Alfa Model 3551

H02ALFA03551

mod 3551

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172603
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3551C

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3551C
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172603 - 1	357 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC", sur trois lignes, figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA stainless", ou "ALFA steel", figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3551C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- le "model 3551C" est une production spéciale destinée au marché canadien.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent à crête; double/simple action; plaquettes en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou acier inoxydable.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 255 mm (10,0 po).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC", sur trois lignes,D669 figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA stainless", ou "ALFA steel", figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série des armes examinées consistait en dix chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Remarques

- le modèle 3551 est une production spéciale destinée au marché canadien; il est muni d'un canon de 114 mm.
- la désignation du modèle est composée comme suit : les deux premiers chiffres font référence au calibre, le troisième chiffre indique la longueur du canon et les derniers chiffres indiquent la configuration des organes de visée (0 = organes de visée fixes, 1 = organes de visée réglables, 3 = organes de visée LPA).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143020	ALFA Proj	3551	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Alfa 3551 C

Alfa 3551C

Alfa Proj 3551 Revolver

Alfa Proj 3551C Revolver

H02ALFA03551

H02ALFA03551CR

H02ALFA03551SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143022
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3553

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3553
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143022 - 1	357 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3553" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon hexagonal rainuré pour recevoir un viseur optique et doté d'un tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; poignée ergonomique pour tir à la cible; fini bleui.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 262 mm (10 3/8 po).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de dix chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL.357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124029	ALFA Proj	3563	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3553 Alfa

Alfa 3553

Alfa Proj 3553

mod 3553

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51707
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3561

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3561
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51707 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3561" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant à gauche; le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, nickelé ou chromé.
- longueur totale de 293 mm (11 5/8 po) et poids moyen de 1,15 kg (2,54 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "ALFA STEEL" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143020	ALFA Proj	3551	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3561 Alfa

3561-B

3561-C

3561-S

Alfa 3561

Alfa model 3561

Czech Point 3561

Czechpoint 3561

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124029
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3563

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3563
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124029 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3563" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon hexagonal rainuré pour la fixation d'une lunette de visée et doté d'un tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée pour tir sur cible ergonomique; fini bleui.
- longueur totale de l'arme de 300 mm (11 3/4 po) et poids moyen de 1,39 kg (3,05 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- l'inscription "CAL.357 MAGNUM" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143022	ALFA Proj	3553	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
143059	ALFA Proj	263	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3563 Alfa Sport

3563 Sport

Alfa 3563 Sport

Alfa Sport 3563

Sport

Sport 3563

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	361
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51700 - 1	22 LR	8	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51700 - 3	22 LR/22 MAG	8	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51700 - 2	22 MAG	8	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51700 - 5	22 WIN RF	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- l'inscription "HOLEK" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 361" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le verrou de barillet.
- "model 361" a une carcasse en alliage.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant à gauche; le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, nickelé ou chromé.
- barillet de rechange 22 LR offert avec ce modèle.
- longueur totale de 287 mm (11 ¼ po) et poids moyen de 0,96 kg (2,12 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - le numéro de série d'armes examinées était composé de dix chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- l'inscription "Holek" figure sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj. - l'inscription "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque". - le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143034	ALFA Proj	351	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

361 Alfa

361 Holek

Alfa 361

Alfa Model 361

Czech Point 361

Czechpoint 361

H-361-B

H-361-C

Holek

Holek 361

Holek Model 361

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51708
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3820

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3820
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51708 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3820" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 192 mm (7,5 po) et poids moyen de 0,85 kg (1,87 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- armes examinées : dix chiffres.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "ALFA STEEL" sur le côté gauche du canon.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143045	ALFA Proj	3850	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3820 Alfa

Alfa 3820

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51709
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3830

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3830
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51709 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "model 3830" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant à gauche; le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, nickelé ou chromé.
- longueur totale de 217 mm (8,5 po) et poids moyen de 0,89 kg (1,96 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série d'armes examinées était composé de dix chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "ALFA STEEL" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143045	ALFA Proj	3850	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3830 Alfa

3830-B

3830-C

3830-S

Alfa 3830

Czech Point 3830

Czechpoint 3830

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51710
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3831

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3831
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51710 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3831" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 217 mm (8,5 po) et poids moyen de 0,90 kg (1,98 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- armes examinées : dix chiffres.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "ALFA STEEL" sur le côté gauche du canon.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143023	ALFA Proj	3851	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3831 Alfa

ALFA Steel

Alfa 3831

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96697
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3840

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3840
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96697 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3840" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 243 mm (9 5/8 po) et poids moyen de 0,99 kg (2,18 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- armes examinées : dix chiffres.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- "ALFA STEEL" sur le côté gauche du canon.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé: "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les armes d'Alfa Proj.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143045	ALFA Proj	3850	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3840 Alfa

Alfa 3840

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51711
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3841

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3841
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51711 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3841" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 243 mm (9 5/8 po) et poids moyen de 1,0 kg (2,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- armes examinées : dix chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "ALFA STEEL" sur le côté gauche du canon.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143023	ALFA Proj	3851	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3841 Alfa

Alfa 3841

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143045
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3850

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3850
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143045 - 1	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "model 3850" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé. - avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 255 mm (10 po).
Fabricant	- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- certains modèles peuvent avoir l'inscription "PY" en plus pour indiquer que l'arme à feu a été fabriquée pour le Paraguay.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51708	ALFA Proj	3820	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
51709	ALFA Proj	3830	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
96697	ALFA Proj	3840	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3850 Alfa

3850 Steel

Alfa 3850

Alfa Steel Model 3850

Steel 3850

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143023
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3851

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3851
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143023 - 1	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3851" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 255 mm (10 po).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de dix chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51710	ALFA Proj	3831	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
51711	ALFA Proj	3841	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
51712	ALFA Proj	3861	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3851 Alfa

Alfa 3851

Alfa Proj Model 3851

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143024
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3853

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3853
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143024 - 1	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "model 3853" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon hexagonal rainuré pour recevoir un viseur optique et doté d'un tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; poignée ergonomique pour tir à la cible; fini bleui. - avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 262 mm (10 3/8 po).
Fabricant	- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de dix chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL.38 SPL" ou "CAL.38 SPECIAL" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124030	ALFA Proj	3863	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3853 Alfa

3853 Alfa Sport

3853 Sport

Alfa 3853

Alfa Sport 3853

Alfa Steel Sport 3853

Sport

Sport 3853

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51712
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3861

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3861
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51712 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3861" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 293 mm (11,5 po) et poids moyen de 1,15 kg (2,54 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- armes examinées : dix chiffres.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "ALFA STEEL" sur le côté gauche du canon.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143023	ALFA Proj	3851	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3861 Alfa

3861 Alfa Sport

3861 Alfa Steel

3861 Alfa Steel Sport

3861 Sport

Alfa 3861

Alfa 3861 Sport

Alfa Steel Sport 3861

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124030
Marque: ALFA Proj
Modèle: 3863

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	3863
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124030 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA STEEL" ou "ALFA STEEL SPORT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 3863" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon hexagonal rainuré pour la fixation d'une lunette de visée et doté d'un tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée pour tir sur cible ergonomique; fini bleui.
- longueur totale de l'arme de 300 mm (11 3/4 po) et poids moyen de 1,36 kg (2,99 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de dix chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- "CAL.38 SPL" ou "CAL.38 SPECIAL" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143024	ALFA Proj	3853	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3863 Alfa Sport

3863 Alfa Steel Sport

3863 Sport

Alfa 3863

Alfa Steel Sport 3863

Sport

Sport 3863

Steel Sport 3863

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96735
Marque: ALFA Proj
Modèle: 420

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	420
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96735 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ALFA" figure sur le côté du canon.
Modèle	- l'inscription "model 420" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet. - caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé. - longueur totale de l'arme de 175 mm (6 7/8 po) et poids moyen de 0,78 kg (1,72 lb).
Fabricant	- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ALFA" figure sur le côté du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143172	ALFA Proj	450	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

420 Alfa

Alfa 420

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23455
Marque: ALFA Proj
Modèle: 440

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	440
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23455 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	9	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" sur le côté du canon.

Modèle

- l'inscription "model 440" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 231 mm (9 1/8 po) et poids moyen de 0,85 kg (1,87 lb).

Fabricant

- le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143172	ALFA Proj	450	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

440 Alfa

440 Bohemia

Alfa

Alfa 440

Bohemia

Bohemia 440

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23456
Marque: ALFA Proj
Modèle: 441

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	441
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23456 - 2	4MM FLOBERT LONG RF	9	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" sur le côté du canon.

Modèle

- l'inscription "model 441" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 231 mm (9 1/8 po) et poids moyen de 0,86 kg (1,90 lb).

Fabricant

- le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143173	ALFA Proj	451	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

441 Alfa

441 Bohemia

Alfa 441

Bohemia

Bohemia 441

Model 441

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143172
Marque: ALFA Proj
Modèle: 450

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	450
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143172 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" figure sur le côté du canon.

Modèle

- "model 450" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le loquet du barillet.
- les caractéristiques comprennent : dispositifs de visée fixes; canon rond avec une longueur complète sous le tenon; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strié basculant du côté gauche; le verrou du barillet est fixé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique/double; poignées en bois ou synthétiques; fini plaqué nickel ou chrome, bleui.
- la longueur hors tout est de 244 mm (9 5/8 po).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" figure sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente.
- le numéro de série observé était composé de dix chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23455	ALFA Proj	440	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
96735	ALFA Proj	420	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

450 Alfa

Alfa

Alfa 450

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143173
Marque: ALFA Proj
Modèle: 451

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	451
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143173 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ALFA" figure sur le côté du canon.
Modèle	- "model 451" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le loquet du barillet. - les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame fixe et un dispositif de visée arrière réglable; canon rond avec une longueur complète sous le tenon; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strié basculant du côté gauche; le verrou du barillet est fixé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique/double; poignées en bois ou synthétiques; fini plaqué nickel ou chrome, bleui. - la longueur hors tout est de 244 mm (9 5/8 po).
Fabricant	- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ALFA" figure sur le côté du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente. - le numéro de série observé était composé de dix chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23456	ALFA Proj	441	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
51577	ALFA Proj	461	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

451 Alfa

Alfa

Alfa 451

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51577
Marque: ALFA Proj
Modèle: 461

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	461
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51577 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	9	151	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" figure habituellement sur le côté du canon.

Modèle

- l'inscription "model 641" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 281 mm (11 1/8 po) et poids moyen de 0,96 kg (2,12 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" figure habituellement sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143173	ALFA Proj	451	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

461 Alfa

Alfa 461

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124049
Marque: ALFA Proj
Modèle: 520

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	520
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124049 - 1	380 ALFA	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- "HOLEK" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 520" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 176 mm (6 7/8 po) et poids moyen de 0,71 kg (1,56 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- cette cartouche contient un projectile sphérique en caoutchouc et a été mise au point pour un emploi moins létal.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124050	ALFA Proj	540	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

520 Holek

Alfa 520

Alfa Holek Model 520

Holek

Holek 520

Holek Model 520

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124050
Marque: ALFA Proj
Modèle: 540

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	540
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124050 - 1	380 ALFA	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon
- "HOLEK" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 540" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 237 mm (9 3/8 po) et poids moyen de 0,80 kg (1,76 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- cette cartouche contient un projectile sphérique en caoutchouc et a été mise au point pour un emploi moins létal.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124049	ALFA Proj	520	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

540 Holek

Alfa 540

Alfa Holek Model 540

Holek

Holek 540

Holek Model 540

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96716
Marque: ALFA Proj
Modèle: 620

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	620
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96716 - 1	6MM FLOBERT SHORT RF	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" figure habituellement sur le côté du canon.

Modèle

- l'inscription "model 620" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 175 mm (6 7/8 po) et poids moyen de 0,75 kg (1,65 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- "ALFA" figure aussi sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143176	ALFA Proj	650	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

620 Alfa

Alfa 620

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51578
Marque: ALFA Proj
Modèle: 640

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	640
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51578 - 1	6MM FLOBERT SHORT RF	9	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" figure habituellement sur le côté du canon.

Modèle

- l'inscription "model 640" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 231 mm (9 1/8 po) et poids moyen de 0,86 kg (1,90 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" figure habituellement sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143176	ALFA Proj	650	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

640 Alfa

Alfa

Alfa 640

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51579
Marque: ALFA Proj
Modèle: 641

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	641
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51579 - 1	6MM FLOBERT SHORT RF	9	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" figure habituellement sur le côté du canon.

Modèle

- l'inscription "model 641" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 231 mm (9 1/8 po) et poids moyen de 0,87 kg (1,92 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143177	ALFA Proj	651	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

641 Alfa

Alfa

Alfa 641

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143176
Marque: ALFA Proj
Modèle: 650

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	650
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143176 - 1	6MM FLOBERT SHORT RF	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" figure habituellement sur le côté du canon.

Modèle

- "model 650" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le loquet du barillet.
- les caractéristiques comprennent : dispositifs de visée fixes; canon rond avec une longueur complète sous le tenon; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strié basculant du côté gauche; le verrou du barillet est fixé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique/double; poignées en bois ou synthétiques; fini plaqué nickel ou chrome, bleui.
- la longueur hors tout est de 244 mm (9 5/8 po).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" figure habituellement sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente.
- le numéro de série observé était composé de dix chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51578	ALFA Proj	640	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
96716	ALFA Proj	620	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
143063	ALFA Proj	660	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

650 Alfa

Alfa

Alfa 650

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143177
Marque: ALFA Proj
Modèle: 651

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	651
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143177 - 1	6MM FLOBERT SHORT RF	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" figure habituellement sur le côté du canon.

Modèle

- "model 651" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le loquet du barillet.
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame fixe et un dispositif de visée arrière réglable; canon rond avec une longueur complète sous le tenon; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strié basculant du côté gauche; le verrou du barillet est fixé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique/double; poignées en bois ou synthétiques; fini plaqué nickel ou chrome, bleui.
- la longueur hors tout est de 244 mm (9 5/8 po).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" figure sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente.
- le numéro de série observé était composé de dix chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51579	ALFA Proj	641	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
51581	ALFA Proj	661	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

651 Alfa

Alfa

Alfa 651

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143063
Marque: ALFA Proj
Modèle: 660

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	660
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143063 - 1	6MM FLOBERT SHORT RF	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA" figure habituellement sur le côté du canon.
- le logo d'"ALFA Proj" au dessus de "BOHEMIA" ou le logo d'"ALFA Proj" au dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au desssus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "model 650" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le loquet du barillet.
- les caractéristiques comprennent : dispositifs de visée fixes; canon rond avec une longueur complète sous le tenon; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strié basculant du côté gauche; le verrou du barillet est fixé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique/double; poignées en bois ou synthétiques; fini plaqué nickel ou chrome, bleui.
- la longueur hors tout est de 281 mm (11 1/8 po), et le poids moyen est de 0,98 kg (2,16 lb).

Fabricant

- logo d'"ALFA Proj" au dessus de "BOHEMIA" ou le logo d'"ALFA Proj" au dessus de "ALFA PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au desssus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente.
- le numéro de série observé était composé de dix chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143176	ALFA Proj	650	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

660 Alfa

Alfa

Alfa 660

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51581
Marque: ALFA Proj
Modèle: 661

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	661
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51581 - 1	6MM FLOBERT SHORT RF	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA" figure habituellement sur le côté du canon.
- Le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "model 661" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 281 mm (11 1/8 po) et poids moyen de 0,98 kg (2,16 lb).

Fabricant

- le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143177	ALFA Proj	651	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

661 Alfa

Alfa

Alfa 661

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51598
Marque: ALFA Proj
Modèle: 720

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	720
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51598 - 1	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- "HOLEK" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 720" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 176 mm (6 7/8 po) et poids moyen de 0,74 kg (1,63 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "Holek" sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

720 Alfa

720 Holek

Alfa 720

Holek

Holek 720

Holek Model 720

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51599
Marque: ALFA Proj
Modèle: 730

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	730
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51599 - 1	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- "HOLEK" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 730" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 51 mm (2 po), longueur totale de 192 mm (7,5 po) et poids moyen de 0,79 kg (1,74 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "Holek" sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

730 Alfa

730 Holek

Alfa 730

Alfa Holek Model 730

Holek

Holek 730

Holek Model 730

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51600
Marque: ALFA Proj
Modèle: 731

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	731
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51600 - 1	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- "HOLEK" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 731" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : barillet basculant; organes de visée réglables; fini bleui ou chrome.
- longueur totale de 206 mm (8 1/8 po); poids moyen de 790 g (1,74 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Autres marquages

- "Holek" sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

731 Holek

Alfa 731

Alfa Holek model 731

Holek

Holek 731

Model 731

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96695
Marque: ALFA Proj
Modèle: 740

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	740
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96695 - 1	32 S&W LONG	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- "HOLEK" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 740" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 237 mm (9 1/4 po) et poids moyen de 0,84 kg (1,85 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "Holek" sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé: "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

740 Holek

Alfa 740

Alfa Holek model 740

Holek

Holek 740

Holek Model 740

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51601
Marque: ALFA Proj
Modèle: 741

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	741
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51601 - 1	32 S&W LONG	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- l'inscription "HOLEK" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 741" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le verrou de barillet.
- "model 741" a une carcasse en alliage.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant à gauche; le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, nickelé ou chromé.
- longueur totale de 237 mm (9 ¼ po) et poids moyen de 0,85 kg (1,87 lb).

Fabricant

- le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "Holek" figure sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- l'inscription "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

741 Alfa

741 Bohemia

741 Holek

Alfa 741

Czech Point 741

Czechpoint 741

H-741-B

H-741-C

Holek

Holek 741

Holek Model 741

Holek model 741 Bohemia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120242
Marque: ALFA Proj
Modèle: 761

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	761
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120242 - 1	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- l'inscription "HOLEK" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 761" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le verrou de barillet.
- "model 761" a une carcasse en alliage.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant à gauche; le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, nickelé ou chromé.
- longueur totale de 287 mm (11 ¼ po); poids moyen de 0,930 kg (2,05 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série d'armes examinées était composé de 10 chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "Holek" figure sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- l'inscription "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

761 Holek

Alfa 761

Alfa Holek Model 761

Czech Point 761

Czechpoint 761

H-761-B

H-761-C

Holek

Holek 761

Holek Model 761

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124048
Marque: ALFA Proj
Modèle: 763

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	763
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124048 - 1	32 S&W LONG	6	149	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124048 - 2	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- l'inscription "HOLEK SPORT" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 763" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon hexagonal rainuré pour la fixation d'une lunette de visée et doté d'un tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée pour tir sur cible ergonomique; fini bleui.
- longueur totale de l'arme de 294 mm (11 5/8 po) et poids moyen de 1,2 kg (2,64 lb).

Fabricant

- le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé comprenait dix nombres ordinaux.

Calibre

- l'inscription "CAL.32 S&W LONG" ou "CAL.32 S&W" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

763 Holek Sport

763 Sport

Alfa 763

Alfa Holek Sport model 763

Holek

Holek 763 Sport

Holek Model 763 Sport

Holek Sport

Holek Sport model 763

Sport

Sport 763

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51582
Marque: ALFA Proj
Modèle: 820

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	820
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51582 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- "HOLEK" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 820" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de l'arme de 176 mm (6 7/8 po) et poids moyen de 0,71 kg (1,57 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "Holek" sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143030	ALFA Proj	850	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

820 Holek

Alfa 820

Alfa Holek Model 820

Holek

Holek 820

Holek Model 820

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51596
Marque: ALFA Proj
Modèle: 830

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	830
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51596 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- l'inscription "HOLEK" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 830" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le verrou de barillet.
- le "model 830" a une carcasse en alliage.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tenon pleine longueur; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant à gauche; le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, nickelé ou chromé.
- longueur totale de 206 mm (8 1/8 po); poids moyen de 0,75 kg (1,65 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "Holek" figure sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- l'inscription "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143030	ALFA Proj	850	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

830 Holek

Alfa 830

Alfa Holek Model 830

Czech Point 830

Czechpoint 830

H-830-B

H-830-C

Holek

Holek 830

Holek Model 830

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51597
Marque: ALFA Proj
Modèle: 831

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	831
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51597 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "model 831" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le verrou de barillet.
- "model 831" a une carcasse en alliage.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant à gauche; le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, nickelé ou chromé.

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "Holek" figure sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- l'inscription "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143031	ALFA Proj	851	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

831 Holek

Alfa 831

Czech Point 831

Czechpoint 831

H-831-B

H-831-C

Holek

Holek model 831

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96675
Marque: ALFA Proj
Modèle: 840

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	840
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96675 - 1	38 SPL	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- "HOLEK" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Model 840" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- le modèle 840 est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.
- longueur totale de 237 mm (9 ¼ po) et poids moyen de 0,80 kg (1,76 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "Holek" sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé: "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143030	ALFA Proj	850	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

840 Holek

Alfa 840

Czech Point 840

Czechpoint 840

H-840-B

H-840-C

Holek

Holek 840

Holek Model 840

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51701
Marque: ALFA Proj
Modèle: 841

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	841
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51701 - 1	38 SPL	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo en caractères alphabétiques grecs au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon
- l'inscription "HOLEK" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 841" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le verrou de barillet.
- "model 841" a une carcasse en alliage.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant à gauche; le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, nickelé ou chromé.
- longueur totale de 237 mm (9 ¼ po) et poids moyen de 0,81 kg (1,79 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- l'inscription "Holek" figure sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- l'inscription "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143031	ALFA Proj	851	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

841 Holek

Alfa 841

Czech Point 841

Czechpoint 841

H-841-B

H-841-C

Holek

Holek 841

Holek Model 841

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143030
Marque: ALFA Proj
Modèle: 850

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	850
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143030 - 1	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ALFA Proj" et l'inscription "BOHEMIA", sur deux lignes, ou le logo "ALFA Proj" et les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC", sur quatre lignes, figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- l'inscription "HOLEK" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 850" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 255 mm (10 po).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51582	ALFA Proj	820	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
51596	ALFA Proj	830	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
96675	ALFA Proj	840	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

850 Holek

Alfa Holek 850

Holek

Holek 850

Holek Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143031
Marque: ALFA Proj
Modèle: 851

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	851
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143031 - 1	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ALFA Proj" et l'inscription "BOHEMIA", sur deux lignes, ou le logo "ALFA Proj" et les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC", sur quatre lignes, figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- l'inscription "HOLEK" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 851" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 255 mm (10 po).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51597	ALFA Proj	831	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
51701	ALFA Proj	841	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
51702	ALFA Proj	861	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

851 Alfa

851 Holek

Alfa 851

Alfa Holek Model 851

Holek 851

Holek Model 851

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51702
Marque: ALFA Proj
Modèle: 861

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	861
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51702 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ALFA Proj" au-dessus de "BOHEMIA" ou le logo "ALFA Proj" au-dessus de "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALFA" ou "ALFA STEEL" peut ne pas figurer sur le canon.
- l'inscription "HOLEK" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "model 861" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le verrou de barillet.
- "model 861" a une carcasse en alliage.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant à gauche; le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, nickelé ou chromé.
- longueur totale de 287 mm (11 ¼ po) et poids moyen de 0,9 kg (1,98 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "Holek" figure sur le côté gauche du canon. La famille Holek était réputée dans le domaine de la conception et de la production d'armes à feu dans l'ex-Tchécoslovaquie. Cette inscription est celle de Zbrane Holek (ZH), dont le neveu est copropriétaire d'Alfa Proj.
- l'inscription "Bohemia" peut figurer sur la platine. Alfa Proj a commencé à produire des armes à feu alors que l'ex-Tchécoslovaquie était scindée en deux pays indépendants dont les nouveaux noms devaient encore être déterminés officiellement. Pendant la production initiale, la firme croyait que le nom "Bohème" (Bohemia) deviendrait l'appellation officielle du pays où se trouvait l'usine, de sorte que ce nom fut apposé sur les armes à feu. Des mois plus tard, le nom officiel fut dévoilé : "République tchèque".
- le mot "Bohemia" est maintenant remplacé par "Czech Rep." sur toutes les nouvelles armes d'Alfa Proj.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143031	ALFA Proj	851	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver
182143	ALFA Proj	060	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

861 Holek

Alfa 861

Czech Point 861

Czechpoint 861

H-861-B

H-861-C

Holek

Holek 861

Holek Model 861

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143057
Marque: ALFA Proj
Modèle: 9120

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	9120
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143057 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "model 9120" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le loquet du barillet. - les caractéristiques comprennent : dispositifs de visée fixes; canon rond avec une longueur complète sous le tenon; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strié basculant du côté gauche; le verrou du barillet est fixé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique/double; poignées en bois ou synthétiques; fini plaqué nickel ou chrome, bleui. - la longueur hors tout avec un canon de 51 mm est de 176 mm, et le poids moyen est de 0,750 kg.
Fabricant	- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9120 Rubber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Alfa 9120

Alfa Proj 9120

Alfa Rubber 9120

Alfa Steel 9120 Rubber

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143056
Marque: ALFA Proj
Modèle: 9130

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	9130
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143056 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "model 9130" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le loquet du barillet. - les caractéristiques comprennent : dispositifs de visée fixes; canon rond avec une longueur complète sous le tenon; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strié basculant du côté gauche; le verrou du barillet est fixé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique/double; poignées en bois ou synthétiques; fini plaqué nickel ou chrome, bleui. - la longueur hors tout avec un canon de 76 mm est de 206 mm, et le poids moyen est de 0,80 kg.
Fabricant	- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9130 Rubber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Alfa 9130

Alfa Proj 9130

Alfa Rubber 9130

Alfa Steel 9130 Rubber

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143058
Marque: ALFA Proj
Modèle: 9131

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	9131
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143058 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "model 9131" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le loquet du barillet. - les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame fixe et un dispositif de visée arrière réglable; canon rond avec une longueur complète sous le tenon; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strié basculant du côté gauche; le verrou du barillet est fixé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique/double; poignées en bois ou synthétiques; fini plaqué nickel ou chrome, bleui. - la longueur hors tout avec un canon de 76 mm est de 217 mm, et le poids moyen est de 0,94 kg.
Fabricant	- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9131 Steel Rubber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Alfa 9131

Alfa Proj 9131

Alfa Steel 9131 Rubber

Alfa Steel Rubber 9131

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143055
Marque: ALFA Proj
Modèle: 9141

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	9141
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143055 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "model 9141" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le loquet du barillet. - les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame fixe et un dispositif de visée arrière réglable; canon rond avec une longueur complète sous le tenon; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strié basculant du côté gauche; le verrou du barillet est fixé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique/double; poignées en bois ou synthétiques; fini plaqué nickel ou chrome, bleui. - la longueur hors tout avec un canon de 102 mm est de 237 mm, et le poids moyen est de 0,84 kg.
Fabricant	- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9141 Rubber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Alfa 9141

Alfa Proj 9141

Alfa Rubber 9141

Alfa Steel 9141 Rubber

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143054
Marque: ALFA Proj
Modèle: 9161

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	9161
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143054 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "model 9161" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le loquet du barillet. - les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame fixe et un dispositif de visée arrière réglable; canon rond avec une longueur complète sous le tenon; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strié basculant du côté gauche; le verrou du barillet est fixé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique/double; poignées en bois ou synthétiques; fini plaqué nickel ou chrome, bleui. - la longueur hors tout avec un canon de 152 mm est de 287 mm, et le poids moyen est de 0,93 kg.
Fabricant	- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9161 Rubber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Alfa 9161

Alfa Proj 9161

Alfa Rubber 9161

Alfa Steel 9161 Rubber

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141483
Marque: ALFA Proj
Modèle: 9231

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	9231
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141483 - 1	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141483 - 2	9MM LUGER	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "model 9231" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.
- avec un canon de 76 mm, la longueur totale de l'arme est de 217 mm et le poids moyen est de 0,895 kg.

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9231 Classic

9231-B

9231-C

9231-S

Alfa 9231

Alfa Classic 9231

Alfa Proj 9231

Alpha Para Classic 9231

CL-9231-B

CL-9231-C

CL-9231-S

Czech Point 9231

Czechpoint 9231

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143051
Marque: ALFA Proj
Modèle: 9241

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	9241
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143051 - 1	9MM LUGER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143051 - 2	9MM LUGER	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "model 9241" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le loquet du barillet.
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame fixe et un dispositif de visée arrière réglable; canon rond avec une longueur complète sous le tenon; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strié basculant du côté gauche; le verrou du barillet est fixé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique/double; poignées en bois ou synthétiques; fini plaqué nickel ou chrome, bleui.
- la longueur hors tout avec un canon de 102 mm est de 243 mm, et le poids moyen est de 0,995 kg.

- Ce modèle d'arme de poing est disponible en deux versions, une avec barillet pleine grandeur ou « classique » et une avec barillet raccourci. Pour la version à barillet raccourci ou court le canon se prolonge dans le logement du barillet qui donne une longueur de canon légèrement plus longue que celle du « Alfa Para Classic » mais la longueur totale du revolver n'augmente pas.

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9241 Classic

9241-B

9241-C

9241-S

Alfa 9241

Alfa Classic 9241

Alfa Para 9241

Alfa Proj 9241

CL-9241-B

CL-9241-C

CL-9241-S

Czech Point 9241

Czechpoint 9241

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143049
Marque: ALFA Proj
Modèle: 9251

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	9251
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143049 - 1	9MM LUGER	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143049 - 2	9MM LUGER	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "model 9251" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le loquet du barillet. - les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame fixe et un dispositif de visée arrière réglable; canon rond avec une longueur complète sous le tenon; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strié basculant du côté gauche; le verrou du barillet est fixé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique/double; poignées en bois ou synthétiques; fini plaqué nickel ou chrome, bleui. - la longueur hors tout avec un canon de 127 mm est de 268 mm, et le poids moyen est de 1,065 kg.
Fabricant	- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9251 Classic

9251-B

9251-C

9251-S

Alfa 9251

Alfa Classic 9251

Alfa Para 9251

Alfa Proj 9251

CL-9251-B

CL-9251-C

CL-9251-S

Czech Point 9251

Czechpoint 9251

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143050
Marque: ALFA Proj
Modèle: 9261

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	9261
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143050 - 1	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "model 9261" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le loquet du barillet. - les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame fixe et un dispositif de visée arrière réglable; canon rond avec une longueur complète sous le tenon; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strié basculant du côté gauche; le verrou du barillet est fixé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique/double; poignées en bois ou synthétiques; fini plaqué nickel ou chrome, bleui. - la longueur hors tout avec un canon de 152 mm est de 293 mm, et le poids moyen est de 1,150 kg. - Ce modèle d'arme de poing est disponible en deux versions, une avec barillet pleine grandeur ou « classique » et une avec barillet raccourci. Pour la version à barillet raccourci ou court le canon se prolonge dans le logement du barillet. La longueur du canon ne change pas, mais la taille globale de l'arme de poing est plus courte.
Fabricant	- "ALFA-PROJ BRNO" au dessus de "MADE IN CZECH" au dessus de "REPUBLIC" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9261 Classic

9261-B

9261-C

9261-S

Alfa 9261

Alfa Classic 9261

Alfa Para 9261

Alfa Proj 9261

CL-9261-B

CL-9261-C

CL-9261-S

Czech Point 9261

Czechpoint 9261

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51717
Marque: ALFA Proj
Modèle: 930

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	930
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51717 - 1	9MM TEREN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Model 930" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- le revolver 930 était destiné à recevoir les cartouches à balle en caoutchouc de 9MM TEREN.
- le revolver 930 était vendu pour l'autodéfense.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond à âme lisse avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la côté gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- le projectile de 9MM TEREN est une cartouche à balle en caoutchouc à puissance réduite prévue pour l'autodéfense rapprochée.
- le projectile de 9MM TEREN a une vitesse initiale de 260 m/s dans ce revolver, selon les spécifications du fabricant.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51718
Marque: ALFA Proj
Modèle: 931

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	931
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51718 - 1	9MM TEREN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Model 931" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- le revolver 931 était destiné à recevoir les cartouches à balle en caoutchouc de 9MM TEREN.
- le revolver 931 était vendu pour l'autodéfense.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond à âme lisse avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- le projectile de 9MM TEREN est une cartouche à balle en caoutchouc à puissance réduite prévue pour l'autodéfense rapprochée.
- le projectile de 9MM TEREN a une vitesse initiale de 260 m/s dans ce revolver, selon les spécifications du fabricant.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51719
Marque: ALFA Proj
Modèle: 940

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	940
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51719 - 1	9MM TEREN	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Model 940" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- le revolver 930 était destiné à recevoir les cartouches à balle en caoutchouc de 9MM TEREN.
- le revolver 940 était vendu pour l'autodéfense.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond à âme lisse avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- le projectile de 9MM TEREN est une cartouche à balle en caoutchouc à puissance réduite prévue pour l'autodéfense rapprochée.
- le projectile de 9MM TEREN a une vitesse initiale de 260 m/s dans ce revolver, selon les spécifications du fabricant.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51720
Marque: ALFA Proj
Modèle: 941

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	941
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51720 - 1	9MM TEREN	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Model 941" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- le revolver 941 était destiné à recevoir les cartouches à balle en caoutchouc de 9MM TEREN.
- le revolver 941 était vendu pour l'autodéfense.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond à âme lisse avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, chromé ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent habituellement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Calibre

- le projectile de 9MM TEREN est une cartouche à balle en caoutchouc à puissance réduite prévue pour l'autodéfense rapprochée.
- le projectile de 9MM TEREN a une vitesse initiale de 260 m/s dans ce revolver, selon les spécifications du fabricant.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124084
Marque: ALFA Proj
Modèle: Air Rifle

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	Air Rifle
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124084 - 1	177 PELLET	1	508	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ALFA proj" figure sur chacun des côtés du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- l'inscription "RIFLE ALFA CO2", ou "RIFLE ALFA AIR", figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon muni d'un protège-guidon, hausse réglable et illeton de visée; canon avec côtés plats et support pour contrepoids; bloc de chargement articulé; levier d'armement latéral; fini noir; détente réglable; monture deux pièces avec appui-joue réglable. - avec un canon de 508 mm (20 po) la longueur totale de l'arme à feu est de 1 095 mm (43 1/8 po) et son poids moyen est de 2,86 kg (6,29 lb).
Fabricant	- l'inscription "ALFA proj" figure sur chacun des côtés du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- alimenté au CO2. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Alfa

Alfa Air Rifle

Alfa CO2

Alfa CO2 Target

Rifle Alfa Air

Rifle Alfa CO2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124082
Marque: ALFA Proj
Modèle: Air Sport

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	Air Sport
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124082 - 2	177 PELLET	1	244	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124082 - 1	177 PELLET	1	259	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA proj" figure sur chacun des côtés du boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "ALFA AIR SPORT" figure sur chacun des côtés du canon.

Modèle

- l'inscription "ALFA AIR SPORT" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à pilier et hausse réglable; logement du canon rainuré pour la fixation de contrepoids; bloc de chargement articulé; levier d'armement latéral; détente réglable; poignée feuilletée avec appui réglable.
- disponible avec un fini noir, bleui ou rouge.
- avec un canon de 259 mm (10 1/4 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 363 mm (14 1/4 po) et son poids moyen est de 1,1 kg (2,42 lb).
- similaire au modèle Classic d'ALFA, muni d'un canon rond avec contrepoids au niveau de la bouche.

Fabricant

- l'inscription "ALFA proj" figure sur chacun des côtés du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- alimenté au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124083	ALFA Proj	Classic	ALFA Proj	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
144895	Air Arms	Alfa	ALFA Proj	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Alfa

Alfa Air Pistol

Alfa Sport

Alfa Sport C

Model Alfa Air Sport C

P.C.P.

PCP

Sport

Sport C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128160
Marque: ALFA Proj
Modèle: ATC Mod 5

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	ATC Mod 5
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128160 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128160 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- "A.T.C. " et "MOD.5" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fini bleui ou nickelé; organes de visées fixes intégrées; arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; plaquettes de crosse quadrillées en matériau synthétique noir; rallonge pour les doigts sur la portière du chargeur. - avec canon de 55 mm (2,17 po), longueur totale de 115 mm (4,53 po) et poids moyen de 0,36 kg (0,76 lb).
Fabricant	- "BRNO CZ." sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; celui de l'arme examinée formé de six chiffres.
Calibre	- "CAL 6.35mm" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A.T.C.

A.T.C. MOD.5

MOD. 5

Model 5

Pistol A.T.C. model 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125793
Marque: ALFA Proj
Modèle: Carbine

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	Carbine
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125793 - 3	22 LR	9	306	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125793 - 12	22 LR	9	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125793 - 10	22 MAG	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125793 - 11	22 MAG	8	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125793 - 2	32 S&W	6	306	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125793 - 9	32 S&W	6	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125793 - 1	357 MAG	6	306	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125793 - 6	357 MAG	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125793 - 4	38 SPL	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125793 - 5	38 SPL	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125793 - 7	9MM LUGER	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125793 - 8	9MM LUGER	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CARBINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- le modèle "Carbine" fait partie de la série "ALFA" et vendu comme un "Revolver Rifle".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur quadrillé; fini bleui.
- l'ensemble crosse/poignée peut être retiré en dévissant les deux vis de monture situées de chaque côté de la poignée-pistolet.
- l'arme mesure au total 734 mm (28 7/8 po) avec un canon de 306 mm (12 po), et pèse en moyenne 2,290 kg (5,05 lb).

Fabricant

- "ALFA-PROJ BRNO" au-dessus de "MADE IN CZECH" au-dessus de "REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- figure sur le côté droit du canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet basculant.

Remarques

- il s'agit d'une arme à feu de type carabine à barillet fabriquée à partir du boîtier de culasse/carcasse régulier du revolver Alfa et muni d'un canon plus long et d'une monture à poignée-pistolet.
- la crosse peut être démontée en dévissant les deux vis de chaque côté de la poignée-pistolet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124078	ALFA Proj	Hunter	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Alfa Carbine

Alfa Series Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Carbine 357 Magnum

Carbine Series

Revolver Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124083
Marque: ALFA Proj
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	Classic
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124083 - 2	177 PELLET	1	244	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124083 - 1	177 PELLET	1	259	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA proj" figure sur chacun des côtés du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à pilier et hausse réglable; canon rond avec contrepoids; bloc de chargement articulé; levier d'armement latéral; fini noir; détente réglable; poignée en bois avec appui réglable.
- avec un canon de 259 mm (10 1/4 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 363 mm (14 1/4 po) et son poids moyen est de 1,08 kg (2,38 lb).
- similaire au modèle Sport d'ALFA, muni d'un canon rainuré pour l'installation de contrepoids au niveau de la bouche.

Fabricant

- l'inscription "ALFA proj" figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- alimenté au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124082	ALFA Proj	Air Sport	ALFA Proj	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
144895	Air Arms	Alfa	ALFA Proj	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Alfa

Alfa Air Pistol

Alfa Classic

Model Alfa Air Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121664
Marque: ALFA Proj
Modèle: Combat

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	Combat
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121664 - 5	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121664 - 2	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121664 - 3	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121664 - 4	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121664 - 1	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO ALFA" figure sur la partie inférieure de la poignée qui est intégrée au boîtier de culasse/à la carcasse.
- l'inscription "ALFA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "ALFA COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- basé sur le modèle CZ 75.
- caractéristiques : simple et double action; boîtier de culasse/carcasse en polymère gris et glissière en alliage d'acier au nickel; viseurs fixes; système de sécurité automatique et manuel; chien externe de type à cordon.
- la longueur totale de l'arme est de 210 mm (8 1/4 po) et son poids moyen de 850 g (1,87 lb).
- également offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en fer et un rail intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "BRNO ALFA" sur le bas de la crosse qui fait partie du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- numéro de série sur une plaque métallique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - arme examinée : numéro de série de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable à pile imbriquée.
Autres marquages	-"BRNO" au bas de la plaquette de crosse gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128162	ALFA Proj	FT9	ALFA Proj	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Alfa Combat

Alfa Combat R

Alfa Iron Combat

Alfa Iron Frame

Brno Alfa Combat

Combat R

Combat Rail

Iron Combat

Iron Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121665
Marque: ALFA Proj
Modèle: Defender

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	Defender
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121665 - 2	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121665 - 3	45 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121665 - 4	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121665 - 1	9MM LUGER	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFA" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "ALFA DEFENDER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est une version compacte du modèle "COMBAT".
- caractéristiques : simple et double action; boîtier de culasse/carcasse en polymère gris et glissière en alliage d'acier au nickel; viseurs fixes; système de sécurité automatique et manuel; chien externe de type à cordon.
- la longueur totale de l'arme est de 190 mm (7 1/2 po) et son poids moyen de 750 g (1,65 lb).
- offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en fer et un rail intégré.

Fabricant

- la lettre grecque "alpha" est le logo de la firme; habituellement sur la platine.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur une plaque métallique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - arme examinée : numéro de série de cinq chiffres.
Calibre	- sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable à pile imbriquée.
Autres marquages	-"BRNO" au bas de la plaquette de crosse gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128162	ALFA Proj	FT9	ALFA Proj	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Alfa Defender

Alfa Defender R

Alfa Iron Defender

Defender R

Defender Rail

Iron Defender

Model Alfa Defender R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128162
Marque: ALFA Proj
Modèle: FT9

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	FT9
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128162 - 4	32 AUTO	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128162 - 2	32 AUTO	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128162 - 3	380 AUTO	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128162 - 1	380 AUTO	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALFA" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "BRNO ALFA" figure sur le côté inférieur de la poignée, laquelle est intégrée au boîtier de culasse/à la carcasse.
- l'inscription "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- désignation de modèle sur l'arme à feu : "FT 9".
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière bleuie munie à l'arrière de rainures pour les doigts; sûreté/dispositif de désarmement ambidextre sur la glissière; chien squelettique apparent avec crête arrondie; queue de carcasse arrière en queue de castor; déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; arrêtoir de chargeur à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse en polymère ou en matériau synthétique; devant et dos de crosse quadrillés.
- modèle dérivé de la série "Defender" caractérisée par un mécanisme semi automatique fonctionnant par recul.
- avec canon de 91 mm, longueur totale de 91 mm et poids moyen de 742 g.

Fabricant

- "BRNO ALFA" sur le bas de la crosse qui fait partie du boîtier de culasse/de la carcasse.
"CZECH REPUBLIC" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et la glissière
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté de la glissière et sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121664	ALFA Proj	Combat	ALFA Proj	Arme de poing	Semi-automatique
121665	ALFA Proj	Defender	ALFA Proj	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ALFA FT

ALFA FT 9

ALFA FT9

FT-9

FT9 32

FT9 380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124078
Marque: ALFA Proj
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	Hunter
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124078 - 1	22 LR	9	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124078 - 4	22 MAG	8	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124078 - 2	22 MAG	9	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124078 - 3	6MM FLOBERT SHORT RF	9	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ALFA Hunter" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "ALFA Hunter" est vendu comme un "Revolver Rifle" (carabine-revolver).
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec monture de lunette intégrée et barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; garde-main schnabel et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé, lisse ou lamellé; fini bleui.
- la crosse peut être retirée simplement en dévissant la vis de monture et peut être remplaçée par une crosse de revolver.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme en calibre 6 MM FLOBERT SHORT est de 808 mm (31 ¾ po) et son poids moyen est de 1,76 kg (3,82 lb).
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme en calibre .22 LR est de 935 mm (36 ¾ po) et son poids moyen est de 2,02 kg (4,44 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé était composé d'une séquence de dix chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125793	ALFA Proj	Carbine	ALFA Proj	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Alfa

Alfa Hunter

Alfa Hunter 22 LR

Alfa Hunter 22 MAG

Alfa Hunter 22 WMR

Alfa Hunter 6MM ME-Flobert

Alfa Hunter 6MM ME-Flobert Short

Alfa Hunter Carbine

Alfa Hunter Revolver Carbine

Alfa Hunter Revolver Rifle

Alfa Hunter Rifle

H-22LR

H-22WMR

H-6ME

Hunter Alfa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155106
Marque: ALFA Proj
Modèle: Junior

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	Junior
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155106 - 1	6MM FLOBERT RF	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Junior" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - carabine à un coup à mécanisme à verrou utilisée pour l'entraînement des jeunes ou des nouveaux tireurs. - caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; monture à poignée-pistolet une pièce en hêtre grené; mécanisme à verrou à un coup avec percuteur armé manuellement; plaque de couche synthétique. - la longueur totale de l'arme à feu est de 990 mm (39 po) et son poids moyen est de 1 430 g (3,15 lb).
Fabricant	- les inscriptions "ALFA-PROJ BRNO", "MADE IN CZECH" et "REPUBLIC" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166742
Marque: ALFA Proj
Modèle: Police

Sommaire

Marque:	ALFA Proj
Modèle:	Police
Fabricant:	ALFA Proj
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166742 - 2	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
166742 - 1	9MM LUGER	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BRNO ALFA" figure sur le côté inférieur de la poignée, laquelle est intégrée au boîtier de culasse/à la carcasse. - l'inscription "ALFA" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "ALFA POLICE" figure généralement sur le côté gauche de la glissière. - basé sur le modèle CZ 75. - caractéristiques : simple et double action; boîtier de culasse/carcasse en polymère gris et glissière en alliage d'acier au nickel; viseurs fixes; système de sécurité automatique et manuel monté sur la glissière; chien externe de type à cordon. - la longueur totale de l'arme à feu est de 190 mm (7 1/2 po) et son poids moyen est de 750 g (1,653 lb)
Fabricant	- l'inscription "BRNO ALFA" figure sur le côté inférieur de la poignée, laquelle est intégrée au boîtier de culasse/à la carcasse.
Mécanisme	- système à court recul.
Numéro de série	- le numéro de série est généralement gravé sur une plaque de métal insérée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "BRNO" figure sur la partie inférieure de la poignée gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alfa Police

Model Alfa Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166827
Marque: Alfermann
Modèle: Silver Dollar Special

Sommaire

Marque:	Alfermann
Modèle:	Silver Dollar Special
Fabricant:	Alfermann USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166827 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ALFERMANN USA" figure habituellement sur la table à bascule.
Modèle	- l'inscription "SILVER DOLLAR SPECIAL", accompagnée d'un logo ressemblant à une pièce d'un dollar en argent à l'intérieur d'un fer à cheval, figure sur le bas du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse à un seul canon conçu spécifiquement pour le tir aux pigeons. - caractéristiques : canon bleui avec bande de visée ventilée et surélevée; boîtier de culasse/carcasse bleui; détente et pontet plaqués or; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable et plaque de couche.
Fabricant	- l'inscription "ALFERMANN USA" figure habituellement sur la table à bascule.
Mécanisme	- mécanisme à bascule, à un coup, s'ouvrant en exerçant une traction sur le pontet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur la table de bascule, auquel cas il faut retirer le canon pour le voir.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136102
Marque: Alfermann
Modèle: Single Barrel Trap

Sommaire

Marque:	Alfermann
Modèle:	Single Barrel Trap
Fabricant:	Alfermann USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136102 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ALFERMANN" et "USA" figurent sur plusieurs lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fusil de chasse à un seul canon conçu spécifiquement pour le tir aux pigeons. - caractéristiques : canon bleui avec une bande ventilée et relevée; boîtier de culasse/carcasse et ensemble de détente au fini argent; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé, avec busc et plaque de couche réglable.
Fabricant	- les inscriptions "ALFERMANN" et "USA" figurent sur plusieurs lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117244
Marque: Alger Arms
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Alger Arms
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Alger Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117244 - 2	38-55 WIN/12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117244 - 1	44-40 WIN/12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117244 - 3	44-40 WIN/12 GA X 2 1/2"	2	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Alger Arms Co." sur les deux platines.

Modèle

- "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'arme à calibres mixtes "Cape Gun" comporte deux canons juxtaposés, soit un rayé et un à âme lisse.
- entrée générique relative aux fusils à calibres mixtes d'"Alger Arms Co." dont le modèle n'est pas identifiable.
- caractéristiques : chiens de platine; percuteurs apparents maintenus en place par une douille de type "écrou"; une ou deux détentes; levier d'ouverture supérieur, latéral ou inférieur; crosse quadrillée de bois dur à poignée semi-pistolet; guidon à rampe de type Partridge; hausse rabattable.

Fabricant

- "Alger Arms Co." sur les deux platines.

Mécanisme

- canons juxtaposés à charnière.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sur les plats du mécanisme et sur le dessous des canons, près des chambres.
- possibilité d'autres combinaisons numériques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun Double Barrel

Cape Gun Side By Side

Double Barrel Cape Gun

Double Barrel Rifle/Shotgun

Side By Side

Side By Side Cape Gun

Side By Side Combination Gun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammer Cape Gun

Side by Side Rifle/Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117243
Marque: Alger Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Alger Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Alger Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117243 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117243 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117243 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117243 - 2	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117243 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117243 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117243 - 3	410 GA X 2 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117243 - 4	410 GA X 2 1/2"	2	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Alger Arms Co." figure sur les deux platines.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés "Alger Arms Co." dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; levier d'ouverture sur le dessous ou le côté ou clé d'ouverture sur le dessus; rallonge de tenon tronconique sur le bande de visée; monture quadrillée en bois dur avec poignée demi-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "Alger Arms Co." figure sur chacune des deux platines.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du mécanisme.
Calibre	- sur une arme examinée, calibre, "12" au-dessus de "C" dans un losange, sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Choke Bored

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Side By Side

Laminated Steel

Laminated Steel Choke Bored

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side Plate Hammer Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185642
Marque: Alien Armory
Modèle: AA9G

Sommaire

Marque:	Alien Armory
Modèle:	AA9G
Fabricant:	Alien Armory Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185642 - 1	9MM LUGER	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ALIEN ARMORY TACTICAL SAINT CHARLES MO" et le logo d'Alien Armory (un "hexagone étiré" avec une tête d'extra-terrestre à gros yeux à l'intérieur) figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "AA9G" figure sur le puits d'alimentation.
- Il s'agit d'une carabine à cartouche de calibre AR-15 fabriquée en tant que boîtier de culasse/de la carcasse seulement et en plusieurs configurations; sa culasse a un puits d'alimentation incliné permettant l'utilisant des chargeurs de pistolet Glock.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement standards des modèles AR-15; fini noir mat; ensemble supérieur à dessus plat; plusieurs styles d'accessoires de bouche; garde-main ventilé; arrêtoir du chargeur ambidextre; et crosse fixe ou télescopique.

Fabricant

- L'inscription "ALIEN ARMORY TACTICAL SAINT CHARLES MO" et le logo d'Alien Armory (un "hexagone étiré" avec une tête d'extra-terrestre à gros yeux à l'intérieur) figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Cette carabine utilise des chargeurs de pistolet Glock.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Alien Armory
Modèle:	AAB-15
Fabricant:	Alien Armory Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185682 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185682 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ALIEN ARMORY TACTICAL SAINT CHARLES MO" et le logo d'Alien Armory (un "hexagone étiré" avec une tête d'extra-terrestre à gros yeux à l'intérieur) figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "AAB-15" figure sur le puits d'alimentation.
- Il s'agit d'une carabine à cartouche de calibre AR-15 fabriquée en tant que boîtier de culasse/de la carcasse seulement et en plusieurs configurations; sa culasse peut être assemblée avec plusieurs longueurs de canon, et est proposée dans divers calibres.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement standards des modèles AR-15; fini noir mat; ensemble supérieur à dessus plat; plusieurs styles d'accessoires de bouche; garde-main ventilé; arrêtoir du chargeur ambidextre; et crosse fixe ou télescopique.

Fabricant

- L'inscription "ALIEN ARMORY TACTICAL SAINT CHARLES MO" et le logo d'Alien Armory (un "hexagone étiré" avec une tête d'extra-terrestre à gros yeux à l'intérieur) figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185722
Marque: Alien Armory
Modèle: UFO-10

Sommaire

Marque:	Alien Armory
Modèle:	UFO-10
Fabricant:	Alien Armory Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185722 - 1	7.62MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.016)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185722 - 2	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.016)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ALIEN ARMORY TACTICAL SAINT CHARLES MO" et le logo d'Alien Armory (hexagone allongé renfermant une tête d'extra-terrestre à gros yeux) figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "UFO-10" figure sur le puits d'alimentation.
- Fusil de type "AR" agrandi pour comporter des cartouches de la famille de calibre 308/7,62 et fabriqué comme boîtier de culasse/carcasse uniquement, selon diverses configurations; le boîtier de culasse peut être doté de canons de longueurs et de calibres divers.
- Caractéristiques : configuration et fonctionnement standards d'AR-15; finition noire mate; carcasse supérieure à dessus plat; divers types d'accessoires de bouche; garde-main ventilé; arrêtoir de chargeur pour gaucher et droitier; crosse fixe ou télescopique.

Fabricant

- L'inscription "ALIEN ARMORY TACTICAL SAINT CHARLES MO" et le logo d'Alien Armory (hexagone allongé renfermant une tête d'extra-terrestre à gros yeux) figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55836
Marque: Alkar
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Alkar
Modèle:	1914
Fabricant:	Alkartasuna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55836 - 1	25 AUTO	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55836 - 11	32 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55836 - 2	6.35MM	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55836 - 10	7.65MM	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALKAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALKAR" figure sur les plaquettes de poignée.
- "Alkar" était une appellation commerciale utilisée par "Alkartasuna" entre environ 1914 et 1922.

Modèle

- "1914" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué entre 1917 et 1922.
- ressemble à un pistolet FN-Browning 1906.
- caractéristiques : organes de visée fixes, fini bleui, plaquettes de crosse quadrillées en ébonite ou en bois, arrêtoir de chargeur au bas de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque de commerce d'Alkartasuna, représentée par un "S" angulaire, peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse et sur les plaquettes de poignée. - l'inscription "SPAIN" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "AK" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale constituaient une autre marque de commerce utilisée par "Alkartasuna". - la société "Alkartasuna" était également appelée "C.A. Alkartasuna Fabrica de Armas" ou "S.A. Alkartasuna Fabrica de Armas". - la société "Alkartasuna Fabrica de Armas" était située à Guernica, en Espagne, entre 1914 et 1922 environ.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- peut figurer sur le côté gauche de la glissière : MODEL AUTOMATIC PISTOL - 1914 "ALKAR" PATENT -

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15361	Alkar	Alkar	Alkartasuna	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1906 Copy

1914 Alkar Patent

1914 Model Automatic Pistol

Alkar 1914

Alkar Patent

M1914

Model 1914

Model Automatic Pistol

Model Automatic Pistol 1914

Model Automatic Pistol 1914 Alkar Patent

Model Automatic Pistol Alkar Patent

Model1914

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16336
Marque: Alkar
Modèle: 1924

Sommaire

Marque:	Alkar
Modèle:	1924
Fabricant:	Alkartasuna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16336 - 1	25 AUTO	7	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16336 - 2	6.35MM	7	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALKAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répétée sur les plaques de poignée.
- Alkar était une appellation commerciale utilisée par Alkartasuna entre environ 1914 et 1922.

Modèle

- l'inscription "1924" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle largement inspiré du FN-Browning Model 1906.
- comporte des stries recourbées sur les glissières et la plaque de poignée gauche est perforée et numérotée afin de dévoiler le contenu du chargeur.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "S" anguleux, une marque de commerce utilisée par Alkartasuna, peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse et sur les plaques de poignée.
- l'inscription "SPAIN" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "AK" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale constituaient une autre marque de commerce utilisée par Alkartasuna.
- la société Alkartasuna était également appelée C.A. Alkartasuna Fabrica de Armas ou S.A. Alkartasuna Fabrica de Armas.
- la société Alkartasuna Fabrica de Armas était située à Guernica, en Espagne, entre 1914 environ et 1922.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaques de poignée.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière figure l'inscription : "STANDARD AUTOMATIC PISTOL "ALKAR" PATENT 62273 CAL. 6.35 (GUERNICA) 1924". - l'inscription "SPAIN" figure sur le côté droit de la glissière et les poinçons d'homologation espagnols, qui peuvent comprendre une couronne au-dessus d'un bouclier affichant un "X" suivi de "P.V." et un lion se tenant sur ses pattes arrière, figurent sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118449	Alkar	Alkar	Manufactura de Armas de Fuego	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1924 Standard Automatic Pistol Alkar Patent 62273

1924 Standard automatic Pistol

Alkar Patent 62273

M1924

Patent 62273

Standard Automatic Pistol 1924

Standard Automatic Pistol Alkar Patent 1924

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15361
Marque: Alkar
Modèle: Alkar

Sommaire

Marque:	Alkar
Modèle:	Alkar
Fabricant:	Alkartasuna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15361 - 2	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15361 - 4	32 AUTO	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15361 - 8	32 AUTO	9	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15361 - 1	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15361 - 9	7.65MM	7	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15361 - 3	7.65MM	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15361 - 5	7.65MM	9	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "ALKAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répétée sur les plaquettes de poignée sous la forme "ALKAR" ou "ALKAR" superposé sur la lettre "S".
- la marque de commerce Alkartasuna représentée par le monogramme "AK" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Alkar" était une appellation commerciale utilisée par "Alkartasuna" entre environ 1914 et 1922.
- "Alkar" était une appellation commerciale utilisée par "Manufactura de Armas de Fuego" vers 1924.

Modèle

- "ALKAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- fabriqué entre 1917 et 1922.
- cette arme de poing est un pistolet de type Ruby; fonctionnement par refoulement des gaz; simple action; chargeur détachable.
- caractéristiques : sûreté basculante sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur sur le dessous et l'arrière du cadre de crosse; anneau pour cordon sur le côté gauche du cadre de crosse, à l'arrière; plaquettes de crosse quadrillées en bois dur; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "S.A. Alkartasuna Fabrica de Armas" figure sur le côté gauche de la glissière.
- une lettre "S" inclinée ou une lettre "S" inclinée avec le mot "ALKAR" par-dessus et l'inscription "MCA. REGISDA" constituent la marque de commerce déposée de la société "Alkartasuna".
- cette marque de commerce "S" peut figurer sur le côté gauche de la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse, et peut se répéter sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "SPAIN" ou "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.
- les lettres "AK" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale constituaient une autre marque de commerce utilisée par "Alkartasuna".
- la société "Alkartasuna" était également appelée "C.A. Alkartasuna Fabrica de Armas" ou "S.A. Alkartasuna Fabrica de Armas".
- la société "Alkartasuna Fabrica de Armas" était située à Guernica, en Espagne, entre 1914 et 1922 environ.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente et peut être répété sur d'autres composants.
- un exemplaire observé avait un numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55836	Alkar	1914	Alkartasuna	Arme de poing	Semi-automatique
118449	Alkar	Alkar	Manufactura de Armas de Fuego	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Guernica Type

Pocket

Ruby Type

Small Model

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118449
Marque: Alkar
Modèle: Alkar

Sommaire

Marque:	Alkar
Modèle:	Alkar
Fabricant:	Manufactura de Armas de Fuego
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118449 - 2	25 AUTO	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118449 - 1	6.35MM	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Alkar" était une appellation commerciale utilisée par "Alkartasuna" entre environ 1914 et 1922.
- l'inscription "ALKAR" et le logo d'Alkar, représenté par un "S" angulaire, figurent sur le côté gauche de la glissière, le manchon de canon.

Modèle

- l'inscription "ALKAR" et le logo d'Alkar représenté par un "S" incliné figurent sur le côté gauche de la glissière, le manchon de canon, et la plaquette.
- il s'agit d'un pistolet de poche semi-automatique 6,35 mm/25 Auto fabriqué en Espagne et d'apparence plutôt inhabituelle, fabriqué durant le début des années 1920 par Manufactura de Armas de Fuego, le successeur des marques de commerce Alkartasuna après que l'usine d'Alkartasuna ait été détruite par un incendie en 1920.
- ce pistolet se distingue par un cadre de poignée allongé doté d'un renflement pour la paume sur les trois quarts inférieurs de la poignée, une découpure circulaire à la queue de carcasse pour le pouce, et huit fentes dans la plaquette gauche qui permettent à un mécanisme de dénombrement des cartouches d'indiquer le nombre de coups qui restent dans un chargeur inséré.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs fixes à rainure; mécanisme de détente à simple action; rainures de prise arrondies sur la glissière; contour arrière de la glissière arrondi; bouton de verrou transversal quadrillé à la queue de carcasse; arrêtoir de chargeur sur le talon.

Fabricant

l'inscription "MANUFACTURA DE ARMAS DE FUEGO - GUERNICA (ESPANA)" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur les plaquettes de crosse et être répété sur le côté gauche de la glissière.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15361	Alkar	Alkar	Alkartasuna	Arme de poing	Semi-automatique
16336	Alkar	1924	Alkartasuna	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109995
Marque: Alkar
Modèle: Standard Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Alkar
Modèle:	Standard Automatic Pistol
Fabricant:	Alkartasuna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109995 - 4	32 AUTO	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109995 - 1	7.65MM	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALKAR PATENT 62277" - "ALKAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALKAR" peut être répétée sur les plaquettes de crosse.
- "Alkar" était une appellation commerciale utilisée par "Alkartasuna" d'environ 1914 à 1922.

Modèle

- l'inscription "STANDARD AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué entre 1917 et 1922.
- ce modèle ressemble au pistolet "FN-Browning Model 1910" ou au type "Ruby".

Fabricant

- l'appellation commerciale "Alkartasuna" d'un "S" angulaire figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SPAIN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "AK" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale était l'appellation commerciale utilisée par "Alkartasuna".
- "Alkartasuna" était également connu sous le nom de "C.A. Alkartasuna Fabrica de Armas" ou "S.A. Alkartasuna Fabrica de Armas".
- "Alkartasuna Fabrica de Armas" était situé à Guernica, en Espagne entre environ 1914 et 1922.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ruby Type

Standard

Standard Automatic

Standard Automatic Pistol Alkar Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15364
Marque: Alkartasuna
Modèle: Alkartasuna

Sommaire

Marque:	Alkartasuna
Modèle:	Alkartasuna
Fabricant:	Alkartasuna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15364 - 5	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15364 - 11	25 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15364 - 7	32 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15364 - 1	32 AUTO	7	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15364 - 9	32 AUTO	9	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15364 - 3	32 AUTO	9	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15364 - 6	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15364 - 12	6.35MM	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15364 - 8	6.35MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15364 - 2	7.65MM	7	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15364 - 10	7.65MM	9	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15364 - 4	7.65MM	9	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALKARTASUNA", "C.A. ALKARTASUNA" ou "S.A. ALKARTASUNA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "ALKARTASUNA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée entre 1914 et 1922.

Fabricant

- les inscriptions "C.A. ALKARTASUNA" ou "S.A. ALKARTASUNA", "FABRICA DE ARMAS" et "GUERNICA" sur trois lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "AK" à l'intérieur d'un ovale ou la lettre "S" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "AK" et "S" étaient des marques de commerce utilisées par la société "Alkartasuna".
- la société "Alkartasuna" était également appelée "C.A. Alkartasuna Fabrica de Armas" ou "S.A. Alkartasuna Fabrica de Armas".
- la société "Alkartasuna Fabrica de Armas" était située à Guernica, en Espagne, entre 1914 environ et 1922.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LL

Pocket

Ruby Type

SA Alkartasuma

VP

Vest Pocket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118412
Marque: All Right
Modèle: Little All Right

Sommaire

Marque:	All Right
Modèle:	Little All Right
Fabricant:	Wright Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118412 - 1	22 RF	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118412 - 2	22 RF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118412 - 3	30 RF	5	48	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118412 - 4	32 RF	5	48	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "All Right", "Fire Arms Co.", "Manufacturers", "Lawrence, Mass." et "U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit de la crosse.
- "All Right" était une appellation commerciale utilisée par la "Wright Firearms Company".

Modèle

- "Little", "All", "Right" et "Patent Jan 18, 1876" peuvent figurer sur la plaquette de crosse gauche.
- modèle fabriqué de 1876 à 1878.
- pistolet de type "Palm ou Squeeze" (pistolet de paume ou " à serrer ").
- caractéristiques : canon lisse octogonal; carcasse rigide et barillet rond amovible; double action seulement; détente articulée coulissante dans un tube au-dessus du canon; fini nickelé.

Fabricant

- la "Wright Arms Company" a aussi produit des fusils de chasse à percussion et à cartouches.

Numéro de série

- numéro de série sur le plat inférieur du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118298
Marque: Allan, Arthur
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Allan, Arthur
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Allan, Arthur
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118298 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118298 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118298 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Allan. Glasgow" figure sur la bande séparant les canons de l'arme examinée.
- l'inscription "A. Allan. Glasgow" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par Arthur Allan de Glasgow et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sur le côté ou en dessous; mécanisme à platine ou à coffre; chiens apparents ou sans chien; une ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; garde-main et crosse à poignée droite ou à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- les poinçons d'homologation britanniques figurent sur les tenons de canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise Arthur Allan était établie à Glasgow, en Écosse, de 1854 à 1985, environ. - l'entreprise Arthur Allan était initialement active dans les domaines de la fabrication d'armes, de coutellerie, de quincaillerie et d'outils tranchants. - Arthur Allan est décédé en 1917. Son fils a repris les rennes de l'entreprise. - Allan a acquis l'inventaire de William Horton de Glasgow en 1924. - les adresses d'Arthur Allan ont été : - 12 London Road, vers 1855. - 144 Trongate Street, vers 1866. - 144 Trongate Street et 12 London Street, vers 1870 à 1878 et 14 London Street, vers 1883 à 1894. - 144 Trongate St. seulement de 1897 à 1926, environ. - Allan a cessé ses activités commerciales en 1985.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur les plats du mécanisme sur un exemplaire. - le numéro de série observé est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135736
Marque: Allan, R
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Allan, R
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135736 - 1	10 GA PERCUSSION	2	795	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R. ALLAN" sur une bannière a été relevée sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "LONDON FINE TWIST" a été relevée sur la bande entre les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés en acier damassé avec culasse à crochet; canons fixés à la monture au moyen d'une clé à écusson; baguette sous l'ensemble canon; platines latérales avec chiens extérieurs latéraux; deux détentes; monture à poignée anglaise monopièce en bois quadrille.

Mécanisme

- arme à percussion à canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

London Fine Twist

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122048
Marque: Allcock, Laight & Westwood
Modèle: Falcon 36

Sommaire

Marque:	Allcock, Laight & Westwood
Modèle:	Falcon 36
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122048 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122048 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122048 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " A.L. & W " au-dessus de " TORONTO " relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " MADE IN BELGIUM " relevé sur les canons.
- " A.L.& W. " est l'acronyme de " Allcock Laight & Westwood " .
- la firme " Allcock, Laight & Westwood (A.L.& W.) " fut fondée à Toronto (Ontario), au Canada, en 1885.
- la firme " Allcock, Laight & Westwood Company " devint une société par actions à responsabilité limitée en 1898.
- la firme " Allcock, Laight & Westwood Company, Limited " était établie au 230 Bay Street, Toronto (Canada), vers 1940.
- la firme " Allcock, Laight & Westwood Company, Limited " fut rebaptisée " Allcock, Laight & Westwood Limited " en 1957.
- la firme " Allcock, Laight & Westwood Limited " ferma ses installations de Toronto (Ontario) et s'installa à Calgary (Alberta) en 1959.

Modèle

- " FALCON " au-dessus de " 36 " relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; deux détentes; fût et crosse quadrillés; fini bleui.
- " Made in Belgium " peut apparaître à l'arrière, sur le côté droit du canon.
- les poinçons d'homologation belges apparaissent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les tenons de canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - arme examinée : numéro de série de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur la table de bascule / les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A.L. & W. Falcon Model 36 Long Range Shot Gun

Falcon Model 36 Long Range Shot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75129
Marque: Allcock, Laight & Westwood
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Allcock, Laight & Westwood
Modèle:	Imperial
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75129 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALLCOCK - LAIGHT & WESTWOOD Co. Ltd. TORONTO" relevé sur la bande du canon.
- "MADE IN BELGIUM" relevé sur les canons.
- "A.L.& W." est l'acronyme de "Allcock Laight & Westwood".
- la firme "Allcock, Laight & Westwood (A.L.& W.)" fut fondée à Toronto (Ontario), Canada en 1885.
- la firme "Allcock, Laight & Westwood Company" devint une société par actions à responsabilité limitée en 1898.
- la firme "Allcock, Laight & Westwood Company, Limited" se trouvait au 230 Bay Street, Toronto, Canada, vers 1940.
- la firme "Allcock, Laight & Westwood Company, Limited" fut rebaptisée "Allcock, Laight & Westwood Limited" en 1957.
- la firme "Allcock, Laight & Westwood Limited" ferma ses installations de Toronto, en Ontario et s'installa à Calgary (Alberta) en 1959.

Modèle

- "IMPERIAL" relevé sur la bande, au-dessus des chambres.
- caractéristiques : clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; mécanisme à platine; canons juxtaposés; pas de chiens apparents; deux détentes, côtés du boîtier de culasse/de la carcasse modérément ornés de ciselures représentant des scènes de chasse.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- normalement sur la table de bascule et le dessous des canons.

Autres marquages

- "BELGIUM" ou "Made in Belgium" normalement sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114235
Marque: Allcock, Laight & Westwood
Modèle: Imperial 32

Sommaire

Marque:	Allcock, Laight & Westwood
Modèle:	Imperial 32
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114235 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.L. & W" au-dessus de "Toronto" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN BELGIUM" relevé sur les canons.
- "A.L.& W." est l'acronyme de "Allcock Laight & Westwood".
- la firme "Allcock, Laight & Westwood (A.L.& W.)" fut fondée à Toronto (Ontario), Canada en 1885.
- la firme "Allcock, Laight & Westwood Company" devint une société par actions à responsabilité limitée en 1898.
- la firme "Allcock, Laight & Westwood Company, Limited" se trouvait au 230 Bay Street, Toronto, Canada, vers 1940.
- la firme "Allcock, Laight & Westwood Company, Limited" fut rebaptisée "Allcock, Laight & Westwood Limited" en 1957.
- la firme "Allcock, Laight & Westwood Limited" ferma ses installations de Toronto, en Ontario et s'installa à Calgary (Alberta) en 1959.

Modèle

- "IMPERIAL" au-dessus de "32" relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à coffre orné de quelques ciselures, deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, clé d'ouverture sur le dessus, plaque de couche, canons bleuis, crosse en bois dur avec poignée demi-pistolet quadrillée et fût effilé.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.

Autres marquages

- sur le canon : "MADE IN BELGIUM".
- poinçons d'homologation belges sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121102
Marque: Allcock, Laight & Westwood
Modèle: Imperial 35

Sommaire

Marque:	Allcock, Laight & Westwood
Modèle:	Imperial 35
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121102 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.L. & W" au-dessus de "Toronto" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.
- "A.L.& W." est l'abréviation de "Allcock Laight & Westwood".
- "Allcock, Laight & Westwood (A.L.& W.)" a été établie à Toronto, Ontario, Canada en 1885.
- "Allcock, Laight & Westwood Company" devint une société par actions à responsabilité limitée en 1898.
- "Allcock, Laight & Westwood Company, Limited" était située au 230, Bay Street, à Toronto, Canada, autour de 1940.
- le nom "Allcock, Laight & Westwood Company, Limited" fut changé pour "Allcock, Laight & Westwood Limited" en 1957.
- "Allcock, Laight & Westwood Limited" ferma ses installations de Toronto, Ontario, et déménagea à Calgary, Alberta en 1959.

Modèle

- l'inscription suivante figure sur l'arme examinée : "IMPERIAL" au-dessus de "35", du côté droit de la carcasse.
- caractéristiques; mécanisme à coffre; levier d'ouverture sur le dessus; aucun chien; détente double; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; carcasse gravée; canons bleuis.
- poinçons d'homologation belges sur les canons et la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur les plats du mécanisme de la carcasse.

Calibre

- sur l'arme examinée, le calibre figure sur les plats du canon, par exemple, "20-70".

Autres marquages

- sur l'arme examinée, "Made in Belgium" figure sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128722
Marque: Allcock, Laight & Westwood
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Allcock, Laight & Westwood
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128722 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " THE ALLCOCK, LAIGHT & WESTWOOD Co LTD TORONTO " figure sur la bande non ventilée.
- l'inscription " MADE IN BELGIUM " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Allcock, Laight & Westwood (A.L.& W.) a été fondée à Toronto, en Ontario, au Canada, en 1885.
- la Allcock, Laight & Westwood Company est devenue une société à responsabilité limitée en 1898.
- vers 1940, Allcock, Laight & Westwood Company, Limited était établie au 230, Bay Street à Toronto, au Canada.
- le nom " Allcock, Laight & Westwood Company, Limited " a été changé pour " Allcock, Laight & Westwood Limited " en 1957.
- Allcock, Laight & Westwood Limited a fermé ses installations de Toronto, en Ontario, pour s'installer à Calgary, en Alberta, en 1959.

Modèle

- la désignation de modèle n'est pas précisée sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons côte à côte; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre; double détente; garde main en " queue de castor " quadrillée et monture à poignée demi-pistolet.

Mécanisme

- mécanisme juxtaposé.

Numéro de série

- situé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le spécimen observé comprenait cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23576
Marque: Allen & Thurber
Modèle: 1837 Pepperbox

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	1837 Pepperbox
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23576 - 1	28 PERCUSSION	6	69	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23576 - 2	28 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23576 - 3	31 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23576 - 4	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23576 - 7	34 PERCUSSION	6	101	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23576 - 5	36 PERCUSSION	6	139	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23576 - 6	36 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & THURBER", ou "ALLEN, THURBER & COMPANY", figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur les armes à feu fabriquées entre 1854 et 1856.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- un des modèles de pistolets à canons multiples fabriqués par Allen & Thurber d'après le brevet accordé à Ethan Allen en 1837 relativement à un mécanisme de détente à double action. Allen & Thurber fabriqua ensuite des pistolets à canons multiples 1845, avec mécanisme de détente simplifié et il n'est pas aisé de distinguer les variantes (sans démonter les pistolets). La présence de l'inscription "1837" n'est pas une preuve indéniable qu'il s'agit d'un pistolet à canons multiples 1837 parce que la firme Allen & Thurber a continué à utiliser des carcasses estampillées "1837" même si la production des pistolets à canons multiples 1845 avait commencé; ces pistolets arborent une vis de serrage du ressort de percussion au haut ou au milieu du devant de crosse tandis que les pistolets 1837 n'ont pas de vis de serrage du ressort de percussion (ressort de percussion fixé à une agrafe interne) ou cette vis se trouve au bas du devant de crosse. - ces pistolets à canons multiples ont été produits en différents styles; ils peuvent comporter des chiens apparents (parfois avec crête) ou non, des anneaux de détente ou des détentes incurvées et des cheminées exposées ou protégées. De la même façon, les inscriptions figurant sur ces pistolets peuvent varier grandement en matière de taille, de teneur et d'emplacement. Le plus souvent, ces armes portent les inscriptions "Allen's Patent" et "Allen & Thurber" sur le chien et(ou) les cannelures des canons ainsi que les inscriptions "Grafton, Mass." ou "Norwich, CT". Les armes arborant l'inscription Worcester, Massachusetts sont du type 1845. - plaquettes de crosse en noyer (souvent avec médaillon ovale argent incrusté) sur cadre en forme de sac, carcasse lisse ou ornée de ciselures, anneau de détente ou détente classique, cheminées apparentes ou bouclier circulaire n'exposant que la cheminée alignée avec le chien.
Mécanisme	- type à canons multiples, soit un faisceau rotatif de six canons.
Numéro de série	- ces pistolets peuvent arborer des numéros, mais ils semblent qu'ils s'agissent de numéros de lots, c'est-à-dire que les pistolets portant des numéros identiques étaient expédiés à un distributeur en particulier.
Canon	- la longueur des canons de ces revolvers à canons multiples était comprise entre 2 ¾ po (69 mm) et 6 po (152 mm), selon la taille de la carcasse et le calibre.
Calibre	- calibres des pistolets à canons multiples 1837 : 28, 31 et 36 à percussion, selon la taille de la carcasse. Entrer ici les minimums et les maximums pour chaque canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAR Hammer Pepperbox

Concealed Hammer Pepperbox

Dainty Pepperbox

Dragoon Pepperbox

Grafton Dainty

Grafton Dainty Pepperbox

Large Frame Pepperbox

Medium Frame Pepperbox

Pepperbox

Ring Trigger Pepperbox

Small Frame Pepperbox

Standard Frame Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15382
Marque: Allen & Thurber
Modèle: 1845 Pepperbox

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	1845 Pepperbox
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15382 - 2	25 PERCUSSION	5	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15382 - 1	25 PERCUSSION	6	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15382 - 3	28 PERCUSSION	5	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15382 - 4	28 PERCUSSION	6	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15382 - 5	31 PERCUSSION	5	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15382 - 8	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15382 - 6	31 PERCUSSION	6	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15382 - 9	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15382 - 10	32 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15382 - 12	32 PERCUSSION	6	87	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15382 - 11	32 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15382 - 7	36 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & THURBER", ou "ALLEN, THURBER & COMPANY", figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur les armes à feu fabriquées entre 1854 et 1856.

Modèle

- un des modèles de pistolets à canons multiples fabriqués par Allen & Thurber d'après le brevet accordé à Ethan Allen en 1845 relativement à l'amélioration du mécanisme de détente à double action. Allen & Thurber fabriquait auparavant des pistolets à canons multiples 1837, avec mécanisme de détente plus complexe et il n'est pas aisé de distinguer les variantes (sans démonter les pistolets). Certains pistolets à canons multiples 1845 portent l'inscription "1837", parce que la firme Allen & Thurber a continué à utiliser des carcasses estampillées "1837" même si la production des pistolets à canons multiples 1845 avait commencé; ces pistolets arborent une vis de serrage du ressort de percussion au haut ou au milieu du devant de crosse tandis que les pistolets 1837 n'ont pas de vis de serrage du ressort de percussion (ressort de percussion fixé à une agrafe interne) ou cette vis se trouve au bas du devant de crosse.
- ces pistolets à canons multiples ont été produits en différents styles; ils peuvent comporter des chiens apparents (parfois avec crête) ou non, des anneaux de détente ou des détentes incurvées et des cheminées exposées ou protégées. De la même façon, les inscriptions figurant sur ces pistolets peuvent varier grandement en matière de taille, de teneur et d'emplacement. Le plus souvent, ces armes portent les inscriptions "Allen's Patent" et "Allen & Thurber" sur le chien et(ou) les cannelures des canons ainsi que l'inscription "Worcester, Mass." Les pistolets marqués "Grafton, Mass." ou "Norwich, CT", ne sont PAS des pistolets à canons multiples 1845.
- plaquettes de crosse en noyer (souvent avec médaillon ovale argent incrusté) sur cadre en forme de sac, carcasse lisse ou ornée de ciselures, anneau de détente ou détente classique, cheminées apparentes ou bouclier circulaire n'exposant que la cheminée alignée avec le chien.

Mécanisme

- type à canons multiples, soit un faisceau rotatif de cinq ou six canons.

Numéro de série

- ces pistolets peuvent arborer des numéros, mais ils semblent qu'ils s'agissent de numéros de lots, c'est-à-dire que les pistolets portant des numéros identiques étaient expédiés à un distributeur en particulier.

Canon

- pour ce modèle, la longueur du canon est comprise entre 2 ½ po (63 mm) et 6 po (152 mm), selon la taille de la carcasse.

Calibre

- ces pistolets à canons multiples ont été proposés en calibres .25, .28, .31 et .36 à percussion, selon la taille de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAR Hammer Pepperbox

Concealed Hammer Pepperbox

Dragoon Pepperbox

Large Frame Pepperbox

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Medium Frame Pepperbox

Pepperbox

Ring Trigger Pepperbox

Standard Frame Pepperbox

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63462
Marque: Allen & Thurber
Modèle: Centre Hammer Pistol

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	Centre Hammer Pistol
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63462 - 1	34 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63462 - 2	36 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63462 - 4	36 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63462 - 3	44 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & THURBER" ou "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "ALLEN, THURBER & COMPANY" figurait sur les armes à feu fabriquées de 1854 à 1856.

Modèle

- pistolet à percussion à un coup et à simple action à poudre noire avec chien dans une fente centrale de la carcasse; fabriqué entre 1840 et 1860.
- plaquettes de crosse en noyer sur carcasse en forme de sac, canon mi-octogonal et organes de visée rudimentaires.
- ces pistolets arborent l'inscription "Allen & Thurber" ou "Allen Thurber & Co" sur le canon; des variantes de ce pistolet étaient toujours produites alors que la firme s'appelait "Allen & Wheelock".

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, percussion, un coup.

Canon

- pour ce modèle, la longueur du canon est comprise entre 3 po (76 mm) et 12 po (304 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15912
Marque: Allen & Thurber
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15912 - 3	25 PERCUSSION	5	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15912 - 4	25 PERCUSSION	6	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15912 - 5	28 PERCUSSION	5	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15912 - 6	28 PERCUSSION	6	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15912 - 2	31 PERCUSSION	5	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15912 - 14	31 PERCUSSION	5	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15912 - 7	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15912 - 1	31 PERCUSSION	6	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15912 - 12	31 PERCUSSION	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15912 - 8	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15912 - 9	32 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15912 - 15	32 PERCUSSION	6	82	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15912 - 13	32 PERCUSSION	6	106	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15912 - 10	32 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15912 - 11	36 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & THURBER" ou "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur les armes à feu produites entre 1854 et 1856.

Modèle

- entrée générique pour un des pistolets à canons multiples fabriqués par Allen & Thurber et dérivés des brevets 1837 et 1845 d'Ethan Allen concernant un mécanisme de détente à double action. Les pistolets à canons multiples 1845 comportent une vis de serrage du ressort de percussion située au haut ou vers le centre du devant de crosse, tandis que les pistolets à canons multiples 1837 n'ont pas cette vis (ressort de percussion monté sur pince interne), ou alors celle-ci se trouve au bas du devant de crosse.
- il existe de nombreux styles de ces pistolets à canons multiples : chien apparent (parfois avec crête) ou non, anneau de détente ou détente incurvée, cheminées exposées ou non. De la même façon, les inscriptions figurant sur ces pistolets peuvent varier grandement (taille, nature et emplacement). Les inscriptions les plus fréquentes sont : "Allen's Patent" et "Allen & Thurber" sur le chien et(ou) sur les cannelures des canons, et "Worcester, Mass."
- les armes portant les inscriptions "Grafton, Mass." ou "Norwich, CT", ne sont absolument pas des pistolets à canons multiples 1845.
- caractéristiques :
- plaquettes de crosse en noyer (souvent avec médaillon ovale en argent incrusté), boîtier de culasse orné ou non de ciselures, anneau de détente ou détente classique, cheminées apparentes ou dissimulées par un bouclier circulaire ne révélant que la cheminée placée devant le chien.

Mécanisme

- pistolet à canons multiples (faisceau de cinq ou six canons rotatifs).

Numéro de série

- ces pistolets peuvent porter des numéros, mais il semble que ce soient des numéros de lot, c.-à-d. que tous les pistolets arborant des numéros similaires étaient envoyés au même distributeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50855	Unknown	Pepperbox Reproduction		Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BAR Hammer Pepperbox

Concealed Hammer Pepperbox

Dragoon Pepperbox

Large Frame Pepperbox

Medium Frame Pepperbox

Ring Trigger Pepperbox

Standard Frame Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63445
Marque: Allen & Thurber
Modèle: Percussion Bar Hammer Pistol

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	Percussion Bar Hammer Pistol
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63445 - 2	28 PERCUSSION	1	50	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63445 - 1	31 PERCUSSION	1	50	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63445 - 3	36 PERCUSSION	1	50	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63445 - 4	38 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & THURBER" ou "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "ALLEN, THURBER & COMPANY" figurait sur les armes à feu fabriquées de 1854 à 1856.

Modèle

- pistolet à double action à un coup, avec chien en barrette sans crête, dérivé du pistolet à double action breveté en 1837 et en 1945 par Ethan Allen.
- deux types de carcasse : une carcasse avec crosse en "sac" fortement inclinée et une autre avec crosse en "sac" moins inclinée.
- caractéristiques : plaquettes de crosse en noyer (très souvent avec incrustations ovales en argent); boîtier de culasse/carcasse orné(e) de ciselures; canons mi-octogonaux; pas d'organes de visée.
- pistolets fabriqués par Allen & Thurber dans les trois installations de la firme (Grafton, Mass., Norwich, Conn., et Worcester, Mass.); ils arborent habituellement les inscriptions "Allen & Thurber", "Allen's Patent", ou la date de brevet "1845" quelque part sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le côté du chien en barrette.

Mécanisme

- chargement par la bouche.
- mécanisme de détente à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons de longueurs différentes signalés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1845

1845 Double Action Pistol

1845 Sash Pistol

BAR Hammer Double Action

BAR Hammer Pistol First Type

BAR Hammer Pistol Second Type

BAR Hammer Pistol Third Type

Bar Hammer Pistol

Cast Steel

D.A.Bar Hammer Pistol

Double Action BAR Hammer

Double Action Muff Pistol

Double Action Sash Pistol

Muff Pistol

Number 9

Number 9 self cocking pistol

Patent 1845

Sash Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67765
Marque: Allen & Thurber
Modèle: Percussion Combination Gun

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	Percussion Combination Gun
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67765 - 1	38 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & THURBER" ou "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "ALLEN, THURBER & COMPANY" figurait sur les armes à feu fabriquées entre 1854 et 1856.

Modèle

- arme à calibres mixtes à percussion et à chargement par la bouche fabriquée en quantité limitée de 1840 environ à 1860 environ; canons superposés ou canons juxtaposés.
- crosse anglaise avec plaque de couche en croissant et fût quadrillés en noyer; certains exemplaires avec compartiment à chiffons, etc.; deux détentes; hausse sur la queue de carcasse.
- armes fabriquées par Allen & Thurber, Allen & Wheelock et Ethan Allen, et marquées en conséquence.

Mécanisme

- armes à calibres mixtes avec canons juxtaposés ou canons superposés.

Numéro de série

- à partir de "1"; production limitée.

Canon

- ces armes à calibres mixtes peuvent être munies de canons dont la longueur atteint 34 po (863 mm).

Calibre

- autres combinaisons probables.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Over/Under Combination Gun

Side By Side

Side By Side Combination Gun

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120991
Marque: Allen & Thurber
Modèle: Pocket Rifle

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	Pocket Rifle
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120991 - 1	31 PERCUSSION	1	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120991 - 2	31 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120991 - 3	32 PERCUSSION	1	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120991 - 4	32 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120991 - 9	34 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120991 - 5	34 PERCUSSION	1	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120991 - 6	34 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120991 - 7	44 PERCUSSION	1	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120991 - 8	44 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "ALLEN & THURBER" ou "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur l'arme à feu. - "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur le canon si l'arme à feu a été fabriquée entre 1854 et 1856.
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse : "POCKET RIFLE / CAST STEEL / WARRANTED" - pistolet à carcasse arrondie, à crosse en forme de sac et à chien inférieur fabriqué de 1837 à 1845 environ. - configuration en ligne avec plaquettes de crosse en palissandre ou en noyer (très souvent avec incrustations ovales en argent), canon mi-rond / mi-octogonal, pas de pontet, organes de visée très rudimentaires. - ces pistolets arborent souvent l'inscription " ALLEN & THURBER, WORCESTER" sur le canon et ils peuvent aussi porter les marques du distributeur.
Mécanisme	- pistolet à percussion à un coup et à chien inférieur.
Numéro de série	- ces pistolets peuvent arborer des numéros de lots sur le dessous des canons, mais pas de numéros de série.
Canon	- la longueur du canon de ce modèle est comprise entre 5 1/8 po (130 mm) et 9 po (228 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63382	Allen, Ethan	Pocket Rifle	Allen, Ethan	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Ethan Allen Second Model Pocket Rifle

Second Model Pocket Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120995
Marque: Allen & Thurber
Modèle: Shotgun Hammer Pepperbox

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	Shotgun Hammer Pepperbox
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120995 - 1	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120995 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120995 - 3	31 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120995 - 4	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120995 - 5	32 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120995 - 6	32 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120995 - 7	32 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120995 - 8	32 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120995 - 9	36 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120995 - 10	36 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120995 - 11	36 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120995 - 12	36 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALLEN & THURBER" ou "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur l'arme à feu.
- "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur le canon si l'arme à feu a été fabriquée entre 1854 et 1856.

Modèle

- fabriqué de 1847 à 1865.
- caractéristiques : simple action; possibilité de ciselures sur le boîtier de culasse et les canons; cheminées protégées; chien ergonomique sur le dessus des canons rotatifs, plaquettes de crosse en bois.

Mécanisme

- percussion, six canons rotatifs.

Numéro de série

- numéro de série 144 signalé.

Canon

- extérieurement, la longueur des canons varie de 76 mm à 127 mm. Les mesures internes des canons doivent être vérifiées.

Coups

- canon rotatif à cinq ou six coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Shotgun Type Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67507
Marque: Allen & Thurber
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67507 - 1	12 GA PERCUSSION	2	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67507 - 2	16 GA PERCUSSION	2	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & THURBER" ou "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "ALLEN, THURBER & COMPANY" figurait sur les armes à feu fabriquées entre 1854 et 1856.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés, à platine, à percussion avec monture à poignée anglaise et garde-main en noyer, à deux détentes, et canons damas.
- verrous et chiens ornés de ciselures en volute, entre 1854 et 1856.
- l'inscription "E.Allen & Co. Makers." figure sur les platines, mais les armes ont été produites en réalité lorsque la société était connue sous les noms Allen & Thurber, Allen, Thurber & Company et Allen & Wheelock.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- possibilité d'autres longueurs.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121001	Allen & Wheelock	Side By Side Percussion	Allen & Wheelock	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

Side By Side Side Lock Shotgun

Sidelock Shotgun

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67605
Marque: Allen & Thurber
Modèle: Side By Side Percussion Iron Frame Shotgun

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	Side By Side Percussion Iron Frame Shotgun
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67605 - 3	10 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67605 - 4	10 GA PERCUSSION	2	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67605 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67605 - 2	12 GA PERCUSSION	2	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & THURBER" ou "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "ALLEN, THURBER & COMPANY" figurait sur les armes à feu fabriquées entre 1854 et 1856.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- canons juxtaposés avec chien latéral et carcasse toute en fer qui se prolonge vers le bas le long de la poignée de la monture.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise en noyer; à deux détentes; canons damas; verrou de démontage carré se prolongeant vers le bas du dessous de la carcasse, devant le pontet.
- ces fusils de chasse étaient fabriqués par Allen & Wheelock et par Allen & Thurber.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iron Frame Side Lock Shotgun

Iron Frame Sidelock Shotgun

Side By Side

Side Lock Shotgun

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63465
Marque: Allen & Thurber
Modèle: Side By Side Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	Side By Side Percussion Pistol
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63465 - 1	34 PERCUSSION	2	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63465 - 2	36 PERCUSSION	2	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALLEN & THURBER" ou "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur l'arme à feu.
- "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur le canon si l'arme à feu a été fabriquée entre 1854 et 1856.

Modèle

- fabriqué avant 1856.
- pistolet à percussion à poudre noire et à canons jumelés avec détente unique permettant de faire feu d'un canon à la fois; fabriqué entre 1850 et 1860 environ.
- plaquettes de crosse en noyer sur une carcasse en forme de sac, canons ronds, organes de visée rudimentaires.
- ces pistolets arborent l'inscription "Allen & Thurber" ou "Allen Thurber & Co" sur la cannelure séparant les canons; des variantes de ce pistolet étaient toujours produites alors que la firme s'appelait "Allen & Wheelock".

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, mécanisme à percussion, canon juxtaposés.

Canon

- pour ce modèle, la longueur du canon est comprise entre 3 po (76 mm) et 6 po (152 mm).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146314	Bruce & Davis	Side By Side Percussion Pistol		Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel Pistol

Double Barrel Single Trigger Pistol

Side By Side Pistol

Side By Side Single Trigger Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67771
Marque: Allen & Thurber
Modèle: Side Hammer Muzzleloader

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	Side Hammer Muzzleloader
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67771 - 1	38 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALLEN & THURBER" ou "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur l'arme à feu.
- "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur le canon si l'arme à feu a été fabriquée entre 1854 et 1856.

Modèle

- fusil pour tir sur cibles produit en quantité limitée de 1840 environ à 1860 approximativement par Allen & Wheelock, Allen & Thurber et Ethan Allen & Company (les inscriptions varient en conséquence).
- carcasse cémentée se prolongeant vers l'arrière pour former la poignée, monture en noyer (avec plaque de couche en forme de croissant et, parfois, un compartiment pour chiffons, etc.), normalement avec canon octogonal lourd bruni, hausse sur la queue de carcasse et guidon à lame, chien sur le côté droit.
- certains de ces fusils étaient personnalisés et peuvent arborer une grande variété de finis (ciselures, éléments en argent, etc.) ou d'accessoires comme de fausses bouches, etc.
- NOTE : Cette arme à feu a aussi été produite par Allen & Wheelock & Ethan Allen Allen & Company.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, un coup.

Canon

- ces fusils peuvent être munis de canons de 28 po (711mm) à 32 po (812 mm).

Calibre

- peut aussi exister en calibres .36 et .40 à percussion.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67771

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67770	Allen & Wheelock	Side Hammer Muzzleloader	Allen & Wheelock	Carabine	À un coup
121018	Allen, Ethan	Side Hammer Muzzleloader	Allen, Ethan & Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63447
Marque: Allen & Thurber
Modèle: Side Hammer Target Pistol

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	Side Hammer Target Pistol
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63447 - 1	34 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63447 - 5	38 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63447 - 2	41 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63447 - 4	41 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63447 - 3	45 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALLEN & THURBER" ou "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur l'arme à feu.
- "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur le canon si l'arme à feu a été fabriquée entre 1854 et 1856.

Modèle

- pistolet à percussion à un coup à poudre noire, pour tir sur cibles, avec organes de visée réglables
- produit de la fin des années 1840 jusqu'aux années 1850.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable par vis; canon octogonal ou rond à octogonal avec porte-baguette et baguette en bois; platine à droite avec chien apparent avec percuteur; cadre de poignée en forme de sac avec plaquettes de crosse en noyer.
- pistolets originalement vendus avec une gamme étendue d'accessoires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion, un coup
Canon	- pour ce modèle, la longueur du canon est comprise entre 6 po (152 mm) et 10 po (254 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67505
Marque: Allen & Thurber
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67505 - 1	4 GA PERCUSSION	1	889	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALLEN & THURBER" ou "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur l'arme à feu. - "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur le canon si l'arme à feu a été fabriquée entre 1854 et 1856.
Modèle	- très imposant fusil de chasse à un coup à poudre noire et à percussion utilisés par les chasseurs à l'époque où les fusils de chasse de calibre 8 et de calibres plus puissants étaient autorisés pour la chasse à la sauvagine. - crosse anglaise et fût en noyer, canon mi-rond et mi-octogonal. - fabriqué par Allen & Thurber entre 1854 et 1856; inscription "Allen Thurber & Co / Worcester" sur la platine.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion, un coup.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Market Hunter's Gun

Punt Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63483
Marque: Allen & Thurber
Modèle: Single Shot Target Pistol

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	Single Shot Target Pistol
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63483 - 1	31 PERCUSSION	1	279	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63483 - 2	36 PERCUSSION	1	279	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALLEN & THURBER" ou "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur l'arme à feu.
- "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur le canon si l'arme à feu a été fabriquée entre 1854 et 1856.

Modèle

- pistolet à percussion à un coup et à simple action à poudre noire pour tir sur cibles, avec organes de visée réglables et crosse à épauler détachable; fabriqué entre 1850 et 1860 environ.
- plaquettes de crosse en noyer et plaque de couche en forme de croissant, canon octogonal lourd avec viroles pour baguette, compartiment pour chiffons, etc. dans la monture, divers types d'organes de visée réglables.
- pistolets originalement vendu avec une grande variété d'accessoires dont de fausses bouches pour "le début d'introduction" des balles dans le canon. Les pistolets ainsi conçus présentent quatre trois peu profonds autour de la bouche afin de localiser la fausse bouche.
- le canon de ces pistolets arbore souvent l'inscription "Allen & Thurber, Worcester" ou "Allen Thurber & Co".
- NOTE : Cette arme à feu a aussi été produite par "Allen & Wheelock".

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion, à un coup.

Canon

- pour ce modèle, la longueur du canon est comprise entre 11 po (279 mm) et 16 po (406 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63422
Marque: Allen & Thurber
Modèle: Tube Hammer Pistol

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	Tube Hammer Pistol
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63422 - 1	31 PERCUSSION	1	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63422 - 2	32 PERCUSSION	1	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63422 - 3	34 PERCUSSION	1	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALLEN & THURBER" ou "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur l'arme à feu.
- "ALLEN, THURBER & COMPANY" figure sur le canon si l'arme à feu a été fabriquée entre 1854 et 1856.

Modèle

- pistolet à un coup à double action, avec chien sans crête, dérivé du pistolet à double action Ethan Allen breveté en 1837.
- pistolet surnommé "Tube Hammer" (chien tubulaire) à cause de son chien rond sans crête (ressemblant à un tube incurvé) sur le côté droit du pistolet.
- plaquettes de crosse en noyer (très souvent avec incrustations ovales en argent) et carcasse en forme de sac, canon mi-octogonal; pas d'organes de visée.
- la carcasse de ces pistolets portait souvent l'inscription "Allen's Patent" et le canon, l'inscription "EAPM 1837" (parfois suivie de "Grafton, Mass.")
- fabriqué de 1837 à 1842 environ.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, un coup, double action.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action Spurless

Double Action Tube Hammer

EAPM

Spurless Double Action

Tube Hammer Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67506
Marque: Allen & Thurber
Modèle: Whaling Gun

Sommaire

Marque:	Allen & Thurber
Modèle:	Whaling Gun
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67506 - 1	1"	1	558	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALLEN & THURBER" ou LLEN, THURBER & COMPANY" figure sur l'arme à feu. - "ALLEN, THURBER & COMPANY" était inscrit sur les armes à feu fabriquées de 1854 à 1856.
Modèle	- gros fusil lance-harpon fabriqué pour les baleiniers entre 1854 et 1856. - il s'agissait d'armes à feu à percussion et à canon lisse, très lourdes, conçues pour tirer un harpon relié à une corde ou un "harpon à tête explosive". - crosse anglaise en noyer tandis que le reste de l'arme, à partir de la poignée, est en fer; canon mi-octogonal et mi-rond de fort diamètre. - "Allen Thurber & Co / Worcester" sur le canon, ainsi que le calibre ("NO.1", "NO.2" ou "NO.3") au-dessus de "Cast Steel".
Genre	- arme à feu à un coup à percussion et à canon lisse, utilisée pour tirer un harpon ou un harpon à tête explosive sur une baleine.
Mécanisme	- arme à feu à un coup à percussion et à canon lisse.
Numéro de série	- ces armes à feu portaient les inscriptions "No. 1", "No. 2" ou "No. 3", mais il s'agit de calibres, pas de numéros de série.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Harpoon Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65845
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Centre Hammer 22 Rimfire Deringer

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Centre Hammer 22 Rimfire Deringer
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65845 - 4	22 SHORT	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65845 - 3	22 SHORT	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65845 - 2	22 SHORT	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est un pistolet à un coup fabriqué au début des années 1860 par Allen & Wheelock et la dernière itération de la même entreprise sous le nom Ethan Allen & Co.
- caractéristiques possibles : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/de la carcasse bleui ou nickelé et canon octogonal ou mi-octogonal; le canon pivote vers la droite pour charger/décharger; détente encastrée; poignée en tête d'oiseau pouvant avoir des plaquettes en noyer.
- parmi les premières variations se trouve un canon octogonal, avec ou sans couronne de bouche.

Numéro de série

- ces pistolets peuvent arborer des numéros qui seraient des numéros de lots; possibilité de double emploi des numéros.

Canon

- longueur du canon comprise entre 2 po (50 mm) et 5 ½ po (140 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Rimfire Center Hammer Single Shot Pistol

22 Rimfire Centre Hammer Single Shot Pistol

Center Hammer 22 Rimfire Single Shot Pistol

Centre Hammer 22 Rimfire Single Shot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65844
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Centre Hammer 32 Rimfire Pistol

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Centre Hammer 32 Rimfire Pistol
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65844 - 1	32 RF	1	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65844 - 2	32 RF	1	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- pistolet à un coup de type Derringer fabriqué en trois variantes de base vers 1860.
- canon octogonal ou mi-octogonal pivotant vers la droite pour le chargement et le déchargement, détente encastrée (pas de pontet), plaquettes de crosse en noyer, fini bleui ou nickelé.
- il existe trois types de ces pistolets dont deux avec un "chevauchement" depuis le dessus de la carcasse et le dessus du canon pivotant afin de faciliter le verrouillage; le troisième type ne présentait pas cette particularité.

Mécanisme

- un coup et canon basculant.

Numéro de série

- ces pistolets peuvent porter des numéros, mais il semble que ce soit des numéros de lot, c.-à-d. que tous les pistolets arborant des numéros similaires étaient envoyés au même distributeur.

Canon

- ces pistolets ont normalement un canon de 4 po (101 mm) ou de 5 po (127 mm).

Autres marquages

- peut figurer sur le canon. l'inscription "ALLEN & WHEELOCK/WORCESTER, MASS.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 Center Hammer SS

32 Centre Hammer SS

32 Rimfire Centre Hammer Single Shot Pistol

Allen & Wheelock 32 Center Hammer Single Shot

Allen & Wheelock 32 Centre Hammer Single Shot

Cetre Hammer 32 Rimfire Pistol

Deringer Type

In-Line Deringer

Side Swing

Single Shot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34966
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Centre Hammer Army Revolver

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Centre Hammer Army Revolver
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34966 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.
Modèle	- fabriqué à environ 700 exemplaires.
Numéro de série	- fabriqué à environ 700 exemplaires. - probablement numérotés de 1 à 700.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25151
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Centre Hammer Lip-Fire Army Revolver

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Centre Hammer Lip-Fire Army Revolver
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25151 - 1	44 ALLEN LIP-FIRE	6	190	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.
Modèle	- fabriqué à environ 250 exemplaires.
Mécanisme	- cette arme comporte un pontet pivotant vers l'avant et actionnant la tige d'éjection.
Numéro de série	- arme à feu fabriquée à 250 exemplaires environ. - un seul numéro de série inférieur à 250 a été relevé; on suppose que les numéros de série de 1 à 250 ont été utilisés.
Calibre	- la douille de la cartouche de cette arme est cylindrique et comporte un rebord renfermant du fulminate de mercure qui est le composé d'amorçage. - essentiellement, il s'agit d'une cartouche à percussion annulaire, mais dont le rebord est limité à 20 %. - cartouche fabriquée de 1860 à 1872 environ.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2nd Model Lip-Fire

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Allen & Wheelock 2nd Model Lip-Fire Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15387
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Centre Hammer Lip-Fire Navy Revolver

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Centre Hammer Lip-Fire Navy Revolver
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15387 - 1	36 ALLEN LIP-FIRE	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15387 - 2	36 ALLEN LIP-FIRE	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15387 - 3	36 ALLEN LIP-FIRE	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15387 - 4	36 ALLEN LIP-FIRE	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15387 - 5	36 ALLEN LIP-FIRE	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscripton "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.
Modèle	- fabriqué à environ 500 exemplaires.
Mécanisme	- le pontet de cette arme pivote vers l'avant et actionne ainsi la tige d'éjection.
Numéro de série	- la marque apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse sous la plaquette de crosse à gauche. - il semble que la numérotation soit comprise entre 1 et 500.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la douille de la cartouche de cette arme est cylindrique et comporte un rebord renfermant du fulminate de mercure qui est le composé d'amorçage. Essentiellement, il s'agit d'une cartouche à percussion annulaire, mais dont le rebord est limité à 20 %. Cartouche fabriquée de 1860 à 1872 environ.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3rd Model Lip-Fire

Allen & Wheelock 3rd Model Lip-Fire Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34791
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Centre Hammer Lip-Fire Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Centre Hammer Lip-Fire Pocket Revolver
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34791 - 1	25 ALLEN LIP-FIRE	7	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- fabriqué à environ 200 exemplaires.
- fabriqué de 1861 à 1863.
- détente encastrée et canon octogonal.

Numéro de série

- aucun numéro de série représentatif sur l'arme examinée; numéros de série probablement compris entre 1 et 200.

Calibre

- la douille de la cartouche de cette arme est cylindrique et comporte un rebord renfermant du fulminate de mercure qui est le composé d'amorçage. Essentiellement, il s'agit d'une cartouche à percussion annulaire, mais dont le rebord est limité à 20 %.
- cartouche fabriquée de 1860 à 1872 environ.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4th Model Lip-Fire

Allen & Wheelock 4th Model Lip-Fire Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67624
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Centre Hammer Lip-Fire Revolving Rifle

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Centre Hammer Lip-Fire Revolving Rifle
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67624 - 1	44 ALLEN LIP-FIRE	6	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- fusil à barillet de calibre .44 à percussion annulaire dérivé du revolver Centre Hammer Army (modèle Army à chien central) d'Allen & Wheelock; l'éjecteur est actionné en abaissant le pontet et le le faisant basculer vers l'avant
- crosse anglaise et fût en noyer; carcasse, chien et détente cémentés; canon bleui de section octogonale près de la carcasse.
- fusils reconnaissables à la forme de l'arrière du barillet : chambres plein diamètre, sans cheminées pour amorces à percussion.
- des fusils similaires ont été produits par Allen & Wheelock en calibre .44 à percussion.

Mécanisme

- revolver à simple action avec un éjecteur actionné en faisant basculer le pontet vers le bas et l'avant..

Numéro de série

- on estime que moins de 100 exemplaires ont été produits; numéros de série sur les armes examinées.

Canon

- le canon de ces fusils peut atteindre 28 po (762 mm).

Calibre

- les douilles des cartouches destinées à cette arme à feu sont cylindriques et leur rebord contient du fulminate de mercure servant d'amorce. Il s'agit essentiellement de cartouches à percussion annulaire, mais le rebord ne constitue que 20 % d'un rebord normal. Ces munitions ont été produites entre 1860 et 1872 environ.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

44 Lip-Fire Revolving Rifle

Center Hammer Lip-Fire Revolving Rifle

Lip-Fire Revolving Rifle

Revolving Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67772
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Centre Hammer Muzzleloader

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Centre Hammer Muzzleloader
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67772 - 1	44 PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.
Modèle	- fusil pour la chasse et le tir sur cibles produit en quantité limitée vers 1856 -1857 par Allen & Wheelock - carcasse cémentée se prolongeant vers l'arrière pour former la poignée, monture en noyer (avec plaque de couche en forme de croissant et, parfois, un compartiment pour chiffons, etc.), canon bruni mi-rond et mi-octogonal, hausse sur le canon et guidon à lame, chien dans une fente au centre de la carcasse avec tête déportée vers la droite pour permettre la visée.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion, un coup.
Numéro de série	- il semblerait que ces fusils aient été produits à moins de 100 exemplaires.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Center Hammer Muzzle Loading Rifle

Center Hammer Muzzleloader

Centre Hammer Muzzle Loading Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65625
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Centre Hammer Navy Revolver

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Centre Hammer Navy Revolver
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65625 - 2	36 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65625 - 3	36 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65625 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65625 - 4	36 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Modèle
- fabriqué de 1861 à 1862.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- camnon octogonal, carcasse rigide avec chien au centre, cheminées pour capsules sur le rebord réduit du barillet, à l'arrière.
- ne pas confondre ce modèle avec le revolver Centre Hammer Lip-Fire Navy.

Numéro de série
- les numéros pouvant figurer sur ces pistolets seraient des numéros de lots; les pistolets portant un même numéro de lot étaient expédiés au même distributeur.

Canon
- ces revolvers peuvent comporter des canons de 5 po (127 mm) à 8 po (203 mm), mais les canons les plus courants sont de 7 ½ po (190 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur le canon : " ALLEN & WHEELLOCK WORCHESTER MASS. U.S./ALLEN'S PT's. JAN. 13, DEC 15, 1857, SEPT.7,1858.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Centre Hammer Navy Percussion Revolver

Centre Hammer Revolver

Navy Percusion Revolver

Navy Revolver

Percusion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15385
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Centre Hammer Pistol

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Centre Hammer Pistol
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15385 - 1	31 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15385 - 2	38 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.
Modèle	- petit pistolet à un coup à percussion avec crosse carrée et chien au centre, dans une rainure de la carcasse. - canon octogonal ou mi-octogonal, détente encastrée, plaquettes de crosse en noyer et organes de visée rudimentaires.
Mécanisme	- poudre noire, percussion, un coup.
Numéro de série	- ces pistolets peuvent arborer des numéros, mais il semble qu'il s'agisse de numéros de lots (c.-à-d. que les pistolets portant des numéros semblables étaient envoyés à un même distributeur).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In-Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65704
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Centre Hammer Providence Police Revolver

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Centre Hammer Providence Police Revolver
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65704 - 1	36 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.
Modèle	- revolver à carcasse rigide et à chien central fabriqué par Allen & Wheelock vers 1858, 1859 ou 1860, 1861 et utilisé par le service de police de Providence, Rhode Island. - revolver à percussion à carcasse rigide de calibre .36 avec axe du barillet inséré dans la carcasse par l'avant, détente encastrée (pas de pontet), cheminées pour capsules sur un rebord de l'arrière du barillet, canon octogonal. - arme fabriquée à environ 700 exemplaires.
Numéro de série	- ces pistolets peuvent porter des numéros, mais il semble que ce soit des numéros de lot, c.-à-d. que tous les pistolets arborant des numéros similaires étaient envoyés au même distributeur.
Canon	- ces revolvers peuvent comporter un canon de 3 po (76 mm) à 5 po (127 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Centre Hammer Percussion Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121017
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Centre Hammer Revolving Rifle

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Centre Hammer Revolving Rifle
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121017 - 1	44 PERCUSSION	6	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- cette arme à feu a un système de mise à feu à percussion "44", fusil revolver inspiré du modèle "Allen & Wheelock's" de revolver militaire à chien centré ("Centre Hammer").
- fusil revolver à simple action avec le chien actionné par le pontet.
- monture à poignée droite et garde-main en noyer.
- chien et détente de couleur cémentée et canon bleui.
- ces armes à feu se distinguent par la forme de l'arrière du barillet, qui a des embouts de percussion en forme de mamelon.
- le pontet agit comme un refouloir.
- des fusils semblables ont été fabriqués par" Allen & Wheelock" en calibre "44 Lip-Fire"

Numéro de série

- production totale estimée à moins de 100 exemplaires; numéros de série sur les armes examinées.

Canon

- ces fusils peuvent avoir des canons d'au plus 28 po (762 mm).

Calibre

- les douilles des cartouches destinées à cette arme à feu sont cylindriques et leur rebord contient du fulminate de mercure servant d'amorce. Il s'agit essentiellement de cartouches à percussion annulaire, mais le rebord ne constitue que 20 % d'un rebord normal. Ces munitions ont été produites entre 1860 et 1872 environ.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

44 Percussion Centre Hammer Revolving Rifle

Center Hammer Revolving Rifle

Percussion Centre Hammer Revolving Rifle

Revolving Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67666
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67666 - 3	22 RF	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67666 - 2	38 RF	1	584	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67666 - 1	44 RF	1	584	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- fusil à un coup à culasse basculante et percussion annulaire ressemblant un peu au revolver Centre Hammer Army d'Allen & Wheelock.
- crosse anglaise et fût, plaque de couche en forme de croissant; carcasse, chien et détente cémentés, canon bleui de forme octogonal près de la carcasse.
- organes de visée fixes sur le canon ou hausse à oeilleton à disque rotatif sur la queue de carcasse.
- inscription "Allen & Wheelock / Allen's Pat. Sept. 18, 1860" sur le canon.

Mécanisme

- culasse basculante/tombante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- fonctionne en tirant le pontet vers le bas, puis vers l'avant.

Numéro de série

- production totale comprise entre 1500 et 2000 exemplaires; les armes examinées arborent des numéros de série.

Canon

- le canon de ces fusils a une longueur comprise entre 23 po (584 mm) et 28 po (762 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - possibilité d'autres cartouches à percussion annulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drop Breech Rifle

Drop Breech Rimfire Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25150
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25150 - 2	25 PERCUSSION	5	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25150 - 3	25 PERCUSSION	6	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25150 - 4	28 PERCUSSION	5	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25150 - 5	28 PERCUSSION	6	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25150 - 6	31 PERCUSSION	5	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25150 - 7	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25150 - 1	31 PERCUSSION	6	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25150 - 16	31 PERCUSSION	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25150 - 8	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25150 - 9	32 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25150 - 14	32 PERCUSSION	6	82	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25150 - 10	32 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25150 - 12	34 PERCUSSION	4	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25150 - 13	36 PERCUSSION	4	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25150 - 11	36 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- entrée générique englobant une large gamme de modèles et de sous-modèles différant peu entre eux et basés sur le brevet 1837; ces armes portent l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" et l'adresse Worchester, Mass.
- ces pistolets à canons multiples ont été produits en des styles très variés.
- double action, anneau de détente ou détente classique dans un pontet circulaire, chien droit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et des canons ou pas de chien apparent, cheminées exposées ou couvertes, plaquettes de crosse en noyer (souvent avec médaillon ovale en argent) et carcasse en forme de "sac"; avec ou sans ciselures.
- les inscriptions figurant sur ces pistolets varient fortement en taille, en teneur et en emplacement. Très souvent, les inscriptions "Allen's Patent" et "Allen & Wheelock" figurent sur le chien et(ou) sur les cannelures des canons, ainsi que "Worcester, Mass."
- les pistolets arborant l'inscription "Grafton, Mass." ou "Norwich, CT", ne sont absolument PAS des pistolets à canons multiples Allen & Wheelock.

Fabricant

- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- canons multiples; faisceau rotatif de quatre, cinq ou six canons.
- le faisceau de canons tourne lors du tir en double action.

Numéro de série

- ces pistolets peuvent arborer des numéros, mais il semble qu'il s'agisse de numéros de lots, c'est-à-dire que les pistolets d'un lot étaient tous envoyés à un même distributeur.

Coups

- nombre de coups déterminé par le nombre de canons.

Remarques

- entrée portant sur les revolvers à canons multiples "Allen & Wheelock" seulement.
- il existe d'autres entrées sur les revolvers à canons multiples portant les noms et les adresses des autres partenaires d'Allen.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50855	Unknown	Pepperbox Reproduction		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1837

1837 Patent

1845

1845 Patent

1845 Pepperbox

Allen & Wheelock Pepperbox

BAR Hammer Pepperbox

Concealed Hammer Pepperbox

Dragoon Pepperbox

Large Frame Pepperbox

Medium Frame Pepperbox

Percussion Pepperbox

Pocket Pepperbox

Ring Trigger Pepperbox

Standard Frame Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63682
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Percussion Bar Hammer Large Frame Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Percussion Bar Hammer Large Frame Pocket Revolver
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63682 - 1	34 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- il s'agit du premier revolver de type "moderne" fabriqué par Allen & Wheelock, basé en grande partie sur le modèle à canons multiples 1845 d'Ethan Allan.
- carcasse rigide, détente à double action seulement avec chien à barrette, gravure d'un cerf et de chiens dans la forêt sur le barillet, canon octogonal sur boîtier de culasse/carcasse rigide, et axe de barillet fileté vissé dans la carcasse ou axe de barillet coulissant fixé avec une vis à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ces revolvers portent les inscriptions "Allen & Wheelock" sur la carcasse et "Patented April 16,1845" sur le chien, ou encore les inscriptions "Allen & Wheelock Worcester, Mass. Allen's Patent April 16, 1845" sur le canon, et "Patented April 16, 1845" sur le chien.

Mécanisme

- revolver à double action seulement et chien sans crête.

Numéro de série

- ces pistolets peuvent porter des numéros, mais il semble que ce soit des numéros de lot, c.-à-d. que tous les pistolets arborant des numéros similaires étaient envoyés au même distributeur.

Canon

- ce modèle peut avoir un canon de 3 po (76 mm) à 5 po (127 mm).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1845

Allen's Patent

Allen's Patent April 16, 1845

Allen's Patent Large Frame

Double Action BAR Hammer

Large Frame Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147881
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Percussion Bar Hammer Pistol

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Percussion Bar Hammer Pistol
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147881 - 1	36 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147881 - 2	36 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ALLEN & WHEELOCK " figure sur le dessus du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolet à détente à double action, à un coup et à chien de type " barre " sans crête basé sur les brevets de détente à double action d'Ethan Allen datant de 1837 et de 1845.
- caractéristiques : plaques de poignée en noyer (généralement dotées d'incrustations ovales argentées); boîtier de culasse/de la carcasse gravé; canons semi-octogonales; aucun dispositif de visée.
- pistolet sur lequel " Allen & Wheelock ", " Allen's Patent " ou la date du brevet, soit " 1845 ", figure généralement quelque part sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du chien " barre ".

Fabricant

- " ALLEN & WHEELOCK " figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche, à percussion et à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure ur le boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bar Hammer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45756
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Percussion Bar Hammer Revolver

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Percussion Bar Hammer Revolver
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45756 - 1	38 PERCUSSION	6	155	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.
Modèle	- il s'agit d'un pistolet multicanons 1845 qui a été converti plus tard à un revolver en raccourcissant l'ensemble canon, puis en montant un canon sur l'axe de barillet raccourci. - caractéristiques : aucun viseur; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; chien à barrette; carcasse en forme de sac avec plaquettes de poignée en noyer. - il ne faudrait pas confondre ces pistolets avec les revolvers spécialement fabriqués ayant des carcasses rigides (les revolvers de poche à large carcasse et à petite carcasse); bien que le mécanisme soit très semblable, les revolvers à large et à petite carcasse sont munis de carcasses rigides, avec des canons montés sur la carcasse.
Mécanisme	- pistolet à canons multiples transformé en revolver : canons raccourcis, puis installation d'un seul canon sur l'axe également raccourci.
Numéro de série	- ces pistolets peuvent porter des numéros, mais il semble que ce soit des numéros de lot, c.-à-d. que tous les pistolets arborant des numéros similaires étaient envoyés au même distributeur.
Canon	- la longueur du canon de ces revolvers est comprise entre 4 po (101 mm) et 6 po (152 mm).
Calibre	- calibres possibles de ces pistolets : 25, 28, 31, 34, 36 et 38 à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195175	Chance, William	Percussion Bar Hammer Revolver	Chance, William	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1845 Pepperbox Conversion Revolver

1845 Pepperbox Revolver Conversion

Bar Hammer Revolver

Pepperbox Conversion Revolver

Pepperbox Revolver Conversion

Percussion Bar Hammer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63683
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Percussion Bar Hammer Small Frame Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Percussion Bar Hammer Small Frame Pocket Revolver
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63683 - 2	28 PERCUSSION	5	50	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63683 - 1	31 PERCUSSION	5	50	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63683 - 3	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " ALLEN & WHEELOCK " peut figurer sur le canon.
Modèle	- second revolver de type " moderne " produit par Allen & Wheelock et largement dérivé du revolver à canons multiples 1845 d'Ethan Allen - production d'environ 1 000 exemplaires. - carcasse rigide, double action seulement avec sécurité anti-chute; barillet orné de ciselures représentant un cerf et des canards dans une forêt; canon octogonal et carcasse rigide; axe de barillet coulissant avec vis à l'avant de la carcasse. - ces revolvers arborent l'inscription "Allen & Wheelock Worcester, Mass. Allen's Patent April 16, 1845" sur le canon et, parfois, l'inscription "Patented April 16, 1845" sur le chien.
Mécanisme	- revolver à percussion à double action seulement.
Numéro de série	- pistolets pouvant être numérotés pour désigner des lots; p.ex. les pistolets présentant des numéros similaires étaient tous expédiés au même distribiteur.
Canon	- modèle mesurant de 2 po (50 mm) à 3 ½ po (89 mm) avec les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre allant de 28 (percussion) à 31 (percussion) selon les ouvrages de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1845

Allen's Patent

Allen's Patent April 16, 1845

Allen's Patent Small Frame

Bar hammer

Double Action BAR Hammer

Small Frame Pocket Revolver

Transition Pepperbox-Revolver

Transitional Pepperbox Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67767
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Percussion Combination Gun

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Percussion Combination Gun
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67767 - 1	38 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.
Modèle	- arme à calibres mixtes à percussion et à chargement par la bouche fabriquée en quantité limitée de 1840 environ à 1860 environ; canons superposés ou canons juxtaposés. - crosse anglaise avec plaque de couche en croissant et fût quadrillés en noyer; certains exemplaires avec compartiment à chiffons, etc.; deux détentes. - armes fabriquées par Allen & Thurber, Allen & Wheelock et Ethan Allen, et marquées en conséquence.
Mécanisme	- armes à calibres mixtes avec canons juxtaposés ou canons superposés.
Numéro de série	- à partir de "1"; production limitée.
Canon	- ces armes à calibres mixtes peuvent être munies de canons dont la longueur atteint 34 po (863 mm).
Calibre	- possibilité d'autres combinaisons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Over/Under

Over/Under Combination Gun

Side By Side

Side By Side Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121001
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121001 - 1	12 GA PERCUSSION	2	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121001 - 2	16 GA PERCUSSION	2	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à percussion à canons juxtaposés et mécanisme à platine avec crosse anglaise et fût en noyer, deux détentes et canons damas.
- platines et chiens ornés de ciselures en volute entre 1854 et 1856.
- "E.Allen & Co. Makers." sur les platines, mais ces fusils furent en réalité produits alors que la firme s'appelait Allen & Thurber, Allen, Thurber & Company et Allen & Wheelock.

Mécanisme

- juxtaposés.

Canon

- possibilité de longueurs différentes.

Renvois

67507	Allen & Thurber	Side By Side Percussion	Allen & Thurber	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side

Side By Side Side Lock Shotgun

Sidelock Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67606
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Side By Side Percussion Iron Frame Shotgun

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Side By Side Percussion Iron Frame Shotgun
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67606 - 3	10 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67606 - 4	10 GA PERCUSSION	2	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67606 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67606 - 2	12 GA PERCUSSION	2	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et chiens latéraux avec carcasse en fer se prolongeant au bas de la poignée.
- crosse anglaise en noyer; deux détentes; canons damas; boulon de démontage à tête carrée faisant saillie sur le dessous de la carcasse, devant le pontet.
- ces fusils de chasse étaient fabriqués par Allen & Wheelock et Allen & Thurber.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iron Frame Side Lock Shotgun

Iron Frame Sidelock Shotgun

Side By Side

Side Lock Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63545
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Side By Side Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Side By Side Percussion Pistol
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63545 - 1	34 PERCUSSION	2	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63545 - 2	36 PERCUSSION	2	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- fabriqué entre 1856 et 1865.
- cette arme est un pistolet à percussion et à poudre noire à canons jumelés, muni d'une détente simple qui permet de tirer avec un canon à la fois; fabriquée durant les années 1850.
- plaquettes en noyer sur une carcasse arrondie, canons ronds et viseurs rudimentaires.
- sur ces pistolets, l'inscription "Allen & Thurber", ou "Allen Thurber & Co", figure sur la cannelure située entre les canons; des variantes de ce pistolet étaient toujours fabriquées lorsque la société portait le nom "Allen & Wheelock" (fiche TRAF distincte).

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par percussion, canons juxtaposés.

Canon

- la longueur du canon de ce modèle est comprise entre 3 po (76 mm) et 6 po (152 mm).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146314	Bruce & Davis	Side By Side Percussion Pistol		Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel Pistol

Double Barrel Single Trigger Pistol

Side By Side Pistol

Side By Side Single Trigger Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65808
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Side Hammer 22 Rimfire Revolver

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Side Hammer 22 Rimfire Revolver
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65808 - 1	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65808 - 3	22 SHORT	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65808 - 2	22 SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- "Allen & Wheelock" sur le canon.
- de 1859 à 1862, la firme d'Ethan Allen était connue sous les noms de "Allen & Wheelock" et "Ethan Allen & Co".
- revolvers offerts en sept variantes de base différant surtout par la longueur du barillet, la forme et l'inclinaison de la crosse, l'orientation et le type d'axe du barillet et le profil de la carcasse.
- tous les exemplaires ont un chien sur le côté droit, un canon octogonal, détente encastrée (pas de pontet) et la plupart arborent la date de brevet July 3, 1860.

Numéro de série

- les numéros pouvant figurer sur ces revolvers seraient des numéros de lots; les revolvers portant un même numéro de lot étaient expédiés au même distributeur.

Canon

- la longueur du canon de ces revolvers est comprise entre 2 ¼ po (57 mm) et 4 po (101mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65826	Allen, Ethan	Side Hammer 22 Rimfire Revolver	Allen, Ethan & Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 Rimfire Side Hammer Revolver

22 Rimfire Sidehammer Revolver

Sidehammer 22 Rimfire Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25149
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Side Hammer 22 Rimfire Revolver Fifth Issue

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Side Hammer 22 Rimfire Revolver Fifth Issue
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25149 - 1	22 SHORT	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" figure sur le côté gauche du canon.
- la société "ALLEN & WHEELOCK" est établie à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.

Modèle

- ces modèles "à platine latérale" se distinguent par leur chien de style courbé en "S" attaché su côté droit de la carcasse derrière le barillet. Pour les quatrième, cinquième, sixième et septième éditions de ce modèle, la tige d'axe du barillet entre par l'avant de la carcasse. Cela diffère des trois premières éditions du modèle où la tige d'axe du barillet entre par l'arrière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est également généralement répété sur le devant du barillet.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de trois chiffres.

Canon

- ces anciennes armes à feu peuvent comporter des canons de 57 mm à 102 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Rimfire Side Hammer Revolver Fifth Issue

22 Rimfire Sidehammer Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

22 Rimfire Sidehammer Revolver Fifth Issue

Side Hammer Fifth Model

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56256
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Side Hammer 32 Rimfire Revolver

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Side Hammer 32 Rimfire Revolver
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56256 - 1	32 RF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56256 - 3	32 RF	6	96	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
56256 - 4	32 RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
56256 - 2	32 RF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- ces revolvers ont été fabriqués par Ethan Allen alors que sa firme s'appelait "Allen & Wheelock" et "Ethan Allen & Co." (de 1859 environ à 1862); des exemplaires peuvent arborer ces deux noms.
- ces revolvers étaient proposés en trois variantes de base, les principales différences étant la longueur du barillet, la forme générale et l'inclinaison de la crosse de type SAA ainsi que le profil de la carcasse.
- les modèles de calibre .32 furent mis sur le marché en 1859. L'identification des trois modèles repose sur les différences dans la forme de leur carcasse.
- tous les exemplaires ont un chien sur le côté droit, un canon octogonal, une détente encastrée (pas de pontet) et la plupart arborent une date de brevet (July 3, 1860).
- carcasse en fer ou en laiton.
- canons octogonaux.
- plaquettes de crosse en noyer.
- possibilité de ciselures au poinçon rotatif sur le barillet.
- les autres traits caractéristiques sont les configurations des axes des barillets.
- sur les variantes du troisième modèle, le verrou de l'axe du barillet se trouve sous l'axe se prolongeant depuis la carcasse.
- chien sur le côté droit de l'arme à feu.
- percuteur fixé au chien.
- détente encastrée.
- simple action seulement.
- les revolvers produits par Allen & Wheelock arborent les inscriptions "ALLEN & WHEELOCK. WORCESTER. MS. U.S." et "ALLEN'S PATS. SEPT. 7 NOV. 9. 1858" sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- sur le côté du boîtier de culasse, sous la plaquette de crosse gauche.

Canon

- longueurs du canon : de 73 mm (2 7/8 po) à 127 mm (5 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28309	Allen & Wheelock	Side Hammer 32 Rimfire Revolver First Model	Allen & Wheelock	Arme de poing	Revolver
65805	Allen, Ethan	Side Hammer 32 Rimfire Revolver	Allen, Ethan & Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858

1860

32 Rimfire Side Hammer Revolver

32 Rimfire Sidehammer Revolver

32 Sidehammer 1860

32 Sidehammer Revolver

32 Sidehammer Rimfire Revolver

Allen & Wheelock 32 Sidehammer Rimfire Revolver

Allen & Wheelock Third Model

Allen 32 Sidehammer Rimfire Revolver

Side Hammer Revolver

Sidehammer Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Third Model Allen 32 Sidehammer Rimfire Revolver

Third Model Sidehammer Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28309
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Side Hammer 32 Rimfire Revolver First Model

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Side Hammer 32 Rimfire Revolver First Model
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28309 - 1	32 RF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- les modèles sont d'abord définis par le calibre, puis la désignation de modèle (c.-à-d. premier, deuxième ou troisième) est associée au calibre.
- les modèles de calibre .32 ont été mis sur le marché en 1859. Les trois modèles se distinguent par la forme de leur carcasse.

Fabricant

- ALLEN & WHEELOCK fabriquait toute une gamme de pistolets à un coup et de revolvers entre 1850 environ et 1871, année de la mort d'ETHAN ALLEN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56256	Allen & Wheelock	Side Hammer 32 Rimfire Revolver	Allen & Wheelock	Arme de poing	Revolver
65805	Allen, Ethan	Side Hammer 32 Rimfire Revolver	Allen, Ethan & Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858

32 Rimfire Side Hammer Revolver First Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

32 Rimfire Sidehammer Revolver First Model

First Model

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63724
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Side Hammer Belt Revolver

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Side Hammer Belt Revolver
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63724 - 4	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63724 - 7	31 PERCUSSION	5	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63724 - 5	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63724 - 6	31 PERCUSSION	5	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63724 - 1	34 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63724 - 3	34 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63724 - 2	34 PERCUSSION	5	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- revolvers à chien latéral fabriqués par Allen & Wheelock entre 1858 et 1861; le calibre les distingue des armes à chien latéral ultérieurement produites par Allen & Wheelock. - crosse carrée de type Single Action Army avec plaquettes de crosse en noyer, chien latéral sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, barillet orné d'une scène représentant un cerf dans une forêt, canon octogonal, axe du barillet introduit dans la carcasse par l'arrière, puis vissé en position.
Numéro de série	- ces pistolets peuvent porter des numéros, mais il semble que ce soit des numéros de lot, c.-à-d. que tous les pistolets arborant des numéros similaires étaient envoyés au même distributeur.
Canon	- la longueur du canon de ce modèle est comprise entre 3 po (76 mm) et 7 1/2 po (191 mm).
Autres marquages	- les ouvrages de référence mentionnent que les inscriptions sur le canon incluent "ALLEN"S PATENTS JAN.13, 1857, SEPT. 7, 1858". Certains exemplaires portent l'inscription "ALLEN"S PATENTS JAN.13, DEC. 15,1857, SEPT. 7, 1858" (ces dates sont habituellement inscrites sur une version à chien central).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sidehammer Belt Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67689
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Side Hammer Breechloader

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Side Hammer Breechloader
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67689 - 1	36 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67689 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.
Modèle	- fusil à percussion à chargement par la culasse inhabituel; crosse et fût en noyer, plaque de couche en croissant et chien sur le côté droit du mécanisme. - pour charger ce fusil, il fallait tourner un gros bouton à patte carrée ressemblant à un robinet et situé à l'arrière de la chambre, ce qui découvrait la chambre et l'âme du canon. Une balle avec bourre était introduite dans la chambre et elle était suivie d'une charge de poudre. Une fois le "robinet" ramené en position de fermeture, il était possible de placer une amorce sur la cheminée pour faire feu.
Mécanisme	- percussion, un coup, chargement par une ouverture à couvercle rotatif située à l'arrière du canon, à droite.
Numéro de série	- il semblerait que ces fusils aient été produits à moins de 500 exemplaires.
Canon	- l'ouvrage de référence ne mentionne aucune longueur de canon; probablement pas plus long que 28 po (711 mm).
Calibre	- autres calibres probables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Faucet Breech Rifle

Tap Breech Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34801
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Side Hammer Lip-Fire Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Side Hammer Lip-Fire Pocket Revolver
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34801 - 1	32 ALLEN LIP-FIRE	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34801 - 2	32 ALLEN LIP-FIRE	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34801 - 3	32 ALLEN LIP-FIRE	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "ALLEN & WHEELOCK WORCHESTER, MASS. U.S." et "ALLEN'S PATENTS SEPT. 7, NOV. 9, 1858, JULY 3, 1860" ou "ALLEN & WHEELOCK. WORCHESTER, MS. U.S." et "ALLEN'S PAT'S SEPT. 7, NOV. 9, 1858, JULY 3, 1860" ont été relevées sur le canon.

- arme fabriquée au début des années 1860.

- ce modèle était fabriqué uniquement dans le calibre 32 Lip-Fire. Ne pas confondre ce modèle avec percussion avec les modèles convertis pour les cartouches.

- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet non cannelé amovible; portière de chargement et système d'éjection par pignon et crémaillère actionnée par levier monté sur le côté gauche; chien latéral monté sur le côté droit; détente à crête encastrée; mécanisme de détente simple action; plaquettes de poignée en noyer; guidon à lame en laiton et rainure au plafond de la cage du barillet en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse, canon et barillet à fini bleui; chien cémenté.

Numéro de série

- aucun numéro de série représentatif sur les armes examinées; numéros de série probablement compris entre 1 et 200.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la douille de cette cartouche se compose d'un tube cylindrique avec rebord renfermant du fulminate de mercure, qui est le composé d'amorçage. Il s'agit essentiellement d'une cartouche à percussion annulaire, mais au bourrelet moins important (20 %). Cette cartouche a été fabriquée de 1860 à 1872 environ.
Autres marquages	- inscriptions figurant sur le côté du canon : "ALLEN & WHEELOCK WORCHESTER, MASS. U.S." et "ALLEN'S PATENTS SEPT. 7, NOV. 9, 1858, JULY 3, 1860". - l'inscription "ETHAN ALLEN & CO" figure sur certains exemplaires.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1st Model Lip-Fire Pocket

Allen & Wheelock 1st Model Lip-Fire Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67770
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Side Hammer Muzzleloader

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Side Hammer Muzzleloader
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67770 - 1	38 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.
Modèle	- fusil pour tir sur cibles produit en quantité limitée de 1840 environ à 1860 approximativement par Allen & Wheelock, Allen & Thurber et Ethan Allen & Company (les inscriptions varient en conséquence). - carcasse cémentée se prolongeant vers l'arrière pour former la poignée, monture en noyer (avec plaque de couche en forme de croissant et, parfois, un compartiment pour chiffons, etc.), normalement avec canon octogonal lourd bruni, hausse sur la queue de carcasse et guidon à lame, chien sur le côté droit. - certains de ces fusils étaient personnalisés et peuvent arborer une grande variété de finis (ciselures, éléments en argent, etc.) ou d'accessoires comme de fausses bouches, etc.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion, un coup.
Canon	- ces fusils peuvent être munis de canons de 28 po (711mm) à 32 po (812 mm).
Calibre	- peut aussi exister en calibres .36 et .40 à percussion.

Renvois

67771	Allen & Thurber	Side Hammer Muzzleloader	Allen & Thurber	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67770

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121018	Allen, Ethan	Side Hammer Muzzleloader	Allen, Ethan & Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65604
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Side Hammer Navy Revolver

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Side Hammer Navy Revolver
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65604 - 1	36 PERCUSSION	6	139	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65604 - 2	36 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.

Modèle

- revolvers à chien latéral fabriqués par Allen & Wheelock entre 1858 et 1861; ils se distinguent des autres modèles à chiens latéraux fabriqués par Allen & Wheelock après cette date par leur calibre ou par le sens du passage de l'axe de barillet dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : crosse carrée avec plaquettes de poignée en noyer; chien latéral monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet orné de gravures représentant des cerfs, des lapins et une biche dans la forêt; canon octogonal; axe de barillet poussé dans le boîtier de culasse/la carcasse à partir de l'arrière, puis vissé dans la platine.

Numéro de série

- ces pistolets peuvent arborer des chiffres, mais on croit qu'ils désignent un numéro de "lot"; c.-à-d. les pistolets portant les mêmes numéros qui ont tous été envoyés à un distributeur particulier.

Canon

- les longueurs de canon de ce modèle vont de 5 1/2 po (139 mm) à 8 po (203 mm).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1858 Navy Sidehammer

1858 Sidehammer Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63725
Marque: Allen & Wheelock
Modèle: Side Hammer Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Allen & Wheelock
Modèle:	Side Hammer Pocket Revolver
Fabricant:	Allen & Wheelock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63725 - 1	28 PERCUSSION	5	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63725 - 2	28 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ALLEN & WHEELOCK" peut figurer sur le canon.
Modèle	- revolvers à chien latéral fabriqués par Allen & Wheelock entre 1858 et 1861; ils se distinguent des modèles à chiens latéraux fabriqués par Allen & Wheelock après cette date par leur calibre. - caractéristiques : crosse carrée avec plaquettes de poignée en noyer; chien latéral monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet orné d'une scène représentant un cerf dans la forêt; canon octogonal; axe de barillet poussé dans le boîtier de culasse/la carcasse à partir de l'arrière, puis vissé dans la platine.
Numéro de série	- ces pistolets peuvent arborer des chiffres, mais on croit qu'ils désignent un numéro de "lot"; c.-à-d. les pistolets portant les mêmes numéros ont tous été envoyés à un distributeur particulier.
Canon	- les longueurs de canon de ce modèle vont de 2 po (50 mm) à 5 po (127 mm).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

side hammer pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138846
Marque: Allen Arms Company
Modèle: Henry 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	Allen Arms Company
Modèle:	Henry 1860 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138846 - 1	44-40 WIN	13	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HENRY'S PATENT.OCT.16.1860" et "MANFUACTURED FOR ALLEN ARMS CO. SANTA FE N.M." figurent sur le canon.
- l'entreprise Allen Arms Company/Allen Fire Arms Company, Incorporated était connue à l'origine sous le nom Western Arms.
- l'entreprise Allen Arms/Allen Fire Arms était établie à Santa Fe, dans l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, jusqu'en 1987.
- Allen Arms/Allen Fire Arms était un importateur de répliques d'armes d'Uberti pendant les années 1980.
- le stock de Allen Arms/Allen Fire Arms Company a été repris par la Old-West Gun Company, une société établie à Houston, dans l'État du Texas, en 1987.
- la société Old-West Gun Company a été rebaptisée Cimarron Fire Arms Company en 1987.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Henry's Patent Oct. 16, 1860" figure sur le canon.
- il s'agit d'une réplique moderne du fusil Henry de modèle 1860 à partir duquel a été mis au point le fusil à levier.
- le fusil Henry de modèle 1860 a été fabriqué à l'origine entre 1860 et 1866 par la New Haven Arms Company située à New Haven, dans le Conneticut, aux États-Unis.
- le fusil d'origine Henry de modèle 1860 a été fabriqué avec le calibre 44 HENRY RF.
- le fusil d'origine Henry de modèle 1860 a servi à mettre au point le fusil à levier Winchester de modèle 1866.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon octogonal bleui à âme rayée; chargeur tubulaire bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et en laiton; chien à crête apparent et bleui; simple action; levier de sous-garde bleui en forme de boucle; garde-main et crosse à poignée droite en noyer avec plaque de couche en laiton en forme de croissant.
- avec un canon de 615 mm (24 ¼ po), la longueur totale de l'arme est de 1102 mm (43,3 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Calibre

- l'inscription "CAL. 44-40" et "CAT. 1889" figurent sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Coups

- le chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32806	Cimarron Fire Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34419	American Arms Incorporated	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37140	IAR	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43208	Dixie Gun Works	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43433	Navy Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43488	Taylors & Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70570	Uberti	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70571	Mitchell Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70572	EMF	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
117814	TriStar	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
121299	Traditions	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1559

Cat. 1559

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15376
Marque: Allen Firearms
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction

Sommaire

Marque:	Allen Firearms
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15376 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Allen Fire Arms Company, Incorporated était connue à l'origine sous le nom Western Arms.
- la société Allen Fire Arms était établie à Santa Fe, dans l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, jusqu'en 1987.
- la société Allen Fire Arms importait des répliques d'armes d'Uberti pendant les années 1980.
- le stock de la société Allen Fire Arms Company a été repris par la société Old-West Gun Company de Houston, dans l'État du Texas en 1987.
- la société Old-West Gun Company a été rebaptisée Cimarron Fire Arms Company en 1987.

Modèle

- cette arme est une reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 1, fabriqué à l'origine entre 1848 et 1850.
- le modèle Colt 1848 Dragoon Model 1 était également appelé "Colt First Model Dragoon".
- caractéristiques :
- plaquettes : 1 pièce, bois dur, fini satiné.
- canon : canon rond se vissant dans un tenon rectangulaire massif.
- barillet : rond, gravé; crans ovales dans la culasse.
- carcasse, à dessus ouvert; chien et levier de chargement : acier, cémenté et jaspé.
- dos de crosse : acier.
- pontet : laiton et dos carré.
- guidon : à lame en laiton.
- hausse : encoche en V dans le cran du chien.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Fabricant

- peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26576	Uberti	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
51301	Taylors & Company	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15375
Marque: Allen Firearms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Allen Firearms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15375 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Allen Fire Arms Company, Incorporated était connue à l'origine sous le nom Western Arms.
- la société Allen Fire Arms était établie à Santa Fe, au Nouveau-Mexique (États-Unis), jusqu'en 1987.
- la société Allen Fire Arms importait des répliques d'armes d'Uberti pendant les années 1980.
- les stocks de la Allen Fire Arms Company ont été repris par la Old-West Gun Company de Houston, au Texas, en 1987.
- la Old-West Gun Company a été rebaptisée Cimarron Fire Arms Company en 1987.

Modèle

- "Colt 1851 Navy Reproduction" ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver à percussion et à poudre noire Colt de modèle 1851.
- caractéristiques : guidon de laiton et hausse consistant en une encoche dans le bec du chien; canon octogonal à refouloir/levier de chargement à charnière; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en acier à barillet non cannelé, non gravé, comportant une scène de bataille navale; chien à crête externe; détente à simple action; pontet/cadre de crosse et dos de crosse en laiton ou en acier de type ovale ou droit; crosse monopièce en bois lisse; refouloir, boîtier de culasse/carcasse et chien à trempe colorée; finition antique bleuie, de couleur charbon, argentée ou d'"origine" (finition donnant l'impression que l'arme a été utilisée pendant plusieurs années).

Fabricant

- inscrit habituellement sur le canon.

Numéro de série

- inscrit habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17541	Colt	1851 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
26747	Western Arms	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt 1851 London Navy

London 1851 Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15379
Marque: Allen Firearms
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Allen Firearms
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15379 - 2	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ALLEN F.A. MFG CO. - SANTA FE N.M." figure sur le canon.
- Allen Firearms Company, Inc. était connue à l'origine sous le nom de Western Arms.
- Allen Firearms était établie à Santa Fe, Nouveau Mexique, É.-U. jusqu'en 1987.
- La compagnie Allen Fire Arms importait des reproductions d'armes fabriquées par Uberti au cours des années 1980.
- Le stock d'armes d'Allen Fire Arms Company a été racheté par Old-West Gun Company de Houston, Texas, en 1987.
- La compagnie Old-West Gun Company a été rebaptisée Cimarron Fire Arms Company en 1987.

Modèle

- Il s'agit d'une reproduction moderne du revolver Colt modèle 1873 Single Action Army.
- Caractéristiques : guidon à lame fixe ou à lame et rampe et cran de visée dans la partie supérieure de la cage du barillet ou hausse réglable; canon rayé rond avec tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse fermé en acier à dessus plein avec barillet cannelé démontable et portière de chargement sur la droite; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton ou en acier; poignée en noyer d'une seule pièce; fini bleui.
- Longueur totale de 273 mm (10,75 po) avec un canon de 140 mm (5,5 po), et poids moyen de 1,1 kg (2,42 lb).

Fabricant

- L'inscription "A UBERTI & C. ITALY" a été observée sur le canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20249	Iver Johnson	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver
22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver
51015	Taylors & Company	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver
87475	Navy Arms	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
121922	Westerners Arms	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
122554	HEGE	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Cartridge Revolver

CAT 1520

Cattleman

Colt 1873 Single Action Cattleman

Single Action Cattleman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Allen Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16337
Marque: Allen Firearms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Allen Firearms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16337 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16337 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Allen Fire Arms Company, Incorporated était connue à l'origine sous le nom Western Arms.
- la société Allen Fire Arms était établie à Santa Fe, dans l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, jusqu'en 1987.
- la société Allen Fire Arms importait des reproductions d'armes fabriquées par Uberti pendant les années 1980.
- le stock de la société Allen Fire Arms Company a été repris par la société Old-West Gun Company de Houston, dans l'État du Texas en 1987.
- la société Old-West Gun Company a été rebaptisée Cimarron Fire Arms Company en 1987.

Modèle

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
- fini bleui ou acier inoxydable, organes de visée fixes ou réglables, simple action, levier de chargement sous le canon, canon profilé octogonal, carcasse rigide, barillet cannelé.

Fabricant

- sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sur le dessous de la crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95655	Uberti	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
104696	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 New Army

1858 New Army Stainless Steel

1858 New Army Target

1858 New Army Target Stainless Steel

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington New Army Reproduction

Remington New Model Army Cal 44 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129277
Marque: Allen Precision Shooting
Modèle: 700 APS Magnum

Sommaire

Marque:	Allen Precision Shooting
Modèle:	700 APS Magnum
Fabricant:	Allen Precision Shooting/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129277 - 1	338 KUBLA KHAN	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "APS" a été vue sur le canon.
- l'acronyme "APS" signifie Allen Prescision Shooting.

Modèle

- la désignation de modèle est une combinaison de l'inscription "Model 700" telle qu'elle figure sur la carcasse/le boîtier de culasse Remington et des lettres "APS" telles qu'elles figurent sur le canon de ce fusil personnalisé.
- il s'agit d'un fusil personnalisé qui utilise un mécanisme de chargement Remington 700 pour cartouches de calibre magnum ou longues.
- les caractéristiques peuvent varier grandement en fonction des préférences du client; mécanisme à verrou rotatif; configuration de canon lourd; configurations de crosse variées.
- le puits d'alimentation peut être colmaté/bouché à l'aide d'une pièce en aluminium pour permettre une configuration coup par coup.

Fabricant

- Kirby Allen est le propriétaire et exploitant de l'entreprise Allen Precision Shooting de Fort Shaw dans l'État du Montana aux États Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série Remington original reste généralement le même que celui qui figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

APS Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193663
Marque: Allen Precision Shooting
Modèle: Raptor

Sommaire

Marque:	Allen Precision Shooting
Modèle:	Raptor
Fabricant:	Allen Precision Shooting
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193663 - 1	338 ALLEN XPRESS	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Allen Precision Shooting" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Raptor" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle Raptor est de la même conception que le modèle 700 de Remington.
- le modèle Raptor est un fusil personnalisé, offert en action courte ou longue.
- le modèle Raptor est aussi offert en version pour gaucher.
- le modèle Raptor est également offert comme fusil à un coup.
- caractéristiques : canon cannelé avec frein de bouche en titane; percé et taraudé pour rail de fixation; sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; ensemble pontet; détente réglable; arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet; monture une pièce à poignée-pistolet en graphite avec poignée-pistolet et fût granulés, tampon de recul à coussin noir, et tenons de fixation de battant de bretelle.
- cette arme est offerte dans une vaste gamme de calibres et de longueurs de canon personnalisés.

Fabricant

- l'inscription "Allen Precision Shooting" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Allen Precision Shooting est établie à Fort Shaw, dans l'État du Montana, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres "AP" et de trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

APS Raptor

Long Range Rifle

Long Range Shooting System

Raptor Hunter

Raptor LRSS

Raptor Left Handed

Raptor Long Range Shooting System

Raptor Stalker

Raptor Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82131
Marque: Allen, Arthur
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Allen, Arthur
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Allen, Arthur
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82131 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82131 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. Allen", "A. Allen, Glasgow" ou "Arthur Allen" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Allen n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques très variables pouvant comprendre : mécanisme à coffre ou à platine, chiens apparents ou non, extracteurs ou éjecteurs, deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou sur le dessous.

Fabricant

- l'entreprise Arthur Allen/Arthur Allan était établie à Glasgow, en Écosse, de 1854 à 1985, environ.
- l'entreprise Arthur Allen/Arthur Allan était initialement active dans les domaines de la fabrication d'armes, de coutellerie, de quincaillerie et d'outils tranchants.
- Arthur Allan est décédé en 1917. Son fils a repris les rennes de l'entreprise.
- Allan a acquis l'inventaire de William Horton de Glasgow en 1924.
- les adresses d'Arthur Allen/Arthur Allan ont été :
- 12 London Road, vers 1855.
- 144 Trongate Street, vers 1866.
- 144 Trongate Street et 12 London Street, vers 1870 à 1878 et 14 London Street, vers 1883 à 1894.
- 144 Trongate St. seulement de 1897 à 1926, environ.
- Allan a cessé ses activités commerciales en 1985.

Numéro de série

- possibilité de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65846
Marque: Allen, Ethan
Modèle: Centre Hammer 22 Rimfire Deringer

Sommaire

Marque:	Allen, Ethan
Modèle:	Centre Hammer 22 Rimfire Deringer
Fabricant:	Allen, Ethan & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65846 - 1	22 SHORT	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65846 - 3	22 SHORT	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65846 - 5	22 SHORT	1	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65846 - 4	22 SHORT	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65846 - 2	22 SHORT	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. ALLEN & CO." ou "ETHAN ALLEN & CO." peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- pistolet à un coup fabriqué vers 1860 par Allen & Wheelock et la même firme active ultérieurement sous le nom d'Ethan Allen & Co.
- caractéristiques possibles : simple action; carcasse bleuie ou nickelée et canon octogonal ou mi-rond et mi-octogonal; canon pivotant vers la droite pour le chargement/déchargement; détente encastrée; crosse en tête d'oiseau et possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- premiers exemplaires avec canon octogonal, avec ou sans couronne de bouche.

Mécanisme

- un coup, canon pivotant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu; cas relevés : numéros de série de trois chiffres. - ces pistolets peuvent arborer des numéros, mais il semblerait qu'il s'agisse de numéros de lots, c'est-à-dire que les pistolets portant des numéros similaires étaient expédiés à un même distributeur.
Canon	- ces pistolets peuvent être munis de canons de 2 po (51 mm) à 5 ½ po (140 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Rimfire Center Hammer Single Shot Pistol

22 Rimfire Centre Hammer Single Shot Pistol

Center Hammer 22 Rimfire Single Shot Pistol

Centre Hammer 22 Rimfire Pistol

Centre Hammer 22 Rimfire Single Shot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67785
Marque: Allen, Ethan
Modèle: Centre Hammer 32 Rimfire Deringer

Sommaire

Marque:	Allen, Ethan
Modèle:	Centre Hammer 32 Rimfire Deringer
Fabricant:	Allen, Ethan & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67785 - 1	32 RF	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67785 - 3	32 RF	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67785 - 4	32 RF	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67785 - 2	32 RF	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. ALLEN & CO." ou "ETHAN ALLEN & CO." peut être marqué sur l'arme à feu.

Modèle

- derringer à un coup fabriqué entre 1865 et 1871
- crosse en tête d'oiseau, détente encastrée, chien à armement manuel, canon pivotant vers le côté pour le chargement, le déchargement et l'extraction.
- ces derringers sont d'un modèle particulier et ils diffèrent des modèles .22 Rimfire (Vest Pocket) et .41 Rimfire.
- "E. Allen & Co. / Worcester Mass. / Allen's Pat. Mch 7 1865" sur le canon.

Mécanisme

- derringer à un coup avec canon pivotant latéralement pour le chargement et le déchargement/l'extraction.

Numéro de série

- ces pistolets arboraient des numéros de série, mais on ignore si les exemplaires des premier et second modèles (First Model et Second Model) avaient des plages de numérotation distinctes; fabriqués à moins de 2 000 exemplaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - ces derringers peuvent avoir des canons de 2 po (50 mm) à 6 po (152 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1865

32 Deringer

32 Deringer Pistol

32 Rimfire Deringer

Center Hammer 32 Rimfire Deringer

Center Hammer 32 Rimfire Derringer

Centre Hammer 32 Rimfire Derringer

Model 1865

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67780
Marque: Allen, Ethan
Modèle: Centre Hammer 41 Rimfire Deringer

Sommaire

Marque:	Allen, Ethan
Modèle:	Centre Hammer 41 Rimfire Deringer
Fabricant:	Allen, Ethan & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67780 - 1	41 SHORT RF	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67780 - 2	41 SHORT RF	1	73	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. ALLEN & CO." ou "ETHAN ALLEN & CO." peut être marqué sur l'arme à feu.

Modèle

- derringer à un coup fabriqué entre 1865 et 1871
- crosse en tête d'oiseau, détente encastrée, chien à armement manuel, canon pivotant vers le côté pour le chargement, le déchargement et l'extraction.
- ces derringers ont été produits en deux variantes; le "First Model" avait une culasse octogonale et un canon rond tandis que le "Second Model" avait une culasse et un canon octogonaux.
- "E. Allen & Co. / Worcester Mass. / Allen's Pat. Mch 7 1865" sur le canon.

Mécanisme

- derringer à un coup avec canon pivotant latéralement pour le chargement et le déchargement/l'extraction.

Numéro de série

- ces pistolets arboraient des numéros de série, mais on ignore si les exemplaires des premier et second modèles (First Model et Second Model) avaient des plages de numérotation distinctes; fabriqués à moins de 2 000 exemplaires.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1865

41 Deringer

41 Rimfire Deringer First Model

41 Rimfire Deringer Second Model

Center Hammer 41 Rimfire Deringer

Centre Hammer 41 Rimfire Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67686
Marque: Allen, Ethan
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Allen, Ethan
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Allen, Ethan & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67686 - 3	22 RF	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67686 - 5	22 RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67686 - 4	44 RF	1	510	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67686 - 1	44 RF	1	584	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67686 - 6	44 RF	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. ALLEN & CO." ou "ETHAN ALLEN & CO." peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil à un coup à culasse basculante et à percussion annulaire ressemblant un peu au revolver d'Allen & Wheelock désigné Centre Hammer Army.
- fabriqué de 1840 à 1860 environ.
- crosse anglaise et fût en noyer, plaque de couche en forme de croissant; boîtier de culasse, chien et détente cémentés, canon bleui de section octogonal près de la carcasse.
- organes de visée fixes sur le canon ou hausse à oeilleton rotative sur la queue de carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante/tombante actionnée par levier. - le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse. - fonctionne en tirant le pontet vers le bas, puis vers l'avant.
Numéro de série	- production totale de 1 500 à 2 000 exemplaires environ; numéros de série sur les armes examinées.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drop Breech Rifle

Drop Breech Rimfire Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67768
Marque: Allen, Ethan
Modèle: Percussion Combination Gun

Sommaire

Marque:	Allen, Ethan
Modèle:	Percussion Combination Gun
Fabricant:	Allen, Ethan & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67768 - 1	38 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "E. ALLEN & CO." ou "ETHAN ALLEN & CO." peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- arme à calibres mixtes à percussion et à chargement par la bouche produite en quantité limitée de 1840 environ à 1865 approximativement; canons superposés et canons juxtaposés. - crosse anglaise avec plaque de couche en croissant et fût quadrillés en noyer; certains exemplaires ont des compartiments pour chiffons, etc. et deux détentes. - armes produites par Allen & Thurber, Allen & Wheelock et Ethan Allen, et marquées en conséquence.
Mécanisme	- ces armes à calibres mixtes peuvent être munies de canons juxtaposés ou superposés.
Numéro de série	- à partir de "1"; fabriqué en quantité limitée.
Canon	- ces armes à calibres mixtes peuvent être munies de canons atteignant 34 po (863 mm).
Calibre	- autres combinaisons probables.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Over/Under

Over/Under Combination Gun

Side By Side

Side By Side Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63382
Marque: Allen, Ethan
Modèle: Pocket Rifle

Sommaire

Marque:	Allen, Ethan
Modèle:	Pocket Rifle
Fabricant:	Allen, Ethan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63382 - 1	31 PERCUSSION	1	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63382 - 5	31 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63382 - 2	32 PERCUSSION	1	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63382 - 6	32 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63382 - 3	34 PERCUSSION	1	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63382 - 7	34 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63382 - 4	44 PERCUSSION	1	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63382 - 8	44 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "E. ALLEN" ou "ETHAN ALLEN" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "POCKET RIFLE CAST STEEL WARRANTED". - pistolet à chien inférieur et à crosse en manche de scie fabriqué de 1831 à 1842. - configuration en ligne et plaquettes de crosse en palissandre ou en noyer (très souvent avec incrustations ovales argent), canons mi-octogonaux, pas de pontet, organes de visée très rudimentaires. - ces pistolets arborent souvent les inscriptions "E. ALLEN GRAFTON MASS." et "POCKET RIFLE CAST STEEL WARRANTED" sur le canon et ils peuvent aussi porter les marques du distributeur.
Mécanisme	- pistolet à percussion à un coup et à chien inférieur.
Numéro de série	- ces pistolets peuvent arborer des numéros de lots sur le dessous des canons, mais pas de numéros de série.
Canon	- pour ce modèle, la longueur du canon est comprise entre 5 1/8 po (130 mm) et 9 po (228 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120991	Allen & Thurber	Pocket Rifle	Allen & Thurber	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

A.W. Spies Mississippi Pocket Rifle

Ethan Allen First Model Pocket Rifle

First Model Pocket Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98536
Marque: Allen, Ethan
Modèle: Shotgun Hammer Pepperbox

Sommaire

Marque:	Allen, Ethan
Modèle:	Shotgun Hammer Pepperbox
Fabricant:	Allen, Ethan & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98536 - 2	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98536 - 3	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98536 - 4	31 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98536 - 5	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98536 - 6	32 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98536 - 8	32 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98536 - 7	32 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98536 - 9	32 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98536 - 10	36 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98536 - 11	36 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98536 - 12	36 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98536 - 1	36 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. ALLEN & CO." ou "ETHAN ALLEN & CO." peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1847 à 1865.
- simple action, possibilité de ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons, cheminées protégées, chien ergonomique sur le dessus des canons rotatifs, plaquettes de crosse en bois.

Mécanisme

- six canons rotatifs; percussion.

Canon

- la longueur du canon (extérieur) varie de 76 mm à 127 mm; la longueur de l'intérieur doit être vérifiée.

Coups

- faisceau de cinq ou six canons rotatifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Shotgun Type Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67607
Marque: Allen, Ethan
Modèle: Side By Side Hinged Breech

Sommaire

Marque:	Allen, Ethan
Modèle:	Side By Side Hinged Breech
Fabricant:	Allen, Ethan & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67607 - 2	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67607 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67607 - 3	8 GA X 3"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. ALLEN & CO." ou "ETHAN ALLEN & CO." peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le brevet no 49.491 du 22 août 1865 et le brevet no 84.929 du 15 décembre 1868 accordés à Etahn Allen ont été intégrés dans cette arme à feu.
- fusil de chasse de conception inhabituelle à canons juxtaposés, mécanisme à platine, avec crosse anglaise et fût en noyer, deux détentes et canons damas.
- le mécanisme de culasse possède une "culasse levante" pivotante sur le côté gauche permettant de retirer les cartouches réutilisables des chambres en vue du chargement.
- le mécanisme comporte une culasse levante permettant le retrait des cartouches réutilisables.
- fusil de chasse produit en trois niveaux de présentation (grades) variant par le fini et les ciselures.
- fabriqué entre 1865 et 1871.
- "E.Allen & Co. Worcester, Mass." figure sur le dessus de la chambre et "Fine Laminated Steel" sur le dessus du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés, bloc-culasse pivotant.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série mentionné dans le principal ouvrage de référence : trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- possibilité d'autres longueurs.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Allen's Patent Breech Loading Shotgun

Allen's Patent Hinged Breech Shotgun

Allen's Patent Trapdoor Breech Shotgun

Allens breech Loading Shotgun

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65826
Marque: Allen, Ethan
Modèle: Side Hammer 22 Rimfire Revolver

Sommaire

Marque:	Allen, Ethan
Modèle:	Side Hammer 22 Rimfire Revolver
Fabricant:	Allen, Ethan & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65826 - 1	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65826 - 3	22 SHORT	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65826 - 2	22 SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. ALLEN & CO." ou "ETHAN ALLEN & CO." peut être marqué sur l'arme à feu.

Modèle

- revolvers produits par Ethan Allen alors que sa firme s'appelait "Allen & Wheelock", puis lorsqu'elle prit le nom "Ethan Allen & Co." en 1865; les exemplaires de cette arme à feu peuvent arborer l'un ou l'autre de ces deux noms.
- revolvers produits en deux variantes de base et en huit sous-variantes, les principales différences concernant la longueur du barillet, la forme et l'inclinaison de la crosse ainsi que le profil de la carcasse.
- tous les exemplaires ont un chien sur le côté droit, un canon octogonal, une détente escamotable (pas de pontet) et les armes produites après 1860 portent aussi la date de brevet "July 3, 1860".
- la firme Ethan Allen & Co. a produit des revolvers dont le canon porte l'inscription "Ethan Allen & Co. Worcester, Mass.US / Allen's Patents Sept.7, Nov.9, 1858".

Numéro de série

- ces pistolets peuvent arborer des numéros qui seraient des numéros de lots; les pistolets portant les mêmes numéros étaient tous expédiés à un même distributeur.

Canon

- la longueur du canon de ces revolvers est comprise entre 2 ¼ po (57 mm) et 4 po (101mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65808	Allen & Wheelock	Side Hammer 22 Rimfire Revolver	Allen & Wheelock	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 Rimfire Side Hammer Revolver

22 Rimfire Sidehammer Revolver

Sidehammer 22 Rimfire Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65805
Marque: Allen, Ethan
Modèle: Side Hammer 32 Rimfire Revolver

Sommaire

Marque:	Allen, Ethan
Modèle:	Side Hammer 32 Rimfire Revolver
Fabricant:	Allen, Ethan & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65805 - 1	32 RF	6	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65805 - 3	32 RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65805 - 2	32 RF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. ALLEN & CO." ou "ETHAN ALLEN & CO." peut être marqué sur l'arme à feu.

Modèle

- ces revolvers ont été fabriqués par Ethan Allen alors que sa firme s'appelait "Allen & Wheelock" et "Ethan Allen & Co." (de 1859 à 1862 environ); des armes peuvent arborer l'un ou l'autre de ces deux noms.
- ces revolvers étaient proposés en trois grandes variantes, les principales différences étant la longueur du barillet, la forme générale et l'inclinaison de la crosse ainsi que la forme de la carcasse.
- chien sur le côté droit; canon octogonal; chien avec crête et détente escamotable (pas de pontet); la plupart des exemplaires portent la date de brevet "July 3, 1860".

Numéro de série

- ces pistolets peuvent arborer des chiffres, mais il s'agirait de numéros de lots (c.-à-d. que les pistolets numérotés de la même façon étaient expédiés à un même distributeur).

Canon

- la longueur du canon de ces revolvers est comprise entre 2 7/8 po (73 mm) et 5 po (127 mm).

Autres marquages

- les revolvers produits par Ethan Allen & Co. peuvent arborer sur le canon l'inscription "Ethan Allen & Co Worcester, Mass. US / Allen's Patents Sept.7, Nov.9, 1858, Sept.24, 1861".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28309	Allen & Wheelock	Side Hammer 32 Rimfire Revolver First Model	Allen & Wheelock	Arme de poing	Revolver
56256	Allen & Wheelock	Side Hammer 32 Rimfire Revolver	Allen & Wheelock	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1st Model

2nd Model

32 Rimfire Side Hammer Revolver

32 Rimfire Sidehammer Revolver

First Model

Second Model

Side Hammer Revolver

Third Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128780
Marque: Allen, Ethan
Modèle: Side Hammer Lip-Fire Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Allen, Ethan
Modèle:	Side Hammer Lip-Fire Pocket Revolver
Fabricant:	Allen, Ethan & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128780 - 1	32 ALLEN LIP-FIRE	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128780 - 2	32 ALLEN LIP-FIRE	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128780 - 3	32 ALLEN LIP-FIRE	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. ALLEN & CO." ou "ETHAN ALLEN & CO." peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'est pas précisée sur l'arme à feu.
- fabriqué de1865 à 1871.
- ce modèle se faisait uniquement dans le calibre 32 Lip-Fire. Ne pas confondre ce modèle avec percussion et la conversion de cartouche.
- caractéristiques : canon de forme octogonale; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec barillet non cannelé amovible; portière de chargement et système d'éjection par pignon et crémaillère fonctionnant par levier sur le côté gauche; chien monté sur le côté droit; détente encastrée engainée; mécanisme de détente à action simple; plaques de poignée en noyer; guidon à lame en laiton et rayure au plafond de la cage du barillet pour une hausse; carcasse/boîtier de culasse, canon et barillet au fini bleui; chien renforcé.

Calibre

- la douille des munitions de cette arme à feu est un barillet droit avec projection ou lèvre contenant du fulminate de mercure comme amorce. Essentiellement, il s'agit d'une cartouche à percussion annulaire dont la base de la douille est dotée d'un bourrelet partiel ne faisant saillie que sur 20 % de sa circonférence. Ce type de munition a été fabriqué entre 1860 et environ 1872.

Autres marquages

- il y a des inscriptions sur le côté du canon : " ALLEN & WHEELOCK WORCESTER, MASS. U.S. " et " ALLEN'S PATENT SEPT. 7, NOV. 9, 1858, JULY 3, 1860 ".
- l'inscription " ETHAN ALLEN & CO " figure sur certains spécimens.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1st Model Lip-Fire Pocket

Allen & Wheelock 1st Model Lip-Fire Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121018
Marque: Allen, Ethan
Modèle: Side Hammer Muzzleloader

Sommaire

Marque:	Allen, Ethan
Modèle:	Side Hammer Muzzleloader
Fabricant:	Allen, Ethan & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121018 - 1	38 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. ALLEN & CO." ou "ETHAN ALLEN & CO." peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil pour tir sur cibles produit en quantité limitée de 1840 environ à 1870 approximativement par Allen & Wheelock, Allen & Thurber et Ethan Allen & Company (les inscriptions varient donc selon le fabricant).
- carcasse cémentée se prolongeant vers l'arrière pour former la poignée; monture en noyer (plaque de couche de fusil de chasse ou plaque de couche en forme de croissant; parfois, compartiment pour chiffons, etc.); normalement, canon octogonal lourd bruni; hausse sur la queue de carcasse et guidon à lame; chien sur le côté droit.
- certains de ces fusils étaient personnalisés et peuvent donc arborer divers types de finis (ciselures, éléments en argent, etc.) ou des accessoires comme de fausses bouches, etc.
- carcasse cémentée se prolongeant vers l'arrière pour former la poignée; monture en noyer (plaque de couche de fusil de chasse ou plaque de couche en forme de croissant; parfois, compartiment pour chiffons, etc.); normalement, canon octogonal lourd bruni; hausse sur la queue de carcasse et guidon à lame; chien sur le côté droit.
- certains de ces fusils étaient personnalisés et peuvent donc arborer divers types de finis (ciselures, éléments en argent, etc.) ou des accessoires comme de fausses bouches, etc.
- NOTE : - cette arme à feu a aussi été produite par Allen & Wheelock & Allen & Thurber.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, un coup.

Canon

- ces fusils peuvent avoir des canons longs de 28 po (711 mm) à 32 po (812 mm).

Calibre

- peut aussi avoir été produit en calibres .36 et .40 à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67770	Allen & Wheelock	Side Hammer Muzzleloader	Allen & Wheelock	Carabine	À un coup
67771	Allen & Thurber	Side Hammer Muzzleloader	Allen & Thurber	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149437
Marque: Allen, William
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Allen, William
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Allen, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149437 - 1	69 FLINTLOCK	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. ALLEN" figure généralement sur l'arme à feu.
- William Allen était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, vers la fin des années 1700 et le début des années 1800, réputé pour ses armes à platine à silex.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- pistolet à platine à silex fabriqué avant 1822 par William Allen.
- caractéristiques : canon rond; monture pleine avec bride de poignée en laiton; baguette sous le canon; chien, batterie et bassinet de mise à feu sur le côté droit; pièces de fixation en laiton.
- des exemplaires de cette arme à feu ont peut-être également été convertis en version à mise à feu par percussion.

Fabricant

- l'inscription "W. ALLEN" figure généralement sur l'arme à feu.
- William Allen était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, vers la fin des années 1700 et le début des années 1800, réputé pour ses armes à platine à silex.

Mécanisme

- arme à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196662
Marque: Allenby, FG
Modèle: Webley-Bentley Type

Sommaire

Marque:	Allenby, FG
Modèle:	Webley-Bentley Type
Fabricant:	Unknown British
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196662 - 1	40 PERCUSSION	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "F.G. Allenby" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un revolver à double action, à dessus ouvert et à armement automatique s'inspirant de modèles brevetés par Philip Webley et Joseph Bentley. - Caractéristiques possibles : levier de sûreté Bentley sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de chargement ou éjecteur de cartouche utilisée monté sur l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse; chien sans crête; cadre de crosse avec bout arrondi ou carré.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation de Birmingham ont été relevés sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bentley Type

Double Action

Self-Cocking Revolver

Webley Type

Webley-Bentley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166846
Marque: Allevin
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Allevin
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Allevin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166846 - 1	32 GA PERCUSSION	2	665	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Allevin a Paris", ou "Allevin Paris", figure généralement sur l'arme à feu.
- Tristan Allevin était un armurier français établi sur la rue Andre-des-Arts, entre 1727 et 1747, qui se spécialisait dans la fabrication sur commande de fusils, pistolets et fusil de chasse pour l'aristocratie française avant la Révolution française. Son fils, Jean Baptiste Claude Allevin, a suivi ses traces dans le métier, et fut établi entre 1750 et 1796 au 116, rue de la Verrerie.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- arme à canons juxtaposés et à mécanisme platine à silex convertie en mécanisme à percussion, fabriqué à l'origine par Jean Baptiste Claude Allevin, avant 1792.
- caractéristiques : fini bleui ou brun; canons damas ronds; baguette sous le canon; battants de bretelle; monture à poignée anglaise en noyer sculpté avec quadrillage; deux détentes; chiens extérieurs armés manuellement.

Fabricant

- l'inscription "Allevin a Paris", ou "Allevin Paris", figure généralement sur l'arme à feu.
- Tristan Allevin était un armurier français établi sur la rue Andre-des-Arts, entre 1727 et 1747, qui se spécialisait dans la fabrication sur commande de fusils, pistolets et fusil de chasse pour l'aristocratie française avant la Révolution française. Son fils, Jean Baptiste Claude Allevin, a suivi ses traces dans le métier, et fut établi entre 1750 et 1796 au 116, rue de la Verrerie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166845
Marque: Allevin
Modèle: Turnover Flintlock Shotgun

Sommaire

Marque:	Allevin
Modèle:	Turnover Flintlock Shotgun
Fabricant:	Allevin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166845 - 1	18 GA FLINTLOCK	2	851	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Allevin à Paris", ou "Allevin Paris", figure généralement sur l'arme à feu.
- Tristan Allevin était un armurier français établi sur la rue St-André-des-Arts, entre 1727 et 1747, qui se spécialisait dans la fabrication sur commande de fusils, pistolets et fusil de chasse pour l'aristocratie française avant la Révolution française. Son fils, Jean Baptiste Claude Allevin, a suivi ses traces dans le métier, et fut établi entre 1750 et 1796 au 116, rue de la Verrerie.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme.
- ceci est un des premiers exemples d'un fusil de chasse à répétition visant à permettre au chasseur de tirer plus rapidement un deuxième coup lorsqu'il utilise le système de mise de feu par platine à silex; dans le cas des fusils de ce type, deux canons sont disposés autour d'une tige d'axe centrale, chaque canon étant muni de ses propres bassinet et batterie, de façon à tirer un deuxième coup en réarmant le silex/le chien, puis en tournant les canons pour que le deuxième canon se trouve en position de tir.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canons superposés, ronds ou octogonaux; baguette de nettoyage/chargement intégrée sur un côté des bandes de visée des canons; plaquettes de garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer, souvent sculptées de motifs très élaborés; un seul chien sur une platine, qui peut mettre à feu l'un ou l'autre canon lorsque la paire de canons est tournée; bassinet et batterie individuels sur chaque canon.

Fabricant

- l'inscription "Allevin à Paris", ou "Allevin Paris", figure généralement sur l'arme à feu.
- Tristan Allevin était un armurier français établi sur la rue St-André-des-Arts, entre 1727 et 1747, qui se spécialisait dans la fabrication sur commande de fusils, pistolets et fusil de chasse pour l'aristocratie française avant la Révolution française. Son fils, Jean Baptiste Claude Allevin, a suivi ses traces dans le métier, et fut établi entre 1750 et 1796 au 116, rue de la Verrerie.

Mécanisme

- ceci est une arme à feu à plusieurs canons et chambres qui "tournent" autour d'une tige d'axe centrale (à la façon d'un revolver), mais qui sont tournées manuellement à chaque coup.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Turn-over

Turnover

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163329
Marque: Alley, Lewis
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Alley, Lewis
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Alley, Lewis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163329 - 1	62 FLINTLOCK	1	235	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLEY" figure sur la platine.
- l'inscription "ALLEY" peut figurer au-dessus d'une harpe irlandaise et/ou de l'inscription "DUBLIN".

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; chargement par la bouche; baguette sous le canon; mise à feu par platine à silex; platine gravée avec chien apparent; pontet ovale; poignée-pistolet arrondie et incurvée.

Fabricant

- l'inscription "ALLEY" figure sur la platine.
- la société "Lewis ALLEY" était située à Dublin, en Irlande, entre environ 1710 et 1775.
- la société "Lewis ALLEY" était réputée pour ses pistolets à mécanisme à platine à silex et à coffre de type Queen Anne ainsi que pour ses pistolets à silex et à canons jumelés.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.

Coups

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Alley

Alley Dublin

Alley Flint Lock

Alley Flintlock

L Alley Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148841
Marque: Alliant Techsystems
Modèle: ASP-30

Sommaire

Marque:	Alliant Techsystems
Modèle:	ASP-30
Fabricant:	Alliant Techsystems (ATK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148841 - 1	30X113B	N/D	1321	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
- la société ATK Techsystems (ancienne filiale de Boeing) est un fabricant américain de matériel de défense et de munitions.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un canon léger de calibre 30mm de conception récente, et prévu pour une utilisation anti-véhicule/antichar/anti-matériel/anti-personnel à une distance pouvant aller jusqu'à 1500 mètres, à partir de divers affûts de fixation sur des véhicules ou au sol, en tant qu'arme de remplacement modernisée pour les mitrailleuses 50 Browning M2 et M3.
- ce canon tire les mêmes cartouches de 30mm que celles utilisées dans la mitrailleuse à chaîne M230 équipant les hélicoptères de combat antichar Apache, et qui peuvent être chargés de diverses charges militaires à explosif détonant, à explosif détonant/antipersonnel et polyvalentes.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; divers styles de freins de bouche/cache-flamme; alimentation par le côté gauche; divers viseurs possibles; deux poignées en prise de bêche.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- la société ATK Techsystems (ancienne filiale de Boeing) est un fabricant américain de matériel de défense et de munitions.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Self Powered 30mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148845
Marque: Alliant Techsystems
Modèle: Bushmaster 2 Chain Gun

Sommaire

Marque:	Alliant Techsystems
Modèle:	Bushmaster 2 Chain Gun
Fabricant:	Alliant Techsystems (ATK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148845 - 1	30X170	N/D	2410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
- la société ATK Techsystems (ancienne filiale de Boeing) est un fabricant américain de matériel de défense et de munitions.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est une version alimentée par bande-chargeur à maillons et en calibre 30mm du modèle de mitrailleuse à chaîne M242 Chain Gun de 25mm développé vers la fin des années 1980 par la société Hughes Tool Company/Hughes Aircraft; ces armes à feu ont été fabriquées en plusieurs calibres de mitrailleuse et de canon et par divers fabricants. Le terme "mitrailleuse à chaîne" est dérivé du cycle de fonctionnement unique de ces armes : une boucle de chaîne à l'intérieur du boîtier de culasse est entraînée à des vitesses élevées autour d'un circuit, un maillon allongé de cette chaîne s'engage dans une fente située dans le porte-culasse, déplaçant celui-ci en un mouvement de va et vient rapide, et produisant une cadence de tir qui dépend de la vitesse du moteur d'entraînement. Les cartouches extraites sont éjectées par l'entremise d'un tube d'éjection situé près du canon.
- ces armes à feu sont montées presque exclusivement sur des véhicules blindés, avec commandes de tir et de visée à distance, parfois en tant qu'arme coaxiale en complément d'un canon principal plus gros; elles peuvent également être fixées sur des affûts navals, pour une utilisation antinavire à courte portée.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; divers styles de freins de bouche/cache-flamme; canon à changement rapide (selon l'installation spécifique); commandes de tir par solénoïde.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- la société ATK Techsystems (ancienne filiale de Boeing) est un fabricant américain de matériel de défense et de munitions.

Mécanisme

- alimentation électrique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - alimentation par bande-chargeur.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160606
Marque: Alliant Techsystems
Modèle: Bushmaster 3 Chain Gun

Sommaire

Marque:	Alliant Techsystems
Modèle:	Bushmaster 3 Chain Gun
Fabricant:	Alliant Techsystems (ATK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160606 - 1	35X228	N/D	2790	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- la société ATK Techsystems (ancienne filiale de Boeing) est un fabricant américain de matériel de défense et de munitions.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est une version alimentée par bande-chargeur à maillons et en calibre 35mm du modèle de mitrailleuse à chaîne M242 Chain Gun de 25mm développé vers la fin des années 1980 par la société Hughes Tool Company/Hughes Aircraft; ces armes à feu ont été fabriquées en plusieurs calibres de mitrailleuse et de canon et par divers fabricants. Le terme "mitrailleuse à chaîne" est dérivé du cycle de fonctionnement unique de ces armes : une boucle de chaîne à l'intérieur du boîtier de culasse est entraînée à des vitesses élevées autour d'un circuit, un maillon allongé de la chaîne s'engage dans une fente située dans le porte-culasse, déplaçant celui-ci en un mouvement de va et vient rapide, et produisant une cadence de tir qui dépend de la vitesse du moteur d'entraînement. Les cartouches extraites sont éjectées par l'entremise d'un tube d'éjection situé près du canon.
- ces armes à feu sont montées presque exclusivement sur des véhicules blindés, avec commandes de tir et de visée à distance, parfois en tant qu'arme coaxiale en complément d'un canon plus gros; elles peuvent également être fixées sur des affûts navals, pour une utilisation antinavire à courte portée.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; divers styles de freins de bouche/cache-flamme; canon à changement rapide (selon l'installation spécifique); commandes de tir par solénoïde.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- la société ATK Techsystems (ancienne filiale de Boeing) est un fabricant américain de matériel de défense et de munitions.

Mécanisme

- alimentation électrique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - alimentation par bande-chargeur.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148843
Marque: Alliant Techsystems
Modèle: M230 Chain Gun

Sommaire

Marque:	Alliant Techsystems
Modèle:	M230 Chain Gun
Fabricant:	Alliant Techsystems (ATK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148843 - 1	30X113B	N/D	1070	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
- la société ATK Techsystems (ancienne filiale de Boeing) est un fabricant américain de matériel de défense et de munitions.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le canon.
- cette arme est un canon polyvalent adopté par l'armée américaine en 1986, pour être utilisé en tant qu'armement secondaire pour les hélicoptères de combat AH-64A Apache (en combinaison avec l'armement antichar principal des appareils, les missiles AGM-114 Hellfire).
- ce canon est fixé dans une coupole commandée à distance située sous le nez de l'AH-64A; la coupole peut être commandée grâce aux viseurs canons intégrés au casque du pilote et du copilote de l'hélicoptère; la visée est possible même dans le noir ou dans un environnement rempli de fumée grâce à une caméra infrarouge et un marqueur laser montés avec le canon.
- le terme "mitrailleuse à chaîne" est dérivé du cycle de fonctionnement unique de ces armes : une boucle de chaîne à l'intérieur du boîtier de culasse est entraînée à des vitesses élevées autour d'un circuit, un maillon allongé de cette chaîne s'engage dans une fente située dans le porte-culasse, déplaçant celui-ci en un mouvement de va et vient rapide, et produisant une cadence de tir qui dépend de la vitesse du moteur d'entraînement. Les cartouches extraites sont éjectées par l'entremise d'un tube d'éjection situé près du canon.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; frein de bouche à large diamètre et à plusieurs orifices; couloir d'alimentation métallique guidant les munitions jusqu'à la fenêtre d'alimentation; commandes de tir par solénoïde.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- la société ATK Techsystems (ancienne filiale de Boeing) est un fabricant américain de matériel de défense et de munitions.

Mécanisme

- alimentation électrique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - alimentation par bande-chargeur sans maillons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Apache Chain Gun

Chain Gun

Helicopter Chain Gun

M230

M230 Apache

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148844
Marque: Alliant Techsystems
Modèle: M230LF Chain Gun

Sommaire

Marque:	Alliant Techsystems
Modèle:	M230LF Chain Gun
Fabricant:	Alliant Techsystems (ATK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148844 - 1	30X170	N/D	1524	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148844 - 2	30X173	N/D	1524	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
- la société ATK Techsystems (ancienne filiale de Boeing) est un fabricant américain de matériel de défense et de munitions.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est une version alimentée par bande-chargeur à maillons du modèle de mitrailleuse à chaîne M230 Chain Gun développé vers la fin des années 1980 par la société Hughes Tool Company/Hughes Aircraft; ces armes à feu ont été fabriquées en plusieurs calibres de mitrailleuse et de canon et par divers fabricants. Le terme "mitrailleuse à chaîne" est dérivé du cycle de fonctionnement unique de ces armes : une boucle de chaîne à l'intérieur du boîtier de culasse est entraînée à des vitesses élevées autour d'un circuit, un maillon allongé s'engage de cette chaîne dans une fente située dans le porte-culasse, déplaçant celui-ci en un mouvement de va et vient rapide, et produisant une cadence de tir qui dépend de la vitesse du moteur d'entraînement. Les cartouches extraites sont éjectées par l'entremise d'un tube d'éjection situé près du canon.
- ces armes à feu sont montées presque exclusivement sur des véhicules blindés, avec commandes de tir et de visée à distance, parfois en tant qu'arme coaxiale en complément d'un canon principal plus gros; elles peuvent également être fixées sur des affûts navals, pour une utilisation antinavire à courte portée.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; divers styles de freins de bouche/cache-flamme; canon à changement rapide (selon l'installation spécifique); commandes de tir par solénoïde.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- la société ATK Techsystems (ancienne filiale de Boeing) est un fabricant américain de matériel de défense et de munitions.

Mécanisme

- alimentation électrique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148839
Marque: Alliant Techsystems
Modèle: M242 Chain Gun

Sommaire

Marque:	Alliant Techsystems
Modèle:	M242 Chain Gun
Fabricant:	Alliant Techsystems (ATK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148839 - 1	25X137 NATO	N/D	2000	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
- la société ATK Techsystems (ancienne filiale de Boeing) est un fabricant américain de matériel de défense et de munitions.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version élargie du modèle EX-34 "Chain Gun" développé vers la fin des années 1970 par la société Hughes Tool Company/Hughes Aircraft; ces armes à feu ont été fabriquées en plusieurs calibres de mitrailleuse et de canon et par divers fabricants. Le terme "mitrailleuse à chaîne" est dérivé du cycle de fonctionnement unique de ces armes : une boucle de chaîne à l'intérieur du boîtier de culasse est entraînée à des vitesses élevées autour d'un circuit, un maillon allongé de cette chaîne s'engage dans une fente située dans le porte-culasse, déplaçant celui-ci en un mouvement de va et vient rapide, et produisant une cadence de tir qui dépend de la vitesse du moteur d'entraînement. Les cartouches extraites sont éjectées par l'entremise d'un tube d'éjection situé près du canon.
- ces armes à feu sont montées presque exclusivement sur des véhicules blindés, avec commandes de tir et de visée à distance, parfois en tant qu'arme coaxiale en complément d'un canon plus gros; elles peuvent également être fixées sur des affûts navals, pour une utilisation antinavire à courte portée.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; divers styles de freins de bouche/cache-flamme; canon à changement rapide (selon l'installation spécifique); commandes de tir par solénoïde.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- la société ATK Techsystems (ancienne filiale de Boeing) est un fabricant américain de matériel de défense et de munitions.

Mécanisme

- alimentation électrique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25mm Bushmaster

Bradley AFV Chain Gun

Bushmaster

Bushmaster 25

Bushmaster LAV Cannon

Bushmaster M242

Chain Gun

M242

M242 Bushmaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148842
Marque: Alliant Techsystems
Modèle: MARK 19 Model 3

Sommaire

Marque:	Alliant Techsystems
Modèle:	MARK 19 Model 3
Fabricant:	Alliant Techsystems (ATK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148842 - 1	40X53MM	32	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur le lanceur.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1981.
- le canon est offert avec divers accessoires de bouche et peut être remplacé sans nécessiter de réglage de feuillure ou de synchronisation.
- muni de viseurs métalliques à bascule de type mitrailleuse et offert avec divers autres viseurs optiques.
- le modèle Mk 19 est muni d'une prise de bêche double et d'une poignée d'armement sur le côté gauche et le côté droit de façon très similaire à la mitrailleuse 50 M2 Browning. Il est offert avec divers autres systèmes de contrôle de tir comme un ensemble de détente électrique pour le tir télécommandé.
- l'affût standard est le trépied M3 (avec le berceau/l'adaptateur Mark 64 pour l'infanterie; divers autres affûts sont offerts).
- muni d'une boîte de munitions montée sur le côté gauche.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figure sur le lanceur.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, alimentation par bande-chargeur, automatique.
- tir à culasse ouverte avec avance de la mise à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 19 Mod 3

MK-19 Mod 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158308
Marque: Allied Armament
Modèle: Browning M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Allied Armament
Modèle:	Browning M2 Heavy Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158308 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 106(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ALLIED ARMAMENT" figure sur le dessus de la platine de droite du boîtier de culasse/de la carcasse, qui peut être aperçue lorsque le volet de chargement est levé.
- "ALLIED ARMAMENT" a copié la marque originale des fabricants sur le boîtier de culasse/la carcasse du côté droit qui comprend, entre autres, General Motors Corporation et Saco, et qui peuvent inclure "U.S. Property" ou une variante de celle-ci.

Modèle

- Le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une reproduction semi-automatique seulement d'une mitrailleuse lourde Browning M2HB.
- Cette "mitrailleuse lourde" peut être configurée en tant qu'arme "fixe" pour une utilisation à bord d'un véhicule blindé de combat avec un chargeur manuel et un solénoïde de mise à feu électrique, en tant qu'arme "fixe de tourelle" avec un chargeur manuel et un solénoïde de mise à feu électrique, ou en tant qu'arme "polyvalente" avec une prise de bêche.
- Cette arme "polyvalente" est utilisée de manière interchangeable avec un "affût au sol" en tant qu'arme d'infanterie, ou en mode antiaérien, sur un véhicule.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la plaque latérale droite.

Coups

- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158307
Marque: Allied Armament
Modèle: Browning M3 Aircraft

Sommaire

Marque:	Allied Armament
Modèle:	Browning M3 Aircraft
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158307 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 106(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ALLIED ARMAMENT" figure sur le dessus de la platine de droite du boîtier de culasse/de la carcasse, qui peut être aperçue lorsque le volet de chargement est levé.
- "ALLIED ARMAMENT" a copié la marque originale des fabricants sur le boîtier de culasse/la carcasse du côté droit qui comprend, entre autres, General Motors Corporation et Saco, et qui peuvent inclure "U.S. Property" ou une variante de celle-ci.

Modèle

- Le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une reproduction semi-automatique seulement d'une mitrailleuse pour avion refroidie par air.
- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque latérale droite ou gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- Ce modèle "Heavy Machinegun" peut être configuré comme arme fixe utilisée à bord d'un aéronef avec un chargeur électrique et un solénoïde de tir ou comme arme flexible avec une prise de bêche et un chargeur manuel pour être utilisée dans un poste de tir avec équipage à bord d'un aéronef.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la plaque latérale droite.

Coups

- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137383
Marque: Allied Armament
Modèle: NDS-3

Sommaire

Marque:	Allied Armament
Modèle:	NDS-3
Fabricant:	NoDak Spud/Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137383 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
137383 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137383 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137383 - 4	7.62X39 RUSSIAN	40	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137383 - 5	7.62X39 RUSSIAN	75	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLIED ARMAMENT SCAPPOOSE, OR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société ALLIED ARMAMENT est établie à Scappoose, dans l'État de l'Oregon (É.-U.).
- la société ALLIED ARMAMENT a été fondée en 2005.
- la société ALLIED ARMAMENT conçoit et fabrique un chargeur-tambour pour de nombreux types de fusils.
- la société ALLIED ARMAMENT a assemblé des fusils de types AKMS russe et Heckler & Koch.
- la société ALLIED ARMAMENT a cessé de produire des armes à feu alimentées par bande-chargeur et d'autres produits en 2009.
- la société ALLIED ARMAMENT a été cessé ses activités en 2009.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MOD: NDS-3" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du puits d'alimentation. - le "MOD: NDS-3" est une variante du fusil d'assaut russe AK-47. - le "MOD: NDS-3" est inspiré sur le fusil AKM. - "AKM" est l'acronyme de "Avtomat Kalashnikova Modernizirovanniy", fusil AK modernisé. - le "MOD: NDS-3" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : compensateur de bouche; guidon à tige surélevé avec protège guidon et hausse à gradins; canon forgé à froid et doté d'une chemise chromée; cartouche de gaz au dessus du canon; carcasse en tôle, mécanisme couvert; carcasse/boîtier de culasse estampé et plié; garde-main et crosse repliable ou fixe, en bois ou en matériau synthétique; arrêtoir de chargeur devant le pontet; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et tenant lieu de volet pour la poignée d'armement; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "NODAK SPUD LLC" au-dessus de "EDINA MN. USA" figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - "NODAK SPUD LLC" est principalement un fabricant de carcasses/boîtiers de culasse de type AR15 de style rétro, ainsi que de pièces et de boîtiers de culasse/carcasses de type Kalashnikov (AK).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du puits d'alimentation.
Calibre	- l'inscription "Cal. 7.62X39mm" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du puits d'alimentation. - la désignation du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81793	Kalashnikov	PMKS	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Allied Armament

Allied Armament AK Rifle

Allied Armament AKM Rifle

Allied Armament NDS 3

Allied Armament NDS-3

Allied Armament NDS3

Allied Armament Polish AK47 AKM

NDS AK Rifle

NDS AKM Rifle

NoDak Spud AK Rifle

NoDak Spud NDS 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158310
Marque: Allied Armament
Modèle: Shpagin PPSh41

Sommaire

Marque:	Allied Armament
Modèle:	Shpagin PPSh41
Fabricant:	Allied Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158310 - 1	7.62MM TOKAREV	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 174(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158310 - 2	7.62MM TOKAREV	35	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 174(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158310 - 3	7.62MM TOKAREV	71	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 174(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2005-2006.
- Modèle fondé sur le modèle PPSh-41.
- L'appellation du modèle ne figure pas sous sa forme complète sur l'arme à feu.
- Cette arme est une reproduction moderne du modèle Shpagin PPSh41, fabriquée en version carabine à tir semi-automatique seulement, à mise à feu par chien, avec un canon de 406 mm/16 po, afin de la rendre conforme aux lois des États-Unis.
- Caractéristiques : fini bleui ou parkérisé; enveloppe de canon pleine longueur avec fentes et compensateur intégré; viseurs rabattables à cran de mire; chargeur tambour ou boîtier; crosse en bois avec poignée-pistolet; plaque de couche en métal.

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- À refoulement des gaz et mise à feu par chien.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur-tambour ou boîtier-chargeur amovible.
- Les chargeurs de type PPSh-41 ont été mis sur le marché en 1941 sous la forme d'un chargeur de 35 coups ou d'un chargeur-tambour de 71 coups.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34158
Marque: Allies
Modèle: 1916

Sommaire

Marque:	Allies
Modèle:	1916
Fabricant:	Berasaluze Arieto Aurtena y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34158 - 3	32 AUTO	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34158 - 4	32 AUTO	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34158 - 1	7.65MM	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34158 - 2	7.65MM	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- refoulement des gaz.
- longueur totale : 154 mm
- hauteur totale : 128 mm
- largeur maximale : 32 mm.

Fabricant

- l'entreprise a fermé ses portes en 1930.
- établie à Eibar, en Espagne.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

Inscriptions possibles - ligne supérieure : "FCA DE BERASALUCE AREITIO AURTENA Y CIA"; ligne inférieure : "CAL.***" et ALLIES entre guillemets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1916 Allies

Allies

Model 1916 Allies

Pocket

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15388
Marque: Allies
Modèle: 1924

Sommaire

Marque:	Allies
Modèle:	1924
Fabricant:	Berasaluze Arieto Aurtena y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15388 - 4	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15388 - 5	32 AUTO	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15388 - 6	32 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15388 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15388 - 2	7.65MM	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15388 - 3	7.65MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLIES" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être moulée sur le dessus des plaques de poignée.
- Allies était une appellation commerciale utilisée par Domingo Acha.
- Allies était une appellation commerciale utilisée par Berasaluze Areito-Arutena y Compania, une société d'Eibar en Espagne, en 1920 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "1924" et "MODEL AUTOMATIC PISTOL" figurent sur le côté gauche de la glissière. - copie du FN-Browning Model 1906. - caractéristiques : levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé sur la face inférieure de la poignée; la longueur totale du modèle en calibre 6,35mm/25 Auto est de 112 mm, et sa hauteur totale est de 80 mm; la longueur totale du modèle en calibre 7,65mm/32 Auto est de 130 mm et sa hauteur totale est de 96 mm.
Fabricant	- une couronne située au-dessus du monogramme "BA" dans un cercle ou un ovale est forgée dans les plaquettes et l'inscription "BA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "BA" est l'abréviation de la société "Berasaluze Arieto". - l'entreprise a cessé son activité en 1930. - la société était établie à Eibar, en Espagne.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- Les inscriptions peuvent figurer comme suit : sur le côté gauche de la glissière : "MODEL AUTOMATIC PISTOL CAL 6.35 "ALLIES" EIBAR-1924" ou "MODEL AUTOMATIC PISTOL CAL 7.65 "ALLIES" EIBAR-1924" et moulé dans les plaquettes : "ALLIES" et une couronne au-dessus des lettres "BA" dans un cercle et "ALLIES" sur la chambre du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924 Allies

1924 Model Automatic Pistol

Model Automatic Pistol 1924

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16491
Marque: Allies
Modèle: Allies

Sommaire

Marque:	Allies
Modèle:	Allies
Fabricant:	Berasaluze Arieto Aurtena y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16491 - 5	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16491 - 6	32 AUTO	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16491 - 8	32 AUTO	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16491 - 10	32 AUTO	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16491 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16491 - 3	7.65MM	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16491 - 9	7.65MM	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16491 - 11	7.65MM	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "FCA DE BERASALUZE AREITIOAURTENA Y CIA" et "ALLIES" sur deux lignes ou l'inscription "ALLIES" figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "ALLIES" peut figurer sur la chambre du canon. - l'inscription "ALLIES" peut être moulée sur les deux plaquettes de poignée-pistolet. - "ALLIES" était une appellation commerciale utilisée par "Domingo Acha y Cia" et par "Berasaluze Areitio-Arutena y Cia", vers les années 1920.
Modèle	- les inscriptions "MODEL AUTOMATIC PISTOL CAL 635" et "ALLIES" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'une copie typique espagnole du modèle Browning 1906 (sans manette de sécurité), fabriquée par Berasaluze Arieto et Aurtena y Cia durant la période entre 1918 et 1930. - caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts à lame fixe et à rainure; levier de sûreté rotative/démontage de type "Ruby" sur le côté gauche, au-dessus du pontet; rainures de prise radiales à l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur au talon; la plaquette de l'usine d'origine peut arborer une bannière "ALLIES" par-dessus le monogramme des lettres "BA" (Beraslaluze - Aurtena") entrelacées.
Fabricant	- l'inscription "FCA DE BERASALUZE AREITIOAURTENA Y CIA" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - la société Fabrica de Berasluze Arieto-Aurtena y Compania était établie à Eibar, en Espagne et elle a cessé ses activités en 1930. - les lettres "BA" chevauchées dans un cercle couronné représentent le logo de la société "Berasluze Arieto Aurtena Y Cia" et il est moulé dans les deux plaquettes de poignée-pistolet. - le sigle "BA" dans un ovale représente également le logo de la société "Berasluze Arieto Aurtena Y Cia" et il peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme montrée: numéro de série de quatre chiffres sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924 Automatic Pistol

Allies 1924 Automatic Pistol

Allies Automatic Pistol

Allies Model 1924 Automatic Pistol

Allies Model Automatic Pistol

Allies Model Automatic Pistol 1924

Automatic Pistol

Eibar Type

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34140
Marque: Allies
Modèle: Automatic

Sommaire

Marque:	Allies
Modèle:	Automatic
Fabricant:	Domingo Acha y Cia (DAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34140 - 4	32 AUTO	7	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34140 - 3	7.65MM	7	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALLIES" était une appellation commerciale utilisée par "Domingo Acha y Cia" et par "Berasaluze Areitio-Arutena y Cia", vers les années 1920.

Modèle

- reproduction du Browning de modèle 1906.

Fabricant

- la société "Domingo Acha y Compania" a succédé à la société "Acha Hermanos y Compania" en 1927.
- la société "Domingo Acha y Compania" était établie à Ermua, en Espagne, de 1927 à 1939.
- les lettres "DAC" entrelacées dans un ovale peuvent être moulées dans le dessus des plaquettes.
- "DAC" est l'abréviation de "Domingo Acha y Compania".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34156
Marque: Allies
Modèle: Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Allies
Modèle:	Vest Pocket
Fabricant:	Berasaluze Arieto Aurtena y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34156 - 6	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34156 - 8	32 AUTO	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34156 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34156 - 4	7.65MM	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- reproduction du Browning de modèle 1906.
- 6,35 mm/.25 Auto : longueur totale de 112 mm; hauteur totale de 80 mm.
- 7,65 mm/.32 Auto : longueur totale de 130 mm; hauteur totale de 96 mm.

Fabricant

- l'entreprise a fermé ses portes en 1930.
- établie à Eibar, en Espagne.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121455
Marque: Alljagd
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Alljagd
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121455 - 1	308 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALLJAGD - Polygon" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - logo de la firme : canon et crosse de fusil stylisés au-dessus du nom "ALLJAGD".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil personnalisé pour tir sur cibles avec mécanisme de type Mauser. - caractéristiques : canon lourd; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture de type Target avec poignée-pistolet; détente réglable. - poinçons d'homologation allemands sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : pas de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon; par ex., " CAL - 308 Win.".
Remarques de la loi canadienne	- arme examinée : nom " H. Bierbaum" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Alljagd Polygon

Polygon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131097
Marque: Alljagd
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Alljagd
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131097 - 1	9.3X62 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu. - Alljagd est un distributeur établi à Lippstadt, en Allemagne.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil pour tir sur cible personnalisé qui intègre un mécanisme de type Mauser. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; hausse réglable et guidon à lame sur rampe; détente réglable.
Mécanisme	- à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- poinçons d'homologation allemands sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180269
Marque: Allon
Modèle: Screw Barrel

Sommaire

Marque:	Allon
Modèle:	Screw Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180269 - 1	44 FLINTLOCK	1	81	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALLON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "NEWCASTLE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NEWCASTLE" est une ville du Nord-Est de l'Angleterre.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué vers 1800.
- cette arme à feu est un "pistolet manchon" à platine à silex à un coup muni d'un canon à vis.
- caractéristiques possibles : canon dévissable avec bouche de style "canon à boulets" (le plus souvent avec un tenon permettant le dévissage du canon pour faciliter le chargement); mécanisme à coffre avec chien, bassinet de mise à feu et batterie centrés; simple action; construction en fer ou en laiton; généralement orné de gravures; poignée ronde et recourbée avec côtés plats.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Allon Flintlock

Allon Muff Pistol

Allon New Castle

Allon Newcastle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Allon Pocket Pistol

Allon Screw Barrel Pistol

Flintlock Muff Pistol

Screw Barrel Flintlock

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101835
Marque: Allport, Henry
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Allport, Henry
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Allport, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101835 - 1	12 GA PERCUSSION	2	734	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Henry Allport, Cork" peut figurer sur la platine ou sur la bande de visée.
Modèle	- fusil de chasse à percussion à platine avec chiens apparents; chargement par la bouche. - canons juxtaposés, deux détentes, quelques ciselures au motif floral sur le pontet et les platines, monture en deux pièces quadrillée en bois dur.
Fabricant	- Henry Allport de Cork, en Irlande, était un fabricant d'armes à feu actif de 1826 à 1830. - la firme de production d'armes à feu Henry Allport & Sons se trouvait au 43 St. Patrick's Street, Cork, Irlande entre 1867 et 1886.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer Percussion

Double Barrel Percussion

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Side By Side Double Barrel

Side By Side Double Barrel Percussion

Side By Side Hammer

Side By Side Hammer Percussion

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127603
Marque: Allport, Henry & Son
Modèle: Webley No 4 Copy

Sommaire

Marque:	Allport, Henry & Son
Modèle:	Webley No 4 Copy
Fabricant:	Stanton, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127603 - 1	455 REV	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY.ALLPORT.&.SON.CORK." figure sur le dessus du canon.
- une variante de l'inscription figure sur le armes de H. Allport était "H. ALLPORT & SONS".
- la firme se trouvait au 43 St. Patrick's Street, Cork, Irlande, entre 1867 et 1886.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- la désignation du modèle dérive des caractéristiques de l'arme et de sa ressemblance avec le modèle Webley No 4.
- arme fabriquée de 1875 à 1885.
-ce revolver utilisait un mécanisme d'ouverture normalement attribué à "Charles Pryse".
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon à nervure pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec double clés d'ouverture de type Pryse; chien à crête apparent; détente à simple/double action; pontet pouvant comporter un repose-doigt; crosse en manche de scie avec calotte et anneau de cordon; plaquettes de crosse quadrillées en bois dur; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & Co" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'articulation.
- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & Co" sont associées à la société John Stanton, établie à Wolverhampton, en Angleterre.
- "Joint Patents" fait référence à l'utilisation du système de mise de feu rebondissant breveté par John Stanton.
- les brevets de John Stanton étaient les suivants : no 367 (9 février 1867), no 3774 930 décembre 1869), no 1877 et no 928 (8 mars 1877), pour la conception et la construction des mécanismes de mise de feu rebondissants.
- la société John Stanton/John Stanton & Son fut en activité de 1873 à 1900.
- la société John Stanton était établie à Wolverhampton, West Midlands, en Angleterre, aux adresses suivantes : 13 Clifton Street de 1873 à 1875, 12 et 13 Clifton Street de 1875 à 1876 et 13 et 30 Clifton Street de 1878 à 1880.
- en 1887, la société John Stanton fut rebaptisée "Stanton & Son".
- la société John Stanton & Son était établie au 17 Merridale Road, de 1887 à 1900.
- John Stanton se vit accorder plusieurs numéros de brevet britanniques : no 367, le 9 février 1867; no 3774, le 30 décembre 1869 et no 928, le 8 mars 1877.

- John Stanton était un fabricant de fusils et de pistolets établi à Birmingham, en Angleterre, à Newtown Row, de 1834 à 1841 et au 40 Hanley Street de 1842 à 1852.
- John Stanton était un fabricant de fusils, carabines et pistolets établi au 24 Lower Loveday Street, à Birmingham, en Angleterre, vers 1868.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série observé comporte le préfixe "C".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22251	Stanton	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
141198	Boreham, John Squire	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
141199	Whistler, Edward	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
141544	Hollis, Isaac	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
161608	Henry, Alexander	Webley No 4 Copy	Henry, Alexander	Arme de poing	Revolver
181965	Blissett & Son	Webley No 4 Copy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pryse Type

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157166
Marque: Allport, Samuel Blackmore
Modèle: Double Rifle

Sommaire

Marque:	Allport, Samuel Blackmore
Modèle:	Double Rifle
Fabricant:	Allport, Samuel Blackmore
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157166 - 1	500/450 NO 1 EXPRESS	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sam'l B. Allport", "Samuel B. Allport", "Samuel Allport, Birmingham", "S.B.A. Patent", ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- Samuel Blackmore Allport était un inventeur et armurier de Birmingham, du milieu à la fin des années 1800, qui est finalement devenu "maître d'épreuve" du banc d'épreuve de Birmingham en 1892, et qui est décédé en 1899. Il a breveté un certain nombre d'améliorations aux mécanismes de fusils de chasse, produisant des fusils de chasse et des carabines à clé d'ouverture sur le dessus et sur le dessous.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine double à canons juxtaposés et à clé d'ouverture sur le dessous, fabriquée par S.B. Allport avant 1892, inspirée de ses brevets pour une arme à feu à clé d'ouverture sur le dessous.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts à feuillet avec hausses à feuillet de rechange; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse gravé; mécanisme à clé d'ouverture sur le dessous; à deux détentes; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "Sam'l B. Allport", "Samuel B. Allport", "Samuel Allport, Birmingham", "S.B.A. Patent", ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- Samuel Blackmore Allport était un inventeur et armurier de Birmingham, du milieu à la fin des années 1800, qui est finalement devenu "maître d'épreuve" du banc d'épreuve de Birmingham en 1892, et qui est décédé en 1899. Il a breveté un certain nombre d'améliorations aux mécanismes de fusils de chasse, produisant des fusils de chasse et des carabines à clé d'ouverture sur le dessus et sur le dessous.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - les calibres peuvent varier.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120835
Marque: Allport, Samuel Blackmore
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Allport, Samuel Blackmore
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Allport, Samuel Blackmore
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120835 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120835 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120835 - 2	16 GA X 2 5/8"	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Sam'l B. Allport", "Samuel B. Allport", "Samuel Allport, Birmingham" ou variante de ces inscriptions sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés de Samuel Allport dont le modèle est impossible à déterminer. - caractéristiques : détente simple ou deux détentes, arme à bascule et mécanisme à coffre. - peut être à ouverture par levier inférieur ou levier supérieur.
Fabricant	- "Sam'l B. Allport", "Samuel B. Allport", "Samuel Allport, Birmingham" ou variante de ces inscriptions sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126177
Marque: Allport, Samuel Blackmore
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Allport, Samuel Blackmore
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Allport, Samuel Blackmore
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126177 - 1	380 LONG CF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Sam'l B. Allport", "Samuel B. Allport", "Samuel Allport, Birmingham" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
Modèle	- aucun nom de modèle ne figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique applicable à toutes les carabines de sport à un coup fabriquées par Samuel Allport et sur lesquelles ne figure aucun nom de modèle. - caractéristiques : mécanisme à coffre à bascule avant et à ouverture par levier latéral; chien extérieur ayant une position centrale à l'arrière du bouclier; canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté.
Fabricant	- l'inscription "Sam'l B. Allport", "Samuel B. Allport", "Samuel Allport, Birmingham" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'exemplaire connu.
Autres marquages	- sur l'arme examinée, l'inscription "Sam'l B. Allport, 50 Whittall Str. Birmingham" figure sur la partie supérieure arrière du canon d'un exemplaire connu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171502
Marque: Allport, Thomas
Modèle: Blunderbuss

Sommaire

Marque:	Allport, Thomas
Modèle:	Blunderbuss
Fabricant:	Allport, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171502 - 1	75 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. ALLPORT" figure habituellement sur la platine.
- Thomas Allport était un armurier établi à Birmingham, en Angleterre, entre 1807 et 1822.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Blunderbuss" (tromblon) est une arme à feu à âme lisse avec une large bouche en forme de cloche pour permettre un rechargement rapide.
- le modèle "Blunderbuss" a été fabriqué de 1780 à 1820.
- caractéristiques possibles : canon en laiton ou en acier; le canon peut avoir un profil deux registres, la partie arrière étant ronde ou octogonale et pouvant être séparée par un anneau de renfort; peut comprendre une baïonnette repliable; platine en acier; pontet en laiton; baguette; monture une pièce en bois qui peut débuter près de la bouche; le métal peut être gravé.

Fabricant

- l'inscription "T. ALLPORT" figure habituellement sur la platine.
- Thomas Allport était un armurier établi à Birmingham, en Angleterre, entre 1807 et 1822.

Mécanisme

- arme à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Canon

- la longueur de canon peut varier.

Calibre

- cette arme à feu est dotée d'une âme conique, et le diamètre de l'âme varie de la culasse à la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171522
Marque: Allport, Thomas
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Allport, Thomas
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Allport, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171522 - 1	62 FLINTLOCK	1	210	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "T. ALLPORT" figure habituellement sur la platine.
- Thomas Allport était un armurier établi à Birmingham, en Angleterre, entre 1807 et 1822.

Modèle
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- pistolet à percussion, fabriqué par Thomas Allport avant 1822.
- les caractéristiques peuvent varier, mais comprennent généralement : canon octogonal en fer forgé bruni ou Damas; baguette sous le canon sur porte-baguettes; monture à manche de scie en noyer; platine sur le côté droit avec chien, batterie et bassinet; peut comprendre divers niveaux de ciselures, de gravures et/ou d'incrustations en métal précieux.

Fabricant
- l'inscription "T. ALLPORT" figure habituellement sur la platine.
- Thomas Allport était un armurier établi à Birmingham, en Angleterre, entre 1807 et 1822.

Mécanisme
- arme à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Canon
- la longueur de canon peut varier.

Calibre
- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122271
Marque: Allport, William
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Allport, William
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Allport, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122271 - 1	58 FLINTLOCK	1	225	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W. ALLPORT" figure sur la platine de l'arme examinée.
Modèle	- fabriquée de 1813 à 1825. - caractéristiques possibles : modèle de la marine; canons en laiton ou en acier; mécanisme à platine en acier; éléments en laiton; baguette sous le canon; crosse en noyer arrondie pleine longueur; chien à rappel; platine gravée; canon octogonal ou rond; hausse et guidon rudimentaires ou canon lisse.
Fabricant	- l'inscription "W. ALLPORT" figure sur la platine de l'arme examinée. - William Allport était un fabricant d'armes à feu, établi à Birmingham, Angleterre, de 1813 à 1825. - les armes à feu de William Allport portaient parfois l'inscription "LONDON".
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- l'arme peut ne pas porter de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Naval Flintlock Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Naval Pattern Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60976
Marque: Alpha Arms
Modèle: Alpha Alaskan

Sommaire

Marque:	Alpha Arms
Modèle:	Alpha Alaskan
Fabricant:	Alpha Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60976 - 5	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60976 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60976 - 3	350 REM MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60976 - 4	358 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60976 - 2	458 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "ALPHA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "ALPHA ALASKAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - modèle fabriqué de 1984 à 1987. - fusil personnalisé à mécanisme à verrou en acier inoxydable comportant un mécanisme de style Mauser, offert avec une large gamme d'options et en plusieurs niveaux de qualité. - les fusils Alpha étaient offerts avec les calibres suivants : action courte (17 Rem, 222, 223), action moyenne (22-250 à 338-284), standard (25-06 à 35 Whelan) et magnum (257 Wby à 338 Win Mag). - caractéristiques : canon rond ou octogonal; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; mécanisme pour gaucher ou droitier; verrou cannelé; monture à poignée-pistolet une pièce feuilleté; fini mât antireflet; un battant de bretelle sur la grenadière et l'autre sur la monture.
Fabricant	- Alpha Arms était un fabricant de fusils personnalisés/semi-personnalisés établi à Flower Mound, au Texas, entre 1983 et 1987.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres suivis d'un suffixe alphabétique.
Canon	- offert avec des canons de longueurs comprises entre 508 mm (20 po) et 610 mm (24 po).
Coups	- chargeur interne avec porte de magasin à charnière à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alaskan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60960
Marque: Alpha Arms
Modèle: Alpha Custom

Sommaire

Marque:	Alpha Arms
Modèle:	Alpha Custom
Fabricant:	Alpha Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60960 - 3	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ALPHA ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à verrou personnalisé offert avec une vaste gamme d'options, et en plusieurs niveaux de qualités. - caractéristiques possibles : canon Doublas; sûreté de type modèle 70; mécanisme pour gaucher ou droitier; monture de luxe en noyer Claro quadrillé.
Fabricant	- Alpha Arms était un fabricant de carabines personnalisées et semi-personnalisées établi à Flower Mound, dans l'État du Texas, de 1983 à 1987.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- ces carabines ont été fabriquées avec des canons de 20 po (508 mm) à 24 po (610 mm).
Calibre	- ces carabines ont été fabriquées en calibres allant de 222 REM à 338 WIN MAG, y compris des calibres artisanaux au choix du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60962	Alpha Arms	Grand Slam	Alpha Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Alpha

Custom Bolt Action Rifle

Custom Bolt-Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60962
Marque: Alpha Arms
Modèle: Grand Slam

Sommaire

Marque:	Alpha Arms
Modèle:	Grand Slam
Fabricant:	Alpha Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60962 - 3	257 ROBERTS IMPROVED	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60962 - 4	284 WIN	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60962 - 5	7MM REM SAUM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALPHA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "ALPHA GRAND SLAM" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil à verrou personnalisé; large gamme d'options et plusieurs niveaux de présentation. - caractéristiques possibles : canon Douglas; sûreté à trois positions du type du modèle 70; culasse rotative cannelé à course de soixante degrés; monture lamellée en bois ou en fibre de verre; fini mat antireflets. - version pour droitier ou pour gaucher.
Fabricant	- Alpha Arms était un fabricant de fusils personnalisés/semi-personnalisés établi à Flower Mound, Texas, de 1983 à 1987.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse - arme examinée : numéro de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- la longueur du canon de ces fusils étaient comprise entre 20 po (508 mm) et 24 po (559 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - ces fusils étaient offerts en calibres compris entre .222 REM et .338 WIN MAG et incluant les cartouches artisanales, au choix du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60960	Alpha Arms	Alpha Custom	Alpha Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Alpha Grand Slam

Grand-Slam

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197131
Marque: Alpha Foxtrot
Modèle: AF-C

Sommaire

Marque:	Alpha Foxtrot
Modèle:	AF-C
Fabricant:	Dasan Machineries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197131 - 1	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ALPHA FOXTROT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "AF-C" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : glissière en acier inoxydable à côtés plats avec stries de préhensions avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail pour accessoires sur le volet; queue de carcasse en queue de castor allongée; divers finis polis et mattes offerts. - Le "AF-C" est compatible avec les pièces Glock "19Gen3" de marché secondaire.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AF C

AF-C Compact Striker FIred

AF-C Forged Pistol

AFC

Alpha Foxtrot C

Alpha Foxtrot Glock Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Amchar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197129
Marque: Alpha Foxtrot
Modèle: AF1911

Sommaire

Marque:	Alpha Foxtrot
Modèle:	AF1911
Fabricant:	Alpha Foxtrot
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197129 - 7	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197129 - 4	45 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197129 - 5	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197129 - 6	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197129 - 3	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197129 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197129 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ALPHA FOXTROT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "AF1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "AF1911" est un pistolet à pile unique de style Colt "1911-A1". - Caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; chien évidé; carcasse en acier inoxydable avec rail pour accessoires ou non; manette de sécurité en queue de castor allongée; détente évidée; plaquettes texturées en matériau synthétique; devant et dos de crosse quadrillés; divers finis polis et mattes offerts.
Fabricant	- L'inscription "ALPHA FOXTROT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "DULUTH GA USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - L'inscription du calibre était "9x19" ou "45 ACP".
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-E Compact Single Stack

1911-E Subcompact Single Stack

AF1911 Enhanced

AF1911-CC

AF1911-CC Optics Ready

AF1911-E

AF1911-E Full Size Single Stack

AF1911-S

AF1911-S Rail-less Frame

AF1911CC

AF1911E

AF1911S

Alpha Foxtrot 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Amchar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197130
Marque: Alpha Foxtrot
Modèle: AF1911 S-15

Sommaire

Marque:	Alpha Foxtrot
Modèle:	AF1911 S-15
Fabricant:	Alpha Foxtrot
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197130 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197130 - 4	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197130 - 7	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197130 - 2	9MM LUGER	15	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197130 - 5	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197130 - 8	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197130 - 3	9MM LUGER	20	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197130 - 6	9MM LUGER	20	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197130 - 9	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "ALPHA FOXTROT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "AF1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "S15" ne figure pas sur l'arme à feu. - L'inscription "S15" indique que cette arme à feu utilise des chargeurs "S15" Shield Arms à double pile. - Le "AF1911-S15" est un pistolet sous-compact de style 1911-A1. - Caractéristiques : glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; chien exposé, boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec queue de castor allongée; manette de sécurité; rail pour accessoires sur le devant du volet; détente évidée; poignée texturée; devant et dos de crosse quadrillés.
Fabricant	- L'inscription "ALPHA FOXTROT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "DULUTH GA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - L'inscription du calibre observée était "9x19".
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-S15

AF 1911 S15

AF1911 Double Stack

AF1911 S15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Amchar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185524
Marque: Alpha Foxtrot
Modèle: AF409C

Sommaire

Marque:	Alpha Foxtrot
Modèle:	AF409C
Fabricant:	Alpha Foxtrot
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185524 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185524 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPHA FOXTROT DULUTH, GA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Alpha Foxtrot est un fabricant de boîtiers de culasse/carcasses et d'accessoires compatibles Glock, établi à Duluth, dans l'État de la Géorgie.

Modèle

- l'inscription "AF409C" figure sur le côté gauche de la pièce encastrée pour rail du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AF409C" signifie "Aluminium Frame 40 + 9 Compact" (carcasse en aluminium compacte 40 + 9).
- cette arme est un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium forgé provenant du marché secondaire et muni de pièces encastrées pour rail en acier, conçu pour accepter une grande variété de pièces et accessoires compacts Glock (19/23/32), en divers calibres et longueurs de canon; il combine un boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec des pièces encastrées pour rail en acier.
- la société Alpha Foxtrot produit également un boîtier de culasse/une carcasse modulaire synthétique et en acier, sous la désignation "MF409C".
- caractéristiques : agencement et fonctionnement des modèles Glock; compatible avec les pièces et accessoires Glock d'origine et provenant du marché secondaire; rail de fixation des accessoires sur le volet; pontet carré; offert dans une variété de couleurs anodisées.

Fabricant

- l'inscription "ALPHA FOXTROT DULUTH, GA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Alpha Foxtrot est un fabricant de boîtiers de culasse/carcasses et d'accessoires compatibles Glock, établi à Duluth, dans l'État de la Géorgie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible offert en différentes capacités.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185522
Marque: Alpha Foxtrot
Modèle: MF409C

Sommaire

Marque:	Alpha Foxtrot
Modèle:	MF409C
Fabricant:	Alpha Foxtrot
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185522 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185522 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPHA FOXTROT DULUTH, GA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Alpha Foxtrot est un fabricant de boîtiers de culasse/carcasses et d'accessoires compatibles Glock, établi à Duluth, dans l'État de la Géorgie.

Modèle

- l'inscription "MF409C" figure sur le côté gauche de la pièce de fixation du rail du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MF409C" signifie "Modular Frame 40 + 9 Compact" (carcasse modulaire compacte 40 + 9).
- cette arme est un boîtier de culasse/une carcasse modulaire provenant du marché secondaire, conçu pour accepter une grande variété de pièces et accessoires compacts Glock (19/23/32), en divers calibres et longueurs de canon; il combine une pièce de boîtier de culasse/carcasse supérieure encastrée en acier avec une carcasse de poignée en polymère.
- la société Alpha Foxtrot produit également un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium forgé avec des pièces encastrées pour rail en acier, sous la désignation "AF409C".
- caractéristiques : agencement et fonctionnement de Glock; compatible avec les pièces et accessoires Glock d'origine provenant du marché secondaire; rail de fixation des accessoires sur le volet; pontet arrondi; queue de carcasse en queue de castor; offert dans une variété de couleurs anodisées.

Fabricant

- l'inscription "ALPHA FOXTROT DULUTH, GA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Alpha Foxtrot est un fabricant de boîtiers de culasse/carcasses et d'accessoires compatibles Glock, établi à Duluth, dans l'État de la Géorgie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible offert en différentes capacités.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195944
Marque: Alpha Wolf
Modèle: PCC

Sommaire

Marque:	Alpha Wolf
Modèle:	PCC
Fabricant:	Lone Wolf R & D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195944 - 2	45 AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 98	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195944 - 1	45 AUTO	13	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 98	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195944 - 4	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 98	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195944 - 3	9MM LUGER	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 98	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ALPHA WOLF" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription "PCC", qui signifie "pistol calibre carbine", figure sous l'inscription "ALPHA WOLF" de part et d'autre du puits d'alimentation.
- L'inscription "ALPHA WOLF PCC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- Caractéristiques : canon rond avec bouche filetée; peut être équipé d'un frein de bouche; garde-main en aluminium ventilé avec rail pour viseur et accessoires intégré sur toute la longueur; boîtier de culasse en aluminium avec rail pour viseur et accessoires intégré et fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier d'armement, dispositif d'arrêtoir de culasse et le sélecteur de sûreté du côté gauche; poignée-pistolet et crosse télescopique; finition noire.
- L'arme mesure au total 812 mm (32 po) avec le canon de 406 mm (16 po); le poids moyen est de 2,9 kg (6,4 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "LONE WOLF R & D LLC" et "PRIEST RIVER, ID", sur deux lignes, figurent sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - Le numéro de série relevé se compose de trois lettres suivies d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- Figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Utilise des chargeurs de type Glock. - Modèle mis sur le marché avec un chargeur de 13 coups. - Les chargeurs de type Glock ont été mis sur le marché en 1991 sous la forme d'un chargeur de 13 coups.
Remarques de la loi canadienne	- Il s'agit d'une arme à feu semi-automatique qui utilise un boîtier de culasse/une carcasse de conception brevetée, qui est plus courte, qui est alimentée par des chargeurs de cartouches de pistolet et qui n'est pas compatible avec le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme à feu mentionnée dans le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AW-PCC

Alpha Wolf PCC

Alpha Wolf Pistol Calibre Carbine

AlphaWolf

AlphaWolf PCC

AlphaWolf Pistol Calibre Carbine

Lone Wolf Alpha Wolf

Lone Wolf Alpha Wolf PCC

Lone Wolf PCC

Lone Wolf R&D Alpha Wolf PCC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142266
Marque: Alpharms
Modèle: 01SA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	01SA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142266 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142266 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142266 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142266 - 3	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142266 - 4	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142266 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142266 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142266 - 7	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142266 - 10	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142266 - 9	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142266 - 11	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142266 - 12	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142266 - 13	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142266 - 14	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142266 - 15	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142266 - 16	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ALPHARMS " figure généralement sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions " ALPHARMS " et " Made in Turkey " figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "ALPHA ARMS 01-SA", ou "ALPHA ARMS 01-SA-B", ou encore toute variante de cette inscription, figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la suite de caractère "01SA" est également le préfixe du numéro de série.
- l'inscription "01SA", suivie d'un tiret (-) et de cinq chiffres, figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge, à lame ou à rampe avec grain d'orge, et avec ou sans hausse réglable; canon rond avec ou sans bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un rail pour lunette de visée; verrou de sûreté transversal; garde-main en bois ou synthétique et quadrillé et crosse à poignée-pistolet fixe, ou crosse fixe avec poignée-pistolet verticale et plaque de couche; fini bleui/noir.
- le poids moyen de l'arme est de 3,2 kg.

Fabricant

- l'inscription " Lider Av Tufek " figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lider Av Tufek est situé à Ankara, en Turquie.
- Lider Av Tufek se traduit par " technologie de pointe en matière d'armement ".

Numéro de série

- l'inscription " 01SA ", un tiret et plusieurs chiffres peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la jauge et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194635	Alpharms	X11		Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01 SA

01 SA-B

01 SA-D

01 SA-E

01 Semi Auto

01 Semi Automatica

01-SA-B

01-SA-D

01-SA-E

01SA-B

01SA-B-K

01SA-B-Slug

01SAB

01SAD

01SAE

Alpharms 01SA

Alpharms 01SA-B-K

Alpharms 01SA-B-SLOG-SLUG

Alpharms 01SP

Semi Auto

Semi Automatica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

S&J Hardware

West Central Guns and Ammo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147119
Marque: Alpharms
Modèle: 01SP

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	01SP
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147119 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147119 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147119 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147119 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147119 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147119 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147119 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147119 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147119 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147119 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPHARMS" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
- les inscriptions "ALPHARMS" et "Made in Turkey" figurent généralement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "01SP" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et bande ventilée; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois en grande partie gravés; boîtier de culasse/carcasse nickelé et bleui gravé; canon bleui.
- le poids moyen de l'arme est de 3,175 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Lider Av Tufek" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Lider Av Tufek est établie à Trabzon, en Turquie.
- Lider Av Tufek signifie Technologie d'armement de pointe.

Mécanisme

- système à fonctionnement par inertie.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147120	Alpharms	02SP	Lider Av Tufek	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01 SP

01 Special

01-SP

Alpharms 01 SP

Alpharms 01 Special

Alpharms 01-SP

Alpharms 01SP

Alpharms 01Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142267
Marque: Alpharms
Modèle: 02SA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	02SA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142267 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142267 - 5	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142267 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142267 - 9	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142267 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142267 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142267 - 6	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142267 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142267 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142267 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPHARMS" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
- les inscriptions "ALPHARMS" et "Made in Turkey" figuraient sur le côté droit du canon de l'arme à feu examinée.

Modèle

- l'inscription "02SA" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; sûreté à verrou transversal; garde-main et monture à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec tampons de recul; fini bleui.
- le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg à 3,25 kg.

Fabricant

- l'inscription "ALPHARMS" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
- la société Lider Av Tufek est établie à Trabzon, en Turquie.
- Lider Av Tufek signifie Technologie d'armement de pointe.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- l'inscription "02SA" suivie d'un tiret (-) suivi de cinq chiffres, figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.

Calibre

- la désignation du calibre "12 Cal - 76 mm" figurait sur le côté droit du canon d'une arme à feu examinée.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02 SA

02 Semi Auto

02 Semi Automatica

Semi Auto

Semi Automatica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142252
Marque: Alpharms
Modèle: 02SB

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	02SB
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142252 - 10	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142252 - 11	12 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142252 - 12	12 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142252 - 4	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142252 - 1	12 GA X 3"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142252 - 5	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142252 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142252 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142252 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142252 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142252 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142252 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ALPHARMS " figure généralement sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription " 02SB " est également le préfixe du numéro de série.
- la séquence " 02SB ", un tiret (-) et plusieurs chiffres séquentiels peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le " 02SB " est un fusil de chasse repliable à canon unique comportant un pontet encastré dans le garde-main.
- caractéristiques : canon taraudé de forme arrondie à âme lisse avec étranglement extérieur et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur le dessous, devant le pontet; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor rainurés, en noyer quadrillé; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- offert avec canon nervuré en option et gravures.
- poids moyen : 2,6 kg (5,7 lb).

Fabricant

- l'inscription " Lider Av Tufek " peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lider Av Tufek est situé à Ankara, en Turquie.
- Lider Av Tufek se traduit par " technologie de pointe en matière d'armement ".

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- la séquence " 02SB ", un tiret (-) et plusieurs chiffres séquentiels peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02 SB

02 Single Barrel

Folding Shotgun

Single Barrel

Uno Tiro

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Central Guns and Ammo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147120
Marque: Alpharms
Modèle: 02SP

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	02SP
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147120 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147120 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147120 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147120 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147120 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147120 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147120 - 7	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147120 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147120 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147120 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPHARMS" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
- les inscriptions "ALPHARMS" et "Made in Turkey" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "02SP" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; bande ventilée; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois gravés; boîtier de culasse/carcasse nickelé et bleui gravé; canon bleui.
- le poids moyen de l'arme est de 3,175 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Lider Av Tufek" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Lider Av Tufek est établie à Trabzon, en Turquie.
- Lider Av Tufek signifie Technologie d'armement de pointe.

Mécanisme

- système à fonctionnement par inertie.

Numéro de série

- l'inscription "02SP" peut être le préfixe du numéro de série.
- l'inscription "02SP", suivie d'un tiret (-) et de cinq chiffres, figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- peut figurer sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147119	Alpharms	01SP	Lider Av Tufek	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

02 SP

02 Special

02-SP

Alpharms 02 SP

Alpharms 02 Special

Alpharms 02-SP

Alpharms 02SP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142268
Marque: Alpharms
Modèle: 03SA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	03SA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142268 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142268 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142268 - 11	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142268 - 13	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142268 - 15	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142268 - 17	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142268 - 3	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142268 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142268 - 10	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142268 - 12	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142268 - 14	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142268 - 16	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142268 - 18	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142268 - 4	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142268 - 5	20 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142268 - 6	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142268 - 7	20 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142268 - 8	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ALPHARMS " figure généralement sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions " ALPHARMS " et " Made in Turkey " figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription " 03SA " est également le préfixe du numéro de série.
- la séquence " 03SA suivie de cinq chiffres figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec âme lisse, bande supérieure ventilée, tube d'étranglement interchangeable et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le bas; verrou transversal; garde-main en bois quadrillé; crosse à poignée-pistolet en matière synthétique; crosse rabattable vers le haut; fini bleui.
- poids moyen : 3 kg.

Fabricant

- l'inscription " Lider Av Tufek " figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lider Av Tufek est situé à Ankara, en Turquie.
- Lider Av Tufek se traduit par " technologie de pointe en matière d'armement ".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- l'inscription " 03SA ", un tiret et plusieurs chiffres peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la jauge et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

03 SA

03 Semi Auto

03 Semi Automatica

Semi Auto

Semi Automatica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Central Guns and Ammo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142258
Marque: Alpharms
Modèle: 04SB

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	04SB
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142258 - 1	12 GA X 3"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142258 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142258 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ALPHARMS " figure généralement sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription " 04SB " est également le préfixe du numéro de série.
- la séquence " 04SB ", un tiret (-) et plusieurs chiffres séquentiels peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le " 04SB " est un fusil de chasse repliable à canon unique comportant un pontet encastré dans le garde-main.
- caractéristiques : canon bleui taraudé de forme arrondie à âme lisse avec étranglement extérieur et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse fini argent à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur le dessous, devant le pontet; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor rainurés, en noyer quadrillé; tenons pour battants de bretelle.
- offert avec canon nervuré en option et gravures.
- poids moyen : 2,6 kg (5,7 lb).

Fabricant

- l'inscription " Lider Av Tufek " peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lider Av Tufek est situé à Ankara, en Turquie.
- Lider Av Tufek se traduit par " technologie de pointe en matière d'armement ".

Mécanisme

- canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - la séquence " 04SB ", un tiret (-) et plusieurs chiffres séquentiels peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

04 SB

04 Single Barrel

Folding Shotgun

Single Barrel

Uno Tiro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Central Guns and Ammo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142272
Marque: Alpharms
Modèle: 05PA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	05PA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142272 - 22	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 3	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 5	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 9	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 2	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 23	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 4	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142272 - 6	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 11	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 12	20 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 14	20 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 16	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 18	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 20	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 13	20 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 15	20 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 17	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 19	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142272 - 21	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ALPHARMS " figure généralement sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions " ALPHARMS " et " Made in Turkey " figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription " 05PA " est également le préfixe du numéro de série. - la séquence " 09PA " et cinq chiffres figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond avec âme lisse, tube d'étranglement interchangeable et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le bas; verrou transversal; crosse à poignée-pistolet et garde-main nervurés en matériau synthétique avec crosse rabattable vers le haut; fixations pour bretelle et fini bleui. - poids moyen : 3 kg.
Fabricant	- l'inscription " Lider Av Tufek " figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Lider Av Tufek est situé à Ankara, en Turquie. - Lider Av Tufek se traduit par " technologie de pointe en matière d'armement ".
Numéro de série	- l'inscription " 05PA ", un tiret et plusieurs chiffres peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la jauge et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

05 PA

05 Pump Action

Con Accion De Bombeo

Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Central Guns and Ammo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142269
Marque: Alpharms
Modèle: 05SA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	05SA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142269 - 19	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 9	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 11	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 13	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 15	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 17	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 20	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142269 - 3	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 10	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 12	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 14	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 16	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 18	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 4	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 5	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 7	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142269 - 8	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ALPHARMS " figure généralement sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions " ALPHARMS " et " Made in Turkey " figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription " 05SA " est également le préfixe du numéro de série.
- la séquence " 05SA ", un tiret et cinq chiffres figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec âme lisse, bande supérieure ventilée, tube d'étranglement interchangeable et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le bas; verrou transversal; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec plaque de couche; fini bleui.
- poids moyen : 3 kg.

Fabricant

- l'inscription " Lider Av Tufek " figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lider Av Tufek est situé à Ankara, en Turquie.
- Lider Av Tufek se traduit par " technologie de pointe en matière d'armement ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- l'inscription " 05SA ", un tiret et plusieurs chiffres peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la jauge et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - rallonge de chargeur de trois cartouches installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

05 SA

05 Semi Auto

05 Semi Automatica

Semi Auto

Semi Automatica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Central Guns and Ammo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142259
Marque: Alpharms
Modèle: 06SB

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	06SB
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142259 - 4	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142259 - 5	12 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142259 - 6	12 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142259 - 1	12 GA X 3"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142259 - 7	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142259 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142259 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ALPHARMS " figure généralement sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription " 06SB " est également le préfixe du numéro de série. - la séquence " 06SB ", un tiret (-) et plusieurs chiffres séquentiels peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le " 06SB " est un fusil de chasse repliable à canon unique comportant un pontet encastré dans le garde-main. - caractéristiques : canon bleui taraudé de forme arrondie à âme lisse avec étranglement extérieur et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse fini argent à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur le dessous, devant le pontet; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor rainurés, en noyer quadrillé; tenons pour battants de bretelle. - offert avec canon nervuré en option et gravures. - poids moyen : 2,6 kg (5,7 lb).
Fabricant	- l'inscription " Lider Av Tufek " peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Lider Av Tufek est situé à Ankara, en Turquie. - Lider Av Tufek se traduit par " technologie de pointe en matière d'armement ".
Mécanisme	- canon à bascule.
Numéro de série	- la séquence " 06SB ", un tiret (-) et plusieurs chiffres séquentiels peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06 SB

06 Single Barrel

Folding Shotgun

Single Barrel

Uno Tiro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Central Guns and Ammo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142256
Marque: Alpharms
Modèle: 07OU

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	07OU
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142256 - 5	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142256 - 1	12 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142256 - 6	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142256 - 7	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142256 - 8	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142256 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142256 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142256 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription " ALPHARMS " figure généralement sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription " 07OU " est également le préfixe du numéro de série. - la séquence " 07OU ", un tiret (-) et plusieurs chiffres séquentiels peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le " 07OU " est un fusil à canons superposés classique avec mécanisme à coffre. - caractéristiques : canons superposés de forme arrondie à âme lisse avec bandes de visée ventilée sur le dessus et au milieu, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté/sélecteur de canon; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; détente plaquée or simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en queue de castor, en noyer, quadrillés avec tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui. - poids moyen : 3,5 kg.
Fabricant	- l'inscription " Lider Av Tufek " peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Lider Av Tufek est situé à Ankara, en Turquie. - Lider Av Tufek se traduit par " technologie de pointe en matière d'armement ".
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- l'inscription " 07OU ", un tiret et plusieurs chiffres peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

07 OU

07 Over & Under

07 Over Under

07 Over/Under

070U

Over Under

Super Puesta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

S&J Hardware

West Central Guns and Ammo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142273
Marque: Alpharms
Modèle: 07PA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	07PA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142273 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142273 - 2	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ALPHARMS " figure généralement sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions " ALPHARMS " et " Made in Turkey " figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription " 07PA " est également le préfixe du numéro de série.
- la séquence " 07PA ", un tiret et cinq chiffres figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec âme lisse, tube d'étranglement interchangeable et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le bas; verrou transversal; garde-main nervuré en bois et crosse de poignée-pistolet quadrillée; fixations pour bretelle et fini bleui.
- poids moyen : 3 kg.

Fabricant

- l'inscription " Lider Av Tufek " figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lider Av Tufek est situé à Ankara, en Turquie.
- Lider Av Tufek se traduit par " technologie de pointe en matière d'armement ".

Numéro de série

- l'inscription " 07PA ", un tiret et plusieurs chiffres peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la jauge et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

07 PA

07 Pump Action

Con Accion De Bombeo

Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142275
Marque: Alpharms
Modèle: 07SA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	07SA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142275 - 1	12 GA X 3"	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142275 - 3	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142275 - 2	12 GA X 3"	6	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142275 - 4	12 GA X 3"	6	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ALPHARMS " figure généralement sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions " ALPHARMS " et " Made in Turkey " figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- Le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.
- Le préfixe "07SA" figure également dans le numéro de série.
- L'inscription "07SA", suivie d'un tiret (-) et de cinq chiffres, figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : guidon à grain d'orge monté sur un support de lunette de visée surélevé et hausse rotative montée derrière la poignée de transport; canon rond avec âme lisse et frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec poignée de transport montée sur le dessus, et éjection sur le côté droit; arrêtoir du chargeur sur l'arrière du puits d'alimentation; garde-main en matériau synthétique quadrillé et poignée-pistolet verticale; crosse télescopique avec plaque de couche; fini noir.
- Le poids moyen de l'arme est de 4,2 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription " Lider Av Tufek " figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Lider Av Tufek est situé à Ankara, en Turquie. - Lider Av Tufek se traduit par " technologie de pointe en matière d'armement ".
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- l'inscription " 07SA ", un tiret et plusieurs chiffres peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la jauge et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

07 SA

07 Semi Auto

07 Semi Automatica

Semi Auto

Semi Automatica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Central Guns and Ammo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142260
Marque: Alpharms
Modèle: 08SB

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	08SB
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142260 - 10	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142260 - 11	12 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142260 - 12	12 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142260 - 4	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142260 - 1	12 GA X 3"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142260 - 5	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142260 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142260 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142260 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142260 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142260 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142260 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ALPHARMS " figure généralement sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription " 08SB " est également le préfixe du numéro de série.
- la séquence " 08SB ", un tiret (-) et plusieurs chiffres séquentiels peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le " 08SB " est un fusil de chasse repliable à canon unique comportant un pontet encastré dans le garde-main.
- caractéristiques : canon bleui taraudé de forme arrondie à âme lisse avec étranglement extérieur et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse fini argent à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur le dessous, devant le pontet; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor rainurés, en noyer quadrillé; tenons pour battants de bretelle.
- offert avec canon nervuré en option et gravures.
- poids moyen : 2,6 kg (5,7 lb).

Fabricant

- l'inscription " Lider Av Tufek " peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lider Av Tufek est situé à Ankara, en Turquie.
- Lider Av Tufek se traduit par " technologie de pointe en matière d'armement ".

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- la séquence " 08SB ", un tiret (-) et plusieurs chiffres séquentiels peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

08 SB

08 Single Barrel

Folding Shotgun

Single Barrel

Uno Tiro

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Central Guns and Ammo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142257
Marque: Alpharms
Modèle: 09OU

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	09OU
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142257 - 1	12 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142257 - 5	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142257 - 6	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142257 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142257 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142257 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142257 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription " ALPHARMS " figure généralement sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription " 09OU " est également le préfixe du numéro de série. - la séquence " 09OU ", un tiret (-) et plusieurs chiffres séquentiels peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le " 09OU " est un fusil à canons superposés classique avec mécanisme à coffre. - caractéristiques : canons superposés de forme arrondie bleuis à âme lisse avec bandes de visée ventilées sur le dessus et au milieu, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse gravés et fini argent avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté/sélecteur de canon; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; détente plaquée or simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en queue de castor, en noyer, quadrillés avec tampon de recul; battants de bretelle. - poids moyen : 3,5 kg.
Fabricant	- l'inscription " Lider Av Tufek " peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Lider Av Tufek est situé à Ankara, en Turquie. - Lider Av Tufek se traduit par " technologie de pointe en matière d'armement ".
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- l'inscription " 09OU ", un tiret et plusieurs chiffres peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

09 OU

09 Over & Under

09 Over Under

09 Over/Under

090U

Over Under

Super Puesta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Central Guns and Ammo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142274
Marque: Alpharms
Modèle: 09PA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	09PA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142274 - 22	12 GA X 3"	4	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 23	12 GA X 3"	4	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 5	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 9	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142274 - 6	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 11	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 12	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 14	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 16	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 18	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 20	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 13	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 15	20 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 17	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 19	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142274 - 21	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ALPHARMS " figure généralement sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions " ALPHARMS " et " Made in Turkey " figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription " 09PA " est également le préfixe du numéro de série. - la séquence " 09PA " et cinq chiffres figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond avec âme lisse, tube d'étranglement interchangeable et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec rail pour accessoires monté sur le dessus, éjection à droite et chargement par le bas; verrou transversal; poignée-pistolet verticale et garde-main nervurés en matériau synthétique; crosse télescopique; fixations pour bretelle et fini bleui. - poids moyen : 3.0 à 3,25 kg.
Fabricant	- l'inscription " Lider Av Tufek " figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Lider Av Tufek est situé à Ankara, en Turquie. - Lider Av Tufek se traduit par " technologie de pointe en matière d'armement ".
Numéro de série	- l'inscription " 09PA ", un tiret et plusieurs chiffres peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la jauge et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

09 PA

09 Pump Action

Con Accion De Bombeo

Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

West Central Guns and Ammo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142271
Marque: Alpharms
Modèle: 09SA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	09SA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142271 - 19	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 9	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 11	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 13	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 15	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 17	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 20	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142271 - 3	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 10	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 12	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 14	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 16	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 18	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 4	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 5	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 7	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142271 - 8	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ALPHARMS " figure généralement sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions " ALPHARMS " et " Made in Turkey " figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription " 09SA " est également le préfixe du numéro de série.
- la séquence " 09SA ", un tiret et cinq chiffres figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse de fusil réglable; canon rond avec âme lisse et frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le bas; verrou transversal; poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillés; fini bleui.
- poids moyen : 3 kg.

Fabricant

- l'inscription " Lider Av Tufek " figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lider Av Tufek est situé à Ankara, en Turquie.
- Lider Av Tufek se traduit par " technologie de pointe en matière d'armement ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- l'inscription " 09SA " et plusieurs chiffres peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la jauge et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - rallonge de chargeur de trois cartouches installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

09 SA

09 Semi Auto

09 Semi Automatica

09SA-K

Semi Auto

Semi Automatica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Central Guns and Ammo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142261
Marque: Alpharms
Modèle: 11OU

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	11OU
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142261 - 1	12 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142261 - 5	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142261 - 6	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142261 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142261 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142261 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142261 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription " ALPHARMS " figure généralement sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription " 11OU " est également le préfixe du numéro de série. - la séquence " 11OU ", un tiret (-) et plusieurs chiffres séquentiels peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le " 11OU " est un fusil à canons superposés classique avec mécanisme à coffre. - caractéristiques : canons superposés de forme arrondie bleuis à âme lisse avec bandes de visée ventilées sur le dessus et au milieu, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse gravés et fini argent avec incrustation d'or, mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté/sélecteur de canon; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; détente plaquée or simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en queue de castor, en noyer, quadrillés avec tampon de recul; battants de bretelle. - poids moyen : 3,5 kg.
Fabricant	- l'inscription " Lider Av Tufek " peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Lider Av Tufek est situé à Ankara, en Turquie. - Lider Av Tufek se traduit par " technologie de pointe en matière d'armement ".
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- l'inscription " 11OU ", un tiret et plusieurs chiffres peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11 OU

11 Over & Under

11 Over Under

11 Over/Under

110U

Over Under

Super Puesta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Central Guns and Ammo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147038
Marque: Alpharms
Modèle: 11PA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	11PA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147038 - 1	12 GA X 3"	4	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147038 - 3	12 GA X 3"	4	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147038 - 4	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147038 - 5	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147038 - 6	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147038 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147038 - 8	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147038 - 9	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147038 - 10	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147038 - 2	20 GA X 3"	4	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147038 - 11	20 GA X 3"	4	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALPHARMS" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALPHARMS" et "Made in Turkey" figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- la suite de caractère "11PA" est également le préfixe du numéro de série.
- l'inscription "11PA", suivie d'un tiret (-) et de cinq chiffres, figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec âme lisse, guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal; garde-main synthétique nervuré et crosse à poignée-pistolet fixe pleine longueur quadrillée; fini bleui/noir.
- peut également exister avec une poignée-pistolet seulement, ou une crosse repliable ou télescopique.
- avec un canon de 350 mm (13 3/4 po) et une crosse fixe pleine longueur, la longueur totale de l'arme est de 950 mm (37 3/8 po) et son poids moyen est de 2,55 kg (5,62 lb).

Fabricant

- "Lider Av Tufek" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lider Av Tufekest est établi à Ankara, en Turquie.
- Lider Av Tufek signifie "Chef de file de la technologie des armes" en turc.

Numéro de série

- "11PA", un tiret (-) et plusieurs chiffres figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

11 PA

11 Pump Action

11-PA

Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

S&J Hardware

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142270
Marque: Alpharms
Modèle: 11SA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	11SA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142270 - 19	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 9	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 11	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 13	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 15	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 17	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 20	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142270 - 3	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 10	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 12	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 14	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 16	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 18	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 4	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 5	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 7	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142270 - 8	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ALPHARMS " figure généralement sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions " ALPHARMS " et " Made in Turkey " figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription " 11SA " est également le préfixe du numéro de série.
- la séquence " 11SA, suivie d'un tiret et de cinq chiffres figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse de fusil réglable; canon rond avec âme lisse et frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le bas; verrou transversal; poignée-pistolet verticale et garde-main en matériau synthétique quadrillé; crosse rabattable vers le haut; fini bleui.
- poids moyen : 3 kg.

Fabricant

- l'inscription " Lider Av Tufek " figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lider Av Tufek est situé à Ankara, en Turquie.
- Lider Av Tufek se traduit par " technologie de pointe en matière d'armement ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- l'inscription " 11SA ", un tiret et plusieurs chiffres peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la jauge et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - rallonge de chargeur de trois cartouches installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11 SA

11 Semi Auto

11 Semi Automatica

Semi Auto

Semi Automatica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Central Guns and Ammo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147039
Marque: Alpharms
Modèle: 13PA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	13PA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147039 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 3	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 7	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 9	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 4	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147039 - 10	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 11	20 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 13	20 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 15	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 17	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 19	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 12	20 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 14	20 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 16	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 18	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147039 - 20	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALPHARMS" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALPHARMS" et "Made in Turkey" figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- le numéro de série est composé du préfixe "13PA".
- "13PA", un tiret (-) et cinq chiffres figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le bas; verrou de sûreté transversal; garde-main nervuré en matériau synthétique; crosse à poignée pistolet fixe pleine longueur quadrillée; en fini noir ou bleui.
- poids moyen : 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- "Lider Av Tufek" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lider Av Tufekest est établi à Ankara, en Turquie.
- Lider Av Tufek signifie "Chef de file de la technologie des armes" en turc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- "13PA", un tiret (-) et plusieurs chiffres peuvent figurer sur le côté du boîtier/de la carcasse.
Coups	- le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13 PA

13 Pump Action

13-PA

Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

S&J Hardware

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147046
Marque: Alpharms
Modèle: 15SA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	15SA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147046 - 2	12 GA X 3"	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
147046 - 1	12 GA X 3"	5	499	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147046 - 3	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147046 - 4	12 GA X 3"	5	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147046 - 5	12 GA X 3"	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147046 - 6	12 GA X 3"	10	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPHARMS" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ALPHARMS" et "Made in Turkey" figurent généralement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "15SA", suivie d'un tiret (-) et de cinq chiffres, figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR. - Caractéristiques : guidon à grain d'orge monté sur un support de lunette de visée surélevé et hausse rotative montée sur l'arrière de la poignée de transport; canon rond avec âme lisse et frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec poignée de transport montée sur le dessus, et éjection sur le côté droit; arrêtoir du chargeur sur l'arrière du puits d'alimentation; garde-main et poignée-pistolet verticale en matériau synthétique quadrillé; crosse télescopique avec plaque de couche; fini noir. - Cette arme à feu combine un boîtier de culasse supérieur d'un fusil de chasse à fonctionnement par emprunt de gaz standard avec un groupe boîtier de culasse/détente inférieur moulé par injection; les deux moitiés du fusil de chasse s'emboîtent l'une dans l'autre et sont retenues ensemble par une clavette montée à l'avant de l'ensemble inférieur, et une vis de crosse à l'arrière du boîtier de culasse supérieur. - Le poids moyen de l'arme est de 4,2 kg.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - la société Lider Av Tufek est établie à Ankara, en Turquie. - Lider Av Tufek signifie Technologie d'armement de pointe. - l'adresse de la société Lider, à Ankara, en Turquie, est Degitmendere Mah. Kececioglu Sok. No: 16 Trabzon, Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon ainsi que le sur boîtier de culasse inférieur. - exemple de numéro de série observé : 00637.
Coups	- chargeur amovible; - capacité de 5 et 10 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147041
Marque: Alpharms
Modèle: 17PA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	17PA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147041 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 3	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 7	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 9	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 4	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147041 - 10	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 11	20 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 13	20 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 15	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 17	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 19	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 12	20 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 14	20 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 16	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 18	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147041 - 20	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALPHARMS" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALPHARMS" et "Made in Turkey" figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- le numéro de série est composé du préfixe "17PA".
- "17PA", un tiret (-) et plusieurs chiffres figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection à droite et à chargement par le bas; verrou de sûreté transversal; garde-main nervuré en matériau synthétique; crosse coulissante à poignée pistolet verticale; fini bleui.
- poids moyen : 3,125 kg (6,89 lb).

Fabricant

- "Lider Av Tufek" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lider Av Tufekest est établi à Ankara, en Turquie.
- Lider Av Tufek signifie "Chef de file de la technologie des armes" en turc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- "17PA", un tiret (-) et plusieurs chiffres peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17 PA

17 Pump Action

17-PA

Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147042
Marque: Alpharms
Modèle: 19PA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	19PA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147042 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 3	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 7	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 9	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 4	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147042 - 10	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 11	20 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 13	20 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 15	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 17	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 19	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 12	20 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 14	20 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 16	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 18	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147042 - 20	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALPHARMS" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALPHARMS" et "Made in Turkey" figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- le numéro de série est composé du préfixe "11PA".
- "19PA", un tiret (-) et cinq chiffres sont habituellement inscrits sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse, guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection à droite et à chargement par le bas; verrou de sûreté transversal; garde-main nervuré en matériau synthétique noir et crosse à poignée pistolet quadrillée seulement; fini bleui.
- poids moyen : 2,875 kg (6,34 lb).

Fabricant

- "Lider Av Tufek" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lider Av Tufekest est établi à Ankara, en Turquie.
- Lider Av Tufek signifie "Chef de file de la technologie des armes" en turc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- "19PA", un tiret (-) et plusieurs chiffres peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19 PA

19 Pump Action

19-PA

Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147043
Marque: Alpharms
Modèle: 21PA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	21PA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147043 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 3	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 7	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 9	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 4	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147043 - 10	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 11	20 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 13	20 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 15	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 17	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 19	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 12	20 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 14	20 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 16	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 18	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147043 - 20	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALPHARMS" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALPHARMS" et "Made in Turkey" figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- le numéro de série est composé du préfixe "21PA".
- "21PA", un tiret (-) et cinq chiffres figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le bas; verrou de sûreté transversal; garde-main nervuré en matériau synthétique; crosse à poignée pistolet fixe pleine longueur quadrillée; en fini noir ou bleui.
- poids moyen : 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- "Lider Av Tufek" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lider Av Tufekest est établi à Ankara, en Turquie.
- Lider Av Tufek signifie "Chef de file de la technologie des armes" en turc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- "21PA", un tiret (-) et plusieurs chiffres peuvent être inscrits sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21 PA

21 Pump Action

21-PA

Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

S&J Hardware

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147044
Marque: Alpharms
Modèle: 25PA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	25PA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147044 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 3	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 7	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 9	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 4	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147044 - 10	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 11	20 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 13	20 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 15	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 17	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 19	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 12	20 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 14	20 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 16	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 18	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147044 - 20	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALPHARMS" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALPHARMS" et "Made in Turkey" figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- le numéro de série est composé du préfixe "25PA".
- "25PA", un tiret (-) et cinq chiffres figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse, guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le bas; verrou de sûreté transversal; garde-main nervuré en matériau synthétique et une crosse repliable; poignée pistolet verticale quadrillée; fini bleui.
- poids moyen : 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- "Lider Av Tufek" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lider Av Tufekest est établi à Ankara, en Turquie.
- Lider Av Tufek signifie "Chef de file de la technologie des armes" en turc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- "25PA", un tiret (-) et plusieurs chiffres peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25 PA

25 Pump Action

25-PA

Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164106
Marque: Alpharms
Modèle: 27PA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	27PA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164106 - 1	12 GA X 3"	4	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164106 - 2	12 GA X 3"	4	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164106 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164106 - 4	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164106 - 5	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164106 - 6	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164106 - 9	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164106 - 10	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164106 - 11	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164106 - 12	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPHARMS" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
- les inscriptions "ALPHARMS" et "Made in Turkey" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "27PA" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse et dispositifs de visée de carabine; tubes d'étranglement interchangeables à visser optionnels; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal; garde-main cannelé en matériau synthétique et crosse à poignée demi-pistolet fixe; fini bleui.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,61 lb).
- offert avec une crosse fixe et une poignée-pistolet verticale sous le nom "29PA".

Fabricant

- l'inscription "Lider Av Tufek" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
- la société Lider Av Tufek est établie à Trabzon, en Turquie.
- Lider Av Tufek signifie Technologie d'armement de pointe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164107
Marque: Alpharms
Modèle: 29PA

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	29PA
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164107 - 1	12 GA X 3"	4	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164107 - 2	12 GA X 3"	4	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164107 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164107 - 4	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164107 - 5	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164107 - 6	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164107 - 9	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164107 - 10	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164107 - 11	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164107 - 12	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPHARMS" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
- les inscriptions "ALPHARMS" et "Made in Turkey" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "29PA" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse et dispositifs de visée de carabine; tubes d'étranglement interchangeables à visser optionnels; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal; garde-main cannelé en matériau synthétique et crosse à poignée-pistolet verticale; fini bleui.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,61 lb).
- offert avec une crosse fixe et une poignée-pistolet verticale sous le nom "27PA".

Fabricant

- l'inscription "Lider Av Tufek" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Lider Av Tufek est établie à Trabzon, en Turquie.
- Lider Av Tufek signifie Technologie d'armement de pointe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

29 PA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175090
Marque: Alpharms
Modèle: LX

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	LX
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175090 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175090 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPHARMS" figure habituellement sous forme de logo sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ALPHARMS" et "Made in Turkey" figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "LX" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe alimenté par chargeur tubulaire.
- caractéristiques : canon rond profilé à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; fenêtre d'éjection côté droit; fenêtre de chargement de chargeur en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit, à côté de l'avant du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; levier d'armement intégré au pontet; monture à poignée-pistolet et appuie-main quadrillés; garnitures en bois ou en matériau synthétique noir; tampon de recul en caoutchouc; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "Lider Av Tufek" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Lider Av Tufek est établie à Ankara, en Turquie.
- "Lider Av Tufek" signifie Technologie d'armement de pointe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série peut également figurer sur le canon.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux chiffres, de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175102	Alpharms	LX20	Lider Av Tufek	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Alpharms LX

Alpharms Lever Action

Lever Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175102
Marque: Alpharms
Modèle: LX20

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	LX20
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175102 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175102 - 3	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175102 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175102 - 7	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175102 - 9	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175102 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175102 - 4	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175102 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175102 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175102 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPHARMS" figure habituellement sous forme de logo sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ALPHARMS" et "Made in Turkey" figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "LX20" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "LX20" est un fusil de chasse à mécanisme à levier alimenté par chargeur tubulaire.
- caractéristiques : canon rond profilé à manchon de chrome; tubes d'étranglement interchangeables; guidon à fibre optique muni d'une rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; rail pour accessoires sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection côté droit; fenêtre de chargement de chargeur en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton d'arrêtoir de culasse sous la fenêtre d'éjection; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; fût quadrillé et rail pour accessoires court monté sur une monture à poignée demi-pistolet; garnitures en bois ou en matériau synthétique noir; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "Lider Av Tufek" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Lider Av Tufek est établie à Ankara, en Turquie.
- "Lider Av Tufek" signifie Technologie d'armement de pointe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série peut également figurer sur le canon.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux chiffres, de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175090	Alpharms	LX	Lider Av Tufek	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Alpharms LX20

Alpharms Lever Action

Alpharms Tactical Shotgun

LX 20

LX-20

Lever Action Shotgun

Lever Action Tactical Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194635
Marque: Alpharms
Modèle: X11

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	X11
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194635 - 1	12 GA X 3"	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPHARMS" figure sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ALPHARMS" et "Made In TURKEY" figurent sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "ALPHA ARMS X11" figure sur le côté gauche et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à rampe de type à grain d'orge; canon rond à âme lisse avec tube d'étranglement amovible; chargeur tubulaire sous le canon; rail de fixation des accessoires installé sur le dessus du boîtier de culasse; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec éjection côté droit et chargement par le dessous; le levier de basculement actionné par le pouce permettant de déverrouiller la culasse après chaque tir est situé sur le côté droit du boîtier de culasse; verrou de sûreté transversal; garde-main synthétique noir quadrillé avec rail de fixation des accessoires intégré en dessous; crosse synthétique noire; plaque de couche ventilée en caoutchouc; fini noir.
- avec un canon de 510 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1054 mm (41,5 po).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux chiffres, représentant l'année de fabrication, suivi de deux lettres, d'une espace et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre "12 Cal. 76mm" figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le fusil de chasse Alpharms X11 est muni d'un mécanisme qui, une fois la cartouche mise à feu, fonctionne automatiquement pour effectuer les quatre actions (déverrouillage, extraction, éjection et armement) du cycle de rechargement requises pour préparer la mise à feu de la cartouche suivante; à ce titre, il correspond à la définition d'"arme à feu semi-automatique" énoncée dans le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142266	Alpharms	01SA	Lider Av Tufek	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Alpharms X11

Auto Eject

Auto Eject Manual Load

Auto Eject Manual Load Shotgun

Automatic Eject

Automatic Eject, Manual Load

Automatic Ejection

X-11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175088
Marque: Alpharms
Modèle: X9

Sommaire

Marque:	Alpharms
Modèle:	X9
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175088 - 2	12 GA X 3 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175088 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPHARMS" figure habituellement sous forme de logo sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ALPHARMS" et "Made in Turkey" figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "X9" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé à manchon de chrome; tubes d'étranglement interchangeables; guidon fixe et hausse réglable montés sur le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; rail pour accessoires sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection côté droit; fenêtre de chargement de chargeur en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de déverrouillage du mécanisme sous la fenêtre d'éjection; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; fût et poignée demi-pistolet de monture quadrillés; garnitures en bois ou en matériau synthétique noir; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "Lider Av Tufek" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Lider Av Tufek est établie à Ankara, en Turquie.
- Lider Av Tufek signifie Technologie d'armement de pointe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série peut également figurer sur le canon.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné consistait en deux chiffres, deux lettres et cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ALAALPHX9613

Alpharms Shotgun

Alpharms X9

Semi-Auto Alpharms Shotgun

X 9

X-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144141
Marque: Alpimex
Modèle: APK 12.7

Sommaire

Marque:	Alpimex
Modèle:	APK 12.7
Fabricant:	Alpimex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SLOVÉNIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144141 - 1	50 BMG	1	920	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo correspondant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine à un coup à culasse basculante s'inspirant du plus grand modèle APK 20, fabriquée en tant que carabine de tir sur cible/destinée aux tireurs d'élite/et anti-matériel à longue portée.
- Cette carabine est fabriquée en modèle "semi-bullpup"; une petite planche de bois avec une plaque de couche à l'arrière du boîtier de culasse pour servir de support pendant que le tireur vise et tire, et le reste de l'arme a un fini métallique ou elle peut être munie d'une poignée-pistolet en matériau synthétique.
- Caractéristiques : fini bleui, parkérisé/phosphaté; frein de bouche lourd de forme cylindrique; poignée-pistolet et rallonge de bipied montées sous la chambre; lunettes de visée; mécanisme de culasse à bloc rabattable; et crosse courte est fixée derrière la culasse avec support de bras fixé au bas de la poignée-pistolet.
- Cette carabine est également fabriquée en calibre 20 mm Mauser, comme le modèle APK 20.

Fabricant

- La marque ou le logo correspondant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Ces carabines sont fabriquées par Puskarna Kranje, une filiale d'Alpimex.

Mécanisme

- Arme à feu à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144142
Marque: Alpimex
Modèle: APK 20

Sommaire

Marque:	Alpimex
Modèle:	APK 20
Fabricant:	Alpimex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SLOVÉNIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144142 - 1	20X82	1	920	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo correspondant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine rare à un coup à culasse basculante, fabriquée en tant que carabine de tir sur cible/destinée aux tireurs d'élite/et anti-matériel à longue portée.
- Cette carabine est fabriquée en modèle "semi-bullpup"; une petite planche de bois avec une plaque de couche à l'arrière du boîtier de culasse pour servir de support pendant que le tireur vise et tire, et le reste de l'arme a un fini métallique ou elle peut être munie d'une poignée-pistolet en matériau synthétique.
- Caractéristiques : fini bleui, parkérisé/phosphaté; frein de bouche lourd de forme cylindrique; poignée-pistolet et rallonge de bipied montées sous la chambre; lunettes de visée; mécanisme de culasse à bloc rabattable; et crosse courte est fixée derrière la culasse avec support de bras fixé au bas de la poignée-pistolet.
- Cette carabine est également fabriquée en version de plus petit calibre 50 Browning, comme l'APK 12.7.

Fabricant

- La marque ou le logo correspondant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Ces carabines sont fabriquées par Puskarna Kranje, une filiale d'Alpimex.

Mécanisme

- Arme à feu à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37910
Marque: Alpine
Modèle: Alpine

Sommaire

Marque:	Alpine
Modèle:	Alpine
Fabricant:	Firearms Company Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37910 - 3	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37910 - 5	300 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37910 - 4	308 NORMA MAG	4	618	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37910 - 2	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37910 - 1	7MM MAUSER	4	582	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPINE" figure généralement sur le côté droit du canon.
- l'appellation commerciale "ALPINE" a été utilisée par Alpine Industries, Firearms Company Limited et Sedgemoor Engineering Limited.

Modèle

- l'inscription "ALPINE" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture en noyer avec quadrillage, appui-joue Monte Carlo et tampon de recul en caoutchouc; mécanisme de type Mauser avec détente réglable à une phase; sûreté silencieuse coulissante tridirectionnelle qui verrouille la détente, la gâchette et la culasse; canon forgé à froid; avec ou sans viseurs (hausse réglable repliable, guidon à grain d'orge avec protège-guidon); boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour télescope de type Parker-Hale "Roll Off"; pontet moulé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FIREARMS CO. MADE IN ENGLAND" peut figurer sur le côté du canon. - l'inscription "fc" à l'intérieur d'un triangle peut être moulée dans la plaque de couche. - la société Firearms Company Limited a été active des années 1960 aux années 1990. - la société Firearms Company Limited était établie sur Colley Lane, à Bridgwater, dans le Somerset, en Angleterre, en 1969. - la société Firearms Company Limited possédait des installations au 42a, St. Mary St., Bridgwater, dans le Somerset, en Angleterre. - la société Firearms Company Limited avait aussi des bureaux au 55/61, Moorgate, à Londres, en Angleterre. - la société Firearms Company Limited était associée à la Firearms International Corporation de Washington, DC, É.-U., en 1962. - la société Firearms Company Limited était associée à Sidem International en 1969. - la société Firearms Company produisait des fusils de sport dotés de mécanismes Lee-Enfield. - la société Firearms Company produisait des fusils de sport dotés de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale (FN), en Belgique, et de Santa Barbara en Espagne.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres. - le numéro de série de l'une des armes examinées est situé sur le côté droit du canon, et sur le levier de culasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon; par exemple : 7x57mm 2.240"
Coups	- chargeur à portière.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon : BMP Proof 18.5 Tons Per square inch et épées croisées; "U" sur le côté gauche, "8" sur le côté droit et "3" au-dessous.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADANAC Enterprises

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79712
Marque: Alpine
Modèle: Custom

Sommaire

Marque:	Alpine
Modèle:	Custom
Fabricant:	Firearms Company Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79712 - 7	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79712 - 5	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79712 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79712 - 4	30-06 SPRG	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79712 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79712 - 6	308 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79712 - 2	7MM REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPINE" figure sur le côté droit du canon.
- la marque de commerce "ALPINE" a été utilisée par "Alpine Industries", "Firearms Company Limited" et "Sedgemoor Engineering Limited".

Modèle

- l'inscription "ALPINE MODEL CUSTOM" figure sur le canon.
- caractéristiques : mécanisme Mauser commercial; monture sport; organes de visée sur le canon; magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "FIREARMS CO. MADE IN ENGLAND" peut figurer sur le côté droit du canon. - "fc" à l'intérieur d'un triangle peut être moulé dans la plaque de couche. - Firearms Company Limited a fait des affaires entre les années 1960 et 1990. - Firearms Company Limited se trouvait sur Colley Lane, à Bridgwater, dans le Somerset, en Angleterre, en 1969. - Firearms Company Limited possédait des installations au 42a, St. Mary St., à Bridgwater, dans le Somerset, en Angleterre. - Firearms Company Limited possédait aussi un bureau au 55/61, Moorgate, dans Londres, en Angleterre. - Firearms Company Limited était associée à la Firearms International Corporation de Washington, dans l'État du même nom, aux États-Unis, en 1962. - Firearms Company Limited était associée à Sidem International en 1969. - Firearms Company a produit des fusils de sport comportant des mécanismes de Lee-Enfield. - Firearms Company a produit des fusils de sport comportant des mécanismes de Mauser de la Fabrique Nationale (FN) belge et de Santa Barbara en Espagne.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés de calibres .30-06 SPRG et .308 WIN étaient composés d'une lettre préfixe "P" suivie de cinq chiffres, par ex. "P-62326". - le numéro de série relevé de calibre .300 WIN Mag était composé de trois lettres préfixes "MAG" et cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec porte de magasin à charnière à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alpine Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADANAC Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16341
Marque: Alpine
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Alpine
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Alpine Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16341 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16341 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16341 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPINE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la hausse.
- l'appellation commerciale "ALPINE" a été utilisée par Alpine Industries, Firearms Company Limited et Sedgemoor Engineering Limited.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1962.
- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- environ 17 000 carabines M1 ont été produites par Alpine de 1962 à 1965.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de l'ouverture d'éjection.
- caractéristiques : fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture fixe à poignée-pistolet en bois avec garde-main supérieur distinct; battant de bretelle avant sur le côté gauche; douille d'huile encastrée/fixation de bretelle sur la crosse; grenadière avant comprenant un tenon pour baïonnette.
- avec canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 903,73 mm (35,58 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Alpine" devrait figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la hausse.
- Alpine signifie Alpine Industries ou Alpine Sales.
- Alpine semble avoir été une filiale de National Ordnance Incorporated, qui produisait aussi des carabines M1.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre. - le numéro de série peut être masqué par la hausse. - les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.
Calibre	- l'inscription "Cal. 30 M1" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la culasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. Modèle mis sur le marché en 1962 avec un chargeur amovible de 15 ou 30 coups. - Les chargeurs de type carabine M1 ont été mis sur le marché en 1942 sous la forme d'un chargeur de 15 coups et en 1944 sous la forme d'un chargeur de 30 coups.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. En temps de paix, les fabricants ont utilisé beaucoup de pièces militaires en surplus, particulièrement au début de la production. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24290	National Ordnance	M1 Carbine	National Ordnance	Carbine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

Alpine M1

Alpine M1 Carbine

Alpine US M1A

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1

M1 .30 Cal Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

US M1

US M1 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56018
Marque: Alpine
Modèle: Special

Sommaire

Marque:	Alpine
Modèle:	Special
Fabricant:	Firearms Company Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56018 - 1	22-250 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56018 - 2	243 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56018 - 3	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56018 - 4	270 WIN	4	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56018 - 5	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56018 - 7	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56018 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56018 - 8	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56018 - 9	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56018 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56018 - 11	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56018 - 12	8MM MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPINE" figure habituellement sur le côté droit du canon.
- l'appellation commerciale "ALPINE" a été utilisée par Alpine Industries, Firearms Company Limited et Sedgemoor Engineering Limited.

Modèle

- "ALPINE MODEL SPECIAL" sur le côté droit du canon.
- mécanisme Mauser, mais les inscriptions originales ont été supprimées.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté surbaissée à deux positions sur le verrou; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc avec séparateur blanc; guidon sur rampe et hausse à cran de mire réglables.

Fabricant

- l'inscription "FIREARMS CO. MADE IN ENGLAND" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- les lettres "fc" à l'intérieur d'un triangle peuvent être moulées sur la plaque de couche.
- "fc", "Firearms Co", "Firearms Co Bridgewater England", "Firearms Co England", "Firearms Co. Ltd. London England" sont quelques-unes des marques utilisées par la Firearms Company Limited.
- la société Firearms Company Limited a été active des années 1960 aux années 1990.
- la société Firearms Company Limited était établie sur Colley Lane, à Bridgwater, dans le Somerset, en Angleterre, en 1969.
- la société Firearms Company Limited possédait des installations au 42a, St. Mary St., Bridgwater, dans le Somerset, en Angleterre.
- la société Firearms Company Limited avait aussi des bureaux au 55/61, Moorgate, à Londres, en Angleterre.
- la société Firearms Company Limited était associée à la Firearms International Corporation de Washington, DC, É.-U., en 1962.
- la société Firearms Company Limited était associée à Sidem International en 1969.
- la société Firearms Company produisant des fusils de sport dotés de mécanismes Lee-Enfield.
- la société Firearms Company produisait des fusils de sport dotés de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale (FN), en Belgique, et de Santa Barbara en Espagne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série pouvant se composer de cinq chiffres et inscrit sur le canon et le levier de culasse.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADANAC Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55996
Marque: Alpine
Modèle: Special

Sommaire

Marque:	Alpine
Modèle:	Special
Fabricant:	Sedgemoor Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55996 - 1	22-250 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55996 - 14	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55996 - 2	243 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55996 - 3	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55996 - 4	270 WIN	4	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55996 - 5	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55996 - 7	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55996 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55996 - 8	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55996 - 9	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55996 - 13	5.25MM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55996 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55996 - 11	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55996 - 12	8MM MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ALPINE" figure sur le côté droit du canon. - l'appellation commerciale "ALPINE" a été utilisée par Alpine Industries, Firearms Company Limited et Sedgemoor Engineering Limited.
Modèle	- "ALPINE MODEL SPECIAL" sur le côté droit du canon. - monture d'une seule pièce et séparateur blanc à la plaque de couche. - percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - cran de sûreté surbaissé à deux positions sur le verrou. - mécanisme militaire Mauser; anciennes inscriptions effacées.
Fabricant	- "SEDGEMOOR ENG. LIT. BRIDGWATER ENGLAND" sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- sur une arme examinée : cinq chiffres (sur le canon et le levier de culasse).
Calibre	- calibre 30-06 SPRG. Inscription relevée sur le canon : "CAL 30-06".
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon de l'arme de calibre .30-06 Sprg figurent les poinçons d'homologation BMP : ".30/06 2.494" and 18 Tons Per ã A", sur deux lignes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125958
Marque: Alpine
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Alpine
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Firearms Company Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125958 - 2	22-250 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125958 - 3	243 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125958 - 4	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125958 - 1	270 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125958 - 5	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125958 - 6	308 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPINE" figure généralement sur le côté droit du canon.
- l'appellation commerciale "ALPINE" a été utilisée par Alpine Industries, Firearms Company Limited et Sedgemoor Engineering Limited.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "ALPINE MODEL SPORTER" figure sur le canon. - modèle mis sur le marché en 1978. - caractéristiques : canon rond profilé; boîtier-chargeur interne à portière articulée; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté basculante sur le côté droit de la queue de carcasse; guidon à rampe et hausse à cran de mire réglable; le boîtier de culasse/la carcasse peut être percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; monture monopièce de type Monte Carlo en noyer quadrillé à poignée-pistolet avec tampon de recul et battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "FIREARMS CO. MADE IN ENGLAND" peut figurer sur le côté du canon. - l'inscription "fc" à l'intérieur d'un triangle peut être moulée dans la plaque de couche. - la société Firearms Company Limited a été active des années 1960 aux années 1990. - la société Firearms Company Limited était établie sur Colley Lane, à Bridgwater, dans le comté du Somerset (Angleterre), en 1969. - la société Firearms Company Limited possédait des installations au 42a, St. Mary St., à Bridgwater, dans le comté du Somerset (Angleterre). - la société Firearms Company Limited avait aussi des bureaux au 55/61, Moorgate, à Londres (Angleterre). - la société Firearms Company Limited était associée à la Firearms International Corporation de Washington, DC (É.-U.), en 1962. - la société Firearms Company Limited était associée à Sidem International en 1969. - la société Firearms Company produisait des fusils de sport dotés de mécanismes Lee-Enfield. - la société Firearms Company produisait des fusils de sport dotés de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale (FN) en Belgique et de Santa Barbara en Espagne.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121921	Alpine	Sporter	Sedgemoor Engineering	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Alpine Sporter

Sporter Series 2000

Sporter Series 3000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADANAC Enterprises

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121921
Marque: Alpine
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Alpine
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Sedgemoor Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121921 - 1	22-250 REM	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPINE" figure sur le côté droit du canon.
- l'appellation commerciale "ALPINE" a été utilisée par Alpine Industries, Firearms Company Limited et Sedgemoor Engineering Limited.

Modèle

- "ALPINE MODEL SPORTER" sur le canon.
- mis sur le marché en 1984.
- caractéristiques : canon profilé rond; magasin vertical à portière articulée; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; sûreté à bascule sur le côté droit de la queue de carcasse; guidon sur rampe et hausse à cran de mire; le boîtier de culasse peut être percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce quadrillée en noyer de type Monte Carlo avec poignée-pistolet, tampon de recul et battants de bretelle.
- configuration pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- "SEDGEMOOR ENG. Ltd BRIDGEWATER ENGLAND" (ou variante de cette inscription) habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- numéro de série relevé : lettre "P" suivie de cinq chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125958	Alpine	Sporter	Firearms Company Limited	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Alpine Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43026
Marque: Alpine
Modèle: Supreme

Sommaire

Marque:	Alpine
Modèle:	Supreme
Fabricant:	Firearms Company Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43026 - 7	22-250 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43026 - 2	243 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43026 - 8	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43026 - 3	270 WIN	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43026 - 4	270 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43026 - 10	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43026 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43026 - 9	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43026 - 1	308 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43026 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43026 - 12	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43026 - 5	8MM MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALPINE" figure généralement sur le côté droit du canon.
- l'appellation commerciale "ALPINE" a été utilisée par Alpine Industries, Firearms Company Limited et Sedgemoor Engineering Limited.

Modèle

- l'inscription "ALPINE MODEL SUPREME" figure le côté droit du canon.
- "ALPINE" est une appellation commerciale utilisée par Alpine Industries, Firearms Company Limited et par Sedgemoor Engineering Limited.
- le fusil de sport "MODEL SUPREME" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de fusil Mauser 1898.
- le fusil "MODEL SUPREME" peut être un fusil de surplus militaire remis à neuf.
- le fusil "MODEL SUPREME" peut comporter une carcasse/un boîtier de culasse Mauser 1898 fabriqué en Belgique (FN) ou en Espagne (Santa Barbara).
- caractéristiques : canon de sport profilé; guidon sur rampe sur le canon et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; levier de verrou incurvé; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture sport en bois laqué avec tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "FIREARMS CO. MADE IN ENGLAND" peut figurer sur le côté du canon.
- l'inscription "fc" à l'intérieur d'un triangle peut être moulée dans la plaque de couche.
- la société Firearms Company Limited a été en affaires des années 1960 aux années 1990.
- en 1969, la société Firearms Company Limited était établie sur Colley Lane, à Bridgewater, dans le comté de Somerset (Angleterre).
- la société Firearms Company Limited possédait des installations au 42a St. Mary St., à Bridgewater, dans le comté de Somerset (Angleterre).
- la société Firearms Company Limited possédait aussi un bureau au 55/61 Moorgate, à Londres (Angleterre).
- la société Firearms Company Limited s'est associée à la Firearms International Corporation de Washington D.C. (É.-U.), en 1962.
- la société Firearms Company Limited s'est associée à Sidem International en 1969.
- la société Firearms Company produisait des fusils de sport utilisant des mécanismes Lee-Enfield.
- la société Firearms Company produisait des fusils de sport utilisant des mécanismes Mauser de la Fabrique Nationale (FN) de Belgique et de Santa Barbara d'Espagne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de trois lettres "MAG", suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre, "R", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Autres marquages

- BMP Proof 19.5 Tons Per sur le côté gauche du canon de calibre 7 mm Magnum.
- BMP Proof 19 Tons Per sur le côté gauche du canon de calibre .270 Winchester.
- les deux exemplaires arborent un cercle divisé en trois segments : un A figure dans le segment supérieur gauche, un B dans le segment supérieur droit et un 5 dans le segment inférieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- monture personnalisée en noyer deux tons avec quadrillage à lignes brisées, appui-joue Monte Carlo, bout du fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre, tampon de recul en caoutchouc.
- mécanisme de type Mauser avec détente directe réglable plaquée or.
- sûreté coulissante silencieuse agissant sur la détente, la gâchette et le verrou.
- canon forgé à froid.
- avec ou sans organes de visée métalliques (hausse rabattable réglable et guidon à grain d'orge avec protège-guidon).
- boîtier de culasse percé et taraudé pour l'instalaltion de bagues de fixation de lunette Parker-Hale "Roll Off".
- pontet moulé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADANAC Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197559
Marque: Alpine Riflecraft
Modèle: Zenith 30STR

Sommaire

Marque:	Alpine Riflecraft
Modèle:	Zenith 30STR
Fabricant:	Alpine Riflecraft Ltd
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197559 - 29	22 CREEDMOOR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 1	22 CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 2	22 CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 34	22-250 REM	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 11	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 12	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 35	243 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 13	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 14	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197559 - 31	25 CREEDMOOR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 3	25 CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 4	25 CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 36	260 REM	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 15	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 16	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 39	284 WIN	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 25	284 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 26	284 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 40	308 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 19	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 20	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 41	338 FEDERAL	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 21	338 FEDERAL	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 22	338 FEDERAL	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 42	358 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197559 - 23	358 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 24	358 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 32	6.5MM CREEDMOOR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 7	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 8	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 37	6.5MM-284 NORMA	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 27	6.5MM-284 NORMA	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 28	6.5MM-284 NORMA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 30	6MM CREEDMOOR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 5	6MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 6	6MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 33	7MM SAW	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 9	7MM SAW	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 10	7MM SAW	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 38	7MM-08 REM	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197559 - 17	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197559 - 18	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ALPINE RIFLECRAFT LIMITED" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALPINE RIFLECRAFT LIMITED" est établie à Calgary, Alberta, Canada.
- "ALPINE RIFLECRAFT LIMITED" a été constituée en société en 2020.

Modèle

- L'inscription "ZENITH 30STR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "ZENITH 30STR" est une carabine à verrou dont le boîtier de culasse/la carcasse est en titane.
- Caractéristiques : pas d'organes de visée; canon fileté pour des accessoires de bouche, montures d'optique intégrées à l'avant et à l'arrière; crosse synthétique d'une seule pièce; levier de sûreté sur l'enveloppe du canon.

Fabricant

- L'inscription "ALPINE RIFLECRAFT LIMITED" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ALPINE RIFLECRAFT LIMITED" est établie à Calgary, Alberta, Canada.
- "ALPINE RIFLECRAFT LIMITED" a été constituée en société en 2020.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué d'un préfixe de trois lettres (ARL), de cinq chiffres, deux lettres et un chiffre.
- Le numéro de série en date de mai 2024 est une combinaison d'alphanumériques non répétitifs avec un minimum de sept (7) caractères de longueur.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alpine Riflecraft 30STR

Alpine Riflecraft Bolt Action

Alpine Riflecraft Zenith

Alpine Zenith 30STR

Zenith 30 STR

Zenith 30-STR

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Alsop, Charles
Modèle:	Navy
Fabricant:	Alsop, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118850 - 1	36 PERCUSSION	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118850 - 2	36 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118850 - 3	36 PERCUSSION	5	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118850 - 4	36 PERCUSSION	5	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.R. ALSOP MIDDLETOWN CONN." et les dates de brevet "1860" et "1861" figurent généralement sur le canon.
- les inscriptions "C.H. ALSOP" et "NOV 26th 1861" figurent généralement sur le barillet.
- l'inscription "PATENTED JANY. 21st 1862" peut figurer sur la platine gauche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu fabriquée entre 1862 et 1863.
- au total, environ 500 unités ont été fabriquées.
- il s'agit d'un revolver à simple aciton et à percussion avec boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et détente encastrée.
- caractéristiques : guidon à lame en laiton et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal bleui avec levier de chargement cémenté; boîtier de culasse/carcasse rigide bleui avec barillet cannelé fixe ou rond à percussion; chien extérieur à crête cémenté; détente encastrée; dispositif de sûreté pouvant être situé ou non sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois avec dos de crosse en forme de bosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société "Charles R. Alsop" était établie à Middletown, dans l'État du Connecticut (États-Unis), de 1859 à 1868.
- "Charles R. Alsop" était le fils de "Joesph W. Alsop".
- "Joseph W. Alsop" était le propriétaire de l'usine où les revolvers Alsop étaient fabriqués.

Numéro de série

- numéros de série commençant à 1.

Autres marquages

- sur le dessus du canon:
C.R. ALSOP MIDDLETOWN CONN.
PATENTED JULY 17TH. 1860 MAY 14TH. 1861
- sur le barillet :
C.H. ALSOP. PATENTED
NOV 26TH 1861
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet :
PATENTED JANY. 21ST 1862

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR Alsop Navy Model Revolver

Navy Model Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Alsop, Charles
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Alsop, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118852 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118852 - 2	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.R. ALSOP MIDDLETOWN CONN." et les dates de brevet "1860" et "1861" figurent généralement sur le canon.
- les inscriptions "C.H. ALSOP" et "NOV 26th 1861" figurent généralement sur le barillet.
- l'inscription "PATENTED JANY. 21st 1862" peut figurer sur la plaque latérale gauche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1862 et 1863.
- au total, environ 300 unités ont été fabriquées.
- cette arme est un revolver à simple action et à percussion avec boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et détente encastrée.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec levier de chargement cémenté; boîtier de culasse/carcasse rigide bleui avec barillet à percussion rond ou cannelé et fixe; chien extérieur à crête cémenté; détente encastrée; guidon à lame en laiton et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; plaquettes en bois avec dos de crosse à renflement.

Fabricant

- la société "Charles R. Alsop" était établie à Middletown, dans l'État du Connecticut (États-Unis), de 1859 à 1868.
- "Charles R. Alsop" était le fils de "Joseph W. Alsop".
- "Joseph W. Alsop" était le propriétaire de l'usine dans laquelle les revolvers Alsop étaient fabriqués.

Numéro de série

- numéros de série commençant à 1.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR Alsop Pocket Model Revolver

Pocket

Pocket Model Revolver

Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111615
Marque: Alston, David
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Alston, David
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Alston, David
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111615 - 1	12 GA PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1797 et 1816.
- canon rond; mécanisme à platine; baguette sous le canon; monture d'une seule pièce.

Fabricant
- fabricant d'armes à feu établi à Stirling, Écosse.
- en 1797, associé à "Innes & Wallace".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163571
Marque: Altobelli Arms
Modèle: CK-20

Sommaire

Marque:	Altobelli Arms
Modèle:	CK-20
Fabricant:	Altobelli Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163571 - 1	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163571 - 2	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163571 - 3	20 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163571 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163571 - 5	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALTOBELLI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CK-20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil de chasse fait partie de la série "CK 20" d'Altobelli Arms, laquelle intègre des armes de calibre 20 GA.
- caractéristiques : canon rond avec bande supérieure ventilée et guidon fixe à fibre optique; aucune hausse; boîtier de culasse/carcasse gravé avec fenêtre d'éjection à droite; sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle; crosse à poignée-pistolet en noyer turc.
- poids moyen de l'arme : 2,6 kg (5,74 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ALTOBELLI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, possiblement au-dessus du mot "CK-20". - la société "Altobelli Arms" a été fondée en 1971 par Mustafa Ozkiran et fabriquait des fusils de chasse à un seul canon. - la société Altobelli Arms a commencé la production de fusils de chasse à plusieurs canons dans les années 1980. - la société Altobelli Arms a commencé à fabriquer des fusils de chasse semi-automatiques en 1995. - "Altobelli" et "Challenger" étaient des noms de marque de commerce utilisées par Altobelli Arms à compter de 2009.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et est composé de deux chiffres suivis d'un tiret, d'une lettre, à nouveau d'un tiret suivi de quatre chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ALB Austin

ALB Loredo

ALB Montana

ALB-Austin

ALB-Loredo

ALB-Montana

Altobelli CK-20

Altobelli CK20

Austin

CK-20 Austin

CK-20 Loredo

CK-20 Montana

CK20

CK20 Austin

CK20 Loredo

CK20 Montana

Loredo

Montana

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199663
Marque: Altobelli Arms
Modèle: Coach

Sommaire

Marque:	Altobelli Arms
Modèle:	Coach
Fabricant:	Altobelli Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199663 - 1	12 GA X 3"	2	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199663 - 2	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199663 - 3	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199663 - 4	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199663 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199663 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199663 - 7	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199663 - 8	20 GA X 3"	2	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199663 - 9	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199663 - 10	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199663 - 11	20 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199663 - 12	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199663 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199663 - 14	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199663 - 15	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le modèle figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- L'inscription "COACH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Avec un canon de 250 mm (9.8 po), longueur totale de 600 mm (23.6 po).
Fabricant	- Le fabricant figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163570
Marque: Altobelli Arms
Modèle: FIXP

Sommaire

Marque:	Altobelli Arms
Modèle:	FIXP
Fabricant:	Altobelli Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163570 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163570 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163570 - 3	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163570 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163570 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163570 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163570 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163570 - 8	12 GA X 3"	7	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163570 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163570 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALTOBELLI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Altobelli peut être constitué d'un panache stylisé contenant quatre bois fourchus, vu de côté, et accompagné de la lettre C allongée et inversée, orientée vers la gauche, ou orientée vers la droite et accompagné de la lettre A (initiale de Altobelli), positionnée à l'intérieur du C, et gravé dans la monture.

Modèle

- l'inscription "FIXP" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'arme fait partie de la série "Pump Action" (mécanisme à pompe) d'Altobelli Arms.
- caractéristiques : canon légèrement profilé, avec étranglement allongé et bouche à l'extrémité évasée et filetée; guidon à lame fixe et aucune hausse; boîtier de culasse/carcasse avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière; battants de bretelle; crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc.
- le poids de l'arme à feu est d'environ 3kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALTOBELLI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Altobelli Arms" a été fondée en 1971 par Mustafa Ozkiran, et fabriquait des fusils de chasse à un seul canon.
- la société Altobelli Arms a commencé la production de fusils de chasse à plusieurs canons dans les années 1980.
- la société Altobelli Arms a commencé à fabriquer des fusils de chasse semi-automatiques en 1995.
- "Altobelli" et "Challenger" étaient des noms de marque de commerce utilisées par Altobelli Arms à compter de 2009.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et est composé de deux chiffres suivis d'un tiret et de quatre chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ALB

ALB FIXP

ALB Pump Action

ALB-FIXP

FIXP ALB

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163566
Marque: Altobelli Arms
Modèle: MK 57

Sommaire

Marque:	Altobelli Arms
Modèle:	MK 57
Fabricant:	Altobelli Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163566 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163566 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163566 - 3	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163566 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163566 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALTOBELLI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- l'inscription "ALTOBELLI" et le logo de la société, au-dessus de l'inscription "SPECIAL", peuvent figurer sur la culasse, visibles par la fenêtre d'éjection, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ALTOBELLI ARMS INDUSTRIES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de la société Altobelli peut être constitué d'un panache stylisé contenant quatre bois fourchus, vu de côté, et accompagné de la lettre C allongée et inversée, orientée vers la gauche, ou orientée vers la droite et accompagné de la lettre A (initiale de Altobelli), positionnée à l'intérieur du C, et gravé dans la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "MK 57" ou "ALB 57" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - cette arme à feu fait partie de la série "MK 57" de Altobelli Arms; sur les armes à feu de cette série, l'inscription MK 57, ou l'inscription ALB 57, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu, sous le logo et le mot ALTOBELLI. - caractéristiques : canon rond à étranglement multiples avec bande supérieure ventilée et guidon fixe à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en acier gravé sur toute la surface, ou bicolore, avec fenêtre d'éjection par la droite; verrou de sûreté transversal intégré à l'arrière du pontet; battants de bretelle; crosse à poignée demi-pistolet en noyer turque avec divers types de plaques de couche possibles. - le poids moyen de l'arme à feu est de 3 kg (6,6 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et est composé de deux chiffres suivis d'un tiret ("-") et de quatre chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ALB MK 57

ALB MK-57

ALB MK57

ALB Marino

ALB Torino

ALB Venezia

ALB-Marino

ALB-Torino

ALB-Venezia

MK 57 Marino

MK 57 Series

MK 57 Torino

MK 57 Venezia

MK-57

MK-57 Marino

MK-57 Series

MK-57 Torino

MK-57 Venezia

MK57

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MK57 Marino

MK57 Series

MK57 Torino

MK57 Venezia

Marino

Torino

Venezia

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163546
Marque: Altobelli Arms
Modèle: Professional

Sommaire

Marque:	Altobelli Arms
Modèle:	Professional
Fabricant:	Altobelli Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163546 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163546 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163546 - 5	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163546 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163546 - 9	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163546 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163546 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163546 - 6	12 GA X 3"	7	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163546 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163546 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALTOBELLI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, possiblement au-dessus du mot "BOLD".
- l'inscription "ALTOBELLI ARMS" peut figurer sur le canon, au niveau de la bouche.
- l'inscription "ALTOBELLI" et le logo de la société peuvent figurer sur la culasse, visibles par la fenêtre d'éjection, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Altobelli peut être constitué d'un panache stylisé contenant quatre bois fourchus, vu de côté, et accompagné de la lettre C allongée et inversée, orientée vers la gauche, ou orientée vers la droite et accompagné de la lettre A (initiale de Altobelli), positionnée à l'intérieur du C, et gravé dans la monture.
- la société "Altobelli Arms" a été fondée en 1971 par Mustafa Ozkiran; elle fabriquait des fusils de chasse à un seul canon.
- la société Altobelli Arms a commencé la production de fusils de chasse à plusieurs canons dans les années 1980.
- la société Altobelli Arms a commencé à fabriquer des fusils de chasse semi-automatiques en 1995.
- "Altobelli" et "Challenger" étaient des marques de commerce utilisées par Altobelli Arms à compter de 2009.

Modèle

- l'inscription "PROFESSIONAL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- cette arme à feu fait partie de la série "Bold" d'Altobelli Arms; sur les armes de cette série, l'inscription BOLD peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu, sous le logo et le mot ALTOBELLI.
- caractéristiques : plusieurs types d'étranglement possibles, canon rond avec ou sans bande supérieure ventilée et pouvant être fileté pour la fixation d'un frein de bouche ou d'accessoires, le tout avec un guidon fixe à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse avec fenêtre d'éjection à droite; sûreté transversale intégrée à l'arrière du pontet; battants de bretelle; diverses montures possibles, en bois, en matériau synthétique et en fibre de carbone.
- accessoires en option : bande de battue ventilée; hausse réglable; cache-flamme; adaptateur pour dispositif d'ouverture de porte.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALTOBELLI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, possiblement au-dessus du mot "BOLD".
- l'inscription "ALTOBELLI ARMS" peut figurer sur le canon, au niveau de la bouche.
- l'inscription "ALTOBELLI" et le logo de la société peuvent figurer sur la culasse, visibles par la fenêtre d'éjection, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et est composé de deux chiffres suivis d'un tiret et de quatre chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101G ALB

102G ALB

103G ALB

104G ALB

106G ALB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

107G ALB

108G ALB

110G ALB

111G ALB

112G ALB

113G ALB

ALB

ALB Combo

ALB-101G

ALB-102G

ALB-103G

ALB-104G

ALB-106G

ALB-107G

ALB-108G

ALB-110G

ALB-111G

ALB-112G

ALB-113G

ALB101G

ALB102G

ALB103G

ALB104G

ALB106G

ALB107G

ALB108G

ALB110G

ALB111G

ALB112G

ALB113G

Altobelli Bold Series

Combo

Combo Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Altobelli Arms
Modèle:	Professional Tactical
Fabricant:	Altobelli Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163568 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALTOBELLI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, possiblement au-dessus du mot "BOLD".
- l'inscription "ALTOBELLI ARMS" peut figurer sur le canon, au niveau de la bouche.
- l'inscription "ALTOBELLI" et le logo de la société peuvent figurer sur la culasse, visibles par la fenêtre d'éjection, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Altobelli peut être constitué d'un panache stylisé contenant quatre bois fourchus, vu de côté, et accompagné de la lettre C allongée et inversée, orientée vers la gauche, ou orientée vers la droite et accompagné de la lettre A (initiale de Altobelli), positionnée à l'intérieur du C, et gravé dans la monture.

Modèle

- l'inscription "PROFESSIONAL" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le nom de modèle "Professional Tactical" est un terme décrivant la configuration extérieure de l'arme à feu; ce fusil de chasse fait partie de la série "Tactical" de Altobelli Arms.
- caractéristiques : canon rond, avec étranglement allongé, manchon de canon ventilé intégrant un rail Picatinny sur le dessus, canon fileté pour la fixation d'un frein de bouche ou d'accessoires, surmonté de dispositifs de visée métalliques surdimensionnés; boîtier de culasse/carcasse avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal intégré à l'arrière du pontet; battants de bretelle; monture tactique à poignée-pistolet avec crosse pleine longueur ou télescopique.
- accessoires possibles : poignées de transport tactique traditionnelles ou avec cavités pour les doigts; cache-flamme; adaptateur pour dispositif d'ouverture de porte.
- le poids de l'arme à feu est d'environ 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALTOBELLI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, possiblement au-dessus du mot "BOLD".
- l'inscription "ALTOBELLI" et le logo de la société, au-dessus de l'inscription "SPECIAL", peuvent figurer sur la culasse, visibles par la fenêtre d'éjection, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Altobelli peut être constitué d'un panache stylisé contenant quatre bois fourchus, vu de côté, et accompagné de la lettre C allongée et inversée, orientée vers la gauche, ou orientée vers la droite et accompagné de la lettre A (initiale de Altobelli), positionnée à l'intérieur du C, et gravé dans la monture.
- la société "Altobelli Arms" a été fondée en 1971 par Mustafa Ozkiran; elle fabriquait des fusils de chasse à un seul canon.
- la société Altobelli Arms produisait des fusils de chasse à plusieurs canons dans les années 1980.
- la société Altobelli Arms a commencé à fabriquer des fusils de chasse semi-automatiques en 1995.
- "Altobelli" et "Challenger" étaient des noms de marque de commerce utilisés par Altobelli Arms à compter de 2009.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et est composé de deux chiffres suivis d'un tiret ("-") et de quatre chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ALB

ALB T390

ALB T391

ALB Tactical

ALB Tactical Series

ALB-T390

ALB-T391

ALB-Tactical

Tactical Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199865
Marque: Altobelli Arms
Modèle: SS-211

Sommaire

Marque:	Altobelli Arms
Modèle:	SS-211
Fabricant:	Altobelli Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199865 - 1	12 GA X 3"	2	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 2	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 3	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 4	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 23	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 8	20 GA X 3"	2	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199865 - 9	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 10	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 11	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 12	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 13	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 14	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 15	410 GA X 3"	2	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 16	410 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 17	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 18	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 19	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 20	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 21	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199865 - 22	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- L'inscription "SS-211" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "ALTOBELLI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

211

SS 211

SS211

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163569
Marque: Altobelli Arms
Modèle: SXP

Sommaire

Marque:	Altobelli Arms
Modèle:	SXP
Fabricant:	Altobelli Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163569 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163569 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163569 - 3	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163569 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163569 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163569 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163569 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163569 - 8	12 GA X 3"	7	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163569 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163569 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALTOBELLI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Altobelli peut être constitué d'un panache stylisé contenant quatre bois fourchus, vu de côté, et accompagné de la lettre C allongée et inversée, orientée vers la gauche, ou orientée vers la droite et accompagné de la lettre A (initiale de Altobelli), positionnée à l'intérieur du C, et gravé dans la monture.
- la société "Altobelli Arms" a été fondée en 1971 par Mustafa Ozkiran; elle fabriquait des fusils de chasse à un seul canon.
- la société Altobelli Arms produisait des fusils de chasse à plusieurs canons dans les années 1980.
- la société Altobelli Arms a commencé à fabriquer des fusils de chasse semi-automatiques en 1995.
- "Altobelli" et "Challenger" étaient des noms de marque de commerce utilisés par Altobelli Arms à compter de 2009.

Modèle

- l'inscription "SXP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme fait partie de la série "Pump Action" (mécanisme à pompe) d'Altobelli Arms.
- caractéristiques : canon légèrement profilé, avec étranglement allongé, bouche à l'extrémité évasée et filetée, et bouchon de canon; guidon fixe à rampe et fibre optique et hausse à rampe réglable; boîtier de culasse/carcasse avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière; battants de bretelle; crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc.
- le poids de l'arme à feu est d'environ 3kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "ALTOBELLI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Altobelli peut être constitué d'un panache stylisé contenant quatre bois fourchus, vu de côté, et accompagné de la lettre C allongée et inversée, orientée vers la gauche, ou orientée vers la droite et accompagné de la lettre A (initiale de Altobelli), positionnée à l'intérieur du C, et gravé dans la monture.
- la société "Altobelli Arms" a été fondée en 1971 par Mustafa Ozkiran; elle fabriquait des fusils de chasse à un seul canon.
- la société Altobelli Arms produisait des fusils de chasse à plusieurs canons dans les années 1980.
- la société Altobelli Arms a commencé à fabriquer des fusils de chasse semi-automatiques en 1995.
- "Altobelli" et "Challenger" étaient des noms de marque de commerce utilisés par Altobelli Arms à compter de 2009.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et est composé de deux chiffres suivis d'un tiret et de quatre chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ALB

ALB Pump Action

ALB SXP

ALB-SXP

SXP ALB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200085
Marque: Altobelli Arms
Modèle: Trailhand

Sommaire

Marque:	Altobelli Arms
Modèle:	Trailhand
Fabricant:	Altobelli Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200085 - 1	12 GA X 3"	1	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 2	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 3	12 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 4	12 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 5	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 6	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 7	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 8	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 9	20 GA X 3"	1	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200085 - 10	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 11	20 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 12	20 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 13	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 14	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 15	20 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 16	20 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 17	410 GA X 3"	1	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 18	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 19	410 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 20	410 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 21	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 22	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 23	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200085 - 24	410 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "ALTOBELLI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "Trailhand" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Avec un canon de 250 mm (9.8 po), longueur totale de 570 mm (22.4 po). - Caractéristiques possibles : garniture en fini bois ou synthétique; fini métallique noir ou argenté.
Fabricant	- L'inscription "ALTOBELLI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série se compose d'un préfixe alphanumérique, suivi d'un tiret et de cinq chiffres. - Le numéro de série sur l'exemplaire de référence est "25TK12AL-00552". - La nomenclature du préfixe du numéro de série est la suivante : "25" signifie l'année de fabrication; "TK" signifie Turquie; "12" signifie le calibre; "AL" signifie boîtier de culasse/carcasse en alliage.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Altobelli

Trail hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117773
Marque: AM Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	AM Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	American Arms Company (AM Arms Co)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117773 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117773 - 2	10 GA	2	811	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117773 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A.M. ARMS Co." et "BOSTON" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique englobant tous les fusils de chasse à canons juxtaposés "AM.Arms Co" n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : chiens apparents ou non; mécanisme à coffre ou à platine; canons damas ou en acier; monture en bois dur avec poignée-pistolet ou poignée anglaise; clé d'ouverture et sûreté habituellement sur la queue de carcasse supérieure; quantité de ciselures, fini des composants métalliques et quadrillage de la monture très variables.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée : numéro de quatre chiffres sur les plats du mécanisme et répété sur d'autres composants métalliques.

Autres marquages

- les inscriptions supplémentaires peuvent inclure des dates de brevets sur le dessus du canon :
"Pat.Jan.4,1870, Nov.6.1877,Jan.8.1878".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Amarms Co.

Arms AM Co

B H Fox

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Double Barrel Side By Side

Fox Patent

Fox Side Pivoting Side By Side

Side By Side Double Barrel

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117996
Marque: AM Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	AM Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	American Arms Company (AM Arms Co)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117996 - 1	10 GA	1	819	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117996 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117996 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A.M. ARMS CO. BOSTON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique englobant tous les fusils de chasse à canon simple de la société "AM.Arms Co" qui n'ont pas de marques de modèle.
- caractéristiques : canon rond; carcasse/boîtier de culasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête extérieur ou chien intérieur avec levier d'armement monté sur la gauche; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois; fini bleui ou nickelé.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le bas du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur le tenon du canon.
- armes examinées : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Autres marquages

- un spécimen examiné portait l'inscription "Pat MARCH 21; 82, MAY 29; 83" et "HAMMERLESS (TRADEMARK)" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117898
Marque: AMAC
Modèle: Long Range

Sommaire

Marque:	AMAC
Modèle:	Long Range
Fabricant:	American Military Arms Corporation (AMAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117898 - 1	308 WIN	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 12	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117898 - 2	338 LAPUA MAG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 12	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117898 - 3	416 REM MAG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 12	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117898 - 4	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 12	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117898 - 5	50 BMG	1	838	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 12	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMAC" et "Iver Johnson" étaient des appellations commerciales/marques utilisées pour les armes à feu produites par American Military Arms Corporation de 1987 à 1993.
- "AMAC" est l'acronyme désignant la firme "American Military Arms Corporation".

Modèle

- fabriqué entre 1988 et 1993.
- fusil à verrou à un coup.
- canon cannelé en acier inoxydable avec frein de bouche; mécanisme à verrou; détente réglable et monture avec rail; bipied; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société "American Military Arms Corporation" était établie à Jacksonville, dans l'État de l'Arkansas, États-Unis.
- la société "American Military Arms Corporation (AMAC)" a acheté "Iver Johnson's Arms, Inc." en mars 1987.
- "Iver Johnson" était une division de la société American Military Arms Corporation.
- la société "American Military Arms Corporation (AMAC)" vendait des armes à feu sous les appellations commerciales "AMAC" et "Iver Johnson".
- la société "American Military Arms Corporation (AMAC)" a fermé ses portes en 1993.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5100

AMAC Iver Johnson Long-Range Rifle

Iver Johnson AMAC Long-Range Rifle

Long Range Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16342
Marque: AMAC
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	AMAC
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	American Military Arms Corporation (AMAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16342 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16342 - 2	30 CARBINE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16342 - 4	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16342 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMAC" peut figurer au-dessus de "JACKSONVILLE, ARK." sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AMAC" signifie "American Military Arms Corporation".
- "AMAC" et "Iver Johnson" étaient des appellations commerciales utilisées pour les armes à feu fabriquées par l'American Military Arms Corporation de 1987 à 1993.

Modèle

- version commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- "US CARBINE" et "CAL.30 M1" ou des variantes peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini bleui sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse réglable avec bouton; sûreté à levier pivotant sur le côté droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; crosse fixe à poignée pistolet en bois et garde-main supérieur distinct; battants de bretelle avant sur le côté gauche; support à huile encastré/fixation pour viseur sur la crosse; grenadière avant comprenant un tenon de baïonnette.
- avec un canon de 457 mm (18 po), l'arme mesure au total 903,73 mm (35,58 po) et pèse en moyenne 2,49 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "AMAC" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "American Military Arms Corporation (AMAC)" a acquis "Iver Johnson's Arms, Inc." en mars 1987. - "American Military Arms Corporation (AMAC)" a acquis "Iver Johnson's Arms, Inc." en mars 1987. - "Iver Johnson" était une division d'American Military Arms Corporation. - les armes à feu "American Military Arms Corporation (AMAC)" étaient vendues sous les appellations "AMAC" et "Iver Johnson". - "American Military Arms Corporation (AMAC)" a cessé ses activités en 1993.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre. - le numéro de série peut être masqué par la hausse. - les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.
Calibre	- "CAL.30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - Mis sur le marché avec un chargeur amovible de 5 coups, 15 coups ou 30 coups. - Les chargeurs de type carabine M1 ont été mis sur le marché en 1942 sous la forme d'un chargeur de 15 coups et en 1944 sous la forme d'un chargeur de 30 coups.
Remarques	- les noms, codes et numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification doivent uniquement être prélevées sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. Les carabines étaient souvent "remises à neuf à l'arsenal", utilisant encore une fois des composants en provenance de sources diverses. En temps de paix, les fabricants ont utilisé beaucoup de pièces militaires en surplus, particulièrement au début de la production. Quand ces pièces ont été épuisées, ils ont commencé à utiliser les composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Il est également possible d'identifier les armes commerciales en fonction d'autres éléments comme le fini, le style de monture et le matériel. Des marques particulières aident également à identifier approximativement les dates de fabrication. La prolifération des montures accessoires modernes, des garnitures, des dispositifs de visée et d'autres gadgets peut également nuire à l'identification d'un modèle particulier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

3103

3203

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173371
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: Sentry Competition

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	Sentry Competition
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173371 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173371 - 4	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173371 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173371 - 2	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, spécialisé dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "SENTRY" figure généralement sur le côté de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet à pile unique de type 1911 standard, fabriqué pour être utilisé comme pistolet de compétition et d'autodéfense.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 standard; fini bleui; viseurs à cran de mire fixes Novak "transport"; rainures de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection réduite; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en bois; chien annulaire; levier d'arrêtoir de glissière et sûreté sur le côté gauche; manette de sécurité en queue de castor allongée; logement de ressort de percussion droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu. - Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, spécialisé dans la fabrication de pistolets de style 2011. - Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173370
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Bodyguard

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Bodyguard
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/DC Custom Armeros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173370 - 5	40 S&W	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173370 - 6	40 S&W	14	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173370 - 7	45 AUTO	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173370 - 8	45 AUTO	11	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173370 - 3	9MM LUGER	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173370 - 4	9MM LUGER	16	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173370 - 1	9X21 IMI	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173370 - 2	9X21 IMI	16	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu. - Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, spécialisé dans la fabrication de pistolets de style 2011. - Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.
Modèle	- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; le modèle "Bodyguard" est indiqué par le canon court compensé (101 mm/4 po), le cadre de poignée raccourci et les viseurs ouverts fixes. - caractéristiques : disposition et fonctionnement du modèle 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable ou revêtu; viseurs à cran de mire fixes; rainures de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente à simple action; fenêtre d'éjection réduite; sûreté; manette de sécurité en queue de castor allongée; puits d'alimentation élargi.
Fabricant	- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu. - Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, spécialisé dans la fabrication de pistolets de style 2011. - Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173426
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Bodyguard

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Bodyguard
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173426 - 1	40 S&W	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173426 - 2	40 S&W	14	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173426 - 3	45 AUTO	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173426 - 4	45 AUTO	11	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173426 - 5	9MM LUGER	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173426 - 6	9MM LUGER	16	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173426 - 7	9X21 IMI	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173426 - 8	9X21 IMI	16	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu. - Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, spécialisé dans la fabrication de pistolets de style 2011. - Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.
Modèle	- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; le modèle "Bodyguard" est indiqué par le canon court compensé (101 mm/4 po), le cadre de poignée raccourci et les viseurs ouverts fixes. - caractéristiques : disposition et fonctionnement du modèle 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable ou revêtu; viseurs à cran de mire fixes; rainures de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente à simple action; fenêtre d'éjection réduite; sûreté; manette de sécurité en queue de castor allongée; puits d'alimentation élargi.
Fabricant	- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu. - Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, spécialisé dans la fabrication de pistolets de style 2011. - Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173427
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Bodyguard

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Bodyguard
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/Strayer Voigt (SV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173427 - 1	40 S&W	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173427 - 2	40 S&W	14	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173427 - 3	45 AUTO	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173427 - 4	45 AUTO	11	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173427 - 5	9MM LUGER	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173427 - 6	9MM LUGER	16	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173427 - 7	9X21 IMI	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173427 - 8	9X21 IMI	16	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu. - Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, spécialisé dans la fabrication de pistolets de style 2011. - Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.
Modèle	- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; le modèle "Bodyguard" est indiqué par le canon court compensé (101 mm/4 po), le cadre de poignée raccourci et les viseurs ouverts fixes. - caractéristiques : disposition et fonctionnement du modèle 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable ou revêtu; viseurs à cran de mire fixes; rainures de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente à simple action; fenêtre d'éjection réduite; sûreté; manette de sécurité en queue de castor allongée; puits d'alimentation élargi.
Fabricant	- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu. - Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, spécialisé dans la fabrication de pistolets de style 2011. - Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173369
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Compact

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Compact
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/DC Custom Armeros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173369 - 5	40 S&W	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173369 - 6	40 S&W	14	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173369 - 7	45 AUTO	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173369 - 8	45 AUTO	11	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173369 - 3	9MM LUGER	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173369 - 4	9MM LUGER	16	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173369 - 1	9X21 IMI	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173369 - 2	9X21 IMI	16	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu. - Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, spécialisé dans la fabrication de pistolets de style 2011. - Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.
Modèle	- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Compact" est indiqué par le long canon non compensé (101 mm/4 po), le cadre de poignée raccourci et les viseurs ouverts fixes. - caractéristiques : disposition et fonctionnement du modèle 2011 standard, avec cadre de crosse en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, acier inoxydable ou revêtu; viseurs à cran de mire fixes "Novak"; rainures de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection réduite; sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; puits d'alimentation élargi.
Fabricant	- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu. - Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, spécialisé dans la fabrication de pistolets de style 2011. - Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173424
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Compact

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Compact
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173424 - 1	40 S&W	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Compact" est indiqué par le canon court non compensé (101 mm/4 po), le cadre de poignée raccourci et les dispositifs de visée fixes à cran de mire.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, acier inoxydable ou revêtu; dispositifs de visée à cran de mire fixes "Novak"; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173425
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Compact

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Compact
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/Strayer Voigt (SV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173425 - 1	40 S&W	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173425 - 2	40 S&W	14	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173425 - 3	45 AUTO	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173425 - 4	45 AUTO	11	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173425 - 5	9MM LUGER	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173425 - 6	9MM LUGER	16	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173425 - 7	9X21 IMI	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173425 - 8	9X21 IMI	16	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu. - Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011. - Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.
Modèle	- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Compact" est indiqué par le canon court non compensé (101 mm/4 po), le cadre de poignée raccourci et les dispositifs de visée fixes à cran de mire. - caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable, ou revêtu; dispositifs de visée à cran de mire fixes "Novak"; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.
Fabricant	- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu. - Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011. - Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173405
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Competition

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Competition
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/DC Custom Armeros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173405 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173405 - 2	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173405 - 3	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173405 - 4	38 SUPER AUTO	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173405 - 5	40 S&W	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173405 - 6	40 S&W	16	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173405 - 7	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173405 - 8	45 AUTO	15	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173405 - 9	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173405 - 10	9MM LUGER	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173405 - 11	9X21 IMI	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173405 - 12	9X21 IMI	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Competition" est indiqué par le canon compensé allongé (140 mm/5 1/2 po) et les dispositifs optiques à cran de mire, vu que ce pistolet est destiné aux compétitions de la division "Open" de l'IPSC.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable ou revêtu; compensateur allongé à plusieurs orifices; dispositifs de visée à cran de mire réglables ou optiques; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173422
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Competition

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Competition
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173422 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173422 - 2	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173422 - 3	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173422 - 4	38 SUPER AUTO	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173422 - 5	40 S&W	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173422 - 6	40 S&W	16	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173422 - 7	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173422 - 8	45 AUTO	15	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173422 - 9	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173422 - 10	9MM LUGER	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173422 - 11	9X21 IMI	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173422 - 12	9X21 IMI	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Competition" est indiqué par le canon compensé allongé (140 mm/5 1/2 po) et les dispositifs optiques à cran de mire, vu que ce pistolet est destiné aux compétitions de la division "Open" de l'IPSC.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable, ou revêtu; compensateur allongé à plusieurs orifices; dispositifs de visée à cran de mire réglables ou optiques; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173423
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Competition

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Competition
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/Strayer Voigt (SV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173423 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173423 - 2	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173423 - 3	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173423 - 4	38 SUPER AUTO	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173423 - 5	40 S&W	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173423 - 6	40 S&W	16	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173423 - 7	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173423 - 8	45 AUTO	15	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173423 - 9	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173423 - 10	9MM LUGER	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173423 - 11	9X21 IMI	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173423 - 12	9X21 IMI	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Competition" est indiqué par le canon compensé allongé (140 mm/5 1/2 po) et les dispositifs optiques à cran de mire, vu que ce pistolet est destiné aux compétitions de la division "Open" de l'IPSC.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, acier inoxydable ou revêtu; compensateur allongé à plusieurs orifices; dispositifs de visée à cran de mire réglables ou optiques; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173403
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Competition Hybrid

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Competition Hybrid
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/DC Custom Armeros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173403 - 3	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173403 - 4	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173403 - 1	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173403 - 2	38 SUPER AUTO	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173403 - 9	40 S&W	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173403 - 10	40 S&W	16	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173403 - 11	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173403 - 12	45 AUTO	15	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173403 - 7	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173403 - 8	9MM LUGER	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173403 - 5	9X21 IMI	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173403 - 6	9X21 IMI	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Competition Hybrid" est indiqué par le canon compensé allongé (140 mm/5 1/2 po) et les dispositifs de visée optiques à cran de mire, vu que ce pistolet est destiné aux compétitions de la division "Open" de l'IPSC.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable ou revêtu; compensateur allongé à plusieurs orifices; dispositifs de visée à cran de mire réglables ou optiques; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173380
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Competition Hybrid

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Competition Hybrid
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173380 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173380 - 2	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173380 - 3	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173380 - 4	38 SUPER AUTO	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173380 - 9	40 S&W	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173380 - 10	40 S&W	16	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173380 - 11	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173380 - 12	45 AUTO	15	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173380 - 7	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173380 - 8	9MM LUGER	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173380 - 5	9X21 IMI	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173380 - 6	9X21 IMI	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Competition Hybrid" est indiqué par le canon compensé allongé (140 mm/5 1/2 po) et les dispositifs de visée optiques à cran de mire, vu que ce pistolet est destiné aux compétitions de la division "Open" de l'IPSC.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable ou revêtu; compensateur allongé à plusieurs orifices; dispositifs de visée à cran de mire réglables ou optiques; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173381
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Competition Hybrid

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Competition Hybrid
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/Strayer Voigt (SV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173381 - 3	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173381 - 4	38 SUPER AUTO	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173381 - 9	40 S&W	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173381 - 10	40 S&W	16	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173381 - 11	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173381 - 12	45 AUTO	15	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173381 - 7	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173381 - 8	9MM LUGER	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173381 - 5	9X21 IMI	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173381 - 6	9X21 IMI	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Competition Hybrid" est indiqué par le canon compensé allongé (140 mm/5 1/2 po) et les dispositifs de visée optiques à cran de mire, vu que ce pistolet est destiné aux compétitions de la division "Open" de l'IPSC.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable ou revêtu; compensateur allongé à plusieurs orifices; dispositifs de visée à cran de mire réglables ou optiques; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173402
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Defence

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Defence
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/DC Custom Armeros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173402 - 7	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173402 - 8	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173402 - 5	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173402 - 6	38 SUPER AUTO	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173402 - 11	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173402 - 12	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173402 - 9	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173402 - 10	45 AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173402 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173402 - 2	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173402 - 3	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173402 - 4	9X21 IMI	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Standard" est indiqué par le long canon non compensé (127 mm/5 po), et les dispositifs de visée fixes "carry".
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable ou revêtu; dispositifs de visée à cran de mire fixes; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173378
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Defence

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Defence
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173378 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173378 - 2	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173378 - 3	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173378 - 4	38 SUPER AUTO	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173378 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173378 - 6	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173378 - 7	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173378 - 8	45 AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173378 - 9	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173378 - 10	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173378 - 11	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173378 - 12	9X21 IMI	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabriquera des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable ou revêtu; dispositifs de visée à cran de mire fixes; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabriquera des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173379
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Defence

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Defence
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/Strayer Voigt (SV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173379 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173379 - 2	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173379 - 3	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173379 - 4	38 SUPER AUTO	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173379 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173379 - 6	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173379 - 7	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173379 - 8	45 AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173379 - 9	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173379 - 10	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173379 - 11	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173379 - 12	9X21 IMI	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable ou revêtu; dispositifs de visée à cran de mire fixes; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173368
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Modified

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Modified
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/DC Custom Armeros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173368 - 3	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173368 - 4	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173368 - 7	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173368 - 8	38 SUPER AUTO	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173368 - 11	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173368 - 12	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173368 - 9	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173368 - 10	45 AUTO	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173368 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173368 - 2	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173368 - 5	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173368 - 6	9X21 IMI	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Modified" est indiqué par le canon compensé (127 mm/5 po") et les dispositifs optiques à cran de mire, vu que ce pistolet est destiné aux compétitions de la division "Modified" de l'IPSC.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du pistolet 2011, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable, ou revêtu; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173376
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Modified

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Modified
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173376 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173376 - 2	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173376 - 3	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173376 - 4	38 SUPER AUTO	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173376 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173376 - 6	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173376 - 7	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173376 - 8	45 AUTO	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173376 - 9	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173376 - 10	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173376 - 11	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173376 - 12	9X21 IMI	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Modified" est indiqué par le canon compensé (127 mm/5 po") et les dispositifs optiques à cran de mire, vu que ce pistolet est destiné aux compétitions de la division "Modified" de l'IPSC.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 1911 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable ou revêtu; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173377
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Modified

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Modified
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/Strayer Voigt (SV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173377 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173377 - 2	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173377 - 3	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173377 - 4	38 SUPER AUTO	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173377 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173377 - 6	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173377 - 7	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173377 - 8	45 AUTO	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173377 - 9	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173377 - 10	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173377 - 11	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173377 - 12	9X21 IMI	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Modified" est indiqué par le canon compensé (127 mm/5 po") et les dispositifs optiques à cran de mire, vu que ce pistolet est destiné aux compétitions de la division "Modified" de l'IPSC.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 1911 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable, ou revêtu; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173404
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Standard

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Standard
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/DC Custom Armeros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173404 - 3	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173404 - 4	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173404 - 7	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173404 - 8	38 SUPER AUTO	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173404 - 9	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173404 - 10	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173404 - 11	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173404 - 12	45 AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173404 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173404 - 2	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173404 - 5	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173404 - 6	9X21 IMI	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Standard" est indiqué par le canon non compensé (127 mm/5 po") et les dispositifs à cran de mire, vu que ce pistolet est destiné aux compétitions de la division "Standard" de l'IPSC.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable ou revêtu; dispositifs de visée à cran de mire réglables; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173374
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Standard

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Standard
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173374 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173374 - 2	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173374 - 3	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173374 - 4	38 SUPER AUTO	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173374 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173374 - 6	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173374 - 7	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173374 - 8	45 AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173374 - 9	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173374 - 10	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173374 - 11	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173374 - 12	9X21 IMI	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Standard" est indiqué par le canon non compensé (127 mm/5 po") et les dispositifs à cran de mire, vu que ce pistolet est destiné aux compétitions de la division "Standard" de l'IPSC.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable, ou revêtu; dispositifs de visée à cran de mire réglables; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173375
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Standard

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Standard
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/Strayer Voigt (SV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173375 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173375 - 2	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173375 - 3	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173375 - 4	38 SUPER AUTO	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173375 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173375 - 6	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173375 - 7	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173375 - 8	45 AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173375 - 9	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173375 - 10	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173375 - 11	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173375 - 12	9X21 IMI	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Standard" est indiqué par le canon non compensé (127 mm/5 po") et les dispositifs à cran de mire, vu que ce pistolet est destiné aux compétitions de la division "Standard" de l'IPSC.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable, ou revêtu; dispositifs de visée à cran de mire réglables; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173367
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Target

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Target
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/DC Custom Armeros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173367 - 3	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173367 - 4	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173367 - 5	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173367 - 6	38 SUPER AUTO	20	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173367 - 7	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173367 - 8	40 S&W	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173367 - 9	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173367 - 10	45 AUTO	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173367 - 1	9X21 IMI	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173367 - 2	9X21 IMI	20	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Target" est indiqué par le long canon non compensé (152 mm/6 po), les dispositifs de visée à cran de mire réglables et la longue glissière.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable, ou revêtu; dispositifs de visée à cran de mire réglables; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173372
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Target

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Target
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173372 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173372 - 2	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173372 - 3	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173372 - 4	38 SUPER AUTO	20	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173372 - 5	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173372 - 6	40 S&W	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173372 - 7	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173372 - 8	45 AUTO	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173372 - 9	9X21 IMI	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173372 - 10	9X21 IMI	20	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Target" est indiqué par le long canon non compensé (152 mm/6 po), les dispositifs de visée à cran de mire réglables et la longue glissière.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable, ou revêtu; dispositifs de visée à cran de mire réglables; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173373
Marque: Amadini, Sandro & Co
Modèle: T-Rex Target

Sommaire

Marque:	Amadini, Sandro & Co
Modèle:	T-Rex Target
Fabricant:	Amadini, Sandro & Co/Strayer Voigt (SV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173373 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173373 - 2	22 LR	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
173373 - 3	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173373 - 4	38 SUPER AUTO	20	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173373 - 5	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173373 - 6	40 S&W	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173373 - 7	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173373 - 8	45 AUTO	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173373 - 9	9X21 IMI	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173373 - 10	9X21 IMI	20	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Modèle

- l'inscription "T-Rex" figure habituellement sur l'arme à feu; "Target" est indiqué par le long canon non compensé (152 mm/6 po), les dispositifs de visée à cran de mire réglables et la longue glissière.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du pistolet 2011 standard, avec cadre de poignée en matériau synthétique fixé à un rail; fini bleui, nickelé, chromé, inoxydable, ou revêtu; dispositifs de visée à cran de mire réglables; stries de préhension de glissière avant et arrière; poignée en matériau synthétique; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; ouverture de puits d'alimentation plus grande.

Fabricant

- l'inscription "AMADINI", "AMADINI CUSTOM", ou "A.S." figure sur l'arme à feu.
- Sandro Amadini, de Brescia en Italie, est un compétiteur de tir sportif et un armurier qui fabrique des armes personnalisées, et qui se spécialise dans la fabrication de pistolets de style 2011.
- Amadini fabrique des pistolets à pile unique à partir de ses propres carcasses ou à partir de carcasses larges fournies par SPS (DC Armeros), Strayer-Tripp International (STI), Strayer-Voight Inc. (SVI), Bul, Infinity, Caspian, Springfield Armory, Para Ordnance, ou d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (par refoulement des gaz en conversion 22 LR).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137522
Marque: Ambush Firearms
Modèle: A11

Sommaire

Marque:	Ambush Firearms
Modèle:	A11
Fabricant:	Daniel Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137522 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.017)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137522 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.017)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137522 - 6	5.56MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.017)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137522 - 1	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.017)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137522 - 2	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.017)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137522 - 3	6.8MM SPC	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.017)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137522 - 4	6.8MM SPC	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.017)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Ambush" en lettres cursives et les inscriptions "FIREARMS", "BLACK CREEK, GA" et "U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "Ambush Firearms" a été mis sur le marché en 2011.
- L'enregistrement de la marque de commerce américaine "Ambush Firearms" a été déposé par "Daniel Defense, Inc.".
- "Ambush Firearms" est la division sportive de "Daniel Defense, Inc.".
- La société "Ambush Firearms" est établie à Black Creek, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- La société "Daniel Defense" a également ouvert une nouvelle installation en 2012 à Ridgeland, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "A11" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes "A11" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "A11" a été mis sur le marché en 2011. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main rond avec orifices de ventilation ovales; rail Picatinny pleine longueur monté sur le dessus du garde-main avec trois rails supplémentaires de courte longueur sur le devant; garde-main flottant avec sabot de crosse inspiré du fusil de chasse; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs à feuillet ou viseur optique; crosse pliante; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou à motif de camouflage à feuillage. - Avec un canon de 406 mm (16 po) et la monture repliée, la longueur totale est de 794 mm (31,25 po), et le poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).
Fabricant	- La société "Daniel Defense" fabriquait à ses débuts des accessoires et des systèmes de rail de fixation pour garde-main destinés à la gamme de carabines AR15/M-16. - La société "Daniel Defense, Incorporated" a été fondée par Marvin Daniel en 2000. - La société "Daniel Defense" était établie à l'origine à Savannah, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis. - La société "Daniel Defense" a déménagé à Black Creek, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2009. - "Daniel Defense" a ouvert sa division sportive "Ambush Firearms" en 2011. - Outre les installations de Black Creek, "Daniel Defense" a ouvert une nouvelle installation en 2012 à Ridgeland, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de quatre lettres (AFBB) et de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation de calibre figure sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 6.8MM SPC : 1 tour en 10 pouces et 1 tour en 11 pouces, pas à droite. - Caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 pouces, pas à droite. - Caractéristiques des rayures du calibre "223 REM/5.56mm NATO" : 1 tour en 7 pouces, pas à droite. - Le modèle en calibre "223 REM/5.56mm NATO" est doté d'une chambre ".223 Wylde". - L'inscription "223 Wylde" fait référence à une conception de chambre et non à un calibre. - La chambre Wylde a été conçue par Bill Wylde pour le tir avec des cartouches de compétition de calibre .223 Remington. - La chambre Wylde est conçue pour permettre le tir avec des cartouches militaires de calibre 5.56 et pour permettre aussi un tir sécuritaire avec des cartouches de calibre .223, tout en assurant une extraction fiable et une précision de compétition. - La chambre Wylde représente une amélioration par rapport à la chambre SAAMI traditionnellement utilisée pour les carabines de compétition. - La chambre Wylde fonctionne avec des cartouches d'une longueur totale de 2,445 po, contrairement à la chambre SAAMI dont les spécifications sont 2,410 po pour le calibre .223 Remington et 2,550 po pour le calibre 5,45x45mm OTAN.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02-110-00125

02-110-00250

02-110-06015

02-110-06109

02-110-06131

02-110-06135

02-110-06165

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

02-110-07111

02-110-07211

02-110-09222

02-110-09227

02-110-20019

A 11

A II

AF-00125

AF-06015

AF-06109

AF-06135

AF-06165

AF-09222

AMBUSH 300BLK

AMBUSH 5.56MM

AMBUSH 6.8

AMBUSH 6.8SPC II

AMBUSH 6.8SPCII

AII

Ambush A11

Daniel Defense A 11

Daniel Defense A11

Daniel Defense Ambush A 11

Daniel Defense Ambush A11

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123055
Marque: Ameetec Arms
Modèle: AM-15 9MM

Sommaire

Marque:	Ameetec Arms
Modèle:	AM-15 9MM
Fabricant:	Ameetec Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123055 - 1	9MM LUGER	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.025)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la société Ameetec Arms figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse (partie inférieure).
- Ameetec Arms offre une gamme complète de fusils et de carabines de type AR-15 munis des mêmes boîtiers de culasse/carcasses inférieurs mais avec différentes configurations de boîtiers de culasse supérieurs/longueurs de canon/garde-main. La société Ameetec Arms vend également les composants individuellement.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, "9MM Carbine" fait référence à cette configuration spécifique.
- caractéristiques : parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse au fini anodisé noir; partie supérieure à dessus plat avec ensemble hausse "A2"/poignée de transport amovible; guidon rabattable; canon cannelé; crosse tactique M4; adaptateur pour chargeur 9 mm dans le puits d'alimentation.

Fabricant

- Ameetec Arms est un fabricant établi à Mesa, dans l'État de l'Arizona.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation; le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.
- ce modèle utilise des chargeurs UZI; à ce titre, il existe avec des chargeurs à grande ou à petite capacité.

Remarques

- étant donné que de très nombreuses pièces de seconde main sont disponibles pour ce modèle, son apparence extérieure peut être très différente de la configuration d'origine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123003	Ameetec Arms	AM-15 M4 Tactical Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123004	Ameetec Arms	AM-15 Varmint Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123005	Ameetec Arms	AM-15 Standard Tactical	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123006	Ameetec Arms	AM-15 Standard Varmint	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123007	Ameetec Arms	AM-15 Modular	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123008	Ameetec Arms	AM-15 General	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123010	Ameetec Arms	WM-15	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123053	Ameetec Arms	AM-15 Tactical Predator	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
125584	Wilson Tactical	WT-15	Wilson Tactical	Carabine	Semi-automatique
125602	Lauer Custom Weaponry	LCW15	Lewis Machine & Tool (LMT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9MM Carbine

9MM Carbine AM-15

AM-15

AM-15 9MM Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123008
Marque: Ameetec Arms
Modèle: AM-15 General

Sommaire

Marque:	Ameetec Arms
Modèle:	AM-15 General
Fabricant:	Ameetec Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123008 - 1	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.018)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123008 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.018)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la société Ameetec Arms figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse (partie inférieure).
- Ameetec Arms offre une gamme complète de fusils et de carabines de type AR-15 munis des mêmes boîtiers de culasse/carcasses inférieurs mais avec différentes configurations de boîtiers de culasse supérieurs/longueurs de canon/garde-main. La société Ameetec Arms vend également les composants individuellement.

Modèle

- l'inscription "AM-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, "General Carbine" fait référence à cette configuration spécifique.
- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- caractéristiques : partie supérieure du boîtier de culasse à dessus plat de style "A3" avec ou sans ensemble hausse ou partie supérieure du boîtier de culasse "A2" avec ensemble hausse/poignée de transport fixe; ensemble frette de prise de gaz standard avec guidon; canon lourd avec frein de bouche fixe; crosse, poignée-pistolet et pontets de longueur carabine (courts) synthétiques noirs.

Fabricant

- Ameetec Arms est un fabricant établi à Mesa, dans l'État de l'Arizona.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation; le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- ce modèle est compatible avec n'importe quel chargeur M16/AR-15; à ce titre, il a été offert avec des chargeurs à grande ou à petite capacité.

Remarques

- étant donné que de très nombreuses pièces de seconde main sont disponibles pour ce modèle, son apparence extérieure peut être très différente de la configuration d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123003	Ameetec Arms	AM-15 M4 Tactical Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123004	Ameetec Arms	AM-15 Varmint Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123005	Ameetec Arms	AM-15 Standard Tactical	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123006	Ameetec Arms	AM-15 Standard Varmint	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123007	Ameetec Arms	AM-15 Modular	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123010	Ameetec Arms	WM-15	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123053	Ameetec Arms	AM-15 Tactical Predator	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123055	Ameetec Arms	AM-15 9MM	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
125584	Wilson Tactical	WT-15	Wilson Tactical	Carabine	Semi-automatique
125602	Lauer Custom Weaponry	LCW15	Lewis Machine & Tool (LMT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AM-15

AM-15 A2 General Carbine

AM-15 A3 General Carbine

AM-15 General Carbine

General Carbine

General Carbine A

General Carbine A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123003
Marque: Ameetec Arms
Modèle: AM-15 M4 Tactical Master

Sommaire

Marque:	Ameetec Arms
Modèle:	AM-15 M4 Tactical Master
Fabricant:	Ameetec Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123003 - 1	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.02)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la société Ameetec Arms figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse (partie inférieure).
- Ameetec Arms offre une gamme complète de fusils et de carabines de type AR-15 munis des mêmes boîtiers de culasse/carcasses inférieurs mais avec différentes configurations de boîtiers de culasse supérieurs/longueurs de canon/garde-main. La société Ameetec Arms vend également les composants individuellement.

Modèle

- l'inscription "AM-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, "M4 Tactical Master" fait référence à cette configuration spécifique.
- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- caractéristiques : parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse au fini anodisé noir avec revêtement au téflon; partie supérieure du boîtier de culasse à dessus plat, de style "A3", avec ensemble hausse/poignée de transport amovible; guidon standard monté sur l'ensemble frette de prise de gaz; le canon est muni d'un compensateur de bouche intégré et de pontets en aluminium deux pièces avec quatre rails pour la fixation d'accessoires; détente à deux phases; poignée-pistolet caoutchoutée et crosse ACE SOCOM M4.
- caractéristiques des rayures : 1 tour sur 8 po

Fabricant

- Ameetec Arms est un fabricant établi à Mesa, dans l'État de l'Arizona.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation; le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.
- ce modèle est compatible avec n'importe quel chargeur M16/AR-15; à ce titre, il a été offert avec des chargeurs à grande ou à petite capacité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- étant donné que de très nombreuses pièces de seconde main sont disponibles pour ce modèle, son apparence extérieure peut être très différente de la configuration d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123004	Ameetec Arms	AM-15 Varmint Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123005	Ameetec Arms	AM-15 Standard Tactical	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123006	Ameetec Arms	AM-15 Standard Varmint	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123007	Ameetec Arms	AM-15 Modular	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123008	Ameetec Arms	AM-15 General	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123010	Ameetec Arms	WM-15	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123053	Ameetec Arms	AM-15 Tactical Predator	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123055	Ameetec Arms	AM-15 9MM	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AM-15

M4 Tactical Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123007
Marque: Ameetec Arms
Modèle: AM-15 Modular

Sommaire

Marque:	Ameetec Arms
Modèle:	AM-15 Modular
Fabricant:	Ameetec Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123007 - 1	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.019)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la société Ameetec Arms figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse (partie inférieure).
- Ameetec Arms offre une gamme complète de fusils et de carabines de type AR-15 munis des mêmes boîtiers de culasse/carcasses inférieurs mais avec différentes configurations de boîtiers de culasse supérieurs/longueurs de canon/garde-main. La société Ameetec Arms vend également les composants individuellement.

Modèle

- l'inscription "AM-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, "Modular Carbine" fait référence à cette configuration spécifique.
- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- caractéristiques : parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse au fini anodisé noir avec revêtement au téflon; partie supérieure du boîtier de culasse à dessus plat de style "A3"; guidon rabattable et hausse "A2" rabattable; canon cannelé et muni d'évents au niveau de la bouche; pontet léger avec quatre rails pour la fixation d'accessoires; détente à deux phases; poignée-pistolet en caoutchouc "surmoulée" Hogue et une crosse modulaire ACE équipée d'une plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- Ameetec Arms est un fabricant établi à Mesa, dans l'État de l'Arizona.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation; le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.
- ce modèle est compatible avec n'importe quel chargeur M16/AR-15; à ce titre, il a été offert avec des chargeurs à grande ou à petite capacité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- étant donné que de très nombreuses pièces de seconde main sont disponibles pour ce modèle, son apparence extérieure peut être très différente de la configuration d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123003	Ameetec Arms	AM-15 M4 Tactical Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123004	Ameetec Arms	AM-15 Varmint Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123005	Ameetec Arms	AM-15 Standard Tactical	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123006	Ameetec Arms	AM-15 Standard Varmint	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123008	Ameetec Arms	AM-15 General	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123010	Ameetec Arms	WM-15	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123053	Ameetec Arms	AM-15 Tactical Predator	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123055	Ameetec Arms	AM-15 9MM	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
125584	Wilson Tactical	WT-15	Wilson Tactical	Carabine	Semi-automatique
125602	Lauer Custom Weaponry	LCW15	Lewis Machine & Tool (LMT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AM-15

AM-15 Modular Carbine

Modular Carbine

Modular Carbine AM-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123005
Marque: Ameetec Arms
Modèle: AM-15 Standard Tactical

Sommaire

Marque:	Ameetec Arms
Modèle:	AM-15 Standard Tactical
Fabricant:	Ameetec Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123005 - 1	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.021)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la société Ameetec Arms figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse (partie inférieure).
- Ameetec Arms offre une gamme complète de fusils et de carabines de type AR-15 munis des mêmes boîtiers de culasse/carcasses inférieurs mais avec différentes configurations de boîtiers de culasse supérieurs/longueurs de canon/garde-main. La société Ameetec Arms vend également les composants individuellement.

Modèle

- l'inscription "AM-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, "Standard Tactical" fait référence à cette configuration spécifique.
- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- caractéristiques : parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse au fini anodisé noir avec revêtement au téflon; partie supérieure du boîtier de culasse à dessus plat, de style "A3", équipé d'un ensemble hausse/poignée de transport amovible ou partie supérieure "A2" avec ensemble hausse/poignée de transport fixe; ensemble frette de prise de gaz standard avec guidon; le canon est muni d'un frein de bouche intégré; pontets, poignée-pistolet et crosse télescopique noirs, bruns ou vert olive.
- caractéristiques des rayures : 1 tour sur 9 po

Fabricant

- Ameetec Arms est un fabricant établi à Mesa, dans l'État de l'Arizona.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation; le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.
- ce modèle est compatible avec n'importe quel chargeur M16/AR-15; à ce titre, il a été offert avec des chargeurs à grande ou à petite capacité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- étant donné que de très nombreuses pièces de seconde main sont disponibles pour ce modèle, son apparence extérieure peut être très différente de la configuration d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123003	Ameetec Arms	AM-15 M4 Tactical Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123004	Ameetec Arms	AM-15 Varmint Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123006	Ameetec Arms	AM-15 Standard Varmint	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123007	Ameetec Arms	AM-15 Modular	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123008	Ameetec Arms	AM-15 General	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123010	Ameetec Arms	WM-15	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123053	Ameetec Arms	AM-15 Tactical Predator	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123055	Ameetec Arms	AM-15 9MM	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
125584	Wilson Tactical	WT-15	Wilson Tactical	Carabine	Semi-automatique
125602	Lauer Custom Weaponry	LCW15	Lewis Machine & Tool (LMT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AM-15

AM-15 M4 Standard Tactical

Standard Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123006
Marque: Ameetec Arms
Modèle: AM-15 Standard Varmint

Sommaire

Marque:	Ameetec Arms
Modèle:	AM-15 Standard Varmint
Fabricant:	Ameetec Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123006 - 1	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.022)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la société Ameetec Arms figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse (partie inférieure).
- Ameetec Arms offre une gamme complète de fusils et de carabines de type AR-15 munis des mêmes boîtiers de culasse/carcasses inférieurs mais avec différentes configurations de boîtiers de culasse supérieurs/longueurs de canon/garde-main. La société Ameetec Arms vend également les composants individuellement.

Modèle

- l'inscription "AM-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, "Standard Varmint" fait référence à cette configuration spécifique.
- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- caractéristiques : parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse au fini anodisé noir avec revêtement au téflon; canon de qualité Match avec évents au niveau de la bouche; frette de prise de gaz optimisée (rien n'est prévu pour le guidon); pontet tubulaire flottant et ventilé en aluminium; crosse synthétique et poignée-pistolet "A1".

Fabricant

- Ameetec Arms est un fabricant établi à Mesa, dans l'État de l'Arizona.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation; le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.
- ce modèle est compatible avec n'importe quel chargeur M16/AR-15; à ce titre, il a été offert avec des chargeurs à grande ou à petite capacité.

Remarques

- étant donné que de très nombreuses pièces de seconde main sont disponibles pour ce modèle, son apparence extérieure peut être très différente de la configuration d'origine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123003	Ameetec Arms	AM-15 M4 Tactical Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123004	Ameetec Arms	AM-15 Varmint Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123005	Ameetec Arms	AM-15 Standard Tactical	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123007	Ameetec Arms	AM-15 Modular	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123008	Ameetec Arms	AM-15 General	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123010	Ameetec Arms	WM-15	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123053	Ameetec Arms	AM-15 Tactical Predator	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123055	Ameetec Arms	AM-15 9MM	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
125584	Wilson Tactical	WT-15	Wilson Tactical	Carabine	Semi-automatique
125602	Lauer Custom Weaponry	LCW15	Lewis Machine & Tool (LMT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AM-15

Standard Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123053
Marque: Ameetec Arms
Modèle: AM-15 Tactical Predator

Sommaire

Marque:	Ameetec Arms
Modèle:	AM-15 Tactical Predator
Fabricant:	Ameetec Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123053 - 1	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.023)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la société Ameetec Arms figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse (partie inférieure).
- Ameetec Arms offre une gamme complète de fusils et de carabines de type AR-15 munis des mêmes boîtiers de culasse/carcasses inférieurs mais avec différentes configurations de boîtiers de culasse supérieurs/longueurs de canon/garde-main. La société Ameetec Arms vend également les composants individuellement.

Modèle

- l'inscription "AM-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, "Tactical Predator" fait référence à cette configuration spécifique.
- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- caractéristiques : parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse au fini anodisé noir; partie supérieure à dessus plat; ensemble frette de prise de gaz optimisé avec rail Picatinny (aucun guidon); canon en acier inoxydable; garde-main Predator P-12 en aluminium avec quatre rails pour la fixation des accessoires; détente à deux phases; poignée-pistolet caoutchoutée et crosse modulaire ACE Limited ARFX.
- caractéristiques des rayures : 1 tour sur 8 po

Fabricant

- Ameetec Arms est un fabricant établi à Mesa, dans l'État de l'Arizona.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation; le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.
- ce modèle est compatible avec n'importe quel chargeur M16/AR-15; à ce titre, il a été offert avec des chargeurs à grande ou à petite capacité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- étant donné que de très nombreuses pièces de seconde main sont disponibles pour ce modèle, son apparence extérieure peut être très différente de la configuration d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123003	Ameetec Arms	AM-15 M4 Tactical Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123004	Ameetec Arms	AM-15 Varmint Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123005	Ameetec Arms	AM-15 Standard Tactical	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123006	Ameetec Arms	AM-15 Standard Varmint	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123007	Ameetec Arms	AM-15 Modular	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123008	Ameetec Arms	AM-15 General	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123010	Ameetec Arms	WM-15	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123055	Ameetec Arms	AM-15 9MM	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
125584	Wilson Tactical	WT-15	Wilson Tactical	Carabine	Semi-automatique
125602	Lauer Custom Weaponry	LCW15	Lewis Machine & Tool (LMT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AM-15

Tactical Predator

Tactical Predator AM-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123004
Marque: Ameetec Arms
Modèle: AM-15 Varmint Master

Sommaire

Marque:	Ameetec Arms
Modèle:	AM-15 Varmint Master
Fabricant:	Ameetec Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123004 - 1	5.56MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.024)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la société Ameetec Arms figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse (partie inférieure).
- Ameetec Arms offre une gamme complète de fusils et de carabines de type AR-15 munis des mêmes boîtiers de culasse/carcasses inférieurs mais avec différentes configurations de boîtiers de culasse supérieurs/longueurs de canon/garde-main. La société Ameetec Arms vend également les composants individuellement.

Modèle

- l'inscription "AM-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, "Varmint Master" fait référence à cette configuration spécifique.
- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- caractéristiques : parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse au fini anodisé noir avec revêtement au téflon; partie supérieure du boîtier de culasse à dessus plat, de style "A3", équipé de deux mini-rehausseurs deux pièces pour fixer une lunette de visée; frette de prise de gaz au profil surbaissé sans guidon; canon cannelé (offert avec un fini bleui ou en acier inoxydable); pontet cannelé en aluminium de JP Enterprises; détente à deux phases; poignée-pistolet caoutchoutée Hogue et crosse modulaire ACE.
- caractéristiques des rayures : 1 tour sur 9 po.

Fabricant

- Ameetec Arms est un fabricant établi à Mesa, dans l'État de l'Arizona.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation; le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.
- ce modèle est compatible avec n'importe quel chargeur M16/AR-15; à ce titre, il a été offert avec des chargeurs à grande ou à petite capacité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- étant donné que de très nombreuses pièces de seconde main sont disponibles pour ce modèle, son apparence extérieure peut être très différente de la configuration d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123003	Ameetec Arms	AM-15 M4 Tactical Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123005	Ameetec Arms	AM-15 Standard Tactical	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123006	Ameetec Arms	AM-15 Standard Varmint	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123007	Ameetec Arms	AM-15 Modular	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123008	Ameetec Arms	AM-15 General	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123010	Ameetec Arms	WM-15	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123053	Ameetec Arms	AM-15 Tactical Predator	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123055	Ameetec Arms	AM-15 9MM	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
125584	Wilson Tactical	WT-15	Wilson Tactical	Carabine	Semi-automatique
125602	Lauer Custom Weaponry	LCW15	Lewis Machine & Tool (LMT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AM-15

Varmint Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123010
Marque: Ameetec Arms
Modèle: WM-15

Sommaire

Marque:	Ameetec Arms
Modèle:	WM-15
Fabricant:	Ameetec Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123010 - 1	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.026)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123010 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.026)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123010 - 3	5.56MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.026)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123010 - 4	9MM LUGER	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.026)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo Ameetec Arms figure sur le logement du chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "AMEETEC ARMS", "MESA, AZ." et "U.S.A." figurent sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- Ameetec Arms offre une gamme complète de fusils et de carabines de type AR-15 munis des mêmes boîtiers de culasse/carcasses inférieurs mais avec différentes configurations de boîtiers de culasse supérieurs/longueurs de canon/garde-main. La société Ameetec Arms vend également les composants individuellement.

Modèle

- l'inscription "MODEL WM-15" figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ameetec Arms vend des armes complètes mais aussi la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse seule. Étant donné qu'il existe un grand nombre d'accessoires pour ce modèle, le nombre de configurations possibles est important. À ce titre, cette entrée est une entrée générique englobant les boîtiers de culasse/carcasses inférieurs WM-15 d'Ameetec Arms qui ont été assemblés dans des configurations autres que les configurations d'usine standard de la société.
- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- caractéristiques possibles d'une arme complète : partie supérieure du boîtier de culasse à dessus plat de style "A3" avec ou sans ensemble hausse ou partie supérieure du boîtier de culasse "A2" avec ensemble hausse/poignée de transport fixe; ensemble frette de prise de gaz standard avec guidon ou une version optimisée munie d'un rail pour accessoires; canon léger ou lourd avec ou sans frein de bouche intégré; diverses crosses, poignées-pistolets et pontets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Ameetec Arms est un fabricant établi à Mesa, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation. - le numéro de série comporte le préfixe "AM".
Coups	- chargeur amovible. - ce modèle est compatible avec n'importe quel chargeur M16/AR-15; à ce titre, il a été offert avec des chargeurs à grande ou à petite capacité.
Remarques	- étant donné que de très nombreuses pièces de seconde main sont disponibles pour ce modèle, son apparence extérieure peut être très différente de la configuration d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123003	Ameetec Arms	AM-15 M4 Tactical Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123004	Ameetec Arms	AM-15 Varmint Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123005	Ameetec Arms	AM-15 Standard Tactical	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123006	Ameetec Arms	AM-15 Standard Varmint	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123007	Ameetec Arms	AM-15 Modular	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123008	Ameetec Arms	AM-15 General	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123053	Ameetec Arms	AM-15 Tactical Predator	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123055	Ameetec Arms	AM-15 9MM	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
125584	Wilson Tactical	WT-15	Wilson Tactical	Carabine	Semi-automatique
125602	Lauer Custom Weaponry	LCW15	Lewis Machine & Tool (LMT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model WM-15

WM 15

WM-15 A2

WM-15 A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16848
Marque: America
Modèle: America

Sommaire

Marque:	America
Modèle:	America
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16848 - 1	32 LONG RF	7	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICA" figure sur le dessus du canon; la mention "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le côté gauche du canon.
- "PAT'D APR. 23 1878" fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- le nom "AMERICA" était une marque/un nom de commerce utilisé(e) par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut.

Modèle

- l'inscription "AMERICA" figure sur le dessus du canon; l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le côté gauche du canon.
- "PAT'D APR. 23 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202 627 a été accordé à William H. Bliss de Norwich, dans l'État du Connecticut.
- cette arme aurait été fabriquée entre 1873 et 1887 environ.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-disque en laiton et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible doté de crans de blocage à l'arrière; levier de déverrouillage de l'axe de barillet de type à lame situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; calotte de poignée en manche de scie avec base carrée; plaquettes en ébonite noire quadrillée; fini cémenté et nickelé.
- l'arme peut être dotée de la fausse platine circulaire amovible brevetée de W.H. Bliss avec une fente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de légères gravures peuvent figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; l'arme à feu a été fabriquée par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le côté gauche du canon.
- "PAT'D APR. 23 1878" fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- W.H. Bliss était le chef de l'établissement Norwich Pistol Co. (de 1873 à 1881) et de l'établissement qui lui a succédé, la Norwich Falls Pistol Co. (entre 1882 et 1887). Il n'était en aucune manière associé à l'entreprise de Bliss & Goodyear de New Haven, Connecticut.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- les numéros de série comportent des chiffres uniquement, sans préfixe, ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878

1878 America

America 1878

America Double Action

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148460
Marque: America Remembers
Modèle: 1862 Richmond Musket Jefferson Davis Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	1862 Richmond Musket Jefferson Davis Tribute
Fabricant:	America Remembers/Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148460 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "1862 Richmond Musket" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil Richmond 1862 (une réplique du fusil Springfield 1861, et l'arme à feu la plus souvent distribuée aux soldats confédérés durant la guerre de Sécession), fabriquée par Armi Sport/Chiappa pour America Remembers en hommage à Jefferson Davis, le président des États confédérés d'Amérique durant la guerre de Sécession.
- production en nombre restreint de 300 fusils.
- caractéristiques : disposition et aspect typiques du fusil Richmond 1862; fini bleui; hausses ouvertes à feuillet; grenadières, pointe avant et pontet plaqués or; fausse platine bleuie avec photogravure de l'effigie de Jefferson Davis; les inscriptions "C.S RICHMOND, VA" et "1862" sont gravées sur la fausse platine; monture à poignée anglaise en noyer avec une image de drapeaux de guerre confédérés incrustée dans la crosse.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Chiappa/Armi Sport pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jefferson Davis Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36288
Marque: America Remembers
Modèle: Auto Ordnance M1911A1 Pacific Naval Tribute Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Auto Ordnance M1911A1 Pacific Naval Tribute Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36288 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donné pour mission d'honorer la mémoire d'éminents Américains et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (États-Unis).

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- 500 unités ont été fabriquées par Auto Ordnance Corporation et commercialisées par America Remembers.
- les inscriptions "WWII Pacific Theater" et "World's Greatest Naval Campaign" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. Des gravures de classes de navires qui ont participé dans le théâtre du Pacifique, suivies du symbole de l'USN (United States Navy) figurent également sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Now Hear This..." et "WELL DONE" sur deux lignes figurent sur le côté droit de la glissière. Des gravures d'un porte-avions et d'aéronefs figurent également sur le côté droit de la glissière.
- ces armes à feu sont basées sur le modèle M1911A1 de Colt et partagent les mêmes caractéristiques.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- peut figurer au niveau de la chambre du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15661	Auto Ordnance	1911-A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

Golden Anniversary Tribute

Government

Limited Edition

Limited Edition Pacific Naval Tribute

Limited Edition Pacific Naval Tribute 1911A1

Pacific Naval 1911A1

Pacific Naval Tribute

Pacific Naval Tribute 1911A1

Pacific Naval Tribute Commemorative

WWII Pacific Theater

World's Greatest Naval Campaign

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122847
Marque: America Remembers
Modèle: Baikal IZH-43K John Wayne Coach Gun

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Baikal IZH-43K John Wayne Coach Gun
Fabricant:	America Remembers/Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122847 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents Américains et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" s'est d'abord implantée à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- ce modèle a été commercialisé en l'honneur de John Wayne, célèbre acteur américain. Il est offert sous l'appellation America Remembers par la United States Society of Arms & Armour avec l'autorisation de la famille Wayne. L'arme appelée John Wayne Coach est dérivée d'un fusil de chasse à canons jumelés fabriqué en Russie et importé aux États-Unis par la European American Armory (EAA). Le modèle America Remembers est à la base un fusil de chasse standard auquel on a ajouté des ornements tels que des ciselures et des incrustations en or.
- ornements spéciaux : le canon droit est orné d'une gravure représentant une diligence tirée par un attelage de six chevaux et la désignation du modèle est gravée en or de 24 carats; l'inscription "I Won't Be Wronged, I Won't Be Insulted" est gravée sur le canon gauche, avec une reproduction de la signature de John Wayne en or de 24 carats; le dessus du levier d'ouverture est orné du logo "D" Red River de John Wayne en or de 24 carats; la plaque de couche en acier bleui est ornée du logo de Wayne Enterprises, représentant la silhouette de John Wayne; le numéro d'édition de chaque exemplaire figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en or de 24 carats et sur le côté droit de la crosse est gravé au laser un portrait de John Wayne.
- caractéristiques : mécanisme à coffre avec chiens externes; fini bleui; crosse et fût en noyer; détente double; guidon à grain d'orge.

Fabricant

- les marques du fabricant ne figurent pas sur l'arme à feu. Ce modèle est dérivé d'un modèle fabriqué en Russie par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech). Cette même arme de base est également commercialisée aux États-Unis en tant que modèle Izh-43K "Bounty Hunter II" de la European American Armory (EAA) et dans le monde entier en tant que modèle IZH-43K Baikal ou Izhmech.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture/de déverrouillage du mécanisme.
- le numéro de série est constitué de sept chiffres et d'un suffixe d'une lettre.
- modèle fabriqué à 2 500 exemplaires seulement.
- le numéro d'édition limitée du modèle John Wayne figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué du préfixe de deux lettres "JW" suivi de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47589	EAA	IZH-43K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
54724	Baikal	IZH-43K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
79091	Izhmech	IZH-43K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IZH-43 John Wayne Coach Gun

John Wayne

John Wayne Coach Gun

John Wayne Coach Gun Tribute

John Wayne Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148237
Marque: America Remembers
Modèle: Beretta 92FS Operation Iraqi Freedom Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Beretta 92FS Operation Iraqi Freedom Tribute
Fabricant:	America Remembers/Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148237 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148237 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "MOD. 92FS" figure sur le côté droit de la glissière et l'inscription "OPERATION IRAQI FREEDOM TRIBUTE" figure le long du canon.
- il s'agit d'un pistolet Beretta 92FS fabriqué par Beretta et personnalisé par America Remembers en hommage à "Operation Iraqi Freedom".
- production en nombre restreint de 300 pistolets.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec glissière et inscription des décorations plaquées or et gravées; nombreuses gravures sur la glissière; sûreté ambidextre montée sur la glissière; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes en imitation ivoire avec l'inscription "OPERATION IRAQI FREEDOM TRIBUTE" et une carte de l'Iraq; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, sûreté, tige de détente et arrêtoir de chargeur au fini or.

Fabricant

- cette arme à feu Winchester a été fabriquée par Beretta USA pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Operation Iraqi Freedom Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148207
Marque: America Remembers
Modèle: Browning BAR MARK 2 Mule Deer Foundation Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Browning BAR MARK 2 Mule Deer Foundation Tribute
Fabricant:	America Remembers/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148207 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un fusil Browning BAR Mark II doté d'embellissements; ce modèle est très décoré, et a été fabriqué par America Remembers sur la base d'un fusil fourni par Fabrique Nationale Herstal (FN)
- ce fusil a été fabriqué en hommage à la Mule Deer Foundation, un organisme consacré à la préservation de la population des cerfs et de leur habitat.
- production en nombre restreint de 300 fusils.
- ce fusil comprend de nombreuses gravures, avec un boîtier de culasse plaqué or et orné de gravures de scènes sur les côtés gauche et droit illustrant des cerfs mulets dans leur habitat naturel.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures de scènes de cerfs mulets; canon bleui; viseurs ouverts réglables; monture et garde-main en noyer quadrillé; le logo de "Mule Deer Foundation" est gravé au laser sur la crosse.

Fabricant

- Fabrique Nationale Herstal (FN) a fabriqué des armes à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mule Deer Foundation Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148245
Marque: America Remembers
Modèle: Browning BAR MARK 2 RMEF Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Browning BAR MARK 2 RMEF Tribute
Fabricant:	America Remembers/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148245 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un fusil Browning BAR Mark II doté d'embellissements; ce modèle est très décoré, et a été fabriqué par America Remembers sur la base d'un fusil fourni par Fabrique Nationale Herstal (FN)
- ce fusil a été fabriqué en hommage à la Rocky Mountain Elk Foundation, un organisme consacré à la préservation de la population des wapitis des montagnes Rocheuses et de leur habitat.
- production en nombre restreint de 300 fusils.
- ce fusil comprend de nombreuses gravures, avec un boîtier de culasse plaqué or et orné de gravures de scènes sur les côtés gauche et droit illustrant des wapitis des montagnes Rocheuses dans leur habitat naturel, et des bannières portant l'inscription "ROCKY MOUNTAIN ELK FOUNDATION TRIBUTE".
- l'inscription "RMEF" dans la désignation du modèle signifie "Rocky Mountain Elk Foundation".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures de scènes de wapitis; canon bleui; viseurs ouverts réglables avec protège-guidon plaqué or; monture et garde-main en noyer quadrillé; le logo de "Rocky Mountain Elk Foundation" est gravé au laser sur la crosse.

Fabricant

- Fabrique Nationale Herstal (FN) a fabriqué des armes à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning MARK 2 Rocky Mountain Elk Foundation Tribute

Browning MARK II Rocky Mountain Elk Foundation Tribute

RMEF Tribute

Rocky Mountain Elk Foundation Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148304
Marque: America Remembers
Modèle: Browning BPS Ducks Unlimited Duck Hunter Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Browning BPS Ducks Unlimited Duck Hunter Tribute
Fabricant:	America Remembers/Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148304 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un fusil Browning BPS fabriqué en hommage aux chasseurs de canards.
- production limitée à 300 fusils de chasse.
- ce fusil de chasse est doté d'un boîtier de culasse nickelé mat avec des gravures doublées d'or illustrant des scènes de gibier d'eau.
- caractéristiques : canon rond bleui avec bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec photogravures doublées d'or, bouchon de chargeur plaqué or; monture et garde-main en noyer quadrillé avec le logo de Ducks Unlimited gravé au laser.
- le côté gauche du boîtier de culasse arbore deux effigies de chiens de chasse (un retriever de la Baie de Chesapeake et un retriever du Labrador) entourant des canards se posant, avec une bannière portant l'inscription "DUCK HUNTER TRIBUTE".
- le côté droit du boîtier de culasse affiche une scène de canards se posant, flanquée par le logo de Ducks Unlimited avec une bannière, et une scène d'un chasseur avec un chien rapporteur.

Fabricant

- ce fusil Browning BPS a été fabriqué par Miroku pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ducks Unlimited Duck Hunter Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148192
Marque: America Remembers
Modèle: Browning BPS Jamestown 400th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Browning BPS Jamestown 400th Anniversary Tribute
Fabricant:	America Remembers/Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148192 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un fusil Browning BPS fabriqué pour souligner le 400e anniversaire de la fondation de la colonie de Jamestown, en Virginie en 1607.
- production limitée à 400 fusils de chasse.
- ce fusil de chasse est doté d'un boîtier de culasse plaqué or avec de nombreuses gravures illustrant des scènes et des personnages de la fondation de la colonie de Jamestown.
- caractéristiques : canon rond bleui avec bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures, détente et bouchon de chargeur plaqués or; monture et garde-main en noyer quadrillé.
- le côté gauche du boîtier de culasse arbore une effigie du capitaine John Smith, une carte de la région de Jamestown sur parchemin, et des scènes illustrant le Susan Constant et le Discovery (deux des navires de Smith) et la colonie de Jamestown, ainsi que des bannières portant les inscriptions "CAPTAIN JOHN SMITH", "JAMESTOWNE SETTLEMENT", et "SUSAN CONSTANT" et "DISCOVERY".
- le côté droit du boîtier de culasse arbore une scène illustrant l'arrivée du Godspeed (le troisième navire de Smith) à Jamestown, une effigie de Pocahontas, et une scène où Pocahontas intervient pour empêcher l'exécution de Smith par les indigènes qui l'avaient capturé, ainsi que des bannières portant les inscriptions "GODSPEED", "1607 JAMESTOWN COMMEMORATIVE 2007", et "POCAHONTAS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- ce fusil Browning BPS a été fabriqué par Miroku pour America Remembers. - America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jamestown 400th Anniversary Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148307
Marque: America Remembers
Modèle: Browning BPS Tribute to the Texas Sportsman

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Browning BPS Tribute to the Texas Sportsman
Fabricant:	America Remembers/Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148307 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un fusil Browning BPS fabriqué en hommage aux chasseurs du Texas.
- production limitée à 250 fusils de chasse.
- ce fusil de chasse est doté d'un boîtier de culasse bleui avec des gravures doublées d'or illustrant des animaux sauvages.
- caractéristiques : canon rond bleui avec bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse bleui avec photogravures doublées d'or; monture et garde-main en noyer.
- le côté gauche du boîtier de culasse arbore une scène centrale composée d'un daim et d'une biche, flanquée par des bannières portant les inscriptions "THE LONE STAR STATE" et "ONE OF 250".
- le côté droit du boîtier de culasse arbore une scène centrale composée d'une biche et d'un daim qui courent, et une bannière portant l'inscription "A TRIBUTE TO THE TEXAS SPORTSMAN".

Fabricant

- ce fusil Browning BPS a été fabriqué par Miroku pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Texas Sportsman Tribute

Tribute to the Texas Sportsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148310
Marque: America Remembers
Modèle: Browning BPS Wildlife Forever 25th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Browning BPS Wildlife Forever 25th Anniversary Tribute
Fabricant:	America Remembers/Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148310 - 1	28 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un fusil Browning BPS fabriqué en hommage au 25e anniversaire de Wildlife Forever, un groupe de conservation.
- production limitée à 125 fusils de chasse.
- ce fusil de chasse est doté d'un boîtier de culasse bleui avec des gravures doublées d'or illustrant des animaux sauvages.
- caractéristiques : canon rond bleui avec bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse bleui avec photogravures doublées d'or; monture et garde-main en noyer quadrillé.
- le côté gauche du boîtier de culasse arbore une scène centrale composée de trois cailles s'envolant, flanquée de bannières portant les inscriptions "Wildlife Forever" et "25 th Anniversary".
- le côté droit du boîtier de culasse arbore une scène centrale composée de trois tétras s'envolant, flanquée de bannières portant les inscriptions "Wildlife Forever" et "25 th Anniversary".

Fabricant

- ce fusil Browning BPS a été fabriqué par Miroku pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wildlife Forever 25th Anniversary Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148256
Marque: America Remembers
Modèle: Browning High Power Special Operations Association Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Browning High Power Special Operations Association Tribute
Fabricant:	America Remembers/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148256 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148256 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Browning High Power" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet Browning High Power fabriqué par Fabrique Nationale et personnalisé par America Remembers en hommage aux membres de la Special Operations Association qui ont combattu en Asie du Sud-Est; la Special Operations Association est un groupement d'anciens membres des troupes d'opérations spéciales (les SEALs, les bérets verts, les rangers, etc.).
- production en nombre restreint de 250 pistolets.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies et glissière ornée de gravures sur or et nickel; nombreuses gravures de scènes de combat sur la glissière, avec l'inscription "SPECIAL OPERATIONS ASSOCIATION" sur le côté gauche, et l'inscription "VIETNAM - CAMBODIA - LAOS" sur le côté droit de la glissière; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; hausse à gradins; plaquettes en bois avec le logo de la Special Operations Association gravé au laser; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Fabrique Nationale Herstal (FN) a fabriqué des armes à feu pour America Remembers. - America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Special Operations Association Tribute

Special Operations Association Vietnam Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148308
Marque: America Remembers
Modèle: Browning Silver Hunter Whitetail Deer Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Browning Silver Hunter Whitetail Deer Tribute
Fabricant:	America Remembers/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148308 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse Browning Silver Hunter doté d'embellissements; ce modèle est très décoré, et a été fabriqué par America Remembers sur la base d'un fusil de chasse fourni par Fabrique Nationale Herstal (FN)
- ce fusil de chasse a été fabriqué en hommage au cerf de Virginie, une des espèces-gibiers nord-américaines les plus populaires auprès des chasseurs.
- production en nombre restreint de 300 fusils de chasse.
- ce fusil de chasse comprend de nombreuses gravures, avec un boîtier de culasse plaqué nitrure d'argent mat et orné de gravures doublées d'or de scènes sur les côtés gauche et droit illustrant des cerfs de Virginie dans leur habitat naturel.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué nitrure d'argent avec photogravures doublées d'or de scènes de cerfs de Virginie; canon bleui avec bande ventilée; guidon à grain d'orge; monture et garde-main en noyer quadrillé; tampon de recul en caoutchouc.
- le côté gauche du boîtier de culasse porte l'inscription "The DEER HUNTER" flanquée de scènes de cerfs de Virginie.
- le côté droit du boîtier de culasse porte l'inscription "WHITETAIL DEER TRIBUTE" flanquée de scènes de cerfs de Virginie.

Fabricant

- Fabrique Nationale Herstal (FN) a fabriqué des armes à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Whitetail Deer Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148262
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1838 Texas Paterson Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1838 Texas Paterson Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148262 - 1	36 PERCUSSION	5	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148262 - 2	36 PERCUSSION	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "1838 Paterson" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion modèle 1838 Paterson de Colt, fabriquée par Colt Blackpowder et distribuée par America Remembers comme revolver à poudre noire de collection.
- ce revolver était livré dans un étui avec deux canons (117 mm et 305 mm), deux barillets à cinq coups, et divers accessoires de chargement/mise à feu.
- caractéristiques : fini bleui et gravé; deux canons octogonaux avec bagues en argent; barillet avec deux anneaux en argent; détente escamotable qui s'abaisse lorsque le revolver est armé; carcasse cémentée; plaquettes en noyer.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Texas Paterson Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148157
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1847 Walker California Sesquicentennial Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1847 Walker California Sesquicentennial Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148157 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1847 Walker" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion modèle 1847 Walker de Colt, fabriquée par Colt et distribuée par America Remembers pour souligner le 150e anniversaire du statut d'État de la Californie.
- ce revolver est doté d'un canon plaqué or avec rehauts d'or sur un barillet bleui, et il est orné de photogravures de scènes, de noms, et d'images ayant trait à l'histoire de l'État de la Californie.
- caractéristiques : canon plaqué or avec l'inscription "1850-200" gravée dans une bannière, indiquant le 150e anniversaire du moment où la Californie est devenue un État des États-Unis; l'inscription "The Golden State - Eureka" figure sur le côté gauche du bloc-canon ainsi que des scènes d'un conquistador, de prospecteurs d'or et d'un chariot de type Susquehannah; des scènes de Sacramento et d'un ours grizzly figurent sur le côté droit du bloc-canon; levier de chargement cémenté; barillet bleui avec des scènes gravées et doublées d'or; carcasse cémentée; plaquettes en noyer.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

California 1850-2000 Anniversary Tribute

California Sesquicentennial Tribute

Colt 1847 Walker California 150th Anniversary Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148471
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1847 Walker Lone Star State Texas Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1847 Walker Lone Star State Texas Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148471 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1847 Walker" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion modèle 1847 Walker de Colt, fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers en hommage au Texas, le "Lone Star State".
- ce revolver est bleui, et orné de photogravures doublées d'or ayant trait à l'histoire de l'État du Texas.
- caractéristiques : canon et carcasse bleuis avec gravure doublée d'or de l'inscription "1845- The 28th State" sur le bloc-canon, des effigies de Jim Bowie, Lcol William Travis, Davy Crockett, Sam Houston, Stephen Austin, et Juan Seguin sur les côtés du bloc-canon, des cartes du Texas sur le barillet bleui non cannelé; pontet et cadre de poignée plaqués or; l'inscription "Come and Take It" figure sur la bride de poignée; plaquettes en noyer.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148497
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1847 Walker Samuel Walker Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1847 Walker Samuel Walker Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148497 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1847 Walker" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion modèle 1847 Walker de Colt, fabriquée par Colt Blackpowder et distribuée par America Remembers en hommage au Capitaine Samuel Walker des Texas Rangers, le co-inventeur du revolver Walker.
- ce revolver est doté d'un canon bleui avec un facsimilé doublé d'or de la signature de Samuel Walker sur le bloc-canon; carcasse et levier de chargement cémentés; barillet nickelé mat avec gravure au poinçon rotatif d'une scène de combat, effigie doublée d'or de Samuel Walker sur le bouclier, pontet plaqué or; plaquettes en noyer, et facsimilé doublé d'or de la signature de Samuel Walker sur le dos de crosse.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148283
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1847 Walker Sesquicentennial Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1847 Walker Sesquicentennial Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148283 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1847 Walker" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion modèle 1847 Walker de Colt, fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour souligner le 150e anniversaire de la production du revolver Walker de Colt par la Whitney Firearms Company (bien que les modèles Walker d'origine portaient une marque indiquant qu'ils avaient été fabriqués par Colt, Colt n'avait pas d'installations de fabrication à l'époque, et ils étaient produits en réalité pour Colt par l'usine Whitneyville d'Eli Whitney).
- production en nombre restreint de 150 revolvers.
- ce revolver est bleui avec un pontet, un cadre de poignée et un chien plaqués or, et des photogravures doublées d'or.
- caractéristiques : fini bleui et plaqué or; le canon arbore des bannières portant l'inscription "WALKER SESQUICENTENNIAL TRIBUTE"; le barillet est orné d'effigies doublées d'or de Samuel Colt, Eli Whitney, Jr., et Samuel Walker; levier de chargement bleui; pontet, carcasse et chien plaqués or; plaquettes en noyer.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1847 Colt Walker Sesquicentennial Tribute

Walker Sesquicentennial Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148513
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1847 Walker Spirit of the American Indian Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1847 Walker Spirit of the American Indian Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148513 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1847 Walker" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion modèle 1847 Walker de Colt, fabriquée par Colt Blackpowder et distribuée par America Remembers en hommage aux Amérindiens.
- production en nombre restreint de 300 revolvers.
- ce revolver est doté d'un canon nickelé avec bloc-canon et barillet plaqués or; l'inscription "SPIRIT OF THE AMERICAN INDIAN" figure sur les deux côtés du canon; carcasse et levier de chargement cémentés; barillet plaqué or avec des effigies de Sitting Bull et de Geronimo; scènes de bisons d'Amérique doublées d'or sur le bloc-canon; pontet plaqué or; plaquettes en noyer; art géométrique de type indien doublé d'or sur le dos de crosse.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148521
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1847 Walker Texas Pride Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1847 Walker Texas Pride Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148521 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1847 Walker" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion modèle 1847 Walker de Colt, fabriquée par Colt et distribuée par America Remembers en hommage au 175e anniversaire de la fondation de la République du Texas en 1836, lorsque le Texas a déclaré son indépendance du Mexique.
- production en nombre restreint de 175 revolvers.
- ce revolver est bleui et cémenté avec rehauts d'or et gravures doublées d'or, et il est orné de photogravures de dictons ayant trait à l'histoire du Texas et de cartes du Texas.
- caractéristiques : barillet et canon bleuis avec l'inscription "TEXAS PRIDE 175th LIMITED EDITION" gravée le long du côté gauche du canon, et l'inscription "TEXAS 175 YEARS INDEPENDENCE" gravée le long du côté droit du canon, bloc-canon orné de ciselures en volutes avec dictons doublés or de l'histoire du Texas sur les côtés du bloc-canon; étoiles et cartes du Texas sur le barillet non cannelé; levier de chargement et carcasse cémentés; pontet et cadre de poignée plaqués or; plaquettes en noyer.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Texas Pride 175th Limited Edition

Texas Pride Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148264
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1847 Walker Texas Rangers Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1847 Walker Texas Rangers Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148264 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1847 Walker" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion modèle 1847 Walker de Colt, fabriquée par Colt et distribuée par America Remembers en hommage aux Texas Rangers.
- ce revolver est doté d'un canon, d'un pontet et d'un cadre de poignée plaqués or avec rehauts d'or sur un barillet bleui, et il comprend des photogravures de scènes, de noms, et d'effigies ayant trait à l'histoire des Texas Rangers.
- caractéristiques : canon plaqué or avec l'inscription "TEXAS RANGERS" gravée le long des deux côtés, les effigies de Samuel Walker et de John C. Hays sur le côté gauche du bloc-canon, et les effigies de William A. Wallace et de Bill McDonald sur le côté droit du bloc-canon; levier de chargement cémenté; barillet bleui avec gravure doublée d'or d'une scène de combat; pontet et cadre de poignée plaqués or; plaquettes en noyer.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Texas Rangers Tribute

Texas Rangers Walker Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148516
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1847 Walker The Texan Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1847 Walker The Texan Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148516 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1847 Walker" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion modèle 1847 Walker de Colt, fabriquée par Colt et distribuée par America Remembers en hommage aux Texas Rangers.
- ce revolver est doté d'un canon, d'un barillet, d'un pontet et d'un cadre de poignée plaqués or, et il comprend des photogravures de scènes, de noms, et d'effigies ayant trait à l'histoire de l'État du Texas et de célèbres Texans.
- caractéristiques : canon plaqué or avec l'inscription "THE TEXAN" gravée le long des deux côtés et le long du dos de crosse, les effigies de Sam Houston et de Davy Crockett figurent sur le côté gauche du bloc-canon, et les effigies de Sam Walker et de Stephen Austin figurent sur le côté droit du bloc-canon; levier de chargement et carcasse cémentés; barillet plaqué or avec gravures d'un taureau Longhorn et d'une carte du Texas; pontet et cadre de poignée plaqués or; plaquettes en noyer.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Texan Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148293
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1847 Whitneyville Hartford Dragoon Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1847 Whitneyville Hartford Dragoon Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148293 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1847 Whitneyville Hartford Dragoon" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion modèle 1847 Whitneyville Hartford Dragoon de Colt, fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour souligner le 150e anniversaire de la production du revolver Whitneyville Hartford Dragoon de Colt; le modèle Whitneyville Hartford Dragoon était le premier revolver Colt fabriqué à l'usine de Colt à Hartford, dans l'État du Connecticut.
- production en nombre restreint de 100 revolvers.
- ce revolver est bleui avec une détente, un pontet et un cadre de poignée nickelés, et des photogravures doublées de nickel.
- caractéristiques : fini bleui et nickelé; le canon arbore des bannières portant l'inscription "1848 - Whitneyville Hartford Sesquicentennial - 1998"; des effigies de Samuel Colt sur le côté gauche du bloc-canon et d'Eli Whitney, Jr. sur le côté droit du bloc-canon; le barillet est orné d'une gravure au poinçon rotatif doublée de nickel d'une scène de combat; chien, levier de chargement et carcasse cémentés; détente, pontet et cadre de poignée nickelés; plaquettes en noyer avec un emblème de "Hartford, Conn.".

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1848 - Whitneyville Hartford Sesquicentennial - 1998

Whitneyville Hartford Dragoon Tribute

Whitneyville Hartford Sesquicentennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47148
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1848 Dragoon Texas Ranger Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Texas Ranger Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47148 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale cherchant à préserver le souvenir d'Américains célèbres et des événements importants de l'histoire des États-Unis.
- "America Remembers" commande et produit des armes à feu historiques, à production limitée ou spéciales en collaboration avec divers fabricants, puis l'organisation les fait décorer par des artisans dont les services sont spécialement retenus.
- "America Remembers" est une organisation affilée à "Armed Forces Commemorative Society", "American Heroes and Legends" et à "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acquis la filiale des armes à feu historiques de l'"U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" se trouvait à Mechanicsville, Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" se trouve maintenant à Ashland, Virginie, É.-U.

Modèle

- America Remembers importe ces armes ordinaires d'Uberti (Italie).
- l'entreprise plaque le barillet argent et y grave une scène de combat naval.
- l'entreprise incruste dans la plaquette de crosse gauche un médaillon en argent sterling portant la devise des Rangers du Texas et elle appose toutes les autres inscriptions et exécute les autres ciselures.
- les armes sont présentées dans un étui (leur édition).

Fabricant

- arme à feu produite par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a demandé que l'apparence de cette arme à feu soit rehaussée.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son appellation et sa désignation de modèle propres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1848 Dragoon First Model Texas Ranger Commemorative

1848 Dragoon Texas Ranger Commemorative

Ben McCulloch

Colt 1848 Dragoon Model 1 Texas Ranger Commemorative

Colt 1848 Dragoon Third Model Texas Ranger Commemorative

Major Ben McCulloch

McCulloch

Texas Ranger Commemorative

Texas Ranger Dragoon

Texas Ranger Hall of Fame and Museum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

America Remembers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148349
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1851 Navy Civil War Sesquicentennial Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1851 Navy Civil War Sesquicentennial Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148349 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1851 Navy" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion modèle 1851 Navy de Colt, fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour souligner le 150e anniversaire de la guerre de Sécession.
- ce revolver est bleui, avec carcasse, pontet et cadre de poignée plaqués or, et gravures doublées d'or sur le barillet et le canon.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts fixes; les inscriptions "American Civil War 150th Anniversary Tribute" et "A House Divided Against Itself Cannot Stand" figurent sur les côtés du canon; des drapeaux de l'Union et des Confédérés croisés figurent sur les deux côtés du bloc-canon; levier de chargement et chien cémentés; scène de combat doublée d'or autour du barillet; l'inscription "CS - 1861-1865 - US" figure sur les deux côtés de la carcasse, sous le barillet; plaquettes en noyer.
- production en nombre restreint de 1865 revolvers.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à percussion et à poudre noire.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Civil War 150th Anniversary Tribute

Civil War Sesquicentennial Tribute

Civil War Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148156
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1851 Navy CSS HL Hunley Recovery Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1851 Navy CSS HL Hunley Recovery Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148156 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1851 Navy" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion modèle 1851 Navy de Colt, fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour commémorer la récupération du CSS Hunley, le sous-marin confédéré utilisé et coulé durant la guerre de Sécession.
- ce revolver est entièrement plaqué or et il est orné de photogravures de scènes, de noms, et d'images ayant trait au sous-marin CSS Hunley.
- caractéristiques : fini plaqué or avec gravures; l'inscription "C.S.S. H.L. HUNLEY" figure sur les deux côtés du canon; une effigie de l'inventeur Horace Lawson Hunley figure sur le barillet; la date "Feb. 17 1864" et l'inscription "Mclintock * Payne * Hunley * Dixon" figurent sur le dos de crosse; plaquettes en noyer gravées au laser.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C.S.S. H.L. HUNLEY

Hunley Recovery Tribute

Hunley Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148495
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1851 Navy Robert E. Lee Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1851 Navy Robert E. Lee Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148495 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1851 Navy" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion modèle 1851 Navy de Colt, fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers en hommage au général confédéré de la guerre de Sécession Robert E. Lee.
- ce revolver est bleui, avec pontet et cadre de poignée plaqués or, et gravure doublée d'or sur le barillet et le canon.
- caractéristiques : fini bleui; canon octogonal; viseurs ouverts fixes; l'inscription "Robert E. Lee Tribute" figure sur le côté gauche du canon, et l'inscription "There is a True Glory * The Glory of Duty Done" figure sur le côté droit du canon; l'inscription "CSA" (Confederate States of America) entourée de lauriers figure sur les deux côtés du bloc-canon; levier de chargement et chien bleuis; effigies doublées d'or de Robert E. Lee sur le barillet; plaquettes en noyer.
- production en nombre restreint de 1000 revolvers.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148518
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1851 Navy Tears of Gettysburg Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1851 Navy Tears of Gettysburg Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148518 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1851 Navy" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion modèle 1851 Navy de Colt, fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers en hommage à la bataille de Gettysburg.
- ce revolver est bleui et cémenté, avec de nombreuses ciselures en volute sur le canon et la carcasse, une gravure au poinçon rotatif d'une scène de combat naval sur le barillet, pontet et cadre de poignée nickelés, et plaquettes en imitation ivoire.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tears of Gettysburg tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148530
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1851 Navy The Union Forever Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1851 Navy The Union Forever Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148530 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1851 Navy" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion modèle 1851 Navy de Colt, fabriquée par Colt Blackpowder et distribuée par America Remembers en hommage à ceux qui ont combattu pour l'armée unioniste durant la guerre de Sécession.
- ce revolver est bleui et cémenté, avec photogravures doublées d'or de nickel sur le canon, la carcasse et le barillet, une bannière nickelée portant l'inscription "THE UNION FOREVER" figure sur le côté gauche du bloc-canon, et les noms de batailles célèbres figurent le long des côtés supérieurs du canon; levier de chargement cémenté; un ruban doré est gravé sur la moitié avant du barillet avec des effigies d'Abraham Lincoln, d'Ulysses S. Grant, et de Joshua Chamberlain; pontet et cadre de poignée plaqués or; plaquettes en noyer.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148346
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1851 US Navy Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1851 US Navy Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148346 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver Colt 1851 Navy, fabriquée par Uberti pour America Remembers pour commémorer les Forces navales des États-Unis et le Commodore John Paul Jones.
- caractéristiques : fini bleui; nombreuses gravures doublées d'or de nickel sur la carcasse, le barillet et le canon, avec des scènes patriotiques et navales sur l'ensemble de l'arme; pontet, cadre de poignée et chien plaqués or; plaquettes en noyer.
- l'inscription "HISTORIC U.S. NAVY TRIBUTE" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "COMMODORE JOHN PAUL JONES" est gravée sur le côté droit du canon.
- 500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1851 Navy US Navy Historical Tribute

Commodore John Paul Jones

Commodore John Paul Jones Tribute

Historic U.S. Navy Tribute

Historic U.S. Navy Tribute Colt 1851 Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148142
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1860 Army American Eagle Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1860 Army American Eagle Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148142 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1860 Army" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver modèle 1860 Army de Colt, fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour commémorer l'aigle à tête blanche, l'oiseau national des États-Unis.
- production en nombre restreint de 500 revolvers.
- ce revolver est orné de photogravures et coloré avec des illustrations représentant un aigle à tête blanche aux ailes déployées et le drapeau des États-Unis.
- caractéristiques : canon bleui avec gravure sur or d'un aigle à tête blanche aux ailes déployées; barillet bleui avec des bandes rouges et blanches sur la moitié avant du barillet, et des étoiles sur la moitié arrière du barillet, entre les crans d'arrêt du barillet; carcasse cémentée; cadre de poignée en laiton; plaquettes en noyer.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148186
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1860 Army Battle of Gettysburg Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1860 Army Battle of Gettysburg Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148186 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1860 Army" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver modèle 1860 Army de Colt, fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour commémorer la bataille de Gettysburg de 1863, durant la guerre de Sécession.
- production en nombre restreint de 1863 revolvers.
- ce revolver est bleui et orné de photogravures avec gravure doublée d'or d'une scène de la bataille encerclant le barillet.
- caractéristiques : fini bleui; gravures doublées d'or des l'inscription "GETTYSBURG PENNSYLVANIA * JULY 1863" sur le côté gauche du canon et de l'inscription "We here highly resolve that these dead shall not have died in vain" sur le côté droit du canon; cadre de poignée et pontet plaqués or; plaquettes en noyer.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 Gettysburg Tribute

Gettysburg 1863 Tribute

Gettysburg Pennsylvania July 1863

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1860 Army Elvis Presley Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148391 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1860 Army Elvis Presley Tribute" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver modèle 1860 Army de Colt, fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers en hommage à Elvis Presley.
- production en nombre restreint de 300 revolvers.
- ce revolver est plaqué or et couvert de nombreuses photogravures d'effigies d'Elvis Presley, de facsimilés de sa signature, et de bannières contenant son nom.
- caractéristiques : fini plaqué or; ciselures en volute sur le canon avec une bannière portant l'inscription "ELVIS PRESLEY TRIBUTE" de chaque côté du canon; effigies doublées d'or d'Elvis Presley sur le barillet; plaquettes en noyer poli.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elvis Presley Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148187
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1860 Army God Bless Dixie Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1860 Army God Bless Dixie Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148187 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1860 Army God Bless Dixie Tribute" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver modèle 1860 Army de Colt, fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers en hommage à "Dixie" et aux dirigeants des États confédérés d'Amérique.
- production en nombre restreint de 250 revolvers.
- ce revolver est bleui et orné de nombreuses photogravures avec gravures doublées d'or d'une série de trois effigies encerclant le barillet.
- caractéristiques : fini bleui; ciselures doublées d'or à motif floral et en volute sur le canon; effigies doublées d'or du président des États confédérés d'Amérique Jefferson Davis, et des généraux des États confédérés d'Amérique "Stonewall" Jackson et Robert E. Lee sur le barillet; cadre de poignée et pontet plaqués or; plaquettes en palissandre.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

God Bless Dixie Tribute

Jefferson Davis Tribute

Robert E. Lee Tribute

Stonewall Jackson Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148139
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1873 Single Action Army American Cattlebrand Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army American Cattlebrand Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148139 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1873 Single Action Army" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt, fabriquée par Colt et distribuée par America Remembers pour commémorer les nombreux divers styles de marques de bétail.
- ce revolver comprend de nombreuses gravures sur toutes les surfaces avec des illustrations représentant divers styles de marques de bétail utilisées durant l'expansion de l'Ouest.
- la carcasse et le canon sont plaqués argent, alors que la détente, le barillet, le chien, et le logement de la tige d'éjection sont plaqués or.
- caractéristiques : canon et carcasse plaqués argent; logement de tige d'éjection, détente, barillet et chien plaqués or; plaquettes en ivoire avec la poignée de droite dotée d'une sculpture d'un taureau Longhorn avec des cornes et un anneau nasal en or, et des yeux de rubis; entièrement orné de gravures illustrant les divers styles de marques de bétail qui étaient utilisés dans l'Ouest d'antan.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Cattle Brand Tribute

Brand Tribute

Cattle Brand Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148185
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Geronimo Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Geronimo Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148185 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1873 Single Action Army" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt, fabriquée par Colt et distribuée par America Remembers pour commémorer Geronimo, le célèbre chef apache de la fin des années 1800.
- ce revolver est nickelé, avec des effigies de Geronimo et de l'art apache doublés or.
- la détente, le chien, l'axe du barillet et la tige d'éjection sont plaqués or.
- caractéristiques : l'inscription "GERONIMO" est gravée sur le côté gauche du canon; la carcasse, le barillet et le dos de crosse sont ornés de gravures d'art apache; le revolver est doté de plaquettes synthétiques du type des premières armes "Colt" arborant le logo (poulain cabré) de Colt.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148189
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Heroic Indian Leaders Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Heroic Indian Leaders Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148189 - 1	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1873 Single Action Army" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt, fabriquée par Colt et distribuée par America Remembers pour commémorer six célèbres dirigeants amérindiens de la fin des années 1800.
- production en nombre restreint de 50 revolvers.
- ce revolver est plaqué or, avec des effigies doublées de nickel de Red Cloud, Chief Gall, Chief Joseph, Geronimo, Stand Watie, et Sitting Bull, ainsi que des gravures qui rappellent l'art indien.
- caractéristiques : l'inscription "HEROIC INDIAN LEADERS" est gravée sur les côtés gauche et droit du canon; le barillet est orné de gravures des effigies des six dirigeants amérindiens susmentionnés; le revolver est doté de plaquettes synthétiques du type des premières armes "Colt" arborant le logo (poulain cabré) de Colt.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148190
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Interpol Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Interpol Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148190 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1873 Single Action Army" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt, fabriquée par Colt et distribuée par America Remembers pour commémorer INTERPOL, l'Organisation internationale de police criminelle basée en France.
- ce revolver est entièrement plaqué argent, avec des ciselures en volute sur toute la surface et des plaquettes sculptées en imitation ivoire.
- production en nombre restreint de 154 revolvers.
- caractéristiques : entièrement plaqué argent; ciselures en volute sur toute la surface; vis et détente bleuies; plaquettes en imitation ivoire avec sculptures d'aigles et le médaillon de Colt.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Interpol Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148461
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1873 Single Action Army John B. Stetson Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army John B. Stetson Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148461 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "STETSON SINCE 1865" figure sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à action unique Colt 1873 Army, fabriquée par Colt pour America Remembers en hommage à John Batterson Stetson, l'homme qui a inventé et popularisé l'omniprésent chapeau de cowboy "Stetson".
- production en nombre restreint de 250 revolvers.
- caractéristiques : fini nickel brillant, avec ciselures en volute et rehauts au fini or; plaquettes en imitation ivoire, gravées au laser; vis et détente plaquées or; l'inscription "the last drop from his STETSON" est gravée sur le dos de crosse, et une gravure au laser d'une scène d'un cowboy faisant boire son cheval dans un chapeau Stetson en guise de seau, un des arguments de vente du Stetson dans l'Ouest d'antan.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

John B. Stetson Tribute

Stetson Since 1865

the last drop from his STETSON

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148358
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Legends in Steel Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Legends in Steel Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148358 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICA REMEMBERS" figure à la base de la tranche de la crosse.
- "America Remembers" est un organisme privé fondé pour honorer des personnages et des événements historiques américains importants.
- "America Remembers" commande et produit des versions historiques, spéciales ou à tirage limité d'armes à feu, en collaboration avec divers fabricants, et qui fait décorer ces armes par des artisans spécialement affectés à cette tâche.
- "America Remembers" est associée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" se trouvait à Mechanicsville, en Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a déménagé à Ashland, en Virginie, aux États Unis.

Modèle

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" figure sur le côté gauche du canon.
- "LEGENDS IN" sur une bannière, "COLT" dans un ovale et "STEEL TRIBUTE" sur une bannière figures de chaque côté du canon.
- l'inscription "PEACEMAKER" figure sur le dos de crosse.
- reproduction moderne d'un revolver militaire à un coup Colt de modèle 1873, fabriquée par Colt et distribuée par America Remembers pour commémorer la conception de cette arme et souligner son rôle historique aux États Unis.
- tirage limité à 250 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; hausse consistant en une rainure et une encoche sur la cage du barillet du boîtier de culasse/carcasse; canon rond à extracteur de douille/tige d'éjection sur le côté droit; dessus de boîtier de culasse/carcasse monobloc à barillet cannelé amovible et à portière de chargement qui s'abaisse du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; pontet rond; plaques de poignée en noyer; finition bleuie comportant des gravures remplies d'or (logos de Colt et portraits de Samuel Colt au-dessus des chambres); volutes gravées; vis, chien et détente plaqués or.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Colt pour le compte d'America Remembers.
- America Remembers a commandé la version embellie de cette arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom d'entreprise et son code de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "S", de cinq chiffres suivis du suffixe "A".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17639	Colt	1873 Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver
38341	Colt	1873 Single Action Army Generation 3	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Legends in Steel

Colt Legends in Steel Tribute Single Action Revolver

Colt Single Action Army 45 Legends in Steel Tribute

Legends in Colt Steel Tribute

Legends in Steel Tribute

Peacemaker

Single Action Army 45 Legends in Steel Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148248
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Roy Rogers & Dale Evans Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Roy Rogers & Dale Evans Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148248 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1873 SAA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt, fabriquée par Colt et distribuée par America Remembers en hommage à Roy Rogers et Dale Evans, deux célèbres vedettes du cinéma western des années 1950 et 1960.
- ce revolver est nickelé mat, avec un barillet plaqué or et des gravures doublées d'or illustrant Roy Rogers et Dale Evans.
- il ne faudrait pas confondre ce revolver avec le revolver très similaire "Roy Rogers 50th Anniversary", fabriqué en partenariat avec Armi San Marco.
- le barillet, l'axe de barillet et la tige d'éjection sont plaqués or.
- caractéristiques : l'inscription "ROY ROGERS - KING OF THE COWBOYS" est gravée sur le côté gauche du canon; la carcasse, le barillet et le dos de crosse sont ornés de ciselures en volute avec des scènes de Roy Rogers et Dale Evans; le revolver est doté de plaquettes en bois de cerf.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dale Evans Tribute

Roy Rogers & Dale Evans Tribute

Roy Rogers Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148511
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Roy Rogers Centennial Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Roy Rogers Centennial Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148511 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1873 SAA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt, fabriquée par Colt et distribuée par America Remembers en hommage à Roy Rogers, la célèbre vedette de cinéma western des années 1950.
- ce revolver est bleui, avec inscription des décorations plaquée or et photogravure doublée d'or illustrant Roy Rogers.
- le chien, la détente, l'axe de barillet et la tige d'éjection sont plaqués or.
- caractéristiques : l'inscription "ROY ROGERS - KING OF THE COWBOYS" est gravée sur le dos de crosse; l'inscription "ROY ROGERS CENTENNIAL TRIBUTE" est gravée sur le côté gauche du canon; la carcasse, le barillet, et le dos de crosse sont ornés de ciselures en volute avec des scènes de Roy Rogers; le revolver est doté de plaquettes en imitation ivoire.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148267
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Tom Mix Premier Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Tom Mix Premier Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148267 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1873 SAA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt, fabriquée par Colt et distribuée par America Remembers en hommage à Tom Mix, un célèbre acteur et homme de spectacle des années 1920 et 1930.
- America Remembers a produit deux versions de ce revolver; une édition "Premier", sur des revolvers fabriqués par Colt, avec une production en nombre restreint de 50 exemplaires, et une édition "Classic", sur des revolvers fabriqués par Uberti, avec une production en nombre restreint de 200 exemplaires. Sauf pour le revolver de base, les deux éditions sont identiques.
- ce revolver est bleui foncé, avec des gravures doublées d'or sur le canon, la carcasse et le barillet, et l'inscription "Tom Mix" est gravée au laser sur les plaquettes en imitation ivoire.
- caractéristiques : ciselures en volute doublées d'or, y compris la marque "TM" de Tom Mix dans une rangée de diamants encerclant l'arrière du barillet, et l'effigie de son cheval, Tony, sur le dessus du dos de crosse.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tom Mix Premier Tribute

Tom Mix Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151886
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1873 Single Action Army US Cavalry Association Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army US Cavalry Association Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151886 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AMERICA REMEMBERS" et "AHL INC. ASHLAND, VA." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le dessous de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donné pour mission d'honorer la mémoire d'éminents Américains et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à l'"Armed Forces Commemorative Society", à l'"American Heroes and Legends" et à l'"United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY" figure sur le côté gauche de l'arme.
- reproduction moderne du revolver Colt 1873 Single Action Army.
- ce revolver a été fabriqué par Colt et distribué par America Remembers en hommage à l'U.S. Cavalry Association.
- édition limitée de 300 exemplaires.
- l'U.S. Cavalry Association a été fondée en 1976.
- l'U.S. Cavalry Association est un groupe fondé pour commémorer les exploits de la cavalerie des États-Unis.
- l'inscription "U.S. CAVALRY ASSOCIATION TRIBUTE" figure dans une bannière enroulée gravée des deux côtés du canon.
- des portraits de chefs de l'"U.S. Cavalry", George A. Custer, George Cook, Alfred H. Terry, John Gibbon, Ranald S. Mackenzie, et Anson Mills sont gravés sur le barillet, au-dessus des chambres.
- l'inscription "U.S. CAVALRY" est gravée sur le dos de crosse.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; deux plaquettes de poignée en noyer gravées à fini laqué noir.
- ce revolver 1873 US Cavalry Association Tribute est entièrement plaqué or, avec des gravures doublées de nickel et patinées sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "S", suivi de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "A".
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de séquence de l'édition limitée figure sur la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse, par ex. : "001 of 300" qu'il ne faut pas confondre avec le numéro de série.

Autres marquages

- le numéro de séquence d'édition limitée figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, par ex : "001 of 300".
- l'inscription suivante peut aussi figurer sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse : "AMERICA REMEMBERS" (R dans un cercle) suivie de (C dans un cercle pour "copyright") "AHL INC. ASHLAND, VA".
- les inscriptions suivantes peuvent figurer au bas du boîtier de culasse/la carcasse, en dessous du numéro de série : "A & A Engraving Inc." et "Rapid City, S.D.", l'une au-dessus de l'autre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17639	Colt	1873 Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver
148527	America Remembers	Uberti 1873 US Cavalry Association Tribute Limited Edition	America Remembers/Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148386
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1878 Doc Holliday OK Corral Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1878 Doc Holliday OK Corral Tribute
Fabricant:	America Remembers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148386 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1878" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de chasse à chien latéral Colt 1878, produite par America Remembers en hommage à Doc Holliday et à la "fusillade d'O.K. Corral".
- l'inscription "DOC HOLLIDAY OK CORRAL TRIBUTE" est gravée en or sur les canons.
- caractéristiques : canons et boîtier de culasse bleuis; boîtier de culasse/carcasse orné de gravures sur or illustrant des scènes de la fusillade d'O.K. Corral; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois gravé au laser; effigie de Doc Holliday gravé au laser sur la crosse; à deux détentes; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doc Holliday OK Corral Tribute

Doc Holliday Tribute

OK Corral Tribute

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148388
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1878 Law & Order Coach Gun

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1878 Law & Order Coach Gun
Fabricant:	America Remembers/SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148388 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt 1878" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de chasse à chien latéral Colt 1878, produite par America Remembers en hommage aux hommes de loi de l'Ouest d'antan qui utilisaient souvent un fusil de chasse de ce type.
- caractéristiques : canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé et orné de ciselures en volute avec des scènes de l'Ouest d'antan rehaussées d'or; une bannière portant l'inscription "Law West Of The Pecos" figure sur le côté droit du boîtier de culasse; une bannière portant l'inscription "Overland Pacific Limited" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois gravé au laser; scènes du gang de Jesse James et de Wild Bill Hickock gravées au laser sur la crosse; à deux détentes; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par SIACE pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

James Gang 1880 Coach Gun

Law & Order Coach Gun

Law & Order Coach Gun Tribute

Law West Of the Pecos Coach Gun

Pacific Overland Limited Coach Gun

Side By Side

SxS

Wild Bill Hickock 1870 Coach Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143301
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911 Centennial Anniversary US Air Force Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911 Centennial Anniversary US Air Force Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143301 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'honorer la mémoire d'éminents Américains et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques en nombre limité ou en édition spéciale, avec l'aide de divers fabricants, et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" s'est d'abord établie à Mechanicsville, en Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, en Virginie (États-Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- les pistolets "Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute" sont produits à partir du modèle Government de Colt, avec des gravures élaborées, des incrustations en or, et des dorures.
- l'inscription "CENTENNIAL ANNIVERSARY 1911" dans une bannière, les inscriptions "100 YEARS", "COLT 1911" et "DEFENDING FREEDOM" l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur de deux cercles, l'inscription "2011 HONORING MILITARY SERVICE TO AMERICA" dans une bannière, et l'inscription "COLT" sont incrustées en or sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "COLT" et "U.S. AIR FORCE" dans une bannière, l'écusson des Forces aériennes des États-Unis, et l'inscription "TO FLY AND TO FIGHT 18 SEP. 1947" dans une bannière sont incrustés en or sur le côté droit de la glissière.
- 500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers/Armed Forces Commemorative Society.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et stries de préhension verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de modèle Government avec manette de sécurité; chien extérieur à crête; détente pleine; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en palissandre quadrillé; fini bleui avec incrustation en or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers. - America Remembers a mandaté une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Centennial Anniversary 1911

Centennial Anniversary Colt 1911 Tribute Pistol

Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute Pistol

Colt 1911 Centennial Anniversary U.S. Air Force Tribute Pistol

Colt 1911 Centennial Anniversary United States Air Force Tribute

Colt Centennial Anniversary 1911

Colt Centennial Anniversary Tribute Pistol

Colt Centennial Anniversary U.S. Air Force Tribute Pistol

Colt Centennial Anniversary United States Air Force Tribute Pistol

Colt Government Model Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute

Commemorative

US Air Force Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute Pistol

United States Air Force Colt 1911 Centennial Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143288
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911 Centennial Anniversary US Army Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911 Centennial Anniversary US Army Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143288 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'honorer la mémoire d'éminents Américains et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques en nombre limité ou en édition spéciale, avec l'aide de divers fabricants, et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" s'est d'abord établie à Mechanicsville, en Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, en Virginie (États-Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- les pistolets "Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute" sont produits à partir du modèle Government de Colt, avec des gravures élaborées, des incrustations en or, et des dorures.
- l'inscription "CENTENNIAL ANNIVERSARY 1911" dans une bannière, les inscriptions "100 YEARS", "COLT 1911" et "DEFENDING FREEDOM" l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur de deux cercles, l'inscription "2011 HONORING MILITARY SERVICE TO AMERICA" dans une bannière, et l'inscription "COLT" sont incrustées en or sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "COLT" et "UNITED STATES ARMY" dans une bannière, l'écusson des États-Unis représentant une aigle éployée, et l'inscription "THIS WE'LL DEFEND 14 JUNE 1775" dans une bannière sont incrustés en or sur le côté droit de la glissière.
- 500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers/Armed Forces Commemorative Society.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et stries de préhension verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de modèle Government avec manette de sécurité; chien extérieur à crête; détente pleine; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en palissandre quadrillé; fini bleui avec incrustation en or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers. - America Remembers a mandaté une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Centennial Anniversary 1911

Centennial Anniversary Colt 1911 Tribute Pistol

Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute Pistol

Colt 1911 Centennial Anniversary United States Army Tribute Pistol

Colt Centennial Anniversary 1911

Colt Centennial Anniversary Tribute Pistol

Colt Centennial Anniversary United States Army Tribute Pistol

Colt Government Model Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute

Commemorative

US Army Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute Pistol

United States Army Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143299
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911 Centennial Anniversary US Marine Corps Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911 Centennial Anniversary US Marine Corps Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143299 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'honorer la mémoire d'éminents Américains et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques en nombre limité ou en édition spéciale, avec l'aide de divers fabricants, et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" s'est d'abord établie à Mechanicsville, en Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, en Virginie (États-Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- les pistolets "Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute" sont produits à partir du modèle Government de Colt, avec des gravures élaborées, des incrustations en or, et des dorures.
- l'inscription "CENTENNIAL ANNIVERSARY 1911" dans une bannière, les inscriptions "100 YEARS", "COLT 1911" et "DEFENDING FREEDOM" l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur de deux cercles, l'inscription "2011 HONORING MILITARY SERVICE TO AMERICA" dans une bannière, et l'inscription "COLT" sont incrustées en or sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "COLT" et "U.S. MARINE CORPS" dans une bannière, l'écusson du Corps des Marines des États-Unis, et l'inscription "SEMPER FIDELIS 10 NOV.1775" dans une bannière sont incrustés en or sur le côté droit de la glissière.
- 500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers/Armed Forces Commemorative Society.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et stries de préhension verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de modèle Government avec manette de sécurité; chien extérieur à crête; détente pleine; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en palissandre quadrillé; fini bleui avec incrustation en or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers. - America Remembers a mandaté une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Centennial Anniversary 1911

Centennial Anniversary Colt 1911 Tribute Pistol

Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute Pistol

Colt 1911 Centennial Anniversary U.S. Marine Corps Tribute Pistol

Colt 1911 Centennial Anniversary United States Marine Corps

Colt Centennial Anniversary 1911

Colt Centennial Anniversary Tribute Pistol

Colt Centennial Anniversary U.S. Marine Corps Tribute Pistol

Colt Centennial Anniversary United States Marine Corps Tribute

Colt Government Model Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute

Commemorative

US Marine Corps Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute Pistol

United States Marine Corps Colt 1911 Centennial Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143300
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911 Centennial Anniversary US Navy Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911 Centennial Anniversary US Navy Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143300 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents Américians et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques en nombre limité ou en édition spéciale, avec l'aide de divers fabricants, et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" s'est d'abord établie à Mechanicsville, en Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, en Virginie (États-Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- les pistolets "Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute" sont produits à partir du modèle Government de Colt, avec des gravures élaborées, des incrustations en or, et des dorures.
- l'inscription "CENTENNIAL ANNIVERSARY 1911" dans une bannière, les inscriptions "100 YEARS", "COLT 1911" et "DEFENDING FREEDOM" l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur de deux cercles, l'inscription "2011 HONORING MILITARY SERVICE TO AMERICA" dans une bannière, et l'inscription "COLT" sont incrustées en or sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "COLT" et "UNITED STATES NAVY" dans une bannière, l'écusson des Forces navales des États-Unis, et l'inscription "NOT SELF BUT COUNTRY 13 OCT.1775" dans une bannière sont incrustés en or sur le côté droit de la glissière.
- 500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers/Armed Forces Commemorative Society.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et stries de préhension verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de modèle Government avec manette de sécurité; chien extérieur à crête; détente pleine; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en palissandre quadrillé; fini bleui avec incrustation en or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers. - America Remembers a mandaté une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Centennial Anniversary 1911

Centennial Anniversary Colt 1911 Tribute Pistol

Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute Pistol

Colt 1911 Centennial Anniversary U.S. Navy Tribute Pistol

Colt 1911 Centennial Anniversary United States Navy Tribute Pistol

Colt Centennial Anniversary 1911

Colt Centennial Anniversary Tribute Pistol

Colt Centennial Anniversary U.S. Navy Tribute Pistol

Colt Centennial Anniversary United States Navy Tribute Pistol

Colt Government Model Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute

Commemorative

US Navy Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute Pistol

United States Navy Colt 1911 Centennial Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143302
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911 Centennial Anniversary US Patriotic Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911 Centennial Anniversary US Patriotic Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143302 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'honorer la mémoire d'éminents Américains et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques en nombre limité ou en édition spéciale, avec l'aide de divers fabricants, et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" s'est d'abord établie à Mechanicsville, en Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, en Virginie (États-Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- les pistolets "Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute" sont produits à partir du modèle Government de Colt, avec des gravures élaborées, des incrustations en or, et des dorures.
- l'inscription "CENTENNIAL ANNIVERSARY 1911" dans une bannière, les inscriptions "100 YEARS", "COLT 1911" et "DEFENDING FREEDOM" l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur de deux cercles, l'inscription "2011 HONORING MILITARY SERVICE TO AMERICA" dans une bannière, et l'inscription "COLT" sont incrustées en or sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "COLT" et "LAND OF THE FREE" dans une bannière, le drapeau des États-Unis et une tête d'aigle dans un écusson, et l'inscription "HOME OF THE BRAVE 4 JUL. 1776" dans une bannière sont incrustés en or sur le côté droit de la glissière.
- 500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers/Armed Forces Commemorative Society.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et stries de préhension verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de modèle Government avec manette de sécurité; chien extérieur à crête; détente pleine; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en palissandre quadrillé; fini bleui avec incrustation en or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers. - America Remembers a mandaté une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Centennial Anniversary 1911

Centennial Anniversary Colt 1911 Tribute Pistol

Colt 1911 Centennial Anniversary Patriotic Tribute Pistol

Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute Pistol

Colt 1911 Centennial Anniversary U.S. Patriotic Tribute Pistol

Colt 1911 Centennial Anniversary United States Patriotic Tribute

Colt Centennial Anniversary 1911

Colt Centennial Anniversary Tribute Pistol

Colt Centennial Anniversary U.S. Patriotic Tribute Pistol

Colt Centennial Anniversary United States Patriotic Tribute Pistol

Colt Government Model Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute

Commemorative

US Patriotic Colt 1911 Centennial Anniversary Tribute Pistol

United States Patriotic Colt 1911 Centennial Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148357
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 American Eagle Old Glory Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 American Eagle Old Glory Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148357 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'aigle à tête blanche américain.
- caractéristiques : carcasse et glissière inoxydables avec glissière plaquée or, gravée et colorée; gravure sur la glissière illustrant un aigle à tête blanche dont les serres se prolongent vers le bas et l'arrière jusqu'aux plaquettes (tenant une branche d'olivier dans sa serre gauche, un carquois de flèches dans sa serre droite, et une bannière portant l'inscription "OLD GLORY" dans son bec); stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes en noyer; détente ventilée; manette de sécurité; cran de sûreté plaqué or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de glissière plaqué or.
- 2500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Eagle Old Glory Tribute

Old Glory American Eagle Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148312
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 American Eagle Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 American Eagle Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148312 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'aigle à tête blanche américain.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies avec glissière plaquée or, gravée et colorée; gravure sur la glissière illustrant un aigle à tête blanche avec une aile déployée en direction de la bouche; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, chien, arrêtoir de glissière, guidon et hausse, et arrêtoir de chargeur au fini or.
- 2500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Eagle Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36294
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 American Patriot Tribute Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 American Patriot Tribute Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36294 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donné pour mission d'honorer la mémoire d'éminents Américains et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (États-Unis).

Modèle

- 500 unités ont été fabriquées par Colt et commercialisées par America Remembers.
- les inscriptions "THE UNITED STATES OF AMERICA" et "ARSENAL OF DEMOCRACY" sur deux lignes dans une bannière figurent sur le côté gauche de la glissière. Des gravures du drapeau des États-Unis, d'aigles à tête blanche et de la statue de la Liberté figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "OTTIS CARAWAN,JR" dans une bannière figure sur le côté droit de la glissière de l'arme à feu examinée. Des gravures du drapeau des États-Unis et d'un aigle à tête blanche figurent aussi sur le côté droit de la glissière.
- ces armes à feu sont basées sur le modèle M1911A1 de Colt et partagent les mêmes caractéristiques.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 American Patriot

American Patriot 1911A1

American Patriot Tribute

American Patriot Tribute Commemorative

Arsenal of Democracy

Limited Edition American Patriot 1911A1

Ottis Carawan, JR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148324
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 American Soldier Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 American Soldier Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148324 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage au soldat américain.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec glissière plaquée or et gravée; gravure d'une feuille de chêne sur la glissière avec l'effigie d'un soldat américain de chaque côté, et des bannières portant les inscriptions "SALUTING AMERICA'S SOLDIERS", FREEDOM IS NOT FREE", et "ETERNAL VIGILANCE IS THE PRICE OF FREEDOM"; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, chien, arrêtoir de glissière, guidon et hausse, et arrêtoir de chargeur au fini or.
- 300 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Soldier Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148327
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Army Air Corps Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Army Air Corps Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148327 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en hommage à l'U.S. Army Air Corps, précurseur immédiat de l'U.S. Army Air Force (Forces aériennes de l'Armée américaine), qui est devenu l'U.S. Air Force (Forces aériennes des États-Unis) en 1947.
- production en nombre restreint de 300 pistolets.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec glissière gravée et plaquée or; nombreuses gravures sur la glissière, avec l'inscription "ARMY AIR CORPS - ESTABLISHED 1926" sur les deux côtés de la glissière, ainsi que des scènes des aéronefs utilisés par l'U.S. Army Air Corps durant son existence; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Army Air Corps Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36285
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Army Air Forces Tribute Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Army Air Forces Tribute Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36285 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- il ne faudrait pas confondre ce pistolet avec tout autre pistolet similaire commémoratif de la force aérienne ou y rendant hommage produit par America Remembers; ce pistolet est doté d'une glissière portant l'emblème d'une "hélice ailée".
- les marques sur la glissière commémorent les équipages d'aéronef et les équipes au sol de la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : nombreuses gravures avec incrustations en or; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers/Armed Forces Commemorative Society.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "VALOR", "MASTERS OF THE SKY", "UNITED STATES ARMY AIR FORCES", et "INTO THE WILD BLUE YONDER" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Army Air Forces Tribute

Army Air Forces Tribute 1911A1

Commemorative

Limited Edition Army Air Forces Tribute 1911A1

Masters Of The Sky

United States Army Air Forces

World War II Golden Anniversary Army Air Forces Tribute

World War II Golden Anniversary Victory Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118797
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Audie Murphy Tribute Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Audie Murphy Tribute Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118797 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- l'inscription "AUDIE L. MURPHY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme à feu commémore Audie Murphy qui était le fantassin le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : nombreuses gravures sur or; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.
- 1000 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- une effigie d'Audie Murphy et l'inscription "AMERICA'S MOST DECORATED WORLD WAR II G.I." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un facsimilé de la signature d'Audie Murphy et une illustration d'Audie tirant de la mitrailleuse sur un char figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Colt est incrusté sur la plaquette gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Audie

Audie L. Murphy Commemorative

Audie Murphy 1911A1 Commemorative

Audie Murphy Tribute

The Audie Murphy Tribute 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148330
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Battle Tanks of World War Two Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Battle Tanks of World War Two Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148330 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage aux chars de combat de la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies avec gravures doublées d'or sur la glissière; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, chien, arrêtoir de glissière, guidon et hausse, et arrêtoir de chargeur au fini or.
- le côté gauche de la glissière est orné d'illustrations de Churchill, et des chars M4 Sherman, MK6 Tiger, et M4 Panzer.
- le côté droit de la glissière est orné d'illustrations des chars Type 95, M1 Stuart, T-34 et Mk 5 Panther.
- 300 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Battle Tanks of World War 2 Tribute

Battle Tanks of World War II Tribute

Battle Tanks of World War Two Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148150
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Berlin Airlift Fiftieth Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Berlin Airlift Fiftieth Anniversary Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148150 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "BERLIN AIRLIFT FIFTIETH ANNIVERSARY" figure sur le côté gauche de la glissière, avec l'inscription "JUN 1948-SEPT. 1949" dans une bannière à l'arrière de la glissière et deux bannières portant les inscriptions "TEMPELHOF AIRFIELD" et "BLOCKADE ENDS AIRLIFT WINS" sur le côté droit de la glissière.
- cette arme à feu commémore le pont aérien de Berlin, une opération militaire après la Seconde Guerre mondiale pour assurer l'approvisionnement de Berlin en nourriture, en matériel et en carburant après que l'Union soviétique ait imposé un blocus sur la ville pour tenter d'obliger les alliés occidentaux à abandonner la ville.
- caractéristiques : nombreuses gravures sur or; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.
- 250 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Berlin Airlift Fiftieth Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148165
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Colt Legacy Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Colt Legacy Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148165 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué pour commémorer Samuel Colt et l'entreprise de fabrication d'armes à feu qu'il a fondé.
- caractéristiques : fini bleui; nombreuses gravures sur or d'images de Samuiel Colt, du dôme Colt, et du bouclier Colt sur la glissière; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.
- 250 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148202
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Commemorative Air Force Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Commemorative Air Force Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148202 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en hommage à la Commemorative Air Force (parfois appelée la Confederate Air Force), une organisation qui remet en état et pilote des aéronefs militaires historiques.
- production en nombre restreint de 300 pistolets.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec glissière plaquée or et gravée; nombreuses gravures sur la glissière, avec des images d'un F4U Corsair et d'un B29 Superfortress sur le côté gauche de la glissière, et des bannières portant les inscriptions "COMMEMORATIVE AIR FORCE TRIBUTE" et "Texas Raiders", de même que des images d'un B17 Flying Fortress, d'un P38 Lightning, d'un P51 Mustang, et d'un Curtiss Helldiver sur le côté droit de la glissière; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commemorative Air Force Tribute

Confederate Air Force Tribute

Legends of the Sky Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148383
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Conway Twitty Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Conway Twitty Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148383 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à Conway Twitty, célèbre chanteur et producteur de musique country.
- caractéristiques : fini bleui avec glissière gravée et plaquée or; nombreuses gravures sur la glissière, avec des effigies de Conway Twitty sur les deux côtés de la glissière; facsimilé de la signature de Conway Twitty sur le côté droit de la glissière, avec l'inscription "THE MAN, THE MUSIC, THE LEGEND"; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente bleuie; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.
- 300 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Conway Twitty Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148384
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 D-Day Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 D-Day Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148384 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage aux débarquements du jour J le 6 juin 1944.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec gravures sur or sur la glissière; l'inscription "D-DAY June 6th, 1944 - THE LONGEST DAY" figure sur le côté gauche de la glissière, avec des scènes de combat, des gravures illustrant d'autres scènes de combat sur le côté droit de la glissière et une bannière portant l'inscription "ACCEPT NOTHING LESS THAN FULL VICTORY"; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes en imitation ivoire avec l'inscription "D-DAY JUNO - GOLD - SWORD - UTAH - OMAHA" gravée au laser autour d'un ovale contenant un fantassin; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.
- 500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D-Day Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148173
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Don't Give Up The Ship US Navy Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Don't Give Up The Ship US Navy Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148173 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage aux Forces navales des États-Unis, avec le logo "Don't Give Up The Ship" sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec gravures sur or sur la glissière; l'inscription "Don't Give Up The Ship" figure sur le côté gauche de la glissière, avec un voilier à gréement en carré, une gravure illustrant un croiseur lance-missiles moderne sur le côté droit de la glissière et l'inscription "UNITED STATES NAVY"; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.
- 1997 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Don't Give Up The Ship Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148389
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Edward G. Robinson Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Edward G. Robinson Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148389 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à Edward G. Robinson, le célèbre acteur des années 1920 et 1930 qui était surtout connu pour ses rôles de gangsters.
- caractéristiques : fini bleui; nombreuses gravures sur or et nickel sur la glissière, avec des effigies d'Edward G. Robinson; l'inscription "EDWARD G. ROBINSON" dans une bannière figure sur le côté gauche de la glissière; l'inscription "TO LAST YOU NEED TO BE REAL" dans une bannière figure sur le côté droit de la glissière, avec un facsimilé de la signature d'Edward G. Robinson; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente bleuie; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.
- 300 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Edward G. Robinson Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148174
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Elvis Presley Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Elvis Presley Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148174 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à Elvis Presley.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec glissière gravée et plaquée or; nombreuses gravures d'images d'Elvis Presley durant son service militaire sur les deux côtés de la glissière; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.
- 300 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elvis Presley Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148177
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Ernie Irvan Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Ernie Irvan Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148177 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à Ernie Irvan, un coureur NASCAR renommé des années 1980 et 1990.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec glissière ornée de gravures doublées d'or; nombreuses gravures d'images d'Ernie Irvan dans sa vie de coureur et dans sa vie à la maison sur la glissière; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes enveloppantes avec prise pour les doigts, ornées de gravures au laser illustrant Ernie Irvan; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.
- 250 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ernie Irvan Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148399
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Fearless Defenders of Freedom Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Fearless Defenders of Freedom Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148399 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage patriotique aux États-Unis.
- caractéristiques : fini bleui; gravures sur or et nickel sur les deux côtés de la glissière, avec des images d'un crotale doré montrant ses crochets; l'inscription "UNITED STATES OF AMERICA A FEARLESS DEFENDER" dans une bannière figure sur le côté gauche de la glissière; l'inscription "UNITED STATES OF AMERICA ALWAYS READY TO DEFEND FREEDOM" dans une bannière figure sur le côté droit de la glissière; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes en imitation ivoire avec un crotale et l'inscription "U.S.A. TOUGH AND FEARLESS" gravés au laser; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente bleuie; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.
- 1000 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fearless Defenders of Freedom Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141064
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Founding Fathers Second Amendment Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Founding Fathers Second Amendment Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141064 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" s'est d'abord implantée à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- fabriqué à environ 500 exemplaires.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type Colt 1911 vendu par America Remembers comme pistolet d'hommage destiné à commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- l'inscription "THE RIGHT TO KEEP AND BEAR ARMS" dans une bannière, une illustration d'Independence Hall à Philadelphie, un portrait de George Washington par-dessus l'inscription "GEORGE WASHINGTON" dans une bannière, l'inscription "FOUNDING FATHERS SECOND AMENDMENT TRIBUTE" dans une bannière par-dessus une copie enroulée de la constitution des États-Unis et une plume d'oie, un portrait de Thomas Jefferson par-dessus l'inscription "THOMAS JEFFERSON" dans une bannière, et le nombre "76" entouré de treize étoiles dans un cercle figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "THE RIGHT TO KEEP AND BEAR ARMS" dans une bannière, une illustration de Liberty Bell, un portrait de James Madison par-dessus l'inscription "JAMES MADISON", une illustration du drapeau de Betsy Ross avec treize étoiles dans un cercle, un portrait de Benjamin Franklin par-dessus l'inscription "BENJAMIN FRANKLIN", et le nombre "76" entouré de treize étoiles dans un cercle figurent sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : viseurs fixes plaqués or; glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière plaquée or et nickelée; boîtier de culasse/carcasse de modèle Government bleui avec manette de sécurité; chien extérieur à crête plaqué or; mécanisme de détente à simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté, et bouton d'arrêtoir de chargeur plaqués or et montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en palissandre quadrillé avec médaillon de Colt et quatre vis de poignée plaqués or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- cette arme à feu était fabriquée par Colt pour America Remembers. - America Remembers a contracté une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1911A1 Government Founding Fathers Second Amendment Tribute

Colt Government Founding Fathers Second Amendment Tribute

Colt Government Model Founding Fathers Second Amendment Tribute

Founding Fathers 2nd Amendment Tribute Pistol

Founding Fathers Second Amendment Tribute

Founding Fathers Second Amendment Tribute Pistol

The Right To Keep And Bear Arms

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148426
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 General George S. Patton, Jr. Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 General George S. Patton, Jr. Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148426 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué pour commémorer le Général George S. Patton Jr., le célèbre dirigeant américain de la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec glissière plaquée or; nombreuses photogravures sur la glissière, avec des effigies et des citations du Général Patton; plaquettes en imitation ivoire avec les initiales "GSP" gravées au laser; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente bleuie; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.
- 500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

General George S. Patton Tribute

George S. Patton Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148463
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 John Wayne Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 John Wayne Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148463 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué pour commémorer John Wayne, l'acteur américain, célèbre pour ses rôles de dirigeant militaire des États-Unis dans les films.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées de nickel et or sur la glissière, avec des effigies et des citations de John Wayne; plaquettes quadrillées; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.
- des facsimilés de la signature de John Wayne figurent sur les côtés de la glissière, à la bouche, ainsi que des effigies de John Wayne dans ses rôles, flanquées par des citations de John Wayne, de chaque côté de la glissière.
- 3500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

John Wayne Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148466
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Legendary American Bombers Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Legendary American Bombers Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148466 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage aux bombardiers américains en service de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui.
- édition limitée de 300 pistolets.
- caractéristiques : carcasse et glissière en acier avec carcasse bleuie et glissière gravée et plaquée or; nombreuses gravures sur la glissière, avec bannières portant l'inscription "LEGENDARY AMERICAN BOMBERS" sur le côté gauche et le dessus de la glissière, et des images de bombardiers B-17, B-29, B-24, B-25, B-26, et B-52 sur la glissière; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Legendary American Bombers Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148210
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 National Rifle Association Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 National Rifle Association Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148210 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en hommage au Corps des Marines des États-Unis au nom de l'Association du Corps des Marines des États-Unis (US Marine Corps Association).
- production en nombre restreint de 300 pistolets.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec glissière gravée et plaquée or; nombreuses gravures sur la glissière, avec l'inscription "NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA" sous la fenêtre d'éjection sur le côté droit, et l'inscription "The Right of the People to Keep and Bear Arms" sur le côté gauche de la glissière; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NRA Tribute

National Rifle Association Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118789
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Navajo Code Talkers Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Navajo Code Talkers Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118789 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation non gouvernementale privée se consacrant à préserver le souvenir d'Américains remarquables et d'événements historiques importants survenus aux États-Unis.
- "America Remembers" commande et produit des armes à feu historiques ou fabrique des armes en nombre limité ou en versions spéciales, de concert avec divers fabricants, puis fait décorer ces armes à feu par des artisans spécialement mandatés.
- l'organisation "America Remembers" est affiliée à l'"Armed Forces Commemorative Society", à l'"American Heroes and Legends" et à l'"United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la filiale des armes à feu historiques de l'"U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" se trouvait à Mechanicsville, Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" s'installa ensuite à Ashland, Virginie, É.-U.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- "NAVAJO CODE TALKERS COMMEMORATIVE" dans une banderole sur le côté gauche de la glissière.
- dérivé d'un pistolet Colt pour souligner le travail des opérateurs radio Navajos de l'U.S. Marine Corps pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : stries sur l'arrière de la glissière, guidon à lame fixe, image du lever des couleurs à Iwo Jima et silhouette de deux opérateurs radio près de leurs radios dans les plaquettes de crosse, détente pleine, manette de sécurité.
- 300 exemplaires ont été produits/fournis par Colt et mis sur le marché par America Remembers.

Fabricant

- Colt a produit cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers s'est chargée de rehausser l'apparence de cette arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous sa propre appellation commerciale et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Code Talkers Commemorative

Code Talkers Tribute

Navajo Code Talker

Navajo Code Talkers

Navajo Code Talkers 1911A1 Commemorative

Navajo Code Talkers Commemorative

Navajo Code Talkers Commemorative 1911A1

Navajo Code Talkers Pistol

Navajo Code Talkers Tribute

The Navajo Code Talkers Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148232
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Navajo Code Talkers Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Navajo Code Talkers Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148232 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il ne faudrait PAS confondre ce pistolet avec le "Colt 1911A1 Navajo Code Talkers Commemorative", un pistolet du même nom, mais dont les caractéristiques diffèrent.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en hommage aux transmetteurs en code navajos, des membres navajos du Corps des Marines des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale qui ont joué un rôle clé dans les communications indéchiffrables sur le champ de bataille en parlant leur langue (incompréhensible pour les Japonais qu'ils combattaient).
- production en nombre restreint de 300 pistolets.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec glissière gravée et plaquée or; nombreuses gravures sur la glissière, avec l'inscription "WERE IT NOT FOR THE NAVAJOS, THE MARINES WOULD NEVER HAVE TAKEN IWO JIMA" sous la fenêtre d'éjection sur le côté droit, et l'inscription "NAVAJO CODE TALKERS TRIBUTE" sur le côté gauche de la glissière; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Navajo Code Talkers Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148479
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Naval Aviation Centennial Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Naval Aviation Centennial Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148479 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en hommage au 100e anniversaire de l'aéronavale.
- production en nombre restreint de 500 pistolets.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies avec photogravures doublées d'or sur la glissière; nombreuses gravures sur la glissière, avec l'inscription "1911-2011" sous la fenêtre d'éjection sur le côté droit, flanquée par les inscriptions "Curtiss A-1 Triad" (le premier aéronef adopté par les Forces navales des États-Unis) et "US NAVY - US MARINE CORPS - US COAST GUARD", et "CENTENNIAL OF NAVAL AVIATION" sur le côté gauche de la glissière; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes en palissandre avec gravure au laser d'une ancre sur le côté gauche et d'une crosse d'appontage sur le côté droit; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Naval Aviation Centennial Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148166
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Patriotic Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Patriotic Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148166 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en "hommage patriotique" aux patriotes américains.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec glissière gravée et plaquée or; nombreuses gravures sur la glissière, soit des images du mont Rushmore sur le côté gauche et de la Statue de la liberté ainsi que d'un aigle à tête banche sur le côté droit; des bannières portant l'inscription "One Nation Under God Indivisible" sur le côté gauche, et l'inscription "With Liberty And Justice For All" sur le côté droit; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.
- 500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

One Nation Under God Indivisible

Patriotic Tribute

With Liberty And Justice For All

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148484
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Pearl Harbor Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Pearl Harbor Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148484 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'attaque de Pearl Harbor du 7 décembre 1941 qui a entraîné l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies avec photogravures doublées d'or de nickel sur la glissière; nombreuses gravures sur la glissière, soit des images de l'attaque de Pearl Harbor et l'inscription "PEARL HARBOR TRIBUTE" sur le côté gauche et des scènes navales avec une image de l'USS Arizona Memorial sur le côté droit; des bannières portant l'inscription "DECEMBER 7TH, 1941, A DATE WHICH WILL LIVE IN INFAMY..." sur le côté gauche, et l'inscription "WITH THE UNBOUNDING DETERMINATION OF OUR PEOPLE WE WILL GAIN THE INEVITABLE VICTORY" sur le côté droit; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.
- 500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pearl Harbor Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148379
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Proud To Be An American Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Proud To Be An American Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148379 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 en acier inoxydable, fabriqué en "hommage patriotique".
- caractéristiques : carcasse et glissière en acier inoxydable mat avec glissière gravée et plaquée or et cuivre; nombreuses gravures sur la glissière, avec des bannières portant l'inscription "PROUD TO BE AN AMERICAN" sur chaque côté de la glissière, flanquées d'images de la Statue de la liberté et d'un aigle à tête blanche, avec un soleil levant à la bouche et un drapeau américain en arrière-plan; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.
- 500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Proud To Be An American Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148485
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Purple Heart Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Purple Heart Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148485 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en hommage aux membres des forces armées qui ont reçu la médaille Purple Heart après avoir été blessés au combat.
- production en nombre restreint de 250 pistolets.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies avec photogravures doublées d'or sur la glissière; nombreuses gravures sur la glissière, avec l'inscription "FOR MILITARY MERIT AS A RESULT OF WOUNDS RECEIVED IN ACTION AGAINST A HOSTILE FOREIGN FORCE" sur le côté droit, et l'inscription "IN HONOR OF THOSE WHO SACRIFICED" ainsi qu'une effigie du président George Washington, le président qui a créé la médaille Purple Heart, sur le côté gauche de la glissière; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Those Who Sacrificed Tribute

Purple Heat Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148487
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Rampant Colt Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Rampant Colt Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148487 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en hommage au logo "poulain cabré" de Colt.
- production en nombre restreint de 500 pistolets.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies avec photogravures doublées d'or de nickel sur la glissière; nombreuses gravures sur la glissière, avec un facsimilé de la signature de Samuel Colt sur le côté droit, et une illustration d'un poulain doré tenant une flèche entre les dents sur le côté gauche de la glissière; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes gravées au laser; détente ventilée; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse au fini or.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Tribute

Rampant Colt Tribute

Samuel Colt Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148488
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Ranger Spirit Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Ranger Spirit Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148488 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en hommage aux rangers de l'armée des États-Unis, les militaires qui ont réussi l'instruction avancée de troupes aéroportées, de survie et de combat.
- production en nombre restreint de 300 pistolets.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec inscription des décorations en or; glissière bleuie avec gravures doublées d'or; l'inscription "RANGER SPIRIT TRIBUTE - RANGERS LEAD THE WAY" figure sur le côté gauche de la glissière, avec le logo "RANGER" et l'inscription "RANGERS LEAD THE WAY" sur le côté droit de la glissière; stries d'armement arrière; guidon à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de plaquette de crosse, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ranger Spirit Tribute

Rangers Lead the Way Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148512
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Sailor Tattoo Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Sailor Tattoo Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148512 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type Colt 1911 très décoré, fabriqué par Colt pour America Remembers en hommage aux types de tatouages communément portés par les marins.
- production en nombre restreint de 1000 pistolets.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; photogravures doublées d'or de nickel sur la glissière; viseurs ouverts fixes; stries d'armement à l'arrière de la glissière; plaquettes en imitation ivoire avec gravure au laser illustrant une fille habillée en marin; détente rigide; arrêtoir de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur plaqués or.
- le côté droit de la glissière arbore de nombreuses illustrations de tatouages, y compris un canon, des sirènes, Neptune avec un trident, etc., ainsi qu'une bannière sur laquelle figure l'inscription "TATTOO ARMS" enveloppée autour d'une ancre à l'arrière de la glissière.
- le côté gauche de la glissière arbore de nombreuses illustrations de tatouages, y compris un voilier, un phare, une hélice, une rose des vents, etc., ainsi qu'une bannière sur laquelle figure l'inscription "TATTOO ARMS" enveloppée autour d'une ancre à l'arrière de la glissière.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148499
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Saluting America's Airmen American Freedom Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Saluting America's Airmen American Freedom Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148499 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type Colt 1911 très décoré, fabriqué par Colt pour America Remembers en hommage aux forces armées des États-Unis; ces pistolets ont été fabriqués en trois sous-variantes distinctes (soldats, marins et aviateurs), avec une production en nombre restreint de 500 exemplaires pour chaque branche.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; photogravures doublées d'or de nickel sur la glissière; viseurs ouverts fixes; stries d'armement à l'arrière de la glissière; détente rigide; arrêtoir de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur plaqués or.
- le côté droit de la glissière arbore une bannière sur laquelle figure l'inscription "SALUTING AMERICA'S AIRMEN - DEFENDING FREEDOM", avec l'effigie d'un pilote tenant un pistolet Colt et un logo ovale illustrant trois P-51 Mustang en vol.
- le côté gauche de la glissière arbore une bannière sur laquelle figure l'inscription "SALUTING AMERICA'S AIRMEN", avec l'effigie d'un pilote, flanquée de bombardiers en vol.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saluting America's Airmen Defending Freedom

Saluting America's Airmen Defending Freedom Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148500
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Saluting America's Sailors American Freedom Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Saluting America's Sailors American Freedom Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148500 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type Colt 1911 très décoré fabriqué par Colt pour America Remembers en hommage aux forces armées des États-Unis; ces pistolets ont été fabriqués en trois sous-variantes distinctes (soldats, marins et aviateurs), avec une production en nombre restreint de 500 exemplaires pour chaque branche.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; photogravures doublées d'or de nickel sur la glissière; viseurs ouverts fixes; stries d'armement à l'arrière de la glissière; détente rigide; arrêtoir de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur plaqués or.
- le côté droit de la glissière arbore une bannière sur laquelle figure l'inscription "SALUTING AMERICA'S SAILORS - DEFENDING FREEDOM", avec l'effigie d'un marin et un logo ovale sur lequel figure l'inscription "DEFENDING FREEDOM AROUND THE WORLD".
- le côté gauche de la glissière arbore une bannière sur laquelle figure l'inscription "SALUTING AMERICA'S SAILORS", avec l'effigie d'un groupe de marins.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saluting America's Sailors Defending Freedom

Saluting America's Sailors Defending Freedom Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148501
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Saluting America's Soldiers American Freedom Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Saluting America's Soldiers American Freedom Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148501 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolet semi-automatique de style Colt 1911 très décoré, fabriqué pour America Remembers par Colt, en hommage aux forces armées américaines; ces pistolets ont été produits en trois versions distinctes (Soldiers, Sailors et Airmen), et à une quantité limitée de 500 unités pour chaque branche.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; photogravures doublées d'or et de nickel sur la glissière; viseurs fixes à cran de mire; stries d'armement à l'arrière de la glissière; détente rigide; avertisseur de fin de tir, sûreté et arrêtoir du chargeur plaqués or.
- sur le côté droit de la glissière figure une bannière contenant l'inscription "SALUTING AMERICA'S SOLDIERS - DEFENDING FREEDOM", accompagnée d'un portrait d'un soldat tenant un pistolet Colt, et d'un logo ovale dans lequel figurent les inscriptions "FREEDOM FOREVER" et "COUNTRY BEFORE SELF".
- sur le côté gauche de la glissière figure une bannière contenant l'inscription "SALUTING AMERICA'S SOLDIERS - DEFENDING FREEDOM", accompagnée d'une représentation d'un soldat tenant un pistolet Colt, et de scènes de combat de la guerre du Vietnam, de la guerre de Corée et de la Deuxième Guerre mondiale.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saluting America's Soldiers Defending Freedom

Saluting America's Soldiers Defending Freedom Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148496
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Samuel Colt 200th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Samuel Colt 200th Anniversary Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148496 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- pistolet 1911A1 de Colt fabriqué en l'honneur de Samuel Colt, et pour célébrer le 200e anniversaire/le bicentenaire de la société de fabrication d'armes à feu qu'il a fondée.
- caractéristiques : fini bleui; de nombreuses gravures en or sur la glissière, avec des images de Samuel Colt et des scènes militaires; autour d'un portrait de Samuel Colt figure une bannière contenant l'inscription "SAMUEL COLT THE LEGEND LIVES ON"; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de poignée, avertisseur de fin de tir, chien, cran de sûreté et arrêtoir du chargeur au fini en or.
- 1 000 unités ont été fabriquées/fournies par Colt et commercialisées par America Remembers.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Samuel Colt 200th Anniversary Tribute

Samuel Colt Bicentennial Tribute

Samuel Colt the Legend Lives On

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148380
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Second Amendment Founding Fathers Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Second Amendment Founding Fathers Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148380 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- pistolet 1911A1 de Colt fabriqué pour commémorer le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis ainsi que les Pères fondateurs qui l'ont rédigé.
- IL NE FAUT PAS CONFONDRE CE PISTOLET AVEC LE MODÈLE "Colt 1911A1 Founding Fathers Second Amendment Tribute", un pistolet portant un nom similaire, mais dont les caractéristiques sont différentes.
- ce pistolet a été fabriqué en deux versions distinctes; la première, un pistolet bleui avec gravures en or, a été fabriquée à 1791 exemplaires (édition de collection), et la seconde, une version intégralement plaquée or, a été fabriquée à 100 exemplaires (édition "musée").
- caractéristiques : carcasse et glissière en acier avec glissière et/ou carcasse gravées et plaquées or (l'édition "musée" est ornée de gravures en forme de feuille de chêne sur la glissière et la carcasse); nombreuses gravures sur la glissière, avec, sur l'un des côtés (sur les deux côtés dans le cas de l'édition de collection) des bannières contenant l'inscription "THE RIGHT TO KEEP AND BEAR ARMS SHALL NOT BE INFRINGED"; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de poignée, avertisseur de fin de tir, chien, cran de sûreté et arrêtoir du chargeur au fini en or; plaquettes ovales gravées au laser sur lesquelles figurent des reproductions des signatures de George Washington, de John Adams, de Thomas Jefferson, de James Madison, d'Alexander Hamilton, de Thomas Paine, de Samuel Adams et de George Mason.
- 1892 unités (1792 versions de collection et 100 versions dites pour les musées) ont été fabriquées/fournies par Colt et commercialisées par America Remembers.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2nd Amendment Founding Fathers Tribute

2nd Amendment Tribute

Colt Second Amendment Founding Fathers Tribute - Collector Edition

Colt Second Amendment Founding Fathers Tribute - Museum Edition

Founding Fathers Tribute

Founding Fathers' Signatures Second Amendment Tribute

Second Amendment Founding Fathers Tribute

Second Amendment Tribute

The Right To Keep And Bear Arms Shall Not Be Infringed Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148255
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Special Operations Association Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Special Operations Association Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148255 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet 1911A1 de Colt fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en hommage aux membres de la Special Operations Association qui ont combattu en Asie du Sud-Est; la Special Operations Association est un groupe composé d'anciens membres des Opérations spéciales (SEAL, Berets verts, Rangers, etc.)
- édition limitée de 250 pistolets.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies, avec gravures sur nickel et or sur la glissière; nombreuses gravures représentant des scènes de combat sur la glissière, avec l'inscription "SPECIAL OPERATIONS ASSOCIATION" sur le côté droit, et l'inscription "VIETNAM - CAMBODIA - LAOS" sur le côté gauche de la glissière; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes en faux ivoire ornées du logo de la Special Operations Association; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de poignée, avertisseur de fin de tir, chien, cran de sûreté et arrêtoir du chargeur au fini en or.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Special Operations Association Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148258
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Spirit of America Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Spirit of America Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148258 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers, en souvenir des attaques terroristes du 11 septembre 2001.
- édition limitée de 911 pistolets.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies avec gravures sur or sur la glissière; nombreuses gravures sur la glissière, avec l'inscription "We Will Punish The Guilty And Those Who Harbor Them" sur le côté droit et l'inscription "GOD BLESS AMERICA" sur le côté gauche; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes en bois quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de poignée et avertisseur de fin de tir au fini en or.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9/11 Tribute

God Bless America Tribute

Spirit of America Tribute

We Will Punish The Guilty And Those Who Harbor Them Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148517
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Steve McQueen Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Steve McQueen Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148517 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en l'honneur du célèbre acteur américain Steve McQueen.
- édition limitée de 300 pistolets.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies avec glissière photogravée doublée d'or et de nickel; nombreuses gravures sur la glissière, avec une reproduction de la signature de Samuel Colt sur le côté droit, des bannières contenant l'inscription "STEVE MCQUEEN", et des portraits en or de Steve McQueen sur la glissière; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; avertisseur de fin de tir et sûreté bleuis et polis.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Steve McQueen Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148519
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Tex Hill Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Tex Hill Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148519 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet 1911A1 de Colt fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en hommage à David Lee "Tex" Hill, un pilote de chasse américain et commandant d'escadre dans la région du Pacifique, qui a volé avec l'American Volunteer Group "Flying Tigers" (Tigres volants).
- édition limitée de 200 pistolets.
- caractéristiques : carcasse et glissière en nickel brillant avec photogravures doublées d'or sur la glissière; nombreuses gravures sur la glissière, avec l'inscription ""TEX" HILL" au niveau de la bouche, sur le côté droit, à côté d'un portrait de Tex Hill et d'une représentation d'un avion chasseur P-51 Mustang, accompagnés de bannières contenant les inscriptions "COMMANDER 23rd FIGHTER GROUP" et "10th AF KWEILIN CHINA 1943-1944", et sur le côté gauche, au niveau de la bouche, l'inscription ""TEX" HILL" à côté d'un portrait de Tex Hill et d'une représentation d'un avion chasseur P-40 Warhawk, avec des bannières contenant les inscriptions "SQUADRON LEADER, 2ND SQUADRON" et "AVG FLYING TIGER 1941-1942"; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; avertisseur de fin de tir, sûreté, chien et arrêtoir du chargeur plaqués or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tex Hill Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148522
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Texas Rangers Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Texas Rangers Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148522 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en hommage aux Rangers du Texas.
- édition limitée de 300 pistolets.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies avec photogravures doublées d'or et de nickel sur la glissière; nombreuses gravures sur la glissière, avec l'inscription "TEXAS RANGERS" et la représentation d'un badge des Rangers du Texas de chaque côté, et une gravure doublée de nickel représentant des tours de forage près de la bouche, de chaque côté également; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; avertisseur de fin de tir, sûreté, chien et arrêtoir du chargeur plaqués or.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Texas Rangers Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148204
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 United States Marine Corps Devil Dog Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 United States Marine Corps Devil Dog Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148204 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en l'honneur du Corps des Marines des États-Unis, que l'on appelle communément les "chiens du Diable" ("Devil Dogs").
- édition limitée de 300 pistolets.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec décorations en or; glissière bleuie avec gravures doublées d'or; l'inscription "UNITED STATES MARINE CORPS" figure sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "SEMPER FI" sur le même côté, mais à l'arrière; une représentation d'un bulldog muni d'un casque Brodie au-dessus de l'inscription "DEVIL DOG' BANNER; "FIRST TO FIGHT - ANYONE-ANYWHERE" entourant le logo de l'USMC figure sur le côté droit de la glissière, et l'inscription "DEFENDING FREEDOM" figure sur le même côté, mais à l'arrière; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes quadrillées ornées des médaillons "USMC DEVIL DOG"; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de poignée, avertisseur de fin de tir, chien, cran de sûreté et arrêtoir du chargeur au fini en or.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Devil Dog Tribute

USMC Devil Dog Tribute

USMC Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148273
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 US Air Force Academy 50th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 US Air Force Academy 50th Anniversary Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148273 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers pour célébrer le 50e anniversaire de l'United States Air Force Academy.
- édition limitée de 300 pistolets.
- caractéristiques : carcasse bleuie et glissière plaquée or avec gravures sur nickel; nombreuses gravures sur la glissière, avec une représentation des cadets en formation et les US Thunderbirds en vol, ainsi que des cadets en marche et la mascotte de l'Academy, un faucon, sur le côté droit de la glissière; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes en faux ivoire avec le logo de l'Academy gravé au laser; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de poignée, avertisseur de fin de tir, chien, cran de sûreté et arrêtoir du chargeur au fini en or.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

US Air Force Academy 50th Anniversary Tribute

United States Air Force Academy 50th Anniversary Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148328
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 US Army 20th Century Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 US Army 20th Century Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148328 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en hommage à l'Armée des États-Unis et en souvenir des guerres dans lesquelles elle a combattu durant le 20e siècle.
- édition limitée de 300 pistolets.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec glissière gravée et plaquée or; nombreuses gravures sur la glissière; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de poignée, avertisseur de fin de tir, chien, cran de sûreté et arrêtoir du chargeur au fini en or.
- un portrait du Gén Norman Schwarzkopf, ainsi que des scènes illustrant des chars de la Première Guerre mondiale arrivant sur un champ de bataille, et l'équipage d'un obusier en action, sont gravés sur le côté droit de la glissière.
- un portrait du Gén "Black Jack" Pershing et des scènes de combat tirées de la guerre hispano-américaine des Philippines et de la Deuxième Guerre mondiale sont gravés sur le côté gauche de la glissière.
- le drapeau américain et une bannière dans laquelle figure l'inscription "US ARMY 20TH CENTURY TRIBUTE" sont gravés sur le dessus de la glissière, accompagnés des campagnes dans lesquelles l'armée des États-Unis (l'US Army) a servi au 20e siècle (CHINA, PHILIPINES, MEXICO, WW1, WWII, KOREA, VIETNAM, COLD WAR, and SOUTHEAST ASIA) (soit CHINE, PHILIPPINES, MEXIQUE, PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, DEUXIÈME GUERRE MONDIALE, CORÉE, VIETNAM, GUERRE FROIDE et ASIE DU SUD-EST).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

US Army 20th Century Tribute

US Army Twentieth Century Tribute

United States Army 20th Century Tribute

United States Army Twentieth Century Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148199
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 US Marine Leatherneck Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 US Marine Leatherneck Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148199 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en l'honneur du Corps des Marines des États-Unis, pour le compte de l'US Marine Corps Association.
- édition limitée de 300 pistolets.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec glissière plaquée or et gravée; nombreuses gravures sur la glissière, avec des scènes représentant des batailles célèbres des Marines et les inscriptions "SEMPER FI" et "ESPRIT DE CORPS" dans des bannières situées au niveau de la bouche; l'inscription "LEATHERNECK" figure sous la fenêtre d'éjection, sur le côté droit de la glissière; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de poignée, avertisseur de fin de tir, chien, cran de sûreté et arrêtoir du chargeur au fini en or.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Leatherneck

Leatherneck Tribute

US Marine Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148200
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 US Marine Leatherneck Vietnam Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 US Marine Leatherneck Vietnam Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148200 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en l'honneur des Marines des États-Unis qui ont combattu au Vietnam, au nom de l'US Marine Corps Association.
- édition limitée de 500 pistolets.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies, avec glissière gravée et doublée d'or; nombreuses gravures sur la glissière, avec des scènes représentant des batailles célèbres menées par les Marines des États-Unis lors de la guerre du Vietnam et l'inscription "LEATHERNECK VIETNAM TRIBUTE" dans une bannière au niveau de la bouche, sur le côté droit; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de poignée, avertisseur de fin de tir, chien, cran de sûreté et arrêtoir du chargeur au fini en or.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Leatherneck Vietnam Tribute

US Marine Leatherneck Vietnam Tribute

USMC Leatherneck Vietnam Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148280
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Veterans of Foreign Wars 100th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Veterans of Foreign Wars 100th Anniversary Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148280 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers pour célébrer le 100e anniversaire de l'organisme Veterans of Foreign Wars.
- édition limitée de 500 pistolets.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec glissière gravée et plaquée or; nombreuses gravures sur la glissière, avec l'inscription "100th ANNIVERSARY - WE'D DO ANYTHING FOR THIS COUNTRY" sur chacun des côtés, accompagnée de scènes de combat provenant de plusieurs guerres, allant de la Première Guerre mondiale à la guerre d'Irak, et le sceau de chacune des cinq branches de l'armée des États-Unis entourant le sceau des Veterans of Foreign Wars sur le dessus de la glissière; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de poignée, avertisseur de fin de tir, chien, cran de sûreté et arrêtoir du chargeur au fini en or.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VFW 100th Anniversary Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148531
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 VFW Defenders of Freedom Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 VFW Defenders of Freedom Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148531 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en hommage aux militaires qui ont combattu à l'étranger, en collaboration avec l'organisme Veterans of Foreign Wars/VFW.
- édition limitée de 500 pistolets.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies avec glissière plaquée or et photogravée; nombreuses gravures sur la glissière, avec l'inscription "POW-MIA" et le logo de la VFW, une croix de Malte, sur chacun des côtés; bannières contenant les inscriptions "VIETNAM WAR" et "HONOR THE DEAD BY HELPING THE LIVING" sur le côté gauche, avec d'autres bannières contenant les inscriptions "WW II", "KOREA" et "WE'D DO ANYTHING FOR THIS COUNTRY" sur le côté droit; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; avertisseur de fin de tir, sûreté, chien et arrêtoir du chargeur plaqués or.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VFW Defenders of Freedom Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148532
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 VFW Korean War Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 VFW Korean War Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148532 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en hommage aux militaires qui ont combattu en Corée, en collaboration avec l'organisme Veterans of Foreign Wars/VFW.
- édition limitée de 300 pistolets.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies avec glissière photogravée doublée d'or et de nickel; nombreuses gravures sur la glissière, avec l'inscription "KOREAN WAR" sur le côté droit, et une représentation doublée d'or d'une pièce d'artillerie et d'un char, et l'inscription "VFW KOREAN WAR TRIBUTE sur le côté gauche, avec les noms de célèbres batailles de la guerre de Corée et des scènes tirées de ces batailles; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; avertisseur de fin de tir, sûreté, chien et arrêtoir du chargeur plaqués or.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148281
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 VFW Vietnam War Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 VFW Vietnam War Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148281 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers pour célébrer le 100e anniversaire de l'organisme Veterans of Foreign Wars.
- édition limitée de 500 pistolets.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec glissière gravée et plaquée or; nombreuses gravures sur la glissière, laquelle est ornée sur chacun des côtés d'un sceau indiquant "VFW VIETNAM WAR TRIBUTE", ainsi que de scènes de combat dépeignant la guerre du Vietnam, et sur le dessus du sceau des Veterans of Foreign Wars; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de poignée, avertisseur de fin de tir, chien, cran de sûreté et arrêtoir du chargeur au fini en or.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1911A1 Veterans of Foreign Wars Vietnam War Tribute

VFW Vietnam War Tribute

Veterans of Foreign Wars Vietnam War Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36293
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Vietnam Tribute Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Vietnam Tribute Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36293 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donné pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (États-Unis).

Modèle

- 2 500 unités ont été fabriquées/fournies par Colt et commercialisées par America Remembers.
- chaque arme à feu est numérotée de VN0001 à VN2500 sur la face inférieure avant de la glissière. "VN" signifie Vietnam.
- il s'agit d'un modèle 1911A1 de Colt dont certaines parties ont été ornées d'or. Les inscriptions "1959 ** VIETNAM WAR ** 1975", "COMMEMORATIVE TRIBUTE .45" et "NO ONE COULD HAVE DONE IT BETTER" sur trois lignes, dans une bannière bordée de bois de bambou, figurent sur le côté gauche de la glissière. Les inscriptions "NO ONE COULD HAVE", "DONE IT BETTER", "VIETNAM", "1959 ** WAR ** 1975", "COMMEMORATIVE" et "TRIBUTE .45" sur trois lignes, dans une bannière bordée de bois de bambou, figurent sur le côté droit de la glissière. Des dragons asiatiques figurent sur les deux côtés de la glissière et une image de la médaille de service de la République du Vietnam entourée de flammes de napalm figure à l'arrière de la glissière.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. CC. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série, constitué de sept chiffres, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente d'une arme à feu examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Vietnam Tribute

Limited Edition Vietnam Commomerative 1911A1

Limited Edition Vietnam Tribute

Limited Edition Vietnam Tribute 1911A1

Vietnam Tribute 1911A1

Vietnam Tribute Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148279
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 Vietnam War 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 Vietnam War 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148279 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers pour célébrer le 50e anniversaire de la guerre du Vietnam (calculé à partir du 1er novembre 1955, date à laquelle les troupes de l'armée américaine furent envoyées là-bas).
- édition limitée de 500 pistolets.
- caractéristiques : carcasse bleuie et glissière avec gravures sur or; nombreuses gravures sur la glissière, avec représentations des troupes américaines en plein combat; des sceaux de forme ovale contenant l'inscription "VIETNAM WAR 50th ANNIVERSARY" figurent de chaque côté de la glissière, avec des bannières comportant les inscriptions "A GRATEFUL NATION REMEMBERS" et "VIETNAM WAR REMEMBERING ALL THOSE WHO SERVED"; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes en faux ivoire sur lesquelles l'inscription "VIETNAM WAR 50th ANNIVERSARY" est gravée au laser; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de poignée, avertisseur de fin de tir, chien, cran de sûreté et arrêtoir du chargeur au fini en or.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vietnam War 50th Anniversary Commemorative

Vietnam War 50th Anniversary Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148382
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 We The People Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 We The People Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148382 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- pistolet 1911A1 de Colt fabriqué pour commémorer la Constitution des États-Unis; une partie du préambule de la Constitution est gravé en lettres d'or sur la glissière, avec des scènes tirées des premières heures de l'Amérique.
- caractéristiques : fini bleui; nombreuses gravures en or sur la glissière, avec sur le côté gauche, des scènes dépeignant le Boston Tea Party, ainsi qu'un tambour, un fifre et un porte-drapeau accompagnant l'inscription "WE THE PEOPLE OF THE UNITED STATES", et sur le côté droit, une scène représentant Washington traversant le Delaware, entourée de bannières contenant les inscriptions "SECURE THE BLESSINGS OF LIBERTY" et "TO OURSELVES AND OUR POSTERITY"; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente bleuie; vis de poignée, avertisseur de fin de tir, chien, cran de sûreté et arrêtoir du chargeur au fini en or.
- 1000 unités ont été fabriquées/fournies par Colt et commercialisées par America Remembers.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

We The People Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148288
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 West Point Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 West Point Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148288 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par America Remembers en hommage à l'académie militaire de West Point.
- édition limitée de 300 pistolets.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec glissière gravée et plaquée or; nombreuses gravures sur la glissière, avec sur le côté gauche l'inscription "WEST POINT - THE UNITED STATES MILITARY ACADEMY", accompagnée de scènes représentant West Point, et sur le côté droit, une citation du général Douglas MacArthur; stries d'armement à l'arrière; guidon de type à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de poignée, avertisseur de fin de tir, chien, cran de sûreté et arrêtoir du chargeur au fini en or.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

West Point The United States Military Academy Tribute

West Point Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148289
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1911A1 West Point World War II Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1911A1 West Point World War II Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148289 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donné pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- arme de poing Colt 1911A1 fabriquée par Colt et personnalisée par America Remembers en hommage aux diplômés de West Point qui ont servi durant la Seconde Guerre mondiale.
- production en nombre restreint de 300 armes de poing.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui avec glissière gravée et plaquée or; nombreuses gravures sur la glissière, avec l'inscription "WORLD WAR II TRIBUTE" sur le côté gauche de la glissière, accompagnée de scènes représentant les avions B-17 Flying Fortress et P-51 Mustang, et une effigie du général "Hap" Arnold, tandis qu'une scène du jour J et une effigie du général Omar Bradley figurent sur le côté droit de la glissière; striations d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; plaquettes quadrillées; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de poignée, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir du chargeur au fini or.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18049	Colt	1911-A1 Government	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

West Point World War 2 Tribute

West Point World War II Tribute

West Point World War Two Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36289
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1991A1 Chuck Yeager Tribute Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1991A1 Chuck Yeager Tribute Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36289 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation non gouvernementale privée qui s'est donné pour mission d'honorer la mémoire d'éminents Américains et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu historiques, en série limitée ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, en Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" s'est ensuite déplacée à Ashland, en Virginie.

Modèle

- inscription sur la glissière commémorant les exploits de Charles "Chuck" Yeager, premier pilote à franchir le mur du son.
- basé sur le Colt 1911A1.
- nombreuses ciselures et incrustations d'argent et d'or, stries d'armement à l'arrière, plaquettes de crosse quadrillées en palissandre, guidon à lame fixe, détente massive, manette de sécurité, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 1000 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt et mis sur le marché par America Remembers.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "CHUCK YEAGER", "FASTER THAN SOUND" et "OCTOBER 14 1947" sur le côté gauche de la glissière. - "AN AMERICAN HERO" et "CHUCK YEAGER" sur le côté droit de la glissière. - reproduction de la signature de Chuck Yeager sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Chuck Yeager

Charles E. Yeager Commemorative

Charles Yeager Tribute

Charles Yeager Tribute 1991A1

Charles Yeager Tribute Pistol

Chuck Yeager

Chuck Yeager 1991A1 Commemorative

Chuck Yeager Colt .45 Tribute

Chuck Yeager Tribute

Chuck Yeager Tribute 1991A1

Chuck Yeager Tribute Pistol

Limited Edition

Limited Edition Charles Yeager Tribute

Limited Edition Chuck Yeager 1991A1

Limited Edition Chuck Yeager Tribute

Limited Edition Chuck Yeager Tribute 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118742
Marque: America Remembers
Modèle: Colt 1991A1 Special Operations Association Tribute Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt 1991A1 Special Operations Association Tribute Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118742 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation non gouvernementale privée se consacrant à préserver le souvenir d'Américains remarquables et d'événements historiques importants survenus aux États-Unis.
- "America Remembers" commande et produit des armes à feu historiques ou fabrique des armes en nombre limité ou en versions spéciales, de concert avec divers fabricants, puis fait décorer ces armes à feu par des artisans spécialement mandatés.
- l'organisation "America Remembers" est affiliée à l'"Armed Forces Commemorative Society", à l'"American Heroes and Legends" et à l'"United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la filiale des armes à feu historiques de l'"U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" se trouvait à Mechanicsville, Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" s'installa ensuite à Ashland, Virginie, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "Special Operations Association"
- produit à partir de la plate-forme du Colt 1991A1.
- caractéristiques : arrêtoir de glissière, chien, sûreté, arrêtoir de chargeur et vis de plaquettes de crosse plaqués or; ciselures nickelées sur la glissière; plaquettes de crosse blanches ornées du logo façonné par laser de la Special Operations Association.
- fabriqué à seulement 250 exemplaires.

Fabricant

- Colt a produit cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers s'est chargée de rehausser l'apparence de cette arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous sa propre appellation commerciale et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17827	Colt	M1991A1 Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SOA Commemorative

SOA Tribute

Special Operations Association 1991A1 Commemorative

Special Operations Association Commemorative M1991A1 Series 80

Special Operations Association Tribute

Special Operations Association Tribute 45 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118802
Marque: America Remembers
Modèle: Colt AR15A2 Match HBar Vietnam Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt AR15A2 Match HBar Vietnam Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118802 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.027)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118802 - 3	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.027)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118802 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.027)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118802 - 4	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.027)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donné pour mission d'honorer la mémoire d'éminents Américains et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à l'"Armed Forces Commemorative Society", à l'"American Heroes and Legends" et à l'"United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de l'"U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1993. - La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - L'inscription "VIETNAM TRIBUTE COLT SPECIAL EDITION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - L'inscription "OURS WAS A NOBLE CAUSE" figure sur le puits d'alimentation sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme à feu est de même conception que la carabine communément appelée AR-15/M-16. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat et bleui très brillant; crosse, poignée-pistolet, et garde-main au fini noir texturé; détente, arrêtoir de chargeur, sûreté, axes de pivotement, bouton de dérive, bouton de réglage de la hausse, cache-flamme, et goujons de battants de bretelle plaqués or. - 1500 unités ont été fabriquées/fournies par Colt et commercialisées par America Remembers.
Fabricant	- Cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour America Remembers. - America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.
Autres marquages	- L'inscription "For The Survival and Success of Liberty" figure sur un médaillon en émail qui est incrusté sur la poignée-pistolet droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17922	Colt	AR15A2 Match Target HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Colt Commemorative

Colt Match HBar

Colt Special Edition

The Vietnam Tribute

Vietnam AR15A2 Match HBar Commemorative

Vietnam AR15A2 Match Target HBar Commemorative

Vietnam Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148284
Marque: America Remembers
Modèle: Colt Cowboy West Point Bicentennial Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Colt Cowboy West Point Bicentennial Tribute
Fabricant:	America Remembers/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148284 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Colt Cowboy" figure sur le côté gauche du canon.
- reproduction moderne d'un revolver à action unique Colt modèle 1873 Single Action Army (vendu sous le nom "Colt Cowboy"), fabriqué par Colt et distribué par America Remembers afin de célébrer le 200e anniversaire de l'United States Military Academy de West Point.
- édition limitée de 300 revolvers.
- revolver plaqué nickel, orné de gravures rehaussées d'or représentant les cadets de West Point; l'inscription "US MILITARY ACADEMY BICENTENNIAL TRIBUTE" figure sur chaque côté du canon, ainsi que l'inscription "DUTY*HONOR*COUNTRY" dans un anneau situé autour du barillet.
- l'éjecteur, la tige de barillet, la détente, le chien et la tige d'éjection sont plaqués or.
- caractéristiques : fini au nickel poli, inscriptions spécifiques; revolver muni de plaquettes synthétiques noires dans lesquelles est moulé le logo de Colt.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

West Point Bicentennial Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148442
Marque: America Remembers
Modèle: Dance & Brothers Dragoon Geronimo Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Dance & Brothers Dragoon Geronimo Tribute
Fabricant:	America Remembers/Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148442 - 1	44 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Dance & Brothers Dragoon" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver Dance & Brothers Dragoon (lui-même une copie, en quelque sorte, du modèle 1st Model Dragoon de Colt) fabriqué par Pietta et distribué par America Remembers en hommage à Geronimo, un chef apache qui a vécu dans les années 1800 et qui a lutté contre l'expansion dans les terres de sa tribu.
- édition limitée de 300 revolvers.
- la société Dance & Brothers produisait à l'origine des copies à carcasse plate des modèles Dragoon de Colt, durant la guerre de Sécession, et Geronimo fut photographié avec l'un de ces revolvers en sa possession.
- revolver plaqué nickel et or, avec levier de chargement cémenté et jaspé, décoré d'illustrations photogravées représentant de l'art animalier ou des motifs géométriques de style indien, et plaquettes en noyer avec petits clous incrustés.
- caractéristiques : canon, carcasse et barillet nickelés mats; portrait plaqué or de Geronimo et représentation d'un bison à l'arrière de la carcasse; des chevaux au galop sont représentés de chaque côté de la frette du canon; pontet et cadre de poignée plaqués or; plaquettes en noyer avec rosaces en argent incrustées et petits clous en laiton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Pietta pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Geronimo Tribute

Geronimo Tribute Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148320
Marque: America Remembers
Modèle: Glock 21 American Eagle Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Glock 21 American Eagle Tribute
Fabricant:	America Remembers/Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148320 - 1	45 AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148320 - 2	45 AUTO	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- pistolet Glock 21 fabriqué en hommage au pygargue à tête blanche d'Amérique.
- caractéristiques : carcasse synthétique et glissière gravée et plaquée or; gravures de chaque côté de la glissière, représentant un pygargue à tête blanche, accompagné d'une bannière dans laquelle figure l'inscription "AMERICAN EAGLE TRIBUTE"; stries d'armement à l'arrière; viseurs fixes.
- 500 unités furent fabriquées/fournies par Glock et commercialisées par America Remembers.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Glock pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce insérée dans la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Eagle Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148137
Marque: America Remembers
Modèle: Henry 1860 A Nation Reunited Civil War Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 A Nation Reunited Civil War Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148137 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- la "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- la "America Remembers" commande et produit des armes à feu historiques ainsi que des armes à feu en éditions limitée ou spéciale de concert avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement commissionnés.
- la "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- la "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- la "America Remembers" s'est d'abord implantée à Mechanicsville, en Virginie, jusqu'en 1999.
- la "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, en Virginie, aux É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Henry's Patent Oct. 16, 1860" figure habituellement sur le canon.
- reproduction moderne du fusil à chargement à levier Henry de modèle 1860 en calibres modernes.
- à l'origine, le modèle 1860 a été fabriqué de 1860 à 1866 par la "New Haven Arms Company" de New Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- la chambre du fusil Henry de modèle 1860 est conçue pour accueillir des munitions de calibre 44 HENRY RF.
- le fusil Henry de modèle 1860 a servi à mettre au point le fusil Winchester de modèle 1866.
- le modèle "Henry 1860 A Nation Reunited Civil War Tribute" est fortement orné.
- ce modèle comporte de nombreuses volutes en or et en nickel : une scène de combat de la guerre de Sécession figure sur le côté gauche de l'arme, tandis qu'une scène représentant la signature du traité de paix le 9 avril 1865 par le général Ulysses S. Grant et le général Robert E. Lee figure sur le côté droit de l'arme.
- caractéristiques : guidon à lame en argent et hausse ouverte à échelle rabattable vers le haut; canon octogonal; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats; chien à crête extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier de sous-garde à boucle fermée; pas de garde-main; crosse en noyer à poignée anglaise avec plaque de couche incurvée en laiton; fini bleui; incrustations nickelées et en or.
- avec un canon de 616 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 102 mm (43,3 po) et pèse en moyenne 4,08 kg (9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- cette arme à feu était fabriquée par la "Uberti" pour la "America Remembers".
- la "America Remembers" a contracté une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- la "America Remembers" a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est inscrit sur l'arme par la Uberti avant son ornementation et ne doit pas être confondu avec le numéro d'édition délivré par la America Remembers.

- le numéro d'édition de la America Remembers figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le chien.
- les numéros d'édition de la America Remembers vont de 001 à 300; ils sont inscrits sur les armes que la America Remembers a produite en édition limitée et ne constituent pas un numéro de série.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70570	Uberti	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148319
Marque: America Remembers
Modèle: Henry 1860 American Buffalo Frank McCarthy Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 American Buffalo Frank McCarthy Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148319 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction embellie de la carabine 1860 Henry; ce modèle est orné de nombreuses décorations, et fut fabriqué par America Remembers sur la base d'une carabine fournie par Uberti.
- carabine fabriquée en hommage au bison d'Amérique, dotée de scènes gravées dérivées de tableaux réalisés par le célèbre peintre Frank McCarthy.
- édition limitée de 300 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures, avec, sur le côté gauche et le côté droit, des scènes dépeignant des Amérindiens chassant le bison à cheval; ces scènes sont tirées de tableaux de Frank McCarthy (le nom de chaque tableau est gravé au laser sur le côté correspondant de la crosse, avec une reproduction de la signature de McCarthy).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini en laiton avec placage en or et incrustations en nickel; boîtier de culasse/carcasse décoré de scènes de chasse au bison; canon bleui sans fût; plaque de couche en laiton; chien apparent; crosse en noyer sur laquelle est gravée au laser la signature de Frank McCarthy, ainsi que les inscriptions "Splitting the Herd" sur le côté gauche, et "Flashes of Lightning, Thunder of Hooves" sur le côté droit; hausse à échelle montée sur le canon;

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Buffalo Frank McCarthy Tribute

American Buffalo Tribute

Frank McCarthy Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148322
Marque: America Remembers
Modèle: Henry 1860 American Indian Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 American Indian Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148322 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction embellie de la carabine 1860 Henry; ce modèle est orné de nombreuses décorations, et fut fabriqué par America Remembers sur la base d'une carabine fournie par Uberti.
- carabine fabriquée en hommage aux Amérindiens, avec scènes gravées représentant des Amérindiens des Plaines.
- édition limitée de 500 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures, avec, sur le côté gauche et le côté droit, des scènes dépeignant des Amérindiens à cheval et en conseil autour d'un feu de camp.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton avec placage en or et incrustations en nickel; boîtier de culasse/carcasse décoré de scènes dépeignant des Amérindiens; canon bleui sans fût; plaque de couche en laiton; chien apparent; crosse en noyer; hausse à échelle montée sur le canon.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Indian Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148341
Marque: America Remembers
Modèle: Henry 1860 Bozeman Trail Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 Bozeman Trail Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148341 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction embellie de la carabine 1860 Henry; ce modèle est orné de nombreuses décorations, et fut fabriqué par America Remembers sur la base d'une carabine fournie par Uberti.
- carabine fabriquée pour commémorer la piste Bozeman, une importante route migratoire pour les pionniers et les prospecteurs voyageant en direction du Montana et de la côte Ouest, mais qui traverse des terrains de chasse et de migration des Autochtones.
- édition limitée de 300 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures, avec, sur le côté gauche et le côté droit, des illustrations représentant des personnages et des scènes en lien avec l'histoire de la piste Bozeman.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton avec placage en or et incrustations en nickel; boîtier de culasse/carcasse décoré de scènes dépeignant des Amérindiens; canon bleui sans sût; plaque de couche en laiton; chien apparent; crosse en noyer; hausse à échelle montée sur le canon.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse figurent des portraits du Capt William Fetterman et du Col Henry Carrington, de chaque côté d'une scène représentant le fort Phil Kearny, situé dans le Wyoming.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse figurent des portraits de Red Cloud et de Crazy Horse, de chaque côté d'une scène représentant un bison en train de brouter, accompagnés d'une bannière dans laquelle figure l'inscription "BOZEMAN TRAIL TRIBUTE - RED CLOUD'S WAR 1866-1868".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bozeman Trail Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148347
Marque: America Remembers
Modèle: Henry 1860 Civil War Cavalry Leaders Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 Civil War Cavalry Leaders Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148347 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction embellie de la carabine 1860 Henry; ce modèle est orné de nombreuses décorations, et fut fabriqué par America Remembers sur la base d'une carabine fournie par Uberti.
- cette carabine a été fabriquée en hommage aux chefs de cavalerie de la guerre de Sécession.
- édition limitée de 300 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures, avec, sur le côté droit et le côté gauche, des scènes dépeignant des chefs de cavalerie de la guerre de Sécession sur un boîtier de culasse en laiton plaqué or.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini en laiton, avec placage en or et incrustations en nickel; boîtier de culasse/carcasse décoré de portraits; canon bleui sans fût; crosse en noyer avec plaque de couche en laiton; chien apparent; hausse à échelle montée sur le canon.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse figurent des portraits des chefs de cavalerie confédérés Nathan Bedford Forrest, "JEB" Stuart et John Mosby, accompagnés d'une scène représentant une cavalerie lançant un assaut et d'une bannière dans laquelle figure l'inscription "CIVIL WAR CAVALRY TRIBUTE".
- sur le côté droit du boîtier de culasse figurent des portraits des chefs de cavalerie de l'Union George Custer, Philip Sheridan et John Buford, accompagnés d'une scène représentant une cavalerie lançant un assaut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Civil War Cavalry Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148351
Marque: America Remembers
Modèle: Henry 1860 Civil War Sesquicentennial Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 Civil War Sesquicentennial Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148351 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction embellie de la carabine 1860 Henry; ce modèle est orné de nombreuses décorations, et fut fabriqué par America Remembers sur la base d'une carabine fournie par Uberti.
- cette carabine a été fabriquée pour célébrer le 150e anniversaire de la guerre de Sécession.
- édition limitée de 500 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures, avec, sur le côté droit et le côté gauche, scènes dépeignant la guerre de Sécession sur un boîtier de culasse en laiton plaqué or.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini en laiton avec placage en or et incrustations en nickel; canon bleui sans fût; crosse en noyer avec plaque de couche en laiton; chien apparent; hausse à échelle montée sur le canon.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse figurent des scènes de bataille, et notamment l'attaque du Fort Sumter et une infanterie lançant l'assaut.
- sur le côté droit du boîtier de culasse figurent une scène tirée de la bataille d'Antietam ainsi que la signature du traité de 1865, qui mit fin à la guerre de Sécession.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Civil War Sesquicentennial Tribute

Civil War Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148431
Marque: America Remembers
Modèle: Henry 1860 Gettysburg Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 Gettysburg Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148431 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction embellie de la carabine 1860 Henry; ce modèle est orné de nombreuses décorations, et fut fabriqué par America Remembers sur la base d'une carabine fournie par Uberti.
- carabine fabriquée pour commémorer la bataille de Gettysburg, ayant eu lieu durant la guerre de Sécession.
- édition limitée de 500 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures, avec, sur le côté droit et le côté gauche, des scènes dépeignant la guerre de Sécession et des portraits des dirigeants appartenant à des camps opposés sur un boîtier de culasse en laiton plaqué or.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini en laiton avec placage en or et incrustations en nickel; canon bleui sans fût; crosse en noyer avec plaque de couche en laiton; chien apparent; hausse à échelle montée sur le canon.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse figurent des portraits de Robert E. Lee et de George Meade autour d'une scène illustrant le discours de Lincoln à Gettysburg, avec en plus petit des portraits de John Buford et de J.E.B. Stuart.
- sur le côté droit du boîtier de culasse figure une scène dépeignant l'assaut d'une troupe d'infanterie sous une bannière comportant l'inscription "GETTYSBURG TRIBUTE", flanquée de portraits de James Longstreet et de Winfield S. Hancock, ainsi qu'une scène représentant un site de mise en place de pièces d'artillerie accompagné de la légende "ARMISTEAD AT PICKETTS CHARGE, JULY 3, 1863" et des portraits de George Pickett et de Joshua L. Chamberlain.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gettysburg Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148473
Marque: America Remembers
Modèle: Henry 1860 Mort Kunstler Civil War Sesquicentennial Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 Mort Kunstler Civil War Sesquicentennial Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148473 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction embellie de la carabine 1860 Henry; ce modèle est orné de nombreuses décorations, et fut fabriqué par America Remembers sur la base d'une carabine fournie par Uberti.
- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- IL NE FAUT PAS CONFONDRE cette carabine avec le modèle "Henry 1860 Mort Kunstler Civil War Tribute", une reproduction du modèle Henry 1860 portant un nom similaire, mais ayant des caractéristiques différentes (principalement, un boîtier de culasse plaqué or au lieu d'un boîtier de culasse plaqué nickel mat).
- carabine fabriquée pour célébrer le 150e anniversaire de la guerre de Sécession, et décorée de scènes gravées basées sur des peintures réalisées par le célèbre artiste américain Mort Kunstler, qui se spécialisait dans la peinture de scènes de batailles de la guerre de Sécession.
- édition limitée de 300 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures, avec, sur le côté droit et le côté gauche, des scènes dépeignant des batailles de la guerre de Sécession, appliquées par placage photogravé et doublé d'or sur un boîtier de culasse en laiton revêtu de nickel mat.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini en laiton avec placage au nickel; boîtier de culasse/carcasse décoré de scènes de batailles de la guerre de Sécession photogravées et doublées d'or; canon bleui sans fût; plaque de couche en laiton; chien apparent; crosse en noyer avec la signature de Mort Kunstler gravée au laser; hausse à échelle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Civil War Sesquicentennial Tribute

Mort Kunstler Civil War Sesquicentennial Tribute

Mort Kunstler Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148206
Marque: America Remembers
Modèle: Henry 1860 Mort Kunstler Civil War Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 Mort Kunstler Civil War Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148206 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction embellie de la carabine 1860 Henry; ce modèle est orné de nombreuses décorations, et fut fabriqué par America Remembers sur la base d'une carabine fournie par Uberti.
- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- IL NE FAUT PAS CONFONDRE cette carabine avec le modèle "Henry 1860 Mort Kunstler Civil War Sesquicentennial Tribute", une reproduction du modèle Henry 1860 portant un nom similaire, mais ayant des caractéristiques différentes (principalement, un boîtier de culasse plaqué au nickel mat au lieu d'un boîtier de culasse plaqué or).
- cette carabine a été fabriquée en hommage au célèbre artiste américain Mort Kunstler, qui se spécialisait dans la peinture de scènes de batailles de la guerre de Sécession.
- édition limitée de 300 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures, avec des scènes sur les côtés droit et gauche dépeignant des batailles de la guerre de Sécession, avec placage au nickel sur un boîtier de culasse en laiton.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini en laiton avec placage au nickel et incrustations; boîtier de culasse/carcasse décoré de scènes de batailles de la guerre de Sécession; canon bleui sans fût; plaque de couche en laiton; chien apparent; crosse en noyer avec la signature de Mort Kunstler gravée au laser; hausse à échelle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Civil War Tribute

Mort Kunstler Civil War Tribute

Mort Kunstler Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148474
Marque: America Remembers
Modèle: Henry 1860 Mort Kunstler Gettysburg Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 Mort Kunstler Gettysburg Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148474 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction embellie de la carabine 1860 Henry; ce modèle est orné de nombreuses décorations, et fut fabriqué par America Remembers sur la base d'une carabine fournie par Uberti.
- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- carabine fabriquée pour commémorer la bataille de Gettysburg de 1863, et décorée de scènes gravées basées sur des peintures réalisées par le célèbre artiste américain Mort Kunstler, qui se spécialisait dans la peinture de scènes de batailles de la guerre de Sécession.
- édition limitée de 500 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures sur le côté gauche et le côté droit, représentant notamment trois scènes de bataille de la guerre de Sécession de chaque côté, appliquées par placage doublé d'or et de nickel sur un boîtier de culasse en laiton.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures doublées d'or et de nickel; boîtier de culasse/carcasse décoré de gravures représentant des scènes de batailles de la guerre de Sécession; canon bleui sans fût; plaque de couche en laiton; chien apparent; crosse en noyer avec la signature de Mort Kunstler gravée au laser; hausse à échelle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gettysburg Tribute

Mort Kunstler Gettysburg Tribute

Mort Kunstler Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148476
Marque: America Remembers
Modèle: Henry 1860 Mort Kunstler Lee-Jackson Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 Mort Kunstler Lee-Jackson Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148476 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction embellie de la carabine 1860 Henry; ce modèle est orné de nombreuses décorations, et fut fabriqué par America Remembers sur la base d'une carabine fournie par Uberti.
- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- carabine fabriquée en hommage aux généraux des États confédérés Robert E. Lee et "Stonewall" Jackson, et décorée de scènes gravées basées sur des peintures réalisées par le célèbre artiste américain Mort Kunstler, qui se spécialisait dans la peinture de scènes de batailles de la guerre de Sécession.
- édition limitée de 300 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures sur le côté gauche et le côté droit, représentant deux scènes de la guerre de Sécession de chaque côté, appliquées par placage doublé d'or et de nickel sur un boîtier de culasse en laiton plaqué or, ainsi qu'un portrait de Robert E. Lee sur le côté droit et un de "Stonewall" Jackson sur le côté gauche.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures doublées d'or et de nickel; boîtier de culasse/carcasse décoré de gravures représentant des scènes de la guerre de Sécession mettant en scène Lee et Jackson; canon bleui sans fût; plaque de couche en laiton; chien apparent; crosse en noyer avec la signature de Mort Kunstler gravée au laser; hausse à échelle sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jackson-Lee Tribute

Lee-Jackson Tribute

Mort Kunstler Lee-Jackson Tribute

Mort Kunstler Tribute

Robert E. Lee Tribute

Stonewall Jackson Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124207
Marque: America Remembers
Modèle: Henry 1860 National Rifle Association Tribute Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 National Rifle Association Tribute Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124207 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est un organisme privé non gouvernemental dédié à la mémoire d'Américains notables et d'événements historiques importants qui sont survenus aux États-Unis.
- "America Remembers" commande et produit des éditions historiques limitées ou spéciales d'armes à feu avec la collaboration de divers fabricants et les fait décorer en passant des commandes spéciales à des artisans.
- l'organisme "America Remembers" est affilié aux organismes "Armed Forces Commemorative Society", "American Heroes and Legends", et "United States Society of Arms and Armour".
- le 1er avril 1994, "America Remembers" a acheté la division d'armes historiques "U.S. Historical Society".
- "America Remembers" s'est établie à Mechanicsville, en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a déménagé à Ashland, Virginie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis en marché en 2005.
- 300 exemplaires ont été fabriqués.
- "NATIONAL RIFLE ASSOCIATION TRIBUTE" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Henry's Pat." et "Uberti" ou une variation de ces inscriptions figure habituellement sur le canon.
- Il s'agit d'une reproduction moderne (en calibres modernes, l'original était de calibre .44 HENRY RF) du fusil Henry de modèle 1860 commémorant la National Rifle Association (NRA).
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse en laiton orné(e) de ciselures; chien, levier et plaque de couche en croissant, en laiton; éjection par le dessus; verrou de levier sur la queue de carcasse inférieure; mécanisme de détente à simple action; crosse anglaise en noyer, sans fût.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme est gravé un des premiers logos de la NRA, en plus d'un carabinier figurant sous l'inscription "THE NATIONAL RIFLE ASSOCIATION", suivi des portraits de quatre éminents dirigeants de la NRA à ses débuts, une scène du concours de tir international de Creedmoor de 1874 (le colonel William Church, suivi d'une scène du concours de tir de Creedmoor, suivi du général George Wingate, du général Ambrose Burnside et du général Ulysses S. Grant), ornés de rouleaux floraux.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme est gravée une représentation de la couverture du premier magazine officiel de la NRA ("ARMS AND THE MAN" au-dessus de deux fusils croisés et des lettres "NRA" à l'intérieur d'un cercle), suivi d'une bannière sur laquelle est inscrite "NATIONAL RIFLE ASSOCIATION TRIBUTE", d'un membre de la milice qui tient un mousquet au-dessus de l'inscription "THE RIGHT OF THE PEOPLE TO KEEP AND BEAR ARMS", suivi de l'emblème de la NRA, de la lettre "V" (pour Victoire) au-dessus d'une cible, qui était utilisée à l'origine pour les écoles de tir à armes légères approuvées par la NRA, ornés de rouleaux floraux.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour l'organisme America Remembers.
- America Remembers a commandé l'embellissement de l'apparence de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme sous leur appellation et désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32806	Cimarron Fire Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34419	American Arms Incorporated	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37140	IAR	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43208	Dixie Gun Works	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43433	Navy Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43488	Taylors & Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70570	Uberti	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70571	Mitchell Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70572	EMF	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
117814	TriStar	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
121299	Traditions	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1860 Henry Reproduction

Arms And the Man

Henry 1860

Henry Reproduction

Henry Rifle

Henry Rifle Reproduction

NRA Henry Reproduction

NRA Henry Rifle

NRA Henry Rifle Reproduction

NRA Tribute

National Rifle Association Tribute

The National Rifle Association Tribute Henry Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148486
Marque: America Remembers
Modèle: Henry 1860 Quanah Parker Red River War Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 Quanah Parker Red River War Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148486 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction embellie de la carabine 1860 Henry; ce modèle est orné de nombreuses décorations, et fut fabriqué par America Remembers sur la base d'une carabine fournie par Uberti.
- carabine fabriquée en hommage à Quanah Parker, le célèbre chef comanche, qui a vécu dans les années 1800, et pour commémorer le rôle qu'il a joué dans la guerre de la rivière Rouge, durant laquelle les Amérindiens ont lutté contre les incursions des colons sur leur territoire de chasse.
- édition limitée de 300 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures, avec, sur le côté droit et le côté gauche, des scènes dépeignant Quanah Parker durant la bataille d'Adobe Falls, mais aussi en pleine chasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton avec placage en or et incrustations en nickel; boîtier de culasse/carcasse orné d'une bannière sur le côté gauche, dans laquelle figure l'inscription "QUANAH PARKER RED RIVER WAR TRIBUTE"; canon bleui sans fût; plaque de couche en laiton; chien apparent; crosse en noyer; hausse à échelle montée sur le canon.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Quanah Parker Red River War Tribute

Quanah Parker Tribute

Red River War Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148494
Marque: America Remembers
Modèle: Henry 1860 Robert E. Lee & His Officers Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 Robert E. Lee & His Officers Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148494 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction embellie de la carabine 1860 Henry; ce modèle est orné de nombreuses décorations, et fut fabriqué par America Remembers sur la base d'une carabine fournie par Uberti.
- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- carabine fabriquée en hommage au général confédéré Robert E. Lee, ainsi qu'aux officiers qui ont servi sous ses ordres; elle est ornée de portraits gravés de Lee ainsi que de plusieurs des généraux confédérés les plus célèbres.
- édition limitée de 500 carabines.
- carabine plaquée au nickel mat et photogravée en or sur le côté gauche et le côté droit, avec des portraits de Robert E. Lee, de George Pickett, de "Stonewall" Jackson, de "JEB" Stuart et de James Longstreet sur le côté gauche, et sur le côté droit, un groupe de généraux regroupés, avec des portraits de John Mosby et de Nathan Forrest.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué au nickel mat avec photogravures doublées d'or; canon bleui sans fût; plaque de couche en laiton; chien apparent; crosse en noyer; hausse à échelle montée sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lee & His Generals

Lee and His Generals

Lee and His Generals Tribute

Robert E. Lee & His Officers Tribute

Robert E. Lee Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 Sons of Confederate Veterans Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148253 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction embellie de la carabine 1860 Henry; ce modèle est orné de nombreuses décorations, et fut fabriqué par America Remembers sur la base d'une carabine fournie par Uberti.
- cette carabine a été fabriquée en hommage aux célèbres dirigeants confédérés de la guerre de Sécession.
- édition limitée de 300 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures, avec des scènes, situées sur le côté droit et sur le côté gauche, dépeignant des dirigeants confédérés de la guerre de Sécession en nickel sur un boîtier de culasse en laiton plaqué or.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini laiton avec placage en or et incrustations en nickel; boîtier de culasse/carcasse décoré de portraits de Jefferson Davis, de Robert E. Lee, de "Stonewall" Jackson, de "JEB" Smith, de Stephen D. Lee et de Jubal Early; canon bleui sans fût; crosse en noyer avec plaque de couche en laiton; chien apparent; hausse à échelle montée sur le canon.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sons of Confederate Veterans Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 West Point Civil War Confederate Leaders Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148285 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction embellie de la carabine 1860 Henry; ce modèle est orné de nombreuses décorations, et fut fabriqué par America Remembers sur la base d'une carabine fournie par Uberti.
- cette carabine a été fabriquée en hommage aux dirigeants confédérés de la guerre de Sécession.
- édition limitée de 500 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures, avec, sur le côté gauche et le côté droit, des scènes illustrant des dirigeants confédérés de la guerre de Sécession sur un boîtier de culasse en laiton plaqué or, et notamment Jefferson Davis, "Stonewall" Jackson, Pierre Beauregard, Albert Johnston, Joseph Johnston, John Bell Hood, Robert E. Lee et "JEB" Stuart.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini en laiton avec placage en or et incrustations au nickel; boîtier de culasse/carcasse décoré de portraits; canon bleui sans fût; crosse en noyer avec plaque de couche en laiton; chien apparent; hausse à échelle montée sur le canon.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

West Point Civil War Confederate Leaders Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72789
Marque: America Remembers
Modèle: Henry 1860 West Point Civil War Tribute Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 West Point Civil War Tribute Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72789 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est un organisme privé non gouvernemental dédié à la mémoire d'Américains notables et d'événements historiques importants qui sont survenus aux États-Unis.
- "America Remembers" commande et produit des éditions historiques limitées ou spéciales d'armes à feu avec la collaboration de divers fabricants et les fait décorer en passant des commandes spéciales à des artisans.
- l'organisme "America Remembers" est affilié aux organismes "Armed Forces Commemorative Society", "American Heroes and Legends", et "United States Society of Arms and Armour".
- le 1er avril 1994, "America Remembers" a acheté la division d'armes historiques "U.S. Historical Society".
- "America Remembers" s'est établie à Mechanicsville, en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a déménagé à Ashland, Virginie (États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une reproduction embellie de la carabine Henry Rifle 1860.
- ce modèle est fortement décoré et a été fabriqué par America Remembers et commercialisé par Uberti.
- cette arme a été fabriquée dans le but de rendre hommage aux chefs de la guerre de Sécession, des deux côtés du conflit, ayant gradué de l'Académie militaire américaine de West Point.
- éditions limitées à 500 carabines.
- un numéro d'édition est estampillé sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e), derrière le chien; ce numéro fait référence à sa production limitée par America Remembers et ne représente pas un numéro de série.
- cette arme est généreusement gravée, sur ses côtés, de scènes illustrant les chefs militaires de la guerre de Sécession sur un boîtier de culasse plaqué or, notamment Robert E. Lee, George A. Custer, "Stonewall" Jackson, "JEB" Stuart, James Longstreet, Philip Sheridan, William Sherman, et Ulysses S. Grant. Le côté droit du boîtier illustre également une scène de bataille au-dessus d'une bannière sur laquelle on peut lire "WEST POINT CIVIL WAR TRIBUTE".
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à gradin; canon octogonal bleui et magasin tubulaire à la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse en laiton avec incrustations en nickel et plaquées or à l'effigie des chefs militaires de la guerre de Sécession; chien apparent avec crête; sous-garde à boucle fermée; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer avec tampon de recul en laiton en forme de croissant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour l'organisme America Remembers. - America Remembers a commandé l'embellissement de l'apparence de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme sous leur appellation et désignation de modèle.
Numéro de série	- numéros de série normalement sans préfixe ni suffixe alphabétique et souvent formés de cinq chiffres. - numéros de série sur la queue de carcasse inférieure, derrière le levier. - numéro de série apposé par Uberti avant l'ornementation de l'arme à feu; ne pas le confondre avec le numéro d'édition inscrit par America Remembers.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Henry Civil War West Point Tribute

America Remembers Civil War West Point Tribute

Civil War West Point Henry Rifle

Civil War West Point Tribute

West Point Civil War Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

America Remembers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148286
Marque: America Remembers
Modèle: Henry 1860 West Point Civil War Union Leaders Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry 1860 West Point Civil War Union Leaders Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148286 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction embellie de la carabine 1860 Henry; ce modèle est orné de nombreuses décorations, et fut fabriqué par America Remembers sur la base d'une carabine fournie par Uberti.
- cette carabine a été fabriquée en hommage aux dirigeants de l'Union durant la guerre de Sécession.
- édition limitée de 500 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures, avec, sur le côté gauche et le côté droit, des scènes représentant des dirigeants de l'Union durant la guerre de Sécession sur un boîtier de culasse en laiton plaqué or, et notamment Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, Philip Sheridan, William Sherman, George Meade, Abner Doubleday, Ambrose Burnside et Joseph Hooker.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini en laiton avec placage en or et incrustations au nickel; boîtier de culasse/carcasse décoré de portraits; canon bleui sans fût; crosse en noyer avec plaque de couche en laiton; chien apparent; hausse à échelle montée sur le canon.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

West Point Civil War Union Leaders Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179483
Marque: America Remembers
Modèle: Henry Big Boy Elvis Presley Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Henry Big Boy Elvis Presley Tribute
Fabricant:	America Remembers/Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179483 - 1	45 COLT	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" ne figure habituellememt pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est un organisme non gouvernemental privé qui honore la mémoire d'éminents Américains et commémore des événements américains historiques importants.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu historiques, en nombre limité ou en édition spéciale en collaboration avec divers fabricants, et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affilié à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" a été située à Mechanicsville en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a déménagé à Ashland en Virginie aux États-Unis.

Modèle

- Mis sur le marché en 2017.
- Le nom complet du modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine Henry Repeating Arms "Big Boy" distribuée par America Remembers à titre d'hommage à Elvis Presley.
- Édition limitée à 500 exemplaires.
- Caractéristiques : canon bleui et octogonal; guidon à grain d'orge et hausse réglable; magasin sous le canon avec orifice de chargement et accents dorés; fût en bois avec une seule grenadière dorée; boîtier de culasse/carcasse doré avec images gravées d'Elvis Presley très travaillées, sa signature, des embellissements à l'aide de paroles de chanson et son logo "Taking Care of Business" (TCB); boucle de levier surdimensionnée; crosse à poignée droite en bois avec une plaque de couche dorée.

Fabricant

- Cette arme à feu a été fabriquée par Henry Repeating Arms for America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et son propre modèle.

Numéro de série

- Le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121239	Henry Repeating Arms	Big Boy	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Elvis Presley Henry Rifle

Elvis Presley Rifle

Elvis Presley Tribute Henry Rifle

Tribute Henry Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148352
Marque: America Remembers
Modèle: Le Mat Civil War Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Le Mat Civil War Tribute
Fabricant:	America Remembers/Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148352 - 1	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction d'une arme de poing Le Mat embellie; ce modèle richement décoré fut fabriqué par Pietta pour America Remembers.
- ce revolver LeMat a été fabriqué pour célébrer le 150e anniversaire de la guerre de Sécession.
- édition limitée de 150 revolvers.
- revolver plaqué au nickel brillant, avec de nombreuses gravures, et l'inscription "TO LIVE AND DIE IN DIXIE" gravée de chaque côté du canon de fusil de chasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en nickel brillant avec gravures sur toute la surface; plaquettes en noyer quadrillé; boucle pour dragonne sur la crosse; chien apparent avec percuteur sélectionnable; barillet à percussion de neuf coups, calibre 44, autour d'un canon de fusil de chasse à un coup de calibre 20.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Pietta pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- il s'agit d'une arme de poing peu commune combinant un revolver à neuf coups à un fusil de chasse à un coup de calibre 20.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- revolver à percussion à neuf coups, de calibre 44, avec canon de fusil de chasse à un coup, à percussion, de calibre 20, inséré dans la tige de l'axe de barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Civil War Tribute

Dixie LeMat Tribute

Dixie Tribute

LeMat Dixie Tribute

LeMat Reproduction

LeMat Tribute

To Live and Die in Dixie Le Mat

To Live and Die in Dixie LeMat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148477
Marque: America Remembers
Modèle: Le Mat Museum of the Confederacy Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Le Mat Museum of the Confederacy Tribute
Fabricant:	America Remembers/Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148477 - 1	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- reproduction d'une arme de poing Le Mat embellie; ce modèle richement décoré était fabriqué par Pietta pour America Remembers.
- ce revolver LeMat a été fabriqué en l'honneur du Museum of the Confederacy (musée de la Confédération) (qui fait à présent partie de l'American Civil War Museum, le musée de la guerre de Sécession), situé à Richmond, dans l'État de la Virginie.
- édition limitée de 500 revolvers.
- revolver bleui rehaussé d'or, et orné de nombreuses gravures représentant notamment des portraits de Jefferson Davis, de Robert E. Lee et de "Stonewall" sur le barillet plaqué or; l'inscription "THE MUSEUM OF THE CONFEDERACY TRIBUTE" est gravée sur le canon rayé.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui avec gravures sur toute la surface; plaquettes en noyer quadrillé; boucle pour dragonne plaquée or sur la crosse; levier de chargement plaqué or sur le côté gauche; chien plaqué or apparent avec percuteur sélectionnable; barillet à percussion de neuf coups, calibre 44, autour d'un canon de fusil de chasse à un coup de calibre 20.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Pietta pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- il s'agit d'une arme de poing peu commune combinant un revolver à neuf coups à un fusil de chasse à un coup de calibre 20.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- revolver à percussion à neuf coups, de calibre 44, avec canon de fusil de chasse à un coup, à percussion, de calibre 20, inséré dans la tige de l'axe de barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Museum of the Confederacy Tribute

Museum of the Confederacy Tribute Le Mat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148509
Marque: America Remembers
Modèle: Marlin 1894 Cowboy Roy, Dale, & Dusty Rogers Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Marlin 1894 Cowboy Roy, Dale, & Dusty Rogers Tribute
Fabricant:	America Remembers/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148509 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "ROY, DALE & DUSTY ROGERS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version du modèle 1894 Cowboy de Marlin fabriquée pour America Remembers par Marlin en hommage à Roy Rogers et Dale Evans, et à un de leurs enfants, Roy Rogers, Jr., également appelé "Dusty".
- caractéristiques : canon et chargeur tubulaire bleui; boîtier de culasse plaqué or avec photogravures doublées de nickel et extrémité du garde-main plaqué or; éjection latérale; boîtier de culasse/carcasse orné de nombreuses gravures, avec des portraits de Roy Rogers, de Dale Evans et de Roy Jr. ("Dusty") Rogers; monture et fût en bois lisse.
- 300 unités furent fabriquées/fournies par Marlin Firearms et commercialisées par America Remembers.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Marlin pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dale Evans Tribute

Dusty Rogers Tribute

Roy Rogers Tribute

Roy, Dale and Dusty Rogers Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148533
Marque: America Remembers
Modèle: Marlin 1894 Cowboy White Buffalo Spirit Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Marlin 1894 Cowboy White Buffalo Spirit Tribute
Fabricant:	America Remembers/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148533 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "WHITE BUFFALO SPIRIT TRIBUTE" figure sur les côtés du canon.
- version du modèle 1894 Cowboy de Marlin, fabriqué pour America Remembers par Marlin en hommage au "Spirit Buffalo", un bison naturellement albinos que les Amérindiens considèrent comme l'incarnation de l'esprit des troupeaux de bisons.
- caractéristiques : canon et chargeur tubulaire bleuis; boîtier de culasse plaqué or avec photogravures doublées de nickel et extrémité du garde-main plaqué or; éjection latérale; boîtier de culasse/carcasse orné de nombreuses gravures, avec représentation d'un bison de chaque côté du boîtier de culasse, l'inscription "WAKAN-TANKA" (qui signifie "Grand Esprit" dans l'une des langues parlées par les Indiens des Plaines) sur le côté droit de la culasse; monture et fût en bois lisse.
- 300 unités furent fabriquées/fournies par Marlin Firearms et commercialisées par America Remembers.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Marlin pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WAKAN-TANKA Tribute

White Buffalo Spirit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148146
Marque: America Remembers
Modèle: Marlin 336CS American Hunter Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Marlin 336CS American Hunter Tribute
Fabricant:	America Remembers/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148146 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "American Hunter" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- dans la désignation du modèle, la lettre "C" indique qu'il s'agit d'une carabine et la lettre "S" désigne le verrou de sûreté transversal.
- caractéristiques : canon et chargeur tubulaire bleuis; boîtier de culasse et grenadières plaqués or; éjection latérale; boîtier de culasse/carcasse orné de nombreuses gravures, avec notamment une scène représentant cinq cerfs de Virginie sur le côté gauche de l'arme et une scène représentant deux cerfs de Virginie sur le côté droit, accompagnées du sceau de la National Rifle Association); monture et fût en bois quadrillé avec l'inscription "American Hunter" gravée au laser sur la crosse.
- 300 unités furent fabriquées/fournies par Marlin Firearms et commercialisées par America Remembers.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Marlin pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Hunter

American Hunter Marlin 336CS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118805
Marque: America Remembers
Modèle: Marlin 336CS Whitetail Deer Trophy Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Marlin 336CS Whitetail Deer Trophy Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118805 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation non gouvernementale privée se consacrant à préserver le souvenir d'Américains remarquables et d'événements historiques importants survenus aux États-Unis.
- "America Remembers" commande et produit des armes à feu historiques ou fabrique des armes en nombre limité ou en versions spéciales, de concert avec divers fabricants, puis fait décorer ces armes à feu par des artisans spécialement mandatés.
- l'organisation "America Remembers" est affiliée à l'"Armed Forces Commemorative Society", à l'"American Heroes and Legends" et à l'"United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la filiale des armes à feu historiques de l'"U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" se trouvait à Mechanicsville, Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" s'installa ensuite à Ashland, Virginie, É.-U.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- "Whitetail Deer Trophy" sur le côté gauche du canon.
- dans la désignation de modèle, la lettre "C" signifie " carabine " et le "S" indique la présence d'un poussoir de sûreté.
- caractéristiques : éjection latérale; boîtier de culasse richement orné de ciselures représentant, sur le côté gauche, un cerf de Virginie fonçant à travers un marécage et un cerf mâle au panache de "10 pointes" sur le côté; grenadières, guidon avec protège-guidon et levier au fini or; crosse et fût quadrillés en bois.
- 300 exemplaires ont été produits/fournis par Marlin Firearms et mis sur le marché par America Remembers.

Fabricant

- Marlin a produit cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers s'est chargée de rehausser l'apparence de cette arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous sa propre appellation commerciale et sa propre désignation de modèle.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Whitetail Deer Trophy

Whitetail Deer Trophy 336CS Commemorative

Whitetail Deer Trophy Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148291
Marque: America Remembers
Modèle: Marlin 336CS Whitetail Deer Wildlife Forever Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Marlin 336CS Whitetail Deer Wildlife Forever Tribute
Fabricant:	America Remembers/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148291 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- les inscriptions "WILDLIFE FOREVER TRIBUTE" et "WHITETAIL DEER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- dans la désignation du modèle, la lettre "C" indique qu'il s'agit d'une carabine et la lettre "S" désigne le verrou de sûreté transversal.
- caractéristiques : canon et chargeur tubulaire bleuis; boîtier de culasse et grenadières plaqués or; éjection latérale; boîtier de culasse/carcasse orné de nombreuses gravures, avec une scène dépeignant cinq cerfs de Virginie sur le côté gauche de l'arme et une scène dépeignant deux cerfs de Virginie sur le côté droit, avec le sceau de l'association Wildlife Forever, un groupe de protection de la nature; monture et fût en bois quadrillé avec l'inscription "Wildlife Forever - 1987-2007" gravée au laser sur la crosse.
- 300 unités furent fabriquées/fournies par Marlin Firearms et commercialisées par America Remembers.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Marlin pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Whitetail Deer Wildlife Forever Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148292
Marque: America Remembers
Modèle: Marlin 336CS Whitetail Trophy

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Marlin 336CS Whitetail Trophy
Fabricant:	America Remembers/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148292 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il faut veiller à ne pas confondre ce modèle avec les autres carabines commémoratives à motif "cerf de Virginie" de type 336CS de Marlin fabriquées par America Remembers.
- dans la désignation du modèle, la lettre "C" indique qu'il s'agit d'une carabine et la lettre "S" désigne le verrou de sûreté transversal.
- caractéristiques : canon et chargeur tubulaire bleuis; grenadières et boîtier de culasse plaqués or; éjection latérale; boîtier de culasse/carcasse orné de nombreuses gravures, avec une scène dépeignant deux cerfs de Virginie en pleine course sur le côté gauche de l'arme à feu et une scène dépeignant trois cerfs de Virginie debout sur le côté droit.
- 500 unités furent fabriquées/fournies par Marlin Firearms et commercialisées par America Remembers.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Marlin pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Whitetail Trophy Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148176
Marque: America Remembers
Modèle: Remington 11-87 Ducks Unlimited Flyways Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Remington 11-87 Ducks Unlimited Flyways Tribute
Fabricant:	America Remembers/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148176 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PREMIER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection, et l'inscription "DUCKS UNLIMITED FLYWAYS TRIBUTE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : scènes représentant du gibier d'eau et volutes gravées sur or sur le boîtier de culasse/la carcasse; bande ventilée; canon bleui; logo "Ducks Unlimited" gravé au laser sur la crosse et le garde-main en bois quadrillé; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière de la détente.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Remington pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ducks Unlimited Flyways Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148305
Marque: America Remembers
Modèle: Remington 870 Express Tactical NRA Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Remington 870 Express Tactical NRA Tribute
Fabricant:	America Remembers/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148305 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Remington 870 TACTICAL" figure sur l'arme à feu.
- version du modèle Remington 870 Express Tactical fabriquée pour America Remembers par Remington, en hommage à la National Rifle Association.
- caractéristiques : fini parkérisé/bleui mat avec gravures doublées d'or sur le boîtier de culasse; compensateur à visser; viseurs à cran de mire de style carabine avec lame de hausse que l'on peut retourner fixée sur un rail monté sur le boîtier de culasse; garde-main et crosse synthétiques noirs; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière de la détente.
- les inscriptions "NRA - STAND AND FIGHT" et "the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed" ainsi que le logo de la NRA figurent sur le côté droit du boîtier de culasse.
- l'inscription "Defenders of Freedom", au-dessus du sceau de la NRA et flanquée d'un aigle et d'un "Minuteman", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Remington pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NRA Tribute

National Rifle Association Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148306
Marque: America Remembers
Modèle: Remington 870 Express Tactical Second Amendment Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Remington 870 Express Tactical Second Amendment Tribute
Fabricant:	America Remembers/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148306 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Remington 870 TACTICAL" figure sur l'arme à feu.
- version du modèle Remington 870 Express Tactical fabriquée pour America Remembers par Remington, afin de commémorer le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis.
- caractéristiques : fini parkérisé/bleui mat avec gravures doublées d'or sur le boîtier de culasse; compensateur à visser; guidon à grain d'orge; garde-main et crosse synthétiques noirs; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière de la détente.
- l'inscription "AMERICA THE BEAUTIFUL - Land of the Free - Home of the Brave", accompagnée d'un aigle et d'une représentation de la Constitution, figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
- les inscriptions "DEFENDING HOME, FAMILY & COUNTRY" et "GUARANTEEING Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse, avec la Liberty Bell, un aigle et la statue de la Liberté, et sous l'inscription "THE SECOND AMENDMENT".

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Remington pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2nd Amendment Tribute

Second Amendment Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118801
Marque: America Remembers
Modèle: Remington 870 Magnum Deer Hunter Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Remington 870 Magnum Deer Hunter Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118801 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Wingmaster" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection, et l'inscription "Remington 870 MAGNUM" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : scènes illustrant un cerf de Virginie et volutes gravées sur or sur le boîtier de culasse/la carcasse; bande ventilée; canon bleui; crosse et garde-main en bois quadrillé; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière de la détente.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Remington pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38294	Remington	870 Wingmaster	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Wingmaster Commemorative

Deer Hunter

Deer Hunter 870 Wingmaster Commemorative

Deer Hunter Commemorative

Deer Hunter Tribute

Remington 870 Magnum

Remington Deer Hunter Commemorative

Remington Deer Hunter Tribute

The Remington Deer Hunter Tribute

Wingmaster

Wingmaster Commemorative

Wingmaster Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148175
Marque: America Remembers
Modèle: Remington 870 Magnum Ducks Unlimited Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Remington 870 Magnum Ducks Unlimited Tribute
Fabricant:	America Remembers/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148175 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Wingmaster" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection, et l'inscription "Remington 870 MAGNUM" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : scènes représentant du gibier d'eau et volutes gravées sur or sur le boîtier de culasse/la carcasse; bande ventilée; canon bleui; logo "Ducks Unlimited" gravé au laser sur la crosse et le garde-main en bois quadrillé; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière de la détente.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Remington pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ducks Unlimited Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148233
Marque: America Remembers
Modèle: Remington 870 Magnum Ned & Dale Jarrett Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Remington 870 Magnum Ned & Dale Jarrett Tribute
Fabricant:	America Remembers/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148233 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- fusil de chasse 870 Magnum Wingmaster de Remington fabriqué par America Remembers, en hommage à Ned et Dale Jarrett, un tandem père-fils, tout deux pilotes de NASCAR de renom.
- l'inscription "Wingmaster" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection, et l'inscription "Remington 870 MAGNUM" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : scènes de la course NASCAR, reproduction des signatures de Ned et Dale Jarrett et volutes gravées sur or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; portraits gravés sur or de Ned et Dale Jarrett sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la fenêtre d'éjection; bande ventilée; canon bleui; logo "Ned & Dale Jarrett Tribute" gravé au laser sur la crosse en bois quadrillé; verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Remington pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ned & Dale Jarrett Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148241
Marque: America Remembers
Modèle: Remington 870 Magnum Waterfowl Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Remington 870 Magnum Waterfowl Tribute
Fabricant:	America Remembers/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148241 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- fusil de chasse 870 Magnum Wingmaster de Remington fabriqué par America Remembers, en hommage à Remington et à son histoire en matière de chasse au gibier d'eau.
- l'inscription "Wingmaster" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection, et l'inscription "Remington 870 MAGNUM" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec scènes illustrant du gibier d'eau et l'inscription "REMINGTON WATERFOWL TRIBUTE" de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; bande ventilée; canon bleui; crosse et garde-main en bois quadrillé; verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Remington pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Waterfowl Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148242
Marque: America Remembers
Modèle: Remington 870 Police Magnum Vietnam 50th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Remington 870 Police Magnum Vietnam 50th Anniversary Tribute
Fabricant:	America Remembers/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148242 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse 870 Police Magnum Wingmaster de Remington fabriqué par America Remembers afin de célébrer le 50e anniversaire de la guerre du Vietnam.
- édition limitée de 300 fusils de chasse.
- l'inscription "Remington 870 POLICE MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleuie avec scènes de combat gravées et doublées d'or de chaque côté; bannière contenant l'inscription "REMEMBERING THOSE WHO SERVED" sur le côté droit du boîtier de culasse; bannière contenant l'inscription "A GRATEFUL NATION REMEMBERS" sur le côté gauche du boîtier de culasse; canon bleui avec guidon à grain d'orge; crosse et garde-main nervuré en bois; verrou de sûreté transversale situé à l'arrière de la détente; capuchon de chargeur plaqué or.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Remington pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A Grateful Nation Remembers 870 Police Magnum

Remembering Those Who Served 870 Police Magnum

Vietnam 50th Anniversary Tribute

Vietnam Fiftieth Anniversary Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148303
Marque: America Remembers
Modèle: Remington 870 Super Magnum Ducks Unlimited 75th Anniversary

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Remington 870 Super Magnum Ducks Unlimited 75th Anniversary
Fabricant:	America Remembers/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148303 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- fusil de chasse 870 Super Magnum de Remington fabriqué par America Remembers afin de célébrer le 75e anniversaire de Ducks Unlimited, un groupe de protection de la nature dédié à la préservation des populations de sauvagines et de leur habitat.
- édition limitée de 300 fusils de chasse.
- l'inscription "Remington 870 SUPER MAG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleuie avec, de chaque côté, des gravures doublées d'or représentant des sauvagines; l'inscription "75 YEARS OF HABITAT CONSERVATION" figure dans une bannière sur le côté droit du boîtier de culasse; l'inscription "DUCKS UNLIMITED" et deux logos de DU figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse; canon au fini camouflage à motif "marécage" et garniture synthétique avec viseur à fibre optique; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière de la détente; étranglements interchangeables à visser.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Remington pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49595	Remington	870 Super Magnum SPS	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
74997	Remington	870 Super Magnum SPS-T	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123344	Remington	870 Super Magnum SP-T	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126072	Remington	870 Super Magnum XCS	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
146453	Remington	870 Super Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Ducks Unlimited 75th Anniversary Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148342
Marque: America Remembers
Modèle: Remington New Model Army Buffalo Bill's Wild West Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Remington New Model Army Buffalo Bill's Wild West Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148342 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Remington 1858 New Model Army" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver à percussion 1858 de Remington fabriqué par Uberti et distribué par America Remembers afin de commémorer le spectacle Wild West Show de "Buffalo Bill" Cody.
- revolver bleui avec photogravures doublées d'or.
- caractéristiques : canon octogonal et levier de chargement bleuis; l'inscription "1883 - Buffalo Bill's Wild West - 1917" figure sur chacun des côtés du canon; guidon, loquet du levier de chargement, axe de barillet, détente et pontet plaqués or; scènes gravées sur le barillet, représentant Buffalo Bill Cody sur un cheval ainsi que son portait; plaquettes en noyer.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo Bill's Wild West Show Tribute

Buffalo Bill's Wild West Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148475
Marque: America Remembers
Modèle: Remington New Model Army Mort Kunstler Heroes of the Confederacy

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Remington New Model Army Mort Kunstler Heroes of the Confederacy
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148475 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Remington 1858" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver Remington 1858 fabriqué par Uberti et distribué par America Remembers en l'honneur de Robert E. Lee et de "Stonewall" Jackson, deux des principaux généraux des États confédérés d'Amérique durant la guerre de Sécession; le barillet est décoré de scènes gravées basées sur des tableaux peints par le célèbre artiste Mort Kunstler, qui se spécialisait dans la peinture de la guerre de Sécession.
- édition limitée de 500 revolvers.
- revolver bleui, avec barillet et pontet plaqués or; le barillet est décoré de portraits photogravés de Lee et de Jackson.
- caractéristiques : fini bleui rehaussé d'or; gravures en volutes sur le canon, avec une bannière contenant l'inscription "HEROES OF THE CONFEDERACY" sur le côté gauche du canon, et une reproduction de la signature de Mort Kunstler sur le côté droit du canon; portraits de Robert E. Lee et "Stonewall" Jackson doublés d'or sur un barillet plaqué or; plaquettes en bois poli.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Heroes Of the Confederacy Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148459
Marque: America Remembers
Modèle: Remington Rolling Block James-Younger Northfield Bank Raid Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Remington Rolling Block James-Younger Northfield Bank Raid Tribute
Fabricant:	America Remembers/Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148459 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Remington Rolling Block" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- reproduction moderne de la carabine Remington Rolling Block fabriquée par Pedersoli et distribuée par America Remembers en souvenir des événements du 7 septembre 1876, quand huit des membres du gang James-Younger furent blessés ou tués lors du cambriolage raté d'une banque perpétré à Northfield, dans le Minnesota. Les cambrioleurs avaient été repoussés par les citoyens de la ville, qui ont utilisé des armes telles que la carabine Rolling Block pour se défendre face au gang.
- édition limitée de 500 carabines.
- carabine bleuie, avec photogravures doublées d'or dépeignant les événements du cambriolage de la banque de Northfield, l'inscription "JAMES-YOUNGER NORTHFIELD BANK RAID" figure sur le canon, les portraits de Jesse James et d'A.R. Manning figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse (Manning était un commerçant qui a tué l'un des cambrioleurs, en tirant à une distance de 100 verges avec une carabine "Remington Rolling Block"); les portraits de Jesse James, de Cole Younger et de Joseph Heywood (Heywood était un banquier qui fut tué durant le cambriolage) figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; chien, tiges de la frette, dispositif de retenue et bloc-culasse plaqués or; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche et extrémité du garde-main plaqués or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme à feu fabriquée par Pedersoli pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Mécanisme	- arme à un coup et à mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

James-Younger Northfield Bank Raid Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148295
Marque: America Remembers
Modèle: Ruger Red Label Wildlife Forever 15th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Ruger Red Label Wildlife Forever 15th Anniversary Tribute
Fabricant:	America Remembers/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148295 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés Ruger Red Label fabriqué par America Remembers afin de célébrer le 15e anniversaire de l'association Wildlife Forever, un groupe de protection de la nature.
- l'inscription "Wildlife Forever 15th Anniversary Tribute" figure dans une bannière de chaque côté du boîtier de culasse, avec la représentation d'un couple de cailles sur le côté gauche du boîtier de culasse et la représentation d'un couple de canards sur le côté droit.
- caractéristiques : canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec scènes représentant des animaux sauvages et l'inscription "Wildlife Forever 15th Anniversary Tribute" de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; bande ventilée; canons bleuis; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; une seule détente; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Sturm Ruger pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Red Label Wildlife Forever 15th Anniversary Tribute

Wildlife Forever 15th Anniversary tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118828
Marque: America Remembers
Modèle: Ruger Vaquero Ruger & His Guns Tribute Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Ruger Vaquero Ruger & His Guns Tribute Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118828 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- l'inscription "RUGER & HIS GUNS" figure sur le côté gauche du canon, ainsi que les années "1916" (l'année de naissance de William Ruger) et "1996" (le 80e anniversaire de William Ruger).
- caractéristiques : simple action; barillet non cannelé; portrait gravé de William Ruger et d'Alexander Sturm; médaillons Ruger rouges commémorant les débuts de la société et Alexander Sturm incrustés dans les plaquettes.
- 100 unités de la version "Premier Edition" et 400 unités de la version "Classic Edition" ont été fabriquées/fournies par Ruger et commercialisées par America Remembers.
- tant la version Premier que la version Classic commémorent William Ruger et Alexander Sturm.
- la version Premier est plaquée or et ornée de gravures, et la version Classic est plaquée nickel et ornée de gravures doublées d'or.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Sturm Ruger pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- le symbole de Ruger à la bourse de New York est "RGR". - ce symbole figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "RUGER VAQUERO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "IN COMMEMORATION OF RUGER & HIS GUNS" figure sur le dessus du canon. - des représentations de certaines des meilleures armes (armes de poing, fusils de chasse et carabines) de Ruger sont gravées sur cette arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22496	Ruger	Vaquero	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Classic

Classic Edition

Premier

Premier Edition

Ruger & His Guns

Ruger & His Guns Vaquero Commemorative

Ruger And His Guns Tribute

Ruger Vaquero Commemorative

Vaquero

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148468
Marque: America Remembers
Modèle: Smith & Wesson 29 Legends in Steel Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Smith & Wesson 29 Legends in Steel Tribute
Fabricant:	America Remembers/Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148468 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- modèle S&W 29 décoré, fabriqué pour America Remembers par Smith & Wesson, avec des inscriptions spécifiques.
- édition limitée de 250 revolvers.
- caractéristiques : construction en acier bleui; viseurs réglables à cran de mire avec guidon à insert rouge; tenon pleine longueur sous le canon; gravures en volutes en or; tige d'éjecteur plaquée or; détente; chien, et verrou de barillet; simple action/double action; sceau en or indiquant "LST1" sur le côté droit du boîtier de culasse; bannière contenant l'inscription "44 MAGNUM" accompagnée de l'inscription "LEGENDS IN STEEL TRIBUTE" sur le côté gauche du canon; plaquettes pour le tir sur cible S&W.
- le modèle "Smith & Wesson 629 Legends in Steel Tribute" est également disponible en acier inoxydable.

Fabricant

- revolver Winchester fabriqué par Smith & Wesson pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

29 Legends in Steel Tribute

Legends in Steel Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148313
Marque: America Remembers
Modèle: Smith & Wesson 627 Pro American Freedom Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Smith & Wesson 627 Pro American Freedom Tribute
Fabricant:	America Remembers/Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148313 - 1	357 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "FREEDOM" figure sur le côté droit du tenon du canon.
- il s'agit d'un modèle S&W 627 Pro embelli, fabriqué pour America Remembers par Smith & Wesson, avec des inscriptions spécifiques.
- édition limitée de 250 revolvers.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; viseurs réglables à cran de mire avec guidon à insert rouge; tenon sous le canon profilé; gravures en forme de volutes; tige d'éjecteur plaquée or; détente; chien et dispositif de dégagement du barillet; simple action/double action; l'inscription "THE SECOND AMENDMENT - THE RIGHT OF THE PEOPLE - TO KEEP AND BEAR ARMS" figure au-dessus des chambres; un pygargue à tête blanche en émail cloisonné figure sur le côté droit de la carcasse; l'inscription "FREEDOM" est gravée sur le côté droit du tenon du canon; plaquettes en palissandre avec rainures sur les doigts.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par Smith & Wesson pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Freedom Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148470
Marque: America Remembers
Modèle: Smith & Wesson 629 Legends in Steel Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Smith & Wesson 629 Legends in Steel Tribute
Fabricant:	America Remembers/Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148470 - 1	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- modèle S&W 629 décoré, fabriqué pour America Remembers par Smith & Wesson, avec des inscriptions spécifiques.
- édition limitée de 250 revolvers.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; viseurs réglables à cran de mire avec guidon à insert rouge; tenon pleine longueur sous le canon; gravures en volutes en or; tige d'éjecteur plaquée or; détente; chien, et verrou de barillet; simple action/double action; sceau en or indiquant "LST1" sur le côté droit du boîtier de culasse; bannière contenant l'inscription "44 MAGNUM" accompagnée de l'inscription "LEGENDS IN STEEL TRIBUTE" sur le côté gauche du canon; plaquettes pour le tir sur cible S&W.
- le modèle "Smith & Wesson 29 Legends in Steel Tribute" est également disponible en acier bleui.

Fabricant

- revolver Winchester fabriqué par Smith & Wesson pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

629 Legends in Steel Tribute

Legends in Steel Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148481
Marque: America Remembers
Modèle: Smith & Wesson 629 NRA Second Amendment Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Smith & Wesson 629 NRA Second Amendment Tribute
Fabricant:	America Remembers/Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148481 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- modèle S&W 629 décoré, fabriqué pour America Remembers par Smith & Wesson, avec des inscriptions spécifiques.
- édition limitée de 300 revolvers.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; viseurs réglables à cran de mire avec guidon à insert rouge; tenon sous le canon; gravures en volutes en or; tige d'éjecteur plaquée or; détente; chien, et verrou de barillet; simple action/double action; sceaux de la NRA en or et inscription "DEFENDERS OF FREEDOM" sur les côtés du boîtier de culasse, sous le chien; plaquettes en palissandre avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- revolver Winchester fabriqué par Smith & Wesson pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NRA Second Amendment Tribute

NRA Tribute

Second Amendment Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148390
Marque: America Remembers
Modèle: Smith & Wesson 686 Plus Elvis Presley TCB Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Smith & Wesson 686 Plus Elvis Presley TCB Tribute
Fabricant:	America Remembers/Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148390 - 1	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; une reproduction de la signature d'Elvis Presley figure sur chaque côté du canon, avec l'inscription "TCB" et un éclair de chaque côté de la carcasse, au niveau du canon.
- modèle S&W 686 Plus embelli, fabriqué pour America Remembers par Smith & Wesson, avec des inscriptions spécifiques.
- édition limitée de 500 revolvers.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; viseurs réglables à cran de mire avec guidon à insert rouge; tenon pleine longueur sous le canon; gravures en volutes en or; tige d'éjecteur plaquée or; détente; chien, et verrou de barillet; simple action/double action; un portrait d'Elvis Presley avec un chapeau de cowboy figure sur le côté droit du boîtier de culasse; représentation d'une voiture classique des années 1950 sur le côté gauche du boîtier de culasse, sous le verrou de barillet; plaquettes en palissandre avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- revolver Winchester fabriqué par Smith & Wesson pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

686 Plus Elvis Presley Takin' Care of Business Tribute

Elvis Presley TCB Tribute

Elvis Presley Taking Care of Business Tribute

Elvis Presley Tribute

S&W 686 Plus Elvis Presley TCB Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148462
Marque: America Remembers
Modèle: Smith & Wesson 686 Plus John Wayne Patriotic Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Smith & Wesson 686 Plus John Wayne Patriotic Tribute
Fabricant:	America Remembers/Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148462 - 1	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; un portait de John Wayne à cheval figure sur le côté droit de la carcasse, avec la marque "Red River D" de John Wayne sur chaque côté de la carcasse, au niveau du canon.
- modèle S&W 686 Plus embelli, fabriqué pour America Remembers par Smith & Wesson, avec des inscriptions spécifiques.
- édition limitée de 2500 revolvers.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; viseurs réglables à cran de mire avec guidon à insert rouge; tenon pleine longueur sous le canon; gravures en volutes en or; tige d'éjecteur plaquée or; détente; chien, et verrou de barillet; simple action/double action; un portrait de John Wayne à cheval figure sur le côté droit du boîtier de culasse; une reproduction de la signature de John Wayne figure de chaque côté du canon, au niveau de la bouche; l'inscription "USA" est gravée en volutes sur le barillet; plaquettes en palissandre avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- revolver Winchester fabriqué par Smith & Wesson pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

John Wayne Patriotic Tribute

John Wayne Tribute

Red River

Red River D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148339
Marque: America Remembers
Modèle: Smith & Wesson No 3 Schofield Buffalo Bill & Annie Oakley Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Schofield Buffalo Bill & Annie Oakley Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148339 - 1	44-40 WIN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Smith & Wesson No 3 Schofield" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à action unique No 3 Schofield de Smith & Wesson, fabriqué par Uberti et distribué par America Remembers afin de célébrer la mémoire de Buffalo Bill Cody et d'Annie Oakley.
- édition limitée de 500 exemplaires.
- revolver plaqué or avec photogravures représentant les noms et portraits d'Annie Oakley et de Buffalo Bill Cody sur un barillet non cannelé.
- caractéristiques : plaqué or; inscriptions spécifiques; plaquettes en noyer.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo Bill & Annie Oakley Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148181
Marque: America Remembers
Modèle: Smith & Wesson No 3 Schofield Frank & Jesse James Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Schofield Frank & Jesse James Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148181 - 1	45 COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Smith & Wesson No 3 Schofield" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à action unique No 3 Schofield de Smith & Wesson, fabriqué par Uberti et distribué par America Remembers en souvenir des célèbres hors-la-loi Frank et Jesse James.
- édition limitée de 100 exemplaires.
- ce revolver est bleui et orné de photogravures doublées d'or représentant le nom et les portraits de Frank et Jesse James; le barillet comporte six dates importantes, soit la date de naissance des deux frères, la date de leur service au sein de l'armée des états confédérés, la date de leur carrière criminelle et la date de leur mort.
- caractéristiques : chien, détente et guidon plaqués or; inscriptions spécifiques; plaquettes en noyer.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Frank & Jesse James Tribute

Frank and Jesse James Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148236
Marque: America Remembers
Modèle: Smith & Wesson No 3 Schofield Native American Legends Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Schofield Native American Legends Tribute
Fabricant:	America Remembers/Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148236 - 1	45 S&W SCHOFIELD	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Smith & Wesson No 3 Schofield" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à action unique No 3 Schofield de Smith & Wesson, fabriqué par Smith & Wesson et distribué par America Remembers afin de commémorer les célèbres chefs autochtones.
- édition limitée de 100 exemplaires.
- revolver plaqué or avec photogravures représentant les noms et portraits de Victorio, du Chef Joseph, Crow, de Low Dog, de Gall et d'Iron Bear; le nom et le portrait de Geronimo, de Sitting Bull, de Red Cloud et de Rain in the Face figurent sur le canon, avec l'inscription "NATIVE AMERICAN LEGENDS" dans des bannières situées sur toute la longueur du canon.
- caractéristiques : plaqué or; inscriptions spécifiques; plaquettes en noyer.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par Smith & Wesson pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Native American Legends Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148520
Marque: America Remembers
Modèle: Smith & Wesson No 3 Schofield Texas Jack Omohundro Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Schofield Texas Jack Omohundro Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148520 - 1	44-40 WIN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Smith & Wesson No 3 Schofield" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à action unique No 3 Schofield de Smith & Wesson, fabriqué par Uberti et distribué par America Remembers en hommage à "Texas Jack" Omohundro, un célèbre éclaireur, cowboy et pisteur de l'Ouest, ayant vécu vers la fin des années 1800.
- édition limitée de 200 exemplaires.
- revolver plaqué nickel avec gravures en volute sur toute la surface, inscription "TEXAS JACK OMOHUNDRO" gravée sur le dos de crosse, et plaquettes de poignée en imitation ivoire.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Texas Jack Omohundro Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148465
Marque: America Remembers
Modèle: Spencer 1860 Carbine Lee & Grant Civil War Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Spencer 1860 Carbine Lee & Grant Civil War Tribute
Fabricant:	America Remembers/Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148465 - 1	56-50 SPENCER CF	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Spencer 1860 Carbine" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- reproduction moderne d'une carabine à répétition à mécanisme à levier Spencer 1860, fabriqué en hommage aux généraux Lee et Grant, les deux principaux généraux des camps opposés durant la guerre de Sécession; la carabine à répétition Spencer était prisée par les deux camps durant la guerre, à cause de sa facilité d'utilisation et de sa cadence de tir.
- caractéristiques : canon rond bleui; viseurs repliables à cran de mire; grenadière, boîtier de culasse, boucle et tige pour bretelle, levier, chien et plaque de couche plaqués or; scènes photogravées doublées de nickel sur le boîtier de culasse, représentant Ulysses S. Grant sur le côté gauche, Robert E. Lee sur le côté droit, et les deux généraux se rencontrant lors de la capitulation à Appomattox, sous l'inscription "CIVIL WAR TRIBUTE"; garde-main et crosse en noyer.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Chiappa pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Civil War Tribute

Grant & Lee Civil War Tribute

Lee & Grant Civil War Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148524
Marque: America Remembers
Modèle: Spencer 1860 Carbine Tribute to the Confederacy

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Spencer 1860 Carbine Tribute to the Confederacy
Fabricant:	America Remembers/Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148524 - 1	56-50 SPENCER CF	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Spencer 1860 Carbine" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- reproduction moderne d'une carabine à répétition à mécanisme à levier Spencer 1860, fabriquée en hommage aux soldats qui ont combattu au nom de la Confédération durant la guerre de Sécession; la carabine à répétition Spencer était prisée par les deux camps durant la guerre, à cause de sa facilité d'utilisation et sa cadence de tir.
- caractéristiques : canon rond bleui; viseurs repliables à cran de mire; grenadière, boîtier de culasse, boucle et tige pour bretelle, levier, chien et plaque de couche plaqués or; scènes photogravées doublées de nickel sur le boîtier de culasse, représentant les généraux confédérés Robert E. Lee et "Stonewall" Jackson se rencontrant à cheval, sur le côté gauche du boîtier de culasse, et une représentation de l'assaut appelé Pickett's Charge (charge de Pickett) sur le côté droit du boîtier de culasse; garde-main et crosse en noyer.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Chiappa pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire dans la crosse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118736
Marque: America Remembers
Modèle: Springfield Armory 1911-A1 Elvis Presley Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Springfield Armory 1911-A1 Elvis Presley Tribute
Fabricant:	America Remembers/Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118736 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation non gouvernementale privée se consacrant à préserver le souvenir d'Américains remarquables et d'événements historiques importants survenus aux États-Unis.
- "America Remembers" commande et produit des armes à feu historiques ou fabrique des armes en nombre limité ou en versions spéciales, de concert avec divers fabricants, puis fait décorer ces armes à feu par des artisans spécialement mandatés.
- l'organisation "America Remembers" est affiliée à l'"Armed Forces Commemorative Society", à l'"American Heroes and Legends" et à l'"United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la filiale des armes à feu historiques de l'"U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" se trouvait à Mechanicsville, Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" s'installa ensuite à Ashland, Virginie, É.-U.

Modèle

- l'inscription "ELVIS PRESLEY" figure sur la glissière.
- caractéristiques : arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur plaqués or; glissière en or gravé; viseurs fixes.
- seulement 300 exemplaires ont été fabriqués.

Fabricant

- Springfield Armory a produit cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers s'est chargée de rehausser l'apparence de cette arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous sa propre appellation commerciale et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26407	Springfield Armory	1911-A1	Springfield Armory/Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Elvis Presley Tribute

Elvis 1911A1

Elvis 1911A1 Commemorative

Elvis Commemorative

Elvis Presley

Elvis Tribute Commemorative

Elvis Tribute Pistol

Springfield Armory 1911-A1 Elvis Tribute Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148209
Marque: America Remembers
Modèle: Springfield Armory US Rifle M1 Garand NRA Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Springfield Armory US Rifle M1 Garand NRA Tribute
Fabricant:	America Remembers/Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148209 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "M1 Garand" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- carabine M1 Garand fabriquée par la société Springfield Armory et personnalisée par America Remembers en hommage à l'US National Rifle Association.
- édition limitée de 300 carabines.
- caractéristiques : fini bleui avec oreillettes de guidon plaquées or; grenadières, détente; boutons de réglage de la visée, et photogravures doublées d'or; monture en noyer très brillant avec sceau de la National Rifle Association gravé au laser; inscription "NATIONAL RIFLE ASSOCIATION" gravée et doublée d'or sur la tige d'armement, et inscription "The Right of the People to keep and Bear Arms" sur le côté gauche du boîtier de culasse, avec l'inscription "Defenders of freedom" sur la portière de magasin.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Springfield Armory pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur interne, au moyen d'un chargeur en bloc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NRA Tribute

National Rifle Association Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148194
Marque: America Remembers
Modèle: Springfield Armory US Rifle M1 Garand US Marine Leatherneck

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Springfield Armory US Rifle M1 Garand US Marine Leatherneck
Fabricant:	America Remembers/Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148194 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "M1 Garand" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil M1 Garand fabriqué par Springfield Armory et personnalisé par America Remembers en hommage aux Marines américains.
- édition limitée de 300 carabines.
- caractéristiques : fini bleui avec montants de guidon plaqués or; bandes de monture, détente; bouton de réglage de dispositif de visée, et photogravures doublées d'or; monture en noyer au fini très lustré avec l'inscription "USMC" et les emblèmes "raising the flag on Mt. Suribachi" et "Leatherneck" gravés au laser; gravure sur or de l'inscription "MARINE CORPS ASSOCIATION - Since 1913 - Tradition and Service" sur la portière de magasin.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Springfield Armory pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur interne, au moyen d'un chargeur en bloc.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148290
Marque: America Remembers
Modèle: Springfield Armory US Rifle M1 Garand West Point Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Springfield Armory US Rifle M1 Garand West Point Tribute
Fabricant:	America Remembers/Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148290 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "M1 Garand" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil M1 Garand fabriqué par Springfield Armory et personnalisé par America Remembers en hommage à l'United States Military Academy à West Point.
- édition limitée de 300 fusils.
- caractéristiques : fini bleui avec montants de guidon plaqués or; bandes de monture, détente; bouton de réglage de dispositif de visée, et photogravures doublées d'or; monture en noyer au fini très lustré avec l'emblème "USMA" gravé au laser; gravure sur or de l'inscription "WEST POINT" avec emblème sur la portière de magasin.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Springfield Armory pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur interne, au moyen d'un chargeur en bloc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

West Point Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148413
Marque: America Remembers
Modèle: Thompson America's Armed Forces Airmen Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Thompson America's Armed Forces Airmen Tribute
Fabricant:	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148413 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme semi-automatique 1927A1 Thompson très décorée et plaquée or fabriquée par Auto Ordnance pour America Remembers en hommage aux forces armées des États-Unis; ces armes à feu ont été fabriquées en trois sous-variantes distinctes (soldats, marins et aviateurs), avec une production en nombre restreint de 500 exemplaires pour chaque branche.
- caractéristiques : canon empenné bleui; compensateur Cutts, détente, hausse et levier d'armement plaqués or; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec photogravures de chaque côté du boîtier de culasse; garde-main, poignée-pistolet et crosse en noyer poli.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse figure une bannière portant l'inscription "SALUTING AMERICA'S AIRMEN - DEFENDING FREEDOM", avec l'effigie d'un pilote et un logo circulaire dans lequel figurent les inscriptions "FREEDOM FOREVER" et "COUNTRY BEFORE SELF".
- sur le côté droit du boîtier de culasse figure une bannière portant l'inscription "SALUTING AMERICA'S AIRMEN - DEFENDING FREEDOM", avec l'effigie d'un pilote et des images des appareils B-17 Flying Fortress, B-52 Stratofortress, et P-51 Mustang.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible ou chargeur-tambour couramment offert avec des capacités de 5, 10, 20, 30, 50 et 100 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 America's Armed Forces Airmen Tribute

America's Armed Forces Airmen Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148414
Marque: America Remembers
Modèle: Thompson America's Armed Forces Sailors Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Thompson America's Armed Forces Sailors Tribute
Fabricant:	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148414 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu semi-automatique 1927A1 Thompson très décorée et plaquée or fabriquée par Auto Ordnance pour America Remembers en hommage aux forces armées des États-Unis; ces armes à feu ont été fabriquées en trois sous-variantes distinctes (soldats, marins et aviateurs), avec une production en nombre restreint de 500 exemplaires pour chaque branche.
- caractéristiques : canon empenné bleui; compensateur Cutts, détente, hausse et levier d'armement plaqués or; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec photogravures de chaque côté du boîtier de culasse; garde-main, poignée-pistolet et crosse en noyer poli.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse figure une bannière portant l'inscription "SALUTING AMERICA'S SAILORS", avec l'effigie d'un groupe de marins et un logo circulaire dans lequel figurent les inscriptions "FREEDOM FOREVER" et "COUNTRY BEFORE SELF".
- sur le côté droit de la glissière figure une bannière portant l'inscription "SALUTING AMERICA'S SAILORS - DEFENDING FREEDOM", avec l'effigie d'un marin et des images d'un croiseur et d'un porte-avion, avec un logo naval portant 'inscription "DEFENDING FREEDOM AROUND THE WORLD".

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible ou chargeur-tambour couramment offert avec des capacités de 5, 10, 20, 30, 50 et 100 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 America's Armed Forces Sailors Tribute

America's Armed Forces Sailors Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148416
Marque: America Remembers
Modèle: Thompson America's Armed Forces Soldiers Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Thompson America's Armed Forces Soldiers Tribute
Fabricant:	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148416 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu semi-automatique 1927A1 Thompson très décorée et plaquée or fabriquée par Auto Ordnance pour America Remembers en hommage aux forces armées des États-Unis; ces armes à feu ont été fabriquées en trois sous-variantes distinctes (soldats, marins et aviateurs), avec une production en nombre restreint de 500 exemplaires pour chaque branche.
- caractéristiques : canon empenné bleui; compensateur Cutts, détente, hausse et levier d'armement plaqués or; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec photogravures de chaque côté du boîtier de culasse; garde-main, poignée-pistolet et crosse en noyer poli.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse figure une bannière portant l'inscription "SALUTING AMERICA'S SOLDIERS - DEFENDING FREEDOM", avec l'effigie d'un soldat tirant avec une mitraillette Thompson et un logo circulaire portant les inscriptions "FREEDOM FOREVER" et "COUNTRY BEFORE SELF".
- sur le côté droit du boîtier de culasse figure une bannière portant l'inscription "SALUTING AMERICA'S SOLDIERS - DEFENDING FREEDOM", avec l'effigie d'un soldat tirant avec une mitraillette Thompson et des scènes de combat de la guerre du Vietnam, de la guerre de Corée et de la Deuxième Guerre mondiale.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible ou chargeur-tambour couramment offert avec des capacités de 5, 10, 20, 30, 50 et 100 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 America's Armed Forces Soldiers Tribute

America's Armed Forces Soldiers Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148321
Marque: America Remembers
Modèle: Thompson American Eagle Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Thompson American Eagle Tribute
Fabricant:	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148321 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique 1927A1 Thompson très décoré et plaqué or fabriqué pour America Remembers par Auto Ordnance en hommage à l'aigle à tête blanche.
- caractéristiques : canon empenné bleui; compensateur Cutts, détente, hausse et levier d'armement plaqués or; boîtier de culasse/carcasse bleui avec photogravure couleur d'un aigle à tête blanche aux ailes déployées vers l'arrière superposée sur un drapeau américain de chaque côté du boîtier de culasse; garde-main, poignée-pistolet et crosse en noyer poli.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible ou chargeur-tambour couramment offert avec des capacités de 5, 10, 20, 30, 50 et 100 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 American Eagle Tribute

American Eagle Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148410
Marque: America Remembers
Modèle: Thompson G-Men Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Thompson G-Men Tribute
Fabricant:	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148410 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique 1927A1 Thompson très décoré et plaqué or fabriqué pour America Remembers par Auto Ordnance en hommage aux "G-Men", le surnom donné aux agents du FBI des années 1930 qui ont lutté contre le crime organisé.
- caractéristiques : canon empenné bleui; compensateur Cutts, détente, hausse et levier d'armement plaqués or; boîtier de culasse/carcasse bleui avec photogravures de chaque côté du boîtier de culasse; garde-main, poignée-pistolet et crosse en noyer poli.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arbore une bannière portant l'inscription "THE G-MEN", ainsi qu'une effigie de J. Edgar Hoover et un facsimilé de sa signature.
- le côté droit du boîtier de culasse arbore une bannière portant l'inscription "A TRIBUTE TO G-MEN", avec des images d'agents tenant des mitraillettes Thompson.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible ou chargeur-tambour couramment offert avec des capacités de 5, 10, 20, 30, 50 et 100 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A! G-Men Tribute

A Tribute to G-Men

G-Men Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148417
Marque: America Remembers
Modèle: Thompson John Dillinger Public Enemy Number One Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Thompson John Dillinger Public Enemy Number One Tribute
Fabricant:	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148417 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique 1927A1 Thompson très décoré et plaqué or fabriqué pour America Remembers par Auto Ordnance comme arme de collection en mémoire de John Dillinger, le célèbre hors-la-loi et voleur de banque des années 1930.
- caractéristiques : canon empenné bleui; boîtier de culasse/carcasse, compensateur Cutts, détente, hausse et levier d'armement plaqués or; boîtier de culasse/carcasse avec photogravures de chaque côté du boîtier de culasse; garde-main, poignée-pistolet et crosse en noyer poli.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse figure une bannière portant l'inscription "GET DILLINGER * $15,000 REWARD", ainsi qu'une effigie de Dillinger durant l'extradition d'un prisonnier, et un facsimilé d'un avis de recherche.
- sur le côté droit du boîtier de culasse figure une bannière portant l'inscription "JOHN DILLINGER PUBLIC ENEMY NUMBER ONE!", avec des images de Dillinger durant l'extradition d'un prisonnier, un portrait de Dillinger debout, et une scène de vol de banque.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible ou chargeur-tambour couramment offert avec des capacités de 5, 10, 20, 30, 50 et 100 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 John Dillinger Public Enemy Number One Tribute

John Dillinger Public Enemy Number One Tribute

John Dillinger Tribute

Public Enemy Number One Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148203
Marque: America Remembers
Modèle: Thompson Marine Corps Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Thompson Marine Corps Tribute
Fabricant:	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148203 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "MARINE CORPS TRIBUTE" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse, au-dessus d'effigies de marines au combat.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique 1927A1 Thompson très décoré et plaqué or fabriqué pour America Remembers par Auto Ordnance en hommage au Corps des Marines des États-Unis.
- caractéristiques : canon au fini bleui; compensateur Cutts et boîtier de culasse/carcasse plaqués or; garde-main, poignée-pistolet et crosse en noyer poli; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse entièrement ornée de gravures de scènes de combat sur les deux côtés, avec des bannières portant l'inscription "FIRST TO FIGHT" sur les deux côtés du boîtier de culasse, derrière le garde-main, et l'inscription "LEST WE FORGET" sur le côté gauche du boîtier de culasse, derrière le garde-main.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible ou chargeur-tambour couramment offert avec des capacités de 5, 10, 20, 30, 50 et 100 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 Marine Corps Tribute Thompson

1927A1 Thompson Marine Corps Tribute

Marine Corps Tribute

Marine Corps Tribute Thompson

USMC Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148418
Marque: America Remembers
Modèle: Thompson Melvin Purvis Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Thompson Melvin Purvis Tribute
Fabricant:	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148418 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique 1927A1 Thompson très décoré et plaqué or fabriqué pour America Remembers par Auto Ordnance en hommage à Melvin Purvis, un éminent enquêteur du FBI qui a poursuivi, capturé et tué de célèbres hors-la-loi et gangsters des années 1930.
- caractéristiques : canon empenné bleui; compensateur Cutts, détente, hausse et levier d'armement plaqués or; boîtier de culasse/carcasse bleui avec photogravures de chaque côté du boîtier de culasse; garde-main, poignée-pistolet et crosse en noyer poli.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse figure une bannière portant l'inscription "MELVIN PURVIS", avec une effigie de Melvin Purvis et une image de ce dernier tenant une mitraillette Thompson devant un véhicule des années 1930.
- sur le côté droit du boîtier de culasse figurent plusieurs images d'avis de recherche, de Melvin Purvis en surveillance, et un logo circulaire portant l'inscription "MELVIN PURVIS TRIBUTE".

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible ou chargeur-tambour couramment offert avec des capacités de 5, 10, 20, 30, 50 et 100 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 Melvin Purvis Tribute

Melvin Purvis Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148419
Marque: America Remembers
Modèle: Thompson Texas Home State Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Thompson Texas Home State Tribute
Fabricant:	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148419 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique 1927A1 Thompson très décoré et plaqué or fabriqué pour America Remembers par Auto Ordnance en hommage au Texas.
- édition limitée de 250 exemplaires.
- caractéristiques : canon empenné bleui; compensateur Cutts, détente, hausse et levier d'armement plaqués or; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures de chaque côté du boîtier de culasse; garde-main, poignée-pistolet et crosse en noyer poli.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse figure une bannière portant les inscriptions "THE HOME STATE/FIFTY STATES" et "LONE STAR STATE" sur deux lignes, flanquées d'images de l'Alamo et de bétail Longhorn.
- sur le côté droit du boîtier de culasse figure une bannière portant l'inscription "HOME STATE TEXAS", avec une carte du Texas et l'inscription "DECEMBER 29, 1845 - 28th STATE", des images de Stephen Austin, d'un tatou, et l'inscription "TEXAS" incrustée sur une étoile.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible ou chargeur-tambour couramment offert avec des capacités de 5, 10, 20, 30, 50 et 100 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 Texas Home State Tribute

Texas Home State Tribute

Texas State Tribute

Texas Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148420
Marque: America Remembers
Modèle: Thompson Texas Ranger Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Thompson Texas Ranger Tribute
Fabricant:	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148420 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique 1927A1 Thompson très décoré et plaqué or fabriqué pour America Remembers par Auto Ordnance en hommage aux Texas Rangers.
- édition limitée de 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon empenné bleui; compensateur Cutts, détente, hausse et levier d'armement plaqués or; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures de chaque côté du boîtier de culasse; garde-main, poignée-pistolet et crosse en noyer poli.
- sur les deux côtés du boîtier de culasse figurent des facsimilés d'un insigne des Texas Rangers devant le puits d'alimentation.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse figure une bannière portant les inscriptions "PROHIBITION - GAMBLING" et "LONE STAR STATE" sur deux lignes, avec des images de tours de forage, d'alambics confisqués, de cartes à jouer, et du Capt "Lone Wolf" Gonzaullas.
- sur le côté droit du boîtier du culasse figure une bannière portant l'inscription "TEXAS RANGERS * THEY KNEW THEIR DUTY AND THEY DID IT", avec des images d'une façade sur rue et d'un rassemblement de Texas Rangers.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible ou chargeur-tambour couramment offert avec des capacités de 5, 10, 20, 30, 50 et 100 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1927A1 Texas Ranger Tribute

Texas Ranger Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148421
Marque: America Remembers
Modèle: Thompson Vietnam 50th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Thompson Vietnam 50th Anniversary Tribute
Fabricant:	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148421 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique 1927A1 Thompson très décoré et plaqué or fabriqué pour America Remembers par Auto Ordnance en hommage au 50e anniversaire de la guerre du Vietnam.
- caractéristiques : canon empenné bleui; compensateur Cutts, levier d'armement, arrêtoir de chargeur, hausse, détente et battants de bretelle plaqués or; garde-main, poignée-pistolet et crosse en noyer poli; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse entièrement gravée avec des scènes de combat et des dragons asiatiques sur les deux côtés du boîtier de culasse, et l'inscription "A GRATEFUL NATION REMEMBERS" sur le côté droit et le dessus du boîtier du culasse.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible ou chargeur-tambour couramment offert avec des capacités de 5, 10, 20, 30, 50 et 100 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 Vietnam 50th Anniversary Tribute

Vietnam 50th Anniversary Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148299
Marque: America Remembers
Modèle: Thompson World War Two Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Thompson World War Two Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148299 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique 1927A1 Thompson très décoré et plaqué or fabriqué pour America Remembers par Auto Ordnance en hommage à la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : canon empenné bleui; compensateur Cutts et boîtier de culasse/carcasse plaqués or; garde-main, poignée-pistolet et crosse en noyer poli; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse entièrement ornée de gravures avec des scènes de combat et des drapeaux américains sur les deux côtés; garde-main, poignée-pistolet et crosse en noyer poli.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups - chargeur amovible ou chargeur-tambour couramment offert avec des capacités de 5, 10, 20, 30, 50 et 100 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 World War Two Commemorative

World War 2 Commemorative

World War II Commemorative

World War Two Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148147
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 American Indian Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 American Indian Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148147 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873 Single Action Army" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour commémorer les Amérindiens.
- ce revolver est orné de photogravures avec gravures sur or, affiche des numéros de distribution sur le côté droit du canon (p. ex. 001 of Three Hundred, 002 of Three Hundred, etc.), et l'inscription "THE AMERICAN INDIAN" sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : fini bleui avec gravures dorées; marques précises; plaquettes en bois de cerf.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The American Indian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148152
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Buffalo Bill Sesquicentennial Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Buffalo Bill Sesquicentennial Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148152 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873 Single Action Army" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour souligner le 150e anniversaire de la naissance de William F. ("Buffalo Bill") Cody, le célèbre amateur de plein air, chasseur, et homme de spectacle.
- ce revolver comprend de nombreuses gravures dont certaines sont doublées d'or, et il est doté de plaquettes en bois de cerf.
- caractéristiques : fini bleui; ciselures en volute; une bannière sur le côté gauche du canon porte les inscriptions "CONGRESS OF ROUGH RIDERS OF THE WORLD", "COL. W.F. CODY BUFFALO BILL" et "SESQUICENTENNIAL" sur plusieurs lignes, "BUFFALO BILL" et "WILD WEST" sur le côté gauche de la carcasse, et des images du Far West sur le côté droit de la carcasse et entre les cannelures du barillet.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo Bill 150th Anniversary Tribute

Buffalo Bill Sesquicentennial Tribute

W.F. Cody Sesquicentennial Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148160
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Charlie Daniels Band Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Charlie Daniels Band Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148160 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873 Single Action Army" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour commémorer le groupe de Charlie Daniels (Charlie Daniels Band).
- ce revolver est entièrement plaqué or avec des photogravures de l'inscription "Charlie Daniels Band" sur le canon, de l'inscription "CDB" sur le bouclier, d'effigies de Charlie Daniels sur le barillet, et d'un facsimilé de la signature de Charlie Daniels sur le dos de crosse.
- caractéristiques : plaqué or; marques précises; plaquettes en noyer.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148344
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Chuck Norris Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Chuck Norris Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148344 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt, fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour commémorer Chuck Norris, le célèbre adepte des arts martiaux et acteur.
- ce revolver est entièrement plaqué or et gravé avec des gravures doublées de nickel illustrant un fac-similé de la signature de Chuck Norris sur les côtés du canon; des volutes en nickel figurent sur la carcasse, le barillet, et le canon, ainsi qu'une effigie de Chuck Norris sur le bouclier.
- caractéristiques : fini plaqué or; marques précises; plaquettes de poignée en noyer.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chuck Norris Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118744
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Clayton Moore Commemorative

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Clayton Moore Commemorative
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118744 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation non gouvernementale privée se consacrant à préserver le souvenir d'Américains remarquables et d'événements historiques importants survenus aux États-Unis.
- "America Remembers" commande et produit des armes à feu historiques ou fabrique des armes en nombre limité ou en versions spéciales, de concert avec divers fabricants, puis fait décorer ces armes à feu par des artisans spécialement mandatés.
- l'organisation "America Remembers" est affiliée à l'"Armed Forces Commemorative Society", à l'"American Heroes and Legends" et à l'"United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la filiale des armes à feu historiques de l'"U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" se trouvait à Mechanicsville, Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" s'installa ensuite à Ashland, Virginie, É.-U.

Modèle

- ce modèle se veut un hommage à Clayton Moore, l'acteur qui a joué le rôle du personnage de télévision "The Lone Ranger".
- l'inscription "Clayton Moore" figure sur le canon.
- le modèle 1873 d'Uberti ressemble au revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : fini nickelé avec gravures dorées sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; enveloppe de tige d'éjection pleine longueur; guidon à lame.
- seulement 500 exemplaires ont été fabriqués.

Renvois

22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1873 SAA Clayton Moore Commemorative

1873 Single Action Army Clayton Moore Commemorative

Clayton Moore Single Action Army Commemorative

Clayton Moore Tribute

Clayton Moore Tribute Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148385
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Doc Holliday & Kate Haroney Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Doc Holliday & Kate Haroney Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148385 - 1	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873 Single Action Army" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt, fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour commémorer le tireur et le joueur de l'Ouest d'antan John Henry ("Doc") Holliday qui a participé à la fusillade d'O.K. Corral, et sa conjointe de fait, Kate Haroney, une Hongroise ayant émigré dans l'Ouest des États-Unis dans les années 1860.
- édition limitée de 300 revolvers.
- ce revolver comprend de nombreuses gravures dont certaines sont doublées d'or et d'argent, et il est doté de plaquettes de poignée en imitation ivoire gravées au laser.
- caractéristiques : fini bleui; détente, pontet, chien et cadre de poignée plaqués or; les inscriptions "DOC HOLLIDAY" et "KATE HARONEY" sont gravées le long des côtés opposés du canon; ciselures en volute de suites de cartes au-dessus de chaque chambre; plaquettes en imitation ivoire gravées au laser illustrant Doc Holliday et Kate Haroney assis ensemble à une table à cartes et jouant au "faro"/"pharaon".

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doc Holliday & Kate Haroney Tribute

Doc Holliday Tribute

Kate Haroney Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148172
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Doc Holliday Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Doc Holliday Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148172 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873 Single Action Army" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour commémorer le tireur de l'ouest d'antan John Henry ("Doc") Holliday qui a participé à la fusillade d'O.K. Corral.
- ce revolver comprend de nombreuses gravures dont certaines sont doublées d'or et d'argent, et il est doté de plaquettes en imitation ivoire.
- caractéristiques : fini bleui; l'inscription "DOC HOLLIDAY" est gravée le long du canon; ciselures en volute de suites de cartes au-dessus de chaque chambre; petites gravures de "Doc" Holliday en sarrau sur le côté gauche de la carcasse, et jouant aux cartes sur le côté droit de la carcasse; plaquettes en ivoire synthétique avec un logo illustrant "Doc" Holliday en sarrau avec une cane.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doc Holliday Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148298
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Elvis Presley Western Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Elvis Presley Western Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148298 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873 Single Action Army" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour commémorer les Amérindiens.
- ce revolver est plaqué or et orné de photogravures avec des effigies d'Elvis Presley dans ses rôles "westerns", et porte l'inscription "ELVIS PRESLEY WESTERN TRIBUTE" sur les côtés du canon.
- caractéristiques : fini or avec gravures doublées de nickel; marques précises; un facsimilé de la signature d'Elvis Presley figure sur le dos de crosse; plaquettes en noyer.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1911A1 Wings of Freedom Tribute

US Air Force Anniversary Tribute

US Air Force Golden Anniversary Tribute

Wings of Freedom Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148183
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Gene Autry - The Singing Cowboy Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Gene Autry - The Singing Cowboy Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148183 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour commémorer Gene Autry, l'acteur et chanteur western.
- il ne faudrait PAS confondre ce revolver avec le revolver "Uberti 1873 Gene Autry Tribute", un revolver du même nom, mais dont les caractéristiques diffèrent.
- ce revolver est orné de gravures de l'effigie de Gene Autry, d'un facsimilé de son autographe, et de titres de ses chansons.
- caractéristiques : fini bleui; signature de "Gene Autry" gravée et doublée d'or le long du côté gauche du canon; inscription "The Singing Cowboy" gravée le long du côté droit du canon; gamme musicale à l'arrière du barillet, avec le titre de six des chansons d'Autry entre les cannelures; plaquettes en nacre.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gene Autry Tribute

The Singing Cowboy Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148423
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Gene Autry Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Gene Autry Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148423 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour commémorer Gene Autry, l'acteur et chanteur western.
- édition limitée de 150 revolvers.
- il ne faudrait PAS confondre ce revolver avec le revolver "Uberti 1873 Gene Autry - The Singing Cowboy Tribute", un revolver du même nom, mais dont les caractéristiques diffèrent.
- ce revolver est entièrement plaqué or et gravé avec une effigie de Gene Autry, un facsimilé de son autographe sur la bride de poignée, et des ciselures en volute sur nickel mat.
- caractéristiques : fini plaqué or; photogravures d'une bannière portant l'inscription "Gene Autry Tribute" le long du côté du canon; marque "Flying A" de Gene Autry; plaquettes en imitation ivoire.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gene Autry Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148425
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 General George S. Patton Jr. Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 General George S. Patton Jr. Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148425 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un revolver Uberti 1873 fabriqué pour commémorer le Gén. George S. Patton Jr., le célèbre dirigeant américain de la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : entièrement nickelé; nombreuses photogravures doublées d'or sur le canon, la carcasse et le barillet, avec des effigies du général Patton; l'inscription "GENERAL GEORGE S. PATTON" dans une bannière figure le long du canon; plaquettes en imitation ivoire avec les initiales "GSP" gravées au laser; un facsimilé de la signature de George S. Patton figure sur le dos de crosse; tige d'éjection, axe de barillet, détente et chien plaqués or.
- 500 unités furent fabriquées/fournies par Uberti et commercialisées par America Remembers.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

General George S. Patton Tribute

George S. Patton Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148428
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 George Jones Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 George Jones Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148428 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour commémorer George Jones, le chanteur country et western.
- édition limitée de 950 revolvers.
- ce revolver est bleui et comporte des photogravures avec des gammes musicales doublées d'or, l'inscription "George Jones" sur le canon, et une effigie de George Jones avec un facsimilé de son autographe sur le bouclier, et des plaquettes en nacre.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

George Jones Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148506
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Happy Trails To You Roy Rogers Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Happy Trails To You Roy Rogers Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148506 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour commémorer Roy Rogers, un personnage de cinéma et de télévision des années 1950, qui était connu pour sa chanson "Happy Trails To You".
- ce revolver est plaqué or, avec des bannières doublées de nickel sur lesquelles figurent l'inscription "HAPPY TRAILS TO YOU ROY ROGERS TRIBUTE" et des effigies de Roy Rogers et sa marque représentée par "deux R".
- caractéristiques : l'inscription "HAPPY TRAILS TO YOU ROY ROGERS TRIBUTE" est gravée sur les côtés du canon; la carcasse, le barillet et le dos de crosse sont ornés de ciselures en volute; le revolver est doté de plaquettes en noyer.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Happy Trails To You Roy Rogers Tribute

Happy Trails To You Tribute

Roy Rogers Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148439
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Herbert Jeffries Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Herbert Jeffries Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148439 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers en hommage à Herbert "Herb" Jeffries, acteur de cinéma et chanteur des années 1930, 1940 et 1950 qui était connu pour surmonter les obstacles raciaux dans les films westerns; Jeffries était lui-même de race mixte, mais il était représenté dans les films comme un Afro-Américain.
- édition limitée de 500 revolvers.
- ce revolver est bleui et orné de photogravures avec ciselures en volute doublées d'or sur le canon, la carcasse et le barillet; l'inscription "HERBERT JEFFRIES TRIBUTE" figure sur le canon, et une effigie de Herb Jeffries figure sur le bouclier; les plaquettes sont en nacre.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Herb Jeffries Tribute

Herbert Jeffries Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148412
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Hopalong Cassidy Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Hopalong Cassidy Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148412 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873 SAA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers en hommage à "Hopalong Cassidy", un cowboy de la télévision joué par l'acteur William Lawrence Boyd durant les années 1940 et 1950.
- America Remembers a produit deux versions de ce revolver; une édition nickelée "Premier", avec une production en nombre restreint de 100 exemplaires, et une édition bleuie "Cowboy", avec une production en nombre restreint de 950 exemplaires.
- ce revolver a un fini nickelé brillant ou bleui foncé, avec des ciselures doublées d'argent ou en volute sur le canon, la carcasse et le barillet, et des plaquettes en corne noire ou en ivoire.
- caractéristiques : ciselures en volute, y compris l'inscription "HOPALONG CASSIDY" sur le canon.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hopalong Cassidy

Hopalong Cassidy Cowboy Tribute

Hopalong Cassidy Premier Tribute

Hopalong Cassidy Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148443
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 James Arness Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 James Arness Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148443 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers en hommage à l'acteur de la télévision James Arness, qui était le plus connu pour le rôle de "Marshall Dillon" dans la série télévisée "Gunsmoke".
- édition limitée de 250 revolvers.
- ce revolver est plaqué or et orné de photogravures avec des ciselures en volute doublées de nickel, des effigies et des bannières, l'inscription "JAMES ARNESS TRIBUTE" sur le canon, des effigies de James Arness sur les chambres du barillet, une effigie de James Arness sur le bouclier, et des plaquettes en noyer.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

James Arness Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148464
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 John Wayne Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 John Wayne Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148464 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers en hommage à John Wayne, l'acteur de cinéma le plus connu pour ses rôles westerns.
- édition limitée de 2 500 revolvers.
- ce revolver est plaqué or et orné de ciselures en volute et de photogravures avec des effigies et des bannières, l'inscription "DUKE" et un facsimilé de la signature de John Wayne sur le canon, des effigies de John Wayne sur le barillet non cannelé, vis et détente plaqués or, et plaquettes en bois de cerf.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duke Tribute

John Wayne Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148472
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Marty Stuart Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Marty Stuart Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148472 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers en hommage à John Marin "Marty" Stuart, un célèbre auteur-compositeur-interprète country et western.
- édition limitée de 300 revolvers.
- ce revolver est bleui et orné de photogravures avec ciselures en volute doublées d'or sur le canon, la carcasse et le barillet; les inscriptions "MARTY STUART" et "THE GHOST" (le surnom de Stuart) figurent sur le canon; plaquettes synthétiques quadrillées noires

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Marty Stuart Tribute

The Ghost Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148244
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Richard Petty Silver Edition Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Richard Petty Silver Edition Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148244 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est un organisme privé fondé pour souligner l'importance de certains personnages et événements historiques américains.
- "America Remembers" commande et produit des versions historiques, spéciales ou à tirage limité d'armes à feu, en collaboration avec divers fabricants; l'entreprise fait décorer ses armes par des artisans spécialement affectés à cette tâche.
- "America Remembers" est associée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" se trouvait à Mechanicsville, en Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a déménagé à Ashland, en Virginie, aux États Unis.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1992.
- modèle vendu par la U.S. Historical Society et America Remembers.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver militaire à un coup de modèle 1873 de Colt, fabriqué par Uberti, afin d'honorer Richard Petty, le célèbre pilote de NASCAR.
- "Richard Petty 43" figure sur le côté gauche du canon.
- "King Richard" figure sur le côté droit du canon.
- "Richard Petty" figure au-dessus de "43" sur les plaques de poignée.
- revolver à gravures remplies d'argent constituant un portrait de Richard Petty, sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, et une liste des victoires du pilote, autour du barillet, entre les cannelures.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse consistant en une rainure et une encoche sur la cage du barillet du boîtier de culasse/carcasse; canon rond à tige d'éjection sur le côté droit; dessus de boîtier de culasse/carcasse monobloc à barillet cannelé amovible et à portière de chargement qui s'abaisse du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée en faux ivoire; finition bleuie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- arme à feu fabriquée par Uberti pour le compte d'America Remembers.
- America Remembers a commandé la version embellie de cette arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom d'entreprise et son code de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25398	US Historical Society	Uberti 1873 Richard Petty Silver Edition Tribute	US Historical Society/Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army Richard Petty Silver Edition Commemorative

King Richard

Richard Petty 43

Richard Petty Silver Edition SAA

Richard Petty Silver Edition Tribute

Richard Petty Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148503
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Seventh Cavalry Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Seventh Cavalry Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148503 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873 SAA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers en hommage à la septième cavalerie des États-Unis, le régiment qui a participé à la bataille de Little Big Horn ("le dernier combat de Custer"), sous le commandement du général George A. Custer.
- ce revolver est bleui foncé, avec des gravures doublées d'or sur le canon, la carcasse et le barillet, et plaquettes en imitation ivoire gravées au laser.
- caractéristiques : ciselures en volute doublées d'or avec l'inscription "SEVENTH CAVALRY" sur le côté droit du canon, l'inscription "GEORGE A. CUSTER" sur le côté gauche du canon, chacune flanquée par l'insigne de la 7e Cavalerie représentée par des sabres croisés sous le chiffre "7"; l'inscription "U.S." figure de chaque côté de la carcasse, sous le barillet, des dessins géométriques de type art indien figurent autour de l'arrière du barillet; plaquettes en imitation ivoire avec le logo de la 7e Cavalerie gravé au laser sur la plaquette de droite, et une effigie de George A. Custer sur la plaquette de gauche.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7th Cavalry Tribute

George A. Custer Tribute

Seventh Cavalry Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148504
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Sitting Bull Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Sitting Bull Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148504 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour commémorer Sitting Bull, le célèbre chef sioux de la fin des années 1800.
- ce revolver est nickelé, avec des effigies de Sitting Bull et de l'art sioux doublés d'or.
- la détente, le chien, l'axe du barillet et la tige d'éjection sont plaqués or.
- caractéristiques : l'inscription "SITTING BULL" est gravée sur le côté gauche du canon; la carcasse, le barillet et le dos de crosse sont ornés de gravures d'art sioux; le revolver est doté de plaquettes en noyer ronceux.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148523
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Texas Ranger Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Texas Ranger Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148523 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers pour commémorer les Texas Rangers.
- ce revolver est plaqué or, avec des photogravures de bannières, de logos et de volutes.
- caractéristiques : l'inscription "TEXAS RANGER TRIBUTE" est gravée sur les côtés du canon; le barillet est orné de gravures d'effigies de six célèbres membres des Texas Rangers; le revolver est doté de plaquettes en noyer.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148268
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Tom Mix Classic Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Tom Mix Classic Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148268 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873 SAA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers en hommage à Tom Mix, un célèbre acteur et homme de spectacle des années 1920 et 1930.
- America Remembers a produit deux versions de ce revolver; une édition "Premier", sur des revolvers fabriqués par Colt, avec une production en nombre restreint de 50 exemplaires, et une édition "Classic", sur des revolvers fabriqués par Uberti, avec une production en nombre restreint de 200 exemplaires. Sauf pour le revolver de base, les deux éditions sont identiques.
- ce revolver est bleui foncé, avec des gravures doublées d'or sur le canon, la carcasse et le barillet, et l'inscription "Tom Mix" est gravée au laser sur les plaquettes en imitation ivoire.
- caractéristiques : ciselures en volute doublées d'or, y compris la marque de Tom Mix dans une rangée de diamants encerclant l'arrière du barillet, et une effigie de son cheval, Tony, sur le dessus du dos de crosse.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tom Mix Classic Tribute

Tom Mix Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148269
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Travis Tritt Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Travis Tritt Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148269 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873 Single Action Army" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers en hommage à Travis Tritt, célèbre chanteur country/western et acteur.
- ce revolver est doté d'un canon bleui avec une carcasse cémentée, et de photogravures doublées d'or portant l'inscription "Travis Tritt Entertainer - Singer - Songwriter" sur le côté gauche du canon, l'inscription "Country Music's Outlaw" sur le côté droit du canon, du monogramme gothique "T" de Travis Tritt sur la carcasse; gravures de trois guitares électriques et de trois des chansons les plus connues de Travis Tritt ("Anymore", "Here's a Quarter", et "T-R-O-U-B-L-E") au-dessus des chambres du barillet.
- caractéristiques : marques précises; plaquettes en bois de cerf.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Travis Tritt Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148525
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Ty Murray Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Ty Murray Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148525 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers en hommage à Ty Murray, célèbre cowboy et cavalier de taureau de rodéo.
- ce revolver est plaqué or, avec des photogravures doublées de nickel de bannières, de logos et de volutes.
- caractéristiques : l'inscription "TY MURRAY - NINE-TIME WORLD CHAMPION COWBOY" est gravée sur les côtés du canon; le barillet est orné de ciselures en volute; une effigie de Ty Murray figure sur le bouclier; le revolver est doté de plaquettes en noyer.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ty Murray Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 US Cavalry Association Tribute Limited Edition
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148527 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICA REMEMBERS" figure à la base de la tranche de la crosse.
- "America Remembers" est un organisme privé fondé pour honorer des personnages et des événements historiques américains importants.
- "America Remembers" commande et produit des versions historiques, spéciales ou à tirage limité d'armes à feu, en collaboration avec divers fabricants, et qui fait décorer ces armes par des artisans spécialement affectés à cette tâche.
- "America Remembers" est associée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" se trouvait à Mechanicsville, en Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a déménagé à Ashland, en Virginie, aux États Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver militaire à un coup de modèle 1873 de Colt.
- revolver 1873 fabriqué par Uberti et distribué par America Remembers en l'honneur de la U.S. Cavalry Association.
- tirage limité à 300 exemplaires.
- la U.S. Cavalry Association a été fondée en 1976.
- la U.S. Cavalry Association est un groupe fondé pour commémorer le rôle et les exploits de la cavalerie des États-Unis.
- l'inscription "U.S. CAVALRY ASSOCIATION TRIBUTE" figure sur une bannière dotée de volutes gravées, sur les deux côtés du canon.
- portait des chefs de la "U.S. Cavalry", soit George A. Custer, George Cook, Alfred H. Terry, John Gibbon, Ranald S. Mackenzie et Anson Mills, gravé sur le barillet, au-dessus des chambres.
- "U.S. CAVALRY" gravé sur le dos de crosse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse consistant en une rainure et une encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond à tige d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet cannelé amovible et à portière de chargement basculant vers le bas du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; poignée monobloc en noyer.
- revolver "1873 US Cavalry Association Tribute" entièrement plaqué or comportant des gravures patinées remplies de nickel sur le canon, le boîtier de culasse/carcasse et le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver
151886	America Remembers	Colt 1873 Single Action Army US Cavalry Association Tribute	America Remembers/Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army US Cavalry Association Tribute

1873 US Cavalry Association Tribute

U.S. Cavalry Association Tribute

U.S. Cavalry Association Tribute Limited Edition

U.S. Cavalry Association Tribute Single Action Revolver

Uberti 1873 US Cavalry Association Tribute

United States Cavalry Association Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148402
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 US Cavalry Frank McCarthy Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 US Cavalry Frank McCarthy Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148402 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873 Single Action Army" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers en hommage à la cavalerie américaine, affichant des images peintes à l'origine par Frank McCarthy, un peintre de l'ouest d'antan de renom.
- édition limitée de 300 revolvers.
- ce revolver est entièrement plaqué or, avec de nombreuses photogravures, ciselures en volute et gravures d'images, l'inscription "United States Cavalry Tribute" figure sur le côté du canon, ciselure en volute et gravure d'image sur le barillet non cannelé, et facsimilé de la signature de Frank McCarthy sur le dos de crosse de la poignée.
- caractéristiques : marques précises; plaquettes en noyer.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Frank McCarthy Tribute

US Cavalry Frank McCarthy Tribute

US Cavalry Tribute

United States Cavalry Frank McCarthy Tribute

United States Cavalry Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148302
Marque: America Remembers
Modèle: Uberti 1873 Zorro Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Uberti 1873 Zorro Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148302 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville dans l'État de la Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Uberti 1873 Single Action Army" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action modèle 1873 Army de Colt, fabriquée par Uberti et distribuée par America Remembers en hommage au personnage fictif "Zorro" de l'Ouest d'antan.
- production en nombre restreint de 300 revolvers.
- ce revolver a un fini bleui avec l'inscription "Zorro" sur les côtés du canon, des ciselures en volute doublées d'or sur le canon, le barillet et la carcasse, six "Z" à l'arrière des cannelures du barillet, une effigie de "Zorro" sur le bouclier gauche, et des plaquettes en imitation ivoire arborant les inscriptions "Z" et "Zorro" gravées au laser.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise responsable de la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Zorro Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148311
Marque: America Remembers
Modèle: Weatherby SA-08 NWTF 40th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Weatherby SA-08 NWTF 40th Anniversary Tribute
Fabricant:	America Remembers/ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148311 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un fusil Weatherby SA-08 fabriqué en hommage au 40e anniversaire de la National Wild Turkey Federation, un groupe de conservation.
- production limitée à 300 fusils de chasse.
- ce fusil de chasse est doté d'un boîtier de culasse nickelé mat avec des gravures doublées d'or illustrant des dondons sauvages dans leur habitat naturel.
- caractéristiques : canon rond bleui avec bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse nickelé avec photogravures doublées d'or; monture et garde-main en noyer quadrillé.
- le côté gauche du boîtier de culasse affiche une image centrale d'un dindon mâle et d'un dindon femelle, au-dessus de l'inscription "Weatherby".
- le côté droit du boîtier de culasse affiche une image de quatre dindons en quête de nourriture, avec l'inscription "Weatherby" et le logo du 40e anniversaire de la National Wild Turkey Federation.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par ATA Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

National Wild Turkey Federation 40th Anniversary Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148138
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1866 American Buffalo Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1866 American Buffalo Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148138 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une reproduction embellie d'un fusil Winchester 1866 fabriquée pour America Remembers par Uberti; ce modèle est très décoré.
- ce fusil comprend de nombreuses gravures, dont des gravures doublées de nickel illustrant des images d'un bison en fuite et chassé par des Autochtones (sur le côté gauche) et d'un bison broutant devant un rassemblement de tipis (sur le côté droit).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini laiton avec nickelage et incrustations; boîtier de culasse/carcasse arborant des images de bisons; canon et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; garde-main et crosse en noyer avec plaque de couche et embout de garde-main en laiton; chien extérieur; hausse à gradins montée sur le canon.
- un numéro d'édition, entre 001 et 300, est estampillé sur le boîtier de culasse/la carcasse; ce numéro est lié à la nature restreinte de sa production par America Remembers et ne constitue pas un numéro de série.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148201
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1866 Legends of the Old West Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1866 Legends of the Old West Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148201 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une reproduction embellie d'un fusil Winchester 1866 fabriquée pour America Remembers par Uberti; ce modèle est très décoré.
- ce fusil comprend de nombreuses gravures, dont des gravures doublées de nickel représentant des effigies de célèbres personnages du l'ouest d'antan sur les deux côtés du boîtier de culasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini laiton avec nickelage et incrustations; le boîtier de culasse/la carcasse est orné d'effigies de personnes, dont Annie Oakley, George Custer, Geronimo, "Doc" Holliday, etc., avec l'inscription "LEGENDS OF THE OLD WEST" dans des bannières sur les deux côtés; canon et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; garde-main et crosse en noyer avec plaque de couche et embout de garde-main en laiton; chien extérieur; hausse à gradins montée sur le canon.
- un numéro d'édition, entre 001 et 300, est estampillé sur le boîtier de culasse/la carcasse; ce numéro est lié à la nature restreinte de sa production par America Remembers et ne constitue pas un numéro de série.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Legends Of the Old West Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148478
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1866 Native American Warriors Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1866 Native American Warriors Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148478 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une reproduction embellie d'un fusil Winchester 1866 fabriquée pour America Remembers par Uberti; ce modèle est très décoré.
- ce fusil comprend de nombreuses gravures, dont des gravures doublées de nickel d'effigies de célèbres guerriers indiens sur le deux côtés du boîtier de culasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton plaqué or avec nickelage et incrustations; boîtier de culasse/carcasse arborant des effigies de personnes, dont Osceola, Poundmaker, Crazy Horse, Black Hawk, Thayendanegea, Mangus, et Satanta; canon et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; garde-main et crosse en noyer avec gravures au laser d'aigles sur les côtés de la crosse; plaque de couche et embout de garde-main; chien extérieur; hausse à gradins montée sur le canon.
- un numéro d'édition, entre 001 et 500, est estampillé sur le boîtier de culasse/la carcasse; ce numéro est lié à la nature restreinte de sa production par America Remembers et ne constitue pas un numéro de série.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Native American Warriors Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148515
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1866 Spirit of the Wild Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1866 Spirit of the Wild Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148515 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une reproduction embellie d'un fusil Winchester 1866 fabriquée pour America Remembers par Uberti; ce modèle est très décoré.
- ce fusil est orné de gravures d'images inspirées des peintures de Rosemary MIllette, peintre animalier de renom.
- ce fusil comporte de nombreuses gravures, avec des gravures doublées de nickel sur les côtés gauche et droit illustrant des images (à gauche) de loups et d'un bison, et (à droite) d'un aigle, d'un bison et de loups avec une bannière portant l'inscription "Spirit of the Wild".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton plaqué or avec photogravures doublées de nickel; boîtier de culasse/carcasse orné d'images d'animaux sauvages; canon et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; garde-main et crosse en noyer avec plaque de couche et embout de garde-main en laiton; chien extérieur; hausse montée sur le canon.
- un numéro d'édition, entre 001 et 300, est estampillé sur le boîtier de culasse/la carcasse; ce numéro est lié à la nature restreinte de sa production par America Remembers et ne constitue pas un numéro de série.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126949
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1873 Battle of the Little Bighorn Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1873 Battle of the Little Bighorn Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126949 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" ne figure pas habituellement sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents Américains et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou spéciales avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland en Virginie (États-Unis).

Modèle

- réplique d'un modèle Winchester de 1873 immortalisant la bataille de Little Big Horn.
- scène de la bataille de Little Big Horn et images de George A. Custer, Thomas Custer et Boston Custer gravées sur le côté gauche de la carcasse.
- portraits du chef de tribu indien Sioux Sitting Bull, du chef Oglala Gall, de Low Dog des Lakota Sioux, de l'éclaireur Curly the Crow et de Comanche, le cheval du capitaine Keogh, gravés sur le côté droit de la carcasse.
- 500 exemplaires produits.
- caractéristiques : canon profilé octogonal bleui avec guidon à lame et hausse ouverte réglable; carcasse plaquée or avec incrustations en nickel; chien extérieur à crête; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35418	Winchester	1873	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
61399	Uberti	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873 Battle of the Little Bighorn River

Battle of the Little Bighorn Tribute Rifle

Custer's Last Stand

Little Bighorn Tribute Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148331
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1873 Billy the Kid Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1873 Billy the Kid Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148331 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une reproduction d'un fusil Winchester modèle 1873 fabriquée pour commémorer "Billy the Kid", appelé aussi "William Bonney/McCartey/Antrim, un célèbre hors-la-loi de l'ouest d'antan.
- le côté gauche du boîtier de culasse affiche des effigies de Pat Garrett (le shérif qui a abattu Billy the Kid) et de Robert Ollinger (l'adjoint que Billy the Kid a tué durant son évasion de prison), flanquant une image du palais de justice et de la prison de Lincoln County (la prison d'où il s'est évadé).
- le côté droit du boîtier de culasse arbore des effigies illustrant (de l'avant à l'arrière) un portrait de face de Billy the Kid, un portrait de Billy the Kid debout, et de John Turnstall (un exploitant de ranch ayant déjà employé Billy the Kid et ayant été tué durant une querelle de pâturage). Le côté droit affiche également une bannière portant l'inscription "AMERICAN OUTLAW - BILLY THE KID - A WESTERN LEGEND".
- production en nombre restreint de 500 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé octogonal bleui avec guidon à lame et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or; chien extérieur à crête; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Billy the Kid Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148153
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1873 Buffalo Bill Wild West Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1873 Buffalo Bill Wild West Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148153 - 1	38-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une reproduction d'une arme à feu Winchester modèle 1873 fabriquée pour commémorer le Wild West Show de William F. ("Wild Bill") Cody qui a existé de 1883 à 1917.
- ce fusil est très décoré, et comporte des gravures d'images de personnages du Wild West Show.
- le côté gauche du boîtier de culasse arbore trois effigies illustrant (de l'avant à l'arrière) Sitting Bull et W.F. Cody ensemble, W.F. Cody flanqué des inscriptions "Buffalo Bill's Wild West" et "1883-1917", et John Nelson, le conducteur de la diligence de Deadwood durant le spectacle.
- trois effigies illustrant (de l'avant à l'arrière) Annie Oakley, la diligence de Deadwood, et W.F. Cody avec deux chefs indiens figurent sur le côté droit du boîtier de culasse.
- 300 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canon profilé octogonal bleui avec guidon à lame et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or; chien extérieur à crête; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer.
- l'inscription "Buffalo Bill's Wild West - An American Legend" est gravée au laser sur le garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148287
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1873 Chisholm Trail Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1873 Chisholm Trail Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148287 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une reproduction d'une arme à feu modèle 1873 de Winchester fabriquée pour commémorer la piste Chisholm, la route utilisée pour conduire le bétail du Texas au Kansas.
- le côté gauche du boîtier de culasse arbore une image de cowboys suivant un chariot-cuisine tout en conduisant un troupeau de bétail, avec une bannière portant l'inscription "CHISHOLM TRAIL TRIBUTE - ON THE CHISHOLM TRAIL", ainsi qu'une effigie de Joseph McCoy, le prince de l'industrie du bétail qui a commencé à l'origine la conduite le long de la piste Chisholm.
- le côté droit du boîtier de culasse arbore une scène western illustrant un cowboy, un chariot-cuisine et un bouvillon sur la conduite du bétail, avec une effigie de Jesse Chisholm, dont la piste porte le nom.
- production en nombre restreint de 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon bleui avec guidon à lame et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or; chien extérieur à crête; garde-main en noyer et crosse à poignée anglaise avec gravures au laser, dont l'inscription "CHISHOLM TRAIL HERITAGE CENTER - WE LIVE THE ADVENTURE" sur le garde-main, et une carte de la piste Chilsholm sur la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chisholm Trail Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148440
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1873 Heroes of Texas Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1873 Heroes of Texas Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148440 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une reproduction d'un modèle 1873 de Winchester fabriquée pour commémorer d'éminents Texans qui ont joué des rôles importants au début de l'histoire de l'état.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse figurent des effigies de Sam Houston, de William Travis et de John Bell Hood, avec une image de l'Alamo.
- sur le coté droit du boîtier de culasse figurent des effigies de Stephen Austin et de Juan Seguin, avec des logos de l'aigle et du serpent mexicains, et une carte "Lone Star" du Texas.
- production en nombre restreint de 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon bleui avec guidon à lame et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or; chien extérieur à crête; garde-main en noyer et crosse à poignée anglaise avec gravures au laser, dont l'inscription "HEROES OF TEXAS TRIBUTE" sur le garde-main.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Heroes of Texas Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136243
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1873 John Wayne Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1873 John Wayne Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136243 - 1	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents Américains et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" s'est d'abord implantée à Mechanicsville en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland en Virginie (États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une réplique ornée de nombreuses gravures d'un Winchester modèle 1873, en l'honneur de l'acteur John Wayne.
- 3500 exemplaires produits.
- la signature de John Wayne figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "JOHN WAYNE" figure dans une bannière dorée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le portrait de John Wayne, sur un médaillon plaqué or, est serti dans la crosse.
- caractéristiques : canon octogonal rayé et profilé avec guidon à lame plaqué or, hausse ouverte réglable et deux bandes de visée plaquées or; incrustations gravées et dorées, boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats, fenêtre d'éjection sur le dessus et portière de chargement côté droit; chien apparent plaqué or; détente plaquée or; levier d'armement à boucle; garde-main et crosse à poignée droite en noyer quadrillé avec plaque de couche incurvée; fini bleui.

Fabricant

- America Remembers est une "société historique" qui commercialise des armes à feu "commémoratives" par petits nombres. "America Remembers" achète une série limitée d'armes à feu spécialisées auprès de divers fabricants et embellit ces armes à feu afin de créer de nombreux modèles commémoratifs. Le plus souvent, ces armes à feu ont des "numéros de série personnalisés". Lorsqu'il est possible de retracer l'origine de l'arme à feu, le fabricant est identifié comme étant la société "America Remembers" au même titre que le fabricant réel du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en l'occurrence, le fabricant est indiqué comme étant "America Remembers/Uberti".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe d'une lettre "W" et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- la signature de John Wayne figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61399	Uberti	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873 John Wayne Rifle

1873 John Wayne Tribute

1873 John Wayne Tribute Rifle

John Wayne Rifle

John Wayne Tribute Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

America Remembers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1873 Legendary Lawmen & Outlaws of the Old West Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148467 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une reproduction embellie d'un fusil Winchester 1873 fabriquée pour America Remembers par Uberti; ce modèle est très décoré.
- ce fusil est doté d'un boîtier de culasse plaqué or, avec photogravures illustrant des effigies de célèbres hommes de loi et hors-la-loi de l'ouest d'antan sur les deux côtés du boîtier de culasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué or et orné de photogravures doublées de nickel d'effigies de personnes, dont Bat Masterson, Pat Garrett, Wild Bill Hickock, Wyatt, Earp, Doc Holliday, etc., avec l'inscription "LEGENDARY LAWMEN & OUTLAWS OF THE OLD WEST" dans une bannière sur le côté gauche du boîtier de culasse; canon et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; garde-main et crosse en noyer avec plaque de couche et embout de garde-main en laiton; chien extérieur; viseurs ouverts réglables.
- production en nombre restreint de 300 fusils, armes à air comprimé.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Legendary Lawmen & Outlaws of the Old West Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148251
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1873 Scouts of the Western Frontier Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1873 Scouts of the Western Frontier Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148251 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une reproduction embellie d'un fusil Winchester 1873 fabriquée pour America Remembers par Uberti; ce modèle est très décoré.
- ce fusil est doté d'un boîtier de culasse plaqué or, avec photogravures d'effigies de célèbres éclaireurs et amateurs de plein air de l'ouest d'antan sur les deux côtés du boîtier de culasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué or et arborant des effigies de personnes, dont Wild Bill Hickock, Kit Carson, William F. Cody, etc., et l'inscription "Dedicated To The Lives And Legends of Wm. F. Cody And The Scouts of The Western Frontier" dans une bannière sur le côté gauche du boîtier de culasse; canon et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; garde-main et crosse en noyer avec plaque de couche et embout de garde-main en laiton; chien extérieur; guidon à tunnel avec hausse Vernier montée sur la queue de carcasse.
- production en nombre restreint de 300 fusils.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Scouts of the Western Frontier Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148263
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1873 Texas Ranger Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1873 Texas Ranger Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148263 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une reproduction embellie d'un fusil Winchester 1873 fabriquée pour America Remembers par Uberti en hommage aux Texas Rangers; ce modèle est très décoré.
- ce fusil est doté d'un boîtier de culasse plaqué or, avec des photogravures illustrant des images de Texas Rangers et de leurs dirigeants sur les deux côtés du boîtier de culasse, ainsi que des bannières portant l'inscription "TEXAS RANGERS TRIBUTE".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec effigies du major John B. Jones sur le côté gauche et du capitaine Leander McNelly sur le côté droit; canon et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; garde-main et crosse en noyer avec plaque de couche et embout de garde-main en laiton; chien extérieur; guidon avec hausse montée sur le canon.
- production en nombre restreint de 300 fusils.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Texas Ranger Tribute

Texas Rangers Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148294
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1873 Wild West Exhibition Shooters Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1873 Wild West Exhibition Shooters Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148294 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une reproduction embellie d'un fusil Winchester 1873 fabriquée pour America Remembers par Uberti en hommage à de célèbres tireurs de spectacle et francs-tireurs de l'ouest d'antan; ce modèle est très décoré.
- ce fusil est doté d'un boîtier de culasse plaqué or, avec photogravures d'effigies de célèbres francs-tireurs, ainsi qu'une bannière portant l'inscription "WILD WEST EXHIBITION SHOOTERS TRIBUTE".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec effigies de Johnny Baker et Annie Oakley sur le côté gauche, ainsi qu'une image illustrant Annie Oakley pointant un fusil par-dessus son épaule avec un miroir et A.H. Bogardus, "Buffalo Bill" Cody, et "Doc" Carver sur le côté droit; canon et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; garde-main en noyer et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en forme de croissant et embout de garde-main en laiton; chien extérieur; guidon avec hausse montée sur le canon.
- production en nombre restreint de 300 fusils.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wild West Exhibition Shooters Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148297
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1873 Wild West Frontier Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1873 Wild West Frontier Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148297 - 1	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction embellie d'un fusil Winchester 1873 fabriquée pour America Remembers par Uberti en hommage à la frontière du Far West; ce modèle est très décoré.
- ce fusil est doté d'un boîtier de culasse plaqué nitrure d'argent mat, avec des photogravures doublées d'or illustrant des images de l'ouest d'antan. Le côté droit du boîtier de culasse arbore un train s'étirant dans l'arrière-plan, avec des cowboys conduisant du bétail dans l'avant-plan; le côté gauche du boîtier de culasse arbore une ville de l'ouest d'antan, avec une scène de vol de banque se déroulant sur la rue principale.
- caractéristiques : canon et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; boîtier de culasse en nickel mat avec gravures doublées d'or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche en forme de croissant et embout de garde-main en laiton; chien extérieur; guidon avec hausse montée sur le canon.
- production en nombre restreint de 125 fusils.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wild West Frontier Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148534
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1873 Winning the West Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1873 Winning the West Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148534 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "WINNING THE WEST" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse dans des bannières.
- il s'agit d'une reproduction d'un fusil modèle 1873 de Winchester fabriquée pour commémorer les pionniers, les chasseurs et les explorateurs qui se sont établis dans l'ouest des États-Unis après la guerre de Sécession.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse figurent des effigies de Sam Houston, William Travis, et John Bell Hood, avec une image de l'Alamo.
- sur le côté droit du boîtier de culasse figurent des images de Lewis et Clark, un convoi de chariots, et des prospecteurs d'or.
- sur le côté droit du boîtier de culasse figurent des images de l'Alamo, une conduite de bétail, et un troupeau de bisons.
- production en nombre restreint de 1 000 exemplaires.
- caractéristiques : canon bleui avec guidon à lame et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or; chien extérieur à crête; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche en croissant.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148300
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1873 Wyatt Earp Sesquicentennial Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1873 Wyatt Earp Sesquicentennial Tribute
Fabricant:	America Remembers/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148300 - 1	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction embellie d'un fusil Winchester 1873 fabriquée pour America Remembers par Uberti en hommage à Wyatt Earp; ce modèle est très décoré.
- ce fusil est doté d'un boîtier de culasse plaqué or, avec des photogravures doublées d'or illustrant des effigies de Wyatt Earp, de ses deux frères, Morgan et Virgil, et de "Doc" Holliday; ces quatre personnes étaient d'un côté de l'infâme "fusillade d'O.K. Corral" à Tombstone, dans l'État de l'Arizona. Le côté droit du boîtier de culasse arbore Wyatt et Virgil Earp, tandis que le côté gauche du boîtier de culasse arbore Morgan Earp et "Doc" Holliday, flanquant une illustration des quatre marchant ensemble, avec une bannière portant l'inscription "WYATT EARP SESQUICENTENNIAL TRIBUTE".
- caractéristiques : canon et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; boîtier de culasse plaqué or avec gravures; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer; grenadières, chien et protège-guidon plaqués or.
- production en nombre restreint de 300 fusils.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Uberti pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wyatt Earp Sesquicentennial Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148343
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1892 Cherokee Legacy Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1892 Cherokee Legacy Tribute
Fabricant:	America Remembers/Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148343 - 1	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction embellie d'un fusil Winchester 1892 fabriquée pour America Remembers par Chiappa en hommage à la tribu des Cherokees.
- ce fusil est doté d'un boîtier de culasse bleui, avec photogravures doublées d'or et de nickel illustrant des images de la vie et de l'art des Cherokees.
- le côté droit du boîtier de culasse arbore un aigle en vol et un serpent lové à l'arrière de la portière de chargement, et des personnages importants de la mythologie cherokee à l'avant de la portière de chargement.
- le côté gauche du boîtier de culasse arbore des images de Cherokees récoltant le maïs et de Cherokees exécutant la danse de l'aigle.
- caractéristiques : canon et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; grenadières et chien plaqués or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer; levier à large boucle.
- production en nombre restreint de 300 fusils.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Chiappa pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cherokee Legacy Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148355
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1892 Clint Walker Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1892 Clint Walker Tribute
Fabricant:	America Remembers/Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148355 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction embellie d'un fusil Winchester 1892 fabriquée pour America Remembers par Chiappa en hommage à Clint Walker, un célèbre acteur américain qui a joué de nombreux rôles westerns.
- ce fusil est doté d'un boîtier de culasse plaqué or, avec photogravures d'effigies de Clint Walker dans divers rôles westerns.
- le côté droit du boîtier de culasse arbore des effigies de Clint Walker à cheval et accroupi avec un fusil.
- le côté gauche du boîtier de culasse arbore des effigies de Clint Walker de chaque côté d'une bannière portant l'inscription "Clint Walker".
- caractéristiques : canon et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; grenadières, levier et chien plaqués or; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer.
- production en nombre restreint de 300 fusils.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Miroku/Winchester pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Clint Walker Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148188
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1892 Gambling Legends Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1892 Gambling Legends Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148188 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une arme à feu Winchester 1892 fabriquée en hommage aux célèbres joueurs de l'ouest d'antan.
- ce fusil comprend de nombreuses gravures d'images ayant trait aux joueurs de l'ouest d'antan.
- édition limitée de 1 000 fusils.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse nickelé avec photogravures doublées d'or; lever à large boucle; grenadières plaquées or.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est orné de gravures d'effigies de Bat Masterson, Wild Bill Hickock, et Calamity Jane, ainsi que d'une toile de fond illustrant le saloon de Deadwood, et de bannières portant les inscriptions "DEADWOOD" et "DODGE CITY".
- le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est orné de gravures d'effigies de Wyatt Earp, Doc Holliday, Pat Garrett, et Billy The Kid, ainsi que de bannières portant les inscriptions "TOMBSTONE" et "FORT SUMNER, NM".

Fabricant

- cette arme à feu Winchester a été fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gambling Legends Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148424
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1892 Gene Autry, Smiley Burnette & Pat Buttram Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1892 Gene Autry, Smiley Burnette & Pat Buttram Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148424 - 1	45 COLT	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une arme Winchester 1892 Trapper fabriquée en hommage à Gene Autry, le "cowboy chantant" des années 1930, 40 et 50, et à deux de ses acolytes des films et de la télévision, Smiley Burnette et Pat Buttram.
- l'inscription "GENE AUTRY, SMILEY BURNETTE & PAT BUTTRAM" est gravée au laser sur le garde-main.
- 300 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, levier à large boucle et grenadières gravés et plaqués or; chien extérieur à crête; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé et sculpté au laser.

Fabricant

- cette arme à feu Winchester a été fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gene Autry, Smiley Burnette & Pat Buttram Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148193
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1892 Lawmen & Outlaws of the Wild West Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1892 Lawmen & Outlaws of the Wild West Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148193 - 1	45 COLT	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une arme à feu Winchester 1892 fabriquée en hommage aux hors-la-loi et aux hommes de loi de l'ouest d'antan.
- ce fusil comprend de nombreuses gravures d'effigies et d'images ayant trait aux hors-la-loi et aux hommes de loi de l'ouest d'antan.
- édition limitée de 300 fusils.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures; levier, chien et grenadières plaqués or.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est orné de gravures d'effigies de John Hardin, Butch Cassidy, Pat Garrett, et Wyatt Earp, flanquant une potence au-dessus d'une bannière portant l'inscription "JUSTICE".
- le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est orné de gravures d'effigies de Jesse James, "Billy the Kid", Bat Masterson, et "Wild Bill" Hickock, avec une bannière portant l'inscription "LAWMEN & OUTLAWS OF THE WILD WEST".

Fabricant

- cette arme à feu Winchester a été fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lawmen & Outlaws of the Wild West Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148510
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1892 Roy Rogers & Gabby Hayes Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1892 Roy Rogers & Gabby Hayes Tribute
Fabricant:	America Remembers/Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148510 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction embellie d'un fusil Winchester 1892 fabriquée pour America Remembers par Chiappa en hommage à Roy Rogers et Gabby Hayes, deux personnalités bien connues de la télévision des années 1950.
- ce fusil est doté d'un boîtier de culasse nickelé, avec des photogravures d'effigies de Roy Rogers, de Gabby Hayes et de "Trigger", le cheval de Roy Rogers.
- sur le côté droit du boîtier de culasse figurent des effigies de Roy Rogers et de Gabby Hayes à cheval et de Roy Rogers sur "Trigger" cambré, au-dessus d'un facsimilé de la signature de Roy Rogers.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse figurent des effigies de Roy Rogers, de Gabby Hayes et de "Trigger", ainsi qu'une bannière portant l'inscription "HAPPY TRAILS from ROY and GABBY".
- caractéristiques : canon et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; grenadières nickelées; levier à large boucle et chien plaqués or; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer.
- production en nombre restreint de 300 fusils.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme à feu fabriquée par Chiappa pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gabby Hayes Tribute

Happy Trails from Roy and Gabby

Roy Rogers Tribute

Trigger Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148514
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1892 Roy Rogers Happy Trails Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1892 Roy Rogers Happy Trails Tribute
Fabricant:	America Remembers/Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148514 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un fusil Winchester 1892 fabriqué pour commémorer Roy Rogers, le célèbre cowboy de la télévision des années 1950 et 1960.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse affiche des gravures d'effigies de Roy Rogers, et d'une bannière portant l'inscription "HAPPY TRAILS", tandis que des effigies de Roy Rogers et de Roy Rogers avec Dale Evans au-dessus d'une bannière portant l'inscription "ROY & DALE" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse.
- 300 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec gravures doublées d'or; chien, détente, levier et grenadières plaqués or; l'inscription "Roy Rogers" est gravée au laser sur le garde-main et la crosse.

Fabricant

- ce fusil Browning BPS a été fabriqué par Winchester/Miroku pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Happy Trails Tribute

Roy Rogers Happy Trails Tribute

Roy Rogers Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144173
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 1892 United States Marshals Service Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 1892 United States Marshals Service Tribute
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144173 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- La société "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donné pour mission d'honorer la mémoire d'éminents Américains et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait fabriquer et fabrique des armes à feu historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- La société "America Remembers" est affiliée à l'"Armed Forces Commemorative Society", à l'"American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, en Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, en Virginie (É.-U.).

Modèle

- Le modèle de carabine Winchester 1892 United States Marshals Service d'America Remembers est un hommage à tous les hommes de loi qui ont servi au sein de l'U.S. Marshals Service.
- L'inscription "UNITED STATES MARSHALS SERVICE", l'insigne du "UNITED STATES MARSHAL" et "JUSTICE INTEGRITY SERVICE", figurent sur trois lignes dans une bannière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les images de trois marshals américains et leurs noms : Les inscriptions "Wyatt Earp", "Robert Forsyth" et "Bass Reeves" figurent aussi dans des bannières sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les images de trois marshals américains et leurs noms : Les noms "Bat Masterson", "Bill Tilghman", et "Henry "Heck" Thomas" inscrits dans des bannières et l'insigne de "DEPUTY MARSHAL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Une image de trois marshals debout et d'un marshal sur un cheval figure aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 500 carabines ont été fabriquées.
- Le modèle Winchester 1892 United States Marshals Service Tribute est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/de la carcasse d'un modèle 1892.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et à dessus ouvert avec portière de chargement sur le côté droit et anneau de fixation à la selle sur le côté gauche; chien à crête exposé; grenadières, boîtier de culasse/de la carcasse, chien, détente et levier d'actionnement fermé plaqués or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- Peut figurer sur l'ensemble canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1892 U.S. Marshals Tribute

1892 U.S. Marshals Tribute Rifle

1892 US Marshals Tribute

1892 US Marshals Tribute Rifle

92 U.S. Marshals Commemorative

92 U.S. Marshals Tribute

92 U.S. Marshals Tribute Rifle

92 US Marshals Commemorative

92 US Marshals Tribute

92 US Marshals Tribute Rifle

Marshals Tribute

Marshals Tribute Rifle

The U.S. Marshals Tribute

The U.S. Marshals Tribute Rifle

The US Marshals Tribute

The US Marshals Tribute Rifle

U.S Marshals Tribute Winchester Rifle

U.S. Marshals Commemorative

U.S. Marshals Service Tribute Rifle

U.S. Marshals Tribute

US Marshals Commemorative

US Marshals Tribute

US Marshals Tribute Rifle

United States Marshals Service Tribute Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Winchester 1892 U.S. Marshals Commemorative

Winchester 1892 US Marshals Commemorative

Winchester 92 U.S. Marshals Tribute

Winchester 92 U.S. Marshals Tribute Rifle

Winchester 92 US Marshals Tribute

Winchester 92 US Marshals Tribute Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126926
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 9422 King Richard Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 9422 King Richard Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126926 - 1	22 LR	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" ne figure pas habituellement sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents Américains et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou spéciales avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland en Virginie (États-Unis).

Modèle

- arme à feu Winchester 9422 fabriquée pour souligner les 200 victoires de Richard Petty à la coupe Winston.
- signature de Richard Petty gravée sur le côté de la carcasse.
- "200 Wins" entre deux véhicules gravé sur le côté droit du canon.
- 200 exemplaires produits.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec guidon à capuchon et hausse réglable; carcasse gravée de la signature de Richard Petty, de son portrait et de son véhicule; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a rehaussé l'apparence de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- préfixe d'une lettre suivi de six chiffres sur le spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2788	Winchester	9422	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
3338	Winchester	9422	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

King Richard Petty's Tribute Rifle

King Richard Tribute Rifle

Richard Petty

Richard Petty Tribute Rifle

Richard Petty's 200 Winston Cup Wins

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148136
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE 101 Ranch Western Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE 101 Ranch Western Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148136 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une arme à feu Winchester 94 fabriquée en hommage au 101 Ranch, une importante opération d'élevage de bétail dans l'État de l'Oklahoma des années 1890 jusqu'aux années 1930, et qui a produit un "Wild West Show" semblable à celui de "Wild Bill" Cody.
- l'inscription "101 RANCH" figure dans une bannière sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, tandis que l'inscription "Hundred and One Ranch" figure dans une bannière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 300 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon à protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, levier et grenadières plaqués or; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse affiche des gravures d'images des fondateurs du 101 Ranch, les frères MIller, et de Bill Picket, un participant de leur Wild West Show, ainsi que l'inscription "Largest Diversified Farm and Ranch in the United States".
- le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est orné de gravures d'images de George Miller, de son épouse Mollie, et de sa fille Alma, qui ont fondé et exploité le 101 Ranch.
- la crosse porte des gravures au laser d'images du Wild West Show du 101 Ranch, de ses participants, et d'une tour de forage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- cette arme à feu Winchester a été fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126950
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE American Cowboy Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE American Cowboy Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126950 - 1	45 COLT	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" n'est habituellement pas inscrit sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents États-Uniens et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou spéciales avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" s'est d'abord implantée à Mechanicsville en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland en Virginie (États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un modèle 94AE de Winchester fabriqué en l'honneur du cowboy américain
- des illustrations de cowboys au travail et diverses races de bovins sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une tête d'un bouvillon Texas Longhorn et diverses races de bovins sont gravées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée à 200 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon recouvert et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, levier et grenadières plaqués or; anneau de fixation à la selle; chien extérieur à crête; sûreté à verrou transversal; garde-main et monture à poignée anglaise en bois.

Fabricant

- ce modèle Winchester a été fabriqué par US Repeating Arms pour l'organisme America Remembers.
- America Remembers a commandé l'embellissement de l'apparence de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme sous leur appellation et désignation de modèle.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33885	Winchester	94AE Trapper	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
33887	Winchester	94AE Wrangler Large Loop	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Cowboy

94 Cowboy Tribute

94AE American Cowboy

American Cowboy Tribute

American Cowboy Tribute Rifle

Winchester 94 American Cowboy Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148143
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE American Eagle Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE American Eagle Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148143 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une arme à feu Winchester 94 fabriquée en hommage à l'aigle à tête blanche.
- l'inscription "AMERICAN EAGLE TRIBUTE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec des illustrations d'aigles à tête blanche en vol sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 500 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon à protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, levier et grenadières ornés de gravures sur or; l'inscription "AMERICAN EAGLE TRIBUTE" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'image d'un aigle à tête blanche se posant sur une branche est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- garde-main et crosse en noyer quadrillé.

Fabricant

- cette arme à feu Winchester a été fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126924
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE American Indian Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE American Indian Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126924 - 1	45 COLT	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" ne figure pas habituellement sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents Américains et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou spéciales avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland en Virginie (États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un modèle 94AE de Winchester commandé par America Remembers en l'honneur des Indiens des plaines américaines.
- l'inscription "The American Indian" figure sur le côté droit du canon.
- modèle mis sur le marché en 1994.
- arme fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon recouvert et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, levier à grosse boucle et grenadières plaqués or; gravure illustrant une chasse au bison et le bison d'Amérique sur le boîtier de culasse/la carcasse; anneau de fixation à la selle bleui; sûreté à verrou transversal; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a rehaussé l'apparence de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe sur le spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33887	Winchester	94AE Wrangler Large Loop	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 American Indian Rifle

94 Wrangler The American Indian

94AE American Indian Rifle

94AE American Indian Tribute Rifle

94AE Wrangler The American Indian

American Indian Rifle

American Indian Tribute

American Indian Tribute Rifle

The American Indian

The American Indian Tribute Rifle

Winchester 94 American Indian Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE American West Frank McCarthy Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148325 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une arme à feu Winchester 94 fabriquée en hommage à l'ouest d'antan américain.
- ce fusil est doté d'un boîtier de culasse plaqué or et orné de nombreuses gravures, avec volutes et images doublées de nickel mat de la vie des Indiens des Plaines, inspirées de peintures de Frank McCarthy, un peintre de l'ouest d'antan de renom.
- 300 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures sur arrière-plan nickelé; grenadières avant, détente et chien plaqués or; crosse gravée au laser avec volutes, thèmes d'art indien, et l'autographe de Frank McCarthy sur la poignée.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte la gravure d'une scène de la peinture "Rampage" de McCarthy illustrant des Indiens des Plaines entrant au galop dans la bataille.
- le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse porte des gravures de scènes des peintures "Charging the Challenger" (illustrant un guerrier traversant une rivière au galop en direction de l'observateur), et "Lone Sentinel" (illustrant un guetteur cheyenne accroupi sur un affleurement rocheux). Le côté droit du boîtier de culasse arbore également une bannière portant l'inscription "THE AMERICAN WEST" sous la portière de chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- cette arme à feu Winchester a été fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American West Frank McCarthy Tribute

Frank McCarthy Tribute

The American West

The American West Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148326
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE American Whitetails Trophy

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE American Whitetails Trophy
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148326 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un fusil Winchester 94 fabriqué en hommage au cerf de Virginie d'Amérique, un des gros gibiers les plus populaires auprès des chasseurs en Amérique du Nord.
- ce fusil est doté d'un boîtier de culasse plaqué or et orné de nombreuses gravures, avec volutes et images doublées de nickel mat de cerfs de Virginie dans leur habitat naturel, inspirées de peintures de Ron Van Gilder, un peintre animalier de renom.
- 300 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures sur arrière-plans nickelés; embout de garde-main, détente, levier et chien plaqués or; garde-main arborant une gravure au laser de l'inscription "AMERICAN WHITETAILS"; crosse ornée de gravures au laser avec volutes, cerfs de Virginie, et autographe de Ron Van Gilder.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte la gravure d'une image illustrant trois cerfs de Virginie qui courent.
- le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse porte la gravure d'une image illustrant deux chevreuils debout.

Fabricant

- cette arme à feu Winchester a été fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Whitetails Trophy Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148149
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE American Wildlife Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE American Wildlife Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148149 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une arme à feu Winchester 94 fabriquée en hommage aux espèces sauvages d'Amérique qui sont populaires auprès des chasseurs.
- l'inscription "AMERICAN WILDLIFE TRIBUTE" figure sur le côté droit du canon, avec des illustrations d'espèces de gibier sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 300 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon à protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, protège-guidon, levier et grenadières plaqués or et gravés.
- des gravures d'images d'un cerf, d'une antilope, d'un orignal et d'un sanglier figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des gravures d'images d'un grizzly, d'un ours et d'un mouflon d'Amérique figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- garde-main et crosse en noyer.

Fabricant

- cette arme à feu Winchester a été fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148329
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Audie Murphy Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Audie Murphy Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148329 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un fusil Winchester 94 fabriqué en hommage au héros de la Seconde Guerre mondiale, Audie Murphy, qui est devenu acteur de cinéma après avoir terminé son service militaire.
- 250 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, levier et embout de garde-main plaqués or et gravés.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse affiche la gravure d'une image d'Audie Murphy à cheval, avec une bannière portant l'inscription "AUDIE MURPHY".
- le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse affiche la gravure d'une effigie d'Audie Murphy, avec une bannière portant l'inscription "Audie Murphy - June 20, 1924 - May 28, 1971".
- garde-main et crosse en noyer avec gravures au laser du nom et de l'effigie d'Audie Murphy.

Fabricant

- cette arme à feu Winchester a été fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Audie Murphy Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Babe Ruth Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126935 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" ne figure pas habituellement sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents Américains et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou spéciales avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland en Virginie (États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un modèle 94AE de Winchester fabriqué en l'honneur de "Babe Ruth" et de l'époque "Golden Age of American Baseball".
- l'inscription "BABE RUTH", une image de Babe Ruth qui frappe avec son bâton et l'inscription "The Sultan of Swat" sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les images de Babe Ruth en train de regarder un coup de circuit historique qu'il vient de faire et de lui portant la main à sa casquette avec une banderole où figure l'inscription "Baseball was, is and always will be to me the best game in the world" sont gravées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon recouvert et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, grand levier et grenadières plaqués or; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a rehaussé l'apparence de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- numéro de série sur la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Coups
- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2690	Winchester	94	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Babe Ruth Tribute

94AE Babe Ruth Tribute

Babe Ruth

Babe Ruth The Sultan of Swat Tribute

Babe Ruth Tribute

Babe Ruth Tribute Rifle

Sultan of Swat

Winchester 94 Babe Ruth Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148340
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Bruce Boxleitner Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Bruce Boxleitner Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148340 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un fusil Winchester 94 fabriqué en hommage à l'acteur américain Bruce Boxleitner qui est surtout connu pour ses rôles westerns.
- 100 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, protège-guidon, levier et grenadières plaqués or et gravés.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse affiche la gravure de trois effigies de Bruce Boxleitner, avec une bannière portant l'inscription "BRUCE BOXLEITNER TRIBUTE".
- le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse affiche la gravure de deux effigies de Bruce Boxleitner avec un facsimilé de la signature de Bruce Boxleitner sous la portière de chargement.
- volutes nickelées sur le boîtier de culasse.

Fabricant

- cette arme à feu Winchester a été fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bruce Boxleitner Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126941
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Buffalo Bill Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Buffalo Bill Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126941 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" ne figure pas habituellement sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents Américains et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou spéciales avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland en Virginie (États-Unis).

Modèle

- il s'agit du modèle 94AE de Winchester fabriqué en l'honneur de William F. Cody connu sous le nom de "Buffalo Bill".
- l'inscription "Buffalo Bill" est gravée sur le boîtier de culasse/la carcasse et le garde-main, et l'inscription "William F. Cody Sesquicentennial Tribute" est gravée sur la monture.
- arme fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon recouvert et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, levier et grenadières gravés et plaqués or; chien extérieur à crête; sûreté à verrou transversal; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé.

Fabricant

- ce modèle Winchester a été fabriqué par US Repeating Arms pour l'organisme America Remembers.
- America Remembers a commandé l'embellissement de l'apparence de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme sous leur appellation et désignation de modèle.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Buffalo Bill Tribute

94AE Buffalo Bill Tribute

Buffalo Bill

Buffalo Bill Tribute

William F Cody Sesquicentennial Tribute

William F. Cody

Winchester 94 Buffalo Bill Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148159
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE California Sesquicentennial Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE California Sesquicentennial Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148159 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'une arme à feu Winchester 94 fabriquée pour souligner le 150e anniversaire du statut d'État de la Californie.
- les inscriptions "CALIFORNIA THE 31st State" et "1850 - 2000 SESQUICENTENNIAL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse.
- 150 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon à protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, protège-guidon, levier et grenadières plaqués or et gravés; garde-main et crosse en noyer.
- les inscriptions "THE GOLDEN STATE" et "EUREKA" ainsi que des images de Sacramento, d'un ours grizzly et de travailleurs de mine d'or sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une carte de la Californie, un voilier, et un chariot Susquehannah sont gravés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- cette arme à feu Winchester a été fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148161
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Cherokee Trail of Tears Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Cherokee Trail of Tears Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148161 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée pour commémorer la "Piste des Larmes", c'est-à-dire l'évacuation forcée du peuple Cherokee de Georgie et de Caroline (Caroline du Nord et Caroline du Sud) vers le Territoire de l'Oklahoma.
- cette carabine est ornée de nombreuses gravures représentant d'importantes scènes, d'importants chefs et d'importants personnages de l'histoire du peuple Cherokee.
- arme à feu fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué au nickel mat avec gravures doublées d'or, et protège-guidon, levier et grenadières plaqués or; crosse et garde-main en noyer.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est gravée la silhouette de Sequoyah, le chef Cherokee qui a élaboré l'alphabet Cherokee, entourée de scènes représentant des fermiers et homesteaders Cherokee.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravées des représentations de John Ross et de Stand Watie, deux célèbres chefs Cherokee, ainsi qu'une carte illustrant la Piste des Larmes, l'inscription "CHEROKEE YUNWIYA" (qui signifie "Peuple Cherokee" en langue Cherokee) et l'inscription "Cherokee People" en alphabet Cherokee, qui ressemble à "CWY".
-

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cherokee Trail of Tears Tribute

Cherokee Yunwiya

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148353
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Clayton Moore Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Clayton Moore Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148353 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en l'honneur de Clayton Moore, acteur américain devenu célèbre en incarnant "The Lone Ranger" à la télévision.
- carabine plaquée or et nickel, ornée de nombreuses gravures, et notamment des rouleaux et des portraits représentant Clayton Moore durant sa carrière d'acteur.
- arme à feu fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué nickel brillant avec gravures doublées d'or; garde-main et crosse gravés au laser, avec l'inscription "CLAYTON MOORE" sur le garde-main.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés trois portraits de Clayton Moore, avec l'inscription "CLAYTON MOORE TRIBUTE" dans une bannière.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés deux portraits de Clayton Moore (l'un d'eux le représente sur un cheval) ainsi qu'une reproduction de la signature de Clayton Moore.
- crosse et garde-main en noyer gravé au laser.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Clayton Moore Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148356
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Clint Walker Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Clint Walker Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148356 - 1	45 COLT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- carabine Winchester 94AE embellie, fabriquée pour America Remembers par la US Repeating Arms en hommage à Clint Walker, un célèbre acteur américain qui a joué dans de nombreux westerns.
- cette carabine est munie d'un boîtier de culasse plaqué or, et ornée de photogravures représentant des portraits de Clint Walker dans divers rôles.
- sur le côté droit du boîtier de culasse figurent des portraits de Clint Walker à cheval ou accroupi, une carabine dans les mains.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse figurent des portraits de Clint Walker à côté d'une bannière contenant l'inscription "Clint Walker".
- caractéristiques : canon et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; grenadières, levier et chien plaqués or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer.
- édition limitée de 300 unités.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Clint Walker Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148155
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE CM Russell Museum Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE CM Russell Museum Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148155 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en hommage au célèbre artiste américain Charles Marion Russell et en l'honneur du musée érigé à sa mémoire.
- l'inscription "C.M. RUSSELL MUSEUM" figure sur les deux côtés d'un boîtier de culasse plaqué or, avec des scènes représentant CM Russell ou son uvre.
- arme à feu fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, protège-guidon, levier et grenadières gravés et plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est gravé une scène tirée d'un des tableaux de Russell, dépeignant deux chasseurs indiens à cheval, chassant un bison.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravées des images d'un cowboy menant un troupeau et de CM Russell sur son cheval préféré.
- crosse et garde-main en noyer gravés au laser, sur lesquels figurent la marque de Russell, "CR", les dates "1864-1926" et une citation de Russell.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148271
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Cochise Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Cochise Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148271 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en l'honneur de Cochise ("Chis" à l'origine), le célèbre chef Apache Chiricahua ayant vécu au milieu des années 1800.
- cette carabine est plaquée or et nickel mat, et ornée de nombreuses gravures, représentant notamment des portraits de la vie Apache ainsi que ce qui est supposé être la seule représentation authentique de Cochise (sur la base d'un tableau peint en 1872 par William S. Sutter).
- arme à feu fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures, et protège-guidon, levier et grenadières plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés un portrait de Cochise, une scène représentant des Apaches à cheval et l'inscription "COCHISE CHIRICAHUA APACHE".
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est gravé un guerrier Apache à cheval, un danseur Apache et l'inscription "COCHISE CHIEF OF THE CHIRICAHUA APACHE".

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cochise Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148168
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Dale Berry Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Dale Berry Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148168 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en l'honneur de Dale Berry, un acteur et chanteur de musique country-western.
- carabine ornée de nombreuses gravures, et notamment des portraits de Dale Berry dans des scènes de westerns et en train de chanter.
- arme à feu fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures, et protège-guidon, levier et grenadières plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés le nom ainsi que trois portraits de Dale Berry.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés deux portraits de Dale Berry, ainsi que l'inscription "There is a map of Texas on my heart", citation tirée de l'une des chansons les plus connues de Berry.
- crosse et garde-main en noyer gravé au laser, avec reproduction de la signature de Dale Berry sur le garde-main.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148169
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Darrell Waltrip Silver Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Darrell Waltrip Silver Anniversary Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148169 - 1	45 COLT	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée pour célébrer le 25e anniversaire de la carrière de Darrell Waltrip en tant que pilote de course de NASCAR.
- carabine ornée de nombreuses gravures, et notamment des portraits de Darrell Waltrip et des scènes représentant des courses de NASCAR.
- arme à feu fabriquée à 750 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or orné de photogravures, et levier à large anneau et grenadières plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés deux portraits de Darrell Waltrip ainsi que l'inscription "DARRELL WALTRIP SILVER ANNIVERSARY TOUR 1972-1997".
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravées des scènes représentant des courses de NASCAR.
- crosse et garde-main en noyer gravés au laser, ornés des inscriptions "Darrell Waltrip's 25th Anniversary" et "Darrell Waltrip Silver Anniversary Tour".

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148170
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Davey Allison Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Davey Allison Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148170 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en l'honneur de Davey Allison, un célèbre pilote de NASCAR des années 1980 et 1990.
- carabine ornée de nombreuses gravures, et notamment des portraits de Davey Allison et des scènes représentant des courses automobiles.
- arme à feu fabriquée à 500 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures, et protège-guidon, levier et grenadières plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés le nom ainsi qu'un portrait de Davey Allison.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés deux portraits de Davey Allison.
- crosse et garde-main en noyer gravés au laser, avec sur la crosse une reproduction de la signature de Dale Berry et sur le garde-main l'inscription "Davey Allison Tribute".

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126936
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Deer Hunter Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Deer Hunter Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126936 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" ne figure pas habituellement sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents Américains et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou spéciales avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland en Virginie (États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un modèle 94AE de Winchester fabriqué pour célébrer l'événement "The America's Favorite Outdoor Hunting Adventure".
- l'inscription "The Deer Hunter Tribute" figure sur le côté du canon.
- illustrations de chevreuils gravées sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon recouvert et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, levier et grenadières plaqués or; chien extérieur à crête; sûreté à verrou transversal; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer.

Fabricant

- ce modèle Winchester a été fabriqué par US Repeating Arms pour l'organisme America Remembers.
- America Remembers a commandé l'embellissement de l'apparence de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme sous leur appellation et désignation de modèle.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Deer Hunter Tribute

94AE Deer Hunter Tribute

Deer Hunter

Deer Hunter Tribute

The Deer Hunter Tribute

Winchester 94 Deer Hunter Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148171
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Dennis Weaver Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Dennis Weaver Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148171 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en l'honneur de Dennis Weaver, un célèbre acteur de westerns.
- carabine ornée de nombreuses gravures, et notamment des portraits de Dennis Weaver dans des scènes de westerns.
- arme à feu fabriquée à 100 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures, et protège-guidon, levier et grenadières plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés l'inscription "DENNIS WEAVER TRIBUTE" et trois portraits de Dennis Weaver.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés deux portraits de Dennis Weaver ainsi que l'inscription "DENNIS WEAVER AMERICAN COWBOY".
- crosse et garde-main en noyer gravés au laser, avec reproduction de la signature de Dale Berry sur le garde-main.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148392
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Elvis & Graceland Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Elvis & Graceland Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148392 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en hommage à Elvis Presley et à sa résidence, Graceland.
- carabine ornée de nombreuses gravures représentant des portraits d'Elvis Presley et Graceland, avec garde-main et crosse gravés au laser.
- arme à feu fabriquée à 1 000 exemplaires.
- caractéristiques : canon rond et bleui avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures, et extrémité du garde-main et levier plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est gravée l'inscription "The King of Rock & Roll", sous un portrait d'Elvis Presley.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés un portrait d'Elvis Presley et une représentation de l'entrée de Graceland, au-dessus de l'inscription "Elvis & Graceland".
- crosse et garde-main en noyer gravé au laser, avec reproduction de la signature d'Elvis Presley sur le garde-main.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elvis & Graceland Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148179
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Field & Stream Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Field & Stream Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148179 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en hommage à la revue Field & Stream, consacrée aux activités en extérieur, et aux uvres d'art qu'elle a publiées.
- carabine ornée de nombreuses gravures, et notamment des scènes d'extérieur et des animaux sauvages.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui avec photogravures doublées d'or et de nickel, et protège-guidon, levier et grenadières plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés trois portraits d'animaux sauvages américains (deux chevreuils et du gros gibier à plume).
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés une scène représentant un chasseur ou un pêcheur dans un marécage en train d'observer un orignal mâle, l'inscription "FIELD & STREAM" et une bannière dans laquelle figure l'inscription "THE SOUL OF THE AMERICAN OUTDOORS".

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Field & Stream Tribute

Field and Stream Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148403
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Frederic Remington Art Museum Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Frederic Remington Art Museum Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148403 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94AE fabriquée en hommage du Frederic Remington Art Museum, réputé pour sa collection d'uvres d'art représentant l'Ouest américain.
- cette carabine est plaquée or et nickel et ornée de nombreuses gravures, notamment des rouleaux et éléments doublés d'or, ainsi que des scènes tirées d'uvres d'art réalisées par Frederic Remington.
- arme à feu fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué de nitrure d'argent avec photogravures doublées d'or; extrémité du garde-main, levier et chien plaqués or; garde-main et crosse en noyer.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est gravée une scène représentant l'assaut des Rough Riders sur San Juan Hill (durant la guerre hispano-américaine) ainsi qu'un cavalier sur un cheval.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de carcasse sont gravées des scènes représentant des chasseurs vêtus de peaux de daim et un indien à cheval, avec l'inscription "FREDERIC REMINGTON ART MUSEUM TRIBUTE".

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Frederic Remington Art Museum Tribute

Frederic Remington Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148182
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Gary Cooper Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Gary Cooper Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148182 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en l'honneur de Gary Cooper, un célèbre acteur de westerns.
- carabine ornée de nombreuses gravures représentant notamment des rouleaux, des bannières ainsi que des portraits de Gary Cooper.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures, protège-guidon, levier et grenadières plaqués or; garde-main et monture gravés au laser.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés trois portraits de Gary Cooper, accompagnés de bannières contenant l'inscription "GARY COOPER TRIBUTE".
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravées deux scènes représentant Gary Cooper, accompagnées de l'inscription GARY COOPER TRIBUTE" dans une bannière.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gary Cooper Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126922
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Gene Autry Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Gene Autry Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126922 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" ne figure pas habituellement sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents Américains et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou spéciales avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland en Virginie (États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un modèle 94AE de Winchester fabriqué en l'honneur du cowboy chanteur Gene Autry.
- l'inscription "Gene Autry" est gravée sur le boîtier de culasse/la carcasse et le garde-main.
- arme fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon recouvert et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, levier et grenadières gravés et plaqués or; chien extérieur à crête; sûreté à verrou transversal; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé et sculpté au laser.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a rehaussé l'apparence de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Gene Autry Tribute

94AE Gene Autry Tribute

Gene Autry

Gene Autry Tribute

Gene Autry Tribute Rifle

Winchester 94 Gene Autry Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE George Jones 50th Anniversary Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148184 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94AE fabriquée pour célébrer le 50e anniversaire de la carrière d'artiste de George Jones, un célèbre chanteur de musique country et western.
- il ne faut pas confondre cette carabine avec le modèle "Winchester 94AE George Jones Tribute", qui porte un nom similaire mais qui est doté de caractéristiques différentes.
- édition limitée de 100 unités.
- carabine ornée de nombreuses gravures représentant notamment des rouleaux ainsi que des portraits de George Jones.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué nickel avec photogravures doublées d'or, levier et grenadières plaqués or; garde-main et monture gravés au laser.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés deux portraits de George Jones, accompagnés d'une bannière contenant l'inscription "GEORGE JONES 50TH ANNIVERSARY".
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravées deux portraits de George Jones.
- sur la monture et le garde-main figurent l'inscription "50 YEARS OF HITS" gravée au laser, ainsi qu'une reproduction de la signature de George Jones.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148429
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE George Jones Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE George Jones Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148429 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94AE fabriquée en l'honneur de George Jones, un célèbre chanteur de musique country et western.
- il ne faut pas confondre cette carabine avec le modèle "Winchester 94AE George Jones 50th Anniversary Tribute", qui porte un nom similaire mais est doté de caractéristiques différentes.
- édition limitée de 300 unités.
- carabine ornée de nombreuses gravures représentant notamment des rouleaux ainsi que des portraits de George Jones.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui avec photogravures doublées d'or et de nickel, levier et extrémité du garde-main plaqués or; monture et garde-main en noyer.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés deux portraits de George Jones, accompagnés d'une bannière contenant l'inscription "GEORGE JONES 50TH ANNIVERSARY".
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est gravé un portrait de George Jones tenant une guitare, entouré de gravures en volutes, de certains des titres les plus connus de Jones ainsi que certains de ses prix et réalisations.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est gravé un portrait de George Jones, entouré de gravures en volutes, de certains des titres les plus connus de Jones et l'inscription "GEORGE JONES TRIBUTE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

George Jones Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126925
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Great North American Rodeo Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Great North American Rodeo Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126925 - 1	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" ne figure pas habituellement sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents Américains et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou spéciales avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland en Virginie (États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un modèle 94AE de Winchester fabriqué en l'honneur de la tradition des cowboys du grand rodéo nord-américain.
- les inscriptions "The Great North American" et "Rodeo" sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "A Cowboy Tradition", "Since", "Old Glory", "1882" et "Blow-Out" dans des bannières sont gravées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée à 500 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon recouvert et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, levier et grenadières plaqués or; chien extérieur à crête; sûreté à verrou transversal; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a rehaussé l'apparence de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33887	Winchester	94AE Wrangler Large Loop	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Great North American Rodeo

94AE Great North American Rodeo Tribute

Great North American Rodeo

Great North American Rodeo Tribute Rifle

The Great North American Rodeo

The Great North American Rodeo Tribute Rifle

Winchester 94 Great North American Rodeo Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126947
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Heroic Indian Leaders Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Heroic Indian Leaders Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126947 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" ne figure pas habituellement sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents Américains et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou spéciales avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland en Virginie (États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un modèle 94AE de Winchester fabriqué en l'honneur des chefs indiens héroïques.
- les inscriptions "Sitting Bull", "Gall", "Geronimo", "Chief Joseph" et "Red Cloud" sont gravées dans des bannières sous un portrait de ces cinq chefs indiens sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- illustrations d'un guerrier indien à cheval avec un tomahawk et un calumet de la paix gravées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon recouvert et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, levier à grosse boucle, anneau de fixation à la selle et grenadières plaqués or; chien extérieur à crête; sûreté à verrou transversal; garde-main et monture à poignée anglaise en bois.

Fabricant

- ce modèle Winchester a été fabriqué par US Repeating Arms pour l'organisme America Remembers.
- America Remembers a commandé l'embellissement de l'apparence de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme sous leur appellation et désignation de modèle.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30441	Winchester	94 Carbine	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Heroic Indian Leaders

94AE Heroic Indian Leaders

94AE Heroic Indian Leaders Tribute

Heroic Indian Leaders

Heroic Indian Leaders Tribute

Heroic Indian Leaders Tribute Carbine Rifle

Indian Leaders Tribute

Winchester 94 Heroic Indian Leaders Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126945
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Hopalong Cassidy Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Hopalong Cassidy Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126945 - 1	45 COLT	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" ne figure pas habituellement sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents Américains et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou spéciales avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland en Virginie (États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un modèle 94AE de Winchester fabriqué en hommage à Hopalong Cassidy, une légende de la télévision américaine.
- les inscriptions"HOPALONG CASSIDY" et "TOPPER" sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BAR-20" et "WILLIAM BOYD" sont gravées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon recouvert et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, levier et grenadières gravés et plaqués or; chien extérieur à crête; sûreté à verrou transversal; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé et sculpté au laser.

Fabricant

- ce modèle Winchester a été fabriqué par US Repeating Arms pour l'organisme America Remembers.
- America Remembers a commandé l'embellissement de l'apparence de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme sous leur appellation et désignation de modèle.

Numéro de série

- numéro de série sur l'arme à feu.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33974	Winchester	94AE Trails End	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Hopalong Cassidy Trails End Tribute

94 Hopalong Cassidy Tribute Rifle

94 Trails End Hopalong Cassidy Tribute

94AE Hopalong Cassidy Tribute Rifle

94AE Trails End Hopalong Cassidy Tribute

Bar-20 William Boyd

Hopalong Cassidy

Hopalong Cassidy Topper

Hopalong Cassidy Tribute

Hopalong Cassidy Tribute Rifle

William Boyd

Winchester 94 Hopalong Cassidy Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148191
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Iron Eyes Cody Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Iron Eyes Cody Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148191 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en l'honneur d'Espera Oscar de Corti, un acteur italo-américain qui s'est rendu célèbre grâce à son interprétation de "Iron Eyes Cody", un Amérindien vu dans de nombreux films et de nombreuses publicités.
- édition limitée de 300 unités.
- carabine ornée de nombreuses gravures, dont notamment des portraits de Iron Eyes Cody, l'inscription "IRON EYES CODY" sur chacun des côtés du boîtier de culasse et des motifs géométriques et artistiques issus de l'art amérindien.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures, levier et grenadières plaqués or; garde-main et monture décorés de petits clous.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iron Eyes Cody

Iron Eyes Cody Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148444
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE James Arness Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE James Arness Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148444 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94AE fabriquée en hommage à l'acteur du petit écran James Arness, qui fut connu pour son interprétation de "Marshall Dillon" dans la série télévisée "Gunsmoke".
- édition limitée de 250 unités.
- carabine ornée de nombreuses gravures représentant notamment des rouleaux ainsi que des portraits de James Arness.
- caractéristiques : canon rond bleui avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures doublées de nickel, levier, détente, chien et extrémité du garde-main plaqués or; monture et garde-main en noyer gravé au laser, avec l'inscription "JAMES ARNESS TRIBUTE" sur le garde-main.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés trois portraits de James Arness dans des westerns, avec une bannière contenant l'inscription "JAMES ARNESS TRIBUTE".
- sur le droit du boîtier de culasse/de la carcasse est gravé un portrait de George Jones tenant une guitare, entouré de gravures en volutes, de certains de ses titres les plus connus ainsi que certains de ses prix et réalisations.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés deux portraits de James Arness, l'inscription "JAMES ARNESS TRIBUTE" et une reproduction de la signature de James Arness.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

James Arness Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148205
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Monte Hale Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Monte Hale Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148205 - 1	45 COLT	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en hommage à Monte Hale, un acteur et chanteur américain apparaissant dans les films de type Old West des années 1950.
- édition limitée de 300 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures représentant des portraits de Monte Hale; le garde-main et la crosse sont gravés au laser.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures doublées de nickel, et levier à large anneau et grenadières plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est gravé un portrait de Monte Hale.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés deux portraits de Monte Hale (l'un d'eux le représente sur un cheval cabré, l'autre le représente tenant un fusil).

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Monte Hale Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148208
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE National Cowboy Hall of Fame Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE National Cowboy Hall of Fame Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148208 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée pour commémorer le National Cowboy Hall of Fame, situé à Oklahoma City, dans l'État de l'Oklahoma.
- carabine ornée de nombreuses gravures en volutes, et décorée de scènes en lien avec la vie des cowboys de l'Ouest inspirées de célèbres statues westerns.
- édition limitée de 300 unités.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures, et protège-guidon, levier et grenadières plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est gravée une scène représentant quatre cowboys se dirigeant au galop vers le spectateur, tirant en l'air avec des revolvers.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est gravée une scène représentant un guerrier indien triste en selle, pleurant la fin d'un mode de vie.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

National Cowboy Hall of Fame Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148231
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE National Rifle Association Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE National Rifle Association Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148231 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriqué en l'honneur de la National Rifle Association.
- le sceau de la National Rifle Association et une bannière contenant l'inscription "The Right of the People to Keep and Bear Arms" sont gravés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tandis que les inscriptions "Defenders of Freedom" et "NRA - Armed with Pride" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, protège-guidon, levier et grenadières plaqués or.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NRA Tribute

National Rifle Association Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148235
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Nolan Ryan Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Nolan Ryan Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148235 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en l'honneur de Nolan Ryan, une icône bien connue de la Ligue majeure de baseball.
- un portrait de Nolan Ryan ainsi que plusieurs bannières contenant l'inscription "HALL OF FAMER - 5714 STRIKEOUTS - NUMBER OF WINS 324" sont gravés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tandis que les inscriptions "NOLAN RYAN " et "SEVEN NO-HITTERS" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, protège-guidon, levier et grenadières plaqués or; garde-main et crosse avec la signature de Nolan Ryan et l'inscription "NOLAN RYAN - ALL-STAR HALL OF FAME LEGEND" gravées au laser.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nolan Ryan Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148483
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Pancho Villa Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Pancho Villa Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148483 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en hommage à Jose Arambula/ "Pancho Villa", le célèbre révolutionnaire et bandit mexicain.
- l'arme comporte des bannières contenant l'inscription "PANCHO VILLA - Francisco Villa General de la Revolucion" sur le côté gauche, avec des portraits de Pancho Villa et de ses généraux, ainsi qu'une reproduction de la signature de Villa avec l'inscription "Viva la Revolucion" sur le côté droit, avec deux scènes supplémentaires représentant Pancho Villa.
- arme à feu fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, chien, levier et extrémité du garde-main plaqués or; garde-main et crosse ornés de l'emblème du Mexique, un aigle et un serpent, gravé au laser.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pancho Villa Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148238
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Progressive Farmer Whitetail Deer Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Progressive Farmer Whitetail Deer Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148238 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en hommage aux fermiers qui ont laissé les cerfs de Virginie se nourrir et se reproduire sur leurs terres.
- une bannière contenant l'inscription" Progressive Farmer", au-dessus d'une scène représentant un fermier sur un tracteur, dans un champ en bordure de forêt, avec un troupeau de cerfs, est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tandis que les inscriptions "RURAL SPORTSMAN " et "WHITETAIL DEER TRIBUTE" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- arme à feu fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, levier et grenadières plaqués or; garde-main et crosse décorés d'une gravure au laser représentant un cerf de Virginie.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Progressive Farmer Whitetail Deer Tribute

Progressive Farmer/Rural Sportsman Whitetail Deer Tribute

Rural Sportsman Whitetail Deer Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148240
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Red Man 100th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Red Man 100th Anniversary Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148240 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée pour célébrer le 100e anniversaire du tabac à chiquer "Red Man".
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est gravé un écusson contenant l'inscription "RED MAN 100th ANNIVERSARY 1904-2004", avec deux illustrations représentant l'emballage du produit, tandis que trois illustrations supplémentaires de l'emballage sont gravées sur le côté droit du boîtier de culasse.
- arme à feu fabriquée à 100 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, levier et grenadières plaqués or; garde-main et crosse décorés d'une gravure au laser représentant l'inscription "RED MAN" ainsi qu'un chef indien avec une coiffe à plume.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Red Man 100th Anniversary Tribute

Red Man Hundredth Anniversary Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148243
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Rex Allen Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Rex Allen Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148243 - 1	45 COLT	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en hommage à Rex Allen, un acteur et chanteur américain apparaissant dans les films Old West des années 1950.
- édition limitée de 500 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures, avec des portraits de Rex Allen en or et en argent.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui avec photogravures doublées d'or et de nickel, et levier à large anneau et grenadières plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est gravé un portrait de Rex Allen à cheval, avec une bannière contenant l'inscription "THE ARIZONA COWBOY".
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés deux portraits de Monte Hale (l'un d'eux le représente sur un cheval cabré, l'autre est un portrait rapproché), avec des bannières contenant les inscriptions "REX ALLEN" et "KOKO THE WONDER HORSE".

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rex Allen Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148492
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Richard Boone Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Richard Boone Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148492 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94AE fabriquée en hommage à l'acteur du petit et du grand écran Richard Boone, bien connu pour son rôle du "Paladin" à la télévision, ou pour les divers rôles qu'il a incarnés dans des westerns.
- édition limitée de 250 unités.
- carabine ornée de nombreuses gravures représentant notamment des rouleaux ainsi que des portraits de Richard Boone.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures doublées de nickel et l'inscription "RICHARD BOONE TRIBUTE" sur le côté gauche du boîtier de culasse; protège-guidon, levier, détente, chien et extrémité du garde-main plaqués or; monture et garde-main en noyer gravé au laser, avec reproduction de la signature de Richard Boone sur le garde-main.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Richard Boone Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148493
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Richard Farnsworth Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Richard Farnsworth Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148493 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94AE fabriquée en hommage au célèbre acteur de cinéma Richard Farnsworth, bien connu notamment pour ses rôles dans des westerns.
- édition limitée de 100 unités.
- carabine ornée de nombreuses gravures représentant notamment des rouleaux ainsi que des portraits de Richard Farnsworth.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures doublées de nickel et l'inscription "RICHARD FARNSWORTH" sur le côté gauche du boîtier de culasse; protège-guidon, levier, détente, chien et extrémité du garde-main plaqués or; monture et garde-main en noyer gravé au laser, avec reproduction de la signature de Richard Farnsworth sur le garde-main.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148246
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Rough Riders Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Rough Riders Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148246 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en hommage à Theodore Roosevelt et au 1er régiment volontaire de cavalerie (1st US Volunteer Cavalry) (communément appelée les "Rough Riders"), pour ses exploits durant la guerre hispano-américaine de 1898.
- édition limitée de 300 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures, représentant notamment des portraits des "Rough Riders" et de Theodore Roosevelt en or et au nickel, avec l'inscription "A TRIBUTE TO THE ROUGH RIDERS" en or sur le canon.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec hausse réglable et guidon muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec photogravures doublées d'or et de nickel, et grenadières plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés des portraits des "Rough Riders" menant un assaut à San Juan Hill, à Cuba, le 1er juillet 1898, une représentation d'un cavalier sur un cheval cabré, et une bannière contenant l'inscription "SPANISH AMERICAN WAR".
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés un portrait de Theodore Roosevelt (qui avait le grade de colonel à l'époque), son monogramme, et une bannière contenant l'inscription "THEODORE ROOSEVELT ROUGH RIDERS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Charge on San Juan Hill Tribute

Rough Riders Tribute

Spanish American War Tribute

Theodore Roosevelt Rough Riders Tribute

Winchester 94 Charge on San Juan Hill Tribute

Winchester 94 Spanish American War Tribute

Winchester 94 Theodore Roosevelt Rough Riders Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148249
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Roy Rogers Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Roy Rogers Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148249 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabone Winchester 94 fabriquée en l'honneur de Roy Rogers, le célèbre cowboy de la télévision des années 1950 et 1960.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est gravé un portrait de Roy Rogers, tandis qu'une représentation de Roy Rogers sur son cheval "Trigger" cabré est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse.
- arme à feu fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or, avec gravures doublées de nickel, levier et grenadières; garde-main et crosse orné de l'inscription "Roy Rogers" gravée au laser.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Roy Rogers Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148250
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Rusty Wallace Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Rusty Wallace Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148250 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en l'honneur de Rusty Wallace, un célèbre pilote de course NASCAR des années 1980 et 1990.
- carabine ornée de nombreuses gravures, et notamment des portraits de Rusty Wallace et des scènes représentant des courses de NASCAR.
- arme fabriquée à 1 000 exemplaires.
- caractéristiques : canon rond profilé et bleui avec guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures, et guidon à capuchon, levier et grenadières plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés un portrait de Rusty Wallace et une scène représentant une course de NASCAR.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravées deux scènes représentant Rusty Wallace.
- crosse et garde-main en noyer sur lesquels l'inscription "Rusty Wallace" est gravée au laser.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rusty Wallace Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148260
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Terry Labonte Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Terry Labonte Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148260 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en l'honneur de Terry Labonte, un célèbre pilote de NASCAR.
- carabine ornée de nombreuses gravures, et notamment des portraits de Rusty Wallace et une scène de la course de NASCAR.
- arme à feu fabriquée à 1 000 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures, et protège-guidon, levier et grenadières plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés un portrait de Terry Labonte et une scène représentant une course de NASCAR.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est gravée une scène de chasse représentant Terry Labonte en train de suivre un daim.
- garde-main et crosse en noyer quadrillé, avec les lettres "TL" à l'intérieur d'une carte du Texas gravée au laser sur la crosse.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Terry Labonte Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148265
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Texas Rangers 175th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Texas Rangers 175th Anniversary Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148265 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 embellie, fabriquée pour America Remembers par la US Repeating Arms afin de célébrer le 175e anniversaire des Rangers du Texas; ce modèle est orné de nombreuses gravures.
- cette carabine est munie d'un boîtier de culasse plaqué or, orné sur les deux côtés de photogravures représentant des Rangers du Texas et leurs directeurs, avec sur le côté droit, à l'avant de la fenêtre de chargement, le logo du Texas Ranger Hall of Fame and Museum.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué or et orné de portraits de Samuel Walker, de John C. Hays, de Bill McDonald et de William Wallace sur le côté gauche; canon et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; garde-main et crosse en noyer, avec l'inscription "Texas Rangers" gravée au laser; protège-guidon, grenadières, chien et levier plaqués or.
- édition limitée de 100 carabines.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Texas Rangers 175th Anniversary Tribute

Texas Rangers Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148266
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Texas Trophy Hunters Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Texas Trophy Hunters Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148266 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 embellie, fabriquée pour America Remembers par la US Repeating Arms afin de commémorer les chasseurs de trophées du Texas et les cerfs de Virginie qu'ils ont l'habitude de chasser; ce modèle est orné de nombreuses gravures.
- cette carabine est munie d'un boîtier de culasse plaqué or, avec photogravures représentant des cerfs de Virginie de chaque côté du boîtier de culasse, avec une bannière sur le côté gauche contenant l'inscription "Texas Trophy Hunters Tribute".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué or et orné de nombreuses gravures; canon et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; garde-main et crosse en noyer gravé au laser; protège-guidon, grenadières, chien et levier plaqués or.
- édition limitée de 250 carabines.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Texas Trophy Hunters Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148163
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Trapper Citation Bass Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Trapper Citation Bass Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148163 - 1	45 COLT	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 Trapper fabriquée en l'honneur des pêcheurs sportifs pratiquant la pêche sportive au bar.
- l'inscription "THE CITATION BASS TRIBUTE" figure sur le côté gauche du canon.
- arme à feu fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui avec, sur les côtés, des gravures plaquées d'or et d'argent représentant des scènes de pêche au bar.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est gravée une scène représentant deux pêcheurs sur un bateau et un bar sur un hameçon en plein saut.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est gravée une scène représentant un lac, avec des éléments insérés représentant un bar en train de nager et un hameçon.
- crosse et garde-main en noyer.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Citation Bass Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148180
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Trapper Fort Worth Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Trapper Fort Worth Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148180 - 1	30-30 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée pour commémorer Fort Worth, au Texas.
- édition limitée de 300 carabines.
- carabine ornée de nombreuses gravures, avec des scènes représentant Fort Worth durant ses grandes heures, lorsque la ville abritait un grand marché de bétail.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures doublées d'or et de nickel, et levier à large anneau et grenadières plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravées trois scènes illustrant le marché à bestiaux de Fort Worth ainsi que des bannières contenant les inscriptions "LIVE STOCK EXCHANGE", "FORT WORTH TRIBUTE" et "COWTOWN COLISEUM".
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés une carte du Texas, sur laquelle est matérialisée la piste McCoy/Chisholm, ainsi qu'une illustration représentant des cowboys menant un troupeau de bétail Longhorn et des bannières contenant les inscriptions "COWTOWN" et "WHERE THE WEST BEGINS".

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fort Worth Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148261
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Trapper Texas Motor Speedway Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Trapper Texas Motor Speedway Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148261 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 Trapper fabriquée pour commémorer le Texas Motor Speedway, une piste de course située à Fort Worth, dans l'état du Texas.
- carabine ornée de nombreuses gravures, et notamment des rouleaux nickelés et des scènes représentant une piste de course.
- arme à feu fabriquée à 500 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or orné de photogravures, et levier à large anneau et grenadières plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est gravée une vue du dessus du Texas Motor Speedway.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est gravée une scène représentant l'entrée principale de la piste de course, avec les inscriptions "INAUGURAL RACE APRIL 6, 1997" et 'TEXAS MOTOR SPEEDWAY" dans des bannières.
- garde-main et crosse en noyer quadrillé, avec l'inscription "Texas Motor Speedway" à l'intérieur d'une carte du Texas gravée au laser sur la crosse.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Texas Motor Speedway Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148270
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Travis Tritt Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Travis Tritt Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148270 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en l'honneur de Travis Tritt, un célèbre acteur et chanteur de country/western.
- cette carabine est plaquée or et ornée de nombreuses gravures, et notamment des rouleaux et des portraits de Travis Tritt.
- arme à feu fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures, et protège-guidon, levier et grenadières plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés trois portraits de Travis Tritt.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés deux portraits de Travis Tritt, ainsi que l'inscription "Entertainer - Songwriter - Actor" dans une bannière entourant la fenêtre de chargement.
- crosse et garde-main en noyer gravé au laser, avec la signature de Travis Tritt sur le garde-main.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Travis Tritt Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148301
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Tribute to Yellowstone National Park

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Tribute to Yellowstone National Park
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148301 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en hommage au parc national de Yellowstone, le premier parc national aux États-Unis.
- cette carabine est plaquée de nitrure d'argent mat et ornée de nombreuses gravures, notamment des rouleaux et des scènes doublés d'or représentant des cerfs.
- arme à feu fabriquée à 125 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué de nitrure d'argent avec photogravures doublées d'or; grenadières avant, détente et chien plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés une carte du parc de Yellowstone, un ours en or sur une bannière contenant l'inscription "125th ANNIVERSARY" et un cercle illustrant l'éruption du geyser "Old Faithful" avec l'inscription "1872 - AMERICA'S 1ST NATIONAL PARK - 1987".
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est gravée une scène représentant des animaux sauvages dans une cascade, un bison et un wapiti doublés d'or, avec une bannière contenant l'inscription "TRIBUTE TO YELLOWSTONE NATIONAL PARK".

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute to Yellowstone National Park

Yellowstone National Park Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148272
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Ty Murray Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Ty Murray Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148272 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en l'honneur de Ty Murray, célèbre cowboy professionnel du rodéo à dos de cheval et de taureau.
- cette carabine est plaquée nickel et ornée de nombreuses gravures, représentant notamment des rouleaux et éléments doublés d'or, ainsi que des portraits de Ty Murray et de ses réalisations.
- arme à feu fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué au nickel mat avec photogravures; garde-main et crosse en noyer quadrillé.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés trois portraits de Ty Murray (un portait rapproché, une représentation de lui sur un taureau, et une troisième de lui sur un cheval).
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravés une scène représentant Ty Murray sur un cheval et un bouclier doublé d'or dans lequel figure l'inscription "Ty Murray Seven Time World Champion All-Around Cowboy".

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ty Murray Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126940
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE United States Cavalry Association Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE United States Cavalry Association Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126940 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "America Remembers" ne figure pas habituellement sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale ayant pour mission d'assurer la mémoire d'éminents Américains et d'événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou spéciales avec l'aide de divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement désignés.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland en Virginie (États-Unis).

Modèle

- il s'agit d'un modèle 94AE de Winchester fabriqué en l'honneur des héros américains à cheval.
- l'inscription "U.S. Cavalry Association Tribute" dans des bannières figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée à 300 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon recouvert et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, levier et grenadières plaqués or; illustrations du général Phil Sheridan, de George Armstrong Custer et d'une charge de cavalerie gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le côté droit de la carcasse porte les gravures du sceau de l'U.S. Cavalry Association, de l'image du tableau "The Cavalryman" de Fredric Remington avec la légende "We Remember", et l'emblème de sabres croisés du département de la cavalerie des É.-U.; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé et sculpté au laser.

Fabricant

- arme à feu Winchester fabriquée par US Repeating Arms pour America Remembers.
- America Remembers a rehaussé l'apparence de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- numéro de série sur la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Coups
- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2690	Winchester	94	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
50155	Winchester	94	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 U.S. Cavalry Association Tribute

94 US Cavalry

94AE U.S. Cavalry Association Tribute

94AE US Cavalry Association Tribute

U.S. Cavalry Association Tribute

US Cavalry

Winchester 94 U.S. Cavalry Association Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126937
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE United States Marshals Service Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE United States Marshals Service Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126937 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est un organisme privé non gouvernemental dédié à la mémoire d'Américains notables et d'événements historiques importants qui sont survenus aux États-Unis.
- "America Remembers" commande et produit des éditions limitées ou spéciales d'armes à feu historiques avec la collaboration de divers fabricants et les fait décorer en passant des commandes spéciales à des artisans.
- l'organisme "America Remembers" est affilié aux organismes "Armed Forces Commemorative Society", "American Heroes and Legends", et "United States Society of Arms and Armour".
- le 1er avril 1994, "America Remembers" a acheté la division d'armes historiques "U.S. Historical Society".
- "America Remembers" s'est établie à Mechanicsville, en Virginie jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a déménagé à Ashland, Virginie (États-Unis).

Modèle

- le modèle Winchester 94AE United States Marshals Service de la firme "America Remembers" est un hommage à tous les hommes de loi qui ont fait carrière dans l'agence de police fédérale américaine United States Marshals Service.
- une bannière sur laquelle il est inscrit "UNITED STATES MARSHALS SERVICE" au-dessus d'un écusson sur lequel est inscrit "UNITED STATES MARSHAL", et une autre bannière sur laquelle il est inscrit "JUSTICE INTEGRITY SERVICE" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les images de trois marshals américains et leur nom : "Wyatt Earp", "Robert Forsyth" et "Bass Reeves" inscrits dans des bannières figurent également sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les images de trois shérifs adjoints américains et leur nom : "Bat Masterson", "Bill Tilghman", et "Henry "Heck" Thomas" dans trois bannières et l'écusson d'un "DEPUTY MARSHAL" (shérif adjoint) figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'image de trois shérifs adjoints debout et d'un shérif adjoint sur un cheval figurent également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 500 exemplaires ont été fabriqués.
- le modèle United States Marshals Service Tribute est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse du 94AE.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond profilé avec grenadières et chargeur tubulaire monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et plat avec fenêtre de chargement à droite; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de sous-garde à boucle fermée; poignée et crosse anglaise en noyer avec plaque de couche métallique; canon bleui et chargeur tubulaire; bandes de visée, boîtier de culasse/carcasse, chien, détente et levier de sous-garde plaqués or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- ce modèle Winchester a été fabriqué par US Repeating Arms pour l'organisme America Remembers.
- America Remembers a commandé l'embellissement de l'apparence de l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme sous leur appellation et désignation de modèle.

Coups

- le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 United States Marshals Service Tribute Rifle

94AE U.S. Marshals Service Tribute Rifle

94AE United States Marshals Service Tribute Rifle

U.S. Marshals Service Tribute Rifle

U.S. Marshals Tribute

U.S. Marshals Tribute Rifle

United States Marshals Service Tribute Rifle

Winchester 94 United States Marshals Service Tribute Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148282
Marque: America Remembers
Modèle: Winchester 94AE Virginia Deer Hunters Association Tribute

Sommaire

Marque:	America Remembers
Modèle:	Winchester 94AE Virginia Deer Hunters Association Tribute
Fabricant:	America Remembers/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148282 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donnée pour mission d'honorer la mémoire d'éminents États-Uniens et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, dans l'État de la Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, dans l'État de la Virginie (aux États-Unis).

Modèle

- carabine Winchester 94 fabriquée en l'honneur de la Virginia Deer Hunters Association, un groupe de protection de la nature qui s'est donné pour mission de préserver les populations et l'habitat des cerfs en Virginie.
- cette carabine est plaquée d'or et de nickel et ornée de nombreuses gravures, dont notamment des rouleaux et éléments doublés d'or, ainsi que des scènes représentant des cerfs.
- arme à feu fabriquée à 50 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse plaqué or avec photogravures; protège-guidon, grenadières, levier et chien plaqués or.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est gravée une scène représentant deux cerfs en plein combat sur un fond au nickel mat, au-dessus de l'inscription "Virginia Deer Hunters Association".
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont gravées deux scènes représentant un cerf sur ses quatre pattes.
- crosse et garde-main en noyer gravé au laser.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme à feu Winchester fabriquée par la US Repeating Arms pour America Remembers. - America Remembers a fait appel à une entreprise pour la finition de l'arme à feu. - America Remembers a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation de modèle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Virginia Deer Hunters Association Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15400
Marque: American Arms
Modèle: Eagle 380

Sommaire

Marque:	American Arms
Modèle:	Eagle 380
Fabricant:	American Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15400 - 1	380 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15400 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le pistolet automatique "American Arms Eagle 380" a été fabriqué par American Arms de Garden Grove, en Californie (États-Unis), de 1986 à 1988.
- le pistolet automatique "American Arms Eagle 380" a été fabriqué par la Wilkerson Firearms Corporation de Westminster, en Californie (États-Unis), de 1984 à 1986.

Modèle

- le modèle "Eagle 380" ressemble à un modèle PPK de Walther.
- le modèle "Eagle 380" a été mis sur le marché en 1984.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; levier de sécurité de percuteur situé sur le côté gauche de la glissière; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes; plaquettes de poignée en noyer quadrillé ou en caoutchouc noir; fini acier inoxydable, oxyde ou Téflon noir.

Fabricant

- la société "American Arms" était établie à Garden Grove, en Californie (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Eagle 380

Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15392
Marque: American Arms & Ammunition
Modèle: TP-70

Sommaire

Marque:	American Arms & Ammunition
Modèle:	TP-70
Fabricant:	American Arms & Ammunition
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15392 - 1	22 LR	8	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15392 - 2	22 LR	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15392 - 4	25 AUTO	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15392 - 3	6.35MM	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMERICAN ARMS INC." figure au-dessus de "PROVO, UTAH" sur le côté gauche de la glissière.
- "American Arms & Ammunition (Americarms Miami, Fla.)" était établie à Miami en Floride, aux États Unis.
- "American Arms & Ammunition (American Arms Inc. Provo, Utah)" assemblait également des armes à feu à Provo en Utah, aux États Unis.
- "American Arms & Ammunition" est le successeur de la "Norton Armament Corporation (Norarmco)".
- "Norton Armament Corporation (Norarmco)" était établie à Mount Clemens au Michigan de 1973 à 1979. Elle fabriquait l'arme à feu "Budishowsky TP-70".

Modèle

- "TP-70" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué entre 1979 et 1981.
- caractéristiques : acier inoxydable; double action; chien apparent; sécurité manuelle et sécurité du chargeur; plaquettes en plastique ou en bois quadrillé; hausses à cran de mire fixe.
- le "TP-70" et le "HSP-70 & 701" ont été conçus à l'origine par "Edgar Budischowsky" et fabriqués en Allemagne par "Korriphila-Prazisionsmechanik GmbH".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "American Arms & Ammunition (Americarms Miami, Fla.)" était établie à Miami en Floride, aux États Unis, de 1978 à 1981.
- "American Arms & Ammunition (American Arms Inc. Provo, Utah)" assemblait également des armes à feu à Provo en Utah, aux États Unis.
- "American Arms & Ammunition" est le successeur de la "Norton Armament Corporation (Norarmco)".
- "Norton Armament Corporation (Norarmco)" était établie à Mount Clemens au Michigan de 1973 à 1979. Elle fabriquait l'arme à feu "Budishowsky TP-70".

Mécanisme

- dispositif de refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16782	Budischowsky	TP-70	Korriphila Prazisionmechanik	Arme de poing	Semi-automatique
120860	Budischowsky	TP-70	Norton Armament Corporation (Norarmco)	Arme de poing	Semi-automatique
130990	Norton	TP-70	American Arms & Ammunition	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Budischowski

Budischowski TP70

TP 70

TP70

TP70 Budischowski

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16407
Marque: American Arms Company
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	American Arms Company
Modèle:	Derringer
Fabricant:	American Arms Company (AM Arms Co)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16407 - 3	22 RF	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16407 - 6	22 RF/32 RF	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16407 - 4	32 RF	2	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16407 - 5	32 RF	2	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16407 - 7	38 RF	2	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16407 - 2	41 SHORT RF	2	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "American Arms Co. Boston Mass." sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - canons superposés tournant pour le chargement et le tir, détente encastrée, guidon sur chaque canon, cannelures entre les canons, rainure verticale sur les côtés de la culasse; plaquettes de crosse en bois. - les dimensions de la carcasse de laiton plaqué argent varient en fonction du calibre. - moins de 5 000 exemplaires ont été fabriqués de 1867 à 1878 environ.
Fabricant	- American Arms Company était une entreprise fondée en 1870 à la suite de la restructuration d'autres firmes. L'entreprise fut active à Boston, Mass. jusqu'en 1893 au moins, année au cours de laquelle certaines activités furent déplacées à Bluffton, Alabama. L'entreprise ferma ses portes en 1901.
Autres marquages	- un canon arbore l'inscription "Wheeler's Pat. Oct. 31. 1865 - June. 19. 1866" ou "Pat. Oct. 31. 1865 - June. 19. 1866".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under Derringer

Over Under Twist Barrel

Twist Barrel Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15395
Marque: American Arms Company
Modèle: Hecla

Sommaire

Marque:	American Arms Company
Modèle:	Hecla
Fabricant:	American Arms Company (AM Arms Co)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15395 - 2	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "A.A.Co." figure habituellement dans un cercle dans le haut des plaquettes.
Modèle	- L'inscription "HECLA" figure habituellement sur le plafond de la cage du barillet. - Il s'agit d'un revolver de modèle stndard à simple action à détente encastrée "suicide special", fabriqué par un certain nombre d'entreprises vers la fin des années 1800. - Ces revolvers ont été offerts en versions à 5 coups 32 RF ou à 7 coups 22 RF. - Caractéristiques : fini bleui ou nickelé; viseur à lame fixe et viseur à encoche; canon rond ou octogonal; carcasse rigide; axe de barillet retenu par un verrou de style "lame" à l'avant de la carcasse; barillet cannelé; détente encastrée; chien apparent à armement manuel; et plaquettes en bois ou synthétiques sur un cadre de poignée à bout arrondi ou carré.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Revolver à simple action.
Numéro de série	- Peut comporter des numéros ou non; ces numéros peuvent être des numéros de "lot", plutôt que des numéros de série.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52220
Marque: American Arms Company
Modèle: Semi-Hammerless

Sommaire

Marque:	American Arms Company
Modèle:	Semi-Hammerless
Fabricant:	American Arms Company (AM Arms Co)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52220 - 1	10 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52220 - 2	10 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52220 - 3	10 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52220 - 4	12 GA X 2 5/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52220 - 5	12 GA X 2 5/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52220 - 6	12 GA X 2 5/8"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52220 - 7	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52220 - 8	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué de 1882 à 1901. - l'arme était munie d'un levier d'armement qui armait un percuteur interne.
Fabricant	- société établie à Boston, au Massachusetts, de 1873 à 1893, et à Milwaukee, au Wisconsin, de 1893 à 1901. - rachetée par Marlin Firearms Company en 1901.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52217
Marque: American Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	American Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	American Arms Company (AM Arms Co)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52217 - 5	10 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52217 - 6	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52217 - 7	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52217 - 8	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52217 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52217 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52217 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52217 - 4	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52217 - 12	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52217 - 9	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52217 - 10	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52217 - 11	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52217 - 13	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AACO", "A.A.Co.", "American Arms Co." "American Arms Co. Boston Mass." ou "American Arms Company" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1870 à 1884.
- canons juxtaposés.
- caractéristiques : canons basculant vers la droite pour le chargement ou le déchargement, chiens apparents ou non, clé d'ouverture sur la queue de carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23561
Marque: American Arms Company
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	American Arms Company
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	American Arms Company (AM Arms Co)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23561 - 2	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23561 - 1	32 SHORT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23561 - 3	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AMERICAN ARMS CO. BOSTON MASS. U.S.A." et "PAT. MAY 25. 1886." Figurant sur le canon.
- le numéro de brevet 342, 507 délivré le 25 mai 1886 à George H. Fox of Boston, Massachusetts visait une came améliorée pour un éjecteur automatique d'un mécanisme à double action pour un revolver à extraction automatique.
- George H. Fox était le propriétaire d'American Arms Company.

Modèle

- revolver à bascule à double action avec mécanisme d'extraction inhabituel formé d'une bague distincte placée derrière le barillet; barillet à doubles cannelures (premières versions) ou à simples cannelures avec étoile d'extraction (versions ultérieures).
- organes de visée fixes; fini nickelé ou bleui; plaquettes de crosse en matériau synthétique dur avec logo d'American Arms Co. : deux "A" et un "C" entrelacés.
- American Arms a aussi produit des revolvers à simple action similaires (calibre .38 S&W seulement) avec détente encastrée.
- NE PAS CONFONDRE ces revolvers avec le revolver à double action "1890 Double Action" d'American Arms Company, revolver sans chien inhabituel, avec grosse platine ronde et plusieurs mécanismes de sécurité.

Numéro de série

- sur la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Top Break 1886

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70427
Marque: American Arms Company
Modèle: Top Break Double Action Hammerless

Sommaire

Marque:	American Arms Company
Modèle:	Top Break Double Action Hammerless
Fabricant:	American Arms Company (AM Arms Co)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70427 - 1	32	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
70427 - 4	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70427 - 5	32 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70427 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70427 - 3	38 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70427 - 6	44 CF	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70427 - 7	44 CF	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AMERICAN ARMS CO. BOSTON" et "PAT. MAY 25. 1886." figurent sur le canon.
- le numéro de brevet 352,507 délivré le 25 mai 1886 était pour une came améliorée pour un éjecteur automatique dans un revolver à bascule à double action, et il a été accordé à George H. Fox de Boston, dans l'État du Massachusetts.
- George H. Fox était le propriétaire de la société American Arms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "PAT'S PENDING" ou "PAT'S MAY 25 '86/MAR 11 '90/JUNE 17 '90" figure sur la cage du barillet.
- le numéro de brevet 352,507 délivré le 25 mai 1886 était pour une came améliorée pour un éjecteur automatique dans un revolver à bascule à double action, et il a été accordé à George H. Fox de Boston, dans l'État du Massachusetts.
- le numéro de brevet 422,930 délivré le 11 mars 1890 était pour un revolver à bascule, à double action, sans chien et il a été accordé à George H. Fox et Henry F. Wheeler de Boston, dans l'État du Massachusetts.
- le numéro de brevet 430, 243 délivré le 17 juin 1890 était pour un dispositif permettant de modifier un revolver à double action sans chien au mécanisme à simple action, et il a été accordé à Henry F. Wheeler de Boston, dans l'État du Massachusetts.
- arme fabriquée entre 1890 et 1901.
- il s'agit d'un revolver à double action, à bascule, sans chien avec pontet.
- arme dotée d'un verrou à barre-poussoir de type balançant sur le dessus de la carcasse proéminente qui verrouille et déclenche la détente. Un petit commutateur coulissant sur une platine circulaire gauche vous permet d'armer le mécanisme avec un seul enfoncement de la détente et de tirer avec le second enfoncement de la détente (un type de simple action) ou dans l'autre position, double action droite. Un verrou à bouton à enfoncement au centre de la cage du barillet verrouille le barillet en place pour le chargement et le déchargement.

Fabricant

- sur le canon: "AMERICAN ARMS CO. BOSTON".

Numéro de série

- numéros de série relevés : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1890 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46485
Marque: American Arms Company
Modèle: Top Break Single Action

Sommaire

Marque:	American Arms Company
Modèle:	Top Break Single Action
Fabricant:	American Arms Company (AM Arms Co)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46485 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon : "AMERICAN ARMS CO. BOSTON MASS. U.S.A." et dates de brevets.
Modèle	- revolver à bascule à simple action avec mécanisme d'extraction inhabituel composé d'un anneau distinct placé derrière le barillet. - détente encastrée; barillet avec doubles cannelures entre les chambres; organes de visée fixes; fini nickelé; plaquettes de crosse rigides en matériau synthétique avec logo d'American Arms Company : deux "A" et un "C" entrelacés. - American Arms a aussi fabriqué des revolvers à double action (en calibres .32 S&W et .38 S&W) désignés "Top Break Double Action".
Fabricant	- sur le dessus du canon : "AMERICAN ARMS CO. BOSTON MASS. U.S.A." et dates de brevets.
Numéro de série	- sur le bout de crosse. - arme examinée : cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Action Top Break

Top Break

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120794
Marque: American Arms Company
Modèle: Wheeler Patent

Sommaire

Marque:	American Arms Company
Modèle:	Wheeler Patent
Fabricant:	American Arms Company (AM Arms Co)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120794 - 6	22 SHORT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120794 - 1	22 SHORT/32 SHORT RF	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120794 - 3	32 SHORT RF	2	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120794 - 2	32 SHORT RF	2	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120794 - 4	38 SHORT RF	2	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120794 - 5	41 SHORT RF	2	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Arms Co." peut figurer sur le dessus du canon.
- "America Arms Co" était une appellation commerciale utilisée par "American Arms Company" et "American Nut and Arms Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - "WHEELER's" et/ou "Pat. Oct. 31, 1865 - June 19, 1866" peuvent figurer sur le dessus du canon. - Henry F. Wheeler reçut le brevet 50760 le 31 octobre 1865, brevet concernant un mécanisme d'éjection automatique, de même que le brevet 55752, le 19 juin 1865, pour une culasse combinée à des canons superposés (canons pivotants). - fabriqué entre 1866 et 1878. - production totale d'environ 5 000 exemplaires. - caractéristiques : canons pivotant ou tournant autour d'un axe central; chien avec crête; détente encastrée; simple action; verrou de rotation des canons à l'avant de la détente, sur le boîtier de culasse/la carcasse; crosse en tête d'oiseau ou bout de crosse carré; plaquettes de crosse en bois ou colorées; canons et chien bleuis; boîtier de culasse en laiton plaqué argent ou or.
Fabricant	- "American Arms Co. Boston, Mass." peut figurer sur le dessus du canon. - la société mère des firmes "American Arms Co." et "American Nut and Arms Co." était la firme "American Tool and Machine Company" de Boston, Massachusetts. - "American Arms Company" produit des modèles en vertu de brevets accordés à "George H. Fox", "Henry F. Wheeler", "Andrew E. Whitmore" et "F.W. and A.S. Hood". - en 1870, la firme "American Arms Company" fut rebaptisée "American Nuts and Arms Company".
Mécanisme	- canons superposés qu'il faut tourner manuellement pour le chargement et le tir.
Numéro de série	- numéros de série normalement sur le bout de crosse et sur la face intérieure des plaquettes de crosse. - numéros de série consécutifs commençant par 1. - un numéro secondaire peut figurer sur le bouclier et se composer d'une lettre suivie de deux chiffres (par ex., C11); il peut s'agir d'un numéro/code d'assemblage.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1865

1866

Double Barrel Deringer

Over Under Twist Barrel

Over Under Twist Barrels

Wheeler's Pat

Wheeler's Pat. Oct. 31. 1865 - June. 19. 1866

Wheeler's Patent

Wheelers

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34467
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: 10 Gauge Turkey Special

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	10 Gauge Turkey Special
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34467 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	Fusil de chasse à canons superposés importé d'Italie par American Arms Inc. depuis 1987; détente unique (livrable avec deux détentes jusqu'en 1990), extracteurs, boîtier de culasse et canons parkérisés, crosse et fût au fini mat.
Fabricant	- Ca. Stefano Fausti & Figlie snc. ("Sir Stefano Fausti et Filles, Inc.") est un fabricant établi à Marcheno, en Italie, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Turkey Special

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34463
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: 10 Gauge Waterfowl Special

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	10 Gauge Waterfowl Special
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34463 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34463 - 1	10 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	Fusil de chasse à canons superposés importé d'Italie par American Arms Inc. depuis 1987; deux détentes, extracteurs, boîtier de culasse et canons parkérisés, crosse et fût au fini mat.
Fabricant	- Ca. Stefano Fausti & Figlie snc. ("Sir Stefano Fausti et Filles, Inc.") est un fabricant établi à Marcheno, en Italie, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Waterfowl Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34499
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: 10 Gauge Waterfowl Special

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	10 Gauge Waterfowl Special
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34499 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	Fusil de chasse à canons juxtaposés importé d'Espagne par American Arms, Inc., depuis 1987; deux détentes, extracteurs, boîtier de culasse et canons parkérisés, crosse et fût au fini mat.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "27 - 03 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Waterfowl Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117592
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: AKC47

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	AKC47
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117592 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	498	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.18)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117592 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	498	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.18)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux É.-U., jusqu'en 2000.

Modèle

- Arme fabriquée en 1989 seulement.
- Conception d'arme à feu basée sur l'AK-47.
- Caractéristiques : monture fixe en teck au fini huilé, poignée-pistolet et garde-main, guidon à pilier avec protège-guidon, hausse réglable, baïonnette, et tampon de recul.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15664	Kalashnikov	AKS47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé
15666	Kalashnikov	AK47	Russian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117593	American Arms Incorporated	AKF47		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AKC 47

American Arms AKC 47

American Arms AKC47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117591
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: AKF39

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	AKF39
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117591 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	498	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117591 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	498	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux É.-U., jusqu'en 2000.

Modèle

- Arme fabriquée entre 1988 et 1989.
- Conception d'arme à feu basée sur l'AK-47.
- Caractéristiques : fini bleui mat, monture pliante en métal, poignée-pistolet et garde-main, viseurs de nuit à bascule, guidon à pilier avec protège-guidon, et hausse réglable.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

15664	Kalashnikov	AKS47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15666	Kalashnikov	AK47	Russian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
117590	American Arms Incorporated	AKY39		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AKF 39

AKF 39 Folding Stock

AKF-39

AKF39 Folding Stock

American Arms AKF 39

American Arms AKF39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117593
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: AKF47

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	AKF47
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117593 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	498	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.19)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117593 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	498	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.19)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux É.-U., jusqu'en 2000.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1989.
- Conception d'arme à feu basée sur l'AK-47.
- Caractéristiques : monture en métal au fini bleui mat se repliant sur le dessous, poignée-pistolet et garde-main, guidon à pilier avec protège-guidon, hausse réglable, et baïonnette.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

15664	Kalashnikov	AKS47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15666	Kalashnikov	AK47	Russian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
117592	American Arms Incorporated	AKC47		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AKF 47

American Arms AKF 47

American Arms AKF47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	AKY39
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117590 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	498	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117590 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	498	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux É.-U., jusqu'en 2000.

Modèle

- Arme fabriquée entre 1988 et 1989.
- Conception d'arme à feu basée sur l'AK-47.
- Caractéristiques : monture fixe en teck au fini huilé, poignée-pistolet et garde-main, viseurs de nuit à bascule, guidon à pilier avec protège-guidon, hausse réglable, et tampon de recul.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

15664	Kalashnikov	AKS47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15666	Kalashnikov	AK47	Russian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
117591	American Arms Incorporated	AKF39		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AKY 39

American Arms AKY 39

American Arms AKY39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34486
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Brittany

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Brittany
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34486 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34486 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Arms Incorporated " figure sur les canons.
- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

- désignation de modèle figure sur les canons.
- éjecteurs, détente unique, tubes d'étranglement interchangeables, crosse anglaise, fût en demi-queue de castor, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures. Bois au fini mat huilé ou au fini laqué demi-mat.

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier et les inscriptions "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" ou "MADE IN SPAIN", sur deux lignes, peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble canon.
- l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos.
- la société Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- la société Zabala Hermanos, S.A. était établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse juxtaposés à mécanisme à coffre, des fusils de chasse à canons juxtaposés à platine latérale avec chiens externes, ainsi que des fusils à canons superposés.
- les fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous les appellations des sociétés American Arms Inc., Charles Daly, de Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "27 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (27) sont le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) sont le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants sont le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Importateurs

- American Arms, Inc. est un importateur établi à North Kansas City, MO.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34477	American Arms Incorporated	Gentry	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
45384	American Arms Incorporated	TS/SS	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
45385	American Arms Incorporated	WT/SS	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
126671	TriStar	Brittany	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Basque

Basque Series

Britanny

Britany

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25163
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Buckhorn

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Buckhorn
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25163 - 1	44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25163 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25163 - 3	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN ARMS INC. N.K.C. - MO. MADE IN ITALY" figure sur le canon.
- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, au Missouri, (É. U.), jusqu'en 2000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- American Arms Incorporated offrait plusieurs variantes de la reproduction, par Uberti, du revolver Colt modèle 1873 Single Action Army. Bien que toutes les variantes partagent les mêmes caractéristiques de base, chaque modèle individuel était offert avec un fini ou un calibre différent.
- caractéristiques de tous les modèles : détente simple; guidon à lame, hausse à encoche ou de qualité match réglable (modèle Buckhorn pour tir à la cible); portière de chargement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection montée du côté droit du canon.
- les modèles individuels comprennent;
- modèle Buckhorn; ce modèle était offert en calibre 44 MAG avec canon et barillet bleuis, boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, pontet et cadre de crosse en laiton.
- modèle Buckhorn Target; identique au modèle Buckhorn mais doté d'un plafond de cage de barillet plat, d'un guidon à rampe et d'une hausse réglable.
- modèle Regulator; offert dans les calibres 357 MAG, 44-40 WIN, 45 COLT ou avec des ensembles de deux barillets de calibre 44 40 WIN/44 SPL ou 45 AUTO/45 COLT. Le modèle Regulator est doté d'un fini nickelé brillant ou d'un canon et barillet bleuis, d'un boîtier de culasse/d'une carcasse cémenté et jaspé et d'un pontet et d'un cadre de crosse en laiton.
- modèle Regulator Deluxe; ce modèle n'était offert qu'en calibre 45 COLT. Le modèle Regulator Deluxe était identique au modèle Regulator sauf qu'il était doté d'un pontet et d'un cadre de crosse en acier bleui.
- modèle Silverado; il s'agit simplement d'une reproduction du Colt modèle 1873 Single Action Army avec un fini nickelé mat, un barillet non cannelé et une poignée en bois lamellé.
- modèle Storekeeper; ce modèle était doté d'une poignée standard ou d'une poignée à tête d'oiseau, d'un fini nickelé brillant et d'un canon de 102 mm.

Fabricant

- le nom ou le logo d'Uberti figure habituellement sur le dessous du canon ou à un autre endroit discret.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres séquentiels sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription "CAT 1551" figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse n'est pas un numéro de série.
- "1551" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et sur le barillet.

Autres marquages

- conformément à la loi italienne, ces armes porteront les marques appliquées par le banc d'épreuve national italien. Ces marques comprennent un numéro de catalogue national d'armes à feu assigné à chacune des armes. Un numéro de catalogue connu est "1551" (ce numéro est assigné aux revolvers à simple action Buckhorn de calibre 44 MAG dotés d'un canon de 121 mm et d'un barillet à six coups produits par Uberti).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15402	American Arms Incorporated	Regulator	Uberti	Arme de poing	Revolver
25164	American Arms Incorporated	Buckhorn Target	Uberti	Arme de poing	Revolver
45533	American Arms Incorporated	Storekeeper	Uberti	Arme de poing	Revolver
45535	American Arms Incorporated	Silverado	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1551

1873

1873 Buckhorn

1873 Reproduction

1873 Single Action Army Reproduction

CAT 1551

Colt 1873 Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Model P Reproduction

SAA

Single Action Army

Single Action Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25164
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Buckhorn Target

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Buckhorn Target
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25164 - 1	44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25164 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25164 - 3	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, Montana, É.-U., jusqu'en 2000.

Modèle

- American Arms Incorporated offrait plusieurs variantes de la reproduction du revolver Colt modèle 1873 Single Action Army. Bien que toutes les variantes partagent les mêmes caractéristiques de base, chaque modèle individuel était offert avec un fini ou un calibre différent.
- caractéristiques de tous les modèles : détente simple; guidon à lame, hausse à encoche ou de qualité match réglable (modèle Buckhorn pour tir à la cible); portière de chargement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection montée du côté droit du canon.
- les modèles individuels comprennent;
- modèle Buckhorn; ce modèle était offert en calibre 44 MAG avec canon et barillet bleuis, boîtier de culasse/carcasse cémenté de couleur, pontet et cadre de crosse en laiton.
- modèle Buckhorn Target; identique au modèle Buckhorn mais doté d'un plafond de cage de barillet plat, d'un guidon à rampe et d'une hausse réglable.
- modèle Regulator; offert dans les calibres 357 MAG, 44-40 WIN, 45 COLT ou avec des ensembles de deux barillets de calibre 44-40 WIN/44 SPL ou 45 AUTO/45COLT. Le modèle Regulator est doté d'un fini nickel brillant ou d'un canon et barillet bleuis, d'un boîtier de culasse/une carcasse cémenté de couleur et d'un pontet et d'un cadre de crosse en laiton.
- modèle Regulator Deluxe; ce modèle n'était offert qu'en calibre 45 COLT. Le modèle Regulator Deluxe était identique au modèle Regulator sauf qu'il était doté d'un pontet et d'un cadre de crosse en acier bleui.
- modèle Silverado; il s'agit simplement d'une reproduction du Colt modèle 1873 Single Action Army avec un fini nickel mat, un barillet non cannelé et une poignée en bois lamellé.
- modèle Storekeeper; ce modèle est doté d'une poignée standard ou d'une poignée à tête d'oiseau, d'un fini nickel brillant et d'un canon de 102 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom ou le logo Uberti figure habituellement sur le dessous du canon ou à un autre endroit discret.
Numéro de série	- figure sur le dessous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - des chiffres séquentiels figurent sur l'arme examinée.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et sur le barillet.
Autres marquages	- conformément à la loi italienne, ces armes porteront les marques appliquées par le banc d'épreuve national italien. Ces marques comprennent un numéro de catalogue national d'armes à feu assigné à chacune des armes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15402	American Arms Incorporated	Regulator	Uberti	Arme de poing	Revolver
25163	American Arms Incorporated	Buckhorn	Uberti	Arme de poing	Revolver
45533	American Arms Incorporated	Storekeeper	Uberti	Arme de poing	Revolver
45535	American Arms Incorporated	Silverado	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Reproduction

1873 Single Action Army Reproduction

Single Action

Single Action Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34081
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Camper

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Camper
Fabricant:	Zoli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34081 - 2	12 GA X 3"	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34081 - 3	20 GA X 3"	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34081 - 1	410 GA X 3"	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Montana, aux États-Unis jusqu'en 2000. - le stock de pièces d'American Arms Incorporated a été acheté par TriStar Sporting Arms, Limited à la fin de l'année 2000.
Modèle	- fusil de chasse repliable à un coup importé d'Italie par American Arms, Inc.; canon à âme chromée, poignée-pistolet, levier ergonomique pour actionner le mécanisme à bascule.
Fabricant	- Brescia, en Italie.

Renvois

27303	Zoli, Angelo	Daino 1	Zoli, Angelo	Fusil de chasse	À un coup
48218	Protector	Protector	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Camper Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25159
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25159 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, Montana, É.-U., jusqu'en 2000.
Modèle	- reproduction du revolver à percussion Colt 1851 Navy. - barillet en acier bleui orné de ciselures. - canon octogonal et levier de chargement articulé. - dos de crosse et pontet en laiton massif.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51295	Taylors & Company	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Navy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

European Arms Distributor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15393
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: CX22

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	CX22
Fabricant:	American Arms Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15393 - 2	22 LR	8	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AMERICAN ARMS INC." figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- fabriqué de 1990 à 1995. - inscriptions "AMERICAN ARMS, INC- N.K.C.-MO," et "CX Cal. .22l.r." - ressemble au Walther PPK.
Fabricant	- l'inscription "AMERICAN ARMS INC." figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, derrière la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CX

CX 22 LR

CX 22CAL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CX Cal 22 LR

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34491
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Derby

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Derby
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34491 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34491 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34491 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34491 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34491 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34491 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34491 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34491 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34491 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34491 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34491 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34491 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans le Missouri, aux É.-U., jusqu'en 2000.

Modèle

- l'inscription "DERBY" figure sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine latérale importé d'Espagne par American Arms, Inc., et muni d'éjecteurs, d'une détente simple ou double, de boiseries au fini huilé mat ou brillant, d'une monture à poignée anglaise, et d'un boîtier de culasse chromé ou cémenté et jaspé orné de ciselures en volutes; certaines de ces armes à feu ont été fabriquées avec deux jeux de canons, en calibre 20 et 28.
- certains exemplaires de ce fusil de chasse fabriqués par Francisco Sarriugarte comportent l'inscription du fabricant, soit les lettres "FS", sur la table de bascule.
- certains exemplaires de ce fusil de chasse ont également été fabriqués par Zabala Hermanos, et comportent l'inscription du fabricant, soit les lettres "ZH", sur la table de bascule.

Fabricant

- l'inscription "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", les lettres "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos.
- la société Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- la société Zabala Hermanos, S.A. était établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse à canons juxtaposés à mécanisme à coffre, des fusils de chasse à canons juxtaposés à mécanisme à platine avec chiens extérieurs, ainsi que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous les appellations des sociétés American Arms Inc., Charles Daly, de Galef, KBI, Inc. et Tristar.
- l'entreprise a cessé ses activités en 2010.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "27 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- longueurs des canons non précisées dans l'ouvrage de référence, mais les longueurs standard sont des 26 po (660 mm), 28 po (711 mm) et 30 po (762 mm).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118918
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Ducks Unlimited
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118918 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 500 exemplaires furent mis sur le marché en 1995.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; scènes incrustées d'or représentant de la sauvagine sur le boîtier de culasse/la carcasse; crosse et fût quadrillés en noyer; canon à bande ventilée; éjecteurs sélectifs automatiques; tubes d'étranglement interchangeables et détente sélective unique.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sous le levier d'ouverture sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres suivis de "DUC" et de cinq chiffres. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "27 - 03 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (27) constituent le code du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- calibre inscrit sur la queue de carcasse supérieure : "12-76".
Importateurs	- "AAI" sur le canon.
Autres marquages	- "Made in Spain" sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1995 Ducks Unlimited Program Gun

Ducks Unlimited Inc.

Ducks Unlimited Special

Ducks Unlimited Special Edition

Over & Under

Program Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34459
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Excelsior

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Excelsior
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34459 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34459 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34459 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34459 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34459 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34459 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

Fusil de chasse à canons superposés importé d'Espagne par American Arms Inc.; détente unique, bande ventilée, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés de luxe, éjecteurs, boîtier de culasse chromé orné de ciselures profondes incrustées de métaux précieux. Certaines versions sont munies de tubes d'étranglement interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "27 - 03 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bristol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34405
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: EXP-64 Survival Rifle

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	EXP-64 Survival Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34405 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	Fusil .22 LR à démontage facile sans aucun outil; les composants se rangent dans la crosse flottante. Poussoir de sûreté; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Aussi livrable en version avec crosse en bois dur, désignée SM 64 TD Sporter.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34411	American Arms Incorporated	SM64TD Sporter		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34469
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: FS200

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	FS200
Fabricant:	Sarriugarte, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34469 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34469 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre; verrou Greener, éjecteurs, canons non réunis avec bande ventilée, crosse quadrillée à poignée-pistolet en noyer, tampon de recul perforé, détente sélective unique, boîtier de culasse noire ou chrome mat.
- configurations Trap ou Skeet.

Fabricant

- la désignation du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "F.S." est l'abréviation/le code utilisé par "Francisco Sarriugarte".
- la société Franciso Sarriugarte était située à Elgoibar, en Espagne, de 1986 à 1989.
- Franciso Sarriugarte était une société membre du conglomérat d'armuriers espagnol Diarm.
- la société Franciso Sarriugarte a intégré le groupe DIARM S.A. en 1985.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "27 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F.S. 200

FS 200

FS Two Hundred

FS200 Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34471
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: FS300

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	FS300
Fabricant:	Sarriugarte, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34471 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34471 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34471 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre; verrou Greener, éjecteurs, canons non réunis avec bande ventilée, crosse quadrillée à poignée-pistolet en noyer, tampon de recul perforé, détente sélective unique, fausses platines ornées de ciselures, boîtier de culasse chromé mat.
- configurations Trap ou Skeet.
- le modèle FS300 se distingue du modèle FS200 par ses fausses platines ornées de ciselures.

Fabricant

- la désignation du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "F.S." est l'abréviation/le code utilisé par "Francisco Sarriugarte".
- la société Franciso Sarriugarte était située à Elgoibar, en Espagne, de 1986 à 1989.
- Franciso Sarriugarte était une société membre du conglomérat d'armuriers espagnol Diarm.
- la société Franciso Sarriugarte a intégré le groupe DIARM S.A. en 1985.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "27 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F.S. 300

FS 300

FS Three Hundred

FS300 Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34473
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: FS400

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	FS400
Fabricant:	Sarriugarte, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34473 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34473 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34473 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à platine latérale; verrou Greener, éjecteurs, canons non réunis avec bande ventilée, crosse quadrillée à poignée-pistolet en noyer, tampon de recul perforé, détente sélective unique, boîtier de culasse chromé mat.
- configurations Trap ou Skeet.
- le modèle FS400 se distingue du modèle FS200 par son mécanisme à platine latérale.

Fabricant

- la désignation du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "F.S." est l'abréviation/le code utilisé par "Francisco Sarriugarte".
- la société Franciso Sarriugarte était située à Elgoibar, en Espagne, de 1986 à 1989.
- Franciso Sarriugarte était une société membre du conglomérat d'armuriers espagnol Diarm.
- la société Franciso Sarriugarte a intégré le groupe DIARM S.A. en 1985.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "27 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F.S. 400

FS 400

FS Four Hundred

FS400 Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34475
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: FS500

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	FS500
Fabricant:	Sarriugarte, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34475 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34475 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34475 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à platine latérale; verrou Greener, éjecteurs, canons non réunis avec bande ventilée, crosse quadrillée à poignée-pistolet en noyer, tampon de recul perforé, détente sélective unique, boîtier de culasse chromé mat.
- configurations Trap ou Skeet.

Fabricant

- la désignation du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "F.S." est l'abréviation/le code utilisé par "Francisco Sarriugarte".
- la société Franciso Sarriugarte était située à Elgoibar, en Espagne, de 1986 à 1989.
- Franciso Sarriugarte était une société membre du conglomérat d'armuriers espagnol Diarm.
- la société Franciso Sarriugarte a intégré le groupe DIARM S.A. en 1985.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "27 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F.S. 500

FS 500

FS Five Hundred

FS500 Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34477
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Gentry

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Gentry
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34477 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34477 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34477 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34477 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34477 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34477 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Arms Incorporated " figure sur les canons.
- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

- désignatino de modèle figure sur les canons.
- éjecteurs ou extracteurs, détente unique ou deux détentes, crosse à poignée-pistolet, fût en queue de castor, boîtier de culasse/carcasse chromé ou cémenté orné de ciselures en volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier, au-dessus des inscriptions "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble canon.
- l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos.
- la société Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- la société Zabala Hermanos, S.A. était établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse juxtaposés à mécanisme à coffre, des fusils de chasse à canons juxtaposés à platine latérale avec chiens extérieurs, ainsi que des fusils à canons superposés.
- les fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous les appellations des sociétés American Arms Inc., Charles Daly, de Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "27 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (27) sont le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) sont le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants sont le numéro de série, et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Importateurs

- American Arms, Inc. est un importateur établi à North Kansas City, MO.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34486	American Arms Incorporated	Brittany	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
45384	American Arms Incorporated	TS/SS	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
45385	American Arms Incorporated	WT/SS	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
126673	TriStar	Gentry	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Basque

Basque Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34495
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Grulla No 2

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Grulla No 2
Fabricant:	Grulla Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34495 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34495 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34495 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34495 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34495 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34495 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34495 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34495 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1989. Il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés, mécanisme à platine semi-personnalisé de type anglais importé de l'Espagne par American Arms, Inc., avec éjecteurs, deux détentes, monture à poignée anglaise, garde-main élancé de type esquille, et boîtier de culasse cémenté et gravé.
Fabricant	- le logo ou la marque d'identification du fabricant figure habituellement sur la table de bascule et sous les plats du canon. Conformément à une exigence de 1995 du gouvernement espagnol, la table de bascule portera aussi une marque "31-03". Le chiffre "31" est un code de fabricant d'armes indiquant que l'arme été fabriquée par Grulla Armas et le chiffre "03" est un code indiquant un fusil de chasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grulla 2

Grulla No. 2

Grulla Number 2

Grulla Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34419
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Henry 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Henry 1860 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34419 - 4	44-40 WIN	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34419 - 2	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34419 - 1	45 COLT	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34419 - 3	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Henry's Patent Oct. 16, 1860" figure sur le canon.
- reproduction moderne du fusil à levier Henry, modèle 1860, en calibre moderne.
- le fusil Henry, modèle 1860, a été fabriqué, à l'origine, de 1860 à 1866 par la New Haven Arms Company de New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- le fusil Henry, modèle 1860, était profilé, à l'origine, pour des munitions de calibre 44 HENRY RF.
- le fusil Henry, modèle 1860, a servi à mettre au point la carabine à levier Winchester de modèle 1866.
- caractéristiques : guidon à lame en argent et hausse à cran de mire de type à curseur, réglable et rabattable; canon octogonal bleui; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, en laiton ou cémenté et jaspé; chien apparent à crête; simple action; levier d'armement à boucle fermée; sans garde-main; crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée en laiton.
- avec un canon de 616 mm (24 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 1102 mm (43,3 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).
- le fusil "Henry 186 Reproduction" était aussi offert avec un canon plus court, il portait alors le nom de modèle "Henry Trapper".
- également offert avec des gravures appliquées en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant - le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32806	Cimarron Fire Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37140	IAR	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43208	Dixie Gun Works	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43433	Navy Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43488	Taylors & Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70570	Uberti	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70571	Mitchell Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70572	EMF	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
124207	America Remembers	Henry 1860 National Rifle Association Tribute Commemorative	America Remembers/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
138846	Allen Arms Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1860 Henry Carbine

1860 Henry Reproduction

1860 Henry Rifle Reproduction

1860 Henry Trapper

1860 Henry Trapper White

1860 Henry White

Henry 1860 Carbine

Henry 1860 Trapper

Henry Carbine

Henry Rifle

Henry Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34425
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Lince

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Lince
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34425 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34425 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34425 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34425 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34425 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34425 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	Fusil de chasse à canons superposés importé d'Italie par American Arms Inc.; détente unique, bande ventilée, éjecteurs, boîtier de culasse au fini bleui poli ou au fini chromé lustré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Ca. Stefano Fausti & Figlie snc. ("Sir Stefano Fausti et Filles, Inc.") est un fabricant établi à Marcheno, en Italie, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34417
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Mini-Max

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Mini-Max
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34417 - 1	22 LR	10	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	- fusil .22 LR livrable avec monture en plastique ou en bois.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15390
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: P98

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	P98
Fabricant:	American Arms Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15390 - 1	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN ARMS INC." figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société American Arms, Incorporated, importateur et fabricant d'armes, était établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux É.-U., jusqu'en 2000.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1969.
- l'inscription "P98" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet 22 LR fabriqué pour avoir l'apparence du pistolet Walther P-38 de la Seconde Guerre mondiale, fabriqué pour la société American Arms Incorporated aux États-Unis, et fondé sur le modèle Erma EP 882.
- caractéristiques : aspect général du pistolet P-38; fini bleui/anodisé/peint; viseurs ouverts réglables; glissière à dessus ouvert; levier de démontage rotatif sur le côté avant gauche du pontet; mécanisme de détente a simple action/double action; sûreté de percuteur sur le côté arrière gauche de la glissière (PAS une sécurité antichute, comme sur le pistolet P-38 d'origine); plaquette synthétique rainurée; arrêtoir de chargeur au talon.

Fabricant

- l'inscription "AMERICAN ARMS INC." figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baby P-38

P 98

P-98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Antique Reproductions (IAR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83831
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Phantom

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Phantom
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83831 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83831 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83831 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83831 - 5	12 GA X 3"	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83831 - 4	12 GA X 3"	6	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Inc. était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans le Missouri, aux É. U. jusqu'en 2000.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation de modèle "PHANTOM" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bande ventilée, plan de visée mat, guidon à grain d'orge, arrêt de répétition, canon en acier à âme chromée, crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique noir mat ou en noyer quadrillé.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur de cette arme à feu est visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte" et, à ce titre, ne peut accepter plus de cinq (5) cartouches du type pour lequel le chargeur était originalement conçu et ce chargeur doit être destiné à une arme à feu semi-automatique autre qu'une arme de poing. Pour plus de détails, consulter la partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Phantom Field

Phantom HP

Phantom Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15391
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: PK22

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	PK22
Fabricant:	American Arms Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15391 - 2	22 LR	8	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15391 - 1	22 LR	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15391 - 3	22 LR	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMERICAN ARMS, INC. - N.K.C. - MO" au-dessus de "PK Cal. . 22l.r." figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MADE IN USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1988 à 1996.
- "AMERICAN ARMS, INC. - N.K.C. - MO" au-dessus de "PK Cal. . 22l.r." figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MADE IN USA." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DESIGN BY ERMA-WERKE." figure sur le côté droit de la glissière.
- ressemble fortement aux modèles Colt M1911A1.
- double action.
- extracteur externe visible.
- plaquettes de crosse quadrillées en plastique noir.
- arrêtoir de chargeur au bas de la crosse, derrière le talon du chargeur.
- fini métallique noir mat.
- sûreté du côté gauche de la glissière et à l'arrière; sûreté bloquant le percuteur.
- chargeur avec repose-doigt.

Fabricant

- "AMERICAN ARMS, INC. - N.K.C. - MO" au-dessus de "PK Cal. . 22l.r." figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MADE IN USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente. - numéro de série relevé : six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- l'inscription "Cal. . 22l.r." figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PK

PK Cal 22lr

PK-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16433
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: PX22

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	PX22
Fabricant:	American Arms Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16433 - 1	22 LR	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AMERICAN ARMS, INC. - NKC-MO" et "PX Cal. .22 l.r." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "PX CAL. .22 l.r." figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme à feu fabriquée entre 1989 et 1995.
- caractéristiques : double action; fonctionnement par refoulement des gaz; arrêtoir de chargeur sur la crosse; sûreté montée sur la glissière; viseurs fixes; fini bleui.
- ressemble étroitement au modèle PPK de Walther, mais en plus petit.

Fabricant

- l'inscription "AMERICAN ARMS, INC. - NKC-MO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "DESIGN BY ERMA-WERKE" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MADE IN USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "PX CAL. .22 l.r." figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119117	American Arms Incorporated	PX3	American Arms Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NKC-MO

PX

PX 22

PX-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15399
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: PX25

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	PX25
Fabricant:	American Arms Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15399 - 2	25 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15399 - 1	6.35MM	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMERICAN ARMS, INC. - NKC-MO" au-dessus de "PX Cal. .25." figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "PX CAL. .25" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée en 1991 seulement.
- caractéristiques : mécanisme à double action; fonctionnement par refoulement des gaz; arrêtoir de chargeur; sûreté sur la glissière; organes de visée fixes; fini bleui.
- ressemble beaucoup au Walther PPK, en plus petit.

Fabricant

- "AMERICAN ARMS, INC. - NKC-MO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "DESIGN BY ERMA-WERKE" figure sur le côté droit de la glissière.
- "MADE IN USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "PX CAL. .25" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PX

PX 25

PX-25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119117
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: PX3

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	PX3
Fabricant:	American Arms Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119117 - 1	22 LR	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN ARMS, INC." sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière : "AMERICAN ARMS, INC. - N.K.C - MO," et "PX Cal. .22l.r."
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MADE IN USA."
- sur le côté droit de la glissière : "DESIGN BY ERMA-WERKE."
- ressemble beaucoup aux pistolets Walther de modèles TPH.
- caractéristiques : double action; extracteur visible; plaquettes de crosse quadrillées noires en plastique; arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse derrière le talon du chargeur; surfaces métalliques au fini noir lustré; sûreté sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière, et ne désarmant pas le chien; chargeur avec rallonge pour les doigts au bas.

Fabricant

- l'inscription "AMERICAN ARMS, INC." sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16433	American Arms Incorporated	PX22	American Arms Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PX Cal 22lr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15402
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Regulator

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Regulator
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15402 - 7	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 8	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 9	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 10	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 11	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 12	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 4	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 6	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15402 - 19	44-40 WIN/44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 20	44-40 WIN/44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 21	44-40 WIN/44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 13	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 14	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 15	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 16	45 AUTO/45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 17	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 18	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15402 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Arms Inc." figure habituellement sur le canon.
- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, Montana, É.-U., jusqu'en 2000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- American Arms Incorporated offrait plusieurs variantes de la reproduction du revolver Colt modèle 1873 Single Action Army. Bien que toutes les variantes partagent les mêmes caractéristiques de base, chaque modèle individuel était offert avec un fini ou un calibre différent. - caractéristiques de tous les modèles : détente simple; guidon à lame, hausse à encoche ou de qualité match réglable (modèle Buckhorn pour tir à la cible); portière de chargement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection montée du côté droit du canon. - les modèles individuels comprennent; - modèle Buckhorn; ce modèle était offert en calibre 44 MAG avec canon et barillet bleuis, boîtier de culasse/carcasse cémenté de couleur, pontet et cadre de crosse en laiton. - modèle Buckhorn Target; identique au modèle Buckhorn mais doté d'un plafond de cage de barillet plat, d'un guidon à rampe et d'une hausse réglable. - modèle Regulator; offert dans les calibres 357 MAG, 44-40 WIN, 45 COLT ou avec des ensembles de deux barillets de calibre 44-40 WIN/44 SPL ou 45 AUTO/45COLT. Le modèle Regulator est doté d'un fini nickel brillant ou d'un canon et barillet bleuis, d'un boîtier du culasse/une carcasse cémenté de couleur et d'un pontet et d'un cadre de crosse en laiton. - modèle Regulator Deluxe; ce modèle n'était offert qu'en calibre 45 COLT. Le modèle Regulator Deluxe était identique au modèle Regulator sauf qu'il était doté d'un pontet et d'un cadre de crosse en acier bleui. - modèle Silverado; il s'agit simplement d'une reproduction du Colt modèle 1873 Single Action Army avec un fini nickel mat, un barillet non cannelé et une poignée en bois lamellé. - modèle Storekeeper; ce modèle est doté d'une poignée standard ou d'une poignée à tête d'oiseau, d'un fini nickel brillant et d'un canon de 102 mm.
Fabricant	- le nom ou le logo Uberti figure habituellement sur le dessous du canon ou à un autre endroit discret.
Numéro de série	- figure sur le dessous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - des chiffres séquentiels figurent sur l'arme examinée.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et sur le barillet.
Autres marquages	- conformément à la loi italienne, ces armes porteront les marques appliquées par le banc d'épreuve national italien. Ces marques comprennent un numéro de catalogue national d'armes à feu assigné à chacune des armes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25163	American Arms Incorporated	Buckhorn	Uberti	Arme de poing	Revolver
25164	American Arms Incorporated	Buckhorn Target	Uberti	Arme de poing	Revolver
45533	American Arms Incorporated	Storekeeper	Uberti	Arme de poing	Revolver
45535	American Arms Incorporated	Silverado	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Reproduction

1873 Single Action Army Reproduction

Convertible Regulator

Regulator Birdhead Grip

Regulator Convertible

Regulator Deluxe

Regulator Deluxe Convertible

Regulator Engraved

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Regulator Nickel

Regulator Nickel Engraved

Regulator Sheriff Model

Regulator Single Action Army

Sheriff Model Regulator

Single Action Army Regulator

Single Action Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25161
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25161 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, Montana, É.-U., jusqu'en 2000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Remington 1858 Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25162
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Remington New Model Army Target

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Remington New Model Army Target
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25162 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, Montana, É.-U., jusqu'en 2000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Remington 1858 New Model Army Target

Remington 1858 Target

Remington 1858 Target Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34457
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Royal
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34457 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34457 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34457 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34457 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34457 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34457 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

Fusil de chasse à canons superposés importé d'Espagne par American Arms Inc.; détente unique, bande ventilée, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés de luxe, éjecteurs, boîtier de culasse chromé orné de ciselures en volute. Certaines versions sont munies de tubes d'étranglement interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118054
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: RS Combo

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	RS Combo
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118054 - 1	222 REM MAG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118054 - 2	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis, jusqu'en 2000.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1989.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse rabattable; canon à bande ventilée; monture Monte Carlo quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; extracteurs; deux détentes; mécanisme à coffre; boîtier de culasse au fini argent orné de ciselures.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45527
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Sharps 1874 Reproduction

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Sharps 1874 Reproduction
Fabricant:	Industria Armi Bresciane (IAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45527 - 3	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45527 - 2	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45527 - 1	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

- reproduction moderne du fusil de match/sport Sharps 1874 à un coup.
- carcasse cémentée, crosse et fût lisses ou quadrillés en noyer, guidon à grain d'orge ou à lame, hausse tangentielle fixe ou rabattable, détente à double effet ou double détente, canon rond ou octogonal.
- fusil offert en version standard au canon bleui ou en version de luxe avec fini "patine brune".

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier.

Renvois

74869	Sharps	1874	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74949	Pedersoli	Sharps 1874 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Deluxe Sporting

1874 Deluxe Sporting Rifle

1874 Reproduction

1874 Sharps Rifle Reproduction

1874 Sporting Rifle

Frontier Carbine

Frontier Carbine Reproduction

Sharps 1874

Sharps 1874 Sporting Rifle

Sharps Calvary Carbine

Sharps Calvary Carbine Reproduction

Sharps Frontier Carbine

Sharps Frontier Carbine Reproduction

Sharps Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34429
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Silver

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Silver
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34429 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34429 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34429 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34429 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34429 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34429 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	Fusil de chasse à canons superposés importé d'Italie par American Arms Inc.; détente unique, bande ventilée, éjecteurs, boîtier de culasse en aluminium au fini mat. Certaines versions sont munies de tubes d'étranglement interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Ca. Stefano Fausti & Figlie snc. ("Sir Stefano Fausti et Filles, Inc.") est un fabricant établi à Marcheno, en Italie, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66424	American Arms Incorporated	Silver Special	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34431
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Silver 1

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Silver 1
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34431 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34431 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34431 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34431 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34431 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34431 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34431 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34431 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34431 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34431 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- American Arms, Inc. est un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, Missouri (É.-U.) jusqu'en 2000.

Modèle
- fusil de chasse à canons superposés importé d'Italie par American Arms Inc.; détente unique ou deux détentes, tampon de recul, bande ventilée, extracteurs, boîtier de culasse en aluminium lisse ou orné de ciselures.

Fabricant
- Ca. Stefano Fausti & Figlie snc. ("Sir Stefano Fausti et Filles, Inc.") est un fabricant établi à Marcheno, en Italie, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse.

Mécanisme
- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84074	American Arms Incorporated	Silver 1	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
121917	American Arms Incorporated	Silver 1	Sarasqueta, Felix	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Mod Silver I

Model Silver I

Model Silver-I

Silver I

Silver I Model

Silver One

Silver-I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121917
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Silver 1

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Silver 1
Fabricant:	Sarasqueta, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121917 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121917 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121917 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121917 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121917 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121917 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121917 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121917 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "American Arms Inc" figure sur le côté gauche du canon.
- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, Missouri, É.-U. jusqu'en 2000.

Modèle

- "SILVER I" sur le côté droit des canons.
- mis sur le marché en 1987.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre sans chiens apparents; sûreté coulissante et sélecteur de canon sur la queue de carcasse; extracteurs; détente sélective unique; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés; tampon de recul; canons bleuis et boîtier de culasse argent orné de ciselures.

Fabricant

- "F.S.C." à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la table de bascule et sur le dessous des canons.
- les lettres "F.S.C." sont le code/la marque du fabricant, "Felix Sarasqueta Y Cia."
- "Made in Spain" sur le côté droit des canons.
- modèle Silver I aussi produit pour American Arms par Fausti, Stefano d'Italie et Zabala Hermanos d'Espagne.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le dessous de l'ensemble canon et sur le support du fût.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.
- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de nomenclature, ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série espagnol : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) correspondent au numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de nomenclature et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté droit des canons, sur le dessous des canons et sous la clé d'ouverture, sur la queue de carcasse supérieure; par ex., "12-76".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34431	American Arms Incorporated	Silver 1	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
84074	American Arms Incorporated	Silver 1	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Silver I

Silver One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84074
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Silver 1

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Silver 1
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84074 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84074 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84074 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84074 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84074 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84074 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Arms Inc." figure sur les canons.
- American Arms, Inc. était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans le Missouri, aux É.-U. jusqu'en 2000.

Modèle

- l'inscription "SILVER II" figure sur les canons.
- caractéristiques : détente sélective unique, bande ventilée, canon monobloc, tubes d'étranglement interchangeables, éjecteur sélectif automatique, boîtier de culasse/carcasse en aluminium lisse ou orné(e) de ciselures; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier figurent habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série espagnol : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34431	American Arms Incorporated	Silver 1	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
121917	American Arms Incorporated	Silver 1	Sarasqueta, Felix	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Silver

Silver I

Silver One

Silver Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34433
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Silver 2

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Silver 2
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34433 - 17	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34433 - 18	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34433 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34433 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34433 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34433 - 13	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34433 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34433 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34433 - 19	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34433 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34433 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34433 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34433 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34433 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34433 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34433 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34433 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34433 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34433 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Inc. est un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, Missouri (É.-U.) jusqu'en 2000.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés importé d'Italie par American Arms Inc.; détente unique, bande ventilée, monture en noyer de luxe, tubes d'étranglement interchangeables, éjecteurs, boîtier de culasse en aluminium au fini mat.
Fabricant	- Ca. Stefano Fausti & Figlie snc. ("Sir Stefano Fausti et Filles, Inc.") est un fabricant établi à Marcheno, en Italie, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34433

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83891	American Arms Incorporated	Silver 2	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Silver II

Silver Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83891
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Silver 2

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Silver 2
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83891 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83891 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83891 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83891 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83891 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83891 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Inc. était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans le Missouri, aux É.-U. jusqu'en 2000.

Modèle

- l'inscription "SILVER II" figure sur les canons.
- caractéristiques : détente sélective unique, bande ventilée, canon monobloc, tubes d'étranglement interchangeables, éjecteur sélectif automatique, boîtier de culasse/carcasse en aluminium lisse ou orné(e) de ciselures; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier figurent habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série espagnol : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34433	American Arms Incorporated	Silver 2	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Silver

Silver II

Silver Series

Silver Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34435
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Silver 2 Lite

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Silver 2 Lite
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34435 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34435 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34435 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Inc. est un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, Missouri (É.-U.) jusqu'en 2000.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés importé d'Italie par American Arms Inc.; détente unique, bande ventilée, monture en noyer de luxe, tubes d'étranglement interchangeables, éjecteurs, boîtier de culasse plaqué argent.
Fabricant	- Ca. Stefano Fausti & Figlie snc. ("Sir Stefano Fausti et Filles, Inc.") est un fabricant établi à Marcheno, en Italie, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Silver II Lite

Silver Two Lite

Silver Upland Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45530
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Silver Express

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Silver Express
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45530 - 1	8X57R MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45530 - 2	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorporated a importé et fabriqué des armes depuis North Kansas City, au Missouri, aux États-Unis, jusqu'en 2000.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - fusil standard à canons superposés et à mécanisme à coffre pour la chasse du gros gibier. - crosse et fût quadrillés en noyer; bande de battue; hausse Express à planchette et guidon fluorescent; détente dorée au trempé et boîtier de culasse nickelé orné de quelques ciselures.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Over/Under

Over/Under Double Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34439
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Silver Lite

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Silver Lite
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34439 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34439 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

Fusil de chasse à canons superposés importé d'Italie par American Arms Inc.; détente unique plaquée or, crosse et fût quadrillés en noyer, bande ventilée, éjecteurs, boîtier de culasse en alliage d'aluminium bleui. Certaines versions peuvent être munies de tubes d'étranglement interchangeables.

Fabricant

- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34449
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Silver Skeet

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Silver Skeet
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34449 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34449 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

Fusil de chasse à canons superposés importé d'Espagne par American Arms Inc. from 1990 - 1993; détente unique, crosse et fût quadrillés en noyer de luxe, tubes d'étranglement interchangeables, bande ventilée et canons avec orifices, éjecteurs, boîtier de culasse nickelé orné de ciselures.

Fabricant

- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66424
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Silver Special

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Silver Special
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66424 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66424 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66424 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66424 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

- mis sur le marché en 1987.
- canons superposés, détente sélective unique, éjecteurs, tubes d'étranglement interchangeables, boîtier de culasse et canons parkérisés, crosse et fût au fini mat; fini camouflage sur certaines versions.

Fabricant

- Ca. Stefano Fausti & Figlie snc.
- "Sir Stefano Fausti and Daughters, Inc." est un fabricant établi à Marcheno, Italie, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse.

Mécanisme

- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34429	American Arms Incorporated	Silver	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Silver Specialty

Silver Specialty Magnum

Silver Turkey Special

Silver WS

Silver WS/OU

Silver WT

Silver WT Special

Silver WT/OU 10

Silver WT/OU 12

Silver WT/OU Camo

Silver Waterfoul Special

Silver Waterfowl & Turkey Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34443
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Silver Sporting

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Silver Sporting
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34443 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34443 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

Fusil de chasse à canons superposés importé d'Espagne par American Arms Inc., de 1990 à 1993; détente unique, crosse et fût quadrillés en noyer de luxe, large bande ventilée, canons à orifices, éjecteurs et boîtier de culasse nickelé orné de ciselures. Arme d'abord fabriquée à Lanber en Espagne, puis à Pedersoli à compter de 1993.

Fabricant

- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34446
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Silver Sporting

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Silver Sporting
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34446 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34446 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	Fusil de chasse à canons superposés importé d'Italie par American Arms Inc. depuis 1993; détente unique, crosse et fût quadrillés en noyer de luxe, bande ventilée large, canons avec orifices, éjecteurs, boîtier de culasse nickelé orné de ciselures. Cette arme a d'abord été fabriquée par Lanber, en Espagne, mais la production est assurée par Pedersoli depuis 1993.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45365
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Silver Sporting

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Silver Sporting
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45365 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45365 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45365 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- détente sélective unique, éjecteurs sélectifs automatiques, crosse et fût quadrillés en noyer, canons monoblocs à orifices avec bande ventilée large, guidon à grain d'orge de match, boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) sont le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) sont le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants sont le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Silver Series

Silver Sporter

Sporting Silver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34451
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Silver Trap

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Silver Trap
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34451 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

Fusil de chasse à canons superposés importé d'Espagne par American Arms Inc. from 1990 - 1993; détente unique, crosse et fût quadrillés en noyer de luxe, tubes d'étranglement interchangeables, bande ventilée et canons avec orifices, éjecteurs, boîtier de culasse nickelé orné de ciselures.

Fabricant

- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45535
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Silverado

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Silverado
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45535 - 4	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45535 - 5	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45535 - 6	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45535 - 1	44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45535 - 2	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45535 - 3	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45535 - 7	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45535 - 8	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45535 - 9	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

- American Arms Incorporated proposait plusieurs variantes de la reproduction du revolver Colt 1873 Single Action Army produite par Uberti. Même si toutes ces variantes partageaient des caractéristiques de base identiques, le fini ou le calibre des modèles différaient.
- caractéristiques communes à tous les modèles : simple action; guidon à lame et hausse sous forme de rainure ou hausse réglable pour tir sur cibles (modèle Buckhorn Target); portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection sur le côté droit du canon.
- particularités des divers modèles :
- Buckhorn; modèle proposé en calibre .44 MAG avec canon et barillet bleuis, carcasse cémentée et pontet/cadre de crosse en laiton.
- Buckhorn Target; comme le modèle Buckhorn, mais plafond de la cage du barillet plat, guidon sur rampe et hausse réglable.
- Regulator; modèle proposé en calibres .357 MAG, .44-40 WIN, .45 COLT ou avec un ensemble de deux barillets de calibre .44-40 WIN/.44 SPL ou de calibre .45 AUTO/.45 COLT. Le modèle Regulator avait un canon et un barillet au fini nickelé lustré ou au fini bleui, une carcasse cémentée et un pontet/cadre de crosse en laiton.
- Regulator Deluxe; modèle proposé en calibre .45 COLT seulement. Le modèle Regulator Deluxe était similaire au modèle Regulator, mais avec un pontet et un cadre de crosse en acier bleui.
- Silverado; simple reproduction du revolver Colt 1873 Single Action Army avec fini nickelé mat, barillet non cannelé et plaquettes de crosse en bois lamellé.
- Storekeeper; modèle avec crosse standard ou crosse en tête d'oiseau, fini nickelé lustré et canon de 102.

Fabricant

- nom Uberti et(ou) logo de la firme habituellement sur le dessous du canon ou à un autre endroit peu évident.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- arme examinée : nombres ordinaux.

Calibre

- calibre habituellement sur le canon et le barillet.

Autres marquages

- selon la loi italienne, ces armes arborent les inscriptions apposées par le banc d'épreuve national italien. Ces inscriptions incluent un numéro du catalogue national des armes à feu et un de ces numéros est attribué à chaque arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15402	American Arms Incorporated	Regulator	Uberti	Arme de poing	Revolver
25163	American Arms Incorporated	Buckhorn	Uberti	Arme de poing	Revolver
25164	American Arms Incorporated	Buckhorn Target	Uberti	Arme de poing	Revolver
45533	American Arms Incorporated	Storekeeper	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Reproduction

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Reproduction

Single Action Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Action Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34077
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Zoli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34077 - 7	10 GA X 3 1/2"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34077 - 3	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34077 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34077 - 5	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34077 - 6	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34077 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34077 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - American Arms, Inc. est un importateur établi à North Kansas City, MO.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle - fusil de chasse à un coup importé d'Italie par American Arms, Inc.; canon à âme chromée et levier ergonomique pour actionner le mécanisme.

Fabricant - Brescia, en Italie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27303	Zoli, Angelo	Daino 1	Zoli, Angelo	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34455
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Sir

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Sir
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34455 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34455 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34455 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34455 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34455 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34455 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

Fusil de chasse à canons superposés importé d'Espagne par American Arms Inc.; détente unique, bande ventilée, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés de luxe, éjecteurs, boîtier de culasse chromé orné de scènes de chasse. Certaines versions sont munies de tubes d'étranglement interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34180
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Slugger

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Slugger
Fabricant:	Zoli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34180 - 1	12 GA X 3"	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34180 - 2	20 GA X 3"	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	- importé d'Italie par American Arms, Inc.; canon lisse à âme chromée, organes de visée de fusil à grande puissance et levier ergonomique pour actionner le mécanisme.
Fabricant	- Brescia, en Italie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27303	Zoli, Angelo	Daino 1	Zoli, Angelo	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34411
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: SM64TD Sporter

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	SM64TD Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34411 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	Fusil .22 LR a démontage facile sans aucun outil; crosse et fût quadrillés en bois dur, poussoir de sûreté, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Aussi livrable en version à crosse de plastique flottante, désignée EXP-64 Survival Rifle.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34405	American Arms Incorporated	EXP-64 Survival Rifle		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SM 64 TD Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15282
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Spectre Pistol

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Spectre Pistol
Fabricant:	Sites
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15282 - 7	40 S&W	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15282 - 10	40 S&W	22	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Adaptation non commerciale à l'usager	
15282 - 8	40 S&W	22	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15282 - 9	40 S&W	35	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15282 - 4	45 AUTO	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15282 - 5	45 AUTO	18	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15282 - 6	45 AUTO	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15282 - 3	9MM LUGER	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15282 - 1	9MM LUGER	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15282 - 2	9MM LUGER	50	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Arms" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, Missouri, É.-U., jusqu'en 2000.

Modèle

- l'inscription "SITES Mod SPECTRE" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse.
- mis sur le marché en 1983.
- vendu par American Arms Inc de 1990 à 1993.
- fonctionnement par refoulement des gaz, mais tir à culasse fermée.
- chien avec mécanisme indépendant.
- mécanisme de détente à double action.
- ressemble au pistolet-mitrailleur Spectre M4, mais sans crosse ni poignée avant.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable à deux ou quatre colonnes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sites Spectre Automatic Pistol

Spectre

Spectre Auto Pistol

Spectre Automatic Pistol

Spectre Automatic Pistol Sites

Spectre HC

Spectre P

Spectre Semi-Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34453
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Sterling

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Sterling
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34453 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34453 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34453 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34453 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34453 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34453 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

Fusil de chasse à canons superposés importé d'Espagne par American Arms Inc.; détente unique, bande ventilée, fausses platines, éjecteurs, boîtier de culasse chromé orné de scènes de chasse. Certaines versions sont munies de tubes d'étranglement interchangeables. Jusqu'en 1989, ce modèle était appelé "Bristol" et il était orné de ciselures en volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bristol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45533
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Storekeeper

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Storekeeper
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45533 - 2	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45533 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Arms Inc." figure habituellement sur le canon.
- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

- American Arms Incorporated proposait plusieurs variantes de la reproduction du revolver Colt 1873 Single Action Army produite par Uberti. Même si toutes ces variantes partageaient des caractéristiques de base identiques, le fini ou le calibre des modèles différaient.
- caractéristiques communes à tous les modèles : simple action; guidon à lame et hausse sous forme de rainure ou hausse réglable pour tir sur cibles (modèle Buckhorn Target); portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection sur le côté droit du canon.
- particularités des divers modèles :
- Buckhorn; modèle proposé en calibre .44 MAG avec canon et barillet bleuis, carcasse cémentée et pontet/cadre de crosse en laiton.
- Buckhorn Target; comme le modèle Buckhorn, mais plafond de la cage du barillet plat, guidon sur rampe et hausse réglable.
- Regulator; modèle proposé en calibres .357 MAG, .44-40 WIN, .45 COLT ou avec un ensemble de deux barillets de calibre .44-40 WIN/.44 SPL ou de calibre .45 AUTO/.45 COLT. Le modèle Regulator avait un canon et un barillet au fini nickelé lustré ou au fini bleui, une carcasse cémentée et un pontet/cadre de crosse en laiton.
- Regulator Deluxe; modèle proposé en calibre .45 COLT seulement. Le modèle Regulator Deluxe était similaire au modèle Regulator, mais avec un pontet et un cadre de crosse en acier bleui.
- Silverado; simple reproduction du revolver Colt 1873 Single Action Army avec fini nickelé mat, barillet non cannelé et plaquettes de crosse en bois lamellé.
- Storekeeper; modèle avec crosse standard ou crosse en tête d'oiseau, fini nickelé lustré et canon de 102 mm.

Fabricant

- nom Uberti et(ou) logo de la firme habituellement sur le dessous du canon ou à un autre endroit peu évident.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - arme examinée : nombres ordinaux.
Calibre	- calibre habituellement sur le canon et le barillet.
Autres marquages	- selon la loi italienne, ces armes arborent les inscriptions apposées par le banc d'épreuve national italien. Ces inscriptions incluent un numéro du catalogue national des armes à feu et un de ces numéros est attribué à chaque arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15402	American Arms Incorporated	Regulator	Uberti	Arme de poing	Revolver
25163	American Arms Incorporated	Buckhorn	Uberti	Arme de poing	Revolver
25164	American Arms Incorporated	Buckhorn Target	Uberti	Arme de poing	Revolver
45535	American Arms Incorporated	Silverado	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Reproduction

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Reproduction

Single Action Army

Single Action Army Reproduction

Storekeeper B/H Nickel

Storekeeper Nickel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45384
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: TS/SS

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	TS/SS
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45384 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, Montana, É.-U., jusqu'en 2000.

Modèle

- désignation de modèle sur les canons.
- crosse à poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor quadrillés en noyer, canons monoblocs, bande de visée surélevée, plan de visée mat et guidon à grain d'orge, sûreté sur la queue de carcasse supérieure; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse, bois et composants métalliques au fini mat.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- mécanisme à coffre et canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34477	American Arms Incorporated	Gentry	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
34486	American Arms Incorporated	Brittany	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
45385	American Arms Incorporated	WT/SS	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Basque Specialty Magnum

Basque TS/SS

TS/SS 12

Turkey Special Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34501
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Turkey Special

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Turkey Special
Fabricant:	Desarrollo de Industrias Armeras (DIARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34501 - 1	10 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34501 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34501 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

Fusil de chasse à canons juxtaposés importé d'Espagne par American Arms, Inc.; détente unique ou deux détentes, canons et boîtier de culasse parkérisés, crosse et fût au fini mat, battants de bretelle.

Fabricant

- Desarrollo de Industrias Armeras S.A. (DIARM) a existé entre 1984 et 1989.
- Desarrollo de Industrias Armeras (DIARM) était un conglomérat espagnol qui était composé des entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Azhur Armas, Gaspar Arizaga, Successors de Eusebio Arizaga, Jose Ariza ga, Escopetas Jabe, Indistrias Danok, Crucelegui Hermanos, Armas Erbi, Hisano Inglesa, Jose Maria Chopitea, Antonio Ibeas Rosuero, Hijo de J. Muguruza, Miguel Larranaga, Martin Ugarteburu, Gregorio San Martin, Juan Zubiaurre Arrizabalaga, Rifles y Escopetas Especiales, Francisco Sarriugarte, et Armas el Cozo.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34465
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Turkey Special

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Turkey Special
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34465 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34465 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34465 - 1	12 GA X 3"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34465 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	Fusil de chasse à canons superposés importé d'Italie par American Arms Inc. depuis 1987; détente unique, éjecteurs, tubes d'étranglement interchangeables, boîtier de culasse et canons parkérisés, crosse et fût au fini mat. Certaines versions arborent un fini à motif de camouflage (appliqué en usine).
Fabricant	- Ca. Stefano Fausti & Figlie snc. ("Sir Stefano Fausti et Filles, Inc.") est un fabricant établi à Marcheno, en Italie, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34085
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Turkey Special

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Turkey Special
Fabricant:	Zoli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34085 - 1	10 GA X 3 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	- fusil de chasse à un coup importé d'Italie par American Arms, Inc.; canon à âme chromée et levier ergonomique pour actionner le mécanisme.
Fabricant	- Brescia, en Italie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Silver 12 Turkey Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34461
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Waterfowl Special

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Waterfowl Special
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34461 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34461 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	Fusil de chasse à canons superposés importé d'Italie par American Arms Inc. depuis 1987; détente unique, éjecteurs, tubes d'étranglement interchangeables, boîtier de culasse et canons parkérisés, crosse et fût au fini mat.
Fabricant	- Ca. Stefano Fausti & Figlie snc. ("Sir Stefano Fausti et Filles, Inc.") est un fabricant établi à Marcheno, en Italie, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Silver 12 Waterfowl Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34083
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Waterfowl Special

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Waterfowl Special
Fabricant:	Zoli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34083 - 1	10 GA X 3 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	- fusil de chasse à un coup importé d'Italie par American Arms, Inc.; canon à âme chromée et levier ergonomique pour actionner le mécanisme.
Fabricant	- Brescia, en Italie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34421
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Winchester 1866 Reproduction

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Winchester 1866 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34421 - 3	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34421 - 4	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34421 - 1	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34421 - 2	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	- reproduction moderne du fusil Winchester de modèle 1866, en calibres non originaux. - boîtier de culasse en laiton, canon octogonal bleui, crosse et fût distincts en noyer européen, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, anneau de fixation à la selle facultatif, bouchon de fût sur la version "fusil", mais grenadière sur la carabine.
Fabricant	- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37108	IAR	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37763	Mitchell Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43518	Taylors & Company	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
51980	Navy Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72393	Cimarron Fire Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72394	EMF	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72395	Uberti	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866

1866 Sporting Rifle

1866 Winchester

1866 Winchester Reproduction

1866 YBC

1866 YBR

1866 YBR22

1866 YBRB

1866 Yellowboy

1866 Yellowboy Carbine

1866 Yellowboy Rifle

Yellowboy

Yellowboy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34423
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34423 - 3	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34423 - 6	44-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34423 - 4	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34423 - 5	45 COLT	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Model 1873", ou "1873", figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une reproduction moderne de la carabine à levier Winchester, modèle 1873, offert en divers calibres modernes.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté et jaspé, canon bleui et profilé, rond, octogonal ou mi-rond et mi-octogonal, crosse en noyer d'Europe avec poignée-pistolet droite ou incurvée et garde-main séparé avec grenadière ou embout arrière, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.
- plusieurs options sont offertes : bois de luxe, crosse à poignée-pistolet, quadrillage, gravures, hausse montée sur la queue de carcasse, etc.

Fabricant

- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur le canon.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29046	EMF	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
32841	Cimarron Fire Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37142	IAR	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37765	Mitchell Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43229	Dixie Gun Works	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43524	Taylors & Company	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
52000	Navy Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
58436	Euroarms	Winchester 1873 Reproduction	Armi San Paolo	Carabine	Mécanisme à levier
61399	Uberti	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873

1873 Long Range Rifle

1873 Reproduction

1873 Rifle

1873 Sporting Rifle

1873 Winchester

1873 Winchester Reproduction

73

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42843
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Winchester 1885 Reproduction

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Winchester 1885 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42843 - 1	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	- reproduction du fusil de match et de sport Winchester de modèle 1885 à un coup, aussi désigné "High Wall". - crosse anglaise et fût Schnable en noyer, boîtier de culasse cémenté.
Fabricant	- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46448	Cimarron Fire Arms	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
47712	Meacham	Winchester 1885 Reproduction	Meacham Tool & Hardware	Carabine	À un coup
54487	Navy Arms	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66744	Uberti	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
124268	Taylors & Company	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1885

1885 High Wall

1885 High Wall Reproduction

1885 Highwall

1885 Highwall Reproduction

1885 Single Shot

1885 Winchester Reproduction

High Wall

High Wall Reproduction

Single Shot 1885

Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83871
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: WT/OU

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	WT/OU
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83871 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83871 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83871 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

- désignation de modèle "WT/OU" signifiant Waterfowl Turkey/Over & Under.
- détente sélective unique, canons monoblocs, arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse, monture et composants métalliques au fini anti-reflets ou monture avec motif de camouflage Mossy Oak.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) sont le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) sont le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants sont le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Silver Specialty Magnum

W/OU10

WT/OU Camo

WT/OU12

WT/OU12 Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45385
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: WT/SS

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	WT/SS
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45385 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorporated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

- désignation de modèle sur les canons.
- crosse à poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor quadrillés en noyer, canons monoblocs, bande de visée surélevée, plan de visée mat et guidon à grain d'orge, sûreté sur la queue de carcasse supérieure; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse, bois et composants métalliques au fini mat.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- mécanisme à coffre et canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) sont le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) sont le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants sont le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34477	American Arms Incorporated	Gentry	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
34486	American Arms Incorporated	Brittany	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
45384	American Arms Incorporated	TS/SS	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Basque Specialty Magnum

Basque WT/SS

Specialty Magnum

WT/SS 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34479
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: York

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	York
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34479 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34479 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34479 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34479 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34479 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34479 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34479 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34479 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34479 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34479 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34479 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34479 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34479 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34479 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34479 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.

Modèle

Fusil à canons juxtaposés et mécanimse à coffre importé d'Espagne par American Arms, Inc.; éjecteurs ou extracteurs, détente unique ou deux détentes, crosse à poignée-pistolet, fût en queue de castor, boîtier de culasse chromé orné de ciselures en volute. Après 1988, ce modèle a été désigné "Gentry".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- longueurs des canons non précisées dans l'ouvrage de référence, mais les longueurs standard sont des 26 po (660 mm), 28 po (711 mm) et 30 po (762 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gentry

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34517
Marque: American Arms Incorporated
Modèle: Youth

Sommaire

Marque:	American Arms Incorporated
Modèle:	Youth
Fabricant:	Zoli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34517 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34517 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- American Arms, Incorpoated était un importateur et un fabricant établi à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis jusqu'en 2000.
Modèle	- importé d'Italie par American Arms, Inc. - monture de plus faibles dimensions, adaptée aux jeunes ou aux tireurs de petite taille.
Fabricant	- Brescia, en Italie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27303	Zoli, Angelo	Daino 1	Zoli, Angelo	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129086
Marque: American Classic
Modèle: American Classic 2 Government

Sommaire

Marque:	American Classic
Modèle:	American Classic 2 Government
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129086 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Classic II" figure sur le côté droit de la glissière.
- les armes portant l'appellation commerciale "American Classic II" sont distribuées par Eagle Imports Incorporated de Wanamassa, New Jersey, É.-U.
- "Eagle Imports Incorporated" a été fondée en 1988.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "AMERICAN CLASSIC II" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes Novak à trois points; canon rond rayé; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection évasée côté droit, et striations de prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en acier; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente striée; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière allongé, sûreté allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui, chrome dur ou deux tons.
- longueur totale de 222 mm (8 3/4 po) et poids moyen de 1,079 kg (38 oz).

Fabricant

- le logo de Metro Arms, constitué de la lettre "M" à l'intérieur d'un double cercle se terminant à la position une heure avec un petit cercle, figure sur l'arrière de la glissière.
- l'inscription "METROARMS CORP. MANILA, PHILS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est située à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- les chargeurs Italian Novak portant l'inscription "ACT-MAG" et fabriqués en Italie sont fournis par défaut en usine avec cette arme.
- en raison de l'interchangeabilité des chargeurs de rechange de type 1911, l'arme se retrouve dans toutes les configurations possibles, avec diverses quantités de balles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 II

AC45G2

AC45G2C

AC45G2DT

American Classic 2 Deep Blue

American Classic 2 DuoTone

American Classic 2 Hard Chrome

American Classic Gov't II

American Classic II

American Classic II Deep Blue

American Classic II DuoTone

American Classic II Government Model

American Classic II Hard Chrome

Government Model American Classic II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131026
Marque: American Classic
Modèle: American Classic 2 Government Deluxe

Sommaire

Marque:	American Classic
Modèle:	American Classic 2 Government Deluxe
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131026 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN CLASSIC" a été relevée sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- "American Classic" est une appellation commerciale qui figure sur les armes distribuées par "Eagle Imports Incorporated" de Wanamassa, au New Jersey (É.-U.).
- "Eagle Imports Incorporated" a été fondée en 1988.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "AMERICAN CLASSIC II" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse fixe Novak à trois points; canon rond rayé; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection évasée du côté droit, et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente striée; détente à simple action; arrêtoir de glissière allongé, sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois quadrillées; fini chromé ou bleui.
- longueur totale de 213 mm (8,375 po); poids moyen de 1,075 kg (37,28 oz).

Fabricant

- le logo de Metro Arms, constitué de la lettre "M" à l'intérieur d'un double cercle se terminant à la position une heure avec un petit cercle, figure sur l'arrière de la glissière.
- l'inscription "METROARMS CORP. MANILA, PHILS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est située à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, dans les Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Classic II Government Deluxe Model

American Classic II Government Dlx Model

Government DLX Model

Government Deluxe Model

Government Deluxe Model American Classic II

Government Dlx Model American Classic II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Import Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135541
Marque: American Classic
Modèle: American Classic 22 Government

Sommaire

Marque:	American Classic
Modèle:	American Classic 22 Government
Fabricant:	Chiappa Firearms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135541 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "*AMERICAN CLASSIC 22" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les armes portant l'appellation commerciale "American Classic" sont distribuées par Eagle Imports Incorporated de Wanamassa, au New Jersey (É.-U.).
- "Eagle Imports Incorporated" a été fondée en 1988.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "*AMERICAN CLASSIC 22" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "GOVERNMENT MODEL" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "American Classic 22" ressemble au Colt modèle 1911A1.
- caractéristiques : canon rond rayé fixe; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension sur l'arrière; guidon et hausse Novak fixes à trois points; carcasse/boîtier de culasse en alliage; manette de sécurité en queue de castor; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleu mat.
- l'arme pèse en moyenne 0,936 kg (33 oz) et mesure au total 210 mm (8,25 po) avec un canon de 127 mm (5 po).

Fabricant

- l'inscription "CHIAPPA FIREARMS LTD" au-dessus de "DAYTON, OHIO" figuree sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "D" et de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-22

AC22B

American Classic 22

American Classic 22 Government Model

Government Model 1911-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135602
Marque: American Classic
Modèle: Amigo

Sommaire

Marque:	American Classic
Modèle:	Amigo
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135602 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " AMERICAN CLASSIC " apposée par-dessus " AMIGO " a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les armes portant l'appellation commerciale " AMERICAN CLASSIC " sont distribuées par Eagle Imports Incorporated de Wanamassa, au New Jersey (É.-U.).
- " Eagle Imports Incorporated " a été fondé en 1988.

Modèle

- l'inscription " AMIGO " figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes en queue d'aronde; canon rond; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite et striations à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1; chien extérieur évidé; mécanisme de détente simple; manette de sécurité en queue de castor; levier de verrou de glissière allongé, levier de sûreté allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé dur ou à double tons.
- l'arme pèse en moyenne 0,92 kg (32,45 oz) et mesure au total 184 mm (7 po ¼) avec un canon de 89 mm (3,5 po).

Fabricant

- le logo de Metro Arms, une lettre " M " située à l'intérieur d'un cercle à double contour se terminant à la position 13 h par un cercle plus petit, peut figurer sur la partie arrière de la glissière.
- l'inscription " METROARMS CORP. MANILA, PHILS " peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est située à Paranaque City, Metro Manial, Philipipines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ACA45B

ACA45C

ACA45DT

American Classic 1911

American Classic Amigo

Amigo 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131023
Marque: American Classic
Modèle: Commander

Sommaire

Marque:	American Classic
Modèle:	Commander
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131023 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " AMERICAN CLASSIC " apposée par-dessus " COMMANDER " a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les armes portant l'appellation commerciale " American Classic " sont distribuées par Eagle Imports Incorporated de Wanamassa, au New Jersey (É.-U.).
- " Eagle Imports Incorporated " a été fondé en 1988.

Modèle

- l'inscription " COMMANDER " a été observée sur le côté gauche de la glissière.
- mis en service en 2010;
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes en queue d'aronde; canon rond; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite et striations à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1; chien extérieur évidé; mécanisme de détente simple; manette de sécurité en queue de castor; levier de verrou de glissière allongé, levier de sûreté allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en acajou; fini bleui, chromé dur ou à double tons.
- longueur hors-tout pour un canon de 108 mm (4 po ¼) : 191 mm (7,5 po), poids moyen : 1 kg (35,2 oz).

Fabricant

- le logo de Metro Arms, une lettre " M " située à l'intérieur d'un cercle à double contour se terminant à la position 13 h par un cercle plus petit, peut figurer sur la partie arrière de la glissière.
- l'inscription " METROARMS CORP. MANILA, PHILS " peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est située à Paranaque City, Metro Manial, Philipipines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé comprenait le préfixe alphabétique " A " et cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147761	American Classic	Compact Commander	Metro Arms Corporation (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ACC45B

ACC45C

ACC45ET

American Classic 1911

American Classic Commander

Commander 1911-A1

Commander Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Import Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147761
Marque: American Classic
Modèle: Compact Commander

Sommaire

Marque:	American Classic
Modèle:	Compact Commander
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147761 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "AMERICAN CLASSIC" et "COMPACT COMMANDER", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche de la glissière.
- Les armes portant l'appellation commerciale "American Classic" sont distribuées par Eagle Imports Incorporated de Wanamassa dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- La société "Eagle Imports Incorporated" a été fondée en 1988.

Modèle

- L'inscription "COMPACT COMMANDER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Caractéristiques : guidon et hausse fixes montés sur queue d'aronde; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de modèle 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; mécanisme de détente à simple action; levier d'arrêtoir de glissière allongé, sûreté allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en acajou; fini bleui, chrome dur ou à deux tons.
- Avec un canon de 108 mm (4 1/4 po), la longueur totale est de 191 mm (7,5 po) et le poids moyen est de 1,0 kg (35,32 oz).

Fabricant

- Le logo de Metro Arms, un "M" à l'intérieur d'un double cercle se terminant à la position une heure avec un petit cercle, a été relevé sur la partie arrière de la glissière.
- L'inscription "METROARMS CORP. MANILA, PHILS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est établie à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131023	American Classic	Commander	Metro Arms Corporation (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Compact Commander

Commander Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129084
Marque: American Classic
Modèle: Government

Sommaire

Marque:	American Classic
Modèle:	Government
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129084 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Classic" a été relevée sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- "American Classic" est une appellation commerciale qui figure sur les armes distribuées par Eagle Imports Incorporated de Wanamassa, au New Jersey (É.-U.).
- "Eagle Imports Incorporated" a été fondée en 1988.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "AMERICAN CLASSIC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon rond rayé; glissière en acier à côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière et fenêtre d'éjection évasée du côté droit; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente striée; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière allongé, sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui.
- longueur totale de 222 mm (8 po ¾) et poids moyen de 1,079 kg (38 oz).

Fabricant

- le logo de Metro Arms, constitué de la lettre "M" à l'intérieur d'un double cercle se terminant à la position une heure avec un petit cercle, figure sur l'arrière de la glissière.
- l'inscription "METROARMS CORP. MANILA, PHILS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est située à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, dans les Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Standard

AC GI 1911

AC45G

ACGI1911

American Classic Gov't

American Classic Standard

Standard

Standard 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

S&B Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131027
Marque: American Classic
Modèle: Government 1911-A1

Sommaire

Marque:	American Classic
Modèle:	Government 1911-A1
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131027 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN CLASSIC" au-dessus de "1911 - A1" a été relevée sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- "American Classic" est une appellation commerciale qui figure sur les armes distribuées par Eagle Imports Incorporated de Wanamassa, au New Jersey (É.-U.).
- "Eagle Imports Incorporated" a été fondée en 1988.

Modèle

- l'inscription "1911-A1" a été relevée sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "GOVERNMENT MODEL" a été relevée sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques relevées : guidon et hausse conformes aux normes militaires; canon rond rayé; glissière en acier à côtés plats, fenêtre d'éjection à droite, stries de préhension arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1; chien à crête apparent; détente à simple action; manette de sécurité en queue de castor; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui mat ou chromé dur.
- longueur totale de 213 mm (8,375 po) et poids moyen de 1,075 kg (37,28 oz).

Fabricant

- le logo de Metro Arms, constitué de la lettre "M" à l'intérieur d'un double cercle se terminant à la position une heure avec un petit cercle, figure sur l'arrière de la glissière.
- l'inscription "METROARMS CORP. MANILA, PHILS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est située à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, dans les Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "A", suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911-A1 Government

1911-A1 Government Model

1911A1

AC45G

AC45GC

Government Model 19111-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Import Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129085
Marque: American Classic
Modèle: Government Deluxe

Sommaire

Marque:	American Classic
Modèle:	Government Deluxe
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129085 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN CLASSIC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "AMERICAN CLASSIC" est une appellation commerciale qui figure sur les armes distribuées par "Eagle Imports Incorporated" de Wanamassa, au New Jersey (É.-U.).
- "Eagle Imports Incorporated" a été fondée en 1988.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "AMERICAN CLASSIC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "GOVERNMENT DLX MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse fixe Novak à trois points; canon rond rayé; glissière en acier à côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière et fenêtre d'éjection évasée du côté droit; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente striée; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière allongé, sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui, chromé ou deux tons.
- longueur totale de 222 mm (8 po ¾) et poids moyen de 1,079 kg (38 oz).

Fabricant

- le logo de Metro Arms, la lettre "M" à l'intérieur d'un double cercle se terminant à la position une heure avec un petit cercle, figure sur l'arrière de la glissière.
- l'inscription "METROARMS CORP. MANILA, PHILS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est située à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, dans les Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Classic 1911

American Classic Government Deluxe Model

American Classic Government Dlx Model

Government DLX Model

Government Deluxe Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131024
Marque: American Classic
Modèle: Trophy

Sommaire

Marque:	American Classic
Modèle:	Trophy
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131024 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN CLASSIC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "AMERICAN CLASSIC" est une appellation commerciale qui figure sur les armes distribuées par "Eagle Imports Incorporated" de Wanamassa, au New Jersey (É.-U.).
- "Eagle Imports Incorporated" a été fondée en 1988.
- l'inscription "AMERICAN CLASSIC" au-dessus de "TROPHY" a été relevée sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- "American Classic" est une appellation commerciale qui figure sur les armes distribuées par Eagle Imports Incorporated de Wanamassa, au New Jersey (É.-U.).
- "Eagle Imports Incorporated" a été fondée en 1988.

Modèle

- l'inscription "TROPHY" a été relevée sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable en queue d'aronde; canon rond rayé; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection évasée du côté droit et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en acier; chien évidé apparent; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité en queue de castor; sûreté manuelle ambidextre; arrêtoir de glissière allongé et arrêtoir de chargeur montés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; logement de chargeur biseauté; plaquettes de crosse en acajou; fini chromé dur.
- longueur totale de 213 mm (8,375 po) et poids moyen de 1,075 kg (37,28 oz) avec un canon de 127 mm (5,0 po).

Fabricant

- le logo de Metro Arms, la lettre "M" à l'intérieur d'un double cercle se terminant à la position une heure avec un petit cercle, figure sur l'arrière de la glissière.
- l'inscription "METROARMS CORP. MANILA, PHILS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est située à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, dans les Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ACT45C

American Classic 1911

American Classic Trophy

Trophy Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Import Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190902
Marque: American Classic
Modèle: XB

Sommaire

Marque:	American Classic
Modèle:	XB
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190902 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190902 - 1	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AMERICAN CLASSIC" et "XB" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- les armes "American Classic" sont distribuées par la société Eagle Imports Incorporated établie à Wanamassa, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la société "Eagle Imports Incorporated" a été fondée en 1988.

Modèle

- l'inscription "XB" figure sur le côté gauche de la glissière, avec le mot "CLASSIS" superposé à la lettre X.
- caractéristiques : guidon fixe; canon rayé rond; glissière aux côtés plats de longueur '1911A1 Government' en acier avec striations de prise avant et arrière, et fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à doubles colonnes de type 1911A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; mécanisme de détente à simple action; levier d'arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; sûreté allongée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entre la poignée et la glissière; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le pontet et la plaquette de poignée; habituellement doté de plaquettes de poignée quadrillées noires avec boulons à clé hexagonale; fini bleui.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 213 mm (8,4 po) et le poids moyen est de 1,0 kg (35,2 oz).

Fabricant

- le logo de Metro Arms, constitué de la lettre "M" à l'intérieur d'un double cercle se terminant à la position une heure avec un petit cercle, peut figurer sur l'arrière de la glissière.
- l'inscription "METROARMS CORP. MANILA, PHILS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- la société Metro Arms Corporation est établie à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AC XB

American Classic XB

XB 3011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158346
Marque: American Defense Manufacturing
Modèle: UIC

Sommaire

Marque:	American Defense Manufacturing
Modèle:	UIC
Fabricant:	American Defense Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158346 - 6	223 REM	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158346 - 9	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158346 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158346 - 5	223 REM	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158346 - 10	223 REM	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158346 - 2	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158346 - 7	223 REM	20	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158346 - 11	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158346 - 3	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158346 - 8	223 REM	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158346 - 12	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158346 - 4	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158346 - 13	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AMERICAN DEFENSE MFG." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que le logo d'American Defense Manufacturing, soit un aigle qui plonge, les serres déployées, superposé sur un bouclier, du côté droit du puits d'alimentation.

Modèle

- Mis sur le marché en 2014.
- L'inscription "UIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; "UIC" signifie "Universal Improved Carbine" (carabine améliorée universelle).
- Arme dont il existe trois versions (Mod 1, 2 et 3), qui consiste en une AR-15 redessinée pour être utilisée tant par des gauchers que des droitiers et dont toutes les commandes sont accessibles avec le pouce ou l'index de la main de tir.
- Caractéristiques : fonctionnement et configuration typiques de l'AR-15; finition beige, noire ou brun foncé mat; frein de bouche à orifices multiples; garde-main ventilé en aluminium; rail d'accessoire ou de viseur Picatinny pleine longueur à dessus plat; fenêtre d'éjection à déflecteur de douille, du côté droit; crosse escamotable de type M4 et poignée pistolet en matière synthétique.

Fabricant

- L'inscription "AMERICAN DEFENSE MFG." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que le logo d'American Defense Manufacturing, soit un aigle qui plonge, les serres déployées, superposé sur un bouclier, du côté droit du puits d'alimentation.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Cette arme à feu accepte les chargeurs d'AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196020	American Defense Manufacturing	UICH	American Defense Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod1

Mod2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod3

UIC MOD1

UIC MOD2

UIC MOD3

UIC Mod. 1

UIC Mod. 2

UIC Mod. 3

Universal Improved Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168823
Marque: American Defense Manufacturing
Modèle: UIC 10A

Sommaire

Marque:	American Defense Manufacturing
Modèle:	UIC 10A
Fabricant:	American Defense Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168823 - 1	308 WIN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.029)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168823 - 3	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.029)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168823 - 5	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.029)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168823 - 2	308 WIN	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.029)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168823 - 4	308 WIN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.029)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AMERICAN DEFENSE MFG." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avec le logo d'American Defense Manufacturing constitué d'un aigle volant vers le bas, les griffes tendues vers l'avant, superposé sur un bouclier, sur le côté droit du logement de chargeur.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2016.
- L'inscription "UIC 10A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; "UIC" est l'acronyme d'"Universal Improved Carbine".
- Il s'agit d'une carabine ambidextre reconfigurée, qui s'inspire de l'AR-15, avec toutes les commandes accessibles avec le pouce ou l'index du tireur.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement AR-15 standards; fini noir, brun mat ou havane; frein de bouche à plusieurs orifices; garde-main ventilé en aluminium; rail Picatinny pleine longueur à dessus plat pour les accessoires ou les dispositifs de visée; fenêtre d'éjection à droite avec déflecteur de douilles; poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse rétractable de type M4.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "AMERICAN DEFENSE MFG." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avec le logo d'American Defense Manufacturing constitué d'un aigle volant vers le bas, les griffes tendues vers l'avant, superposé sur un bouclier, sur le côté droit du logement de chargeur.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15

AR15 Type

UIC

UIC 10-A

UIC 10A Battle Rifle

UIC 10A CSASS

UIC 10A DMR

UIC 10A Heavy Recon

UIC-10A

UIC10A

Universal Improved Carbine

Universal Improved Carbine 10A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185702
Marque: American Defense Manufacturing
Modèle: UIC-9

Sommaire

Marque:	American Defense Manufacturing
Modèle:	UIC-9
Fabricant:	American Defense Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185702 - 1	9MM LUGER	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185702 - 2	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AMERICAN DEFENSE MFG." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avec le logo d'American Defense Manufacturing constitué d'un aigle volant vers le bas avec les serres tendues vers l'avant, superposé sur un bouclier, sur le côté droit du logement de chargeur.

Modèle

- L'inscription "UIC-9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; "UIC-9" est l'acronyme d'"Universal Improved Carbine - 9 mm".
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement AR-15 standards; fini noir, brun mat ou havane; rein de bouche à plusieurs orifices; garde-main ventilé en aluminium; rail Picatinny pleine longueur à dessus plat pour les accessoires ou les viseurs; fenêtre d'éjection à droite avec déflecteur de douilles; poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse télescopique.

Fabricant

- L'inscription "AMERICAN DEFENSE MFG." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avec le logo d'American Defense Manufacturing constitué d'un aigle volant vers le bas avec les serres tendues vers l'avant, superposé sur un bouclier, sur le côté droit du logement de chargeur.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Cette carabine utilise des chargeurs de pistolet Glock.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196020
Marque: American Defense Manufacturing
Modèle: UICH

Sommaire

Marque:	American Defense Manufacturing
Modèle:	UICH
Fabricant:	American Defense Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196020 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 2	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 11	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 12	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 3	224 VALKYRIE	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 4	224 VALKYRIE	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 13	224 VALKYRIE	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 14	224 VALKYRIE	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196020 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 15	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 16	300 AAC BLACKOUT	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 7	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 8	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 17	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 18	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 9	6.5MM GRENDEL	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 10	6.5MM GRENDEL	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 19	6.5MM GRENDEL	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196020 - 20	6.5MM GRENDEL	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN DEFENSE MFG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société "AMERICAN DEFENSE MFG", un aigle en piqué, griffes étendues devant lui, superposé à un bouclier, figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
- la société "AMERICAN DEFENSE MFG" est établie à New Berlin, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "UICH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "UIC" signifie "Universal Improved Carbine" (carabine universelle améliorée).
- les variantes du modèle "UICH" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "UICH" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
- le modèle "UICH" a été mis sur le marché en 2019.
- caractéristiques : canon fileté pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine courte M4 standard, lourd ou cannelé, pouvant être en acier inoxydable; rail de fixation pour accessoires à profil bas standard ou ferrure de guidon/frette de prise de gaz repliable AR15/M16; garde-main à rail de fixation pour accessoires, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation pour accessoires; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée repliables ou viseur optique; commandes ambidextres; puits d'alimentation muni de bandes de renfort; pontet intégré; crosse standard, télescopique ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Fabricant

- l'inscription "AMERICAN DEFENSE MFG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société "AMERICAN DEFENSE MFG", un aigle en piqué, griffes étendues devant lui, superposé à un bouclier, figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
- la société "AMERICAN DEFENSE MFG" est établie à New Berlin, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe "U15H", suivi d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
- l'inscription "223 Wylde" fait référence à une conception de chambre et non à un calibre. La chambre Wylde était traditionnellement utilisée dans les fusils de compétition et elle permet également de tirer des munitions 5,56 MM OTAN et .223 REM de façon sécuritaire et interchangeable.
- caractéristiques des rayures en calibre .223 REM : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56 MM OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre .224 VALKYRIE : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158346	American Defense Manufacturing	UIC	American Defense Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ADM UICH

ADM Universal Improved Carbine

AR 15

AR-15

AR15

American Defense Manufacturing AR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15416
Marque: American Derringer
Modèle: Cop 357 Derringer

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	Cop 357 Derringer
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15416 - 1	357 MAG	4	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Derringer Corp." ou "A.D.C." figure sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'abréviation d'American Derringer Corporation, de Waco, dans l'État du Texas.

Modèle

- début de production en 1990.
- arme à bascule (deux paires de canons superposés), double action, organes de visée fixes, pontet.
- arme précédemment vendue sous la désignation de modèle "SS1" par C O P INDUSTRIES (aussi désigné C O P INCORPORATED).

Fabricant

- sur le côté droit du canon : "A.D.C. WACO. TX." ou "American Derringer Corp. Waco. Texas".
- American Derringer Corp. est une firme active depuis 1980.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17767	COP	SS1	COP Industries	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

COP

Cop Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15415
Marque: American Derringer
Modèle: DA

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	DA
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15415 - 6	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15415 - 8	22 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15415 - 3	357 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15415 - 4	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15415 - 1	40 S&W	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15415 - 2	9MM LUGER	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Derringer Corp." ou "A.D.C." sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'acronyme d'American Derringer Corporation de Waco, Texas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- début de production en 1990. - "DA" figure sur le côté des canons. - modèle similaire désigné "DS 22" de calibre .22 MAG également proposé. - caractéristiques : fusil à bascule avec fini acier inoxydable satiné; plaquettes de crosse en bois dur ou en bois lamellé; double action; sûreté ergonomique bloquant le chien; éjecteurs manuels. - avec canon de 76 mm, longueur totale de 123 mm (4,85 po) et poids moyen de 0,411 kg (0,906 lb).
Fabricant	- "American Derringer Corp.Waco. Texas" figure sur le côté du canon.
Mécanisme	- canons superposés fabriqués à partir d'une seule pièce d'acier inoxydable.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; nombres ordinaux.
Calibre	- peut figurer sur le côté gauche ou le côté droit des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45569	American Derringer	Lady Derringer 2	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DA 38

DA 38 Derringer

DA 38 Double Action Derringer

DA22

DA22LRGM

DA357MGGM

DA38

DA38SPLGM

DA40

DA40S&WGM

DA9

DA9MMGM

DA9MMLGGM

Double Action 38

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45564
Marque: American Derringer
Modèle: DS22

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	DS22
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45564 - 1	22 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Derringer Corp" ou "A.D.C." sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'abréviation d'American Derringer Corporation de Waco, Texas.

Modèle

- arme de base d'abord produite par High Standard; American Derringer en fabrique une copie sous licence.
- Derringer à canons superposés, double action seulement; le verrou supérieur bloquant les canons par rapport au bouclier fait aussi office d'extracteur lorsqu'il est tourné vers la bouche des canons.

Fabricant

- American Derringer Corporation est un fabricant établi à Waco, Texas, qui se spécialise dans la production d'armes faciles à dissimuler, surtout des Derringer à canons superposés. La firme a aussi acquis les droits de production de plusieurs autres armes "discrètes" inhabituelles, y compris l'arme à répétition Semmerling LM-4.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- armes courantes : numéro de série (chiffres seulement) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- possibilité de numéros de série personnalisés.

Renvois

45569	American Derringer	Lady Derringer 2	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

DS 22

DS 22 Mag

DS-22

Derringer Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15404
Marque: American Derringer
Modèle: Lady Derringer

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	Lady Derringer
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15404 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15404 - 10	22 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15404 - 9	32 H&R MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15404 - 4	357 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15404 - 5	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15404 - 7	380 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15404 - 8	410 GA	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15404 - 11	45 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15404 - 6	45 COLT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15404 - 12	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15404 - 2	9MM LUGER	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Derringer Corp." ou "A.D.C." figure sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'abréviation de American Derringer Corporation, de Waco, au Texas.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit du canon inférieur, comme suit : "LADY DERRINGER".
- caractéristiques : canon basculant vers le haut; détente encastrée; construction en acier inoxydable poli; détente encastrée; organes de visée fixes; peut être doté de plaquettes de crosse en simili-ivoire ou simili-perle.
- avec un canon de 76 mm, la longueur totale est de 122 mm (4,8 po) et le poids moyen est de 0,440 kg (0,969 lb).

Fabricant

- l'inscription "A.D.C. WACO. TX." ou "American Derringer Corp. Waco. Texas" figure sur le côté droit du canon.
- l'entreprise American Derringer Corp. est exploitée depuis 1980.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur les canons.

Remarques

- se distingue du modèle M-1 Lady Derringer par l'absence de gravures.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32562	American Derringer	M-1	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples
88375	American Derringer	M-1 Lady Derringer	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

LD

LD32MAGHP

LD357MGHP

LD38SPLHP

LD4374-10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45569
Marque: American Derringer
Modèle: Lady Derringer 2

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	Lady Derringer 2
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45569 - 1	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Derringer Corp" ou "A.D.C." sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'abréviation d'American Derringer Corporation de Waco, Texas.

Modèle

- fabriqué de 1999 à 2003.
- l'inscription "Lady Derringer II" figure en lettres cursives sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- cette arme est un derringer à canons superposés avec boîtier de culasse/carcasse en aluminium, basé sur la configuration à canons superposés de High-Standard.
- caractéristiques : viseurs fixes; canons superposés à côtés plats; boîtier de culasse/carcasse en aluminium, articulé à l'avant, avec clé d'ouverture sur le dessus et extracteur actionné manuellement; double action seulement; pontet ouvert à l'avant, dont le bas s'arrête au niveau du bas de la détente.

Fabricant

- American Derringer Corporation est un fabricant établi à Waco, Texas, qui se spécialise dans la production d'armes faciles à dissimuler, surtout des Derringer à canons superposés. La firme a aussi acquis les droits de production de plusieurs autres armes "discrètes" inhabituelles, y compris l'arme à répétition Semmerling LM-4.
- American Derringer Corp. est une firme active depuis 1980.

Mécanisme

- configuration à canons superposés et mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15415	American Derringer	DA	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples
19828	High Standard	Derringer D100	High Standard	Arme de poing	Canons multiples
20002	High Standard	Derringer	High Standard	Arme de poing	Canons multiples
23797	High Standard	Derringer DM101	High Standard	Arme de poing	Canons multiples
23798	High Standard	Derringer D101	High Standard	Arme de poing	Canons multiples
45564	American Derringer	DS22	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DA Lady Derringer 2

DA Lady Derringer II

Lady Derringer 2 Double Action

Lady Derringer II

Lady Derringer Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15412
Marque: American Derringer
Modèle: LM4

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	LM4
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15412 - 2	45 AUTO	5	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Derringer Corp." ou "A.D.C." sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'acronyme d'American Derringer Corporation de Waco, Texas.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet à répétition à double action inhabituel qui ressemble à un semi-automatique, mais qui est en réalité une arme à répétition à commande manuelle.
- fabrication en acier inoxydable ou en acier à chromage dur, plaquettes en plastique ou en bois, viseurs fixes.
- la mise à feu de ce pistolet est réalisée en faisant fonctionner la "glissière" avec le pouce de la main qui ne tire pas, puis en enfonçant la détente à double action longue.
- la production a commencé en 1986.
- avec un canon de 76 mm, la longueur totale est de 132 mm (5,22 po) et le poids moyen est de 0,680 kg (1,5 lb).

Fabricant

- American Derringer Corporation est un fabricant établi à Waco, Texas, et qui se spécialise dans la production d'armes faciles à dissimuler, surtout des derringers à canons superposés. La firme a acheté les droits de fabrication de plusieurs armes de poche de style inhabituel, y compris l'arme à répétition Semmerling LM-4 à mécanisme manuel.

Mécanisme

- arme à répétition à mécanisme actionné manuellement.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21770	Semmerling	LM4	Semmerling	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

45ACPLM-4

45ACPLM4

LM-4

LM4 Semmerling

LM4 Simmerling

Semmerling

Semmerling LM-4

Semmerling LM4

Simmerling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60937
Marque: American Derringer
Modèle: LM5

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	LM5
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60937 - 1	25 AUTO	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60937 - 2	32 H&R MAG	4	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60937 - 3	380 AUTO	4	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60937 - 4	6.35MM	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60937 - 5	9MM BROWNING SHORT	4	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Derringer Corp" ou "A.D.C." sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'acronyme de l'American Derringer Corporation de Waco, Texas.

Modèle

- pistolet inhabituel à double action seulement et ressemblant au Semmerling LM4 à répétition et à mécanisme manuel.
- acier inoxydable ou acier au chrome dur, plaquettes de crosse en plastique, organes de visée fixes, chargeur détachable.
- début de production en 1997.

Fabricant

- American Derringer Corporation est un fabricant établi à Waco, Texas, qui se spécialise dans la production d'armes faciles à dissimuler, surtout des Derringer à canons superposés. La firme a aussi acquis les droits de production de plusieurs autres armes "discrètes" inhabituelles, y compris l'arme à répétition Semmerling LM-4.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15419	American Firearms Manufacturing	MARK X	American Firearms Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32562
Marque: American Derringer
Modèle: M-1

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	M-1
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32562 - 28	10MM AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 1	22 HORNET	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 2	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 11	22 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 4	223 REM	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 22	30 CARBINE	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 26	30 LUGER	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 7	30-30 WIN	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 19	32 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32562 - 27	32 H&R MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 23	32 S&W LONG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 9	32-20 WIN	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 14	357 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 32	357 MAG/45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 33	357 MAG/45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 18	357 REM MAX	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 16	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 21	38 SUPER AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 12	38-40 WIN	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 20	380 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 6	40 S&W	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 31	41 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 3	410 GA X 2 1/2"	2	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 5	44 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 30	44 S&W AMERICAN	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32562 - 17	44 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 13	44-40 WIN	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 15	45 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 8	45 COLT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 29	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 34	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 25	45 WIN MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 35	9MM FEDERAL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 10	9MM LUGER	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32562 - 24	9MM MAKAROV	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Derringer Corp." ou "A.D.C." figure sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'abréviation d'American Derringer Corporation, de Waco, dans l'État du Texas.

Modèle

- peut aussi être désigné "Model 1 Derringer".
- semblable au Derringer à canons superposés de Remington.
- pistolet de poche à simple action.
- sélection automatique du canon.
- acier inoxydable au fini à lustre élevé ou satiné.
- peut être orné de ciselures.
- longueur totale de 122 mm, carcasse large de 23 mm, largeur de la crosse de 30 mm. - poids de 15 oz en calibre .45.
-mis sur le marché en 1980.
- "M-1" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Fabricant

- fabriqué en 1998.
- situé à Waco, Texas, É.-U. Distributeur et vendeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15404	American Derringer	Lady Derringer	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples
45565	American Derringer	M-1 Remington's Double Derringer 125th Anniversary Commemorative	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples
45568	American Derringer	M-1 Texas Commemorative	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples
71469	American Derringer	M-1	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	À un coup
88375	American Derringer	M-1 Lady Derringer	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples
88535	American Derringer	Millenium 2000 Series Cowboy	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1

1 Derringer

M 1 Derringer

M-1 Derringer

M1

M1 Derringer

M110MMAST

M1223ST

M122LGRST

M122MAGST

M13030WST

M130M1CST

M132-20ST

M132MSWST

M1357MGST

M1357MXST

M1380ATST

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M138S+PST

M138SPCST

M138SUPST

M140S&WST

M141MAGST

M144MAGST

M144SPCST

M145410ST

M145AUTST

M145WMGST

M19MMLGST

M1DCDRST

M1OPTIOHP

MA4440WST

Model 1 Derringer

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71469
Marque: American Derringer
Modèle: M-1

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	M-1
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71469 - 1	45-70 GOVT	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71469 - 2	50 SAUNDERS	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "American Derringer Corp." ou "A.D.C." sur le côté du canon.
- "A.D.C." est l'acronyme d'American Derringer Corporation de Waco, Texas.

Modèle
- modèle "M-1" à un coup.
- canon basculant, détente encastrée, acier inoxydable poli ou mat, chien avec crête, plaquettes de crosse faites de matériaux très varies, organes de visée fixes.

Fabricant
- nom du fabricant sur le canon.
- fabricant établi à Waco, Texas.

Mécanisme
- à bascule.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32562	American Derringer	M-1	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

M 1

M14570SST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88375
Marque: American Derringer
Modèle: M-1 Lady Derringer

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	M-1 Lady Derringer
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88375 - 3	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88375 - 10	32 H&R MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88375 - 13	357 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88375 - 17	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88375 - 19	380 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88375 - 27	44-40 WIN	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88375 - 29	45 COLT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88375 - 31	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88375 - 34	9MM LUGER	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "American Derringer Corp." ou "A.D.C." sur le côté des canons. - "A.D.C." est l'acronyme d'American Derringer Corporation de Waco, Texas.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du canon inférieur, sur un écusson argent : "LADY DERRINGER". - canon basculant; détente encastrée; acier inoxydable; possibilité de ciselures et de placage or; chien avec crête; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en imitation d'ivoire ou de nacre.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche des canons. - fabricant actuellement établi à Waco, Texas.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15404	American Derringer	Lady Derringer	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples
32562	American Derringer	M-1	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Lady Derringer

M 1 LD

M 1 Lady Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45565
Marque: American Derringer
Modèle: M-1 Remington's Double Derringer 125th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	M-1 Remington's Double Derringer 125th Anniversary Commemorative
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45565 - 3	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45565 - 2	44-40 WIN	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45565 - 1	45 COLT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Derringer Corp" ou "A.D.C." sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'abréviation d'American Derringer Corporation de Waco, Texas.

Modèle

- "M-1", "125th Anniversary" et date de brevet "December 12, 1865" sur les canons.
- version du Derringer M-1 de base d'American Derringers fabriquée pour souligner le 125e anniversaire du brevet original de Remington (Dec.12, 1865).
- cadre de crosse en laiton, détente encastrée, canons en acier inoxydable poli, simple action, plaquettes de crosse en corne ou en palissandre, sécurité anti-chute et ciselures facultatives.
- production limitée à 500 exemplaires de chaque calibre.

Fabricant

- American Derringer Corporation est un fabricant établi à Waco, Texas, qui se spécialise dans la production d'armes faciles à dissimuler, surtout des Derringer à canons superposés. La firme a aussi acquis les droits de production de plusieurs autres armes "discrètes" inhabituelles, y compris l'arme à répétition Semmerling LM-4.
- American Derringer Corp. est une firme active depuis 1980.

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - armes courantes : numéro de série (chiffres seulement) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32562	American Derringer	M-1	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

125th Anniversary Commemorative

M-1

M-1 125th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45568
Marque: American Derringer
Modèle: M-1 Texas Commemorative

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	M-1 Texas Commemorative
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45568 - 3	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45568 - 2	44-40 WIN	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45568 - 5	45 AUTO/45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45568 - 1	45 COLT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AMERICAN DERRINGER CORP. WACO, TEXAS" ou "A.D.C." peuvent figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "ADC" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.
- l'inscription "WACO, TX" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.
- "A.D.C." est l'abréviation d'American Derringer Corporation de Waco, Texas.

Modèle

- les inscriptions "MADE IN 150TH YEAR OF TEXAS FREEDOM" et "M-1" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.
- le modèle "M-1 Texas Commemorative" est une version du modèle Derringer M-1 de base de l'American Derringer produite pour commémorer la fondation du Texas.
- la production s'est limitée à seulement 500 armes de chaque calibre.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canons superposés en acier inoxydable avec éjecteur manuel sur le côté gauche; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en acier inoxydable basculant vers le haut avec levier d'ouverture sur la droite et sûreté sur la gauche; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en bois de cerf; fini satiné ou très lustré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le fabricant American Derringer Corporation est établi à Waco, Texas, aux É.-U.
- l'American Derringer Corporation fut fondée en 1980.
- l'American Derringer Corporation se spécialise dans la production d'armes à feu "dissimulées", plus particulièrement les Derringer à canons superposés.
- l'American Derringer Corporation a également obtenu les droits de fabrication de plusieurs autres armes à feu dissimulées, notamment le Semmerling LM-4 de poing à répétition

Mécanisme

- canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des numéros de série personnalisés sont offerts en option.

Calibre

- le ou les calibre(s) figure(nt) sur le côté des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32562	American Derringer	M-1	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

M-1

M-TC Texas Commemorative

Texas Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15411
Marque: American Derringer
Modèle: M-10

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	M-10
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15411 - 1	45	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15411 - 3	45 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15411 - 2	45 COLT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15411 - 4	45 COLT	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Derringer Corp." ou "A.D.C." figure sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'abréviation d'American Derringer Corporation, de Waco, dans l'État du Texas.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1988.
- l'inscription "M-10" figure sur le côté gauche des canons.
- caractéristiques : détente encastrée; poignée en tête d'oiseau; sécurité anti-chute; fini gris mat; canons superposés.
- la production a commencé en 1989.
- avec un canon de 76 mm, la longueur totale est de 122 mm (4,82 po) et le poids moyen est de 0,284 kg (0,625 lb).

Fabricant

- l'inscription "A.D.C. WACO. TX." ou "American Derringer Corp. Waco. Texas" figure sur le côté droit du canon.
- la société American Derringer Corp. est en activité depuis 1980.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10

1038SPLGM

1045AUTGM

1045CLTGM

M 10

M 10 Ultra Light

Ultra Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15414
Marque: American Derringer
Modèle: M-11

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	M-11
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15414 - 1	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Derringer Corp." ou "A.D.C." figure sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'abréviation d'American Derringer Corporation, de Waco, dans l'État du Texas.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- l'inscription "M-11" figure sur le côté gauche des canons.
- caractéristiques : détente encastrée; poignée en tête d'oiseau; sécurité anti-chute; fini gris mat; canons superposés; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable.
- avec un canon de 76 mm, la longueur totale est de 122 mm (4,82 po) et le poids moyen est de 0,312 kg (0,688 lb).

Fabricant

- l'inscription "A.D.C. WACO. TX." ou "American Derringer Corp. Waco. Texas" figure sur le côté droit du canon.
- la société American Derringer Corp. est en activité depuis 1980.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

11

1138SPLGM

M 11

M 11 Ultra Light

M-11 Ultra Light

Ultra Light

Ultralight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60936
Marque: American Derringer
Modèle: M-2

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	M-2
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60936 - 1	22 LR	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60936 - 2	25 AUTO	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60936 - 3	32 AUTO	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60936 - 4	6.35MM	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60936 - 5	7.65MM	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Derringer Corp." ou "A.D.C." sur l'arme à feu.
- "A.D.C." est l'acronyme de la firme American Derringer Corporation de Waco, Texas.

Modèle

- "M-2" sur l'arme à feu.
- dans sa configuration normale, ce pistolet ressemble à un gros stylo ou à un contrôleur de pression pour pneus; il faut le "plier" à 80 degrés pour armer et provoquer l'apparition d'une détente dissimulée.
- pour charger/décharger l'arme à feu, il faut dévisser le canon; une petite agrafe permet de transporter le pistolet.
- fabriqué de 1993 à 1994.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- American Derringer Corporation est un fabricant établi à Waco, Texas, et qui se spécialise dans la production d'armes à feu faciles à dissimuler, surtout des derringers à canons superposés. La firme a aussi acquis les droits de fabrication de plusieurs autres armes à feu discrètes inhabituelles, dont le Semmerling LM-4 à répétition et à mécanisme actionné manuellement.
Mécanisme	- dévisser le canon pour le chargement/déchargement.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
108036	Braverman	Stinger	Remcon North	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

M-2 Pen Pistol

Model 2

Model 2 Pen Pistol

Model 2 Steel Pen Pistol

Pen Gun

Pen Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15413
Marque: American Derringer
Modèle: M-3

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	M-3
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15413 - 2	32 H&R MAG	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15413 - 1	38 SPL	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "American Derringer Corp." ou "A.D.C." figure sur le côté des canons. - "A.D.C." est l'abréviation d'American Derringer Corporation, de Waco, dans l'État du Texas.
Modèle	- détente encastrée, crosse en tête d'oiseau, sécurité anti-chute, fini gris mat, canon à bascule. - fabriqué de 1986 to 1994.
Fabricant	- sur le côté droit du canon : "A.D.C. WACO. TX." ou "American Derringer Corp. Waco. Texas". - American Derringer Corp. est une firme active depuis 1980.
Numéro de série	- production normale : numéro de série (chiffres seulement) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série personnalisés facultatifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

3

M 3

M3

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55896
Marque: American Derringer
Modèle: M-4

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	M-4
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55896 - 11	22 LR	2	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55896 - 12	22 LR	2	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55896 - 4	357 MAG	2	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55896 - 7	357 REM MAX	2	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55896 - 1	410 GA X 3"	2	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55896 - 3	44 MAG	2	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55896 - 8	45 AUTO	2	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55896 - 2	45 COLT	2	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55896 - 5	45 COLT/410 GA X 3"	2	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55896 - 9	45 COLT/410 GA X 3"	2	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
55896 - 6	45-70 GOVT	2	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Derringer Corp." ou "A.D.C." sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'acronyme d'American Derringer Corporation de Waco, Texas.

Modèle

- le plus souvent, sur le côté gauche du canon : "M-4".
- simple action.
- caractéristiques : fini acier inoxydable satiné; plaquettes de crosse en bois dur ou lamellé; simple action; canons basculants et éjecteurs manuels; canons plats ou ronds.
- certains modèles ont une poignée surdimensionnée permettant d'atténuer la sensation de recul.
- un modèle semblable, désigné "M-4 Alaskan Survival" (canons à côtés plats seulement) était aussi proposé.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Mécanisme

- canons superposés; bloc d'acier inoxydable d'une seule pièce.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; numéros séquentiels.

Calibre

- sur le côté droit des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55918	American Derringer	M-4 Alaskan Survival	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

4

M-4 Derringer

M4

M4357MGST

M4357MXST

M444MAGST

M445-70ST

M445410ST

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M445AUTST

M445CLTST

Model 4

Model-4

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55918
Marque: American Derringer
Modèle: M-4 Alaskan Survival

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	M-4 Alaskan Survival
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55918 - 1	45 COLT/45-70 GOVT/410 GA X 3"	2	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55918 - 2	45-70 GOVT	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Derringer Corp." ou "A.D.C." sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'acronyme de la firme American Derringer Corporation de Waco, Texas.

Modèle

- l'inscription "M-4 ALASKAN SURVIVAL MODEL" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; ensemble canons superposés à côtés plats basculant vers le haut avec éjecteurs manuels; chien extérieur à crête; détente encastrée; simple action; plaquettes feuilletées; fini inoxydable satiné.

Fabricant

- "American Derringer Corp." ou "A.D.C." sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'acronyme de la firme American Derringer Corporation de Waco, Texas.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- sur le côté droit du canon : (.45-70 UP.45 COLT/.410 down) pour cette combinaison de calibres.
- possibilité d'autres combinaisons de calibres (inscriptions différentes).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55896	American Derringer	M-4	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

M-4 AK Survival

M-4 Survival

M-4.Alaskan Survival Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25168
Marque: American Derringer
Modèle: M-6

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	M-6
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25168 - 8	22 MAG	2	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25168 - 1	357 MAG	2	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25168 - 2	45	2	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25168 - 6	45 AUTO	2	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25168 - 7	45 COLT	2	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25168 - 5	45 COLT/410 GA X 3"	2	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Derringer Corp." ou "A.D.C." figure sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'abréviation d'American Derringer Corporation, de Waco, dans l'État du Texas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- début de production en 1986. - la désignation de modèle figure normalement sur les canons : "M-6". - acier inoxydable au fini gris mat, à lustre élevé ou satiné, détente encastrée et plaquettes de crosse en palissandre standard; autres matériaux facultatifs. Sécurité anti-chute et chien à armement manuel. - un levier placé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse permet de faire basculer les canons pour le chargement et le déchargement.
Fabricant	- sur le côté des canons. - fabricant établi à Waco, Texas. - entreprise fondée en 1980.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : nombres ordinaux non précédés ni suivis de lettres.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur les canons.
Remarques	- ce modèle est destiné aux personnes qui désirent se protéger des serpents et des autres animaux potentiellement dangereux.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6

M 6

M-6 Derringer

M6

M622WMGST

M6357MGST

M645410ST

M645AUTST

M645CLTST

M6OptionHP

Model 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15406
Marque: American Derringer
Modèle: M-7

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	M-7
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15406 - 7	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15406 - 8	22 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15406 - 6	32 H&R MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15406 - 10	32 S&W LONG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15406 - 9	38 S&W	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15406 - 3	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15406 - 5	380 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15406 - 4	44 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "American Derringer Corp." ou "A.D.C." figure sur le côté des canons. - "A.D.C." est l'abréviation d'American Derringer Corporation, de Waco, dans l'État du Texas.
Modèle	- l'inscription "M-7" figure généralement sur le côté gauche du canon. - modèle mis sur le marché en 1986. - caractéristiques : fini gris mat; poignée mince en bois de rose; mécanisme à bascule; guidon à lame; détente encastrée; boîtier de culasse/carcasse et canons en aluminium.
Fabricant	- sur le côté droit du canon : "A.D.C. WACO. TX." ou "American Derringer Corp. Waco. Texas". - American Derringer Corp. est une firme active depuis 1980.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- production normale : numéro de série (chiffres seulement) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série personnalisés facultatifs.
Calibre	- calibre inscrit sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7

7 Ultra Light

7 Ultra Light Derringer

7 Ultralight

7 Ultralight Derringer

M-738SPLGM

M7

Model 7

Seven

Ultralight Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45543
Marque: American Derringer
Modèle: M-8

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	M-8
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45543 - 1	357 MAG	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45543 - 3	410 GA X 3"	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45543 - 2	45 AUTO	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45543 - 4	45 COLT	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45543 - 5	45 COLT/410 GA X 3"	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Derringer Corp" ou "A.D.C." sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'abréviation d'American Derringer Corporation de Waco, Texas.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : grosses plaquettes de crosse en palissandre; fini nickelé et canons très longs.
- l'arme se charge par rotation du verrou vers l'avant, puis il faut relever les canons pour exposer les chambres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- American Derringer Corporation est un fabricant établi à Waco, Texas, qui se spécialise dans la production d'armes faciles à dissimuler, surtout des Derringer à canons superposés. La firme a aussi acquis les droits de production de plusieurs autres armes "discrètes" inhabituelles, y compris l'arme à répétition Semmerling LM-4. - sur le côté droit du canon : "A.D.C. WACO. TX." ou "American Derringer Corp. Waco. Texas". - American Derringer Corp. est une firme active depuis 1980.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - possibilité de numéros de série personnalisés.
Calibre	- figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8

M 8

M-8451410

M8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88535
Marque: American Derringer
Modèle: Millenium 2000 Series Cowboy

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	Millenium 2000 Series Cowboy
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88535 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "American Derringer Corp." ou "A.D.C." sur le côté des canons. - "A.D.C." est l'acronyme d'American Derringer Corporation de Waco, Texas.
Modèle	- l'inscription "COWBOY SERIES 2000" figure sur le côté droit du canon supérieur. - caractéristiques : canons basculant vers le haut, détente encastrée, construction en acier inoxydable, chien à crête, viseurs fixes, plaquettes en palissandre sur lesquelles le drapeau du Texas est gravé au laser.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche des canons. - fabricant établi à Waco, Texas.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

32562	American Derringer	M-1	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2000 Cowboy

Cowboy

Cowboy Series 2000

Derringer

M-1 Milleniun 2000 Series Cowboy

Millenium Cowboy

Model 1 Milleniun 2000 Series Cowboy

Series 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88655
Marque: American Derringer
Modèle: Millenium 2000 Series Gambler

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	Millenium 2000 Series Gambler
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88655 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "American Derringer Corp." ou "A.D.C." sur le côté des canons. - "A.D.C." est l'acronyme d'American Derringer Corporation de Waco, Texas.
Modèle	- les inscriptions "MILLENNIUM" et "THE GAMBLER" figurent sur les canons. - caractéristiques : canons basculant vers le haut, détente encastrée, construction en acier inoxydable, fini très lustré, chien à crête, viseurs fixes, peut être muni de plaquettes en palissandre sur lesquelles le drapeau du Texas est gravé au laser.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche des canons. - fabricant actuellement établi à Waco, Texas.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

88675	American Derringer	Millenium 2000 Series Lady Gambler	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Gambler

Gambler Millennium

Gambler Millennium 2000

Millennium

Millennium Gambler 2000

Millennium Series

Millennium The Gambler

Millennium The Gambler 2000

The Gambler

The Gambler 2000

The Gambler Millennium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88675
Marque: American Derringer
Modèle: Millenium 2000 Series Lady Gambler

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	Millenium 2000 Series Lady Gambler
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88675 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "American Derringer Corp." ou "A.D.C." sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'acronyme d'American Derringer Corporation de Waco, Texas.

Modèle
- l'inscription "Lady Gambler" figure sur le côté droit du canon supérieur.
- l'inscription "Series 2000" figure sur le canon inférieur.
- caractéristiques : canons basculant vers le haut, détente encastrée, construction en acier inoxydable, chien à crête, viseur fixe, peut être muni de plaquettes en simili-ivoire, avec la rose jaune du Texas sur la plaquette gauche et le drapeau et l'état du Texas sur la plaquette droite.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté gauche des canons.
- fabricant actuellement établi à Waco, Texas.

Mécanisme
- canons superposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

88655	American Derringer	Millenium 2000 Series Gambler	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2000 Lady Gambler

Lady Gambler

Lady Gambler 2000

Lady Gambler Model 2000

Millennium

Millennium Series 2000

Model 2000

Series 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88516
Marque: American Derringer
Modèle: Millenium 2000 Series Women of Texas

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	Millenium 2000 Series Women of Texas
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88516 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "American Derringer Corp." ou "A.D.C." sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'acronyme d'American Derringer Corporation de Waco, Texas.

Modèle
- l'inscription "WOMEN OF TEXAS SERIES 2000" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canons basculant vers le haut, détente encastrée, construction en acier inoxydable, chien à crête, viseurs fixes, peut être muni de plaquettes en simili-ivoire, avec la rose jaune du Texas sur la plaquette gauche et le drapeau et l'état du Texas sur la plaquette droite.

Fabricant
- sur le côté gauche des canons.
- fabricant établi à Waco, Texas.

Mécanisme
- canons superposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Series 2000

Women of Texas

Women of Texas Series 2000

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15403
Marque: American Derringer
Modèle: Mini Cop Derringer

Sommaire

Marque:	American Derringer
Modèle:	Mini Cop Derringer
Fabricant:	American Derringer Corporation (ADC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15403 - 1	22 MAG	4	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "American Derringer Corp." ou "A.D.C." figure sur le côté des canons.
- "A.D.C." est l'abréviation d'American Derringer Corporation, de Waco, dans l'État du Texas.

Modèle
- fabriqué de 1990 à 1994.
- double action, organes de visée fixes, pontet.

Fabricant
- sur le côté droit du canon : "A.D.C. WACO. TX." ou "American Derringer Corp. Waco. Texas".
- American Derringer Corp. est une firme active depuis 1980.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mini Cop Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118663
Marque: American Eagle
Modèle: 275

Sommaire

Marque:	American Eagle
Modèle:	275
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118663 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du canon. - caractéristiques : monture d'une seule pièce non quadrillée en bois dur; hausse réglable; magasin tubulaire; pas de chien apparent; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

5402	Noble	275	Noble Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

American Eagle 275

American Eagle Model 275

M 275

Mod 275

Model 275

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15423
Marque: American Firearms Manufacturing
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	American Firearms Manufacturing
Modèle:	Derringer
Fabricant:	American Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15423 - 1	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- derringer à canons superposés, en acier inoxydable, ressemblant au Remington O/V et fonctionnant de la même façon.
Fabricant	- entreprise active de 1972 à 1974.
Mécanisme	- action simple.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15419
Marque: American Firearms Manufacturing
Modèle: MARK X

Sommaire

Marque:	American Firearms Manufacturing
Modèle:	MARK X
Fabricant:	American Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15419 - 1	25 AUTO	7	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15419 - 2	6.35MM	7	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Firearms Mfg. Co. Inc." sur la glissière.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet 25 AUTO de taille "gousset de gilet" fabriqué par American Firearms Manufacturing, de San Antonio, dans l'État du Texas, entre 1966 et 1974; un pistolet identique en acier bleui était fabriqué à la même époque comme modèle "Military & Police" (militaire et de police).
- caractéristiques : fini acier inoxydable; viseurs ouverts fixes à encoche et rainure; glissière à dessus ouvert et côtés plats; chambre à encoche pour l'extracteur, servant d'indicateur de cartouche dans la chambre; mécanisme à détente unique; bouton de démontage rainuré à l'arrière de la glissière; levier de sûreté pivotant sur le côté gauche arrière de la queue de carcasse; plaquettes de poignée en bois poli; chargeur amovible avec rallonge pour les doigts.

Fabricant

- American Firearms Manufacturing était une firme de production d'armes établie à San Antonio, Texas, de 1972 à 1974.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sur le canon.

Calibre

- sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15421	American Firearms Manufacturing	Military & Police	American Firearms Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
60937	American Derringer	LM5	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

American 25 Automatic

Export

Lt. Wt. Stainless

Mark X Stainless Steel

Stainless Steel

Stainless Steel .25 Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15421
Marque: American Firearms Manufacturing
Modèle: Military & Police

Sommaire

Marque:	American Firearms Manufacturing
Modèle:	Military & Police
Fabricant:	American Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15421 - 1	25 AUTO	7	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15421 - 2	6.35MM	7	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Firearms Mfg. Co. Inc." sur la glissière.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet 25 AUTO de taille "gousset de gilet" fabriqué par American Firearms Manufacturing, de San Antonio, dans l'État du Texas, entre 1966 et 1974; un pistolet identique en acier inoxydable était fabriqué à la même époque comme modèle "Mark X".
- caractéristiques : fini bleui mat ou poli; viseurs ouverts fixes à encoche et rainure; glissière à dessus ouvert et côtés plats; chambre à encoche pour l'extracteur, servant d'indicateur de cartouche dans la chambre; mécanisme à détente unique; bouton de démontage rainuré à l'arrière de la glissière; levier de sûreté pivotant sur le côté gauche arrière de la queue de carcasse; plaquettes de poignée en bois poli; chargeur amovible avec rallonge pour les doigts.

Fabricant

- American Firearms Manufacturing était une firme de production d'armes établie à San Antonio, Texas, de 1972 à 1974.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sur le canon.

Calibre

- calibre sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15419	American Firearms Manufacturing	MARK X	American Firearms Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Delux

Deluxe

Deluxe M & P

Deluxe Military & Police

M & P

Steel 25 Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15418
Marque: American Firearms Manufacturing
Modèle: Safeguard

Sommaire

Marque:	American Firearms Manufacturing
Modèle:	Safeguard
Fabricant:	American Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15418 - 1	380 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15418 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Firearms Mfg. Co. Inc." sur la glissière.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- acier inoxydable, organes de visée fixes, arrêtoir de chargeur sur la crosse, sûreté sur le côté gauche de la glissière, pas de chien apparent, indicateur de cartouche dans la chambre, plaquettes de crosse en noyer, sécurité de chargeur.
- mis sur le marché en 1972.

Fabricant

- American Firearms Manufacturing était une firme de production d'armes établie à San Antonio, Texas, de 1972 à 1974.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Stainless Steel Safeguard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118052
Marque: American Firearms Manufacturing
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	American Firearms Manufacturing
Modèle:	Sporter
Fabricant:	American Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118052 - 20	22-250 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 21	22-250 REM	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 22	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 1	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 23	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 24	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 25	22-250 REM	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 98	240 WBY MAG	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 99	240 WBY MAG	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118052 - 100	240 WBY MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 4	240 WBY MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 101	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 102	240 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 103	240 WBY MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 26	243 WIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 27	243 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 28	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 29	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 30	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 31	243 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 90	25-06 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 91	25-06 REM	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 92	25-06 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 5	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118052 - 93	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 94	25-06 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 95	25-06 REM	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 6	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 96	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 97	257 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 7	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 104	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 105	264 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 46	270 WIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 47	270 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 48	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 10	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 49	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 50	270 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 51	270 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118052 - 52	284 WIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 53	284 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 54	284 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 11	284 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 55	284 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 56	284 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 57	284 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 78	30-06 SPRG	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 79	30-06 SPRG	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 80	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 16	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 81	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 82	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 83	30-06 SPRG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 17	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 84	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118052 - 85	300 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 72	308 WIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 73	308 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 74	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 15	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 75	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 76	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 77	308 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 18	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 86	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 87	338 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 19	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 88	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 89	458 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 8	6.5MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 38	6.5MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118052 - 39	6.5MM REM MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 40	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 41	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 42	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 43	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 44	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 45	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 32	6MM REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 33	6MM REM	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 34	6MM REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 3	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 35	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 36	6MM REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 37	6MM REM	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 66	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118052 - 67	7.62X39 RUSSIAN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 68	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 14	7.62X39 RUSSIAN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 69	7.62X39 RUSSIAN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 70	7.62X39 RUSSIAN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 71	7.62X39 RUSSIAN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 58	7MM MAUSER	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 59	7MM MAUSER	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 60	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 12	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 61	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 62	7MM MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 63	7MM MAUSER	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 13	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 64	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118052 - 65	7MM REM MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1972 à 1974. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; détente réglable; sûreté sur le côté; magasin vertical à portière articulée; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce ordinaire, Monte Carlo ou Mannlicher avec poignée-pistolet; fini acier inoxydable ou bleui satiné; divers niveaux de présentation (grades) : Grade I (Presentation), Grade II (Deluxe), Grade III et Grade IV (Standard).
Fabricant	- "American Firearms Manufacturing Company" ou "American Firearms Mfg. Co., Inc." était une firme établie à San Antonio, Texas, É.-U. de 1966 à 1974.
Calibre	- calibre habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Firearms Stainless Model

American Firearms Stainless Rifle

Heavy Barrel Rifle

Light Weight Carbine

Light Weight Sporter

Stainless Model

Stainless Rifle

Standard Rifle

Standard Sporter

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75170
Marque: American Frontier Firearms
Modèle: Colt 1851 Navy Richards Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	American Frontier Firearms
Modèle:	Colt 1851 Navy Richards Conversion Reproduction
Fabricant:	American Frontier Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75170 - 1	38	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75170 - 2	38	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75170 - 3	38	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75170 - 12	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75170 - 13	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75170 - 14	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75170 - 5	44	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75170 - 6	44	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75170 - 7	44	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75170 - 9	44 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75170 - 10	44 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75170 - 11	44 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMERICAN FRONTIER FIREARMS" habituellement sur le canon.

Modèle

- reproduction moderne du revolver Colt 1851 Navy avec kit de conversion Richards permettant l'emploi de cartouches métalliques.
- NE PAS CONFONDRE ce revolver avec le revolver "Richards & Mason 1851 Navy Conversion Reproduction", qui est essentiellement le même, mais avec une tige d'éjection.
- canon octogonal, levier de chargement, chien et détente cémentés; canon, barillet et carcasse bleuis; plaquettes de crosse en noyer.
- revolver pouvant comporter plusieurs options, dont : plaquettes de crosse en imitation d'ivoire, ciselures (avec incrustations d'or ou non), cadre de crosse plaqué argent.

Fabricant

- à l'heure actuelle, le revolver est produit en partie en Italie par ARMI SAN MARCO et il est importé à l'état brut aux États-Unis où il reçoit des composants américains, est poli et fini.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- revolvers avec canon de 4 ¾ po (121 mm), 5 ½ po (140 mm) ou 7 ½ po (191 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46445	Cimarron Fire Arms	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75171
Marque: American Frontier Firearms
Modèle: Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	American Frontier Firearms
Modèle:	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction
Fabricant:	American Frontier Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75171 - 1	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75171 - 2	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75171 - 3	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75171 - 4	44 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75171 - 5	44 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75171 - 6	44 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le canon.

Modèle

- reproduction moderne du revolver Colt 1851 Navy avec kit de conversion Richards & Mason permettant l'emploi de cartouches à douille métallique.
- NE PAS CONFONDRE ce revolver avec le revolver "Richards 1851 Navy Conversion Reproduction", qui est essentiellement la même arme, mais sans tige d'éjection.
- canon octogonal, levier de chargement, chien et détente cémentés; canon, barillet et carcasse bleuis, plaquettes de crosse en noyer.
- revolver pouvant comporter de nombreuses options : plaquettes de crosse en imitation d'ivoire, ciselures (incrustées d'or ou non), cadre de crosse argenté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant - certaines pièces de ce revolver sont fabriquées en Italie et importées "à l'état brut" aux États-Unis, où elles sont assemblées sur d'autres composants faits aux États-Unis, puis polis et finies.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46445	Cimarron Fire Arms	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt 1851 Navy Richards Conversion Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29412
Marque: American Frontier Firearms
Modèle: Colt 1860 Army Richards Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	American Frontier Firearms
Modèle:	Colt 1860 Army Richards Conversion Reproduction
Fabricant:	American Frontier Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29412 - 1	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29412 - 2	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29412 - 3	38 SPL	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29412 - 4	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29412 - 5	44 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29412 - 6	44 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29412 - 7	44 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29412 - 8	44 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- reproduction du revolver Colt de modèle "1860 Army" modifié pour utiliser la cartouche Richards.
- modèle livrable en différentes configurations, dont : avec ou sans éjecteur, boîtier de culasse en acier bleui ou cémenté, pontet et dos de crosse en acier bleui ou en laiton argenté, plaquettes de crosse en bois de type Armée ou Marine, plaquettes en argent ou en étain ou plaquettes en ivoire avec incrustations et ciselures en argent ou en or.
- la caractéristique commune à toutes les variantes est le barillet aux formes arrondies.

Fabricant

- actuellement, une partie du revolver est fabriquée en Italie et est importée "brute" aux États-Unis où elle est ajoutée à des composants américains, polie et bien finie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Army Reproduction

1860 Army Richards Conversion Reproduction

Reproduction 1860 Richards Army

Richards 1860 Army Conversion Standard Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75172
Marque: American Frontier Firearms
Modèle: Colt 1861 Navy Richards Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	American Frontier Firearms
Modèle:	Colt 1861 Navy Richards Conversion Reproduction
Fabricant:	American Frontier Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75172 - 1	38	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75172 - 2	38	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75172 - 3	38	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75172 - 10	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75172 - 11	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75172 - 12	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75172 - 4	44	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75172 - 5	44	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75172 - 6	44	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75172 - 7	44 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75172 - 8	44 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75172 - 9	44 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMERICAN FRONTIER FIREARMS" habituellement sur le canon.

Modèle

- reproduction moderne du revolver Colt 1851 Navy avec kit de conversion Richards permettant l'emploi de cartouches métalliques.
- version légèrement plus petite du Colt 1860 Army, mais toujours en calibres .38 et .44; revolvers originaux de calibre .36 à percussion, mais portés ensuite au calibre .38 à percussion annulaire ou centrale.
- canon octogonal, levier de chargement, chien et détente cémentés; canon, barillet et carcasse bleuis; plaquettes de crosse en noyer.
- revolver pouvant comporter plusieurs options, dont : plaquettes de crosse en imitation d'ivoire, ciselures (avec incrustations d'or ou non), cadre de crosse plaqué argent.

Fabricant

- à l'heure actuelle, le revolver est produit en partie en Italie par ARMI SAN MARCO et il est importé à l'état brut aux États-Unis où il reçoit des composants américains, est poli et fini.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- revolvers avec canon de 4 ¾ po (121 mm), 5 ½ po (140 mm) ou 7 ½ po (191 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Navy

Richards 1861 Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75149
Marque: American Frontier Firearms
Modèle: Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction

Sommaire

Marque:	American Frontier Firearms
Modèle:	Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction
Fabricant:	American Frontier Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75149 - 1	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75149 - 7	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75149 - 2	44 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75149 - 8	44 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- reproduction moderne du Colt 1871-72 Open Top Frontier, en deux niveaux de présentation (fini).
- modèle standard : pièces bleuies, sauf le cadre de crosse et le pontet qui sont argentés.
- la documentation du fabricant fait état d'un modèle de luxe ou "Tiffany" entièrement plaqué argent et rehaussé d'or et avec plaquettes de crosse sculptées en imitation d'ivoire. Aucune arme de ce modèle n'a encore été produite à ce jour (2000).

Fabricant

- certaines pièces de ce revolver sont fabriquées en Italie et importées "à l'état brut" aux États-Unis, où elles sont assemblées sur d'autres composants faits aux États-Unis, puis polis et finies.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871-72 Open Top

1871-72 Open Top Frontier

1871-72 Open Top Tiffany

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91355
Marque: American Frontier Firearms
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	American Frontier Firearms
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	American Frontier Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91355 - 1	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91355 - 2	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91355 - 3	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91355 - 4	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91355 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91355 - 6	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91355 - 7	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91355 - 8	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91355 - 9	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- figure sur le dessus du canon.
Modèle	- reproduction du revolver original Colt 1873 Single Action Army. - la désignation de modèle peut figurer sur le canon : "Colt Single Action Army". - canon et barillet nickelés, boîtier de culasse/carcasse, chien et détente cémentés, plaquettes de crosse en noyer d'Amérique, guidon à lame et hausse sous forme d'encoche. - exception faite du mécanisme de sécurité breveté, toutes les pièces sont interchangeables avec les revolvers Colt des première et seconde générations.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Colt Style Revolver

Colt 1873 Army Reproduction

Colt 1873 Reproduction

Colt Single Action Army

Single Action Army

Single Action Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48745
Marque: American Gun Company
Modèle: Knickerbocker

Sommaire

Marque:	American Gun Company
Modèle:	Knickerbocker
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48745 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48745 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	811	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48745 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48745 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48745 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "American Gun Co.", "American Gun Co. of N.Y.", "American Gun Co. New York", "American Gun Company", ou "American Gun Company of New York" figurent sur l'arme à feu.
- "American Gun Company" était une appellation commerciale utilisée par "H. & D. Folsom Arms Company" sur les pistolets et fusils de chasse fabriqués par la "Crescent Firearms Company".

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à bascule à canons juxtaposés, sans chien, à platine latérale.

Fabricant

- Crescent Firearms Company n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85516
Marque: American Gun Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	American Gun Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85516 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85516 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85516 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85516 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85516 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85516 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85516 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85516 - 8	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85516 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "American Gun Co.", "American Gun Co. of N.Y.", "American Gun Co. New York", "American Gun Company", ou "American Gun Company of New York" figurent sur l'arme à feu. - "American Gun Company" était une appellation commerciale utilisée par "H. & D. Folsom Arms Company" sur les pistolets et fusils de chasse fabriqués par la "Crescent Firearms Company".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse arborant l'inscription "American Gun Company" mais dont il est impossible de déterminer le modèle. - arme à bascule à canons juxtaposés; mécanisme à platine; chiens apparents; deux détentes; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; fût effilé; monture quadrillée en bois; prolongement de bande de visée.
Fabricant	- "Crescent Firearms Company" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et répété sur le tenon du canon.
Autres marquages	- "GENUINE ARMORY STEEL" peut figurer sur le canon gauche. - arme examinée : "Genuine Damascus" sur le canon droit et "Choke Bored" sur le canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Genuine Armory Steel

S/S

Side By Side Hammer

Side Hammer

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119045
Marque: American Gun Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	American Gun Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119045 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119045 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119045 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Gun Co.", "American Gun Co. of N.Y.", "American Gun Co. New York", "American Gun Company" ou "American Gun Company of New York" figure sur l'arme à feu.
- "American Gun Company" était une appellation commerciale utilisée par la "H. & D. Folsom Arms Company" sur les pistolets et les fusils de chasse fabriqués par la "Crescent Firearms Company".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à bascule à canon rond avec clé d'ouveture sur la queue de carcasse supérieure, chien apparent.

Fabricant

- Crescent Firearms Company n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53456
Marque: American Gun Company
Modèle: Victor

Sommaire

Marque:	American Gun Company
Modèle:	Victor
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53456 - 7	12 GA	1	754	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53456 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	754	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53456 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	754	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53456 - 4	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53456 - 3	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53456 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53456 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	355	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53456 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53456 - 8	28 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53456 - 5	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "American Gun Co.", "American Gun Co. of N.Y.", "American Gun Co. New York", "American Gun Company", ou "American Gun Company of New York" figurent sur l'arme à feu. - "American Gun Company" était une appellation commerciale utilisée par "H. & D. Folsom Arms Company" sur les pistolets et fusils de chasse fabriqués par la "Crescent Firearms Company".
Modèle	- "Victor" sur le côté gauche du boîtier de culasse. - "American Gun Co. New York" sur le côté gauche du boîtier de culasse. - clé d'ouverture sur le dessus, chien apparent derrière le mécanisme et au centre, mécanisme à bascule avec éjecteur, crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- Crescent Firearms Company ne figure pas sur l'arme.
Numéro de série	- peut figurer sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118734	American Gun Company	Victor Ejector	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Plain

Victor Plain

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118734
Marque: American Gun Company
Modèle: Victor Ejector

Sommaire

Marque:	American Gun Company
Modèle:	Victor Ejector
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118734 - 1	12 GA	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118734 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118734 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118734 - 5	12 GA X 2 9/16"	1	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118734 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118734 - 3	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118734 - 7	410 GA X 3"	1	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Gun Co.", "American Gun Co. of N.Y.", "American Gun Co. New York", "American Gun Company" ou "American Gun Company of New York" figure sur l'arme à feu.
- "American Gun Company" était une appellation commerciale utilisée par la "H. & D. Folsom Arms Company" sur des pistolets et des fusils de chasse produits par la "Crescent Firearms Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "VICTOR EJECTOR" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué avant 1922. - caractéristiques : canon rond à âme lisse; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et fût.
Fabricant	- l'inscription "Crescent Firearms Company" ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- arme examinée : numéro sur la queue de carcasse inférieure, sur deux lignes.
Calibre	- sur une arme examinée, le calibre était inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53456	American Gun Company	Victor	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup
127634	Enders	Royal Cannon Breech		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118965
Marque: American Gun Company
Modèle: Victor Plain

Sommaire

Marque:	American Gun Company
Modèle:	Victor Plain
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118965 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118965 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118965 - 1	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118965 - 4	16 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118965 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118965 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118965 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118965 - 5	20 GA X 2 3/4"	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "American Gun Co.", "American Gun Co. of N.Y.", "American Gun Co. New York", "American Gun Company", ou "American Gun Company of New York" figurent sur l'arme à feu. - "American Gun Company" était une appellation commerciale utilisée par "H. & D. Folsom Arms Company" sur les pistolets et fusils de chasse fabriqués par la "Crescent Firearms Company".
Modèle	- l'inscription "Victor Plain American Gun Co." figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.
Fabricant	- Crescent Firearms Company n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure ainsi que sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127634	Enders	Royal Cannon Breech		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Victor Plain American Gun Co

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150428
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Auto Ordnance M1 Carbine US Air Force Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Auto Ordnance M1 Carbine US Air Force Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150428 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150428 - 2	30 CARBINE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150428 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150428 - 4	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1991.
- l'inscription "US AIR FORCE COMMEMORATIVE M1 CARBINE" figure sur le côté droit de la tige d'armement, avec une "cocarde" d'une étoile à cinq branches sur la came de la culasse.
- il s'agit d'une version commémorative de la carabine M1 fabriquée par Auto Ordnance pour l'American Historical Foundation en hommage aux Forces aériennes des États-Unis en 1991, avec une production en nombre restreint de 500.
- caractéristiques : fini bleui avec décorations plaquées or; dispositifs de visée réglables à cran de mire; tenon de baïonnette; monture et garde-main en noyer poli avec l'inscription "US Air Force" incrustée dans le côté droit de la crosse; grenadière de guidon, battant de bretelle, ressort de retenue de la grenadière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté, montants de hausse, arrêtoir de culasse, et détente plaqués or mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Auto-Ordnance" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse. - cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour l'American Historical Foundation, qui en a embelli l'apparence.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le préfixe "USAF" figurait sur les exemplaires examinés.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - Modèle mis sur le marché en 1991 avec un chargeur amovible de 15 ou 30 coups. - Les chargeurs de type carabine M1 ont été mis sur le marché en 1942 sous la forme d'un chargeur de 15 coups et en 1944 sous la forme d'un chargeur de 30 coups.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16292
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Auto Ordnance M1911A1 D-Day Invasion Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Auto Ordnance M1911A1 D-Day Invasion Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16292 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- les inscriptions "IN HONOR OF THE D-DAY INVASION", "SIXTH OF JUNE 1944", et "ACCEPT NOTHING LESS THAN FULL VICTORY" figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : détente, chien, arrêtoir de glissière, sûreté, arrêtoir de chargeur et vis de poignée plaqués or; plaquettes en ivoire avec l'insigne du Quartier général suprême, Force expéditionnaire alliée.
- seulement 1 000 exemplaires de ces modèles ont été produits.

Fabricant

- "Auto-Ordnance Corp." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme fabriquée par Auto Ordnance pour l'American Historical Foundation, qui l'a ornée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- ils sont numérotés de 0001 à 1 000 et portent le préfixe "D-DAY".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière : "IN HONOR OF THE D-DAY INVASION" sur une ligne au-dessus de "SIXTH OF JUNE 1944" au-dessus de "ACCEPT NOTHING LESS THAN FULL VICTORY".
- "NORMANDY" dans une banderolle sur la glissière, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 D Day Commemorative

1911A1 D-Day

1911A1 D-Day Commemorative

D Day Commemorative M1911A1

D Day Invasion 1911A1 Commemorative

M1911A1 D Day Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36384
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Auto Ordnance M1911A1 General Eisenhower Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Auto Ordnance M1911A1 General Eisenhower Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36384 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière, inscription en l'honneur du général Eisenhower.
- copie du Colt 1911A1 Officers' Model.
- nombreuses ciselures et incrustations d'or, fini bleui à lustre élevé, commandes plaquées or, stries d'armement à l'arrière, plaquettes de crosse en bois, guidon à lame fixe, logement du ressort de percussion incurvé, détente massive, manette de sécurité, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1994.
- 500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Auto Ordnance et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- "Auto-Ordnance Corp." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme fabriquée par Auto Ordnance pour l'American Historical Foundation, qui en a rehaussé l'apparence.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente
- ne pas confondre le numéro d'inscription de 1 à 4 chiffres de l'American Historical Foundation placé devant le numéro de série avec le numéro de série du fabricant. Le numéro d'inscription indique simplement la "position" d'une arme en cas de production en série limitée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1

Eisenhower Commemorative 1911A1

Five Star General Eisenhower 1911A1

General Eisenhower Commemorative

In Honour of Five Star General Eisenhower Commemorative 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36385
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Auto Ordnance M1911A1 General MacArthur Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Auto Ordnance M1911A1 General MacArthur Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36385 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière, inscription en l'honneur du général McArthur.
- copie du Colt 1911A1 Officers' Model.
- nombreuses ciselures et incrustations d'or, fini bleui à lustre élevé, commandes plaquées or, stries d'armement à l'arrière, plaquettes de crosse en bois, guidon à lame fixe, logement du ressort de percussion incurvé, détente massive, manette de sécurité, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1994.
- 500 exemplaires seulement ont été fabriqués/fournis par Auto Ordnance et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- "Auto-Ordnance Corp." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme fabriquée par Auto Ordnance pour l'American Historical Foundation, qui en a rehaussé l'apparence.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente
- ne pas confondre le numéro d'inscription de 1 à 4 chiffres de l'American Historical Foundation placé devant le numéro de série avec le numéro de série du fabricant. Le numéro d'inscription indique simplement la "position" d'une arme en cas de production en série limitée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1

American Historical Foundation General MacArthur Commemorative

Five Star General MacArthur 1911A1

General MacArthur Commemorative

Limited Edition Five Star General MacArthur 1911A1

MacArthur Commemorative 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118785
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Auto Ordnance M1911A1 Iwo Jima Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Auto Ordnance M1911A1 Iwo Jima Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118785 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le maché en 1990.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "IN HONOR OF THE INVASION OF IWO JIMA" sur le côté gauche de la glissière.
- copie du Colt 1911A1.
- caractéristiques : abondance de ciselures et d'incrustations d'or, fini bleui hautement poli, commandes et stries sur l'arrière de la glissière plaquées or, plaquettes de crosse en noyer d'Amérique, guidon à lame fixe, logement du ressort de percussion arqué, détente pleine, manette de sécurité, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 500 exemplaires seulement ont été produits/fournis par Auto Ordnance et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- "Auto-Ordnance Corp." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme à feu produite par Auto Ordnance pour l'American Historical Foundation, qui en rehaussait l'apparence.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "11 NOV 1944", "16 MAR 1945", "MT. SURIBACHI", "23 FEB 1945" sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Iwo Jima Commemorative

Iwo Jim Commemorative 1911A1

Iwo Jima 1911A1 Commemorative

Iwo Jima Commemorative

The Invasion of Iwo Jima Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36376
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Auto Ordnance M1911A1 United States Air Force Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Auto Ordnance M1911A1 United States Air Force Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36376 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- "United States Air Force Commemorative" sur le côté gauche de la glissière.
- copie du Colt 1911A1.
- abondantes ciselures avec incrustations d'or, fini bleui à lustre élevé, commandes plaquées or, stries d'armement à l'arrière, plaquettes de crosse en bois, guidon à lame fixe, logement du ressort de percussion incurvé, détente massive, manette de sécurité, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1994.

Fabricant

- "Auto-Ordnance Corp." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme fabriquée par Auto Ordnance pour l'American Historical Foundation, qui en a rehaussé l'apparence.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente
- ne pas confondre le numéro d'inscription de 1 à 4 chiffres de l'American Historical Foundation placé devant le numéro de série avec le numéro de série du fabricant. Le numéro d'inscription indique simplement la "position" d'une arme en cas de production en série limitée.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 Armed Forces Air Force

Air Force Commemorative

Armed Forces Air Force 1911A1

Armed Forces Air Force 1911A1 Series

Armed Forces Air Force M1911A1

Commemorative

Limited Edition Armed Forces Air Force 1911A1

United States Air Force 1911A1 Commemorative

United States Air Force Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36375
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Auto Ordnance M1911A1 United States Army Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Auto Ordnance M1911A1 United States Army Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36375 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- "United States Army Commemorative" sur le côté gauche de la glissière.
- copie du Colt 1911A1.
- abondantes ciselures avec incrustations d'or, fini bleui à lustre élevé, commandes plaquées or, stries d'armement à l'arrière, plaquettes de crosse en bois, guidon à lame fixe, logement du ressort de percussion incurvé, détente massive, manette de sécurité, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1994.

Fabricant

- "Auto-Ordnance Corp." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme fabriquée par Auto Ordnance pour l'American Historical Foundation, qui en a rehaussé l'apparence.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente
- ne pas confondre le numéro d'inscription de 1 à 4 chiffres de l'American Historical Foundation placé devant le numéro de série avec le numéro de série du fabricant. Le numéro d'inscription indique simplement la "position" d'une arme en cas de production en série limitée.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 Armed Forces Army

American Historical Foundation Commemorative

Armed Forces Army 1911A1

Armed Forces Army 1911A1 Series

Army Commemorative

Commemorative

Limited Edition Armed Forces Army 1911A1

United States Army 1911A1 Commemorative

United States Army Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36374
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Auto Ordnance M1911A1 United States Marines Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Auto Ordnance M1911A1 United States Marines Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36374 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- "United States Marines Commemorative" sur le côté gauche de la glissière.
- copie du Colt 1911A1.
- abondantes ciselures avec incrustations d'or, fini bleui à lustre élevé, commandes plaquées or, stries d'armement à l'arrière, plaquettes de crosse en bois, guidon à lame fixe, logement du ressort de percussion incurvé, détente massive, manette de sécurité, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1994.

Fabricant

- "Auto-Ordnance Corp." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme fabriquée par Auto Ordnance pour l'American Historical Foundation, qui en a rehaussé l'apparence.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente
- ne pas confondre le numéro d'inscription de 1 à 4 chiffres de l'American Historical Foundation placé devant le numéro de série avec le numéro de série du fabricant. Le numéro d'inscription indique simplement la "position" d'une arme en cas de production en série limitée.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 Army Commemorative

American Historical Foundation Marine Commemorative

Armed Forces Marines 1911A1

Armed Forces Marines 1911A1 Series

Commemorative

Limited Edition Armed Forces Marines 1911A1

United States Marine Commemorative

United States Marines 1911A1 Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36373
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Auto Ordnance M1911A1 United States Navy Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Auto Ordnance M1911A1 United States Navy Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36373 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- "United States Navy Commemorative" sur le côté gauche de la glissière.
- this design is a copy of the Colt model 1911A1.
- abondantes ciselures avec incrustations d'or, fini bleui à lustre élevé, commandes plaquées or, stries d'armement à l'arrière, plaquettes de crosse en bois, guidon à lame fixe, logement du ressort de percussion incurvé, détente massive, manette de sécurité, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "Auto-Ordnance Corp." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme fabriquée par Auto Ordnance pour l'American Historical Foundation, qui en a rehaussé l'apparence.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- ne pas confondre le numéro d'inscription de 1 à 4 chiffres de l'American Historical Foundation placé devant le numéro de série avec le numéro de série du fabricant. Le numéro d'inscription indique simplement la "position" d'une arme en cas de production en série limitée.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 Armed Forces Navy

Armed Forces Navy 1911A1

Armed Forces Navy 1911A1 Series

Commemorative

Limited Edition Armed Forces Navy 1911A1

United States Navy 1911A1 Commemorative

United States Navy Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118745
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Auto Ordnance M1911A1 World War 2 Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Auto Ordnance M1911A1 World War 2 Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118745 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu de divers fabricants et en rehausse l'apparence pour créer ainsi une large gamme de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, en Virginie, aux États-Unis.
- Les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers of Ashland, une organisation établie à Ashland, en Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière : "WORLD WAR II COMMEMORATIVE M1911A1 .45".
- caractéristiques : détente, sûreté, arrêtoir de glissière, chien, arrêtoir de chargeur et vis des plaquettes plaqués or; glissière abondamment ornée de ciselures et plaquettes de crosse en noyer.
- une petite quantité de 2 500 exemplaires fut produite/fournie par Auto Ordnance en 1985 pour souligner le quarantième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale; ces armes à feu furent mises sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- inscriptions d'Auto Ordnance sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme à feu produite par Auto Ordnance, mais l'American Historical Foundation en rehaussait l'apparence.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les inscriptions "KOREAN THEATER OF OPERATIONS", "PACIFIC THEATER OF OPERATIONS", "CHINA BURMA INDIA THEATER OF OPERATIONS" figurent sur le côté gauche de la glissière

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15661	Auto Ordnance	1911-A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

Auto Ordnance M1911A1 World War II Commemorative

Auto Ordnance M1911A1 World War Two Commemorative

In Honor Of World War II Victory

Limited Edition 1911A1

M1911A1 45

World War II Colt M1911A1 45

World War II Commemorative M1911A1 45

World War II M1911A1 Commemorative

World War II Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118783
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Beretta 96D Golden Centurion Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Beretta 96D Golden Centurion Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118783 - 1	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118783 - 3	40 S&W	11	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "THE GOLDEN CENTURION" sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : double action seulement, indicateur de cartouche dans la chambre, ciselures de type européen exécutées à la main et plaquées or sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière, plaquettes de crosse en ébène, médaillon Beretta incrusté dans la plaquette de crosse gauche.
- 250 exemplaires ont été produits par Pietro Beretta et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- arme à feu produite par Pietro Beretta et à l'apparence rehaussée par l'American Historical Foundation.
- "PIETRO BERETTA" sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu comporte un chargeur assujetti aux "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte ". Pour de plus amples détails, voir la "Partie 4, Dispositifs prohibés", de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16610	Beretta	96D Centurion	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Beretta Commemorative

Commemorative Beretta

Golden Centurion

Golden Centurion 96D Centurion Commemorative

Golden Centurion Beretta 40

Golden Centurion Commemorative

Special Edition

The Golden Centurion

The Golden Centurion Beretta 40

The Golden Centurion Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118796
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Browning BAR MARK 2 Deer Hunter Trophy Edition Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Browning BAR MARK 2 Deer Hunter Trophy Edition Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118796 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "BAR" signifie " Browning Automatic Rifle " (fusil automatique Browning).
- "BROWNING TROPHY EDITION" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle produit en l'honneur de l'American Deer Hunter (chasseur de cerf américain).
- caractéristiques : détente et dispositif d'arrêtoir de culasse plaqués or; poussoir de sûreté; deux cerfs-trophées incrustés d'or représentés sur le boîtier de culasse/la carcasse; crosse et fût quadrillés en noyer européen au fini satiné.
- 500 exemplaires ont été produits/fournis par la Fabrique Nationale et l'American Historical Foundation en a rehaussé l'apparence.

Fabricant

- la Fabrique Nationale produit l'arme à feu pour l'American Historical Foundation qui en rehausse l'apparence.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "IN HONOR OF THE AMERICAN DEER HUNTER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAR Commemorative

BAR Mark II Commemorative

Browning BAR II

Browning Deer Hunter Trophy Edition

Browning Deer Hunter Trophy Edition BAR Mark II Commemorative

Browning Trophy Edition BAR Mark II Commemorative

Browning Trophy Edition Commemorative

Deer Hunter Trophy Edition

Limited Edition

Limited Edition BAR II

Limited Edition BAR Mark II

Limited Edition Browning

Limited Edition Browning BAR II

Mark II Commemorative

Premier

Premier Model

Premier Model Browning

Trophy Edition BAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118754
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Browning High Power Central Intelligence Agency Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Browning High Power Central Intelligence Agency Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118754 - 1	40 S&W	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué pour souligner le cinquantième anniversaire de la Central Intelligence Agency (CIA).
- caractéristiques : détente, sûreté, chien et arrêtoir de glissière plaqués or; plaquettes de crosse en noyer; différentes inscriptions sur la glissière à la mémoire du fondateur de la C.I.A. et pour souligner les divers organismes ayant précédé la création de la C.I.A. en 1947.
- fabriqué à seulement 500 exemplaires.

Fabricant

- arme à feu produite par la Fabrique Nationale et à l'apparence rehaussée par l'American Historical Foundation.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CIA Commemorative

Central Intelligence Agency Commemorative

Central Intelligence Agency Commemorative High Power

Central Intelligence Agency High Power Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118752
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Browning High Power Crusade In Europe Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Browning High Power Crusade In Europe Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118752 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118752 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière, dans une banderole : "In Honor of the Crusade In Europe".
- caractéristiques : détente, chien, arrêtoir de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur plaqués or; gravures or sur l'ensemble de l'arme à feu.

Fabricant

- arme à feu produite par Inglis de 1944 à 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, puis remise en état par l'American Historical Foundation qui en rehaussa l'apparence.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéros compris entre CE001 et CE500; lettres "CE" signifiant Crusade in Europe.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16752	Browning	1935 High Power No 1 MARK 1	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
16753	Browning	1935 High Power No 2 MARK 1	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
16770	Browning	1935 High Power No 2 MARK 1*	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
31221	Browning	1935 High Power No 1 MARK 1*	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Commemorative Browning High Power

Commemorative Hi-Power

Commemorative High Power

Crusade In Europe Commemorative

Crusade In Europe Commemorative Hi-Power

Crusade In Europe High Power Commemorative

In Honor Of The Crusade In Europe Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118782
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Browning High Power Renaissance American Eagle Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Browning High Power Renaissance American Eagle Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118782 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118782 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- pas de désignation de modèle exacte sur l'arme à feu.
- "THE AMERICAN EAGLE BROWNING RENAISSANCE HI-POWER" sur le dessus de la glissière, ainsi qu'une aigle éployée (emblème des États-Unis).
- caractéristiques : détente, chien, arrêtoir de glissière, sûreté, vis de crosse, plaque de fond du chargeur et arrêtoir de chargeur plaqués or; glissière et boîtier de culasse/carcasse ornés de ciselures au motif classique en feuille de chêne; plaquettes de crosse en Ivorene
- 750 exemplaires ont été produits par la Fabrique Nationale et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- arme à feu produite par la Fabrique Nationale et à l'apparence rehaussée par l'American Historical Foundation.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "LAND OF THE FREE HOME OF THE BRAVE" sur la plaquette de crosse gauche et "THE UNITED STATES OF AMERICA" sur la plaquette de crosse droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Eagle Browning Renaissance Hi-Power 9mm Pistol

American Eagle Commemorative

American Eagle High Power Renaissance Commemorative

American Eagle Renaissance Hi-Power

American Eagle Renaissance High Power

Hi-Power Renaissance

High Power American Eagle Commemorative

High Power Renaissance

Renaissance Hi-Power

Renaissance High Power

The American Eagle Browning Renaissance

The American Eagle Browning Renaissance Hi-Power

The American Eagle Browning Renaissance High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118771
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Browning High Power Showcase Edition Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Browning High Power Showcase Edition Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118771 - 2	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118771 - 1	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Historical Foundation" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui acquiert des armes à feu auprès de divers fabricants et les embellit pour créer une vaste gamme de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" se trouvait à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, en Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- "THE SHOWCASE EDITION", "BROWNING - F.N. 9MM H.P." et "INGLIS, CANADA" sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : détente, arrêtoir de glissière, sûreté, chien, arrêtoir de chargeur et vis de crosse au fini nickelé poli; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé satiné; anneau pour cordon; plaquettes de crosse en palissandre.
- 250 exemplaires ont été mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- "INGLIS, CANADA" sur le côté gauche de la glissière.
- arme à feu produite par Inglis pendant la Seconde Guerre mondiale; l'American Historical Foundation en rehaussait l'apparence.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "9MM H.P." sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- médaillon ovale en argent massif incrusté dans la plaquette de crosse gauche; sur le médaillon, inscription "World War II Issue" au-dessus de "Inglis High Power" au-dessus de "One of 250" (numéro d'édition aussi indiqué).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Inglis High Power

Inglis High Power Commemorative

Inglis High Power Showcase Edition

Showcase Edition High Power Commemorative

Showcase Edition Inglis High Power

The Showcase Edition

World War II Issue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127219
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Browning High Power USA Second Amendment Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Browning High Power USA Second Amendment Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127219 - 1	40 S&W	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Historical Foundation" n'est pas toujours marqué sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui acquiert des armes à feu auprès de divers fabricants et les embellit pour créer une vaste gamme de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" se trouvait à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, en Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- l'inscription "THE RIGHT OF THE PEOPLE TO KEEP AND BEAR ARMS SHALL NOT BE INFRINGED" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "LIMITED EDITION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SECOND AMENDMENT", "USA" ainsi que 13 étoiles figurent dans un médaillon sur la plaquette de poignée gauche.
- arme mise sur le marché en 1994.
- seulement 500 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini argent sterling; détente plaquée or, vis sur la sûreté, le chien, l'arrêtoir de glissière et la crosse; glissière présentant des motifs de vignes et volutes florales; poignées en palissandre avec médaillon.

Fabricant

- cette arme à feu est fabriquée par la Fabrique Nationale et améliorée par l'American Historical Foundation.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- la plage de numéro de série va de "SA001" à "SA500".

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning High Power Second Amendment Commemorative

Browning High Power USA Second Amendment Limited Edition

Second Amendment

Second Amendment Hi-Power

The Right of the People to Keep & Bear Arms Shall not be Infringed

USA Second Amendment

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150466
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Bushmaster XM15E2S Carbine United States Airborne Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Bushmaster XM15E2S Carbine United States Airborne Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150466 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "UNITED STATES AIRBORNE FORCES" figure sur le côté droit de la carcasse inférieure, et l'inscription "AIRBORNE ALL THE WAY" entourant une insigne de parachutiste figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
- il s'agit d'une édition limitée d'un fusil de type CAR-15 fabriqué pour commémorer les US Airborne Forces (forces aéroportées des États-Unis), avec des gravures doublées d'or et des composants choisis plaqués or.
- caractéristiques : fini anodisé noir foncé; garnitures en matériau synthétique noir mat; gravures particulières doublées d'or; long frein de bouche plaqué or; dispositifs de visée réglables à cran de mire; volet de fenêtre d'éjection, hausse, arrêtoir de chargeur, détente, pousse-culasse et battants de bretelle plaqués or; crosse pliante.

Fabricant

- l'inscription "B.F.I. WINDHAM, ME" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- cette arme à feu est compatible avec les chargeurs AR-15/M16, lesquels sont offerts en diverses capacités.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Airborne All The Way

Airborne Forces Commemorative

United States Airborne Forces

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196382
Marque: American Historical Foundation
Modèle: C96 Broomhandle Mauser Officer's Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	C96 Broomhandle Mauser Officer's Edition
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196382 - 1	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Production limitée à 300.
- Le nom "Broomhandle" découle du nom populaire de la poignée de forme tubulaire.
- Caractéristiques : le viseur avant fixe est fixé sur le canon, et un viseur arrière fixe est fixé sur la rallonge du canon; canon rayé rond; rallonge de canon sur laquelle est gravé un motif de feuilles de chêne, boîtier de culasse/carcasse en acier sur lequel est gravé un motif de feuilles de chêne, et un aigle dans un cercle gravé sur le côté gauche; chien à crête plaqué or et exposé; mécanisme de détente à simple action; boîtier-chargeur interne; poignée en bois à brillant intense; la lanière est fixée au bas du cadre de la poignée; fini métallique bleui à brillant intense.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Historical Foundation Broomhandle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

American Historical Foundation Mauser

Broomhandle

Broomhandle Mauser

Commemorative Broomhandle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120340
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1838 Texas Paterson Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1838 Texas Paterson Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120340 - 1	36 PERCUSSION	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Historical Foundation" n'est pas toujours marqué sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui acquiert des armes à feu auprès de divers fabricants et les embellit pour créer une vaste gamme de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" se trouvait à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, en Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction contemporaine du revolver à percussion et à poudre noire "Colt 1838 Paterson No.5 Holster Model".
- version commémorative du revolver original "Paterson No. 5 Holster Model" à percussion, à poudre noire et à détente rabattable, sans pontet.
- chaque arme peut être acquise avec ses propre coffre de bois dur, capsuleur, poire de chargement, outil polyvalent, moule à balle et barillet supplémentaire.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, barillet, chien et détente plaqués or; canon et boîtier de culasse/carcasse gravés; plaques de crosse en bois de rose; barillet supplémentaire; aucune baguette sous le canon; canon octogonal; scène de braquage d'une diligence gravée au poinçon rotatif sur le pourtour externe du barillet.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme à feu brute fournie par Pedersoli d'Italie à l'American Historical Foundation qui la retravaille, y ajoute des détails, des ciselures, etc. pour en faire un modèle commémoratif.

Numéro de série

- seulement 950 pistolets furent produits et ils sont numérotés comme suit, en séquence : de "1 of 950" à "950 of 950"; numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- "Patent Arms M'g Co.Paterson, N.J.-Colt's Pt." ou variante de cette inscription habituellement sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Colt Paterson No 5 Commemorative
- Colt Paterson Reproduction
- Colt Texas Paterson Commemorative Limited Edition
- Colt Texas Paterson Reproduction
- Paterson No 5 Reproduction
- Texas Paterson Commemorative
- Texas Paterson Commemorative Limited Edition
- Texas Paterson No 5 Reproduction
- Texas Paterson Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118737
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1847 Walker Col Samuel Colt Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1847 Walker Col Samuel Colt Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118737 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Historical Foundation" n'est pas toujours marqué sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui acquiert des armes à feu auprès de divers fabricants et les embellit pour créer une vaste gamme de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" se trouvait à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, en Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1990.
- 1814 COLONEL SAMUEL COLT 1862" et "1847 WALKER" dans une banderole sur le côté gauche du canon.
- modèle soulignant la mémoire du Colonel Samuel Colt et du Capitaine Samuel H. Walker.
- reproduction moderne d'un revolver Colt 1847 Walker à percussion et à poudre noire.
- caractéristiques : simple action; barillet orné d'une scène exécutée au poinçon rotatif et représentant des membres de l'U.S. Mounted Rifles au combat; boîtier de culasse/carcasse et canon abondamment ornés de ciselures; composants polis plaqués or; plaquettes de crosse en noyer.
- 950 exemplaires furent produits/fournis par Uberti et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Numéro de série

- numéro de série sur le dos de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1847 Walker Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Samuel Colt 1847 Commemorative Edition

Samuel Colt Golden Tribute Model 1847 Walker

Samuel Colt Walker Commemorative

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118830
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1847 Walker Colonel Samuel Colt Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1847 Walker Colonel Samuel Colt Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118830 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1990.
- 1814 COLONEL SAMUEL COLT 1862" et "1847 WALKER" dans une banderole sur le côté gauche du canon.
- modèle soulignant la mémoire du Colonel Samuel Colt et du Capitaine Samuel H. Walker.
- reproduction moderne d'un revolver Colt 1847 Walker à percussion et à poudre noire.
- caractéristiques : simple action; barillet orné d'une scène exécutée au poinçon rotatif et représentant des membres de l'U.S. Mounted Rifles au combat; boîtier de culasse/carcasse et canon abondamment ornés de ciselures; composants polis plaqués or; plaquettes de crosse en noyer.
- 950 exemplaires furent produits/fournis par Uberti et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- le nom "Uberti" ou son logo figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dos de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1847 Walker Commemorative

Colonel Samuel Colt 1847 Walker Commemorative

Colonel Samuel Colt Commemorative

Colonel Samuel Colt Tribute

Colonel Samuel Colt Walker 1847 Commemorative

Colonel Samuel Colt Walker Commemorative

Colt Model 1847 Walker Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118819
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1851 Navy Confederate Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1851 Navy Confederate Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118819 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- "FOR THE CONFEDERACY AND DIXIE" et "JOHNNY REB" sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : simple action; percussion; boîtier de culasse abondamment orné de ciselures plaquées or et argent sterling; plaquettes de crosse en bois.
- 250 exemplaires ont été produits/fournis par Colt et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.
- modèle mis sur le marché de concert avec une version soulignant l'Union et dérivée du Colt 1860 Army; cette version était désignée "Union 1860 Army Commemorative".

Fabricant

- Colt produit l'arme à feu pour l'American Historical Foundation qui en rehausse l'apparence.
- inscriptions de Colt sur l'arme à feu.

Renvois

17541	Colt	1851 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
118818	American Historical Foundation	Colt 1860 Army Union Commemorative	American Historical Foundation/Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Confederate 1851 Navy Commemorative

Confederate Colt

Confederate Colt Commemorative

Confederate Commemorative

Confederate Tribute

For the Confederacy and Dixie

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118751
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1851 Navy United States Army Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1851 Navy United States Army Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118751 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du canon : "UNITED STATES ARMY".
- caractéristiques : placage or; abondantes ciselures; insigne de l'U.S. Army sur le côté droit du canon; levier de chargement; pontet de forme carrée; plaquettes de crosse en noyer; détente et chien bleuis.
- produit à 100 exemplaires sur la base du modèle "1851 Navy Second Generation" .

Fabricant

- arme à feu produite par Colt et à l'apparence rehaussée par l'American Historical Foundation.

Numéro de série

- sur le dos de crosse.

Autres marquages

- sur le dessus du canon : ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17541	Colt	1851 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

US Army 1851 Colt

United States Army

United States Army 1851 Navy Commemorative

United States Army Commemorative

United States Army Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118817
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1851 Navy United States Marine Corps Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1851 Navy United States Marine Corps Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118817 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- "UNITED STATES MARINE CORPS" sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : simple action; percussion; boîtier de culasse/carcasse et canon plaqués or; barillet et levier de chargement plaqués argent sterling; boîtier de culasse orné de ciselures en volute de style anglais exécutées à la main, avec emblèmes du Marine Corps; plaquettes de crosse en noyer.
- 100 exemplaires ont été produits/fournis par Colt et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- Colt produit l'arme à feu pour l'American Historical Foundation qui en rehausse l'apparence.
- inscriptions de Colt sur l'arme à feu.

Autres marquages

- "USMC" sur le bouclier gauche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17541	Colt	1851 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Colt Commemorative

1851 Navy Colt Commemorative

1851 Navy Commemorative

1851 Navy United States Marine Corps Commemorative

Colt Commemorative

U.S. Marine Corps Tribute Colt

US Marine Corps Tribute

US Marine Corps Tribute Colt

United States Marine Corps 1851 Navy Commemorative

United States Marine Corps Colt 1851 Navy Commemorative

United States Marine Corps Commemorative

United States Marine Corps Tribute

United States Marine Corps Tribute Colt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118735
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1851 Navy United States Navy Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1851 Navy United States Navy Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118735 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- l'inscription "UNITED STATES NAVY" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : plaqué en argent sterling; nombreuses gravures; insigne de l'US Navy figurant sur le côté droit du canon; levier de chargement; pontet carré; plaquettes de poignée en noyer; détente et chien bleuis.
- seulement 100 exemplaires ont été fabriqués.

Fabricant

- arme à feu produite par Colt et à l'apparence rehaussée par l'American Historical Foundation.

Numéro de série

- sur le dos de crosse.

Autres marquages

- sur le dessus du canon : "ADDRES SAML COLT NEW-YORK CITY".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17541	Colt	1851 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy Commemorative

US Navy 1851 Colt

United States Navy

United States Navy Colt 1851 Navy Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118791
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1851 Navy Wild Bill Hickok Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1851 Navy Wild Bill Hickok Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118791 - 1	36 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "L.B. Hickok 1869" sur le dos de crosse.
- cette arme à feu honore la mémoire de Wild Bill Hickok, surnommé "Le plus célèbre tireur de l'Ouest américain".
- caractéristiques : simple action; percussion; boîtier de culasse orné de ciselures exécutées à la main, plaquettes de crosse en imitation d'ivoire.
- 500 exemplaires ont été produits/fournis par Colt et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Autres marquages

- "LIBERTY" sur la plaquette de crosse gauche, sous une aigle éployée sculptée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23038	Uberti	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Limited Edition Wild Bill Hickok 1851 Navy Revolver

Wild Bill Hickok 1851 Navy Commemorative

Wild Bill Hickok Commemorative

Wild Bill Hickok Commemorative 1851 Navy

Wild Bill Hickok Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118767
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1860 Army Colonel Mosby Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1860 Army Colonel Mosby Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118767 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1989.
- "Col. John Singleton Mosby" sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : acier inoxydable; simple action; percussion; composants plaqués or; boîtier de culasse orné de ciselures exécutées à la main, plaquettes de crosse en bois.
- 150 exemplaires ont été produits/fournis par Colt et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- Colt produit l'arme à feu pour l'American Historical Foundation qui en rehausse l'apparence.
- inscriptions de Colt sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "44 CAL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17885	Colt	1860 Army	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army Commemorative

43rd Battalion Partisan Rangers

CSA

Col. John Singleton Mosby

Colonel Mosby

Colonel Mosby 1860 Army Commemorative

Colonel Mosby Commemorative

Colonel Mosby Commemorative 1860 Army

Gray Ghost

Mosby Colt

Mosby Commemorative

Mosby Limited Edition Colt

Mosby Rangers

Stuart-Mosby Historical Society Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118818
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1860 Army Union Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1860 Army Union Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118818 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- "PRESERVE THE UNION" et "BILLY YANK" sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : simple action; percussion; boîtier de culasse abondamment orné de ciselures plaquées or et argent sterling; plaquettes de crosse en bois.
- 250 exemplaires ont été produits/fournis par Colt et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.
- modèle mis sur le marché de concert avec une version soulignant les Confédérés et dérivée du Colt 1851 Navy; cette version était désignée "Confederate 1851 Navy Commemorative".

Fabricant

- Colt produit l'arme à feu pour l'American Historical Foundation qui en rehausse l'apparence.
- inscriptions de Colt sur l'arme à feu.

Renvois

17885	Colt	1860 Army	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118819	American Historical Foundation	Colt 1851 Navy Confederate Commemorative	American Historical Foundation/Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army Commemorative

1860 Army Union Commemorative

Billy Yank

Colt Commemorative

Preserve The Union

Union 1860 Army Commemorative

Union Commemorative

Union Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148561
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Frontier Marshal Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Frontier Marshal Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148561 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "Colt 1873 SAA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver Colt de modèle 1873 Single Action Army, laquelle a été fabriquée par Colt et distribuée par l'American Historical Foundation en hommage au US Marshal Service, fondé en 1789.
- ce revolver a été produit en deux versions : une version "collectionneur", avec carcasse et canon nickelés, barillet et logement de tige d'éjection plaqués or, et plaquettes en noyer; et une version "musée", avec carcasse et canon bleuis, barillet et logement de tige d'éjection plaqués or, et plaquettes en ivoire.
- ce revolver est orné de ciselures en volutes, et arbore l'inscription "IN HONOR OF THE FRONTIER MARSHALS" sur le canon et l'inscription "THE LONG ARM OF THE LAW" sur le côté droit du logement de la tige d'éjection.
- production limitée à 125 revolvers de modèle "collectionneur" et à 25 revolvers de modèle "musée".

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Frontier Marshal Tribute

Frontier Marshal Tribute Collector Edition

Frontier Marshal Tribute Museum Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148565
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 General George S. Patton, Jr. Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 General George S. Patton, Jr. Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148565 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage au général George S. Patton Jr., le célèbre dirigeant américain de la Seconde Guerre mondiale.
- deux versions de ce pistolet ont été fabriquées; une édition "collectionneur", à nickelage brillant, et une édition "musée", plaquée en argent sterling.
- caractéristiques : carcasse et glissière à nickelage brillant ou plaquées argent; ciselures en volutes élaborées sur la glissière, avec quatre étoiles représentant le grade de quatre étoiles du général Patton; plaquettes en simili-ivoire avec les initiales "GSP" gravées au laser; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- production limitée à 250 pistolets en édition "musée" et à 750 pistolets en édition "collectionneur".

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148571
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Alabama Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Alabama Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148571 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF ALABAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de l'Alabama, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Alabama

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148572
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Alaska Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Alaska Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148572 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF ALASKA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de l'Alaska, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Alaska

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148573
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Arizona Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Arizona Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148573 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF ARIZONA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de l'Arizona, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Arizona

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148574
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Arkansas Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Arkansas Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148574 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF ARKANSAS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de l'Arkansas, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Arkansas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148575
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of California Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of California Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148575 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF CALIFORNIA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de la Californie, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of California

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148576
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Colorado Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Colorado Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148576 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF COLORADO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Colorado, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Colorado

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148577
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Connecticut Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Connecticut Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148577 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF CONNECTICUT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Connecticut, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Connecticut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148578
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Delaware Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Delaware Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148578 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF DELAWARE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Delaware, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Delaware

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148579
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Florida Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Florida Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148579 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF FLORIDA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de la Floride, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Florida

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148580
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Georgia Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Georgia Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148580 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF GEORGIA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de la Géorgie, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Georgia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148581
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Hawaii Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Hawaii Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148581 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF HAWAII" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État d'Hawaï, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Hawaii

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148582
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Idaho Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Idaho Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148582 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF IDAHO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de l'Idaho, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Idaho

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148583
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Illinois Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Illinois Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148583 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF ILLINOIS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de l'Illinois, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Illinois

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148584
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Indiana Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Indiana Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148584 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF INDIANA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de l'Indiana, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Indiana

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148585
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Iowa Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Iowa Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148585 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF IOWA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de l'Iowa, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Iowa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148586
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Kansas Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Kansas Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148586 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF KANSAS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Kansas, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Kansas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148587
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Kentucky Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Kentucky Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148587 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF KENTUCKY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Kentucky, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Kentucky

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148588
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Louisiana Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Louisiana Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148588 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF LOUISIANA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de la Louisiane, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Louisiana

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148589
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Maine Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Maine Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148589 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF MAINE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Maine, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Maine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148590
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Maryland Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Maryland Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148590 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF MARYLAND" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Maryland, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Maryland

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148591
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Massachusetts Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Massachusetts Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148591 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF MASSACHUSETTS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Massachusetts, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Massachusetts

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148592
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Michigan Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Michigan Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148592 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF MICHIGAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Michigan, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Michigan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148593
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Minnesota Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Minnesota Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148593 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF MINNESOTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Minnesota, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Minnesota

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148594
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Mississippi Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Mississippi Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148594 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF MISSISSIPPI" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Mississippi, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Mississippi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148595
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Missouri Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Missouri Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148595 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF MISSOURI" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Missouri, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Missouri

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148596
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Montana Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Montana Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148596 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF MONTANA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Montana, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Montana

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148597
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Nebraska Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Nebraska Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148597 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF NEBRASKA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Nebraska, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Nebraska

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148598
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Nevada Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Nevada Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148598 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF NEVADA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Nevada, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Nevada

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148599
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of New Hampshire Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of New Hampshire Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148599 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF NEW HAMPSHIRE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du New Hampshire, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of New Hampshire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148600
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of New Jersey Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of New Jersey Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148600 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF NEW JERSEY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du New Jersey, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of New Jersey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148601
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of New Mexico Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of New Mexico Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148601 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF NEW MEXICO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Nouveau-Mexique, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of New Mexico

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148602
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of New York Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of New York Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148602 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF NEW YORK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de New York, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of New York

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148603
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of North Carolina Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of North Carolina Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148603 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF NORTH CAROLINA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de la Caroline du Nord, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of North Carolina

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148604
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of North Dakota Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of North Dakota Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148604 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF NORTH DAKOTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Dakota du Nord, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of North Dakota

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148605
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Ohio Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Ohio Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148605 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF NORTH DAKOTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Dakota du Nord, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Ohio

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148606
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Oklahoma Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Oklahoma Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148606 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF OKLAHOMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de l'Oklahoma, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Oklahoma

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148607
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Oregon Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Oregon Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148607 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF OREGON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de l'Oregon, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Oregon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148608
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Pennsylvania Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Pennsylvania Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148608 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF PENNSYLVANIA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de la Pennsylvanie, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Pennsylvania

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148609
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Rhode Island Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Rhode Island Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148609 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF RHODE ISLAND" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Rhode Island, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Rhode Island

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148610
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of South Carolina Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of South Carolina Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148610 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF SOUTH CAROLINA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de la Caroline du Sud, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of South Carolina

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148611
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of South Dakota Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of South Dakota Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148611 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF SOUTH DAKOTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Dakota du Sud, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of South Dakota

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148612
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Tennessee Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Tennessee Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148612 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF TENNESSEE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Tennessee, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Tennessee

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148613
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Texas Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Texas Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148613 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF TEXAS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Texas, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Texas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148614
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Utah Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Utah Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148614 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF UTAH" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de l'Utah, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Utah

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148615
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Vermont Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Vermont Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148615 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF VERMONT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Vermont, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Vermont

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148616
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Virginia Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Virginia Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148616 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF VIRGINIA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de la Virginie, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Virginia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148617
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Washington Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Washington Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148617 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF WASHINGTON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de Washington, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Washington

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148618
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of West Virginia Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of West Virginia Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148618 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF WEST VIRGINIA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État de la Virginie-Occidentale, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of West Virginia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148619
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Wisconsin Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Wisconsin Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148619 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF WISCONSIN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Wisconsin, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Wisconsin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148620
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 In Honor of Wyoming Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 In Honor of Wyoming Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148620 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF WYOMING" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt 1911A1 fabriqué en hommage à l'État du Wyoming, dans le cadre de la gamme en hommage aux "cinquante états" de l'American Historical Foundation; 100 exemplaires de chaque pistolet ont été produits pour chacun des 50 états, portant l'inscription "IN HONOR OF___" sur le côté gauche de la glissière, avec le surnom ou la devise de l'état sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse et glissière bleuies; nombreuses photogravures doublées d'or sur la glissière; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec le nom de l'état incrusté; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente, arrêtoir de glissière, dispositif de déverrouillage de chargeur, sûreté et chien plaqués or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor of Wyoming

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122421
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 Rattlesnake Legacy Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 Rattlesnake Legacy Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122421 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- l'organisation America Remembers, d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, a acquis les actifs de l'organisation "The American Historical Foundation" en 2005.

Modèle

- ce pistolet est une édition limitée de commémoration.
- une bannière dans laquelle figure l'inscription "Colt Rattlesnake Legacy Edition" entremêlée à un crotale est gravée sur le côté gauche de la glissière; l'inscription "Legacy Edition Rattlesnake Colt" figure sur le côté droit.
- l'inscription "1 of 1000" à l'intérieur d'un emblème figure de chaque côté de l'arme, à l'arrière de la glissière.
- caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; carcasse et glissière en acier inoxydable, revêtues d'un plaquage au titane; stries à l'arrière de la glissière; revêtement au titane couleur or sur la détente, l'avertisseur de fin de tir, la sûreté ergonomique, l'arrêtoir de glissière, le chien à crête et le collier du canon; simple action; manette de sécurité; plaquettes recouvertes de peau de crotale avec le médaillon Colt Legacy; fini gris perle.
- des plaquettes synthétiques étaient incluses en tant qu'accessoires.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 216 mm (8,5 po) et le poids moyen est de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de deux lettres, "CV", suivies de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- un numéro de référence constitué de deux lettres (RS) suivies de quatre chiffres figure sur le côté avant droit de la glissière; il fait référence à une édition limitée et n'a aucun lien avec le numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Legacy Edition Rattlesnake

Colt Titanium Rattlesnake Limited Edition

Legacy Edition Rattlesnake

Legacy Edition Rattlesnake Colt

Rattlesnake

Rattlesnake Legacy Edition

Titanium Rattlesnake Legacy Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148569
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 Second Amendment Founding Fathers Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 Second Amendment Founding Fathers Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148569 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet 1911A1 de Colt fabriqué pour commémorer le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis ainsi que les Pères fondateurs qui l'ont rédigé.
- IL NE FAUT PAS CONFONDRE CE PISTOLET AVEC LE MODÈLE "Colt 1911A1 Founding Fathers Second Amendment Tribute", un pistolet portant un nom similaire, mais dont les caractéristiques sont différentes.
- ce pistolet a été fabriqué en deux versions distinctes; la première, un pistolet bleui avec gravures en or, a été fabriquée à 1791 exemplaires (édition de collection), et la seconde, une version intégralement plaquée or, a été fabriquée à 100 exemplaires (édition "musée").
- caractéristiques : carcasse et glissière en acier avec glissière et/ou carcasse gravées et plaquées or (l'édition "musée" est ornée de gravures à motif de feuille de chêne sur la glissière et la carcasse); nombreuses gravures sur la glissière, avec, sur l'un des côtés (sur les deux côtés dans le cas de l'édition de collection) des bannières contenant l'inscription "THE RIGHT TO KEEP AND BEAR ARMS SHALL NOT BE INFRINGED"; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de poignée, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or; plaquettes ovales gravées au laser sur lesquelles figurent des reproductions des signatures de George Washington, de John Adams, de Thomas Jefferson, de James Madison, d'Alexander Hamilton, de Thomas Paine, de Samuel Adams et de George Mason.
- 1892 exemplaires (1792 éditions de collection et 100 éditions "musée") ont été fabriqués/fournis par Colt et commercialisés par America Remembers.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118786
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 Solomon Islands Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 Solomon Islands Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118786 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ce modèle fait partie d'une série soulignant le cinquantième anniversaire de douze grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale.
- "IN HONOR OF THE BATTLE OF THE SOLOMON ISLANDS" sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : fini bleui et noir mat, stries sur l'arrière de la glissière, plaquettes de crosse en faux ivoire, guidon à lame fixe, détente pleine.
- 250 exemplaires seulement ont été produits/fournis par Colt et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- arme à feu produite par Colt pour l'American Historical Foundation, qui en rehaussait l'apparence.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "7 AUGUST 1942****5 AUGUST 1945" sur le côté gauche de la glissière.
- "GUADALCANAL TULAGI FLORIDA GAVUTU TANAMBOGO RUSSELL VANGUNU RENDOVA VELLA LAVELLA TREASURY CHOISEUL BOUGAINVILLE" sur la plaquette de crosse gauche, ainsi que le logo de Colt (poulain cabré) entouré de l'inscription "WORLD WAR II 50TH ANNIVERSARY" sur les deux plaquettes de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50th Anniversary Colt Commemorative

In Honor Of The Battle Of The Solomon Islands

Limited Edition Colt Commemorative

Limited Edition Solomon Islands Commemorative

Solomon Islands 1911A1 Commemorative

Solomon Islands Commemorative

Solomon Islands Tribute

The 50th Anniversary Colt Commemorative

World War II Colt Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192942
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 US Marine Corps Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 US Marine Corps Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192942 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- le modèle "US Marine Corps Commemorative" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- le modèle "US Marine Corps Commemorative" est une édition limitée produite à 500 exemplaires.
- l'édition limitée du modèle "US Marine Corps Commemorative" porte la marque un de 500 et l'inscription "USMC" ainsi que trois chiffres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "IN HONOR OF THE MARINE CORPS" dans une bannière entourée de gravures de feuilles, le logo du Corps des Marines des États-Unis et sa devise "SEMPER FIDELIS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "10 NOV 1775" dans une bannière entourée de gravures de feuilles figure sur le côté avant gauche inférieur de la glissière.
- le "10 NOV 1775" marque la date de création du Corps des Marines des États-Unis.
- les inscriptions "10 NOV 1775" et "LIMITED EDITION" dans un double cercle au centre duquel se chevauchent les lettres "USMC", figurent sur les médaillons de plaquettes.
- le grade, le nom et les années de service du propriétaire ont été relevés sur le côté droit de la glissière d'un exemplaire examiné.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse fixe en queue d'aronde; dessus de glissière lisse et arrondi; côtés plats; stries de préhension à l'arrière de la glissière; chien à crête; manette de sécurité en queue de castor; détente rigide; mécanisme de détente à simple action; devant de poignée lisse; levier de déverrouillage de glissière, levier de sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois quadrillé ou lisse; construction en acier au fini doré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu. - "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs. - "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.). - les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005. - l'inscription "COLT MFG. CO. HARTFORD CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Colt" sous forme de logo figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 10 Nov 1775

Armed Forces Golden Tribute

Marine Corps Golden Tribute 1911

Marine Corps Golden Tribute Colt 45

US Marine Corps Commemorative

US Marine Corps Limited Edition

USMC Golden Tribute 1911

USMC Golden Tribute Colt 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148570
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 Vietnam War Commemorative Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 Vietnam War Commemorative Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148570 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "COLT 1911A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- pistolet Colt 1911A1 fabriqué par Colt et personnalisé par l'American Historical Foundation en hommage à ceux qui ont combattu pendant la guerre du Vietnam.
- production limitée à 2500 pistolets.
- caractéristiques : carcasse bleuie avec glissière à gravures sur or; nombreuses gravures sur la glissière avec une bannière portant l'inscription "1959 - 1975 - VIETNAM WAR COMMEMORATIVE TRIBUTE .45 - NO ONE COULD HAVE DONE IT BETTER" sur le côté gauche; stries d'armement à l'arrière; guidon à lame fixe; plaquettes quadrillées avec incrustation cloisonnée rouge, verte et jaune; détente pleine; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de poignée, arrêtoir de glissière, chien, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur au fini or.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vietnam War Commemorative Tribute

Vietnam War Commemorative Tribute .45

Vietnam War Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36390
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 World War Two 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 World War Two 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36390 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, É.-U., en 2005.

Modèle

- les inscriptions "WORLD WAR II 50th ANNIVERSARY", "COLT M1911A1 .45" et "AND VICTORY WILL BE OURS" ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : détente, sûreté, arrêtoir de glissière, chien, arrêtoir de chargeur et vis des plaquettes de crosse plaqués or; glissière abondamment ornée de ciselures, plaquettes de poignée en noyer.
- seulement 500 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt en 1995 pour souligner le cinquantième anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ils ont été mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- inscriptions de Colt sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme fabriquée par Colt; l'American Historical Foundation en rehausse l'apparence.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente
- ne pas confondre le numéro d'inscription de 1 à 4 chiffres de l'American Historical Foundation placé devant le numéro de série avec le numéro de série du fabricant. Le numéro d'inscription indique simplement la "position" d'une arme en cas de production en série limitée.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1

50th Anniversary 1911A1

And Victory Will Be Ours!

Colt M1911A1

Colt M1911A1 World War II 50th Anniversary Commemorative

Limited Edition 50th Anniversary 1911A1

WORLD WAR II 50th ANNIVERSARY

World War II 50th Anniversary Colt M1911A1

World War II M1911A1 50th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36389
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt 1911A1 World War Two Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt 1911A1 World War Two Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36389 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (États-Unis).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- modèle fabriqué par Colt et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- les marques de Colt peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- cette arme à feu était fabriquée par Colt et l'American Historical Foundation embellissait l'apparence de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Limited Edition World War II 1911A1

World War II 1911-A1

World War II 1911A1

World War II Commemorative

World War II M1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118758
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt Anaconda Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt Anaconda Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118758 - 1	44 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, É.-U., en 2005.

Modèle

- pas de désignation de modèle "Commemorative" sur l'arme à feu.
- modèle faisant partie de la série Colt Legacy Edition.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon et barillet plaqués titane; détente, chien et verrou de barillet plaqués or.
- inscription "THE LEGACY EDITION COLT ANACONDA ONE OF 1000" sur le côté gauche du canon.
- fabriqué à seulement 1 000 exemplaires.

Fabricant

- Colt produit cette arme à feu pour l'American Historical Foundation qui en rehausse l'apparence.

Numéro de série

- numéros compris entre 0001 et 1000; préfixe "LE" signifiant Legacy Edition.

Renvois

17653	Colt	Anaconda	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Anaconda Commemorative

Colt Anaconda

Colt Anaconda Legacy Edition 1 of 1000

Colt Anaconda Legacy Edition One of One Thousand

Colt Legacy Edition

Commemorative Anaconda

Legacy Edition Colt Anaconda 1 of 1000

Legacy Edition Colt Anaconda One of 1000

Limited Edition

Limited Edition Colt Anaconda

The Legacy Edition

The Legacy Edition Colt Anaconda 1 of One Thousand

The Legacy Edition Colt Anaconda One of 1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150467
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt AR15A2 Sporter Match HBar Vietnam Tribute Special Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt AR15A2 Sporter Match HBar Vietnam Tribute Special Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150467 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.03)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "VIETNAM TRIBUTE COLT SPECIAL EDITION" figure sur le côté droit de la carcasse inférieure, avec l'inscription "OURS WAS A NOBLE CAUSE" entourant un médaillon du Vietnam sur le côté droit du puits d'alimentation, et l'inscription "1959-1975" sur le côté droit de la carcasse supérieure.
- il s'agit d'une édition limitée d'un fusil de type AR-15 fabriqué pour commémorer la guerre du Vietnam, avec des gravures doublées d'or et des composants choisis plaqués or.
- caractéristiques : fini anodisé noir foncé; garnitures en matériau synthétique noir mat; ; gravures particulières doublées d'or; long frein de bouche plaqué or; dispositifs de visée réglables à cran de mire; hausse, arrêtoir de chargeur, détente, pousse-culasse et battants de bretelle plaqués or; crosse fixe.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arbore également un numéro de production, commençant par le préfixe "VT", sur la carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- cette arme à feu est compatible avec les chargeurs AR-15/M16, lesquels sont offerts en diverses capacités.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vietnam War Tribute

Vietnam War Tribute Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt AR15A2 Sporter Target Operation Desert Storm Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150487 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.031)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "OPERATION DESERT STORM" figure sur le côté droit du puits d'alimentation, avec l'inscription "2 AUGUST 1990" sur le côté droit de la carcasse supérieure, et l'inscription "A LINE HAS BEEN DRAWN IN THE SAND".
- il s'agit d'une édition limitée d'un fusil de type AR-15 fabriqué pour commémorer l'Opération Tempête du désert, avec des gravures doublées d'or et des composants choisis plaqués or.
- caractéristiques : fini anodisé noir foncé; garnitures en matériau synthétique noir mat; gravures particulières doublées d'or; long frein de bouche plaqué or; dispositifs de visée réglables à cran de mire; hausse, arrêtoir de chargeur, détente, pousse-culasse et battants de bretelle plaqués or; crosse fixe.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Colt pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- cette arme à feu est compatible avec les chargeurs AR-15/M16, lesquels sont offerts en diverses capacités.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2 August 1990

A Line Has Been Drawn In The Sand

Desert Storm Commemorative

Operation Desert Storm

Operation Desert Storm Commemorative

Sporter Target Desert Storm Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36391
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt Gold Cup National Match MARK IV Series 80 Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt Gold Cup National Match MARK IV Series 80 Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36391 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- l'American Historical Foundation est une organisation privée qui se procure des armes à feu de divers fabricants et en rehausse l'apparence pour créer ainsi une large gamme de modèles commémoratifs.
- l'American Historical Foundation était établie à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, en Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de l'American Historical Foundation ont été acquis par America Remembers of Ashland, une organisation établie à Ashland, en Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- les inscriptions "COLT GOLD CUP" dans une bannière, "SERIES' 80 COLT MKIV" au-dessus de "GOLD CUP NATIONAL MATCH", "LIMITED EDITION" et "COLT" sont gravés sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "GOLD CUP" au-dessus de "NATIONAL MATCH" et le contour d'une coupe de trophée sont gravés sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse bleuie réglable; canon rond bleui; glissière aux côtés plats avec éjection par le côté droit et striations à l'arrière; carcasse/boîtier de culasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité; chien apparent squelettique; détente réglable et évidée; mécanisme de détente à action simple; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en noyer d'Amérique; fini plaqué or.
- 1000 exemplaires ont été fabriqués/fournis par Colt en 1995 et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.
- la plage des numéros de série de la Gold Cup Limited Edition allait de GCE0001 à GCE1000.

Fabricant

- les inscriptions de Colt figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme fabriquée par Colt; l'American Historical Foundation en rehausse l'apparence.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "FN" suivi de cinq chiffres et de la lettre "E".
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "COLT GOLD CUP", "SERIES' 80 COLT MK IV", "GOLD CUP NATIONAL MATCH", "LIMITED EDITION" et "COLT" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17889	Colt	Gold Cup National Match MARK IV Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Colt Gold Cup

Colt Gold Cup National Match

Colt Gold Cup National Match Limited Edition

Colt Gold Cup National Match MARK IV Series 80 Commemorative

Colt Gold Cup Series 80 Colt MK IV Gold Cup National Match

Colt Gold Cup Series 80 Colt MK IV Gold Cup National Match Ltd Ed

GCE

Gold Cup 1911A1

Gold Cup National Match

Gold Cup National Match Limited Edition

Gold Cup National Match MARK IV Series 80 Commemorative

Limited Edition

Limited Edition Gold Cup

Limited Edition Gold Cup 1911A1

Series 80 Colt MK IV

Series 80 Colt MK IV Gold Cup National Match Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118769
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt King Cobra Legacy Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt King Cobra Legacy Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118769 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- "LEGACY KING COBRA EDITION" dans une banderole sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable avec bande pleine longueur et manchon plaqués titane or; chien avec crête; barillet cannelé; verrou de barillet rond sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon fixe rouge sur rampe et hausse réglable avec pourtour blanc; plaquettes de crosse en palissandre à lustre élevé avec médaillon en émail Colt Legacy Edition incrusté dans la plaquette gauche.
- 1000 exemplaires ont été produits/fournis par Colt et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- Colt produit cette arme à feu et l'American Historical Foundation en rehausse l'apparence.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet; il peut se composer de deux ou trois lettres suivies de chiffres.

Autres marquages

- "ONE of 1000" dans une banderole sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17525	Colt	King Cobra	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Legacy Edition

Colt Legacy Edition King Cobra

King Cobra Legacy Edition

Legacy Edition

Legacy Edition King Cobra

Legacy King Cobra Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118755
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt Python Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt Python Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118755 - 1	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- modèle faisant partie d'une série soulignant les "Colts of the 20th Century".
- pas de désignation de modèle, "Commemorative", sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à feu entièrement plaquée or sauf la détente, le barillet, le chien, le guidon et la hausse qui ont un fini argent; ciselures en volute et nom de la série ainsi qu'inscription "1 of 1000" sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Fabricant

- Colt produit cette arme à feu et l'American Historical Foundation en rehausse l'apparence.

Numéro de série

- près de la cavité du bras de support du barillet.
- NOTE : les exemplaires de ce modèle arborent un numéro d'inscription spécial compris entre 0001 et 1000 et comportant le préfixe CTC; ne pas confondre ce numéro avec le numéro de série apposé par le fabricant.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- aussi, sur le côté gauche du canon : "The COLTS of the 20th CENTURY COLLECTION".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17532	Colt	Python	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

20th Century Classic Colt Python 357 Magnum

Colt Python 357 Magnum Commemorative

Colts Of The 20th Century Collection

Commemorative Python

Python 357

Python Commemorative

Special Edition

The Colts Of The 20th Century Collection

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118753
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Colt Stock Car Special Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Colt Stock Car Special Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118753 - 1	44 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, É.-U., en 2005.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté du canon.
- caractéristiques : détente, barillet, chien et verrou de barillet en titane plaqué or; scènes de course de type " Stock Car " rehaussées d'or sur l'ensemble de l'arme à feu; fini bleui; plaquettes de crosse en palissandre; canon à orifice.
- fabriqué pour souligner le cinquantième anniversaire de la série NASCAR.

Fabricant

- fabriqué par Colt en collaboration avec l'International Motorsports Hall of Fame et l'American Historical Foundation.

Numéro de série

- figure dans la cavité du bras de support du barillet.
NOTA : cette série de modèles comporte un numéro de registre compris entre 1 et 1948 que l'on ne doit pas confondre avec le numéro de série d'origine de l'usine Colt.
- le numéro de registre figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse; p. ex. "HOF0001".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17653	Colt	Anaconda	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Stock Car Special

HOF

Hall of Fame Stock Car Commemorative

International Motorsports Hall of Fame Stock Car Commemorative

Stock Car Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139943
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Dan Wesson 44 American Bear Hunter Sportsman Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Dan Wesson 44 American Bear Hunter Sportsman Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139943 - 1	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Historical Foundation" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui obtient des armes à feu de divers fabricants et qui embellit ces armes à feu pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était située à Richmond en Virginie, puis à Ashland en Virginie aux États-Unis.
- les biens de la fondation "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland en Virginie aux États-Unis en 2005.

Modèle

- introduction en 1990/1991.
- "DAN WESSON ARMS" ou "WESSON FIREARMS" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "44 Magnum In Honor Of The American Bear Hunter" à incrustations d'or figure du côté gauche du canon.
- le numéro American Bear Hunter Sportsman Limited Edition figure sur la sangle supérieure.
- la plage de numéros American Bear Hunter Sportsman Limited Edition allait de "BEAR 001S" à "BEAR 750S".
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame à plaquage d'or et un dispositif de visée arrière réglable; canon interchangeable; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strillé basculant du côté gauche; le verrou du barillet se trouve devant le barillet; chien encastré exposé; détente plaquée or; mécanisme de détente à action unique/double; plaques de poignée en bois avec médaillon plaqué or sur la plaque de poignée de gauche; fini bleui.
- 750 revolvers American Bear Hunter Sportsman ont été fabriqués/fournis par Dan Wesson et émis par "The American Historical Foundation" et "Sportsman's Club International" de Richmond en Virginie aux États Unis.
- American Bear Hunter faisait partie de la série North American Big Five Limited Edition.
- la série North American Big Five Limited Edition a commémoré l'American Bear Hunter, l'American Deer Hunter, l'American Elk Hunter, l'American Moose Hunter et l'American Sheep Hunter.
- l'American Bear Hunter Limited Edition, l'American Deer Hunter Limited Edition, l'American Elk Hunter Limited Edition, l'American Moose Hunter Limited Edition et l'American Sheep Hunter Limited Edition étaient disponibles dans un fini Trophy deluxe ou Sportman.
- l'American Bear Hunter Limited Edition, l'American Deer Hunter Limited Edition, l'American Elk Hunter Limited Edition, l'American Moose Hunter Limited Edition et l'American Sheep Hunter Limited Edition étaient vendus individuellement ou en tant qu'ensembles dans un étui.

Fabricant

- la Dan Wesson fabriquait l'arme à feu, puis l'American Historical Foundation l'embellissait.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés du préfixe "BG5", d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Calibre	- ".44 MAGNUM" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ".44 MAGNUM CTG." figure du côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- "NORTH AMERICAN" et "BIG GAME FIVE" figurent en banières du côté gauche du canon. - "THE DEER HUNTER 44 MAGNUM" figure sur un médaillon incrusté dans le côté gauche des poignées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18589	Dan Wesson	44	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
118851	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
119732	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139941	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139942	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Magnum In Honor Of The American Bear Hunter

44 Magnum The Bear Hunter

American Bear Hunter 44 Limited Edition

American Bear Hunter 44 Magnum Limited Edition

Bear Hunter

Dan Wesson 44 American Bear Hunter Sportsman

Dan Wesson 44 American Bear Hunter Sportsman Limited Ed

Dan Wesson 44 American Bear Hunter Sportsman Ltd Edition

In Honor Of The American Bear Hunter

North American Big Game Five

North American Big Game Five Bear Hunter 44 Magnum Limited Edition

Sportsman Model

Sportsman Model 44 Magnum

Sportsman's Model Bear Hunter 44 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

The American Bear Hunter

The Bear Hunter

The Bear Hunter 44 Magnum

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139940
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Dan Wesson 44 American Bear Hunter Trophy Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Dan Wesson 44 American Bear Hunter Trophy Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139940 - 1	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Historical Foundation" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui obtient des armes à feu de divers fabricants et qui embellit ces armes à feu pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était située à Richmond en Virginie, puis à Ashland en Virginie aux États-Unis.
- les biens de la fondation "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland en Virginie aux États-Unis en 2005.

Modèle

- introduction en 1990/1991.
- "DAN WESSON ARMS" ou "WESSON FIREARMS" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORTH AMERICAN" et "IN HONOR OF" au dessus de "THE AMERICAN BEAR HUNTER" et de "BIG GAME FIVE" figure du côté gauche du canon.
- le numéro American Bear Hunter Trophy Limited Edition figure sur la sangle supérieure.
- la plage de numéros American Bear Trophy Limited Edition allait de "BEAR 001T" à "BEAR 250T".
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame et un dispositif de visée arrière réglable; canon interchangeable; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strillé basculant du côté gauche; le verrou du barillet se trouve devant le barillet; détente, chien encastré et relâchement de barillet à plaquage d'or; mécanisme de détente à action unique/double; plaques de poignée en bois avec médaillon plaqué or sur la plaque de poignée de gauche; fini bleui; images d'ours à incrustations d'or gravées du côté gauche de l'arme à feu.
- 250 revolvers American Bear Hunter Trophy Limited Edition ont été fabriqués/fournis par Dan Wesson et émis par "The American Historical Foundation" et "Sportsman's Club International" de Richmond en Virginie aux États Unis.
- American Bear Hunter faisait partie de la série North American Big Five Limited Edition.
- la série North American Big Five Limited Edition a commémoré l'American Bear Hunter, l'American Deer Hunter, l'American Elk Hunter, l'American Moose Hunter et l'American Sheep Hunter.
- l'American Bear Hunter Limited Edition, l'American Deer Hunter Limited Edition, l'American Elk Hunter Limited Edition, l'American Moose Hunter Limited Edition et l'American Sheep Hunter Limited Edition étaient disponibles dans un fini Trophy deluxe ou Sportsman.
- l'American Bear Hunter Limited Edition, l'American Deer Hunter Limited Edition, l'American Elk Hunter Limited Edition, l'American Moose Hunter Limited Edition et l'American Sheep Hunter Limited Edition étaient vendus individuellement ou sous la forme d'ensembles dans un étui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la Dan Wesson fabriquait l'arme à feu, puis l'American Historical Foundation l'embellissait.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté droite du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés du préfixe "BG5", d'un tiret (-) et de quatre chiffres. - les numéros de série observés étaient composés du préfixe "44B" et de trois chiffres.
Calibre	- ".44 MAGNUM" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ".44 MAGNUM CTG." figure du côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- "NORTH AMERICAN" et "BIG GAME FIVE" figurent en banières du côté gauche du canon. - "THE DEER HUNTER 44 MAGNUM" figure sur un médaillon incrusté dans le côté gauche des poignées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18589	Dan Wesson	44	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
118851	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
119732	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139941	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139942	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Magnum The Bear Hunter

American Bear Hunter 44 Limited Edition

American Bear Hunter 44 Magnum Limited Edition

Bear Hunter

Dan Wesson 44 American Bear Hunter Deluxe Ltd Edition

Dan Wesson 44 American Bear Hunter Deluxe Trophy Limited Ed

Dan Wesson 44 American Bear Hunter Deluxe Trophy Limited Edition

Dan Wesson 44 American Bear Hunter Deluxe Trophy Ltd Edition

Deluxe Trophy Model

Deluxe Trophy Model 44 Magnum

North American Big Game Five

North American Big Game Five Bear Hunter 44 Magnum Limited Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

North American In Honor Of The American Bear Hunter Big Game Five

The American Bear Hunter

The Bear Hunter

The Bear Hunter 44 Magnum

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139944
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Dan Wesson 44 American Deer Hunter Sportsman Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Sportsman Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139944 - 1	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Historical Foundation" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui obtient des armes à feu de divers fabricants et qui embellit ces armes à feu pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était située à Richmond en Virginie, puis à Ashland en Virginie aux États-Unis.
- les biens de la fondation "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland en Virginie aux États-Unis en 2005.

Modèle

- introduction en 1990/1991.
- "DAN WESSON ARMS" ou "WESSON FIREARMS" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "44 Magnum In Honor Of The American Deer Hunter" à incrustations d'or figure du côté gauche du canon.
- le numéro American Deer Hunter Sportsman Limited Edition figure sur la sangle supérieure.
- la plage de numéros Limited Edition pour le Deer Hunter Sportman allait de "DEER 001S" à "DEER 750S".
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame à plaquage d'or et un dispositif de visée arrière réglable; canon interchangeable; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strillé basculant du côté gauche; le verrou du barillet se trouve devant le barillet; chien encastré exposé; détente plaquée or; mécanisme de détente à action unique/double; plaques de poignée en bois avec médaillon plaqué or sur la plaque de poignée gauche; fini bleui.
- 750 revolvers American Deer Hunter Sportsman ont été fabriqués/fournis par Dan Wesson et émis par "The American Historical Foundation" et "Sportsman's Club International" de Richmond en Virginie aux États Unis.
- American Deer Hunter faisait partie de la série North American Big Five Limited Edition.
- la série North American Big Five Limited Edition a commémoré l'American Bear Hunter, l'American Deer Hunter, l'American Elk Hunter, l'American Moose Hunter et l'American Sheep Hunter.
- l'American Bear Hunter Limited Edition, l'American Deer Hunter Limited Edition, l'American Elk Hunter Limited Edition, l'American Moose Hunter Limited Edition et l'American Sheep Hunter Limited Edition étaient disponibles dans un fini Trophy deluxe ou Sportman.
- l'American Bear Hunter Limited Edition, l'American Deer Hunter Limited Edition, l'American Elk Hunter Limited Edition, l'American Moose Hunter Limited Edition et l'American Sheep Hunter Limited Edition étaient vendus individuellement ou en tant qu'ensembles dans un étui.

Fabricant

- la Dan Wesson fabriquait l'arme à feu, puis l'American Historical Foundation l'embellissait.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés du préfixe "BG5", d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Calibre	- ".44 MAGNUM" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ".44 MAGNUM CTG." figure du côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- "NORTH AMERICAN" et "BIG GAME FIVE" figurent en banières du côté gauche du canon. - "THE DEER HUNTER 44 MAGNUM" figure sur un médaillon incrusté dans le côté gauche des poignées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18589	Dan Wesson	44	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
118851	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
119732	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139941	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139942	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Magnum In Honor Of The American Deer Hunter

44 Magnum The Deer Hunter

American Deer Hunter

American Deer Hunter 44 Limited Edition

American Deer Hunter 44 Magnum Limited Edition

Dan Wesson 44 American Deer Hunter Sportsman

Dan Wesson 44 American Deer Hunter Sportsman Limited Ed

Dan Wesson 44 American Deer Hunter Sportsman Ltd Edition

Deer Hunter

In Honor Of The American Deer Hunter

North American Big Game Five

North American Big Game Five Deer Hunter 44 Magnum Limited Edition

Sportsman Model

Sportsman Model 44 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sportsman's Model Bear Hunter 44 Magnum

The Deer Hunter

The Deer Hunter 44 Magnum

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118851
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Dan Wesson 44 American Deer Hunter Trophy Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Trophy Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118851 - 1	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, Virginie, puis à Ashland, Virginie, É.-U.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, Virginie, É.-U., en 2005.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1990/1991.
- l'inscription "DAN WESSON ARMS" ou "WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "NORTH AMERICAN" et "IN HONOR OF" au-dessus de "THE AMERICAN DEER HUNTER" et "BIG GAME FIVE" figurent sur le côté gauche du canon.
- le numéro de l'American Deer Hunter Trophy Limited Edition figure sur la cage du barillet.
- les numéros de l'American Deer Hunter Limited Edition vont de "DEER 001T" à "DEER 250T".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canons interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet situé à l'avant du barillet; verrou de barillet, chien à crête, et détente plaqués or; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en bois avec médaillon plaqué or sur la plaquette gauche; fini bleui; gravures avec incrustations en or représentant des images de cerfs sur le côté gauche de l'arme à feu.
- 250 revolvers de l'American Deer Hunter Trophy Limited Edition ont été fabriqués/fournis par Dan Wesson et commercialisés par "The American Historical Foundation" et "Sportsman's Club International" de Richmond, Virginie (É.-U.).
- le modèle American Deer Hunter faisait partie de la gamme North American Big Five Limited Edition.
- la gamme North American Big Five Limited Edition commémorait les modèles American Bear Hunter, Deer Hunter, Elk Hunter, Moose Hunter, et Sheep Hunter.
- les modèles American Bear Hunter, Deer Hunter, Elk Hunter, Moose Hunter, et Sheep Hunter Limited Edition étaient offerts avec un fini Sportsman ou Trophy de luxe.
- les modèles American Bear Hunter, Deer Hunter, Elk Hunter, Moose Hunter, et Sheep Hunter Limited Edition étaient vendus seuls ou comme ensemble dans un coffret.

Fabricant

- Dan Wesson fabriquait l'arme à feu, et l'American Historical Foundation était ensuite responsable de sa finition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "BG5", d'un tiret (-), et de quatre chiffres. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe" 44B" et de trois chiffres.
Calibre	- l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription ".44 MAGNUM CTG." figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- "NORTH AMERICAN" et "BIG GAME FIVE" dans des banderoles sur le côté gauche du canon. - "THE DEER HUNTER 44 MAGNUM" sur un médaillon incrusté sur le côté gauche des plaquettes de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18589	Dan Wesson	44	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
119732	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139940	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Bear Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139941	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139942	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139943	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Bear Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139944	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139945	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139946	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139947	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Magnum The Deer Hunter

American Deer Hunter 44 Commemorative

American Deer Hunter Commemorative 44 Magnum

American Deer Hunter Deluxe Trophy Limited Edition

Dan Wesson 44 American Deer Hunter Commemorative Deluxe Trophy

Dan Wesson 44 American Deer Hunter Deluxe Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dan Wesson 44 American Deer Hunter Deluxe Trophy Commemorative

Dan Wesson 44 American Deer Hunter Trophy Commemorative

Deer Hunter

Deluxe Trophy Model

Deluxe Trophy Model 44 Magnum

North American Big Game Five

North American Big Game Five Deer Hunter 44 Magnum Limited Edition

North American In Honor Of The American Deer Hunter Big Game Five

The American Deer Hunter

The Deer Hunter

The Deer Hunter 44 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139945
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Dan Wesson 44 American Elk Hunter Sportsman Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Sportsman Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139945 - 1	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Historical Foundation" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui obtient des armes à feu de divers fabricants et qui embellit ces armes à feu pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était située à Richmond en Virginie, puis à Ashland en Virginie aux États-Unis.
- les biens de la fondation "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland en Virginie aux États-Unis en 2005.

Modèle

- introduction en 1990/1991.
- "DAN WESSON ARMS" ou "WESSON FIREARMS" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "44 Magnum In Honor Of The American Elk Hunter" à incrustations d'or figure du côté gauche du canon.
- le numéro American Elk Hunter Sportsman Limited Edition figure sur la sangle supérieure.
- la plage de numéros American Elk Hunter Sportsman Limited Edition allait de "ELK 001S" à "ELK 750S".
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame à plaquage d'or et un dispositif de visée arrière réglable; canon interchangeable; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strillé basculant du côté gauche; le verrou du barillet se trouve devant le barillet; chien encastré exposé; détente plaquée or; mécanisme de détente à action unique/double; plaques de poignée en bois avec médaillon plaqué or sur la plaque de poignée de gauche; fini bleui.
- 750 revolvers American Elk Hunter Sportsman ont été fabriqués/fournis par Dan Wesson et émis par "The American Historical Foundation" et "Sportsman's Club International" de Richmond en Virginie aux États Unis.
- American Elk Hunter faisait partie de la série North American Big Five Limited Edition.
- la série North American Big Five Limited Edition a commémoré l'American Bear Hunter, l'American Deer Hunter, l'American Elk Hunter, l'American Moose Hunter et l'American Sheep Hunter.
- l'American Bear Hunter Limited Edition, l'American Deer Hunter Limited Edition, l'American Elk Hunter Limited Edition, l'American Moose Hunter Limited Edition et l'American Sheep Hunter Limited Edition étaient disponibles dans un fini Trophy deluxe ou Sportman.
- l'American Bear Hunter Limited Edition, l'American Deer Hunter Limited Edition, l'American Elk Hunter Limited Edition, l'American Moose Hunter Limited Edition et l'American Sheep Hunter Limited Edition étaient vendus individuellement ou en tant qu'ensembles dans un étui.

Fabricant

- la Dan Wesson fabriquait l'arme à feu, puis l'American Historical Foundation l'embellissait.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés du préfixe "BG5", d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Calibre	- ".44 MAGNUM" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ".44 MAGNUM CTG." figure du côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- "NORTH AMERICAN" et "BIG GAME FIVE" figure en banières du côté gauche du canon. - "THE DEER HUNTER 44 MAGNUM" figure sur un médaillon incrusté dans le côté gauche des poignées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18589	Dan Wesson	44	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
118851	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
119732	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139941	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139942	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Magnum In Honor Of The American Elk Hunter

44 Magnum The Elk Hunter

American Elk Hunter 44 Limited Edition

American Elk Hunter 44 Magnum Limited Edition

Dan Wesson 44 American Elk Hunter Sportsman

Dan Wesson 44 American Elk Hunter Sportsman Limited Ed

Dan Wesson 44 American Elk Hunter Sportsman Ltd Edition

Elk Hunter

In Honor Of The American Elk Hunter

North American Big Game Five

North American Big Game Five Elk Hunter 44 Magnum Limited Edition

Sportsman Model

Sportsman Model 44 Magnum

Sportsman's Model Elk Hunter 44 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

The American Elk Hunter

The Elk Hunter 44 Magnum

The ElkHunter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139941
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Dan Wesson 44 American Elk Hunter Trophy Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Trophy Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139941 - 1	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Historical Foundation" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui obtient des armes à feu de divers fabricants et qui embellit ces armes à feu pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était située à Richmond en Virginie, puis à Ashland en Virginie aux États-Unis.
- les biens de la fondation "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland en Virginie aux États-Unis en 2005.

Modèle

- introduction en 1990/1991.
- "DAN WESSON ARMS" ou "WESSON FIREARMS" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORTH AMERICAN" et "IN HONOR OF" au dessus de "THE AMERICAN ELK HUNTER" et de "BIG GAME FIVE" figure du côté gauche du canon.
- le numéro American Elk Hunter Trophy Limited Edition figure sur la sangle supérieure.
- la plage de numéros American Elk Hunter Limited Edition allait de "ELK 001T" à "ELK 250T".
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame et un dispositif de visée arrière réglable; canon interchangeable; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strillé basculant du côté gauche; le verrou du barillet se trouve devant le barillet; détente, chien encastré et relâchement de barillet à plaquage d'or; mécanisme de détente à action unique/double; plaques de poignée en bois avec médaillon plaqué or sur la plaque de poignée de gauche; fini bleui; images de wapiti à incrustations d'or gravées du côté gauche de l'arme à feu.
- 250 revolvers American Elk Hunter Trophy Limited Edition ont été fabriqués/fournis par Dan Wesson et émis par "The American Historical Foundation" et "Sportsman's Club International" de Richmond en Virginie aux États Unis.
- American Elk Hunter faisait partie de la série North American Big Five Limited Edition.
- la série North American Big Five Limited Edition a commémoré l'American Bear Hunter, l'American Deer Hunter, l'American Elk Hunter, l'American Moose Hunter et l'American Sheep Hunter.
- l'American Bear Hunter Limited Edition, l'American Deer Hunter Limited Edition, l'American Elk Hunter Limited Edition, l'American Moose Hunter Limited Edition et l'American Sheep Hunter Limited Edition étaient disponibles dans un fini Trophy deluxe ou Sportsman.
- l'American Bear Hunter Limited Edition, l'American Deer Hunter Limited Edition, l'American Elk Hunter Limited Edition, l'American Moose Hunter Limited Edition et l'American Sheep Hunter Limited Edition étaient vendus individuellement ou sous la forme d'ensembles dans un étui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la Dan Wesson fabriquait l'arme à feu, puis l'American Historical Foundation l'embellissait.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés du préfixe "BG5", d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Calibre	- ".44 MAGNUM" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ".44 MAGNUM CTG." figure du côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- "NORTH AMERICAN" et "BIG GAME FIVE" figurent en banières du côté gauche du canon. - "THE DEER HUNTER 44 MAGNUM" figure sur un médaillon incrusté dans le côté gauche des poignées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18589	Dan Wesson	44	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
118851	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
119732	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139940	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Bear Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139942	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139943	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Bear Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139944	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139945	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139946	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139947	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Magnum The Elk Hunter

American Elk Hunter 44 Limited Edition

American Elk Hunter 44 Magnum Limited Edition

Dan Wesson 44 American Elk Hunter Deluxe Trophy

Dan Wesson 44 American Elk Hunter Deluxe Trophy Limited Ed

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dan Wesson 44 American Elk Hunter Deluxe Trophy Limited Edition

Dan Wesson 44 American Elk Hunter Trophy

Dan Wesson 44 American Elk Hunter Trophy Ltd Edition

Deluxe Trophy Model

Deluxe Trophy Model 44 Magnum

Elk Hunter

North American Big Five Elk Hunter 44 Magnum Limited Edition

North American Big Game Five

North American In Honor Of The American Elk Hunter Big Game Five

The American Elk Hunter

The Elk Hunter

The Elk Hunter 44 Magnum

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139946
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Dan Wesson 44 American Moose Hunter Sportsman Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Sportsman Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139946 - 1	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Historical Foundation" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui obtient des armes à feu de divers fabricants et qui embellit ces armes à feu pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était située à Richmond en Virginie, puis à Ashland en Virginie aux États-Unis.
- les biens de la fondation "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland en Virginie aux États-Unis en 2005.

Modèle

- introduction en 1990/1991.
- "DAN WESSON ARMS" ou "WESSON FIREARMS" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "44 Magnum In Honor Of The American Moose Hunter" à incrustations d'or figure du côté gauche du canon.
- le numéro American Moose Hunter Sportsman Limited Edition figure sur la sangle supérieure.
- la plage de numéros American Moose Hunter Sportsman Limited Edition allait de "MOOSE 001S" à "MOOSE 750S".
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame à plaquage d'or et un dispositif de visée arrière réglable; canon interchangeable; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strillé basculant du côté gauche; le verrou du barillet se trouve devant le barillet; chien encastré exposé; détente plaquée or; mécanisme de détente à action unique/double; plaques de poignée en bois avec médaillon plaqué or sur la plaque de poignée gauche; fini bleui.
- 750 revolvers American Moose Hunter Sportsman ont été fabriqués/fournis par Dan Wesson et émis par "The American Historical Foundation" et "Sportsman's Club International" de Richmond en Virginie aux États Unis.
- American Moose Hunter faisait partie de la série North American Big Five Limited Edition.
- la série North American Big Five Limited Edition a commémoré l'American Bear Hunter, l'American Deer Hunter, l'American Elk Hunter, l'American Moose Hunter et l'American Sheep Hunter.
- l'American Bear Hunter Limited Edition, l'American Deer Hunter Limited Edition, l'American Elk Hunter Limited Edition, l'American Moose Hunter Limited Edition et l'American Sheep Hunter Limited Edition étaient disponibles dans un fini Trophy deluxe ou Sportman.
- l'American Bear Hunter Limited Edition, l'American Deer Hunter Limited Edition, l'American Elk Hunter Limited Edition, l'American Moose Hunter Limited Edition et l'American Sheep Hunter Limited Edition étaient vendus individuellement ou en tant qu'ensembles dans un étui.

Fabricant

- la Dan Wesson fabriquait l'arme à feu, puis l'American Historical Foundation l'embellissait.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés du préfixe "BG5", d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Calibre	- ".44 MAGNUM" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ".44 MAGNUM CTG." figure du côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- "NORTH AMERICAN" et "BIG GAME FIVE" figurent en banières du côté gauche du canon. - "THE DEER HUNTER 44 MAGNUM" figure sur un médaillon incrusté dans le côté gauche des poignées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18589	Dan Wesson	44	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
118851	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
119732	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139941	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139942	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Magnum In Honor Of The American Moose Hunter

44 Magnum The Moose Hunter

American Moose Hunter 44 Limited Edition

American Moose Hunter 44 Magnum Limited Edition

Dan Wesson 44 American Moose Hunter Sportsman

Dan Wesson 44 American Moose Hunter Sportsman Limited Ed

Dan Wesson 44 American Moose Hunter Sportsman Ltd Edition

In Honor Of The American Moose Hunter

Moose Hunter

Moose Hunter 44 Magnum

North American Big Game Five

North American Big Game Five Moose Hunter 44 Magnum Limited Ed

North American Big Game Five Moose Hunter 44 Magnum Ltd Edition

Sportsman Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sportsman Model 44 Magnum

Sportsman's Model Moose Hunter 44 Magnum

The American Moose Hunter

The Moose Hunter

The Moose Hunter 44 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119732
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Dan Wesson 44 American Moose Hunter Trophy Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Trophy Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119732 - 1	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, Virginie, puis à Ashland, Virginie, É.-U.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, Virginie, É.-U., en 2005.

Modèle

arme mise sur le marché en 1990/1991.
- l'inscription "DAN WESSON ARMS" ou "WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "NORTH AMERICAN" et "IN HONOR OF" au-dessus de "THE AMERICAN MOOSE HUNTER" et "BIG GAME FIVE" figurent dans une bannière or sur le côté gauche du canon.
- le numéro de l'American Moose Hunter Trophy Limited Edition figure sur la cage du barillet.
- les numéros de l'American Moose Hunter Limited Edition vont de "MOOSE 001T" à "MOOSE 250T".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canons interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet situé à l'avant du barillet; verrou de barillet, chien à crête, et détente plaqués or; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en bois avec médaillon plaqué or sur la plaquette gauche; fini bleui; gravures avec incrustations en or représentant des images d'orignaux sur le côté gauche de l'arme à feu.
- 250 revolvers de l'American Moose Hunter Trophy ont été fabriqués/fournis par Dan Wesson et commercialisés par "The American Historical Foundation" et "Sportsman's Club International" de Richmond, Virginie (É.-U.).
- le modèle American Moose Hunter faisait partie de la gamme North American Big Five Limited Edition.
- la gamme North American Big Five Limited Edition commémorait les modèles American Bear Hunter, Deer Hunter, Elk Hunter, Moose Hunter, et Sheep Hunter.
- les modèles American Bear Hunter, Deer Hunter, Elk Hunter, Moose Hunter, et Sheep Hunter Limited Edition étaient offerts avec un fini Sportsman ou Trophy de luxe.
- les modèles American Bear Hunter, Deer Hunter, Elk Hunter, Moose Hunter, et Sheep Hunter Limited Edition étaient vendus seuls ou comme ensemble dans un coffret.

Fabricant

- Dan Wesson fabriquait l'arme à feu, et l'American Historical Foundation était ensuite responsable de sa finition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "BG5", d'un tiret (-), et de quatre chiffres. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe" 44B" et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription ".44 MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription ".44 MAGNUM CTG" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- "NORTH AMERICAN" et "BIG GAME FIVE" dans des banderoles sur le côté gauche du canon. - "THE MOOSE HUNTER 44 MAGNUM" sur un médaillon inscrusté sur le côté gauche de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18589	Dan Wesson	44	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
118851	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139940	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Bear Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139941	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139942	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139943	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Bear Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139944	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139945	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139946	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139947	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Magnum The Moose Hunter

American Moose Hunter 44 Commemorative

American Moose Hunter 44 Limited Edition

American Moose Hunter 44 Magnum Limited Edition

Dan Wesson 44 American Moose Hunter Commemorative

Dan Wesson 44 American Moose Hunter Deluxe Trophy Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dan Wesson 44 American Moose Hunter Trophy Commemorative

Dan Wesson 44 American Moose Hunter Trophy Limited Ed

Dan Wesson 44 American Moose Hunter Trophy Ltd Edition

North American Big Five Game

North American Big Five Game Moose Hunter 44 Magnum Limited Ed

North American Big Five Game Moose Hunter 44 Magnum Ltd Edition

North American Big Game Five Moose Hunter 44 Magnum Limited Ed

North American Big Game Five Moose Hunter 44 Magnum Ltd Edition

North American In Honor Of The American Moose Hunter Big Five Game

North American Moose Hunter

The American Moose Hunter

The Moose Hunter

The Moose Hunter 44 Magnum

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139947
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Sportsman Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Sportsman Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139947 - 1	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Historical Foundation" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui obtient des armes à feu de divers fabricants et qui embellit ces armes à feu pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était située à Richmond en Virginie, puis à Ashland en Virginie aux États-Unis.
- les biens de la fondation "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland en Virginie aux États-Unis en 2005.

Modèle

- introduction en 1990/1991.
- "DAN WESSON ARMS" ou "WESSON FIREARMS" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "44 Magnum In Honor Of The American Sheep Hunter" à incrustations d'or figure du côté gauche du canon.
- le numéro American Sheep Hunter Sportsman Limited Edition figure sur la sangle supérieure.
- la plage de numéros American Sheep Hunter Sportsman Limited Edition allait de "SHEEP 001S" à "SHEEP 750S".
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame à plaquage d'or et un dispositif de visée arrière réglable; canon interchangeable; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strillé basculant du côté gauche; le verrou du barillet se trouve devant le barillet; chien encastré exposé; détente plaquée or; mécanisme de détente à action unique/double; plaques de poignée en bois avec médaillon plaqué or sur la plaque de poignée de gauche; fini bleui.
- 750 revolvers American Sheep Hunter Sportsman ont été fabriqués/fournis par Dan Wesson et émis par "The American Historical Foundation" et "Sportsman's Club International" de Richmond en Virginie aux États Unis.
- American Sheep Hunter faisait partie de la série North American Big Five Limited Edition.
- la série North American Big Five Limited Edition a commémoré l'American Bear Hunter, l'American Deer Hunter, l'American Elk Hunter, l'American Moose Hunter et l'American Sheep Hunter.
- l'American Bear Hunter Limited Edition, l'American Deer Hunter Limited Edition, l'American Elk Hunter Limited Edition, l'American Moose Hunter Limited Edition et l'American Sheep Hunter Limited Edition étaient disponibles dans un fini Trophy deluxe ou Sportman.
- l'American Bear Hunter Limited Edition, l'American Deer Hunter Limited Edition, l'American Elk Hunter Limited Edition, l'American Moose Hunter Limited Edition et l'American Sheep Hunter Limited Edition étaient vendus individuellement ou en tant qu'ensembles dans un étui.

Fabricant

- la Dan Wesson fabriquait l'arme à feu, puis l'American Historical Foundation l'embellissait.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés du préfixe "BG5", d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Calibre	- ".44 MAGNUM" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ".44 MAGNUM CTG." figure du côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- "NORTH AMERICAN" et "BIG GAME FIVE" figurent en banières du côté gauche du canon. - "THE DEER HUNTER 44 MAGNUM" figure sur un médaillon incrusté dans le côté gauche des poignées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18589	Dan Wesson	44	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
118851	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
119732	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139941	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139942	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Magnum In Honor Of The American Sheep Hunter

44 Magnum The Sheep Hunter

American Sheep Hunter 44 Limited Edition

American Sheep Hunter 44 Magnum Limited Edition

Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Sportsman

Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Sportsman Limited Ed

Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Sportsman Ltd Edition

In Honor Of The American Sheep Hunter

North American Big Game Five

North American Big Game Five Sheep Hunter 44 Magnum Limited Ed

North American Big Game Five Sheep Hunter 44 Magnum Ltd Edition

Sheep Hunter

Sheep Hunter 44 Magnum

Sportsman Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sportsman Model 44 Magnum

Sportsman's Model Sheep Hunter 44 Magnum

The American Sheep Hunter

The Sheep Hunter

The Sheep Hunter 44 Magnum

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139942
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Trophy Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Trophy Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139942 - 1	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Historical Foundation" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui obtient des armes à feu de divers fabricants et qui embellit ces armes à feu pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était située à Richmond en Virginie, puis à Ashland en Virginie aux États-Unis.
- les biens de la fondation "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland en Virginie aux États-Unis en 2005.

Modèle

- introduction en 1990/1991.
- "DAN WESSON ARMS" ou "WESSON FIREARMS" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORTH AMERICAN" et "IN HONOR OF" au dessus de "THE AMERICAN SHEEP HUNTER" et de "BIG GAME FIVE" figure du côté gauche du canon.
- le numéro American Sheep Hunter Trophy Limited Edition figure sur la sangle supérieure.
- la plage de numéros American Sheep Hunter Trophy Limited Edition allait de "SHEEP 001T" à "SHEEP 250T".
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame et un dispositif de visée arrière réglable; canon interchangeable; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec un barillet strillé basculant du côté gauche; le verrou du barillet se trouve devant le barillet; détente, chien encastré et relâchement de barillet à plaquage d'or; mécanisme de détente à action unique/double; plaques de poignée en bois avec médaillon plaqué or sur la plaque de poignée de gauche; fini bleui; images de mouton à grosse cornes à incrustations d'or gravées du côté gauche de l'arme à feu.
- 250 revolvers American Sheep Hunter Trophy ont été fabriqués/fournis par Dan Wesson et émis par "The American Historical Foundation" et "Sportsman's Club International" de Richmond en Virginie aux États Unis.
- American Sheep Hunter faisait partie de la série North American Big Five Limited Edition.
- la série North American Big Five Limited Edition a commémoré l'American Bear Hunter, l'American Deer Hunter, l'American Elk Hunter, l'American Moose Hunter et l'American Sheep Hunter.
- l'American Bear Hunter Limited Edition, l'American Deer Hunter Limited Edition, l'American Elk Hunter Limited Edition, l'American Moose Hunter Limited Edition et l'American Sheep Hunter Limited Edition étaient disponibles dans un fini Sportsman ou Trophy deluxe.
- l'American Bear Hunter Limited Edition, l'American Deer Hunter Limited Edition, l'American Elk Hunter Limited Edition, l'American Moose Hunter Limited Edition et l'American Sheep Hunter Limited Edition étaient vendus individuellement ou en tant qu'ensembles dans un étui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la Dan Wesson fabriquait l'arme à feu, puis l'American Historical Foundation l'embellissait.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés du préfixe "BG5", d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Calibre	- ".44 MAGNUM" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ".44 MAGNUM CTG." figure du côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- "NORTH AMERICAN" et "BIG GAME FIVE" figurent en banières du côté gauche du canon. - "THE DEER HUNTER 44 MAGNUM" figure sur un médaillon incrusté dans le côté gauche des poignées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18589	Dan Wesson	44	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
118851	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
119732	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139940	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Bear Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139941	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139943	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Bear Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139944	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139945	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139946	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139947	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44 Magnum The Sheep Hunter

American Sheep Hunter 44 Limited Edition

American Sheep Hunter 44 Magnum Limited Edition

Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Deluxe

Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Deluxe Trophy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Deluxe Trophy Model

Deluxe Trophy Model 44 Magnum

North American Big Five Game Sheep Hunter 44 Magnum Limited Ed

North American Big Five Game Sheep Hunter 44 Magnum Ltd Edition

North American Big Game Five

North American In Honor Of The American Sheep Hunter Big Game Five

Sheep Hunter

The American Sheep Hunter

The Sheep Hunter

The Sheep Hunter 44 Magnum

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118739
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Dan Wesson 44 USA 200th Anniversary Constitution Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Dan Wesson 44 USA 200th Anniversary Constitution Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118739 - 1	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu de divers fabricants et en rehausse l'apparence pour créer ainsi une large gamme de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, en Virginie, aux États-Unis.
- Les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers of Ashland, une organisation établie à Ashland, en Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle livrable en version Deluxe Museum Edition ou en version Collector's Edition.
- fini de la version Deluxe Edition entièrement en argent sterling avec inscriptions or sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; version Collector's Edition au fini bleui, mais chien, détente et organes de visée plaqués or et inscriptions or.
- pour les deux versions, inscriptions "We the People of the United States" sur le côté gauche du canon et "200 Years" dans une banderole sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- seulement 500 exemplaires de la version Deluxe Edition et 950 de la version Collector's Edition ont été produits.

Fabricant

- Dan Wesson produit l'arme à feu et "The American Historical Foundation" en rehausse l'apparence.

Numéro de série

- version Deluxe Museum Edition numérotée de 1 à 500; préfixe "CD" ("Constitution Deluxe"); version Collector's Edition numérotée de 1 à 950; préfixe "CC" ("Constitution Commemorative").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18589	Dan Wesson	44	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

200 Years

CC

CD

Constitution 200th Anniversary Commemorative

Constitution 200th Commemorative 44

Constitution 200th Commemorative 44 Magnum

Constitution Commemorative

Constitution Deluxe

Dan Wesson 44 200th Constitution Anniversary Commemorative

Dan Wesson 44 Constitution 200th Anniversary Commemorative

We the People of the United States

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118738
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Dan Wesson 44 USA Second Amendment Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Dan Wesson 44 USA Second Amendment Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118738 - 1	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu de divers fabricants et en rehausse l'apparence pour créer ainsi une large gamme de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, en Virginie, aux États-Unis.
- Les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers of Ashland, une organisation établie à Ashland, en Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur les plaquettes de crosse.
- modèle livrable en version Deluxe Museum Edition ou en version Collector's Edition.
- caractéristiques de la version Deluxe Museum Edition : arme à feu entièrement plaquée or; abondantes ciselures; plaquettes de crosse en noyer; hausse réglable; élément de guidon remplaçable; fabriqué à seulement 750 exemplaires.
- caractéristiques de la version Collectors Edition : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; barillet, chien, détente, organes de visée et tige d'éjection plaqués or; plaquettes de crosse en noyer; fabriqué à seulement 1 500 exemplaires.
- sur le canon des deux versions : "The Right of the People To Keep and Bear Arms Shall Not Be Infringed".

Fabricant

- arme à feu produite par Dan Wesson pour l'American Historical Foundation en rehausse l'apparence.

Numéro de série

- version Deluxe Museum Edition numérotée de 001 à 750; préfixe "2AD" pour la version Second Amendment Deluxe; version Collector's Edition numérotée de 0001 à 1500; préfixe "2AC" pour la version Second Amendment Collector's.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18589	Dan Wesson	44	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Commemorative 44

Dan Wesson 44 Second Amendment Commemorative

Second Amendment Commemorative

Second Amendment Commemorative 44

Second Amendment Commemorative 44 Magnum

Second Amendment Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132917
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Federal Ordnance M14 US Rifle Vietnam War Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Federal Ordnance M14 US Rifle Vietnam War Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Federal Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132917 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132917 - 2	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription American Historical Foundation peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'American Historical Foundation, un organisme privé, se procure des armes à feu de divers fabricants et en rehausse l'apparence pour créer ainsi une large gamme de modèles commémoratifs.
- l'American Historical Foundation était établie à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, aussi en Virginie, aux États-Unis.
- America Remember, d'Ashland, en Virginie, aux États-Unis a acquis les actifs de l'American Historical Foundation en 2005.

Modèle

- "U.S. RIFLE" au-dessus de "7.62 MM M14" au-dessus "FED. ORD. INC" au-dessus "SO. EL MONTE, CA" au-dessus du "numéro de série constitué des trois lettres VME et de trois chiffres" figure à l'arrière de la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "VIETNAM WAR COMMEMORATIVE M14" figure sur la tige de commande, sur le côté droit de l'arme à feu.
- arme fabriquée en 1987.
- seulement 500 exemplaires ont été produits.
- version semi-automatique du fusil américain M14.
- fusil semi-automatique à emprunt de gaz avec boîtier-chargeur détachable.
- caractéristiques : canon, boîtier de culasse/carcasse, pontet et plaque de couche au fini bleui; cache-flamme plaqué or; tenon de baïonnette, guidon, battants de bretelle, détente, sûreté, arrêtoir de chargeur et hausse; crosse en noyer.
- longueur totale de 1 118 mm (44 po), poids de 10 lb.

Fabricant

- "FED. ORD. INC" au-dessus de "SO. EL MONTE, CA" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
- Federal Ordnance a fabriqué cette arme à feu pour l'American Historical Foundation, qui l'a ensuite embellie.
- Federal Ordnance était un fabricant, un importateur et un distributeur établi à South El Monte, en Californie, É.-U., de 1966 à 1992.
- la Briklee Trading Company a acheté les actifs de Federal Ordnance à la fin de l'année 1992.
- la Briklee Trading Company a importé des armes à feu jusqu'en 1998 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série sont compris entre "VME001" et "VME500".
Calibre	- "7.62 MM M14" figure sur l'arrière de la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34530	Federal Ordnance	M14SA US Rifle	Federal Ordnance	Carabine	Semi-automatique
129905	Federal Ordnance	M14A US Rifle	Federal Ordnance	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Limited Edition M14

M14 Commemorative

M14 Limited Edition

M14 Rifle

M14 US Rifle Vietnam War Commemorative

VME

Vietnam

Vietnam Commemorative

Vietnam Limited Edition

Vietnam M14

Vietnam M14 Collector

Vietnam M14 Deluxe

Vietnam Museum Edition (VME)

Vietnam War Commemorative M14

Vietnam War Commemorative M14 Limited Edition

Vietnam War Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150447
Marque: American Historical Foundation
Modèle: FEG SA85M Vietnam War Trophy Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	FEG SA85M Vietnam War Trophy Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150447 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150447 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "VIETNAM WAR AK-47 TROPHY EDITION" figure sur le couvercle supérieur en gravure sur or, des dragons asiatiques sont également gravés sur le levier de sûreté et l'arrière du couvercle supérieur.
- il s'agit d'un fusil FEG SA85M en édition limitée, fabriqué par FEG et fini par l'American Historical Foundation pour commémorer la guerre du Vietman; production limitée à 500 exemplaires.
- caractéristiques : fini bleui avec gravures particulières sur or; fût, garde-main et monture à cavité pour le pouce en hêtre avec une incrustation de l'inscription "Republic of Vietnam"; détente plaquée or.
- ces fusils ont été expédiés dans des boîtiers verrouillables en bois avec revêtement intérieur à motif de camouflage.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK-47 Vietnam War Trophy Edition

Vietnam War AK-47 Trophy Edition

Vietnam War Trophy Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118855
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Harpers Ferry 1805 George Washington Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Harpers Ferry 1805 George Washington Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118855 - 1	54 FLINTLOCK	1	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- l'"American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu de divers fabricants et en rehausse l'apparence pour créer ainsi une large gamme de modèles commémoratifs.
- l'"American Historical Foundation" était situé à Richmond en Virginie, puis à Ashland en Virginie (É.-U.).

Les actifs de l'American Historical Foundation ont été acquis par America Remembers of Ashland, une organisation établie à Ashland, en Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- aigle et bouclier au-dessus de "US" et "HARPER'S FERRY 1805" sur la platine droite.
- modèle honorant la mémoire de George Washington. Le modèle 1805 original de Harpers Ferry fut la première arme de poing militaire produite par un arsenal national américain et ces armes étaient distribuées en paires (même numéro de série pour les deux armes).
- caractéristiques : canon à âme lisse; chargement par la bouche; ciselures propres à la " période fédérales "; 260 étoiles gravées sur l'arme à feu; pontet, vis, platines, virole de baguette et pommeau plaqués or; monture en noyer d'Amérique.
- 1 805 exemplaires ont été produits/fournis par Pedersoli et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- Pedersoli produit l'arme à feu et l'American Historical Foundation en rehausse l'apparence.
- le nom du fabricant, "D.PEDERSOLI", ou le logo de la firme, "DP" dans un ovale, peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mécanisme à silex.

Remarques de la loi canadienne

- signature autographiée de George Washington sur la platine gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26121	Pedersoli	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1805

1805 Commemorative

George Washington Commemorative

George Washington Commemorative 1805 Harpers Ferry

George Washington Commemorative Harpers Ferry Pistol

George Washington Harpers Ferry 1805 Commemorative

Harpers Ferry

Harpers Ferry 1805 Commemorative

Harpers Ferry 1805 Tribute

Harpers Ferry Commemorative

Harpers Ferry Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118799
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Henry 1860 Abraham Lincoln Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Henry 1860 Abraham Lincoln Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118799 - 1	44-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- "LINCOLN President U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil soulignant la présidence d'Abraham Lincoln; reproduction moderne (en calibre moderne car le calibre original était le .44 HENRY RF) du fusil original Henry 1860 qui fut à la base du fusil à levier Winchester 1866.
- caractéristiques : canon et magasin bleuis; crosse en noyer; pas de fût; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche arrondie plaqués or et ornés de ciselures exécutées à la main; hausse réglable.
- 250 exemplaires ont été produits/fournis par Aldo Uberti et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- le nom "Uberti" ou son logo figure généralement sur le dessus du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70570	Uberti	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1860 Commemorative

Abraham Lincoln Commemorative

Abraham Lincoln Henry 1860 Commemorative

Abraham Lincoln Henry Rifle

Abraham Lincoln Limited Edition Henry Rifle

Lincoln Commemorative

Lincoln Henry 1860 Commemorative

Lincoln Limited Edition Henry Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133041
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Henry 1860 United States Constitution 200th Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Henry 1860 United States Constitution 200th Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133041 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Historical Foundation" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- les lettres "AHF", initiales de l'American Historical Foundation, servent de préfixe au numéro de série.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu de divers fabricants et en rehausse l'apparence pour créer ainsi une large gamme de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" s'est établie à Richmond (Virginie), puis à Ashland (Virginie), aux États-Unis.
- Les biens de la "American Historical Foundation" ont été acquis en 2005 par America Remembers, société établie à Ashland (Virginie), aux États-Unis.

Modèle

- "HENRY'S PATENT. OCT. 16. 1860" au-dessus de "MANUFACT'D BY A. UBERTI GARDONE V.T. ITALY" sont inscrits sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil Henry modèle 1860 dont l'apparence a été rehaussée pour commémorer le bicentenaire de la Constitution des États-Unis.
- fabriqué vers 1987.
- "WE THE PEOPLE OF THE UNITED STATES, IN ORDER TO FORM A MORE PERFECT UNION, ESTABLISH JUSTICE, INSURE DOMESTIC TRANQUILITY, PROVIDE FOR THE COMMON DEFENSE, PROMOTE THE" est inscrit sur le côté droit du canon.
- "GENERAL WELFARE, AND SECURE THE BLESSINGS OF LIBERTY TO OURSELVES AND OUR POSTERITY, DO ORDAIN AND ESTABLISH THIS CONSTITUTION FOR THE UNITED STATES OF AMERICA" est inscrit sur le côté droit du logement de chargeur.
- "CONSTITUTION" au-dessus de "200th" et de "COMMEMORATIVE" est inscrit dans un médaillon sur le côté droit de la crosse.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse à curseur; boîtier de culasse/carcasse en laiton ciselé avec dorures et pygargue à tête blanche (emblème des États-Unis) esquissé du côté droit; chien apparent avec crête; levier de sous-garde bleui; sans garde-main; crosse anglaise en noyer avec plaque de couche en laiton et médaillon.

Fabricant

- "MANUFACT'D BY A. UBERTI GARDONE V.T. ITALY" est inscrit sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres ("AHF") et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "CAL. 44-40" est inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "HENRY'S PATENT OCT.16.1860" et " MANUFACTURED BY A. UBERTI GARDONE V.T. ITALY" apparaissent en deux lignes sur le dessus du canon. - "THE PEOPLE OF THE UNITED STATES, IN ORDER TO FORM A MORE PERFECT UNION, ESTABLISH JUSTICE, INSURE DOMESTIC TRANQUILITY, PROVIDE FOR THE COMMON DEFENCE, PROMOTE THE GENERAL WELFARE, AND SECURE THE BLESSINGS OF LIBERTY TO OURSELVES AND OUR POSTERITY, DO ORDAIN AND ESTABLISH THIS CONSTITUTION FOR THE UNITED STATES OF AMERICA." est inscrit sur le côté droit du canon et sur le magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70570	Uberti	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1559

200th Anniversary of the Constitution

Cat.1559

Henry Rifle 200th Constitution

Henry Rifle Constitution 200th Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129911
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Ingram M10A1 US Army Special Forces Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Ingram M10A1 US Army Special Forces Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Military Armament Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129911 - 1	45 AUTO	32	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- les inscriptions "U.S.ARMY SPECIAL FORCES COMMEMMORATIVE" et "MAC 10" en lettres or figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "M10A1", "MILITARY ARMAMENT CORP." et "STEPHENVILLE, TX. U.S.A." figurent, sur trois lignes, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu semi-automatique spécialement fabriquée.
- l'insigne des Forces spéciales et un drapeau américain ainsi qu'une bannière portant l'inscription "TO FREE THE OPPRESSED" en lettres dorées, figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond plaqué or fileté pour recevoir un silencieux; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en tôle d'acier emboutie bleui très brillant; culasse télescopique s'emboîtant sur l'arrière du canon; dos de crosse en bois située sur l'ensemble puits d'alimentation et poignée-pistolet; poignée d'armement plaquée or située sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; détente et sûreté plaquées or montées à l'avant du pontet; pas de sélecteur de mode de tir; boîtier-chargeur situé dans la poignée-pistolet; arrêtoir de chargeur situé sur la face antérieure arrière de la poignée-pistolet; guidon à lame avec protège-guidon et hausse à oeilleton fixe; crosse à tringles repliables plaquées or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MILITARY ARMAMENT CORP." et "STEPHENVILLE, TX. U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Military Armament Corporation" peut aussi être connue sous la désignation "MAC". - en 1970, la société SIONICS (Study In Operational Negation of Insurgency and Counter Insurgency) Corporation de Powder Springs, en Géorgie, a été acquise et renommée Military Armament Corporation (MAC). - la société "Military Armament Corporation" a été cessé ses activités en 1975. - l'insigne, une représentation de la terre entourée du réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" (croisement entre un cobra et une murène) stylisé, a été utilisée par MAC (Military Armament Corp.), RPB Industries Inc. et Cobray (SWD Inc.).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9MM. 45ACP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26849	Ingram	M10A1	Military Armament Corporation (MAC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

American Historical Foundation Mac 10

Gold Plated Mac 10

Ingram U.S.ARMY Special Forces Commemorative

MAC 10

Mac 10 Commemorative

Special Forces Mac 10

U.S. Army Special Forces Commemorative

U.S.Army Mac 10 Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148563
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Le Mat General JEB Stuart Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Le Mat General JEB Stuart Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148563 - 1	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction embellie de l'arme de poing LeMat; ce modèle est très décoré et a été fabriqué par Pietta pour l'American Historical Foundation.
- ce revolver LeMat a été fabriqué en hommage au célèbre général confédéré James Ewell Brown (J.E.B.) Stuart.
- production limitée à 500 revolvers.
- ce revolver est bleu vif, avec d'importantes gravures doublées d'or et l'inscription "Gen. J.E.B. Stuart" gravée sur le côté du canon de fusil de chasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleu vif avec gravures doublées d'or sur toute la surface; plaquettes en noyer quadrillé; anneau de suspension sur le bout de crosse; chien extérieur avec sélecteur de percuteur; barillet à percussion à neuf coups de calibre 44 disposé autour d'un canon de fusil de chasse à un coup de calibre 20.
- levier de chargement, détente et anneau de suspension plaqués or.

Mécanisme

- il s'agit d'une arme de poing peu commune combinant un revolver à neuf coups à un fusil de chasse à un coup de calibre 20.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33692	Pietta	Le Mat Cavalry Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148562
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Luger P08 Iron Cross Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Luger P08 Iron Cross Commemorative
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148562 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un Luger P08 produit durant la Seconde Guerre mondiale dont la finition a été refaite et qui a été gravé pour la vente comme arme commémorative en souvenir de la médaille militaire allemande appelée la "croix de fer".
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard d'un Luger P08; fini très poli et gravures à motif de "feuilles de chêne", avec levier de démontage, détente, arrêtoir de chargeur, sûreté et vis de poignée plaqués or; une "croix de fer"/croix de Malte est gravée sur la platine amovible, au-dessus de la détente; plaquettes en noyer poli.
- production limitée à 500 pistolets.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iron Cross Luger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118827
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Makarov KGB Special Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Makarov KGB Special Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Izhevsky Mekhanichesky Zavod
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118827 - 1	9MM MAKAROV	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- "KGB" (en caractères cyrilliques) sur le côté gauche de la glissière; lettres ressemblant à un K, un L inversé et à l'envers et à un B.
- caractéristiques : double action; stries sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis; ciselures, chien, détente, sûreté et arrêtoir de glissière plaqués or; plaquettes de crosse noires quadrillées arborant l'étoile soviétique; fini satiné.
- 1000 exemplaires furent produits par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) et mis sur le marchée par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- arme à feu produite par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), puis remise en état par l'American Historical Foundation qui en rehaussa l'apparence et la mit sur le marché.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- inscription en caractères cyrilliques dans une banderole sur la glissière; emblème de la faucille et du marteau sur le côté gauche de la glissière, près du chien.
- "Baikal" sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KGB Makarov Special Edition

KGB Special Edition

KGB Special Edition Makarov

Komitet Gosudarstvennoy Bezorasnosti

Makarov

Makarov Special Edition

Makarov Special Edition KGB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118772
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Ruger MARK 2 Standard 40th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Ruger MARK 2 Standard 40th Anniversary Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118772 - 1	22 LR	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- L'American Historical Foundation est une organisation privée qui se procure des armes à feu de divers fabricants et en rehausse l'apparence pour créer ainsi une large gamme de modèles commémoratifs.
- L'American Historical Foundation était établie à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, en Virginie, aux États Unis.
- Les actifs de l'American Historical Foundation ont été acquis par America Remembers of Ashland, une organisation établie à Ashland, en Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1990.
- "40th Anniversary" sur le côté droit du canon, "RUGER MK II" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ruger MARK II à l'apparence rehaussée par l'American Historical Foundation afin de souligner la création par Bill Ruger du modèle .22 Standard (première variante du modèle devenu le MARK II).
- caractéristiques : chargeur de 10 cartouches, hausse fixe et arrêtoir de culasse; arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse, sûreté sur le côté gauche du cadre de crosse derrière la plaquette, côtés du boîtier de culasse/de la carcasse festonnés, à l'arrière; boîtier de culasse au fini bleui hautement poli, ciselures or, plaquettes de crosse en ivoire/polymère.
- 950 exemplaires ont été produits/fournis par Sturm Ruger et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- Sturm Ruger produit l'arme à feu pour l'American Historical Foundation qui en rehausse l'apparence.
- "RUGER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- médaillon rouge Ruger commémorant les débuts de la firme ainsi que la mémoire d'Alexander Sturm incrusté dans la plaquette de crosse droite; médaillon noir Ruger soulignant l'entreprise d'aujourd'hui incrusté dans la plaquette de crosse gauche.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22438	Ruger	MARK 2	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
35528	Ruger	Standard	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 Ruger Pistol Commemorative

40th Anniversary

40th Anniversary Commemorative

40th Anniversary MARK II Standard Commemorative

40th Anniversary MARK II Standard Tribute

40th Anniversary MK II Standard Commemorative

40th Anniversary Tribute

Commemorative MARK II

Commemorative MK II

Commemorative Ruger

Commemorative Ruger MARK II

Commemorative Ruger MARK II Standard

Commemorative Ruger MK II

Commemorative Ruger MK II Standard

MARK II Standard Commemorative

MK II Commemorative

MK II Standard Commemorative

Ruger MARK II Standard 40th Anniversary Commemorative

Ruger MARK II Standard Commemorative

Ruger MK II Commemorative

Ruger MK II Standard Commemorative

Ruger Standard Commemorative

Ruger Standard Model Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Standard Commemorative

Standard Model 22

Standard Tribute

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118816
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Savage Vietnam War Combat Shotgun Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Savage Vietnam War Combat Shotgun Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118816 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Historical Foundation" n'est pas toujours marqué sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui acquiert des armes à feu auprès de divers fabricants et les embellit pour créer une vaste gamme de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" se trouvait à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, en Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- "VIETNAM WAR" figure au-dessus de "COMMEMORATIVE", de "COMBAT SHOTGUN", de "1959-1975" et d'"IN SIMPLE OBEDIENCE TO DUTY" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui à gravure(s) remplie(s) d'or; détente, sûreté, battants de bretelle et guidon à grain d'orge plaqués or; culasse gemmée.
- "IN HONOR OF THE VIETNAM WAR" et "IN LASTING MEMORY OF THOSE WHO SERVED" sont marqués sur un médaillon encastré dans la crosse.
- 750 unités ont été fabriquées par Savage et commercialisées par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- arme à feu produite par Savage; l'American Historical Foundation en rehaussait l'apparence.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- "IN SIMPLE OBEDIENCE TO DUTY" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35569	Savage	69RXL Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
125753	Savage	69 Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Savage Vietnam War Commemorative Combat Shotgun

Vietnam War Combat Shotgun Commemorative

Vietnam War Commemorative

Vietnam War Commemorative Combat Shotgun

Vietnam War Commemorative Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118836
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Smith & Wesson 27 General George Patton Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Smith & Wesson 27 General George Patton Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118836 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1993.
- modèle dérivé du Smith & Wesson 27 et livrable en deux versions : Deluxe Edition et Collector Edition.
- caractéristiques de la version Deluxe Edition : entièrement plaquée argent; abondantes ciselures; plaquettes de crosse en faux ivoire fossilisé arborant les initiales "GSP" (George S. Patton) sculptées et gravées.
- fabriqué à 100 exemplaires seulement.
- caractéristiques de la version Collector's Edition : canon et boîtier de culasse/carcasse au riche fini bleui avec barillet plaqué argent; plaquettes de crosse en faux ivoire fossilisé arborant les initiales "GSP" (George S. Patton) sculptées et gravées; les grades, les unités et les insignes militaires du Général Patton apparaissent sur le barillet.
- fabriqué à 950 exemplaires seulement.

Fabricant

- arme à feu produite par Smith and Wesson et à l'apparence rehaussée par l'American Historical Foundation
- nom Smith and Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.
- numéros de série compris entre P001D et P100D et entre P001C et P950C.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21952	Smith & Wesson	27	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21953	Smith & Wesson	27-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22543	Smith & Wesson	27-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22581	Smith & Wesson	27-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22582	Smith & Wesson	27-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24939	Smith & Wesson	27-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
43860	Smith & Wesson	27-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Collector Edition

Deluxe Edition

General Patton Commemorative

General Patton Model 27 Commemorative

The General Patton Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141422
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Smith & Wesson 500 USA Second Amendment Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Smith & Wesson 500 USA Second Amendment Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141422 - 1	500 S&W MAG	5	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " American Historical Foundation " ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- l'American Historical Foundation est une organisation privée qui se procure des armes à feu de divers fabricants et en rehausse l'apparence pour créer ainsi une large gamme de modèles commémoratifs.
- l'American Historical Foundation était établie à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, en Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de l'American Historical Foundation ont été acquis par America Remembers of Ashland, une organisation établie à Ashland, en Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mise sur le marché en 2012;
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est basé sur le modèle 500 de Smith & Wesson et est proposé en deux versions; une édition limitée de 200 armes numérotées de 001 à 200 et une édition Ultra " One of 10 " (1 sur 10).
- l'inscription " We the Peoples " est gravée à la main à l'intérieur d'une volute, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " The Right of the People to Keep and Bear Arms " est gravée sur le tenon du canon.
- les inscriptions " One of 200 " ou " One of 10 " sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les mentions " DEFENDING/FREEDOM/FAMILY/COUNTRY/HOME " sont gravées entre les cannelures du barillet.
- caractéristiques : fini en acier inoxydable hautement poli avec volute gravée à la main et incrustation en or 24 carats; hausse réglable et lame de guidon interchangeable; percé et taraudé pour fixation de lunette de visée; tige d'éjection pleine; frein de bouche; poignée sur mesure en noyer; la détente, le chien, la vis de verrou de barillet et les vis de platines sont plaqués avec de l'or 24 carats.
- longueur totale de 381mm (15 po) et poids moyen (chargé) de 2,268 kg (5 lb).

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Smith & Wesson et embellie par la American Historical Foundation.
- l'inscription " SMITH & WESSON " figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque le barillet est ouvert.
- le numéro de série observé est composé de trois lettres - CNZ - en guise de préfixe et de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121027	Smith & Wesson	500	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Dan Wesson 44 Second Amendment Commemorative

Defending Freedom Family Country Home

S&W 500 Second Amendment Commemorative

Second Amendment

Second Amendment Commemorative

Second Amendment Tribute

Second Amendment Tribute 500

Second Amendment Tribute Smith & Wesson .50 Cal

Second Amendment Tribute Smith & Wesson 500

The Biggest Most Powerfull Hand Engraved Handgun in the World

The Right To Keep And Bear Arms

We the People

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118750
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Smith & Wesson 586 General George Patton Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Smith & Wesson 586 General George Patton Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118750 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle livrable en versions Deluxe Edition et Collector Edition.
- caractéristiques de la version Deluxe Edition : entièrement plaquée argent; abondantes ciselures; plaquettes de crosse en faux ivoire fossilisé arborant les initiales "GSP" (George S. Patton) sculptées et gravées.
- fabriqué à 100 exemplaires seulement.
- caractéristiques de la version Collector's Edition : canon et boîtier de culasse/carcasse au riche fini bleui avec barillet plaqué argent; plaquettes de crosse en faux ivoire fossilisé arborant les initiales "GSP" (George S. Patton) sculptées et gravées; les grades, les unités et les insignes militaires du Général Patton apparaissent sur le barillet.
- fabriqué à 950 exemplaires seulement.

Fabricant

- arme à feu produite par Smith and Wesson et à l'apparence rehaussée par l'American Historical Foundation.
- Smith and Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- version Deluxe numérotée de P001D à P100D; la lettre "P" signifie "Patton" et la lettre "D", "Deluxe".
- version Collector numérotée de P001C à P950C; la lettre "P" signifie "Patton" et la lettre "C", "Collector".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21956	Smith & Wesson	586	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21963	Smith & Wesson	586-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21964	Smith & Wesson	586-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21965	Smith & Wesson	586-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21966	Smith & Wesson	586-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22544	Smith & Wesson	586-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
47785	Smith & Wesson	586-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

586

General Patton 586 Commemorative

General Patton Commemorative Collector Edition

General Patton Commemorative Deluxe Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118743
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Smith & Wesson 625-4 Bank Note Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Smith & Wesson 625-4 Bank Note Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118743 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle sous la forme "Bank Note 45" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sous la forme "625-4" sur le cavité du support de barillet.
- ce modèle commémore le type de gravures "billet de banque".
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; nombreuses gravures; viseurs réglables; plaquettes de poignée Bill Jordan produites par Hogue; les mots "One of 100" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- arme à feu produite par Smith and Wesson et dont l'apparence est rehaussée par l'American Historical Foundation
- nom Smith and Wesson sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; chaque arme à feu porte aussi son propre numéro. Exemple : "No.1" jusqu'à "No. 100".

Autres marquages

- sur le côté droit du canon : "45 CAL MODEL OF 1989"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22168	Smith & Wesson	625	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

45 Bank Note

45 Cal Model of 1989

Bank Note 45

Bank Note Limited Edition 625

Model of 1989

Smith & Wesson Bank Note

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125461
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Smith & Wesson 686-4 Hunter Special Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Smith & Wesson 686-4 Hunter Special Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Smith & Wesson Performance Center
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125461 - 1	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- The American Historical Foundation est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation The American Historical Foundation était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de The American Historical Foundation ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie, aux É.-U., en 2005.

Modèle

- les inscriptions "SPECIAL EDITION", "SMITH & WESSON" et "HUNTER" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "686-4" figure dans la cavité du bras de support du barillet.
- production limitée de 50 unités du modèle 686-4 Hunter Special Edition de Smith & Wesson pour l'American Historical Foundation, établie à Richmond, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis. Ce modèle utilise la plateforme du modèle 686-4 de Smith & Wesson fabriquée par le Smith & Wesson Performance Center.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon avec ouvertures et "côtés droits", tenon de canon pleine longueur profilé, et base pour lunette de visée (ce modèle est disponible avec une lunette Nikon 2 x 20); boîtier de culasse/carcasse de type "L" à dessus rigide, conçu pour le tir sur cible, avec barillet basculant; chien apparent de carabine de divertissement; détente de combat lisse; simple/double action; guidon à lame et à pilier fixé en queue d'aronde et hausse réglable; profile de crosse carré avec poignée Hogue Monogrip; canon, barillet et boîtier de culasse/carcasse gravés.

Fabricant

- modèle offert par l'organisation The American Historical Foundation, utilisant une plateforme modèle 686-4 de Smith & Wesson fabriquée par le Smith & Wesson Performance Center (l'atelier de personnalisation de Smith & Wesson)
- aucune mention de l'American Historical Foundation ne figure sur l'arme, celle-ci ne comportant que le logo du Smith & Wesson Performance Center sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en outre, l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche du canon et les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "MARCAS REGISTRADAS", "SMITH & WESSON" et "SPRINGFIELD, MASS." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée ainsi que sur la face inférieure de la cage du barillet.
- le numéro de série observé est constitué du préfixe "HHS" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "S.&W. 357 MAGNUM" figure sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- le numéro d'édition limitée du modèle figure sous le pontet de chacune des armes, par exemple : "11 of 50".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38196	Smith & Wesson	686-4 Plus	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

686 4

686-4

686-4 Hunter Special Edition

686-4 Plus

686-4 Plus Hunter Special Edition

Hunter

Hunter Special Edition

S&W 357 Hunter Special Edition

Smith & Wesson 686 Hunter Special Edition

Smith & Wesson 686-4 Plus Hunter Special Edition

Special Edition Hunter

Special Edition Smith & Wesson Hunter

Special Edition Smith & Wesson Hunter 686-4

Special Edition Smith & Wesson Hunter 686-4 Plus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Smith & Wesson SW40F Sigma USA Second Amendment Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118784 - 2	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118784 - 1	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu de divers fabricants et en rehausse l'apparence pour créer ainsi une large gamme de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, en Virginie, aux États-Unis.
- Les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers of Ashland, une organisation établie à Ashland, en Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- édition limitée de 250 pistolets Smith & Wesson SW40F fabriqués pour être vendus par l'entremise de l'American Historical Foundation.
- caractéristiques : stries d'armement à l'arrière de la glissière, volutes en or de style victorien sur la glissière, l'inscription "The Right To Keep And Bear Arms" dans une bannière sur le dessus de la glissière; viseurs BoMar réglables, médaillon en or sur le côté gauche de la poignée.
- 250 unités ont été fabriquées par Smith & Wesson et commercialisées par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- arme à feu produite par Smith & Wesson et à l'apparence rehaussée par The American Historical Foundation.
- l'inscription "SMITH & WESSON" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse juste devant le pontet, sur une patte métallique. - possibilité de préfixe alphabétique suivi de chiffres séquentiels.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu comporte un chargeur assujetti aux "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte ". Pour de plus amples détails, voir la "Partie 4, Dispositifs prohibés", de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- l'inscription "THE RIGHT TO KEEP AND BEAR ARMS" figure sur le dessus de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24820	Smith & Wesson	SW40F Sigma	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

High Capacity Special Edition

Second Amendment

Second Amendment Commemorative

Second Amendment Sigma SW40F

Second Amendment Sigma SW40F Commemorative

Second Amendment Smith & Wesson

Second Amendment USA

Sigma SW40F Second Amendment Commemorative

Smith & Wesson SW40F Sigma Second Amendment Commemorative

Special Edition

Special Edition High Capacity

The Right To Keep And Bear Arms

The Second Amendment Smith & Wesson Sigma 40 Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132944
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Springfield Armory US Rifle M1 Garand Korean War Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Springfield Armory US Rifle M1 Garand Korean War Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132944 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'American Historical Foundation, un organisme privé, se procure des armes à feu de divers fabricants et en rehausse l'apparence pour créer ainsi une large gamme de modèles commémoratifs.
- l'American Historical Foundation était établie à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, aussi en Virginie, aux États-Unis.
- l'ONG "America Remembers", de Ashland, en Virginie, aux États-Unis a acquis les actifs de l'American Historical Foundation en 2005.

Modèle

- "U.S. RIFLE" au-dessus de "CAL. .30 M1" au-dessus de "SPRINGFIELD" au-dessus de "ARMORY" au-dessus du numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- "KOREAN WAR COMMEMORATIVE M1 GARAND" figure sur la tige du mécanisme sur le côté droit de l'arme à feu.
- "IN HONOR OF THE KOREAN WAR" et "IN LASTING MEMORY OF THOSE WHO SERVED" figurent sur le médaillon du côté droit de la crosse.
- fusil de production commerciale récente reproduisant le modèle "U.S. Rifle Caliber .30, M1" aussi appelé "M1 Garand Rifle".
- reproduction fidèle de l'arme originale : pièces interchangeables avec le fusil militaire d'origine.
- fusil militaire semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz conçu par John Garand, adopté par l'armée américaine en 1936 et utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée et après.
- quantité produite limitée à 2 500 unités.
- caractéristiques : tenon de baïonnette forgé sur frette de prise de gaz; canon, boîtier de culasse/carcasse et pontet bleuis; guidon à tige plaqué or à montants protecteurs, hausse à oeilleton réglable en direction et en hauteur, détente, manette de sécurité et battants de bretelle; détente détachable; crosse en noyer.

Fabricant

- "Springfield Armory" figure sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu produite par Springfield Armory pour l'American Historical Foundation, qui en rehaussait l'apparence.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, en arrière. - numéro de série relevé : deux lettres en préfixe "KW", suivies de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le calibre peut aussi figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 11 pouces, pas à droite.
Coups	- cette arme à feu n'a pas de magasin comme tel, mais un mécanisme d'alimentation qui doit être approvisionné à l'aide d'un chargeur spécial de huit cartouches. - une fois introduit dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut être regarni que s'il est vide.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123559	Springfield Armory	US Rifle M1 Garand	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Korean War Commemorative

Korean War Commemorative M1 Garand

M1 Commemorative

M1 Garand Commemorative

M1 Korean War Commemorative

Springfield Armory US Rifle M1 Garand Commemorative

US Rifle M1

US Rifle M1 Commemorative

US Rifle M1 Garand

US Rifle M1 Garand Commemorative

US Rifle M1 Garand Korean War Commemorative

US Rifle M1 Korean War Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132951
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Springfield Armory US Rifle M1 Garand World War Two Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Springfield Armory US Rifle M1 Garand World War Two Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132951 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'American Historical Foundation, un organisme privé, se procure des armes à feu de divers fabricants et en rehausse l'apparence pour créer ainsi une large gamme de modèles commémoratifs.
- l'American Historical Foundation était établie à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, aussi en Virginie, aux États-Unis.
- l'America Remembers, de Ashland, en Virginie, aux États-Unis a acquis les actifs de l'American Historical Foundation en 2005.

Modèle

- "U.S. RIFLE" au-dessus de "CAL. .30 M1" au-dessus de "SPRINGFIELD" au-dessus de "ARMORY" au-dessus du numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- "WORLD WAR II COMMEMORATIVE M1 GARAND" figure sur la tige du mécanissme sur le côté droit de l'arme à feu.
- "IN HONOR OF WORLD WAR II VICTORY" et "IN LASTING MEMORY OF THOSE WHO SERVED" et "U.S." figurent sur le médaillon du côté droit de la crosse.
- fusil de production commerciale récente reproduisant le modèle "U.S. Rifle Caliber .30, M1" aussi appelé "M1 Garand Rifle".
- reproduction fidèle de l'arme originale : pièces interchangeables avec le fusil militaire d'origine.
- fusil militaire semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz conçu par John Garand, adopté par l'armée américaine en 1936 et utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée et après.
- caractéristiques : tenon de baïonnette forgé sur frette de prise de gaz; canon, boîtier de culasse/carcasse et pontet bleuis; guidon à tige plaqué or à montants protecteurs, hausse à oeilleton réglable en direction et en hauteur, détente, manette de sécurité et battants de bretelle; détente détachable; crosse en noyer.

Fabricant

- "Springfield Armory" figure sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu produite par la Springfield Armory pour l'American Historical Foundation, qui en rehaussait l'apparence.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, en arrière. - numéro de série relevé : deux lettres en préfixe "WW", suivies de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le calibre peut aussi figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 11 pouces, pas à droite.
Coups	- cette arme à feu n'a pas de magasin comme tel, mais un mécanisme d'alimentation qui doit être approvisionné à l'aide d'un chargeur spécial de huit cartouches. - une fois introduit dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut être regarni que s'il est vide.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123559	Springfield Armory	US Rifle M1 Garand	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1 Commemorative

M1 Garand Commemorative

M1 Word War II Commemorative

Springfield Armory US Rifle M1 Garand Commemorative

Springfield Armory US Rifle M1 Garand World War 2 Commemorative

Springfield Armory US Rifle M1 Garand World War II Commemorative

US Rifle M1

US Rifle M1 Commemorative

US Rifle M1 Garand

US Rifle M1 Garand Commemorative

US Rifle M1 World War II Commemorative

World War II Commemorative

World War II Commemorative M1 Garand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118829
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Taurus World War Two Victory Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Taurus World War Two Victory Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118829 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu de divers fabricants et en rehausse l'apparence pour créer ainsi une large gamme de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, en Virginie, aux États-Unis.
- Les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers of Ashland, une organisation établie à Ashland, en Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- l'inscription "IN HONOR OF WORLD WAR II VICTORY" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse au fini noir poli; ciselures or; détente, chien, barillet, anneau pour cordon et verrou de barillet plaqués or; plaquettes de crosse en noyer d'Amérique.
- fabriqué à 2 500 exemplaires par Taurus et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- arme à feu produite par Taurus, puis remise en état par The American Historical Foundation qui en rehaussa l'apparence.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- les inscriptions "1941" et "1945" dans des banderoles figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- l'inscription "IN HONOR OF WORLD WAR II VICTORY" figure sur un médaillon rehaussé d'or sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'inscription "WORLD WAR II" sur un médaillon plaqué or sur la plaquette de crosse gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Honor Of World War II Victory

Taurus World War 2 Victory Commemorative

Taurus World War II Victory Commemorative

World War II Commemorative Victory Model

World War II Taurus Commemorative

World War II Tribute

World War II Victory Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15656
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Thompson Korean War Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Thompson Korean War Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15656 - 1	45 AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15656 - 3	45 AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15656 - 2	45 AUTO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ISSUED BY THE", "AMERICAN HISTORICAL FOUNDATION" et "RICHMOND, VIRGINIA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était située à Richmond, Virginia, puis à Ashland, Virginia, U.S.A.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, Virginie, É.-U., en 2005.

Modèle

- la silhouette du drapeau américain, le médaillon "KOREAN WAR COMMEMORATIVE THOMPSON", "KOREAN SERVICE", "LEST WE FORGET", l'appellation commerciale et le logo "THOMPSON", "25 JUNE 1950 - 27 JULY 1953", et "IN DEFENSE OF THE PRINCIPLES OF THE FREE WORLD" figuraient sur le côté droit de la carcasse de l'arme examinée.
- cette arme est une reproduction de la mitraillette Thompson.
- fabriquée par Auto-Ordnance sous l'appellation Model 1927A1.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et garde-main horizontal en noyer; boîtier de culasse/carcasse en acier plein usiné; canon bleui avec ailettes de refroidissement; compensateur; guidon à lame; et hausse réglable.
- un bon nombre de pièces, notamment le compensateur, la hausse et la détente, sont plaquées or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "ISSUED BY THE", "AMERICAN HISTORICAL FOUNDATION" et "RICHMOND, VIRGINIA" figurent sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" et "WEST HURLEY, NEW YORK, U.S.A." figurent sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "KW" suivi de trois chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "UNITED STATES OF AMERICA" et "KOREAN SERVICE" figurent sur des médaillons encastrés sur l'un des côtés de la crosse. - les inscriptions "IN HONOR OF THE KOREAN WAR" et "IN LASTING MEMORY OF THOSE WHO SERVED" figurent sur un médaillon encastré du côté droit de la poignée pistolet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1927A1 Korean War Commemorative

Korean War Commemorative Thompson

Korean War Thompson Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148566
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Thompson Roaring Twenties Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Thompson Roaring Twenties Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148566 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "The Roaring Twenties" figure sur le côté droit de la carcasse supérieure.
- il s'agit d'une arme semi-automatique 1927A1 Thompson très décorée et embellie d'or, fabriquée pour l'American Historical Foundation par Auto Ordnance, en hommage à l'époque surnommée les "Roaring twenties" (les "Années folles" en français).
- production limitée à 500 exemplaires.
- caractéristiques : canon empenné bleui; compensateur Cutts, bouton d'armement, arrêtoir de chargeur, hausse, détente et battants de bretelle plaqués or; crosse, poignée-pistolet et garde-main en noyer poli; carcasse supérieure gravée.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur-tambour ou boîtier-chargeur amovible couramment disponible en capacités de 5, 10, 20, 30, 50 ou 100 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 Roaring Twenties Tribute

Roaring Twenties Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148568
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Thompson Showcase Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Thompson Showcase Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148568 - 1	45 AUTO	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- les inscriptions "The Showcase Edition Thompson" et "One of One Hundred" figurent sur le côté droit de la carcasse supérieure.
- il s'agit d'une arme semi-automatique 1927A1 Thompson très décorée au fini nickelé mat, fabriquée pour l'American Historical Foundation par Auto Ordnance en tant que modèle commémoratif.
- production limitée à 100 exemplaires.
- caractéristiques : canon empenné bleui; compensateur Cutts, boîtier de culasse, bouton d'armement, arrêtoir de chargeur, hausse, détente et battants de bretelle nickelés mats; crosse, poignée-pistolet et garde-main en noyer avec incrustation ovale nickelée; carcasse supérieure gravée.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur-tambour ou boîtier-chargeur amovible couramment disponible en capacités de 5, 10, 20, 30, 50 ou 100 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 Showcase Edition

Showcase Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150449
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Thompson United States Navy Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Thompson United States Navy Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150449 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ISSUED BY THE AMERICAN HISTORICAL FOUNDATION" figure sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "UNITED STATES NAVY COMMEMORATIVE THOMPSON" figure sur le côté droit de la carcasse supérieure.
- il s'agit d'une arme semi-automatique 1927A1 Thompson très décorée, bleuie et ornée de gravures, fabriquée pour l'American Historical Foundation par Auto Ordnance en tant que modèle commémoratif.
- caractéristiques : canon empenné bleui; compensateur Cutts, boîtier de culasse, bouton d'armement, arrêtoir de chargeur, hausse, détente et battants de bretelle plaqués or mats; crosse, poignée-pistolet et garde-main en noyer avec incrustation illustrant le sceau de la United States Navy (marine des États-Unis) dans le côté droit de la poignée-pistolet; carcasse supérieure gravée avec les logos d'Auto Ordnance et de la US Navy.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur-tambour ou boîtier-chargeur amovible couramment disponible en capacités de 5, 10, 20, 30, 50 ou 100 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 United States Navy Commemorative

United States Navy Commemorative Thompson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Thompson World War Two 50th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124918 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124918 - 2	45 AUTO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124918 - 3	45 AUTO	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Issued By the American Historical Foundation Richmond, Virginia" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu de divers fabricants et en embellit l'apparence pour créer ainsi une large gamme de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- Les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers, une organisation établie à Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- les inscriptions "WORLD WAR II 50TH ANNIVERSARY", "THOMPSON", "AND VICTORY WILL BE OURS" et "LIMITED EDITION" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée vers 1995.
- production totale de 550 armes.
- cette arme à feu consiste en une reproduction des mitraillettes Thompson de modèles M1921 et M1928.
- arme fabriquée par Auto-Ordnance sous le nom de modèle 1927A1.
- caractéristiques : monture, garde-main horizontal et poignée-pistolet en noyer; boîtier de culasse/carcasse usiné à partir d'un bloc acier; canon bleui à ailettes de refroidissement; compensateur; guidon à lame; hausse réglable.
- nombre de pièces sont plaquées or, dont le compensateur, la hausse et la détente.
- arme pouvant présenter une finition standard ou de luxe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Auto-Ordnance Corporation West Hurley, New York" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance; l'American Historical Foundation n'a fait qu'en embellir l'apparence.
Genre	- bien que cette arme à feu ressemble fortement à une arme automatique, elle ne pouvait tirer qu'en mode semi-automatique à sa sortie de l'usine.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série contient le préfixe "WWII". - la plage de numéros de série s'échelonne de "WWII 001" à "WWII 500".
Coups	- boîtier-chargeur amovible offert en capacités de 5, 10, 20 ou 30 cartouches; le chargeur de 50 cartouches est un chargeur-tambour.
Autres marquages	- de nombreuses inscriptions commémoratives figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 World War 2 50th Anniversary Limited Edition

Thompson World War 2 50th Anniversary Commemorative

Thompson World War II 50th Anniversary Commemorative

WW2 50th Anniv. Thompson

WW2 commemorative

WWII 50th Anniv. Thompson

WWII 50th Anniversary Thompson

WWII Commemorative

World War 2 50th Anniversary Limited Edition

World War II Commemorative Thompson

World War II Thompson Deluxe Commemorative

World War II Thompson Standard Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125207
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Thompson World War Two Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Thompson World War Two Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125207 - 1	45 AUTO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125207 - 4	45 AUTO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Adaptation non commerciale à l'usager	
125207 - 2	45 AUTO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125207 - 3	45 AUTO	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ISSUED BY THE", "AMERICAN HISTORICAL FOUNDATION" et "RICHMOND, VIRGINIA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu de divers fabricants et en embellit l'apparence pour créer ainsi une large gamme de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, en Virginie, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- Les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers, une organisation établie à Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "WORLD WAR II COMMEMORATIVE THOMPSON", le contour d'un drapeau américain, les inscriptions "EUROPEAN THEATER OF OPERATIONS", "PACIFIC THEATER OF OPERATIONS", "CHINA-BURMA-INDIA THEATER OF OPERATIONS", le nom et le logo "THOMPSON", de même que les inscriptions "UNITED STATES OF AMERICA", "LAND OF THE FREE" et "HOME OF THE BRAVE" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué vers 1984. - 750 armes de ce modèle ont été produites au total. - cette arme à feu est une reproduction d'un pistolet-mitrailleur Thompson. - fabriqué par Auto-Ordnance sous le nom de modèle 1927 A1. - caractéristiques : garde-main horizontal, poignée-pistolet et monture en noyer; carcasse/boîtier de culasse usiné à partir d'acier massif; canon bleui avec ailettes de refroidissement; compensateur; guidon à lame et hausse réglable. - plusieurs pièces sont plaquées or, dont le compensateur, la hausse et la détente. - offert avec fini standard ou de luxe.
Fabricant	- les inscriptions "ISSUED BY THE", "AMERICAN HISTORICAL FOUNDATION" et "RICHMOND, VIRGINIA" figurent sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "AUTO-ORDNANCE CORPORATION" et "WEST HURLEY, NEW YORK, U.S.A." figurent sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance; l'American Historical Foundation n'a fait qu'en embellir l'apparence.
Genre	- bien que cette arme à feu ressemble fortement à une arme automatique, elle ne pouvait tirer qu'en mode semi-automatique à sa sortie de l'usine.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série contient le préfixe "WW", suivi de trois chiffres. - la plage de numéros de série s'échelonne de "WW001" à "WW750".
Coups	- boîtier-chargeur amovible offert en capacités de 5, 10, 20 ou 30 cartouches; le chargeur de 50 cartouches est un chargeur-tambour.
Autres marquages	- de nombreuses inscriptions commémoratives figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 World War 2 Commemorative

Thompson World War 2 Commemorative

Thompson World War II Commemorative

WW2 40th Anniv. Thompson

WW2 commemorative

WWII 40th Anniv. Thompson

WWII 40th Anniversary Thompson

WWII Commemorative

World War 2 Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

World War II Commemorative Thompson

World War II Thompson Commemorative

World War II Thompson Deluxe Commemorative

World War II Thompson Standard Commemorative

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148559
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Thompson World War Two European Theater of Operations Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Thompson World War Two European Theater of Operations Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148559 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "In Honor of World War II - European Theater of Operations" figure sur le côté droit de la carcasse supérieure.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique 1927A1 Thompson très décoré et plaqué or, fabriqué pour l'American Historical Foundation par Auto Ordnance, en hommage au théâtre d'opérations européen durant la Seconde Guerre mondiale.
- production limitée à 500 fusils.
- caractéristiques : canon empenné bleui; compensateur Cutts, bouton d'armement, arrêtoir de chargeur, hausse, détente et battants de bretelle plaqués or; crosse, poignée-pistolet et garde-main en noyer poli; carcasse supérieure gravée.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur-tambour ou boîtier-chargeur amovible couramment disponible en capacités de 5, 10, 20, 30, 50 ou 100 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 World War Two Europeon Theater of Operations Tribute

Thompson WW2 Europeon Theater of Operations Tribute

WW2 Europeon Theater of Operations Tribute

World War 2 Europeon Theater of Operations Tribute

World War Two Europeon Theater of Operations Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148400
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Thompson World War Two Motorcycle Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Thompson World War Two Motorcycle Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148400 - 1	45 AUTO	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "America Remembers" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "America Remembers" est une organisation privée non gouvernementale qui s'est donné pour mission d'honorer la mémoire d'éminents Américains et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- "America Remembers" fait produire et produit des armes à feu historiques, en nombre limité ou en édition spéciale, en collaboration avec divers fabricants et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés à cette fin.
- "America Remembers" est affiliée à la "Armed Forces Commemorative Society", à la "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- "America Remembers" a acheté la division des armes anciennes de la "U.S. Historical Society" le 1er avril 1994.
- "America Remembers" était établie à Mechanicsville, en Virginie, jusqu'en 1999.
- "America Remembers" a ensuite déménagé à Ashland, en Virginie (É.-U.).

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "WORLD WAR II MOTORCYCLE THOMPSON 1941-1945 THE GREAT CRUSADE" figure sur le côté droit de la carcasse supérieure.
- il s'agit d'une arme semi-automatique 1927A1 Thompson très décorée et ornée de gravures sur or, fabriquée pour l'American Historical Foundation par Auto Ordnance, en hommage aux estafettes en motocyclette Harley-Davidson qui ont servi durant la Seconde Guerre mondiale.
- production limitée à 1945 exemplaires.
- caractéristiques : canon empenné bleui; compensateur Cutts, bouton d'armement, arrêtoir de chargeur, hausse, détente et battants de bretelle plaqués or; crosse, poignée-pistolet et garde-main en noyer poli; carcasse supérieure gravée.

Fabricant

- Colt a fabriqué cette arme à feu pour America Remembers.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 World War 2 Motorcycle Tribute

Motorcycle Thompson

World War 2 Motorcycle Tribute

World War II Motorcycle Thompson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148560
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Thompson World War Two Pacific Theater of Operations Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Thompson World War Two Pacific Theater of Operations Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148560 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est un organisme privé qui se procure des armes à feu auprès de différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, en Virginie (É.-U.).
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, en Virginie (É.-U.), en 2005.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "In Honor of World War II - Pacific Theater of Operations" figure sur le côté droit de la carcasse supérieure.
- il s'agit d'une arme semi-automatique 1927A1 Thompson très décorée et plaquée or, fabriquée pour l'American Historical Foundation par Auto Ordnance, en hommage au théâtre d'opérations du Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale.
- production limitée à 500 exemplaires.
- caractéristiques : canon empenné bleui; compensateur Cutts, bouton d'armement, arrêtoir de chargeur, hausse, détente et battants de bretelle plaqués or; crosse, poignée-pistolet et garde-main en noyer poli; carcasse supérieure gravée.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par Auto Ordnance pour l'American Historical Foundation.
- America Remembers a retenu les services d'une entreprise pour embellir l'arme à feu.
- America Remembers a vendu cette arme à feu sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur-tambour ou boîtier-chargeur amovible couramment disponible en capacités de 5, 10, 20, 30, 50 ou 100 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22935	Thompson	1927A1	Auto Ordnance Corporation (AOC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927A1 World War Two Pacific Theater of Operations Tribute

Pacific Theater of Operations Tribute

Thompson WW2 Pacific Theater of Operations Tribute

WW2 Pacific Theater of Operations Tribute

World War 2 Pacific Theater of Operations Tribute

World War Two Pacific Theater of Operations Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118759
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Uberti 1873 General George Patton Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Uberti 1873 General George Patton Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118759 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, É.-U., en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle 1873 d'Uberti ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : arme à feu intégralement plaquée argent; nombreuses ciselures en volutes gravées; portière de chargement; manchon pour tige d'éjection pleine longueur; guidon à lame; plaquettes en ivoire sur lesquelles figurent les initiales "GSP", pour George S. Patton.
- fabriqué à 2500 exemplaires seulement.

Fabricant

- le nom et/ou le logo Uberti peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéros compris entre 0001 et 2500l préfixe "P" signifiant Patton.

Renvois

22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army General George Patton Commemorative

Colt Single Action Army General George Patton Commemorative

GSP

General Patton Commemorative

General Patton Commemorative 1873 Single Action Army

General Patton Single Action Army Commemorative

General Patton Tribute

Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33372
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Uberti 1873 General George Patton Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Uberti 1873 General George Patton Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33372 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, Virginie, puis à Ashland, Virginie, U.S.A.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, Virginie, É.-U., en 2005.

Modèle

- arme fabriquée en 1988.
- le modèle 1873 d'Uberti ressemble à un revolver Colt 1873 Single Action Army.
- environ 2500 exemplaires ont été fabriqués.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army General George Patton Limited Edition

1873 Single Action Army General Patton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt Single Action Army General George Patton Limited Edition

General Patton

General Patton 1873 Single Action Army

General Patton 1873 Single Action Army Limited Edition

General Patton SAA

General Patton Single Action Army

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118757
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Uberti 1873 Samuel Colt Golden Buntline Tribute

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Uberti 1873 Samuel Colt Golden Buntline Tribute
Fabricant:	American Historical Foundation/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118757 - 1	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, É.-U., en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- fabriqué à seulement 950 exemplaires.
- le modèle 1873 d'Uberti ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; simple action; poignée en noyer une pièce; fini plaqué or avec nombreuses ciselures en volutes.
- le numéro commémoratif figure au bas de la bride de poignée, et était compris entre un (1) et "950", p. ex. : "1 of 950", "50 of 950", "950 of 950".

Fabricant

- le nom et/ou le logo Uberti peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army Buntline Samuel Colt Golden Tribute

Buntline

Buntline Commemorative

Buntline Revolver

Colt Single Action Army Buntline Samuel Colt Golden Tribute

Limited Edition Buntline

Samuel Colt Buntline Commemorative

Samuel Colt Golden Tribute Buntline

Samuel Colt Golden Tribute Buntline Commemorative

Single Action Army Buntline

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33371
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Uberti 1873 Theodore Roosevelt Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Uberti 1873 Theodore Roosevelt Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33371 - 1	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, É.-U., en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1988.
- le modèle 1873 d'Uberti ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- le monogramme "TR", soit les initiales de Theodore (Teddy) Roosevelt, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : détente, chien, logement du barillet et de la tige d'éjection plaqués or; placage en argent sur le reste de l'arme; plaquettes en polymère; ciselures en volutes abondantes.

Numéro de série

- numéros compris entre 001 et 750; préfixe "TR" pour Teddy Roosevelt.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army TR Commemorative

1873 Single Action Army Teddy Roosevelt

1873 Single Action Army Teddy Roosevelt Commemorative

Colt Single Action Army Theodore Roosevelt Commemorative

Single Action Army Theodore Roosevelt Commemorative

TR Single Action Army

Teddy Roosevelt

Teddy Roosevelt 1873 Single Action Army

Teddy Roosevelt 1873 Single Action Army Limited Edition

Teddy Roosevelt SAA

Teddy Roosevelt Single Action Army

Theodore Roosevelt 1873 Single Action Army Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118746
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Uberti 1873 US Air Force Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Uberti 1873 US Air Force Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118746 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, É.-U., en 2005.

Modèle

- l'inscription "United States Air Force" figure sur le côté du canon.
- le modèle 1873 d'Uberti ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : placage en argent sur toute la surface; plaquettes en noyer avec l'insigne du service incrusté; abondantes ciselures en volute sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse; date de fondation du service sur le barillet.
- fabriqué à seulement 250 exemplaires.
- l'American Historical Foundation a mis sur le marché une version de commémoration du revolver "Single Action Army" afin de rendre hommage à chaque service des forces armées américaines.

Fabricant

- le nom et/ou le logo Uberti peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army United States Air Force Commemorative

Colt 1873 Single Action Army United States Air Force Commemorative

Colt Single Action Army United States Air Force Commemorative

Single Action Army Commemorative

United States Air Force Commemorative 1873

United States Air Force Commemorative 1873 Single Action Army

United States Air Force Single Action Army Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118747
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Uberti 1873 US Army Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Uberti 1873 US Army Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118747 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, É.-U., en 2005.

Modèle

- l'inscription "United States Army" figure sur le côté du canon.
- le modèle 1873 d'Uberti ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : placage en or avec accents en argent sur toute la surface; plaquettes en noyer avec l'insigne du service incrusté; abondantes ciselures en volute sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse; date de fondation du service sur le barillet.
- fabriqué à seulement 250 exemplaires.
- l'American Historical Foundation a mis sur le marché une version de commémoration du revolver "Single Action Army" afin de rendre hommage à chaque service des forces armées américaines.

Fabricant

- le nom et/ou le logo Uberti peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéros compris entre 1 et 250.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army United States Army Commemorative

Colt 1873 Single Action Army United States Army Commemorative

Colt Single Action Army United States Army Commemorative

Single Action Army Commemorative

United States Army Commemorative 1873

United States Army Commemorative 1873 Single Action Army

United States Army Single Action Army Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118749
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Uberti 1873 US Marine Corps Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Uberti 1873 US Marine Corps Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118749 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, É.-U., en 2005.

Modèle

- l'inscription "United States Marine Corps" figure sur le côté du canon.
- le modèle 1873 d'Uberti ressemble au revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : placage en argent avec accents en or sur toute la surface; plaquettes en noyer avec l'insigne du service incrusté; abondantes ciselures en volute sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse; date de fondation du service sur le barillet.
- fabriqué à seulement 250 exemplaires.
- l'American Historical Foundation a mis sur le marché une version de commémoration du revolver "Single Action Army" afin de rendre hommage à chaque service des forces armées américaines.

Fabricant

- le nom et/ou le logo Uberti peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army USMC Commemorative

1873 Single Action Army United States Marine Corps Commemorative

Colt 1873 Single Action Army US Marine Corps Commemorative

Colt 1873 Single Action Army USMC Commemorative

Colt Single Action Army United States Marine Corps Commemorative

Single Action Army Commemorative

USMC Commemorative 1873

United States Marine Corps Commemorative 1873

United States Marine Corps Commemorative 1873 Single Action Army

United States Marine Corps Single Action Army Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118748
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Uberti 1873 US Navy Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Uberti 1873 US Navy Commemorative
Fabricant:	American Historical Foundation/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118748 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, É.-U., en 2005.

Modèle

- l'inscription "United States Navy" figure sur le côté du canon.
- le modèle 1873 d'Uberti ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : placage en or sur toute la surface; plaquettes en noyer avec l'insigne du service incrusté; abondantes ciselures en volute sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse; date de fondation du service sur le barillet.
- fabriqué à seulement 250 exemplaires.
- l'American Historical Foundation a mis sur le marché une version de commémoration du revolver "Single Action Army" afin de rendre hommage à chaque service des forces armées américaines.

Fabricant

- le nom et/ou le logo Uberti peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army United States Navy Commemorative

Colt 1873 Single Action Army United States Navy Commemorative

Colt Single Action Army United States Navy Commemorative

Single Action Army Commemorative

United States Navy Commemorative 1873

United States Navy Commemorative 1873 Single Action Army

United States Navy Single Action Army Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196381
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Walther P-38 Erwin Rommel Commemorative

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Walther P-38 Erwin Rommel Commemorative
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196381 - 1	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : le viseur avant fixe est fixé sur le canon, et un viseur arrière fixe est fixé sur la glissière; canon rayé rond; le canon est visible le long du dessus de la glissière; glissière en acier à dessus ouvert et à côtés plats sur laquelle est gravé un motif de feuilles de chêne avec une bannière plaquée or sur le côté gauche sur laquelle figure "1891 FIELD MARSHALL ERWIN J.E. ROMMEL 1944" avec sûreté manuelle plaquée or fixée sur le côté gauche, et des striations de poignée arrière à la verticale; boîtier de culasse/carcasse en acier; chien à crête plaqué or et exposé; mécanisme de détente à simple/double action; le levier de démontage et le levier d'ouverture sont fixés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le dispositif de relâchement du boîtier-chargeur amovible se trouve au bas de la poignée derrière le puits d'alimentation; poignées en bois en damier à brillant intense avec médaillon de poignée portant l'inscription "DEUTSHES AFRIKAKORPS LIMITED EDITION" sur la poignée de gauche; la lanière est fixée sur le côté gauche du cadre de la poignée; fini métallique bleui à brillant intense.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Afrikakorps

Commemorative P38

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Erwin Rommel

Rommel P38

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33392
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Walther PPK SIS MI6 Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Walther PPK SIS MI6 Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33392 - 1	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33392 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Historical Foundation" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- "The American Historical Foundation" est une organisation privée qui se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- "HER MAJESTY'S SECRET INTELLIGENCE SERVICE" sur le côté droit de la glissière.
- "MI-6" sur la plaquette de crosse droite et "Modell PPK" habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- modèle commémoratif associé au British Secret Intelligence Service.
- double action; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet; sûreté sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière; pontet articulé par rapport au boîtier de culasse/à la carcasse et servant à verrouiller la glissière au boîtier de culasse/à la carcasse; stries sur l'arrière de la glissière; ciselures à glands et feuilles de chêne or; plaquettes de crosse imitant l'os.
- 500 exemplaires ont été fabriqués par Walther, puis ont été ornés et mis sur le marché par l'American Historical Foundation.

Fabricant

- arme fabriquée par Walther et ornée par l'American Historical Foundation.
- inscriptions de Walther habituellement sur le côté gauche de la glissière, juste au-dessus du pontet :"Carl Walther Waffenfrabrik ULM/Do." ou variante de cette inscription.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le pontet porte aussi un numéro de distribution compris entre "MI-6 001" et "MI-6 500" correspondant au numéro "d'édition" de chaque arme.
Calibre	- calibre habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23276	Walther	PPK	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Crown Jewel

Her Majesty's Secret Service

Limited Edition PPK

Limited Edition S.I.S MI-6

Limited Edition SIS M16 Model

Limited Edition Walther

MI-6

PPK Limited Edition

PPK SIS MI6 Limited Edition

S.I.S. MI-6 Limited Edition

SIS M-16 Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69908
Marque: American Historical Foundation
Modèle: Winchester 94 Centennial Commemorative Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Historical Foundation
Modèle:	Winchester 94 Centennial Commemorative Limited Edition
Fabricant:	American Historical Foundation/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69908 - 1	30-30 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'organisation privée "The American Historical Foundation" se procure des armes à feu chez différents fabricants et les embellit pour créer une grande variété de modèles commémoratifs.
- l'organisation "The American Historical Foundation" était établie à Richmond, puis à Ashland, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- les actifs de "The American Historical Foundation" ont été acquis par America Remembers d'Ashland, dans l'État de la Virginie, É.-U., en 2005.

Modèle

- l'inscription "WINCHESTER" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "1894 - 1994" figure sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "MODEL 1894", "WINCHESTER" et "PAT. AUG. 21, 1894" figurent les unes au-dessus des autres sur la queue de carcasse supérieure.
- édition spéciale du fusil de modèle 94 Centennial Commemorative Limited Edition de Winchester offerte en 1995 par "The American Historical Foundation".
- fabriquée en une centaine d'exemplaires.
- caractéristiques : canon bleui à moitié rond et à moitié octogonal; boîtier de culasse/carcasse gravé et incrusté d'or; chargeur tubulaire demi-longueur; détente plaquée or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec plaque de couche en acier en forme de croissant.

Fabricant

- cette arme à feu a été fabriquée par US Repeating Arms et embellie par American Historical Foundation.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est constitué du préfixe de quatre lettres "CNTL" et deux chiffres.

Calibre

- calibre, "30 WCF", inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39333	Winchester	94 Centennial Commemorative Limited Edition	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 - 1994 Centennial Commemorative Limited Edition

1894 Centennial Commemorative

1894 Centennial Commemorative Limited Edition

1894 Model

1894-1994

94 Centennial

94 Centennial 1 of 100 Commemorative

94 Centennial Anniversary Edition

Centennial Anniversary Edition

Model 1894 Centennial Commemorative Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122895
Marque: American Hunting Rifles
Modèle: CZ550

Sommaire

Marque:	American Hunting Rifles
Modèle:	CZ550
Fabricant:	American Hunting Rifles (AHR)/Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122895 - 3	22-250 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122895 - 2	220 SWIFT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122895 - 1	250 HOWELL	3	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122895 - 5	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122895 - 4	308 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN HUNTING RIFLES INC." figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "CZ 550" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché vers 1999.
- il s'agit d'une carabine personnalisée utilisant le mécanisme standard CZ550.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable ou bleu mat satiné; support intégré pour lunette de visée fixé en queue d'aronde; sûreté classique à trois positions; détente double effet ou non; monture en noyer ou en fibre de verre.
- offert en calibres magnum sous l'appellation 550 DGR (Dangerous Game Rifle).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société American Hunting Rifles (parfois désignée par l'abréviation AHR) est un fabricant de carabines semi-personnalisées établi à Hamilton, dans l'État du Montana, qui se spécialise dans la fabrication de carabines dérivées du modèle 70 de Winchester datant d'avant 1964 et utilisant le mécanisme CZ550.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, p. ex. : 250AAH
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AHR Classic

AHR Classic 550

AHR Classic CZ 550

AHR Classic CZ550

CZ 550

CZ-550

Classic 550

Classic CZ550

Safari 550

Safari 550 DGR

Safari 550 Dangerous Game Rifle

Varmint 550 Pro

Varmint Pro 550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33367
Marque: American International
Modèle: American 180 Auto Carbine

Sommaire

Marque:	American International
Modèle:	American 180 Auto Carbine
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33367 - 1	22 LR	177	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 9	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33367 - 2	22 LR	290	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 9	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AMERICAN INTERNATIONAL CORP." et "SLC. UTAH USA" peuvent figurer sur le côté supérieur de l'arme à feu.
- la société American International Corporation était établie à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, États-Unis de 1972 à 1979.
- la société American International Corporation était une filiale à cent pour cent de l'American Research & Development Corporation (ARDCO).
- la société American Arms International était aussi la propriété de l'American Research & Development Corporation (ARDCO).
- la société American Arms International était établie à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, États-Unis de 1979 à 1984.
- la société American Arms International déposa son bilan en 1984.
- l'American Research & Development Corporation (ARDCO) était connue à l'origine sous le nom American Mining & Development.

Modèle

- le modèle "American 180" a été mis sur le marché vers 1972.
- l'inscription "AMERICAN 180" ou "AMERICAN 180 M-1" peut figurer ou non sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "American 180 Auto Carbine" ressemble à une mitraillette Thompson, mais avec le support de chargeur-tambour sur le côté supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond avec ailettes de refroidissement; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec chargeur-tambour monté sur le dessus et fenêtre d'éjection sur le dessous; garde-main, poignée-pistolet et crosse amovible en plastique; guidon à lame et hausse réglable; fini noir.
- également disponible avec un viseur Laser-Lok.

Fabricant

- l'inscription "Voere Austria" ou "Made in Austria" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "A" et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur-tambour détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33278	Feather Industries	SAR-180 Auto Carbine	Feather Industries	Carabine	Semi-automatique
105535	American Research & Development	American 180 Auto Carbine	Voere	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

180 Auto Carbine

180 Carbine

American 180

American 180 Carbine

American 180 M-1

StLf1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16423
Marque: American International
Modèle: American 180 Auto Carbine

Sommaire

Marque:	American International
Modèle:	American 180 Auto Carbine
Fabricant:	Voere
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16423 - 3	22 LR	177	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16423 - 2	22 LR	177	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16423 - 4	22 LR	290	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16423 - 5	22 LR	290	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "AMERICAN INTERNATIONAL CORP." et "SLC. UTAH USA" peuvent figurer sur le côté supérieur de l'arme à feu.
- la société American International Corporation était établie à Salt Lake City, en Utah (États-Unis), de 1972 à 1979.
- la société American International Corporation était une filiale en propriété exclusive détenue par l'American Research & Development Corporation (ARDCO).
- la société American Arms International était aussi la propriété de l'American Research & Development Corporation (ARDCO).
- la société American Arms International était établie à Salt Lake City, en Utah (États-Unis), de 1979 à 1984.
- la société American Arms International fit faillite en 1984.
- l'American Research & Development Corporation (ARDCO) était connue à l'origine sous le nom de American Mining & Development.

Modèle

- le modèle "American 180" a été mis sur le marché vers 1972.
- l'inscription "AMERICAN 180" ou "AMERICAN 180 M-1" peut figurer ou non sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "American 180 Auto Carbine" ressemble à une mitraillette Thompson, mais avec le support de chargeur-tambour sur la surface supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond avec ailettes de refroidissement; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec chargeur-tambour monté sur le dessus et fenêtre d'éjection en dessous; garde-main, poignée-pistolet et crosse amovible en plastique; guidon à lame et hausse réglable; fini noir.
- également offert avec un viseur Laser-Lok.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Voere Austria" ou "Made in Austria" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "A" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur à tambour amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105535	American Research & Development	American 180 Auto Carbine	Voere	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

180

180 Auto Carbine

180 Carbine

180 M 2

180 M-2

180 M2

180 M2 Carbine

180M 2

180M-2

180M2

AM 180

AM-180

AM180

American 180

American 180 Carbine

American 180 M 2

American 180 M-2

American 180 M2

American 180 M2 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

American 180M 2

American 180M-2

American 180M2

SAM 180

SAM 180 Carbine

SAM-180

SAM-180 Carbine

SAM180

SAM180 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American International

Christopher & Associates USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16422
Marque: American International
Modèle: American 180 Auto Carbine

Sommaire

Marque:	American International
Modèle:	American 180 Auto Carbine
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16422 - 1	22 LR	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16422 - 3	22 LR	177	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16422 - 2	22 LR	177	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16422 - 4	22 LR	290	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16422 - 5	22 LR	290	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AMERICAN INTERNATIONAL CORP." et "SLC. UTAH USA" peuvent figurer sur le côté supérieur de l'arme à feu.
- la société American International Corporation était établie à Salt Lake City, en Utah (États-Unis), de 1972 à 1979.
- la société American International Corporation était une filiale en propriété exclusive détenue par l'American Research & Development Corporation (ARDCO).
- la société American Arms International était aussi la propriété de l'American Research & Development Corporation (ARDCO).
- la société American Arms International était établie à Salt Lake City, en Utah (États-Unis), de 1979 à 1984.
- la société American Arms International fit faillite en 1984.
- l'American Research & Development Corporation (ARDCO) était connue à l'origine sous le nom de American Mining & Development.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle "American 180" a été mis sur le marché vers 1972. - l'inscription "AMERICAN 180" ou "AMERICAN 180 M-2" peut figurer ou non sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "American 180 Auto Carbine" ressemble à une mitraillette Thompson, mais avec le support de chargeur-tambour sur le côté supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé rond avec ailettes de refroidissement; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec chargeur-tambour monté sur le dessus et fenêtre d'éjection sur le dessous; garde-main, poignée-pistolet et crosse amovible en plastique; guidon à lame et hausse réglable; fini noir. - également disponible avec un viseur Laser-Lok.
Fabricant	- l'inscription "Voere Austria" ou "Made in Austria" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- possibilité de tir automatique. - fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série est composé du préfixe alphabétique "A" et de cinq ou six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur à tambour amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105535	American Research & Development	American 180 Auto Carbine	Voere	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

180

180 Auto Carbine

180 Carbine

180 M 2

180 M-2

180 M2

180 M2 Carbine

180M 2

180M-2

180M2

AM 180

AM-180

AM180

American 180

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

American 180 Carbine

American 180 M 2

American 180 M-2

American 180 M2

American 180 M2 Carbine

American 180M 2

American 180M-2

American 180M2

SAM 180

SAM 180 Carbine

SAM-180

SAM-180 Carbine

SAM180

SAM180 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American International

Christopher & Associates USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134881
Marque: American Precision Arms
Modèle: 700

Sommaire

Marque:	American Precision Arms
Modèle:	700
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134881 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Precision Arms" figure sur le côté droit du canon.
- l'entreprise "American Precision Arms" est située à Jefferson, en Georgie (É.-U.).
- le logo d'"American Precision Arms" représente des ailes déployées en un cercle, traversées en leur centre par une flèche pointant vers le bas, et surmontées des lettres "APA" centrées au-dessus.
- "American Precision Arms" a commencé ses activités sous le nom de "Patriot Arms Inc", un fabricant d'armes personnalisées, qui fut acheté par Jered Joplin et déménagé du Wisconsin en Georgie (É.-U.), en 2001.

Modèle

- l'inscription "Remington" au-dessus de "MODEL 700" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "MODEL 700" a été mis sur le marché en 1962.
- le "MODEL 700" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- la principale différence entre le "MODEL 700 ADL" et le "MODEL 700 BDL" est que le modèle "ADL" possède un magasin fixe à portière et que le modèle "BDL" est doté d'un magasin avec portière articulée.
- caractéristiques : la bouche peut être taraudée pour un cache-flamme/frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse cylindrique; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse situé à l'avant de la détente; gros bouton de verrou; monture en matériau synthétique; peut avoir un boîtier-chargeur détachable; fini bleui, acier inoxydable ou de couleur.

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être précédé d'un préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur fixe ou détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

APA 700 Tactical

APA Custom 700

APA Custom Model 700

APA Custom Remington

APA Custom Tactical Remington 700

American Precision Arms Custom Model 700

American Precision Arms Custom Remington

American Precision Arms Tactical Remington 700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134882
Marque: American Precision Arms
Modèle: A15

Sommaire

Marque:	American Precision Arms
Modèle:	A15
Fabricant:	American Precision Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134882 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.032)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134882 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.032)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134882 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.032)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134882 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.032)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN PRECISION ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "AMERICAN PRECISION ARMS" est établie à Jefferson, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- le logo de la société "AMERICAN PRECISION ARMS" est représenté par des ailes déployées en forme de cercle avec une flèche pointant vers le bas en son centre et les lettres "APA" peuvent figurer en haut du centre.
- la société "American Precision Arms" était appelée au début "Patrio Arms Inc", une entreprise de fabrication d'armes personnalisées, laquelle a été achetée par Jered Joplin et a déménagé de l'État du Wisconsin à l'État de la Géorgie (États-Unis) en 2001.

Modèle

- l'inscription "MOD# A15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions "MOD# A15" sont inspirées du modèle Colt AR-15/M16.
- le modèle "MOD# A15" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissée ou à rail de fixation; mécanisme pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail de fixation ou standard, qui peut être flottant, ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou rail de fixation; peut comporter une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillet ou lunette de visée; pontet incurvé élargi intégré; logement de chargeur évasé; crosse de fusil pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou coloré gravé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "AMERICAN PRECISION ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "AMERICAN PRECISION ARMS" est établie à Jefferson, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis. - le logo de la société "AMERICAN PRECISION ARMS" est représenté par des ailes déployées en forme de cercle avec une flèche pointant vers le bas en son centre et les lettres "APA" peuvent figurer en haut du centre. - la société "American Precision Arms" était appelée au début "Patrio Arms Inc", une entreprise de fabrication d'armes personnalisées, laquelle a été achetée par Jered Joplin et a déménagé de l'État du Wisconsin à l'État de la Géorgie (États-Unis) en 2001.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué de l'inscription "SN #" suivie de cinq chiffres. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué de l'inscription "SN #" suivie de sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 15

A-15

APA A15

APA AR-15 Carbine

APA AR-15 Lower receiver

APA AR-15 Rifle

AR15

AR15 Type

American Precision Arms AR-15

American Precision Arms AR-15 Lower receiver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174002
Marque: American Repeating Rifle Company
Modèle: Repeating Rifle

Sommaire

Marque:	American Repeating Rifle Company
Modèle:	Repeating Rifle
Fabricant:	American Repeating Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174002 - 1	56-50 SPENCER RF	7	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "REPEATING RIFLE CO." figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Fogerty Rifle Co. a été fondée en 1866 pour fabriquer des carabines à répétition basées sur les brevets de Valentine Fogerty du milieu des années 1860 pour sa carabine à répétition actionnée par levier (laquelle ressemblait beaucoup à l'arme Spencer antérieure); en fait, lorsque Spencer a cessé ses activités en 1868, Fogerty a acheté la machinerie de Spencer pour augmenter sa propre production. En 1867, Fogerty a changé le nom de la "Fogerty Rifle Company" pour "American Repeating Rifle Company", et a poursuivi la production jusqu'en 1869, lorsque Winchester a acheté les brevets de Fogerty afin de faire en sorte, en partie, qu'il ne soit plus un compétiteur potentiel.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à répétition conçue et brevetée par Valentine Fogerty en 1865, et produite en nombre limité sous deux noms de fabricants ("Fogerty Rifle Co." et "American Repeating Rifle Co.") jusqu'à ce que Winchester achète les brevets de Fogerty afin qu'il ne soit plus une source de compétition pour ses armes à répétition actionnées par levier.
- Fogerty a fabriqué des versions "fusil" et "carabine" de ce fusil, avec diverses longueurs de canon.
- la caractéristique d'identification de la "carabine à répétition" de l'American Repeatig Rifle Company est un canon de 762 mm/30 po avec trois grenadières sur le garde-main.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts; canon rond allant vers une forme octogonale à la culasse; garde-main en noyer avec trois grenadières et une extrémité de garde-main; fenêtre d'éjection supérieure; boîtier de culasse/carcasse au corps rond avec une platine ovale incrustée sur le côté droit; levier d'armement de type Sharps qui agit comme pontet; crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche en forme de croissant; fenêtre de chargement de type "boîte à chiffon" sur le côté gauche inférieur de la crosse, par laquelle le chargeur peut être chargé.

Fabricant

- l'inscription "REPEATING RIFLE CO." figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Fogerty Rifle Co. a été fondée en 1866 pour fabriquer des carabines à répétition basées sur les brevets de Valentine Fogerty du milieu des années 1860 pour sa carabine à répétition actionnée par levier (laquelle ressemblait beaucoup à l'arme Spencer antérieure); en fait, lorsque Spencer a cessé ses activités en 1868, Fogerty a acheté la machinerie de Spencer pour augmenter sa propre production. En 1867, Fogerty a changé le nom de la "Fogerty Rifle Company" pour "American Repeating Rifle Company", et a poursuivi la production jusqu'en 1869, lorsque Winchester a acheté les brevets de Fogerty afin de faire en sorte, en partie, qu'il ne soit plus un compétiteur potentiel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire dans la crosse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105535
Marque: American Research & Development
Modèle: American 180 Auto Carbine

Sommaire

Marque:	American Research & Development
Modèle:	American 180 Auto Carbine
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105535 - 1	22 LR	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 9	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105535 - 2	22 LR	177	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 9	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la firme American Research & Development Corporation (ARDCO) s'appelait à l'origine American Mining & Development.
- American Research & Development Corporation (ARDCO) possédait American International Corporation et American Arms International (AAI).
- American International Corporation et American Arms International (AAI) se trouvaient à Salt Lake City, Utah, É.-U.
- la firme American International Corporation fut dissoute en 1979.
- American Arms International (AAI) déposa son bilan en 1984.

Modèle

- "American 180" mis sur le marché vers 1972.
- la désignation de modèle "AMERICAN 180" ou "AMERICAN 180 M-1" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "American 180 Auto Carbine" ressemble à un pistolet-mitrailleur Thompson, mais le chargeur-tambour se trouve sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond avec ailettes de refroidissement; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec chargeur-tambour sur le dessus et fenêtre d'éjection sur le dessous; crosse amovible, poignée-pistolet et fût en plastique, guidon à lame et hausse réglable; fini noir.
- aussi livrable avec viseur Laser-Lok.

Fabricant

- "Voere Austria" ou "Made in Austria" habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série composé de la lettre "A" suivie de cinq ou six chiffres.
Calibre	- calibre sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur-tambour.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16422	American International	American 180 Auto Carbine	Voere	Pistolet mitrailleur	Automatique
16423	American International	American 180 Auto Carbine	Voere	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
33367	American International	American 180 Auto Carbine	Voere	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

180 Auto Carbine

180 Carbine

American 180

American 180 Carbine

American 180 M-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200138
Marque: American Rifle
Modèle: Coup De Grace

Sommaire

Marque:	American Rifle
Modèle:	Coup De Grace
Fabricant:	American Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- L'inscription "AMERICAN RIFLE COMPANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose d'une étoile à l'intérieur d'un cercle tournant.
Modèle	- L'inscription "COUP DE GRACE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme à feu est disponible en boîtier de culasse/carcasse sans canon. - Caractéristiques : sûreté située à l'arrière côté droit du mécanisme; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du mécanisme. - Les caractéristiques peuvent inclure une culasse cannelée ou non.
Fabricant	- L'inscription "AMERICAN RIFLE COMPANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose d'une étoile à l'intérieur d'un cercle tournant.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres, de trois lettres et de neuf chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDG

CDG Lightweight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDG Target

Coup de Grace CDG

Coup-De-Grace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197146
Marque: American Rifle
Modèle: Mausingfield

Sommaire

Marque:	American Rifle
Modèle:	Mausingfield
Fabricant:	American Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197146 - 1	223 REM	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197146 - 2	308 WIN	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AMERICAN RIFLE COMPANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "AMERICAN RIFLE COMPANY" consiste en une étoile à cinq branches (ressemblant plutôt à un "A") au centre d'un canon à âme rayée à droite.

Modèle

- L'inscription "MAUSINGFIELD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAUSINGFIELD" est vendu comme un mécanisme séparé (action) ou comme une carabine complète.
- Le mécanisme "MAUSINGFIELD" peut être monté par le fabricant avec le système de châssis "XYLO" de sa propre conception.
- L'inscription "XYLO" figure sur le châssis, qui signifie "bois" en grec, représente le matériau de la crosse.
- Le boîtier de culasse/la carcasse "MAUSINGFIELD" a la même empreinte que celle de la carabine Remington 700.
- La principale caractéristique du mécanisme "MAUSINGFIELD" est l'option du changement rapide de calibre. Il peut être converti à différents calibres en remplaçant le canon et la tête de culasse à deux tenons.
- Le mécanisme "MAUSINGFIELD" est disponible avec boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert ou fermé.
- Caractéristiques : châssis en aluminium de forme rectangulaire avec trous ventilés et panneaux de poignée en bois; point de fixation du rail d'accessoires sur le fût; enveloppe de culasse de forme triangulaire arrondie; arrêtoir de chargeur sur le devant du pontet.

Fabricant

- L'inscription "AMERICAN RIFLE COMPANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "AMERICAN RIFLE COMPANY" consiste en une étoile à cinq branches (ressemblant plutôt à un "A") au centre d'un canon à âme rayée à droite.
- "AMERICAN RIFLE COMPANY" est un fabricant établi à Kent, Washington, qui se spécialise dans la production d'actions de précision et de carabines de leur propre conception.
- "AMERICAN RIFLE COMPANY" est établie à Mukilteo, Wyoming, États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'une lettre et un chiffre, un tiret, trois lettres (TSR), un tiret, une lettre, un tiret et cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise des chargeurs de type Accuracy International pour carabine à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Rifle Company

American Rifle Mausingfield

Mausingfield Xylo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	American Settler
Modèle:	American Settler
Fabricant:	Clement, Lucien
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147281 - 1	44 CF	5	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE AMERICAN SETTLER" et "MADE IN BELGIUM" figurent sur le dessus du canon.
- "THE AMERICAN SETTLER" est une appellation commerciale utilisée par Lucien Clement.

Modèle

- les inscriptions "THE AMERICAN SETTLER" et "THE AMERICAN SETTLER" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "THE AMERICAN SETTLER" était une appellation commerciale utilisée par Lucien Clement de 1894 à 1914 environ.
- l'arme de modèle "THE AMERICAN SETTLER" est un revolver de type British Bulldog.
- caractéristiques : guidon en demi-lune fixe et aucune hausse; canon rond à dessus plat; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; la tige d'éjection pivotante est dissimulée dans l'axe du barillet, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, et pivote vers la droite; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en bois quadrillé; fini bleu ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN BELGIUM" figure sur le dessus du canon.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fabricant d'armes belge en activité de 1894 à 1914 environ.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Belgium American Settler

Belgium Bull-dog Type

Belgium Bulldog Type

Settler

The American Settler

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77493
Marque: American Spirit Arms
Modèle: ASA15

Sommaire

Marque:	American Spirit Arms
Modèle:	ASA15
Fabricant:	American Spirit Arms (ASA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77493 - 32	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 31	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77493 - 13	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77493 - 17	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77493 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77493 - 33	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77493 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77493 - 21	5.56MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77493 - 9	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77493 - 25	5.56MM NATO	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77493 - 14	5.56MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 18	5.56MM NATO	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 2	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 6	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 22	5.56MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 10	5.56MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 26	5.56MM NATO	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 15	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 19	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 34	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77493 - 7	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 23	5.56MM NATO	30	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 11	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 27	5.56MM NATO	30	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 16	5.56MM NATO	40	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77493 - 20	5.56MM NATO	40	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 4	5.56MM NATO	40	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 8	5.56MM NATO	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 24	5.56MM NATO	40	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 12	5.56MM NATO	40	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 28	5.56MM NATO	40	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77493 - 35	6.5MM GRENDEL	5	614	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77493 - 36	9MM LUGER	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77493 - 29	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77493 - 30	9MM LUGER	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AMERICAN SPIRIT" et "ARMS CORP." ou les inscriptions "AMERICAN SPIRIT" et "ARMS LLC." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL ASA15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "MODEL ASA15" sont inspirées des fusils AR-15/M16 de Colt.
- modèle mis sur le marché en 1999.
- caractéristiques : bouche non taraudée ou taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; canon en acier ou en acier inoxydable; monture de guidon/frette de prise de gaz standard, repliable ou à rail Picatinny; garde-main standard de fusil ou de carabine en matériau synthétique ou garde-main flottant à rail Picatinny; poignée de transport fixe A1 avec hausse à oeilleton rabattable sur le dessus, poignée de transport fixe A2 à hausse entièrement réglable ou boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée d'armement latérale et poignée de transport détachable à hausse réglable; crosse repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
- le calibre 9 mm LUGER est livrable comme fusil complet ou avec trousse de conversion et utilise un chargeur modifié UZI.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'"American Spirit Arms Corporation" était un fabricant établi à Phoenix, en Arizona (É.-U.), en 1998. - l'"American Spirit Arms Corporation" était située à Scottsdale, en Arizona (É.-U.), en 2000. - l'"American Spirit Arms Corporation" a déménagé à Tempe, en Arizona (É.-U.), où elle a entamé son processus de fermeture en 2005. - en 2007, JPS Manufacturing, un ancien sous-traitant, achète l'"American Spirit Arms Corp.", la rebaptise sous le nom d'"American Spirit Arms LLC" et la ramène à Scottsdale, en Arizona (É.-U.). - "American Spirit Arms Corporation" et "LLC" sont spécialisées dans la production de fusils de type AR-15 à la précision accrue, et de leurs composants.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - fonctionnement par refoulement des gaz en calibre 9 mm LUGER.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "AS" et de cinq chiffres. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "US" et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre ou l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre peut aussi figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.
Remarques	- ces fusils sont vendus assemblés ou seuls les boîtiers de culasse sont proposés; il se peut donc que des inscriptions différentes figurent sur les divers composants.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174825	American Spirit Arms	Canadian Carbine	American Spirit Arms (ASA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ASA 15

ASA 9mm A2 CAR Rifle

ASA 9mm Flattop CAR Rifle

ASA Bull Barrel Rifle

ASA Bull Barrel Side Charger Rifle

ASA C.A.R.

ASA CAR

ASA CAR Post Ban

ASA Commander

ASA DCM Service Rifle

ASA Dissipator Rifle

ASA Flattop

ASA Invader

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ASA Limited Match Rifle

ASA Match Rifle

ASA Open Match Rifle

ASA-15

ASA-15A2

ASA-16/24-BBSC

ASA-16/BB

ASA-16/BBA3

ASA-16/DPA2

ASA-16/DPA3G

ASA-18

ASA-24/BB

ASA-24/BBA3

ASA-9MM

ASA-9MMA3G

ASA-A2

ASA-A320G

ASA-BBA3

ASA-BBA3 SCR

ASA-M4A2

ASA-M4A3

ASA-M4A3 SCR

ASA-M4A3G

ASA-M4CS1

ASA-M4CS1 SCR

ASA-M4CS2

ASA-M4CS2 SCR

ASA-MidA3

ASA-MidA3 SCR

ASA-SLR

ASA-SPR

ASA-SPR SCR

CS1 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CS2 Rifle

DCM Service Rifle

Limited Match Rifle

Match Rifle

Open Match Rifle

R-0P001

R-DCM01

R-L002

SPR

SPR Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alberta Tactical Rifle

Western Metals Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133197
Marque: American Spirit Arms
Modèle: ASA15 Pistol

Sommaire

Marque:	American Spirit Arms
Modèle:	ASA15 Pistol
Fabricant:	American Spirit Arms (ASA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133197 - 1	5.56MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.034)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133197 - 2	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.034)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133197 - 3	9MM LUGER	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.034)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133197 - 4	9MM LUGER	25	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.034)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AMERICAN SPIRIT" et "ARMS LLC." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL ASA 15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PISTOL ONLY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions du modèle "MODEL ASA 15" sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- le "MODEL ASA 15" est aussi vendu sous forme de boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissée ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou flottant standard; poignée de transport fixe A2 ou ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; poignée-pistolet en matériau synthétique; aucune crosse, juste un amortisseur recouvert de mousse ou de ruban adhésif; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "American Spirit Arms Corporation" était un fabricant établi à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis, en 1998. - la société "American Spirit Arms Corporation" était située à Scottsdale, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis, en 2000. - la société "American Spirit Arms Corporation" déménagea à Tempe, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis, où elle était en cours de fermeture en 2005. - la société "American Spirit Arms Corp." a été achetée en 2007 par JPS Manufacturing, un ancien sous-traitant, et devint la société "American Spirit Arms LLC" et retourna à Scottsdale, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis. - les sociétés "American Spirit Arms Corporation" et "LLC" sont spécialisées dans la production de fusils à précision accrue de style AR-15 et de leurs composants.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz en calibre 5,56 NATO. - fonctionnement par refoulement des gaz en calibre 9MM LUGER.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de deux lettres (US) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ASA-PIS-9MM

ASA-PIS-9MMFT

ASA-PIS-A2

ASA-PIS-FT SCR

ASA-PIS-FT-HG

ASA-PIS-FT-QR

ASA15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119812
Marque: American Spirit Arms
Modèle: ASA308

Sommaire

Marque:	American Spirit Arms
Modèle:	ASA308
Fabricant:	American Spirit Arms (ASA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119812 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.035)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119812 - 7	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.035)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119812 - 4	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.035)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119812 - 2	308 WIN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.035)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119812 - 5	308 WIN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.035)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119812 - 3	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.035)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119812 - 6	308 WIN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.035)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN SPIRIT" au-dessus de "ARMS CORP." ou "ARMS LLC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL ASA 308" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du "MODEL ASA 308" sont inspirées des fusils AR-15/M16 de Colt. - arme mise sur le marché en 2002. - caractéristiques : bouche non taraudée ou taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; canon en acier inoxydable; frette de prise de gaz/guidon sur rail Picatinny; garde-main flottant à rail Picatinny; ensemble supérieur plat à rail Picatinny A3 avec poignée d'armement sur le côté; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; crosse escamotable ou standard; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- "American Spirit Arms Corporation" était un fabricant établi à Phoenix, en Arizona (É.-U.), en 1998. - l'"American Spirit Arms Corporation" était située à Scottsdale, en Arizona (É.-U.), en 2000. - l'"American Spirit Arms Corporation" a déménagé à Tempe, en Arizona (É.-U.), où elle entamé son processus de fermeture en 2005. - en 2007, JPS Manufacturing, un ancien sous-traitant, achète l'"American Spirit Arms Corp.", la rebaptise sous le nom d'"American Spirit Arms LLC" et la ramène à Scottsdale, en Arizona (É.-U.). - "American Spirit Arms Corporation" et "LLC" sont spécialisées dans la production de fusils de type AR-15 à la précision accrue, et de leurs composants.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de trois lettres, "ASA", suivi de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 308" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre peut aussi figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - les modèles les plus anciens utilisent des chargeurs pour fusils FN-FAL ou M-14 modifiés. - les modèles les plus récents utilisent tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type ArmaLite AR-10.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ASA 20 308

ASA 308 20

ASA 308 Match Rifle

ASA 308 Side Charger Carbine

ASA 308 Side Charger Rifle

ASA 308 Tactical Rifle

ASA-16/308

ASA-20/308

ASA-24/308

ASA-308-SPR SCR

ASA-SPR SCR

ASA308 20

ASA308-16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ASA308-16T

ASA308-24

ASA308-24M

SPR 308

SPR Rifle

SPR308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Metals Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174825
Marque: American Spirit Arms
Modèle: Canadian Carbine

Sommaire

Marque:	American Spirit Arms
Modèle:	Canadian Carbine
Fabricant:	American Spirit Arms (ASA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174825 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.036)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AMERICAN SPIRIT", "ARMS LLC." et "SCOTTSDALE. AZ" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- cette carabine canadienne est une variante de la gamme de carabines M-15/AR-16.
- l'inscription "CANADIAN CARBINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon en acier; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, rabattable ou pour rail pour accessoires; garde-main standard de fusil ou de carabine militaire ou garde-main flottant à rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires et poignée d'armement latérale; crosse de fusil militaire standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- "American Spirit Arms Corporation" était un fabricant établi à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis, en 1998.
- la société "American Spirit Arms Corporation" était située à Scottsdale, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis, en 2000.
- la société "American Spirit Arms Corporation" déménagea à Tempe, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis, où elle était en cours de fermeture en 2005.
- la société "American Spirit Arms Corp." a été achetée en 2007 par JPS Manufacturing, un ancien sous-traitant, puis elle est devenue la société "American Spirit Arms LLC" et est retournée à Scottsdale, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- les sociétés "American Spirit Arms Corporation" et "LLC" sont spécialisées dans la production de fusils à précision accrue de type AR-15 et de leurs composants.

Genre

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique de deux lettres "CC" suivi de cinq chiffres.
- ne pas confondre le numéro de brevet 8,333,137 et le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "U.S Patent No, 8,333,137" figure sur le côté droit de l'ensemble canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77493	American Spirit Arms	ASA15	American Spirit Arms (ASA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ASA CC

American Spirit Arms Canadian Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Metals Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	American Standard Tool
Modèle:	Hero
Fabricant:	American Standard Tool Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15919 - 2	34 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15919 - 3	34 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15919 - 4	34 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement, "A.S.T. Co" et "HERO" figurent sur l'arme à feu.
- "A.S.T. Co" est l'abréviation de American Standard Tool Company.

Modèle

- habituellement, "A.S.T. Co" et "HERO" figurent sur l'arme à feu.
- certains spécimens ont été observés avec uniquement "HERO" inscrit sur l'arme à feu.
- environ 25 000 fusils ont été fabriqués entre 1868 et 1873.
- caractéristiques : canon bleui rond à âme lisse dévissable; carcasse en laiton; chien cémenté; détente encastrée; poignée arrondie.

Fabricant

- le successeur de la Manhattan Firearms Manufacturing Company est American Standard Tool Company.
- entre 1868 et 1873 environ, l'American Standard Tool Company était située à Newark au New Jersey, aux États-Unis.
- "A.S.T. Co" est l'abréviation de American Standard Tool Company.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25931	Manhattan Firearms Manufacturing Company	Hero	Manhattan Firearms Manufacturing Company	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

AST

Hero Pistol

Hero S.S. Pistol

Hero Single Shot Pistol

Poor Man's Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16273
Marque: American Standard Tool
Modèle: Tip Up

Sommaire

Marque:	American Standard Tool
Modèle:	Tip Up
Fabricant:	American Standard Tool Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16273 - 1	22 LONG	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN STANDARD TOOL Co NEWWARK N.J." figure habituellement sur le canon.
- "A.S.T. Co" est l'abréviation de l'American Standard Tool Company.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1874.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- environ 40 000 exemplaires de ces revolvers de poche à canon levant ont été fabriqués.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon levant; boîtier de culasse/carcasse à bascule sur le dessus et aux côtés plats en laiton avec platine semi-ovale montée sur le côté gauche; barillet non cannelé amovible à sept (7) coups; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme à détente unique; plaquettes de poignée en bois; fini lisse ou gravé.

Fabricant

- l'American Standard Tool Company était le successeur de la Manhattan Firearms Manufacturing Company.
- l'American Standard Tool Company était établi à Newark, au New Jersey, aux États-Unis, entre environ 1868 à 1873.
- "A.S.T. Co" est l'abréviation de l'American Standard Tool Company.

Mécanisme

- à canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bride de poignée et peut également figurer sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20754	Manhattan Firearms Manufacturing Company	Tip Up	Manhattan Firearms Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

First Model Tip Up

First Variation Tip Up

Pocket Revolver

Second Model Tip Up

Second Variation Tip Up

Standard Tip Up

Tip-Up

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168042
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Alpha Field

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Alpha Field
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168042 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATI Rochester, NY" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "ALPHA FIELD" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse, bande supérieure ventilée; étranglement fixe interchangeable; guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec plaque de couche; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Lider Av Tufek" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Lider Av Tufek est établie à Trabzon, en Turquie.
- Lider Av Tufek signifie Technologie d'armement de pointe.

Mécanisme

- fonctionnement par inertie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe "SA" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Coups - chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168062	American Tactical Imports	Alpha Sport	Lider Av Tufek	Fusil de chasse	Semi-automatique
168082	American Tactical Imports	Alpha HD	Lider Av Tufek	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATI Apha Arms Field Semi Auto

ATI Apha Field Semi Auto

ATI Apha Field Semi Auto Shotgun

ATIGAF1228VR

Field Semi Auto Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168082
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Alpha HD

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Alpha HD
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168082 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATI Rochester, NY" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "ALPHA HD" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; étranglement fixe interchangeable; guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en polymère noir quadrillé avec plaque de couche; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Lider Av Tufek" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Lider Av Tufek est établie à Trabzon, en Turquie.
- Lider Av Tufek signifie Technologie d'armement de pointe.

Mécanisme

- fonctionnement par inertie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe de deux lettres "SA" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Coups - chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168042	American Tactical Imports	Alpha Field	Lider Av Tufek	Fusil de chasse	Semi-automatique
168062	American Tactical Imports	Alpha Sport	Lider Av Tufek	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATI Alpha HD

ATI Apha Arms Sport Semi Auto Shotgun

ATI Apha HD Semi Auto Shotgun

ATI Apha Sport Semi Auto Shotgun

ATIGAS1218HD

Alpha Arms HD

Alpha HD Semi Auto

Alpha Sport HD

Apha Sport Semi Auto Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198141
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Alpha Maxx

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Alpha Maxx
Fabricant:	American Tactical Imports (ATI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198141 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198141 - 5	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198141 - 6	300 AAC BLACKOUT	60	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198141 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198141 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198141 - 4	5.56MM NATO	60	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AMERICAN TACTICAL" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- "Alpha Maxx" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse
- Modèle inspiré du modèle AR-15/M16.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus, sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pousse-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "AMERICAN TACTICAL" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- L'inscription "MULTI-CAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATI Alpha Maxx

ATI Alpha Maxx Multi-Cal

ATIGAX5569ML

ATIGAX5569ML60

Alpha Maxx Multi-Cal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168062
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Alpha Sport

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Alpha Sport
Fabricant:	Lider Av Tufek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168062 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATI Rochester, NY" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "ALPHA SPORT" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse, bande supérieure ventilée, étranglement fixe interchangeable, guidon à grain d'orge et à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en polymère quadrillé avec plaque de couche; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Lider Av Tufek" peut figurer sur le boîter de culasse/la carcasse.
- la société Lider Av Tufek est établie à Trabzon, en Turquie.
- Lider Av Tufek signifie Technologie d'armement de pointe.

Mécanisme

- fonctionnement par inertie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe de deux lettres "SA" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Coups - chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168042	American Tactical Imports	Alpha Field	Lider Av Tufek	Fusil de chasse	Semi-automatique
168082	American Tactical Imports	Alpha HD	Lider Av Tufek	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATI Apha Arms Sport Semi Auto

ATI Apha Arms Sport Semi Auto Shotgun

ATI Apha Sport Semi Auto

ATI Apha Sport Semi Auto Shotgun

ATIGAS1226VR

Alpha Arms Semi Auto Shotgun

Alpha Arms Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120632
Marque: American Tactical Imports
Modèle: AT-15

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	AT-15
Fabricant:	Xtreme Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120632 - 5	22 LR	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.037)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
120632 - 6	22 LR	28	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.037)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
120632 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.037)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120632 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.037)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120632 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.037)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120632 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.037)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- "American Tactical Imports" a été créée en 2006.
- "American Tactical Imports" se trouve à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- "American Tactical Imports" utilise aussi l'acronyme "ATI".
- le logo d'"American Tactical Imports" se compose des lettres "A", "T" et "I" superposées à l'intérieur d'un losange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "AMERICAN TACTICAL" et "AT-15" figurent l'une au dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du modèle "AT-15" sont inspirées des fusils AR 15/M16 de Colt. - le modèle "AT-15" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/monture de guidon standard, à profil bas ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou standard, qui peut être flottant ou non, ou garde-main en matériau synthétique de longueur carabine; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou rail Picatinny A3; peut comporter une poignée de transport détachable avec une hausse réglable, des dispositifs de visée rabattables ou une lunette de visée; crosse de carabine rentrante, standard ou personnalisée; poignée pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.
Fabricant	- l'inscription "XTREME MACHINING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise "XTREME MACHINING" est située à Grassflat, en Pennsylvanie (É.-U.). - l'entreprise "XTREME MACHINING" a été fondée en 2005 en tant qu'atelier d'usinage de haute précision pour la production de composants personnalisés destinés à de nombreuses industries ainsi qu'à la production de mécanismes de fusils de gros calibres.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres (AT), suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre peut aussi figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132701	Chiappa Firearms	M Four-22	Kimar	Carabine	Semi-automatique
142865	American Tactical Imports	ATI-15	Head Down	Carabine	Semi-automatique
146313	BCI Defense	SQS-15	BCI Defense (BCID)	Carabine	Semi-automatique
168562	Mil-Sport	AR15		Carabine	Semi-automatique
168563	Mil-Sport	AR15 Pistol		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT 15

AT-15 Varmint Killer

AT15

ATIGVK2210

ATIGVK2228

ATIGVKT2210

ATIGVKT2228

ATIMAMBA15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ATIMAMBA15NY

American Tactical 15

Black Mamba

Chiappa ATI AT-15 Varmint Killer

VK22 Standard

VK22 Standard NY

VK22 Tactical

Xtreme AT-15

Xtreme Lower Receiver

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	AT-43
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135959 - 1	5.56MM NATO	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78	Adaptation non commerciale à l'usager	
135959 - 2	5.56MM NATO	30	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- "AT 43" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "AT 43" sont basées sur le fusil Heckler & Koch HK33.
- caractéristiques : canon lisse non fileté, protection circulaire du guidon et hausse réglable à tambour rotatif; boîtier de culasse/de la carcasse en acier estampé; poignée d'armement située sur le côté supérieur avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le garde main; l'ensemble poignée pistolet et pontet et la crosse A2 fixe sont fabriqués en matériau synthétique; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de détente; fini noir.

Fabricant

- l'entreprise "Makina Ve Kimya Endustrisi" utilise également l'acronyme "MKE".
- l'entreprise "MKE" a été fondée en 1950.
- l'entreprise "MKE" est le fournisseur principal des forces armées turques et exporte également dans plus de quarante pays.
- l'entreprise "MKE" dispose de douze usines maintenant la production sur une grande gamme de produits relatifs à la défense.
- le logo de "MKE" à l'intérieur d'un cercle figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TURKEY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'usine de fabrication d'armes de petit calibre "MKE" est implantée à Kirikkale en Turquie.

Mécanisme

- refoulement des gaz retardé, dispositif de verrouillage par galets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "5,56 X 45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26841	Heckler & Koch	HK33	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

6842ATIGAT43

AT43

MKE AT-43

MKE AT-43 HK33 Copy

MKE T-43

MKE T43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	AT-47
Fabricant:	Xtreme Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135777 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
135777 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "AT-47" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une version semi-automatique à boîtier de culasse usiné du fusil AK-47, fabriquée aux États-Unis pour American Tactical Imports, au moyen d'ensembles de pièces importées provenant de plusieurs sources; ces fusils se présentent en versions à crosse fixe ou à crosse repliable, en fonction de l'ensemble de pièces qui a été utilisé pour assembler le fusil.
- caractéristiques : compensateur de bouche; support de guidon à tige surélevée avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche; certaines versions sont munies d'une hausse intégrée pour lance-grenades qui fait office de système de verrouillage de gaz; bouteille à gaz monté au-dessus du canon; couvercle de mécanisme en tôle; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé usiné; garde-main et crosse fixe en bois lamellé ou crosse métallique de style AKS repliable sur le dessous de l'arme; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et agissant comme volet pour la poignée d'armement; fini noir mat.

Fabricant

- "XTREME MACHINING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "XTREME MACHINING" est implantée à Grassflat en Pennsylvanie, É.-U.
- l'entreprise "XTREME MACHINING" a été fondée en 2005 en tant qu'atelier de haute précision spécialisé dans la fabrication de composants personnalisés pour plusieurs industries et dans la fabrication de mécanismes pour fusils de gros calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'identification du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 7.62 x 39 mm : 1 tour en 9,45 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136019	American Tactical Imports	SAT47		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT 47

AT47

ATI AK47 Rifle

ATI AT-47 Rifle

ATIGAT47M

ATIGAT47UFM

ATIGAT47UFMCA

Xtreme Machining AK47 Rifle

Xtreme Machining AT-47 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133260
Marque: American Tactical Imports
Modèle: AT92

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	AT92
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi Kumuru (MKEK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133260 - 2	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133260 - 1	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "American Tactical 92" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques relevées : boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium; dispositifs de visée fixes; sûreté ambidextre montée sur la glissière; chien apparent; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur de cartouche dans la chambre; chrome noir, boîtier de culasse/carcasse au fini chrome blanc ou noir, et glissière au fini chrome blanc (fini deux tons) et poignées noires en plastique.
- longueur totale : 217 mm (8,54 po).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN TURKIYE" et "MKEK" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92

AT 92

AT-92

AT95F

ATIG92

American Tactical 92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20309
Marque: American Tactical Imports
Modèle: AT94

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	AT94
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20309 - 1	9MM LUGER	5	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Adaptation non commerciale à l'usager	
20309 - 2	9MM LUGER	10	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20309 - 3	9MM LUGER	30	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- le modèle peut figurer sur le dessus de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une copie turque de la carabine semi-automatique H&K MP5 fabriquée sous une licence en plusieurs configurations, et notamment avec une crosse fixe, rétractable ou repliable sur le côté, et en version à canon court ou à canon long.
- la société a également fabriqué une version ressemblant au "MP5K", qu'elle a appelée "AT94K"; cette version est munie d'une poignée-pistolet seulement, et d'un garde-main court recourbé.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement de type MP5 standard; fini bleui/parkérisé/anodisé; guidon annulaire et hausse à tambour; garniture synthétique; chargeur amovible; sûreté ergonomique sur le côté gauche de l'ensemble détente; crosse fixe, repliable sur le côté ou rétractable.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à refoulement de gaz retardé et à galet de verrouillage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT-94

AT-94A1

AT-94A2

AT-94P

MP-5 Copy

Semi-auto MP-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166922
Marque: American Tactical Imports
Modèle: AT94K

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	AT94K
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166922 - 1	9MM LUGER	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166922 - 2	9MM LUGER	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166922 - 3	9MM LUGER	30	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- le modèle peut figurer sur le dessus de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une copie autorisée turque du pistolet semi-automatique MP5/SP89 de H&K.
- la société a également fabriqué une version ressemblant au "MP5", qu'elle a appelé "AT94"; cette version est munie d'une crosse fixe ou escamotable et d'un canon plus long.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement de type MP5K/SP89 standard; fini bleui/parkérisé/anodisé; guidon annulaire et hausse à tambour; garniture en matériau synthétique; boîtier-chargeur amovible; sûreté ergonomique sur le côté gauche de l'ensemble détente; capuchons de battants de bretelle à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz retardé, verrouillage par galets.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT-94

AT-94 Pistol

AT-94K

MP5K Copy

SP89 Copy

T-94K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142865
Marque: American Tactical Imports
Modèle: ATI-15

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	ATI-15
Fabricant:	Head Down
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142865 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.038)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142865 - 6	300 AAC BLACKOUT	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.038)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142865 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.038)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142865 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.038)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142865 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.038)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142865 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.038)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise "American Tactical Imports" est un importateur et distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- l'entreprise "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- l'entreprise "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- l'entreprise "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de l'entreprise "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2012.
- "ATI-15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions du "ATI-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16.

caractéristiques : canon fileté pour monter un cache-flamme/frein de bouche; canon rond, standard à profil lourd ou cannelé à contour de carabine M4; frette de prise de gaz surbaissé ou "Picatinny"; rail "Picatinny", garde-main flottant ou en matière synthétique; ensemble boîtier supérieur à dessus plat A3 "Picatinny"; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, des organes de visée repliables ou optiques; crosse standard, télescopique ou sur mesure; poignée de pistolet en matière synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- l'entreprise "HEAD DOWN" a été fondée en 2009.
- l'entreprise "HEAD DOWN" a possédé des installations à Dallas et à Powder Springs, en Géorgie (É.-U.).
- l'entreprise "HEAD DOWN" a également été connue sous les noms de "HEAD DOWN MFG", "HEAD DOWN MANUFACTURING", "HEAD DOWN PRODUCTS" et "HEAD DOWN PRODUCTS LLC".
- l'entreprise "HEAD DOWN PRODUCTS/HEAD DOWN PRODUCTS LLC" utilisait le sigle "HDP".
- le logo de l'entreprise "HEAD DOWN PRODUCTS/HEAD DOWN PRODUCTS LLC" peut être décrit comme étant l'image negative d'un crâne.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres ("HDA"), suivi d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120632	American Tactical Imports	AT-15	Xtreme Machining	Carabine	Semi-automatique
168562	Mil-Sport	AR15		Carabine	Semi-automatique
168563	Mil-Sport	AR15 Pistol		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Type

ATI 15

ATI AR-15

ATI AR15

ATI Milsport M4 Carbine

ATI V 916

ATI V916

ATI VX 916

ATI VX916

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ATI-15 Mil-Sport Carbine

ATI15

ATIG15MS

ATIG15MSCA

ATIG15MSQ

ATIGHD16

ATIGHD161

ATIGHD162

ATIGHD300

ATIGHDH16

ATIGHDH161

ATIGHDH162

ATIGHDHVX16

ATIGHDHVX161

ATIGHDHVX162

ATIGHDV916

ATIGHDV9161

ATIGHDV9162

American Tactical Imports AR-15

M4 Milsport Carbine

Mil Sport M4 Carbine

Mil-Sport Carbine

Mil-Sport M4 Carbine

Mil-Sport Tactical

Milsport M4 Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129488
Marque: American Tactical Imports
Modèle: C45

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	C45
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129488 - 1	45 AUTO	9	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Tactical" a été relevée sur les côtés droit et gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "ATI Rochester, N Y " a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées; sur d'autres armes, des inscriptions différentes peuvent figurer à d'autres endroits.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "American Tactical C45" figure les côtés droit et gauche de la glissière.
- caractéristiques : pistolet à double action actionné par recul; offert avec boîtier de culasse/carcasse au fini chrome noir, chrome blanc, ou noir et glissière au fini chrome blanc (modèle bicolore); boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec canon à orifices avec coupures d'allègement correspondantes dans la glissière; rail Picatinny intégré; système de visée fixe ou réglable, à trois points; chien extérieur; sûreté ambidextre montée sur la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet à devant carré avec striations pour les doigts; plaquette en bois ou en plastique noir.
- avec un canon de 121 mm (4 3/4 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 208 mm (8 3/8 po), et son poids moyen est de 1 kg (2,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkiye" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "A T I Rochester, N Y Tisas" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées; sur d'autres armes, des inscriptions différentes peuvent figurer à d'autres endroits.
- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été fondée en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "T0620" suivi d'une séquence à sept caractères alphanumériques.
Calibre	- le calibre "45 acp" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite (rayures hexagonales offertes en option).
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127652	Tisas	Zigana C45	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127653	Tisas	Zigana Sport	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

American Tactical C45

C 45

C-45

TISG4194

TISG4195

TISG4196

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133261
Marque: American Tactical Imports
Modèle: C92

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	C92
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi Kumuru (MKEK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133261 - 2	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133261 - 1	9MM LUGER	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Tactical" figure sur le côté droit de la glissière.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "American Tactical C92" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme à feu examinée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; système de visée fixe; sûreté ambidextre montée sur la glissière; chien extérieur; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse au fini noir, chromé ou noir et glissière au fini chromé (modèle bicolore); plaquettes en plastique noir.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 200 mm (7,89 po).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN TURKIYE" et "MKEK" sur deux lignes peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "9X19mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92

92C

AT92C

ATIGC92

C 92

C-92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146653
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Cavalry

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Cavalry
Fabricant:	KOFS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146653 - 9	12 GA X 3"	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146653 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146653 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146653 - 10	20 GA X 3"	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146653 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146653 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146653 - 5	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146653 - 6	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146653 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146653 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo et l'inscription "ATI Rochester, New York" ou "ATI Summerville, SC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "CAVALRY" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis très lustrés avec bande supérieure ventilée et bandes latérales; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant au fini argent gravé, avec levier d'ouverture et levier de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur ou extracteur automatique; mono-détente sélective; détente au fini argent; garde-main en noyer quadrillé avec une pointe de type schnabel ou un fût en queue de castor et une crosse à poignée demi-pistolet avec une plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "KOFS" et "Turkey" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "KOFS Limited" est établie à Isparta, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon supérieur de l'arme à feu examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141641	KOFS	Cavalry	KOFS	Fusil de chasse	Canons multiples
174724	American Tactical Imports	Turkey Fowl	KOFS	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

ATIGKOF12SV

ATIGKOF12SVE

ATIGKOF20SV

ATIGKOF20SVE

ATIGKOF20SVY

ATIGKOF28SV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ATIGKOF28SVE

ATIGKOF410-28SV

ATIGKOF410SV

ATIGKOF410SVE

ATIGKOF410SVY

Calvalry SV

Cavalry Combo

Cavalry SV Combo

Cavalry SX

Cavalry SX Combo

Cavalry Turkey Fowl

O/U

Over & Under

Over & Under Combo

Turkey Fowl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198399
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Crusader Field

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Crusader Field
Fabricant:	Torun Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198399 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198399 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198399 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198399 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société se compose des lettres "A", "T" et "I" superposées à l'intérieur d'un losange.
- L'inscription "American Tactical" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Crusader Field" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier de dégagement du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté et sélecteur de canon situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; détente fini doré.

Fabricant

- L'inscription "Torun" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de bascule.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198400	American Tactical Imports	Crusader Sport	Torun Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

ATG410CRF26

ATI Crusader Field SGD

ATIG12CRF28

ATIG20CRF26

ATIG28CRF26

Crusader

Crusader Field over & under

Crusader series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198400
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Crusader Sport

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Crusader Sport
Fabricant:	Torun Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198400 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198400 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198400 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198400 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société se compose des lettres "A", "T" et "I" superposées à l'intérieur d'un losange.
- L'inscription "American Tactical" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Crusader Sport" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier de dégagement du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté et sélecteur de canon situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; détente fini doré.

Fabricant

- L'inscription "Torun" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198399	American Tactical Imports	Crusader Field	Torun Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

ATI Crusader Sport

ATIG12CRS30

ATIG20CRS28

ATIG28CRS26

ATIG410CRS26

Crusader

Crusader Sport Over & Under

Crusader Sport SGD

Crusader Sport SGD 12

Crusader Sport SGD 20

Crusader Sport SGD 28

Crusader Sport SGD 410

Crusader series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133258
Marque: American Tactical Imports
Modèle: CS40

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	CS40
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133258 - 2	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133258 - 1	40 S&W	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Tactical" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme à feu examinée.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "American Tactical CS40" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme à feu examinée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; système de visée fixe à trois points; sûreté ambidextre montée sur la glissière; chien extérieur; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse au fini chromé noir, chromé ou noir et glissière au fini chromé (modèle bicolore); plaquette en plastique noir.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 193 mm (7,59 po).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été fondée en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "T0620" suivi de sept chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CS 40

CS-40

TISG4292K

TISG4293K

TISG4294K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129489
Marque: American Tactical Imports
Modèle: CS9

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	CS9
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129489 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129489 - 2	9MM LUGER	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Tactical" a été relevée des deux côtés de la glissière d'un exemplaire référencé.
- l'inscription "A T I Rochester, N Y " a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé. D'autres exemplaires de cette arme à feu peuvent comporter des inscriptions différentes, à des endroits différents.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "CS9" a été relevée des deux côtés de la glissière d'un exemplaire référencé.
- caractéristiques : système de visée fixe ou réglable à trois points; pistolet à double action actionné par recul; offert avec boîtier de culasse/carcasse au fini chromé noir, chromé ou noir et glissière au fini chromé (deux tons); boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; canon à orifices avec coupures d'allègement correspondantes dans la glissière et extrémité bouche du canon au profil plat/affleurant; rail Picatinny intégré; chien extérieur; sûreté ambidextre montée sur la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet à devant carré avec stries pour les doigts; plaquettes de poignée en plastique noir ou en bois.

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkiye " a été relevée sur le côté gauche de la glissière d'un exemplaire référencé.
- l'inscription "A T I Rochester, N Y Tisas" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé. D'autres exemplaires de cette arme à feu peuvent comporter des inscriptions différentes, à des endroits différents.
- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été fondée en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le canon et la glissière. - le numéro de série des exemplaires examinés était composé du préfixe "T0620", suivi d'une suite de sept caractères alphanumériques.
Calibre	- le calibre, "9x19mm", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite (rayures hexagonales offertes en option).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127652	Tisas	Zigana C45	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127653	Tisas	Zigana Sport	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

American Tactical CS9

CS 9

CS-9

TISG4016

TISG4017

TISG4019

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198166
Marque: American Tactical Imports
Modèle: DF-12

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	DF-12
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198166 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198166 - 2	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "AMERICAN TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "DF-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté à l'arrière du pontet.

Mécanisme
- Mécanisme à pompe.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

ATIGDF12B

DF 12

DF12

Defender

Defender 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133257
Marque: American Tactical Imports
Modèle: FS40

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	FS40
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133257 - 2	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133257 - 1	40 S&W	12	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Tactical" a été relevée sur le côté droit de la glissière d'un exemplaire référencé.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "AMERICAN TACTICAL FS40" a été relevée des deux côtés de la glissière d'un exemplaire référencé.
- caractéristiques relevées : pistolet à double action actionné par recul; offert avec boîtier de culasse/carcasse au fini chromé noir, chromé, ou noir et avec glissière au fini chromé (deux tons); boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; système de visée fixe ou réglable à trois points; chien extérieur; sûreté ambidextre montée sur la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet à devant carré avec stries pour les doigts; plaquettes de poignée en plastique noir.

Fabricant

- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été fondée en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série relevé sur un exemplaire référencé était situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté droit du canon d'un exemplaire référencé.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FS 40

FS-40

TISG4292

TISG4293

TISG4294

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129491
Marque: American Tactical Imports
Modèle: FS9

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	FS9
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129491 - 1	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129491 - 2	9MM LUGER	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Tactical" a été relevée des deux côtés de la glissière d'un exemplaire référencé.
- l'inscription "A T I Rochester, N Y " a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire. D'autres exemplaires de cette arme à feu peuvent comporter des inscriptions différentes, à des endroits différents.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "FS9" a été relevée des deux côtés de la glissière d'un exemplaire référencé.
- caractéristiques : système de visée fixe ou réglable à trois points; pistolet à double action actionné par recul; offert avec boîtier de culasse/carcasse au fini chromé noir, chromé ou noir et glissière au fini chromé (deux tons); boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; canon à orifices avec coupures d'allègement correspondantes dans la glissière et canon dont l'extrémité bouche est profilée; chien extérieur; sûreté ambidextre montée sur la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet à devant carré avec stries pour les doigts; plaquettes de poignée en plastique noir.

Fabricant

- l'inscription "A T I Rochester, N Y Tisas" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé. D'autres exemplaires de cette arme à feu peuvent comporter des inscriptions différentes, à des endroits différents.
- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été fondée en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé. - le numéro de série des exemplaires examinés était composé du préfixe "T0620", suivi d'une suite de sept caractères alphanumériques.
Calibre	- la désignation du calibre, "9x19mm", a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé. - caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite (rayures hexagonales offertes en option).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127653	Tisas	Zigana Sport	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127654	Tisas	Zigana T	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

American Tactical FS9

FS 9

FS-9

TISG4023

TISG4024

TISG4026

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142864
Marque: American Tactical Imports
Modèle: FX 45-K 1911

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	FX 45-K 1911
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142864 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATI ROCHESTER, NY " a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "45-K" a été relevée sur le côté gauche de la glissière d'un exemplaire référencé.
- le modèle "45-K" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- caractéristiques : canon fileté saillant de la glissière; rail Picatinny intégré sur le volet du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse à rampe surbaissée et guidon en queue d'aronde; stries de préhension à l'arrière de la glissière; devant de crosse lisse; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; logement de ressort de percussion plat et strié; chien arrondi de type Commander; sûreté ambidextre allongée; détente en aluminium léger; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MFG. IN PHILIPPINES-S.A.M. INC." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé. - "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing". - les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III. - Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, dans la province de Bukidnon, aux Philippines, en 1963. - la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980. - la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un détaillant. - la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé l'entreprise de fabrication Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992. - les installations de fabrication de la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, dans la zone urbaine de Metro Cebu, aux Philippines. - la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des carabines, des fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu. - les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011. - Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de la Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de la Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé du préfixe "K45", suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre, ".45 ACP", a été relevée sur le canon d'un exemplaire référencé et était visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATIGFX45K

American Tactical 1911

American Tactical 45-K

American Tactical FX 1911

American Tactical FX Series

American Tactical Tactical 1911

American Tactical Xtreme 45

FX 1911 TB Pistol

FX 1911 Threaded Barrel 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136405
Marque: American Tactical Imports
Modèle: FX Fat Boy 1911

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	FX Fat Boy 1911
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136405 - 1	45 AUTO	10	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136405 - 2	45 AUTO	12	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo ATI de la société "American Tactical Imports" figure sur l'arrière de la glissière.
- "American Tactical Imports" est un importateur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique aux États-Unis d'Amérique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, New York (États-Unis).
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "FATBOY" ou "FAT BOY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "FATBOY" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon et hausse à rampe fixés en queue d'aronde; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; devant de crosse lisse; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion strié et plat; chien arrondi de style Commander; détente en aluminium léger; boîtier de culasse/carcasse à large corps; corps et plaquettes entièrement métalliques; fini bleui.
- avec un canon de 86 mm (3,375 po), longueur totale de 175 mm (6,89 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MFG. IN PHILIPPINES-S.A.M. INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing". - les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III. - Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963. - la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980. - Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur. - Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992. - les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines). - Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu. - les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011. - Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres (FB) suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription ".45 ACP" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142863	American Tactical Imports	FX Fat Boy LW 1911	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 FX Fat Boy

ATI 45 FX Series

ATI FX Series Pistol

ATI FX45 Fat Boy

ATI FX45 Fatboy

ATIGFX45FB10

ATIGFX45FB12

American Tactical 45 FX Series

American Tactical FX Series Pistol

American Tactical Fat Boy

American Tactical Fatboy

FX 45 Fat Boy

FX Fatboy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fat Boy

Fatboy

Firepower Xtreme Fat Boy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142863
Marque: American Tactical Imports
Modèle: FX Fat Boy LW 1911

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	FX Fat Boy LW 1911
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142863 - 1	45 AUTO	10	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142863 - 2	45 AUTO	12	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "FATBOY-LW" a été relevée sur le côté gauche de la glissière d'un exemplaire référencé.
- le modèle "FATBOY-LW" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- les lettres "LW" signifient "Light Weight" (léger).
- caractéristiques : hausse à rampe surbaissée et guidon en queue d'aronde; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; devant de crosse lisse; manette de sécurité en queue de castor; chien arrondi de type Commander; détente évidée en aluminium léger; boîtier de culasse/carcasse à large corps; fini bleui.
- avec un canon de 86 mm (3,375 po), longueur totale de 175 mm (6,89 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "MFG. IN PHILIPPINES-S.A.M. INC." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, dans la province de Bukidnon, aux Philippines, en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un détaillant.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé l'entreprise de fabrication Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, dans la zone urbaine de Metro Cebu, aux Philippines.
- la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des carabines, des fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de la Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de la Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de quatre lettres (FBLW), suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription ".45 ACP" a été relevée sur le canon d'un exemplaire référencé et était visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136405	American Tactical Imports	FX Fat Boy 1911	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATI Fat Boy 1911 Pistol

ATI Fatboy 1911 Pistol

ATI Fatboy LW

ATI Fatboy Light Weight

ATIGFX45FBLW10

ATIGFX45FBLW12

American Tactical 45 Compact Pistol

American Tactical FX Series

American Tactical Fatboy LW

American Tactical Fatboy-LW

American Tactical Xtreme Series

FX 1911 Compact Pistol

FX 1911 Light Weight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FX 1911 Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135889
Marque: American Tactical Imports
Modèle: FX GI 1911

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	FX GI 1911
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135889 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- l'inscription "American Tactical" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "M1911 GI" ou "M1911GI-E" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle M1911 GI est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon et hausses fixés en queue d'aronde; striations de prise à l'arrière de la glissière; devant de crosse lisse; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; chien arrondi de type Commander; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), longueur totale de 200 mm (7,87 po) et poids moyen de 0,95 kg (2,09 lb) déchargé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MFG. IN PHILIPPINES-S.A.M. INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing". - les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III. - Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963. - la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980. - la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur. - la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992. - les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines). - Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu. - les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011. - Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres (GI) suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription ".45 ACP" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATI 45 FX Series

ATI FX Series Pistol

ATI FX45 M1911 GI

ATI FX45 M1911 GI Enhanced

ATIGFX45GI

ATIGFX45GIE

American Tactical 45 FX Series

American Tactical FX Series Pistol

American Tactical M1911 GI Enhanced Model

American Tactical M1911 GI Model

FX GI

FX-GI

FX-GI 1911

Firepower Xtreme M1911 GI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1911 G.I.

M1911 GI

M1911 GI-E

M1911GI-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135888
Marque: American Tactical Imports
Modèle: FX Military 1911

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	FX Military 1911
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135888 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "M1911 MILITARY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "M1911 MILITARY" est une variante du pistolet Colt 1911-A1 de grandeur normale.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon et hausse fixés en queue d'aronde; stries de prise en main à l'arrière de la glissière; devant de crosse lisse; logement du ressort du percuteur strié et incurvé; anneau de suspension de style militaire sous le logement du ressort de percuteur; grand chien à crête moleté; plaques de poignées en bois quadrillé; fini bleui.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 216 mm (8,46 po) et poids moyen de 1,05 kg (2,31 lb) à vide.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MFG. IN PHILIPPINES-S.A.M. INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing". - les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III. - Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963. - la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980. - Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur. - Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992. - les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines). - Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu. - les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011. - Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres (ML) suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription ".45 ACP" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATI 45 FX Series

ATI FX Series Pistol

ATI FX45 M1911 Military

ATIGFX45MIL

American Tactical 45 FX Series

American Tactical FX Series Pistol

American Tactical M1911 Military

FX Military

Firepower Xtreme M1911 Military

M1911

M1911 Military

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135887
Marque: American Tactical Imports
Modèle: FX Thunderbolt 1911

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	FX Thunderbolt 1911
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135887 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "THUNDERBOLT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le "THUNDERBOLT" est une variante du pistolet pleine grandeur Colt 1911-A1.
- modèle mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables fixés en queue d'aronde; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection évasée; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré; devant de poignée quadrillé; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; logement de ressort de percussion plat et quadrillé; arrêtoir de glissière allongé; sûreté ambidextre allongée; chien arrondi de style Commander en acier inoxydable; plaquettes de poignée quadrillées en bois; puits d'alimentation allongé et biseauté; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) : 216 mm (8,46 po); poids moyen : 1,05 kg (2,31 lb) à vide.
- offert en version "améliorée" avec glissière et canon à orifices et détente légère réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MFG. IN PHILIPPINES-S.A.M. INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing". - les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III. - Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963. - la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980. - Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur. - Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) mit sur pied une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992. - les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines). - Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu. - les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011. - Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres (TH) et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription ".45 ACP" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Thunderbolt

1911 Thunderbolt Enhanced

ATI 45 FX Series

ATI FX Series Pistol

ATI FX45 Thunderbolt

ATIGFX45THE

ATIGFX45THUN

American Tactical 45 FX Series

American Tactical FX Series Pistol

American Tactical Thunderbolt

FX 45 Thunderbolt

FX 45 Thunderbolt Enhanced

Firepower Xtreme Thunderbolt 1911

Thunderbolt

Thunderbolt 1911

Thunderbolt Enhanced

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135890
Marque: American Tactical Imports
Modèle: FX Titan 1911

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	FX Titan 1911
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135890 - 1	45 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- "American Tactical Imports" a été créée en 2006.
- "American Tactical Imports" se trouve à Rochester, New York, aux É.-U.
- "American Tactical Imports" utilise aussi l'acronyme "ATI".
- le logo d'"American Tactical Imports" se compose des lettres "A", "T" et "I" superposées à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- "TITAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "TITAN" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon à queue d'aronde et hausse sur rampe; stries de préhensions sur l'arrière de la glissière; devant de crosse lisse; sûreté en queue de castor munie d'un tampon surélevé; logement de ressort de percussion plat strié; chien arrondi de style " commander "; détente légère en aluminium; plaquettes de crosse quadrillées en bois; fini bleu ou nickelé.
- avec canon de 79 mm (3,125 po), longueur totale de 177 mm (6,93 po), poids moyen de 0,85 kg (1,87 lb), vide.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "MFG. IN PHILIPPINES - S.A.M. INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".
- la Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et la Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a lancé une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukindon, aux Philippines en 1963.
- en 1980, la firme de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC).
- la Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est une entreprise d'importation et de vente au détail.
- en 1992, la Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a créé une entreprise de fabrication connue sous l'appellation Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated.
- les installations de fabrication de la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated se trouvent à Mandaue City, Metro Cebu, aux Philippines.
- la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des armes de poing, des fusils, des mitraillettes et des pièces de rechange d'armes à feu.
- en 2011, la famille De Leon dirigeait encore la Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et la Shooters Arms Manufacturing (SAM).
- en 2011, Romulo T. De Leon III était le président et chef de la direction de la Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de la Shooters Arms Manufacturing (SAM).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série d'une arme examinée : préfixe à deux lettres (TB) et six chiffres.

Calibre

- ".45 ACP" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135891	American Tactical Imports	FX Titan Stainless 1911	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique
142862	American Tactical Imports	FX Titan LW 1911	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 FX Titan

1911 Titan

ATI 45 FX Series

ATI FX Series Pistol

ATI FX45 Titan

ATIGFX45TIB

ATIGFX45TIBL

ATIGFX45TNB

American Tactical 45 FX Series

American Tactical FX Series Pistol

American Tactical Titan

FX Titan

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Firepower Xtreme Titan

Titan

Titan NiBX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142862
Marque: American Tactical Imports
Modèle: FX Titan LW 1911

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	FX Titan LW 1911
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142862 - 1	45 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "TITAN-LW" a été relevée sur le côté gauche de la glissière d'un exemplaire référencé.
- le modèle "TITAN-LW" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- les lettres "LW" signifient "Light Weight" (léger).
- caractéristiques : hausse à rampe surbaissée et guidon en queue d'aronde; stries de préhension à l'arrière de la glissière; devant de crosse lisse; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; logement de ressort de percussion plat et strié; chien arrondi de type Commander; détente en aluminium léger; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui.
- avec un canon de 86 mm (3 3/8 po), longueur totale de 177 mm (7 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "MFG. IN PHILIPPINES-S.A.M. INC." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) ont été fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, dans la province de Bukidnon, aux Philippines, en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III a été rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un détaillant.
- la société Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé l'entreprise de fabrication Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, dans la zone urbaine de Metro Cebu, aux Philippines.
- la Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des carabines, des fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de la Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de la Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de trois lettres (TLW), suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription ".45 ACP" a été relevée sur le canon d'un exemplaire référencé et était visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135890	American Tactical Imports	FX Titan 1911	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique
135891	American Tactical Imports	FX Titan Stainless 1911	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATI FX Titan

ATI Titan 1911 Pistol

ATI Titan Light Weight

ATI Titan Lightweight

ATIGFX45TIL

American Tactical 1911 FX Serie

American Tactical Titan LW

American Tactical Titan Light Weight

American Tactical Titan Lightweight

FX 1911 Compact Pistol

FX 1911 Light Weight

FX 1911 Lightweight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135891
Marque: American Tactical Imports
Modèle: FX Titan Stainless 1911

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	FX Titan Stainless 1911
Fabricant:	Shooters Arms Manufacturing (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135891 - 1	45 AUTO	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo ATI de la société "American Tactical Imports" figure sur l'arrière de la glissière.
- "American Tactical Imports" est un importateur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique aux États-Unis d'Amérique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, New York (États-Unis).
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "TITAN STAINLESS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "TITAN STAINLESS" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon et hausse à rampe fixés en queue d'aronde; stries à l'arrière de la glissière; devant de crosse lisse; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; logement du ressort de percussion plat et strié; chien arrondi de style Commander; détente en aluminium léger; plaquettes en bois quadrillé; fini en acier inoxydable.
- avec un canon de 79 mm (3,125 po), longueur totale de 177 mm (6,93 po) et poids moyen de 0,85 kg (1,87 lb) déchargé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "MFG. IN PHILIPPINES - S.A.M. INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S.A.M." est l'acronyme de "Shooters Arms Manufacturing".
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) furent fondées par Romulo T. De Leon III.
- Romulo T. De Leon III a mis sur pied une entreprise de vente d'armes au détail à Malaybalay, Bukidnon, (Philippines) en 1963.
- la société de Romulo T. De Leon III fut rebaptisée Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) en 1980.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) est un importateur et un distributeur.
- Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) a fondé une entreprise de fabrication sous le nom Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated en 1992.
- les installations de fabrication de Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated sont situées à Mandaue City, Metro Cebu (Philippines).
- Shooters Arms Manufacturing (SAM) Incorporated fabrique des munitions, des pistolets, des fusils et fusils de chasse, des mitraillettes ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu.
- les sociétés Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et Shooters Arms Manufacturing (SAM) étaient toujours dirigées par la famille De Leon en 2011.
- Romulo T. De Leon III était le président/chef de la direction de Shooters Gun & Ammo Corporation (SGAC) et de Shooters Arms Manufacturing (SAM) en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres (TS) suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription ".45 ACP" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135890	American Tactical Imports	FX Titan 1911	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique
142862	American Tactical Imports	FX Titan LW 1911	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 FX Titan Stainless

ATI 45 FX Series

ATI FX Series Pistol

ATI FX45 Titan Stainless

ATIGFX45TIS

American Tactical 45 FX Series

American Tactical FX Series Pistol

American Tactical Titan Stainless

FX Titan

FX45 Titan

Firepower Xtreme Titan Stainless

Titan Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166923
Marque: American Tactical Imports
Modèle: FXH-45

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	FXH-45
Fabricant:	American Tactical Imports (ATI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166923 - 3	45 AUTO	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166923 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166923 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'une des armes référencées, l'inscription "American Tactical" et le logo d'American Tactical Imports, composé des lettres "AT" entrecroisées à l'intérieur d'un losange, ont été relevés sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- sur l'une des armes référencées, l'inscription "FXH-45" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- "FXH-45" signifie "Firepower Xtreme Hybrid-45".
- ce modèle est une arme de poing de style 1911 de Colt.
- caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; fini noir ou brun foncé; glissière en acier avec boîtier de culasse/carcasse synthétique; volet avec rail de fixation des accessoires offert avec un canon de 127 mm (5 po); pontet à bout arrondi avec devant plat; devant de crosse rainuré pour les doigts; sûreté manuelle allongée et ambidextre; arrêtoir du chargeur et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité allongée en queue de castor; chien externe rond ou ovale; plaquettes en matériau synthétique.

Fabricant

- sur l'une des armes référencées, l'inscription "American Tactical" et le logo de la société, composé des lettres "AT" entrecroisées à l'intérieur d'un losange, ont été relevés sur le côté droit de la glissière.
- sur l'une des armes référencées, les inscriptions "AMERICAN TACTICAL" et "SUMMERVILLE SC", sur deux lignes, ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "45 AUTO" figure sur le canon de l'une des armes référencées, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 type

1911-A1 Type

ATIGFXH45

ATIGFXH45C

ATIGFXH45CFDEP

ATIGFXH45CFDET

ATIGFXH45CP

ATIGFXH45CT

ATIGFXH45D

ATIGFXH45FDE

ATIGFXH45P

ATIGFXH45PFDE

ATIGFXH45T

ATIGFXH45TFDE

FXH-45 Compact

FXH-45 Dark Earth

FXH-45C

FXH-45D

FXH45 Commander

FXH45 Hybrid

Firepower Xtreme Hybrid 45

GXH-45 Dark Earth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135936
Marque: American Tactical Imports
Modèle: GSG Kalashnikov AK47

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	GSG Kalashnikov AK47
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135936 - 1	22 LR	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135936 - 2	22 LR	24	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo ATI de la société "American Tactical Imports" figure sur l'arrière de la glissière.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "KALASHNIKOV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "KALASHNIKOV" sont basées sur le fusil Kalashnikov modèle AK47.
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : support pour guidon avec pilier, oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche; cylindre à gaz monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; garde main, poignée pistolet et crosse en bois ou en synthétique; arrêtoir du chargeur devant le pontet; levier de sécurité situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, agissant comme un volet pour la poignée d'armement; fini noir mat.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po), longueur totale de 851 mm (33,5 po) et poids moyen de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- la société "German Sport Guns" utilise également l'acronyme "G.S.G".
- la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- le logo de "German Sport Guns" est constitué d'un ovale par-dessus un cercle et au centre duquel figurent les lettres "G.S.G".
- les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "German Sport Guns" est un fabricant d'armes à feu semi-automatiques, mais aussi de versions à air comprimé de modèles populaires.
- la société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est située à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (A) et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "cal. 22lr" ou "cal.22LR HV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129941	German Sport Guns	GSG Kalashnikov AK47	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATI GSG AK Rebel

ATI GSG Kalashnikov rifle

ATI Kalashnikov Light Weight

American Tactical GSG Kalashnikov rifle

GERG2210AK47

GERG2210AK47R

GERG2210AK47W

GERG2224AK47

GERG2224AK47R

GERG2224AK47W

Kalashnikov Rebel

Kalashnikov Spetsnaz

Kalashnikov Spetsnaz Synthetic

Kalashnikov Spetsnaz Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158347
Marque: American Tactical Imports
Modèle: GSG MP40 Carbine

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	GSG MP40 Carbine
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158347 - 8	22 LR	10	253	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158347 - 1	22 LR	10	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158347 - 9	22 LR	23	253	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158347 - 2	22 LR	23	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158347 - 5	22 LR	28	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158347 - 7	9MM LUGER	10	253	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158347 - 3	9MM LUGER	10	274	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158347 - 6	9MM LUGER	25	253	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158347 - 4	9MM LUGER	30	274	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- L'inscription "ATI ROCHESTER NY" figure sur le côté droit du logement du chargeur

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2014.
- L'inscription "GSG-MP40" figure sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil semi-automatique 22 LR moderne qui ressemble au pistolet-mitrailleur allemand MP40, avec un canon allongé de 414 mm/16,3 po et une enveloppe factice ressemblant à un silencieux, au lieu du canon de 253 mm/10 po.
- Caractéristiques : disposition et aspect typiques d'un MP40; matériau synthétique noir et fini anodisé; organes de visée ouverts fixes (avec guidon interchangeable pour le réglage); également offert avec un rail d'accessoires pour le montage de viseurs optiques; boîtier-chargeur vertical amovible; sûreté rotative sous le garde-main (ressembler à l'écrou de démontage du M40 original); poignée d'armement sur le côté gauche; mécanisme de détente à simple action avec chien interne; monture en fil de fer repliable et plaque de couche pliable.

Fabricant

- "German Sport Guns" et/ou le logo German Sport Guns ("GSG" à l'intérieur de deux cercles superposés) figure sur l'arme.
- "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- Le logo "German Sport Guns" est un ovale sur un cercle avec "G.S.G" au centre.
- Les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "German Sport Guns" fabrique des armes à feu semi-automatiques, mais aussi des versions "Airsoft" des armes les plus populaires.
- La société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est établie à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- Chargeur amovible.
- Arme mise sur le marché avec un chargeur de 10, 25 et 28 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157786	German Sport Guns	GSG MP40 Carbine	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
195020	Mauser	Mauser MP40 Carbine	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique
195934	American Tactical Imports	GSG MP40 P	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique
195935	German Sport Guns	GSG MP40 Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GERGMP40

GERGMP4010

GERGMP409

GSG MP40 Standard

MP40 Carbine

MP40 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	GSG MP40 P
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195934 - 1	9MM LUGER	10	274	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195934 - 2	9MM LUGER	25	274	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Tactical Imports" utilise aussi l'acronyme "ATI".
- Le logo d'"American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" qui se chevauchent dans une forme de diamant.
- Le logo de la "American Tactical Imports" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- L'inscription "ATI Summerville SC" figure sur le côté droit du logement du chargeur.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- L'inscription "GSG-MP40 P" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- La lettre "P" signifie "Pistol".
- L'inscription "MP40" fait référence au pistolet-mitrailleur allemand MP40 de la Seconde Guerre mondiale dont cette arme est dérivée.
- Caractéristiques : bouche filetée avec capuchon de protection; canon à profil droit à l'intérieur d'un manchon rappelant le contour du canon d'origine du MP40 avec un écrou similaire pour visser le canon au boîtier de culasse/à la carcasse; dispositif de protection circulaire pour guidon à rampe et hausse à deux lames montée sur base; ensemble supérieur tubulaire; fenêtre d'éjection sur le côté droit; puits d'alimentation vertical à partir du bas; sûreté rotative sous le garde-main, derrière le logement de chargeur, conçue pour ressembler à l'écrou de démontage du M40 original; arrêtoir de chargeur à grand bouton quadrillé monté sur le côté gauche; poignée d'armement sur le côté gauche avec cran de verrouillage pour culasse ouverte à l'arrière; mécanisme de détente à double action; module inférieur plat en deux pièces incorporant le verrou de la partie supérieure à l'arrière et une poignée-pistolet et un pontet intégrés; construction en alliage de zinc avec calotte de fût et plaquettes de poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir.
- La longueur totale avec un canon de 274 mm (10,8 po) est de 622 mm (24,5 po) et le poids moyen est de 3,57 kg (7,875 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "GSG" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- "GSG" désigne "German Sport Guns".
- Le logo de "German Sport Guns" est constitué des lettres "GSG" à l'intérieur de deux cercles qui se chevauchent.
- "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- L'inscription "Made in Germany" figure sur le côté droit du logement du chargeur.
- La société "German Sport Guns" fabrique des armes à feu semi-automatiques, mais aussi des versions "Airsoft" des armes les plus populaires.
- La société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est établie à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence était composé du préfixe alphabétique (A) suivi de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du puits d'alimentation.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle mis sur le marché avec un chargeur de 10, 23 ou 25 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157786	German Sport Guns	GSG MP40 Carbine	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
158347	American Tactical Imports	GSG MP40 Carbine	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
195935	German Sport Guns	GSG MP40 Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

853267007851

ATI MP-40 Pistol

ATI MP40 Pistol

ATI MP40P

GERGMP409X

GSG MP 40P

GSG MP-40P

GSG MP40 Pistol

GSG-MP40P

MP 40 P

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	GSG Sturmgewehr StG44
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158348 - 1	22 LR	2	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158348 - 2	22 LR	10	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158348 - 3	22 LR	15	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158348 - 4	22 LR	25	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATI ROCHESTER NY" a été relevée sur une arme à feu référencée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions "SCHMEISSER" et "GSG-StG 44" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- cette arme à feu ressemble au fusil d'assaut Sturmgewehr de modèle STG44.
- le Sturmgewehr StG44 de GSG est un fusil de conception modulaire comprenant un ensemble canon et boîtier de culasse/carcasse, un groupe détente, et un ensemble crosse.
- caractéristiques : guidon à rampe avec protège-guidon et hausse réglable; canon rond rayé avec couvre bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec cran d'armé sur le côté gauche et fenêtre d'éjection sur le côté droit; volet à ressort; levier d'armement et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté monté sur le côté gauche du groupe détente amovible; garde-main métallique; plaquettes de poignée-pistolet en bois; crosse amovible en bois; battants de bretelle; fini noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "German Sport Guns" utilise aussi l'acronyme "G.S.G". - la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002. - le logo de "German Sport Guns" est composé d'un ovale superposé à un cercle avec le sigle "G.S.G." au centre. - les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire réféfencé. - la société "German Sport Guns" fabrique des armes à feu semi-automatiques, mais aussi des versions à air comprimé de type "Airsoft" d'armes populaires. - la société "German Sport Guns" était située à Arnsberg et est à présent établie à Ense-Höingen, en Allemagne.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté droit d'un exemplaire référencé.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - Modèle mis sur le marché avec des chargeurs de 10 et 25 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139822	German Sport Guns	GSG Sturmgewehr StG44	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique
195019	Mauser	Mauser StG44	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GERGSTG4410X

GERGSTG44B

GERGSTG44X

GSG STG 44

GSG STG-44

GSG STG44

Stg44

Sturmgewehr StG44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195456
Marque: American Tactical Imports
Modèle: GSG-16

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	GSG-16
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195456 - 4	22 LR	10	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 139	Adaptation non commerciale à l'usager	
195456 - 1	22 LR	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 139	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195456 - 5	22 LR	22	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 139	Adaptation non commerciale à l'usager	
195456 - 2	22 LR	22	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 139	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195456 - 6	22 LR	110	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 139	Adaptation non commerciale à l'usager	
195456 - 3	22 LR	110	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 139	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "American Tactical Imports" importe et distribue des armes à feu, des munitions et de l'équipement tactique aux États-Unis.
- "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- "American Tactical Imports" se trouve à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- "American Tactical Imports" emploie aussi le sigle "ATI".
- le logo de la "American Tactical Imports" consiste en les lettres "A", "T" et "I" qui se chevauchent dans une forme de diamant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "GSG-16" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions "GSG-16" sont basées sur la mitraillette MP5 d'Heckler & Koch.
- le "GSG-16" consiste en une arme semi-automatique à chargeur qui ressemble à une carabine et comporte une crosse escamotable, ainsi qu'un faux silencieux.
- arme mise sur le marché en 2019.
- caractéristiques : faux silencieux rayé par-dessus un canon lisse; guidon protégé et hausse réglable à oeilleton; rail d'accessoire supérieur pleine longueur; garde-main à rails d'accessoire; levier d'armement pour gauchers et droitiers, sur le dessus du garde-main; ensemble de poignée-pistolet et de pontet synthétique dans lequel est logé le mécanisme de détente; sûreté d'arrêtoir de chargeur; sélecteur de sûreté pour gauchers et droitiers; crosse escamotable synthétique à rangement de chargeur devant la plaque de couche; fini noir.
- longueur totale est de 724 mm (28,5 po) avec un canon de 413 mm (16,25 po) lorsque la crosse est complètement escamotée; le poids moyen est de 2,65 kg (5,84 lb) lorsque l'arme est déchargée.

Fabricant

- "German Sport Guns" emploie aussi le sigle "G.S.G".
- "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- le logo de "German Sport Guns" consiste en un ovale superposé sur un cercle, au milieu duquel figure les lettres "G.S.G.".
- "G.S.G" et "Made in Germany" sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "German Sport Guns" fabrique des armes à feu semi-automatiques et des versions "airsoft" d'armes populaires.
- "German Sport Guns" se trouvait à Arnsberg et se trouve maintenant à Ense-Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "cal. 22lr" ou "cal.22LR HV" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.
- arme compatible avec les mêmes chargeurs que la GSG-5/522.
- Modèle mis sur le marché avec un chargeur de 10 ou 22 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126432	German Sport Guns	GSG-5	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
132116	German Sport Guns	GSG-522	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135894	American Tactical Imports	GSG-5	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135895	American Tactical Imports	GSG-522	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
195454	German Sport Guns	GSG-16	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

819644021476

GERGGSG1622

GSG 16

GSG 16 ML

GSG-16 German Sport Carbine

GSG16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135937
Marque: American Tactical Imports
Modèle: GSG-1911

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	GSG-1911
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135937 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "GSG - 1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2009.
- le pistolet "GSG - 1911" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- caractéristiques : bouche filetée; peut être muni d'un support pour un faux silencieux; guidon et hausse fixes enchâssés en queue d'aronde; stries de prise en main à l'arrière de la glissière; chien apparent évidé; manette de sécurité en queue de castor; mécanisme de détente simple action; peut être muni d'un rail de fixation des accessoires Picatinny à l'avant du pontet; poignées en bois ou en matière synthétique; fini bleui.
- avec un canon de 157 mm (5 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po).

Fabricant

- la société "German Sport Guns" utilise également l'acronyme "G.S.G".
- la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- le logo de "German Sport Guns" est constitué d'un ovale par-dessus un cercle et au centre duquel figurent les lettres "G.S.G".
- les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "German Sport Guns" est un fabricant d'armes à feu semi-automatiques, mais aussi de versions à air comprimé des armes les plus populaires.
- la société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est implantée à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (A) et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "cal.22LR HV" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131089	German Sport Guns	GSG-1911	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique
142875	American Tactical Imports	GSG-922	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique
144006	German Sport Guns	GSG-922	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique
195837	Mauser	Mauser 1911	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATI GSG-1911

ATI GSG-1911 AD-OPS

ATI GSG-1911 Tactical

American Tactical GSG-1911

GERG1911TGT

GERG1911TGTCA

GERG1911TGTNY

GERG2210M1911

GERG2210M1911B

GERG2210M1911G

GERG2210M1911T

GERG221911

GERG221911ADOP

GERGADOP1911

GSG 1911

GSG 1911 ADOP

GSG 1911 ADOPS

GSG 1911 Polished Slide

GSG 922 CA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GSG-1911 Target

GSG1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135894
Marque: American Tactical Imports
Modèle: GSG-5

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	GSG-5
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135894 - 1	22 LR	10	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135894 - 2	22 LR	10	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135894 - 3	22 LR	22	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135894 - 4	22 LR	22	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "GSG 5" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "GSG 5" sont basées sur la mitraillette Heckler & Koch MP5.
- arme mise sur le marché en 2002 et dont l'importation américaine a commencé en 2008.
- le "GSG-5" a été produit dans plusieurs variantes :
 le GSG 5 A : avec un canon de 229 mm (9 po).
. le GSG 5 L : avec un canon de 414 mm (16,3 po) conçu pour répondre aux exigences légales sur la longueur minimale du canon et la longueur totale dans plusieurs pays (dont les États-Unis). Le canon plus long est recouvert par une enveloppe (silencieux) à des fins esthétiques.
. le GSG 5 SD : similaire au GSG 5 L, mais avec un garde main et un faux silencieux plus grands; apparence similaire à un MP5 SD. Les silencieux fabriqués avant 2010 peuvent fonctionner comme un silencieux.
. le GSG 5P : variante de pistolet avec un capuchon d'extrémité au lieu d'une crosse. La longueur du canon est identique à la version A.
. le GSG 5PK : similaire au GSG 5P, avec un canon de 119 mm (4,7 po) et un garde main plus court.
- caractéristiques : faux silencieux taraudé ou bouche taraudée pour cache flamme, protection circulaire du guidon et hausse réglable à tambour rotatif; boîtier de culasse/carcasse fendu; poignée d'armement située sur le côté gauche supérieur avant du boîtier de culasse/de la carcasse; garde main synthétique ou en bois; l'ensemble poignée pistolet et pontet est fabriqué à partir de matériau synthétique et renferme le mécanisme de la détente; sûreté de l'arrêtoir de chargeur; sûreté à sélecteur ambidextre; crosse en bois ou en synthétique pliable ou détachable; fini noir, nickel ou camouflage.
- avec canon de 414 mm (16,3 po), longueur totale de 854 mm (33,6 po) et poids moyen de 2,54 kg (5,6 lb).

Fabricant

- la société "German Sport Guns" utilise également l'acronyme "G.S.G".
- la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- le logo de "German Sport Guns" est constitué d'un ovale par-dessus un cercle et au centre duquel figurent les lettres "G.S.G".
- les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "German Sport Guns" est un fabricant d'armes à feu semi-automatiques, mais aussi de versions à air des armes les plus populaires.
- la société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est située à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (A) et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal. 22lr" ou "cal.22LR HV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126432	German Sport Guns	GSG-5	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
132116	German Sport Guns	GSG-522	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135895	American Tactical Imports	GSG-522	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
195454	German Sport Guns	GSG-16	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique
195456	American Tactical Imports	GSG-16	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATGERG2222MP5SD

ATI GSG-5

ATI GSG5

American Tactical Import GSG-5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GERG2222MP5SD

GSG 5

GSG-5 A

GSG-5 L

GSG-5 SD

GSG5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135895
Marque: American Tactical Imports
Modèle: GSG-522

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	GSG-522
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135895 - 1	22 LR	10	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135895 - 2	22 LR	15	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135895 - 3	22 LR	22	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135895 - 4	22 LR	110	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "GSG 522" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "GSG 522" sont basées sur la mitraillette Heckler & Koch MP5.
- arme mise sur le marché en 2010.
- le "GSG-522" est produit dans plusieurs variantes :
. la carabine GSG 522 : avec un canon de 414 mm (16,29 po), conçu pour répondre aux exigences légales sur la longueur minimale du canon et la longueur totale dans plusieurs pays (dont les États-Unis). Le canon plus long est recouvert par une enveloppe (silencieux) à des fins esthétiques.
. le GSG 522 SD : similaire au GSG 522 mais avec un garde main et un silencieux plus grands; apparence similaire à un MP5 SD. Les silencieux fabriqués au début de l'année 2010 peuvent généralement fonctionner comme un silencieux.
. le GSG 522P : avec un canon de 229 mm (9 po), cette variante est dotée d'un capuchon d'extrémité au lieu d'une crosse.
. le GSG 522PK : similaire au GSG 522P, avec un canon de 119 mm (4,685 po) et un garde main plus court.
- caractéristiques : faux silencieux taraudé, protection du guidon à lame à ouverture sur le dessus et hausse réglable à tambour rotatif; rail Picatinny pour la fixation d'un viseur optique; boîtier de culasse/carcasse fendu; poignée d'armement située sur le côté gauche supérieur avant du boîtier de culasse/de la carcasse; garde main synthétique ou en bois; l'ensemble poignée pistolet et pontet est fabriqué à partir de matériau synthétique; fixation pour bretelles intégrée à l'avant du pontet; sûreté de l'arrêtoir de chargeur; sûreté à sélecteur ambidextre; crosse en bois ou en synthétique pliable ou détachable; fini noir, nickel ou camouflage.
- avec canon de 414 mm (16,29 po), longueur totale de 854 mm (33,6 po) et poids moyen de 2,54 kg (5,6 lb). (5,6 lb).

Fabricant

- la société "German Sport Guns" utilise également l'acronyme "G.S.G".
- la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- le logo de "German Sport Guns" est constitué d'un ovale par-dessus un cercle et au centre duquel figurent les lettres "G.S.G".
- les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "German Sport Guns" est un fabricant d'armes à feu semi-automatiques, mais aussi de versions à air des armes les plus populaires.
- la société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est située à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (A) et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal. 22lr" ou "cal.22LR HV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126432	German Sport Guns	GSG-5	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
132116	German Sport Guns	GSG-522	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135894	American Tactical Imports	GSG-5	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
195456	American Tactical Imports	GSG-16	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATI GSG-522

ATI GSG522

American Tactical Import GSG-522

American Tactical Import GSG-522 SD

GERG522CB10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GERG522CB22

GERG522CC10

GERG522CC22

GERG522CLB22

GERG522CN10

GERG522CN22

GERG522CW10

GERG522CW22

GERG522CIB10

GERG522RCB22

GERG522RLC22

GERG522RLSD22

GERG522RSD22

GERG522SDB10

GERG522SDB22

GERG522SDLB10

GERG522SDLB22

GSG 522

GSG-522 Carbine

GSG-522 SD

GSG-522 Suppressed

GSG522

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135896
Marque: American Tactical Imports
Modèle: GSG-522P Pistol

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	GSG-522P Pistol
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135896 - 1	22 LR	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135896 - 2	22 LR	10	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135896 - 3	22 LR	22	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135896 - 4	22 LR	110	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "GSG 522 P" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GSG 522" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "GSG 522P Pistol" sont basées sur la mitraillette Heckler & Koch MP5.
- le "GSG-522P Pistol" est également disponible en tant que "GSG 522PK Pistol" avec un canon de 119 mm et un garde main plus court.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon à lame à ouverture sur le dessus avec protections et une hausse réglable à tambour rotatif; canon rayé rond avec bouche taraudée et cache flamme type cage d'oiseau; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail Picatinny pour la fixation du viseur optique; la poignée d'armement est située sur le côté avant gauche du fût d'armement; garde main synthétique; la poignée pistolet fait partie intégrante du logement de détente amovible; fixation pour bretelles intégrée à l'avant du pontet; sûreté à sélecteur ambidextre; l'arrêtoir de chargeur est situé derrière le puits d'alimentation; le boîtier de culasse/la carcasse est doté d'un capuchon d'extrémité amovible avec une fixation pour battants de bretelle; fini noir.
- avec un canon de 229 mm (9 po), longueur totale de 473 mm (18,6 po) et poids moyen de 2,675 kg.

Fabricant

- la société "German Sport Guns" utilise également l'acronyme "G.S.G".
- la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- le logo de "German Sport Guns" est constitué d'un ovale par-dessus un cercle et au centre duquel figurent les lettres "G.S.G".
- les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "German Sport Guns" est un fabricant d'armes à feu semi-automatiques, mais aussi de versions à air comprimé d'autres modèles populaires.
- la société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est située à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "A" suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal. 22lr" ou "cal.22LR HV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132117	German Sport Guns	GSG-522P Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135925	American Tactical Imports	GSG-5P Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATI GSG-522 P

ATI GSG-522 Pistol

ATI GSG-522P

ATI GSG522P

American Tactical Import GSG-522 P

GERG522PB10

GERG522PLB10

GSG-522 P

GSG-522P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135916
Marque: American Tactical Imports
Modèle: GSG-522PK Pistol

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	GSG-522PK Pistol
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135916 - 2	22 LR	10	119	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135916 - 3	22 LR	22	119	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "GSG 522 PK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GSG 522" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "GSG 522PK Pistol" sont basées sur la mitraillette Heckler & Koch MP5.
- le "GSG-522PK Pistol" est également disponible en tant que "GSG 522P Pistol" avec un canon de 229 mm et un garde main plus long.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon à lame à ouverture sur le dessus avec protections et une hausse réglable à tambour rotatif; canon rayé rond avec bouche taraudée; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail Picatinny pour la fixation du viseur optique; la poignée d'armement est située sur le côté avant gauche du fût d'armement; garde main synthétique; la poignée pistolet fait partie intégrante du logement de détente amovible; fixation pour bretelles intégrée à l'avant du pontet; sûreté à sélecteur ambidextre; l'arrêtoir de chargeur est situé derrière le puits d'alimentation; le boîtier de culasse/la carcasse est doté d'un capuchon d'extrémité amovible avec une fixation pour battants de bretelle; fini noir.
- avec un canon de 119 mm (4,685 po), longueur totale de 388 mm (15,275 po) et poids moyen de 2,3 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "German Sport Guns" utilise également l'acronyme "G.S.G". - la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002. - le logo de "German Sport Guns" est constitué d'un ovale par-dessus un cercle et au centre duquel figurent les lettres "G.S.G". - les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "German Sport Guns" est un fabricant d'armes à feu semi-automatiques, mais aussi de versions à air comprimé de modèles populaires. - la société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est située à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "A" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "cal. 22lr" ou "cal.22LR HV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133262	German Sport Guns	GSG-522PK Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135925	American Tactical Imports	GSG-5P Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135926	American Tactical Imports	GSG-5PK Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATI GSG-522 PK

ATI GSG-522 Pistol

ATI GSG-522PK

ATI GSG522PK

American Tactical Import GSG-522 PK

GERG522PKB10

GERG522PKCAB1

GERG522PKNY10

GSG-522 PK

GSG-522 PK California Version Pistol

GSG-522 PK Pistol Light Weight

GSG522PK

GSG522PK Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135925
Marque: American Tactical Imports
Modèle: GSG-5P Pistol

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	GSG-5P Pistol
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135925 - 1	22 LR	10	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135925 - 3	22 LR	22	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "GSG 5 P" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GSG 5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "GSG 5 P" sont basées sur la mitraillette Heckler & Koch MP5.
- le "GSG-5 P" est également disponible en tant que "GSG 5 PK" avec un canon de 119 mm (4,685 po) et un garde main plus court.
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache flamme, protection circulaire du guidon et hausse réglable à tambour rotatif; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; poignée d'armement située sur le côté gauche supérieur avant du boîtier de culasse/de la carcasse; garde main synthétique; l'ensemble poignée pistolet et pontet est fabriqué à partir de matériau synthétique; sûreté de l'arrêtoir de chargeur; sûreté à sélecteur ambidextre; le capuchon d'extrémité du boîtier de culasse/de la carcasse est doté d'une fixation pour battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 230 mm (9 po), longueur totale de 474 mm (18 5/8 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "German Sport Guns" utilise l'acronyme "G.S.G". - la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002. - le logo de "German Sport Guns" est constitué d'un ovale par-dessus un cercle et au centre duquel figurent les lettres "G.S.G". - les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "German Sport Guns" est un fabricant d'armes à feu semi-automatiques, mais aussi de versions à air des armes les plus populaires. - la société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est située à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (A) et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "cal. 22lr" ou "cal.22LR HV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132117	German Sport Guns	GSG-522P Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
133262	German Sport Guns	GSG-522PK Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135896	American Tactical Imports	GSG-522P Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135916	American Tactical Imports	GSG-522PK Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135926	American Tactical Imports	GSG-5PK Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATI GSG-5 P

ATI GSG-5 Pistol

ATI GSG-5P

ATI GSG5P

American Tactical Import GSG-5 P

GERG2210GSG5P

GSG-5 Pistol

GSG-5P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135926
Marque: American Tactical Imports
Modèle: GSG-5PK Pistol

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	GSG-5PK Pistol
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135926 - 1	22 LR	10	119	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135926 - 2	22 LR	22	119	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "GSG 5 PK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GSG 5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "GSG 5 PK" sont basées sur la mitraillette Heckler & Koch MP5.
- le "GSG-5 PK" est également disponible en tant que "GSG 5 P" avec un canon de 229 mm (9 po) et un garde main plus long.
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache flamme, protection circulaire du guidon et hausse réglable à tambour rotatif; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; poignée d'armement située sur le côté gauche supérieur avant du boîtier de culasse/de la carcasse; garde main synthétique; l'ensemble poignée pistolet et pontet est fabriqué à partir de matériau synthétique; sûreté de l'arrêtoir de chargeur; sûreté à sélecteur ambidextre; le capuchon d'extrémité du boîtier de culasse/de la carcasse peut être doté d'une fixation pour battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 119 mm (4,685 po), longueur totale de 388 mm (15,275 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "German Sport Guns" utilise également l'acronyme "G.S.G". - la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002. - le logo de "German Sport Guns" est constitué d'un ovale par-dessus un cercle et au centre duquel figurent les lettres "G.S.G". - les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "German Sport Guns" est un fabricant d'armes à feu semi-automatiques, mais aussi de versions à air des armes les plus populaires. - la société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est située à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (A) et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "cal. 22lr" ou "cal.22LR HV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133262	German Sport Guns	GSG-522PK Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135916	American Tactical Imports	GSG-522PK Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135925	American Tactical Imports	GSG-5P Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATI GSG-5 PK

ATI GSG-5 Pistol

ATI GSG-5PK

ATI GSG5PK

American Tactical Import GSG-5 PK

GSG-5 PK

GSG-5PK Pistol Light Weight

GSG5PK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142875
Marque: American Tactical Imports
Modèle: GSG-922

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	GSG-922
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142875 - 1	22 LR	10	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "GSG - 9" et le nombre "22" en plus petits caractères figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le pistolet "GSG - 922" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- le modèle "GSG - 922" a été mis sur le marché en 2013.
- caractéristiques : bouche filetée; peut être muni d'un faux silencieux; guidon fixe et hausse réglable fixée en queue d'aronde; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; chien évidé apparent; peut être équipé d'une manette de sécurité en queue de castor allongée; levier de sûreté ambidextre allongé; simple action; rail Picatinny à l'avant du pontet; plaquettes synthétiques; fini bleui.
- avec un canon de 87mm (3,4 po), la longueur totale de l'arme est de 178mm (7 po).

Fabricant

- la société German Sport Guns GmbH est un fabricant d'armes à feu semi-automatiques établi à Arnsberg, en Allemagne.
- l'inscription "MADE IN GERMANY", le logo de "G.S.G." et l'inscription "GERMAN SPORT GUNS" figurent sur deux lignes sur le côté de la glissière de l'arme examinée.
- la société "German Sport Guns" utilise également l'acronyme "G.S.G".
- la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- le logo de "German Sport Guns" est constitué d'un ovale par-dessus un cercle, au centre duquel figurent les lettres "G.S.G".
- les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "German Sport Guns" est un fabricant d'armes à feu semi-automatiques, mais aussi de versions "Airsoft" des armes les plus populaires.
- la société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est établie à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "cal. .22LR HV" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131089	German Sport Guns	GSG-1911	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique
135937	American Tactical Imports	GSG-1911	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique
144006	German Sport Guns	GSG-922	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATI GSG 1911 Compact

ATI GSG 9 Pistol

GERG2210GSG9

GERG2210GSG9SF

GSG 9-22

GSG 922

GSG 922 FS

GSG 922FS

GSG-9 22cal Pistol

GSG-922 FS

GSG-922 Fake Suppressor

GSG922

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129487
Marque: American Tactical Imports
Modèle: HP9

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	HP9
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129487 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129487 - 2	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Tactical" a été relevée des deux côtés de la glissière d'un exemplaire référencé.
- l'inscription "A T I Rochester, N Y " a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- modèle mis sur le marché à l'origine par Tisas, en 2000.
- l'inscription "American Tactical HP9" a été relevée des deux côtés de la glissière d'un exemplaire référenceé. D'autres exemplaires de cette arme à feu peuvent comporter des inscriptions différentes, à des endroits différents.
- cette arme de poing ressemble au modèle tchèque CZ75.
- caractéristiques : pistolet à double action actionné par recul; offert avec boîtier de culasse/carcasse au fini chromé noir, chromé ou noir et avec glissière au fini chromé (deux tons); boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; système de visée fixe à trois points; sûreté ambidextre montée sur la glissière; chien extérieur; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet à devant carré avec stries pour les doigts; plaquettes de poignée en plastique noir.
- également offert en fini chromé avec glissière et boîtier de culasse/carcasse gravés.
- avec un canon de 126 mm (5 po), longueur totale de 214 mm (8 3/8 po) et poids moyen de 940 g (2,0 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "A T I Rochester, N Y Tisas" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé. D'autres exemplaires de cette arme à feu peuvent comporter des inscriptions différentes, à des endroits différents. - la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été fondée en 1993. - le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires examinés était composé du préfixe "T0620", suivi d'une suite de sept caractères alphanumériques.
Calibre	- l'inscription "9 X 19mm" a été relevée sur le côté droit de la glissière d'un exemplaire référencé. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm (9 7/8 po), pas à droite (rayures hexagonales offertes en option).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127656	Tisas	Zigana M16	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATI HP9

HP 9

TISG1102

TISG1103

TISG1105

Tisas American Tactical HP9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195881
Marque: American Tactical Imports
Modèle: MilSport

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	MilSport
Fabricant:	American Tactical Imports (ATI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195881 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.039)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AMERICAN TACTICAL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logo d'American Tactical, lequel consiste en un "A" au-dessus d'un "T", dans un diamant.
- Les inscriptions "SUMMERVILLE, SC" au-dessus de "MADE IN USA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MilSport" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que "Mil" superposé sur une bannière comportant une étoile en son centre.
- Le "MilSport" repose sur un concept couramment appelé "fusil AR-15/M16".
- Caractéristiques : canon d'acier inoxydable à tube d'étranglement interchangeable; garde-main flottant à rail d'accessoire; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire intégré; boîtier de culasse/carcasse d'aluminium à pontet intégré ou amovible; sûreté/sélecteur et arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse pliante; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.

Fabricant

- L'inscription "AMERICAN TACTICAL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logo d'American Tactical, lequel consiste en un "A" au-dessus d'un "T", dans un diamant.
- "SUMMERVILLE, SC" peut figurer au-dessus de "MADE IN USA", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- American Tactical se trouve à Summerville, en Caroline du Sud, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche of the boîtier de culasse carcasse.

Calibre

- L'inscription "MULTI CAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195844	American Tactical Imports	MilSport Canadian	American Tactical Imports (ATI)	Carabine	Semi-automatique
195879	American Tactical Imports	MilSport Canadian	American Tactical Imports (ATI)	Fusil de chasse	Semi-automatique
195880	American Tactical Imports	MilSport	American Tactical Imports (ATI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 410 Shotgun

AR-15

AR15

ATI AR-15

ATI AR15

ATIG15MS410

Mil-Sport AR 410 Shotgun

Mil-Sport AR Shotgun

MilSport 410 Shotgun

MilSport AR Shotgun

MilSport AR15

Milsport AR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195880
Marque: American Tactical Imports
Modèle: MilSport

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	MilSport
Fabricant:	American Tactical Imports (ATI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195880 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.039)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195880 - 8	300 AAC BLACKOUT	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.039)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195880 - 5	450 BUSHMASTER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.039)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195880 - 4	450 BUSHMASTER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.039)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195880 - 11	450 BUSHMASTER	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.039)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195880 - 10	450 BUSHMASTER	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.039)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195880 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.039)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195880 - 6	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.039)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195880 - 13	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.039)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195880 - 12	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.039)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195880 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.039)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195880 - 7	6.5MM GRENDEL	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.039)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195880 - 9	6.5MM GRENDEL	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.039)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AMERICAN TACTICAL" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du logo American Tactical, composée d'un "A" au-dessus d'un "T" fusionnés à l'intérieur d'un losange.
- Les inscriptions "SUMMERVILLE, SC" et "MADE IN USA", sur deux lignes, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MilSport" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse avec l'inscription "Mil" superposée sur une bannière qui porte une étoile en son centre.
- Le modèle "MilSport" est même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M16.
- Le modèle "MilSport" est également offert en tant que boîtier de culasse/de la carcasse seulement.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond; garde-main flottant; ensemble supérieur à dessus plat et rail pour accessoires intégré; boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec pontet amovible; sûreté/sélecteur de mode de tir et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse pliante; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
- Plusieurs finis offerts en option.
- La longueur totale et le poids moyen peuvent varier car cette arme à feu est offerte en diverses configurations.

Fabricant

- L'inscription "AMERICAN TACTICAL" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du logo American Tactical, composée d'un "A" au-dessus d'un "T" fusionnés à l'intérieur d'un losange.
- Les inscriptions "SUMMERVILLE, SC" et "MADE IN USA", sur deux lignes, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société American Tactical est établie à Summerville dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- L'inscription "MULTI CAL" a été relevée sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

195844	American Tactical Imports	MilSport Canadian	American Tactical Imports (ATI)	Carabine	Semi-automatique
195879	American Tactical Imports	MilSport Canadian	American Tactical Imports (ATI)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195881	American Tactical Imports	MilSport	American Tactical Imports (ATI)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

ATI AR 15

ATI AR-15

ATI MilSport

ATI15MS450BM

ATIG15MS223WMER

ATIG15MS300BFG

ATIG15MS300FDE

ATIG15MS300KMFDE

ATIG15MS300KMOD

ATIG15MS300KMSG

ATIG15MS300KMTI

ATIG15MS300P3

ATIG15MS300P3P

ATIG15MS300SG

ATIG15MS300TI

ATIG15MS300TSI

ATIG15MS3GUN

ATIG15MS450BM

ATIG15MS556BFG

ATIG15MS556FDE

ATIG15MS556KMFDE

ATIG15MS556KMOD

ATIG15MS556KMSG

ATIG15MS556KMTI

ATIG15MS556P3

ATIG15MS556P3P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ATIG15MS556SG

ATIG15MS556TI

ATIG15MS556TS

ATIG15MS556TSI

ATIG15MS65G

ATIGLOWMS

American Tactical AR15

American Tactical MilSport

Mil-Sport

Mil-Sport AR-15

Mil-Sport AR-15 Enhanced Rifle

Mil-Sport AR-15 Grendel

Mil-Sport AR-15 P3 Rifle

Mil-Sport AR-15 Trump Special

Mil-Sport AR15 Trump Special

MilSport 3 Gun

MilSport AR 450 Bushmaster

MilSport AR-15 Custom Shop

MilSport AR-15 Trump Special

MilSport AR15

MilSport AR15 P3P

MilSport Battle Field Green

MilSport Custom

MilSport Custom Rifles

MilSport Enhanced Rifle

MilSport Field Dark Earth

MilSport Flat Dark Earth

MilSport OD Green

MilSport P3

MilSport P3P

MilSport Sniper Grey

MilSport Titanium

MilSport Trump Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P3P

Trump Special

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195844
Marque: American Tactical Imports
Modèle: MilSport Canadian

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	MilSport Canadian
Fabricant:	American Tactical Imports (ATI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195844 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.04)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195844 - 5	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.04)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195844 - 3	450 BUSHMASTER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.04)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195844 - 6	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.04)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195844 - 7	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.04)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195844 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.04)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195844 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.04)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN TACTICAL" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du logo American Tactical, composée d'un "A" et d'un "T" fusionnés à l'intérieur d'un losange.
- les inscriptions "SUMMERVILLE, SC" et "MADE IN USA", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MilSport" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse avec l'inscription "Mil" superposée sur une bannière qui porte une étoile en son centre. - le modèle "MilSport" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M16. - ceci est une version canadienne de la carabine "MilSport" fabriquée par American Tactical, qui peut être identifiée par une feuille d'érable et l'inscription "FOR EXPORT ONLY.", sur deux lignes, sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : canon fileté pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond; garde-main flottant; ensemble supérieur à dessus plat et rail pour accessoires intégré; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet amovible; sûreté/sélecteur de mode de tir et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse pliante; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "AMERICAN TACTICAL" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du logo American Tactical, composée d'un "A" et d'un "T" fusionnés à l'intérieur d'un losange. - les inscriptions "SUMMERVILLE, SC" et "MADE IN USA", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société American Tactical est établie à Summerville, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série de la version canadienne de la carabine "MilSport" sont composés du préfixe de trois lettres "CAN" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "MULTI CAL" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- la version canadienne porte une feuille d'érable et l'inscription "FOR EXPORT ONLY.", sur deux lignes, sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série d'une arme de version canadienne portera le préfixe "CAN".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195879	American Tactical Imports	MilSport Canadian	American Tactical Imports (ATI)	Fusil de chasse	Semi-automatique
195880	American Tactical Imports	MilSport	American Tactical Imports (ATI)	Carabine	Semi-automatique
195881	American Tactical Imports	MilSport	American Tactical Imports (ATI)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

ATI AR-15

ATI AR15

ATIG15MS300P3P

ATIG15MS450BM

ATIG15MS556KM15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ATIG15MS556P3

ATIG15MS556P3P

ATIGLOWMS

American Tactial AR15

American Tactical MilSport

M 16

M16

MilSport AR15

MilSport CA

MilSport CAN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Amchar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195879
Marque: American Tactical Imports
Modèle: MilSport Canadian

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	MilSport Canadian
Fabricant:	American Tactical Imports (ATI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195879 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.04)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN TACTICAL" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du logo American Tactical, composé d'un "A" et d'un "T" fusionnés à l'intérieur d'un losange.
- les inscriptions "SUMMERVILLE, SC" et "MADE IN USA", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MilSport" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse avec l'inscription "Mil" superposée sur une bannière qui porte une étoile en son centre.
- le modèle "MilSport" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M16.
- ceci est une version canadienne de la carabine "MilSport" fabriquée par American Tactical, qui peut être identifiée par une feuille d'érable et l'inscription "FOR EXPORT ONLY.", sur deux lignes, sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable muni de tubes d'étranglement interchangeables; garde-main flottant avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat et rail pour accessoires intégré; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet amovible; sûreté/sélecteur de mode de tir et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse pliante; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "AMERICAN TACTICAL" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du logo American Tactical, composé d'un "A" et d'un "T" fusionnés à l'intérieur d'un losange.
- les inscriptions "SUMMERVILLE, SC" et "MADE IN USA", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société American Tactical est établie à Summerville, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série de la version canadienne de la carabine "MilSport" sont composés du préfixe de trois lettres "CAN" suivis de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "MULTI CAL" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- la version canadienne porte une feuille d'érable et l'inscription "FOR EXPORT ONLY.", sur deux lignes, sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série d'une arme de version canadienne portera le préfixe "CAN".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195844	American Tactical Imports	MilSport Canadian	American Tactical Imports (ATI)	Carabine	Semi-automatique
195880	American Tactical Imports	MilSport	American Tactical Imports (ATI)	Carabine	Semi-automatique
195881	American Tactical Imports	MilSport	American Tactical Imports (ATI)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

ATI AR-15

ATI AR15

ATIG15MS410

American Tactial AR15

American Tactical MilSport

M 16

M16

MilSport AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Amchar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133240
Marque: American Tactical Imports
Modèle: MS380

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	MS380
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133240 - 2	380 AUTO	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133240 - 1	380 AUTO	12	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Tactical" a été relevée sur le côté droit de la glissière d'un exemplaire référencé.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "American Tactical MS380" a été relevée sur le côté droit de la glissière d'un exemplaire référencé.
- caractéristiques relevées : système de visée fixe à trois points; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; sûreté ambidextre montée sur la glissière; chien extérieur; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse au fini chromé noir, chromé ou noir et glissière chromée (deux tons); plaquettes de poignée en plastique noir.
- la longueur totale de l'arme est de 196 mm (7,7 po).

Fabricant

- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été fondée en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé du préfixe "T0620", suivi d'une suite de caractères alphanumériques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "380 ACP" a été relevée sur le côté avant droit de la glissière d'un exemplaire référencé.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fatih 13

MS 380

MS-380

TISG4205

TISG4206

TISG4207

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198196
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Nomad

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Nomad
Fabricant:	Torun Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198196 - 1	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198196 - 5	12 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198196 - 4	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198196 - 7	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198196 - 2	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198196 - 6	20 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198196 - 8	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198196 - 3	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198196 - 9	410 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198196 - 10	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.
- L'inscription "BREDA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Nomad" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : pontet agissant comme dispositif d'ouverture de canon lorsque poussé vers l'arrière; crête de chien quadrillée et arrondie; peut être équipé d'un canon rainuré; peut être équipé d'un rail de fixation des accessoires monté sur le dessus; monture et fût en matériau synthétique peuvent être finis en différentes couleurs.

Fabricant

- L'inscription "Torun" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires examinés était constitué de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret puis de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nomad 12G

Nomad 20G

Nomad 410

Nomad Break-Action

Nomad Grand Slam

Nomad Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139067
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Omni

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Omni
Fabricant:	FMK Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139067 - 9	22 LR	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.041)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139067 - 6	22 LR	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.041)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139067 - 8	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.041)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139067 - 2	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.041)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139067 - 7	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.041)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139067 - 3	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.041)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139067 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.041)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139067 - 10	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.041)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139067 - 4	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.041)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139067 - 5	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.041)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139067 - 11	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.041)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- L'inscription "AMERICAN TACTICAL IMPORTS" figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- La société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- La société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- La société "American Tactical Imports" utilise également l'acronyme "ATI".
- Le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se superposant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- L'inscription "OMNI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "OMNI" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "OMNI" est vendu sous forme de boîtier de culasse/carcasse démonté.
- La principale caractéristique du modèle "OMNI" est son boîtier de culasse/sa carcasse en polymère avec un pontet intégré.
- Le modèle "OMNI" a été mis sur le marché en 2012.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissé, à rail Picatinny ou pliant; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs à feuillet ou viseur optique; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir.
- Le modèle "OMNI" est également disponible en version pistolet.

Fabricant

- La société "FMK Firearms Inc." est établie à Placentia, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une pièce métallique incrustée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires observés est composé d'un préfixe de deux lettres (AR) et de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143400	American Tactical Imports	Omni	FMK Firearms/Phantom Forge Division of O'Dell Engineering	Arme de poing	Semi-automatique
146039	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)/Phantom Forge Div of O'Dell Eng	Carabine	Semi-automatique
146040	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)/Phantom Forge Div of O'Dell Eng	Arme de poing	Semi-automatique
157766	FMK	AR1 Extreme	FMK Firearms	Carabine	Semi-automatique
167485	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)	Carabine	Semi-automatique
168002	American Tactical Imports	Omni Hybrid Pistol	American Tactical Imports (ATI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Omni

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR15 Type

ATI Omni

ATIGLOW101

ATIGLOW101CA

ATIGLOW101NY

ATIGOMNI22

ATIGOMNI22CA

ATIGOMNI22NY

ATIGOMNI22OPS

ATIGOMNI22OPSCA

ATIGOMNI22OPSNY

ATIGOMNI556

ATIGOMNI556CA

ATIGOMNI556NY

Omni 22

Omni 556

Omni AR15

Omni Carbine

Omni OPS

Omni Rec T-Stk

Omni Rec T-Stk CA

Omni Rec T-Stk NY

Omni Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143400
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Omni

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Omni
Fabricant:	FMK Firearms/Phantom Forge Division of O'Dell Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143400 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.041)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143400 - 1	223 REM	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.041)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143400 - 2	223 REM	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.041)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN TACTICAL IMPORTS" figure sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- l'entreprise "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- l'entreprise "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'état de New York (États-Unis).
- l'entreprise "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de l'entreprise "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "OMNI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "OMNI" sont inspirées du modèle AR-15/M16.
- le modèle "OMNI" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "OMNI" comprend un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- le modèle "OMNI" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme; canon de profil différent pouvant être cannelé; frette de prise de gaz surbaissée ou à rail Picatinny; peut avoir des viseurs à feuillet amovibles; garde-main court en matériau synthétique ou flottant; ensemble supérieur à rail Picatinny; poignée-pistolet en matériau synthétique; pas de crosse; tube amortisseur lisse, en mousse ou couvert de ruban.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les noms du fabricant ne figurent pas sur l'arme à feu. - l'entreprise "FMK Firearms" est établie à Placentia, en Californie (États-Unis). - l'abréviation "FMK" signifie "For My Kountry" (pour mon pays). - la "Phantom Forge Division of O'Dell Engineering Limited" se trouve à Puslinch, en Ontario (Canada). - "Phantom Forge" est une division de l'entreprise "O'Dell Engineering Limited".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce métallique encastrée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de deux lettres (AR), suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si : a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique; b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139067	American Tactical Imports	Omni	FMK Firearms	Carabine	Semi-automatique
146039	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)/Phantom Forge Div of O'Dell Eng	Carabine	Semi-automatique
146040	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)/Phantom Forge Div of O'Dell Eng	Arme de poing	Semi-automatique
157766	FMK	AR1 Extreme	FMK Firearms	Carabine	Semi-automatique
167485	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)	Carabine	Semi-automatique
168002	American Tactical Imports	Omni Hybrid Pistol	American Tactical Imports (ATI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATI AR Pistol

ATI AR-15

ATI AR15

OMNI AR-15

Omni AR15

Omni Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167485
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Omni Hybrid

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Omni Hybrid
Fabricant:	American Tactical Imports (ATI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167485 - 13	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167485 - 4	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167485 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167485 - 5	223 REM	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167485 - 2	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167485 - 6	223 REM	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167485 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167485 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167485 - 18	300 AAC BLACKOUT	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167485 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167485 - 8	300 AAC BLACKOUT	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167485 - 11	300 AAC BLACKOUT	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167485 - 9	300 AAC BLACKOUT	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167485 - 12	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167485 - 17	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167485 - 15	7.62X39 RUSSIAN	5	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167485 - 16	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167485 - 14	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN TACTICAL IMPORTS" figure sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "OMNI HYBRID" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "OMNI HYBRID" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "OMNI HYBRID" est vendu sous forme de boîtier de culasse/carcasse démonté.
- la principale caractéristique du modèle "OMNI HYBRID" est son boîtier de culasse/sa carcasse en polymère et muni d'un pontet recourbé intégré et d'un puits d'alimentation évasé.
- le modèle "OMNI HYBRID" est également offert en version pistolet.
- le modèle "OMNI HYBRID" a été mis sur le marché en 2013.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rayé; support pour guidon/frette de prise de gaz rabattable; garde-main flottant ou synthétique avec rail de fixation; ensemble supérieur à poignée de transport fixe A2 ou à dessus plat; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet ou viseur optique; boîtier de culasse/carcasse avec élément métallique incrusté pour tube amortisseur et goupille de démontage à l'arrière; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini de couleur.
- offert également avec un boîtier de culasse/une carcasse translucide en 2015.

Fabricant

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a commencé à fabriquer ses propres boîtiers de culasse/carcasses de type AR-15 en matériau synthétique moulé par injection sous l'appellation Omni Hybrid en 2013 et des ensembles supérieurs en 2016.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche, sur un élément métallique incrusté dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139067	American Tactical Imports	Omni	FMK Firearms	Carabine	Semi-automatique
143400	American Tactical Imports	Omni	FMK Firearms/Phantom Forge Division of O'Dell Engineering	Arme de poing	Semi-automatique
146039	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)/Phantom Forge Div of O'Dell Eng	Carabine	Semi-automatique
146040	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)/Phantom Forge Div of O'Dell Eng	Arme de poing	Semi-automatique
158350	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)/Phantom Forge Div of O'Dell Eng	Fusil de chasse	Semi-automatique
168002	American Tactical Imports	Omni Hybrid Pistol	American Tactical Imports (ATI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15

AR-15 Omni Hybrid

AR-15 Omni Hybrid Maxx

AR15

AR15 Omni

AR15 Omni Hybrid

AR15 Omni Hybrid Maxx

ATIGLOW200

ATIGOMX300

ATIGOMX300CA

ATIGOMX556

ATIGOMX556CA

ATIGOMX556S

ATIGOMXQ556

ATIGOMXQ556CA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ATIGOMXQ556FDE

Omni Hybrid Maxx

Omni Hybrid Maxx Carbine

Omni Hybrid Maxx SBR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146039
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Omni Hybrid

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Omni Hybrid
Fabricant:	American Tactical Imports (ATI)/Phantom Forge Div of O'Dell Eng
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146039 - 13	22 LR	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146039 - 14	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146039 - 15	22 LR	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146039 - 29	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 19	223 REM	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 1	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 22	223 REM	5	287	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 25	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 28	223 REM	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 2	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146039 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 24	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 30	223 REM	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 4	223 REM	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 5	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 6	223 REM	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146039 - 7	223 REM	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146039 - 8	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146039 - 9	223 REM	10	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146039 - 10	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146039 - 20	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 18	30 HERRETT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 16	300 AAC BLACKOUT	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 23	300 AAC BLACKOUT	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 27	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 21	300 AAC BLACKOUT	10	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 17	300 AAC BLACKOUT	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146039 - 26	50 BMG	1	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 11	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146039 - 12	9MM LUGER	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN TACTICAL IMPORTS" figure sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "OMNI HYBRID" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "OMNI HYBRID" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "OMNI HYBRID" est vendu sous forme de boîtier de culasse/carcasse démonté.
- la principale caractéristique du modèle "OMNI HYBRID" est son boîtier de culasse/sa carcasse en polymère muni d'un pontet recourbé intégré et d'un puits d'alimentation évasé.
- le modèle "OMNI HYBRID" est également offert en version pistolet.
- le modèle "OMNI HYBRID" a été mis sur le marché en 2013.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rayé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz de style AR15/M16 standard, à profil surbaissé, avec rail Picatinny ou rabattable; garde-main avec rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs réglables ou viseur optique; boîtier de culasse/carcasse avec élément métallique incrusté pour tube amortisseur et axe de démontage à l'arrière; crosse de carabine rétractable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; boîtier de culasse/carcasse et/ou pièces au fini coloré.
- offert également avec un boîtier de culasse/une carcasse translucide en 2015.

Fabricant

- l'inscription "AMERICAN TACTICAL IMPORTS" figure sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a commencé la fabrication de ses propres boîtiers de culasse/carcasses de type AR15 en matière synthétique moulés par injection sous l'appellation Omni Hybrid en 2013.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche, sur un élément métallique incrusté dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est constitué d'un préfixe de deux lettres (AN) suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI-CAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139067	American Tactical Imports	Omni	FMK Firearms	Carabine	Semi-automatique
143400	American Tactical Imports	Omni	FMK Firearms/Phantom Forge Division of O'Dell Engineering	Arme de poing	Semi-automatique
146040	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)/Phantom Forge Div of O'Dell Eng	Arme de poing	Semi-automatique
167485	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)	Carabine	Semi-automatique
168002	American Tactical Imports	Omni Hybrid Pistol	American Tactical Imports (ATI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Omni

ATI Hybrid AR

ATI Omni Hybrid AR

ATI Omni Hybrid Rifle

ATIGLOW201

ATIGLOW201CA

ATIGOMNIH22

ATIGOMNIH22CA

ATIGOMNIHA556

ATIGOMNIHA556CA

ATIGOMNIHC26

ATIGOMNIHC26CA

ATIGOMNIHQA556

ATIGOMNIHQA556CA

ATIGOMX300

ATIGOMX300CA

ATIGOMXP300

ATILOW 200

ATILOW200

Omni Gen 2

Omni Hybrid Carbine

Omni Hybrid Multi-Caliber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158350
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Omni Hybrid

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Omni Hybrid
Fabricant:	American Tactical Imports (ATI)/Phantom Forge Div of O'Dell Eng
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158350 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158350 - 2	410 GA X 2 1/2"	15	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN TACTICAL IMPORTS" a été relevée sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a commencé la fabrication de ses propres boîtiers de culasse/carcasses de type AR15 en matériau synthétique moulé par injection sous l'appellation Omni Hybrid en 2013.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "OMNI HYBRID" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- cette arme est la version fusil de chasse semi-automatique de la carabine "Omni Hybrid", réusinée en version fusil de chasse à fonctionnement par emprunt de gaz, tirant des cartouches de calibre 410 GA x 2 1/2 po.
- les variantes du modèle "OMNI HYBRID" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- la principale caractéristique du modèle "OMNI HYBRID" est son boîtier de culasse/sa carcasse en polymère avec un pontet surdimensionné recourbé intégré et un puits d'alimentation évasé.
- le modèle "OMNI HYBRID" a été mis sur le marché en 2013.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard des modèles AR-15; rail Picatinny pleine longueur sur le garde-main et sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse an matériau synthétique avec élément en métal incrusté pour permettre la fixation du tube amortisseur et goupille de démontage à l'arrière; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; boîtier de culasse/carcasse et/ou pièces au fini coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "AMERICAN TACTICAL IMPORTS" a été relevée sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a commencé la fabrication de ses propres boîtiers de culasse/carcasses de type AR15 en matériau synthétique moulé par injection sous l'appellation Omni Hybrid en 2013.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
167485	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)	Carabine	Semi-automatique
168002	American Tactical Imports	Omni Hybrid Pistol	American Tactical Imports (ATI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146040
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Omni Hybrid

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Omni Hybrid
Fabricant:	American Tactical Imports (ATI)/Phantom Forge Div of O'Dell Eng
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146040 - 1	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146040 - 2	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146040 - 3	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146040 - 7	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146040 - 4	223 REM	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146040 - 5	223 REM	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146040 - 6	223 REM	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146040 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146040 - 9	300 AAC BLACKOUT	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN TACTICAL IMPORTS" figure sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "OMNI HYBRID" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "OMNI HYBRID" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "OMNI HYBRID" est vendu sous forme de boîtier de culasse/carcasse démonté.
- la caractéristique principale du modèle "OMNI HYBRID" est son boîtier de culasse/sa carcasse, fabriqué en polymère et muni d'un pontet intégré élargi et d'un puits d'alimentation évasé.
- le modèle "OMNI HYBRID" est également offert en version fusil.
- le modèle "OMNI HYBRID" a été mis sur le marché en 2013.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rayé; support pour guidon/frette de prise de gaz de style AR15/M16 standard, à profil surbaissé, avec rail Picatinny ou rabattable; garde-main avec rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs réglables ou viseur optique; boîtier de culasse/carcasse avec élément métallique incrusté pour tube amortisseur et axe de démontage à l'arrière; crosse de fusil rétractable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; boîtier de culasse/carcasse et/ou pièces au fini coloré.

Fabricant

- l'inscription "AMERICAN TACTICAL IMPORTS" figure sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a commencé la fabrication de ses propres boîtiers de culasse/carcasses de type AR15 en matière synthétique moulés par injection sous l'appellation Omni Hybrid en 2013.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche, sur un élément métallique incrusté dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est constitué d'un préfixe de deux lettres (AN) suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI-CAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139067	American Tactical Imports	Omni	FMK Firearms	Carabine	Semi-automatique
143400	American Tactical Imports	Omni	FMK Firearms/Phantom Forge Division of O'Dell Engineering	Arme de poing	Semi-automatique
146039	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)/Phantom Forge Div of O'Dell Eng	Carabine	Semi-automatique
167485	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)	Carabine	Semi-automatique
168002	American Tactical Imports	Omni Hybrid Pistol	American Tactical Imports (ATI)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR15 Omni Hybrid

ATI Hybrid AR

ATI Omni Hybrid

ATI Omni Hybrid Pistol

ATIGOMX300

ATIGOMX300CA

ATIGOMXP300

ATILOW 200

ATILOW200

Omni Gen 2

Omni Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168002
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Omni Hybrid Pistol

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Omni Hybrid Pistol
Fabricant:	American Tactical Imports (ATI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168002 - 1	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.043)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168002 - 3	223 REM	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.043)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168002 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.043)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168002 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.043)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AMERICAN TACTICAL IMPORTS" figure sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le nom complet du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "OMNI HYBRID" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version pistolet de la carabine "OMNI HYBRID".
- les variantes du modèle "OMNI HYBRID" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "OMNI HYBRID" est vendu sous forme de boîtier de culasse/carcasse démonté.
- la caractéristique principale du modèle "OMNI HYBRID" est son boîtier de culasse/sa carcasse fabriqué en polymère et muni d'un pontet courbé intégré élargi et d'un puits d'alimentation évasé.
- le modèle "OMNI HYBRID" a été mis sur le marché en 2013.
- caractéristiques : bouche filetée pour permettre la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou cannelé; support de guidon/frette de prise de gaz de style AR15/M16 standard ou rabattable; garde-main en matériau synthétique ou garde-main flottant avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat ou à poignée de transport fixe A2; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée rabattables ou lunette de tir; boîtier de culasse/carcasse avec élément métallique incrusté pour permettre la fixation du tube amortisseur et axe de démontage à l'arrière; poignée-pistolet en matière synthétique; fini noir ou de couleur.

Fabricant

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a commencé la fabrication de ses propres boîtiers de culasse/carcasses de type AR15 en matière synthétique moulée par injection sous l'appellation Omni Hybrid en 2013 et de ses propres ensembles supérieurs en 2016.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche, sur un élément métallique incrusté dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139067	American Tactical Imports	Omni	FMK Firearms	Carabine	Semi-automatique
143400	American Tactical Imports	Omni	FMK Firearms/Phantom Forge Division of O'Dell Engineering	Arme de poing	Semi-automatique
146039	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)/Phantom Forge Div of O'Dell Eng	Carabine	Semi-automatique
146040	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)/Phantom Forge Div of O'Dell Eng	Arme de poing	Semi-automatique
158350	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)/Phantom Forge Div of O'Dell Eng	Fusil de chasse	Semi-automatique
167485	American Tactical Imports	Omni Hybrid	American Tactical Imports (ATI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Omni Hybrid

AR15 Omni Hybrid

ATIGOMXP300

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ATIGOMXP556

Omni

Omni Hybrid

Omni Hybrid Maxx

Omni Hybrid Maxx 300

Omni Hybrid Maxx 300 Pistol

Omni Hybrid Maxx 5.56

Omni Hybrid Maxx 5.56 Pistol

Omni Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146659
Marque: American Tactical Imports
Modèle: PA

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	PA
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146659 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146659 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'"American Tactical Imports" figure au-dessus des inscriptions "AMERICAN TACTICAL" et "ATI ROCHESTER, NY" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "American Tactical Imports" est un importateur et distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- l'entreprise "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- l'entreprise "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- l'entreprise "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de l'entreprise "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "PA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "PA" constituent également le préfixe du numéro de série.
- "PA" signifie "Pump Action" (mécanisme à pompe).
- le modèle "PA" est également connu sous les noms "TAC-P", "TAC Pump Action" et "Tactical Pump".
- caractéristiques : canon rond avec ou sans bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge ou à lame et étranglement interchangeable; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite et chargement par le bas; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté transversale à l'arrière du pontet; garde-main en matériau synthétique cannelé et crosse fixe à poignée demi-pistolet ; fini bleu mat.
- le modèle "PA" est également offert en tant qu'ensemble combiné avec canons interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS - TURKEY" a été relevée sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "Ottomanguns" est établie à Istanbul, en Turquie.
- l'entreprise "Ottomanguns" fabrique des carabines à air comprimé, ainsi que des fusils de chasse à un canon, des fusils de chasse à pompe, des fusils de chasse à canons superposés, des fusils de chasse semi-automatiques et des fusils de chasse à canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres ("PA"), suivi d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Calibre	- la designation du calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132392	Ottomanguns	PA-101	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132393	Ottomanguns	PA-102	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132395	Ottomanguns	PA-103	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140722	Ottomanguns	PA-201	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140723	Ottomanguns	PA-202	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140724	Ottomanguns	PA-203	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140725	Ottomanguns	PA-204	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140726	Ottomanguns	PA-205	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140727	Ottomanguns	PA-206	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140901	Ottomanguns	PA-Camo 01	Ottomanguns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

ATIGTACPX2

ATIGTACPX2COM

ATIGTACPX2COMBO

PA TAC

PA Tactical

Pump Action

TAC COMBO

TAC P

TAC Pump Action

TAC-P

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146660
Marque: American Tactical Imports
Modèle: SA

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	SA
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146660 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146660 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'"American Tactical Imports" figure au-dessus des inscriptions "AMERICAN TACTICAL" et "ATI ROCHESTER, NY" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "American Tactical Imports" est un importateur et distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- l'entreprise "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- l'entreprise "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- l'entreprise "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de l'entreprise "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "SA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SA" sonstituent également le préfixe du numéro de série.
- "SA" signifie "Semi-Automatic" (semi-automatique).
- le modèle "SA" est également connu sous les noms "TAC-S", "TAC Semi Auto" et "Tactical SA".
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec ou sans bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge ou à lame et étranglement interchangeable; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite et chargement par le bas; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; garde-main en matériau synthétique quadrillé et crosse fixe à poignée demi-pistolet ; fini bleu mat.
- le modèle "SA" est également offert en tant qu'ensemble combiné avec canons interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS - TURKEY" a été relevée sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "Ottomanguns" est établie à Istanbul, en Turquie.
- l'entreprise "Ottomanguns" fabrique des carabines à air comprimé, ainsi que des fusils de chasse à un canon, des fusils de chasse à pompe, des fusils de chasse à canons superposés, des fusils de chasse semi-automatiques et des fusils de chasse à canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé dMun préfixe de deux lettres ("SA"), suivi d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Calibre	- la designation du calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATI SA

ATIGTACSX2

ATIGTACSX2COM

ATIGTACSX2COMBO

SA Tac

SA Tactical

TAC Semi-Auto Shotgun

TAC Semi-Auto Shotgun Combo

TAC Semi-Automatic Shotgun

TAC Semi-Automatic Shotgun Combo

TAC-S

TAC-S Combo

TAC-S Semi-Auto Shotgun

TAC-S Semi-Auto Shotgun Combo

TAC-S Semi-Automatic Shotgun Combo

TAC-SA

Tactical SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136019
Marque: American Tactical Imports
Modèle: SAT47

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	SAT47
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136019 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
136019 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "SAT-47" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- "SAT-47" signifie "Stamped American Tactical" et "47" signifie "AK47".
- le modèle "SAT-47" est une variante du fusil d'assaut russe AK47.
- le modèle "SAT-47" peut également être vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : compensateur de bouche; support pour guidon avec pilier, oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche; cylindre à gaz monté au-dessus du canon; corps en feuilles d'acier, volet de mécanisme; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé; crosse et garde-main en bois feuilleté fixes; arrêtoir du chargeur devant le pontet; levier de sécurité situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, agissant comme un volet pour la poignée d'armement; fini noir mat.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la culasse ainsi que sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 7.62x39MM : 1 tour en 9,45 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135777	American Tactical Imports	AT-47	Xtreme Machining	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT-47

AT47

AT47 Milled

ATI AK47 Rifle

ATI AT-47 Rifle

ATI SAT-47 Rifle

ATIGAT47S

ATIGAT47SNY

SAT-47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198171
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Scout

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Scout
Fabricant:	Torun Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198171 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198171 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198171 - 3	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.
- L'inscription "AMERICAN TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté montée sur l'arrière du pontet; peut être équipé d'une monture et d'un fût en matériau synthétique;

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198178	American Tactical Imports	Scout	Torun Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

ATIG12SC26SAP

ATIG12SC26SAW

ATIG20SC26SAP

ATIG20SC26SAW

ATIG28SC26SAW

Scout SA

Scout SA Series

Scout SA-Series

Scout Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198178
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Scout

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Scout
Fabricant:	Torun Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198178 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198178 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198178 - 3	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.
- L'inscription "AMERICAN TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur l'avant du pontet; sûreté montée sur l'arrière du pontet; peut être équipé d'une monture et d'un fût en matériau synthétique;

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198171	American Tactical Imports	Scout	Torun Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATIG12SC26PP

ATIG12SC26PW

ATIG20SC26PP

ATIG20SC26PW

ATIG28SC26PW

Scout P

Scout P-Series

Scout Pump

Scout Pump Action P-Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129492
Marque: American Tactical Imports
Modèle: T14

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	T14
Fabricant:	Safir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129492 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.044)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ATI Rochester, NY" et "Türkiye" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est implantée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est constitué des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- l'inscription "T14" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "T14" est un concept ou variante qui s'inspire du Colt modèle AR 15/M16.
- le modèle "T14" est également vendu en tant qu'ensemble supérieur.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache flamme/frein de bouche; rail standard surbaissé ou ferrure de guidon à rail Picatinny; rail Picatinny ou garde main standard qui peut être flottant ou en matériau synthétique de taille carabine; poignée de transport fixe A2 ou ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable ou hausse optique; crosse de fusil rabattable, standard ou personnalisée; poignée pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- le logo Safir et "Safirarms" figurent sur le côté gauche de la carcasse.
- "Safir Arms" est établie à Istanbul, Turquie.
- "Safir Arms" a été fondée en 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué de huit chiffres.
Calibre	- l'inscription "(36) 410 CAL" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128499	Safir	T14	Safir	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

T14 Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168142
Marque: American Tactical Imports
Modèle: TAC-P

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	TAC-P
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168142 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATI Rochester, NY" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "AMTAC-P" ou "TAC-P" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge à fibre optique; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet en polymère quadrillé avec plaque de couche; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS - TURKEY" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un exemplaire référencé.
- la société "Ottomanguns" est établie à Istanbul, en Turquie.
- "Ottomanguns" est un fabricant de carabines à air comprimé et de divers fusils de chasse (à un canon, à mécanisme à pompe, à canons superposés, semi-automatiques et à canons juxtaposés).

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AMTAC P

AMTAC-PX2

ATI TAC-P

ATI TAC-P Pump Action Shotgun

ATIGTACSX2

TAC P

TAC-PX2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168102
Marque: American Tactical Imports
Modèle: TAC-S

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	TAC-S
Fabricant:	Ottomanguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168102 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168102 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATI Rochester, NY" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- la société "American Tactical Imports" est un importateur et un distributeur d'armes à feu, de munitions et d'équipement tactique.
- la société "American Tactical Imports" a été fondée en 2006.
- la société "American Tactical Imports" est établie à Rochester, dans l'État de New York (É.-U.).
- la société "American Tactical Imports" utilise également le sigle "ATI".
- le logo de la société "American Tactical Imports" est composé des lettres "A", "T" et "I" se chevauchant à l'intérieur d'un losange.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec âme lisse; bande de visée supérieure ventilée avec guidon à grain d'orge ou à fibre optique; tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet en polymère quadrillé avec plaque de couche; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "OTTOMANGUNS - TURKEY" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Ottomanguns" est établie à Istanbul, en Turquie.
- "Ottomanguns" est un fabricant de carabines à air comprimé et de divers fusils de chasse (à un canon, à mécanisme à pompe, à canons superposés, semi-automatiques et à canons juxtaposés).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATI TAC S

ATI TAC Semi-Automatic Shotgun

ATI TAC-S

ATIGTACSX2

ATIGTACSX2COM

TAC S

TAC S Combo

TAC Semi-Automatic Combo

TAC-S Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174724
Marque: American Tactical Imports
Modèle: Turkey Fowl

Sommaire

Marque:	American Tactical Imports
Modèle:	Turkey Fowl
Fabricant:	KOFS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174724 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174724 - 2	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174724 - 4	28 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174724 - 3	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "AMERICAN TACTICAL, Summerville SC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Turkey Fowl" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Fabricant	- "KOFS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141641	KOFS	Cavalry	KOFS	Fusil de chasse	Canons multiples
146653	American Tactical Imports	Cavalry	KOFS	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

810113111148

819644028048

819644028574

819644029656

ATI Cavalry Turkey Fowl

ATI Turkey Fowl

ATI Turkey Fowl Cavalry

ATIGKOF12TF22C

ATIGKOF20TF22C

ATIGKOF28TF22C

ATIGKOF410TF22C

Camo Turkey Fowl

Camouflage Turkey Fowl

Cavalry Turkey Fowl

Turkey Fowl Bottomland

Turkey Fowl Bottomland Camo

Turkey Fowl Mossy Oak Bottomland

Turkey Fowl Mossy Oak Bottomland Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15426
Marque: American Weapons Corporation
Modèle: Frontier Derringer

Sommaire

Marque:	American Weapons Corporation
Modèle:	Frontier Derringer
Fabricant:	Schieder, Karl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15426 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15426 - 2	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "American Weapons Corporation" et "Burbank-California" figurent sur le dessus du canon.
- "American Weapons Corporation" est un nom de marque ou d'entreprise utilisé par Hy Hunter, vers 1955.

Modèle

- l'inscription "FRONTIER MODEL DERRINGER " figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- cette arme de poing est une copie du Derringer à canons superposés de Remington.
- caractéristiques : canons levants superposés; levier de déverrouillage du canon situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; extracteur manuel coulissant situé sur le côté gauche des canons; fini bleui ou chromé.
- des poinçons d'homologation allemands figurent sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Kaschie" à l'intérieur d'un hexagone stylisé figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette gauche.
- "Kaschie" est la marque de commerce de Karl Schieder.
- l'inscription "Made in Germany, ou "Manufactured in West Germany", figure généralement sur le côté droit du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Frontier Model Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Weapons Corporation

Hy Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115835
Marque: American Western Arms
Modèle: Coach Gun

Sommaire

Marque:	American Western Arms
Modèle:	Coach Gun
Fabricant:	American Western Arms (AWA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115835 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Western Arms est une appellation commerciale utilisée à l'origine par la société American Western Arms, Inc. et maintenant par la société AWA-USA, Inc.
- American Western Arms, Inc. était un importateur établi à El Paso, Texas et à Del Ray Beach, Floride, É.-U. de 1999 à 2004.
- les actifs de l'American Western Arms, Inc. ont été achetés par AWA-USA, Inc. en 2004.
- AWA-USA, Inc. est un importateur établi et situé à Hialeah, Floride en 2004.

Modèle

- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, canons bleuis, bande pleine mate, boîtier de culasse noir d'os ou cémenté, deux détentes, guidon à grain d'orge, pas de chien apparent, sécurité sur la queue de carcasse, clé d'ouverture sur le dessus, plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- American Western Arms acheta l'ancienne usine Armi San Marco située à Gardone, Italie et forma la firme American Western Arms Italia en 2000.
- les actifs de l'American Western Arms, Inc. ont été achetés par AWA-USA, Inc. en 2004.
- la firme American Western Arms Italia fut rebaptisée AWA International, Inc. en 2004.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Coachgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hammerless Coach Gun

Hammerless Coachgun

The Coach Gun

The Coachgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Western Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121644
Marque: American Western Arms
Modèle: Colt Lightning Reproduction

Sommaire

Marque:	American Western Arms
Modèle:	Colt Lightning Reproduction
Fabricant:	American Western Arms (AWA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121644 - 3	38 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121644 - 9	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Western Arms" figure sur le dessus du canon.
- le logo d'American Western Arms (cowboy avec un revolver et inscription stylisée) est gravé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- American Western Arms est une marque de commerce utilisée à l'origine par l'American Western Arms, Inc. et maintenant, par AWA-USA, Inc.
- American Western Arms, Inc. était un importateur établi à El Paso, Texas et à Del Ray Beach, Floride, É.-U. de 1999 à 2004.
- les actifs de l'American Western Arms, Inc. ont été achetés par AWA-USA, Inc. en 2004.
- AWA-USA, Inc. est un importateur établi et situé à Hialeah, Floride en 2004.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché vers 2003.
- reproduction du fusil Colt Lightning originalement produit par Colt entre 1884 environ et 1904.
- American Western Arms propose ce modèle en version fusil ou carabine.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; fini bleui ou cémenté; crosse et fût en noyer d'Amérique; guidon à lame en laiton et hausse semi-Buckhorn réglable en hauteur; sûreté de percuteur.
- fusil Lightning aussi offert en version de luxe produite en nombre limité ("1 of 500") avec boîtier de culasse orné de ciselures et crosse et fût quadrillés en noyer d'Amérique.
- les fusils Limited Edition ont un numéro de série avec préfixe "LE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- American Western Arms figure sur le dessus du canon. - le logo d'American Western Arms (cowboy avec un revolver et inscription stylisée) est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "AWA Intl, Delray Bch, Fl." peut figurer sur le talon inférieur/arrière du pontet. - American Western Arms acheta l'ancienne usine Armi San Marco, située à Gardone, en Italie, et forma l'entreprise American Western Arms Italia en 2000. - les actifs de l'American Western Arms ont été achetés par AWA-USA, Inc. en 2004. - l'entreprise American Western Arms Italia fut rebaptisée AWA International, Inc. en 2004.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la portière de chargement; habituellement, une ou deux lettres suivies de six chiffres. - préfixe "L" relevé sur la reproduction du Colt Lightning par AWA. - préfixe "LE" du numéro de série indiquant la reproduction Limited Edition du Colt Lightning par AWA.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121662	American Western Arms	Colt Lightning Reproduction Limited Edition	American Western Arms (AWA)	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Colt Lightning Rifle Repoduction

Colt Lightning Rifle Reproduction

Lightning

Lightning Baby Carbine

Lightning Carbine

Lightning Rifle

White Lightning

White Lightning Carbine

White Lightning Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Western Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121662
Marque: American Western Arms
Modèle: Colt Lightning Reproduction Limited Edition

Sommaire

Marque:	American Western Arms
Modèle:	Colt Lightning Reproduction Limited Edition
Fabricant:	American Western Arms (AWA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121662 - 1	32-20 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121662 - 2	32-20 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121662 - 3	38 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121662 - 4	38 SPL	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121662 - 5	38-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121662 - 6	38-40 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121662 - 7	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121662 - 8	44-40 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121662 - 9	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121662 - 10	45 COLT	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de "American Western Arms" (un cowboy avec un revolver et une inscription stylisée) est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- American Wester Arms est une marque de commerce utilisée à l'origine par American Western Arms, Inc. et maintenant par AWA-USA, Inc.
- La compagnie American Western Arms, Inc. était une entreprise d'importation située à El Paso au Texas et à Del Ray Beach en Floride de 1999 à 2004.
- Les actifs d'American Western Arms, Inc. ont été achetés par AWA-USA, Inc. en 2004.
- La compagnie AWA-USA, Inc. est une entreprise d'importation établie et située à Hialeah en Floride en 2004.

Modèle

- Ce modèle est une édition limitée de 500 exemplaires de la reproduction d'American Western Arms de la carabine Lighthning produite par Colt (entre 1884 et 1904).
- American Western Arms offre ce modèle en configuration carabine.
- Caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse abondamment gravé avec un fini chromé dur; canon bleui; crosse et fût en noyer américain à motifs en damier; guidon à lame en laiton et hausse à demi-pied de corbeau à hauteur réglable; sûreté à blocage du percuteur.
- La carabine Lightning standard comporte un fût et une crosse simples en noyer américain, et un boîtier de culasse/une carcasse cémenté ou bleui avec un logo d'American Western Arms gravé.

Fabricant

- La compagnie American Western Arms a acheté l'ancienne usine Armi San Marco située à Gardone en Italie, et a créé l'American Western Arms Italia en 2000.
- Les actifs d'American Western Arms ont été vendus à AWA-USA, Inc. en 2004.
- La compagnie American Western Arms Italia a été renommée AWA International, Inc. en 2004.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et il comprend le préfixe "LE".
- Les échantillons sans le préfixe "LE" sont des versions de production standard du Lightning.

Coups

- Chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121644	American Western Arms	Colt Lightning Reproduction	American Western Arms (AWA)	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1 of 500 Lightning Limited Edition

Lightning

Lightning Carbine

Lightning Limited Edition

Lightning Rifle

Limited Edition Lightning Baby Carbine

Limited Edition Lightning Carbine

Limited Edition Lightning Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Western Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107735
Marque: American Western Arms
Modèle: Longhorn

Sommaire

Marque:	American Western Arms
Modèle:	Longhorn
Fabricant:	American Western Arms (AWA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107735 - 10	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107735 - 11	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107735 - 12	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107735 - 13	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107735 - 6	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107735 - 7	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107735 - 8	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107735 - 9	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107735 - 2	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107735 - 3	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107735 - 4	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107735 - 5	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107735 - 14	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107735 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107735 - 15	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107735 - 16	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Western Arms est une appellation commerciale utilisée à l'origine par la société American Western Arms, Inc. et maintenant par la société AWA-USA, Inc.
- American Western Arms, Inc. était un importateur établi à El Paso, Texas et à Del Ray Beach, Floride, É.-U. de 1999 à 2004.
- les actifs de l'American Western Arms, Inc. ont été achetés par AWA-USA, Inc. en 2004.
- AWA-USA, Inc. est un importateur établi et situé à Hialeah, Floride en 2004.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse cémenté; plaquettes de crosse en noyer; guidon à lame; tige d'éjection entièrement sous manchon; canon et pontet en acier bleui; portière de chargement; détente réglée avec précision.
- reproduction du revolver original Colt 1873 Single Action Army.
- similaire au modèle Peacekeeper.

Fabricant

- American Western Arms acheta l'ancienne usine Armi San Marco située à Gardone, Italie et forma la firme American Western Arms Italia en 2000.
- les actifs de l'American Western Arms, Inc. ont été achetés par AWA-USA, Inc. en 2004.
- la firme American Western Arms Italia fut rebaptisée AWA International, Inc. en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
107715	American Western Arms	Peacekeeper	American Western Arms (AWA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army

Birdshead

Longhorn 1873 Birdshead Model

Longhorn 1873 Sheriff Model

Longhorn 1873 Single Action Army

Longhorn 1873 Single Action Army Reproduction

Longhorn 1873 Standard Model

Longhorn Birdshead Model

Longhorn Sheriff Model

Longhorn Standard Model

Sherriff

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Western Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107715
Marque: American Western Arms
Modèle: Peacekeeper

Sommaire

Marque:	American Western Arms
Modèle:	Peacekeeper
Fabricant:	American Western Arms (AWA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107715 - 31	32-20 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 32	32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 33	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 34	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 35	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 36	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 37	32-20 WIN	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 38	32-20 WIN	6	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 19	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107715 - 9	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 20	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 10	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 11	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 12	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 21	357 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 22	357 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 45	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 46	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 47	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 48	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 49	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 50	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 51	38 SPL	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 52	38 SPL	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 23	38-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107715 - 24	38-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 25	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 26	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 27	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 28	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 29	38-40 WIN	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 30	38-40 WIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 39	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 40	44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 41	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 42	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 43	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 44	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 15	44 SPL	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 16	44 SPL	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 55	44-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107715 - 5	44-40 WIN	6	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 56	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 6	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 7	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 8	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 17	44-40 WIN	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 18	44-40 WIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 53	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 2	45 COLT	6	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 54	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 3	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 4	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 13	45 COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107715 - 14	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- les inscriptions "AWA International Inc." et/ou "American Western Arms" peuvent figurer sur le dessus du canon.
- l'inscription "AWA Intl. Delray Bch, Fl." peut figurer sur la face inférieure du canon.
- American Wester Arms est une marque de commerce utilisée à l'origine par American Western Arms, Inc. et maintenant par AWA-USA, Inc.
- American Western Arms, Inc. était un importateur établi à El Paso, dans l'État du Texas et à Del Ray Beach, dans l'État de la Floride, aux États-Unis entre 1999 et 2004.
- les actifs de l'American Western Arms, Inc. ont été achetés par AWA-USA, Inc. en 2004.
- AWA-USA, Inc. est un importateur établi et situé à Hialeah, dans l'État de la Floride en 2004.

Modèle

- "Peacekeeper" sur le côté gauche du canon.
- arme à feu dérivée du revolver "Colt 1873 Single Action Army".
- plaquettes de crosse en noyer, boîtier de culasse noir d'os ou cémenté, canon et pontet bleuis, portière de chargement, barillet cannelé, gros guidon à lame et chien strié.
- ce modèle reprend la plupart des caractéristiques du Longhorn.

Fabricant

- les inscriptions "AWA International Inc." et/ou "American Western Arms" peuvent figurer sur le dessus du canon.
- l'inscription "AWA Intl. Delray Bch, Fl." peut figurer sur la face inférieure du canon.
- American Western Arms a acheté l'ancienne usine Armi San Marco située à Gardone, Italie et a formé la firme American Western Arms Italia en 2000.
- les actifs de l'American Western Arms, Inc. ont été achetés par AWA-USA, Inc. en 2004.
- la firme American Western Arms Italia a été rebaptisée AWA International, Inc. en 2004.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- cas relevé : numéro de quatre chiffres avec préfixe formé d'une lettre.
- préfixe "P" relevé.
- note sur les numéros de série : il a été signalé que les quatre derniers chiffres du numéro de série, sans préfixe alphabétique, peuvent être répétés sur le bout de crosse; il ne s'agit pas du numéro de série valide de l'arme à feu parce que le cadre de crosse ne fait pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- inscription pouvant figurer sur l'arme à feu : "AWA International Inc. Italy", ou "AWA International Incorporated, Italy".
- poinçons d'homologation italiens sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
107735	American Western Arms	Longhorn	American Western Arms (AWA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army Birdshead Model

1873 Single Action Army Buntline Model

1873 Single Action Army Reproduction

1873 Single Action Army Sheriff Model

1873 Single Action Army Standard Model

1873 Single Action Army Thunderer Model

Birdshead

Buntline

Peacekeeper #1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Peacekeeper #2

Peacekeeper 1873 Single Action Army

Peacekeeper Model #1

Peacekeeper Model #2

Peacekeeper Model 1

Peacekeeper Model 2

Sheriff

Standard

The Peacekeeper

Thunderer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Western Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122068
Marque: American Western Arms
Modèle: Ultimate 1873

Sommaire

Marque:	American Western Arms
Modèle:	Ultimate 1873
Fabricant:	American Western Arms (AWA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122068 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122068 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "American Western Arms" figure généralement sur le dessus du canon.
- American Wester Arms est une marque de commerce utilisée à l'origine par American Western Arms, Inc. et maintenant par AWA-USA, Inc.
- American Western Arms, Inc. était un importateur établi à El Paso, dans l'État du Texas et à Del Ray Beach, dans l'État de la Floride, aux États-Unis entre 1999 et 2004.
- les actifs de l'American Western Arms, Inc. ont été achetés par AWA-USA, Inc. en 2004.
- AWA-USA, Inc. est un importateur établi et situé à Hialeah, dans l'État de la Floride en 2004.

Modèle

- " Ultimate 1873 " sur le côté gauche du canon.
- mis sur le marché vers 2003.
- cette arme à feu est une reproduction du revolver d'origine Colt, modèle 1873, Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond; tige d'éjection située sur le côté droit du canon; carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé; portière de chargement sur le côté gauche du bouclier du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; simple action; fini bleui, cémenté, chromé ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "American Western Arms" figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "AWA Intl. Delray Bch. Fl." ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessous du canon.
- American Western Arms a acheté l'ancienne usine Armi San Marco située à Gardone, Italie et a formé la firme American Western Arms Italia en 2000.
- les actifs de l'American Western Arms, Inc. ont été achetés par AWA-USA, Inc. en 2004.
- la firme American Western Arms Italia a été rebaptisée AWA International, Inc. en 2004.

Mécanisme

- simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.
- armes examinées : quatre chiffres précédés de trois lettres.
- préfixe relevé : " AWA ".

Calibre

- le calibre est habituellement inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ultimate

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Western Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115795
Marque: American Western Arms
Modèle: Winchester 1892 Reproduction

Sommaire

Marque:	American Western Arms
Modèle:	Winchester 1892 Reproduction
Fabricant:	American Western Arms (AWA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115795 - 5	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115795 - 6	357 MAG	10	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115795 - 3	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115795 - 4	44-40 WIN	10	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115795 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115795 - 2	45 COLT	10	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- American Western Arms est une appellation commerciale utilisée à l'origine par la société American Western Arms, Inc. et maintenant par la société AWA-USA, Inc.
- American Western Arms, Inc. était un importateur établi à El Paso, Texas et à Del Ray Beach, Floride, É.-U. de 1999 à 2004.
- les actifs de l'American Western Arms, Inc. ont été achetés par AWA-USA, Inc. en 2004.
- AWA-USA, Inc. est un importateur établi et situé à Hialeah, Floride en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction du fusil Winchester 1892. - caractéristiques : monture en noyer avec poignée anglaise et plaque de couche en métal, canon octogonal ou rond, boîtier de culasse bleuie ou cémentée, guidon à lame et hausse réglable.
Fabricant	- American Western Arms acheta l'ancienne usine Armi San Marco située à Gardone, Italie et forma la firme American Western Arms Italia en 2000. - les actifs de l'American Western Arms, Inc. ont été achetés par AWA-USA, Inc. en 2004. - la firme American Western Arms Italia fut rebaptisée AWA International, Inc. en 2004.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1892 Carbine

1892 Carbine Reproduction

1892 Long Rifle

1892 Long Rifle Reproduction

1892 Rifle

1892 Rifle Reproduction

1892 Short Rifle

1892 Short Rifle Reproduction

Winchester 1892 Carbine

Winchester 1892 Carbine Reproduction

Winchester 1892 Long Rifle Reproduction

Winchester 1892 Rifle Reproduction

Winchester 1892 Short Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Western Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64704
Marque: Ames Sword Company
Modèle: Protector

Sommaire

Marque:	Ames Sword Company
Modèle:	Protector
Fabricant:	Ames Sword Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64704 - 1	32 EXTRA SHORT RF	7	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la platine.

Modèle

- désignation de modèle sur la platine latérale.
- peut aussi être désigné "Protector" ou "Protector Palm Pistol".
- fabriqué de 1890 à 1914.
- pistolet de type "pression", avec chambres rotatives.
- fini bleui ou nickelé.
- plaquettes de crosse en ébonite, en nacre ou en ivoire.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme à feu.
- Ames Sword Company a produit le modèle "The Protector" pour Chigago Firearms Co. et Minneapolis Firearms Co.
- Ames Sword Company a succédé à Ames Manufacturing Company.
- Ames Sword Company se trouvait à Chicoppee Falls, Massachusetts de 1880 à 1932.

Calibre

- cartouche à percussion annulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Le Protector

Palm Pistol

Protector Palm Pistol

The Protector

Turbiaux Le Protector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128876
Marque: Ames, N P
Modèle: 1842 USN Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Ames, N P
Modèle:	1842 USN Percussion Pistol
Fabricant:	Ames, N P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128876 - 1	54 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "N. P. AMES", "SPRINGFIELD" et "MASS" ont été relevées au milieu de la platine.
- l'inscription "U.S.N." et l'année de fabrication ont été relevées sur le côté arrière de la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le contrat de fabrication du pistolet à percussion 1842 USN (United States Navy) a été attribué à N. P. Ames de Springfield, au Massachusetts, en septembre 1842 et à Henry Deringer de Philadelphie, en Pennsylvanie, en juillet 1845.
- l'inscription "U.S.N." et l'année de fabrication ont été relevées sur le côté arrière de la platine.
- les pistolets à percussion de modèle 1842 USN ont été fabriqués de 1842 à 1847.
- 2 000 exemplaires environ ont été fabriqués par Ames et 1 200 par Deringer.
- caractéristiques : canon rond avec grenadière et baguette en acier pivotante; platine latérale avec chien percutant; garnitures en laiton; monture en noyer pleine longueur.

Fabricant

- les inscriptions "N. P. AMES", "SPRINGFIELD" et "MASS" ont été relevées au milieu de la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1842

1842 Percussion Navy Pistol

1842 US Navy Percussion Pistol

1842 USN

1843

1843 USN

1843 USN Percussion Pistol

1844

1844 USN

1844 USN Percussion Pistol

1845

1845 USN

1845 USN Percussion Pistol

Model 1843

Navy Box Lock Model 1843

USN

USN 1842

USN 1843

USN 1844

USN 1845

USN Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128882
Marque: Ames, N P
Modèle: 1842 USR Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Ames, N P
Modèle:	1842 USR Percussion Pistol
Fabricant:	Ames, N P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128882 - 1	54 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "N. P. AMES", "SPRINGFIELD" et "MASS" ont été relevées au milieu de la platine.
- l'inscription "U.S.N." et l'année de fabrication ont été relevées sur le côté arrière de la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le contrat de fabrication des pistolets à percussion 1842 USR (United States Revenue Cutter Service) a été attribué à N. P. Ames de Springfield, au Massachusetts, en 1842.
- l'inscription "USR" et l'année de fabrication ont été relevées sur le côté arrière de la platine.
- le "U.S. Revenue Cutter Service" est maintenant connu sous le nom de "U.S. Coast Guard".
- modèle fabriqué en 1843 et 1844.
- caractéristiques : canon rond avec grenadière et baguette en acier pivotante; platine latérale avec chien percutant; garnitures en laiton; monture en noyer pleine longueur.

Fabricant

- les inscriptions "N. P. AMES", "SPRINGFIELD" et "MASS" ont été relevées au milieu de la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1842

1842 Percussion Navy Pistol

1842 U.S. Revenue Cutter Service Percussion Service

1842 US Revenue Cutter Service

1842 US Revenue Cutter Service Percussion Pistol

1842 USR

1842 USR Navy Percussion Pistol

1842 United States Revenue Cutter Service Percussion Pistol

1843

1843 USR

1843 USR Percussion Pistol

1844

1844 USR

1844 USR Percussion Pistol

Model 1843

Revenue Cutter Service Box Lock Model 1843

USR

USR 1842

USR 1843

USR 1844

USR Percussion Pistol

United States Revenue Cutter Service Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33985
Marque: AMF
Modèle: Deer Gun

Sommaire

Marque:	AMF
Modèle:	Deer Gun
Fabricant:	American Machine & Foundry (AMF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33985 - 1	9MM LUGER	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pistolet fabriqué à la demande de la C.I.A. (Central Intelligence Agency) pour distribution aux guerilleros amis à l'entrée en scène des Américains en Asie du Sud-Est (1962-1965).

Modèle

- équivalent de l'époque du Viêt-nam du pistolet Liberator de l'O.S.S. de la Seconde Guerre mondiale. Petit pistolet à un coup pouvant servir à tuer un soldat ennemi afin de s'emparer de son arme.
- boîtier de culasse/carcasse en aluminium moulé sous pression et crosse creuse renfermant trois cartouches et une tige d'éjection; canon vissable.
- ces pistolets sont fournis avec une pièce de plastique en forme de huit pouvant être fixée à la tige d'armement en guise de sûreté ou être installée sur le canon, comme guidon. Pour utiliser l'arme, il faut dévisser le canon du boîtier de culasse, introduire une cartouche dans la chambre, puis revisser le canon au boîtier de culasse. Une tige d'armement conique fait saillie à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; il faut la tirer vers l'arrière pour armer le pistolet, après quoi une pression sur la détente libère la tige et provoque la mise de feu. Environ 1000 de ces pistolets ont été produits et il existe des versions à canon rayé et à canon lisse.

Fabricant

- fabriqué par la division des armes spéciales d'American Machine & Foundry (AMF), firme établie à Alexandria, VA.

Numéro de série

- armes de poing dénuées de toute inscription : pas de numéro de série ni d'indication quant au pays d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CIA Deer Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197519
Marque: Amoeba
Modèle: AM-009

Sommaire

Marque:	Amoeba
Modèle:	AM-009
Fabricant:	Amoeba
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197519 - 1	6MM AIRSOFT BB	250	330	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197519 - 2	6MM AIRSOFT BB	300	330	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "AMOEBA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme Airsoft est conçue pour ressembler à la carabine automatique Colt modèle M4A1.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le haut du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fausse fenêtre d'éjection à droite; sélecteur/sûreté manuel sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'organes de visée rabattables et réglables; le cache-flamme peut être de couleur orange; fini noir ou brun moyen.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "AMOEBA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Le piston à ressort est actionné par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- Avec des BB AIRSOFT 6MM, les vitesses annoncées sont de 112 mi/h ou 370 pi/s et de 121 mi/h ou 400 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé était constitué de deux chiffres suivis d'une lettre et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu. - NOTA : un faux calibre "5.56MM NATO" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AM 009

AM 009 CG 002

AM 9

AM-009 CG-002

AM-009/CG-002

AM-9

AM009

AM009 CG002

AM9

AM9 CG2

Amoeba M4

Amoeba M4 long

Amoeba M4 long black

Amoeba M4 long black Ares

Ares Amoeba

Ares Amoeba AM 009

Ares Amoeba AM 9

Ares Amoeba AM-009

Ares Amoeba AM-009 M4

Ares Amoeba AM-009 M4 Carbine

Ares Amoeba AM-9

Ares Amoeba AM009

Ares Amoeba AM9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120349
Marque: AMP
Modèle: DSR 1

Sommaire

Marque:	AMP
Modèle:	DSR 1
Fabricant:	AMP Technical Services
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120349 - 1	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120349 - 2	308 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120349 - 3	338 LAPUA MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, le modèle et le logo de la firme se trouvent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, devant la fenêtre d'éjection.

Modèle

- la marque, le modèle et le logo de la firme se trouvent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : conception compacte modulaire; chargeur détachable derrière la poignée-pistolet; espace pour chargeur supplémentaire devant la poignée-pistolet; manchon perforé entourant la partie avant du canon; "châssis" intégré avec bipied repliable; béquille de crosse fixée à la plaque de couche; frein de bouche à trois fentes; rail Picatinny pour l'installation d'une lunette de visée ou d'autres organes de visée.

Fabricant

- la marque, le modèle et le logo de la firme se trouvent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, devant la fenêtre d'éjection.
- AMP Technical Services est un fabricant établi à Oberndorf, Allemagne, et qui se spécialise dans la production d'armes à feu et d'articles connexes pour la police et l'armée.

Mécanisme

- arme à feu à répétition à verrou.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- fusil à verrou à répétition modulaire et de conception compacte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DSR

DSR No 1

DSR No 1 Police

DSR Number 1

Defensive Sniper Rifle

Defensive Sniper Rifle No. 1

Defensive Sniper Rifle Number 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CQB Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125760
Marque: AMP
Modèle: DSR 50

Sommaire

Marque:	AMP
Modèle:	DSR 50
Fabricant:	AMP Technical Services
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125760 - 1	50 BMG	3	800	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, le modèle et le logo de l'entreprise figurent sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.

Modèle

- la marque, le modèle et le logo de l'entreprise figurent sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : conception compacte "bull-pup" modulaire; boîtier-chargeur amovible derrière la poignée-pistolet; puits de rangement pour chargeur supplémentaire devant la poignée-pistolet; bouclier thermique ventilé entourant la partie avant du canon; rail Picatinny pour la fixation d'une lunette de visée ou d'autres viseurs; boîtier de culasse en aluminium à haute résistance; mécanisme de détente réglable à deux phases; système de bipied de suspension intégré qui pivote sur trois axes; béquille de crosse réglable montée sur le dessous de la crosse, système de frein de recul hydraulique intégré dans la crosse; frein de bouche et compensateur de souffle combinés.
- poids total - 10,770 kg
- longueur totale - 123 cm sans compensateur de souffle
- longueur totale - 135 cm avec compensateur de souffle
- système de verrouillage - six tenons de verrouillage avant qui s'engagent directement dans la rallonge du canon.

Fabricant

- la marque, le modèle, le fabricant et le logo de l'entreprise figurent sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.

Mécanisme

- arme à feu à verrou manuel et à répétition.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AMP DSR 50

DSR 50 Sniper

DSR 50 Sniper Rifle

DSR50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CQB Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125215
Marque: Ampell Arms
Modèle: Acro 1

Sommaire

Marque:	Ampell Arms
Modèle:	Acro 1
Fabricant:	Playtime Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125215 - 2	177 PELLET	1	214	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125215 - 1	22 PELLET	1	214	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "AMPELL ARMS CO USA" figure sur le côté droit d'un exemplaire examiné.
- Ampell Arms était une appellation commerciale utilisée sur les pistolets à air et à gaz produits par Playtime Products de Honeoye, New York.

Modèle

- sur l'arme à feu examinée, la désignation du modèle figure sur le côté gauche.
- caractéristiques : construction en métal coulé et fini noir; cartouche de CO2 logée dans la poignée, la plaquette de poignée gauche est amovible afin de pouvoir insérer et retirer la cartouche; le bouton d'armement/sûreté combiné est monté sur le côté droit (une fois armé, le bouton ne peut être remis à la position de sécurité); pontet recourbé.

Fabricant

- Playtime Products était un fabricant d'armes à air et à gaz établi à Honeoye, dans l'État de New York, vers 1968-1975. On signale qu'une partie de la production a été exécutée au Canada. L'inscription "PARTS MADE IN CANADA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné. L'inscription "MADE IN CANADA" figure sur l'intérieur du cadre de poignée du même pistolet (il faut enlever la plaquette gauche et la cartouche d'alimentation pour voir cette inscription).

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- aucun numéro de série visible ne figure sur l'exemplaire examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96535	Shakespeare	Acro 1	Shakespeare	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Acro 1/S

Acro I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51293
Marque: AMR
Modèle: C20

Sommaire

Marque:	AMR
Modèle:	C20
Fabricant:	Avancargas Anchu (AMR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51293 - 1	20 GA PERCUSSION	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51293 - 2	20 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- lettres "AMR" dans un losange sur le côté gauche du canon.
- "AMR" est l'acronyme de la firme "A. Marcos Relea".
- l'acronyme "AMR" est utilisé par "Avancargas Anchu".

Modèle

- sur le canon.
- deux détentes, deux chiens, boîtier de culasse lisse et monture quadrillée à poignée anglaise.

Fabricant

- lettres "AMR" dans un losange sur le côté gauche du canon.
- "AMR" est l'acronyme de la firme "A. Marcos Relea".
- l'acronyme "AMR" est utilisé par "Avancargas Anchu".
- "AMR" est l'acronyme du fabricant espagnol A. Marcos Relea, maintenant connu sous le nom de "Avancargas Anchu, S.L.".

Mécanisme

- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'arrière du canon gauche de l'arme examinée.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C 20

C-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15283
Marque: AMR
Modèle: C28

Sommaire

Marque:	AMR
Modèle:	C28
Fabricant:	Avancargas Anchu (AMR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15283 - 7	28 GA PERCUSSION	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15283 - 5	28 PERCUSSION	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15283 - 11	28 PERCUSSION	1	286	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15283 - 15	50 FLINTLOCK	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15283 - 10	50 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15283 - 16	50 PERCUSSION	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15283 - 14	53 FLINTLOCK	1	271	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15283 - 12	53 FLINTLOCK	1	298	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15283 - 13	53 PERCUSSION	1	298	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les lettres "AMR" dans un losange figurent sur le côté gauche du canon. - "AMR" est l'abréviation pour "A. Marcos Relea". - la marque de commerce "AMR" est utilisée par "Avancargas Anchu".
Modèle	- l'inscription "C-28" entre parenthèses figure sur le canon. - caractéristiques : mise à feu par percussion ou platine à silex; baguette en acier; monture en bois; fini bleui.
Fabricant	- les lettres "AMR" dans un losange figurent sur le côté gauche du canon. - "AMR" est l'abréviation pour "A. Marcos Relea". - la marque de commerce "AMR" est utilisée par "Avancargas Anchu".
Mécanisme	- poudre noire; chargement par la bouche.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche après la désignation du modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C-28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67776
Marque: AMR
Modèle: C28

Sommaire

Marque:	AMR
Modèle:	C28
Fabricant:	Avancargas Anchu (AMR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67776 - 2	20 GA PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67776 - 4	24 GA PERCUSSION	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67776 - 1	28 PERCUSSION	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67776 - 3	32 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
67776 - 5	50 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- lettres "AMR" dans un losange sur le côté gauche du canon.
- "AMR" est l'acronyme de "A. Marcos Relea".
- l'appellation "AMR" est utilisée par "Avancargas Anchu".

Modèle

- "C-28" entre crochets sur le côté du canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge, baguette en acier, possibilité de compartiment à chiffons, etc. en laiton sur le côté droit de la crosse; fini bleui.
- fusil de chasse à poudre noire à silex ou à percussion.

Fabricant

- lettres "AMR" dans un losange sur le côté gauche du canon.
- "AMR" est l'acronyme de "A. Marcos Relea".
- l'appellation "AMR" est utilisée par "Avancargas Anchu".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à poudre noire à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série des armes examinées est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

(C-28)

C 28

C-28

C28 Flintlock Shotgun

C28 Percussion Shotgun

Flintlock Shotgun

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57038
Marque: AMR
Modèle: C28

Sommaire

Marque:	AMR
Modèle:	C28
Fabricant:	Avancargas Anchu (AMR)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57038 - 3	12MM FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
57038 - 2	12MM PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57038 - 1	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- lettres "AMR" dans un losange sur le côté gauche du canon.
- "AMR" est l'acronyme de "A. Marcos Relea".
- l'acronyme "AMR" est utilisé par "Avancargas Anchu".

Modèle

- poinçons d'homologation espagnols.
- "C-28" entre crochets est inscrit sur le canon.
- caractéristiques : canon rond en acier; allumage par platine latérale à percussion ou à silex; crosse en noyer pleine longueur; cale d'espacement en laiton au milieu du fût; l'exemple observé n'avait pas de viseur.

Fabricant

- lettres "AMR" dans un losange sur le côté gauche du canon.
- "AMR" est l'acronyme de "A. Marcos Relea".
- l'acronyme "AMR" est utilisé par "Avancargas Anchu".

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à un coup.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé : cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C 28

C-28

C28 Percussion Rifle

Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25171
Marque: AMR
Modèle: C44

Sommaire

Marque:	AMR
Modèle:	C44
Fabricant:	Avancargas Anchu (AMR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25171 - 3	44 FLINTLOCK	1	287	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25171 - 1	44 PERCUSSION	1	225	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25171 - 2	45 PERCUSSION	1	225	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "AMR" dans un losange figurent sur le côté gauche du canon.
- "AMR" est l'abréviation de "A. Marcos Relea".
- la marque de commerce "AMR" est utilisée par "Avancargas Anchu".

Modèle

- l'inscription "C-44" dans un ovale figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : mécanisme de détente simple action; chien latéral; mise à feu par percussion; canon octogonal cannelé; pontet en laiton; poignée en bois à tête d'oiseau, platine à fini argent qui peut être ornée de ciselures.

Fabricant

- les lettres "AMR" dans un losange figurent sur le côté gauche du canon.
- "AMR" est l'abréviation de "A. Marcos Relea".
- la marque de commerce "AMR" est utilisée par "Avancargas Anchu".

Numéro de série

- numéro de série sur le canon/boîtier de culasse/carcasse. Arme examinée : cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AMR

C 44

C-44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15430
Marque: AMR
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	AMR
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Avancargas Anchu (AMR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15430 - 1	12MM FLINTLOCK	1	258	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AMR" dans un losange figure sur le côté du canon.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une réplique moderne d'un pistolet à poudre noire à chargement par la bouche du Kentucky fabriqué entre 1750 et 1850. - caractéristiques : canon octogonal orné de ciselures; mécanisme à silex ou à percussion; bouchon de canon et pontet en laiton; baguette; monture pleine longueur en bois avec poignée en tête d'oiseau.
Mécanisme	- pistolet à poudre noire à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "C-12mm" dans un ovale figure sur le canon de l'arme examinée.

Renvois

141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1750 Kentucky

1800 Kentucky

1812 Kentucky

1825 Kentucky

1850 Kentucky

C 12m/m

C12

C12m/m

Kentuckian

Kentucky

Kentucky 1750

Kentucky 1800

Kentucky 1812

Kentucky 1825

Kentucky 1850

Kentucky Flintlock Pistol

Kentucky Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75973
Marque: AMR
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	AMR
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	Avancargas Anchu (AMR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75973 - 1	12MM PERCUSSION	1	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- lettres "AMR" dans un losange sur le côté gauche du canon. - "AMR" est l'acronyme de "A. Marcos Relea". - la marque "AMR" est utilisée par "Avancargas Anchu".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - canon octogonal, capsule fulminante, mécanisme à platine, canon bleui et fausses ciselures sur le canon et la platine.
Fabricant	- lettres "AMR" dans un losange sur le côté gauche du canon. - "AMR" est l'acronyme de "A. Marcos Relea". - la marque "AMR" est utilisée par "Avancargas Anchu".
Mécanisme	- chargement par la bouche; un coup.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté droit du canon.
Calibre	- sur le côté gauche du canon.
Remarques de la loi canadienne	- dans ce cas et aux fins d'enregistrement au Canada, le canon est réputé être le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

AMR C12

AMR C12 Philadelphia Derringer Reproduction

AMR Philadelphia Derringer Reproduction

C12

Philadelphia Deringer Reproduction

Philadelphia Derringer Reproduction AMR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127994
Marque: AMSD
Modèle: OM 50 Nemesis

Sommaire

Marque:	AMSD
Modèle:	OM 50 Nemesis
Fabricant:	Advanced Military System Design (AMSD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127994 - 1	50 BMG	5	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127994 - 2	50 BMG	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127994 - 3	50 BMG	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127994 - 4	50 BMG	5	686	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127994 - 5	50 BMG	5	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AMSD" sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le nom du modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à verrou de haute précision utilisant un chargeur détachable.
- les caractéristiques peuvent varier grandement selon les spécifications de l'utilisateur ou du consommateur final, mais peuvent comprendre les suivantes : canon lourd partiellement cannelé muni d'un frein de bouche; crosse repliable, entièrement réglable en longueur et selon la hauteur du busc; double détente entièrement réglable; fût allongé muni d'un bipied; canon flottant; crampon réglable à l'arrière de la crosse; rails Picatinny supérieur et latéral; canon à changement rapide; divers finis selon la demande du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'Advanced Military Systems Design (AMSD) est un fabricant d'armes suisse établi à Genève. - l'Advanced Military Systems Design (AMSD) fut fondée en 1995. - la SAN Swiss Arms prit le contrôle de l'Advanced Military Systems Design (AMSD) le 1er janvier 2011. - le modèle OM 50 Nemesis de l'AMSD est maintenant produit par la SAN Swiss Arms, sous la désignation SAN-511.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse :exemple examiné : trois chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136419	Swiss Arms	SAN511	SAN Swiss Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AMSD OM 50 Nemesis

AMSD Sniper Rifle

Nemesis

OM 50

OM 50 Nemesis MARK1

OM 50 Nemesis MARK2

OM 50 Nemesis MARK3

OM 50 Nemesis MK1

OM 50 Nemesis MK2

OM 50 Nemesis MK3

OM50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Loki Weapon Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148866
Marque: Amsden, Benjamin W
Modèle: Double Barrel Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Amsden, Benjamin W
Modèle:	Double Barrel Percussion Rifle
Fabricant:	Amsden, Benjamin W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148866 - 1	44 PERCUSSION	2	743	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit "B.W. AMSDEN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Benjamin W. Amsden était un armurier de Saratoga Springs, établi à New York du milieu à la fin des années1800, connu principalement pour ses carabines de tir.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine double à mécanisme à percussion et à canons juxtaposés fabriquée par Benjamin Amsden avant 1897.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui; viseurs ouverts réglables; canons juxtaposés; porte-baguettes sous les canons; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec accents et boîte à chiffon en argentan; chiens extérieurs armés manuellement; à deux détentes; plaque de couche en croissant.

Fabricant

- le fabricant, soit "B.W. AMSDEN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Benjamin W. Amsden était un armurier de Saratoga Springs, établi à New York du milieu à la fin des années1800, connu principalement pour ses carabines de tir.

Mécanisme

- arme à percussion, à canons juxtaposés et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Rifle

Double Percussion Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Rifle

Percussion Double Rifle

Side By Side

Side By Side Percussion

Side by Side Percussion Rifle

SxS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148867
Marque: Amsden, Benjamin W
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Amsden, Benjamin W
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Amsden, Benjamin W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148867 - 1	40 PERCUSSION	1	933	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B.W. AMSDEN" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- carabine de tir à la cible à percussion et canon octogonal lourd fabriquée par Benjamin Amsden avant 1883.
- caractéristiques : viseurs réglables à cran de mire; canon octogonal; porte-baguette sous le canon; monture en noyer à poignée anglaise demi-longueur, avec boîte à chiffon et garnitures en argent allemand; chien externe à armement manuel; détente double; pontet/poignée à fleurons; crosse en forme de croissant; fini bleui ou bruni.

Fabricant

- l'inscription "B.W. AMSDEN" figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Benjamin W. Amsden était établie à Saratoga Springs, dans l'État de New York, aux États-Unis, entre environ 1850 et 1882.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143784
Marque: Amsterdam
Modèle: Wheel-Lock

Sommaire

Marque:	Amsterdam
Modèle:	Wheel-Lock
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143784 - 1	17.7MM	1	960	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le poinçon d'homologation d'Amsterdam figure sur le dessus du canon.
- le poinçon d'homologation d'Amsterdam est constitué d'un bouclier surmonté d'une couronne et contenant trois "X" verticaux.
- les références aux inscriptions réelles de ces platines à rouet ne sont pour le moment pas connues.

Modèle

- les armes à feu à platine à rouet furent fabriquées à l'origine en Europe durant les 16e et 17e siècles.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'information concernant les premiers modèles d'armes à platine à rouet fabriquées aux Pays-Bas est limitée.
- six sont connus et tous comportent la date 1596 sur la monture.
- le système emploie une pyrite de fer pressée contre une roue à dent rotative afin de créer les étincelles nécessaires à la mise à feu de la poudre dans le bassinet, qui, à son tour, met à feu la charge propulsive principale située dans le canon. La roue dentée est construite de manière à ce qu'elle tourne lorsque la détente est actionnée, sous l'action d'un ressort remonté par une clé, à l'instar des mécanismes qui se trouvent dans les horloges mécaniques.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et barres parallèles en guise de hausse; canon à âme lisse rond à octogonal; canon évasé au niveau de la bouche; mécanisme à large platine à rouet muni d'un cran de sûreté; détente de type arrondi avec pontet allongé; monture une pièce en noyer avec incrustation gravées en os et busc très marqué.
- la longueur totale de l'arme est de 1 300 mm (51 1/8 po).

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Autres marquages

- les lettres "D I" autour de trois étoiles disposées au-dessus d'un croissant figurent sur la platine.
- une petite marque, en forme de pistolet, ainsi que les lettres "R R" au-dessus d'un bouclier, figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wheel Lock Musket

Wheel-Lock Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45606
Marque: AMT
Modèle: Accelerator

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Accelerator
Fabricant:	Galena Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45606 - 1	400 COR-BON	7	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company", une entreprise établie à Arcadia/Covina/El Monte/Irwindale, dans l'État de la Californie, aux É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" une entreprise établie à Irwindale, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc.", une entreprise établie à Sturgis, dans l'État du Dakota du Sud, aux États-Unis.
- la marque de commerce "AMT" est utilisée par "Crusader Gun Company, Inc.", une entreprise établie à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, depuis 2004.

Modèle

- "ACCELERATOR" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué entre 1998 et 2001.
- version du pistolet en acier inoxydable Longslide d'AMT, conçu pour la nouvelle cartouche de pistolet 400 COR-BON.

Fabricant

- "By Galena Industries, Inc." sur le côté de la glissière.
- Galena Industries a acquis les droits d'utilisation du nom et du logo d'AMT ainsi que des concepts de cette firme et elle a poursuivi la production des armes à feu AMT de 1998 à 2001.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400 Accelerator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Automag 2
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15434 - 1	22 MAG	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15434 - 2	22 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15434 - 6	22 MAG	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15434 - 9	22 MAG	9	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15434 - 7	22 MAG	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15434 - 8	22 MAG	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company" à Arcadia / Covina / El Monte / Irwindale, en Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, Dakota du Sud, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Crusader Gun Company, Inc." de Houston, Texas, É.-U. à partir de 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Automag II" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1987 à 1998 par "Arcadia Machine & Tool".
- fabriqué de 1998 à 2001 par "Galena Industries, Inc.".
- fabriqué par Crusader Gun Company à partir de 2004.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond; glissière aux côtés plats et à dessus fermé ou ouvert avec surfaces de prise striées sur la partie arrière; sûreté à gauche; organes de visée réglables de type Millett; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; pontet au devant carré; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sous l'arrière de la crosse; fini en acier inoxydable mat.
- avec le canon de 86 mm (3 3/8 po), l'arme mesure au total 172 mm (6 3/4 po) et pèse en moyenne 0,681 kg (24 oz).
- avec le canon de 114 mm (4 1/2 po), l'arme mesure au total 203 mm (8,0 po) et pèse en moyenne 0,851 kg (30 oz).
- avec le canon de 152 mm (6,0 po), l'arme mesure au total 235 mm (9 1/4 po) et pèse en moyenne 0,907 kg (32 oz).

Fabricant

- l'inscription "IRWINDALE, CA" et logo "AMT" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "H" et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

Les inscriptions peuvent être les suivantes :
- côté gauche de la glissière : motif AMT, "AUTOMAG II" ".22 RIMFIRE MAGNUM".
- côté gauche du boîtier de culasse, "IRWINDALE CA."
- côté droit de la glissière : "STAINLESS - MADE IN U.S.A., PAT PENDING".
- côté droit du boîtier de culasse : numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15921	AMT	Automag 2	Crusader Gun Company	Arme de poing	Semi-automatique
25763	Irwindale Arms Incorporated	Automag 2	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automag II

Automag Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15921
Marque: AMT
Modèle: Automag 2

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Automag 2
Fabricant:	Crusader Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15921 - 1	22 MAG	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " AMT - HOUSTON, TEXAS aux États-Unis " figure sur le côté gauche de la glissière.
- le sigle " AMT " signifie " Arcadia Machine & Tool ".
- " AMT " était une marque de commerce de l'Arcadia Machine & Tool Company d'Arcadia, de Covina, d'El Monte et d'Irwindale, en Californie, aux États-Unis.
- " AMT " était une marque de commerce de d'Irwindale Arms Incorporated (IAI) d'Irwidale, en Californie, aux États-Unis.
- " AMT " était une marque de commerce de Galena Industries, Inc. de Sturgis, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis.
- " AMT " est une marque de commerce de la Crusader Gun Company, Inc. de Houston, au Texas, aux États Unis, depuis 2004.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière à partie supérieure ouverte et fermée, à côtés plats et à cannelures de traction arrière, sûreté actionnée avec le pouce du côté gauche et dispositifs de visée Millett réglables; chien exposé; mécanisme de détente à simple action; pontet carré; dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur à la base du dos de crosse; plaques de poignée synthétiques ou en caoutchouc rainurées; finition lustrée et satinée en acier inoxydable.
- longueur totale de 235 mm (9 ¼ po) avec un canon de 152 mm (6,0 po) et poids moyen de 0,907 kg (32 oz).

Fabricant

- la Crusader Gun Company, Incorporated a été fondée à Houston, au Texas, aux États-Unis, vers la fin de 2004.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé du préfixe " US " et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15434	AMT	Automag 2	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique
25763	Irwindale Arms Incorporated	Automag 2	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AMii-226

Auto Mag 2

Auto Mag II

Auto-Mag 2

Auto-Mag II

Auto-Mag Two

Automag II

Automag Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15436
Marque: AMT
Modèle: Automag 3

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Automag 3
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15436 - 1	30 CARBINE	8	161	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15436 - 2	9MM WIN MAG	8	161	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est le sigle de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" a été utilisée par la "Arcadia Machine & Tool Company" de Arcadia / Covina / El Monte / Irwindale, en Californie (É. U.).
- la marque de commerce "AMT" a été utilisée par la "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, en Californie (É. U.).
- la marque de commerce "AMT" a été utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, dans le Dakota du Sud (É.-U.).
- la marque de commerce "AMT" a été utilisée par la "Crusader Gun Company, Inc." de Houston, au Texas (É.-U.), à partir de 2004.

Modèle

- dérivé du modèle COLT "Government".

Calibre

- production en calibre .30 CARBINE lancée en 1992.
- modèle fabriqué en calibre 9 mm WIN MAG en 1993 seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automag III

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15437
Marque: AMT
Modèle: Automag 4

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Automag 4
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15437 - 2	10MM AUTO	7	219	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15437 - 1	45 WIN MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" signifie "Arcadia Machine & Tool".
- "AMT" était une marque de commerce de l'Arcadia Machine & Tool Company d'Arcadia, de Covina, d'El Monte et d'Irwindale, en Californie, aux États-Unis.
- "AMT" était une marque de commerce de d'Irwindale Arms Incorporated (IAI) d'Irwidale, en Californie, aux États-Unis.
- "AMT" était une marque de commerce de Galena Industries, Inc. de Sturgis, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis.
- "AMT" est une marque de commerce de la Crusader Gun Company, Inc. de Houston, au Texas, aux États-Unis, depuis 2004.

Modèle

- l'inscription "AUTOMAG IV" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée de 1992 à 1998 par "Arcadia Machine & Tool".
- arme fabriquée de 1998 à 2001 par "Galena Industries, Inc.".
- caractéristiques : plaquettes de crosse en fibre de carbone, guidon à lame, hausse réglable.

Fabricant

- l'inscription "IRWINDALE, CA" et le logo "AMT" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - le 10 mm a été abandonné en 1993.
Coups	- chargeur amovible monté dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Auto Mag IV

Automag Four

Automag IV

IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25175
Marque: AMT
Modèle: Automag 5

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Automag 5
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25175 - 1	50 AE	5	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" signifie "Arcadia Machine & Tool".
- "AMT" était une marque de commerce de l'Arcadia Machine & Tool Company d'Arcadia, de Covina, d'El Monte et d'Irwindale, en Californie, aux États-Unis.
- "AMT" était une marque de commerce de d'Irwindale Arms Incorporated (IAI) d'Irwidale, en Californie, aux États-Unis.
- "AMT" était une marque de commerce de Galena Industries, Inc. de Sturgis, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis.
- "AMT" est une marque de commerce de la Crusader Gun Company, Inc. de Houston, au Texas, aux États-Unis, depuis 2004.

Modèle

- arme fabriquée en quantité limitée de 1993 à 1995.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- acier inoxydable, fini grené mat à l'exception des côtés de la glissière, qui sont polis; tige de guidage pleine longueur; canon et glissière à orifice; plaquettes de crosse nervurées en plastique; hausse réglable et guidon fixe; simple action; sûreté sur le côté gauche de la glissière.

Fabricant

- le logo "AMT" figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de "Irwindale, CA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée : sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur le côté droit de la glissière : "STAINLESS MADE IN U.S.A." et "WARNING" "READ INSTRUCTION MANUAL" "BEFORE HANDLING THIS FIREARM" sur trois lignes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automag Five

Automag V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15290
Marque: AMT
Modèle: Baby Auto Mag

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Baby Auto Mag
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15290 - 1	22 LR	10	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company" à Arcadia/Covina/El Monte/Irwindale, en Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, Dakota du Sud, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" est utilisée par "Crusader Gun Company, Inc.", située à Houston, Texas (États-Unis) depuis 2004.

Modèle

- le logo "AMT" et les inscriptions "BABY AUTO MAG", "22 LONG RIFLE" et "COVINA CA" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- environ 1000 exemplaires ont été fabriqués.
- le modèle "Baby Auto Mag" est un pistolet automatique en acier inoxydable fabriqué par Arcadia Machine & Tool (AMT) et conçu pour ressembler au modèle "Auto Mag model 180".
- caractéristiques : canon rayé rond; bande ventilée pleine longueur avec guidon à lame fixe et hausse de type Millett réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec éjection sur le côté droit; verrou strié; dispositif de déverrouillage du mécanisme et sûreté situés sur le côté gauche de la poignée; arrêtoir de chargeur situé sur le côté inférieur arrière du cadre de crosse; plaquettes en noyer lisse; fini en acier inoxydable mat.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "BAM" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75391	Auto Mag	180	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto Mag Baby

BAM

Baby AutoMag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15291
Marque: AMT
Modèle: Back Up

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Back Up
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15291 - 1	22 LR	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15291 - 6	357 SIG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15291 - 5	38 SUPER AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15291 - 4	380 AUTO	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15291 - 9	380 AUTO	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15291 - 8	40 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15291 - 7	400 COR-BON	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15291 - 3	45 AUTO	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15291 - 2	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" était l'abréviation de la firme "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company" d'Arcadia / Covina / El Monte / Irwindale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, Dakota du Sud, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" est utilisée par "Crusader Gun Company, Inc." de Houston, Texas, É.-U. depuis 2004.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1974.
- l'inscription "BACK UP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le pistolet "Back Up" était offert en petit format, dans les calibres suivants : 22 LR et 380 AUTO.
- le pistolet "Back Up" était offert en grand format, dans les calibres suivants : 9MM LUGER, 357 SIG, 38 SUPER AUTO, 40 S&W, 400 COR-BON et 45 AUTO.
- le pistolet "Back Up" était offert en version à simple action et en version à double action.
- caractéristiques observées : construction en acier au carbone ou en acier inoxydable; organes de visée fixes; canon rayé rond; glissière à côté plat avec stries sur l'arrière de la poignée; arrêtoir de chargeur au bas du cadre de crosse; plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou en plastique; fini parkérisé ou acier satiné.
- avec canon de 76 mm (3,0 po), longueur totale de 146 mm (5 ¾ po), poids moyen de 652 g (23 oz).

Fabricant

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz ou par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série relevé composé du préfixe alphabétique "F" suivi de cinq chiffres.
- numéro de série relevé composé du préfixe alphabétique "DA" suivi de quatre chiffres.
- numéro de série relevé composé du préfixe alphabétique "OA" suivi de cinq chiffres.
- numéro de série relevé composé du préfixe alphabétique "DLB" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- version .22 LR de ce modèle abandonnée en 1987.
- en calibres 38 SUPER AUTO, 380 AUTO, 45 AUTO, 40 S&W et 9 mm LUGER : début de production en 1995.
- calibre .357 SIG : début de production en 1996.
- calibre .400 COR-BON : début de production en 1997

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21172	OMC	Back Up	Ordnance Manufacturing Corporation (OMC)	Arme de poing	Semi-automatique
25764	Irwindale Arms Incorporated	Back Up	Irwindale Arms Incorporated (iAi)	Arme de poing	Semi-automatique
136337	AMT	Back Up	Crusader Gun Company	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Back Up Double Action

Back Up Pistol Large Frame

Back Up Pistol Small Frame

Back Up Single Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Back-Up

Backup

Backup Pistol

Backup Pistol Large Frame

Backup Pistol Small Frame

D A Back Up

Double Action Back Up

S A Back Up

S.A. Back Up

Single action Back Up

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136337
Marque: AMT
Modèle: Back Up

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Back Up
Fabricant:	Crusader Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136337 - 1	380 AUTO	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136337 - 2	9MM BROWNING SHORT	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention "AMT - HOUSTON, TEXAS USA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "AMT" est le sigle de "Arcadia Machine & Tool".
- l'appellation commerciale "AMT" a été utilisée par la "Arcadia Machine & Tool Company" de Arcadia / Covina / El Monte / Irwindale, en Californie (É. U.).
- l'appellation commerciale "AMT" a été utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" de Irwidale, en Californie (É.-U.).
- l'appellation commerciale "AMT" a été utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, dans le Dakota du Sud (É.-U.).
- l'appellation commerciale "AMT" a été utilisée par la "Crusader Gun Company, Inc." de Houston, au Texas (É.-U.), à partir de 2004.

Modèle

- la mention "BACK UP" figure habituellement sur le côté de la glissière.
- modèle remis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond rayé; glissière à flancs plats avec stries de préhension à l'arrière et organe de visée fixe; mécanisme de détente à double action seulement; arrêtoir de chargeur situé sur la base du cadre de crosse arrière; plaquettes de poignée en polymère noir quadrillé; fini mat.

Fabricant

- la Crusader Gun Company, Incorporated a vu le jour à Houston, au Texas (É. U.), vers la fin de l'année 2004.
- la Crusader Gun Company a pris le contrôle des biens de High Standard, AMT-Auto Mag, Interarms et Arsenal Line Products.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe d'une lettre, suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15291	AMT	Back Up	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique
25764	Irwindale Arms Incorporated	Back Up	Irwindale Arms Incorporated (iAi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Back Up 357 SIG

Back Up 38 Super

Back Up 380 ACP

Back Up 40 S&W

Back Up 400 Cor-Bon

Back Up 45 ACP

Back Up 9mm Luger

Back-Up

Backup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25174
Marque: AMT
Modèle: Back Up 2

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Back Up 2
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25174 - 1	380 AUTO	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25174 - 2	9MM BROWNING SHORT	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo d'AMT sur le côté gauche de la glissière.
- inscription "AMT" dans un cercle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AMT" était le sigle correspondant à "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company" de Arcadia / Covina / El Monte / Irwindale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwidale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, Dakota du Sud, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Crusader Gun Company, Inc." de Houston, Texas, É.-U. à partir de 2004.

Modèle

- la désignation du modèle "BACK UP II" figure sur le côté gauche de la glissière, à côté du logo du fabricant et du calibre.
- fabriqué de 1993 à 1998.
- comme le modèle Back Up, mais avec double sécurité.
- caractéristiques : simple action, fini acier inoxydable, plaquettes de crosse noires en fibre de carbone, chargeur avec repose-doigt.

Fabricant

- le logo d'AMT et l'inscription "IRWINDALE, CALIF." figurent sur le côté gauche de la glissière; "AMT" dans un cercle et "IRWINDALE, CA." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique suivi par cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AMT Back Up 2

AMT Back Up II

Back Up II

Back Up Two

Back-Up II

Backup II

Model Back Up 2

Model Back Up II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33534
Marque: AMT
Modèle: Challenge Edition

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Challenge Edition
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33534 - 1	22 LR	10	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Custom Shop" et le logo "AMT" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company" à Arcadia/Covina/El Monte/Irwindale, en Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, Dakota du Sud, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" est utilisée par "Crusader Gun Company, Inc.", située à Houston, Texas (États-Unis) à compter de 2004.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1996 et 1998.
- l'inscription "Challenger Edition" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- copie du modèle Ruger 10/22, fabriquée sous licence.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Coups

- chargeur amovible.
- arme à feu fournie avec un chargeur de 10 coups, mais qui accepte n'importe quel chargeur destiné au modèle Ruger 10/22; les capacités vont de 10 à 50.

Remarques

Ce fusil a un boîtier de culasse et un canon en acier inoxydable; pas d'organes de visée métalliques (rainures intégrées pour fixation d'une lunette de visée). Monture de type silhouette avec appui-joue Monte Carlo.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Challenger Edition 1

Challenger Edition 2

Challenger Edition 3

Challenger Edition Diamond Series

Challenger Edition Elite

Challenger Edition I

Challenger Edition II

Challenger Edition III

Diamond Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45609
Marque: AMT
Modèle: Commando

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Commando
Fabricant:	Galena Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45609 - 1	40 S&W	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company", une entreprise établie à Arcadia/Covina/El Monte/Irwindale, dans l'État de la Californie, aux É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" une entreprise établie à Irwindale, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc.", une entreprise établie à Sturgis, dans l'État du Dakota du Sud, aux États-Unis.
- la marque de commerce "AMT" est utilisée par "Crusader Gun Company, Inc.", une entreprise établie à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, depuis 2004.

Modèle

- désignation de modèle, "COMMANDO", sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1998 à 2001.
- version compacte du pistolet Government Model en acier inoxydable d'AMT, en calibre .40 S&W.

Fabricant

- "By Galena Industries, Inc." sur le côté de la glissière.
- Galena Industries a acquis les droits d'utilisation du nom et du logo d'AMT ainsi que des concepts de cette firme et elle a poursuivi la production des armes à feu AMT de 1998 à 2001.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15288
Marque: AMT
Modèle: Government

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Government
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15288 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15288 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" était l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company" à Arcadia/Covina/El Monte/Irwindale, en Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, Dakota du Sud, É.-U.
- depuis 2004, la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Crusader Gun Company, Inc.", de Houston, Texas, É.-U.

Modèle

- "GOVERNMENT AMT MODEL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- reproduction du pistolet Colt 1911A1 fabriquée par AMT et présentée comme leur modèle 1911 Government.
- fonctionnement par recul, acier inoxydable, organes de visée fixes, longue manette de sécurité, plaquettes de crosse enveloppantes en néoprène, large détente réglable.

Fabricant

- le logo de la marque de commerce "AMT" et "COVINA, CA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo "AMT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118704	Irwindale Arms Incorporated	Government	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Combat

1911 Combat Government

1911 Government

1911 Government Model

1911A1

1911A1 Combat

1911A1 Combat Government

1911A1 Government

Colt Government

Combat

Combat Government

Government Model

Standard Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15287
Marque: AMT
Modèle: Hardballer

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Hardballer
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15287 - 3	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
15287 - 2	22 LR	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15287 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company", une entreprise établie à Arcadia/Covina/El Monte/Irwindale, dans l'État de la Californie, aux É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" une entreprise établie à Irwindale, dans l'État de la Californie, aux États Unis.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc.", une entreprise établie à Sturgis, dans l'État du Dakota du Sud, aux États-Unis.
- la marque de commerce "AMT" est utilisée par "Crusader Gun Company, Inc.", une entreprise établie à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, depuis 2004.

Modèle

- l'inscription "HARDBALLER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ressemble au modèle "Gold Cup" de Colt.
- fabriqué de 1978 à 1998 par la société "Arcadia Machine & Tool".
- fabriqué de 1998 à 2001 par la société "Galena Industries, Inc.".
- caractéristiques : acier inoxydable; détente réglable; viseurs réglables; puits d'alimentation biseauté.

Fabricant

- le logo de la marque de commerce "AMT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hardball Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121307
Marque: AMT
Modèle: Hardballer

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Hardballer
Fabricant:	Galena Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121307 - 2	40 S&W	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121307 - 3	400 COR-BON	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121307 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company", établie à Arcadia / Covina / El Monte / Irwindale, en Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, Dakota du Sud, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par la "Crusader Gun Company, Inc." de Houston, Texas, É.-U. à partir de 2004.

Modèle

- "HARDBALLER" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1978 à 1998 par "Arcadia Machine & Tool".
- fabriqué de 1998 à 2001 par "Galena Industries, Inc.".
- similaire au Colt "Gold Cup".
- caractéristiques : acier inoxydable; détente et organes de visée réglables; puits d'alimentation biseauté.

Fabricant

- "By Galena Industries, Inc." sur le côté de la glissière.
- "Galena Industries" a acquis les droits d'utilisation de l'appellation commerciale "AMT", du logo et des concepts de la firme et a produit les armes à feu "AMT" de 1998 à 2001.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comprendre un préfixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Galena Hardballer

Hardballer II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15432
Marque: AMT
Modèle: Hardballer Long Slide

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Hardballer Long Slide
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15432 - 2	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
15432 - 1	45 AUTO	7	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" ne figure pas sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" était l'acronyme de la firme "Arcadia Machine & Tool".
- l'appellation commerciale "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company" d'Arcadia/Covina/El Monte/Irwindale, Californie, É.-U.
- l'appellation commerciale "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwidale, Californie, É.-U.
- l'appellation commerciale "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, Dakota du Sud, de 1998 à 2001.
- l'appellation commerciale "AMT" était utilisée par "Crusader Gun Company, Inc." de Houston, Texas, É.-U. en 2004.

Modèle

- les inscriptions "HARDBALLER" et "LONG SLIDE" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1977 à 1998 par "Arcadia Machine & Tool".
- fabriqué de 1998 à 2001 par "Galena Industries, Inc.".
- cette arme se base sur le modèle "Colt Model 1911", mais est faite d'acier inoxydable.
- semblable au modèle "HARDBALLER" mais avec un ensemble de canon et glissière plus long.
- une trousse de modification de 127 mm (5 po) pour le "Hardballer Long Slide" était disponible jusqu'en 1997.

Fabricant

- le logo "AMT" et l'inscription "COVINA, CA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo "AMT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé comprenait un préfixe alphabétique et cinq chiffres.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25768	Irwindale Arms Incorporated	Hardballer Long Slide	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique
121306	AMT	Hardballer Long Slide	Galena Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AMT Long Slide

Hard Baller Long Slide

Hardballer Longslide

Long Slide

Long Slide Hardballer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121306
Marque: AMT
Modèle: Hardballer Long Slide

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Hardballer Long Slide
Fabricant:	Galena Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121306 - 2	400 COR-BON	7	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121306 - 1	45 AUTO	7	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company", établie à Arcadia / Covina / El Monte / Irwindale, en Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, Dakota du Sud, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par la "Crusader Gun Company, Inc." de Houston, Texas, É.-U. à partir de 2004.

Modèle

- "HARDBALLER" et "LONG SLIDE" sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1977 par "Arcadia Machine & Tool".
- retiré du marché en 2001 par "Galena Industries, Inc.".
- arme à feu dérivée du pistolet "Colt 1911" en acier inoxydable.
- similaire au modèle "HARDBALLER", mais avec canon et glissière plus longs.
- caractéristiques : détente et organes de visée réglables; puits d'alimentation biseauté.

Fabricant

- "By Galena Industries, Inc." sur le côté de la glissière.
- "Galena Industries" a acquis les droits d'utilisation de l'appellation commerciale "AMT", du logo et des concepts de la firme et a produit les armes à feu "AMT" de 1998 à 2001.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15432	AMT	Hardballer Long Slide	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique
25768	Irwindale Arms Incorporated	Hardballer Long Slide	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AMT Long Slide

Galena Longslide

Hard Baller Long Slide

Hardballer

Hardballer Longslide

Long Slide

Longslide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33554
Marque: AMT
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33554 - 1	22 MAG	10	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company" à Arcadia/Covina/El Monte/Irwindale, en Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, dans l'État de Californie, aux États-Unis.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, dans l'État du Dakota du Sud, aux États-Unis.
- la marque de commerce "AMT" est utilisée par la société "Crusader Gun Company, Inc.", établie à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, depuis 2004.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1996 et 1998.
- copie du modèle Ruger 10/22, fabriquée sous licence.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- fusil avec boîtier de culasse et canon en acier inoxydable; pas d'organes de visée métalliques (rail pour lunette de visée sur le boîtier de culasse), monture pleine longueur en matériau synthétique moulée par injection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25/22 Lightning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15438
Marque: AMT
Modèle: Javelina

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Javelina
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15438 - 1	10MM AUTO	8	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company" à Arcadia/Covina/El Monte/Irwindale, en Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, Dakota du Sud, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" est utilisée par "Crusader Gun Company, Inc.", située à Houston, Texas (États-Unis) depuis 2004.

Modèle

- arme fabriquée uniquement en 1992.
- le "Javelina" ressemble à un pistolet semi-automatique Colt modèle 1911A1.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; glissière à côtés plats avec stries de prise en main à l'arrière et organes de visée Millet réglables; chien apparent; détente réglable; mécanisme de détente simple action; manette de sécurité longue; arrêtoir de glissière allongé et sûreté ergonomique montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de l'arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; puits d'alimentation biseauté; poignées enveloppantes en néoprène; fini en acier inoxydable mat.
- longueur totale de 267 mm (10,5 po) et poids moyen de 1,36 kg (48 oz).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20114	Irwindale Arms Incorporated	Javelina	Irwindale Arms Incorporated (iAi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15289
Marque: AMT
Modèle: Lightning

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Lightning
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15289 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15289 - 2	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15289 - 3	22 LR	10	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15289 - 6	22 LR	10	258	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15289 - 4	22 LR	10	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15289 - 5	22 LR	10	317	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company" à Arcadia / Covina / El Monte / Irwindale, en Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, Dakota du Sud, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Crusader Gun Company, Inc." de Houston, Texas, É.-U. à partir de 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "LIGHTNING" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - fabriqué de 1984 à 1987.
Fabricant	- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.
Canon	- le canon 127mm est un canon extra-lourd.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	Les inscriptions peuvent être les suivantes : - côté gauche du boîtier de culasse : appellation commerciale "AMT", "LIGHTNING BOLT", ".22 LONG RIFLE" et adresse du fabricant. - côté droit du boîtier de culasse : "MADE IN USA" et numéro de série.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33543
Marque: AMT
Modèle: Lightning 25/22

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Lightning 25/22
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33543 - 4	22 LR	10	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33543 - 1	22 LR	10	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33543 - 2	22 LR	25	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33543 - 3	22 LR	25	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company" à Arcadia / Covina / El Monte / Irwindale, en Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, Dakota du Sud, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Crusader Gun Company, Inc." de Houston, Texas, É.-U. à partir de 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1986 à 1993. - l'inscription "AMT 25/22 LIGHTNING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "AMT 22/22 LIGHTNING" est fondé sur la carabine modèle Ruger 10/22. - caractéristiques : fabrication en acier inoxydable avec fini mat; canon profilé ou extralourd; organes de visée fixes standard avec hausse Millett réglable offerte en option; crosse monobloc en matériau synthétique ou crosse repliable tubulaire en matériau synthétique et en métal; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse rainurée pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté à verrou transversal à l'avant du pontet. - lorsque l'arme est équipée de la crosse repliable et du canon de longueur nominale (445 mm/17,5 po) installé en usine, la longueur totale annoncée avec la crosse dépliée est de 940 mm (37 po) et de 673 mm (26 1/2 po) avec la crosse repliée.
Fabricant	- le logo de la marque de commerce "AMT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle est offert avec une crosse fixe ou rabattable. Lorsque l'arme est équipée de la crosse rabattable et du canon de longueur nominale (445 mm/17,5 po), la longueur totale annoncée est de 940 mm (37 po) avec la crosse déployée et 673 mm (26 ½ po) avec la crosse repliée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32774	Christensen Arms	Carbon One Challenge 2	Christensen Arms/Arcadia Machine & Tool (AMT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

25/22

25/22 Lightning

25/22 Lightning Carbine

Lightning

Lightning 25/22 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33530
Marque: AMT
Modèle: Lightning 25/22 Small Game Hunter

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Lightning 25/22 Small Game Hunter
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33530 - 1	22 LR	10	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company" à Arcadia/Covina/El Monte/Irwindale, en Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, Dakota du Sud, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" est utilisée par "Crusader Gun Company, Inc.", située à Houston, Texas (États-Unis) depuis 2004.

Modèle

- fabriqué de 1986 à 1993.
- copie du modèle 10/22 de Ruger fabriqué sous licence.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- comprend un chargeur de 25 cartouches, mais est compatible avec n'importe lequel des chargeurs conçus pour le Ruger 10/22, dont la capacité varie entre 10 et 50 cartouches.

Remarques

Fusil avec boîtier de culasse et canon en acier inoxydable; pas d'organes de visée métalliques (rail de fixation de lunette de visée sur le boîtier de culasse). Monture pleine longueur en matériau synthétique moulée par injection. Le boîtier de culasse de ces fusils porte l'inscription "25/22 Lightning"s.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25/22 Lightning

25/22 Lightning Small Game Hunter

SGH

Small Game Hunting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33532
Marque: AMT
Modèle: Lightning 25/22 Small Game Hunter 2

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Lightning 25/22 Small Game Hunter 2
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33532 - 1	22 LR	10	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company" à Arcadia/Covina/El Monte/Irwindale, en Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, Dakota du Sud, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" est utilisée par "Crusader Gun Company, Inc.", située à Houston, Texas (États-Unis) depuis 2004.

Modèle

- fabriqué en 1993 seulement.
- copie du modèle Ruger 10/22 fabriqué sous licence.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Coups

- livré avec chargeur de 25 cartouches, mais accepte tout chargeur conçu pour le Ruger 10/22; capacité de 10 à 50 cartouches.

Remarques

- fusil avec boîtier de culasse et canon en acier inoxydable; pas d'organes de visée métalliques (rail de fixation de lunette de visée sur le boîtier de culasse). Monture pleine longueur en matériau synthétique moulée par injection. Le boîtier de culasse de ces fusils porte l'inscription "Small Game Hunter II".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25/22 Lightning

SGH 2

SGH II

SGH Two

Small Game Hunter 2

Small Game Hunter II

Small Game Hunter Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15317
Marque: AMT
Modèle: Lightning Bullseye

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Lightning Bullseye
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15317 - 1	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company" à Arcadia/Covina/El Monte/Irwindale, en Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, Dakota du Sud, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" est utilisée par "Crusader Gun Company, Inc.", située à Houston, Texas (États-Unis) à compter de 2004.

Modèle

- comme le modèle "LIGHTNING" avec canon extra-lourd de 165 mm, mais bande ventilée, plaquettes de crosse en bois et hausse allongée.
- fabriqué uniquement en 1986.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bullseye Target

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33544
Marque: AMT
Modèle: Magnum Hunter

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Magnum Hunter
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33544 - 1	22 MAG	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company" à Arcadia/Covina/El Monte/Irwindale, en Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, dans l'État de Californie, aux États-Unis.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, dans l'État du Dakota du Sud, aux États-Unis.
- la marque de commerce "AMT" est utilisée par la société "Crusader Gun Company, Inc.", établie à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, depuis 2004.

Modèle

- fusil semi-automatique de calibre .22 Magnum entièrement en acier inoxydable.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

Monture pleine longueur en matériau synthétique noir. Fusil classique fonctionnant par refoulement des gaz, mais une tige de commande relie la culasse à une masselotte dissimulée sous le fût afin de retarder l'ouverture jusqu'à ce que la pression dans la chambre ait assez diminué pour ne plus présenter de danger. Pas d'organes de visée métalliques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15433
Marque: AMT
Modèle: On Duty

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	On Duty
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15433 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15433 - 8	40 S&W	11	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15433 - 5	45 AUTO	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15433 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15433 - 4	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "AMT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company", une entreprise établie à Arcadia/Covina/El Monte/Irwindale, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)", une entreprise établie à Irwindale, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc.", une entreprise établie à Sturgis, dans l'État du Dakota du Sud, aux États-Unis.
- la marque de commerce "AMT" a été utilisée par "Crusader Gun Company, Inc.", une entreprise établie à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, à partir de 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "ON DUTY" figure généralement sur le côté gauche de la glissière. - peut également être appelé "ON DUTY DOUBLE ACTION". - arme fabriquée entre 1991 et 1994. - la production en calibre 45 AUTO a commencé vers la fin de l'année 1994. - caractéristiques : carcasse en aluminium, glissière en acier inoxydable, double action seulement ou double action avec dispositif de désarmement (monté sur la carcasse), hausse réglable en dérive et plaquette en fibres de carbone.
Fabricant	- le logo "AMT" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- recul court.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action

Duty

Duty Double Action

On Duty DA

On Duty Double Action

OnDuty

OnDutyDA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33548
Marque: AMT
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33548 - 3	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33548 - 4	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33548 - 2	300 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33548 - 1	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33548 - 5	7MM REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "AMT" est l'abréviation de "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company" à Arcadia/Covina/El Monte/Irwindale, en Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)" d'Irwindale, Californie, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc." de Sturgis, Dakota du Sud, É.-U.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Crusader Gun Company, Inc." de Houston, Texas, É.-U. à compter de 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil à verrou à un coup produit par Arcadia Machine & Tool (AMT), entièrement en acier inoxydable. - fusil assemblé, fusil sans monture ou mécanisme seulement. - offert par l'atelier de personnalisation d'AMT en presque toute configuration pour laquelle le client est prêt à payer. - caractéristiques (liste non exhaustive) : mécanisme à verrou pour droitier; course courte, moyenne ou longue; monture McMillan en fibre de verre; canon de qualité Match cannelé ou non au profil #5 ou #7; détente Jewell avec sûreté (sur les fusils Premium); fini bleui, inoxydable ou Téflon. - modèle habituellement équipé d'une lunette de visée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- longueur du canon non précisée.
Calibre	- possibilité d'autres calibres, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AMT Rifle

Bolt Action

Single Shot Bolt Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24627
Marque: AMT
Modèle: Skipper

Sommaire

Marque:	AMT
Modèle:	Skipper
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24627 - 1	40 S&W	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24627 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "AMT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- le sigle "AMT" est l'abréviation pour "Arcadia Machine & Tool".
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Arcadia Machine & Tool Company", une entreprise établie à Arcadia/Covina/El Monte/Irwindale, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Irwindale Arms Incorporated (IAI)", une entreprise établie à Irwindale, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la marque de commerce "AMT" était utilisée par "Galena Industries, Inc.", une entreprise établie à Sturgis, dans l'État du Dakota du Sud, aux États-Unis.
- la marque de commerce "AMT" est utilisée par "Crusader Gun Company, Inc.", une entreprise établie à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, depuis 2004.

Modèle

- l'inscription "SKIPPER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée entre 1978 et 1991.
- il s'agit d'un pistolet de type 1911 de dimension "Commander" en acier inoxydable, fabriqué par AMT.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911 "Commander"; fini acier inoxydable mat; viseurs ouverts réglables; détente évidée réglable; chien de queue de carcasse; manette de sécurité; dos de crosse droit; commandes manuelles et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche.

Fabricant

- le logo de la marque de commerce "AMT" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était précédé du préfixe "G".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25765	Irwindale Arms Incorporated	Skipper	Irwindale Arms Incorporated (iAi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141973
Marque: Amtec 2000
Modèle: American Double Action

Sommaire

Marque:	Amtec 2000
Modèle:	American Double Action
Fabricant:	Amtec 2000
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141973 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141973 - 2	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- AMTEC 2000, INC. et GARDNER, MA, U.S.A. peut être inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1996 à 1999. - AMERICAN D.A. ou AMERICAN DOUBLE ACTION peut être inscrit du côté gauche du canon. - les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable ou en acier ordinaire; viseurs fixes; canon rond avec tige d'éjection protégée; boîtier de culasse/carcasse à partie supérieure solide avec un barillet strié basculant du côté gauche; le dispositif de relâchement du barillet se trouve du côté gauche du pontet; chien à crête de type exposé; mécanisme de gâchette à simple/double action; poignées synthétiques; fini inoxydable mat, nickelé ou bleui.
Fabricant	- Amtec 200, incorporated se trouvait à Gardner au Massachusetts aux États Unis jusqu'en 1999.
Calibre	- le calibre peut être inscrit du côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

American D.A.

American DA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179202
Marque: Amtec Less-Lethal Systems (ALS)
Modèle: 40MM Launcher

Sommaire

Marque:	Amtec Less-Lethal Systems (ALS)
Modèle:	40MM Launcher
Fabricant:	Lewis Machine & Tool (LMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179202 - 2	40X46MM	1	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "ALS", anciennement "ALS Technologies" a été intégrée à la société "AMTEC Less-Lethal Systems, Inc." en 2011.
- "ALS" fournit de l'équipement tactique moins létal et opérationnel ainsi que de la formation aux organismes d'application de la loi.
- la société "ALS" était établie à Perry, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "40MM Launcher" est un simple lance-grenades à bascule fabriqué en versions à monture fixe et à monture se repliant sur le côté.
- caractéristiques : guidon fixe usiné, en forme de pyramide; hausse à petite rainure usinée dans le dessus du levier de dégagement du canon; canon de forme polygonale; canon rayé; rails de fixation intégrés, pleine longueur sur le dessus et courts sur les côtés et le dessous; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant et canon en alliage d'aluminium; dispositif de dégagement du mécanisme à bascule ambidextre; chien extérieur à crête; gros pontet; mécanisme de détente à double/simple action; poignée avant verticale réglable montée sur le rail de fixation; poignée-pistolet synthétique quadrillée; crosse escamotable/coulissante se repliant sur le côté ou crosse fixe; fini anodisé noir.
- avec un canon de 356 mm (14 po) et la crosse en position escamotée et repliée, la longueur totale de l'arme à feu est de 463,5 mm (18,25 po) et de 745 mm (29,25 po) avec la crosse dépliée; son poids moyen est de 1,9 kg (4,2 lb).

Fabricant

- la société "Lewis Machine & Tool (LMT)" a été fondée en 1980.
- la société "Lewis Machine & Tool (LMT)" est établie à Milan, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148507	LMT	40MM Launcher	Lewis Machine & Tool (LMT)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

40mm Single Shot Launcher

40mm Tactical Launchers

ALS 40mm Launcher

ALS Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183002
Marque: Ancion & Cie
Modèle: 1842 US Musket

Sommaire

Marque:	Ancion & Cie
Modèle:	1842 US Musket
Fabricant:	Ancion & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183002 - 1	69 PERCUSSION	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ANCION & Cie" sur "LIEGE" figure sur la platine.

Modèle

- La désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
- Il s'agit d'une version produite en Belgique du mousquet 1842 US acheté par le gouvernement américain pour armer les troupes fédérales pendant la Guerre de sécession.
- Caractéristiques : chien latéral, canon rond, platine plate avec des bords biseautés, canon en fer à trois grenadières, crosse droite pleine longueur avec un tenon de baïonnette, il peut avoir y une baguette en acier sous le canon.
- La platine est marquée "*ANCION & Cie* LIEGE" avec les mots dans un ovale en arrière du chien.

Fabricant

- L'inscription "ANCION & Cie" sur "LIEGE" figure sur la platine.

Mécanisme

- Arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1842 Musket

US Musket Model 1842

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149479
Marque: Ancion Marx
Modèle: 1891 Dutch East Indies Copy

Sommaire

Marque:	Ancion Marx
Modèle:	1891 Dutch East Indies Copy
Fabricant:	Ancion Marx, Leopold (LAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149479 - 1	9.4MM DUTCH REV	6	113	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
- le logo de Leopold Ancion Marx est composé des lettres "LAM" à l'intérieur d'un triangle.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
NOTA : l'année de mise sur le marché de l'arme figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant et au-dessus de la détente.
- l'arme à feu fut conçue en 1891 et appelée M91 au sein des forces de police et de l'armée.
- Leopold Ancion Marx a vendu des répliques du revolver M91 à compter de 1896, après son adoption officielle par les Pays-Bas, qui le destinait aux militaires en poste dans les Indes orientales néerlandaises.
- les caractéristiques et le calibre permettent d'identifier le modèle.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec cinq vis et tige d'extraction à ressort sous le canon; double action avec chien rebondissant; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillé deux pièces avec embase en métal et anneau de suspension; guidon à lame et à grain d'orge et encoche dans la cage du barillet pour la fixation d'une hausse.
- il existe quatre variantes bien distinctes du revolver M91 Dutch East Indies :
1) le modèle de revolver du contrat d'origine, fabriqué à 3 754 exemplaires entre 1894 et 1895 par WDW (à partir des pièces fournies par J.F.J.Bar) ou par JFJ Bar. Bar avait à l'origine accepté de fournir des revolvers complets, mais au fil du temps, la société a pris de plus en plus de retard et de plus en plus de contrats ont dû être réalisés par WDW. Ces revolvers portent des numéros de série compris entre 1 et 3754, ainsi que les poinçons d'inspection/d'acceptation néerlandais (lesquels consistent généralement en la lettre "B" surmontée d'une couronne, appliquée sur tous les composants principaux). Le plus souvent, ces modèles comportent également (mais pas toujours) la date de mise sur le marché, qui figure sur le côté avant gauche de la carcasse (1895), ainsi que les inscriptions d'unité, qui figurent, elles, sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la poignée;
2) les revolvers du second contrat, accordé en 1909, intégralement fabriqués par L. Wittich à 2 200 exemplaires; les numéros de série de ces revolvers prenaient la suite de ceux du contrat d'origine, et allaient de 3755 à 5954. Ces modèles portent également les poinçons d'inspection/d'acceptation néerlandais;
3) en 1920, un troisième contrat fut accordé, à Vickers-Armstrong cette fois, une société établie en Angleterre, pour 5 830 revolvers M91 destinés à la police des Indes néerlandaises. Ces revolvers se sont révélés de qualité inférieure aux exigences et ont dû être envoyés à la Fabrique Nationale de Belgique pour être complètement refaits. Les numéros de série de ces revolvers vont de 1 à 9000, en plusieurs blocs, et tous portent les poinçons d'homologation anglais;
4) des reproductions privées du revolver M91 ont également été fabriquées par Bar, Beaumont et Munts en Hollande, ainsi que par Nagant et Ancion Marx en Belgique; elles étaient destinées à être vendues en privé à des officiers et des civils néerlandais en partance pour les Indes néerlandaises.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu. - le logo de Leopold Ancion Marx est composé des lettres "LAM" à l'intérieur d'un triangle.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15441
Marque: Ancion Marx
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Ancion Marx
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Ancion Marx, Leopold (LAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15441 - 5	320 REV SHORT CF	6	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15441 - 4	320 REV SHORT CF	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15441 - 3	320 REV SHORT CF	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15441 - 2	380 REV SHORT CF	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- trois lettres (L, A, M) dans un triangle figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'acronyme "LAM" signifie "Leopold Ancion-Marx", fabricant actif de 1890 à 1935.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques observées : canon octogonal à guidons à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et à barillet cannelé amovible, à portière de chargement côté droit, à tige d'éjection à l'avant de la carcasse et à rainure dans la cage du barillet pour une hausse; chien apparent à crête; mécanisme de détente à action simple ou double; poignée carrée et poignées en noyer en damier; fini bleui.

Fabricant

- le logo du fabricant (lettres L, A, M dans un triangle) figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'acronyme "LAM" signifie "Leopold Ancion-Marx", fabricant actif de 1890 à 1935.
- Leopold Ancion-Marx a fabriqué des carabines, des revolvers, des fusils et des fusils à verrou entre 1860 et 1940.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23327	Ned Wapenmagazijn	Constabulary Type	Ancion Marx, Leopold (LAM)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Constabulary

Police Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123795
Marque: Ancion Marx
Modèle: La Mignonne

Sommaire

Marque:	Ancion Marx
Modèle:	La Mignonne
Fabricant:	Ancion Marx, Leopold (LAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123795 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	195	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123795 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	493	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAM" dans un triangle figure sur l'ensemble de canons.
- les lettres "LAM" correspondent au logo de la marque de commerce de Leopold Ancion-Marx.

Modèle

- la désignation du modèle "La Mignonne" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
- caractéristiques : levier d'ouverture du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; canon rond; hausse sous la forme d'une rainure peu profonde et guidon à grain d'orge; extracteur seulement; fini métal bleui sur toutes les surfaces externes.

Fabricant

- le logo du fabricant, les lettres "LAM" situées à l'intérieur d'un triangle, figure sur l'arme à feu.
- les lettres "LAM" correspondent au logo de la marque de commerce de Leopold Ancion-Marx.
- Leopold Ancion-Marx a fabriqué des fusils, des revolvers, des fusils de chasse et des fusils militaires à mécanisme à verrou entre les années 1860 et 1940.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15443	Ancion Marx	La Mignonne	Ancion Marx, Leopold (LAM)	Carabine	À un coup
182982	Ancion Marx	La Mignonne	Ancion Marx, Leopold (LAM)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Mignonne

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15443
Marque: Ancion Marx
Modèle: La Mignonne

Sommaire

Marque:	Ancion Marx
Modèle:	La Mignonne
Fabricant:	Ancion Marx, Leopold (LAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15443 - 1	22 LR	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15443 - 2	6MM BOSQUETTE	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de la marque de commerce "LAM" a été déposé en janvier 1921 en Belgique.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la marque de commerce "LAM" figure sur le côté gauche du canon.
- "Ancion Marx, Léopold" utilise les lettres "LAM" à l'intérieur d'un triangle à titre de logo.

Modèle

- Le nom du modèle "La Mignonne" a été enregistré en janvier 1921 en Belgique.
- L'inscription "La Mignonne" figure en écriture cursive sur le côté gauche de la chambre.
- "La Mignonne" est un fusil léger pliant à un coup équipé d'une monture en fil de fer légère fixée à l'arrière de la poignée-pistolet.
- Caractéristiques : extrémité de la culasse octogonale du canon avec côtés plats; levier à bascule sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "La Mignonne" était aussi disponible comme fusil de chasse.

Fabricant

- Le logo de la marque de commerce "LAM" a été déposé en janvier 1921 en Belgique.
- "Ancion Marx, Léopold" utilise les lettres "LAM" à l'intérieur d'un triangle à titre de logo.
- "LAM" à l'intérieur d'un triangle figure sur le côté gauche du canon.
- "Léopold Ancion Marx Manufacture D'Armes" était un fabricant de fusils, de fusils de chasse et d'armes de poing établi à Liège, en Belgique de 1890 à 1935.
- Changement de la désignation commerciale de "Léopold Ancion Marx Manufacture D'Armes" à "Ancion Marx Fabrique D'Armes SA" de 1936 à 1940.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Mécanisme à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123795	Ancion Marx	La Mignonne	Ancion Marx, Leopold (LAM)	Arme de poing	À un coup
182982	Ancion Marx	La Mignonne	Ancion Marx, Leopold (LAM)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Mignonne

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182982
Marque: Ancion Marx
Modèle: La Mignonne

Sommaire

Marque:	Ancion Marx
Modèle:	La Mignonne
Fabricant:	Ancion Marx, Leopold (LAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182982 - 1	28 GA	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182982 - 5	410 GA	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182982 - 2	410 GA	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182982 - 3	6MM FLOBERT RF	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182982 - 4	9MM FLOBERT	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Léopold Ancion Marx" utilise l'inscription "LAM" à l'intérieur d'un triangle comme logo.
- L'inscription "LAM" à l'intérieur d'un triangle figure sur le côté gauche du canon.
- Le logo de la marque de commerce "LAM" a été déposé en janvier 1921 en Belgique.

Modèle

- Le nom du modèle "La Mignonne" a été enregistré en janvier 1921 en Belgique.
- "La Mignonne" est inscrit en écriture cursive sur le côté gauche de la chambre.
- "La Mignonne" est un fusil de chasse léger pliant à un coup équipé d'une crosse en fil de fer légère fixée à l'arrière de la poignée-pistolet.
- Caractéristiques : extrémité de la culasse octogonale du canon avec côtés plats; levier à bascule sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "La Mignonne" était aussi disponible comme fusil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "Léopold Ancion Marx" utilise l'inscription "LAM" à l'intérieur d'un triangle comme logo.
- L'inscription "LAM" à l'intérieur d'un triangle figure sur le côté gauche du canon.
- Le logo de la marque de commerce "LAM" a été déposé en janvier 1921 en Belgique.
- "Léopold Ancion Marx Manufacture D'Armes" était un fabricant de fusils, de fusils de chasse et d'armes de poing établi à Liège, en Belgique de 1890 à 1935.
- Changement de la désignation commerciale de "Léopold Ancion Marx Manufacture D'Armes" à "Ancion Marx Fabrique D'Armes SA" de 1936 à 1940.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Mécanisme à canon basculant.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- Des poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15443	Ancion Marx	La Mignonne	Ancion Marx, Leopold (LAM)	Carabine	À un coup
123795	Ancion Marx	La Mignonne	Ancion Marx, Leopold (LAM)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Mignonne

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172042
Marque: Ancion Marx
Modèle: Lefaucheux Type

Sommaire

Marque:	Ancion Marx
Modèle:	Lefaucheux Type
Fabricant:	Ancion Marx, Leopold (LAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172042 - 1	7MM PIN-FIRE	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LAM" signifie Leopold Ancion-Marx.

Modèle

- caractéristiques : guidon fixe et tête de chien rainurée faisant office de hausse; canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; tige d'éjection sur le côté droit de l'arme; portière de chargement articulée sur le côté droit; détente repliable ou détente régulière et pontet; plaquettes de poignée en bois qui peuvent comprendre un anneau de suspension; pièces en fer ou en acier, bleuies ou brunies.

Fabricant

- l'inscription "LAM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LAM" signifie Leopold Ancion-Marx.
- l'inscription "LAM" à l'intérieur d'un triangle, sous forme de logo, forme une marque de commerce déposée en 1897.
- la société Leopold Ancion-Marx était établie à Liège, en Belgique.
- la société Leopold Ancion-Marx a fabriqué des carabines, des revolvers, des fusils de chasse et des fusils militaires à mécanisme à verrou entre les années 1860 et 1940.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LAM Folding Trigger Revolver

LAM Lefaucheux Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LAM Pin-Fire Revolver

LAM Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143895
Marque: Ancion Marx
Modèle: Nagant Type

Sommaire

Marque:	Ancion Marx
Modèle:	Nagant Type
Fabricant:	Ancion Marx, Leopold (LAM)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143895 - 3	380 REV SHORT CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143895 - 4	380 REV SHORT CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
143895 - 1	9MM NAGANT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143895 - 2	9MM NAGANT	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAM" à l'intérieur d'un triangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "LAM" correspondent au logo de la marque de commerce de Leopold Ancion-Marx.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche rainurée sur la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; canon rond à octogonal; tige d'extraction montée sur la face inférieure du canon et pivotant sur le côté droit de façon à s'aligner avec les chambres; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien à crête apparent; double/simple action; plaquettes de bois quadrillé avec embase en métal; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "LAM" à l'intérieur d'un triangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "LAM" correspondent au logo de la marque de commerce de Leopold Ancion-Marx.
- Leopold Ancion-Marx a fabriqué des fusils, des revolvers, des fusils de chasse et des fusils militaires à verrou des années 1860 à 1940.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.
Remarques de la loi canadienne	- NOTA : si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des "ARMES À FEU HISTORIQUES" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192403
Marque: Ancion Marx
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Ancion Marx
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	Ancion Marx, Leopold (LAM)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192403 - 1	6MM FLOBERT RF	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
192403 - 2	6MM FLOBERT RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAM" figure sur l'ensemble canon.
- les lettres "LAM" correspondent au logo de la marque de commerce de Leopold Ancion-Marx.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; modèle également connu sous les appellations de pistolet Gallery, Parlour ou Target.
- pistolet à un coup doté d'un mécanisme de type Flobert typique; ce mécanisme se caractérise par une culasse non verrouillée avec un chien lourd servant à la fois de bloc-culasse et de percuteur.
- les caractéristiques peuvent varier considérablement, mais comprennent habituellement : fini bleui ou nickelé; organes de visée ouverts fixes; canon rond, octogonal, ou mi-rond/mi-octogonal; divers types de mécanismes de culasse (certains avec plaques ou leviers articulés, certains avec de gros chiens à devant plat); mécanisme de détente à simple action (qui peut avoir une détente encastrée extérieure ou une détente à l'intérieur d'un pontet); et divers types de poignées ou de montures en bois.

Fabricant

- le logo du fabricant, les lettres "LAM" sans bordures, figure sur l'ensemble canon.
- le logo du fabricant, "LAM", peut figurer à l'intérieur d'un triangle sur l'arme à feu.
- les lettres "LAM" correspondent au logo de la marque de commerce de Leopold Ancion-Marx de Liège, en Belgique.
- Leopold Ancion-Marx a fabriqué des carabines, des revolvers, des fusils de chasse et des fusils à verrou militaires entre les années 1860 et 1940.

Mécanisme

- mécanisme à canon basculant.

Remarques de la loi canadienne

- lorsqu'ils ont été fabriqués avant 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

54

Parlor Gun

Parlor Pistol

Parlour Gun

Parlour Pistol

Salon Gun

Salon Pistol

Saloon Gun

Single Shot Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124685
Marque: Ancion Marx
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ancion Marx
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ancion Marx, Leopold (LAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124685 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	716	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124685 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "LAM" à l'intérieur d'un triangle figurent sur la table de bascule.
- les lettres "LAM" correspondent au logo de la société L. Ancion-Marx de Liège, en Belgique.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1880 et 1940.
- caractéristiques : canons juxtaposés damas ou en acier fondu avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur le dessous ou sur le dessus; mécanisme à coffre ou à platine; chiens externes ou sans chien; deux détentes; extracteur ou éjecteurs automatiques; garde-main élancé de type esquille et monture à poignée demi-pistolet lisses ou quadrillés; fini lisse ou orné de gravures.

Fabricant

- le logo du fabricant, les lettres "LAM" à l'intérieur d'un triangle, figure sur la table de bascule.
- les lettres "LAM" correspondent au logo de la marque de commerce de Leopold Ancion-Marx de Liège, en Belgique.
- Leopold Ancion-Marx a fabriqué des fusils, des revolvers, des fusils de chasse et des fusils militaires à mécanisme à verrou entre les années 1860 et 1940.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule et peut figurer sur l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre peut figurer sur les plats du canon.
- peut être offert avec un système de tir à percussion à broche ou à percussion centrale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Side By Side Back Action Side Lock

Side By Side Bar Front Side Lock

Side By Side Box Lock

Side By Side Centre-Fire

Side By Side Pin-Fire

Side By Side Side Lock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117755
Marque: Ancion Marx
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Ancion Marx
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	Ancion Marx, Leopold (LAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117755 - 2	230 REV RF	6	33	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117755 - 1	5.75MM VELO DOG	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117755 - 4	6.35MM	5	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117755 - 3	7.65MM	5	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LAM" dans un triangle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LAM" est l'acronyme de "Leopold Ancion-Marx".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure, canon rond ou octogonal, barillet cannelé, chien apparent ou non, carcasse rigide, possibilité de détente escamotable et de portière de chargement, tige d'éjection sous le canon, fini bleui et plaquettes de crosse en plastique.

Fabricant

- logo du fabricant (lettres LAM dans un triangle) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LAM" est le logo de Léopold Ancion-Marx de Luttich, Belgique.
- Leopold Ancion-Marx a produit des fusils, des revolvers, des fusils de chasse et des fusils militaires à verrou de 1860 environ à 1940.

Calibre

- le calibre, "CAL 5.5", peut être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- possibilité d'autres inscriptions, comme "ACIER FONDU" et "J.BRILLE BRUXELLE"; il semblerait que cette dernière inscription désigne un distributeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Velo Dog

Velo Dog Hammer

Velo Dog Hammer Type

Velo Dog Hammerless

Velo Dog Hammerless Type

Velo Dog Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190463
Marque: Ancion, Jacques & Cie
Modèle: British Constabulary

Sommaire

Marque:	Ancion, Jacques & Cie
Modèle:	British Constabulary
Fabricant:	Ancion, Jacques & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190463 - 1	320 REV SHORT CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190463 - 2	320 REV SHORT CF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JA&C" sous une couronne figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JA&C" signifie Jacques Ancion & Cie ou Jacques Ancion & Compagnie.

Modèle

- les inscriptions "BRITISH" et "CONSTABULARY" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet.
- type de revolver de poche populaire au début du 20e siècle, considéré comme une arme d'un type pouvant être utilisé par la force constabulaire britannique ("British Constabulary"), du fait qu'il s'agit d'un revolver de calibre moyen à gros (32 à 45) muni d'un canon octogonal relativement court et d'un mécanisme à double action.
- caractéristiques : hausse à cran de mire fixe à lame et à rainure; canon rond; tige d'éjecteur basculant vers l'extérieur, rangée dans un axe de barillet creux; barillet lisse; mécanisme de détente à simple action/double action; plaquette en bois ou en matériau synthétique; anneau de suspension à la crosse; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "JA&C" sous une couronne figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JA&C" signifie Jacques Ancion & Cie ou Jacques Ancion & Compagnie.
- la société Jacques Anxion & Cie était établie à Liège, en Belgique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, peuvent être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48105	British Constabulary	British Constabulary	Unknown Belgian	Arme de poing	Revolver
120818	British Constabulary	British Constabulary		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120759
Marque: Ancion, Jules & Company
Modèle: Revolver

Sommaire

Marque:	Ancion, Jules & Company
Modèle:	Revolver
Fabricant:	Ancion, Jules & Company (JA&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120759 - 2	32 S&W	5	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120759 - 4	38 CF	5	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120759 - 3	38 S&W	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120759 - 5	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120759 - 1	44 CF	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.A.&C." sous une couronne a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JA&C" ou "J.A.&C." sont les initiales de la marque de commerce utilisée par "Jules Ancion & Company" de Liège, en Belgique, entre 1866 et 1873 environ et par "Jules Ancion & fils" de Liège, en Belgique, entre 1866 et 1900 environ.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1865 et 1901.
- caractéristiques : canon avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein ou à ouverture sur le dessus; barillet lisse ou cannelé; chien apparent ou sans chien; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes de poignées en bois ou en caoutchouc; peut être muni d'une tige d'éjecteur pivotante; peut-être muni d'un levier de sûreté du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; portière de chargement sur les variantes à carcasse à dessus plein; fini bleui ou nickel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "J.A.&C." sous une couronne a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "JA&C" ou "J.A.&C." sont les initiales de la marque de commerce utilisée par "Jules Ancion & Company" de Liège, en Belgique, entre 1866 et 1873 environ et par "Jules Ancion & fils" de Liège, en Belgique, entre 1866 et 1900 environ. - l'entreprise Jules Ancion & Company a fabriqué des fusils et des pistolets de 1866 à 1873 environ. - le nom "Jules Ancion & Company (JA&C)" a été changé pour J. Ancion & fils vers 1873. - l'entreprise "Jules Ancion & fils" ferma ses portes vers 1900.
Numéro de série	- un numéro de série à deux chiffres est estampé sur le côté gauche du cadre de poignée, sous la plaquette de poignée d'un exemplaire connu. - les exemplaires observés affichent des numéros d'un à cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du cadre de poignée, sous la plaquette de poignée.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pryse Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194936
Marque: Ancion, Jules & Company
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Ancion, Jules & Company
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	Ancion, Jules & Company (JA&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194936 - 1	450 REV CF	5	79	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194936 - 2	450 REV CF	5	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.A.&C." sous un symbole de couronne figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JA&C or J.A.&C." sont les initiales de marque utilisées par la firme "Jules Ancion & Company" de Liège, en Belgique, de 1866 à 1873, puis par "Jules Ancion & Fils" de Liège, de 1873 à 1900.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec visée demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet non amovible avec cannelures ovales; portière de chargement rabattable sur le côté droit; axe de barillet et tige d'éjecteur logés sous le canon; chien à crête apparent; détente repliable; pas de pontet; plaques de préhension quadrillées; fini bleui; barillet et boîtier gravés avec un motif simple de volutes en incrustation d'or.

Fabricant

- "J.A.&C." sous un symbole de couronne figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JA&C or J.A.&C." sont les initiales de marque utilisées par la firme "Jules Ancion & Company" de Liège, en Belgique, de 1866 à 1873, puis par "Jules Ancion & Fils" de Liège, de 1873 à 1900.
- Jules Ancion & Company fabrique des fusils et des pistolets entre 1866 et 1873.
- Jules Ancion & Company (JA&C) a changé de nom pour s'appeler J. Ancion & Fils vers 1873.
- J. Ancion & Fils a cessé ses activités vers 1900.
- Jules Ancion a fondé avant 1866, Ancion & Co. (1849-1866), qui est ensuite devenue Jules Ancion & Company.
- il a été membre de la "Société des Anglais" de 1854 à 1863, avec RENKIN Frères, FRANCOTTE Auguste et PIRLOT Frères, qui ont livré 150 000 fusils ENFIELD du modèle 1853 au gouvernement anglais.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nombre 010 figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du barillet, sur plus d'une arme. Cette inscription n'est probablement pas un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes historiques" au Canada.
Autres marquages	- le poinçon d'homologation belge d'un oval dans lequel les lettres ELG sont inscrites au-dessus d'une étoile figure sur la face du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15568	Arminius	Velo Dog	Pickert	Arme de poing	Revolver
15707	Christophe, Henri	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
19140	Francotte	Velo Dog Type	Francotte	Arme de poing	Revolver
19646	HDH	Velo Dog Type	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)	Arme de poing	Revolver
20970	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne	Velo Dog	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Revolver
24315	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne	Velo Dog Type	Debouxtay, Dieudonne	Arme de poing	Revolver
25618	Galand	Velo Dog	Galand Arms	Arme de poing	Revolver
25785	Ronge	Velo Dog	Ronge	Arme de poing	Revolver
25805	Kaba	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
26140	Pire, J	Velo Dog Type	Debouxtay, Dieudonne	Arme de poing	Revolver
28781	Oury	Velo Dog	Oury, D D	Arme de poing	Revolver
32315	Unknown Belgian	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
51153	Arizmendi	Velo Dog Type	Arizmendi, Francisco	Arme de poing	Revolver
117755	Ancion Marx	Velo Dog Type	Ancion Marx, Leopold (LAM)	Arme de poing	Revolver
119389	Chobert, L	Velo Dog Type	Unknown Belgian	Arme de poing	Revolver
120759	Ancion, Jules & Company	Revolver	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver
125496	Debouxtay, Dieudonne	Velo Dog Type	Debouxtay, Dieudonne	Arme de poing	Revolver
128465	Gilon	Velo Dog Type	Gilon	Arme de poing	Revolver
140085	Dumoulin, Francois & Company	Velo Dog Type	Dumoulin, Francois & Company (FDC)	Arme de poing	Revolver
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Ancion Velo Dog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Velo Dog

Velo Dog Hammer

Velo Dog Solid Frame

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137139
Marque: Ancion, Jules & Company
Modèle: Warnant System

Sommaire

Marque:	Ancion, Jules & Company
Modèle:	Warnant System
Fabricant:	Ancion, Jules & Company (JA&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137139 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JA&C" sous une couronne figure sur le côté gauche du canon.
- "JA&C ou J.A.&C." sont les initiales de la marque de commerce utilisée par "Jules Ancion & Company" de Liège en Belgique entre 1866 et 1873 environ et par "Jules Ancion & Fils" de Liège en Belgique entre 1866 et 1900 environ.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Warnant System est une description du mécanisme.
- c'était la dernière amélioration du modèle Flobert, appelé plus tard "The Warnant Springfield", dans lequel le bloc de culasse était fixé à l'extrémité culasse du canon, de manière à ce qu'on puisse relever celui-ci pour ouvrir le mécanisme et charger et décharger l'arme.
- vu que ce système était beaucoup plus robuste que tous les autres mécanismes Flobert fabriqués auparavant, il était offert dans des calibres plus gros et des canons plus lourds.
- caractéristiques : crosse en noyer monopièce avec plats proéminents de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse, poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillée, canon octogonal ou rond, hausse et guidon fixes, offert en modèle régulier ou lourd.

Fabricant

- l'inscription "JA&C" sous une couronne figure sur le côté gauche du canon.
- "JA&C ou J.A.&C." sont les initiales de la marque de commerce utilisée par "Jules Ancion & Company" de Liège en Belgique entre 1866 et 1873 environ et par "Jules Ancion & Fils" de Liège en Belgique entre 1866 et 1900 environ.
- l'entreprise Jules Ancion & Company a fabriqué des fusils et des pistolets entre 1866 et 1873 environ.
- le nom "Jules Ancion & Company (JA&C)" a été changé pour J. Ancion & Fils vers 1873.
- l'entreprise "Jules Ancion & fils" ferma ses portes vers 1900.

Mécanisme

- bloc-culasse avant basculant.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180263
Marque: Anderson & Buchanan
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Anderson & Buchanan
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180263 - 1	53 PERCUSSION	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANDERSON & BUCHANAN" figure sur la platine.
- l'inscription "ARMAGH" figure sur le dessus du canon.
- "ARMAGH" est une ville du Comté d'Armagh, en Irlande du Nord.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme à feu est un pistolet à percussion à un coup et à chargement par la bouche, muni d'une baguette articulée.
- caractéristiques : canon octogonal; baguette de type articulée sous le canon; pontet rond; platine de forme oblongue sur le côté droit, ornée de gravures, avec chien à crête extérieur; poignée recourbée et ronde avec dessous arrondi.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anderson & Buchanan Armagh

Anderson & Buchanan Percussion Pistol

Armagh Percussion Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142221
Marque: Anderson Manufacturing
Modèle: AM-10

Sommaire

Marque:	Anderson Manufacturing
Modèle:	AM-10
Fabricant:	Anderson Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142221 - 4	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.045)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142221 - 1	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.045)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142221 - 5	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.045)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142221 - 2	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.045)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142221 - 6	308 WIN	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.045)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142221 - 3	308 WIN	30	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.045)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ANDERSON MFG. " figure sur le côté gauche du puits d'alimentation de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "AM-10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du "AM-10" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt. - "AM-10" signifie "Anderson Manufacturing, AR-10" - le modèle "AM-10" peut également être vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - le modèle "AM-10" est traité avec un fini propriétaire appelé "RF-85"; l'inscription correspondante peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche ou canon de profil lourd pouvant être en acier inoxydable et cannelé; frette de prise de gaz de profil surbaissé ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou tubulaire sur un canon flottant; ensemble supérieur à dessus plat et à rail Picatinny A3; crosse de carabine escamotable ou personnalisée; garde-main et poignée-pistolet synthétiques; fini noir mat. - avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 825,5 mm (32,5 po), monture escamotée, et son poids moyen est de 3,47 kg (7,65 lb).
Fabricant	- L'inscription " ANDERSON MFG. " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - " ANDERSON MFG. " a été fondée en 1965. - " ANDERSON MFG. " est un fabricant d'outils, de matrices et de machines destinés à l'aérospatial et au secteur automobile. - " ANDERSON MFG. " s'est auto- proclammé fabricant d'armes à feu en 2010. - " ANDERSON MFG. " fabrique également une gamme complète de pièces et d'accessoires. - " ANDERSON MFG. " est situé à Hebron, Kentucky (É.-U.).
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription " CAL .308 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AM-10-BD

AM-10-BD CAN

AM-10-MSR

AM10 Modern Sporting Rifle

AM10-BD

AM10-BD CAN

AM10-MSR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138098
Marque: Anderson Manufacturing
Modèle: AM-15

Sommaire

Marque:	Anderson Manufacturing
Modèle:	AM-15
Fabricant:	Anderson Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138098 - 41	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 27	22 LR	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 26	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 14	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 15	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 20	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 8	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 16	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 12	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 31	223 REM	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 9	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138098 - 10	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 30	277 WOLVERINE	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 38	300 AAC BLACKOUT	5	219	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 35	300 AAC BLACKOUT	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 33	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 25	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 11	5.56MM NATO	4	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 39	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 21	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 28	5.56MM NATO	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 23	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 34	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 17	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 19	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 13	5.56MM NATO	5	398	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 40	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138098 - 37	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138098 - 32	5.56MM NATO	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138098 - 3	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 46	5.56MM NATO	20	129	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 4	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138098 - 5	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138098 - 6	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138098 - 42	50 BEOWULF	5	270	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 7	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 18	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 29	7.62X39 RUSSIAN	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 36	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 22	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138098 - 24	9MM LUGER	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription " ANDERSON " au-dessus de " MANUFACTURING " figure sur le côté gauche du puits d'alimentation de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription " AM- 15 " est située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du " AM- 15 " sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- " AM- 15 " signifie " Anderson Manufacturing, AR-15 ";
- le " AM- 15 " est également vendu en tant que carcasse/boîtier de culasse.
- le " AM- 15 " est traité avec un fini exclusif appelé " RF- 85 ", mention qui peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; canon standard, de type carabine ou profilé lourd en acier inoxydable ou rainuré; frette de prise de gaz à profil bas ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou tubulaire sur canon flottant; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny; peut comporter une poignée de transport détachable, une hausse réglable, des dispositifs de visée rabattables ou une lunette de visée; crosse repliable ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
- avec le canon de 410 mm (16,125 po) et la crosse repliée, l'arme mesure au total 826 mm (32,5 po).

Fabricant

- l'inscription " ANDERSON " au-dessus de " MANUFACTURING " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ANDERSON MFG. " a été fondée en 1965.
- " ANDERSON MFG. " est une fabrique d'outils et de filières ainsi qu'un atelier d'usinage pour les industries de l'aérospatial et de l'automobile.
- " ANDERSON MFG. " s'est établie comme fabricant d'armes à feu en 2010.
- " ANDERSON MFG. " fabrique également une gamme complète de pièces et d'accessoires.
- " ANDERSON MFG. " est situé à Hebron, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des examples de référence est numérique ou ou alphanumérique.

Calibre

- l'inscription " CAL .223 / 5.56 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces ou en 8 pouces.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150207	Anderson Manufacturing	AM-15	Anderson Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AM-15 M4 Carbine

AM-15-AOR CAN-16

AM-15-AOR CAN-20

AM-15AOR New Zealand Model

AM-15AORNZ

AM-15VS24

AM-HBOR2015

AM15

AM15 M416 ZE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AM15-416 CAN6.8

AM15-AOR

AM15-AOR CAN16

AM15-AOR CAN20

AM15-HBOR20

AM15-M416 Camo

AM15-M416 LE

AM15-M416 Tiger

AM15-M416 ZE

AM15-M416-LE

AM15-M416-ZE

AM15-VS24

AM15AOR

AM15AOR16

AM15HBOR20

AM15M145

AM15M416

AM15M416 Camo

AM15M416 Tiger

AM15M416LE

AM15M416ZE

AM15VS24

Anderson Mfg Heavy Barrel Carbine

Anderson Mfg Heavy Barrel Varminter

Anderson Mfg Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150207
Marque: Anderson Manufacturing
Modèle: AM-15

Sommaire

Marque:	Anderson Manufacturing
Modèle:	AM-15
Fabricant:	Anderson Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150207 - 1	223 REM	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.046)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANDERSON MFG." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "ANDERSON MFG." a été fondée en 1965.
- la société "ANDERSON MFG." est une fabrique d'outils et de filières ainsi qu'un atelier d'usinage pour les industries de l'aérospatial et de l'automobile.
- la société "ANDERSON MFG." s'est établie comme fabricant d'armes à feu en 2010.
- la société "ANDERSON MFG." fabrique aussi une gamme complète de pièces et d'accessoires.
- la société "ANDERSON MFG." est établie à Hebron, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "AM-15" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version "pistolet" du fusil AM-15 fabriqué par Anderson Manufacturing, construit avec un canon de longueur pistolet (7 1/2 po ou 191 mm) et un tube amortisseur nu.
- caractéristiques possibles : fonctionnement et agencement standard du modèle AR-15; fini oxydé/phosphaté noir; cache-flammes en forme de cage d'oiseau; garde-main ventilé; rail de fixation sur un boîtier de culasse supérieur à dessus plat; poignée-pistolet synthétique.

Fabricant

- l'inscription "ANDERSON MFG." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "ANDERSON MFG." a été fondée en 1965.
- la société "ANDERSON MFG." est une fabrique d'outils et de filières ainsi qu'un atelier d'usinage pour les industries de l'aérospatial et de l'automobile.
- la société "ANDERSON MFG." s'est établie comme fabricant d'armes à feu en 2010.
- la société "ANDERSON MFG." fabrique aussi une gamme complète de pièces et d'accessoires.
- la société "ANDERSON MFG." est établie à Hebron, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- cette arme à feu accepte des chargeurs AR-15/M16, offerts couramment dans une gamme de capacités.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138098	Anderson Manufacturing	AM-15	Anderson Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AM15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197375
Marque: Anderson Manufacturing
Modèle: Kiger 9C

Sommaire

Marque:	Anderson Manufacturing
Modèle:	Kiger 9C
Fabricant:	Anderson Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197375 - 2	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197375 - 1	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "Anderson Manufacturing" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2022. - L'inscription KIGER 9C figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Avec un canon de 99 mm (3.91 po), longueur totale de 186 mm (7.35 po) et poids moyen de 0.64 kg (1.43 lb).
Fabricant	- L'inscription "Anderson Manufacturing, Hebron KY. USA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

676351707204

B2-N890-A000

K 9C

Kiger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84835
Marque: Anderson, John & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Anderson, John & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Anderson, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84835 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " J. ANDERSON & SON " figure sur la bande de visée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons multiples de John Anderson & Son.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non avec détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir.
- canons damascus ou canons en acier.
- mécanisme à coffre ou à platine.

Fabricant

- les inscriptions "J. ANDERSON & SON" et "MALTON" figurent sur la bande de visée.
- "John Anderson" se trouvait à Malton, dans le Yorkshire, en Angleterre, entre 1874 et 1909.
- "John Anderson & Son" se trouvait au 52, Market Place, à Malton, en Angleterre, entre 1909 et 1940 environ, et au 4, Saville Street, à Malton, en Angleterre, entre 1985 et 1997.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros de cinq chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons.
- numéro de série pouvant figurer sur la table de bascule, sur le dessous du canon près de la chambre et(ou) sous la clé d'ouverture située sur le dessus.

Autres marquages

- sur le dessus de la bande de visée : "J. ANDERSON & SONS MALTON".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Double Barrel Side By Side

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Side X Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131589
Marque: Andrews
Modèle: Lee-Enfield Sporter

Sommaire

Marque:	Andrews
Modèle:	Lee-Enfield Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131589 - 1	303 BRITISH	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131589 - 2	303 BRITISH	10	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANDREWS" est inscrite en demi-cercle sur la bague du boîtier de culasse.
- le nom "ANDREWS" fait référence à un certain nombre d'entreprises britanniques susceptibles d'être associées à cette arme. Ces entreprises sont les suivantes :
- 1) Andrew's Fire-Arms & Accessories Co.; 131 Kennington Pk Rd, SE II, Londres, 1919-1937; 304 Kennington Rd, Londres, 1938-1940. Cette entreprise pourrait avoir succédé à la C.W. Andrews Ltd.
- 2) C.W. Andrews Ltd.; 5 & 6 Great Winchester St., Londres, 1894-1914; 2 Bradford Avenue, Londres, 1915-1917.
- 3) Charles Edward Andrews, 93 Halton Road, Islington, 1898; 15 Swallow St., Piccadilly, Londres, 1899-1904.
- 4) Charles William Andrews; 6 Great Winchester St., Londres, 1882-1891; 5 & 6 Great Winchester St., Londres, 1892; 15 Swallow St., Picadilly, Londres, 1899-1904.
- 5) Henry Andrews; 2 Green's End, Woolwich, Londres, 1906-1908; 1 & 3 Thomas St., Woolwich, Londres, 1909-1918.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme.
- cette arme est une édition militaire sport de carabine ou fusil Lee-Enfield.
- l'arme examinée est une carabine de cavalerie Lee-Enfield utilisant le mécanisme et la forme Knox.
- caractéristiques : mécanisme à verrou Lee-Enfield avec boîtier-chargeur amovible; canon court; monture et fût sport en bois dur avec quadrillage; fini bleui.
- le modèle et le fabricant originellement inscrits sur la douille de la crosse de l'arme examinée ont été effacés; les poinçons d'homologation figurant sur le canon ont été conservés.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série, composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et apposé par le fabricant d'origine de l'arme examinée, était encore visible sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mark1 sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126563
Marque: Andrews, C W
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Andrews, C W
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Andrews, C W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126563 - 1	44-40 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	714	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126563 - 2	44-40 WIN/16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscription " C.W. Andrews ", " C.W. Andrews Ltd. London " ou une variante sur les deux côtés de la bascule et sur la bande au-dessus des canons.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés, un rayé et un à âme lisse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux chiens apparents; deux détentes; fini bleui.

Fabricant

- Charles William Andrews était un fabricant d'armes dont les usines se trouvaient à Birmingham et à Londres, en Angleterre.
- Charles William Andrews, Limited avait son siège à Birmingham, Angleterre, au 13 Bath Street entre 1895 et 1910, puis à Barton Passage, Newhall Street, en 1915.
- Charles William Andrews avait également un magasin de vente à Londres, au 6 Great Winchester Street entre 1882 et 1893.
- Charles William Andrews, Limited exploitait également des magasins à Londres au 5-6 Great Winchester Street entre 1894 et 1913, puis au 2 Bradford Ave de 1913 à 1917.

Mécanisme

- modèle à canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- arme examinée : numéro à quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119234
Marque: Andrews, C W
Modèle: English Constabulary

Sommaire

Marque:	Andrews, C W
Modèle:	English Constabulary
Fabricant:	Andrews, C W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119234 - 2	450 REV CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119234 - 1	450 REV CF	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le dessus du canon ou sur la cage du barillet : C.W. ANDREWS

Modèle

- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet.
- modèle similaire au Webley RIC No 2.
- "Constabulary" désigne une variante des revolvers britanniques Bulldog; cette variante diffère des revolvers Bulldog par un anneau pour cordon et une calotte métallique au bas de la crosse.
- anneau pour cordon et calotte métallique au bas de la crosse; carcasse rigide; portière de chargement; tige d'éjection pivotante; double action.
- habituellement, barillet avec cannelures de forme ovale.

Fabricant

- "C.W. Andrews" était établi au 13, Bath Street, à Birmingham (Angleterre), de 1895 à 1910.
- "C.W. Andrews" était un fabricant de fusils, de carabines et de pistolets établi dans Barton Passage, sur Newhall Street, en 1915.
- "C.W. Andrews" possédait aussi un point de vente au détail au 5-6 Great Winchester Street, à Londres (Angleterre), vers 1900.

Renvois

134656	Unknown	English Constabulary	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Constabulary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123962
Marque: Andrews, C W
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Andrews, C W
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Andrews, C W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123962 - 1	375 NO 2 NE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C.W. ANDREWS", "C.W. ANDREWS LTD." ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à culasse tombante; hausses rabattables; fût et poignée-pistolet quadrillés.

Fabricant

- la société "Charles William Andrews" était un fabricant d'armes dont les usines se trouvaient à Birmingham et à Londres, en Angleterre.
- la société "Charles William Andrews, Limited" avait son siège à Birmingham, Angleterre, au 13 Bath Street entre 1895 et 1910, puis à Barton Passage, Newhall Street, en 1915.
- la société "Charles William Andrews" avait également un magasin de vente à Londres, au 6 Great Winchester Street entre 1882 et 1893.
- "Charles William Andrews, Limited" avait également des magasins à Londres au 5-6 Great Winchester Street entre 1894 et 1913, puis au 2 Bradford Avenue de 1913 à 1917.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante/tombante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Falling Block

Field Action

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77391
Marque: Andrews, C W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Andrews, C W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Andrews, C W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77391 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77391 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "C.W.ANDREWS Ltd." ou variante de cette inscription sur l'arme.
Modèle	- caractéristiques habituelles : deux détentes, chiens apparents, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
Fabricant	- la firme "C.W.ANDREWS Ltd." se trouvait à Birmingham, au 13 Bath St de 1895 à 1910 et à Barton Passage, Newhall St. en 1915; cette firme produisait des fusils de chasse, des fusils et des armes de poing et elle avait un magasin de détail à Londres aux 5-6 Great Winchester St. vers 1900.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- arme examinée : lettres "CWA" suivies de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146456
Marque: Andrews, Ferrey & Company
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Andrews, Ferrey & Company
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Andrews, Ferrey & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146456 - 2	32 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146456 - 1	36 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146456 - 3	36 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146456 - 4	38 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146456 - 5	38 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ANDREWS FERREY & CO" est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1834 et 1837.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion de modèle standard avec poignée en manche de scie et chien inférieur fabriqué sur le même modèle que les premières armes à feu d'Adin Ruggles en vertu du brevet 1828 de Ruggles pour une platine à chien inférieur.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée à profil "en manche de scie" qui s'arrondit en bout de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "ANDREWS FERREY & CO" est inscrit sur l'arme à feu. - la compagnie "Andrews, Ferrey & Company" est née du partenariat entre Robert W. Andrews et James Ferrey. - la compagnie "Andrews, Ferrey & Company" était établie à Stafford, au Connecticut (États Unis), de 1834 à 1837. - "Andrews, Ferrey & Company" était l'une des compagnies qui a succédé à l'entreprise Adin Ruggles.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- ces pistolets pourraient arborer des chiffres, mais on croit qu'il s'agit de numéros d'"ensemble" ou de "lot", indiquant les livraisons aux détaillants spécifiques.
Canon	- la longueur des canons peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198001
Marque: Andro Corp Industries
Modèle: ACI-15

Sommaire

Marque:	Andro Corp Industries
Modèle:	ACI-15
Fabricant:	Andro Corp Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198001 - 1	223 REM	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198001 - 2	223 REM	20	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198001 - 3	223 REM	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198001 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198001 - 8	300 AAC BLACKOUT	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198001 - 4	5.56MM NATO	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198001 - 5	5.56MM NATO	20	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198001 - 6	5.56MM NATO	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "ANDRO CORP INDUSTRIES" au-dessus de "WINTER GARDEN, FL" a été relevée sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle, "ACI-15", a été relevée sur le côté gauche du puits d'alimentation, sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle ACI-15 est un modèle Colt de type AR15 qui comporte des accessoires semblables à ceux de la carabine AR15 de modèle Colt.
Fabricant	- L'inscription "ANDRO CORP INDUSTRIES" au-dessus de "WINTER GARDEN, FL" a été relevée sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un caractère alphabétique suivi d'un chiffre, d'un tiret et de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" a été relevée sur le côté gauche du puits d'alimentation sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ACI 15

ACI15

Andro Corp Industries - 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146458
Marque: Andrus & Osborn
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Andrus & Osborn
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Andrus & Osborn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146458 - 1	25 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146458 - 5	30 PERCUSSION	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146458 - 4	32 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146458 - 3	34 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146458 - 2	36 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146458 - 6	40 PERCUSSION	1	350	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "ANDRUS & OSBORN" et "CANTON CONN." sont inscrits sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1868.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion de modèle standard avec poignée en manche de scie et chien inférieur fabriqué sur le même modèle que les premières armes à feu d'Adin Ruggles en vertu du brevet 1828 de Ruggles pour une platine à chien inférieur.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion et à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée à profil "en manche de scie" qui s'arrondit généralement en bout de crosse. Ces pistolets sont reconnus pour leur qualité d'exécution supérieure.De nombreux exemplaires ont des incrustations de perles ou de métal sur la crosse et presque tous les exemplaires ont une sangle en laiton ou en maillechort qui va du bas du pistolet tout autour du profil de la poignée.
- un certain nombre de ces pistolets ont aussi été fabriqués en configuration "carabine à boghei", avec crosse détachable.

Fabricant

- "ANDRUS & OSBORN" et "CANTON CONN." sont inscrits sur l'arme à feu.
- l'entreprise "Andrus & Osborn" est née du partenariat entre Alanson Andrus et Sherman Osborn.
- l'entreprise "Andrus & Osborn" était établie à Southbridge, au Massachusetts (États Unis), de 1850 à 1860.
- l'entreprise "Andrus & Osborn" était établie à Canton, au Connecticut (États-Unis), de 1863 à 1867.
- l'entreprise "Andrus & Osborn" se spécialisait dans les "armes à feu à boghei", les carabines et les pistolets à chien inférieur.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146485
Marque: Andrus & Osborn
Modèle: Underhammer Rifle

Sommaire

Marque:	Andrus & Osborn
Modèle:	Underhammer Rifle
Fabricant:	Andrus & Osborn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146485 - 1	44 PERCUSSION	1	406	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ANDRUS & OSBORN" est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1868.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de style "carabine à boghei" à percussion et à chien inférieur faite comme une carabine de match facile à transporter.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; organes de visée à cran de mire réglables; platine à percussion et à chien inférieur; détente exposée sans pontet; crosse à poignée anglaise, souvent munie d'une boîte à chiffon et d'une plaque de couche en demi-lune. Ces carabines sont reconnues pour leur qualité d'exécution supérieure et de nombreux exemplaires ont des incrustations de perles ou de métal sur la crosse.

Fabricant

- la compagnie "Andrus & Osborn" est née du partenariat entre Alanson Andrus et Sherman Osborn.
- la compagnie "Andrus & Osborn" était établie à Southbridge, au Massachusetts (États-Unis), de 1850 à 1860.
- la compagnie "Andrus & Osborn" était établie à Canton, au Connecticut (États Unis), de 1863 à 1867.
- "Andrus & Osborn" se spécialisait dans les "armes à feu à boghei", les carabines et les pistolets à chien inférieur.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118756
Marque: Angel
Modèle: M80

Sommaire

Marque:	Angel
Modèle:	M80
Fabricant:	GB Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118756 - 2	223 REM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118756 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANGEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'exemplaire connu.
- le nom "ANGEL" provient de "Bill Angel", le concepteur de ce fusil.

Modèle

- l'inscription "M80" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'exemplaire connu.
- cette arme est un fusil de tir sur cible à un coup fabriqué durant les années 1980 par Bill Angel, Geoff Ayling et Andrew Powell, qui ont fondé la société "G.B. Rifles Pty" de Gosford, à New South Wales, en Australie.
- plusieurs centaines d'exemplaires de ces fusils ont été fabriqués, y compris des mécanismes seuls, qui pouvaient être configurés selon les spécifications d'un utilisateur final. Environ une douzaine d'unités ont été fabriquées en configuration pour gauchers.
- caractéristiques habituelles : fini bleui; canon lourd rond; mécanisme cylindrique à un coup avec fenêtre de chargement/d'éjection sur le côté; levier de culasse long avec bouton rond; viseurs optiques à oeilleton et cran de mire ou montés sur une base; monture à poignée-pistolet synthétique ou feuilletée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- armes examinées : numéros de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cas relevé : préfixe "AA" suivi de trois chiffres.

Canon

- les longueurs de canon sont selon les spécifications du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - d'autres calibres étaient offerts.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80

Angel M80

M 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148869
Marque: Angell, N
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Angell, N
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Angell, N
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148869 - 1	50 PERCUSSION	1	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "N. ANGELL" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à percussion et canon octogonal lourd fabriquée par Nehemiah Angell avant 1897.
- cette carabine peut être en version "démontable", où les diverses pièces sont rangées dans un petit étui, puis vissées ensemble avant l'utilisation.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui; viseurs ouverts réglables; canon lourd octogonal; de nombreux exemplaires sans garde-main; porte-baguettes sous le canon; monture à poignée anglaise en noyer avec un profil octogonal à la poignée (agissant comme transition entre le canon octogonal et la monture aux côtés plats); chien extérieur armé manuellement; pontet/poignée à fleuron; plaquette de couche en croissant.

Fabricant

- l'inscription "N. ANGELL" figure généralement sur l'arme à feu.
- Nehemiah Angell était établi à Erieville, dans l'État de New York, aux États-Unis, du milieu à la fin des années 1800.
- Nehemiah Angell était connu principalement pour ses carabines de tir.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Target Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146120
Marque: Angstadt
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Angstadt
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Angstadt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146120 - 1	54 FLINTLOCK	1	219	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146120 - 2	54 PERCUSSION	1	219	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ANSTAT", "ANSTAT", "ANGSTED" ou "ANSTEAD" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée en 1807 et 1808.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche fabriqué par les frères Angstadt. Ces pistolets se distinguent par la longueur de leur canon, qui mesure 219 mm (8 5/8 po), leur canon mi-rond/mi-octogonal et leur monture convolutée en érable.
- caractéristiques : canon bruni; monture en forme de tête d'oiseau; baguette sous le canon; chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit; garniture en laiton.
- des exemplaires de cette arme à feu ont peut-être également été convertis en mise à feu par percussion.

Fabricant

- les termes "ANSTAT", "ANSTAT", "ANGSTED" ou "ANSTEAD" étaient une forme contractée du nom du fabricant.
- Adam et Jacob Angstadt étaient établis à Kutztown, Berks County, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1800 et 1817.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Anstat

Ansted

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159566
Marque: Angstadt Arms
Modèle: AA-0940

Sommaire

Marque:	Angstadt Arms
Modèle:	AA-0940
Fabricant:	Angstadt Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159566 - 1	9MM LUGER	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159566 - 10	9MM LUGER	10	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159566 - 11	9MM LUGER	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
159566 - 6	9MM LUGER	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
159566 - 2	9MM LUGER	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159566 - 7	9MM LUGER	10	211	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
159566 - 9	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
159566 - 8	9MM LUGER	10	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
159566 - 5	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
159566 - 3	9MM LUGER	17	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159566 - 4	9MM LUGER	33	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANGSTADT ARMS" et/ou le logo Angstadt Arms consistant en un "A" avec un triangle supérieur rajouté sur le "A" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "AA-0940" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine de 9 mm Luger, 40 S&W ou 357 SIG basée sur un boîtier de culasse/une carcasse de type AR-15 compatible avec des chargeurs de pistolet Glock.
- Angstadt Arms fabrique ces armes à feu en version pistolet spéciale (avec une boucle de bras en velcro qui s'enroule autour du garde-main de la main utilisée pour faire feu) et en version fusil/SBR (fusil à canon court), avec une crosse d'épaule repliable ou se repliant latéralement.
- caractéristiques : fini mat en noir, havane ou terre foncée; canon de 152 mm/6 po avec cache-flamme; garde-main court Keymod; organes de visée à dessus plat ou surélevés; agencement et commandes type AR-15; poignée d'armement en T à l'arrière de la carcasse supérieure; poignée-pistolet en matériau synthétique et battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "ANGSTADT ARMS" et/ou le logo Angstadt Arms consistant en un "A" avec un triangle supérieur rajouté sur le "A" figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique à deux lettres suivi de neuf chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AA0940

SCW

SCW 9

SCW-9

UDP

UDP-9

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Saskatoon Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196137
Marque: Angstadt Arms
Modèle: AA-1045

Sommaire

Marque:	Angstadt Arms
Modèle:	AA-1045
Fabricant:	Angstadt Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196137 - 1	10MM AUTO	10	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196137 - 2	10MM AUTO	15	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196137 - 3	45 AUTO	10	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196137 - 4	45 AUTO	15	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ANGSTADT ARMS LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo d'"ANGSTADT ARMS" est la lettre "A" avec un triangle additionnel sur le "A".
- "ANGSTADT ARMS" est située à Charlotte, en Caroline du Nord, aux É.-U.

Modèle

- L'inscription "AA-1045" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AA" signifie "Angstadt Arms".
- "1045" signifie calibre "10MM AUTO" et "45 AUTO" indique le type de calibre pour lequel le boîtier de culasse/carcasse est conçu.
- Le boîtier de culasse/carcasse "AA-1045" utilise des chargeurs de pistolet Glock.
- Les variantes "AA-1045" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "AA-1045" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement ou comme un ensemble.
- Caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; canon à profil droit cannelé ou non; pas de frette de prise de gaz; rail pour accessoires et garde-main flottant; ensemble supérieur à dessus plat muni d'un rail pour accessoires; peut être muni de viseurs réglables, d'une hausse à feuillet ou de viseurs optiques; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégré; dispositif qui maintient la culasse ouverte après le tir du dernier projectile; puits d'alimentation évasé; crosse repliable synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "ANGSTADT ARMS LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo d'"ANGSTADT ARMS" est la lettre "A" avec un triangle additionnel sur le "A". - "ANGSTADT ARMS" est située à Charlotte, en Caroline du Nord, aux É.-U.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (AA) et de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons. - "CALIBER: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour le pistolet Glock en calibre 45 AUTO et 10MM AUTO.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AA 1045

AA1045

AR 15

AR-15

AR15

Angstadt Arms AA-1045

Angstadt Arms Pistol Cartridge AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188282
Marque: Angstadt Arms
Modèle: JACK9

Sommaire

Marque:	Angstadt Arms
Modèle:	JACK9
Fabricant:	Sharps Bros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188282 - 1	9MM LUGER	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.047)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ANGSTADT ARMS" et/ou le logo d'Angstadt Arms représenté par un "A" avec un triangle supplémentaire supérieur sur le "A" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- il s'agit de la même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet fixe; profil de crâne moulé sur le logement de chargeur; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini anodisé mat noir; canon de 152 mm/6 po avec cache-flamme; court garde-main avec points de fixation intégrés; viseurs à dessus plat ou surélevés; disposition et commandes AR-15 types; poignée d'armement en forme de T à l'arrière de la carcasse supérieure; poignée-pistolet synthétique.
Fabricant	- l'inscription "DESIGN BY SHARPS BROS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Coups	- chargeur amovible. - utilise des chargeurs de type Glock.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
193642	Sharps Bros	The Jack	Sharps Bros	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

JACK 9

JACK-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51556
Marque: Anics
Modèle: A-101

Sommaire

Marque:	Anics
Modèle:	A-101
Fabricant:	Anics Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51556 - 1	BB	15	114	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51556 - 2	BB	15	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- petit pistolet à double action au CO2.
- fini entièrement noir avec plaquettes de crosse noires en plastique ou fini nickelé avec plaquettes de crosse imitant le bois (modèle A-101 Silver).
- chargeur détachable pour plombs sphériques BB dans la crosse.
- il existe une version à canon plus long désignée "A-101 Magnum", avec rallonge de canon simulant un compensateur.

Fabricant

- la société Anics Group a été fondée en 1990.
- la société Anics Group est établie à Moscou, en Russie.
- l'entreprise Anics Group était à l'origine un importateur russe d'armes à air comprimé et d'armes à feu.
- l'entreprise Anics Group a commencé à fabriquer sa propre gamme de revolvers et pistolets à air comprimé en 1996.
- les produits de la société Anics Group ont été importés en Amérique du Nord par "Air Rifle Specialists", une société de Pine City, dans l'État de New York, par "Compasseco", une société de Bardstown, dans le Kentucky et par "European American Armory Corp (EAA)", une société de Rockledge, en Floride.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde et(ou) dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Coups

- chargeur détachable pour plombs BB.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94296	Anics	SKIF A-3000	Anics Group	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

A-101 Magnum

A-101 Magnum Silver

A-101 Silver

A-101 Silver Magnum

A-101M

A-101MSW

A-101SW

A-101SW Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51559
Marque: Anics
Modèle: A-111

Sommaire

Marque:	Anics
Modèle:	A-111
Fabricant:	Anics Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51559 - 1	BB	15	101	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'un petit pistolet à air comprimé à double action seulement fonctionnant au CO2.
- arme offerte en un fini tout noir avec plaquettes de crosse en plastique noir, ou en fini "nickelé" avec plaquettes de crosse en plastique noir; les deux ont une hausse réglable.
- ces pistolets à air comprimé sont alimentés en balles BB par un chargeur amovible logé dans la poignée, et sont aussi offerts avec des canons plus longs sous la désignation de modèle "A-112".

Fabricant

- la société Anics Group a été fondée en 1990.
- la société Anics Group est établie à Moscou, en Russie.
- Anics Group était à l'origine un importateur russe de fusils à air comprimé et d'armes à feu.
- la société Anics Group a commencé à fabriquer sa propre gamme de revolvers et de pistolets à air comprimé en 1996.
- les produits de la société Anics Group ont été importés en Amérique du Nord par "Air Rifle Specialists" de Pine City, New York, par "Compasseco" de Bardstown, au Kentucky, et par "European American Armory Corp (EAA)" de Rockledge, en Floride.

Mécanisme

- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Coups

- chargeur amovible pour balles BB.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94296	Anics	SKIF A-3000	Anics Group	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

A-111 S

A-111 Silver

A-111S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Anics
Modèle:	A-112
Fabricant:	Anics Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51558 - 1	BB	15	135	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- caractéristiques : pistolet à air comprimé à double action; fini bleu ou argent avec plaquettes de crosse profilées en plastique noir; hausse réglable.
- arme offerte avec des canons plus courts sous la désignation de modèle "A-111" ou avec viseur laser sous la désignation de modèle "A-112 Laser".

Fabricant

- la société Anics Group a été fondée en 1990.
- la société Anics Group est établie à Moscou, en Russie.
- Anics Group était à l'origine un importateur russe de fusils à air comprimé et d'armes à feu.
- la société Anics Group a commencé à fabriquer sa propre gamme de revolvers et de pistolets à air comprimé en 1996.
- les produits de la société Anics Group ont été importés en Amérique du Nord par "Air Rifle Specialists" de Pine City, New York, par "Compasseco" de Bardstown, au Kentucky, et par "European American Armory Corp (EAA)" de Rockledge, en Floride.

Mécanisme

- arme de poing fonctionnant au CO_2.
- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Coups

- chargeur amovible pour balles BB.

Renvois

51560	Anics	A-112 Laser	Anics Group	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
94296	Anics	SKIF A-3000	Anics Group	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

A-112 Silver

A-112S

A-122 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51560
Marque: Anics
Modèle: A-112 Laser

Sommaire

Marque:	Anics
Modèle:	A-112 Laser
Fabricant:	Anics Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51560 - 1	BB	15	135	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- caractéristiques : pistolet à air comprimé à double action; fini bleu ou argent avec plaquettes profilées en plastique noir; hausse réglable; viseur laser intégré monté sous le canon.
- arme offerte sans viseur laser sous la désignation de modèle "A-112".

Fabricant

- la société Anics Group a été fondée en 1990.
- la société Anics Group est établie à Moscou, en Russie.
- Anics Group était à l'origine un importateur russe de fusils à air comprimé et d'armes à feu.
- la société Anics Group a commencé à fabriquer sa propre gamme de revolvers et de pistolets à air comprimé en 1996.
- les produits de la société Anics Group ont été importés en Amérique du Nord par "Air Rifle Specialists" de Pine City, New York, par "Compasseco" de Bardstown, au Kentucky, et par "European American Armory Corp (EAA)" de Rockledge, en Floride.

Mécanisme

- arme de poing fonctionnant au CO2.
- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Coups

- chargeur amovible pour balles BB.

Renvois

51558	Anics	A-112	Anics Group	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

A-112L

A-112LS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51561
Marque: Anics
Modèle: A-201

Sommaire

Marque:	Anics
Modèle:	A-201
Fabricant:	Anics Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51561 - 1	BB	30	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51561 - 2	BB	30	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- revolver au CO2.
- fini entièrement noir avec plaquettes de crosse noires en plastique ou fini nickelé avec plaquettes de crosse noires en plastique; hausse réglable dans les deux cas.
- plombs sphériques emmagasinés dans un "réservoir" occupant la place du barillet; modèle à canon plus long désigné "A-201 Magnum".

Fabricant

- la société Anics Group a été fondée en 1990.
- la société Anics Group est établie à Moscou, en Russie.
- l'entreprise Anics Group était à l'origine un importateur russe d'armes à air comprimé et d'armes à feu.
- l'entreprise Anics Group a commencé à fabriquer sa propre gamme de revolvers et pistolets à air comprimé en 1996.
- les produits de la société Anics Group ont été importés en Amérique du Nord par "Air Rifle Specialists", une société de Pine City, dans l'État de New York, par "Compasseco", une société de Bardstown, dans le Kentucky et par "European American Armory Corp (EAA)", une société de Rockledge, en Floride.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5.7 joules.

Coups

- cylindre formant réservoir de plombs sphériques BB et rempli par un orifice situé du côté droit.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51561

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94296	Anics	SKIF A-3000	Anics Group	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

A-201 Magnum

A-201 Magnum Silver

A-201 Silver

A-201 Silver Magnum

A-201M

A-201MS

A-201S

A-201S Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94296
Marque: Anics
Modèle: SKIF A-3000

Sommaire

Marque:	Anics
Modèle:	SKIF A-3000
Fabricant:	Anics Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94296 - 2	177 PELLET	28	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "A-3000" et "SKIF" sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : simple action ou double action; guidon à lame et hausse réglable, pontet rainuré, boîtier de culasse en polyamide renforcé de fibre de verre, rail pour accessoires sur le volet, glissière en acier noir ou inoxydable, canon rayé en acier, arrêtoir de chargeur ambidextre, couvre-chargeur, sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- avec canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 184 mm (7.25 po) et poids moyen de 0,65 kg (1.44 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in RUSSIA, MOSCOW" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Anics Group a été fondée en 1990.
- la société Anics Group est établie à Moscou, en Russie.
- l'entreprise Anics Group était à l'origine un importateur russe d'armes à air comprimé et d'armes à feu.
- l'entreprise Anics Group a commencé à fabriquer sa propre gamme de revolvers et pistolets à air comprimé en 1996.
- les produits de la société Anics Group ont été importés en Amérique du Nord par "Air Rifle Specialists", une société de Pine City, dans l'État de New York, par "Compasseco", une société de Bardstown, dans le Kentucky et par "European American Armory Corp (EAA)", une société de Rockledge, en Floride.

Mécanisme

- arme de poing fonctionnant au CO_2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51556	Anics	A-101	Anics Group	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
51558	Anics	A-112	Anics Group	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
51559	Anics	A-111	Anics Group	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
51561	Anics	A-201	Anics Group	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

120020

A-3000

A3000

A3000 Silver

SKIF

SKIF A-3000 Silver

SKIF A3000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24573
Marque: Anitua y Charola
Modèle: Merwin & Hulbert Copy

Sommaire

Marque:	Anitua y Charola
Modèle:	Merwin & Hulbert Copy
Fabricant:	Anitua y Charola
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24573 - 1	11MM SPANISH ORDNANCE REV	6	116	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24573 - 2	11MM SPANISH ORDNANCE REV	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24573 - 3	11MM SPANISH ORDNANCE REV	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANIT & CHAR" ou "FABRICA D ANITUA Y CHAROLA EIBAR, ESPANA" figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Anitua y Charola fabriqua des revolvers de 1881 à 1888, date à laquelle elle fut réorganisée sous le nom "Charola y Anitua" dans le but de lancer la production d'un pistolet semi-automatique de petit calibre de style C-96.

Modèle

- le nom de modèle, "SISTEMA MERWIN", peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit de l'une des nombreuses copies du revolver à double action de Merwin & Hulbert, muni d'un canon qui coulisse vers l'avant sur la tige de l'axe de barillet afin d'en permettre l'extraction des douilles ou des cartouches; ces revolvers sont chargés grâce à une portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, laquelle coulisse verticalement pour faire apparaître l'arrière du barillet.
- caractéristiques : fonctionnement et apparence types des armes à feu de Merwin & Hulbert, avec canon et barillet se déplaçant vers l'avant le long de la tige de barillet lorsque le verrou de canon est pressé et que le canon est pivoté afin de le dégager du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui ou nickelé; viseurs fixes à cran de mire; barillet cannelé; simple action/double action; chien apparent; cadre de poignée en forme de tête d'oiseau ou à extrémité carrée, avec plaquettes en bois, en matériau synthétique, en corne ou en perle.

Fabricant

- l'inscription "ANIT & CHAR" ou "FABRICA D ANITUA Y CHAROLA EIBAR, ESPANA" figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Anitua y Charola fabriqua des revolvers de 1881 à 1888, date à laquelle elle fut réorganisée sous le nom "Charola y Anitua" dans le but de lancer la production d'un pistolet semi-automatique de petit calibre de style C-96.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Merwin

Sistema Merwin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122859
Marque: Anschutz
Modèle: 1360

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1360
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122859 - 1	6MM FLOBERT RF	1	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le dessus du canon.
- il s'agit d'une version à âme lisse du modèle 1361, équipée d'un mécanisme de type Flobert dans lequel levier de culasse fait office d'unique mécanisme de verrouillage lorsqu'il est en position fermée.
- caractéristiques : sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; extracteur en demi-lune; canon bleui et profilé; hausse à cran de mire, guidon à pilier et grain d'orge ou à cercles; monture en noyer une pièce non quadrillée avec poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor; plaque de couche cannelée.

Fabricant

- le nom et/ou le logo Anschutz figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93476	Anschutz	1361	Anschutz	Carabine	À un coup
122861	Anschutz	1362	Anschutz	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Mod. 1360

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93476
Marque: Anschutz
Modèle: 1361

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1361
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93476 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- fusil à un coup à verrou et à mécanisme de type Flobert pour lequel le verrouillage se fait par rotation du levier de culasse qu'il faut ensuite abaisser dans son logement du boîtier de culasse/de la carcasse.
- levier d'armement manuel; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; extracteur en demi-lune; canon profilé bleui; hausse à cran de mire et guidon à tige avec grain d'orge ou guidon de type Beech; monture d'une seule pièce non quadrillée en noyer avec poignée-pistolet.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : six chiffres; sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- calibre inscrit sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122859	Anschutz	1360	Anschutz	Fusil de chasse	À un coup
122861	Anschutz	1362	Anschutz	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1361 E

1361 Junior

1361 Junior Varminter

1361 Sporter

1361E

Junior 1361

Junior Varminter

M 1361

Mod 1361

Model 1361

Sporter 1361

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122861
Marque: Anschutz
Modèle: 1362

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1362
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122861 - 1	9MM FLOBERT	1	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le dessus du canon.
- il s'agit d'une version à âme lisse du modèle 1361, équipée d'un mécanisme de type Flobert dans lequel levier de culasse fait office d'unique mécanisme de verrouillage lorsqu'il est en position fermée.
- caractéristiques : sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; extracteur en demi-lune; canon bleui et profilé; hausse à cran de mire, guidon à pilier et grain d'orge ou à cercles; monture en noyer une pièce non quadrillée avec poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor; plaque de couche cannelée.

Fabricant

- le nom et/ou le logo Anschutz figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93476	Anschutz	1361	Anschutz	Carabine	À un coup
122859	Anschutz	1360	Anschutz	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Mod. 1362

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124542
Marque: Anschutz
Modèle: 1363

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1363
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124542 - 1	22 LR	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom, le logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. ANSCHUTZ" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le dessus du canon.
- il s'agit d'une version à âme rayée du modèle 1360, équipée d'un mécanisme de type Flobert dans lequel le levier de culasse fait office d'unique mécanisme de verrouillage lorsqu'il est en position fermée.
- modèle offert jusqu'en 1973.
- caractéristiques : sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; extracteur en demi-lune; canon bleui et profilé; hausse à cran de mire, à feuillet et à ressort, guidon à pilier et grain d'orge ou de type annulaire; monture en noyer une pièce non quadrillée, busc Monte Carlo surbaissé avec poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor; plaque de couche cannelée.

Fabricant

- le nom, le logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. ANSCHUTZ" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33251
Marque: Anschutz
Modèle: 1365

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1365
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33251 - 1	9MM FLOBERT SHOT	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse à verrou à un coup avec mécanisme de type Flobert, fonctionnant de la manière suivante : le mécanisme est verrouillé en tournant vers le bas le levier de culasse jusqu'en butée dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; monture une pièce en noyer non quadrillé avec poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom et/ou logo d'"Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1365 Buche

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1365 E

160.0000

Garden Shotgun Model

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106275
Marque: Anschutz
Modèle: 1365

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1365
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106275 - 1	9MM FLOBERT	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
106275 - 2	9MM FLOBERT	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à verrou à un coup avec mécanisme de type Flobert; le verrouillage se fait en abaissant le levier de culasse dans une rainure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- hausse à planchette; monture lisse avec poignée-pistolet et détente réglable.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série se six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années '80. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93515
Marque: Anschutz
Modèle: 1383

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1383
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93515 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- fusil à répétition à mécanisme de type Flobert pour lequel le verrouillage se fait par rotation du levier de culasse qu'il faut ensuite abaisser dans son logement du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; canon profilé bleui; hausse réglable à cran de mire; guidon sur rampe avec protège-guidon; monture non quadrillée d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1383 Junior

1383 Junior Varminter

1383 Varminter

1383 Varminter Junior

Junior 1383

M 1383

Mod 1383

Model 1383

Varminter 1383

Varminter Junior 1383

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40773
Marque: Anschutz
Modèle: 1386

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1386
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40773 - 1	22 LR	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40773 - 2	22 RF	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40773 - 3	4MM UBUNGSMUNITION M20	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arrêt de la fabrication en 1973.
- il s'agit d'un fusil de chasse à verrou à un coup avec mécanisme de type Flobert, fonctionnant de la manière suivante : le mécanisme est verrouillé en abaissant le levier de culasse jusqu'en butée dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : monture une pièce au fini noyer; guidon avec protège-guidon et hausse à feuillet et à ressort; rainuré pour recevoir une lunette de visée; indicateur d'armement.
- offert sous les appellations 1386FA et 1386FB, vendus tous deux avec une lunette de visée optique 4X15; seule la configuration du réticule permettait de les différencier.
- longueur totale : 990 mm et poids : 2,3 kg (5 lb)

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1386 Z

1386 Zimmerstuzen

1386FA

1386FB

1386Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67124
Marque: Anschutz
Modèle: 1388

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1388
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67124 - 1	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "Anschutz Modell 1388" habituellement sur le dessus du canon, devant la hausse.
- fusil à verrou à un coup à mécanisme de type Flobert dans lequel le verrouillage se fait en abaissant le levier de culasse dans une encoche pratique dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : hausse à planchette; monture quadrillée ou non veinée noyer avec busc Monte Carlo; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- la version à répétition est le modèle 1450.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes examinées : sept chiffres.

Calibre

- "Cal. 22 lr " habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54040	Anschutz	1450	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Anschutz Model 1388

Anschutz Modell 1388

Anschutz Modell1388

Model 1388

Modell 1388

Modell1388

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122858
Marque: Anschutz
Modèle: 1389

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1389
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122858 - 1	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur le dessus du canon.
- arme mise sur le marché en 1973.
- il s'agit d'une version de luxe du modèle 1388, une carabine à verrou à un coup équipée d'un mécanisme de type Flobert dans lequel levier de culasse fait office d'unique mécanisme de verrouillage lorsqu'il est en position fermée.
- caractéristiques : hausse à oeilleton amovible, à ressort à lames ou complètement réglable et guidon avec protège-guidon; monture en bois dur de type Monte-Carlo, avec poignée-pistolet pleine longueur quadrillée; fini bleui sur les surfaces métalliques.

Fabricant

- le nom et/ou le logo Anschutz figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

modell 1389

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122863
Marque: Anschutz
Modèle: 1393

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1393
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122863 - 1	22 LR	1	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le dessus du canon.
- il s'agit d'une version lisse du modèle 1395, une carabine à verrou à un coup.
- caractéristiques : sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; canon bleui et profilé; extracteur double; hausse à feuillet ou à oeilleton et guidon à pilier avec protège-guidon; monture en noyer une pièce avec poignée-pistolet.
- la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po).

Fabricant

- le nom et/ou le logo Anschutz figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33253	Anschutz	1395	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Modell 1393

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33253
Marque: Anschutz
Modèle: 1395

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1395
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33253 - 1	22 LR	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon.
- il s'agit d'un fusil à verrou à un coup avec mécanisme de type Flobert, fonctionnant de la manière suivante : le mécanisme est verrouillé en tournant vers le bas le levier de culasse jusqu'en butée dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; canon profilé bleui; extracteur double; hausse à feuillet ou à oeilleton et guidon en forme de pilier avec protège-guidon; battants de bretelle; monture une pièce en noyer quadrillé avec poignée-pistolet.
- la longueur totale est de 1016 mm (40 po).

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- devant la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles ne figurent pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme "à verrou" de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, a été employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme modèle 54, a été lancé vers 1954 et il a été à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme modèle 64, a été mis sur le marché en 1964 en tant que version simplifiée du mécanisme Match 54, avec pour objectif de remplacer le mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les suffixes alphabétiques suivants signifient :
B = biathlon
D = détente à une phase
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup
122863	Anschutz	1393	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

modell 1395

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104795
Marque: Anschutz
Modèle: 1400

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1400
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104795 - 1	22 LR	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "Anschutz-Modell 1400" sur le dessus du canon.
- fusil à répétition à verrou et à mécanisme de type Flobert pour lequel le verrouillage se fait par rotation du levier de culasse qu'il faut ensuite abaisser dans son logement du boîtier de culasse/de la carcasse.
- guidon avec protège-guidon; monture Monte Carlo avec poignée-pistolet, sûreté coulissante sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, indicateur d'armement et battants de bretelle.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "Cal.22 long rifle" sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "68" et bois d'animal (partie de l'emblème d'Ulm) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3415	Anschutz	1400	Anschutz	Carabine	À un coup
105255	Anschutz	1400/40	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model 1400

Modell 1400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3415
Marque: Anschutz
Modèle: 1400

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1400
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3415 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle offert entre 1963 et 1981.
- l'inscription "Anschutz-Modell 1400" peut figurer sur le dessus du canon.
- il s'agit d'un fusil à verrou à un coup avec mécanisme de type Flobert, fonctionnant de la manière suivante : le mécanisme est verrouillé en tournant vers le bas le levier de culasse jusqu'en butée dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon recouvert; monture Monte Carlo avec poignée-pistolet; sûreté coulissante montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur de chargement; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup
104795	Anschutz	1400	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1400 D

Modell 1400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105255
Marque: Anschutz
Modèle: 1400/40

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1400/40
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105255 - 1	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "Modell 1400/40" sur le dessus du canon.
- fusil à répétition à verrou avec mécanisme de type Flobert; le verrouillage se fait en abaissant le levier de culasse dans une rainure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pièces métalliques bleuies; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture Monte Carlo d'une seule pièce en bois dur avec poignée-pistolet; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon fixe.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série au-dessus du nom du fabricant, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme citée en référence : six chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le dessus du canon : "Cal. .22 Long rifle".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- possibilité de poinçons d'homologation d'Ulm sur le côté gauche du canon.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104795	Anschutz	1400	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1400 40

1400-40

Modell 1400 40

Modell 1400-40

Modell 1400/40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93675
Marque: Anschutz
Modèle: 1402A

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1402A
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93675 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "Anschutz - Modell 1402A" sur le dessus du canon.
- fusil à verrou à un coup avec mécanisme de type Flobert pour lequel le verrouillage se fait par rotation du levier de culasse qu'il faut ensuite abaisser dans son logement du boîtier de culasse/de la carcasse.
- hausse à oeilleton amovible réglable, guidon avec protège-guidon; monture de type Monte Carlo d'une seule pièce avec poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur le dessus du canon (par ex. : "Cal .22 Long rifle").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1402 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118094
Marque: Anschutz
Modèle: 1403

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1403
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118094 - 1	22 LR	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- fabriqué de 1990 à 1992.
- arme à feu conçue pour les compétitions de biathlon; mécanisme "Match 64".
- caractéristiques : détente réglable; sûreté coulissante; crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche réglable; fût pouvant recevoir un support pour quatre chargeurs.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3516	Anschutz	1403	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1403 B

1403B

1403B Biathlon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3516
Marque: Anschutz
Modèle: 1403

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1403
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3516 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur le canon.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à un coup conçue pour les tireurs débutants et équipée du mécanisme "Match 64".
- caractéristiques : battant de bretelle réglable; guidon avec protège-guidon et hausse à oeilleton; monture Monte-Carlo avec poignée-pistolet verticale, grenée et profilée; plaque de couche réglable.
- en configuration standard, ce modèle est équipé d'une détente à une phase. Lorsqu'il est équipé d'une détente à deux phases, il est appelé modèle 1403D dans la documentation d'Anschutz.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup
118094	Anschutz	1403	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1403 D

1403 Match

1403D

1403D Match

Modell 1403

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3417
Marque: Anschutz
Modèle: 1407

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1407
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3417 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur le canon.
- arme mise sur le marché vers 1966.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à un coup équipée du mécanisme "Match 54".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rainuré; battant de bretelle réglable; guidon avec protège-guidon et hausse à oeilleton; détente directe; monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet verticale grenée et profilée; plaque de couche réglable.
- le poids et les dimensions de l'arme sont conformes aux exigences de l'Union internationale de tir et de la National Rifle Association of America pour les compétitions.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut mis en marché vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = Biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Modell 1407

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126835
Marque: Anschutz
Modèle: 1408

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1408
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126835 - 1	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "1408" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui; sans lunette de visée; détente directe; carcasse rainurée; bouton du levier d'armement surdimensionné; garde-main et crosse avec cavité pour le pouce quadrillés; plaque de couche en caoutchouc. - aussi offert en version pour gaucher et comme fusil à répétition.
Fabricant	- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- cinq chiffres dans le numéro de série du spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces suffixes ont été généralement uniformes et, dans la plupart des cas, ils n'ont pas été inscrits sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles d'après leur type de mécanisme. Les modèles à verrou d'avant la Deuxième Guerre mondiale possédaient des mécanismes à verrou de type Flobert. Anschutz a utilisé des mécanismes Flobert assortis de quelques améliorations jusque dans les années '80 pour ses modèles d'entrée de gamme. Le mécanisme Match 54, aussi appelé Modèle 54, a été mis en service vers 1954 et a été la pierre angulaire du succès des armes à verrou 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964 et il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destiné aux compétitions olympiques. De plus, plusieurs modèles reçoivent des mécanismes Sako, Savage, Krico ou autres. Les codes alphabétiques suivants en suffixe ont les sens suivants :
B = biathlon
D = détente à une phase
E = un coup
FWT = poids plume
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = haute puissante
L = version pour gaucher
R = fusil à répétition
St = détente double
KL = hausse à planchette repliable
KV = hausse à planchette tangentielle lourde
M = calibre Magnum
MP = polyvalent
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet à silhouette métallique
MSR = fusil à répétition et à silhouette métallique
Z = arme d'intérieur/d'exposition

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3421
Marque: Anschutz
Modèle: 1408

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1408
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3421 - 2	22 LR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3421 - 1	22 LR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1967 et utilisant le mécanisme Match 54.
- similaire au modèle 1407, mais avec un canon plus lourd.
- le fabricant, le modèle et le calibre figurent sur le dessus du canon à l'avant de la hausse.

Fabricant

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- les autres marquages peuvent notamment être des poinçons d'homologation allemands, généralement situés sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121616
Marque: Anschutz
Modèle: 1408ED

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1408ED
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121616 - 2	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121616 - 1	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- logos "Germania" et "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "MODELL 1408 ED".
- mis sur le marché en 1976.
- caractéristiques : canon bleui; pas d'organes de visée métalliques; détente directe; bouton de levier d'armement surdimensionné; crosse à cavité en noyer européen.

Fabricant

- nom/logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- arme examinée : six chiffres suivis d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1408 ED

1408-ED

Model 1408 ED

Modell 1408ED

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3485
Marque: Anschutz
Modèle: 141

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	141
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3485 - 1	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3485 - 2	22 MAG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- arme disponible sur le marché entre 1963 et 1981.
- caractéristiques : monture Monte-Carlo en noyer quadrillé avec poignée-pistolet et fût en palissandre; détente à une phase; canon rond et bleui.
- également offert en calibre 22 MAG.

Fabricant

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.

Calibre

- devant la hausse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

141 M

141-M

141M

Modell 141

Modell 141 M

Modell 141-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112555
Marque: Anschutz
Modèle: 1410

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1410
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112555 - 1	22 LR	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1968 comme version simplifiée du modèle 1413; remplacé par la série 1910 vers 1987.
- conçu pour le tir en position couchée.
- canon lourd rond; mécanisme Match 54; détente réglable; patte de sûreté; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une hausse Anschutz; fixations pour lunette de visée; monture de type International pour droitier ou gaucher avec appui-pouce; plaque de couche en aluminium avec épaulière ou plaque de couche réglable verticalement.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanimse à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112535	Savage & Anschutz	1410	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1410 D

1410 Super Match

1410 Super Match 54

1410-D

1410D

Super Match 54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3593
Marque: Anschutz
Modèle: 1411

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1411
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3593 - 1	22 LR	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "1411" figure sur le dessus du canon, à l'avant de la hausse.
- arme fabriquée entre 1963 et 1981.
- caractéristiques : mécanisme "Match 54"; monture en noyer avec poignée-pistolet munie d'un seul appui-pouce; appui-paume réglable; aucun organe de visée; détente et tampon de recul réglables; logement pour installer une lunette de visée télescopique.
- également offert en version pour gaucher sous l'appellation modèle 1411 L.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1411 L

1411L

Match 54 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3424
Marque: Anschutz
Modèle: 1413

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1413
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3424 - 1	22 LR	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- arme disponible entre environ 1963 et 1981.
- l'arme utilise un mécanisme Match 54 et est conçue pour les compétitions de tir internationales.
- caractéristiques : crosse en noyer à cavité avec plaque de couche à crochet réglable et talon d'appui sur la poignée-pistolet; appuie-paume réglable de type étrier ou bloc.
- disponible en version pour gaucher et avec plusieurs options pour les organes de visées et la détente.

Fabricant

- l'inscription "Anschutz" et/ou le logo "JGA" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- lourd, 15/16 po dia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1413 D

1413 DL

1413 L

1413 L Match

1413 Match

1413 St

1413 StL

1413-L

Modell 1413

Super Match 54 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120418
Marque: Anschutz
Modèle: 1415

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1415
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120418 - 1	22 LR	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120418 - 2	22 LR	10	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "Modell 1415" sur le canon de l'arme à feu.
- mis sur le marché avant 1971.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme Match 64; détente réglable ou détente directe; magasin vertical; sûreté; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse à planchette rabattable; boîtier de culasse rainuré et percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce en noyer avec busc droit ou Monte Carlo, poignée-pistolet et fût ordinaire.

Fabricant

- Anschutz et (ou) J.G. Anschutz figure sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable à pile unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les autres inscriptions peuvent inclure des poinçons d'homologation allemands habituellement sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1415 D

1415 Match 64 Sporting Rifle

1415 ST

1415D

1415ST

Modell 1415

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91875
Marque: Anschutz
Modèle: 1415/1416

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1415/1416
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91875 - 1	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91875 - 2	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "ANSCHUTZ MODELL 1415-1416" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon rayé rond doté d'un guidon avec protège-guidon et d'une hausse réglable rabattable; boîtier de culasse/carcasse avec rainure pour recevoir une lunette de visée; mécanisme pour gaucher ou pour droitier de qualité Match 64; crosse à poignée-pistolet monobloc en bois dur quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1415 1416

1415-1416

1415-16

1415.1416

1415/16

14151416

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35080
Marque: Anschutz
Modèle: 1416

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1416
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35080 - 5	22 LR	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35080 - 1	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35080 - 3	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35080 - 2	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35080 - 6	22 LR	10	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35080 - 4	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription/le logo "Anschutz" ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1982. - l'inscription "Anschutz" et/ou le logo "JGA" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit d'un fusil de sport/de tir à la cible/de chasse de qualité Match. - arme pourvue du mécanisme Match 64 et offerte en plusieurs niveaux de qualité et avec différentes options comme une version pour gaucher, une monture en fibre de verre, toute une gamme de viseurs et de détentes. - caractéristiques : hausse à feuillet et guidon recouvert sur certains modèles; canon profilé ou lourd en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse percé, taraudé et rainuré pour montures de lunette de visée; culasse chromée avec bouton du levier d'armement en métal ou en plastique noir. - des versions à canon fileté court de 14 po (356 mm) sont offertes avec un protecteur de filetage du canon moleté. - la désignation de modèle et le calibre peuvent figurer sur le canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon rond profilé; hausse réglable latéralement avec trois points de cible jaunes et guidon à fibre optique; sûreté coulissante devant la culasse; mécanisme de détente simple réglable; arrêtoir de chargeur faisant partie du pontet; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour montures de lunette de visée; monture à poignée-pistolet quadrillée, à cavité pour le pouce de type Monte Carlo ou bavarois en bois ou en matériau synthétique; plaque de couche en caoutchouc. - avec un canon de 560 mm (22,1 po), la longueur totale est de 1090 mm (42,9 po). - avec un canon de 14 po (356 mm), la longueur totale est de 32,5 po (826 mm).
Fabricant	- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure habituellement sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - chargeur amovible en acier à 5 ou 10 coups.
Remarques	- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour leurs armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification. B = biathlon D = détente directe E = coup unique FWT = poids plume G = bouche filetée HB = canon lourd HP = grande puissance L = version pour gaucher R = répétition St = double détente KL = hausse à feuillet repliable KV = hausse à gradins robuste M = calibre magnum MP = arme polyvalente MS = silhouette métallique MSP = pistolet à silhouette métallique MSR = arme à répétition à silhouette métallique Z = zimmerstutzen (utilisation à l'intérieur)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

009980

009982

009985

009986

009996

1416 D

1416 D Classic

1416 D Custom

1416 D Deluxe

1416 D Fiberglass

1416 D HB

1416 D HB Beavertail

1416 D HB Beavertail Light

1416 D HB Classic

1416 D HB Classic Beavertail

1416 D HB Classic Beavertail o.V.

1416 D HB Classic o.V.

1416 D Heavy Barrel Beavertail

1416 D KL

1416 D KL Classic

1416 D KL Classic Beavertail

1416 D KLClassic

1416 KL

1416 L

1416 L D KL

1416 L D KL Classic

1416 Luxus

1416 Mannlicher

1416D

1416D Custom

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1416D Fiberglass

1416D KL Classic

2172000

2172020

2172080

2173060

2174005

Luxus

Luxus Repeating Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45613
Marque: Anschutz
Modèle: 1416MSP E Production

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1416MSP E Production
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45613 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- variation du pistolet pour le tir sur silhouette "1416 MSP E Unlimited", munie d'un canon plus court.
- caractéristiques : détente complètement réglable; levier de culasse sur le côté gauche (pour un tireur droitier); hausse micrométrique avec protection et guidon à tunnel intégré, monture à poignée-pistolet verticale avec appui-pouce et garde-main large et fin pour permettre aux tireurs de poser le pistolet sur leur cuisse lors du tir.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45611	Anschutz	1416MSP E Unlimited	Anschutz	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1416

1416 MSP E

1416 MSP E Production

4174020

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45611
Marque: Anschutz
Modèle: 1416MSP E Unlimited

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1416MSP E Unlimited
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45611 - 1	22 LR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- il s'agit d'une variante du pistolet à verrou et à un coup Anschutz Exemplar fabriqué tout spécialement pour les compétitions de tir sur silhouette avec un calibre 22 LR.
- caractéristiques : détente complètement réglable; levier de culasse sur le côté gauche (pour un tireur droitier); hausse micrométrique avec protection et guidon à tunnel intégré, monture à poignée-pistolet verticale de fabrication spéciale avec appui-pouce et garde-main grené pour permettre aux tireurs de poser le pistolet sur leur cuisse lors du tir.
- la version à répétition de ce modèle est appelée "1416 MSP R Unlimited".

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45612	Anschutz	1416MSP R Unlimited	Anschutz	Arme de poing	Mécanisme à verrou
45613	Anschutz	1416MSP E Production	Anschutz	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1416

1416 MSP E

1416 MSP E Unlimited

4174010

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45612
Marque: Anschutz
Modèle: 1416MSP R Unlimited

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1416MSP R Unlimited
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45612 - 1	22 LR	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- il s'agit d'une variante du pistolet à verrou et à un coup Anschutz Exemplar fabriqué tout spécialement pour les compétitions de tir sur silhouette avec un calibre 22 LR.
- caractéristiques : détente complètement réglable; levier de culasse sur le côté gauche (pour un tireur droitier); hausse micrométrique avec protection et guidon à tunnel intégré, monture à poignée-pistolet verticale de fabrication spéciale avec appui-pouce et garde-main large et fin pour permettre aux tireurs de poser le pistolet sur leur cuisse lors du tir.
- la version à un coup de ce modèle est appelée "1416 MSP E Unlimited".

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45611	Anschutz	1416MSP E Unlimited	Anschutz	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1416

1416 MSP R

1416 MSP R Unlimited

4174000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45624
Marque: Anschutz
Modèle: 1416P

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1416P
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45624 - 1	22 LR	5	176	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45624 - 2	22 LR	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45624 - 3	22 LR	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle conçu à l'origine pour satisfaire aux spécifications des compétitions du Championnat du monde de tir sur silhouette de 1992.
- caractéristiques : détente réglable; hausse micrométrique et guidon avec protège-guidon, monture de type Exemplar avec zone de saisie grenée.
- offert en version "Production " avec un canon de 176 mm (7 po); en version "P XIV Unlimited" avec un canon de 356 mm (14 po) et en version "1416 P Unlimited" avec un canon de 254 mm (10 po).

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1416 P

1416 P Kurz Production

1416 P Short Production

1416 P Unlimited

1416 P XIV Unlimited

1416-P

4170000

4170010

4170700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122905
Marque: Anschutz
Modèle: 1417

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1417
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122905 - 1	22 LR	5	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122905 - 2	22 LR	10	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- 1417 figure sur le côté gauche du canon.
- carabine de tir sportif avec mécanisme Match 64.
- caractéristiques : canon bleui; pas d'organe de visée; armement à came; sûreté coulissante sur le côté; mécanisme de détente à double action; rainure pour fixation de lunette de visée; crosse quadrillée en bois dur ou en noyer classique à poignée-pistolet; battants de bretelle; bouche filetée pour recevoir un silencieux.
- avec un canon de 355mm (14 po), l'arme mesure au total 826 mm (32,5 po).

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : sept chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = poids plume
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = deux détentes
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

009989

1417 Carbine

1417 G

1417 G Classic

1417 G Classic 14

1417 G Classic 14"

1417 G Classic o.V.

1417 G Hardwood

1417 G Walnut

1417 XIV

1417 XIV Carbine

1417G

1417G Hardwood

1417G Walnut

1417XIV Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

217.9800

217.9810

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3460
Marque: Anschutz
Modèle: 1418

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1418
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3460 - 2	22 LR	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3460 - 3	22 LR	10	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- l'arme utilise le mécanisme Match 54. - caractéristiques : hausse à feuillet et guidon recouvert à rampe; monture de type "Mannlicher" pleine longueur en noyer de choix, avec appui-joue, poignée-pistolet et garde-main; quadrillage écossais.
Fabricant	- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112596	Savage & Anschutz	1418	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1418 Mannlicher

1418 Match

1418 Match 64

1418D

1418D Mannlicher

1418St

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3475
Marque: Anschutz
Modèle: 1418/19

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1418/19
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3475 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- arme mise sur le marché vers 1976.
- l'arme utilise un mécanisme Match 64.
- caractéristiques : hausse repliable et guidon à rampe avec protège-guidon; monture en noyer avec poignée-pistolet et garde-main quadrillé.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33237
Marque: Anschutz
Modèle: 1422

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1422
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33237 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "Modell 1422" figure sur le canon.
- arme fabriquée entre 1982 et 1988.
- arme remise sur le marché en 1989 sous l'appellation modèle 1700.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme Match 54; détente simple ou double; boîtier-chargeur; sûreté manuelle située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à rampe avec protège-guidon et hausse à feuillet repliable; boîtier de culasse/carcasse rainuré, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture une pièce en noyer avec busc droit ou Monte Carlo et poignée-pistolet et fût lisse ou Schnabel.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Calibre

- figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1422 Custom

1422 D

1422 D Custom

1422 Match 54 Sporting Rifle

1422D

1422DCL

Classic Meistergrade

Meistergrade

Mod 1422

Mod 1422D

Model 1422

Model 1422D

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80611
Marque: Anschutz
Modèle: 1427

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1427
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80611 - 1	22 LR	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80611 - 2	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "ANSCHUTZ BIATHLON 1427 CAL 22 LONG RIFLE".
- fabriqué de 1973 à 1982 sur commande spéciale.
- variante du modèle 1407.
- mécanisme Match 54; bouton de levier de culasse surdimensionné; poignée-pistolet et fût au fini grené; rail pour pommeau réglable et plaque de couche réglable; guidon à tunnel et hausse micrométrique tous deux munis d'un capuchon protecteur à ressort.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur une arme examinée : six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41222	Anschutz	1827B	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1427 Biathlon

1427 Biathlon Rifle

1427B

1427B Biathlon

Biathlon

Biathlon 1427

M1427

M1427 Biathlon

Model 1427 Biathlon

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120421
Marque: Anschutz
Modèle: 1430

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1430
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120421 - 1	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "Modell 1430" sur le canon.
- fabriqué de 1965 à 1988.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse à planchette rabattable; boîtier de culasse rainuré et percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce en noyer avec busc droit ou Monte Carlo, poignée-pistolet et fût ordinaire ou Schnable.

Fabricant

- Anschutz et (ou) J.G. Anschutz figure sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1430 A

1430 D

1430 Match 54 Sporting Rifle

1430 ST

1430A

1430D

1430D Match

1430ST

Modell 1430

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101935
Marque: Anschutz
Modèle: 1430/1434

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1430/1434
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101935 - 1	22 HORNET	4	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101935 - 2	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du canon. - mécanisme Match 54; monture quadrillée d'une seule pièce en noyer avec poignée anglaise ou poignée-pistolet et fût Schnable, tenons pour battants de bretelle, boîtier de culasse rainuré pour lunette de visée, guidon sur rampe avec protège-guidon.
Fabricant	- le nom/logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1430

1430 1434

1430-1434

1434

Modell 1430/1434

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35543
Marque: Anschutz
Modèle: 1431/32

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1431/32
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35543 - 1	22 HORNET	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "1431/32" figure sur le canon.
- les gammes "1430", "1431" et "1432" en calibre 22 HORNET ont été fabriquées à partir du milieu des années 1960 jusqu'à la fin des années 1980.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon recouvert et hausse réglable; mécanisme Match 54; monture Monte Carlo une pièce quadrillée avec appui-joue enveloppant et fût schnabel; tenons de battant de bretelle.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- rond, bleui.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1431

1432

Modell 1431/32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112315
Marque: Anschutz
Modèle: 1432

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1432
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112315 - 1	22 HORNET	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112315 - 2	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112315 - 3	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "Modell 1432" ou "Mod. 1432" sur le canon de l'arme à feu.
- fabriqué de 1965 à 1988.
- canon rond; mécanisme à verrou Match 54; détente unique (type "D") ou double détente (type "St"); magasin vertical à portière; sûreté à l'arrière du verrou; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse à planchette rabattable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce en noyer avec busc droit ou Monte Carlo et poignée-pistolet; fût ordinaire ou Schnable.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable à pile unique.

Autres marquages

- les inscriptions supplémentaires peuvent inclure des poinçons d'homologation allemands habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanimse à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112575	Savage & Anschutz	1432	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1432 Classic

1432 Custom

1432 D

1432 D Classic

1432 D Custom

1432 E

1432 E D

1432 E KSt

1432 E St

1432 Match 54 Sporting Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1432 St

1432D

1432D Classic

1432D Custom

1432E

1432E D

1432E Kst

1432E St

1432St

M 1432D Classic

M1432D

Mod 1432

Modell 1432

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112335
Marque: Anschutz
Modèle: 1433

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1433
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112335 - 1	22 HORNET	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1976.
- canon rond; mécanisme à verrou; magasin vertical à portière; monture Mannlicher pleine longueur avec appui-joue et poignée-pistolet; deux détentes; guidon avec protège-guidon sur rampe et hausse à planchette rabattable.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanimse à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112576	Savage & Anschutz	1433	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1433 St

1433 St Luxus

1433D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120422
Marque: Anschutz
Modèle: 1434

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1434
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120422 - 1	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "Modell 1434" sur le canon de l'arme à feu.
- fabriqué de 1973 à 1988.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme à verrou Match 54; détente à double effet ou double détente; magasin vertical; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse à planchette rabattable; boîtier de culasse rainuré et percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce en noyer avec busc droit ou Monte Carlo, poignée-pistolet et fût ordinaire ou Schnable.

Fabricant

- Anschutz et (ou) J.G. Anschutz figure sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable à pile unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1434 D

1434 Match 54 Sporting Rifle

1434 ST

1434D

1434ST

Modell 1434

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86837
Marque: Anschutz
Modèle: 1441/42

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1441/42
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86837 - 2	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86837 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon :
"ANSCHUTZ - MODELL 1441/42"
"- CAL. .22 LONG RIFLE -".
- pièces métalliques au fini bleui, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, monture d'une seule pièce en bois dur, hausse réglable et guidon fixe.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais des numéros de série de sept chiffres ont été relevés.
- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- inscriptions supplémentaires possibles : poinçons d'homologation allemands habituellement sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129630	Paxarms	MK 24	Paxarms/Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1441 42

1441-42

1441/42 Sporter

Model 1441-42

Model 1441/42

Modell 1441/42

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45652
Marque: Anschutz
Modèle: 1448

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1448
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45652 - 1	22 LR	5	571	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom/logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo "JGA" a été utilisé par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - arme à répétition à verrou de calibre .22 LR (conçue pour utiliser les cartouches à grenaille .22 LR), à canon lisse. - canon lisse (pas de rayures); monture en bois avec poignée-pistolet; boîtier de culasse rainuré et guidon à grain d'orge.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Genre	- arme à canon lisse ressemblant à un fusil traditionnel au canon rayé.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre désigné "22 CLAY BIRD" dans les documents d'Anshutz; pour cartouche à grenaille .22 LR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = à un coup
FWT = poids plume
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = pour tireur gaucher
R = modèle à répétition
St = double détente
KL = hausse à planchette pliante
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = multi usages
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet à silhouette métallique
MSR = arme à répétition métallique
Z = Zimmerstutzen (en salle/en stand de tir)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1448 D

1448 D Clay Bird

1448-D

1448D

1448D Claybird

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49592
Marque: Anschutz
Modèle: 1449

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1449
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49592 - 1	22 LR	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49592 - 2	22 LR	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- mis sur le marché en 1990.
- caractéristiques : canon profilé; mécanisme à verrou de type Flobert; guidon sur rampe avec protège-guidon; hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture en bois dur.

Fabricant

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1449 D

1449 D Youth

1449 Youth

1449D

Anschutz Model 1449 Youth

Model 1449D Youth

Youth 1449

Youth 1449D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54040
Marque: Anschutz
Modèle: 1450

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1450
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54040 - 4	22 LR	5	177	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54040 - 1	22 LR	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54040 - 2	22 LR	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54040 - 3	22 LR	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- logos "Germania" et "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- MODELL 1450 ou variante de cette inscription sur le dessus du canon.
- mis sur le marché en 1984 en configuration "sport" : mécanisme Flobert, monture quadrillée à poignée demi-pistolet, sûreté à gauche ou à droite du boîtier de culasse/de la carcasse et guidon avec protège-guidon. Aussi livrable en version à un coup, le modèle 1388. Ce modèle évolua et, en 1990, il fut remis sur le marché comme fusil Junior Target Biathlon comportant un fût en queue de castor à trois rainures, un rail pour battant de bretelle, une hausse dioptrique et une plaque de couche réglable.

Fabricant

- "Anschutz" et/ou le logo figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros de sept chiffres signalés.

Calibre

- sur le dessus du canon.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles ne figurent pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, a été employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme modèle 54, a été lancé vers 1954 et il a été à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme modèle 64, a été mis sur le marché en 1964 en tant que version simplifiée du mécanisme Match 54, avec pour objectif de remplacer le mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les suffixes alphabétiques suivants signifient :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67124	Anschutz	1388	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1450 Biathlon

1450 D Junior Target Rifle

1450B Biathlon

1450D

M 1450

M 1450D

M1450

M1450D

Model 1450

Model 1450D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3552
Marque: Anschutz
Modèle: 1451

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1451
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3552 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- arme fabriquée entre 1994 et 1995.
- l'inscription "1451" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture anatomique en bois dur avec fût ventilé en queue de castor et rail en aluminium pour un cale-main; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour une lunette de tir ou une hausse micrométrique; détente directe; sûreté coulissante; canon rainuré à la bouche pour un guidon à tunnel.
- également offert en version à répétition.

Fabricant

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme Mark 2000.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Canon

- canon rond bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1451 E

1451 E Target

1451-E

1451-E Target

1451E

1451E Target

216.0010

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45044
Marque: Anschutz
Modèle: 1451

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1451
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45044 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45044 - 5	22 LR	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45044 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45044 - 4	22 LR	10	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- " 1451 " sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture anatomique en bois dur avec fût perforé en queue de castor et rail en aluminium pour fixation d'un pommeau; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée ou une hausse micrométrique; détente directe; sûreté coulissante; canon rainuré pour recevoir un guidon à tunnel.
- aussi offert en version à un coup.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1451 Beavertail

1451 D

1451 E/R Sporter Target

1451 R

1451 R Sporter Target

1451 SPTR TGT

1451 Sporter Target

1451D

1451D Custom

1451D Sporting

1451R

1451R Heavy Target

1451R Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1451R Target

1451R Varmit

216.0080

Anschutz 1451

M 1451

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122890
Marque: Anschutz
Modèle: 1502

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1502
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122890 - 2	17 MACH 2	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- dérivé du mécanisme Anschutz Match 64.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon standard ou lourd au fini bleui; viseurs réglables à cran de mire ou pas de viseur; détente de compétition; boîtier de culasse/carcasse rainuré, percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée; monture en noyer quadrillé ou monture de chasse anglaise classique, avec poignée-pistolet et appui-joue Monte Carlo.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série observé est composé de sept chiffres, et figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles ne figurent pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, également appelé mécanisme de modèle 54, fut mis sur le marché vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, fut mis sur le marché en 1964 en tant que version simplifiée du mécanisme Match 54, avec pour objectif de remplacer le mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = Biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1502 D

1502 D HB

1502 D HB Classic

1502 D HB Classic Beavertail o.V.

1502 D Heavy Barrel

1502 Heavy Barrel

1502D

1502D HB

1502D HB Classic

2402095

2404005

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120419
Marque: Anschutz
Modèle: 1515

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1515
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120419 - 1	22 MAG	4	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "Modell 1515" sur le canon.
- mis sur le marché vers 1971.
- caractéristiques : mécanisme Match 64; détente réglable ou détente directe; sûreté; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse à planchette rabattable; boîtier de culasse rainuré et percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce en noyer avec busc droit ou Monte Carlo et poignée-pistolet.

Fabricant

- Anschutz et (ou) J.G. Anschutz figure sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable à pile unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1515 D

1515 Match 64 Sporting Rifle

1515D

Modell 1515

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72469
Marque: Anschutz
Modèle: 1515/1516

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1515/1516
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72469 - 1	22 MAG	4	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "Model 1515-1516" sur le canon, devant la hausse.
- chargeur détachable.
- livrable avec détente directe, détente réglable ou double détente.
- monture en bois dur avec poignée anglaise ou poignée-pistolet, petit busc Monte Carlo ou crosse Monte Carlo avec appui-joue et fût Schnable, selon la date de fabrication.
- semble avoir été mis sur le marché vers le milieu/la fin des années 1970.

Fabricant

- nom "Anschutz" ou logo de la firme et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1515-1516

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112416
Marque: Anschutz
Modèle: 1515/16

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1515/16
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112416 - 2	22 MAG	5	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
112416 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- "Modell 1515/16" sur le canon. - canon profilé rond; mécanisme à verrou; chargeur détachable; sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit; monture Monte Carlo.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5250	Anschutz & Savage	1515/16	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
146286	Anschutz & Savage	1415/16	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1515/16 Match

1515/16 Match 64

Match 64

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3433
Marque: Anschutz
Modèle: 1516

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1516
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3433 - 2	22 MAG	4	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3433 - 3	22 MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription/le logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- mis sur le marché vers 1963.
- la marque/le fabricant, le modèle et le calibre figurent habituellement sur le dessus du canon, en avant de la hausse et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme Match 64; tampon de recul en caoutchouc; fixations de lunette de tir à la cible standard; crosse Monte Carlo quadrillée en noyer américain ou en noyer européen avec appui-joue et fût droit ou Schnabel; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse à planchette rabattable.
- l'arme mesure au total 1 040 mm (40,9 po).

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- calibre inscrit sur l'arme, devant la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = poids plume
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = deux détentes
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

009951

009952

1515D Lexus/Custom

1516 D Classic

1516 D HB Classic

1516 D KL Classic

1516 D KL Classic Beavertail

1516 KL Monte Carlo

1516 ST KL Monte Carlo

1516-D

1516D

1516D Classic

1516D Custom

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1516D KL

1516D KL Monte Carlo

1516D KV Monte Carlo

2312020

A S 1516

Modell A S 1516

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120321
Marque: Anschutz
Modèle: 1517

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1517
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120321 - 3	17 HMR	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120321 - 4	17 HMR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120321 - 5	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120321 - 1	17 HMR	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120321 - 2	17 HMR	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- dérivé du mécanisme Anschutz 64.
- caractéristiques : fini bleui ou acier inoxydable; organes de visée à cran de mire réglables; tête de culasse en retrait; boîtier de culasse percé et taraudé et rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture en noyer avec poignée-pistolet et appui-joue Monte Carlo.
- l'arme mesure au total 1 055 mm (41,5 po) avec le canon de 584 mm (23 po).
- l'arme mesure au total 927 mm (36,5 po) avec le canon de 457 mm (18 po).
- l'arme mesure au total 826 mm (32,5 po) avec le canon de 356 mm (14 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/de la carcasse : Anschutz et (ou) J.G. Anschutz

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128442	Anschutz	1517S BR	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

007018

009955

009956

009962

009965

009966

009992

1517 D Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1517 D HB Classic Beavertail

1517 D HB G Classic

1517 D HG G Classic 14

1517 D HG G Classic 18

1517 D Monte Carlo

1517 D Monte Carlo o.V.

1517 DKL

1517 HB Classic Special Version

1517 MP R

1517 MP R Buche m.S.,o.V.

1517D

1517D HB

1517D HB Classic

1517D KL

1517DKL

1517L D

1517L D Classic

2212023

2212033

2212095

2213095

2214005

2214102

Mod.1517

Mod.1517D

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121370
Marque: Anschutz
Modèle: 1517MPR

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1517MPR
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121370 - 1	17 HMR	4	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Anschutz" et (ou) logo de la firme et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et le logo "JGA" furent utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "1517 MP R".
- caractéristiques : mécanisme Match 64; canon lourd Match; armement par came; extracteur à griffe et éjecteur; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en bois; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; organes de visée métalliques facultatifs; sûreté coulissante sur le côté droit; détente directe.
- avec le canon de 648 mm (25,5 po), l'arme mesure au total 1 054 mm (41,5 po).

Fabricant

- nom "Anschutz" et (ou) logo de la firme et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanimse à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128442	Anschutz	1517S BR	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

009958

1517 MP R Beavertail

1517 MP R Multi Purpose

1517 MPR

1517 Multi Purpose

1517 Multi Purpose Repeater

1517MP R

221.4101

2214101

2214102

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128442
Marque: Anschutz
Modèle: 1517S BR

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1517S BR
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128442 - 1	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "JGA" était utilisé par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- "1517S BR" peut ne pas figurer sur l'arme à feu; la lettre " S ", dans la désignation de modèle, signifie " Sporter " et " BR " signifie " Benchrest ".
- caractéristiques : canon lourd Match bleui avec bouton de levier d'armement surdimensionné et couronne de bouche; deux détentes de tir à la cible de qualité Match; monture en bois dur lisse en queue de castor dotée d'une plaque de couche en caoutchouc noir; boîtier de culasse/carcasse rayé, percé et taraudé pour recevoir une monture ou une lunette de visée.
- longueur totale de 959 mm (39,8 po) avec canon de 559 mm (22 po), poids moyen de 4,31 kg (9,5 lb).

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- inscrit suur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120321	Anschutz	1517	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
121370	Anschutz	1517MPR	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

009967

1517 S BR Benchrest

1517 Sporter Benchrest

1517S Benchrest

1517S/BR

1517SBR

2216000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3462
Marque: Anschutz
Modèle: 1518

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1518
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3462 - 1	22 MAG	4	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1993.
- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus du canon, près de la culasse.
- caractéristiques : monture de type Mannlicher pleine longueur; mécanisme Match 54; guidon recouvert sur rampe et hausse à bascule réglable.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à proximité de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1518 D

1518 D Mannlicher

1518 D/St

1518 St

1518D

1518D Luxus

1518D Mannlicher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118096
Marque: Anschutz
Modèle: 1522

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1522
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118096 - 1	22 MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- arme examinée : "Anschutz Modell 1522" sur le dessus du canon.
- fabriquée de 1982 à 1988.
- à verrou, chargeur détachable.
- caractéristiques possibles : mécanisme Match 54; guidon avec protège-guidon sur rampe et hausse à planchette rabattable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse ordinaire ou Monte Carlo quadrillée avec poignée-pistolet; détente unique réglable ou double détente; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche et à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; patte de sûreté à l'arrière de la culasse; fût de type Schnable ou fût à bout arrondi; fini bleui.

Fabricant

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de sept chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur le dessus du canon, "22 Magnum".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- poinçons d'homologation allemands sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1522 Classic

1522 Custom

1522 D

1522 D Classic

1522 D Custom

1522D

1522D Classic

1522D Custom

1522St

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3486
Marque: Anschutz
Modèle: 153

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	153
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3486 - 1	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3486 - 2	6MM TCU	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- arme fabriquée entre 1963 et 1981.
- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon, à l'avant de la hausse, et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; monture Monte Carlo en noyer français quadrillé de haute qualité avec appui-joue enveloppant, extrémité de fût en palissandre, calotte de poignée-pistolet; détente directe; hausse à feuillet repliable.
- offert avec double détente comme modèle "153S".

Fabricant

- le nom et/ou logo de Anschutz figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon, devant la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101296	Savage & Anschutz	153	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
122869	Anschutz	1531	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

153 St

153-S

153S

153St

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120337
Marque: Anschutz
Modèle: 1530

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1530
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120337 - 1	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "Modell 1530" sur le canon de l'arme à feu.
- fabriqué de 1965 à 1988.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; détente à double effet ou double détente; magasin vertical; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse à planchette rabattable; boîtier de culasse rainuré et percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce en noyer avec busc droit ou Monte Carlo et poignée-pistolet; fût ordinaire ou Schnable.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse et (ou) sur le canon : Anschutz et (ou) J.G. Anschutz

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- chargeur détachable à pile unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1530 A

1530 Classic

1530 D

1530 Match 54 Sporting rifle

1530 ST

1530-1534

1530A

1530D

1530ST

Modell 1530

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122869
Marque: Anschutz
Modèle: 1531

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1531
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122869 - 1	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur le dessus du canon.
- disponible entre 1965 et 1973.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rainuré, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente simple ou double; mécanisme Match 54; fini bleui; hausse à bascule et guidon avec protège-guidon montés sur le canon; sûreté de type à ailettes montée à l'arrière de la culasse; monture en noyer en configuration pour le tir sur cible ou en champ de tir avec appui-joue Monte-Carlo ou monture avec busc et poignée-pistolet anglaise.

Fabricant

- le nom et/ou le logo Anschutz figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3486	Anschutz	153	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
64763	Anschutz	1532	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1531 A

1531 AD

1531 St

Modell 1531

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64763
Marque: Anschutz
Modèle: 1532

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1532
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64763 - 1	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "Anschutz - Modell 1532 Calibre .222 Rem Factory Cartridges Only" sur le dessus du canon.
- fabriqué entre 1973 et 1988.
- caractéristiques : canon lourd rond cylindrique; boîtier de culasse rainuré et percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente unique ou deux détentes; mécanisme Match 54; fini bleui; hausse rabattable sur le canon et guidon avec protège-guidon; patte de sûreté sur l'arrière du verrou; monture en noyer de type Target ou Field avec appui-joue Monte Carlo ou monture avec busc droit et poignée-pistolet.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- cas relevés : numéros de six et sept chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121204	Anschutz	1532	Anschutz/Sako	Carabine	Mécanisme à verrou
122869	Anschutz	1531	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1532 Classic

1532 D

1532 D CL

1532 D Classic

1532 E D

1532 E St

1532 P

1532 St

1532 St Classic

1532D

1532D CL

1532D Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1532D Custom

1532E

1532E D

1532E St

1532P

1532St

Classic 1532

Custom 1532

Modell 1532

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121204
Marque: Anschutz
Modèle: 1532

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1532
Fabricant:	Anschutz/Sako
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121204 - 1	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis (Allemagne) avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz" .

Modèle

- l'arme fut vendue entre la fin des années 1950 et le début des années 1960.
- l'arme est équipée d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de facture Sako.
- caractéristiques : canon lourd droit arrondi; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e), percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; une ou deux détentes; fini bleui; hausse à bascule montée sur le canon et guidon avec protège-guidon; sûreté de type ailette montrée à l'arrière de la culasse; monture en noyer en configuration pour le tir sur cible ou en campagne avec appui-joue Monte-Carlo ou monture avec busc et poignée-pistolet droite.

Fabricant

- l'inscription "Sako-Anschutz" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Anschutz fabriqua de 1 000 à 2 000 fusils en utilisant les mécanismes fabriqués par Sako en calibre .222 REM à la fin des années 1950 et au début des années 1960.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- la désignation de calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "Sako-Anschutz" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64763	Anschutz	1532	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Anschutz-Sako

Sako-Anschutz

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3560
Marque: Anschutz
Modèle: 1533

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1533
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3560 - 2	222 REM	3	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- modèle offert entre 1976 et 1988. - la désignation du modèle figure habituellement sur le canon. - caractéristiques : monture pleine longueur de type "Mannlicher"; hausse à feuillet et guidon recouvert à rampe; détente directe ou double détente; sûreté sur l'arrière de la culasse.
Fabricant	- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112577	Savage & Anschutz	1533	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1533 St Luxus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120425
Marque: Anschutz
Modèle: 1534

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1534
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120425 - 1	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "Modell 1534" sur le canon de l'arme à feu.
- fabriqué de 1973 à 1988.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme à verrou Match 54; détente à double effet ou double détente; magasin vertical; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse à planchette rabattable; boîtier de culasse rainuré et percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce en noyer avec busc droit ou Monte Carlo et poignée-pistolet; fût ordinaire ou Schnable.

Fabricant

- Anschutz et (ou) J.G. Anschutz figure sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable à pile unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1534 D

1534 Match 54 Sporting Rifle

1534 ST

1534D

1534ST

Modell 1534

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46729
Marque: Anschutz
Modèle: 1549

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1549
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46729 - 3	22 MAG	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46729 - 1	22 MAG	5	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1983 à 1991.
- arme conçue pour les jeunes tireurs; longueur totale de 870 mm (34.25 po).
- détente directe (D) ou double détente.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1549 D

1549-D

1549D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122900
Marque: Anschutz
Modèle: 1562

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1562
Fabricant:	Anschutz/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122900 - 1	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122900 - 2	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou logo de Anschutz figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions Anschutz connues sont les suivantes : "JGA", "JGA ZELLA-MEHLIS", "J.G. ANSCHUTZ GmbH ULM", "J.G. ANSCHUTZ GmbH Ulm/D", "J.G. Anschutz GmbH Waffenfabrik Ulm/D. Germany" ou "J.G. Anschutz GmbH Waffenfabrik Ulm/D. West Germany".
- le logo "JGA" fut utilisé par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- carabine de sport de style "Continental" utilisant un mécanisme Savage 110 de fabrication américaine.
- caractéristiques : canon profilé bleui; guidon à rampe avec protège-guidon et hausse à feuillet repliable; détente double; sûreté de queue de carcasse; indicateur d'armement; monture de type Monte Carlo en noyer quadrillé avec poignée-pistolet à calotte et fût Schnabel; plaque de couche cannelée avec pièce d'espacement à ligne blanche; battants de bretelle.

Fabricant

- la désignation du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups - chargeur interne.

Remarques - Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles ne figurent pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, fut mis sur le marché en 1964 en tant que version simplifiée du mécanisme Match 54, avec pour objectif de remplacer le mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = Biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122842	Anschutz	1566	Anschutz/Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1562 St

AS 1562 St

Anschutz GroBkaliber-Jagd-Repetierbuchse

Anschutz-Savage rifle

Modell 1562 St

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122842
Marque: Anschutz
Modèle: 1566

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1566
Fabricant:	Anschutz/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122842 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou logo de Anschutz figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions Anschutz connues sont les suivantes : "JGA", "JGA ZELLA-MEHLIS", "J.G. ANSCHUTZ GmbH ULM", "J.G. ANSCHUTZ GmbH Ulm/D", "J.G. Anschutz GmbH Waffenfabrik Ulm/D. Germany" ou "J.G. Anschutz GmbH Waffenfabrik Ulm/D. West Germany".
- le logo "JGA" fut utilisé par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- carabine de sport de style "Continental" utilisant un mécanisme Savage 110 de fabrication américaine.
- caractéristiques : canon profilé bleui; guidon à rampe avec protège-guidon et hausse à feuillet repliable; détente double; sûreté de queue de carcasse; indicateur d'armement; monture de type Monte Carlo en noyer quadrillé avec poignée-pistolet à calotte et fût Schnabel; plaque de couche cannelée avec pièce d'espacement à ligne blanche; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur interne.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles ne figurent pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, fut mis sur le marché en 1964 en tant que version simplifiée du mécanisme Match 54, avec pour objectif de remplacer le mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = Biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122900	Anschutz	1562	Anschutz/Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1566 St

AS 1566 St

Anschutz GroBkaliber-Jagd-Repetierbuchse

Anschutz-Savage rifle

Modell 1566 St

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123246
Marque: Anschutz
Modèle: 1568

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1568
Fabricant:	Anschutz/Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123246 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123246 - 2	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123246 - 3	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Anschutz" et/ou le logo "JGA" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle fabriqué de 1971 à 1973.
- l'arme utilise un mécanisme de type Krico 700.
- caractéristiques : monture en noyer quadrillé avec busc enveloppant et une poignée-pistolet avec renflements de type Windhummer et un fût Schnabel; arrêtoir du chargeur fixé sur le pontet; viseurs à feuillet tangentiels ou rabattables; une détente ou deux.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des 50 dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles ne figurent pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles d'après leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, fut mis sur le marché en 1964 en tant que version simplifiée du mécanisme Match 54, avec pour objectif de remplacer le mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les codes alphabétiques suivants en suffixe ont les sens suivants :
B = Biathlon
D = détente à une phase
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = Zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1568 D

1568 St

Modell 1568

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123249
Marque: Anschutz
Modèle: 1568

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1568
Fabricant:	Anschutz/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123249 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123249 - 2	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Anschutz" et/ou le logo "JGA" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- arme fabriquée après 1973.
- carabine de sport de style européen utilisant un mécanisme Savage 110 de fabrication américaine.
- caractéristiques : canon profilé bleui; guidon à rampe avec protège-guidon et hausse à feuillet repliable; détente double; arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit de la monture; sûreté de queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement; monture de type Monte Carlo en noyer quadrillé avec poignée-pistolet à calotte et fût Schnabel; plaque de couche cannelée avec pièce d'espacement à ligne blanche; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1568 D

1568 Sporting Rifle

1568 St

Modell 1568

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86735
Marque: Anschutz
Modèle: 1574

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1574
Fabricant:	Anschutz/Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86735 - 2	243 WIN	4	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
86735 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Anschutz" et(ou) logo de "JGA" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - offerte de 1970 à 1973. - arme munie d'un mécanisme à course courte Krico de la série 600 découlant d'un mécanisme Mauser modifié. - monture quadrillée en bois dur; détente à double effet ou double détente.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais numéros de six et neuf chiffres relevés. - numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- aussi offert en calibres différents dont : .222 REM, .22-250 REM, .223 REM et .243 WIN.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1574 D

1574 ST

1574 Sporter

1574-D

1574-ST

1574D

1574ST

M 1574

M1574-D

M1574-ST

Model 1574

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3554
Marque: Anschutz
Modèle: 1700

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1700
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3554 - 8	22 HORNET	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3554 - 6	22 HORNET	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3554 - 10	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3554 - 2	22 K-HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3554 - 4	22 LR	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3554 - 11	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3554 - 1	22 LR	10	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3554 - 14	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3554 - 5	22 MAG	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3554 - 12	22 MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3554 - 9	222 REM	3	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3554 - 3	222 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3554 - 7	222 REM	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3554 - 13	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la fabrication a commencé en 1989 à titre de version améliorée des modèles 1422, 1432 et 1532.
- il s'agit d'une entrée générique pour les modèles de la série 1700 sur lesquels la désignation de modèle peut ne pas figurer. D'autres modèles 1700 particuliers peuvent mieux décrire l'arme à feu observée.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; canon lourd; monture en noyer, en fibre de verre, en fibre de grain, en bois synthétique ou en graphite noir; goujons pour battants de bretelle; levier de sûreté à l'arrière de la culasse.
- arme offerte en version "Bavarian" qui comporte une monture de type convexe avec un fût Schnabel, un guidon avec protège-guidon et une hausse à feuillet; une version "Classic" avec une monture américaine traditionnelle et sans organe de visée ouvert; une version "Custom" avec une monture Monte Carlo, un appui-joue enveloppant et une poignée-pistolet Wundhammer bombée dotée d'une calotte de poignée en palissandre; et une version "Mannlicher" qui comprend une monture pleine longueur.

Fabricant

- le nom et/ou logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles ne figurent pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et conçu pour remplacer le mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = Biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33193	Anschutz	1730	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
33223	Anschutz	1710	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
63922	Anschutz	1720	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1700 Bavarian

1700 D

1700 D Custom

1700 Mannlicher

1700 ST

1700D Bavarian

1700D Custom

1700D Deluxe

1700D FWT

1700D FWT Custom

1700D FWT Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1700D Featherweight

1700D Graphite

1700D Series

Bavarian 1700

Classic 1700

Classic Meistergrade

Custom 1700

Meistergrade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122891
Marque: Anschutz
Modèle: 1702

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1702
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122891 - 1	17 MACH 2	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- dérivé du mécanisme Anschutz Match 54.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon standard ou lourd au fini bleui; viseurs réglables à cran de mire ou pas de viseur; détente de compétition; boîtier de culasse/carcasse rainuré, percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée; monture en noyer quadrillé ou monture de chasse anglaise classique, avec poignée-pistolet et appui-joue Monte Carlo.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série observé est constitué de sept chiffres, et figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles ne figurent pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, également appelé mécanisme de modèle 54, fut mis sur le marché vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, fut mis sur le marché en 1964 en tant que version simplifiée du mécanisme Match 54, avec pour objectif de remplacer le mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = Biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1702 D

1702 D BB Classic o.V.

1702 D HB

1702 D HB Classic

1702 D Heavy Barrel

1702D

1702D HB

1702D HB Classic

1702D Heavy Barrel

2422095

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33223
Marque: Anschutz
Modèle: 1710

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1710
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33223 - 5	22 LR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33223 - 3	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33223 - 2	22 LR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33223 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33223 - 4	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription/le logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "1710" figure sur le côté gauche du canon.
- fusil à répétition à mécanisme à verrou de qualité Match fabriqué par Anschutz de 1988 à 1991 et remis sur le marché en 2002.
- basé sur le mécanisme Anschutz Model 54, offert en plusieurs qualités et avec plusieurs options.
- caractéristiques : canon profilé rond; patte de sûreté; détente double; boîtier chargeur détachable; crosse à poignée-pistolet Monte Carlo quadrillée, appui-joue enveloppant et fût Schnable; battants de bretelle; guidon à protège-guidon et hausse à planchette rabattable ou hausse tangentielle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fini métallique bleui.
- offert en calibres 22 MAG (modèle 1720), 22 HORNET (modèle 1730) et 222 REM (modèle 1740).
- l'arme mesure au total 1 075 mm (43,3 po) avec un canon de 584 mm (23 po).

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.

Canon

- rond, bleui.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour leurs armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.

B = biathlon
D = détente directe
E = coup unique
FWT = poids plume
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse à gradins robuste
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet à silhouette métallique
MSR = arme à répétition à silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (utilisation à l'intérieur)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3554	Anschutz	1700	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
33193	Anschutz	1730	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
63922	Anschutz	1720	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

000439

000439DE

000443

000454

000455

000471

013297

016070

018229

1710 Classic

1710 Classic HB

1710 D

1710 D Classic

1710 D Classic Heavy Barrel Meister Grade Sporter

1710 D HB

1710 D HB Classic

1710 D HB Classic Heavy Barrel

1710 D HB Classic Stainless Steel

1710 D HB Match

1710 D HB Match Sporter

1710 D HB Meister Grade

1710 D HB Meister Grade Sporter

1710 D HB Sporter

1710 D Heavy Barrel

1710 D Heavy Barrel Sporter

1710 D KL

1710 D KL Monte Carlo

1710 D KL Walnut Monte Carlo

1710 D Meister Grade

1710 HB

1710 Meister Grade

1710 Monte Carlo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1710 ST KL

1710 Stainless

1710 Stainless Steel

1710-D

1710D

1710ST

2202030

2202040

2202095

2202096

2204030

2204040

A1710AVHBCLX

A1710AVHBSSCLX

Meister Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126042
Marque: Anschutz
Modèle: 1710 Anschutz 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1710 Anschutz 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126042 - 1	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANSCHUTZ" a été relevée sur le côté droit de la monture.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006 pour souligner le 150e anniversaire de la fondation d'Anschutz.
- les inscriptions "ANSCHUTZ", "1856 2006", "DIE MEISTER MACHER" et "150" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté droit de la crosse.
- le logo de "Germania Waffenerk" est gravé sur le dessus du canon.
- le logo du fondateur, "ICA" (les lettres sont superposées sous forme de monogramme), est gravé en or dans le pontet.
- fusil à répétition à mécanisme à verrou de qualité match fabriqué par Anschutz de 1988 à 1991 et remis sur le marché en 2002.
- dérivé du mécanisme du modèle 54 d'Anschutz.
- caractéristiques : canon rond lourd profilé en acier inoxydable; aucun dispositif de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse bleui, rainuré, percé et taraudé; sûreté à drapeau; bouton du levier d'armement en bois; mécanisme de détente à deux phases plaqué or; boîtier-chargeur amovible; monture monopièce à quadrillage en écailles de poisson ou natté.

Fabricant

- l'inscription "ANSCHUTZ" a été relevée sur le côté droit de la monture.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

150 Years

150 Years Germania

1710 150 Years Anniversary

1710 150 Years Germania

1710 150th Anniversary Commemorative

1710 DHB Limited Edition

1710 Limited Edition

1710D HB Classic

1710D HB Classic Stainless Steel Limited Edition

1710DHB 150 Years Anniversary

219.4500

Germania

Germania 150 Years

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33227
Marque: Anschutz
Modèle: 1712

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1712
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33227 - 4	22 LR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33227 - 2	22 LR	5	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33227 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription/le logo "Anschutz" ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- mis sur le marché en 1990.
- caractéristiques relevées : mécanisme Match 54; canon rond bleui avec couronne de bouche encastrée; détente simple effet; hausse à planchette repliable et guidon perlé réglable en hauteur avec protège-guidon; crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec appui-joue pivotant; boîtier de culasse/carcasse rainuré et taraudé pour recevoir une lunette de visée; tenons de battants de bretelle.
- avec un canon de 549 mm (21,6 po), l'arme mesure au total 1 041 mm (40,9 po).

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Canon - rond et bleui.

Coups - chargeur détachable.

Remarques - Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = poids plume
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = deux détentes
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123291	Anschutz	1746	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

007594

007594DE

008311

013836

013836DE

015808

015808DE

1712 AV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1712 D

1712 Featherweight

1712 Lightweight

1712 Silh. Sporter Monte Carlo

1712 Silh. Sporter Monte Carlo o.V.

1712 Silhouette Sporter

1712 Silhouette Sporter Walnut Monte Carlo

1712-D

1712D

1712D FWT

1712D Lightweight

1712FWT

2201033

Series 1700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119489
Marque: Anschutz
Modèle: 1717

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1717
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119489 - 2	17 HMR	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119489 - 1	17 HMR	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- fusil de Match à percussion annulaire pour utilisation sportive/tir sur cibles et avec mécanisme Anschutz Match 54; nouveau (2002) calibre .17 HMR (Hornady Magnum Rimfire).
- livrable en plusieurs variantes; plusieurs options.
- caractéristiques : fini bleui; monture en noyer avec poignée-pistolet; organes de visée réglables ou pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon profilé ou canon lourd; chargeur détachable.

Fabricant

- nom "Anschutz" et(ou) logo de la firme habituellement sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1717 Classic

1717 Classic Heavy Barrel

1717 D

1717 D Classic

1717 D Classic o.V.

1717 D Classic o.V.Meister Grade

1717 D HB

1717 D HB Classic Heavy Barrel

1717 D HB Classic o V. Meister Grade

1717 D KL

1717 D KL Monte-Carlo

1717 D KL Monte-Carlo Meister Grade

1717 HB

1717 Heavy Barrel

1717 Silhouette Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1717 Silhouette Sporter Monte Carlo

1717D

1717D Heavy Barrel

2222030

2222040

2222091

2222095

2222096

22222093

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63922
Marque: Anschutz
Modèle: 1720

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1720
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63922 - 1	22 MAG	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "Anschutz Modell 1720" sur le dessus du canon, à l'arrière.
- détente unique (version 1720 D) ou double détente (version 1720 St).
- arme à répétition à verrou.
- selon le fabricant, arme basée sur le mécanisme Anschutz "54 Sporter".
- canon flottant et détente réglable.
- avec ou sans organes de visée métalliques, canon lourd, canon et mécanisme bleui, monture de styles et de qualité variés.

Fabricant

- "Anschutz" et/ou logo sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- armes examinées : sept chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Canon

- la documentation d'Anschutz indique que le canon est long de 23.75 po (603 mm).

Calibre

- "Cal 22 Mag" sur le canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanimse à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3554	Anschutz	1700	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
33193	Anschutz	1730	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
33219	Anschutz	1740	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
33223	Anschutz	1710	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1720 D

1720 D Classic

1720 D Custom

1720 D HB

1720 D Monte Carlo

1720 St

1720 St Monte Carlo

1720-D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1720D

330.2030

330.2040

330.2091

330.2093

330.2095

330.2791

330.4030

805.9000

805.9010

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144627
Marque: Anschutz
Modèle: 1727

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1727
Fabricant:	Anschutz/Fortner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144627 - 8	17 HMR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144627 - 1	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144627 - 9	17 MACH 2	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144627 - 2	22 LR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144627 - 4	22 LR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144627 - 6	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144627 - 3	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144627 - 5	22 LR	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144627 - 7	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - la désignation de modèle peut figurer sur le canon. - l'inscription "System Fortner" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond bleui; boîtier de culasse/carcasse tubulaire au fini nickelé mat, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner; sûreté montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; arrêtoir de chargeur amovible monté à l'arrière du puits d'alimentation; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec fût schnabel, appui-joue, plaque de couche en caoutchouc, et tenons de battant de bretelle. - la longueur totale est de 1040 mm (41 po) et le poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb). - offert en version pour gaucher ou droitier.
Fabricant	- les inscriptions "J.G. Anschutz Ulm Germany" ou "P. FORTNER" et "System Fortner" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société P. Fortner a été fondée en 1984. - P. Fortner a une relation commerciale de collaboration avec J.G. Anschutz GmbH & Co. KG et Heym Waffenfabrik AG. - la société P. Fortner est située à Geiging 19, 83010 Rohrdorf, en Allemagne.
Mécanisme	- fonctionnement par culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - l'inscription "83101" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cette inscription fait partie de l'adresse du fabricant et il ne faut pas la confondre avec un numéro de série.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013169

013666

014205

014206

014642

015095

015664

1727 F

1727 F AV

1727 F Left Hand

1727 FL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1727 Fortner

1727 L

1727 Left Hand

1727 Sporting Rifle

1727 Walnut German Stock

1727-F

1727F

1727F AV

1727F Fortner

Fortner 1727F

System Fortner

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33193
Marque: Anschutz
Modèle: 1730

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1730
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33193 - 2	22 HORNET	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33193 - 1	22 HORNET	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sont marqués sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et le logo "JGA" étaient employés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" signifie "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989.
- dérivé du mécanisme "54 Sporter" d'Anschutz.
- caractéristiques : canon flottant; détente réglable; offert avec ou sans dispositifs de visée; canon lourd; fini bleui; divers modèles et qualités de montures.

Fabricant

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- rond, bleui.

Calibre

- percussion centrale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles ne sont pas marquées sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour leurs armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé "mécanisme de modèle 54", fut lancé vers 1954 et à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi appelé "mécanisme de modèle 64", apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplacement du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner figure principalement dans les armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = coup unique
FWT = poids plume
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet rabattable
KV = hausse à gradins robuste
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet à silhouette métallique
MSR = arme à répétition à silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (utilisation intérieure/en salle de tir)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3554	Anschutz	1700	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
33219	Anschutz	1740	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
33223	Anschutz	1710	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
63922	Anschutz	1720	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1730 B KL

1730 D

1730 D Classic

1730 D Custom

1730 D HB

1730 D HB Classic

1730 D HB Classic o.V.

1730 D Heavy Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1730 D Heavy Barrel Classic

1730 D KL Monte Carlo

1730 D KL Monte Carlo Meister Grade

1730 ST

1730 ST KL

1730 ST KL Monte-Carlo

1730 ST KL Monte-Carlo Meister Grade

1730 ST KV

1730-D

1730D

1730D Custom

1730ST

3402030

3402040

3402091

3402093

3402095

3402096

3402097

3402130

3402170

3404030

3404040

3404070

3404130

3404170

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45616
Marque: Anschutz
Modèle: 1730MSP E Field

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1730MSP E Field
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45616 - 1	22 HORNET	1	236	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- il s'agit d'une version du pistolet à un coup Anschutz Exemplar destinée à la chasse ou aux compétitions de tir sur silhouettes en champ de tir;
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet verticale ventilée avec appui-pouce; percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée, bases pour organes de visée montés en queue d'aronde pour recevoir des viseurs ouverts/micrométriques.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1730 MSP E

1730 MSP E Field

4474050

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3556
Marque: Anschutz
Modèle: 1733

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1733
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3556 - 1	22 HORNET	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "1733" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1993.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; monture normale en noyer de type mannlicher avec extrémité Schnabel et poignée-pistolet à calotte; quadrillage une ligne sur deux.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1733 D

1733 D KL

1733 D KV

1733 ST KL

1733D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33219
Marque: Anschutz
Modèle: 1740

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1740
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33219 - 3	222 REM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33219 - 1	222 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33219 - 2	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sont marqués sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et le logo "JGA" étaient employés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" signifie "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "1740" figure sur le côté gauche du canon.
- modèle mis sur le marché en 1989.
- dérivé renforcé du mécanisme Anschutz Model 54, offert en plusieurs qualités et avec un certain nombre d'options.
- caractéristiques possibles : canon rond profilé; sûreté à drapeau; détente à deux phases; boîtier-chargeur amovible; monture à poignée-pistolet Monte Carlo quadrillée avec appui-joue enveloppant et extrémité de fût Schnabel avec battants de bretelle; guidon avec protège-guidon et hausse tangentielle ou à feuillet rabattable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; fini métallique bleui.

Fabricant

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- fusil à répétition; 5 cartouches.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles ne figurent pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, a été employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme modèle 54, a été lancé vers 1954 et il a été à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme modèle 64, a été mis sur le marché en 1964 en tant que version simplifiée du mécanisme Match 54, avec pour objectif de remplacer le mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les suffixes alphabétiques suivants signifient :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33193	Anschutz	1730	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
63922	Anschutz	1720	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
123290	Anschutz	1744	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1740 Classic

1740 Classic HB

1740 Classic Heavy Barrel

1740 Classic Stainless Steel

1740 Custom

1740 D

1740 D Classic

1740 D HB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1740 D HB Classic Meister Grade o.V.

1740 D HB Classic o.V.

1740 D KL

1740 D KL Monte Carlo

1740 D KL Monte-Carlo Meister Grade

1740 E

1740 E ST

1740 E ST o.V.

1740 E o.V.

1740 Mannlicher

1740 Monte Carlo

1740 ST KL

1740 ST KL Monte-Carlo

1740 ST KL Monte-Carlo Meister Grade

1740 Stainless Steel

1740D

1740D Classic

1740D Custom

3502030

3502040

3502095

3502096

3502130

3504030

3504040

3504130

3520000

3524000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120165
Marque: Anschutz
Modèle: 1742

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1742
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120165 - 1	222 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- logos "Germania" et "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu; sur divers sous-modèles, des lettres ou des chiffres s'ajoutent à la désignation de modèle "1742".
- fusil de petit calibre à un coup pour la chasse/le tir sur cibles/la destruction des animaux nuisibles, construit autour du mécanisme Anschutz Match 54.
- caractéristiques : boîtier de culasse bleui avec patte de sûreté pivotante à l'arrière du percuteur à ressort; canon extra-lourd bleui ou en acier inoxydable; crosse à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue/busc de type bavarois; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente à double effet ou double détente; tampon de recul perforé en caoutchouc; pas d'organes de visée métalliques.
- il existe une version à un coup de ce fusil.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et (ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1742 R D

1742 Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120164
Marque: Anschutz
Modèle: 1742

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1742
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120164 - 1	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- logos "Germania" et "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu; sur divers sous-modèles, des lettres ou des chiffres s'ajoutent à la désignation de modèle "1742".
- fusil de petit calibre à un coup pour la chasse/le tir sur cibles/la destruction des animaux nuisibles, construit autour du mécanisme Anschutz Match 54.
- caractéristiques : boîtier de culasse bleui avec patte de sûreté pivotante à l'arrière du percuteur à ressort; canon extra-lourd bleui ou en acier inoxydable; crosse à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue/busc de type bavarois; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente à double effet ou double détente; tampon de recul perforé en caoutchouc; pas d'organes de visée métalliques.
- il existe une version à répétition à 3 coups de ce fusil à verrou.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et (ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou, à un coup.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1742 E D

1742 E KST

1742 E ST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3558
Marque: Anschutz
Modèle: 1743D

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1743D
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3558 - 2	17-222	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3558 - 1	222 REM	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "Anschutz Model 1743 D 222 Remington" figure sur deux lignes sur le canon.
- modèle fabriqué en 1997.
- caractéristiques : canon rond lourd; monture pleine longueur de type Mannlicher; guidon recouvert à lame et hausse à feuillet; détente simple et sûreté coulissante.

Fabricant

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1743

1743 D

1743 D KL

1743 D KV

1743 ST KL

3505000

3505100

3506000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123290
Marque: Anschutz
Modèle: 1744

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1744
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123290 - 1	222 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société J.G. Anschutz, établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est le sigle de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1989.
- basé sur le mécanisme du modèle 54 de Anschutz et identique sur le plan mécanique au modèle 1740.
- caractéristiques possibles : canon profilé rond; sûreté à ailette; détente à deux phases; chargeur amovible; monture de type "bavaroise" avec appui-joue carré et busc proéminent; guidon avec protège-guidon et hausse à feuillet repliable ou hausse tangentielle; le boîtier de culasse/carcasse est percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; fini métal bleui.

Fabricant

- le nom et/ou logo de Anschutz figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des 50 dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles ne figurent pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, fut mis sur le marché en 1964 en tant que version simplifiée du mécanisme Match 54, avec pour objectif de remplacer le mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les codes alphabétiques suivants en suffixe ont les sens suivants :
B = Biathlon
D = détente à une phase
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = Zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33219	Anschutz	1740	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Bavaria

Modell 1744

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123291
Marque: Anschutz
Modèle: 1746

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1746
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123291 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société J.G. Anschutz, établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est le sigle de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1989.
- arme à mécanisme Match 54 d'Anschutz en configuration classique, basée sur les modèles 1712 et 1716.
- caractéristiques possibles : fini métal bleui; canon profilé rond; sûreté à ailette; busc droit, monture en noyer avec calotte de poignée-pistolet synthétique; hausse à feuillet rabattable ou hausse tangentielle au choix; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée.

Fabricant

- le nom et/ou logo de Anschutz figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33227	Anschutz	1712	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1746 Classic

Modell 1746

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194681
Marque: Anschutz
Modèle: 1761

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1761
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194681 - 1	17 HMR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 14	17 HMR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 2	17 HMR	5	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 17	22 LR	1	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 18	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 3	22 LR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 13	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 4	22 LR	5	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 12	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194681 - 11	22 LR	5	647	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 19	22 LR	6	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 20	22 LR	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 21	22 LR	6	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 22	22 LR	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 23	22 LR	10	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 24	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 25	22 LR	10	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 30	22 LR	10	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 28	22 LR	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 26	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 27	22 LR	10	647	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 29	22 LR	15	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 16	22 MAG	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 15	22 MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194681 - 5	22 MAG	5	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "Anschutz" figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Anschutz" est établie à Ulm, en Allemagne.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz", de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- l'inscription "1761" figure sur le canon.
- le modèle "1761" est un fusil à monture en bois, canon lourd, sans viseur, à percussion annulaire.
- caractéristiques : canon lourd profilé rond; sans viseurs; boîtier de culasse/carcasse avec queue d'aronde pour la fixation de viseurs optiques; levier de sûreté sur le côté droit, derrière le levier de culasse; levier de démontage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet avec guides à l'avant pour l'arrière du chargeur; levier de verrouillage du chargeur situé à l'avant du pontet; monture en bois avec fût quadrillé et plaques de poignée-pistolet pouvant avoir une configuration "à cavité pour le pouce"; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 900 mm (35,4 po).
- la liste des abréviations utilisées pour décrire les modèles dans le catalogue Anschutz est la suivante :

WOS = sans viseurs
D = détente à une phase
E = chargeur unique
G = filetage du canon
HB = canon lourd
KL = hausse à feuillet repliable
FL = viseur à acquisition rapide de l'objectif
L = version pour gaucher
MP = polyvalent
R = à répétition
Silh = silhouette
ST = détente double

Fabricant

- l'inscription "Anschutz" figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Anschutz" est établie à Ulm, en Allemagne.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz", de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un des exemplaires référencé est composé de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196065	Anschutz	1761 Whisper	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

014527

014538

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

014633
014634
014992
014994
014996
015125
015128
015149
015184
015539
015540
015541
015543
015610
015611
015612
015613
015614
015615
015616
015617
015618
015619
015620
015621
015622
015623
015624
015625
015626
015627
015744
015766

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

015773

015948

015949

015950

015951

016054

018780

1761 APR

1761 APR ACC GEN2 Black

1761 APR LR

1761 APR Long Range

1761 APR XRS Chassis

1761 AV

1761 Classic

1761 D AV

1761 D HB

1761 D HB Classic

1761 D HB FL

1761 D HB G-20 Thumbhole Stock

1761 D HB Walnut Classic

1761 D Heavy Barrel

1761 HB

1761 Left Handed AV

1761 Left Handed D HB

1761 MPR

1761 MPR Beavertail

1761 MPR Multi Purpose Beavertail

1761 MS R Silhouette

1761 MSR Silhouette

1761 Match

1761 Match Walnut

1761 Monte Carlo

1761 Silhouette

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1761 Thumbhole

1761D HB Classic

Anschutz 1761

Anschutz 1761 D HB

Anschutz 1761D HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nordic Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196065
Marque: Anschutz
Modèle: 1761 Whisper

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1761 Whisper
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196065 - 1	22 LR	5	356	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANSCHÜTZ" figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "ANSCHÜTZ" est établie à Ulm, en Allemagne.

Modèle

- l'inscription "1761 Wisper" figure sur le canon.
- le modèle "1761 Wisper" est une carabine à percussion annulaire munie d'une enveloppe/d'un canon à silencieux intégré, sans viseur et avec monture en bois.
- caractéristiques : canon rond de profil droit, avec manchon muni d'un silencieux intégré; canon sans viseurs; boîtier de culasse/carcasse à queue d'aronde pour la fixation d'un viseur optique; levier de sûreté sur le côté droit, à l'arrière du levier de culasse; levier de culasse à queue de raccord rond; levier de démontage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; avec guides à l'avant pour l'arrière du chargeur; levier de l'arrêtoir du chargeur situé à l'avant du pontet; monture en bois avec fût et plaques de poignée-pistolet quadrillées; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Signification des lettres de désignation du modèle souvent utilisées pour les modèles du catalogue Anschutz :
D = Direktabzug / Détente à une phase
G = Laufgewinde / Filetage de canon
HB = Schwerer Lauf / Canon lourd
KL = Klappvisier / Viseur à feuillet repliable
FL = Fluchtvisier / Viseur à acquisition rapide de l'objectif
L = Linksausführung / Version pour gaucher
MP = Multi-Purpose / Polyvalent
SH = Schichtholz / Bois feuilleté
R = Mehrlader / À répétition
Silh.= Silhouette / Silhouette

Fabricant

- l'inscription "ANSCHÜTZ" figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "ANSCHÜTZ" est établie à Ulm, en Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure également sur l'enveloppe du canon/silencieux. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, le modèle 1761 Whisper est muni d'un ensemble canon/silencieux considéré comme un "dispositif prohibé". - le terme "dispositif prohibé" désigne un appareil ou un dispositif propre ou destiné à amortir ou à étouffer le son ou la détonation d'une arme à feu;

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194681	Anschutz	1761	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1761 D Suppressed

1761 D Whisper

Anschutz 1761 Whisper

Anschutz Suppressed Bolt Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nordic Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129428
Marque: Anschutz
Modèle: 1770

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1770
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129428 - 1	223 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129428 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le canon et/ou sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le dessus du canon : "MOD. 1770".
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : fonctionnement par verrou rotatif; nouveau mécanisme de la compagnie Anschutz avec soulèvement du verrou à 60 degrés et six tenons de verrouillage, chargeur détachable; détente réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour fixation de lunette de visée; crosse à poignée-pistolet en bois dur avec fût Schnabel; fini bleui.
- avec un canon de 559 mm (22 po), l'arme mesure au total 1 067 mm (42 po).
- arme offerte avec un magasin pouvant contenir une cartouche.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon et/ou sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon sous la forme de l'inscription "Cal. .223 Rem Factory Load Only".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

010307

1770 D German Stock

1770 Hunting Repeater

1770D German Stock

Item 010307

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25653
Marque: Anschutz
Modèle: 1771

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1771
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25653 - 10	17 HORNET	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25653 - 15	17 HORNET	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25653 - 12	17 HORNET	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25653 - 5	204 RUGER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25653 - 6	204 RUGER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25653 - 16	22 HORNET	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25653 - 11	22 HORNET	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25653 - 9	22 HORNET	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25653 - 1	222 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25653 - 2	222 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25653 - 3	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25653 - 4	223 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25653 - 7	300 AAC BLACKOUT	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25653 - 8	300 AAC BLACKOUT	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo, soit "Anschutz", et/ou "J.G. Anschutz" sont marqués sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" signifie "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation de modèle peut être marquée sur le fusil.
- fusil à percussion centrale de petit calibre, de tir à la cible et d'élimination d'animaux nuisibles fabriqué par Anschutz et assemblée selon diverses configurations, d'après les besoins des utilisateurs.
- caractéristiques possibles : finition bleuie; canon profilé rond (avec ou sans bouche filetée); aucun dispositif de visée (arme cannelée, percée et taraudée pour comporter des lunettes); sûreté actionnée avec le pouce sur le côté droit, derrière la poignée de verrou; détente directe à lame réglable; chargeur; crosse à poignée-pistolet quadrillée de type Monte Carlo ou bavarois ou crosse stratifiée de compétition à poignée-pistolet, ainsi qu'à plaque de couche et à appui-joue réglables.

Fabricant

- le nom/logo, soit "Anschutz", et/ou "J.G. Anschutz" sont marqués sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" signifie "Julius Gottfried Anschutz".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013206

013668

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013907

014637

014897

014901

016247

1771 D

1771 D G

1771 D Walnut

1771 DJV

1771 E

1771 E DJV

1771 E Single Shot

1771 G15X1

1771 HB

1771 Laminated

1771 Walnut

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16128
Marque: Anschutz
Modèle: 1771E

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1771E
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16128 - 2	4.6X30	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16128 - 1	4.6X30	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo/nom "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sont marqués sur le canon et/ou la culasse/carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été employés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" signifie "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "1771" ou "1771E" peut être marqué sur l'arme à feu; version à un coup de l'arme à verrou et à répétition 1771.
- fusil à percussion centrale de petit calibre, de tir à la cible et d'élimination d'animaux nuisibles fabriqué par Anschutz et assemblée selon diverses configurations, d'après les besoins des utilisateurs.
- caractéristiques possibles : finition bleuie; canon profilé rond (avec ou sans bouche filetée); aucun dispositif de visée (arme cannelée, percée et taraudée pour comporter des lunettes); sûreté actionnée avec le pouce sur le côté droit; détente directe à lame réglable; crosse à poignée-pistolet quadrillée de type Monte Carlo ou bavarois ou crosse stratifiée de compétition à poignée-pistolet, ainsi qu'à plaque de couche et à appui-joue réglables.

Fabricant

- le logo/nom "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sont marqués sur le canon et/ou la culasse/carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été employés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" signifie "Julius Gottfried Anschutz".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

014601

014602

1771 D G

1771 Einzellader

1771 Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134796
Marque: Anschutz
Modèle: 1780

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1780
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134796 - 1	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134796 - 5	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134796 - 2	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134796 - 6	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134796 - 7	8MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134796 - 3	8X57R MAUSER	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134796 - 4	9.3X62 MAUSER	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134796 - 8	9.3X62 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- nom/logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur la carabine. - caractéristiques relevées : canon rond profilé; hausse réglable de côté avec trois points de cible jaunes et guidon à fibre optique; sûreté ergonomique du côté droit; détente simple effet avec lame de détente réglable; chargeur détachable; crosse à poignée-pistolet Monte Carlo quadrillée ou de type bavarois; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fini métallique bleui. - livrable avec crosse à cavité pour le pouce en noyer. - avec un canon de 560 mm (22 po), l'arme mesure au total 1 097 mm (43,2 po).
Fabricant	- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

010698

011708

011709

011710

011711

011712

011713

011714

011715

011716

011717

011718

011925

011926

012701

012702

1780 D FL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1780 D FL Classic

1780 Series

1780 thumbhole Stock

1780D FL Classic

1780D FL German Stock

1780D FL Monte Carlo

1780D FL Thumbhole Stock

Model 1780

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155107
Marque: Anschutz
Modèle: 1781

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1781
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155107 - 1	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. ANSCHUTZ" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.

- "JGA" est le sigle de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- la désignation de modèle et le calibre peuvent figurer sur le canon.
- caractéristiques observées : boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon rond profilé; hausse réglable de côté avec trois points de cible jaunes et guidon à fibre optique; sûreté ergonomique coulissante derrière la culasse; mécanisme de détente simple réglable; bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur situé sur le pontet; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; monture à poignée-pistolet à cavité pour le pouce Monte-Carlo quadrillée ou de type bavarois; plaque de couche en caoutchouc.
- longueur totale avec un canon de 559 mm (22 po) : 1 090 mm (42,9 po).

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. ANSCHUTZ" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.

- "JGA" est le sigle de "Julius Gottfried Anschutz".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013794

013795

013796

013797

1781 D FL

1781 D FL Classic

1781 D FL German Stock

1781 D FL Hog's Back

1781 D FL Monte Carlo

1781 D FL Thumbhole

1781 D FL Thumbhole stock

1781 D FL Walnut Classic

1781 D FL Walnut German stock

1781 D FL Walnut Monte Carlo

1781 D FL Walnut Thumbhole stock

1781 Hunting repeater Series

Hunting repeater Series

Hunting repeater Series 1781

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197792
Marque: Anschutz
Modèle: 1781 Hunter Anniversary

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1781 Hunter Anniversary
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197792 - 1	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le modèle figure sur chaque côté de l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2017.
Fabricant	- Le fabricant figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	Modèle mis sur le marché en 2017 avec un chargeur détachable de 3 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

0120

1781 160th Anniversary Model

1781 Anniversary Model

1781 Hunter Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195689
Marque: Anschutz
Modèle: 1782

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1782
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195689 - 9	243 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 15	243 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 12	30-06 SPRG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 19	30-06 SPRG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 3	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 6	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 4	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 5	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 7	308 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195689 - 11	308 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 1	308 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 2	308 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 24	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 10	6.5MM CREEDMOOR	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 16	6.5MM CREEDMOOR	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 23	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 22	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 8	8MM MAUSER	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 13	8MM MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 20	8MM MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 14	9.3X62 MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195689 - 21	9.3X62 MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "ANSCHUTZ" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "ANSCHUTZ" est établie à Ulm, en Allemagne.
Modèle	- l'inscription "1782" figure sur le canon. - le modèle "1782" est une carabine de chasse à mécanisme à verrou. - le modèle "1782" a été mis sur le marché en 2019. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec base pour lunette de visée intégrée à plusieurs ouvertures rainurée au centre; culasse côté droit avec corps partiellement cannelé; levier de sûreté côté droit; cran de déverrouillage de la culasse sur le côté arrière gauche; leviers de l'arrêtoir du chargeur striés et ambidextres situés sur la courbe avant du pontet; chargeur amovible; monture en bois une pièce avec appui-joue et tampon de recul; fût et poignée-pistolet quadrillés; fini bleui. - avec un canon de 580 mm (22,875 po), la longueur totale est de 1100 mm (43,25 po) et le poids moyen est de 3,6 kg (7,9 lb).
Fabricant	- l'inscription "ANSCHUTZ" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "ANSCHUTZ" est établie à Ulm, en Allemagne.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

015193

015195

015234

015276

015297

015299

015300

015301

015305

015306

015307

015308

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

015309
015310
015311
015312
015317
015318
015319
015320
015321
015322
015323
015324
015465
015466
015467
015468
015469
015470
015471
015472
015473
015474
015475
015476
015573
015630
015747
015828
015829
015830
015866
015894
015896

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

015897

015899

015900

015907

015908

015920

015921

015922

015923

015924

015925

015966

015967

015968

015969

015970

015972

015973

015974

015975

015976

015977

015978

015979

015980

015981

017179

017195

1782 APR

1782 APR FDE

1782 APR Flat Dark Earth

1782 D HB

1782 Gold Line D HB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1782CL520G15

1782CL580

1782CLPRO520G15

1782CLPRO580

1782CLPRO580G15

1782GM520G15

1782GM580

1782GM580G15

1782GMGL520G15

1782TH520G15

1782TH580

1782TH580G15

Anschutz 1782

Anschutz Hunting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Anschutz Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127412
Marque: Anschutz
Modèle: 17LP

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	17LP
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127412 - 1	17 HMR	4	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou logo "Anschutz" ou "J.G. Anschutz" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- mise sur le marché en 2003.
- l'inscription "17 LP" ou "17 P" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : pistolet de compétition/chasse à mécanisme à verrou pour gaucher basé sur le mécanisme Match 64, monture en matériau synthétique noir, rainurée/percée et taraudée pour recevoir les montures de lunette de visée, mais capable d'accepter également les hausses à cran de mire Anschutz; canon à fini bleui et poli; détente à deux étapes; sûreté coulissante.

Fabricant

- le nom ou logo "Anschutz" ou "J.G. Anschutz" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45649	Anschutz	64P	Anschutz	Arme de poing	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

17

17 L P

17 L P Varmint Pistol

17 Left Hand Pistol

17 P

17P

437.3010

Varmint Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3524
Marque: Anschutz
Modèle: 1803D

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1803D
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3524 - 1	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- arme fabriquée entre 1987 et 1993.
- le fabricant, le modèle et le calibre figurent habituellement sur le dessus du canon, en avant de la hausse et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version améliorée du modèle 1403, conçue pour les compétitions de tir sur cible/de match.
- caractéristiques : mécanisme Match 64; monture Monte Carlo en noyer européen avec busc surélevé profondément cannelé et fût ventilé; détente directe réglable; poignée-pistolet entièrement profilée; détente directe; modèle offert avec monture et mécanisme pour gaucher ou droitier; monture entièrement réglable.
- également offert avec une détente à deux phases et force de détente de 3 livres.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- devant la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1803

1803 D

1803D Left

Modell 1803D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123398
Marque: Anschutz
Modèle: 1807

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1807
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123398 - 1	22 LR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société J.G. Anschutz, établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945. - "JGA" est le sigle de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- la désignation de modèle "Anschutz Match Mod. 1807" peut figurer sur le canon. - modèle fabriqué de 1981 à 1987. - caractéristiques : mécanisme Match 54; monture à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche réglable; appui-joue amovible et détente à deux phases réglable. - également disponible en version à un coup.
Fabricant	- le nom et/ou logo de Anschutz figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon, juste en avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42769	Anschutz	1907 KK Match	Anschutz	Carabine	À un coup
72609	Anschutz	1807	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1807 Left

1807 Match

1807 Rep

1807 Target

1807D

1807L

Match 1807

Modell 1807

Modell 1807D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1807
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72609 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon : "Anschutz Match Mod. 1807"
- fabriqué de 1981 à 1987.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; crosse à poignée-pistolet en noyer, plaque de couche réglable, appui-joue amovible et double détente réglable.
- aussi en version à répétition.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon juste à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon : Cal. .22 long rifle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42769	Anschutz	1907 KK Match	Anschutz	Carabine	À un coup
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup
118097	Anschutz	1808ED Super	Anschutz	Carabine	À un coup
123398	Anschutz	1807	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1807 D

1807 Left

1807 Match

1807 Match Model

1807 Target

1807 Z

1807 Zimmerstutzen

1807D

Match 1807

Match Mod 1807

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Match Mod. 1807

Match Model 1807

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3521
Marque: Anschutz
Modèle: 1808D RT Super

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1808D RT Super
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3521 - 1	22 LR	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3521 - 2	22 LR	1	516	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1982.
- la marque/le nom du fabricant, le modèle et la désignation du calibre figurent sur le canon, à l'avant de la hausse et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RT" signifie Running Target.

Fabricant

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif Match 54 de qualité tir sur cible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- longueur totale du canon de 830 mm, y compris le tube de bouche amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon, à l'avant de la hausse.

Remarques - monture en noyer européen, poignée-pistolet entièrement profilée avec cavité pour le pouce, quadrillée. Détente à deux phases, appui-joue réglable et pièces d'espacement de plaque de couche; arme fournie avec contrepoids coulissants. Arme à un coup, boîtier de culasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée. Canon rond bleui, aucun viseur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1808 D RT Super

1808 D-RT

1808 D-RT Running Target

1808 D-RT Super

1808 D-RT Super Running Target

1808D RT

1808D-RT

203.2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118097
Marque: Anschutz
Modèle: 1808ED Super

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1808ED Super
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118097 - 2	22 LR	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118097 - 1	22 LR	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- fabriqué entre 1981 et 1995.
- conçu pour les compétitions de tir sur cibles mobiles.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; canon avec manchon de bouche destiné à recevoir trois contrepoids annulaires réglables; mécanisme à verrou pour gaucher ou droitier; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; crosse réglable à cavité et fût en queue de castor.

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66426	Anschutz	1813 Super Match	Anschutz	Carabine	À un coup
72609	Anschutz	1807	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1808 ED

1808 ED Super

1808ED

1808ED-Super

1808L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28022
Marque: Anschutz
Modèle: 1808MS

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1808MS
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28022 - 1	22 LR	1	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28022 - 2	22 LR	1	516	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28022 - 3	22 LR	1	551	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28022 - 4	22 LR	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "JGA" fut utilisé par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.

Modèle

- modèle fabriqué depuis 1982.
- conçu pour la compétition de tir sur cible mobile.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; le canon est muni d'une enveloppe au niveau de la bouche pour transporter trois colliers dont le poids est réglable; culasse pour gaucher ou droitier; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'un support pour lunette de visée.
- basé sur le modèle 1808 ED Super, mais avec une monture plus conventionnelle et d'une plaque de couche simple en caoutchouc rigide.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions Anschutz connues sont les suivantes : "JGA", "JGA Zella-Mehlis", "J.G. Anschutz GmbH Ulm", "J.G. Anschutz GmbH Ulm/D", "J.G. Anschutz GmbH Waffenfabrik Ulm/D", "Germany" ou "West Germany".
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1808 MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45645
Marque: Anschutz
Modèle: 1808MS R

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1808MS R
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45645 - 1	22 LR	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom/logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo "JGA" a été utilisé par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- fusil à répétition à verrou conçu spécialement pour les compétitions de tir sur cibles-silhouettes métalliques. - "MS R" signifie "Metallic Silhouette Repeater". - crosse à cavité avec poignée-pistolet verticale, busc proéminent, détente réglable, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée (pas d'organes de visée métalliques).
Fabricant	- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1808 MS R

1808 Metallic Silhouette

1808 Metallic Silhouette Repeater

1808-MS R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123412
Marque: Anschutz
Modèle: 1810

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1810
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123412 - 1	22 LR	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société J.G. Anschutz, établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est le sigle de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- fabriqué à partir de 1981.
- conçu pour les compétitions internationales d'armes Match.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; monture en bois dur à cavité pour le pouce avec fût profilé; dispositifs de visée et plaque de couche réglables.
- disponible avec un certain nombre d'accessoires de viseur, de détente et de montures.

Fabricant

- le nom et/ou logo de Anschutz figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des 50 dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles ne figurent pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, fut mis sur le marché en 1964 en tant que version simplifiée du mécanisme Match 54, avec pour objectif de remplacer le mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les codes alphabétiques suivants en suffixe ont les sens suivants :
B = biathlon
D = détente à une phase
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1810 Super Match

1810D

1810L

Mod.1810D

Model 1810 Super Match II

Modell 1810

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123416
Marque: Anschutz
Modèle: 1811

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1811
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123416 - 1	22 LR	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société J.G. Anschutz, établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est le sigle de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle fabriqué à partir de 1981 environ.
- conçu pour les compétitions internationales d'armes Match en position couchée.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; monture en bois dur quadrillé et grené avec fût profilé, appui-joue, rail de fixation pour bretelle et cale-main réglables; dispositifs de visée et plaque de couche réglables.
- disponible dans une variété de configurations de viseurs et de détentes.

Fabricant

- le nom et/ou logo de Anschutz figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1811D

1811L

Model 1811 Prone Match

Modell 1811

Prone Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66426
Marque: Anschutz
Modèle: 1813 Super Match

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1813 Super Match
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66426 - 1	22 LR	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "ANSCHUTZ SUPER MATCH MODEL 1813."
- calibre et données sur le fabricant aussi sur le canon.
- sûreté de type à levier sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, détente de match réglable, monture réglable en trois positions, plage complète de réglage de match (ajustement et dimensions), organes de visée à oeilleton (avant et arrière), canon lourd de type match, rampe de chargement, vis d'encastrement à tension réglable.

Fabricant

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes examinées : six chiffres non précédés ni suivis de lettres.
- le numéro de série peut parfois être difficile à lire car les côtés relevés de la monture peuvent le dissimuler en partie.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup
118097	Anschutz	1808ED Super	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1813

1813 Left Hand

1813 Match

1813 Super Match Left Hand

1813L

Super Match

Super Match 1813

Super Match Model 1813

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41222
Marque: Anschutz
Modèle: 1827B

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1827B
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41222 - 1	22 LR	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- arme mise sur le marché vers 1982 pour remplacer le modèle 1427B.
- le modèle figure sur le canon.
- il s'agit d'une carabine de biathlon équipée du mécanisme Match 54 et d'un verrou rotatif; plus tard, l'arme sera plutôt équipée d'une culasse à manoeuvre rectiligne et sera mise sur le marché vers 1991 sous l'appellation "Model 1827 BT Fortner".
- caractéristiques : monture Monte Carlo avec appui-joue réglable, poignée-pistolet à cavité, plaque de couche et crochet réglables en bois et poignée munie d'un rail pour monture réglable; détente réglable de neuf manières.
- offert avec une monture pour droitier ou gaucher, des viseurs de type dioptrique et un système de contrepoids.

Fabricant

- Anschutz et (ou) le logo figure habituellement sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- devant la hausse.

Coups

- chargeur amovible avec la possibilité de ranger quatre ou huit autres chargeurs montés sur la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3543	Anschutz	1827BT Fortner	Anschutz/Fortner	Carabine	Mécanisme à verrou
80611	Anschutz	1427	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1827

1827 B

1827 B Biathlon

1827 Biathlon

1827B Biathlon

1827B Left Hand

Anschutz Biathlon Mod. 1827

Biathlon 1827

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3543
Marque: Anschutz
Modèle: 1827BT Fortner

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1827BT Fortner
Fabricant:	Anschutz/Fortner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3543 - 1	22 LR	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3543 - 2	22 LR	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1982.
- l'inscription "Model 1827 BT" figure sur le canon.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer d'Europe lamellée avec busc surélevé orné de profondes cannelures et poignée-pistolet entièrement profilée avec cavité pour le pouce; offert avec mécanisme et monture pour gaucher ou droitier; viseurs de type dioptrique pour le tir sur cible et système de contrepoids disponible; canon en acier inoxydable.
- en 2002, une version légère de ce modèle a été mise sur le marché sous l'appellation "1827 Fortner Sprint".

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société P. Fortner a été fondée en 1984.
- P. Fortner a une relation commerciale de collaboration avec J.G. Anschutz GmbH & Co. KG et Heym Waffenfabrik AG.
- la société P. Fortner est située à Geiging 19, 83010 Rohrdorf, en Allemagne.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible avec la possibilité de ranger de quatre à huit autres chargeurs montés sur la monture.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles ne figurent pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour leurs armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et conçu pour remplacer le mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification :
B = Biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41222	Anschutz	1827B	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
129046	Baikal	Biathlon 7-2	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

007658

009791

009856

010066

011695

011809

1827

1827 Anschutz Fortner

1827 Anschutz Fortner Sprint

1827 BT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1827 BT Fortner

1827 Biathlon Fortner

1827 Biathlon Straight Pull

1827 Biathlon T-Bolt

1827 F Anschutz Junior Sprint Nitrided

1827 F Anschutz Sprint Nitrided

1827 Fortner

1827 Fortner Sprint

1827 L Fortner

1827 Sprint

1827 T-Bolt

1827BT

1827F

1827L Fortner

205.2700

205.2900

205.2920

205.3900

205.3920

Biathlon

Biathlon 1827

Biathlon 1827 Fortner

Biathlon Fortner

Biathlon Model 1827 Fortner

Fortner

Fortner BT

Fortner Sprint

Fortner System

Sprint

Sprint Fortner

T-Bolt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199497
Marque: Anschutz
Modèle: 1827F Gold Anschutz 160 Anniversary

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1827F Gold Anschutz 160 Anniversary
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199497 - 1	22 LR	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la compagnie se compose du nom « ANSCHUTZ » dans un rectangle sur un triangle isocèle penché.
- "ANSCHUTZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le logo anniversaire illustrant une cible et indiquant « ANSCHUTZ 160 » est inscrit sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'édition « 12827F Gold Anschutz 160 Anniversary » est l'un des 160 modèles anniversaire fabriqués pour commémorer le 160e anniversaire de la compagnie Anschutz. Elle se distingue par son plaquage en or pur 24 carats du mécanisme, ses cinq chargeurs anniversaire avec fonds de chargeur en aluminium rangés sur le garde-main avant et le logo anniversaire biathlon ANSCHUTZ gravé dans la monture.
- Caractéristiques : viseur avant avec clapet antineige; levier d'arrêtoir de chargeur sous la carcasse; fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier de culasse sur le côté droit; bouton de sécurité sur le côté gauche.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la compagnie se compose du nom « ANSCHUTZ » dans un rectangle sur un triangle isocèle penché.
- "ANSCHUTZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

014480

1827F

1827F Gold

1827F Gold Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3480
Marque: Anschutz
Modèle: 184

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	184
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3480 - 1	22 LR	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- arme fabriquée entre 1963 et 1981. - caractéristiques : fini bleui; monture en noyer avec fût schnabel et quadrillage sur la poignée seulement; levier de culasse poli qui est orienté vers le bas sans courbure arrière.
Fabricant	- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure habituellement sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	Fusil construit autour du mécanisme Match 54; monture Monte Carlo quadrillée en noyer avec fût Schnable. Hausse rabattable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4423	CIL	125	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
112356	Savage & Anschutz	184	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69828
Marque: Anschutz
Modèle: 1840E

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1840E
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69828 - 1	30-06 SPRG	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69828 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du canon. - mécanisme de type Mauser, magasin, monture de type Monte Carlo d'une seule pièce, poignée et fût quadrillés.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon, sous la hausse.
Autres marquages	- normalement, poinçons d'homologation allemands sur le boîtier de culasse, le verrou et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1840 E

1840-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47217
Marque: Anschutz
Modèle: 190

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	190
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47217 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47217 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "MODEL 190" sur le dessus du canon.
- fusil de précision à un coup, à verrou.
- monture de type Target veinée noyer avec poignée-pistolet, fût en queue de castor et plaque de couche antidérapante quadrillés; organes de visée métalliques non installés en usine.

Fabricant

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- "Cal.22 l.r." figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

190L

190S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3522
Marque: Anschutz
Modèle: 1903

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1903
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3522 - 2	22 LR	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3522 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les logos/noms "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" signifie "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- arme mise sur le marché en 1990.
- la désignation du modèle peut figurer sur le dessus du canon, à l'avant de la hausse, et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version modernisée du modèle 1403.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; monture Monte Carlo en noyer européen avec busc surélevé profondément cannelé, poignée-pistolet entièrement profilée et fût à trois fentes.
- arme offerte avec une monture et un mécanisme pour gaucher ou droitier, et une monture entièrement réglable.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles ne figurent pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour leurs armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et conçu pour remplacer le mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification :
B = Biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

000271

000280

1903 Buche

1903 D

1903 Junior

1903 Junior Target

1903 KK Matchgewehr

1903 KK-Matchgewehr

1903 L

1903 Match

1903 Small Bore Match Rifle

1903 Small Bore Rifle

1903 U2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1903-KK

1903D

1903KK

1903L

1903L U2

210.0900

210.0960

210.1900

210.1960

210.4000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3529
Marque: Anschutz
Modèle: 1907

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1907
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3529 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- mis sur le marché vers 1995; évolution du modèle 1803.
- fusil à un coup hautement spécialisé pour tir sur cibles; presque tous ses éléments sont réglables pour adapter parfaitement l'arme à feu à chaque tireur.
- entrée générique pour le modèle 1907. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire le modèle en cours d'examen.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; hausse micrométrique et guidon à tunnel; monture Monte Carlo en noyer européen avec busc surélevé aux profondes cannelures, poignée-pistolet anatomique, appui-joue amovible et crosse réglable au fini grené à la main; fût perforé et choix du bois de la monture; détente directe ou double détente.
- avec canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 070 mm (42.13 po) et poids moyen de 4,8 kg (10.6 lb).

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- canon rond bleui; pas d'organes de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles ne figurent pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour leurs armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et conçu pour remplacer le mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification :
B = Biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42769	Anschutz	1907 KK Match	Anschutz	Carabine	À un coup
42827	Anschutz	1907Z	Anschutz	Carabine	À un coup
45648	Anschutz	1907 KK Sport	Anschutz	Carabine	À un coup
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup
125963	Anschutz	1907 KK Match	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

000123

000139

010859

010860

011905

1907 CLUB

1907 ISU

1907 L

1907D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1907ISU

1907L

201.0922

201.0924

201.0926

201.1924

Modell 1907

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125963
Marque: Anschutz
Modèle: 1907 KK Match

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1907 KK Match
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125963 - 1	22 LR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANSCHUTZ" figure sur la crosse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2006.
- version à répétition du modèle 1907 KK Match.
- caractéristiques : fini bleui; crosse à poignée-pistolet verticale et fût avec pommeau; organes de visée micrométriques réglables.
- également offert en version gaucher et avec une variété de mises à niveau touchant la monture et les organes de visée.

Fabricant

- l'inscription "ANSCHUTZ" figure sur la crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification :
B = Biathlon
D = détente directe
E = coup unique
FWT = poids plume
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gauche
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet à silhouette métallique
MSR = arme à répétition à silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (utilisation à l'intérieur)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3529	Anschutz	1907	Anschutz	Carabine	À un coup
42769	Anschutz	1907 KK Match	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

141.4900

1907 KK Repeater

1907 KK-Matchgewehr Repeater

1907 Repeater

Modell 1907 R

RS III Grunig & Elmiger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42769
Marque: Anschutz
Modèle: 1907 KK Match

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1907 KK Match
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42769 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la longueur du canon peut figurer sur le canon.
- ce modèle était connu sous l'appellation "1807" avant 1989.
- cette arme est un fusil de qualité de compétition à un coup pour le tir sur cible, avec une monture à poignée-pistolet verticale, un appui-joue entièrement réglable et une plaque de couche.
- rail sur le garde-main pour la fixation d'un appui-paume ou d'un cale-main, et viseurs micrométriques entièrement réglables.
- aussi offert en version pour gaucher et avec une grande variété de montures possibles.

Fabricant

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3529	Anschutz	1907	Anschutz	Carabine	À un coup
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup
72609	Anschutz	1807	Anschutz	Carabine	À un coup
123398	Anschutz	1807	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
125963	Anschutz	1907 KK Match	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1907

1907 D U6

1907 DL U6

1907 KK Matchgewehr

1907 KK-Matchgewehr

1907 L

1907 L U6

1907 Left

1907 Match

1907 Small Bore Target Rifle

1907 U6

1907-U6

1907D U6

1907D-U6

1907DL-U6

1907KK Matchgewehr

1907L

1907L U6

1907L-U6

201.0790

201.0922

201.0924

201.0926

201.0990

201.1924

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

201.1990

201.6875

201.6885

201.6920

201.9108

201.9118

265.0990

Match 1907

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45648
Marque: Anschutz
Modèle: 1907 KK Sport

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1907 KK Sport
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45648 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "JGA" a été utilisé par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- mis sur le marché vers 1999.
- fusil de match à un coup très perfectionné; presque chaque composant est réglable pour que l'arme s'adapte parfaitement à chaque tireur.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; carcasse en aluminium; plaque de couche à épaulière et appui-joue réglables; poignée inclinable latéralement; appui-paume; hausse micrométrique et guidon à tunnel.
- tous les composants de bois lamellé de la monture ont un fini bleu.

Fabricant

- nom/logo "Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45648

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3529	Anschutz	1907	Anschutz	Carabine	À un coup
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1907

1907 KK Sportgewehr

1907 Sport

Modell 1907 KK-Sport Gewehr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42827
Marque: Anschutz
Modèle: 1907Z

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1907Z
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42827 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- il s'agit d'une carabine de tir à un coup dont la chambre est conçue pour une cartouche à puissance réduite de "salon" destinée au tir sur cible à l'intérieur.
- caractéristiques : monture de tir sur cible à poignée-pistolet verticale avec appui-joue et plaque de couche réglables, et viseurs micrométriques entièrement réglables.

Fabricant

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3529	Anschutz	1907	Anschutz	Carabine	À un coup
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1907 Z

1907 Z U10

1907 Z Zimmerstutzen

1907-Z

1907-Z Zimmerstutzen

1907Z U10

1907Z Zimmerstutzen

1907Z-U10

265.0920

Match 1907 Z

Match 1907Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3533
Marque: Anschutz
Modèle: 1910 Super Match 2

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1910 Super Match 2
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3533 - 1	22 LR	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- disponible entre 1987 et 1998.
- il s'agit d'une version améliorée du modèle 1810.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; monture à poignée-pistolet à cavité complètement profilée en noyer européen; détente à deux étapes; disponible avec monture et mécanisme pour droitier ou gaucher; divers organes de visées disponibles en option.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Canon

- canon rond, bleui, sans organes de visée.

Calibre

- devant la hausse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3533

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1910

1910 Super Match II

1910D

Modell 1910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3541
Marque: Anschutz
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1911
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3541 - 1	22 LR	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- arme mise sur le marché en 1987 pour les compétitions de tir en position couchée.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; monture Monte Carlo en bois dur européen avec appui-joue réglable; cale-main combiné au battant de bretelle; détente réglable.
- offert aussi en version pour gaucher.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé Modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = détente double
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1911 D

1911 Prone

1911 Prone Match

Modell 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42784
Marque: Anschutz
Modèle: 1912

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1912
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42784 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- il s'agit d'une carabine de tir à la cible de qualité match, à un coup, dans une monture de tir sur cible avec cavité pour le pouce et poignée-pistolet verticale.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; monture à cavité pour le pouce non teinte avec un garde-main ventilé muni d'un rail pour un appui-paume ou un cale-main, plaque de couche recourbée entièrement réglable, appui-joue réglable et une zone pour la paume grenée; hausse dioptre et guidon à tunnel.
- modèle offert avec des dimensions plus petites sous la désignation de fusil 1912 Ladies Sport.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1912 Ladies Sport Rifle

1912 Small Bore Sport Rifle

1912 Sport

1912 Sport Gewehr

1912 Sport Rifle

KK Modell 1912 Sport Gewehr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155109
Marque: Anschutz
Modèle: 1913 Benchrest

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1913 Benchrest
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155109 - 1	22 LR	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.

- "JGA" est le sigle de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "1913" peut figurer sur l'arme à feu.
- utilise le mécanisme Match 54
- il s'agit de la version de la carabine 1913 conçue expressément pour le tir au banc
- peut être munie d'une monture à poignée-pistolet en bois sculpté avec appuie-joue surélevé et d'un garde-main à fond plat, ou d'une monture en aluminium entièrement réglable avec poignée-pistolet et plaque pour banc de tir sous le garde-main, pour le tir au banc en position fixe.
- caractéristiques : fini bleui, canon lourd dont les derniers pouces du diamètre extérieur près de la bouche sont plus grands; le canon est rainuré près de l'extrémité de la bouche pour l'installation d'un guidon à tunnel; boîtier de culasse rainuré pour supports de lunette de visée ou un oeilleton de visée; mécanisme à verrou rotatif à un coup; plaque de couche réglable.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.

- "JGA" est le sigle de "Julius Gottfried Anschutz".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1913A Benchrest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33131
Marque: Anschutz
Modèle: 1913 National

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1913 National
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33131 - 2	22 LR	1	688	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33131 - 1	22 LR	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1987.
- cette arme est la version améliorée du modèle 1813, conçue pour les compétitions de tir à la carabine 50 m arme libre.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'anneaux de visée ou de viseurs de compétition; la bouche du canon est rainurée pour la fixation d'un guidon de compétition de type à tunnel; canon muni de gradins au niveau de la bouche; détente réglable en fonction de la portée et du poids; monture en noyer, en matériau feuilleté de couleur ou en aluminium avec busc réglable, appui-paume, fût ventilé et plaque de couche avec crochet.
- offert en version pour gaucher.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles ne figurent pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour leurs armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et conçu pour remplacer le mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification :
B = Biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)
Fusil de match presque fait à la main; hausse micrométrique réglable et tous les perfectionnements souhaitables. Fini bleui, monture entièrement réglable. Versions pour gauchers et droitiers. Canon lourd et appui-paume. Comme le modèle 1913 Super Match

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3539	Anschutz	1913 Super Match	Anschutz	Carabine	À un coup
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

010863

010864

015059

016965

1913

1913 A

1913 Benchrest

1913 D

1913 L

1913/1807

1913A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1913A Benchrest

1913L

202.0920

M1913 National

Modell 1913

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3539
Marque: Anschutz
Modèle: 1913 Super Match

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1913 Super Match
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3539 - 2	22 LR	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3539 - 1	22 LR	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- arme mise sur le marché vers 1987.
- le nom du modèle figure sur le dessus du canon, à l'arrière.
- il s'agit d'une version améliore du modèle 1813, conçue pour les compétitions internationales et olympiques de tir à la carabine.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; canon à crans au niveau de la bouche; monture feuilletée ou en bois dur à cavité pour le pouce et de couleur bleue avec appui pour la main et la paume, fût ventilé, busc réglable et plaque de couche; viseurs dioptriques.
- également offert avec un canon en acier inoxydable.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = Biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33131	Anschutz	1913 National	Anschutz	Carabine	À un coup
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

008267

1913 Super Match Free Rifle

1913 U2

1913-U2

1913L Super Match

202.0970

202.0980

202.1970

202.5875

202.5885

KK Modell 1913 Super Match

KK Super Match

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Super Match

Super Match 1913

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Champion's Choice

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185004
Marque: Anschutz
Modèle: 1927F

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	1927F
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185004 - 1	22 LR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Anschutz" et/ou le logo représentant ce nom est marqué sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été employés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne avant 1945.
- "JGA" signifie "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "1927" ou "1927F" est marqué sur l'arme à feu.
- fusil à crosse totalement réglable et à culasse à manuvre rectiligne de type Fortner conçu pour un tir de compétition rapide à la cible, grâce à un mécanisme de répétition de type "biathlon".
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs à illeton à réglage micrométrique; crosse en noyer grené à poignée-pistolet, ainsi qu'à appui-joue et à plaque de couche réglables; détente réglable; culasse à manuvre rectiligne; appui-paume intégré à la base du chargeur.

Fabricant

- "Anschutz" et/ou le logo représentant ce nom est marqué sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été employés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne avant 1945.
- "JGA" signifie "Julius Gottfried Anschutz".

Mécanisme

- culasse à manuvre rectiligne.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1927 F

1927 F Nuss

1927 Walnut

1927F Nuss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3503
Marque: Anschutz
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	2000
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3503 - 1	22 LR	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3503 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle non importé après 1968.
- modèle conçu pour des tireurs débutants de tir sur cible/de compétition.
- caractéristiques : monture au fini noyer avec poignée-pistolet Wundhammer bombée et fût en queue de castor; rail pivotant; guidon à tunnel et hausse micrométrique; détente directe.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup
98395	Anschutz	Woodchucker	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
123600	Anschutz	Achiever ST	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

2000 MK

2000 Mark

MK 2000

Mark 2000

Mod Mark 2000

Modell Mark 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50081
Marque: Anschutz
Modèle: 2001

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	2001
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50081 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50081 - 2	177 PELLET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- logos "Germania" et "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- fabriqué entre 1988 et 1991.
- désignation de modèle sur le dessus du canon, devant la hausse.
- caractéristiques : monture en noyer européen, poignée-pistolet galbée avec cavité; mécanisme à levier latéral actionnant une pompe à course unique ou système préchargé; double détente, appui-joue réglable et plaque de couche réglables avec séparateurs; contrepoids coulissants sur le canon; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; avec dispositif de tir à blanc; modèle pour gaucher ou pour droitier.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2001 Match Air Rifle

2001 Super Air

Super Air 2001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33145
Marque: Anschutz
Modèle: 2002

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	2002
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33145 - 6	177 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33145 - 4	177 PELLET	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33145 - 3	177 PELLET	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33145 - 1	177 PELLET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33145 - 5	177 PELLET	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33145 - 2	22 PELLET	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" ou "J.G. Anschutz" sont marqués sur le canon et/ou le boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz", de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- présenté en 1992. - fabricant, modèle, calibre, indiqués sur le dessus du canon, devant la hausse. - les lettres RT signifient Running Target. - monture en noyer européen, poignée-pistolet galbée avec repose-pouce et quadrillage. Mécanisme à levier latéral à course unique et fonctionnement pneumatique ou avec précharge pneumatique. Double détente, appui-joue réglable et pièces d'espacement pour la crosse fournies (de même que des contrepoids coulissants pour le canon). - boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - arme munie d'un bouchon de tir à vide; modèles pour droitiers et pour gauchers.
Fabricant	- le nom/logo "Anschutz" ou "J.G. Anschutz" sont marqués sur le canon et/ou le boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- en calibre PLOMB 177 : décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - en calibre PLOMB 22 : décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Canon	- versions "Junior" longues de 590 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2002 CA

2002 Compressed Air

2002 Compressed Air Junior

2002 D

2002 D-RT

2002 D-RT Compressed Air Running Target

2002 D-RT Pressluft Laufende Scheibe

2002 DRT

2002 Presluft

2002 Pressluft Junior

2002 Superair

2002 Superair Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3504
Marque: Anschutz
Modèle: 2007

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	2007
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3504 - 1	22 LR	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3504 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; monture en aluminium bleui ou en noyer avec busc surélevé, appui-joue et plaque de couche réglables, garde-main rainuré et ventilé, poignée-pistolet ornée d'un quadrillage grené; détente à deux phases; système de contrepoids réglable amovible monté sur le canon.
- offert en version pour gaucher et droitier.

Fabricant

- le nom/le logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

010861

200.0920

200.1920

200.6875

200.9308

200.9318

2007 ISSF Standard.

2007 ISU Standard

2007 Match Rifle

2007 Small Bore Rifle

2007 Small Bore Target Rifle

2007 Special

2007 Spezial

2007 Supermatch

2007/600 Special

2007/600 Spezial

2007/660

2007/660 ISU Standard

2007/660-U6

2007D/660-U6

2007DL/660-U6

2007L

2007L/600

2007L/660-U6

660 Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42825
Marque: Anschutz
Modèle: 2012 Sport

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	2012 Sport
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42825 - 1	22 LR	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella Mehlis (Allemagne) avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- il s'agit d'une carabine de tir de qualité de compétition qui utilise le mécanisme à canon du modèle 2007 et une monture de type 1912.
- caractéristiques : rail de garde-main pour fixer un appui-paume ou un cale-main; monture de tir sur cible à cavité pour le pouce et poignée-pistolet verticale avec une plaque de couche recourbée réglable; appui-joue réglable et zone pour la paume grenée sur la poignée-pistolet; contrepoids montés devant le garde-main; hausse micrométrique et guidon à tunnel.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42825

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

200.6820

200.6870

2012 Sport Rifle

KK 2012 Sport Rifle

Model 2012 Sport Gewehr

Modell 2012

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Champion's Choice

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3510
Marque: Anschutz
Modèle: 2013 Super Match

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	2013 Super Match
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3510 - 1	22 LR	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3510 - 2	22 LR	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- arme mise sur le marché en 1993.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; monture à poignée-pistolet en noyer avec busc surélevé, poignée-pistolet verticale, et garde-main plat; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire lourd avec rail de fixation de lunette de visée intégré; double détente; tube de canon amovible qui augmente la distance de visibilité et sert de support pour le guidon.
- d'autres variations du boîtier de culasse/de la carcasse 2013 sont utilisées dans diverses disciplines de tir à un coup, et elles sont offertes avec une vaste gamme de variations de montures et de dispositifs de visée.
- arme offerte en version pour gaucher.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

010862

200.0870

200.0880

200.0970

200.0980

200.1870

200.1970

200.5875

200.7000

2007/2013

2013

2013 Benchrest

2013 Bunt

2013 L Supermatch

2013 Laminated

2013 Special

2013 Super Match Special

2013 Super Match Spezial

2013 Supermatch

2013 Supermatch Special

2013 Supermatch Spezial

2013/500A

2013/500A Benchrest

2013/690

2013/690 Super Match

2013/690 Super Match Special

2013/690 Super Match Spezial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

2013/690A Benchrest

2013A

2013A Benchrest

2013L

Modell 2013 Super Match

Super Match Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Champion's Choice

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90975
Marque: Anschutz
Modèle: 2020

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	2020
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90975 - 1	177 PELLET	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du nom du fabricant : "CompressedAIR2020". - monture multicolore lamellée, poignée-pistolet, appui-joue et plaque de couche en aluminium réglables, pas d'organes de visée métalliques (habituellement muni d'une lunette de visée), fini bleui.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2020 Compressed Air

2020 Compressed Air High Power

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

2020 High Power

574.4980

Compressed Air

Compressed Air 2020

Compressed Air 2020 High Power

HP 2020

HP2020

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90995
Marque: Anschutz
Modèle: 2025

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	2025
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90995 - 1	177 PELLET	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du nom du fabricant : "CompressedAIR2025". - caractéristiques : monture multicolore lamellée, poignée-pistolet, appui-joue et plaque de couche en aluminium réglables, pas d'organes de visée métalliques, canon bleui. - lunette de visée livrable.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- air comprimé. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2025 Compressed Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

2025 Compressed Air High Power

2025 High Power

574.3980

Compressed Air 2025

HP 2025

HP2025

High Power 2025

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120815
Marque: Anschutz
Modèle: 2027

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	2027
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120815 - 1	177 PELLET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du nom du fabricant : "CompressedAIR2027". - caractéristiques : organes de visée de biathlon; canon bleui; monture en noyer; poignée-pistolet; appui-joue et plaque de couche en aluminium réglables.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Biathlon 2027

Compressed Air 2027

LG 2027

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LG Biathlon 2027

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122901
Marque: Anschutz
Modèle: 220

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	220
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122901 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- 11 000 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués entre 1959 et 1967.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à armement par le côté, de qualité Match.
- caractéristiques : monture Monte-Carlo en noyer avec poignée-pistolet verticale quadrillée; plaque de couche réglable; détente réglable; guidon à tunnel et hausse micrométrique réglable.
- offert en version pour gaucher sous l'appellation 220 L.
- la longueur totale de l'arme est de 1 105 mm (43 1/2 po).

Fabricant

- le nom et/ou le logo Anschutz figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort, armement sur le côté.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

220 L

LG220

Modell 220

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44025
Marque: Anschutz
Modèle: 250

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	250
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44025 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- il s'agit d'un fusil à air comprimé à armement par le côté, de qualité match, avec une monture à poignée-pistolet verticale, et détente et plaque de couche réglables. - guidon à tunnel et hausse micrométrique réglable.
Fabricant	- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à armement latéral. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

250-20

250-23

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42673
Marque: Anschutz
Modèle: 275

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	275
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42673 - 1	BB	6	440	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42673 - 2	BB	12	440	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella Mehlis (Allemagne) avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- arme fabriquée entre le début des années 1950 et la fin des années 1970.
- l'inscription "ANSCHUTZ ERZEUGNIS MODELL 275" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à piston à faible puissance fabriquée pour le tir sur cible dans les foires, les stands de tir, etc.;
- un gros levier de culasse sert à armer le ressort de percussion (doit être tourné à 90 degrés, puis tiré vers l'arrière pour engager le piston sur la gâchette), puis alimente un "chargeur" en zinc inséré dans la carabine.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- carabine à air comprimé et à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

275 R

275 Repeater

275 Repeating Air Rifle

578.0000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133298
Marque: Anschutz
Modèle: 330

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	330
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133298 - 2	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Anschutz" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "Mod. 330" figure sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse/du tube à air.
- "330" est une version junior du 335.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à rampe et hausse réglable; levier de sûreté automatique et mécanisme de verrouillage du canon; monture en bois avec poignée-pistolet et plaque de couche.

Fabricant

- le logo "Anschutz" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canon basculant.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figurait sur le côté gauche du tenon du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- "Cal. 4.5/.177" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33156	Anschutz	335	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Mod 330

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33158
Marque: Anschutz
Modèle: 333

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	333
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33158 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" ou "J.G. Anschutz" sont marqués sur le canon et/ou le boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz", de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- fabriqué de 1985 à 1989.
- désignation de modèle sur le dessus du canon, à l'avant de la hausse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rainurés pour la monture de lunette de visée, canon à action d'armement, détente ajustable, crosse en bois dur.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" ou "J.G. Anschutz" sont marqués sur le canon et/ou le boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crossman Model 6300

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33156
Marque: Anschutz
Modèle: 335

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	335
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33156 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33156 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est le sigle de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle fabriqué de 1985 à 2003.
- l'inscription "Mod. 335" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/du tube d'air.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à tunnel comportant un grain d'orge, un pilier ou un oeilleton interchangeable et hausse micrométrique à cran de mire; détente réglable; levier de sûreté et verrou de canon automatiques; monture à poignée-pistolet Monte Carlo en bois dur avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- système d'armement avec canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du tenon du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42178	Crosman	6500	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz
118615	Anschutz	335 Magnum	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz
133298	Anschutz	330	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118615
Marque: Anschutz
Modèle: 335 Magnum

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	335 Magnum
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118615 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- mis sur le marché en 1982.
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu : "335 MAGNUM".
- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort ayant les caractéristiques suivantes : monture Monte Carlo en bois dur européen avec poignée-pistolet quadrillée, détente réglable, sécurité et mécanisme automatique de verrouillage du canon, boîtier de culasse rainuré pour recevoir des fixations en queue d'aronde pour lunette de visée, plaque de couche en caoutchouc avec séparateur blanc; autres organes de visée facultatifs.

Fabricant

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canon basculant et mécanisme à piston et à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33156	Anschutz	335	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz
42178	Crosman	6500	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33162
Marque: Anschutz
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	35
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33162 - 2	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33162 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" ou "J.G. Anschutz" sont marqués sur le canon et/ou le boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz", de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- fusil à air comprimé standard à piston à ressort et à bascule, à un coup, fabriqué par Anschutz à partir de 1985.
- crosse à poignée-pistolet en hêtre; organes de visée réglables et guidon avec protège-guidon; fini bleui; sécurité à l'arrière du boîtier de culasse tubulaire.
- ce fusil à air comprimé est proposé en version moins puissante, comme modèle 35 (165 m/s) et en version plus puissante, désignée "modèle 35" Weitshuss ("longue portée"), dont la vitesse initiale est d'environ 220 m/s.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" ou "J.G. Anschutz" sont marqués sur le canon et/ou le boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35 L

35 Long Range

35 S

35 Sport

35 Sport Air Rifle

35L

35S

572.1000

572.1600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33154
Marque: Anschutz
Modèle: 380

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	380
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33154 - 1	177 PELLET	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle retiré du marché en 1994.
- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon, à l'avant de la hausse.
- caractéristiques : monture en noyer d'Europe; poignée-pistolet entièrement profilée avec cavité pour le pouce, quadrillée; armement par levier inférieur; détente réglable; appui-joue amovible; plaquettes en noyer grené; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée.
- offert avec un mécanisme pour droitier ou gaucher.

Fabricant

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

380 LG

380 Match

LG 380

Match 380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3565
Marque: Anschutz
Modèle: 520

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	520
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3565 - 2	22 LR	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3565 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : hausse à feuillet; guidon à rampe recouvert; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; monture Monte Carlo et fût en queue de castor; quadrillé; sûreté sur le côté droit du pontet.

Fabricant

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4433	CIL	300	Anschutz	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

520/61

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3566
Marque: Anschutz
Modèle: 525

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	525
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3566 - 3	22 LR	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3566 - 5	22 LR	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3566 - 4	22 LR	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3566 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3566 - 6	22 LR	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3566 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom/logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".
- "Anschutz" or "J.G. Anschutz" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1983 à 1995. - la désignation du modèle figure sur le canon. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en bois dur; organes de visée fixes ou réglables; guidon avec protège-guidon; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; fini bleui; battants de bretelle; déflecteur de douilles; sur certaines variantes de ce fusil, la bouche du canon est taraudée pour recevoir un silencieux.
Fabricant	- "Anschutz" or "J.G. Anschutz" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- "Cal.22 long rifle" est habituellement inscrit sur le dessus du canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2250000

2256000

525 Carbine

525 Carbine1

525 KL

525 KL G

525 KV

525 KV G

525 Sporter

525/61

525H

525KL

Mark 525 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45443
Marque: Anschutz
Modèle: 54 Match

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	54 Match
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45443 - 4	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45443 - 1	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45443 - 3	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45443 - 2	22 LR	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45443 - 5	4MM FLOBERT RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "Anschutz - Modell Match 54" a été relevée sur la partie supérieure arrière du canon d'un spécimen examiné.
- l'inscription "Mod. 54 Match" a été relevée sur la partie supérieure arrière du canon d'un spécimen examiné.

Fabricant

- le nom ou le logo "Anschutz" figure habituellement sur le canon ou sur la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- 22 LR sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3481	Anschutz	54 Sporter	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

#1411

1411

Anschutz Modell Match 54

Match 54

Match 54 Heavy Barrel

Mod. 54 Match

Modell Match 54

No. 1411

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3481
Marque: Anschutz
Modèle: 54 Sporter

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	54 Sporter
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3481 - 1	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3481 - 3	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3481 - 2	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3481 - 4	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3481 - 5	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription/le logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse.
- arme offerte entre 1963 et 1981.
- caractéristiques : mécanisme Match 54; crosse Monte Carlo en noyer avec appui-joue pivotant, fût Schnabel et poignée-pistolet à quadrillage à lignes brisées; détente simple effet; livrable avec double détente; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse à planchette rabattable.
- aussi livrable en version 22 MAG.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- profilé, rond
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes : B = biathlon D = détente directe E = un coup FWT = poids plume G = bouche taraudée HB = canon lourd HP = grande puissance L = version pour gaucher R = répétition St = deux détentes KL = planchette rabattable KV = hausse tangentielle lourde M = magnum MP = polyvalent MS = cible-silhouette métallique MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique MSR = cible-silhouette métallique; répétition Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45443	Anschutz	54 Match	Anschutz	Carabine	À un coup
53476	Savage & Anschutz	54 Sporter	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

54 M

54 Magnum

54M

Modell 54 Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Savage/Anschutz Model 54 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121226
Marque: Anschutz
Modèle: 54 Super Match

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	54 Super Match
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121226 - 1	22 LR	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur la carcasse. - les logos "Germania" et "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis (Allemagne) avant 1945. - "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz" .
Modèle	- la désignation de modèle "Mod. 54 Super Match" figure sur le dessus du canon. - arme mise sur le marché vers 1963 pour la compétition avec carabines de petits calibres. - caractéristiques : mécanisme Match 54; canon bleui; plate-forme de chargement rainurée; divers organes de visée possibles, dont notamment un guidon avec tunnel porte-guidon et hausse de type dioptrique; crosse à cavité en noyer; cale-main avec battant de bretelle; plaque de couche réglable; détente réglable.
Fabricant	- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 22 Long Rifle" figure sur le côté gauche du canon

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

54 Supermatch

Super Match

Supermatch Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3500
Marque: Anschutz
Modèle: 54.18MS

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	54.18MS
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3500 - 2	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3500 - 3	22 LR	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3500 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer seulement sous la forme "54 MS".
- dans la désignation du modèle "54.18 MS", "54" indique le mécanisme "Super Match 54", "18" indique la détente à deux phases "5018" et "MS" indique "Metallic Silhouette" (silhouette métallique).
- le modèle a été fabriqué entre 1989 et 1997.
- caractéristiques : canon rond lourd; mécanisme à verrou rotatif; détente à deux phases; sûreté coulissante; monture une pièce spéciale avec busc Monte Carlo surélevé, appui-paume de poignée-pistolet profondément cannelé et quadrillage grené sur la poignée et le fût; boîtier de culasse/carcasse rainuré, percé et taraudé pour montures de lunette de visée.
- cette arme à feu était offerte en version pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est généralement constitué de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28177	Anschutz	54.18MS ED	Anschutz	Carabine	À un coup
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

54 MS

54 Metallic Silhouette

54.18 MS

54.18 MSL

5418 MS

Match 54.18MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28194
Marque: Anschutz
Modèle: 54.18MS

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	54.18MS
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28194 - 1	22 LR	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28194 - 2	22 LR	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les logos/noms "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" signifie "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- arme mise sur le marché en 1989.
- il s'agit d'une carabine de tir sur silhouettes métalliques.
- caractéristiques : détente entièrement réglable; sûreté coulissante; plaque de couche en caoutchouc; monture anatomique en fibre de verre ou en noyer teint avec ou sans cavité pour le pouce; fût ventilé ou rainuré; aucun organe de visée, mais le boîtier de culasse/la carcasse a une rainure pour la fixation d'une lunette de visée; canon rainuré pour le guidon à tunnel; canon inoxydable ou bleui.
- également disponible en version à un coup.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à proximité de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut mis en marché vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = Biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

204.4000

54 18 MS R

54.18 M SR-U3

54.18 MS

54.18 MS R

54.18 MS R Deluxe

54.18 MS REP

54.18 MS Repeater

54.18 MSR

54.18 MSR Deluxe

54.18 MSR Silhouette Rifle

54.18MS R

54.18MS REP Deluxe

MS R

MSR Silhouette

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MSR Silhouette Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28177
Marque: Anschutz
Modèle: 54.18MS ED

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	54.18MS ED
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28177 - 1	22 LR	1	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les logos/noms "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" signifie "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sous la forme "54 MS".
- dans la désignation du modèle, "54" désigne le mécanisme "Match 54", "18" désigne la double détente "5018", "MS" désigne "Metallic Silhouette" et "ED" désigne une rallonge de canon lestée.
- arme fabriquée entre 1981 et 1988.
- caractéristiques : canon lourd arrondi; double détente; sûreté coulissante; monture une pièce spéciale avec busc Monte Carlo surélevé; pommeau à poignée-pistolet profondément cannelé et quadrillage grené sur la poignée et le fût; rallonge de canon avec trois contrepoids de bouche; boîtier de culasse/carcasse percé, taraudé et rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- cette arme à feu est offerte avec un mécanisme pour droitier ou pour gaucher.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3500	Anschutz	54.18MS	Anschutz	Carabine	À un coup
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

54.18 MS ED

54.18MS-ED

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158526
Marque: Anschutz
Modèle: 54.30

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	54.30
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158526 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription/le logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz" établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "MODEL 54.30" ou "Mod.54.30" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version légère du modèle 54 d'Anschutz fabriquée pour la compétition avec carabines de petits calibres.
- caractéristiques : canon rond avec guidon fixe et diverses options de hausse; détente de qualité Match; diverses montures; options de poignée-pistolet et d'épaulières.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (43 po) et son poids total est de 5,7 kg (12,5 lb).

Fabricant

- l'inscription/le logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz" établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
- les lettres "DE" ont été relevées après le numéro de série et elles ne doivent pas être considérées comme faisant partie du numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199495	Anschutz	54.30 Titanium Anschutz 160 Anniversary	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

54 30

54 30 Match

54-30

54-30 Match

54.30 Match

5430

Match 54 30

Match 54-30

Match 54.30

Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nordic Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199495
Marque: Anschutz
Modèle: 54.30 Titanium Anschutz 160 Anniversary

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	54.30 Titanium Anschutz 160 Anniversary
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199495 - 1	22 LR	1	658	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ANSCHUTZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ANSCHUTZ" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "Mod 54.30" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TITANIUM" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo anniversaire illustrant une cible et indiquant « ANSCHUTZ 160 » est inscrit sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'édition « 54.30 Titanium Anschutz 160 Anniversary » est l'un des 160 modèles anniversaire fabriqués pour commémorer le 160e anniversaire de la compagnie Anschutz. Elle se distingue par sa carcasse en titane pur de haute qualité avec le mot « TITANIUM » sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : bouton du levier d'armement grossi; appuie-joue réglable.

Fabricant

- L'inscription "ANSCHUTZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ANSCHUTZ" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158526	Anschutz	54.30	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

0002

54.30 TITANIUM

Mod 54.30

Mod 54.30 TITANIUM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126988
Marque: Anschutz
Modèle: 54MS

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	54MS
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126988 - 1	22 LR	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis (Allemagne) avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "ANSCHUTZ MATCH MOD.54 MS" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon lourd arrondi; sûreté coulissante; crosse monopièce spéciale avec busc Monte Carlo haut; appui-paume à poignée pistolet profondément cannelé et quadrillage grené sur la crosse et le garde-main; carcasse percée, taraudée et rainurée pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse.
- six chiffres sur le spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour désigner certaines caractéristiques de ses modèles. Au cours des dernières 50 années, ces lettres sont restées à peu près les mêmes et ne se trouvaient généralement pas sur l'arme à feu. Anschutz identifie aussi ses modèles selon leur mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou comprenaient des mécanismes de type Flobert. Le fusil a été esthétiquement amélioré jusqu'aux années 1980 comme fusil économique. Le fusil Match 54, aussi connu sous le nom de Model 54, a été mis sur le marché vers 1954 et a été au centre des succès d'Anschutz dans les modèles à verrou 22 LR. Le fusil Match 64, aussi connu sous le nom de Model 64, a suivi en 1964 comme modèle simplifié du Match 54 et a été conçu pour remplacer les modèles de type Flobert. Le mécanisme à manoeuvre rectiligne Fortner est compris dans les modèles majoritairement pour la compétition olympique. Il y a aussi plusieurs modèles qui emploient les mécanismes Sako, Savage, Krico et autres. Les codes alphabétiques suivants en suffixe ont les sens suivants :
B = biathlon
D = détente à une phase
E = un coup
FWT = poids plume
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = haute puissante
L = version pour gaucher
R = fusil à répétition
St = détente double
KL = hausse à planchette repliable
KV = hausse à planchette tangentielle lourde
M = calibre Magnum
MP = polyvalent
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet à silhouette métallique
MSR = fusil à répétition et à silhouette métallique
Z = arme d'intérieur/d'exposition

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

54 MS

Anschutz 54 MS

Anschutz 54MS

Anschutz Match 54 MS

Anschutz Match 54MS

Match 54 MS

Match 54MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3490
Marque: Anschutz
Modèle: 64

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	64
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3490 - 1	22 LR	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3490 - 3	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3490 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3490 - 4	4MM	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon, près de la culasse.
- modèle mis sur le marché vers 1963.
- entrée générique pour décrire les modèles munis du mécanisme Match 64 et sur lesquels la désignation du modèle peut ne pas figurer. Il existe d'autres entrées susceptibles de mieux décrire l'arme à feu observée.
- caractéristiques typiques : monture de type Monte Carlo en bois dur au fini noyer avec poignée-pistolet quadrillée et fût en queue de castor; boîtier de culasse/carcasse rainuré; détente directe; sûreté coulissante sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche réglable.
- arme aussi offerte en version pour tireur gaucher.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Canon	- canons de poids moyen ou canons lourds livrables.
Calibre	- la désignation du calibre figure devant la hausse.
Remarques	- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut mis en marché vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification. B = Biathlon D = détente directe E = un coup FWT = léger G = bouche filetée HB = canon lourd HP = grande puissance L = version pour gaucher R = à répétition St = double détente KL = hausse à feuillet repliable KV = hausse tangentielle lourde M = calibre magnum MP = arme polyvalente MS = tir sur silhouettes métalliques MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3498	Anschutz	64MS	Anschutz	Carabine	À un coup
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup
128440	Anschutz	64S BR	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

64 Match

Match 64

Modell 64

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122912
Marque: Anschutz
Modèle: 64 Match

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	64 Match
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122912 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "ANSCHUTZ - MODELL MATCH 64" figure sur le dessus du canon.

- modèle mis sur le marché vers 1964.
- caractéristiques : mécanisme Match 64; canon rond bleui; sans organes de visée; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir des viseurs Anschutz; mécanisme de détente à simple action réglable; sûreté coulissante sur le côté; plaque de couche réglable; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé à la main avec appui-joue Monte-Carlo et garde-main en queue de castor.

- également disponible avec une monture perforée ou laminée.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- sept chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Calibre

- figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes pour désigner certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur silhouette métallique
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouette métallique
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

64

Anschutz Model 64

Match 64

Match 64 Action

Model 64

Model 64 Match

Modell 64

Modell 64 Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45650
Marque: Anschutz
Modèle: 64GXP

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	64GXP
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45650 - 1	22 LR	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" figurents sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "JGA" était utilisé par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "J.G. Anschutz".

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de tir à la cible à âme de petit diamètre fabriqué pour concours de tir sur cibles-silhouettes.
- caractéristiques : crosse en bois à busc surélevé et fût large en queue de castor; canon lourd; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (sans organes de visée à cran de mire).

Fabricant

- "Anschutz" et/ou "JGA" et/ou "JGA Zella-Mehlis" et/ou "J.G. Anschutz GmbH Ulm" et/ou "J.G. Anschutz GmbH Ulm/D" et/ou "J.G. Anschutz GmbH Waffenfabrik Ulm/D" et/ou "Germany" ou "West Germany" figurents sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

64 GXP

64-GXP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3491
Marque: Anschutz
Modèle: 64L

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	64L
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3491 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- fabriqué de 1963 à 1981. - fabricant, désignation de modèle, calibre sur le dessus du canon et devant la hausse. Côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- profilé, rond, moyen-lourd
Calibre	- devant la hausse.
Autres marquages	- le modèle 64 L diffère du modèle 64 par sa monture pour gaucher et son canon de poids moyen-lourd.
Remarques	Fusil de précision avec crosse Monte Carlo en noyer de France; busc à cannelures profondes et poignée-pistolet profilée quadrillée. Large fût en queue de castor avec long rail et battants de bretelle réglables. Plaque de couche réglable en caoutchouc antidérapant. Modèle pour gaucher.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

64 L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127415
Marque: Anschutz
Modèle: 64LP

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	64LP
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127415 - 1	22 LR	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou logo "Anschutz" ou "J.G. Anschutz" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- mise sur le marché en 2003.
- l'inscription "64 LP" ou "64 P" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : pistolet de compétition/chasse à mécanisme à verrou pour gaucher basé sur le mécanisme Match 64, monture en matériau synthétique noir, rainurée/percée et taraudée pour recevoir les montures de lunette de visée, mais capable d'accepter également les hausses à cran de mire Anschutz; canon à fini bleui et poli; détente à deux étapes; sûreté coulissante.

Fabricant

- le nom ou logo "Anschutz" ou "J.G. Anschutz" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45649	Anschutz	64P	Anschutz	Arme de poing	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

418.3010

64

64 L P

64 L P Varmint and Target Pistol

64 Left Hand Pistol

64 P

64P

Varmint Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91018
Marque: Anschutz
Modèle: 64MP

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	64MP
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91018 - 1	22 LR	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91018 - 2	22 LR	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- les lettres "MP" de la désignation de modèle signifient Multi Purpose (polyvalent).
- caractéristiques : mécanisme Match 64, armement par came, extracteur à griffe, support pour cartouches supplémentaires, monture anatomique en bois dur avec poignée demi-pistolet, fût en queue de castor, boîtier de culasse à rail rainuré, plaque de couche réglable en caoutchouc, organes de visée métalliques facultatifs, sûreté coulissante sur le côté droit, double détente.
- aussi en version pour gaucher et en acier inoxydable.
- avec le canon de 650 mm (25,5 po), l'arme mesure au total 1 100 mm (43,3 po).

Fabricant

- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont demeurées généralement inchangées et, dans la plupart des cas, elles n'apparaissaient pas sur les armes à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi désigné mécanisme de modèle 54, fut lancé vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, aussi désigné mécanisme de modèle 64, apparut en 1964 comme version simplifiée du mécanisme Match 54 et comme remplaçant du mécanisme Flobert. Le mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est destiné principalement aux armes conçues pour les compétitions olympiques de tir. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Les significations des différents suffixes alphabétiques sont les suivantes :
B = biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche taraudée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = répétition
St = double détente
KL = planchette rabattable
KV = hausse tangentielle lourde
M = magnum
MP = polyvalent
MS = cible-silhouette métallique
MSP = pistolet pour tir sur cible-silhouette métallique
MSR = cible-silhouette métallique; répétition
Z = zimmerstutzen (tir en salle).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128440	Anschutz	64S BR	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

009977

219.4001

219.4002

219.4005

219.4101

64 L MPR

64 MP R Beavertail

64 MP R Buche m.S.,o.V.

64 MPR

64 Multi Purpose Repeater

64L MPR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

64LMPR

64MP Repeater

64MPR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3498
Marque: Anschutz
Modèle: 64MS

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	64MS
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3498 - 1	22 LR	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3498 - 2	22 LR	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3498 - 3	22 LR	1	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3498 - 4	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "64 Silhouette" peut figurer sur le canon.
- l'arme peut avoir été fabriquée entre 1981 et 1996.
- utilise le mécanisme "Match 64" qui a été développé au début des années 1960 comme version moins coûteuse du mécanisme sophistiqué "Match 54".
- caractéristiques : monture en bois dur de style silhouette, fini noyer quadrillé, avec appui-joue et poignée-pistolet verticale grenée et fût; verrou vertical ou incliné vers l'arrière; sûreté coulissante montée sur la droite et qui verrouille la gâchette et le verrou; double détente réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- arme offerte en version pour gaucher ou droitier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3490	Anschutz	64	Anschutz	Carabine	À un coup
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

64 Feather Weight

64 M Silhouette

64 MS

64 MS Feather Weight

64 MS Silhouette

64 MS-FWT

64 Metal Silhoutte

64 S

64 Silhouette

64MS Feather Weight

64MS-FWT

64S

64S Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45647
Marque: Anschutz
Modèle: 64MS

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	64MS
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45647 - 1	22 LR	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45647 - 2	22 LR	10	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "JGA" a été utilisé par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- mis sur le marché en 1980.
- caractéristiques : mécanisme Match 64; crosse en noyer avec poignée-pistolet vertical et surfaces de prise pointillées; appui-joue surélevé; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré/percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon avec rainure pour guidon à tunnel; détente réglable; sûreté coulissante; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- nom/logo "Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut mis en marché vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification.
B = Biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128440	Anschutz	64S BR	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

219.4000

64 MS R

64 MSL

64 MSR Silhouette

64 MSR Silhouette Rifle

64 S

64 Silhouette Repeater

64-MS R

64MS Left Silhouette

64MSR

64S

MSR Silhouette

MSR Silhouette Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45649
Marque: Anschutz
Modèle: 64P

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	64P
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45649 - 1	22 LR	5	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45649 - 2	22 MAG	4	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "JGA" a été utilisé par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- pistolet pour droitier et conçu pour la chasse/le tir sur cibles dérivé du mécanisme Match 64; monture noire en matériau synthétique, rainuré/percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, accepte aussi des organes de visée métalliques Anschutz, canon bleui poli, détente réglable, sûreté coulissante.

Fabricant

- nom/logo "Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

127412	Anschutz	17LP	Anschutz	Arme de poing	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127415	Anschutz	64LP	Anschutz	Arme de poing	Mécanisme à verrou
128440	Anschutz	64S BR	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

418.0010

438.0010

64 P

64 P Magnum

64 P Varmint Target

64-P

64-P Magnum

64-P Varmint Target

64P Magnum

64P Varmint Target

KK Modell 64P

Varmint Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122582
Marque: Anschutz
Modèle: 64R

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	64R
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122582 - 1	22 LR	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122582 - 3	22 LR	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122582 - 2	22 LR	10	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "Model 64 R" ne figure pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, la lettre "R" indique un mécanisme à répétition.
- cette arme à feu peut être configurée en version Biathlon ou Target Sporter.
- caractéristiques : canon lourd bleui avec contrepoids ou protection contre la neige; mécanisme à verrou rotatif; chargeur amovible; détente à deux phases; sûreté coulissante; viseurs de type biathlon; boîtier de culasse/carcasse rainuré, percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; monture à poignée-pistolet en bois dur avec plaque de couche réglable; rail de fixation de bretelle et cale-main en aluminium.
- offert avec appui-joue réglable et accessoire permettant de ranger quatre chargeurs.
- offert en configuration pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres.

Coups

- chargeur amovible 5 ou 10 coups.
- également offert avec un adaptateur un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128440	Anschutz	64S BR	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

219.2003
219.2004
219.2690
219.2790
219.3002
219.3022
219.3102
219.3122
219.4500
2192003
2192004
2192690
2192790
2193002
2193022
2193102
2193122
2194500
64 L R Repeater
64 LR
64 R
64 R Biathlon
64 R Repeater

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

64 R Sporter Target

64 R Sporter Target Buche m.S.,o.V.

64 RL Repeater

64L R

64LR

64R Repeater

64RL Repeater

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128440
Marque: Anschutz
Modèle: 64S BR

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	64S BR
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128440 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom ou logo " Anschutz " ou " J.G. Anschutz " sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos " Germania " et " JGA " étaient utilisés par " J.G. Anschutz " , de Zella-Mehlis (Allemagne), avant 1945.
- " JGA" est l'abréviation utilisée pour " Julius Gottfried Anschutz " .

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- " 64S BR " peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; la lettre " S ", dans la désignation de modèle, signifie " Sporter " et " BR " signifie " Benchrest ".
- caractéristiques : canon lourd match bleui avec bouton de levier d'armement surdimensionné et couronne de bouche; détente double de cible de qualité match; monture en bois dur lisse en queue de castor dotée de plaques de couche en caoutchouc noir; boîtier de culasse rayé, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 959 mm (37,8 po) et poids moyen de 4,31 kg (9,5 lb).

Fabricant

- nom et/ou logo " Anschutz " figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse .

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.
- également offert avec un adaptateur à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3490	Anschutz	64	Anschutz	Carabine	À un coup
45647	Anschutz	64MS	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
45649	Anschutz	64P	Anschutz	Arme de poing	Mécanisme à verrou
91018	Anschutz	64MP	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
122582	Anschutz	64R	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

009971

2196000

64 Benchrest Sporter

64 S BR Benchrest

64 Sporter BR

64 Sporter Benchrest

64S Benchrest

64S/BR

64SBR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134887
Marque: Anschutz
Modèle: 8001

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	8001
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134887 - 2	177 PELLET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134887 - 1	177 PELLET	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "8001" figure sur le côté de l'ensemble canon, ainsi que sur le guidon.
- caractéristiques : monture ergonomique entièrement réglable en noyer non teint; plaque de couche en caoutchouc ou en aluminium; hausse dioptrique et guidon avec protège-guidon; détente verticale réglable; fini noir sur toute l'arme, avec réservoir d'air tubulaire rouge ou argent monté sous le canon.
- poids moyen de 3,7 kg (8,38 lb) et longueur totale de 1 070 mm (42,13 po) avec un canon de 640 mm (25,1 po).

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société J.G. Anschutz, établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour Julius Gottfried Anschutz.

Mécanisme

- modèle à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

009165

010695

010696

8001 Club Rifle

8001 Club Target Rifle

8001 Club Walnut

8001 Compressed Air Rifle

8001 Cub

8001 Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124099
Marque: Anschutz
Modèle: 8002

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	8002
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124099 - 2	177 PELLET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124099 - 1	177 PELLET	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est le sigle correspondant à "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "8002" figure sur le côté de l'ensemble de canons et sur le guidon.
- mis sur le marché en 2005 pour succéder au modèle 2002.
- entrée générique englobant tous les fusils Anschutz modèle 8002; il existe d'autres entrées qui pourraient mieux décrire la version du modèle examiné.
- caractéristiques : monture entièrement ajustable, ergonomique, en noyer, laminée (diverses couleurs offertes) ou en aluminium; composants en aluminium et synthétiques; hausse dioptrique et guidons avec protège-guidon; pontet ouvert et détente verticale; fini noir uni et réservoir d'air comprimé tubulaire rouge ou argenté sous le canon.
- modèle doté d'un dispositif de tir à sec et disponible en version pour droitier ou gaucher.
- avec canon de 640 mm (25,1 po), longueur totale de 1 070 mm (42,13 po) et poids moyen de 4,6 kg (10,22 lb).

Fabricant

- le nom et/ou le logo de "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à air comprimé.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 419 mm (16,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127700	Anschutz	8002 Junior	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz
127701	Anschutz	8002 ALU	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz
128437	Anschutz	8002 S2	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

560.2902

560.2910

560.2930

560.2931

560.2935

560.2936

560.2937

560.2940

560.2941

560.2955

560.2979

560.2980

560.2981

560.2985

560.3935

8002 ALU

8002 ALU Benchrest

8002 ALU Light

8002 Benchrest

8002 Cub

8002 Junior

8002 Pressluft

8002L

Modell 8002

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126047
Marque: Anschutz
Modèle: 8002 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	8002 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126047 - 1	177 PELLET	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANSCHUTZ" a été relevée sur le côté droit de la monture.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006 pour souligner le 150e anniversaire de la fondation d'Anschutz.
- un logo du 150e anniversaire, constitué du nom "ANSCHUTZ" au-dessus des années "1856 2006" et du chiffre "150", est gravé sur le côté droit de la crosse.
- l'inscription "8002" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur l'ensemble guidon.
- caractéristiques : monture ergonomique entièrement réglable en noyer ou lamellé de couleur; composants synthétiques et en aluminium; hausse dioptrique et guidon avec protège-guidon; pontet allongé et détente verticale; fini noir uni et réservoir d'air comprimé monté sous le canon.
- doté d'un bouchon de tir à vide et disponible avec mécanisme pour droitier ou gaucher.
- avec un canon de 640 mm (25,2 po), longueur totale de 1070 mm (42,13 po), et poids moyen de 4,15 kg (9,15 lb).

Fabricant

- l'inscription "ANSCHUTZ" a été relevée sur le côté droit de la monture.

Mécanisme

- modèle à air comprimé.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Calibre

- l'inscription "CAL. 4.5MM/.177" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

8002 150 Years Anniversary

8002 Club

8002 Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127701
Marque: Anschutz
Modèle: 8002 ALU

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	8002 ALU
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127701 - 1	177 PELLET	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo/nom "Anschutz" ou "J.G. Anschutz" sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- logos "Germania" et "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis (Allemagne), avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "8002" sur le côté du canon et sur le guidon, et "ALU" peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. "ALU" est l'abréviation d'"ALUMINUM".
- mis sur le marché en 2005.
- version entièrement en alliage d'aluminium du modèle 8002 muni d'une crosse, d'un fût d'un boîtier de culasse/une carcasse entièrement en aluminium.
- caractéristiques : monture ergonomique en aluminium entièrement réglable (offerte en couleurs variées); composants en aluminium et en matériau synthétique; hausse dioptrique et guidon avec protège-guidon; pontet ouvert et détente verticale; fini noir sur la surface entière avec tube réservoir d'air rouge ou argenté sous le canon.
- modèle muni d'un dispositif de tir à sec et disponible en version pour droitier ou gaucher.
- avec canon de 640 mm (25,1 po), longueur totale de 1 070 mm (42,13 po) et poids moyen de 4,6 kg (10,22 lb).

Fabricant

- "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- concept à air comprimé.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 419 mm (16,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124099	Anschutz	8002	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz
127700	Anschutz	8002 Junior	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

560.2930

560.2935

560.2937

560.2940

8002 ALU Benchrest

8002 ALU Light

8002 Aluminum

8002-ALU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127700
Marque: Anschutz
Modèle: 8002 Junior

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	8002 Junior
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127700 - 1	177 PELLET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo ou nom "Anschutz" ou "J.G. Anschutz" sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- logos "Germania" et "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis (Allemagne), avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "8002" sur le côté du canon et sur le guidon, et "Junior" peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2006.
- version réduite du modèle 8002 muni d'une crosse et d'un canon plus courts.
- caractéristiques : monture ergonomique entièrement réglable, en noyer lamellé (offerte en diverses couleurs); composants en aluminium et en matériau synthétique; hausse dioptrique et guidon avec protège-guidon; pontet ouvert et détente verticale; fini noir sur la surface entière avec tube réservoir d'air argenté sous le canon.
- modèle muni d'un dispositif de tir à sec et disponible en version pour droitier ou gaucher.
- avec canon de 530 mm (20,87 po), longueur totale de 950 mm (37,4 po) et poids moyen de 3,7 kg (8,22 lb).

Fabricant

- "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- concept à air comprimé.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 419 mm (16,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124099	Anschutz	8002	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz
127701	Anschutz	8002 ALU	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

560.2902

8002 Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128437
Marque: Anschutz
Modèle: 8002 S2

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	8002 S2
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128437 - 2	177 PELLET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128437 - 1	177 PELLET	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom ou logo " Anschutz " ou " J.G. Anschutz " sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos " Germania " et " JGA " étaient utilisés par " J.G. Anschutz " , de Zella-Mehlis (Allemagne), avant 1945.
- " JGA" est l'abréviation utilisée pour " Julius Gottfried Anschutz " .

Modèle

- " 8002 S2 " sur le côté du canon et " 8002 " sur le guidon.
- mis sur le marché en 2008 à titre de version améliorée du modèle 8002.
- caractéristiques : caractéristiques du débit d'air améliorées; monture entièrement ajustable, ergonomique, en noyer, laminée (diverses couleurs offertes) ou en aluminium; composants en aluminium et synthétiques; hausse dioptrique et guidons avec protège guidon; pontet ouvert et détente de match verticale ajustable; fini noir uni et réservoir d'air comprimé rouge, bleu ou argenté sous le canon.
- modèle doté d'un dispositif de tir à sec et disponible en version pour droitier ou gaucher.
- avec canon de 640 mm (25,1 po), longueur totale de 1 070 mm (42,13 po) et poids moyen de 4,6 kg (10,22 lb).

Fabricant

- nom et/ou logo " Anschutz " figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse .

Mécanisme

- concept à air comprimé.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 419mm (16,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les modèles " 8002 " actuels peuvent être convertis en " 8002 S2 " si on remplace les pièces suivantes : corps de valve et valve; action; piston d'armement; boîtier du ressort et régulateur de pression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124099	Anschutz	8002	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

009255
009259
009266
010027
010028
011357
012944
012956
5602902
5602910
5602920
5602932
5602933
5602935
5602936
5602940
5602941
5602943
5603935
5603940
8002
8002 A2 Soft Grip
8002 Benchrest Start
8002 S2 Compressed Air
8002 S2 Hardwood

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

8002 S2 Soft Grip Black Air

8002 S2 version

8002-S2

8002KI

8002KI S2

8002KIS2

8002S2

8002S2 ALU Black

8002S2 ALU Silver

8002S2 Benchrest

8002S2 Laminated Wood

8002S2 Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122601
Marque: Anschutz
Modèle: 9003

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	9003
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122601 - 1	177 PELLET	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est le sigle de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "9003" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : carabine à air comprimé; canon rond bleui; organes de visée micrométriques réglables à oeilleton; portière de chargement à levier sur le côté droit de la carabine; cartouche d'air comprimé amovible avec manomètre sous le canon; amortisseurs de vibrations Soft-Link; poignée Pro-Grip et fût réglables; crosse en aluminium réglable.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres.

Calibre

- figure sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134978	Anschutz	9003 Premiun S2	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

560.4940

560.4941

560.4990

560.4995

9003 Premium

9003 Premium Benchrest

9003 Premium Compressed Air

9003 Premium Compressed Air Benchrest

Anschutz 9003

Anschutz 9003 Premium

Premium

Premium Benchrest

Premium Compressed Air

Premium Compressed Air Benchreast

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126046
Marque: Anschutz
Modèle: 9003 Anschutz 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	9003 Anschutz 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126046 - 1	177 PELLET	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANSCHULTZ" a été relevée sur le côté droit de la monture.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006 pour souligner le 150e anniversaire de la fondation d'Anschutz.
- un logo du 150e anniversaire, constitué du nom "ANSCHUTZ" au-dessus des années "1856 2006" et du chiffre "150", est gravé sur le côté droit de la crosse.
- l'inscription "9003 PREMIUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : carabine à air comprimé; canon rond bleui; organes de visée à illeton à réglage micrométrique; portière de chargement à levier sur le côté droit; cartouche d'air comprimé amovible avec manomètre sous le canon; amortisseurs de vibrations Soft-Link; poignée Pro-Grip et fût réglables; monture en aluminium réglable.
- le poids moyen de l'arme est de 4,4 kg (9,78 lb).

Fabricant

- l'inscription "ANSCHUTZ" a été relevée sur le côté droit de la monture.

Mécanisme

- modèle à air comprimé.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Calibre

- la désignation du calibre, "CAL. 4.5MM/.177", a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134978	Anschutz	9003 Premiun S2	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

9003 150th Anniversary Commemorative

9003 Premium

9003 Premium 150th Anniversary

9003 Premium 150th Anniversary Commemorative

9003 Premium Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134978
Marque: Anschutz
Modèle: 9003 Premiun S2

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	9003 Premiun S2
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134978 - 1	177 PELLET	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "9003 PREMIUM" au-dessus de "S2" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : carabine à air comprimé; canon rond bleui; organes de visée micrométriques réglables à oeilleton; portière de chargement à levier sur le côté droit de la carabine; cartouche d'air comprimé amovible et manomètre sous le canon; amortisseurs de vibrations Soft-Link; poignée et fût réglables; crosse en aluminium réglable.
- l'arme mesure de 1 060 mm (41,7 po) à 1 110mm (43,7 po) et pèse en moyenne 4,5 kg (10 lb).

Fabricant

- nom/logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mi/sec et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

122601	Anschutz	9003	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126046	Anschutz	9003 Anschutz 150th Anniversary Commemorative	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

007844

007845

008000

008001

009166

011384

011402

011419

011420

011444

011445

9003

9003 Premium S2 Auflage

9003 Premium S2 Benchrest

9003 Premium S2 Precise

9003A

9003A Premium S2

9003A Premium S2 Auflage

9003Premium S2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185003
Marque: Anschutz
Modèle: 9015

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	9015
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185003 - 1	177 PELLET	1	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Anschutz" et/ou le logo représentant ce nom est marqué sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été employés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne avant 1945.
- "JGA" signifie "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- "9015" est généralement marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à air comprimé préchargé vendu selon diverses configurations, dont certaines de chasse et de compétition de tir à la cible.
- caractéristiques possibles : canon en acier inoxydable; dispositifs à illeton optiques ou réglables au micromètre près; réservoir d'air situé sous le canon et doté d'un manomètre; crosse de type monture ou à trou de pouce; levier d'armement du côté droit; détente à simple action; peut comporter une crosse totalement réglable à appui-joue et à plaque de couche réglables selon les besoins du tireur.

Fabricant

- "Anschutz" et/ou le logo représentant ce nom est marqué sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été employés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne avant 1945.
- "JGA" signifie "Julius Gottfried Anschutz".

Mécanisme

- fusil à air comprimé préchargé qui lance des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199494	Anschutz	9015 Anschutz 160 Red Anniversary	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

014024

014091

014093

014110

014128

014139

014146

014147

014221

014222

014224

014225

014228

014229

014234

014235

014236

014237

014459

014655

9015 Aluminium Anthracite

9015 Aluminium Anthracite/blue

9015 Benchrest Start

9015 Black Air

9015 Club

9015 Field Target

9015 Hunting

9015 Junior

9015 One

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

9015 One Basic

9015 One Basic Benchrest

9015 One Benchrest Pro

9015 Precise

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199494
Marque: Anschutz
Modèle: 9015 Anschutz 160 Red Anniversary

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	9015 Anschutz 160 Red Anniversary
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199494 - 1	177 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la compagnie se compose du nom « ANSCHUTZ » dans un rectangle sur un triangle isocèle penché.
- L'inscription "ANSCHUTZ" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "9015" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo anniversaire illustrant une cible et indiquant « ANSCHUTZ 160 » est inscrit sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'édition « 9015 Anschutz 160 Red Anniversary » est l'un des 160 modèles anniversaire fabriqués pour commémorer le 160e anniversaire de la compagnie Anschutz. Elle se distingue par sa monture Anschutz Precise anodisée rouge, le logo anniversaire illustrant une cible Anschutz, la tête de mécanisme noire et les hausses Precise noires.
- Caractéristiques : configuration d'armement droite ou gauche; bouteille à air échangeable avec manomètre à air intégré; régulateur de pression d'air avec filtre à air.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la compagnie se compose du nom « ANSCHUTZ » dans un rectangle sur un triangle isocèle penché.
- L'inscription "ANSCHUTZ" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.
- La vitesse indiquée est de 170.688 m/s ou 560 pi/s.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185003	Anschutz	9015	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

014498

9015

9015 RED

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3549
Marque: Anschutz
Modèle: Achiever

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Achiever
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3549 - 1	22 LR	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.G.AnschutzGmbh.Ulm/D.West Germany" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "Anschutz-Achiever" a été relevée sur le dessus du canon.
- modèle fabriqué de 1987 à 1995.
- caractéristiques : canon rond bleui; hausse réglable à cran de mire, guidon à rampe avec protège-guidon; monture pour le tir sur cible en bois dur européen quadrillé avec poignée-pistolet, garde-main ventilé et plaque de couche réglable.

Fabricant

- l'inscription "J.G.AnschutzGmbh.Ulm/D.West Germany" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série du l'exemplaire examiné était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- canon rond bleui.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123600	Anschutz	Achiever ST	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Anschutz-Achiever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123600
Marque: Anschutz
Modèle: Achiever ST

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Achiever ST
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123600 - 1	22 LR	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "ACHIEVER - ST" figure sur le dessus du canon.
- arme fabriquée entre 1994 et 1995.
- il s'agit d'une version à un coup du modèle Achiever, laquelle utilise le mécanisme 2000 MK.
- caractéristiques : sûreté coulissante; double détente; monture réglable; hausses de visée.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

3503	Anschutz	2000	Anschutz	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3549	Anschutz	Achiever	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Achiever Super Target

Achiever-ST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3574
Marque: Anschutz
Modèle: BR-50

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	BR-50
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3574 - 1	22 LR	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "ANSCHUTZ BR -50" figure sur chaque côté du fût.
- arme mise sur le marché vers 1995.
- arme utilisant un mécanisme intégré de type Match 54 de la série 2000 et conçue pour la compétition sur banc de tir.
- caractéristiques : ensemble de contrepoids monté sur la bouche; canon extra-lourd; monture synthétique noire ou en bois dur d'Europe avec crosse de type 1911 et busc réglable; détente réglable; arme équipée pour recevoir une lunette de visée télescopique.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Canon

- canon lourd rond bleui.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3574

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1911

1911 BR 50

1911 BR- 50

1911BR-50

BR 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Exemplar
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33125 - 1	22 LR	5	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33125 - 2	22 LR	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33125 - 3	22 LR	5	572	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- fabriqué de 1987 à 1997.
- modèle livrable en version à un coup à verrou ou en verion à répétition à verrou avec magasin.
- pour tireurs droitiers et gauchers.
- double détente et hausse réglable.
- peut aussi être désigné "Exemplar Bolt Action Pistol".
- de 1987 à 1996, toutes les variantes arboraient la désignation de modèle "Exemplar"; après 1996, les variantes restantes furent désignées "Exemplar 1416P" et "Exemplar 1451P".
- désignation de modèle sur le dessus du canon.

Fabricant

- le nom et/ou le logo d'"Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Exemplar Bolt Action Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20409
Marque: Anschutz
Modèle: Exemplar

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Exemplar
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20409 - 1	22 LR	1	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20409 - 3	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20409 - 2	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1987.
- l'inscription "Exemplar" figure sur le canon.
- ce modèle est offert en version avec mécanisme à verrou à un coup ou en version avec mécanisme à verrou à répétition.
- offerts en version pour gaucher et droitier, et muni d'un mécanisme Match 64.
- caractéristiques : détente à deux phases et hausse réglable.
- peut également être appelé "Exemplar Bolt Action Pistol".
- de 1987 à 1996, toutes les versions de ce modèle portaient la désignation du modèle "Exemplar"; après 1996, les versions restantes étaient appelées "Exemplar 1416P" et "Exemplar 1451P".

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33126	Anschutz	Exemplar 1416P	Anschutz	Arme de poing	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Exemplar Bolt Action Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33126
Marque: Anschutz
Modèle: Exemplar 1416P

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Exemplar 1416P
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33126 - 1	22 LR	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société J.G. Anschutz, établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- mis sur le marché en 1987.
- double détente et hausse réglable.
- peut aussi être désigné "1416P" ou "1416P Exemplar"
- de 1987 à 1996, toutes les variantes de ce modèle étaient désignées Exemplar, mais après 1996, les autres variantes de ce modèle ont été désignées Exemplar 1416P et Exemplar 1451P.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20409	Anschutz	Exemplar	Anschutz	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1416 P

1416P

1416P Exemplar

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33127
Marque: Anschutz
Modèle: Exemplar 1451P

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Exemplar 1451P
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33127 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- mis sur le marché en 1987.
- double détente et hausse réglable.
- peut aussi être désigné "1416P" ou "1416P Exemplar"
- de 1987 à 1996, toutes les variantes de ce modèle étaient désignées Exemplar, mais après 1996, les autres variantes de ce modèle ont été désignées Exemplar 1416P et Exemplar 1451P.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1451 P

1451P

1451P Exemplar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25177
Marque: Anschutz
Modèle: Exemplar Hornet

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Exemplar Hornet
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25177 - 1	22 HORNET	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du canon.
Fabricant	- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25178
Marque: Anschutz
Modèle: Exemplar XIV

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Exemplar XIV
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25178 - 1	22 LR	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "JGA" aété utilisé par la société "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- l'abréviation "JGA" signifie "J.G. Anschutz".

Modèle

- semblable au modèle de base EXEMPLAR, mais doté d'un canon allongé.
- au dessus du canon.

Fabricant

- les inscriptions "Anschutz" et/ou "JGA" et/ou "JGA Zella-Mehlis" et/ou "J.G. Anschutz GmbH Ulm" et/ou "J.G. Anschutz GmbH Ulm/D" et/ou "J.G. Anschutz GmbH Waffenfabrik Ulm/D" et/ou "Germany" ou "West Germany" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "JGA" signifie "J.G. Anschutz".

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123579
Marque: Anschutz
Modèle: F27A

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	F27A
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123579 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123579 - 2	22 LR	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société J.G. Anschutz, établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est le sigle de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2003.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne Fortner; monture réglable avec cavité pour le pouce en bois dur ou monture en aluminium avec plaque de couche recourbée en option; guidon avec protège-guidon et hausse à correction dioptrique.

Fabricant

- le nom et/ou logo de Anschutz figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Challenger

F27A Challenger

F27A-660

F27A-690

agh F27A Challenger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140963
Marque: Anschutz
Modèle: Flobert Type

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Flobert Type
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140963 - 1	6MM FLOBERT RF	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JGA" figure dans un ovale avec les lettres "DR" sur la gauche et les lettres "GM" sur la droite, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".
- l'abréviation "DRGM" signifie "Deutsche Reich Gebrau Meister".

Modèle

- le modèle ne figure par sur l'arme à feu.
- ce modèle est une arme de petit calibre que l'on peut dissimuler, destinée le plus souvent aux femmes, car elle peut être cachée dans un manchon (chauffe-main).
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse une pièce en fer; aucun organe de visée; canon rond à octogonal à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats; la plaque de culasse est articulée autour d'une vis pivot montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la plaque de l'extracteur est articulée sur un axe ou sur une vis monté(e) sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; poignée en forme de tête d'oiseau; plaques de poignée lisses.

Fabricant

- l'inscription "JGA" figure dans un ovale avec les lettres "DR" sur la gauche et les lettres "GM" sur la droite, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".
- l'abréviation "DRGM" signifie "Deutsche Reich Gebrau Meister".

Mécanisme

- mécanisme de type Flobert.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figurait sur l'arme examinée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70408	Konig	Muff Pistol	Konig, H & A	Arme de poing	À un coup
129867	Unknown	Muff Pistol		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Deringer

Derringer

Muff

Muff Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74509
Marque: Anschutz
Modèle: Kadett

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Kadett
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74509 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- mis sur le marché en 1987. - caractéristiques : mécanisme Mark 2000 pour tir sur cibles; monture en bois dur veiné noyer européen avec poignée-pistolet quadrillée; détente directe; hausse rabattable réglable Lyman; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; guidon sur rampe avec protège-guidon.
Fabricant	- nom "Anschutz" et/ou logo de la firme habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais numéros de cinq chiffres relevés.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Cadett

Cadette

Kadet

Mark 2000 Kadett

Model Kadett

Quadett

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122575
Marque: Anschutz
Modèle: LP-@

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	LP-@
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122575 - 2	177 PELLET	1	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122575 - 1	177 PELLET	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les logos "Germania" et "JGA" ont été utilisés par la société "J.G. Anschutz", de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- l'inscription "LP-@" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché vers 2001.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé à un coup de qualité match muni d'un réservoir d'air comprimé en guise de source d'alimentation; il est l'évolution du modèle M10.
- caractéristiques : compensateur de bouche; tige de stabilisation montée à l'avant du pontet; détente réglable; hausse réglable et guidon triangulaire; poignée anatomique en noyer complètement réglable.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

670.0000
670.0001
670.0002
670.0003
670.0004
670.0012
670.0101
670.0102
670.0103
670.0112
LP - @
LP-@ Anschutz
LP-@ Compressed Air
LP-@ Junior
Modell LP-@
Modell LP-@ Anschutz
Modell LP-@ Anschutz Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122953
Marque: Anschutz
Modèle: M10

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	M10
Fabricant:	Swiss Arms Manufacture (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122953 - 1	177 PELLET	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "SAM" peut également figurer sur les modèles vendus ailleurs qu'en Suisse et en Allemagne.

Modèle

- l'inscription "M-10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M10" est un pistolet à air comprimé à un coup de qualité match muni d'un réservoir d'air comprimé en guise de source d'alimentation.
- le modèle "M10" était vendu sous les appellations Anschutz et Swiss Arms Manufacturer (SAM).
- modèle fabriqué de 1997 à 2000.
- le modèle "M10" fut remplacé par le modèle LP@ d'Anschutz vers 2001.
- caractéristiques : compensateur de bouche; tige de stabilisation montée à l'avant du pontet; détente réglable; hausse réglable et guidon triangulaire; poignée anatomique en noyer complètement réglable.

Fabricant

- le monogramme "SAM" figure sur la hausse.
- les inscriptions "SAM" et "Made In Switzerland" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SAM" est l'acronyme de "Swiss Arms Manufacturer".
- la société Swiss Arms Manufacturer (SAM) est établie à Davesco, en Suisse.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anschutz M10

M 10

M-10

Mod. M10

SAM M-10

SAM M10

SAM Mod. M10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42763
Marque: Anschutz
Modèle: M5 Junior

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	M5 Junior
Fabricant:	Swiss Arms Manufacture (SAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42763 - 1	177 PELLET	1	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle M5 Junior était vendu sous les appellations Anschutz and Swiss Arms Manufacturer (SAM).
- le modèle M5 Junior était offert de 1995 à 1999.
- le modèle M5 Junior a été remplacé par le modèle LP@ Junior de Anschutz en 2003.
- le modèle M5 Junior est un pistolet à air comprimé à un coup de qualité compétition basé sur un concept de Morini qui utilise un réservoir d'air comprimé situé sous le canon.
- présente la plupart des caractéristiques du modèle M10, il s'agit seulement d'une version plus courte et plus légère conçue pour les tireurs débutants ou de plus petite taille.
- caractéristiques : plaquettes anatomiques en bois entièrement réglables et viseurs; manomètre intégré monté sur le réservoir d'air, côté bouche.

Fabricant

- l'inscription "Anschutz" et/ou le logo "SAM" figurent sur l'arme à feu.
- "SAM" est l'acronyme de "Swiss Arms Manufacturer".

Mécanisme

- pistolet à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 5

M 5 Jr.

M 5 Junior

M-5

M-5 Jr.

M-5 Junior

M5

M5 Jr.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3407
Marque: Anschutz
Modèle: MARK 10

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	MARK 10
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3407 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'abréviation utilisée pour "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- arme fabriquée entre 1963 et 1981.
- la marque/le nom du fabricant, le modèle, et la désignation du calibre peuvent figurer sur le canon, à l'avant de la hausse et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme Match 64; monture en noyer avec rainure pour le pouce et poignée-pistolet pleine longueur; appui-paume réglable; hausse micrométrique et guidon à tunnel fournis avec sept éléments d'oeilleton et de pilier.

Fabricant

- le nom et/ou le logo "Anschutz" figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, devant la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Anschutz utilise des suffixes alphabétiques pour indiquer certaines caractéristiques de ses divers modèles. Au cours des cinquante dernières années, ces lettres sont restées généralement uniformes et, dans la plupart des cas, elles n'ont pas été inscrites sur l'arme à feu. Anschutz désigne aussi ses modèles selon leur type de mécanisme. Avant la Seconde Guerre mondiale, les modèles à verrou étaient munis d'un mécanisme à verrou de type Flobert. Ce mécanisme, doté de quelques améliorations, fut employé pour les armes peu coûteuses jusqu'aux années 1980. Le mécanisme Match 54, aussi appelé mécanisme de modèle 54, fut mis en marché vers 1954 et il fut à la base du succès des armes Anschutz à verrou de calibre 22 LR. Le mécanisme Match 64, également appelé mécanisme de modèle 64, a été mis en service en 1964; il s'agit d'une version simplifiée du Match 54 conçue pour remplacer les mécanismes Flobert. La culasse à manoeuvre rectiligne Fortner est utilisée sur les modèles principalement destinés aux compétitions olympiques. Plusieurs modèles sont également munis de mécanismes Sako, Savage, Krico, etc. Voici une liste des codes alphabétiques et de leur signification :
B = Biathlon
D = détente directe
E = un coup
FWT = léger
G = bouche filetée
HB = canon lourd
HP = grande puissance
L = version pour gaucher
R = à répétition
St = double détente
KL = hausse à feuillet repliable
KV = hausse tangentielle lourde
M = calibre magnum
MP = arme polyvalente
MS = tir sur silhouettes métalliques
MSP = pistolet pour tir sur silhouettes métalliques
MSR = arme à répétition pour tir sur silhouettes métalliques
Z = zimmerstutzen (tir en salle)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup
112395	Savage & Anschutz	MARK 10	Anschutz	Carabine	À un coup
112415	Savage & Anschutz	MARK 10D	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MARK 10 Target

MK 10 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123568
Marque: Anschutz
Modèle: MARK 10

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	MARK 10
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123568 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123568 - 2	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" peuvent figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- la désignation du modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre au fini nickelé gravé; crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé avec fût rainuré ou schnabel et busc droit ou réglable; bande ventilée montée sur le dessus et entre les canons; organe de visée à grain d'orge médian et avant; détente simple; sûreté et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur la queue de carcasse supérieure; contre alésé; système d'étranglement Briley; plaque de couche en caoutchouc plein ou ventilé.

Fabricant
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons superposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le canon supérieur de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97155	Anschutz	Over & Under	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
123570	Anschutz	MARK 38	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
123571	Anschutz	MARK 70	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
123576	Anschutz	MARK 60	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

601.6000

601.6010

601.6020

601.6030

601.6040

601.6050

GWB 150 E

GWB 150 LX

GWB 200

GWB 250

GWB 250 E

GWB 250 LX

MK 10

MK-10

MK-10 Sporting

MK-10 Sporting Magnum

Modell MK 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123570
Marque: Anschutz
Modèle: MARK 38

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	MARK 38
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123570 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" peuvent figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu. - arme mise sur le marché en 1970 pour distribution en Allemagne. - caractéristiques : mécanisme à coffre au fini nickelé gravé; crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé avec fût rainuré avec un dispositif de déverrouillage de type Deeley, et un busc droit ou réglable; bande ventilée montée sur le canon supérieur; organe de visée à grain d'orge médian et avant; détente simple; sûreté et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur la queue de carcasse supérieure; contre-alésé; plaque de couche en caoutchouc plein ou ventilé.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon supérieur de l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97155	Anschutz	Over & Under	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
123568	Anschutz	MARK 10	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
123571	Anschutz	MARK 70	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
123576	Anschutz	MARK 60	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

601.4200

601.4410

GBB 105

GBB 127

MARK 38 Trap

MK-38 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123576
Marque: Anschutz
Modèle: MARK 60

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	MARK 60
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123576 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123576 - 2	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" peuvent figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- la désignation du modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre au fini nickelé orné d'une gravure illustrant une scène de gibier; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec fût rainuré ou schnabel avec un dispositif de déverrouillage de type Deeley, et un busc droit ou réglable; bande ventilée montée sur le canon supérieur; guidon à grain d'orge; détente simple; sûreté et levier d'ouverture montés sur la queue de carcasse supérieure; battants de bretelle; plaque de couche en plastique.

Fabricant
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons superposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le canon supérieur de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97155	Anschutz	Over & Under	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
123568	Anschutz	MARK 10	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
123570	Anschutz	MARK 38	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
123571	Anschutz	MARK 70	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

601.0010

601.1200

GIB 140

GIB 242

MARK 60 Magnum

MK 60

MK 60 Magnum

MK-60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123571
Marque: Anschutz
Modèle: MARK 70

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	MARK 70
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123571 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123571 - 3	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" peuvent figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- la désignation du modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre au fini nickelé orné d'une gravure illustrant une scène de gibier; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec fût rainuré ou schnabel avec un dispositif de déverrouillage de type Deeley, et un busc droit ou réglable; bande ventilée montée sur le canon supérieur; guidon à grain d'orge; détente simple; système d'étranglement Briley; sûreté et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur la queue de carcasse supérieure; battants de bretelle; plaque de couche en plastique.

Fabricant
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons superposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le canon supérieur de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97155	Anschutz	Over & Under	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
123568	Anschutz	MARK 10	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
123570	Anschutz	MARK 38	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
123576	Anschutz	MARK 60	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

601.5110

601.5120

601.5500

GNB 125

GNB 235

GNB 242

MK 70

MK-70 Magnum

MK-70 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129276
Marque: Anschutz
Modèle: ML22

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	ML22
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129276 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription/le logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur l'arme à feu.
- le logo "JGA" était utilisé par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis en Allemagne avant 1945.
- l'abréviation "JGA" signifie "J.G. Anschutz".

Modèle

- l'inscription "ML-22" a été vue au dessus de "U.S Patent No. 3377731" sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une copie du modèle Browning BL22 fabriquée pour le marché européen.
- caractéristiques : canon profilé et rayé de forme arrondie avec guidon fixe et hausse réglable; deux grenadières; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur la droite; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; chien extérieur; levier droit; détente unique; garde main et crosse anglaise en bois lisse; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Miroku Firearms MFG. CO.-Kochi Japan" a été vue au dessus de "Made in Japan" sur le côté gauche du canon.
- l'inscription"B.C. MIROKU" a été vue sur la plaque de couche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- NOTA
- l'inscription "PATENT NO. 3377731" ou "PATENT NO. 3377733" peut figurer sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "3377731" ou "3377733" ne sont pas des numéros de série.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ML 22

ML-22

Miroku ML-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138261
Marque: Anschutz
Modèle: MSR RX22

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	MSR RX22
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138261 - 1	22 LR	10	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138261 - 3	22 LR	10	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ANSCHUTZ MSR RX22 " au-dessus de " Modern Sporting Rifle cal. .22lr " a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.
- " MADE IN GERMANY FOR ANSCHUTZ " a été relevé sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise en marché en 2011.
- l'inscription " ANSCHUTZ MSR RX22 " au-dessus de " Modern Sporting Rifle cal. .22lr " a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.
- " MADE IN GERMANY FOR ANSCHUTZ " figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- " MSR " signifie " Modern Sporting Rifle ".
- le fusil modulaire " MSR RX22 " ressemble à un FN SCAR.
- caractéristiques : guidon et hausse escamotables et réglables; canon rayé rond; carcasse supérieure en aluminium à rail Picatinny pleine longueur, à fenêtre d'éjection du côté droit, à déflecteur de douille, à poignée d'armement à positions multiples pour gauchers et droitiers, ainsi qu'à au plus trois rails Picatinny supplémentaires; carcasse inférieure à poignée-pistolet verticale, à détente réglable, à poussoir de chargeur pour gauchers et droitiers, de même qu'à sûreté et à puits d'alimentation de type intégré; crosse fixe réglable non escamotable en plastique ou en bois ou crosse en plastique réglable et rabattable du côté droit; finition noire, grise, beige, à deux tons ou en aluminium.
- crosse fixe : longueur totale de 830 mm (32 5/8 po) à 910 mm (35 7/8 po) avec un canon de 420 mm (16 ½ po).
- crosse escamotable : longueur totale 635 mm (25 po) avec un canon de 420 mm barrel (16 ½ po) et la crosse escamotée, et longueur totale de 830 mm (32 5/8 po) à 865 mm (34 po) avec un canon de 420 mm barrel (16 ½ po) et la crosse déployée.
- poids d'environ 3,15 kg (6,94 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le non du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - " MADE IN GERMANY FOR ANSCHUTZ " figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - " German Sport Guns " a été fondée en 2002. - le logo de " German Sport Guns " consiste en un ovale sur un cercle au milieu duquel figurent les lettres " G.S.G ". - " G.S.G " et " Made in Germany " figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - " German Sport Guns " fabrique des armes à feu semi automatiques et des versions de type " airsoft " de ses modèles populaires. - " German Sport Guns " se trouvait à Arnsberg et se trouve désormais à Ense Höingen, en Allemagne.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

012777

012778

012779

012780

012934

012935

013041

013495

013497

Anschutz MSR RX22

Black Hawk

Black Hawk FIX

Black Hawk G

Competition

Desert

Desert FIX

Desert G

MSR RX22 Black Hawk

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MSR RX22 Black Hawk FIX

MSR RX22 Black Hawk G

MSR RX22 Competition

MSR RX22 Desert FIX

MSR RX22 Desert G

MSR RX22 G

MSR RX22 Precision

MSR RX22 Precision Black

MSR-RX22

Modern Sporting Rifle

Modern Sporting Rifle RX22

Precision

Precision Black

RX22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nordic Marksman

Steyr Arms Incorporated (SAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97155
Marque: Anschutz
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97155 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom/logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur l'arme à feu.
- le logo "JGA" a été utilisé par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "J.G. Anschutz".

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique; d'autres modèles peuvent fournir une meilleure description de l'arme en cours d'examen.
- guidon à grain d'orge, détente unique, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse orné de ciselures, fini bleui, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant
- nom du fabricant sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon supérieur.

Mécanisme
- superposés.

Numéro de série
- numéro de série sous la clé d'ouverture.

Calibre
- calibre inscrit sur le côté gauche du canon supérieur.

Autres marquages
- sur le côté gauche du canon : "ANSCHUTZ - MIROKU 12 GA 2 3/4".
- sur le côté droit du canon : "MIROKU FIREARMS MFG. CO. KOCHI JAPAN".
- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "B.C.MIROKU".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123568	Anschutz	MARK 10	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
123570	Anschutz	MARK 38	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
123571	Anschutz	MARK 70	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
123576	Anschutz	MARK 60	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Miroku

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121309
Marque: Anschutz
Modèle: Puppy Type

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Puppy Type
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121309 - 1	320 REV SHORT CF	5	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121309 - 2	7.65MM	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JGA" ou "J.G.A. Zella-Mehlis. Germany" sur le plafond de la cage du barillet.
- "JGA" peut figurer sur le haut des plaquettes de crosse.
- "JGA" est la marque de commerce de "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne.
- la marque de commerce "JGA" se compose de la lettre "J" au-dessus du "G" au-dessus du "A", le tout dans un double cercle.
- "Germania" et le logo "JGA" furent utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1922 et 1938.
- revolver de poche, de type Puppy ou Velo Dog.
- caractéristiques : canon octogonal; carcasse à dessus rigide avec barillet fixe cannelé et portière de chargement sur le côté droit; pas de mécanisme d'éjection; pas de chien apparent; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente escamotable; double action; guidon en demi-lune et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en ébonite.

Fabricant

- "JGA" ou "J.G.A. Zella-Mehlis. Germany" sur le plafond de la cage du barillet.
- "JGA" peut figurer sur le haut des plaquettes de crosse.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le plafond de la cage du barillet; par ex., "KAL 320".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J G A Revolver

J.G.A. Revolver

JGA

JGA Revolver

Pocket

Pocket Revolver

Revolver

Solid Top Frame Double Action

Vel Dog Type

Velo Dog

Velo Dog Hammerless

Velo Dog Revolver

Velo Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116815
Marque: Anschutz
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116815 - 3	22 LR	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116815 - 6	6MM FLOBERT RF	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
116815 - 1	6MM FLOBERT RF	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116815 - 4	6MM FLOBERT SHOT	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116815 - 2	9MM FLOBERT	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116815 - 5	9MM FLOBERT SHOT	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "ANSHUTZ" et/ou "J.G. Anschutz" et/ou "JGA" nom/logo et/ou "J.G.A. ZELLA-MEHLIS GERMANY" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - pistolet à verrou à un coup. - possibilité de double détente. - monture d'une seule pièce en bois dur. - vis de démontage proéminente sur le dessous du fût. - poinçons d'homologation allemands sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- le nom ou le logo "Anschutz" et(ou) "J.G. Anschutz" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le côté gauche du canon, à l'arrière; par ex. : "Cal. 6 m/m glatt".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JGA Single Shot

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67364
Marque: Anschutz
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67364 - 11	22 JGR	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67364 - 2	22 LR	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67364 - 12	22 LR	5	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67364 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67364 - 5	22 LR	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67364 - 6	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67364 - 10	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67364 - 17	22 LR	10	240	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67364 - 16	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67364 - 13	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67364 - 7	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67364 - 9	22 LR	10	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67364 - 14	22 MAG	4	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67364 - 15	22 MAG	5	552	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les armes à feu dont il est impossible de déterminer le modèle.
- il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- fusils pour le sport ou le tir sur cibles.

Fabricant

- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.

Calibre

- calibre habituellement sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anschutz

Anschutz Sporter

Anschutz Sporting Rifle

Anschutz Target

Anschutz Target Rifle

Biathalon Rifle

Biathalon Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

International Imports

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71560
Marque: Anschutz
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71560 - 31	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71560 - 34	22 LR	1	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71560 - 35	22 LR	1	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71560 - 33	22 LR	1	164	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71560 - 21	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71560 - 25	22 LR	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71560 - 24	22 LR	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71560 - 3	22 LR	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71560 - 26	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71560 - 4	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71560 - 5	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71560 - 6	22 LR	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71560 - 7	22 LR	1	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71560 - 8	22 LR	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71560 - 9	22 LR	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71560 - 10	22 LR	1	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71560 - 11	22 LR	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71560 - 2	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71560 - 12	22 LR	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71560 - 13	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71560 - 14	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71560 - 15	22 LR	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71560 - 32	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71560 - 16	22 LR	1	830	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71560 - 27	22 MAG	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71560 - 23	22 SHORT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71560 - 1	22 SHORT	1	653	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71560 - 22	222 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71560 - 28	222 REM	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71560 - 17	4MM FLOBERT LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71560 - 18	4MM UBUNGSMUNITION M20	1	689	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71560 - 19	6MM FLOBERT RF	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71560 - 30	9MM FLOBERT	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71560 - 20	9MM FLOBERT	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "ANSCHUTZ" et/ou "J.G. Anschutz" figure sur le canon et/ou "JGA" figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Germania" et le logo "JGA" ont été utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella Mehlis, Allemagne, avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur les modèles Anschutz pouvant mieux décrire l'arme à identifier. Consulter les champs "alias" et "Renvoi" de cette entrée.
- la désignation du modèle figure souvent (mais pas toujours) sur le dessus des canons;
- caractéristiques possibles :
- monture réglable faite de divers matériaux et conçue pour les compétitions de tir;
- monture de bois simple non réglable;
- hausse micrométrique ou à planchette sur le canon ou le boîtier de culasse;
- guidon fixe ou amovible;
- détente unique ou deux détentes, réglables ou non;
- boîtier de culasse rainuré, percé et taraudé ou lisse;
- accessoires de canon, y compris rallonges pour organes de visée et contrepoids,
- un ou deux extracteurs sur la tête de culasse;
- possibilité de cran de sûreté;
- possibilité d'indicateur d'armement.

Fabricant

- le nom "Anschutz" ou le logo de la firme et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.
- la culasse peut se verrouiller dans une cavité du boîtier de culasse ou comporter des tenons de verrouillage à l'arrière.

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes de fabrication courante et armes examinées : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- on ignore si la numérotation séquentielle est valable pour toute la production ou uniquement pour les gammes de modèles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "J G Anschutz Gmbh. Waffenfabrik Ulm/D. Germany" figure sur le canon supérieur.
- l'inscription "ANSCHUTZ" dans une bordure figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3407	Anschutz	MARK 10	Anschutz	Carabine	À un coup
3415	Anschutz	1400	Anschutz	Carabine	À un coup
3417	Anschutz	1407	Anschutz	Carabine	À un coup
3421	Anschutz	1408	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou
3424	Anschutz	1413	Anschutz	Carabine	À un coup
3490	Anschutz	64	Anschutz	Carabine	À un coup
3491	Anschutz	64L	Anschutz	Carabine	À un coup
3498	Anschutz	64MS	Anschutz	Carabine	À un coup
3500	Anschutz	54.18MS	Anschutz	Carabine	À un coup
3503	Anschutz	2000	Anschutz	Carabine	À un coup
3504	Anschutz	2007	Anschutz	Carabine	À un coup
3510	Anschutz	2013 Super Match	Anschutz	Carabine	À un coup
3516	Anschutz	1403	Anschutz	Carabine	À un coup
3521	Anschutz	1808D RT Super	Anschutz	Carabine	À un coup
3522	Anschutz	1903	Anschutz	Carabine	À un coup
3524	Anschutz	1803D	Anschutz	Carabine	À un coup
3529	Anschutz	1907	Anschutz	Carabine	À un coup
3533	Anschutz	1910 Super Match 2	Anschutz	Carabine	À un coup
3539	Anschutz	1913 Super Match	Anschutz	Carabine	À un coup
3541	Anschutz	1911	Anschutz	Carabine	À un coup
3552	Anschutz	1451	Anschutz	Carabine	À un coup
3574	Anschutz	BR-50	Anschutz	Carabine	À un coup
3593	Anschutz	1411	Anschutz	Carabine	À un coup
28022	Anschutz	1808MS	Anschutz	Carabine	À un coup
28177	Anschutz	54.18MS ED	Anschutz	Carabine	À un coup
33131	Anschutz	1913 National	Anschutz	Carabine	À un coup
33253	Anschutz	1395	Anschutz	Carabine	À un coup
40773	Anschutz	1386	Anschutz	Carabine	À un coup
42769	Anschutz	1907 KK Match	Anschutz	Carabine	À un coup
42784	Anschutz	1912	Anschutz	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42825	Anschutz	2012 Sport	Anschutz	Carabine	À un coup
42827	Anschutz	1907Z	Anschutz	Carabine	À un coup
45648	Anschutz	1907 KK Sport	Anschutz	Carabine	À un coup
47217	Anschutz	190	Anschutz	Carabine	À un coup
66426	Anschutz	1813 Super Match	Anschutz	Carabine	À un coup
67124	Anschutz	1388	Anschutz	Carabine	À un coup
72609	Anschutz	1807	Anschutz	Carabine	À un coup
106275	Anschutz	1365	Anschutz	Carabine	À un coup
119187	Firearms International	1000	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Garden Rifle

JGA

JGA Single Shot

JGA Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127661
Marque: Anschutz
Modèle: Top Break

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Top Break
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127661 - 2	38 SPL	5	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127661 - 1	380 REV SHORT CF	5	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JGA" or "J.G.A. Zella-Mehlis. Germany" sur le plafond de la cage du barillet.
- "JGA" peut figurer sur le haut des plaquettes de crosse.
- "JGA" est la marque de commerce de "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis (Allemagne).
- la marque de commerce "JGA" se compose de la lettre "J" au-dessus du "G", au-dessus du "A", le tout entouré d'un double cercle.
- les logos "Germania" et "JGA" étaient utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis (Allemagne), avant 1945.
- "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui; à bascule; barillet cannelé fixe et portière de chargement sur le côté droit; chien apparent; guidon à lame en demi-lune et encoche dans le plafond de la cage du barillet pour accueillir la hausse.

Fabricant

- la marque de commerce "JGA" est représentée par la lettre "J" au-dessus de la lettre "G", au-dessus de la lettre "A", chaque lettre se trouvant dans un cercle à double anneau.
- "JGA" peut figurer sur le dessus des plaquettes de crosse.
- "JGA" est l'abréviation de "Julius Gottfried Anschutz".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse.
- arme examinée : trois chiffres et un suffixe alphabétique.

Calibre

- "Kal.380" relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98395
Marque: Anschutz
Modèle: Woodchucker

Sommaire

Marque:	Anschutz
Modèle:	Woodchucker
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98395 - 1	22 LR	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98395 - 2	22 LR	5	612	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Germania" et logo "JGA" utilisés par "J.G. Anschutz" de Zella-Mehlis, Allemagne, avant 1945. - "JGA" est l'acronyme de "Julius Gottfried Anschutz".
Modèle	- fabriqué de 1988 à 1990. - désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse. - mécanisme Anschutz Mark 2000. - monture en noyer, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, guidon à grain d'orge.
Fabricant	- nom/logo "Anschutz" et/ou "J.G. Anschutz" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3503	Anschutz	2000	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146286
Marque: Anschutz & Savage
Modèle: 1415/16

Sommaire

Marque:	Anschutz & Savage
Modèle:	1415/16
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146286 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ANSCHUTZ - SAVAGE MODELL 1415/16" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- l'inscription "MODELL 1415/16" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : guidon à rampe avec protège-guidon et hausse ouverte réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à culasse rotative; sûreté montée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur amovible monté à l'arrière du puits d'alimentation; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue; battants de bretelle; fini métal bleui.
Fabricant	- l'inscription "J.G. ANSCHUTZ GMBH, WAFFENFABRIK ULM/D. WEST GERMANY" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- canon profilé rond.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112416	Anschutz	1515/16	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1415 / 16

Anschutz-Savage Modell 1415/16

Modell 1415/16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5250
Marque: Anschutz & Savage
Modèle: 1515/16

Sommaire

Marque:	Anschutz & Savage
Modèle:	1515/16
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5250 - 1	22 MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ANSCHUTZ - SAVAGE MODELL 1515/16" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- arme fabriquée vers 1965. - l'inscription "MODELL 1515/16" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : guidon protégé à rampe et hausse à cran de mire réglable; canon rond; carcasse/boîtier de culasse tubulaire rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; verrou rotatif; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur amovible sur l'arrière du puits d'alimentation; monture une pièce à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec appuie-joue; battants de bretelle; finition métallique bleuie.
Fabricant	- "J.G. ANSCHUTZ GMBH, WAFFENFABRIK ULM/D. WEST GERMANY" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- canon profilé rond.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112416	Anschutz	1515/16	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1515 / 16

Modell 1515/16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146281
Marque: Anschutz & Savage
Modèle: 6P

Sommaire

Marque:	Anschutz & Savage
Modèle:	6P
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146281 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ANSCHUTZ - SAVAGE MODEL 6P" figure sur le canon de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "ANSCHUTZ - SAVAGE MODEL 6P" figure sur le canon de l'arme examinée. - caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse réglable de sport; canon profilé rond en acier; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse ventilé sur le côté gauche pour permettre aux gaz et aux résidus de poudre de s'échapper; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en métal; monture une pièce en noyer avec fût en demi-queue de castor, poignée-pistolet, busc surélevé et plaque de couche en ébonite; battants de bretelle; fini bleui. - avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm et son poids est de 2,6 kg.
Fabricant	- l'inscription "ANSCHUTZ - SAVAGE MODEL 6P" figure sur le canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2177	Savage	6P	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6 P

6 Premier Grade

6-P

Anschutz-Savage Model 6P

Model 6P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145852
Marque: Anschutz, Bruno
Modèle: Original System Aydt

Sommaire

Marque:	Anschutz, Bruno
Modèle:	Original System Aydt
Fabricant:	Anschutz, Bruno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145852 - 1	8.15X46R	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de la marque figure sur l'arme à feu, tout comme le logo de Bruno Anschutz, qui consiste en un "A" par-dessus un "B" dans un cercle.

Modèle

- "Original Syst. Aydt" ou "Original System Aydt" figure sur l'arme à feu.
- "Original System Aydt" indique que ces fusils étaient des répliques autorisées du fusil Aydt fabriqué entre 1888 et 1904, à partir de pièces brutes fournies par Haenel, le titulaire du brevet de ce fusil.
- il s'agit d'un fusil à un coup fabriqué à partir de pièces fournies par de nombreux sous-traitants de C.G. Haenel, dont le brevet a été accordé à Carl Wilhelm Aydt en 1884; Haenel a accepté d'acheter les droits de production du fusil Aydt après qu'il soit devenu très populaire auprès des tireurs sur cible allemands. Les droits de production du mécanisme de ce fusil expirèrent en 1904. Après que le brevet allemand du fusil Aydt eut expiré en 1904, de nombreux autres fabricants allemands se sont mis à produire des fusils et pistolets à un coup utilisant le mécanisme Aydt; les armes à feu fabriquées par d'autres fabricants après l'expiration du brevet du fusil Aydt portent habituellement la mention "Syst. Aydt" sur le bloc-culasse.
- il s'agit d'un fusil à un coup dont le chien est dissimulé à l'intérieur du bloc-culasse, et l'extracteur est monté sur le côté gauche de la chambre.
- caractéristiques : vaste gamme de finis et de styles de gravures offerts, mais habituellement bleui et gravé sur les côtés de la carcasse; canon octogonal (parfois cannelé); fût et crosse en deux pièces, en noyer (sculptures, quadrillages et incrustations de divers degré); organes de visée micrométriques réglables à oeilleton (parfois avec viseurs de secours réglables); boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, dessus hexagonal et deux goupilles courbées superposées à tête ovale sur le côté gauche celles-ci forment les axes de charnière de l'extracteur et du bloc-culasse); double détente; poignée ornée de filigrane basculant vers le bas pour ouvrir le mécanisme; crosse munie d'un appuie-joue et d'une plaque de couche à crochet.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu, tout comme le logo de Bruno Anschutz, qui consiste en un "A" par-dessus un "B" dans un cercle.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante fonctionnant par levier.

Numéro de série

- numéro figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse; sur la culasse de ces fusils des numéros de série indépendants peuvent aussi figurer, ils ont été inscrits par Haenel, détenteur de licence d'origine du système Aydt.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aydt Original Syst

Original Syst Aydt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133951
Marque: Anschutz, Udo
Modèle: 210

Sommaire

Marque:	Anschutz, Udo
Modèle:	210
Fabricant:	Anschutz, Udo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133951 - 1	22 LR	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Udo Anschutz Zella-Mehlis" et "Bohler Stahl" peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "U.A." et "Z" l'une au-dessus de l'autre et à l'intérieur d'un bouclier peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "UAZ" est l'abréviation de Udo Anschutz Zella-Mehlis.

Modèle

- l'inscription "MOD. 210" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- fabriqué avant 1940.
- 210 est un pistolet pour le tir sur cible personnalisé.
- caractéristiques : organes de visée pour le tir sur cible réglables; canon octogonal; mécanisme de type Martini; détente réglable; garde-main et poignée-pistolet pour le tir à la cible en bois quadrillé.

Fabricant

- Udo Anschutz est né en 1862.
- Udo Anschutz a créé une entreprise à Zella-St. Blasii, en Allemagne en 1886.
- Udo Anschuts (UAZ) fut en activité entre 1886 et environ 1945.
- Udo Anschutz a été déménagé au Bahnhofstrasse 56, Zella-Mehlis, en Allemagne en 1917.
- Udo Anschutz fabriquait des fusils de chasse et de tir sur cibles ainsi que des pistolets libres à un coup jusqu'à environ 1935.
- Udo Anschutz est décédé en 1935 et l'entreprise a été prise en charge par son gendre, Franz Oskar Merkel.
- l'entreprise Udo Anschutz a pris en charge la fabrication du pistolet Luna et Tell de l'entreprise Buchel en 1935.
- l'entreprise Udo Anschutz était exploitée sous le nom de Franz Merkel - Vorm. Udo Anschutz jusqu'à 1945.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante à levier arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier d'armement qui tient la face du bloc-culasse vers le haut et en ligne avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

210 Olympia

210 Olympia Sieger Modell

210 Record

210 Record Match Pistol

210 Rekord Match Pistol

210A

Mod 210

Mod 210 Olympia Sieger Modell

Mod 210 Record Match Pistol

Mod 210 Rekord Match Pistol

Modell 210

Olympia Sieger Modell

Record Match Pistol

Record Match Pistole 210A

Record Match Pistole Mod 210

Record Match Pistole Mod 210 Olympia Sieger Modell

Rekord Match Pistol

System Olympia Record Model 210

System Olympia Rekord Model 210

UAZ Olympia Sieger Modell

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85515
Marque: Anson
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Anson
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Anson, E & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85515 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Anson" ou "Anson & Co." or "E. Anson & Co." peut figurer sur l'arme.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1890 et 1921. - caractéristiques : canons Damascus juxtaposés; platines latérales; sans chien; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule; deux détentes; extracteurs; crosse à poignée droite; fût élancé; orné de ciselures.
Fabricant	- Edward George Anson & Company était un fabricant établi à Birmingham, en Angleterre, entre 1891 et 1945.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S/S

Side X Side

Side/Side

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118656
Marque: Anson & Company
Modèle: Pocket Double Action

Sommaire

Marque:	Anson & Company
Modèle:	Pocket Double Action
Fabricant:	Adams & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118656 - 1	320 REV SHORT CF	5	69	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Anson & Co." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- William Anson était un fabricant d'armes à feu et un vendeur d'armes à usage sportif, établi à Birmingham entre 1877 et 1891.
- le nom de société de Willian Anson fut remplacé par Anson & Company en 1891; entre 1891 et 1930, la société fabriqua et vendit des armes à usage sportif à Birmingham, au Royaume-Uni.
- le nom Anson & Company fut remplacé par E.G. Anson en 1930.

Modèle

- revolver à carcasse rigide et à double action seulement; chien sans crête.
- sûreté à ressort sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cela permet de transporter l'arme à feu chargée.
- portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec ressort de traction apparent.
- pas d'extracteur; il faut retirer le barillet et en extraire les douilles avec une tige.
- fini nickelé; boîtier de culasse orné de quelques ciselures, canon octogonal, barillet non cannelé, plaquette de crosse quadrillé d'une seule pièce en noyer et calotte de crosse en ébène.

Numéro de série

- sur le côté du dos de crosse (arme à feu avec dos de crosse distinct du boîtier de culasse/de la carcasse).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action Pocket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Action Pocket Revolver

Pocket Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128910
Marque: Anson & Deeley
Modèle: Imperial No 2

Sommaire

Marque:	Anson & Deeley
Modèle:	Imperial No 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128910 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ANSON & DEELEY" et "SYSTEM" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur la table de bascule.
- le fusil de chasse Anson & Deeley sans chien à mécanisme à coffre à armement par canons basculants a été inventé et breveté (brevet no 1756/75) par William Anson et John Deeley en 1875.
- les fusils de chasse Anson & Deeley (brevetés par A. & D.) ont été fabriqués, à l'origine, par Westley Richards de Birmingham, en Angleterre.

Modèle

- l'inscription "THE IMPERIAL NO 2" figurait sur la bande pleine de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture et sûreté à glissière sur la queue de carcasse; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse, fini bleui.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A & D Patent

Body Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No 2

The Imperial No 2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148870
Marque: Antis, Robert
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Antis, Robert
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Antis, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148870 - 1	36 PERCUSSION	1	826	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R. ANTIS" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion, fabriqué par Robert Antis avant 1856.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui; viseurs ouverts; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec accents en laiton ou en argentan; chien extérieur armé manuellement, de type "oreilles d'âne" (où le percuteur/chien bascule horizontalement à partir de la fausse platine pour armer le fusil); pontet/poignée à fleuron; plaque de couche en croissant.

Fabricant

- l'inscription "R. ANTIS" figure généralement sur l'arme à feu.
- Robert Antis était établi à Canandaigua, dans l'État de New York, États-Unis, de 1842 à 1855.
- Robert Antis était connu principalement pour ses fusils de chasse de plus petit calibre.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mule Ear Percussion Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mule Ear Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197064
Marque: Antler
Modèle: Mountain

Sommaire

Marque:	Antler
Modèle:	Mountain
Fabricant:	Les Armes Antler Inc.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197064 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 2	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 6	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 7	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 8	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 9	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 10	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 11	243 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 3	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197064 - 4	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 5	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 12	26 NOSLER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 13	26 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 14	270 WBY MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 15	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 16	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 17	270 WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 18	270 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 102	28 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 19	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 20	280 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 105	30 BENCHREST REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 103	30 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 21	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 22	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197064 - 33	30-378 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 48	300 NORMA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 24	300 PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 25	300 PRC	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 23	300 REM SAUM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 31	300 RUM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 32	300 RUM	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 30	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 29	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 26	300 WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 27	300 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 28	300 WSM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 34	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 35	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 36	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 37	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197064 - 38	308 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 39	308 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 104	33 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 40	338 LAPUA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 41	338 LAPUA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 42	338 LAPUA MAG	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 47	338 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 45	338 REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 46	338 REM ULTRA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 43	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 44	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 49	375 H&H MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 50	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 51	375 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 52	375 H&H MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 53	416 REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197064 - 65	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 66	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 67	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 68	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 69	6.5MM CREEDMOOR	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 86	6.5MM PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 87	6.5MM PRC	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 79	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 80	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 81	6.5MM-284 NORMA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 82	6.5MM-284 NORMA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 73	6.5X47 LAPUA	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 74	6.5X47 LAPUA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 75	6.5X47 LAPUA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 76	6.5X47 LAPUA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 77	6.5X47 LAPUA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197064 - 78	6.5X47 LAPUA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 70	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 71	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 72	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 58	6MM BR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 59	6MM BR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 85	6MM BR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 106	6MM BR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 60	6MM BR	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 83	6MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 84	6MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 54	6MM PPC	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 55	6MM PPC	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 56	6MM PPC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 57	6MM PPC	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 61	6MM XC	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197064 - 62	6MM XC	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 63	6MM XC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 64	6MM XC	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 91	7MM LRM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 92	7MM LRM	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 107	7MM PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 108	7MM PRC	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 100	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 101	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 93	7MM REM SAUM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 94	7MM REM SAUM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 99	7MM REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 97	7MM STW	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 98	7MM STW	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 95	7MM WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 96	7MM WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197064 - 88	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 89	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197064 - 90	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ANTLER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN CANADA BY ANTLER" figure habituellement sur le côté droit du canon.
- Le logo de "ANTLER" est une ramure avec ou sans le nom "ANTLER".
- "ANTLER" signifie "Les Armes Antler Inc.".
- "ANTLER" est établie à Disraeli, au Québec, au Canada.

Modèle

- L'inscription "MOUNTAIN" figure sur le côté gauche du canon.
- "MOUNTAIN" est un fusil à mécanisme de verrou rotatif avec des fixations pour viseur optique pleine longueur et un appui-joue ajustable.
- "MOUNTAIN" est offert avec un mécanisme court, long ou magnum.
- Caractéristiques : peut être muni d'une bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; levier de culasse sur le côté droit; bouton de sûreté sur la queue de carcasse arrière; arrêtoir du chargeur à l'avant du puits d'alimentation; monture en fibre de carbone avec un motif de camouflage clair et un logo de ramure.

Fabricant

- L'inscription "ANTLER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ANTLER" signifie "Les Armes Antler Inc.".
- "Les Armes Antler Inc." est établie à Disraeli, au Québec, au Canada.
- "Les Armes Antler Inc." a été fondée en 2014.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de deux chiffres, d'une lettre puis de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Antler Bolt Action

Antler Mountain

Mountain Bolt Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198672
Marque: Antreg
Modèle: ARS M4s

Sommaire

Marque:	Antreg
Modèle:	ARS M4s
Fabricant:	Antreg, a.s.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198672 - 6	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198672 - 7	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198672 - 8	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198672 - 9	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198672 - 10	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198672 - 1	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198672 - 2	223 REM	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198672 - 3	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198672 - 4	223 REM	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198672 - 5	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre A placée à l'intérieur d'un cercle. - L'inscription "ANTREG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Mis sur le marché en 2024. - Modèle inspiré du modèle "M4 Carbine". - L'inscription "ARS M4s" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse inférieur et supérieur en aluminium; garde-main en aluminium; arrêtoir de chargeur, arrêtoir de culasse, poignée de chargement et interrupteur de sélecteur de sûreté ambidextres; peut être offert dans une variété de finis de couleur.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre A placée à l'intérieur d'un cercle. - L'inscription "ANTREG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ARS M4s 2M

ARS M4s 2M LW

ARS M4s 2M LW PRO

ARS M4s 2M PRO

ARS M4s 2Q

ARS M4s 2Q LW

ARS M4s 4M

ARS M4s 4M LW

ARS M4s 4M LW PRO

ARS M4s 4M PRO

ARS M4s 4Q

ARS M4s 4Q LW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ARS M4s 6M

ARS M4s 6M LW

ARS M4s 6M LW PRO

ARS M4s 6M PRO

ARS M4s 6Q

ARS M4s 6Q LW

ARS M4s 8M

ARS M4s 8M LW

ARS M4s 8M LW PRO

ARS M4s 8M PRO

ARS M4s 8Q

ARS M4s 8Q LW

ARS M4s OM

ARS M4s OM LW

ARS M4s OQ

ARS M4s OQ LW

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198673
Marque: Antreg
Modèle: Zenith 22S

Sommaire

Marque:	Antreg
Modèle:	Zenith 22S
Fabricant:	Antreg, a.s.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198673 - 4	22 LR	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198673 - 2	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198673 - 3	22 LR	12	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198673 - 1	22 LR	12	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre A placée à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "Antreg" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "ZENITH 22S" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de l'interrupteur de sélection sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien évidé; poignée en queue de castor allongée; poignée quadrillée/texturée; peut être équipé d'un canon fileté; peut être équipé d'une détente courbée ou plate.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est constitué de la lettre A placée à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "Antreg" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22S

22S-L

22S-T

Zenith

Zenith 22S L

Zenith 22S T

Zenith 22S-L

Zenith 22S-T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126729
Marque: Anvil Arms
Modèle: AA15

Sommaire

Marque:	Anvil Arms
Modèle:	AA15
Fabricant:	Anvil Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126729 - 1	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.048)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126729 - 2	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.048)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126729 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.048)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126729 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.048)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126729 - 5	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.048)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ANVIL ARMS", dans le tracé d'une enclume avec les lettres "AA" y étant superposées, et l'inscription "LAKELAND. FLORIDA. USA" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MOD. AA15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est de même conception que la carabine communément appelée AR-15/M-16.

Fabricant

- La société "Anvil Arms LLC" est établie à Lakeland, dans l'État de la Floride aux États-Unis.
- "Anvil Arms" fabrique des carabines et des carabines militaires de type AR15 et des carabines en configuration civile et d'application de la loi connues comme les modèles AA15 et AA16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé du préfixe "AA" suivi de six chiffres.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AA 15

AA15 Carbine

AA15 Rifle

AR15 Type

Mod AA15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129135
Marque: Anzio Ironworks
Modèle: Anzio 14.5

Sommaire

Marque:	Anzio Ironworks
Modèle:	Anzio 14.5
Fabricant:	Anzio Ironworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129135 - 1	14.5X114 RUSSIAN	3	1270	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(t)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129135 - 2	14.5X114 RUSSIAN	5	1270	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(t)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2004.
- Les inscriptions "ANZIO" et "14.5MM" sur deux lignes figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une carabine à répétition de conception modulaire, à mécanisme à verrou et pouvant être démontée.
- Caractéristiques : fini noir ou camouflage; aucun viseur; base pour lunette de visée; canon flottant rond ou cannelé avec frein de bouche; garde-main cannelé; bipied; poignée-pistolet; monture de type tubulaire avec tampon de recul.
- Arme aussi offerte avec une fixation "pivot" de camionnette.
- Le poids total est de 18 kg (39 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- La société Anzio Ironworks Corp. a été fondée vers 1994 et a commencé à fabriquer des armes vers 2000.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129133	Anzio Ironworks	Anzio 20	Anzio Ironworks	Canon	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Anzio SS 50

Anzio Single Shot

Anzio Single Shot 50

Single Shot

Single Shot 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129133
Marque: Anzio Ironworks
Modèle: Anzio 20

Sommaire

Marque:	Anzio Ironworks
Modèle:	Anzio 20
Fabricant:	Anzio Ironworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129133 - 3	20X102	3	1245	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129133 - 2	20X102	3	1270	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129133 - 1	20X102	5	1270	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme introduite en 2004.
- les inscriptions "ANZIO" et "20MM" figurent sur deux lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- il s'agit d'un fusil à répétition de conception modulaire, à mécanisme à verrou et pouvant être démonté.
- caractéristiques : fini noir ou camouflage; aucun organe de visée; base pour lunette de visée; canon flottant rond ou cannelé avec frein de bouche; garde-main cannelé; bipied; poignée-pistolet; monture de style tubulaire avec tampon de recul.
- arme aussi offerte avec une fixation "pivot" de camionnette.
- l'arme pèse au total 18 kg (39 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- la société Anzio Ironworks Corp. a été fondée vers 1994 et a commencé à fabriquer des armes vers 2000.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122914	Anzio Ironworks	Anzio 50 Lightweight	Anzio Ironworks	Carabine	Mécanisme à verrou
122917	Anzio Ironworks	Anzio 50	Anzio Ironworks	Carabine	Mécanisme à verrou
129135	Anzio Ironworks	Anzio 14.5	Anzio Ironworks	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Anzio

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158786
Marque: Anzio Ironworks
Modèle: Anzio 20

Sommaire

Marque:	Anzio Ironworks
Modèle:	Anzio 20
Fabricant:	Anzio Ironworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158786 - 1	20X102	1	1245	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158786 - 2	20X102	1	1270	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- les inscriptions "ANZIO" et "20MM" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- cette arme est un fusil à un coup de conception modulaire, à mécanisme à verrou et pouvant être démonté.
- caractéristiques : fini noir ou camouflage; aucun organe de visée; base pour lunette de visée; canon flottant rond ou cannelé avec frein de bouche; garde-main cannelé; bipied; poignée-pistolet; monture de style tubulaire avec tampon de recul.
- arme aussi offerte avec une fixation "pivot" de camionnette.
- l'arme pèse au total 18 kg (39 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- la société Anzio Ironworks Corp. a été fondée vers 1994 et a commencé à fabriquer des armes vers 2000.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boitier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anzio SS 50

Anzio Single Shot

Anzio Single Shot 50

Single Shot

Single Shot 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122917
Marque: Anzio Ironworks
Modèle: Anzio 50

Sommaire

Marque:	Anzio Ironworks
Modèle:	Anzio 50
Fabricant:	Anzio Ironworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122917 - 1	50 BMG	3	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122917 - 3	50 BMG	3	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122917 - 2	50 BMG	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122917 - 4	50 BMG	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- l'inscription "Anzio 50" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : aucun organe de visée; base pour lunette de visée; canon rond ou cannelé avec frein de bouche; garde-main cannelé; bipied; poignée-pistolet; monture de style tubulaire avec tampon de recul.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Anzio Ironworks Corp. a été fondée vers 1994 et a commencé à fabriquer des armes vers 2000.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est constitué de plusieurs chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129133	Anzio Ironworks	Anzio 20	Anzio Ironworks	Canon	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Anzio50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122918
Marque: Anzio Ironworks
Modèle: Anzio 50

Sommaire

Marque:	Anzio Ironworks
Modèle:	Anzio 50
Fabricant:	Anzio Ironworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122918 - 1	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(s)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122918 - 2	50 BMG	10	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Semi 50" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : aucun dispositif de visée; monture latérale pour lunette de visée; canon rond avec frein de bouche; peut est composér un bipied; poignée-pistolet; monture en bois plein.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société Anzio Ironworks Corp. a été fondée vers 1994 et a commencé à fabriquer des armes vers 2000.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est constitué de plusieurs chiffres séquentiels.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Semi 50

Semi Auto 50

Semi Auto 50 Rifle

Semi Automatic 50

Semi-50

Semi-Automatic 50 BMG Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118074
Marque: Anzio Ironworks
Modèle: Anzio 50 CM1

Sommaire

Marque:	Anzio Ironworks
Modèle:	Anzio 50 CM1
Fabricant:	Anzio Ironworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118074 - 1	50 BMG	1	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118074 - 2	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : rail Picatinny pour installation d'une lunette de visée; frein de bouche amovible; bipied repliable; crosse et boîtier de culasse/carcasse tubulaires; tampon de recul; détente réglable; sécurité ambidextre et mécanisme de désarmement; démontage facile du mécanisme de détente, de la crosse et du boîtier de culasse, ce qui facilite le transport.
- pour le chargement/déchargement, il faut retirer la crosse tubulaire du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série
- sur le boîtier de culasse/la carcasse
- nombres ordinaux.

Canon
- le fabricant peut fournir des canons personnalisés d'une longueur pouvant atteindre 40 pouces (1 016 mm).

Calibre
- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CM 1

CM-1

CM1

Take Down 50 BMG

Take Down 50 BMG Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122914
Marque: Anzio Ironworks
Modèle: Anzio 50 Lightweight

Sommaire

Marque:	Anzio Ironworks
Modèle:	Anzio 50 Lightweight
Fabricant:	Anzio Ironworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122914 - 1	50 BMG	3	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122914 - 3	50 BMG	3	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122914 - 5	50 BMG	3	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122914 - 2	50 BMG	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122914 - 4	50 BMG	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122914 - 6	50 BMG	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2002.
- l'inscription "LW50" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon pour le tir sur cibles rond ou cannelé; frein de bouche; aucun dispositif de visée; rail pour la fixation d'une lunette de visée; garde-main ventilé; bipied; poignée-pistolet; monture tubulaire avec tampon de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu. - la société Anzio Ironworks Corp. a été fondée vers 1994 et a commencé à fabriquer des armes vers 2000.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est constitué de plusieurs chiffres séquentiels.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129133	Anzio Ironworks	Anzio 20	Anzio Ironworks	Canon	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

LW-50

LW50

Lighweight 50

Super Lightweight 50

Super Lightweight 50 BMG Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122916
Marque: Anzio Ironworks
Modèle: Anzio SS

Sommaire

Marque:	Anzio Ironworks
Modèle:	Anzio SS
Fabricant:	Anzio Ironworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122916 - 1	50 BMG	1	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122916 - 2	50 BMG	1	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "Anzio SS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : aucun organe de visée; base pour lunette de visée; canon flottant rond ou cannelé avec frein de bouche; garde-main cannelé; bipied; poignée-pistolet; monture de style tubulaire avec tampon de recul.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- la société Anzio Ironworks Corp. a été fondée vers 1994 et a commencé à fabriquer des armes vers 2000.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est constitué de plusieurs chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anzio SS 50

Anzio Single Shot

Anzio Single Shot 50

Single Shot

Single Shot 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132613
Marque: Apache
Modèle: AP112

Sommaire

Marque:	Apache
Modèle:	AP112
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132613 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "APACHE" figure sur le côté du canon.
- "Apache" était une appellation commerciale utilisée par "Ojanguren y Vidosa".
- "Apache" était également une appellation commerciale utilisée par "Fab. de Arms Garantazadas" sur des revolvers vers 1920.
- "Apache" était une appellation commerciale utilisée par "Jana International" sur des revolvers importés de l'Allemagne vers 1976.

Modèle

- l'inscription "MODEL AP-112" figure sur le côté du canon.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec ou sans bande de visée ventilée; hausse à cran de mire de type lunette de tir ou guidon à grain d'orge et étranglement fixe ou réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du pontet; verrou transversal avec indicateur rouge situé à l'arrière du pontet; garde-main quadrillé ou à rainure en noyer et crosse à poignée-pistolet lisse ou quadrillée avec ou sans tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Numéro de série

- l'arme examinée ne possédait pas de numéro de série.
- les fusils de chasse fabriqués avant 1968 peuvent ne pas posséder de numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35823	Higgins, J C	20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133384
Marque: Apache
Modèle: AP422

Sommaire

Marque:	Apache
Modèle:	AP422
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133384 - 1	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "APACHE" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- "AP422" peut figurer sur le canon. - il s'agit d'un modèle High Standard Sport King auquel on a attribué la nouvelle désignation Apache modèle AP422. - les armes de la série High Standard, modèle Sport King, ont été fabriquées de 1960 à 1975. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rond et rainuré(e) pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de bloquer la culasse en position arrière en introduisant la poignée d'armement dans une cavité de la glissière; monture en noyer; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- les fusils à percussion annulaire fabriqués avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série. - le numéro de brevet "3018577" peut figurer sur le canon. - ne pas confondre le numéro de brevet avec un numéro de série.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "U.S. PAT. No 3.018.577" figure sur le canon d'un spécimen. Éviter de confondre cette inscription avec le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27207	High Standard	Sport King Field	High Standard	Carabine	Semi-automatique
27211	High Standard	Sport King Carbine	High Standard	Carabine	Semi-automatique
30237	High Standard	Sport King Special A1041	High Standard	Carabine	Semi-automatique
66845	Higgins, J C	25	High Standard	Carabine	Semi-automatique
105495	Sears	25	High Standard	Carabine	Semi-automatique
113435	High Standard	Sport King Carbine A102	High Standard	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3018577

AP 422

AP-422

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145759
Marque: Apache
Modèle: Apache

Sommaire

Marque:	Apache
Modèle:	Apache
Fabricant:	Ojanguren y Vidosa (OV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145759 - 1	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145759 - 2	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "APACHE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Apache" était une appellation commerciale utilisée par "Ojanguren y Vidosa".
- "Apache" était également une appellation commerciale utilisée sur des revolvers par "Fab. de Arms Garantazadas" vers 1920.
- "Apache" était une appellation commerciale utilisée sur des revolvers importés de l'Allemagne par "Jana International" vers 1976.

Modèle

- arme fabriquée avant 1939.
- l'inscription "APACHE" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le revolver à double action "Apache" peut ressembler au modèle Police Positive de Colt, mais avec un dispositif de dégagement du barillet sur le côté du support de barillet, à l'avant du barillet; ce dispositif est glissé vers le bas pour permettre l'accès au barillet ou à un éjecteur manuel Smith & Wesson dont le levier de dégagement du barillet est situé sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'arrière du barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure sur la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; dégagement du barillet sur le côté du support de barillet ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; double/simple action; plaques de poignée en bois quadrillé; fini métal bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le monogramme d"Ojanguren y Vidosa, les lettres "OV", figure sur les plaques de poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120527	Crucero	Crucero	Ojanguren y Vidosa (OV)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Apache OV

Apache Revolver

OV Apache

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15448
Marque: Apache
Modèle: Pistola Automatica Browning

Sommaire

Marque:	Apache
Modèle:	Pistola Automatica Browning
Fabricant:	Ojanguren y Vidosa (OV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15448 - 2	25 AUTO	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15448 - 1	6.35MM	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "APACHE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'image d'une tête portant un béret par-dessus le mot "APACHE" figure sur les plaquettes de poignée.
- "Apache" était une appellation commerciale utilisée par "Ojanguren y Vidosa".
- "Apache" était également une appellation commerciale utilisée sur des revolvers par "Fab. de Arms Garantazadas" vers 1920.
- "Apache" était une appellation commerciale utilisée sur des revolvers importés de l'Allemagne par "Jana International" vers 1976.

Modèle

- "Pistola Automatica Browning" ou "Pistola Browning Automatica" sur le côté gauche de la glissière.
- copie du pistolet "FN-Browning Model 1906".
- fabriqué vers le début des années '20.

Fabricant

- l'inscription "OV" figure sur l'arme à feu.
- "OV" est l'abréviation de "Ojanguren y Vidosa".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Apache

Apache OV

Pistola Automatica

Pistola Browning Automatica

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16261
Marque: Apache Arms
Modèle: Apache Carbine

Sommaire

Marque:	Apache Arms
Modèle:	Apache Carbine
Fabricant:	Apache Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16261 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 72	Adaptation non commerciale à l'usager	
16261 - 2	45 AUTO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 72	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "APACHE ARMS CO." et "TEMPE, ARIZ" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
Modèle	- les inscriptions "PAT. PEND.", "45 CAL. MODEL" et "SEMI-AUTO" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué vers 1968. - ressemble à un pistolet-mitrailleur Thompson. - caractéristiques : canon rond et fût avec poignée-pistolet; boîtier de culasse carré avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le bas; poignée d'armement et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; organes de visée réglables; poignée-pistolet et crosse amovible.
Fabricant	- dans les années 1960 et 1970, Apache Arms Company était établie à Tempe, dans l'Arizona, (É.-U.).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- utilise le chargeur détachable du pistolet-mitrailleur M3.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15455	Commando Arms Incorporated	Commando MARK 45	Commando Arms Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
18124	Commando Arms Incorporated	Commando MARK 3	Commando Arms Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
18128	Commando Arms Incorporated	Commando MARK 9	Commando Arms Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
30230	Eagle Gun Company	Eagle Apache Carbine	Eagle Gun Company	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45

45 Cal Model

45 Cal Model Semi-Auto

45 Carbine

45 Semi-Automatic Carbine

45 Subcarbine

Apache

Apache 45

Apache 45 Carbine

Apache 45 Semi-Automatic Carbine

Apache 45 Semi-Automatic Subcarbine

Apache Semi-Automatic Carbine

Semi-Auto

Subcarbine

Thompson SMG Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159048
Marque: APF
Modèle: RI005

Sommaire

Marque:	APF
Modèle:	RI005
Fabricant:	Alexandria Pro Fab (APF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159048 - 1	223 REM	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
159048 - 2	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
159048 - 3	223 REM	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
159048 - 4	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
159048 - 5	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159048 - 6	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'abréviation "APF" signifie "Alexandria Pro-Fab" et/ou "Alex Pro Firearms".
- "APF" et "APFArmory.com" sont des sous-divisions de la société "Alexandria Pro-Fab".
- la société "APF" est établie à Alexandria, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.
- le logo de la société "APF" est le dessin d'un réticule inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "RI005" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "RI005" désigne le numéro de catalogue du fabricant. - l'inscription "RI005" se lit comme "Ri 005" - le modèle "RI005" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "RI005" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon profilé de carabine M4 standard, lourd ou cannelé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissée, à rail Picatinny ou repliable; garde-main à rail Picatinny, synthétique ou flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillet ou dioptre; crosse de fusil standard, rabattable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou fini coloré.
Fabricant	- la société "Alexandria Pro-Fab" est une entreprise de fabrication de haute précision qui produits des composants d'armes à feu. - la société "Alexandria Pro-Fab" a été établie en 1976. - la société "Alexandria Pro-Fab" est aussi connue sous les noms "Alex Pro Fab" et "APFArmory.com". - la société "Alexandria Pro-Fab" est établie à Alexandria, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis. - la société "Alexandria Pro-Fab" utilise l'acronyme "APF".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une des armes référencées était composé de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

APF AR-15

APF AR15

Alex Pro Firearms AR

Alexandria Pro-Fab AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120202
Marque: Apollo
Modèle: Limited

Sommaire

Marque:	Apollo
Modèle:	Limited
Fabricant:	Apollo/Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120202 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120202 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120202 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière.
- Apollo est le distributeur européen de Caspian Arms, du Vermont, É.-U.; ce distributeur est établi à Rhodes, en Grèce, et tous ses produits portent les inscriptions "Apollo" et "Caspian".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme de poing de type Colt 1911A1 (avec chargeur à colonne simple ou avec " carcasse large " pour chargeur grande capacité) spécialement conçue pour les compétitions IPSC/USPSA de la division " Limited ".
- Apollo Pistols importe aux États-Unis les éléments de ces armes de poing de Caspian Arms, puis fabrique les pistolets selon les exigences de chaque client.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini chrome dur, bleui ou en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable; canon Schuemann de match; organes de visée de type "ghost ring" (possibilité de guidon à tige fluorescente); sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; puits d'alimentation; extracteur modulaire; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; divers types de plaquettes de crosse.
- une version de ce pistolet comportant un canon à orifices "Hybrid" est offerte pour les compétitions de la division "Modified".

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur la glissière : "Caspian"; le nom du distributeur/responsable de la personnalisation figure sur la glissière : "Apollo".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- toutes ces armes à feu sont fabriquées selon les exigences des clients, de sorte que leur apparence peut varier.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118414
Marque: Apollo
Modèle: Mach 4

Sommaire

Marque:	Apollo
Modèle:	Mach 4
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118414 - 1	220 APOLLO	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118414 - 2	220 APOLLO	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118414 - 5	257 APOLLO	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118414 - 6	257 APOLLO	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118414 - 9	300 APOLLO	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118414 - 10	300 APOLLO	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118414 - 11	358 APOLLO	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118414 - 12	358 APOLLO	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118414 - 3	6MM APOLLO	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118414 - 4	6MM APOLLO	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118414 - 7	7MM APOLLO	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118414 - 8	7MM APOLLO	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil à verrou semi-personnalisé offert en plusieurs calibres non standard et présentant certaines caractéristiques inhabituelles.
- monture Monte Carlo quadrillée avec poignée-pistolet et plaque de couche perforée en caoutchouc, culasse à trois tenons de verrouillage et à dépose facile (bouton de dégagement en saillie à l'arrière du talon de percuteur), chargeur détachable dissimulé sous une portière articulée (un bouton permet d'ouvrir la portière et un autre permet de libérer le chargeur), canon standard ou canon lourd, détente réglable; système Magna-Porting sur commande.

Fabricant

- Voere d'Allemagne a produit ce fusil qui était vendu par Apollo Custom Rifles.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Apollo Custom Rifle

Apollo Mach 4

Apollo Mach IV

Mach Four

Mach IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120203
Marque: Apollo
Modèle: Modified

Sommaire

Marque:	Apollo
Modèle:	Modified
Fabricant:	Apollo/Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120203 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120203 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120203 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière.
- Apollo est le distributeur européen de Caspian Arms, du Vermont, É.-U.; ce distributeur est établi à Rhodes, en Grèce, et tous ses produits portent les inscriptions "Apollo" et "Caspian".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme de poing de type Colt 1911A1 (avec chargeur à colonne simple ou avec " carcasse large " pour chargeur grande capacité) spécialement conçue pour les compétitions IPSC/USPSA de la division " Modified ".
- Apollo Pistols importe aux États-Unis les éléments de ces armes de poing de Caspian Arms, puis fabrique les pistolets selon les exigences de chaque client.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini chrome dur, bleui ou en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable; canon Schuemann " Hybrid " à orifices; organes de visée de type "ghost-ring" (possibilité de guidon à tige fluorescente); sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; puits d'alimentation; extracteur modulaire; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; divers types de plaquettes de crosse.
- une version de ce pistolet sans canon à orifices "Hybrid" est offerte pour les compétitions de la division "Limited" ou de la division " Standard ".

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur la glissière : "Caspian"; le nom du distributeur/responsable de la personnalisation figure sur la glissière : "Apollo"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120204
Marque: Apollo
Modèle: Open

Sommaire

Marque:	Apollo
Modèle:	Open
Fabricant:	Apollo/Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120204 - 1	40 S&W	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120204 - 2	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120204 - 3	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière.
- Apollo est le distributeur européen de Caspian Arms, du Vermont, É.-U.; ce distributeur est établi à Rhodes, en Grèce, et tous ses produits portent les inscriptions "Apollo" et "Caspian".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme de poing de type Colt 1911A1 (avec chargeur à colonne simple ou avec " carcasse large " pour chargeur grande capacité) spécialement conçue pour les compétitions IPSC/USPSA de la division "Open".
- Apollo Pistols importe aux États-Unis les éléments de ces armes de poing de Caspian Arms, puis fabrique les pistolets selon les exigences de chaque client.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini chrome dur, bleui ou en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable; canon Schuemann de match (possibilité de canon à orifices "Hybrid" et de compensateur monté sur le collier du canon); percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (pas d'organes de visée métalliques); sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; puits d'alimentation; extracteur modulaire; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; divers types de plaquettes de crosse.
- une version de ce pistolet sans canon à orifices est offerte pour les compétitions de la division "Limited" ou de la division "Standard".

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur la glissière : "Caspian"; le nom du distributeur/responsable de la personnalisation figure sur la glissière : "Apollo".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148872
Marque: Applebee, Levi A
Modèle: Double Barrel Over & Under Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Applebee, Levi A
Modèle:	Double Barrel Over & Under Percussion Rifle
Fabricant:	Applebee, Levi A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148872 - 1	36 PERCUSSION	2	851	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit "LA APPLEBEE" figure généralement sur l'arme à feu.
- Levi A. Applebee était un armurier de Friendship, établi à New York du milieu à la fin des années1800, connu principalement pour ses fusils à percussion de type "oreilles d'âne".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine double à percussion et à canons superposés, fabriquée par Levi Applebee avant 1897.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui; viseurs ouverts; canons superposés octogonaux; porte-baguettes sur les côtés des canons; aucun garde-main; monture à poignée anglaise en noyer avec finitions et boîte à chiffon en argentan; chiens extérieurs armés manuellement de type "oreilles d'âne"; à deux détentes; crosse en croissant.

Fabricant

- le fabricant, soit "LA APPLEBEE" figure généralement sur l'arme à feu.
- Levi A. Applebee était un armurier de Friendship, établi à New York du milieu à la fin des années1800, connu principalement pour ses fusils à percussion de type "oreilles d'âne".

Mécanisme

- arme à feu à percussion, à canons superposés et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Percussion Rifle

Mule Ear Double Rifle

Mule Ear Percussion Double Rifle

O/U Double Rifle

Over & Under Double Barrel Percussion Rifle

Over & Under Percussion

Over/Under Double Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127283
Marque: Appleby
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Appleby
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127283 - 1	275 RIGBY	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "APPLEBY RIFLES" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - modèle basé sur le mécanisme du Mauser 98 et offert en tant que nouveau produit ou fusil militaire refaçonné. - caractéristiques possibles : canon arrondi, octogonal ou arrondi et octogonal; sûreté à ailette sur la culasse ou sûreté coulissante sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente simple ou double effet; poignée-pistolet ou poignée demi-pistolet; monture quadrillée pleine longueur ou demi-longueur; organes de visée optiques, à cran de mire ou à oeilleton.
Fabricant	- l'inscription "FAB.NAT.D"ARMES de GUERRE" au-dessus de "HERSTAL-BELGIUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Appleby

Appleby Sporter

Mauser 98 Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140798
Marque: APS
Modèle: ASR104 M4 Airsoft

Sommaire

Marque:	APS
Modèle:	ASR104 M4 Airsoft
Fabricant:	Accuracy Pneumatics Shooting (APS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140798 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A.P.S." ou "Accuracy Pneumatics Shooting" figure sur la carabine à air.

Modèle

- l'inscription "ASR104 M4 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme.
- le modèle "ASR104 M4 AIRSOFT" ressemble à la carabine Colt automatique modèle M4.
- caractéristiques : organes de visée réglables; canon extérieur/manchon rond et canon intérieur à âme lisse en aluminium avec frein de bouche et tenon de baïonnette; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat en aluminium avec hausse amovible; ensemble de garde-main à quatre rails en matière synthétique, et poignée-pistolet quadrillée; ensemble de crosse télescopique; fixations pour bretelle; fini noir.
- en position repliée, la longueur totale est de 780 mm et de 870 mm en position déployée; le poids moyen est de 2,82 kg.

Fabricant

- l'entreprise Accuracy Pneumatics Shooting (APS) Limited a été fondée en 2001.
- l'entreprise Accuracy Pneumatics Shooting (APS) était connue à l'origine comme Accuracy Pneumatics Shooting (APS) Airguns Limited.
- l'entreprise Accuracy Pneumatics Shooting (APS) est située à Hong Kong, Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueur totale du canon extérieur/manchon en aluminium de 368 mm. - longueur du canon intérieur à âme lisse de 363 mm.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du logement du chargeur de l'arme à feu examinée. - les lettres "C" et "MP" au-dessus de l'inscription "5.56 NATO 1/7" figurent sur le manchon extérieur du canon, au niveau de la bouche.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes : variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136802	G&P	Colt M203 Airsoft Grenade Launcher	King Arms	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

A.P.S. M4 Free Float S.Armatus EBB AEG

APS M4 Free Float S.Armatus EBB AEG

APS M4 RIS Electric Blowback Rifle

APS Special Rifle

ASR 104

ASR104

Accuracy Pneumatics Shooting Special Rifle

Colt M4 Airsoft

M4 Airsoft

Replica

Special Rifle

Special Rifle Accuracy Pneumatics Shooting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143665
Marque: AR Five Seven
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	AR Five Seven
Modèle:	AR15
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143665 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.055)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143665 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.055)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143665 - 2	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.055)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143665 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.055)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AR57" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "AR57" peut figurer pour indiquer l'emplacement de la fabrique (Bellevue ou Kent) dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- "AR57" ou "AR Five Seven" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes utilisées par "57 Center LLC".

Modèle

- L'inscription "MOD. "AR15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MOD. AR15" figure aussi sous forme de logo ("AR" en grosses lettres avec une forme de balle qui passe à travers le mot "FIFTEEN" en police plus petite.
- L'inscription "MOD. AR15" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- L'inscription "MOD. AR15" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 rond, standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard surbaissée, rail pour accessoires, garde-main flottant ou ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation pour accessoire; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée rabattables ou lunette de visée; crosse de carabine rétractable, standard, ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires examinés est composé de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR Fifteen

AR57 AR

Five Seven AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168282
Marque: AR Five Seven
Modèle: AR57 LEM

Sommaire

Marque:	AR Five Seven
Modèle:	AR57 LEM
Fabricant:	PW Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168282 - 1	5.7X28 FN	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.056)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168282 - 2	5.7X28 FN	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.056)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168282 - 3	5.7X28 FN	5	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.056)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168282 - 4	5.7X28 FN	50	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.056)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168282 - 5	5.7X28 FN	50	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.056)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168282 - 6	5.7X28 FN	50	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.056)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "AR" et "FIVE SEVEN" figurent l'une au-dessus de l'autre sous forme de logo sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "AR" et "FIVE SEVEN" l'une au-dessus de l'autre sous forme de logo figurent aussi sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- les inscriptions "AR" et "FIVE SEVEN" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur la poignée-pistolet.
- l'inscription "AR FIVE SEVEN" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par la société "57 Center LLC".
- l'inscription "AR57 KENT, WA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "57 CENTER LLC" était établie à Redmond, dans l'État de Washington (É.-U.).
- en 2011, la société "57 CENTER LLC" était établie à Bellevue, dans l'État de Washington (É.-U.).
- la société "AR57 LLC" a été fondée en 2007.

Modèle

- l'inscription "AR57 LEM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "AR57 LEM" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- les lettres "LEM", dans la désignation du modèle, signifient "Law Enforcement & Military" (forces policières et militaires).
- le boîtier de culasse/la carcasse "AR57 LEM" est compatible avec tous les ensembles supérieurs de type AR15.
- le modèle "AR57 LEM" est également vendu sous forme d'ensemble supérieur complet.
- le modèle "AR57 LEM" est une carabine à chargeur à alimentation par le haut et à éjection par le bas par le puits d'alimentation.
- caractéristiques : bouche filetée pour permettre la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond cannelé flottant; ensemble supérieur à fût monolithique ventilé avec rails pour accessoires; boîtier-chargeur monté à l'horizontale au-dessus du canon; poignée de chargement et arrêtoir de chargeur ambidextres; poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse télescopique; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "P.W. Arms" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société "P.W. Arms" est établie à Redmond, dans l'État de Washington (É.-U.).
- la société "P.W. Arms" a été fondée en 1997.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'exemplaires référencés était composé de cinq chiffres.
- le préfixe "S/N" ou "SN" signifie "Serial Number" (numéro de série) et ne fait pas partie du numéro de série.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.7 x 28mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 5,7 x 28 FN : 1 tour en 8,5 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible monté à l'horizontale au-dessus du canon.
- utilise les chargeurs FN P90/PS90 de la Fabrique Nationale Herstal.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133877	AR Five Seven	AR57A1 PDW	Aero Precision	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

094922395665

AR 15 Law Enforcement & Military

AR 57 LEM

AR-57 LEM

AR-57 LEM Carbine

AR15 LEM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR57 Gen2/LEM

AR57 LEM Gen 2

AR57 LEM Gen2

AR57 LEM PDW

AR57 LEM SBR

AR57LEM-CAR

AR57LEMCAR

PW Arms AR57 LEM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133877
Marque: AR Five Seven
Modèle: AR57A1 PDW

Sommaire

Marque:	AR Five Seven
Modèle:	AR57A1 PDW
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133877 - 11	5.7X28 FN	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.057)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133877 - 6	5.7X28 FN	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.057)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133877 - 1	5.7X28 FN	5	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.057)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133877 - 12	5.7X28 FN	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.057)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133877 - 7	5.7X28 FN	10	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.057)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133877 - 2	5.7X28 FN	10	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.057)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133877 - 13	5.7X28 FN	20	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.057)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133877 - 8	5.7X28 FN	20	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.057)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133877 - 4	5.7X28 FN	20	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.057)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133877 - 14	5.7X28 FN	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.057)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133877 - 9	5.7X28 FN	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.057)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133877 - 5	5.7X28 FN	30	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.057)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133877 - 15	5.7X28 FN	50	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.057)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133877 - 10	5.7X28 FN	50	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.057)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133877 - 3	5.7X28 FN	50	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.057)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AR" et "FIVE SEVEN", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- les inscriptions "AR" et "FIVE SEVEN", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "AR" et "FIVE SEVEN", sur deux lignes, ont été relevées sur la poignée-pistolet
- les inscriptions "AERO PRECISION INC" et "TACOMA, WA", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la société "AR57 LLC" a été fondée en 2007.
- "AR Five Seven" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par "57 Center LLC".
- "57 CENTER LLC" était établie à Redmond, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- "57 CENTER LLC" était établie, en 2011, à Bellevue, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "MODEL AR57A1 PDW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- le modèle "AR57A1 PDW" est basé sur la carabine communément appelée AR-15/M16.
- la carabine "AR57A1 PDW" utilise un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces similaires à celle du Colt modèle AR-15 semi-automatique.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme; ensemble supérieur à dessus plat AR57 avec rail de fixation des accessoires intégré; boîtier-chargeur AR57 monté à l'horizontale au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 en aluminium; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse rétractable à six positions; fini noir mat.
- les douilles sont éjectées vers le bas par le puits d'alimentation du boîtier.
- le boîtier de culasse/la carcasse inférieur "AR57A1 PDW" s'adaptera à tout ensemble supérieur de type AR-15 et fonctionnera avec celui-ci.
- l'ensemble supérieur "AR57" est aussi vendu à l'unité avec un canon de 279 mm (11,0 po) ou de 407 mm (16,04 po) pour installation sur tout type de boîtier de culasse/carcasse inférieur AR-15/M16.
- longueur totale avec un canon de 407 mm (16,04 po) : 838 mm (33,0 po), poids moyen : 3,4 kg (7,45 lb).

Fabricant

- l'inscription " AERO PRECISION INC " ou " AERO PRECISION LLC " au-dessus de " TACOMA, WA " figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Aero Precision Incorporated " se trouve à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- " Aero Precision Incorporated " a été fondée au début des années 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5,7 x 28mm" a été relevée sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures du calibre 5,7 x 28 FN : 1 tour en 8,5 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible monté à l'horizontale au-dessus du canon.
- utilise les chargeurs FN P90/PS90 de Fabrique Nationale Herstal.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168282	AR Five Seven	AR57 LEM	PW Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 57

AR 57A1 PDW

AR Five Seven A1 PDW

AR57

AR57 A1 PDW

AR57 DPW

AR57A1 PDW Carbine

AR57A1-PDW Carbine

AR57A1PDW

Model AR57A1 PDW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21702
Marque: AR Sales
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	AR Sales
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	AR Sales
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21702 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A.R. SALES CO." et SO. EL MONTE, CA." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente ou sous la plaquette de poignée de droite.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce pistolet semi-automatique 1911-A1 peut être assemblé en diverses configurations à l'aide de composants d'autres fabricants.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse en acier aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière et dispositifs de visée fixes ou réglables; boîtier de culasse/carcasse en alliage de type 1911-A1; chien extérieur à crête; sûreté ergonomique située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en bois, en caoutchouc ou en plastique; anneau de suspension; fini bleui/noir.

Fabricant

- les inscriptions "A.R. SALES CO." et SO. EL MONTE, CA." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente ou sous la plaquette de poignée de droite.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de quatre chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Government Model

1911-A1 Lightweight Government

1911-A1 Military

Gov't Model

Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23560
Marque: AR Sales
Modèle: 1911-A1 Custom

Sommaire

Marque:	AR Sales
Modèle:	1911-A1 Custom
Fabricant:	AR Sales
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23560 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "A.R. SALES CO." et "SO. EL MONTE, CA." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce pistolet semi-automatique 1911-A1 peut être assemblé en diverses configurations, par exemple en modèle National Match, à l'aide de composants d'autres fabricants. - caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse en acier aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière et dispositifs de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse en alliage de type 1911-A1; chien extérieur à crête; sûreté ergonomique située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en bois, en caoutchouc ou en plastique; fini bleui/noir.
Fabricant	- les inscriptions "A.R. SALES CO." et "SO. EL MONTE, CA." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la chambre du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Custom Government Model

Competition

Custom Colt National Match

Government Model

National Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64022
Marque: AR Sales
Modèle: MARK 4

Sommaire

Marque:	AR Sales
Modèle:	MARK 4
Fabricant:	AR Sales
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64022 - 5	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64022 - 11	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A.R. SALES CO.", "SO. EL MONTE, CA", "MARK IV CAL. .308" et le numéro de série figurent sur quatre lignes sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- les inscriptions "A.R. SALES CO.", "SO. EL MONTE, CA", "MARK IV CAL. .308" et le numéro de série figurent sur quatre lignes sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- modèle mis sur le marché en 1971.
- version semi-automatique du fusil M14 (comme l'original pour la plupart des autres points).
- caractéristiques : cache-flamme et guidon d'un seul tenant; hausse à tambour réglable en direction et en hauteur, culasse rotative actionnée par la tige de commande avec poignée d'armement sur le côté gauche et chargeur amovible.
- monture militaire en noyer de type GI avec plaque de couche standard en acier et cache de crosse.

Fabricant

- les inscriptions "A.R. SALES CO.", "SO. EL MONTE, CA", "MARK IV CAL. .308" et le numéro de série figurent sur quatre lignes sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série pouvant figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- système de numérotation inconnu.
- l'ouvrage de référence principal indique que le numéro de série peut être composé de quatre chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- le canon peut comporter un cache-flamme, mais cet accessoire est exclu de la longueur du canon. Canon long de 635 mm avec le cache-flamme.
Calibre	- les inscriptions "A.R. SALES CO.", "SO. EL MONTE, CA", "MARK IV CAL. .308" et le numéro de série figurent sur quatre lignes sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A&R US Rifle M-14

A&R US Rifle M14

M1-A

M1A

MARK IV

MARK IV Sporter

US Rifle M-14

US Rifle M14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39708
Marque: AR-7 Industries
Modèle: AR-7

Sommaire

Marque:	AR-7 Industries
Modèle:	AR-7
Fabricant:	AR-7 Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39708 - 1	22 LR	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39708 - 2	22 LR	16	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39708 - 3	22 LR	32	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- AR-7 Industries est le dernier fabricant de ce fusil AR-7. L'entreprise a acheté l'actif de Survival Arms.

Modèle

- le modèle "AR-7" a été fabriqué par AR-7 Industries, LLC entre 1998 et 2004.
- le modèle "AR-7" a également été fabriqué par Charter Arms et par Survival Arms, Inc.
- l'inscription "AR-7" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la même arme de base avec poignée-pistolet, crosse squelettique métallique, manchon de canon perforé est appelée AR-20 Sporter (aucune inscription ne confirme cette désignation).

Fabricant

- AR-7 Industries, LLC est un fabricant du fusil AR-7.
- AR-7 Industries, LLC était établie à Meriden, dans le Connecticut, de 1998 à 2004.
- AR-7 Industries, LLC fut achetée en février 2004 par ArmaLite, Inc. de Genesco, en Illinois (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- fusil à démontage facile sans aucun outil. Le canon et le mécanisme peuvent être rangés dans la crosse. Canon et mécanisme au fini noir mat. Arme semblable au modèle AR-7 Explorer de Survival Arms.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 20

AR 7

AR 7 Explorer

AR-20 .22LR Sporter Rifle

AR-20 Sporter

AR-20 Sporter Rifle

AR-7 Explorer

AR-7C

AR-7C Camouflage Explorer

AR-7C Explorer

AR-7S

AR-7S Explorer

AR-7S Silvertone Explorer

AR20

AR20 Sporter

AR20 Sporter Rifle

AR7

AR7 Explorer

Explorer AR-7

Explorer Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141527
Marque: AR15 Chatterbox
Modèle: CB-15

Sommaire

Marque:	AR15 Chatterbox
Modèle:	CB-15
Fabricant:	Quentin Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141527 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.084)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141527 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.084)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141527 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.084)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141527 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.084)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AR15 CHATTERBOX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AR15 CHATTERBOX" est un forum de la communauté Web.

Modèle

- L'inscription "CB-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "CB-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Les variantes du modèle "CB-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le sélecteur du modèle "CB-15" est doté de pictogrammes de balles ou de mots illustrant les positions sécurité/tir et tir automatique, et qui peuvent ne pas représenter la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail de fixation; garde-main synthétique à rail de fixation, flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail de fixation A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; pontet intégré élargi; crosse de carabine standard ou pliante; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou fini coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "QUENTIN DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "QUENTIN DEFENSE" est établie à Gilbert, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis. - La société "QUENTIN DEFENSE" est dotée d'une section de gravure au laser effectuant des inscriptions personnalisées sur leurs boîtiers de culasse/carcasses. - Le logo de "QUENTIN DEFENSE" est représenté par deux épées croisées derrière un bouclier sur lequel figurent les lettres "QD" ou un logo de danger biologique.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (CB) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL - MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15 Chatter Box

AR15 ChatterBox

AR15ChatterBox

CB 15

CB15

Quentin Defense AR 15

Quentin Defense AR-15

Quentin Defense AR15

Quentin Defense CB 15

Quentin Defense CB-15

Quentin Defense CB15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144118
Marque: AR15.Com
Modèle: AR15.Com

Sommaire

Marque:	AR15.Com
Modèle:	AR15.Com
Fabricant:	AR15.Com
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144118 - 6	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.086)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144118 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.086)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144118 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.086)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144118 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.086)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144118 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.086)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144118 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.086)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AR15.com" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AR15.COM ARMAMENT RIFLE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AR15.com" utilise également l'acronyme "ARFCOM", "AR Fifteen.com".
- la société "AR15.com" était située à Honeoye Falls, dans l'État de New York (É.-U.).
- la société "AR15.com" est établie à Farmington, dans l'État de New York (É.-U.).
- le logo de la marque de commerce "AR15.com" est la face avant d'une culasse AR15 sous la forme d'un engrenage.
- la société "AR15.com" a été fondée en 1996 comme liste d'envoi et a grandi pour devenir un grand babillard et une importante archive d'armes à feu du modèle AR-15/M16 de Colt sur le Web

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "AR15.com" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AR15.COM ARMAMENT RIFLE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions de la société "AR15.com" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le logo de la marque de commerce de la société "AR15.com", une représentation de la face avant de la forme de la culasse AR15 ressemblant à un engrenage à huit dents, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "AR15.com" était vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- les principales caractéristiques du modèle "AR15.com" sont un boîtier de culasse/une carcasse usiné avec pontet intégré et un pictogramme d'une balle pour les positions du sélecteur/de la sûreté.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de type carabine M4 standard, lourd ou rayé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz surbaissée AR15/M16 standard, à rail Picatinny ou repliable; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou viseur optique; pontet intégré; crosse de fusil rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "AR15.com" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AR15.COM ARMAMENT RIFLE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres (AR, XV) suivi de cinq ou six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL 5.56mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144117	AR15.Com	ARFCOM	AR15.Com	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Carbine

AR15 Rifle

AR15.com AR15

AR15.com Armament Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144117
Marque: AR15.Com
Modèle: ARFCOM

Sommaire

Marque:	AR15.Com
Modèle:	ARFCOM
Fabricant:	AR15.Com
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144117 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.085)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144117 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.085)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144117 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.085)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144117 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.085)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AR15.com" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "AR15.com" utilise aussi l'acronyme "ARFCOM", et "AR Fifteen.com".
- "AR15.com" était établie à Honeoye Falls, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- "AR15.com" est établie à Farmington dans l'État de New York, aux États-Unis.
- Le logo de la marque "AR15.com" est composé de la face avant d'un boulon AR15 qui ressemble à un engrenage à huit dents.
- "AR15.com" a été créée en 1996 en tant que liste d'envoi et s'est transformée en un grand babillard électronique et en archive en ligne pour les armes à feu du Colt AR-15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- L'inscription "ARFCOM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARFCOM" signifie "AR Fifteen.com".
- Les variantes du modèle "ARFCOM" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Le logo de la marque "AR15.com" est composé de la face avant d'un boulon AR15 qui ressemble à un engrenage à huit dents, et il est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "ARFCOM" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine courte M4 standard, lourd ou cannelé; rail de fixation pour accessoires à profil bas standard ou support de guidon/frette de prise de gaz rabattable AR15/M16; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail pour accessoires, flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet rabattables ou une lunette de visée; crosse de carabine rétractable, standard, ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres (ARF), et de six chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144118	AR15.Com	AR15.Com	AR15.Com	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR Fifteen.com

AR15

AR15.com Carbine

AR15.com Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119343
Marque: ARAL
Modèle: Blunderbuss Reproduction

Sommaire

Marque:	ARAL
Modèle:	Blunderbuss Reproduction
Fabricant:	Armas ARAL
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119343 - 1	50 PERCUSSION	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- présence possible du nom Armas Aral et du logo de la firme (lettre "A" dans un losange).
- Armas Aral est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à canons juxtaposés (rayés et lisses) modernes ainsi que de reproductions de fusils à canon rayé et à canon lisse à poudre noire.

Modèle

- reproduction moderne d'un ancien "blunderbuss" (tromblon).
- le modèle Blunderbuss (tromblon) est une arme à feu à âme lisse avec une large bouche en forme de cloche pour permettre un rechargement rapide.
- monture à poignée anglaise en noyer avec long garde-main; fausse platine et chien cémentés; canon bleui; pontet en laiton ou en bronze; "cloche" évasée à la bouche.

Fabricant

- Armas Aral est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à canons juxtaposés (rayés et lisses) modernes ainsi que dans la reproduction de fusils à canon rayé et à canon lisse à poudre noire.

Mécanisme

- à percussion, à un coup.

Numéro de série

- un numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants correspondent à une séquence et enfin les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blunderbuss

Blunderbusses

Donderbuchse Reproduction

Donderbus Reproduction

Tromblon Reproduction

Trombone Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119338
Marque: ARAL
Modèle: Bristlen Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	ARAL
Modèle:	Bristlen Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Armas ARAL
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119338 - 1	44 PERCUSSION	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- présence possible du nom Armas Aral et du logo de la firme (lettre "A" dans un losange).
- Armas Aral est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à canons juxtaposés (rayés et lisses) modernes ainsi que de reproductions de fusils à canon rayé et à canon lisse à poudre noire.

Modèle

- reproduction du style de fusils "Schuetzen" pour tir sur cibles produit Marc Bristlen de Morges, Suisse, entre 1839 et 1860.
- plaque de couche à épaulière; pontet à quillon élaboré; mécanisme à percussion avec chien latéral; hausse à oeilleton sur la queue de carcasse; fût Schnable; canon octogonal; pommeau en noyer tourné pour position de tir à une main.

Fabricant

- Armas Aral est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à canons juxtaposés (rayés et lisses) modernes ainsi que dans la reproduction de fusils à canon rayé et à canon lisse à poudre noire.

Mécanisme

- à percussion, un coup.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bristlen

Bristlen & Norges

Bristlen, M Target Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119339
Marque: ARAL
Modèle: Creedmore Match Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	ARAL
Modèle:	Creedmore Match Rifle Reproduction
Fabricant:	Armas ARAL
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119339 - 1	45 PERCUSSION	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- présence possible du nom Armas Aral et du logo de la firme (lettre "A" dans un losange). - Armas Aral est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à canons juxtaposés (rayés et lisses) modernes ainsi que de reproductions de fusils à canon rayé et à canon lisse à poudre noire.
Modèle	- reproduction moderne d'un fusil à percussion de type "Creedmore" pour tir sur cibles. - monture en noyer avec poignée-pistolet; platine et chien latéral cémentés; hausse à oeilleton sur la queue de carcasse; guidon à tunnel; canon octogonal.
Fabricant	- Armas Aral est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à canons juxtaposés (rayés et lisses) modernes ainsi que dans la reproduction de fusils à canon rayé et à canon lisse à poudre noire.
Mécanisme	- à percussion, un coup.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119340
Marque: ARAL
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	ARAL
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Armas ARAL
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119340 - 2	444 MARLIN	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119340 - 1	45-70 GOVT	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119340 - 3	8X57RJS MAUSER	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119340 - 4	9.3X74R	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- présence possible du nom Armas Aral et du logo de la firme (lettre "A" dans un losange). - Armas Aral est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à canons juxtaposés (rayés et lisses) modernes ainsi que de reproductions de fusils à canon rayé et à canon lisse à poudre noire.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés et à chiens apparents ressemblant au fusil Colt à canons jumelés. - canons bleuis; platines et chiens cémentés; deux détentes; organes de visée Express; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer.
Fabricant	- Armas Aral est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à canons juxtaposés (rayés et lisses) modernes ainsi que dans la reproduction de fusils à canon rayé et à canon lisse à poudre noire.
Mécanisme	- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119322
Marque: ARAL
Modèle: Flintlock Musket

Sommaire

Marque:	ARAL
Modèle:	Flintlock Musket
Fabricant:	Armas ARAL
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119322 - 1	69 FLINTLOCK	1	1100	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- présence possible du nom Armas Aral et du logo de la firme (lettre "A" dans un losange). - Armas Aral est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à canons juxtaposés (rayés et lisses) modernes ainsi que dans la reproduction de fusils à canon rayé et à canon lisse à poudre noire.
Modèle	- reproduction moderne d'un mousquet militaire à silex du XVIIIe siècle, avec monture pleine longueur à poignée anglaise, garnitures en laiton; chien, batterie, platine et canon bleuis.
Fabricant	- Armas Aral est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à canons juxtaposés (rayés et lisses) modernes ainsi que de reproductions de fusils à canon rayé et à canon lisse à poudre noire.
Mécanisme	- platine à silex, un coup.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119342
Marque: ARAL
Modèle: Henry Match Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	ARAL
Modèle:	Henry Match Rifle Reproduction
Fabricant:	Armas ARAL
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119342 - 1	45 PERCUSSION	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- présence possible du nom Armas Aral et du logo de la firme (lettre "A" dans un losange). - Armas Aral est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à canons juxtaposés (rayés et lisses) modernes ainsi que de reproductions de fusils à canon rayé et à canon lisse à poudre noire.
Modèle	- reproduction moderne d'un fusil pour tir sur cibles datant de 1850 environ et produit par Alexander Henry. - crosse à poignée-pistolet et fût court en noyer avec extrémité en ébène; canon octogonal bleui; hausse à oeilleton sur la queue de carcasse et guidon à tunnel; platine et chien cémentés.
Fabricant	- Armas Aral est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à canons juxtaposés (rayés et lisses) modernes ainsi que dans la reproduction de fusils à canon rayé et à canon lisse à poudre noire.
Mécanisme	- à percussion, un coup.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166985
Marque: ARAL
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	ARAL
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Aral Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166985 - 1	12 GA X 3"	4	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166985 - 2	12 GA X 3"	4	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166985 - 3	12 GA X 3"	4	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166985 - 4	12 GA X 3"	4	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166985 - 5	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166985 - 6	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166985 - 10	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166985 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166985 - 8	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166985 - 9	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARAL" ou "ARAL ARMS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- fusil de chasse à pompe de modèle standard, fabriqué par ARAL Arms en différentes qualités et longueurs de canon, pour la chasse, le tir à la volée avec fosse, le tir au skeet, le tir tactique et le tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : fini bleui/noir; tubes d'étranglement/cache-flamme interchangeables à visser; dispositif de visée à grain d'orge ou lunette de tir avec poignée de transport; canon rond (certains avec des boucliers thermiques); garde-main et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en noyer quadrillé (certaines versions sont munies d'une poignée-pistolet verticale seulement, d'autres d'une poignée-pistolet verticale avec crosse télescopique, ou crosse téléscopique se repliant sur le dessus; ressort de rappel dans le fût; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "ARAL" ou "ARAL ARMS" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement considérée comme une arme à feu sans restriction, sauf si elle est visée par une des conditions suivantes :

1) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-115

AR-135

AR-135 Engraved

AR-135 Gravur

AR-135 Plus

AR-145

AR-215

AR-415

AR-435

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR-515

AR-535 Synthetic

AR-535S

AR-535T

AR115

AR135

AR135 Engraved

AR135 Gravur

AR135 Plus

AR145

AR215

AR415

AR435

AR515

AR535 Synthetic

AR535S

AR535T

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119337
Marque: ARAL
Modèle: Remington Rolling Block Reproduction

Sommaire

Marque:	ARAL
Modèle:	Remington Rolling Block Reproduction
Fabricant:	Armas ARAL
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119337 - 1	444 MARLIN	1	960	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119337 - 2	45-70 GOVT	1	960	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- présence possible du nom Armas Aral et du logo de la firme (lettre "A" dans un losange).
- Armas Aral est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à canons juxtaposés (rayés et lisses) modernes ainsi que de reproductions de fusils à canon rayé et à canon lisse à poudre noire.

Modèle

- reproduction d'un fusil Remington à mécanisme à rotation rétrograde pour tir sur cibles à longue distance.
- crosse anglaise en noyer avec plaque de couche de type fusil de chasse; hausse sur la queue de carcasse; guidon à tunnel avec éléments interchangeables; boîtier de culasse cémenté; canon octogonal.

Fabricant

- Armas Aral est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à canons juxtaposés (rayés et lisses) modernes ainsi que dans la reproduction de fusils à canon rayé et à canon lisse à poudre noire.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde, un coup.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119341
Marque: ARAL
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	ARAL
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Armas ARAL
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119341 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- présence possible du nom Armas Aral et du logo de la firme (lettre "A" dans un losange).
- Armas Aral est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à canons juxtaposés (rayés et lisses) modernes ainsi que de reproductions de fusils à canon rayé et à canon lisse à poudre noire.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et à chiens apparents produit surtout pour les " cowboy action shooters " (compétitions de tir à la cowboy).
- boîtier de culasse cémenté; deux détentes; chiens apparents; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer.

Fabricant

- Armas Aral est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à canons juxtaposés (rayés et lisses) modernes ainsi que dans la reproduction de fusils à canon rayé et à canon lisse à poudre noire.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants correspondent à une séquence et enfin les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Exposed hammer Shotgun

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69349
Marque: Aramberri
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Aramberri
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Aramberri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69349 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69349 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69349 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARAMBERRI - SPAIN" relevé sur le canon droit.
- "MADE IN SPAIN - NITRO PROVED" relevé sur le canon gauche.
- emblème portant l'inscription "ARAMBERRI" relevé sur le dessus de chaque canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Aramberri à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : mécanisme à platine ou mécanisme à coffre, chiens apparents ou non, détente unique ou deux détentes, ciselures, monture quadrillée en bois.

Fabricant

- "Hijos de Victor Aramberri Y Cia" ou "ARAMBERRI - SPAIN" peut figurer sur les canons.
- "P.P.", code désignant "Aramberri", relevé sur la table de bascule et les plats des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés à charnière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série observé figure sur la table de bascule et répété sur les plats de canon. - les numéros de série observés se composent de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - système de numérotation inconnu. - le gouvernement espagnol a adopté un nouveau système de numérotation de série d'arme à feu en 1995. - le système espagnol comprend un numéro de code de fabricant d'arme, un code d'arme, une séquence de numéro de série et une année de fabrication. - exemple de numéro de série espagnol : "31 - 03 - 1#0#1 - 95". - composition des numéros de série : les deux premiers chiffres (31) constituent un numéro de code de fabrication, les deux suivants (03), un numéro de code de fusil de chasse, les chiffres suivants, une séquence de numéro de série et les deux derniers (95), l'année de fabrication.
Canon	- l'étranglement peut figurer sur les plats du canon.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre habituellement inscrits sur la table de bascule et les plats du canon. - arme examinée de calibre 12 X 2 ¾ po : calibre, "12 - 70" dans un ovale (70 étant l'équivalent métrique (SI) de 2 ¾ po).

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185002
Marque: Aramberri
Modèle: Single Barrel Shotgun

Sommaire

Marque:	Aramberri
Modèle:	Single Barrel Shotgun
Fabricant:	Aramberri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185002 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "C.C." dans un ovale figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sous le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui lisse avec guidon à grain d'orge; sûreté de queue de carcasse; chien extérieur; boîtier de culasse à mécanisme à coffre gravé; poignée-pistolet et garde-main quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "C.C." dans un ovale figure sous le boîtier de culasse/la carcasse et sous le canon.
Mécanisme	- canon simple et mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur l'arme examinée.
Calibre	- le calibre figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Shotgun

Single Barrel

Single Shot

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21165
Marque: Arana, Julian
Modèle: La Sorda

Sommaire

Marque:	Arana, Julian
Modèle:	La Sorda
Fabricant:	Arana, Julian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21165 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21165 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21165 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21165 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21165 - 4	410 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JA" ou "Julian Arana" figure sur l'arme à feu.
- "La Sorda" était une marque de commerce utilisée par Julian Arana, d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "LA SORDA" figure habituellement sur les canons.
- fusil de chasse de modèle standard, à canons juxtaposés, à mécanisme à coffre ou à platine, sans chiens ou à chiens apparents.
- caractéristiques : canons bleuis; dispositifs de visée à grain d'orge; appuie-main et poignée-pistolet en noyer quadrillé ou crosse à poignée anglaise; boîtier de culasse/carcasse à fini bleui, cémenté et jaspé ou pastillé (ainsi que les platines, si présentes); une ou deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté de queue de carcasse (si présente); battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "JA" ou "Julian Arana" figure sur l'arme à feu. - "La Sorda" était une marque de commerce utilisée par Julian Arana, d'Eibar, en Espagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195302
Marque: Aranguren, Pedro
Modèle: Lupara Pistol

Sommaire

Marque:	Aranguren, Pedro
Modèle:	Lupara Pistol
Fabricant:	Aranguren, Pedro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195302 - 1	16 GA PIN-FIRE	1	193	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu "Aranguren Y C A PLACENCIA" indiqué sur la bande supérieure du canon.

Modèle

- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu; la présente entrée vise à décrire ce type d'arme à feu.
- pistolet de type "Lefaucheux" à chargement par la culasse et à percussion à broche fondé sur le style "lupara" de fusil de chasse "tronçonné".
- caractéristiques : canon profilé octogonal sans dispositif de visée; chien latéral; boîtier de culasse/carcasse gravé à charnière avant et à levier d'ouverture à basculement latéral monté sur le dessous; pontet arrondi orné; finition nickelée; crosse à poignée-pistolet en noyer; fût quadrillé en noyer; anneau de cordon sur la calotte de crosse en laiton.

Fabricant

- on a vu "Aranguren Y C A PLACENCIA" indiqué sur la bande supérieure du canon.
- Pedro Aranguren était un armurier d'Eibar, en Espagne, au début de 1814.
- la Real Fabrica de Placencia se trouvait à Placencia de las Armas, en Espagne, jusqu'en 1865.
- l'usine royale de Placencia octroyait des contrats à une guilde d'armuriers et d'artisans qui travaillaient à la maison ou en atelier, à Placencia, à Eibar et à Elgoibar; leurs produits finis étaient présentés aux vérificateurs royaux du Roi, à Placencia, afin d'être inspectés et homologués.
- des armes à feu ont été fabriquées sous le nom "Pedro Aranguren" et par les successeurs de ce dernier, à Eibar, jusqu'en 1912.

Mécanisme

- un canon à chargement par la culasse.

Numéro de série

- aucun numéro de série n'a été observé.

Calibre

- on a vu le calibre indiqué sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- on a vu une couronne marquée au-dessus de "PA" sur le canon; des recherches indiquent que la marque sous la couronne pourrait être d'un maître de guilde, d'un inspecteur en chef ou d'un vérificateur royal; on ne sait pas si "PA" renvoie à "Pedro Aranguren" ou si ce dernier possédait l'un des titres susmentionnés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Coach Gun

Lupara

Pinfire Pistol

Wolf Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101755
Marque: Arano
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Arano
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Arano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101755 - 3	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101755 - 1	12 GA	2	746	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101755 - 4	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.L. Arano" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Arano à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non.
- deux détentes ou détente unique.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier d'ouverture latéral ou bouton-poussoir.
- extracteurs ou éjecteurs.
- le fini et les ciselures peuvent largement varier.
- monture en bois dur avec poignée-pistolet, poignée demi-pistolet ou poignée anglaise.
- arme examinée : arme à bascule à deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus et éjecteurs automatiques.

Fabricant

- l'inscription "S.L. Arano" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2372

2373

Mod. 2372

Mod. 2373

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wilshire Gun House

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197346
Marque: Aranzabal P.
Modèle: Colt Army Special

Sommaire

Marque:	Aranzabal P.
Modèle:	Colt Army Special
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197346 - 1	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "P. ARANZABAL - EIBAR (ESPANA)" figure sur le canon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "Colt Army Special" est une copie fabriquée en Espagne du "Colt" modèle "Army Special".
- Caractéristiques : tige d'éjecteur non protégée; chien à crête; bouton rond à bouclier de déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le bouton doit être tiré vers l'arrière pour ouvrir le barillet; barillet cannelé.

Numéro de série

- Le numéro de série est marqué au bas de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17412	Colt	Army Special	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aranzabal

Aranzabal Colt Copy

Aranzabal P. Revolver

Colt Army Special Copy

Spanish Colt Revolver Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118905
Marque: Archer
Modèle: 87

Sommaire

Marque:	Archer
Modèle:	87
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118905 - 1	177 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ARCHER 87" sur le bouchon de culasse, sous un dessin grossier représentant un Indien tenant un arc et au-dessus de l'inscription "MADE IN POLAND".
Modèle	- "ARCHER 87" sur le bouchon de culasse, sous un dessin grossier représentant un Indien tenant un arc et au-dessus de l'inscription "MADE IN POLAND". - fusil à air comprimé classique à bascule et à piston et à ressort. - caractéristiques : organes de visée réglables (guidon avec protège-guidon de type Mosin-Nagant); crosse à poignée-pistolet en hêtre avec plaque de couche à rainures horizontales; pontet embouti et vis de réglage de la détente traversant l'avant du pontet.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à bascule à piston et à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la frette du canon, devant l'axe d'articulation et sur la charnière du canon. - avec préfixe alphabétique.
Calibre	- figure sur le bouchon de carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

87 Archer

Archer 87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118764
Marque: Archer
Modèle: 88

Sommaire

Marque:	Archer
Modèle:	88
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118764 - 1	177 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ARCHER 88" sur le bouchon de culasse, sous un dessin grossier représentant un Indien tenant un arc et au-dessus de l'inscription "MADE IN POLAND".
Modèle	- "ARCHER 88" sur le bouchon de culasse, sous un dessin grossier représentant un Indien tenant un arc et au-dessus de l'inscription "MADE IN POLAND". - fusil à air comprimé classique à bascule et à piston et à ressort avec organes de visée réglables (guidon avec protège-guidon de type Mosin-Nagant); crosse à poignée-pistolet en hêtre avec plaque de couche à rainures horizontales; pontet embouti et vis de réglage de la détente traversant l'avant du pontet.
Mécanisme	- canon basculant et mécanisme à piston et à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la frette du canon, devant l'axe d'articulation; avec préfixe alphabétique.
Autres marquages	- "MADE IN POLAND" sur le bouchon de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126260	Lucznik	88	Lucznik	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Archer 88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Archer
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Archer, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180402 - 1	64 FLINTLOCK	1	245	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Archer" figure sur la platine droite.
- l'inscription "London" figure sur la platine gauche.
- le nom "Archer" fait référence à "William Archer".
- la société "Archer" exerçait ses activités à Londres, entre 1750 et 1790.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond; baguette sous le canon; pontet de forme ronde; monture en bois pleine longueur; poignée ronde recourbée avec dessous mi-rond et calotte; canon en acier et pièces métalliques en laiton.

Fabricant

- l'inscription "Archer" figure sur la platine droite.
- l'inscription "London" figure sur la platine gauche.
- le nom "Archer" fait référence à "William Archer".
- la société "Archer" exerçait ses activités à Londres, entre 1750 et 1790.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Archer Flintlock Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180266
Marque: Archer
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Archer
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Archer, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180266 - 1	53 FLINTLOCK	2	135	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Archer" figure sur la platine latérale droite.
- l'inscription "London" figure sur la platine latérale gauche.
- la société "Archer" exerçait ses activités à Londres, entre 1750 et 1790.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- pistolet à platine à silex à canons jumelés, à chargement par la bouche, avec baïonnette repliable montée sur le dessus.
- caractéristiques : canons profilés; baguette sous le canon; pontet de forme ovale; deux détentes; deux percuteurs de platine à silex extérieurs; poignée ronde et recourbée; fini brut.

Fabricant

- l'inscription "Archer" figure sur la platine droite.
- l'inscription "London" figure sur la platine gauche.
- la société "Archer" exerçait ses activités à Londres, entre 1750 et 1790.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.
- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Archer Flintlock Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Archer London

Archer Side by Side Pistol

SxS Flintlock Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130031
Marque: Archer, John
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Archer, John
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Archer, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130031 - 1	10 GA PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130031 - 2	12 GA PERCUSSION	1	960	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JOHN ARCHER" et "WARRANTED" figurent une au-dessus de l'autre sur la plaque de visite.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon en partie rond et en partie octogonal; mécanisme rétrograde avec chien extérieur; crosse demi-longueur monobloc à poignée anglaise; plaque de couche en acier.

Fabricant

- John Archer était un fabricant de serrures établi sur Pinfold Street, Darlaston, Staffs de 1854 à 1856.
- l'entreprise de John Archer a été renommée John Archer & Son en 1864.
- John Archer & Son a existé de 1864 à 1865.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fowler

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Percussion Fowler

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195443
Marque: Archon
Modèle: Type B

Sommaire

Marque:	Archon
Modèle:	Type B
Fabricant:	Archon Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195443 - 1	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195443 - 2	9MM LUGER	15	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARCHON" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARCHON"est une marque de commerce utilisée par Firearms (AF).
- "ARCHON" est une marque de commerce utilisée par Archon Firearms et destinée au marché nord-américain seulement.

Modèle

- L'inscription "TYPE B" figure sur le côté droit de la glissière.
- Étaient aussi vendues sous le nom de modèle Stryk B d'Arsenal Firearms (AF).
- Caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond à âme rayée; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection côté droit et stries de préhension verticales à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/de la carcasse en polymère renforcé avec rail pour accessoires intégré; sans chien; queue de castor intégrée; mécanisme de détente vertical simple action; mise à feu par percuteur; levier de dégagement du mécanisme monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur allongé ambidextre; plaquettes de poignées et semelle de chargeur quadrillées; puits d'alimentation biseauté; fini noir.
- Longueur totale : 193mm (7,59 po), poids moyen : 1,05 kg (29,6 oz).

Fabricant

- L'inscription "ARCHON FIREARMS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- La société "Archon Firearms" est située à Las Vegas, aux États-Unis.
- Archon Firearms a été fondée en 2018; ses armes à feu étaient destinées au marché américain, et connues sous le nom d'Arsenal Firearms (AF) sur le marché européen.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "PB" suivi de sept chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179362	Arsenal Firearms	Stryk B	Arsenal Firearms (AF)	Arme de poing	Semi-automatique
195702	Rain6	Type R Raven	Rain6/Archon Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Archon Firearm Type B

Archon Type B

B

TYPEB-9-FO

TYPEB-9-NS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15452
Marque: Arcoa
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	Arcoa
Modèle:	Double Action
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15452 - 2	22 SHORT	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la platine gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - double action seulement, fini bleui, platine en plastique, organes de visée fixes et plaquettes de crosse en plastique.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38082
Marque: Arcus
Modèle: 94

Sommaire

Marque:	Arcus
Modèle:	94
Fabricant:	Arcus Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38082 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38082 - 4	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38082 - 2	9MM LUGER	13	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38082 - 3	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "Arcus" et/ou "Arcus CO" figurent sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "94" figure sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.
- "94" désigne l'année de la mise sur le marché "1994".
- Le modèle "94" est une variante du pistolet Hi-Power de Browning.
- Le modèle "94" compte une variante compacte désignée "94C".
- Caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; striations de prise à l'arrière de la glissière; extracteur externe monté sur la glissière; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; cran de sûreté et arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté gauche; peut avoir le dos de crosse supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse allongé; plaquettes synthétiques quadrillées ou poignée en caoutchouc rainurée pour les doigts; fini bleu ou deux tons.
- Avec un canon de 119 mm (4,66 po), la longueur totale est de 203 mm (7,99 po) et le poids moyen est de 0,97 kg (34,2 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Les inscriptions "Arcus" et/ou "Arcus CO" figurent sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Arcus CO" signifie "Company".
- La société "Arcus" a été fondée en 1965.
- La société "Arcus" fabrique des munitions, des armes légères, des lance-grenades et des mortiers.
- La société "Arcus" est établie à Lyaskovets, en Bulgarie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, mécanisme Browning à culasse verrouillée.

- Fonctionnement par recul, verrouillage de culasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série peut être répété sur la glissière et le canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux chiffres, de deux lettres et de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- La désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77453	Arcus	94C	Arcus Company	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Miltex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Arcus
Modèle:	94C
Fabricant:	Arcus Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77453 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77453 - 2	9MM LUGER	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "Arcus" et/ou "Arcus CO" figurent sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "94C" figure sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.
- "94C" désigne l'année de la mise sur le marché "1994".
- Le modèle "94C" est une variante du pistolet Hi-Power de Browning.
- Il existe une version aux dimensions ordinaires du modèle "94C", appelée "94".
- Caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; striations de prise à l'arrière de la glissière; extracteur externe monté sur la glissière; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; cran de sûreté et arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté gauche; peut avoir le dos de crosse supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse allongé; plaquettes synthétiques quadrillées ou poignée en caoutchouc rainurée pour les doigts; fini bleu ou deux tons.
- Avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale est de 186 mm (7,32 po) et le poids moyen est de 0,92 kg (32,4 oz).

Fabricant

- Les inscriptions "Arcus" et/ou "Arcus CO" figurent sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Arcus CO" signifie "Company".
- La société "Arcus" a été fondée en 1965.
- La société "Arcus" fabrique des munitions, des armes légères, des lance-grenades et des mortiers.
- La société "Arcus" est établie à Lyaskovets, en Bulgarie.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, verrouillage de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série peut être répété sur la glissière et le canon. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux chiffres, de deux lettres (BC) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - La désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38082	Arcus	94	Arcus Company	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

94 C

94 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Miltex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77454
Marque: Arcus
Modèle: 95R

Sommaire

Marque:	Arcus
Modèle:	95R
Fabricant:	Arcus Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77454 - 2	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77454 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77454 - 5	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77454 - 6	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77454 - 7	9MM LUGER	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77454 - 8	9MM LUGER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77454 - 3	9MM MAKAROV	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77454 - 4	9MM MAKAROV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Les inscriptions "Arcus" et/ou "Arcus CO" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon. - barillet basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement, fini noir avec plaquettes de crosse noires en caoutchouc, livrable avec barillets et canons interchangeables, tige d'éjection sous manchon, guidon sur rampe, hausse réglable et barillet cannelé.
Fabricant	- Les inscriptions "Arcus" et/ou "Arcus CO" figurent sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse. - "Arcus CO" signifie "Company". - La société "Arcus" a été fondée en 1965. - La société "Arcus" fabrique des munitions, des armes légères, des lance-grenades et des mortiers. - La société "Arcus" est établie à Lyaskovets, en Bulgarie.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série peut être répété sur le canon et le barillet.
Calibre	- calibre normalement indiqué sur le canon et le barillet. - barillets interchangeables livrables pour ce modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

95 R

Arcus-95 R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77451
Marque: Arcus
Modèle: 98DA

Sommaire

Marque:	Arcus
Modèle:	98DA
Fabricant:	Arcus Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77451 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77451 - 2	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Arcus" et/ou "Arcus CO" figurent sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "98 DA" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "98 DA" signifie "1998 Double Action".
- le modèle "98 DA" est une variante du pistolet Hi-Power de Browning.
- le modèle "98 DA" compte une variante compacte désignée "98DAC".
- le modèle "98 DA" a été mis sur le marché en 1998.
- le modèle "98 DA" offre un ensemble glissière/canon adaptateur en calibre .22 LR.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; striations de prise à l'arrière de la glissière; extracteur externe monté sur la glissière; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double action; cran de sûreté et arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté gauche; peut avoir le dos de crosse supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse allongé; plaquettes synthétiques quadrillées ou poignée en caoutchouc rainurée pour les doigts; fini bleu ou deux tons.
- avec un canon de 119 mm (4,66 po), la longueur totale est de 203 mm (7,99 po) et le poids moyen de 0,95 kg (33,5 oz).

Fabricant

- les inscriptions "Arcus" et/ou "Arcus CO" figurent sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Arcus CO" signifie "Company".
- la société "Arcus" a été fondée en 1965.
- la société "Arcus" fabrique des munitions, des armes légères, des lance-grenades et des mortiers.
- la société "Arcus" est établie à Lyaskovets, en Bulgarie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, mécanisme à culasse verrouillée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux chiffres, de deux lettres (HP) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77452	Arcus	98DAC	Arcus Company	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

98 DA

98 Double Action

Arcus 98 Pistol

HG 1014-N

HG1014-N

HG1014T-N

HG1015-N

HG1015T-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Miltex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77452
Marque: Arcus
Modèle: 98DAC

Sommaire

Marque:	Arcus
Modèle:	98DAC
Fabricant:	Arcus Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77452 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77452 - 2	9MM LUGER	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Arcus" et/ou "Arcus CO" figurent sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "98DAC" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "98DAC" signifie "1998 Double Action Compact".
- le modèle "98DAC" est une variante du pistolet Hi-Power de Browning.
- le modèle "98DAC" a une variante pleine longueur désignée "98DA".
- le modèle "98DAC" a été mis sur le marché en 1998.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; stries de préhension à l'arrière de la glissière; extracteur externe monté sur la glissière; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double action; cran de sûreté et arrêtoir de glissière montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la partie supérieure du dos de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse peut être allongé; plaquettes synthétiques quadrillées ou poignée en caoutchouc avec rainures pour les doigts; fini bleu ou deux tons.
- avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 186 mm (7,32 po) et poids moyen de 0,90 kg (31,7 oz).

Fabricant

- les inscriptions "Arcus" et/ou "Arcus CO" figurent sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "CO", dans "Arcus CO", signifient "Company".
- la société "Arcus" a été fondée en 1965.
- la société "Arcus" fabrique des munitions, des armes légères, des lance-grenades et des mortiers.
- la société "Arcus" est établie à Lyaskovets, en Bulgarie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, mécanisme à culasse verrouillée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux chiffres, suivi de deux lettres et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77451	Arcus	98DA	Arcus Company	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

98 DAC

98 Double Action Compact

Arcus 98 Pistol

Arcus 98 Two Tone

HG 1015-N

HG 1015T-N

HG1015-N

HG1015T-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Miltex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23454
Marque: Ardesa
Modèle: Blunderbuss Reproduction

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Blunderbuss Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23454 - 2	54 PERCUSSION	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23454 - 3	62 PERCUSSION	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa Spain" ou le logo de l'entreprise "Ardesa" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un ancien "Blunderbuss" (tromblon).
- le modèle "Blunderbuss" (tromblon) est une arme à feu à âme lisse avec une large bouche en forme de cloche pour permettre un rechargement rapide.
- caractéristiques : platine et chien cémentés et jaspés; monture en bois une pièce (traditionnelle ou "hakenbusche"); canon bleui avec bouche en forme de cloche; peut être muni d'un mentonnet en laiton autour de la cheminée pour protéger les yeux du tireur.

Fabricant

- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 est composé de chiffres avec ou sans préfixe et suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blunderbuss

Blunderbuss Trabucos

Donderbuchse Reproduction

Donderbus Reproduction

TR-500

TR-600

TR-700

TR500

TR600

TR700

Tromblon Reproduction

Trombone Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23452
Marque: Ardesa
Modèle: Buckhunter

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Buckhunter
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23452 - 2	45 FLINTLOCK	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23452 - 3	45 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou "Ardesa" figure sur le canon.

Modèle

- "BUCKHUNTER" peut figurer sur le côté droit du canon.
- reproduction moderne d'un pistolet à poudre noire de type "Hawken"; mécanisme à silex ou à percussion.
- crosse en hêtre lamellé ou massif et hausse réglable par vis; canon octogonal bleui ou nickelé; pontet à crochet avec double détente; platine et chien cémentés.
- NE PAS CONFONDRE ce pistolet "Buckhunter" avec le pistolet "Buckhunter In-Line"; ce dernier est de conception moderne, pas une arme de style traditionnel.

Fabricant

- Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- pistolet à percussion ou à silex, à un coup et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/ le canon.
- les armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 comprenaient un numéro de série composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 comprenaient un numéro de série composé d'un code de fabricant/armurier à deux chiffres, un tiret(-), un code d'arme à deux chiffres, un tiret (-), six chiffres, un tiret (-) et un code année de fabrication à deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buckhunter P

Buckhunter Pistol

P-1095

P-1105

P-1115

P-1125

P-1155

P-1165

P1095

P1105

P1115

P1125

P1155

P1165

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26757
Marque: Ardesa
Modèle: Buckhunter In Line Pistol

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Buckhunter In Line Pistol
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26757 - 4	45 PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26757 - 5	45 PERCUSSION	1	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26757 - 2	50 PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26757 - 3	50 PERCUSSION	1	315	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "IN LINE P." figure sur le côté droit du canon.
- pistolet à percussion de type en ligne proposé en deux styles différents : fini bleui avec plaquettes de crosse et fût en noyer ou fini nickelé ou acier inoxydable mat ou brossé avec plaquettes de crosse et fût en hêtre peint de couleur noire.
- canon rond cannelé ou non avec ou sans frein de bouche; sûreté sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la crosse; guidon sur rampe et hausse escamotable à cran de mire; courte baguette sous le canon.
- NE PAS CONFONDRE ce pistolet avec le pistolet "Buckhunter" traditionnel; alors que le pistolet Buckhunter In-Line est une arme de conception moderne, le modèle "Buckhunter" est un pistolet traditionnel de type Hawken.

Fabricant

- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- l'entreprise Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- l'entreprise Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, percussion, type "en ligne".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont composés d'un code à deux chiffres désignant le fabricant/l'armurier, d'un tiret (-), du code à deux chiffres désignant le type d'arme, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buckhunter

Buckhunter Nickel

In Line P

P-16000

P-16000E

P-16050120

P-16050120E

P-16100

P-16100E

P-16150102

P-16150102E

P-16450102

P-16450120E

P-165020

P-165020E

P-16550102

P-16550102E

P16000

P16000E

P16050120E

P16100

P16100E

P16150102E

P16450120E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P165020E

P16550102E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120266
Marque: Ardesa
Modèle: Buckhunter Pro In Line

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Buckhunter Pro In Line
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120266 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" et le logo "Ardesa" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "IN LINE" sur le côté droit du canon.
- fusil moderne à percussion et à chargement par la bouche, de type en ligne.
- caractéristiques : monture traditionnelle ou à cavité en matériau composite ou en bois lamellé; canon rond bleui; détente réglable; sûreté ergonomique; guidon à lame avec grain d'orge et hausse réglable; tenons pour battants de bretelle et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, en ligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135118	Traditions	Buckhunter Pro In Line Ducks Unlimited Canada Limited Edition	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Buckhunter Pro

Buckhunter Pro In-Line Rifle

In Line

R-50002

R-51102

R50002

R51102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51476
Marque: Ardesa
Modèle: Buckskinner

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Buckskinner
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51476 - 2	45 FLINTLOCK	1	535	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51476 - 1	45 PERCUSSION	1	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- "BUCKSKINNER R." peut figurer sur le côté droit du canon.
- fusil à percussion.
- caractéristiques : canon mi-rond et mi-octogonal; mécanisme à silex ou à percussion; détente unique; monture en bois lamellé ou en hêtre avec poignée-pistolet et busc Monte Carlo et battants de bretelle; guidon à grain d'orge et hausse de type " chasse "; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; une virole pour baguette; canon bleui ou au fini chrome-nickel; platine et chien cémentés.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buckskinner Carabine

Buckskinner Carbine

Buckskinner Flint-Lock Carbine

Buckskinner Percussion Carbine

Buckskinner R

R-2365

R-3365

R2365

R3365

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51436
Marque: Ardesa
Modèle: Buckskinner Pistol

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Buckskinner Pistol
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51436 - 1	45 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.
Modèle	- "BUCKSKINNER" peut figurer sur le côté droit du canon. - pistolet à percussion à poudre noire avec canon octogonal bleui; platine, chien et garnitures cémentés; crosse en bois massif ou lamellé.
Fabricant	- Ardesa a été fondée durant les années 1980. - Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.
Mécanisme	- percussion, un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51436

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29645	Traditions	Buckskinner Pistol	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Buckskinner

Buckskinner P

P-1345

P-1365

P1345

P1365

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15457
Marque: Ardesa
Modèle: Colonial Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Colonial Pistol Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15457 - 1	45 PERCUSSION	1	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15457 - 2	45 PERCUSSION	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa Spain" ou le logo de la firme "Ardesa" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction d'une arme de poing à poudre noire et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon octogonal avec baguette d'acier; mécanisme à percussion; monture en bois dur avec pontet en laiton; organes de visée fixes.
- livrable en kit ou comme arme complète.

Fabricant

- la compagnie Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- la compagnie Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya en Espagne.
- la compagnie Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire ou à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 est composé de plusieurs chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées après 1994 était composé de deux chiffres pour le fabricant, suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), de six chiffres, suivis d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. P. ex. : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118810	Traditions	Colonial Pistol Reproduction	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Colonial Belt Pistol

Colonial Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119378
Marque: Ardesa
Modèle: Creedmoore Match

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Creedmoore Match
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119378 - 1	451 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou le logo de la compagnie sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : platine et chien (côté droit) cémentés; boîtier de culasse/carcasse de type Rigby avec canon allant d'octogonal à rond (mi-octogonal) sans viroles pour baguette; détente unique; monture mi-longueur en noyer avec poignée-pistolet quadrillée; appui-joue; hausse micrométrique sur la queue de carcasse et guidon à tunnel (réglable en direction).

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36621	Traditions	Creedmore Match Rifle Reproduction	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model R2705

R-2705

R2705

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120268
Marque: Ardesa
Modèle: Crockett

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Crockett
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120268 - 1	32 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" et le logo "Ardesa" figure sur le canon.

Modèle

- "CROCKETT" peut ne pas figurer sur le côté droit du canon.
- reproduction moderne d'un pistolet à percussion de type " frontier " rendu célèbre par le légendaire "Davy Crockett".
- caractéristiques : monture anglaise lise en noyer; platine et chien cémentés; double détente; pontet et guidon à lame en laiton; canon octogonal bleui.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51565	Traditions	Crockett	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Davy Crockett

Davy Crockett Rifle

R-26128101

R26128101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120265
Marque: Ardesa
Modèle: Crockett

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Crockett
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120265 - 1	32 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa Spain" ou le logo "Ardesa" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "CROCKETT" peut figurer sur le côté droit du canon.
- reproduction moderne d'un pistolet à percussion de type " frontier " rendu célèbre par le légendaire "Davy Crockett".
- caractéristiques : monture lisse en noyer avec fût Schnable et crosse en forme de sac; platine et chien cémentés; pontet en laiton; guidon à lame en laiton et hausse en queue d'aronde; canon octogonal bleui.

Fabricant

- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- l'entreprise Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne, qui se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et d'armes à feu à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, percussion, à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont composés d'un code à deux chiffres désignant le fabricant/l'armurier, d'un tiret (-), du code à deux chiffres désignant le type d'arme, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90895	Traditions	Crockett	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Davy Crockett

Davy Crockett Pistol

P-12652

P-12652E

P-12652L

P12652

P12652E

P12652L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51475
Marque: Ardesa
Modèle: Deerhunter

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Deerhunter
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51475 - 3	32 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51475 - 2	45 FLINTLOCK	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51475 - 1	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- "DEERHUNTER" peut figurer sur le côté droit du canon.
- reproduction moderne exécutée en Espagne d'un fusil de type "Plains" (fusil des Plaines).
- canon octogonal; mécanisme à silex ou à percussion; détente unique; virole pour la baguette sur le canon; monture d'une seule pièce en noyer avec plaque de couche en croissant et battants de bretelle; platine et chien cémentés; guidon à lame et hausse sous forme de rainure en queue d'aronde.
- mécanisme à gauche ou à droite.
- arme complète ou sous forme de kit facile à assembler.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deerhunter Rifle

KR-5605

KR5605

R-3595

R-3605

R-36128

R3595

R3605

R36128

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137270
Marque: Ardesa
Modèle: Double Barrel Over & Under Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Double Barrel Over & Under Percussion Rifle
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137270 - 1	50 PERCUSSION	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa Spain" ou le logo de la société "Ardesa" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil à chargement par la bouche, de type en ligne utilisant des amorces 209.
caractéristiques relevées : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; canons superposés ronds profilés; embouchoir réglable à la bouche pour précision accrue; canon percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; baguette en aluminium du côté droit, entre les deux canons; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien apparent; deux détentes; garde-main à bout Schnabel en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- l'entreprise Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- l'entreprise Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé d'un code de deux chiffres pour désigner l'armurier/le fabricant, suivi d'un tiret (-), d'un code de deux chiffres pour désigner le type d'arme, suivi d'un tiret (-), de six chiffres, d'un autre tiret (-) et d'un code deux chiffres pour désigner l'année de production, par exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125315	Traditions	Double Barrel Over & Under Percussion Rifle	Ardesa	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion Rifle

Double Percussion Rifle

Express

Express Rifle

Over & Under Double Barrel Percussion Rifle

Over & Under Percussion

REX-100

Rifle Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46045
Marque: Ardesa
Modèle: Europa 1871

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Europa 1871
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46045 - 3	44 PERCUSSION	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46045 - 4	44 PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46045 - 2	45 PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46045 - 1	451 PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa Spain" ou le logo de la société "Ardesa" figurent habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Europe" peut figurer sur le canon.
- le modèle "Europa 1871" est une reproduction moderne d'un pistolet de duel à percussion de style "LePage".
- le pistolet de duel LePage était populaire en Europe vers la fin du XIXe siècle.
- caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; canon octogonal cannelé; plaque côté droit avec chien percutant; détente double effet réglable; appui-pouce recourbé sous le pontet; monture/poignée avec embase en noyer cannelé; canon, plaque latérale, chien, pontet, embase et garniture au fini à l'état blanc.
- la longueur totale de l'arme est de 430 mm et son poids moyen est de 1 kg.
- peut être vendu dans un élégant coffret en bois conçu pour un ou deux pistolets.

Fabricant

- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion, un coup.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - pour les armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995, le numéro de série était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - pour les armes à feu espagnoles fabriquées après 1994, le numéro de série était composé du code du fabricant/de l'armurier à deux chiffres, d'un trait d'union (-), du code de l'arme à deux chiffres, d'un trait d'union (-), de six chiffres, d'un trait d'union (-) et du code de l'année de production à deux chiffres. Par exemple : 14-3-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871 Duelling Pistol

D-1305

D-1325

D1305

D1325

Duelling Pistol

Europe

Europe 1871 Duelling Pistol

Europe 1871 Pistol

French Duelling Pistol

Le Page Duelling Pistol Reproduction

LePage Duelling Pistol Reproduction

P-1205

P1205

Percussion Duelling Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128368
Marque: Ardesa
Modèle: Evolution

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Evolution
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128368 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'"Ardesa" ou l'inscription "Ardesa Spain" figure généralement sur le canon.

Modèle

- caractéristiques : canon profilé bleu ou au fini en nickel avec système d'alignement des projectiles (PAS) ou canon profilé et cannelé en acier inoxydable avec frein de bouche vissable; bouchon de culasse amovible et cheminée; mécanisme à verrou "Ultra Glide" en acier inoxydable avec indicateur d'armement; sûreté située sur le côté droit de la carcasse, derrière le levier de culasse; la carcasse est perforée et taraudée pour monter des lunettes de visée; viseurs réglables en fibres optiques et en acier "Williams"; monture monobloc avec poignée-pistolet en noyer X-Wood ou laminée brune ou en matériau synthétique toutes saisons quadrillée ou avec au motif Advantage Timber HD ou à motif de camouflage Mossy Oak Break-Up et battants de bretelle et tampon de recul; porte-baguette en aluminium monté sous le canon .
- longueur hors-tout avec un canon de 610 mm (24 po) : 1 090 mm (42 7/8 po)
- poids moyen : 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret ( ), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.
- caractéristiques des rayures d'une arme de calibre .50 Percussion : 1 vrille aux 711 mm (28 po) avec un canon à 8 rayures.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121290	Traditions	Evolution	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Evolution Bolt Action

Evolution Muzzleloader

R-67003309

R-67003350

R-67003350E

R-68403350E

R-68503350E

R67113350

R67113352

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43503
Marque: Ardesa
Modèle: Featherweight Hunter Cap Lock Rifle

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Featherweight Hunter Cap Lock Rifle
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43503 - 3	36 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43503 - 2	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43503 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- double détente, canon octogonal, monture en bois dur, hausse réglable et guidon à lame.

Fabricant

- la société Ardesa fut établie dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire / à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chien latéral, capsule, double détente.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constituées du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueur du canon : Cette arme à chargement par la bouche comporte une culasse du type à crochet, de sorte qu'il faut mesurer le canon à l'extérieur, de la bouche au point de contact entre le bouchon de la culasse à crochet et le canon; il y a un joint bien visible là où le bouchon de culasse entre en contact avec l'arrière du canon. - la longueur du canon mesurée à l'aide d'une tige, c'est-à-dire à l'intérieur, est inférieure de 15 mm à 25 mm à la longueur indiquée par le fabricant.
Autres marquages	- les fusils importés par Bell Distributors peuvent porter, sur l'arrière du canon, l'inscription "Bell-Spain" ou une variante de cette inscription.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B15.36P

B15.45P

B15.50P

Featherweight Hunter

Featherweight Hunter Muzzle Loading Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96855
Marque: Ardesa
Modèle: Fowler

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Fowler
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96855 - 1	12 GA PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- "FOWLER" peut figurer sur le côté droit du canon.
- réplique d'un fusil de chasse anglais du 19e siècle.
- crosse anglaise en noyer; poignée quadrillée; pontet allongé; guidon à grain d'orge en laiton; canon rond bleui; baguette de bois avec embout plat en laiton, écusson; battants de bretelle; platine et chien cémentés.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Fowler Shotgun

Fowler Single Barrel

S-5002

S5002

Shotgun Fowler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41944
Marque: Ardesa
Modèle: Fowler Cap Lock Shotgun

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Fowler Cap Lock Shotgun
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41944 - 1	12 GA PERCUSSION	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41944 - 2	12 GA PERCUSSION	1	834	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- canon octogonal devant rond; monture en noyer.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chien latéral, capsule, détente unique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Canon

- longueur du canon : Cette arme à chargement par la bouche comporte une culasse du type à crochet, de sorte qu'il faut mesurer le canon à l'extérieur, de la bouche au point de contact entre le bouchon de la culasse à crochet et le canon. Note : La longueur du canon mesurée à l'aide d'une tige, c'est-à-dire à l'intérieur, est inférieure de 15 mm à 30 mm à la longueur indiquée par le fabricant en raison de la présence du bouchon de culasse fileté situé à l'arrière du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "Ardesa Spain" sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B16.12P

English Fowler

English Fowler Muzzle Loading Shotgun

Enlish Fowler Cap Lock Shotgun

S-4002

S-5002

S4002

S5002

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121411
Marque: Ardesa
Modèle: Frontier

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Frontier
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121411 - 3	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121411 - 4	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121411 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121411 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARDESA - SPAIN" habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal; mécanisme à silex ou à percussion; crosse anglaise; fût avec bout et écusson en laiton; double détente réglable; hausse Buckhorn réglable en direction et en hauteur; guidon à lame ou à grain d'orge en laiton; baguette; platine cémentée.
- canon de longueur carabine ou fusil.

Fabricant

- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont composés du code de deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffre, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code de deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40497	Traditions	Frontier	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Frontier Carbine

Frontier Carbine Kit

Frontier Rifle

Frontier Rifle Kit

KR-5260

KR-5265

KR-5360

KR5260

KR5265

KR5360

R-2050

R-2060

R-2065

R-2160

R-2165

R2050

R2060

R2065

R2160

R2165

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121413
Marque: Ardesa
Modèle: Frontier Scout Rifle

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Frontier Scout Rifle
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121413 - 1	36 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121413 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121413 - 3	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- version plus petite des modèles "Frontier" et "Trapper" destinée aux tireurs de plus faible stature.
- caractéristiques : canon octogonal; monture mi-longueur en hêtre avec poignée-pistolet et tenon unique; double détente; pontet à repose-doigt; guidon à lame et hausse réglable.

Fabricant

- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- percussion, chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code de deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code de l'arme de deux chiffres, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code de deux chiffres représentant l'année de production. Voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36477	Traditions	Frontier Scout Rifle	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Frontier Rifle

Frontier Scout

R-2140

R-2145

R-2146

R2140

R2145

R2146

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51474
Marque: Ardesa
Modèle: Hawken Challenger

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Hawken Challenger
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51474 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51474 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51474 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- "HAWKEN" peut figurer sur le canon.
- version légèrement modifiée du fusil "Hawken" d'Ardesa.
- canon octogonal; mécanisme à percussion; garnitures de laiton au fini chrome noir; deux détentes; monture d'une seule pièce en noyer avec plaque de couche en forme de croissant; viroles et garnitures en laiton; guidon à lame et hausse réglable; platine et chien cémentés.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Challenger

Challenger Rifle

Hawken Challenger Rifle

R-2180

R-2184

R-2185

R2180

R2184

R2185

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51490
Marque: Ardesa
Modèle: Hawken Match

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Hawken Match
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51490 - 1	451 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou le logo "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "HAWKEN" sur le canon.
- caractéristiques : platine et chien cémentés; canon octogonal rayé de type Henry; double détente; pontet, compartiment pour chiffons, etc., plaque de couche et viroles sous le canon en laiton; deux tenons de canon; monture mi-longueur quadrillée en noyer, hausse Buckhorn réglable et guidon à lame en laiton ou hausse dioptrique sur la queue de carcasse et guidon à tunnel avec éléments interchangeables.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Creedmore Match Rifle

Hawken Creedmore Rifle

Hawken Match Creedmore

Hawken Match Creedmore Rifle

Hawken Match Rifle

Match Creedmore Rifle

R-3081

R-3081-C

R-3081C

R3081

R3081C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40511
Marque: Ardesa
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40511 - 9	38 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40511 - 8	40 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40511 - 5	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40511 - 7	45 PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40511 - 6	45 PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40511 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40511 - 2	50 PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40511 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40511 - 4	54 PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.
Modèle	- l'inscription "HAWKEN" peut figurer sur le canon. - reproduction du célèbre fusil "Hawken". - caractéristiques : chien latéral; canon octogonal; talon extra-long; plaque de protection de bec de crosse; crosse avec appui-joue. - arme aussi livrable en kit.
Fabricant	- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980. - l'entreprise Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne, qui se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et d'armes à feu à chargement par la bouche.
Mécanisme	- chien latéral, capsule, double détente.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe et suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 est composé d'un code de fabricant à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres suivis d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres correspondant à l'année de fabrication. Exemple : 14-13-087250-02.
Canon	- la longueur du canon est une mesure extérieure prise de la bouche du canon à son extrémité arrière, là où le bouchon de culasse est en contact avec le canon. Normalement, il y a un joint visible entre le bouchon de culasse et l'extrémité du canon. - la mesure intérieure, à l'aide d'une tige, donne une indication inférieure de 15 à 30 mm à celle du fabricant.
Autres marquages	- ces fusil importés par Bell Distributors portent, sur le canon, l'inscription "Bell-Spain".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B14.45P

B14.45PK

B14.50P

B14.50PK

B14.54P

B14.54PK

Bell

Bell Spain

Hawken

Hawken Cap Lock Rifle

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KR5280

KR5284

KR5285

R-2080

R-2084

R-2085

R-2400

R-24008

R-2404

R-2405

R2080

R2084

R2085

R2400

R24008

R2404

R2405

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51478
Marque: Ardesa
Modèle: Hawken Woodsman

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Hawken Woodsman
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51478 - 4	45 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51478 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51478 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa Spain" ou le logo de la firme "Ardesa" figure sur le canon.

Modèle

- fusil de type "Hawken" légèrement modifié.
- canon octogonal bleui ou au fini nickel-chrome, mécanisme à silex ou à percussion, monture en hêtre ou en bois lamellé, deux détentes, guidon à lame et hausse réglable, platine et chien cémentés, compartiment pour chiffons, etc. en laiton.
- arme complète en en kit facile à assembler.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Woodsman Rifle

KR-5240

KR-5245

KR5240

KR5245

R-2395

R-2400

R-24008

R-2404

R-2405

R-2415

R2395

R2400

R24008

R2404

R2405

R2415

Woodsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119379
Marque: Ardesa
Modèle: Henry Target

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Henry Target
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119379 - 1	451 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou le logo de la compagnie sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : platine et chien (côté droit) cémentés; boîtier de culasse/carcasse de type Rigby avec canon octogonal rayé; viroles pour baguette sur le dessous du canon, sur les deux tenons; détente unique; monture mi-longueur en noyer avec poignée-pistolet quadrillée; appui-joue; hausse micrométrique sur la queue de carcasse et guidon à tunnel (réglable en direction).

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36623	Traditions	Henry Match Rifle Reproduction	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model R2805

R-2805

R2805

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40595
Marque: Ardesa
Modèle: Homestead Cap Lock Rifle

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Homestead Cap Lock Rifle
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40595 - 2	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40595 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle N'apparaît PAS sur l'arme.
- fusil aussi livrable sous forme de kit.
- canon octogonal et hausse réglable.

Fabricant

- la société Ardesa fut établie dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire / à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chien latéral, capsule, double détente.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constituées du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon est une mesure extérieure prise de la bouche du canon à son extrémité arrière, là où le bouchon de culasse est en contact avec le canon. Normalement, il y a un joint visible entre le bouchon de culasse et l'extrémité du canon. - la mesure intérieure, à l'aide d'une tige, donne une indication inférieure de 15 à 30 mm à celle du fabricant.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Autres marquages	- ces fusil importés par Bell Distributors portent, sur le canon, l'inscription "Bell-Spain".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B12.45P

B12.50P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40631
Marque: Ardesa
Modèle: Hunter Cap Lock Rifle

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Hunter Cap Lock Rifle
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40631 - 3	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40631 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40631 - 2	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle N'apparaît PAS sur l'arme.
- monture en noyer avec appui-joue, canon octogonal.
- pontet décoratif avec repose-doigt se prolongeant de plusieurs pouces vers l'arrière.
- hausse réglable et guidon à lame avec grain d'orge.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chien latéral, capsule, double détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Autres marquages

- les fusils importés par Bell Distributors portent, sur l'arrière du canon, l'inscription "Bell-Spain".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39808	Traditions	Hunter	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hunter

Hunter Percussion Rifle

Hunter Rifle

R-2180

R-2184

R-2185

R2180

R2184

R2185

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51430
Marque: Ardesa
Modèle: In-Line Muzzle Loading Rifle

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	In-Line Muzzle Loading Rifle
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51430 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- fusil à percussion moderne de type en ligne; trois types différents de monture : monture noire en nylon/matériau synthétique, monture en bois lamellé ou monture en bouleau massif poli; toutes les montures comportent un fût Schnable, des battants de bretelle, une poignée-pistolet et un tampon de recul noir en caoutchouc.
- fini bleui ou acier inoxydable mat/brossé, au choix; tous ces fusils comportent des organes de visée réglables.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, type en ligne, un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

In Line

In Line Rifle

R-50002

R-50202

R-52102

R50002

R50202

R52102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51435
Marque: Ardesa
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51435 - 2	45 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51435 - 1	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51435 - 3	50 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa Spain" ou le logo de la firme "Ardesa" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "KENTUCKY P." peut figurer sur le canon.
- reproduction moderne d'un pistolet à poudre noire de type "Kentucky".
- caractéristiques : canon octogonal; mécanisme à silex ou à percussion; monture en hêtre veinée noyer avec crosse en tête d'oiseau; guidon fixe et hausse Buckhorn en laiton; détente, pontet, garniture et viroles en laiton; platine et chien cémentés; baguette sous le canon.
- arme livrable assemblée ou en kit.

Fabricant

- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à un coup à chargement par la bouche, à percussion ou à silex.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26546	Traditions	Kentucky Pistol Reproduction	Ardesa	Arme de poing	À un coup
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

KP-5055

KP-5065

KP5055

KP5065

Kentucky

Kentucky P

Kentucky Pistol

Kentucky Pistol Kit

Kentucky Pistol Reproduction Kit

Kentucky Reproduction

P-1055

P-1065

P1055

P1065

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41557
Marque: Ardesa
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41557 - 5	45 FLINTLOCK	1	850	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41557 - 3	45 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41557 - 4	45 PERCUSSION	1	850	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41557 - 1	50 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41557 - 2	50 PERCUSSION	1	850	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Ardesa Spain" ou le logo de la firme "Ardesa" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction du modèle de fusil "Kentucky".
- platine à silex ou platine à percussion sur le côté.
- canon octogonal, accessoires et plaque de couche en laiton.
- mécanisme en acier.
- des ciselures peuvent figurer sur la platine.
- la désignation du modèle ne figure PAS sur l'arme à feu.
- arme vendue en version complète ou en version prête à monter.
- des inscriptions figuraient sur le côté du canon du modèle Kentucky examiné.

Fabricant

- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- l'entreprise Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne, qui se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et d'armes à feu à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chien latéral, détente unique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Canon

- la longueur du canon est une mesure extérieure prise de la bouche du canon à son extrémité arrière, là où le bouchon de culasse est en contact avec le canon. Normalement, il y a un joint visible entre le bouchon de culasse et l'extreémité du canon.
- la mesure intérieure, à l'aide d'une tige, donne une indication inférieure de 15 à 30 mm à celle du fabricant.

Autres marquages

- les fusils importés par Bell Distributors portent l'inscription "BELL-SPAIN" sur le canon, près de l'indication du calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120344	Traditions	Kentucky Rifle Reproduction	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

B11.45P

B11.50P

Bell Kentuky

Bell Spain

KP-5225

KP5225

KR-5215

KR-5225

KR5215

KR5225

Kentucky

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kentucky Cap Lock Rifle

Kentucky Flint Lock Rifle

Kentucky Percussion Rifle

Kentucky Rifle

Kentucky Rifle Kit

R-2015

R-2025

R2015

R2025

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51432
Marque: Ardesa
Modèle: Lightning

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Lightning
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51432 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51432 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa Spain" ou le logo de la compagnie "Ardesa" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "LIGHTNING" ou "LIGHTNING BOLT-ACTION" figure sur le côté du canon.
- fusil à percussion moderne de type en ligne, basé sur un mécanisme à verrou Mauser.
- trois types différents de monture : monture noire en nylon/matériau synthétique, monture en bois lamellé ou monture en bouleau poli, toutes avec fût Schnable, battants de bretelle, poignée-pistolet et tampon de recul noir en caoutchouc.
- ces fusils peuvent avoir un fini bleui ou nickel mat/brossé; tous ont des organes de visée réglables (aussi offerts avec boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée) et un canon rond ou cannelé.

Fabricant

- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- l'entreprise Ardesa est spécialisée dans la fabrication d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à verrou, percussion, en ligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121289	Traditions	Evolution LD	Ardesa	Carabine	À un coup
121290	Traditions	Evolution	Ardesa	Carabine	À un coup
121291	Traditions	Thunderbolt	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Light Bolt Action

Lightning Bolt

Lightning Bolt Action

Lightning Bolt-Action

Lightning Bolt-Action Rifle

R-60002

R-61002

R-62802

R-65050950

R-65150954

R60002

R61002

R62802

R65050950

R65150954

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121414
Marque: Ardesa
Modèle: Miniature Cannon

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Miniature Cannon
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121414 - 1	50 MATCHLOCK	1	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121414 - 2	50 MATCHLOCK	1	235	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121414 - 3	69 MATCHLOCK	1	310	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121414 - 4	69 MATCHLOCK	1	368	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" sur le canon.

Modèle

- reproduction moderne, à échelle réduite, d'une pièce d'artillerie des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
- caractéristiques : tube blanc, plaqué or ou peint en noir; affût de campagne ou affût naval; grosses roues à rayons ou petites roues pleines; le bois peut être de couleur naturelle et verni ou recouvert de laque noire.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant de Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/chargement par la bouche.

Genre

- reproduction à échelle réduite, d'une pièce d'artillerie des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le canon. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont composés du code de deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffre, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code de deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon. - "Black Powder Only" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121421	Traditions	Miniature Cannon	Ardesa	Canon	À un coup

Autre nom/code de produit

Borda

Borda De Luxe

CN-1

CN-2

CN-4

CN-5

CN-6

CN1

CN2

CN4

CN5

CN6

CNL-1

CNL-2

CNL-4

CNL-5

CNL1

CNL2

CNL4

CNL5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CNR-1

CNR-2

CNR1

CNR2

Cannon

Mini-Cannon

Mini-Napoleon 3 De Luxe

Mini-Napoleon 3 Rustic

Mini-Napoleon 3 Standard

Mini-Napoleon III

Mini-Napoleon III De Luxe

Mini-Napoleon III Rustic

Mini-Napoleon III Standard

Mini-Yorktown

Mini-Yorktown De Luxe

Mini-Yorktown Standard

Miniature Artillery Cannon

Napoleon 3 De Luxe

Napoleon 3 Rustic

Napoleon 3 Standard

Napoleon II

Napoleon III De Luxe

Napoleon III Rustic

Napoleon III Standard

Old Ironside

Yorktown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128371
Marque: Ardesa
Modèle: Outfitter

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Outfitter
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128371 - 10	22-250 REM	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 9	22-250 REM	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 8	222 REM	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 7	222 REM	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 2	243 WIN	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 1	243 WIN	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 4	270 WIN	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 3	270 WIN	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 21	30-06 SPRG	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128371 - 22	30-06 SPRG	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 6	308 WIN	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 5	308 WIN	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 14	6.5X57R MAUSER	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 13	6.5X57R MAUSER	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 16	7MM-08 REM	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 15	7MM-08 REM	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 18	7X65R BRENNEKE	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 17	7X65R BRENNEKE	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 20	8MM MAUSER	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128371 - 19	8MM MAUSER	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le logo "Ardesa Spain" ou "Ardesa" est généralement inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mise en marché en 2008. - la marque "OUTFITTER" est inscrite sur le côté droit de la carcasse. - caractéristiques : fini bleui; monture Monte Carlo ou monture avec repose-pouce en bois ou en matériau synthétique; perforée et taraudée pour les montures de lunette de visée; guidon en fibres optiques , hausse réglable monté sur le canon ; goujons de battant de bretelles; tampon de recul en caoutchouc; chien extérieur; verrou transversal; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le pontet. - longueur hors-tout avec un canon de 560 mm (22 po) : 960 mm (37 ¾ po). - aussi offerte comme fusil de chasse (divers calibres).
Fabricant	- Ardesa a été créée dans les années 1980. - Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
Mécanisme	- à charnière, mécanisme à bascule avant et sur le dessus.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - sur les armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995, le numéro de série était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes espagnoles fabriquées après 1994 est composé d'un code de fabricant à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres suivis d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres correspondant à l'année de fabrication. Exemple : 14-13-087250-02.
Canon	- le canon est fabriqué par Lothar Walther en Allemagne.
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Outfitter
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128945 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128945 - 2	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128945 - 3	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa Spain" ou le logo de l'entreprise "Ardesa" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "OUTFITTER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- caractéristiques : fini bleui; monture Monte Carlo ou monture à cavité pour le pouce en bois ou en matériau synthétique noir; percée et taraudée pour supports de lunette de visée; guidon à grain d'orge, tenons pour battants de bretelles; tampon de recul en caoutchouc; chien apparent; sûreté transversale; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le pontet.

- longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) : 1 110 mm (43 3/4 po), poids moyen : 2,45 kg.

Fabricant

- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- mécanisme à bascule avant à ouverture sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe et suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Outfitter Shotgun

The Outfitter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139600
Marque: Ardesa
Modèle: PA Pellet

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	PA Pellet
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139600 - 1	50 FLINTLOCK	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ""ARDESA"" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription ""PA"" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : platine à silex pour gaucher ou droitier; système de culasse amovible; baguette en alliage montée sous le canon; monture une pièce en bois, en matériau synthétique noir ou camouflage.

Fabricant

- L'inscription ""ARDESA"" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire / à chargement par la bouche.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- L'inscription ""50 CAL"" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121404	Traditions	PA Pellet	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3890501

PA Pellet Accelerator

PA Pellet Accelerator Flintlock

PA Pellet Accelerator Hardwood/Blued LH

PA Pellet Accelerator MO Treestand

PA Pellet Accelerator MO Treestand/Premium CeraKote

PA Pellet Accelerator Select Hardwood/Blued

PA Pellet Accelerator Synthetic Black/Blued

PA Pellet Accelerator Synthetic Black/Premium CeraKote

R3800501 PA Pellet

R3800501 PA Pellet Accelerator Select Hardwood/Blued

R3800501 PA Pellet Select Hardwood/Blued

R3800550

R3800550 PA Pellet

R3800550 PA Pellet Accelerator Synthetic Black/Blued

R3800550 PA Pellet Synthetic Black/Blued

R3810550

R3810550 PA Pellet

R3810550 PA Pellet Accelerator Synthetic Black/Premium CeraKote

R3810550 PA Pellet Synthetic Black/Premium CeraKote

R3810559

R3810559 PA Pellet

R3810559 PA Pellet Accelerator MO Treestand/Premium CeraKote

R3810559 PA Pellet MO Treestand/Premium CeraKote

R3840559

R3840559 PA Pellet

R3840559 PA Pellet Accelerator MO Treestand

R3840559 PA Pellet MO Treestand

R3890501

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R3890501 PA Pellet

R3890501 PA Pellet Accelerator Hardwood/Blued LH

R3890501 PA Pellet Accelerator Hardwood/Blued Left Handed

R3890501 PA Pellet Hardwood/Blued Left Handed

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121401
Marque: Ardesa
Modèle: Panther

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Panther
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121401 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- "PANTHER" peut figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon octogonal bleuis; platine et chien cémentés; mécanisme à percussion; guidon à lame et hausse à rainure en queue d'aronde; baguette en matériau synthétique sous le canon; monture noire en matériau synthétique avec battants de bretelle.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code de deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code de l'arme de deux chiffres, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code de deux chiffres représentant l'année de production. Voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52997	Traditions	Panther	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Panther Rifle

R-35808

R35808

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46047
Marque: Ardesa
Modèle: Parker, William Reproduction

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Parker, William Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46047 - 1	45 FLINTLOCK	1	264	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46047 - 2	45 PERCUSSION	1	264	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa Spain" ou le logo de la firme "Ardesa" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "W. Parker" ou "William Parker" ou "W. Parker of London 1810" peut figurer sur le canon et "London" peut être inscrit sur la platine.
- reproduction d'un pistolet à chargement par la bouche produit par "William Parker" de Londres, Angleterre, entre 1790 et 1840.
- caractéristiques : canon et platine au fini trempé blanc; platine ornée de ciselures; platine à silex ou à percussion; double détente ou détente unique réglable; monture en noyer avec quadrillage à la poignée; pontet en laiton ou trempé blanc avec repose-doigt; guidon à lame et hausse en queue d'aronde en laiton.

Fabricant

- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194362	Homemade	Parker, William Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

P-1135

P-1145

P-1175

P-1235

P-1245

P1135

P1145

P1175

P1235

P1245

Parker Duelling Pistol

Parker Match Pistol

Parker Pistol Reproduction

Parker of London 1810

Parker of London Pistol

W Parker 1810 Reproduction

W Parker London

W Parker Match

W Parker Match Pistol

W Parker of London

W Parker of London 1810

W Parker of London Pistol

W. Parker

William Parker 1810

William Parker London

William Parker Match

William Parker of London

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

William Parker of London 1810

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15930
Marque: Ardesa
Modèle: Patriot

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Patriot
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15930 - 5	45 FLINTLOCK	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15930 - 6	45 PERCUSSION	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15930 - 2	45 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15930 - 4	45 PERCUSSION	1	288	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15930 - 3	50 PERCUSSION	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15930 - 1	50 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa Spain" ou le logo de la firme "Ardesa" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "PATRIOT P." peut ne pas figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse réglable en laiton; platine à silex ou à percussion; détente double; pontet, calotte de poignée et garnitures en laiton; canon bleui ou chromé/au nickel; plaque latérale et chien cémentés et jaspés; monture feuilletée ou en hêtre au fini noyer; baguette montée sous le canon.
- offerte en tant qu'arme finie ou en ensemble prêt à assembler.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980. - Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire / à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP-5095

KP-5100

KP-5105

KP5095

KP5100

KP5105

P-1095

P-1100

P-1105

P-1115

P1095

P1100

P1105

P1115

Patriot P

Patriot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51472
Marque: Ardesa
Modèle: Pennsylvania Carbine

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Pennsylvania Carbine
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51472 - 3	45 FLINTLOCK	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51472 - 2	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- version raccourcie, "carabine", d'un "long rifle" de Pennsylvanie.
- caractéristiques : mécanisme à silex ou à percussion, deux détentes, monture d'une seule pièce en noyer avec plaque de couche en forme de croissant, viroles et garnitures en laiton; platine et chien cémentés.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- mécanisme à silex ou à percussion, un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R-2315

R-2325

R2315

R2325

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96835
Marque: Ardesa
Modèle: Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96835 - 1	45 FLINTLOCK	1	1025	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96835 - 2	50 FLINTLOCK	1	1025	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- reproduction d'une arme à feu couramment désignée "Pennsylvania Rifle".
- monture pleine longueur en noyer européen; plaque de couche, compartiment à chiffons, etc., guidon à lame, bout du fût et pontet en laiton; baguette en bois, deux détentes, hausse réglable.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pennsylvania

Pennsylvania Flintlock Reproduction

Pennsylvania Rifle

Pennsylvania Rifle Reproduction

Pennsylvanian Long Rifle

Pennsylvannian

Pennsylvannian Long Rifle

Pennsylvannian Rifle

R-2090

R-2095

R2090

R2095

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51469
Marque: Ardesa
Modèle: Pennsylvania Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Pennsylvania Rifle Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51469 - 3	45 FLINTLOCK	1	1025	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51469 - 1	45 PERCUSSION	1	1025	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51469 - 4	50 FLINTLOCK	1	1025	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51469 - 5	50 PERCUSSION	1	1025	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- reproduction moderne de fabrication espagnole d'un "long rifle", avec mécanisme à silex ou à percussion.
- deux détentes, monture d'une seule pièce en noyer avec compartiment pour chiffons, etc., viroles et garnitures en laiton; platine et chien cémentés.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- mécanisme à silex ou à percussion, un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pennsylvania

Pennsylvania Rifle

Pennsylvannian

Pennsylvannian Long Rifle

Pennsylvannian Rifle

R-2090

R-2095

R-2100

R-2105

R2090

R2095

R2100

R2105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40651
Marque: Ardesa
Modèle: Pennsylvania Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Pennsylvania Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40651 - 2	45 PERCUSSION	1	1025	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40651 - 1	50 PERCUSSION	1	1025	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle N'apparaît PAS sur l'arme.
- monture en noyer pleine longueur et garnitures en laiton.
- compartiment pour chiffons, etc. en laiton dans la crosse.
- hausse réglable.

Mécanisme

- fusil à platine à percussion, chien latéral, double détente.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Canon

- la longueur du canon est une mesure extérieure prise de la bouche du canon à son extrémité arrière, là où le bouchon de culasse est en contact avec le canon. Normalement, il y a un joint visible entre le bouchon de culasse et l'extrémité du canon.
- la mesure intérieure, à l'aide d'une tige, donne une indication inférieure de 15 à 30 mm à celle du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les fusils importés par Bell Distributors portent, sur l'arrière du canon, l'inscription "Bell-Spain".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pennsylvania

Pennsylvania Rifle

Pennsylvanian Long Rifle

Pennsylvannia Percussion Rifle Reproduction

Pennsylvannia Rifle

Pennsylvannian

Pennsylvannian Long Rifle

Percussion Cap Lock Rifle

R-2100

R-2105

R2100

R2105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15453
Marque: Ardesa
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15453 - 2	45 PERCUSSION	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15453 - 1	45 PERCUSSION	1	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa Spain" ou le logo de la firme "Ardesa" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "DERRINGER" et "PHILADELPHIA" figurent sur le côté de la platine.
- reproduction du pistolet fabriqué par Henry Deringer à Philadelphie.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame en laiton; mécanisme à percussion avec chien latéral; canon, chien et platine bleuis; calotte de poignée, détente et pontet en laiton; monture en hêtre veiné noyer.
- vendu come une arme complète ou arme facile à assembler.

Fabricant

- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chien latéral, chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 sont constitués de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret ( ), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup
121416	Traditions	Philadelphia Derringer Reproduction	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Ardesa Derringer

Derringer

Derringer Philadelphia

Derringer Philadelphia Kit

Derringer Philadelphia Pistol

Derringer Reproduction

KP-1015

KP-5015

KP1015

KP5015

P-1015

P1015

Philadelphia Deringer Reproduction

Philadelphia Derringer Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121412
Marque: Ardesa
Modèle: Pioneer

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Pioneer
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121412 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121412 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121412 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1998.
- caractéristiques : canon octogonal; platine cémentée; monture mi-longueur en hêtre avec poignée-pistolet et tenon unique; détente réglable avec pontet à repose-doigt; guidon à lame et hausse Buckhorn réglable; tampon de recul en caoutchouc; fixations noircies et garniture en argentan.

Fabricant

- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- percussion, chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code de deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code de l'arme de deux chiffres, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code de deux chiffres représentant l'année de production. Voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pioneer Cap Lock Rifle

Pioneer Rifle

R-2280

R-22808

R-2284

R-2285

R2280

R22808

R2284

R2285

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Pioneer Pistol Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51438 - 2	45 PERCUSSION	1	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
51438 - 1	45 PERCUSSION	1	245	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa Spain" ou le logo de la compagnie "Ardesa" figure sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "PIONEER P." peut figurer sur le côté droit du canon.
- pistolet à percussion à poudre noire.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse en queue d'aronde; mécanisme à percussion; canon octogonal et détente bleuis; platine et chien cémentés; garniture en argentan; monture d'une seule pièce en hêtre veiné noyer avec bout de crosse rond et fût de type Schnable.
- arme livrable assemblée ou en kit facile à assembler.

Fabricant

- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- l'entreprise Ardesa est spécialisée dans la fabrication d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP-4265

KP-4265E

KP4265

KP4265E

P-1265

P-1265E

P1265

P1265E

Pioneer

Pioneer P

Pioneer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137265
Marque: Ardesa
Modèle: Pirate Pistol

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Pirate Pistol
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137265 - 1	45 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Ardesa Spain" ou le logo de l'entreprise "Ardesa" peut figurer sur le canon.
Modèle	- l'inscription "PIRATE" peut figurer sur le canon. - caractéristiques :canon octogonal avec guidon à lame et hausse fixe; platine à silex; détente simple; canon, verrou et platine à fini en acier poli; garniture en laiton comprenant une embase, un pontet, une platine, une pointe avant et des baguettes; porte baguette en bois; crosse en bois dur avec embase. - aussi offert en ensemble prêt à monter. - longueur totale de 445 mm (17,5 po) et poids d'environ 1,1 kg (2 ¾ lb).
Fabricant	- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980. - l'entreprise Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne. - l'entreprise Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasseou sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129759	Traditions	Pirate Pistol	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

KP-5405

KP5405

P-1435

P1435

Pirate

Pirate Pistol Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137269
Marque: Ardesa
Modèle: Pursuit

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Pursuit
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137269 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Ardesa Spain" ou le logo de l'entreprise "Ardesa" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur la carcasse.
- caractéristiques de l'arme examinée : canon cannelé et effilé à fini bleui; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule et levier de dégagement du mécanisme situé à l'avant du pontet; système de sûreté double composé d'un dispositif de sécurité anti-chute dans le boîtier de culasse/la carcasse et d'une sûreté transversale située à l'arrière du pontet; bouchon de culasse et cheminée en acier inoxydable amovibles; guidon et hausse Tru-Glo à fibre optique; canon percé et taraudé pour lunette de visée; baguette en aluminium montée sous le canon; crosse et garde-main en matière synthétique fini noir.

Fabricant

- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- l'entreprise Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- l'entreprise Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à allumage à percussion en ligne et à canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et, parfois, également sur le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122528	Traditions	Pursuit	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Accelerator

R-76003550E

XLT

XLT Accelerator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16378
Marque: Ardesa
Modèle: Pursuit G4 Ultralight

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Pursuit G4 Ultralight
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16378 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARDESA" a été relevée sur l'un des exemplaires référencés.

Modèle

- l'inscription "PURSUIT" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'un des exemplaires référencés.
- il s'agit d'une version légère du modèle "Pursuit Lightweight", fabriquée avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage et des garnitures en matériau synthétique plus fin.
- il s'agit d'un fusil à percussion à un coup à chargement par la bouche, qui utilise des amorces pour fusil de chasse #209 comme source de mise à feu.
- caractéristiques : avec ou sans organes de visée, percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée; canon cannelé bleui ou à motif de camouflage; baguette en matériau synthétique sous le canon avec deux porte-baguettes; mécanisme à bascule permettant l'insertion d'une amorce, levier d'ouverture situé à l'avant du pontet; chien extérieur; crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique noir ou à motif de camouflage; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "ARDESA" a été relevée sur l'un des exemplaires référencés.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à canon à bascule à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Pursuit

Pursuit Ultralight

R741140

R741140NS

R7411415

R7411415NS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139581
Marque: Ardesa
Modèle: Pursuit Ultralight

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Pursuit Ultralight
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139581 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "PURSUIT" au-dessus de l'image stylisée d'un crâne de cerf avec des bois figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- cette arme est une arme à feu à chargement par la bouche moderne.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable à fibre optique; canon rond, profilé et cannelé, en alliage, muni d'un bouchon de culasse à accélérateur contenant une amorce de fusil de chasse; âme rayée; le canon est percé et taraudé pour permettre la fixation de viseurs optiques; baguette en aluminium sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage, articulé à l'avant; levier de déverrouillage et d'ouverture situé à l'avant du pontet; chien à crête; simple action; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse Monte Carlo à cavité pour le pouce ou à poignée demi-pistolet synthétiques noirs ou à motif camouflage et quadrillés; tampon de recul en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini gris ou bleui.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 2,34 kg (5,15 lb).

Fabricant

- l'inscription "Ardesa" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la détente.
- sur les armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995, le numéro de série est composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 12-34-567890-00.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 28 pouces.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135347	Traditions	Pursuit Ultralight	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

740070

741170

741174

741178

751170

751174

Pursuit Ultra Light

Pursuit Ultralight Black Synthetic

Pursuit Ultralight Black Synthetic/Blued

Pursuit Ultralight Black Synthetic/Premium CeraKote

Pursuit Ultralight Blued

Pursuit Ultralight Buck Camo

Pursuit Ultralight MO Infinity/Premium CeraKote

Pursuit Ultralight Mossey Oak Infinity

Pursuit Ultralight Mossey Oak Infinity/Premium CeraKote

Pursuit Ultralight Premium CeraKote

Pursuit Ultralight Reaper Buck Camo/Premium CeraKote

R 740070

R 741170

R 741174

R 741178

R 751170

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R 751174

R-740070

R-741170

R-741170 Pursuit Ultralight Black Synthetic/Premium CeraKote

R-741174

R-741174 Pursuit Ultralight Mossey Oak Infinity/Premium CeraKote

R-741178

R-741178 Pursuit Ultralight Reaper Buck Camo/Premium CeraKote

R-751170

R-751170 Pursuit Ultralight Black Synthetic/Premium CeraKote

R-751174

R-751174 Pursuit Ultralight MO Infinity/Premium CeraKote

R740070

R740070 .50 Caliber

R740070 Pursuit Ultralight Black Synthetic/Blued

R741170

R741170 .50 Caliber

R741174

R741174 .50 Caliber

R741178

R741178 .50 Caliber

R751170

R751170 .50 Caliber

R751174

R751174 .50 Caliber

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139584
Marque: Ardesa
Modèle: Pursuit Ultralight XLT

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Pursuit Ultralight XLT
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139584 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "PURSUIT" au-dessus de l'image stylisée d'un crâne de cerf avec des bois figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- il s'agit d'une arme à feu à chargement par la bouche moderne.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable à fibre optique; canon rond, profilé, cannelé en alliage muni d'un bouchon de culasse à accélérateur contenant une amorce de fusil de chasse; âme rayée; le canon est percé et taraudé pour la fixation de viseurs optiques; boîtier de culasse/carcasse en alliage, articulé à l'avant; levier de déverrouillage et d'ouverture situé à l'avant du pontet; chien à crête; simple action; verrou de sûreté transversal situé à l'avant du pontet; baguette en aluminium sous le canon; garde-main et crosse Monte Carlo à cavité ou à poignée demi-pistolet en matériau synthétique quadrillé noir ou à motif camouflage; tampon de recul en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini gris.
- similaire au modèle Pursuit Ultralight d'Ardesa, lequel est muni d'un canon de 660 mm (26 po).
- le poids moyen de l'arme est de 2,68 kg (5,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "Ardesa" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la détente.
- sur les armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995, le numéro de série est composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 12-34-567890-00.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 28 pouces.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135350	Traditions	Pursuit Ultralight XLT	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

761170

761174

781170

781174

Pursuit Ultra Light XLT

Pursuit Ultralight XLT Black Synthetic

Pursuit Ultralight XLT Black Synthetic/Premium CeraKote

Pursuit Ultralight XLT MO Infinity

Pursuit Ultralight XLT MO Infinity/Premium CeraKote

Pursuit Ultralight XLT Mossey Oak Infinity/Premium CeraKote

Pursuit Ultralight XLT Premium CeraKote

R 761170

R 761174

R 781170

R 781174

R-761170

R-761174

R-781170

R-781174

R761170

R761170 .50 Caliber

R761170 Pursuit Ultralight XLT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R761170 Pursuit Ultralight XLT Black Synthetic/Premium CeraKote

R761174

R761174 .50 Caliber

R761174 Pursuit Ultralight XLT

R761174 Pursuit Ultralight XLT MO Infinity/Premium CeraKote

R781170

R781170 .50 Caliber

R781170 Pursuit Ultralight XLT

R781170 Pursuit Ultralight XLT Black Synthetic/Premium CeraKote

R781174

R781174 .50 Caliber

R781174 Pursuit Ultralight XLT

R781174 Pursuit Ultralight XLT MO Infinity/Premium CeraKote

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51440
Marque: Ardesa
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51440 - 1	45 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- "RANGER" peut figurer sur le côté droit du canon.
- fusil à percussion de type "Hawken".
- canon octogonal bleui; mécanisme à percussion; détente unique ou double détente; pontet, viroles et garnitures en laiton; platine et chien cémentés; guidon à lame et hausse réglable; crosse anglaise et fût mi-longueur en hêtre.
- arme complète ou kit facile à assembler.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144763	Henry, Granville	Single Barrel	Henry, Granville	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

KR-5265

KR-5465

KR5265

KR5465

R-2065

R-3065

R2065

R3065

Ranger Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46046
Marque: Ardesa
Modèle: Rochatte

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Rochatte
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46046 - 1	45 PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- "ROCHATTE" ou "ROCHATTE A PARIS" peut apparaître sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un pistolet de type 1830 produit par Rochatte à Paris, en France vers 1870-1880.
- caractéristiques : canon rond Lothar Walther avec guidon fixe et hausse réglable à encoche en V; pontet avec repose-doigt; crosse quadrillée en noyer.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P-1155

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P1155

Rochatte Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43191
Marque: Ardesa
Modèle: Shenandoah Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Shenandoah Rifle Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43191 - 5	45 FLINTLOCK	1	850	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43191 - 3	45 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43191 - 4	45 PERCUSSION	1	850	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43191 - 1	50 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43191 - 2	50 PERCUSSION	1	850	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mécanisme à silex ou à percussion, double détente, monture en bois dur, hausse réglable et guidon à lame en laiton.
- calibre inscrit sur le canon, à l'arrière.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chien latéral, capsule, double détente.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- cette arme à chargement par la bouche comporte une culasse du type à crochet, de sorte qu'il faut mesurer le canon à l'extérieur, de la bouche au point de contact entre le bouchon de la culasse à crochet et le canon; il y a un joint bien visible là où le bouchon de culasse entre en contact avec l'arrière du canon. - la longueur du canon mesurée à l'aide d'une tige, c'est-à-dire à l'intérieur, est inférieure de 15 mm à 25 mm à la longueur indiquée par le fabricant.
Autres marquages	- les fusils importés par Bell Distributors portent, sur le canon, l'inscription "Bell-Spain".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36571	Traditions	Shenandoah Rifle Reproduction	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

B13.45P

B13.50P

R-2115

R-2125

R2115

R2125

Shenandoah

Shenandoah Cap Lock Rifle

Shenandoah Flint Lock Rifle

Shenandoah Muzzle Loading Rifle

Shenandoah Percussion Rifle

Shenandoah Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15454
Marque: Ardesa
Modèle: Tower British Service Pattern Reproduction

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Tower British Service Pattern Reproduction
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15454 - 2	44 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15454 - 1	45 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa Spain" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet à percussion et à poudre noire réglementaire britannique Tower.
- caractéristiques : canon en acier bleui (canon rond profilé à l'extrémité bouche qui devient octogonal à l'extrémité culasse); platine cémentée et jaspée avec gravures et chien percutant; garnitures en laiton; monture en noyer avec calotte de crosse en laiton; baguette montée sous le canon.

Fabricant

- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- sur les armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995, le numéro de série est composé de chiffres avec ou sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121417	Traditions	Tower British Service Pattern Reproduction	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Corsair

Corsaire

Tower

Tower Corsair

Tower Corsaire

Tower Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128367
Marque: Ardesa
Modèle: Tracker 209

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Tracker 209
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128367 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Ardesa Spain" ou "Ardesa" est généralement inscrit sur le canon .

Modèle

- la marque "TRACKER 209" peut être inscrite sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : amorçage pour fusil de chasse no 209, guidon en fibres optiques et hausses, monture en composé quadrillée offerte en noir ou avec motifs camouflage, la carcasse est perforée et taraudée pour organe de visée, goujons de battant de bretelle et fini bleui ou en nickel.
- longueur hors-tout avec un canon de 610 mm (24 po) : 1 090 mm (42 7/8 po)
- poids moyen : 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- l'entreprise Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne, qui se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et d'armes à feu à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont composés d'un code à deux chiffres désignant le fabricant/l'armurier, d'un tiret (-), du code à deux chiffres désignant le type d'arme, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon.
- caractéristiques des rainures d'une arme de calibre .50 Percussion : 1 vrille aux 711 mm (28 po) avec un canon à 8 rainures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118387	Traditions	Tracker 209	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

R-44003470

R-44003470E

R-44103470

R-44103470E

Tracker 209 In-Line

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121410
Marque: Ardesa
Modèle: Trapper

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Trapper
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121410 - 1	36 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121410 - 2	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121410 - 3	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" sur le canon.

Modèle

- caractéristiques : canon octogonal bleui avec culasse à crochet; platine et chien cémentés; double détente; pontet à rainure pour le doigt et garniture en laiton; guidon à lame avec grain d'orge et hausse réglable à cran de mire; monture mi-longueur en hêtre veiné noyer avec plaque de couche incurvée; baguette métallique sous le canon.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code de deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code de l'arme de deux chiffres, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code de deux chiffres représentant l'année de production. Voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R-2300

R-2305

R-2306

R2300

R2305

R2306

Trapper Cap Lock Rifle

Trapper Percussion Rifle

Trapper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58125
Marque: Ardesa
Modèle: Trophy Rifle

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Trophy Rifle
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58125 - 4	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58125 - 1	50 PERCUSSION	1	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58125 - 3	50 PERCUSSION	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58125 - 2	54 PERCUSSION	1	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- chien latéral, percussion, chargement par la bouche.
- mécanisme cémenté orné de ciselures, détente unique, canon octogonal devenant rond, gros pontet, guidon à lame, hausse réglable, monture en noyer avec poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon, à l'arrière.
Autres marquages	- les armes importées par Bell Distributors portent l'inscription "Bell" sur l'arrière du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39853	Traditions	Trophy Rifle	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Bell Trophy Rifle

R-2500

R-25008

R-2504

R2500

R25008

R2504

Trophy

Trophy Cap Lock Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51439
Marque: Ardesa
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51439 - 1	40 PERCUSSION	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un pistolet à percussion à poudre noire et à chien inférieur. - canon bleui mi-rond et mi-octogonal; mécanisme à percussion avec chien inférieur; détente réglable; guidon à grain d'orge et hausse réglable; crosse en manche de scie en noyer; possibilité de ciselures.
Fabricant	- Ardesa a été fondée durant les années 1980. - Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.
Mécanisme	- percussion, un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- "Black Powder Only" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P-1300

P-1300L

P1300

P1300L

Under Hammer

Under Hammer De Luxe

Under Hammer Match Pistol

Under Hammer Pistol

Underhammer De Luxe

Underhammer Match Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51539
Marque: Ardesa
Modèle: Underhammer Rifle

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Underhammer Rifle
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51539 - 1	40 PERCUSSION	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou le logo "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à percussion et à chien inférieur pour tir sur cibles; livrables en plusieurs niveaux de présentation.
- crosse de type fusil de chasse ou crosse avec ergot de type Schuetzen et appui-joue; fût Schnable; pommeau amovible; détente réglable; canon mi-rond et mi-octogonal; organes de visée à oeilleton et guidon à tunnel.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à feu à percussion, à chargement par la bouche et à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 est composé de deux chiffres désignant le fabricant suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. Exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

R-1300

R-1300L

R-1301

R-1301L

R1300

R1300L

R1301

R1301L

Under Hammer

Under Hammer De Luxe

Under Hammer Rifle

Underhammer

Underhammer De Luxe

Underhammer De Luxe-100 mts

Underhammer-100 mts

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51434
Marque: Ardesa
Modèle: Vest Pocket Derringer

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Vest Pocket Derringer
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51434 - 1	31 PERCUSSION	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ardesa Spain" ou logo de la firme "Ardesa" sur le canon.

Modèle

- Vest Pocket Derringer ne figure pas sur l'arme à feu.
- le Vest Pocket de Derringer ressemble au Colt de Derringer.
- le Derringer de Colt a été fabriqué seulement avec des calibres à percussion annulaire.
- le Derringer de Colt n'a pas été fabriqué avec un mécanisme à percussion utilisant une amorce.
- pistolet à percussion à chargement par la bouche;
- caractéristiques : canon rond en laiton; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; crosse en tête d'oiseau et plaquettes synthétiques blanches.
- canon pivotant latéralement par rapport au bouclier pour accéder au bouton de l'armorce à percussion.

Fabricant

- Ardesa a été fondée durant les années 1980.
- Ardesa est un fabricant situé à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire/à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche et mise à feu par percussion

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - "Black Powder Only" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15871	Armi San Marco	Vest Pocket Derringer	Armi San Marco	Arme de poing	À un coup
90915	Traditions	Vest Pocket Derringer	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Derringer Vest-Pocket Pistol

P-1381

P1381

Vest Pocket Derringer Pistol

Vest-Pocket Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139598
Marque: Ardesa
Modèle: Vortek Pistol

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Vortek Pistol
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139598 - 1	50 PERCUSSION	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ""ARDESA"" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription ""VORTEK"" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription ""VORTEK"" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon percé et taraudé pour viseurs optiques; bouchon de culasse amovible allongé; chien extérieur ambidextre; levier d'ouverture situé devant le pontet; bouton de sûreté à verrou transversal situé à l'arrière du pontet; baguette en alliage montée sous le canon.
- Avec un canon de 330 mm (13 po), longueur totale de 457 mm (18 po) et poids moyen de 1.47 kg (3.25 lb).

Fabricant

- L'inscription ""ARDESA"" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire / à chargement par la bouche.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Chargement par la bouche.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131789	Traditions	Vortek	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

P1521

P1521 Vortek Select Hardwood/Premium CeraKote

P1523

P1523 Vortek Realtree AP Camo/ Premium CeraKote

Vortek

Vortek Realtree AP Camo/ Premium CeraKote

Vortek Select Hardwood/Premium CeraKote

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153067
Marque: Ardesa
Modèle: Vortek Strikerfire

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Vortek Strikerfire
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153067 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN SPAIN BY ARDESA" a été relevée sur le côté droit du canon d'un exemplaire référencé.

Modèle

- les inscriptions "VORTEK" et "STRIKERFIRE" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- caractéristiques : canon rond rayé cannelé et profilé avec bouchon de culasse d'accélération, avec ou sans dispositifs de visée à fibre optique; canon percé et taraudé pour permettre la fixation d'un support de lunette de visée; système de mise à feu avec amorce pour fusil de chasse no 209; baguette en aluminium montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture à l'avant du pontet; mécanisme de détente à bossette; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; garde-main en matériau synthétique surmoulé et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini noir ou à motif de camouflage.
- avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1118 mm (44 po) et poids moyen de 2,83 kg (6,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SPAIN BY ARDESA" a été relevée sur le côté droit du canon d'un exemplaire référencé.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à percussion à canon à bascule à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142641	Traditions	Vortek Strikerfire	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

PR0909

R561140NS

R561146NS

Vortek Striker-fire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139578
Marque: Ardesa
Modèle: Vortek Ultralight

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Vortek Ultralight
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139578 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ardesa" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : aucun organe de visée ou viseur à fibre optique; canon rond, rayé, cannelé et ventilé avec bouchon de culasse à accélérateur; canon percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; baguette en aluminium montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage, articulé(e) à l'avant, avec levier d'ouverture situé à l'avant du pontet; chien allongé apparent; détente basculante simple action; sûreté transversale à l'arrière du pontet; garde-main synthétique surmoulé et crosse à poignée-pistolet traditionnelle fixe, ou crosse avec cavité pour le pouce, munie d'une plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini bleu/noir, acier inoxydable ou camouflage.
- le modèle Vortek Ultralight est muni d'un système de percussion utilisant une amorce 209.
- le poids moyen de l'arme est de 2,83 kg (6,25 lb).

Fabricant

- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à mécanisme de percussion utilisant une amorce de fusil de chasse 209 et canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129618	Traditions	Vortek	Ardesa	Carabine	À un coup
142659	Traditions	Vortek Ultralight	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

461120

461120NS

461123

461128

464423

464428

481123

481128

61128NS

R 461120

R 461123

R 461128

R 464423

R 464428

R 481123

R 481128

R-461120

R-461120 Vortek Ultralight

R-461120 Vortek Ultralight Black Synthetic

R-461120 Vortek Ultralight Black Synthetic/Premium CeraKote

R-461120 Vortek Ultralight Premium CeraKote

R-461123

R-461123 Vortek Ultralight

R-461123 Vortek Ultralight Premium CeraKote

R-461123 Vortek Ultralight Realtree AP Camo

R-461123 Vortek Ultralight Realtree AP Camo/Premium CeraKote

R-461128

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R-461128 Vortek Ultralight

R-461128 Vortek Ultralight PremiumCeraKote

R-461128 Vortek Ultralight Reaper Buck Camo

R-461128 Vortek Ultralight Reaper Buck Camo/PremiumCeraKote

R-464423

R-464423 Vortek Ultralight

R-464423 Vortek Ultralight Realtree AP Camo

R-464428

R-464428 Vortek Ultralight

R-464428 Vortek Ultralight Reaper Buck Camo

R-481123

R-481123 Vortek Ultralight

R-481123 Vortek Ultralight Premium CeraKote

R-481123 Vortek Ultralight Realtree AP Camo

R-481123 Vortek Ultralight Realtree AP Camo/Premium CeraKote

R-481128

R-481128 Vortek Ultralight

R-481128 Vortek Ultralight Premium CeraKote

R-481128 Vortek Ultralight Reaper Buck Camo

R-481128 Vortek Ultralight Reaper Buck Camo/Premium CeraKote

R461120

R461120NS

R461123

R461123NS

R461128

R464423

R464428

R481123

R481128

Vortek

Vortek Ultra Light

Vortek Ultralight Premium CeraKote

Vortek Ultralight Realtree AP Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Vortek Ultralight Reaper Buck Camo

Vortek Ultralight Reaper Buck Camo/Premium CeraKote

Vortek Ultralight Reaper Buck Camo/PremiumCeraKote

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137268
Marque: Ardesa
Modèle: Yukon

Sommaire

Marque:	Ardesa
Modèle:	Yukon
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137268 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Ardesa Spain" ou le logo de l'entreprise "Ardesa" peut figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "YUKON" peut figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon rond à fini bleui avec bouchon de culasse ou cheminée amovible; mécanisme à culasse tombante; dispositif de verrouillage du mécanisme situé sur la partie arrière gauche du canon, du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; viseurs optiques réglables; canon percé et taraudé pour recevoir des supports de lunette de visée; baguette en aluminium montée sous le canon; monture de poignée pistolet en matière synthétique monopièce, en fini noir, avec goujons de battants de bretelle.

Fabricant

- l'entreprise Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- l'entreprise Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- l'entreprise Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R-4000E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167002
Marque: Area 53
Modèle: El Capitan

Sommaire

Marque:	Area 53
Modèle:	El Capitan
Fabricant:	Area 53
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167002 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.049)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167002 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.049)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167002 - 3	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.049)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167002 - 4	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.049)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "AREA53 LLC" et "COLBERT, WA", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "EL CAPITAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- Il s'agit d'une carabine semi-automatique de type AR-15, dont la chambre a été profilée pour des cartouches 308 Winchester, fabriquée comme fusil de chasse et de tir à la cible, vendue comme boîtier de culasse/carcasse seulement, et elle peut être finie ou configurée dans une variété de longueurs et de styles de canon.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement AR-15 standards; fini noir ou nickelé mat anodisé avec canon flottant en acier inoxydable; frein de bouche à plusieurs orifices; garde-main ventilé; ensemble supérieur à dessus plat pour la fixation d'une lunette de visée; pontet d'hiver; et crosse à poignée-pistolet Magpul et rétractable.

Fabricant

- La société "Area53 LLC" est établie à Colbert, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sniper's Hide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148719
Marque: Area 53
Modèle: El Jefe

Sommaire

Marque:	Area 53
Modèle:	El Jefe
Fabricant:	Area 53
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148719 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.05)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148719 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.05)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148719 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.05)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148719 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.05)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AREA53 LLC" et "COLBERT, WA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "EL JEFE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EL JEFE" est le terme espagnol pour dire "le chef" ou "le patron".
- le modèle "EL JEFE" est de même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16.
- le modèle "EL JEFE" est offert avec les inscriptions d'une association ou d'autre logos en tant qu'éditions limitées.
- le modèle "EL JEFE" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour permettre la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon au profil de carabine M4, rond et standard, lourd ou rayé; frette de prise de gaz surbaissée; rail pour accessoires du type pour garde-main flottant; ensemble supérieur à dessus plat; peut être doté de dispositifs de visée ou d'une poignée de transport amovibles; boîtier de culasse/carcasse inférieur de type AR-15 avec puits d'alimentation au devant rainuré et à partie inférieure incurvée avec pontet élargi intégré; dispositif d'arrêtoir de culasse ambidextre; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse de fusil escamotable ou personnalisée; fini coloré ou noir mat.

Fabricant

- la société "Area53 LLC" est établie à Colbert, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une des armes référencées était composé de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "MULTI-CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - arme compatible avec tous les chargeurs de carabine de type AR-15/M-16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15 Type

American Patriot

Area 53 El Jefe

Area53 El Jefe

Challenge Coin Mod 1

El Jefe AR15

El Jefe Mod 0

El Jefe Mod 1

El Jefe Mod0

El Jefe Mod1

Mod 0 with Branding

Mod 1 US Flag

Mod 1 with Branding

Mod0 with Branding

Mod1 Molon Labe

Mod1 with Branding

Round Logo Safety Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75551
Marque: Arendt, Henri
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Arendt, Henri
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Arendt, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75551 - 1	32 CF	5	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75551 - 2	38 SPL	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ARENDT BREVETE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Modèle	- pas de désignation de modèle (ressemble au "British Bulldog" de Webley); fabriqué de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle. - caractéristiques de cette arme couramment désignée "Bulldog" (parfois appelée British Bulldog, English Bulldog, Ulster Bulldog, Tower Bulldog ou American Bulldog) : revolver compact à carcasse rigide et canon court (canon souvent intégré au boîtier de culasse); habituellement, portière de chargement sur le côté droit et tige d'éjection pivotante dans l'axe du barillet; habituellement, crosse en tête d'oiseau et fort calibre (percussion annulaire ou percussion centrale), comme .32, .38, .41, .44, .450 ou plus); pas d'organes de visée ou organes de visée rudimentaires.
Fabricant	- "Henri Arendt" de Liège, Belgique produisit de 1870 à 1890 environ des revolvers, des pistolets et des fusils de sport à broche.
Numéro de série	- arme examinée : numéro sur le dessous de la crosse (par ex.: 12345).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bull Dog Type

Bull-Dog Type

Bulldog

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117302
Marque: Arendt, Henri
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Arendt, Henri
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Arendt, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117302 - 1	9MM PIN-FIRE	6	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Arendt" au-dessus de "Brevete" au-dessus de "A Liege" peut figurer sur le côté droit du tenon du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec un barillet non cannelé; chien extérieur à crête; crosse ronde avec anneau pour cordon.
Fabricant	- "Henri Arendt" était situé à Liège, en Belgique dans les années 1870 et 1880. - "Henri Arendt" produisit des revolvers, des pistolets et des fusils de sport à broche.
Numéro de série	- la logique des numéros de série est inconnue. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comprend quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arendt Pin-Fire Revolver

Arendt Pinfire Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lefaucheux Pinfire Type

Lefaucheux Type Revolver

Pinfire Type

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122418
Marque: Arendt, Henri
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Arendt, Henri
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Arendt, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122418 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARENDT A LIEGE" figure sur la bande de visée rigide.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis en acier de Damas; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; clé d'ouverture sur le dessous; chiens apparents; scène gravée sur les platines; garde-main et crosse à poignée anglaise quadrillés.
Fabricant	- "Henri Arendt" de Liège, Belgique, fabriqua des revolvers, des pistolets et des fusils de chasse à percussion à broche au cours des années 1870 et 1880.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur le dessous du canon de l'arme examinée. - quatre chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S X S

Side X Side

SxS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15933
Marque: Arendt, Maurice
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Arendt, Maurice
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Arendt, Maurice
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15933 - 1	12MM PIN-FIRE	5	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15933 - 2	7MM PIN-FIRE	5	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15933 - 3	9MM PIN-FIRE	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15933 - 4	9MM PIN-FIRE	6	148	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "Arendt", "Brevete" et "A Liege" sur trois lignes peuvent figurer sur le côté droit du tenon de canon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques possibles : canon octogonal; viseurs ouverts fixes; carcasse à dessus ouvert; barillet non cannelé; portière de chargement sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action/double action; détente escamotable ou pontet; plaquette en noyer; fini bleui, avec divers niveaux de gravures; peut avoir un anneau de suspension à la crosse.

Fabricant

- La société Maurice Arendt était établie à Liège en Belgique de 1857 à 1889.

Numéro de série

- Sur certains exemplaires, le numéro de série figure sur le côté droit du canon.
- Le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198589
Marque: Ares Arsenal
Modèle: Behemoth

Sommaire

Marque:	Ares Arsenal
Modèle:	Behemoth
Fabricant:	Ares Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198589 - 1	12 GA X 3 1/2"	1	127	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ARES ARSENAL LTD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "BEHEMOTH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "Behemoth" est un fusil de chasse à un coup et à bascule conçu pour être monté sous une autre arme à feu au moyen de la pince pour rail d'accessoires usinée dans son boîtier de culasse/sa carcasse. - Caractéristiques : bride de serrage pour montage de rail d'accessoires située sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. sûreté transversale située devant la détente; levier de déverrouillage du canon situé sous la détente qui fait partie du pontet.
Fabricant	- L'inscription "ARES ARSENAL LTD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Behemoth Masterkey

Behemoth UBS

Behemoth Under Barrel Shotgun

MONOCEROS

MONOCEROS C

MONOCEROS UBS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197486
Marque: Ares Arsenal
Modèle: Monoceros

Sommaire

Marque:	Ares Arsenal
Modèle:	Monoceros
Fabricant:	Ares Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197486 - 1	12 GA X 3 1/2"	1	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- « ARES ARSENAL LTD » figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- « MODEL: MONOCEROS » figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Fusil de chasse à un coup pouvant comporter une poignée-pistolet ou un adaptateur de rail permettant un montage sous le canon d'un fusil. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à charnière, ainsi qu'à sûreté, à levier d'ouverture et à détente consistant en un bouton-poussoir sur le côté droit; adaptateur de rail d'accessoire ou poignée en plastique noir.
Fabricant	- « ARES ARSENAL LTD » figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres suivi de huit chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le calibre est marqué comme suit : « 12 Ga ».

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Ares Monoceros

Model Monoceros

Model: Monoceros

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198794
Marque: Ares Arsenal
Modèle: Wasp

Sommaire

Marque:	Ares Arsenal
Modèle:	Wasp
Fabricant:	Ares Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198794 - 1	410 GA X 3"	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ARES ARSENAL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "WASP" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : cinq canons hexagonaux pour revolver de type multicanons, dispositif d'ouverture de canon/verrou de barillet sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "ARES ARSENAL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Revolver de type multicanons.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- revolver de type multicanons avec ensemble canon/barrilet amovible pour le chargement et le déchargement de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wasp Pepperbox

Wasp pepperbox revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198700
Marque: Ares Arsenal
Modèle: Wolverine

Sommaire

Marque:	Ares Arsenal
Modèle:	Wolverine
Fabricant:	Ares Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198700 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ARES ARSENAL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Modèle	- L'inscription "WOLVERINE" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - Caractéristiques : canon fileté rond avec ou sans bouchon moleté sous le bloc de gaz monté sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse en acier avec rails supérieurs et inférieurs évidés et intégrés pour dispositifs de visée optiques/accessoires avec quatre orifices ovales sur les côtés gauche et droit; pontet dégagé carré avec arrêtoir de chargeur à l'arrière; peut être doté d'une sûreté transversale sur l'avant du pontet; plaquettes profilées avec rainures pour les doigts à l'avant et larges fossettes sur les côtés; glissière courte en acier avec stries de glissière à l'arrière; peut comporter un point de fixation pour une crosse d'épaule à l'arrière de la poignée. - Avec un canon de 200 mm (7.9 po), longueur totale de 293 mm (11.5 po).
Fabricant	- L'inscription "ARES ARSENAL LTD." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ares wolverine

wolverine pistol

wolverine standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125624
Marque: Ares Defense Systems
Modèle: Ares-15

Sommaire

Marque:	Ares Defense Systems
Modèle:	Ares-15
Fabricant:	Ares Defense Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125624 - 1	5.56MM NATO	N/D	324	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.051)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125624 - 2	5.56MM NATO	N/D	362	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.051)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125624 - 3	5.56MM NATO	N/D	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.051)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125624 - 4	5.56MM NATO	N/D	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.051)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125624 - 11	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.051)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125624 - 5	5.56MM NATO	30	362	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.051)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125624 - 6	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.051)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125624 - 7	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.051)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125624 - 8	5.56MM NATO	100	362	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.051)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125624 - 9	5.56MM NATO	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.051)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125624 - 10	5.56MM NATO	100	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.051)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARES DEFENSE SYSTEMS" et "MELBOURNE, FL USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. ARES-15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.

- le modèle "ARES15" est basé sur la carabine AR-15/M16.
- le "ARES-15" est offert en différentes versions. Toutes les versions sont montées sur la partie inférieur du boîtier de culasse de type AR-15, avec montages différents de la partie supérieure. La partie supérieure peut être la version régulière A2 ou A3 de type AR-15 avec canon fixe ou celle de remplacement à courroie "SHRIKE 5,56" avec canon à changement rapide.
- caractéristiques : canon rond en acier au chrome-molybdène ou en acier inoxydable avec ou sans bouche filetée pour recevoir un cache-flamme, un frein de bouche ou un compensateur; frette de prise de gaz avec ou sans guidon et avec ou sans tenon de baïonnette; ensemble supérieur forgé A2 (poignée de transport intégrée et hausse) ou A3 (rail Picatinny) avec ou sans poignée de transport amovible ou SHRIKE 5.56; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse forgée, dotée d'un pontet régulier ou d'hiver; double détente; garniture noire ou verte; garde-main tubulaire A2, R4, CAR ou mi-longueur, à quatre rails, à rail tactique ou flottant; poignée-pistolet standard, Hogue en caoutchouc ou ergonomique; crosse A2 fixe en matériau synthétique, monture évidée, monture CAR à 6 positions.
- la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "ARES-15 SPW", à usage spécial, a un point d'attache pour boîte de munitions de type SAW (alimentation par bande-chargeur seulement).

Fabricant

- la société "Ares Defense Systems, Incorporated" a été fondée en 1997.
- la société "Ares Defense Systems, Incorporated" est implantée à Melbourne, dans l'État de la Floride, É.-U.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- les inscriptions "CAL. 5,56 mm NATO" figuraient sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Coups

- boîtier-chargeur à alimentation par courroie (bande à maillons désintégrables) amovible de type AR-15/M-16 ou chargeur rond de 100 cartouches Beta C (à tambour).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158087	Ares Defense Systems	SCR	Ares Defense Systems	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

Ares 15 Shrike

Ares-15 Shrike

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod Ares-15

Shrike

Shrike 5.56

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147548
Marque: Ares Defense Systems
Modèle: Ares-15 MCR

Sommaire

Marque:	Ares Defense Systems
Modèle:	Ares-15 MCR
Fabricant:	Ares Defense Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147548 - 1	5.56MM NATO	N/D	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.052)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147548 - 4	5.56MM NATO	N/D	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.052)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147548 - 7	5.56MM NATO	N/D	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.052)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147548 - 2	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.052)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147548 - 5	5.56MM NATO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.052)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147548 - 8	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.052)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147548 - 3	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.052)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147548 - 6	5.56MM NATO	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.052)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147548 - 9	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.052)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- Les inscriptions "ARES DEFENSE SYSTEMS" et "MELBOURNE, FL USA", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MOD. ARES-15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "MCR" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse. - "MCR" est l'abréviation de "Mission Configurable Rifle". - Le modèle "Ares-15 MCR" est une version de la carabine Ares-15 d'Ares. - Le modèle "Ares-15 MCR" est conçu pour être configurable par l'utilisateur dans l'un ou l'autre des différents formats (alimentation par chargeur plutôt que par bande-chargeur), avec canon à chargement rapide dont la longueur varie de 318 mm à 508 mm). - Caractéristiques : fini en polymère noir et phosphaté; cache-flamme de type cage à oiseau (certaines versions sont proposées avec silencieux intégrés); dispositifs de visée réglables à cran de mire; garde-main ventilé; rails pour fixation de dispositifs de visée; à verrou de canon sur le dessus de la culasse entre le garde-main et le rail pour fixation de dispositifs de visée; poignée d'armement rabattable sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse; et monture de carabine rétractable de type M4. - Ares fabrique également une version de cette carabine avec une monture rabattable sur le côté, comme le modèle "Ares-15 MCR Sub-Carbine", qui peut être transporté dans un porte-documents.
Fabricant	- La société "Ares Defense Systems, Incorporated" a été fondée en 1997. - "Ares Defense Systems, Incorporated" est établie à Melbourne en Floride, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Cette arme à feu peut être alimentée à partir d'une bande-chargeur à maillon détachable (lorsqu'elle est pourvue de la partie supérieure de boîtier de culasse appropriée) ou de chargeurs AR-15/M16, généralement offert en capacité de 5, 10, 20 et 30 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174926	Fightlite Industries	MCR	Fightlite Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ares-15 Mission Configurable Rifle

MCR

Mission Configurable Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147549
Marque: Ares Defense Systems
Modèle: Ares-15 MCR Sub-Carbine

Sommaire

Marque:	Ares Defense Systems
Modèle:	Ares-15 MCR Sub-Carbine
Fabricant:	Ares Defense Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147549 - 1	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.053)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147549 - 3	5.56MM NATO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.053)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147549 - 2	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.053)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147549 - 4	5.56MM NATO	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.053)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "ARES DEFENSE SYSTEMS" et "MELBOURNE, FL USA", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de la culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MOD. ARES-15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MCR" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse.
- "MCR" est l'abréviation de "Mission Configurable Rifle".
- Le modèle "Ares-15 MCR Sub-Carbine" est une version démontable de la carabine Ares-15 MCR.
- Le modèle "Ares-15 MCR Sub-Carbine" Ares-15 MCR Sub-Carbine est conçu de manière à pouvoir être transporté dans un étui de la taille d'un porte-documents.
- Caractéristiques : fini en polymère noir et phosphaté; cache-flamme de type cage à oiseau (certaines versions sont proposées avec silencieux intégrés); dispositifs de visée réglables; garde-main ventilé; rails pour fixation de dispositifs de visée; à verrou de canon sur le dessus de la culasse entre le garde-main et le rail pour fixation de dispositifs de visée; poignée d'armement rabattable en forme de T sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse; et monture de carabine rétractable de type M4 qui se replie sur le côté gauche
- Ares fabrique également une version de cette carabine avec une monture rétractable, canons plus longs et partie supérieure du boîtier de culasse à alimentation par bande-chargeur, comme le modèle "Ares-15 MCR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- La société "Ares Defense Systems, Incorporated" a été fondée en 1997. - "Ares Defense Systems, Incorporated" est établie à Melbourne en Floride, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Cette carabine peut être pourvue de chargeurs AR-15/M16 standards, habituellement offerts en capacité de 5, 10, 20 ou 30 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174926	Fightlite Industries	MCR	Fightlite Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ares 15 MCR Sub-Carbine

Ares-15 Mission Configurable Rifle Sub-Carbine

MCR Sub-Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125618
Marque: Ares Defense Systems
Modèle: Ares-16

Sommaire

Marque:	Ares Defense Systems
Modèle:	Ares-16
Fabricant:	Ares Defense Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125618 - 1	5.56MM NATO	N/D	324	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125618 - 2	5.56MM NATO	N/D	362	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125618 - 3	5.56MM NATO	N/D	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125618 - 4	5.56MM NATO	N/D	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125618 - 5	5.56MM NATO	30	362	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125618 - 6	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125618 - 7	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125618 - 8	5.56MM NATO	100	362	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125618 - 9	5.56MM NATO	100	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125618 - 10	5.56MM NATO	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARES DEFENSE SYSTEMS" et "MELBOURNE, FL USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Modèle

- l'inscription "MOD. ARES-16" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- le modèle "ARES-16" ressemble à la gamme de carabines M16/AR-15 fabriquées par Colt.
- le modèle "ARES-16" est offert en plusieurs configurations différentes. Toutes les configurations sont montées sur un même boîtier de culasse/carcasse inférieur de type M16, les différences étant situées au niveau de l'ensemble supérieur. L'ensemble supérieur peut être un boitier de culasse supérieur M16 A2 ou A3 normal avec canon fixe, ou l'ensemble supérieur à alimentation par bande-chargeur de remplacement/à pose rapide "SHRIKE 5.56" avec canon à changement rapide.
- caractéristiques : canon rond en acier au chrome-molybdène ou en acier inoxydable avec ou sans bouche filetée pour recevoir un cache-flamme, un frein de bouche ou un compensateur; frette de prise de gaz avec ou sans guidon et avec ou sans tenon de baïonnette; ensemble supérieur A2 forgé (poignée de transport intégrée et hausse) ou A3 (rail Picatinny) avec ou sans poignée de transport amovible ou SHRIKE 5.56; boîtier de culasse/carcasse inférieur forgé, avec pontet normal ou d'hiver; détente à deux phases; garniture noire ou verte; garde-main tubulaire A2, R4, CAR ou mi-longueur, à quatre rails, à rail tactique ou flottant; poignée-pistolet standard, Hogue en caoutchouc ou ergonomique; crosse A2 synthétique fixe, monture évidée, monture CAR à 6 positions.
- le modèle "ARES-16 SPW" utilise un boîtier de culasse/une carcasse inférieur spécial, muni d'un point d'attache pour boîte de munitions de type SAW (alimentation par bande-chargeur seulement).

Fabricant

- la société "Ares Defense Systems, Incorporated" a été fondée en 1997.
- la société "Ares Defense Systems, Incorporated" est établie à Melbourne, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.56mm NATO" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu examinée.

Coups

- chargeur à alimentation par bande-chargeur (bande à maillons désintégrable) amovible de type M16/AR-15 ou chargeur 100 munitions Beta C (à tambour).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125620	Ares Defense Systems	Ares-16 SPW	Ares Defense Systems	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Ares-16 Shrike

Ares-16 Shrike LMG

M-16 Type

Mod Ares-16

Shrike

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Shrike 5.56

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125620
Marque: Ares Defense Systems
Modèle: Ares-16 SPW

Sommaire

Marque:	Ares Defense Systems
Modèle:	Ares-16 SPW
Fabricant:	Ares Defense Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125620 - 1	5.56MM NATO	N/D	324	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125620 - 2	5.56MM NATO	N/D	362	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125620 - 3	5.56MM NATO	N/D	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125620 - 4	5.56MM NATO	N/D	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARES DEFENSE SYSTEMS" et "MELBOURNE, FL USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Modèle

- l'inscription "MOD. ARES-16SPW" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SHRIKE 5.56" peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- le modèle "ARES-16" ressemble à la gamme de carabines AR-15/M16/M4 fabriquées par Colt.
- le modèle "ARES-16 SPW" utilise un boîtier de culasse/une carcasse inférieur spécial, muni d'un point d'attache pour boîte de munitions de type SAW (alimentation par bande-chargeur seulement).
- caractéristiques : canon à changement rapide avec cache-flammes, ensemble supérieur SHRIKE 5.56 alimenté par bande-chargeur avec rail Picatinny; boîtier de culasse/carcasse inférieur spécial forgé; garnitures noires ou vertes; système de garde-main standard, rond et ventilé, ou à quatre rails; poignée-pistolet en caoutchouc; crosse synthétique fixe ou monture à six positions.
- le modèle "ARES-16" est offert en plusieurs configurations différentes. Toutes les configurations sont montées sur un même boîtier de culasse/carcasse de type M16 standard, les différences étant situées au niveau de l'ensemble supérieur. L'ensemble supérieur peut être un boitier de culasse supérieur M16 A2 ou A3 normal avec canon fixe, ou l'ensemble supérieur à alimentation par bande-chargeur de remplacement/à pose rapide "SHRIKE 5.56" avec canon à changement rapide.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "Ares Defense Systems, Incorporated" a été fondée en 1997. - la société "Ares Defense Systems, Incorporated" est établie à Melbourne, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir sélectif.
Coups	- alimentation par bande-chargeur seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125618	Ares Defense Systems	Ares-16	Ares Defense Systems	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Ares 16 SPW

Ares-16 SPW Shrike 5.56

Ares-16 SPW Strike 5.56

Ares-16 Special Purpose Weapon

Ares-16SPW

M-16 Type

Strike

Strike 5.56

Strike 5.56 Ares-16 SPW

Strike Ares-16 SPW

Strike Ares-16SPW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158087
Marque: Ares Defense Systems
Modèle: SCR

Sommaire

Marque:	Ares Defense Systems
Modèle:	SCR
Fabricant:	Ares Defense Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158087 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.054)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARES DEFENSE SYSTEMS" et "MELBOURNE, FL USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "SCR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logo de la société Ares Defence, lequel est constitué d'une lettre "A" stylisée.
- l'abréviation "SCR" signifie "Sport Configurable Rifle" et le modèle est vendu comme partie inférieure de boîtier de culasse/de carcasse et porte-culasse qui acceptent n'importe quel ensemble supérieur AR-15.
- caractéristiques : arrêtoir de chargeur de type AR15/M16; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse en alliage; monture une pièce à poignée-pistolet en polymère noir quadrillé; tampon de recul.

Fabricant

- la société "Ares Defense Systems, Incorporated" a été fondée en 1997.
- la société "Ares Defense Systems, Incorporated" est implantée à Melbourne, dans l'État de la Floride, É.-U.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé d'un préfixe de deux lettres (AS) suivi d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125624	Ares Defense Systems	Ares-15	Ares Defense Systems	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ARES-15 SCR

Ares SCR

Sport Configurable Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129799
Marque: Ares Incorporated
Modèle: 40-30MM Mann Barrel Firing System

Sommaire

Marque:	Ares Incorporated
Modèle:	40-30MM Mann Barrel Firing System
Fabricant:	Ares Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129799 - 1	40-30MM MANN FIRING SYSTEM	1	3048	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARES INC." ou une variante de celle-ci figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce mécanisme est un système de mise de feu universel qui est conçu pour tirer un projectile à sabot de 30 mm dans une chambre de 40 mm par amorçage à inflammation électrique ou à percussion, par tir télécommandé.
- développé pour l'essai de pénétration de projectiles sur le blindage de véhicules.
- caractéristiques : conception modulaire incorporant un bouchon de culasse amovible, étui principal, allumeur, ensemble culasse et canon; âme lisse ou rayée.
- arme conçue pour être utilisée de concert avec l'affût de tir du canon Ares 40-30 Mann.

Fabricant

- la société Ares Incorporated est établie dans le parc industriel d'Erie (Erie Industrial Park), à Port Clinton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.
- Ares Inc. est un fabricant de systèmes de commande de tir et de tourelles, d'armes de petit calibre, de canons automatiques et de machinerie industrielle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon et est répété sur la culasse.
- le numéro de série relevé sur une arme examinée est composé de trois chiffres, précédés d'un numéro de pièce de cinq chiffres, précédé d'un numéro de licence alphanumérique (4F946).

Canon

- les canons fournis peuvent être de tout calibre ou de toute longueur appropriés aux essais que le client désire faire exécuter.

Calibre

- arme conçue pour tirer un projectile à sabot de 30 mm avec un contenant à poudre propulsive de taille variée connu sous le nom de "40MM reusable stubby case chamber" (chambre à douille tronquée réutilisable de 40 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le principe d'utilisation de ce système de mise de feu est similaire à celui des boîtiers de culasse universels utilisés lors de l'essai des munitions de petit calibre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40/30 Mann Barrel System

40/30MM Mann Barrel System

Mann Barrel System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122872
Marque: Ares Incorporated
Modèle: EPG

Sommaire

Marque:	Ares Incorporated
Modèle:	EPG
Fabricant:	Ares Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122872 - 1	7.62MM NATO	N/D	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1985.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; le sigle "EPG" correspond à l'abréviation utilisée par Ares pour indiquer sa mitrailleuse à alimentation externe ("Externally Powered Gun"), c'est-à-dire une mitrailleuse actionnée mécaniquement par une source d'alimentation externe, électrique manuelle.
- mitrailleuse semi-lourde conçue pour être utilisée comme arme secondaire sur des véhicules de combat blindés ainsi que dans les nacelles de canon, normalement entraînée par un moteur électrique; toutefois, la conception de cette arme lui permet également d'être actionnée par une manivelle, de manière similaire au canon Gatling d'origine.
- caractéristiques : fini bleui ou au phosphate; aucun organe de visée (la visée doit être effectuée à l'aide de l'affût); alimenté par une bande-chargeur à maillons détachables; logement circulaire de grande taille pour le système de manivelle à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pendant son utilisation, les douilles vides sont éjectées du boîtier de culasse/de la carcasse en direction du sol.

Fabricant

- la société Ares Incorporated était établie dans le parc industriel d'Erie (Erie Industrial Park), à Port Clinton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, dans les années 1980 et la fin des années 1990.
- Ares Inc. était un fabricant de systèmes de commande de tir et de tourelles, d'armes de petit calibre, de canons automatiques et de machines industrielles.

Mécanisme

- alimentation électrique/mécanique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ares

Ext. Powered Gun

Externally Powered Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122871
Marque: Ares Incorporated
Modèle: LMG

Sommaire

Marque:	Ares Incorporated
Modèle:	LMG
Fabricant:	Ares Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122871 - 2	5.56MM NATO	N/D	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122871 - 1	5.56MM NATO	N/D	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1987.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- mitrailleuse modulaire légère, d'un modèle très similaire à la série Stoner 63; selon la configuration souhaitée, cette arme peut avoir été assemblée en tant qu'arme automatique de peloton (SAW, Squad Automatic Weapon), avec un bipied, sur un trépied, en tant que carabine alimentée par bande-chargeur, ou en tant que fusil automatique alimenté par bande-chargeur. À la discrétion du tireur, cette arme à feu peut être alimentée par des bandes-chargeurs à maillons détachables de style M249 Minimi, ou par des chargeurs de style M16.
- caractéristiques : conception modulaire, avec canons et crosses interchangeables; construction en aluminium et en acier inoxydable; garniture synthétique; organes de visées à cran de mire réglables (un "rail Picatinny" fixé sur le dessus du boîtier de culasse permet de fixer une lunette de visée); cette arme comporte généralement un élévateur moulé en matière synthétique, fixé sous la fenêtre d'alimentation.

Fabricant

- la société Ares Incorporated était établie dans le parc industriel d'Erie (Erie Industrial Park), à Port Clinton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, dans les années 1980 et la fin des années 1990.
- Ares Inc. était un fabricant de systèmes de commande de tir et de tourelles, d'armes de petit calibre, de canons automatiques et de machines industrielles.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- plusieurs longueurs de canon sont disponibles pour cette arme à feu.
Coups	- cette arme à feu peut être alimentée par une bande-chargeur à maillons détachables, non fixée ou située dans une boîte de plastique, ou encore par un chargeur amovible traditionnel de 30 coups, communément utilisé avec les armes de type M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5.56 mm LMG

5.56 mm Light Machine Gun

Ares

Ares Light

Ares Light Machine Gun

Light Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196952
Marque: Ares International
Modèle: Amoeba Striker AS-02

Sommaire

Marque:	Ares International
Modèle:	Amoeba Striker AS-02
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196952 - 1	6MM AIRSOFT BB	45	320	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- « AMOEBA ABS-005 » figure sur les côtés droit et gauche du tampon de recul. - Caractéristiques : rail d'accessoire supérieur; arrêtoir de chargeur situé sur le devant, sous le pontet. - Avec un canon de 320 mm (12.6 po), longueur totale de 855 mm (33.6 po).
Mécanisme	- Piston actionné par de l'air comprimé. - La vitesse mesurée est de 123 m/s ou 403.5 pi/s.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

ABS-005

AMOEBA (ARES) STRIKER AS02 SPRING SNIPER RIFLE (BLACK)

ARSGUM-SR-17-0001

AS02-UG

Ares Airsoft Amoeba Striker AS-02-UG

Ares Amoeba 'STRIKER' AS02 Sniper Rifle-Urban Grey

Ares Amoeba Striker AS-02

Ares Amoeba Striker AS-02-UG

Ares Amoeba Striker Gen 2

Ares International Amoeba Striker AS-02-UG

STRIKEAS02BK

STRIKEAS02UG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130090
Marque: Ares International
Modèle: FN FNC Airsoft

Sommaire

Marque:	Ares International
Modèle:	FN FNC Airsoft
Fabricant:	Ares International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130090 - 1	6MM AIRSOFT BB	130	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "FN FNC AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air comprimé ressemble à la carabine automatique "FN model FNC".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse supérieur en acier et inférieur en aluminium; ensemble de garde-main, poignée-pistolet et crosse rabattable sur le côté en matière synthétique; fini noir.
- l'arme FN FNC Airsoft mesure au total 660 mm en position repliée et 905 mm en position déployée.
- le poids moyen sans la batterie est de 3,74 kg et avec la batterie de 3,94 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure par sur l'arme à feu examinée.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions figurant sur le côté gauche de l'arme examinée :
FN (lettres entrelacées à l'intérieur d'un cercle)
HERSTAL

FNC TM 5.56
S A et (numéro de série)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130053	Ares International	FN SCAR H Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AEG-15C

AEG15C

ARES FN FNC Airsoft

ARES FNC Airsoft

ARES FNC Short Airsoft

FNC Airsoft

FNC Short Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130053
Marque: Ares International
Modèle: FN SCAR H Airsoft

Sommaire

Marque:	Ares International
Modèle:	FN SCAR H Airsoft
Fabricant:	Ares International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130053 - 1	6MM AIRSOFT BB	180	301	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "FN SCAR H AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air comprimé ressemble à la carabine automatique "FN model SCAR".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et matière synthétique; ensemble de garde-main, poignée-pistolet et crosse rabattable sur le côté en matière synthétique; fini noir ou havane.
- l'arme FN SCAR Heavy Airsoft mesure au total 567 mm en position repliée et 812 mm en position déployée.
- le poids moyen sans la batterie est de 3,70 kg et avec la batterie de 3,9 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure par sur l'arme à feu examinée.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions figurant sur le côté gauche de l'arme examinée :
FN HERSTAL BELGIUM
B0922

MK 17 MOD 0
CAL. 7.62MM.
(numéro de série)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130051	Ares International	FN SCAR L Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz
130058	Ares International	Tavor 21 CTAR Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz
130059	Ares International	Stoner SR-25 Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz
130090	Ares International	FN FNC Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz
135357	GHK	Knights Armament Company PDW Airsoft	Daw Shiun (GHK)	Airsoft	Air, ressort ou gaz
136553	Vega Force	Knights Armament Company PDW Airsoft	Vega Force	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AEG-35C-HB

AEG-35C-HT

AEG35C-H-Black

AEG35C-H-Tan

ARES FN SCAR-H Airsoft

ARES SCAR-H

FN Mark 17 Model 0 Airsoft

FN Mk 17 Mod 0 Airsoft

FN SCAR-H Airsoft

SCAR H Airsoft

SCAR Heavy

SCAR Heavy Airsoft

SCAR-H

SCAR-H Airsoft

SCAR-HB Airsoft

SCAR-HT Airsoft

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130051
Marque: Ares International
Modèle: FN SCAR L Airsoft

Sommaire

Marque:	Ares International
Modèle:	FN SCAR L Airsoft
Fabricant:	Ares International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130051 - 1	6MM AIRSOFT BB	130	368	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "FN SCAR L AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air comprimé ressemble à la carabine automatique "FN model SCAR".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et matière synthétique; ensemble de garde-main, poignée-pistolet et crosse rabattable sur le côté en matière synthétique; fini noir ou havane.
- l'arme FN SCAR L Airsoft mesure au total 630 mm en position repliée et 875 mm en position déployée.
- le poids moyen sans la batterie est de 3,70 kg et avec la batterie de 3,9 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure par sur l'arme à feu examinée.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions figurant sur le côté gauche de l'arme examinée :
FN HERSTAL BELGIUM
B0922

MK 16 MOD 0
CAL. 5.56MM.
(numéro de série)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130053	Ares International	FN SCAR H Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AEG-34C-LB

AEG-34C-LT

AEG34C-L-Black

AEG34C-L-Tan

ARES FN SCAR-L Airsoft

ARES SCAR-L

FN Mk 16 Mod 0 Airsoft

FN SCAR-L Airsoft

SCAR L Airsoft

SCAR Light

SCAR Light Airsoft

SCAR-L

SCAR-L Airsoft

SCAR-LB Airsoft

SCAR-LT Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131016
Marque: Ares International
Modèle: Heckler & Koch G36 Airsoft

Sommaire

Marque:	Ares International
Modèle:	Heckler & Koch G36 Airsoft
Fabricant:	Ares International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131016 - 1	6MM AIRSOFT BB	50	350	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "HK" et "G36" ou "HK" et "G36K" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à air ressemble à un fusil automatique "Heckler & Koch modèle G36".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; ensemble garde-main/bouclier thermique en matériau synthétique; crosse à poignée-pistolet repliable sur le côté; fini noir.
- le Heckler & Koch G36 Airsoft, avec la crosse en position repliée, présente une longueur totale de 620 mm.
- le poids moyen sans la batterie est de 3,00 kg et avec la batterie de 3,20 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mi/sec et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal. 6 mm BB" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- les inscriptions "WARNING" et "REFER TO INSTRUCTION MANUAL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Umarex holds the worldwide exclusive HK - trademark", "and exterior design copy license for use with this Umarex" et "product granted by HK, Inc., U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131014	Ares International	Heckler & Koch G36E Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz
131018	Ares International	Heckler & Koch G36C Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz
139382	Umarex	Heckler & Koch G36CV Airsoft	Umarex	Airsoft	Air, ressort ou gaz
139383	Umarex	Heckler & Koch G36KV Airsoft	Umarex	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AEG-10C

AEG-10C-Black

AEG10C-Black

G36

G36 Export

G36-GB-FS02C

G36K

G36K Export

H&K G36

H&K G36 AEG

H&K G36K

HK G36 AEG

HK G36K

HK G36K AEG

HK G36K Airsoft

Umarex G36

Umarex G36K

Umarex HK G36 Airsoft

Umarex HK G36K Airsoft

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131018
Marque: Ares International
Modèle: Heckler & Koch G36C Airsoft

Sommaire

Marque:	Ares International
Modèle:	Heckler & Koch G36C Airsoft
Fabricant:	Ares International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131018 - 1	6MM AIRSOFT BB	50	350	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "HECKLER & KOCH G36C AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "HK" et "G36C" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu à air comprimé ressemble au fusil automatique Heckler & Koch de modèle "G36C".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; ensemble garde-main/bouclier thermique, poignée-pistolet et crosse se repliant sur le côté en matériau synthétique; fini noir.
- la longueur totale de l'arme à air comprimé Heckler & Koch G36C est de 620 mm avec la monture en position repliée.
- le poids moyen est de 3,00 kg sans le bloc-piles et de 3,20 kg avec le bloc-piles.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Genre

- il s'agit d'une carabine airsoft.

Mécanisme

- piston à ressort alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de deux chiffres suivis d'une lettre et de cinq autres chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "cal. 6 mm BB" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "WARNING" au-dessus de "REFER TO INSTRUCTION MANUAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le texte "Umarex holds the worldwide exclusive HK - trademark", "and exterior design copy license for use with this Umarex" et "product granted by HK, Inc., U.S.A." figure sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131014	Ares International	Heckler & Koch G36E Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz
131016	Ares International	Heckler & Koch G36 Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AEG-13C

AEG-13C-Black

AEG13C-Black

G36-GB-FS02C

G36C

H&K G36C

HK G36 C AEG

HK G36C

HK G36C AEG

HK G36C Airsoft

Umarex G36C

Umarex HK G36 Airsoft

Umarex HK G36C Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131014
Marque: Ares International
Modèle: Heckler & Koch G36E Airsoft

Sommaire

Marque:	Ares International
Modèle:	Heckler & Koch G36E Airsoft
Fabricant:	Ares International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131014 - 1	6MM AIRSOFT BB	50	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "HK" au-dessus de "G36" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu à air ressemble à un fusil automatique Heckler & Koch modèle "G36E". - caractéristiques : canon/manchon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; garde-main/bouclier thermique, poignée-pistolet et crosse escamotable sur la droite en matériau synthétique; fini noir. - le modèle Heckler & Koch G36E Airsoft avec la crosse en position repliée mesure au total 765 mm de long. - poids moyen sans batterie de 3,60 kg et avec batterie de 3,80 kg.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Genre	- il s'agit d'une carabine airsoft.
Mécanisme	- piston à ressort alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie. - tir sélectif. - libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de deux chiffres suivis d'une lettre et de cinq autres chiffres.
Calibre	- l'inscription "cal. 6 mm BB" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- l'inscription "WARNING" au-dessus de "REFER TO INSTRUCTION MANUAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le texte "Umarex holds the worldwide exclusive HK - trademark", "and exterior design copy license for use with this Umarex" et "product granted by HK, Inc., U.S.A." figure sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131016	Ares International	Heckler & Koch G36 Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz
131018	Ares International	Heckler & Koch G36C Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz
139382	Umarex	Heckler & Koch G36CV Airsoft	Umarex	Airsoft	Air, ressort ou gaz
139383	Umarex	Heckler & Koch G36KV Airsoft	Umarex	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AEG-09C

AEG-09C-Black

AEG09C-Black

G36 Airsoft

G36 Export

G36-GB-FS02C

G36E

H&K G36E

HK G36

HK G36 AEG

HK G36 Airsoft

HK G36E

HK G36E AEG

HK G36E Airsoft

Umarex G36E

Umarex HK G36 Airsoft

Umarex HK G36E Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130048
Marque: Ares International
Modèle: Heckler & Koch SL8 Airsoft

Sommaire

Marque:	Ares International
Modèle:	Heckler & Koch SL8 Airsoft
Fabricant:	Ares International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130048 - 1	6MM AIRSOFT BB	130	484	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "HECKLER & KOCH SL8 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air comprimé ressemble à une carabine "Heckler & Koch model SL".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en matière synthétique; ensemble de garde-main, poignée-pistolet et crosse réglable en matière synthétique; fini gris.
- l'arme Heckler & Koch SL8 Airsoft mesure au total entre 980 et 1 030 mm.
- le poids moyen sans la batterie est de 3,54 kg et avec la batterie de 3,74 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure par sur l'arme à feu examinée.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130049	Ares International	Heckler & Koch SL9 Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AEG-12C

ARES SL-8 Grey

Ares SL-8 Airsoft

HK SL8 Airsoft

HK SL8-1 Airsoft

Heakler & Kack GmbK HK SL8-1 Airsoft

SL-8 Airsoft

SL8 AEG

SL8 Airsoft

SL8 Grey Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130049
Marque: Ares International
Modèle: Heckler & Koch SL9 Airsoft

Sommaire

Marque:	Ares International
Modèle:	Heckler & Koch SL9 Airsoft
Fabricant:	Ares International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130049 - 1	6MM AIRSOFT BB	130	484	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "HECKLER & KOCH SL9 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air comprimé ressemble à une carabine "Heckler & Koch model SL".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en matière synthétique; ensemble de garde-main, poignée-pistolet et crosse réglable en matière synthétique; fini noir.
- l'arme Heckler & Koch SL9 Airsoft mesure au total entre 980 et 1 030 mm.
- le poids moyen sans la batterie est de 3,54 kg et avec la batterie de 3,74 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure par sur l'arme à feu examinée.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130048	Ares International	Heckler & Koch SL8 Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AEG-11C

ARES SL-9 Black

Ares SL-9 Airsoft

HK SL9 Airsoft

SL-9 Airsoft

SL9 AEG

SL9 Airsoft

SL9 Black Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130595
Marque: Ares International
Modèle: M4A1 Airsoft

Sommaire

Marque:	Ares International
Modèle:	M4A1 Airsoft
Fabricant:	Ares International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130595 - 1	6MM AIRSOFT BB	130	363	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Ares (casque et lance d'un hoplite grec) et le mot "ARES" peuvent figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "ARES" au-dessus de "AIRSOFT" au-dessus de "M4A1" au-dessus du numéro de série figurent sur le côté gauche du logement du chargeur.
- l'inscription "MODEL M4A1" au-dessus de "CAL. 6MM" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble à la carabine automatique "Colt modèle M4A1".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; pontet courbé de type Magpul; ensemble de garde-main en matériau synthétique; poignée-pistolet de type Tango Down et crosse télescopique; fini noir.
- la carabine M4 Airsoft mesure au total de 800 mm en position rétractée et 890 mm en position déployée.
- sans batterie, l'arme pèse en moyenne 2,94 kg et 3,14 kg avec une batterie.

Fabricant

- le logo d'Ares (casque et lance d'un hoplite grec) et le mot "ARES" peuvent figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mi/sec et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux lettres suivies de huit chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL. 6mm" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130597	Ares International	M4A1 Airsoft CQBR	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz
140059	Tokyo Marui	Colt M4A1 Airsoft SOCOM Carbine	Tokyo Marui	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AEG-41C

ARES Airsoft M4A1

ARES M4A1

ARES M4A1 AEG

M4A1 AEG

Model M4A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130597
Marque: Ares International
Modèle: M4A1 Airsoft CQBR

Sommaire

Marque:	Ares International
Modèle:	M4A1 Airsoft CQBR
Fabricant:	Ares International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130597 - 1	6MM AIRSOFT BB	130	270	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Ares (casque et lance d'un hoplite grec) et le mot "ARES" peuvent figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M4 AIRSOFT CQBR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil automatique Colt de modèle M4A1 (Carbine).
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; pontet incurvé de style Magpul; fût en matériau synthétique; poignée-pistolet de style Tango Down et crosse télescopique; fini noir.
- l'arme M4A1 Airsoft CQBR mesure au total 730 mm lorsque la crosse est rentrée et 820 mm lorsque la crosse est allongée.
- l'arme pèse en moyenne 2,64 kg sans la batterie et 2,86 kg avec la batterie.

Fabricant

- le logo d'Ares (casque et lance d'un hoplite grec) et le mot "ARES" peuvent figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de deux lettres suivies de huit chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 6mm" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130595	Ares International	M4A1 Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz
140059	Tokyo Marui	Colt M4A1 Airsoft SOCOM Carbine	Tokyo Marui	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AEG-30C

ARES Airsoft M4A1

ARES M4A1

ARES M4A1 AEG

Ares M4 CQBR

M4 CQBR

M4A1 AEG

M4A1 CQBR Airsoft

Model M4A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130059
Marque: Ares International
Modèle: Stoner SR-25 Airsoft

Sommaire

Marque:	Ares International
Modèle:	Stoner SR-25 Airsoft
Fabricant:	Ares International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130059 - 1	6MM AIRSOFT BB	140	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "STONER SR-25 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air comprimé ressemble à la carabine automatique Stoner Rifle modèle SR-25.
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; ensemble de garde-main, poignée-pistolet et crosse rétractable en matière synthétique; fini noir ou havane.
- l'arme Stoner SR-25 Airsoft mesure au total 875 mm en position rétractée et 960 mm en position déployée.
- le poids moyen sans la batterie est de 3,30 kg et avec la batterie de 3,5 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure par sur l'arme à feu examinée.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

l'inscription "STONER
RIFLE
SR-25
logo de la Knight's Manufacturing Company
KMC
(numéro de série)"
figure sur le côté gauche du logement du chargeur de l'arme examinée.

l'inscription "KNIGHT'S MFG. CO.
VERO BEACH, FL.
USA"
figure sur le côté droit du logement du chargeur de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130053	Ares International	FN SCAR H Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AEG-43C-BK

AEG-43C-Black

AEG-43C-T

AEG-43C-Tan

AEG43C-BK

AEG43C-Black

AEG43C-T

AEG43C-Tan

ARES SR-25 Carbine Airsoft

ARES SR25 Airsoft

ARES SR25 Airsoft Carbine

ARES SR25 Carbine Airsoft

ARES Stoner Rifle SR-25 Airsoft

SR-25 Airsoft

SR-25 Airsoft Carbine

SR-25 Carbine Airsoft

SR25 Airsoft

SR25 Airsoft Carbine

SR25 CarbineAirsoft

Stoner Rifle SR-25 Airsoft

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130058
Marque: Ares International
Modèle: Tavor 21 CTAR Airsoft

Sommaire

Marque:	Ares International
Modèle:	Tavor 21 CTAR Airsoft
Fabricant:	Ares International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130058 - 1	6MM AIRSOFT BB	130	395	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130058 - 2	6MM AIRSOFT BB	130	495	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TAVOR 21 CTAR AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble à la carabine automatique "Tavor model 21 CTAR".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en matière synthétique; ensemble de garde-main, ensemble poignée-pistolet/crosse en matière synthétique; fini noir.
- l'arme Tavor 21 CTAR Airsoft mesure au total 725 mm.
- le poids moyen sans la batterie est de 3,25 kg et avec la batterie de 3,5 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure par sur l'arme à feu examinée.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130053	Ares International	FN SCAR H Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AEG-44C

AEG-44C-BK

AEG-44C-Black

AEG-44C-DE

AEG-44C-Dark Earth

AEG44C-BK

AEG44C-Black

AEG44C-DE

AEG44C-Dark Earth

ARES CTAR 21 Airsoft

ARES IWI Tavor-21 Airsoft

ARES Tavor 21 CTAR Airsoft

ARES Tavor CTAR 21

ARES Tavor CTAR 21 Airsoft

Airsoft Tavor 21 CTAR

IWI Tavor-21 Airsoft

T.A.R. C21 Airsoft

TAR C21 Airsoft

Tavor CTAR 21 Airsoft

Tavor CTAR Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

OneWorld Office Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141204
Marque: Aretio, Paulino
Modèle: Side By Side Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Aretio, Paulino
Modèle:	Side By Side Percussion Pistol
Fabricant:	Aretio, Paulino
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141204 - 1	62 PERCUSSION	2	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABICADO" figure sur le canon de gauche. - l'inscription "POR PAULINO ARETIO EN EIBAR" figure sur la bande de visée entre les canons. - l'inscription "ANO 1853" figure sur le canon de droite.
Modèle	- modèle fabriqué vers 1850. - la désignation du modèle ne figure pas sur la carabine. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; baguette sous le canon; platines avec chiens percutants extérieurs; deux détentes; crosse en bois quadrillé avec anneau de suspension.
Fabricant	- Paulino Aretio (Areteio) était établi à Eibar, en Espagne, au début des années 1800.
Mécanisme	- canons juxtaposés à chargement par la bouche.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des "antiquités" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Dueling Pistol

Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148806
Marque: Argentine Mortar
Modèle: FMK1 60MM

Sommaire

Marque:	Argentine Mortar
Modèle:	FMK1 60MM
Fabricant:	Fabrica Militar Rio Tercero
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148806 - 1	60MM MORTAR	1	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le mortier.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le mortier.
- ceci est un mortier léger de 60 mm, conçu et fabriqué en Argentine en tant qu'arme d'appui-feu d'infanterie pour utilisation jusqu'à 2 000 mètres.
- ces mortiers sont produits en versions FMK1, FMK2, et FMK3, qui diffèrent par la façon dont le pointage et la visée du mortier sont exécutés; le FMK1 est un mortier rapidement transportable, avec une plaque de base permanente en forme de cuvette et un trépied à pattes coulissantes réglables pour modifier la portée; le FMK2 est un mortier rapidement transportable, avec une plaque de base permanente en forme de cuvette munie d'une courroie de transport sur laquelle on met le pied pour régler la portée, et le mortier FMK3 est un mortier portatif composé d'une plaque de base plate, d'un dispositif de visée et d'un trépied distincts.
- ces mortiers peuvent tirer un grand nombre de munitions différentes, notamment des obus éclairants, explosifs brisants et d'exercice.
- ces mortiers sont habituellement transportables par sac à dos et peuvent être facilement portés par un seul soldat; un deuxième soldat est nécessaire pour transporter les munitions immédiatement requises.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté/peint; canon à âme lisse; une de trois méthodes différentes de pointage et de tir du mortier.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur le mortier.

Mécanisme

- mécanisme à un coup, mise à feu par chute de projectile ou par détente.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tube du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MA 1-60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148805
Marque: Argentine Mortar
Modèle: FMK2 120MM

Sommaire

Marque:	Argentine Mortar
Modèle:	FMK2 120MM
Fabricant:	Fabrica Militar Rio Tercero
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148805 - 1	120MM MORTAR	1	1500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le mortier.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le mortier.
- ceci est un mortier lourd de 120 mm, conçu et fabriqué en Argentine en tant qu'arme d'appui-feu d'infanterie pour utilisation jusqu'à 6000 mètres.
- ces mortiers peuvent tirer un grand nombre de munitions différentes, notamment des obus éclairants, explosifs brisants et d'exercice.
- se démonte en un ensemble de pièces transportables par trois personnes : 1) plaque de base, 2) canon, et 3) trépied et hausse, mais peut aussi être monté sur une remorque tractée ou sur/dans un véhicule.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; canon à âme lisse; mécanisme de pointage en direction et en hauteur intégré au trépied avec hausse à prisme amovible; plaque de base lourde.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur le mortier.

Mécanisme

- mécanisme à un coup, mise à feu par détente ou par chute du projectile sur un percuteur fixe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tube du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148809
Marque: Argentine Mortar
Modèle: FMK2 60MM

Sommaire

Marque:	Argentine Mortar
Modèle:	FMK2 60MM
Fabricant:	Fabrica Militar Rio Tercero
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148809 - 1	60MM MORTAR	1	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le mortier.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le mortier.
- ceci est un mortier léger de 60 mm, conçu et fabriqué en Argentine en tant qu'arme d'appui-feu d'infanterie pour utilisation jusqu'à 2 000 mètres.
- ces mortiers sont produits en versions FMK1, FMK2, et FMK3, qui diffèrent par la façon dont le pointage et la visée du mortier sont exécutés; le FMK1 est un mortier rapidement transportable, avec une plaque de base permanente en forme de cuvette et un trépied à pattes coulissantes réglables pour modifier la portée; le FMK2 est un mortier rapidement transportable, avec une plaque de base permanente en forme de cuvette munie d'une courroie de transport sur laquelle on met le pied pour régler la portée, et le mortier FMK3 est un mortier portatif composé d'une plaque de base plate, d'un dispositif de visée et d'un trépied distincts.
- ces mortiers peuvent tirer un grand nombre de munitions différentes, notamment des obus éclairants, explosifs brisants et d'exercice.
- ces mortiers sont habituellement transportables par sac à dos et peuvent être facilement portés par un seul soldat; un deuxième soldat est nécessaire pour transporter les munitions immédiatement requises.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté/peint; canon à âme lisse; une de trois méthodes différentes de pointage et de tir du mortier.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur le mortier.

Mécanisme

- mécanisme à un coup, mise à feu par détente ou par chute du projectile sur un percuteur fixe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tube du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148752
Marque: Argentine Mortar
Modèle: FMK2 81MM

Sommaire

Marque:	Argentine Mortar
Modèle:	FMK2 81MM
Fabricant:	Fabrica Militar Rio Tercero
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148752 - 1	81MM MORTAR	1	1155	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le mortier.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le mortier.
- ceci est un mortier de 81 mm, conçu et fabriqué en Argentine en tant qu'arme d'appui-feu d'infanterie pour utilisation jusqu'à 4 000 mètres.
- ces mortiers peuvent tirer un grand nombre de munitions différentes, notamment des obus éclairants, explosifs brisants et d'exercice.
- se démonte en un ensemble de pièces transportables par trois personnes : 1) plaque de base, 2) canon, et 3) trépied et hausse.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; canon à âme lisse; mécanisme de pointage en direction et en hauteur intégré au trépied avec hausse à prisme amovible; plaque de base lourde.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur le mortier.

Mécanisme

- mécanisme à un coup, mise à feu par chute du projectile sur un percuteur fixe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tube du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148810
Marque: Argentine Mortar
Modèle: FMK3 60MM

Sommaire

Marque:	Argentine Mortar
Modèle:	FMK3 60MM
Fabricant:	Fabrica Militar Rio Tercero
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148810 - 1	60MM MORTAR	1	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le mortier.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le mortier.
- il s'agit d'un mortier léger de 60 mm conçu et fabriqué en Argentine comme arme d'appui-feu d'infanterie pour utilisation jusqu'à 2000 mètres.
- ces mortiers sont produits en versions FMK1, FMK2 et FMK3, lesquelles diffèrent les unes des autres par le mécansime utilisé pour pointer et viser le mortier; la version FMK1 est un mortier rapidement transportable, avec une plaque de base permanente concave et un trépied à pattes coulissantes réglables pour modifier la portée; la version FMK2 est un mortier rapidement transportable, avec une plaque de base permanente concave qui est munie d'une courroie de transport sur laquelle on met le pied pour régler la portée; la version FMK3 est un mortier portatif composé d'une plaque de base plate, d'un dispositif de visée et d'un trépied distincts.
- ces mortiers peuvent tirer une vaste gamme de munitions, y compris des obus éclairants, explosifs brisants et d'exercice.
- ces mortiers sont habituellement transportables par sac à dos et peuvent être facilement portés par un seul soldat; un deuxième soldat est nécessaire pour transporter un approvisionnement immédiat des munitions requises.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté/peint; canon à âme lisse; une méthode parmi les trois différentes façons de pointer et de tirer le mortier.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur le mortier.

Mécanisme

- mécanisme à un coup, mise à feu par détente ou par chute du projectile sur un percuteur fixe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tube du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121551
Marque: Argentine Submachine Gun
Modèle: C-4

Sommaire

Marque:	Argentine Submachine Gun
Modèle:	C-4
Fabricant:	Hispano Argentina Fabrica de Automoviles SA (HAFDASA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121551 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121551 - 2	9MM LUGER	30	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - pistolet-mitrailleur standard de seconde génération ressemblant à un PM STEN à long canon associé à une crosse se repliant vers le bas de type MP-38/MP-40. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire; poignée-pistolet en matériau synthétique; logement de chargeur horizontal; organes de visée fixes; encoche "de sûreté" de type STEN dans la rainure le long de laquelle se déplace le levier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1949

Hafdasa 1949

Hafdasa 49

ML 49

Model 1949

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67912
Marque: Argentine Submachine Gun
Modèle: FMK3

Sommaire

Marque:	Argentine Submachine Gun
Modèle:	FMK3
Fabricant:	Fabrica Militar de Armas Portatiles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67912 - 1	9MM LUGER	5	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67912 - 2	9MM LUGER	25	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67912 - 3	9MM LUGER	40	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Argentine Submachine Gun" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- les inscriptions "F.M.K.3 CAL.9mm" au-dessus de "FABRICA MILITAR DE ARMAS PORTATILES - ROSARIO" et "FM" à l'intérieur d'un cercle au-dessus de "INDUSTRIA ARGENTINA" ont été relevées sur le côté droit de l'arme à feu.
Fabricant	- les inscriptions "F.M.K.3 CAL.9mm" au-dessus de "FABRICA MILITAR DE ARMAS PORTATILES - ROSARIO" et "FM" à l'intérieur d'un cercle au-dessus de "INDUSTRIA ARGENTINA" ont été relevées sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été observé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et était également inscrit sur la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.9mm" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144219	Fabrica Militar de Armas Portatiles	FMK5	Fabrica Militar de Armas Portatiles	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F.M.K.3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67913
Marque: Argentine Submachine Gun
Modèle: FMK3

Sommaire

Marque:	Argentine Submachine Gun
Modèle:	FMK3
Fabricant:	Fabrica Militar de Armas Portatiles
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67913 - 1	9MM LUGER	5	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67913 - 2	9MM LUGER	25	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67913 - 3	9MM LUGER	40	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- l'inscription "Argentine Submachine Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- les inscriptions "F.M.K.3 CAL.9mm" au-dessus de "FABRICA MILITAR DE ARMAS PORTATILES - ROSARIO" et "FM" à l'intérieur d'un cercle au-dessus de "INDUSTRIA ARGENTINA" ont été relevées sur le côté droit de l'arme à feu.
Fabricant	- les inscriptions "F.M.K.3 CAL.9mm", au-dessus de "FABRICA MILITAR DE ARMAS PORTATILES - ROSARIO" et "FM" à l'intérieur d'un cercle au-dessus de "INDUSTRIA ARGENTINA" ont été relevées sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.9mm" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144219	Fabrica Militar de Armas Portatiles	FMK5	Fabrica Militar de Armas Portatiles	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F.M.K.3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122639
Marque: Argentine Submachine Gun
Modèle: MEMS 52/58

Sommaire

Marque:	Argentine Submachine Gun
Modèle:	MEMS 52/58
Fabricant:	OTME
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122639 - 1	9MM LUGER	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122639 - 2	9MM LUGER	40	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1958 et 1960.
- ce modèle a été fabriqué à environ 800 exemplaires.
- la gamme de mitraillettes MEMS a été conçue par le Professeur Miguel Enrique Manzo Sal, comme une conception nationale pour les forces militaires, policières et pénitentiaires argentines.
- caractéristiques : boîtier de culasse inférieur estampé et replié avec boîtier de culasse supérieur tubulaire; puits d'alimentation incliné vers l'avant; capuchon d'extrémité du boîtier de culasse/de la carcasse moleté; bouton sélecteur de tir sur le côté avant supérieur du pontet; arrêtoir de chargeur sur le côté arrière supérieur du puits d'alimentation (il s'agit d'une des principales différences entre le modèle MEMS 52/58 et les versions ultérieures); guidon monté sur le canon (de nombreux modèles MEMS ultérieurs ont un guidon fixé en permanence sur le tube du boîtier de culasse); 12 rayures "microrayures"; frein de bouche; monture de style MP-38/MP-40 se repliant sous l'arme et levier de culasse glissant dans un chemin de roulement avec une "encoche de sécurité" inclinée vers l'avant.
- longueur totale avec la monture allongée de 895 mm (35,2 po) et poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'entreprise OTME était établie à Cordoba, Argentine.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

"MEMS" Modelo M-52/58

M52/58

Modelo M-52-58

Modelo M-52/58

Modelo M52/58

Pistola Ametralloadora "MEMS" Modelo M-52/58

Pistola Ametralloadora M-52/58

Pistola Ametralloadora Modelo M-52/58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122643
Marque: Argentine Submachine Gun
Modèle: MEMS 52/60

Sommaire

Marque:	Argentine Submachine Gun
Modèle:	MEMS 52/60
Fabricant:	OTME
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122643 - 1	9MM LUGER	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122643 - 2	9MM LUGER	40	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- environ 300 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués au début des années 1960.
- la gamme de mitraillettes MEMS a été conçue par le Professeur Miguel Enrique Manzo Sal, comme une conception nationale pour les forces militaires, policières et pénitentiaires argentines.
- caractéristiques : boîtier de culasse inférieur estampé et replié avec boîtier de culasse supérieur tubulaire; puits d'alimentation incliné vers l'avant; capuchon d'extrémité du boîtier de culasse/de la carcasse moleté; bouton sélecteur de tir sur le côté avant supérieur du pontet; arrêtoir de chargeur sur le côté arrière inférieur du puits d'alimentation; guidon monté sur le canon (de nombreux modèles MEMS ultérieurs ont un guidon fixé en permanence sur le tube du boîtier de culasse); 12 rayures "microrayures"; frein de bouche; monture de style MP-38/MP-40 se repliant sous l'arme et levier de culasse glissant dans un chemin de roulement avec une "encoche de sécurité" inclinée vers l'avant.
- ce modèle se distingue du modèle 52/58 précédent par son arrêtoir de chargeur qui se trouve à un endroit différent et sa crosse repliable à tringles plutôt que tubulaire.
- longueur totale avec la monture allongée de 889 mm (35 po) et poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- situé à Cordoba, Argentine.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

"MEMS" Modelo M-52/60

M52/60

Modelo M-52-60

Modelo M-52/60

Modelo M52/60

Pistola Ametralloadora "MEMS" Modelo M-52/60

Pistola Ametralloadora M-52/60

Pistola Ametralloadora Modelo M-52/60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122644
Marque: Argentine Submachine Gun
Modèle: MEMS AR63

Sommaire

Marque:	Argentine Submachine Gun
Modèle:	MEMS AR63
Fabricant:	Armaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122644 - 1	9MM LUGER	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122644 - 2	9MM LUGER	40	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un prototype d'arme à feu qui n'a jamais été fabriquée en série.
- la gamme de mitraillettes MEMS a été conçue par le Professeur Miguel Enrique Manzo Sal, comme une conception nationale pour les forces militaires, policières et pénitentiaires argentines.
- caractéristiques : boîtier de culasse inférieur estampé et replié avec boîtier de culasse supérieur tubulaire; puits d'alimentation incliné vers l'avant; capuchon d'extrémité du boîtier de culasse/de la carcasse moleté; bouton sélecteur de tir sur le côté avant supérieur du pontet; arrêtoir de chargeur sur le côté arrière inférieur du puits d'alimentation; guidon monté à l'avant du tube du boîtier de culasse; 12 rayures "microrayures"; frein de bouche; monture de style MP-38/MP-40 se repliant sous l'arme et levier de culasse glissant dans un chemin de roulement avec une "encoche de sécurité" inclinée vers l'avant.
- longueur totale avec la monture allongée de 895 mm (35,2 po) et poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

"MEMS" Modelo AR 63

AR63

MEMS AR 63

Modelo AR 63

Modelo AR-63

Modelo AR63

Pistola Ametralloadora "MEMS" Modelo AR 63

Pistola Ametralloadora AR 63

Pistola Ametralloadora Modelo AR 63

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122648
Marque: Argentine Submachine Gun
Modèle: MEMS M67

Sommaire

Marque:	Argentine Submachine Gun
Modèle:	MEMS M67
Fabricant:	Armas & Equipos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122648 - 1	9MM LUGER	5	201	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122648 - 2	9MM LUGER	40	201	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- seulement des quantités expérimentales de ce modèle ont été fabriquées dans le cadre de la création de la gamme de mitraillettes MEMS.
- la gamme de mitraillettes MEMS a été conçue par le Professeur Miguel Enrique Manzo Sal, comme une conception nationale pour les forces militaires, policières et pénitentiaires argentines.
- caractéristiques : boîtier de culasse inférieur estampé et replié avec boîtier de culasse supérieur tubulaire; puits d'alimentation incliné vers l'avant où le puits d'alimentation a le style d'une poignée-pistolet avant; capuchon d'extrémité du boîtier de culasse/de la carcasse moleté; bouton sélecteur de tir sur le côté avant supérieur du pontet; arrêtoir de chargeur sur le côté arrière inférieur du puits d'alimentation; ensemble canon détachable par l'utilisateur; le logement de chargeur est configuré comme une poignée avant; guidon monté à l'avant du tube du boîtier de culasse; 12 rayures "microrayures"; frein de bouche; monture de style MP-38/MP-40 se repliant sous l'arme; levier de culasse glissant dans un chemin de roulement avec une "encoche de sécurité" inclinée vers l'avant.
- longueur hors-tout avec la monture allongée de 800 mm (31,5 po), de 700 mm (25,6 po) avec la monture repliée et poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Armas & Equipos S.R.L. de la ville de Cordoba, Argentine, est un fabricant appartenant à Miguel Enrique Manzo Sal, le concepteur de la gamme de mitraillettes MEMS.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

"MEMS" Modelo M-67

Modelo M 67

Modelo M-67

Modelo M67

Pistola Ametralloadora "MEMS" Modelo M-67

Pistola Ametralloadora M-67

Pistola Ametralloadora Modelo M-67

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67907
Marque: Argentine Submachine Gun
Modèle: PA-3DM

Sommaire

Marque:	Argentine Submachine Gun
Modèle:	PA-3DM
Fabricant:	Fabrica Militar de Armas Portatiles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67907 - 3	9MM LUGER	5	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Argentine Submachine Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	-les inscriptions "PA.3D.M.CAL.9mm" au-dessus de "FABRICA MILITAR DE ARMAS PORTATILES - ROSARIO" et "FM" à l'intérieur d'un cercle au-dessus de "INDUSTRIA ARGENTINA" ont été relevées sur le côté droit de l'arme à feu.
Fabricant	- les inscriptions "PA.3D.M.CAL.9mm" au-dessus de "FABRICA MILITAR DE ARMAS PORTATILES - ROSARIO" et "FM" à l'intérieur d'un cercle au-dessus de "INDUSTRIA ARGENTINA" ont été relevées sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "CAL.9mm" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

PA 3 DM

PA 3DM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67910
Marque: Argentine Submachine Gun
Modèle: PA-3DM

Sommaire

Marque:	Argentine Submachine Gun
Modèle:	PA-3DM
Fabricant:	Fabrica Militar de Armas Portatiles
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67910 - 3	9MM LUGER	5	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67910 - 2	9MM LUGER	25	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67910 - 1	9MM LUGER	40	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- l'inscription "Argentine Submachine Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- "PA.3D.M.CAL.9mm" au-dessus de "FABRICA MILITAR DE ARMAS PORTATILES - ROSARIO" et "FM" dans un cercle au-dessus de "INDUSTRIA ARGENTINA" ont été relevés sur le côté droit de l'arme à feu.
Fabricant	-les inscriptions "PA.3D.M.CAL.9mm" au-dessus de "FABRICA MILITAR DE ARMAS PORTATILES - ROSARIO" et "FM" à l'intérieur d'un cercle au-dessus de "INDUSTRIA ARGENTINA" ont été relevées sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "CAL.9mm" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA 3 DM

PA 3DM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67904
Marque: Argentine Submachine Gun
Modèle: PAM1

Sommaire

Marque:	Argentine Submachine Gun
Modèle:	PAM1
Fabricant:	Fabrica Militar de Armas Portatiles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67904 - 2	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67904 - 1	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Argentine Submachine Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- "P.A.M.1." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "F.M.A.P" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67905
Marque: Argentine Submachine Gun
Modèle: PAM1

Sommaire

Marque:	Argentine Submachine Gun
Modèle:	PAM1
Fabricant:	Fabrica Militar de Armas Portatiles
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67905 - 2	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67905 - 1	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- l'inscription "Argentine Submachine Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- "P.A.M.1." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "F.M.A.P" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120454
Marque: Argentine Submachine Gun
Modèle: PAM2

Sommaire

Marque:	Argentine Submachine Gun
Modèle:	PAM2
Fabricant:	Fabrica Militar de Armas Portatiles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120454 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120454 - 2	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu; possibilité d'armoiries de l'Argentine et/ou de diverses inscriptions en espagnol.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; certains des premiers exemplaires peuvent arborer l'inscription "PAM1". - pistolet-mitrailleur standard fonctionnant à culasse ouverte dérivant du pistolet-mitrailleur PAM1 (lui-même dérivé du PM américain M3A1), avec ajout d'une manette de sécurité dans le puits d'alimentation. - caractéristiques : boîtier de culasse estampé et soudé; crosse à tringles rentrante; organes de visée fixes; volet à ressort sur la fenêtre d'éjection; manette de sécurité sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse (l'enfoncer de la main avant pour pouvoir tirer).
Fabricant	- "F.M.A.P" et/ou les armoiries de l'Argentine peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir sélectif à culasse ouverte.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier du culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21108
Marque: Arico
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Arico
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Pieper, Nicolas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21108 - 2	25 AUTO	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21108 - 4	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21108 - 1	6.35MM	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21108 - 3	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "ARICO" sur le côté de l'arme.
- "Arico" était une appellation commerciale utilisée par "N. Pieper" sur les fusils de chasse et les armes de poing.

Modèle
- "PISTOLET AUTOMATIQUE" sur le côté gauche de l'arme.
- fabriqué vers 1906.

Fabricant
- "N. PIEPER" sur le côté gauche de l'arme.
- les lettres "NP" entrelacées dans un ovale peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- "NP" est l'abréviation de "Nicolas Pieper".

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; peut être répété sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115135	Pieper, Nicolas	1909	Pieper, Nicolas	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Arico

Pieper Arico

Pistolet Automatique Arico

Pistolet Automatique N Pieper Arico

Pistolet Automatique Pieper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27
Marque: Arisaka
Modèle: Type 100 Paratroop Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 100 Paratroop Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- le nom du modèle n'est pas indiqué sur cette arme à feu (la bague du boîtier de culasse porte l'inscription "Type 99" en caractères japonais).
- arme conçue pour être démontée rapidement en deux parties de longueurs presque égales et être remontée rapidement. (Voir la rubrique "Remarques")

Fabricant

- l'emblème du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème du fabricant est composé de trois cercles de taille différente superposés, un grand cercle extérieur et deux cercles à l'intérieur qui ressemblent au chiffre huit "8".
- l'arsenal d'État japonais, Nagoya, a été en service de 1923 à 1945.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- l'arsenal de Nagoya a produit des fusils pour parachutistes du type 100 arborant l'idéogramme "kana" indiquant une arme produite en série; l'idéogramme doit être considéré comme faisant partie du numéro de série. Les idéogrammes Kana utilisés par l'arsenal de Nagoya dans le cas des fusils de type 100 sont les suivants : 1, 21 et 22.

Autre nom/code de produit

- Type 100. Le chiffre 100 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (année 2600 d'après le calendrier japonais, ce qui correspond à l'année 1940 de l'ère chrétienne).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse (cette marque est généralement effacée par usure ou meulée grossièrement).

Remarques

- le fusil Type 100 Paratroop est doté d'un mécanisme identique à celui du fusil Type 99 (modèle 1939), mais il s'en distingue principalement par un fût en deux pièces et une culasse dotée d'un filetage interrompu, ce qui permet d'enlever le canon et le fût en leur faisant subir un mouvement de rotation de 90 degrés par rapport au boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arisaka Paratroop Rifle

Arisaka Take-down Rifle

Japanese Paratroop Rifle

Japanese Take-down Rifle

Type 100 (Model 1940) Paratroop Rifle

Type 100 Arisaka Paratroop Rifle

Type 100 Japanese Paratroop Rifle

Type 100 Take-down Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199933
Marque: Arisaka
Modèle: Type 19 Carbine

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 19 Carbine
Fabricant:	Manchurian State Arsenal, Tianjin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	MANDCHOURIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199933 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "ARISAKA" est dérivé du nom de famille du colonel "Nariake Arisaka", président japonais du comité chargé de développer un fusil à petit calibre, avec mécanisme à verrou rotatif, alimenté par chargeur.
- Le type de fusil "ARISAKA" a été élaboré à l'Arsenal de Koishikawa, au Japon.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "North China Type 19" (?????) au-dessus de la fleur de cerisier, l'État provincial chinois de Mandchourie de l'empire japonais figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Type 19" est essentiellement un hybride, intégrant des éléments du type 38 japonais et d'autres types de fusils.
- Le "Type 19" a été fabriqué d'environ 1944 à 1945.
- La première variante du "Type 19" possède une hausse de type échelle, des battants de bretelle avant et arrière du côté gauche, un levier de culasse droit avec pommeau ovale et une plaque de couche en acier.
- La deuxième variante du "Type 19" possède une hausse à encoche fixe, un battant de bretelle avant gauche uniquement pivotante, un levier de culasse courbé avec pommeau rond et plaque de couche en bois.
- Caractéristiques : pas de garde-main supérieur; boîtier de culasse/carcasse cylindrique avec guides de lame-chargeur; le dessus du manchon de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse possède un orifice de décharge de gaz; à l'intérieur du levier d'ouverture de la plaque inférieure du chargeur du pontet; pas de garde-main supérieur.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo ou la marque d'usine "Manchurian State Arsenal, Tianjin" est une fleur de cerisier ou une fleur de sakura.
- "Tientsin" également écrit "Tianjin" à travers l'histoire, est une ville et une province de Mandchourie, dans le Nord de la Chine.
- "Manchurian State Arsenal, Tianjin" a été formé avec un nombre inconnu d'autres producteurs dans l'arsenal d'État.
- "Manchurian State Arsenal, Tianjin" fabriquait des armes à feu alors que la province de Mandchourie en Chine était un État fantoche de l'empire japonais, entre 1932 et 1945.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arisaka Rifle

Arisaka Type 19

Chinese Bolt Action

Japanese Bolt Action

Manchurian Arsenal Rifle

North China Type 19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28
Marque: Arisaka
Modèle: Type 2 Paratroop Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 2 Paratroop Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité qui a développé un fusil à verrou de petit calibre alimenté par boîtier-chargeur destiné à remplacer le fusil de service Murata.
- le fusil Arisaka a été développé à l'arsenal de Koishikawa.
- le modèle Arisaka a été officiellement breveté comme fusil d'infanterie de type 30 en 1897.

Modèle

- la désignation du modèle "Type 2" en caractères japonais figure sur la bague du boîtier de culasse.
- l'arme à feu a été adoptée en 1942, mais la production n'a commencé en réalité qu'en 1943.
- environ 21 200 unités ont été fabriquées.
- cette arme à feu est conçue pour être rapidement démontée en deux sections de presque la même longueur et remontée rapidement grâce à une culasse coulissante horizontale dévissable.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; un seul évent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse droit; un gros bouton de sûreté orientable à l'arrière de la culasse; arrêtoir de culasse de type Mauser sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; la hausse de type élévateur peut être munie de bras de viseur antiaérien télescopiques; guidon à tige avec aile de protection; monture démontable en bois; clavette dévissable située sur le côté droit de l'arme à feu à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; support de baïonnette sur la grenadière avant; battant de bretelle avant à l'arrière de la grenadière; pontet et plaque de couche en acier bleui; l'arrêtoir de la portière de magasin est à l'intérieur du pontet.

Fabricant

- le symbole du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le symbole du fabricant comporte trois cercles superposés de différente taille; le cercle externe est plus grand et les deux cercles internes ressemblent au numéro "8".
- l'arsenal de l'État japonais de Nagoya, Arsenal de Nagoya, était en fonction de 1923 à 1945.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse (cette marque est généralement effacée par usure ou meulée grossièrement).
Remarques	- arme facilement démontable en deux pièces de longueur à peu près égale; facile à remonter: Le fusil Type 2 Paratroop est doté d'un mécanisme identique à celui du fusil Type 100 (modèle 1940) Paratroop, mais le filetage interrompu de ce dernier est remplacé dans le premier par un coin coulissant horizontalement.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29
Marque: Arisaka
Modèle: Type 30 Carbine

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 30 Carbine
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29 - 2	257 ROBERTS	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ariska provient du nom de famille du Colonel Nariake Arisaka.
- le Colonel Nariake Arisaka était président du comité chargé de développer un fusil de petit calibre à mécanisme à verrou rotatif et à boîtier-chargeur pour remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été développé à l'arsenal de Koishikawa.
- le fusil Arisaka a été officiellement désigné comme fusil d'infanterie type 30 en 1897.

Modèle

- arme fabriquée entre 1898 et 1908.
- un "chrysanthème" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 30" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 30" fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (la 30e année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1897 dans le calendrier grégorien.
- la carabine "Type 30" (modèle 1897) est similaire sur le plan mécanique au fusil "Type 30" (modèle 1897).
- la carabine "Type 30" (modèle 1897) diffère du fusil par son canon considérablement plus court et l'absence de garde-main.
- la carabine "Type 30" (modèle 1897) a été remplacée, au sein de l'armée japonaise, par la carabine "Type 38" (modèle 1905).
- caractéristiques possibles : guidon en "V" inversé sans protège-guidon et hausse à feuillet à cran en "V" repliable; canon rond rayé; baguette de nettoyage montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse cylindrique avec éjection sur le dessus et guides pour lame-chargeur; levier de culasse à bouton semi-sphérique; levier de sûreté distinctif en forme de crochet qui fait saillie du côté gauche de la culasse; crosse monobloc en bois à poignée demi-pistolet sans garde-main supérieur; battants de bretelle montés sur le côté.
- longueur totale : 984 mm (38,75 po) environ; poids moyen : 3,5 kg (7,74 lb).
- les carabines et fusils "Type 30" (modèle 1897) ont été vendus à l'Angleterre et à la Russie au cours de la Première Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le symbole du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque d'identification du fabricant est composée d'un symbole de cercles multiples (vue descendante de quatre boulets de canon empilés).
- le symbole de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés) était utilisé par l'arsenal d'État japonais, Koishikawa, à Tokyo jusqu'en 1935.
- dès 1929/1930, la fabrication de fusils a été progressivement transférée de l'arsenal Koishikawa à l'arsenal Kokura.
- l'arsenal Kokura utilisait également le symbole de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés).
- le transfert de la production de fusils à l'arsenal Kokura s'est terminé en 1935.
- l'arsenal Kokura a continué à utiliser le symbole jusqu'en 1945.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur interne alimenté par une lame-chargeur chargée par le haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30	Arisaka	Type 30 Rifle	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou
125568	Arisaka	Type 30 Training Rifle	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou
139180	Arisaka	Type 30 Siamese	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou
197736	Arisaka	Type 30 Carbine	Manchurian State Arsenal, Tianjin	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

'Hook Safety' Arisaka

1897 Carbine

Carbine Model 1897

Meiji 30th Year Type

Model 1897 Carbine

Old Model 6.5 Arisaka Carbine

Old Model 6.5 Japanese Carbine

Type 30 (Model 1897) Carbine

Type 30 Arisaka Carbine

Type 30 Japanese Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197736
Marque: Arisaka
Modèle: Type 30 Carbine

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 30 Carbine
Fabricant:	Manchurian State Arsenal, Tianjin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	MANDCHOURIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197736 - 1	8MM MAUSER	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le nom "ARISAKA" est en référence au colonel "Nariake Arisaka", président du comité responsable de mettre au point un fusil de petit calibre alimenté par boîtier-chargeur et à mécanisme à verrou pivotant en remplacement du fusil militaire Murata.
- Le fusil "ARISAKA" a été élaboré à l'arsenal de Koishikawa, au Japon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La carabine "Type 30 Carbine" fabriquée par l'arsenal d'État est, au plan fonctionnel, une carabine Arisaka Type 30 japonaise chambrée pour la cartouche Mauser de 8 mm.
- La désignation réelle du modèle produit en Mandchourie/nord de la Chine n'est pas connue, la désignation reflète la ressemblance évidente entre les deux armes à feu.
- La carabine "Type 30 Carbine" a été fabriquée de 1938 à 1943 environ.
- On estime que la carabine "Type 30 Carbine" a été fabriquée par un conglomérat d'au moins cinq petites usines de Tientsin.
- La production de la carabine "Type 30 Carbine" est estimée à environ 38 500 unités.
- Caractéristiques : baguette de nettoyage montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse cylindrique avec guides pour lame-chargeur; surface supérieure du manchon de culasse du boîtier de culasse/carcasse comportant deux conduits d'évacuation des gaz; levier de culasse à bouton ovale; levier de sûreté distinctif en forme de crochet sur le côté gauche de la culasse; monture monopièce en bois à poignée semi-pistolet et sans protège-main supérieur; battants de bretelle sur le côté.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sous forme de logo sur le dessus du manchon de culasse du boîtier de culasse/carcasse.
- Le logo ou poinçon d'usine du "Manchurian State Arsenal, Tianjin" est une fleur de cerisier (sakura).
- Le nom "Tientsin" (également "Tianjin") désigne depuis toujours à la fois une ville et une province de Mandchourie dans le nord de la Chine.
- L'arsenal d'État "Manchurian State Arsenal, Tianjin" a été formé par la fusion d'un nombre inconnu de fabricants d'armes.
- L'arsenal d'État "Manchurian State Arsenal, Tianjin" fabriquait des armes à feu alors que la Mandchourie était un gouvernement fantoche de l'empire japonais, entre 1932 et 1945.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- On estime que le système de numérotation du numéro de série provient des cinq arsenaux ou usines impliqués dans la production, auxquels avait été attribué un bloc de cent mille numéros de série.
- Les armes officiellement fabriquées par l'arsenal de Tientsin portent un numéro de série du bloc zéro (débutant à 0), ceux des autres fabricants débutant à 100 000, 200 000, 300 000 et 400 000.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29	Arisaka	Type 30 Carbine	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou
30	Arisaka	Type 30 Rifle	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Arisaka Hook Safety

Manchurian Arisaka Type 30

Manchurian Hook Safety Carbine

Manchurian Type 30

North China Arisaka Type 30

North China Type 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30
Marque: Arisaka
Modèle: Type 30 Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 30 Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ariska provient du nom de famille du Colonel Nariake Arisaka.
- le Colonel Nariake Arisaka était président du comité chargé de développer un fusil de petit calibre à mécanisme à verrou rotatif et à boîtier-chargeur pour remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été développé à l'arsenal de Koishikawa.
- le fusil Arisaka a été officiellement désigné comme fusil d'infanterie type 30 en 1897.

Modèle

- arme fabriquée de 1898 à 1908.
- le symbole d'un "chrysanthème" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le "chrysanthème à 16 pétales" est le symbole de l'empereur du Japon.
- l'inscription "Type 30" figure sur la bague du boîtier de culasse en caractères japonais.
- l'inscription "Type 30" désigne l'année où cette arme à feu a été adoptée (la 30e année du règne de l'empereur japonais Meiji), ce qui correspond à l'année 1897 du calendrier occidental/chrétien.
- le fusil "Type 30 (Model 1897)" est mécaniquement similaire à la carabine "Type 30 (Model 1897)".
- le fusil "Type 30 (Model 1897)" se distingue de la carabine par son canon plus long et un garde-main supérieur.
- le fusil "Type 30 (Model 1897)" a été remplacé par le fusil "Type 38 (Model 1905)" par les forces armées japonaises.
- caractéristiques : encoche en "V" inversé à titre de guidon sans protège-guidon et hausse repliable à feuillet avec encoche en "V"; canon rayé rond; baguette fixée sous le canon; carcasse cylindrique avec éjection par le dessus, et guides de lame-chargeur; verrou de culasse de forme mi-sphérique; levier de sûreté en forme distincte de crochet faisant saillie du côté gauche de la culasse; crosse à poignée demi-pistolet une pièce en bois et garde-main supérieur; battants de bretelles.
- longueur totale de 1274 mm (50,15 po) et poids moyen de 4,01 kg (8,85 lb).
- les carabines et fusils "Type 30 (Model 1897)" étaient vendus en Angleterre et en Russie durant la Première Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le symbole du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque d'identification du fabricant est composée d'un symbole de cercles multiples (vue descendante de quatre boulets de canon empilés).
- le symbole de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés) était utilisé par l'arsenal d'État japonais, Koishikawa, à Tokyo jusqu'en 1935.
- dès 1929/1930, la fabrication de fusils a été progressivement transférée de l'arsenal Koishikawa à l'arsenal Kokura.
- l'arsenal Kokura utilisait également le symbole de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés).
- le transfert de la production de fusils à l'arsenal Kokura s'est terminé en 1935.
- l'arsenal Kokura a continué à utiliser le symbole jusqu'en 1945.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur interne alimenté par une lame-chargeur chargée par le haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29	Arisaka	Type 30 Carbine	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou
125568	Arisaka	Type 30 Training Rifle	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou
126992	Arisaka	Type 99 Training Rifle	Japanese State Arsenal, Kokura	Carabine	Mécanisme à verrou
139180	Arisaka	Type 30 Siamese	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou
197736	Arisaka	Type 30 Carbine	Manchurian State Arsenal, Tianjin	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

'Hook Safety' Arisaka

1897 Rifle

Meiji 30th Year Type

Old Model 6.5 Arisaka Rifle

Old Model 6.5 Japanese Rifle

Type 30 (Model 1897) Rifle

Type 30 Arisaka Rifle

Type 30 Japanese Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139180
Marque: Arisaka
Modèle: Type 30 Siamese

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 30 Siamese
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139180 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ariska découle du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité chargé de développer une carabine à chargeur, à verrou rotatif et de petit calibre pour remplacer la carabine de service Murata.
- la carabine Arisaka a été développée à l'arsenal de Koishikawa.
- la carabine Arisaka a été officiellement nommée carabine d'infanterie de type 30 en 1897.

Modèle

- fabriqué entre 1898 et 1908.
- le logo "Charkra" (lancer d'arme avec douze lames en feu) de Siamese figure sur le dessus du pont du boîtier de culasse.
- le symbole du chrysanthème figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le chrysanthème à 16 pétales est le symbole de l'empereur du Japon.
- "Type 30" figure sur la bague du boîtier de culasse en caractères japonais.
- "Type 30" dénote l'année de l'adoption de cette arme à feu (la 30e année du règne de l'empereur Meiji du Japon), qui correspond à l'année occidentale/chrétienne 1897.
- la carabine (rifle) de type 30 (modèle 1897) est mécaniquement semblable à la carabine (carbine) de type 30 (modèle 1897).
- la carabine (rifle) de type 30 (modèle 1897) diffère de la carabine (carbine) par un canon plus long et un avant supérieur.
- la carabine (rifle) de type 30 (modèle 1897) a été remplacée dans le service japonais par la carabine (rifle) de type 38 (modèle 1905).
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant en V inversé sans protecteurs de dispositif de visée et dispositif de visée arrière à feuillet pliant à entaille en V; canon rayé et rond; la tige de nettoyage est fixée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse cylindrique avec éjection supérieure, et guides de lame chargeur; bouton de levier de verrou de forme semi sphérique; levier de cran de sûreté en forme de crochet distinctif partant du côté gauche du verrou; avant supérieur et crosse à poignée semi pistolet en bois en une pièce; battants de bretelle.
- la longueur hors tout est d'environ 1 274 mm (50,15 po), et le poids moyen est de 4,01 kg (8,85 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le symbole du fabricant figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque d'identification du fabricant consiste en un symbole composé de plusieurs cercles (vue du haut de quatre boulets de canon empilés).
- le symbole composé de plusieurs cercles (quatre boulets de canon empilés) a été utilisé par l'arsenal d'état du Japon, Koishikawa à Tokyo jusqu'en 1935.
- à partir de 1929/1930, la fabrication de carabines a été graduellement transférée de l'arsenal de Koishikawa à l'arsenal de Kokura.
- l'arsenal de Kokura a aussi utilisé le symbole composé de plusieurs cercles (quatre boulets de canon empilés).
- le transfert de la production de carabines à l'arsenal de Kokura a été complété en 1935.
- l'arsenal de Kokura a continué à utiliser le symbole jusqu'en 1945.

Mécanisme

- modèle à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur interne alimenté par une lame chargeur chargée par le dessus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29	Arisaka	Type 30 Carbine	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou
30	Arisaka	Type 30 Rifle	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou
125568	Arisaka	Type 30 Training Rifle	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

'Hook Safety' Arisaka

Meiji 30th Year Type

Old Model 6.5 Arisaka Rifle

Old Model 6.5 Japanese Rifle

Siamese Type 30 Rifle

Type 30 (Model 1897) Rifle

Type 30 Arisaka Rifle

Type 30 Siamese Contract Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125568
Marque: Arisaka
Modèle: Type 30 Training Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 30 Training Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125568 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka fut élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- arme convertie entre 1905 et 1921.
- au total, environ 10 000 fusils ont été fabriqués.
- un chrysanthème figure sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un chrysanthème à 16 pétales.
- l'inscription "Type 30" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 30" fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (la 30e année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1897 dans le calendrier grégorien.
- le fusil d'entraînement Type 30 (Model 1897) Training Rifle est un fusil d'infanterie standard modèle Type 30 converti aux fins d'instruction des organisations civiles et paramilitaires du Japon, après avoir été considéré comme désuet par l'armée japonaise.
- la conversion du Type 30 (Model 1897) Training Rifle incluait notamment les modifications suivantes : usinage de l'âme pour en retirer les rayures; élimination des inscriptions d'origine du gouvernement et du nom de modèle; élimination du numéro de série d'origine, ajout de l'inscription "munitions à blanc seulement" en caractères japonais sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; ajout d'un nouveau numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- autres caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; chargeur interne; sûreté à crochet; guidon à pilier; hausse graduée; crosse une pièce avec garde-main supérieur; pointe avant en acier avec tenon à baïonnette; une grenadière de canon avec battant de bretelle intégré; tige de nettoyage sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'emblème du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les marques d'identification du fabricant sont constituées de cercles multiples (représentant quatre boulets de canon empilés, vus du dessus). - le symbole constitué de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés) a été utilisé par l'arsenal d'État japonais, Koishikawa, situé à Tokyo, jusqu'en 1935. - à partir de 1929/1930, la fabrication des fusils fut progressivement transférée de l'arsenal Koishikawa à l'arsenal Kokura. - l'arsenal Kokura a également utilisé le symbole constitué de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés). - le transfert de la production de fusils vers l'arsenal Kokura s'est terminé en 1935. - l'arsenal Kokura a continué à utiliser ce symbole jusqu'en 1945.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur les armes examinées, les numéros de série sont constitués d'une série de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- ce modèle de fusil devait être utilisé avec des cartouches à blanc à balles de papier de calibre 6,5 x 50SR, dans la mesure où l'âme du canon est lisse, mais il reste compatible avec des cartouches à balles de calibre 6,5 x 50SR.
Coups	- chargeur interne non amovible.
Remarques de la loi canadienne	- "1 / X", caractère kanji signifiant l'école, peut figurer sur les spécimens.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29	Arisaka	Type 30 Carbine	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou
30	Arisaka	Type 30 Rifle	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou
139180	Arisaka	Type 30 Siamese	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

30th Year Rifle

Arisaka Blank Firing Trainer

Arisaka Trainer

Hook Safety Arisaka

Model 1897 Arisaka

Model 30

Model 30 Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31
Marque: Arisaka
Modèle: Type 35 Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 35 Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ariska provient du nom de famille du Colonel Nariake Arisaka.
- le Colonel Nariake Arisaka était président du comité chargé de développer un fusil de petit calibre à mécanisme à verrou rotatif et à boîtier-chargeur pour remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été développé à l'arsenal de Koishikawa.
- le fusil Arisaka a été officiellement désigné comme fusil d'infanterie type 30 en 1897.

Modèle

- arme fabriquée de 1902 à 1907.
- le symbole d'un "chrysanthème" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le "chrysanthème à 16 pétales" est le symbole de l'empereur du Japon.
- l'inscription "Type 35" figure sur la bague du boîtier de culasse en caractères japonais.
- l'inscription "Type 35" désigne l'année où cette arme à feu a été adoptée (la 35e année du règne de l'empereur japonais Meiji), ce qui correspond à l'année 1902 du calendrier occidental/chrétien.
- le fusil "Type 35 (Model 1902)" est mécaniquement similaire au fusil "Type 30 (Model 1897)" et n'y diffère que par de légers détails, le plus apparent étant la présence d'un couvercle du mécanisme coulissant en métal et une hausse tangentielle 'Dutch Pattern'.
- le fusil "Type 35 (Model 1902)" était utilisé au Japon par la marine impériale japonaise.
- caractéristiques : encoche en "V" inversé à titre de guidon sans protège-guidon et hausse tangentielle avec encoche en "V"; canon rayé rond; baguette fixée sous le canon; carcasse cylindrique avec éjection par le dessus, guides de lame-chargeur, et un couvercle du mécanisme coulissant en métal; verrou de culasse de forme de prune; crosse à poignée demi-pistolet une pièce en bois avec un garde-main supérieur court; battants de bretelle.
- longueur totale de 1273 mm (50,2 po) et poids moyen de 4,07 kg (8,97 lb).
- le fusil "Type 35 (Model 1902)" était aussi vendu à la Thaïlande.
- un symbole de "Charkra" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse des fusils "Type 35 Siamese Contract".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le symbole du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque d'identification du fabricant est composée d'un symbole de cercles multiples (vue descendante de quatre boulets de canon empilés). - le symbole de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés) était utilisé par l'arsenal d'État japonais, Koishikawa, à Tokyo jusqu'en 1935. - dès 1929/1930, la fabrication de fusils a été progressivement transférée de l'arsenal Koishikawa à l'arsenal Kokura. - l'arsenal Kokura utilisait également le symbole de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés). - le transfert de la production de fusils à l'arsenal Kokura s'est terminé en 1935. - l'arsenal Kokura a continué à utiliser le symbole jusqu'en 1945.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche supérieur du pont du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur interne alimenté par une lame-chargeur chargée par le haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139179	Arisaka	Type 35 Siamese	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

'Hook Safety' Arisaka

1902 Rifle

6.5 Arisaka Naval Rifle

6.5 Japanese Naval Rifle

Meiji 35th Year Type

Model 1902 Naval Rifle

Model 1902 Rifle

Naval Rifle Model 1902

Type 35

Type 35 (Model 1902) Naval Rifle

Type 35 Arisaka Naval Rifle

Type 35 Japanese Naval Rifle

Type 35 Naval Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139179
Marque: Arisaka
Modèle: Type 35 Siamese

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 35 Siamese
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139179 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ariska découle du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité chargé de développer une carabine à chargeur, à verrou rotatif et de petit calibre pour remplacer la carabine de service Murata.
- la carabine Arisaka a été développée à l'arsenal de Koishikawa.
- la carabine Arisaka a été officiellement nommée carabine d'infanterie de type 30 en 1897.

Modèle

- fabrication entre 1902 et 1907.
- le logo "Charkra" (lancer d'arme avec douze lames en feu) de Siamese figure sur le dessus du pont du boîtier de culasse.
- le symbole du chrysanthème figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le chrysanthème à 16 pétales est le symbole de l'empereur du Japon.
- "Type 35" figure sur la bague du boîtier de culasse en caractères japonais.
- "Type 35" dénote l'année de l'adoption de cette arme à feu (la 35e année du règne de l'empereur Meiji du Japon), qui correspond à l'année occidentale/chrétienne 1902.
- la carabine (rifle) de type 35 (modèle 1902) est mécaniquement semblable à la carabine (rifle) de type 30 (modèle 1897) à part certains détails mineurs dont le plus apparent est la présence d'un couvre mécanisme de chargement en métal et coulissant et d'un dispositif de visée arrière tangentiel "Dutch Pattern".
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant en V inversé sans protecteurs de dispositif de visée et dispositif de visée arrière tangentiel à entaille en V; canon rayé et rond; la tige de nettoyage est fixée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse cylindrique avec éjection supérieure, guides de lame chargeur, et un couvre mécanisme de chargement en métal et coulissant; bouton de levier de verrou en forme de prune; crosse à poignée semi pistolet en bois en une pièce avec un avant supérieur court; battants de bretelle.
- la longueur hors tout est d'environ 1 273 mm (50,2 po), et le poids moyen est de 4,07 kg (8,97 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le symbole du fabricant figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque d'identification du fabricant consiste en un symbole composé de plusieurs cercles (vue du haut de quatre boulets de canon empilés). - le symbole composé de plusieurs cercles (quatre boulets de canon empilés) a été utilisé par l'arsenal d'état du Japon, Koishikawa à Tokyo jusqu'en 1935. - à partir de 1929/1930, la fabrication de carabines a été graduellement transférée de l'arsenal de Koishikawa à l'arsenal de Kokura. - l'arsenal de Kokura a aussi utilisé le symbole composé de plusieurs cercles (quatre boulets de canon empilés). - le transfert de la production de carabines à l'arsenal de Kokura a été complété en 1935. - l'arsenal de Kokura a continué à utiliser le symbole jusqu'en 1945.
Mécanisme	- modèle à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté supérieur gauche du pont du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur interne alimenté par une lame chargeur chargée par le dessus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31	Arisaka	Type 35 Rifle	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

'Hook Safety' Arisaka

1902 Rifle

6.5 Arisaka Rifle

6.5 Japanese Rifle

Meiji 35th Year Type

Model 1902 Rifle

Siamese Type 35 Arisaka Rifle

Type 35 (Model 1902) Rifle

Type 35 Rifle

Type 35 Siamese Contract Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36
Marque: Arisaka
Modèle: Type 38 Carbine

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 38 Carbine
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité qui a développé un fusil à verrou de petit calibre alimenté par boîtier-chargeur destiné à remplacer le fusil de service Murata.
- le fusil Arisaka a été développé à l'arsenal de Koishikawa.
- le modèle Arisaka a été officiellement breveté comme fusil d'infanterie de type 30 en 1897.

Modèle

- fabriqués entre 1907 et 1932.
- le symbole "Chrysanthemum" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le dessin d'un "chrysanthème à 16 pétales" est le symbole de l'empereur japonais.
- l'inscription "Type 38" figure sur la bague du boîtier de culasse en caractères japonais.
- l'inscription "Type 38" indique l'année d'adoption de cette arme à feu (la 38è année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1905 du calendrier occidental/catholique.

Fabricant

- le symbole du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque d'identification du fabricant se compose d'un symbole à cercles multiples (vue du dessus de quatre boulets de canon empilés).
- le symbole à cercles multiples (quatre boulets de canon empilés) a été utilisé par l'arsenal de l'État japonais Koishikawa, à Tokyo jusqu'en 1935.
- à partir de 1929/1930, la fabrication de fusils a été graduellement transférée de l'arsenal de Koishikawa à celui de Kokura.
- l'arsenal de Kokura a également utilisé le symbole à cercles multiples (quatre boulets de canon empilés).
- le transfert de la production de fusils à l'arsenal de Kokura a été terminé en 1935.
- l'arsenal de Kokura a continué à utiliser le symbole jusqu'en 1945.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Autres marquages	- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	La carabine Type 38 (modèle 1905) possède un mécanisme identique à celui du fusil Type 38 (modèle 1905), et ne diffère de ce dernier que par sa longueur globale et la position des battants de bretelle, qui sont fixés sur le côté gauche de la crosse et de la grenadière plutôt que sous la crosse et la grenadière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Carbine

6.5 Japanese Carbine

Carbine Model 1905

Model 1905 Carbine

Type 38 (Model 1905) Carbine

Type 38 Arisaka Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33
Marque: Arisaka
Modèle: Type 38 Carbine

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 38 Carbine
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- arme fabriquée entre 1907 et 1932.
- le symbole d'un "chrysanthème" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le "chrysanthème à 16 pétales" est le symbole de l'empereur du Japon.
- l'inscription "Type 38" figure sur la bague du boîtier de culasse en caractères japonais.
- l'inscription "Type 38" indique l'année où cette arme à feu fut adoptée (la 38e année du règne de l'empereur japonais Meiji), ce qui correspond à l'année occidentale/chrétienne 1905.

Fabricant

- la marque d'identification du fabricant, un symbole composé de plusieurs cercles (quatre boulets de canon empilés), figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le symbole des "quatre boulets de canon empilés" a été utilisé par l'arsenal d'État japonais Koishikawa, situé à Tokyo, jusqu'en 1935. À partir de 1929-1930, la fabrication de fusils est passée graduellement de l'arsenal de Koishikawa à l'arsenal de Kokura qui a aussi utilisé le symbole des "quatre boulets de canon empilés". Le transfert de la production s'est terminé en 1935. L'arsenal de Kokura a continué à utiliser le symbole jusqu'en 1945.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- les numéros de série des carabines Type 38 fabriquées à l'arsenal de Kokura sont précédés d'un caractère "kana" qui permet de déterminer à quelle série appartiennent les armes produites à cet endroit. - figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur interne alimenté par une lame-chargeur chargée par le haut.
Autres marquages	- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	La carabine Type 38 (modèle 1905) possède un mécanisme identique à celui du fusil Type 38 (modèle 1905), et ne diffère de ce dernier que par sa longueur globale et la position des battants de bretelle, qui sont fixés sur le côté gauche de la crosse et de la grenadière plutôt que sous la crosse et la grenadière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Carbine

6.5 Japanese Carbine

Carbine Model 1905

Model 1905 Carbine

Type 38 (Model 1905) Carbine

Type 38 Arisaka Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35
Marque: Arisaka
Modèle: Type 38 Carbine

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 38 Carbine
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35 - 2	308 WIN	5	481	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- modèle fabriqué de 1933 à 1939.
- un "chrysanthème" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 38" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 38" fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (la 38e année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1905 dans le calendrier grégorien.
- caractéristiques possibles : guidon en "V" inversé sans protège-guidon et hausse à feuillet à encoche en "V" repliable; canon rond rayé; baguette de nettoyage montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse cylindrique avec éjection sur le dessus et guides pour lame-chargeur; levier de culasse à bouton semi-sphérique; monture une pièce en bois à poignée demi-pistolet avec garde-main supérieur; battants de bretelle.

Fabricant

- l'emblème du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème du fabricant est composé de trois cercles de taille différente superposés, un grand cercle extérieur et deux cercles à l'intérieur qui ressemblent au chiffre huit "8".
- l'arsenal d'État japonais, Nagoya, a été en service de 1923 à 1945.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- les carabines Type 38 produites à l'arsenal Nagoya affichent un préfixe en caractères "Kana" qui correspondent à la série de production de leurs carabines, ces caractères Kana doivent être considérés comme faisant partie du numéro de série. Les caractères Kana utilisés par l'arsenal Nagoya dans la production des carabines de Type 38 sont : 4, 5 et 6 (voir les illustrations).
Autres marquages	- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- La carabine Type 38 (modèle 1905) possède un mécanisme identique à celui du fusil Type 38 (modèle 1905), et ne diffère de ce dernier que par sa longueur globale et la position des battants de bretelle, qui sont fixés sur le côté gauche de la crosse et de la grenadière plutôt que sous la crosse et la grenadière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Carbine

6.5 Japanese Carbine

Carbine Model 1905

Model 1905 Carbine

Type 38 (Model 1905) Carbine

Type 38 Arisaka Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29430
Marque: Arisaka
Modèle: Type 38 Carbine

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 38 Carbine
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29430 - 2	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29430 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- arme fabriquée entre 1907 et 1932.
- un chrysanthème figure sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 38" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 38" fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (la 38e année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1905 dans le calendrier grégorien.
- les versions "Type 38 Carbine" ont également été modifiées pour être utilisées par la police.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Autre nom/code de produit

- la désignation de modèle, "Type 38", désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (38e année du règne de l'empereur Meiji), ce qui correspond à l'année 1905 de l'ère chrétienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- la bague du boîtier de culasse arbore un chrysanthème (souvent effacé ou grossièrement limé).
- certains exemplaires ont reçu de nouvelles inscriptions en thai.

Remarques

La carabine de type 38 (modèle 1905) était une arme militaire japonaise adoptée en 1905 et utilisée au cours des deux guerres mondiales. Mécaniquement identique au fusil de type 38 (modèle 1905), dont elle ne diffère que par la longueur totale et la position des battants de bretelle (côté gauche de la crosse et à la grenadière de canon au lieu du dessous de la crosse et à la grenadière de canon).
- il existait une version modifiée de cette carabine désignée Siamese Police Carbine. Canon au diamètre légèrement moindre, monture avec encoche pour recevoir le levier de culasse incurvé vers le bas, bretelle sur le côté gauche de la monture (comme la carabine M1), inscriptions et numéros de série modifiés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Carbine

6.5 Japanese Carbine

Carbine Model 1905

Model 1905 Carbine

Police Carbine

Siamese Arisaka Police Carbine

Siamese Police Carbine

T38 Police Carbine

T38 Siamese Carbine

Type 38 (Model 1905) Carbine

Type 38 Arisaka Carbine

Type 38 Police Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34
Marque: Arisaka
Modèle: Type 38 Carbine

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 38 Carbine
Fabricant:	Manchurian State Arsenal, Mukden
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	MANDCHOURIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un chrysanthème figure sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un chrysanthème à 16 pétales.
- l'inscription "Type 38" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 38" fait référence à l'année durant laquelle cette arme à feu a été adoptée (la 38e année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1905 dans le calendrier grégorien.

Fabricant

- le logo du fabricant est composé de deux cercles concentriques, avec trois lignes équidistantes tracées entre le cercle intérieur et le cercle extérieur; selon l'époque à laquelle l'arme a été fabriquée, les lignes peuvent ne pas aller jusqu'au cercle extérieur.
- ces armes à feu ont été fabriquées à l'arsenal Mukden, alors que la Mandchourie était encore un état appartenant à l'Empire japonais, entre 1931 et 1945

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- les carabines Type 38 fabriquées à l'arsenal de Mukden appartiennent à deux séries distinctes. Les numéros de la première série sont précédés d'un caractère "kana" tandis que ceux de la seconde en sont dépourvus. Le caractère kana utilisé dans la première série représente le chiffre 6 (se reporter à l'illustration) et il doit être considéré comme faisant partie du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur interne alimenté par une bande-chargeur chargée par le haut.
Autres marquages	- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- La carabine Type 38 (modèle 1905) possède un mécanisme identique à celui du fusil Type 38 (modèle 1905), et ne diffère de ce dernier que par sa longueur globale et la position des battants de bretelle, qui sont fixés sur le côté gauche de la crosse et de la grenadière plutôt que sous la crosse et la grenadière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Carbine

6.5 Japanese Carbine

Carbine Model 1905

Model 1905 Carbine

Type 38 (Model 1905) Carbine

Type 38 Arisaka Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46446
Marque: Arisaka
Modèle: Type 38 Cavalry Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 38 Cavalry Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46446 - 4	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46446 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46446 - 2	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46446 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Arisaka provient du nom de famille du Colonel Nariake Arisaka.
- le Colonel Nariake Arisaka était le président du comité chargé de développer un fusil de petit calibre à verrou rotatif et à alimentation par boîtier-chargeur pour remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été développé à l'arsenal de Koishikawa.
- le fusil Arisaka a officiellement été breveté comme fusil d'infanterie de Type 30 en 1897.

Modèle

- le symbole du chrysanthème figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le chrysanthème à 16 pétales est le symbole de l'empereur du Japon.
- l'inscription "Type 38" figure sur la bague du boîtier de culasse en caractères japonais.
- "Type 38" désigne l'année où l'arme fut adoptée (la 38e année du règne de l'empereur japonais Meiji), ce qui correspond à l'année occidentale/chrétienne 1905.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la marque d'identification du fabricant, un symbole composé de plusieurs cercles (quatre boulets de canon empilés), figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le symbole des quatre boulets de canon empilés a été utilisé par Koishikawa, une manufacture d'armes de l'État japonais située à Tokyo, jusqu'en 1935. À partir de 1929-1930, la fabrication de fusils est passée graduellement de la manufacture d'armes Koishikawa à la manufacture d'armes Kokura qui a aussi utilisé le symbole des quatre boulets de canon empilés. Le transfert de la production s'est terminé en 1935. La manufacture d'armes Kokura a continué à utiliser le symbole jusqu'en 1945.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka

Cavalry Rifle

Type 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37
Marque: Arisaka
Modèle: Type 38 Cavalry Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 38 Cavalry Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Arisaka provient du nom de famille du Colonel Nariake Arisaka.
- le Colonel Nariake Arisaka était le président du comité chargé de développer un fusil de petit calibre à verrou rotatif et à alimentation par boîtier-chargeur pour remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été développé à l'arsenal de Koishikawa.
- le fusil Arisaka a officiellement été breveté comme fusil d'infanterie de Type 30 en 1897.

Modèle

- le symbole du chrysanthème figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le chrysanthème à 16 pétales est le symbole de l'empereur du Japon.
- l'inscription "Type 38" figure sur la bague du boîtier de culasse en caractères japonais.
- "Type 38" désigne l'année où l'arme fut adoptée (la 38e année du règne de l'empereur japonais Meiji), ce qui correspond à l'année occidentale/chrétienne 1905.

Fabricant

- le symbole du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le symbole du fabricant consiste en trois cercles de tailles différentes superposés (un grand cercle extérieur à l'intérieur duquel il y a deux cercles, lesquels ressemblent au chiffre huit "8").
- la manufacture d'armes de l'État japonais, Nagoya/Nagoya Arsenal était en activité de 1923 à 1945.

Numéro de série

- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Canon

- il peut exister d'autre longueurs de canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- ces armes à feu sont des fusils Type 38 (modèle 1905) qu'on a transformés en "fusils courts" en leur substituant un canon et une crosse plus courts.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Cavalry Rifle

6.5 Japanese Cavalry Rifle

Type 38 (Model 1905) Cavalry Rifle

Type 38 Arisaka Cavalry Rifle

Type 38 Japanese Cavalry Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42
Marque: Arisaka
Modèle: Type 38 Mexican Carbine

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 38 Mexican Carbine
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42 - 1	7MM MAUSER	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- l'inscription "REPUBLICA MEXICANA" et l'aigle des armoiries du Mexique figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- le modèle Type 38 Carbine a été fabriqué entre 1907 et 1932.
- l'inscription "Type 38" fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (la 30e année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1905 dans le calendrier grégorien.
- le modèle Type 38 a été acheté par le gouvernement mexicain dans les années 1910.

Fabricant

- le symbole du fabricant ne figure normalement pas sur l'arme à feu.
- cependant, certains exemplaires semblent arborer la marque d'identification du fabricant.
- les marques d'identification du fabricant sont constituées de cercles multiples (représentant quatre boulets de canon empilés, vus du dessus).
- le symbole constitué de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés) a été utilisé par l'arsenal d'État japonais, Koishikawa, situé à Tokyo, jusqu'en 1935.
- à partir de 1929 ou 1930, la fabrication des fusils a été progressivement transférée de l'arsenal Koishikawa à l'arsenal Kokura.
- l'arsenal Kokura a également utilisé le symbole constitué de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés).
- le transfert de la production de fusils vers l'arsenal Kokura s'est terminé en 1935.
- l'arsenal Kokura a continué à utiliser ce symbole jusqu'en 1945.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne alimenté par une lame-chargeur chargée par le haut.
Autres marquages	- les armoiries de la république du Mexique sont reproduites sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- Cette carabine est identique à la carabine japonaise Type 38 (modèle 1905), sauf qu'elle est d'un calibre différent et que les armoiries du Mexique sont reproduites sur la bague du boîtier de culasse. On croit que la plus grande partie des carabines fabriquées pour la république du Mexique a été vendue à la Russie pendant la Première Guerre mondiale lorsque le Mexique a cessé de verser les sommes dues au Japon pour le paiement de ces armes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Type 38 Mexico/Japan Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43
Marque: Arisaka
Modèle: Type 38 Mexican Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 38 Mexican Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43 - 1	7MM MAUSER	5	797	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- l'inscription "REPUBLICA MEXICANA" et l'aigle des armoiries du Mexique figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- le modèle Type 38 Rifle a été fabriqué entre 1907 et 1932.
- l'inscription "Type 38" fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (la 30e année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1905 dans le calendrier grégorien.
- le modèle Type 38 a été acheté par le gouvernement mexicain dans les années 1910.

Fabricant

- le symbole du fabricant ne figure normalement pas sur l'arme à feu.
- cependant, certains exemplaires semblent arborer la marque d'identification du fabricant.
- les marques d'identification du fabricant sont constituées de cercles multiples (représentant quatre boulets de canon empilés, vus du dessus).
- le symbole constitué de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés) a été utilisé par l'arsenal d'État japonais, Koishikawa, situé à Tokyo, jusqu'en 1935.
- à partir de 1929 ou 1930, la fabrication des fusils a été progressivement transférée de l'arsenal Koishikawa à l'arsenal Kokura.
- l'arsenal Kokura a également utilisé le symbole constitué de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés).
- le transfert de la production de fusils vers l'arsenal Kokura s'est terminé en 1935.
- l'arsenal Kokura a continué à utiliser ce symbole jusqu'en 1945.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne alimenté par une lame-chargeur chargée par le haut.
Autres marquages	- les armoiries de la république du Mexique sont reproduites sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- Ce fusil est identique au fusil japonais Type 38 (modèle 1905), sauf qu'il est d'un calibre différent et que les armoiries du Mexique sont reproduites sur la bague du boîtier de culasse. On croit que la plus grande partie des fusils fabriqués pour la république du Mexique a été vendue à la Russie pendant la Première Guerre mondiale lorsque le Mexique a cessé de verser les sommes dues au Japon pour le paiement de ces armes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Type 38 Mexico/Japan Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41
Marque: Arisaka
Modèle: Type 38 Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 38 Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- arme fabriquée de 1907 à 1932.
- un "chrysanthème" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 38" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 38" fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (la 30e année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1905 dans le calendrier grégorien.

Fabricant

- l'emblème du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques d'identification du fabricant sont constituées de cercles multiples (représentant quatre boulets de canon empilés, vus du dessus).
- le symbole constitué de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés) a été utilisé par l'arsenal d'État japonais, Koishikawa, situé à Tokyo, jusqu'en 1935.
- à partir de 1929 ou 1930, la fabrication des fusils a été progressivement transférée de l'arsenal Koishikawa à l'arsenal Kokura.
- l'arsenal Kokura a également utilisé le symbole constitué de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés).
- le transfert de la production de fusils vers l'arsenal Kokura s'est terminé en 1935.
- l'arsenal Kokura a continué à utiliser ce symbole jusqu'en 1945.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.

Remarques

- Ce fusil a été introduit en 1905 pour remplacer le fusil Type 30 (modèle 1897). Il s'agit essentiellement d'un fusil à culasse Mauser et boîtier-chargeur modifié doté d'une sûreté spéciale "pousser et tourner". Il est doté d'une crosse constituée de deux pièces et d'un couvre-culasse métallique qui suit le mouvement de va-et-vient du verrou. Il a été officiellement remplacé par le fusil Type 99 en 1939, mais en fait il a continué d'être utilisé jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Rifle

Model 1905 Rifle

Rifle Model 1905

Rifle Type 38

Type 38 (Model 1905) Rifle

Type 38 Arisaka Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38
Marque: Arisaka
Modèle: Type 38 Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 38 Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38 - 4	22-250 REM	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38 - 5	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil de petit calibre à mécanisme à verrou rotatif alimenté par chargeur en vue de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été développé dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé une demande de brevet pour le fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un "chrysanthème" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 38" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 38" fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (la 38e année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1905 dans le calendrier grégorien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'emblème du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les marques d'identification du fabricant sont constituées de cercles multiples (représentant quatre boulets de canon empilés, vus du dessus). - le symbole constitué de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés) a été utilisé par l'arsenal d'État japonais, Koishikawa, situé à Tokyo, jusqu'en 1935. - à partir de 1929/1930, la fabrication des fusils a été progressivement transférée de l'arsenal de Koishikawa à l'arsenal de Kokura. - l'arsenal de Kokura a également utilisé le symbole constitué de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés). - le transfert de la production de fusils vers l'arsenal de Kokura s'est terminé en 1935. - l'arsenal de Kokura a continué à utiliser ce symbole jusqu'en 1945.
Numéro de série	- les numéros de série des fusils Type 38 fabriqués à l'arsenal de Kokura sont précédés de caractères "kana" qui permettent de déterminer à quelle série appartiennent les armes produites à cet endroit. - figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Autres marquages	- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- Ce fusil a été introduit en 1905 pour remplacer le fusil Type 30 (modèle 1897). Il s'agit essentiellement d'un fusil à culasse Mauser et boîtier-chargeur modifié doté d'une sûreté spéciale "pousser et tourner". Il est doté d'une crosse constituée de deux pièces et d'un couvre-culasse métallique qui suit le mouvement de va-et-vient du verrou. Il a été officiellement remplacé par le fusil Type 99 en 1939, mais en fait il a continué d'être utilisé jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Rifle

Model 1905 Rifle

Rifle Model 1905

Rifle Type 38

Type 38 (Model 1905) Rifle

Type 38 Arisaka Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40
Marque: Arisaka
Modèle: Type 38 Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 38 Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40 - 2	6.5MM-308 WIN WILDCAT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40 - 3	6.5X57 MAUSER	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré à l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- l'emblème d'un "chrysanthème" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le "chrysanthème à 16 pétales" est l'emblème de l'empereur du Japon.
- l'inscription "Type 38" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 38" fait référence à l'année durant laquelle cette arme à feu a été adoptée (la 38e année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1905 dans le calendrier grégorien.
- l'arme "Type 38 Rifle" était une arme à feu réglementaire japonaise mise en service en 1905 pour remplacer le fusil Type 30 (Model 1897), et utilisée lors des Première et Seconde Guerres mondiales.
- l'arme "Type 38" est essentiellement un fusil de type Mauser modifié à verrou rotatif et alimenté par chargeur avec une sûreté toute particulière "pousser et tourner".
- l'arme "Type 38 Rifle" est dotée d'une crosse deux pièces et d'un couvercle du mécanisme en métal qui va et vient avec la culasse. Officiellement, l'arme a été remplacée par le fusil Type 99 en 1939, mais en réalité, elle n'a jamais été entièrement remplacée par le nouveau fusil avant la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'emblème du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'emblème du fabricant est composé de trois cercles de taille différente superposés, un grand cercle extérieur et deux cercles à l'intérieur qui ressemblent au chiffre huit "8". - l'arsenal d'État japonais, Nagoya, a été en service de 1923 à 1945.
Numéro de série	- les numéros de série des fusils Type 38 fabriqués à l'arsenal de Nagoya sont précédés de caractères "kana" qui permettent de déterminer à quelle série appartiennent les armes produites à cet endroit. Ces caractères doivent être considérés comme faisant partie du numéro de série. Les caractères kana utilisés à l'arsenal de Nagoya pour la fabrication des fusils Type 38 représentent les nombres suivants : 26, 27 et 28 et 29 (se reporter aux illustrations).
Autres marquages	- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Rifle

Model 1905 Rifle

Rifle Model 1905

Rifle Type 38

Type 38 (Model 1905) Rifle

Type 38 Arisaka Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29426
Marque: Arisaka
Modèle: Type 38 Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 38 Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29426 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29426 - 2	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29426 - 3	8MM MAUSER	5	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité qui a développé un fusil à verrou de petit calibre alimenté par boîtier-chargeur destiné à remplacer le fusil de service Murata.
- le fusil Arisaka a été développé à l'arsenal de Koishikawa.
- le modèle Arisaka a été officiellement breveté comme fusil d'infanterie de type 30 en 1897.

Modèle

- le symbole "Chrysanthemum" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le dessin d'un "chrysanthème à 16 pétales" est le symbole de l'empereur japonais.
- l'inscription "Type 38" figure sur la bague du boîtier de culasse en caractères japonais.
- l'inscription "Type 38" indique l'année d'adoption de cette arme à feu (la 38è année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1905 du calendrier occidental/catholique.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal de fabrication peut ne pas être inscrit à la suite du numéro de série.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	- la désignation de modèle, "Type 38", désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (38e année du règne de l'empereur Meiji), ce qui correspond à l'année 1905 de l'ère chrétienne.
Autres marquages	- la bague du boîtier de culasse arbore un chrysanthème (souvent effacé ou grossièrement limé).
Remarques	Fusil militaire japonais adopté en 1905 en remplacement du fusil de type 30 (modèle 1897) et utilisé au cours des deux guerres mondiales. Il s'agit essentiellement d'un fusil à mécanisme Mauser modifié et à magasin vertical avec sûreté unique du type "pousser et tourner". Ce fusil a une crosse en deux pièces et un volet, sur le mécanisme, qui se déplace avec le verrou. Officiellement, ce fusil a été remplacé par le type 99 en 1939, mais en réalité, le remplacement total n'a pas été fait avant la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Rifle

Model 1905 Rifle

Rifle Model 1905

Rifle Type 38

Type 38 (Model 1905) Rifle

Type 38 Arisaka Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32
Marque: Arisaka
Modèle: Type 38 Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 38 Rifle
Fabricant:	Korean State Arsenal, Jinsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARISAKA" D15 sur l'arme à feu.
- Arisaka représente le nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était président du comité chargé de la conception un fusil de petit calibre à verrou et à chargeur destiné à remplacer le fusil de service Murata.
- le fusil Arisaka a été mis au point par Koishikawa Arsenal.
- l'Arisaka a été officiellement désigné comme le fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- le symbole, soit un chrysanthème, figure habituellement sur la bague de boîtier de culasse.
- le symbole de l'empereur du Japon consiste en un chrysanthème à seize pétales.
- "Type 38" figure sur la bague de boîtier de culasse en caractères japonais.
- "Type 38" désigne l'année d'adoption de cette arme à feu (lors du 38e anniversaire du règne de l'empereur japonais Meiji) et correspond aussi à l'année occidentale/chrétienne 1905.
- l'arme de service japonaise "Type 38" a été adoptée en 1905 pour remplacer le fusil Type 30 (modèle 1897) et utilisée durant les deux Guerres mondiales.
- le "Type 38" consiste essentiellement en un Mauser à verrou et à chargeur modifié pour comporter une sûreté unique conçue pour être enfoncée et tournée.
- le "Type 38" comporte une crosse bipièce et un couvercle de mécanisme métallique qui va et vient avec la culasse.
- le "Type 38" a officiellement remplacé le fusil Type 99 en 1939; en fait, il ne l'a jamais vraiment totalement remplacé avant la fin de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

Fabricant

- le symbole du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le symbole du fabricant consiste en une étoile à cinq pointes (soit l'emblème de l'armée du Japon) englobant les armoiries de la famille royale de Corée.
- le symbole de Jinsen Arsenal a été employé du début des années 1920 jusqu'en 1945.

Numéro de série

- les fusils Type 38 produits par Jinsen Arsenal s'inscrivent dans deux séries de production distinctes, soit une dont le numéro de série présente le préfixe (caractère) "kana" et l'autre, aucun préfixe (caractère).
- le préfixe (caractère) "kana" figurant sur les armes de la première série correspond au chiffre 30 et doit être considéré comme un élément du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Rifle

Model 1905 Rifle

Rifle Model 1905

Rifle Type 38

Type 38 (Model 1905) Rifle

Type 38 Arisaka Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39
Marque: Arisaka
Modèle: Type 38 Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 38 Rifle
Fabricant:	Manchurian State Arsenal, Mukden
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	MANDCHOURIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un chrysanthème figure sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un chrysanthème à 16 pétales.
- l'inscription "Type 38" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 38" fait référence à l'année durant laquelle cette arme à feu a été adoptée (la 38e année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1905 dans le calendrier grégorien.

Fabricant

- le logo du fabricant est composé de deux cercles concentriques, avec trois lignes équidistantes tracées entre le cercle intérieur et le cercle extérieur; selon l'époque à laquelle l'arme a été fabriquée, les lignes peuvent ne pas aller jusqu'au cercle extérieur.
- ces armes à feu ont été fabriquées à l'arsenal Mukden, alors que la Mandchourie était encore un état appartenant à l'Empire japonais, entre 1931 et 1945

Numéro de série

- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- les numéros de série des fusils Type 38 fabriqués à l'arsenal de Mukden ne sont pas précédés de caractères "kana".

Canon

- rayures en segment de cercle (rayures Metford).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.

Remarques

- Ce fusil a été introduit en 1905 pour remplacer le fusil Type 30 (modèle 1897). Il s'agit essentiellement d'un fusil à culasse Mauser et boîtier-chargeur modifié doté d'une sûreté spéciale "pousser et tourner". Il est doté d'une crosse constituée de deux pièces et d'un couvre-culasse métallique qui suit le mouvement de va-et-vient du verrou. Il a été officiellement remplacé par le fusil Type 99 en 1939, mais en fait il a continué d'être utilisé jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les fusils Type 38 ont été fabriqués à l'arsenal de Mudken entre 1930 et 1945.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Rifle

Model 1905 Rifle

Rifle Model 1905

Rifle Type 38

Type 38 (Model 1905) Rifle

Type 38 Arisaka Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120652
Marque: Arisaka
Modèle: Type 38 Training Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 38 Training Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120652 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	1	777	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un chrysanthème figure sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 38" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 38" fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (la 38e année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1905 dans le calendrier grégorien.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle converti/fabriqué avant 1945.
- cette arme est un fusil modèle "Type 38" converti aux fins d'entraînement/exercice.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en fer forgé ou en fonte; canon à âme lisse une pièce ou ensemble canon deux pièces avec tube à âme lisse vissé dans la chambre.

Fabricant

- inscriptions du fabricant habituellement supprimées.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- certains fusils d'instruction "Type 38" modifiés arborent deux ou trois zéros au début du numéro de série.
- les deux ou trois zéros indiquent des fusils remis à neuf en arsenal.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Meiji 38th Year Type

Meiji 38th Year Type rifle 1905

Model 1905 Rifle Meiji 38th Year Type

Type 38 Model 1905

Type 38 Smooth Bore

Type 38 Smooth Bore Naval Trainer

Type 38 Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46
Marque: Arisaka
Modèle: Type 44 Carbine

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 44 Carbine
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46 - 2	284 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité qui a développé un fusil à verrou de petit calibre alimenté par boîtier-chargeur destiné à remplacer le fusil de service Murata.
- le fusil Arisaka a été développé à l'arsenal de Koishikawa.
- le modèle Arisaka a été officiellement breveté comme fusil d'infanterie de type 30 en 1897.

Modèle

- le symbole "Chrysanthemum" figure habituellement sur la bague du boîtier de culasse.
- le dessin d'un "chrysanthème à 16 pétales" est le symbole de l'empereur japonais.
- l'inscription "Type 44" figure sur la bague du boîtier de culasse en caractères japonais.
- l'inscription "Type 44" indique l'année d'adoption de cette arme à feu (la 44è année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1911 du calendrier occidental/catholique.

Fabricant

- le symbole du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque d'identification du fabricant se compose d'un symbole à cercles multiples (vue du dessus de quatre boulets de canon empilés).
- le symbole à cercles multiples (quatre boulets de canon empilés) a été utilisé par l'arsenal de l'État japonais Koishikawa, à Tokyo jusqu'en 1935.
- à partir de 1929/1930, la fabrication de fusils a été graduellement transférée de l'arsenal de Koishikawa à celui de Kokura.
- l'arsenal de Kokura a également utilisé le symbole à cercles multiples (quatre boulets de canon empilés).
- le transfert de la production de fusils à l'arsenal de Kokura a été terminé en 1935.
- l'arsenal de Kokura a continué à utiliser le symbole jusqu'en 1945.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Autres marquages	- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	La carabine Type 44 (modèle 1911) est dotée d'un mécanisme similaire à celui de la carabine Type 38 (modèle 1905), mais elle se distingue de cette dernière par un devant plus long et une baïonnette repliable fixée à demeure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Carbine

Carbine Model 1911

Carbine Type 44

Model 1911 Carbine

Type 44 (Model 1911) Carbine

Type 44 Arisaka Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44
Marque: Arisaka
Modèle: Type 44 Carbine

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 44 Carbine
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par boitier-chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre destiné à remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré à l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un chrysanthème symbolique figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- le symbole de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 44" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 44" fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (la 44e année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1911 dans le calendrier grégorien.

Fabricant

- le symbole du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques d'identification du fabricant sont constituées de cercles multiples (représentant quatre boulets de canon empilés, vus du dessus).
- le symbole constitué de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés) a été utilisé par l'arsenal d'État japonais, Koishikawa, situé à Tokyo, jusqu'en 1935.
- à partir de 1929/1930, la fabrication des fusils a été progressivement transférée de l'arsenal de Koishikawa à l'arsenal de Kokura.
- l'arsenal de Kokura a également utilisé le symbole constitué de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés).
- le transfert de la production de fusils vers l'arsenal de Kokura s'est terminé en 1935.
- l'arsenal de Kokura a continué d'utiliser ce symbole jusqu'en 1945.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- normalement, sur le côté gauche du boîtier de culasase; présence possible de l'idéogramme "Kana". - pas de numéro de série sur certaines armes examinées.
Coups	- chargeur interne.
Autres marquages	- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	La carabine Type 44 (modèle 1911) est dotée d'un mécanisme similaire à celui de la carabine Type 38 (modèle 1905), mais elle se distingue de cette dernière par un devant plus long et une baïonnette repliable fixée à demeure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Carbine

Carbine Model 1911

Carbine Type 44

Model 1911 Carbine

Type 44 (Model 1911) Carbine

Type 44 Arisaka Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45
Marque: Arisaka
Modèle: Type 44 Carbine

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 44 Carbine
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un "chrysanthème" figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 44" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 44" fait référence à l'année durant laquelle cette arme à feu a été adoptée (la 44e année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1911 dans le calendrier grégorien.

Fabricant

- l'emblème du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème du fabricant est composé de trois cercles de taille différente superposés, un grand cercle extérieur et deux cercles à l'intérieur qui ressemblent au chiffre huit "8".
- l'arsenal d'État japonais, Nagoya, a été en service de 1923 à 1945.

Numéro de série

- le numéro de série des carabines Type 44 (1911) fabriquées à l'arsenal de Nagoya peut être précédé d'un caractère "kana" signifiant "série deux" (se reporter à l'illustration). Ce caractère doit être considéré comme faisant partie du numéro de série.

Autres marquages

- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

La carabine Type 44 (modèle 1911) est dotée d'un mécanisme similaire à celui de la carabine Type 38 (modèle 1905), mais elle se distingue de cette dernière par un devant plus long et une baïonnette repliable fixée à demeure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Carbine

Carbine Model 1911

Carbine Type 44

Model 1911 Carbine

Type 44 (Model 1911) Carbine

Type 44 Arisaka Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29434
Marque: Arisaka
Modèle: Type 44 Carbine

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 44 Carbine
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29434 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un "chrysanthème" figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 44" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 44" fait référence à l'année durant laquelle cette arme à feu a été adoptée (la 44e année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1911 dans le calendrier grégorien.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal de fabrication apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse, à droite du numéro de série.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Autre nom/code de produit

- L'inscription Type 44 fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (la 44e année du règne de l'empereur japonais Meiji), qui correspond à l'année 1911 dans le calendrier grégorien.

Autres marquages

- la bague du boîtier de culasse arbore un chrysanthème (souvent effacé ou grossièrement limé).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

La carabine de type 44 (modèle 1911) était une arme militaire japonaise adoptée en 1911 et utilisée au cours des deux guerres mondiales. Mécaniquement identique à la carabine de type 38 (modèle 1905) dont elle diffère principalement par un fût plus long et une baïonnette repliable fixée en permanence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Carbine

Carbine Model 1911

Carbine Type 44

Model 1911 Carbine

Type 44 (Model 1911) Carbine

Type 44 Arisaka Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51771
Marque: Arisaka
Modèle: Type 66 Siamese

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 66 Siamese
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51771 - 1	8X52R SIAMESE	5	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- le logo représenté par un Charkra thaïlandais (une arme de jet avec douze lames en feu) figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 66" en sanskrit figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- le modèle "Type 66 Siamese" est conçu pour accepter des cartouches de type 66 (8x25R SIAMESE).
- le modèle Arisaka est essentiellement un fusil à verrou de type Mauser modifié, alimenté par chargeur avec une sûreté unique qu'il faut "pousser et tourner".
- les carabines et les fusils Arisaka ont été convertis pour accepter les cartouches 8X52R Siamese pour le gouvernement thaïlandais.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; chiffres en caractères thaïlandais.

Coups

- chargeur interne alimenté par une lame-chargeur chargée par le haut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Siamese Type 66

Type 35 Siamese Rifle

Type 38 Siamese Rifle

Type 66

Type 66 Siamese Carbine

Type 66 Siamese Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47
Marque: Arisaka
Modèle: Type 97 Sniper Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 97 Sniper Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un chrysanthème figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 97" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 97" fait référence à l'année durant laquelle cette arme à feu a été adoptée (97 fait référence à l'année 2597 dans le calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1937 dans le calendrier grégorien.

Fabricant

- l'emblème du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques d'identification du fabricant sont constituées de cercles multiples (représentant quatre boulets de canon empilés, vus du dessus).
- le symbole constitué de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés) a été utilisé par l'arsenal d'État japonais Koishikawa, situé à Tokyo, jusqu'en 1935.
- à partir de 1929-1930, la fabrication des fusils a été progressivement transférée de l'arsenal de Koishikawa à l'arsenal de Kokura.
- l'arsenal de Kokura a également utilisé le symbole constitué de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés).
- le transfert de la production de fusils vers l'arsenal de Kokura s'est terminé en 1935.
- l'arsenal de Kokura a continué à utiliser ce symbole jusqu'en 1945.

Numéro de série

- situé sur le côté gauche de la partie avant du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	- type 97 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (année 2597 du calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1937 de l'ère chrétienne.
Autres marquages	- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Le fusil de tireur d'élite Type 97 Sniper (modèle 1937) est presque identique au fusil Type 38 (modèle 1905) standard, à la différence qu'il est muni d'un support de lunette de visée goupillé et vissé sur le côté gauche de la boîte de culasse ainsi que d'un pied repliable en fil de fer fixé à la grenadière, et que son levier de culasse est légèrement courbé vers le bas.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Sniper Rifle

6.5 Japanese Sniper Rifle

Model 1937 Sniper Rifle

Sniper Rifle Type 97

Type 97 (Model 1937) Sniper Rifle

Type 97 Arisaka Sniper Rifle

Type 97 Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48
Marque: Arisaka
Modèle: Type 97 Sniper Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 97 Sniper Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un "chrysanthème" figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 97" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 97" fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (97 correspond à l'année 2597 dans le calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1937 dans le calendrier grégorien.

Fabricant

- l'emblème du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème du fabricant est composé de trois cercles de taille différente superposés, un grand cercle extérieur et deux cercles à l'intérieur qui ressemblent au chiffre huit "8".
- l'arsenal d'État japonais, Nagoya, a été en service de 1923 à 1945.

Numéro de série

- le numéro de série des fusils Type 97 fabriqués à l'arsenal de Nagoya est précédé d'un caractère "kana" qui doit être considéré comme faisant partie du numéro de série. Ce caractère kana représente le chiffre 1.

Autres marquages

- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Le fusil de tireur d'élite Type 97 Sniper (modèle 1937) est presque identique au fusil Type 38 (modèle 1905) standard, à la différence qu'il est muni d'un support de lunette de visée goupillé et vissé sur le côté gauche de la boîte de culasse ainsi que d'un pied repliable en fil de fer fixé à la grenadière, et que son levier de culasse est légèrement courbé vers le bas.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Sniper Rifle

6.5 Japanese Sniper Rifle

Model 1937 Sniper Rifle

Sniper Rifle Model 1937

Sniper Rifle Type 97

Type 97 (Model 1937) Sniper Rifle

Type 97 Arisaka Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29436
Marque: Arisaka
Modèle: Type 97 Sniper Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 97 Sniper Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29436 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un "chrysanthème" figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 97" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 97" fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (97 correspond à l'année 2597 dans le calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1937 dans le calendrier grégorien.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal de fabrication apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Autre nom/code de produit

- la désignation de modèle, "Type 97", désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (année 2597 du calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1937 de l'ère chrétienne.

Autres marquages

- la bague du boîtier de culasse arbore un chrysanthème (souvent effacé ou grossièrement limé).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Le fusil pour tireur d'élite de type 97 (modèle 1937) était une arme militaire japonaise adoptée en 1905 et utilisée au cours des deux guerres mondiales. Mécaniquement identique au fusil de type 38 (modèle 1905), mais montures pour lunette de visée clavetées et vissées sur le côté gauche du boîtier de culasse, pied métallique repliable fixé à la grenadière de canon et levier de culasse légèrement incurvé vers le bas.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.5 Arisaka Sniper Rifle

Model 1937 Sniper Rifle

Sniper Rifle Model 1937

Sniper Rifle Type 97

Type 97 (Model 1907) Sniper Rifle

Type 97 Arisaka Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Long Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Long Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un "chrysanthème" figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 99" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 99" fait référence à l'année durant laquelle cette arme à feu a été adoptée (99 correspond à l'année 2599 dans le calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1939 dans le calendrier grégorien.
- le "Type 99" est aussi appelé modèle 1939.

Fabricant

- l'emblème du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème du fabricant est composé de trois cercles de taille différente superposés, un grand cercle extérieur et deux cercles à l'intérieur qui ressemblent au chiffre huit "8".
- l'arsenal d'État japonais, Nagoya, a été en service de 1923 à 1945.

Numéro de série

- indiqué sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.

Remarques

Ce fusil était destiné à remplacer le fusil Type 38. Il est doté d'un mécanisme similaire à ce dernier, mais il s'agit d'une arme plus puissante, d'un plus fort calibre, munie d'un pied repliable en fil de fer fixé à la grenadière et d'une hausse pourvue de bras gradués repliables permettant d'effectuer une correction de pointage pour le tir antiaérien.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7 Arisaka Long Rifle

7.7 Japanese Long Rifle

Model 1939 (Type 99) Long Rifle

Model 1939 Long Rifle

Type 99 (Model 1939) Long Rifle

Type 99 Arisaka Long Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Long Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Long Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal,Toyo Kogyo/Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité qui a développé un fusil à verrou de petit calibre alimenté par boîtier-chargeur destiné à remplacer le fusil de service Murata.
- le fusil Arisaka a été développé à l'arsenal de Koishikawa.
- le modèle Arisaka a été officiellement breveté comme fusil d'infanterie de type 30 en 1897.

Modèle

- le symbole "Chrysanthemum" figure habituellement sur la bague du boîtier de culasse.
- le dessin d'un "chrysanthème à 16 pétales" est le symbole de l'empereur japonais.
- l'inscription "Type 99" figure sur la bague du boîtier de culasse en caractères japonais.
- l'inscription "Type 99" indique l'année d'adoption de cette arme à feu (99 se rapporte à l'année de base 2599 du calendrier japonais), qui correspond à l'année 1939 du calendrier occidental/catholique.
- le "Type 99" est également appelé modèle 1939.
- il s'agissait du fusil de service japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, et il était destiné à remplacer le fusil Type 38 dont le mécanisme était similaire. Les différences comprennent un calibre plus gros et plus puissant, une béquille de crosse pliable fixée à la grenadière et une hausse fournie avec des supports gradués repliables pour faciliter le tir sur aéronef (connu sous le nom de viseur antiaérien).

Fabricant

- les marques du fabricant sont constituées d'un emblème représentant plusieurs cercles et d'un cercle renfermant deux rayons incomplets. Ces marques sont reproduites sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arsenal Toyo Kogyo (Toyo Manufacturing Company) de la préfecture d'Hiroshima a fabriqué des fusils "Type 99" de 1940 à 1945 sous la supervision de l'arsenal de Kokura.

Numéro de série

- les numéros de série des fusils fabriqués à l'arsenal Toyo Kogyo sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse et sont précédés d'un caractère "kana".
- numéros de série compris entre 1 et 31 000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7 Arisaka Long Rifle

7.7 Japanese Long Rifle

Model 1939 (Type 99) Long Rifle

Model 1939 Long Rifle

Type 99 (Model 1939) Long Rifle

Type 99 Arisaka Long Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29438
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Long Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Long Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29438 - 2	30-06 SPRG	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29438 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été développé dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un "chrysanthème" figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 99" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 99" fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (99 correspond à l'année 2599 dans le calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1939 dans le calendrier grégorien.
- le "Type 99" est aussi appelé modèle 1939.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal de fabrication apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Autre nom/code de produit

- la désignation de modèle, "Type 99", désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (année 2599 du calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1939 de l'ère chrétienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- la bague du boîtier de culasse arbore un chrysanthème (souvent effacé ou grossièrement limé).

Remarques

Fusil militaire japonais utilisé au cours de la Seconde Guerre mondiale et devant remplacer le fusil de type 38 auquel il est mécaniquement identique. Les différences incluent le calibre (plus puissant), un pied métallique repliable fixé à la grenadière de canon et une hausse avec tiges graduées ressemblant à un viseur de pièce antiaérienne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7 Arisaka Long Rifle

7.7 Japanese Long Rifle

Model 1939 (Type 99) Long Rifle

Model 1939 Long Rifle

Type 99 (Model 1939) Long Rifle

Type 99 Japanese Long Rifle

Type Arisaka Long Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130913
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Nationalist Chinese Rework

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Nationalist Chinese Rework
Fabricant:	Japanese State Arsenal,Toyo Kogyo/Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130913 - 1	8MM MAUSER	5	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité qui a développé un fusil à verrou de petit calibre alimenté par boîtier-chargeur destiné à remplacer le fusil de service Murata.
- le fusil Arisaka a été développé à l'arsenal de Koishikawa.
- le modèle Arisaka a été officiellement breveté comme fusil d'infanterie de type 30 en 1897.

Modèle

- la désignation de modèle "Type 99" japonaise d'origine et son symbole, un chrysanthème, ont été effacés de la bague du boîtier de culasse de ce fusil et remplacés par des caractères chinois qui indiquent "7,9 caliber", de gauche à droite.
- ce fusil est un fusil japonais Type 99 remis à neuf à l'arsenal de l'Armée nationaliste chinoise après 1946.
- la remise à neuf consistait à recalibrer le canon au calibre 8 mm Mauser; le canon peut avoir été raccourci; modifications mineures du chargeur; sauf pour les modifications indiquées, ce fusil conserve toutes les autres caractéristiques du fusil Type 99 d'origine.
- le numéro de série d'origine et le symbole de l'arsenal japonais sont habituellement toujours visibles sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le symbole du fabricant consiste en un cercle avec trois demi-cercles sur sa périphérie extérieure.
- Toyo Kogyo (Toyo Manufacturing Company) de la préfecture de Hiroshima a fabriqué des fusils Type 99 de 1940 à 1945 sous la supervision de l'arsenal de Kokura.

Mécanisme

- à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série japonais original figure habituellement toujours sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Type 99 Chinese Rework

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Short Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Howa Jyuko/Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ariska représente le nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était président du comité chargé de la conception un fusil de petit calibre à verrou et à chargeur destiné à remplacer le fusil de service Murata.
- le fusil Arisaka a été mis au point par Koishikawa Arsenal.
- l'Arisaka a été officiellement désigné comme le fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- le symbole, soit un chrysanthème, figure habituellement sur la bague de boîtier de culasse.
- le symbole de l'empereur du Japon consiste en un chrysanthème à seize pétales.
- "Type 99" figure sur la bague de boîtier de culasse en caractères japonais.
- "Type 99" désigne l'année d'adoption de cette arme à feu (soit l'année civile japonaise 2599) et correspond aussi à l'année occidentale/chrétienne 1939.
- "Type 99" renvoie aussi au modèle 1939.
- le fusil de service "Type 99" a été utilisé durant la Deuxième Guerre mondiale et devait remplacer le Type 38, qui lui était similaire mécaniquement. Parmi les différences, mentionnons un canon légèrement plus court, un calibre supérieur plus puissant, un pied de câble d'acier pliant fixé à la grenadière et une hausse à montants gradués pliants conçue pour pointer des aéronefs (dispositif de visée antiaérien); vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des mesures ont été prises pour accélérer la production et réduire les coûts, ce qui a mené à la conception d'une version simplifiée du fusil court Type 99 d'origine, laquelle ne comportait aucun pied ni dispositif de visée antiaérien pliants.

Fabricant

- le symbole du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme de trois cercles de taille différente qui se chevauchent et d'un symbole arrondi à trois côtés.
- Howa Jyuko d'Osaka a fabriqué des fusils de Type 99 de 1940 à 1945 sous la supervision de Nagoya Arsenal.

Numéro de série

- les numéros de série des fusils Type 99 fabriqués à l'arsenal Howa Jyuko sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sont précédés d'un caractère "kana" signifiant "série 9" (se reporter à l'illustration). Ce caractère doit être considéré comme faisant partie du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit - type 99 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (année 2599 du calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1939 de l'ère chrétienne.

Autres marquages - un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse (cette marque est généralement effacée par usure ou meulée grossièrement).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7 Arisaka Short Rifle

7.7 Japanese Short Rifle

Model 1939 (Type 99) Short Rifle

Model 1939 Short Rifle

Type 99 (Model 1939) Short Rifle

Type 99 Arisaka Short Rifle

Type 99 Japanese Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Short Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Izawa Jyuko/Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un "chrysanthème" figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 99" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 99" fait référence à l'année durant laquelle cette arme à feu a été adoptée (99 correspond à l'année 2599 dans le calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1939 dans le calendrier grégorien.
- le "Type 99" est aussi appelé modèle 1939.

Fabricant

- les emblèmes du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse comme trois cercles de taille différente superposés et un symbole à quatre pointes.
- Izawa Jyuko d'Osaka a fabriqué les fusils Type 99 de 1940 à 1945 sous la supervision de l'arsenal Nagoya.

Numéro de série

- Les numéros de série des fusils Type 99 fabriqués à l'arsenal Izawa Jyuko sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sont précédés d'un caractère "kana" signifiant "série 4" (se reporter à l'illustration). Ce caractère doit être considéré comme faisant partie du numéro de série.

Autre nom/code de produit

- type 99. Le chiffre 99 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (année 2599 d'après le calendrier japonais, ce qui correspond à l'année 1939 de l'ère chrétienne).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse (cette marque est généralement effacée par usure ou meulée grossièrement).

Remarques

Ce fusil était destiné à remplacer le fusil Type 38. Il est doté d'un mécanisme similaire à ce dernier, mais il s'agit d'une arme au canon légèrement plus court, d'un plus fort calibre et plus puissante, munie d'un pied repliable en fil de fer fixé à la grenadière et d'une hausse pourvue de bras gradués repliables permettant d'effectuer une correction de pointage pour le tir antiaérien.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7 Arisaka Short Rifle

7.7 Japanese Short Rifle

Model 1939 (Type 99) Short Rifle

Model 1939 Short Rifle

Type 99 (Model 1939) Short Rifle

Type 99 Arisaka Short Rifle

Type 99 Japanese Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Short Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54 - 2	30-06 SPRG	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ariska représente le nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était président du comité chargé de la conception un fusil de petit calibre à verrou et à chargeur destiné à remplacer le fusil de service Murata.
- le fusil Arisaka a été mis au point par Koishikawa Arsenal.
- l'Arisaka a été officiellement désigné comme le fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- le symbole, soit un chrysanthème, figure habituellement sur la bague de boîtier de culasse.
- le symbole de l'empereur du Japon consiste en un chrysanthème à seize pétales.
- "Type 99" figure sur la bague de boîtier de culasse en caractères japonais.
- "Type 99" désigne l'année d'adoption de cette arme à feu (soit l'année civile japonaise 2599) et correspond aussi à l'année occidentale/chrétienne 1939.
- "Type 99" renvoie aussi au modèle 1939.
- le fusil de service "Type 99" a été utilisé durant la Deuxième Guerre mondiale et devait remplacer le Type 38, qui lui était similaire mécaniquement. Parmi les différences, mentionnons un canon légèrement plus court, un calibre supérieur plus puissant, un pied de câble d'acier pliant fixé à la grenadière et une hausse à montants gradués pliants conçue pour pointer des aéronefs (dispositif de visée antiaérien); vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des mesures ont été prises pour accélérer la production et réduire les coûts, ce qui a mené à la conception d'une version simplifiée du fusil Type 99 d'origine, laquelle ne comportait aucun pied ni dispositif de visée antiaérien pliants et a été ultérieurement dotée de dispositifs de visée fixes et d'aucun composant de fixation de couvercle de mécanisme métallique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le symbole du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque d'identification du fabricant consiste en un symbole composé de multiples cercles (quatre boulets de canon empilés, selon une vue en plan). - le symbole composé de multiples cercles (quatre boulets de canon empilés) a été employé par l'arsenal d'État japonais, Koishikawa, à Tokyo, jusqu'en 1935. - en 1929-1930, la fabrication des fusils a été progressivement transférée de Koishikawa Arsenal à Kokura Arsenal. - Kokura Arsenal a également utilisé le symbole composé de multiples cercles (trois boulets de canon empilés). - le transfert de production à Kokura Arsenal s'est achevé en 1935. - Kokura Arsenal a continué d'employer le symbole susmentionné jusqu'en 1945.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- les numéros de série des fusils Type 99 fabriqués à l'arsenal de Kokura sont précédés de caractères "kana" qui permettent de déterminer à quelle série appartient une arme à feu en particulier. Ces caractères doivent être considérés comme faisant partie du numéro de série. Les caractères "kana" utilisés à l'arsenal de Kokura pour la fabrication des fusils Type 99 représentent les nombres suivants : 20, 21, 22, 23, 24 et 25.
Autre nom/code de produit	- type 99 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (année 2599 du calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1939 de l'ère chrétienne.
Autres marquages	- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse (cette marque est généralement effacée par usure ou meulée grossièrement).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7 Arisaka Short Rifle

7.7 Japanese Short Rifle

Model 1939 (Type 99) Short Rifle

Model 1939 Short Rifle

Type 99 (Model 1939) Short Rifle

Type 99 Arisaka Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Short Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55 - 2	8MM MAUSER	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune marque de commerce n'est indiquée sur cette arme.

Modèle

- un "chrysanthème" figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 99" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 99" fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (99 correspond à l'année 2599 dans le calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1939 dans le calendrier grégorien.
- le "Type 99" est aussi appelé modèle 1939.

Fabricant

- l'emblème du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème du fabricant est composé de trois cercles de taille différente superposés, un grand cercle extérieur et deux cercles à l'intérieur qui ressemblent au chiffre huit "8".
- l'arsenal d'État japonais, Nagoya, a été en service de 1923 à 1945.

Numéro de série

- les fusils de type 99 fabriqués à l'arsenal de Nagoya arborent l'idéogramme "kana" signifiant la production en série de ce type de fusil.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Autre nom/code de produit

- type 99 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (année 2599 d'après le calendrier japonais, ce qui correspond à l'année 1939 de l'ère chrétienne).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse (cette marque est généralement effacée par usure ou meulée grossièrement).

Remarques

Ce fusil était destiné à remplacer le fusil Type 38. Il est doté d'un mécanisme similaire à ce dernier, mais il s'agit d'une arme au canon légèrement plus court, d'un plus fort calibre et plus puissante, munie d'un pied repliable en fil de fer fixé à la grenadière et d'une hausse pourvue de bras gradués repliables permettant d'effectuer une correction de pointage pour le tir antiaérien. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a tenté d'accélérer la production et de réduire les coûts de fabrication de cette arme. Le nouveau fusil Type 99 simplifié était dépourvu de pied repliable et de hausse pour le tir aérien. Il est finalement devenu un fusil à hausse non réglable dépourvu de couvre-culasse métallique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7 Arisaka Short Rifle

7.7 Japanese Short Rifle

Model 1939 (Type 99) Short Rifle

Model 1939 Short Rifle

Type 99 (Model 1939) Short Rifle

Type 99 Arisaka Short Rifle

Type 99 Japanese Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Short Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Tokyo Juki Kogyo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un "chrysanthème" figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 99" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 99" fait référence à l'année durant laquelle cette arme à feu a été adoptée (99 correspond à l'année 2599 dans le calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1939 dans le calendrier grégorien.
- le "Type 99" est aussi appelé modèle 1939.

Fabricant

- la marque identificatrice du fabricant, représentée par un cercle avec un huit (8) inversé à l'intérieur et une croix arrondie, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Toyo Juki Kogyo (Toyo Rifle Manufacturing Company) de Tokyo a fabriqué les fusils Type 99 de 1940 à 1945 sous la supervision de l'arsenal Kokura et de l'arsenal Nagoya.

Numéro de série

- les numéros de série des fusils Type 99 fabriqués à l'arsenal Juki Kogyo de Tokyo sont précédés de caractères "kana" qui permettent de déterminer à quelle série appartient une arme à feu en particulier. Ces caractères doivent être considérés comme faisant partie du numéro de série. Les caractères "kana" utilisés à l'arsenal de Juki Kogyo de Tokyo pour la fabrication des fusils Type 99 représentent les nombres suivants : 27 et 37.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	- type 99. Le chiffre 99 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (année 2599 d'après le calendrier japonais, ce qui correspond à l'année 1939 de l'ère chrétienne).
Autres marquages	- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse (cette marque est généralement effacée par usure ou meulée grossièrement).
Remarques	Ce fusil était destiné à remplacer le fusil Type 38. Il est doté d'un mécanisme similaire à ce dernier, mais il s'agit d'une arme au canon légèrement plus court, d'un plus fort calibre et plus puissante, munie d'un pied repliable en fil de fer fixé à la grenadière et d'une hausse pourvue de bras gradués repliables permettant d'effectuer une correction de pointage pour le tir antiaérien. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a tenté d'accélérer la production et de réduire les coûts de fabrication de cette arme. Le nouveau fusil Type 99 simplifié était dépourvu de pied repliable et de hausse pour le tir aérien. Il est finalement devenu un fusil à hausse non réglable dépourvu de couvre-culasse métallique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7 Arisaka Short Rifle

7.7 Japanese Short Rifle

Model 1939 (Type 99) Short Rifle

Model 1939 Short Rifle

Type 99 (Model 1939) Short Rifle

Type 99 Japanese Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Short Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal,Toyo Kogyo/Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ariska représente le nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était président du comité chargé de la conception un fusil de petit calibre à verrou et à chargeur destiné à remplacer le fusil de service Murata.
- le fusil Arisaka a été mis au point par Koishikawa Arsenal.
- l'Arisaka a été officiellement désigné comme le fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- le symbole, soit un chrysanthème, figure habituellement sur la bague de boîtier de culasse.
- le symbole de l'empereur du Japon consiste en un chrysanthème à seize pétales.
- "Type 99" figure sur la bague de boîtier de culasse en caractères japonais.
- "Type 99" désigne l'année d'adoption de cette arme à feu (soit l'année civile japonaise 2599) et correspond aussi à l'année occidentale/chrétienne 1939.
- "Type 99" renvoie aussi au modèle 1939.
- le fusil de service "Type 99" a été utilisé durant la Deuxième Guerre mondiale et devait remplacer le Type 38, qui lui était similaire mécaniquement. Parmi les différences, mentionnons un canon légèrement plus court, un calibre supérieur plus puissant, un pied de câble d'acier pliant fixé à la grenadière et une hausse à montants gradués pliants conçue pour pointer des aéronefs (dispositif de visée antiaérien); vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des mesures ont été prises pour accélérer la production et réduire les coûts, ce qui a mené à la conception d'une version simplifiée du fusil Type 99 d'origine, laquelle ne comportait aucun pied ni dispositif de visée antiaérien pliants et a été ultérieurement dotée de dispositifs de visée fixes et d'aucun composant de fixation de couvercle de mécanisme métallique.

Fabricant

- les symboles du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme de quatre cercles qui se chevauchent et d'un cercle présentant deux rayons partiels.
- Toyo Kogyo (Toyo Manufacturing Company) de la préfecture d'Hiroshima a fabriqué des fusils Type 99 de 1940 à 1945 sous la supervision de Kokura Arsenal.

Numéro de série

- les numéros de série comportaient des caractères "Kana" japonais, afin d'indiquer dans quelle série de production un exemplaire particulier s'inscrivait.
- les numéros de série vont de 1 à 99 999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit - type 99. Le chiffre 99 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (année 2599 d'après le calendrier japonais, ce qui correspond à l'année 1939 de l'ère chrétienne).

Autres marquages - un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse (cette marque est généralement effacée par usure ou meulée grossièrement).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7 Arisaka Short Rifle

7.7 Japanese Short Rifle

Model 1939 (Type 99) Short Rifle

Model 1939 Short Rifle

Type 99 (Model 1939) Short Rifle

Type 99 Japanese Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29440
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Short Rifle
Fabricant:	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29440 - 2	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29440 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ariska provient du nom de famille du Colonel Nariake Arisaka.
- le Colonel Nariake Arisaka était président du comité chargé de développer un fusil de petit calibre à mécanisme à verrou rotatif et à boîtier-chargeur pour remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été développé à l'arsenal de Koishikawa.
- le fusil Arisaka a été officiellement désigné comme fusil d'infanterie type 30 en 1897.

Modèle

- le symbole d'un "chrysanthème" figure habituellement sur la bague du boîtier de culasse.
- le "chrysanthème à 16 pétales" est le symbole de l'empereur du Japon.
- l'inscription "Type 99" figure sur la bague du boîtier de culasse en caractères japonais.
- l'inscription "Type 99" désigne l'année où cette arme à feu a été adoptée (99 faisant référence à l'année 2599 du calendrier traditionnel japonais), ce qui correspond à l'année 1939 du calendrier occidental/chrétien.
- le "Type 99" est aussi désigné comme le modèle 1939.
- le "Type 99" était un fusil militaire japonais utilisé durant la Deuxième Guerre mondiale, et était conçu pour remplacer le fusil de Type 38 auquel il était identique mécaniquement. Les différences comprennent un canon un peu plus court, un calibre plus gros et plus puissant, une béquille de crosse à tringles pliante fixée à la grenadière et une hausse avec des bras étalonnés pliants pour l'aéronef de tête (également connu comme viseur antiaérien). Dans les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale, des mesures ont été prises pour accélérer la production et réduire les coûts. Cela a entraîné une version simplifiée du fusil court de Type 99 sans la béquille de crosse pliante, les viseurs antiaériens et par la suite avec des dispositifs de visée non réglables et sans couvercle métallique du mécanisme.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal de fabrication apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse, à droite du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- magasin vertical.
Autre nom/code de produit	- la désignation de modèle "type 99" désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (année 2599 du calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1939 de l'ère chrétienne.
Autres marquages	- la bague du boîtier de culasse arbore un chrysanthème (souvent effacé ou grossièrement limé).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7 Arisaka Short Rifle

7.7 Japanese Short Rifle

Model 1939 (Type 99) Short Rifle

Model 1939 Short Rifle

Type 99 (Model 1939) Short Rifle

Type 99 Arisaka Short Rifle

Type 99 Japanese Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Short Rifle
Fabricant:	Korean State Arsenal, Jinsen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ariska représente le nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était président du comité chargé de la conception un fusil de petit calibre à verrou et à chargeur destiné à remplacer le fusil de service Murata.
- le fusil Arisaka a été mis au point par Koishikawa Arsenal.
- l'Arisaka a été officiellement désigné comme le fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- le modèle, soit "Type 99" en caractères japonais, figure sur la bague de boîtier de culasse.
- le fusil de service "Type 99" a été utilisé durant la Deuxième Guerre mondiale et devait remplacer le Type 38, qui lui était similaire mécaniquement. Parmi les différences, mentionnons un canon légèrement plus court, un calibre supérieur plus puissant, un pied de câble d'acier pliant fixé à la grenadière et une hausse à montants gradués pliants conçue pour pointer des aéronefs (dispositif de visée antiaérien); vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des mesures ont été prises pour accélérer la production et réduire les coûts, ce qui a mené à la conception d'une version simplifiée du fusil Type 99 d'origine, laquelle ne comportait aucun pied ni dispositif de visée antiaérien pliants et a été ultérieurement dotée de dispositifs de visée fixes et d'aucun composant de fixation de couvercle de mécanisme métallique.

Fabricant

- le symbole du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le symbole du fabricant consiste en une étoile à cinq pointes (soit l'emblème de l'armée du Japon) englobant les armoiries de la famille royale de Corée.
- le symbole de Jinsen Arsenal a été employé du début des années 1920 jusqu'en 1945.

Numéro de série

- numérotation de 1 à 99 999.
- les numéros de série des fusils Type 99 fabriqués à l'arsenal de Jinsen sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sont précédés d'un caractère "kana" signifiant "série 40" (se reporter à l'illustration). Ce caractère doit être considéré comme faisant partie du numéro de série.

Coups

- magasin vertical.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit - le type 99 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adopté (ce chiffre se rapporte à l'année du calendrier japonais, soit 2599), ce qui correspond à l'année 1939.

Autres marquages - un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse (cette marque est généralement effacée par usure ou meulée grossièrement).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7 Arisaka Short Rifle

7.7 Japanese Short Rifle

Model 1939 (Type 99) Short Rifle

Model 1939 Short Rifle

Type 99 (Model 1939) Short Rifle

Type 99 Arisaka Short Rifle

Type 99 Japanese Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58399
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Short Rifle
Fabricant:	Manchurian State Arsenal, Mukden
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	MANDCHOURIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58399 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré à l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un "chrysanthème" figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- le "chrysanthème à 16 pétales" est l'emblème de l'empereur du Japon.
- l'inscription "Type 99" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 99" fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (99 correspond à l'année 2599 dans le calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1939 dans le calendrier grégorien.
- le "Type 99" est aussi appelé modèle 1939.
- le "Type 99" est un fusil Mauser à verrou rotatif qui se distingue par un gros bouton de sûreté orientable à l'arrière de la culasse, section de la pointe de la crosse assemblée à l'horizontale en queue d'aronde.
- l'emblème impérial du chrysanthème à seize pétales orne la bague du boîtier de culasse supérieure; cependant, sur de nombreux fusils rendus, l'emblème est endommagé ou retiré par meulage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- emblème du fabricant, un cercle dans un cercle avec le "O" divisé en trois parties égales (comme un beignet séparé en trois) sur le côté gauche du boîtier de culasse, devant le dispositif d'arrêtoir de culasse. - l'arsenal de Mukden se trouvait à Mukden, en Mandchourie. - l'arsenal de Mukden a été construit par le chef mandchou Chang Tso-Lin. - l'arsenal de Mukden fut pris par les Japonais en 1931, pendant la guerre sino-japonaise et il reprit ses activités en 1934 alors qu'un gouvernement fantoche mandchou était en place; la production de fusils pour l'armée japonaise reprit vers 1939 sous la supervision de deux firmes civiles japonaises : la firme Mitsue et la firme Okua. - l'installation était désignée "Second arsenal de Mukden" ou "Arsenal de Mandchourie du sud"; cet arsenal fut mis sur pied en 1939, juste au nord-est de Mukden et il était entièrement contrôlé par l'Armée impériale japonaise; en 1944, le tiers de la production de fusils fut déplacée à Lang-kang en raison de l'accroissement des bombardements alliés.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- Numéros de série compris entre 1 et 99,999; habituellement précédés de l'idéogramme phonétique japonais "Kana" encerclé; ordre ascendant après le numéro initial 99,999. - ces idéogrammes "Kana" doivent être considérés comme faisant partie du numéro de série des fusils militaires japonais.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autre nom/code de produit	- Le type 99 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adopté (ce chiffre se rapporte à l'année du calendrier japonais, soit 2599), ce qui correspond à l'année 1939.
Remarques	- fusil militaire japonais utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et destiné à remplacer le fusil de type 38 auquel il était mécaniquement similaire. Les différences incluaient le canon légèrement plus court, un calibre plus puissant, une béquille à tringle métallique repliable fixée à la grenadière et une hausse avec des bras repliables devant servir de viseur antiaérien. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, des mesures furent prises pour accélérer la production et réduire les coûts. Le résultat fut une version simplifiée du fusil original de type 99, sans béquille repliable, sans viseur antiaérien, puis sans organes de visée réglables et sans couvercle métallique protégeant le mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7 Arisaka Short Rifle

7.7 Japanese Short Rifle

Model 1939 (Type 99) Short Rifle

Model 1939 Short Rifle

Type 99 (Model 1939) Short Rifle

Type 99 Japanese Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Sniper Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Sniper Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un "chrysanthème" figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 99" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 99" fait référence à l'année durant laquelle cette arme à feu a été adoptée (99 correspond à l'année 2599 dans le calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1939 dans le calendrier grégorien.
- le "Type 99" est aussi appelé modèle 1939.

Fabricant

- l'emblème du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques d'identification du fabricant sont constituées de cercles multiples (représentant quatre boulets de canon empilés, vus du dessus).
- le symbole constitué de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés) a été utilisé par l'arsenal d'État japonais, Koishikawa, situé à Tokyo, jusqu'en 1935.
- à partir de 1929 ou 1930, la fabrication des fusils a été progressivement transférée de l'arsenal Koishikawa à l'arsenal Kokura.
- l'arsenal Kokura a également utilisé le symbole constitué de cercles multiples (quatre boulets de canon empilés).
- le transfert de la production de fusils vers l'arsenal Kokura s'est terminé en 1935.
- l'arsenal Kokura a continué à utiliser ce symbole jusqu'en 1945.

Numéro de série

- inscrit sur le pont du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	- type 99 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (année 2599 du calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1939 de l'ère chrétienne.
Autres marquages	- un chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse (cette marque est généralement effacée par usure ou meulée grossièrement).
Remarques	Le fusil de tireur d'élite Type 99 Sniper (modèle 1939) est presque identique au fusil court Type 99 (modèle 1939) standard, à la différence qu'il est muni d'un support de lunette de visée goupillé et vissé sur le côté gauche de la boîte de culasse, que son levier de culasse est légèrement courbé vers le bas et que le numéro de série est inscrit sur le pont du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7 Arisaka Sniper Rifle

7.7 Japanese Sniper Rifle

Model 1939 (Type 99) Sniper Rifle

Model 1939 Sniper Rifle

Type 99 (Model 1939) Sniper Rifle

Type 99 Japanese Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Sniper Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Sniper Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un "chrysanthème" figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 99" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 99" fait référence à l'année durant laquelle cette arme à feu a été adoptée (99 correspond à l'année 2599 dans le calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1939 dans le calendrier grégorien.
- le "Type 99" est aussi appelé modèle 1939.

Fabricant

- l'emblème du fabricant figure sur le pont du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème du fabricant est composé de trois cercles de taille différente superposés, un grand cercle extérieur et deux cercles à l'intérieur qui ressemblent au chiffre huit "8".
- l'arsenal d'État japonais, Nagoya, a été en service de 1923 à 1945.

Numéro de série

- inscrit sur le pont du boîtier de culasse.

Autre nom/code de produit

- type 99. Le chiffre 99 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (année 2599 d'après le calendrier japonais, ce qui correspond à l'année 1939 de l'ère chrétienne).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- chrysanthème est reproduit sur la bague du boîtier de culasse (cette marque est généralement effacée par usure ou meulée grossièrement).

Remarques

Le fusil de tireur d'élite Type 99 (modèle 1939) est presque identique au fusil court Type 99 (modèle 1939) standard, à la différence qu'il est muni d'un support de lunette de visée goupillé et vissé sur le côté gauche de la boîte de culasse, que son levier de culasse est légèrement courbé vers le bas et que le numéro de série est inscrit sur le pont du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7 Arisaka Sniper Rifle

7.7 Japanese Sniper Rifle

Model 1939 (Type 99) Sniper Rifle

Model 1939 Sniper Rifle

Type 99 (Model 1939) Sniper Rifle

Type 99 Japanese Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29442
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Sniper Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Sniper Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29442 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par boitier-chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un chrysanthème symbolique figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 99" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 99" fait référence à l'année durant laquelle cette arme a été adoptée (99 correspond à l'année 2599 dans le calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1939 dans le calendrier grégorien.
- le "Type 99" est aussi appelé modèle 1939.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal de fabrication apparaît sur le pont du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le pont du boîtier de culasse.

Autre nom/code de produit

- la désignation de modèle, "Type 99", désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (année 2599 du calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1939 de l'ère chrétienne.

Autres marquages

- la bague du boîtier de culasse arbore un chrysanthème (souvent effacé ou grossièrement limé).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Le fusil pour tireur d'élite de type 99 (modèle 1939) était une arme militaire japonaise utilisée au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mécaniquement identique au fusil standard de type 99 (modèle 1939), mais montures pour lunette de visée clavetées et vissées sur le côté gauche du boîtier de culasse, levier de culasse légèrement incurvé vers le bas et numéro de série sur le pont du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7 Arisaka Sniper Rifle

7.7 Japanese Sniper Rifle

99 Japanese Sniper Rifle

Model 1939 (Type 99) Sniper Rifle

Model 1939 Sniper Rifle

Type 99 (Model 1939) Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26
Marque: Arisaka
Modèle: Type 99 Special Naval Rifle

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Special Naval Rifle
Fabricant:	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Arisaka provient du nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka était le président du comité responsable de mettre au point un fusil alimenté par chargeur, à mécanisme à verrou rotatif et de petit calibre afin de remplacer le fusil militaire Murata.
- le fusil Arisaka a été élaboré dans l'arsenal de Koishikawa.
- Arisaka a officiellement déposé le brevet du fusil d'infanterie Type 30 en 1897.

Modèle

- un "chrysanthème" figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème de l'empereur du Japon est un "chrysanthème à 16 pétales".
- l'inscription "Type 99 Special" figure en caractères japonais sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 99" fait référence à l'année durant laquelle cette arme à feu a été adoptée (99 correspond à l'année 2599 dans le calendrier japonais), ce qui correspond à l'année 1939 dans le calendrier grégorien.
- le "Type 99" est aussi appelé modèle 1939 Special.

Fabricant

- la marque du fabricant est une ancre reproduite sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Numéro de série

- le numéro de série est précédé du caractère "kana" représentant le chiffre "7". Ce caractère est considéré comme faisant partie du numéro de série.

Canon

- il existe d'autres longueurs de canon.

Autres marquages

- une ancre est reproduite sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le fusil de marine Type 99 Special a été utilisé comme expédient en temps de guerre pour équiper le personnel des forces navales. La plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse, sont en fonte non usinée et les tenons de verrouillage viennent s'engager dans les encoches de fixation de la culasse. Toutes les pièces métalliques sont peintes en noir. Même si en apparence la qualité de sa fabrication laisse à désirer et la sûreté de son utilisation semble douteuse, cette arme fonctionne relativement bien.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7 Arisaka Special Naval Rifle

7.7 Japanese Special Naval Rifle

Model 1939 (Type 99) Special Naval Rifle

Model 1939 Japanese Special Naval Rifle

Model 1939 Special Naval Rifle

Type 99 (Model 1939) Special Naval Rifle

Type 99 Special Naval

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Arisaka
Modèle:	Type 99 Training Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126992 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "ARISAKA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Arisaka est le nom de famille du colonel Nariake Arisaka.
- le colonel Nariake Arisaka a présidé le comité de développement d'une carabine de petit calibre à verrou rotatif et à boîtier-chargeur destinée à remplacer la carabine militaire Murata.
- la carabine Arisaka est une création de l'arsenal Koishikawa.
- l'Arisaka est devenue la carabine d'infanterie officielle de type 30 en 1897.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil d'infanterie standard Type 99 converti pour fins de formation chez les organisations civiles et paramilitaires au Japon après avoir été considéré comme désuet par l'armée japonaise.
- conversion effectuée : réalésage du canon pour en retirer les rayures; élimination des inscriptions originales du gouvernement et du modèle; élimination du numéro de série d'origine, ajout de "munitions à blanc seulement" en caractères japonais sur le dessus de la carcasse et ajout d'un nouveau numéro de série sur le côté gauche de la carcasse.
- autres caractéristiques : carcasse et canon bleuis; chargeur interne; sûreté à crochet; guidon à tige; hausse graduée; crosse monopièce avec garde-main supérieur; pointe avant en acier avec tenon à baïonnette; grenadière de canon avec battant de bretelle intégré; tige de nettoyage sous le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque d'identification du fabricant est un symbole composé de plusieurs cercles (représentant quatre boulets de canon vus d'en haut).
- l'arsenal national Koishikawa du Japon de à Tokyo, a utilisé le symbole composé de plusieurs cercles (quatre boulets empilés) jusqu'en 1935.
- le transfert graduel de la production des carabines de l'arsenal Koishikawa à l'arsenal Kokura a commencé en 1929/1930.
- l'arsenal Kokura a également utilisé le symbole composé de plusieurs cercles (quatre boulets empilés).
- le transfert de la production des carabines à l'arsenal est arrivé à son terme en 1935.
- l'arsenal Kokura a continué d'utiliser le symbole jusqu'en 1945.

Mécanisme

- à verrou pivotant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse. - série de quatre chiffres avec préfixe d'une lettre sur les spécimens examinés.
Coups	- chargeur interne non amovible.
Remarques de la loi canadienne	- "1 / X", caractère kanji représentant l'école, peut figurer sur les spécimens.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30	Arisaka	Type 30 Rifle	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Arisaka Blank Firing Trainer

Arisaka Trainer

Model 99

Model 99 Arisaka

Model 99 Trainer

Nippon Special Steel T-99

Nippon Special Steel T-99 Long Training Rifle

T-99

T-99 Long Training Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117290
Marque: Aristocrat
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Aristocrat
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117290 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Aristocrat" sur l'arme à feu.
- appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par la "Crescent Firearms Co." et la "J. Stevens Arms Co.".
- appellation commerciale utilisée par "Supplee-Biddle Hardware Company" de Philadephie, Pennsylvanie, É.-U. pour les armes à feu vendues par cette firme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1905 à 1925.
- arme à bascule à canons juxtaposés; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales; chiens apparents ou non; deux détentes; extracteurs; sécurité coulissante sur la queue de carcasse; crosse et fût effilé quadrillés en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117287
Marque: Aristocrat
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Aristocrat
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117287 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117287 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117287 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117287 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117287 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117287 - 6	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117287 - 7	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Aristocrat" est la seule inscription figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par la "Crescent Firearms Co." et la "J. Stevens Arms Co.".
- appellation commerciale utilisée par "Supplee-Biddle Hardware Company" de Philadephie, Pennsylvanie, É.-U. pour les armes à feu vendues par cette firme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle "Riverside 315"/"Stevens 335" vendu sous l'appellation commerciale/la marque "Aristocrat".
- fabriqué de 1910 à 1939.
- arme à bascule à canons juxtaposés avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; deux détentes; extracteurs; sécurité coulissante sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût amovible.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4010	Stevens	335	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
64404	Riverside Arms Company	315	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Hammerless Double

Hammerless Double Barrel

S/S

Side By Side Hammerless

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37977
Marque: Arizaga, Eusebio
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Arizaga, Eusebio
Modèle:	30
Fabricant:	Arizaga, Eusebio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37977 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37977 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37977 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre standard offert avec un certain nombre d'options.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise, à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; deux détentes; lames-chargeurs latérales; sûreté automatique; système de verrouillage à verrou carré Greener; boîtier de culasse légèrement orné de gravures d'un cerf en course.

Fabricant

- l'entreprise Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga était établie à Placencia de las Armas, dans la province de Guipúzcoa, en Espagne.
- l'entreprise Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga a été fondée en 1908.
- Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga fabriquait des fusils de chasse à canons multiples personnalisés et semi-personnalisés.
- l'entreprise Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga s'est jointe à "DIARM" en 1984.
- l'abréviation "F.A." constitue le code de fabricant d'"Eusebio Arizaga".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système de numérotation espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- modèle offert en diverses longueurs de canon allant jusqu'à 36 po (914 mm); la longueur type d'un canon "de terrain" est de 28 po (711 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58816	Arizaga, Eusebio	Side By Side	Arizaga, Eusebio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58420
Marque: Arizaga, Eusebio
Modèle: 31

Sommaire

Marque:	Arizaga, Eusebio
Modèle:	31
Fabricant:	Arizaga, Eusebio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58420 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58420 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58420 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58420 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58420 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58420 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58420 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58420 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58420 - 9	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58420 - 10	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1986.
- caractéristiques : arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; fini bleui; boîtier de culasse orné de ciselures; crosse anglaise ou à poignée-pistolet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'usine d'Eusebio Arizaga et de ses successeurs était située Placencia de las Armas, à Guipuzcoa, en Espagne.
- la société Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga a été fondée en 1908.
- Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga a fabriqué des fusils de chasse multitubes personnalisés et semi-personnalisés.
- la société Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga s'est associée à "DIARM" en 1984.
- le code "F.A." est le code de fabricant de "Eusebio Arizaga".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) désignent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58816	Arizaga, Eusebio	Side By Side	Arizaga, Eusebio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Shotgun

S/S

Side By Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37971
Marque: Arizaga, Eusebio
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	Arizaga, Eusebio
Modèle:	32
Fabricant:	Arizaga, Eusebio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37971 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37971 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37971 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre standard offert avec un certain nombre d'options.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise, à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; deux détentes; lames-chargeurs latérales; sûreté automatique; système de verrouillage à verrou carré Greener; boîtier de culasse légèrement orné de gravures d'un cerf en course.

Fabricant

- l'entreprise Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga était établie à Placencia de las Armas, dans la province de Guipúzcoa, en Espagne.
- l'entreprise Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga a été fondée en 1908.
- Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga fabriquait des fusils de chasse à canons multiples personnalisés et semi-personnalisés.
- l'entreprise Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga s'est jointe à "DIARM" en 1984.
- l'abréviation "F.A." constitue le code de fabricant d'"Eusebio Arizaga".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système de numérotation espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- modèle offert en diverses longueurs de canon allant jusqu'à 36 po (914 mm); la longueur type d'un canon "de terrain" est de 28 po (711 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58816	Arizaga, Eusebio	Side By Side	Arizaga, Eusebio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37967
Marque: Arizaga, Eusebio
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Arizaga, Eusebio
Modèle:	35
Fabricant:	Arizaga, Eusebio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37967 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37967 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37967 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et à platine standard offert avec un certain nombre d'options.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise, à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; deux détentes; tiges indicatrices d'armement; sûreté automatique; éjecteurs sélectifs automatiques; platines ornées de nombreuses gravures à motif floral.

Fabricant

- l'entreprise Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga était établie à Placencia de las Armas, dans la province de Guipúzcoa, en Espagne.
- l'entreprise Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga a été fondée en 1908.
- Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga fabriquait des fusils de chasse à canons multiples personnalisés et semi-personnalisés.
- l'entreprise Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga s'est jointe à "DIARM" en 1984.
- l'abréviation "F.A." constitue le code de fabricant d'"Eusebio Arizaga".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système de numérotation espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- modèle offert en diverses longueurs de canon allant jusqu'à 32 po (812 mm); la longueur type d'un canon "de terrain" est de 28 po (711 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58816	Arizaga, Eusebio	Side By Side	Arizaga, Eusebio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37969
Marque: Arizaga, Eusebio
Modèle: 35E

Sommaire

Marque:	Arizaga, Eusebio
Modèle:	35E
Fabricant:	Arizaga, Eusebio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37969 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37969 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37969 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platines standard offert avec un certain nombre d'options.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise, à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; deux détentes; tiges indicatrices d'armement; sécurité; éjecteurs sélectifs automatiques; platines ornées de nombreuses gravures à motif floral/de roses.

Fabricant

- l'entreprise Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga était établie à Placencia de las Armas, dans la province de Guipúzcoa, en Espagne.
- l'entreprise Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga a été fondée en 1908.
- Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga fabriquait des fusils de chasse à canons multiples personnalisés et semi-personnalisés.
- l'entreprise Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga s'est jointe à "DIARM" en 1984.
- l'abréviation "F.A." constitue le code de fabricant d'"Eusebio Arizaga".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système de numérotation espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- modèle offert en diverses longueurs de canon allant jusqu'à 32 po (812 mm); la longueur type d'un canon "de terrain" est de 28 po (711 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58816	Arizaga, Eusebio	Side By Side	Arizaga, Eusebio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37973
Marque: Arizaga, Eusebio
Modèle: 39

Sommaire

Marque:	Arizaga, Eusebio
Modèle:	39
Fabricant:	Arizaga, Eusebio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37973 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37973 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37973 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37973 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37973 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37973 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37973 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37973 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37973 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37973 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37973 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37973 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37973 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37973 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque figure sur les canons.

Modèle

- l'inscription "39" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil d'entrée de gamme, à deux canons à âme lisse juxtaposés et platines latérales, avec monture de type anglais ou américain.
- caractéristiques : deux détentes; sûreté automatique; système de verrou Purdey; plaque latérale à ciselures superficielles représentant des oiseaux en vol (deux oiseaux en direction opposée).

Fabricant

- Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga était établi à Placencia de las Armas, province de Guipuzcoa, en Espagne.
- Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga a été fondée en 1908.
- Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga a fabriqué des fusils de chasse multicanons personnalisés et semi-personnalisés.
- Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga a fusionné avec "DIARM" vers 1984.
- "F.A." est le code de fabricant de "Eusebio Arizaga".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants correspondent à une séquence et enfin les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Canon

- livrable en plusieurs longueurs, jusqu'à 36 po (914 mm); un canon de 28 po (711 mm) est un canon type pour la chasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessous des canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37973

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58816	Arizaga, Eusebio	Side By Side	Arizaga, Eusebio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37961
Marque: Arizaga, Eusebio
Modèle: 42

Sommaire

Marque:	Arizaga, Eusebio
Modèle:	42
Fabricant:	Arizaga, Eusebio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37961 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37961 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37961 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et à platine standard offert avec un certain nombre d'options.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise, à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; deux détentes; sûreté automatique; éjecteurs sélectifs automatiques; platines amovibles à la main; platines ornées de nombreuses gravures à motif floral.
- également offert avec plusieurs ensembles canons en calibres différents.

Fabricant

- l'entreprise Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga était établie à Placencia de las Armas, dans la province de Guipúzcoa, en Espagne.
- l'entreprise Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga a été fondée en 1908.
- Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga fabriquait des fusils de chasse à canons multiples personnalisés et semi-personnalisés.
- l'entreprise Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga s'est jointe à "DIARM" en 1984.
- l'abréviation "F.A." constitue le code de fabricant d'"Eusebio Arizaga".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système de numérotation espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- modèle offert en diverses longueurs de canon allant jusqu'à 32 po (812 mm); la longueur type d'un canon "de terrain" est de 28 po (711 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58816	Arizaga, Eusebio	Side By Side	Arizaga, Eusebio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

Super Luxe

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58816
Marque: Arizaga, Eusebio
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Arizaga, Eusebio
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Arizaga, Eusebio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58816 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58816 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58816 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58816 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58816 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58816 - 18	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58816 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58816 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58816 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58816 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58816 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58816 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58816 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58816 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58816 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58816 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58816 - 16	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58816 - 19	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur les canons ou le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés et platines latérales ou mécanisme à coffre fabriqués par Arizaga.

Fabricant

- Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga était située à Placencia de las Armas, Guipuzcoa, en Espagne.
- Eusebio/Successors de Eusebio Arizaga a été fondée en 1908.
- Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga fabriquait des fusils de chasse à canons multiples personnalisés et semi-personnalisés.
- Eusebio Arizaga/Successors de Eusebio Arizaga s'est joint à "DIARM" vers 1984.
- "F.A." est le code de fabricant désignant "Eusebio Arizaga".

Mécanisme

- canons juxtaposés

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur le dessous des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37961	Arizaga, Eusebio	42	Arizaga, Eusebio	Fusil de chasse	Canons multiples
37967	Arizaga, Eusebio	35	Arizaga, Eusebio	Fusil de chasse	Canons multiples
37969	Arizaga, Eusebio	35E	Arizaga, Eusebio	Fusil de chasse	Canons multiples
37971	Arizaga, Eusebio	32	Arizaga, Eusebio	Fusil de chasse	Canons multiples
37973	Arizaga, Eusebio	39	Arizaga, Eusebio	Fusil de chasse	Canons multiples
37977	Arizaga, Eusebio	30	Arizaga, Eusebio	Fusil de chasse	Canons multiples
58420	Arizaga, Eusebio	31	Arizaga, Eusebio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

30

31

32

35

35-E

39

42

43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196402
Marque: Arizaga, Eusebio
Modèle: Single Barrel Shotgun

Sommaire

Marque:	Arizaga, Eusebio
Modèle:	Single Barrel Shotgun
Fabricant:	Arizaga, Eusebio
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196402 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	253	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription EUSEBIO ARIZAGA - PLACENCIA (MADE IN SPAIN) figure sur le canon.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure.
Fabricant	- L'inscription EUSEBIO ARIZAGA - PLACENCIA (MADE IN SPAIN) figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la table de bascule. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Arizaga Shotgun

Arizaga Single Barrel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121117
Marque: Arizaga, Florentino
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Arizaga, Florentino
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Arizaga, Hijos de F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121117 - 1	45 PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation du fabricant figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : platine latérale; deux détentes; baguette; organes de visée ouverts.
Fabricant	- le fabricant est identifié par le code de deux lettres "EX" précédant le numéro de série sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom du fabricant "HIJOS DE.F.ARIZAGA EIBAR SPAIN" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche et est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres. - le préfixe "EX" est le sigle d'un fabricant; il ne fait pas partie du numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121096
Marque: Arizaga, Florentino
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Arizaga, Florentino
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Arizaga, Hijos de F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121096 - 1	50 PERCUSSION	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon : "HIJOS DE. F. ARIZAGA".
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - sur le côté gauche du canon : "Black Powder Only". - caractéristiques : canon octogonal bleui; hausse à oeilleton réglable sur la queue de carcasse; guidon à tunnel avec éléments de rechange; double détente; platine cémentée; baguette; ensemble en laiton comprenant le compartiment pour chiffons, etc., le pontet, la plaque de couche, le bout du fût et les viroles de la baguette.
Fabricant	- fabricant désigné par le code alphabétique "EX" apposé sur le canon et le boîtier de culasse / la carcasse, avant le numéro de série. - nom du fabricant sur le dessus du canon : "HIJOS DE.F.ARIZAGA EIBAR SPAIN".
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- numéro de série d'une arme examinée inscrit sur le côté gauche : lettre suivie de quatre chiffres. "Axxxx" sur le canon / le boîtier de culasse / la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19367
Marque: Arizaga, Gaspar
Modèle: Arizaga

Sommaire

Marque:	Arizaga, Gaspar
Modèle:	Arizaga
Fabricant:	Arizaga, Gaspar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19367 - 1	7.65MM	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Arizaga" sur le côté de la glissière.
- "Arizaga" était une appellation commerciale utilisée par "Gaspar Arizaga" d'Eibar, Espagne.

Modèle

- "GASPAR ARIZAGA EIBAR" sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet de type "Eibar" fabriqué au cours des années 1920.
- organes de visée fixes; fini bleui; plaquettes de crosse quadrillées en bois ou en plastique; stries verticales sur la glissière; arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse et anneau pour cordon.

Fabricant

- l'inscription "GASPAR ARIZAGA EIBAR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Gaspar Arizaga a été fondée à Eibar, Espagne, en 1895.
- Gaspar Arizaga fabriquait et exportait une gamme de fusils de chasse à un coup, à canons juxtaposés, à mécanismes à coffre et à mécanismes à platine dès 1915.
- Gaspar Arizaga fabriquait des armes de poing, sous les appellations commerciales Arizaga, Mondial, Pinkerton et Warwinch, du début des années 1920 jusqu'en 1936.
- Gaspar Arizaga figurait sur la liste des fabricants de fusils de chasse à canons juxtaposés, à mécanismes à coffre et à mécanismes à platine en 1972.
- Gaspar Arizaga était une des nombreuses entreprises qui formèrent "DIARM, S.A." en 1984.
- Gaspar et Ignacio Arizaga se partageaient le code de fabricant "F.N."

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eibar Type

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78251
Marque: Arizaga, Gaspar
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Arizaga, Gaspar
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Arizaga, Gaspar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78251 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78251 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78251 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78251 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78251 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78251 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78251 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78251 - 4	20 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Arizaga" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme à bascule à canons juxtaposés; mécanisme à coffre ou à platine.
Fabricant	- la firme Gaspar Arizaga fut fondée à Eibar, Espagne, en 1895. - en 1915, Gaspar Arizaga produisait et exportait une gamme de fusils de chasse à un coup et à canons juxtaposés à mécanisme à coffre et à platine latérale. - Gaspar Arizaga a fabriqué des armes de poing sous les appellations commerciales Arizaga, Mondial, Pinkerton et Warwinch du début des années 1920 jusqu'en 1936. - en 1972, Gaspar Arizaga comptait parmi les fabricants de fusils de chasse à canons juxtaposés à mécanisme à coffre et à platine latérale. - Gaspar Arizaga fut l'une des nombreuses entreprises qui fondèrent la "DIARM, S.A." en 1984. - le code du fabricant, "F.N.", peut figurer sur la table de bascule; ce code est aussi employé par Gaspar et Ignacio Arizaga.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side Boxlock

Side By Side Sidelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23511
Marque: Arizmendi
Modèle: 1933

Sommaire

Marque:	Arizmendi
Modèle:	1933
Fabricant:	Arizmendi y Goenaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23511 - 1	7.65MM	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "AG" à l'intérieur d'un ovale figurent sur le côté de l'arme à feu.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" était établie à Eibar, en Espagne, de 1886 à 1914.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" s'appelait à l'origine "Francisco Arizmendi y Goenaga".
- les sigles "FAG", "F.A.G." et "F.A. y G" étaient des marques de commerce utilisées par "Francisco Arizmendi y Goenga".
- le sigle "AG" était une marque de commerce utilisée par "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était constituée des lettres "AG" surmontées d'une couronne, le tout au-dessus d'un croissant, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale.
- "Francisco Arizmendi y Goenaga / Arizmendi y Goenaga" a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914.
- l'entreprise "Franciso Arizmendi" était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.
- "FA" était une marque de commerce utilisée par "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était constituée des lettres "FA" au-dessus d'une étoile à 5 branches, le tout au-dessus un croissant horizontal.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière sous la forme "1933"; la date 1933 est précédée des caractères cyrilliques correspondant au mot "pistolet", et suivie de l'inscription "7.65MM - 9 BT3."; dans cette séquence, le chiffre 9 indique une version à neuf coups, le modèle à sept coups étant muni de l'inscription "7.65MM - 7"; les caractères cyrilliques "BT3" signifient "VTS"; VTS signifie "Voino Teknicheski Zavod", qui se traduit en français par "usine technique militaire"; il s'agit du nom de l'arsenal/de l'usine qui a repris la fabrication et/ou a effectué la mise à l'épreuve de cette série de modèles en Yougoslavie en 1933.
- ce pistolet est une arme de poing de type Ruby fournie par le gouvernement français à l'armée serbe vers 1916. En 1933, ces pistolets ont été de nouveau fabriqués et/ou mis à l'épreuve par l'usine technique militaire de Kragujevic, en Yougoslavie.
- pistolet semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz et mécanisme de détente à simple action utilisant un boîtier-chargeur amovible.
- caractéristiques : sûreté de type basculante située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur la partie inférieure arrière du dos de crosse; anneau de suspension situé sur le côté inférieur arrière gauche du cadre de poignée; fini bleui.
- les initiales de la marque de commerce ou le logo du fabricant espagnol d'origine de ces pistolets peuvent encore figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les initiales "GU" et "AG" figurent également sur l'arme; GU signifie "Gabilondo Y Urresti" et AG signifie "Arizmendi Y Goenaga".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions de l'arsenal yougoslave figurent sur le côté gauche de la glissière, en caractères cyrilliques, soit "BT3", ce qui signifie "Voino Teknicheski Zavod"; cet arsenal était situé à Kragujevic, en Yougoslavie. - à des fins de clarté, les caractères cyrilliques "BT3" se traduisent par "VTZ" et l'expression "Voino Teknicheski Zavod" signifie "usine technique militaire". - outre les mentions ci-dessus, les initiales de la marque de commerce ou le logo du fabricant espagnol d'origine de ces pistolets peuvent être encore apparents sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les initiales "GU" et "AG" figurent également sur l'arme; GU signifie "Gabilondo Y Urresti" et AG signifie "Arizmendi Y Goenaga".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- les numéros de série figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; il est généralement répété sur la glissière, au-dessus du numéro du boîtier de culasse/la carcasse, ainsi que sur le canon, au niveau de la fenêtre d'éjection. - le numéro de série des armes examinées est constitué de trois et de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre et la capacité du chargeur figurent sur le côté gauche de la glissière comme suit : "7.65 MM - 7 BT3", ou "7.65 MM - 9 BT3"; les caractères "BT3" sont en fait des caractères cyrilliques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1933 Ruby-Type

1933-7

1933-9

M1933

M1933 Ruby-Type

M1933-7

M1933-9

Ruby Type

Ruby-Type 1933

Ruby-Type M1933

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124734
Marque: Arizmendi
Modèle: Nagant Type

Sommaire

Marque:	Arizmendi
Modèle:	Nagant Type
Fabricant:	Arizmendi, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124734 - 1	8MM LEBEL REV	7	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ou son logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "FA" au-dessus d'une étoile et d'un croissant de lune figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "TRADE MARK", accompagnée d'une étoile surmontant une lune croissante, et les lettres "F.A.G" figurent sur les plaquettes.
- le sigle "F.A.G" est l'abréviation de "Francisco Arizmendi Y Goenaga".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- similaire au modèle 1895 belge étanche aux gaz de Nagant.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet cannelé fixe; tige d'extraction montée sous le canon; chien extérieur à crête; simple/double; bout de crosse arrondi avec anneau de suspension; organes de visée fixes; plaquettes en plastique quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise Arizmendi y Goenaga était établie à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914.
- l'entreprise Arizmendi y Goenaga s'appelait à l'origine Francisco Arizmendi y Goenaga.
- les sigles "FAG", "F.A.G." ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce utilisées par Francisco Arizmendi y Goenga.
- le sigle "AG" était une marque de commerce utilisée par Arizmendi y Goenaga. Cette marque de commerce était constituée des lettres "AG" surmontées d'une couronne au-dessus d'une forme de croissant, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale.
- Francisco Arizmendi y Goenaga/Arizmendi y Goenaga a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques.
- l'entreprise Arizmendi y Goenaga a été rebaptisée Francisco Arizmendi en 1914.
- l'entreprise Francisco Arizmendi était établie à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936.
- FA était une marque de commerce de Francisco Arizmendi. Cette marque de commerce était constituée des lettres "FA", au-dessus d'une étoile à 5 branches, et par-dessus un croissant horizontal.

Calibre

- offert en calibre 7,62 mm NAGANT ou 8 mm LEBEL RV.
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FAG

Nagant

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194302
Marque: Arizmendi
Modèle: Orient Revolver

Sommaire

Marque:	Arizmendi
Modèle:	Orient Revolver
Fabricant:	Arizmendi y Goenaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194302 - 2	7.62MM NAGANT	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194302 - 1	8MM LEBEL REV	9	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- la société "Arizmendi y Goenaga" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914.
- la société "Arizmendi y Goenaga" s'appelait à l'origine "Francisco Arizmendiy Goenaga".
- les sigles "FAG", "F.A.G." ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce utilisées par "Francisco Arizmendi y Goenaga".
- le sigle "AG" était une marque de commerce utilisée par "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était composée des lettres "AG" surmontées d'une couronne au-dessus d'un croissant, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale.
- la société "Francisco Arizmendi y Goenaga / Arizmendi y Goenaga" a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques.
- la société "Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914.
- la société "Francisco Arizmendi" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936.
- "FA" était une marque de commerce de "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était composée des lettres "FA", au-dessus d'une étoile à cinq branches, par-dessus un croissant horizontal.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, il s'agit du nom que l'on utilise communément pour désigner ces revolvers. Ces revolvers ont été produits principalement pour l'exportation et pour la vente aux colons qui s'établissaient en Afrique du Sud, en Afrique, ou en Extrême-Orient.
- ces revolvers combinent des caractéristiques des revolvers militaires Nagant belges et 1892 français, mais avec un système d'éjection simplifié (moins coûteux).
- caractéristiques : fini bleui; canon partiellement rond/partiellement octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet fixe à cannelures ovales; tige d'extraction rotative montée sur la face inférieure du canon et rangée dans l'axe de barillet creux; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; crosse arrondie avec anneau de suspension; viseurs fixes; plaquette en plastique quadrillé.

Fabricant

- la marque du fabricant d'Arizmendi y Goenaga, constituée des lettres "AG" surmontées d'une couronne au-dessus d'un croissant, figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - revolver à double action.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142900
Marque: Arizmendi
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Arizmendi
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Arizmendi Zulaica y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142900 - 2	32 AUTO	9	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142900 - 1	7.65MM	9	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AZ" dans un ovale figure sur le côté gauche de la glissière et à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AZ" dans un ovale est une marque de commerce utilisée par Arizmendi Zulaica y Cia.

Modèle

- modèle fabriqué de 1914 à 1918.
- les inscriptions "PISTOLET AUTOMATIQUE" et "ESPANA" ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet fabriqué à 15 000 exemplaires.
- cette arme à feu est une réplique, par Eibar, d'un pistolet semi-automatique FN/Browning de modèle 1906.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; sûreté/dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé en dessous du dos de crosse; anneau de suspension sur le côté gauche du dos de crosse; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "AZ" dans un ovale est une marque de commerce utilisée par Arizmendi Zulaica y Cia.
- la relation entre l'entreprise "Arizmendi Zulaica y Cia" d'Eibar, en Espagne et les nombreuses autres entreprises "Arizmendi" d'Espagne est incertaine.
- "Arizmendi Zulaica y Cia" a été établie durant la Première Guerre mondiale pour fabriquer des pistolets de type "Ruby" en sous-traitance pour la firme "Gabilondo Y Urresti" qui avait obtenu un contrat en 1916 pour la production d'armes à feu pour la France. Après avoir exécuté la commande, "Arizmendi Zulaica y Cia" a continué d'offrir le pistolet sous le nom "Cebra". À un certain moment, l'entreprise a également produit un revolver qui était une copie d'un produit de Smith & Wesson.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages - deux étoiles peuvent figurer sur la crosse pour indiquer le contrat français.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118422	Cebra	Pistolet Automatique	Arizmendi Zulaica y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AZ Pistolet Automatique

Pistolet Automatique AZ

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25182
Marque: Arizmendi
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Arizmendi
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Arizmendi, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25182 - 1	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25182 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société "Arizmendi y Goenaga" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914.
- la société "Arizmendi y Goenaga" s'appelait à l'origine "Francisco Arizmendiy Goenaga".
- les sigles "FAG", "F.A.G." ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce utilisées par "Francisco Arizmendi y Goenaga".
- le sigle "AG" était une marque de commerce utilisée par "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était composée des lettres "AG" surmontées d'une couronne au-dessus d'un croissant, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale.
- la société "Francisco Arizmendi y Goenaga / Arizmendi y Goenaga" a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques.
- la société "Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914.
- la société "Francisco Arizmendi" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936.
- "FA" était une marque de commerce de "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était composée des lettres "FA", au-dessus d'une étoile à 5 branches, par-dessus un croissant horizontal.

Modèle

- l'inscription "PISTOLET AUTOMATIQUE" figure sur la glissière; il faut veiller à ne pas confondre ce modèle avec les autres modèles semblables produits par Arizmendi, qui ont des noms similaires, mais joints à des appellations commerciales, p. ex. "Pistolet Automatique Singer", "Pistolet Automatique Walman" et "Pistolet Automatique Victor".
- copie de facture espagnole du pistolet de poche modèle 1906 de Browning en calibre 6,35 mm/25 AUTO, fabriqué sans manette de sécurité par Francisco Arizmendi.
- caractéristiques : fini bleui; hausse à cran de mire fixe à rainure de visée; mécanisme de détente simple action; sans chien; sûreté rotative sur le côté gauche, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur sur le talon, plaquettes de poignée en gutta-percha ou en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - la société "Arizmendi y Goenaga" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914. - la société "Arizmendi y Goenaga" s'appelait à l'origine "Francisco Arizmendiy Goenaga". - les sigles "FAG", "F.A.G." ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce utilisées par la société "Francisco Arizmendi y Goenga". - le sigle "AG" était une marque de commerce utilisée par la société "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était composée des lettres "AG" surmontées d'une couronne au-dessus d'un croissant, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale. - la société "Francisco Arizmendi y Goenaga / Arizmendi y Goenaga" a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques. - la société "Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914. - la société "Francisco Arizmendi" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936. - "FA" était une marque de commerce de "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était composée des lettres "FA", au-dessus d'une étoile à 5 branches, par-dessus un croissant horizontal.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19132
Marque: Arizmendi
Modèle: Puppy

Sommaire

Marque:	Arizmendi
Modèle:	Puppy
Fabricant:	Arizmendi, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19132 - 4	22 SHORT	5	34	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19132 - 5	6.35MM	5	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque de commerce d'ARIZMENDI figure sur le boîtier de culasse/la carcasse : "FA".
- la firme était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.

Modèle

- "PUPPY" peut ne pas être marqué sur l'arme à feu.
- les revolvers "PUPPY" étaient fabriqués en Espagne par Francisco Arizmendi, Crucelegui, Gaztanaga, Ojanguren y Marcaido et Retolaza Hermanos, avant 1939.
- les revolvers "PUPPY" étaient fabriqués en Belgique par J. Bertrand, Jannssen Fils et Cie, Manufacture d'Armes LePage, Liege United Arms Company, Theate Freres et L. Dumoulin, avant la Deuxième Guerre mondiale.
- type de revolver qui ressemble vaguement (sauf pour ce qui est du barillet) à un pistolet semi-automatique.
- caractéristiques : cadre plein; détente rabattable ou classique à grand pontet; aucun chien; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de crosse quadrillées en plastique noir; dispositifs de visée fixes.

Fabricant

- aucun nom de fabricant marqué que l'arme à feu.
- "Arizmendi y Goenaga" se trouvait à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914.
- "Arizmendi y Goenaga" s'appelait initialement "Francisco Arizmendi y Goenaga".
- "FAG", "F.A.G." et "F.A. y G" étaient des marques de commerce employées par "Francisco Arizmendi y Goenga".
- "AG" était une marque de commerce utilisée par "Arizmendi y Goenaga"; cette marque consistait en les lettres "AG" couronnées, au-dessus d'un croissant ou en les lettres "A.G" dans un cercle/ovale.
- "Francisco Arizmendi y Goenaga / Arizmendi y Goenaga" fabriquait des revolvers et des pistolets semi-automatiques.
- "Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914.
- "Franciso Arizmendi" se trouvait à Eibar, en Espagne, entre 1914 ET 1936.
- "FA" était une marque de commerce employée par "Francisco Arizmendi". La marque consistait en les lettres "FA", au dessus d'une étoile à cinq pointes et d'un croissant horizontal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Puppy Revolver

Velo Dog

Velo Dog Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51153
Marque: Arizmendi
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Arizmendi
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	Arizmendi, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51153 - 2	32 S&W	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51153 - 3	360 SHORT CF	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
51153 - 1	7.65MM	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FA" était une marque de commerce de Francisco Arizmendi.
- la marque de commerce de Francisco Arizmendi était constituée des lettres "FA", au-dessus d'une étoile à 5 branches, et par-dessus un croissant horizontal.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- facilement reconnaissable à l'emblème d'Arizmendi, un cercle renfermant une étoile à cinq branches, surmonté des lettres FA dans un bouclier habituellement sur le côté gauche de la carcasse, en divers endroits. Les lettres FA stylisées peuvent aussi figurer sur les plaquettes de crosse.
- entrée générique englobant une série de revolvers fabriqués par Francisco Arizmendi de 1914 environ à 1936; ces armes sont parfois simplement appelées revolvers "Arizmendi".
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide et barillet cannelé fixe ou basculant; portière de chargement sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection sur un bras de support pivotant fixé à l'axe du barillet permettant d'éjecter les douilles par la portière de chargement; détente escamotable; simple action/double action; possibilité de sûreté ergonomique coulissante sur le côté gauche de la carcasse, à l'arrière, au-dessus de la plaquette de crosse.
- la carcasse peut arborer un "renflement" marqué se prolongeant vers l'arrière à partir du plafond de la cage du barillet et englobant le chien ou carcasse classique avec chien apparent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise Arizmendi y Goenaga était établie à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914.
- l'entreprise Arizmendi y Goenaga s'appelait à l'origine Francisco Arizmendi y Goenaga.
- les sigles FAG, F.A.G. ou F.A. y G étaient des marques de commerce utilisées par Francisco Arizmendi y Goenga.
- le sigle AG était une marque de commerce utilisée par Arizmendi y Goenaga. Cette marque de commerce était constituée des lettres "AG" surmontées d'une couronne, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale.
- Francisco Arizmendi y Goenaga/Arizmendi y Goenaga a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques.
- l'entreprise Arizmendi y Goenaga a été rebaptisée Francisco Arizmendi en 1914.
- l'entreprise Franciso Arizmendi était établie à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936.
- FA était une marque de commerce de Francisco Arizmendi. Cette marque de commerce était constituée des lettres "FA", au-dessus d'une étoile à 5 branches, et par-dessus un croissant horizontal.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hammerless Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Geco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121786
Marque: Arizmendi Zulaica y Cia
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy

Sommaire

Marque:	Arizmendi Zulaica y Cia
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy
Fabricant:	Arizmendi Zulaica y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121786 - 2	32 S&W	6	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121786 - 1	38 SPL	6	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARIZMENDI ZULAICA Y CIA - EIBAR (ESPANA)" figure sur le canon.
- le monogramme "AZC" peut figurer sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle ressemblant aux revolvers Smith & Wesson de la gamme "Military & Police".
- caractéristiques de l'ame examinée : fini bleui; double action; plaquettes de crosse noires en matériau synthétique avec monogramme d'Arizmendi Zulaica en relief au haut des plaquettes; tige d'éjection apparente; anneau pour cordon sur le bout de la crosse; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à lame en demi-lune et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; barillet cannelé.

Fabricant

- l'inscription "ARIZMENDI ZULAICA Y CIA - EIBAR (ESPANA)" figure sur le canon.
- le monogramme "AZC" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- le lien entre "Arizmendi Zulaica y Cia" d'Eibar, en Espagne, et les nombreuses autres sociétés "Arizmendi" d'Espagne est incertain.
- la société "Arizmendi Zulaica y Cia" a été formée durant la Première Guerre mondiale afin de produire les pistolets de type "Ruby" en sous-traitance pour la société "Gabilondo Y Urresti" qui avait obtenu un contrat en 1916 pour produire des armes à feu pour la France. Après avoir exécuté la commande, la société "Arizmendi Zulaica y Cia" a continué à offrir le pistolet sous le nom "Cebra". À un certain moment, la société a aussi produit un revolver qui était une copie d'un produit de Smith & Wesson.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série formé de chiffres et inscrit sur le dessous de la crosse. Le numéro de série peut aussi être répété sur le barillet et le canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M&P Copy

Military & Police Copy

Model 10 Copy

S&W Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198388
Marque: Arizmendi, Norberto
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Arizmendi, Norberto
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Arizmendi, Norberto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198388 - 1	12MM PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NORBERTO ARIZMENDI" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : baguette sous le canon; mécanisme à percussion, mécanisme de platine sur le côté et chien extérieur monté sur le côté droit du pistolet; pontet ovale;
Fabricant	- "NORBERTO ARIZMENDI" figure sur le dessus du canon. - "NORBERTO ARIZMENDI y CIA" a fabriqué des composants automobiles, des articles en métal, des carabines à air, des armes de poing, des fusils de chasse et des fusils de sport. - Dans les années 1980, Jose Ignacio Arizmendi, le petit-fils du fondateur, était propriétaire et exploitait la société Norberto Arizmendi y Cia/Norica Arms Company (NAC).
Mécanisme	- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du canon. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Arizmendi Percussion Pistol

Espana Percussion Pistol

N. Arizmendi Pistol

Spanish Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53136
Marque: Arizmendi, Norberto
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Arizmendi, Norberto
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Arizmendi, Norberto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53136 - 1	9MM PERCUSSION	1	783	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NORBERTO ARIZMENDI y CIA EIBAR SPAIN" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil à percussion standard pour le tir sur cibles diverses ou la chasse du petit gibier.
- caractéristiques possibles : monture pleine longueur en bois; baguette; canon octogonal; compartiment pour chiffons, etc., sur le côté droit de la monture.

Fabricant

- Norberto Arizmendi y Cia a été fondée par Norberto Arizmendi à Eibar, en Espagne, en 1917.
- Norberto Arizmendi y Cia / Norica Arms Company (NAC) appartenait et était dirigée par Jose Ignacio Arizmendi, le petit-fils du fondateur dans les années 1980.
- Noberto Arizmendi a fabriqué des composants automobiles, des pièces en métal, des armes à feu à air comprimé, des armes de poing, des fusils de chasse et des fusils de sport.
- la dénomination commerciale "Norico" et le nom de commerce "NAC" ont été définis par Norberto Arizmendi y Cia.

Mécanisme

- mécanisme à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série d'une arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76391
Marque: Arizmendi, Norberto
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy

Sommaire

Marque:	Arizmendi, Norberto
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy
Fabricant:	Arizmendi, Norberto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76391 - 5	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "N. ARIZMENDI Y CIA" au-dessus de "EIBAR (SPAIN)" sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fini bleui ou nickelé; plaquettes de crosse en bois, en nacre ou en ébonite noire; canon vissé au boîtier de culasse/à la carcasse et pouvant être goupillé. Barillet cannelé basculant.

Fabricant

- la firme Norberto Arizmendi y Cia fut fondée par Norberto Arizmendi à Eibar, Espagne, en 1917.
- la firme Norberto Arizmendi y Cia / Norica Arms Company (NAC) appartenait à Jose Ignacio Arizmendi, petit-fils du fondateur, et elle était exploitée par lui au cours des années 1980.
- Noberto Arizmendi a produit des composants pour automobiles, des biens métalliques, des armes à air comprimé, des armes de poing, des fusils de chasse et des armes de sport.
- l'appellation commerciale "Norico" et l'acronyme "NAC" sont associés à Norberto Arizmendi y Cia.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé : nombres ordinaux.
- peut figurer sur le dessous de la crosse.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Copy of Smith & Wesson 38 Hand Ejector Military & Police

Copy of Smith & Wesson Military & Police

N Arizmendi Revolver

Smith & Wesson 38 Hand Ejector Military & Police Copy

Smith & Wesson Military & Police Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141143
Marque: Arkadelphia
Modèle: 1863 Confederate States Musket

Sommaire

Marque:	Arkadelphia
Modèle:	1863 Confederate States Musket
Fabricant:	Arkadelphia Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141143 - 1	577 PERCUSSION	1	826	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ARKADELPHIA au dessus de ARK était inscrit sur le dispositif de verrouillage latéral d'un exemple.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- C S au dessus de 1863 était inscrit à l'arrière d'une plaque de verrouillage d'un exemple.
- un petit nombre a été fabriqué à partir d'environ janvier 1863 jusqu'à octobre 1863.
- les caractéristiques comprennent : viseur arrière à entaille en V et avant à lame; canon rond à octagonal; la baguette est fixée sous le canon; dispositif de verrouillage latéral avec un chien à percussion externe; dispositif de verrouillage latéral maintenu par deux vis; garniture en fer mal fabriquée; monture de poignée droite pleine longueur en une pièce sans crête de crosse.
- la longueur hors tout est de 1213 mm (47 ¾ po).

Fabricant

- ARKADELPHIA au dessus de ARK était inscrit sur le dispositif de verrouillage latéral d'un exemple.
- Arkadelphia Arsenal se trouvait à Arkadelpia en Arkansas en 1863.
- avec la menace imminente d'une attaque de l'armée nordiste, à la fin octobre ou au début novembre de 1863, les outils, la machinerie et les travailleurs ont été déplacés à Marshall au Texas.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur diverses pièces de l'arme à feu.
- le numéro de série des exemples auxquels on faisait référence était composé d'un chiffre sans lettre préfixe ou suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863

1863 Confederate Musket

1863 Confederate State Musket

C S 1863

CS 1863

CS Musket

Confederate Musket

Hindman Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137382
Marque: Arma Rifle
Modèle: SSR-85-2C

Sommaire

Marque:	Arma Rifle
Modèle:	SSR-85-2C
Fabricant:	ISD
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137382 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
137382 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMA RIFLE" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du puits d'alimentation.
- l'entreprise "ARMA RIFLE" se trouve à Parker, au Colorado (É.-U.).

Modèle

- l'inscription "SSR-85-2C" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du puits d'alimentation.
- le "SSR-85-2C" est une version adaptée du fusil d'assaut russe AK-47.
- le "SSR-85-2C" est un nouveau modèle de carcasse/boîtier de culasse semi-automatique construi au moyen de la trousse de pièces du fusil bulgare AK-47 et de pièces conformes aux lois des États-Unis.
- caractéristiques : bouche taraudée pour compensateur; guidon à tige surélevé avec protège guidon et hausse à gradins; canon forgé à froid et doté d'une chemise chromée; cartouche de gaz au dessus du canon; carcasse en tôle, mécanisme couvert; carcasse/boîtier de culasse estampé et plié; crosse, garde-main et poignée-pistolet en bois ou en matériau synthétique; arrêtoir de chargeur devant le pontet; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et tenant lieu de volet pour la poignée d'armement; fini parkérisé mat.
- longueur totale de 902 mm (35,5 po) et poids moyen de 3,22 kg (7,1 lb) avec un canon de 413 mm (16,25 po).

Fabricant

- l'inscription "ISD Bulgaria LTD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "ISD Bulgaria LTD" se trouve à Sofia, en Bulgarie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "B", suivi de huit chiffres. - système de numérotation, par exemple B 08 12 4455 : "B" désigne la Bulgarie, "08" désigne l'année de production, "12" désigne le mois de production et "4455" est le numéro de l'arme produite.
Calibre	- l'inscription "7.62X39MM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du puits d'alimentation. - caractéristiques des rayures du calibre "7.62X39MM" : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121740	Arsenal USA	SSR-85C-2	Arsenal USA/Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Semi-automatique
126154	Armory USA	SSR-85C-2	ISD	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Arma Rifle AK 47

Arma Rifle AK-47

Arma Rifle AK47

ISD Bulgaria Ltd AK 47

ISD Bulgaria Ltd AK-47

ISD Bulgaria Ltd AK47

ISD Bulgaria Ltd SSR-85C-2

SSR 85-2C

SSR 852 C

SSR-85 2C

SSR852C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arma Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200165
Marque: Arma Zeka
Modèle: AZ-P1 Giant

Sommaire

Marque:	Arma Zeka
Modèle:	AZ-P1 Giant
Fabricant:	Arma Zeka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200165 - 3	38 SUPER AUTO	10	139	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200165 - 4	38 SUPER AUTO	20	139	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200165 - 1	9MM LUGER	10	139	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200165 - 2	9MM LUGER	20	139	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose de la lettre "A" à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "ARMA ZEKA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "GIANT AZ-P1" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière portée; montage avec appuie-pouce et monture optique intégrés; levier d'armement; sûreté ergonomique ambidextre; stries de glissière arrière; queue de castor allongée; peut être offert dans une variété de couleurs et de finis.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose de la lettre "A" à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "ARMA ZEKA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

52332

AZ P1 Giant

AZ-GIANT-BK

AZ-GIANT-GR

AZ-GIANT-SL

AZ-P1 Series

Giant AZ P1

Giant AZ-P1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196124
Marque: Arma Zeka
Modèle: AZ-P1 Sport

Sommaire

Marque:	Arma Zeka
Modèle:	AZ-P1 Sport
Fabricant:	Arma Zeka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196124 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196124 - 2	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196124 - 3	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMA ZEKA s.r.o." figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "ARMA ZEKA" a été fondée par l'entreprise d'usinage "Zeka Plus".
- Le logo de "ARMA ZEKA" est composé d'un cercle contenant la lettre "A" majuscule formée en partie par la silhouette d'un pistolet.

Modèle

- L'inscription "AZ-P1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "Sport" sur le côté droit de la glissière.
- Le modèle "AZ-P1 Sport" a été mis sur le marché en 2019.
- Caractéristiques : guidon à fibre optique claveté et hausse réglable; canon rond extra lourd; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; extracteur extérieur qui fonctionne également comme un indicateur de chambre chargée; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage, à volet pleine longueur avec rail pour accessoires; surface quadrillée rectangulaire de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet strié à l'extrémité avant droite; prise dégagée sous le pontet; queue de castor allongée; devant et dos de poignée quadrillés; goupille de démontage imperdable; sûreté et arrêtoir de glissière ambidextres; arrêtoir du chargeur réversible; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en matériaux synthétique; fini bleui.
- Avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est 225 mm (8,875 po) et son poids moyen est 1145 g (40,38 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "ARMA ZEKA s.r.o." figure sur le côté gauche de la glissière. - L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "ARMA ZEKA" a été fondée par l'entreprise d'usinage "Zeka Plus". - Le logo de "ARMA ZEKA" est composé d'un cercle contenant la lettre "A" majuscule formée en partie par la silhouette d'un pistolet.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est généralement répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure également sur le côté gauche de la glissière. - Caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 250 mm (9,84 po), pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AZ P1

AZ-P1

Arma Zeka AZ-P1 Sport Pistol

Arma Zeka P1 Sport Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131389
Marque: ARMAF
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	ARMAF
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	ARMAF
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131389 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	243	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131389 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	468	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131389 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	696	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131389 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	715	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131389 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMAF LIEGEOISE - Belgique" figure sur le côté de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté, jaspé et gravé, articulé à l'avant, avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine latérale; chien latéral ou sans chien; double détente; garde-main élancé ou en queue de castor et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- ARMAF Société Anonyme/ARMAF S. A. était un manufacturier établi au 54, rue du Bertbois, Liège, Belgique de 1929 à 1972.
- ARMAF S.A. a été formée par le fusionnement de la Manufacture Liégeoise d'armes à feu et de la Manufacture d'armes J.B. Ronge Fils Réunies.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous l'ensemble de canons. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "12-70" dans un ovale figure sur le canon.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation belges figurent sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119189
Marque: Armaguerra
Modèle: 39

Sommaire

Marque:	Armaguerra
Modèle:	39
Fabricant:	Armaguerra
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119189 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119189 - 2	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : Mod. 39
- arme conçue par Gino Ravelli et aussi désignée Ravelli Mod 39
- fusil semi-automatique fonctionnant par recul court; mis au point vers 1938-1939 et produit jusqu'en 1940.
- apparence soignée et peu de saillies; pas de levier de culasse extérieur ou faisant saillie (pour actionner la culasse, il faut tirer sur la partie avant de la bretelle, ce qui agit sur un mécanisme qui fait reculer la culasse); magasin vertical à remplissage à l'aide de lames-chargeurs standard de 6 cartouches (type Carcano 91); hausse sur la bague du boîtier de culasse; guidon à lame; monture en bois et composants métalliques bleuis.

Fabricant

- Armaguerra ou Societa Anonima Revelli Manufacttura Armaguerra avait des installations à Gênes et à Crémone en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin vertical à remplissage par chargeur, comme pour le modèle 91 CARCANO.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- STABILIMRNTO DI CREMONA 1940 - XVIII sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- GENVOA ARMIGUERRA GENOVA sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- BREVETTATO sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- MOD . 39 sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo ovale sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- SEMIAUTOMATICO sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- CALIBRO 6.5 sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- A . 92 sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (numéro de série ou numéro d'unité)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armaguerra MOD 39

Mod 39

Ravelli MOD 39

Societa Armaguerra MOD 39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16262
Marque: Armalite
Modèle: AR-10

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10
Fabricant:	Armalite Division
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16262 - 8	308 WIN	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16262 - 9	308 WIN	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16262 - 10	308 WIN	5	544	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16262 - 12	308 WIN	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16262 - 13	308 WIN	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16262 - 14	308 WIN	20	544	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16262 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16262 - 2	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16262 - 3	7.62MM NATO	5	544	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16262 - 4	7.62MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16262 - 5	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16262 - 6	7.62MM NATO	20	544	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMALITE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société ArmaLite Corporation était constitué du Pégase ailé de la société Fairchild superposé à un cercle orné d'un réticule et de l'inscription "ARMALITE" apposée en dessous.
- la société ArmaLite était établie à Hollywood, en Californie, États-Unis, de 1954 à 1959.
- la société ArmaLite était établie à Costa Mesa, en Californie, États-Unis, sous le nom "ArmaLite Incorporated" de 1959 jusqu'à sa fermeture au début des années 1980.

Modèle

- l'inscription "AR-10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : compensateur de bouche allongé; support de guidon élevé avec poignée de transport accueillant la hausse réglable; garde-main monobloc profilé; poignée d'armement située à l'intérieur de la poignée de transport; configuration de monture droite en ligne; boîtier de culasse/carcasse et ensemble supérieur en aluminium; garniture en résine/fibre de verre de couleur brune ou peinte en noir.

Fabricant

- l'inscription "ARMALITE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ArmaLite Corporation" a développé des concepts, des configurations et des prototypes.
- ArmaLite Corporation était une division de Fairchild Engine & Airplane Corporation (de 1954 à 1961).
- le logo de la société ArmaLite Corporation était constitué du Pégase ailé de la société Fairchild superposé à un cercle orné d'un réticule et de l'inscription "ARMALITE" apposée en dessous.
- la société ArmaLite était établie à Hollywood, en Californie, États-Unis, de 1954 à 1959.
- la société ArmaLite était établie à Costa Mesa, en Californie, États-Unis, sous le nom "ArmaLite Incorporated" de 1959 jusqu'à sa fermeture au début des années 1980.
- la société "ArmaLite Corporation" fut vendue en 1962, date à laquelle elle devint "ArmaLite Incorporated".
- le logo de Fairchild, un Pégase ailé, fut remplacé par un lion rampant.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15465	Armalite	AR-10	Armalite Division	Carabine	Automatique
16428	Armalite	AR-10	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam	Carabine	Désautomatisé
37804	Armalite	AR-10	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR10

Armalite AR-10

Armalite AR10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hollywood AR-10

Hollywood AR10

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15465
Marque: Armalite
Modèle: AR-10

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10
Fabricant:	Armalite Division
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15465 - 8	308 WIN	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15465 - 9	308 WIN	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15465 - 10	308 WIN	5	544	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15465 - 12	308 WIN	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15465 - 13	308 WIN	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15465 - 14	308 WIN	20	544	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15465 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15465 - 2	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15465 - 3	7.62MM NATO	5	544	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15465 - 4	7.62MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15465 - 5	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15465 - 6	7.62MM NATO	20	544	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMALITE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société ArmaLite Corporation était constitué du Pégase ailé de la société Fairchild superposé à un cercle orné d'un réticule et de l'inscription "ARMALITE" apposée en dessous.
- la société ArmaLite était établie à Hollywood, en Californie, États-Unis, de 1954 à 1959.
- la société ArmaLite était établie à Costa Mesa, en Californie, États-Unis, sous le nom "ArmaLite Incorporated" de 1959 jusqu'à sa fermeture au début des années 1980.

Modèle

- l'inscription "AR-10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : compensateur de bouche allongé; support de guidon élevé avec poignée de transport accueillant la hausse réglable; garde-main monobloc profilé; poignée d'armement située à l'intérieur de la poignée de transport; configuration de monture droite en ligne; boîtier de culasse/carcasse et ensemble supérieur en aluminium; garniture en résine/fibre de verre de couleur brune ou peinte en noir.

Fabricant

- l'inscription "ARMALITE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ArmaLite Corporation" a développé des concepts, des configurations et des prototypes.
- ArmaLite Corporation était une division de Fairchild Engine & Airplane Corporation (de 1954 à 1961).
- le logo de la société ArmaLite Corporation était constitué du Pégase ailé de la société Fairchild superposé à un cercle orné d'un réticule et de l'inscription "ARMALITE" apposée en dessous.
- la société ArmaLite était établie à Hollywood, en Californie, États-Unis, de 1954 à 1959.
- la société ArmaLite était établie à Costa Mesa, en Californie, États-Unis, sous le nom "ArmaLite Incorporated" de 1959 jusqu'à sa fermeture au début des années 1980.
- la société "ArmaLite Corporation" fut vendue en 1962, date à laquelle elle devint "ArmaLite Incorporated".
- le logo de Fairchild, un Pégase ailé, fut remplacé par un lion rampant.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16262	Armalite	AR-10	Armalite Division	Carabine	Désautomatisé
16428	Armalite	AR-10	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam	Carabine	Désautomatisé
37804	Armalite	AR-10	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR10

Armalite AR-10

Armalite AR10

Hollywood AR-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185742
Marque: Armalite
Modèle: AR-10

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185742 - 1	308 WIN	10	353	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185742 - 2	308 WIN	20	353	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo d'ArmaLite, soit un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ArmaLite Inc." figure au-dessus de "Geneseo, IL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AR-10" ou une version de ce nom figure sur l'arme à feu.
- Version du fusil "AR-10" d'Armalite assemblée comme arme de poing et dotée d'un support qui entoure l'avant-bras du tireur.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon chromé; support/frette de prise de gaz standard à profil bas; peut comporter un garde-main et une carcasse supérieure formant une seule pièce; garde-main ventilé à rail d'accessoire; dispositifs de visée pliants ou dispositif de visée optique; support/crosse qui entoure l'avant-bras; poignée-pistolet synthétique; garniture pouvant être colorée; finition noire mate.

Fabricant

- Le logo d'ArmaLite, soit un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ArmaLite Inc." figure au-dessus de "Geneseo, IL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33528
Marque: Armalite
Modèle: AR-10

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33528 - 19	243 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
33528 - 20	243 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
33528 - 21	243 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 22	243 WIN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 23	243 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 24	243 WIN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 25	7.62MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 1	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
33528 - 35	7.62MM NATO	5	418	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33528 - 30	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 2	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
33528 - 3	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
33528 - 26	7.62MM NATO	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 4	7.62MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 31	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 5	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 6	7.62MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 27	7.62MM NATO	15	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 32	7.62MM NATO	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 28	7.62MM NATO	20	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 7	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 33	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 8	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 9	7.62MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33528 - 29	7.62MM NATO	25	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33528 - 34	7.62MM NATO	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AR-10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "AR-10" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "AR-10" est offert en configuration carabine ou carabine militaire.
- le modèle "AR-10" a été mis sur le marché en 1999.
- caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon lourd ou standard; support de guidon/frette de prise de gaz A2 ou à rail Picatinny; garde-main tubulaire, flottant ou synthétique en de nombreuses configurations; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet ou viseur optique; crosse standard, pliante, ou de carabine de tir personnalisée/du marché secondaire; poignée-pistolet synthétique; garnitures et fini de diverses couleurs.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 1006 mm (39,6 po) et le poids moyen est de 4,67 kg (10,3 lb).

Fabricant

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemple référencé consistait en un préfixe de deux lettres (US) suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "7.62MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre, "243 WIN", peut aussi figurer sur le canon sous la forme "243".
- tous les autres calibres figurent aussi sur le canon et sur le côté gauche de l'ensemble supérieur, au-dessus de la zone du puits d'alimentation.
- caractéristiques des rayures du calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 10 ou 11,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 338 FEDERAL : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 260 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33583	Armalite	AR-10T	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
33585	Armalite	AR-10A2	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
33592	Armalite	AR-10A4	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
117783	Eagle Arms Division Of Armalite	AR-10	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique
145143	Armalite	AR-10	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

104BF-2

10TCBNF

A10A4CBA2F

A10A4CBF

A10A4CBFX

A10SBF

A10SCBF

A10TBNF

AR 10

AR10

AR10 3 Gun

AR10 CSASS

AR10 Carbine

AR10 Defensive Sporting Rifle

AR10 Piston

AR10 Quad Rail

AR10 Rifle

AR10 SuperSASS

AR10 Tactical

AR10 Versatile Sporting rifle

AR103GN

AR103GN13

AR103GN18

AR10DEF10

AR10P13

AR10PRC

AR10TAC

AR10TAC14

AR10TAC16

AR10TAC18

AR10TAC20

AR10VSR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DEF10

EA0901G

GSK10A4

GSKA10A4

L10

L10B

L10BN

L10N

L10PC

L10PCB

L10PCBN

L10PCN

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107275
Marque: Armalite
Modèle: AR-10

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107275 - 1	7.62MM NATO	N/D	445	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMALITE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ArmaLite Corporation était une division de Fairchild Engine & Airplane Corporation (de 1954 à 1961).
- le logo de la société ArmaLite Corporation était constitué du Pégase ailé de la société Fairchild superposé à un cercle orné d'un réticule et de l'inscription "ARMALITE" apposée en dessous.
- la société ArmaLite était établie à Hollywood, en Californie, États-Unis, de 1954 à 1959.
- la société ArmaLite était établie à Costa Mesa, en Californie, États-Unis, sous le nom "ArmaLite Incorporated" de 1959 jusqu'à sa fermeture au début des années 1980.
- la société "ArmaLite Corporation" fut vendue en 1962, date à laquelle elle devint "ArmaLite Incorporated". Le logo de Fairchild, un Pégase ailé, fut supprimé du logo et remplacé par un lion rampant.
- la société ArmaLite a octroyé ses licences à Artillerie Inrichtingen (A.I.) (1957) et à Colt's Patent Firearms Manufacturing Co Inc (1959) pour la fabrication de fusils AR 10.
- la société "ArmaLite Corporation" n'a jamais eu pour objectif d'être un armurier; la société devait produire des concepts et des configurations pour des armes, les mettre sur papier, créer des prototypes puis les vendre ou les céder sous licence à une société qui se chargerait de la fabrication réelle.

Modèle

- l'inscription "AR10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- seuls des prototypes de production ont été fabriqués.
- caractéristiques : support pour guidon élevé avec poignée de transport abritant la hausse réglable; garde-main/bouclier thermique supérieur en fibre de verre ou en métal; poignée d'armement située à l'intérieur de la poignée de transport; configuration de monture droite en ligne; boîtier de culasse/carcasse et ensemble supérieur en aluminium; garniture en résine/fibre de verre de couleur brune ou peinte en noir; alimentation par bande-chargeur du côté gauche; canon à changement rapide; poignée-pistolet/garde-main escamotable.

Fabricant

- l'inscription "mfd by AI (dans un triangle, logo d'Artillerie Inrichtingen) Nederland" figure sur le côté gauche de ce qui serait normalement le logement de chargeur.
- le logo des fabricants figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo est composé d'un "A" superposé sur un "I" à l'intérieur d'un triangle à angles arrondis partiellement ouvert à sa base.
- l'entreprise Artillerie Inrichtingen (A.I.) était établie à Hembrug- Zaandam, en Hollande.
- la production du AR-10 et de ses variantes a eu lieu de 1957 jusqu'au début de 1961.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- alimentation par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
107235	Armalite	AR-10	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

AR10

AR10 Light Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37804
Marque: Armalite
Modèle: AR-10

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37804 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37804 - 2	7.62MM NATO	20	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMALITE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ArmaLite Corporation était une division de Fairchild Engine & Airplane Corporation (de 1954 à 1961).
- le logo de la société ArmaLite Corporation était constitué du Pégase ailé de la société Fairchild superposé à un cercle orné d'un réticule et de l'inscription "ARMALITE" apposée en dessous.
- la société ArmaLite était établie à Hollywood, en Californie, États-Unis, de 1954 à 1959.
- la société ArmaLite était établie à Costa Mesa, en Californie, États-Unis, sous le nom "ArmaLite Incorporated" de 1959 jusqu'à sa fermeture au début des années 1980.
- la société "ArmaLite Corporation" fut vendue en 1962, date à laquelle elle devint "ArmaLite Incorporated". Le logo de Fairchild, un Pégase ailé, fut supprimé du logo et remplacé par un lion rampant.
- la société ArmaLite a octroyé ses licences à Artillerie Inrichtingen (A.I.) (1957) et à Colt's Patent Firearms Manufacturing Co Inc (1959) pour la fabrication de fusils AR 10.
- la société "ArmaLite Corporation" n'a jamais eu pour objectif d'être un armurier; la société devait produire des concepts et des configurations pour des armes, les mettre sur papier, créer des prototypes puis les vendre ou les céder sous licence à une société qui se chargerait de la fabrication réelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "AR-10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : support de guidon élevé avec poignée de transport accueillant la hausse réglable; poignée d'armement située à l'intérieur de la poignée de transport; configuration de monture droite en ligne; boîtier de culasse/carcasse et ensemble supérieur en aluminium; garniture en résine/fibre de verre de couleur brune ou peinte en noir.
- version "Sudanese" : cache-flammes à trois broches; manchon de canon avec tenon pour baïonnette; canon cannelé; garde-main monobloc non amovible; plaque de couche avec trappe; poids de 3,11 kg (6,85 lb).
- version "Transitional" : combinaison d'un cache-flammes à trois orifices, d'un lance-grenades et d'un tenon pour baïonnette avec possibilité d'installer un bipied; garde-main en métal et fibre de verre amovible; canon non cannelé; plaque de couche en caoutchouc; longueur totale de 1 056,7 mm (41,6 po) avec un canon de 508 mm (20 po) et poids moyen de 4,31 kg (9,5 lb).
- le modèle "Transitional" produit en quantité limitée en version civile semi-automatique uniquement était le "ArmaLite Sporter AR-102". Un petit nombre de "Carabines" semi-automatiques ont été fabriquées pour être intégrées à une trousse de survie dans l'Arctique destinée à la KLM Royal Dutch Airline en 1958.
- la version "Portuguese" fut la dernière amélioration du AR-10.
- caractéristiques : combinaison de cache-flammes à trois orifices et de lance-grenades avec fixation pour bipied; tenon pour baïonnette situé à 12 heures; régulateur de gaz sur le côté gauche du socle pour guidon; garde-main amovible similaire au modèle Transitional; le garde-main peut être rainuré pour recevoir un bipied repliable; poignée d'armement deux pièces située dans la poignée de transport; battant de bretelle arrière sur le côté gauche de la monture; position "sécurité" du sélecteur/sécurité à 9 heures; poids de 4,59 kg (10,11 lb).

Fabricant

- le logo du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- a fabriqué l'AR-10 en quantités limitées.
- le logo est constitué de la lettre "A" superposée sur la lettre "I" et située à l'intérieur d'un triangle aux coins arrondis partiellement ouvert à sa base.
- l'Artillerie Inrichtingen (A.I.) était établie à Hembrug-Zaandam, aux Pays-Bas.
- l'AR-10 et ses variantes ont été produits entre 1957 et le début de l'année 1961.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur les versions "Sudanese" et "Transitional", le numéro de série figure sur le dessous du puits d'alimentation et sur le coin gauche de l'ensemble supérieur sur la version "Portuguese".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15465	Armalite	AR-10	Armalite Division	Carabine	Automatique
16262	Armalite	AR-10	Armalite Division	Carabine	Désautomatisé
16428	Armalite	AR-10	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AR 10

AR10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16428 - 1	7.62MM NATO	5	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16428 - 2	7.62MM NATO	5	543	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16428 - 3	7.62MM NATO	20	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16428 - 4	7.62MM NATO	20	543	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMALITE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ArmaLite Corporation était une division de Fairchild Engine & Airplane Corporation (de 1954 à 1961).
- le logo de la société ArmaLite Corporation était constitué du Pégase ailé de la société Fairchild superposé à un cercle orné d'un réticule et de l'inscription "ARMALITE" apposée en dessous.
- la société ArmaLite était établie à Hollywood, en Californie, États-Unis, de 1954 à 1959.
- la société ArmaLite était établie à Costa Mesa, en Californie, États-Unis, sous le nom "ArmaLite Incorporated" de 1959 jusqu'à sa fermeture au début des années 1980.
- la société "ArmaLite Corporation" fut vendue en 1962, date à laquelle elle devint "ArmaLite Incorporated". Le logo de Fairchild, un Pégase ailé, fut supprimé du logo et remplacé par un lion rampant.
- la société ArmaLite a octroyé ses licences à Artillerie Inrichtingen (A.I.) (1957) et à Colt's Patent Firearms Manufacturing Co Inc (1959) pour la fabrication de fusils AR 10.
- la société "ArmaLite Corporation" n'a jamais eu pour objectif d'être un armurier; la société devait produire des concepts et des configurations pour des armes, les mettre sur papier, créer des prototypes puis les vendre ou les céder sous licence à une société qui se chargerait de la fabrication réelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "AR-10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : ferrure de guidon en hauteur avec poignée de transport contenant la hausse réglable; poignée d'armement située à l'intérieur de la poignée de transport; monture droite en ligne; boîtier de culasse/carcasse et ensemble supérieur en aluminium; garniture en résine/fibre de verre brune ou peinte en noir.
- version "Sudanese" : cache-flamme à trois griffes; manchon de canon avec tenon pour baïonnette; canon cannelé; garde-main une pièce non amovible; plaque de couche avec portière; poids de 3,11 kg (6,85 lb).
- version "Transitional" : cache-flamme à trois évents combiné à un lance-grenades et un tenon de baïonnette, avec possibilité de fixer un pied; garde-main en métal et fibre de verre amovible; canon non cannelé; plaque de couche en caoutchouc; avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1056,7 mm (41,6 po) et son poids moyen est de 4,31 kg (9,5 lb).
- le modèle "Transitional" a été fabriqué en quantité limitée en version civile semi-automatique seulement sous l'appellation "ArmaLite Sporter AR-102". Un très petit nombre de "carabines" semi-automatiques ont été fabriquées pour être intégrées à une trousse de survie dans l'Arctique destinée à la KLM Royal Dutch Airline en 1958.
- la version "Portuguese" fut la dernière version améliorée de la carabine AR-10.
- caractéristiques : cache-flamme à trois évents combiné à un lance-grenades avec fixation pour bipied; tenon de baïonnette fixé à 12 heures; régulateur de gaz sur le côté gauche de la ferrure de guidon; garde-main amovible similaire à celui du modèle Transitional; garde-main pouvant être rainuré pour la fixation d'un bipied repliable; levier d'armement deux pièces situé dans la poignée de transport; battant de bretelle arrière situé sur le côté gauche de la monture; position de "sûreté" du sélecteur à 9 heures; poids de 4,59 kg (10,11 lb).

Fabricant

- le logo du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1957 et le début de 1961 en quantités limitées.
- le logo du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo est constitué de la lettre "A" superposée sur la lettre "I" et située à l'intérieur d'un triangle partiellement ouvert à sa base.
- l'Artillerie Inrichtingen (A.I.) était établie à Hembrug-Zaandam, aux Pays-Bas.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur les versions "Sudanese" et "Transitional", le numéro de série figure sur le dessous du puits d'alimentation et sur le coin gauche de l'ensemble supérieur sur la version "Portuguese".

Canon

- canon de 505 mm sans cache-flammes.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15465	Armalite	AR-10	Armalite Division	Carabine	Automatique
16262	Armalite	AR-10	Armalite Division	Carabine	Désautomatisé
37804	Armalite	AR-10	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR 10

AR10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107235
Marque: Armalite
Modèle: AR-10

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107235 - 1	7.62MM NATO	N/D	445	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMALITE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ArmaLite Corporation était une division de Fairchild Engine & Airplane Corporation (de 1954 à 1961).
- le logo de la société ArmaLite Corporation était constitué du Pégase ailé de la société Fairchild superposé à un cercle orné d'un réticule et de l'inscription "ARMALITE" apposée en dessous.
- la société ArmaLite était établie à Hollywood, en Californie, États-Unis, de 1954 à 1959.
- la société ArmaLite était établie à Costa Mesa, en Californie, États-Unis, sous le nom "ArmaLite Incorporated" de 1959 jusqu'à sa fermeture au début des années 1980.
- la société "ArmaLite Corporation" fut vendue en 1962, date à laquelle elle devint "ArmaLite Incorporated". Le logo de Fairchild, un Pégase ailé, fut supprimé du logo et remplacé par un lion rampant.
- la société ArmaLite a octroyé ses licences à Artillerie Inrichtingen (A.I.) (1957) et à Colt's Patent Firearms Manufacturing Co Inc (1959) pour la fabrication de fusils AR 10.
- la société "ArmaLite Corporation" n'a jamais eu pour objectif d'être un armurier; la société devait produire des concepts et des configurations pour des armes, les mettre sur papier, créer des prototypes puis les vendre ou les céder sous licence à une société qui se chargerait de la fabrication réelle.

Modèle

- l'inscription "AR10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- seuls des prototypes de production ont été fabriqués.
- caractéristiques : support pour guidon élevé avec poignée de transport abritant la hausse réglable; garde-main/bouclier thermique supérieur en fibre de verre ou en métal; poignée d'armement située à l'intérieur de la poignée de transport; configuration de monture droite en ligne; boîtier de culasse/carcasse et ensemble supérieur en aluminium; garniture en résine/fibre de verre de couleur brune ou peinte en noir; alimentation par bande-chargeur du côté gauche; canon à changement rapide; poignée-pistolet/garde-main escamotable.

Fabricant

- le logo du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo est constitué de la lettre "A" superposée sur la lettre "I" et située à l'intérieur d'un triangle aux coins arrondis partiellement ouvert à sa base.
- l'Artillerie Inrichtingen (A.I.) était établie à Hembrug-Zaandam, aux Pays-Bas.
- l'AR-10 et ses variantes ont été produits entre 1957 et le début de l'année 1961.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- alimentation par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
107275	Armalite	AR-10	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AR10

AR10 Light Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145143
Marque: Armalite
Modèle: AR-10

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10
Fabricant:	Eagle Arms Division Of Armalite
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145143 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145143 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145143 - 3	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145143 - 4	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145143 - 5	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AR-10" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "AR-10" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "AR-10" a été mis sur le marché en 1995.
- caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard, lourd ou de carabine; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissé, à rail Picatinny ou repliable; garde-main à rail Picatinny, synthétique ou flottant; ensemble supérieur à dessus plat A3 avec rail Picatinny; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillet ou viseur optique; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "EAGLE ARMS DIV. ARMALITE" et "GENESEO, IL." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée consistait en un préfixe de deux lettres (US) et six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - le boîtier de culasse/la carcasse "AR-10" utilise un chargeur de carabine américaine M14 modifié.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33528	Armalite	AR-10	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
117783	Eagle Arms Division Of Armalite	AR-10	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 10

AR10

ArmaLite AR 10

ArmaLite Eagle Arms 308 AR

ArmaLite Eagle Arms 7.62 AR

ArmaLite Eagle Arms AR-10

Armalite AR10

Eagle Arms AR-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161652
Marque: Armalite
Modèle: AR-10 KLM

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10 KLM
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161652 - 1	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.062)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161652 - 2	7.62MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.062)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161652 - 3	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.062)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMALITE" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "AR-10" ou "AR 102" peut figurer sur l'arme à feu, possiblement avec les marques de propriété de KLM.
- cette arme à feu est une production en quantité limitée (total de 4) de carabines de modèle AR-10 semi-automatiques seulement, fabriquées par la société Artillerie-Inrichtingen entre 1957 et 1960, en vertu d'une licence accordée par Armalite Division de Fairchild Aircraft. Ces fusils ont été achetés par KLM (Royal Dutch Airlines) pour faire partie d'une "trousse de survie" à transporter à bord des aéronefs qui volaient le long de la Route polaire entre les Pays-Bas et le Japon. Ces fusils AR-10 étaient du "modèle cubain", sans cache-flamme; versions semi-automatiques seulement du modèle AR-10 militaire qui étaient offertes aux clients militaires. Après seulement deux importants contrats avec les armées du Soudan et du Portugal pour le modèle AR-10, aucun autre contrat militaire ne s'est présenté, et la société Artillerie-Inrichtingen a cessé la production de toute la gamme d'armes à feu AR-10.
- caractéristiques habituelles : fini métal parkérisé/phosphaté mat; canon lisse sans cache-flamme; base de guidon sans la molette de réglage du débit ronde du "modèle portugais" AR-1; garde-main ventilé ou cannelé synthétique qui se prolonge jusqu'à la base du guidon; puits d'alimentation à dessous plat (par opposition au modèle AR 102); poignée d'armement à l'intérieur de la poignée de transport/du pied de hausse; battants de bretelle; crosse et poignée-pistolet synthétiques. - Nota : - les goupilles de démontage à l'avant et à l'arrière étaient fixées à l'arme à feu par de petites chaînes de suspension pour empêcher de les perdre lorsqu'elles étaient manipulées par des utilisateurs novices.

Fabricant

- l'inscription "ARTILLERIE-INRICHTINGEN" et/ou le logo de l'Artillerie Inrichtingen "AI" dans un triangle arrondi figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- il a été rapporté qu'à la fin de leur durée de vie en service avec KLM (vers 1974), ces armes ont été vendues en tant que surplus à un fournisseur installé aux É.-U.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
161646	Armalite	AR-102 Sporter	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam	Carabine	Semi-automatique
168923	North Eastern Arms	NEA102	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique
195608	Troy Defense	Troy 102	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique
195634	Sterling Arms	SAI 102	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-10 KLM Contract

AR-10 Semi-Automatic Survival Rifle

AR-10 Survival Rifle

AR10 KLM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133219
Marque: Armalite
Modèle: AR-10 Magnum

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10 Magnum
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133219 - 1	300 REM SAUM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.063)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo d'ArmaLite représenté par "un réticule et un lion bondissant" ainsi que le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AR-10 MAGNUM" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- Cette arme à feu est une réplique de la gamme d'armes à feu "AR15" et/ou "M16" de Colt.
- Caractéristiques : canon en acier inoxydable; garde-main flottant en fibre de carbone avec rails; unité de carcasse inférieure en polymère moulé; levier de sûreté monté sur le côté gauche; fût, crosse et poignée-pistolet en plastique.

Fabricant

- Le logo d'ArmaLite représenté par "un réticule et un lion bondissant" ainsi que le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 10 Magnum

AR-10 Mag

AR10 Magnum

Magnum AR-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162606
Marque: Armalite
Modèle: AR-10 Pistol

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10 Pistol
Fabricant:	Armalite
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162606 - 1	7.62MM NATO	5	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.076)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162606 - 2	7.62MM NATO	10	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.076)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162606 - 3	7.62MM NATO	15	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.076)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162606 - 4	7.62MM NATO	20	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.076)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162606 - 5	7.62MM NATO	25	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.076)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "ARMALITE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société "ARMALITE" est composé d'un lion bondissant à l'intérieur du tracé d'un réticule de lunette de visée.
- les inscriptions "ARMALITE" et "GENESEO, IL", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "AR-10" et "Pistol" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "AR-10" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard; support de guidon/frette de prise de gaz à rail Picatinny; garde-main tubulaire flottant; ensemble supérieur à dessus plat A3 à rail Picatinny; peut être muni d'une hausse réglable, d'une hausse à feuillets ou d'un viseur optique; type support de bras; poignée-pistolet synthétique; fini phosphaté noir ou gris.
- avec un canon de 343 mm (13,5 po), la longueur totale est de 851 mm (33,5 po) et le poids moyen est de 3,99 kg (8,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et le logo "ARMALITE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la société "ARMALITE" est composé d'un lion bondissant à l'intérieur du tracé d'un réticule de lunette de visée. - les inscriptions "ARMALITE" et "GENESEO, IL" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "7.62 MM" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures du calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les versions en calibre 308 WIN/7.62MM des carabines de type AR15/M16 fabriquées par DPMS, MagPul LAR-308 et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR10P13

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161646
Marque: Armalite
Modèle: AR-102 Sporter

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-102 Sporter
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161646 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.066)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161646 - 2	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.066)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161646 - 3	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.066)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMALITE" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle, les inscriptions "ARMALITE SPORTER" et "AR 102" sur deux lignes, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieur.
- (caractéristique distinctive de ce modèle) un puits d'alimentation découpé en biseau de la tige d'articulation avant au bas du pontet.
- production en quantité limitée de fusils de modèle AR-10 semi-automatiques seulement, fabriqués par la société Artillerie-Inrichtingen entre 1957 et 1960, en vertu d'une licence accordée par l'Armalite Division de Fairchild Aircraft. Ces fusils ont d'abord été offerts en tant que version civile du modèle AR-10 militaire proposé aux clients militaires, mais après seulement deux importants contrats avec les armées du Soudan et du Portugal pour le modèle AR-10, aucun autre contrat militaire ne s'est présenté et la société Artillerie-Inrichtingen a cessé la production de toute la gamme.
- caractéristiques habituelles : fini métal parkérisé/phosphaté mat; canon lisse sans cache-flamme; base de guidon sans la molette de réglage du débit ronde du "modèle portugais" AR-10; court garde-main synthétique combiné à une enveloppe de canon ventilée en acier, qui se prolonge jusqu'à la base du guidon; poignée d'armement à l'intérieur de la poignée de transport/du pied de hausse; battants de bretelle; crosse et poignée-pistolet synthétiques.
- la production totale est estimée à moins de 35 exemplaires, ce qui inclut quelques modèles de formation découpés.

Fabricant

- l'inscription "ARTILLERIE-INRICHTINGEN" et/ou le logo de la société Artillerie Inrichtingen, les lettres "AI" à l'intérieur d'un triangle arrondi, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- caractéristique unique à ce modèle, un puits a été découpé dans le logement de chargeur à un angle de 30 degrés, de l'avant du pontet jusqu'à l'avant du logement du chargeur, environ un centimètre sous la tige d'articulation avant, ce qui a requis de modifier l'emplacement du logo de la marque et du numéro de série.
- le numéro de série figure à présent sur un plat situé sur la partie la plus basse du boîtier de culasse/carcasse supérieur, suivi d'une inscription indiquant le calibre - juste au-dessus des inscriptions indiquant un brevet en instance figurant sur le boîtier de culasse inférieur.
- les numéros de série observés sont constitués de six chiffres; des zéros sont utilisés pour occuper les espaces sans chiffres.
- exemple de numéro de série : 000031.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- on rapporte que vers la fin du contrat de licence conclu avec ArmaLite, le fabricant, Artillerie-Inrichtingen, Zaandam, a retiré de l'usine toutes les armes à feu ainsi que l'ensemble de l'outillage, et bon nombre de ces armes semi-automatiques AR-102 furent vendues en tant qu'armes excédentaires à des entreprises d'armes à feu du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
161652	Armalite	AR-10 KLM	Artillerie-Inrichtingen, Zaandam	Carabine	Semi-automatique
168923	North Eastern Arms	NEA102	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique
195608	Troy Defense	Troy 102	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique
195634	Sterling Arms	SAI 102	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-10 Semi-Automatic Sporter

AR-10 Sporter

AR10 Sporter

Armalite Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143079
Marque: Armalite
Modèle: AR-10A

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10A
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143079 - 1	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.058)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143079 - 5	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.058)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143079 - 3	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.058)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143079 - 2	7.62MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.058)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143079 - 4	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.058)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "ARMALITE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "ARMALITE" est un lion bondissant dans la silhouette d'un réticule de lunette de carabine.
- les inscriptions "ARMALITE" et "GENESEO, IL USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "AR-10A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "AR-10A" sont inspirées du modèle AR 15/M16 de Colt.
- le modèle "AR-10A" a été mis sur le marché en 2012.
- la caractéristique principale du modèle "AR-10A" est son utilisation de chargeurs AR-10 d'époque de type SR25 fabriqués par Magpul et Knights Manufacturing plutôt que des chargeurs de carabine M14 US ArmaLite de 7,62 mm OTAN.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon chromé ou en acier inoxydable; frette de prise de gaz/monture de guidon pliante ou à rail Picatinny qui peut être réglable; garde-main en matériau synthétique ou à rail Picatinny; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A4; peut être doté d'organes de visée réglables, d'organes de visée rabattables ou d'une lunette de visée; crosse de carabine télescopique, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; la garniture peut être de couleur; fini métallique noir mat.
- longueur totale de 889 mm (35 po), crosse rentrée, et poids moyen de 3,6 kg (7,9 lb) avec un canon de 406 mm (16 po).

Fabricant

- le nom et le logo "ARMALITE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "ARMALITE" est un lion bondissant dans la silhouette d'un réticule de lunette de carabine.
- les inscriptions "ARMALITE" et "GENESEO, IL USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une lettre ("A"), suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "7.62 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 7,62 mm OTAN : 1 tour en 10 et 11,25 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les variantes de calibre .308 WIN/7,62 mm des carabines de type AR15/M16 de DPMS, MagPul LAR-308 et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33585	Armalite	AR-10A2	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
33592	Armalite	AR-10A4	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A10A4CBA2F

A10A4CBF

A10A4CBFX

A10A4CF

A10SBF

A10SCBF

A10TBNF

AR 10A

AR-10 A

AR-10 A Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR-10A Carbine

AR-10A Law Enforcement

AR-10A Low Profile Carbine

AR-10A Rifle

AR-10A Super S.A.S.S.

AR-10A Super S.A.S.S. Carbine

AR-10A Super SASS

AR-10A Super SASS Carbine

AR-10A Super Semi-Automatic Sniper System

AR-10A Tactical Carbine

AR-10A Target Rifle

AR10 A

AR10A

LE10A4CBA2F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33585
Marque: Armalite
Modèle: AR-10A2

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10A2
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33585 - 13	243 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33585 - 4	243 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33585 - 10	243 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33585 - 14	243 WIN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33585 - 6	243 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33585 - 11	243 WIN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33585 - 15	243 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33585 - 5	243 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33585 - 12	243 WIN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33585 - 7	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33585 - 16	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33585 - 8	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33585 - 3	7.62MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33585 - 17	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33585 - 9	7.62MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33585 - 2	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33585 - 18	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33585 - 1	7.62MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AR-10A2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle AR-10A2 sont inspirées du Colt AR-15/M16.
- le modèle AR-10A2 SOF (Special Operation Forces) a été mis sur le marché en 2003. Ce modèle peut être muni d'une crosse rabattable clavetée en position complètement ouverte.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard à manchon de chrome ou canon lourd en acier inoxydable; support de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main de longueur standard pour carabine ou fusil; ensemble supérieur A2 à poignée de transport fixe et hausse réglable; crosse rabattable ou standard; poignée-pistolet en matière synthétique; garniture au fini noir mat ou coloré.
- poids moyen de 4,35 kg (9,6 lb) et longueur totale de 1 041 mm (41 po) avec un canon de 508 mm (20 po).

Fabricant

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres ("US") suivi de cinq ou six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription "RIFLE 7.62 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures du calibre 7,62 mm de l'OTAN : 1 tour en 11,25 po, pas à droite.
- le calibre 243 WINCHESTER est indiqué seulement sur le canon, en avant du support de hausse, par l'inscription "243".
- caractéristiques des rayures en calibre 243 WINCHESTER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33528	Armalite	AR-10	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
33592	Armalite	AR-10A4	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
143079	Armalite	AR-10A	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10A2

10A2243

10A2243B

10A2243BN

10A2243N

10A2B

10A2BF

10A2BF-2

10A2BN

10A2BS

10A2BSN

10A2C

10A2CB

10A2CBF

10A2CBF-2

10A2CBN

10A2CBS

10A2CBSN

10A2CF

10A2CF-2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

10A2CN

10A2CS

10A2CSN

10A2F

10A2F-2

10A2N

10A2S

10A2SN

AL30815

AL30815G

AL30820G

AR-10 A2

AR-10 SOF

AR-10 SOF Carbine

AR-10A2 AWB

AR-10A2 Assault Weapon Ban

AR-10A2 Carbine

AR-10A2 SOF

AR-10A2 SOF Carbine

AR-10A2 Special Operations Force

AR-10A2 Special Operations Force Carbine

AR10 A2

AR10A2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33592
Marque: Armalite
Modèle: AR-10A4

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10A4
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33592 - 16	243 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33592 - 4	243 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33592 - 13	243 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33592 - 17	243 WIN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33592 - 5	243 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33592 - 14	243 WIN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33592 - 18	243 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33592 - 6	243 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33592 - 15	243 WIN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33592 - 7	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33592 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33592 - 10	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33592 - 8	7.62MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33592 - 11	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33592 - 9	7.62MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33592 - 2	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33592 - 12	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33592 - 3	7.62MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AR-10A4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle AR-10A4 s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- l'inscription "AR-10A4 SOF" signifie "Special Operation Forces"; ce modèle a été mis sur le marché en 2003 et peut être équipé d'une crosse rabattable clavetée en position entièrement ouverte.
- l'inscription "AR-10A4 SPR" signifie "Special Purpose Rifle".
- caractéristiques : bouche filetée ou non pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé lourd ou standard; le canon peut être doté d'un manchon chromé; support pour guidon/frette de prise de gaz standard, repliable ou sur rail Picatinny; garde-main de longueur standard pour carabine ou fusil; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3 ou avec poignée de transport fixe A2; l'arme peut être munie d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, d'organes de visée repliables ou d'un viseur optique; crosse de fusil rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matière synthétique; la garniture peut être colorée; fini métallique noir mat.
- poids moyen de 4,08 kg (9 lb) et longueur totale de 1 041 mm (41 po) avec un canon de 508 mm (20 po).

Fabricant

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ArmaLite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres ("US") suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "RIFLE 7.62 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures du calibre 7,62 mm de l'OTAN : 1 tour en 11,25 po, pas à droite. - le calibre 243 WINCHESTER est indiqué seulement sur le canon, en avant du support de hausse, par l'inscription "243". - caractéristiques des rayures en calibre 243 WINCHESTER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33528	Armalite	AR-10	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
33585	Armalite	AR-10A2	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
143079	Armalite	AR-10A	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10A4

10A4243BF

10A4B

10A4BF

10A4BF-2

10A4BF-CA

10A4BN

10A4BS

10A4BSN

10A4C

10A4CB

10A4CBF

10A4CBF-

10A4CBN

10A4CBS

10A4CBSN

10A4CF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

10A4CF-2

10A4CF-CA

10A4CN

10A4CS

10A4CSN

10A4F

10A4F-2

10A4N

10A4S

10A4SN

A10SBF

AL30805

AL30805G

AL30810

AL30810G

AR 10 A4

AR 10A4

AR-10 SOF

AR-10 SOF Carbine

AR-10A4 AWB

AR-10A4 Assault Weapon Ban

AR-10A4 Carbine

AR-10A4 SOF

AR-10A4 SOF Carbine

AR-10A4 SPR

AR-10A4 Special Operations Force

AR-10A4 Special Operations Force Carbine

AR-10A4 Special Purpose Rifle

AR10 A4

AR10A4

AR10A4 Carbine

LE10A4CBA2F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44005
Marque: Armalite
Modèle: AR-10B

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10B
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44005 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.061)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44005 - 2	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.061)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo Arma Lite Inc. "cross hairs and flying horse" et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ArmaLite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- nouveautés pour novembre 1998.
- conçu pour satisfaire à la demande des personnes nostalgiques des fusils AR-A et AR-15 d'origine; ce fusil a été fabriqué en plusieurs sous-versions, telles que les versions "à dessus plat" et "avec poignée de transport".
- sur la version "avec poignée de transport", le levier d'armement est situé sur le dessus du boîtier de culasse et sous la poignée de la lunette de visée. Le levier d'armement ressemble à une détente renversée. La version "à dessus plat" est munie d'une poignée d'armement en T de style AR 15/M16, située sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse.
- ces fusils peuvent être munis de divers garde-main (profilé, rond ou nervuré) et d'une garniture synthétique existant en plusieurs finis et couleurs.

Fabricant

- le logo Arma Lite Inc. "cross hairs and flying horse" et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ArmaLite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil semi-automatique à emprunt de gaz alimenté par chargeur.

Numéro de série

- système de numérotation : lettres "US" suivies d'un espace et de chiffres.

Calibre

- i'inscription 7.62MM figure clairement sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur amovible. - boîtier-chargeur amovible; cette arme à feu utilise des chargeurs modifiés provenant de la famille de fusils M14/M1A.
Remarques	- Wolverine Supplies de Virden, Manitoba est le distributeur exclusif au Canada des produits Armalite Incorporated & Eagle Arms.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-10 B

AR10 B

AR10B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134997
Marque: Armalite
Modèle: AR-10NM

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10NM
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134997 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.064)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134997 - 2	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.064)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134997 - 3	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.064)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Armalite, des fils croisés et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Arma Lite Inc." au-dessus de "Geneseo, IL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AR-10 NM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "AR-10 NM" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- le modèle "AR-10 NM", où "NM" signifie "National Match", a été mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard en acier inoxydable à âme rayée A2; support pour guidon/frette de prise de gaz en acier inoxydable sur le rail Picatinny; garde-main flottant sur rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; poignée de transport amovible avec hausse réglable, crosse standard; poignée-pistolet en matière synthétique; fini noir mat.
- poids moyen de 4,72 kg (10,4 lb) et longueur totale de 1 048 mm (41,25 po) avec un canon de 508 mm (20 po).

Fabricant

- le logo d'Armalite, des fils croisés et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Arma Lite Inc." au-dessus de "Geneseo, IL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres ("US") suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "RIFLE 7.62 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures du calibre 7,62 mm de l'OTAN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10A4BNMF

AR 10

AR-10

AR-10 NM

AR10 NM

Armalite AR-10 National Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33583
Marque: Armalite
Modèle: AR-10T

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-10T
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33583 - 10	243 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33583 - 3	243 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33583 - 14	243 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33583 - 11	243 WIN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33583 - 4	243 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33583 - 15	243 WIN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33583 - 12	243 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33583 - 6	243 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33583 - 20	243 WIN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33583 - 26	260 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33583 - 23	300 REM SAUM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33583 - 22	300 REM ULTRA MAG	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33583 - 25	338 FEDERAL	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33583 - 24	338 FEDERAL	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33583 - 21	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33583 - 7	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33583 - 17	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33583 - 8	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33583 - 18	7.62MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33583 - 2	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33583 - 9	7.62MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33583 - 5	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33583 - 19	7.62MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.065)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite", figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ArmaLite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "AR-10(T)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "T" dans la désignation du modèle signifie "Target".
- les armes à feu de la série "T" sont munies d'un garde-main flottant.
- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- canon : lourd, en acier inoxydable, pour le tir de compétition.
- ensemble supérieur de boîtier de culasse : à dessus plat forgé.
- cet écran porte sur le fusil et la carabine AR-10 T.
- l'inscription "AR-10(T)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "AR-10(T)" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- la lettre "T" signifie "Target" (cible).
- le caractéristiques principales des armes de la série "T" sont un canon en acier inoxydable et un garde-main flottant.
- le modèle "AR-10(T)" est offert en configuration fusil ou carabine.
- caractéristiques : bouche filetée ou non filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon au profil lourd; ferrure de guidon/frette de prise de gaz à rail Picatinny; garde-main tubulaire flottant; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec guidon réglable; hausse repliable ou optique; crosse standard ou pour tir à la cible du marché secondaire; poignée-pistolet en matériau synthétique; garnitures de couleur et/ou fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) : 1006 mm (39,6 po); poids moyen : 4,67 kg (10,3 lb).

Fabricant

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite", figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ArmaLite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées consistait en un préfixe de deux lettres (US) suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "7.62MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre, "243 WIN", peut aussi figurer sur le canon sous la forme "243".
- tous les autres calibres figurent aussi sur le canon et sur le côté gauche de l'ensemble supérieur, au-dessus de la zone du puits d'alimentation.
- caractéristiques des rayures du calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 10 ou 11,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 338 FEDERAL : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 260 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33528	Armalite	AR-10	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
196908	Maccabee Defense	HFS	Maccabee Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10SB

10SBC

10SBF

10T243BN

10T243N

10TBN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

10TBN338

10TBNF

10TBNF-CA

10TBNF260

10TBNF338

10TBNU

10TCBN

10TCBNF

10TCN

10TN

10TNF

10TNU

338 Federal AR10T

AL30801

AL30802G

AR 10T

AR 10T Carbine

AR-10 338 Federal

AR-10 Semi-Automatic Sniper System

AR-10 Super Semi-Automatic Sniper System

AR-10 T

AR-10 T Carbine

AR-10(T)

AR-10(T) Ultra

AR-10(T) Ultra-Mag

AR-10T AWB

AR-10T Assault Weapon Ban

AR-10T Carbine

AR-10T Navy Carbine

AR10 Magnum

AR10 SuperSASS

AR10 SuperSASS Carbine

AR10 SuperSASS Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR10 T

AR10 T Magnum

AR10(T) .338 Federal

AR10T 338 Federal

AR10T Carbine

SuperSASS AR10

SuperSASS AR10 Carbine

SuperSASS AR10 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16263
Marque: Armalite
Modèle: AR-15

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-15
Fabricant:	Armalite Division
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16263 - 1	222 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Pegasus" (un cheval ailé) à l'intérieur d'un cercle, ainsi que les inscriptions "ARMALITE", "AR-15", "HOLLYWOOD, CALIF. U.S.A.", PATENTS PENDING" et le "numéro de série" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils AR-15 ont été mis à l'essai en 1958 par le US Army Infantry Board.
- dix-sept fusils ont été fabriqués aux fins d'évaluation.
- la société Fairchild Engine & Airplane Corporation a autorisé Colt à fabriquer sous licences les fusils Armalite AR-15 en février 1959.
- Colt a terminé le premier fusil "Armalite AR15 Model 01" en décembre 1959.

Fabricant

- les inscriptions "ARMALITE" et "HOLLYWOOD, CALIF. U.S.A." figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- une arme automatique modifiée est une arme à feu conçue et fabriquée à l'origine pour tirer des projectiles en succession rapide par une seule pression sur la détente, et ayant ensuite été modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile par pression de détente.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de la carcasse/de la carcasse.

Calibre

- le modèle AR-15 était à l'origine profilé pour une cartouche appelée "Stoner's .222 Special".
- Remington a rebaptisé cette cartouche ".223 Remington" en 1959.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34601	Colt	AR15 Model 01	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Prototype

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15462
Marque: Armalite
Modèle: AR-15

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-15
Fabricant:	Armalite Division
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15462 - 1	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15462 - 2	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Pegasus" (un cheval ailé) à l'intérieur d'un cercle, ainsi que les inscriptions "ARMALITE", "AR-15", "HOLLYWOOD, CALIF. U.S.A.", PATENTS PENDING" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils AR-15 ont été mis à l'essai en 1958 par le US Army Infantry Board.
- dix-sept fusils ont été fabriqués aux fins d'évaluation.
- la société Fairchild Engine & Airplane Corporation a autorisé Colt à fabriquer sous licences les fusils Armalite AR-15 en février 1959.
- Colt a terminé le premier fusil "Armalite AR15 Model 01" en décembre 1959.

Fabricant

- les inscriptions "ARMALITE" et "HOLLYWOOD, CALIF. U.S.A." figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de la carcasse/de la carcasse.

Calibre

- le modèle AR-15 était à l'origine profilé pour une cartouche appelée "Stoner's .222 Special".
- Remington a rebaptisé cette cartouche ".223 Remington" en 1959.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique
34601	Colt	AR15 Model 01	Colt	Carabine	Automatique
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique
197472	FoldAR	FLDR15	FoldAR	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Prototype

AR15 M16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3643
Marque: Armalite
Modèle: AR-17

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-17
Fabricant:	Armalite
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3643 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ArmaLite" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "AR-17" sur le côté droit du canon, au-dessus du fût. - fabriqué entre 1964 et 1965. - fabriqué à environ 2 000 exemplaires. - canon et boîtier de culasse/carcasse en aluminium; fût et crosse en plastique; fini anodisé or ou fini noir.
Fabricant	- "Armalite Inc. Costa Mesa Calif." figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant, sous le fût.
Canon	- canon en aluminium à haute résistance.
Remarques	Crosse Monte Carlo et fût en polycarbonate incassable de couleur brune et au fini lustré. Fini anodisé or ou fini noir. Tubes d'étranglement interchangeables. Mécanisme à emprunt de gaz, éjection latérale et chargement par le bas. Canon et boîtier de culasse en alliage d'aluminium à haute résistance. Tampon de recul. Bouton à l'extrémité du canon; guidon à grain d'orge métallique rouge et bouche taraudée pour l'installation des tubes d'étranglement. Poussoir de sûreté derrière la détente. Verrou actionné manuellement par une patte située du côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15463
Marque: Armalite
Modèle: AR-18

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-18
Fabricant:	Armalite
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15463 - 1	223 REM	5	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15463 - 2	223 REM	20	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15463 - 3	5.56MM NATO	5	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15463 - 4	5.56MM NATO	20	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo du fabricant sur le boîtier de culasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse. - crosse se repliant sur le côté, pièces estampées pour faciliter la fabrication; modèles ultérieurs avec fixations intégrées pour lunette de visée (sur le dessus), organes de visée réglables.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse; peut comprendre une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 18

AR-18 Rifle

AR18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16426
Marque: Armalite
Modèle: AR-18

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-18
Fabricant:	Armalite
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16426 - 1	223 REM	5	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16426 - 2	223 REM	20	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16426 - 3	5.56MM NATO	5	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16426 - 4	5.56MM NATO	20	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse. - crosse repliable latéralement, pièces embouties facilitant la fabrication, modèles ultérieurs avec fixations pour lunette de visée intégrée sur le couvercle d'alimentation; organes de visée réglables.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse; possibilité de préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueur du canon excluant celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 18

AR-18 Rifle

AR18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64143
Marque: Armalite
Modèle: AR-18

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-18
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64143 - 1	223 REM	5	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64143 - 2	223 REM	20	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64143 - 3	5.56MM NATO	5	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64143 - 4	5.56MM NATO	20	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- crosse repliable latéralement, pièces embouties plus faciles à produire; modèles ultérieurs avec fixations intégrées pour lunette de visée sur le dessus et organes de visée réglables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "STERLING" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Sterling Telephone & Electric Company a été fondée à Dagenham, dans le comté de l'Essex, en Angleterre, en 1909. - Sterling Telephone & Electric Company s'appelait antérieurement Sterling Works (Dagenham) Limited, en 1932. - Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933. - Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments and Sterling Engineering. - STERLING ARMAMENTS était installée à Northampton, en Angleterre, de 1940 à 1943. - Sterling Armaments était l'un des fournisseurs auxiliaires retenus pour la production de la mitraillette Lanchester. - Sterling Armaments était une usine satellite de l'établissement original de "Sterling Engineering" de Dagenham. - le code de production en temps de guerre de Sterling Armaments était "M619". - STERLING ENGINEERING était située à Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre. - la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972. - Sterling Engineering était le fournisseur d'origine à qui avait été confiée la production de la mitraillette Lanchester. - le code de production en temps de guerre de Sterling Engineering était "S109". - Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited. - James Edminston a fait l'acquisition de STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED en 1972. - Sterling Armament et Armalite ont signé un contrat de fabrication en 1974. - James Edminston a vendu Sterling Armament en 1983/1984. - British Aerospace a racheté Sterling Armament en 1989. - Sterling Armament a mis un terme à ses activités au début des années 1990.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse; peut être précédé d'une lettre.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 18

AR-18 Rifle

AR18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ArmaLite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64144
Marque: Armalite
Modèle: AR-18

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-18
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64144 - 1	223 REM	5	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64144 - 2	223 REM	20	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64144 - 3	5.56MM NATO	5	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64144 - 4	5.56MM NATO	20	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- crosse repliable latéralement, pièces embouties plus faciles à produire; modèles ultérieurs avec fixations intégrées pour lunette de visée sur le dessus et organes de visée réglables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "STERLING" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Sterling Telephone & Electric Company a été fondée à Dagenham, dans le comté de l'Essex, en Angleterre, en 1909. - Sterling Telephone & Electric Company s'appelait antérieurement Sterling Works (Dagenham) Limited, en 1932. - Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933. - Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments and Sterling Engineering. - STERLING ARMAMENTS était installée à Northampton, en Angleterre, de 1940 à 1943. - Sterling Armaments était l'un des fournisseurs auxiliaires retenus pour la production de la mitraillette Lanchester. - Sterling Armaments était une usine satellite de l'établissement original de "Sterling Engineering" de Dagenham. - le code de production en temps de guerre de Sterling Armaments était "M619". - STERLING ENGINEERING était située à Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre. - la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972. - Sterling Engineering était le fournisseur d'origine à qui avait été confiée la production de la mitraillette Lanchester. - le code de production en temps de guerre de Sterling Engineering était "S109". - Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited. - James Edminston a fait l'acquisition de STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED en 1972. - Sterling Armament et Armalite ont signé un contrat de fabrication en 1974. - James Edminston a vendu Sterling Armament en 1983/1984. - British Aerospace a racheté Sterling Armament en 1989. - Sterling Armament a mis un terme à ses activités au début des années 1990.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse; peut être précédé d'une lettre.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 18

AR-18 Rifle

AR18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ArmaLite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15464
Marque: Armalite
Modèle: AR-180

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-180
Fabricant:	Armalite
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15464 - 1	223 REM	5	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15464 - 2	5.56MM NATO	5	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15464 - 3	5.56MM NATO	20	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15464 - 4	5.56MM NATO	30	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15464 - 5	5.56MM NATO	40	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ArmaLite" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "AR-180" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - arme fabriquée entre 1969 et 1972. - arme dotée d'une monture se repliant sur le côté et d'un cache-flamme.
Fabricant	- les inscriptions "ArmaLite Inc., Costa Mesa, Calif" et "USA" peuvent figurer sur le côté gauche de l'arme à feu. - le modèle "AR-180" a été fabriqué de 1969 à 1972 par ArmaLite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu : CAL 5.56mm
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- le modèle "AR-180" a été fabriqué de 1969 à 1972 par ARMALITE Inc. - le modèle "AR-180" a été fabriqué par HOWA MACHINERY à Nagoya, au Japon, de 1972 à 1973. - le modèle "AR-1380" est fabriqué par STERLING ARMAMENT d'Essex, en Angleterre, depuis 1976.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16380	Armalite	AR-180	Sterling	Carabine	Semi-automatique
27826	Armalite	AR-180	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique
45003	Armalite	AR-180 SCS	Sterling	Carabine	Semi-automatique
119555	Armalite	AR-180B	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
172187	NoDak Spud	NDS-18S	NoDak Spud (NDS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 180

AR-180 Semi-Automatic

AR180

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27826
Marque: Armalite
Modèle: AR-180

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-180
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27826 - 1	223 REM	5	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27826 - 2	5.56MM NATO	5	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27826 - 3	5.56MM NATO	20	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27826 - 4	5.56MM NATO	30	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ArmaLite" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "Mfg for ArmaLite Inc. Costa Mesa Calif" et "By Howa Japan" sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "AR-180" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1972 et 1973.
- arme dotée d'une monture se repliant sur le côté et d'un cache-flamme.

Fabricant

- l'inscription "HOWA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le modèle "AR-180" a été fabriqué de 1969 à 1972 par ARMALITE Inc.
- le modèle "AR-180" a été fabriqué par HOWA MACHINERY à Nagoya, au Japon, pour ARMALITE Inc. de 1972 à 1973.
- le modèle "AR-180" est fabriqué par STERLING ARMAMENT dans l'Essex, en Angleterre, depuis 1976.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - possibilité de préfixe alphabétique.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu : CAL 5.56mm
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15464	Armalite	AR-180	Armalite	Carabine	Semi-automatique
16380	Armalite	AR-180	Sterling	Carabine	Semi-automatique
45003	Armalite	AR-180 SCS	Sterling	Carabine	Semi-automatique
119555	Armalite	AR-180B	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
172187	NoDak Spud	NDS-18S	NoDak Spud (NDS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 180

AR-180 Semi-Automatic

AR180

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16380
Marque: Armalite
Modèle: AR-180

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-180
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16380 - 1	5.56MM NATO	5	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16380 - 2	5.56MM NATO	20	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16380 - 3	5.56MM NATO	30	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16380 - 4	5.56MM NATO	40	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ArmaLite" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "Mfg. for Armalite Inc., Costa Mesa, Calif., U.S.A. by Sterling, England" sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- ARMALITE Inc. a fabriqué le modèle "AR-180 » de 1969 à 1972.
- HOWA MACHINERY a fabriqué le modèle "AR-180 » à Nagoya, au Japon, pour le compte d'ARMALITE Inc. en 1972 et 1973.
- STERLING ARMAMENT fabrique le modèle "AR-180 » dans l'Essex, en Angletterre, depuis 1976.
- le nom de modèle "AR-180" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'arme est équipée d'une monture basculant latéralement et d'un cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur le côté gauche de l'arme
- Sterling Telephone & Electric Company a été fondée à Dagenham, dans le comté de l'Essex, en Angleterre, en 1909.
- Sterling Telephone & Electric Company s'appelait antérieurement Sterling Works (Dagenham) Limited, en 1932.
- Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments and Sterling Engineering.

- STERLING ARMAMENTS était installée à Northampton, en Angleterre, de 1940 à 1943.
- Sterling Armaments était l'un des fournisseurs auxiliaires retenus pour la production de la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'établissement original de "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production en temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- STERLING ENGINEERING était située à Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était le fournisseur d'origine à qui avait été confiée la production de la mitraillette Lanchester.
- le code de production en temps de guerre de Sterling Engineering était "S109".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- James Edminston a fait l'acquisition de STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED en 1972.
- Sterling Armament et Armalite ont signé un contrat de fabrication en 1974.
- James Edminston a vendu Sterling Armament en 1983/1984.
- British Aerospace a racheté Sterling Armament en 1989.
- Sterling Armament a mis un terme à ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu : CAL 5.56mm

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15464	Armalite	AR-180	Armalite	Carabine	Semi-automatique
27826	Armalite	AR-180	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique
45003	Armalite	AR-180 SCS	Sterling	Carabine	Semi-automatique
119555	Armalite	AR-180B	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
172187	NoDak Spud	NDS-18S	NoDak Spud (NDS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 180

AR-180 Semi-Automatic

AR180

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ArmaLite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45003
Marque: Armalite
Modèle: AR-180 SCS

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-180 SCS
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45003 - 1	5.56MM NATO	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45003 - 2	5.56MM NATO	20	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 65	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMALITE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et comprend le logo d'Armalite Inc. représenté par un lion.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1976.
- Modèle fabriqué de 1976 à 1985.
- le modèle "AR-180" a été fabriqué de 1969 à 1972 par ARMALITE Inc.
- le modèle "AR-180" a été fabriqué par HOWA MACHINERY à Nagoya, au Japon pour ARMALITE Inc. de 1972 jusqu'en 1973.
- le modèle "AR-180" est fabriqué par STERLING ARMAMENT dans le comté de l'Essex, en Angleterre depuis 1976.
- l'inscription "AR -180" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le modèle "AR-180 SCS" est muni d'une monture à cavité pour le pouce en bois pour donner à l'arme à feu un aspect moins "militaire".
- le modèle "AR-180 SCS" utilise les mêmes ensembles mécaniques que le modèle "AR-180".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre, a été fondée en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, en Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, dans le comté de l'Essex, en Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent une entente de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut et à l'arrière.
- arme examinée : numéro de série formé de deux lettres suivies de cinq chiffres.

Coups

- chargeur détachable.
- Les chargeurs de type AR15 ont été mis sur le marché en 1959 en tant que chargeurs de 20 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15464	Armalite	AR-180	Armalite	Carabine	Semi-automatique
16380	Armalite	AR-180	Sterling	Carabine	Semi-automatique
27826	Armalite	AR-180	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique
119555	Armalite	AR-180B	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 180 SCS

AR 180SCS

AR-180 Sporter

AR-180SCS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

ArmaLite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-180B
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119555 - 1	223 REM	5	490	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Adaptation non commerciale à l'usager	
119555 - 2	223 REM	10	490	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119555 - 3	5.56MM NATO	5	462	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Adaptation non commerciale à l'usager	
119555 - 8	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Adaptation non commerciale à l'usager	
119555 - 5	5.56MM NATO	5	557	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Adaptation non commerciale à l'usager	
119555 - 4	5.56MM NATO	10	462	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119555 - 6	5.56MM NATO	10	557	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Adaptation non commerciale à l'usager	
119555 - 7	6.5MM GRENDEL	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ArmaLite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "RIFLE, 5.56MM" et "AR-180B" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AR-180B / 5.56mm" figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- le modèle "AR-180B" a été fabriqué entre 2003 et 2007.
- caractéristiques : frein de bouche/cache-flamme intégré à l'origine ou vissé; canon de profil droit; guidon avec oreilles de protection, ensemble frette de prise de gaz; court recul, actionné par piston; module en tôle avec hausse protégée en forme de "L" et bouton de réglage du pointage sur le côté droit; garde-main en matériau synthétique deux pièces; ensemble supérieur en tôle avec fixation en queue d'aronde pour viseur optique, ou rail de fixation des accessoires sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse inférieur en polymère moulé; levier de sûreté monté sur le côté gauche; poignée d'armement montée sur le côté droit.
- certaines pièces telles que le boîtier de culasse/la carcasse supérieur avec son canon sont interchangeables avec la première génération de modèles AR180.
- le boîtier de culasse/la carcasse inférieur, qui comporte le numéro de série, n'est pas interchangeable avec le modèle AR180 d'origine.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ArmaLite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- numéro de série relevé : deux lettres (US), suivies de six chiffres.

Canon

- la longueur du canon inclut celle du cache-flamme/frein de bouche.
- le fabricant américain a modifié le concept pour inclure un accessoire de bouche vissable amovible qui permet de réduire la longueur du canon à 462 mm.

Calibre

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 5,56 MM OTAN : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.
- vendu avec chargeur standard de dix cartouches.
- accepte les chargeurs standard de type AR-15/M-16.

Importateurs

- Wolverine Supplies de Virden, Manitoba est le distributeur exclusif au Canada des produits Armalite Incorporated & Eagle Arms.

Remarques

- arme à feu permettant l'installation de toute culasse/carcasse supérieure des fusils de la série AR-180 sur la nouvelle culasse/carcasse inférieure en polymère mise sur le marché pour ce modèle.
- la culasse/carcasse supérieure est identique à celle des armes à feu AR-180 originales de la première génération.
- il existe deux versions de cette arme à feu; l'une avec accessoire de bouche intégré et l'autre avec accessoire de bouche vissable, de sorte que la longueur du canon fait qu'une version est incluse dans les armes à feu À AUTORISATION RESTREINTE et l'autre, dans les armes à feu SANS RESTRICTIONS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15464	Armalite	AR-180	Armalite	Carabine	Semi-automatique
16380	Armalite	AR-180	Sterling	Carabine	Semi-automatique
27826	Armalite	AR-180	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique
45003	Armalite	AR-180 SCS	Sterling	Carabine	Semi-automatique
172187	NoDak Spud	NDS-18S	NoDak Spud (NDS)	Carabine	Semi-automatique
182762	Kodiak Defence	WK180C	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique
194716	Kodiak Defence	WK181C	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique
196276	Spectre Ltd	WS-MCR	Spectre Ltd	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196585	Black Creek Labs	SRV2 Siberian	Black Creek Labs	Carabine	Semi-automatique
196613	Black Creek Labs	SRV2 Badger	Black Creek Labs	Carabine	Semi-automatique
197240	Xtreme Gun	WX-MCR	Xtreme Gun (XG)	Carabine	Semi-automatique
197763	SBI	Lynx 180B	Spectre Ballistics International	Carabine	Semi-automatique
197949	True North Arms	WK180C	Elite Machining	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 180 B

AR-180 B

AR-180-B

AR180 B

AR180-B

AR180B

Armalite 180B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64044
Marque: Armalite
Modèle: AR-18S

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-18S
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64044 - 1	5.56MM NATO	5	257	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64044 - 3	5.56MM NATO	5	287	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64044 - 2	5.56MM NATO	20	257	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64044 - 4	5.56MM NATO	20	287	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur l'arme.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse.
- crosse fixe ou repliable latéralement; cache-flamme.
- armes examinées : variantes dans le fini, les inscriptions et les fûts.
- simple version raccourcie du modèle "AR-18".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur le côté de l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre, a été fondée en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, en Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, dans le comté de l'Essex, en Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited fut Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Engineering était "S619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED a été achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent une entente de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- habituellement sur le puits d'alimentation.
- armes examinées : préfixe alphabétique.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64043	Armalite	AR-18S	Sterling	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR 18S

AR-18 S

AR18S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ArmaLite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64043
Marque: Armalite
Modèle: AR-18S

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-18S
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64043 - 1	5.56MM NATO	5	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64043 - 2	5.56MM NATO	20	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64043 - 3	5.56MM NATO	30	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64043 - 4	5.56MM NATO	40	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur l'arme.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse.
- crosse fixe ou repliable latéralement; cache-flamme.
- armes examinées : variantes dans le fini, les inscriptions et les fûts.
- simple version raccourcie du modèle "AR-18".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "STERLING" figure sur le côté de l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre, a été fondée en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, en Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, dans le comté de l'Essex, en Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited fut Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent une entente de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- habituellement sur le puits d'alimentation.
- armes examinées : préfixe alphabétique.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64044	Armalite	AR-18S	Sterling	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AR 18S

AR-18 S

AR18S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ArmaLite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126762
Marque: Armalite
Modèle: AR-24

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-24
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126762 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126762 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126762 - 4	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126762 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126762 - 5	9MM LUGER	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMALITE" et logo "ArmaLite" figurent sur la carcasse.
- le logo "ArmaLite" figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "ARMALITE" et "AR-24" figurent sur le côté droit de la carcasse.
- arme de poing ressemblant au pistolet tchèque CZ75.
- caractéristiques : carcasse, glissière et pièces métalliques usinées à partir d'acier au chrome-molybdène; carcasse munie d'une queue allongée derrière le chien; glissière avec rail occupant toute sa longueur et sa largeur et s'intégrant à la carcasse; stries d'armement diagonales arrières sur la glissière; guidon fixe et hausse fixe ou réglable; lunettes de visée à trois points; crosse en caoutchouc noir; fini bleui.

Fabricant

- "ARMALITE, INC.", "GENESO, IL. USA" et "MADE IN TURKEY" figurent sur la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse. - préfixe US suivi de six chiffres dans le numéro de série relevé.
Calibre	- "CAL 9MM PARABELLUM" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- figure sur la carcasse/boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126763	Armalite	AR-24K	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24-10

24-10C

24-15

24-15C

AR 24

AR-24-15

AR-24-15C

AR24

AR24-15

AR24-15C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ArmaLite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126763
Marque: Armalite
Modèle: AR-24K

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-24K
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126763 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126763 - 2	9MM LUGER	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMALITE" et le logo "ArmaLite" peuvent figurer sur la carcasse.
- le logo "ArmaLite" peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "ARMALITE" et "AR-24" peuvent figurer sur le côté droit de la carcasse.
- cette arme de poing ressemble au pistolet tchèque CZ75.
- caractéristiques : carcasse, glissière et pièces métalliques usinées à partir d'acier au chrome-molybdène; carcasse munie d'une queue allongée derrière le chien; glissière avec rail occupant toute sa longueur et sa largeur et s'intégrant à la carcasse; stries d'armement diagonales arrières sur la glissière; guidon fixe et hausse fixe ou réglable; lunettes de visée à trois points; crosse en caoutchouc noir; fini bleui.

Fabricant

- "ARMALITE, INC.", "GENESO, IL. USA" et "MADE IN TURKEY" figurent sur la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "CAL 9MM PARABELLUM" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Importateurs - figure sur la carcasse/boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126762	Armalite	AR-24	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24K-10

24K-10C

24K-13

24K-13C

AR 24K

AR 24KC

AR-24 K

AR-24K-13

AR-24K-13C

AR-24KC

AR24K

AR24KC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ArmaLite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119761
Marque: Armalite
Modèle: AR-30

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-30
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119761 - 8	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119761 - 3	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119761 - 7	300 WIN MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119761 - 1	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119761 - 2	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119761 - 5	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119761 - 6	338 LAPUA MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et/ou le logo d'Armalite figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "AR-30" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "AR-30" a été mis sur le marché en 2003. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; le frein de bouche de l'usine est une grande boîte rectangulaire avec deux chambres latérales et déflecteur au dos incliné à l'arrière; canon lourd; boîtier de culasse/carcasse de forme octogonale modifiée avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; rail Picatinny à dessus en acier, incliné et vissé; levier de culasse à queue de raccord rond; sûreté située sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur au-dessus du pontet sur la monture; détente réglable; poignée-pistolet de type Colt AR15; châssis en alliage d'aluminium avec rail pour accessoires usiné sur le fût; monture fixe évidée avec appuie-joue et sabot amortisseur; fini noir mat. - longueur totale avec un canon de 660 mm : 1219 mm (48 po); poids moyen : 5,44 kg (12 lb).
Fabricant	- les inscriptions "ArmaLite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires examinés était composé d'un préfixe de deux lettres (US) suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibres 300 WIN MAG et 338 LAPUA MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143046	Armalite	AR-30A1	Armalite Incorporated	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

30A1BT300

30A1BT338

30M300

30M308

30M338

AR-30M

AR30

AR30M

Armalite AR-30

Armalite AR-30M

Armalite AR30

Armalite AR30M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143046
Marque: Armalite
Modèle: AR-30A1

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-30A1
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143046 - 1	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143046 - 2	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "ARMALITE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société "ARMALITE" est constitué d'un lion bondissant à l'intérieur du tracé d'un réticule de lunette de visée.
- les inscriptions "ARMALITE" et "GENESEO, IL" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AR-30A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "AR-30A1" a été mis sur le marché en 2013.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; le frein de bouche de l'usine est une grande boîte rectangulaire avec deux chambres latérales et déflecteur au dos incliné à l'arrière; canon lourd; boîtier de culasse/carcasse de forme octogonale modifiée avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; rail Picatinny à dessus en acier, incliné et vissé qui peut être évidé sur la pleine longueur du fût et peut avoir de courts rails Picatinny latéraux à son extrémité; levier de culasse recourbé, de forme rectangulaire; sûreté située sur le manchon de culasse; arrêtoir de chargeur devant le pontet; détente réglable; poignée-pistolet de type Colt AR-15; châssis en alliage d'aluminium et monture évidée fixe avec appui-joue ou avec un appui-joue réglable et une plaque de couche escamotable; peut avoir un bipied fixé; fini noir mat.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 171 mm (46,1 po) avec la monture repliée et son poids moyen est de 6,58 kg (14,5 lb).

Fabricant

- le nom et le logo "ARMALITE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société "ARMALITE" est constitué d'un lion bondissant à l'intérieur du tracé d'un réticule de lunette de visée.
- les inscriptions "ARMALITE" et "GENESEO, IL" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes à feu référencées est constitué d'un préfixe d'un chiffre et d'une lettre (3A) suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibres 300 WIN MAG et 338 LAPUA MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119761	Armalite	AR-30	Armalite Incorporated	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

30A1B300

30A1B338

30A1BT300

30A1BT338

AR 30A1

AR-30-A1

AR-30A1 Standard

AR-30A1 Target

AR30 A1

AR30A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147550
Marque: Armalite
Modèle: AR-31

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-31
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147550 - 6	308 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147550 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147550 - 7	308 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147550 - 2	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147550 - 9	308 WIN	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147550 - 3	308 WIN	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147550 - 8	308 WIN	20	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147550 - 4	308 WIN	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147550 - 10	308 WIN	25	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147550 - 5	308 WIN	25	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMALITE" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- le modèle AR-31 est une version à action courte du fusil de tireur d'élite/de la carabine de tir AR-30A1 à mécanisme a verrou fabriqué particulièrement en calibre 308 Winchester.
- caractéristiques : fini polymère/anodisé/phosphaté noir; frein de bouche à fentes multiples; rails de fixation de lunette de tir et d'accessoires; bipied pliant déployable; mécanisme à verrou avec sûreté de type ailée à l'arrière du verrou; plaque de couche réglable et appuie-joue sur une monture.

Fabricant

- les inscriptions "EAGLE ARMS DIV. ARMALITE" et "GENESEO, IL." figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- ce fusil accepte les chargeurs utilisés dans la gamme AR-10 de fusils.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31BTC308

AR31

AR31BT

AR31BT308

AR31BTC

AR31BTC308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44009
Marque: Armalite
Modèle: AR-50

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-50
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44009 - 1	50 BMG	1	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(u)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44009 - 3	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(u)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44009 - 2	50 BMG	1	787	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(u)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999.
- il s'agit d'un fusil à un coup mis au point pour le tir à très longue distance.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de forme octogonale modifiée percé et fendu pour recevoir un rail pour lunette de visée; détente directe; frein de bouche cylindrique à cannelures multiples; monture en trois parties avec poignée de type M16 et crosse amovible; culasse à trois tenons de verrouillage à l'avant et fini au phosphate de magnésium sur toutes les pièces en acier.
- le modèle pour gaucher AR50BLB est aussi offert.
- longueur totale avec un canon de 787 mm : 1511 mm (59,5 po); poids moyen : 15,06 kg (33,2 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 8 rayures, 1 tour en 381 mm (15 po), pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50A1B

AR 50

AR50

AR50B

AR50BLB

Armalite AR-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133207
Marque: Armalite
Modèle: AR-50A1

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-50A1
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133207 - 3	416 BARRETT	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(v)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133207 - 1	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(v)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133207 - 2	50 BMG	1	838	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(v)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Armalite, des fils croisés et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Arma Lite Inc." au-dessus de "Geneseo, IL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AR-50A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la version "AR-50A1 National Match" a été mise sur le marché en 2011 avec un canon de 838 mm (33 po).
- il s'agit d'un fusil à un coup mis au point pour le tir à longue distance.
- caractéristiques : gros frein de bouche; canon en chrome molybdène pouvant être cannelé; boîtier de culasse/carcasse octogonal; percé et avec fentes pour recevoir un rail pour lunette de visée; détente directe; éjecteur; culasse avec trois tenons de verrouillage avant; monture métallique à sections avec fût extrudé, cadre de poignée avec poignée-pistolet et crosse amovible avec appui-joue réglable; fixation pour rail de bipied sous le fût, pouvant être équipé d'une fixation pour patin, pour le tir sur banc.
- avec un canon de 762 mm, la longueur totale est de 1511 mm (59,5 po), et le poids moyen est de 15,06 kg (33,2 lb).
- le modèle "AR-50A1" en calibre .416 BARRETT a été mis sur le marché en 2013

Fabricant

- le logo d'Armalite, des fils croisés et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Arma Lite Inc." au-dessus de "Geneseo, IL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées est constitué d'un préfixe de deux lettres (US) suivi de six chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 50 BMG : 1 tour en 15 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 416 BARRETT : 1 tour en 12 po, pas à droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50A1

50A1B-416

50A1BNM

AR-50A1 NM

AR-50A1 National Match

AR-50A1B

AR50A1

AR50A1B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81353
Marque: Armalite
Modèle: AR-5A

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-5A
Fabricant:	Armalite Division
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81353 - 1	22 HORNET	5	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Armalite inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1955 environ à 1960. - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme démontable en cinq éléments : canon, boîtier de culasse, chargeur rangé dans la crosse étanche et maintenu en place par une plaque de couche en caoutchouc. - monture en matériau synthétique de couleur brun foncé. - sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse et à l'arrière; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du pontet.
Fabricant	- peut ne pas figurer sur l'arme. - Armalite Division est une firme établie à Costa Mesa, Californie.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR 5A

AR/5A

AR5A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3623
Marque: Armalite
Modèle: AR-7 Custom

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-7 Custom
Fabricant:	Armalite
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3623 - 1	22 LR	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Armalite Inc Costa Mesa Calif.
Modèle	- arme fabriquée entre 1964 et 1970. - sur le côté avant droit inférieur du boîtier de culasse. - caractéristiques : unité démontable en quatre pièces qui comprennent le canon, le boîtier de culasse, le chargeur, et la monture; sûreté coulissante sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêtoir de chargeur sur le côté inférieur gauche du pontet. - ce modèle est semblable au modèle AR-7 Explorer, sauf pour une monture en noyer, découpée pour ranger les pièces démontées.
Fabricant	- Armalite Division Costa Mesa CA.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du pontet.
Canon	- Armalite 22 long rifle inscrit sur le côté droit, près de la chambre.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28490	Henry Repeating Arms	US Survival Rifle	Henry Repeating Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 7 Custom

AR-7

AR7 Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3614
Marque: Armalite
Modèle: AR-7 Explorer

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	AR-7 Explorer
Fabricant:	Armalite
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3614 - 2	22 LR	8	152	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3614 - 1	22 LR	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ArmaLite" figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1959 et 1973.
- la désignation de modèle figure sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : arme démontable; canon, boîtier de culasse/carcasse, et chargeur rangés dans la monture imperméable et fixés par la couverture de crosse en caoutchouc.
- monture en matériau synthétique de couleur brun foncé.
- sûreté coulissante sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, levier d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du pontet.

Fabricant

- côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas.
- la Division Armalite est installée à Costa Mesa, en Californie.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du pontet.

Canon

- le canon de 152 mm représente un fusil AR-7 d'Armalite doté d'un canon d'armes de poing Explorer 2 installé en usine dont le tenon d'alignement a été retiré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "Armalite 22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28490	Henry Repeating Arms	US Survival Rifle	Henry Repeating Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 7

AR 7 Explorer

AR-7

Explorer

Explorer AR-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125287
Marque: Armalite
Modèle: M15

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	M15
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125287 - 19	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 28	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 30	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 21	223 REM	5	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 14	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 20	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 15	5.56MM NATO	4	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 11	5.56MM NATO	5	170	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 29	5.56MM NATO	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 13	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 9	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125287 - 8	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 12	5.56MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 22	5.56MM NATO	5	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125287 - 26	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125287 - 7	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 24	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125287 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 5	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 23	5.56MM NATO	30	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125287 - 27	5.56MM NATO	30	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125287 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125287 - 25	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125287 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125287 - 6	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125287 - 17	6.8MM SPC	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125287 - 10	6.8MM SPC	5	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125287 - 18	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125287 - 16	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'ArmaLite (un lion bondissant devant un réticule) et le nom commercial "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ArmaLite Inc." et "Geneseo, IL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M 15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "M 15" sont inspirées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "M 15" a été mis sur le marché en 1995.
- le modèle "M 15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- les différentes versions du modèle "M 15" comprennent le SPR - "Special Purpose Rifle" (carabine à usage spécial), le COP - "Continuous Optics Platform" (plateforme à optique continue) Mod 1 et le M-15T - "Target" (tir à la cible).
- caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé (standard, lourd ou cannelé) qui peut être en acier inoxydable; frette de prise de gaz/monture de guidon standard, surbaissée ou à rail Picatinny; le boîtier de culasse supérieur/la carcasse supérieure et le garde-main peuvent être de conception monopièce/monolithique; garde-main à rail Picatinny de longueur standard ou de longueur carabine, qui peut être flottant; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure à dessus plat avec poignée de transport A2 fixe ou rail Picatinny A3; peut comporter une poignée de transport amovible avec une hausse réglable, des organes de visée rabattables ou une lunette de visée; crosse de carabine télescopique, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; la garniture peut être de couleur; fini noir mat.

Fabricant

- le logo d'ArmaLite (un lion bondissant devant un réticule) et le nom commercial "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ArmaLite Inc." et "Geneseo, IL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevé était composé de une ou deux lettre préfixes suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure également sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibres .223 REMINGTON et 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 pouces, en 8 pouces ou en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 6,8 mm SPC : 1 tour en 11 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7,62X39 RUSSE : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de types AR15 et M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25190	Armalite	M15A4	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
25191	Armalite	M4C Carbine	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33384	Armalite	M15A4 T	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
33519	Armalite	M15A2	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
135018	Armalite	SPR Mod 1	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
169182	Eagle Arms Division Of Armalite	Eagle-15	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15A2C

15A2CB

15A4B

15A4BNM

15A4BNM-2

15A4C

15A4C-7.62X39

15A4CB

15A4CB-6.8

15A4CB-7.62X39

15A4CBA2K

15A4NM

15A4NM-2

15A4TBN

15A4TN

15SPR1CB

15SPR1CB--CA

15SPR1CB-6.8

15SPR1CB-7.62X39

15SPR1CB-CA

15SPR1LB

15SPR1LB-CA

15TBN

Armalite COP Mod1

Armalite Continuous Optics Platform Mod1

Armalite Special Purpose Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EA900G

L15B

L15BN

L15N

L15PC

L15PCB

LEC15A4CBK

LEC15A4CBK-1:7

M 15

M-15

M-15 SPR Mod 1

M-15A4

M15 3 Gun

M15 Carbine

M15 Defensive Sporting Rifle

M15 Piston

M15 Rifle

M15 Tactical

M15 Versatile Sporting Rifle

M153GN

M153GN13

M153GN18

M15A4

M15DEF15

M15DEF15F

M15LTC16

M15TAC

M15TAC14

M15TAC16

M15TAC18

M15TBN

M15VSR

Rifle 5.56 mm M15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SEL15A4CQB

SEL15A4CQB 1913

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185743
Marque: Armalite
Modèle: M15

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	M15
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185743 - 1	223 REM	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185743 - 3	223 REM	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185743 - 2	223 REM	20	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185743 - 4	223 REM	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.068)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo d'ArmaLite, soit un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" sont marqués sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ArmaLite Inc." figure au-dessus de "Geneseo, IL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "M15" ou une version de ce nom figure sur l'arme à feu.
- Version du fusil "M15" d'Armalite assemblée comme arme de poing et dotée d'un support qui entoure l'avant-bras du tireur.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon chromé; support/frette de prise de gaz standard à profil bas; peut comporter un garde-main et une carcasse supérieure formant une seule pièce; garde-main ventilé à rail d'accessoire; dispositifs de visée pliants ou dispositif de visée optique; support/crosse qui entoure l'avant-bras; poignée-pistolet synthétique; garniture pouvant être colorée; finition noire mate.

Fabricant

- Le logo d'ArmaLite, soit un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ArmaLite Inc." figure au-dessus de "Geneseo, IL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162608
Marque: Armalite
Modèle: M15 Pistol

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	M15 Pistol
Fabricant:	Armalite
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162608 - 1	5.56MM NATO	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.072)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162608 - 3	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.072)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162608 - 2	5.56MM NATO	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.072)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162608 - 4	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.072)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "ARMALITE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société "ARMALITE" est composé d'un lion bondissant à l'intérieur du tracé d'un réticule de lunette de visée.
- les inscriptions "ARMALITE" et "GENESEO, IL", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "M15" et "Pistol" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "M15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard; support de guidon/frette de prise de gaz à rail Picatinny; garde-main tubulaire flottant; ensemble supérieur à dessus plat A3 à rail Picatinny; peut être muni d'une hausse réglable, d'une hausse à feuillets ou d'un viseur optique; type support de bras; poignée-pistolet synthétique; fini phosphaté noir ou gris.
- avec un canon de 152 mm (6 po), la longueur totale est de 610 mm (24 po) et le poids moyen est de 2,72 kg (6,0 lb).

Fabricant

- le nom et le logo "ARMALITE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société "ARMALITE" est composé d'un lion bondissant à l'intérieur du tracé d'un réticule de lunette de visée.
- les inscriptions "ARMALITE" et "GENESEO, IL", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "5.56 MM" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M15P11

M15P6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196587
Marque: Armalite
Modèle: M15A2

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	M15A2
Fabricant:	Armalite
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196587 - 1	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo d'ArmaLite, composé d'un viseur et d'un lion qui saute, et le nom "ArmaLite" sont inscrits sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ArmaLite Inc." au-dessus de "Geneseo, IL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Cette arme à feu est le modèle connu sous le nom de carabine AR-15/M-16.
- Le "M15" de base est disponible en plusieurs sous-modèles; les variantes en configuration "A2" ont une hausse/une poignée de transport de type intégral sur la partie supérieure du boîter de culasse et un guidon fixe. La partie supérieure du boîtier de culasse des variantes en configuration "A4" est à "dessus plat" avec un rail Picatinny intégral pour fixer des viseurs optiques, métalliques (hausse), ou laser et une base de guidon à rail Picatinny.
- "M15A2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (sans "NM", "Service Rifle" ou "Carbine").
- Le "NM" (National Match) est un modèle qui se concentre sur les cibles, et il a un canon en acier inoxydable.
- En 2003, la compagnie Armalite a introduit le modèle M15A2 SOF (Special Operation Forces) en configuration carabine. Ce modèle comporte une crosse télescopique fixe (déployée en permanence pour respecter la loi américaine).
- Caractéristiques : canons en acier inoxydable ou en acier bleui avec ou sans cache-flamme; viseurs fixes; monture à poignée-pistolet, garde-main et crosse en plastique.

Fabricant

- Le logo d'ArmaLite, composé d'un viseur et d'un lion qui saute, et le nom "ArmaLite" sont inscrits sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ArmaLite Inc." au-dessus de "Geneseo, IL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Permet le tir automatique.
- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Tir sélectif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33519	Armalite	M15A2	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15A2

15A2-2

15A2B

15A2B-2

15A2BNM

15A2BNM-2

15A2BSN

15A2C

15A2C-2

15A2CB

15A2CB-2

15A2CBN

15A2CBNSOF

15A2CBSOF

15A2CN

15A2NM

15A2NM-2

15A2SN

AL22305

AL22305 H BAR

AL22310

AL22310 National Match

AL22310G

AL22310G National Match

EA904956

EA904956 Golden Eagle

EA9697

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EA9698

Golden Eagle

M 15 A2

M-15A2

M-15A2 AWB

M-15A2 Assault Weapon Ban

M-15A2NM

M-15A2NM SPR-2

M15-A2

M15A2 Carbine

M15A2 H BAR

M15A2 NM

M15A2 National Match

M15A2 SOF

M15A2 SOF (Special Operation Forces)

M15A2 SOF Carbine

M15A2 Service Carbine

M15A2 Service Rifle

M15A2 Special Operation Forces Carbine

Nat Match

National Match

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33519
Marque: Armalite
Modèle: M15A2

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	M15A2
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33519 - 26	5.56MM NATO	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.069)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33519 - 19	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.069)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33519 - 25	5.56MM NATO	5	295	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.069)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33519 - 12	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.069)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33519 - 5	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.069)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33519 - 6	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.069)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33519 - 4	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.069)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33519 - 7	5.56MM NATO	7	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.069)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33519 - 8	5.56MM NATO	7	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.069)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33519 - 16	5.56MM NATO	7	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.069)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33519 - 27	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.069)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33519 - 28	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.069)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33519 - 29	5.56MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.069)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33519 - 30	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.069)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- le "M15" de base est offert en plusieurs sous-modèles; les variations de la configuration "A2" comportent un ensemble poignée de transport/hausse intégrale sur la carcasse supérieure et un guidon fixe. Les variations de la configuration "A4" comportent une carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny intégré pour recevoir une lunette de visée, une hausse en fer ou des organes de visée laser, et comportent également une base de guidon sur rail Picatinny.
- l'inscription "M15A2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (sans les inscriptions "NM", "Service Rifle" ou "Carbine").
- le "NM" (National Match) est un modèle pour tir sur cible et comporte un canon en acier inoxydable.
- en 2003, Armalite a mis sur le marché le modèle M15A2 SOF (Special Operation Forces) en configuration de carabine. Ce modèle comporte une crosse fixe de style télescopique (sortie en permanence afin de se conformer aux lois américaines).
- caractéristiques : canons en acier inoxydable ou en acier bleui avec ou sans cache-flammes; organes de visée fixes; poignée-pistolet, crosse et garde-main en plastique.

Fabricant

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "US" suivi de cinq ou six chiffres.

Canon

- il existe sur le marché des canons de rechange de différents types, calibres et longueurs pouvant être installés sur cette arme.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 8 ou 9 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25190	Armalite	M15A4	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
25191	Armalite	M4C Carbine	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
33384	Armalite	M15A4 T	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
125287	Armalite	M15	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
196587	Armalite	M15A2	Armalite	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

15A2

15A2-2

15A2B

15A2B-2

15A2BNM

15A2BNM-2

15A2BSN

15A2C

15A2C-2

15A2CB

15A2CB-2

15A2CBN

15A2CBNSOF

15A2CBSOF

15A2CN

15A2NM

15A2NM-2

15A2SN

AL22305

AL22305 H BAR

AL22310

AL22310 National Match

AL22310G

AL22310G National Match

EA904956

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EA904956 Golden Eagle

EA9697

EA9698

Golden Eagle

M 15 A2

M-15A2

M-15A2 AWB

M-15A2 Assault Weapon Ban

M-15A2NM

M-15A2NM SPR-2

M15-A2

M15A2 Carbine

M15A2 H BAR

M15A2 NM

M15A2 National Match

M15A2 SOF

M15A2 SOF (Special Operation Forces)

M15A2 SOF Carbine

M15A2 Service Carbine

M15A2 Service Rifle

M15A2 Special Operation Forces Carbine

Nat Match

National Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84272
Marque: Armalite
Modèle: M15A2

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	M15A2
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84272 - 1	5.56MM NATO	5	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84272 - 7	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84272 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84272 - 10	5.56MM NATO	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84272 - 2	5.56MM NATO	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84272 - 8	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84272 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84272 - 3	5.56MM NATO	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84272 - 9	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84272 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le logo d'ArmaLite, constitué d'"un réticule sur un lion bondissant," et l'appellation commerciale "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ArmaLite Inc." et "Geneseo, IL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- organes de visée réglables, poignée de transport, cache-flamme, fini bleui; fût, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique.

Fabricant
- le logo d'ArmaLite, constitué d'"un réticule sur un lion bondissant," et l'appellation commerciale "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ArmaLite Inc." et "Geneseo, IL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série : lettres "US" suivies de chiffres.

Calibre
- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15A2

M 15A2

M-15A2

M15 A2

M15A2 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84274
Marque: Armalite
Modèle: M15A2

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	M15A2
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84274 - 1	5.56MM NATO	5	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84274 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84274 - 2	5.56MM NATO	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84274 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84274 - 3	5.56MM NATO	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84274 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- organes de visée réglables, poignée de transport, cache-flamme, fini bleui; fût, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique.

Fabricant

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série : lettres "US" suivies de chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15A2

M 15A2

M-15A2

M15 A2

M15A2 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118334
Marque: Armalite
Modèle: M15A4

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	M15A4
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118334 - 1	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 2	5.56MM NATO	5	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 3	5.56MM NATO	5	337	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 4	5.56MM NATO	5	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 6	5.56MM NATO	5	384	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 8	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 9	5.56MM NATO	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 10	5.56MM NATO	5	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 11	5.56MM NATO	10	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118334 - 12	5.56MM NATO	10	337	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 13	5.56MM NATO	10	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 14	5.56MM NATO	10	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 15	5.56MM NATO	10	384	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 16	5.56MM NATO	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 17	5.56MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 18	5.56MM NATO	10	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 19	5.56MM NATO	10	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 20	5.56MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 21	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 22	5.56MM NATO	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 23	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118334 - 24	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle aussi désigné "M15A4"T".
- "M15A4" sur le boîtier de culasse, sans la lettre "T".
- livrable avec carcasse supérieure à dessus plat, canon lourd en acier inoxydable pour le tir sur cibles avec garde-main flottant, crosse rentrante ou fixe.
- avec ou sans accessoire de bouche.
- cet écran s'applique au fusil M15A4 "T" et à la carabine M15A4 "T".

Fabricant

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le système de numérotation est le suivant : deux lettres, "US", suivies d'une espace et de cinq chiffres.
Canon	- beaucoup de canons de longueurs standard peuvent s'adapter à cette arme à feu. - la longueur de ces canons est comprise entre 267 mm (10.5 po) et 470 mm (18.5 po).
Calibre	- le calibre de ces armes à feu, 5.56 mm OTAN, est précisé sur le côté gauche de la carcasse inférieure. - le calibre est inscrit sous la forme 5.56MM, mais sans le mot "NATO".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25190	Armalite	M15A4	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LE M15A4 Carbine

LEM15A4 Carbine

M15 Series

M15A4 Carbine

M15A4 Rifle

M15A4 Select Fire

M15A4 Special Purpose

M15A4 T

M15A4 T Carbine

M15A4 T Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25190
Marque: Armalite
Modèle: M15A4

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	M15A4
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25190 - 14	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.07)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25190 - 23	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.07)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25190 - 24	5.56MM NATO	5	384	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.07)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25190 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25190 - 36	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.07)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25190 - 8	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.07)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25190 - 9	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.07)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25190 - 26	5.56MM NATO	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- le "M15" de base est disponible en plusieurs sous-modèles; les variantes de la version "A2" possèdent un ensemble portable poignée-pistolet/hausse intégré au boîtier de culasse supérieur et un guidon fixe. Les variantes de la version "A4" possèdent un boîtier de culasse supérieur "à dessus plat" avec un rail Picatinny prêt à recevoir des dispositifs de visée à laser, métalliques (à l'arrière) ou optiques et une base de guidon pour le rail Picatinny.
- l'inscription "M15A4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 2003, Armalite a mis sur le marché le modèle M15A4 SOF (force d'opérations spéciales) en version carabine. Crosse télescopique fixe (dépliée de façon permanente pour se conformer à la loi américaine)
-canons en acier inoxydable ou bleuis avec ou sans cache-flamme; poignée-pistolet en plastique; crosse et garde-main.

Fabricant

- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme à feu examinée était composé d'un préfixe alphabétique d'une ou deux lettres et de cinq ou six chiffres.

Canon

- beaucoup de canons standard du fabricant (longueurs standard) peuvent être installés sur cette arme à feu.

Calibre

- le calibre, 5.56 MM NATO, figure sur le côté gauche de l'ensemble inférieur du boîtier de culasse de ces armes.
- l'inscription du calibre semble être "5.56MM" sans le mot "NATO".
- l'inscription "5.56 MM" ou ".223 REM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure aussi sur le canon.
- tous les autres calibres figurent aussi sur le canon et sur le côté gauche de l'ensemble supérieur, au-dessus de la zone du puits d'alimentation.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO/223 REM : 1 tour en 8 ou 9 pouces, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6.8MM SPC : 1 tour en 11 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 7.62X39 RUSSIAN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33384	Armalite	M15A4 T	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
33519	Armalite	M15A2	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
118323	Armalite	M15A4	Armalite Incorporated	Carabine	Automatique
118334	Armalite	M15A4	Armalite Incorporated	Carabine	Désautomatisé
125287	Armalite	M15	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15A4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

15A4 National Match

15A4-2

15A4B

15A4B-2

15A4BC-7.62X39

15A4BNM

15A4BNM-2

15A4C

15A4C-2

15A4C-6.8

15A4C-7.62X39

15A4CB

15A4CB-2

15A4CB-6.8

15A4CB-7.62X39

15A4CBA2K

15A4CBA2K-CA

15A4CBNSOF

15A4CBSOF

15A4NM

15A4NM-2

LEC15A4CBK

LEC15A4CBK-2

M-15 Law Enforcement Carbine

M-15A4 AWB

M-15A4 Assault Weapon Ban

M-15A4 LEC

M-15A4 National Match SPR

M-15A4 National Match Special Purpose rifle

M-15A4B-2NM

M-15A4CB

M-15A4CBA2K

M-15A4NM SPR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-15A4NM-2

M15A4 Action Master

M15A4 Carbine

M15A4 Eagle Eye

M15A4 Eagle Spirit

M15A4 National Match

M15A4 National Match SPR II

M15A4 Rifle

M15A4 SOF (Special Operation Forces)

M15A4 SOF Carbine

M15A4 SPR II

M15A4 Special Operation Forces Carbine

M15A4 Special Purpose

M15A4SPR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118323
Marque: Armalite
Modèle: M15A4

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	M15A4
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118323 - 4	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 5	5.56MM NATO	5	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 6	5.56MM NATO	5	337	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 7	5.56MM NATO	5	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 8	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 9	5.56MM NATO	5	384	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 10	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 11	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 12	5.56MM NATO	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118323 - 13	5.56MM NATO	5	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 17	5.56MM NATO	10	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 18	5.56MM NATO	10	337	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 19	5.56MM NATO	10	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 20	5.56MM NATO	10	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 21	5.56MM NATO	10	384	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 22	5.56MM NATO	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 23	5.56MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 24	5.56MM NATO	10	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 25	5.56MM NATO	10	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 26	5.56MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 27	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 28	5.56MM NATO	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 29	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118323 - 30	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "M15A4" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle aussi désigné "M15A4"T". - livrable avec carcasse supérieure à dessus plat, canon lourd en acier inoxydable pour le tir sur cibles avec garde-main flottant, crosse rentrante ou fixe. - avec ou sans accessoire de bouche. - cet écran s'applique au fusil M15A4 et à la carabine M15A4.
Fabricant	- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "Arma Lite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation est le suivant : deux lettres, "US", suivies d'une espace et de cinq chiffres.
Canon	- beaucoup de canons de longueurs standard peuvent s'adapter à cette arme à feu. - la longueur de ces canons est comprise entre 267 mm (10.5 po) et 470 mm (18.5 po).
Calibre	- le calibre de ces armes à feu, 5.56 mm OTAN, est précisé sur le côté gauche de la carcasse inférieure. - le calibre est inscrit sous la forme 5.56MM, mais sans le mot "NATO".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25190	Armalite	M15A4	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LE M15A4 Carbine

LEM15A4 Carbine

M15 Series

M15A4 Carbine

M15A4 Rifle

M15A4 Select Fire

M15A4 Special Purpose

M15A4 T

M15A4 T Carbine

M15A4 T Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33384
Marque: Armalite
Modèle: M15A4 T

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	M15A4 T
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33384 - 9	5.56MM NATO	5	208	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33384 - 11	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33384 - 13	5.56MM NATO	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33384 - 15	5.56MM NATO	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33384 - 17	5.56MM NATO	5	337	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33384 - 19	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33384 - 21	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33384 - 23	5.56MM NATO	5	384	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33384 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33384 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33384 - 1	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33384 - 7	5.56MM NATO	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33384 - 10	5.56MM NATO	7	208	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33384 - 12	5.56MM NATO	7	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33384 - 14	5.56MM NATO	7	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33384 - 16	5.56MM NATO	7	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33384 - 18	5.56MM NATO	7	337	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33384 - 20	5.56MM NATO	7	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33384 - 22	5.56MM NATO	7	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33384 - 24	5.56MM NATO	7	384	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33384 - 4	5.56MM NATO	7	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33384 - 6	5.56MM NATO	7	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33384 - 2	5.56MM NATO	7	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33384 - 8	5.56MM NATO	7	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33384 - 25	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33384 - 28	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33384 - 27	5.56MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo d'Armalite, un réticule et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite", figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "ArmaLite Inc." et "Geneseo, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16. - l'inscription M15A4 figure sur le boîtier de culasse/la carcasse (sans la lettre "T", "Special Purpose Rifle" ou "Carbine"). - les modèles "T" sont pour le tir de compétition et sont munis d'un canon flottant et d'une frette de prise de gaz en acier inoxydable - les modèles qui ne portent pas la désignation "T" sont les modèles utilitaires bleuis "Special Purpose Rifle" et "Special Purpose Carbine". - caractéristiques : ensemble supérieur de boîtier de culasse à dessus plat; canons en acier inoxydable ou acier bleui de différents profils et de différentes longueurs, avec ou sans cache-flamme; canons flottants sans dispositifs de visée; rail Picatinny sur l'ensemble supérieur de boîtier de culasse; monture à poignée-pistolet et garde-main en plastique. - les modèles "T" sont pour le tir de compétition et sont munis d'un canon flottant et d'une frette de prise de gaz en acier inoxydable et les modèles qui ne portent pas la désignation "T" sont les modèles utilitaires bleuis "Special Purpose Rifle" et "Special Purpose Carbine". - cette fiche comprend le fusil et la carabine M15A4 modèle "T" ainsi que le fusil et la carabine M15A4.
Fabricant	- le logo d'Armalite, des fils croisés et un lion qui bondit, et le nom "ArmaLite" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse. - l'inscription "Arma Lite Inc." au-dessus de "Geneseo, IL" figure sur le côté gauche de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation : lettres "US" suivies d'un espace et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscription M15A4 sur le boîtier de culasse/carcasse.
Remarques	- Wolverine Supplies de Virden, Manitoba est le distributeur exclusif au Canada des produits Armalite Incorporated & Eagle Arms.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25190	Armalite	M15A4	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
33519	Armalite	M15A2	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
125287	Armalite	M15	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15A4TBN

15A4TCBN

15A4TCN

15A4TN

M 15 A4T Carbine

M-15A4T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-15A4T Carbine

M15A4 Carbine

M15A4 Rifle

M15A4 Special Purpose Carbine

M15A4 Special Purpose Rifle

M15A4(T)

M15A4(T) Carbine

M15A4(T) Rifle

M15A4T Carbine

Special Purpose Carbine

Special Purpose Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25191
Marque: Armalite
Modèle: M4C Carbine

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	M4C Carbine
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25191 - 15	5.56MM NATO	5	208	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25191 - 14	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25191 - 17	5.56MM NATO	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25191 - 5	5.56MM NATO	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25191 - 12	5.56MM NATO	5	337	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25191 - 11	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25191 - 18	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25191 - 19	5.56MM NATO	5	384	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25191 - 6	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25191 - 13	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25191 - 16	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25191 - 20	5.56MM NATO	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25191 - 21	5.56MM NATO	7	208	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25191 - 22	5.56MM NATO	7	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25191 - 23	5.56MM NATO	7	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25191 - 24	5.56MM NATO	7	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25191 - 25	5.56MM NATO	7	337	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25191 - 26	5.56MM NATO	7	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25191 - 27	5.56MM NATO	7	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25191 - 28	5.56MM NATO	7	384	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25191 - 7	5.56MM NATO	7	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25191 - 30	5.56MM NATO	7	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25191 - 31	5.56MM NATO	7	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25191 - 32	5.56MM NATO	7	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25191 - 1	5.56MM NATO	20	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25191 - 10	5.56MM NATO	20	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25191 - 9	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25191 - 4	5.56MM NATO	30	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25191 - 8	5.56MM NATO	30	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25191 - 34	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- cette arme est le modèle communément appelé AR-15/M-16.
- il est à noter que la marque figurant sur cette arme peut être "M15A4", "M15A2" ou "M4C".
- il est à noter que les carcasses commerciales achetées séparément portent l'inscription Eagle Arms Division d'Armalite Rifles 5.56MM M15A2.
- livrable avec une carcasse à face supérieure plate.
- canon taraudé pour recevoir un dispositif de bouche.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation des fusils Armalite assemblés est le suivant : lettres "US" suivies d'un espace et de cinq chiffres.
- les boîtiers de culasse du commerce acquis pour la fabrication des armes portent les inscriptions Eagle Arms Division of Armalite, Rifle 5.56MM M15A2. Le système de numérotation de ces boîtiers de culasse est le suivant : SER, espace, cinq chiffres.

Calibre

- le calibre, 5,56 mm" (sans le mot OTAN), est inscrit sur le côté gauche de la carcasse inférieure.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- Wolverine Supplies de Virden, Manitoba est le distributeur exclusif au Canada des produits Armalite Incorporated et Eagle Arms.
- la carabine M4A1C (16 po - 406 mm) est semblable à la carabine XM177E2 de Colt. Monture fixe et boîtier de culasse à dessus plat.
- la carabine M4A1C LE (16 po - 406 mm) est semblable à la carabine XM177E2 de Colt. Crosse rentrante et boîtier de culasse à dessus plat.
- la carabine M4C (16 po - 406 mm) est semblable à la carabine XM177E2 de Colt. Monture fixe et boîtier de culasse avec poignée de transport.
- la carabine M4C LE (16 po - 406 mm) est semblable à la carabine XM177E2 de Colt. Crosse rentrante et boîtier de culasse avec poignée de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33519	Armalite	M15A2	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
125287	Armalite	M15	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AL22315 - Carbine

Carbine - M4C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EA9396 - Carbine

M4A1-C

M4A1-C Carbine

M4A1C

M4A1C Carbine

M4A1C LE

M4A1C LE Carbine

M4A1C-LE Carbine

M4C LE

M4C LE Carbine

M4C-LE Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135018
Marque: Armalite
Modèle: SPR Mod 1

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	SPR Mod 1
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135018 - 3	5.56MM NATO	5	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.073)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135018 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.073)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135018 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.073)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135018 - 4	5.56MM NATO	30	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.073)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135018 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.073)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "ARMALITE" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ARMALITE INC." et "GENESEO, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SPR Mod1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les différentes versions du modèle "SPR Mod1" s'inspirent du Colt AR-15/M16. - "SPR Mod1" signifie "Special Purpose Rifle". - la caractéristique principale du modèle "SPR Mod1" est un ensemble supérieur et un garde-main une pièce monolithique appelé "COP", qui signifie "Continuous Optics Platform". - la plateforme optique continue du modèle "SPR Mod1", un ensemble supérieur une pièce, est aussi vendue sous forme de trousse de conversion. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard ou rainuré; canon à manchon de chrome; support de guidon/frette de prise de gaz à rail de fixation; ensemble supérieur et garde-main une pièce avec système à "quatre rails"; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs à feuillet ou lunette de visée; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; les garnitures peuvent être de couleur; fini noir mat. - avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale est de 813 mm (32 po) avec la monture escamotée et le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
Fabricant	- le nom et le logo "ARMALITE" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "ARMALITE INC." et "GENESEO, IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (US) et de six chiffres. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe (M10), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "RIFLE 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures du calibre 5,56 mm de l'OTAN : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125287	Armalite	M15	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
177284	Armalite	SPR Mod 2	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15SPR1CB

15SPR1LB

15SPR1LBN

651984014264

6519840142640

651984015117

930852461

Armalite COP System

Armalite Continuous Optics Platform

Armalite SPR COP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Armalite SPR Continuous Optics Platform

DEF15F

Defender 15

Light Tactical Carbine

M-15 LTC

M-15 VSR

M-15 Versatile Sporting Rifle

M15LTC

M15LTC16

M15VSR

Mod 1

Model 1

SPR Mod1

SPR Model 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177284
Marque: Armalite
Modèle: SPR Mod 2

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	SPR Mod 2
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177284 - 1	7.62MM NATO	5	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.074)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177284 - 3	7.62MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.074)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177284 - 5	7.62MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.074)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177284 - 2	7.62MM NATO	20	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.074)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177284 - 4	7.62MM NATO	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.074)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom et le logo "ARMALITE" figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "ARMALITE INC." et "GENESEO IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SPR MOD 2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les différentes versions du modèle "SPR MOD 2" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- "SPR" signifie "Special Purpose Rifle".
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; le cache-flamme/frein de bouche peut être soudé au canon; canon standard profilé de poids moyen en acier inoxydable ou chromé; rail pour accessoires surbaissé ou support de guidon/frette de prise de gaz; lunettes de visée amovible et rabattable; rail pour accessoires ou garde-main en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat; crosse rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini mat noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le nom et le logo "ARMALITE" figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "ARMALITE INC." et "GENESEO IL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres, un tiret et des chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 7.62 mm OTAN : 1 tour en 10 et 11,25 po, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135018	Armalite	SPR Mod 1	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
163006	Armalite	SPR Mod 2A	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

651984014257

651984015858

AR 10

AR-10

AR-10 SPR

AR-10 Tactical Rifle

AR10

AR10TAC14

Armalite DEF10

Armalite Defender 10

Armalite SPR Mod 2

Mod 2

Model 2

Special Purpose Rifle Mod 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163006
Marque: Armalite
Modèle: SPR Mod 2A

Sommaire

Marque:	Armalite
Modèle:	SPR Mod 2A
Fabricant:	Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163006 - 1	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.075)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163006 - 2	7.62MM NATO	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.075)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "ARMALITE" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ARMALITE INC." et "GENESEO, IL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SPR MOD 2A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions du "SPR MOD 2A" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- "SPR" signifie "Special Purpose Rifle".
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de poids standard ou moyen en acier inoxydable ou en acier chrome-molybdène avec garniture chromée; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, au profil surbaissé ou avec rail Picatinny; viseurs optiques ou de viseurs repliables amovibles; garde-main synthétique ou à rail Picatinny pouvant être flottant; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny; crosse de fusil personnalisée, standard ou rétractable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- le nom et le logo "ARMALITE" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ARMALITE INC." et "GENESEO, IL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de deux lettres (AP) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription "CAL- MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour les versions en calibre 308 WIN/7.62MM des carabines de type AR-15/M16 fabriquées par DPMS, MagPul LAR-308 et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177284	Armalite	SPR Mod 2	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2A

7.62 Special Purpose Rifle

Armalite AR-10

Armalite Model 2A

Armalite SPR

Mod 2A

Model 2A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144313
Marque: Armalon
Modèle: PC

Sommaire

Marque:	Armalon
Modèle:	PC
Fabricant:	Armalon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144313 - 16	10MM AUTO	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
144313 - 15	10MM AUTO	14	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144313 - 20	357 MAG	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
144313 - 22	357 MAG	16	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144313 - 29	38 SPL	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144313 - 30	38 SPL	16	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144313 - 8	38 SUPER AUTO	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
144313 - 10	38 SUPER AUTO	15	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144313 - 13	40 S&W	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
144313 - 12	40 S&W	14	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144313 - 23	44 MAG	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
144313 - 25	44 MAG	15	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144313 - 17	45 AUTO	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144313 - 19	45 AUTO	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
144313 - 18	45 AUTO	12	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144313 - 27	50 AE	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144313 - 26	50 AE	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
144313 - 1	9MM LUGER	8	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144313 - 7	9MM LUGER	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144313 - 6	9MM LUGER	16	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144313 - 3	9MM LUGER	30	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMALON LTD." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La carabine "Armalon" a été mise à point vers 1997.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine "Lee-Enfield" hautement personnalisée, modifiée pour recevoir un chargeur amovible et remodelée pour produire un tir le plus précis, selon une conception similaire à la carabine Delisle. Cette carabine est fabriquée sur demande et sur mesure selon une variété de caractéristiques, notamment un canon cannelé ou lisse, un modérateur de son amovible ou intégré.
- Caractéristiques : fini bleui mat ou parkérisé; style de monture au choix des clients; organes de visée ouverts ou dispositif de montage pour viseur optique; plusieurs autres options.

Fabricant

- L'inscription "ARMALON LTD." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; ces fusils sont des fusils Lee-Enfield No 4 Mk 1 ayant fait l'objet de nombreux remaniements et sur lequel peuvent figurer de nombreuses inscriptions représentant la marque, le fabricant ou le numéro de série.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche. - possibilité de canons de longueurs différentes sur commande.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur commande.
Coups	- Chargeur amovible. - Cette carabine fonctionne avec un chargeur d'arme de poing standard conçu pour diverses armes de poing, en fonction du calibre.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144310
Marque: Armalon
Modèle: PR

Sommaire

Marque:	Armalon
Modèle:	PR
Fabricant:	Armalon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144310 - 1	5.56MM NATO	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144310 - 2	5.56MM NATO	20	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144310 - 3	5.56MM NATO	30	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144310 - 4	7.62MM NATO	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144310 - 5	7.62MM NATO	20	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144310 - 6	7.62MM NATO	30	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le calibre peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil Remington 700 très personnalisé, converti en arme à alimentation par chargeur amovible, et remanié de manière à obtenir un fusil de tireur d'élite aussi précis que possible. Ces fusils sont fabriqués à la commande, et peuvent être munis de toute une gamme de caractéristiques, comme des canons cannelés ou lisses, des silencieux, des freins de bouche et des modérateurs de son amovibles/intégrés. - caractéristiques possibles : fini bleui mat ou parkérisé; style de monture au choix du client (en général, synthétique); bipied repliable amovible; viseurs à cran de mire ou support pour lunette de visée optique; divers styles de canon et de culasse.
Fabricant	- le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; cette arme à feu est un fusil Remington 700 très personnalisé sur lequel peuvent figurer de nombreuses inscriptions représentant la marque, le fabricant ou le numéro de série.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes sur commande.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur commande.
Coups	- chargeur amovible; cette arme à feu utilise des chargeurs modifiés provenant des gammes AR-15/M16 ou M1A/M-14, selon les chambres.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92715
Marque: Armament Technology
Modèle: AT1

Sommaire

Marque:	Armament Technology
Modèle:	AT1
Fabricant:	Armament Technology Corporation (ATC)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92715 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Armament Technology figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo/la marque de commerce d'Armament Technology est représenté comme suit : le mot "Armament" placé directement au-dessus du mot "Technology", et la lettre "A" en superposition sur le dessus de la lettre "T".

Modèle

- arme à feu personnalisée de grande précision avec mécanisme Remington 700 à course courte ou à course longue; ces mécanismes arborent toujours les inscriptions originales de Remington (nom "Remington", "Model 700") et le numéro de série original de Remington figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1989 à 1992
- mécanisme à verrou.
- canon de type Varmint.
- canon et mécanisme au fini oxydé noir mat.
- monture non réglable en fibre de verre renforcée de Kevlar.

Fabricant

- Armament Technology était un fabricant d'armes à feu établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada, entre 1988 et 2003.
- les fusils Armament Technology conservent les inscriptions d'origine de Remington (le nom "Remington" sur le mécanisme).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- cette arme à feu comporte un mécanisme Remington 700 et elle arbore toujours le numéro de série original apposé par Remington.
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- possibilité de sept chiffres, avec ou sans préfixe alphabétique.

Coups

- magasin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66685	Armament Technology	AT1-M24	Armament Technology Corporation (ATC)/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
92635	Armament Technology	AT1-C24	Armament Technology Corporation (ATC)/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92635
Marque: Armament Technology
Modèle: AT1-C24

Sommaire

Marque:	Armament Technology
Modèle:	AT1-C24
Fabricant:	Armament Technology Corporation (ATC)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92635 - 7	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92635 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92635 - 9	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92635 - 1	5.56MM NATO	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92635 - 2	5.56MM NATO	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92635 - 3	5.56MM NATO	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92635 - 4	7.62MM NATO	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92635 - 5	7.62MM NATO	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92635 - 6	7.62MM NATO	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo d'Armament Technology figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo/la marque de commerce d'Armament Technology sont représentés comme suit : le mot "Armament" placé directement au-dessus du mot "Technology", et la lettre "A" en superposition sur le dessus de la lettre "T".
Modèle	- arme à feu personnalisée de grande précision avec mécanisme Remington 700 à course courte ou à course longue; ces mécanismes arborent toujours les inscriptions originales de Remington (nom "Remington", "Model 700") et le numéro de série original de Remington figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - inscription "AT1-C24" sur le corps du verrou seulement; désignation de modèle visible près de la fenêtre d'éjection, sur le côté droit du boîtier de culasse, quand la culasse est fermée. - Note sur la désignation de modèle : comme indiqué précédemment, le nom du modèle est inscrit sur le corps du verrou; selon Armament Technology, chaque verrou est soigneusement adapté à chaque fusil, mais le remplacement du verrou par un autre modèle d'Armament Technology pourrait entraîner une modification de la désignation de modèle de l'arme à feu. - mis sur le marché en 1998. - mécanisme à verrou, chargeur détachable. - canon lourd de qualité Match. - canon et mécanisme au fini oxydé noir mat. - monture en fibre de verre renforcée de Kevlar; crosse et busc réglables. - nombreuses options proposées pour cette arme à feu afin de répondre aux exigences des clients.
Fabricant	- Armament Technology était un fabricant d'armes à feu établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada, entre 1988 et 2003. - les fusils Armament Technology conservent les inscriptions d'origine de Remington (le nom "Remington" sur le mécanisme).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- cette arme à feu comporte un mécanisme Remington 700 et elle arbore toujours le numéro de série original apposé par Remington. - numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - possibilité de sept chiffres, avec ou sans préfixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du tenon de recul.
Coups	- chargeur détachable. - 4 cartouches de calibres 5,56 mm OTAN et 7,62 mm OTAN. - 3 cartouches de calibre .300 WIN MAG.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "CANADA" précédé et suivi d'une feuille d'érable. - les modèles exportés aux États-Unis portent l'inscription "Imported By Storm Mountain Training Centre Elk Garden WV" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92715	Armament Technology	AT1	Armament Technology Corporation (ATC)/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AT1 C24

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66685
Marque: Armament Technology
Modèle: AT1-M24

Sommaire

Marque:	Armament Technology
Modèle:	AT1-M24
Fabricant:	Armament Technology Corporation (ATC)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66685 - 2	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66685 - 5	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66685 - 8	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66685 - 3	300 WIN MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66685 - 6	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66685 - 7	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66685 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66685 - 4	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66685 - 9	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo d'Armament Technology figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo/la marque de commerce d'Armament Technology est représenté par le mot "Armament" placé directement au-dessus du mot "Technology" avec la lettre "A" superposée à la lettre "T".
Modèle	- arme personnalisée de très grande précision avec mécanisme à verrou Remington 700 à course courte ou longue; ces mécanismes ont conservé les inscriptions originales de Remington, soit "Remington", "Model 700" de même que le numéro de série originalement attribué par Remington (sur le côté gauche du boîtier de culasse). - désignation de modèle "AT1-M24" sur le verrou seulement; désignation de modèle visible près de la fenêtre d'éjection, du côté droit du boîtier de culasse, quand le mécanisme est fermé. - note sur la désignation de modèle : comme indiqué précédemment, la désignation de modèle figure sur le verrou; selon Armament Technology, chaque verrou est spécialement adapté à une arme en particulier de sorte que l'installation d'un autre verrou d'Armament Technology entraîne une modification de la désignation de modèle. - mis sur le marché en 1992. - canon lourd en acier inoxydable au fini oxydé noir; fini mat sur tous les composants métalliques. - magasin de 4 cartouches ou chargeur détachable de 4 cartouches également. - monture en fibre de verre armée de Kevlar. - nombreuses options permettant de satisfaire aux exigences des clients.
Fabricant	- Armament Technology était un fabricant d'armes à feu établi à Halifax, Nouvelle-Écosse, au Canada, entre 1988 et 2003. - les fusils d'Armament Technology conservent les marques d'origine de Remington constituées du nom "Remington" sur le mécanisme.
Numéro de série	- arme munie d'un mécanisme Remington 700 et ayant conservé le numéro de série attribué à l'origine par Remington. - sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant. - arme examinée : lettre suivie de sept chiffres.
Coups	- magasin ou chargeur détachable. - le fabricant indique une capacité de 4 cartouches pour tous les calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92715	Armament Technology	AT1	Armament Technology Corporation (ATC)/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104335
Marque: Armament Technology
Modèle: Wolverine M2000

Sommaire

Marque:	Armament Technology
Modèle:	Wolverine M2000
Fabricant:	Armament Technology Corporation (ATC)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104335 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Armament Technology figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo/la marque de commerce d'Armament Technology sont représentés comme suit : le mot "Armament" placé directement au-dessus du mot "Technology", et la lettre "A" en superposition sur le dessus de la lettre "T".

Modèle

- désignation de modèle sur le bord de la fenêtre d'éjection, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2000.
- modèle assemblé pour/vendu exclusivement par Wolverine Supplies.
- arme à feu personnalisée de très grande précision munie d'un mécanisme Reminton M700; tous ces mécanismes conservent les inscriptions d'origine de Remington: nom "Remington", "Model 700" et numéro de série d'origine de Remington, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mécanisme à verrou, chargeur détachable intégré à la monture.
- canon lourd de qualité Match.
- canon et mécanisme à fini oxydé noir mat.
- monture modulaire en aluminium avec plaques latérales ergonomiques amovibles.

Fabricant

- Armament Technology était un fabricant d'armes à feu établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada, entre 1988 et 2003.
- les fusils Armament Technology conservent les inscriptions d'origine de Remington, situées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- ce fusil personnalisé arbore toujours le numéro de série d'origine de Remington.

Canon

- canon lourd de qualité Match.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur le dessus du tenon de recul.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000700

700 Wolverine M2000

M2000 Wolverine

M2000M700

Model 2000 M700

Model 2000 Wolverine

Model 700 M2000

Remington M2000

Wolverine 2000

Wolverine M2000 Remington M700

Wolverine M700

Wolverine Model 2000

Wolverine/Remington Model 2000

Wolverine/Remington Model 700

WolverineM2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117728
Marque: Armas Bost
Modèle: C28

Sommaire

Marque:	Armas Bost
Modèle:	C28
Fabricant:	Armas Bost
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117728 - 1	50 PERCUSSION	1	261	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117728 - 2	54 PERCUSSION	1	206	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- lettres "JB" dans un ovale normalement sur le côté gauche du canon. - les lettres "JB" représentent le code associé à Jose Bolumburu d'Armas Bost.
Modèle	- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du canon : "C-28". - simple action, canon octogonal bleui, portière de chargement sur le côté droit et chien avec crête, guidon fixe à grain d'orge et hausse sous forme de rainure, baguette sous le canon, monture en bois.
Fabricant	- lettres "JB" dans un ovale normalement sur le côté gauche du canon. - les lettres "JB" représentent le code associé à Jose Bolumburu d'Armas Bost. - Armas Bost produisait des armes à feu à Eibar, Espagne.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Importateurs	- Richland Arms importait/distribuait des armes à feu Armas Bost vers 1960.
Autres marquages	- "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C 28

C-28

JB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91515
Marque: Armas Bost
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Armas Bost
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Armas Bost
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91515 - 2	50 PERCUSSION	1	275	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91515 - 1	50 PERCUSSION	1	295	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un pistolet à poudre noire de type "Kentucky".
- monture en bois dur.
- organes de visée fixes; pontet, garniture et viroles pour baguette en laiton; platine et chien cémentés.
- canon octogonal bleui.

Fabricant

- les initiales du fabricant peuvent être apposées sur le canon : "JB" dans un ovale.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; numéros de cinq chiffres relevés.
- arme examinée : numéro de série sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- inscriptions supplémentaires possibles : poinçons d'homologation espagnols.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentucky

Kentucky Pistol

Kentucky Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115415
Marque: Armas Bost
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Armas Bost
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Armas Bost
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115415 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
115415 - 2	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115415 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
115415 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le dessous des canons et sur le dessus de la table de bascule : J.B.".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- monture quadrillée en deux pièces, deux détentes dans un pontet ovale, modèles repliables actionnés par un levier ressemblant à une troisième détente et placé devant le pontet.
- arme examinée : grenadière à la bouche du canon sur laquelle est fixé le guidon à grain d'orge; rainure de visée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, extracteurs, canons bleuis et boîtier de culasse cémenté.

Fabricant

- l'inscription "J.B.", soit la désignation du fabricant, peut figurer sur le dessus de la table de bascule et au bas de l'ensemble canon.
- la société Armas Bost fabriquait des armes à feu à Eibar, en Espagne. Les lettres "JB" correspondent au code de fabricant de Jose Bolumburu.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la face inférieure de l'ensemble canon.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre, .410 X 3", peut figurer sur la table de bascule, sous la forme "12mm 76.2".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Over & Under

Folding Over/Under

Folding Shotgun

Over & Under Folding

Over & Under Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60681
Marque: Armas Bost
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Armas Bost
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Armas Bost
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60681 - 12	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60681 - 21	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60681 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60681 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60681 - 11	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60681 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60681 - 20	16 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60681 - 18	20 GA PERCUSSION	2	832	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60681 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60681 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60681 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60681 - 14	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du canon, près de la culasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à bascule, à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, pas de chien apparent, extracteurs.
- boîtier de culasse cémenté, deux détentes, deux grains d'orge, sécurité.
- monture quadrillée en noyer avec poignée anglaise; quelques ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les fusils de chasse Armas Bost semblent avoir été importés par Richland Arms Co. de Blissfield, Michigan, pendant les années 1960.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon, près de la culasse; code du fabricant, "JB", sur la table de bascule et sur la culasse des canons.
- Armas Bost est une firme établie à Eibar, Espagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse, sur l'extrémité côté culasse des canons et sur le fût.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre sur la table de bascule.
- calibre, longueur de la chambre et étranglement sur le dessous du canon.

Autres marquages

- poinçons d'homologation espagnols sur le dessous des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bost

JB

JB Bost

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118532
Marque: Armas Bost
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Armas Bost
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Armas Bost
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118532 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118532 - 5	12 GA X 3"	1	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118532 - 4	12 GA X 3"	1	822	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118532 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118532 - 2	410 GA X 3"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armas Bost" peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "J.B", lettres désignant "Armas Bost", pouvant apparaître sur le dessus du canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse cémenté orné de ciselures à motif floral; canon bleui à bande ventilée; guidon à grain d'orge; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; crosse et fût en bois.

Fabricant

- "Armas Bost" peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "J.B", lettres désignant "Armas Bost", pouvant apparaître sur le dessus du canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les fusils de chasse "Armas Bost" étaient importés par Richland Arms Co. de Blissfield, Michigan au cours des années 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à bascule; mécanisme à platine.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols étaient par exemple comme suit : "31 - 03 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, puis, on retrouve les chiffres qui composent le numéro de série, suivis des deux chiffres (95) correspondant à l'année de fabrication.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon au cours du processus d'épreuve.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Trap Gun

Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122424
Marque: Armas Choy
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Armas Choy
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Armas Choy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122424 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHOY" figure dans une banderole au centre d'un double cercle, avec une étoile au-dessus et en dessous, sur le dessus de la chambre de chacun des canons.
- l'inscription "ARMAS CHOY" figure sur le dessus du canon droit.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté à glissière sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure; détentes doubles; sans chien; boîtier de culasse/carcasse légèrement gravé; garde-main et crosse à poignée anglaise quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "ARMAS CHOY ELGOIBAR - ESPANA -" figure sur le dessus du canon droit.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule et se répète sur les plats du mécanisme de l'ensemble canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "NY" et de cinq chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre, 12-70, figurait sur la table de bascule, dans un losange, sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Choy

Choy Double Barrel

Choy Side By Side

Choy SxS

Double Barrel

Side By Side Choy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127835
Marque: Armas Ego
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Armas Ego
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127835 - 5	12MM PERCUSSION	1	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127835 - 4	12MM PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127835 - 6	40 PERCUSSION	1	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127835 - 3	410 GA PERCUSSION	1	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127835 - 2	410 GA PERCUSSION	1	247	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127835 - 1	70 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMAS EGO/EIBAR" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal; hausse à rainure en queue d'aronde; guidon à lame; platine lisse ou ornée de ciselures; monture d'une seule pièce en noyer avec baguette.
Fabricant	- l'inscription "MS" figure sur le canon et correspond à une appellation commerciale de Dikar. - l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe. - les numéros de série observés sont constitués de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent un chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.
Autres marquages	- l'inscription "MS" figure sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60682
Marque: Armas Ego
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Armas Ego
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Arizaga, Florentino
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60682 - 8	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60682 - 6	10 GA X 3 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60682 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60682 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60682 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60682 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60682 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60682 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60682 - 5	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60682 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60682 - 4	410 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du canon, près de la culasse.
- "Armas Ego" est une appellation commerciale utilisée par Florentino Arizaga.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine latérale; avec ou sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillés en bois avec plaque de couche ou sabot amortisseur.

Fabricant

- le code du fabricant, "JZ", figure sur la table de bascule et sur la culasse des canons, à l'arrière
- le fabricant est établie à Eibar, en Espagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur l'extrémité côté culasse des canons et du fût.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103

106

125

130

131

140

141

142

92

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Armas Ego

Double Barrel

Ego

Ego 103

Ego 106

Ego 125

Ego 130

Ego 131

Ego 140

Ego 141

Ego 142

Ego 92

JZ

S X S

S/S

Side By Side Boxlock

Side By Side Hammer

Side By Side Sidelock

Side By Side Sideplate Boxlock

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93135
Marque: Armas Ego
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Armas Ego
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Arizaga, Florentino
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93135 - 1	10 GA X 3 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93135 - 4	10 GA X 3 1/2"	1	857	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
93135 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
93135 - 5	14 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93135 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93135 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93135 - 8	24 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93135 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93135 - 2	410 GA X 3"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon, près de la culasse. - "Armas Ego" était une appellation commerciale utilisée par Florentino Arizaga d'Espagne.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse à un coup, à mécanisme à coffre et à bascule de modèle standard. - caractéristiques : canon bleui; battants de bretelle; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer; boîtier de culasse/carcasse bleui, cémenté ou nickelé avec divers niveaux de ciselures; simple action, sans chien ou avec un chien armé manuellement; levier supérieur.
Fabricant	- la marque figure sur le canon, près de la culasse. - "Armas Ego" était une appellation commerciale utilisée par Florentino Arizaga d'Espagne.
Mécanisme	- canon basculant.
Numéro de série	- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols étaient par exemple comme suit : "31 - 03 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, puis, on retrouve les chiffres qui composent le numéro de série, suivis des deux chiffres (95) correspondant à l'année de fabrication.
Canon	- la longueur du canon peut varier.
Autres marquages	- inscriptions supplémentaires possibles : "1920" sur le dessous du canon, juste à la hauteur de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1920

Ego 69

Single Barrel 1920

Single Barrel Box Lock

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122805
Marque: Armas El Corzo
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Armas El Corzo
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Armas El Corzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122805 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMAS EL CORZO EIBAR" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; fini argenté sur carcasse légèrement ornée de ciselures et articulée à l'avant; crosse et garde-main quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "ARMAS EL CORZO EIBAR" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78712
Marque: Armas Erbi
Modèle: 76ST

Sommaire

Marque:	Armas Erbi
Modèle:	76ST
Fabricant:	Armas Erbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78712 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMAS ERBI" et/ou "ARMAS ERBI S.C.I." et/ou "ARMAS ERBI S.C.I. ELGOIBAR MADE IN SPAIN" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur les canons.
- "BEST" et/ou "BEST-JI-ERBI" et/ou "ERBI" peuvent figurer sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons.

Modèle

- arme à canons juxtaposés de très grande qualité.
- mécanisme à coffre alors que les modèles GH et 80 d'Erbi ont un mécanisme à platine.
- désignation de modèle inconnue.

Fabricant

- "ARMAS ERBI" et/ou "ARMAS ERBI S.C.I." et/ou "ARMAS ERBI S.C.I. ELGOIBAR MADE IN SPAIN" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur les canons.
- "BEST" et/ou "BEST-JI-ERBI" et/ou "ERBI" peuvent figurer sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sous le canon, près de la chambre.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

76

76-ST

76ST Erbi

Erbi 76ST

Erbi Armas 76ST

M-76ST

Mod 76ST

Model 76ST

ST

Side By Side 76ST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78711
Marque: Armas Erbi
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Armas Erbi
Modèle:	80
Fabricant:	Armas Erbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78711 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMAS ERBI" et/ou "ARMAS ERBI S.C.I." et/ou "ARMAS ERBI S.C.I. ELGOIBAR MADE IN SPAIN" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur les canons.
- "BEST" et/ou "BEST-JI-ERBI" et/ou "ERBI" peuvent figurer sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons.

Modèle

- arme à canons juxtaposés de très grande qualité.
- mécanisme à platine; moins d'options que le modèle équivalent GH.
- désignation de modèle inconnue.

Fabricant

- "ARMAS ERBI" et/ou "ARMAS ERBI S.C.I." et/ou "ARMAS ERBI S.C.I. ELGOIBAR MADE IN SPAIN" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur les canons.
- "BEST" et/ou "BEST-JI-ERBI" et/ou "ERBI" peuvent figurer sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sous le canon, près de la chambre.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80 Erbi

Erbi 80

Erbi Armas 80

M-80

Mod 80

Model 80

Side By Side 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78691
Marque: Armas Erbi
Modèle: GH

Sommaire

Marque:	Armas Erbi
Modèle:	GH
Fabricant:	Armas Erbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78691 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMAS ERBI" et/ou "ARMAS ERBI S.C.I." et/ou "ARMAS ERBI S.C.I. ELGOIBAR MADE IN SPAIN" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur les canons.
- "BEST" et/ou "BEST-JI-ERBI" et/ou "ERBI" peuvent figurer sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons.

Modèle

- désignation de modèle inconnue.
- arme à canons juxtaposés de très grande qualité.
- platines détachables.
- verrou triple Purdey.
- agrafes latérales.
- éjecteurs sélectifs automatiques.
- mécanisme d'ouverture automatique de type Holland.

Fabricant

- "ARMAS ERBI" et/ou "ARMAS ERBI S.C.I." et/ou "ARMAS ERBI S.C.I. ELGOIBAR MADE IN SPAIN" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur les canons.
- "BEST" et/ou "BEST-JI-ERBI" et/ou "ERBI" peuvent figurer sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sous le canon, près de la chambre.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Erbi Armas GH

Erbi GH

GH Erbi

M-GH

Mod GH

Model GH

Side by Side GH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121936
Marque: Armas Erbi
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Armas Erbi
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Armas Erbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121936 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121936 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121936 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121936 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMAS ERBI" et(ou) "ARMAS ERBI S.C.I." et(ou) "ARMAS ERBI S.C.I. ELGOIBAR MADE IN SPAIN" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur les canons.
- "BEST" et(ou) "BEST-JI-ERBI" et(ou) "ERBI" peuvent figurer sur la table de bascule et(ou) sur les plats des canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande mate surélevée et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sécurité coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et fût en queue de castor quadrillés en bois; battants de bretelle.

Fabricant

- "ARMAS ERBI" et(ou) "ARMAS ERBI S.C.I." et(ou) "ARMAS ERBI S.C.I. ELGOIBAR MADE IN SPAIN" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur les canons.
- "BEST" et(ou) "BEST-JI-ERBI" et(ou) "ERBI" peuvent figurer sur la table de bascule et(ou) sur les plats des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur les plats des canons.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de nomenclature, ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série espagnol : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) correspondent au numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de nomenclature et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur les canons; par ex., "12 GAUGE 3" CHAMBER" et(ou) "12-76".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

LA Distributors

Toledo Armas

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34891
Marque: Armas Garbi
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	100
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34891 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34891 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34891 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34891 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34891 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34891 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34891 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34891 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34891 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés avec platines latérales amovibles, éjecteurs, détente avant articulée, monture en noyer au fini huilé et boîtier de culasse de type Purdy orné de ciselures en volute.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 1 000 à 17 670. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "27 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34893
Marque: Armas Garbi
Modèle: 101

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	101
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34893 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34893 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34893 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34893 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34893 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34893 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34893 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34893 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34893 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et platines latérales, avec éjecteurs, monture en noyer sélectionné et boîtier de culasse orné de ciselures en volute.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série des armes fabriquées avant 1995 s'étend de 1 000 à 17 670 environ. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "27 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (27) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34897
Marque: Armas Garbi
Modèle: 103A

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	103A
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34897 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34897 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34897 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34897 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34897 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34897 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34897 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34897 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34897 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34897 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34897 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34897 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et platines latérales, avec éjecteurs, monture en noyer sélectionné, boîtier de culasse orné de ciselures en rosace et en volute.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 1 000 à 17 670.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "27 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34899
Marque: Armas Garbi
Modèle: 103B

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	103B
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34899 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34899 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34899 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34899 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34899 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34899 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34899 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34899 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34899 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34899 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34899 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34899 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et platines latérales, avec éjecteurs, canons au nickel-chrome, monture en noyer et boîtier de culasse orné de ciselures en rosace et en volute.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 1 000 à 17 670.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "27 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34901
Marque: Armas Garbi
Modèle: 120

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	120
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34901 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34901 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34901 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34901 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34901 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34901 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34901 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34901 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34901 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34901 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34901 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34901 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et platines latérales, avec éjecteurs, canons au nickel-chrome, monture en noyer et boîtier de culasse orné de ciselures représentant des scènes de chasse.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 1 000 à 17 670.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "27 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34905
Marque: Armas Garbi
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	200
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34905 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34905 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34905 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34905 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34905 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34905 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34905 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34905 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34905 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34905 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34905 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34905 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et platines latérales, avec éjecteurs, canons au nickel-chrome, monture en noyer, boîtier de culasse orné de ciselures à motif floral et de ciselures en volute.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 1 000 à 17 670.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "27 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34866
Marque: Armas Garbi
Modèle: 51A

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	51A
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34866 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34866 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34866 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés de style anglais, avec extracteurs, boîtier de culasse cémenté et crosse anglaise.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 1 000 à 17 670.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "27 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34873
Marque: Armas Garbi
Modèle: 51B

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	51B
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34873 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34873 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34873 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34873 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34873 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34873 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34873 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34873 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34873 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés de style anglais, avec éjecteurs, boîtier de culasse cémenté ou pastillé, et crosse anglaise.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 1 000 à 17 670. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "27 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34877
Marque: Armas Garbi
Modèle: 60A

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	60A
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34877 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34877 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34877 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et platines latérales, avec extracteurs, indicateurs d'armement, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures en volute. Crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série des armes fabriquées avant 1995 s'étend de 1 000 à 17 670 environ.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "27 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (27) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34879
Marque: Armas Garbi
Modèle: 60B

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	60B
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34879 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34879 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34879 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34879 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34879 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34879 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34879 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34879 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34879 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés de style anglais, avec éjecteurs, boîtier de culasse orné de ciselures ou pastillé, et crosse anglaise.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 1 000 à 17 670. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "27 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34881
Marque: Armas Garbi
Modèle: 62A

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	62A
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34881 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34881 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34881 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et platines latérales, avec extracteurs, indicateurs d'armement, boîtier de culasse cémenté orné de quelques ciselures. Crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série des armes fabriquées avant 1995 s'étend de 1 000 à 17 670 environ.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "27 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (27) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

62 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34885
Marque: Armas Garbi
Modèle: 62B

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	62B
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34885 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34885 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34885 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34885 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34885 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34885 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34885 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34885 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34885 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés de style anglais, avec éjecteurs, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures ou pastillé, et crosse anglaise.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 1 000 à 17 670. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "27 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

62 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34887
Marque: Armas Garbi
Modèle: 71

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	71
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34887 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34887 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34887 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34887 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34887 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34887 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34887 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34887 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34887 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés avec platines latérales amovibles, éjecteurs, détente avant articulée, monture en noyer sélectionné et boîtier de culasse orné de ciselures en volute.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série des armes fabriquées avant 1995 s'étend environ de 1,000 à 17,670 . - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "27 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Rahn, L Joseph

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34860
Marque: Armas Garbi
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34860 - 2	300 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34860 - 1	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34860 - 3	7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34860 - 5	8X57R MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34860 - 4	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMAS GARBI" ou "GARBI - BORN" peut figurer dans une banderole, des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil personnalisé à canons juxtaposés avec monture et fini de luxe; la quantité et le type de ciselures, les incrustations, etc. sont au choix du client.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : canons ronds rayés juxtaposés avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sélecteur de canon/sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; éjecteurs sélectifs automatiques; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ARMAS GARBI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série Arrieta : "27 - 06 - # 0# - 95". - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (27) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (06) constituent le numéro de code des carabines, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence; le canon le plus long ne devrait pas dépasser 25 po (635 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Express

Express

Express Rifle

No. 1

No. 2

Rifle Express

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167082
Marque: Armas Garbi
Modèle: Gold Sabel

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	Gold Sabel
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167082 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armas Garbi" ou la marque du fabricant Armas Garbi représentée par le sigle "GA" a été relevée sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons d'une arme examinée.

Modèle

- l'inscription "Gold Sabel" a été relevée en or sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés et à platine latérale standard, fabriqué par Armas Garbi et offert individuellement ou en paires dans un étui.
- caractéristiques habituelles : canons bleuis; dispositifs de visée à grain d'orge; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et gravé avec platines latérales amovibles; sûreté de queue de carcasse; à deux détentes.

Fabricant

- l'inscription "Armas Garbi" ou la marque du fabricant Armas Garbi représentée par le sigle "GA" a été relevée sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons d'une arme examinée.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
- les nombres de la "paire" (c.-à-d. "1" ou "2") peuvent aussi figurer sur une paire de fusils de chasse dans un étui. Une arme examinée arborait cette marque sur l'ensemble canon, figurant à l'arrière de la bande supérieure.

Calibre

- l'inscription "12-70" a été relevée sur les plats des canons d'une arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128682
Marque: Armas Garbi
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128682 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128682 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARMAS GARBI " peut apparaître sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Armas Garbi dont on ne peut déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés avec bande pleine et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; fût effilé en bois et crosse à poignée-pistolet quadrillés; boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant

- " ARMAS GARBI " peut apparaître sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "RA", suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série espagnol : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants correspondent à une séquence et enfin les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

De Luxe

Flagship Shotgun

Garbi de Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Rahn, L Joseph

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34909
Marque: Armas Garbi
Modèle: Special AG

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	Special AG
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34909 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34909 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34909 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34909 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34909 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34909 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34909 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34909 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34909 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34909 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34909 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34909 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et platines latérales, avec éjecteurs, canons au nickel-chrome, monture en noyer sélectionné et boîtier de culasse orné de ciselures en volute.

Mécanisme

- juxtaposé

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 1 000 à 17 670.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "27 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AG Special

Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34907
Marque: Armas Garbi
Modèle: Special WLM

Sommaire

Marque:	Armas Garbi
Modèle:	Special WLM
Fabricant:	Armas Garbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34907 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34907 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34907 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34907 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34907 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34907 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34907 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34907 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34907 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34907 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34907 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34907 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et platines latérales, avec éjecteurs, canons au nickel-chrome, monture en noyer sélectionné et boîtier de culasse orné de ciselures à motif floral.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 1 000 à 17 670.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "27 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (27) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WLM Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121142
Marque: Armas Jabe
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Armas Jabe
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Armas Jabe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121142 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121142 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- désignation du fabricant sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme.
- il s'agit d'une entrée générique pour tous les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par Armas Jabe et sur lesquels ne figure aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine; clé d'ouverture sur le dessus, sur le côté ou sur le dessous; deux détentes; deux chiens apparents ou sans chien.
- les poinçons d'homologation espagnols figurent généralement sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - système de numérotation inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de nomenclature, ainsi que l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série espagnol : "31 - 03 - 1#0#1 - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants désignent le numéro de nomenclature, et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "Escopetas JABE" peut figurer sur l'arme à feu. (escopeta est un mot espagnol pour fusil de chasse)

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179322
Marque: Armas Tomas
Modèle: Blunderbuss

Sommaire

Marque:	Armas Tomas
Modèle:	Blunderbuss
Fabricant:	Armas Tomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179322 - 1	60 PERCUSSION	1	392	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMAS-TOMAS" figure sur le dessus du canon.
- les inscriptions "ARMAS-TOMAS" et "ALCOY" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur la platine.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication figure sur le canon; les exemplaires observés affichaient les années 1970.
- caractéristiques : gros accessoire de bouche élargi en laiton sur un canon bleui; aucun viseur; platine latérale gravée avec chien extérieur; pontet en laiton; monture profondément sculptée; plaque de couche en acier fixée au moyen de petits clous.

Fabricant

- les inscriptions "ARMAS-TOMAS" et "ALCOY", au-dessus des inscriptions "MADE IN SPAIN" et "1975" figurent sur le dessus du canon.

Mécanisme

- chargement par la bouche et système de mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bouclier de cheminée et se répète sur le pontet.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le tromblon espagnol à mise à feu par percussion fabriqué par Armas-Tomas s'est avéré pouvant tirer un projectile (calibre 9,25 mm) d'une masse de 80,24 g à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J. Le tromblon espagnol fabriqué par Armas-Tomas correspond à la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel.
- le tromblon espagnol fabriqué par Armas-Tomas est muni d'un canon de 392 mm (15,43 po) avec deux diamètres intérieurs et sa longueur totale dépasse 660 mm, ce qui est conforme à la classe d'"arme à feu sans restrictions" en vertu de l'article 84, de la partie 3 du Code criminel.
- la mise à feu du tromblon espagnol fabriqué par Armas-Tomas est réalisée par un système de mise à feu par percussion et l'arme a été fabriquée en 1975; par conséquent, elle n'est pas considérée comme une arme à feu historique.
- l'âme du tromblon espagnol fabriqué par Armas-Tomas n'est pas obstruée et la capacité de l'arme à feu à tirer un projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s avec un rendement énergétique supérieure à 5,7 J laisse subsister le doute sur le concept de "servir exclusivement à ces fins" énoncé à l'article 84 (3) (b) de la partie 3 du Code criminel. Pour cette raison, le tromblon espagnol fabriqué par Armas-Tomas n'est pas considéré comme un dispositif de tir à blanc. Les données de vitesse contredisent toute exemption prévue par l'article 84 (3) (d) de la partie 3 du Code criminel.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133117
Marque: Armed
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	1
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133117 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques d'armes fabriquées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond en acier, rayé avec guidon à fibre optique et hausse ouverte réglable ; boîte de culasse/carcasse tubulaire articulée à l'avant, avec rainures pour rails de fixation de la lunette ; crosse pistolet d'une seule pièce en matériau synthétique ou noyer avec appuie-joue ; plaque de crosse en caoutchouc ; finition bleuie.
- la longueur totale est de 1 092 mm (43 pouces) et le poids moyen de 2,8 kg (6,16 livres).

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est implantée à Konya (Turquie).
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- armement par piston à ressort; mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

001

001W

1W

Mod.1

Mod.1W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133118
Marque: Armed
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	2
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133118 - 1	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques d'armes fabriquées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond en acier, rayé avec guidon à fibre optique et hausse ouverte réglable ; boîte de culasse/carcasse tubulaire articulée à l'avant, avec rainures pour rails de fixation de la lunette ; crosse pistolet d'une seule pièce en matériau synthétique ou noyer avec appuie-joue et plaque de couche en caoutchouc ; finition bleuie.
- la longueur totale est de 1 092 mm (43 pouces) et le poids moyen de 2,8 kg (6,16 livres).

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est implantée à Konya (Turquie).
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- armement par piston à ressort; mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

002

002W

2W

Mod.2

Mod.2W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133119
Marque: Armed
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	3
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133119 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques d'armes fabriquées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond en acier, rayé avec guidon à fibre optique et hausse ouverte réglable ; boîte de culasse/carcasse tubulaire, avec rainures pour rails de fixation de la lunette ; levier d'armement fixé sous le canon ; crosse pistolet d'une seule pièce en matériau synthétique ou noyer avec appuie-joue ; plaque de couche en caoutchouc ; finition bleuie.
- la longueur totale est de 1 143 mm (45 pouces) et le poids moyen de 3 kg (6,6 livres).

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est implantée à Konya (Turquie).
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- armement par piston à ressort ; levier d'armement sous le canon.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

003

003W

3W

Mod.3

Mod.3W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133120
Marque: Armed
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	4
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133120 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques d'armes fabriquées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond en acier, rayé avec guidon à fibre optique et hausse ouverte réglable ; boîte de culasse/carcasse tubulaire articulée à l'avant, avec rainures pour rails de fixation de la lunette ; crosse pistolet d'une seule pièce en matériau synthétique ou noyer avec appuie-joue et plaque de couche en caoutchouc ; finition bleuie.
- la longueur totale est de 1 143 mm (45 pouces) et le poids moyen de 3 kg (6,6 livres).

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est implantée à Konya (Turquie).
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- armement par piston à ressort; mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

004

004 W

004W

4 W

4W

Mod.4

Mod.4W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133122
Marque: Armed
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	5
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TUNISIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133122 - 1	22 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques d'armes fabriquées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond en acier, rayé avec guidon à fibre optique et hausse ouverte réglable ; boîte de culasse/carcasse tubulaire articulée à l'avant, avec rainures pour rails de fixation de la lunette ; crosse pistolet d'une seule pièce en matériau synthétique ou noyer avec appuie-joue et plaque de couche en caoutchouc ; finition bleuie.
- la longueur totale est de 1 143 mm (45 pouces) et le poids moyen de 3 kg (6,6 livres).

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est implantée à Konya (Turquie).
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- armement par piston à ressort; mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

005

005 W

005W

5 W

5W

Mod.5

Mod.5W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139784
Marque: Armed
Modèle: 6

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	6
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139784 - 1	177 PELLET	1	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139784 - 2	22 PELLET	1	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques d'armes fabriquées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- le nom du modèle est parfois indiqué sur l'arme.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable ; canon rond, rayé ; boîte de culasse/carcasse tubulaire articulée à l'avant ; mécanisme de détente simple action ; la sûreté manuelle est fixée dans le pontet ; crosse pistolet monobloc en bois ou en matériau synthétique noir ; finition bleuie.

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est implantée à Konya (Turquie).
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- armement par piston à ressort ; canon basculant.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- parfois marqué sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est soumise aux dispositions applicables aux armes à feu du Code criminel du Canada (Partie III) et de la Loi canadienne sur les armes à feu, qui visent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6 W

6 Wood

6W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133116
Marque: Armed
Modèle: BA

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	BA
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133116 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques d'armes fabriquées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- le nom du modèle n'est généralement pas indiqué sur l'arme.
- fusil de chasse à un coup à culasse rotative.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes ; canon rond à âme lisse conique ; boîte de culasse/carcasse ouverte ; culasse rotative ; crosse pistolet d'une seule pièce en noyer ; grenadières ; finition bleuie.
- la longueur totale pour un canon de 711 mm (28 pouces) est de 1 100 mm (43 pouces) et le poids moyen de 3,2 kg (7,04 livres).

Fabricant

- la Doruk Silah San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BA 12

BA 12 28

BA 12.28

BA12

BA1228

Bolt Action Shotgun

Bolt Action Single Barrel

Single Barrel

Single Barrel Bolt Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195306
Marque: Armed
Modèle: Combat 6

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	Combat 6
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195306 - 1	12 GA X 3"	3	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195306 - 7	12 GA X 3"	3	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195306 - 3	12 GA X 3"	3	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195306 - 5	12 GA X 3"	3	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195306 - 2	12 GA X 3"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195306 - 8	12 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195306 - 4	12 GA X 3"	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195306 - 6	12 GA X 3"	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195306 - 9	410 GA X 3"	3	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195306 - 13	410 GA X 3"	3	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195306 - 11	410 GA X 3"	3	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195306 - 15	410 GA X 3"	3	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195306 - 10	410 GA X 3"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195306 - 14	410 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195306 - 12	410 GA X 3"	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195306 - 16	410 GA X 3"	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMED" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- Le modèle "Combat 6" a été mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "Combat 6" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le "Combat 6" est un fusil de chasse à pompe à alimentation par chargeur avec un manchon de canon et une poignée-pistolet ou une crosse télescopique en option.
- Caractéristiques : canon rond et profilé; manchon de canon ventilé; tube d'étranglement fixe; guidon à rampe à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide rainuré pour recevoir un rail pour accessoires; fenêtre d'éjection à droite; alimentation par chargeur; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main strié et poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir.
- La longueur totale avec un canon de 356mm (14 po) est 640mm (25 po).

Fabricant

- L'inscription "ARMED" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Mécanisme à glissière.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux lettres (CA), de deux chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armed Combat 6

Armed PA

Armed Pump Action

Armed Pump Shotgun

Combat 6 PA

Combat 6 Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195307
Marque: Armed
Modèle: Combat S

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	Combat S
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195307 - 1	12 GA X 3"	3	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195307 - 3	12 GA X 3"	3	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195307 - 5	12 GA X 3"	3	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195307 - 2	12 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195307 - 4	12 GA X 3"	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195307 - 6	12 GA X 3"	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMED" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Le modèle "Combat S" a été mis sur le marché en 2019. - L'inscription "Combat S" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le "Combat S" est un fusil de chasse à pompe à alimentation par chargeur avec une enveloppe de canon - Caractéristiques : canon rond et profilé; guidon à lame; enveloppe de canon avec rail pour accessoires et point de fixation des accessoires; étranglement fixe avec frein de bouche; hausse et guidon amovibles; la hausse peut habituellement servir de poignée de transport; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide, à rainures pour recevoir des accessoires; éjection sur la droite; alimentation par chargeur; verrou transversal derrière le pontet; garde-main strié en matériau synthétique et poignée-pistolet avec crosse rabattable; fini noir. - La longueur totale avec un canon de 356 mm (14 po) est 900 mm (35,4 po).
Fabricant	- L'inscription "ARMED" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie. - "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux lettres (CA), de deux chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armed Combat S

Armed Pump Action

Armed Pump Shotgun

Combat S PA

Combat S Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

West Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160286
Marque: Armed
Modèle: Eagle

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	Eagle
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160286 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMED" peut figurer sur l'arme à feu.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des noms/marques de commerce utilisés par l'entreprise responsable des ventes et de l'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des noms/marques de commerce d'armes fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.
- "DORUK" a été foncée en 2006.

Modèle

- l'inscription "Eagle" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Eagle" est un fusil de chasse tactique.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec compensateur de bouche; oreilles de guidon squelettiques; garde-main supérieur ventilé avec rail Picatinny; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium avec rail Picatinny, éjection à droite et chargement par le bas; arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal situé à l'arrière du pontet; mécanisme simple action; garde-main en matériau synthétique avec stries et crosse avec poignée-pistolet verticale; fixations pour battants de bretelle; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "DORUK" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des noms/marques de commerce utilisés par l'entreprise responsable des ventes et de l'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des noms/marques de commerce d'armes fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.
- "DORUK" a été foncée en 2006.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doruk Eagle

Doruk Semi-Auto Shotgun

Doruk Tactical Eagle

Doruk Tactical Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169363
Marque: Armed
Modèle: HW

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	HW
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169363 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169363 - 2	16 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169363 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMED" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon profilé à âme lisse profilé, bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule nickelé; pontet servant de levier de déverrouillage; chien apparent; garde-main en bois et crosse à poignée-pistolet pleine longueur.
- Avec un canon de 711 mm, la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- L'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Doruk Silah San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - Modèle de canon simple, canon à bascule.

Numéro de série - Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148216	Doruk	HW	Doruk Silah	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

HW 12

HW 16

HW 20

HW-12

HW-16

HW-20

HW12

HW16

HW20

Hunting Single Barrel

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133074
Marque: Armed
Modèle: PA

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	PA
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133074 - 7	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133074 - 8	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133074 - 4	12 GA X 3"	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133074 - 5	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133074 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133074 - 1	12 GA X 3"	6	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133074 - 6	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133074 - 2	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "ARMED" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des dénominations commerciales/marques utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des dénominations commerciales/marques d'armes fabriquées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec ou sans bande ventilée et guidon à grain d'orge; partie supérieure de la boîte de culasse/carcasse fermé(e), en aluminium, avec éjection à droite et fenêtre de chargement en bas; le bouton de la sûreté transversale est fixé sur le pontet; le bouton d'ouverture du mécanisme est fixé sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse, au-dessous et en avant de la fenêtre d'éjection.
- disponible avec une crosse en matériau synthétique, une crosse en bois, une crosse repliable ou une poignée pistolet seule.
- la longueur totale pour un canon de 483 mm (19 pouces) est de 730 mm (28,75 pouces) avec une poignée pistolet uniquement, et le poids moyen de 3 kg (6,6 livres).
- la longueur totale pour un canon de 483 mm (19 pouces) et la crosse repliable en position fermée est de 730 mm (28 3/4 pouces) et le poids moyen de 3 kg (6,6 livres).
- la longueur totale pour un canon de 711 mm (28 pouces) et la crosse pistolet classique est de 1 150 mm (45 pouces) et le poids moyen de 3,2 kg (7,4 livres).

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est implantée à Konya (Turquie).
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des noms de commerce/marques de commerce utilisés par la société responsable des ventes et de l'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des noms de commerce/marques de commerce utilisés par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139681	Iver Johnson	PAS12	Doruk Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
144684	Doruk	PA Combat 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
146759	Iver Johnson	PAS12	Armed Guns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
175422	Iver Johnson	PAS20	Armed Guns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Combat 1

Combat 1 Pump Action

Combat 2

Combat 2 Pump Action

LE 101

LE101

Law Enforcement

Law Enforcement 101

PA FS 12.20

PA FS 1220

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PA FS 1220 SPE

PA PF 12.20 SPE

PA PG 1220

PA PG12.20

PAFS 12, 20

PAFS 1220

PAFS 1220 SPE

PAPG 1220

PAS 12, 13

PAS 12, 18

PAS 12, 20 Carbon

PAS 12, 20 Marine

PAS 12.20

PAS 12.20 SPE

PAS 12.28

PAS 1218

PAS 1220 Carbon

PAS 1220 Marine

PAS 1228

PAS-1213

PAS-1218

PAW 12, 28

PAW 1228

Pump Action

Pump Action Folding Stock (PAFS)

Pump Action Pistol Grip (PAPG)

Pump Action Shotgun

Pump Action Synthetic (PAS)

Pump Action Wood (PAW)

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Savminter Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139688
Marque: Armed
Modèle: PA Braveheart

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	PA Braveheart
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139688 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139688 - 2	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARMED " est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques d'armes fabriquées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Braveheart" est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse profilé avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et choke interchangeable ; boîte de culasse/carcasse fermée en alliage, avec éjection sur la droite et chargement par le bas ; le levier d'ouverture du mécanisme se trouve à l'avant du pontet ; le bouton de la sûreté transversale est situé en arrière du pontet ; mécanisme de détente simple action ; grenadières ; finition bleuie.
- disponible avec une crosse en matériau synthétique, une crosse en bois, une crosse repliable ou une poignée pistolet seule.
- la longueur totale pour un canon de 508 mm (20 pouces) et de 730 mm (28,75 pouces) avec une poignée pistolet uniquement, et le poids moyen de 3 kg (6,6 livres).
- la longueur totale pour un canon de 508 mm (20 pouces) et la crosse repliable en position fermée est de 730 mm (28,75 pouces) et le poids moyen de 3 kg (6,6 livres).
- la longueur totale pour un canon de 711 mm (28 pouces) et la crosse pistolet classique est de 1 150 mm (45 pouces) et le poids moyen de 3,2 kg (7,4 livres).

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est implantée à Konya, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- magasin tubulaire fixé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Braveheart

PAS 12, 28

PAS1228

PAW

PAW 12

PAW 12, 28

PAW12

PAW12, 28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140228
Marque: Armed
Modèle: PA Gladiator

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	PA Gladiator
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140228 - 6	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140228 - 7	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140228 - 13	12 GA X 3"	4	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140228 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140228 - 4	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140228 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140228 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140228 - 2	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140228 - 5	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140228 - 9	20 GA X 2 1/2"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140228 - 10	20 GA X 2 1/2"	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140228 - 11	410 GA X 2 1/2"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140228 - 12	410 GA X 2 1/2"	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140228 - 14	410 GA X 3"	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140228 - 15	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMED" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Gladiator" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame à fibre optique ou à fibre optique seulement; canon rond profilé à âme lisse avec ou sans bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide avec éjection du côté droit et chargement par le dessous; levier de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet de type sportive traditionnelle, à poignée-pistolet seulement ou à poignée-pistolet avec crosse repliable sur le dessus et garde-main en matériau synthétique ou en bois; battants de bretelle; fini noir ou plaqué en acier au carbone.
- avec un canon de 330 mm (13 po) et une poignée-pistolet uniquement, la longueur totale de l'arme est de 581 mm (22 7/8 po) et son poids moyen est de 2,15 kg (4,7 lb).
- avec un canon de 330 mm (13 po) et une crosse repliable sur le dessus, la longueur de l'arme est de 581 mm (22 7/8 po) avec la crosse repliée et de 851 mm (33,5 po) avec la crosse déployée.
- avec un canon de 330 mm (13 po) et une crosse à poignée-pistolet pleine longueur de type sportive traditionnelle, la longueur totale de l'arme est de 851 mm (33,5 po).
- avec un canon de 508 mm (20 po) et une poignée-pistolet uniquement, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 2,68 kg (5,9 lb).
- avec un canon de 508 mm (20 po) et une crosse repliable sur le dessus, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) avec la crosse repliée et de 1 029 mm (40,5 po) avec la crosse déployée; son poids moyen est de 2,76 kg (6,08 lb).
- avec un canon de 508 mm (20 po) et une crosse à poignée-pistolet pleine longueur de type sportive traditionnelle, la longueur totale de l'arme est de 1 029 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 2,77 kg (6,11 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po) et une crosse à poignée-pistolet pleine longueur de type sportive traditionnelle, la longueur totale de l'arme est de 1 222 mm (48 1/8 po) et son poids moyen est de 3,25 kg (7,2 lb).

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé était constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était constitué du préfixe de deux lettres "PA" suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149610	Doruk	PA Gladiator	Doruk Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Gladiator

Gladiator Marine

Gladiator S

Marine

PAS 12

PAS 12 18

PAS 12 28

PAS 12.18

PAS 12.18 Gladiator

PAS 12.20 Gladiator

PAS 12.28

PAS 12.28 Gladiator

PAS12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PAS1218

PAW 410

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169362
Marque: Armed
Modèle: S

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	S
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169362 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169362 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMED" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon profilé à âme lisse profilé, bleui, avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule nickelé avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture en forme de crochet monté sur le dessous, à l'avant du pontet; chien à l'intérieur; verrou de sûreté transversal monté à l'avant du pontet; garde-main en matériau synthétique et crosse à poignée demi-pistolet pleine longueur; battants de bretelle.
- Avec un canon de 711 mm (27,8 po), la longueur totale est de 1105 mm (43,5 po) et le poids moyen est de 2,03 kg (4,48 lb).

Fabricant

- L'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Doruk Silah San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

Mécanisme

- Modèle de canon simple, canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148218	Doruk	S	Doruk Silah	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Hunting Single Barrel

S 12

S 410

S-12

S-410

S12

S410

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133071
Marque: Armed
Modèle: SA

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	SA
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133071 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133071 - 6	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133071 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133071 - 4	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133071 - 5	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133071 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARMED " est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques d'armes fabriquées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le nom du modèle n'est pas indiqué sur l'arme.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse conique avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et choke interchangeable ; boîte de culasse/carcasse fermée avec éjection sur la droite et chargement par le bas ; le bouton d'ouverture du mécanisme est situé sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse ; le bouton de la sûreté transversale est situé en arrière du pontet ; mécanisme de détente simple action ; longuesse et crosse semi-pistolet en matériau synthétique ou en bois ; grenadières ; garniture brun, noire ou camouflage ; finition bleue, noire, camouflage ou métal plaqué nickel.
- la longueur totale pour un canon de 711 mm (28 pouces) est de 1 245 mm (49 pouces) et le poids moyen de 3,2 kg (7,4 livres).

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- un magasin tubulaire est fixé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144643	Doruk	SA Armageddon	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
175427	Iver Johnson	IJ500	Armed Guns	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Camouflage Next

Camouflage Obsession

Carbon

Next

Obsession

SA 12.28

SAC 12.28

SAC GC 12.28

SAS 12.13

SAS 12.28

SAS 12.28 (3,5)

SAS 12.28 Carbon

SAS 12.28 Marine

SAS 12.28 Next

SAS 12.28 Nickel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SAS 20.28

SAS-1213

SAW 20.28

Saw 12.28

Semi Automatic Synthetic (SAS)

Semi Automatic Wood (SAW)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savminter Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148212
Marque: Armed
Modèle: SA Camouflage Vista

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	SA Camouflage Vista
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148212 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMED" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à fibre optique et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide avec éjection du côté droit et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé; battants de bretelle; fini camouflage.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 241 mm (48 7/8 po) et son poids moyen est de 3,17 kg (6,98 lb).

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Camouflage Vista

Vista

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139685
Marque: Armed
Modèle: SA D-Lux

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	SA D-Lux
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139685 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARMED " est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques d'armes fabriquées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- " D-LUX " est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse profilé avec bande supérieure ventilée et chokes interchangeables ; guidon à grain d'orge ou fibre optique ; boîte de culasse/carcasse fermée en alliage gravé, avec éjection sur la droite et chargement par le bas ; le bouton d'ouverture du mécanisme est situé sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse ; le bouton de la sûreté transversale est situé en arrière du pontet ; mécanisme de détente simple action ; longuesse et crosse semi-pistolet cannelées en bois ; grenadières.
- le poids moyen est de 3 kg (6,6 livres).

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est implantée à Konya (Turquie).
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D-Lux

DLuz

SAW 12

SAW 12 Deluxe

SAW D-Lux

SAW Deluxe

SAW12 D-Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140227
Marque: Armed
Modèle: SA Evolution

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	SA Evolution
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140227 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMED" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Evolution" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection du côté droit et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois ou en matériau synthétique; battants de bretelle; canon au fini noir ou bleu; boîtier de culasse/carcasse au fini noir, bleu, rouge, vert ou nickelé.

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé était constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149634	Doruk	SA Evolution	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Evo Black

Evo Dark Blue

Evo Red

Evo White

Evolution

Evolution Series

SA 12.24

SA 12.24 Evolution

SA 12.28

SA 12.28 Evolution

SAS 12.28 Evo Black

SAS 12.28 Evo Dark Blue

SAS 12.28 Evo Red

SAS 12.28 Evolution

SAW 12 28 Evo White

SAW 12.24

SAW 12.24 Evolution

SAW 12.28 Evolution

Saw 12.28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139686
Marque: Armed
Modèle: SA Immortal

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	SA Immortal
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139686 - 1	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARMED " est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques d'armes fabriquées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Immortal" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme observée.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse profilé avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge ou fibre optique et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse fermée avec éjection sur la droite et chargement par le bas; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple action; crosse à poignée demi pistolet et garde-main en bois ou en matériau synthétique.
- le poids moyen est de l'arme est de 3,06 kg (6,6 livres).

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est implantée à Konya (Turquie).
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149638	Doruk	SA Immortal	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Immortal

SAS 20.28 Immortal

SAW 20

SAW 20, 28

SAW 20.28 Immortal

SAW20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140223
Marque: Armed
Modèle: SA Impactor

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	SA Impactor
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140223 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140223 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140223 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140223 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140223 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140223 - 3	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140223 - 7	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140223 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140223 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140223 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140223 - 11	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription" ARMED" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Impactor" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou guidon à fibre optique avec hausse réglable; canon rond profilé à âme lisse avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable ou étranglement allongé interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en aluminium avec fenêtre d'éjection côté droit et chargement par le dessous; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; garde-main en matériau synthétique ou en bois et crosse à poignée demi-pistolet; fini noir chromé et nickelé.

- longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) : 1 240 mm (48 7/8 po); poids moyen : 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149626	Doruk	SA Impactor	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Impactor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Impactor Black

Impactor Inertia

Impactor White

SAS 12 20

SAS 12 20 Impactor

SAS 12.20

SAS 12.20 Impactor

SAW 12

SAW 12 28

SAW 12 28 Impactor

SAW 12.28 Impactor

SAW12

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191303
Marque: Armed
Modèle: SA Lethal 1

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	SA Lethal 1
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191303 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191303 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMED" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "Lethal - 1" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la fenêtre d'éjection.
- Caractéristiques : guidon fixe surélevé et hausse réglable; canon rond à âme lisse avec bouclier thermique ventilé partiel et frein de bouche; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium massif avec rail pour fixation d'accessoires ou de viseurs sur le dessus, éjection à droite et chargement par le dessous; bouton du dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; détente à simple action; garde-main en matériau synthétique et poignée-pistolet verticale avec crosse télescopique; montures pour battants de bretelle; fini noir.
- La longueur totale est 1070 mm (42 po) et son poids moyen est 3,25 kg (7,15 lb).

Fabricant

- L'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE BY DORUK GUNS IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du canon.
- Doruk Silah San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144644	Doruk	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144645	Doruk	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144646	Doruk	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148140	Doruk	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148141	Doruk	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191304	Armed	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191305	Armed	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191306	Armed	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191307	Armed	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lethal

Lethal 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191304
Marque: Armed
Modèle: SA Lethal 2

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	SA Lethal 2
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191304 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191304 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMED" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "Lethal - 2" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la fenêtre d'éjection.
- Caractéristiques : guidon fixe surélevé et hausse réglable; canon rond à âme lisse avec frein de bouche; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium massif avec rail pour fixation d'accessoires ou de viseurs sur le dessus; éjection à droite et chargement par le dessous; bouton du dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; détente à simple action; garde-main en matériau synthétique et poignée-pistolet verticale et crosse télescopique; montures pour battants de bretelle; fini noir.
- La longueur totale est 1070 mm (42 po) et son poids moyen est 3,15 kg (6,9 lb).

Fabricant

- L'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE BY DORUK GUNS IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du canon.
- Doruk Silah San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144644	Doruk	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144645	Doruk	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144646	Doruk	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148140	Doruk	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148141	Doruk	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191303	Armed	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191305	Armed	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191306	Armed	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191307	Armed	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lethal

Lethal 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191305
Marque: Armed
Modèle: SA Lethal 3

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	SA Lethal 3
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191305 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191305 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMED" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "Lethal - 3" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la fenêtre d'éjection.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon et hausse à fibre optique; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium massif avec éjection à droite et chargement par le dessous; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à action simple; garde-main en matériau synthétique et crosse à poignée demi-pistolet verticale; montures pour battants de bretelle; fini noir.
- La longueur totale est 1030 mm (40 1/2 po), le poids moyen est 3,05 kg (6,75 lb).

Fabricant

- L'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE BY DORUK GUNS IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du canon.
- Doruk Silah San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144644	Doruk	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144645	Doruk	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144646	Doruk	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148140	Doruk	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148141	Doruk	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191303	Armed	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191304	Armed	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191306	Armed	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191307	Armed	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lethal

Lethal 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191306
Marque: Armed
Modèle: SA Lethal 4

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	SA Lethal 4
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191306 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191306 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMED" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "Lethal - 4" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la fenêtre d'éjection.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon et hausse à fibre optique; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium massif avec éjection à droite et chargement par le dessous; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à action simple; garde-main en matériau synthétique et crosse à poignée demi-pistolet verticale; montures pour battants de bretelle; fini noir.
- La longueur totale est 1030 mm (40 1/2 po) et le poids moyen est 3,05 kg (6,75 lb)

Fabricant

- L'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE BY DORUK GUNS IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du canon.
- Doruk Silah San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144644	Doruk	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144645	Doruk	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144646	Doruk	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148140	Doruk	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148141	Doruk	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191303	Armed	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191304	Armed	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191305	Armed	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191307	Armed	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191307
Marque: Armed
Modèle: SA Lethal 5

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	SA Lethal 5
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191307 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMED" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "Lethal - 5" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la fenêtre d'éjection.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse avec viseurs à fibre optique fixe; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium massif avec rail Picatinny monté sur le dessus, éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; bouton du dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir; montures intégrées pour battants de bretelle; fini camouflage.
- La longueur totale est 1030 mm (40 1/2 po) et le poids moyen est 3,05 kg (6,75 lb).

Fabricant

- L'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE BY DORUK GUNS IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du canon.
- Doruk Silah San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups - Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144644	Doruk	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144645	Doruk	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144646	Doruk	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148140	Doruk	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148141	Doruk	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191303	Armed	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191304	Armed	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191305	Armed	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191306	Armed	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lethal

Lethal 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133077
Marque: Armed
Modèle: SB

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	SB
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133077 - 5	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133077 - 30	12 GA X 3"	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133077 - 6	12 GA X 3"	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 18	12 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 7	12 GA X 3"	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 19	12 GA X 3"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 8	12 GA X 3"	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 20	12 GA X 3"	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 9	12 GA X 3"	1	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133077 - 21	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 35	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 31	20 GA X 3"	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133077 - 32	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133077 - 10	20 GA X 3"	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 22	20 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 11	20 GA X 3"	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 23	20 GA X 3"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 12	20 GA X 3"	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 24	20 GA X 3"	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 13	20 GA X 3"	1	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 25	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 33	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133077 - 34	410 GA X 3"	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133077 - 14	410 GA X 3"	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 26	410 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 15	410 GA X 3"	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 27	410 GA X 3"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 16	410 GA X 3"	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 28	410 GA X 3"	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 17	410 GA X 3"	1	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 29	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133077 - 4	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARMED " est indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques d'armes fabriquées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui, à âme lisse, avec ou sans bande ventilée et avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse plaqué nickel, articulé à l'avant; le dispositif d'ouverture peut être le pontet ou un levier situé à l'avant du pontet, ou un levier situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien ou avec chien extérieur; garde-main synthétique ou en bois et crosse à poignée-pistolet pleine longueur, ou poignée-pistolet seulement; battants de bretelle.
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale de l'arme est de 1100 mm (43 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
- avec un canon de 330 mm (13 po) et en configuration à crosse à poignée-pistolet pleine longueur, la longueur totale de l'arme est de 730 mm (28 3/4 po) et son poids moyen est de 1,66 kg (3,66 lb).
- avec un canon de 356 mm (14 po) et en configuration à poignée-pistolet seulement, la longueur totale de l'arme est de 485 mm (19 1/8 po).
- avec un canon de 381 mm (15 po) et en configuration à poignée-pistolet seulement, la longueur totale de l'arme est de 500 mm (19 5/8 po).
- avec un canon de 406 mm (16 po) et en configuration à poignée-pistolet seulement, la longueur totale de l'arme est de 525 mm (20 3/4 po).
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po) et en configuration à poignée-pistolet seulement, la longueur totale de l'arme est de 589 mm (23 1/8 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196181	Kodiak Defence	Backpacker	Doruk Silah	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Armed SAHS 12 13

Armed SASH 12 13

HS

HS12 13

HS1213

HW

S

SAHS12 13

SAHS1213

SASH 12 13

SASH12 13

SASH1213

SB 36.28

SB 410.28

SB12.28

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SBS

SBS 12.28

SBSH 12.13

SBSH 12.28

SBSH 1213

SBSH 1228

SBSH 16.28

SBSH 1628

SBW

SBW 36.28

SBW 410.28

SBWH 12.28

SBWH 20.28

SBWH 36.28

SBWH 410.28

Single Barrel

Single Barrel Shotgun

Single Barrel Synthetic Hammer (SBSH)

Single Barrel Wood (SBW)

Single Barrel Wood (SBW) Hammerless

Single Barrel Wood Hammer (SBWH)

W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savminter Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189043
Marque: Armed
Modèle: SF12

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	SF12
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189043 - 2	12 GA X 3"	3	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 201	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189043 - 1	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 201	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189043 - 4	20 GA X 3"	3	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 201	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189043 - 3	20 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 201	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189043 - 6	410 GA X 3"	3	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 201	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189043 - 5	410 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 201	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMED" peut figurer sur l'arme à feu.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.
- la société "DORUK" a été fondée en 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SF-12" figure sur l'arme à feu. - le modèle "SF-12" est un fusil de chasse de type tactique. - caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec ou sans compensateur de bouche; guidons de style A2; garde-main supérieur ventilé avec rail de fixation des accessoires; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, en alliage d'aluminium avec rail de fixation des accessoires, éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; simple action; garde-main synthétique avec stries et crosse télescopique avec poignée-pistolet verticale; monture pour bretelles; fini noir.
Fabricant	- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie. - les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie. - les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SF 12

SF-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133075
Marque: Armed
Modèle: SP

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	SP
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133075 - 7	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133075 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133075 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133075 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133075 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133075 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133075 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie. - " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques d'armes fabriquées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés bleuis ronds à âme lisse avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge ; boîte de culasse/carcasse articulée à l'avant, avec levier d'ouverture et sûreté de fermeture de glissière fixés sur le dessus de la culasse ; détente unique sélective ou double détente ; éjecteurs ou extracteurs ; longuesse et crosse en noyer quadrillées ; boîte de culasse/carcasse en acier inox ou noire gravée. - la longueur totale pour un canon de 711 mm (28 pouces) est de 1 150 mm (45 pouces) et le poids moyen de 3,4 kg (7,48 livres).
Fabricant	- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est implantée à Konya (Turquie). - les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie. - les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

S 12.28

S 28.28

S 36.28

S 410.28

SE 12.28

SP 12.28

SP 1228

SP 20, 28

SP 20.28

SP 2028

SP 28.28

SP 2828

SP 36.28

SP 3628

SP 410.28

SP 41028

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SPA 12.28

SPAE 12.28

SPC 12.28

SPE 12.28 K-1

SPE 12.28 K-2

SPE 1228

SPE 3628

SPE 41028

SPEC

Super Pose

Super Posed

Superposed

Superposed Compact

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133076
Marque: Armed
Modèle: SS

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	SS
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133076 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133076 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques d'armes fabriquées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds à âme lisse juxtaposés avec guidon à grain d'orge ; boîte de culasse/carcasse gravée articulée à l'avant, avec levier d'ouverture et sûreté fixés sur le dessus de la culasse ; platine interne ; détente unique sélective ; longuesse et crosse poignée pistolet en noyer quadrillées ; finition bleue/noire.

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est implantée à Konya (Turquie).
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SS 12 28

SS 12.28

SS 20 28

SS 20.28

SS1228

SS2028

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188265
Marque: Armed
Modèle: Stryker

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	Stryker
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188265 - 1	12 GA X 3"	3	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 202	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188265 - 2	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 202	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188265 - 7	12 GA X 3"	9	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 202	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188265 - 3	20 GA X 3"	3	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 202	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188265 - 4	20 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 202	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188265 - 5	410 GA X 3"	3	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 202	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188265 - 6	410 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 202	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "ARMED" peut figurer sur l'arme à feu. - les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie. - les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie. - la société "DORUK" a été fondée en 2006.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2018. - l'inscription "STRYKER" peut figurer sur l'arme à feu. - le modèle "STRYKER" est un fusil de chasse de type tactique. - caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec ou sans compensateur de bouche; guidon et hausse qui se relèvent; garde-main supérieur ventilé avec rail de fixation des accessoires; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, en alliage d'aluminium, avec rail de fixation des accessoires, éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; simple action; garde-main synthétique avec stries et crosse télescopique avec poignée-pistolet verticale; monture pour bretelles; fini noir.
Fabricant	- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie. - les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie. - les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Mis sur le marché en 2018 avec un chargeur à 2, 5 et 10 coups. - Date inconnue : chargeur à 3 coups disponible sur le marché des pièces de rechange. - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198582	Armed	Stryker ML 12	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Stryker 1

Stryker 2

Stryker 3

Stryker 4

Stryker 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198582
Marque: Armed
Modèle: Stryker ML 12

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	Stryker ML 12
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198582 - 1	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 202	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMED" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. établie à Izmir, en Turquie.
- La société "DORUK" a été fondée en 2006.

Modèle

- L'inscription "STRYKER ML 12" figure sur les deux côtés du module supérieur.
- Caractéristiques : canon avec ou sans compensateur de bouche; organes de visée escamotables et amovibles; garde-main ventilé sur le dessus avec rail d'accessoires; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus plein doté d'un rail pour accessoires et viseurs optique; levier d'armement du côté droit, attaché au verrou; bouton d'arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; côté évidé du puits d'alimentation; crosse repliable et appuie-joue réglable.

Fabricant

- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce du fabricant Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. établie à Konya, en Turquie.
- L'inscription "ARMED" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- La société "Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti." est établie à Konya, en Turquie.
- La société "DORUK" a été fondée en 2006.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de deux chiffres, d'une lettre, d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188265	Armed	Stryker	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Armed AR Shotgun

Armed Stryker ML 12

Armed Stryker ML-12

Armed Stryker ML12

Stryker AR Shotgun

Stryker ML 12 AR Shotgun

Stryker ML12 AR Shotgun

Stryker ML12 GEN 4

Stryker ML12 GEN IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169342
Marque: Armed
Modèle: W

Sommaire

Marque:	Armed
Modèle:	W
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169342 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169342 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMED" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon à âme lisse rond, profilé et bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule nickelé avec avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture en forme de crochet monté sur le dessous, à l'avant du pontet; chien à l'intérieur; verrou de sûreté transversal monté à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet pleine longueur en bois; battants de bretelle.
- Avec un canon de 711 mm (27,8 po), la longueur totale est de 1130 mm (44,5 po) et le poids moyen est de 2,375 kg (5,24 lb).

Fabricant

- L'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Doruk Silah San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce d'armes à feu fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

Mécanisme

- Modèle de canon simple, canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148219	Doruk	W	Doruk Silah	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Hunting Single Barrel

Single Shot Shotgun

W 12

W 410

W-12

W-410

W12

W410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36283
Marque: Armed Forces Commemorative Society
Modèle: Colt Government US Marine Corps Victory in the Pacific Tribute

Sommaire

Marque:	Armed Forces Commemorative Society
Modèle:	Colt Government US Marine Corps Victory in the Pacific Tribute
Fabricant:	Armed Forces Commemorative Society/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36283 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armed Forces Commemorative Society" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "Armed Forces Commemorative Society" est un organisme privé non gouvernemental ayant pour mission d'honorer la mémoire d'éminents Américains et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- la "Armed Forces Commemorative Society" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques en nombre limité ou en édition spéciale, avec l'aide de divers fabricants, et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés.
- la "Armed Forces Commemorative Society" est affiliée à "America Remembers", à "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- la "Armed Forces Commemorative Society" était établie à Mechanicsville, en Virginie (É.-U.), vers 1995.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "U.S.M.C." et "Uncommon Valor Was a Common Virtue", au-dessus de "UNITED STATES MARINE CORPS", au-dessus de "VICTORY IN THE PACIFIC" et "AMERICA REMEMBERS", au-dessus de "SEMPER FIELIS", figurent sur le côté gauche de la glissière.
- 250 pistolet d'hommage ont été fabriqués par Colt et commercialisés par la Armed Forces Commemorative Society en mémoire de la victoire dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière plaquée or avec éjection sur le côté droit et stries de préhension verticales; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) de modèle Government avec manette de sécurité; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour la "Armed Forces Commemorative Society".
- la Armed Forces Commemorative Society a mandaté une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- la Armed Forces Commemorative Society a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

US Marine Corps Victory in the Pacific Tribute

USMC

United States Marine Corps Pacific Tribute

United States Marine Corps Victory in the Pacific Tribute

WW II Golden Anniversary Marine Pacific

World War TwoI Golden Anniversary Marine Pacific Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36284
Marque: Armed Forces Commemorative Society
Modèle: Colt Government V-J Day in the Pacific 50th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	Armed Forces Commemorative Society
Modèle:	Colt Government V-J Day in the Pacific 50th Anniversary Tribute
Fabricant:	Armed Forces Commemorative Society/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36284 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armed Forces Commemorative Society" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- la "Armed Forces Commemorative Society" est un organisme privé non gouvernemental ayant pour mission d'honorer la mémoire d'éminents Américains et de commémorer les événements historiques importants pour les États-Unis.
- la "Armed Forces Commemorative Society" fait produire et produit des armes à feu traditionnelles historiques en nombre limité ou en édition spéciale, avec l'aide de divers fabricants, et les fait décorer par des artisans spécialement mandatés.
- la "Armed Forces Commemorative Society" est affiliée à "America Remembers", à "American Heroes and Legends" et à la "United States Society of Arms and Armour".
- la "Armed Forces Commemorative Society" était établie à Mechanicsville, en Virginie (É.-U.), vers 1995.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- les inscriptions "50th ANNIVERSARY", "V-J DAY" et "1945-1995 VICTORY IN THE PACIFIC" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre, de même qu'un portrait de l'"Admiral Chester Nimitz", sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "LET US PRAY THAT PEACE BE RESTORED TO THE WORLD. AND THAT GOD WILL PRESERVE US" et un portrait du "General Douglas MacArthur" figurent sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et stries de préhension verticales; boîtier de culasse/carcasse modèle Government avec manette de sécurité; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en noyer quadrillé; fini bleui avec chien, arrêtoir de chargeur et vis de plaquettes de crosse plaqués or.
- 250 exemplaires ont été fabriqués par Colt et commercialisés par la Armed Forces Commemorative Society.

Fabricant

- Colt fabriquait cette arme à feu pour la Armed Forces Commemorative Society.
- la Armed Forces Commemorative Society a mandaté une entreprise pour la finition de l'arme à feu.
- la Armed Forces Commemorative Society a vendu cette arme à feu sous son nom et sa désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 V-J Day in the Pacific 50th Anniversary Tribute

50th Anniversary V-J Day 1911A1 Commemorative

50th Anniversary VJ Day

Colt 1911A1 V-J Day in the Pacific 50th Anniversary Tribute

Limited Edition WWII Golden Anniversary Victory 1911A1

V-J Day in the Pacific 50th Anniversary Tribute

WWII Golden Anniversary Victory 1911A1

World War II Golden Anniversary V-J Day Tribute

World War II Golden Anniversary Victory 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196709
Marque: Armelegant
Modèle: AR-T01

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	AR-T01
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196709 - 1	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription AR-T01 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rallonge de chargeur tubulaire; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet
Fabricant	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR T01

ART 01

ART-01

ART01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196711
Marque: Armelegant
Modèle: AR-T02

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	AR-T02
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196711 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription AR-T02 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR T02

ART 02

ART-02

ART02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196731
Marque: Armelegant
Modèle: AR-T03

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	AR-T03
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196731 - 1	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription AR-T03 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : fini en fibres de carbone; rallonge de chargeur tubulaire; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR T03

ART 03

ART-03

ART03

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196715
Marque: Armelegant
Modèle: AR-T04

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	AR-T04
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196715 - 1	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription AR-T04 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rallonge de chargeur tubulaire; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR T04

ART 04

ART-04

ART04

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196727
Marque: Armelegant
Modèle: AR-T05

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	AR-T05
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196727 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription AR-T05 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR T05

ART 05

ART-05

ART05

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196728
Marque: Armelegant
Modèle: AR-T07

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	AR-T07
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196728 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription AR-T07 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail de fixation des accessoires monté sur le dessus; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR T07

ART 07

ART-07

ART07

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196729
Marque: Armelegant
Modèle: AR-T09

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	AR-T09
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196729 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription ART 09 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR T09

ART 09

ART-09

ART09

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196733
Marque: Armelegant
Modèle: ARS

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	ARS
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196733 - 4	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196733 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196733 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196733 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : sûreté et sélecteur de canon situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le levier d'ouverture du mécanisme à bascule; peut être munie d'un boîtier de culasse/de carcasse noir ou argent; peut être ornée de ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut être munie d'un rail de fixation des accessoires monté sur le dessus; peut être équipée d'un rail de fixation des accessoires sous le canon; peut être équipée d'éjecteurs; peut être munie d'une crosse et d'un fût au fini camouflage.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ARS 01
ARS 02
ARS 03
ARS 04
ARS 05
ARS 06
ARS 07
ARS 08
ARS-01
ARS-02
ARS-03
ARS-04
ARS-05
ARS-06
ARS-07
ARS-08
ARS01
ARS02
ARS03
ARS04
ARS05
ARS06
ARS07
ARS08

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196680
Marque: Armelegant
Modèle: MLG-1

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	MLG-1
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196680 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription MLG-1 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : levier basculant à l'avant du pontet; extracteur uniquement; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Armelegant Single Shot Shotgun

MLG 1

MLG1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196681
Marque: Armelegant
Modèle: MLG-2

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	MLG-2
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196681 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription MLG 2 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : extracteur uniquement.
Fabricant	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Armelegant Single Shot Shotgun

MLG 2

MLG2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196682
Marque: Armelegant
Modèle: MLG-3

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	MLG-3
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196682 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription MLG 3 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : extracteur uniquement.
Fabricant	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Armelegant Single Shot Shotgun

MLG 3

MLG3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177282
Marque: Armelegant
Modèle: MLG-4

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	MLG-4
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177282 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMELEGANT" et le logo à tête de cheval figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "ARMELEGANT" est établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "MLG-4" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le "MLG-4" est un fusil de chasse à un coup à mécanisme à bascule.
- caractéristiques : canon profilé à âme lisse, avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier d'ouverture devant le pontet; canon sans éjecteur; système de mise de feu sans chien; une seule détente; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; garde main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé ou en matériau synthétique avec plaque de couche; canon et pièces bleuis et boîtier de culasse/carcasse fini chromé et satiné.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

177283	Armelegant	MLG-5	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Armelegant MLG-4

Armelegant Single Shot Shotgun

MLG 4

MLG4

Turkey Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177283
Marque: Armelegant
Modèle: MLG-5

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	MLG-5
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177283 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMELEGANT" et le logo à tête de cheval figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "ARMELEGANT" est établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "MLG-5" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le "MLG-5" est un fusil de chasse à un coup à mécanisme à bascule.
- le "MLG-5" a été mis sur le marché en 2017.
- caractéristiques : canons profilés à âme lisse, avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier d'ouverture devant le pontet; canon sans éjecteur; système de mise de feu sans chien; une seule détente; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; garde main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé ou en matériau synthétique avec plaque de couche; canon et pièces bleuis et boîtier de culasse/carcasse fini chromé et satiné.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177282	Armelegant	MLG-4		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Armelegant MLG-5

Armelegant Single Shot Shotgun

MLG 5

MLG5

Turkey Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196705
Marque: Armelegant
Modèle: MLG-6

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	MLG-6
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196705 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription MLG-6 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : extracteur uniquement.
Fabricant	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MLG 6

MLG6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196706
Marque: Armelegant
Modèle: MLG-7

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	MLG-7
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196706 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription MLG-7 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : levier basculant à l'avant du pontet; extracteur uniquement; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MLG 7

MLG7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196707
Marque: Armelegant
Modèle: MLG-8

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	MLG-8
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196707 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription MLG-8 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : extracteur.
Fabricant	- L'inscription Armelegant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MLG 8

MLG8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184042
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X1

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184042 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMELEGANT" et un logo représentant une tête de cheval figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société "ARMELEGANT" est établie à Konya, en Turquie.
Modèle	- l'inscription "SLB-X1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à rampe; canon rond profilé à âme lisse; magasin tubulaire sous le canon, pouvant être muni d'une rallonge; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; garde-main synthétique nervuré et crosse avec tampon de recul ventilé; fini noir.
Mécanisme	- mécanisme à glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184043	Armelegant	SLB-X3		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184044	Armelegant	SLB-X4		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184045	Armelegant	SLB-X5		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184046	Armelegant	SLB-X101		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184047	Armelegant	SLB-X103		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184048	Armelegant	SLB-X102		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Armelegant SLB-X1

Armelegant Tactical Pump Shotgun

SLB X 1

SLB X1

SLBX1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196656
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X10

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X10
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196656 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription SLB X10 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail pour accessoires monté sur le dessus; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur l'avant du pontet; sûreté située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SLB X 10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLB X10

SLBX10

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184046
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X101

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X101
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184046 - 1	12 GA X 3"	4	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMELEGANT" et le logo représentant une tête de cheval figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société "ARMELEGANT" est établie à Konya, en Turquie.
Modèle	- l'inscription "SLB-X101" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à rampe; canon rond profilé à âme lisse; magasin tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; garde-main synthétique nervuré avec rail de fixation des accessoires court, et crosse avec tampon de recul ventilé; fini noir.
Mécanisme	- mécanisme à glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184042	Armelegant	SLB-X1		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184043	Armelegant	SLB-X3		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184044	Armelegant	SLB-X4		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184045	Armelegant	SLB-X5		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184047	Armelegant	SLB-X103		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184048	Armelegant	SLB-X102		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Armelegant SLB-X101

Armelegant Tactical Pump Shotgun

SLB X 101

SLB X101

SLBX101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184048
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X102

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X102
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184048 - 1	12 GA X 3"	4	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMELEGANT" et le logo représentant une tête de cheval figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société "ARMELEGANT" est établie à Konya, en Turquie.
Modèle	- l'inscription "SLB-X102" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à rampe; canon rond profilé à âme lisse; magasin tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; garde-main synthétique nervuré avec rail de fixation des accessoires court, crosse rétractable avec tampon de recul nervuré et poignée-pistolet; fini noir.
Mécanisme	- mécanisme à glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184042	Armelegant	SLB-X1		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184043	Armelegant	SLB-X3		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184044	Armelegant	SLB-X4		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184045	Armelegant	SLB-X5		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184046	Armelegant	SLB-X101		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184047	Armelegant	SLB-X103		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Armelegant SLB-X102

Armelegant Tactical Pump Shotgun

SLB X 102

SLB X102

SLBX102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184047
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X103

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X103
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184047 - 1	12 GA X 3"	4	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMELEGANT" et le logo représentant une tête de cheval figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "ARMELEGANT" est établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "SLB-X103" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à rampe; canon rond profilé à âme lisse; magasin tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; garde-main synthétique nervuré avec rail de fixation des accessoires court; poignée-pistolet; crosse se repliant sur le dessus, avec rainures intégrées retenant six cartouches et plaque de couche pivotante; fini noir.

Mécanisme

- mécanisme à glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée est composé d'un préfixe de trois lettres et deux chiffres, suivi d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184042	Armelegant	SLB-X1		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184043	Armelegant	SLB-X3		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184044	Armelegant	SLB-X4		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184045	Armelegant	SLB-X5		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184046	Armelegant	SLB-X101		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184048	Armelegant	SLB-X102		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Armelegant SLB-X103

Armelegant Tactical Pump Shotgun

SLB X 103

SLB X103

SLB-X103 Folder

SLBX103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196676
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X107

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X107
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196676 - 1	12 GA X 3"	4	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription SLB-X107 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet.
Fabricant	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SLB 107

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLB X 107

SLB X107

SLB-107

SLBX107

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196677
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X108

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X108
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196677 - 1	12 GA X 3"	4	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription SLB-X108 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail de fixation des accessoires monté sur le dessus; sûreté à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet.
Fabricant	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SLB 108

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLB X 108

SLB X108

SLB-108

SLBX108

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196678
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X109

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X109
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196678 - 1	12 GA X 3"	5	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196678 - 2	12 GA X 3"	10	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : rail de fixation des accessoires monté sur le dessus; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; sûreté à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SLB 109

SLB X 109

SLB X109

SLB-109

SLBX109

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196657
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X11

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X11
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196657 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription SLB-X11 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur l'avant du pontet; sûreté située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SLB X 11

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLB X11

SLBX11

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196658
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X12

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X12
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196658 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription SLB X12 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur l'avant du pontet; sûreté située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SLB X 12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLB X12

SLBX12

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196666
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X14

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X14
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196666 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription SLB X14 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : enveloppe de canon demi-longueur; rail de fixation des accessoires monté sur le dessus; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SLB X 14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLB X14

SLBX14

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196651
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X2

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X2
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196651 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription SLB X2 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur l'avant du pontet; sûreté située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SLB X 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLB X2

SLBX2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184043
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X3

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X3
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184043 - 1	12 GA X 3"	4	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMELEGANT" et un logo représentant une tête de cheval figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société "ARMELEGANT" est établie à Konya, en Turquie.
Modèle	- l'inscription "SLB-X3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à rampe; canon rond profilé à âme lisse; magasin tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; garde-main synthétique nervuré avec un court rail de fixation pour accessoires, et crosse avec tampon de recul ventilé et poignée-pistolet; fini noir.
Mécanisme	- mécanisme à glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184042	Armelegant	SLB-X1		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184044	Armelegant	SLB-X4		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184045	Armelegant	SLB-X5		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184046	Armelegant	SLB-X101		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184047	Armelegant	SLB-X103		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184048	Armelegant	SLB-X102		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Armelegant SLB-X3

Armelegant Tactical Pump Shotgun

SLB X 3

SLB X3

SLBX3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184044
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X4

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X4
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184044 - 1	12 GA X 3"	4	498	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMELEGANT" et un logo représentant une tête de cheval figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société "ARMELEGANT" est établie à Konya, en Turquie.
Modèle	- l'inscription "SLB-X4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à rampe; canon rond profilé à âme lisse; magasin tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; garde-main synthétique nervuré avec rail de fixation des accessoires court, et crosse avec tampon de recul ventilé et poignée-pistolet; fini noir.
Mécanisme	- mécanisme à glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184042	Armelegant	SLB-X1		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184043	Armelegant	SLB-X3		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184045	Armelegant	SLB-X5		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184046	Armelegant	SLB-X101		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184047	Armelegant	SLB-X103		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184048	Armelegant	SLB-X102		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Armelegant SLB-X4

Armelegant Tactical Pump Shotgun

SLB X 4

SLB X4

SLBX4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184045
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X5

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X5
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184045 - 1	12 GA X 3"	7	498	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMELEGANT" et un logo représentant une tête de cheval figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "ARMELEGANT" est établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "SLB-X5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à rampe avec oreilles de protection, rail de fixation des accessoires avec hausse réglable intégrée, également munie d'oreilles de protection; canon rond profilé à âme lisse avec cache-flamme; magasin tubulaire sous le canon, pouvant être muni d'une rallonge; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; garde-main synthétique et nervuré avec rail de fixation des accessoires court et crosse avec tampon de recul ventilé et poignée-pistolet; fini noir.

Mécanisme

- mécanisme à glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une des armes référencées est composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184042	Armelegant	SLB-X1		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184043	Armelegant	SLB-X3		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184044	Armelegant	SLB-X4		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184046	Armelegant	SLB-X101		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184047	Armelegant	SLB-X103		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
184048	Armelegant	SLB-X102		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Armelegant SLB-X5

Armelegant Tactical Pump Shotgun

SLB X 5

SLB X5

SLBX5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196652
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X6

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X6
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196652 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription SLB X6 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail pour accessoires monté sur le dessus; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur l'avant du pontet; sûreté située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SLB X 6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLB X6

SLBX6

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196654
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X7

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X7
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196654 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription SLB X7 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur l'avant du pontet; sûreté située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SLB X 7

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLB X7

SLBX7

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196655
Marque: Armelegant
Modèle: SLB-X9

Sommaire

Marque:	Armelegant
Modèle:	SLB-X9
Fabricant:	Armelegant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196655 - 1	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription SLB X9 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur l'avant du pontet; sûreté située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription ARMELEGANT figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SLB X 9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLB X9

SLBX9

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21156
Marque: Armeria Cadorina Artigiana (ACA)
Modèle: Antelao

Sommaire

Marque:	Armeria Cadorina Artigiana (ACA)
Modèle:	Antelao
Fabricant:	Armeria Cadorina Artigiana (ACA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21156 - 1	240 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21156 - 3	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21156 - 2	257 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21156 - 4	270 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21156 - 7	6.5MM-300 WBY MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21156 - 6	6.5MM-300 WBY MAG	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21156 - 5	6.5X68	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom du modèle peut figurer ou pas sur l'arme à feu; "Antelao" est la montagne la plus haute des Alpes dolomitiques, en Italie. - carabine de chasse à mécanisme à verrou à un coup, fabriquée pour les chasseurs qui doivent grimper en terrain montagneux tout en traquant du gibier; ACA fabrique aussi une version à verrou à répétition de cette arme à feu, avec un boîtier-chargeur interne. - caractéristiques : fini bleui; viseurs "Express" à cran de mire (supports pour lunette de visée en option); monture en noyer quadrillé avec bout de garde-main faisant contraste; détente à double effet ou double détente; battants de bretelle; busc proéminent avec appuie-joue; tampon de recul en caoutchouc ventilé.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à un coup, à mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179644
Marque: Armeria Cadorina Artigiana (ACA)
Modèle: Antelao

Sommaire

Marque:	Armeria Cadorina Artigiana (ACA)
Modèle:	Antelao
Fabricant:	Armeria Cadorina Artigiana (ACA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179644 - 1	240 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179644 - 2	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179644 - 3	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179644 - 4	270 WBY MAG	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179644 - 8	300 WBY MAG	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179644 - 7	6.5MM-300 WBY MAG	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179644 - 5	6.5MM-300 WBY MAG	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179644 - 6	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom du modèle peut figurer ou pas sur l'arme à feu; "Antelao" est la montagne la plus haute des Alpes dolomitiques, en Italie. - carabine de chasse à mécanisme à verrou, fabriquée pour les chasseurs qui doivent grimper en terrain montagneux tout en traquant du gibier; ACA fabrique aussi une version à verrou à un coup de cette arme à feu, sans boîtier-chargeur interne. - caractéristiques : fini bleui; viseurs "Express" à cran de mire (supports pour lunette de visée en option); monture en noyer quadrillé avec bout de garde-main faisant contraste; détente à double effet ou double détente; battants de bretelle; busc proéminent avec appuie-joue; tampon de recul en caoutchouc ventilé.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21579
Marque: Armeria Cadorina Artigiana (ACA)
Modèle: Dolomiti

Sommaire

Marque:	Armeria Cadorina Artigiana (ACA)
Modèle:	Dolomiti
Fabricant:	Armeria Cadorina Artigiana (ACA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21579 - 6	22-250 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21579 - 8	240 WBY MAG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21579 - 16	240 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21579 - 9	243 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21579 - 7	25-06 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21579 - 15	25-06 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21579 - 10	257 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21579 - 17	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21579 - 11	270 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21579 - 18	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21579 - 12	270 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21579 - 13	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21579 - 1	5.6X57 RWS	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21579 - 3	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21579 - 14	6.5X68	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21579 - 2	6MM REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21579 - 4	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21579 - 5	7X64 BRENNEKE	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; "Dolomiti" fait référence aux Alpes dolomitiques du nord de l'Italie.
- carabine de chasse à mécanisme à verrou, fabriquée pour les chasseurs qui doivent grimper en terrain montagneux tout en traquant du gibier; ACA fabrique plusieurs versions de cette carabine, certaines à crosse amovible pour qu'elle soit plus facile à transporter en grimpant.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs "Express" à cran de mire (supports pour lunette de visée en option); monture en noyer quadrillé avec bout de garde-main faisant contraste; crosse fixe ou amovible; détente à double effet ou double détente; battants de bretelle; busc proéminent avec appuie-joue; tampon de recul en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179682
Marque: Armeria Cadorina Artigiana (ACA)
Modèle: FVG 100

Sommaire

Marque:	Armeria Cadorina Artigiana (ACA)
Modèle:	FVG 100
Fabricant:	Armeria Cadorina Artigiana (ACA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179682 - 1	308 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179682 - 2	6MM PPC	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle
- le nom de modèle figure sur l'arme à feu.
- carabine de tir à la cible à un coup et à mécanisme à bascule, conçu pour les compétitions de tir de l'UIT, à une distance de 300 mètres.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable; hausse à cran de mire micrométrique réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui; monture à dessous carré à poignée-pistolet verticale en noyer; appuie-joue et plaque de couche à crochet réglable.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179683
Marque: Armeria Cadorina Artigiana (ACA)
Modèle: FVG 200

Sommaire

Marque:	Armeria Cadorina Artigiana (ACA)
Modèle:	FVG 200
Fabricant:	Armeria Cadorina Artigiana (ACA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179683 - 1	308 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179683 - 2	6MM PPC	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom de modèle figure sur l'arme à feu. - carabine de tir à la cible à un coup et à mécanisme à bascule, conçu pour les compétitions de tir de l'UIT, à une distance de 300 mètres. - caractéristiques : canon lourd; hausse à cran de mire micrométrique réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui; monture à dessous carré à poignée-pistolet verticale à cavité pour le pouce en noyer; appuie-joue et plaque de couche à crochet réglable.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61321
Marque: Armi Atis
Modèle: Magic

Sommaire

Marque:	Armi Atis
Modèle:	Magic
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61321 - 37	12 GA	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 38	12 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 39	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 40	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 41	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 42	12 GA	2	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 43	12 GA	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 44	12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 45	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 46	12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 47	12 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61321 - 48	12 GA	3	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 49	12 GA	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 50	12 GA	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 51	12 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 52	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 53	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 54	12 GA	4	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61321 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 7	12 GA X 2 3/4"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 8	12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 9	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 10	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61321 - 11	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 12	12 GA X 2 3/4"	3	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 13	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 14	12 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 15	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 16	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 17	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 18	12 GA X 2 3/4"	4	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 19	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 20	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 21	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 22	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 23	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 24	12 GA X 3"	2	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 25	12 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 26	12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61321 - 27	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 28	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 29	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 30	12 GA X 3"	3	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 31	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 32	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 33	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 34	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 35	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61321 - 36	12 GA X 3"	4	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle générique. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme.
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- fabricant établi à Brescia, Italie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42846	Armi Atis	Magic 2001	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42848	Armi Atis	Magic 2010	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42850	Armi Atis	Magic 2020	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42852	Armi Atis	Magic NC	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42854	Armi Atis	Magic Trap	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42856	Armi Atis	Magic Poli	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42858	Armi Atis	Magic Slug	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42860	Armi Atis	Magic Combat	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2001 Magic

2010 Magic

2020 Magic

Combat Magic

Magic 2001

Magic 2010

Magic 2020

Magic Combat

Magic N.C.

Magic Poli

Magic Slug

Magic Trap

N.C. Magic

Poli Magic

Slug Magic

Trap Magic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42846
Marque: Armi Atis
Modèle: Magic 2001

Sommaire

Marque:	Armi Atis
Modèle:	Magic 2001
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42846 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42846 - 2	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42846 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42846 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42846 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42846 - 6	12 GA X 3"	4	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz avec canons interchangeables.
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet et composants métalliques au fini noir anti-reflets.

Fabricant

- fabriqué en Brescia, Italy.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - emprunt de gaz.

Coups - modèle livrable avec entretoise amovible limitant la capacité du magasin à 2 ou 3 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42848	Armi Atis	Magic 2010	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42850	Armi Atis	Magic 2020	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42852	Armi Atis	Magic NC	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42854	Armi Atis	Magic Trap	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42856	Armi Atis	Magic Poli	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42858	Armi Atis	Magic Slug	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42860	Armi Atis	Magic Combat	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
61321	Armi Atis	Magic	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Standard Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42848
Marque: Armi Atis
Modèle: Magic 2010

Sommaire

Marque:	Armi Atis
Modèle:	Magic 2010
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42848 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42848 - 2	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42848 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42848 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42848 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42848 - 6	12 GA X 3"	4	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz avec canons interchangeables.
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, boîtier de culasse orné de ciselures et monture en bois de qualité standard.
- livrable avec monture en bois de luxe (désignation Magic 2020).

Fabricant

- fabricant établi à Brescia, Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - emprunt de gaz.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42846	Armi Atis	Magic 2001	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42850	Armi Atis	Magic 2020	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42852	Armi Atis	Magic NC	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42854	Armi Atis	Magic Trap	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42856	Armi Atis	Magic Poli	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42858	Armi Atis	Magic Slug	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42860	Armi Atis	Magic Combat	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
61321	Armi Atis	Magic	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2010

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42850
Marque: Armi Atis
Modèle: Magic 2020

Sommaire

Marque:	Armi Atis
Modèle:	Magic 2020
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42850 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42850 - 2	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42850 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42850 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42850 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42850 - 6	12 GA X 3"	4	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz avec canons interchangeables.
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, boîtier de culasse orné de ciselures et monture en bois de luxe.
- livrable avec monture en bois de qualité standard (Magic 2010).

Fabricant

- fabricant établi à Brescia, Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - emprunt de gaz.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42846	Armi Atis	Magic 2001	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42848	Armi Atis	Magic 2010	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42852	Armi Atis	Magic NC	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42854	Armi Atis	Magic Trap	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42856	Armi Atis	Magic Poli	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42858	Armi Atis	Magic Slug	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42860	Armi Atis	Magic Combat	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
61321	Armi Atis	Magic	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2020

2020 Magic

Magic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42860
Marque: Armi Atis
Modèle: Magic Combat

Sommaire

Marque:	Armi Atis
Modèle:	Magic Combat
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42860 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- poignée-pistolet à l'arrière (pas de crosse) et fût en noyer, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, composants métalliques exposés au fini noir antireflets.
Fabricant	- fabricant établi à Brescia, Italie.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42846	Armi Atis	Magic 2001	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42848	Armi Atis	Magic 2010	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42850	Armi Atis	Magic 2020	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42852	Armi Atis	Magic NC	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42854	Armi Atis	Magic Trap	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42856	Armi Atis	Magic Poli	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42858	Armi Atis	Magic Slug	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
61321	Armi Atis	Magic	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Combat

Combat Magic

Magic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42852
Marque: Armi Atis
Modèle: Magic NC

Sommaire

Marque:	Armi Atis
Modèle:	Magic NC
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42852 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42852 - 2	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42852 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42852 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42852 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42852 - 6	12 GA X 3"	4	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, composants métalliques exposés au fini nickelé ou chrome.
- les lettres "N.C." de la désignation de modèle signifient "No Corrosion".

Fabricant

- fabricant établi à Brescia, Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - emprunt de gaz.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42846	Armi Atis	Magic 2001	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42848	Armi Atis	Magic 2010	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42850	Armi Atis	Magic 2020	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42854	Armi Atis	Magic Trap	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42856	Armi Atis	Magic Poli	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42858	Armi Atis	Magic Slug	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42860	Armi Atis	Magic Combat	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
61321	Armi Atis	Magic	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Magic

Magic No Corrosion

NC Magic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42856
Marque: Armi Atis
Modèle: Magic Poli

Sommaire

Marque:	Armi Atis
Modèle:	Magic Poli
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42856 - 1	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, bouche taraudée pour recevoir des tubes d'étranglement vissables interchangeables, composants métalliques exposés au fini noir antireflets.
Fabricant	- fabricant établi à Brescia, Italie.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Canon	- le canon peut recevoir des tubes d'étranglement allongés.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42846	Armi Atis	Magic 2001	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42848	Armi Atis	Magic 2010	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42850	Armi Atis	Magic 2020	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42852	Armi Atis	Magic NC	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42854	Armi Atis	Magic Trap	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42858	Armi Atis	Magic Slug	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42860	Armi Atis	Magic Combat	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
61321	Armi Atis	Magic	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Magic

Poli

Poli Magic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42858
Marque: Armi Atis
Modèle: Magic Slug

Sommaire

Marque:	Armi Atis
Modèle:	Magic Slug
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42858 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, organes de visée réglables, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, composants métalliques exposés au fini noir antireflets.
Fabricant	- fabricant établi à Brescia, Italie.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42846	Armi Atis	Magic 2001	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42848	Armi Atis	Magic 2010	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42850	Armi Atis	Magic 2020	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42852	Armi Atis	Magic NC	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42854	Armi Atis	Magic Trap	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42856	Armi Atis	Magic Poli	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42860	Armi Atis	Magic Combat	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
61321	Armi Atis	Magic	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Magic

Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42854
Marque: Armi Atis
Modèle: Magic Trap

Sommaire

Marque:	Armi Atis
Modèle:	Magic Trap
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42854 - 1	12 GA X 3"	4	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- arme conçue pour le Trap. - crosse Monte Carlo à poignée-pistolet et fût en noyer, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, long canon sans bande ventilée, composants métalliques exposés au fini noir anti-reflets.
Fabricant	- fabricant établi à Brescia, Italie.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42846	Armi Atis	Magic 2001	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42848	Armi Atis	Magic 2010	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42850	Armi Atis	Magic 2020	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42852	Armi Atis	Magic NC	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42856	Armi Atis	Magic Poli	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42858	Armi Atis	Magic Slug	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
42860	Armi Atis	Magic Combat	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique
61321	Armi Atis	Magic	Armi Atis	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Magic

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34302
Marque: Armi Atis
Modèle: PM1

Sommaire

Marque:	Armi Atis
Modèle:	PM1
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34302 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse à pompe avec chargeur détachable; garde-main mobile et poignée-pistolet noirs (pas de crosse), poussoir de sûreté à l'arrière du pontet. Versions chromées et bleuies; certaines armes sont munies d'organes de visée de nuit luminescents.
Fabricant	- fabricant établi à Brescia, en Italie.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33363	EAA	PM2	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34308	Armi Atis	PM2	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34312	Armi Atis	PM3	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34316	Armi Atis	PM4	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

PM-1

Trusty

Trusty PM-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34308
Marque: Armi Atis
Modèle: PM2

Sommaire

Marque:	Armi Atis
Modèle:	PM2
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34308 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse à pompe avec chargeur détachable; garde-main mobile et crosse noirs, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet. Versions chromées et bleuies; certaines armes sont munies d'organes de visée de nuit luminescents.
Fabricant	- fabricant établi à Brescia, en Italie.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33363	EAA	PM2	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34302	Armi Atis	PM1	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34312	Armi Atis	PM3	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34316	Armi Atis	PM4	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

PM-2

Trusty

Trusty PM-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34312
Marque: Armi Atis
Modèle: PM3

Sommaire

Marque:	Armi Atis
Modèle:	PM3
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34312 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse à pompe avec chargeur détachable; garde-main mobile et crosse noirs, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet. Versions chromées et bleuies; certaines armes sont munies d'organes de visée de nuit luminescents.
Fabricant	- fabricant établi à Brescia, en Italie.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33363	EAA	PM2	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34302	Armi Atis	PM1	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34308	Armi Atis	PM2	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34316	Armi Atis	PM4	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

PM-3

Trusty

Trusty PM-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34316
Marque: Armi Atis
Modèle: PM4

Sommaire

Marque:	Armi Atis
Modèle:	PM4
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34316 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse à pompe avec chargeur détachable; garde-main mobile et poignée-pistolet noirs avec crosse métallique repliable, canon à bande ventilée, épaulement pour guidon, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet. Versions chromées et bleuies; certaines armes sont munies d'organes de visée de nuit luminescents.
Fabricant	- fabricant établi à Brescia, en Italie.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33363	EAA	PM2	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34302	Armi Atis	PM1	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34308	Armi Atis	PM2	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34312	Armi Atis	PM3	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

PM-4

Trusty

Trusty PM-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117498
Marque: Armi Atis
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Armi Atis
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117498 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117498 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117498 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117498 - 4	12 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu : "Atis" ou "Armi Atis".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ressemble aux modèles Franchi AL 48.
- boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, culasse chromée, poussoir de sûreté sur le pontet, canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge.
- versions pour droitiers ou pour gauchers.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu : "Atis" ou "Armi Atis".

Mécanisme

- recul long.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "Interarms" peut figurer sur l'arme à feu. - arme examinée : "DIANA ENTERPRISES OF CANADA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Autoloading

Autoloading Shotgun

Semi Automatic Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197735
Marque: Armi Borghesi
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Armi Borghesi
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Armi Borghesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197735 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Armi Borghesi" figure à l'intérieur d'un demi-cercle sur la face inférieure du canon et la table de bascule du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques possibles : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre rond orné d'une gravure; boîtier de culasse/carcasse articulé vers l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
Fabricant	- L'inscription "Armi Borghesi" figure à l'intérieur d'un demi-cercle sur la face inférieure du canon et la table de bascule du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la table de bascule. - Le numéro de série d'un exemple connu était composé de quatre chiffres.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon et la table de bascule du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116835
Marque: Armi Gnali
Modèle: M77

Sommaire

Marque:	Armi Gnali
Modèle:	M77
Fabricant:	Armi Gnali
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116835 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116835 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116835 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116835 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116835 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116835 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMI GNALI" ou "FAGG" ("Fabbrica d'Armi Gnali Graziano") figurent sur les canons ou le boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- canons superposés; à deux détentes ou mono-détente sélective; bande ventilée à gradins; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer avec quadrillage; canons bleuis avec boîtier de culasse/carcasse gravé; arme offerte avec platines gravées correspondantes.
- arme aussi offerte avec un boîtier de culasse deux tons (bleui et pastillé) sous la désignation M79 "Prestige" ou "Lusso".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "ARMI GNALI" ou "FAGG" ("Fabbrica d'Armi Gnali Graziano") figurent sur les canons ou le boîtier de culasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- armes examinées : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 77

M 77 Combo

M-77

M-77 Combo

M-77 Series

M77 Combo

M77 Series

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61202
Marque: Armi Gnali
Modèle: Prestige

Sommaire

Marque:	Armi Gnali
Modèle:	Prestige
Fabricant:	Armi Gnali
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61202 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61202 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61202 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61202 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61202 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61202 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61202 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61202 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61202 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "ARMI GNALI" ou "FAGG" ("Fabbrica d'Armi Gnali Graziano") figure sur les canons ou le boîtier de culasse.
Modèle	- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse à bascule et à canons superposés, mono-détente sélective; bande ventilée à gradins; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer avec quadrillage. - l'inscription "ACCAIO BREDA B4" peut aussi figurer sur l'arme à feu, ce qui fait référence à la qualité de l'acier utilisé dans les canons. - le métal est bleui et hautement poli avec une petite bande de gravures sur la carcasse supérieure. - arme fabriquée en versions pour le tir à la volée avec fosse (trap), le tir au skeet (skeet) et le tir sur le terrain (field).
Fabricant	- l'inscription "ARMI GNALI" ou "FAGG" ("Fabbrica d'Armi Gnali Graziano") figure sur les canons ou le boîtier de culasse.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armi Gnali Trap

Armi Gnali Trap Shotgun

Gnali Trap

M79

M79 Lusso

M79 Prestige

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16275
Marque: Armi Jager
Modèle: AP15

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	AP15
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16275 - 5	22 LR	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.077)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16275 - 6	22 LR	15	425	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.077)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16275 - 3	22 LR	15	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.077)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16275 - 4	32 AUTO	15	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.077)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMI JAGER MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MOD. A.P. 15" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - le modèle AP15 est une copie du pistolet Colt AR-15. - les lettres et les chiffres "XX9" sur le côté gauche de l'arme à feu indiquent que cet AP15 a été fabriqué vers 1973. - caractéristiques : crosse de fusil, poignée-pistolet et garde-main en plastique noir, hausse réglable à oeilleton, guidon à rampe et axe d'articulation démontable.
Fabricant	- l'inscription "ARMI JAGER MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche.
Canon	- les dimensions du canon ne tiennent pas compte du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL. 22 L.R." figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AP 15

AP-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16779
Marque: Armi Jager
Modèle: AP58

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	AP58
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16779 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Armi Jager est composé de deux "jagers" qui se croisent pour former une croix, et figure le plus souvent sur la plaque de couche.

Modèle

- l'inscription "AP58" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à verrou à un coup légère destinée au tir à la cible ou à la chasse au gibier.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée à cran de mire réglable avec guidon annulaire à protège-guidon; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec battant de bretelle avant réglable; monture de tir à la cible de style "fish belly" (ventre de poisson) avec appui-joue Monte Carlo; fenêtre d'éjection et fenêtre de chargement sur le côté droit.

Fabricant

- le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Armi Jager est composé de deux "jagers" qui se croisent pour former une croix, et figure le plus souvent sur la plaque de couche.

Mécanisme

- mécanisme à verrou à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35625
Marque: Armi Jager
Modèle: AP59

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	AP59
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35625 - 1	22 LR	10	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque (ou logo) sur l'arme à feu. - logo d'Armi Jager : deux "jager" croisés; le plus souvent sur le bout de crosse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil semi-automatique standard .22 LR; arme à feu tout usage pour la chasse des animaux nuisibles, la chasse en général et le tir sur objets divers. - monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; fini bleui; organes de visée réglables avec montants protecteurs coulés en zinc sur le support du guidon; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse pouvant être enfoncé pour bloquer le verrou à l'avant ou à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec bouchon moleté à l'arrière. - la version un peu plus raffinée de ce fusil (guidon avec protège-guidon et canon légèrement plus long) était désignée AP61.
Fabricant	- logo du fabricant marqué sur l'arme à feu. - le logo d'Armi Jager se compose de deux "jager" entrecroisés généralement marqués sur la plaque de couche.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "ARMI "JAGER" MOD. AP 59 - CAL 22 LR" figure sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AP-59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120397
Marque: Armi Jager
Modèle: AP61

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	AP61
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120397 - 1	22 LR	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120397 - 2	22 LR	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120397 - 3	22 LR	20	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.
- le logo d'Armi Jager se compose de deux "jager" disposés en croix et il figure le plus souvent sur la plaque de couche.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- version améliorée du modèle AP59 d'Armi Jager : canon légèrement plus long et finition supérieure.
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet (version "Deluxe" avec quadrillage à lignes brisées); fini bleui; organes de visée réglables et guidon avec protège-guidon; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse pouvant être rentré pour bloquer la culasse à l'avant ou à l'arrière; boîtier de culasse tubulaire avec bouchon moleté à l'arrière.

Fabricant

- le fabricant (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.
- le logo d'Armi Jager se compose de deux "jager" disposés en croix et il figure le plus souvent sur la plaque de couche.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AP-61

AP-61 Deluxe

AP-61 Luxus

AP61 Deluxe

AP61 Luxus

AP61L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83391
Marque: Armi Jager
Modèle: AP66

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	AP66
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83391 - 1	22 LR	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83391 - 3	22 LR	12	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- "AP66" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : - monture Monte Carlo d'une seule pièce en noyer; - hausse avec montants protecteurs; - poignée d'armement du côté gauche.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les canons.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Coups	- des chargeurs détachables de 6 et 18 cartouches ont été fabriqués pour ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AP 66

AP-66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16274
Marque: Armi Jager
Modèle: AP74

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	AP74
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16274 - 7	22 LR	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.078)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16274 - 13	22 LR	10	515	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.078)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16274 - 15	22 LR	14	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.078)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16274 - 11	22 LR	15	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.078)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16274 - 12	22 LR	15	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.078)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16274 - 1	22 LR	15	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.078)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16274 - 2	22 LR	15	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.078)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16274 - 10	22 LR	15	515	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.078)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16274 - 14	22 LR	15	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.078)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16274 - 3	32 AUTO	5	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.078)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16274 - 4	32 AUTO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.078)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16274 - 5	32 AUTO	9	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.078)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16274 - 6	32 AUTO	9	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.078)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMI JAGER - MOD. A.P. 74 - MADE IN ITALY - CAL. 22 L.R." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse;
- l'inscription "ARMI JAGER LOANO ITALY - AP 74 - 22 L.R. - CAT. 1406" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ARMI JAGER - MOD. A.P. 74 - MADE IN ITALY - CAL. 22 L.R." ou "ARMI JAGER LOANO ITALY - AP 74 - 22 L.R. - CAT. 1406" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "AA" figurant sur le côté gauche de l'arme signifient qu'elle a été fabriquée en 1975 environ.
- caractéristiques : poignée de transport au-dessus du mécanisme; monture en deux pièces peinte en noir; poignée-pistolet de type militaire; faux tube à gaz.
- ressemble au fusil américain M16.

Fabricant

- l'inscription "ARMI JAGER - MOD. A.P. 74 - MADE IN ITALY - CAL. 22 L.R." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ARMI JAGER LOANO ITALY - AP 74 - 22 L.R. - CAT. 1406" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz; pas de verrouillage mécanique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
- le numéro de série relevé est composé de cinq ou six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription "CAT. 1406" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "1406" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Canon

- le canon peut comporter un cache-flamme.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132377	Jager	AP74	Adler	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1406

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A.P.74

AP 74

AP-74

AP-74 Carbine

AP-74 Commando

AP-74 Sporting Rifle

AP74 Assault

AP74 Auto Rifle

AP74 Carbine

AP74 Commando

AP74 Paratrooper

AP74-32

AP74-32-W

AP74-W

Armi Jager AP-74

CAT 1406

Mod A.P.74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16276
Marque: Armi Jager
Modèle: AP80

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	AP80
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16276 - 7	22 LR	5	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
16276 - 1	22 LR	10	451	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16276 - 2	22 LR	15	451	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16276 - 5	22 LR	15	514	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
16276 - 6	22 LR	30	451	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi Jager" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD AP80" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- inscriptions du modèle examiné : "- ARMI JAGER ITALY - MOD AP80 - CAL 22LR CAT 2344 -".
- ressemble visuellement au fusil d'assaut Kalachnikov AK47.
- fusil semi-automatique de calibre 22, à refoulement des gaz.
- caractéristiques : faux tube à gaz, crosse et fût en noyer ou crosse repliable, guidon à tige, hausse réglable et baguette de nettoyage intégrée.

Fabricant

- les inscriptions "Armi Jager" et "Italy" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- après la désignation du modèle figure le numéro de catalogue italien "CAT 2344".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- la logique des numéros de série est inconnue. - le numéro de série d'une arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. Exemples : "000909" et "016783". - les numéros de série relevés étaient composés du préfixe "SA" de deux lettres, suivi de quatre chiffres. - "CAT 2344" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "2344" n'est pas un numéro de série; c'est le numéro de banc d'épreuve émis par le banc national d'épreuve italien.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- il s'agit d'un fusil semi-automatique de calibre 22 fonctionnant par refoulement des gaz. L'arme est une version sans nom de l'AK-47 au sens du règlement annexé à la partie III du Code criminel du Canada, règlement sur les armes à feu prohibées, paragraphe 64, sous-alinéa z.22.
Autres marquages	- après la désignation de modèle, le numéro de catalogue italien "CAT 2344" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28902	Jager	AP80	Adler	Carabine	Semi-automatique
82973	Mitchell Arms	AK22	Armi Jager	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2344

AK 22

AK-22

AK22

AP 80

AP-80

Armi Jager Mod AP80

Armi Jager Model AP80

CAT 2344

Italian Catalog Number 2344

M/AK 22

Mod AP80

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bingham Limited

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16270
Marque: Armi Jager
Modèle: AP84

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	AP84
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16270 - 3	22 LR	29	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ARMI JAGER" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "A.P.84" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; réplique de tube à gaz; poignée-pistolet, crosse et garde-main en bois; hausse à oeilleton. - cette arme à feu est conçue de manière à ressembler sur le plan esthétique à un fusil d'assaut à percussion centrale et à fonctionnement par emprunt de gaz de type Galil.
Canon	- longueur du canon, avec cache-flamme : 514 mm.
Remarques	- prohibé - droits acquis selon décret no 13.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AP 84

AP-84

Galili 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25194
Marque: Armi Jager
Modèle: Baby Frontier

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	Baby Frontier
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25194 - 3	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25194 - 2	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25194 - 1	6MM FLOBERT RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Jager" ou "Armi Jager" est marqué sur le canon.
Modèle	- "Baby Frontier" est habituellement marqué sur le canon. - version plus petite du Colt Single Action Army, qui est similaire au Ruger Single Six. - caractéristiques : configuration et fonctionnement typiques du SAA/1873; canon bleui; guidon à lame fixe; hausse fixe consistant en une encoche; logement de tige d'éjecteur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à trempe colorée; barillet cannelé bleui à six coups; portière de chargement du côté droit; mécanisme de détente à simple action; cadre de crosse carré de type "manche de charrue", à plaques lisses en noyer.
Fabricant	- "Jager" ou "Armi Jager" est marqué sur le canon.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1429

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16306
Marque: Armi Jager
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16306 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMI JAGER" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu. - cette arme est une reproduction moderne du revolver 1851 Navy de Colt, qui se distingue par son canon octogonal muni d'un tenon de canon à côtés plats. - caractéristiques : canon et barillet bleuis; guidon à grain d'orge avec chien à cran; levier de chargement sous le canon; barillet de six coups non cannelé orné d'une scène représentant une bataille navale; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; pontet et cadre de poignée en laiton; plaquettes en noyer à bout carré sur un cadre de poignée en forme de "mancheron".
Fabricant	- l'inscription "ARMI JAGER" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à percussion à poudre noire et à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15971
Marque: Armi Jager
Modèle: Colt 1894 Bisley Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	Colt 1894 Bisley Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15971 - 2	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 3	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 4	22 LR	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 5	32-20 WIN	6	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 6	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 7	32-20 WIN	6	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 16	357 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 17	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 18	357 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15971 - 22	357 MAG	6	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 8	38-40 WIN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 9	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 10	38-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 19	44 SPL	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 20	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 21	44 SPL	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 11	44-40 WIN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 1	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 12	44-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 13	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 14	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15971 - 15	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Armi Jager" est marqué sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- revolver à simple action conçu pour ressembler à un modèle de tir à la cible "Bisley" de Colt, doté d'une crosse de type "manche de charrue" et de dispositifs de visée surélevés pour tir à la cible.
- caractéristiques : canon rayé rond; logement de tige d'éjecteur sous le canon; barillet cannelé à six coups; dispositifs de visée surélevés fixes ou réglables pour tir à la cible; chien à crête exposé manuel; mécanisme de détente à simple action; cadre de crosse vertical à plaques lisses en noyer; finition bleuie.

Fabricant

- "Armi Jager" est marqué sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31580	Colt	1894 Bisley Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1874 Bisley

1874 Bisley Reproduction

1894

1894 Bisley

1894 Bisley Reproduction

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

2571

2572

2573

4287

4288

4289

4290

4291

4292

4293

4294

4295

4296

4297

4298

4567

4568

4569

4570

4612

4613

4614

5050

5051

5052

Bisley Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15942
Marque: Armi Jager
Modèle: Dakota 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	Dakota 1873 Single Action Army
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15942 - 10	22 LR	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 11	22 LR	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 42	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 12	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 26	22 LR	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 21	22 LR/22 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 22	22 LR/22 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 44	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15942 - 23	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 24	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 25	22 LR/22 MAG	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 17	22 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 18	22 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 43	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 19	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 20	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 27	22 MAG	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 51	32 H&R MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 52	32 H&R MAG	6	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 68	32 H&R MAG	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 53	32 H&R MAG	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 54	32 H&R MAG	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 55	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 56	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15942 - 57	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 59	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 58	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 30	32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 31	32-20 WIN	6	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 45	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 32	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 33	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 2	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 7	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 46	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 8	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 13	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 28	357 MAG	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 34	38-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 35	38-40 WIN	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15942 - 47	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 36	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 37	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 38	44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 39	44 SPL	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 48	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 41	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 40	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 3	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 4	44-40 WIN	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 49	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 6	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 71	44-40 WIN/44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 72	44-40 WIN/44 SPL	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 73	44-40 WIN/44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15942 - 74	44-40 WIN/44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 75	44-40 WIN/44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 86	45	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15942 - 87	45	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15942 - 88	45	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15942 - 89	45	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15942 - 90	45	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15942 - 91	45	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15942 - 76	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 77	45 AUTO	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 78	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 79	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 80	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 81	45 AUTO/45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 82	45 AUTO/45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 83	45 AUTO/45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 84	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15942 - 85	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 14	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 9	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 50	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 16	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 15	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 29	45 COLT	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 60	9MM LUGER	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 61	9MM LUGER	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 62	9MM LUGER	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 63	9MM LUGER	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 64	9MM LUGER	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 65	9MM LUGER/357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 66	9MM LUGER/357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 67	9MM LUGER/357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15942 - 69	9MM LUGER/357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15942 - 70	9MM LUGER/357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI JAGER" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "DAKOTA" figure sur le canon.
- "Dakota" est une appellation commerciale utilisée par Armi Jager.
- cette arme est une réplique du modèle "Colt 1873 Single Action Army".
- modèle mis sur le marché en 1967.
- fini bleui sur le canon et le barillet.
- boîtier de culasse nickelé ou cémenté.
- pontet et dos de crosse en laiton ou pontet et dos de crosse en acier nickelé noir.
- l'arme peut comporter des gravures.
- poignée monobloc.

Fabricant

- "ARMI JAGER ITALY" figure sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Dakota

1873 Dakota Reproduction

1873 New Dakota Reproduction

Colt 1873 Dakota Reproduction

Colt 1873 SAA Dakota Reproduction

Colt Dakota Reproduction

Colt Dakota SAA Reproduction

Colt Dakota Single Action Reproduction

Colt SAA Dakota Reproduction

Dakota

Dakota 1873 Premier

Dakota Buntline

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dakota New Model

Dakota New Model Single Action

Dakota Old Model

Dakota Old Model SA

Dakota Old Model Single Action

Dakota Premier

Dakota Sheriff

Dakota Single Action

Dakota Single Action Army

New Model Dakota

Old Model Dakota

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Euroarms

Intercontinental Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25195
Marque: Armi Jager
Modèle: Frontier

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	Frontier
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25195 - 15	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25195 - 10	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25195 - 7	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25195 - 12	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25195 - 6	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25195 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25195 - 5	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25195 - 4	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25195 - 8	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25195 - 13	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25195 - 14	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25195 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25195 - 9	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25195 - 3	9MM FLOBERT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMI JAGER MOD. FRONTIER" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MOD. FRONTIER" figure sur le canon.
- réplique d'un revolver de modèle "Colt 1873 Colt Single Action Army".
- caractéristiques : guidon fixe en demi-lune ou guidon à lame et hausse réglable ou rainure dans le plafond de cage de barillet pour hausse; canon rond avec tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton et cadre de crosse à dessous plat; crosse monobloc en bois; canon et barillet bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté de couleur.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.
- poinçons d'homologation italiens et inscription "Made in Italy" sur l'arme.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série observés étaient composés de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique et de cinq chiffres.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- calibre figure sur le côté gauche du canon.

Importateurs

- l'inscription "KASSNAR IMPORTS" peut figurer sur le dessus du canon.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens à l'arrière du canon et sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1873 Frontier

Colt 1873 Frontier Reproduction

Colt 1873 Reproduction

Colt 1873 Single Action Army Frontier Reproduction

Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Frontier Reproduction

Frontier Revolver

Frontier Single Action

Frontier Single Action Army

Frontier Single Action Army Revover

Single Action Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Euroarms

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15953
Marque: Armi Jager
Modèle: Frontier Buntline

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	Frontier Buntline
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15953 - 4	22 LR	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15953 - 1	22 LR	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15953 - 2	357 MAG	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15953 - 5	45 COLT	6	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15953 - 3	45 COLT	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMI JAGER MOD. FRONTIER BUNTLINE" figure sur le canon.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur la face inférieure du canon.

Modèle

- l'inscription "ARMI JAGER MOD FRONTIER BUNTLINE" figure sur le canon.
- cette arme à feu ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : guidon fixe en demi-lune et hausse fixe ou réglable pour la dérive; canon rond rayé avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et fenêtre de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet arrondi en laiton ou en acier; cadre de crosse en laiton ou en acier avec un fond plat; poignée une pièce en bois; canon et barillet bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ARMI JAGER" figure sur le canon. - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur la face inférieure du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - arme examinée : le nom de l'importateur "HEGE" figurait sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Importateurs	- arme examinée : le nom de l'importateur "HEGE" figurait sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157366	Perius	Frontier Buntline		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Frontier Buntline

Buntline

Hege Frontier Buntline

Mod Frontier Buntline

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33525
Marque: Armi Jager
Modèle: Frontier Carbine

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	Frontier Carbine
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33525 - 5	22 LR	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33525 - 4	22 LR/22 MAG	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33525 - 1	22 MAG	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33525 - 3	22 RF	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33525 - 6	357 MAG	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33525 - 2	44-40 WIN	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33525 - 7	45 COLT	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33525 - 8	9MM SHOT	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "ARMI JAGER" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MOD. FRONTIER CARBINE" peut figurer sur le canon. - "carabine revolver" dérivée du revolver Colt 1873 Colt Single Action Army. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon sur rampe et tige d'extraction allongée dépassant le bout du fût; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) avec portière de chargement sur le côté droit et hausse réglable sur le plafond de la cage du barillet; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton; fût en bois et bout du fût Schnabel; crosse à poignée-pistolet fixe.
Fabricant	- les inscriptions "ARMI JAGER" et "MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- sur le canon, sur deux lignes : "ARMI JAGER ITALY MOD. FRONTIER CARBINE" "CAT.1413" "MADE IN ITALY".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1409

1410

1411

1412

1413

1873 Frontier Carbine

CAT 1409

CAT 1410

CAT 1411

CAT 1412

CAT 1413

Frontier Carbine 1873

Mod Frontier Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129862
Marque: Armi Jager
Modèle: Kentucky Mountain Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	Kentucky Mountain Pistol Reproduction
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129862 - 1	45 PERCUSSION	1	239	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMI JAGER ITALY - BLACK POWDER ONLY" a été relevée sur le côté gauche de l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - modèle fabriqué vers 1981. - pistolet de précision moderne à poudre noire. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame en laiton, hausse fixe à cran de mire et baguette; mise à feu à percussion; platine cémentée et jaspée; simple action; pontet et pointe avant en laiton; monture en bois dur.
Fabricant	- l'inscription "ARMI JAGER ITALY - BLACK POWDER ONLY" a été relevée sur le côté gauche de l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL. 45" a été relevée sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Kentucky Mountain

Kentucky Mountain Pistol

Kentucky Mountain Reproduction

Mountain Kentucky

Mountain Kentucky Pistol Reproduction

Mountain Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16355
Marque: Armi Jager
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16355 - 4	36 PERCUSSION	1	310	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16355 - 3	44 PERCUSSION	1	249	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16355 - 2	44 PERCUSSION	1	310	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant habituellement sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme à feu.
- chargement par la bouche, chien latéral, percussion.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui; platine cémentée; guidon à lame; habituellement, monture en bois dur se prolongeant jusqu'à un pouce de la bouche et avec embouchoir de laiton; viroles en laiton pour baguette.
- habituellement, poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Fabricant

- "Armi Jager" , "Jager", ou variante de ces inscriptions habituellement sur le canon.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Numéro de série

- armes examinées : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, qui constitue le canon sur ce type d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - arme examinée : calibre inscrit sur le canon : "Cal. 44" et "Black Powder Only".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentucky 1825 Pistol Reproduction

Kentucky 1825 Reproduction

Kentucky 1850 Pistol Reproduction

Kentucky 1850 Reproduction

Kentucky Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64244
Marque: Armi Jager
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64244 - 1	44 PERCUSSION	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64244 - 2	45 PERCUSSION	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64244 - 3	45 PERCUSSION	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64244 - 4	50 PERCUSSION	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64244 - 5	50 PERCUSSION	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64244 - 6	58 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- détente à double effet ou double détente, canon octogonal, monture d'une seule pièce.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant - le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentucky

Kentucky Carbine

Kentucky Jaeger

Kentucky Jager

Kentucky Reproduction

Kentucky Rifle

Kentucky-Jaeger

Kentucky-Jager

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121893
Marque: Armi Jager
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121893 - 1	58 PERCUSSION	1	840	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ARMI JAGER ITALY" sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington. - dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec pointe avant, deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton. - le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine. - la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen et de 4,08 kg (9 lb).
Fabricant	- "ARMI JAGER ITALY" sur le canon.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du canon, à l'arrière. - numéro de série relevé : quatre chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit de l'arme à feu.
Autres marquages	- "BLACK POWDER ONLY" peut figurer sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 Zouave Reproduction

Remington 1863 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Zouave Reproduction

Zouave Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16019
Marque: Armi Jager
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16019 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16019 - 2	44 PERCUSSION	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- reproduction d'un revolver à percussion "Remington New Model Navy". - canon octogonal; simple action; boîtier de culasse/carcasse en laiton, en acier ou en acier inoxydable; fini bleui, acier inoxydable ou nickelé; plaquettes de crosse en noyer.
Calibre	- arme à poudre noire à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75292	Armi Jager	Remington New Model Navy Reproduction	Armi Jager	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1858 New Army Remington Reproduction

1858 New Army Reproduction

1858 New Model Army

1858 New Model Army Reproduction

1858 Remington Army Reproduction

1858 Remington Buffalo Model Reproduction

Buffalo New Model Reproduction

New Model Army Revolver Reproduction

Remington 1858 Army Reproduction

Remington 1858 New Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 Reproduction

Remington 1858 Stainless Steel Reproduction

Remington 1858 Target Reproduction

Remington New Army Reproduction

Remington Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75292
Marque: Armi Jager
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75292 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75292 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- reproduction d'un revolver à percussion "Remington New Model Navy". - canon octogonal, simple action, boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en acier, fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse en noyer.
Calibre	- arme à poudre noire à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16019	Armi Jager	Remington New Model Army Reproduction	Armi Jager	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Confederate Navy Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1858 New Model Navy Reproduction

1858 Remington Navy Reproduction

1858 Remington New Model Navy Reproduction

Confederate Navy Remington Reproduction

Confederate Navy Reproduction

New Model Navy Reproduction

New Model Remington Reproduction

New Model Reproduction

Remington 1858 New Model Navy Reproduction

Remington Confederate Navy Reproduction

Remington Navy Reproduction

Remington New Model Reproduction

Remington New Navy Reproduction

Remington Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31296
Marque: Armi Jager
Modèle: Rogers & Spencer Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	Rogers & Spencer Army Reproduction
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31296 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- peut aussi être désigné "Rogers & Spencer Army" ou "London Gray Rogers & Spencer".
Numéro de série	- sur le côté gauche de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

London Gray Rogers & Spencer

Rogers & Spencer

Rogers & Spencer Army

Rogers & Spencer Army Model Revolver

Rogers & Spencer London Gray

Rogers & Spencer Pistol

Rogers & Spencer Revolver Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31284
Marque: Armi Jager
Modèle: Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31284 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- peut aussi être désigné "Rogers & Spencer Target".
Numéro de série	- sur le côté gauche de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rogers & Spencer Revolver Reproduction

Rogers & Spencer Target Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16112
Marque: Armi Jager
Modèle: Sheriff

Sommaire

Marque:	Armi Jager
Modèle:	Sheriff
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16112 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16112 - 4	22 LR	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16112 - 6	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16112 - 2	22 LR	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16112 - 3	22 LR/22 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16112 - 5	22 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du canon : "ARMI-JAGER".

Modèle

- l'inscription "MOD. "SHERIFF"" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- cette arme ressemble au revolver de modèle Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté; canon, barillet et pontet bleuis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le côté gauche du canon : "ARMI-JAGER".
Numéro de série	- numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon. - livrable avec barillet interchangeable .22 MAG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod Sheriff

Sheriff Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144488
Marque: Armi Leonessa
Modèle: Defender

Sommaire

Marque:	Armi Leonessa
Modèle:	Defender
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144488 - 1	12 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144488 - 2	20 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144488 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144488 - 4	410 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMI LEONESSA" en lettres cursives figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Armi Leonessa est un nom de marque utilisé par Rizzini Srl.

Modèle

- l'inscription "DEFENDER" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec viseurs grande visibilité à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; éjecteur automatique; sûreté de queue de carcasse; crosse amovible ou crosse rentrante à trois positions en polymère et fût quadrillé.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant peuvent être estampillés sur le côté gauche de la zone de la chambre du canon supérieur.
- le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sous le levier d'ouverture du canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131726
Marque: Armi Magap
Modèle: History

Sommaire

Marque:	Armi Magap
Modèle:	History
Fabricant:	Armi Magap
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131726 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Armi Magap", "Magap" ou "MP" figure sur l'arme à feu. - la marque de commerce "MP" signifie Maurizio Piotti, le fondateur de l'entreprise.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fusil personnalisé à canons juxtaposés. - caractéristiques : canons demi-blocs juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines avec chiens latéraux apparents; extracteurs ou éjecteurs; détentes doubles ou simples; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé; gravures variées.
Fabricant	- Armi Magap di Piotti Maurizio Srl de Marcheno, à Brescia, en Italie, a été fondé par Maurizio Piotti en 2007. - Armi Magap est spécialisé dans les armes à feu et l'armurerie personnalisée.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure également sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

History DL

History De Luxe

History DeLuxe

MP History

MP History De Luxe

Magap History

Magap History De Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130550
Marque: Armi Magap
Modèle: Mirage

Sommaire

Marque:	Armi Magap
Modèle:	Mirage
Fabricant:	Armi Magap
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130550 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armi Magap", "Magap" ou "MP" figure sur l'arme à feu.
- la marque de commerce "MP" signifie Maurizio Piotti, le fondateur de l'entreprise.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil personnalisé à canons superposés.
- caractéristiques : canons monoblocs superposés bleuis avec bande ventilée sur le dessus et au milieu avec guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant à levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; détente sélective à simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable; gravures variées.

Fabricant

- Armi Magap di Piotti Maurizio Srl de Marcheno, à Brescia, en Italie, a été fondé par Maurizio Piotti en 2007.
- Armi Magap est spécialisé dans les armes à feu et l'armurerie personnalisée.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" figure également sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MP Mirage

Magap Mirage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130549
Marque: Armi Magap
Modèle: Star

Sommaire

Marque:	Armi Magap
Modèle:	Star
Fabricant:	Armi Magap
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130549 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armi Magap", "Magap" ou "MP" figure sur l'arme à feu.
- la marque de commerce "MP" signifie Maurizio Piotti, le fondateur de l'entreprise.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil personnalisé à canons juxtaposés.
- caractéristiques : canons monoblocs juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant à levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre arrondi; deux détentes ou détente sélective à simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; gravures variées.

Fabricant

- Armi Magap di Piotti Maurizio Srl de Marcheno, à Brescia, en Italie, a été fondé par Maurizio Piotti en 2007.
- Armi Magap est spécialisé dans les armes à feu et l'armurerie personnalisée.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" figure également sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MP Star

Magap Star

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145443
Marque: Armi Olmi
Modèle: 963MF

Sommaire

Marque:	Armi Olmi
Modèle:	963MF
Fabricant:	Armi Olmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145443 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145443 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145443 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145443 - 4	357 MAG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145443 - 5	357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145443 - 7	357 MAG	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145443 - 6	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145443 - 8	44 MAG	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "OLMI G." figure habituellement sur le canon amovible. - les inscriptions "ARMI OLMI .G.", "POLAVENO (BS)", "MADE IN ITALY" et "DP.2013" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ARMI", la silhouette d'un guerrier casqué et l'inscription "OLMI GIUSEPPE" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "963MF" a été relevée sur le côté gauche de l'enveloppe/du manchon de canon. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond amovible Lothar Walther avec manchon de canon ventilé et tige d'éjection dissimulée; le canon est verrouillé dans l'arme à feu au moyen d'un bouchon/d'une vis (vis sans tête) avec une douille sur la tête; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium avec barillet en acier cannelé basculant sur la gauche; verrous de barillet sur le bras de support du barillet et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse au dessous plat; plaquettes de crosse en noyer quadrillé; fini noir/bleu, jaune sable, or, gris, vert, argent et blanc. - poids moyen de 0,86 kg (1,89 lb) avec un canon de 152 mm (6 po).
Fabricant	- l'entreprise "Armi Olmi" a été fondée par Giuseppe Olmi en 1973. - l'entreprise "Armi Olmi" est établie à Polaveno (BS), en Italie.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "A", suivi de cinq chiffres.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

963 Black

963 Desert Tan

963 Gold

963 Inox

963 Italy Gray

963 MF

963 MF Black

963 MF Desert Tan

963 MF Gold

963 MF Inox

963 MF Italy Gray

963 MF Olive Green

963 MF White

963 Olive Green

963 White

963MF Black

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

963MF Desert Tan

963MF Gold

963MF Inox

963MF Italy Gray

963MF Olive Green

963MF White

Black

Desert Tan

Gold

Inox

Italy Gray

Olive Green

Olmi 963MF

Olmi 963MF Black

Olmi 963MF Desert Tan

Olmi 963MF Gold

Olmi 963MF Inox

Olmi 963MF Italy Gray

Olmi 963MF Olive Green

Olmi 963MF White

White

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15505
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15505 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15505 - 3	44 PERCUSSION	6	558	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- le sigle "ASM" signifie "Armi San Marco".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1847 Walker.
- "US" au-dessus de "1847" peut figurer du côté droit du canon.
- "MODEL U.S.M.R." peut figurer sur le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et entaille en V dans le nez du chien pour une hausse; canon rayé de forme ronde à octogonale à levier de chargement fixé en dessous; boîtier de culasse/carcasse en acier, à dessus ouvert et à barillet à percussion non cannelé amovible; le barillet a des fentes d'arrêt/d'indexage ovales; chien apparent à crête; simple action; sangle de poignée avant et pontet en laiton à arrière carré; sangle arrière en acier; poignée en bois dur en un morceau; sangle arrière, barillet et canon bleui; chien, boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement cémentés et colorés; barillet gravé.
- la longueur hors-tout avec un canon de 229 mm (9 po) est de 394 mm (15 ½ po).
- le poids moyen est de 2,04 kg (4 ½ lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu. - le sigle "ASM" signifie "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie. - "Armi San Marco" fut acquise par l'America Western Arms, Incorporated en 2000. - "Armi San Marco" fut restructurée et prit le nom de "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était située à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie est devenue "AWA International, Incorporated" en 2004.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse, juste devant le pontet. - le numéro de série peut être répété sur le canon, le pontet et la sangle de la poignée.
Calibre	- les inscriptions "BLACK POWDER ONLY", "Cal. 44" et "MADE IN ITALY" figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- l'inscription "BLACK POWDER ONLY" figure habituellement sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17884	Colt	1847 Walker	Colt	Arme de poing	Revolver
23019	Uberti	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1847 Reproduction

1847 US

1847 US Reproduction

1847 Walker

1847 Walker Dragoon Reproduction

1847 Walker Reproduction

1847 Walker Whitneyville

1847 Whitneyville Walker

1847 Whitneyville Walker Reproduction

Colt 1847 Reproduction

Colt 1847 USMR Walker Reproduction

Colt 1847 Walker Dragoon Reproduction

Colt 1847 Walker Dragoon USMR Reproduction

Colt Walker Dragoon Reproduction

Colt Walker Reproduction

Model USMR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RH0200 (DGW) Walker Revolver Reproduction

RH0400 (DGW) Walker Revolver Kit Reproduction

USMR

USMR Reproduction

Walker 1847 Colt Reproduction

Walker Colt Reproduction

Walker Model 1847 Reproduction

Walker Reproduction

Whitneyville Walker 1847

Whitneyville Walker 1847 Reproduction

Whitneyville Walker Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

House of Muskets

Muzzle Loaders

Navy Arms (NA)

Taylors

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141529
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1847 Walker Texas Ranger Commemorative

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1847 Walker Texas Ranger Commemorative
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141529 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco" ou "SM" figure sur l'arme à feu, ou une version modifiée d'un de ces noms.
- "ASM" signifie " Armi San Marco ".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- fabriquée à mille exemplaires.
- l'inscription "TEXAS RANGER" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée et une étoile à l'intérieur d'un double cercle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/l'ensemble canon.
- les inscriptions "US" et "1847", l'une au dessus de l'autre, figurent sur le côté droit de l'ensemble canon.
- reproduction du revolver à percussion et à poudre noire Colt 1847 Walker, en hommage aux Rangers du Texas.
- caractéristiques : guidon à lame en laiton et hausse sous forme d'encoche en V dans le bec du chien; canon rond bleui avec levier de chargement/refouloir monté en dessous; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé à dessus ouvert avec barillet non cannelé, gravé et bleui; chien à crête extérieur; mécanisme de détente à simple action; pontet à dos carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; plaques de poignée synthétiques ou en bois.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco" ou "SM" figure sur l'arme à feu, ou une version modifiée d'un de ces noms.
- "ASM" signifie "Armi San Marco".
- "Armi San Marco" se trouvait à Gardone, en Italie.
- l'entreprise "Armi San Marco" a été acquise par America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" a été rebaptisée " American Western Arms, Italia " en 2000.
- "American Western Arms, Italia" se trouvait à Gardone, en Italie, entre 2000 et 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée " AWA International, Incorporated " en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le canon.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe d'une lettre et cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1847 Walker Reproduction

1847 Walker Texas Ranger Commemorative

1847 Walker Texas Ranger Commemorative Reproduction

Colt 1847 Texas Ranger

Colt 1847 Texas Ranger Commemorative

Colt 1847 Texas Ranger Reproduction

Colt 1847 Walker Reproduction

Colt 1847 Walker Texas Ranger Commemorative Reproduction

Colt Texas Ranger Commemorative

Texas Ranger

Texas Ranger Commemorative

Texas Ranger Commemorative Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16418
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16418 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16418 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 1, fabriqué à l'origine entre 1848 et 1850.
- le modèle Colt 1848 Dragoon Model 1 était également appelé "Colt First Model Dragoon".
- les inscriptions "1ST - DRAGOON 1848 CAL. .44" et "BLACK POWDER ONLY MADE IN ITALY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du tenon du canon.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le nez du chien en guise de hausse; canon rond à octogonal avec levier de chargement, verrou de bouche monté sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet à percussion non cannelé amovible; chien à crête apparent; simple action; pontet en laiton à dos carré et bride de poignée à dessous plat; poignée une pièce en bois dur; barillet et canon bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés; barillet gravé.
- avec un canon de 191 mm (7 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 356 mm (14 po).
- le poids moyen de l'arme est de 1,8 kg (4 lb).
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1848 1st Dragoon

1848 First Model Dragoon

1st Dragoon 1848

Colt First Model Dragoon Reproduction

Dragoon

First Model Dragoon 1848

Reproduction Colt 1848 Dragoon Model 1

Reproduction Colt First Model Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16420
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16420 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'une des inscriptions suivantes, ou une variante de celles-ci, figure sur l'arme à feu : "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco" ou "SM".
- "ASM" est l'abréviation de "Armi San Marco".

Modèle

- aucune désignation de modèle marquée sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un modèle 2 du revolver Colt 1848 Dragoon à poudre noire, à percussion et à simple action, arme fabriquée de 1850 à 1851.
- le modèle 2 du revolver Colt 1848 Dragoon était aussi appelé "Colt Second Model Dragoon".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse consiste en une encoche en V à l'avant du chien; canon rond à octogonal à levier de chargement et à verrou de bouche sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et à barillet à percussion amovible non cannelé; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; pontet de laiton à partie arrière carrée; cadre de crosse à base plate; crosse monopièce en bois dur; canon et barillet bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien à trempe colorée; barillet gravé.
- longueur totale de 356 mm (14 po) avec un canon de 191 mm (7 ½ po).
- poids moyen de 1,8 kg (4 lb).
- caractéristiques qui distinguent les modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon :
- modèle 1 : butoirs de barillet de forme ovale et pontet à partie arrière carrée;
- modèle 2 : butoirs de barillet de forme rectangulaire et pontet à partie arrière carrée.
- modèle 3 : butoirs de barillet de forme rectangulaire et pontet arrondi;
- modèle 3 : peut comporter une rainure à la base du cadre de crosse aux fins d'une crosse d'épaule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu. - l'une des inscriptions suivantes, ou une variante de celles-ci, figure sur l'arme à feu : "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco" ou "SM". - "ASM" est l'abréviation de "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie. - la société "Armi San Marco" a été acquise par America Western Arms, Incorporated en 2000. - la société "Armi San Marco" a été restructurée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004. - la société "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, devint "AWA International, Incorporated" en 2004.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur le dessous du cadre de crosse.
Calibre	- "CAL.44" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- "ADDRESS SAM-COLT NEW-YORK CITY" peut figurer sur le dessus du canon, sur une ou deux lignes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1849 Second Dragoon

2 nd Model Dragoon

2nd Dragoon Reproduction

Colt Second Dragoon Reproduction

Colt Second Model Dragoon

Dragoon 2nd Model

Second Dragoon

Second Dragoon Reproduction

Second Model Dragoon

Second Model Dragoon Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Early & Modern Firearms (EMF)

House of Muskets

Muzzle Loaders

Taylors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15853
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15853 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15853 - 2	44 PERCUSSION	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante, figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 3 fabriqué à l'origine entre 1851 et 1861.
- le Colt 1848 Dragoon Model 3 était également appelé "Colt Third Model Dragoon".
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le nez du chien en guise de hausse; canon rond à octogonal avec levier de chargement, verrou de bouche monté sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet à percussion non cannelé amovible; chien à crête apparent; simple action; pontet arrondi en laiton ou en acier et bride de poignée à dessous plat; poignée une pièce en bois dur; barillet et canon bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés et jaspés; barillet gravé.
- avec un canon de 191 mm (7 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 356 mm (14 po).
- le poids moyen de l'arme est de 1,8 kg (4 lb).
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.
- également disponible en version "Target", avec hausse à feuillet repliable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu. - les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu. - les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie. - la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000. - la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.
Mécanisme	- revolver à percussion et simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- normalement, sur le côté gauche du canon : "BLACK POWDER ONLY".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Dragoon

1851 Hartford Dragoon

1851 Hartford Third Model Dragoon

1851 Hartford Third Model Dragoon Reproduction

1851 Third Model Dragoon

1851 Third Model Dragoon Reproduction

3rd Hartford Dragoon Buntline

3rd Hartford Dragoon Target Reproduction

44 Dragoon

Buntline Special Model 1848

Colt 1851 Third Model Dragoon

Dragoon

Percussion Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33200
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1848 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1848 Pocket Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33200 - 4	31 PERCUSSION	5	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33200 - 3	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33200 - 1	31 PERCUSSION	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33200 - 2	31 PERCUSSION	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver modèle 1848 Pocket de Colt, à percussion, à poudre noire et à simple action.
- également connu sous le nom 1848 Pocket Pistol ou 1848 Baby Dragoon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et encoche dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal profilé bleui avec un ensemble baguette/levier de chargement cémenté; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, cémenté en acier avec un barillet non cannelé à percussion, bleui et gravé; chien extérieur à crête cémenté; pontet à dos carré et dos de crosse en laiton; poignée une pièce en bois dur au fini satiné.
- des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- la société "American Western Arms, Italia", établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur le pontet et le tenon de canon.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "Cal 31" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21429	Replica Arms	Colt 1848 Pocket Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
25530	EMF	Colt 1848 Pocket Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
31627	Westerners Arms	Colt 1848 Pocket Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
33180	Dixie Gun Works	Colt 1848 Pocket Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1848 Baby Dragoon Reproduction

1848 Colt Baby Draggon Reproduction

1848 Little Dragoon Reproduction

Baby Dragoon Reproduction

Colt 1848 Baby Dragoon Reproduction

RH0331

RH0331 1848 Baby Dragoon

Reproduction Colt 1848 Baby Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

House of Muskets

Muzzle Loaders

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108755
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1849 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1849 Pocket Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108755 - 3	31 PERCUSSION	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108755 - 2	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108755 - 4	31 PERCUSSION	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108755 - 1	31 PERCUSSION	5	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou variante de ces inscriptions sur l'arme à feu.
- "A.S.M." est l'acronyme d'"Armi San Marco".

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canon profilé octogonal, levier de chargement sur le dessous du canon, carcasse non rigide, carcasse cémentée et cadre de crosse en laiton, crosse en bois, barillet orné de ciselures en volute.

Fabricant
- "S.Marco", "ASM", "Armi San Marco", "Marco" ou variante de ces inscriptions sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Made in Italy" sur l'arme à feu.

Numéro de série
- le numéro de série peut être inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Autres marquages	- la marque peut être inscrite sur l'arme à feu : "S. Marco". - des poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur l'arme à feu, ainsi que "Made in Italy".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1849 Pocket

1849 Pocket Blackpowder Reproduction

1849 Pocket Reproduction

Colt 1849

Colt 1849 Reproduction

Colt Pocket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44943
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1849 Wells Fargo Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1849 Wells Fargo Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44943 - 1	31 PERCUSSION	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44943 - 2	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44943 - 3	31 PERCUSSION	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44943 - 4	31 PERCUSSION	5	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- reproduction d'un revolver à percussion à poudre noire "Colt 1849 Wells Fargo".
- carcasse et chien cémentés.
- pas de levier de chargement.
- pontet en laiton de forme ovale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut restructurée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- simple action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1849 Pocket Reproduction

1894 Wells Fargo Reproduction

Colt 1849 Pocket Police Reproduction

Colt 1849 Pocket Reproduction

Wells Fargo 1849 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

House of Muskets

Muzzle Loaders

Taylors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15507
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1851 Navy Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1851 Navy Conversion Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15507 - 2	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15507 - 3	38 SPL	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15507 - 1	44 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15507 - 4	44 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.

- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne d'une conversion à cartouche métallique du revolver à percussion Colt 1851 Navy pour l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale, une pratique courante constatée après la guerre de Sécession sur de nombreux revolvers à percussion Colt d'origine. - caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts fixes; boîtier de culasse/carcasse "à dessus ouvert" à percussion Colt de type d'origine avec un canon de conversion doté d'une tige d'éjection à fonctionnement manuel (plutôt que le refouloir de chargement du système à percussion d'origine); boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté; barillet non cannelé; plaquette en bois lisse.
Fabricant	- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu. - les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu. - les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie. - la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000. - la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16294
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1851 Navy Mason Dixon Commemorative

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1851 Navy Mason Dixon Commemorative
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16294 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16294 - 3	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- l'inscription "MASON-DIXON COMMEMORATIVE" figure sur l'arme à feu; il s'agit d'une reproduction moderne du revolver Colt 1851 Navy, fabriquée pour commémorer la "ligne Mason-Dixon", une enquête frontalière des années 1760 qui avait été entreprise par Charles Mason et Jeremiah Dixon afin d'établir une frontière définitive entre la Pennsylvanie et le Delaware au Nord, et entre la Virginie et le Maryland au Sud; cette frontière servait aussi à marquer la limite entre les États du sud "qui pratiquaient l'esclavage" et les États "libres" du Nord durant la période précédant la guerre de Sécession.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle Colt 1851 Navy; canon octogonal et barillet bleuis; boîtier de culasse/carcasse, cadre de poignée et dos de crosse nickelés; levier de chargement sous le canon; viseur fixe à grain d'orge et hausse de chien à encoche; barillet gravé; chien à armement manuel avec mécanisme à détente unique; poignée "mancheron" à crosse carrée en noyer lisse.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - simple action.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16297	EMF	Colt 1851 Navy Mason Dixon Commemorative	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Mason-Dixon

1851 Navy Commemorative

Mason-Dixon 1851 Navy Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15777
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15777 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15777 - 4	44 PERCUSSION	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15777 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15777 - 3	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante, figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : simple action; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou cémenté; chien à crête cémenté et levier de chargement sous le canon; canon octogonal bleui; petit guidon fixe à grain d'orge; pontet à arrière arrondi ou carré en laiton ou plaqué argent; dos de crosse en laiton, plaqué argent ou bleui; possibilité de plaquettes en noyer.
- le barillet peut être orné d'une scène de combat naval ciselée, celle de la victoire de la marine du Texas sur la marine du Mexique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Made in Italy" ou "Italy" figurent sur l'arme à feu. - l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante, figure sur l'arme à feu. - les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie. - la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000. - la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés comportent un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.
Calibre	- calibre indiqué sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Navy

1851 Navy Colt Reproduction

1851 Navy Reproduction

1851 Reproduction

Colt Navy 1851 Reproduction

Navy 1851 Colt Reproduction

Navy Colt 1851 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Early & Modern Firearms (EMF)

House of Muskets

Muzzle Loaders

Taylors

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15715
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15715 - 2	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15715 - 3	44 PERCUSSION	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15715 - 1	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- reproduction du revolver Colt 1851 Navy.
- revolver à percussion à poudre noire.
- simple action.
- caractéristiques : Canon octogonal ou rond, barillet rond et orné de ciselures, carcasse en laiton ou en acier, dos de crosse en laiton, levier de chargement cémenté, pontet en laiton ovale ou à arrière carré.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- l'entreprise "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- l'entreprise "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy Sherrif Model Reproduction

1851 Navy Colt Sherrif Model Reproduction

1851 Navy Sheriff Reproduction

1851 Reproduction

1851 Sheriff Reproduction

Sheriff 1851 Reproduction

Sheriff Model Colt 1851 Navy Reproduction.

Sheriff's Model Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Early & Modern Firearms (EMF)

House of Muskets

Muzzle Loaders

Taylors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15706
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1860 Army Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1860 Army Conversion Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15706 - 1	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15706 - 3	38 SPL	6	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15706 - 2	44 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15706 - 4	44 COLT	6	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une conversion à cartouche métallique du revolver à percussion Colt 1860 Army pour l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale, une pratique courante constatée après la guerre de Sécession sur de nombreux revolvers à percussion Colt d'origine.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts fixes; boîtier de culasse/carcasse "à dessus ouvert" à percussion Colt de type d'origine avec un canon de conversion doté d'une tige d'éjection à fonctionnement manuel (plutôt que le refouloir de chargement du système à percussion d'origine); boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté; barillet non cannelé; plaquette en bois lisse.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189322	Unknown	Colt 1860 Army Conversion Reproduction		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15858
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15858 - 3	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15858 - 4	44 PERCUSSION	6	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15858 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante, figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire, modèle "1860 Army" de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en "V" dans le bec du chien en guise de hausse; canon rond avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet rond; poignée une pièce en bois; canon et barillet bleuis; levier de chargement et chien cémentés; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en acier cémenté; pontet et dos de crosse en laiton ou en acier.
- ce modèle était aussi offert en acier inoxydable, pouvait être gravé, et pouvait offrir la possibilité de fixer une crosse.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122128	CVA	Colt 1860 Army Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
189322	Unknown	Colt 1860 Army Conversion Reproduction		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army

1860 Colt Reproduction

Colt 1860 Army

Colt 1860 Army Sheriff's Reproduction

Colt New Model Army Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Early & Modern Firearms (EMF)

House of Muskets

Muzzle Loaders

Taylors

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15819
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1860 Army Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1860 Army Sheriff Model
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15819 - 1	36 PERCUSSION	6	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.

Modèle

- la désignation du modèle "Colt 1860 Army Sheriff" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Colt 1860 Army Sheriff" est une reproduction moderne.
- le modèle "Colt 1860 Army Sheriff" est une variante du revolver 1860 Army de Colt en version "Sheriff", avec un canon plus court.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; canon rond tournant, avec un tenon à côtés plats dont le fond en forme de "U" ouvert est situé à l'avant du barillet; levier de chargement situé sous le canon; barillet à demi-cannelé; ce modèle n'est pas muni d'une cage de barillet; simple action; plaquettes en bois; canon et barillet bleuis ou chromés avec boîtier de culasse/carcasse et pontet en laiton; peut être gravé;

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" fut établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- la société "American Western Arms, Italia", établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'une des armes à feu référencées est composé d'une lettre suivie de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25546	EMF	Colt 1860 Army Sheriff Model	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Sheriffs Model

ASM Colt Army

ASM Colt Sheriff

ASM Sheriff Model

ASM Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89055
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1860 Army Type

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1860 Army Type
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89055 - 1	44 PERCUSSION	6	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- entrée générique portant sur une arme à feu ressemblant beaucoup au revolver Colt 1860 Army par l'apparence, la taille et les caractéristiques, et dont il est impossible de déterminer le modèle car l'arme ne porte aucune inscription.
- revolver à percussion à six coups à carcasse non rigide; chargement par l'avant et calibre .44.
- trois composants principaux : a) canon en acier avec levier de chargement; b) ensemble boîtier de culasse/carcasse composé du boîtier de culasse/de la carcasse, du pontet et du dos de crosse en fer, en acier ou en laiton et abritant les pièces internes constituées de la détente, du chien, du cliquet, du verrou de barillet et des ressorts; c) barillet en acier avec axe central, six chambres ouvertes vers l'avant, six cheminées pour les amorces à percussion à l'arrière des chambres.
- le barillet glisse le long de l'axe du canon, fixé à la carcasse.
- le canon se fixe au boîtier de culasse/à la carcasse par une clavette latérale traversant l'axe du barillet.
- plaquettes de crosse au bas carré habituellement d'une seule pièce, en noyer ou en bois dur.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15517
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15517 - 6	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15517 - 7	36 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15517 - 1	44 PERCUSSION	6	139	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
15517 - 8	44 PERCUSSION	6	183	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15517 - 2	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15517 - 3	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- reproduction d'un revolver "Colt 1861 Navy".
- Colt a produit le modèle 1861 Navy de 1861 à 1873.
- canon rond bleui; carcasse non rigide et barillet rond ou cannelé; dos de crosse et pontet en laiton; boîtier de culasse, chien et levier de chargement cémentés; l'arrière du cadre de crosse peut comporter une rainure pour fixation d'une crosse à épauler; plaquettes de crosse en noyer.
- aussi livrable en kit.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Italy" ou "Italy" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse, devant le pontet.
- arme examinée : numéro de série composé de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17568	Colt	1861 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
21322	Pietta	Colt 1861 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
22963	Uberti	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1861 Navy

1861 Navy Reproduction

1861 Navy Revolver

Colt 1861

Colt 1861 Navy Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Early & Modern Firearms (EMF)

Euroarms

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1862 Police Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16417 - 2	36 PERCUSSION	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16417 - 1	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16417 - 3	36 PERCUSSION	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- reproduction d'un revolver à percussion "Colt 1862 Police Pocket".
- carcasse en acier ou en laiton.
- barillet cannelé ou orné de ciselures.
- carcasse, chien et levier de chargement en acier cémenté.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1862 Police Pocket

Colt 1862 Police Pocket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Early & Modern Firearms (EMF)

House of Muskets

Muzzle Loaders

Taylors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179064
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179064 - 1	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179064 - 2	38 SPL	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179064 - 3	44 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179064 - 4	44 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à simple action Colt 1872 "Open Top", le précurseur immédiat du modèle Colt 1873 Single Action Army; ce revolver représentait une transition à cartouche métallique entre la carcasse et le canon deux pièces à dessus ouvert des revolvers à percussion de Colt vers la carcasse une pièce plus robuste dotée d'un canon intégré du modèle Colt 1873, et on la reconnaît par l'absence d'une cage du barillet et une hausse fixe au niveau du barillet du canon amovible. - caractéristiques : canon et carcasse bleuis; viseurs ouverts fixes; tige d'éjection à ressort dans un logement sur le côté droit inférieur du canon; tenon du canon arrondi se recourbant vers le bas pour enclencher le devant de la carcasse par deux tiges anti-rotation; pontet et bride de poignée en laiton; barillet non cannelé; plaquette en bois lisse.
Fabricant	- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu. - les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu. - les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie. - la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000. - la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15804
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1873 Buntline Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1873 Buntline Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15804 - 1	45 COLT	6	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version "Buntline" à long canon du revolver à simple action Colt 1873 Army.
- caractéristiques possibles : fonctionnement et agencement standard du modèle Colt 1873 SAA; fini nickelé, bleui ou cémenté; viseurs ouverts fixes; tige d'éjection à fonctionnement manuel; barillet cannelé; chien armé à la main; mécanisme de détente à simple action; plaquette "mancheron " en bois lisse sur un cadre de poignée à crosse carrée.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - revolver à simple action.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77931	Colt	1873 Single Action Army Buntline Special	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29384
Marque: Armi San Marco
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29384 - 2	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 3	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 4	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 5	30 CARBINE	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 6	30 CARBINE	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 7	30 CARBINE	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 8	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 9	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 10	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29384 - 22	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 23	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 24	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 25	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 26	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 27	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 1	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 11	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 12	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 13	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 14	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 15	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 16	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 17	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 18	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 28	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29384 - 29	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 30	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 19	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 20	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29384 - 21	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver Colt 1873 Single Action Army/SAA, en longueurs du canon, calibres, et finis variés, fabriqué par Armi San Marco et souvent vendu sous d'autres noms par une gamme d'importateurs.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du Colt 1873; fini bleui, nickelé ou cémenté; viseurs ouverts fixes; canon rond; éjecteur à commande manuelle; barillet cannelé; portière de chargement escamotable sur le côté droit; plaquettes de poignée en bois, en matériau synthétique ou en nacre sur un cadre de poignée à crosse carrée.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army Reproduction

5545

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
6425
6426
6427
6533
6534
6535

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16382
Marque: Armi San Marco
Modèle: Corsair

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Corsair
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16382 - 5	44 PERCUSSION	2	168	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16382 - 4	44 PERCUSSION	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- retiré du marché en 1987.
- reproduction d'un pistolet à percussion à poudre noire à canons jumelés.
- chien et mécanisme cémentés.
- ferrures de laiton.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Italy" ou "Italy" figurent sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51510
Marque: Armi San Marco
Modèle: Dakota 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Dakota 1873 Single Action Army
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51510 - 39	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
51510 - 4	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- "DAKOTA" sur le côté du canon.
- "MODEL 1873" peut figurer sur le côté du canon.
- reproduction du revolver de type "Colt 1873 Single Action Army".
- mis sur le marché vers 1967. Jusqu'en 2000, la plupart des armes Dakota étaient produites par Armi San Marco. Depuis 2001, tous les revolvers SAA sont fabriqués par Uberti.
- simple action; canon bleui; carcasse rigide cémentée; portière de chargement; guidon à lame; tige d'éjection sous le canon et crosse d'une seule pièce en bois.
- aussi livrable en fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : deux lettres suivies de cinq chiffres (par ex., SAxxxxx).
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Dakota

1873 Single Action Army Reproduction

Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Convertible Dakota

Dakota

Dakota 1873

Dakota 1873 Premier

Dakota 1873 Single Action

Dakota Convertible

Dakota Fast Draw

Dakota New Model

Dakota Old Model

Dakota Premier

Dakota Sheriff

Dakota Single Action

Dakota U.S. Army

Dakota U.S. Army Commemorative

Old Model Dakota

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

House of Muskets

International Antique Reproductions (IAR)

Muzzle Loaders

Taylors

Westerners Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15732
Marque: Armi San Marco
Modèle: Fraser

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Fraser
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15732 - 1	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15732 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15732 - 8	22 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15732 - 9	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15732 - 10	222 REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15732 - 11	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15732 - 12	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15732 - 3	5.6X50 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15732 - 4	5.6X50R MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15732 - 5	5.6X52R	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15732 - 6	5.6X57 RWS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15732 - 7	5.6X57R RWS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de petit calibre à un coup et à culasse basculante pour la chasse aux nuisibles, ressemblant à un fusil léger "de chasse à pied".
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts réglables; monture de longueur sport en noyer quadrillé et monture à poignée-pistolet; mécanisme à culasse basculante actionné par un levier logé dans le pontet; détente simple; appui-joue.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4688

Fraser Carbine

Modello Fraser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32066
Marque: Armi San Marco
Modèle: French Service 1777 Charleville Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	French Service 1777 Charleville Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32066 - 1	69 FLINTLOCK	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- Reproduction d'un pistolet r poudre noire.
- Peut aussi etre désigné "Charleville 1777".
- CARACTÉRISTIQUES :
- Pistolet r poudre noire avec mécanisme r silex.
- Canon en acier blanchi.
- Garnitures : laiton.
- Crochet de ceinture.
- Monture en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Calibre

- ce pistolet à silex et à canon lisse de calibre .69 tire un projectile rond de .680 pouce de diamètre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1777 Charleville Flintlock Pistol

1777 Charleville Pistol

1777 French Charleville Calvary Flintlock Pistol

Charleville 1777 Flintlock Pistol

Charleville 1777 Pistol

Charleville Flintlock Pistol

French Charleville Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25207
Marque: Armi San Marco
Modèle: Hartford 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Hartford 1873 Single Action Army
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25207 - 9	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25207 - 10	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25207 - 11	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25207 - 12	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25207 - 5	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25207 - 6	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25207 - 7	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25207 - 8	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25207 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25207 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25207 - 3	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25207 - 4	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante, figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- reproduction du revolver Colt "1873 Single Action Army".
- simple action, barillet fixe, portière de chargement, boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté, guidon à lame, hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet, tige d'éjection sous le canon, possibilité de ciselures.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Italy" ou "Italy" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante, figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- armes examinées : préfixe "SA" et 5 chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25533	EMF	Hartford 1873 Single Action Army	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hartford

Hartford Model Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31973
Marque: Armi San Marco
Modèle: Hartford 1894 Bisley

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Hartford 1894 Bisley
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31973 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 3	22 LR	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 13	22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 14	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 15	22 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 31	32 H&R MAG	6	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 32	32 H&R MAG	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 33	32 H&R MAG	6	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31973 - 7	32-20 WIN	6	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 8	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 9	32-20 WIN	6	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 22	357 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 23	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 24	357 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 16	38-40 WIN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 17	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 18	38-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 28	44 SPL	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 29	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 30	44 SPL	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 19	44-40 WIN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 20	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 21	44-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 25	45 AUTO	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31973 - 26	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 27	45 AUTO	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 4	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 6	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 10	9MM LUGER	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 11	9MM LUGER	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31973 - 12	9MM LUGER	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- l'inscription "BISLEY MODEL" peut figurer ou non sur le côté gauche du canon.
- ce modèle peut également être connu sous l'appellation "Hartford Bisley".
- cette arme est une copie du revolver Colt 1894 SINGLE ACTION ARMY BISLEY.
- offert avec un boîtier de culasse/une carcasse au nickel ou en acier cémenté et jaspé.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- situé sur la carcasse devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bisley Model

Hartford Bisely Model Single Action Revolver

Hartford Bisley

Hartford Bisley Revolver

Hartford Model 1894 Bisely Revolver

Hartford Model Bisely Revolver

Hartford Model Single Action Bisely Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15723
Marque: Armi San Marco
Modèle: Hartford CT

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Hartford CT
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15723 - 3	357 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15723 - 1	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15723 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- l'inscription "HARTFORD CT MODEL" figure sur le canon.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19. 1871" et "PAT. JULY. 2. 1872" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme à feu "HARTFORD CT MODEL" ressemble au revolver Colt de modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; cadre de crosse au dessous plat; crosse monopièce en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- l'entreprise "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- l'entreprise "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5564

Cat 5564

Hartford CT Model

Hartford CT. Model

Hartford Colt

Hartford Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36124
Marque: Armi San Marco
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36124 - 1	45 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36124 - 2	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36124 - 3	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36124 - 4	58 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante figure sur l'arme à feu.
- "ASM" signifie "Armi San Marco".

Modèle

- Il s'agit d'une reproduction d'une carabine de plaine American fabriquée à l'origine par les frères Hawken dans les années 1850.
- Elle comprend une demi-monture en érable madré ou en noyer, un canon octogonal bleui, une platine cémentée et une garniture en laiton.

Fabricant

- "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante figure sur l'arme à feu.
- "ASM" signifie "Armi San Marco".
- L'entreprise "Armi San Marco" était située à Gardone en Italie.
- L'entreprise "Armi San Marco" a été achetée par America Western Arms, Incoporated en 2000.
- L'entreprise "Armi San Marco" a été réorganisée sous la forme de l'entreprise "American Western Arms, Italia" en 2 000.
- L'entreprise "American Western Arms, Italia" était située à Gardone en Italie de 2000 à 2004.
- L'entreprise "American Western Arms, Italia" de Gardone en Italie est devenue l'entreprise "AWA International, Incoporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- Carabine à chargement par la bouche, chien latéral à percussion
Autres marquages	- L'inscription "Made in Italy" et des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15734
Marque: Armi San Marco
Modèle: Henry 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Henry 1860 Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15734 - 1	44 SPL	13	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15734 - 2	44-40 WIN	13	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15734 - 3	45 COLT	13	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'une reproduction moderne, en calibres à percussion centrale, de la carabine à levier Henry 1860 qui était utilisée durant la guerre de Sécession, et qui a entraîné la célèbre gamme de carabines à levier de Winchester.
- caractéristiques : agencement et fonctionnements standard du modèle Henry 1860; canon octogonal et chargeur tubulaire sous le canon bleuis; viseurs ouverts réglables; boîtier de culasse/carcasse et bouton de plateau de magasin en laiton; éjection sur le dessus; chien de queue de carcasse surélevée; crosse à poignée anglaise en noyer; plaque de couche en croissant en laiton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu. - les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu. - les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie. - la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000. - la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103295
Marque: Armi San Marco
Modèle: In-Line Muzzle Loading Rifle

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	In-Line Muzzle Loading Rifle
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103295 - 1	50 PERCUSSION	1	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à chargement par la bouche, à percussion et à verrou de type en ligne.
- canon et boîtier de culasse bleuis, monture noire d'une seule pièce en matériau composite.
- sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- arme à verrou à chargement par la bouche, percussion de type en ligne.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; par ex. : "Black Powder Only 50 Caliber".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - arme examinée : "Black Powder Only 50 Caliber" au-dessus de "Made In Italy" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In Line Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15682
Marque: Armi San Marco
Modèle: Model 1873 Pinkerton

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Model 1873 Pinkerton
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15682 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version plus petite à "tête d'oiseau" du revolver à action unique Colt 1873, soi-disant nommée en l'honneur de la Pinkerton Detective Agency.
- caractéristiques possibles : fonctionnement et agencement standard du modèle Colt 1873 SAA; fini nickelé, bleui ou cémenté; viseurs ouverts fixes; tige d'éjection à fonctionnement manuel; barillet cannelé; chien armé à la main; mécanisme de détente à simple action; plaquette en bois lisse sur un cadre de poignée à "tête d'oiseau".

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Pinkerton

1873 Pinkerton Reproduction

9742

Colt 1873 Pinkerton Reproduction

Model Colt 1873 Pinkerton

Modello Colt 1873 Pinkerton

Pinkerton Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126028
Marque: Armi San Marco
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126028 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126028 - 2	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- "ASM" est le sigle de "Armi San Marco".

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons superposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse à charnière à l'avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; crosse à poignée-pistolet et fût effilé quadrillés avec revêtement de calotte de poignée blanc et tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- "ASM" est le sigle de "Armi San Marco".
- "Armi San Marco" était établi à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" a été acheté par America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" a été réorganisée sous la forme "American Western Arms, Italia" en 2000.
- "American Western Arms, Italia" était établi à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone (Italie) est devenu "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être reproduit sur l'ensemble de canons.
- le numéro de série peut être composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16033
Marque: Armi San Marco
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16033 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16033 - 2	44 PERCUSSION	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16033 - 3	44-40 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui; boîtier de culasse/carcasse et pontet bleui ou en laiton; plaquettes de crosse en noyer; hausse fixe ou réglable; canon octogonal; simple action.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- la société "American Western Arms, Italia", établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant de la crosse, sous la plaquette gauche ou droite; peut être répété sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117621	CVA	Remington New Model Army Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Army Reproduction

Remington New Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47926
Marque: Armi San Marco
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47926 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- hausse réglable.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Remington 1858 New Model Navy Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Westerners Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51676
Marque: Armi San Marco
Modèle: Remington New Model Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Remington New Model Pocket Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51676 - 1	31 PERCUSSION	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de cette marque figure sur l'arme à feu.
- "ASM" signifie "Armi San Marco".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un revolver à percussion Remington New Model Pocket.
- caractéristiques : canon octogonal et levier de chargement bleuis; carcasse rigide en laiton avec barillet fixe bleui; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; plaquettes de crosse en noyer; guidon à tige et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet.
- aussi livrable en fini nickelé satiné.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de cette marque figure sur l'arme à feu.
- "ASM" signifie "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" s'est vue rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, est devenue "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/carcasse et sur le canon.
- cas signalé : numéro à cinq chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36783	CVA	Remington New Model Pocket Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1863 Pocket Remington

Dixie New Pocket Model

New Pocket

New Pocket Model

Pocket Model

Remington New Model Pocket

Remington Pocket Model

Remington Pocket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195315
Marque: Armi San Marco
Modèle: RG75

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	RG75
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195315 - 5	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195315 - 6	357 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195315 - 1	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195315 - 4	44-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195315 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195315 - 3	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armi San Marco" est marqué sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "RG 75" peut être marqué sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un revolver Remington à simple action produite par Armi San Marco pour des acteurs de reconstitution historique de l'Ouest des États-Unis et des tireurs amateurs. - caractéristiques : configuration et fonctionnement typiques d'un Remington 1875; guidon à lame fixe; hausse fixe consistant en une rainure; prolongement sous le canon; logement de tige d'éjecteur sur la partie inférieure droite du canon; mécanisme de détente à simple action; barillet cannelé à six coups; portière de chargement du côté droit; plaques de crosse lisse en noyer; anneau de suspension fixé à la crosse; finition bleuie.
Fabricant	- "Armi San Marco" est marqué sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7314

7315

7316

7317

7318

7319

Remington 1875

Remington 1875 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31261
Marque: Armi San Marco
Modèle: Rogers & Spencer Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Rogers & Spencer Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31261 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31261 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- peut aussi être désigné "London Gray Rogers & Spencer" ou "Rogers & Spencer Army".

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

London Gray Rogers & Spencer

Rogers & Spencer

Rogers & Spencer Army

Rogers & Spencer Army Model Revolver

Rogers & Spencer London Gray

Rogers & Spencer Pistol

Rogers & Spencer Revolver Reproduction

SMA 7290

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Muzzle Loaders

Stone Mountain Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31265
Marque: Armi San Marco
Modèle: Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31265 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31265 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- peut aussi être désigné "Rogers & Spencer Target".

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la carcasse, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rogers & Spencer Revolver Reproduction

Rogers & Spencer Target Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Muzzle Loaders

Stone Mountain Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25201
Marque: Armi San Marco
Modèle: Schofield Wells Fargo

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Schofield Wells Fargo
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25201 - 5	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25201 - 2	38-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25201 - 6	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25201 - 3	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25201 - 4	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25201 - 1	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25201 - 7	45 S&W SCHOFIELD	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction du revolver Smith & Wesson Schofield adopté par l'armée américaine et produit pour le marché civil. - le canon de 127 mm est propre à la version "Wells Fargo" du Schofield fabriquée par Armi San Marco.
Fabricant	- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu. - les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu. - les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie. - la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000. - la société "Armi San Marco" a été restructurée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.
Mécanisme	- revolver à bascule à simple action.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16403
Marque: Armi San Marco
Modèle: Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16403 - 1	58 FLINTLOCK	1	181	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- cette arme est une reproduction d'un pistolet entièrement en métal, à platine à silex et poudre noire, à chargement par la bouche de la Haute-Écosse connu sous l'appellation Scottish Black Watch Pistol.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse; carcasse et plaquettes en laiton en forme de tête de bélier une pièce; détente de forme sphérique; platine et détente cémentées et jaspées; baguette en acier et crochet de ceinture en acier blanc.
- un pistolet très similaire, le "Murdoch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Black Watch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges bouclées visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est composé d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- arme à silex à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur l'arme à feu.
- arme examinée : cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1775 Black Watch Scottish Pistol

1775 Scottish Flintlock Pistol

1775 Scottish Reproduction

All Metal Pistol

All Metal Scottish Pistol

Black Watch 1775 Scottish Pistol

Black Watch Pistol

FH 0300

FH0300

Scottish 1775 Reproduction

Scottish Black Watch Pistol

Scottish Black Watch Pistol Reproduction

Scottish Flintlock Pistol

Scottish Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15735
Marque: Armi San Marco
Modèle: Sharps 1877 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Sharps 1877 Rifle Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15735 - 1	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15735 - 2	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil à un coup et à mécanisme à culasse basculante Sharps 1877, fabriquée pour le tir à longue distance et les reconstituteurs.
- caractéristiques : fini bleui; canon allant de rond à octogonal; viseurs ouverts réglables (habituellement avec une hausse à oeilleton de queue de carcasse); garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté; chien armé à la main sur une platine sur le côté droit; ensemble pontet et levier d'armement; plaque de couche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu. - les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu. - les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie. - la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000. - la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.
Mécanisme	- arme à un coup à culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1877 Sharps Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117641
Marque: Armi San Marco
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117641 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	745	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre, fini nickelé, pas de chiens apparents, canons bleuis, sûreté sur la queue de carcasse, clé d'ouverture sur le dessus, crosse quadrillée à poignée-pistolet, fût effilé; tampon de recul et calotte de poignée avec séparateur blanc.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule et sur les canons.
- arme examinée : cinq chiffres.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur la table de bascule et sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le canon : "ACCIAIO SPECIALE "SIAU", "MADE IN ITALY" et "CANNE CROMATE".
- poinçons d'homologation italiens sur la table de bascule et sur les canons.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Smith & Wesson Top Break No 3 Single Action Schofield Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195316 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195316 - 2	44 S&W RUSSIAN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195316 - 13	44 S&W RUSSIAN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195316 - 9	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195316 - 10	44 SPL	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195316 - 14	44 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195316 - 3	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195316 - 4	44-40 WIN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195316 - 15	44-40 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195316 - 11	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195316 - 12	45 AUTO	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195316 - 16	45 AUTO	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195316 - 5	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195316 - 6	45 COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195316 - 17	45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195316 - 7	45 S&W SCHOFIELD	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195316 - 8	45 S&W SCHOFIELD	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armi San Marco" est marqué sur l'arme à feu.

Modèle

- aucun modèle n'est marqué sur l'arme à feu; le nom qui y figure est celui sous lequel Smith & Wesson a initialement vendu ce modèle de revolver, qui est familièrement appelé "Schofield", d'après le nom de son concepteur.
- reproduction moderne d'un revolver à simple action et à ouverture supérieure no 3 de Smith & Wesson, dont la longueur du canon peut varier.
- caractéristiques : configuration et fonctionnement typiques d'un Schofield; ouverture supérieure et éjection automatique; dispositifs de visée classiques fixes sur la bande de canon; verrou de pouce d'ouverture supérieure sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de pouce, pontet et chien à trempe colorée; cadre de crosse à base carrée et plaques de crosse lisses en noyer; finition bleuie ou nickelée.

Fabricant

- "Armi San Marco" est marqué sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à ouverture supérieure.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1875 Schofield

1875 Schofield Reproduction

8922

8923

8924

8925

8926

8927

8928

8929

8965

8966

8967

8968

8969

8970

8971

8972

8973

American Model

S&W Schofield Reproduction

S&W Top Break No 3 Schofield Reproduction

Schofield Military Reproduction

Schofield Reproduction

Schofield Wells Fargo Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15512
Marque: Armi San Marco
Modèle: Tingle 1960 Copy

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Tingle 1960 Copy
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15512 - 6	36 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15512 - 7	44 PERCUSSION	1	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15512 - 2	44 PERCUSSION	1	169	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15512 - 5	44 PERCUSSION	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15512 - 4	44 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15512 - 1	44 PERCUSSION	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15512 - 8	44 PERCUSSION	1	490	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie du pistolet à percussion modèle 1960 de Tingle comme produit à l'origine par Tingle Manufacturing Company.
- il s'agit d'un pistolet à simple action et à chargement par la bouche de conception inhabituelle comprenant un canon facile à retirer du boîtier de culasse/de la carcasse pour le nettoyage.
- caractéristiques : guidon à rampe de type Partridge et hausse à large encoche carrée réglable en dérive; canon octogonal; chien extérieur à crête centré à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet à dos carré en laiton.
- doté d'une âme de support amovible sous le canon fixée à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; cette âme se prolonge sur environ la moitié du canon.
- la configuration du cadre de la poignée ressemble beaucoup à celle du modèle 1860 Army de Colt.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société Armi San Marco était établie à Gardone, en Italie.
- Armi San Marco a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société Armi San Marco a été restructurée sous le nom American Western Arms, Italia en 2000.
- la société American Western Arms, Italia était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- American Western Arms, Italia, société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée AWA International, Incorporated en 2004.

Numéro de série

- arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- arme examinée : la désignation du calibre figure sur l'arrière du canon (par ex.: "Cal .44").

Autres marquages

- arme examinée : "Black Powder Only" et "Made in Italy" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36756	CVA	Prospector	Armi San Marco	Arme de poing	À un coup
52197	Replica Arms	Prospector	Armi San Marco	Arme de poing	À un coup
187642	EIG	Single Shot Percussion Pistol		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1960 Tingle Reproduction

M1960 Tingle Reproduction

Prospector

Tingle 1960 Reproduction

Tingle M1960 Reproduction

Tingle Target Reproduction

Tingle Target Single Shot Reproduction

Tingle Trophy Winner Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15871
Marque: Armi San Marco
Modèle: Vest Pocket Derringer

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Vest Pocket Derringer
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15871 - 1	31 PERCUSSION	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- le sigle "ASM" signifie "Armi San Marco".

Modèle

- l'inscription Vest Pocket Derringer ne figure pas sur l'arme.
- le modèle Vest Pocket Derringer ressemble au modèle Colt's Derringer.
- le modèle Colt's Derringer était seulement offert en calibres à percussion annulaire.
- le modèle Colt's Derringer n'est pas doté d'un système d'allumage à percussion.
- pistolet à percussion à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon rond en laiton; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chien apparent avec crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action ; crosse à tête d'oiseau; plaquettes de crosse en matériau synthétique.
- canon pivotant qui permet d'avoir accès à la cheminée de la capsule fulminante.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- le sigle "ASM" signifie "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut acquise par l'America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut restructurée et prit le nom de "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était située à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie est devenue "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- chargement par la bouche, à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : une lettre en préfixe suivie de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51434	Ardesa	Vest Pocket Derringer	Ardesa	Arme de poing	À un coup
128448	Shooters Arms	Vest Pocket Derringer	Shooters Arms Manufacturing (SAM)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Derringer

Las Vegas Vest Pocket Derringer

Percussion Vest Pocket Derringer

Single Shot Percussion Derringer

Vest Pocket Percussion Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15817
Marque: Armi San Marco
Modèle: Winchester 1866 Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Winchester 1866 Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15817 - 6	32-20 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15817 - 3	32-20 WIN	13	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15817 - 7	38-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15817 - 2	38-40 WIN	13	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15817 - 8	44 SPL	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15817 - 1	44 SPL	13	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15817 - 9	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15817 - 4	44-40 WIN	13	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15817 - 10	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15817 - 5	45 COLT	13	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'une reproduction moderne du Winchester 1866 en configurations fusil court et fusil de sport.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement propres au Winchester 1866, avec boîtier de culasse/carcasse en laiton; viseurs ouverts réglables; canon et chargeur tubulaire bleuis; chargeur tubulaire sous le canon chargé par une portière de chargement sur le côté droit; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer; pointe avant de garde-main en laiton; chien extérieur; ensemble pontet et levier d'armement; plaque de couche recourbée.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35315	Winchester	1866	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866 Short Rifle

1866 Sporting Rifle

66 Short Rifle

66 Sporting Rifle

Winchester 1866 Short Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Winchester 1866 Sporting Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15733
Marque: Armi San Marco
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15733 - 6	32-20 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15733 - 1	32-20 WIN	13	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15733 - 7	38-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15733 - 2	38-40 WIN	13	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15733 - 8	44 SPL	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15733 - 3	44 SPL	13	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15733 - 9	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15733 - 4	44-40 WIN	13	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15733 - 10	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15733 - 5	45 COLT	13	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'une reproduction moderne du Winchester 1873 en longueurs fusil et carabine.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement propres au Winchester 1873, avec "joues" de platine sur le boîtier de culasse/la carcasse; viseurs ouverts réglables; fini bleui; chargeur tubulaire sous le canon, chargé au moyen d'une portière de chargement sur le côté droit; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer; chien extérieur; ensemble pontet et levier d'armement; plaque de couche courbée.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35418	Winchester	1873	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
142262	Winchester	1873	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873 Carbine Reproduction

1873 Rifle Reproduction

73 Carbine

73 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Winchester 1873 Carbine Reproduction

Winchester 1873 Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145947
Marque: Armi San Marco
Modèle: Winchester 1892 Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Marco
Modèle:	Winchester 1892 Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145947 - 8	32-20 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145947 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145947 - 2	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145947 - 9	38-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145947 - 7	44 MAG	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145947 - 10	44 SPL	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145947 - 3	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145947 - 4	44-40 WIN	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145947 - 5	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145947 - 6	45 COLT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine Winchester modèle 1892 conçue par John M. Browning.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable à cran de mire; canon rayé octogonal ou rond; boîtier de culasse/carcasse de type 1892 à dessus ouvert et côtés plats avec portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; simple action; levier d'armement en boucle fermée; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer; fini bleui, cémenté et jaspé ou acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46450	Cimarron Fire Arms	Winchester 1892 Reproduction	Armi San Marco	Carabine	Mécanisme à levier
79012	Traditions	Winchester 1892 Reproduction	Armi San Marco	Carabine	Mécanisme à levier
119979	EMF	Winchester 1892 Reproduction	Armi San Marco	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

CCR92CB-20

CCR92CCH-20

CCR92CSS-20

CRR92RB-20

CRR92RB-24

CRR92RCH-24

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CRR92RSS-20

CRR92RSS-24

Hartford Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Liberty

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16058
Marque: Armi San Paolo
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Paolo
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16058 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16058 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo d'Armi San Paolo, représenté par le monogramme "DGG" à l'intérieur d'un cercle, est généralement estampillé sur la face inférieure du canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut ou non figurer sur le canon. - poinçons d'homologation italiens sur le canon et le boîtier de culasse. - boîtier de culasse en laiton ou cémenté. - pontet et dos de crosse en laiton ou en acier.
Fabricant	- logo d'Armi San Paolo logo, lettres " DGG" dans un cercle, habituellement sur le dessous du canon.
Mécanisme	- action simple.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet.
Autres marquages	- "Black Powder Only", "Made in Italy" habituellement inscrit sur le canon. - le nom de l'importateur peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50689	Lyman	Colt 1851 Navy Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Army Reproduction

1851 Navy

1851 Navy Reb

1851 Navy Reproduction

1851 Navy Yank

1851 Reb

1851 Yank

Colt 1851 Army Reproduction

Colt 1851 Navy Confederate

Colt 1851 Navy Confederate Reproduction

Colt 1851 Reproduction

Colt Navy 1851 Reb

Colt Navy 1851 Reproduction

Colt Navy 1851 Yank

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Euroarms

Firearms Import & Export (FIE)

Hawes

Lyman Distributor

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108435
Marque: Armi San Paolo
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Paolo
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108435 - 1	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108435 - 3	44 PERCUSSION	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
108435 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire, modèle "1860 Army" de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en "V" dans le nez du chien en guise de hausse; canon rond avec levier de chargement monté sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et en acier, avec barillet amovible; chien extérieur à crête; simple action; pontet rond; poignée une pièce en bois; canon et barillet bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés et jaspés; pontet et dos de crosse en laiton.
- ce modèle est également offert en acier inoxydable et peut être gravé.
- l'inscription "MODEL 1860 ARMY .44 CAL." peut figurer sur le côté gauche du canon.

Fabricant

-nom du fabricant sur l'arme à feu.
- logo d'Armi San Paolo, lettres "DGG" se chevauchant dans un cercle, sur le dessous de l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet, et répété sur les canons.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31315	Euroarms	Colt 1860 Army Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army

1860 Army Reproduction

1860 Colt Army

1860 Colt Sheriff Model

1860 New Model Army

Army 1860 Percussion Revolver

Colt 1860 New Model Army

Colt 1860 Sheriff

Colt Army 1860

Colt Army Reproduction

Colt M1860 Army

Colt Model 1860 Army Revolver

Colt New Model Army 1860

Sheriff Model 1860 Colt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Euroarms of America

Muzzle Loaders

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16062
Marque: Armi San Paolo
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Paolo
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16062 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI SAN PAOLO-BRESCIA-ITALY" marqué généralement sur le dessus du canon.

Modèle

- "1861 NAVY" marqué généralement sur le côté gauche du canon.
- reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire "Colt model 1861 Navy".
- caractéristiques notables : guidon et hausse fixes; canon rond; carcasse ouverte à barillet à percussion amovible cannelé ou non; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; pontet rond; poignée monobloc en bois; canon et barillet bleuis; levier de chargement, carcasse et chien trempés; pontet et dos de crosse en laiton.
- peut se composer d'acier inoxydable.
- peut comporter des gravures.
- longueur totale de 191 mm (7,5 po), canon de 324 mm (12,75 po) et poids moyen de 1,15 kg (2,5 lb).

Fabricant

- "ARMI SAN PAOLO-BRESCIA-ITALY" marqué généralement sur le dessus du canon.
- "DGG" entrelacé d'un cercle habituellement marqué sur le dessous du canon, sous le levier de chargement.
- le sigle "DGG" correspond à l'ancien nom d'Armi San Paolo.

Numéro de série

- numéro de série habituellement marqué sur le dessous de la carcasse, devant le pontet, ainsi que sur le canon.
- numéro de série observé composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- "CAL. 36" ou "CAL. 44" marqué généralement sur le côté gauche du canon.
- "FOR BLACK POWDER ONLY" marqué habituellement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Colt Navy Reproduction

1861 Navy

1861 Navy Reproduction

Colt Navy 1861 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15525
Marque: Armi San Paolo
Modèle: Colt New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Paolo
Modèle:	Colt New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15525 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15525 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15525 - 3	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo du fabricant apparaît sur l'arme : DGG dans un cercle ou ASM dans un rectangle.
- le logo peut se trouver sur le dessous du canon, de chaque côté du canon ou sur le boîtier de culasse.

Modèle

- "New Model Navy" sur le canon.
- reproduction du revolver Colt 1851 Navy.
- simple action et mécanisme à percussion.
- boîtier de culasse en laiton ou en acier cémenté.
- canon et barillet bleuis.
- chien et levier de chargement cémentés.
- dos de crosse et pontet en laiton.
- une scène de combat naval peut être gravée sur le barillet.
- plaquettes de crosse en noyer.
- aussi livrable en kit.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, numéro à 5 chiffres non précédé ni suivi de lettres.
- sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche ou le côté droit du canon.
Autres marquages	- "Made in Italy" habituellement inscrit sur le canon. - "For Black Powder Only" habituellement inscrit sur le canon. - s'il est présent, le nom de l'importateur apparaît sur le dessus du canon (par ex.: Euroarms).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Model Navy

New Model Navy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armoury

Armsport

Century International Arms (CIA)

Dixie Gun Works

Euroarms

Firearms Import & Export (FIE)

Hopkins & Allen

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Navy Arms (NA)

Richland Arms

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65404
Marque: Armi San Paolo
Modèle: Competitor

Sommaire

Marque:	Armi San Paolo
Modèle:	Competitor
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65404 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65404 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "COMPETITOR" sur le canon.
- "LICENSED BY SAUER & SOHN" sur le côté gauche du canon.
- version produite sous licence d'un pistolet SR3 de J P Sauer & Sohn.
- caractéristiques : canon rond à bande ventilée; guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; simple action/double action; plaquettes de crosse quadrillées en bois de type compétition; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "MADE IN ITALY" et logo d'Armi San Paolo, lettres "DGG" se chevauchant dans un cercle, sur le dessous du canon.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro "2246" dans un rectangle.
- numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique; par ex., "2605".
- les numéros "2245" ou "2246" dans un rectangle ne sont pas des numéros de série, mais des numéros de catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21711	Sauer	SR3	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2245

2246

SR31

SR32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128961
Marque: Armi San Paolo
Modèle: Enfield Pattern 1853 London Armory Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Paolo
Modèle:	Enfield Pattern 1853 London Armory Rifle Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128961 - 1	58 PERCUSSION	1	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription"Armi San Paolo" ou "San Paolo" ou "DDG" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1862 L.A.Co" a été relevée sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil "Enfield Pattern 1853" fabriqué à l'origine par la London Armoury Company (L.A. Co.) en 1862.
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer; trois grenadières; battants de bretelle fixés à la première grenadière et à la crosse; guidon à lame et hausse réglable; baguette de chargement.

Fabricant

- l'inscription"Armi San Paolo" ou "San Paolo" ou "DDG" figure sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la platine.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques

- la société L.A.Co./London Armoury Company a été fondée en 1856. La fondation de cette nouvelle société a mis fin à la société Deane, Adams & Deane. Les actifs de production mécaniques de l'ancienne société Deane Adams & Deane ont été vendus à la London Armoury Company par Robert Adams, ainsi que les droits attachés aux brevets Adams, et Robert Adams a été engagé à titre de directeur de l'usine pour une période de sept ans.
- la London Armoury Company a été mise sur pied, comme la Birmingham Small Arms Company, pour concurrencer plus efficacement la Royal Small Arms Factory, située à Enfield Lock, qui ouvrit ses portes en 1857. La London Armoury Company a été dissoute, reconstituée et incorporée sous le nom The London Small Arms Company Limited en 1866. Au cours de ses années d'activité, la London Armoury Company Limited a utilisé un LAC estampé pour identifier certains de ses produits.
- la London Small Arms Company Limited a été en activité de 1866 à 1920 à Victoria Mill sur la Old Ford Road à Londres, en Angleterre. En 1921 la société déménagea à Albion Works sur Ossary Road et continua ses activités jusqu'en 1925. La société a été dissoute en 1935.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1862

1862 Enfield Rifle

1862 Enfield Rifle London Armory

1862 Enfield Rifle Reproduction

1862 L.A. Co. Enfield Pattern Rifle

1862 L.A.Co

1862 La Co

1862 London Armoury Company

Enfield Pattern 1852 Rifle dated 1862

Enfield Pattern 1862 Rifle L.A. Co.

Enfield Pattern 1862 Rifle manufactured by the London Armoury Co

L.A. Co. 1862 Enfield Pattern Rifle

London Armory 1862 Enfield Rifle Reproduction

London Armoury Company Enfield Pattern 1862 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121908
Marque: Armi San Paolo
Modèle: Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Paolo
Modèle:	Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121908 - 1	58 PERCUSSION	1	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121908 - 2	58 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Armi San Paolo" ou "San Paolo" ou "DDG" sur le canon.
Modèle	- "Enfield" et "1861" habituellement sur la platine. - reproduction du modèle adopté en 1861 par le British Military Ordnance Board sous la désignation "Pattern 1861" ou "Pattern No 4". Offert en deux versions : carabine de cavalerie ou carabine d'artillerie. - caractéristiques : monture pleine longueur en noyer; deux grenadières; battants de bretelle fixée à la première grenadière et à la crosse; guidon à lame et hausse réglable; baguette.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- fusil à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon.
Autres marquages	- "MADE IN ITALY" habituellement sur le canon; poinçons d'homologation italiens aussi sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41979	Lyman	Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction	Armi San Paolo	Carabine	À un coup
96075	Enfield	Pattern 1861 Carbine	London Armoury Company (LAC)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Enfield

1861 Enfield Artillery Carbine Musketoon

1861 Pattern

2280

Enfield 1861

Enfield 1861 Pattern

Enfield Musketoon P-1861

Enfield Musketoon P-1861 2 Bands

P-1861

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36128
Marque: Armi San Paolo
Modèle: Magnum Cape Gun

Sommaire

Marque:	Armi San Paolo
Modèle:	Magnum Cape Gun
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36128 - 1	12 GA PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- le fusil "Magnum Cape" est une arme de chasse à percussion munie d'un seul canon et d'un chien latéral. - caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton; canon octogonal à rond à âme lisse; baguette montée sous le canon; platine avec percuteur sur le côté droit; monture à poignée anglaise demi-longueur en noyer; accessoires en acier poli débleuis; platine et pontet gravés.
Genre	- fusil de chasse à percussion à chien latéral et à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Autres marquages	- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Mag Cape Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Magnum Cape

Magnum Cape Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16097
Marque: Armi San Paolo
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Paolo
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16097 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16097 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16097 - 3	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ARMI SAN PAOLO-BRESCIA-ITALY" peut figurer sur le dessus du canon.
Modèle	- désignation de modèle, "NEW MODEL ARMY", sur le côté gauche du canon. - cadre de crosse intégré au boîtier de culasse/à la carcasse; acier inoxydable ou bleui; barillet non cannelé; pontet en laiton; levier de chargement sous le canon; simple action. - reproduction du Remington New Model Army.
Fabricant	- les lettres "DGG" entrelacées dans un cercle peuvent figurer sur le dessous du canon, sous le levier de chargement. - "DGG" sont les initiales de l'appellation antérieure d'Armi San Paolo. - "ARMI SAN PAOLO-BRESCIA-ITALY" peut figurer sur le dessus du canon.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le dessous du cadre de crosse.
Calibre	- sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - le nom de l'importateur peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58636	Lyman	Remington New Model Army Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

New Model Army

New Model Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lyman Distributor

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16054
Marque: Armi San Paolo
Modèle: Rogers & Spencer Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Paolo
Modèle:	Rogers & Spencer Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16054 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMI SAN PAOLO - BRESCIA" figure sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "ROGERS & SPENCER" et "UTICA N-Y" ont été relevées sur deux lignes sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire "Roger & Spencer Army".
- arme également connue sous l'appellation "London Gray Rogers & Spencer" ou "Rogers & Spencer Army".
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon en forme de cône et levier d'armement à bascule; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond à percussion doté d'une rainure en V le long du plafond de la cage du barillet pour une hausse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui; chien et levier de chargement cémentés de couleur; poignée bipièce en noyer.

Fabricant

- l'inscription "ARMI SAN PAOLO - BRESCIA" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26052	Navy Arms	Rogers & Spencer Army Reproduction	Euroarms	Arme de poing	Revolver
31267	Euroarms	Rogers & Spencer Army Reproduction	Euroarms	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31269	Euroarms	Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction	Euroarms	Arme de poing	Revolver
31290	Armi San Paolo	Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver
31294	Navy Arms	Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction		Arme de poing	Revolver
36867	Dixie Gun Works	Rogers & Spencer Army Reproduction	Euroarms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

London Gray Rogers & Spencer

Rogers & Spencer

Rogers & Spencer Army

Rogers & Spencer Army Model Revolver

Rogers & Spencer London Gray

Rogers & Spencer Pistol

Rogers & Spencer Revolver Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31290
Marque: Armi San Paolo
Modèle: Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Paolo
Modèle:	Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31290 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- peut aussi être désigné "Rogers & Spencer Target".
Numéro de série	- sur le côté gauche de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16054	Armi San Paolo	Rogers & Spencer Army Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Rogers & Spencer

Rogers & Spencer Revolver Reproduction

Rogers & Spencer Target Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145943
Marque: Armi San Paolo
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi San Paolo
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145943 - 3	357 MAG	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145943 - 4	357 MAG	15	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145943 - 1	44-40 WIN	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMI SAN PAOLO BRESCIA ITALY" figure généralement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Model 1873" figure sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil Winchester modèle 1873.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rayé octogonal ou rond avec ou sans grenadières; boîtier de culasse/carcasse de style 1873, à dessus ouvert et côtés plats, muni d'un cache pour le mécanisme coulissant sur le dessus, d'une portière de chargement sur le côté droit et d'un élévateur en laiton; chien à crête apparent; simple action; levier d'armement en boucle fermée; garde-main en noyer avec ou sans embout de fût en métal et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche incurvée en métal; fini métal bleui avec ou sans ciselures.
- le cache coulissant du mécanisme protège la fenêtre d'éjection des débris.

Fabricant

- l'inscription "ARMI SAN PAOLO BRESCIA ITALY" figure généralement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, à l'avant du levier d'armement.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure généralement sur la surface inférieure de l'élévateur.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58436	Euroarms	Winchester 1873 Reproduction	Armi San Paolo	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121581
Marque: Armi Sport
Modèle: Connecticut Pistol

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Connecticut Pistol
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121581 - 1	BB	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figurent sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl, et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'instruction laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes lance-gaz, d'armes de tir à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, et d'"armes à feu" d'autodéfense et de tir sur cible de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes lance-gaz, d'armes de tir à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'"armes à feu" d'autodéfense et de tir sur cible de faible puissance, et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'une arme de poing à percussion à un coup et à chargement par la bouche fabriquée vers 1850.
- conçue pour l'entraînement au tir sur cibles à la maison; poudre noire non requise. L'amorce est le seul agent propulsif.
- caractéristiques : canon octogonal; platine à percussion; monture en noyer avec crosse en tête d'oiseau; platine cémentée lisse ou ornée de ciselures; garniture en laiton; guidon à lame et hausse à cran de mire.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

940.002

Connecticut

Connecticut Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46351
Marque: Armi Sport
Modèle: Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46351 - 1	58 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le groupe Chiappa Group comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le Groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Modèle

- l'inscription "1853 Enfield" a été relevée sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil anglais "Enfield Pattern 1853".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond bleui à âme lisse ou rayé avec trois grenadières; baguette sous le canon; platine cémentée placée du côté droit et chien à percussion exposé; monture une pièce en noyer avec embouchoir, pontet et plaque de couche en laiton; battants de bretelles attachés à la grenadière avant et à l'avant du pontet.
- avec un canon de 991 mm (39 po) la longueur totale est de 1 397 mm (55 po) et le poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon; possibilité de préfixe "E".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'échantillon examiné comportait l'inscription " BLACK POWDER ONLY CAL.58 ".
- caractéristiques des rayures : 3 sillons, 1 tour par 1660 mm (66 po).

Importateurs

- peut être ou ne pas être identifié à l'aide du nom de l'importateur.
- ce modèle est aussi vendu en Amérique du Nord sous la marque de commerce Taylors & Company.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42446	Taylors & Company	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
145658	Chiappa Firearms	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

120

1853 Enfield

1853 Enfield 3-band

3-Band Enfield Musket

900.004

910.003

Enfield 1853

Enfield 1853 Reproduction

Enfield 1853 Rifle Musket

Enfield 1853 Three Bands

Enfield 3-Band Rifle Musket

Enfield 3-band

Enfield P/53 Reproduction

Pattern 1853

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46385
Marque: Armi Sport
Modèle: Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46385 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46385 - 3	58 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le Groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Modèle

- reproduction moderne d'un fusil "Enfield Pattern 1858", utilisé pendant la guerre de Sécession.
- pas de désignation de modèle complète sur l'arme à feu; la platine de l'arme examinée porte l'inscription "1858 ENFIELD".
- caractéristiques : monture en noyer au fini huilé avec poignée anglaise; canon profilé rond bleui et trois grenadières bleuies; pontet, plaque de couche et embouchoir en laiton; mécanisme et chien cémentés; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et au pontet.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon; possibilité d'un préfixe "E".
Calibre	- le modèle examiné portait la mention "BLACK POWDER ONLY CAL.58". - caractéristiques des rayures : 3 rayures, 1 tour en 1660 MM (66 po).
Importateurs	- le nom de l'importateur peut ou non figurer sur l'arme à feu. - ce modèle est également vendu en Amérique du Nord sous l'appellation commerciale Taylors & Company.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens et "Made in Italy" figurent sur le canon; une couronne figure sur la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42492	Taylors & Company	Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1858 2-Band Enfield Musket

1858 2-Bands Enfield Musket

1858 Enfield

1858 Enfield Musket

1858 Enfield Naval Pattern Rifle

1858 Rifle Enfield

2-band Enfield

900.004

910.004

Enfield 1858

Enfield 1858 2-Band Rifle Reproduction

Enfield 1858 Rifle Reproduction

Enfield 2-Band Rifle Reproduction

Enfield P/58

Enfield P/58 Reproduction

P/58 Reproduction

Pattern 1858 Reproduction

Sargeant's Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125922
Marque: Armi Sport
Modèle: Europa

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Europa
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125922 - 3	32 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125922 - 2	410 GA X 3"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125922 - 4	8MM CF	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125922 - 1	9MM FLOBERT SHOT	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes de tir à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes de tir à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cible de faible puissance, et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse pliant dont le pontet se loge dans le fût.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui; guidon à grain d'orge; âme lisse; combinaison pontet/levier d'ouverture; sans chien; levier de sûreté situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à détente unique; crosse à poignée demi-pistolet quadrillée et garde-main en queue de castor.
- disponible également en version à canons juxtaposés ou à canons superposés.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125925	Armi Sport	Europa Side By Side	Chiappa	Fusil de chasse	Canons multiples
125926	Armi Sport	Europa Over & Under	Chiappa	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

500.028

Single Barrel Inside Hammer Model Europa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125926
Marque: Armi Sport
Modèle: Europa Over & Under

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Europa Over & Under
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125926 - 3	32 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125926 - 2	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125926 - 6	410 GA X 3"/32 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125926 - 4	8MM CF	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125926 - 5	8MM CF/410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125926 - 1	9MM FLOBERT SHOT	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125926 - 7	9MM FLOBERT SHOT/410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes de tir à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, et d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes de tir à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cible de faible puissance, et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Modèle

- l'inscription "EUROPA" peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse repliable vers le bas.
- caractéristiques : canons ronds superposés, profilés et bleuis; bande de visée supérieure surélevée; guidon à grain d'orge; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant cémenté et jaspé avec ouverture sur le dessus; sans chien; levier de sûreté situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés.
- avec un canon de 700 mm (27,5 po), la longueur totale est de 1 400 mm (56,2 po) et le poids moyen est de 2,7 kg (5,94 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125922	Armi Sport	Europa	Chiappa	Fusil de chasse	À un coup
125925	Armi Sport	Europa Side By Side	Chiappa	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

500.014

Over And Under Europa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125925
Marque: Armi Sport
Modèle: Europa Side By Side

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Europa Side By Side
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125925 - 3	32 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125925 - 2	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125925 - 6	410 GA X 3"/32 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125925 - 4	8MM CF	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125925 - 7	8MM CF/410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125925 - 1	9MM FLOBERT SHOT	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125925 - 5	9MM FLOBERT SHOT/410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes de tir à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, et d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes de tir à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cible de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Modèle

- l'inscription "EUROPA" peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse repliable vers le bas.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés, profilés et bleuis; guidon à grain d'orge; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant cémenté et jaspé; combinaison pontet/levier d'ouverture; sans chien; levier de sûreté situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet quadrillée et garde-main en queue de castor.
- disponible également en version à un seul canon ou à canons superposés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125922	Armi Sport	Europa	Chiappa	Fusil de chasse	À un coup
125926	Armi Sport	Europa Over & Under	Chiappa	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

500.021

Side By Side Europa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36023
Marque: Armi Sport
Modèle: Kentuckian

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Kentuckian
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36023 - 4	45 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36023 - 5	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36023 - 1	45 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36023 - 3	50 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36023 - 2	50 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes de tir à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, et d'armes d'autodéfense et de tir sur cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes de tir à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cible de faible puissance, et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil long de style "Kentucky", produit à la fois en variantes à silex et à mécanisme à percussion.
- caractéristiques : monture monopièce pleine longueur à poignée anglaise; plaque de couche, boîte à chiffon, pontet, pointe avant et porte-baguettes en laiton; canon octogonal bleui; viseurs fixes; platine et chien/dispositif d'armement jaspés.

Numéro de série

- un numéro séquentiel figurait sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 920 mm (calibre 45 PERCUSSION) et 8 rayures, 1 tour en 920 mm (calibre 50 PERCUSSION).

Importateurs

- le nom de l'importateur peut figurer ou non sur l'arme.
- ce modèle est également vendu sous plusieurs autres appellations commerciales différentes.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon/boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42580	Taylors & Company	Kentucky Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
118770	Wischo	Kentuckian	Chiappa	Arme de poing	À un coup
122624	Euroarms	Kentuckian	Chiappa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

910.008

910.009

910.031

910.032

911.000

911.001

911.004

911.005

Flintlock Kentucky Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kentuckian Rifle

Kentucky

Kentucky Flintlock Rifle

Kentucky Flintlock Rifle Reproduction

Kentucky Percussion Rifle

Kentucky Percussion Rifle Reproduction

Kentucky Rifle

Kentucky Series

Percussion Kentucky Rifle

Reproduction Kentucky Flintlock Rifle

Reproduction Kentucky Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96595
Marque: Armi Sport
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96595 - 6	177 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96595 - 5	36 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96595 - 3	45 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96595 - 1	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96595 - 4	50 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96595 - 2	50 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- reproduction d'un type d'arme de poing produite au Kentucky ou en Pennsylvanie vers 1770.
- caractéristique : crosse en tête d'oiseau en noyer; baguette; mécanisme à platine cémenté orné ou non de ciselures; garniture en laiton; guidon à lame et hausse à cran de mire.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 8 rayures au pas d'un tour en 540 mm (21.25 po)

Autres marquages

- des poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24340	Bondini	Kentucky Pistol Reproduction	Bondini	Arme de poing	À un coup
51009	Taylors & Company	Kentucky Pistol Reproduction	Chiappa	Arme de poing	À un coup
118770	Wischo	Kentuckian	Chiappa	Arme de poing	À un coup
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

550

940.000

940.002

940.003

940.007

940.008

940.011

940.020

940.021

940.035

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Flintlock Kentucky Pistol

Kentucky Pistol

Kentucky Reproduction

Percussion Kentucky Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33261
Marque: Armi Sport
Modèle: LePage Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	LePage Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33261 - 2	177 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33261 - 3	45 PERCUSSION	1	239	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33261 - 1	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY", "ARMI SPORT - ITALY", "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le groupe Chiappa se compose de : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'instruction laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets à air comprimé, "d'armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition des surfaces métalliques.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets à air comprimé, "d'armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- l'inscription "LePage" ou "Le Page" figure généralement sur la platine.
- reproduction moderne d'un type de pistolet de duel à percussion rendu célèbre par un armurier français appelé "LePage".
- caractéristiques : poignée cannelée en noyer à calotte; deux détentes, dont celle de devant réglable; platine gravée; canon octogonal; pontet à quillon et à rebord servant de repose-doigt; dispositifs de visée fixes à cran de mire et fixations plaquées argent.
- arme pouvant se prêter au calibre 177 PERCUSSION et comporter un canon à accessoire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à feu à percussion, à chargement par la bouche.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 8 rainures, 1 tour aux 540 mm (21,25 po).
Autres marquages	- inscriptions : platine = ciselures avec inscription "LePage"; canon = "LePage a Paris".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51011	Taylors & Company	LePage Reproduction	Chiappa	Arme de poing	À un coup
145700	Chiappa Firearms	LePage Reproduction	Chiappa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

940.001

940.010

940.014

940.019

940.022

940.029

940.030

940.033

940.034

940.036

Le Page Pistol Shooting Kit

Le Page Reproduction

LePage Duelling Pistol Reproduction

Napoleon Le Page Pistol

PH0310 LePage Pistol Reproduction (DGW)

Reproduction LePage Duelling Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cape Outfitters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dixie Gun Works

Taylors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127755
Marque: Armi Sport
Modèle: Little Sharps 1874

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Little Sharps 1874
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127755 - 18	17 HMR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127755 - 15	17 HMR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127755 - 16	218 BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127755 - 5	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127755 - 12	22 HORNET	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127755 - 7	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127755 - 17	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127755 - 13	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127755 - 6	22 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127755 - 14	22 MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127755 - 4	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127755 - 11	30-30 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127755 - 3	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127755 - 10	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127755 - 2	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127755 - 9	44-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127755 - 1	45 COLT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127755 - 8	45 COLT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY", "ARMI SPORT - ITALY", "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le groupe Chiappa se compose de : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'instruction laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets à air comprimé, "d'armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition des surfaces métalliques.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets à air comprimé, "d'armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- reproduction réduite (20 % plus petite) d'un fusil Sharps 1874 à culasse basculante à un coup.
- caractéristiques : garde-main en noyer avec embout schnabel; crosse à poignée droite; boîtier de culasse cémenté ou au fini gravé "à l'état brut", orné de ciselures; double détente; canon octogonal; peut être percé et taraudé pour dispositifs optiques d'époque; plaque de couche en acier; organes de visée ouverts avec guidon à grain d'orge et hausse micrométrique sur la queue de carcasse arrière.
- l'arme mesure au total 1 006 mm (39 5/8 po) avec un canon de 660 mm (26 po), et pèse en moyenne 2,7 kg (5,59 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - culasse basculante actionnée par levier.

Calibre - caractéristiques des rayures en calibre 45 COLT : 1 tour en 406 mm (16 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128127	Taylors & Company	Little Sharps 1874	Chiappa	Carabine	À un coup
132922	Charles Daly	Little Sharps 1874	Chiappa	Carabine	À un coup
134002	Lyman	Sharps 1874 Ideal	Chiappa	Carabine	À un coup
134003	Chiappa Firearms	Little Sharps 1874	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

920.118
920.120
920.122
920.124
920.126
920.127
920.128
920.154
920.187
920.188
920.189
920.190
920.191
920.192
920.194
920.196
920.197
Little Sharps
Little Sharps Engraved
Little Sharps Rifle
Mini Sharps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23579
Marque: Armi Sport
Modèle: Parker, William Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Parker, William Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23579 - 2	45 FLINTLOCK	1	232	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23579 - 1	45 PERCUSSION	1	232	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figurent sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- l'inscription "W. PARKER" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "LONDON" figure sur la platine.
- caractéristiques : canon octogonal Lothar Walter; platine à silex ou à percussion; détente double; pontet muni d'un appui-pouce ou d'une crête; garnitures plaquées argent; monture en noyer quadrillé avec bout de crosse carré.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons/boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre "P" suivi de cinq chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre, par exemple "BLACK POWDER ONLY CAL. 45", figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194362	Homemade	Parker, William Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

AC

London

W. Parker London

W.Parker

W.Parker Match

W.Parker of London

W.Parker of London 1810

William Parker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36073
Marque: Armi Sport
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36073 - 4	58 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36073 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le groupe Armi Chiappa utilise tous les noms suivants : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des systèmes d'entraînement au laser.
- le "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des simulateurs de cibles/vidéo.
- l'appellation "Armi Sport" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain.
- l'appellation "Chiappa Firearms" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- l'appellation "Costa Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation des traitements de finition des surfaces métalliques.
- l'appellation "Kimar Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington.
- dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui, rayé ou à âme lisse, avec ou sans tenon de baïonnette; baguette montée sous le canon; fausse platine, percuteur et battants de bretelle cémentés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur teint avec pointe avant, deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- avec un canon de 635 mm (25 po), la longueur totale est de 1019 mm (40 po) et le poids moyen est de 3,0 kg (6,6 lb).
- avec un canon de 838 mm (33 po), la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'échantillon examiné arborait l'inscription "BLACK POWDER ONLY CAL.58". - caractéristiques des rayures : 3 rainures, 1 tour aux 1 660 mm (66 po).
Importateurs	- le nom de l'importateur peut ou non figurer sur l'arme. - ce modèle est également vendu en Amérique du Nord sous le nom commercial des entreprises Dixie Gunworks et Taylors & Company.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon, le boîtier de culasse, la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36063	Dixie Gun Works	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
42654	Taylors & Company	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
127430	Bondini	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Bondini	Carabine	À un coup
148684	Navy Arms	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Remington Zouave

1863 Zouave

1863 Zouave Rifle

1873 Remington Zouave Match

900.001

900.002

910.006

910.007

910.039

Fucile Zouave 1863

Remington 1863 Zouave

Remington 1863 Zouave Smoothbore

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Remington Zouave

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Reproduction of a Remington Model 1863 Zouave Rifle-Musket

Zouave

Zouave 1863 Carbine

Zouave 1863 Rifle

Zouave Rifle

Zouave Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Marstar Canada

Navy Arms (NA)

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121546
Marque: Armi Sport
Modèle: Remington Zouave Musketoon

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Remington Zouave Musketoon
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121546 - 1	58 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figurent sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl, et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'instruction laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes lance-gaz, d'armes de tir à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, et d'"armes à feu" d'autodéfense et de tir sur cible de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes lance-gaz, d'armes de tir à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'"armes à feu" d'autodéfense et de tir sur cible de faible puissance, et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- version "carabine" raccourcie du fusil Remington 1863 Zouave.
- caractéristiques : canon rond; platine à percussion; monture en noyer avec poignée anglaise; ensemble mixte en laiton (embouchoir et virole pour baguette sur le guidon); pontet, compartiment pour chiffons, etc. et plaque de couche en laiton; chien et platine cémentés; canon au fini bleui; pas de hausse; anneaux pour bretelle sur le pontet et la grenadière avant.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Numéro de série

- numéro sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- arme examinée : "BLACK POWDER ONLY CAL.58".
Importateurs	- peut ou non arborer le nom de l'importateur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 Zouave Carbine

910.007

Musketoon

Remington Model Zouave Musketoon

Remington Model Zouave Musketoon .58 acl.

Remington Musketoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139380
Marque: Armi Sport
Modèle: Richmond 1862 CS Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Richmond 1862 CS Carbine Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139380 - 1	58 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le groupe Chiappa inclut les entreprises suivantes : - ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl, et Kimar Srl.
- le groupe Chiappa utilise le nom "ACP" pour la commercialisation de systèmes laser d'entraînement.
- le groupe Chiappa utilise le nom "AIM" pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Armi Sport" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Kimar Srl" pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon rabattable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1862" figure à l'arrière de la platine, derrière le chien.
- l'inscription "C.S. RICHMOND, VA" figure sur la platine, à l'avant du chien.
- "C.S." est l'abréviation de "Confederate States".
- le terme "Carbine" se rapporte à la longueur du canon.
- le modèle "Richmond 1862" original s'inspirait du fusil à percussion "US 1855" produit par la Harpers Ferry Armory et fut fabriqué par la Richmond Armory, en Virginie. L'outillage et les teintes de celui-ci furent pris par les forces des États confédérés à Harpers Ferry vers 1861.
- une version modifiée pour la rendre plus authentique de la reproduction de la carabine "1862 C S de Richmond" est disponible. Sur ce modèle, les véritables poinçons d'homologation ainsi que les inscriptions apposés à la fabrication ont été effacés des parties visibles et peuvent être situés sur la face inférieure du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse afin de préserver son authenticité.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à feuillets multiples; canon rond rayé avec deux grenadières; baguette montée sous le canon; platine arquée avec percuteur sur le côté droit; monture pleine longueur en bois à poignée anglaise avec pointe avant et plaque de couche; battants de bretelle.
- avec un canon de 635 mm (25 po), l'arme mesure au total 1 041 mm (41 po) et pèse en moyenne 3,9 kg (8,6 lb).
- l'arme est similaire à la reproduction du fusil à pierre "C.S. 1862" qui comprend un canon de 1 016 mm (40 po) et trois grenadières.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 3 rayures, 1 tour en 65 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120162	Armi Sport	Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
145682	Chiappa Firearms	Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
145698	Chiappa Firearms	Richmond 1862 CS Carbine Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1862 C.S. Richmond Carbine Reproduction

1862 CS Richmond Carbine Reproduction

1862 Carbine Reproduction

1862 Reproduction

1862 Richmond Carbine Reproduction

1862 Richmond Defarbed Carbine

1862 Richmond Reproduction

910 043

910-043

910-049

910043

910049

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C.S. Richmond Carbine

CS Richmond Carbine

Richmond 1862 Carbine

Richmond Carbine Reproduction

Richmond Reproduction

Richmond, C S 1862 Carbine Reproduction

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120162
Marque: Armi Sport
Modèle: Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120162 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AC ARMI SPORT - ITALY", "ARMI SPORT - ITALY", "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le Chiappa Group se compose d'ACP, d'AIM, d'Armi Chiappa (AC), d'Armi Sport, de Chiappa Firearms (CF), de Costa Srl et de Kimar Srl.
- le Chiappa Group utilise le nom "ACP" pour commercialiser des systèmes lasers de formation.
- le Chiappa Group utilise le nom "AIM" pour commercialiser des simulateurs vidéo ou à cibles.
- le Chiappa Group utilise le nom "Armi Sport" pour commercialiser des reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche associées à la guerre de Sécession et à la conquête de l'Ouest des États-Unis.
- le Chiappa Group utilise le nom "Chiappa Firearms" pour commercialiser des reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche associées à la guerre de Sécession et à la conquête de l'Ouest des États-Unis, des armes lance-gaz, de tir à blanc, de tir de fusée et d'alarme, des pistolets et des fusils à air comprimé, ainsi que des "armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le Chiappa Group utilise le nom "Costa Srl" pour commercialiser des finitions de métaux.
- le Chiappa Group utilise le nom "Kimar Srl" pour commercialiser des armes lance-gaz, de tir à blanc, de tir de fusée et d'alarme, des pistolets et des fusils à air comprimé, des "armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance, ainsi que des fusils de chasse à un coup et à canon(s) pliant(s).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- on a vu "1862" marqué sur l'arrière de la platine, derrière le chien.
- on a vu "C.S. RICHMOND, VA" marqué devant le chien, sur la platine.
- "C.S." signifie "Confederate States" (États confédérés).
- le premier "Richmond model 1862" était fondé sur le fusil à percussion étatsunien 1855 d'Harper's Ferry et fabriqué par l'armurerie Richmond de Virginie au moyen d'appareils et de moules saisis par les forces confédérées, à Harper's Ferry, vers 1861.
- il existe une version "Defarbed" de la "Richmond, C S 1862 Rifle-Musket Reproduction", dont tous les poinçons d'homologation et les marques ont été cachés, potentiellement sous le canon/boîtier de culasse/carcasse, afin que l'arme conserve son aspect authentique.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à feuillets multiples; canon rond rayé à trois grenadières; baguette sous le canon; platine bosselée à percuteur sur le côté droit; crosse anglaise pleine longueur en bois à pointe avant et à plaque de couche; battants de bretelle.
- longueur totale de 1422 mm (56 po) avec un canon de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 4,6 kg (10,1 lb).
- la "Richmond, C S 1862 Rifle-Musket Reproduction" est similaire au modèle "Richmond, CS 1862 Carbine Reproduction", qui comporte un canon de 635 mm (25 po) et deux grenadières.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 3 rayures; 1 tour en 1 660 mm (66 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139380	Armi Sport	Richmond 1862 CS Carbine Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
145682	Chiappa Firearms	Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
145698	Chiappa Firearms	Richmond 1862 CS Carbine Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1862 C.S. Richmond Rifled-Musket Reproduction

1862 CS Richmond Musket Reproduction

1862 Confederate States Richmond Musket Reproduction

910.001

C.S. Richmond Rifle-Musket

CS Richmond Rifle-Musket

Richmond 1862 C.S. Rifle-Musket Reproduction

Richmond Musket

Richmond, C S 1862 Rifle-Musket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46345
Marque: Armi Sport
Modèle: Rochatte

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Rochatte
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46345 - 2	36 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46345 - 4	44 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46345 - 3	45 PERCUSSION	1	225	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46345 - 1	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "ROCHATTE" ou "ROCHATTE A PARIS" peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet de duel fabriqué par Rochatte à Paris, en France, vers 1870-1880. - caractéristiques : canon rond avec bande de visée supérieure plane, guidon fixe et hausse réglable à encoche en V; détente à double effet réglable; pontet avec repose-doigt; poignée-pistolet en noyer quadrillé.
Calibre	- la désignation calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F. Rochatte Dueling Pistol

Rochatte A Paris

Rochatte Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96615
Marque: Armi Sport
Modèle: Sharps 1859 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Sharps 1859 New Model Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96615 - 2	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96615 - 1	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le Groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du "New Model 1859", fabriquée par Sharps.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond bleui avec une ou trois grenadières; boîtier de culasse/carcasse cémenté; la queue de carcasse supérieure sur le boîtier de culasse/la carcasse est prépercée pour un viseur Creedmoor; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer noir au fini huilé avec boîte à chiffon et plaque de couche en métal; battants de bretelle.
- arme offerte en version carabine de cavalerie ou fusil d'infanterie avec une détente simple ou à deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à levier, culasse basculante. - chargement par la culasse, percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas d'un tour en 1 220 mm (48 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43480	Taylors & Company	Sharps 1859 New Model Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
54561	Navy Arms	Sharps 1859 New Model Carbine Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
148112	Dixie Gun Works	Sharps 1859 New Model Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1859 Berdan Military Sharps

1859 Cavalry Sharps

1859 Infantry Sharps

1859 Sharps

910.014

910.015

910.016

910.017

New Model 1859 Reproduction

Sharps 1859

Sharps 1859 Cavalry Carbine

Sharps 1859 Cavalry Reproduction

Sharps 1859 Cavalry Rifle

Sharps 1859 Infantry Rifle

Sharps 1859 Reproduction

Sharps New Model 1859 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96636
Marque: Armi Sport
Modèle: Sharps 1863 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Sharps 1863 New Model Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96636 - 5	451 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96636 - 6	451 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96636 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96636 - 2	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96636 - 3	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le groupe Chiappa Group comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le Groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- reproduction du fusil Sharps "New Model 1863".
- crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique au fini huilé; canon rond bleui avec ou sans grenadière (une seule); guidon fixe, hausse réglable, queue de carcasse percée pour recevoir une hausse Creedmore; détente unique ou double détente; boîtier de culasse et compartiment pour chiffons, etc. cémentés; plaque de couche en métal, battants de bretelle.
- livrable en version "Cavalry Carbine" et "Sporting Rifle".

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.
- arme à percussion et à chargement par la culasse.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- 6 rayures au pas d'un tour en 1 220 mm (48 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51294	Taylors & Company	Sharps 1863 New Model Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
145623	Chiappa Firearms	Sharps 1863 New Model Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863

1863 Carbine

1863 Cavalry Sharps

1863 Reproduction

1863 Rifle Reproduction

1863 Sharps Reproduction

1863 Sporting Rifle

910.010

910.011

910.012

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

910.013

910.014

910.015

910.016

910.017

910.021

910.022

910.024

910.029

910.036

Sharps 1863

Sharps 1863 Carbine

Sharps 1863 Cavalry Rifle

Sharps 1863 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127759 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le Groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- logo de USA Shooting Team sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse cémenté; double détente; canon rond au fini bleui; hausse micrométrique Long-Range Creedmoor sur la queue de carcasse supérieure; guidon avec protège-guidon muni d'éléments; crosse à poignée-pistolet et fût en bois quadrillé.
- avec canon de 864 mm (34 po), longueur totale de 1 295 mm (52 po) et poids moyen de 4,8 kg (10,58 lb).

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante actionné par levier.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 45-70 GOVT : 6 rayures, 1 tour en 457 mm (18 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95475	Armi Sport	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
123751	Armi Sport	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
124411	Armi Sport	Sharps 1874 Silhouette	Chiappa	Carabine	À un coup
127906	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
135199	Armi Sport	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup
145644	Chiappa Firearms	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps USA Shooting Team Creedmoor

1874 USA Shooting Team Creedmoor Sharps

920.164

U.S.A. Shooting Team 1874 Creedmoor Sharps

US Shooting Team 1874 Creedmoor Sharps

USA Shooting Team 1874 Creedmoor Sharps

USA Shooting Team 1874 Creedmoor Sharps Anniversary

USA Shooting Team 1874 Creedmoor Sharps Reproduction

USA Shooting Team Creedmoor Sharps

USA Shooting Team Creedmoor Sharps 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135199
Marque: Armi Sport
Modèle: Sharps 1874 Down Under

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Sharps 1874 Down Under
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135199 - 5	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135199 - 3	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135199 - 4	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135199 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135199 - 2	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135199 - 6	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- Le groupe Chiappa inclut les entreprises suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl, et Kimar Srl.
- le groupe Chiappa utilise le nom "ACP" pour la commercialisation de systèmes laser d'entraînement.
- le groupe Chiappa utilise le nom "AIM" pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Armi Sport" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cibles de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Kimar Srl" pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cibles de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "Sharps 1874 Down Under" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version semblable au fusil 1874 de Sharps utilisé dans le film "Mr Quigley l'Australien".
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; queue du boîtier de culasse/de la carcasse percée et taraudée pour recevoir une hausse Creedmoor; double détente; pontet allongé; monture à poignée anglaise quadrillée en noyer américain au fini huilé avec embout de fût en étain et compartiment à chiffons du côté droit.
- longueur totale : 1295 mm (51,0 po); poids moyen : 4,8 kg (10,6 lb).

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de la carcasse supérieure et sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "SH" suivi de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95475	Armi Sport	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
123751	Armi Sport	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
124411	Armi Sport	Sharps 1874 Silhouette	Chiappa	Carabine	À un coup
127759	Armi Sport	Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
145644	Chiappa Firearms	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup
171402	Taylors & Company	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup
171403	Taylors & Company	Sharps 1874 Down Under	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
171404	Uberti	Sharps 1874 Down Under	Uberti	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Down Under

1874 Down Under Rifle

1874 Guigley Down Under

1874 Sharps Down Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

920.028

920.029

920.030

920.044

920.045

920.096

920028

920029

920030

920044

920045

920096

Down Under

Down Under Rifle

Quigley Down Under

Quigley Down Under Rifle

Sharps 1874 Reproduction

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123751
Marque: Armi Sport
Modèle: Sharps 1874 Quigley Commemorative

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Sharps 1874 Quigley Commemorative
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123751 - 6	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123751 - 4	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123751 - 3	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123751 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123751 - 2	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123751 - 5	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le groupe Chiappa inclut les entreprises suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl, et Kimar Srl.
- le groupe Chiappa utilise le nom "ACP" pour la commercialisation de systèmes laser d'entraînement.
- le groupe Chiappa utilise le nom "AIM" pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Armi Sport" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Kimar Srl" pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- il s'agit d'une version commémorative du fusil pour tir sur cibles longue distance 1874 Sharps qui a été utilisé dans le film "Quigley Down Under", et qui est offert avec une grande variété d'accessoires et de modifications.
- caractéristiques : crosse à poignée droite en noyer avec compartiment à chiffons; boîtier de culasse/carcasse cémenté; canon octogonal bleui; fût quadrillé en noyer avec capuchon en étain ou en laiton et un des nombreux types d'organes de visée réglables (à échelle, à oeilleton, queue de carcasse ou Creedmore avec guidon à tunnel ou argent German).

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 560MM (22 po).

Importateurs

- peut comporter le nom d'un importateur.
- ce modèle est également importé et vendu en Amérique du Nord sous les dénominations commerciales Cimarron Firearms and Taylors & Company.

Autres marquages

- ce modèle comporte habituellement des poinçons d'homologation italiens et un numéro de catalogue attribué par le banc national d'épreuve italien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51020	Taylors & Company	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
51241	Taylors & Company	Sharps 1874 Military Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
51292	Taylors & Company	Sharps 1874 Carbine Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
95475	Armi Sport	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
122485	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
124264	Taylors & Company	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
124411	Armi Sport	Sharps 1874 Silhouette	Chiappa	Carabine	À un coup
127759	Armi Sport	Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
135199	Armi Sport	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup
145644	Chiappa Firearms	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1874 Quigley Sharps

1874 Sharps Sporting Quigley

1874 Sharps Sporting Quigley Commemorative

1875 Quigley Sharps

1876 Quigley Sharps

1877 Quigley Sharps

920.028

920.029

920.030

920.044

920.045

920.096

Quigley Sharps

Reproduction 1874 Sharps Sporting Quigley

Sharps Sporting Quigley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124411
Marque: Armi Sport
Modèle: Sharps 1874 Silhouette

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Sharps 1874 Silhouette
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124411 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figurent sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un fusil Sharps de style 1874.
- caractéristiques : canon profilé octogonal au fini bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé avec chien latéral; mécanisme à culasse tombante; détente double; garde-main de style Hartford en noyer américain au fini lustré et monture à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en acier; guidon à lame fixe en argent et hausse réglable et rabattable.
- la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et son poids est de 4,8 kg.

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 457 mm (18 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51020	Taylors & Company	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
51241	Taylors & Company	Sharps 1874 Military Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
51292	Taylors & Company	Sharps 1874 Carbine Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
95475	Armi Sport	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
122485	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
123751	Armi Sport	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
124264	Taylors & Company	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
127759	Armi Sport	Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
135199	Armi Sport	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup
145644	Chiappa Firearms	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps

1874 Silhouette

1874 Silhouette Sharps

920.042

Sharps 1874

Sharps 1874 Silhouette Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95475
Marque: Armi Sport
Modèle: Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95475 - 5	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95475 - 6	40-65 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95475 - 9	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95475 - 10	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95475 - 11	45-70 GOVT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95475 - 3	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95475 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95475 - 2	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95475 - 4	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95475 - 7	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95475 - 8	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95475 - 12	50-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY", "ARMI SPORT - ITALY", "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu
- le groupe Chiappa se compose de : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'instruction laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets à air comprimé, "d'armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition des surfaces métalliques.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets à air comprimé, "d'armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du fusil Sharps "1874 Sporting Rifle" livrable en plusieurs finis et calibres ainsi qu'en variantes fusil et carabine.
- canon octogonal bleui; crosse anglaise et fût à embouchoir ou Schnable en noyer d'Amérique huilé; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse cémenté ou à l'état brut; détente à double effet ou double détente; queue de carcasse percée pour recevoir une hausse Creedmore, pontet allongé.
- les variantes peuvent être munies d'un compartiment pour chiffons, etc., d'un boîtier de culasse orné de ciselures, d'un fût avec bout en étain, ainsi que d'une crosse et d'un fût quadrillés.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure et répété sur le canon.
- numéro de série relevé : lettres "SH" suivies de quatre chiffres.

Calibre

- sur le canon.

Importateurs

- peut ou non arborer le nom de l'importateur.
- modèle aussi vendu en Amérique du Nord sous l'appellation commerciale Taylors & Company.

Autres marquages

- les armes à feu portent habituellement des poinçons d'homologation italiens et un numéro de catalogue attribuée par le banc d'épreuve national italien.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51020	Taylors & Company	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
51241	Taylors & Company	Sharps 1874 Military Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
51292	Taylors & Company	Sharps 1874 Carbine Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
122485	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
123751	Armi Sport	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
124264	Taylors & Company	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
124411	Armi Sport	Sharps 1874 Silhouette	Chiappa	Carabine	À un coup
127759	Armi Sport	Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
135199	Armi Sport	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup
145612	Chiappa Firearms	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
145644	Chiappa Firearms	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Cavalry Rifle

1874 Infantry Rifle

1874 Sharps

1874 Sharps Berdan Rifle

1874 Sharps Deluxe Sporting Rifle 45/70

1874 Sharps Reproduction

1874 Sharps Rifle

1874 Sharps Sporting Rifle

1874 Sharps Texas Calvary

1874 Silhouette Sharps

1874 Sporting Rifle

1874 Sporting Sharps

920.000

920.001

920.002

920.003

920.004

920.005

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

920.006

920.007

920.008

920.009

920.010

920.011

920.012

920.013

920.014

920.015

920.016

920.017

920.018

920.019

920.020

920.024

920.025

920.042

920.047

920.048

920.050

920.055

Cavalry Rifle

Infantry Rifle

Sharps 1874

Sharps 1874 Reproduction

Sharps 1874 Sporting Reproduction

Sharps Sporting Rifle

Texas Sharps Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139301
Marque: Armi Sport
Modèle: Spencer 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Spencer 1860 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139301 - 1	44-40 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139301 - 2	44-40 WIN	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139301 - 3	45 COLT	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139301 - 4	45 COLT	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139301 - 5	45 S&W SCHOFIELD	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139301 - 6	56-50 SPENCER CF	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139301 - 7	56-50 SPENCER CF	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes à feu de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes à feu associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à feu à chargement par la bouche, d'armes à feu de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes à feu associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes à fausses balles, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme à feu, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à fausses balles, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme à feu, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine/du fusil "Spencer model 1860".
- le "Spencer model 1860" est doté d'un levier d'armement et d'un boîtier de culasse/une carcasse de formes particulières (le levier d'armement forme un pontet de grande taille, et pivote autour d'un axe au fond d'une très grosse "bosse" au fond du boîtier de culasse/de la carcasse).
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec un extracteur de type lame sur le côté gauche de la chambre et un chien monté sur une plaque latérale sur le côté droit; garde-main en noyer (court garde-main avec une grenadière - carabine, ou garde-main pleine longueur avec trois grenadières - fusil) et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche légèrement courbée; chargeur tubulaire amovible situé à l'intérieur de la crosse; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse, chien, levier d'armement et plaque de couche cémentés.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 940 mm (37 po).
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 194 mm (47 po).
- le poids moyen de l'arme varie entre 4,1 kg (9 lb) et 4,8 kg (10,6 lb).

Coups

- chargeur tubulaire monté à l'intérieur de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127943	Cimarron Fire Arms	Spencer 1860 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
145606	Chiappa Firearms	Spencer 1860 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1860 Spencer Carbine

1860 Spencer Carbine Reproduction

1860 Spencer Reproduction

1860 Spencer Rifle

1860 Spencer Rifle Reproduction

920 021

920 023

920 061

920 062

920 081

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

920 084

920 085

920.021

920.023

920.061

920.062

920.081

920.084

920.085

920021

920023

920061

920062

920081

920084

920085

Reproduction 1860 Spencer Carbine

Reproduction 1860 Spencer Rifle

Spencer 1860 Carbine Reproduction

Spencer 1860 Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95355
Marque: Armi Sport
Modèle: Spencer 1865 Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Spencer 1865 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95355 - 1	44 S&W RUSSIAN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95355 - 9	44 S&W RUSSIAN	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95355 - 5	44-40 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95355 - 6	44-40 WIN	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95355 - 11	45 COLT	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95355 - 12	45 COLT	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95355 - 2	45 S&W SCHOFIELD	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95355 - 10	45 S&W SCHOFIELD	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95355 - 7	56-50 SPENCER CF	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95355 - 8	56-50 SPENCER CF	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95355 - 4	56-50 SPENCER RF	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le Groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine/du fusil "Spencer model 1865".
- la carabine d'origine représentait la seconde génération de l'une des premières armes d'épaule à répétition réellement pratiques, conçues pour utiliser des cartouches métalliques; elle occupe une place importante dans l'histoire, étant une des armes à feu les plus utilisées et les plus efficaces pendant la guerre de Sécession.
- caractéristique : levier et boîtier de culasse/carcasse de forme particulière (le levier forme un pontet de grande taille et pivote autour d'un axe situé au fond d'une très grande "bosse", au fond du boîtier de culasse/de la carcasse); extracteur à lame sur le côté gauche de la chambre et chien monté sur la fausse platine, sur le côté droit; monture à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche légèrement courbée, utilisant un court garde-main avec une grenadière (carabine) ou un garde-main pleine longueur avec deux ou trois grenadières; crosse et fût en noyer noir; guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, chien et battants de bretelle cémentés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté à l'intérieur de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94378	Taylors & Company	Spencer 1865 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
124200	Cimarron Fire Arms	Spencer 1865 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
125906	EMF	Spencer 1865 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
127943	Cimarron Fire Arms	Spencer 1860 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

160

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

161

162

1865 Reproduction

1865 Spencer Carbine

920.021

920.022

920.023

920.061

920.062

920.081

920.084

920.085

Model 1865 Spencer Carbine

Spencer

Spencer 1860 Carbine Reproduction

Spencer 1860 Rifle Reproduction

Spencer Carbine

Spencer Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125920
Marque: Armi Sport
Modèle: Spirit

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Spirit
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125920 - 3	22 HORNET	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125920 - 6	222 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125920 - 1	223 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125920 - 2	243 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125920 - 8	5.6X50 MAG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125920 - 4	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125920 - 5	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125920 - 7	6.5X57 MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figurent sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'instruction laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé et bleui; guidon fixe en fibre optique et hausse Williams réglable; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) avec mécanisme à bascule avant; levier d'ouverture sur le dessus et levier d'armement/sûreté situé sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente simple réglable; sûreté transversale située à l'avant du pontet; crosse à poignée-pistolet et garde-main lisses.
- la variante à percussion et poudre noire comporte une baguette située sous le canon.
- le mécanisme peut être désarmé en exerçant une traction sur le levier d'armement pour le remettre en place (un des dispositifs de sécurité de l'arme à feu).
- avec un canon de 597 mm (23,5 po), la longueur totale est de 1 067 mm (42 po) et le poids moyen de 2,86 kg (6,29 lb).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125951	Taylors & Company	Spirit	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

500.005

500.007

500.008

500.009

500.010

500.011

500.012

500.013

Cartridge Rifle

Overtop Cartridge

Overtop Cartridge Rifle

Spirit Blackpowder

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36044
Marque: Armi Sport
Modèle: Springfield 1842 US Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Springfield 1842 US Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36044 - 1	69 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le groupe Chiappa Group comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le Groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Modèle

- habituellement "Spring" au-dessus de "Field" est marqué sur la platine où figure également une "date de fabrication" de l'époque originale. - des exemplaires ont été observés avec la date 1847. - il figure aussi un aigle martial et "U.S.".
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un mousquet à percussion 1842 Springfield.
- caractéristiques : canon, platine et quincaillerie non bleuis, deux grenadières et une grenadière à l'avant encerclant l'extrémité du canon; guidon situé sur la grenadière avant et un tenon de baïonnette sur le dessous du canon, au niveau de la bouche.
- ces reproductions sont faites avec étranglements interchangeables (la configuration originale) et canons rayés (comme beaucoup de ces mousquets étaient rayés lors des ajustements d'armement au cours de la guerre civile).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "BLACK POWDER ONLY CAL.69" a été relevée sur le spécimen examiné. - caractéristiques des rayures : 3 rayures; 1 tour en 1 660 mm (66 po).
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer ou non sur l'arme. - ce modèle est également vendu en Amérique du Nord sous l'appellation commerciale Taylors & Company.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation figurent généralement sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124248	Taylors & Company	Harpers Ferry 1816/42 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
142104	Chiappa Firearms	Harpers Ferry 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
142105	Chiappa Firearms	Springfield 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
145653	Chiappa Firearms	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1842 Model U.S. Percussion Musket

1842 Model U.S. Percussion Musket Reproduction

1842 Rifled Musket Reproduction

1842 Springfield

1842 Springfield Musket

1842 Springfield Reproduction

1847 Springfield

900.000

910.005

Model 1842 U.S. Percussion Musket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127760
Marque: Armi Sport
Modèle: Springfield 1842 US Short Rifled Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Springfield 1842 US Short Rifled Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127760 - 1	69 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AC ARMI SPORT - ITALY", "ARMI SPORT - ITALY", "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" est inscrit sur l'arme à feu.
- le groupe Chiappa se compose de : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'instruction laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz comprimé, d'armes de tir à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, ainsi que "d'armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surfaces métalliques.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz comprimé, d'armes de tir à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, "d'armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance, ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- "Spring" au-dessus de "Field" et de "U.S.", accompagnés d'un aigle martial et de la date 1847, figurent habituellement sur la fausse platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un mousquet à canon rayé court Springfield 1842.
- caractéristiques : canon, verrous et garnitures "à l'état brut"; deux grenadières en fer avec guidon, battant de bretelle et porte-baguette sur la grenadière avant; hausse réglable à bascule; baguette en acier sous le canon; hausse longue portée; tenon de baïonnette sous la bouche du canon.
- longueur globale de 1 245 mm (49 po) et poids moyen de 4 kg (8,82 lb).

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche.

Calibre

- il se peut que l'arme arbore l'inscription suivante : "BLACK POWDER ONLY CAL.69".
- caractéristiques des rayures : 3 rayures, 1 tour en 1 660 mm (66 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133069	Springfield	1842 US Short Rifled Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1842 Short Rifled Musket Reproduction

1842 U.S. Short Rifled Musket

1842 US Short Rifled Musket

910.040

910040

U.S. Short Rifled Musket 1842

US Short Rifled Musket 1842

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42657
Marque: Armi Sport
Modèle: Springfield 1855 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Springfield 1855 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42657 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; les inscriptions "1855" et "US Springfield" figurent sur la fausse platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil américain Springfield modèle 1855 à percussion avec un mécanisme d'amorce factice Maynard (ce fusil fonctionne par amorce à percussion).
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer noir au fini huilé; canon, fausse platine, chien, pontet allongé, plaque de couche, baguette, battants de bretelle et trois grenadières non bleuis; pointe avant en laiton; guidon à lame et hausse réglable (en hauteur uniquement).
- offert comme "2e" modèle qui comprend une hausse à deux feuillets, une calotte de fût en fer et un compartiment pour chiffons sur le côté droit de la crosse.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion, à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - caractéristiques des rayures : 3 rayures, 1 tour par 1660 mm (66 po).

Autres marquages - un aigle américain figure sur la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124249	Taylors & Company	Springfield 1855 US Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1855 Maynard-Primed US Rifle

1855 Minie Rifle

1855 Percussion Rifle

1855 Springfield

1855 US Rifle

910.002

910.034

American 1855 Rifle

Maynard-Primed 1855 US Rifle

Springfield 1855 2nd Model

Springfield 1855 Type 2

Springfield 1855 US Rifle-Musket 2nd Model Reproduction

US 1855 Musket

US 1855 Musket Reproduction

US 1855 Rifle

US 1855 Rifle Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46350
Marque: Armi Sport
Modèle: Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46350 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1861" figure sur l'arrière de la platine.
- l'aigle martial américain et les inscriptions "U.S." et "SPRINGFIELD" sur deux lignes figurent sur la platine.
- reproduction moderne du fusil à pierre "1861 U.S. Rifle-Musket" fabriqué par la société Springfield Armory en 1861 et en 1862.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à feuillet; canon rond à âme lisse ou rayée avec trois grenadières; baguette montée sur la face inférieure du canon; platine de droite avec un chien percutant extérieur; mécanisme de détente à simple action; monture une pièce en noyer à poignée anglaise; battants de bretelles fixés au niveau de la seconde grenadière et de l'avant du pontet; canon, grenadières, platine, chien, pontet et plaque de couche au fini blanc.
- avec un canon de 1016 mm (40 po), la longueur totale de l'arme est de 1422 mm (56 po) et son poids moyen est de 4,6 kg (10,1 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. Arme examinée portant aussi l'inscription "1861" (modèle) sur le dessus du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre sur l'échantillon examiné était " BLACK POWDER ONLY CAL. 58 ". - caractéristiques des rayures : 3 sillons, 1 tour par 1660 mm (66 po).
Importateurs	- peut être ou ne pas être identifié à l'aide du nom de l'importateur. - ce modèle est aussi vendu en Amérique du Nord sous la marque de commerce Taylors & Company.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42598	Taylors & Company	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
145695	Chiappa Firearms	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861 Springfield

1861 Springfield Musket

1861 Springfield Reproduction

1861 Springfield Rifle

1861 Springfield Rifle Reproduction

900.003

910.000

Springfield

Springfield 1861

US Springfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121493
Marque: Armi Sport
Modèle: Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121493 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figurent sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl, et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'instruction laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes lance-gaz, d'armes de tir à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, et d'"armes à feu" d'autodéfense et de tir sur cible de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes lance-gaz, d'armes de tir à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'"armes à feu" d'autodéfense et de tir sur cible de faible puissance, et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "1863" sur la platine droite derrière le chien, aigle à la base de la cheminée, lettres "U.S." et aigle ainsi que "AMOSKEAG MFG.CO" au-dessus de "MANCHESTER N.H." à l'avant de la platine.
- reproduction moderne du mousquet américain. "Springfield 1863 Rifle-Musket".
- caractéristiques : canon rond; platine à percussion; crosse anglaise et long fût à trois grenadières en noyer huilé; platine, canon, baguette, chien et pontet au fini lustré; organes de visée rabattables; battants de bretelle sur la seconde grenadière et sur l'avant du pontet; plaque de couche de type carabine.

Mécanisme

- arme à percussion et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36012	Dixie Gun Works	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
36014	Miroku	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
37286	Navy Arms	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
38754	Dixie Gun Works	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Springfield

1863 Springfield Musket .58 cal.

1863 US

1863 US Amoskeag Mfg Co Manchester NH

910.026

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130142
Marque: Armi Sport
Modèle: Winchester 1886 Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Winchester 1886 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130142 - 3	444 MARLIN	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130142 - 2	444 MARLIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130142 - 4	45-70 GOVT	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130142 - 1	45-70 GOVT	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AC ARMI SPORT - ITALY", "ARMI SPORT - ITALY", "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" est inscrit sur l'arme à feu.
- le groupe Chiappa se compose de : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'instruction laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz comprimé, d'armes de tir à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, ainsi que "d'armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surfaces métalliques.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz comprimé, d'armes de tir à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, "d'armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance, ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction du fusil Winchester 1886, identique au modèle conçu à l'origine par John M. Browning, inscriptions de canon et de queue de carcasse y comprises.
- "Model 1886" est inscrit sur la queue de carcasse supérieure.
- "Manufactured by the Winchester Repeating Arms Co. New Haven. Conn. U.S.A." est inscrit sur le dessus du canon.
- offert en deux configurations : fusil ou carabine.
- caractéristiques : crosse à poignée anglaise et fût en noyer avec plaque de couche en forme de croissant ou pour carabine; canon rond ou octogonal au fini bleui; carcasse/boîtier de culasse, levier et embouchoir cémentés au fini bleui ou coloré; guidon à lame et hausse réglable.
- poids total à vide de 4,08 kg (9 lb) et longueur totale de 1 143 mm (45 po) avec un canon de 640 mm (26 po).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure de l'arme examinée.

Calibre

- caractéristiques des rayures (calibre .45-.70 Govt) : 6 rainures, 1 tour en 460 mm (18 po ¼).
- caractéristiques des rayures (calibre .444 MARLIN) : 12 rainures, 1 tour en 965 mm (38 po).

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130344	Puma	Winchester 1886 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
130647	Taylors & Company	Winchester 1886 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
139262	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Trapper	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
153091	Dixie Gun Works	Winchester 1886 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886 Copy

1886 Lever Action

1886 Lever Action Carbine

1886 Rifle

1886 Rifle Copy

920.285

920.286

920.287

920.288

920285

920286

920287

920288

Model 1886

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Winchester 1866

Winchester 1886 Rifle

Winchester Lever Action Rifle Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127754
Marque: Armi Sport
Modèle: Winchester 1887 Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Winchester 1887 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127754 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127754 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127754 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127754 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY", "ARMI SPORT - ITALY", "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le groupe Chiappa se compose de : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'instruction laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets à air comprimé, "d'armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition des surfaces métalliques.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets à air comprimé, "d'armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un fusil de chasse Winchester modèle 1887 actionné par levier.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui ou chromé; âme lisse; étranglement fixe ou amovible; guidon à grain d'orge; carcasse chromée ou cémentée à dessus ouvert et côtés plats; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer.
- carcasse bleuie ou "en teintes de blanc" offerte sur demande.
- avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 991 mm (39 po) et poids moyen de 3 kg (6,61 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- le magasin tubulaire est sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130376	Puma	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
130628	Taylors & Company	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
140758	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
140760	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145620	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Trophy Hunter	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
150086	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Model	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887 Cowboy Hunter

1887 Cowboy Hunter LA/FL

1887 Cowboy Hunter Lever Action Fast Load

1887 Fast Load

1887 Lever Action

1887 Lever Action Cowboy Hunter

1887 Lever Action Fast Load

1887 Lever Action Shotgun

87 Reproduction

930.000

930.001

930.002

930.003

930.004

930.005

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

930.006

930.012

930.013

930.015

930.016

930000

930001

930002

930004

930005

930006

930012

930013

930015

930016

Armi Sport 1887 Shotgun

M-87

M87

Winchester 1887 Reproduction Fast Load

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139298
Marque: Armi Sport
Modèle: Winchester 1887 T Series

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Winchester 1887 T Series
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139298 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figurent sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'instruction laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "t series" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "T Series" est une reproduction moderne d'un fusil de chasse à levier et à chargement sur le dessus Winchester modèle 1887.
- la version "T Series" ou "Terminator Series" est inspirée des films et des jeux vidéos Terminator 2 : Judgement Day et Ghost Rider.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec étranglement fixe et aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse avec dessus ouvert et côtés plats; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle; garde-main et poignée-pistolet en bois enduit de caoutchouc noir; fini bleui mat.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 727 mm (28,6 po) et le poids moyen est de 2,9 kg (6,5 lb).

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140758	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145620	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Trophy Hunter	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147815	Taylors & Company	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
150086	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Model	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887 Reproduction

1887 T Model

1887 T Series

1887 T-Model

1887 T-Series

1887 Terminator Series

1887 Winchester Reproduction

87 T Series

930 015

930-015

930015

Mares Leg

T Series

T-Series

Terminator Series Winchester 1887

Winchester 1887

Winchester 1887 Copy

Winchester 1887 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127757
Marque: Armi Sport
Modèle: Winchester 1892 Mares Leg

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Winchester 1892 Mares Leg
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127757 - 4	357 MAG	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127757 - 2	44 MAG	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127757 - 3	44-40 WIN	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127757 - 1	45 COLT	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY", "ARMI SPORT - ITALY", "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
- le groupe Chiappa se compose de : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'instruction laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets à air comprimé, "d'armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition des surfaces métalliques.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets à air comprimé, "d'armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- "Mare's Leg" est une marque enregistrée de J.B. Custom, Incorporated.
- l'arme à feu "Mare's Leg" était basée sur une arme à feu utilisée par l'acteur Steve McQueen dans la série télévisée "Wanted Dead or Alive". McQueen donna à l'arme le nom de "Mare's Leg". Cette arme à feu était alors une carabine Winchester modèle 1892 à canon réduit à 305 mm (12 po) et à crosse raccourcie à environ 102 mm (4 po) au delà du levier à "grande" boucle.
- caractéristiques : canon rond effilé; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; chien externe; éjection par le dessus; levier de sûreté situé sur la partie supérieure arrière du bloc-culasse; anneau pour cordon; simple action; canon démontable; fini bleui ou antique; crosse raccourcie et garde-main simples.
- la longueur hors tout avec un canon de 305 mm (12 po) est de 610 mm (24 po), et le poids moyen est de 1,4 kg (3,1 lb).
- caractéristiques supplémentaires : levier à grande boucle et canon rond.
- également disponible en version non démontable.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 45 COLT : 1 tour en 406 mm (16 po).

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123746	Armi Sport	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
126427	JB Custom	92 Mares Leg	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
130339	Puma	92 Bounty Hunter	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
130600	JB Custom	92 Mares Leg	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
142047	Puma	92 Pistol	Chiappa	Arme de poing	Mécanisme à levier
145652	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Mares Leg Pistol	Chiappa	Arme de poing	Mécanisme à levier
163626	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Mares Leg	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
186984	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Mares Leg Scorpio	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Mare's Leg

1892 Mares Leg

1892 Take Down Mare's Leg

920.181

920.182

920.183

920.184

920.185

920.198

920.199

920.200

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

920.201

920.211

920.292

920181

920182

920184

920185

920198

920199

920200

920201

Mare Leg

Mare's Leg

Mare's Leg 1892

Mares Leg

Take Down Mare's Leg

Winchester 1892 Mare's Leg

Winchester 1892 Mare's Leg Copy

Winchester 1892 Take Down Mare's Leg

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123746
Marque: Armi Sport
Modèle: Winchester 1892 Reproduction

Sommaire

Marque:	Armi Sport
Modèle:	Winchester 1892 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123746 - 11	32 H&R MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 9	32 H&R MAG	5	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 12	32 H&R MAG	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 10	32 H&R MAG	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 17	357 MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 15	357 MAG	5	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 28	357 MAG	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 23	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 18	357 MAG	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123746 - 16	357 MAG	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 19	38 SPL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 13	38 SPL	5	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 24	38 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 20	38 SPL	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 14	38 SPL	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 25	38-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 26	38-40 WIN	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 31	44 MAG	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 30	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 29	44 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 3	44-40 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 2	44-40 WIN	5	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 21	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 4	44-40 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 1	44-40 WIN	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123746 - 7	45 COLT	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 5	45 COLT	5	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 27	45 COLT	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 22	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 8	45 COLT	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123746 - 6	45 COLT	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" sur l'arme à feu.
- le groupe Armi Chiappa utilise tous les noms suivants : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des systèmes d'entraînement au laser.
- le "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des simulateurs de cibles/vidéo.
- l'appellation "Armi Sport" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain.
- l'appellation "Chiappa Firearms" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- l'appellation "Costa Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation des traitements de finition des surfaces métalliques.
- l'appellation "Kimar Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- l'inscription "Winchester 1892 Reproduction" ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un fusil Winchester modèle 1892.
- le fusil Winchester modèle 1892 a été conçu à l'origine par John M. Browning.
- le modèle Winchester 1892 Reproduction est offert en configuration carabine, fusil ou démontable.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon octogonal bleui ou rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et aux côtés plats avec portière de chargement à droite; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle fermée; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche en forme de croissant; carcasse bleuie ou cémentée; levier d'armement et calotte de fût bouclés ou battants de bretelle.
- arme offerte avec gravures, gravures avec encastrement en or, ou avec un fini chrome dur.
- arme offerte avec trois types de leviers interchangeables : boucle standard, Bounty Hunter (grande boucle en goutte d'eau), et Rio Bravo (grande boucle).
- avec un canon de 406 mm (16 po), l'arme mesure au total 864 mm (34 po) et pèse en moyenne 2,6 kg (5,7 lb).
- avec un canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure au total 965 mm (38 po) et pèse en moyenne 2,8 kg (6,2 lb).
- avec un canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1070 mm (42 1/8 po) et pèse en moyenne 3,3 kg (7,3 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut également se répéter sur le canon.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- caractéristique des rayures en calibre 357 WIN MAG : 6 rayures, 1 tour en 483 mm (19 po).
- caractéristique des rayures en calibre 38 SPL : 6 rayures, 1 tour en 483 mm (19 po).
- caractéristique des rayures en calibre 38-40 WIN : 6 rayures, 1 tour en 914 mm (36 po).
- caractéristique des rayures en calibre 44 MAG : 6 rayures, 1 tour en 508 mm (20 po).
- caractéristique des rayures en calibre 44-40 WIN : 6 rayures, 1 tour en 914 mm (36 po).
- caractéristique des rayures en calibre 45 COLT : 6 rayures, 1 tour en 914 mm (36 po).

Coups

- le magasin tubulaire est sous le canon.
- la capacité de tir peut être limitée à cinq cartouches afin de respecter la réglementation de certains pays.

Importateurs

- la reproduction du fusil Winchester 1892 produite par l'entreprise Armi Chiappa est importée/vendue en Amérique du Nord par diverses firmes.
- les inscriptions relatives à l'importateur ne figurent pas toujours sur l'arme à feu.

Autres marquages

- ce modèle arbore habituellement des poinçons d'homologation italiens et un numéro de banc d'épreuve émis par le banc national d'épreuve italien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124195	Cimarron Fire Arms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
124282	Taylors & Company	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
125846	Charles Daly	Winchester 1892 NRA Commemorative	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
125896	EMF	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
127757	Armi Sport	Winchester 1892 Mares Leg	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
130351	Puma	92 Chuck Connors Limited Edition 50th Anniversary Commemorative	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
132923	Charles Daly	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
139321	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Alaskan	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
142041	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

14727

1892 Carbine

1892 Chrome Take Down

1892 Copy

1892 Lever Action

1892 Lever Action Carbine

1892 Lever Action Rifle

1892 Lever Action Rio Bravo

1892 Lever Action Trapper

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1892 Lever Action Trapper Reproduction

1892 Reproduction

1892 Rifle

1892 Take Down

1892 Take Down Carbine

1892 Take Down Lever Action Carbine

1892 Take Down Lever Action Rifle

1892 Take Down Rifle

1892 Trapper

1892 Winchester Reproduction

920.052

920.053

920.054

920.056

920.057

920.058

920.063

920.064

920.065

920.066

920.067

920.068

920.069

920.100

920.103

920.104

920.106

920.108

920.111

920.113

920.117

920.119

920.121

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

920.123

920.125

920.129

920.130

920.131

920.133

920.147

920.149

920.153

920.155

920.157

920.162

920.204

920.205

920.206

920.289

920.290

Cat 14727

Rio Bravo 1892

Take Down 1892 Reproduction

Trapper

Trapper 1892

Winchester 1892 Carbine Reproduction

Winchester 1892 Lever Action Carbine Reproduction

Winchester 1892 Lever Action Reproduction

Winchester 1892 Lever Action Rifle Reproduction

Winchester 1892 Lever Action Rio Bravo Carbine Reproduction

Winchester 1892 Lever Action Take Down Rifle Reproduction

Winchester 1892 Lever Action Trapper Reproduction

Winchester 1892 Rifle Reproduction

Winchester 1892 Rio Bravo Carbine Reproduction

Winchester 1892 Rio Bravo Take Down Carbine Reproduction

Winchester 1892 Take Down Carbine Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Winchester 1892 Take Down Rifle Reproduction

Winchester 1892 Take Down Rio Bravo Carbine Reproduction

Winchester 1892 Trapper Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Marstar Canada

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145964
Marque: Armi Tecniche
Modèle: AT601 Royal Dog

Sommaire

Marque:	Armi Tecniche
Modèle:	AT601 Royal Dog
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145964 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AT.601" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "AT" signifient "Armi Tecniche".
- "Armi Teniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".

Modèle

- arme fabriquée dans les années 1990.
- l'inscription "AT.601" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Royal Dog" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds, superposés à âme lisse avec bandes ventilées et un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente sélective simple plaquée or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillée; fini métal bleui.

Fabricant

- les lettres "RE" à l'intérieur d'un cercle figurent sur les plats du mécanisme de l'arme examinée.
- "RE" est une marque de commerce utilisée par Emilio Rizzini et les lettres désignent "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- NOTA : L'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- le nom RIZZINI est également porté par d'autres fabricants de fusils de chasse italiens tels que : Battista Rizzini of Marcheno (Brescia); Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) of Marcheno (Brescia); Fratelli Rizzini of Magno, Val Trompia (Brescia); et Rizzini & Tanfoglio of Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture supérieur, et est répété sur la face inférieure de l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

601

601 Trap

A T.601

AT 601

AT.601

AT.601 Royal Dog

AT601 Trap

Armi Tecniche 601

Royal Dog

Royal Dog AT.601

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15501
Marque: Arminex
Modèle: Tri Fire

Sommaire

Marque:	Arminex
Modèle:	Tri Fire
Fabricant:	Arminex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15501 - 7	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15501 - 8	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15501 - 9	38 SUPER AUTO	9	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15501 - 4	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15501 - 5	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15501 - 6	45 AUTO	7	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15501 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15501 - 2	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15501 - 3	9MM LUGER	9	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Arminex Ltd." peut figurer sur le côté gauche, et peut être répétée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - pistolet semi-automatique simple action actionné par recul utilisant un mécanisme de type Colt 1911A1 modernisé. - fabriqué entre 1981 et 1985. - au total, environ 400 unités ont été fabriquées. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier; fini bleui; canon en acier inoxydable; dos de crosse droit sans manette de sécurité; levier de sécurité monté sur la glissière; plaquettes en noyer ou en caoutchouc noir lisse. - cette arme à feu a été conçue pour être compatible avec des kits de conversion vers un calibre inférieur.
Fabricant	- l'inscription "Arminex Ltd. Scottsdale, Arizona U.S.A." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- un logo similaire au symbole identifiant l'US Airforce, une étoile et des barres, peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tri Fire Presentation Grade

Tri Fire Target

Tri-Fire

Tri-Fire Presentation Grade

Tri-Fire Target

TriFire

TriFire Presentation Grade

TriFire Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15296
Marque: Arminius
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	1
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15296 - 1	22 LR	7	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15296 - 2	22 SHORT	7	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- fabriqué avant 1945.
- carcasse rigide et barillet fixe; pas de chien apparent; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet de forme arrondie.

Fabricant

- le monogramme "FP" dans un cercle était la marque de commerce identifiant "Fredrich Pickert".
- la société "Pickert" était établie chez Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne.
- la société "Pickert" a été fondée en 1869 et a cessé ses activités en 1939.
- la société "Pickert" appartenait à "Wilhelm Pickert" de 1919 à 1930.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36432
Marque: Arminius
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	10
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36432 - 1	32 AUTO	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36432 - 3	320 REV SHORT CF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36432 - 2	7.65MM	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", soit la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", soit la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué avant 1945.
- revolver à carcasse rigide, sans chien, avec détente escamotable.

Fabricant

- le monogramme "FP" dans un cercle était la marque de commerce identifiant "Fredrich Pickert".
- la société "Pickert" était établie chez Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne.
- la société "Pickert" a été fondée en 1869 et a cessé ses activités en 1939.
- la société "Pickert" appartenait à "Wilhelm Pickert" de 1919 à 1930.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur la calotte de crosse.
Calibre	- calibre sur le boîtier de culasse/la carcasse (par ex.: "KAL 320").

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 10

Model 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36434
Marque: Arminius
Modèle: 13

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	13
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36434 - 1	380 REV SHORT CF	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- fabriqué de 1910 à 1939.
- canon octogonal; carcasse rigide et barillet cannelé amovible; simple action/double action; chien apparent avec crête; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; pontet de forme arrondie.

Fabricant

- le monogramme "FP" dans un cercle était la marque de commerce identifiant "Fredrich Pickert".
- la société "Pickert" était établie à Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne.
- la société "Pickert" a été fondée en 1869 et a cessé ses activités en 1939.
- la société "Pickert" appartenait à "Wilhelm Pickert" de 1919 à 1930.

Renvois

36436	Arminius	13A	Pickert	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36436
Marque: Arminius
Modèle: 13A

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	13A
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36436 - 1	22 LR	8	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- fabriqué de 1910 à 1939.
- canon octogonal; carcasse rigide et barillet cannelé amovible; simple action/double action; chien apparent avec crête; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; pontet de forme arrondie.

Fabricant

- le monogramme "FP" dans un cercle était la marque de commerce identifiant "Fredrich Pickert".
- la société "Pickert" était établie à Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne.
- la société "Pickert" a été fondée en 1869 et a cessé ses activités en 1939.
- la société "Pickert" appartenait à "Wilhelm Pickert" de 1919 à 1930.

Renvois

36434	Arminius	13	Pickert	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36438
Marque: Arminius
Modèle: 14

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	14
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36438 - 1	380 REV SHORT CF	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- fabriqué de 1910 à 1939.
- canon rond/octogonal; carcasse rigide et barillet cannelé amovible; pas de chien apparent; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; pontet de forme arrondie.

Fabricant

- le monogramme "FP" dans un cercle était la marque de commerce identifiant "Fredrich Pickert".
- la société "Pickert" était établie à Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne.
- la société "Pickert" a été fondée en 1869 et a cessé ses activités en 1939.
- la société "Pickert" appartenait à "Wilhelm Pickert" de 1919 à 1930.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16122
Marque: Arminius
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	3
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16122 - 2	25 AUTO	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16122 - 1	6.35MM	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- le modèle peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- arme à feu fabriquée avant 1945.
- caractéristiques : carcasse rigide, revolver sans chien avec détente pliable.

Fabricant

- le monogramme "FP" dans un cercle était la marque de commerce identifiant "Fredrich Pickert".
- la société "Pickert" était établie chez Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne.
- la société "Pickert" a été fondée en 1869 et a cessé ses activités en 1939.
- la société "Pickert" appartenait à Wilhelm Pickert de 1919 à 1930.

Mécanisme

- double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arminius Model 3

Model 3

Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36399
Marque: Arminius
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	4
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36399 - 1	5.75MM VELO DOG	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1945.
- caractéristiques : double action; carcasse rigide; sans chien; détente repliable.

Fabricant

- le monogramme "FP" dans un cercle était la marque de commerce identifiant Fredrich Pickert.
- la société Pickert était établie chez Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne.
- la société Pickert a été fondée en 1869 et a cessé ses activités en 1939.
- Pickert appartenait à Wilhelm Pickert de 1919 à 1930.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118448
Marque: Arminius
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	5
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118448 - 4	7.5MM SWISS REV	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118448 - 1	7.5MM SWISS REV	8	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118448 - 2	7.62MM NAGANT	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118448 - 3	8MM LEBEL REV	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- fabriqué jusqu'en 1919.

Fabricant

- le monogramme "FP" dans un cercle était l'identificateur/l'emblème de "Fredrich Pickert".
- "Pickert" se trouvait à Arminius Waffenwerk de Zella St Blasii & Zella Mehlis, Allemagne.
- la firme "Pickert" fut fondée en 1869 et a fermé ses portes en 1939.
- "Pickert" appartenait à "Wilhelm Pickert" entre 1919 et 1930.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36403	Arminius	5/1	Pickert	Arme de poing	Revolver
36407	Arminius	5/2	Pickert	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36403
Marque: Arminius
Modèle: 5/1

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	5/1
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36403 - 1	7.5MM SWISS REV	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaques de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, fut utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- Arminius était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- Arminius était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- Arminius est une appellation commerciale adoptée par Herman Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1945.
- caractéristiques : revolver à double action, carcasse rigide et chien extérieur.

Fabricant

- le monogramme "FP" dans un cercle était la marque de commerce identifiant Fredrich Pickert.
- la société Pickert était établie chez Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne.
- la société Pickert a été fondée en 1869 et a cessé ses activités en 1939.
- Pickert appartenait à Wilhelm Pickert de 1919 à 1930.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36407	Arminius	5/2	Pickert	Arme de poing	Revolver
118448	Arminius	5	Pickert	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36407
Marque: Arminius
Modèle: 5/2

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	5/2
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36407 - 2	7.5MM SWISS REV	8	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36407 - 1	7.62MM NAGANT	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1945.
- caractéristiques : revolver à carcasse rigide, double action et chien extérieur.

Fabricant

- le monogramme "FP" dans un cercle était la marque de commerce identifiant Fredrich Pickert.
- la société Pickert était établie chez Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne.
- la société Pickert a été fondée en 1869 et a cessé ses activités en 1939.
- Pickert appartenait à Wilhelm Pickert de 1919 à 1930.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36407

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36403	Arminius	5/1	Pickert	Arme de poing	Revolver
118448	Arminius	5	Pickert	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36412
Marque: Arminius
Modèle: 7

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	7
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36412 - 1	320 REV SHORT CF	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36412 - 2	7.65MM PICKERT	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- fabriqué jusqu'en 1919.
- caractéristiques : canon octogonal; double action; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet amovible; chien extérieur à crête; sûreté à levier sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées en forme de manche de scie ou de tête d'oiseau; détente repliable.

Fabricant

- le monogramme "FP" dans un cercle était la marque de commerce identifiant "Fredrich Pickert".
- la société Pickert était établie chez Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne.
- la société Pickert a été fondée en 1869 et a cessé ses activités en 1939.
- la société Pickert appartenait à Wilhelm Pickert de 1919 à 1930.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	8
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36422 - 9	320 REV SHORT CF	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36422 - 11	320 REV SHORT CF	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36422 - 12	320 REV SHORT CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36422 - 10	320 REV SHORT CF	5	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36422 - 7	7.65MM PICKERT	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36422 - 8	7.65MM PICKERT	5	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaques de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué avant 1945. - revolver à carcasse rigide, sans chien apparent et avec détente escamotable.
Fabricant	- le monogramme "FP" dans un cercle était la marque de commerce identifiant "Fredrich Pickert". - la société "Pickert" était établie à Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne. - la société "Pickert" a été fondée en 1869 et a cessé ses activités en 1939. - la société "Pickert" appartenait à "Wilhelm Pickert" de 1919 à 1930.
Mécanisme	- double action.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36424
Marque: Arminius
Modèle: 9

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	9
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36424 - 1	32 AUTO	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36424 - 3	320 REV SHORT CF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36424 - 2	7.65MM	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- fabriqué de 1905 à 1939.
- canon rond; carcasse rigide et barillet cannelé amovible; simple action/double action; chien apparent avec crête; pontet de forme arrondie.
- modèle "9" aussi en version "9A" à canon plus long.

Fabricant

- le monogramme "FP" dans un cercle était la marque de commerce identifiant "Fredrich Pickert".
- la société "Pickert" était établie à Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne.
- la société "Pickert" a été fondée en 1869 et a cessé ses activités en 1939.
- la société "Pickert" appartenait à "Wilhelm Pickert" de 1919 à 1930.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36426	Arminius	9A	Pickert	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36426
Marque: Arminius
Modèle: 9A

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	9A
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36426 - 1	32 AUTO	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36426 - 3	320 REV SHORT CF	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36426 - 2	7.65MM	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- fabriqué de 1905 à 1939.
- canon rond; carcasse rigide et barillet cannelé amovible; simple action/double action; chien apparent avec crête; pontet de forme arrondie.
- le modèle "9A" est la variante à canon plus long du modèle "9".

Fabricant

- le monogramme "FP" dans un cercle était la marque de commerce identifiant "Fredrich Pickert".
- la société "Pickert" était établie à Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne.
- la société "Pickert" a été fondée en 1869 et a cessé ses activités en 1939.
- la société "Pickert" appartenait à "Wilhelm Pickert" de 1919 à 1930.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36424	Arminius	9	Pickert	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43644
Marque: Arminius
Modèle: Hammerless

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	Hammerless
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43644 - 1	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43644 - 3	22 SHORT	7	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
43644 - 2	22 SHORT	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43644 - 4	320 REV SHORT CF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale ARMINIUS et/ou le logo de la marque de commerce Arminius, représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- fabriqué avant 1945.
- désignation de modèle normalement sur la plafond de la cage du barillet : "HAMMERLESS".
- double action seulement, détente escamotable, chien interne, barillet cannelé, possibilité de canon mi-rond et mi-octogonal, guidon fixe et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet, axe de barillet exposé sous le canon, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Diverses plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le monogramme "FP" dans un cercle était l'emblème désignant "Fredrich Pickert". - la firme "Pickert" était établie à Arminus Waffenwerk, à Zella St Blasii & Zella Mehlis, Allemagne. - la firme "Pickert" fut fondée en 1869 et elle ferma ses portes en 1939. - la firme "Pickert" appartint à "Wilhelm Pickert" entre 1919 et 1930.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- numéro de série sur le plafond de la cage du barillet : "CAL:22".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gyst Hammerless

Randf

Randf Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197295
Marque: Arminius
Modèle: HW1G

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW1G
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197295 - 1	22 LR	5	24	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Arminius" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- La marque figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo peut être estampé, gravé ou autrement marqué sur l'arme. Ce logo consiste en un profil gauche d'un visage de guerrier romain stylisé avec un casque ailé, parfois au-dessus du mot "Arminius" ou seul.

Modèle

- L'inscription "HW1G" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "Gas Alarm" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.
- Cette arme est un pistolet d'alarme à gaz.
- Verrou de barillet situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse, avec coin métallique dans la bouche (pour limiter le tir à des cartouches à blanc ou fumigènes); boîtier de culasse/carcasse bleui ou nickelé/chromé avec cran de mire sur le dessus; chien à armement automatique; détente à double action avec pontet arrondi; déverrouillage du barillet sur la gauche; petite poignée semi-arrondie avec revêtement quadrillé noir ou ivoire.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'exemplaire observé portait "H. Weihrauch" au-dessus de "Sportwaffen" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série observé est constitué de six (6) chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et en avant du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- L'inscription "9mm Knall" peut figurer sur le côté du canon, sauf si elle a été modifiée. - Le calibre d'origine de ce modèle est le 9mm Knall, une cartouche à gaz.
Autres marquages	- Les autres marquages de ce modèle peuvent consister en des poinçons d'épreuve allemands standard : un aigle ou un faucon tourné vers l'avant avec des ailes déployées sur un "N"; un bouclier hachuré; un bouclier lisse avec un 73 à l'intérieur; un cercle avec PTB au-dessus de 89-69.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109395
Marque: Arminius
Modèle: HW22

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW22
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109395 - 1	22 LR	8	46	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- les inscriptions "ARMINIUS", HW 22" et "READ OWNER'S MANUAL BEFORE USE" figurent, sur trois lignes, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; guidon à lame et hausse fixe à encoche avec rainure; chien à crête; barillet cannelé; dispositif de déverrouillage du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse ronde; plaquettes de poignée en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MELLRICHSTADT" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

12556

Cat. 12556

HW 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15555
Marque: Arminius
Modèle: HW3

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW3
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15555 - 1	22 LR	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15555 - 10	22 LR	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15555 - 5	22 LR	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15555 - 9	22 LR	8	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15555 - 6	22 LR	8	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15555 - 8	22 LR	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15555 - 4	22 LR/22 MAG	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15555 - 3	22 MAG	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15555 - 7	22 MAG	8	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15555 - 2	32 S&W LONG	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- l'inscription "HW3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- connu aux États-Unis sous le nom "DICKSON BULLDOG".
- vendu en Europe sous le nom de marque "GECADO".
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et rainure dans la cage du barillet pour fixer la hausse; canon rayé rond; chien extérieur à crête; double action; barillet cannelé basculant; bout de crosse rond; plaquettes synthétiques noires; fini bleui.
- avec un canon de 70 mm, la longueur totale de l'arme est de 2,75 po et son poids moyen est de 730 g (25,75 oz).

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN", "WEIHRAUCH" ou "H. WEIHRAUCH" et "MELLRICHSTADT" peuvent figurerl'une au-dessus de l'autre sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le barillet.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18935	Fabico	HW3	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
118470	Liberty	HW3	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
126355	RS	Solid Top Frame Double Action		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Dickson Bulldog

HW 3

HW 3 Duo

HW3 Duo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15575
Marque: Arminius
Modèle: HW357

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW357
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15575 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15575 - 4	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15575 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15575 - 5	357 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15575 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- l'inscription "HW357" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; poignée en plastique ou en noyer quadrillé; fini bleui ou chromé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130474	EAA	HW357	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3572TB

3572TC

3573TB

3574TB

3574TC

3576TB

HW 357

HW 357 Hunter

HW357 Hunter

HW3573TB

HW3573TC

HW3574TB

HW3574TC

HW3576TB

HW3576TC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109355
Marque: Arminius
Modèle: HW357 Match

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW357 Match
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109355 - 1	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109355 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109355 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce d'"Arminius", représenté par la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaques de poignée.
- Le logo de la marque de commerce d'"Arminius", représenté par la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminius Waffenwerk, à Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- La désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : plaquette sport en bois avec appui-pouce, fini bleui, hausse réglable micrométrique, guidon à lame, manchon de canon lourd, chien, tige d'éjection, barillet basculant.

Fabricant

- Les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet.
- L'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109375	Arminius	HW9ST Target Trophy	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

HW 357 Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109376
Marque: Arminius
Modèle: HW357 Target Trophy

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW357 Target Trophy
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109376 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", constitué d'une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", constitué d'une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- l'appellation commerciale "Arminius" était utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- l'appellation commerciale "Arminius" était utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- l'appellation commerciale "Arminius" a été adoptée par Herman Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du bras de support du barillet : "HW357"; sur le canon, "TARGET - TROPHY".
- caractéristiques : plaquettes de crosse Target en bois avec appui-pouce ou plaquettes de crosse en plastique avec rainures pour les doigts; double action; carcasse rigide en acier bleui ou en acier nickelé au fini mat; barillet basculant; manchon de canon extra-lourd avec compensateur; fausse bande ventilée; chien apparent; guidon à lame et hausse réglable en direction.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109375	Arminius	HW9ST Target Trophy	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

HW 357 Target Trophy

HW 357 Target-Trophy

HW357 Target Trophy Combat

HW357 Target Trophy Match

HW357 Target-Trophy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36370
Marque: Arminius
Modèle: HW357T

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW357T
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36370 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36370 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36370 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", constitué d'une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", constitué d'une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- l'appellation commerciale "Arminius" était utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- l'appellation commerciale "Arminius" était utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- l'appellation commerciale "Arminius" a été adoptée par Herman Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du bras de support du barillet : "HW357T".
- caractéristiques : plaquettes de crosse en bois avec appui-pouce ou en plastique; hausse réglable; double action; guidon à lame; revolver à carcasse rigide et barillet basculant; chien apparent et canon à bande ventilée.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- emblème d'Arminus : guerrier barbu portant un casque ailé. - numéro de modèle : sur le bras de support du barillet. - calibre: sur le canon. - origine : "Made in Germany" sur la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HW 357 T

HW 357T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15569
Marque: Arminius
Modèle: HW38

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW38
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15569 - 1	38 SPL	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15569 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15569 - 5	38 SPL	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15569 - 6	38 SPL	6	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15569 - 4	38 SPL	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15569 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représenté par une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représenté par une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "HW 38" figure sur le côté gauche du support de barillet. - caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon rond rayé avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée en plastique quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse et peut aussi être répété à l'intérieur du support de barillet.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	Emblème d'Arminus : tête d'homme barbu portant un casque ailé. Modèle : sur le bras de support du barillet. Calibre : sur le canon. Pays : "Made in Germany" sur la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16121	Arminius	HW38T	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

382TB

382TC

384TB

386TB

732B

HW 38

HW-38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16121
Marque: Arminius
Modèle: HW38T

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW38T
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16121 - 1	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16121 - 5	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16121 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16121 - 4	38 SPL	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16121 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", constitué d'une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", constitué d'une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- l'appellation commerciale "Arminius" était utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- l'appellation commerciale "Arminius" était utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et de Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- l'appellation commerciale "Arminius" a été adoptée par Herman Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du bras de support du barillet : "HW38T".
- revolver de qualité Match à carcasse rigide et à barillet basculant.
- dérivé du modèle "HW38".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- double action.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- emblème d'Arminus : tête d'homme barbu portant un casque ailé. - modèle : sur le bras de support du barillet. - calibre : sur le canon. - pays : "Made in Germany" sur la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15569	Arminius	HW38	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

HW 38 T

HW38 T

HW38 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54916
Marque: Arminius
Modèle: HW4

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW4
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54916 - 2	4MM	8	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54916 - 1	4MM	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54916 - 5	4MM UBUNGSMUNITION M20	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HW 4", "HW4'" ou "HW4/2 1/2".
- plaquettes de crosse en bois ou en plastique avec rainures pour les doigts, barillet basculant, tige d'éjection à ressort, sécurité, chien, bande ventilée et organes de visée métalliques.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- nombres ordinaux sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèlement au canon. Numéro répété sur la face intérieure du bras de support du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- "Made in Germany" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4 / 4

4 4

4/2½

4/2½"

4/4

HW 4

HW 4/2½

HW 4/4

HW4/2½"

HW4/4"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109255
Marque: Arminius
Modèle: HW4T

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW4T
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109255 - 3	4MM FLOBERT SHORT RF	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109255 - 1	4MM FLOBERT SHORT RF	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109255 - 4	4MM UBUNGSMUNITION M20	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109255 - 2	4MM UBUNGSMUNITION M20	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- la désignation de modèle suivante peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet : "HW4T".
- caractéristiques : crosse en bois ou en plastique avec poignée à rainures pour les doigts; fini bleui ou nickelé; guidon à lame; hausse réglable; barillet basculant; éjecteur à ressort de rappel; sûreté automatique; bande ventilée.
- le modèle "HW4" est fabriqué avec un dispositif de visée fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- inscription "Made in Germany" figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HW 4 T

HW4T - 4"

HW4T - 6"

HW4T4

HW4T6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15564
Marque: Arminius
Modèle: HW5

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW5
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15564 - 9	22 LR	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15564 - 6	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15564 - 13	22 LR	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15564 - 12	22 LR	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15564 - 16	22 LR	8	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15564 - 10	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15564 - 14	22 LR	8	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15564 - 11	22 LR	8	154	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15564 - 15	22 LR	8	215	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15564 - 7	22 LR/22 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15564 - 8	22 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15564 - 3	32 S&W LONG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- sur le côté gauche du bras de support du barillet : "HW5".
- début de production après 1950.
- carcasse rigide et barillet basculant.
- aussi vendu en Amérique sous la désignation "OMEGA".

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et sur le barillet.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- nombres ordinaux sur le côté droit du boîtier de culasse, parallèles au canon. Le numéro peut aussi figurer sur l'intérieur du bras de support du barillet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- "Made in Germany" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

522TB

532TB

732B

HW 5

HW 5 Duo

HW-5

HW5 Duo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Omega

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

John Jovinco Company (JJ CO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15558
Marque: Arminius
Modèle: HW5T

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW5T
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15558 - 13	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15558 - 6	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15558 - 12	22 LR	8	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15558 - 14	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15558 - 11	22 LR	8	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15558 - 15	22 LR	8	148	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15558 - 10	22 MAG	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15558 - 7	22 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15558 - 1	22 RF	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15558 - 4	32 S&W LONG	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15558 - 5	32 S&W LONG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du bras de support du barillet : "HW 5T".
- revolver à carcasse rigide avec barillet basculant et bande ventilée; guidon sur rampe.
- livrable avec sabot de chien et de détente, plaquettes de crosse de type Target avec appui-pouce, hausse avec compensation de dérive, fini chrome ou noir, plaquettes de crosse aussi livrables en blanc ou en brun.
- double action.
- barillet interchangeable en calibre .22.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- nombres ordinaux sur le côté droit du boîtier de culasse, parallèles au canon. Le numéro peut aussi figurer sur l'intérieur du bras de support du barillet.
- arme examinée : six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre

- sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55036	Burgo	HW5T	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

232B

232TB

232TB Blued Adjustable Sights

232TC

232TC Chromed Adjustable Sights

HW 5 T

HW 5 T Duo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HW 5T

HW5 T

HW5 Target

HW5T Duo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Florida Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15562
Marque: Arminius
Modèle: HW68

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW68
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15562 - 1	22 LR	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15562 - 4	22 LR/22 MAG	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15562 - 2	22 MAG	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15562 - 3	32 S&W LONG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale utilisée par Herman Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- l'inscription "HW 68" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; boîtier de culasse/carcasse en alliage; barillet basculant; simple/double action; canon rond; chien à crête apparent; plaques de poignées en plastique quadrillé; fini bleui.
- barillets interchangeables disponibles pour les calibres 22 LR et 22 Magnum.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation allemands figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

68

HW 68

HW-68

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15566
Marque: Arminius
Modèle: HW7

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW7
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15566 - 18	22 LR	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15566 - 19	22 LR	8	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15566 - 14	22 LR	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15566 - 3	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15566 - 4	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15566 - 17	22 LR	8	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15566 - 15	22 LR/22 MAG	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15566 - 5	22 LR/22 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15566 - 6	22 LR/22 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15566 - 16	22 MAG	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15566 - 7	22 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15566 - 11	22 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15566 - 13	22 RF	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15566 - 12	22 RF	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15566 - 10	32 S&W LONG	7	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représenté par une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représenté par une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- l'inscription "HW7" figure sur le côté gauche du bras de support du barillet.
- le modèle HW7 était vendu aux États-Unis sous le nom HERTER'S GUIDE MODEL.
- caractéristiques : guidon à rampe et encoche sur le plafond de la cage du barillet en guise de hausse fixe; canon rond rayé avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en plastique quadrillé; fini bleui.
- le modèle HW7 était offert avec des barillets interchangeables en calibres 22 LR et 22 MAG.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèlement au canon.
- le numéro de série peut aussi être répété sur l'intérieur du bras de support du barillet.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19733	Herters	Guide	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

222B

222DB

722B

722DB

722DBT

722TB

HW 7

HW 7 Duo

HW7 Duo

Herter Guide Model

Herter's Guide Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15554
Marque: Arminius
Modèle: HW7E

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW7E
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15554 - 1	22 LR	8	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- l'inscription "HW7E" est estampée sur le côté gauche du bras de support du barillet.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet basculant; canon lisse bleui; guidon et hausse fixes; plaquettes en bois quadrillé; verrou de barillet actionné par traction, sur le bras de support du barillet, sous le canon, à l'avant.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- les numéros de série sont situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèlement au canon. Ils sont également répétés sur l'intérieur du bras de support du barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15567	Arminius	HW7S	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
16365	Arminius	HW7T	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
25209	Arminius	HW7J	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

HW 7E

HW-7E

HW7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25209
Marque: Arminius
Modèle: HW7J

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW7J
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25209 - 1	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaques de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale qui a pu avoir été utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1945.
- "Arminius" est une appellation commerciale utilisée par Hermann Weihrauch Sportwaffenfabrik, une société de Mellrichstadt, en Allemagne, après le milieu des années 1950.

Modèle

- "HW7J" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon rond; carcasse rigide et barillet cannelé basculant; simple action/double action; chien apparent avec crête; plaquettes de crosse quadrillées; guidon sur rampe et hausse réglable.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série relevé : cinq chiffres.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15554	Arminius	HW7E	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15567
Marque: Arminius
Modèle: HW7S

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW7S
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15567 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15567 - 8	22 LR	8	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15567 - 6	22 LR/22 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15567 - 5	22 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15567 - 7	22 RF	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15567 - 4	32 S&W LONG	7	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, à Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du bras de support du barillet : "HW7S". - revolver à carcasse rigide avec barillet basculant. - plaquettes de crosse de type Target avec appui-pouce et hausse avec compensation de dérive. - barillets interchangeables en calibres .22 LR et .22 MAG.
Fabricant	- l'inscription "H. WEIHRAUGH" ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" ou "WEIHRAUCH" peut figurer sur le côté du canon ou le boîtier de culasse/la carcasse et sur le barillet. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- nombres ordinaux sur le côté droit du boîtier de culasse, parallèles au canon. Le numéro peut aussi figurer sur l'intérieur du bras de support du barillet.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation allemands figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15554	Arminius	HW7E	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
195596	Omega	7S	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

HW 7S

HW7 S

HW7-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16365
Marque: Arminius
Modèle: HW7T

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW7T
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16365 - 6	22 LR	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16365 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16365 - 7	22 LR	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16365 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16365 - 8	22 LR/22 MAG	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16365 - 5	22 LR/22 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16365 - 9	22 MAG	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16365 - 3	22 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16365 - 4	32 S&W LONG	7	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du bras de support du barillet sous la forme "HW7T" (sur certains exemplaires, le "7" ressemble à un "2" mal estampillé, cette inscription est conforme à la documentation d'Arminius).
- il s'agit d'un revolver à carcasse rigide avec barillet basculant.
- caractéristiques : fini bleui; poignée de tir sur cible avec un appuie-pouce; guidon à rampe avec hausse réglable pour le pointage en direction; le canon peut être doté ou non d'une bande ventilée; mécanisme de détente à double action.
- barillets interchangeables offerts en calibres 22 LR et 22 MAG.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet (les marques peuvent être cachées par la poignée).
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- emblème de la marque Arminus : tête de personnage barbu portant un casque ailé.
- numéro de modèle sur le bras de support du barillet.
- calibre inscrit sur le canon.
- inscription "Made in Germany" sur la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15554	Arminius	HW7E	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

HW 7 T

HW 7 T Duo

HW7T Duo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15561
Marque: Arminius
Modèle: HW9

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW9
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15561 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15561 - 6	22 LR	8	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15561 - 4	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15561 - 2	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15561 - 5	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15561 - 3	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représenté par une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représenté par une tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- Arminius était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du bras de support du barillet comme suit : "HW9". - caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon rond avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers l'extérieur, sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet faisant partie de l'axe de barillet; chien extérieur à crête; double/simple action; plaquettes en bois pour le tir sur cible avec appui-pouce. - muni d'un chien et d'un sabot de détente. - offert avec un barillet interchangeable de calibre .22.
Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être répété sur le canon et à l'intérieur du bras de support du barillet. - les numéros de série observés sont composés de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	Emblème d'Arminus : tête d'homme barbu portant un casque ailé. Modèle : sur le bras de support du barillet. Calibre : sur le canon. Pays : "Made in Germany" sur la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HW 9

HW-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36372
Marque: Arminius
Modèle: HW9ST

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW9ST
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36372 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36372 - 2	22 LR	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- l'inscription "HW9ST" figure sur le côté gauche du bras de support du barillet.
- caractéristiques : canon rond avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet basculant; chien à crête apparent; détente à simple/double action; guidon à lame avec protège-guidon et hausse réglable; poignée de tir à la cible en bois avec appuie-pouce, fini bleui.
- la différence principale entre le modèle HW9 et le modèle HW9ST est que le modèle HW9 est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage et que le modèle HW9ST est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- marque de commerce Arminius : tête de guerrier barbu coiffée d'un casque ailé. - numéro de modèle : se trouve sur le bras de support du barillet. - calibre : figure sur le canon. - pays : l'inscription "Made in Germany" figure sur la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HW 9 ST

HW 9 Stainless Steel

HW9 Sport

HW9ST Silhouette

HW9ST/10 3/4"

HW9ST/10"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109375
Marque: Arminius
Modèle: HW9ST Target Trophy

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	HW9ST Target Trophy
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109375 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- sur l'une des armes examinées, l'inscription "TARGET - TROPHY" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "HW9ST" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "READ OWNER'S MANUAL BEFORE USING" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon de style "Patridge" et hausse réglable; canon rayé et manchon de canon extra lourd avec ou sans compensateur; queues d'aronde donnant l'illusion d'une bande ventilée; chien apparent à crête; barillet cannelé basculant; double action; détente et butée réglables; plaquettes en bois/lamellées, orthopédiques ou avec rainures pour les doigts (avec plaque de talon réglable); fini bleui, nickel mat ou inoxydable.
- le poids moyen de l'arme est de 1195 g (2 lb 10 oz).

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN", "WEIHRAUCH" ou "H. WEIHRAUCH" peuvent figurer au-dessus de "MELLRICHSTADT" sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le barillet.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "Cal .22 lr" a été relevée sur le côté droit du canon, ainsi que sur le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109355	Arminius	HW357 Match	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
109376	Arminius	HW357 Target Trophy	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

HW 9 ST Target Trophy

HW 9 ST Target-Trophy

HW 9 TARGET TROPHY COMBAT

HW 9 TARGET TROPHY MATCH

HW 9 TROPHY

HW 9 TT Combat

HW 9 TT Match

HW9 TARGET TROPHY COMBAT

HW9 TARGET TROPHY MATCH

HW9 TT Combat

HW9 TT Match

HW9ST Target-Trophy

TARGET - TROPHY

TARGET - TROPHY COMBAT

TARGET - TROPHY MATCH

TARGET TROPHY COMBAT

TARGET TROPHY MATCH

TARGET-TROPHY

TARGET-TROPHY COMBAT

TARGET-TROPHY MATCH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15570
Marque: Arminius
Modèle: Titan Tiger

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	Titan Tiger
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15570 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15570 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- l'inscription "TITAN TIGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Titan Tiger est un revolver à action double avec une carcasse à dessus rigide, un barillet basculant et une bande de visée sur le canon.
- boîtier de culasse/carcasse deux pièces en métal au creuset avec barillet et canon en acier, plaquettes en plastique brun, guidon et bande de visée en plastique noir, et fini bleui ou chromé.
- deux versions légèrement différentes de ce revolver ont été fabriquées, et les deux arborent l'inscription "Titan Tiger". Une comportait un verrou de barillet de type Smith & Wesson, intégré à l'arrière gauche de la carcasse, sur la gauche, tandis que l'autre devait être ouverte en exerçant une traction vers l'avant sur l'extrémité de la tige d'éjecteur, puis en sortant le barillet de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet basculant.
Importateurs	- l'inscription "'F.I.E. CORP. MIAMI. FLA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19317	FIE	Titan Tiger	Firearms Import & Export (FIE)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

F38B2

F38B4

F38C2

F38C4

Model N-38 Titan Tiger

N 38

N-38

N38

Titan Tiger N 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101875
Marque: Arminius
Modèle: TP1

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	TP1
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101875 - 1	22 LR	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101875 - 2	22 LR	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMINIUS-WAFFEN-WERK ZELLA-MEHLIS (THURG.)" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon mi-carré et mi-rond avec bande de visée bleuis, chien avec crête, guidon fixe et hausse réglable, ergot sur le dessous du pontet; possibilité de plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- le monogramme "FP" dans un cercle était l'identificateur/l'emblème de "Fredrich Pickert".
- "Pickert" se trouvait à Arminius Waffenwerk de Zella St Blasii & Zella Mehlis, Allemagne.
- la firme "Pickert" fut fondée en 1869 et a fermé ses portes en 1939.
- "Pickert" appartenait à "Wilhelm Pickert" entre 1919 et 1930.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118373	Arminius	TP2	Pickert	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 1

TP 1

TP-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118373
Marque: Arminius
Modèle: TP2

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	TP2
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118373 - 2	22 LR	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118373 - 1	22 RF	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMINIUS-WAFFEN-WERK ZELLA-MEHLIS (THURG.)" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Target Pistol Model 2" produit avant 1945.
- caractéristiques : arme à bascule avec canon rond/octogonal; pas de chien apparent; double détente; éjection automatique; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; guidon fixe et hausse réglable; pontet avec repose-doigt/ergot au bas; plaquettes de crosse en plastique ou en bois.

Fabricant

- le monogramme "FP" dans un cercle était l'identificateur/l'emblème de "Fredrich Pickert".
- "Pickert" se trouvait à Arminius Waffenwerk de Zella St Blasii & Zella Mehlis, Allemagne.
- la firme "Pickert" fut fondée en 1869 et a fermé ses portes en 1939.
- "Pickert" appartenait à "Wilhelm Pickert" entre 1919 et 1930.

Mécanisme

- à canon basculant et à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101875	Arminius	TP1	Pickert	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

TP 2

TP 22 Cal

TP-2

TP22

Target Pistol Model 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15568
Marque: Arminius
Modèle: Velo Dog

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	Velo Dog
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15568 - 3	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15568 - 1	320 REV SHORT CF	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15568 - 2	7.65MM PICKERT	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaques de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- Arminius était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- caractéristiques :
- détente escamotable, chien avec crête ou pas de chien apparent, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse quadrillées en plastique noir avec logo du fabricant (tête ailée) et organes de visée fixes.
- les autres caractéristiques ainsi que le fini et les ciselures peuvent varier.

Fabricant

- le monogramme "FP" dans un cercle était la marque de commerce identifiant "Friedrich Pickert".
- la société "Pickert" était établie à Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne.
- la société "Pickert" a été fondée en 1869 et a cessé ses activités en 1939.
- la société "Pickert" appartenait à "Wilhelm Pickert" de 1919 à 1930.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le dessous de la crosse.
Calibre	- calibre sur le plafond de la cage du barillet : "CENTRALF: CAL:320"
Autres marquages	- inscriptions supplémentaires possibles : - sur le plafond de la cage du barillet : "DOPP: BEWEGUNG" ("DOUBLE ACTION") ou "SYST :HAMMERLESS" - sur le boîtier de culasse/la carcasse : "DEUTCHE INDUSTRIE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16227	Stukenbrok, August	Velo Dog		Arme de poing	Revolver
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Dopp Bewegung

Hammerless Syst

Hammerless System

Syst Hammerless

System Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88356
Marque: Arminius
Modèle: Western Single Action

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	Western Single Action
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88356 - 15	22 LR	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88356 - 16	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88356 - 19	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
88356 - 17	22 LR	6	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88356 - 20	22 LR	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
88356 - 13	22 LR	8	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88356 - 18	22 LR/22 MAG	8	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88356 - 14	22 MAG	8	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88356 - 7	357 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88356 - 1	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88356 - 8	357 MAG	6	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88356 - 2	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88356 - 9	44 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88356 - 3	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88356 - 10	44 MAG	6	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88356 - 4	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88356 - 11	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88356 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88356 - 12	45 COLT	6	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88356 - 6	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "WESTERN SINGLE ACTION" et "WEIHRAUCH-MADE IN GERMANY", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté droit du canon d'un exemplaire examiné. - l'inscription "READ OWNER'S MANUAL BEFORE USING" a été relevée sur le côté gauche du canon. - la désignation du modèle peut ne pas figurer sur tous les exemplaires de cette arme à feu. - arme inspirée du revolver "Colt 1873 Single Action Army Revolver". - caractéristiques : mécanisme de détente simple action; guidon surélevé; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet cannelé; canon rond; tige d'éjection sur la partie inférieure droite du canon; boîtier de culasse/carcasse bleui et cémenté et pontet en laiton poli; peut porter l'appellation commerciale et le logo d'Arminius sur un médaillon incrusté dans les plaquettes de poignée en bois lisse.
Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "HWM" peut figurer sur le barillet.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et sur le côté gauche du canon.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté du canon et sur le barillet.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur figure habituellement sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- ARM 357 , ARM 44, ou ARM 45 peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18861	EAA	Bounty Hunter 22	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
18869	EAA	Bounty Hunter	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
19307	FIE	Hombre	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

ARM 357

ARM 44

ARM 45

WSA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Blue Line

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15573
Marque: Arminius
Modèle: Western Six Shooter

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	Western Six Shooter
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15573 - 5	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15573 - 6	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de poignée.
- le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, a été utilisé par Pickert et Weihrauch, d'Allemagne.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu, d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Arminius" était une appellation commerciale utilisée par Friedrich Pickert, d'Arminus Waffenwerk, de Zella St. Blasii et Zella-Mehlis, en Allemagne, avant 1939.
- "Arminius" est une appellation commerciale adoptée par Hermann Weihrauch de Mellrichstadt, en Allemagne, vers 1960.

Modèle

- "WESTERN SIX SHOOTER" est inscrit sur le côté du canon.
- basé sur un revolver d'armée à simple action Colt 1873.
- caractéristiques : poignées en bois à seau rond encastré avec la tête de Mercure et le nom "ARMINIUS"; viseur arrière strié et avant soulevé; simple action; percuteur fixe sur chien; tige de dégagement du barillet; porte de chargement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjecteur simple du côté droit du canon; fini chromé, cémenté en couleurs ou bleui.

Fabricant

- "H. WEIHRAUGH" ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" ou "WEIHRAUCH" peut être inscrit sur le côté du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet.
- "MADE IN GERMANY" peut être inscrit sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109296
Marque: Arminius
Modèle: Windicator

Sommaire

Marque:	Arminius
Modèle:	Windicator
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109296 - 4	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109296 - 8	357 MAG	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109296 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109296 - 6	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109296 - 3	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109296 - 7	38 SPL	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109296 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109296 - 5	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la désignation du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale "ARMINIUS" et/ou le logo de la marque de commerce "Arminius", représentant la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé, figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de poignée. - la marque de commerce "Arminius" a été utilisée par Pickert et Weihrauch de l'Allemagne et c'était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - guidon à lame et hausse à encoche en V; double action; sûreté de percuteur interne; plaquettes de crosse en caoutchouc avec trois rainures pour les doigts; fini bleui ou nickelé; barillet basculant; carcasse en acier ou en alliage; manchon de canon enveloppant la tige d'éjection; barillet cannelé.
Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130474	EAA	HW357	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

770123

770125

770130

770133

EAA Windicator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135058
Marque: Armist
Modèle: Uzi Mini

Sommaire

Marque:	Armist
Modèle:	Uzi Mini
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135058 - 1	BB	25	230	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- une étoile à cinq branches dans un cercle et "ARMIST" ont été relevés sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Armist/Armist Industries est un importateur canadien établi au Québec.

Modèle

- "UZI MINI" ne figure pas sur l'arme.
- l'arme à air comprimé ressemble au fusil-mitrailleur Uzi de modèle "Mini".
- caractéristiques : canon métallique rond; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et en acier; fût et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse métallique repliable; cartouche de 12 g de CO_2 montée dans le boîtier-chargeur détachable; fini noir mat.
- avec la crosse déployée, le fusil Uzi Mini mesure au total 600 mm et 360 mm avec la crosse repliée.
- poids moyen de 2,2 kg.

Fabricant

- "KWC" et "MADE IN TAIWAN" relevées sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KWC" est l'abréviation de Kien Well Corporation.
- Kien Well a été établie à Taïwan en 1978.
- Kien Well a commencé à concevoir et à produire des armes à plombs BB en 1984.
- Kien Well a commencé à concevoir et à produire des produits Airsoft en 2003.

Genre

- cette arme à air comprimé ressemble au pistolet-mitrailleur Uzi de modèle "Mini"..

Mécanisme

- CO_2, refoulement des gaz.
- tir sélectif.
- ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mi/sec et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL.177 (4.5 mm)" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135017	KWC	Uzi Mini Airsoft	Kien Well Corporation (KWC)	Airsoft	Air, ressort ou gaz
135056	KWC	Uzi Mini	Kien Well Corporation (KWC)	Autre	Air, ressort ou gaz
135739	Cybergun	Uzi Mini	Cybergun	Autre	Air, ressort ou gaz
174504	Swiss Arms	Protector	Cybergun	Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

KWC Mini Uzi

KWC Uzi Mini Air Gun

Mini Uzi BB Gun

Uzi BB Gun

Uzi Mini BB Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armist Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124379
Marque: Armitage International
Modèle: BR-15-A6S

Sommaire

Marque:	Armitage International
Modèle:	BR-15-A6S
Fabricant:	Armitage International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124379 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.079)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMITAGE", "INTL., LTD.", "SENECA. SC" et "U S A" ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BR - 15 - A6S" figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
- l'inscription "DIAMOND SERIES" peut figurer sur le côté gauche du puits d'alimentation.

- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.

- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme et guidon de type "A"; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail Picatinny; pousse-culasse; déflecteur de douilles; volet; garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique.

Fabricant

- les inscriptions "ARMITAGE", "INTL., LTD.", "SENECA. SC" et "U S A" ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- la société Armitage International Limited était établie à l'origine à Toccoa, dans l'État de la Californie.
- la société Armitage International Limited était établie à Seneca, dans l'État de la Caroline du Sud jusqu'en 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le numéro de série du spécimen examiné était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription ".223 CAL." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR15A6S

Bench Rest 15 A6S

Diamond Series

Diamond Series BR-15-A6S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16312
Marque: Armitage International
Modèle: Scarab Skorpion

Sommaire

Marque:	Armitage International
Modèle:	Scarab Skorpion
Fabricant:	Armitage International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16312 - 3	9MM LUGER	10	118	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16312 - 1	9MM LUGER	12	118	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16312 - 2	9MM LUGER	32	118	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : ARMITAGE INTERNATIONAL LIMITED
Modèle	- arme fabriquée entre 1989 et 1990. - les inscriptions "SCARAB" et "SKORPION 9MM PISTOL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu est inspirée de la mitraillette VZ61 Skorpion. - caractéristiques : fini noir mat; fonctionnement par refoulement des gaz direct; cache-flammes en option.
Fabricant	- "ARMITAGE INTL. LTD." et "TOCCOA, CA. U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme Armitage International Limited se trouvait à l'origine à Toccoa, Californie. - Armitage International Limited s'établit à Seneca, Caroline du Sud jusqu'en 1990.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Scarab

Scarab Scorpion

Scarab Skorpion 9MM Pistol

Scorpion

Skorpion

Skorpion 9MM Pistol

Skorpion Auto Pistol

Skorpion Pistol

Skorpion Scarab

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73793
Marque: Armory Gun Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Armory Gun Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73793 - 9	12 GA	1	487	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73793 - 6	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73793 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73793 - 3	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73793 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Armory Gun Company était une appellation commerciale utilisée pour les armes fabriquées par Crescent Firearms de 1904 à 1920.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - à bascule.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le dessous du canon, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armory Gun

Single Barrel Hammer

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126154
Marque: Armory USA
Modèle: SSR-85C-2

Sommaire

Marque:	Armory USA
Modèle:	SSR-85C-2
Fabricant:	ISD
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126154 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
126154 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "armory USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "armory USA" était établie à Houston, au Texas (É.-U.).
- "armory USA" s'appelait initialement Arsenal USA.
- "Arsenal USA LLC" prit le nom de "Armory USA LLC" en 2004
- Arsenal USA LLC était un fabricant et un importateur établi à Houston, au Texas, de 1999 à 2004.

Modèle

- l'inscription "SSR-85C-2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "SSR-85C-2" est une version adaptée du fusil d'assaut russe AK-47.
- le "SSR-85C-2" est un nouveau modèle de carcasse/boîtier de culasse semi-automatique construi au moyen de la trousse de pièces du fusil bulgare AK-47 et de pièces conformes aux lois des États-Unis.
- le "SSR-85C-2" a été importé aux États-Unis de 2004 à 2006.
- caractéristiques : bouche taraudée pour compensateur; guidon à tige surélevé avec protège guidon et hausse à gradins; canon forgé à froid et doté d'une chemise chromée; cartouche de gaz au dessus du canon; carcasse en tôle, mécanisme couvert; carcasse/boîtier de culasse estampé et plié; crosse, garde-main et poignée-pistolet en bois ou en matériau synthétique; arrêtoir de chargeur devant le pontet; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et tenant lieu de volet pour la poignée d'armement; fini parkérisé mat.
- longueur totale de 902 mm (35,5 po) et poids moyen de 3,22 kg (7,1 lb) avec un canon de 413 mm (16,25 po).

Fabricant

- l'inscription "ISD Bulgaria LTD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "ISD Bulgaria LTD" se trouve à Sofia, en Bulgarie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "B", suivi de huit chiffres. - système de numérotation, par exemple B 08 12 4455 : "B" désigne la Bulgarie, "08" désigne l'année de production, "12" désigne le mois de production et "4455" est le numéro de l'arme produite.
Calibre	- l'inscription "Cal 7.62X39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures du calibre 7.62x39 : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121740	Arsenal USA	SSR-85C-2	Arsenal USA/Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Semi-automatique
137382	Arma Rifle	SSR-85-2C	ISD	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Armory USA AK 47

Armory USA AK-47

Armory USA AK47

ISD Bulgaria Ltd AK 47

ISD Bulgaria Ltd AK-47

ISD Bulgaria Ltd AK47

SSR 85C 2

SSR 85C-2

SSR-85C 2

SSR-85C-2 SF

SSR-85C-2SF

SSR85C2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armoury

Global Trades

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51296
Marque: Armoury Incorporated
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Armoury Incorporated
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51296 - 1	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51296 - 2	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "THE ARMOURY, INC." figure sur le canon.
- La société "The Armoury, Incorporated" était établie à New Preston, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1998.
- La société "The Armoury, Incorporated" est en activité depuis 1969.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme à feu est inspirée d'un revolver 1851 Navy de Colt.
- Caractéristiques : plaquette en noyer, canon octogonal bleui, boîtier de culasse/carcasse en laiton ou cémenté, pontet et dos de crosse en laiton, chien et levier de chargement cémentés, barillet bleui gravé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Copy

1851 Navy Copy

1851 Navy Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1851 Navy Sheriff's Model

1851 Sheriff

1851 Sheriff Copy

Colt 1851 Copy

Colt 1851 Navy

Colt 1851 Sheriff

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37238
Marque: Armoury Incorporated
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Armoury Incorporated
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37238 - 6	44 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37238 - 5	44 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37238 - 7	45 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37238 - 4	45 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37238 - 9	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37238 - 3	45 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37238 - 8	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37238 - 1	50 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37238 - 10	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37238 - 2	50 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE ARMOURY, INC." figure sur le canon.
- la société The Armoury, Incorporated était établie à New Preston, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1998.
- la société The Armoury, Incorporated est en activité depuis 1969.

Modèle

- il s'agit de la reproduction d'un fusil de sport Pennsylvania/Kentucky à silex ou à percussion, à chien latéral et à chargement par la bouche d'environ 1840.
- caractéristiques : canon octogonal; guidon à lame et hausse à encoche en "V"; compartiment à chiffon et garnitures en laiton; monture pleine longueur en noyer européen.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du canon.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon, de même que les poinçons d'homologation italiens.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37232	Navy Arms	Kentucky Rifle Reproduction		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentucky Flintlock Rifle

Kentucky Percussion Rifle

Kentucky Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192244
Marque: Arms East
Modèle: N8

Sommaire

Marque:	Arms East
Modèle:	N8
Fabricant:	Arms East
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192244 - 1	5.56MM NATO	30	262	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192244 - 2	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192244 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192244 - 4	5.56MM NATO	30	408	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192244 - 5	5.56MM NATO	30	476	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192244 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Arms East" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Arms East" est établie à St. John's, Terre-Neuve (Canada).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle "N8" a été mis sur le marché en 2018. - l'inscription "N8" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du modèle "N8" sont inspirées du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "N8" a une variante semi-automatique désignée "N8S". - caractéristiques : bouche filetée pour permettre la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissée, à rail de fixation ou repliable; garde-main à rail de fixation, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée à feuillet ou lunette de tir; crosse de fusil standard, pliante ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini mat noir et/ou de couleur.
Fabricant	- l'inscription "Arms East" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Arms East" est établie à St. John's, Terre-Neuve (Canada).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (AE), suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "Cal 5.56mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
192245	Arms East	N8S	Arms East	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Arms East Full Auto AR

Arms East Full-Auto AR

Arms East Full-Auto N8

Arms East N8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192245
Marque: Arms East
Modèle: N8S

Sommaire

Marque:	Arms East
Modèle:	N8S
Fabricant:	Arms East
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192245 - 5	5.56MM FX	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.081)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192245 - 1	5.56MM NATO	5	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.081)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192245 - 2	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.081)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192245 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.081)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192245 - 4	5.56MM NATO	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.081)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192245 - 6	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.081)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192245 - 7	5.56MM NATO	30	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.081)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192245 - 8	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.081)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192245 - 9	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.081)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192245 - 10	5.56MM NATO	30	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.081)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192245 - 11	5.56MM NATO	30	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.081)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192245 - 12	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.081)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Arms East" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Arms East" est établie à St. John's, Terre-Neuve (Canada).

Modèle

- le modèle "N8S" a été mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "N8S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "N8S" sont inspirées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "N8S" a une variante automatique désignée "N8".
- caractéristiques : bouche filetée pour permettre la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissée, à rail de fixation ou repliable; garde-main à rail de fixation, flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation d'accessoires; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée à feuillet ou lunette de tir; crosse de fusil standard, pliante ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini mat noir et/ou de couleur.

Fabricant

- l'inscription "Arms East" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Arms East" est établie à St. John's, Terre-Neuve (Canada).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (AE), suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "Cal 5.56mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
192244	Arms East	N8	Arms East	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR-15

AR15

Arms East N8 S

Arms East N8 Semi-Auto

Arms East N8S

Arms East Semi Auto AR

Arms East Semi-Auto AR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184562
Marque: Arms East
Modèle: Semi Automatic RPD MK2

Sommaire

Marque:	Arms East
Modèle:	Semi Automatic RPD MK2
Fabricant:	Wise Lite Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184562 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 121(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Arms East LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- La société Arms East LLC a une adresse aux États-Unis sise au 2335 63rd Ave STE M, Bradenton, Floride, États-Unis, 34203.
- La marque de l'arme à feu est située dans une fenêtre fraisée de 70 mm de large, 13 mm de haut et <1 mm de profondeur. Cet usinage se trouve à proximité de l'endroit où les versions précédemment inspectées de cette même arme portaient les marques du fabricant Wise Lite. Le préfixe du numéro de série correspond aux préfixes du numéro de série Wise Lite. La combinaison de ces caractéristiques indique que le boîtier de culasse peut avoir été refabriqué ou re-marqué après la fabrication.

Modèle

- L'inscription "Semi Automatic RPD MK2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RPD" signifie "Ruchnoy Pulemyot Degtyaryova " (fusil-mitrailleur léger Degtyarev semi-automatique).
- Le "Semi Automatic RPD MK2" est une version semi-automatique d'un fusil-mitrailleur alimenté par bande dérivé du RPD russe dont la conception a débuté en 1943 et qui est entré en service vers 1953; cette arme a été fabriquée et utilisée par l'Union Soviétique, la Chine et leurs alliés.
- Les "Semi Automatic RPD MK2" ont été principalement assemblés à partir de lots de pièces polonaises identifiables par le chiffre onze dans un ovale inscrit sur le dessus du couvercle d'alimentation.
- Caractéristiques : bouche filetée avec bague de protection moletée; support de guidon réglable en direction avec tunnel de protection ouvert sur le dessus; bipied non démontable et non réglable, repliable; bloc d'emprunt de gaz avec régulateur à trois positions; cylindre à gaz situé sous le canon; garde-main court en bois; cran de hausse tangente monté sur le couvercle d'alimentation au-dessus de l'orifice d'entrée de la bande d'alimentation; poignée d'armement rabattable vers le haut sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur de tir sur le côté droit, au-dessus de la détente; partie inférieure du boîtier contenant le mécanisme de détente, poignée de pistolet avec plaquettes en bois et crosse en bois en forme de "pied bot"; plaque de couche en acier avec une extension sur le côté gauche pour attacher une bretelle; converti pour tirer culasse fermée, avec percuteur lancé; fini bleui.
- Avec un canon de 520 mm (20,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 036 mm (40,8 po) et son poids moyen de 7,1 kg (15,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "Arms East LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- L'inscription "Wise Lite Arms" ne figure pas sur l'arme.
- La marque "Arms East LLC" au-dessus de "SEMI-AUTO RPD MK2" est située dans une fenêtre fraisée de 70 mm de large, 13 mm de haut et <1 mm de profondeur. Cet usinage se trouve à proximité de l'endroit où les versions précédemment inspectées de cette même arme portaient les marques du fabricant Wise Lite. Le préfixe du numéro de série correspond aux préfixes du numéro de série Wise Lite. La combinaison de ces caractéristiques indique que le boîtier de culasse peut avoir été refabriqué ou re-marqué après la fabrication.
- La société Arms East LLC a une adresse aux États-Unis sise au 2335 63rd Ave STE M, Bradenton, Floride, États-Unis, 34203.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de trois lettres (WLA) suivies de deux chiffres, d'un tiret, de deux lettres (BA) suivies de quatre chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL. 7.62 X 39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Le modèle RPD est une arme alimentée par bande-chargeur.
- Le modèle RPD utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches chacune) placée dans un tambour de métal matricé fixé sur une queue d'aronde sur la face inférieure du boîtier de culasse.
- Le tambour pour le modèle RPD n'est pas en réalité un chargeur; c'est un support de bande-chargeur
- La bande-chargeur à maillons non détachables de la RPD est une bande qui a été conçue pour amener les cartouches dans la chambre d'une arme automatique qui existait avant 1945.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104255	Degtyarev	RPD	Russian State Arsenal, Kovrov	Mitrailleuse	Automatique
136657	DSA Incorporated	RPDS	Wise Lite Arms	Version commerciale	Semi-automatique
136658	Wise Lite Arms	RPD Semi-Automatic	Wise Lite Arms	Version commerciale	Semi-automatique
142419	DSA Incorporated	RPDS	DSA Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
142561	Project Guns	RPD Semi-Automatic	Project Guns	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AE-SEMI-RPD-MK2

Arms East LLC RPD

Arms East LLC RPD MK2

Arms East LLC Semi-auto RPD MK2

Arms East MK2

Arms East MK2 RPD

Arms East MK2 RPD Semi-auto

Arms East MK2 Semi-auto

Arms East MK2 Semi-auto RPD

Arms East MK2 Semi-auto RPD rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Arms East MK2 Semi-auto rifle

Arms East RPD

Arms East RPD MK2

RPD

RPD MK2

RPD MK2 Semi Automatic

RPD MK2 Semi-auto

RPD MK2 Semi-automatic

RPD Semi

RPD Semi Automatic

RPD Semi-Automatic

RPD rifle

Semi Automatic RPD

Semi RPD MK2

Semi-Auto RPD MK2

Semi-Automatic RPD

Semi-auto RPD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms East

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166182
Marque: Arms East
Modèle: VZN-58

Sommaire

Marque:	Arms East
Modèle:	VZN-58
Fabricant:	Arms East
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166182 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166182 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Arms East LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- Le "VZN-58" est une version récente semi-automatique du fusil militaire tchèque Vz 58 fabriquée spécialement.
- L'inscription "VZN-58" figure au-dessus de "Cal. 7.62 x 39", "Arms East LLC" et "Boca Ralon. FL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier forgé avec un fini bleu mat; canon en acier au fini bleu mat; guidon avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoches; guide de chargement de lame-chargeur intégré sur la glissière; fût, garde-main, poignée-pistolet et crosse synthétiques en fibre de bois aggloméré.

Fabricant

- l'inscription "Arms East LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- la longueur du canon est annoncée par le fabricant comme étant 410 mm. Cette longueur comprend une rallonge de canon soudée en permanence au canon et un support de guidon. La rallonge n'est pas comprise dans la mesure de la longueur du canon aux fins de ce registre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre "CAL. 7.62 x 39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la désignation du modèle. - l'inscription "Cal. 7.62X39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre "Cal. 7.62X39" : 1 tour en 14 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121314	Ohio Ordnance Works	VZ2000	Ohio Ordnance Works (OOW)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

58

VZM 58

VZN

VZN58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms East

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134023
Marque: Arms Tech
Modèle: Compak 16

Sommaire

Marque:	Arms Tech
Modèle:	Compak 16
Fabricant:	Arms Tech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134023 - 1	5.56MM NATO	5	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134023 - 2	5.56MM NATO	20	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134023 - 3	5.56MM NATO	30	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMS TECH LTD" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "COMPAK 16" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle Compak 16 est dérivé du fusil M16 de Colt avec la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse identique au modèle M16 standard.
- caractéristiques : partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plat; rail Picatinny; viseur optique; verrou rotatif; fonctionnement par emprunt de gaz; tir sélectif; crosse rentrante.
- avec un canon de 241 mm (9,5 po) et la monture déployée, la longueur totale de l'arme à feu est de 787 mm (31 po).

Fabricant

- l'inscription "ARMS TECH LTD" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société a été établie en 1987 et se trouve à Phoenix, dans l'État de l'Arizona.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CQB Compak 16

Compact 16

Compact Assault Rifle

Compak-16

Compak16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134016
Marque: Arms Tech
Modèle: Hammer

Sommaire

Marque:	Arms Tech
Modèle:	Hammer
Fabricant:	Remington/Arms Tech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134016 - 1	12 GA X 3"	2	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMS TECH LTD" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "THE HAMMER" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un mécanisme à boîtier de culasse/carcasse de type 870 de Remington.
- caractéristiques : fini parkérisé; aucun viseur; monture pliante avec poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à alimentation par le dessous et éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet et arrêtoir de glissière situé à l'avant du pontet.
- avec un canon de 178 mm (7 po) et la monture déployée, la longueur totale de l'arme à feu est de 699 mm (27,5 po).

Fabricant

- l'inscription "ARMS TECH LTD" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société a été établie en 1987 et se trouve à Phoenix, dans l'État de l'Arizona.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130251
Marque: Armsan
Modèle: A212

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	A212
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130251 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130251 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSAN" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ARMSAN" et "ARMTAC" sont des appellations commerciales utilisées par Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- la gamme de modèles A212, de la série A200, est une gamme de fusils de chasse à canons superposés munis d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à mécanisme à coffre, offerts en divers finis et diverses longueurs de canons.
- caractéristiques : guidons à grain d'orge; fini bleui brillant ou nickelé sur les parties métalliques; étranglements fixes ou interchangeables; bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée latérales pleines; monodétente ou deux détentes; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du Armsan Group.
- le Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté droit du canon supérieur d'un exemplaire référencé, à proximité de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 212

A 212DT

A 212ST

A212 DT

A212 ST

A212DT

A212ST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130252
Marque: Armsan
Modèle: A412

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	A412
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130252 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130252 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSAN" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ARMSAN" et "ARMTAC" sont des appellations commerciales utilisées par Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- la gamme de modèles A412, de la série A400, est une gamme de fusils munis d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à mécanisme à coffre.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse nickelé; canons bleuis; étranglements interchangeables; monodétente; levier de sûreté et levier d'ouverture montés sur la queue de carcasse supérieure; garde-main élancé de type esquille ou en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet ou anglaise en noyer quadrillé.

Fabricant

- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du Armsan Group.
- le Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

A 412

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130253
Marque: Armsan
Modèle: A420

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	A420
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130253 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130253 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSAN" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ARMSAN" et "ARMTAC" sont des appellations commerciales utilisées par Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- la gamme de modèles A420, de la série A400, est une gamme de fusils munis d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à mécanisme à coffre.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse nickelé; canons bleuis; étranglements interchangeables; monodétente; levier de sûreté et levier d'ouverture montés sur la queue de carcasse supérieure; garde-main élancé de type esquille ou en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet ou anglaise en noyer quadrillé.

Fabricant

- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du Armsan Group.
- le Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

A 420

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130248
Marque: Armsan
Modèle: A612

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	A612
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130248 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130248 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130248 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130248 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130248 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130248 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130248 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130248 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130248 - 9	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130248 - 10	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130248 - 11	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130248 - 12	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130248 - 13	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130248 - 14	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130248 - 15	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130248 - 16	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARMSAN " figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ARMSAN " et " ARMTAC " sont des marques de commerce d'Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- l'inscription "A612" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- faisant partie de la série A200, A612 est une gamme de modèles de fusils de chasse de calibre 12 X 3 po produits en diverses configurations de finis et longueurs de canon.
- caractéristiques : montures en noyer de diverses qualités ou synthétiques; garnitures en options de couleurs brunes, noires ou camouflage; quadrillage sur le fût et la poignée-pistolet; finis métalliques bleu luisant, noir mat, nickel ou camouflage; étranglements mobiles; canon à bande ventilée ou lisse; guidons à grain d'orge sur canons standard, hausse réglable et guidon à grain d'orge sur canons à balles; verrou de sûreté transversal monté sur le pontet; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit, au-dessous et à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1230 mm (48 3/4 po) et son poids moyen est de 3,00 kg (6,6 lb).
- les catégories "Excelsius" de ce fusil de chasse sont munies de boîtiers de culasse ornés de ciselures en volutes et peuvent ne pas comporter l'inscription "A612" ou "A Six Twelve".
- offert en version pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- Armsan Silah Sanayi se trouve à Istanbul, en Turquie.
- Armsan Silah Sanayi fait partie de l'Armsan Group.
- l'Armsan Group se compose d'Armsan Silah San. ve Tic. A.S., de Khan et d'ATA Arms.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série pouvant se trouver sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A Six Twelve

A612 Advantage Timber

A612 C

A612 Camo

A612 Carbon

A612 Classic

A612 DW 2.5 Left

A612 DW 2.5 Left Handed

A612 DW Boar

A612 DW Combo

A612 DW Excelsius 1

A612 DW Excelsius 2

A612 DW Excelsius I

A612 DW Excelsius II

A612 DW Slug

A612 DW Special

A612 DW Sporting

A612 DW Upland Gold

A612 DW2

A612 DW2 Sporting

A612 DW3

A612 DW4

A612 DW4 Excelsius III

A612 DW4 Excelsius IV

A612 DW4 Excelsius V

A612 DW4 Excelsius VII

A612 Digital Desert

A612 EZ

A612 F

A612 Left

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A612 Realtree Advantage Timber

A612 Realtree Hardwoods Green Slug

A612 Realtree Max-4

A612 Realtree Max4

A612 S

A612 S Combo

A612 S Fonex

A612 S Left

A612 S Red Line

A612 S Slug

A612 S Sporting

A612 Slug

A612 Slug Realtree Hardwoods Green

A612 Sporting

A612 Synthetic

A612 W Fonex Slug Gold

A612 W2 Slug

A612 W2,5 Sporting

A612 Winter Mimicry

A612 WinterMimicry

A612 Wood

A612C

A612DW

A612DW Silver

A612S

A612S Left

A612S Slug

A612S Sporting

A612W

A612W2 Slug

A612W2,5 Sporting

Excelsius 1

Excelsius 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Excelsius 3

Excelsius 4

Excelsius 5

Excelsius 6

Excelsius 7

Excelsius 8

Excelsius I

Excelsius II

Excelsius III

Excelsius IV

Excelsius V

Excelsius VI

Excelsius VII

Excelsius VIII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198416
Marque: Armsan
Modèle: A616

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	A616
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198416 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198416 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198416 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198416 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198416 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198416 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198416 - 7	16 GA X 2 3/4"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198416 - 8	16 GA X 2 3/4"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "ARMSAN SILAH A. S." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "A Six Sixteen" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "A616" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté montée sur l'arrière du pontet; boîtier de culasse/de la carcasse peut être fini en différentes couleurs; peut être équipé d'une monture et d'un fût en matériau synthétique;
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "ARMSAN SILAH A. S." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 616 W

A 616 Walnut

A 616 Wood

A Six Sixteen

A-6-16

A600 series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130250
Marque: Armsan
Modèle: A620

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	A620
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130250 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130250 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130250 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130250 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130250 - 9	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130250 - 11	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130250 - 10	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130250 - 12	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130250 - 13	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130250 - 14	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130250 - 15	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130250 - 16	20 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARMSAN " a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ARMSAN " et " ARMTAC " sont des marques de commerce d'Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- l'inscription "A620" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle A620 fait partie de la série A600; la gamme A620 est profilée pour des cartouches de calibre 20, et les armes sont produites avec différents finis et configurations de canons.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à fibre optique; canon rond et profilé avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable; âme lisse à manchon de chrome; fini bleui satiné ou brillant, chromé ou à motif camouflage; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; une seule détente; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en diverses qualités de noyer ou synthétiques de couleur brun, noir ou camouflage; tampon de recul.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1230 mm (48 3/4 po) et son poids moyen est de 2,70 kg (5,95 lb).
- les versions "Excelsius" de ce fusil de chasse sont munies de boîtiers de culasse ornés de ciselures et peuvent ne pas comporter les inscriptions "A620" ou "A Six Twenty".

Fabricant

- Armsan Silah Sanayi se trouve à Istanbul, en Turquie.
- Armsan Silah Sanayi fait partie de l'Armsan Group.
- l'Armsan Group se compose d'Armsan Silah San. ve Tic. A.S., de Khan et d'ATA Arms.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A Six Twenty

A620 C

A620 Carbon

A620 Carbon Fiber

A620 DW

A620 DW Excelsius 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A620 DW Excelsius III

A620 DW Silver

A620 DW Slug

A620 DW Special

A620 DW2.5 Silver

A620 DW2.5 Slug

A620 DW3

A620 DW3 Pheasant

A620 F

A620 Full Carbon Fiber

A620 Pheasant

A620 S

A620 Silver

A620 Slug

A620 Slug Carbon Fiber

A620 W

A620 W Fonex Special

A620 W2

A620 W3

A620 Youth Muddy Girl

A620C

A620DW

A620P

A620S

A620W

A620W2

A620W3

Excelsius 1

Excelsius 2

Excelsius 3

Excelsius 4

Excelsius 5

Excelsius 6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Excelsius 7

Excelsius 8

Excelsius I

Excelsius II

Excelsius III

Excelsius IV

Excelsius V

Excelsius VI

Excelsius VII

Excelsius VIII

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152126
Marque: Armsan
Modèle: AChallange

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	AChallange
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152126 - 1	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152126 - 2	12 GA X 3"	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152126 - 3	12 GA X 3"	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152126 - 4	12 GA X 3"	12	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSAN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ARMSAN" et "ARMTAC" sont appellations commerciales utilisées par la société Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- l'inscription "ACHALLANGE" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique conçu spécifiquement pour le tir en simple action.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canon rond bleui avec étranglements interchangeables à visser; bande de visée ventilée surélevée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse anodisé de couleur rouge; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir; sûreté transversale; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY BY ARMSAN" ou "ARMSAN MADE IN TURKEY" peut figurer sur le canon.
- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du Armsan Group.
- Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - cette arme à feu est compatible avec des rallonges de chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AChallenge

Auto Challange

Challenge

IPSC AChallange

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157226
Marque: Armsan
Modèle: ADesign

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	ADesign
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157226 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armsan" a été relevée sur une arme à feu référencée.
- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du Armsan Group.
- Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Modèle

- l'inscription "ADesign" (avec un "A" stylisé) a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- cette arme est une version particulière du modèle "Phenomena" d'Armsan, avec le logo "ADesign" et des garnitures en argent (modèle "Silver Classic") ou noires (modèle "Black").
- caractéristiques : guidon à grain d'orge fluorescent; étranglements interchangeables à visser; bande de visée ventilée sur le canon; disposition et fonctionnement standard du modèle Phenomena; fini noir mat sur les surfaces métalliques; fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; sûreté transversale à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé au fini argent ou noir; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Armsan" a été relevée sur une arme à feu référencée.
- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du Armsan Group.
- Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195279
Marque: Armsan
Modèle: BA 40

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	BA 40
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195279 - 2	40X51MM	1	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMSAN" figure sur le lance-grenades.

Modèle

- L'inscription "BA 40" figure sur le lance-grenades.
- Il s'agit d'un lance-grenades à un coup qui peut être monté sous le canon d'une carabine, ou sur une monture à poignée-pistolet autonome et télescopique.
- Ce lance-grenades utilise un canon à basculement latéral pour le chargement et le rechargement (semblable à celui du modèle H&K 320), au lieu du canon coulissant du Colt M203.
- Ce lance-grenades fonctionne à l'aide d'un canon qui pivote sur la gauche à la droite, selon les besoins de l'utilisateur.
- Caractéristiques : fini en matériau synthétique et en phosphate noir; peut être muni de viseurs autonomes ouverts ou réglables, selon la configuration; canon à bande ventilée permettant l'utilisation du lance-fusées comme garde-main lorsqu'il est sous la carabine; détente double action; levier de sûreté ambidextre sur le dessus de la détente; peut être observé sur une monture à poignée-pistolet autonome et télescopique.

Fabricant

- L'inscription "ARMSAN" figure sur le lance-grenades.

Mécanisme

- Canon à un coup pivotant latéralement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BA40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140598
Marque: Armsan
Modèle: CRE8

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	CRE8
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140598 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140598 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140598 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140598 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140598 - 8	28 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140598 - 9	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140598 - 10	28 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140598 - 11	28 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- " ARMSAN " figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - " ARMSAN " et " ARMTAC " sont des marques de commerce d'Armsan Silah Sanayi.
Modèle	- " CRE 8 " a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à fibres optiques; canon rond profilé à âme rayée chromée, à bande de visée supérieure ventilée et à étranglement interchangeable; finition bleuie, chromée ou de type camouflage satinée ou luisante; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus monobloc, à alimentation par le bas et à éjection latérale; mécanisme de détente simple; sûreté de verrou transversale à l'arrière du pontet; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés en matière synthétique brune, noire ou de type camouflage ou en noyer de diverses qualités; tampon de recul. - longueur totale de 1180 mm (46 ½ po) avec un canon de 660 mm (26 po) et poids moyen de 2,50 kg (5,51 lb).
Fabricant	- Armsan Silah Sanayi se trouve à Istanbul, en Turquie. - Armsan Silah Sanayi fait partie de l'Armsan Group. - l'Armsan Group se compose d'Armsan Silah San. ve Tic. A.S., de Khan et d'ATA Arms.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CRE 8 DW

CRE 8 DW Excelsius

CRE 8 DW Silver

CRE 8 DW Special

CRE 8 DW Sporting

CRE 8 DW Upland Gold

CRE8 DW2 Sporting

CRE8 DW2.5 Silver

CRE8 DW2.5 Sporting

CRE8 DW3

CRE8 DW3 Woodcock

CRE8 DW4 Excelsius VI

CRE8 DW4 Excelsius VIII

CRE8 Sporting

CRE8 W

CRE8 Woodcock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152129
Marque: Armsan
Modèle: EOS

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	EOS
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152129 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152129 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152129 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152129 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152129 - 5	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152129 - 6	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152129 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152129 - 8	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152129 - 9	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152129 - 10	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152129 - 11	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152129 - 12	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "ARMSAN" et "ARMTAC" sont appellations commerciales utilisées par la société Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- l'inscription "EOS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- cette arme est un fusil de chasse à un coup à mécanisme à bascule de modèle standard fabriqué en tant qu'arme "de survie", avec un fini anodisé noir et des garnitures en matériau synthétique noir (y compris une crosse creuse permettant de ranger des munitions et des fournitures).
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton; crosse à poignée-pistolet et garde-main rainuré en matériau synthétique; mécanisme de détente à simple action avec chien armé manuellement; bouton d'ouverture situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à proximité du chien; sûreté rotative manuelle située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; fini noir; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main rainuré en matériau synthétique.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY BY ARMSAN" ou "ARMSAN MADE IN TURKEY" peut figurer sur le canon.
- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du Armsan Group.
- Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Mécanisme

- mécanisme à canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178622	Pointer	Single Barrel Shotgun	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

12 Eos

20 Eos

410 Eos

EOS 20 Fonex

EOS 410 Youth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EOS Fonex

EOS Youth

Eos 12

Eos 20

Eos 410

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185744
Marque: Armsan
Modèle: MMXVI

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	MMXVI
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185744 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 7	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 10	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 5	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 8	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 11	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 3	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185744 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 9	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 12	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 13	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 19	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 22	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 14	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 17	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 20	20 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 23	20 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 15	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 18	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 21	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 24	20 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185744 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 29	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 31	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 26	28 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 28	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 30	28 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185744 - 32	28 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "ARMSAN" et "ARMTAC" sont des noms de marques utilisés sur les armes fabriquées par Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- l'inscription "MMXVI" ("2016" en chiffres romains) peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de modèle standard, fabriqué en divers calibres, longueurs de canon, configurations et couleurs (noir, bronze, gris, vert, etc.).
- caractéristiques possibles : canon bleui; canon rond ou à bande ventilée; étranglement fixe sur la version à balles ou tubes d'étranglement interchangeables à visser; grain d'orge fluorescent (avec hausse réglable sur les modèles à balles); monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; poignée d'armement, fenêtre d'éjection et arrêtoir du chargeur sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; chargement par le dessous.

Fabricant

- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du groupement Armsan Group.
- Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2016

MMXVI Black

MMXVI Bronze

MMXVI Gray

MMXVI Green

MMXVI Grey

MMXVI Orange

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144700
Marque: Armsan
Modèle: P612

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	P612
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144700 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144700 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144700 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144700 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144700 - 5	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144700 - 6	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144700 - 7	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144700 - 8	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144700 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144700 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144700 - 11	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144700 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARMSAN " a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ARMSAN " et " ARMTAC " sont des marques de commerce d'Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibres optiques ou dispositifs de visée réglables à fibres optiques; canon rond profilé à âme lisse, à bande de visée supérieure ventilée et à étranglement interchangeable; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus monobloc, à alimentation par le bas et à éjection latérale; sûreté de verrou transversale à l'arrière du pontet; levier de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; mécanisme de détente simple; crosse à poignée demi-pistolet synthétique quadrillée; garde-main synthétique, quadrillé, cannelé et profilé à rail de type Picatinny; goujons de battants de bretelle; séparateurs de busc; tampon de recul; finition bleuie, noire ou de type camouflage.
- longueur totale de 1230 mm (48 3/4 po) avec un canon de 711 mm (28 po) et poids moyen de 3,10 kg (6,83 lb).

Fabricant

- " MADE IN TURKEY BY ARMSAN " ou " ARMSAN MADE IN TURKEY " peut figurer sur le canon.
- Armsan Silah Sanayi se trouve à Istanbul, en Turquie.
- Armsan Silah Sanayi fait partie de l'Armsan Group.
- l'Armsan Group se compose d'Armsan Silah San. ve Tic. A.S., de Khan et d'ATA Arms.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Advantage Timber Slug

Armsan P612

Armsan P612 Advantage Timber Slug

Armsan P612 Realtree Hardwoods Green

Armsan P612 Realtree Max4

Armsan P612 S

Armsan P612 Slug

Armsan P612 Synthetic

P612 Advantage Timber Slug

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P612 C

P612 Camouflage

P612 Grande

P612 Grande Realtree Max5

P612 Grande S

P612 Realtree Hardwoods Green

P612 Realtree Max4

P612 S

P612 S Grande

P612 Slug

P612 Synthetic

P612S Grande

Realtree Hardwoods Green

Realtree Max4

S

Slug

Synthetic

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167302
Marque: Armsan
Modèle: P620

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	P620
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167302 - 13	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167302 - 14	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167302 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167302 - 16	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167302 - 17	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167302 - 18	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167302 - 19	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167302 - 20	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167302 - 21	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167302 - 22	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167302 - 23	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167302 - 24	20 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSAN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ARMSAN" et "ARMTAC" sont appellations commerciales utilisées par la société Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- l'inscription "P620" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- caractéristiques : guidon à fibre optique ou mires de carabine réglables à fibre optique; canon rond profilé avec étranglement interchangeable; âme lisse ou rayée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, alimentation par le dessous et éjection latérale; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; levier de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; monodétente; crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique quadrillé et garde-main cannelé et strié avec rail de type Picatinny pour la fixation d'accessoires en dessous; entretoises de fût à busc; tampon de recul; fini à motif de camouflage.
- avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1130 mm (44,5 po) et poids moyen de 2,6 kg (57 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY BY ARMSAN" ou "ARMSAN MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du Armsan Group.
- Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P620 Advantage Timber

P620 Slug Advantage Timber

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152128
Marque: Armsan
Modèle: Paragon

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	Paragon
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152128 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152128 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152128 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152128 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152128 - 5	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152128 - 6	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152128 - 7	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152128 - 8	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152128 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152128 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152128 - 11	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152128 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSAN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ARMSAN" et "ARMTAC" sont appellations commerciales utilisées par la société Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- l'inscription "PARAGON" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- caractéristiques : guidons à fibre optique sur les canons à âme lisse et hausse réglable avec guidon à lame sur le canon pour cartouches à balle; étranglements interchangeables à visser; avec ou sans bande de visée supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, éjection latérale et alimentation par le dessous; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé ou lamellé; fini bleui, inoxydable ou bronze/bleui, brillant ou mat.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY BY ARMSAN" ou "ARMSAN MADE IN TURKEY" peut figurer sur le canon.
- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du Armsan Group.
- Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Paragon Bronz

Paragon Bronze

Paragon Granite

Paragon Laminate

Paragon Slug

Paragon W

Paragon W Fonex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152127
Marque: Armsan
Modèle: PChallange

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	PChallange
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152127 - 1	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152127 - 2	12 GA X 3"	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152127 - 3	12 GA X 3"	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152127 - 4	12 GA X 3"	12	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSAN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ARMSAN" et "ARMTAC" sont appellations commerciales utilisées par la société Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- l'inscription "PCHALLANGE" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canon rond bleui avec étranglements interchangeables à visser; bande de visée ventilée surélevée; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse anodisé de couleur noire; sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique noir; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY BY ARMSAN" ou "ARMSAN MADE IN TURKEY" peut figurer sur le canon.
- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du Armsan Group.
- Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.
- cette arme à feu est compatible avec des rallonges de chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Challenge

IPSC Pump Challange

PChallenge

Pump Challange

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140670
Marque: Armsan
Modèle: Phenoma

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	Phenoma
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140670 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140670 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140670 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140670 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140670 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140670 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140670 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140670 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140670 - 9	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140670 - 10	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140670 - 11	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140670 - 12	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140670 - 13	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140670 - 14	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140670 - 15	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140670 - 16	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARMSAN SILAH A.S. " a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ARMSAN " figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ARMSAN " et " ARMTAC " sont des marques de commerce d'Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- " Phenoma " figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques observées : canon profilé rond à revêtement chromé comportant ou non une bande de visée supérieure ventilée ou un guidon à grain d'orge ou à fibres optiques; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus monobloc, à éjection du côté droit et à ouverture de chargement inférieure; sûreté de verrou transversale sur l'arrière du pontet; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; garde main et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques ou en bois; finition noire, chromée, verte, rouge ou de type camouflage.
- longueur totale de 1130 mm (44 1/2 po) à 1280 mm (50 1/2 po) et poids moyen de 2,90 kg (6,39 lb,) à 3,15 kg (6,99 lb).

Fabricant

- Armsan Silah Sanayi se trouve à Istanbul, en Turquie.
- Armsan Silah Sanayi fait partie de l'Armsan Group.
- l'Armsan Group se compose d'Armsan Silah San. ve Tic. A.S., de Khan et d'ATA Arms.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
193084	Pointer	Pointer	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Armsan Phenoma

Phenoma Advantage Timber

Phenoma Argentum

Phenoma Argentum DW2

Phenoma Aura

Phenoma Aura DW

Phenoma Aura DW2

Phenoma Aura DW3

Phenoma Aura Fonex

Phenoma Aura Laminated

Phenoma Aura Laminated Cantilever

Phenoma Aura W

Phenoma Aura W Cantilever

Phenoma Brown Laminated

Phenoma Camo

Phenoma Camouflage

Phenoma Cantilever

Phenoma Cantilever W

Phenoma Carbo

Phenoma CarbonFiber Cantilever

Phenoma Desero

Phenoma Granite

Phenoma Grey Laminate Cantilever

Phenoma Lava

Phenoma Quartz

Phenoma Real Tree Hardwoods Green

Phenoma Real Tree Max4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Phenoma milita

Phenomena Aura W Cantilever

Phenomena Blaze Mimicry Cantilever

Phenomena Bronze

Phenomena Carbo

Phenomena Carbo Cantilever

Phenomena Digital Army

Phenomena Laminate

Phenomena Laminate Cantilever

Phenomena Magna

Phenomena Realtree Max5

Phenomena Winter Mimicry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198413
Marque: Armsan
Modèle: Phenoma Inertia

Sommaire

Marque:	Armsan
Modèle:	Phenoma Inertia
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198413 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 5	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 7	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 4	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 6	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 8	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 17	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198413 - 18	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 19	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 20	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 21	12 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 22	12 GA X 3"	8	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 23	12 GA X 3"	8	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 24	12 GA X 3"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 25	12 GA X 3"	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 26	12 GA X 3"	9	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 27	12 GA X 3"	9	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 28	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 29	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 30	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 31	12 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 9	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 12	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198413 - 13	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 15	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 10	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 11	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 14	20 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 16	20 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 32	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 33	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 34	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 35	20 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 36	20 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 37	20 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 38	20 GA X 3"	8	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 39	20 GA X 3"	8	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 40	20 GA X 3"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 41	20 GA X 3"	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198413 - 42	20 GA X 3"	9	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 43	20 GA X 3"	9	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 44	20 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 45	20 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 46	20 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198413 - 47	20 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "ARMSAN SILAH A. S." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Phenoma Inertia" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée d'armement du côté droit; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; peut être offert dans une variété de finis de couleur; peut être équipé d'une crosse et d'un fût en bois.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "Armsan Silah A. S." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Phenoma Inertia Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Phenoma Inertia Camo Max-5

Phenoma Inertia Camo Max-7

Phenoma Inertia Synthetic

Phenoma Inertia System

Phenoma Inertia W

Phenoma Inertia W Black

Phenoma Inertia W Bronze

Phenoma Inertia W Green

Phenoma Inertia W Titanium Blue

Phenoma Inertia W Titanium Grey

Phenoma Inertia Walnut

Phenoma Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23595
Marque: Armsco
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Armsco
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Armsco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23595 - 3	22 LR	7	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23595 - 1	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23595 - 2	22 LR	7	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ARMSCO", "NASHVILLE, TENN." et "MADE IN U.S.A." figurent normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur cette arme à feu. - cette arme est un revolver de style RG-10 fabriquée à Nashville, dans l'État du Tennessee, en employant des pièces importées, et vendu sous l'appellation "Mark 059". - caractéristiques : guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé avec hausse en forme de gouttière; double action; chien à crête; barillet cannelé; axe de barillet apparent sous le canon; plaquettes synthétiques blanches ou noires; fini nickel ou noir.
Fabricant	- l'inscription "ARMSCO" (une forme abrégée de "Arms Corporation of America") figure sur la plaque latérale.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet : chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse : "CAL. 22 L.R.".
Coups	- pour le chargement, il faut retirer le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

059

Mark 059

RG10 Copy

Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119858
Marque: Armscor
Modèle: Air Pistol

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	Air Pistol
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119858 - 1	22 PELLET	1	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur le pistolet à air comprimé. - pistolet à un coup au CO2 ressemblant quelque peu aux pistolets au CO2 de la série Benjamin-Sheridan. - caractéristiques : fini bleui; plaquettes de crosse noires en matériau synthétique; chambre pour cartouche de CO2 sous le canon et avec bouchon moleté; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; organes de visée fixes et portière de chargement à ressort à l'arrière du canon.
Fabricant	- nom du fabricant sur le pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- pistolet au CO2. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123122
Marque: Armscor
Modèle: AP9

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	AP9
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123122 - 2	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123122 - 1	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque,"ARMSCOR", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- la désignation du modèle,"AP 9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier allié de nickel; mécanisme de détente à simple/double action; fini bleui; organes de visée fixes; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; rainures facilitant la prise à l'arrière de la glissière.
- en version avec canon de 113 mm, la longueur totale de l'arme est de 210 mm (8,27 po) et son poids moyen est de 1,15 kg (2,54 lb).

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur l'arme comme suit :"ARMSCOR" et"Philippines".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123123	Armscor	APP9	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
123124	Armscor	APP9MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
123125	Armscor	AP9MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AP

AP 9

AP-9

AP-9 FS

AP9 FS

AP9FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123125
Marque: Armscor
Modèle: AP9MS

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	AP9MS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123125 - 1	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123125 - 2	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation de la marque,"ARMSCOR", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2004. - l'inscription "AP 9 MS" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier allié de nickel; mécanisme de détente à simple/double action; fini bleui; organes de visée fixes; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; rainures facilitant la prise à l'arrière de la glissière. - en version avec canon de 93 mm, la longueur totale de l'arme est de 190 mm (7,48 po) et son poids moyen est de 1 kg (2,21 lb).
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur l'arme comme suit :"ARMSCOR" et"Philippines".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123122	Armscor	AP9	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
123123	Armscor	APP9	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
123124	Armscor	APP9MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AP

AP 9 MS

AP-9-MS

AP9 MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123123
Marque: Armscor
Modèle: APP9

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	APP9
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123123 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123123 - 2	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSCOR" figure sur le côté droit et gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PHILIPPINES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "APP 9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière en acier allié de nickel et boîtier de culasse/carcasse en polymère; mécanisme de détente à simple/double action; fini bleui; organes de visée fixes; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; rainures facilitant la prise à l'arrière de la glissière.
- en version avec canon de 113 mm, la longueur totale de l'arme est de 210 mm (8,27 po) et son poids moyen est de 0,85 kg (1,87 lb).

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur l'arme comme suit :"ARMSCOR" et"Philippines".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque métallique située sous la sûreté, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123122	Armscor	AP9	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
123124	Armscor	APP9MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
123125	Armscor	AP9MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APP

APP 9

APP9 FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123124
Marque: Armscor
Modèle: APP9MS

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	APP9MS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123124 - 1	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123124 - 2	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSCOR" figure sur le côté droit et gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PHILIPPINES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "APP 9 MS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière en acier allié de nickel et boîtier de culasse/carcasse en polymère; mécanisme de détente à simple/double action; fini bleui; organes de visée fixes; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; rainures facilitant la prise à l'arrière de la glissière.
- en version avec canon de 93 mm, la longueur totale de l'arme est de 190 mm (7,48 po) et son poids moyen est de 0,75 kg (1,65 lb).

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur l'arme comme suit :"ARMSCOR" et"Philippines".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque métallique située sous la sûreté, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123122	Armscor	AP9	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
123123	Armscor	APP9	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
123125	Armscor	AP9MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APP

APP 9 MS

APP-9-MS

APP-9MS

APP9 MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125966
Marque: Armscor
Modèle: BXP

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	BXP
Fabricant:	Armaments Corporation (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125966 - 1	9MM LUGER	22	208	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125966 - 2	9MM LUGER	32	208	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armscor" est une appellation commerciale utilisée par la Armaments Corporation de l'Afrique du Sud et par la Arms Corporation des Phillippines.

Modèle

- le modèle BXP est une version améliorée de la mitraillette Ingram M-10 / MAC-10.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle élaboré au début des années 1980.
- caractéristiques : canon enveloppé, cannelé à la bouche; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en acier inoxydable au fini résistant à la rouille; sûreté ambidextre située derrière le pontet; crosse pliante; levier de culasse situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur logé dans la poignée.

Fabricant

- Armaments Corporation (Armscor) était établie à Pretoria, en Afrique du Sud.
- maintenant connue sous le nom de Denel Pty et sous la société filiale de Vektor, l'entreprise fabrique des fusils de type "Saive" et "Galil" et des mitrailleuses "Browning".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 10 pouces (254 mm), pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120355	Mechem	BXP	Mechem	Pistolet mitrailleur	Automatique
120405	Garys Gunsmithing	Phoenix	Garys Gunsmithing	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118152
Marque: Armscor
Modèle: Executive

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	Executive
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118152 - 1	22 PELLET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : à verrou, fonctionnement par cartouches de CO2, monture quadrillée en bois dur avec canon et boîtier de culasse/carcasse au-dessus de la chambre de pression, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse à planchette et guidon avec protège-guidon sur le canon.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Remarques	- les modèles Executive, Standard et Retractable ont tous le même canon et le même boîtier de culasse, mais les montures diffèrent. Le modèle Executive a une monture quadrillée en bois dur, le modèle Standard a une monture lisse en bois dur et le modèle Retractable, une crosse noire rentrante.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118158	Armscor	Retractable	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Air, ressort ou gaz
118159	Armscor	Standard	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32392
Marque: Armscor
Modèle: M AK47/22

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M AK47/22
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32392 - 1	22 LR	10	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32392 - 2	22 LR	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32392 - 3	22 LR	15	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32392 - 4	22 LR	15	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32392 - 7	22 LR	30	337	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32392 - 5	22 LR	30	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32392 - 6	22 LR	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armscor" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Armscor" est l'acronyme de la société "Arms Corporation of the Philippines".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 1985. - la désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu : "AK47/22". - il s'agit d'une copie spécialisée du fusil d'assaut Kalashnikov AK47. - caractéristiques : crosse, poignée-pistolet et fût en bois dur; boîtier de culasse/carcasse en métal noir estampé avec levier de chargement sur le côté droit et levier de sûreté reproduisant le sélecteur de la Kalashnikov sur le côté droit; canon en acier noir avec guidon à pilier et hausse ouverte réglable; tube à gaz noir décoratif au-dessus du canon et boîtier-chargeur détachable. - l'arme mesure au total 914 mm (36 po) et pèse en moyenne 3 kg (7 lb). - arme aussi offerte avec une crosse repliable.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse non calée.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre (A) ou de deux lettres (AP) suivi de six chiffres.
Calibre	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3744	Armscor	M AK47/22F	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35445	Squires Bingham	M AK47/22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35447	Squires Bingham	M AK47/22F	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
141962	Rock Island Armory	M AK47/22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51121

AK-22

AK-22S

AK22

AK22S

AK47-22

AK47/22

M-AK22

M-AK47-22

M-AK47/22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MAK 22

MAK 22 Std

MAK22

MAK22 Standard

Model AK22

Model AK47-22

Model AK47/22

R12133E-N

RI2133E-N

RIA MAK22

Rock Island MAK22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Century International Arms (CIA)

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Rock Island Armory

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3744
Marque: Armscor
Modèle: M AK47/22F

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M AK47/22F
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3744 - 1	22 LR	10	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3744 - 2	22 LR	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3744 - 3	22 LR	15	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3744 - 4	22 LR	15	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3744 - 5	22 LR	30	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3744 - 6	22 LR	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de type militaire.
- crosse métallique se repliant latéralement.
- ressemble au fusil d'assaut russe AK 47.

Mécanisme

- fusil semi-automatique à percussion annulaire fonctionnant par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32392	Armscor	M AK47/22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35445	Squires Bingham	M AK47/22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35447	Squires Bingham	M AK47/22F	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK-22F

AK22F

AK47-22F

AK47/22F

M AK47/22 F

M-AK22F

MAK 22 FS

MAK-22-FS

MAK-22FS

MAK22FS

Model AK22F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45747
Marque: Armscor
Modèle: M12Y

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M12Y
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45747 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- version à un coup pour les jeunes tireurs des fusils à verrou Armscor de la série M1400. - hausse réglable sur rampe, guidon avec protège-guidon, sûreté ergonomique, crosse à poignée-pistolet en bois dur avec busc Monte Carlo. - version à répétition avec chargeur détachable, désignée M14Y, aussi livrable.
Fabricant	- Armscor est un fabricant/distributeur établi à Manille, et produisant des fusils à canon rayé, des armes de poing et des fusils de chasse pour vente aux Philippines et ailleurs dans le monde.
Mécanisme	- un coup, à verrou.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45746	Armscor	M14Y	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M 12 Y

M 12Y

M12 Y

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136598
Marque: Armscor
Modèle: M1400

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1400
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136598 - 2	22 LR	6	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136598 - 1	22 LR	10	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet en bois dur avec plaque de couche en plastique; fini bleui; guidon à grain d'orge, rampe et protège-guidon, hausse réglable; sécurité derrière la culasse. -longueur totale de 1 029 mm (40 ½ po) et poids moyen de 2,72 kg (6 lb).
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1400

M 1400

M-1400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117623
Marque: Armscor
Modèle: M1400E

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1400E
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117623 - 1	22 LR	6	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117623 - 2	22 LR	10	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- hausse tangentielle réglable, guidon à grain d'orge sur rampe, composants métalliques bleuis, arrêtoir de chargeur devant le pontet, poignée-pistolet quadrillée et fût Schnable.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3719	Armscor	M1400SC	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
3720	Armscor	M1400LW	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
123097	Armscor	M1700	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1400-E

1400E

M 1400E

M-1400E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3720
Marque: Armscor
Modèle: M1400LW

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1400LW
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3720 - 1	22 MAG	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Fusil à verrou; chargeur détachable. Monture en noyer d'Amérique semi-fantaisie avec busc Monte Carlo, poignée et fût Schnable quadrillés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117623	Armscor	M1400E	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
123097	Armscor	M1700	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M1400 LW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1400 Light Weight

M1400 Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3719
Marque: Armscor
Modèle: M1400SC

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1400SC
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3719 - 3	22 LR	6	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3719 - 2	22 LR	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- désignation du modèle située sur le côté droit du canon.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur l'extrémité avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- fusil à verrou; chargeur détachable. Monture en noyer d'Amérique semi-fantaisie avec busc Monte Carlo, poignée et fût quadrillés et embouchoir en bois dur contrastant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117623	Armscor	M1400E	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
123097	Armscor	M1700	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M1400 SC

M1400 Super Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167282
Marque: Armscor
Modèle: M1400TS

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1400TS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167282 - 1	22 LR	10	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ARMSCOR" figure sur l'arme.
Modèle	- L'inscription "MODEL M1400TS" figure généralement sur le côté droit du canon. - Caractéristiques : pas de visée ouverte; canon rond lourd; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec queue d'aronde pour le montage d'un viseur optique; levier de sûreté monté à l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur en avant du pontet; crosse monobloc en bois avec busc surélevé et devant effilé; fini bleui. - Avec un canon de 578 mm (22 ¾ po) la longueur totale de l'arme est de 1 042 mm (41 po), son poids moyen est de 3,51 kg (7,7 lb).
Fabricant	- "ARMSCOR" figure sur l'arme.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M 1400 TS

M-1400-TS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3722
Marque: Armscor
Modèle: M14D

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M14D
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3722 - 2	22 LR	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Fusil à verrou; chargeur détachable. Monture en noyer d'Amérique semi-fantaisie avec busc Monte Carlo, poignée et fût quadrillés et embouchoir en bois dur contrastant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45746	Armscor	M14Y	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
169942	Rock Island Armory	M14Y	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M14 D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M14 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3723
Marque: Armscor
Modèle: M14P

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M14P
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3723 - 3	22 LR	10	118	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3723 - 2	22 LR	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3723 - 1	22 MAG	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- fusil à verrou; chargeur détachable. Monture lisse en acajou.

Renvois

45746	Armscor	M14Y	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118244	Concorde	M14	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
129337	Squires Bingham	M14P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
169942	Rock Island Armory	M14Y	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M14 P

M14 Plain

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45746
Marque: Armscor
Modèle: M14Y

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M14Y
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45746 - 1	22 LR	6	467	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- L'inscription "M 14 Y" figure sur le côté droit du canon.
- Il s'agit d'une version pour jeunes des carabines à verrou de la série M1400 d'Armscor;
- Caractéristiques : canon rayé avec hausse réglable sur rampe et guidon avec protège-guidon; sûreté actionnée par le pouce; monture à poignée-pistolet en bois dur avec busc Monte Carlo.
- Aussi offerte en version à un coup, appelée M12Y.
- La longueur totale est de 902 mm (35,5 po) et le poids est de 2,32 kg (5,2 lb).

Fabricant

- Armscor est un fabricant/distributeur établi à Manille qui produit des carabines, des armes de poing, et des fusils de chasse pour la vente aux Philippines et ailleurs.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3722	Armscor	M14D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
3723	Armscor	M14P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
45747	Armscor	M12Y	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	À un coup
122254	Squires Bingham	M14D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
129337	Squires Bingham	M14P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
169942	Rock Island Armory	M14Y	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14 Youth

14Y

ARMSCOR M 14 Y

M 14Y

M14 Y

M14 Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3721
Marque: Armscor
Modèle: M1500S

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1500S
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3721 - 1	22 MAG	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation du modèle située sur le côté droit de la chambre du canon. - carabine de sport à mécanisme à verrou, alimentation par boîtier-chargeur, monture en acajou non quadrillée et busc Monte Carlo.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123097	Armscor	M1700	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M1500 S

M1500 Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3718
Marque: Armscor
Modèle: M1500SC

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1500SC
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3718 - 1	22 MAG	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3718 - 2	22 MAG	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du canon. - guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable sur rampe; monture Monte Carlo quadrillée en noyer avec calotte de poignée et bout du fût en kamagong ou en bois dur; verrou gemmé.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123097	Armscor	M1700	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M1500 SC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1500 Super Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3733
Marque: Armscor
Modèle: M1600

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1600
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3733 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3733 - 2	22 LR	10	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3733 - 3	22 LR	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3733 - 4	22 LR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3733 - 5	22 LR	15	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3733 - 6	22 LR	15	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armscor" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Armscor" est l'acronyme de la société "Arms Corporation of the Philippines".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "1600" ou "M1600" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "M1600" est basée sur le modèle Colt AR-15/M16. - Le "M1600" était vendu sous l'appellation commerciale Squires Bingham. - Caractéristiques : canon rond profilé avec âme rayée; monture de guidon de type Colt AR-15/M16; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec poignée de transport de type Colt AR-15/M16 dotée d'une hausse intégrée sur la queue d'aronde supérieure; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture monopièce en bois noir et poignée-pistolet en plastique; fini bleui. - Avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 984 mm (38,75 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb) à vide. - Similaire au modèle "M1600R", qui est muni d'une crosse rétractable.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Armscor" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Armscor" est l'acronyme de la société "Arms Corporation of the Philippines".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'extrémité avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique (A), suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre, "22 LR", figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3741	Armscor	M1600R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
24228	Squires Bingham	M116 MARK 4	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
24229	Squires Bingham	M16R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
25003	Kassnar	M16	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
26411	Squires Bingham	M16	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35466	Squires Bingham	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35468	Squires Bingham	M1600R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
37827	Squires Bingham	Concorde	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
141963	Rock Island Armory	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1600

1600C

1600P

1600W

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M 1600

M-1600

M1600C

M1600R

M1600W

Model 1600

Model 16P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Canward

KBI Incorporated

Rock Island Armory

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3741
Marque: Armscor
Modèle: M1600R

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1600R
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3741 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3741 - 2	22 LR	10	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3741 - 3	22 LR	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3741 - 4	22 LR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3741 - 5	22 LR	15	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3741 - 6	22 LR	15	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armscor" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Armscor" est l'acronyme de la société "Arms Corporation of the Philippines".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "M1600R" ou "1600R" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la lettre "R" indique une crosse "rétractable" (télescopique). - le modèle "M1600R" s'inspire de l'apparence du modèle AR-15/M16 de Colt. - caractéristiques : canon rond profilé avec âme rayée; monture de guidon de type Colt AR-15/M16; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec poignée de transport de type Colt AR-15/M16 dotée d'une hausse intégrée sur la queue d'aronde supérieure; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse télescopique à deux tubes, fût en bois noir et poignée-pistolet en plastique; fini bleui. - similaire au modèle M1600, qui est équipé d'une monture monopièce rigide.
Fabricant	- l'inscription "Armscor" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Armscor" est l'acronyme de la société "Arms Corporation of the Philippines". - l'inscription "PHILIPPINES" figure aussi généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3733	Armscor	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
25003	Kassnar	M16	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
26411	Squires Bingham	M16	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35468	Squires Bingham	M1600R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
37827	Squires Bingham	Concorde	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
141963	Rock Island Armory	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16

1600 R

16P

M-1600R

M1600 Retractable Stock

Model 1600R

Model 16P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123097
Marque: Armscor
Modèle: M1700

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1700
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123097 - 1	17 HMR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation de marque "Armscor" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2004. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : hausse tangentielle réglable; guidon à rampe et à grain d'orge avec fibre optique; fini bleui ou inoxydable; poignée-pistolet quadrillée avec fût en queue de castor. - la longueur totale de l'arme est de 1 029 mm (40 1/2 po) et son poids moyen est de 2,73 kg (6 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant, "Armscor", figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse et peut être constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3718	Armscor	M1500SC	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
3719	Armscor	M1400SC	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
3720	Armscor	M1400LW	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
3721	Armscor	M1500S	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
117623	Armscor	M1400E	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1700

1700 D

1700D

M 1700 D

M 1700D

M1700 D

M1700D

Model 1700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45745
Marque: Armscor
Modèle: M1800

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1800
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45745 - 1	22 HORNET	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Armscor" sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Model 1800" peut figurer sur le côté droit du canon. - fusil à verrou standard de calibre 22 HORNET. - caractéristiques : canon arrondi avec guidon sur rampe et hausse réglable, sûreté ergonomique derrière le levier de culasse, monture en bois dur avec poignée-pistolet Monte Carlo, fini bleui.
Fabricant	- Armscor est un fabricant/distributeur établi à Manille et produisant des fusils à canon rayé, des armes de poing et des fusils de chasse vendus aux Phillipines et ailleurs dans le monde.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1800

M 1800 Super Classic

M 1800SC

M1800 SC

M1800 Sporting Rifle

M1800 Super Classic

M1800SC

Model 1800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45663
Marque: Armscor
Modèle: M1911A1

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1911A1
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45663 - 5	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45663 - 7	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45663 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45663 - 6	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armscor" sur la glissière.

Modèle

- "M1911-A1" est la désignation d'Armscor de ce modèle.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- importé à partir de 1996.
- pistolet dérivé du modèle Colt 1911A1.
- caractéristiques : manette de sécurité en queue de castor; détente de type "Gold Cup"; chien squelettique; fini bleui, deux tons ou chromé.
- caractéristiques : sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; arrêtoir de glissière allongé; carcasse et glissière de tailles moyennes en acier bleui ou inoxydable; chien et détente squelettiques.
- aussi livrable en version "Melt Down" (toutes les arêtes ont été adoucies).
- principales différences entre les modèles :
- M1911-A1 : carcasse pleine grandeur et canon de 127 mm (5 po).
- M1911-A1 MS : carcasse de taille moyenne et canon de 102 mm (4 po).
- M1911-A1 CS : carcasse compacte et canon de 89 mm (3 ½ po).
- M1911-A2 : carcasse pleine grandeur et chargeur grande capacité à pile imbriquée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "ARMSCOR" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - exemplaire mentionné : cinq chiffres; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45665	Armscor	M1911A2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
117617	Armscor	M1911A1 Commander	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
117619	Armscor	M1911A1 CS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
119744	Armscor	M1911A1 Medallion	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
137418	Cimarron Fire Arms	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
199144	Taylors & Company	M1911-A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1

1911 A1 45P

1911-A1

1911-A1 40P

1911-A1 40P 2T

1911-A1 40P SS

1911-A1 45P FS SS

1911-A1 45P MD

1911-A1 45P SS

1911-A1 9P

1911-A1 9P 2T

1911-A1 9P SS

1911-A1 Practical

1911-A1-45P

1911A1

1911A145P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

45 Melt Down

Armscor 40

Armscor 45

Armscor 9MM

M1911 A1

M1911-A1 40P

M1911-A1 40P 2T

M1911-A1 40P FS

M1911-A1 40P SS

M1911-A1 45P 2T FS 2-Tone

M1911-A1 45P CS

M1911-A1 45P FS

M1911-A1 45P FS 2T

M1911-A1 45P FS SS

M1911-A1 45P FS Standard

M1911-A1 45P MD

M1911-A1 45P SS

M1911-A1 45P SS FS Stainless

M1911-A1 9P

M1911-A1 9P 2T

M1911-A1 9P FS

M1911-A1 9P SS

M1911-A1 GI Series

M1911-A1 Melt Down

M1911-A1 Practical Series

M1911-A1-40 FS2T

M1911-A1-40 FSB

M1911-A1-45 FS Camo D

M1911-A1-45 FS Camo F

M1911-A1-45 FS2T

M1911-A1-45 FSB

M1911-A1-45 FSP

M1911-A1-45 FSS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1911-A1-9 FS2T

M1911-A1-9 FSB

M1911A1 45P FS

M1911A1 45P FS Standard

Melt Down

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117617
Marque: Armscor
Modèle: M1911A1 Commander

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1911A1 Commander
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117617 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117617 - 2	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armscor" sur la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- version de l'entreprise Armscor du fusil Colt "1911A1 Commander".
- caractéristiques : manette de sécurité en queue de castor; détente de style "Gold Cup"; chien squelettique; fini bleui, bicolore ou acier inoxydable; plaquettes de crosse en caoutchouc noir ou en plastique.
- également offert en version grande capacité munie d'un chargeur à piles imbriquées connue sous le nom de "M1911-A2".

Fabricant

- "Armscor" sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur le côté gauche de la glissière : "ARMSCOR 45" ou "ARMSCOR 9MM".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45663	Armscor	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
45665	Armscor	M1911A2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
117619	Armscor	M1911A1 CS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
119744	Armscor	M1911A1 Medallion	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
196282	Citadel	M1911A1 Commander	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 45P MS

1911-A1 45P MS 2T

1911-A1 45P MS Commander

1911-A1 45P MS SS

1911-A1 9P

1911-A1 9P MS

1911-A1 9P MS 2T

1911-A1 9P MS SS

45 Commander

Commander

M1911-A1 45P MS

M1911-A1 45P MS 2T

M1911-A1 45P MS Commander

M1911-A1 45P MS SS

M1911-A1 9P

M1911-A1 9P MS

M1911-A1 9P MS 2T

M1911-A1 9P MS SS

M1911-A1 Commander

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117619
Marque: Armscor
Modèle: M1911A1 CS

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1911A1 CS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117619 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armscor" sur la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- "M1911-A1 CS" est la désignation de modèle d'Armscor.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- version compacte d'Armscor du modèle Colt "1911A1", avec certains traits de personnalisation.
- manette de sécurité en queue de castor, boîtier de culasse raccourci, détente de type "Gold Cup", chien squelettique.
- fini bleui, deux tons ou acier inoxydable, plaquettes de crosse en bois.
- principales différences entre les modèles :
- M1911-A1 : carcasse pleine grandeur et canon de 127 mm (5 po).
- M1911-A1 MS : carcasse moyenne et canon de 102 mm (4 po).
- M1911-A1 CS : carcasse compacte et canon de 89 mm (3 ½ po).
- M1911-A2 : carcasse pleine grandeur et chargeur grande capacité à pile imbriquée.

Fabricant

- "Armscor" sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur le côté gauche de la glissière : "ARMSCOR 45".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45663	Armscor	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
45665	Armscor	M1911A2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
117617	Armscor	M1911A1 Commander	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
119744	Armscor	M1911A1 Medallion	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 45P CS

1911-A1 45P CS 2T

1911-A1 45P CS Compact

1911-A1 45P CS SS

1911-A1 CS Combat

1911-A1 Compact

45 Compact

Armscor 45

Compact

M-1911-A1 CS Combat

M1911-A1 45P CS

M1911-A1 45P CS 2T

M1911-A1 45P CS Compact

M1911-A1 45P CS SS

M1911-A1 CS Combat

M1911-A1 Compact

M1911-A1 Practical Series

M1911-A1-45 CS2T

M1911-A1-45 CSB

M1911-A1-45 CSP

M1911-A1-45 CSS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119744
Marque: Armscor
Modèle: M1911A1 Medallion

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1911A1 Medallion
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119744 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119744 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119744 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Armscor" sur la glissière.
Modèle	- pas de désignation de modèle complète sur l'arme à feu. - "MEDALLION" sur le côté gauche de la glissière. - pistolet standard de type 1911A1 fabriqué par Armscor. - caractéristiques : fini bleui, deux tons ou chromé; dos de crosse droit; organes de visée réglables; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière ou sur l'arrière seulement; détente perforée; chien à anneau; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes de crosse en matériau synthétique ou en bois avec rainures pour les doigts.
Fabricant	- "Armscor" sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45663	Armscor	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
117617	Armscor	M1911A1 Commander	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
117619	Armscor	M1911A1 CS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 45 FS CHROME

1911-A1 45P FS B

1911-A1 45P FS MED

1911-A1 45P FS MED S

1911-A1 Medallion

M1911-A1-45 FS CHROME

M1911-A1-45 FS MED

M1911-A1-45 FS MED S

M1911-A1-45P FS B

M1911-A1-45P FS MED

Medallion

Medallion Standard

Medallion Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124348
Marque: Armscor
Modèle: M1911A1 MS

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1911A1 MS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124348 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124348 - 2	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armscor" figure sur la glissière.

Modèle

- la désignation "M1911-A1 MS" est l'appellation d'Armscor pour ce modèle.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- conception basée sur le modèle Colt 1911A1.
- caractéristiques : sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; arrêtoir de glissière allongé; boîtier de culasse/carcasse et glissière de taille moyenne bleuis ou en acier inoxydable; chien et détente évidés.
- le modèle M1911-A1 présente un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur et un canon de 127 mm (5 po).
- le modèle M1911-A1 MS présente un boîtier de culasse/carcasse de taille moyenne et un canon de 102 mm (4 po).
- le modèle M1911-A1 CS présente un boîtier de culasse/carcasse compact et un canon de 89 mm (3 1/2 po).
- le modèle M1911-A2 présente un boîtier de culasse/carcasse pleine longueur et un chargeur à pile imbriquée à grande capacité.

Fabricant

- l'inscription "Armscor" figure sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 9P MS

1911-A1 Medium Size

1911-A1-45 MS2T

1911-A1-45 MSB

1911-A1-45 MSS

M-1911-A1 9P MS

M-1911-A1 MS

M-1911-A1 Medium Size

M-1911-A1-45 MS2T

M-1911-A1-45 MSB

M-1911-A1-45 MSS

M-1911-A1-45MS

M1911-A1 45P MD

M1911-A1 9P MS

M1911-A1 Medium Size

M1911-A1-45 MS2T

M1911-A1-45 MSB

M1911-A1-45 MSS

M1911-A1-45 Medium Size 2 Tone

M1911-A1-45 Medium Size Bull Barrel

M1911-A1-45 Medium Size Stainless Steel

M1911-A1-45MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45665
Marque: Armscor
Modèle: M1911A2

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1911A2
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45665 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45665 - 6	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45665 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45665 - 1	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45665 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45665 - 4	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Armscor" sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle complète sur l'arme à feu. - version d'Armscor du pistolet à grande capacité "1911A1" Government, avec quelques caractéristiques particulières. - caractéristiques : manette de sécurité en queue de castor, détente de type "Gold Cup", chien squelettique. - fini bleui, deux tons ou chromé. - aussi avec chargeur à colonne simple (modèle "1911-A1").
Fabricant	- "Armscor" sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45663	Armscor	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
117617	Armscor	M1911A1 Commander	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
117619	Armscor	M1911A1 CS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
124134	Armscor	M1911A2 Medallion	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
140699	Rock Island Armory	M1911A2 FS Tactical	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A2

1911-A2 40P

1911-A2 40P 2T

1911-A2 40P FS

1911-A2 40P FS B

1911-A2 40P SS

1911-A2 45 FS 2T

1911-A2 45P

1911-A2 45P CS

1911-A2 9P

1911-A2 9P 9MM

1911-A2 9P FS

1911-A2 9P FS 2T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911-A2 9P FS SS

1911-A2 Practical

1911A2

1911A2 9P

1911A2 9P 9MM

Armscor 45

High Capacity

M1911 A2

M1911-A2 40P

M1911-A2 40P 2T

M1911-A2 40P SS

M1911-A2 45P

M1911-A2 45P High Capacity

M1911-A2 9MM

M1911-A2 9P

M1911-A2 9P 9MM

M1911-A2 9P FS

M1911-A2 9P FS 2T

M1911-A2 9P FS SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124134
Marque: Armscor
Modèle: M1911A2 Medallion

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M1911A2 Medallion
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124134 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124134 - 1	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMSCOR" figure généralement sur le côté de la glissière.
Modèle	- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Medallion" figure sur le côté gauche de la glissière. - version avec chargeur à deux piles du modèle M1911-A1 Medallion. - caractéristiques : fini bleui, deux tons ou chromé; viseurs fixes; chien et détente évidés; plaquettes synthétiques ou en bois quadrillées; stries simples ou doubles sur la glissière; manette de sécurité en queue de castor.
Fabricant	- l'inscription "ARMSCOR" figure généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45665	Armscor	M1911A2	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A2 HC

1911-A2 Medallion

M1911-A2-45 FS MED

M1911-A2-45P FS B

M1911-MEDT A2-45 FS2T

M1911-MEDT A2-45 FSB

M1911-MEDT A2-45 FSFC

Medallion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45666
Marque: Armscor
Modèle: M200

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M200
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45666 - 4	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45666 - 5	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45666 - 2	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45666 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45666 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSCOR 200" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "ARMSCOR 200" figure sur le côté gauche du canon.
- le revolver "M200" ressemble à un Colt modèle Agent.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure/encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse fixe ou hausse réglable; canon rayé rond avec protection de tige d'éjection pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant à gauche; verrou de barillet sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; percuteur flottant; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées avec rainures pour les doigts en matériau synthétique noir; fini noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ARMSCOR 200" figure sur le côté gauche du canon. - les inscriptions "MFTD. BY ARMS CORPORATION", "OF THE PHILIPPINES" et "MARIKINA METRO MANILA" ou "MARKINA CITY" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "A" suivi de six chiffres. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "AP" et de six chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.
Importateurs	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140690	Rock Island Armory	M200	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

200

200 DC

200 Revolver

200DC

200P

200SE

200TC

HG3253E-N

M 200

M-200

M200 Detective Chief

M200 Police

M200 Thunder Chief

M200DC

M200P

M200TC

M201S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 200

Model 200P

Model 200SE

Model 200TC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Century International Arms (CIA)

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3726
Marque: Armscor
Modèle: M2000SC

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M2000SC
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3726 - 1	22 LR	15	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation du modèle située sur le côté droit de la chambre du canon.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- fusil de chasse semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz; chargeur détachable. Monture en noyer d'Amérique semi-fantaisie; poignée et fût quadrillés, bout du fût en bois contrastant, busc et appui-joue Monte Carlo; tampon de recul en caoutchouc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3729	Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M2000 SC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M2000 Super Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117456
Marque: Armscor
Modèle: M202

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M202
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117456 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Armscor inscrit sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le canon. - fini bleui, double action, barillet basculant, organes de visée fixes, plaquettes de crosse noires en caoutchouc et tige d'éjection exposée.
Fabricant	- Armscor inscrit sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

202

202 Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Armscor 202

M 202

M-202

Model 202

Model 202 Revolver

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117457
Marque: Armscor
Modèle: M206

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M206
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117457 - 2	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117457 - 1	38 SPL	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Armscor inscrit sur le canon.

Modèle
- l'inscription "ARMSCOR 206" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à lame avec hausse à encoche fixe dans le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond bleui; tige d'éjection enveloppée; barillet cannelé; chien extérieur; simple/double action; boîtier de culasse/carcasse en acier; crosse ronde synthétique à rainures pour les doigts ou plaquette en bois quadrillé; fini bleui.
- avec un canon de 51 mm (2 po), la longueur totale est de 178 mm (7 po) et le poids moyen est de 0,865 kg (1,91 lb).

Fabricant
- Armscor inscrit sur le canon.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "AP", suivi de six ou sept chiffres.

Calibre
- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140689	Rock Island Armory	M206	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Revolver
140690	Rock Island Armory	M200	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

206

206 Revolver

Armscor 206

HG3254E-N

M 206

M-206

M206 Wood Grip

M206WG

Model 206

Model 206 Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3727
Marque: Armscor
Modèle: M20C

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M20C
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3727 - 1	22 LR	15	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation du modèle située sur le côté droit de la chambre du canon.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Fusil semi-automatique de type militaire fonctionnant par refoulement des gaz; chargeur détachable. Crosse de type "carabine" avec grenadière de canon et plaque de couche d'allure "western".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125785	Armscor	M20D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
135678	Ruko-Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M20 C

M20 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125785
Marque: Armscor
Modèle: M20D

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M20D
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125785 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125785 - 2	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armscor" ou une variante de celle-ci figure sur le côté du canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté droit du canon.
- importé à partir de 2002.
- il s'agit d'une version de luxe du modèle M20.
- caractéristiques : monture et fût en bois dur quadrillé; hausse à rampe réglable en dérive et en hauteur et guidon à grain d'orge à rampe; construction en acier inoxydable également offerte.
- avec un canon de 533 mm, la longueur totale est de 1041 mm (41 po) et le poids moyen à vide est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3727	Armscor	M20C	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
3729	Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
135678	Ruko-Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
141125	TAICO-Squires Bingham	M20D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20D

Deluxe M20

M20 Deluxe

Model 20 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3729
Marque: Armscor
Modèle: M20P

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M20P
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3729 - 3	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3729 - 2	22 LR	15	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3729 - 1	22 LR	15	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3729 - 4	22 LR	15	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSCOR" figure habituellement sur le côté droit du canon.

Modèle

- fabriqué de 1987 à 1997 et remis sur le marché en 2001.
- l'inscription "ARMSCOR MODEL 20P" peut figurer sur le côté droit du canon.
- le modèle "M20P" est un fusil de sport semi-automatique alimenté par chargeur.
- caractéristiques : canon rond rayé et profilé avec guidon muni de protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier avec déflecteur de douilles, fenêtre d'éjection, levier d'armement et levier de sûreté à droite; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; crosse à poignée-pistolet monobloc en bois avec plaque de couche; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "MFTD. BY ARMS CORPORATION" et "OF THE PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "RIA" et de sept chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3726	Armscor	M2000SC	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35472	Squires Bingham	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35476	Squires Bingham	M2000SC	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
118239	Concorde	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
122080	New England Firearms	Sportster	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
125785	Armscor	M20D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
135678	Ruko-Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
141966	Rock Island Armory	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20 P

20P

M 20 P

M 20-P

M20 Plain

M20-P

Model 20 P

Model 20P

Model 20P Auto Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Canward

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kassnar Imports

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117458
Marque: Armscor
Modèle: M210

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M210
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117458 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Armscor inscrit sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le canon. - fini bleui, double action, barillet basculant, guidon fixe et hausse réglable, plaquettes de crosse noires en caoutchouc, canon à bande ventilée, tige d'éjection sous manchon.
Fabricant	- Armscor inscrit sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

210

210 Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Armscor 210

M 210

M-210

Model 210

Model 210 Revolver

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74411
Marque: Armscor
Modèle: M22 Carbine

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M22 Carbine
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74411 - 3	22 LR	5	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74411 - 2	22 LR	15	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74411 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMSCOR M22 CARBINE", "MFTD. BY ARMS CORPORATION" et "OF THE PHILIPPINES" figurent habituellement les unes au-dessus des autres sur le côté droit du canon.

Modèle

- les inscriptions "ARMSCOR M22 CARBINE", "MFTD. BY ARMS CORPORATION" et "OF THE PHILIPPINES" figurent habituellement les unes au¬ dessus des autres sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon rayé avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire à éjection sur le côté droit avec déflecteur de douilles et rainure pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; monture monopièce à poignée-pistolet en bois avec grenadière et plaque de couche métallique; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "ARMSCOR M22 CARBINE", "MFTD. BY ARMS CORPORATION" et "OF THE PHILIPPINES" figurent habituellement les unes au-dessus des autres sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69024	Squires Bingham	M22 Carbine	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
141207	Ruko-Armscor	M22 Carbine	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
143315	Rock Island Armory	RIA 22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 Clone

22 C

Carbine M22

M 22 C

M22

M22C

Model 22 C

Model 22C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45744
Marque: Armscor
Modèle: M30

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M30
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45744 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 70	12 GA X 2 3/4"	5	440	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45744 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 10	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45744 - 11	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 12	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 13	12 GA X 2 3/4"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 14	12 GA X 2 3/4"	6	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 15	12 GA X 2 3/4"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 16	12 GA X 2 3/4"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 17	12 GA X 2 3/4"	6	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 18	12 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 19	12 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 20	12 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 21	12 GA X 2 3/4"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 22	12 GA X 2 3/4"	7	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 23	12 GA X 2 3/4"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 24	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 25	12 GA X 2 3/4"	7	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 26	12 GA X 2 3/4"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45744 - 27	12 GA X 2 3/4"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 28	12 GA X 2 3/4"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 29	12 GA X 2 3/4"	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 30	12 GA X 2 3/4"	8	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 31	12 GA X 2 3/4"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 32	12 GA X 2 3/4"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 33	12 GA X 2 3/4"	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 34	12 GA X 2 3/4"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 35	12 GA X 2 3/4"	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 36	12 GA X 2 3/4"	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 37	12 GA X 3"	3	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 38	12 GA X 3"	5	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 39	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 40	12 GA X 3"	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 41	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45744 - 42	12 GA X 3"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 43	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 68	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 44	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 45	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 46	12 GA X 3"	6	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 47	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 48	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 49	12 GA X 3"	6	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 50	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 69	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 51	12 GA X 3"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 52	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 53	12 GA X 3"	7	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 54	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 55	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45744 - 56	12 GA X 3"	7	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 57	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 58	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 59	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 60	12 GA X 3"	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 61	12 GA X 3"	8	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 62	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 63	12 GA X 3"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 64	12 GA X 3"	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 65	12 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 66	12 GA X 3"	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45744 - 67	12 GA X 3"	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IMPTD BY ARMSCOR PRECISION INC." figure sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "MFTD.BY ARMS CORPORATION" et "PHILIPPINES" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 30" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fin de production du "MODEL 30" en 1991.
- le "MODEL 30" est un fusil de chasse à pompe qui ressemble au modèle Mossberg (alimentation par le dessous, éjection sur le côté).
- caractéristiques : canon profilé; guidon à grain d'orge ou lunettes de tir sur le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec fenêtre d'éjection à droite; sûreté à verrou transversal à l'avant du pontet; monture et garde-main en bois dur; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MFTD.BY ARMS CORPORATION" et "PHILIPPINES" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la portière de chargement. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe alphabétique (A), d'un tiret et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3694	Armscor	M30C	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3701	Armscor	M30FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3706	Armscor	M30SC/IC	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3707	Armscor	M30D/IC	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3710	Armscor	M30K	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3712	Armscor	M30DG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3716	Armscor	M30R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38217	Squires Bingham	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38220	Armscor	M30D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
42547	Armscor	M30P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
42551	Armscor	M30F	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
42553	Armscor	M30RP	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
42555	Armscor	M30SAS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117622	Armscor	M30BG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
134222	Rock Island Armory	M5	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30

30C

30D

30D/IC

30F

30FS

30K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

30P

30R

30R6

30R8

30RP

30SAS

30SC/IC

M 30

M-30

M-30 Super Classic

M-30AS

M-30C

M-30D

M-30D/IC

M-30DG

M-30F

M-30FS

M-30K

M-30P

M-30R

M-30RP

M-30SC/IC

M30R6

M30R8

Model 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117622
Marque: Armscor
Modèle: M30BG

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M30BG
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117622 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du canon : "BUDDY GUARD MODEL 30". - crosse à poignée-pistolet et fût noirs en matériau synthétique, fini parkérisé, éjection latérale, poussoir de sûreté, guidon à grain d'orge.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3694	Armscor	M30C	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3701	Armscor	M30FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3706	Armscor	M30SC/IC	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3707	Armscor	M30D/IC	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3710	Armscor	M30K	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3712	Armscor	M30DG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
3716	Armscor	M30R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38220	Armscor	M30D	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
42547	Armscor	M30P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
42551	Armscor	M30F	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
42553	Armscor	M30RP	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
42555	Armscor	M30SAS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
45744	Armscor	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
134222	Rock Island Armory	M5	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 BG

30 Buddy Guard

30-BG

Buddy Guard

Buddy Guard Model 30

M30 BG

M30 Buddy Guard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3694
Marque: Armscor
Modèle: M30C

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M30C
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3694 - 1	12 GA X 3"	6	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon. - C signifie "Combo".
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le canon. - Armscorp est l'acronyme d'Arms Corporation of the Philippines.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Fusil de chasse à pompe conçu pour la police : poignée-pistolet rainurée, crosse amovible avec tampon de recul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45744	Armscor	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117622	Armscor	M30BG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
134222	Rock Island Armory	M5	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M 30C

M30 C

M30 Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38220
Marque: Armscor
Modèle: M30D

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M30D
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38220 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38220 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38220 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38220 - 5	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38220 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- sur le canon. - deux tiges de commande. - fini bleui. - monture en noyer ou en ébène.
Fabricant	- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45744	Armscor	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117622	Armscor	M30BG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
134222	Rock Island Armory	M5	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 D

30D

M-30D

Model 30D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3707
Marque: Armscor
Modèle: M30D/IC

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M30D/IC
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3707 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3707 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	- fusil de chasse à pompe avec monture en acajou, poignée et garde-main mobile quadrillés, tampon de recul et tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45744	Armscor	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117622	Armscor	M30BG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
134222	Rock Island Armory	M5	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M30 Deluxe With Interchangeable Choke Tubes

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3712
Marque: Armscor
Modèle: M30DG

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M30DG
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3712 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation du modèle située sur le côté droit de la chambre du canon.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	- fusil de chasse à pompe conçu pour le tir de balles rayées : canon cylindrique et organes de visée de fusil à grande puissance.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45744	Armscor	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117622	Armscor	M30BG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
134222	Rock Island Armory	M5	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M30 Deer Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42551
Marque: Armscor
Modèle: M30F

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M30F
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42551 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le côté droit de la chambre du canon.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45744	Armscor	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117622	Armscor	M30BG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
134222	Rock Island Armory	M5	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30F

M-30F

M30 Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 30F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3701
Marque: Armscor
Modèle: M30FS

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M30FS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3701 - 1	12 GA X 3"	6	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation du modèle située sur le côté droit de la chambre du canon.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	- fusil de chasse à pompe conçu pour la police : poignée-pistolet rainurée, crosse repliable avec tampon de recul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45744	Armscor	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117622	Armscor	M30BG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
134222	Rock Island Armory	M5	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M30 Folding Stock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3710
Marque: Armscor
Modèle: M30K

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M30K
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3710 - 1	12 GA X 3"	7	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation du modèle située sur le côté droit de la chambre du canon.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil de chasse à pompe conçu pour le combat : garde-main mobile rainuré, tampon de recul. Crosse et garde-main mobile de couleur vert olive.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45744	Armscor	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117622	Armscor	M30BG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
134222	Rock Island Armory	M5	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M30 Deluxe With Interchangeable Choke Tubes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42547
Marque: Armscor
Modèle: M30P

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M30P
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42547 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42547 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42547 - 3	12 GA X 3"	3	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42547 - 4	12 GA X 3"	5	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- monture courte de "type bolo" (poignée-pistolet).
- la longueur totale est de 572 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45744	Armscor	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117622	Armscor	M30BG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
134222	Rock Island Armory	M5	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

30 Police

30P

M-30P

Model 30P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3716
Marque: Armscor
Modèle: M30R

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M30R
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3716 - 4	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3716 - 3	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3716 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3716 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le côté droit du canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la chambre du canon. - fusil de chasse à pompe conçu pour la police ou les gardiens de sécurité : canon cylindrique et garde-main mobile rainuré.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45744	Armscor	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
100895	Omega	M30R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117622	Armscor	M30BG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
134222	Rock Island Armory	M5	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M30 R6

M30 R8

M30 Riot Gun

M30R 6

M30R 8

M30R6

M30R8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42553
Marque: Armscor
Modèle: M30RP

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M30RP
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42553 - 1	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42553 - 2	12 GA X 3"	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42553 - 3	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42553 - 4	12 GA X 3"	7	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le côté droit de la chambre du canon.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45744	Armscor	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117622	Armscor	M30BG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134222	Rock Island Armory	M5	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 RP

30RP

M-30RP

M30 RP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42555
Marque: Armscor
Modèle: M30SAS

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M30SAS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42555 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42555 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- figure sur le côté droit de la chambre du canon.
- enveloppe de canon ventilée.
- fini parkérisé.
- monture synthétique.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45744	Armscor	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117622	Armscor	M30BG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
134222	Rock Island Armory	M5	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

30 SAS

30 Special Air Service

M-30SAS

M30 Special Air Service

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3706
Marque: Armscor
Modèle: M30SC/IC

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M30SC/IC
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3706 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3706 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation du modèle située sur le côté droit de la chambre du canon.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	- fusil de chasse à pompe avec monture en noyer d'Amérique semi-fantaisie, poignée et garde-main mobile quadrillés, tampon de recul et tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45744	Armscor	M30	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117622	Armscor	M30BG	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
134222	Rock Island Armory	M5	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M30 Super Classic Wth Interchangeable Choke Tubes

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42564
Marque: Armscor
Modèle: M38

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M38
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42564 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- hausse réglable.
- guidon sur rampe.
- monture quadrillée en acajou.
- bande ventilée.
- fini bleui poli.

Mécanisme

- doubel action.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38

M 38

M-38

Model 38

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3724
Marque: Armscor
Modèle: M50S

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	M50S
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3724 - 3	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3724 - 4	22 LR	10	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3724 - 2	22 LR	15	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3724 - 5	22 LR	25	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3724 - 6	22 LR	25	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3724 - 7	22 LR	30	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3724 - 1	22 LR	30	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation du modèle figurant habituellement sur le côté droit de la chambre du canon.
- carabine de style militaire semi-automatique, à refoulement des gaz, alimentée par boîtier-chargeur.
- comporte un manchon autour du canon, ventilé sur toute la longueur, pour ressembler vaguement à la mitraillette PPSH soviétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse, derrière la fenêtre d'éjection et la rainure du levier de culasse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 50 S

M 50S

M50 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125786
Marque: Armscor
Modèle: MAPP1FS

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	MAPP1FS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125786 - 2	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125786 - 1	9MM LUGER	16	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMSCOR" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - l'inscription "MAPP1" figure sur le côté gauche de la glissière. - "P" indique un boîtier de culasse/une carcasse en polymère et "FS" signifie "Full length Slide" (glissière pleine longueur). - caractéristiques : glissière en acier allié de nickel avec stries de préhension; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail pour accessoires intégré devant le pontet; cran de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple/double action; fini bleui. - avec un canon de 113 mm, la longueur totale est de 210 mm (8,27 po) et le poids moyen est de 0,85 kg (1,87 lb).
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque métallique encastrée sous la sûreté, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128821	Rock Island Armory	MAPP1FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
133596	Tanfoglio	MAP1	Tanfoglio, Fratelli/Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MAPP 1 FS

MAPP1 FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125788
Marque: Armscor
Modèle: MAPP1MS

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	MAPP1MS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125788 - 1	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSCOR" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "MAPP 1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "P", dans la désignation du modèle, indique un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- les lettres "MS", dans la désignation du modèle, indiquent une glissière de longueur moyenne.
- caractéristiques : glissière en acier allié de nickel et boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail pour accessoires intégré devant le pontet; mécanisme de détente à simple/double action; fini bleui; cran de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; stries de préhension à l'arrière de la glissière.
- avec un canon de 93 mm, la longueur totale est de 190 mm (7,48 po) et le poids moyen est de 0,750 kg (1,655 lb).

Fabricant

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque métallique encastrée sous la sûreté, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128822	Rock Island Armory	MAPP1MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
133596	Tanfoglio	MAP1	Tanfoglio, Fratelli/Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MAPP 1 MS

MAPP1 MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131127
Marque: Armscor
Modèle: PCP

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	PCP
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131127 - 1	22 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- "PCP" signifie "Pre-Charged Pneumatic".
- caractéristiques : peut avoir une bouche filetée; pas d'organes de visée; canon flottant extra-lourd profilé; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique; chien à crête; monture en bois dur quadrillé avec appui-joue; réservoir d'air et manomètre situés dans le fût; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec fini en acier bleui et noir brillant.
- longueur totale de 895 mm (35 ¼ po) avec canon de 508 mm (20 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- la désignation du fabricant figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- carabine à air comprimé pré-chargée.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rainures, 1 tour en 16 po, pas orienté à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armscor air rifle

Pre-Charged Pneumatic

Pre-Charged Pneumatic rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118157
Marque: Armscor
Modèle: Pellet Master

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	Pellet Master
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118157 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : à bascule et à piston à ressort, monture en bois dur, sûreté sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable et guidon à grain d'orge sur rampe, sur le canon.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pelletmaster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118158
Marque: Armscor
Modèle: Retractable

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	Retractable
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118158 - 1	22 PELLET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- caractéristiques : - mécanisme à verrou, cartouches de CO2, monture noire en matériau synthétique avec plaque de couche rentrante fixée à deux tiges, canon et boîtier de culasse/carcasse au-dessus de la chambre de compression, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse à planchette et guidon avec protège-guidon sur le canon.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Remarques	- les modèles Executive, Standard et Retractable ont tous le même canon et le même boîtier de culasse, mais les montures diffèrent. Le modèle Executive a une monture quadrillée en bois dur, le modèle Standard a une monture lisse en bois dur et le modèle Retractable, une crosse noire rentrante.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118152	Armscor	Executive	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Air, ressort ou gaz
118159	Armscor	Standard	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15577
Marque: Armscor
Modèle: Special Edition

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	Special Edition
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15577 - 1	38 SPL	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMSCOR" figure sur le côté droit du canon d'une des armes examinées.
Modèle	- l'inscription "SPECIAL EDITION" a été relevée sur le côté gauche du canon d'une des armes examinées. - caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon bleui avec bande de visée ventilée; barillet basculant; carter de barillet pleine longueur sous le canon; plaquettes de poignée en bois quadrillé.
Fabricant	- la désignation du fabricant, "ARMSCOR" et "Philippines", figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série d'une des armes examinées a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et était composé d'un préfixe d'une lettre (A), suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "38 SPL" a été relevée sur le côté gauche du canon d'une des armes examinées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Special Edition 38 SPL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118159
Marque: Armscor
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	Standard
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118159 - 1	22 PELLET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : à verrou, fonctionnement par cartouches de CO2, monture quadrillée en bois dur avec canon et boîtier de culasse/carcasse au-dessus de la chambre de pression, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse à planchette et guidon avec protège-guidon sur le canon.
Fabricant	- la désignation fabricant figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Remarques	- les modèles Executive, Standard et Retractable ont tous le même canon et le même boîtier de culasse, mais les montures diffèrent. Le modèle Executive a une monture quadrillée en bois dur, le modèle Standard a une monture lisse en bois dur et le modèle Retractable, une crosse noire rentrante.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118152	Armscor	Executive	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Air, ressort ou gaz
118158	Armscor	Retractable	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196995
Marque: Armscor
Modèle: STK100

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	STK100
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196995 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196995 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "APINTL - PAHRUMP NV" figure au-dessus de "ACP PHILIPPINES" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la compagnie "Rock Island Armory" peut figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de "Rock Island Armory" consiste en l'inscription "ROCK ISLAND" au-dessus de "ARMORY" à l'intérieur d'un bouclier.
- "R.I.A." est l'abréviation de Rock Island Armory.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- L'inscription "STK100" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le "STK100" est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse deux pièces en aluminium, vissé de type coquille.
- Le "STK100" est doté d'un volet de plateforme Modular Red Dot (MRD) avec hausse intégrée.
- Caractéristiques : striations d'armement à l'avant et à l'arrière; découpures d'allègement sur les côtés, triangle allongé sur le dessus et trois rectangles de chaque côté; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation des accessoires intégré; avant de la détente avec levier de sûreté pivotant intégré; texture sur la poignée avec motif point et fossette sur les côtés et rainures horizontales sur le devant de crosse et rainures obliques vers le bas sur le dos de crosse; allongée en queue de castor.
- Avec un canon de 114 mm (4.5 po), longueur totale de 201 mm (7.91 po) et poids moyen de 0.82 kg (1.8 lb).

Fabricant

- L'inscription "APINTL - PAHRUMP NV" figure au-dessus de "ACP PHILIPPINES" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de trois lettres et de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible. - Le "STK100" utilise les chargeurs standard de pistolet Glock.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56625

Armscor STK 100

Armscor STK-100

Armscor STK100

Rock Island Armory STK 100

Rock Island Armory STK-100

Rock Island Armory STK100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision International

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15553
Marque: Armscor
Modèle: Stopper

Sommaire

Marque:	Armscor
Modèle:	Stopper
Fabricant:	Milkor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15553 - 1	37MM RIMMED	1	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMSCOR" et/ou le logo Armscor figurent sur le système de lancement.

Modèle

- Le modèle peut, ou non, figurer sur le système de lancement.
- Cette arme est un système de lancement à un coup conçu pour la répression des émeutes, capable de tirer des munitions fumigènes, éclairantes, à gaz lacrymogène, des balles de caoutchouc et des munitions-bâtons.
- Ce système de lancement ressemble un peu au lance-grenades HK69 de Heckler & Koch, avec un canon rond articulé et fixé sur une carcasse rectangulaire estampée avec poignées-pistolets à l'avant et à l'arrière.
- Caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté mat; viseurs fixes à cran de mire; canon rond; poignées-pistolets à l'avant et à l'arrière (reprises de la carabine FN-FAL); sûreté ergonomique sur le côté gauche; chien à armement manuel avec détente simple action; crosse télescopique sur une jambe qui s'insère dans la section inférieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Arme à mécanisme à bascule et à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119769
Marque: Armscorp
Modèle: AC-15

Sommaire

Marque:	Armscorp
Modèle:	AC-15
Fabricant:	Armscorp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119769 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.08)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
Modèle	- "AC-15" sur le côté gauche de la carcasse inférieure. - ressemble aux fusils de la famille "l AR-15/M-16 ". - fusil semi-automatique de type AR-15 produit par Armscorp, mais sous forme de boîtier de culasse/carcasse seulement; la firme ne vend pas de fusils complets (à l'heure actuelle).
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche de la carcasse inférieure. - Armscorp USA est un fabricant établi à Baltimore, Maryland, et qui se spécialise dans la production de fusils de type M14/M1A.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse inférieure. - numéro de série relevé avec préfixe "AC".
Coups	- chargeur détachable. - ce fusil accepte tous les chargeurs de type AR-15/M16 généralement de 5, 9, 20 et 30 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52796
Marque: Armscorp
Modèle: P22

Sommaire

Marque:	Armscorp
Modèle:	P22
Fabricant:	Talleres Tandil (TT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52796 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52796 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le côté droit de la glissière.
- fabriqué en Argentine, peut-être par Tundaluin Industria.

Modèle
- la désignation du modèle figure sur le côté droit.
- basé sur un modèle Woodsman de Colt.
- importé vers 1990.

Fabricant
- l'inscription "fundalum" figure sur le côté de l'arme à feu.
- Fundulum est une entreprise de fabrication de pièces par moulage à la cire perdue située en Argentine et une division de Talleres Tandil, dont le logo est un "TT" dans un cercle.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du canon.

Calibre
- figure sur le dessus du canon.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24263	Iver Johnson	Trailsman	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
103636	Iver Johnson	Trailsman	Talleres Tandil (TT)	Arme de poing	Semi-automatique
195511	Fundalum	Guardabosque	Talleres Tandil (TT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Guardabosque

P 22

P-22

P22 Tundaluin

Tundaluin

Tundaluin P22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63944
Marque: Armscorp
Modèle: US Rifle M14

Sommaire

Marque:	Armscorp
Modèle:	US Rifle M14
Fabricant:	Armscorp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63944 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63944 - 2	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63944 - 3	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 - MM M14", au dessus du logo de Armscorp, au dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 - MM M14", au dessus du logo de Armscorp, au dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version semi-automatique seulement du fusil militaire américain M-14, fabriquée à partir de boîtiers de culasse et de composants excédentaires chinois ou américains.
- plusieurs variantes et niveaux de présentation.
- monture en noyer, en bouleau ou en fibre de verre.

Fabricant

- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 - MM M14", au dessus du logo de Armscorp, au dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil semi-automatique à emprunt de gaz alimenté par magasin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse. - système de numérotation inconnu. - numéro de série mentionné dans l'ouvrage de référence principal : lettre "A" suivie de six chiffres.
Canon	- le canon peut comporter un cache-flamme, mais cet accessoire est exclu de la longueur du canon. Canon long de 635 mm avec le cache-flamme.
Calibre	- les inscriptions "U.S. Rifle", "7.62 - MM M14" et le logo de "Armscorp" figurent sur plusieurs lignes sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120587	La France Specialties	M14K	Armscorp	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Armscorp M-14R

Armscorp M-1A

Armscorp M14

Armscorp M14R

Armscorp M1A

Armscorp US Rifle M-14

M-14R

M-1A

M14 Rifle

M14 US Rifle

M14R

M1A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61058
Marque: Armscorp
Modèle: US Rifle M14 National Match

Sommaire

Marque:	Armscorp
Modèle:	US Rifle M14 National Match
Fabricant:	Armscorp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61058 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61058 - 2	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61058 - 3	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 - MM M14 NM", au dessus du logo de Armscorp, au dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 - MM M14 NM", au dessus du logo de Armscorp, au dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version semi-automatique seulement du fusil américain M-14; arme fabriquée avec des pièces américaines et livrable en plusieurs variantes et niveaux de présentation.
- monture en noyer, en bouleau ou en fibre de verre; certaines versions ont un canon lourd de match.

Fabricant

- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 - MM M14 NM", au dessus du logo de Armscorp, au dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à répétition semi-automatique à emprunt de gaz alimenté par chargeur.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- selon le principal ouvrage de référence, numéro de série formé de la lettre "A" suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- les canons peuvent comporter un cache-flamme, mais celui-ci est exclu de la longueur des canons. Longueur du canon avec cache-flamme : 635 mm.
Calibre	- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 - MM M14 NM", au dessus du logo de Armscorp, au dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armscorp M-1A

Armscorp M-21

Armscorp M1A

Armscorp M21

Armscorp US Rifle M-14 National Match

M-14 Beginning National Match

M-1A

M-21 Match

M14 Beginning National Match

M14 NM

M14 National Match

M14 Rifle

M14 US Rifle NM

M14-NM

M14NM

M1A

M21 Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15580
Marque: Armsel
Modèle: Striker

Sommaire

Marque:	Armsel
Modèle:	Striker
Fabricant:	Armsel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15580 - 3	12 GA X 2 3/4"	12	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ARMSEL" sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le tambour.
Modèle	- plaquettes de crosse et poignée-pistolet du fût en plastique moulé, crosse se repliant vers le haut, boîtier de culasse/carcasse en acier coulé, simple action, canon en alliage d'aluminium anodisé, manchon de canon perforé, pas d'organes de visée métalliques, orifice dans le couvercle du tambour pour ouvrir/fermer la chambre, sûreté de détente, tige d'éjection à ressort, clé de remontage à l'avant du tambour.
Fabricant	- Armsel était le fabricant original du fusil de chasse "Striker". - d'autres entreprises ont produit des armes semblables.
Mécanisme	- un mécanisme d'horlogerie fait tourner le barillet. - mécanisme revolver.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre, "12 GA x 70MM", indiqué sur l'arme.
Coups	- chargeur-tambour.
Autres marquages	- poinçons d'homologation sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20503	Law Enforcement Ordnance	Striker	Sentinel Arms	Fusil de chasse	Revolver
24440	Sentinel Arms	Striker	Sentinel Arms	Fusil de chasse	Revolver
98635	Street Sweeper	Street Sweeper	Street Sweeper	Fusil de chasse	Revolver
126643	Protecta	Protecta	Reutech Defence Industries	Fusil de chasse	Revolver
126644	Protecta	Protecta Bulldog	Reutech Defence Industries	Fusil de chasse	Revolver
126648	Protecta	Protecta	Aserma Manufacturing	Fusil de chasse	Revolver

Autre nom/code de produit

Striker 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72230
Marque: Armsport
Modèle: 1032

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	1032
Fabricant:	Armas Erbi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72230 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN ELGOIBAR - SPAIN" a été observée sur le canon droit.
- les inscriptions "ARMSPORT. INC., MIAMI, FLORIDA" et "MODEL 1032 10 GA. 32 "F & F"" ont été relevées sur le canon gauche.
- l'entreprise "Armsport, Inc." était une importatrice et une distributrice établie à Miami, en Floride, aux États-Unis, jusqu'en 2000.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1032" a été relevée sur le canon gauche.
- mis sur le marché en 1979.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande pleine mate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente double; boîtier de culasse/carcasse lisse ou orné(e) de gravures; garde main en queue de castor et poignée pistolet avec tampon de recul quadrillés en noyer; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ELGOIBAR - SPAIN" figure sur le canon droit de l'arme examinée.
- l'inscription "ERBI" figure sur le dessous du canon gauche de l'arme examinée.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols étaient par exemple comme suit : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, puis, on retrouve les chiffres qui composent le numéro de série, suivis des deux chiffres (95) correspondant à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "10-89" figure au bas du canon gauche.
Autres marquages	- sur le dessous du canon droit : "U*1" au-dessus de "2880 GRMS" au-dessus du "trophée" au-dessus des "armes longues croisées" au-dessus de "BP 100 KOS".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103 2

103 2 Goose Gun

103.2

103.2 Goose Gun

1032 Goose Gun

1032 Z

1032Z

Deluxe Goose Gun

Goose Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125064
Marque: Armsport
Modèle: 1033

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	1033
Fabricant:	Arizaga, Eusebio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125064 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSPORT, INC., MIAMI, FLA" figure sur le côté du canon de gauche.
- "Armsport, Incorporated" était un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, en Floride (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "MODEL 1033" figure sur le canon gauche.
- retiré du marché en 1985.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse argenté et orné de gravures, canons bleuis; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.
- les poinçons d'homologation espagnols figurent sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "ARIZAGA, ARMS - PLACENCIA - SPAIN" peut figurer sur le canon de droite.
- l'usine d'Eusebio Arizaga et de ses successeurs était établie à Placencia de las Armas, Guipuzcoa, Espagne.
- la société d'Eusebio Arizaga et de ses successeurs a été fondée en 1908.
- l'usine d'Eusebio Arizaga et de ses successeurs a fabriqué des fusils de chasse multitubes personnalisés et semi-personnalisés.
- Eusebio Arizaga et ses successeurs se sont joints à "DIARM" en 1984.
- Le code "F.A." est le code de fabricant de "Eusebio Arizaga".
- les lettres "EX" figurent également sur la partie inférieure des tenons des canons pour indiquer que l'arme pourrait avoir été fabriquée par la société "Hijos De F. Arizaga".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur l'ensemble de canons.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols étaient par exemple comme suit : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, puis, on retrouve les chiffres qui composent le numéro de série, suivis des deux chiffres (95) correspondant à l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre de l'arme examinée, soit "10 GA", figure sur le canon gauche; des pinçons d'homologation figurent également sur le dessous des tenons du canon et sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse, "10-89" indiquant un calibre de 10 x 3 1/2 po.

Autres marquages

- l'inscription "Model 1033 10 GA. - 32 "F&F" " figure sur le canon gauche de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131429	Armsport	1051	Arizaga, Eusebio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131429
Marque: Armsport
Modèle: 1051

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	1051
Fabricant:	Arizaga, Eusebio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131429 - 1	12 GA X 3"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSPORT, INC., MIAMI, FLA" figure sur le côté du canon de droite.
- "Armsport, Incorporated" était un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, en Floride (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "MOD 1051" figure sur le canon droit.
- retiré du marché en 1985.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse argenté et orné de gravures, canons bleuis; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.
- les poinçons d'homologation espagnols figurent sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "ARIZAGA, ARMS - PLACENCIA - SPAIN" figure sur le canon de gauche.
- l'usine d'Eusebio Arizaga et de ses successeurs était établie à Placencia de las Armas, Guipuzcoa, Espagne.
- la société d'Eusebio Arizaga et de ses successeurs a été fondée en 1908.
- l'usine d'Eusebio Arizaga et de ses successeurs a fabriqué des fusils de chasse multitubes personnalisés et semi-personnalisés.
- Eusebio Arizaga et ses successeurs se sont joints à "DIARM" en 1984.
- le code "F.A." est le code de fabricant de "Eusebio Arizaga".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les plats du canon.
- le numéro de série observé est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les lettres "FA" figurent également sur la table de bascule et sur les plats du canon, devant le numéro de série.
- les lettres "FA" ne constituent pas le préfixe du numéro de série.
- "FA" est le code de fabricant pour Eusebio Arizaga.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols étaient par exemple comme suit : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, puis, on retrouve les chiffres qui composent le numéro de série, suivis des deux chiffres (95) correspondant à l'année de fabrication.

Calibre

- l'inscription "12-76" entourée d'un ovale figure sur la partie inférieure des tenons du canon et les plats du mécanisme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125064	Armsport	1033	Arizaga, Eusebio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Armsport Model 1051

MOD 1051

Model 1051

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121157
Marque: Armsport
Modèle: 1101

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	1101
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121157 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121157 - 2	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armsport Inc." figure sur le côté du canon.
- "Armsport, Incorporated" était une entreprise d'importation et de distribution établie à Miami, Floride, É.-U., jusqu'en 2000.

Modèle

- l'inscription "MOD. 1101" figure sur le côté du canon.
- fin de production en 1985.
- le modèle 1101 est la désignation d'Armsport pour le fusil de chasse repliable modèle FP105 produit par Pedretti.
- le modèle FP105 offert par Pedretti est proposé en trois niveaux de qualité et plusieurs calibres. Quand Armsport importa ces modèles, une désignation particulière fut attribuée à chacune des variantes.
- le modèle 1101, de calibre 12 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage avec ciselures et fini chrome mat, un canon bleui de 711 mm et une crosse pleine longueur.
- le modèle 1102, de calibre 20 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage avec ciselures et fini chrome mat, un canon bleui de 660 mm et une crosse pleine longueur.
- le modèle 1103, de calibre 410 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage avec ciselures et fini chrome mat, un canon bleui de 660 mm et une crosse pleine longueur.
- le modèle 1104, de calibre 28 x 2 3/4 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage avec ciselures et fini chrome mat, un canon bleui de 660 mm et une crosse pleine longueur.
- cette même arme de base est également proposée par Pedretti sous l'appellation "Camper Special", avec un canon plus court et une poignée-pistolet, offerts par Armsport comme suit :
- le modèle 1107, de calibre 12 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage et un canon de 483 mm.
- le modèle 1108, de calibre 20 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage et un canon de 483 mm.
- le modèle 1109, de calibre 410 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage et un canon de 483 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "Franc. Pedretti" et "Gardone V.T." figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957.
- la société Francesco Pedretti était établie à Gardone Val Trompia, en Italie, dans les années 1990.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sous les canons.
- le système de numérotation est inconnu, mais le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres séquentiels.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121160	Pedretti	FP105	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup
140902	Pedretti	Single Barrel Folding Shotgun	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Acciaio Speciale Rodacciai

Folding Shotgun

Mod 1101

Rodacciai

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125334
Marque: Armsport
Modèle: 1102

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	1102
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125334 - 1	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armsport Inc." figure sur le côté du canon.
- "Armsport, Incorporated" était un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, en Floride (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "MOD. 1101" figure sur le côté du canon.
- retiré du marché en 1985.
- le modèle 1101 est la désignation d'Armsport pour le fusil de chasse repliable modèle FP105 produit par Pedretti.
- le modèle FP105 offert par Pedretti est proposé en trois niveaux de qualité et plusieurs calibres. Quand Armsport importa ces modèles, une désignation particulière fut attribuée à chacune des versions.
- le modèle 1101, de calibre 12 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage avec ciselures et fini chrome mat, un canon bleui de 711 mm et une crosse pleine longueur.
- le modèle 1102, de calibre 20 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage avec ciselures et fini chrome mat, un canon bleui de 660 mm et une crosse pleine longueur.
- le modèle 1103, de calibre 410 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage avec ciselures et fini chrome mat, un canon bleui de 660 mm et une crosse pleine longueur.
- le modèle 1104, de calibre 28 x 2 3/4 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage avec ciselures et fini chrome mat, un canon bleui de 660 mm et une crosse pleine longueur.
- cette même arme de base est également proposée par Pedretti sous l'appellation "Camper Special", avec un canon plus court et une poignée-pistolet, offerts par Armsport comme suit :
- le modèle 1107, de calibre 12 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage et un canon de 483 mm.
- le modèle 1108, de calibre 20 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage et un canon de 483 mm.
- le modèle 1109, de calibre 410 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage et un canon de 483 mm.

Fabricant

- l'entreprise Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957.
- l'entreprise Francesco Pedretti était établie à Gardone Val Trompia, en Italie, dans les années 1990.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sous les canons.
- le système de numérotation est inconnu, mais sept chiffres séquentiels ont été notés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121160	Pedretti	FP105	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Mod 1102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125183
Marque: Armsport
Modèle: 1103

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	1103
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125183 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125183 - 2	410 GA X 3"	1	706	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armsport Inc." et "Miami" figurent sur le côté gauche du canon.
- "Armsport, Incorporated" a été un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, dans l'État de la Floride (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MOD. 1103" figure sur le côté gauche du canon.
- arme retirée du marché en 1985.
- le modèle 1103 est la désignation d'Armsport pour le fusil de chasse repliable modèle FP105L, de calibre 410 X 3 po, de Pedretti.
- caractéristiques : modèle pliable; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec gravures et fini chromé mat; canon bleui à manchon de chrome et bande ventilée; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et monture à poignée demi-pistolet en hêtre légèrement quadrillé; guidon à grain d'orge; détente plaquée nickel; plaque de couche en plastique avec pièce d'espacement à ligne blanche.
- le modèle FP105 offert par Pedretti est proposé en trois niveaux de qualité et plusieurs calibres. Quand Armsport importa ces modèles, une désignation particulière fut attribuée à chacune des variantes.
- le modèle 1101, de calibre 12 X 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage avec ciselures et fini chromé mat, un canon bleui de 711 mm et une crosse pleine longueur.
- le modèle 1102, de calibre 20 X 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage avec ciselures et fini chromé mat, un canon bleui de 660 mm et une crosse pleine longueur.
- le modèle 1103, de calibre 410 X 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage avec ciselures et fini chromé mat, un canon bleui de 660 mm et une crosse pleine longueur.
- le modèle 1104, de calibre 28 X 2 3/4 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage avec ciselures et fini chromé mat, un canon bleui de 660 mm et une crosse pleine longueur.
- cette même arme de base est également proposée par Pedretti sous la désignation de modèle Camper Special, avec un canon et une poignée-pistolet plus courts, offerts par Armsport comme suit :
- le modèle 1107, de calibre 12 X 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage et un canon de 483 mm.
- le modèle 1108, de calibre 20 X 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage et un canon de 483 mm.
- le modèle 1109, de calibre 410 X 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage et un canon de 483 mm.

Fabricant

- les inscriptions "Franco. Pedretti" et "Gardone V.T." figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957.
- la société Francesco Pedretti était établie à Gardone, Val Trompe, Italie, dans les années 1990.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la face inférieure des canons.
- le système de numérotation est inconnu, mais sur l'arme examinée, le numéro de série est composé de sept chiffres séquentiels.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon, au-dessus de la chambre.
- l'inscription "36" figure sur l'arme examinée et indique une chambre de calibre 410 Magnum.

Autres marquages

- le monogramme "FP", qui signifie "Francesco Pedretti", est gravé sur le dessus du levier d'ouverture.
- l'inscription "MADE in ITALY" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121160	Pedretti	FP105	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125725
Marque: Armsport
Modèle: 1104

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	1104
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125725 - 1	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armsport Inc." et "Miami" figurent sur le côté gauche du canon.
- "Armsport, Incorporated" était un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, en Floride (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "MOD. 1104" figure sur le côté gauche du canon.
- retiré du marché en 1985.
- le modèle 1104 est la désignation d'Armsport pour le fusil de chasse modèle FP105L, de calibre 28 x 2 3/4 po de Pedretti.
- caractéristiques : modèle pliable; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec gravures et fini chromé mat; canon bleui à manchon de chrome et bande ventilée; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et monture à poignée-pistolet en hêtre légèrement quadrillés; guidon à grain d'orge; détente plaquée nickel; plaque de couche en plastique avec pièce d'espacement à ligne blanche.
- le modèle FP105 offert par Pedretti est proposé en trois niveaux de qualité et plusieurs calibres. Quand Armsport importa ces modèles, une désignation particulière fut attribuée à chacune des versions.
- le modèle 1101, de calibre 12 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage avec ciselures et fini chrome mat, un canon bleui de 711 mm et une crosse pleine longueur.
- le modèle 1102, de calibre 20 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage avec ciselures et fini chrome mat, un canon bleui de 660 mm et une crosse pleine longueur.
- le modèle 1103, de calibre 410 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage avec ciselures et fini chrome mat, un canon bleui de 660 mm et une crosse pleine longueur.
- le modèle 1104, de calibre 28 x 2 3/4 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage avec ciselures et fini chrome mat, un canon bleui de 660 mm et une crosse pleine longueur.
- cette même arme de base est également proposée par Pedretti sous l'appellation "Camper Special", avec un canon plus court et une poignée-pistolet, offerts par Armsport comme suit :
- le modèle 1107, de calibre 12 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage et un canon de 483 mm.
- le modèle 1108, de calibre 20 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage et un canon de 483 mm.
- le modèle 1109, de calibre 410 x 3 po, comporte un boîtier de culasse/une carcasse en alliage et un canon de 483 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "Franco. Pedretti" et "Gardone V.T." figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957.
- l'entreprise Francesco Pedretti était établie à Gardone, Val Trompe, Italie, dans les années 1990.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le dessous des canons.
- le système de numérotation est inconnu, mais sept chiffres séquentiels ont été notés.

Autres marquages

- le monogramme "FP", qui signifie Francesco Pedretti, est gravé sur le dessus du levier d'ouverture.
- l'inscription "MADE in ITALY" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121160	Pedretti	FP105	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39325
Marque: Armsport
Modèle: 1126

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	1126
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39325 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Armsport, Incorporated" était un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, en Floride (États-Unis).
Modèle	- arme importée entre 1987 et 1995.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43824
Marque: Armsport
Modèle: 2697

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2697
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43824 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43824 - 1	10 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armsport, Incorporated" était une entreprise d'importation et de distribution établie à Miami, Floride, É.-U., jusqu'en 2000.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1989.

Fabricant

- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" entourées d'un cercle peuvent figurer sur les plats du mécanisme. C'est l'appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" sont l'acronyme de "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise Emilio Rizzini a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105435
Marque: Armsport
Modèle: 2698

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2698
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105435 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSPORT" figure sur l'arme à feu.
- "Armsport, Incorporated" était une importatrice/distributrice établie à Miami, Floride, É. U., jusqu'en 2000.

Modèle

- mis sur le marché en 1989.
- la désignation de modèle "2698" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge, deux détentes, extracteurs, tubes d'étranglement détachables, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, bande ventilée sur le dessus et bande latérale, canons bleuis à âme chromée, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillée.

Mécanisme

- à canons superposés.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48563	Armsport	2699	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
48568	Armsport	2700	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Senator

Senator Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48563
Marque: Armsport
Modèle: 2699

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2699
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48563 - 3	10 GA X 3 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48563 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48563 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armsport, Incorporated" était une entreprise d'importation et de distribution établie à Miami, Floride, É.-U., jusqu'en 2000.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1986.

Fabricant

- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" entourées d'un cercle peuvent figurer sur les plats du mécanisme. C'est l'appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" sont l'acronyme de "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été établie en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- REMARQUE : L'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105435	Armsport	2698		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48568
Marque: Armsport
Modèle: 2700

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2700
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48568 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48568 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48568 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48568 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48568 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48568 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armsport, Incorporated" était une entreprise d'importation et de distribution établie à Miami, Floride, É.-U., jusqu'en 2000.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1986.
- arme à feu offerte avec éjecteurs ou extracteurs seulement.
- détente simple ou à deux détentes.
- fût et monture en noyer quadrillé à la main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" entourées d'un cercle peuvent figurer sur les plats du mécanisme. C'est l'appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" sont l'acronyme de "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été établie en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- REMARQUE : L'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105435	Armsport	2698		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2700 Goose Gun

2705

2720

2730

2731

2733

2735

2741

2743

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121456
Marque: Armsport
Modèle: 2711

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2711
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121456 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121456 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121456 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121456 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armsport, Incorporated" était une entreprise d'importation et de distribution établie à Miami, Floride, É.-U., jusqu'en 2000.

Modèle

- les inscriptions "Armsport Miami Fla" et "Mod. 2711" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du canon supérieur.
- fin de production en 1989.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnabel quadrillés en noyer européen au fini huilé ou verni; canon à bande ventilée; mécanisme à coffre; détente simple; levier d'ouverture sur le dessus; carcasse/boîtier de culasse orné de ciselures; extracteurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- l'inscription "Armi Tecniche" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" entourées d'un cercle peuvent figurer sur les plats du mécanisme. C'est l'appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" sont l'acronyme de "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été établie en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils à canons superposés.
- l'entreprise a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- REMARQUE : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- L'appellation RIZZINI était utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Autres marquages

- peut aussi arborer l'inscription "MADE IN ITALY".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122325
Marque: Armsport
Modèle: 2712

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2712
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122325 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMSPORT MIAMI, FL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- "Armsport, Incorporated" était une entreprise d'importation et de distribution établie à Miami, Floride, É.-U., jusqu'en 2000.

Modèle

- l'inscription "MOD. 2712" figure habituellement sur l'arme.
- fin de production en 1986.
- caractéristiques : légèrement gravée; bande ventilée supérieure et latérale; tube d'étranglement; extracteur; détente simple; crosse à poignée-pistolet et garde-main Schnabel en noyer quadrillé; tampon de recul en caoutchouc.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN ITALY" y figure aussi.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MOD. 2712

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75250
Marque: Armsport
Modèle: 2717

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2717
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75250 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'entreprise "Armsport, Incorporated" était une importatrice/distributrice établie à Miami, Floride, É. U., jusqu'en 2000.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mécanisme à coffre, canons superposés, boîtier de culasse au fini argent orné de ciselures, détente sélective unique, extracteurs, crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
Mécanisme	- superposé.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122327
Marque: Armsport
Modèle: 2724

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2724
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122327 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMSPORT MIAMI, FL" figure habituellement sur l'arme à feu. - "Armsport, Incorporated" était une entreprise d'importation et de distribution établie à Miami, Floride, É.-U., jusqu'en 2000.
Modèle	- l'inscription "MOD. 2724" peut figurer sur l'arme à feu. - fin de production en 1986. - caractéristiques : légèrement gravée; bande ventilée supérieure et latérale; tube d'étranglement; éjecteurs automatiques; détente simple; crosse à poignée-pistolet et garde-main Schnabel en noyer quadrillé; tampon de recul en caoutchouc.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MOD. 2724

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107577
Marque: Armsport
Modèle: 2730

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2730
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107577 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armsport, Incorporated" était un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le canon gauche : "MODEL 2730".
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre avec détente unique, éjecteurs, crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés, bande ventilée, boîtier de culasse au fini argent orné de ciselures.
- livrable avec paire de canons pour le Skeet et tubes d'étranglement adaptés.

Fabricant

- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- "Armi Tecniche" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" entourées d'un cercle peuvent figurer sur les plats du mécanisme. C'est l'appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" sont l'acronyme de "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été établie en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- NOTA : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125787
Marque: Armsport
Modèle: 2731

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2731
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125787 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSPORT INC" figure sur le côté gauche du canon.
- "Armsport, Incorporated" était un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, en Floride (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "MODEL 2731" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : fusil de chasse bleui à canons superposés et mécanisme à coffre; détente simple; éjecteurs, garde-main et monture à poignée demi-pistolet quadrillés; canon à bande ventilée et boîtier de culasse/carcasse au fini argent orné de ciselures.
- disponible avec un ensemble de canons de skeet avec tubes d'étranglement.

Fabricant

- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- "Armi Tecniche" était la marque de commerce utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" entourées d'un cercle peuvent figurer sur les plats du mécanisme. C'est l'appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" correspondent aux initiales de "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils à canons superposés.
- l'entreprise a été rachetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- REMARQUE : l'entreprise Emilio Rizzini N'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR), Fratelli Rizzini ni Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 2731

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100815
Marque: Armsport
Modèle: 2741

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2741
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100815 - 3	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100815 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100815 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise "Armsport, Inc." était une entreprise d'importation et de distribution établie à Miami, en Floride, aux États-Unis, jusqu'en 2000.

Modèle

- mis sur le marché en 1990.
- caractéristiques : canons superposés et bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique; éjecteurs; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; monture avec poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- l'inscription "Armi Tecniche" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" dans un cercle peuvent figurer sur les plats du mécanisme; appellation commerciale utilisée par Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" sont l'abréviation de "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été établie en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils à canons superposés.
- l'entreprise a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- REMARQUE : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- L'appellation RIZZINI était utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129411	Armsport	27L1	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Over & Under

Over/Under

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117964
Marque: Armsport
Modèle: 2742

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2742
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117964 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117964 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117964 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117964 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armsport Inc." ou une variante de cette inscription figure sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'entreprise "Armsport, Incorporated" était une importatrice/ distributrice établie à Miami, Floride, É. U., jusqu'en 2000.

Modèle

- l'inscription "Mod 2742" figure sur le canon supérieur et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- production stoppée en 1993.
- mécanisme à coffre, canons superposés, clé d'ouverture sur le dessus.
- détente sélective unique, éjecteurs.
- canons à âme chromée, tubes d'étranglement et large bande de visée sur le canon supérieur.
- boîtier de culasse/carcasse au fini argent et orné(e) de gravures.
- crosse et fût quadrillés à la main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur. - l'inscription "Armi Tecniche" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini". - les lettres "RE" dans un cercle peuvent figurer sur les plats du mécanisme; appellation commerciale utilisée par Emilio Rizzini. - les lettres "RE" sont l'abréviation de "Rizzini, Emilio". - l'entreprise Emilio Rizzini a été établie en 1974. - Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia), en Italie. - l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils à deux canons superposés. - l'entreprise a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999. - REMARQUE : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio. - l'appellation RIZZINI était utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du mécanisme.
Calibre	- calibre habituellement sur le tenon du canon et/ou les plats du mécanisme; il s'agit d'une inscription numérique, par ex. 12 ou 20, et de la longueur de la chambre, en millimètres; par ex. Cam 76.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2742 Sporting Clays

27L2

Mod 27L2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100835
Marque: Armsport
Modèle: 2743

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2743
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100835 - 1	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100835 - 2	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise "Armsport, Incorporated" était une importatrice / distributrice établie à Miami, Floride, É. U., jusqu'en 2000.

Modèle

- mis sur le marché en 1990.
- caractéristiques : canons superposés et bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique; éjecteurs; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; monture avec poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- l'inscription "Armi Tecniche" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" dans un cercle peuvent figurer sur les plats du mécanisme; appellation commerciale utilisée par Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" sont l'abréviation de "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été établie en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia), Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils à canons superposés.
- l'entreprise a été achetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- REMARQUE : l'entreprise Emilio Rizzini n'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) ou Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI était utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under

Over/Under

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87859
Marque: Armsport
Modèle: 2744

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2744
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87859 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMSPORT" figure sur l'arme à feu. - l'entreprise "Armsport, Incorporated" était une importatrice / distributrice établie à Miami, Floride, É. U., jusqu'en 2000.
Modèle	- l'inscription "2744" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge, détente unique, mécanisme à coffre, canons bleuis, boîtier de culasse/carcasse argent orné(e) de gravures, monture et fût quadrillés en noyer.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- le calibre figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132119
Marque: Armsport
Modèle: 2746

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2746
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132119 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSPORT" figure sur l'arme à feu.
- "Armsport, Incorporated" était un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, en Floride (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "2746" figure habituellement sur le côté gauche du canon supérieur.
- les modèles 2745, 2746 et 2747 ont été mis sur le marché en 1989.
- caractéristiques possibles : canons superposés bleuis à âme chromée avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant orné fini argent avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; détente sélective unique; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillées avec tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- "Armi Tecniche" était la marque de commerce utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" entourées d'un cercle peuvent figurer sur les plats du mécanisme. C'est l'appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" correspondent aux initiales de "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils à canons superposés.
- l'entreprise a été rachetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- REMARQUE : l'entreprise Emilio Rizzini N'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR), Fratelli Rizzini ni Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule et sur l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2746 Over & Under

Mod 2746

Model 2746

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53799
Marque: Armsport
Modèle: 2751

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2751
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53799 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53799 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Armsport, Incorporated" était un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, en Floride (États-Unis).

Modèle

- mis sur le marché en 1990.
- modèle "Sporting Clays" (tir aux pigeons d'argile) : détente sélective unique, éjecteurs, 5 tubes d'étranglement interchangeables, platines ornées de gravures.

Fabricant

- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- "Armi Tecniche" était la marque de commerce utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" entourées d'un cercle peuvent figurer sur les plats du mécanisme. C'est l'appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" correspondent aux initiales de "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés.
- l'entreprise a été rachetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- REMARQUE : l'entreprise Emilio Rizzini N'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR), Fratelli Rizzini ni Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2751 Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60077
Marque: Armsport
Modèle: 2767

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2767
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60077 - 2	12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60077 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "ARMSPORT" figure sur le côté droit du canon.
- "Armsport, Incorporated" était un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle
- l'inscription "2767" figure sur le côté droit du canon.
- importé en 1985 seulement.
- caractéristiques : fini bleui; monture quadrillée; tampon de recul et bande ventilée.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté gauche du canon.
- produit des armes à Brescia, en Italie, depuis 1900; les armes Fabarm sont actuellement importées et distribuées par Heckler & Koch, Inc.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Calibre
- calibre sur le côté gauche du canon.

Coups
- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121832	Armsport	2768	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

M 2767

M-2767

M2767

Mod 2767

Mod2767

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121832
Marque: Armsport
Modèle: 2768

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2768
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121832 - 1	12 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSPORT INC." figure sur le côté droit du canon.
- "Armsport, Incorporated" était une entreprise d'importation et de distribution établie à Miami, Floride, É.-U., jusqu'en 2000.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit du canon.
- importé en 1985 seulement.
- fusil de chasse à mécanisme à pompe manuelle et à répétition.
- les modèles 2766 et 2767 sont semblables, mais ont des canons plus longs.
- caractéristiques : fini bleui; monture quadrillée; sabot anti-recul.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du canon.
- cette firme produit des armes à feu dans son usine de Brescia, Italie depuis 1900; les armes à feu Fabarm sont actuellement importées et distribuées par Heckler & Koch, Inc.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- calibre inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60077	Armsport	2767	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129411
Marque: Armsport
Modèle: 27L1

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	27L1
Fabricant:	Rizzini, Emilio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129411 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129411 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armsport Miami Fla." a été observée sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'entreprise "Armsport, Incorporated" était une importatrice / distributrice établie à Miami, Floride, É. U., jusqu'en 2000.

Modèle

- l'inscription "Mod. 27L1" a été vue sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec bande de visée surélevée pleine, guidon à grain d'orge et étranglements fixes; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre; détente unique; garde main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; canons au fini bleui; carcasse/boîtier de culasse gravé et argenté.

Fabricant

- l'inscription "Armi Tecniche Marcheno Italy" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- "Armi Tecniche" était la marque de commerce utilisée par l'entreprise "Emilio Rizzini".
- les lettres "RE" entourées d'un cercle peuvent figurer sur les plats du mécanisme. C'est l'appellation commerciale utilisée par l'entreprise Emilio Rizzini.
- les lettres "RE" correspondent aux initiales de "Rizzini, Emilio".
- l'entreprise Emilio Rizzini a été fondée en 1974.
- Emilio Rizzini était un fabricant établi à Marcheno (Brescia) en Italie.
- l'entreprise Fabrica d'Armi Emilio Rizzini était spécialisée dans la fabrication de fusils à canons superposés.
- l'entreprise a été rachetée par Fausti Stefano srl de Marcheno, Val Trompia (Brescia) en 1999.
- REMARQUE : l'entreprise Emilio Rizzini N'est PAS associée aux entreprises Battista Rizzini, Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR), Fratelli Rizzini ni Rizzini & Tanfolglio.
- l'appellation RIZZINI est utilisée par d'autres fabricants italiens de fusils de chasse tels que Battista Rizzini de Marcheno (Brescia), Fabbrica Armi Isadore Rizzini (FAIR) de Marcheno (Brescia), Fratelli Rizzini de Magno, Val Trompia (Brescia) et Rizzini & Tanfoglio de Gardone, Val Trompia (Brescia).

Mécanisme

- à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "12 G. 28" M I" a été vue sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
100815	Armsport	2741	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Mod. 27L1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56536
Marque: Armsport
Modèle: 2900 Trilling

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	2900 Trilling
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56536 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56536 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56536 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Armsport, Incorporated" était un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse inhabituel à trois canons, basé sur une arme à canons superposés et à mécanisme à coffre. - caractéristiques : deux canons juxtaposés par-dessus un canon simple; monture à poignée-pistolet en noyer et garde-main à extrémité schnabel; sûreté/sélecteur de canon de queue de carcasse; à deux détentes; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc ventilé.
Fabricant	- le nom du fabricant (ou son logo) peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- trois canons; "trilling" est un jeu de mots à partir du terme "drilling"; "trilling" est un mot allemand désignant une arme à calibres mixtes à trois canons.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2900

2900 Tri-Barrel

Three-Barrelled Shotgun

Tri-Barrel

Trilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46249
Marque: Armsport
Modèle: 4540

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	4540
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46249 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSPORT, INC. MIAMI, FLA." figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MADE IN ARGENTINA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Armsport, Incorporated" fut un importateur et un distributeur établi à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'en 2000.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1999.
- les inscriptions "MR", "450/41" et "MODEL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable ou viseurs fixes; canon rond avec bande supérieure ventilée et tenon pleine longueur en dessous du canon; tige d'éjection avec enveloppe de protection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; double/simple action; plaquettes synthétiques quadrillées; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL. 38 S.P.L." figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

4540 Revolver

4540/41

MR 4540/41 Model

MR4540/41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16141
Marque: Armsport
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	50
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16141 - 1	41 PERCUSSION	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMSPORT INC." figure sur le côté droit du canon. - "Armsport, Incorporated" a été un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, en Floride (États-Unis).
Modèle	- l'inscription "MOD. 50" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : sans organe de visée; canon rond en acier; carcasse en laiton; chien et détente cémentés; cadre de crosse en tête d'oiseau avec plaques de poignée en bois.
Fabricant	- les inscriptions "AC" dans un carré et "MADE IN ITALY" figurent sur le dessous du canon. - "AC" veut dire "Armi Chiappa".
Mécanisme	- pistolet à percussion avec chien central.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la détente.
Calibre	- l'inscription "CAL 41" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

31

31

50"

5119

Derringer

Hideout Derringer

Mod .50

Mod 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145163
Marque: Armsport
Modèle: 5140

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	5140
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145163 - 1	58 PERCUSSION	1	757	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN ITALY" et "ARMSPORT INC - MIAMI - FLA." figurent sur deux lignes sur le canon de l'arme examinée.
- la société "Armsport, Incorporated" fut un importateur et un distributeur établi à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, jusqu'en 2000.

Modèle

- l'inscription "MODEL 5140" figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "LONDON ARMOURY Co." figure sur la fausse platine droite de l'arme examinée.
- le modèle "5140" est une reproduction moderne du fusil court à deux grenadières de l'armée britannique Enfield, modèle "Pattern 1858 Rifle", tel qu'il était fabriqué à l'origine par la London Armory Company (dont le nom apparaît sur la platine) et par d'autres, en Angleterre.
- caractéristiques : canon rond bleui et guidon fixe, hausse rabattable à deux feuillets et tenon pour baïonnette sur le côté droit; baguette en acier montée sous le canon; platine, percuteur et détente cémentés et jaspés; pointe avant, plaque de couche et pontet en laiton, deux (2) grenadières bleuies et battants de bretelle, monture une pièce à poignée anglaise.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes :
"MADE IN ITALY
ARMSPORT INC - MIAMI - FLA
CAL. 58-34 DRAMS BLACK POWDER ONLY
MODEL 5140"

- "LONDON ARMOURY Co." figurent sur la fausse platine droite de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5140 London Armoury Co

Armsport Inc Model 5140

Enfield 1858 Short Rifle

Enfield 1858 Two Band Rifle

Enfield Carbine

Enfield Pattern

Enfield Pattern 1858

Enfield Pattern Carbine

Enfield Pattern Carbine Reproduction

Enfield Pattern Rifle

Enfield Pattern Rifle Reproduction

Enfield Short Rifle

Enfield Two Band Rifle

Enfield Two Band Short Rifle

London

London Armory

London Armory Co

London Armory Company

London Armoury

London Armoury Co

London Armoury Company

Model 5140

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16136
Marque: Armsport
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16136 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made by Armsport Inc. Miami Florida" figure habituellement sur l'arme à feu.
- "Armsport, Incorporated" était un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, en Floride, É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire Colt de modèle 1847 Walker.
- les inscriptions "WHITNEYVILLE WALKER 1847" et "MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le nez du chien en guise de hausse; canon rond à octogonal rayé avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet à percussion amovible non cannelé; le barillet est doté de fentes d'indexation/de verrouillage ovales; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet à dos carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; poignée monopièce en bois dur; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés et jaspés; barillet gravé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), longueur totale de 394 mm (15 1/2 po).
- poids moyen de 2,04 kg (4 1/2 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1847 Colt Walker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1847 Colt Walker Kit

1847 Colt Walker Revolver

5145

5245

Colt Walker Revolver

Walker

Walker Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16131
Marque: Armsport
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16131 - 3	36 PERCUSSION	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16131 - 2	36 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16131 - 1	44 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made by Armsport Inc. Miami Florida" figure habituellement sur l'arme à feu.
- "Armsport, Incorporated" était un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, en Floride, É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. L'inscription "NAVY MODEL" peut figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques possibles : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou cémenté; chien à crête et levier de chargement cémentés sous le canon; canon octogonal bleui; petit guidon fixe à grain d'orge; pontet arrondi ou à arrière carré en laiton ou plaqué argent; dos de crosse en fer au fini laiton, plaqué argent ou bleui; possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- le barillet non cannelé peut comporter des crans d'arrêt carrés et être orné d'une scène de combat naval ciselée, celle de la victoire de la marine du Texas sur la marine du Mexique. L'inscription "ENGAGED 16 MAY 1843", en petits caractères, figure sur le barillet.
- le tenon du canon est parallèle à l'avant du barillet. Le côté droit du tenon du canon est en forme de "U" à l'endroit où le piston entre dans le barillet.
- l'année de fabrication peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Une arme examinée portait la marque "AA" dans un rectangle. "AA" indique que l'arme examinée a été fabriquée en 1975.
- l'inscription "BLACK POWDER ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy

1851 Colt Navy Brass Revolver

1851 Colt Navy Steel Revolver

1851 Navy Reb

1851 Navy Reb Brass

1851 Navy Steel

5123

5133

5134

5135

5136

5154

5223

5233

5234

5235

5236

Colt Navy 1851

Colt Navy 1851 Reb

Colt Navy 1851 Yank

Engraved Colt Army Gold & Silver Finish

Navy Model

New Hartford Police

Pony Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15583
Marque: Armsport
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15583 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made by Armsport Inc. Miami Florida" figure habituellement sur l'arme à feu.
- "Armsport, Incorporated" était un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, en Floride, É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction du revolver Colt "1860 Army" à percussion et à poudre noire.

- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et barillet fixe; mécanisme de détente simple action; chien apparent; pontet arrondi; poignée d'une seule pièce en bois; canon et barillet bleuis; chien cémenté; boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement cémentés ou en laiton; pontet et dos de crosse en laiton; offert aussi en acier inoxydable; peut être orné de ciselures; possibilité d'ajouter une crosse.

- aussi offert en ensemble prêt à monter.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Colt Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1860 Colt Army Brass Revolver

1860 Colt Army Gold & Silver Finish

1860 Colt Army Stainless Steel

1860 Colt Army Stainless Steel Revolver

1860 Colt Army Steel Revolver

5139

5140

5150

5153

5239

5240

Colt Army 1860

Colt New Army Reproduction

Engraved Colt Army Gold & Silver Finish

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15697
Marque: Armsport
Modèle: Corsair

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	Corsair
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15697 - 1	44 PERCUSSION	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Armsport" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; "Corsair" est la description générale pour ce type de pistolets à canons juxtaposés à chargement par la bouche de style "pirate". - caractéristiques : canons bleuis; dispositifs de visée fixes; baguette sous le canon; poignée-pistolet lisse en bois avec pontet et calotte de poignée en laiton; chiens apparents armés manuellement sur platines cémentées et jaspées; double détente.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83812	Hawes	Buccaneer		Arme de poing	Canons multiples
175723	Euroarms	Corsair	Armi San Paolo	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

5118

Buccaneer

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69287
Marque: Armsport
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Zoli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69287 - 4	20 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
69287 - 5	36 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69287 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69287 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69287 - 6	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69287 - 3	58 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Armsport, Incorporated" était un importateur et un distributeur, établie jusqu'en 2000 à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine de plaine de type "Hawken", à silex ou à percussion, fabriquée pour Armsport par Zoli.
- ces carabines peuvent avoir une mise à feu par platine à silex ou par percussion, et des canons à âme lisse ou rayée.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; viseurs ouverts réglables; baguette sur deux porte-baguettes sous le canon; pointe avant en laiton et clavette transversale dans une monture à poignée anglaise en noyer poli; fausse platine cémentée à droite; double détente; compartiment à chiffon en laiton; plaque de couche en croissant en laiton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - chargement par la bouche.

Numéro de série
- arme examinée : numéro de série à cinq chiffres.
- sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

5101

5102

5102S

5102V

5103

5103C

5103CS

5103S

5104

5104B

5105

5114

5201

5202

5203

5203C

5204

5204B

5205

Hawken Flintlock Rifle Reproduction

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126116
Marque: Armsport
Modèle: Kentuckian

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	Kentuckian
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126116 - 3	20 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126116 - 7	45 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126116 - 4	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126116 - 5	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126116 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126116 - 1	50 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126116 - 6	50 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made by Armsport Inc Miami Florida" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
"Armsport, Incorporated" a été un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, en Floride (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "KENTUCKIAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - reproduction d'un modèle de type Pennsylvania/Kentucky datant de 1840 environ. - caractéristiques : monture pleine longueur en bois franc; canon octogonal; boîte à chiffon et garnitures en laiton; guidon à lame et hausse à encoche en "V". - offert sous forme de trousse et en combinaison carabine et fusil de chasse.
Fabricant	- l'inscription "Chiappa" ne figure pas sur l'arme à feu. - les lettres "AC" à l'intérieur d'un ovale figurent sur l'arme à feu. - les lettres "AC" signifient Armi Chiappa.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon et peut comprendre cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5108

5108V

5109

5110

5110A

5111

5112

5115

5115C

5148

5149

5208

5209

5210

5210A

Deluxe Kentucky Rifle

Kentucky

Kentucky Reproduction

Kentucky Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kentucky Rifle Kit

Kentucky Rifle-Shotgun Combination

Mod.5108

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117333
Marque: Armsport
Modèle: Kentuckian

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	Kentuckian
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117333 - 2	45 FLINTLOCK	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117333 - 1	45 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSPORT - INC - MIAMI - FLA." figure sur le canon.
- l'entreprise "Armsport, Incorporated" était une importatrice et une distributrice d'armes établie à Miami, Floride, É. U., jusqu'en 2000.

Modèle

- désignation de modèle sur le plat supérieur gauche du canon : "KENTUCKIAN".
- l'arme à feu peut aussi arborer les inscriptions "MOD.5116" ou "MOD.5117".
- aussi en kit; désignations "MOD.5216" ou "MOD.5217" avec inscriptions en conséquence.
- canon octogonal bleui, guidon en laiton, pontet de type annulaire, viroles pour baguette de nettoyage; chien et platine cémentés; monture pleine longueur en bois dur.

Mécanisme

- chargement par la bouche, à percussion ou à silex.

Numéro de série

- numéro de série près de la culasse, sur le plat supérieur gauche du canon.

Calibre

- "CAL.45" sur le plat supérieur du canon, devant la hausse.

Autres marquages

- "MADE IN ITALY" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5116

5116A

5117

5216

5217

Kentuckian Reproduction

Kentucky

Kentucky Black Powder Reproduction

Kentucky Reproduction

Kit Gun

Mod-5116

Mod-5117

Mod-5216

Mod-5217

Mod.5116

Mod.5117

Mod.5216

Mod.5217

The Kentuckian

The Kentucky

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15581
Marque: Armsport
Modèle: Patriot

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	Patriot
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15581 - 1	45 PERCUSSION	1	228	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMSPORT INC." figure sur le canon.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; le nom "Patriot" est le nom courant sous lequel ce style de pistolet est connu.
- Ces pistolets comportent normalement un code de produit, "5137" (qui indique que le pistolet a été livré déjà assemblé), ou "5237" (qui indique que le pistolet a été livré en pièces détachées à assembler).
- Caractéristiques : fini bleui ou "métal nu"; canon octogonal lourd; viseurs à cran de mire réglables; baguette sous le canon avec porte-baguette en laiton; pointe avant et pièces de fixation en laiton; monture en noyer demi-longueur avec renflement prononcé au niveau de la queue de carcasse; pontet en laiton avec appui pour le doigt; détente double; platine cémentée et jaspée sur le côté droit avec chien et cheminée; calotte de poignée plate en laiton.

Mécanisme

- Arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5137

5237

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Duelling Pistol

Patriot Pistol

Patriot Pistol Kit

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16140
Marque: Armsport
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16140 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSPORT - INC - MIAMI - FLA. MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté du canon.
- "Armsport, Incorporated" a été un importateur et un distributeur établi à Miami, en Floride (États-Unis), jusqu'en 2000.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver Remington de modèle New Model Army.
- les inscriptions "# 5120" et "Made in Italy" peuvent figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et refouloir situé sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet à percussion non cannelé et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton; plaquettes de poignée en bois; boîtier de culasse/carcasse en laiton, en acier ou en acier inoxydable; fini bleui, plaqué or et argenté, nickelé ou acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "Armi Chiappa (AC)" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "AC" à l'intérieur d'un ovale figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "AC" sont l'abréviation d'Armi Chiappa.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du cadre de la poignée et était répété sur le dessous du canon.
- le numéro de série relevé comprenait six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé comprenait un préfixe d'une lettre ("G"), suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "BLACK POWDER ONLY CAL. 44" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Remington Army

5120

5120C

5121

5138

5152

5161

5220

Engraved Remington Gold & Silver Finish

New Remington Army

New Remington Army Revolver

New Remington Army Revolver Brass Frame

New Remington Army Revolver Steel Frame

New Remington Army Stainless Steel

New Remington Army Stainless Steel Revolver

New Remington Army Steel Revolver

Remington 1858 New Model Army

Remington Army Nickel Plated Frame

Remington Army Stainless Steel

Remington New Army

Stainless Steel New Remington Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118103
Marque: Armsport
Modèle: Sharps 1866 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	Sharps 1866 New Model Reproduction
Fabricant:	Industria Armi Bresciane (IAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118103 - 3	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118103 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118103 - 2	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMSPORT - MIAMI, FLORDIA" figure sur le côté droit du canon. - "Armsport, Incorporated" était un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
Modèle	- mis sur le marché en 1992. - la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur le canon. - caractéristiques : boîtier de culasse cémenté et canon bleui rond ou octogonal; guidon à lame et hausse réglable rabattable ou hausse sur queue de carcasse; possibilité de crosse anglaise et de fût en bois.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur le dessus du canon : "I.A.B. Gardone V.T.".
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le dessus du canon : "45/70 GOV.T".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

- le nom de l'importateur/du distributeur peut apparaître sur le côté droit du canon : "ARMSPORT - MIAMI, FLORDIA".
- importateur/distributeur établi à Miami, Floride, É.-U.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866 Sharps Carbine

1866 Sharps Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117512
Marque: Armsport
Modèle: Whitney Arms Navy Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Armsport
Modèle:	Whitney Arms Navy Model Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117512 - 1	36 PERCUSSION	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117512 - 2	36 PERCUSSION	6	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSPORT INC" figure sur le côté gauche du canon.
- Armsport, Incorporated a été un importateur et un distributeur établi jusqu'en 2000 à Miami, dans l'État de la Floride (États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figur epas sur l'arme à feu.
- reproduction du modèle "Whitney Arms Navy Model".
- "1861 E. WHITNEY" peut être inscrit sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal; carcasse rigide; chien apparent avec crête; simple action; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; détente et pontet en laiton; plaquettes de crosse en noyer et guidon à grain d'orge.
- arme assemblée ou en kit.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la calotte de crosse.
- le numéro de série sur l'arme examinée est composé de cinq chiffres.

Autres marquages

- sur le canon supérieur : "1861 E WHITNEY 36 cal.".
- poinçons d'homologation italiens et "MADE IN ITALY" sur le côté droit de l'arme à feu.
- le numéro de modèle ou de catalogue peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861

1861 E Whitney

5022

5121

5221

Mod 5022

Mod 5121

Mod 5221

Whitney Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129948
Marque: ArmStrong
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	ArmStrong
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129948 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129948 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ArmStrong TM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond interchangeable avec ou sans bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; deux tiges de commande; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; crosse à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir; fini noir mat.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la portière de chargement.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ArmStrong

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134022
Marque: Armstrong & Company
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Armstrong & Company
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Armstrong & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134022 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure ou sur la face inférieure; détente simple ou double; garde-main en bois et crosse droite ou à poignée-pistolet.

Fabricant

- la société Armstrong & Company était établie à Londres et à Newcastle on Tyne, en Angleterre.
- la société Armstrong & Company était établie à Londres au 5 Newman St, Oxford St, West vers 1897.
- la société Armstrong & Company était établie à Newcastle on Tyne, au 10 Neville Street d'environ 1886 à 1890, au 5 Collingwood Street de 1894 à 1897, aux 115 et 117 Northumberland Street vers 1901 et au 115 Northumberland Street d'environ 1905 à 1917.

Mécanisme

- canons superposés avec mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129681
Marque: Armstrong & Company
Modèle: Rook Rifle

Sommaire

Marque:	Armstrong & Company
Modèle:	Rook Rifle
Fabricant:	Armstrong & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129681 - 1	300 ROOK	1	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMSTRONG. & Co. Newcastle. On.Tyne." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "carabine de jardin" (Garden Rifle), "carabine de chasse aux lapins" (Rabbit Rifle), ou "carabine de chasse aux petits animaux nuisibles" (Pest/Vermin Rifle).
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme à bascule (canon articulé), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme à bascule (canon articulé), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- il s'agit d'une entrée générique pour toutes les carabines de type "Rook" à un coup fabriquées par Armstrong & Co.
- caractéristiques possibles : chien extérieur ou sans chien; canon rond ou octogonal; ouverture par levier sur le dessus, le côté ou le dessous; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure ou sur le côté; fini bleui; divers niveaux de gravures.
- les poinçons d'homologation britanniques figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.

Fabricant

- la société Armstrong & Company était établie à Londres et à Newcastle on Tyne, en Angleterre.
- la société Armstrong & Company était établie à Londres, au 5 Newman St, Oxford St, West vers 1897.
- la société Armstrong & Company était établie à Newcastle on Tyne, au 10 Neville Street, de 1886 à 1890 environ, au 5 Collingwood Street, de 1894 à 1897, aux 115 et 117 Northumberland Street, vers 1901 et au 115 Northumberland Street, de 1905 à 1917 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- le modèle "Rook Rifle" était offert avec plusieurs types de mécanismes : - mécanisme à canon basculant. - mécanisme à culasse tombante/à clavette coulissante verticale. - bloc-culasse basculant (type Martini).
Numéro de série	- l'arme examinée comporte un numéro de série constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur l'arme examinée, la désignation du calibre, "300", figure sur le côté arrière gauche du canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111035
Marque: Armstrong & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Armstrong & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Armstrong & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111035 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111035 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111035 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ARMSTRONG" et(ou) "ARMSTRONG & CO." sur les platines.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - monture à poignée anglaise ou poignée-pistolet, chiens apparents, platines ornées de ciselures, détente unique ou deux détentes.
Fabricant	- la société Armstrong & Company était établie à Londres et à Newcastle on Tyne, en Angleterre. - la société Armstrong & Company était établie à Londres, au 5 Newman St, Oxford St, West vers 1897. - la société Armstrong & Company était établie à Newcastle on Tyne, au 10 Neville Street, d'environ 1886 à 1890, au 5 Collingwood Street, de 1894 à 1897, aux 115 et 117 Northumberland Street, vers 1901 et au 115 Northumberland Street, d'environ 1905 à 1917.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Calibre	- calibre sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - poinçons d'homologation britanniques sur la table de bascule.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116055
Marque: Armstrong & Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Armstrong & Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Armstrong & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116055 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116055 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ARMSTRONG & Co." figure sur le canon.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse "Armstrong & Company" à canon unique n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : canon rond ou octogonal, chien apparent ou non.
Fabricant	- Armstrong & Company était située à Londres et à Newcastle on Tyne, en Angleterre. - Armstrong & Company était située à Londres, au 5 Newman St, Oxford St, West, vers 1897. - la société Armstrong & Company était établie à Newcastle on Tyne, au 10, Neville Street de 1886 environ à 1980, au 5 Collingwood Street de 1894 à 1897, au 115 et au 117 Northumberland Street vers 1901 et au 115 Northumberland Street de 1905 environ à 1917.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous du canon, sous le fût.
Autres marquages	- l'adresse de la firme peut aussi figurer sur le canon, à la suite du nom de l'entreprise.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side Lever

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161486
Marque: Armstrong, John
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Armstrong, John
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Armstrong, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161486 - 1	45 FLINTLOCK	1	1118	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "John Armstrong" ou "J.A." est habituellement inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'armes à feu.
- il s'agit d'un exemple d'une carabine de style "Pennsylvanie" à platine à silex produite par John Armstrong au début des années 1800.
- caractéristiques : canon octogonal bleui ou bruni; viseurs ouverts fixes; crosse en érable et à rayures semblables à celles d'un tigre, à poignée droite et de pleine longueur avec boîte à chiffon, courroie/pontet et coiffe en laiton; ganiture décorative en argentan; baguette sous le canon; chien et plaque d'arrêt du côté droit; crosse qui se termine en forme de croissant.

Fabricant

- "John Armstrong" ou "J.A." est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
- John Armstrong était un armurier basé à Emmitsburg au Maryland entre 1790 et 1841.

Mécanisme

- chargement par la bouche, allumage par platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161207
Marque: Armstrong, John
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Armstrong, John
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Armstrong, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161207 - 1	44 PERCUSSION	1	1060	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "John Armstrong" et/ou "J.A." figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un exemple de carabine à percussion de type "Pennsylvania" produite par John Armstrong durant le début des années 1800.
- caractéristiques : canon octogonal bleui ou bruni; viseurs ouverts fixes; monture pleine longueur à poignée anglaise en bois moiré avec pointe avant, bride de poignée/pontet et boîte à chiffon en laiton, et accents en argentan; baguette sous le canon; fausse platine et chien sur le côté droit; double détente; crosse en croissant.

Fabricant

- les inscriptions "John Armstrong" et/ou "J.A." figurent généralement sur l'arme à feu.
John Armstrong était un armurier établi à Emmitsburg, dans l'État du Maryland, entre 1790 et 1841.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140599
Marque: Armtac
Modèle: RSA1

Sommaire

Marque:	Armtac
Modèle:	RSA1
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140599 - 3	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140599 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140599 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140599 - 5	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140599 - 6	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140599 - 7	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140599 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140599 - 2	20 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- on a vu " ARMTAC " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - " ARMSAN " et " ARMTAC " sont des marques de commerce d'Armsan Silah Sanayi.
Modèle	- " RS-A1 " a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. caractéristiques observées : canon noir anodisé ou à revêtement de type " Marine " comportant un guidon à support tactique; boîtier de culasse/de la carcasse noir anodisé ou à revêtement de type " Marine "; sûreté de verrou transversale sur le pontet et bouton de dégagement du mécanisme du côté droit, en dessous et à l'avant de la fenêtre d'éjection; crosse et fût synthétiques quadrillés. - longueur totale de 1030 mm (40 1/2 po) avec un canon de 510 mm (20 po) et poids moyen de 2,70 kg (5,95 lb).
Fabricant	- Armsan Silah Sanayi se trouve à Istanbul, en Turquie. - Armsan Silah Sanayi fait partie de l'Armsan Group. - l'Armsan Group se compose d'Armsan Silah San. ve Tic. A.S., de Khan et d'ATA Arms.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140601	Armtac	RSA2	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique
167303	Armtac	RSA3	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Armtac RS-A!

Digital Desert

RS A1

RS-A1

RS-A1 Digital Desert

RS-A1 Marine

Tactical RS-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140601
Marque: Armtac
Modèle: RSA2

Sommaire

Marque:	Armtac
Modèle:	RSA2
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140601 - 4	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140601 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140601 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140601 - 7	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140601 - 6	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140601 - 8	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140601 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu " ARMTAC " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ARMSAN " et " ARMTAC " sont des marques de commerce d'Armsan Silah Sanayi.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- " RS-A2 " a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. caractéristiques observées : canon noir anodisé à frein de bouche; boîtier de culasse/de la carcasse noir anodisé; hausse annulaire réglable; sûreté de verrou transversale sur le pontet et bouton de dégagement du mécanisme du côté droit, en dessous et à l'avant de la fenêtre d'éjection; crosse à poignée pistolet et fût synthétiques quadrillés. - longueur totale de 1030 mm (40 1/2 po) avec un canon de 510 mm (20 po) et poids moyen de 3,10 kg (6,83 lb).
Fabricant	- Armsan Silah Sanayi se trouve à Istanbul, en Turquie. - Armsan Silah Sanayi fait partie de l'Armsan Group. - l'Armsan Group se compose d'Armsan Silah San. ve Tic. A.S., de Khan et d'ATA Arms.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140599	Armtac	RSA1	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique
167303	Armtac	RSA3	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Armtac RS-A2

Armtac RS-A2 Nato Green

Green Zombie

RS A2

RS A2 Green Zombie

RS A2 Red Zombie

RS A2 Skull

RS A2 Telescopic

RS-A2

RS-A2 Green Zombie

RS-A2 Nato Green

RS-A2 Plus

RS-A2 Red Zombie

RS-A2 Skull

RS-A2 Telescopic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RS-A2+

RSA2 Plus

RSA2+

Red Zombie

Skull

Tactical RS -A2

Telescopic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167303
Marque: Armtac
Modèle: RSA3

Sommaire

Marque:	Armtac
Modèle:	RSA3
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167303 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
167303 - 1	12 GA X 3"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMTAC" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ARMSAN" et "ARMTAC" sont appellations commerciales utilisées par la société Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- l'inscription "RS-A3" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- caractéristiques relevées : hausse annulaire réglable et guidon fixe; canon anodisé avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse anodisé; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, alimentation par le dessous et éjection latérale avec bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; garde-main et crosse à poignée-pistolet télescopique repliable sur le côté en matériau synthétique; fini couleur noire ou sable.
- avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 870 mm (34 1/2 po) et poids moyen de 3,6 kg (8 lb).

Fabricant

- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du Armsan Group.
- Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140599	Armtac	RSA1	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique
140601	Armtac	RSA2	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

RS-A3

RS-A3 Cerakote Sand

RS-A3 CerakoteSand

RSA3 Cerakote Sand

RSA3 CerakoteSand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167323
Marque: Armtac
Modèle: RSS1

Sommaire

Marque:	Armtac
Modèle:	RSS1
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167323 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMTAC" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ARMSAN" et "ARMTAC" sont des appellations commerciales utilisées par Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- l'inscription "RS-S1" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- le modèle "RS-S1" est similaire au modèle AKM de Kalashnikov.
- caractéristiques : guidon à pilier en forme de U et hausse tangentielle réglable; canon rond avec frein de bouche; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, boîtier de culasse/carcasse en tôle d'acier estampée; arrêtoir de chargeur situé à l'avant du pontet; crosse en matériau synthétique à cavité pour le pouce ou crosse rétractable avec poignée-pistolet et garde-main; plaque de couche en caoutchouc; fini chrome, vert/noir, noir, à motif de camouflage ou à motif de crânes.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), longueur totale de 1020 mm (40,15 po) et poids moyen de 3,9 kg (8,6 lb).

Fabricant

- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du Armsan Group.
- Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195371	Citadel	RSS1		Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK47 Type

AKM Type

RS-S1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140603
Marque: Armtac
Modèle: RSX1

Sommaire

Marque:	Armtac
Modèle:	RSX1
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140603 - 2	12 GA X 3"	2	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140603 - 5	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140603 - 3	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140603 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140603 - 6	12 GA X 3"	5	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140603 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140603 - 7	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140603 - 8	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140603 - 9	12 GA X 3"	7	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140603 - 10	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140603 - 11	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140603 - 12	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ARMTAC " a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ARMSAN " et " ARMTAC " sont des marques de commerce d'Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- " RS-X1 " a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
caractéristiques observées : guidon à support tactique; canon rond; dessus de boîtier de culasse/de la carcasse monobloc à éjection du côté droit et à ouverture inférieure de chargement; deux bascules; sûreté de verrou transversale sur l'arrière du pontet; levier de dégagement du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; garde-main synthétique nervuré à rail Picatinny; crosse standard à poignée-pistolet et à tampon de recul quadrillés; finition noire.
- longueur totale de 990 mm (39 po) avec un canon de 470 mm (18 1/2 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,50 lb).

Fabricant

- Armsan Silah Sanayi se trouve à Istanbul, en Turquie.
- Armsan Silah Sanayi fait partie de l'Armsan Group.
- l'Armsan Group se compose d'Armsan Silah San. ve Tic. A.S., de Khan et d'ATA Arms.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140604	Armtac	RSX2	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
167304	Armtac	RSX3	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Armtac RS-X1

RS X1

RS-X1

Tactical RS-X1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140604
Marque: Armtac
Modèle: RSX2

Sommaire

Marque:	Armtac
Modèle:	RSX2
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140604 - 7	12 GA X 3"	2	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140604 - 18	12 GA X 3"	2	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140604 - 16	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140604 - 15	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140604 - 11	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140604 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140604 - 6	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140604 - 8	12 GA X 3"	5	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140604 - 19	12 GA X 3"	5	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140604 - 17	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140604 - 14	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140604 - 12	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140604 - 13	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140604 - 9	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140604 - 10	20 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMTAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "ARMSAN" et "ARMTAC" sont des noms de marques utilisés sur les armes fabriquées par Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- l'inscription "RS-X2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable amovible; canon rond avec frein de bouche, avec ou sans bouclier thermique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide anodisé avec rail Picatinny, éjection côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; double tige d'armement; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet, à l'avant; garde-main synthétique nervuré avec rail Picatinny et poignée-pistolet quadrillée, ou poignée-pistolet avec crosse rétractable ou crosse pleine longueur fixe avec poignée-pistolet verticale; fini noir ou au motif camouflage.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po) et une crosse à poignée-pistolet fixe standard, la longueur totale de l'arme est de 990 mm (39 po), et son poids moyen est de 3,1 kg (6,83 lb).

Fabricant

- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du groupement Armsan Group.
- Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140603	Armtac	RSX1	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
167304	Armtac	RSX3	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Armtac RS-X2

RS X2

RS X2 20GA

RS X2 Digital Army

RS X2 FPS

RS X2 Green Zombie

RS X2 Natogreen

RS X2 Red Zombie

RS X2 Telescopic Stock

RS X2 Ultra Short

RS-X2

RS-X2 20GA

RS-X2 Camo

RS-X2 Digital Army

RS-X2 FPS

RS-X2 Full Picatinny

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RS-X2 Green Zombie

RS-X2 Marine

RS-X2 Nato Green

RS-X2 Natogreen

RS-X2 Plus

RS-X2 Red Zombie

RS-X2 Telescopic Stock

RS-X2 Ultra Short

RS-X2+

RSX2 20GA

RSX2 Camo

RSX2 Digital Army

RSX2 FPS

RSX2 Green Zombie

RSX2 Marine

RSX2 Natogreen

RSX2 Plus

RSX2 Red Zombie

RSX2 Telescopic Stock

RSX2 Ultra Short

RSX2+

Tactical RS-X2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Western Metals Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167304
Marque: Armtac
Modèle: RSX3

Sommaire

Marque:	Armtac
Modèle:	RSX3
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167304 - 1	12 GA X 3"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMTAC" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARMSAN" et "ARMTAC" sont appellations commerciales utilisées par la société Armsan Silah Sanayi.

Modèle

- l'inscription "RS-X3" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- caractéristiques relevées : canon anodisé avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse anodisé; hausse réglable et guidon fixe; rails pour accessoires sur la rallonge de chargeur tubulaire; sûreté transversale montée sur le pontet; levier de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; garde-main strié et monture à poignée-pistolet repliable et escamotable en matériau synthétique; fini vert ou noir.
- avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 870 mm (34 1/2 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du Armsan Group.
- Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.
- équipé d'une rallonge de chargeur tubulaire installée en usine.

Renvois

140603	Armtac	RSX1	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140604	Armtac	RSX2	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

RS-X3

RS-X3 Cerakote Green

RS-X3 CerakoteGreen

RSX3 Cerakote Green

RSX3 CerakoteGreen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175062
Marque: Armtac
Modèle: RSXS

Sommaire

Marque:	Armtac
Modèle:	RSXS
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175062 - 1	12 GA X 3"	4	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMTAC" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARMSAN" et "ARMTAC" sont des noms de marques utilisés sur les armes fabriquées par Armsan Silah Sanayi.
- "Armtac" est une marque de commerce utilisée par Armsan pour sa gamme de fusils de chasse "tactiques".

Modèle

- l'inscription "RS-XS" peut figurer ou non sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version à poignée-pistolet seulement de la gamme "RS" de fusils de chasse à pompe Armtac, avec une longueur totale de 660 mm/26 po.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle Remington 870; fini anodisé/parkérisé noir mat; bouche filetée pour la fixation d'étranglements ou d'un "dispositif d'ouverture de brèche"; bouclier thermique ventilé par fentes; garniture synthétique rainurée; rail de fixation sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour la fixation de viseurs à cran de mire ou optiques; levier de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- l'inscription "ARMSAN" figure sur l'arme à feu.
- la société Armsan Silah Sanayi est établie à Istanbul, en Turquie.
- la société Armsan Silah Sanayi est membre du groupement Armsan Group.
- Armsan Group regroupe Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan et ATA Arms.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RS

RS XS

RS-XS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78635
Marque: Armtech
Modèle: Benchrest

Sommaire

Marque:	Armtech
Modèle:	Benchrest
Fabricant:	Gaulin/Armtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78635 - 8	22 BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78635 - 10	22 PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78635 - 7	223 REM	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78635 - 17	223 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78635 - 4	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78635 - 5	260 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78635 - 9	284 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78635 - 14	300 WSM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78635 - 16	338 LAPUA MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78635 - 11	6.5MM-284 NORMA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78635 - 15	6.5MM-284 NORMA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78635 - 13	6MM BR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78635 - 6	6MM PPC	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78635 - 1	6MM PPC	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78635 - 12	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78635 - 2	7.62MM NATO	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78635 - 3	7MM REM MAG	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- entrée portant sur tous les fusils à un coup fabriqués par Gaulin, Gaulin/Armtech, et Armtech et n'arborant aucune désignation de modèle.
- ces armes sont fabriquées sur commande spéciale, une à la fois, en fonction des goûts et des exigences de chaque client.
- mécanismes (longueurs de course différentes) usinés à partir d'un bloc d'acier inoxydable massif ou mécanismes réusinés provenant d'un autre fabricant important (mais toutes les inscriptions sont supprimées).
- caractéristiques possibles : canon en acier inoxydable ou en acier bleui (plusieurs types); monture avec encastrement à douilles, habituellement en fibre de verre ou en noyer; détente réglable.
- aussi en version à répétition.

Fabricant

- Gaulin est le patronyme des propriétaires de Les Armuriers Armtech, armuriers établis à Québec, Canada et produisant des armes personnalisées pour le tir sur banc d'appui.

Mécanisme

- à verrou.

Canon

- longueur du canon au choix du client.

Calibre

- le client peut choisir le calibre qu'il désire.

Remarques

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté du boîtier de culasse et(ou) sur le côté du canon.
- selon l'époque de fabrication, l'arme peut arborer le nom "Gaulin" ou le nom "Armtech".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78651	Armtech	Benchrest	Gaulin/Armtech	Carabine	Mécanisme à verrou
118346	Armtech	P2000	Gaulin/Armtech	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Armtech Action

Armtech Benchrest

Benchrest Gaulin

Custom Armtech Action

Custom Benchrest

Custom Gaulin Action

Gaulin Action

Gaulin Benchrest

HP 785

HP 800

HP 875

HP 925

HP785

HP800

HP875

HP925

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78651
Marque: Armtech
Modèle: Benchrest

Sommaire

Marque:	Armtech
Modèle:	Benchrest
Fabricant:	Gaulin/Armtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78651 - 2	30 CANUCK	3	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78651 - 4	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78651 - 3	308 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78651 - 5	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78651 - 6	338-300 WIN MAG WILDCAT	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- entrée portant sur tous les fusils à verrou fabriqués par Gaulin, Gaulin/Armtech, et Armtech et n'arborant aucune désignation de modèle.
- ces armes sont fabriquées sur commande spéciale, une à la fois, en fonction des goûts et des exigences de chaque client.
- mécanismes (longueurs de course différentes) usinés à partir d'un bloc d'acier inoxydable massif ou mécanismes réusinés provenant d'un autre fabricant important (mais toutes les inscriptions sont supprimées).
- caractéristiques possibles : canon en acier inoxydable ou en acier bleui (plusieurs types); monture avec encastrement à douilles, habituellement en fibre de verre ou en noyer; détente réglable.
- aussi en version à un coup.

Fabricant

- Gaulin est le patronyme des propriétaires de Les Armuriers Armtech, armuriers établis à Québec, Canada et produisant des armes personnalisées pour le tir sur banc d'appui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- armes personnalisées; calibre au choix du client. - le calibre .30 Canuck est un calibre spécial conçu par le fabricant; il s'agit d'une cartouche de calibre .308 à douille raccourcie.
Remarques	-- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté du boîtier de culasse et(ou) sur le côté du canon. - l'arme à feu peut arborer le nom "Gaulin" ou le nom "Armtech".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78635	Armtech	Benchrest	Gaulin/Armtech	Carabine	À un coup
118346	Armtech	P2000	Gaulin/Armtech	Carabine	À un coup
123456	Armtech	HR875	Gaulin/Armtech	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Armtech Action

Armtech Benchrest

Benchrest Gaulin

Custom Armtech Action

Custom Benchrest

Custom Gaulin Action

Gaulin Action

Gaulin Benchrest

HR 785

HR 825

HR 850

HR 900

HR 925

HR785

HR825

HR850

HR900

HR925

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123103
Marque: Armtech
Modèle: BM50

Sommaire

Marque:	Armtech
Modèle:	BM50
Fabricant:	Gaulin/Armtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123103 - 1	50 BMG	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(w)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123103 - 2	50 BMG	1	838	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(w)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.
- selon l'époque à laquelle cette arme a été fabriquée, le nom "Gaulin" ou "Armtech" peut figurer sur l'arme.

Modèle

- l'inscription "BM50" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ces armes sont fabriquées à la commande, une par une et en fonction des préférences et des spécifications du client.
- ces mécanismes sont fabriqués à partir d'un bloc plein en acier inoxydable ou de mécanismes de grands fabricants remis à neuf dont tous les marquages ont été effacés.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable ou bleui avec grande variété de contours; monture avec encastrement à douille, généralement en fibre de verre ou en noyer; détente entièrement réglable; verrou avec quatre tenons de verrouillage.

Fabricant

- Gaulin est le nom de famille des propriétaires de l'entreprise Les Armuriers Armtech, située au Québec (Canada); cette entreprise fabrique des armes à feu sur banc de tir sur commande personnalisée.
- le nom du fabricant peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.
- selon l'époque à laquelle cette arme a été fabriquée, le nom "Gaulin" ou "Armtech" peut figurer sur l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50

BM 50

BM-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129083
Marque: Armtech
Modèle: HP800

Sommaire

Marque:	Armtech
Modèle:	HP800
Fabricant:	Gaulin/Armtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129083 - 3	30 BENCHREST REM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129083 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129083 - 4	6.5X47 LAPUA	1	704	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129083 - 2	6MM BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse et/ou sur le côté du canon.
- Selon l'époque de fabrication de l'arme, l'inscription "Gaulin" ou "Armtech" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "HR800" figure généralement sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- l'inscription "HP" dans la désignation du modèle fait référence à une arme coup par coup alors que l'inscription "HR" désigne une arme automatique.
- il s'agit d'une arme à feu personnalisée selon les critères du client.
- le mécanisme est fait à partir d'un bloc plein en acier inoxydable ou de mécanismes remis à neuf de grands fabricants dont tous les marquages ont été effacés.
- caractéristiques possibles : canon au fini bleui ou en acier inoxydable disponible avec divers contours de canon; monture litée à pilier, généralement en fibre de verre ou en noyer; détente réglable; quatre tenons de verrouillage sur la culasse à verrou.

Fabricant

- Gaulin est le nom de famille des propriétaires de l'entreprise Les Armuriers Armtech, située à Sherbrooke au Canada; cette entreprise fabrique des armes à feu sur banc de tir sur commande personnalisée uniquement.
- le nom du fabricant peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse et/ou sur le côté du canon.
- Selon l'époque de fabrication de l'arme, l'inscription "Gaulin" ou "Armtech" peut figurer l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série d'un exemplaire connu était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois — Aucune donnée

Autre nom/code de produit — Aucune donnée

Dates d'années — Aucune donnée

Importateurs — Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126248
Marque: Armtech
Modèle: HP875

Sommaire

Marque:	Armtech
Modèle:	HP875
Fabricant:	Gaulin/Armtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126248 - 3	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126248 - 1	338 LAPUA MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126248 - 4	338 REM ULTRA MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126248 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMTECH" et/ou "GAULIN" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.

Modèle

- l'inscription "HP875" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une arme à feu personnalisée selon les critères du client.
- fusil à un coup, à mécanisme à verrou rotatif.
- le mécanisme est fabriqué à partir d'un bloc plein en acier inoxydable ou de mécanismes de grands fabricants remis à neuf et dont toutes les inscriptions ont été effacées.
- caractéristiques possibles : canon au fini bleui ou en acier inoxydable disponible avec divers contours de canon; monture à encastrement à pilier, généralement en fibre de verre ou en noyer; détente entièrement réglable; quatre tenons de verrouillage sur la culasse.
- aussi offert en version à répétition, sous la désignation de modèle HR875.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Gaulin est le nom de famille des propriétaires de l'entreprise Les Armuriers Armtech, située au Québec (Canada); cette entreprise fabrique des armes à feu sur banc de tir sur commande personnalisée. - le nom du fabricant peut être gravé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon. - selon l'époque à laquelle cette arme a été fabriquée, le nom "Gaulin" ou "Armtech" peut être gravé sur l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - sur les armes examinées, le numéro de série est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126075
Marque: Armtech
Modèle: HR800

Sommaire

Marque:	Armtech
Modèle:	HR800
Fabricant:	Gaulin/Armtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126075 - 2	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126075 - 1	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut être gravé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.
- selon l'époque à laquelle cette arme a été fabriquée, le nom "Gaulin" ou "Armtech" peut être gravé sur l'arme.

Modèle

- l'inscription "HR800" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "HR" dans la désignation du modèle indique une arme à répétition, tandis que l'inscription "HP" désigne une arme à un coup.
- il s'agit d'une arme à feu personnalisée selon les critères du client.
- mécanisme à verrou rotatif utilisant un chargeur amovible.
- le mécanisme est fabriqué à partir d'un bloc plein en acier inoxydable ou de mécanismes de grands fabricants remis à neuf et dont toutes les inscriptions ont été effacées.
- caractéristiques possibles : canon au fini bleui ou en acier inoxydable disponible avec divers contours de canon; monture à encastrement à pilier, généralement en fibre de verre ou en noyer; détente entièrement réglable; quatre tenons de verrouillage sur la culasse.

Fabricant

- Gaulin est le nom de famille des propriétaires de l'entreprise Les Armuriers Armtech, située au Québec (Canada); cette entreprise fabrique des armes à feu sur banc de tir sur commande personnalisée.
- le nom du fabricant peut être gravé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.
- selon l'époque à laquelle cette arme a été fabriquée, le nom "Gaulin" ou "Armtech" peut être gravé sur l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

800

HR 800

R800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123456
Marque: Armtech
Modèle: HR875

Sommaire

Marque:	Armtech
Modèle:	HR875
Fabricant:	Gaulin/Armtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123456 - 2	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123456 - 7	300 REM ULTRA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123456 - 8	338 LAPUA MAG	3	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123456 - 3	338 LAPUA MAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123456 - 1	378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123456 - 5	7.21MM TOMAHAWK	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123456 - 6	7.21MM TOMAHAWK	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123456 - 4	7MM WSM	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom du fabricant peut être estampé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon. - selon l'époque de fabrication de l'arme, l'inscription "Gaulin" ou "Armtech" peut figurer l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "HR875" figure généralement sur la carcasse/le boîtier de culasse. - il s'agit d'une arme à feu fabriquée sur mesure selon les critères du client. - mécanisme à verrou tournant utilisant un boîtier-chargeur amovible. - le mécanisme est fait à partir d'un bloc plein en acier inoxydable ou de mécanismes remis à neuf par de grands fabricants dont toutes ont été effacées. - caractéristiques : canon au fini bleui ou en acier inoxydable disponible avec divers profils de canon; monture litée à pilier, généralement en fibre de verre ou en noyer; détente réglable; quatre tenons de verrouillage sur la culasse à verrou.
Fabricant	- Gaulin est le nom de famille des propriétaires de l'entreprise Les Armuriers Armtech, située à Québec, au Canada; cette entreprise fabrique des armes à feu sur banc de tir sur commande personnalisée. - le nom du fabricant peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon. - Selon l'époque de fabrication de l'arme, l'inscription "Gaulin" ou "Armtech" peut figurer l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78651	Armtech	Benchrest	Gaulin/Armtech	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125241
Marque: Armtech
Modèle: HR900

Sommaire

Marque:	Armtech
Modèle:	HR900
Fabricant:	Gaulin/Armtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125241 - 1	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.
- selon l'époque à laquelle cette arme a été fabriquée, le nom "Gaulin" ou "Armtech" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "HR900" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une arme à feu personnalisée selon les critères du client.
- mécanisme à verrou rotatif utilisant un chargeur amovible.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable ou bleui avec grande variété de contours; monture à encastrement à douille, généralement en fibre de verre ou en noyer; détente entièrement réglable.

Fabricant

- Gaulin est le nom de famille des propriétaires de l'entreprise Les Armuriers Armtech, située au Québec (Canada); cette entreprise fabrique des armes à feu sur banc de tir sur commande personnalisée.
- le nom du fabricant peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.
- selon l'époque à laquelle cette arme a été fabriquée, le nom "Gaulin" ou "Armtech" peut figurer sur l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série l'arme examinée est composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

900 Repeater

HR 900

HR-900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118346
Marque: Armtech
Modèle: P2000

Sommaire

Marque:	Armtech
Modèle:	P2000
Fabricant:	Gaulin/Armtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118346 - 1	223 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118346 - 2	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118346 - 4	6MM BR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "P2000" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- chacune de ces armes à feu est fabriquée sur commande selon les goûts et les exigences des clients.
- mécanismes produits à partir de blocs massifs d'acier inoxydable ou mécanismes réusinés d'autres grands fabricants, mais desquels toutes les inscriptions ont été effacées.
- caractéristiques possibles : canon en acier inoxydable ou bleui (large gamme de formes de canons), monture à encastrement à douilles habituellement en fibre de verre ou en noyer, détente réglable, culasse à quatre tenons de verrouillage.

Fabricant

- Gaulin est le patronyme des propriétaires de Les Armuriers Armtech, armuriers établis au Québec, Canada, et produisant des armes à feu pour bancs de tir sur commande spéciale.
- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté du boîtier de culasse et(ou) sur le côté du canon.
- selon l'époque de fabrication, l'arme à feu peut arborer le nom "Gaulin" ou le nom "Armtech".

Mécanisme

- à verrou.

Canon

- le client choisit la longueur du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - comme il s'agit d'armes à feu personnalisées, le client choisit le calibre qu'il désire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78635	Armtech	Benchrest	Gaulin/Armtech	Carabine	À un coup
78651	Armtech	Benchrest	Gaulin/Armtech	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Armtech Action

Armtech Benchrest

Benchrest Gaulin

Custom Armtech Action

Custom Benchrest

Custom Gaulin Action

Gaulin Action

Gaulin Benchrest

P2000 Benchrest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123102
Marque: Armtech
Modèle: P800

Sommaire

Marque:	Armtech
Modèle:	P800
Fabricant:	Gaulin/Armtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123102 - 3	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123102 - 4	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123102 - 2	6.5MM-284 NORMA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123102 - 1	6MM NORMA BR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut être gravé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.
- selon l'époque à laquelle elle a été fabriquée, le nom "Gaulin" ou "Armtech" peut être gravé sur l'arme.

Modèle

- l'inscription "P800" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ces armes sont fabriquées à la commande, une par une et en fonction des préférences et des spécifications du client.
- ces mécanismes sont fabriqués à partir d'un bloc plein en acier inoxydable ou proviennent de mécanismes produits par les grands fabricants et remis à neuf, dont toutes les inscriptions ont été effacées.
- caractéristiques possibles : canon bleui ou en acier inoxydable disponible avec divers contours de canon; monture à encastrement à pilier, généralement en fibre de verre ou en noyer; détente entièrement réglable; quatre tenons de verrouillage sur la culasse.

Fabricant

- Gaulin est le nom de famille des propriétaires de l'entreprise Les Armuriers Armtech, située au Québec (Canada); cette entreprise fabrique des armes à feu sur banc de tir sur commande personnalisée.
- le nom du fabricant peut être gravé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.
- selon l'époque à laquelle elle a été fabriquée, le nom "Gaulin" ou "Armtech" peut être gravé sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armtech Single Rifle

HP 800

HP-800

HP800

P 800

P-800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129379
Marque: Armtech
Modèle: X

Sommaire

Marque:	Armtech
Modèle:	X
Fabricant:	Gaulin/Armtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129379 - 1	308 WIN	1	686	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.082)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129379 - 2	308 WIN	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.082)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129379 - 3	6MM BR	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.082)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse et/ou sur le côté du canon.
- selon l'époque de fabrication de l'arme, l'inscription "Gaulin" ou "Armtech" peut figurer l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "X" a été vue sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- produit lancé en 2009.
- ce fusil est fondé sur le modèle AR15/M16.
- caractéristiques : canon flottant à manchon de chrome de qualité compétition avec frein de bouche; dessus en aluminium avec barre de fixation Picatinny; partie inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse en aluminium; garde-main à barres de fixation multiples, poignée-pistolet et crosse réglable en matériau synthétique noir.

Fabricant

- Gaulin est le nom de famille des propriétaires de l'entreprise Les Armuriers Armtech, située à Québec au Canada; cette entreprise fabrique des armes à feu sur banc de tir sur commande personnalisée.
- le nom du fabricant peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse et/ou sur le côté du canon.
- selon l'époque de fabrication de l'arme, l'inscription "Gaulin" ou "Armtech" peut figurer l'arme à feu

Mécanisme

- fonctionnement par mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. .
- sur un spécimen observé, le numéro de série était composé de la lettre "X" suivie d'un seul chiffre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

X1

X2

X3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117279
Marque: Armus
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Armus
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117279 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117279 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ARMUS peut figurer sur le côté gauche de la glissière et(ou) sur les plaquettes de crosse.
- ARMUS était une marque de commerce utilisée par la Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises sur les pistolets produits pour La Maison Charton de Saint-Étienne.

Modèle

- "PISTOLET AUTOMATIQUE Cal 6.35" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1923 environ à 1940.
- fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique sur le côté gauche, devant la plaquette de crosse, rainure de visée sur le dessus de la glissière, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, ressort récupérateur sous le canon.
- similaire au pistolet "FN-Browning 1906".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "FABRICATION FRANCAISE" ou "Manufacture du nord et de la Loire cycles sports armes de St-Etienne." peut figurer sur la glissière
- la MAPF a produit des pistolets de poche sous une trentaine d'appellations commerciales, pour divers détaillants et marchés.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN-Browning 1906 Copy

Pistolet

Pocket

Pocket Pistol

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122308
Marque: Army & Navy
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Army & Navy
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122308 - 2	450 X 3 1/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122308 - 3	470 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122308 - 1	500 X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Army & Navy", "Army & Navy C.S.L.", "Army & Navy Stores Limited" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "Army & Navy" a été utilisée par Army & Navy C.S.L. et Army & Navy Stores Limited.
- la société "Army & Navy C.S.L. (Army & Navy Co-operative Stores Limited)" était un détaillant britannique établi au 105 Victoria Street, dans le quartier de Westminster, à Londres (Angleterre).
- la société "Army & Navy C.S.L." possédait également des bureaux au 8 Howick Place vers 1888.
- la société "Army & Navy C.S.L." a été fondée vers 1871 et a cessé ses activités vers 1937.
- "Army & Navy C.S.L." était enregistré comme fabricant d'armes de 1932 à 1937.
- la société "Army & Navy Stores Limited" a été fondée vers 1935 et a été rachetée par House of Fraser en 1973.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon fixe et hausse à trois feuillets repliable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; mécanisme d'ouverture actionné par un levier situé en dessous, sur le côté ou sur le dessus de l'arme; chiens internes ou externes; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série du spécimen examiné comportait quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Army & Navy Double Rifle

SideXSide Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164582
Marque: Army & Navy
Modèle: Improved Government

Sommaire

Marque:	Army & Navy
Modèle:	Improved Government
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164582 - 1	380 REV SHORT CF	6	124	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMY & NAVY" est habituellement écrit sur la bande du canon.

Modèle

- introduction vers 1880.
- "IMPROVED GOVERNMENT" n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec extracteur automatique et barillet de type rainuré; levier ou bouton d'ouverture du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque d'inspection amovible du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête de type exposé; simple/double action; poignée en forme de tête d'oiseau en noyer et quadrillée avec anneau martingale; viseurs fixes; fini plaqué nickel ou bleui.
- on peut voir ces revolvers comportant toutes sortes de caractéristiques, lesquelles ont changé au fil du temps, car la compagnie Webley a introduit des améliorations mécaniques et au niveau de la sécurité.
- les premiers revolvers peuvent comporter un mécanisme de mise de feu de style Pryse, avec un dispositif de relâchement de gâchette supplémentaire à l'arrière du pontet, mais posséderont aussi des pontets intégraux qui ont été formés lors du coulage du boîtier de culasse/de la carcasse; ces revolvers seront dotés de boîtiers de culasse/de carcasses de style "Kaufmann" avec une plaque latérale détachable du côté gauche du revolver.
- les mécanismes de verrouillage ont aussi changé, allant d'un style "bouton poussoir" du côté gauche, en passant par un loquet actionné par le pouce qui actionnait un verrou transversal par le biais de la courroie du haut, et enfin un style "half-stirrup" qui a été remplacé par le loquet "stirrup" Webley classique en 1889.
- semblable à un revolver Webley numéro 4.
- "MK" dans un triangle peut être inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MK" était la marque de commerce de Michael Kaufmann.
- Michael Kaufmann était un concepteur d'armes à feu qui travaillait pour Webley de 1878 à 1881.
- la marque de commerce "MK" de Michael Kaufmann a cessé d'être marquée sur le modèle Webley Improved Government vers 1885.

Fabricant

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver de type "Royal Irish Constabulary" populaire de 1870 à 1910 environ.
- caractéristiques : viseur avant demi-lune et un sillon dans la courroie du haut pour un viseur arrière; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet amovible et porte de chargement pivotante vers le bas et du côté droit; une tige d'éjection pivotant vers l'extérieur est fixée sur une grenadière; chien à crête de type exposé; simple/double action; pontet arrondi; possède habituellement une boucle de lanière; poignées quadrillées en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme à charnière avec mécanisme à bascule sur le dessus.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve du côté gauche de la courrie arrière sous la plaquette, il paraît aussi sous chaque plaquette et à l'arrière du tenon du canon sous le trou de l'axe du barillet.
- peut aussi être vu avec un chiffre inscrit sous les lettres "MK" dans un triangle du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; ce chiffre est un chiffre de "royauté", et n'est pas le numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197018	Daw, G H	Improved Government	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121101
Marque: Army & Navy
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Army & Navy
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121101 - 2	297/230	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121101 - 1	303 BRITISH	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121101 - 3	357 REM MAX	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Army & Navy Co-Operative Society Lim'd London", "Army & Navy", "Army & Navy C.S.L.", "Army & Navy Stores Limited" ou une variante de celle-ci figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "Army & Navy" a été utilisée par Army & Navy C.S.L. et Army & Navy Stores Limited.
- la firme "Army & Navy C.S.L. (Army & Navy Co-operative Stores Limited)" était un détaillant britannique établi au 105 Victoria Street, Westminster, à Londres, en Angleterre.
- la firme "Army & Navy C.S.L." avait également des bureaux au 8 Howick Place vers 1888.
- "Army & Navy C.S.L." fut créée vers 1871 et a cessé ses activités vers 1937.
- "Army & Navy C.S.L." fut considérée comme un fabricant entre 1932 et 1937.
- "Army & Navy Stores Limited" a été créée vers 1935 et rachetée par House of Fraser en 1973.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme.
- bloc-culasse basculant articulé à l'arrière et à levier, mécanisme de type Martini.
- cette arme à feu ressemble globalement à une carabine Martini-Enfield Mark I sauf pour sa monture, qui est de configuration sportive.
- sur l'arme examinée, les poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement maintenant le bloc-culasse face ouverte et aligné avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure au bas du pontet.
Calibre	- sur l'arme examinée, le calibre figure sur l'extrémité du canon, côté culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini

Martini Sporting Rifle

Martini Type

Single Shot Sporting Rifle

Sporter

Sporter Rifle

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197042
Marque: Army & Navy
Modèle: RIC Model 82

Sommaire

Marque:	Army & Navy
Modèle:	RIC Model 82
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197042 - 1	450 REV CF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ARMY & NAVY" figure au-dessus de "C.S.L.", sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "RIC" over "MODEL 82" over "6 SHOTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Revolver Webley de la "Royal Irish Constabulary" (gendarmerie irlandaise royale) vendu au détail dans les commerces de l'"Army & Navy Co-operative".
- Ces revolvers n'ont comporté la marque "RIC MODEL 82" que pendant une année de production, après quoi ils ont été rebaptisés "MP" vers 1883, lorsqu'ils ont été adoptés par la police métropolitaine de Londres.
- Caractéristiques : barillet fixe non cannelé; portière de chargement du côté droit; tige d'éjection de douille basculante logée dans l'axe de barillet; chien à crête exposé; anneau de suspension; plaques de crosse quadrillées en bois.

Fabricant

- L'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

82

Constabulary Model

R.I.C. 82

R.I.C. Model 82

RIC 82

RIC Model 1882

RIC/82

Royal Irish Constabulary 82

Royal Irish Constabulary Model 82

Webley's RIC 82

Webley's Royal Irish Constabulary 1882

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119542
Marque: Army & Navy
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Army & Navy
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119542 - 1	450 REV CF	5	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Army & Navy", "Army & Navy C.S.L.", "Army & Navy Stores Limited" ou une variante de celles-ci figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale Army & Navy a été utilisée par Army & Navy C.S.L. et Army & Navy Stores Limited.
- la société Army & Navy C.S.L. (Army & Navy Co-operative Stores Limited) était un détaillant britannique établi au 105 Victoria Street, Westminster, à Londres, en Angleterre.
- la société Army & Navy C.S.L. possédait également des bureaux au 8 Howick Place vers 1888.
- la société Army & Navy C.S.L. a été fondée vers 1871 et a cessé son activité vers 1937.
- Army & Navy C.S.L. était enregistré comme fabricant d'armes entre 1932 et 1937.
- la société Army & Navy Stores Limited a été fondée vers 1935 et rachetée par House of Fraser en 1973.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques similaires à celles des revolvers "Royal Irish Constabulary" de Webley; produits de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle.
- revolver à double action, au fini bleui ou chromé, avec chien apparent.
- plaquettes de crosse habituellement en bois et entièrement quadrillées; anneau pour cordon sur le bout de crosse.
- poinçons d'homologation britanniques sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119249
Marque: Army & Navy
Modèle: Rook Rifle

Sommaire

Marque:	Army & Navy
Modèle:	Rook Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119249 - 3	297/250 ROOK	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119249 - 1	300 ROOK	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119249 - 2	360 NO 5	1	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Army & Navy", "Army & Navy C.S.L.", "Army & Navy Stores Limited" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "Army & Navy" a été utilisée par Army & Navy C.S.L. et Army & Navy Stores Limited.
- la société "Army & Navy C.S.L. (Army & Navy Co-operative Stores Limited)" était un détaillant britannique établi au 105 Victoria Street, Westminster, à Londres, en Angleterre.
- la société "Army & Navy C.S.L." possédait également des bureaux au 8 Howick Place vers 1888.
- la société "Army & Navy C.S.L." a été fondée vers 1871 et a cessé son activité vers 1937.
- "Army & Navy C.S.L." était enregistré comme fabricant d'armes entre 1932 et 1937.
- la société "Army & Navy Stores Limited" a été fondée vers 1935 et rachetée par House of Fraser en 1973.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "carabine de jardin" (Garden Rifle), "carabine de chasse aux lapins" (Rabbit Rifle), ou "carabine de chasse aux petits animaux nuisibles" (Pest/Vermin Rifle).
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme à bascule (canon articulé), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- caractéristiques possibles : canon rond ou octogonal; ouverture par levier supérieur, inférieur ou latéral; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure ou sur le côté; chien extérieur ou sans chien; extracteur ou éjecteur; crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main en bois quadrillé; fini bleui.
- les poinçons d'homologation britanniques figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.

Mécanisme

- le modèle "Rook Rifle" était offert avec plusieurs types de mécanismes :
- mécanisme à canon basculant.
- mécanisme à culasse tombante/à clavette verticale coulissante.
- bloc-culasse basculant (type Martini).

Numéro de série

- numéros de série relevés : quatre ou cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- numéro de série relevé sur la queue de carcasse inférieure d'une arme examinée et, pour une autre arme, numéro relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le canon, sous le fût.
- au moins une arme examinée arborait un numéro sur la queue de carcasse inférieure et un numéro différent sur la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le dessous du canon.

Calibre

- calibre habituellement sur l'arrière du canon; exemples : ".300" et "360 No. 5 ou 380".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126773	Lancaster & Kendal	Rook Rifle Break Action		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Rook & Rabbit Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69408
Marque: Army & Navy
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Army & Navy
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69408 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69408 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69408 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69408 - 7	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69408 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69408 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69408 - 6	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69408 - 8	410 GA X 2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Army & Navy", "Army & Navy C.S.L.", "Army & Navy Stores Limited" ou une variante de ces appellations figure habituellement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - "Army & Navy" est une appellation commerciale utilisée par Army & Navy C.S.L. Et Army & Navy Stores Limited. - "Army & Navy C.S.L. (Army & Navy Co-operative Stores Limited)" était un revendeur britannique établi au 105 Victoria Street de Westminster, à Londres, en Angleterre. - "Army & Navy C.S.L." exploitait également un établissement au 8 Howick Place vers 1888. - fondée vers 1871, l'entreprise "Army & Navy C.S.L." et a mis fin à ses activités vers 1937. - "Army & Navy C.S.L." était enregistrée comme fabricant de 1932 à 1937. - fondée vers 1935, la société "Army & Navy Stores Limited" s'est vue rachetée par House of Fraser en 1973.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22878
Marque: Army & Navy
Modèle: Tranter's Patent Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Army & Navy
Modèle:	Tranter's Patent Saloon Pistol
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22878 - 1	22 RF	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARMY & NAVY C.S.L. LONDON" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "Army & Navy" a été utilisée par Army & Navy C.S.L. et Army & Navy Stores Limited.
- la société "Army & Navy C.S.L. (Army & Navy Co-operative Stores Limited)" était un détaillant britannique établi au 105 Victoria Street, Westminster, à Londres, en Angleterre.
- la société "Army & Navy C.S.L." possédait également des bureaux au 8 Howick Place vers 1888.
- la société "Army & Navy C.S.L." fut fondée vers 1871 et a cessé ses activités vers 1937.
- "Army & Navy C.S.L." était enregistré comme fabricant d'armes entre 1932 et 1937.
- la société "Army & Navy Stores Limited" a été fondée vers 1935 et rachetée par House of Fraser en 1973.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est basé sur le pistolet de saloon de William Tranter qui avait été fabriqué avant 1886.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon fixe à lame en coin et hausse fixe; à bascule; boîtier de culasse/carcasse en fer; chien extérieur à crête; détente encastrée sans pontet; mécanisme d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée en tête d'oiseau en bois quadrillé.
- avec un canon de 216 mm (8,5 po), la longueur totale de l'arme est de 305 mm (12 po) et son poids moyen est d'environ 624 g (1,375 lb).

Fabricant

- l'inscription "TRANTER PATENTEE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canon simple à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente encastrée.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saloon Pistol

Tranter Patentee

Tranter Saloon Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199787
Marque: Army & Navy
Modèle: Webley MARK I

Sommaire

Marque:	Army & Navy
Modèle:	Webley MARK I
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199787 - 2	45 AUTO	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
199787 - 1	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMY & NAVY C.S.L" figure sur le dessus du canon.
- Le nom commercial "Army & Navy" a été utilisé par Army & Navy C.S.L. et Army & Navy Stores Limited.

Modèle

- L'inscription "MARK I" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "MARK I" peut aussi être connu sous le nom de revolver "Royal Horse Artillery".
- Environ 40 000 exemplaires ont été fabriqués d'environ 1890 à 1897.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet demi-cannelé; levier d'ouverture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, éjection automatique; chien à crête apparent; pontet arrondi; anneau de suspension; plaquettes de poignée à motif quadrillé.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose de l'image d'une balle ailée au-dessus de "W & S".
- L'inscription "WEBLEY PATENTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Army & Navy Mark I
- Army & Navy Webley
- Army & Navy Webley MARK I
- MARK I
- Royal Horse Artillery revolver
- Webley MARK I Service
- Webley MARK I Service Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141178
Marque: Army & Navy
Modèle: Webley Metropolitan Police

Sommaire

Marque:	Army & Navy
Modèle:	Webley Metropolitan Police
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141178 - 1	450 REV CF	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Army & Navy" et "C.S.L." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Army & Navy" a été utilisée par Army & Navy C.S.L. et par Army & Navy Stores Limited.
- "Army & Navy C.S.L. (Army & Navy Co-operative Stores Limited)" était un commerce de détail britannique établi au 105, Victoria Street, dans le quartier de Westminster, à Londres (Angleterre).
- "Army & Navy C.S.L." possédait également des locaux au 8, Howick Place, vers 1888.
- l'entreprise "Army & Navy C.S.L." a été établie vers 1871 et a fermé ses portes vers 1937.
- "Army & Navy C.S.L." était enregistrée comme entreprise de fabrication de 1932 à 1937.
- l'entreprise "Army & Navy Stores Limited" a été établie vers 1935 et a été acquise par House of Fraser en 1973.

Modèle

- modèle produit de 1883 à 1896 environ.
- le logo de la marque de commerce Webley (une balle ailée) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus des lettres "W&S", elles-mêmes au-dessus de l'inscription "WEBLEY'S", d'une paire de mains menottées/de deux mains emmenottées, des lettres "M.P." et du "numéro de série".
- "M.P." est le sigle de "Metropolitan Police" (police métropolitaine).
- le modèle "Metropolitan Police" est aussi connu sous le nom de "M P" ou de "Webleys M P Model".
- le revolver "Metropolitan Police" était inspiré du "RIC No. 1 New Model".
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet lisse amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculant vers la droite sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête avec percuteur fixe; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en manche de scie avec anneau de suspension et calotte de crosse métallique; crosse en bois quadrillé; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "450" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60376	Webley	MP	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M P

M.P.

MP

Metropolitan Police

Webley Military Police

Webley's M P

Webley's M.P.

Webley's M.P. Model

Webley's MP

Webleys M P Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129847
Marque: Army & Navy
Modèle: Webley No 2

Sommaire

Marque:	Army & Navy
Modèle:	Webley No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129847 - 1	380 REV SHORT CF	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129847 - 2	380 REV SHORT CF	5	54	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Army & Navy" et "C.S.L." figurent généralement sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Army & Navy" a été utilisée par Army & Navy C.S.L. et Army & Navy Stores Limited.
- la société "Army & Navy C.S.L. (Army & Navy Co-operative Stores Limited)" était un détaillant britannique établi au 105 Victoria Street, Westminster, à Londres, en Angleterre.
- la société "Army & Navy C.S.L." possédait également des bureaux au 8 Howick Place vers 1888.
- la société "Army & Navy C.S.L." fut fondée vers 1871 et a cessé son activité vers 1937.
- "Army & Navy C.S.L." était considérée comme un fabricant d'armes entre 1932 et 1937.
- "Army & Navy Stores Limited" a été fondée vers 1935 et rachetée par House of Fraser en 1973.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et ".380 CF" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre environ 1879 et 1914.
- caractéristiques : guidon à lame fixe en demi-lune et une rainure dans la cage de barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement du côté droit; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse à tête d'oiseau avec anneau de suspension; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.
- NOTA : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel, car le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'une balle ailée de la marque de commerce Webley au-dessus de l'inscription "W&S" de "P. Webley & Son / Webley & Scott" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription ".380 CF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141105	Edwards, C G & Son	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141107	Westley Richards	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141108	Gibbs, George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141110	Watson, William	Webley Patent	Webley	Arme de poing	Revolver
141111	Daw, G H	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141112	Woodward, James & Sons	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141113	Evans, William	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141114	Linsley Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
199994	King, John Fyfe	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2

No 2

No.2

No2

Webley's No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141046
Marque: Army & Navy
Modèle: Webley No 2 The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Army & Navy
Modèle:	Webley No 2 The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141046 - 1	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141046 - 2	450 REV CF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141046 - 3	450 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Army & Navy" et "C.S.L." figurent généralement sur deux lignes sur le canon.

- l'appellation commerciale "Army & Navy" a été utilisée par Army & Navy C.S.L. et Army & Navy Stores Limited.
- la société "Army & Navy C.S.L. (Army & Navy Co-operative Stores Limited)" était un détaillant britannique établi au 105 Victoria Street, Westminster, à Londres, en Angleterre.
- la société "Army & Navy C.S.L." possédait également des bureaux au 8 Howick Place vers 1888.
- la société "Army & Navy C.S.L." fut fondée vers 1871 et a cessé son activité vers 1937.
- "Army & Navy C.S.L." était considérée comme un fabricant d'armes entre 1932 et 1937.
- "Army & Navy Stores Limited" a été fondée vers 1935 et rachetée par House of Fraser en 1973.

Modèle

- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent sur deux lignes sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "No 2" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe avec rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.
- NOTA : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel, car le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté par une "balle ailée", et l'inscription "W&S" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté de l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23367	Webley	No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
141024	Lang, J	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141028	Richards, William Henry	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141029	Curry, Nathaniel	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141048	Gates, Frederick	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141050	Rodda	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141051	Whistler, Edward	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141052	Rigby, John	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141055	Richards, William Henry	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141059	Trulock & Harriss	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141060	Watson & Hancock	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141061	Reilly, Edward Michael	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141063	Locke, Walter & Company	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

Pre No 2 The British Bull Dog

The British Bull Dog

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118004
Marque: Army & Navy
Modèle: Webley No 4

Sommaire

Marque:	Army & Navy
Modèle:	Webley No 4
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118004 - 1	450 REV CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118004 - 2	450 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118004 - 4	450 REV CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118004 - 3	450 REV CF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118004 - 5	455 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118004 - 6	455 REV	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118004 - 7	476 REV	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118004 - 8	476 REV	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Army & Navy", "Army & Navy C.S.L.", "Army & Navy Stores Limited" ou une variante de celles-ci figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "Army & Navy" a été utilisée par Army & Navy C.S.L. et Army & Navy Stores Limited. - "Army & Navy C.S.L. (Army & Navy Co-operative Stores Limited)" était un détaillant britannique établi au 105, Victoria Street, Westminster, Londres, Angleterre. - la société "Army & Navy C.S.L." possédait également des bureaux au 8 Howick Place vers 1888. - la société "Army & Navy C.S.L." fut fondée vers 1871 et a cessé son activité vers 1937. - "Army & Navy C.S.L." était considérée comme un fabricant d'armes entre 1932 et 1937. - "Army & Navy Stores Limited" a été fondée vers 1935 et rachetée par House of Fraser en 1973.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "Webley No 4" (motif Pryse) vendu par "Army & Navy". - modèle "Webleys No 4" a été mis sur le marché en 1877 et retiré en 1896. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal avec bande supérieure surélevée ou canon ovale; carcasse articulée à l'avant avec barillet cannelé ou non, avec ou sans éjection automatique, et avec deux clés d'ouverture sur le bouclier; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse de type manche de scie avec calotte et anneau de suspension en métal; plaquette de poignée en noyer massif quadrillé; fini nickelé ou bleui.
Fabricant	- l'inscription "WEBLEY'S" et/ou "WEBLEY" et/ou le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au dessus des lettres "W&S" peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu. - "P. Webley & Son" a produit ce modèle pour de nombreux détaillants comme Holland & Holland, Army & Navy C.S.L., Garden & Son, Wilkinson Gunmakers/Sword Company et Cogswell & Harrison.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- le revolver "Webley No 4" était livrable avec un canon dont la longueur était comprise entre 76 mm et 146 mm.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25053	Garden & Son	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
117988	Holland & Holland	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118688	Braddell, Joseph	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126391	Cogswell & Harrison	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126615	Garden, Robert Spring	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141179	Watson, William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141180	Holland, Harris	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141544	Hollis, Isaac	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
143239	Watson, Thomas William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 4

No 4 Pryse Pattern

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pryse Pattern

Pryse's Patent

Webley No 4 Pryse Pattern

Webley's No 4

Webleys No 4

Webleys Pryse Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118014
Marque: Army & Navy
Modèle: Webley No 5

Sommaire

Marque:	Army & Navy
Modèle:	Webley No 5
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118014 - 1	360 NO 5	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 26	360 NO 5	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 2	360 NO 5	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 27	360 NO 5	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 3	360 NO 5	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 28	360 NO 5	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 4	360 NO 5	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 29	360 NO 5	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 5	360 NO 5	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118014 - 30	360 NO 5	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 6	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 7	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 8	38 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 9	380 REV SHORT CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 31	380 REV SHORT CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 10	380 REV SHORT CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 32	380 REV SHORT CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 11	380 REV SHORT CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 33	380 REV SHORT CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 12	44 S&W RUSSIAN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 34	44 S&W RUSSIAN	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 13	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 14	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 15	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 16	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118014 - 17	450 REV CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 35	450 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 18	450 REV CF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 36	450 REV CF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 19	450 REV CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 37	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 20	455 REV	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 38	455 REV	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 21	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 39	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 22	455 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 40	455 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 23	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 41	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 25	476 REV	6	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 42	476 REV	6	116	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118014 - 24	476 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118014 - 43	476 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Army & Navy", "Army & Navy C.S.L.", "Army & Navy Stores Limited" ou une variante de celles-ci figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "Army & Navy" a été utilisée par Army & Navy C.S.L. et Army & Navy Stores Limited.
- "Army & Navy C.S.L. (Army & Navy Co-operative Stores Limited)" était un détaillant britannique établi au 105, Victoria Street, Westminster, Londres, Angleterre.
- la société "Army & Navy C.S.L." possédait également des bureaux au 8 Howick Place vers 1888.
- la société "Army & Navy C.S.L." fut fondée vers 1871 et a cessé son activité vers 1937.
- "Army & Navy C.S.L." était considérée comme un fabricant d'armes entre 1932 et 1937.
- "Army & Navy Stores Limited" a été fondée vers 1935 et rachetée par House of Fraser en 1973.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- ce modèle est un "Webley No 5".
- modèle "Webley No 5" mis sur le marché en 1881 et retiré en 1914.
- peut être désigné "Army Express Revolver", "Army Single Action Express Revolver", "Army Double Action Express Revolver", "Army No. 5", "New Express Revolver No.5", "New Model No. 5 Army Express", "New Model Army Express No. 5", "New Model Army Express No. 5 Pattern", "No. 5 .360 Express", "No. 5 Express Revolver", "No. 5 New Model Army Express", "New Model Solid Frame Express Revolver".
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; carcasse rigide avec barillet fixe rond ou cannelé et portière de chargement; tige d'éjection fixe sur le côté droit du canon ou tige d'éjection articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action seulement ou simple action/double action; chien apparent avec crête et percuteur fixe; crosse en tête d'oiseau ou bout de crosse carré; crosse d'une seule pièce en bois avec anneau pour cordon; certaines armes à feu pouvaient recevoir une crosse à épauler se fixant à la crosse normale; fini nickelé ou bleui.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" et/ou "WEBLEY" et/ou le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au dessus des lettres "W&S" peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.
- "P. Webley & Son" a produit ce modèle de 1881 à 1914 pour de nombreux détaillants comme Holland & Holland, Army & Navy, Garden & Son et Cogswell & Harrison.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les trois derniers chiffres du numéro de série peuvent être répétés sur le barillet et le canon.

Remarques de la loi canadienne

- NOTE : Certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques et leur enregistrement n'est alors pas obligatoire au Canada. Pour plus de détails, voir les règlements sur les armes à feu historiques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23361	Webley	No 5	Webley	Arme de poing	Revolver
150226	Trulock & Harriss	Webley No 5	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Army Double Action Express Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Army Express Revolver

Army No 5

Army Single Action Express Revolver

Army&Navy

Express

New Express Revolver No 5

New Model

New Model Army Express

New Model Army Express No 5 Pattern

New Model No 5 Army Express

New Model Solid Frame Express Revolver

No 5

No 5 360 Express

No 5 Army Express

No 5 Express Revolver

No 5 New Model Army Express

No 5 Webleys

Webley Army Double Action Express Revolver

Webley Army No 5

Webley Army Single Action Express Revolver

Webley New Express Revolver No.5

Webley New Model Army Express

Webley New Model Army Express No. 5 Pattern

Webley New Model No. 5 Army Express

Webley New Model Solid Frame Express Revolver

Webley No 5 360 Express

Webley No 5 Army Express

Webley No 5 Express Revolver

Webley No 5 New Model Army Express

Webley's No 5

Webleys No 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139100
Marque: Army & Navy
Modèle: Webley RIC No 1 New Model

Sommaire

Marque:	Army & Navy
Modèle:	Webley RIC No 1 New Model
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139100 - 1	455 REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139100 - 2	455 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139100 - 5	476 REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139100 - 3	476 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139100 - 4	476 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMY & NAVY" et "C.S.L." figurent sur la cage du barillet.
- l'appellation commerciale "Army & Navy" a été utilisée par Army & Navy C.S.L. et Army & Navy Stores Limited.
- la société "Army & Navy C.S.L. (Army & Navy Co-operative Stores Limited)" était un détaillant britannique établi au 105 Victoria Street, Westminster, à Londres, en Angleterre.
- la société "Army & Navy C.S.L." possédait également des bureaux au 8 Howick Place vers 1888.
- la société "Army & Navy C.S.L." fut fondée vers 1871 et a cessé son activité vers 1937.
- "Army & Navy C.S.L." était considérée comme un fabricant d'armes entre 1932 et 1937.
- "Army & Navy Stores Limited" a été fondée vers 1935 et rachetée par House of Fraser en 1973.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "WEBLEY'S", "R.I.C", "No 1" et la désignation du calibre, ainsi que "NEW MODEL" figurent sur plusieurs lignes sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché vers les années 1880. - la date d'arrêt de la production reste indéterminée, mais sur la base de la popularité de la gamme de modèles RIC, la production s'est probablement poursuivie jusqu'au début des années 1900. - la société "Army & Navy C.S.L." vendait encore des modèles "RIC No 1 New Model" en 1914. - caractéristiques : guidon à lame et rainure sur la cage de barillet pour fixer une hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; la tige d'éjecteur est de type "gland" et fixée sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et logée à l'intérieur de l'axe du barillet, la tige bascule vers la droite afin de s'aligner avec les chambres du barillet; chien à crête apparent; simple ou double action; poignée en bois dur quadrillé; anneau de suspension; fini bleui ou plaqué nickel.
Fabricant	- l'inscription "WEBLEY'S" et/ou "WEBLEY" et/ou le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au dessus des lettres "W&S" peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et le barillet. - les numéros de série sont exclusivement numériques, sans préfixe ni suffixe. - nota : en octobre 1884, les numéros de série de cette gamme de modèles avaient dépassé 60300.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- le nom de divers fabricants ou revendeurs d'armes à feu britanniques peut également figurer sur le canon ou sur la cage de barillet de ce modèle, par exemple : "Cogswell & Harrison, 276 Strand & 142 New Bond St. London".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133103	Webley	RIC No 1 New Model	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

New Model

New Model RIC No 1

RIC No 1 New Model

RIC Number 1 New Model

Royal Irish Constabulary No 1 New Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139782
Marque: Army & Navy
Modèle: Webley WG Army

Sommaire

Marque:	Army & Navy
Modèle:	Webley WG Army
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139782 - 2	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139782 - 1	476 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Army & Navy", "Army & Navy C.S.L.", "Army & Navy Stores Limited" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "Army & Navy" a été utilisée par Army & Navy C.S.L. et par Army & Navy Stores Limited.
- "Army & Navy C.S.L." (Army & Navy Co-operative Stores Limited) était un commerce de détail britannique établi au 105, Victoria Street, dans le quartier de Westminster, à Londres (Angleterre).
- vers 1888, "Army & Navy C.S.L." avait aussi des installations au 8, Howick Place.
- la firme "Army & Navy C.S.L." fut fondée vers 1871 et elle ferma ses portes vers 1937.
- la firme "Army & Navy C.S.L." était inscrite comme fabricant de 1932 à 1937.
- la firme "Army & Navy Stores Limited" fut fondée vers 1935 et elle fut acquise par House of Fraser en 1973.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "WG" ARMY MODEL" figure sur le côté gauche de la cage du barillet, au-dessus du barillet. - modèle fabriqué de 1886 à 1902 environ. - les modèles de la gamme WG sont des versions améliorées de l'ancien revolver Webley Improved Government produit de 1881 à 1885 environ. Les lettres WG sont souvent associées au nom Webley Green, mais des recherches ont indiqué qu'il fallait plutôt y voir l'acronyme de "Webley Government". - caractéristiques : mécanisme à double action; arme à bascule avec éjection simultanée; gros axe d'articulation arrondi entre le canon et la carcasse à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, conçu pour plus de rigidité et de robustesse; grosse clé d'ouverture du canon actionnée par le pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce loquet est aussi appelé "étrier" ou "bride" de verrouillage Webley; peut avoir une poignée en tête d'oiseau ou une crosse carrée, avec ou sans anneau de suspension sur le dessous du cadre de crosse; pontet forgé à même le boîtier de culasse/la carcasse; cadre de crosse renflé derrière le chien; plaque "d'accès" amovible fixée à l'aide de deux vis à tête fendue sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; - peut avoir des cannelures de barillet particulières en forme de "clocher d'église", mais sur les plus récents modèles, les cannelures sont de forme arrondie plus traditionnelle; des recherches ont indiqué que l'utilisation de cannelures en forme de "clocher d'église" a cessé vers 1893. - des recherches ont indiqué que la pratique d'apposer la date de fabrication sur l'arme a cessé vers 1893. - cette arme à feu est offerte avec fini bleui ou nickelé. - des kits sous-calibrés étaient disponibles pour cette arme à feu.
Fabricant	- l'inscription "Webley" au dessus de "Patents" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au dessus de l'inscription "W&S" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les armes à feu de la firme Webley vendues par des distributeurs ou d'autres fabricants d'armes peuvent porter le nom de la firme sur le dessus du canon à la place du nom Webley; par exemple, "Army & Navy C.S.L.".
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, mais sa position peut varier dans certains cas. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de chiffres seulement, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23384	Webley	WG Army	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

WG Army

WG Army Model

Webley's WG Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139959
Marque: Army Armament
Modèle: Glock 17 Airsoft

Sommaire

Marque:	Army Armament
Modèle:	Glock 17 Airsoft
Fabricant:	KWA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139959 - 1	6MM AIRSOFT BB	24	100	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Army Armament" est située en Chine.

Modèle

- l'inscription "GLOCK 17 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air ressemble à l'arme de poing semi-automatique Glock modèle "17".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; glissière en métal; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; fini deux tons.
- longueur totale de l'arme Glock 17 Airsoft est de 202 mm et son poids moyen est de 720 grammes.

Fabricant

- "KWA" est un fabricant établi à Taïwan.

Genre

- arme de poing à air comprimé.

Mécanisme

- fonctionnement aux gaz HFC 134a et HFC 22.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes :
variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Army-GBB-R17-SV

G 17 Airsoft

G17 Airsoft

R17

R17 Army

Replica Glock 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27232
Marque: Arnold Arms
Modèle: African

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	African
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27232 - 11	257 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27232 - 10	270 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27232 - 8	300 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27232 - 7	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27232 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27232 - 9	338 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27232 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27232 - 4	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27232 - 5	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27232 - 12	458 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27232 - 3	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27232 - 13	6MM ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27232 - 6	8MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- crosse en matériau synthétique (grains de fibre ou noir) avec une surface quadrillée sur la plaquette de crosse et sur le fût ou granité. Culasse d'une seule pièce, détente réglable, monture de lunette de visée et dispositifs de visée Express Whitworth. Fabriqué en chrome molybdène (bleuissage au fini mat ou à lustre élevé) ou en acier inoxydable (au fini mat). Options disponibles : verrou gemmé, crosse quadrillée, fini noir en Teflon, frein de bouche, gravure, calotte de poignée-pistolet, tenons de battants et différentes lunettes de visée.

Fabricant

- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001.
- Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Canon

- la longueur du canon est comprise entre 610 mm et 660 mm, selon le choix du client.

Calibre

- Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

African Series

African Synthetic

Apollo African

Apollo African Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Arnold African Synthetic

Remington African Synthetic

Sako African Synthetic

Winchester African Synthetic

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27227
Marque: Arnold Arms
Modèle: African Trophy

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	African Trophy
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27227 - 10	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 15	220 SWIFT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 1	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 7	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 9	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 24	257 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 23	270 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27227 - 12	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 27	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 21	300 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 19	300 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 6	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 22	338 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 5	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 13	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 14	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 25	458 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 8	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 26	6MM ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 16	6MM PPC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 11	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 28	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27227 - 20	7MM STW	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 18	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27227 - 17	8MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1996
- monture en noyer d'Europe "AA" avec une surface enveloppante quadrillée sur la plaquette de crosse et sur le fût. Embouchoir en ébène. Culasse d'une seule pièce, détente réglable, monture de lunette de visée uniquement (Express M70 en option). Fabriqué en chrome molybdène (bleuissage au fini mat ou à lustre élevé) ou en acier inoxydable (au fini mat). Options disponibles : verrou gemmé, crosse quadrillée, fini noir en Teflon, frein de bouche, gravure, calotte de poignée-pistolet, tenons de battants et différentes lunettes de visée.

Fabricant

- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001.
- Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Canon

- la longueur du canon est comprise entre 559 mm et 660 mm, selon le choix du client.

Calibre

- Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

African Series

Apollo African Trophy

Arnold African Trophy

Remington African Trophy

Sako African Trophy

Winchester African Trophy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27243
Marque: Arnold Arms
Modèle: Alaskan

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	Alaskan
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27243 - 10	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 15	220 SWIFT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 1	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 7	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 9	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 24	257 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 23	270 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27243 - 12	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 27	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 21	300 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 19	300 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 6	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 22	338 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 5	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 13	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 14	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 25	458 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 8	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 26	6MM ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 16	6MM PPC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 11	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 28	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27243 - 20	7MM STW	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 18	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27243 - 17	8MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- monture en matériau synthétique (noir, motif de camouflage woodland et motif de camouflage arctic) avec une surface quadrillée sur la plaquette de crosse et sur le fût. Culasse d'une seule pièce, détente réglable, monture de lunette de visée uniquement (Express M70 en option). Fabriqué en chrome molybdène (bleuissage au fini mat ou à lustre élevé) ou en acier inoxydable (au fini mat). Options disponibles : verrou gemmé, crosse quadrillée, fini noir en Teflon, frein de bouche, gravure, calotte de poignée-pistolet, tenons de battants et différentes lunettes de visée.

Fabricant

- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001.
- Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Canon

- la longueur du canon est comprise entre 559 mm et 660 mm, selon le choix du client.

Calibre

- Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alaskan Rifle

Alaskan Series

Apollo Alaskan

Arnold Alaskan Series

Remington Alaskan

Sako Alaskan

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27247
Marque: Arnold Arms
Modèle: Alaskan Guide

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	Alaskan Guide
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27247 - 16	257 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 6	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 15	270 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 7	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 19	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 14	300 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 12	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27247 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 3	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 8	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 9	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 17	458 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 5	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 18	6MM ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 20	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 13	7MM STW	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 11	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27247 - 10	8MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- monture en noyer d'Europe synthétique ou "A" avec une surface enveloppante quadrillée sur la plaquette de crosse et sur le fût. Culasse d'une seule pièce, détente réglable, monture de lunette de visée et dispositifs de visée Express M70. Fabriqué en chrome molybdène (bleuissage au fini mat ou à lustre élevé) ou en acier inoxydable (au fini mat). Options disponibles : verrou gemmé, crosse quadrillée, fini noir en Teflon, frein de bouche, gravure, calotte de poignée-pistolet, tenons de battants et différentes lunettes de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001. - Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- la longueur du canon est comprise entre 610 mm et 660 mm, selon le choix du client.
Calibre	- Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alaskan Guide Rifle

Alaskan Series

Arnold Alaskan Guide

Remington Alaskan Guide

Sako Alaskan Guide

Winchester Alaskan Guide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27249
Marque: Arnold Arms
Modèle: Alaskan Trophy

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	Alaskan Trophy
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27249 - 11	257 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27249 - 10	270 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27249 - 8	300 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27249 - 7	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27249 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27249 - 9	338 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27249 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27249 - 4	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27249 - 5	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27249 - 12	458 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27249 - 3	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27249 - 13	6MM ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27249 - 6	8MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- monture en noyer avec une surface enveloppante quadrillée sur la plaquette de crosse et sur le fût. Culasse d'une seule pièce, détente réglable, monture de lunette de visée rapide, dispositifs de visée Whitworth. Fabriqué en chrome molybdène (bleuissage au fini mat ou à lustre élevé) ou en acier inoxydable (au fini mat). Options disponibles : verrou gemmé, crosse quadrillée, fini noir en Teflon, frein de bouche, gravure, calotte de poignée-pistolet, tenons de battants et différentes lunettes de visée.

Fabricant

- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001.
- Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Canon

- la longueur du canon est comprise entre 610 mm et 660 mm, selon le choix du client.

Calibre

- Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alaskan Series

Alaskan Trophy Walnut Rifle

Apollo Alaskan Trophy

Arnold Alaskan Trophy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remington Alaskan Trophy

Sako Alaskan Trophy

Winchester Alaskan Trophy

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27245
Marque: Arnold Arms
Modèle: Alaskan Trophy Synthetic

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	Alaskan Trophy Synthetic
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27245 - 17	257 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 6	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 16	270 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 7	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 20	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 14	300 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 12	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27245 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 15	338 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 3	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 8	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 9	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 18	458 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 5	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 19	6MM ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 21	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 13	7MM STW	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 11	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27245 - 10	8MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- crosse en matériau synthétique (grains de fibre ou noir) avec une surface quadrillée sur la plaquette de crosse et sur le fût ou granité. Avec ou sans busc. Culasse d'une seule pièce, détente réglable, monture de lunette de visée et dispositifs de visée Express Whitworth. Fabriqué en chrome molybdène (bleuissage au fini mat ou à lustre élevé) ou en acier inoxydable (au fini mat). Options disponibles : verrou gemmé, crosse quadrillée, fini noir en Teflon, frein de bouche, gravure, calotte de poignée-pistolet, tenons de battants et différentes lunettes de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001. - Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- la longueur du canon est comprise entre 610 mm et 660 mm, selon le choix du client.
Calibre	- Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alaskan Series

Alaskan Synthetic

Arnold Alaskan Trophy Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29549
Marque: Arnold Arms
Modèle: Apollo

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	Apollo
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29549 - 10	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 15	220 SWIFT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 1	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 7	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 9	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 24	257 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 23	270 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29549 - 12	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 27	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 21	300 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 19	300 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 6	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 22	338 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 5	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 13	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 14	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 25	458 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 8	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 26	6MM ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 16	6MM PPC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 11	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 28	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29549 - 20	7MM STW	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 18	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29549 - 17	8MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- fût en matériau synthétique ou en noyer dans un encastrement en plastique (différents formats et finis). Culasse d'une seule pièce, détente réglable, monture de lunette de visée rapide avec ou sans hausse à cran de mire, trois positions de sûreté. Disponible en chrome molybdène (fini bleui mat ou à lustre élevé) ou en acier oxydable (fini mat). Option disponible : verrou gemmé, crosse quadrillée, fini noir en Teflon, frein de bouche, gravure, calotte de poignée-pistolet, tenons de battants et différentes lunettes de visée.

Fabricant

- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001.
- Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Canon

- canons longs de 559 mm à 660 mm, au choix du client.

Calibre

- Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Remarques

Monture en noyer sélectionné renforcé de fibre de verre ou en matériau synthétique (configurations et finis variés). Verrou d'une seule pièce, détente réglable, montures pour lunette de visée ou pas d'organes de visée métalliques. Cran de sûreté à 3 positions. Acier au chrome-molybdène (fini bleui mat ou à lustre élevé) ou acier inoxydable (fini mat). Options : verrou gemmé, verrou quadrillé, fini Téflon noir, frein de bouche, ciselures, grenadière de canon, calotte de poignée-pistolet, tenons pour battants de bretelle, lunettes de visée de diverses marques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29529
Marque: Arnold Arms
Modèle: Big Game

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	Big Game
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29529 - 10	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 15	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 7	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 9	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 24	257 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 23	270 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29529

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29529 - 12	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 27	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 21	300 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 19	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 22	338 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 5	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 13	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 14	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 25	458 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 8	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 26	6MM ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 16	6MM PPC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 11	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 28	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29529 - 20	7MM STW	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 18	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29529 - 17	8MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- fusils personnalisés (selon les besoins spéciaux des clients), disponible en en chrome molybdène (bleuissage au fini mat, téflon ou à lustre élevé) ou en acier inoxydable (au fini mat ou téflon). Options disponibles : verrou gemmé, crosse quadrillée, fini noir en Teflon, frein de bouche, gravure, calotte de poignée-pistolet, tenons de battants et différentes lunettes de visée. Montures disponibles en noyer ou en matériau synthétique (McMillan ou Pacific Research de styles et de finis variés)

Fabricant

- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001.
- Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Canon

- canons longs de 610 mm à 660 mm, au choix du client.

Calibre

Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Apollo Big Game

Arnold Big Game

Big & Dangerous Game Rifle

Big Game Rifle

Remington Big Game

Sako Big Game

Winchester Big Game

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27230
Marque: Arnold Arms
Modèle: Grand African

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	Grand African
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27230 - 9	257 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27230 - 8	270 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27230 - 6	300 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27230 - 7	338 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27230 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27230 - 3	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27230 - 4	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27230 - 10	458 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27230 - 2	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27230 - 11	6MM ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27230 - 5	8MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- monture en noyer d'Europe "Exhibition Grade" avec une surface enveloppante quadrillée sur la plaquette de crosse et sur le fût. Bout du fût en ébène ou représentant un buffle d'Afrique, grenadière. Culasse d'une seule pièce, détente réglable, monture de lunette de visée et dispositif de visée Express M70. Fabriqué en chrome molybdène (bleuissage au fini mat ou à lustre élevé) ou en acier inoxydable (au fini mat). Options disponibles : verrou gemmé, crosse quadrillée, fini noir en Teflon, frein de bouche, gravure, calotte de poignée pistolet, tenons de battants et différentes lunettes de visée.

Fabricant

- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001.
- Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Canon

- la longueur du canon est comprise entre 610 mm et 660 mm, selon le choix du client.

Calibre

- Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

African Series

Apollo Grand African

Arnold Grand African

Grand African Rifle

Remington Grand African

Sako Grand African

Winchester Grand African

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27241
Marque: Arnold Arms
Modèle: Grand Alaskan

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	Grand Alaskan
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27241 - 11	257 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27241 - 10	270 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27241 - 8	300 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27241 - 7	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27241 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27241 - 9	338 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27241 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27241 - 4	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27241 - 5	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27241 - 12	458 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27241 - 3	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27241 - 13	6MM ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27241 - 6	8MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- monture en noyer d'Europe "AAA or Exhibition Grade" avec une surface enveloppante quadrillée sur la plaquette de crosse et sur le fût. Bout du fût en ébène, grenadière. Culasse d'une seule pièce, détente réglable, monture de lunette de visée et dispositifs de visée Express M70. Fabriqué en chrome molybdène (bleuissage au fini mat ou à lustre élevé) ou en acier inoxydable (au fini mat). Options disponibles : verrou gemmé, crosse quadrillée, fini noir en Teflon, frein de bouche, gravure, calotte de poignée-pistolet, tenons de battants et différentes lunettes de visée.

Fabricant

- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001.
- Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Canon

- la longueur du canon est comprise entre 610 mm et 660 mm, selon le choix du client.

Calibre

- Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alaskan Series

Apollo Grand Alaskan

Arnold Grand Alaskan

Grand Alaskan Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remington Grand Alaskan

Sako Grand Alaskan

Winchester Grand Alaskan

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29563
Marque: Arnold Arms
Modèle: High Country

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	High Country
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29563 - 18	257 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 17	270 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 7	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 21	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 15	300 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 13	300 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 4	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29563 - 16	338 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 3	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 8	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 9	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 19	458 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 5	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 20	6MM ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 10	6MM PPC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 6	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 22	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 14	7MM STW	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 12	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29563 - 11	8MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1996. - monture en noyer d'Europe avec une surface quadrillée sur la plaquette de crosse et sur le fût. Culasse d'une seule pièce, détente réglable, monture de lunette de visée uniquement. Fabriqué en chrome molybdène (bleuissage au fini mat ou à lustre élevé) ou en acier inoxydable (au fini mat). Options disponibles : verrou gemmé, crosse quadrillée, fini noir en Teflon, frein de bouche, gravure, calotte de poignée-pistolet, tenons de battants et différentes lunettes de visée.
Fabricant	- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001. - Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canons longs de 559 mm à 660 mm, au choix du client.
Calibre	- Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alaskan Series

High Country Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29559
Marque: Arnold Arms
Modèle: High Country Mountain Rifle

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	High Country Mountain Rifle
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29559 - 18	257 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 17	270 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 7	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 21	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 15	300 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 13	300 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 4	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29559 - 16	338 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 3	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 8	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 9	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 19	458 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 5	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 20	6MM ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 10	6MM PPC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 6	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 22	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 14	7MM STW	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 12	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29559 - 11	8MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1996. - crosse en matériau synthétique (grains de fibre ou noir) avec une surface quadrillée sur la plaquette de crosse et sur le fût ou granité. Avec ou sans busc. Culasse d'une seule pièce, détente réglable, monture de lunette de visée et dispositifs de visée Express Whitworth. Fabriqué en chrome molybdène (bleuissage au fini mat ou à lustre élevé) ou en acier inoxydable (au fini mat). Options disponibles : verrou gemmé, crosse quadrillée, fini noir en Teflon, frein de bouche, gravure, calotte de poignée-pistolet, tenons de battants et différentes lunettes de visée.
Fabricant	- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001. - Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canons longs de 559 mm à 660 mm, au choix du client.
Calibre	- Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alaskan Series

Arnold High Country Mountain Rifle

High Country Synthetic Mountain

High Country Synthetic Mountain Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29573
Marque: Arnold Arms
Modèle: Neutralizer

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	Neutralizer
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29573 - 8	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 6	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 21	257 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 20	270 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 10	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 24	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 18	300 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29573 - 16	300 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 5	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 19	338 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 4	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 11	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 12	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 22	458 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 7	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 23	6MM ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 13	6MM PPC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 9	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 25	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 17	7MM STW	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 15	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29573 - 14	8MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.
Modèle	- mis sur le marché en 1998. - fusil tactique personnalisé avec une monture en matériau synthétique tactique A-2 ou A-3 (en couleur ou en motif de camouflage). Un appui joue recouvert d'une surface en caoutchouc réglable et plaque de couche à 2 ou 3 positions. Tenons pour battants de bretelle (tenon du fût renforcé pour recevoir un bipied). Culasse d'une seule pièce, détente réglable, tampon de recul en caoutchouc et monture de lunette de visée. Fabriqué en chrome molybdène (couleur noir au fini mat ou téflon) ou en acier inoxydable (au fini téflon), pas de dispositif de visée. Options disponibles : frein de bouche et différentes lunettes de visée. Longueur du canon : entre 610 et 711 mm.
Fabricant	- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001. - Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canons longs de 559 mm à 660 mm, au choix du client.
Calibre	- Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Apollo MARK II Neutralizer

Apollo Neutralizer

Arnold Neutralizer

MARK 1 Neutralizer

MARK 2 Neutralizer

MARK I Neutralizer

MARK II Neutralizer

Neutralizer MARK 1

Neutralizer MARK 2

Neutralizer MARK I

Neutralizer MARK II

Remington MARK I Neutralizer

Remington Neutralizer

Winchester MARK I Neutralizer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27220
Marque: Arnold Arms
Modèle: Safari

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	Safari
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27220 - 10	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 15	220 SWIFT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 1	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 7	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 9	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 23	257 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 22	270 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27220 - 12	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 26	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 21	300 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 19	300 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 6	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 5	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 13	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 14	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 24	458 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 8	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 25	6MM ARNOLD	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 16	6MM PPC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 11	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 27	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 20	7MM STW	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27220 - 18	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27220 - 17	8MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- monture en noyer d'Europe "A" ou "AA" avec une surface enveloppante quadrillée sur la plaquette de crosse et sur le fût. Embouchoir en ébène. Culasse d'une seule pièce, détente réglable, monture de lunette de visée uniquement (Express M70). Fabriqué en chrome molybdène (bleuissage au fini mat ou à lustre élevé) ou en acier inoxydable (au fini mat). Options disponibles : verrou gemmé, crosse quadrillée, fini noir en Teflon, frein de bouche, gravure, calotte de poignée-pistolet, tenons de battants et différentes lunettes de visée.

Fabricant

- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001.
- Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Canon

- la longueur du canon est comprise entre 559 mm et 660 mm, selon le choix du client.

Calibre

- Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

African Safari

African Series

Apollo Safari

Arnold Safari

Remington Safari

Safari Rifle

Sako Safari

Winchester Safari

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27237
Marque: Arnold Arms
Modèle: Serengeti

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	Serengeti
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27237 - 10	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 15	220 SWIFT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 1	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 7	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 9	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 24	257 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 23	270 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27237 - 12	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 27	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 21	300 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 19	300 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 6	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 22	338 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 5	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 13	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 14	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 25	458 ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 8	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 26	6MM ARNOLD	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 16	6MM PPC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 11	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 28	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27237 - 20	7MM STW	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 18	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27237 - 17	8MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- crosse en matériau synthétique (grains de fibre ou noir) avec une surface quadrillée sur la plaquette de crosse et sur le fût ou granité. Avec ou sans busc. Culasse d'une seule pièce, détente réglable, monture de lunette de visée et de dispositifs de visée Express Whitworth. Fabriqué en chrome molybdène (bleuissage au fini mat ou à lustre élevé) ou en acier inoxydable (au fini mat). Options disponibles : verrou gemmé, crosse quadrillée, fini noir en Teflon, frein de bouche, gravure, calotte de poignée-pistolet, tenons de battants et différentes lunettes de visée.

Fabricant

- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001.
- Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Canon

- la longueur du canon est comprise entre 559 mm et 660 mm, selon le choix du client.

Calibre

- Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

African Serengeti

African Series

Apollo Serengeti Synthetic

Arnold Serengeti Synthetic

Remington Serengeti Synthetic

Sako Serengeti Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Serengeti Synthetic

Serengeti Synthetic Rifle

Winchester Serengeti Synthetic

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29503
Marque: Arnold Arms
Modèle: Varminter 1

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	Varminter 1
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29503 - 7	22 PPC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29503 - 5	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29503 - 8	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29503 - 1	222 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29503 - 3	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29503 - 2	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29503 - 4	25-06 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29503 - 10	257 ARNOLD	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29503 - 11	6MM ARNOLD	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29503 - 9	6MM PPC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29503 - 6	6MM REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29503 - 12	6MM-284 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1998
- canon de qualité Match. (contours de 7 à 11). Monture McMillan (motif de camouflage forêt ou désert, noir lisse ou grain de bois) ou Pacifique Research (noir lisse). Culasse d'une seule pièce, détente réglable, monture de lunette de visée, par de dispositif de visée. Fabriqué en chrome molybdène (bleui au fini mat ou hautement lustré) ou en acier inoxydable (au fini mat). Poids entre 4 et 5 kg Options disponibles : verrou gemmé, différentes fabrications de détente, crosse quadrillée, fini noir en Téflon, frein de bouche, grenadière, gravure, calotte de poignée-pistolet, tenons de battants et différentes lunettes de visée.

Fabricant

- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001.
- Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Canon

- canons longs de 559 mm à 660 mm, au choix du client.

Calibre

Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Apollo Varminter 1

Apollo Varminter I

Arnold Varminter I

Remington Varminter 1

Remington Varminter I

Sako Varminter 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sako Varminter I

Varmint Series

Winchester Varminter 1

Winchester Varminter I

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29517
Marque: Arnold Arms
Modèle: Varminter 2

Sommaire

Marque:	Arnold Arms
Modèle:	Varminter 2
Fabricant:	Arnold Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29517 - 4	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29517 - 6	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29517 - 2	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29517 - 1	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29517 - 3	25-06 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29517 - 7	257 ARNOLD	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29517 - 8	6MM ARNOLD	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29517 - 5	6MM REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29517 - 9	6MM-284 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "ARNOLD ARMS" et "ARLINGTON, WA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA" ou "ARNOLD ARMS CO. INC." au-dessus de "ARLINGTON, WA - USA" peuvent figurer sur le côté du canon.
Modèle	- mis sur le marché en 1998 - canon de qualité Match. (contours de 5 à 9). Monture de sport McMillan (motif de camouflage forêt ou désert, noir lisse ou grain de bois). Culasse d'une seule pièce, détente réglable, monture de lunette de visée, par de dispositif de visée. Fabriqué en chrome molybdène (bleui au fini mat ou hautement lustré) ou en acier inoxydable (au fini mat). Poids entre 3,4 et 4,1 kg Options disponibles : verrou gemmé, différentes fabrications de détente, crosse quadrillée, fini noir en Téflon, frein de bouche, grenadière, gravure, calotte de poignée-pistolet, tenons de battants et différentes lunettes de visée.
Fabricant	- Arnold Arms Company, Incorporated était un fabricant de fusils établi à Arlington, Washington, États-Unis, de 1994 à 2001. - Arnold Arms Company, Incorporated fabriquait des fusils utilisant son propre dispositif Apollo et aussi des fusils utilisant des dispositifs Remington, Ruger, Sako et Winchester.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canons longs de 559 mm à 660 mm, au choix du client.
Calibre	Arnold Arms propose aussi ce modèle dans tous les calibres courants (standard et Magnum), y compris la plupart des calibres "Wildcat" et la gamme complète des calibres Magnum propres à Arnold.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arnold Varminter II

Remington Varminter 2

Remington Varminter II

Sako Varminter 2

Sako Varminter II

Varmint Series

Varminter II

Varminter Two

Winchester Varminter 2

Winchester Varminter II

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143799
Marque: Arnold, Christoph
Modèle: Wheel-Lock

Sommaire

Marque:	Arnold, Christoph
Modèle:	Wheel-Lock
Fabricant:	Arnold, Christoph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143799 - 1	14.4MM	1	1102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARNOLT", avec un "N" à l'envers, figure sur le côté du mécanisme à platine à rouet

Modèle

- arme fabriquée vers 1620.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes à feu à platine à rouet furent fabriquées à l'origine en Europe durant les 16e et 17e siècles.
- le système emploie une pyrite de fer pressée contre une roue à dent rotative afin de créer les étincelles nécessaires à la mise à feu de la poudre dans le bassinet, qui, à son tour, met à feu la charge propulsive principale située dans le canon. La roue dentée est construite de manière à ce qu'elle tourne lorsque la détente est actionnée, sous l'action d'un ressort remonté par une clé, à l'instar des mécanismes qui se trouvent dans les horloges mécaniques.
- caractéristiques : pas de guidon et barres parallèles en guise de hausse; canon octogonal à âme lisse; canon profilé et évasé au niveau de la bouche; baguette montée sous le canon avec embout en corne; mécanisme à large platine à rouet muni d'un cran de sûreté; détente articulée avec pontet de fer allongé muni de rainures pour les doigts; monture en noyer une pièce avec de nombreuses incrustations en os gravées et plusieurs compartiments de rangement.
- la longueur totale de l'arme est de 1386 mm (54 5/8 po).

Fabricant

- l'inscription "ARNOLT", avec un "N" à l'envers, figure sur le côté du mécanisme à platine à rouet
- la société Christoph Arnold était établie à Augsburg, en Bavière, et fut en activité entre 1547 et 1573.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Autres marquages

- les lettres "D I" autour de trois étoiles disposées au-dessus d'un croissant figurent sur la platine.
- une petite marque, en forme de pistolet, ainsi que les lettres "R R" au-dessus d'un bouclier, figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arnolt Wheel-Lock

Wheel Lock Musket

Wheel-Lock Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87075
Marque: Arostegui, E
Modèle: 1916

Sommaire

Marque:	Arostegui, E
Modèle:	1916
Fabricant:	Arostegui, E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87075 - 1	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87075 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "E.A." dans un cercle surmonté d'une couronne sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Modèle	- "1916 Model Automatic Pistol" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué entre le milieu des années 1920 et 1939. - copie d'un pistolet semi-automatique "FN-Browning 1906".
Fabricant	- Eulogio Arostegui était un petit fabricant établi à Eibar, en Espagne, du milieu des années 1920 jusqu'à environ 1939. - "E.A." était la marque de commerce utilisée par Eulogio Arostegui.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1916 Automatic Pistol

1916 EA

1916 Model

1916 Model Automatic Pistol

Automatic Pistol

EA 1916

EA 1916 Model

EA 1916 Model Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137524
Marque: Arrieta
Modèle: 501 Palomera

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	501 Palomera
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137524 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "AC" à l'intérieur d'un ovale figurent sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, ainsi que sur les plats du canon.
- "AC" est une marque de commerce utilisée par Arrieta y Cia.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse à bande de visée pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, et avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; extracteurs; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- les lettres "AC" à l'intérieur d'un ovale figurent sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, ainsi que sur les plats du canon.
- "AC" est une marque de commerce utilisée par Arrieta y Cia.
- la société Manufacturas Arrieta y Cia est établie à Elgoibar, en Espagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur les plats du canon et sur le garde-main.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série Arrieta : "57 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (57) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

501

Palomera

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43125
Marque: Arrieta
Modèle: 557

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	557
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43125 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43125 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43125 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43125 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43125 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43125 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil personnalisé à platine latérale et canons juxtaposés, deux détentes, platines amovibles (à la main), repères d'armement argent, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures en volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur la table de bascule. - "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série, peut figurer sur la table de bascule ou sur les plats des canons. - "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise. - l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule, sur le tenon de canon et(ou) sur la queue de carcasse. - les numéros de série peuvent comporter cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple de numéro de série Arrieta : "57 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (57) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- le canon de 28 po (711 mm) est un canon de longueur type pour la chasse; ces fusils de chasse peuvent être munis de canons de 20 po (508 mm) à 32 po (812 mm).
Autres marquages	- "ARRIETA Y CIA" sur le côté gauche de la platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

557 Standard

Mod. Arrieta 557

Standard

Standard 557

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43150
Marque: Arrieta
Modèle: 570 Lieja

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	570 Lieja
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43150 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43150 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43150 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43150 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43150 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43150 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" dans un ovale peuvent figurer sur la table de bascule.
- l'inscription "A.C" peut figurer dans un rectangle devant le numéro de série sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons.
- "A.C" est le code de l'entreprise.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- il s'agit d'un fusil de chasse personnalisé. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande concave et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse cémenté à mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse; platines latérales amovibles gravées de volutes; double détente; garde-main quadrillé de type esquille et crosse à poignée anglaise.
Fabricant	- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" dans un ovale peuvent figurer sur la table de bascule. - l'inscription "A.C" peut figurer dans un rectangle devant le numéro de série sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons. - "A.C" est le code de l'entreprise. - l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro peut figurer sur la table de bascule, sur le tenon du canon et/ou sur la queue de carcasse. - les numéros de série peuvent être composés de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - en 1995, le gouvernement d'Espagne a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - exemple de numéro de série Arrieta : "57 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (57) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.
Canon	- le canon type de la variante Field pour ces fusils de chasse mesure 28 po (711 mm) de longueur; longueur probable des canons : entre 25 po (635 mm) et 32 po (812 mm);.
Autres marquages	- l'inscription "ARRIETA Y CIA" figure sur le côté gauche de la plaque latérale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

570

Lieja

Lieja 570

Mod. Arrieta 570

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43152
Marque: Arrieta
Modèle: 578 Victoria

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	578 Victoria
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43152 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43152 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43152 - 6	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- arme personnalisée à canons juxtaposés et mécanisme à platine; détente unique ou deux détentes, platines avec indicateurs d'armement argent, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse/carcasse argenté(e) entièrement orné(e) de gravures en volute.

Fabricant

- les inscriptions "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" peuvent être inscrites dans un ovale sur la table de bascule.
- la marque "A.C" peut figurer sur le montant de hausse devant le numéro de série sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons.
- "A.C" est le code de l'entreprise.
- la marque "Made in Spain" peut être inscrite sur les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, le tenon du canon et/ou la queue de carcasse.
- les numéros de série sont constitués de cinq chiffres, sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation de série des armes à feu. Ce système a permis de réunir le numéro de code du fabricant d'armes, le code d'armes, la séquence du numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple du numéro de série d'un Arrieta : "57 - 03 - #0# - 95".
- les deux premiers chiffres (57) correspondent aux numéros de code du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

578

Mod. Arrieta 578

Victoria

Victoria 578

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Unifrance

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43164
Marque: Arrieta
Modèle: 600 Imperial

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	600 Imperial
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43164 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43164 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43164 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43164 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43164 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43164 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" dans un ovale peuvent figurer sur la table de bascule.
- l'inscription "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons.
- "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle "600 Imperial" est un fusil de chasse personnalisé à canons jumelés avec platines latérales. - caractéristiques : canons ronds à âme lisse juxtaposés et bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) et ciselé(e) à bascule avant avec pinces latérales, levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; platines ciselées amovibles à la main avec indicateurs d'armement; éjecteurs automatiques sélectifs; mono-détente non sélective ou deux détentes; garde-main élancé de type esquille ou en demi-queue de castor en bois quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise. - le boîtier de culasse/la carcasse et les platines peuvent avoir un fini pastillé.
Fabricant	- l'inscription "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" peuvent figurer dans un ovale sur la table de bascule. - l'inscription "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons. - "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise. - l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, le tenon de canon et/ou la queue de carcasse. - les numéros de série peuvent être composés de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple d'un numéro de série Arrieta : "57 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (57) correspondent au code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) correspondent au code numérique du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- les canons types de la variante "Field" de ces fusils de chasse ont une longueur de 28 po (711 mm); la longueur des canons de ces fusils de chasse peut varier entre 20 po (508 mm) et 32 po (812 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600

Imperial

Imperial 600

Mod. Arrieta 600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Unifrance

Wingshooting Adventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43171
Marque: Arrieta
Modèle: 601 Imperial Tiro

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	601 Imperial Tiro
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43171 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43171 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43171 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43171 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43171 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43171 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" dans un ovale peuvent figurer sur la table de bascule.
- l'inscription "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons.
- "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle "601 Imperial Tiro" est un fusil de chasse personnalisé à canons jumelés avec platines latérales. - caractéristiques : canons ronds à âme lisse juxtaposés et bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse nickelé(e) à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; platines nickelées amovibles à la main avec indicateurs d'armement; éjecteurs automatiques sélectifs; mono-détente non sélective ou deux détentes; garde-main élancé de type esquille ou en demi-queue de castor en bois quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise. - le boîtier de culasse/la carcasse et les platines peuvent aussi avoir un fini cémenté ou pastillé. - le boîtier de culasse/la carcasse et les platines peuvent aussi comporter des ciselures.
Fabricant	- l'inscription "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" dans un ovale peuvent figurer sur la table de bascule. - l'inscription "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons. - "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise. - l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, le tenon de canon et/ou la queue de carcasse. - les numéros de série peuvent être composés de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple d'un numéro de série Arrieta : "57 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (57) correspondent au code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) correspondent au code numérique du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- les canons types de la variante "Field" de ces fusils de chasse ont une longueur de 28 po (711 mm); la longueur des canons de ces fusils de chasse peut varier entre 20 po (508 mm) et 32 po (812 mm).
Autres marquages	- l'inscription "ARRIETA" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

601

601 Imperial Pichon

601 Imperial Pigeon

Imperial Pichon

Imperial Pigeon

Imperial Tiro

Imperial Tiro 601

Mod. Arrieta 601

Side By Side

SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Unifrance

Wingshooting Adventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43173
Marque: Arrieta
Modèle: 801

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	801
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43173 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43173 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43173 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43173 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43173 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Arrieta" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- mécanisme à platine; deux détentes; platines amovibles (à la main) avec indicateurs d'armement argent; éjecteurs; sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse entièrement nickelé, détails délicats, ciselures en volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur la table de bascule. - "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série, peut figurer sur la table de bascule ou sur les plats des canons. - "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise. - l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.
Mécanisme	- modèle à canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, le tenon de canon et/ou la queue de carcasse. - le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série Arrieta : "57 - 03 - # 0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (57) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- longueur du canon selon les exigences du client.
Calibre	- autres calibres/longueurs de chambre sur demande du client.
Autres marquages	- "ARRIETA Y CIA" peut être inscrit sur la platine gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

801 Phasianus

Arrieta 801

Phasianus

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Unifrance

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43175
Marque: Arrieta
Modèle: 802

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	802
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43175 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43175 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43175 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43175 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43175 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Arrieta" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse personnalisé à canons juxtaposés et mécanisme à platine avec détente sélective unique, platines fixes et indicateurs d'armement argent, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse nickelé entièrement orné de ciselures en volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur la table de bascule. - "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série, peut figurer sur la table de bascule ou sur les plats des canons. - "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise. - l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.
Mécanisme	- modèle à canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, le tenon de canon et/ou la queue de carcasse. - le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série Arrieta : "57 - 03 - # 0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (57) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- longueur du canon selon les exigences du client.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre selon les exigences du client.
Autres marquages	- "ARRIETA Y CIA" sur la platine. - le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse porte les inscriptions suivantes : "FABRICA DE" "ARRIETA Y CIA" "ELGOIBAR"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

802 Phasianus

Arrieta 802

Phasianus

Phasianus 802

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Unifrance

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43177
Marque: Arrieta
Modèle: 803

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	803
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43177 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43177 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43177 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43177 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43177 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Arrieta" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil de chasse personnalisé à canons juxtaposés et mécanisme à platine avec deux détentes, platines amovibles (à la main) avec indicateurs d'armement argent, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse nickelé entièrement orné de délicates ciselures en volute et au motif floral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur la table de bascule. - "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série, peut figurer sur la table de bascule ou sur les plats des canons. - "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise. - l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.
Mécanisme	- modèle à canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, le tenon de canon et/ou la queue de carcasse. - le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série Arrieta : "57 - 03 - # 0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (57) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- longueur du canon selon les exigences du client.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre selon les exigences du client.
Autres marquages	- "ARRIETA Y CIA" sur la platine. - le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse porte les inscriptions suivantes : "FABRICA DE" "ARRIETA Y CIA" "ELGOIBAR"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

803 Phasianus

Arrieta 803

Phasianus

Phasianus 803

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Unifrance

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43179
Marque: Arrieta
Modèle: 871

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	871
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43179 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43179 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43179 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43179 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43179 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse personnalisé à canons juxtaposés et mécanisme à platine avec bords de la carcasse inférieure arrondis, deux détentes, platines amovibles (à la main) avec indicateurs d'armement argent, éjecteurs, pontet allongé, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse nickelé entièrement orné de ciselures en volute.

Fabricant

- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série, peut figurer sur la table de bascule ou sur les plats des canons.
- "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, le tenon de canon ou la queue. - les numéros de série observés sont composés de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - en 1995, le gouvernement espagnol a établi un nouveau système pour la numérotation des numéros de série d'armes à feu. - ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple d'un numéro de série d'Arrieta : "57 - 03 - #0# - 95". - ventilation du numéro de série, les deux premiers chiffres (57) sont le code de l'usine, les deux chiffres suivants (03) sont le code pour fusil de chasse et les chiffres suivants sont la séquence du numéro de série et les deux derniers (95), l'année de fabrication.
Canon	- longueur du canon selon les exigences du client.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre selon les exigences du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arrieta 871

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Unifrance

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43181
Marque: Arrieta
Modèle: 872

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	872
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43181 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43181 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43181 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43181 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43181 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Arrieta" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil de chasse personnalisé à canons juxtaposés et mécanisme à platine avec bords de la carcasse inférieure arrondis, deux détentes, platines amovibles (à la main) avec indicateurs d'armement argent, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse nickelé entièrement orné de délicates ciselures en volute et au motif floral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur la table de bascule. - "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série, peut figurer sur la table de bascule ou sur les plats des canons. - "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise. - l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.
Mécanisme	- modèle à canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, le tenon de canon et/ou la queue de carcasse. - le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série Arrieta : "57 - 03 - # 0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (57) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- longueur du canon selon les exigences du client.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre selon les exigences du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

872 Siglo

Arrieta 872

Side By Side

Siglo

Siglo 872

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Unifrance

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43183
Marque: Arrieta
Modèle: 873

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	873
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43183 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43183 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43183 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43183 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43183 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse personnalisé à canons juxtaposés et mécanisme à platine avec bords de la carcasse inférieure arrondis, détente sélective unique, platines amovibles (à la main) avec indicateurs d'armement argent, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse nickelé orné de représentations de gibier.

Fabricant

- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série, peut figurer sur la table de bascule ou sur les plats des canons.
- "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- modèle à canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, le tenon de canon et/ou la queue de carcasse. - le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série Arrieta : "57 - 03 - # 0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (57) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- longueur du canon selon les exigences du client.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre selon les exigences du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

873 Game Scene

Arrieta 873

Game Scene

Game Scene 873

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Unifrance

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43185
Marque: Arrieta
Modèle: 874

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	874
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43185 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43185 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43185 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43185 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43185 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse personnalisé à canons juxtaposés et mécanisme à platine avec bords de la carcasse inférieure arrondis, détente sélective unique, platines amovibles (à la main) avec indicateurs d'armement argent, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse nickelé orné de ciselures rehaussées d'or.

Fabricant

- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série, peut figurer sur la table de bascule ou sur les plats des canons.
- "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, le tenon de canon et/ou la queue de carcasse. - les numéros de série peuvent comprendre cinq chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique. - en 1995, le gouvernement d'Espagne a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - voici un exemple d'un numéro de série Arrieta : "57 - 03 - #0# - 95". - découpage du numéro de série : les deux premiers chiffres (57) représentent l'usine, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants représentent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.
Canon	- longueur du canon selon les exigences du client.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre selon les exigences du client.
Autres marquages	- "ARMAS ARRIETA" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arrieta 874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43187
Marque: Arrieta
Modèle: 875

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	875
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43187 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43187 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43187 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43187 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43187 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse personnalisé à canons juxtaposés et mécanisme à platine avec bords de la carcasse inférieure arrondis, détente sélective unique ou deux détentes, platines amovibles (à la main) avec indicateurs d'armement argent, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse nickelé avec incrustations d'or.

Fabricant

- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série, peut figurer sur la table de bascule ou sur les plats des canons.
- "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, le tenon de canon et/ou la queue de carcasse. - les numéros de série peuvent comprendre cinq chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique. - en 1995, le gouvernement d'Espagne a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - voici un exemple d'un numéro de série Arrieta : "57 - 03 - #0# - 95". - découpage du numéro de série : les deux premiers chiffres (57) représentent l'usine, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants représentent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.
Canon	- longueur du canon selon les exigences du client.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre selon les exigences du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arrieta 875

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43189
Marque: Arrieta
Modèle: 931

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	931
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43189 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43189 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43189 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43189 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43189 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse personnalisé à canons juxtaposés et mécanisme à platine entièrement fabriqué selon les exigences du client.
- détente sélective unique ou deux détentes, platines amovibles (à la main) avec indicateurs d'armement argent, éjecteurs sélectifs, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse nickelé avec incrustations d'or et ciselures rehaussées d'or.

Fabricant

- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série, peut figurer sur la table de bascule ou sur les plats des canons.
- "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- modèle à canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut être inscrit sur la table de bascule, le tenon de canon et/ou le montant de hausse. - le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série Arrieta : "57 - 03 - # 0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (57) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- longueur du canon selon les exigences du client.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre selon les exigences du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

931 Founder

Arrieta 931

Founder

Founder 931

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Unifrance

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128283
Marque: Arrieta
Modèle: M06

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	M06
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128283 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Arrieta" ou "Arrieta Y Cia" peut être inscrite sur le côté de la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une arme faite sur mesure selon les exigences et les demandes du client.
- caractéristiques : canons bleuis avec guidon à grain d'orge; action d'ouverture assistée; détente simple sélective ou double; fausses platines détachables à la main avec indicateurs d'armement en argent; éjecteurs automatiques sélectifs; sûreté sur montant de hausse et carcasse nickelée avec gravures.

Fabricant

- la marque "Arrieta" ou "Arrieta Y Cia" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" dans un ovale peuvent figurer sur la table de bascule.
- l'inscription "A.C" dans un rectangle, devant le numéro de série, peut figurer sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons.
- "A.C" est le code de fabrication de la compagnie pour Arrieta y Cia.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés

Numéro de série

- numéro de série peut être inscrit sur la table de bascule, le tenon de canon et/ou le montant de hausse.
- les numéros de série peuvent comprendre cinq chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).
- en 1995, le gouvernement espagnol a présenté un nouveau système de numérotation des armes à feu. Ce système incorporait le numéro de code du fabricant d'arme/fabricant, de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple d'un numéro de série Arrieta : "57 - 03 - #0# - 95".
- découpage du numéro de série : les deux premiers chiffres (57) représentent l'usine, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants représentent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueur probable des canons comprise entre 25 po (635 mm) et 32 po (812 mm); - le canon type de la variante Field pour ces fusils de chasse est long de 28 po (711 mm).
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sur la table de bascule ou sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06

06 Lagopus

Lagopus

Lagopus 06

Lagopus M06

M06 Lagopus

Model 06

Modelo 06

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	R1
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43144 - 1	7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43144 - 3	8X57R MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43144 - 2	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil double personnalisé à mécanisme à coffre, à fausses platines gravées, à éjecteurs, à poignée pistolet ou anglaise, à canon à bande de battue et dispositifs de visée de type express.
- une version de luxe appelée "R2" est aussi disponible, celle-ci comportant davantage de gravures, une calotte de poignée et une crosse présentant un travail de luxe.

Fabricant

- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série, peut figurer sur la table de bascule ou sur les plats des canons.
- "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut être marqué sur la table de bascule, le tenon de canon et/ou la queue de carcasse.
- les numéros de série utilisés avant 1995 peuvent se composer de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- le gouvernement espagnol a adopté un nouveau système de numérotation de série d'arme à feu en 1995.
- le système espagnol comporte le code numérique de l'armurier/fabricant, le code de l'arme, la séquence de numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série d'Arrieta : 57 06 - #0# - 95.
- composition des numéros de série : les deux premiers chiffres (57) représentent le code numérique du fabricant, les deux suivants (06), celui d'un fusil, les autres, la séquence de numéro de série et les deux derniers (95), l'année de fabrication.

Canon

- longueur du canon selon les exigences du client.

Autres marquages

- "ARRIETA Y CIA" sur la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43146	Arrieta	R2	Arrieta	Carabine	Canons multiples
96915	Arrieta	R3	Arrieta	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

R 1

R 1 Double Rifle

R 1 Express Rifle

R-1

R-1 Double Rifle

R-1 Express Rifle

R1 Double Rifle

R1 Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43146
Marque: Arrieta
Modèle: R2

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	R2
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43146 - 4	300 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43146 - 5	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43146 - 6	458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43146 - 7	470 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43146 - 1	7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43146 - 3	8X57R MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43146 - 2	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Arrieta" ou "Arrieta Y Cia" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil personnalisé à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; fausses platines ornées de ciselures; éjecteurs; monture en bois de luxe; poignée-pistolet à calotte; canon à bande de battue et dispositifs de visée Express. - aussi offert en version plus simple désignée R-1, avec moins de ciselures et monture en bois standard.
Fabricant	- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur la table de bascule. - "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série, peut figurer sur la table de bascule ou sur les plats des canons. - "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise. - l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.
Mécanisme	- modèle à canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, le tenon de canon et/ou la queue de carcasse. - les numéros de série attribués avant 1995 peuvent être composés de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série Arrieta : "57 - 06 - # 0# - 95". - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (57) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (06) constituent le numéro de code des carabines, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- longueur du canon selon les exigences du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43144	Arrieta	R1	Arrieta	Carabine	Canons multiples
96915	Arrieta	R3	Arrieta	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

R 2

R 2 Double Rifle

R 2 Express Rifle

R-2

R-2 Double Rifle

R-2 Express Rifle

R2 Double Rifle

R2 Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

New England Arms

Unifrance

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96915
Marque: Arrieta
Modèle: R3

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	R3
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96915 - 4	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96915 - 5	470 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96915 - 1	7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil personnalisé à canons juxtaposés et mécanisme à coffre.
- fausses platines ornées de ciselures représentant du gibier, éjecteurs sélectifs, poignée-pistolet ou poignée anglaise, deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, bande de battue avec hausse à encoche en V.

Fabricant

- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.C" à l'intérieur d'un rectangle devant le numéro de série, peut figurer sur la table de bascule ou sur les plats des canons.
- "A.C" est le code de fabrication de l'entreprise.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur les canons.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro peut figurer sur la table de bascule, le tenon du canon et(ou) la queue de carcasse.
- les numéros de série attribués avant 1995 peuvent se composer de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série d'une arme à feu Arrieta : "57 - 06 - #0# - 95".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (57) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (06) sont le code associé aux fusils à canon rayé, puis on trouve le numéro de série suivi des deux chiffres (95) correspondant à l'année de fabrication.

Canon

- longueur du canon spécifiée par le client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43144	Arrieta	R1	Arrieta	Carabine	Canons multiples
43146	Arrieta	R2	Arrieta	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

R 3

R 3 Double Rifle

R 3 Express Rifle

R-3

R-3 Double Rifle

R-3 Express Rifle

R3 Double Rifle

R3 Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128284
Marque: Arrieta
Modèle: R4

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	R4
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128284 - 2	300 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128284 - 1	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128284 - 4	458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128284 - 5	470 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128284 - 6	8X57R MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128284 - 3	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Arrieta" ou "Arrieta Y Cia" peut être inscrite sur le côté de la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une arme faite sur mesure selon les exigences et les demandes du client.
- caractéristiques : fausses platine plaquées au nickel et gravées; canons bleuis avec guidons fixes; éjecteurs sélectifs automatiques; extracteurs; bande de battue avec hausse à encoche en V avec hausse à feuillet ; fût quadrillé de très grande qualité et monture poignée-pistolet de style anglais.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les marques "Arrieta", "Arrieta Y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent être inscrites sur le côté de la carcasse. - les marques "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" peuvent être inscrites dans un ovale sur la table de bascule. - la marque "A.C" peut être inscrite dans sur le montant de hausse devant le numéro de série sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons. - "A.C" est le code de fabrication de la compagnie. - la marque "Made in Spain" peut être inscrite sur les canons.
Mécanisme	- modèle à canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- numéro de série peut être inscrit sur la table de bascule, le tenon de canon et/ou le montant de hausse. - les numéros de série peuvent comprendre cinq chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe). - en 1995, le gouvernement espagnol a présenté un nouveau système de numérotation des armes à feu. Ce système incorporait le numéro de code du fabricant d'arme/fabricant, de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple d'un numéro de série Arrieta : "57 - 03 - #0# - 95". - découpage du numéro de série : les deux premiers chiffres (57) représentent l'usine, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants représentent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.
Canon	- longueur probable des canons comprise entre 25 po (635 mm) et 32 po (812 mm); - le canon type de la variante Field pour ces carabines est long de 28 po (711 mm).
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sur la table de bascule ou sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Monteria

Monteria R4

R 4

R-4

R4 Monteria

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Unifrance

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128286
Marque: Arrieta
Modèle: R5

Sommaire

Marque:	Arrieta
Modèle:	R5
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128286 - 2	300 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128286 - 1	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128286 - 4	458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128286 - 5	470 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128286 - 6	8X57R MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128286 - 3	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Arrieta" ou "Arrieta Y Cia" peut être inscrite sur le côté de la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une arme faite sur mesure selon les exigences et les demandes du client.
- caractéristiques : fausses platine plaquées au nickel et gravées; canons bleuis avec guidons fixes; éjecteurs sélectifs automatiques; extracteurs; bande de battue avec hausse à encoche en V avec hausse à feuillet ; fût quadrillé de très grande qualité et monture poignée-pistolet de style anglais.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le marques "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent être inscrites sur le côté de la carcasse. - les marques "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" peuvent être inscrites dans un ovale sur la table de bascule. - la marque "A.C" peut être inscrite sur le montant de hausse devant le numéro de série sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons. - "A.C" est le code de fabrication de la compagnie. - la marque "Made in Spain" peut être inscrite sur les canons.
Mécanisme	- modèle à canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- numéro de série peut être inscrit sur la table de bascule, le tenon de canon et/ou le montant de hausse. - les numéros de série peuvent comprendre cinq chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe). - en 1995, le gouvernement espagnol a présenté un nouveau système de numérotation des armes à feu. Ce système incorporait le numéro de code du fabricant d'arme/fabricant, de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple d'un numéro de série Arrieta : "57 - 03 - #0# - 95". - découpage du numéro de série : les deux premiers chiffres (57) représentent l'usine, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants représentent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.
Canon	- longueur probable des canons comprise entre 25 po (635 mm) et 32 po (812 mm); - le canon type de la variante Field pour ces carabines est long de 28 po (711 mm).
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sur la table de bascule ou sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 5

R-5

R5 Safari

Safari

Safari R5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Unifrance

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129909
Marque: Arriola Hermanos
Modèle: RIver Roicet

Sommaire

Marque:	Arriola Hermanos
Modèle:	RIver Roicet
Fabricant:	Arriola Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129909 - 1	32-20 WIN	6	129	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Arriola Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "EIBAR -1924", "32-20 CTG" et "AH" ont été relevées sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "MADE IN" et "SPAIN" l'une au-dessus de l'autre, de même qu'un grand "R" devant l'inscription "LVER", au-dessus du mot "OICET", ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué dans les années 1920.
- cette arme à feu ressemble à un revolver Smith & Wesson de modèle Hand Ejector, sauf que le loquet du verrou de barillet est monté sur le bras de support du barillet, à l'avant du barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; loquet du verrou de barillet monté sur le bras de support du barillet, à l'avant du barillet; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse au dessous carré; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- la société Arriola Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, avant 1936.
- les inscriptions "EIBAR -1924", "32-20 CTG" et "AH" figurent sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du cadre de crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arriola Revolver

Lver Oicet

R Lver Oicet

Rlver Oicet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117389
Marque: Arrizabalaga
Modèle: Arrizabalaga

Sommaire

Marque:	Arrizabalaga
Modèle:	Arrizabalaga
Fabricant:	Arrizabalaga, Hijos de C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117389 - 2	32 AUTO	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117389 - 1	7.65MM	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HIJOS DE C. ARRIZABALAG" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "HIJOS DE C. ARRIZABALAG" et "PISTOLA ATOMATICA" sur le côté gauche de la glissière. - pistolet original de la firme, de type Eibar et de 7,65 mm. Anneau pour cordon et carcasse assez volumineuse pour accepter un chargeur de neuf cartouches.
Fabricant	- "HIJOS DE C. ARRIZABALAG (EIBAR, ESPANA)" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "CAL. 7.65" sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Les armes de poing à chambre adaptée pour la cartouche 7.65 MM LUGER, connue aussi sous le nom de 30 LUGER et 7,65 MM PARABELLUM, ne sont pas considérées comme des "armes à feu prohibées" en vertu de l'article 84(1) para (a) (ii) du Code criminel du Canada, qui précise ceci :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) une arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32,

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eibar Pattern

Eibar Type

Pistola Automatica

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122820
Marque: Arrizabalaga, Pedro
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Arrizabalaga, Pedro
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Arrizabalaga, Pedro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122820 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122820 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122820 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122820 - 2	28 GA X 2 7/8"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122820 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. ARRIZABALAGA" ou "PEDRO ARRIZABALAGA" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- l'inscription "P.A.", le code du fabricant utilisé par "Pedro Arrizabalaga", peut figurer sur la table de bascule.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur les armes à feu.
- fusil à canon double semi-personnalisé.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et glissière à sûreté; sans chien; mécanisme à platines; détente simple ou double; éjecteurs automatiques; garde-main élancé ou en queue de castor et crosse droite ou crosse à poignée-pistolet quadrillés; diverses catégories de gravures et de fini.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Pedro Arrizabalaga S.A. fut fondée à Eibar, en Espagne, en 1944.
- la société originale était constituée de quatre individus : Pedro Arrizabalaga, Justo Arrizabalaga, Justino Araquistain et Antonio Iriondo.
- en 1956, Pedro Arrizabalaga S.A. déménagea au 5, Errekatxu à Eibar, Espagne.
- Pedro Arrizabalaga est un fabricant de fusils et de carabines à canons juxtaposés personnalisés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série étaient compris entre environ 5,00 et 14,851 et plus.
- en 1995, le gouvernement d'Espagne a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "46 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (46) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boss Style Round Action Model

Boss Type

English Scroll Model

Heavy Scroll Model

Special Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Harry Marx Hi-Grade Imports

Lion Country Supply

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72873
Marque: Arrizabalaga, Tecacro
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Arrizabalaga, Tecacro
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Arrizabalaga, Tecacro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72873 - 1	28 GA PERCUSSION	1	796	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Fa de Tecacro Arrizabalaga" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle en figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture mi-longueur et canon octogonal.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le plat du canon, devant la cheminée.
- l'inscription "Fa da Tecaro Arrizabalaga" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants correspondent à une séquence et enfin les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure en unités SI (13,5 mm) et anglo-saxonne, 28 GA.

Autres marquages

- les inscriptions conformes aux conventions de 1923 relatives aux poinçons d'homologation d'Eibar en Espagne pour les armes à poudre noire à canon unique dans lesquelles la pression est inférieure à 9000 psi.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arrizabalaga

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124226
Marque: Arrizabalaga, Teodoro
Modèle: Plains Pistol

Sommaire

Marque:	Arrizabalaga, Teodoro
Modèle:	Plains Pistol
Fabricant:	Arrizabalaga, Teodoro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124226 - 1	40 PERCUSSION	1	238	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Fa de Teodoro Arrizabalaga" figure sur la face inférieure du canon. - l'inscription de la "marque" n'est visible que si le canon est retiré de la monture de l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une copie du 20e siècle d'un pistolet générique des plaines américaines. - caractéristiques : canon octogonal en acier bleui; platine et chien cémentés; monture pleine longueur en bois sans calotte de crosse ni pointe avant; une clavette plate retient le canon sur la monture; plaquettes quadrillées; hausse à rainure; guidon à grain d'orge.
Fabricant	- l'inscription "Fa de Teodoro Arrizabalaga Eibar - Espana" figure sur la face inférieure du canon. - les marques du fabricant ne sont visibles que si le canon est retiré de la monture de l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à poudre noire à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du plat du canon, devant la cheminée de percussion. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre, soit "10.3", figure sur la face inférieure du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124867
Marque: Arrizabalaga, Teodoro
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Arrizabalaga, Teodoro
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Arrizabalaga, Teodoro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124867 - 1	28 GA PERCUSSION	1	796	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Fa de Teodoro Arrizabalaga Eibar España" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mise à feu par percussion; demi-monture; canon octogonal.
Fabricant	- l'inscription "Fa de Teodoro Arrizabalaga Eibar España" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche, à chien latéral et à système à percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) désignent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu en unité métrique.
Autres marquages	- les gravures indiquant le nom du fabricant peuvent ne pas être bien lisibles et dans certains cas, indiquent "Teodcro" ou "Tecacro".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion

Percussion Shotgun

Shotgun

Single Barrel

T.A.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119630
Marque: Arrow
Modèle: Air Rifle

Sommaire

Marque:	Arrow
Modèle:	Air Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119630 - 2	177 PELLET	1	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119630 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARROW" figure sure le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARROW" était une marque de commerce utilisée par les arsenaux d'État chinois.
-les arsenaux d'État chinois "ARROW" se trouvaient à Shanghai, à Beijing et à Tientsin, en Chine.
- l'inscription "Made in China" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'"ARROW" est représenté par le mot "ARROW" sous le pictogramme d'une flèche pointant vers la gauche et des caractères chinois dans un cercle.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à air comprimé type de fabrication chinoise, à un coup et à levier au bas; sur ce fusil, le fait d'abaisser le levier fait reculer le piston et le manchon de culasse, ce qui permet d'introduire un projectile directement dans la chambre.
- monture en bois verni rouge avec poignée-pistolet et rainures facilitant la prise, organes de visée réglables.

Fabricant

- l'inscription "Made in China" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des arsenaux d'État chinois étaient situés à Shanghai, à Pékin et à Tientsin, en Chine.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort actionné par un levier au bas.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéros de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54976
Marque: ARS
Modèle: Career 707

Sommaire

Marque:	ARS
Modèle:	Career 707
Fabricant:	Shin Sung
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54976 - 2	22 PELLET	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARS" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "ARS" est la marque de commerce de la société Air Rifle Specialists.
- Air Rifle Specialists est un importateur d'armes à air comprimé de Shin Sung de la Corée et de Farco des Philippines.
- la société Air Rifle Specialists a été établie à Elmira et à Pine City, dans l'État de New York, aux États-Unis.

- "ARS" est la marque de commerce de la société Arizona Response Systems.
- la société Arizona Response Systems (ARS) LLC est établie à Surprise, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- Arizona Response Systems (ARS) est une entreprise de nouvelle fabrication des fusils AK47/AKM.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.

Mécanisme

- fusil à levier à air comprimé et à réservoir préchargé.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

707

707 Career

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94655
Marque: ARS
Modèle: Farco Shotgun

Sommaire

Marque:	ARS
Modèle:	Farco Shotgun
Fabricant:	Farco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94655 - 1	28 GA	1	762	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARS" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "ARS" est la marque de commerce de la société Air Rifle Specialists.
- Air Rifle Specialists est un importateur d'armes à air comprimé de Shin Sung de la Corée et de Farco des Philippines.
- la société Air Rifle Specialists a été établie à Elmira et à Pine City, dans l'État de New York, aux États-Unis.

- "ARS" est la marque de commerce de la société Arizona Response Systems.
- la société Arizona Response Systems (ARS) LLC est établie à Surprise, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- Arizona Response Systems (ARS) est une entreprise de nouvelle fabrication des fusils AK47/AKM.

Modèle

- les deux parties de la désignation du modèle "FARCO SHOTGUN" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le réservoir de gaz se trouve sous le canon et il est de la même longueur que le canon.

Mécanisme

- à verrou.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du pontet.

Calibre

- tube de laiton fermé par une bourre aux deux extrémités et rempli de projectiles de grosseurs différentes (cela décrit bien ce fusil de chasse à air comprimé).
- ne pas confondre avec un fusil de calibre 28 à percussion centrale.

Autres marquages

- "MADE IN RP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ARS Farco

Air Shotgun

Farco

Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Rifle Specialists (ARS)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15498
Marque: ARSA
Modèle: Gastinne-Renette Dueling Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	ARSA
Modèle:	Gastinne-Renette Dueling Pistol Reproduction
Fabricant:	Araquistain & Santiago (ARSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15498 - 1	41 PERCUSSION	1	270	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15498 - 2	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose de la mention "ARSA" inscrite à l'intérieur d'une bordure.

Modèle
- La désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- Il s'agit de la reproduction d'un pistolet de duel.
- Caractéristique : chien monté sur le côté; poignée-pistolet gravée et calotte en laiton.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose de la mention "ARSA" inscrite à l'intérieur d'une bordure.

Mécanisme
- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'exemplaire de référence se compose de quatre chiffres.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "Black Powder Only" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124830
Marque: ARSA
Modèle: Tanzutzu

Sommaire

Marque:	ARSA
Modèle:	Tanzutzu
Fabricant:	Araquistain & Santiago (ARSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124830 - 1	41 MATCHLOCK	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARSA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction d'un pistolet à platine à mèche japonais du 18e siècle.
- en japonais, Tanzutzu signifie arquebuse ou pistolet court.
- caractéristiques : canon en acier bleui; hausse fixe; guidon à lame; platine, détente et pontet en laiton; monture en hêtre.

Fabricant

- le nom ARSA est composé des deux premières lettres des mots Araquistain et Santiago.
- Jesus Maria Araquistain et Elisa Santiago sont mari et femme.
- Araquistain est un maître armurier basque établi en Espagne.
- la société Araquistain & Santiago (ARSA) se spécialise dans la reproduction et la restauration de pistolets de duel fabriqués à l'origine entre le 17e et le 19e siècle.
- ces reproductions incluent notamment les pistolets à percussion Galand de calibre .41, les pistolets à platine à silex Manton de calibre .45, les pistolets à platine à mèche Tanzutz de calibre .41, les pistolets à percussion Rochatte de calibre .45, les pistolets à percussion Underhammer de calibre .41 ou .45, les pistolets à percussion de type Imperio de calibre .45 et les pistolets à percussion Gastinne Renette de calibre .41.

Mécanisme

- système à platine à mèche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'ensemble de canons/boîtier de culasse/carcasse.
- l'arme examinée comporte un numéro à neuf chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Japanese Matchlock

Matchlock

Tanzutzu Matchlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38111
Marque: Arsenal
Modèle: Makarov Special Edition

Sommaire

Marque:	Arsenal
Modèle:	Makarov Special Edition
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38111 - 1	9MM MAKAROV	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "arsenal" figure sur le côté gauche de la glissière.
- peut aussi être désigné "Pistolet Makarovka" ou "PM", d'après le nom du concepteur, Nikolay F. Makarov.

Modèle

- les inscriptions "MAKAROV" et "Special Edition" figurent en lettres cursives sur le côté gauche de la glissière.
- version améliorée du "PM" ou Pistolet Makarovka, utilisé par les forces armées de l'ancienne Union soviétique.
- caractéristiques : fini bleui ou acier inoxydable mat, pontet carré, dispositifs de visée fixes (possibilité de hausse réglable en direction), plaquettes de crosse en plastique, stries sur l'arrière de la glissière; démontage en abaissant le pontet et en soulevant la glissière et ressort de rappel du boîtier de culasse/de la carcasse pour le démontage; sûreté sur la glissière, qui déverrouille aussi le chien une fois appliqué, abaissant le chien dans l'arrêtoir; mécanisme de détente à action simple/double; arrêtoir de chargeur à la base de la dragonne/crosse; l'extracteur fonctionne comme un indicateur de cartouche dans la chambre en restant à l'écart de la glissière lorsqu'une cartouche est dans la chambre; plaquettes de crosse avec prise à pleine main; à la différence du Walther PP ou pistolet PPK, le pistolet Makarov comporte un levier arrêtoir de glissière sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles et/ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière. - "Arsenal" est un fabricant situé à Kazanlak, en Bulgarie. - "Bulgarian Artillery Arsenal" était, à l'origine, établie à Rousse, en Bulgarie, ce vers 1878, au profit de l'armée bulgare. - "Artillery Arsenal" a été transféré à Sofia et est devenu la "Sofia Artillery Arsenal" en 1891. - "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory". - la "State Military Factory" de Kazanlak (Bulgarie) s'est vu accorder le nom de code "Factory 10" en 1948. - "Factory 10" était identifié par un "10" dans un double cercle. - "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958. - "Factory 10" a été rebaptisé "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964. - "United Industrial Plant Friedrich Engles" était connu sous le nom de "F. Engles Machine Building Plant" de 1977 à 1987. - "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondé en 1987. - "Arsenal Bulgaria" utilise aussi le logo "10" dans un double cercle. - "Arsenal" a été exclusivement importé de 1994 à 1996 par Sentinel Arms. - "Sentinel Arms" était implanté à Detroit, dans le Michigan (É.-U.). - "Arsenal" est exclusivement importé par "Arsenal Incorporated". - "Arsenal Inc." a été fondé en 2001. - "Arsenal Inc." est situé à Las Vegas, au Nevada (É.-U.).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; arme examinée : numéro avec préfixe de deux lettres. - un numéro de série complet ou partiel peut figurer sur d'autres composants, comme le canon et la glissière.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière : "Cal. 9X18".
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- le nom de l'importateur, "Miltex, Inc" au-dessus de "La Plata, Maryland, USA", figure sur le côté droit de la glissière.
Autres marquages	- l'inscription "MAKAROV SPECIAL EDITION" au-dessus de "Cal. 9X18 (logo arsenal) ARSENAL" au-dessus de "Made in Bulgaria" figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59438	Makarov	PM	Arsenal	Arme de poing	Semi-automatique
129275	Makarov	Makarov	Arsenal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Makarov

PM

Pistolet Makarovka

Special Edition

Special Edition Makarov

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Miltex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148706
Marque: Arsenal
Modèle: MSGL

Sommaire

Marque:	Arsenal
Modèle:	MSGL
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148706 - 1	40X46MM	1	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148706 - 2	40X46MM	6	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; "MSGL" est l'abréviation de "Multi Shot Grenade Launcher".
- Il s'agit d'un lance-grenades rotatif à six coups de type "Milkor" fabriqué par Arsenal proposant un lance-grenades polyvalent léger capable de couvrir rapidement une zone avec des fragments de grenade ou un tir d'explosif brisant à des distances allant jusqu'à 400 mètres.
- Caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté/anodisé; canon court avec poignée avant verticale et hausse à cran de mire rabattable; charnière en U à l'avant du barillet qui permet de le faire pivoter sur les côtés du mécanisme de culasse pour charger et décharger l'arme; mécanisme de détente à double action; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse rabattable avec coussinet de recul.

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Calibre

- Le calibre a été mis sur le marché en 1961.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1010-50-000-6960

40x46 mm Arsenal Multi-shot Grenade Launcher MSGL

40x46 mm MSGL

40x46mm Arsenal Multi-shot Grenade Launcher MSGL

40x46mm MSGL

Arsenal Multi-shot Grenade Launcher

Arsenal Multi-shot Grenade Launcher MSGL

Multi Shot Grenade Launcher

Revolver Grenade Launcher

Revolving Grenade Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128505
Marque: Arsenal
Modèle: P-MO2

Sommaire

Marque:	Arsenal
Modèle:	P-MO2
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128505 - 1	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128505 - 2	9MM LUGER	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARSENAL" et "MADE IN BULGARIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "ARSENAL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN BULGARIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon rond à âme à rayures polygonales fixé au boîtier de culasse/à la carcasse; guidon à lame et hausse à encoche carrée et points lumineux; glissière en acier et sûreté ambidextre, stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec pontet à devant carré et rail pour accessoires Picatinny à deux fentes; chien apparent; mécanisme de détente double/simple action; levier de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur réversible; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "10" à l'intérieur de deux cercles, "Arsenal" et "Made in Bulgaria" figurent sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse. - "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, en Bulgarie. - la société "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare. - l'"Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891. - la société "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue la "State Military Factory". - la "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948. - la "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle. - la "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958. - la "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964. - "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987. - la société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987. - la société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle. - les armes à feu "Arsenal" ont été importées exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996. - la société "Sentinel Arms" était située à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis. - les armes à feu "Arsenal" sont importées exclusivement par la société "Arsenal Incorporated". - la société "Arsenal Inc." a été établie en 2001. - la société "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la culasse et est répété sur la glissière. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi d'une espace, de deux chiffres, d'une espace et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9x19MM" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Compact P-M02

Compact P-MO2

P M02

P MO2

P-M02

P-MO2 Compact

PM02

PMO2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137288
Marque: Arsenal
Modèle: SA93

Sommaire

Marque:	Arsenal
Modèle:	SA93
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137288 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	417	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137288 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	417	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137288 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	417	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo d'"ARSENAL" et l'inscription "Made in Bulgaria" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Arsenal" est plus couramment associé aux fusils de type Kalashnikov produits en Bulgarie.
- "Arsenal Inc." de Las Vegas, Nevada, fabrique une variante semi-automatique du Kalashnikov à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse embouti ou forgé et usiné.
- "Arsenal Inc." importa également des armes à feu de Bulgarie à compter de 2001.
- "Arsenal USA" de Houston, Texas, importe des pièces de Pologne et de Bulgarie et assemble des armes à feu à partir de boîtiers de culasse/de carcasses FEG ou bulgares et de certaines pièces fabriquées aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MODEL SA93" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le modèle "SA93" est un fusil militaire semi-automatique de type AK47 fonctionnant par refoulement des gaz, doté d'un boîtier-chargeur amovible.
- caractéristiques : pas de tenon de baïonnette; pas de tige de nettoyage; viseurs ouverts réglables; canon rond à chien forgé avec manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné; sûreté de type AK47; garde main en bois avec protection du dessus de la main et crosse avec cavité pour le pouce; fixations pour bretelles; fini phosphate noir.
- longueur totale 900 mm et poids moyen de 3,84 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles ou "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, Bulgarie. - "Bulgarian Artillery Arsenal" était établi à l'origine à Rousse en Bulgarie vers 1878 pour l'armée bulgare. - "Artillery Arsenal" a été transféré à Sofia et est devenu "Sofia Artillery Arsenal" en 1891. - "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenu "State Military Factory". - "State Military Factory" à Kazanlak en Bulgarie a reçu le nom de code "Factory 10" en 1948. - "Factory 10" a été identifié par le chiffre "10" dans un cercle double. - "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958. - "Factory 10" a été renommée "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964. - "United Industrial Plant Friedrich Engles" était connue sous le nom "F. Engles Machine Building Plant" de 1977 à 1987. - "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été établie en 1987. - "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un cercle double. - "Arsenal" a été importé exclusivement de 1994 à 1996 par l'entreprise Sentinel Arms. - "Sentinel Arms" était situé à Detroit, Michigan, É.-U. - "Arsenal" est importé exclusivement par "Arsenal Incorporated". - la firme "Arsenal Inc." a été établie en 2001. - la firme "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, Nevada, É.-U.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "BA" et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "7,62 x 39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription de l'importateur "D.I.G. VA. BCH. VA." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MODEL SA 93

MODEL SA-93

MODEL SA93

SA 93

SA-93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dominion Import Group (DIG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122829
Marque: Arsenal
Modèle: Shipka

Sommaire

Marque:	Arsenal
Modèle:	Shipka
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122829 - 1	9MM LUGER	5	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122829 - 2	9MM LUGER	25	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122829 - 3	9MM MAKAROV	5	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122829 - 4	9MM MAKAROV	32	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo d'"ARSENAL" et l'inscription "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le nom "Arsenal" est plus couramment associé aux fusils de type Kalashnikov produits en Bulgarie.
- "Arsenal Inc." de Las Vegas, Nevada, fabrique une variante semi-automatique de la mitrailleuse Kalachnikov à partir d'un boîtier de culasse/carcasse estampé ou forgé et usiné.
- "Arsenal Inc." importa également des armes à feu de Bulgarie à compter de 2001.
- "Arsenal USA", une société établie à Houston, dans l'état du Texas, importe des pièces de Pologne et de Bulgarie et assemble des armes à feu à partir de boîtiers de culasse/carcasses FEG ou bulgares et de certaines pièces fabriquées aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 1996. - l'inscription "SHIPKA" ou "SMG SHIPKA" figure sur l'arme à feu. - le modèle "Shipka" est une mitraillette de troisième génération de conception standard. - le modèle "Shipka" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse tubulaire en acier dont la partie inférieure est en matériau synthétique. - caractéristiques : organes de visées ouverts; canon rayé rond; poignée d'armement en forme de "L" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la crosse à tige de fil métallique se replie sur le côté gauche; partie inférieure du boîtier de culasse en matériau synthétique moulé avec poignée-pistolet et pontet intégrés; rainures de prise en main moulées dans le garde-main de la partie inférieure du boîtier de culasse/carcasse; levier de déverrouillage du boîtier-chargeur amovible à l'arrière du puits d'alimentation; fini bleui. - avec la crosse repliée, la longueur totale de l'arme est d'environ 340 mm. - avec la crosse déployée, sa longueur totale est d'environ 628 mm. - son poids moyen est d'environ 2,1 kg.
Fabricant	- l'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu. - "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, Bulgarie. - "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse en Bulgarie vers 1878 pour l'armée bulgare. - "Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891. - "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenu "State Military Factory". - "State Military Factory" à Kazanlak en Bulgarie a reçu le nom de code "Factory 10" en 1948. - "Factory 10" a été identifié par le chiffre "10" dans un cercle double. - "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958. - "Factory 10" a été renommée "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964. - la société "United Industrial Plant Friedrich Engles" était connue sous l'appellation "F. Engles Machine Building Plant" entre 1977 et 1987. - "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été établie en 1987. - "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un cercle double. - les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par l'entreprise Sentinel Arms de 1994 à 1996. - la société "Sentinel Arms" était située à Detroit, dans l'état du Michigan, aux États-Unis. - les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par "Arsenal Incorporated". - la firme "Arsenal Inc." a été établie en 2001. - la firme "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, dans l'état du Nevada, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SMG Shipka

Shipka SMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120307
Marque: Arsenal
Modèle: SLR101

Sommaire

Marque:	Arsenal
Modèle:	SLR101
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120307 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	438	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120307 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	438	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "ARSENAL" et logo et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Arsenal" est plus couramment associé aux fusils de type Kalashnikov produits en Bulgarie.
- "Arsenal Inc." de Las Vegas, Nevada produit une variante semi-automatique du fusil Kalashnikov à partir d'un boîtier de culasse estampé ou forgé et usiné.
- "Arsenal Inc." importe aussi des armes à feu de Bulgarie depuis 2001.
- "Arsenal USA" de Houston, Texas, importe des pièces de Pologne et de Bulgarie et assemble des armes à feu à partir de boîtiers de culasse FEG ou bulgares ainsi que de certaines pièces produites aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- "SLR" est l'abréviation de Self Loading Rifle (fusil à chargement automatique).
- il s'agit d'une version "amélioré" du SLR-95, avec la même monture et fût en matière synthétique, mais avec un canon légèrement plus long.
- caractéristiques : crosse à cavité pour le pouce et fût noirs en matériau synthétique; fini parkérisé noir sur toutes les surfaces métalliques exposées; canon forgé à froid à âme chromée; commandes et démontage facile de type "AK"; dispositifs de visée à crans de mire réglables.
- également offert en calibre 5.45x39mm comme modèle "SLR-102".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles et/ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, en Bulgarie.
- la société "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- la société "Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- la société "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory".
- la "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948.
- la "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- la "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- la "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964.
- la "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- la société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996.
- la société "Sentinel Arms" était située à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.
- les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par la société "Arsenal Incorporated".
- la société "Arsenal Inc." a été établie en 2001.
- la société "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111235	Arsenal	SLR95	Arsenal	Carabine	Semi-automatique
120308	Arsenal	SLR102	Arsenal	Carabine	Semi-automatique
129626	Arsenal Incorporated	SLR101S	Arsenal	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SLR 101

SLR-101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Intrac Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120308
Marque: Arsenal
Modèle: SLR102

Sommaire

Marque:	Arsenal
Modèle:	SLR102
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120308 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	438	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120308 - 2	5.45X39 RUSSIAN	10	438	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "ARSENAL", le logo de la firme et l'inscription "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Arsenal" est davantage associé aux fusils de type Kalashnikov produits en Bulgarie.
- "Arsenal Inc." de Las Vegas, Nevada, fabrique une variante semi-automatique du Kalashnikov à partir d'un boîtier de culasse embouti ou forgé et usiné.
- "Arsenal Inc." importa aussi des armes à feu de Bulgarie à compter de 2001.
- "Arsenal USA" de Houston, Texas, importe des pièces de Pologne et de Bulgarie et assemble des armes à feu à partir de boîtiers de culasse FEG ou bulgares et de certaines pièces fabriquées aux États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- version améliorée du SLR-95, avec la même crosse et le même fût en matériau synthétique, mais au canon légèrement plus long.
- caractéristiques : crosse à cavité et fût noirs en matériau synthétique; fini parkérisé noir sur toutes les surfaces métalliques exposées; canon forgé à froid à âme chromée; commandes et démontage facile de type "AK"; organes de visée réglables.
- en calibre 7.62 x 39 mm, arme désignée "SLR-101".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nombre "10" ou et les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, en Bulgarie.
- le "Bulgarian Artillery Arsenal" a initialement vu le jour à Roussé, en Bulgarie, vers 1878, pour répondre aux besoins de l'armée bulgare.
- "Artillery Arsenal" a été transféré à Sofia et est devenu le "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- le "Sofia Artillery Arsenal" a été déplacé à Kazanlak en 1924 et est devenu le "State Military Factory".
- le "State Military Factory" de Kazanlak, en Bulgarie, s'est vu attribuer le code "Factory 10" en 1948.
- "Factory 10" est désigné par un logo constitué du nombre "10" dans un cercle double.
- "Factory 10" a commencé à fabriquer des fusils d'assaut vers 1958.
- "Factory 10" a changé de nom pour "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964.
- "United Industrial Plant Friedrich Engles" a été connu sous le nom de "F. Engles Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été créé en 1987.
- "Arsenal 2000 Bulgaria" utilise aussi le logo constitué du nombre "10" dans un cercle double.
- les produits "Arsenal" étaient importés exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996.
- "Sentinel Arms" était établie à Detroit, Michigan. États-Unis.
- les produits "Arsenal" sont importés exclusivement par "Arsenal Incorporated".
- "Arsenal Inc." a été fondée en 2001.
- "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, Nevada, États-Unis.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111235	Arsenal	SLR95	Arsenal	Carabine	Semi-automatique
120307	Arsenal	SLR101	Arsenal	Carabine	Semi-automatique
129626	Arsenal Incorporated	SLR101S	Arsenal	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SLR 1021

SLR-102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Intrac Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111235
Marque: Arsenal
Modèle: SLR95

Sommaire

Marque:	Arsenal
Modèle:	SLR95
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111235 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	417	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111235 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	417	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111235 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	417	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo d'"ARSENAL" et l'inscription "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Arsenal" est plus couramment associé aux fusils de type Kalashnikov produits en Bulgarie.
- la société "Arsenal Inc." de Las Vegas, dans l'État du Nevada, fabrique une version semi-automatique de la mitrailleuse Kalachnikov à partir d'un boîtier de culasse estampé ou forgé et usiné.
- la société "Arsenal Inc." importa également des armes à feu de Bulgarie à compter de 2001.
- "Arsenal USA", une société établie à Houston, dans l'État du Texas, importe des ensembles de pièces de Pologne et de Bulgarie et assemble des armes à feu à partir de boîtiers de culasse FEG ou bulgares et de certaines pièces fabriquées aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "SLR-95" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SLR-95" est une variante du fusil d'assaut russe AK-47.
- "SLR-95" signifie "Self Loading Rifle model 95" (fusil à chargement automatique, modèle 95).
- le modèle "SLR-95" a été importé aux États-Unis de 1994 à 1998.
- le modèle "SLR-95" était proposé à l'origine avec une garniture en bois, sous l'appellation "SLR-96".
- caractéristiques : peut être muni d'un cache-flamme/compensateur à clavettes pouvant être soudé; ferrure de guidon surélevée avec oreilles de protection et tangente à encoche à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; garniture synthétique, et possiblement une monture de style à cavité; boîtier de culasse/carcasse meulé; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, faisant également office, en mode "safe" (sûreté), de volet pour la fente du levier d'armement; parkérisé avec fini noir peint fixé par cuisson.
- avec un canon de 417 mm (16,375 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 900 mm (35,5 po) et son poids moyen est de 3,46 kg (7,63 lb).

Fabricant

- l'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, Bulgarie.
- la société "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- l'"Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- la "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory".
- la "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" en 1948.
- la "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- la "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- la "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964.
- l'"United Industrial Plant Friedrich Engles" était connue sous le nom "F. Engles Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- la société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- la société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996.
- la société "Sentinel Arms" était située à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.
- les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par la société "Arsenal Incorporated".
- la société "Arsenal Inc." a été fondée en 2001.
- la société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'état du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres (AE, BA, BE), d'une espace, de deux chiffres, d'une espace et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "7,62x39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120307	Arsenal	SLR101	Arsenal	Carabine	Semi-automatique
120308	Arsenal	SLR102	Arsenal	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SLR 95

SLR-95

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dominion Import Group (DIG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145070
Marque: Arsenal
Modèle: UBGL

Sommaire

Marque:	Arsenal
Modèle:	UBGL
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145070 - 1	40X46MM	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145070 - 2	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; "UBGL" est l'abréviation de "Under-Barrel Grenade Launcher"; ce lance-grenades est fabriqué en plusieurs versions, qui diffèrent par la présence d'une détente standard ou d'une détente à bouton, de la méthode de montage du lance-grenades sur une carabine hôte et de la facilité avec laquelle le lance-grenades doit être retiré.
- Caractéristiques : fini phosphaté; canon coulissant vers l'avant pour permettre un chargement manuel; hausses à cran de mire réglables munies d'une échelle de portée; verrou de sûreté transversal; et détente à bouton ou standard.

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Canon à bascule et à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

UBGL-M1

UBGL-M2

UBGL-M3

UBGL-M4

UBGL-M5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15528
Marque: Arsenal
Modèle: UGGL-M1

Sommaire

Marque:	Arsenal
Modèle:	UGGL-M1
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15528 - 1	40X46MM	1	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou son logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un lance-grenades à un coup en configuration "autonome", avec une monture coulissante, pour utilisation jusqu'à 400 mètres.
- Caractéristiques : fini parkérisé/anodisé mat; construction en aluminium et matériau synthétique; canon coulissant vers l'avant avec verrou de canon de type M203 sur le côté droit; viseurs ouverts à feuillet de type "à curseur"; garniture rainurée synthétique; sûreté à verrou transversal; monture coulissante à jambe unique avec plaque de couche en caoutchouc.
- Rail de fixation situé au-dessus du canon.

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Canon coulissant à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1010-50-001-1968

40x46 mm Arsenal Stand-alone Grenade Launcher SAGL

40x46 mm Arsenal Stand-alone Grenade Launcher UGGL-M1

40x46 mm SAGL

40x46 mm UGGL-M1

40x46mm Arsenal Stand-alone Grenade Launcher UGGL-M1

40x46mm UGGL-M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lyman Distributor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155466
Marque: Arsenal Firearms
Modèle: 2011 Dueller

Sommaire

Marque:	Arsenal Firearms
Modèle:	2011 Dueller
Fabricant:	Arsenal Firearms (AF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155466 - 1	38 SUPER AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155466 - 2	38 SUPER AUTO	18	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155466 - 3	45 AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155466 - 4	45 AUTO	16	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Arsenal", "Arsenal Firearms", "AF", "Firearms", et le logo en forme de bouclier figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "AF - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "AF" signifie "Arsenal Firearms".

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2015.
- L'inscription "2011 Dueller" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- Le modèle "2011 Dueller" est un pistolet semi-automatique à canons jumelés ressemblant à deux pistolets de modèle 1911-A1 de Colt fusionnés ensemble.
- Le modèle "2011 Dueller" est conçu pour tirer deux projectiles en même temps à chaque pression de la détente.
- Il s'agit d'une version du modèle "2011 Second Century" avec un canon plus long.
- Caractéristiques : guidons à lame fixes et hausse réglable ou fixe; canons rayés et ronds juxtaposés; glissière largeur double une pièce en acier, avec côtés plats, éjection côté droit et gauche et stries de prise en main verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse largeur double une pièce en acier, de type 1911-A1; deux chiens apparents avec une seule crête; simple action; manette de sécurité; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois quadrillé; fini bleui ou en acier inoxydable.
- La longueur totale de l'arme à feu est de 260 mm, sa hauteur totale est de 145 mm, sa largeur totale est de 50 mm et son poids moyen est de 2 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Arsenal", "Arsenal Firearms", "AF", "Firearms", et le logo en forme de bouclier figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "AF - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'abréviation "AF" signifie "Arsenal Firearms". - le groupe d'entreprises Arsenal Firearms comprend Arsenal Firearms, Zanotti 1625, et Miniatures Arsenal. - la société Arsenal Firearms a été établie par Nicola Bandini et Dimitry Streshinskiy en 2011. - le groupe Arsenal Firearms est établi à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeurs amovibles à double pile.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AF2011 Dueller

Dueller

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155467
Marque: Arsenal Firearms
Modèle: 2011 Dueller Prismatic

Sommaire

Marque:	Arsenal Firearms
Modèle:	2011 Dueller Prismatic
Fabricant:	Arsenal Firearms (AF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155467 - 5	10MM AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155467 - 6	10MM AUTO	16	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155467 - 1	38 SUPER AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155467 - 2	38 SUPER AUTO	18	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155467 - 3	45 AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155467 - 4	45 AUTO	16	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Arsenal", "Arsenal Firearms", "AF", "Firearms", et le logo en forme de bouclier figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "AF - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "AF" signifie "Arsenal Firearms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2015. - l'inscription "2011 Dueller Prismatic" figure sur chaque côté de la glissière. - le modèle 2011 Dueller Prismatic est un pistolet semi-automatique à canons jumelés ressemblant à deux pistolets de modèle 1911-A1 de Colt fusionnés ensemble. - le modèle 2011 Dueller Prismatic est conçu pour tirer deux projectiles en même temps à chaque pression de la détente. - il s'agit d'une version avec canons plus longs et compensation intégrée du modèle 2011 Second Century. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canons rayés et ronds juxtaposés; glissière largeur double une pièce en acier avec côtés plats, éjection côté droit et gauche et stries de prise en main verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse largeur double une pièce en acier, de type 1911-A1; deux chiens apparents avec une seule crête; simple action; manette de sécurité; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois quadrillé; fini acier inoxydable. - la longueur totale de l'arme est de 260 mm, sa hauteur totale est de 145 mm, sa largeur totale est de 50 mm et son poids moyen est de 2 kg.
Fabricant	- les inscriptions "Arsenal", "Arsenal Firearms", "AF", "Firearms", et le logo en forme de bouclier figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "AF - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'abréviation "AF" signifie "Arsenal Firearms". - le groupe Arsenal Firearms est constitué d'Arsenal Firearms, de Zanotti 1625 et de Miniatures Arsenal. - le groupe Arsenal Firearms a été fondé par Nicola Bandini et Dimitry Streshinskiy en 2011. - le groupe Arsenal Firearms est établi à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeurs amovibles à double pile.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AF2011 Dueller Prismatic

Dueller Prismatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139143
Marque: Arsenal Firearms
Modèle: 2011 Second Century

Sommaire

Marque:	Arsenal Firearms
Modèle:	2011 Second Century
Fabricant:	Arsenal Firearms (AF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139143 - 3	38 SUPER AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139143 - 4	38 SUPER AUTO	18	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139143 - 1	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139143 - 2	45 AUTO	16	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Arsenal", le logo "AF" en forme de bouclier d'Arsenal Firearms et l'inscription "Firearms" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "AF - MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "AF" désigne Arsenal Firearms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011/2012
- l'inscription "Second 2011 Century" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "2011 Second Century" est un pistolet semi-automatique à canons jumelés ressemblant à deux pistolets de modèle 1911-A1 de Colt fusionnés ensemble.
- le modèle "2011 Second Century" est conçu pour tirer deux projectiles en même temps à chaque pression de la détente.
- caractéristiques : guidons à lame fixes et hausse réglable ou fixe; canons rayés et ronds juxtaposés; glissière largeur double une pièce en acier, avec côtés plats, éjection côté droit et gauche et stries de prise en main verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse largeur double une pièce en acier, de type 1911-A1; deux chiens apparents avec une seule crête; simple action; manette de sécurité; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois quadrillé; fini bleui ou au nitrure blanc.
- la longueur totale de l'arme est de 220 mm, sa hauteur totale est de 145 mm, sa largeur totale est de 50 mm et son poids moyen est de 1,85 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Arsenal", le logo "AF" en forme de bouclier d'Arsenal Firearms et l'inscription "Firearms" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "AF - MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'abréviation "AF" désigne Arsenal Firearms. - le groupe de compagnies Arsenal Firearms est formé d'Arsenal Firearms, de Zanotti 1625, et de Miniatures Arsenal. - l'entreprise Arsenal Firearms a été fondée par Nicola Bandini et Dimitry Streshinskiy en 2011. - l'entreprise Arsenal Firearms est établie à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- canons juxtaposés, fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres ("DB"), suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible (deux boîtiers-chargeurs juxtaposés réunis à la plaque de fond de magasin).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011

AF2011-A1 Double Barrel Pistol

AF2011-A1 Second Century

Second 2011 Century

Second Century 2011

Twenty Eleven

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

APEX International

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188682
Marque: Arsenal Firearms
Modèle: DBDC Tactical

Sommaire

Marque:	Arsenal Firearms
Modèle:	DBDC Tactical
Fabricant:	Arsenal Firearms (AF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188682 - 1	38 SUPER AUTO/45 AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
188682 - 2	38 SUPER AUTO/45 AUTO	16	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Arsenal", "Arsenal Firearms", "AF", "Firearms", et le logo en forme de bouclier figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "AF - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "AF" signifie "Arsenal Firearms".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- les inscriptions "DBDC" et "TACTICAL" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "DBDC Tactical" est un pistolet semi-automatique à canons jumelés ressemblant à deux pistolets de modèle 1911-A1 de Colt, un en calibre 45 Auto et un en calibre 38 Super Auto, combinés.
- le modèle "DBDC Tactical" est conçu pour tirer deux projectiles simultanément à chaque pression de la détente.
- caractéristiques : guidons à lame fixe et hausse réglable; canons rayés et ronds juxtaposés, allongés et munis d'un compensateur; glissière double largeur une pièce en acier avec côtés plats, éjection côté droit et côté gauche et stries de prise en main verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse double largeur une pièce en acier, de type 1911-A1; deux chiens apparents avec une seule crête; simple action; manette de sécurité; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en aluminium usiné; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 260 mm, sa hauteur totale est de 145 mm, sa largeur totale est de 50 mm et son poids moyen est de 2 kg.

Fabricant

- les inscriptions "Arsenal", "Arsenal Firearms", "AF", "Firearms", et le logo en forme de bouclier figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "AF - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "AF" signifie "Arsenal Firearms".
- le groupe Arsenal Firearms est composé d'Arsenal Firearms, de Zanotti 1625 et de Miniatures Arsenal.
- le groupe Arsenal Firearms a été fondé par Nicola Bandini et Dimitry Streshinskiy en 2011.
- le groupe Arsenal Firearms est établi à Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible à double alimentation (deux chargeurs juxtaposés unis au niveau de la portière de magasin).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011 DBDC Tactical

Double Barrel Double Calibre Tactical

Dual Barrel Dual Calibre Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143566
Marque: Arsenal Firearms
Modèle: Legend

Sommaire

Marque:	Arsenal Firearms
Modèle:	Legend
Fabricant:	Arsenal Firearms (AF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143566 - 1	222 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 3	222 REM MAG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 4	222 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 7	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 9	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 8	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 10	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 11	25-06 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143566 - 12	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 13	25-06 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 14	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 15	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 16	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 17	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 18	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 23	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 24	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 25	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 26	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 31	300 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 32	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 33	300 WIN MAG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 34	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 19	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143566 - 20	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 21	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 22	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 35	338 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 36	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 37	338 WIN MAG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 38	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 43	5.6X57 RWS	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 44	5.6X57 RWS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 47	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 48	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 49	6.5X57 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 50	6.5X57 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 51	6.5X65 RWS	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 52	6.5X65 RWS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 5	6MM PPC	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143566 - 6	6MM PPC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 45	6X62R FRERES	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 46	6X62R FRERES	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 39	7.62X39 RUSSIAN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 40	7.62X39 RUSSIAN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 41	7.62X39 RUSSIAN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 42	7.62X39 RUSSIAN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 53	7MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 54	7MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 27	7MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 28	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 29	7MM REM MAG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 30	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 55	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 56	7X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 57	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143566 - 58	8MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 59	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143566 - 60	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Arsenal", le logo "AF" en forme de bouclier d'Arsenal Firearms et l'inscription "Firearms" ont été relevés sur le côté droit du canon.
- le logo "AF" en forme de bouclier d'Arsenal Firearms peut figurer sur la calotte de poignée-pistolet ou sur la monture.
- "AF" est l'abréviation de "Arsenal Firearms".

Modèle

- l'inscription "Legend" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou inoxydable; guidon en forme de pilier sur rampe et hausse réglable; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; mécanisme à course courte ou longue; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; portière de chargeur articulée à l'avant ou arrêtoir de chargeur amovible monté à l'intérieur du pontet; monture monopièce à poignée-pistolet quadrillée en matériau synthétique noir ou à motif de camouflage ou en noyer avec busc surélevé, battants de bretelle et tampon de recul; fini en acier inoxydable bleui ou mat.
- longueur totale de 1 130 mm avec un canon de 560 mm.
- longueur totale de 1 170 mm avec un canon de 610 mm.
- poids moyen compris entre 3,0 kg et 3,1 kg.

Fabricant

- l'inscription "Arsenal", le logo "AF" en forme de bouclier d'Arsenal Firearms et l'inscription "Firearms" ont été relevés sur le côté droit du canon.
- le logo "AF" en forme de bouclier d'Arsenal Firearms peut figurer sur la calotte de poignée-pistolet ou sur la monture.
- "AF" est l'abréviation de "Arsenal Firearms".
- le groupe de compagnies Arsenal Firearms est formé d'Arsenal Firearms, de Zanotti 1625 et de Miniatures Arsenal.
- l'entreprise Arsenal Firearms a été établie par Nicola Bandini et Dimitry Streshinskiy en 2011.
- l'entreprise Arsenal Firearms est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro du catalogue du banc d'épreuve italien ("CAT. 8882") figure généralement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne fixe avec portière de chargeur articulée à l'avant ou boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Legend Artic Camo SS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Legend Artic Stainless

Legend Blued

Legend Bolt Action Rifle

Legend Carbon Steel

Legend Long Action

Legend SS

Legend Short Action

Legend Stainless Steel

Legend Superwood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155407
Marque: Arsenal Firearms
Modèle: Rapax

Sommaire

Marque:	Arsenal Firearms
Modèle:	Rapax
Fabricant:	Arsenal Firearms (AF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155407 - 3	357 MAG	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155407 - 4	375 WIN	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155407 - 5	44 MAG	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155407 - 6	444 MARLIN	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155407 - 7	45-70 GOVT	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155407 - 1	5.6X52R	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155407 - 8	500 S&W MAG	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155407 - 2	6.5X57R MAUSER	1	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Arsenal Firearms" et le logo d'Arsenal Firearms représenté par des bras croisés tenant un marteau et une flèche dans un bouclier figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Rapax" figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'un arme de poing à un coup, inspirée de l'armature de la poignée Colt 1911, conçue pour la chasse à longue portée et la compétition de tir sur cible, similaire aux modèles Tanfoglio Raptor et Pachmayr Dominator. - caractéristiques : partie inférieure du boîtier de culasse/de la poignée de type Colt 1911A1, avec rallonge de carcasse avant pour agir comme point d'articulation pour le canon à bascule; fini bleui; canon cannelé; rail Picatinny pour la fixation d'une lunette de visée sur le dessus de la chambre; chien extérieur armé manuellement; dispositif de déverrouillage du mécanisme à verrou transversal; manettes de sécurité manuelle et automatique de type 1911; plaquettes en noyer poli.
Fabricant	- l'inscription "Arsenal Firearms" et le logo d'Arsenal Firearms représenté par des bras croisés tenant un marteau et une flèche dans un bouclier figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à canon levant et à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148785
Marque: Arsenal Firearms
Modèle: SPR1

Sommaire

Marque:	Arsenal Firearms
Modèle:	SPR1
Fabricant:	Arsenal Firearms (AF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148785 - 1	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148785 - 2	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148785 - 3	300 WIN MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148785 - 4	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148785 - 5	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148785 - 6	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148785 - 7	6.5MM-284 NORMA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148785 - 8	6.5MM-284 NORMA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148785 - 9	6.5MM-284 NORMA	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "AF - MADE IN ITALY", "ARSENAL FIREARMS" ainsi que le logo d'Arsenal Firearms, les lettres "AF" dans un bouclier figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'abréviation "AF" signifie "Arsenal Firearms".
Modèle	- arme mise sur le marché en 2014. - l'inscription "SPR-1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'abréviation "SPR" signifie "Special Purpose Rifle" (carabine spéciale). - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon lourd, cannelé et rond avec bouche filetée et protection du filetage; boîtier de culasse/carcasse SPR-1 percé(e) et taraudé(e) pour la fixation d'un rail Picatinny; mécanisme à verrou rotatif; la culasse est munie de deux tenons de verrouillage et d'un levier d'armement surdimensionné; le dispositif d'arrêtoir de culasse est monté sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la sûreté trois positions est montée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; l'arrêtoir du chargeur est monté à l'intérieur du pontet; monture à poignée-pistolet synthétique quadrillée une pièce avec appui-joue réglable et plaque de couche en caoutchouc avec séparateurs; tenons pour battants de bretelle; fini métal bleui; la monture synthétique est offerte avec un fini noir, vert olive, havane, camouflage "désert", camouflage "forêt" ou camouflage "arctique". - offert avec lunette de visée installée et bipied. - le poids moyen de l'arme est compris entre 5,2 kg et 6,0 kg.
Fabricant	- l'inscription "AF - MADE IN ITALY", "ARSENAL FIREARMS" ainsi que le logo d'Arsenal Firearms, les lettres "AF" dans un bouclier figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'abréviation "AF" signifie "Arsenal Firearms". - le groupe Arsenal Firearms est constitué d'Arsenal Firearms, de Zanotti 1625 et de Miniatures Arsenal. - le groupe Arsenal Firearms a été fondé par Nicola Bandini et Dimitry Streshinskiy en 2011. - le groupe Arsenal Firearms est établi à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "AFT" suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SPR 1

SPR One

SPR-1

Special Purpose Rifle 1

Special Purpose Rifle One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160706
Marque: Arsenal Firearms
Modèle: Strike Auto

Sommaire

Marque:	Arsenal Firearms
Modèle:	Strike Auto
Fabricant:	Arsenal Firearms (AF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160706 - 1	9MM LUGER	10	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
160706 - 4	9MM LUGER	10	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
160706 - 2	9MM LUGER	17	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160706 - 5	9MM LUGER	17	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160706 - 3	9MM LUGER	22	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160706 - 6	9MM LUGER	22	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Arsenal" suivie du logo de bouclier de Arsenal Firearms' "AF" suivi de la mention "Firearms" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de bouclier de Arsenal Firearms et l'inscription "MADE IN ITALY" ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AF" est le sigle correspondant à Arsenal Firearms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mise sur le marché en 2015. - l'inscription "STRIKE AUTO" figure sur le côté droit de la glissière. - version à tir sélectif du modèle de pistolet "Strike One" de la Arsenal Firearms, avec sélecteur monté sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse fixe ou réglable; canon rayé rond; glissière en acier aux côtés plats avec éjection à droite et stries verticales à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage Ergal ou en polymère renforcé avec rail Picatinny intégré; sans chien; mécanisme de détente à action simple; levier de déverrouillage monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur ambidextre; platines quadrillées; sélecteur sur le côté arrière gauche de la glissière (haut = semi-auto, marqué avec un seul point, bas - entièrement auto, marqué avec trois points); fini noir. - avec un canon de 127 mm (5 po), sa longueur totale est de 210 mm (8,25 po) et son poids moyen avec carcasse en polymère est de 0,75 kg (1,65 lb); avec une carcasse en alliage Ergal, l'arme pèse 0,89 kg (1,96 lb). - avec un canon de 300 mm (11,75 po), sa longueur totale est de 375 mm (14,75 po).
Fabricant	- l'inscription "Arsenal" suivie du logo de bouclier de Arsenal Firearms' "AF" suivi de la mention "Firearms" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière. - le logo de bouclier de Arsenal Firearms et l'inscription "MADE IN ITALY" ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "AF" est le sigle correspondant à Arsenal Firearms. - le groupe d'entreprises Arsenal Firearms comprend Arsenal Firearms, Zanotti 1625 et Miniatures Arsenal. - Arsenal Firearms a été créé par Nicola Bandini et Dimitry Streshinskiy en 2011. - Arsenal Firearms est implanté à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque en acier dans le volet.
Calibre	- l'inscription "Cal. 9x19" figure, sur un exemplaire de référence, sur la section de chambre du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AF-1.R

Strike One Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140348
Marque: Arsenal Firearms
Modèle: Strike One

Sommaire

Marque:	Arsenal Firearms
Modèle:	Strike One
Fabricant:	Arsenal Firearms (AF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140348 - 13	357 SIG	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140348 - 5	357 SIG	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140348 - 21	357 SIG	10	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140348 - 14	357 SIG	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140348 - 6	357 SIG	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140348 - 22	357 SIG	17	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140348 - 15	40 S&W	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140348 - 7	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140348 - 23	40 S&W	10	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140348 - 16	40 S&W	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140348 - 8	40 S&W	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140348 - 24	40 S&W	17	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140348 - 9	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140348 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140348 - 17	9MM LUGER	10	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140348 - 10	9MM LUGER	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140348 - 2	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140348 - 18	9MM LUGER	17	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140348 - 11	9X21 IMI	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140348 - 3	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140348 - 19	9X21 IMI	10	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140348 - 12	9X21 IMI	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140348 - 4	9X21 IMI	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140348 - 20	9X21 IMI	17	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Arsenal", le logo bouclier "AF" d'Arsenal Firearms et "Firearms" figurent du côté gauche de la glissière.
- "AF - MADE IN ITALY" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AF" veut dire Arsenal Firearms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "STRIKE ONE" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse fixe ou réglable; canon rayé rond; glissière aux côtés plats en acier avec éjection à droite et stries verticales de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère renforcé ou en Ergal avec rail Picatinny intégré; sans chien; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur ambidextre; poignées quadrillées; fini noir.
- avec un canon de 110 mm, la longueur totale de l'arme est de 190 mm, sa hauteur totale est de 120 mm, sa largeur totale est de 33 mm; son poids moyen avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère est de 0,70 kg, et il est de 0,79 kg avec un boîtier de culasse/carcasse en Ergal.
- avec un canon de 128 mm, la longueur totale de l'arme est de 210 mm, sa hauteur totale est de 143 mm, sa largeur totale est de 33 mm; son poids moyen avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère est de 0,75 kg, et il est de 0,89 kg avec un boîtier de culasse/carcasse en Ergal.
- avec un canon de 300 mm, la longueur totale de l'arme est de 375 mm, sa hauteur totale est de 165 mm, sa largeur totale est de 65 mm; son poids moyen avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère est de 1,4 kg, et il est de 1,54 kg avec un boîtier de culasse/carcasse en Ergal.
- offert avec divers finis en résine époxyde et diverses couleurs sous l'appellation "Strike One AWP" (All Weather Pistol).

Fabricant

- "Arsenal", le logo bouclier "AF" d'Arsenal Firearms et "Firearms" figurent du côté gauche de la glissière.
- "AF - MADE IN ITALY" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AF" veut dire Arsenal Firearms.
- le groupe d'entreprises Arsenal Firearms Group est composé d'Arsenal Firearms, de Zanotti 1625 et de Miniatures Arsenal
- Arsenal Firearms a été établi par Nicola Bandini et par Dimitry Streshinskiy en 2011.
- Arsenal Firearms se trouve à Brescia en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque fixée dans le volet.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable à colonne double.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
155452	Arsenal Firearms	Strike One Speed	Arsenal Firearms (AF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AF1

AF1 Strike One

AF1 Strike One Combat

AWP

Strike

Strike 1

Strike LRC

Strike Long Range Conversion

Strike One AF1

Strike One AWP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Strike One All Weather Pistol

Strike One Combat

Strike One Ergal

Strike One LRC

Strike One Long Range Conversion

Strike Pistol

Strike Pistol System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

APEX International

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155452
Marque: Arsenal Firearms
Modèle: Strike One Speed

Sommaire

Marque:	Arsenal Firearms
Modèle:	Strike One Speed
Fabricant:	Arsenal Firearms (AF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155452 - 3	357 SIG	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155452 - 7	357 SIG	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155452 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155452 - 8	40 S&W	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155452 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155452 - 5	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155452 - 2	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155452 - 6	9X21 IMI	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "Arsenal", "Arsenal Firearms", "AF", "Firearms", et le logo en forme de bouclier figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "AF - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'abréviation "AF" signifie "Arsenal Firearms".
Modèle	- arme mise sur le marché en 2015. - l'inscription "STRIKE ONE SPEED" figure sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'une version du pistolet "Strike One" fabriqué spécialement pour les tireurs d'action/IPSC (International Practical Shooting Confederation) et comportant des marques précises sur la glissière. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rayé rond; glissière aux côtés plats en acier avec éjection à droite et stries verticales de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère renforcé avec un rail Picatinny intégré; sans chien; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur ambidextre; poignées quadrillées; boîtier de culasse/carcasse noir(e) avec glissière noire, nickelée mate, bronze, ou or. - avec un canon de 127 mm, la longueur totale de l'arme est de 210 mm, sa hauteur totale est de 143 mm, sa largeur moyenne est de 33 mm, et son poids moyen est de 0,75 kg.
Fabricant	- les inscriptions "Arsenal", "Arsenal Firearms", "AF", "Firearms", et le logo en forme de bouclier figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "AF - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'abréviation "AF" signifie "Arsenal Firearms". - le groupe d'entreprises Arsenal Firearms comprend Arsenal Firearms, Zanotti 1625, et Miniatures Arsenal. - la société Arsenal Firearms a été établie par Nicola Bandini et Dimitry Streshinskiy en 2011. - le groupe Arsenal Firearms est établi à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140348	Arsenal Firearms	Strike One	Arsenal Firearms (AF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Arsenal Firearms
Modèle:	Stryk B
Fabricant:	Arsenal Firearms (AF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179362 - 2	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179362 - 1	9MM LUGER	15	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARSENAL FIREARMS" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "STRYK B" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond à âme rayée; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection côté droit et stries de préhension verticales à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère renforcé avec rail pour accessoires intégré; sans chien; queue de castor intégrée; mécanisme de détente vertical simple action; mise à feu par percuteur; levier de dégagement du mécanisme monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur allongé ambidextre; plaquettes de poignée, cadre de poignée et portière de chargeur quadrillés; puits d'alimentation biseauté; fini noir.
- avec un canon de 109 mm (4,3 po), la longueur totale de l'arme est de 193 mm (7,6 po) et son poids moyen est de 0,840 kg (1,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "ARSENAL FIREARMS" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'abréviation "AF" signifie "Arsenal Firearms".
- le groupe d'entreprises Arsenal Firearms comprend Arsenal Firearms, Zanotti 1625, et Miniatures Arsenal.
- la société Arsenal Firearms a été établie par Nicola Bandini et Dimitry Streshinskiy en 2011.
- le groupe Arsenal Firearms est établi à Brescia, en Italie.
- Archon Firearms est une marque de commerce utilisée par la société Arsenal Firearms uniquement aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon. - le numéro de série d'une arme référencée est composé du préfixe de trois lettres "AFB" et de quatre chiffres.
Canon	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite, 1 tour tous les 10 po.
Calibre	- l'inscription "9mm x 19" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195443	Archon	Type B	Archon Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Strike B

Stryk

Stryk-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121760
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SA M-5

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SA M-5
Fabricant:	Arsenal Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121760 - 1	5.56MM NATO	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121760 - 2	5.56MM NATO	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121760 - 3	5.56MM NATO	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Arsenal" est plus couramment associé aux fusils de type Kalashnikov produits en Bulgarie.
- "Arsenal Inc." de Las Vegas, Nevada, fabrique une variante semi-automatique du Kalashnikov à partir d'une carcasse/d'un boîtier de culasse embouti ou forgé et usiné.
- "Arsenal Inc." importa également des armes à feu de Bulgarie à compter de 2001.
- "Arsenal USA" de Houston, Texas, importe des ensembles de pièces de Pologne et de Bulgarie et assemble des armes à feu complètes à partir de carcasses/boîtiers de culasse FEG ou bulgares et de certaines pièces fabriquées aux États-Unis.

Modèle

- arme fabriquée de 2003 à 2009.
- la désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- semblable au modèle SA M-7, exception faite du calibre.
- arme à feu de même conception que le fusil communément appelé AK 47.
- variante semi-automatique du fusil Kalashnikov AK-47 produite aux É. U. à partir d'un boîtier de culasse fabriqué aux É.-U. et de pièces produites en Bulgarie.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier usiné; crosse, poignée-pistolet et fût en matériau synthétique noir; fini noir mat en poudre cuite sur les surfaces métalliques parkérisées; mire à viseur antérieur en forme de pilier réglable en hauteur et en direction et hausse tangentielle à planchette à encoche réglable en hauteur; sûreté/sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tube à gaz au-dessus du canon; baguette de nettoyage sous le canon.
- il existe aussi une variante SA M-5 "S" avec rail latéral intégré de fixation d'une lunette de visée et une variante "G" avec monture verte en matériau synthétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Arsenal" sous forme de logo et l'inscription "LAS VEGAS, NEV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Arsenal Inc." importe des armes à feu de Bulgarie et de Russie. - "Arsenal Inc." fabrique une variante de boîtier de culasse/carcasse de Kalashnikov semi-automatique. - l'entreprise "Arsenal Inc." a été établie en 2001. - l'entreprise "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, Nevada, É.-U. - "Arsenal" est aussi un fabricant situé à Kazanlak, Bulgarie, dont les armes étaient importées exclusivement de 1994 à 1996 par Sentinel Arms de Detroit, Michigan, É.-U.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arsenal SA M-5

SA M 5

SA M-5 G

SA M-5 S

SA M5

SAM5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117948
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SA M-7

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SA M-7
Fabricant:	Arsenal Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117948 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117948 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117948 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Arsenal" est plus couramment associé aux fusils de type Kalashnikov produits en Bulgarie.
- la société "Arsenal Inc." de Las Vegas, dans l'État du Nevada, fabrique une version semi-automatique de la mitrailleuse Kalachnikov à partir d'un boîtier de culasse estampé ou forgé et usiné.
- la société "Arsenal Inc." importa également des armes à feu de Bulgarie à compter de 2001.
- "Arsenal USA", une société établie à Houston, dans l'État du Texas, importe des ensembles de pièces de Pologne et de Bulgarie et assemble des armes à feu à partir de boîtiers de culasse FEG ou bulgares et de certaines pièces fabriquées aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle "SA M-7" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "SA M-7" est une variante du fusil d'assaut russe AK-47.
- le "SA M-7" a été mis sur le marché en 2003.
- le "SA M-7" est fabriqué aux É.-U. à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse fabriqué aux É.-U. et de pièces produites en Bulgarie.
- il existe une version fusil à canon court (SBR) du "SA M-7", appelée SA M-7 SFK SBR.
- la désignation de modèle "SA M-7" avec le suffixe "F" (folding) indique une crosse repliable et la lettre S (short), un canon court.
- caractéristiques : bouche filetée pour un compensateur ou un cache-flamme; ferrure pour guidon à pilier avec protège-guidon montée sur le dessus de la frette de prise de gaz et hausse tangentielle à encoche devant le boîtier de culasse/la carcasse ou hausse à deux feuillets rabattable avec oreilles de protection, montée sur le dessus du corps en tôle avant articulé, volet de mécanisme sur le modèle SBR; garnitures en matériau synthétique ou crosse tubulaire repliable à droite; peut être muni d'un rail de fixation pour lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse qui, à la position de sûreté, fait aussi office de volet pour la fente de la poignée d'armement et peut aussi être muni d'une sûreté secondaire située sur le côté gauche, à la poignée-pistolet; fini bleui mat.

Fabricant

- l'inscription "Arsenal", sous forme de logo, et l'inscription "LAS VEGAS, NEV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Arsenal Inc." importe des armes à feu de Bulgarie et de Russie.
- la société "Arsenal Inc." fabrique un boîtier de culasse/une carcasse en version semi-automatique Kalashnikov.
- la société "Arsenal Inc." a été fondée en 2001.
- la société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.
- "Arsenal" est aussi un fabricant situé à Kazanlak, en Bulgarie dont les armes étaient importées exclusivement de 1994 à 1996 par Sentinel Arms de Detroit, dans l'état du Michigan, aux États-Unis.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série de la variante à canon court (SA M-7 SFK) en édition limitée se situent entre AG 04 0001 et AG 04 0026.

Coups

- chargeur détachable.
- accepte tous les chargeurs standard de type Kalashnikov.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128530	Arsenal Incorporated	SAS M-7	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128532	Arsenal Incorporated	SA M-7R	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128533	Arsenal Incorporated	SA M-7A1R	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128534	Arsenal Incorporated	SA M-7SF	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
137579	Arsenal Incorporated	SA M-7S	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Arsenal AK

Arsenal AK-47

Arsenal AKM

Arsenal AKS-74U

Arsenal Inc SA M-7 Krinkov

Arsenal Inc SA M-7 SFK SBR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Arsenal Inc SA M-7 SFK Short Barrel Rifle

SA M-7 Classic

SA M7

SA-M7

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128533
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SA M-7A1R

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SA M-7A1R
Fabricant:	Arsenal Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128533 - 1	7.62X39 RUSSIAN	40	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Arsenal" est plus couramment associé aux fusils de type Kalashnikov produits en Bulgarie.
- "Arsenal Inc." de Las Vegas, Nevada, fabrique une variante semi-automatique de la mitrailleuse Kalachnikov à partir d'un boîtier de culasse/carcasse estampé ou forgé et usiné.
- "Arsenal Inc." importa également des armes à feu de Bulgarie à compter de 2001.

Modèle

- arme fabriquée entre 2007 et 2009.
- l'inscription "SA M-7 A1R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AK-47.
- il s'agit d'une variante semi-automatique du fusil Kalachnikov AK-47 produite aux É.-U. à partir d'un boîtier de culasse/carcasse fabriqué aux É.-U. et de pièces produites en Bulgarie.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse rabattable; canon forgé à froid avec manchon de chrome et cache-flamme; ensemble de tube à gaz monté au-dessus du canon; baguette de nettoyage et tenon pour baïonnette montés en dessous du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné avec rail pour lunette de visée monté sur le côté gauche; levier de sûreté/sélection monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; commandes et procédures de démontage de type AK; garde-main, devant, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique noir; fini phosphaté noir sur les pièces métalliques.

Fabricant

- l'inscription "Arsenal", sous forme de logo, et l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "Arsenal Inc." importe des armes à feu de Bulgarie et de Russie.
- "Arsenal Inc." fabrique une variante de boîtier de culasse/carcasse de Kalachnikov semi-automatique.
- la firme "Arsenal Inc." a été établie en 2001.
- la firme "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, dans l'état du Nevada, aux États-Unis.
- "Arsenal" est aussi un fabricant situé à Kazanlak, Bulgarie dont les armes étaient importées exclusivement de 1994 à 1996 par Sentinel Arms de Detroit, dans l'état du Michigan, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- les rayures effectuent 1 tour en 178 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117948	Arsenal Incorporated	SA M-7	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128530	Arsenal Incorporated	SAS M-7	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128532	Arsenal Incorporated	SA M-7R	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
137579	Arsenal Incorporated	SA M-7S	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-7 A1R

M7 A1R

SA M-7 A1R

SAM 7 A1R

SAM-7 A1R

SAM7A1R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128532
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SA M-7R

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SA M-7R
Fabricant:	Arsenal Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128532 - 1	7.62X39 RUSSIAN	40	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Arsenal" est davantage associé aux fusils de type Kalashnikov produits en Bulgarie.
- "Arsenal Inc." de Las Vegas, Nevada, fabrique une variante semi-automatique du Kalashnikov à partir d'un boîtier de culasse embouti ou forgé et usiné.
- "Arsenal Inc." importa aussi des armes à feu de Bulgarie à compter de 2001.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "Model SA M-7R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AK-47.
- il s'agit d'une variante semi-automatique du fusil Kalachnikov AK-47 produite aux É.-U. à partir d'un boîtier de culasse/carcasse fabriqué aux É.-U. et de pièces produites en Bulgarie.
- dans la désignation du modèle, le suffixe "R" indique un rail pour fixation de lunette de visée.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un compensateur; support de guidon à pilier surélevé avec pattes de protection, monté sur la frette de prise de gaz et hausse tangentielle à encoche; cylindre à gaz monté au-dessus du canon; carcasse en métal en feuille et mécanisme couvert; boîtier de culasse/carcasse forgé et usiné avec éclairs découpés au-dessus et à l'avant du puits d'alimentation; rail pour fixation d'une lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse métallique ou en matériau synthétique rabattable par le dessous, qui peut être fixe; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois; levier de déverrouillage du chargeur à l'avant du pontet; levier de sécurité situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, faisant office de volet pour le levier d'armement; fini noir mat.
- avec un canon de 415 mm (16,34 po), la longueur totale de l'arme est de 948 mm (37,375 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Arsenal", sous forme de logo, et l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise "Arsenal Inc." importe des armes à feu de Bulgarie et de Russie. - "Arsenal Inc." fabrique une variante de boîtier de culasse/carcasse de Kalachnikov semi-automatique. - la firme "Arsenal Inc." a été établie en 2001. - la firme "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, dans l'état du Nevada, aux États-Unis. - "Arsenal" est aussi un fabricant situé à Kazanlak, Bulgarie dont les armes étaient importées exclusivement de 1994 à 1996 par Sentinel Arms de Detroit, dans l'état du Michigan, aux États-Unis.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué du préfixe de deux lettres "AB", suivi d'un espace, de deux chiffres, d'un espace et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "Cal. 7.62X39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117948	Arsenal Incorporated	SA M-7	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128530	Arsenal Incorporated	SAS M-7	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128533	Arsenal Incorporated	SA M-7A1R	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128534	Arsenal Incorporated	SA M-7SF	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
137579	Arsenal Incorporated	SA M-7S	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-7R

M7R

SA M-7 R

SA M7 R

SAM 7 R

SAM-7R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137579
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SA M-7S

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SA M-7S
Fabricant:	Arsenal Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137579 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137579 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Arsenal" est plus couramment associé aux fusils de type Kalashnikov produits en Bulgarie.
- "Arsenal Inc." de Las Vegas, Nevada, fabrique une variante semi-automatique de la mitrailleuse Kalachnikov à partir d'un boîtier de culasse/carcasse estampé ou forgé et usiné.
- "Arsenal Inc." importa également des armes à feu de Bulgarie à compter de 2001.
- "Arsenal USA", une société établie à Houston, dans l'état du Texas, importe des pièces de Pologne et de Bulgarie et assemble des armes à feu à partir de boîtiers de culasse/carcasses FEG ou bulgares et de certaines pièces fabriquées aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "Model SA M-7S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AK-47.
- il s'agit d'une variante semi-automatique du fusil Kalachnikov AK-47 produite aux É.-U. à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse fabriqué aux É.-U. et de pièces produites en Bulgarie.
- dans la désignation du modèle, le suffixe "S" indique un rail pour fixation de lunette de visée.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un compensateur; support de guidon à pilier surélevé avec pattes de protection, monté sur la frette de prise de gaz et hausse tangentielle à encoche; cylindre à gaz monté au-dessus du canon; carcasse en métal en feuille et mécanisme couvert; boîtier de culasse/carcasse forgé et usiné avec éclairs découpés au-dessus et à l'avant du puits d'alimentation; rail pour fixation d'une lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse métallique ou en matériau synthétique rabattable par le dessous, qui peut être fixe; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois; levier de déverrouillage du chargeur à l'avant du pontet; levier de sécurité situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, faisant office de volet pour le levier d'armement; fini noir mat.
- avec un canon de 415 mm (16,34 po), la longueur totale de l'arme est de 948 mm (37,375 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Arsenal", sous forme de logo, et l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "Arsenal Inc." importe des armes à feu de Bulgarie et de Russie.
- "Arsenal Inc." fabrique une variante de boîtier de culasse/carcasse de Kalachnikov semi-automatique.
- la firme "Arsenal Inc." a été établie en 2001.
- la firme "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, dans l'état du Nevada, aux États-Unis.
- "Arsenal" est aussi un fabricant situé à Kazanlak, Bulgarie dont les armes étaient importées exclusivement de 1994 à 1996 par Sentinel Arms de Detroit, dans l'état du Michigan, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué du préfixe de deux lettres "AB" suivi d'un espace, de deux chiffres, d'un espace et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 7.62x39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117948	Arsenal Incorporated	SA M-7	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128532	Arsenal Incorporated	SA M-7R	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128533	Arsenal Incorporated	SA M-7A1R	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128534	Arsenal Incorporated	SA M-7SF	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Arsenal Bulgarian AK

Arsenal SA M-7 Series

Arsenal Semi Auto M-7 Series

M7 SAS

SA M7 S

SA M7S

SAM7S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128534
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SA M-7SF

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SA M-7SF
Fabricant:	Arsenal Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128534 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Arsenal" est plus couramment associé aux fusils de type Kalashnikov produits en Bulgarie.
- "Arsenal Inc." de Las Vegas, Nevada, fabrique une variante semi-automatique de la mitrailleuse Kalachnikov à partir d'un boîtier de culasse/carcasse estampé ou forgé et usiné.
- "Arsenal Inc." importa également des armes à feu de Bulgarie à compter de 2001.

Modèle

- arme fabriquée entre 2007 et 2009.
- l'inscription "SA M-7 SF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AK-47.
- il s'agit d'une variante semi-automatique du fusil Kalachnikov AK-47 produite aux É.-U. à partir d'un boîtier de culasse/carcasse fabriqué aux É.-U. et de pièces produites en Bulgarie.
- caractéristiques : canon forgé à froid avec manchon de chrome et cache-flamme de 24 mm; boîtier de culasse/carcasse usiné; fini phosphaté noir sur toutes les pièces métalliques apparentes; poignée-pistolet et fût en matériau synthétique noir, crosse métallique rabattable sur le côté (droit); guidon fixe avec hausse rabattable, rail de fixation pour dispositifs de visée optiques sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté/sélection ambidextre; commandes et procédure de démontage typique des armes de style AK; tube à gaz monté au-dessus du canon, avec baguette de nettoyage et tenon pour baïonnette sous le canon.
- caractéristique des rayures : quatre rayures, pas à droite, 1 tour en 240 mm (soit 1 tour en 9,45 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles et (ou) les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, Bulgarie.
- "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse en Bulgarie vers 1878 pour l'armée bulgare.
- "Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenu "State Military Factory".
- "State Military Factory" à Kazanlak en Bulgarie a reçu le nom de code "Factory 10" en 1948.
- "Factory 10" a été identifié par le chiffre "10" dans un cercle double.
- "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- "Factory 10" a été renommée "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964.
- la société "United Industrial Plant Friedrich Engles" était connue sous l'appellation "F. Engles Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été établie en 1987.
- "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un cercle double.
- les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par l'entreprise Sentinel Arms de 1994 à 1996.
- la société "Sentinel Arms" était située à Detroit, dans l'état du Michigan, aux États-Unis.
- les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par "Arsenal Incorporated".
- la firme "Arsenal Inc." a été établie en 2001.
- la firme "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, dans l'état du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué de deux lettres, suivies d'un espace, puis de deux chiffres, d'un espace et de quatre chiffres.
- le zéro est utilisé comme "caractère fictif" dans les numéros de série. Exemple : 0009.

Canon

- les rayures effectuent un tour en 240 mm (soit 1 tour en 9,45 po).

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117948	Arsenal Incorporated	SA M-7	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128530	Arsenal Incorporated	SAS M-7	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128532	Arsenal Incorporated	SA M-7R	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
137579	Arsenal Incorporated	SA M-7S	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SA M 7 SF

SA M-7 SF

SA M7 SF

SAM-7SF

SAM7SF

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137676
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SA RPK-3R

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SA RPK-3R
Fabricant:	Arsenal Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137676 - 3	5.45X39 RUSSIAN	30	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137676 - 1	5.56MM NATO	5	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
137676 - 2	5.56MM NATO	10	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Arsenal" est plus couramment associé aux fusils de type Kalashnikov produits en Bulgarie.
- "Arsenal Inc." de Las Vegas, Nevada, fabrique une variante semi-automatique de la mitrailleuse Kalachnikov à partir d'un boîtier de culasse/carcasse estampé ou forgé et usiné.
- "Arsenal Inc." importa également des armes à feu de Bulgarie à compter de 2001.
- "Arsenal USA", une société établie à Houston, dans l'état du Texas, importe des pièces de Pologne et de Bulgarie et assemble des armes à feu à partir de boîtiers de culasse/carcasses FEG ou bulgares et de certaines pièces fabriquées aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "SA RPK-3R" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AK-47.
- il s'agit d'une version semi-automatique du fusil Kalachnikov AK-47, produit aux États-Unis à partir d'un boîtier de culasse/carcasse fabriqué aux États-Unis et de pièces produites en Russie.
- dans la désignation du modèle, le préfixe "SA" désigne une arme "semi-automatique".
- dans la désignation du modèle, les lettres "RPK" signifient "Ruchnoi Pulemet Kalllishnikova", soit mitrailleuse légère Kalachnikov.
- dans la désignation du modèle, le suffixe "R" indique un rail pour fixation de lunette de visée.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un compensateur; support pour guidon surélevé avec pilier, pattes de protection et hausse tangentielle à encoche; bipied repliable; cylindre à gaz monté au-dessus du canon; carcasse en métal en feuille, mécanisme couvert; boîtier de culasse/carcasse usiné; rail pour fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique ou en bois blond; levier de déverrouillage du chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, faisant office de volet pour la poignée d'armement; fini noir mat.
- avec un canon de 590 mm (23,25 po), la longueur totale de l'arme est de 1 025 mm (40,375 po) et son poids moyen est de 4,77 kg (10,52 lb).

Fabricant

- l'inscription "Arsenal", sous forme de logo, et l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "Arsenal Inc." importe des armes à feu de Bulgarie et de Russie.
- "Arsenal Inc." fabrique une variante de boîtier de culasse/carcasse de Kalachnikov semi-automatique.
- la firme "Arsenal Inc." a été établie en 2001.
- la firme "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, dans l'état du Nevada, aux États-Unis.
- "Arsenal" est aussi un fabricant situé à Kazanlak, Bulgarie dont les armes étaient importées exclusivement de 1994 à 1996 par Sentinel Arms de Detroit, dans l'état du Michigan, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119869	Arsenal Incorporated	SA RPK-7	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
121766	Arsenal Incorporated	SA RPK-5S	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5.45 caliber SA RPK-3

SARPK-3R

SARPK3-13

SARPK3-14

SARPK3-15

SARPK3-16

Semi Auto RPK-3 Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121766
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SA RPK-5S

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SA RPK-5S
Fabricant:	Arsenal Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121766 - 1	5.56MM NATO	5	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121766 - 2	5.56MM NATO	10	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121766 - 3	5.56MM NATO	30	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Arsenal" est plus couramment associé aux fusils de type Kalashnikov produits en Bulgarie.
- "Arsenal Inc." de Las Vegas, Nevada, fabrique une variante semi-automatique du Kalashnikov à partir d'une carcasse/d'un boîtier de culasse embouti ou forgé et usiné.
- "Arsenal Inc." importa également des armes à feu de Bulgarie à compter de 2001.
- "Arsenal USA" de Houston, Texas, importe des ensembles de pièces de Pologne et de Bulgarie et assemble des armes à feu complètes à partir de carcasses/boîtiers de culasse FEG ou bulgares et de certaines pièces fabriquées aux États-Unis.

Modèle

- fabriqué de 2003 à 2005 et remis sur le marché en 2007.
- l'inscription "Model SA RPK - 5S" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SA" dans la désignation du modèle signifient "semi-automatique".
- version de calibre 5,56 OTAN (.223 REM) du modèle SA RPK-7.
- variante semi-automatique du fusil Kalashnikov AK-47 produite aux É. U. à partir d'une carcasse/d'un boîtier de culasse fabriqué aux É.-U. et de pièces produites en Bulgarie afin d'obtenir une arme ressemblant à la mitrailleuse légère RPK.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier usiné; crosse, poignée-pistolet et fût en bois blond; fini noir mat en poudre cuite sur les surfaces métalliques parkérisées; mire à viseur antérieur en forme de pilier réglable en hauteur et en direction et hausse tangentielle à planchette à encoche réglable en hauteur; sûreté/sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tube à gaz au-dessus du canon; baguette de nettoyage sous le canon; bipied repliable de longueur fixe; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Arsenal" sous forme de logo et l'inscription "LAS VEGAS, NEV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Arsenal Inc." importe des armes à feu de Bulgarie et de Russie. - "Arsenal Inc." fabrique une variante de boîtier de culasse/carcasse de Kalashnikov semi-automatique. - l'entreprise "Arsenal Inc." a été établie en 2001. - l'entreprise "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, Nevada, É.-U. - "Arsenal" est aussi un fabricant situé à Kazanlak, Bulgarie, dont les armes étaient importées exclusivement de 1994 à 1996 par Sentinel Arms de Detroit, Michigan, É.-U.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137676	Arsenal Incorporated	SA RPK-3R	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

RPK-5 S

SA RPK 5 S

SA RPK 5S

SARPK5S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119869
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SA RPK-7

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SA RPK-7
Fabricant:	Arsenal Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119869 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	584	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119869 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	584	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119869 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	584	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119869 - 4	7.62X39 RUSSIAN	40	584	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119869 - 5	7.62X39 RUSSIAN	75	584	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Arsenal" est davantage associé aux fusils de type Kalashnikov produits en Bulgarie.
- "Arsenal Inc." de Las Vegas, Nevada, fabrique une variante semi-automatique du Kalashnikov à partir d'un boîtier de culasse embouti ou forgé et usiné.
- "Arsenal Inc." importa aussi des armes à feu de Bulgarie à compter de 2001.
- "Arsenal USA" de Houston, Texas, importe des pièces de Pologne et de Bulgarie et assemble des armes à feu à partir de boîtiers de culasse FEG ou bulgares et de certaines pièces fabriquées aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 2003 à 2005 et de 2007 à 2009.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "SA" de la désignation de modèle signifient "semi-automatique".
- version semi-automatique SEULEMENT de l'arme automatique de peloton/la mitrailleuse légère RPK.
- caractéristiques : composants métalliques noirs/parkérisés; crosse, poignée-pistolet, fût et garde-main supérieur en bois blond; bipied métallique repliable et organes de visée réglables.

Fabricant

- le logo de la société "Arsenal" et l'inscription "LAS VEGAS, NEV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal Inc." importe armes à feu de Bulgarie et de Russie.
- "Arsenal Inc." produit un boîtier de culasse/une carcasse à tir semi-automatique de type Kalashnikov.
- "Arsenal Inc." a été fondée en 2001.
- "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, Nevada, États-Unis.
- "Arsenal" est aussi un fabricant établi à Kazanlak, en Bulgarie, dont les produits étaient importés exclusivement par Sentinel Arms de Detroit, Michigan États-Unis, de 1994 à 1996.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- alphanumérique.

Coups

- chargeur détachable ou chargeur-tambour.
- cette arme à feu accepte les chargeurs détachables pour AK-47/AKM/AKS et variantes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137676	Arsenal Incorporated	SA RPK-3R	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

RPK-7

SA RPK-7R

SA RPK-7S

SARPK-7

SARPK-7R

SARPK-7S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128530
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SAS M-7

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SAS M-7
Fabricant:	Arsenal Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128530 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128530 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Arsenal" est plus couramment associé aux fusils de type Kalashnikov produits en Bulgarie.
- "Arsenal Inc." de Las Vegas, Nevada, fabrique une variante semi-automatique de la mitrailleuse Kalachnikov à partir d'un boîtier de culasse/carcasse estampé ou forgé et usiné.
- "Arsenal Inc." importa également des armes à feu de Bulgarie à compter de 2001.
- "Arsenal USA", une société établie à Houston, dans l'état du Texas, importe des pièces de Pologne et de Bulgarie et assemble des armes à feu à partir de boîtiers de culasse FEG ou bulgares et de certaines pièces fabriquées aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "Model SAS M-7" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SAS M-7" est une variante du fusil d'assaut russe AK-47.
- arme fabriquée entre 2004 et 2007.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un compensateur; support de guidon à pilier surélevé avec pattes de protection, monté sur la frette de prise de gaz et hausse tangentielle à encoche; cylindre à gaz monté au-dessus du canon; carcasse en métal en feuille, mécanisme couvert; boîtier de culasse/carcasse forgé et usiné avec éclairs découpés au-dessus et à l'avant du puits d'alimentation; crosse métallique de type rabattable par le dessous, qui peut être fixe; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois; levier de déverrouillage du chargeur à l'avant du pontet; levier de sécurité situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, faisant office de volet pour le levier d'armement; fini noir mat.
- avec un canon de 415 mm (16,34 po), la longueur totale de l'arme est de 948 mm (37,375 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Arsenal", sous forme de logo, et l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise "Arsenal Inc." importe des armes à feu de Bulgarie et de Russie. - "Arsenal Inc." fabrique une variante de boîtier de culasse/carcasse de Kalachnikov semi-automatique. - la firme "Arsenal Inc." a été établie en 2001. - la firme "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, dans l'état du Nevada, aux États-Unis. - "Arsenal" est aussi un fabricant situé à Kazanlak, Bulgarie dont les armes étaient importées exclusivement de 1994 à 1996 par Sentinel Arms de Detroit, dans l'état du Michigan, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "AD" suivi d'un espace, de deux chiffres, d'un espace et de quatre chiffres.
Canon	- les rayures effectuent 1 tour en 178 mm.
Calibre	- l'inscription "CAL. 7.62x39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117948	Arsenal Incorporated	SA M-7	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128532	Arsenal Incorporated	SA M-7R	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128533	Arsenal Incorporated	SA M-7A1R	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128534	Arsenal Incorporated	SA M-7SF	Arsenal Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Arsenal Bulgarian AK

Bulgarian Arsenal SA M-7 Series

Bulgarian Arsenal Semi Auto M-7 Series

M7 SAS

SAS M7

SASM-7

SASM7

SASM7-21

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129626
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SLR101S

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SLR101S
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129626 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Arsenal", sous forme de logo, et l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "Arsenal Inc." importe des armes à feu de Bulgarie et de Russie.
- "Arsenal Inc." fabrique un boîtier de culasse/une carcasse en version semi-automatique Kalashnikov.
- la société "Arsenal Inc." a été fondée en 2001.
- la société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.
- "Arsenal" est aussi un fabricant situé à Kazanlak, en Bulgarie et dont les armes étaient importées exclusivement de 1994 à 1996 par Sentinel Arms de Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- le modèle "SLR-101S" est une variante du fusil d'assaut russe AK-47.
- "SLR-101S" signifie "Self Loading Rifle model 101" (fusil à chargement automatique, modèle 101).
- le suffixe "S" de l'inscription "SLR-101S" indique "Sight Rail" (plancher de visée).
- le modèle "SLR-101S" a été fabriqué entre 2003 et 2005.
- le modèle "SLR-101S" était offert en calibre 5.45x39 Russian, sous l'appellation "SLR-102".
- caractéristiques : compensateur/cache-flamme claveté pouvant avoir été soudé; support de guidon à pilier surélevé avec oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; garniture synthétique avec cavité pour le pouce dans la crosse; boîtier de culasse/carcasse usiné; fixation de rail pour lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, faisant également office, en mode "safe" (sûreté), de volet pour la fente du levier d'armement; fini parkérisé.
- la désignation du modèle SLR-101SG indique un modèle SLR-101S avec garniture synthétique verte.
- la désignation du modèle SLR-101SB indique un modèle SLR-101S avec garniture synthétique noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles et/ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, en Bulgarie.
- la société "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- "Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenu la "State Military Factory".
- la "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948.
- la "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- la "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- la "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964.
- "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- la société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- la société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996.
- la société "Sentinel Arms" était située à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.
- les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par la société "Arsenal Incorporated".
- la société "Arsenal Inc." a été établie en 2001.
- la société "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé consistait en un préfixe de deux lettres (AD), une espace, deux chiffres, une espace et quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "cal. 7,62 x39" figure sur un exemplaire connu.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Importateurs

- les inscriptions "Arsenal Inc" et "Las Vegas Nevada" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120307	Arsenal	SLR101	Arsenal	Carabine	Semi-automatique
120308	Arsenal	SLR102	Arsenal	Carabine	Semi-automatique
128525	Arsenal Incorporated	SLR106F	Arsenal	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Arsenal AK-47

Arsenal AK-74

Arsenal AK47

Arsenal AK74

Arsenal SLR 101

Arsenal SLR 101S

SLR 101S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLR-101S

SLR-101SB

SLR-101SB1

SLR-101SG

SLR-101SG1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arsenal Incorporated

Arsenal USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125824
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SLR105

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SLR105
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125824 - 2	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125824 - 1	5.45X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom et le logo d'"ARSENAL" et l'inscription "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le nom "Arsenal" est plus couramment associé aux carabines de type Kalashnikov produites en Bulgarie.
- La société "Arsenal Inc." de Las Vegas, dans l'État du Nevada, fabrique une version Kalachnikov semi-automatique à partir d'un boîtier de culasse/une carcasse estampé ou forgé et usiné.
- La société "Arsenal Inc." a également importé des armes à feu de la Bulgarie à compter de 2001.
- La société "Arsenal USA" établie à Houston, dans l'État du Texas, importe des ensembles de pièces de la Pologne et de la Bulgarie et assemble des armes à feu complètes à partir de boîtiers de culasse/carcasses FEG ou bulgares et de certaines pièces fabriquées aux États-Unis.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse estampé; crosse et garde-main de type OTAN en matériau synthétique noir; fini parkérisé noir sur toutes les surfaces métalliques exposées; canon forgé à froid à manchon de chrome; commandes et procédure de démontage de type "AK"; viseurs ouverts réglables; version à rail pour lunette de visée également offerte.
- Avec un canon de 415 mm, la longueur totale est de 909 mm (35,75 po) et le poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles et/ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, en Bulgarie.
- La société "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- La société "Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- La société "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory".
- La "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948.
- La "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- La "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- La "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964.
- L'entreprise "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- La société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- La société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- Les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996.
- La société "Sentinel Arms" était établie à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.
- Les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par la société "Arsenal Incorporated".
- La société "Arsenal Inc." a été établie en 2001.
- La société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133731	NoDak Spud	NDS-2	NoDak Spud (NDS)	Carabine	Semi-automatique
137618	Arsenal Incorporated	SLR105R	Arsenal	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ban Style

SLR-105 A1

SLR-105 A1 R

SLR-105 A1R

SLR-105 R

SLR-105-A-1

SLR-105-A1-R

SLR-105-R

SLR-105A1

SLR-105R

SLR105R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137618
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SLR105R

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SLR105R
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137618 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137618 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Arsenal", sous forme de logo, et l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Arsenal Inc." importe des armes à feu de la Bulgarie et de la Russie.
- La société "Arsenal Inc." fabrique un boîtier de culasse/une carcasse en version semi-automatique Kalashnikov.
- La société "Arsenal Inc." a été fondée en 2001.
- La société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.
- "Arsenal" est aussi un fabricant situé à Kazanlak, en Bulgarie et dont les armes étaient importées exclusivement de 1994 à 1996 par Sentinel Arms de Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "SLR-105R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "SLR-105R" est une variante du fusil d'assaut russe AK-47.
- "SLR" dans le modèle signifie Self Loading Rifle (carabine à chargement automatique).
- Le suffixe "R" dans la désignation "SLR-105R" indique un rail de lunette de visée.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un compensateur; support de guidon à pilier surélevé avec oreilles de protection monté sur la frette de prise de gaz et hausse tangentielle à encoche; cylindre à gaz monté par-dessus le canon; carcasse et couvercle du mécanisme en tôle; boîtier de culasse/carcasse estampé et replié; rail de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main, poignée-pistolet et crosse synthétiques; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et faisant office de volet pour la poignée d'armement; fini noir mat.
- Avec un canon de 415 mm (16,34 po), la longueur totale est de 972 mm (38.25 po) et le poids moyen est de 3,14 kg (6,92 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles et/ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, en Bulgarie.
- La société "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- La société "Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- La société "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory".
- La "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948.
- La "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- La "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- La "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964.
- L'entreprise "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- La société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- La société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- Les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996.
- La société "Sentinel Arms" était établie à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.
- Les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par la société "Arsenal Incorporated".
- La société "Arsenal Inc." a été fondée en 2001.
- La société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (KG), d'une espace, de deux chiffres, d'une espace et de quatre chiffres.

Calibre

- L'inscription "Cal. 5.45X39.5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125824	Arsenal Incorporated	SLR105	Arsenal	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AISLR105

AISLR105R

Arsenal Bulgarian AK

Arsenal SLR-105 Series

Bulgarian Arsenal Self Loading Rifle 105 R

Bulgarian Arsenal Self Loading Rifle 105R

SLR 105 R

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Arsenal Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128525
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SLR106F

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SLR106F
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128525 - 1	5.56MM NATO	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128525 - 2	5.56MM NATO	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Arsenal", sous forme de logo, et l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "Arsenal Inc." importe des armes à feu de Bulgarie et de Russie.
- "Arsenal Inc." fabrique un boîtier de culasse/une carcasse en version semi-automatique Kalashnikov.
- la société "Arsenal Inc." a été fondée en 2001.
- la société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.
- "Arsenal" est aussi un fabricant situé à Kazanlak, en Bulgarie et dont les armes étaient importées exclusivement de 1994 à 1996 par Sentinel Arms de Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "Model SLR 106F" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SLR" signifie "Self Loading Rifle" (fusil à chargement automatique).
- le "F" dans le modèle indique un fusil "Full length" (pleine longueur).
- le modèle "SLR 106F" est une variante du fusil d'assaut russe AK-47.
- le modèle "SLR 106F" a été mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un compensateur; support de guidon à pilier surélevé avec oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche; cylindre à gaz monté par-dessus le canon; corps et couvercle du mécanisme en tôle; boîtier de culasse/carcasse estampé et replié; crosse rigide ou se repliant sur le côté; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et faisant office de volet pour la poignée d'armement; fini noir mat.
- avec un canon de 415 mm (16,25 po), la longueur totale est de 937 mm (36,875 po), et le poids moyen est de 3,31 kg (7,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles et/ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, en Bulgarie.
- la société "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- la société "Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- la société "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue la "State Military Factory".
- la "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948.
- la "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- la "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- la société "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964.
- la "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- la société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- la société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996.
- la société "Sentinel Arms" était située à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.
- les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par la société "Arsenal Incorporated".
- la société "Arsenal Inc." a été établie en 2001.
- la société "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (BE), d'une espace, de deux chiffres, d'une espace et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.45X45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- l'inscription ".223" peut figurer sur le chargeur.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128526	Arsenal Incorporated	SLR106FR	Arsenal	Carabine	Semi-automatique
129626	Arsenal Incorporated	SLR101S	Arsenal	Carabine	Semi-automatique
137577	Arsenal Incorporated	SLR106UR	Arsenal	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AISLR106

AISLR106-21

AISLR10621

Arsenal Bulgarian AK

Arsenal SLR-106 Series

Bulgarian Arsenal Self Loading Rifle 106 F

Bulgarian Arsenal Self Loading Rifle 106F

SLR 106 F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLR 106F

SLR-106 F

SLR-106F

SLR106-21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arsenal Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128526
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SLR106FR

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SLR106FR
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128526 - 1	5.56MM NATO	40	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Arsenal", sous forme de logo, et l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "Arsenal Inc." importe des armes à feu de Bulgarie et de Russie.
- "Arsenal Inc." fabrique un boîtier de culasse/une carcasse en version semi-automatique Kalashnikov.
- la société "Arsenal Inc." a été fondée en 2001.
- la société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.
- "Arsenal" est aussi un fabricant situé à Kazanlak, en Bulgarie et dont les armes étaient importées exclusivement de 1994 à 1996 par Sentinel Arms de Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "Model SLR 106FR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SLR" signifie "Self Loading Rifle" (fusil à chargement automatique).
- l'inscription "FR" dans le modèle indique une pleine longueur et un rail de fixation.
- le modèle "SLR 106FR" est une variante du fusil d'assaut russe AK-47.
- le modèle "SLR 106F" a été mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un compensateur; support de guidon à pilier surélevé avec oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche; cylindre à gaz monté par-dessus le canon; corps et couvercle du mécanisme en tôle; boîtier de culasse/carcasse estampé et replié; rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse rigide ou se repliant sur le côté en matériau synthétique; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et faisant office de volet pour la poignée d'armement; fini noir mat.
- avec un canon de 415 mm (16,25 po), la longueur totale est de 937 mm (36,875 po), et le poids moyen est de 3,31 kg (7,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles et/ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, en Bulgarie.
- la société "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- la société "Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- la société "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue la "State Military Factory".
- la "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948.
- la "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- la "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- la société "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964.
- la "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- la société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- la société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996.
- la société "Sentinel Arms" était située à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.
- les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par la société "Arsenal Incorporated".
- la société "Arsenal Inc." a été établie en 2001.
- la société "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres "IK", d'une espace, de deux chiffres, d'une espace et de quatre chiffres.

Canon

- pas de rayure, 1 en 7 pouces.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.45X45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- l'inscription ".223" peut figurer sur le chargeur.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128525	Arsenal Incorporated	SLR106F	Arsenal	Carabine	Semi-automatique
137577	Arsenal Incorporated	SLR106UR	Arsenal	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Arsenal Bulgarian AK

Arsenal SLR-106 Series

Bulgarian Arsenal Self Loading Rifle 106FR

SLR 106 FR

SLR 106FR

SLR-106FR

SLR106-31

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLR106-33

SLR106-36

Self Loading Rifle 106 FR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arsenal Incorporated

Arsenal USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137577
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SLR106UR

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SLR106UR
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137577 - 1	5.56MM NATO	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137577 - 2	5.56MM NATO	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Arsenal", sous forme de logo, et l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Arsenal Inc." importe des armes à feu de la Bulgarie et de la Russie.
- La société "Arsenal Inc." fabrique un boîtier de culasse/une carcasse en version semi-automatique Kalashnikov.
- La société "Arsenal Inc." a été fondée en 2001.
- La société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.
- "Arsenal" est aussi un fabricant établi à Kazanlak, en Bulgarie et dont les armes étaient importées exclusivement de 1994 à 1996 par Sentinel Arms de Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "Model SLR 106UR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SLR" signifie "Self Loading Rifle" (carabine à chargement automatique).
- "UR" indique le système à gaz raccourci, configuration Krinkov et rail de lunette de visée.
- Le "Model SLR 106UR" est une variante du fusil d'assaut russe AK-47.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un compensateur; support de guidon à pilier surélevé avec oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche; cylindre à gaz monté par-dessus le canon; carcasse et couvercle du mécanisme en tôle; boîtier de culasse/carcasse estampé et replié; rail de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse synthétique rigide ou se repliant sur le côté; garde-main et poignée-pistolet synthétiques; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et faisant office de volet pour la poignée d'armement; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles et/ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, en Bulgarie.
- La société "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- La société "Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- La société "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory".
- La "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948.
- La "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- La "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- La "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964.
- L'entreprise "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- La société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- La société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- Les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996.
- La société "Sentinel Arms" était établie à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.
- Les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par la société "Arsenal Incorporated".
- La société "Arsenal Inc." a été fondée en 2001.
- La société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (KO), d'une espace, de deux chiffres, d'une espace et de quatre chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL. 5.45X45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- L'inscription ".223" peut figurer sur le chargeur.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128525	Arsenal Incorporated	SLR106F	Arsenal	Carabine	Semi-automatique
128526	Arsenal Incorporated	SLR106FR	Arsenal	Carabine	Semi-automatique
137578	Arsenal Incorporated	SLR107UR	Arsenal	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AISLR106-51

AISLR10651

Arsenal Bulgarian AK

Arsenal SLR-106 Series

Bulgarian Arsenal Self Loading Rifle 106 UR

Bulgarian Arsenal Self Loading Rifle 106UR

SLR 106

SLR 106 UR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLR-106 UR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arsenal Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129028
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SLR107CR

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SLR107CR
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129028 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129028 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom et le logo d'"ARSENAL" et l'inscription "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le nom "Arsenal" est plus couramment associé aux carabines de type Kalashnikov produites en Bulgarie.
- La société "Arsenal Inc." de Las Vegas, dans l'État du Nevada, fabrique une version Kalachnikov semi-automatique à partir d'un boîtier de culasse/une carcasse estampé ou forgé et usiné.
- La société "Arsenal Inc." a également importé des armes à feu de la Bulgarie à compter de 2001.

Modèle

- Les inscriptions Model SLR 107CR", "Cal 7.62x39" et "Made in Bulgaria" figurent trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SLR" dans le modèle est l'abréviation de Self Loading Rifle (carabine à chargement automatique).
- Le modèle "SLR-107CR" est une variante du fusil d'assaut russe AK-47.
- Caractéristiques : canon rond forgé à froid à manchon de chrome avec frein de bouche de 146 mm (5,75 po), baïonnette et tenon d'accessoire; boîtier de culasse/carcasse estampé avec rail/support de lunette de visée monté sur le côté gauche; détente à deux phases; sûreté de type "AK"; viseurs ouverts réglables; garde-main synthétique noir et crosse se repliant sur le côté gauche; fini parkérisé noir.
- Avec la crosse en position repliée, la longueur totale est de 636 mm (25 po) et avec la crosse en position déployée, elle est de 877 mm (34,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles et/ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, en Bulgarie.
- La société "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- La société "Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- La société "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory".
- La "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948.
- La "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- La "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- La "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964.
- L'entreprise "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- La société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- La société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- Les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996.
- La société "Sentinel Arms" était établie à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.
- Les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par la société "Arsenal Incorporated".
- La société "Arsenal Inc." a été établie en 2001.
- La société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "BA" et de six chiffres.

Canon

- Caractéristiques des rayures : 1 tour en 7 pouces.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137578	Arsenal Incorporated	SLR107UR	Arsenal	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SLR 107 CR

Self Loading Rifle 107 CR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137578
Marque: Arsenal Incorporated
Modèle: SLR107UR

Sommaire

Marque:	Arsenal Incorporated
Modèle:	SLR107UR
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137578 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137578 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Arsenal", sous forme de logo, et l'inscription "ARSENAL LAS VEGAS, NEV. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Arsenal Inc." importe des armes à feu de la Bulgarie et de la Russie.
- La société "Arsenal Inc." fabrique un boîtier de culasse/une carcasse en version semi-automatique Kalashnikov.
- La société "Arsenal Inc." a été fondée en 2001.
- La société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.
- "Arsenal" est aussi un fabricant situé à Kazanlak, en Bulgarie et dont les armes étaient importées exclusivement de 1994 à 1996 par Sentinel Arms de Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "Model SLR 107UR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SLR" signifie "Self Loading Rifle" (carabine à chargement automatique).
- "UR" indique le système à gaz raccourci, configuration Krinkov et rail de lunette de visée.
- Le modèle "SLR-107UR" est une variante du fusil d'assaut russe AK-47.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un compensateur; support de guidon à pilier surélevé avec oreilles de protection monté sur la frette de prise de gaz et hausse tangentielle à encoche; cylindre à gaz monté par-dessus le canon; carcasse et couvercle du mécanisme en tôle; boîtier de culasse/carcasse estampé et replié; rail de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse rigide ou se repliant sur le côté; garde-main et poignée-pistolet synthétiques; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et faisant office de volet pour la poignée d'armement; fini noir mat.
- Avec un canon de 216 mm (8,5 po) et la monture repliée, la longueur totale est de 492 mm (19,375 po) et le poids moyen est de 2,84 kg (6,25 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles et/ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, en Bulgarie.
- La société "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- La société "Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- La société "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory".
- La "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948.
- La "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- La "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- La "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964.
- L'entreprise "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- La société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- La société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- Les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996.
- La société "Sentinel Arms" était établie à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.
- Les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par la société "Arsenal Incorporated".
- La société "Arsenal Inc." a été fondée en 2001.
- La société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (BO), d'une espace, de deux chiffres, d'une espace et de quatre chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL. 7.62X39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129028	Arsenal Incorporated	SLR107CR	Arsenal	Carabine	Semi-automatique
137577	Arsenal Incorporated	SLR106UR	Arsenal	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Arsenal Bulgarian Krinkov AK

Arsenal SBR SLR-107 Series

Arsenal SLR-107 Series

Arsenal Short Barrel Rifle SLR-107 Series

Bulgarian Arsenal Self Loading Rifle 107 UR

SLR 107

SLR 107 UR

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Arsenal Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117909
Marque: Arsenal USA
Modèle: AMD-63

Sommaire

Marque:	Arsenal USA
Modèle:	AMD-63
Fabricant:	Arsenal USA/Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117909 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117909 - 2	7.62X39 RUSSIAN	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARSENAL USA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arsenal USA LLC était un fabricant et un importateur établi à Houston, Texas, de 1999 à 2004.
- Arsenal USA LLC prit le nom "Armory USA LLC" en 2004.
- "Armory USA LLC" se trouve à Houston, Texas.
- ne pas confondre avec "Arsenal" de Bulgarie ni avec "Arsenal, Inc." de Las Vegas, Nevada, États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse FEG fixé aux pièces d'une arme polonaise de modèle PMKMS (la crosse métallique d'origine se repliant vers le bas est remplacée par une crosse fixe en bois). La partie inférieure du garde-main provient du modèle AMD-63 hongrois (poignée-pistolet verticale).
- caractéristiques : crosse, poignée-pistolet et fût en bois; guidon fixe et hausse rabattable; tube à gaz au-dessus du canon; sûreté/sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; baguette de nettoyage sous le canon; fini parkérisé.

Fabricant

- FEG et Arsenal USA sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse produit par FEG en Hongrie et arborant l'inscription originale de FEG; le boîtier de culasse est ensuite importé aux États-Unis où Arsenal USA produit les composants du mécanisme de détente, le frein de bouche, la poignée-pistolet et la glissière afin de respecter la réglementation fédérale américaine.
- ne pas confondre avec la firme bulgare "Arsenal" qui importe aussi des pièces de Bulgarie et qui produit des armes à feu complètes à partir d'un boîtier de culasse fabriqué à Las Vegas, Nevada par sa filiale américaine appelée "Arsenal, USA".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros séquentiels.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche; avec ce dernier, le canon mesure 426 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- dans la plupart des cas, les inscriptions originales de FEG, dont le numéro de série et la désignation de modèle, figurent toujours sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AMD 63

AMD63

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119752
Marque: Arsenal USA
Modèle: AMD-63

Sommaire

Marque:	Arsenal USA
Modèle:	AMD-63
Fabricant:	Arsenal USA/Ohio Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119752 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119752 - 2	7.62X39 RUSSIAN	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARSENAL USA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arsenal USA LLC était un fabricant et un importateur établi à Houston, Texas de 1999 à 2004.
- Arsenal USA LLC prit le nom "Armory USA LLC" en 2004.
- "Armory USA LLC" se trouve à Houston, Texas.
- ne pas confondre avec "Arsenal" de Bulgarie ou "Arsenal, Inc." de Las Vegas, Nevada, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse de fabrication américaine (Ohio Ordnance) adapté à des pièces de PMKMS polonais (crosse métallique se repliant vers le bas de la version originale remplacée par une crosse fixe en bois). Le garde-main inférieur provient du modèle hongrois AMD-63 (poignée-pistolet verticale).
- caractéristiques : crosse, poignée-pistolet et poignée-pistolet du fût en bois; guidon fixe et hausse rabattable; tube à gaz au-dessus du canon; sûreté/sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; baguette de nettoyage sous le canon; fini parkérisé.
- aussi offert avec boîtier de culasse FEG de fabrication hongroise.

Fabricant

- boîtier de culasse/carcasse portant les inscriptions Arsenal USA (assemblage final) et ITC/Ohio Ordnance (nom du fabricant des boîtiers de culasse/carcasses).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117903
Marque: Arsenal USA
Modèle: SSR-47

Sommaire

Marque:	Arsenal USA
Modèle:	SSR-47
Fabricant:	Arsenal USA/Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117903 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117903 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARSENAL USA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arsenal USA LLC était un fabricant et un importateur établi à Houston, Texas, de 1999 à 2004.
- Arsenal USA LLC prit le nom "Armory USA LLC" en 2004.
- "Armory USA LLC" se trouve à Houston, Texas.
- ne pas confondre avec "Arsenal" de Bulgarie ni avec "Arsenal, Inc." de Las Vegas, Nevada, États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse FEG fixé aux pièces d'une arme bulgare AK-47.
- caractéristiques : crosse, poignée-pistolet et fût en bois; guidon fixe et hausse rabattable; tube à gaz au-dessus du canon; sûreté/sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; baguette de nettoyage sous le canon; fini parkérisé.
- modèle aussi livrable avec crosse se repliant vers le bas, mais soudée en position déployée; désignation de modèle SSR-47S.

Fabricant

- FEG et Arsenal USA sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse produit par FEG en Hongrie et arborant l'inscription originale de FEG; le boîtier de culasse est ensuite importé aux États-Unis où Arsenal USA produit les composants du mécanisme de détente, le frein de bouche, la poignée-pistolet et la glissière afin de respecter la réglementation fédérale américaine.
- ne pas confondre avec la firme bulgare "Arsenal" qui importe aussi des pièces de Bulgarie et qui produit des armes à feu complètes à partir d'un boîtier de culasse fabriqué à Las Vegas, Nevada par sa filiale américaine appelée "Arsenal, USA".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéros séquentiels. - sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche; avec ce dernier, le canon mesure 426 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- dans la plupart des cas, les inscriptions originales de FEG, dont le numéro de série et la désignation de modèle, figurent toujours sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117922	Arsenal USA	SSR-47S	Arsenal USA/Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SSR 47

SSR47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117922
Marque: Arsenal USA
Modèle: SSR-47S

Sommaire

Marque:	Arsenal USA
Modèle:	SSR-47S
Fabricant:	Arsenal USA/Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117922 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117922 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARSENAL USA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arsenal USA LLC était un fabricant et un importateur établi à Houston, Texas, de 1999 à 2004.
- Arsenal USA LLC prit le nom "Armory USA LLC" en 2004.
- "Armory USA LLC" se trouve à Houston, Texas.
- ne pas confondre avec "Arsenal" de Bulgarie ni avec "Arsenal, Inc." de Las Vegas, Nevada, États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse FEG fixé aux pièces d'une arme bulgare.
- version à crosse repliable du modèle SSR-47, mais crosse soudée en position déployée pour se conformer à la réglementation fédérale américaine.
- caractéristiques : poignée-pistolet et fût en bois; guidon fixe et hausse rabattable; tube à gaz au-dessus du canon; sûreté/sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; baguette de nettoyage sous le canon; fini parkérisé.

Fabricant

- FEG et Arsenal USA sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse produit par FEG en Hongrie et arborant l'inscription originale de FEG; le boîtier de culasse est ensuite importé aux États-Unis où Arsenal USA produit les composants du mécanisme de détente, le frein de bouche, la poignée-pistolet et la glissière afin de respecter la réglementation fédérale américaine.
- ne pas confondre avec la firme bulgare "Arsenal" qui importe aussi des pièces de Bulgarie et qui produit des armes à feu complètes à partir d'un boîtier de culasse fabriqué à Las Vegas, Nevada par sa filiale américaine appelée "Arsenal, USA".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros séquentiels.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche; avec ce dernier, le canon mesure 426 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- dans la plupart des cas, les inscriptions originales de FEG, dont le numéro de série et la désignation de modèle, figurent toujours sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117903	Arsenal USA	SSR-47	Arsenal USA/Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SSR 47 S

SSR 47S

SSR47S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119750
Marque: Arsenal USA
Modèle: SSR-56

Sommaire

Marque:	Arsenal USA
Modèle:	SSR-56
Fabricant:	Arsenal USA/Ohio Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119750 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119750 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARSENAL USA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arsenal USA LLC était un fabricant et un importateur établi à Houston, Texas de 1999 à 2004.
- Arsenal USA LLC prit le nom "Armory USA LLC" en 2004.
- "Armory USA LLC" se trouve à Houston, Texas.
- ne pas confondre avec "Arsenal" de Bulgarie ou "Arsenal, Inc." de Las Vegas, Nevada, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse de fabrication américaine (Ohio Ordnance) adapté à des pièces importées; un fusil d'apparence identique avec boîtier de culasse/carcasse de FEG est proposé sous la désignation SSR-85B.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; tube à gaz au-dessus du canon; sûreté/sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse et fût en bois veiné noyer; poignée-pistolet en plastique; frein de bouche/compensateur oblique; baguette de nettoyage sous le canon; fini parkérisé.

Fabricant

- boîtier de culasse/carcasse portant les inscriptions Arsenal USA (assemblage final) et ITC/Ohio Ordnance (nom du fabricant des boîtiers de culasse/carcasses).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117916
Marque: Arsenal USA
Modèle: SSR-74

Sommaire

Marque:	Arsenal USA
Modèle:	SSR-74
Fabricant:	Arsenal USA/Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117916 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117916 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARSENAL USA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arsenal USA LLC était un fabricant et un importateur établi à Houston, Texas, de 1999 à 2004.
- Arsenal USA LLC prit le nom "Armory USA LLC" en 2004.
- "Armory USA LLC" se trouve à Houston, Texas.
- ne pas confondre avec "Arsenal" de Bulgarie ni avec "Arsenal, Inc." de Las Vegas, Nevada, États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse FEG fixé aux pièces d'une arme bulgare AK-74.
- caractéristiques : crosse et garde-main en plastique; guidon fixe et hausse rabattable; sûreté/sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fini parkérisé; tube à gaz au-dessus du canon.
- modèle aussi livrable avec crosse métallique tubulaire se repliant latéralement (mais soudée en position déployée); désignation de modèle "SSR-74S".

Fabricant

- FEG et Arsenal USA sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse produit par FEG en Hongrie et arborant l'inscription originale de FEG; le boîtier de culasse est ensuite importé aux États-Unis où Arsenal USA produit les composants du mécanisme de détente, le frein de bouche, la poignée-pistolet et la glissière afin de respecter la réglementation fédérale américaine.
- ne pas confondre avec la firme bulgare "Arsenal" qui importe aussi des pièces de Bulgarie et qui produit des armes à feu complètes à partir d'un boîtier de culasse fabriqué à Las Vegas, Nevada par sa filiale américaine appelée "Arsenal, USA".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros séquentiels.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche; avec ce dernier, le canon mesure 426 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- dans la plupart des cas, les inscriptions originales de FEG, dont le numéro de série et la désignation de modèle, figurent toujours sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117917	Arsenal USA	SSR-74S	Arsenal USA/Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SSR 74

SSR74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121739
Marque: Arsenal USA
Modèle: SSR-74-2

Sommaire

Marque:	Arsenal USA
Modèle:	SSR-74-2
Fabricant:	Arsenal USA/Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121739 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121739 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARSENAL USA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arsenal USA LLC était un fabricant et un importateur établi à Houston, Texas, de 1999 à 2004.
- Arsenal USA LLC prit le nom "Armory USA LLC" en 2004.
- "Armory USA LLC" se trouve à Houston, Texas.
- ne pas confondre avec "Arsenal" de Bulgarie ni avec "Arsenal, Inc." de Las Vegas, Nevada, États-Unis.

Modèle

- "SSR-74-2" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2003.
- fusil de sport semi-automatique adapté par M. Ivan Kolev à partir d'un fusil standard AK-74 produit avec des pièces d'AK-74 bulgares neufs et de pièces fabriquées aux É.-U., soit la détente, le marteau, le séparateur, la poignée-pistolet, le piston à gaz et le frein de bouche.
- caractéristiques : monture en bois blond ou en plastique noir avec poignée-pistolet et crosse avec rainures pour les doigts; fini parkérisé noir; boîtier de culasse estampé en acier trempé; canon à âme chromée; guidon à tige réglable en hauteur et en direction et hausse tangentielle à planchette réglable en hauteur; sûreté/sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tube à gaz au-dessus du canon et baguette de nettoyage sous le canon.
- longueur totale de 934 mm (36.75 po).
- rayures : 1 tour en 195 mm (7.7 po).

Fabricant

- le nom complet du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "ARSENAL USA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série formé d'une lettre et de chiffres et inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tous les chargeurs standard d'AK74.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SSR 74 2

SSR-74 2

SSR742

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117917
Marque: Arsenal USA
Modèle: SSR-74S

Sommaire

Marque:	Arsenal USA
Modèle:	SSR-74S
Fabricant:	Arsenal USA/Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117917 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117917 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARSENAL USA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arsenal USA LLC était un fabricant et un importateur établi à Houston, Texas, de 1999 à 2004.
- Arsenal USA LLC prit le nom "Armory USA LLC" en 2004.
- "Armory USA LLC" se trouve à Houston, Texas.
- ne pas confondre avec "Arsenal" de Bulgarie ni avec "Arsenal, Inc." de Las Vegas, Nevada, États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse FEG fixé aux pièces d'une arme bulgare AKS-74 (crosse métallique se repliant latéralement).
- caractéristiques : crosse originale se repliant latéralement soudée en position déployée; garde-main noir en plastique; guidon fixe et hausse rabattable; sûreté/sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fini parkérisé; tube à gaz au-dessus du canon.
- modèle aussi livrable avec crosse fixe en bois; désignation de modèle "SSR-74".

Fabricant

- FEG et Arsenal USA sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse produit par FEG en Hongrie et arborant l'inscription originale de FEG; le boîtier de culasse est ensuite importé aux États-Unis où Arsenal USA produit les composants du mécanisme de détente, le frein de bouche, la poignée-pistolet et la glissière afin de respecter la réglementation fédérale américaine.
- ne pas confondre avec la firme bulgare "Arsenal" qui importe aussi des pièces de Bulgarie et qui produit des armes à feu complètes à partir d'un boîtier de culasse fabriqué à Las Vegas, Nevada par sa filiale américaine appelée "Arsenal, USA".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros séquentiels.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- dans la plupart des cas, les inscriptions originales de FEG, dont le numéro de série et la désignation de modèle, figurent toujours sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117916	Arsenal USA	SSR-74	Arsenal USA/Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SSR 74S

SSR74S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117911
Marque: Arsenal USA
Modèle: SSR-85B

Sommaire

Marque:	Arsenal USA
Modèle:	SSR-85B
Fabricant:	Arsenal USA/Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117911 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117911 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARSENAL USA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arsenal USA LLC était un fabricant et un importateur établi à Houston, Texas, de 1999 à 2004.
- Arsenal USA LLC prit le nom "Armory USA LLC" en 2004.
- "Armory USA LLC" se trouve à Houston, Texas.
- ne pas confondre avec "Arsenal" de Bulgarie ni avec "Arsenal, Inc." de Las Vegas, Nevada, États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse FEG fixé aux pièces d'une arme polonaise de modèle PMKMS. La version polonaise originale comportait une crosse métallique se repliant vers le bas tandis que cette version est munie d'une crosse fixe en bois.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse rabattable; tube à gaz au-dessus du canon; sûreté/sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse, poignée-pistolet et fût en bois; baguette de nettoyage sous le canon; fini parkérisé.
- le même modèle de base associé aux pièces de l'arme polonaise PMKM (crosse fixe) est livrable et porte la désignation de modèle SSR-85C.

Fabricant

- FEG et Arsenal USA sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse produit par FEG en Hongrie et arborant l'inscription originale de FEG; le boîtier de culasse est ensuite importé aux États-Unis où Arsenal USA produit les composants du mécanisme de détente, le frein de bouche, la poignée-pistolet et la glissière afin de respecter la réglementation fédérale américaine.
- ne pas confondre avec la firme bulgare "Arsenal" qui importe aussi des pièces de Bulgarie et qui produit des armes à feu complètes à partir d'un boîtier de culasse fabriqué à Las Vegas, Nevada par sa filiale américaine appelée "Arsenal, USA".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros séquentiels.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche; avec ce dernier, le canon mesure 426 mm.
Coups	- chargeur détachable. - il existe des chargeurs de plus grande capacité.
Autres marquages	- dans la plupart des cas, les inscriptions originales de FEG, dont le numéro de série et la désignation de modèle, figurent toujours sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117914	Arsenal USA	SSR-85C	Arsenal USA/Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK47

SSR 85B

SSR85B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119754
Marque: Arsenal USA
Modèle: SSR-85B

Sommaire

Marque:	Arsenal USA
Modèle:	SSR-85B
Fabricant:	Arsenal USA/Ohio Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119754 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119754 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARSENAL USA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arsenal USA LLC était un fabricant et un importateur établi à Houston, Texas de 1999 à 2004.
- Arsenal USA LLC prit le nom "Armory USA LLC" en 2004.
- "Armory USA LLC" se trouve à Houston, Texas.
- ne pas confondre avec "Arsenal" de Bulgarie ou "Arsenal, Inc." de Las Vegas, Nevada, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse de fabrication américaine (Ohio Ordnance) adapté à des pièces de PMKMS polonais. La version originale polonaise comportait une crosse métallique se repliant vers le bas, mais cette version a une crosse fixe en bois.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; tube à gaz au-dessus du canon; sûreté/sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse, poignée-pistolet et fût en bois; baguette de nettoyage sous le canon; fini parkérisé.

Fabricant

- boîtier de culasse/carcasse portant les inscriptions Arsenal USA (assemblage final) et ITC/Ohio Ordnance (nom du fabricant des boîtiers de culasse/carcasses).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117914
Marque: Arsenal USA
Modèle: SSR-85C

Sommaire

Marque:	Arsenal USA
Modèle:	SSR-85C
Fabricant:	Arsenal USA/Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117914 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117914 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARSENAL USA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arsenal USA LLC était un fabricant et un importateur établi à Houston, Texas, de 1999 à 2004.
- Arsenal USA LLC prit le nom "Armory USA LLC" en 2004.
- "Armory USA LLC" se trouve à Houston, Texas.
- ne pas confondre avec "Arsenal" de Bulgarie ni avec "Arsenal, Inc." de Las Vegas, Nevada, États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse FEG fixé aux pièces d'une arme polonaise de modèle PMKM.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse rabattable; tube à gaz au-dessus du canon; sûreté/sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse, poignée-pistolet et fût en bois; baguette de nettoyage sous le canon; fini parkérisé.
- le même modèle de base associé aux pièces de l'arme polonaise PMKMS (crosse métallique se repliant vers le bas) est livrable et porte la désignation de modèle SSR-85B.

Fabricant

- les inscriptions "FEG" et "Arsenal USA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse est fabriqué par FEG en Hongrie et arbore les marques FEG d'origine; il est ensuite importé aux É.-U. où Arsenal USA fabrique les éléments de détente, le frein de bouche, la poignée-pistolet et l'ensemble porte-culasse afin d'être conforme aux règlements fédéraux américains.
- ne pas confondre avec la firme bulgare Arsenal, qui importe également des pièces de la Bulgarie et construit des armes à feu complètes au moyen d'un boîtier de culasse/une carcasse produite à Las Vegas, dans l'État du Nevada, par leur filiale américaine connue comme Arsenal, USA.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros séquentiels.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche; avec ce dernier, le canon mesure 426 mm.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- dans la plupart des cas, les inscriptions originales de FEG, dont le numéro de série et la désignation de modèle, figurent toujours sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117911	Arsenal USA	SSR-85B	Arsenal USA/Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK47

SSR 85C

SSR85C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Arsenal USA
Modèle:	SSR-85C-2
Fabricant:	Arsenal USA/Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121740 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121740 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARSENAL USA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Arsenal USA LLC" était un fabricant et un importateur établi à Houston, Texas, entre 1999 et 2004.
- "Arsenal USA LLC" fut rebaptisé "Armory USA LLC" en 2004.
- "Armory USA LLC" se trouve à Houston, Texas.
- ne pas confondre avec "Arsenal" de Bulgarie ni avec "Arsenal, Inc." de Las Vegas, Nevada, États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle, "SSR-85C-2", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2003.
- fusil de sport semi-automatique adapté à partir d'un fusil standard AK-47 produit avec des pièces d'AK-47 polonais neufs et de pièces fabriquées aux É.-U., soit la détente, le marteau, le séparateur, la poignée-pistolet, le piston à gaz et le frein de bouche.
- caractéristiques : monture en bois blond ou en plastique noir avec poignée-pistolet et crosse avec rainures pour les doigts; fini parkérisé noir; boîtier de culasse estampé en acier trempé; canon à âme chromée; guidon à tige réglable en hauteur et en direction et hausse tangentielle à planchette réglable en hauteur; sûreté/sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tube à gaz au-dessus du canon et baguette de nettoyage sous le canon.
- longueur totale de 902 mm (35.5 po).
- rayures : 1 tour en 240 mm (9.45 po).

Fabricant

- le nom complet du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "ARSENAL USA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série formé d'une lettre et de chiffres et inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tous les chargeurs standard d'AK74.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126154	Armory USA	SSR-85C-2	ISD	Carabine	Semi-automatique
137382	Arma Rifle	SSR-85-2C	ISD	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SSR 85C 2

SSR 85C-2

SSR-85C 2

SSR85C2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armoury

Arsenal USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119753
Marque: Arsenal USA
Modèle: SSR-85D

Sommaire

Marque:	Arsenal USA
Modèle:	SSR-85D
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119753 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119753 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARSENAL USA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arsenal USA LLC était un fabricant et un importateur établi à Houston, Texas de 1999 à 2004.
- Arsenal USA LLC prit le nom "Armory USA LLC" en 2004.
- "Armory USA LLC" se trouve à Houston, Texas.
- ne pas confondre avec "Arsenal" de Bulgarie ou "Arsenal, Inc." de Las Vegas, Nevada, É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un fusil entièrement fabriqué en Hongrie et importé aux États-Unis par Arsenal USA.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet avec cavité pour le pouce et garde-main en orme hongrois; guidon fixe et hausse réglable; tube à gaz monté au-dessus du canon; levier de sûreté/sélecteur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; baguette de nettoyage montée sous le canon; chargeur à pile unique de 10 coups; fini parkérisé.

Fabricant

- l'inscription "FEG" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arsenal USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188802
Marque: Artax
Modèle: Billinghurst Underhammer Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Artax
Modèle:	Billinghurst Underhammer Pistol Reproduction
Fabricant:	Artax
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188802 - 1	36 PERCUSSION	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188802 - 2	40 PERCUSSION	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188802 - 3	44 PERCUSSION	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARTAX" figure sur l'arme à feu.
- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un producteur italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex, et à percussion.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne d'un pistolet de tir sur cible à chien inférieur Billinghurst, conçu pour la compétition avec armes à poudre noire.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond à octogonal; viseurs fixes à cran de mire; chien, détente et pontet nickelés; mécanisme à chien inférieur, le pontet faisant office de ressort de percussion; simple action; poignée de style manche de scie en bois dur lisse.

Fabricant

- l'inscription "ARTAX" figure sur l'arme à feu.
- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un producteur italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex, et à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188702
Marque: Artax
Modèle: Continental Target Reproduction

Sommaire

Marque:	Artax
Modèle:	Continental Target Reproduction
Fabricant:	Artax
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188702 - 1	45 FLINTLOCK	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188702 - 2	45 PERCUSSION	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARTAX" figure sur l'arme à feu.
- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un producteur italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex, et à percussion.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est une des nombreuses reproductions modernes des pistolets à un coup à chargement par la bouche fabriquées par Artax en versions à percussion et platine à silex, pour une utilisation dans le cadre de compétitions de tir sur cible avec arme à feu à poudre noire.
- caractéristiques : canon octogonal poli ou bleui; viseurs fixes à cran de mire; monture en bois quadrillé avec garde-main Schnabel; platine cémentée et jaspée sur le côté droit; chien armé manuellement; pontet en laiton; crosse arrondie.

Fabricant

- l'inscription "ARTAX" figure sur l'arme à feu.
- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un producteur italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex, et à percussion.

Mécanisme

- chargement par la bouche et à un coup, mise à feu par percussion ou platine à silex.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145607
Marque: Artax
Modèle: Corsair

Sommaire

Marque:	Artax
Modèle:	Corsair
Fabricant:	Artax
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145607 - 1	45 MATCHLOCK	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145607 - 2	50 MATCHLOCK	1	288	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Artax" figure généralement sur le canon et/ou sur la platine latérale.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie d'un pistolet à platine à mèche utilisé au Portugal de la fin du 16e siècle au début du 17e siècle.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec grenadières bulbiformes; guidon à grain d'orge et hausse à encoche en V; pontet ouvert; fausse platine cémentée et jaspée; monture pleine longueur avec calotte bleuie.
- la longueur totale de l'arme est de 440 mm (17,32 po) et son poids moyen est de 1,28 kg (2,82 lb).

Fabricant

- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un fabricant italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex et à percussion.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP13COR

Matchlock Corsair

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188763
Marque: Artax
Modèle: Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Artax
Modèle:	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction
Fabricant:	Artax
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188763 - 1	58 PERCUSSION	1	990	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARTAX" figure sur l'arme à feu.
- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un producteur italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex, et à percussion.

Modèle

- cette arme est une reproduction moderne d'une carabine "Enfield Pattern 1853" britannique.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond bleui à âme lisse ou à âme rayée avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; fausse platine de droite cémentée et jaspée avec chien percutant extérieur; monture une pièce en noyer avec pointe avant, pontet, et plaque de couche en laiton; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et à l'avant du pontet.
- avec un canon de 990 mm (39 po), la longueur totale de l'arme est de 1397 mm (55 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "ARTAX" figure sur l'arme à feu.
- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un producteur italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex, et à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188742
Marque: Artax
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Artax
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Artax
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188742 - 1	45 FLINTLOCK	1	850	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188742 - 4	45 PERCUSSION	1	850	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188742 - 2	50 FLINTLOCK	1	850	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188742 - 5	50 PERCUSSION	1	850	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188742 - 3	54 FLINTLOCK	1	850	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188742 - 6	54 PERCUSSION	1	850	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARTAX" figure sur l'arme à feu.
- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un producteur italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex, et à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est une reproduction moderne d'un "fusil des plaines" à percussion ou platine à silex Hawken, produit par Artax pour la chasse ou la compétition de tir sur cible avec une arme à poudre noire. - caractéristiques : canon octogonal bleui; guidon avec protège-guidon et hausse réglable à queue de carcasse; baguette sur deux porte-baguettes sous le canon; monture en noyer demi-longueur avec pièces de fixation bleuies; versions pour droitier ou gaucher offertes; platine cémentée et jaspée; détente double réglable; combinaison pontet/bride de poignée; plaque de couche en forme de croissant.
Fabricant	- l'inscription "ARTAX" figure sur l'arme à feu. - la société Artax est située à Brescia, en Italie. - Artax est un producteur italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex, et à percussion.
Mécanisme	- arme à un coup à platine à silex ou à percussion à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158426
Marque: Artax
Modèle: Jager Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Artax
Modèle:	Jager Flintlock Rifle
Fabricant:	Artax
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158426 - 1	50 FLINTLOCK	1	780	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARTAX" figure sur l'arme à feu.
- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un producteur italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à feu à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex, et à percussion.

Modèle

- l'inscription "Jager" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine de type "Jager" des années 1700 et 1800, comme celles utilisées principalement par les chasseurs, mais aussi par les troupes militaires pour les tireurs d'élite.
- Artax produit des versions à platine à silex et à percussion de ces carabines.
- caractéristiques : fini bleui; canon octogonal lourd; viseurs ouverts réglables; monture pleine longueur à poignée anglaise avec boîte à chiffon coulissante; baguette sous le canon en deux porte-baguettes; fausse platine sur le côté droit; pontet/bride de poignée en laiton filigrane; plaque de couche métallique.

Fabricant

- l'inscription "ARTAX" figure sur l'arme à feu.
- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un producteur italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à feu à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex, et à percussion.

Mécanisme

- arme à feu à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

JA02WOR-f

Jager

Yeager

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158427
Marque: Artax
Modèle: Jager Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Artax
Modèle:	Jager Percussion Rifle
Fabricant:	Artax
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158427 - 1	50 PERCUSSION	1	780	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARTAX" figure sur l'arme à feu.
- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un producteur italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à feu à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex, et à percussion.

Modèle

- l'inscription "Jager" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine de type "Jager" des années 1700 et 1800, comme celles utilisées principalement par les chasseurs, mais aussi par les troupes militaires pour les tireurs d'élite.
- Artax produit des versions à platine à silex et à percussion de ces carabines.
- caractéristiques : fini bleui; canon octogonal lourd; viseurs ouverts réglables; monture pleine longueur à poignée anglaise avec boîte à chiffon coulissante; baguette sous le canon en deux porte-baguettes; fausse platine sur le côté droit; pontet/bride de poignée en laiton filigrane; plaque de couche métallique.

Fabricant

- l'inscription "ARTAX" figure sur l'arme à feu.
- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un producteur italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à feu à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex, et à percussion.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

JA02WOR-p

Jager

Yeager

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118510
Marque: Artax
Modèle: Matchlock Musket

Sommaire

Marque:	Artax
Modèle:	Matchlock Musket
Fabricant:	Artax
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118510 - 3	50 MATCHLOCK	1	800	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118510 - 1	50 MATCHLOCK	1	847	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118510 - 2	50 MATCHLOCK	1	880	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Artax" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne d'une arquebuse à mèche européenne comme celles qui étaient utilisées durant les années 1500 et 1600, avec un serpentin en forme de "S" qui retient une longueur de mèche à combustion lente jusqu'à ce qu'une pression de la détente fasse basculer la mèche à combustion lente dans un bassinet; ces arquebuses sont normalement dotées d'un appui-main en bois devant le pontet.
- caractéristiques habituelles : fini bleui; canon mi-rond/mi-octogonal avec un frein de bouche; monture de type "hakenbuchse" en bois avec pointe schnabel, appui à la main et crosse en croissant; fausse platine sur le côté droit avec serpentin à l'avant de la fausse platine et un couvercle de bassinet coulissant.

Fabricant

- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un fabricant italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex et à percussion.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche à mise à feu par platine à mèche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Europeo Sec XVI

Europeon Sec XVI Match Lock Musket

Hakenbuchse

Hakenbusche Europaisches Modell

MC03ZOD

Match-Lock Musket

Matchlock

Matchlock Musket Reproduction

Matchlock Rifle

Reproduction of a Matchlock Musket

Titano

Zodiac

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145648
Marque: Artax
Modèle: Mortimer Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Artax
Modèle:	Mortimer Pistol Reproduction
Fabricant:	Artax
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145648 - 1	36 PERCUSSION	1	245	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145648 - 2	44 PERCUSSION	1	245	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Artax" figure habituellement sur le canon et/ou sur la platine.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- S'inspire du pistolet de duel original fabriqué par H.W. Mortimer & Son vers 1805.
- Caractéristiques : canon de forme octogonale; canon fini bleui mat; chien argent mat, mécanisme à platine et rosette; pontet muni d'un chien à crête; poignée en manche de scie quadrillée; guidon en queue d'aronde; rainure pour fixer une hausse.
- Longueur totale de 385 mm (15,16 po) et poids de 1,115 kg (2,4 lb).

Fabricant

- La société Artax est établie à Brescia, en Italie.
- Artax est un fabricant italien qui se spécialise dans la production à la main de reproductions d'armes à platine à mèche, à platine à silex, et à poudre noire à percussion.

Mécanisme

- Arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MT12HYD

Mortimer

Mortimer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145544
Marque: Artax
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Artax
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Artax
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145544 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Artax" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion Remington modèle New Model Army.
- le modèle New Model Army de Remington était également connu sous l'appellation 1858 New Model Army.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal avec refouloir/levier de chargement montés en dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet à percussion amovible non cannelé; chien à crête apparent; simple action; plaques de poignée en bois; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 345 mm (13,58 po) et son poids moyen est de 1,22 kg (2,69 lb).

Fabricant

- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un fabricant italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex et à percussion.

Mécanisme

- chargement par l'avant.

Numéro de série

- peut comporter un numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

RM16NET

Remington 1858 New Model Army

Reproduction of a Remington New Model Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51736
Marque: Artax
Modèle: Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Artax
Modèle:	Schuetzen Rifle
Fabricant:	Artax
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51736 - 3	40 PERCUSSION	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51736 - 4	45 PERCUSSION	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51736 - 1	45 PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Artax" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de tir à la cible à percussion suisse de type "Schuetzen".
- caractéristiques : guidon à tunnel et hausse à oeilleton réglable; canon lourd octogonal avec ou sans baguette; platine à percussion et chien montés sur la droite; double détente; monture monopièce en noyer avec appui-paume amovible, pontet ornementé, et plaque de couche recourbée.

Fabricant

- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un fabricant italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex et à percussion.

Mécanisme

- mécanisme à percussion à un coup.

Calibre

- peut être disponible en d'autres calibres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A. Duvoisin Rifle

Arterego

CA01AQC

CA01AQU

CA01ART

Duvoisin

Duvoisin Rifle

Kantonskarabiner

Reproduction of a Swiss Schuetzen Rifle

Schuetzen Rifle Reproduction

Swiss Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158406
Marque: Artax
Modèle: Staudenmayer Target Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Artax
Modèle:	Staudenmayer Target Rifle Reproduction
Fabricant:	Artax
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158406 - 1	50 FLINTLOCK	1	810	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158406 - 2	54 FLINTLOCK	1	810	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARTAX" figure sur l'arme à feu.
- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un producteur italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à feu à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex, et à percussion.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine de tir à platine à silex fabriquée à l'origine par Samuel Henry Staudenmayer, de Londres, en Angleterre, au cours du début des années 1800.
- caractéristiques : fini bleui; canon octogonal lourd; baguette sur porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à manche de scie en noyer quadrillé avec extrémité du garde-main et boîte à chiffon en ébène; hausses réglables à oeilleton; chien et batterie montés sur une fausse platine sur le côté droit.

Fabricant

- l'inscription "ARTAX" figure sur l'arme à feu.
- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un producteur italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à feu à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex, et à percussion.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SM041OR

Staudenmayer

Staudenmeier

Staudenmeyer

Staudenmeyer Target Rifle Reproduction

Studemeier

Studemeiergewehr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51721
Marque: Artax
Modèle: Underhammer Rifle

Sommaire

Marque:	Artax
Modèle:	Underhammer Rifle
Fabricant:	Artax
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51721 - 1	40 PERCUSSION	1	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51721 - 4	40 PERCUSSION	1	845	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51721 - 2	44 PERCUSSION	1	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51721 - 3	45 PERCUSSION	1	845	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Artax" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une des premières carabines de tir à la cible à chien inférieur à percussion.
- caractéristiques : guidon à tunnel et hausse à oeilleton réglable montée sur la queue de carcasse; canon rond à octogonal; mise à feu par chien inférieur; garde-main en noyer quadrillé ou aucun garde-main et une crosse à poignée-pistolet avec appui-joue.
- la longueur totale de l'arme est de 1 190 mm (46 7/8 po) à 1 300 mm (51,18 po).
- le poids moyen de l'arme est de 5,15 kg (11,35 lb) à 5,2 kg (11,46 lb).

Fabricant

- la société Artax est située à Brescia, en Italie.
- Artax est un fabricant italien qui se spécialise dans la fabrication à la main de reproductions des premiers modèles d'armes à poudre noire à platine à mèche, à platine à silex et à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche à mise à feu par percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunterhammergewehr

Reproduction of a Underhammer Percission Rifle

UH05ORI

Underhammer

Underhammer Percussion Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194721
Marque: Artemis
Modèle: CP400

Sommaire

Marque:	Artemis
Modèle:	CP400
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194721 - 1	177 PELLET	8	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ARTEMIS" est inscrit sur le côté gauche du canon. - "Artemis" est une marque de commerce utilisée par la firme Snow Peak Airguns.
Modèle	- "CP400" est inscrit sur le côté gauche du canon. - le "CP400" est un pistolet à cartouches de CO2 muni d'un chargeur rotatif amovible. - caractéristiques : guidon fixe sur rampe et hausse fixe à queue d'aronde; bande de canon à trois encoches rectangulaires en forme de parallélogramme; rail d'accessoires sous le canon; sûreté manuelle; chien à crête; poignée à becquet en queue de castor avec base évasée; fini noir.
Fabricant	- "SPA" peut figurer sur l'arme à feu. - "SPA" est l'abréviation de Snow Peak Airguns. - la firme Snow Peak Airguns est basée en Chine.
Mécanisme	- fonctionne avec des cartouches de CO2. - ne propulse pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le canon.
Calibre	- le calibre est indiqué du côté gauche du canon.
Coups	- un chargeur rotatif amovible à huit coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Artemis CO2 Pistol

Artemis CP 400

Artemis CP-400

Artemis CP400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191162
Marque: Artemis
Modèle: CR600W

Sommaire

Marque:	Artemis
Modèle:	CR600W
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191162 - 1	177 PELLET	9	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191162 - 2	177 PELLET	9	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191162 - 3	177 PELLET	9	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191162 - 4	22 PELLET	7	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191162 - 5	22 PELLET	7	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191162 - 6	22 PELLET	7	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARTEMIS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Artemis" est une appellation commerciale utilisée par Snow Peak Airguns.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL CR600W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "CR600W" est équipé en usine d'un silencieux intégré. - caractéristiques : guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour support de lunette de visée; silencieux monté sur le canon; sûreté; détente réglable; monture en bois avec zone d'appui-joue et tampon de recul en caoutchouc; fini noir mat. - la longueur totale est de 960 mm (37,4 po) et le poids moyen est de 2,1 kg (4,63 lb). - un canon régulier avec guidon à rampe est également offert.
Fabricant	- l'inscription "SPA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SPA" signifie Snow Peak Airguns. - la société Snow Peak Airguns est établie en Chine.
Mécanisme	- fusil à air comprimé fonctionnant au CO2. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de seize chiffres et d'un suffixe alphabétique "F". - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de treize chiffres et d'une lettre, d'un tiret et d'un suffixe alphabétique "X-G".
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	Dispositif prohibé. - cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression "Dispositif prohibé" de la Partie III (Armes à feu et autres armes) de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". NOTA : le retrait des composants intégrés du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191105	SPA	CR600W	Snow Peak Air (SPA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

C6004

CR 600 W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194953
Marque: Artemis
Modèle: LP400

Sommaire

Marque:	Artemis
Modèle:	LP400
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194953 - 1	177 PELLET	1	165	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194953 - 2	22 PELLET	1	165	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARTEMIS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Artemis" est une marque de commerce utilisée par la firme Snow Peak Airguns.

Modèle

- "MODEL LP400" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le LP400 est basé sur le Colt modèle 1911.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; glissière avec striures de prise à l'arrière; rail d'accessoires intégré; pas de sûreté; poignée-pistolet quadrillée; fini noir mat.
- longueur totale de 245 mm (9,65 po), et poids moyen de 600 g (21,16 oz).

Fabricant

- "SPA" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SPA" est l'abréviation de Snow Peak Airguns.
- la firme Snow Peak Airguns est basée en Chine.

Mécanisme

- arme pneumatique à un seul coup de pompe.
- ne propulse pas un projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s (500 pi/s) et/ou une énergie initiale dépassant 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur différentes pièces.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné comprenait seize chiffres suivis de la lettre "L".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 type

Artemis LP400

LP 400

LP400 Air Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191222
Marque: Artemis
Modèle: LR700W

Sommaire

Marque:	Artemis
Modèle:	LR700W
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191222 - 2	177 PELLET	9	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191222 - 4	177 PELLET	9	550	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191222 - 1	22 PELLET	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191222 - 3	22 PELLET	7	550	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARTEMIS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Artemis" est une appellation commerciale utilisée par Snow Peak Airguns.

Modèle

- l'inscription "LR700W" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : viseurs réglables; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour support de lunette de visée; sûreté; détente réglable; monture ambidextre en bois avec zone d'appui-joue et tampon de recul en caoutchouc; fini noir mat.
- la longueur totale est de 960 mm (38,5 po) et le poids moyen est de 2,6 kg (5,73 lb).

Fabricant

- l'inscription "SPA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPA" signifie Snow Peak Airguns.
- la société Snow Peak Airguns est établie en Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à air comprimé à pompes multiples. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de seize chiffres et d'un suffixe alphabétique "F".
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C7471

LR 700 W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194894
Marque: Artemis
Modèle: M11

Sommaire

Marque:	Artemis
Modèle:	M11
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194894 - 1	177 PELLET	13	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194894 - 2	177 PELLET	13	530	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194894 - 3	22 PELLET	11	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194894 - 4	22 PELLET	11	530	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194894 - 5	25 PELLET	9	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194894 - 6	25 PELLET	9	530	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARTEMIS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Artemis" est une marque de commerce utilisée par la firme Snow Peak Airguns.

Modèle

- l'inscription "M11" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/de la carcasse.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rayé avec frein de bouche ou silencieux intégré; boîtier de culasse rainuré pour le montage d'un viseur optique; sûreté manuelle; détente réglable; crosse en bois ambidextre avec appuie-joue et sabot de caoutchouc; fini noir mat.
- longueur totale de l'arme à feu : 1170 mm (46 po), et poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "SPA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SPA" est l'abréviation de Snow Peak Airguns. - la firme Snow Peak Airguns est basée en Chine.
Mécanisme	- système pneumatique préchargé (PCP). - propulse un projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s et une énergie initiale dépassant 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut être sortie d'usine munie d'un silencieux/modérateur de son. Ce silencieux répond à la définition de "dispositif prohibé" de l'article 84, partie III (armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada. - si le silencieux complet (le dispositif prohibé) est retiré, l'arme à feu est correctement identifiée comme une "arme à feu sans restriction". REMARQUE : le retrait des composants internes du silencieux/suppresseur sonore (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour annuler la classification "Arme à feu prohibée". Tous les composants du silencieux, y compris le corps du dispositif, les embouts, les pièces de montage et tous les éléments internes (déflecteurs, écrans, entretoises, diaphragmes, etc.) doivent aussi être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196456
Marque: Artemis
Modèle: M25

Sommaire

Marque:	Artemis
Modèle:	M25
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196456 - 1	177 PELLET	13	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196456 - 6	177 PELLET	13	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196456 - 2	22 PELLET	11	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196456 - 7	22 PELLET	11	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196456 - 3	25 PELLET	9	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196456 - 8	25 PELLET	9	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196456 - 5	30 PELLET	8	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196456 - 10	30 PELLET	8	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196456 - 4	9MM PELLET	6	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196456 - 9	9MM PELLET	6	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle figure généralement sur l'arme à feu.
- La lettre C sur le boîtier de culasse/la carcasse figure sur les modèles fabriqués pour le marché canadien. Les modèles sur lesquels ne figure pas la lettre C peuvent être dotés d'un modérateur de sont/silencieux qui est un dispositif prohibé.

Fabricant

- Le fabricant peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

- Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191223
Marque: Artemis
Modèle: PP700S-A

Sommaire

Marque:	Artemis
Modèle:	PP700S-A
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191223 - 1	177 PELLET	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191223 - 4	177 PELLET	1	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191223 - 2	22 PELLET	1	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191223 - 3	22 PELLET	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARTEMIS" et "Airgun and Accessories" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- "Artemis" est une marque de commerce utilisée par Snow Peak Airguns.

Modèle

- l'inscription "PP700S-A" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation de supports pour viseur optique; sûreté manuelle; orifice d'ajout de pression sous le canon et manomètre orienté vers l'avant; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "SPA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SPA" signifient Snow Peak Airguns.
- la société Snow Peak Airguns est établie en Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- réservoir d'air comprimé préchargé.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de treize chiffres suivis d'une lettre et d'un suffixe alphabétique ("Q-G" ou "Z-G").

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C7475

PP 700 S-A

PP 700 SA

PP700

PP700 S-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195923
Marque: Artemis
Modèle: PP750

Sommaire

Marque:	Artemis
Modèle:	PP750
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195923 - 1	177 PELLET	9	204	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195923 - 2	177 PELLET	9	204	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195923 - 3	22 PELLET	7	204	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195923 - 4	22 PELLET	7	204	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARTEMIS" et "Airgun and Accessories" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- "Artemis" est une marque de commerce utilisée par Snow Peak Airguns.

Modèle

- l'inscription "MODEL PP750" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "PP750" est un pistolet à air préchargé utilisant un chargeur rotatif et doté d'une monture escamotable amovible.
- le modèle "PP750" a été mis sur le marché en 2019.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable recouverte; réservoir d'air comprimé de 66 cc sous le canon; manomètre à l'avant du réservoir; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse en queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de visée; levier de culasse sur le côté droit; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée de type pistolet avec pontet intégré; plaquettes en bois ou en matériau synthétique; crosse amovible et escamotable avec tampon de recul fixe ou réglable en caoutchouc; fini noir.
- avec un canon de 204 mm (8 po) et la crosse escamotée, la longueur totale est de 406 mm (16 po) et le poids moyen est de 1,47 kg (3,24 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "SNOWPEAK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom "SNOWPEAK" désigne la société "Shaoxing Snowpeak Air Gun Factory". - la société "SNOWPEAK" utilise également l'acronyme "SPA". - la société "SNOWPEAK" est établie en Chine.
Mécanisme	- réservoir d'air comprimé préchargé. - il existe au moins deux versions de ce modèle en particulier : Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Version no 2 : libère un projectile à une vitesse initiale qui ne dépasse pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle en particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Cette version est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III, et de la Loi sur les armes à feu, laquelle comprend l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure a 5,7 J. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent l'exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Artemis PCP Pistol

Artemis PP750

PP 750

PP-750

Snow Peak Air Gun

Snow Peak Pistol

Snowpeak Air Gun

Snowpeak PP750

Snowpeak Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Artemis
Modèle:	PP800
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194715 - 1	177 PELLET	1	238	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194715 - 2	177 PELLET	1	238	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194715 - 3	22 PELLET	1	238	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194715 - 4	22 PELLET	1	238	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194715 - 5	25 PELLET	1	238	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARTEMIS" est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Artemis" est une marque de commerce utilisée par la firme Snow Peak Airguns.

Modèle

- "MODEL PP800" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "PP800" est un pistolet pneumatique préchargé à verrou, à un seul coup.
- caractéristiques : guidon monté à queue d'aronde sur le contrepoids de la bouche et hausse réglable; profil de canon cylindrique derrière le contrepoids de bouche; réservoir d'air sous le canon avec manomètre à l'avant; rainures sur le haut du boîtier de culasse/de la carcasse pour le montage d'un viseur optique; levier de culasse du côté gauche; sûreté manuelle dans la détente; crosse en bois d'une pièce avec poignée-pistolet; la poignée comporte des rainures pour les deux doigts du haut et une base évasée; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "SPA" peut figurer sur l'arme à feu. - "SPA" est l'abréviation de Snow Peak Airguns. - la firme Snow Peak Airguns est basée en Chine.
Mécanisme	- fusil à air préchargé. - mécanisme à verrou. - il existe au moins deux versions de ce modèle : version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- au moins deux variantes de ce modèle particulier existent : Variante no 1 : propulse un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions sur les armes à feu du Code criminel, de la Partie III et de la Loi sur les armes à feu, qui imposent l'enregistrement et l'obtention de permis de possession, d'exportation et d'importation, et une autorisation de transport. Variante no 2 : ne propulse pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu au sens du paragraphe 84(3) du Code criminel et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exemptée d'enregistrement, de permis de possession, d'exportation et d'importation, et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Artemis PCP Pistol

Artemis PP 800

Artemis PP-800

Artemis PP800

Artemis Pre-Charged Pneumatic Pistol

PP 800

PP-800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195263
Marque: Artemis
Modèle: PR900W

Sommaire

Marque:	Artemis
Modèle:	PR900W
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195263 - 1	177 PELLET	9	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195263 - 3	177 PELLET	9	480	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195263 - 2	22 PELLET	7	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195263 - 4	22 PELLET	7	480	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARTEMIS" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Artemis" est une marque de commerce de Snow Peak Airguns.

Modèle

- "PR900W" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon pouvant comporter un silencieux; hausse; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour comporter un support de dispositif optique; sûreté; détente réglable; chargeur rotatif; crosse de bois pour gauchers et droitiers comportant un appui-joue et un tampon de recul; finition noire mate.
- longueur totale de 950 mm (37,4 po) et poids de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- "SPA" peut être marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPA" signifie "Snow Peak Airguns".
- Snow Peak Airguns se trouve en Chine.
- "MADE IN CHINA" est marqué sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- concept à pré-chargement pneumatique. - arme qui lance un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de 13 chiffres et du préfixe "X-G" ou "H-G".
Coups	- chargeur rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu pouvait comporter un silencieux visé par la définition de "dispositif prohibé" figurant dans la partie III (armes à feu et autres armes) de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré, l'arme est correctement identifiée comme une "arme à feu sans restriction". - il faut noter que le retrait des composants internes du silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas à éviter la classification d'arme à feu prohibée; tous les éléments du silencieux (dispositif prohibé), y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif, doivent être retirés. - arme à feu qui lance un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C6007

PR 900 W

PR900 W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195673
Marque: Artemis
Modèle: SR900S

Sommaire

Marque:	Artemis
Modèle:	SR900S
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195673 - 1	177 PELLET	9	390	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195673 - 3	177 PELLET	9	390	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195673 - 5	177 PELLET	9	390	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195673 - 2	22 PELLET	7	390	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195673 - 4	22 PELLET	7	390	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195673 - 6	22 PELLET	7	390	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARTEMIS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Artemis" est une marque de commerce utilisée par Snow Peak Airguns.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Model SR900S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le modèle "SR900S" est une carabine à air comprimé à plusieurs coups, à levier latéral et à ressort. - caractéristiques : canon rond pouvant être équipé d'un silencieux/modérateur de son amovible; boîte de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; levier d'armement latéral et chargeur rotatif; sûreté manuelle; détente réglable; monture synthétique repliable avec pontet carré; poignée-pistolet; fini noir. - avec un canon de 390 mm (15,4 po), la longueur totale de l'arme est de 550 mm (21,65 po).
Fabricant	- l'inscription "SPA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "SPA" signifient Snow Peak Airguns. - la société Snow Peak Airguns est établie en Chine. - l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à piston à ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	Dispositif prohibé : - cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie d'usine. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". NOTA : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Artemis

Artemis Side Lever Air Rifle

SPA SR 900S

SPA SR900S

SPA Side Lever Spring Rifle

SR 900S

SR900S Air Rifle

SR900S Multishot Air Rifle

SR900S Side Lever Spring Rifle

Snow Peak SR900S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158568
Marque: Arthemis
Modèle: A200

Sommaire

Marque:	Arthemis
Modèle:	A200
Fabricant:	Arthemis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158568 - 1	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARTHEMIS" figure sur l'arme à feu.
- la société Arthemis a été fondée en 1995.
- la société Arthemis est établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "A200" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard.
- caractéristiques : fini bleui ou à motif de camouflage; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge (certaines versions sont munies de rails situés sous le canon et sur le dessus de la chambre pour permettre la fixation d'accessoires ou de viseurs); bandes de visée supérieure et médiane ventilées; garde-main et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir ou à motif de camouflage; clé d'ouverture; sélecteur/sûreté sur la queue de carcasse; monodétente; extracteurs; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "ARTHEMIS" figure sur l'arme à feu.
- la société Arthemis a été fondée en 1995.
- la société Arthemis est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A200 C

A200 Camouflage

A200 T

A200 TC

A200C

A200T

A200TC

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158566
Marque: Arthemis
Modèle: A213

Sommaire

Marque:	Arthemis
Modèle:	A213
Fabricant:	Arthemis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158566 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158566 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158566 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158566 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158566 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158566 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158566 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158566 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "ARTHEMIS" figure sur l'arme à feu. - la société Arthemis a été fondée en 1995. - la société Arthemis est établie à Konya, en Turquie.
Modèle	- l'inscription "A213" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard fabriqué avec un boîtier de culasse en aluminium léger. - caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; bandes de visée supérieure et médiane ventilées; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse anodisé au fini pastillé avec gravures en volutes et représentant des oiseaux; clé d'ouverture; sélecteur/sûreté sur la queue de carcasse; monodétente; extracteurs ou éjecteurs; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "ARTHEMIS" figure sur l'arme à feu. - la société Arthemis a été fondée en 1995. - la société Arthemis est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A213 Aluminium

A213 E

A213 Ejector

A213E

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158567
Marque: Arthemis
Modèle: A226

Sommaire

Marque:	Arthemis
Modèle:	A226
Fabricant:	Arthemis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158567 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158567 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158567 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158567 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158567 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158567 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158567 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158567 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158567 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "ARTHEMIS" figure sur l'arme à feu. - la société Arthemis a été fondée en 1995. - la société Arthemis est établie à Konya, en Turquie.
Modèle	- l'inscription "A226" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard fabriqué avec un boîtier de culasse en acier et offert en plusieurs configurations et finis. - caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure ventilée (certaines versions sont munies d'une bande médiane ventilée); garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse au fini pastillé ou anodisé noir (certaines versions présentent des gravures en volutes ou représentant des oiseaux); clé d'ouverture; sélecteur/sûreté sur la queue de carcasse; monodétente; extracteurs ou éjecteurs; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "ARTHEMIS" figure sur l'arme à feu. - la société Arthemis a été fondée en 1995. - la société Arthemis est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A226 EB

A226 EG

A226 ES

A226 ESD

A226 G

A226 Grade 1

A226 Grade 2

A226 Grade 3

A226 Super Trap

A226 Trap

A226EB

A226EG

A226ES

A226ESD

A226G

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

O/U

Over/Under

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158569
Marque: Arthemis
Modèle: A303

Sommaire

Marque:	Arthemis
Modèle:	A303
Fabricant:	Arthemis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158569 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158569 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158569 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158569 - 4	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARTHEMIS" figure sur l'arme à feu.
- la société Arthemis a été fondée en 1995.
- la société Arthemis est établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "A303" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre standard, fabriqué en plusieurs configurations et finis.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; garde-main à bouton-poussoir et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse bleui, cémenté et jaspé ou au fini pastillé (certaines versions présentent des gravures en volutes ou représentant des oiseaux); clé d'ouverture; sélecteur/sûreté sur la queue de carcasse; monodétente; extracteurs; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "ARTHEMIS" figure sur l'arme à feu.
- la société Arthemis a été fondée en 1995.
- la société Arthemis est établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A303 B

A303 Grade 1

A303 M

A303 S

A303B

A303M

A303S

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158570
Marque: Arthemis
Modèle: A902

Sommaire

Marque:	Arthemis
Modèle:	A902
Fabricant:	Arthemis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158570 - 5	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158570 - 6	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158570 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158570 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158570 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158570 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARTHEMIS" figure sur l'arme à feu.
- la société Arthemis a été fondée en 1995.
- la société Arthemis est établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "A902" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz standard, fabriqué en plusieurs finis et configurations (chasse, sport, tactique et tir de cartouches à balle). - caractéristiques : fini bleui, anodisé noir ou à motif de camouflage; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; canon rond ou à bande de visée ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en noyer quadrillé (certaines versions sont munies d'une monture à poignée-pistolet verticale); fenêtre d'éjection et dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit; sûreté transversale à l'avant du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "ARTHEMIS" figure sur l'arme à feu. - la société Arthemis a été fondée en 1995. - la société Arthemis est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A902 B

A902 C

A902 Camouflage

A902 G

A902 P

A902 Plastic

A902 Plastik

A902 SG

A902 Slug

A902 Slug P

A902 Tactical

A902B

A902C

A902G

A902P

A902SG

A902T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158571
Marque: Arthemis
Modèle: A912

Sommaire

Marque:	Arthemis
Modèle:	A912
Fabricant:	Arthemis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158571 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158571 - 2	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158571 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158571 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158571 - 5	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158571 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARTHEMIS" figure sur l'arme à feu.
- la société Arthemis a été fondée en 1995.
- la société Arthemis est établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "A912" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par inertie standard, fabriqué en plusieurs finis et configurations (chasse, sport, tactique et tir de cartouches à balle). - caractéristiques : fini bleui, en fibre de carbone, anodisé noir ou à motif de camouflage; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; canon rond ou à bande de visée ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en noyer quadrillé (certaines versions sont munies d'une monture à poignée-pistolet verticale); fenêtre d'éjection et dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit; sûreté transversale à l'avant du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "ARTHEMIS" figure sur l'arme à feu. - la société Arthemis a été fondée en 1995. - la société Arthemis est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par inertie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A912 B

A912 D

A912 G

A912 S

A912 SG

A912B

A912D

A912G

A912S

A912SG

Kinetic

Kinetik

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51758
Marque: Artisan, Pierre
Modèle: Artisan 2

Sommaire

Marque:	Artisan, Pierre
Modèle:	Artisan 2
Fabricant:	Artisan, Pierre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51758 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51758 - 5	8X57RJS MAUSER	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51758 - 1	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51758 - 6	9.3X74R	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51758 - 4	9.3X74R	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre.
- crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer de luxe, médaillon d'argent incrusté sur le dessous du fût (pour initiales du client), sûreté sur la queue de carcasse, fausses platines de couleur ornées de scènes de chasse avec incrustations d'or.
- possibilité de commander des canons superposés de rechange (rayés ou lisses).

Fabricant

- Pierre Artisan est un armurier indépendant établi à Saint Bonnet Le Chateau, en France, et qui fabrique sur commande des fusils à grande puissance et des fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Artisan II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51757
Marque: Artisan, Pierre
Modèle: Artisan 2

Sommaire

Marque:	Artisan, Pierre
Modèle:	Artisan 2
Fabricant:	Artisan, Pierre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51757 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51757 - 2	8X57RJS MAUSER	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51757 - 4	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51757 - 1	9.3X74R	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51757 - 5	9.3X74R	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- fusil à un coup à mécanisme à coffre.
- crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer de luxe, médaillon d'argent incrusté sur le dessous du fût (pour initiales du client), sûreté sur la queue de carcasse, fausses platines de couleur ornées de scènes de chasse avec incrustations d'or.
- organes de visée métalliques réglables ou viseur Bushnell "Holosight" projetant un point de visée sur une lentille verticale.
- possibilité d'ensembles de canons rayés ou de canons lisses de rechange.

Fabricant

- Pierre Artisan est un armurier indépendant établi à Saint Bonnet Le Chateau, en France, et qui fabrique sur commande des fusils à grande puissance et des fusils de chasse à canons multiples.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canon basculant, un coup.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Artisan II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51756
Marque: Artisan, Pierre
Modèle: Artisan 2

Sommaire

Marque:	Artisan, Pierre
Modèle:	Artisan 2
Fabricant:	Artisan, Pierre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51756 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51756 - 4	8X57RJS MAUSER	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51756 - 2	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51756 - 5	9.3X74R	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51756 - 1	9.3X74R	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à canons superposés et mécanisme à coffre à détente unique.
- crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer de luxe, médaillon d'argent incrusté sur le dessous du fût (pour initiales du client), sûreté sur la queue de carcasse, fausses platines de couleur ornées de scènes de chasse avec incrustations d'or.
- organes de visée métalliques réglables ou viseur Bushnell "Holosight" projetant un point de visée sur une lentille verticale.
- possibilité d'ensembles de canons lisses ou d'un canon rayé (un coup) de rechange.

Fabricant

- Pierre Artisan est un armurier indépendant établi à Saint Bonnet Le Chateau, en France, et qui fabrique sur commande des fusils à grande puissance et des fusils de chasse à canons multiples.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Artisan II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198717
Marque: Arttech
Modèle: Prima

Sommaire

Marque:	Arttech
Modèle:	Prima
Fabricant:	Arttech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198717 - 9	30-06 SPRG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198717 - 10	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198717 - 7	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198717 - 8	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198717 - 12	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198717 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198717 - 4	308 WIN	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198717 - 5	308 WIN	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198717 - 6	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198717 - 1	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198717 - 2	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198717 - 3	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est une combinaison des lettres "A"et "T".

Modèle

- L'inscription "Prima" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Prima" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques: revêtement anticorrosion sur le canon; boîtier de culasse/carcasse supérieur et inférieur en aluminium; poignée et fût texturés; culasse chromée.
- Caractéristiques possibles : monture au fini de camouflage/coloré; monture en bois ou en matériau synthétique et au fini noir.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est une combinaison des lettres "A"et "T".

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prima Black

Prima Blaze

Prima Forest

Prima Semi-Automatic

Prima Semi-auto

Prima Snow

Prima Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198723
Marque: Arttech
Modèle: Prima SP

Sommaire

Marque:	Arttech
Modèle:	Prima SP
Fabricant:	Arttech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198723 - 9	30-06 SPRG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198723 - 10	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198723 - 7	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198723 - 8	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198723 - 12	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198723 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198723 - 4	308 WIN	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198723 - 5	308 WIN	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198723 - 6	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198723 - 1	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198723 - 2	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198723 - 3	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est une combinaison des lettres "A"et "T".

Modèle

- L'inscription "Prima SP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : culasse chromée avec mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en acier et partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium; poignée et fût texturés.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est une combinaison des lettres "A"et "T".

Mécanisme

- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prima SP Black

Prima SP Blaze

Prima SP Forest

Prima SP Snow

Prima SP Straight pull rifle

Prima SP Wood

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198719
Marque: Arttech
Modèle: Prima XP

Sommaire

Marque:	Arttech
Modèle:	Prima XP
Fabricant:	Arttech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198719 - 7	30-06 SPRG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198719 - 8	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198719 - 9	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198719 - 10	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198719 - 12	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198719 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198719 - 1	308 WIN	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198719 - 2	308 WIN	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198719 - 3	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198719 - 4	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198719 - 5	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198719 - 6	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est une combinaison des lettres "A"et "T".

Modèle

- L'inscription "Prima XP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : culasse chromée; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en acier et partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium; poignée et fût texturés; verrou de sûreté triangulaire sur le pontet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "Arttech Istanbul/Turkiye" figure sur le côté droit du canon.
- Le logo de l'entreprise est une combinaison des lettres "A"et "T".

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prima XP Black

Prima XP Blaze

Prima XP Forest

Prima XP Pump-action

Prima XP Snow

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123216
Marque: Arwen
Modèle: 37

Sommaire

Marque:	Arwen
Modèle:	37
Fabricant:	Police Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123216 - 2	37MM REBATED RIM	5	185	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123216 - 1	37MM REBATED RIM	5	285	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARWEN" est une appellation commerciale de la Police Ordnance Company Inc., une société établie à Markam, en Ontario, qui, avant 2001, était la propriété de la Royal Ordnance Weapons and Munitions, une société de Nottingham, en Angleterre.
- le nom Arwen est dérivé de "Anti Riot Weapon ENfield", une arme conçue à l'origine en 1977.

Modèle

- le numéro du modèle, "37", figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme anti-émeute et non mortelle conçue pour tirer divers projectiles à gaz et en forme de bâton, utilisant un chargeur rotatif dans lequel chaque munition est automatiquement alignée au centre et en haut.
- caractéristiques : canon rayé; sûreté manuelle parfaitement ambidextre; détente avec emplacement pour deux doigts; modèle en alliage d'aluminium et polymère léger; fini noir ou jaune mat; crosse télescopique.
- il existe deux autres variantes de ce modèle : le 37T (Tactical), muni d'un canon plus court (185 mm) et d'une monture télescopique plus courte, et le 37S (Shorty) également muni d'un canon de 185 mm mais sans crosse.
- disponible également en version pistolet sous les appellations Arwen Ace-T et Arwen Ace-P.

Fabricant

- l'inscription "Police Ordnance Company Inc." figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- la société est établie à Markham, en Ontario (Canada).
- in 2001, la société Police Ordnance a racheté la marque de commerce Arwen, ainsi que ses brevets, ses données techniques et l'ensemble des stocks de la Royal Ordnance Weapons and Munitions of England, après quoi elle a commencé à fabriquer ce modèle au Canada.

Genre

- arme anti-émeute à létalité réduite : conçue pour tirer divers projectiles à gaz et en forme de bâton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4m par seconde et (ou) avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la cage du barillet. - sur tous les modèles Arwen 37 fabriqués au Canada, le numéro de série est précédé d'un emblème représentant une feuille d'érable, et est constitué du préfixe "C" suivi d'un numéro de la série 3000. - les numéros de série qui ne sont pas dans la série 3000 indiqueraient une fabrication par la Royal Ordnance Weapons and Munitions, R.-U., antérieure à 2001.
Calibre	- les munitions 37MM avec douille à culot rétreint ne sont pas interchangeables avec les autres munitions 37MM utilisées pour la répression des émeutes qui sont munies d'une douille à bourrelet.
Autres marquages	- les inscriptions "Made in Canada" et "Police Ordnance Company Inc." figurent sur le boîtier de culasse/carcasse.
Remarques	- la vitesse initiale de l'arme référencée lorsqu'elle utilise la munition la plus rapide ("Barricade Penetrating Round") est de 450 pi/s.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80295	Arwen	37	Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility (NSAF)	Lance-grenades	Revolver

Autre nom/code de produit

37 Mark 3

37 Mark 3 T

37 Mark 3 Tactical

37 Mark III Tactical

37 Mark Tactical

37 Mark-3 T

37 Mark3

37 Mark3 T

37 Mark_3

37 Mark_III

37 Mark_III_T

37.Mark III

37.Mark III T

37Mark 3

37Mark 3T

37Mark3

37Mark3T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

37S

37T

37_Mark III

37_Mark III T

Arwen 37

Arwen 37 Shorty

Arwen 37 Shorty (CQB)

Arwen 37 Tactical

Arwen 37S

Arwen 37T

Arwen 37Tactical

Mark III

Mark III T

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80295
Marque: Arwen
Modèle: 37

Sommaire

Marque:	Arwen
Modèle:	37
Fabricant:	Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility (NSAF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80295 - 3	37MM REBATED RIM	5	165	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80295 - 2	37MM REBATED RIM	5	185	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80295 - 1	37MM REBATED RIM	5	285	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ARWEN" était la propriété de la Royal Ordnance PLC, située à Nottingham, en Angleterre, jusqu'en 2001.
- le nom Arwen est dérivé de "Anti Riot Weapon ENfield".
- le modèle Arwen a été développé à l'origine en 1977.
- l'appellation commerciale "ARWEN" est la propriété de la Police Ordnance Company Inc, située à Markam, en Ontario, depuis 2001.

Modèle

- arme anti-émeute (non mortelle) conçue pour tirer des projectiles-bâtons et des projectiles fumigènes.
- mécanisme rotatif semi-automatique de type revolver (magasin rotatif); le tir a lieu quand la cartouche se trouve au point mort haut.
- canon rayé et sûreté ambidextre.
- arme légère surtout faite de polymère et d'alliages d'aluminium; fini noir mat.
- crosse télescopique.
- il existe deux autres variantes de ce modèle : 37T (Tactique) avec canon plus court (185 mm) et crosse télescopique plus courte et 37S (Shorty - Court) au canon de 165 mm et sans crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société Royal Ordnance PLC/Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility a été fondée à Nottingham, en Angleterre, en 1988.
- la Royal Ordnance PLC a été constituée le 2 janvier 1985 en tant que société publique.
- la Royal Ordnance PLC était propriétaire de ce qui était encore jusque-là les manufactures royales d'armements (ROF) du gouvernement du Royaume-Uni, lesquelles fabriquaient des explosifs, des munitions, des armes de petit calibre telles que la carabine Lee-Enfield, des pistolets et des véhicules militaires comme des chars d'assaut.
- la Royal Ordnance PLC a été rachetée par la British Aerospace (BAe) en avril 1987. Elle a été rebaptisée BAE Systems en 1999.
- le nom Royal Ordnance fut conservé pendant presque vingt ans; les sites ont conservé leurs anciens noms, soit Royal Ordnance ou plus tard RO Defence.
- la Royal Ordnance fut renommée BAE Systems Land Systems (Munitions & Ordnance) en 2004.
- BAE Systems Land Systems est devenue partie intégrante de BAE Systems Land and Armaments en 2005.

Genre

- arme anti-émeute à létalité réduite : conçue pour tirer divers projectiles à gaz et en forme de bâton.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Calibre

- les munitions 37MM avec douille à culot rétreint ne sont pas interchangeables avec les autres munitions 37MM utilisées pour la répression des émeutes qui sont munies d'une douille à bourrelet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123216	Arwen	37	Police Ordnance	Lance-grenades	Revolver

Autre nom/code de produit

37 Mark 3

37 Mark 3 T

37 Mark 3 Tactical

37 Mark 3T

37 Mark III Tactical

37 Mark Tactical

37 Mark-3 T

37 Mark3

37 Mark3 T

37 Mark_3

37 Mark_III

37 Mark_III_T

37 Shorty

37 Tactical

37-T

37.Mark III

37.Mark III T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

37Mark 3

37Mark3

37Mark3T

37S

37T

37_Mark III

37_Mark III T

Arwen 37

Arwen 37S

Arwen M37

Arwen Mod 37

M37S

M37T

Mark III

Mark III T

Model 37

Model 37-S

Model 37-T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Police Ordnance Company Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130274
Marque: Arwen
Modèle: Ace

Sommaire

Marque:	Arwen
Modèle:	Ace
Fabricant:	Police Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130274 - 1	37MM REBATED RIM	1	285	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscrit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste avant la crosse.
- le nom commercial "ARWEN" appartenait à l'entreprise Royal Ordnance Weapons and Munitions de Nottingham, en Angleterre, avant 2001.
- le nom Arwen provient de "Anti Riot Weapon ENfield".
- le logo de l'entreprise Arwen a été élaboré à l'origine en 1977.
- le nom commercial "ARWEN" appartient à l'entreprise Police Ordnance Company Inc. de Markam, Ontario, depuis 2001.

Modèle

- "ACE" apparaît au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse juste devant la crosse.
- arme anti émeute non létale tirant divers projectiles de gaz et de caoutchouc.
- canon rayé, sûreté manuelle totalement ambidextre, construction légère en grande partie en polymère et matériaux en alliage léger, fini mat noir, crosse télescopique.

Fabricant

- une inscription figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste avant la crosse.

Genre

- arme anti émeute non létale tirant divers projectiles de gaz et de caoutchouc.

Mécanisme

- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste avant la crosse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste avant la crosse.
- caractéristiques : 5 rainures, 1 tour aux 21,3 po, torsion droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130268	Arwen	Ace	Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility (NSAF)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

Ace Tactical

AceT

Ace_T

Ace_Tactical

Arwen Ace

Enfield Arwen Ace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Arwen
Modèle:	Ace
Fabricant:	Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility (NSAF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130268 - 1	37MM REBATED RIM	1	285	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ENFIELD" au-dessus de "ARWEN ACE" au-dessus de "ROYAL ORDNANCE" au-dessus de "NOTTINGHAM ENGLAND" apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse derrière la hausse.
- l'appellation commerciale "ARWEN" était utilisée par Royal Ordnance PLC de Nottingham, en Angleterre avant 2001.
- l'appellation Arwen est dérivée de "Anti Riot Weapon Enfield".
- la conception des armes Arwen date à l'origine de 1977.
- l'appellation "ARWEN" appartient à la Police Ordnance Company Inc. de Markam, en Ontario, depuis 2001.

Modèle

- "ENFIELD" au-dessus de "ARWEN ACE" au-dessus de "ROYAL ORDNANCE" au-dessus de "NOTTINGHAM ENGLAND" a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse derrière la hausse.
- arme anti émeute non létale tirant divers projectiles de gaz et de caoutchouc.
- caractéristiques : canon rayé, sûreté manuelle entièrement ambidextre, construction légère en grande partie en polymère et matériaux en alliage léger, fini mat noir, crosse télescopique.

Fabricant

- "ENFIELD" au-dessus de "ARWEN ACE" au-dessus de "ROYAL ORDNANCE" au-dessus de "NOTTINGHAM ENGLAND" apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse derrière la hausse.
- la firme Royal Ordnance PLC/Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility a été établie à Nottingham, en Angleterre en 1988.
- la firme Royal Ordnance PLC a été formée le 2 janvier 1985 en tant que société publique.
- la firme Royal Ordnance PLC possédait la majorité des Manufactures royale d'armements (ROF) appartenant encore au gouvernement du Royaume Uni et qui fabriquaient des explosifs, des munitions, des armes légères dont des fusils, des fusils de chasse Lee Enfield et des véhicules militaires tels que des chars d'assaut.
- la firme Royal Ordnance PLC a été achetée par British Aerospace (BAe) en avril 1987 et devient BAE Systems en 1999.
- Royal Ordnance est le nom que la firme a conservé pendant presque une vingtaine d'années et les emplacements ont conservé leurs anciens noms, c'est à dire Royal Ordnance ou par la suite les sites de la RO Defence.
- la firme Royal Ordnance a changé de nom et devient BAE Systems Land Systems (Munitions & Ordnance) en 2004.
- depuis 2005, BAE Systems Land Systems fait partie de BAE Systems Land and Armaments.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- arme anti émeute non létale tirant divers projectiles de gaz et de caoutchouc.
Mécanisme	- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste avant la crosse. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique de deux lettres "UN", du code lié à l'année de fabrication "89", du code de trois lettres "ARA" et de cinq chiffres, exemple : "SERIAL No UN/89/ARA/00000".
Calibre	- "CAL 37mm" sur le boîtier de culasse/la carcasse juste devant la crosse. - caractéristique des rayures : 5 rayures, 1 tour aux 21,3 pouces, au pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130274	Arwen	Ace	Police Ordnance	Lance-grenades	À un coup
154826	Sage	Ace 37mm	Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)	Lance-grenades	À un coup
154827	Sage	Ace 37mm Launcher	Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)	Lance-grenades	À un coup
154828	Sage	Ace 40mm Launcher	Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)	Lance-grenades	À un coup
154829	Sage	Deuce 37mm	Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)	Lance-grenades	Canons multiples
154830	Sage	Deuce 37mm Launcher	Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)	Lance-grenades	Canons multiples
154831	Sage	Deuce 40mm Launcher	Sage Control Ordnance Incorporated (SCOI)	Lance-grenades	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Ace Tactical

AceT

Ace_T

Ace_Tactical

Arwen Ace

Enfield Arwen Ace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44668
Marque: ASAI
Modèle: One Pro

Sommaire

Marque:	ASAI
Modèle:	One Pro
Fabricant:	Advanced Small Arms Industries (ASAI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44668 - 2	400 COR-BON	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44668 - 5	400 COR-BON	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44668 - 1	45 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44668 - 6	45 AUTO	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44668 - 7	9MM LUGER	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44668 - 10	9MM LUGER	11	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44668 - 11	9MM LUGER	16	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "ASAI Zürich-Oerlikon" sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "onePRO" sur le côté gauche de la glissière, puis "9" ou "45." - canon à rayures polygonales; acier usiné; plaquettes de crosse en bois ou en plastique; verrou de glissière et levier de désarmement/sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; composants métalliques au fini bleu noir ou composants bruts au fini grenaillé par projection de billes (possibilité de combinaison des deux finis); simple action/double action; hausse à encoche et guidon à tige; possibilité de kit de conversion pour mieux adapter l'arme en vue de compétitions de tir IPSC : compensateur, guide de ressort récupérateur, canon plus long et chien apparent.
Fabricant	- "Made In Switzerland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et "ASAI Zürich-Oerlikon" sur le côté gauche de la glissière, à l'avant.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; armes examinées : numéro de quatre chiffres sur la partie inférieure gauche de la poignée.
Calibre	- sur le côté droit de la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1 Pro

1-Pro

Compact One Pro

Compact Pro 400

Compact Pro 45

Compact Pro 9

One - Pro

One Pro 400

One Pro 400 Cor-Bon

One Pro 45

One Pro 45ACP

One Pro 9

One Pro Compact

One-Pro

OnePro 45

OnePro 9

OnePro Compact

Pro 400

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pro 400 Cor-Bon

Pro 45

Pro 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185523
Marque: Ascend Armory
Modèle: A15

Sommaire

Marque:	Ascend Armory
Modèle:	A15
Fabricant:	Ascend Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185523 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.083)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185523 - 2	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.083)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASCEND ARMORY" et le logo de la société, constitué de la lettre "A" stylisée à l'intérieur d'un carré, entre les inscriptions "Ascend" et "Armory", figurent sur le côté droit du puits d'alimentation.

Modèle

- l'inscription "MOD. A15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le modèle "A15" est dérivé du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "A15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement; la configuration peut varier.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec logement de chargeur intégré évasé; pontet texturé surdimensionné; poignée d'armement montée à l'arrière; levier de déverrouillage de la culasse ambidextre; fini noir anodisé.

Fabricant

- les inscriptions "ASCEND ARMORY" et "'MESA, AZ" figurent sur deux lignes sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
- le numéro de série est composé de deux chiffres, suivi d'un tiret (-) et de 4 chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 15

A-15

AR-15

AR-15 Type

AR-15 receiver/frame

AR15

AR15 Type

Ascend A15

Ascend AR-15

Ascend AR15

Ascend AR15 type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Red Deer Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196513
Marque: Aselkon
Modèle: MX-10

Sommaire

Marque:	Aselkon
Modèle:	MX-10
Fabricant:	Aselkon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196513 - 1	177 PELLET	14	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196513 - 2	22 PELLET	12	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196513 - 3	25 PELLET	10	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ASELKON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MX-10" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : barillet à air fixe fixé sous le canon; manomètre en lb/po2 du côté droit de l'arme à feu; sûreté située du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être munie d'une monture en bois ou synthétique; peut être munie d'un silencieux. - Avec un canon de 450 mm (17.7 po), longueur totale de 850 mm (33.4 po) et poids moyen de 2.85 kg (6.28 lb).
Fabricant	- L'inscription "ASELKON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

- Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.
- Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX-10 WOOD

MX-10S

MX10

MX10 WOOD

MX10-S

PCP MX-10 BLACK

PCP MX-10 WOOD

PCP MX10 BLACK

PCP MX10 WOOD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196514
Marque: Aselkon
Modèle: MX-10S

Sommaire

Marque:	Aselkon
Modèle:	MX-10S
Fabricant:	Aselkon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196514 - 1	177 PELLET	14	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196514 - 2	22 PELLET	12	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196514 - 3	25 PELLET	10	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ASELKON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MX-10S" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : barillet à air fixe fixé sous le canon; manomètre en lb/po2 du côté droit de l'arme à feu; sûreté située du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être munie d'un silencieux. - Avec un canon de 450 mm (17.7 po), longueur totale de 650 mm (25.5 po) et poids moyen de 2.6 kg (5.73 lb).
Fabricant	- L'inscription "ASELKON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

- Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu à autorisation restreinte". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.
- Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX-10

MX-10S BLACK

MX-10S CAMO MAX5

MX10

MX10-S

MX10-S BLACK

MX10-S CAMO MAX 5

MX10-S CAMO MAX5

PCP MX-10

PCP MX-10S

PCP MX-10S BLACK

PCP MX-10S CAMO MAX5

PCP MX10

PCP MX10-S

PCP MX10-S BLACK

PCP MX10-S CAMO MAX5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196494
Marque: Aselkon
Modèle: MX-5

Sommaire

Marque:	Aselkon
Modèle:	MX-5
Fabricant:	Aselkon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196494 - 1	177 PELLET	14	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196494 - 4	177 PELLET	14	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196494 - 2	22 PELLET	12	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196494 - 5	22 PELLET	12	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196494 - 3	25 PELLET	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196494 - 6	25 PELLET	10	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ASELKON figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription MX-5 figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : barillet à air fixe fixé sous le canon, sûreté du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Peut être munie d'un silencieux.
- Avec un canon de 550 mm (21.6 po), longueur totale de 1100 mm (43.3 po) et poids moyen de 3.25 kg (7.16 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription ASELKON figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX-5 Jet Black

MX-5 Matte Black

MX5

MX5 Jet Black

MX5 Matte Black

PCP MX-5

PCP MX-5 Jet Black

PCP MX-5 Matte Black

PCP MX5

PCP MX5 Jet Black

PCP MX5 Matte Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airgun and Archery Fun Store

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196495
Marque: Aselkon
Modèle: MX-6

Sommaire

Marque:	Aselkon
Modèle:	MX-6
Fabricant:	Aselkon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196495 - 1	177 PELLET	14	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196495 - 2	22 PELLET	12	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196495 - 3	25 PELLET	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ASELKON figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription MX-6 figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : barillet à air détachable fixé sous le canon; manomètre en lb/po2 du côté droit de l'arme à feu; sûreté du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Peut être munie d'un silencieux. - Avec un canon de 550 mm (21.6 po), longueur totale de 1100 mm (43.3 po) et poids moyen de 3.75 kg (8.26 lb).
Fabricant	- L'inscription ASELKON figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

- Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX-6 Jet Black

MX-6 Matte Black

MX6

MX6 Jet Black

MX6 Matte Black

PCP MX-6

PCP MX-6 Jet Black

PCP MX-6 Matte Black

PCP MX6

PCP MX6 Jet Black

PCP MX6 Matte Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airgun and Archery Fun Store

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196510
Marque: Aselkon
Modèle: MX-7

Sommaire

Marque:	Aselkon
Modèle:	MX-7
Fabricant:	Aselkon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196510 - 1	177 PELLET	14	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196510 - 2	22 PELLET	12	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196510 - 3	25 PELLET	10	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ASELKON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MX-7" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : barillet à air fixe fixé sous le canon; manomètre en lb/po2 du côté droit de l'arme à feu; sûreté située du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être munie d'une monture en bois ou synthétique; peut être munie d'un silencieux. - Avec un canon de 550 mm (21.6 po), longueur totale de 850 mm (33.4 po) et poids moyen de 2.75 kg (6 lb).
Fabricant	- L'inscription "ASELKON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

- Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.
- Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX-7 BLACK

MX-7 CAMO MAX5

MX-7 WOOD

MX-7-S

MX-7S

MX7

MX7 BLACK

MX7 CAMO MAX5

MX7 WOOD

MX7-S

PCP MX-7

PCP MX-7 BLACK

PCP MX-7 CAMO MAX5

PCP MX-7 WOOD

PCP MX-7-S

PCP MX-7S

PCP MX7

PCP MX7 BLACK

PCP MX7 CAMO MAX5

PCP MX7 WOOD

PCP MX7-S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196512
Marque: Aselkon
Modèle: MX-7S

Sommaire

Marque:	Aselkon
Modèle:	MX-7S
Fabricant:	Aselkon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196512 - 1	177 PELLET	14	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196512 - 2	22 PELLET	12	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196512 - 3	25 PELLET	10	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "ASELKON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MX7" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "MX-7S" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : barillet à air fixe fixé sous le canon; manomètre en lb/po2 du côté droit de l'arme à feu; sûreté située du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être munie d'une monture en bois ou synthétique; peut être munie d'un silencieux.
- Avec un canon de 450 mm (17.7 po), longueur totale de 650 mm (25.5 po) et poids moyen de 2.60 kg (5.73 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "ASELKON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu à autorisation restreinte". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX-7

MX-7S BLACK

MX-7S CAMO MAX5

MX-7S WOOD

MX7

MX7-S

MX7-S BLACK

MX7-S CAMO MAX5

MX7-S WOOD

PCP MX-7

PCP MX-7S BLACK

PCP MX-7S CAMO MAX5

PCP MX-7S WOOD

PCP MX7

PCP MX7-S BLACK

PCP MX7-S CAMO MAX5

PCP MX7-S WOOD

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196509
Marque: Aselkon
Modèle: MX-8

Sommaire

Marque:	Aselkon
Modèle:	MX-8
Fabricant:	Aselkon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196509 - 1	177 PELLET	14	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196509 - 2	22 PELLET	12	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196509 - 3	25 PELLET	10	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ASELKON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MX-8" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : barillet à air détachable fixé sous le canon; manomètre en lb/po2 du côté droit de l'arme à feu; sûreté située du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être munie d'un silencieux. - Avec un canon de 550 mm (21.6 po), longueur totale de 950 mm (37.4 po) et poids moyen de 3.25 kg (7.16 lb).
Fabricant	- L'inscription "ASELKON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

- Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.
- Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX-8 EVOC

MX-8 EVOC BLACK

MX-8 EVOC CAMO MAX 5

MX8

MX8 EVOC

MX8 EVOC BLACK

MX8 EVOC CAMO MAX 5

PCP MX-8

PCP MX-8 EVOC

PCP MX-8 EVOC BLACK

PCP MX-8 EVOC CAMO MAX 5

PCP MX8

PCP MX8 EVOC

PCP MX8 EVOC BLACK

PCP MX8 EVOC CAMO MAX 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196496
Marque: Aselkon
Modèle: MX-9

Sommaire

Marque:	Aselkon
Modèle:	MX-9
Fabricant:	Aselkon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196496 - 1	177 PELLET	14	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196496 - 2	22 PELLET	12	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196496 - 3	25 PELLET	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription MX9 figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : barillet à air détachable fixé sous le canon; manomètre en lb/po2 du côté droit de l'arme à feu; sûreté du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Peut être munie d'un silencieux. - Avec un canon de 550 mm (21.6 po), longueur totale de 1100 mm (43.3 po) et poids moyen de 3.75 kg (8.26 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

- Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX-9 SNIPER WOOD

MX9

MX9 SNIPER WOOD

PCP MX-9 SNIPER WOOD

PCP MX9 SNIPER WOOD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airgun and Archery Fun Store

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196497
Marque: Aselkon
Modèle: Ravello RX5

Sommaire

Marque:	Aselkon
Modèle:	Ravello RX5
Fabricant:	Aselkon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196497 - 1	177 PELLET	14	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196497 - 2	22 PELLET	12	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196497 - 3	25 PELLET	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription RAVELLO RX5 figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription RAVELLO AIR GUN figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : barillet à air fixe fixé sous le canon, sûreté du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Peut être munie d'un silencieux. - Avec un canon de 550 mm (21.6 po), longueur totale de 1100 mm (43.3 po) et poids moyen de 3.24 kg (7.16 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

- Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PCP RAVELLO RX5

RAVELLO

RAVELLO RX-5

RX-5

RX5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airgun and Archery Fun Store

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196500
Marque: Aselkon
Modèle: Ravello RX6

Sommaire

Marque:	Aselkon
Modèle:	Ravello RX6
Fabricant:	Aselkon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196500 - 1	177 PELLET	14	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196500 - 2	22 PELLET	12	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196500 - 3	25 PELLET	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription RAVELLO RX6 figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription RAVELLO AIR GUN figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : barillet à air détachable fixé sous le canon; manomètre en lb/po2 du côté droit de l'arme à feu; sûreté du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Peut être munie d'un silencieux.
- Avec un canon de 550 mm (21.6 po), longueur totale de 1100 mm (43.3 po) et poids moyen de 3.75 kg (8.26 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PCP RAVELLO RX-6

PCP RAVELLO RX6

RAVELLO RX-6

RX-6

RX6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airgun and Archery Fun Store

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158366
Marque: Asena
Modèle: Asena

Sommaire

Marque:	Asena
Modèle:	Asena
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158366 - 4	12 GA X 3"	5	495	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 203	Adaptation non commerciale à l'usager	
158366 - 1	20 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 203	Adaptation non commerciale à l'usager	
158366 - 2	20 GA X 3"	6	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 203	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158366 - 3	20 GA X 3"	11	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 203	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASENA" et un logo représentant un loup hurlant figurent sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme référencée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- L'inscription "ASENA" et le logo d'un loup hurlant figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire observé.
- Caractéristiques : guidon surélevé et hausse réglable; fût ventilé en matière synthétique avec des reliefs de prise et un rail d'accessoires; boîtier de culasse en alliage avec rail d'accessoires intégré sur le dessus; arrêtoir de chargeur de type AR-15 sur le côté gauche; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; crosse synthétique quadrillée à poignée-pistolet complète avec appuie-joue et amortisseur de recul; battants de bretelle; fini noir.
- La longueur totale est 1003 mm/39,5 po.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé de deux chiffres, suivis d'un tiret (-) et de quatre chiffres.

Coups

- Modèle mis sur le marché en 2015, chargeurs de 6 et 11 coups.
- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "18.5 INCH" figure sur le côté du canon, à la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181262
Marque: Asena
Modèle: ZR7-RC

Sommaire

Marque:	Asena
Modèle:	ZR7-RC
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181262 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ASENA" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "ZR7-RC" est gravée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et sous un logo représentant une tête de colvert. - fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de modèle standard conçu pour la chasse et le tir aux pigeons d'argile. - caractéristiques : fini bleui/anodisé; viseur à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection, tige d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; pontet en polymère; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul en caoutchouc.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25213
Marque: Aserma
Modèle: ADP

Sommaire

Marque:	Aserma
Modèle:	ADP
Fabricant:	Aserma Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25213 - 1	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle est moulée dans la plaquette.
- "ADP" est l'acronyme du concepteur Alex Du Plesis.
- il s'agit d'un pistolet sud-africain fabriqué au pays et combinant des caractéristiques de nombreux autres modèles d'armes de poing ayant connu un certain succès (notamment Glock et Heckler & Koch).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; mise à feu par percuteur; pontet "à crochet" pour une prise avec doigts à l'avant; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositifs de visée ouverts fixes; système de fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, similaire à la série de H&K P7.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la glissière et/ou sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147419
Marque: ASG
Modèle: Dan Wesson Airsoft Revolver

Sommaire

Marque:	ASG
Modèle:	Dan Wesson Airsoft Revolver
Fabricant:	Action Sport Games (ASG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147419 - 1	6MM AIRSOFT BB	6	64	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147419 - 2	6MM AIRSOFT BB	6	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147419 - 3	6MM AIRSOFT BB	6	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147419 - 4	6MM AIRSOFT BB	6	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ASG", "Cal. 6mm BB" et "MADE IN TAIWAN" peuvent figurer l'un au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ASG" est le sigle de "Action Sport Games".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "Dan Wesson" figure sur l'arme à feu.
- bien que le modèle "Dan Wesson Airsoft Revolver" semble tirer des cartouches classiques, celles-ci contiennent en fait les plombs de calibre BB de l'arme à air comprimé.
- caractéristiques : guidon à lame fixe sur rampe et hausse de tir à la cible réglable; canon à âme lisse rond ou aux côtés plats avec ou sans bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse métallique à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en plastique avec rainures pour les doigts; fini noir, or, gris ou argent.
- la bouteille de CO_2 est logée dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise "Action Sport Games (ASG)" est établie au Danemark. - l'entreprise "Action Sport Games (ASG)" a été fondée en avril 2003. - l'entreprise "Action Sport Games (ASG)" est née de la fusion des enterprises "Pedersen & Grobelnik A/S" et "Vestergaard ApS". - l'entreprise "Action Sport Games (ASG)" fabrique des fusils à air Airsoft, des fusils à air comprimé, des fusils au CO2, des marqueurs de paintball, des armes-jouets et des répliques d'armes à feu. - en 2010, l'entreprise "Action Sport Games (ASG)" possédait des contrats de licence autorisant les firmes suivantes à utiliser ses appellations commerciales/marques de commerce : Accuracy International Limited (AI), A.R.M.S. Incorporated, ArmaLite Incorporated, Arsenal Incorporated, Ashbury Precision Ordnance (APO), Bersa SA, Brugger & Thomet (B&G), BSA Guns Limited, C-More, Cobray Company, Concern Izhmash, Ceska Zbrojovka (CZ), Dan Wesson Firearms, Detonics, DA Arms Incorporated (DSA Inc.), Eagle Arms, Franchi, Lewis Machine & Tool Company (LMT), MasterPiece Arms (MPA), Milkor, Saga International Limited, Steyr Arms, Steyr Mannlicher, STI International, U.S. Ordnance Incorporated, Yankee Hill Machine Company (YHM) et Zastava.
Mécanisme	- mécanisme fonctionnant au CO2. - il existe au moins deux versions de ce modèle : la version 1 ne tire aucun plomb BB AIRSOFT de 0,20 g de calibre 6 mm à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou à une énergie initiale supérieure à 5,7 J; la version 2 ne tire aucun plomb BB AIRSOFT de 0,20 g de calibre 6 mm à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou à une énergie initiale supérieure à 1,2 J.
Coups	- barillet basculant.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à air comprimé est offerte en deux versions : la version 1 est exemptée en vertu de la définition d'"arme à feu" comprise à l'article 2 et de l'article 84(3) du Code criminel du Canada, car la version 1 ne tire aucun plomb BB AIRSOFT de 0,2 g de calibre 6 mm à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou à une énergie initiale supérieure à 1,2 J; la version 2 définition de "réplique" donnée à l'article 84(1) du Code criminel du Canada : ne tire aucun plomb BB AIRSOFT de 0,2 g de calibre 6 mm à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou à une énergie initiale supérieure à 1,2 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ASG Dan Wesson

ASG-50032

ASG-50033

ASG-50034

ASG-50045

ASG-50046

ASG-50065

ASG-50078

Dan Wesson 2.5 inch

Dan Wesson 2.5"

Dan Wesson 4 inch

Dan Wesson 4"

Dan Wesson 6 inch

Dan Wesson 6"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dan Wesson 8 inch

Dan Wesson 8"

PY-2644-5225

Replica Dan Wesson Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196343
Marque: ASG
Modèle: TAC 4.5

Sommaire

Marque:	ASG
Modèle:	TAC 4.5
Fabricant:	Action Sport Games (ASG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196343 - 1	BB	21	305	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196343 - 2	BB	21	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ASG sous forme de logo figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- ASG est le sigle de la société "Action Sport Games".

Modèle

- L'inscription TAC4.5 figure sur les deux côtés de l'arme à feu, à l'arrière.
- Dans sa forme d'origine, le modèle TAC4.5 est équipé en usine d'un silencieux/modérateur de son.
- Le modèle TAC4.5 est un modèle de carabine à cavité pour le pouce muni d'une poignée, d'une alimentation par chargeur, d'un mécanisme de détente à double action avec une coquille synthétique deux pièces.
- Le modèle TAC4.5 est offert en calibre 6MM Airsoft BB sous la désignation de carabine TAC6.
- Caractéristiques : enveloppe de canon une pièce avec cache-flamme, qui se visse à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon et hausse amovible sur le rail de fixation des accessoires supérieur pleine longueur; l'avant du fût est muni d'un dispositif de fixation intégré destiné à accueillir un module laser; cinq orifices de ventilation allongés de chaque côté du fût; peut être muni d'un bipied réglable; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche de la poignée-pistolet.
- Avec un canon de 305 mm (12 po), longueur totale de 900 mm (36 po) et poids moyen de 1.58 kg (3.5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- La société Action Sport Games (ASG) est établie au Danemark.
- La société Action Sport Games (ASG) a été fondée en avril 2003.
- Action Sport Games (ASG) est née de la fusion de Pedersen & Grobelnik A/S et de Vestergaard ApS.
- Action Sport Games (ASG) est un fabricant d'armes Airsoft, d'armes à air comprimé, d'armes au CO2, de marqueurs de paintball, d'armes-jouets et de répliques d'armes à feu.
- En 2010, Action Sport Games (ASG) possédait des ententes de licences avec les firmes suivantes, l'autorisant à utiliser leurs appellations commerciales/marques de commerce : Accuracy International Limited (AI), A.R.M.S. Incorporated, ArmaLite Incorporated, Arsenal Incorporated, Ashbury Precision Ordnance (APO), Bersa SA, Brugger & Thomet (B&G), BSA Guns Limited, C-More, Cobray Company, Concern Izhmash, Ceska Zbrojovka (CZ), Dan Wesson Firearms, Detonics, DA Arms Incorporated (DSA Inc), Eagle Arms, Franchi, Lewis Machine & Tool Company (LMT), MasterPiece Arms (MPA), Milkor, Saga International Limited, Steyr Arms, Steyr Mannlicher, STI International, U.S. Ordnance Incorporated, Yankee Hill Machine Company (YHM) et Zastava.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé de deux chiffres suivis d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de « dispositif prohibé » qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - Arme à feu et autres armes).

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme une arme à feu « CC 2 ""arme à feu""/CC 84(3) exemptée ». REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Toutes les composantes du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirées."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196344	ASG	TAC 6	Action Sport Games (ASG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

18102

ASG TAC 4.5

ASG TAC-4.5

ASG TAC4.5

GPASG18102

TAC4.5 BB Gun

TAC4.5 BB Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196344
Marque: ASG
Modèle: TAC 6

Sommaire

Marque:	ASG
Modèle:	TAC 6
Fabricant:	Action Sport Games (ASG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196344 - 1	6MM AIRSOFT BB	15	285	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196344 - 2	6MM AIRSOFT BB	15	285	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ASG sous forme de logo figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- ASG est le sigle de la société "Action Sport Games".

Modèle

- L'inscription TAC6 figure sur les deux côtés de l'arme à feu, à l'arrière.
- Dans sa forme d'origine, le modèle TAC6 est équipé en usine d'un silencieux/modérateur de son.
- Le modèle TAC6 est un modèle de carabine à cavité pour le pouce muni d'une poignée, d'une alimentation par chargeur, d'un mécanisme de détente à double action avec une coquille synthétique deux pièces.
- Le modèle TAC6 est offert en calibre 4.5MM BB sous la désignation de carabine TAC4.5.
- Caractéristiques : enveloppe de canon une pièce avec cache-flamme, qui se visse à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon et hausse amovible sur le rail de fixation des accessoires supérieur pleine longueur; l'avant du fût est muni d'un dispositif de fixation intégré destiné à accueillir un module laser; cinq orifices de ventilation allongés de chaque côté du fût; peut être muni d'un bipied réglable; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche de la poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- La société Action Sport Games (ASG) est établie au Danemark. - La société Action Sport Games (ASG) a été fondée en avril 2003. - Action Sport Games (ASG) est née de la fusion de Pedersen & Grobelnik A/S et de Vestergaard ApS. - Action Sport Games (ASG) est un fabricant d'armes Airsoft, d'armes à air comprimé, d'armes au CO2, de marqueurs de paintball, d'armes-jouets et de répliques d'armes à feu. - En 2010, Action Sport Games (ASG) possédait des ententes de licences avec les firmes suivantes, l'autorisant à utiliser leurs appellations commerciales/marques de commerce : Accuracy International Limited (AI), A.R.M.S. Incorporated, ArmaLite Incorporated, Arsenal Incorporated, Ashbury Precision Ordnance (APO), Bersa SA, Brugger & Thomet (B&G), BSA Guns Limited, C-More, Cobray Company, Concern Izhmash, Ceska Zbrojovka (CZ), Dan Wesson Firearms, Detonics, DA Arms Incorporated (DSA Inc), Eagle Arms, Franchi, Lewis Machine & Tool Company (LMT), MasterPiece Arms (MPA), Milkor, Saga International Limited, Steyr Arms, Steyr Mannlicher, STI International, U.S. Ordnance Incorporated, Yankee Hill Machine Company (YHM) et Zastava.
Mécanisme	- Alimentation au CO2.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé de deux chiffres suivis d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de « dispositif prohibé » qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - Arme à feu et autres armes). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme une arme à feu « CC 2 ""arme à feu""/CC 84(3) exemptée ». REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Toutes les composantes du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirées."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196343	ASG	TAC 4.5	Action Sport Games (ASG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

18105

ASG TAC 6

ASG TAC-6

ASG TAC6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188823
Marque: Ashbury Precision Ordnance
Modèle: American Jaeger

Sommaire

Marque:	Ashbury Precision Ordnance
Modèle:	American Jaeger
Fabricant:	Ashbury Precision Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188823 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ashbury Precision Ordnance" et/ou le logo d'APO, un réticule superposé à une bombe enflammée ressemblant à un "O" (le "O" de "Ordnance") figure sur l'arme à feu.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing est une division de Ashbury International Group.
- Ashbury International Group a été fondé en 1995.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing fabrique des fusils de précision basés sur des boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par McMillian et Surgeon Rifles, et ses propres mécanismes "Saber" compatibles avec les pièces Remington 700.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; il s'agit d'un fusil de chasse de style "sporter" basé sur un boîtier de culasse/une carcasse "Saber" d'APO compatible avec des pièces Remington 700, installé sur une monture à poignée-pistolet en noyer avec bout du garde-main en ébène.
- ces fusils sont offerts avec personnalisation, dans une vaste gamme de chambres et longueurs de canon.
- caractéristiques habituelles : fini bleui sur un canon et un boîtier de culasse/une carcasse inoxydables; aucun viseur à cran de mire (percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée); monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec extrémité du garde-main en ébène; tenons pour battants de bretelle; portière de magasin articulée; détente réglable; sûreté coulissante sur le côté droit, à l'arrière du levier de culasse; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Ashbury Precision Ordnance" et/ou le logo d'APO, un réticule superposé à une bombe enflammée ressemblant à un "O" (le "O" de "Ordnance") figure sur l'arme à feu.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing est une division de Ashbury International Group.
- Ashbury International Group a été fondé en 1995.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing fabrique des fusils de précision basés sur des boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par McMillian et Surgeon Rifles, et ses propres mécanismes "Saber" compatibles avec les pièces Remington 700.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur non visible. - la capacité peut varier en fonction du profil de la chambre.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139339
Marque: Ashbury Precision Ordnance
Modèle: Asymmetric Warrior ASW308

Sommaire

Marque:	Ashbury Precision Ordnance
Modèle:	Asymmetric Warrior ASW308
Fabricant:	Ashbury Precision Ordnance (APO)/Surgeon Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139339 - 1	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139339 - 2	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "APO" et "Ashbury Precision Ordnance" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'abréviation "APO" signifie "Ashbury Precision Ordnance".

Modèle

- les inscriptions "ASYMMETRIC WARRIOR" et "ASW308" figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté droit de l'arme à feu.
- le modèle "Asymmetric Warrior ASW308" utilise le boîtier de culasse/carcasse modèle 591 de Surgeon Rifles.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail Picatinny intégré; mécanisme court avec culasse et fenêtre d'éjection côté droit.

Fabricant

- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing est une division de Ashbury International Group.
- Ashbury International Group a été fondé en 1995.
- Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing fabrique des fusils de précision utilisant les boîtiers de culasse/carcasse fabriqués par McMillian and Surgeon Rifles.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe alphabétique "B" suivi de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131169	Surgeon Rifles	591	Surgeon Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

591 Asymmetric Warrior ASW308

APO Asymmetric Warrior ASW308

ASW

ASW 308

Asymmetric Warrior

Asymmetric Warrior ASW

Asymmetric Warrior ASW 308

Asymmetric Warrior ASW308 591

Surgeon Rifles 591 Asymmetric Warrior ASW308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139303
Marque: Ashbury Precision Ordnance
Modèle: Asymmetric Warrior ASW338LM XL

Sommaire

Marque:	Ashbury Precision Ordnance
Modèle:	Asymmetric Warrior ASW338LM XL
Fabricant:	Ashbury Precision Ordnance (APO)/Surgeon Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139303 - 1	338 LAPUA MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139303 - 2	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139303 - 3	338 LAPUA MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139303 - 4	338 LAPUA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ASHBURY PRECISION ORDNANCE MFG." "RUCKERSVILLE, VA" et "USA" figurent sur le boîtier de culasse/carcasse.
- les inscriptions "ASHBURY" et "International Group Inc." figurent sur le côté droit de la monture.

Modèle

-les inscriptions "ASYMMETRIC WARRIOR" et "ASW338LM" figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'inscription "XL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "XL" est le préfixe du numéro de série.
- le modèle "Asymmetric Warrior ASW338 LM XL" utilise le boîtier de culasse/carcasse du modèle XL de Surgeon Rifles.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail Picatinny intégré; levier de culasse surdimensionné; sûreté de glissière; chargeur amovible.

Fabricant

- les inscriptions "ASHBURY PRECISION ORDNANCE MFG." "RUCKERSVILLE, VA" et "USA" figurent sur le boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "SURGEON RIFLES" peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing est une division de Ashbury International Group.
- Ashbury International Group a été fondé en 1995.
- Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing fabrique des fusils de précision utilisant les boîtiers de culasse/carcasse fabriqués par McMillian and Surgeon Rifles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "XL" suivi de cinq chiffres. - le préfixe "XL" correspond également à la désignation de modèle du boîtier de culasse/de la carcasse fabriquée par Surgeon Rifles.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129072	Surgeon Rifles	XL	Surgeon Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

APO Asymmetric Warrior ASW338LM

ASW

ASW 338 LM

ASW338

ASW338LM

ASW338LM_20A2 MOD-1

ASW338LM_27A2 MOD-1

Asymmetric Warrior ASW

Asymmetric Warrior ASW 338 Lapua Magnum

Asymmetric Warrior ASW338LM-A1 Mod 1

Asymmetric Warrior ASW338LM-A2 Mod 1

Precision Tactical Rifle System

Surgeon Rifles XL Asymmetric Warrior ASW

XL Asymmetric Warrior ASW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188864
Marque: Ashbury Precision Ordnance
Modèle: EX

Sommaire

Marque:	Ashbury Precision Ordnance
Modèle:	EX
Fabricant:	Ashbury Precision Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188864 - 1	338 LAPUA MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188864 - 2	338 NORMA MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ashbury Precision Ordnance" et/ou le logo d'APO, un réticule superposé à une bombe enflammée ressemblant à un "O" (le "O" de "Ordnance") figure sur l'arme à feu.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing est une division de Ashbury International Group.
- Ashbury International Group a été fondé en 1995.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing fabrique des fusils de précision basés sur des boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par McMillian et Surgeon Rifles, et ses propres mécanismes "Saber" compatibles avec les pièces Remington 700.

Modèle

- l'inscription "EX" figure sur la dérive avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse/tir de précision/tir sur cible à mécanisme à verrou basé sur le boîtier de culasse/la carcasse "extra long action" (mécanisme extra long) Saber d'APO, et ressemble généralement à une monture de style châssis d'APO.
- caractéristiques habituelles : construction en acier inoxydable (peut être bleui ou noirci par procédé chimique); pas de viseurs à cran de mire; (percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée); monture sporter/pour le tir sur cible de style "châssis" en noir, havane ou vert olive, avec appui-joue réglable et plaque de couche; poignée-pistolet verticale.

Fabricant

- l'inscription "Ashbury Precision Ordnance" et/ou le logo d'APO, un réticule superposé à une bombe enflammée ressemblant à un "O" (le "O" de "Ordnance") figure sur l'arme à feu.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing est une division de Ashbury International Group.
- Ashbury International Group a été fondé en 1995.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing fabrique des fusils de précision basés sur des boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par McMillian et Surgeon Rifles, et ses propres mécanismes "Saber" compatibles avec les pièces Remington 700.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - diverses capacités disponibles, selon le profil de la chambre.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188863
Marque: Ashbury Precision Ordnance
Modèle: LX

Sommaire

Marque:	Ashbury Precision Ordnance
Modèle:	LX
Fabricant:	Ashbury Precision Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188863 - 2	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188863 - 1	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188863 - 3	6.5MM-284 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ashbury Precision Ordnance" et/ou le logo d'APO, un réticule superposé à une bombe enflammée ressemblant à un "O" (le "O" de "Ordnance") figure sur l'arme à feu.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing est une division de Ashbury International Group.
- Ashbury International Group a été fondé en 1995.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing fabrique des fusils de précision basés sur des boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par McMillian et Surgeon Rifles, et ses propres mécanismes "Saber" compatibles avec les pièces Remington 700.

Modèle

- l'inscription "LX" figure sur la dérive avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse/tir de précision/tir sur cible à mécanisme à verrou basé sur le boîtier de culasse/la carcasse "long action" (mécanisme long) Saber d'APO, et ressemble généralement à une monture de style châssis d'APO.
- caractéristiques habituelles : construction en acier inoxydable (peut être bleui ou noirci par procédé chimique); pas de viseurs à cran de mire; (percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée); monture sporter/pour le tir sur cible de style "châssis" en noir, havane ou vert olive, avec appui-joue réglable et plaque de couche; poignée-pistolet verticale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Ashbury Precision Ordnance" et/ou le logo d'APO, un réticule superposé à une bombe enflammée ressemblant à un "O" (le "O" de "Ordnance") figure sur l'arme à feu. - la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing est une division de Ashbury International Group. - Ashbury International Group a été fondé en 1995. - la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing fabrique des fusils de précision basés sur des boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par McMillian et Surgeon Rifles, et ses propres mécanismes "Saber" compatibles avec les pièces Remington 700.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - diverses capacités disponibles, selon le profil de la chambre.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188862
Marque: Ashbury Precision Ordnance
Modèle: SX

Sommaire

Marque:	Ashbury Precision Ordnance
Modèle:	SX
Fabricant:	Ashbury Precision Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188862 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188862 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188862 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188862 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ashbury Precision Ordnance" et/ou le logo d'APO, un réticule superposé à une bombe enflammée ressemblant à un "O" (le "O" de "Ordnance") figure sur l'arme à feu.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing est une division de Ashbury International Group.
- Ashbury International Group a été fondé en 1995.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing fabrique des fusils de précision basés sur des boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par McMillian et Surgeon Rifles, et ses propres mécanismes "Saber" compatibles avec les pièces Remington 700.

Modèle

- l'inscription "SX" figure sur la dérive avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse/tir de précision/tir sur cible à mécanisme à verrou basé sur le boîtier de culasse/la carcasse "short action" (mécanisme court) Saber d'APO, et ressemble généralement à une monture de style châssis d'APO.
- caractéristiques habituelles : construction en acier inoxydable (peut être bleui ou noirci par procédé chimique); pas de viseurs à cran de mire; (percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée); monture sporter/pour le tir sur cible de style "châssis" en noir, havane ou vert olive, avec appui-joue réglable et plaque de couche; poignée-pistolet verticale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Ashbury Precision Ordnance" et/ou le logo d'APO, un réticule superposé à une bombe enflammée ressemblant à un "O" (le "O" de "Ordnance") figure sur l'arme à feu. - la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing est une division de Ashbury International Group. - Ashbury International Group a été fondé en 1995. - la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing fabrique des fusils de précision basés sur des boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par McMillian et Surgeon Rifles, et ses propres mécanismes "Saber" compatibles avec les pièces Remington 700.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- d'autres calibres sont disponibles sur commande.
Coups	- chargeur amovible. - diverses capacités disponibles, selon le profil de la chambre.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188822
Marque: Ashbury Precision Ordnance
Modèle: VX

Sommaire

Marque:	Ashbury Precision Ordnance
Modèle:	VX
Fabricant:	Ashbury Precision Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188822 - 1	375 CHEYENNE TACTICAL	7	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188822 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	7	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ashbury Precision Ordnance" et/ou le logo d'APO, un réticule superposé à une bombe enflammée ressemblant à un "O" (le "O" de "Ordnance") figure sur l'arme à feu.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing est une division de Ashbury International Group.
- Ashbury International Group a été fondé en 1995.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing fabrique des fusils de précision basés sur des boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par McMillian et Surgeon Rifles, et ses propres mécanismes "Saber" compatibles avec les pièces Remington 700.

Modèle

- l'inscription "VX" figure sur la dérive avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse/tir de précision/tir sur cible à mécanisme à verrou basé sur le boîtier de culasse/la carcasse "super magnum" Saber d'APO, et ressemble généralement à une monture de style châssis d'APO.
- caractéristiques habituelles : construction en acier inoxydable (peut être bleui ou noirci par procédé chimique); pas de viseurs à cran de mire; (percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée); monture sporter/pour le tir sur cible de style "châssis" en noir, havane ou vert olive, avec appui-joue réglable et plaque de couche; poignée-pistolet verticale.

Fabricant

- l'inscription "Ashbury Precision Ordnance" et/ou le logo d'APO, un réticule superposé à une bombe enflammée ressemblant à un "O" (le "O" de "Ordnance") figure sur l'arme à feu.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing est une division de Ashbury International Group.
- Ashbury International Group a été fondé en 1995.
- la société Ashbury Precision Ordnance, Manufacturing fabrique des fusils de précision basés sur des boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par McMillian et Surgeon Rifles, et ses propres mécanismes "Saber" compatibles avec les pièces Remington 700.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - diverses capacités disponibles, selon le profil de la chambre.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84695
Marque: Ashdown
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ashdown
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84695 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84695 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84695 - 4	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84695 - 3	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J.H. Ashdown Co. Ltd" or "The J.H. Ashdown Hdw. Co. Ltd." sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "J.H. Ashdown" était un distributeur établi dans l'ouest du Canada au cours des années 1920.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme à bascule; chiens apparents ou non; deux détentes.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges sur une arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Officially Proved for Smokeless Powder

S/S

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149672
Marque: Ashfield
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Ashfield
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149672 - 1	50 PERCUSSION	1	750	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASHFIELD" figure sur la fausse platine droite.
- Ashfield, Dublin, vers 1800
- Ashfield, Henry, Toronto/Canada, 1859-1872
- Ashfield, James, Toronto/Canada, 1811-1890
- Ashfield, James, Ballyshannon/Ireland, 1824
- Ashfield, John, Buffalo NY/É.-U., 1835-1836 (période de percussion)
- Ashfield, William, Toronto/Canada, 1866-1871

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec guidon fixe; garniture en laiton, incluant un pontet, une grenadière simple et une plaque de couche; monture en bois lisse; fausse platine droite avec percuteur.
- la longueur totale de l'arme est de 1 170 mm (46 po).

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ashfield Muzzle Loader

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Muzzle-loader

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129654
Marque: Ashmore, R
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Ashmore, R
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Ashmore, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129654 - 2	36 PERCUSSION	1	889	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129654 - 1	50 PERCUSSION	1	950	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129654 - 4	69 FLINTLOCK	1	1130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129654 - 3	69 PERCUSSION	1	1130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ASHMORE", "R. ASHMORE" et "R" au-dessus des inscriptions "ASHMORE" et "WARRANTED" ont été relevées sur le côté des platines.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée avant 1856.
- caractéristiques : canon octogonal; baguette; platine à percussion ou à silex, ordinaire ou gravée; monture à poignée anglaise pleine longueur avec plaque de couche en métal ou monture de style Kentucky mi-longueur, avec plaque de couche en métal et boîte à chiffon.

Fabricant

- l'inscription "R. ASHMORE" a été relevée sur le côté de la platine.
- Richard Ashmore était un fabricant de platines en activité de 1827 à 1855.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Rifle

Muzzle Loader

Precussion Rifle

Single Shot Muzzle Loader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146462
Marque: Ashton, Peter H
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Ashton, Peter H
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Ashton, Peter H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146462 - 1	28 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146462 - 3	32 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146462 - 4	36 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146462 - 2	38 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. H. ASHTON" est inscrit sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué dans les années 1850.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion de modèle standard avec poignée en manche de scie et chien inférieur fabriqué sur le même modèle que les premières armes à feu d'Adin Ruggles en vertu du brevet 1828 de Ruggles pour une platine à chien inférieur.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi rond/mi-octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion et à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée à profil "en manche de scie" en forme de sac en bout de crosse.

Fabricant

- "P. H. ASHTON" est inscrit sur le canon.
- Peter H. Ashton et son frère William étaient armuriers à Middletown, au Connecticut (États Unis), pendant les années 1850.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Canon	- la longueur des canons peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146465
Marque: Ashton, William
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Ashton, William
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Ashton, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146465 - 1	28 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146465 - 4	36 PERCUSSION	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146465 - 2	38 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146465 - 3	38 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W. ASHTON" ou "W. A." et "MIDDLN" sont inscrits sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué dans les années 1850.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion de modèle standard avec poignée en "manche de scie" et chien inférieur fabriqué sur le même modèle que les premières armes à feu d'Adin Ruggles en vertu du brevet 1828 de Ruggles pour une platine à chien inférieur.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée à profil "en manche de scie" en forme de sac en bout de crosse.

Fabricant

- "W. ASHTON" ou "W. A." et "MIDDLN" sont inscrits sur le canon.
- William Ashton et son frère, Peter H., étaient armuriers à Middletown, au Connecticut (États Unis), pendant les années 1850.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Canon	- la longueur des canons varie.
Calibre	- les calibres varient.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145604
Marque: Asiatic
Modèle: Asiatic

Sommaire

Marque:	Asiatic
Modèle:	Asiatic
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145604 - 1	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145604 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CAL. 6.35 MODEL AUTOMATIC PISTOL" et "ASIATAC" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "CAL. 6.35 MODEL AUTOMATIC PISTOL" et "ASIATAC" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "Asiatac" est un petit pistolet de poche semi-automatique sans chien.
- le modèle "Asiatac" ressemble au modèle FN-Browning 1906, mais sans la sûreté de poignée.
- caractéristiques : dispositif de visée fixe à rainure; canon rond; glissière aux côtés plats avec stries de préhension semi-circulaires à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1906 sans sûreté de poignée et avec une sûreté rotative montée sur le côté gauche et qui se verrouille dans un cran d'assemblage sur la glissière; arrêtoir de chargeur monté sur le talon du dos de crosse; plaquettes en matériau synthétique avec une représentation d'un cobra à tête dressée; fini bleui.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Asiatac Model Automatic Pistol

Automatic Pistol Asiatac

Cobra

Model Automatic Pistol Asiatac

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159266
Marque: Asil
Modèle: Bulldog

Sommaire

Marque:	Asil
Modèle:	Bulldog
Fabricant:	Asil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159266 - 1	12 GA X 3"	4	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159266 - 2	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159266 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159266 - 3	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Asil" et un logo représentant un loup hurlant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'une des armes à feu référencées.
- le mot "Asil" désigne Asil Silah.
- la société "Asil" est établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "BULLDOG" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse partiellement rainurée; canon rond interchangeable à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats, dessus rigide, éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; levier de déverrouillage de la culasse situé sur le côté avant gauche du pontet; verrou de sûreté transversale situé à l'arrière du pontet; garniture synthétique; crosse à poignée-pistolet avec appui-joue surélevé et tampon de recul en caoutchouc; fini bleui, noir mat.
- avec un canon de 368 mm (14,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 749 mm (29,5 po).

Fabricant

- l'inscription "Asil" et un logo représentant un loup hurlant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'une des armes à feu référencées.
- le mot "Asil" désigne Asil Silah.
- la société "Asil" est établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes à feu référencées est composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196157	Sinsinati	Bulldog		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Asil Arms Shotgun

Asil Bulldog

Bulldog Shotgun

Turkey Asil

Turkey Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134316
Marque: Aspen Outfitting Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Aspen Outfitting Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134316 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134316 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134316 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134316 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134316 - 5	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AOC" peut figurer sur l'arme à feu.
- "AOC" est le sigle de la société Aspen Outfitting Company.
- la société Aspen Outfitting Company est située à Aspen, dans le Colorado, aux États-Unis.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1999.
- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse de type demi-bloc avec guidon à grain d'orge et bande concave; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant Anson & Deeley, avec levier de sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; éjecteurs sélectifs automatiques; double détente; garde-main élancé et crosse droite de style anglais en noyer quadrillé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse gravé et cémenté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "UGARTECHEA", ou encore "I.UGARTECHEA", "IGNACIO UGARTECHEA EIBAR" ou "UGARTECHEA MADE IN SPAIN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- les lettres "I" et "U" superposées à l'intérieur d'un bouclier constituent un des logos connus de la société "Ignacio Ugartechea".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "35 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

AOC Game Gun

AOC/GG

AOC/SG

AOC/SG Boxlock Game Guns

Aspen Outfitting Company Game Gun

Game Gun

Model AOC/SG

Side by Side Bird Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aspen Outfitting Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32642
Marque: Asprey
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Asprey
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Asprey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32642 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32642 - 8	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32642 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32642 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32642 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32642 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Asprey est un fabricant établi à Londres, en Angleterre et qui se spécialise dans la fabrication à la main et la personnalisation de fusils.

Modèle

Fusil à canons juxtaposés personnalisé fabriqué entièrement selon les exigences du client. Monture en noyer, deux détentes ou détente unique, éjecteurs, étui de cuir avec compartiments pour l'arme et ses accessoires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Depuis 1999, William & Son gère la fabrication des fusils de chasse et des carabines Asprey sur mesure. La société William & Son fut fondée par William Asprey, membre de septième génération de la branche Asprey de la famille.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	Longueur des canons selon les exigences des clients; les longueurs standard sont comprises entre 660 mm (26 po) et 812 mm (32 po).
Calibre	- fusil fabriqué selon les exigences des clients; possibilité d'autres calibres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe

Double Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15612
Marque: Astra
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	100
Fabricant:	Iraola y Salaverria (IS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15612 - 1	32 AUTO	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15612 - 2	7.65MM	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA PATENT" figure généralement sur la glissière.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme est un pistolet de style "Ruby" datant de la période suivant la Première Guerre mondiale (une copie du modèle Astra 1915) fabriqué pour la société Unceta y Cia (qui possédait la marque de commerce "Astra") par un sous-traitant, en règle générale aux fins de vente en Chine, lorsque plusieurs chefs de guerre chinois ont tenté de consolider leur pouvoir sur leurs fiefs respectifs.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement types des modèles "Ruby"; fini bleui; viseurs fixes à cran de mire; sûreté manuelle/dispositif de maintien de la glissière en position ouverte sur le côté gauche; simple action; plaquettes synthétiques ou en bois quadrillées (pouvant comporter l'inscription "ASTRA"); arrêtoir du chargeur sur le talon; anneau de suspension sur la crosse.

Fabricant

- le logo de la société Iraola y Salaverria, les lettres "IS" dans un ovale, figure généralement sur la queue de carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15616
Marque: Astra
Modèle: 1000

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	1000
Fabricant:	Salaverria, Santiago (SS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15616 - 3	32 AUTO	10	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15616 - 6	32 AUTO	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15616 - 4	32 AUTO	12	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15616 - 1	7.65MM	10	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15616 - 5	7.65MM	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15616 - 2	7.65MM	12	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AUTOMATIC PISTOL" et ""ASTRA" PATENT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1927. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "AUTOMATIC PISTOL" et ""ASTRA" PATENT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : glissière à côtés plats avec éjection à droite, stries de préhension droites à l'arrière et organes de visée fixes; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; arrêtoir de chargeur sur le talon et anneau de suspension à l'arrière du cadre de crosse; plaquettes de crosse en plastique quadrillé. - longueur totale de 200 mm (7 7/8 po), hauteur totale de 140 mm (5 ½ po) et poids moyen de 1,05 kg (2,31 lb).
Fabricant	- l'inscription "SS" a été relevée en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ne pas confondre avec le numéro de série partiel qui figure à l'arrière de la glissière. - ne pas confondre avec le numéro d'assemblage qui figure sur le canon, à l'intérieur de la glissière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série était composé de chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'année de fabrication peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3755	Astra	Astra-Union 1927	Unceta y Cia	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

M1000

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16171
Marque: Astra
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	1911
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16171 - 5	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16171 - 2	25 AUTO	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16171 - 3	32 AUTO	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16171 - 6	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16171 - 1	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16171 - 4	7.65MM	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur la glissière :
- la société "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (société également connue sous le nom "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- reproduction du modèle "Browning Mle 1903" fabriquée à Eibar.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz. - simple action.
Numéro de série	- figure sur le côté droit, derrière la plaquette.
Calibre	- peut figurer sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18925	Victoria	1911 Automatic Pistol	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Model Automatic Pistol Victoria Patent

Hope

Victoria Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16173
Marque: Astra
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	1915
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16173 - 3	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16173 - 2	32 AUTO	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16173 - 4	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16173 - 1	7.65MM	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Esperanza Y Unceta a déposé officiellement l'appellation Astra en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- Astra est la marque de commerce utilisée sur les armes à feu produites par Esperanza Y Unceta aux alentours de 1914 - 1926 et le nom Unceta Y Compania S.A. est utilisé depuis 1926 (société également connue sous le nom Astra-Unceta Y Cia depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "ASTRA MODo 1915" figure sur le côté gauche de la glissière.
- environ 150 000 exemplaires ont été fabriqués à compter de 1915.
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière aux côtés plats avec éjection sur la droite; striations de prise à l'arrière; dispositifs de visée fixes; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; arrêtoir de chargeur de type talon et anneau de suspension sur la calotte de poignée arrière; plaquettes en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "JUAN ESPERANZA Y PEDRO UNCETA - GUERNICA (ESPANA)" et "CAL 7.65 PISTOLA AUTOMATICA PATENTADA ASTRA MODo 1915" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Hope" figure sur le canon. - "Hope" est la traduction anglaise du mot "Esperanza" et cette inscription figure généralement sur les armes à feu fabriquées avant 1928.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et se répéter sur la glissière ou sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.
Calibre	- l'inscription "7.65" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "JUAN ESPERANZA Y PEDRO UNCETA-GUERNICA (ESPANA)" et "CAL. 765 PISTOLA AUTOMATICA PATENTANA ASTRA MODo 1915" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Guernica Type

MODo 1915

Mod 1915

Model 1915

Pistola Automatica Patentada Astra Modo 1915

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15621
Marque: Astra
Modèle: 1916

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	1916
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15621 - 8	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15621 - 7	25 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15621 - 5	32 AUTO	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15621 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15621 - 2	6.35MM	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15621 - 3	7.65MM	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (société également connue sous le nom "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "1916 MODEL AUTOMATIC PISTOL" et "ASTRA PATENT" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - le pistolet automatique de modèle "1916" est similaire au pistolet Astra modèle 1915, mais il a été fabriqué en 1916. - communément appelé pistolet "Ruby" ou "Ruby Type". - ce modèle a été produit en réponse aux besoins de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. - ce modèle peut également avoir été vendu commercialement; les armes destinées à l'armée française portent les inscriptions "Feu" et "Sur" et possèdent un levier de sécurité. - peut également être appelé "1916 Victoria".
Fabricant	- l'inscription "Esperanza y Uncerta GUERNICA (Spain)" figure sur le côté droit de la glissière. - la société "Esperanza Y Uncerta" était l'un des multiples fabricants espagnols qui ont produit le pistolet "Ruby" ou "Ruby Type" pour la France durant la Première Guerre mondiale. - les inscriptions du fabricant "Esperanza Y Uncerta", soit les lettres E-U dans un cercle, peuvent figurer sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- nombres ordinaux; sur certaines armes examinées, numéro de série sur la glissière seulement.
Canon	- la longueur des canons peut varier car à cette époque, les normes n'étaient pas très strictes.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les pistolets Astra arborent le mot "HOPE" sur le dessus du canon, ainsi qu'un poinçon d'homologation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15622	Victoria	1916	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique
16176	Astra	1919	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1916 Victoria

M 1916

M1916

Model 1916

Model 1916 Victoria

Model Victoria 1916

Ruby

Ruby Type

Victoria

Victoria 1916

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16176
Marque: Astra
Modèle: 1919

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	1919
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16176 - 2	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo " ASTRA " apparaît sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription " ASTRA PATENT " figure sur le côté gauche de la glissière.
- " Esperanza Y Unceta " déposa officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- " Astra " est une appellation commerciale utilisée sur les armes produites par " Esperanza Y Unceta " de 1914 à 1926 environ et par " Unceta Y Compania S.A. " depuis 1926 (firme aussi appelée " Astra-Unceta Y Cia " depuis 1953).

Modèle

- l'inscription " 6.35 MODEL AUTOMATIC PISTOL " au-dessus de " ASTRA PATENT " a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- le pistolet automatique modèle " 1919 " est le même que le " Astra model 1915 ", sauf qu'il a été fabriqué en 1919.
- plus connu sous l'appellation pistolet " Ruby " ou " Ruby Type ".
- caractéristiques : canon rayé de forme arrondie; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite; striations sur la poignée arrière et dispositifs de visée fixes; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la détente; arrêtoir de chargeur sur le talon et boucle de cordon sur le côté arrière de la bride de la poignée; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- l'inscription " Esperanza y Uncerta GUERNICA (Spain) " figure sur le côté droit de la glissière.
- " Esperanza Y Uncerta " était l'un des nombreux fabricants espagnols qui ont fabriqué le pistolet " Ruby " ou " Ruby Type " pour les Français pendant la première guerre mondiale.
- la marque du fabricant " Esperanza Y Uncerta " peut figurer sous le sigle E-U encerclé.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15621	Astra	1916	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16213
Marque: Astra
Modèle: 1921

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	1921
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16213 - 2	9MM BAYARD	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16213 - 4	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ASTRA" sur le dessus de la glissière; peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement enregistré le nom "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom apparaît sur des pistolets antérieurs à 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes produites par "Esperanza Y Unceta" vers 1914 - 1926 et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi appelée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- "MODELO 1921" sur le dessus de la glissière, à l'arrière; "HOPE" peut figurer sur le canon.
- modèle fabriqué de 1922 à 1926.
- modèle "1921" mis au point en 1920 pour des essais militaires visant à choisir une arme pour remplacer le pistolet "Campo-Giro", alors en service en Espagne.
- l'arme à feu fut choisie en août 1921 et remplaça le pistolet Campo-Giro; elle reçut la désignation de modèle militaire "Modelo 1921".
- sur le marché civil, ce modèle est désigné "400".
- plusieurs organismes ont adopté ce modèle, si bien qu'il peut arborer des inscriptions diverses.
- canon rond avec coussinet à verrou moleté; glissière tubulaire; magasin vertical à remplissage par le bas; manette de sécurité; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pas de chien apparent; organes de visée fixes; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, à l'arrière ou sur le côté gauche; carcasse bleuie et plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc noir, en plastique brun ou en bois.

Fabricant

- "ESPERANZA Y UNCETA" et "GUERNICA ESPANA" sur le dessus de la glissière, à l'arrière.
- la marque, "ASTRA", peut figurer sur les plaquettes de crosse, sous la lettre "E" et au-dessus de la lettre "U".
- "EU" est l'abréviation utilisée par "Esperanza y Unceta".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur le côté droit de la glissière, à l'arrière, sur le côté droit de la chambre du canon, à l'intérieur de la glissière et sous la plaquette de crosse gauche.
- numéros de série compris entre 1 et environ 35,200.
- numéros de série 28,901 - 29,800 repris sur les armes produites pour l'armée et la marine espagnoles, en 1924-1925.

Calibre

- canons de calibre 9 mm LUGER offert par des fournisseurs de pièces de rechange.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes peuvent figurer :
sur le dessus de la glissière :
ASTRA et logo
et
ESPERANZA Y UNCETA
GUERNICA ESPANA
PISTOLA DE 9 M/M
MODELO 1921
et
sur le canon :
HOPE

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5026	Astra	1921 Chilean Navy	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique
15298	Astra	400	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique
27828	Astra	400	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
118616	Astra	1921 400	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
145600	Astra	400 F. Ascaso Copy	Spanish State Arsenal	Arme de poing	Semi-automatique
161706	Astra	1921 Carabineros	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique
161786	Astra	1921 Spanish Navy	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

400/1921

Hope

M1921

M400 1921

Model 1921

Modelo 1921

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118616
Marque: Astra
Modèle: 1921 400

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	1921 400
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118616 - 1	9MM BAYARD	8	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118616 - 2	9MM BAYARD	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ASTRA" sur le dessus de la glissière et peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- la firme "ASTRA" fut fondée par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale apparaissant sur les armes à feu produites par les fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- "MODELO 1921 (400)" sur le dessus de la glissière, à l'arrière.
- désignation de modèle apparue en 1931.
- modèle produit de 1926 à 1946 par "Unceta y Compania".
- ce modèle fut remplacé par le modèle 1921.
- "Modelo 1921 (400)" était la désignation de modèle figurant sur les armes à feu militaires; pour le marché civil, la désignation de modèle était " 400 ".
- la firme "A.F. Stoeger Inc." de New York, É.-U. a aussi vendu le modèle "400" sous sa propre désignation de modèle, "Super Power".
- caractéristiques : canon rond avec collier moleté; glissière tubulaire; simple action; manette de sécurité; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pas de chien apparent; organes de visée fixes; arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse, à l'arrière, ou sur le côté gauche de la crosse; boîtier de culasse bleui; plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc noir, en plastique brun ou en bois.

Fabricant

- "UNCETA Y COMPANIA" et "GUERNICA ESPANA" sur le dessus de la glissière, à l'arrière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, et peut être répété sur le côté droit de la glissière, à l'arrière, sur le côté droit de la chambre, à l'intérieur de la glissière et sous la plaquette de crosse gauche. - numéros de série du "1922 (400)" compris entre 35,200 et 105,275 environ.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus de la glissière, à l'arrière; par ex., "9 M/M & 38".
Coups	- chargeur détachable à colonne simple.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur le dessus de la glissière : ASTRA et logo de la firme et UNCETA Y COMPANIA GUERNICA ESPANA PISTOLA DE 9 M/M (38) MODELO 1921 (400)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15298	Astra	400	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique
16213	Astra	1921	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique
27828	Astra	400	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1921 (400)

1921 (Type II M400)

M1921 (400)

Modelo 1921 (400)

Type II 1921 (M400)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161706
Marque: Astra
Modèle: 1921 Carabineros

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	1921 Carabineros
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161706 - 1	9MM BAYARD	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Astra figure sur le dessus du manchon du canon/de la glissière; il est constitué d'une étoile rayonnante à l'intérieur d'un cercle, traversé au milieu par le mot "ASTRA", ainsi que des lettres manuscrites "E" et "U" respectivement au-dessus et en dessous de l'inscription "ASTRA".

Modèle

- l'appellation de modèle ne figure pas sous sa forme complète sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODELO 1921" figure à l'arrière du manchon du canon/de la glissière, sur la gauche, avec une "couronne rayonnante" (une couronne entourée de rayons) à l'arrière du guidon.
- variante du pistolet 1921 d'Astra dont les inscriptions lui sont spécifiques, fabriquée pour les Carabineros (une faction à cheval de la patrouille frontalière espagnol) en 1930.
- caractéristiques : fini bleui; agencement tubulaire et fonctionnement du modèle Astra standard; calotte de glissière moletée; viseurs fixes à cran de mire avec rainure sur toute la longueur de la glissière; inscriptions spécifiques sur la partie avant de la glissière; détente simple action; sûreté rotative au-dessus et à l'arrière de la détente; plaquettes synthétiques quadrillées portant le logo d'Astra; anneau de suspension sur la crosse; arrêtoir du chargeur sur le talon.

Fabricant

- les inscriptions "UNCETA Y COMPANIA" et "GUERNICA ESPANA" figurent sur le dessus de la glissière, à l'arrière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau de la queue de carcasse, et peut être répété sur la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16213	Astra	1921	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5026
Marque: Astra
Modèle: 1921 Chilean Navy

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	1921 Chilean Navy
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5026 - 1	9MM BAYARD	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo d'Astra figure sur le dessus du manchon du canon/de la glissière; il est composé d'une étoile rayonnante à l'intérieur d'un cercle, traversé au milieu par le mot "ASTRA", ainsi que des lettres manuscrites "E" et "U" respectivement au-dessus et en dessous de l'inscription "ASTRA".
Modèle	- l'inscription "MODELO 1921" figure sur la section arrière gauche du manchon de canon/de la glissière, avec l'inscription "MARINA DE CHILE" ("MARINE DU CHILI") et une étoile à cinq branches à l'arrière du guidon. - variante du pistolet 1921 d'Astra dont les inscriptions lui sont spécifiques, fabriquée pour la marine chilienne en 1930. - caractéristiques : fini bleui; fonctionnement et agencement tubulaire standard d'Astra; calotte de glissière moletée; viseurs fixes à cran de mire avec rainure sur toute la longueur de la glissière; inscriptions spécifiques sur la partie avant de la glissière; simple action; sûreté rotative au-dessus et à l'arrière de la détente; plaquettes synthétiques quadrillées portant le logo d'Astra; anneau de suspension sur la crosse; arrêtoir du chargeur sur le talon.
Fabricant	- les inscriptions "ESPERANZA y UNCETA" et "GUERNICA ESPANA" figurent sur la section supérieure arrière de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage des numéros de série s'étend de 36359 à 37200.
Calibre	- le calibre peut figurer sur la section supérieure arrière de la glissière.
Autres marquages	- le nom et l'adresse du fabricant, le calibre et les dates de brevet figurent sur l'arme à feu, de même que l'inscription "Made in Belgium" et le calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la bande ventilée est devenue l'option par défaut remplaçant le canon lisse. La poignée-pistolet est ronde et fabriquée en noyer. Le modèle Auto-5 Magnum est construit avec un mécanisme standard et est disponible uniquement avec des canons à étranglement Invector.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16213	Astra	1921	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Chilean Navy 1921

Marina De Chile

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161786
Marque: Astra
Modèle: 1921 Spanish Navy

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	1921 Spanish Navy
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161786 - 1	9MM BAYARD	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Astra figure sur le dessus du manchon du canon/de la glissière; il est composé d'une étoile rayonnante à l'intérieur d'un cercle, traversé au milieu par le mot "ASTRA", ainsi que des lettres manuscrites "E" et "U" respectivement au-dessus et en dessous de l'inscription "ASTRA".

Modèle

- l'inscription "MODELO 1921" figure sur la partie arrière gauche du manchon de canon/de la glissière, avec des ancres croisées sous une couronne, à l'arrière du guidon.
- variante du pistolet 1921 d'Astra portant des marques spéciales, fabriquée pour la marine espagnole à la fin des années 1920 et au début des années 1930.
- caractéristiques : fini bleui; fonctionnement et agencement tubulaire standard des modèles Astra; calotte de glissière moletée; dispositifs de visée fixes à cran de mire avec rainure sur toute la longueur de la glissière; inscriptions spéciales sur la partie avant de la glissière; simple action; sûreté rotative au-dessus et à l'arrière de la détente; plaquettes en matériau synthétique quadrillé portant le logo d'Astra; anneau de suspension sur la crosse; arrêtoir du chargeur sur le talon.

Fabricant

- les inscriptions "ESPERANZA y UNCETA" et "GUERNICA ESPANA" figurent sur la section supérieure arrière de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau de la queue de carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16213	Astra	1921	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16179
Marque: Astra
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	200
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16179 - 1	25 AUTO	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16179 - 2	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ASTRA" figure habituellement sur la glissière et/ou sur les plaquettes de crosse.
- "ASTRA" a été fondée en 1908 par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta".
- "ASTRA" est une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu par les fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" aux alentours de 1908, "Esperanza y Unceta" aux alentours de 1915, "Unceta y Compania S.A." aux alentours de 1926, et "Astra-Unceta y Cia" aux alentours de 1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle 200 a été modifié à quatre reprises entre sa mise sur le marché en 1920 et sa disparition de la gamme Astra en 1967. - PREMIÈRE VARIANTE : - habituellement, pas de désignation de modèle sur l'arme, mais "1924" (et d'autres dates) peuvent figurer sur la glissière. - 1924 et autres années : années de production. En 1927, poinçons d'homologation à code d'année. Ces codes se retrouvent dans la section "Remarques". - caractéristiques : glissière avec stries incurvées pour une meilleure prise; pas de manette de sécurité ni de sécurité de chargeur; simple rainure de visée sur le dessus de la glissière, au centre; dessus de la glissière usiné pour intégrer un indicateur de cartouche dans la chambre. - SECONDE VARIANTE : - la désignation de modèle apparaît habituellement sur la crosse, "M200", et/ou sur la glissière, "Mod 200". - caractéristiques : glissière avec stries incurvées pour une meilleure prise; simple rainure de visée sur le dessus de la glissière, au centre; premiers exemplaires du modèle 200 avec triple sécurité : manette de sécurité, sûreté ergonomique et sécurité de chargeur; dessus de la glissière usiné pour intégrer un indicateur de cartouche dans la chambre. - TROISIÈME VARIANTE : - la désignation de modèle apparaît habituellement sur la crosse, "M200", et/ou sur la glissière, "Mod 200". - caractéristiques : glissière avec stries incurvées pour une meilleure prise; triple sécurité : manette de sécurité, sûreté ergonomique et sécurité de chargeur; simple rainure de visée sur le dessus de la glissière, au centre; le principal changement, sur la troisième variante, concerne la glissière. L'axe constituant l'indicateur de cartouche dans la chambre et qui faisait saillie au haut de la glissière est supprimé et remplacé par un axe faisant saillie à l'arrière. - QUATRIÈME VARIANTE : - désignée "200 Firecat". - cette quatrième variante diffère principalement par la glissière. Les stries favorisant la préhension sont droites et plus fines. Entailles et festons d'allègement à l'arrière de la glissière; hausse et guidon bien séparés en modifiant ou en enlevant la bande rainurée entre les deux organes de visée.
Fabricant	- habituellement sur la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- PLAGES APPROX. DE NUMÉROS DE SÉRIE ANNÉES DE FABRICATION - 233461 - 247150 1920 - 1922 - 247151 - 318500 1922 - 1934 - 500001 - 506000 1934 - 1943 - 526461 - 526550 1936 - 648601 - 663200 1947 - 1949 - 663251 - 663300 1949 - 678001 - 710000 1951 - 1953 - 722001 - 779850 1953 - 1962 - 860001 - 875000 1962 - 1964 - 875001 - 898475 1964 - 1967
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur à colonne simple avec arrêtoir au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- inscriptions habituelles sur la glissière du modèle 200. - première variante : "Esperanza y Unceta GUERNICA (SPAIN)" ASTRA- Cal.6.35 & 25. - seconde, troisième et quatrième variantes (200 Firecat) : "'ASTRA' MOD 200 CAL 6,35 (25)". - ou : "Unceta y Compania S.A. - Guernica" ASTRA - Cal.6.35 & 25 MADE IN SPAIN. - ou : "ASTRA - UNCETA Y CIA - GUERNICA" CAL. 6,35 .25 "MADE IN SPAIN"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- depuis 1927, toutes les armes à feu testées par le banc d'épreuve officiel de Eibar (Banco Oficial de Pruebas) portent une marque d'identification qui indique l'année de test de l'arme.
- Codes d'années. Toutes les lettres sont surmontées d'un astérisque (*).
- A = 1927 H = 1935 O = 1944 X = 1952 E1 = 1959 LL1 = 1967 T1 = 1975
- B = 1928 I = 1936 P = 1945 Y = 1953 F1 = 1960 M1 = 1967 U1 = 1976
- C = 1929 J = 1937 Q = 1946 Z = 1954 G1 = 1961 N1 = 1968-69 V1 = 1977
- CH=1930 K = 1938 R = 1947 A1= 1955 H1 = 1962 O1 = 1970 X1 = 1978
- D = 1931 L = 1939 S = 1948 B1 = 1956 I1 = 1963 P1 = 1971 Y1 = 1979
- E = 1932 LL = 1940 T = 1949 C1 = 1957 J1 = 1964 Q1 = 1972 Z1 = 1980
- F = 1933 M = 1941 U =1950 CH1= 1958 K1 = 1965 R1 = 1973
- G = 1934 N = 1942-43 V =1951 D1 = 1958 L1 = 1966 S1 = 1974

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15353	Astra	200 Firecat	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1924

First Model M 200

First Variation M 200

M 1924

M 200

M 201

M 202

M 203

M 204

M-200

M200

Mod 1924

Model 1924

Model 200

Second Model M 200

Second Variation M 200

Third Model M 200

Third Variation M 200

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Garcia

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15353
Marque: Astra
Modèle: 200 Firecat

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	200 Firecat
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15353 - 3	25 AUTO	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15353 - 1	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15353 - 2	6.35MM	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure généralement sur la glissière et/ou sur les plaquettes.
- ASTRA a été fondée à l'origine par Don Juan Esperanza et Don Pedro Unceta en 1908.
- ASTRA est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : Pedro Unceta y Juan Esperanza vers 1908, Esperanza y Unceta vers 1915, Unceta y Compania S.A. vers 1926 et Astra-Unceta y Cia vers 1953.

Modèle

- modèle fabriqué de 1955 environ à 1967.
- ce modèle, quatrième variante du modèle "200", fut désigné "Firecat" ou "200 Firecat".
- pour la quatrième variante, le principal changement est la glissière dont les stries sont droites et plus fines. Entailles/goujures d'allègement sur l'arrière de la glissière; hausse et guidon rendus plus distinctifs par suppression ou modification de la bande nervurée les reliant.
- les trois premières variantes du modèle 200 avaient une rainure de visée pleine longueur sur le dessus de la glissière et n'arboraient pas d'inscription "Firecat".

Fabricant

- l'inscription "UNCETA Y CIA" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- PLAGES APPROX. DE NUMÉROS DE SÉRIE	ANNÉES DE FABRICATION
- 233461 - 247150	1920 - 1922
- 247151 - 318500	1922 - 1934
- 500001 - 506000	1934 - 1943
- 526461 - 526550	1936
- 648601 - 663200	1947 - 1949
- 663251 - 663300	1949
- 678001 - 710000	1951 - 1953
- 722001 - 779850	1953 - 1962
- 860001 - 875000	1962 - 1964
- 875001 - 898475	1964 - 1967

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible, à pile unique.

Autres marquages

- inscriptions habituelles sur la glissière du modèle 200.
- "'ASTRA' MOD 200 CAL 6,35 (25)"

- "Unceta y Compania S.A. - Guernica"
  ASTRA - Cal.6.35 & 25
  MADE IN SPAIN.
- "ASTRA - UNCETA Y CIA - GUERNICA"
  CAL. 6,35 .25 "MADE IN SPAIN"

Remarques

- Codes d'années. Toutes les lettres sont surmontées d'un astérisque (*).

- A = 1927	H = 1935	O = 1944	X = 1952	E1 = 1959	LL1 = 1967	T1 = 1975
- B = 1928	I = 1936	P = 1945	Y = 1953	F1 = 1960	M1 = 1967	U1 = 1976
- C = 1929	J = 1937	Q = 1946	Z = 1954	G1 = 1961	N1 = 1968-69	V1 = 1977
- CH=1930	K = 1938	R = 1947	A1= 1955	H1 = 1962	O1 = 1970	X1 = 1978
- D = 1931	L = 1939	S = 1948	B1 = 1956	I1 = 1963	P1 = 1971	Y1 = 1979
- E = 1932	LL = 1940	T = 1949	C1 = 1957	J1 = 1964	Q1 = 1972	Z1 = 1980
- F = 1933	M = 1941	U =1950	CH1= 1958	K1 = 1965	R1 = 1973	

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16179	Astra	200	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1924

200

200 (Firecat)

200 Firecat Automatic

200/1

200/2

200/3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

200/4

201

202

203

204

Firecat

M 1924

M200

Model 1924

Model 200

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74812
Marque: Astra
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	2000
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74812 - 1	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74812 - 6	22 SHORT	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74812 - 3	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74812 - 4	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le côté gauche de la glissière : "ASTRA - UNCETA y Cia S.A. - Guernica".
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement déposé l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom apparaît sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi désignée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1954.
- le modèle 2000 est semblable au modèle 200, mais avec chien apparent, sans manette de sécurité et avec arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière à fini bleui, nickelé ou doré; chien apparent; guidon fixe, la hausse peut être réglable; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur au bas de la plaquette de poignée gauche; plaquettes de poignée en plastique blanc, nacre, brun ou noir avec ou sans le logo d'Astra.
- ce modèle a évolué pour aboutir au "Cub", modèle inscrit sur les plaquettes de poignée.

Fabricant

- le fabricant, "ASTRA - UNCETA y Cia S.A. - Guernica", and "MADE IN SPAIN", peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numérotation progressive de 1954 à 1983.
- en 1983, le système de numérotation est modifié et recommence à A2002 avec préfixe alphabétique.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut figurer sur le côté droit de la glissière.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche de la glissière. Exemple : "Cal. .22"short".
- pour le calibre .25 Auto, 6.35 mm, un kit de conversion est livrable (cartouches courtes de calibre .22).

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- cette arme à feu fut d'abord désignée "ASTRA" modèle "2000" et il s'agissait d'une arme pour cartouches .22 COURTES qui était fabriquée en Espagne.
- l'arme fut ensuite appelée "ASTRA CUB" pour le marché nord-américain en 1954.
- en 1956, l'arme reçoit un canon de 102 mm et est redésignée "CAMPER". Les modèles "CAMPER" et "CUB" sont identiques, sauf que le "CAMPER" a une hausse réglable en direction et un canon plus long.
- en 1956, le "CUB" est proposé en calibre .25 AUTO ou 6,35 mm.
- en 1958, "ASTRA" commence à fabriquer le modèle "ASTRA CUB" comme le "COLT" de modèle "JUNIOR COLT" en calibres .22 COURT & .25 AUTO. La loi américaine sur le contrôle des armes à feu de 1968 mit un terme à l'importation du "COLT" modèle "JUNIOR COLT" car cette arme ne satisfaisait pas aux exigences de la loi.
- après 1968, "Firearms International" faisait fabriquer des boîtiers de culasse/carcasses aux États-Unis et importait des pièces d'ASTRA, pour assembler des pistolets et vendre ces armes qui portaient l'inscription "US MADE" "COLT AUTO" calibre 25 AUTO entre 1970 et 1973, année au cours de laquelle Colt a abandonné ce modèle.
- l'outillage servant à la production aux États-Unis des boîtiers de culasse/carcasses fut alors vendu à Firearms Import/Export (FIE) de Miami, Floride qui assembla encore 20 000 pistolets de calibre .25 AUTO sous la désignation de modèle "THE BEST" (de FIE) entre 1980 et 1985.
- en 1999, le modèle "ASTRA CUB" est fabriqué en Espagne sous l'appellation ASTRA unqiuement et seulement en calibre .25 AUTO. Le calibre .22 COURT a été abandonné en 1980.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15602	Astra	Cub	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
16328	Astra	2000 Camper	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
20447	Colt	Colt Automatic	Firearms International Corporation (FIC)	Arme de poing	Semi-automatique
22242	Springfield Armory	Lynx	Springfield Armory/Astra	Arme de poing	Semi-automatique
137836	Astra	2000 Cub	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
151906	Maranda Police Equipment	Semi-Automatic	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
25216	Astra	2000 Cub Camper	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
75314	FIE	Best	Firearms Import & Export (FIE)	Arme de poing	Semi-automatique
75315	Colt	Junior Colt	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000 Vest Pocket

2001

Cub 2001

M2000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16328
Marque: Astra
Modèle: 2000 Camper

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	2000 Camper
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16328 - 1	22 SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA - UNCETA Y CIA S.A. - GURENICA" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement enregistré le nom "Astra" en novembre 1914 (mais il figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale apparaissant sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (aussi appelée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- les inscriptions "MOD 2000" et "CAMPER" figurent habituellement sur la plaquette de crosse de gauche.
- le modèle 2000 Camper a été fabriqué de 1955 environ jusqu'à 1966.
- le modèle 2000 Camper est une variante du modèle 2000 Cub et comprend un canon profilé de 102 mm et une hausse réglable en direction.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable en direction; canon rond profilé; glissière en acier à côtés plats, éjection du côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; sûreté manuelle du côté gauche boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur en dessous de la plaquette de crosse de gauche; plaquettes de crosse quadrillées en plastique.

Fabricant

- l'inscription "ASTRA - UNCETA Y CIA S.A. - GURENICA" au-dessus de "CAL. .22" SHORT MADE IN SPAIN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut également figurer sur le côté droit de la glissière.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25216	Astra	2000 Cub Camper	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
74812	Astra	2000	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
137836	Astra	2000 Cub	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000

Camper

Camper 2000

M2000 Camper

Mod 2000 Camper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137836
Marque: Astra
Modèle: 2000 Cub

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	2000 Cub
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137836 - 1	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137836 - 4	22 SHORT	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137836 - 2	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137836 - 3	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA - UNCETA y Cia S.A." figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Esperanza Y Unceta" a officiellement déposé le nom "Astra" en novembre 1914 (mais il figure déjà sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est la marque de commerce utilisée sur les armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" aux alentours de 1914-1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- ce modèle a été fabriqué entre 1954 et environ 1987.
- l'inscription "MOD 2000", le logo "ASTRA" et l'inscription "CUB" à l'intérieur d'une bannière figurent sur plusieurs lignes sur la plaquette.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable en dérive; canon profilé rond; glissière en acier à côtés plats, avec éjection sur le côté droit et stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier; chien apparent; simple action; levier de sécurité manuelle situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; bouton de déverrouillage du chargeur au bas de la plaque de poignée gauche; plaques de poignées en plastique quadrillé.
- la longueur totale de l'arme est de 112 mm (4 3/8 po) et son poids moyen est de 0,36 kg (0,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ASTRA - UNCETA y Cia S.A." et "Cal. .22 " short. Made in Spain" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la glissière, ou uniquement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série vont de 50 001 à 1 317 025 (de 1954 à 1983) et de A2002 à A3400, de A5001 à A6800 et de A7901 à A8000 en 1983.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - mise sur le marché en calibre .22 SHORT en 1954 et en calibre 25 AUTO après 1956.
Coups	- chargeur amovible. - les premiers chargeurs étaient plaqués de chrome. Les modèles ultérieurs utilisaient des chargeurs chromés ou bleuis.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Spain" figure sur le côté de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15602	Astra	Cub	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
16328	Astra	2000 Camper	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
25216	Astra	2000 Cub Camper	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
74812	Astra	2000	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
151906	Maranda Police Equipment	Semi-Automatic	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000

Cub

Cub 2000

Cub M2000

M2000

M2000 Cub

Mod 2000 Cub

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25216
Marque: Astra
Modèle: 2000 Cub Camper

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	2000 Cub Camper
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25216 - 3	22 SHORT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25216 - 2	22 SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25216 - 4	22 SHORT	7	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA - UNCETA y Cia S.A." figure sur la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement déposé l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom apparaît sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi désignée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- ce modèle a été fabriqué à partir de 1955 environ, jusqu'en 1966.
- plaquettes de crosse brunes, blanches ou noires en plastique portant l'inscription "Camper", "2000" ou "CUB". La caractéristique permettant de distinguer la version "Camper" du 2000 Cub est le canon de 102 mm et la hausse réglable en direction.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier; chien apparent; guidon fixe; hausse réglable en direction; canon profilé; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; l'arrêtoir de chargeur est situé au bas de la plaquette de poignée gauche.

Fabricant

- peut figurer sur la glissière : "ASTRA - UNCETA y Cia S.A."

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur l'une de armes examinées, six chiffres étaient inscrits sur le boîtier de culasse/la carcasse et, sur les autres armes, les chiffres figuraient uniquement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - les premiers chargeurs étaient chromés et les armes produites ultérieurement utilisaient des chargeurs chromés ou bleuis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15602	Astra	Cub	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
16328	Astra	2000 Camper	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
74812	Astra	2000	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
137836	Astra	2000 Cub	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000

2000 Camper Cub

Camper

Camper 2000

Cub Camper 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16188
Marque: Astra
Modèle: 250

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	250
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16188 - 1	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16188 - 2	22 MAG	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16188 - 3	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16188 - 4	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ASTRA fut fondée à l'origine par Don Juan Esperanza et Don Pedro Unceta en 1908.
- ASTRA est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : Pedro Unceta y Juan Esperanza vers 1908, Esperanza y Unceta vers 1915, Unceta y Compania S.A. vers 1926 et est devenue Astra-Unceta y Cia vers 1953.

Modèle

- l'inscription "ASTRA 250" figure sur le côté droit du canon.
- modèle mis sur le marché avant 1981.
- caractéristiques : canon rond avec manchon d'éjecteur; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet basculant; dispositif de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; simple/double action; dispositifs de visée fixes; crosse arrondie; fini bleui ou en acier inoxydable.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- ASTRA est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : Pedro Unceta y Juan Esperanza vers 1908, Esperanza y Unceta vers 1915, Unceta y Compania S.A. vers 1926 et est devenue Astra-Unceta y Cia vers 1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Astra 250

M 250

M-250

M250

Mod 250

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15628
Marque: Astra
Modèle: 250 Inox

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	250 Inox
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15628 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" dans un soleil levant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" d'environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "250 INOX" figure sur le canon.
- il s'agit d'une version en acier inoxydable du modèle Astra 250.
- modèle mis sur le marché en 1978.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon rond avec enveloppe pour tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet basculant; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; dispositifs de visée fixes; crosse arrondie; fini inoxydable.
- également offert en acier bleui sous le nom du modèle "250".
- les premières versions de ce revolver peuvent ne porter que l'inscription "250".

Fabricant

- l'inscription "ASTRA" dans un soleil levant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" d'environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Mécanisme

- revolver à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

250

250 Stainless

Inox

Stainless 250

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118473
Marque: Astra
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	300
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118473 - 1	32 AUTO	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118473 - 2	32 AUTO	7	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118473 - 10	32 AUTO	7	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118473 - 3	380 AUTO	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118473 - 12	380 AUTO	6	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118473 - 4	380 AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118473 - 5	4MM	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
118473 - 6	7.65MM	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118473 - 7	7.65MM	7	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118473 - 11	7.65MM	7	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118473 - 8	9MM BROWNING SHORT	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118473 - 13	9MM BROWNING SHORT	6	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118473 - 9	9MM BROWNING SHORT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de la firme "ASTRA" sur le dessus de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement déposé l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom apparaît sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi désignée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- "MODELO 300" habituellement sur le dessus de la glissière; l'année de fabrication peut aussi apparaître.
- caractéristiques : fini bleui standard pour ce modèle, sur commande spéciale, fini chromé avec ou sans ciselures; guidon et hausse fixes; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la crosse, au bas; sûreté ergonomique sur le côté gauche et manette de sécurité; plaquettes de crosse en deux pièces en ébonite avec premier logo "Astra" dans la partie supérieure (armes commandées spécialement avec plaquettes de crosse blanches ou ivoire en plastique et logo "Astra" et adresse de la firme en feuille d'or).

Fabricant

- "ESPERANZA Y UNCETA" et "GUERNICA ESPAÑA" sur le dessus de la glissière.
- fabriqué de 1923 à 1926 par "Esperanza Y Unceta".
- aussi produit de 1926 à 1946 par "Unceta y Cia" (firme ayant succédé à "Esperanza Y Unceta").
- les exemplaires produits par "Esperanza Y Unceta" portent l'inscription "UNCETA Y COMPAÑIA S.A." au-dessus de "GUERNICA ESPAÑA".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et répété sur la glissière.
- numéros de série et années de fabrication du modèle "ASTRA 300" :
- numéros 350,001 à 378,700 de 1923 à 1934 pour 28,700 exemplaires (produits par "Esparanza Y Unceta" et "Unceta Y Cia");
- numéros 506,001 à 526,460 de 1934 à 1936 pour 20,460 exemplaires (produits par "Unceta Y Cia");
- numéros 526,551 à 630,475 de 1937 à 1946 pour 103, 925 exemplaires (produits par Unceta Y Cia").

Calibre

- un petit nombre de kits de conversion incluant un canon et des adaptateurs pour cartouches de 4 mm ont été proposés pour ce modèle.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- le premier logo de la firme "Astra" (avant 1926) comportait la lettre "E" dans le haut du motif et la lettre "U" au bas.
- le logo ultérieur de la firme "Astra" (après 1926) comprenait la lettre "U" dans le haut du motif et la lettre "C" au bas.

Remarques

- le retrait des plaquettes de crosse peut faciliter l'identification des exemplaires dont la glissière n'arbore aucune inscription (ou seulement sur le boîtier de culasse/la carcasse). Les exemplaires produits après 1926 portent habituellement l'inscription "UNCETA Y COMPAÑIA S.A." sous la plaquette de crosse gauche ainsi que les derniers chiffres du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16189	Astra	300	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
129502	Lario	Lario	Fabbrica d'Armi Lario	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

300 Baby

M300

M300 Type 1

Modelo 300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16189
Marque: Astra
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	300
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16189 - 4	32 AUTO	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16189 - 11	32 AUTO	7	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16189 - 12	32 AUTO	7	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16189 - 6	380 AUTO	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16189 - 15	380 AUTO	6	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16189 - 7	380 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16189 - 16	380 AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16189 - 10	4MM	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
16189 - 2	7.65MM	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16189 - 13	7.65MM	7	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16189 - 14	7.65MM	7	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16189 - 8	9MM BROWNING SHORT	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16189 - 17	9MM BROWNING SHORT	6	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16189 - 18	9MM BROWNING SHORT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ASTRA" sur le dessus de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement enregistré le nom "Astra" en novembre 1914 (mais il figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les pistolets fabriqués par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi désignée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- arme fabriquée entre 1923 et 1946.
- la désignation du modèle ne figure habituellement pas sur le dessus de la glissière (les premiers modèles produits étaient marqués, alors les unités produites durant la période de transition entre "Esperanza Y Unceta" et "Unceta Y Cia" peuvent afficher la désignation du modèle et peuvent aussi afficher l'année de fabrication).
- caractéristiques : le fini bleui est standard pour ce modèle, les commandes spéciales comprennent un fini chromé avec ou sans gravures; guidon et hausse fixes; arrêtoir de chargeur situé sur le côté inférieur gauche de la poignée; arme dotée d'une sûreté sur le côté gauche et d'une manette de sécurité; plaquette deux pièces en ébonite avec le logo "Astra" antérieur dans la partie supérieure (les armes des commandes spéciales ont une plaquette en plastique blanc ou ivoire avec le logo "Astra" et l'adresse en feuille d'or).

Fabricant

- "UNCETA Y COMPAÑIA S.A." et "GUERNICA ESPAÑA" sur le dessus de la glissière.
- fabriqué de 1926 à 1946 par "Unceta y Cia" (firme ayant succédé à "Esperanza Y Unceta").
- aussi fabriqué de 1923 à 1926 par "Esperanza Y Unceta".
- exemplaires produits par "Esperanza Y Unceta" portant les inscriptions "ESPERANZA Y UNCETA" et "GUERNICA ESPAÑA".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, et répété sur la glissière.
- numéros de série et années de fabrication du pistolet "ASTRA 300":
- 350,001 - 378,700 de 1923 à 1934; 28,700 exemplaires (fabriqués par "Esparanza Y Unceta" et "Unceta Y Cia");
- 506,001 - 526,460 de 1934 à 1936; 20,460 exemplaires (fabriqués par "Unceta Y Cia");
- 526,551 - 630,475 de 1937 à 1946; 103,925 exemplaires (fabriqués par "Unceta Y Cia").

Calibre

- quelques kits de conversion incluant un canon et des inserts pour cartouche de 4 mm ont été proposés pour ce modèle.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- quand la firme fut rebaptisée "Unceta Y Cia" en 1926, il fut ordonné de modifier le logo "Astra" figurant sur la glissière et les plaquettes de crosse; comme les stocks de pièces étaient toujours importants, certains pistolets fabriqués entre 1926 et 1929 arborent les inscriptions antérieures.
- marques d'acquisition allemandes types de la Seconde Guerre mondiale sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : (WaA 251).

Remarques

- un certain nombre d'armes du modèle 300 furent utilisées par les troupes allemandes de la "légion Condor" (unité ayant appuyé le général Franco pendant la guerre civile d'Espagne). Même si l'Espagne était un pays neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, il était sympathique aux idées des puissances de l'Axe. Par conséquent, 85 390 armes de modèle 300 ont été acquises par l'armée allemande, de 1941 à 1944.
- le logo (avant 1926) "Astra" le plus ancien comportait la lettre "E" au-dessus et la lettre "U" au bas du motif.
- le logo (après 1926) "Astra" le plus récent comportait la lettre "U" au-dessus et la lettre "C" au bas du motif.
- enlever les plaquettes de crosse facilite l'identification des exemplaires dépourvus d'inscriptions sur la glissière (boîtier de culasse/carcasse seulement). Les armes produites après 1926 portent habituellement l'inscription "UNCETA Y COMPAÑIA S.A." sous la plaquette de crosse gauche, ainsi que les derniers chiffres du numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118473	Astra	300	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique
129502	Lario	Lario	Fabbrica d'Armi Lario	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

300 Baby

300 Y

M 300

M300

M300 Type 2

Mod 300

Mod.300

Model 300

Modelo 300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15592
Marque: Astra
Modèle: 3000

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	3000
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15592 - 3	32 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15592 - 4	380 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15592 - 6	380 AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15592 - 2	7.65MM	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15592 - 5	9MM BROWNING SHORT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ASTRA" figure généralement sur le dessus de la glissière.
- Esperanza Y Unceta a déposé officiellement l'appellation Astra en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- Astra est la marque de commerce utilisée sur les armes à feu produites par Esperanza Y Unceta de 1914 à 1926 environ et le nom Unceta Y Compania S.A. est utilisé depuis 1926 (société également connue sous le nom de Astra-Unceta Y Cia depuis 1953).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'arme : "Mod 3000". - fabriqué de 1947 à 1956. - version améliorée du modèle 300; les améliorations incluent ce qui suit : - forme de la crosse modifiée pour un confort supérieur, indicateur de cartouche dans la chambre, arrêtoir de chargeur déplacé (du bas du côté gauche de la carcasse à une position près du pouce). - modèle 3000 standard : fini bleui rouille et plaquettes de crosse quadrillées noires en plastique. - autres finis sur commande spéciale et armes alors désignées : modèles 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006 et 3007 selon le type de crosse, la quantité de ciselures et d'éléments décoratifs.
Fabricant	- "Unceta y Compania S.A." "GUERNICA (Spain)" figure sur le dessus de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit de la queue de carcasse. - système de numérotation standard d'Unceta y Cia, de 630,476 à 722,000. - en tout, 44,839 pistolets ont été fabriqués.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- la partie arrière de la glissière porte les inscriptions suivantes : logo Astra U/C, puis, sur trois lignes : "Unceta y Compania S.A." "GUERNICA (Spain)" "ASTRA Mod. 3000" - plaquettes de crosse standard en plastique noir avec logo U/C surmonté de l'inscription MOD 3000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

M3001

M3002

M3003

M3004

M3005

M3006

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M3007

Mod 3001

Mod 3002

Mod 3003

Mod 3004

Mod 3005

Mod 3006

Mod 3007

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25215
Marque: Astra
Modèle: 357

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	357
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25215 - 6	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25215 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25215 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25215 - 5	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25215 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25215 - 4	357 MAG	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" dans une étoile figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon.
- la société "Esperanza Y Unceta" a officiellement déposé le nom "Astra" en novembre 1914 (mais il figure déjà sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une marque de commerce utilisée sur les armes à feu produites par la fabrique d'armes "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée de 1971 à 1992.
- l'inscription "ASTRA 357" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon rayé rond avec tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "ASTRA" dans un motif de rayons de soleil figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais on voit ce nom sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" environ de 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage de numéros de série allait de 132276 à 168325 de 1971 à 1974.
- les numéros de série précédés du préfixe "R" ont fait leur apparition en 1974.
- la plage de numéros de série allait de R168326 à R448953 de 1974 à 1992.

Calibre

- calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16199	Astra	357 Police	Unceta y Cia	Arme de poing	Revolver
16216	Astra	357 Inox	Unceta y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Astra 357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16216
Marque: Astra
Modèle: 357 Inox

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	357 Inox
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16216 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" dans une étoile scintillante figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon.
- "Esperanza Y Unceta" déposa officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi appelée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- modèle fabriqué de 1979 à 1990.
- l'inscription "ASTRA 357 INOX" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon sur rampe et hausse réglable; canon rond rayé avec tige d'éjection sous manchon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini inox satiné.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "R" et six chiffres.
- entre 1979 et 1990, les modèles Astra 357, 357 Inox et 357 Police peuvent avoir partagé la plage de numéros de série allant de R242401 à R435525.

Calibre

- l'inscription ".357 MAGNUM CTG." figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16199	Astra	357 Police	Unceta y Cia	Arme de poing	Revolver
25215	Astra	357	Unceta y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 D/A Stainless Steel Revolver

357 DA Stainless Steel Revolver

357 Double Action Stainless Steel Revolver

Inox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16199
Marque: Astra
Modèle: 357 Police

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	357 Police
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16199 - 1	357 MAG	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16199 - 6	9MM LUGER	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16199 - 7	9MM LUGER/357 MAG	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16199 - 9	9MM LUGER/9MM STEYR	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16199 - 8	9MM LUGER/9MM STEYR/357 MAG	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16199 - 5	9MM STEYR	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16199 - 10	9MM STEYR/357 MAG	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "ASTRA" dans une étoile figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon.
- la société "Esperanza Y Unceta" a officiellement déposé le nom "Astra" en novembre 1914 (mais il figure déjà sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une marque de commerce utilisée sur les armes à feu produites par la fabrique d'armes "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "ASTRA POLICE" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse fixe; canon rayé rond avec tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la crosse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription ".357 MAGNUM CTG." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "ASTRA 9MM PARAB" peut figurer sur les barillets de conversion.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16216	Astra	357 Inox	Unceta y Cia	Arme de poing	Revolver
25215	Astra	357	Unceta y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Astra Police

Police

Police 357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15298
Marque: Astra
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	400
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15298 - 5	30 LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15298 - 6	32 AUTO	8	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15298 - 2	7.63MM MAUSER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15298 - 1	7.65MM	8	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15298 - 4	7.65MM LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15298 - 3	9MM BAYARD	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15298 - 7	9MM LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure normalement sur le dessus du canon : ASTRA. - "Esperanza Y Unceta" a officiellement enregistré le nom "Astra" en novembre 1914 (mais il figure sur des pistolets produits avant 1914). - "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les pistolets fabriqués par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi désignée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).
Modèle	- fabriqué de 1921 à 1926 par "Esperanza y Unceta". En 1926, la propriété de la firme change et celle-ci est rebaptisée "Unceta y Compania". - désignation de modèle normalement sur le dessus de la glissière : "MODELO 1921". - peut aussi être désigné "Model 1921", année du début de production. - version commerciale du modèle 1921. - simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; glissière à dessus arrondi; pas de chien apparent; organes de visée fixes; manette de sécurité; bouche moletée; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse ou sur le côté gauche de la crosse près du bout; plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc noir, en plastique brun ou en bois.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le dessus de la glissière : "ESPERANZA Y UNCETA" au-dessus de " GUERNICA ESPANA". - en 1926, la firme Esperanza y Unceta fut dissoute, de sorte que Sr. Rufino Unceta en fut le seul propriétaire. Le nom de l'entreprise passa de "Esperanza y Unceta" à "Unceta y Compania" et le logo d'Astra fut modifié. La firme changea de mains en 1926, mais le nouveau logo et le nouveau nom de la firme ne furent pas apposés sur les armes à feu de modèle 400 avant 1931.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéros de série complets correspondants sur le boîtier de culasse, la glissière et le canon. - numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut de la poignée. - numéros de série compris entre 1 et environ 43,000.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le dessus de la glissière et peut figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. Exemple d'inscription sur la glissière : "PISTOLA DE 9m/m".
Coups	- chargeur détachable; cartouches sur une seule colonne.
Autres marquages	Les inscriptions peuvent être les suivantes : - sur le dessus de la glissière, entre le guidon et la fenêtre d'éjection, marque Astra en gros caractères et E/U sur logo, - sur le dessus de la glissière (sur quatre lignes), devant la hausse : "ESPERANZA Y UNCETA" "GUERNICA ESPANA" " PISTOLA DE 9 m/m" " MODELO 1921"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16213	Astra	1921	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique
27828	Astra	400	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
118616	Astra	1921 400	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
145600	Astra	400 F. Ascaso Copy	Spanish State Arsenal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1921

1921 Astra

M400

Modelo 1921

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Type 1

Type 1 M400 (1921)

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27828
Marque: Astra
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	400
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27828 - 5	30 LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27828 - 4	32 AUTO	8	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27828 - 2	7.63MM MAUSER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27828 - 1	7.65MM	8	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27828 - 6	7.65MM LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27828 - 3	9MM BAYARD	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27828 - 7	9MM LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon : "ASTRA"; le logo d'Astra peut être présent sur les plaquettes de crosse.
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement enregistré le nom "Astra" en novembre 1914 (mais il figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les pistolets fabriqués par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi désignée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- fabriquée de 1926 à 1945 par la société "Unceta y Compania". Produite antérieurement de 1921 à 1926 par "Esperanza y Unceta".
- la désignation de modèle "MODELO 1921 (400)" figure habituellement sur le dessus de la glissière.
- peut également être désignée "Model 1921", année de sa mise en production.
- ce modèle est la version commerciale du "Model 1921".
- caractéristiques : simple action ; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; glissière à dessus rond; chien interne; dispositifs de visée fixes; sûreté sur poignée; bouche moletée; sûreté actionnée au pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse ou sur le côté gauche de la crosse, au bout; poignée à plaquettes en caoutchouc noir, en plastique brun ou en bois, parfois quadrillées.
- après la défaite de la France en 1940, les forces allemandes ont saisi les stocks de cette arme, qu'utilisait l'armée française, et l'ont renommée 9MM Pistole (Astra) P 642 (f).

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus de la glissière : "ESPERANZA Y UNCETA" au-dessus de " GUERNICA ESPANA".
- en 1926, la firme Esperanza y Unceta fut dissoute, de sorte que Sr. Rufino Unceta en fut le seul propriétaire. Le nom de l'entreprise passa de "Esperanza y Unceta" à "Unceta y Compania" et le logo d'Astra fut modifié. La firme changea de mains en 1926, mais le nouveau logo et le nouveau nom de la firme ne furent pas apposés sur les armes à feu de modèle 400 avant 1931.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut de la crosse.
- numéros de série compris entre 43,000 environ et 105,275.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le dessus de la glissière et peut figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. Exemple d'inscription sur la glissière : "PISTOLA DE 9m/m (38)" et sur le canon : "9m/m & 38".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15298	Astra	400	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique
16213	Astra	1921	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique
118616	Astra	1921 400	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
145600	Astra	400 F. Ascaso Copy	Spanish State Arsenal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1921

1921 Astra

9MM P (Astra)

9MM P 642 (f)

M400

Modelo 1921 (400)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Type 2

Type 2 M400 (1921)

Type II

Type II M400 (1921)

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145600
Marque: Astra
Modèle: 400 F. Ascaso Copy

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	400 F. Ascaso Copy
Fabricant:	Spanish State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145600 - 1	9MM BAYARD	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une copie du pistolet 400 d'Astra, fabriqué par les forces républicaines durant la guerre d'Espagne.

Modèle

- le modèle, "F. Ascaso - Tarrasa - Cataluna", figure sur le dessus de la glissière.
- il s'agit d'une copie non autorisée du pistolet 400 d'Astra, fabriquée par les forces républicaines durant la guerre civile espagnole pour équiper les troupes luttant contre les nationalistes; ce pistolet doit son nom à Francisco Ascaso, un anarchiste et communiste notoire qui a combattu les républicains, et qui a été tué en 1936.
- caractéristiques : fonctionnement et agencement représentatifs du modèle 400 d'Astra; fini bleui; viseurs en demi-lune et à rainure; glissière tubulaire et surfaces de prise en main striées à l'arrière; simple action; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse; plaquettes en bois; arrêtoir du chargeur sur le talon; anneau de suspension.
- ce pistolet était fabriqué dans une base de l'armée qui avait été capturée aux abords de Barcelone; un pistolet très similaire était fabriqué à Valence sous le nom "RE"/"Republica Espagnola", sur lequel les lettres "RE" entrelacées du logo figurent sur le dessus de la glissière et les plaquettes de poignée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- entre 5000 et 8000 exemplaires de ces pistolets ont été fabriqués dans une ancienne base de l'armée à Tarrasa, en Espagne (à l'extérieur de Barcelone) contrôlée par les républicains espagnols durant la guerre civile espagnole.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15298	Astra	400	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique
16213	Astra	1921	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique
27828	Astra	400	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1921

400

Ascaso

Astra 400 Copy

Astra Model 1921 Copy

Cataluna

F. Ascaso

F. Ascaso Astra 400 Copy

F. Ascaso Tarrasa Cataluna

Republican Astra 400

Republican Astra 400 Copy

Tarrasa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145601
Marque: Astra
Modèle: 400 Republica Espagnola Copy

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	400 Republica Espagnola Copy
Fabricant:	Spanish State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145601 - 1	9MM BAYARD	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une copie du pistolet 400 d'Astra, fabriqué par les forces républicaines durant la guerre d'Espagne.

Modèle

- le modèle, "RE", figure sur le dessus de la glissière.
- copie non autorisée du pistolet 400 d'Astra, fabriqué par les forces républicaines durant la guerre d'Espagne, afin d'équiper les troupes combattant contre les nationalistes; ce pistolet a été appelé "Republica Espagnola"/"République d'Espagne".
- caractéristiques : fonctionnement et agencement types du modèle 400 d'Astra; fini bleui; viseurs en demi-lune et à rainure; glissière tubulaire et surfaces de prise en main striées à l'arrière; simple action; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse; plaquettes à rainures verticales; arrêtoir du chargeur sur le talon; boucle pour dragonne.
- ce pistolet a été fabriqué à Valence; un pistolet similaire a également été fabriqué pour les forces républicaines dans une base de l'armée capturée dans la banlieue de Barcelone, sous l'appellation "400 F. Ascaso Copy".

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- jusqu'à 15 000 exemplaires de ces pistolets ont été fabriqués dans des usines de textile converties situées à Valence, en Espagne, et contrôlées par les républicains espagnols durant la guerre d'Espagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Astra 400 Copy

Republica Espagnola Astra 400

Republican Astra 400

Republican Astra 400 Copy

Spanish Republic Astra 400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16194
Marque: Astra
Modèle: 4000 Falcon

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	4000 Falcon
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16194 - 13	22 LR	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16194 - 12	22 LR	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16194 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16194 - 7	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16194 - 10	380 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16194 - 14	380 AUTO	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16194 - 6	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16194 - 11	9MM BROWNING SHORT	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16194 - 15	9MM BROWNING SHORT	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "ASTRA" dans un soleil sur le dessus du canon et sur les deux plaquettes de crosse.
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement déposé l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom apparaît sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi désignée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "Mod. 4,000" figure sur la glissière.
- "MOD 4000", "ASTRA" et "FALCON" peuvent figurer sur les deux plaquettes de crosse.
- arme fabriquée de 1955 à 1986.
- caractéristiques : glissière à côté arrondi ou plat; chien apparent; sûreté ergonomique du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté inférieur gauche de la poignée; organes de visée fixes.
- ce modèle était offert dans les niveaux de finition ci-dessous : 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006 et 4007.
- la version 4001 possédait un fini bleui et des plaquettes de poignée en bois ou en plastique quadrillé noir ou brun.
- la version 4002 possédait des ciselures peu profondes et des plaquettes de poignée blanches lisses.
- la version 4003 possédait un plaquage d'argent et des ciselures profondes ainsi que des plaquettes de poignée blanches lisses ou quadrillées.
- la version 4004 possédait un plaquage d'or et des ciselures Damascus ainsi que des plaquettes de poignée dorées Damascus.
- la version 4006 possédait un plaquage d'or et des plaquettes de poignée blanches.

Fabricant

- "Unceta y Cia Guernicd - Spain" figure sur le dessus de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la poignée-pistolet ou sur l'un des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente.
- le numéro de série est compris entre 721 001 et 1 316 025 et entre A0001 et A7900, voire plus.

Calibre

- calibre inscrit sur la chambre du canon.

Coups

- chargeur amovible à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137216	Astra	Falcon	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4000

4001

4002

4003

4004

4005

4006

4007

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Falcon Mod 4000

Falcon Model 4000

M4000

M4001

M4002

M4003

M4004

M4005

M4006

M4007

Mod 4000

Mod 4000 Falcon

Model 4000

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15636
Marque: Astra
Modèle: 41

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	41
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15636 - 1	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15636 - 2	41 MAG	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" et/ou le logo de la société figurent sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- la désignation du modèle correspond au calibre.
- modèle fabriqué de 1980 à 1987.
- caractéristiques : fini bleui; double action; carcasse rigide; barillet basculant; bande de visée supérieure avec tige d'éjection complètement enveloppée; guidon à rampe et hausse réglable.
- aussi offert en calibre 44 MAG (modèle 44) et en calibre 45 COLT (modèle 45).

Fabricant

- l'inscription "ASTRA" et/ou le logo de la société figurent sur les plaquettes de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15638	Astra	44	Unceta y Cia	Arme de poing	Revolver
33360	Astra	45	Unceta y Cia	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Astra 41

Double Action M41

M 41

M-41

M41

Mod 41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15638
Marque: Astra
Modèle: 44

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	44
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15638 - 1	44 MAG	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15638 - 2	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15638 - 3	44 MAG	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15638 - 4	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15638 - 7	44 MAG	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Esperanza Y Unceta" a officiellement enregistré le nom "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom apparaît sur des pistolets antérieurs à 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes produites par "Esperanza Y Unceta" vers 1914 - 1926 et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi appelée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- fabriqué de 1980 à 1987.
- hausse réglable et plaquettes de crosse en bois.
- bague permettant de régler la tension du ressort de percussion.
- simple action et double action.
- également proposé avec le calibre 41 MAG pour le modèle 41 et le calibre 45 COLT pour le modèle 45.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "ASTRA" figure dans un soleil levant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Mécanisme

- éjecteur manuel basculant.

Numéro de série

- système de numérotationn inconnu; numéros à six chiffres précédés d'une lettre signalés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15636	Astra	41	Unceta y Cia	Arme de poing	Revolver
33360	Astra	45	Unceta y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Astra 44

M44

Model 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15619
Marque: Astra
Modèle: 44 Inox

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	44 Inox
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15619 - 1	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15619 - 2	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15619 - 3	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" dans un soleil levant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" d'environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "ASTRA 44 INOX" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; guidon à rampe et hausse réglable; canon rond rayé avec tige d'éjection enveloppée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent à crête; mécanisme de détente simple/double action; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini inoxydable satiné.

Fabricant

- l'inscription "ASTRA" dans un soleil levant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" d'environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

44

44 Stainless

Inox

Stainless 44

Terminator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	45
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33360 - 1	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33360 - 2	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33360 - 3	45 COLT	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" d'environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- revolver à double action.
- arme fabriquée entre 1980 et 1987.
- carcasse rigide, barillet basculant, bande de visée sur le dessus du canon avec tige d'éjection entièrement enveloppée.
- hausse réglable.
- aussi offert en calibre 44 MAG (modèle 44) et en calibre 41 REM MAG (modèle 41).

Fabricant

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" d'environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15636	Astra	41	Unceta y Cia	Arme de poing	Revolver
15638	Astra	44	Unceta y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16195
Marque: Astra
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	500
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16195 - 3	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16195 - 1	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16195 - 5	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16195 - 2	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16195 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce et le nom "ASTRA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement enregistré le nom "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom apparaît sur des pistolets antérieurs à 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi appelée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MOD. 500" sur le côté gauche de la glissière. - les armes Astra de modèle 5000 furent produites de 1965 à 1991. - les modèles 5000 étaient les modèles Constable ou Constable I, Constable II, Constable Sport et 500. - modèle 500 fabriqué à environ 450 exemplaires. - ressemble au Walther PP ou au Mauser HSc. - variante à simple action du modèle 5000. - sûreté sur la glissière; chien apparent; arrêtoir de chargeur; plaquettes de crosse en deux pièces.
Fabricant	- ASTRA UNCETA CIA - GUERNICA (SPAIN) figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - numéros de série des modèles "5000" compris entre 940,001 et plus de 1,300,000.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur la chambre du canon.
Coups	- chargeur détachable à colonne simple.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : emblème "Astra" et inscription "ASTRA UNCETA CIA - GUERNICA (SPAIN)" MOD 500.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16158	Astra	Constable	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
16196	Astra	5000	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
16205	Astra	Constable 2	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
106336	Astra	Constable Sport	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

500 Constable

Constable 500

M 500

M-500

M500

Mod 500

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16196
Marque: Astra
Modèle: 5000

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	5000
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16196 - 1	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16196 - 2	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16196 - 5	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16196 - 4	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16196 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce et le nom "ASTRA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement enregistré le nom "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom apparaît sur des pistolets antérieurs à 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi appelée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèles Astra 5000 fabriqués de 1965 à 1991. - les modèles 5000 étaient les modèles Constable ou Constable I, Constable II, Constable Sport et 500. - modèle 500 fabriqué à environ 450 exemplaires. - ressemble au Walther PP ou au Mauser HSc. - simple action/double action; sûreté sur la glissière; chien apparent; arrêtoir de chargeur; plaquettes de crosse en bois ou en plastique; organes de visée fixes; fini bleui, chrome ou orné de ciselures.
Fabricant	- "ASTRA - UNCETA Y CIA. S.A. GUERNICA - SPAIN" ou "ASTRA UNCETA CIA - GUERNICA (SPAIN)" ou "ASTRA GUERNICA - SPAIN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - numéros de série des modèles "5000" compris entre 940,001 et plus de 1,300,000.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur la chambre du canon.
Coups	- chargeur détachable à colonne simple.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16158	Astra	Constable	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
16195	Astra	500	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
16205	Astra	Constable 2	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
106336	Astra	Constable Sport	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5001

5002

5004

M 5000

M-5000

M5000

M5000 Constable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15299
Marque: Astra
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	600
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15299 - 2	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15299 - 1	9MM LUGER	8	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Esperanza Y Unceta" a officiellement enregistré le nom "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom apparaît sur des pistolets antérieurs à 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes produites par "Esperanza Y Unceta" vers 1914 - 1926 et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi appelée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- fabriqué de 1943 à 1945; vendu jusque dans les années 50 grâce aux stocks restants.
- pas de désignation de modèle sur les premiers exemplaires.
- logo d'Astra sur le dessus de la glissière et à l'avant et "UNCETA Y COMPANIA, S.A.", puis sur une deuxième ligne, "GUERNICA ESPANA".
- sur les modèles ultérieurs, logo abandonné, mais désignation de modèle et calibre indiqués sur quatre lignes.
- sur les modèles ultérieurs : "UNCETA Y COMPANIA, S.A", "GUERNICA ESPANA", "ASTRA MOD. 600/43" et "9mm PARABELLUM".

Fabricant

- Unceta Y COMPANIA, S.A.

Numéro de série

- système de numérotation particulier.
- numéros compris entre 1 et 59400 environ.

Coups

- chargeur détachable à colonne simple.

Autres marquages

- l'inscription "PIST PATR 08" peut figurer sur le canon des premiers modèles, près de la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
161787	Astra	600 Chilean Air Force	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

600 1943

600/1943

600/43

9MM Pistole (ASTRA) 43

9MM Pistole (ASTRA) 600/43

Early Model 600

Late Model 600

Late Model 600/43

M 600

M 600/43

M-600

M600

Mod 600

Mod 600/43

Mod.600/43

Modell 600

Modell 600/43

Modelo 600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161787
Marque: Astra
Modèle: 600 Chilean Air Force

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	600 Chilean Air Force
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161787 - 1	9MM LUGER	8	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ASTRA" figure sur la section supérieure arrière de la glissière, sous l'inscription "UNCETA y COMPANIA S.A.".
Modèle	- l'inscription "MOD. 600/43" figure sur le dessus de la glissière, à l'arrière, tandis qu'un bouclier ailé contenant une étoile à cinq branches au-dessus de l'inscription "FUERZA AEREA DE CHILE" ("Force aérienne du Chili") figure sur le côté gauche de la glissière. - version spécifique du modèle Astra 600 fabriqué en 1950 pour la force aérienne du Chili. - caractéristiques : fini bleui; fonctionnement et agencement tubulaire standard des modèles Astra; calotte de glissière moletée; viseurs fixes à cran de mire avec rainure sur toute la longueur de la glissière; inscriptions spécifiques sur le côté gauche de la glissière; simple action; sûreté rotative au-dessus de la détente, à l'arrière; plaquettes en bois quadrillé; anneau de suspension sur la crosse; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche de la crosse.
Fabricant	- l'inscription "UNCETA y COMPANIA S.A." figure sur l'arrière de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau de la queue de carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur l'arrière de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15299	Astra	600	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Fuerza Aerea de Chile

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5027
Marque: Astra
Modèle: 600 MRP Portuguese Navy

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	600 MRP Portuguese Navy
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5027 - 1	9MM LUGER	8	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ASTRA" figure sur la section supérieure arrière de la glissière, sous l'inscription "UNCETA y COMPANIA S.A.".
Modèle	- l'inscription "MOD. 600/43" figure sur la section supérieure arrière de la glissière, et l'inscription "MRP" ("Marinha Real Portuguesa"/"Marine royale portugaise") figure sur la section arrière gauche de la glissière. - version spécifique du modèle 600 d'Astra fabriqué en 1951 pour la marine royale portugaise. - caractéristiques : fini bleui; fonctionnement et agencement tubulaire standard d'Astra; calotte de glissière moletée; viseurs fixes à cran de mire avec rainure sur toute la longueur de la glissière; inscriptions spécifiques sur le côté gauche de la glissière; simple action; sûreté rotative au-dessus de la détente, à l'arrière; plaquettes synthétiques quadrillées; anneau de suspension sur la crosse; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche de la crosse.
Fabricant	- l'inscription "UNCETA y COMPANIA S.A." figure sur l'arrière de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau de la queue de carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur l'arrière de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le nom et l'adresse du fabricant, le calibre et les dates de brevet figurent sur l'arme à feu, de même que l'inscription "Made in Belgium" et le calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 Royal Portuguese Navy

MRP

Marinha Real Portuguesa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118474
Marque: Astra
Modèle: 650

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	650
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118474 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118474 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la firme "ASTRA" fut fondée par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale apparaissant sur les armes à feu produites par les fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- fabriqué de 1980 à 1987.
- caractéristiques : bande ventilée sur le canon supérieur; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; monture en noyer; boîtier de culasse orné de ciselures en volute.

Fabricant

- la firme "Astra-Unceta y Cia" est établie à Guernica, Espagne.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) désignent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

650 E

650 Skeet

650 Trap

650E

O/U

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15624
Marque: Astra
Modèle: 680

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	680
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15624 - 2	22 LR	8	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15624 - 3	22 MAG	8	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15624 - 4	32 S&W LONG	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15624 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15624 - 5	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ASTRA" dans un soleil levant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ASTRA" sur le côté droit du canon.
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement enregistré le nom "Astra" en novembre 1914 (mais il figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les pistolets fabriqués par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi désignée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- mis sur le marché en 1978.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon rond avec manchon pour tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse plein avec barillet basculant; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; dispositifs de visée fixes; crosse arrondie; fini bleui.
- également offert en acier inoxydable sous le nom de modèle "680 Inox".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série de l'arme examinée avec préfixe "R".
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Astra 680

M 680

M-680

M680

Mod 680

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15595
Marque: Astra
Modèle: 680 Inox

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	680 Inox
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15595 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" dans un soleil levant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" vers 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "680 INOX" figure sur le canon.
- il s'agit d'une version en acier inoxydable du modèle Astra 680.
- modèle mis sur le marché en 1981.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon rond avec enveloppe pour tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet basculant; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; dispositifs de visée fixes; crosse arrondie; fini inoxydable.
- également offert en acier bleui sous le nom de modèle "680".

Fabricant

- l'inscription "ASTRA" dans un soleil levant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" d'environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

680

680 Stainless

Inox

Stainless 680

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15635
Marque: Astra
Modèle: 700

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	700
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15635 - 2	32 AUTO	8	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15635 - 1	7.65MM	8	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15635 - 3	9MM BAYARD	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le dessus de la glissière.
- ASTRA fut fondée à l'origine par Don Juan Esperanza et Don Pedro Unceta en 1908.
- ASTRA est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : Pedro Unceta y Juan Esperanza vers 1908, Esperanza y Unceta vers 1915, Unceta y Compania S.A. vers 1926 et Astra-Unceta y Cia vers 1953.

Modèle

- L'inscription "Mod. 700" figure sur la partie supérieure arrière de la glissière.
- NE PAS CONFONDRE l'Astra 700 (une version de préproduction de 9 mm BAYARD extrêmement rare de l'Astra 400 produite à la fin de la Seconde Guerre mondiale) et l'Astra 700 Special (un pistolet 32 AUTO/7,65 mm qui ressemble à un pistolet "Ruby" avec un ressort récupérateur concentrique de modèle 1910 de Browning, qui fut produit pour le marché d'exportation chinois dans les années 1920).
- Il s'agit d'une version de l'Astra 400 fabriquée avec un dos de crosse arrondi en 1945, en tant que pistolet potentiel de la police et de l'armée pour remplacer l'Astra 400 de l'époque. Comme les essais espagnols ont mené au choix du Star "A" à cette fin, l'Astra 700 n'a jamais été produit en série et est extrêmement rare.
- Caractéristiques : agencement tubulaire de l'Astra 400, fini bleui, hausses à cran de mire fixes, simple action, mise à feu par percuteur, sûreté rotative sur le côté gauche, poignées en noyer quadrillé, manette de sécurité sur un dos de crosse courbé, et anneau de suspension au bas de la crosse.

Fabricant

- les inscriptions "Unceta y Compania, S.A." et "GUERNICA Espana" figurent sur la partie supérieure arrière de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie arrière droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "9m/m (38)" peut figurer sur la partie supérieure arrière de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Astra Mod 700

Mod 700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16198
Marque: Astra
Modèle: 700 Special

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	700 Special
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16198 - 3	32 AUTO	9	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16198 - 4	32 AUTO	12	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16198 - 1	7.65MM	9	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16198 - 2	7.65MM	12	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le dessus de la glissière.
- "ASTRA" fut fondée à l'origine par Don Juan Esperanza et Don Pedro Unceta en 1908.
- ASTRA est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : Pedro Unceta y Juan Esperanza vers 1908, Esperanza y Unceta vers 1915, Unceta y Compania S.A. vers 1926 et est devenue Astra-Unceta y Cia vers 1953.

Modèle

- l'inscription "ASTRA 700 SPECIAL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- modèle fabriqué en 1926 et 1927.
- ressemble au "FN-Browning Model 1910".

Fabricant

- les inscriptions "UNCETA Y COMPANIA" et "GUERNICA - ESPANA" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - numéros de série compris entre 400 001 et 404 000.
Calibre	- l'inscription "CAL. 7.65 (32)" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Astra 700

Astra 700 Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15594
Marque: Astra
Modèle: 7000

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	7000
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15594 - 1	22 LR	8	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" fut fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par les fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- mis sur le marché en 1973.
- sur le côté gauche de la glissière : MOD. 7000.

Fabricant

- "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- l'inscription CAL. 22 L.R. figure sur le côté gauche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118476
Marque: Astra
Modèle: 740

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	740
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118476 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118476 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118476 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118476 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118476 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118476 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la firme "ASTRA" fut fondée par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale apparaissant sur les armes à feu produites par les fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- caractéristiques : canon rond; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent avec crête; éjecteur automatique; crosse à poignée-pistolet en noyer; boîtier de culasse/carcasse avec ciselures en volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la firme "Astra-Unceta y Cia" est établie à Guernica, Espagne.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) désignent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147961
Marque: Astra
Modèle: 745

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	745
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147961 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147961 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147961 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147961 - 4	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147961 - 5	410 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147961 - 6	9MM FLOBERT SHOT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "niveau" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse à un coup, à chien apparent, mécanisme à coffre et configuration repliable de qualité inférieure, orné d'un minimum de gravures sur le boîtier de culasse cémenté et jaspé. - caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise; verrouillage par tenon inférieur avec levier d'ouverture sur le côté droit de la carcasse; chien apparent armé manuellement, une seule détente.
Fabricant	- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147963
Marque: Astra
Modèle: 746

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	746
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147963 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147963 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147963 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147963 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147963 - 5	410 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147963 - 6	9MM FLOBERT SHOT	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer les fusils de chasse de qualité inférieure à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre rabattable avec chien extérieur . - caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise; verrouillage à tenon inférieur avec levier d'ouverture latéral; deux détentes.
Fabricant	- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118475
Marque: Astra
Modèle: 750

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	750
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118475 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118475 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la firme "ASTRA" fut fondée par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale apparaissant sur les armes à feu produites par les fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- fabriqué de 1980 à 1987.
- caractéristiques : bande ventilée sur le canon supérieur; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente sélective unique; extracteurs ou éjecteurs automatiques; monture en noyer; boîtier de culasse orné de ciselures en volute.

Fabricant

- la firme "Astra-Unceta y Cia" est établie à Guernica, Espagne.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) désignent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

750 Caza

750 E

750 Skeet

750 Trap

750E

750E Caza

O/U

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147979
Marque: Astra
Modèle: 755

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	755
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147979 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147979 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147979 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147979 - 4	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147979 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de qualité inférieure à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre sans chien avec un niveau modéré de gravures sur les platines.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; verrouillage à deux tenons inférieurs; clé d'ouverture; indicateurs d'armement; deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147978
Marque: Astra
Modèle: 756

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	756
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147978 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147978 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147978 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147978 - 4	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147978 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de qualité inférieure à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre sans chien avec un minimum de gravures sur les platines.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée-pistolet; verrouillage à deux tenons inférieurs; clé d'ouverture; deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147964
Marque: Astra
Modèle: 760

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	760
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147964 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147964 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147964 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147964 - 4	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147964 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de qualité inférieure à canons juxtaposés et à platines latérales avec chiens extérieurs arborant un minimum de gravures sur les platines.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise; verrouillage à deux tenons inférieurs Purdey avec prolongement de bande de visée à verrou transversal Greener; clé d'ouverture; deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147950
Marque: Astra
Modèle: 770

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	770
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147950 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147950 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147950 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147950 - 4	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147950 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de qualité inférieure à canons juxtaposés et à platines latérales avec chiens extérieurs comportant un minimum de gravures sur les platines cémentées et jaspées.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise; verrouillage à deux tenons inférieurs Purdey avec prolongement de bande de visée de culasse carrée à verrou transversal Greener; clé d'ouverture; deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147965
Marque: Astra
Modèle: 772

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	772
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147965 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147965 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147965 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147965 - 4	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147965 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de qualité moyenne à canons juxtaposés et à platines latérales avec chien extérieur arborant un niveau modéré de gravures sur les platines cémentées et jaspées.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise; verrouillage à deux tenons inférieurs Purdey avec prolongement de bande de visée à verrou transversal Greener; clé d'ouverture; deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147949
Marque: Astra
Modèle: 780

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	780
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147949 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147949 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147949 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147949 - 4	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147949 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de qualité inférieure à canons juxtaposés et à platines latérales avec chiens extérieurs comportant un minimum de gravures sur les platines.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise; verrouillage à deux tenons inférieurs Purdey avec prolongement de bande de visée à tenon tronconique; clé d'ouverture; deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147972
Marque: Astra
Modèle: 790

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	790
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147972 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147972 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147972 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147972 - 4	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147972 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de qualité inférieure à canons juxtaposés et à platines latérales avec chien extérieur arborant un niveau modéré de gravures sur les platines.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise; verrouillage à deux tenons inférieurs Purdey avec prolongement de bande de visée à tenon tronconique; clé d'ouverture; deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15631
Marque: Astra
Modèle: 800

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	800
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15631 - 1	9MM LUGER	8	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (société également connue sous le nom "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière.
- "CONDOR" peut être inscrit en relief sur les plaquettes de crosse en plastique; premiers exemplaires munis de plaquettes de crosse lisses ou quadrillées en noyer.
- début de production en 1959; 11 432 pistolets ont été fabriqués.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le rail gauche.
- numéros de série de 1 à 30 attribués à des prototypes, de 1945 à 1958.
- plages de numérotation des armes de série :
- 1958 : de 820001 à 825600,
- 1959 : de 825601 à 826400,
- 1963 : de 826400 à 827600,
- 1964 : de 827601 à 828600,
- 1965 : de 828601 à 830600,
- 1966 : de 830601 à 831400,
- 1967 : de 831401 à 831406,
- 1986 : de 831407 à 831432.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "9m/m PARABELLUM" peut figurer sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection).
Coups	- chargeur à colonne simple. - "ASTRA" peut figurer sur le bout de la plaque de fond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

800 Condor

Condor

Condor 800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147973
Marque: Astra
Modèle: 800

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	800
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147973 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147973 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147973 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147973 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de qualité inférieure à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre sans chien avec un niveau modéré de gravures.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise; verrouillage à deux tenons inférieurs Purdey; clé d'ouverture; deux détentes.

Fabricant

- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147974
Marque: Astra
Modèle: 801

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	801
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147974 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147974 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147974 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147974 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de qualité moyenne à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre sans chien avec un niveau modéré de gravures.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise; verrouillage à deux tenons inférieurs Purdey; clé d'ouverture; deux détentes.

Fabricant

- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147975
Marque: Astra
Modèle: 804

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	804
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147975 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147975 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147975 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147975 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de qualité inférieure à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre sans chien avec un minimum de gravures.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise; verrouillage à deux tenons inférieurs Purdey; clé d'ouverture; deux détentes.

Fabricant

- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118482
Marque: Astra
Modèle: 805

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	805
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118482 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118482 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118482 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la firme "ASTRA" fut fondée par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale apparaissant sur les armes à feu produites par les fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- l'inscription "805" figure sur le pontet d'une arme examinée.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture et sécurité coulissante sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents; mécanisme à coffre; deux détentes; monture en noyer; boîtier de culasse orné de ciselures en volute.
- modèle importé par "A. Graham" de Kalamazoo, Michigan, É.-U. vers 1960.

Fabricant

- la firme "Astra-Unceta y Cia" est établie à Guernica, Espagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants correspondent à une séquence et enfin les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Calibre

- canons de 28 po (711 mm) à 36 po (914 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

805 Imperial

Double Barrel

S/S

Side By Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147976
Marque: Astra
Modèle: 810

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	810
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147976 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147976 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147976 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147976 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de qualité inférieure à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre sans chien avec un minimum de gravures.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise; verrouillage à deux tenons inférieurs Purdey avec verrou transversal Greener; clé d'ouverture; deux détentes.

Fabricant

- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118481
Marque: Astra
Modèle: 811

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	811
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118481 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la firme "ASTRA" fut fondée par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale apparaissant sur les armes à feu produites par les fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture et sécurité coulissante sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents; mécanisme à coffre; deux détentes; monture en noyer; boîtier de culasse orné de ciselures en volute.
- modèle importé par "A. Graham" de Kalamazoo, Michigan, É.-U. vers 1960.

Fabricant

- la firme "Astra-Unceta y Cia" est établie à Guernica, Espagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) désignent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

811 Imperial

811 Imperial Magnum

811 Imperial Magnum 10

Double Barrel

S/S

Side By Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118480
Marque: Astra
Modèle: 820

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	820
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118480 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118480 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118480 - 3	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118480 - 4	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118480 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118480 - 6	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de qualité supérieure à canons juxtaposés et à platines latérales sans chien avec un niveau modéré de gravures sur les platines. - caractéristiques : fini bleui; boîtier de culasse au fini pastillé; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; verrouillage à deux tenons inférieurs Purdey avec prolongement de bande de visée de culasse carrée à verrou transversal Greener; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; deux détentes.
Fabricant	- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147968
Marque: Astra
Modèle: 821

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	821
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147968 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147968 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147968 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147968 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147968 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147968 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147968 - 7	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147968 - 8	24 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147968 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147968 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de qualité supérieure à canons juxtaposés et à platines latérales sans chien avec niveau modéré de gravures sur les platines.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; verrouillage à deux tenons inférieurs Purdey avec prolongement de bande de visée de culasse carrée à verrou transversal Greener; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; deux détentes.

Fabricant

- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147967
Marque: Astra
Modèle: 830

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	830
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147967 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147967 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147967 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147967 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de haute qualité à canons juxtaposés et à platines latérales sans chien avec gravures sur toute la surface des platines, du boîtier de culasse et des chambres.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; verrouillage à deux tenons inférieurs Purdey; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; deux détentes.

Fabricant

- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147977
Marque: Astra
Modèle: 831

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	831
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147977 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147977 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147977 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147977 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de haute qualité à canons juxtaposés et à platines latérales sans chien avec gravures sur toute la surface des platines, du boîtier de culasse et des chambres.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; verrouillage à deux tenons inférieurs Purdey; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; deux détentes.

Fabricant

- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118479
Marque: Astra
Modèle: 840

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	840
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118479 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118479 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118479 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118479 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118479 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118479 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118479 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118479 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118479 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu. - la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908. - "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de haute qualité à canons juxtaposés et à platines latérales sans chien avec gravures sur les platines, le boîtier de culasse et les chambres. - caractéristiques : fini bleui; boîtier de culasse et platines cémentés et jaspés; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; verrouillage à deux tenons inférieurs Purdey; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; deux détentes.
Fabricant	- la société "Astra-Unceta y Cia" est établie à Guernica, en Espagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side By Side

Side/Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118478
Marque: Astra
Modèle: 841

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	841
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118478 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ASTRA" sur l'arme à feu.
- "Esperanza Y Unceta" déposa officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale apparaissant sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" vers 1914 - 1926 et "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi connue sous l'appellation "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- la désignation du modèle "841" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "841" est une désignation de "qualité" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de haute qualité à canons juxtaposés, sans chien et à platine latérale, avec gravures sur toute la surface des platines, du boîtier de culasse/de la carcasse et des chambres.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec bande de visée mate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture et sécurité coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; à deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; garde-main élancé de type anglais en noyer et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse et platines cémentés et ornés de ciselures en volute.

Fabricant

- la firme "Astra-Unceta y Cia" est établie à Guernica, Espagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side By Side

Side/Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118477
Marque: Astra
Modèle: 850

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	850
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118477 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118477 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118477 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118477 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118477 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118477 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118477 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118477 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118477 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu. - la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908. - "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de "catégorie" utilisée par Astra pour indiquer un fusil de chasse de qualité supérieure à canons juxtaposés et à platines latérales sans chien avec gravures sur toute la surface des platines. - caractéristiques : fini bleui; boîtier de culasse au fini pastillé; guidon à grain d'orge; bande de visée supérieure mate; garde-main anglais élancé de type esquille et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; verrouillage à deux tenons inférieurs Purdey avec prolongement de bande de visée de culasse carrée à verrou transversal Greener; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; deux détentes.
Fabricant	- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side By Side

Side/Side

SxS

Urania

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15603
Marque: Astra
Modèle: 900

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	900
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15603 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15603 - 3	7.63MM MAUSER	10	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15603 - 2	9MM LUGER	10	162	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions ""ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63" ou ""ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63" par-dessus "PATENTED JULY. 12. 1928" par-dessus "Uncetay Compania GUERNICA <SPAIN>" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (société également connue sous le nom "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- arme fabriquée de 1927 à 1944 et à environ 21 000 exemplaires.
- tir semi-automatique seulement.
- ressemble extérieurement au pistolet-mitrailleur "C96" de Mauser avec crosse.
- figure sous la forme "ASTRA AUTOMATIC PISTOL CAL. 7.63".
- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAUSER PATRONEN CAL 7.63" ou "ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63" ou "ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63" par-dessus "PATENTED JULY. 12. 1928" ou "ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63" par-dessus "PATENTED JULY. 12. 1928" par-dessus "Unceta y Compania GUERNICA (Spain)". Certains des 900 premiers exemplaires affichent aussi le mot "Hope" sur la surface plate supérieure du canon/de la chambre.

Fabricant

- les inscriptions ""ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63" ou ""ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63", "PATENTED JULY. 12. 1928" et "Uncetay Compania GUERNICA <SPAIN>" peuvent figurer sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéros de série de 1 à 33 788.
- le numéro de série doit se trouver juste au-dessus de la plaquette, du côté gauche du boîtier de culasse.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MAUSER PATRONEN CAL 7.63" ou "ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63 ou "ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63 PATENTED JULY. 12. 1928 ou "ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63 PATENTED JULY. 12. 1928 Unceta y Compania GUERNICA (Spain). Certains des 900 premiers exemplaires affichent aussi le mot "Hope" sur la surface plate supérieure du canon/de la chambre.
- des caractères chinois peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour les armes dont les numéros de série vont de 26501 à 26700 et de 26805 à 27899; ces caractères signifient "Made in Sun Country" ou "Made in Spain".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1928

Astra Automatic Pistol Cal 7.63 Model 900

Automatic Pistol 900

C96 Broomhandle Type

Hope

M900

Mauser Patronen Cal 7.63

Model 900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33073
Marque: Astra
Modèle: 901

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	901
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33073 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions ""ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63" ou ""ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63" et "PATENTED JULY. 12. 1928" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Esperanza Y Unceta" a officiellement déposé le nom "Astra" en novembre 1914 (mais il figure déjà sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est la marque de commerce utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" aux alentours de 1914 - 1926 et le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (société également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- mis sur le marché en 1928 et fabriqué à environ 1700 exemplaires.
- le modèle Astra "901" original permettait le tir automatique ou semi-automatique grâce à un sélecteur situé sur le côté droit du boîtier de culasse.
- ressemble au pistolet-mitrailleur Mauser "C96".
- magasin vertical de 10 cartouches; possibilité d'installer une crosse d'épaule.

Genre

- en Europe, également appelé "Machine Pistol".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 16700.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la plaquette de crosse.

Calibre

- également appelé 30 Mauser.

Autres marquages

- inscription sur le côté gauche du boîtier de culasse : "ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63 PATENTED JULY. 12. 1928.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Astra 901

Astra Automatic Pistol Cal 7.63 Model 901

Automatic Pistol 901

C96 Broomhandle Type

M901

Machine Pistol Astra 901

Model 901

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15604
Marque: Astra
Modèle: 901

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	901
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15604 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions ""ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63" ou ""ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63" et "PATENTED JULY. 12. 1928" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (société également connue sous le nom "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1928 dont environ 1 700 exemplaires ont été fabriqués.
- capacité de tir automatique, levier sélecteur situé sur le côté droit du boîtier de culasse.
- ressemble extérieurement au pistolet-mitrailleur "C96" de Mauser.
- conçu avec un chargeur fixe de 10 coups et permettant la fixation d'une crosse amovible.

Genre

- peut aussi être désigné "pistolet-mitrailleur" en Europe.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 16700.
- juste au-dessus de la plaquette de crosse, sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Coups

- arme conçue avec un boîtier-chargeur fixe (intégré) de 10 coups.

Autres marquages

- inscription sur le côté gauche du boîtier de culasse : "ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63 PATENTED JULY. 12. 1928.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1928

Astra 901

Astra Automatic Pistol Cal 7.63 Model 901

Astra Automatic Pistol Patented July 12 1928

Automatic Pistol 901

Automatic Pistol Patented July 12 1928

C96 Broomhandle Schnellfeuer Type

C96 Broomhandle Type

M901

Machine Pistol Astra 901

Model 901

Patented July 12 1928

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15605
Marque: Astra
Modèle: 902

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	902
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15605 - 1	7.63MM MAUSER	10	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15605 - 2	7.63MM MAUSER	10	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15605 - 3	7.63MM MAUSER	20	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15605 - 4	7.63MM MAUSER	20	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Esperanza Y Unceta a déposé officiellement l'appellation Astra en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- Astra est la marque de commerce utilisée sur les armes à feu produites par Esperanza Y Unceta aux alentours de 1914-1926 et le nom Unceta Y Compania S.A. est utilisé depuis 1926 (société également connue sous le nom de Astra-Unceta Y Cia depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "MODELO 902" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1928 dont environ 7100 exemplaires ont été fabriqués.
- modèle offert en deux versions : tir semi-automatique et tir sélectif.
- la version à tir sélectif était dotée d'un levier sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, lequel permettait le tir semi-automatique ou automatique.
- ressemble extérieurement au pistolet-mitrailleur C96.
- conçu avec un chargeur fixe de 20 coups et permettant la fixation d'une crosse amovible.

Fabricant

- l'inscription "Unceta y Compania Guernica (Espana)" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- peut aussi être désigné "mitraillette" en Europe.
Numéro de série	- numéros de série de 1 à 26 750. - le numéro de série doit se trouver juste au-dessus de la plaquette, du côté gauche du boîtier de culasse.
Calibre	- aussi désigné 30 Mauser.
Coups	- chargeur interne de 20 cartouches.
Autres marquages	- Inscriptions : côté gauche du boîtier de culasse "ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63 PATENT JULY. 12. 1928.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Astra 902

Astra Automatic Pistol Cal 7.62 Model 902

Automatic Pistol 902

C96 Broomhandle Schnellfeuer Type

M902

Machine Pistol Astra 902

Model 902

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33091
Marque: Astra
Modèle: 902

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	902
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33091 - 1	7.63MM MAUSER	10	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33091 - 2	7.63MM MAUSER	10	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33091 - 3	7.63MM MAUSER	20	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33091 - 4	7.63MM MAUSER	20	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Esperanza Y Unceta" a officiellement déposé le nom "Astra" en novembre 1914 (mais il figure déjà sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est la marque de commerce utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" aux alentours de 1914 - 1926 et le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (société également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "MODELO 902" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1928 dont environ 7100 exemplaires ont été fabriqués.
- modèle offert en deux versions : tir semi-automatique et tir sélectif.
- la version à tir sélectif était dotée d'un levier sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, lequel permettait le tir semi-automatique ou automatique.
- ressemble extérieurement au pistolet-mitrailleur C96.
- conçu avec un chargeur fixe de 20 coups et permettant la fixation d'une crosse amovible.

Fabricant

- l'inscription "Unceta y Compania Guernica (Espana)" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- en Europe, également appelé "Machine Pistol".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 1 et 26750. - sur le côté gauche du boîtier de culasse, juste au-dessus de la plaquette de crosse.
Calibre	- également appelé 30 Mauser.
Autres marquages	- inscription sur le côté gauche du boîtier de culasse : "ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63 PATENT JULY. 12. 1928.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Astra 902

Astra Automatic Pistol Cal 7.62 Model 902

Automatic Pistol 902

C96 Broomhandle Type

M902

Machine Pistol Astra 902

Model 902

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33093
Marque: Astra
Modèle: 902

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	902
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33093 - 1	7.63MM MAUSER	10	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33093 - 2	7.63MM MAUSER	10	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33093 - 3	7.63MM MAUSER	20	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33093 - 4	7.63MM MAUSER	20	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions ""ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63" et "PATENTED JULY. 12. 1928" sur deux lignes ou ""ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63", "PATENTED JULY. 12. 1928" et "Uncetay Compania GUERNICA <SPAIN>" sur trois lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Esperanza Y Unceta a déposé officiellement l'appellation Astra en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- Astra est la marque de commerce utilisée sur les armes à feu produites par Esperanza Y Unceta aux alentours de 1914 - 1926 et le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (société également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "MODELO 902" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1928 dont environ 7 100 exemplaires ont été fabriqués.
- modèle offert en deux versions : tir semi-automatique seulement et tir sélectif.
- la version à tir sélectif était dotée d'un levier sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, lequel permettait le tir semi-automatique ou automatique.
- ressemble extérieurement au pistolet-mitrailleur C96.
- conçu avec un chargeur fixe de 20 coups et permettant la fixation d'une crosse amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Uncetay Compania GUERNICA <SPAIN>" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 1 et 26750. - sur le côté gauche du boîtier de culasse, juste au-dessus de la plaquette de crosse.
Calibre	- également appelé 30 Mauser.
Autres marquages	- inscription sur le côté gauche du boîtier de culasse : "ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63 PATENT JULY. 12. 1928.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Astra 902

Astra Automatic Pistol Cal 7.62 Model 902

Automatic Pistol 902

C96 Broomhandle Type

M902

Model 902

Pistol Semiautomatic 902

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33020
Marque: Astra
Modèle: 903

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	903
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33020 - 4	38 SUPER AUTO	10	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33020 - 5	38 SUPER AUTO	20	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33020 - 6	38 SUPER AUTO	30	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33020 - 7	7.63MM MAUSER	10	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33020 - 8	7.63MM MAUSER	20	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33020 - 9	7.63MM MAUSER	30	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33020 - 10	9MM BAYARD	10	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33020 - 11	9MM BAYARD	20	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33020 - 12	9MM BAYARD	30	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33020 - 1	9MM LUGER	10	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33020 - 2	9MM LUGER	20	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33020 - 3	9MM LUGER	30	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Esperanza Y Unceta" a officiellement déposé l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom apparaît sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi désignée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- mis sur le marché en 1932 et fabriqué à environ 3000 exemplaires.
- peut aussi être désigné "Astra 903" ou "903E".
- tir sélectif; sélecteur sur le côté droit (tir semi-automatique ou automatique).
- ressemble au pistolet-mitrailleur Mauser C96.
- crosse d'épaule et chargeur détachable.

Fabricant

- également appelé Unceta y Compania Guernica.

Genre

- en Europe, également appelé "Machine Pistol".

Numéro de série

- numéros de série compris entre 26751 et 32787 approximativement.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse, juste au-dessus de la plaquette de crosse.

Calibre

- 38 Super Auto également appelé 38 Super.
- 7.63MM Mauser également appelé 30 Mauser.
- 9MM Bayard également appelé 9MM Largo et 9MM Bergmann-Bayard.
- 9MM Luger également appelé 9X19 Luger ou Para et 9MM Parabellum.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- inscription sur le côté gauche : "ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL ### PATENTED JULY. 12. 1928 Unceta y Compania GUERNICA (Spain).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145749	Azul	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

903 Astra

903E Astra

Astra 903

Astra 903E

Astra Automatic Pistol Model 903

Automatic Pistol Model 903

C96 Broomhandle Schnellfeuer Type

M903

Machine Pistol Astra 903

Model 903

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16317
Marque: Astra
Modèle: 903

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	903
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16317 - 4	38 SUPER AUTO	10	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16317 - 5	38 SUPER AUTO	20	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16317 - 6	38 SUPER AUTO	30	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16317 - 7	7.63MM MAUSER	10	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16317 - 8	7.63MM MAUSER	20	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16317 - 9	7.63MM MAUSER	30	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16317 - 10	9MM BAYARD	10	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16317 - 11	9MM BAYARD	20	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16317 - 12	9MM BAYARD	30	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16317 - 1	9MM LUGER	10	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16317 - 2	9MM LUGER	20	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16317 - 3	9MM LUGER	30	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1932 et fabriqué à environ 3 000 exemplaires.
- peut aussi être désigné "Astra 903" ou "903E".
- le modèle 903 permettait le tir sélectif (semi-automatique ou automatique) à l'aide d'un sélecteur de tir placé sur le côté droit.
- ressemble à la mitraillette Mauser "C96".
- conçu pour l'utilisation d'une crosse; chargeur détachable.

Fabricant

- aussi désigné Unceta y Compania Guernica.

Genre

- peut aussi être désigné "mitraillette" en Europe.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- plage des numéros de série comprise entre 26 751 et 32 787 approximativement.
- le numéro de série doit se trouver juste au-dessus de la plaquette, du côté gauche du boîtier de culasse.

Calibre

- 38 SUPER AUTO aussi désigné 38 Super.
- 7.63 mm MAUSER aussi désigné 30 Mauser.
- 9 mm BAYARD aussi désigné 9mm Largo et 9mm Bergmann-Bayard.
- 9 mm LUGER aussi désigné 9X19 Luger ou Para et 9 mm Parabellum.

Autres marquages

- Inscriptions : côté gauche "ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL ### PATENTED JULY. 12. 1928 Unceta y Compania GUERNICA (Spain).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

903 Astra

903E Astra

Astra 903

Astra 903E

Astra Automatic Pistol Model 903

Automatic Pistol Model 903

C96 Broomhandle Type

M903

Machine Pistol Astra 903

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33095
Marque: Astra
Modèle: 904

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	904
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33095 - 1	7.63MM MAUSER	10	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33095 - 2	7.63MM MAUSER	20	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Esperanza Y Unceta" a officiellement déposé l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom apparaît sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi désignée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- mis sur le marché en 1933 et fabriqué à environ 10 exemplaires.
- peut aussi être désigné "Astra 904".
- tir sélectif; sélecteur sur le côté droit (tir semi-automatique ou automatique).
- ressemble au pistolet-mitrailleur Mauser C96.
- crosse d'épaule et chargeur détachable.

Fabricant

- également appelé Unceta y Compania Guernica.

Genre

- en Europe, également appelé "Machine Pistol".

Numéro de série

- numéros de série compris entre 29651 et 29665.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la plaquette de crosse.

Calibre

- également appelé 30 Mauser.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- inscription sur le côté gauche : "ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63 Unceta y Compania GUERNICA (Spain) MOD 904.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

904 Astra

Astra 904

Astra Automatic Pistol Model 904

Automatic Pistol Model 904

C96 Broomhandle Schnellfeuer Type

M904

Machine Pistol Astra 904

Model 904

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33099
Marque: Astra
Modèle: 904

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	904
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33099 - 1	7.63MM MAUSER	10	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33099 - 2	7.63MM MAUSER	20	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1933 et fabriqué à environ 10 exemplaires. - peut aussi être désigné "Astra 904". - tir sélectif; sélecteur sur le côté droit (tir semi-automatique ou automatique). - ressemble au pistolet-mitrailleur Mauser C96. - crosse d'épaule et chargeur détachable.
Fabricant	- également appelé Unceta y Compania Guernica.
Genre	- en Europe, également appelé "Machine Pistol".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 29651 et 29665. - sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la plaquette de crosse.
Calibre	- également appelé 30 Mauser.
Autres marquages	- inscription sur le côté gauche : "ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63 Unceta y Compania GUERNICA (Spain) MOD 904.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

904 Astra

Astra 904

Astra Automatic Pistol Model 904

Automatic Pistol Model 904

C96 Broomhandle Type

M904

Machine Pistol Astra 904

Model 904

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15623
Marque: Astra
Modèle: 960

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	960
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15623 - 3	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15623 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15623 - 4	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15623 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Astra Spain" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (société également connue sous le nom "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- similaire au modèle "Cadix", mais présence d'une sécurité anti-chute empêchant le chien de frapper le percuteur à moins que la détente soit enfoncée.
- fini bleui, hausse réglable, plaquettes de crosse en bois, guidon sur rampe, barillet cannelé basculant vers la gauche, verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tige d'éjection sous manchon et mécanisme à double action."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon. - "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914). - "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" vers 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous de la crosse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-960

M960

Mod 960

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25218
Marque: Astra
Modèle: A-100

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	A-100
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25218 - 1	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25218 - 2	40 S&W	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25218 - 5	45 AUTO	9	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25218 - 3	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25218 - 6	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25218 - 4	9MM LUGER	17	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ASTRA" et "GERNIKA" ou "GUERNICA" et "SPAIN" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" entre environ 1914 et 1926 et "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1990. - la gamme de modèles "A-100" a été importée en Amérique du Nord entre 1990 et 1997. - le modèle "A-100" a remplacé le modèle "A-90" - l'inscription "A-100" ou "MOD.A-100" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; guidon fixe et hausse interchangeable; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et striations de prise à l'arrière; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; levier de dégagement du mécanisme, levier de désarmement et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en plastique noir quadrillé; fini bleui, nickelé ou inoxydable mat. - avec un canon de 95 mm, la longueur totale est de 180 mm, la hauteur totale est de 142 mm et le poids moyen est entre 955 g et 985 g.
Fabricant	- les inscriptions "ASTRA" et "GERNIKA" ou "GUERNICA" et "SPAIN" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet. - le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres et d'un préfixe ou d'un suffixe alphabétique. - préfixe alphabétique : R, S, T, U, V, W, et X. - suffixe alphabétique : A, B, C, D, E, F, et Z.
Calibre	- le calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit de la glissière, au-dessus du pontet : "E.A.A.-COCOA-FL".
Autres marquages	- "READ OWNERS MANUAL" au-dessus de "BEFORE USING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "E.A.A. - HIALEAH - FL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129943	Astra	Panther	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
138884	Astra	A-100 Inox	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A 100

A100

Mod A-100

Mod. A-100

Mod.A-100

Model A-100

Model A100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138884
Marque: Astra
Modèle: A-100 Inox

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	A-100 Inox
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138884 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138884 - 2	9MM LUGER	17	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ASTRA et GERNIKA ou GUERNICA au dessus de SPAIN était inscrit du côté gauche de la glissière.
- ASTRA au dessus de GERNIKA - SPAIN ou GUERNICA - SPAIN était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- Esperanza Y Unceta a officiellement enregistré le nom Astra en novembre 1914 (mais on le voit sur des pistolets produits avant 1914).
- ASTRA est un nom de commerce utilisé sur les armes à feu produites par Esperanza Y Unceta vers 1914 - 1926 et par Unceta Y Compania S.A. depuis 1926 (aussi connu sous le nom de Astra-Unceta Y Cia depuis 1953).

Modèle

- introduit en 1990.
- la série A-100 a été importée en Amérique du Nord entre 1990 et 1997.
- A-100 INOX était inscrit du côté gauche de la glissière.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; viseur avant fixe et viseur arrière réglable en fonction de la dérive avec trois points blancs; canon rayé et rond; glissière à côtés plats avec éjections du côté droit et striations de poignée arrière; le boîtier de culasse/carcasse a un devant plat sur le pontet; chien exposé; mécanisme de gâchette à simple/double action; le levier de déverrouillage du mécanisme, le levier de désarmement et le bouton de relâchement du chargeur sont situés du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaques de préhension en plastique à damier; fini inoxydable mat.
- la longueur hors tout avec un canon de 95 mm est de 180 mm, la hauteur hors tout est de 142 mm, et le poids moyen va de 955 g à 985 g.

Fabricant

- ASTRA et GERNIKA ou GUERNICA au dessus de SPAIN était inscrit du côté gauche de la glissière.
- ASTRA au dessus de GERNIKA - SPAIN ou GUERNICA - SPAIN était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, au dessus et devant le pontet. - le numéro de série inscrit était composé de quatre chiffres, d'une lettre C, d'un tiret (-), de deux 95 et d'un suffixe lettre A. - le numéro de série inscrit était composé de cinq chiffres, d'un tiret (-), de deux 95 et d'un suffixe lettre A.
Calibre	- 9mm PARA était inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur boîtier détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25218	Astra	A-100	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A100

A100 Inox

Inox

Stainless A-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15611
Marque: Astra
Modèle: A-50

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	A-50
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15611 - 5	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15611 - 4	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15611 - 1	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15611 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ASTRA" et l'inscription "ASTRA UNCETA CIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" entre environ 1914 à 1926 et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "MOD.A-50" figure sur le côté gauche de la glissière.
- version à simple action du modèle 5000, avec levier de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse, plutôt que sur la glissière.

Fabricant

- le logo "ASTRA" et l'inscription "ASTRA UNCETA CIA - GUERNICA (SPAIN)" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 50

A50

Mod. A-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15632
Marque: Astra
Modèle: A-50 Sport

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	A-50 Sport
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15632 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" dans un soleil levant figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom a été relevé sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" vers 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "A-50 SPORT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une version à canon long (152 mm) du pistolet A-50 d'Astra, en calibre 22 LR seulement, fabriqué de 1985 à 1989 en tant que pistolet de sport/de tir à la cible.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement standard des modèles A-50; fini bleui; organes de visée réglables à cran de mire; bouchon de canon moleté retenant un support de guidon sur le canon; levier de démontage nervuré situé au-dessus du pontet; mécanisme de détente à simple/double action; arrêtoir de chargeur situé derrière le pontet; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau de la queue de carcasse; chien annulaire; plaquettes de poignée en matériau synthétique quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "ASTRA" dans un soleil levant figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom a été relevé sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" vers 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	A-60
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15629 - 1	380 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15629 - 2	380 AUTO	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15629 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15629 - 4	9MM BROWNING SHORT	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ASTRA" sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement enregistré le nom "Astra" en novembre 1914 (mais il figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les pistolets fabriqués par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi désignée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- présenté en 1986
- "A-60" figure sur le côté gauche de la glissière.

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série de l'arme représentée avec préfixe "R".
Calibre	- calibre figure sur la chambre du canon.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Importateurs	- "INTERARMS ALEXANDRIA, VIRGINIA" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22239	Springfield Armory	Bobcat	Springfield Armory/Astra	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A 60

A60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25219
Marque: Astra
Modèle: A-70

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	A-70
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25219 - 1	40 S&W	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25219 - 2	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" entre 1914 et 1926 environ; le nom "Unceta Y Compania SA" est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "A-70" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée de 1991 à 1996.
- offert en fini bleui mat, nickelé ou acier inoxydable.
- plaquettes de poignée en plastique grenu.
- devant et dos de crosse et pontet quadrillés.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22222	Springfield Armory	Firecat	Springfield Armory/Astra	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70

70 Compact

70 Stainless

A 70

A70

A70 Compact

A70 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15633
Marque: Astra
Modèle: A-70 Inox

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	A-70 Inox
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15633 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom a été relevé sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" vers 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "A-70 INOX" ou "A-70Z" figure sur le côté gauche de la glissière (les premiers pistolets comportaient l'inscription "A-70Z").
- il s'agit d'une version en acier inoxydable du pistolet A-70 d'Astra, fabriquée en 1994 et en 1995.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable (il ne faut pas confondre ce pistolet avec la version nickelée du modèle A-70); dispositifs de visée fixes à cran de mire; surfaces arrondies grenaillées par projection de billes avec plats polis sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière; pontet recourbé; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté avec quadrillage en croix; mécanisme de détente à simple action; chien annulaire; plaquettes de poignée en matériau synthétique quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom a été relevé sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" vers 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-70

A70 Inox

Inox

Stainless A-70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58080
Marque: Astra
Modèle: A-75

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	A-75
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58080 - 2	40 S&W	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58080 - 3	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58080 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ASTRA" sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement déposé l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom apparaît sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi désignée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "A-75" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme sur le marché de 1993 à 1997.
- boîtier de culasse/carcasse en acier bleui ou nickelé et acier inoxydable ou aluminium.
- avec ou sans sûreté/levier de désarmement ambidextres.
- double action avec mécanisme de désarmement.
- devant et dos de crosse et pontet quadrillés.
- plaquettes de poignée en plastique grenu.
- également offert en acier inoxydable sous le nom "A-75 Inox".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom a été relevé sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" vers 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet.
- numéro de série relevé : quatre chiffres suivis d'une lettre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15692	Astra	A-75 Inox	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
186282	Astra	A-75L	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A 75

A-75 Decocker

A-75 Firefox

A-75 Lightweight

A-75 Stainless

A75

A75 Firefox

Astra A-75

Astra A-75 Decocker

Firefox

Model A-75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15692
Marque: Astra
Modèle: A-75 Inox

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	A-75 Inox
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15692 - 1	9MM LUGER	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom a été relevé sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" vers 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "A-75 Inox" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une version du pistolet A-75 d'Astra, fabriquée en 1994 et en 1995, et dotée d'une glissière en acier inoxydable ou d'une glissière ET d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier inoxydable.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable (il ne faut pas confondre ce pistolet avec la version nickelée du modèle A-75); dispositifs de visée fixes à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou en alliage d'aluminium; surfaces arrondies grenaillées par projection de billes avec plats polis sur la glissière; pontet moleté pour une prise en main de l'arme avec index de la main d'appui vers l'avant; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté quadrillés; mécanisme de détente à double action (certaines versions sont munies d'un mécanisme d'un mécanisme de détente à double action seulement); chien annulaire ou écourté; plaquettes de poignée en matériau synthétique quadrillé ou grené.

Fabricant

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom a été relevé sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" vers 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58080	Astra	A-75	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
186282	Astra	A-75L	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A-75

Firefox

Inox

Inox Firefox

Stainless A-75 Firefox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186282
Marque: Astra
Modèle: A-75L

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	A-75L
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186282 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" entre environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- le modèle figure sur le côté de la glissière sous la forme "A-75L".
- caractéristiques : glissière en acier bleui; viseurs fixes à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; surfaces arrondies grenaillées par projection de billes avec plats polis sur la glissière; pontet moleté pour la position des doigts à l'avant; devant de crosse, déverrouillage de glissière, arrêtoir du chargeur et dispositif de désarmement quadrillés; double action (certaines versions sont munies d'un mécanisme de détente à double action seulement); chien annulaire ou écourté; et plaquettes synthétiques quadrillées ou grenées.

Fabricant

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" entre environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut également figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15692	Astra	A-75 Inox	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
58080	Astra	A-75	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A-75 Alloy

A-75 Lightweight

A-75-L

A75L

Firefox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15627
Marque: Astra
Modèle: A-80

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	A-80
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15627 - 8	30 LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15627 - 9	30 LUGER	15	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15627 - 7	38 SUPER AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15627 - 3	45 AUTO	9	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15627 - 5	7.65MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15627 - 6	7.65MM LUGER	15	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15627 - 1	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15627 - 2	9MM LUGER	15	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté gauche de la glissière. - la société "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914). - "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" entre 1914 et 1926 environ; le nom "Unceta Y Compania SA" est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).
Modèle	- l'inscription "MOD. A-80" figure sur le côté gauche de la glissière. - modèle mis sur le marché en 1982 et retiré du marché en 1989. - caractéristiques : double action; fini bleui ou chromé.
Fabricant	- les inscriptions "ASTRA", "UNCETA CIA S.A." et "GUERNICA - SPAIN" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- le numéro de série devrait figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 80

A80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16152
Marque: Astra
Modèle: A-80 Inox

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	A-80 Inox
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16152 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16152 - 2	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" d'environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "A-80 Inox" figure sur le côté gauche de la glissière.
- version du pistolet A-80 d'Astra fabriquée avec une glissière en acier inoxydable ou une glissière ET un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable, de 1986 à 1989.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable (il ne faut pas confondre ce pistolet avec la version nickelée du modèle A-80); viseurs à cran de mire fixes; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou en alliage d'aluminium; surfaces arrondies grenaillées par projection de billes avec plats polis sur la glissière; pontet recourbé pour une saisie de doigts à l'avant; arrêtoir de glissière et levier de désarmement quadrillés; mécanisme de détente simple action/double action; chien à crête; plaquette en matériau synthétique quadrillée.

Fabricant

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" d'environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15634
Marque: Astra
Modèle: A-90

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	A-90
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15634 - 4	45 AUTO	9	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15634 - 2	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15634 - 3	9MM LUGER	17	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" entre environ 1914 et 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "MOD. A-90" figure sur le côté gauche de la glissière.
- semblable au modèle "A-80", avec quelques améliorations, telles qu'un dispositif de déverrouillage du chargeur à bouton-poussoir et une sûreté ambidextre.
- modèle mis sur le marché en 1985 et retiré du marché en 1990.

Fabricant

- les inscriptions "ASTRA", "UNCETA CIA S.A." et "GUERNICA - SPAIN" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 90

A90

Mod A-90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16167
Marque: Astra
Modèle: A-90 Inox

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	A-90 Inox
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16167 - 3	45 AUTO	9	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16167 - 1	9MM LUGER	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16167 - 2	9MM LUGER	15	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" d'environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "A-90 Inox" figure sur le côté gauche de la glissière.
- version du pistolet A-90 d'Astra fabriquée avec une glissière en acier inoxydable ou une glissière ET un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable, de 1985 à 1995.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable (il ne faut pas confondre ce pistolet avec la version nickelée du modèle A-90); viseurs à cran de mire fixes; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou en alliage d'aluminium; surfaces arrondies grenaillées par projection de billes avec plats polis sur la glissière; pontet recourbé pour une saisie de doigts à l'avant; arrêtoir de glissière et levier de désarmement quadrillés; mécanisme de détente simple action/double action; chien à crête; plaquette en matériau synthétique quadrillée.

Fabricant

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" d'environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-90

A90

A90 Inox

Inox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Astra-Union 1927
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3755 - 1	7MM MAUSER	15	556	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3755 - 2	7MM MAUSER	15	583	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3755 - 3	7MM MAUSER	15	620	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- les inscriptions "ASTRA-UNION" et "MODELO 1927" figurent sur l'arme à feu.
- mitrailleuse ayant eu une courte durée de vie, adoptée par l'armée espagnole en 1931, juste avant la guerre d'Espagne; lorsque la guerre éclata, le nouveau gouvernement annula le contrat en cours pour la fabrication de cette mitrailleuse; environ une trentaine de ces mitrailleuses furent donc fabriquées.
- caractéristiques : arme à feu ayant l'aspect de la mitrailleuse légère Hotchkiss 1922, dont l'utilisation était généralisée, avec un fini bleui; cache-flamme en forme de cône; viseurs réglables à cran de mire; bipied léger repliable sur le tube de gaz; divers profils de canon (certains sont munis d'ailettes); garde-main en bois épais et protection verticale en bois à l'avant de la poignée sous le système d'alimentation par bandes; crosse à poignée anglaise avec réducteur de cadence interne et monopied arrière.

Fabricant

- l'inscription "UNCETA y COMPANIA" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande métallique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- pour les armes à feu communément appelées "Fabrique Nationale", "FN FAL" ou toute variante de "FN FAL", peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément "boîtier de culasse/carcasse supérieur" ou "corps supérieur". La pièce en tôle que l'on appelle "logement du mécanisme de détente" ou "boîtier de culasse/carcasse inférieur" n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement.

Autres marquages

- l'inscription "Browning Arms Company Morgan Utah & Montreal P.Q. Patent", le numéro du modèle et l'inscription "Caliber .308 WIN ONLY" figurent sur l'arme à feu (le calibre 308 est indiqué à titre d'exemple uniquement).

Remarques

- ce modèle est une version semi-automatique uniquement de l'arme à feu à tir sélectif FN-FAL, d'où la lettre G dans sa désignation.
- l'arme à feu est destinée à la vente; il ne s'agit pas d'une modification d'un modèle militaire à des fins commerciales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15616	Astra	1000	Salaverria, Santiago (SS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1000

Astra 1000

Astra Pathfinder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147980
Marque: Astra
Modèle: Bounty Hunter

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Bounty Hunter
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147980 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse de style "diligence" à canons juxtaposés et à mécanisme à platines avec chien extérieur fabriqué par Astra durant la fin des années 1990.
- caractéristiques : canons et platines bleuis; boîtier de culasse nickelé mat; guidon à grain d'orge; battants de bretelle sous le canon et le bout de crosse; garde-main en queue de castor; chiens armés manuellement sur les platines ornées de gravures au poinçon rotatif; deux détentes; crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148009
Marque: Astra
Modèle: Bronco

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Bronco
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148009 - 1	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- modèle fabriqué de 1972 à 1978.
- ce modèle d'arme à feu est un fusil de chasse à un coup à mécanisme à bascule latérale avec monture évidée.
- caractéristiques : construction entièrement métallique avec un fini noir "gaufré"; culasse basculant sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme en forme de crochet situé devant le pontet et qui arme simultanément la masse percutante interne; guidon fixe; sûreté transversale au-dessus du pontet.
- ce modèle est une arme à feu à démontage rapide.
- aussi fabriqué comme fusil à un coup.

Fabricant

- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.

Mécanisme

- mécanisme à un coup et à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148007
Marque: Astra
Modèle: Bronco

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Bronco
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148007 - 1	22 LR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur l'arme à feu.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- modèle fabriqué de 1972 à 1978.
- ce modèle d'arme à feu est un fusil à un coup à mécanisme à bascule latérale avec monture évidée.
- caractéristiques : construction entièrement métallique avec un fini noir "gaufré"; culasse basculant sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme en forme de crochet situé devant le pontet et qui arme simultanément la masse percutante interne; hausse réglable et guidon à lame; sûreté transversale au-dessus du pontet.
- ce modèle est une arme à feu à démontage rapide.
- aussi fabriqué comme fusil de chasse à un coup durant les années 1975-1976.

Fabricant

- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.

Mécanisme

- mécanisme à un coup et à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15589
Marque: Astra
Modèle: Cadix

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Cadix
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15589 - 1	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15589 - 2	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15589 - 3	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15589 - 10	22 MAG	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15589 - 7	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15589 - 8	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15589 - 9	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15589 - 4	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15589 - 5	38 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15589 - 6	38 SPL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme : "ASTRA".
- "Esperanza Y Unceta" déposa officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi appelée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- arme fabriquée de 1958 à 1982.
- l'inscription "CADIX" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse fixe ou réglable; canon rond rayé avec tige d'éjection sous manchon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée quadrillées en plastique ou en bois; fini bleui.
- une sous-variante de ce revolver était vendue sous le nom "Cadix Target", et il était muni d'un frein de bouche, de rainures ergonomiques pour les doigts et d'un canon de 152 mm.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "ASTRA - UNCETA Y Cia S.A." au-dessus de "GUERINICA - SPAIN".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- les numéros de série des armes fabriquées entre 1958 et 1974 vont de 25001 à 148125.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les numéros de série comprenant le préfixe alphabétique "R" ont commencé en 1974.
- entre 1974 et 1982, les numéros de série vont de R148126 à R362250.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

222

224

226

322

324

326

382

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

384

386

C 22

C 22-6

C 22M-6

C 32

C 32-6

C 38

C 38-6

Cadix Revolver

Cadix Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Garcia

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58037
Marque: Astra
Modèle: Ciclope

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Ciclope
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58037 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58037 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58037 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58037 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58037 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58037 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58037 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58037 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "ASTRA" sur le côté gauche de la glissière. - "Esperanza Y Unceta" a officiellement déposé l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom apparaît sur des pistolets produits avant 1914). - "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi désignée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, chien apparent. - les ouvrages de référence anglais utilisent la graphie "Cyclops" pour désigner ce modèle.
Fabricant	- "Unceta & Cia S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro observé se compose de six chiffres, sans préfixe ni suffixe. - le système de numérotation de série est inconnu. - le gouvernement espagnol a adopté un nouveau système de numérotation de série d'arme à feu en 1995. - le système espagnol comporte le code numérique de l'armurier/fabricant, le code de l'arme, la séquence de numéro de série et l'année de fabrication. - exemple de numéro de série espagnol : "31 03 - 1#0#1 - 95". - composition des numéros de série : les deux premiers chiffres (31) représentent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03), celui d'un fusil de chasse, les autres, la séquence de numéro de série et les deux derniers (95), l'année de fabrication.
Calibre	- sur le dessous du boîtier de culasse, dans un ovale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cyclops

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16158
Marque: Astra
Modèle: Constable

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Constable
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16158 - 1	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16158 - 3	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16158 - 4	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16158 - 6	380 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16158 - 2	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16158 - 5	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16158 - 7	9MM ULTRA	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière, sous la forme : "ASTRA". Le logo Astra peut également figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" déposa officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi appelée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- peut aussi être désigné M5000 CONSTABLE, 5000 CONSTABLE, ou CONSTABLE I.
- modèle intégré à la série 5000, tout comme les modèles CONSTABLE, CONSTABLE SPORT et 500. Même si ce numéro de série est souvent mentionné, il ne figure pas sur l'arme.
- au cours des quinze premières années de production, plusieurs changements ont été apportés à la conception et au mécanisme. Pour éviter toute confusion quant aux pièces de rechange, ASTRA a commencé à désigner le premier modèle sous l'appellation CONSTABLE I (qui ne figurait pas sur l'arme) et le modèle plus récent sous l'appellation CONSTABLE II (qui figurait sur l'arme).
- en calibre .22 LR, production lancée en 1965 et stoppée en 1990.
- en calibres .32 AUTO et 7,65 mm, production lancée en 1965 et stoppée en 1984.
- en calibres .380 AUTO et 9 mm BROWNING SHORT, production lancée en 1965.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CONSTABLE" ou "MOD. CONSTABLE".
- ressemble au Walther PPK.
- double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou chromés, chien apparent rond, guidon fixe et hausse réglable, sûreté sur le côté gauche de la glissière, stries sur l'arrière de la glissière, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la crosse, plaquettes de crosse en bois, en plastique, etc., avec ou sans appui-pouce.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière, sous l'une des formes suivantes :
- "ASTRA - UNCETA Y Cia. S.A." au-dessus de "GUERNICA - SPAIN".
- "ASTRA - UNCETA Y Cia - GUERNICA (SPAIN)".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet : nombres ordinaux.
- numéros de série communs pour les armes "Model 5000". Numéros de série commençant à 940,001.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur l'arme à feu; peut figurer sur le côté gauche de la glissière ou sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur l'arme à feu. Armes examinées : nom de l'importateur/du distributeur sur le côté gauche de la glissière ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- Garcia a été relevé sur une arme à feu : " THE GARCIA CORP. WASH, D.C.", ou "THE GARCIA CORP." au-dessus de "WASH, D.C.", ou "GARCIA SPORTING ARMS" au-dessus de "WASHINGTON D.C.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16195	Astra	500	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
16196	Astra	5000	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Constable 1

Constable I

Mod Constable

Mod. Constable

Model Constable

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Interarms (IAC)

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16205
Marque: Astra
Modèle: Constable 2

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Constable 2
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16205 - 1	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16205 - 2	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (société également connue sous le nom "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "MOD. CONSTABLE II" figure sur le côté de la glissière.
- un certain nombre de modifications mécaniques et conceptuelles ont été effectuées durant les quinze premières années de production. Afin d'éviter toute confusion dans les pièces de rechange, ASTRA a commencé à appeler les premiers modèles "CONSTABLE 1" (appellation qui ne figure pas sur l'arme à feu) et les modèles ultérieurs "CONSTABLE 2" (appellation qui figure sur l'arme à feu).

Fabricant

- n'apparaît habituellement pas sur l'arme.

Numéro de série

- les quatre modèles de la série "Model 5000" arboraient des numéros de série communs. Numéros commençant par 940,001.
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : lettre suivie de quatre chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16195	Astra	500	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
16196	Astra	5000	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Constable II

Mod. Constable 2

Mod. Constable II

Model Constable II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106336
Marque: Astra
Modèle: Constable Sport

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Constable Sport
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106336 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106336 - 2	32 AUTO	8	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106336 - 4	380 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106336 - 3	7.65MM	8	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106336 - 5	9MM BROWNING SHORT	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière : "ASTRA".
- le logo d'Astra peut aussi figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement dépose le nom "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom a été relevé sur des pistolets d'avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" vers 1914 - 1926 et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi désignée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1986 et retiré en 1987. - désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "MOD. CONSTABLE SPORT". - modèle développé au sein de la série 5000 qui incluait le CONSTABLE, le CONSTABLE II et le MODEL 500. - "Constable Sport" est le modèle "Constable" avec canon de 152 mm. - double action ou simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, chien rond apparent, guidon fixe, hausse réglable surdimensionnée de type Target, sûreté sur le côté gauche de la glissière, stries sur l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la crosse. - plaquettes de crosse en plastique ou en bois avec ou sans appui-pouce.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "ASTRA - UNCETA Y Cia - GUERNICA (SPAIN)".
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - les modèles de la série 5000 partagent un même système de numérotation; numéros commençant à 940,001.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : ".22 L.R.".
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut apparaître sur l'arme à feu. Sur les armes Astra Constable examinées, le nom de l'importateur/du distributeur figurait sur le côté gauche de la glissière ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16195	Astra	500	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
16196	Astra	5000	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15602
Marque: Astra
Modèle: Cub

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Cub
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15602 - 5	22 SHORT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15602 - 1	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15602 - 4	22 SHORT	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15602 - 3	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15602 - 2	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ASTRA" sur la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement enregistré le nom "Astra" en novembre 1914 (mais il figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les pistolets fabriqués par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi désignée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur la plaquette de crosse, "CUB" dans un ovale, ou sur le côté gauche de la glissière, "MOD CUB".
- calibre .22 COURT en 1954 et calibre .25 AUTO/ 6,35 mm en 1956.
- en 1956, l'arme reçoit un canon de 102 mm et est redésignée "CAMPER". Les modèles "CAMPER" et "CUB" sont identiques, sauf que le "CAMPER" a une hausse réglable en direction et un canon plus long.
- en 1958, "ASTRA" commence à fabriquer le modèle "ASTRA CUB" comme le "COLT" de modèle "JUNIOR COLT" en calibres 22 COURT & 25 AUTO. La loi américaine sur le contrôle des armes à feu de 1968 mit un terme à l'importation du pistolet "COLT" de modèle "JUNIOR COLT" produit par ASTRA.
- après 1968, "Firearms International" faisait fabriquer des boîtiers de culasse/carcasses aux États-Unis et importait des pièces d'ASTRA, pour assembler des pistolets et vendre ces armes qui portaient l'inscription "US MADE" "COLT AUTO" de calibre 25 AUTO entre 1970 et 1973. L'outillage servant à la production aux États-Unis des boîtiers de culasse/carcasses fut alors vendu à Firearms Import/Export (FIE) de Miami, Floride qui assembla encore environ 20,000 pistolets de calibre .25 AUTO sous la désignation de modèle "THE BEST" (de FIE) entre 1980 et 1985.
- en 1999, le modèle "ASTRA CUB" est fabriqué en Espagne sous l'appellation ASTRA uniquement et seulement en calibre .25 AUTO. Le calibre .22 COURT a été abandonné en 1980. Boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier; chien apparent; guidon fixe; possibilité de hausse réglable; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur au bas de la plaquette de crosse gauche; plaquettes de crosse blanches ou noires en plastique avec logo "ASTRA".
- aussi désigné "Cub 2000" en fini bleui; "Cub 2001" en fini chromé;"Cub 2002" en fini argent avec ciselures peu profondes; "Cub 2002-CR" en fini chromé avec ciselures peu profondes;"Cub 2003" en fini argent avec profondes ciselures.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- entre 1954 et 1983, le numéro de série était composé d'un nombre pouvant aller jusqu'à sept chiffres. En 1983, le système de numérotation a changé et les numéros de série ont recommencé à A2002. Un caractère alphabétique suivi de quatre chiffres.

Calibre

- calibre figure normalement sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- importé jusqu'en 1992.

Autres marquages

- trois types d'inscriptions peuvent figurer sur la glissière.

1) ASTRA - UNCETA Y Cia S.A. - GUERNICA
CAL. .22" SHORT MADE IN SPAIN

2) ASTRA - UNCETA Y Cia S.A. - GUERNICA
CAL. 6.35, .25" MADE IN SPAIN

3) ASTRA UNCETA Y CIA - GUERNICA (SPAIN)
MOD CUB CAL. 6.35, (.25")

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20447	Colt	Colt Automatic	Firearms International Corporation (FIC)	Arme de poing	Semi-automatique
25216	Astra	2000 Cub Camper	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
74812	Astra	2000	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
75314	FIE	Best	Firearms Import & Export (FIE)	Arme de poing	Semi-automatique
75315	Colt	Junior Colt	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
137836	Astra	2000 Cub	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151906	Maranda Police Equipment	Semi-Automatic	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000

2000 Cub

2001 Cub

2002 Cub

2003

2004 Cub

Cub 2000

Cub 2001

Cub 2002

Cub 2002-CR

Cub 2003

Cub 2004

M2000

M2001

M2002

M2002-CR

M2003

M2004

MOD. Cub

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124592
Marque: Astra
Modèle: E

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	E
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124592 - 1	7.63MM MAUSER	10	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124592 - 2	7.63MM MAUSER	20	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "ASTRA" a été fondée à l'origine par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme produite de 1949 à 1951 et remise sur le marché en 1960, mais la production a pris fin cette année-là.
- l'extérieur ressemble au pistolet-mitrailleur "C96" de Mauser et l'arme peut être équipée d'un étui amovible en bois qui agit comme une crosse.
- caractéristiques : chargeur amovible situé à l'avant du pontet; pour charger l'arme il faut escamoter la culasse et utiliser une lame-chargeur; hausse réglable à gradins; plaquette en bois; anneau de suspension; sûreté située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la gauche; chien apparent.
- se distingue de la version semi-automatique par son mécanisme à tir sélectif comprenant un levier de changement radial monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- les numéros de série sont compris entre 33 789 et 33,874, et entre 33 918 et 34,336.
- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, directement au-dessus de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16366	Astra	E	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C96 Broomhandle Schnellfeuer Type

Spanish Broomhandle Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16366
Marque: Astra
Modèle: E

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	E
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16366 - 1	7.63MM MAUSER	10	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16366 - 2	7.63MM MAUSER	20	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ASTRA fut fondée à l'origine par Don Juan Esperanza et Don Pedro Unceta en 1908.
- ASTRA est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : Pedro Unceta y Juan Esperanza vers 1908, Esperanza y Unceta vers 1915, Unceta y Compania S.A. vers 1926 et est devenue Astra-Unceta y Cia vers 1953.

Modèle

- modèle appartenant à la série M900.
- mis sur le marché en 1949, fabriqué à environ 548 exemplaires au total.
- il existe certains exemplaires de qualité présentation avec fini or damasquiné.
- aussi offert en variante à tir sélectif.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 33 875 et 33 917.
- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, directement au-dessus de la plaquette.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124592	Astra	E	Unceta y Cia	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

C96 Broomhandle Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23580
Marque: Astra
Modèle: F

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	F
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23580 - 1	9MM BAYARD	10	155	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23580 - 2	9MM BAYARD	20	155	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA AUTOMATIC PISTOL" ou "Pista Ametra ASTRA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ASTRA est une appellation commerciale utilisée par JUNCETA Y COMPANIA" de Guerica, en Espagne.
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement enregistré le nom "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom apparaît sur des pistolets antérieurs à 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi appelée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- les inscriptions ""ASTRA" AUTOMATIC PISTOL CAL 7.63", et "PATENTED JULY. 12. 1928" ou "Pista Ametra ASTRA modo "F" de 9mm (38)" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme de poing à tir sélectif comportant une ressemblance externe avec le pistolet semi-automatique Mauser 1896 "Broom Handle" ("manche à balai").
- chien extérieur, boîtier-chargeur amovible situé à l'avant du pontet.
- levier de sélection sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente.
- poignée deux pièces en forme de sac ou de manche à balai avec rainures distinctives.
- fente à l'arrière du cadre de poignée comme point d'attache pour une crosse.
- ces armes de poing ont été fabriquées en 1935 pour la garde civile espagnole (police d'État) et la production totale s'élève à 1 100 pistolets.
- le pistolet modèle F intégrait un taux mécanique de mécanisme de réduction de tir pour permettre une meilleure maîtrise de l'arme à feu en mode entièrement automatique.

Fabricant

- l'inscription "Unceta y Compania GUERNICA (Espana)" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée en bois. - l'intervalle des numéros de série des pistolets de modèle F est compris entre 29 666 et 30 800.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C96 Broomhandle Schnellfeuer Type

Mod F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15626
Marque: Astra
Modèle: F

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	F
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15626 - 1	9MM BAYARD	10	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
15626 - 2	9MM BAYARD	20	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" figure sur le dessus de la glissière.
- "ASTRA" fut fondée à l'origine par Don Juan Esperanza et Don Pedro Unceta en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926 et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'extérieur ressemble au pistolet-mitrailleur "C96" de Mauser et l'arme peut être équipée d'un étui amovible en bois qui agit comme une crosse.
- caractéristiques : chargeur intégré situé à l'avant du pontet; pour charger l'arme il faut escamoter la culasse et utiliser une lame-chargeur; hausse réglable à gradins; plaquette en bois; anneau de suspension; sûreté située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la gauche; chien apparent.
- se distingue de la version semi-automatique par son mécanisme à tir sélectif comprenant un levier de changement radial monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- la société "Astra-Unceta y Cia" était établie à Guernica, en Espagne.

Mécanisme

- une arme automatique modifiée est une arme à feu conçue et fabriquée à l'origine pour tirer des projectiles en succession rapide par une seule pression sur la détente, et ayant ensuite été modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile par pression de détente.

Numéro de série

- la plage de numéros de série va jusqu'à 29 666 et de 29 676 à 30 800.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C96 Broomhandle Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137216
Marque: Astra
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137216 - 1	22 LR	9	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137216 - 2	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137216 - 4	380 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137216 - 3	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137216 - 5	9MM BROWNING SHORT	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" dans un soleil figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "ASTRA" par dessus "MOD FALCON" figure sur la glissière.
- la fabrique d'armes "Esperanza Y Unceta" a officiellement déposé le nom "Astra" en novembre 1914 (mais il peut être vu sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est la marque de commerce utilisée sur les armes à feu produites par la fabrique d'armes "Esperanza Y Unceta" aux alentours de 1914 - 1926 et le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "ASTRA" au-dessus de "MOD FALCON" figure sur la glissière.
- fabriquée entre 1955 et 1986.
- caractéristiques : glissière à côtés arrondis avec stries sur la poignée arrière et visées fixes; chien apparent; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté inférieur gauche de la poignée.
- longueur totale de 164 mm et poids moyen compris entre 540 et 668 g.
- la série "Falcon" est devenue "4000 FALCON".
- la série "4000 FALCON" a été offerte dans les qualités suivantes : 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006 et 4007.
- qualité 4001 : fini bleui et plaquettes quadrillées en bois ou en plastique noir ou brun.
- qualité 4002 : gravures peu profondes et plaquettes de poignée lisses et blanches.
- qualité 4003 : plaquage argent avec gravures profondes et poignées lisses blanches ou quadrillées.
- qualité 4004 : plaquage or avec gravures damas et poignées en or damas.
- qualité 4006 : plaquage or avec gravures et plaquettes de poignée blanches.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique; exemple "507000".
- la plage de numéros de série du modèle 4000 Falcon d'Astra s'étendait de 721 001 à 1 316 025 et de A0001 à A7900 plus.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16194	Astra	4000 Falcon	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Astra Mod Falcon

Falcon Model

Mod Falcon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58056
Marque: Astra
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Imperial
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58056 - 11	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58056 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
58056 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58056 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58056 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58056 - 9	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58056 - 10	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58056 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58056 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58056 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58056 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58056 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée par "Astra-Unceta y Cia., S.A." et pouvant figurer sur les canons.
- "Esperanza Y Unceta" a officiellement déposé l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom apparaît sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi désignée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- "Imperial" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canons juxtaposés avec bande plate surélevée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; sécurité coulissante sur la queue de carcasse; pas de chiens apparents; verrou Purdey ou Greener; deux détentes; extracteurs; crosse à poignée-pistolet; fût en queue de castor; plaque de couche en corne ou en caoutchouc; deux grains d'orge; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série relevé est composé de quatre ou cinq chiffres et d'un suffixe de deux lettres "UC".
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15625
Marque: Astra
Modèle: Match

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Match
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15625 - 3	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15625 - 1	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15625 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Astra Spain" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (société également connue sous le nom "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : fini bleui, hausse réglable, plaquettes en bois, guidon à rampe, barillet cannelé basculant sur la gauche, dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tige d'éjection sous manchon et détente réglable simple action.
- NOTA : bien que le mécanisme semble être à double action, il s'agit en réalité d'un mécanisme simple action seulement.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 Match

Match 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15597
Marque: Astra
Modèle: NC6

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	NC6
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15597 - 7	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15597 - 1	22 LR	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15597 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15597 - 8	22 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15597 - 9	22 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15597 - 5	32 S&W LONG	6	106	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15597 - 6	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15597 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15597 - 4	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" dans un soleil levant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" d'environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "NC-6" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1978.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon rond avec enveloppe pour tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet basculant; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; viseurs à cran de mire réglables; crosse carrée; fini acier bleui.
- également offert en acier inoxydable sous le nom de modèle "NC6 Inox".

Fabricant

- l'inscription "ASTRA" dans un soleil levant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" d'environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Mécanisme

- revolver à double action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Cadix 6

Nuevo Cadix 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15617
Marque: Astra
Modèle: NC6 Inox

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	NC6 Inox
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15617 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15617 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15617 - 2	7.65MM	8	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA" dans un soleil levant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" d'environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- l'inscription "NC-6 INOX" figure sur le canon.
- il s'agit d'une version en acier inoxydable du modèle Astra NC-6.
- modèle mis sur le marché en 1983.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon rond avec enveloppe pour tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet basculant; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; viseurs à cran de mire réglables; crosse carrée; fini acier inoxydable.
- également offert en acier bleui sous le nom de modèle "NC6".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ASTRA" dans un soleil levant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ASTRA" figure sur le côté droit du canon. - "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914). - "ASTRA" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par "Esperanza Y Unceta" d'environ 1914 à 1926; le nom "Unceta Y Compania S.A." est utilisé depuis 1926 (la société est également connue sous le nom de "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Inox

NC-6

NC-6 Inox

NC-6 Stainless

NC6 Stainless

New Cadix 6

New Cadix 6 Inox

Nuevo Cadix 6

Nuevo Cadix 6 Inox

Stainless NC-6

Stainless NC6

Stainless New Cadix 6

Stainless Nuevo Cadix 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129943
Marque: Astra
Modèle: Panther

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Panther
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129943 - 1	40 S&W	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ASTRA" et "GUERNICA" ont été relevées au-dessus de l'inscription "SPAIN" sur le côté droit de la glissière.
- l'entreprise "ASTRA" d'origine a été fondée par "Don Juan Esperanza" et "Don Pedro Unceta" en 1908.
- "ASTRA" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu des fabricants suivants : "Pedro Unceta y Juan Esperanza" vers 1908, "Esperanza y Unceta" vers 1915, "Unceta y Compania S.A." vers 1926, et "Astra-Unceta y Cia" vers 1953.

Modèle

- l'inscription "PANTHER" et la silhouette d'une panthère bondissante ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier; guidon fixe et hausse interchangeable; canon rond; glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; levier de désarmement et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en plastique noir quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "ASTRA" et "GUERNICA" ont été relevées au-dessus de l'inscription "SPAIN" sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "V" et de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre a été relevé sur la chambre du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - le nom de l'importateur figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages - les inscriptions "READ OWNERS MANUAL" et "BEFORE USING" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "E.A.A. - HIALEAH - FL" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25218	Astra	A-100	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33264
Marque: Astra
Modèle: Pepperbox Reproduction

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Pepperbox Reproduction
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33264 - 1	22 PERCUSSION	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- reproduction d'un pistolet " poivrière " d'Allen & Thurber.
- caractéristiques : canons à âme lisse bleuis; aucun dispositif de visée; détente et chien en acier; boîtier de culasse/de la carcasse gravé en laiton ou en argent comportant des plaques de poignée intégrées.
- longueur totale de 159 mm (6,25 po) avec un canon de 64 mm (2,5 po) et poids moyen de 0,21 kg (7,5 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- " MADE IN SPAIN " figure généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- six canons rotatifs, mécanisme à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sous les plaques de poignée.

Canon

- canons à âme lisse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Allen & Thurber Pepperbox Reproduction

Brass Allen & Thurber Pepperbox Reproduction

Brass Frame Allen & Thurber Pepperbox Reproduction

Brass Frame Gold Rush Pepperbox

Gold Rush 22 Pepperbox

Gold Rush Percussion Pepperbox Reproduction

PH0313

PH0313 Gold Frame Percussion Pepperbox (DGW)

PH0314 Silver Frame Percussion Pepperbox (DGW)

Silver Allen & Thurber Pepperbox Reproduction

Silver Frame Allen & Thurber Pepperbox Reproduction

Silver Frame Gold Rush Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15693
Marque: Astra
Modèle: Police

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Police
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15693 - 1	357 MAG	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15693 - 2	357 MAG	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15693 - 3	38 SPL	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15693 - 4	38 SPL	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15693 - 5	9MM LUGER	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15693 - 6	9MM LUGER	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15693 - 7	9MM STEYR	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15693 - 8	9MM STEYR	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure généralement sur le côté droit du canon. - revolver à double action de modèle standard vendu par Astra en tant qu'arme courte destinée à la police ou aux équipes de sécurité; sur demande, il peut être muni d'un barillet supplémentaire afin de permettre le tir de cartouches 9 mm Luger ou 9 mm Steyr (avec des lames-chargeurs circulaires). - caractéristiques : fini bleui; plaquettes en noyer; barillet cannelé; viseurs à cran de mire fixes; barillet basculant vers l'extérieur; verrou de barillet de style S&W.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77373	FN	Barracuda	Fabrique Nationale Herstal (FN)/Astra	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Convertible

Convertible Police

Police Convertible

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16164
Marque: Astra
Modèle: Regent

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Regent
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16164 - 1	22 LR	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16164 - 2	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16164 - 3	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Astra figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, le logo Astra est moulé dans le haut de chaque plaquette.

Modèle

- l'inscription "REGENT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1967 et 1977, puis de nouveau entre 1983 et 1984.
- arme à feu fabriquée à 5 825 exemplaires.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé rond; barillet cannelé basculant vers l'extérieur; tige d'extraction faisant également office de dispositif de dégagement du barillet; double action; poignée synthétique brune; fini bleui.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 220 mm (8 2/3 po) et son poids moyen est de 830 g (29 oz).

Fabricant

- les inscriptions "ASTRA - UNCETA Y CIA S.A." et "GUERNICA - SPAIN" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le bras de support du barillet.
- les numéros de série pour le modèle fabriqué de 1967 à 1977 ont commencé à 1 et se sont poursuivis sans interruption jusqu'à 4625.
- les numéros de série pour le modèle fabriqué de 1983 à 1984 étaient composés d'une lettre "R", suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Astra Regent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121602
Marque: Astra
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121602 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121602 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121602 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121602 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ASTRA" relevé sur les plats du canon et répété sur la table de bascule.
- "Esperanza Y Unceta" déposa officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est aussi une appellation commerciale apparaissant sur les armes à feu produites par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi connue sous l'appellation "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Astra dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : mécanisme à platine ou à coffre; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; boîtier de culasse orné de ciselures ou lisse; monture quadrillée en bois.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur la table de bascule et peut être répété sur les plats du canon ainsi qu'à l'intérieur du fût.
- le numéro de série observé est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série observé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols étaient par exemple comme suit : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) indiquent un fusil de chasse, puis, on retrouve les chiffres qui composent le numéro de série, suivis des deux chiffres (95) correspondant à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

SideXSide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15637
Marque: Astra
Modèle: Terminator

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	Terminator
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15637 - 3	44 MAG	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15637 - 1	44 SPL	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Esperanza Y Unceta" a officiellement enregistré le nom "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom apparaît sur des pistolets antérieurs à 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes produites par "Esperanza Y Unceta" vers 1914 - 1926 et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (firme aussi appelée "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- hausse réglable.
- plaquettes de crosse Roperts en caoutchouc.
- canon entièrement enveloppé seulement.
- fini bleui ou acier inoxydable.
- retiré du marché en 1989.

Numéro de série

- six chiffres précédés d'une lettre (constaté).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

41 Terminator

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

44 Terminator

Terminator 41

Terminator 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16367
Marque: Astra
Modèle: TS-22

Sommaire

Marque:	Astra
Modèle:	TS-22
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16367 - 2	22 LR	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16367 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "Esperanza Y Unceta" a déposé officiellement l'appellation "Astra" en novembre 1914 (mais ce nom figure sur des pistolets produits avant 1914).
- "Astra" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par "Esperanza Y Unceta" de 1914 à 1926 environ et par "Unceta Y Compania S.A." depuis 1926 (société également connue sous le nom "Astra-Unceta Y Cia" depuis 1953).

Modèle

- présenté en 1978.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière et en deux variantes connues : "ASTRA UNCETA Y CIA - GUERNICA (SPAIN)" et au-dessous "MOD. TS-22" or "ASTRA MOD. TS-22," et au-dessous "GUERNICA (SPAIN)"
- simple action seulement.
- plaquettes de crosse surdimensionnées de type Target.
- fini bleui.
- organes de visée réglables de type Target.
- aArrêtoir de glissière.
- Sûreté ergonomique bloquant la glissière et empêchant le chien de s'abattre (sur le côté gauche du boîtier de culasse).
- Arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la carcasse, derrière la détente.

Fabricant

- peut figurer sur la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, devant le pontet.
Coups	- chargeur détachable; pile unique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TS 22

TS22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175364
Marque: Astra Arms
Modèle: GL203

Sommaire

Marque:	Astra Arms
Modèle:	GL203
Fabricant:	Astra Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175364 - 1	40X46MM	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo d'Astra Arms composé d'un cercle avec une étoile stylisée et une bannière avec le mot "ASTRA" à l'horizontale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- Les inscriptions "LAUNCHER" et "GL203" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "RESTRICTED" et "M&LE" et "USE ONLY" figurent sur trois lignes sur le côté droit de l'arme à feu.
- Cette arme est une variante du lance-grenades Colt M203.
- Le lance-grenades "GL203" peut être monté sous une carabine ou un fusil, ou être utilisé comme arme autonome en y fixant une poignée-pistolet verticale et une crosse fixe, repliable ou télescopique.
- Le modèle "GL203" est un lance-grenades à actionnement manuel, à canon à chargement par la culasse et coulissant vers l'avant pouvant servir à tirer des fusées éclairantes, de la fumée, tirer sur des cibles de faible puissance, contenir des émeutes, des explosifs de forte puissance, tirer des munitions perforantes ou explosives.
- Caractéristiques : canon rayé coulissant sur la rallonge du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main rond et nervuré en matériau synthétique; levier de sûreté intégré dans le pontet; verrou de canon du côté gauche, au-dessus du garde-main; peut être doté d'un dispositif de visée fixé au lance-grenades; avec alliage anodisé noir mat au fini parkérisé.

Fabricant

- Le logo d'Astra Arms composé d'un cercle avec une étoile stylisée et une bannière avec le mot "ASTRA" à l'horizontale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- Canon à bascule et à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé du préfixe "GL" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175262	Astra Arms	SL203	Astra Arms	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167802
Marque: Astra Arms
Modèle: MG556

Sommaire

Marque:	Astra Arms
Modèle:	MG556
Fabricant:	Astra Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167802 - 1	5.56MM NATO	30	349	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167802 - 3	5.56MM NATO	30	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167802 - 2	5.56MM NATO	200	349	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Astra Arms", "Switzerland" et le logo de la société Astra Arms, un cercle au centre duquel se trouve une étoile stylisée et une bannière portant le mot "ASTRA" le traversant d'un bord à l'autre, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une copie de la mitrailleuse légère FN MINIMI fabriquée par Astra Arms de la Suisse qui incorpore un autre mécanisme d'alimentation breveté par Fabrique Nationale permettant d'utiliser un boîtier-chargeur AF-15/M16 ou une bande-chargeur à maillons métalliques détachables M27.
- caractéristiques : canon rayé à dépose rapide avec cache-flamme; régulateur de gaz à deux positions; poignée de transport au milieu; garde-main en polymère noir offert avec trois rails de fixation; bipied réglable se repliant sur le dessous; viseurs ouverts réglables; couvercle supérieur avec mécanisme d'alimentation pouvant recevoir la bande-chargeur à maillons détachables M27 et rail de fixation intégré; logement de chargeur compatible avec la norme STANAG sur le côté gauche; poignée-pistolet en polymère noir; monture tubulaire métallique escamotable avec épaulière pliante.
- il existe une version commerciale semi-automatique du modèle MG556 d'Astra Arms qui utilise le même boîtier de culasse/carcasse que la version automatique comportant des éléments semi-automatiques.
- avec un canon de 349 mm (13,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 766 mm (30,2 po) avec la monture repliée et de 914 mm (36 po) avec la monture dépliée.

Fabricant

- les inscriptions "Astra Arms", "Switzerland" et le logo de la société Astra Arms, un cercle au centre duquel se trouve une étoile stylisée et une bannière portant le mot "ASTRA" le traversant d'un bord à l'autre, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- mitrailleuse légère automatique.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz, culasse ouverte.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu, sur la partie rainurée du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- utilise tous les chargeurs amovibles des modèles AR-15/M16 ou la bande-chargeur à maillons métalliques détachables M27.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120832	FN	M249	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
175044	Astra Arms	MG556	Astra Arms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ASTRA Defense FN MINIMI Copy

ASTRA Defense M249 Copy

Astra Arms FN MINIMI

Astra Arms M249

C9 copy

FN MINIMI copy

Light Machine Gun

Light Machine Gun Copy

M249 copy

MG 556

MG-556

MG556 Light Machine Gun

Minimi copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175044
Marque: Astra Arms
Modèle: MG556

Sommaire

Marque:	Astra Arms
Modèle:	MG556
Fabricant:	Astra Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175044 - 1	5.56MM NATO	5	486	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 130	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175044 - 2	5.56MM NATO	10	486	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 130	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175044 - 3	5.56MM NATO	30	486	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 130	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Astra Arms", "Switzerland" et le logo de la société Astra Arms, un cercle au centre duquel se trouve une étoile stylisée et une bannière portant le mot "ASTRA" le traversant d'un bord à l'autre, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2016.
- les inscriptions "MG556" et "LIGHT MACHINE GUN" figurent sur le côté gauche de la portion rainurée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est une copie fabriquée par la société suisse Astra Arms de la mitrailleuse MINIMI de la FN, avec des chargeurs utilisant des cartouches de modèle AR-15/M16 STANAG.
- caractéristiques : canon rayé facile à retirer avec cache-flamme; guidon à cran de mire; régulateur de gaz monobloc; poignée de transport au milieu; garde-main en polymère noir; bipied repliable par le dessous; mécanisme d'alimentation sur le couvercle supérieur incomplet, de sorte qu'il ne permet pas l'alimentation de l'arme par bande-chargeur; volet supérieur muni d'un rail de fixation des accessoires intégré et d'une hausse réglable à oeilleton; logement de chargeur sur le côté gauche; poignée-pistolet en polymère noir; monture tubulaire en métal de longueur fixe avec appui pour l'épaule repliable.
- avec un canon de 486 mm (19,13 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 078 mm (42,44 po).
- cette arme à feu est une version mitrailleuse automatique de la MG556 d'Astra Arms, utilisant le même boîtier de culasse/carcasse, sur lequel des composants automatiques ont été installés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Astra Arms", "Switzerland" et le logo de la société Astra Arms, un cercle au centre duquel se trouve une étoile stylisée et une bannière portant le mot "ASTRA" le traversant d'un bord à l'autre, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz, culasse fermée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la partie rainurée. - sur l'arme à feu examinée, le numéro de série est composé du préfixe "MGC" suivi de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon ne comprend pas les accessoires.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Le plateau d'alimentation par bande-chargeur est une maquette : le MG556 de calibre .223 Remington (5,56x45 mm) n'est alimenté que par des chargeurs STANAG amovibles de type AR15. - Les chargeurs de type AR15 ont été mis sur le marché en 1959 en tant que chargeurs de 20 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
167802	Astra Arms	MG556	Astra Arms	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

ASTRA Defense Semi-Auto FN MINIMI Copy

ASTRA Defense Semi-Auto M249 Copy

Astra Arms Semi-Auto FN MINIMI

Astra Arms Semi-Auto M249

C9 copy

FN MINIMI copy

M249 copy

MG 556

MG 556 Semi-Auto

MG-556

MG-556 Semi-Auto

MG556 Light Machine Gun

MG556 Semi-Auto

MG556 Semi-Automatic Rifle

Minimi copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Semi-auto C9 copy

semi-auto Minimi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175262
Marque: Astra Arms
Modèle: SL203

Sommaire

Marque:	Astra Arms
Modèle:	SL203
Fabricant:	Astra Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175262 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	228	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175262 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	228	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175262 - 2	40X46MM	1	228	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société Astra Arms, un cercle au centre duquel se trouve une étoile stylisée et une bannière portant le mot "ASTRA" le traversant d'un bord à l'autre, se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- les inscriptions "LAUNCHER" et "SL203", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "RESTRICTED", "M&LE", et "USE ONLY", sur trois lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le lance-grenades "SL203" peut être monté sur le dessous d'une carabine ou d'un fusil militaires ou être utilisé comme arme autonome en y fixant une poignée-pistolet verticale et une crosse fixe, repliable ou télescopique.
- le "SL203" est un lance-grenades à actionnement manuel, à canon à chargement par la culasse et coulissant vers l'avant, adapté pour tirer des cartouches de fusil de chasse de calibre 12 GA X 2 ¾ po.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse de calibre 12 glissant sur la rallonge du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main rond nervuré en matériau synthétique; levier de sûreté intégré dans le pontet; verrou de canon du côté gauche, au-dessus du garde-main; peut être doté d'un dispositif de visée fixé au lance-grenades; fini noir mat anodisé et parkérisé.
- longueur totale avec un canon de 308 mm : 228 mm (9 po); poids moyen : 1,36 kg (3 lb).

Fabricant

- le logo de la société Astra Arms, un cercle au centre duquel se trouve une étoile stylisée et une bannière portant le mot "ASTRA" le traversant d'un bord à l'autre, se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- lance-grenades adapté pour tirer des cartouches de fusil de chasse de calibre 12 GA X 2 ¾ po.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "SL" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "12/70 - 2.75"" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175364	Astra Arms	GL203	Astra Arms	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

Launcher SL 203

Launcher SL-203

Launcher SL203

SL 203

SL-203

SL203 Shotgun

Shotgun SL203

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130829
Marque: Astra Arms
Modèle: STG4

Sommaire

Marque:	Astra Arms
Modèle:	STG4
Fabricant:	Astra Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130829 - 1	223 REM	5	290	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130829 - 2	223 REM	5	370	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130829 - 3	223 REM	30	290	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130829 - 4	223 REM	30	370	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130829 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130829 - 6	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "ASTRA ARMS" ("CONFEDERATIO HELVETICA" placé au-dessus de "ASTRA", elle-même au-dessus de "SINCE 1908") au-dessus de l'inscription "ASTRA ARMS" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "STG 4" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le STG4 est inspiré du fusil semi-automatique Colt AR-15. - caractéristiques : canon rond à manchon de chrome dur Hbar avec compensateur de bouche; guidon et hausse réglables; carcasse supérieure à dessus plat avec rail intégré et poignée de transport détachable; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse rétractable; battants de bretelle; fini noir. - avec un canon de 370 mm, longueur totale de 840 mm avec la crosse allongée et de 760 mm (30 po) avec la crosse repliée; poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).
Fabricant	- les inscriptions "ASTRA ARMS", "SION" et "SWITZERLAND" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "STG" et de sept chiffres.
Calibre	- les inscriptions "223 REMINGTON" et "5.56 X 45MM" ont été relevées sur le côté gauche du puits d'alimentation sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques des rayures des calibres 5.56MM OTAN/223 REM : 1 tour en 7 pouces ou 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Astra STG

Astra STG4

G4A1GC-A

G4A1GC-B

G4A1GC-F

G4A1GC-G

G4A1GC-T

G4A1GDS-A

G4A1GDS-B

G4A1GDS-F

G4A1GDS-G

G4A1GDS-T

G4A1GK-A

G4A1GK-B

G4A1GK-F

G4A1GK-G

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G4A1GK-T

G4A1GSD-A

G4A1GSD-B

G4A1GSD-F

G4A1GSD-G

G4A1GSD-T

Guernica

STG 4

STG 4 Carbine

STG 4 Commando

STG Carbine

STG4 Carbine

STG4 Commando

StG4 Guernica Carbine

StG4 Guernica Commando

StG4 Guernica Dissipator

StG4 Guernica SD

Sturmgewehr 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European Arms Distributor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Astra-Llama
Modèle:	680
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118294 - 2	22 LR	8	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118294 - 3	22 MAG	8	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118294 - 4	32 S&W LONG	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118294 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA-LLAMA" et/ou le logo de la société Astra-Llama, les lettres "A" et "LL" autour d'une torche dans un soleil levant, figurent sur l'arme à feu.
- Astra-Llama était une collaboration entre Astra et Llama, de 1985 à 1991, dans le cadre de laquelle chacun des deux fabricants produisait des versions de ses propres revolvers sous l'appellation "Astra-Llama". Cette collaboration est née de la coopération des deux entreprises dans la production du pistolet Llama 82 après son adoption par l'armée espagnole.

Modèle

- l'inscription "MOD.680" figure sur le canon.
- cette arme à feu est une version du modèle "680" d'Astra vendue sous le nom "Astra-Llama" dans les années 1980 et 1990, durant la collaboration entre Astra et Llama.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon rond avec manchon pour tige d'éjecteur; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet basculant; dispositif de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; simple/double action; dispositifs de visée fixes; crosse arrondie.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- revolver simple action/double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 680

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15620
Marque: Astra-Llama
Modèle: 82

Sommaire

Marque:	Astra-Llama
Modèle:	82
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15620 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15620 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA-LLAMA" et/ou le logo de la société Astra-Llama, les lettres "A" et "LL" autour d'une torche dans un soleil levant, figurent sur l'arme à feu.
- Astra-Llama était une collaboration entre Astra et Llama, de 1985 à 1991, dans le cadre de laquelle chacun des deux fabricants produisait des versions de ses propres revolvers sous l'appellation "Astra-Llama". Cette collaboration est née de la coopération des deux entreprises dans la production du pistolet Llama 82 après son adoption par l'armée espagnole.

Modèle

- l'inscription "M-82" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une version du pistolet semi-automatique à double action Llama M82 produite durant la collaboration de courte durée d'Astra-Llama de 1985 jusqu'à 1991.
- caractéristiques : disposition et configuration représentatives du modèle Llama M82; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; mécanisme de détente à double action avec chien apparent; plaquette rainurée synthétique; sûreté montée sur la glissière.

Fabricant

- l'inscription "ASTRA-LLAMA" et/ou le logo de la société Astra-Llama, les lettres "A" et "LL" autour d'une torche dans un soleil levant, figurent sur l'arme à feu.
- Astra-Llama était une collaboration entre Astra et Llama, de 1985 à 1991, dans le cadre de laquelle chacun des deux fabricants produisait des versions de ses propres revolvers sous l'appellation "Astra-Llama". Cette collaboration est née de la coopération des deux entreprises dans la production du pistolet Llama 82 après son adoption par l'armée espagnole.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-82

M82

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15489
Marque: Astra-Llama
Modèle: Comanche

Sommaire

Marque:	Astra-Llama
Modèle:	Comanche
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15489 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15489 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15489 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15489 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA-LLAMA" et/ou le logo de la société Astra-Llama, les lettres "A" et "LL" autour d'une torche dans un soleil levant, figurent sur l'arme à feu.
- Astra-Llama était une collaboration entre Astra et Llama, de 1985 à 1991, dans le cadre de laquelle chacun des deux fabricants produisait des versions de ses propres revolvers sous l'appellation "Astra-Llama". Cette collaboration est née de la coopération des deux entreprises dans la production du pistolet Llama 82 après son adoption par l'armée espagnole.

Modèle

- l'inscription "COMANCHE" figure sur le canon.
- cette arme à feu est une version du modèle "Comanche" de Llama vendue sous le nom "Astra-Llama" dans les années 1980 et 1990, durant la collaboration entre Astra et Llama.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; chien à crête; barillet cannelé basculant sur le côté gauche; tige d'éjection apparente ou enveloppée; guidon à rampe fixe avec hausse réglable et plaquettes en noyer.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120415
Marque: Astra-Llama
Modèle: Martial

Sommaire

Marque:	Astra-Llama
Modèle:	Martial
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120415 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120415 - 2	22 LR	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120415 - 3	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120415 - 4	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120415 - 5	22 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120415 - 7	22 MAG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120415 - 6	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120415 - 8	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120415 - 9	32 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120415 - 10	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120415 - 11	38 SPL	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120415 - 12	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120415 - 13	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA-LLAMA" et/ou le logo de la société Astra-Llama, les lettres "A" et "LL" autour d'une torche dans un soleil levant, figurent sur l'arme à feu.
- Astra-Llama était une collaboration entre Astra et Llama, de 1985 à 1991, dans le cadre de laquelle chacun des deux fabricants produisait des versions de ses propres revolvers sous l'appellation "Astra-Llama". Cette collaboration est née de la coopération des deux entreprises dans la production du pistolet Llama 82 après son adoption par l'armée espagnole.

Modèle

- l'inscription "MARTIAL" figure sur le canon.
- cette arme est une version du modèle "Martial" de Llama vendu sous le nom "Astra-Llama" dans les années 1980 et 1990, durant la collaboration entre Astra et Llama.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon à bande ventilée bleuis; chien à crête; barillet cannelé basculant sur le côté gauche; tige d'éjection enveloppée ou extérieure; guidon à rampe fixe avec hausse réglable et plaquettes en noyer.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver simple action/double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- on pouvait obtenir, en commande spéciale, n'importe quelle longueur de canon entre 24 po/610 mm et 34 po/864 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118295
Marque: Astra-Llama
Modèle: NC6

Sommaire

Marque:	Astra-Llama
Modèle:	NC6
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118295 - 1	22 LR	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118295 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118295 - 3	32 S&W LONG	6	106	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118295 - 4	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118295 - 5	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118295 - 6	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA-LLAMA" et/ou le logo de la société Astra-Llama, les lettres "A" et "LL" autour d'une torche dans un soleil levant, figure sur l'arme à feu.
- Astra-Llama était une collaboration entre Astra et Llama, de 1985 à 1991, dans le cadre de laquelle chaque fabricant produisait des versions de ses propres revolvers sous l'appellation "Astra-Llama". Cette collaboration est le fruit de la coopération des deux entreprises en ce qui concerne la production du pistolet Llama 82 après son adoption par l'armée espagnole.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "NC6" figure sur le canon. - il s'agit d'une version du modèle "NC6" d'Astra, vendu sous l'appellation "Astra-Llama" dans les années 1980 et 1990, durant la collaboration entre Astra et Llama. - il s'agit d'un revolver à double action standard vendu par Astra comme arme de poing de tir à la cible ou de police/sécurité. - caractéristiques : fini bleui; plaquettes en noyer; barillet cannelé; viseurs ouverts réglables; barillet basculant vers l'extérieur; verrou de barillet de type S&W.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Genre	- revolver simple action/double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NC-6

NC-6A

NC6A

New Cadix 6

Nuevo Cadix 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104835
Marque: Astra-Llama
Modèle: Police

Sommaire

Marque:	Astra-Llama
Modèle:	Police
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104835 - 2	357 MAG	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104835 - 1	357 MAG	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104835 - 3	38 SPL	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104835 - 4	38 SPL	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104835 - 5	9MM LUGER	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104835 - 6	9MM LUGER	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104835 - 7	9MM STEYR	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104835 - 8	9MM STEYR	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "ASTRA-LLAMA" et/ou le logo de la société Astra-Llama, les lettres "A" et "LL" autour d'une torche dans un soleil levant, figurent sur l'arme à feu. - Astra-Llama était une collaboration entre Astra et Llama, de 1985 à 1991, dans le cadre de laquelle chacun des deux fabricants produisait des versions de ses propres revolvers sous l'appellation "Astra-Llama". Cette collaboration est née de la coopération des deux entreprises dans la production du pistolet Llama 82 après son adoption par l'armée espagnole.
Modèle	- l'inscription "POLICE" figure sur le canon. - cette arme à feu est une version du modèle "Police" d'Astra vendue sous le nom "Astra-Llama" dans les années 1980 et 1990, durant la collaboration entre Astra et Llama. - revolver à double action de modèle standard vendu par Astra en tant qu'arme de poing destinée à la police ou aux équipes de sécurité; sur demande, il peut être muni d'un barillet supplémentaire afin de permettre le tir de cartouches 9 mm Luger ou 9 mm Steyr (avec des lames-chargeurs circulaires). - caractéristiques : fini bleui; plaquettes en noyer; barillet cannelé; viseurs fixes à cran de mire; barillet basculant vers l'extérieur; verrou de barillet de style S&W.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver simple action/double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5053
Marque: Astra-Llama
Modèle: Super Comanche

Sommaire

Marque:	Astra-Llama
Modèle:	Super Comanche
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5053 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5053 - 2	44 MAG	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ASTRA-LLAMA" et/ou le logo de la société Astra-Llama, les lettres "A" et "LL" autour d'une torche dans un soleil levant, figurent sur l'arme à feu.
- Astra-Llama était une collaboration entre Astra et Llama, de 1985 à 1991, dans le cadre de laquelle chacun des deux fabricants produisait des versions de ses propres revolvers sous l'appellation "Astra-Llama". Cette collaboration est née de la coopération des deux entreprises dans la production du pistolet Llama 82 après son adoption par l'armée espagnole.

Modèle

- l'inscription "SUPER COMANCHE" figure sur le canon.
- cette arme à feu est une version du modèle "Super Comanche" de Llama vendue sous le nom "Astra-Llama" dans les années 1980 et 1990, durant la collaboration entre Astra et Llama.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; chien à crête; barillet cannelé basculant sur le côté gauche; tige d'éjection apparente ou enveloppée; guidon à rampe fixe avec hausse réglable et plaquettes en noyer.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195291
Marque: ATA
Modèle: ALR

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	ALR
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195291 - 4	243 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195291 - 5	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195291 - 11	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195291 - 6	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195291 - 3	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195291 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195291 - 10	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195291 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195291 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195291 - 8	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195291 - 12	6.5MM CREEDMOOR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195291 - 9	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ATA Arms" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "ATA" inside a double-lined shield figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La société "ATA Arms" a été fondée vers 1960.
- Les produits "ATA Arms" étaient importés en Amérique du Nord par "K.B.I." de Harrisonburg, en Pennsylvanie, et "Tristar" de North Kansas City, au Missouri, avant 2008.
- Les produits "ATA Arms" sont importés en Amérique du Nord par "Weatherby" de Paso Robles, en Californie, depuis 2008.
- En 1973, à Duzce, en Turquie, "Celal Yollu", le fondateur d'ATA, a fondé la société "AVSAN Company", qui produisait des fusils de chasse à canons superposés.
- Le fusil de chasse semi-automatique 92-A est produit par ou pour VURSAN.
- Le fusil de chasse semi-automatique/à pompe 95-A est produit par ou pour VURSAN.
- "Celal Yollu", le fondateur d'ATA, a fondé la société "ATA Company" en 1997, à Istanbul, dans le secteur industriel de Dudullu.

- Années importantes :
- En 2000, "VURSAN" a établi un partenariat avec "Beretta".
- En 2002, "VURSAN" a été vendue à "Beretta".
- En 2013, "ATA" a déménagé à Istanbul, dans le district de Cekmekoy.

- Le nom "ATA Defense" a été établi en 2013 pour la recherche et le développement dans l'industrie de la défense.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "ALR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : cadre de châssis, aluminium dur anodisé; boîtier de culasse/carcasse monobloc en acier avec tenon de verrouillage et "bulle" intégrés; détente réglable à deux phases; sûreté à trois positions située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse pliante ambidextre entièrement réglable; diverses options de fini : noir mat, brun foncé mat, sable du désert, gris tungstène ou vert olive.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 955 mm (37.6 po) et poids moyen de 4.8 kg (10.55 lb).

Fabricant

- L'inscription "ATA Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ATA" inside a double-lined shield figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société "ATA Arms" a été fondée vers 1960.
- Les produits "ATA Arms" étaient importés en Amérique du Nord par "K.B.I." de Harrisonburg, en Pennsylvanie, et "Tristar" de North Kansas City, au Missouri, avant 2008.
- Les produits "ATA Arms" sont importés en Amérique du Nord par "Weatherby" de Paso Robles, en Californie, depuis 2008.
- En 1973, à Duzce, en Turquie, "Celal Yollu", le fondateur d'ATA, a fondé la société "AVSAN Company", qui produisait des fusils de chasse à canons superposés.
- Le fusil de chasse semi-automatique 92-A est produit par ou pour VURSAN.
- Le fusil de chasse semi-automatique/à pompe 95-A est produit par ou pour VURSAN.

- "Celal Yollu", le fondateur d'ATA, a fondé la société "ATA Company" en 1997, à Istanbul, dans le secteur industriel de Dudullu.

- Années importantes :
- En 2000, "VURSAN" a établi un partenariat avec "Beretta".
- En 2002, "VURSAN" a été vendue à "Beretta".
- En 2013, "ATA" a déménagé à Istanbul, dans le district de Cekmekoy.

- Le nom "ATA Defense" a été établi en 2013 pour la recherche et le développement dans l'industrie de la défense.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné prenait la configuration suivante : deux (2) lettres suivies de trois (3) chiffres, suivis d'un tiret "-", suivi de deux (2) autres chiffres, d'une (1) lettre et de cinq (5) chiffres. - REMARQUE : le numéro de série peut figurer également sur le côté gauche du canon en plus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- Caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : "unknown" # of rayures, 1 tour en 11 po. - Caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : "unknown" # of rayures, 1 tour en 10 po. - Caractéristiques des rayures en calibre 6.5 Creedmoor : "unknown" # of rayures, 1 tour en 8 po.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ALR Black

ALR Desert Sand

ALR FS

ALR Flat Dark Earth

ALR Folding Stock

ALR Matte Black

ALR OD Green

ALR Sniper Rifle

ALR Sniper Rifle FS

ALR Sniper Rifle Folding Stock

ALR Tungsten

ALR Tungsten Grey

ATA Long Range

ATA Long Range Rifle

ATA Long Range Sniper Rifle

ATA Long Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Four Peaks Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197600
Marque: ATA
Modèle: APT556

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	APT556
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197600 - 1	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197600 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ATA Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "ATA" inside a double-lined shield figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2022.
- L'inscription "APT 556" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : enveloppe de canon ventilée avec rails pour accessoires; boîtier de culasse/carcasse avec poignée-pistolet intégrée et bouton de déverrouillage du chargeur côté droit et commutateur à bascule à trois (3) positions - sécurité/semi-auto/auto; les options de couleur comprennent noir mat et beige mat.
- Avec un canon de 267 mm (10.5 po), longueur totale de 695 mm (27.4 po) et poids moyen de 3.35 kg (7.4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "ATA Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "ATA" inside a double-lined shield figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'entreprise "ATA Arms" a été fondée au cours des années 1960. - K.B.I. de Harrisonburg, en Pennsylvanie, et Tristar de North Kansas City, au Montana, importaient les produits de la "ATA Arms" en Amérique du Nord avant 2008. - Depuis 2008, les produits de la "ATA Arms" sont importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, en Californie. - Individu notoire : "Celal Yollu" a fondé "AVSAN Company" en 1973, en Turquie, Duzce et produit un fusil de chasse à canons superposés. - A produit le fusil de chasse semi-automatique modèle 92-A; chez ou pour VURSAN. - A produit le fusil à pompe semi-automatique modèle 95-A; chez ou pour VURSAN. - L'individu notoire "Celal Yollu" a fondé "ATA Company" en 1997, à Istanbul, Dudullu Industrial Area. - Années importantes : - 2000 - VURSAN établit un partenariat avec Beretta - 2002 - VURSAN est vendue à Beretta - 2013 - ATA est déménagée à Istanbul, Cekmekoy - Le nom "ATA Defense" est créé en 2013 pour les activités de recherche et développement pour l'industrie de la défense.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Lancé en 2022 avec un chargeur amovible de 30 cartouches. - Compatible avec les chargeurs de style AR15.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

APT 556

APT 556 Black

APT 556 FDE

APT 556 Flat Dark Earth

APT 556 Matte Black

APT556 Black

APT556 FDE

APT556 Flat Dark Earth

APT556 Matte Black

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197599
Marque: ATA
Modèle: ASR

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	ASR
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197599 - 6	300 WIN MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197599 - 1	300 WIN MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197599 - 5	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197599 - 2	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197599 - 7	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197599 - 3	338 LAPUA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197599 - 8	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197599 - 4	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- L'inscription "ata arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ATA" inside a double-lined shield figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2022.
- L'inscription "ASR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ASR" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "ASR" peut figurer sur une plaque de métal insérée ou une fenêtre "découpée" dans la poignée-pistolet de l'arme à feu, devant la détente et le pontet.
- L'inscription "ASR" peut figurer sur la section modulaire supérieure de l'arme à feu, sous la fenêtre d'éjection.
- Le "ASR" est une carabine à verrou démontable de conception modulaire, fabriquée spécialement pour les changements de canon rapides pour modifier la configuration de calibre, au besoin, en utilisant une clé "hexagonale", rangée dans un compartiment pour outil spécial dans le fût.
- Caractéristiques : enveloppe de canon ventilée avec rails d'accessoires; verrou rotatif à droite; poignée-pistolet modulaire avec détente intégrée et sûreté à trois positions ("S" safe [sûreté], "F" fire [tir] et "L" lock [verrou], pour verrouiller pour le transport); arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; crosse entièrement réglable.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 933 mm (36.7 po) et poids moyen de 6.25 kg (13.78 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "ATA" inside a double-lined shield figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société "ATA Arms" a été fondée vers 1960.
- Les produits "ATA Arms" étaient importés en Amérique du Nord par "K.B.I." de Harrisonburg, en Pennsylvanie, et "Tristar" de North Kansas City, au Missouri, avant 2008.
- Les produits "ATA Arms" sont importés en Amérique du Nord par "Weatherby" de Paso Robles, en Californie, depuis 2008.
- En 1973, à Duzce, en Turquie, "Celal Yollu", le fondateur d'ATA, a fondé la société "AVSAN Company", qui produisait des fusils de chasse à canons superposés.
- Le fusil de chasse semi-automatique 92-A est produit par ou pour VURSAN.
- Le fusil de chasse semi-automatique/à pompe 95-A est produit par ou pour VURSAN.

- "Celal Yollu", le fondateur d'ATA, a fondé la société "ATA Company" en 1997, à Istanbul, dans le secteur industriel de Dudullu.

- Années importantes :
- En 2000, "VURSAN" a établi un partenariat avec "Beretta".
- En 2002, "VURSAN" a été vendue à "Beretta".
- En 2013, "ATA" a déménagé à Istanbul, dans le district de Cekmekoy.

- Le nom "ATA Defense" a été établi en 2013 pour la recherche et le développement dans l'industrie de la défense.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 6 rayures, 1 tour en 10 po.
- Caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 4 rayures, 1 tour en 11 po.
- Caractéristiques des rayures en calibre 338 Lapua Mag : 6 rayures, 1 tour en 10 po.
- Caractéristiques des rayures en calibre 6.5mm Creedmoor : 6 rayures, 1 tour en 8 po.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ASR Black

ASR Desert Sand

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ASR Flat Dark Earth

ASR Matte Black

ASR OD Green

Advanced Sniper Rifle

Advanced Sniper Rifle Black

Advanced Sniper Rifle Desert Sand

Advanced Sniper Rifle Flat Dark Earth

Advanced Sniper Rifle Matte Black

Advanced Sniper Rifle OD Green

Advanced Sniper Rifle Tungsten Grey

Multi-Caliber Sniper Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197601
Marque: ATA
Modèle: ATA9

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	ATA9
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197601 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ata arms" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "ata arms" figure sur les deux côtés de la poignée-pistolet et sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- L'entreprise "ATA Arms" a été fondée au cours des années 1960.
- K.B.I. de Harrisonburg, en Pennsylvanie, et Tristar de North Kansas City, au Montana, importaient les produits de la "ATA Arms" en Amérique du Nord avant 2008.
- Depuis 2008, les produits de la "ATA Arms" sont importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, en Californie.
- Individu notoire : "Celal Yollu" a fondé "AVSAN Company" en 1973, en Turquie, Duzce et produit un fusil de chasse à canons superposés.
  - A produit le fusil de chasse semi-automatique modèle 92-A; chez ou pour VURSAN.
  - A produit le fusil à pompe semi-automatique modèle 95-A; chez ou pour VURSAN.

- L'individu notoire "Celal Yollu" a fondé "ATA Company" en 1997, à Istanbul, Dudullu Industrial Area.

- Années importantes :
- 2000 - VURSAN établit un partenariat avec Beretta
- 2002 - VURSAN est vendue à Beretta
- 2013 - ATA est déménagée à Istanbul, Cekmekoy

- Le nom "ATA Defense" est créé en 2013 pour les activités de recherche et développement pour l'industrie de la défense.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2022. - L'inscription "ATA9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "ATA9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse immédiatement en dessous du commutateur de sûreté. - L'inscription "ATA9" figure sur le côté gauche de la glissière à l'avant de l'arme à feu, devant les stries de préhension de la glissière. - L'inscription "ATA9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur l'arme à feu. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - Levier de verrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec poignée-pistolet et rail pour accessoires sous le canon; pontet avant intégré de forme carrée et rainuré; glissière avec viseurs à 3 points et stries de préhension sur les deux côtés de la glissière (avant et arrière); poignée modulaire à trois (3) positions permettant de changer la taille. - Caractéristiques en option : Quatre types de plaque de fixation pour viseurs à points rouges permettant de personnaliser la configuration des organes de visée; options de couleur comme suit : noir, noir mat, beige mat, boîtier de culasse/carcasse beige mat avec glissière noire, boîtier de culasse/carcasse noir avec glissière blanche (aspect nickelé ou inox) ou tungstène (gris foncé) ou bosphore (turquoise ou bleu sarcelle) ou rouge. - Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 197.5 mm (7.7 po) et poids moyen de 0.805 kg (1.77 lb).
Fabricant	- "ata arms" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - L'inscription "ata arms" figure sur les deux côtés de la poignée-pistolet et sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse. - Le nom du fabricant figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur l'arme à feu. - Système de numérotation inconnu. - REMARQUE : Les échantillons d'images observés montraient un numéro sur le côté gauche de la glissière, qui semble être conforme aux caractéristiques du numéro de série, mais ce numéro ne doit pas être considéré comme le numéro de série de l'arme à feu, à moins qu'il ne se trouve également sur le boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - Caractéristiques des rayures en calibre 9x19mm : 6 rayures, 1 tour en 9.8 po.
Coups	- Chargeur amovible. - Lancé en 2022 avec un chargeur amovible de 15 cartouches.
Autres marquages	- La mention "READ MANUAL BEFORE USE" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, sous les stries de préhension du côté avant droit de la glissière. - La mention "WARNING: FIRES WITHOUT MAGAZINE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, sous les stries de préhension du côté avant gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATA 9

ATA 9 Black

ATA 9 Black/Bosphorus

ATA 9 Black/FDE

ATA 9 Black/Red

ATA 9 Black/Tungsten

ATA 9 Black/White

ATA 9 Bosphorus

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ATA 9 Bosphorus (Teal Blue)

ATA 9 FDE

ATA 9 FDE/Black

ATA 9 Flat Dark Earth

ATA 9 Matte Black

ATA 9 Pistol

ATA 9 Red

ATA 9 Tungsten

ATA 9 White

ATA9 Black

ATA9 Black/Bosphorus

ATA9 Black/FDE

ATA9 Black/Red

ATA9 Black/Tungsten

ATA9 Bosphorus

ATA9 Bosphorus (Teal Blue)

ATA9 FDE

ATA9 FDE/Black

ATA9 Flat Dark Earth

ATA9 Matte Black

ATA9 Pistol

ATA9 Red

ATA9 Tungsten

ATA9 White

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123113
Marque: ATA
Modèle: Centurion

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	Centurion
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123113 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123113 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123113 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123113 - 4	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123113 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123113 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture en noyer de choix; bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse gravé.
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale est de 1219 mm (48 po) et le poids moyen est de 2,84 kg (6 1/4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" figure habituellement sur l'arme à feu. - l'entreprise "ATA Arms" /"ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est implantée à Istanbul en Turquie. - l'entreprise "ATA Arms" fut établie vers 1960. - les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisonburg, dans l'État de la Pennsylvanie, et par Tristar de North Kansas City, dans l'État du Missouri (États-Unis), avant 2008. - les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, dans l'État de la Californie (États-Unis), au début de l'année 2008.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123110	ATA	Companion	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Duck

Game

Hunter

Nature

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123110
Marque: ATA
Modèle: Companion

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	Companion
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123110 - 8	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123110 - 9	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123110 - 10	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123110 - 13	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123110 - 7	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123110 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123110 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123110 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123110 - 11	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123110 - 4	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123110 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123110 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123110 - 12	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse en matériau synthétique ou en noyer; guidon et hausse réglables sur les modèles à balles et bande ventilée sur tous les autres modèles; carcasse lisse.
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale est de 1 219 mm (48 po) et le poids moyen est de 2,84 kg (6 ¼ lb).
- la version Centurion de ce modèle comporte du noyer choisi et est gravée.

Fabricant

- les inscriptions "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" figurent habituellement sur l'arme à feu.
- l'entreprise "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est implantée à Istanbul en Turquie.
- l'entreprise "ATA Arms" fut établie vers 1960.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisonburg, PA, et par Tristar de North Kansas City, MO, (États-Unis), avant 2008.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, CA, (États-Unis), au début de l'année 2008.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- les armes Companion et Companion Youth de calibre 12GA X 3 ½ po ont été mise sur le marché en 2004.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123113	ATA	Centurion	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

ATA CY

ATA CY Combo

ATA Combo

ATA Companion Walnut

ATA Companion Youth

Advantage Camo

CY

CY 3 1/2 Camo Hardwoods Green

CY 3 1/2 Camo Max 4 Super Magnum

CY 3 1/2 Camo Max4

CY 3 1/2 Synthetic

CY 3 1/2 Synthetic Super Magnum

CY 3 1/2" Camo

CY 3 1/2" Camo Turkey

CY 3 1/2" Synthetic

CY Advantage

CY Advantage Timber HD

CY Camo

CY Camo Digital Army Green

CY Camo Digital Desert

CY Camo Hardwoods Green

CY Camo Max 4

CY Camo Timber

CY Camo Turkey

CY Combo

CY Companion Combo

CY Engraved Blue

CY Engraved Green

CY Engraved Modern 3

CY Engraved Modern 3 Gold

CY Engraved Modern I Gold

CY Engraved Modern II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CY Engraved Modern III

CY Engraved Modern III Gold

CY Engraved Red

CY Engraved-Duck

CY Engraved-Game

CY Engraved-Hunter

CY Engraved-Modern I

CY Engraved-Nature

CY Fiber

CY Fiber I

CY Fiber II

CY Fiber III

CY Fiber IV

CY Fonex 3

CY Fonex 4

CY Fonex III

CY Fonex IV

CY Fonix I

CY Fonix II

CY Kamo Sazlik

CY Kamo Timber

CY MP Bore

CY Realtree

CY Red I

CY Red II

CY Silver Blue

CY Silver Green

CY Silver I

CY Silver II

CY Silver II Red

CY Silver III Green

CY Silver Red

CY Slug

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CY Slug Synthetic

CY Slug Walnut

CY Soft Touch Fiber

CY Sporting S

CY Sporting W

CY Synthetic

CY Synthetic Gray

CY Synthetic Green

CY Tactical I

CY Tactical II

CY Turkey

CY Turkey Camo

CY Walnut

CY Walnut Combo

CY Walnut Gray

CY Walnut Gray 2

CY Walnut Gray II

CY Walnut Green

CY Walnut Green 2

CY Walnut Green II

CY White

CY Yellow

CY Youth

Compainion Combo

Companion 3 1/2" Camo

Companion 3 1/2" Camo Turkey

Companion 3 1/2" Synthetic

Companion Camo

Companion Camo Waterfowl

Companion Synthetic

Companion Walnut

Companion Youth

Realtree Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Slug Synthetic

Slug Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144604
Marque: ATA
Modèle: CY

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	CY
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144604 - 24	12 GA	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144604 - 17	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144604 - 18	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144604 - 19	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144604 - 20	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144604 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144604 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144604 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144604 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144604 - 13	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144604 - 14	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144604 - 15	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144604 - 16	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ATA ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "CY" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes à feu CY sont des modèles de carabines semi-automatiques offertes avec divers finis et diverses longueurs de canon.
- caractéristiques : guidon à fibre optique ou organes de visée réglables à fibre optique; canon rond profilé bleui; canon à bande de visée ventilée ou canon standard; âme lisse ou chromée; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage ordinaire ou rigide gravé(e), chargement par le dessous et fenêtre d'éjection latérale; bouton de dégagement du mécanisme sous la fenêtre d'éjection; mécanisme à simple action; sûreté à verrou transversal derrière le pontet; poignée demi-pistolet quadrillée; crosse et garde-main en bois ou en matériau synthétique; tampon de recul en caoutchouc.
- également vendu avec fini en motif de camouflage.
- le poids moyen est de 2,9 kg (6,4 l b) pour la version de calibre 12 et 2,7 kg (5,9 lb) pour la version de calibre 20.

Fabricant

- "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY", ou "ATA Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
- "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est établi à Istanbul, en Turquie.
- "ATA Arms" a été établie vers 1960.
- avant 2008, les produits "ATA Arms" étaient importés en Amérique du Nord par K.B.I. d'Harrisonburg, en Pennsylvanie, et Tristar de North Kansas City, dans Montana, aux États-Unis.
- depuis 2008, les produits "ATA Arms" sont importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres suivis d'une barre oblique et de cinq chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté droit du canon.

Coups

- alimenté par chargeur tubulaire

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

3.5 Camo Max 4 Super Magnum

3.5 Synthetic Super Magnum

Black

Bronze

Bronze Kryptek

CY 3.5 Camo Max 4 Super Magnum

CY 3.5 Synthetic Super Magnum

CY Black

CY Bronze

CY Bronze Kryptek

CY Camo Max 4

CY Camo Max 5

CY Camo Timber

CY Carbon Fiber

CY Combo

CY Dark Edition

CY Defense

CY Engraved Modern I

CY Engraved Modern I Gold

CY Engraved Modern III

CY Engraved Modern III Gold

CY Fiber

CY Fonex I

CY Fonex II

CY Fonex III

CY Gray

CY Green

CY Max-5

CY Modern I

CY Modern I Gold

CY Modern II

CY Modern II Gold

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CY Modern III Gold

CY Mossy Oak

CY Mossy Oak Obsession

CY Red

CY Red I

CY Red Synthetic

CY Slug

CY Sporting

CY Super Magnum

CY Super Magnum Camo Max 5

CY Super Magnum Max-5

CY Super Magnum Synthetic

CY Synthetic

CY Synthetic Cantilever

CY Synthetic Gray

CY Synthetic Green

CY Synthetic Red

CY Synthetic Slug

CY Synthetic Tungsten

CY Tactical

CY Tactical Black

CY Tactical Bronze

CY Tactical OD Green

CY Tactical Tungsten

CY Timber

CY Tungsten

CY Turkey

CY Turkey Bottomland

CY Turkey Obsession

CY Walnut Black

CY Walnut Cantilever Black

CY Walnut Cantilever Bronze

CY Walnut Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CY Walnut Fonex

CY Walnut Gray

CY Walnut Green

CY Walnut Red

CY Walnut Slug

CY Wide Rib

CY Xtra Green

Camo Max 4

Camo Timber

Combo

Dark Edition

Engraved Modern I

Engraved Modern I Gold

Engraved Modern III

Engraved Modern III Gold

Fiber

Fonex I

Fonex II

Fonex III

Gray

Green

Max-5

Modern III Gold

Mossy Oak

Mossy Oak Obsession

Red I

Sporting

Super Magnum

Super Magnum Synthetic

Synthetic

Synthetic Gray

Synthetic Green

Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tactical Black

Tactical Bronze

Tactical OD Green

Tactical Tungsten

Tungsten

Turkey Bottomland

Turkey Obsession

Walnut Black

Walnut Cantilever Black

Walnut Cantilever Bronze

Walnut Fonex

Walnut Gray

Walnut Green

Walnut Red

Walnut Slug

Wide Rib

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140314
Marque: ATA
Modèle: Etro

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	Etro
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140314 - 16	12 GA X 3"	4	368	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140314 - 17	12 GA X 3"	4	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140314 - 1	12 GA X 3"	4	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140314 - 2	12 GA X 3"	4	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140314 - 3	12 GA X 3"	4	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140314 - 4	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140314 - 5	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140314 - 6	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140314 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140314 - 8	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140314 - 9	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140314 - 10	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140314 - 11	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140314 - 12	12 GA X 3"	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140314 - 13	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140314 - 14	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140314 - 15	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATA ARMS" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "ETRO" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à rampe avec grain d'orge ou guidon tactique à fibre optique à rampe surélevée et hausse tactique à oeilleton amovible; canon arrondi à âme lisse avec étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir un rail à accessoires Picatinny; garde-main nervuré en matériau synthétique avec ou sans rail Picatinny et crosse à poignée-pistolet conventionnelle fixe, crosse fixe avec poignée-pistolet verticale, poignée-pistolet seulement, ou poignée-pistolet avec crosse métallique pliante; fini noir/bleu mat.
- avec un canon de 410 mm et une crosse fixe avec une poignée-pistolet verticale, la longueur totale de l'arme est de 979 mm.

Fabricant

- les inscriptions "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" figurent habituellement sur l'arme à feu.
- l'entreprise "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est implantée à Istanbul en Turquie.
- l'entreprise "ATA Arms" fut établie vers 1960.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisonburg, PA, et par Tristar de North Kansas City, MO, (États-Unis), avant 2008.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, Californie (États-Unis), au début de l'année 2008.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ET 07

ET 08

ET 09

ET 10

ET 11

ET 12

ET07

ET08

ET09

ET10

ET11

ET12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140321
Marque: ATA
Modèle: Etro

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	Etro
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140321 - 1	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140321 - 2	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140321 - 3	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140321 - 4	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140321 - 5	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140321 - 6	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "ATA ARMS" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2012. - l'inscription "ETRO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec étranglement fixe et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant en alliage au fini argenté avec ciselures; levier de sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; clé d'ouverture/de fermeture fixée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; sans chien; extracteur; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé. - poids moyen de 1,48 kg (3,14 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" figure habituellement sur l'arme à feu. - l'entreprise "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est située à Istanbul, en Turquie. - l'entreprise "ATA Arms" fut établie vers 1960. - les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisburg, en Pennsylvanie, et par Tristar de North Kansas City, au Missouri (États-Unis), avant 2008. - les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, en Californie (États-Unis), à partir de 2008.
Mécanisme	- fusil de chasse repliable doté d'un mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATA Arms Etro

ET 06

ET06

Etro Lightweight Single Barrel

Etro Single Barrel

Etro Single Barrel Folding Shotgun

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140319
Marque: ATA
Modèle: Etro Over & Under

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	Etro Over & Under
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140319 - 9	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 10	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 11	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 12	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140319 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 13	28 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 14	28 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 15	28 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 16	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 17	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 18	28 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 19	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 20	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 21	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 22	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 23	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140319 - 24	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "ATA ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis en marché en 2012. - "ETRO" figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons superposés ronds bleuis à âme lisse avec bande de visée supérieure; étranglements fixes ou interchangeables et vissables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant en alliage fini noir ou argent avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; éjecteurs ou extracteurs; mono-détente sélective; crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé et garde-main cannelé; tampon de recul. - avec un canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 067mm (42 po), et son poids varie de 2,26 kg (4,98 lb) à 2.81kgs (6,2 lb).
Fabricant	- "ATA" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu. - "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est établi à Istanbul, en Turquie. - "ATA Arms" a été établie vers 1960. - avant 2008, les produits "ATA Arms" étaient importés en Amérique du Nord par K.B.I. d'Harrisonburg, en Pennsylvanie, et Tristar de North Kansas City, dans Montana, aux États-Unis. - depuis 2008, les produits "ATA Arms" sont importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATA Arms Etro

ET 02

ET 03

ET 04

ET 05

ET02

ET03

ET04

ET05

Etro

Etro Light Alloy

Etro Lightweight

Etro O/U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140320
Marque: ATA
Modèle: Etro Side By Side

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	Etro Side By Side
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140320 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140320 - 2	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140320 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140320 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140320 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140320 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140320 - 7	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140320 - 8	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140320 - 9	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140320 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140320 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140320 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ATA ARMS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2012.
- "ETRO" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés ronds bleuis à âme lisse avec étranglements interchangeables et vissables; bande de visée supérieure continue; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant en fini argent avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; extracteurs; mono-détente sélective; crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé et garde-main "Splinter"; tampon de recul.
- avec un canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 067mm (42 po), et pèse en moyenne 3,15 kg (6,8 lb).

Fabricant

- "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
- "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est établi à Istanbul, en Turquie.
- "ATA Arms" a été établie vers 1960.
- avant 2008, les produits "ATA Arms" étaient importés en Amérique du Nord par K.B.I. d'Harrisonburg, en Pennsylvanie, et Tristar de North Kansas City, dans Montana, aux États-Unis.
- depuis 2008, les produits "ATA Arms" sont importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATA Arms Etro

ET 01

ET01

Etro

Etro SxS

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185802
Marque: ATA
Modèle: FA18

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	FA18
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185802 - 1	22 PELLET	12	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ATA ARMS" et/ou le logo de la société ATA Arms, le sigle "ATA" à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur la carabine à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "FA18" figure généralement sur la carabine à air comprimé et/ou sur la monture feuilletée. - cette arme est une carabine à air comprimé préchargée conçue pour la compétition de tir à la cible, la chasse et la lutte contre les animaux nuisibles. - caractéristiques : fini anodisé bleu/noir mat; frein de bouche intégré; canon flottant; réservoir d'air comprimé à remplissage rapide sous le canon avec manomètre intégré; monture à poignée-pistolet feuilletée avec garde-main en queue de castor, appui-joue et crosse à découpe inférieure; manomètre monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple action réglable; boîtier de culasse/carcasse à queue d'aronde pour la fixation de support pour lunette de visée; levier de culasse à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "ATA ARMS" et/ou le logo de la société ATA Arms, le sigle "ATA" à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur la carabine à air comprimé.
Mécanisme	- carabine à air comprimé préchargée assurant une vitesse/énergie supérieure à 152,4 m/s/5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123114
Marque: ATA
Modèle: Home Security

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	Home Security
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123114 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ata Arms","ATA ARMS","ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou"ATA Made in Turkey" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : garniture de monture en matériau synthétique noir; boîtier de culasse/carcasse et canon noirs non embellis; guidon à grain d'orge.
- la longueur totale de l'arme est de 1016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5 1/2 lb).

Fabricant

- l'inscription "Ata Arms","ATA ARMS","ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou"ATA Made in Turkey" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'entreprise"ATA Arms" /"ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est implantée à Istanbul en Turquie.
- l'entreprise"ATA Arms" fut établie vers 1960.
- les produits"ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisonburg, dans l'État de la Pennsylvanie, et par Tristar de North Kansas City, dans l'État du Missouri (États-Unis), avant 2008.
- les produits"ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, dans l'État de la Californie (États-Unis), au début de l'année 2008.

Mécanisme

- mécanisme à glissière à commande manuelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123112	ATA	Partner	ATA Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196851
Marque: ATA
Modèle: Mirage

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	Mirage
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196851 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription ATA figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription MIRAGE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; peut être équipé d'une monture et fût synthétiques; peut être doté d'un fini camouflage.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription ATA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription ATA ARMS figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173102
Marque: ATA
Modèle: Neo

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	Neo
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173102 - 20	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 2	12 GA X 3"	3	410	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 3	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 4	12 GA X 3"	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 5	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 6	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 7	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 8	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173102 - 11	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 9	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 10	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 12	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 13	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 14	20 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 15	28 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 16	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 17	28 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 18	28 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173102 - 19	28 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATA ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, en dessous de la fenêtre d'éjection.

Modèle

- l'inscription "Neo" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le modèle Neo est un fusil de chasse semi-automatique à inertie disponible en divers finis et avec plusieurs combinaisons de longueurs de canon.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique ou en noyer, boîtier de culasse/carcasse bleui ou nickelé; peut ou non être orné de gravures décoratives mineures; sûreté de type verrou transversal fixée à l'arrière du pontet; le levier du système d'arrêt de répétition est situé sur le côté droit avant du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme sous la fenêtre d'éjection; canon à bande ventilée ou lisse; guidon à grain d'orge ou à fibre optique avec hausses réglables sur le modèle à balles; étranglements interchangeables et tampon de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" figurent habituellement sur l'arme à feu. - l'entreprise "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est située à Istanbul en Turquie. - l'entreprise "ATA Arms" a été établie vers 1960. - les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisonburg, dans l'État de la Pennsylvanie, et par Tristar de North Kansas City, dans l'État du Missouri (États-Unis), avant 2008. - les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, dans l'État de la Californie (États-Unis), à partir de 2008.
Mécanisme	- système de recul à inertie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé consistait en deux chiffres suivis d'une barre oblique puis de cinq chiffres : "12/xxxxx". - le numéro de série relevé consistait en deux chiffres suivis d'une barre oblique puis d'une lettre et de cinq autres chiffres : "12/Dxxxxx".
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130238	ATA	Neo12	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
137336	ATA	Neo20	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
137337	ATA	Neo28	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12

Neo 12

Neo 12 Fonex III

Neo Bottomland

Neo Bronze

Neo CLR Camo Max 5

Neo CLR I

Neo CLR IV

Neo CLR V

Neo Camo Max 4

Neo Camo Max 5

Neo Camo Timber

Neo Carbon Fiber

Neo Colour 1

Neo Colour 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Neo Colour 3

Neo Colour 4

Neo Colour 5

Neo Colour 6

Neo Colour I

Neo Colour II

Neo Colour III

Neo Colour IV

Neo Colour V

Neo Colour VI

Neo Combo

Neo Engraved Blue

Neo Engraved Deluxe

Neo Engraved Green

Neo Engraved Modern 3

Neo Engraved Modern 3 Gold

Neo Engraved Modern 5

Neo Engraved Modern I

Neo Engraved Modern I Gold

Neo Engraved Modern II

Neo Engraved Modern III

Neo Engraved Modern III Gold

Neo Engraved Modern S

Neo Engraved Modern V

Neo Engraved Red

Neo FS

Neo Fiber

Neo Fonex 3

Neo Fonex 4

Neo Fonex I

Neo Fonex II

Neo Fonex III

Neo Fonex IV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Neo Gleam

Neo Habitat

Neo Kryptek

Neo Laminated

Neo Laminated Engraved

Neo Laminated Engraved I

Neo Laminated Nickel

Neo Laminated Nickel Deluxe

Neo MP Bore

Neo Max-5

Neo Modern III Gold

Neo Nickel

Neo Nickel Engraved I

Neo Nickel Engraved II

Neo Obsession

Neo Promax

Neo Silver

Neo Silver Blue

Neo Silver Green

Neo Silver Red

Neo Slug

Neo Slug CLR IV

Neo Slug Synthetic

Neo Slug Timber

Neo Slug Xtra Green

Neo Sporter

Neo Sporter II

Neo Synthetic

Neo Synthetic Cantilever

Neo Synthetic Gray

Neo Synthetic Gray 2

Neo Synthetic Gray II

Neo Synthetic Green

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Neo Synthetic Green 2

Neo Synthetic Green II

Neo Synthetic Grey

Neo Synthetic Slug

Neo Synthetic Stream

Neo Synthetic Tungsten

Neo Tactical 1

Neo Tactical 2

Neo Tactical I

Neo Tactical II

Neo Tactical Skull

Neo Tactical Xtra Green

Neo Timber

Neo Walnut

Neo Walnut Cantilever

Neo Walnut Combo

Neo Walnut Gray

Neo Walnut Gray 2

Neo Walnut Gray II

Neo Walnut Green

Neo Walnut Green 2

Neo Walnut Green II

Neo Walnut Slug

Neo Walnut Stream

Neo Woodcock

Neo Woodcock 1

Neo Woodcock 1 Gold

Neo Woodcock 2

Neo Woodcock I

Neo Woodcock I Gold

Neo Woodcock II

Neo Xtra Green

Neo12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Neo12 Camo

Neo12 Combo

Neo12 Engraved Gold

Neo12 FS

Neo12 Fiber

Neo12 Fonex

Neo12 Fonex I

Neo12 Fonex II

Neo12 Mp Bore

Neo12 Silver

Neo12 Slug

Neo12 Synthetic

Neo12 Walnut

Neo12 Woodcock

Promax

neo12 Engraved

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130238
Marque: ATA
Modèle: Neo12

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	Neo12
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130238 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130238 - 6	12 GA X 3"	3	410	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130238 - 7	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130238 - 8	12 GA X 3"	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130238 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130238 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130238 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130238 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130238 - 11	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130238 - 9	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATA ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, en dessous de la fenêtre d'éjection.

Modèle

- l'inscription "Neo12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- les armes à feu Neo12 sont une série de fusils de chasse semi-automatiques comportant divers finis et des combinaisons de longueurs de canon.
- caractéristiques : crosse en noyer ou en synthétique, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; possibilité de petites gravures décoratives; sûreté transversale fixée à l'arrière du pontet; le levier du système d'arrêt de répétition est situé du côté droit avant du pontet; bouton de dégagement du mécanisme sous la fenêtre d'éjection; bande ventilée ou canon plisse; guidon à grain d'orge ou en fibre optique avec hausses réglables sur le modèle à balles; étranglements et tampon de recul de crosse interchangeables.

Fabricant

- les inscriptions "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" figurent habituellement sur l'arme à feu.
- l'entreprise "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est implantée à Istanbul en Turquie.
- l'entreprise "ATA Arms" fut établie vers 1960.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisonburg, PA, et par Tristar de North Kansas City, MO, (États-Unis), avant 2008.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, CA, (États-Unis), au début de l'année 2008.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé consistait en deux chiffres suivis d'une barre oblique et de cinq chiffres : "12/xxxxx".
- le numéro de série observé consistait en deux chiffres suivis d'une barre oblique et de cinq autres chiffres : "12/xxxxx".

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137336	ATA	Neo20	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
137337	ATA	Neo28	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
173102	ATA	Neo	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12

Neo

Neo 12

Neo 12 Fonex III

Neo Bronze

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Neo CLR Camo Max 5

Neo CLR I

Neo CLR IV

Neo CLR V

Neo Camo Max 4

Neo Camo Max 5

Neo Camo Timber

Neo Carbon Fiber

Neo Colour 1

Neo Colour 2

Neo Colour 3

Neo Colour 4

Neo Colour 5

Neo Colour 6

Neo Colour I

Neo Colour II

Neo Colour III

Neo Colour IV

Neo Colour V

Neo Colour VI

Neo Combo

Neo Engraved Blue

Neo Engraved Deluxe

Neo Engraved Green

Neo Engraved Modern 3

Neo Engraved Modern 3 Gold

Neo Engraved Modern 5

Neo Engraved Modern I

Neo Engraved Modern I Gold

Neo Engraved Modern II

Neo Engraved Modern III

Neo Engraved Modern III Gold

Neo Engraved Modern S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Neo Engraved Modern V

Neo Engraved Red

Neo FS

Neo Fiber

Neo Fonex 3

Neo Fonex 4

Neo Fonex I

Neo Fonex II

Neo Fonex III

Neo Fonex IV

Neo Gleam

Neo Kryptek

Neo MP Bore

Neo Modern III Gold

Neo Nickel

Neo Nickel Engraved I

Neo Nickel Engraved II

Neo Promax

Neo Silver

Neo Silver Blue

Neo Silver Green

Neo Silver Red

Neo Slug

Neo Slug CLR IV

Neo Slug Synthetic

Neo Slug Timber

Neo Slug Xtra Green

Neo Sporter

Neo Synthetic

Neo Synthetic Gray

Neo Synthetic Gray 2

Neo Synthetic Gray II

Neo Synthetic Green

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Neo Synthetic Green 2

Neo Synthetic Green II

Neo Synthetic Grey

Neo Tactical 1

Neo Tactical 2

Neo Tactical I

Neo Tactical II

Neo Tactical Skull

Neo Tactical Xtra Green

Neo Timber

Neo Walnut

Neo Walnut Combo

Neo Walnut Gray

Neo Walnut Gray 2

Neo Walnut Gray II

Neo Walnut Green

Neo Walnut Green 2

Neo Walnut Green II

Neo Walnut Slug

Neo Woodcock

Neo Woodcock 1

Neo Woodcock 1 Gold

Neo Woodcock 2

Neo Woodcock I

Neo Woodcock I Gold

Neo Woodcock II

Neo Xtra Green

Neo12 Camo

Neo12 Combo

Neo12 Engraved Gold

Neo12 FS

Neo12 Fiber

Neo12 Fonex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Neo12 Fonex I

Neo12 Fonex II

Neo12 Mp Bore

Neo12 Silver

Neo12 Slug

Neo12 Synthetic

Neo12 Walnut

Neo12 Woodcock

Promax

neo12 Engraved

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137336
Marque: ATA
Modèle: Neo20

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	Neo20
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137336 - 1	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137336 - 2	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137336 - 3	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137336 - 4	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137336 - 5	20 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATA ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, en dessous de la fenêtre d'éjection.

Modèle

- l'inscription "Neo20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- caractéristiques : crosse en noyer ou en synthétique, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; possibilité de petites gravures décoratives; sûreté transversale fixée à l'arrière du pontet; le levier du système d'arrêt de répétition est situé du côté droit avant du pontet; bouton de dégagement du mécanisme sous la fenêtre d'éjection; bande ventilée ou canon plisse; guidon à grain d'orge ou en fibre optique avec hausses réglables sur le modèle à balles; étranglements et tampon de recul de crosse interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" figurent habituellement sur l'arme à feu.
- l'entreprise "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est implantée à Istanbul en Turquie.
- l'entreprise "ATA Arms" fut établie vers 1960.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisonburg, PA, et par Tristar de North Kansas City, MO, (États-Unis), avant 2008.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, CA, (États-Unis), au début de l'année 2008.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres suivis d'une barre oblique et de cinq chiffres : "12/xxxxx".
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres suivis d'une barre oblique et de cinq autres chiffres : "12/xxxxx".

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130238	ATA	Neo12	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
137337	ATA	Neo28	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
173102	ATA	Neo	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Neo

Neo 20

Neo Bronze

Neo Camo Max 4

Neo Camo Max 5

Neo Camo Timber

Neo Carbon Fiber

Neo Combo

Neo Engraved Blue

Neo Engraved Deluxe

Neo Engraved Green

Neo Engraved Modern 3

Neo Engraved Modern 3 Gold

Neo Engraved Modern 4

Neo Engraved Modern 4 Gold

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Neo Engraved Modern 5

Neo Engraved Modern I

Neo Engraved Modern I Gold

Neo Engraved Modern II

Neo Engraved Modern III

Neo Engraved Modern III Gold

Neo Engraved Modern IV

Neo Engraved Modern IV Gold

Neo Engraved Modern S

Neo Engraved Modern V

Neo Engraved Red

Neo Fiber

Neo Fonex 1

Neo Fonex 3

Neo Fonex 4

Neo Fonex I

Neo Fonex II

Neo Fonex III

Neo Fonex IV

Neo Gleam

Neo Kryptek

Neo Modern III Gold

Neo Nickel

Neo Nickel Engraved I

Neo Nickel Engraved II

Neo Silver

Neo Silver Blue

Neo Silver Green

Neo Silver Red

Neo Slug

Neo Slug CLR IV

Neo Slug Synthetic

Neo Slug Timber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Neo Slug Xtra Green

Neo Synthetic

Neo Synthetic Gray

Neo Synthetic Green

Neo Timber

Neo Walnut

Neo Walnut Combo

Neo Walnut Gray

Neo Walnut Gray 2

Neo Walnut Gray II

Neo Walnut Green 2

Neo Walnut Green II

Neo Walnut Slug

Neo Xtra Green

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137337
Marque: ATA
Modèle: Neo28

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	Neo28
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137337 - 1	28 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137337 - 2	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137337 - 3	28 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137337 - 4	28 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137337 - 5	28 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATA ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, en dessous de la fenêtre d'éjection.

Modèle

- l'inscription "Neo28" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- caractéristiques : crosse en noyer, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; possibilité de petites gravures décoratives; sûreté transversale fixée à l'arrière du pontet; le levier du système d'arrêt de répétition est situé du côté droit avant du pontet; bouton de dégagement du mécanisme sous la fenêtre d'éjection; bande ventilée ou canon plisse; guidon à grain d'orge ou en fibre optique avec hausses réglables sur le modèle à balles; étranglements et tampon de recul de crosse interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" figurent habituellement sur l'arme à feu.
- l'entreprise "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est implantée à Istanbul en Turquie.
- l'entreprise "ATA Arms" fut établie vers 1960.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisonburg, PA, et par Tristar de North Kansas City, MO, (États-Unis), avant 2008.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, CA, (États-Unis), au début de l'année 2008.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres suivis d'une barre oblique et de cinq chiffres : "12/xxxxx".
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres suivis d'une barre oblique et de cinq autres chiffres : "12/xxxxx".

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130238	ATA	Neo12	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
137336	ATA	Neo20	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
173102	ATA	Neo	ATA Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Neo

Neo 28

Neo 28 Synthetic

Neo 28 Walnut

Neo Bronze

Neo Camo

Neo Camo Max 5

Neo Carbon Fiber

Neo Fonex I

Neo Fonex II

Neo Fonex III

Neo Kryptek

Neo Nickel

Neo Nickel Engraved I

Neo Nickel Engraved II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Neo Synthetic

Neo Synthetic Gray

Neo Synthetic Green

Neo Timber

Neo Walnut

Neo Walnut Gray

Neo Walnut Green

Neo Xtra Green

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123112
Marque: ATA
Modèle: Partner

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	Partner
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123112 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123112 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123112 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123112 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique ou en noyer; canon bleui avec bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse sans ornements.
- longueur totale de 1219 mm (48 po) avec canon de 711 mm, poids moyen de 2,84 kg (6 1/4 lb).
- la version dotée d'un canon d'une longueur de 508 mm, d'un dispositif de visée à grain d'orge et d'une monture en matériau synthétique de ce modèle est connue sous l'appellation Home Security.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" figure habituellement sur l'arme à feu. - l'entreprise "ATA Arms"/"ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est située à Istanbul en Turquie. - l'entreprise "ATA Arms" fut établie vers 1960. - les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisonburg, dans l'État de la Pennsylvanie, et par Tristar de North Kansas City, dans l'État du Missouri (États-Unis), avant 2008. - les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, dans l'État de la Californie (États-Unis), à partir de 2008.
Mécanisme	- mécanisme à glissière manuelle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123114	ATA	Home Security	ATA Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Partner Camo

Partner Synthetic

Partner Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185803
Marque: ATA
Modèle: SH545

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	SH545
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185803 - 1	22 PELLET	12	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ATA ARMS" et/ou le logo de la société ATA Arms, le sigle "ATA" à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur la carabine à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "SH545" figure généralement sur la carabine à air comprimé et/ou sur la monture. - cette arme est une carabine à air comprimé préchargée conçue pour la compétition de tir à la cible, la chasse et la lutte contre les animaux nuisibles. - caractéristiques : fini anodisé bleu ou noir mat; frein de bouche intégré; canon flottant; réservoir d'air comprimé sous le canon avec raccord de remplissage rapide sous le garde-main; manomètre intégré sur le boîtier de culasse/la carcasse; monture à poignée-pistolet avec cavité pour le pouce et garde-main en queue de castor, appui-joue; manomètre monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple action réglable; boîtier de culasse/carcasse à queue d'aronde pour la fixation de support pour lunette de visée; levier de culasse à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "ATA ARMS" et/ou le logo de la société ATA Arms, le sigle "ATA" à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur la carabine à air comprimé.
Mécanisme	- carabine à air comprimé préchargée assurant une vitesse/énergie supérieure à 152,4 m/s/5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127723
Marque: ATA
Modèle: SP

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	SP
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127723 - 12	12 GA	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127723 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127723 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127723 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127723 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127723 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127723 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127723 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127723 - 13	20 GA	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127723 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127723 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127723 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127723 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ATA ARMS" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge unique; étranglements interchangeables vissables; canon à bande ventilée; battants de bretelle avant installés sur le canon; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage léger avec éléments en acier; sûreté sur la queue de carcasse; levier d'ouverture sur le dessus; monodétente sélective; éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet quadrillée en bois de diverses qualités et en finis divers; tampon de recul installé; peut avoir un appui-joue réglable; divers finis argentés, noirs et à motif de camouflage sont offerts.
- longueur totale de 1 067 mm (42 po) et poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb) avec un canon de 610 mm (24 po).

Fabricant

- l'inscription "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'entreprise "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est établie à Istanbul, en Turquie.
- l'entreprise "ATA Arms" fut fondée vers 1960.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisonburg, en Pennsylvanie, et par Tristar de North Kansas City, au Missouri (É.-U.), avant 2008.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, en Californie (É.-U.), à partir de 2008.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier supérieur.
- le numéro de série relevé consistait en deux chiffres, suivis d'un tiret (-), puis d'une lettre et de quatre autres chiffres : "12-Sxxxx".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20GA White

ATA Arms SP

ATA Arms SP Deluxe

ATA Arms SP Elegant

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ATA Arms SP Engraved

ATA SP

Avantgarde

Avantgarde Black

Avantgarde White

Bronze

Deluxe

Deluxe Engraved

Deluxe Over & Under

Elegant

Elegant Gold

Elegant Over & Under

Engraved

Engraved Deluxe

Engraved Over & Under

Laminated

Laminated Blue

Laminated Brown

Nickel

Over & Under

SP 20 GA Black

SP 20GA White

SP ATA

SP ATA Arms

SP Advantage

SP Avantgarde

SP Avantgarde Black

SP Avantgarde White

SP Black

SP Bronze

SP Camo

SP Camo Max 5

SP Carbon Fiber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SP Combo

SP De Luxe

SP Deluxe

SP Deluxe Over & Under

SP Elegant

SP Elegant Gold

SP Elegant Over & Under

SP Engrave II

SP Engraved

SP Engraved 2

SP Engraved Deluxe

SP Engraved I

SP Engraved II

SP Engraved Over & Under

SP Engraved Silver

SP Engraved White

SP Fonex

SP Laminated

SP Laminated Blue

SP Laminated Brown

SP Light Alloy

SP Lightweight

SP MP Bore

SP Nickel

SP Over & Under

SP Realtree

SP Silver

SP Silver I

SP Silver II

SP Silverline

SP Silverline I

SP Silverline II

SP Slug

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SP Slug I

SP Slug II

SP Sporter

SP Sporting

SP Superior

SP Superior I

SP Superior II

SP Superior II Gold

SP TRAP

SP White

SP Woodcock

SP Xtra Green

SP Youth

Silver

Silverline

Silverline I

Silverline II

Slug

Slug I

Slug II

Superior

Superior I

Superior II

Superior II Gold

White

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Weatherby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172483
Marque: ATA
Modèle: Turqua

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	Turqua
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172483 - 8	243 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 34	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 36	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 10	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 11	243 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 35	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 37	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 9	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 21	270 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172483 - 23	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 25	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 27	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 20	270 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 22	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 24	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 26	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 13	30-06 SPRG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 15	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 17	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 19	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 12	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 14	30-06 SPRG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 16	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 18	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 28	308 WIN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172483 - 30	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 32	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 33	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 29	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 31	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 2	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 4	6.5MM CREEDMOOR	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 38	6.5MM CREEDMOOR	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 40	6.5MM CREEDMOOR	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 6	6.5MM CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 39	6.5MM CREEDMOOR	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 41	6.5MM CREEDMOOR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172483 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "ATA ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2015. - l'inscription "TURQUA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rayé, fileté et bleui avec guidon réglable à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier avec queue d'aronde intégrée; relèvement de la culasse de 60 degrés; sûreté à trois crans sur le côté droit; détente à deux phases; garde-main et monture à poignée-pistolet quadrillés en noyer turc avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui. - le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg/6,8 lb.
Fabricant	- les inscriptions "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" peuvent également figurer sur l'arme à feu. - l'entreprise "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est située à Istanbul en Turquie. - l'entreprise "ATA Arms" a été établie vers 1960. - les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisonburg, dans l'État de la Pennsylvanie, et par Tristar de North Kansas City, dans l'État du Missouri (États-Unis), avant 2008. - les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, dans l'État de la Californie (États-Unis), à partir de 2008.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Turqua Adjustable Stock

Turqua Adjustable Walnut

Turqua CLR

Turqua CLR Blue

Turqua CLR Pink

Turqua CLR Red

Turqua CLR White

Turqua Camo Badlands

Turqua Camo Kryptek

Turqua Camo Kryptek Bronze

Turqua Camo Kryptek Wraith

Turqua Kryptek Bronze

Turqua Laminated

Turqua Laminated Blue

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Turqua Laminated Grey

Turqua Laminated Thumbhole

Turqua Monte Carlo Stock

Turqua PT

Turqua PT Laminated

Turqua PT Laminated Grey

Turqua PT Laminated Red

Turqua PT Walnut

Turqua Standard Walnut

Turqua Synthetic

Turqua Synthetic Black

Turqua Synthetic Bronze

Turqua Synthetic Green

Turqua Synthetic Orange

Turqua Thumbhole Stock

Turqua Walnut Fonex

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144620
Marque: ATA
Modèle: Venza

Sommaire

Marque:	ATA
Modèle:	Venza
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144620 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144620 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144620 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144620 - 7	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144620 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144620 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144620 - 6	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144620 - 8	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144620 - 9	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144620 - 10	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144620 - 11	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144620 - 12	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ATA" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "VENZA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes à feu Venza sont munies d'un nouveau mécanisme de recul actionné par emprunt de gaz appelé "Gas Pressure Controlled System" (GPCS) conçu pour amortir le recul.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canon profilé arrondi avec bande de visée ventilée et étranglements interchangeables; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse rigide à chargement par-dessous, en alliage d'aluminium, fini bleui, bronze, gris ou havane avec fenêtre d'éjection sur le côté; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection; mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal réversible à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; tampon de recul.
- poids moyen : 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- "ATA" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
- "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est établi à Istanbul, en Turquie.
- "ATA Arms" a été établie vers 1960.
- avant 2008, les produits "ATA Arms" étaient importés en Amérique du Nord par K.B.I. d'Harrisonburg, en Pennsylvanie, et Tristar de North Kansas City, dans Montana, aux États-Unis.
- depuis 2008, les produits "ATA Arms" sont importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, en Californie, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres suivis d'une barre oblique et de cinq chiffres ("12/xxxxx").

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- alimenté par chargeur tubulaire

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black

Bronze

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fonex

Gray

Green

Slug

Synthetic

Venza Black

Venza Bronze

Venza Camo Max 5

Venza Camo Timber

Venza Carbon Fiber

Venza Fonex

Venza Fonex Black

Venza Fonex Bronze

Venza Fonex Gray

Venza Fonex Green

Venza Gray

Venza Green

Venza Kryptek

Venza Slug

Venza Slug Black

Venza Slug Bronze

Venza Slug Gray

Venza Slug Green

Venza Slug Synthetic

Venza Slug Synthetic Fonex

Venza Slug Timber

Venza Slug Xtra Green

Venza Sporter

Venza Synthetic

Venza Synthetic Fonex

Venza Tactical

Venza Xtra Green

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166844
Marque: Ataman
Modèle: AP16

Sommaire

Marque:	Ataman
Modèle:	AP16
Fabricant:	Demyan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166844 - 1	22 PELLET	7	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166844 - 2	22 PELLET	7	228	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATAMAN" a été relevée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.

Modèle

- l'inscription "AP16" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- pistolet à air de compétition.
- caractéristiques : guidon et hausse à 3 points réglables montés sur un rail en queue d'aronde; canon flottant à manchon; levier d'armement latéral situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente réglable; sûreté manuelle à verrou transversal située sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la détente; réservoir pneumatique préchargé amovible et manomètre situés sous le canon; plaquettes de poignée ambidextres en bois; fini argent ou noir/anodisé.
- longueur totale avec un canon de 170 mm (6,69 po) : 305 mm (12 po); poids moyen : 0,8 kg (1,76 lb).
- longueur totale avec un canon de 228 mm (8,98 po) : 366 mm (14,37 po); poids moyen : 0,99 kg (2,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.

Mécanisme

- à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- le numéro de série observé consistait en six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le numéro de série, "5.5 mm / 0.22 cal.", a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinée.
Coups	- chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AP 16

AP 16 Air Pistol

AP 16 BCM

AP 16 BCW

AP 16 BSM

AP 16 BSW

AP 16 SCM

AP16 Air Pistol

AP16 Air Pistol(B/C/M)

AP16 Air Pistol(B/C/W)

AP16 Air Pistol(B/S/M)

AP16 Air Pistol(B/S/W)

AP16 BCM

AP16 BSM

AP16 SCM

AP16BCM

AP16BSM

AP16SCM

Air Pistol AP16(B/C/M)

Air Pistol AP16(B/C/W)

Air Pistol AP16(B/S/M)

Air Pistol AP16(B/S/W)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166863
Marque: Ataman
Modèle: M2

Sommaire

Marque:	Ataman
Modèle:	M2
Fabricant:	Demyan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166863 - 1	177 PELLET	12	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166863 - 8	177 PELLET	12	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166863 - 2	22 PELLET	10	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166863 - 9	22 PELLET	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166863 - 3	25 PELLET	8	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166863 - 10	25 PELLET	8	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166863 - 5	30 PELLET	8	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166863 - 11	30 PELLET	8	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166863 - 6	30 PELLET	8	650	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166863 - 12	30 PELLET	8	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166863 - 4	357 PELLET	7	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166863 - 13	357 PELLET	7	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166863 - 7	357 PELLET	7	650	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166863 - 14	357 PELLET	7	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATAMAN" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les deux côtés de la monture de l'une des armes examinées.

Modèle

- l'inscription "M2" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- caractéristiques : rail pour accessoires pour dessus ouvert plat; canon flottant à manchon qui peut être muni d'un silencieux intégré; mécanisme d'armement à levier latéral ou à verrou rotatif; mécanisme de détente réglable; réservoir pneumatique préchargé de 300 bars (4 350 lb/po2) sous le canon avec raccord rapide de chargement d'air monté à l'avant et manomètre intégré; sûreté manuelle à verrou transversal située sur le côté de la monture; monture ambidextre une pièce en noyer, en bois lamellé ou en fibre de carbone noire; tampon de recul fixe ou réglable.
- le poids moyen de l'arme est de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- sur un autre exemplaire, l'inscription "MADE IN RUSSIA" figurait sur le boîtier de culasse/de la carcasse, dissimulée par le levier d'armement latéral de la culasse.

Mécanisme

- à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres.

Canon

- cette arme à feu peut être munie d'un silencieux intégré.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- sur un autre exemplaire examiné, la désignation de calibre était dissimulée par le levier d'armement latéral de la culasse.

Coups

- chargeur à disque rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- cette arme à feu peut être munie d'un silencieux intégré. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 (1) du Code criminel du Canada. Quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166842	Ataman	M2 Ultra Compact	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
166843	Ataman	M2 Bullpup	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171062	Ataman	M2 Tactical Carbine	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171142	Ataman	ML15	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171162	Ataman	ML15 Bullpup	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171342	Ataman	M2 Benchrest	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171242	Ataman	M2 Sport	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Carbine

Carbine Ergonomic

Carbine M2 R

Carbine M2R

Carbine M2R 114/RB

Carbine M2R 115/RB

Carbine M2R 115C/RB

Carbine M2R 116/RB

Carbine M2R 116C/RB

Carbine M2R 156/RB

Carbine M2R H115/RB

Carbine M2R H116/RB

Carbine M2R H117/RB

Carbine M2R H119/RB

Carbine M2R H157/RB

Ergonomic

Ergonomic Carbine

M2 R Carbine

M2R

M2R Carbine

M2R Carbine Ergonomic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171342
Marque: Ataman
Modèle: M2 Benchrest

Sommaire

Marque:	Ataman
Modèle:	M2 Benchrest
Fabricant:	Demyan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171342 - 1	177 PELLET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATAMAN" a été relevée, sur l'une des armes examinées, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les deux côtés de la monture.

Modèle

- l'inscription "M2 Benchrest", "M2 Sport" ou "M2" a été relevée, sur des armes examinées, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Tuned by" et "A. Soldatov", l'une au-dessus de l'autre, ont été relevées sur le côté droit ou gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- caractéristiques possibles : rail pour accessoires pour dessus ouvert plat; canon flottant; mécanisme d'armement à levier latéral ou à verrou rotatif; mécanisme de détente réglable; réservoir pneumatique préchargé monté sous le canon avec raccord rapide de chargement d'air monté à l'avant et manomètre intégré; monture une pièce en noyer, en bois lamellé ou en fibre de carbone.
- le poids moyen de l'arme est de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA" a été relevée, sur l'une des armes examinées, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur un autre exemplaire, l'inscription "MADE IN RUSSIA" figurait sur le boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée, dissimulée par le levier d'armement latéral de la culasse.

Mécanisme

- à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série relevé, sur l'une des armes examinées, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série consistait en six chiffres.

Calibre

- calibre relevé, su l'une des armes examinées, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur un autre exemplaire examiné, la désignation de calibre était dissimulée par le levier d'armement latéral de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166842	Ataman	M2 Ultra Compact	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
166843	Ataman	M2 Bullpup	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
166863	Ataman	M2	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171062	Ataman	M2 Tactical Carbine	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171142	Ataman	ML15	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171162	Ataman	ML15 Bullpup	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171242	Ataman	M2 Sport	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

M2 Benchrest Premium

M2 Sport Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166843
Marque: Ataman
Modèle: M2 Bullpup

Sommaire

Marque:	Ataman
Modèle:	M2 Bullpup
Fabricant:	Demyan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166843 - 6	177 PELLET	12	420	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166843 - 9	177 PELLET	12	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166843 - 4	177 PELLET	12	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166843 - 10	177 PELLET	12	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166843 - 7	22 PELLET	10	420	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166843 - 11	22 PELLET	10	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166843 - 1	22 PELLET	10	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166843 - 12	22 PELLET	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166843 - 8	25 PELLET	8	420	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166843 - 13	25 PELLET	8	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166843 - 2	25 PELLET	8	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166843 - 14	25 PELLET	8	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166843 - 5	30 PELLET	8	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166843 - 15	30 PELLET	8	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166843 - 3	357 PELLET	7	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166843 - 16	357 PELLET	7	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATAMAN" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse et sur les deux côtés de la monture de l'une des armes examinées.

Modèle

- l'inscription "M2" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées et peut être dissimulé par un appuie-joue.
- cette version comporte une monture compacte "de conception bull-pup".
- caractéristiques : rail pour accessoires pour dessus plat; canon flottant à manchon qui peut être muni d'un silencieux intégré; mécanisme d'armement à levier latéral ou à verrou rotatif; mécanisme de détente réglable; réservoir pneumatique préchargé de 300 bars (4 350 lb/po2) monté sous le canon avec raccord rapide de chargement d'air monté à l'avant et manomètre intégré; sûreté manuelle à verrou transversal située sur le côté de la monture; crosse compacte en noyer, en bois lamellé ou en matériau synthétique noir, vert ou beige; tampon de recul fixe ou réglable.
- longueur totale avec un canon de 520 mm (20,5 po) : 820 mm (32,28 po); poids moyen : 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- sur une autre arme examinée, l'inscription "MADE IN RUSSIA" figurait sur le boîtier de culasse/de la carcasse, dissimulée par le levier d'armement latéral de la culasse.

Mécanisme

- à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- le numéro de série relevé consistait en six chiffres.

Canon

- cette arme à feu peut être munie d'un silencieux intégré.D591

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- sur un autre exemplaire examiné, la désignation de calibre était dissimulée par le levier d'armement latéral de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur à disque rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu peut être munie d'un silencieux ("Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 (1) du Code criminel du Canada) et est aussi munie d'une monture compacte "de conception bull-pup" ("dispositif prohibé" selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2). Si le silencieux (dispositif prohibé) et la monture compacte sont retirés, le boîtier de culasse/la carcasse ou l'arme à feu complète sans monture peuvent alors être considérés comme une arme à feu sans restrictions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166842	Ataman	M2 Ultra Compact	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
166863	Ataman	M2	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171062	Ataman	M2 Tactical Carbine	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171142	Ataman	ML15	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171162	Ataman	ML15 Bullpup	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171242	Ataman	M2 Sport	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171342	Ataman	M2 Benchrest	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Bull-Pup

Bull-Pup M2

Bullpup

Bullpup Ergonomic

Bullpup M2R

Bullpup M2R 414/RB

Bullpup M2R 415/RB

Bullpup M2R 415C/RB

Bullpup M2R 416/RB

Bullpup M2R 416C/RB

Bullpup M2R 425/RB

Bullpup M2R 425C/RB

Bullpup M2R 426/RB

Bullpup M2R 426C/RB

Bullpup M2R 435/RB

Bullpup M2R 435C/RB

Bullpup M2R 436/RB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bullpup M2R 436C/RB

Bullpup M2R 444/RB

Bullpup M2R 445/RB

Bullpup M2R 445C/RB

Bullpup M2R 446/RB

Bullpup M2R 446C/RB

Bullpup M2R 466C/RB

Bullpup M2R 816/RB

Bullpup M2R 886/RB

Bullpup M2R H416/RB

Bullpup M2R H417/RB

Bullpup M2R H419/RB

Bullpup M2R H426/RB

Ergonomic

M 2

M 2R

M 2R Bullpup

M2

M2 Bull-Pup

M2R

M2R Bullpup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171242
Marque: Ataman
Modèle: M2 Sport

Sommaire

Marque:	Ataman
Modèle:	M2 Sport
Fabricant:	Demyan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171242 - 1	177 PELLET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171242 - 3	22 PELLET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATAMAN" a été relevée, sur l'une des armes examinées, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les deux côtés de la monture.

Modèle

- l'inscription "M2 Sport" or "M2" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- caractéristiques : hausse et guidon réglables montés sur le contrepoids de bouche/la rallonge de canon; rail pour accessoires pour dessus ouvert plat; canon flottant; mécanisme d'armement à levier; mécanisme de détente réglable; réservoir pneumatique préchargé monté sous le canon avec raccord rapide de chargement d'air monté à l'avant et manomètre intégré; monture ambidextre une pièce en bois ou en bois lamellé; appuie-joue, poignée, repose-main et tampon de recul réglables.
- le poids moyen de l'arme est de 4,7kg (8,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA" relevée sur le boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée,était dissimulée par le levier d'armement latéral de la culasse.

Mécanisme

- à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série relevé, sur une des armes examinées, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé consistait en six chiffres.

Canon

- le contrepoids de bouche/la rallonge de canon n'est pas compris dans la mesure de longueur du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre a été relevé, sur l'une des armes examinées, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur un autre exemplaire examiné, la désignation de calibre était dissimulée par le levier d'armement latéral de la culasse.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166842	Ataman	M2 Ultra Compact	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
166843	Ataman	M2 Bullpup	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
166863	Ataman	M2	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171062	Ataman	M2 Tactical Carbine	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171142	Ataman	ML15	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171162	Ataman	ML15 Bullpup	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171342	Ataman	M2 Benchrest	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
176683	Daystate	Tsar	Daystate	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

M2 Sport Classic

M2 Sport FT 1384/RB

M2 Sport Field Target

M2 Sport Field Target Classic

M2 Sport Field Target Premium

M2 Sport FieldTarget

M2 Sport FieldTarget Classic

M2 Sport FieldTarget Premium

M2 Sport Match

M2 Sport Match 1484/RB

M2 Sport Match 1614/RB

M2 Sport Match Classic

M2 Sport Match Premium

M2 Sport Premium

M2R FT 1514/RB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171062
Marque: Ataman
Modèle: M2 Tactical Carbine

Sommaire

Marque:	Ataman
Modèle:	M2 Tactical Carbine
Fabricant:	Demyan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171062 - 1	177 PELLET	12	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171062 - 2	177 PELLET	12	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171062 - 3	22 PELLET	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171062 - 4	22 PELLET	10	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171062 - 5	25 PELLET	8	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171062 - 6	25 PELLET	8	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171062 - 7	30 PELLET	8	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171062 - 8	30 PELLET	8	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171062 - 9	357 PELLET	7	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171062 - 10	357 PELLET	7	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATAMAN" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.

Modèle

- l'inscription "M2" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- caractéristiques : rail pour accessoires pour dessus ouvert plat; canon flottant à manchon qui peut être muni d'un silencieux intégré; mécanisme d'armement à levier latéral ou à verrou rotatif; mécanisme de détente réglable; réservoir pneumatique préchargé de 300 bars (4 350 lb/po2) sous le canon avec raccord rapide de chargement d'air monté à l'avant et manomètre intégré; sûreté à verrou transversal située sur le côté de la monture; monture ambidextre une pièce en noyer, en séquoia et en hêtre à fini caoutchouté noir, vert ou beige; tampon de recul réglable et appuie-joue.
- d'autres exemplaires examinés comprenaient une crosse repliable et escamotable en matériau synthétique
- le poids moyen de l'arme est de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA" a été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- sur un autre exemplaire, l'inscription "MADE IN RUSSIA" figurait sur le boîtier de culasse/de la carcasse, dissimulée par le levier d'armement latéral de la culasse.

Mécanisme

- à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

-numéro de série relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une des armes examinées.
- le numéro de série relevé consistait en six chiffres.

Canon

- cette arme à feu peut être munie d'un silencieux intégré.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- sur un autre exemplaire examiné, la désignation de calibre était dissimulée par le levier d'armement latéral de la culasse.

Coups

- chargeur à disque rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- cette arme à feu peut être munie d'un silencieux intégré installé en usine. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 (1) du Code criminel du Canada. Quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166842	Ataman	M2 Ultra Compact	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
166843	Ataman	M2 Bullpup	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
166863	Ataman	M2	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171142	Ataman	ML15	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171162	Ataman	ML15 Bullpup	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171242	Ataman	M2 Sport	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171342	Ataman	M2 Benchrest	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

M2

M2R

M2R Tact Carbine Type 1

M2R Tact Carbine Type 2

M2R Tactical Carbine

M2R Tactical Carbine Type 1

M2R Tactical Carbine Type 2

Tactical Carbine

Tactical Carbine M2R

Tactical Carbine Type 1 M2R 214/RB

Tactical Carbine Type 1 M2R 224/RB

Tactical Carbine Type 1 M2R 225/RB

Tactical Carbine Type 1 M2R 226/RB

Tactical Carbine Type 1 M2R 235/RB

Tactical Carbine Type 1 M2R 236/RB

Tactical Carbine Type 1 M2R 244/RB

Tactical Carbine Type 1 M2R 245/RB

Tactical Carbine Type 1 M2R 246/RB

Tactical Carbine Type 1 M2R 266/RB

Tactical Carbine Type 2 M2R 315/RB

Tactical Carbine Type 2 M2R 316/RB

Tactical Carbine Type 2 M2R 326/RB

Tactical Carbine Type 2 M2R 334/RB

Tactical Carbine Type 2 M2R 335/RB

Tactical Carbine Type 2 M2R 336/RB

Tactical Carbine Type 2 M2R 344/RB

Tactical Carbine Type 2 M2R 345/RB

Tactical Carbine Type 2 M2R 346/RB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tactical Carbine Type 2 M2R H317/RB

Tactical carbine Type 2 M2R 325/RB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166842
Marque: Ataman
Modèle: M2 Ultra Compact

Sommaire

Marque:	Ataman
Modèle:	M2 Ultra Compact
Fabricant:	Demyan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166842 - 1	177 PELLET	12	280	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166842 - 3	177 PELLET	12	280	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166842 - 2	22 PELLET	10	280	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166842 - 4	22 PELLET	10	280	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATAMAN" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse et sur les deux côtés de la monture de l'une des armes examinées.

Modèle

- l'inscription "M2" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- caractéristiques : rail pour accessoires pour dessus plat ouvert; canon flottant à manchon qui peut être muni d'un silencieux intégré; mécanisme d'armement à levier latéral ou à verrou rotatif; mécanisme de détente réglable; réservoir pneumatique préchargé de 300 bars (4 350 lb/po2) monté sous le canon avec raccord rapide de chargement d'air monté à l'avant et manomètre intégré; sûreté manuelle à verrou transversal située sur le côté de la monture; crosse repliable et escamotable, poignée-pistolet et garde-main en bois ou en matériau synthétique noir, vert ou beige.
- longueur totale avec un canon de 280 mm (11,02 po) : 820 mm (32,28 po) et 590 mm (23,22 po) lorsque la crosse est repliée; poids moyen : 2,8 kg (6,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA" figurait sur le boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée, dissimulée par le levier d'armement latéral de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées. - le numéro de série de l'arme examinée consistait en six chiffres.
Canon	- cette arme à feu peut être munie d'un silencieux intégré.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées. - sur un autre exemplaire examiné, la désignation de calibre était dissimulée par le levier d'armement latéral de la culasse.
Coups	- chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - cette arme à feu peut être munie d'un silencieux intégré. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 (1) du Code criminel du Canada. Quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166843	Ataman	M2 Bullpup	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
166863	Ataman	M2	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171062	Ataman	M2 Tactical Carbine	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171142	Ataman	ML15	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171162	Ataman	ML15 Bullpup	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171242	Ataman	M2 Sport	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171342	Ataman	M2 Benchrest	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

M 2

M 2 R

M 2R

M-2

M2

M2 R

M2 UltraCompact

M2R

M2R Carbine Ultra

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M2R Carbine Ultra Compact

M2R Carbine Ultra Compact Air Rifle

M2R Ultra Carbine

M2R Ultra Carbine Compact

Ultra Carbine

Ultra Carbine M2

Ultra Carbine M2R

Ultra-C M2R

Ultra-C M2R 715/RB

Ultra-C M2R 725/RB

Ultra-C M2R 735/RB

Ultra-C M2R 745/RB

Ultra-C M2R 745X/RB

Ultra-C M2R 745X/RB Limited Edition

Ultra-C M2R715/RB

Ultra-C M2R725/RB

Ultra-C M2R735/RB

Ultra-C M2R745/RB

Ultra-C M2R745X/RB

Ultra-C M2R745X/RB Limited Edition

UltraC M2R

UltraCompact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171142
Marque: Ataman
Modèle: ML15

Sommaire

Marque:	Ataman
Modèle:	ML15
Fabricant:	Demyan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171142 - 1	177 PELLET	12	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171142 - 2	22 PELLET	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171142 - 3	25 PELLET	8	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171142 - 4	30 PELLET	8	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171142 - 5	357 PELLET	7	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATAMAN" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les deux côtés de la monture de l'une des armes examinées.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "ML15" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- le modèle "ML15" est un modèle d'entrée de gamme de la série ATAMAN M2.
- caractéristiques : rail pour accessoires pour dessus ouvert plat; canon flottant; mécanisme d'armement à levier; réservoir pneumatique préchargé monté sous le canon; raccord rapide de chargement d'air monté à l'avant; manomètre intégré situé sur le côté gauche de la monture; sûreté à verrou transversal située sur le côté de la monture, au-dessus du mécanisme de détente; monture ambidextre en bois une pièce; tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale avec un canon de 520 mm (20,5 po) : 1 000 mm (39,375 po); poids moyen : 3 kg (6,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN RUSSIA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
Mécanisme	- à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une des armes examinées. - le numéro de série de l'arme examinée consistait en six chiffres.
Calibre	- le calibre a été relevé, sur l'une des armes examinées, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166842	Ataman	M2 Ultra Compact	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
166843	Ataman	M2 Bullpup	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
166863	Ataman	M2	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171062	Ataman	M2 Tactical Carbine	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171162	Ataman	ML15 Bullpup	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171242	Ataman	M2 Sport	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171342	Ataman	M2 Benchrest	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Carbine ML 15

Carbine ML15

Carbine ML15 C15/RB

Carbine ML15 C16/RB

ML 15

ML 15 Carbine

ML15 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171162
Marque: Ataman
Modèle: ML15 Bullpup

Sommaire

Marque:	Ataman
Modèle:	ML15 Bullpup
Fabricant:	Demyan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171162 - 1	177 PELLET	12	520	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171162 - 2	177 PELLET	12	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171162 - 3	22 PELLET	10	520	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171162 - 4	22 PELLET	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171162 - 5	25 PELLET	8	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171162 - 6	25 PELLET	8	520	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171162 - 7	30 PELLET	8	520	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171162 - 8	30 PELLET	8	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171162 - 9	357 PELLET	7	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171162 - 10	357 PELLET	7	520	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATAMAN" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les deux côtés de la monture de l'une des armes examinées.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "ML15" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- le modèle "ML15" est un modèle d'entrée de gamme de la série ATAMAN M2.
- cette "M2" comporte une monture compacte.
- caractéristiques : rail pour accessoires pour dessus plat; canon flottant; mécanisme d'armement à levier; réservoir pneumatique préchargé de 200 bars (2 900 lb/po2) monté sous le canon; raccord rapide de chargement d'air monté à l'avant; manomètre intégré situé sur le côté gauche de la monture; sûreté à verrou transversal située sur la monture, au-dessus du mécanisme de détente; monture compacte ambidextre en bois une pièce; tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale avec un canon de 520 mm (20,5 po) : 720 mm (28,34 po); poids moyen : 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.

Mécanisme

- à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une des armes examinées.
- le numéro de série relevé consistait en six chiffres.

Calibre

- le calibre a été relevé, sur une des armes examinées, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur à disque rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'une monture compacte "de conception bull-pup" ("dispositif prohibé" selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2). Lorsque la monture compacte est retirée de l'arme, l'arme peut être considérée à juste titre comme étant sans restrictions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166842	Ataman	M2 Ultra Compact	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
166843	Ataman	M2 Bullpup	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
166863	Ataman	M2	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171062	Ataman	M2 Tactical Carbine	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171142	Ataman	ML15	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171242	Ataman	M2 Sport	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz
171342	Ataman	M2 Benchrest	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bull pup ML 15 B15/RB

Bull pup ML 15 B16/RB

Bull pup ML15 B15/RB

Bull pup ML15 B16/RB

Bullpup ML 15

Bullpup ML 15 B15/RB

Bullpup ML 15 B16/RB

Bullpup ML15 B15/RB

Bullpup ML15 B16/RB

ML 15 Bullpup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122824
Marque: Atchisson
Modèle: Automatic Assault Shotgun

Sommaire

Marque:	Atchisson
Modèle:	Automatic Assault Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122824 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122824 - 2	12 GA X 2 3/4"	25	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATCHISSON" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la marque "Atchisson" vient du nom du concepteur de ce fusil d'assaut automatique particulier, Maxwell G. Atchisson.
- Maxwell G. Atchisson a conçu cette arme à feu au début des années 1970.
- en 1987, Maxwell G. Atchisson a vendu la conception du fusil d'assaut automatique Atchisson à Military Police Systems, Inc. de Piney Flats, au Tennessee (É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse entièrement automatique très inhabituel conçu par Maxwell G. Atchisson possiblement comme arme à feu militaire ou de services policiers, combinant une cadence de tir élevée et une forte probabilité d'impact; un nombre limité de ces fusils de chasse ont été produits, faute d'acheteurs à grand volume.
- caractéristiques : guidon à tige et hausse à oeilleton; canon rond lisse; configuration "en ligne" de style M16 pour réduire le relèvement de la bouche pendant le tir; fonctionnement à "culasse ouverte"/à percussion avancée et chien pivotant; gros rail vertical en avant du pontet sur lequel glissent les chargeurs; garde-main de style M16A1 et poignée-pistolet.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible ou chargeur-tambour amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AA-12

AA12

Assault 12

Atchisson

Atchisson Assault 12

Atchisson Assault Shotgun

Auto Assault 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16221
Marque: ATCSA
Modèle: Colt Police Positive Copy

Sommaire

Marque:	ATCSA
Modèle:	Colt Police Positive Copy
Fabricant:	Armas De Tiro y Caza SA (ATCSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16221 - 1	32 CF	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16221 - 3	38 SPL	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATCSA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien.
- "ATCSA" est l'appellation commerciale et l'acronyme de "Armas de Tiro y Caza SA".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "ATCSA Pat 130395" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué vers 1934.
- caractéristiques : carcasse rigide et barillet basculant; simple action/double action; loquet à dégagement rapide sur le bras de support du barillet permettant de changer de barillet.

Fabricant

- l'inscription "ATCSA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; acronyme de "Armas de Tiro y Caza SA" de Barcelone, Espagne.
- "ATCSA" a produit des revolvers et un pistolet de match à un coup du début des années '30 à 1938 environ.

Numéro de série

- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

130395

ATCSA Pat 130395

ATCSA Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195906
Marque: Athena
Modèle: Athena

Sommaire

Marque:	Athena
Modèle:	Athena
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195906 - 2	12 GA X 3"	1	353	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195906 - 1	12 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATHENA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ATHENA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "23 INCH" figure sur le côté droit de la chambre.
- il s'agit d'une carabine de chasse à un coup, à mécanisme à bascule et sans chien avec une fente dans le fût pour le pontet lorsque l'arme est pliée avec le mécanisme ouvert.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond à âme lisse et à bande ventilée, moleté près de la bouche; fût en bois quadrillé ou en matériau synthétique avec battant de bretelle et fente sur la face inférieure pour recevoir le pontet rond lorsque le mécanisme est ouvert et que l'arme est pliée; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec articulation du canon avant et levier de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal derrière la détente simple; poignée demi-pistolet en bois quadrillé ou crosse synthétique; tampon de recul noir; fini noir avec boîtier de culasse/carcasse gris.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- un préfixe constitué des lettres "S.N", suivi d'une espace, de deux chiffres, d'un tiret, et de quatre chiffres a été relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165405	Oz Zumrut	Atena		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

23 INCH ATHENA

Athena 23 INCH

Athena Made in Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120745
Marque: Atkin, Henry
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Atkin, Henry
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Atkin, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120745 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120745 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Atkin" figure sur l'arme à feu.
- Henry Atkin est une appellation commerciale qui a été utilisée par Henry Atkin, Henry Atkin's Limited, Atkin, Grant & Lang Limited et Churchill, Atkin, Grant & Lang Limited.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à bascule; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente unique ou deux détentes; fût effilé et crosse anglaise.

Fabricant

- l'inscription "Henry Atkin" figure sur l'arme à feu.
- Henry Atkin est une appellation commerciale qui a été utilisée par Henry Atkin, Henry Atkin's Limited, Atkin, Grant & Lang Limited et Churchill, Atkin, Grant & Lang Limited.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120350
Marque: Atkinson, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Atkinson, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Atkinson, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120350 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu : W. ATKINSON, WM. ATKINSON ou WILLIAM ATKINSON
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés et mécanisme à platine; deux détentes; éjecteurs automatiques.
Fabricant	- en 1888, Atkinson était décrit comme "William Atkinson, fabricant d'armes à feu, de Kendal et Lancaster". Il s'installa d'abord au 62 Market Head, Lancaster, puis au 20 Market Street à Lancaster. Il fut actif de 1881 à 1901.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58097
Marque: Atlas
Modèle: Atlas

Sommaire

Marque:	Atlas
Modèle:	Atlas
Fabricant:	Tomas de Urizar y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58097 - 2	25 AUTO	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58097 - 1	6.35MM	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ATLAS" sur le côté gauche de la glissière.
- "Atlas" était une appellation commerciale utilisée par "Domigo Acha y Cia" ("DAC"), firme rebaptisée "Acha Hermas y Cia" ("AH").
- "Atlas" était une appellation commerciale utilisée par "Tomas de Urizar y Cia".

Modèle

- "ATLAS" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué avant 1937.
- copie du pistolet FN-Browning 1906.
- caractéristiques : sécurité de fermeture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pas de manette de sécurité.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16223
Marque: Atlas
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Atlas
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Domingo Acha y Cia (DAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16223 - 1	25 AUTO	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16223 - 2	6.35MM	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "ATLAS" sur le côté gauche de la glissière.
- "Atlas" était une appellation commerciale utilisée par "Domigo Acha y Cia" et par "Tomas de Urizar y Cia".

Modèle
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué avant 1937.
- basé sur le pistolet "FN-Browning Model 1906".

Fabricant
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société "Domingo Acha y Compania" a succédé à la société "Acha Hermanos y Compania" en 1927.
- la société "Domingo Acha y Compania" était établie à Ermua, en Espagne, de 1927 à 1939.
- les lettres "DAC" entrelacées dans un ovale peuvent être moulées dans le dessus des plaquettes.
- "DAC" est l'abréviation de "Domingo Acha y Compania".

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche de la glissière ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Atlas

Atlas Model

Pocket

VP

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197857
Marque: Atlas
Modèle: Zalan

Sommaire

Marque:	Atlas
Modèle:	Zalan
Fabricant:	Globserver
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197857 - 1	15MM RUBBER BALL/9x22MM PA BLANK/GAS	12	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ATLAS NETWORK KFT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Mis sur le marché en 2019. - L'inscription "ATLAS ZALAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le modèle "ZALAN" est un fusil de chasse à pompe qui utilise des cartouches de tir à blanc PA de 9x22 mm dans un boîtier-chargeur amovible pour décharger des balles en caoutchouc de 15 mm alimentées par un chargeur tubulaire sous le canon. - Avec un canon de 480 mm (18.9 po), longueur totale de 940 mm (37 po).
Fabricant	- L'inscription "GLOBSERVER Brand" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Globserver est établie à Budapest, Hongrie.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "9mmPAK/15mm Rubber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Atlas Zalan

Atlas Zalan 12

Zalan 12

Zalan 12 Non Lethal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38019
Marque: Atlas Arms
Modèle: 145

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	145
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38019 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38019 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38019 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38019 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la société Atlas Arms était un importateur/distributeur basé à Chicago, dans l'État de l'Illinois, qui a principalement importé des fusils de chasse et des armes de poing de facture italienne en 1957 et 1972.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec verrou de type Anson & Deeley. - crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, âme des canons chromée, détente unique, boîtier de culasse modérément orné de ciselures. - aussi livrable avec canons de rechange lisses de deux calibres différents.
Fabricant	- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.
Mécanisme	- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38021
Marque: Atlas Arms
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	200
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38021 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38021 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38021 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38021 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38021 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38021 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Atlas Arms était un importateur/distributeur basé à Chicago, dans l'État de l'Illinois, qui a principalement importé des fusils de chasse et des armes de poing de facture italienne en 1957 et 1972.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec verrou de type Purdey ou Greener. - crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, âme des canons chromée, deux détentes, extracteurs, boîtier de culasse richement orné de ciselures au motif floral. - il existe aussi une version moins richement ornée et de calibres 28 et .410 : le modèle 200B. - modèle 204 : détente unique et extracteurs. - modèle 206 : détente unique et éjecteurs automatiques.
Fabricant	- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38030
Marque: Atlas Arms
Modèle: 200B

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	200B
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38030 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38030 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Atlas Arms était un importateur/distributeur basé à Chicago, dans l'État de l'Illinois, qui a principalement importé des fusils de chasse et des armes de poing de facture italienne en 1957 et 1972.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec verrou de type Purdey ou Greener.
- crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, âme des canons chromée, deux détentes, extracteurs, boîtier de culasse modérément orné de ciselures au motif floral.
- modèle 200 : version plus richement ornée livrable en calibres 12, 16 et 20.
- modèle 204 : modèle 200 avec détente unique et extracteurs.
- modèle 206 : modèle 200 avec détente unique et éjecteurs automatiques.

Fabricant

- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

200 B

200-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38026
Marque: Atlas Arms
Modèle: 204

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	204
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38026 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38026 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38026 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38026 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38026 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38026 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Atlas Arms était un importateur/distributeur basé à Chicago, dans l'État de l'Illinois, qui a principalement importé des fusils de chasse et des armes de poing de facture italienne en 1957 et 1972.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec verrou de type Purdey ou Greener. - crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, âme des canons chromée, détente unique, extracteurs, boîtier de culasse richement orné de ciselures au motif floral. - modèle 206 : détente unique et éjecteurs automatiques. - modèle 200 : deux détentes.
Fabricant	- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38028
Marque: Atlas Arms
Modèle: 206

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	206
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38028 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38028 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38028 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38028 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38028 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38028 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait surtout des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec verrou de type Purdey ou Greener. - crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, âme des canons chromée, détente unique, éjecteurs automatiques, boîtier de culasse richement orné de ciselures au motif floral. - modèle 204 : détente unique et extracteurs. - modèle 200 : deux détentes et extracteurs.
Fabricant	- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38032
Marque: Atlas Arms
Modèle: 208 Magnum

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	208 Magnum
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38032 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38032 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38032 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38032 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait surtout des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec verrou de type Purdey ou Greener.
- crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, âme des canons chromée, deux détentes, extracteurs, boîtier de culasse richement orné de ciselures au motif floral.
- modèle 208B : version moins richement ornée.
- modèle 210 Magnum : détente unique et extracteurs.
- modèle 212 Magnum : détente unique et éjecteurs automatiques.

Fabricant

- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

208

Magnum

Magnum 208

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38038
Marque: Atlas Arms
Modèle: 208B

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	208B
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38038 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38038 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait surtout des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec verrou de type Purdey ou Greener.
- crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, âme des canons chromée, deux détentes, extracteurs, boîtier de culasse modérément orné de ciselures au motif floral.
- modèle 208 Magnum : version plus richement ornée.
- modèle 210 Magnum : modèle 208 Magnum avec détente unique et extracteurs.
- modèle 212 Magnum : modèle 208 Magnum avec détente unique et éjecteurs automatiques.

Fabricant

- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

208 B

208-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38034
Marque: Atlas Arms
Modèle: 210 Magnum

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	210 Magnum
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38034 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38034 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38034 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38034 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait surtout des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec verrou de type Purdey ou Greener.
- crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, âme des canons chromée, détente unique, extracteurs, boîtier de culasse richement orné de ciselures au motif floral.
- modèle 208 Magnum : modèle 210 Magnum avec deux détentes et extracteurs.
- modèle 212 Magnum : modèle 210 Magnum avec détente unique et éjecteurs automatiques.

Fabricant

- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

210

Magnum

Magnum 210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38036
Marque: Atlas Arms
Modèle: 212 Magnum

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	212 Magnum
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38036 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38036 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38036 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38036 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait surtout des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec verrou de type Purdey ou Greener.
- crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, âme des canons chromée, détente unique, éjecteurs automatiques, boîtier de culasse richement orné de ciselures au motif floral.
- modèle 208 Magnum : modèle 212 Magnum avec deux détentes et extracteurs.
- modèle 210 Magnum : modèle 212 Magnum avec détente unique et extracteurs.

Fabricant

- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

212

Magnum 212

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38040
Marque: Atlas Arms
Modèle: 214 Hawk

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	214 Hawk
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38040 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38040 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38040 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38040 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38040 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38040 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait surtout des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine. - crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, âme des canons chromée, détente unique non sélective, extracteurs, boîtier de culasse et platines modérément ornés de ciselures au motif floral. - modèle 216 Hawk : éjecteurs automatiques. - modèle 218 Hawk : détente sélective unique et éjecteurs automatiques.
Fabricant	- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

214

Hawk 214

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38042
Marque: Atlas Arms
Modèle: 216 Hawk

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	216 Hawk
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38042 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38042 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38042 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38042 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38042 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38042 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait surtout des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine. - crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, âme des canons chromée, détente unique non sélective, éjecteurs automatiques, boîtier de culasse et platines modérément ornés de ciselures au motif floral. - modèle 214 Hawk : extracteurs. - modèle 218 Hawk : détente sélective unique et éjecteurs automatiques.
Fabricant	- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.
Mécanisme	- canons juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

216

Hawk 216

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38044
Marque: Atlas Arms
Modèle: 218 Hawk

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	218 Hawk
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38044 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38044 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38044 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38044 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38044 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38044 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait surtout des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine. - crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, âme des canons chromée, détente sélective unique, éjecteurs automatiques, boîtier de culasse et platines modérément ornés de ciselures au motif floral. - modèle 214 Hawk : détente unique non sélective et éjecteurs automatiques. - modèle 216 Hawk : détente unique non sélective et éjecteurs automatiques.
Fabricant	- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

218

Hawk 218

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38048
Marque: Atlas Arms
Modèle: 240 Falcon

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	240 Falcon
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38048 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38048 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38048 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38048 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38048 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38048 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait surtout des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine.
- crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, âme des canons chromée, détente unique non sélective, bande moletée, éjecteurs automatiques, boîtier de culasse et platines argentés richement ornés de ciselures au motif floral.
- modèle 250 Falcon : détente sélective unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

240

Falcon 240

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38050
Marque: Atlas Arms
Modèle: 250 Falcon

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	250 Falcon
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38050 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38050 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38050 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38050 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38050 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38050 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait surtout des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine.
- crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, âme des canons chromée, détente sélective unique, bande moletée, éjecteurs automatiques, boîtier de culasse et platines argentés richement ornés de ciselures au motif floral.
- modèle 240 Falcon : détente unique non sélective.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

250

Falcon 250

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92095
Marque: Atlas Arms
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	500
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92095 - 3	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92095 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92095 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois; pendant les années 1960, cette firme importait surtout des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre avec verrou de type Anson & Deeley. - crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, canons à âme chromée, deux détentes, extracteurs, boîtier de culasse orné de nombreuses ciselures.
Fabricant	- aucune information sur le fabricant, sinon que l'arme à feu fut produite dans la région de Gardone, en Italie.
Mécanisme	- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38054
Marque: Atlas Arms
Modèle: 600 Ambassador

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	600 Ambassador
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38054 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38054 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38054 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38054 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38054 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38054 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait surtout des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés.
- crosse et fût quadrillés en noyer, canons à âme chromée, détente unique non sélective, boîtier de culasse richement orné de ciselures.
- modèle 650 Ambassador : même arme, mais avec détente sélective unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600

Ambassador 600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37978
Marque: Atlas Arms
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	65
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37978 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37978 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, avec verrou transversal de type Markel. - crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer, âme des canons chromée, deux détentes, boîtier de culasse orné de quelques ciselures.
Fabricant	- pas de renseignements sur le fabricant; arme produite dans la région de Gardone, Italie.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38065
Marque: Atlas Arms
Modèle: 650 Ambassador

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	650 Ambassador
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38065 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38065 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38065 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38065 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38065 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38065 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait surtout des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés.
- crosse et fût quadrillés en noyer, canons à âme chromée, détente sélective unique, boîtier de culasse richement orné de ciselures.
- modèle 600 Ambassador : même arme, mais avec détente unique non sélective.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.
Mécanisme	- canon superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

650

Ambassador 650

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38015
Marque: Atlas Arms
Modèle: 750

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	750
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38015 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38015 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38015 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38015 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38015 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38015 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait surtout des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, avec verrou transversal de type Markel.
- crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, âme des canons chromée, détente unique, boîtier de culasse modérément orné de ciselures, platines amovibles.
- modèle 800 avec chambres de 3 pouces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38017
Marque: Atlas Arms
Modèle: 800

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	800
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38017 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38017 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38017 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38017 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38017 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38017 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait surtout des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, avec verrou transversal de type Markel.
- crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, âme des canons chromée, détente unique, boîtier de culasse modérément orné de ciselures, platines amovibles.
- modèle 750 avec chambres de 2 3/4 pouces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37992
Marque: Atlas Arms
Modèle: 87

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	87
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37992 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37992 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37992 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37992 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37992 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37992 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, avec verrou transversal de type Markel.
- crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer, âme des canons chromée, deux détentes, boîtier de culasse orné de quelques ciselures, avec bordure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- pas de renseignements sur le fabricant; arme produite dans la région de Gardone, Italie.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38010
Marque: Atlas Arms
Modèle: 95

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	95
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38010 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38010 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38010 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois, et qui importait des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne au cours des années 1960.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, avec verrou transversal de type Markel. - crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, âme des canons chromée, détente unique, boîtier de culasse orné de quelques ciselures, avec bordure. - arme présentée comme identique au modèle 87 avec chambres de 3 pouces.
Fabricant	- pas de renseignements sur le fabricant; arme produite dans la région de Gardone, Italie.
Mécanisme	- superposé

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92096
Marque: Atlas Arms
Modèle: Grand Prix

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	Grand Prix
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92096 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92096 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92096 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92096 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Atlas Arms était un importateur/distributeur établi à Chicago, Illinois; pendant les années 1960, cette firme importait surtout des fusils de chasse et des armes de poing de fabrication italienne.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, avec platines Holland & Holland. - crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, canons à âme chromée, détente sélective unique, bande ventilée, éjecteurs automatiques et boîtier de culasse modérément orné de ciselures.
Fabricant	- aucune information sur le fabricant, sinon que l'arme à feu fut produite dans la région de Gardone, en Italie.
Mécanisme	- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38067
Marque: Atlas Arms
Modèle: Insuperable 101

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	Insuperable 101
Fabricant:	Daffini, Libero
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38067 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38067 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38067 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38067 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38067 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38067 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38067 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38067 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38067 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38067 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38067 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38067 - 3	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Atlas Arms était un importateur/distributeur basé à Chicago, dans l'État de l'Illinois, qui a principalement importé des fusils de chasse et des armes de poing de facture italienne en 1957 et 1972.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse pliant à un coup à prix modique ressemblant aux modèles Daino, Sile Protector, etc., avec le levier d'ouverture devant le pontet.
- caractéristiques : bande ventilée; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer; garde-main en queue de castor; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volutes.

Fabricant

- l'inscription "L.DAFFINI - BRESCIA" peut figurer sur le côté du canon.
- Libero Daffini était un fabricant établi à Brescia, en Italie, de 1947 à 1955, puis à Frazione Mompiano, Montini, en Italie, de 1955 jusqu'au début des années 1970.
- Daffini a transformé en fusil de sport des quantités importantes de carabines militaires Mauser excédentaires sous l'appellation commerciale "Lida" et l'entreprise a aussi fabriqué des carabines, des fusils de chasse et des armes à air comprimé.

Mécanisme

- arme à bascule à un coup pouvant se replier.

Autres marquages

- l'inscription "L Daffini - Brescia" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125912	Daffini, Libero	Insuperable	Daffini, Libero	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

101

Folding Single Barrel

Insuperable

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38052
Marque: Atlas Arms
Modèle: Single Barrel Trap

Sommaire

Marque:	Atlas Arms
Modèle:	Single Barrel Trap
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38052 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38052 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la société Atlas Arms était un importateur/distributeur basé à Chicago, dans l'État de l'Illinois, qui a principalement importé des fusils de chasse et des armes de poing de facture italienne en 1957 et 1972.
Modèle	- fusil de chasse à un coup avec mécanisme à coffre spécialement fabriqué pour les amateurs de Trap; verrou de type Markel. - crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, éjecteur automatique, canon à âme chromée, boîtier de culasse modérément orné de ciselures. - détente plaquée or ou argent.
Fabricant	- on ne sait rien du fabricant, mais l'arme a été produite dans la région de Gardone en Italie.
Mécanisme	- arme à un coup à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Atlas Trap Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Atlas Trap Gun Grade 1

Atlas Trap Gun Grade 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184422
Marque: Atlas Forces
Modèle: Autoset

Sommaire

Marque:	Atlas Forces
Modèle:	Autoset
Fabricant:	Atlas Arms & Military Equipment
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184422 - 1	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184422 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184422 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184422 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184422 - 5	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184422 - 6	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184422 - 7	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184422 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184422 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184422 - 10	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184422 - 11	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184422 - 12	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société a été fondée en 2014.
- elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015.
- l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique actionné par recul de style Benelli et de modèle standard.
- caractéristiques : fini anodisé bleu sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond; viseur à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés, synthétiques et noirs ou en noyer; fenêtre d'éjection/poignée d'armement sur le côté droit; chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche synthétique.

Fabricant

- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société a été fondée en 2014.
- elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015.
- l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Autoset Black

Autoset Wood

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184428
Marque: Atlas Forces
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Atlas Forces
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Atlas Arms & Military Equipment
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184428 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184428 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184428 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184428 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184428 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184428 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184428 - 7	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184428 - 8	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier peut figurer ou non sur l'arme à feu. - la société a été fondée en 2014. - elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015. - l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard fabriqué en divers finis et niveaux de qualité, pour la chasse en général et le tir à la cible. - caractéristiques possibles : canons bleuis; bande supérieure et bande latérale ventilées; viseur à grain d'orge; tubes d'étranglements interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse bleui, anodisé ou nickelé avec divers niveaux et styles de gravures; détente sélective unique; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; plaque de couche synthétique.
Fabricant	- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier peut figurer ou non sur l'arme à feu. - la société a été fondée en 2014. - elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015. - l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DB-1

DB-2

DB-3

DB-4

DB-5

DB-6

DB-7

DB-8

DB-9

Double Over

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184427
Marque: Atlas Forces
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Atlas Forces
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Atlas Arms & Military Equipment
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184427 - 1	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184427 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184427 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184427 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184427 - 5	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184427 - 6	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184427 - 7	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184427 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184427 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184427 - 10	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184427 - 11	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184427 - 12	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société a été fondée en 2014.
- elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015.
- l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme est un fusil de chasse à pompe de modèle standard fabriqué en diverses configurations et divers finis, pour la chasse en général, le tir à la cible et les utilisations tactiques.
- caractéristiques possibles : canons ronds nickelés ou bleuis; viseurs à grain d'orge, lunette de visée ou viseur sur la poignée de transport; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture et garde-main en noyer ou synthétiques et quadrillés, en configuration à poignée-pistolet ou à poignée verticale (montures repliables ou télescopiques en option); boîtier de culasse/carcasse bleui, anodisé ou nickelé; chargement par le dessous; éjection sur le côté droit; levier de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet avec verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société a été fondée en 2014.
- elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015.
- l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA1

PA10

PA11

PA2

PA3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PA4

PA5

PA6

PA7

PA8

PA9

PAS1

PAS2

PAS3

PAS4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15536
Marque: Atlas Forces
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Atlas Forces
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Atlas Arms & Military Equipment
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15536 - 1	12 GA X 3"	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 2	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 3	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 4	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 5	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 6	12 GA X 3"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15536 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 13	20 GA X 3"	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 14	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 15	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 16	20 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 17	20 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 18	20 GA X 3"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 19	410 GA X 3"	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 20	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 21	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 22	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 23	410 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15536 - 24	410 GA X 3"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu. - la société a été fondée en 2014. - elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015. - l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - cette arme est un fusil de chasse à un coup repliable de modèle standard, en versions sans chien et avec chien apparent, fabriqué avec toute une gamme de composantes différentes. - caractéristiques : canons bleuis avec ou sans bande ventilée; viseur à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; crosse à poignée-pistolet et garde-main synthétiques ou en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au nickel mat avec photogravures; levier d'ouverture inférieur ou sur le pontet; sans chien ou chien extérieur; simple action; battants de bretelle; plaque de couche synthétique.
Fabricant	- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu. - la société a été fondée en 2014. - elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015. - l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.
Mécanisme	- mécanisme à bascule à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ON-1

ON-2

ON-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184426
Marque: Atlas Forces
Modèle: Sport

Sommaire

Marque:	Atlas Forces
Modèle:	Sport
Fabricant:	Atlas Arms & Military Equipment
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184426 - 1	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184426 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184426 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184426 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184426 - 5	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184426 - 6	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184426 - 7	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184426 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184426 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184426 - 10	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184426 - 11	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184426 - 12	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184426 - 13	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184426 - 14	12 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184426 - 15	12 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société a été fondée en 2014.
- elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015.
- l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de modèle standard, offert dans une gamme de couleurs de boîtier de culasse/carcasse anodisées, capacités de chargeur et matériaux de monture.
- caractéristiques : fini bleui sur le canon avec diverses couleurs anodisées sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond avec bande ventilée; viseurs à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeable à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés synthétiques ou en bois; fenêtre d'éjection/poignée d'armement sur le côté droit; chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche synthétique.
- certaines versions de ce fusil de chasse sont conçues pour les compétitions de tir, avec des capacités de chargeur de 10+1 cartouches.

Fabricant

- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société a été fondée en 2014.
- elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015.
- l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonges de chargeur (+3 et +6) installées en usine disponible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Sport Black W
- Sport Blue
- Sport Blue W
- Sport Bronz
- Sport Bronze
- Sport Green
- Sport Green W
- Sport Maxi
- Sport Maxi Red
- Sport Maxi Wood
- Sport Red
- Sport Red W
- Sport White
- Sport White W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184423
Marque: Atlas Forces
Modèle: Spring

Sommaire

Marque:	Atlas Forces
Modèle:	Spring
Fabricant:	Atlas Arms & Military Equipment
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184423 - 1	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184423 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184423 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184423 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184423 - 5	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184423 - 6	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184423 - 7	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184423 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184423 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184423 - 10	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184423 - 11	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184423 - 12	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société a été fondée en 2014.
- elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015.
- l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique actionné par recul de modèle standard, offert dans une gamme de couleurs de boîtier de culasse/carcasse anodisé, capacités de chargeur et configurations.
- caractéristiques : fini bleui ou nickel mat sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond avec bande ventilée; viseurs à grain d'orge (support pour lunette de visée en option); tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection/poignée d'armement sur le côté droit; chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche synthétique.

Fabricant

- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société a été fondée en 2014.
- elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015.
- l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Spring Classic

Spring White

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184424
Marque: Atlas Forces
Modèle: Tabu

Sommaire

Marque:	Atlas Forces
Modèle:	Tabu
Fabricant:	Atlas Arms & Military Equipment
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184424 - 1	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184424 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184424 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184424 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184424 - 5	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184424 - 6	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184424 - 7	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184424 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184424 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184424 - 10	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184424 - 11	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184424 - 12	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société a été fondée en 2014.
- elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015.
- l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de modèle standard, offert dans une gamme de configurations tactiques et sportives.
- caractéristiques : fini bleui sur le canon; boîtier de culasse/carcasse anodisé, bleui ou au nickel mat (certaines versions sont ornées de ciselures); canon rond; viseurs à grain d'orge, lunette de visée ou viseur sur la poignée de transport; tubes d'étranglement interchangeables à visser/cache-flamme/frein de bouche; monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés synthétiques ou en bois (certaines versions tactiques sont munies d'une poignée-pistolet verticale); fenêtre d'éjection/poignée d'armement sur le côté droit; chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche synthétique.

Fabricant

- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société a été fondée en 2014.
- elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015.
- l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Active

Aesthetic

Black

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gaswood

T-Active

Tabu Active

Tabu Aesthetic

Tabu Black

Tabu Gaswood

Tabu T-Active

Tabu White

White

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184425
Marque: Atlas Forces
Modèle: Titan

Sommaire

Marque:	Atlas Forces
Modèle:	Titan
Fabricant:	Atlas Arms & Military Equipment
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184425 - 1	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184425 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184425 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184425 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184425 - 5	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184425 - 6	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184425 - 7	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184425 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184425 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184425 - 10	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184425 - 11	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184425 - 12	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société a été fondée en 2014.
- elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015.
- l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique standard fonctionnant par emprunt de gaz.
- caractéristiques : fini au nickel mat sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond; viseurs annulaires sur un rail de fixation des accessoires arrière, avec lame de guidon fluorescente; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; garde-main synthétique noir avec rail de fixation des accessoires et monture à poignée-pistolet; fenêtre d'éjection/poignée d'armement sur le côté droit; chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche synthétique.

Fabricant

- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société a été fondée en 2014.
- elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015.
- l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Titan Auto White

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15540
Marque: Atlas Forces
Modèle: Wild West

Sommaire

Marque:	Atlas Forces
Modèle:	Wild West
Fabricant:	Atlas Arms & Military Equipment
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15540 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15540 - 2	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société a été fondée en 2014.
- elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015.
- l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fini bleui ou anodisé; canon rond; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseurs à cran de mire avec pièces fluorescentes; hausse sur une bande de visée inclinée de style "battue"; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé; chargement par le dessous; éjection sur le côté droit; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "ATLAS FORCES" et/ou le logo de la société Atlas Forces, constitué d'un aigle aux ailes déployées sur un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société a été fondée en 2014.
- elle a commencé à exporter des fusils de chasse de Turquie en 2015.
- l'inscription "Atlas Arms & Military Equipment" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'adresse de la société est la suivante : Feritpasa Mah. Ulasbaba Cd. Kizkulesi Sk. Elmaci is Merkezi, No:2/4 Selçuklu, Konya, Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- les longueurs de canon peuvent varier selon les demandes des clients; le canon de 711 mm n'est qu'un exemplaire "typique".
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141721
Marque: Atlas Gun
Modèle: 1890 Atlas Model 1

Sommaire

Marque:	Atlas Gun
Modèle:	1890 Atlas Model 1
Fabricant:	Atlas Gun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141721 - 1	22 SHORT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ATLAS GUN CO. ILION N.Y" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- arme fabriquée de 1890 à 1903.
- l'inscription "ATLAS GUN CO. ILLION, N.Y. PAT'D. FEB. 18, 1890" figure sur le canon.

- carabine à un coup de style Flobert basée sur les brevets délivrés à George Peck Gunn (de Haviland & Gunn), puis produits par la société Atlas Gun Company.

- La société Atlas Gun Company vendit les droits de fabrication de ces carabines à la Meriden Firearms Company en 1905. Meriden continua la production des carabines Atlas jusqu'à la Première Guerre mondiale.

- caractéristiques : dispositifs de visée fixes à cran de mire; canon/boîtier de culasse/carcasse rond une pièce; extracteur manuel sur le côté droit du tube du boîtier de culasse; chien à simple action à armement manuel; pontet avec crochet supplémentaire pour le majeur sur la poignée; monture courte une pièce en noyer, à poignée anglaise et plaque de couche incurvée; fini bleui.

Fabricant

- "ATLAS GUN CO. ILION N.Y" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- arme à un coup muni d'un mécanisme de type Flobert, avec chien faisant office de mécanisme de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1890

Atlas First Model

Feb. 18 1890

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149946
Marque: Atlas Gun
Modèle: 1890 Atlas Model 2

Sommaire

Marque:	Atlas Gun
Modèle:	1890 Atlas Model 2
Fabricant:	Atlas Gun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149946 - 1	22 SHORT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATLAS PAT'D" a été relevée sur le dessus du canon.

Modèle

- arme fabriquée de 1903 à 1905.
- l'inscription "ATLAS, PAT'D. FOR .22 SHORT BLACK POWDER CARTRIDGES ONLY" ou "ATLAS GUN CO. ILION NY PAT'D FEB 18 1890" figure sur le canon.
- carabine à un coup de style Flobert basée sur les brevets délivrés à George Peck Gunn (de Haviland & Gunn).

- le modèle 2 de la carabine 1890 d'Atlas diffère du modèle 1 par son canon légèrement plus long et par sa vis de démontage, une grosse vis moletée située devant le pontet qui peut être dévissée à la main et qui permet de démonter la carabine en deux pièces principales.

-la société Atlas Gun Company vendit les droits de fabrication de ces carabines à la Meriden Firearms Company en 1905. Meriden continua la production des carabines Atlas jusqu'à la Première Guerre mondiale.

- caractéristiques : dispositifs de visée fixes à cran de mire; canon/boîtier de culasse/carcasse rond une pièce; extracteur manuel sur le côté droit du tube du boîtier de culasse; chien à simple action à armement manuel; pontet avec crochet supplémentaire pour le majeur sur la poignée; monture courte une pièce en noyer, à poignée anglaise et plaque de couche incurvée; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "ATLAS PAT'D" a été relevée sur le dessus du canon.

Mécanisme

- arme à un coup munie d'un mécanisme de type Flobert, avec chien faisant office de mécanisme de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1890

Atlas Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180302
Marque: Atlas Gunworks
Modèle: 2011 Chaos

Sommaire

Marque:	Atlas Gunworks
Modèle:	2011 Chaos
Fabricant:	Atlas Gunworks/Phoenix Trinity
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180302 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATLAS GUNWORKS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la glissière.

Modèle

- l'inscription "CHAOS" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "2011" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "PT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- boîtier de culasse/carcasse "2011 PT" personnalisé par Atlas Gunworks.
- le modèle "2011 PT" a été fabriqué dans l'optique de l'équiper de pièces de modèle 1911 communes.
- le modèle "2011 PT" est également connu sous le nom de carcasse "1911 Hi-Cap Modular".
- caractéristiques : pas de guidon mais une hausse réglable; canon extra-lourd rayé et rond; glissière perforée à côtés plats, avec éjection sur le côté droit, stries de prise en main très espacées à l'avant et à l'arrière et compensateur; boîtier de culasse/carcasse de type 2011 en acier inoxydable ou en acier ordinaire, avec long volet; chien extérieur évidé; simple action; levier de sûreté manuel ambidextre et manette de sécurité; levier de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche; bouton de déverrouillage du chargeur monté sur le côté arrière gauche du pontet; ensemble de poignée en aluminium avec pontet intégré à devant plat et puits d'alimentation biseauté.

Fabricant

- l'inscription "ATLAS GUNWORKS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la glissière.
- les inscriptions "PHOENIX TRINITY" et "DAYTON, OHIO" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- l'inscription "PT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'une des armes à feu référencées est composé du préfixe de trois lettres "AGW", suivi d'un espace et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
154466	Phoenix Trinity	2011 PT	Phoenix Trinity (PT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 PT

2011 Type

Chaos

Chaos 2011

Chaos USPSA Open Class

PT

The Chaos

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180584
Marque: Atlas Gunworks
Modèle: 2011 Titan

Sommaire

Marque:	Atlas Gunworks
Modèle:	2011 Titan
Fabricant:	Atlas Gunworks/Phoenix Trinity
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180584 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180584 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATLAS GUNWORKS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la glissière.

Modèle

- l'inscription "TITAN" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "2011" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon extra-lourd rayé et rond; glissière perforée à côtés plats, avec éjection sur le côté droit, stries de prise en main très espacées à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 2011 avec long volet; chien extérieur évidé; simple action; levier de sûreté manuel ambidextre et manette de sécurité; levier de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche; bouton de déverrouillage du chargeur monté sur le côté arrière gauche du pontet; ensemble de poignée en aluminium avec pontet intégré à devant plat et puits d'alimentation biseauté.

Fabricant

- l'inscription "ATLAS GUNWORKS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'une des armes à feu référencées est composé du préfixe de trois lettres "AGW", suivi d'un espace et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197278
Marque: Atlas Gunworks
Modèle: Artemis

Sommaire

Marque:	Atlas Gunworks
Modèle:	Artemis
Fabricant:	Atlas Gunworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197278 - 3	40 S&W	10	416	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197278 - 4	40 S&W	20	416	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197278 - 5	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197278 - 1	9MM LUGER	10	416	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197278 - 2	9MM LUGER	20	416	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ATLAS GUNWORKS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ATLAS GUNWORKS INC." figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "ARTEMIS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière à flancs plats avec évents de gaz et striures de prise à l'avant et à l'arrière; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté au pouce ambidextre; chien évidé; poignée allongée en queue de castor; plaquettes synthétiques texturées; détente évidée; logement de chargeur allongé et évasé; peut être équipé d'un rail d'accessoires sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; est offert en diverses couleurs de finition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "ATLAS GUNWORKS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ATLAS GUNWORKS INC." figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi d'un espace et d'une série de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Artemis Alpha

Artemis Perfect Zero

Artemis V2

Artemis V2 Perfect Zero

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197279
Marque: Atlas Gunworks
Modèle: Athena

Sommaire

Marque:	Atlas Gunworks
Modèle:	Athena
Fabricant:	Atlas Gunworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197279 - 1	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197279 - 2	9MM LUGER	20	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ATLAS GUNWORKS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ATLAS GUNWORKS INC." figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "ATHENA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière à flancs plats avec évents de gaz et striures de prise à l'avant et à l'arrière; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté au pouce ambidextre; chien évidé; poignée allongée en queue de castor; plaquettes synthétiques texturées; détente évidée; logement de chargeur agrandi et évasé; peut être équipé d'un rail d'accessoires sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; est offert en diverses couleurs de finition.

Fabricant

- L'inscription "ATLAS GUNWORKS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ATLAS GUNWORKS INC." figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe de deux lettres, suivi d'un espace et d'une série de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Athena Alpha

Athena Perfect Zero

Athena V2

Athena V2 Perfect Zero

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182022
Marque: Atlas Gunworks
Modèle: Atlas 1911

Sommaire

Marque:	Atlas Gunworks
Modèle:	Atlas 1911
Fabricant:	Atlas Gunworks/Phoenix Trinity
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182022 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182022 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182022 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATLAS GUNWORKS INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "ATLAS GUNWORKS INC" est établie à Charlotte, dans l'État du Vermont, aux États-Unis.
- la société "ATLAS GUNWORKS INC" fut fondée en 2014.

Modèle

- l'inscription "ATLAS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "ATLAS 1911" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt; il s'agit d'un pistolet de compétition personnalisé.
- caractéristiques : guidon et hausse fixés en queue d'aronde; glissière à dessus plat avec côtés inclinés; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière d'une large glissière de forme rectangulaire; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1; volet à dessous plat; le pontet peut être de contour différent; brides de poignée avant et arrière quadrillés; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; simple action; sûreté manuelle ambidextre; détente de couleur bleue; plaques de poignée synthétiques et feuilletées ou en bois quadrillé; puits d'alimentation biseauté; fini au nickel.

Fabricant

- l'inscription "ATLAS GUNWORKS INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "ATLAS GUNWORKS INC" est établie à Charlotte, dans l'État du Vermont, aux États-Unis.
- la société "ATLAS GUNWORKS INC" fut fondée en 2014.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé d'un préfixe de trois lettres (AGW) et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AGW 1911 Single Stack Pistol

AGW Atlas

Atlas Gunworks 1911

Atlas Gunworks 3 Gun Single Stack Pistol

Atlas Gunworks Atlas

Atlas Gunworks IPSC Single Stack Pistol

Atlas Gunworks Titan USPSA

Atlas Gunworks USPSA Single Stack Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Atlas Gunworks
Modèle:	Erebus
Fabricant:	Atlas Gunworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197263 - 1	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197263 - 2	9MM LUGER	20	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ATLAS GUNWORKS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ATLAS GUNWORKS INC." figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "EREBUS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière à flancs plats avec découpes d'allègement et striures de prise à l'arrière; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté au pouce ambidextre; chien évidé; poignée allongées en queue de castor; plaquettes synthétiques texturées; détente évidée; logement de chargeur allongé et évasé; peut être équipé d'un rail d'accessoires sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; est offert en diverses couleurs de finition.

Fabricant

- L'inscription "ATLAS GUNWORKS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ATLAS GUNWORKS INC." figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe de deux lettres, suivi d'un espace et d'une série de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Erebus Alpha

Erebus Perfect Zero

Erebus V2

Erebus v2 Perfect Zero

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120553
Marque: Atlas Rifle
Modèle: 1906

Sommaire

Marque:	Atlas Rifle
Modèle:	1906
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120553 - 1	22 SHORT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Atlas Pat'd" ou "Atlas Rifle Pat'd" et "Model 1906" figurent sur le dessus du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Atlas Rifle" était une marque de commerce fabriquée par Meriden Fire Arms Company au début des années 1900.

Modèle

- l'inscription "Model 1906" figure sur le canon.
- caratéristiques : dispositifs de visée fixes à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse/canon rond monopièce; extracteur manuel sur le côté arrière droit du boîtier de culasse tubulaire; mécanisme à simple action à chien armé manuellement; pontet à repose-doigt supplémentaire en forme de crochet pour le majeur sur la poignée de crosse; monture monopièce courte à poignée anglaise en noyer avec vis de démontage et plaque de couche incurvée; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à un coup de type Flobert où le chien agit comme mécanisme de culasse.

Calibre

- l'inscription "Use .22 short cartridges only" ou "For .22 short black powder cartridges only" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1906 Atlas Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Atlas Rifle 1906

Atlas Rifle Model 1906

Atlas Rifle Patd Model 1906

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168022
Marque: Atlas Rifle
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Atlas Rifle
Modèle:	1908
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168022 - 1	22 LONG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Atlas Pat'd" ou "Atlas Rifle Pat'd" et "Model 1908" figurent sur le dessus du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Atlas Rifle" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par la Meriden Fire Arms Company au début des années 1900.

Modèle

- l'inscription "Model 1908" figure sur le canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes à cran de mire; canon/boîtier de culasse/carcasse monopièce rond; extracteur manuel sur le côté arrière droit du tube du boîtier de culasse; chien à simple action à armement manuel; pontet avec "crochet" supplémentaire pour le majeur sur la poignée; monture monopièce courte en noyer avec poignée anglaise, vis de démontage et plaque de couche incurvée; fini bleui.
- ces carabines ont été fabriquées pendant une courte période en 1908, avant d'être renommées "Dead Shot", dont la fabrication s'est poursuivie jusqu'en 1911.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à un coup muni d'un mécanisme de type Flobert, avec chien faisant office de mécanisme de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117267
Marque: ATM
Modèle: Pistolet

Sommaire

Marque:	ATM
Modèle:	Pistolet
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117267 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117267 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ATM" peut figurer sur les plaquettes et/ou la glissière.
- ATM était une appellation commerciale utilisée par Peugeot Automoto.

Modèle

- l'inscription "PISTOLET "ATM" CALIBRE 6.35mm" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1923 environ à 1940.
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique sur le côté gauche, devant la plaquette de crosse, rainure de visée sur le dessus de la glissière, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, ressort récupérateur sous le canon.
- similaire au pistolet "FN-Browning 1906".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- la MAPF a produit des pistolets de poche sous une trentaine d'appellations commerciales, pour divers détaillants et marchés.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATM

FN-Browning 1906 Copy

Pistolet ATM

Pocket

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15514
Marque: Atwood, T
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Atwood, T
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Atwood, T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15514 - 1	44 PERCUSSION	1	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "T. ATWOOD" et "LONDON" figurent habituellement sur l'arme à feu.
- T. Atwood était un armurier établi à Londres au cours des années 1830 et 1840.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion à un coup, fabriqué par T. Atwood de Londres, en Angleterre, avant 1860.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; guidon à grain d'orge ou à lame fixe; canon octogonal; baguette sur porte-baguettes sous le canon; monture en noyer quadrillé avec poignée arrondie; peut comprendre un crochet pour ceinture; chien situé sur le côté droit de la platine à action inversée; quincaillerie en argentan ou en laiton.

Fabricant

- les inscriptions "T. ATWOOD" et "LONDON" figurent habituellement sur l'arme à feu.
- T. Atwood était un armurier établi à Londres au cours des années 1830 et 1840.

Mécanisme

- mécanisme à percussion à un coup et à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98955
Marque: Aubrey
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Aubrey
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98955 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98955 - 3	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98955 - 1	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98955 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The A.J. Aubrey", "A.J. Aubrey" ou "The New Aubrey" figure sur le canon et/ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "A.J. Aubrey" était une appellation commerciale de "Sears, Roebuck & Company".
- "A.J. Aubrey" était le nom du surintendant et concepteur de la fabrique Meridan.

- la Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, en Illinois (É.-U.).
- Sears, Roebuck and Company a conclu des marchés avec diverses entreprises pour la fabrication d'armes à feu vendues sous différentes appellations commerciales, dont :
- "A.J. Aubrey" pour les armes produites par la Meriden Arms Company de 1893 à 1918.
- "Ranger", de 1925 à 1945.
- "J.C. Higgins", de 1946 à 1962.
- "Sears" et "Ted Williams" après 1962.

Modèle

- les inscriptions "The A.J. Aubrey" ou "A.J. Aubrey" figurent sur le côté gauche et/ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à canons juxtaposés à mécanisme à coffre à bascule, avec levier d'ouverture supérieur ou latéral, chien externe ou sans chien.
- caractéristiques : sûreté de type coulissante sur la queue de carcasse supérieure; canons damas ou en acier; deux détentes; rallonge de bande de visée supérieure; boîtier de culasse/carcasse cémenté; canons bleuis; extracteurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Mfg'd by The Meriden Firearms Co. Meriden, Ct. U.S.A. Pat'd July 9, 1907" figure sur la bande de visée supérieure, entre les canons d'un exemplaire connu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A J Aubrey Side By Side

The New Aubrey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104955
Marque: Aubrey
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Aubrey
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104955 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104955 - 2	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104955 - 3	12 GA X 3"	1	811	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The A.J. Aubrey" ou "A.J. Aubrey" figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "A.J. Aubrey" était l'appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck & Company".
- "A.J. Aubrey" était le nom du directeur de l'usine de Meriden, qui était aussi concepteur d'armes à feu.

- l'entreprise Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis.
- l'entreprise Sears, Roebuck and Company a conclu des marchés avec plusieurs fabricants pour la fabrication d'armes à feu vendues sous différentes appellations commerciales, telles que :
- "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918. Ces armes étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de 1946 à 1962.
- Les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1907 à 1909.
- canon rond; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent ou non; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; éjection automatique; crosse à poignée demi-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- fabricant établi à Meriden, Connecticut, É.-U. de 1900 à 1915.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A.J. Aubrey

AJ Aubrey

Aubrey

The A.J. Aubrey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48525
Marque: Aubrey
Modèle: Top Break Double Action Hammerless

Sommaire

Marque:	Aubrey
Modèle:	Top Break Double Action Hammerless
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48525 - 3	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48525 - 4	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The A.J. Aubrey" figure sur la bande de visée du canon.
- "Aubrey" était une appellation commerciale utilisée par "Sears Roebuck" d'environ 1894 jusqu'aux années 1930.
- A.J. Aubrey était le nom du surintendant et concepteur de l'usine de Meridan.

- la société Sears, Roebuck and Company a été fondée en 1893 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (É.-U.).
- la société Sears, Roebuck and Company a mis sous contrat divers fabricants pour produire des armes à feu à vendre sous différentes appellations commerciales, notamment :
- la marque "A.J. Aubrey" a été utilisée de 1893 à 1918 et les armes à feu étaient fabriquées par Meriden Arms Company.
- la marque "Ranger" a été utilisée de 1925 à 1945.
- la marque "J.C. Higgins" a été utilisée de1946 à 1962.
- les marques "Sears" et "Ted Williams" ont été utilisées après 1962.

Modèle

- fabriqué entre 1894 et 1915.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- une arme à bascule comporte une articulation permettant d'accéder aux chambres pour le chargement ou le déchargement ou pour en retirer les douilles; les cartouches sont légèrement soulevées par l'étoile de l'extracteur quand le mécanisme à bascule est actionné. Une fois l'arme complètement " ouverte ", l'étoile de l'extracteur reprend sa position normale, d'affleurement avec l'arrière du barillet.
- caractéristiques : canon rond avec bande; arme à bascule avec mécanisme de verrouillage sur le plafond de la cage du barillet; pas de chien apparent; double action; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en plastique; fini nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "MERIDIAN FIRE ARMS CO" et "MERIDIAN, C.T. U.S.A." sur le dessus du canon.
- entreprise fondée vers 1894 par Sears, Roebuck & Company.
- Meriden a vendu des armes de poing sous les appellations commerciales suivantes :
- Eastern Arms Company
- Empire State Arms Company
- Federal Arms Company
- Howard Arms Company
- Howard Arms Company et National Arms Company auraient été associées à Meriden car le guidon particulier des armes de poing Meriden se trouve aussi sur les armes de poing de ces firmes.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse, sous la plaquette de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18721	Eastern Arms Company	Top Break Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
24766	National Arms Company	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hammerless

Top Break Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20945
Marque: Audax
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Audax
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20945 - 4	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20945 - 8	32 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20945 - 5	32 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20945 - 6	32 AUTO	7	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20945 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20945 - 7	7.65MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20945 - 2	7.65MM	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20945 - 3	7.65MM	7	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "AUDAX" sur le côté gauche de la glissière; peut être répété sur les plaquettes de crosse. - "Audax" était une appellation commerciale utilisée par "Manufacture d'Armes des Pyreness". - le modèle "Audax" était fabriqué pour le compte de la "Cartoucherie Francaise" de Paris, France. - "UNIS" dans un ovale peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - "Unis" était aussi une appellation commerciale utilisée par la "Manufacture d'Armes des Pyreness".
Modèle	- "PISTOLET AUTOMATIQUE" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué de 1931 à 1939. - version de calibre "6.35MM" ressemblant au pistolet "FN-Browning 1906" et similaire au pistolet "Unique Model 11" vendu sous l'appellation "Audax". - version de calibre "7.65MM" ressemblant au pistolet "FN-Browning 1910"; il s'agit du pistolet "Unique Model 19" vendu sous l'appellation "Audax".
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : PISTOLET AUTOMATIQUE CAL 6.35 "AUDAX" MARQUE DEPOSEE FABRICATION FRANCAISE ou PISTOLET AUTOMATIQUE CAL 7,65 "AUDAX" MARQUE DEPOSE ou PISTOLET AUTOMATIQUE CAL 7,65 "AUDAX" MARQUE DEPOSEE FABRICATION FRANCAISE

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN-Browning 1910 Copy

Pistolet Automatique Audax Marque Depose

Unis

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146387
Marque: Auer, Balthazar L
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Auer, Balthazar L
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Auer, Balthazar L
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146387 - 1	60 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B. AUER" est inscrit sur la platine.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1897.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de poche à percussion à un coup du type popularisé par Henry Deringer, doté d'un canon court de gros calibre et d'une crosse en noyer en tête d'oiseau.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; dispositifs de visée fixes; dispositifs de fixation en maillechort; chien à armement manuel monté sur une platine à mécanisme arrière; "B.AUER" est gravé sur la platine; crosse en tête d'oiseau en noyer quadrillé.

Fabricant

- "B. AUER" est inscrit sur la platine.
- Balthazar Auer était un armurier suisse qui a émigré aux États Unis.
- Balthazar Auer était établi à Louisville, au Kentucky (États Unis), de 1859 à 1869.
- Balthazar Auer était établi à Owensboro, au Kentucky (États-Unis), de 1883 à 1896.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Derringer

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197356
Marque: Auger
Modèle: Silhouette

Sommaire

Marque:	Auger
Modèle:	Silhouette
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197356 - 1	308 WIN	1	276	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "AUGER" correspond au nom de la personne qui modifié l'arme.

Modèle

- L'inscription "SILHOUETTE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le modèle "SILHOUETTE" est basé sur un boîtier de culasse/carcasse de fusil Mauser 98.
- Caractéristiques : base pour lunette montée sur le canon; levier de sûreté standard Mauser à l'arrière de la culasse mobile; crosse en bois avec trou pour le pouce, formée pour inclure le pontet.

Fabricant

- L'inscription "Mauser" correspond au type de boîtier de culasse/carcasse.
- Cette arme de poing "Mauser" à un coup a été conçue pour le tir sur silhouettes à longue distance.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Auger Mauser 98 Handgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Auger Silhouette

Mauser 98 Handgun

Silhouette Mauser 98

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124697
Marque: Augusta Machine Works
Modèle: Colt 1851 Navy Type

Sommaire

Marque:	Augusta Machine Works
Modèle:	Colt 1851 Navy Type
Fabricant:	Augusta Machine Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124697 - 1	36 PERCUSSION	6	194	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle inspiré du modèle 1851 Navy de Colt.
- environ 100 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal avec refouloir/levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond à six ou douze fentes de verrouillage; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; cadres de crosse en laiton; plaquettes monopièce en bois; fini bruni.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'arsenal des États confédérés était établi à Augusta, en Géorgie, de 1860 à 1864 environ.

Numéro de série

- le numéro de série est composé d'une seule lettre, p. ex. K, ou de deux chiffres, p. ex. 48.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Colt copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161311
Marque: Aulenbach, John G
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Aulenbach, John G
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Aulenbach, John G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161311 - 1	38 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.G. AULENBACH" et "LEBANON" figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un exemple de carabine à percussion de type "Pennsylvania" produite par John G. Aulenbach après la guerre de Sécession.
- caractéristiques : canon octogonal bleui ou bruni; viseurs fixes à cran de mire; monture pleine longueur à poignée anglaise en érable moiré avec pointe avant, bride de poignée/pontet et boîte à chiffon en laiton, et pièces de décoration en argentan; baguette sous le canon; fausse platine et chien sur le côté droit; crosse recourbée.

Fabricant

- les inscriptions "J.G. AULENBACH" et "LEBANON" figurent généralement sur l'arme à feu.
- John G. Aulenbach était un armurier libanais établi en Pennsylvanie de 1863 à 1887.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40132
Marque: Austen
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Austen
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Carmichael & Sons
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40132 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
40132 - 2	9MM LUGER	28	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
40132 - 3	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le nom Austen est dérivé des mots "Australian STEN".
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse, près du logement de chargeur.

Modèle

- arme modifiée de telle sorte que le tir automatique est impossible.
- désignation de modèle près du puits d'alimentation.
- cette arme ressemble à un Sten, mais avec deux poignées-pistolets. Le boîtier de culasse, le canon et le sélecteur sont absolument identiques aux pièces du Sten MARK II.

Fabricant

- l'arme Austen a été produite par deux fabricants. Le premier était "Diecasters Ltd", identifié par les lettres "D C" dans un cercle, et le second était "W T Carmichael & Sons" de Melbourne.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- lettre suivie de nombres ordinaux, près du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable, introduit du côté gauche.
- les chargeurs de 32 cartouches fonctionnent mieux s'ils ne renferment que 28 cartouches et cela peut d'ailleurs y être inscrit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Austen Mark 1

Austen Mk 1

Austen Mk1

MARK I

MK 1

MK1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40134
Marque: Austen
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Austen
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Carmichael & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40134 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40134 - 2	9MM LUGER	28	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40134 - 3	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Austen est dérivé des mots "AUstralian STEN".
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse, près du logement de chargeur.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse, près du puits d'alimentation.
- ressemble à un Sten avec deux poignées-pistolets. Le boîtier de culasse, le canon et le sélecteur proviennent directement du Sten MARK II.
- tir sélectif.
- fabriqué à environ 20,000 exemplaires.

Fabricant

- l'arme Austen a été produite par deux fabricants. Le premier était "Diecasters Ltd", identifié par les lettres "D C" dans un cercle, et le second était "W T Carmichael & Sons" de Melbourne.

Numéro de série

- lettre suivie de nombres ordinaux, près du logement du chargeur.

Canon

- canon facile à changer; il suffit de dévisser l'écrou de verrouillage du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable, introduit du côté gauche.
- les chargeurs de 32 cartouches fonctionnent mieux s'ils ne renferment que 28 cartouches et cela peut d'ailleurs y être inscrit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Austen Mark 1

Austen Mk 1

Austen Mk1

MARK I

MK 1

MK1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15646
Marque: Austen
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Austen
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Diecasters
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15646 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15646 - 2	9MM LUGER	28	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15646 - 3	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Austen est formé de la réunion des termes AUstralien et STEN.
- le mot Austen figure sur le boîtier de culasse, près du logement de chargeur.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse, près du puits d'alimentation.
- ce modèle ressemble à un fusil Sten avec l'ajout de deux poignées-pistolets. Le boîtier de culasse, le canon et le mécanisme du sélecteur sont identiques à ceux du Sten MARK II.
- tir sélectif; fabriqué à environ 20 000 exemplaires.

Fabricant

- l'Austen a été produit par deux fabricants. Le premier, Diecasters Ltd, est désigné par les lettres D C dans un cercle. Le second est W.T. Carmichael, de Melbourne.

Numéro de série

- lettre suivie de nombres ordinaux; près du logement de chargeur, sur le boîtier de culasse.

Canon

- pour remplacer le canon, il suffit de dévisser l'écrou de verrouillage du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable mis en place par la gauche.
- le fonctionnement des chargeurs de 32 cartouches est meilleur quand ils ne contiennent que 28 cartouches et cela peut être indiqué sur ces chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Austen Mark 1

Austen Mk 1

Austen Mk1

MARK I

MK 1

MK I

MK.1.

MK1

MKI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16431
Marque: Austen
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Austen
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Diecasters
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16431 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16431 - 2	9MM LUGER	28	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16431 - 3	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le nom "Austen" est dérivé de "Australian STEN".
- la désignation Austen figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, près du puits d'alimentation.

Modèle

- fusil Austen MARK 1 modifié de façon à ne plus pouvoir fonctionner en mode automatique.
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse, près du puits d'alimentation.
- ce modèle ressemble à un fusil Sten avec deux poignées-pistolets. Le boîtier de culasse, le canon et le sélecteur sont identiques à ceux du Sten MARK II.

Fabricant

- l'Austen a été produit par deux fabricants. Le premier, Diecasters Ltd, est désigné par les lettres D C dans un cercle. Le second est W.T. Carmichael, de Melbourne.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- lettre suivie de nombres ordinaux; près du logement de chargeur, sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable mis en place par la gauche.
- le fonctionnement des chargeurs de 32 cartouches est meilleur quand ils ne contiennent que 28 cartouches et cela peut être indiqué sur ces chargeurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Austen Mark 1

Austen Mk 1

Austen Mk1

MARK I

MK 1

MK I

MK.1.

MK1

MKI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97995
Marque: Austin & Halleck
Modèle: 320

Sommaire

Marque:	Austin & Halleck
Modèle:	320
Fabricant:	Austin & Halleck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97995 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97995 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUSTIN & HALLECK" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- modèle retiré du marché en 2006.
- cette arme est un fusil à chargement par la bouche et à mise à feu par percussion "en ligne".
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis ou en acier inoxydable, canon mi-rond mi-octogonal, hausse réglable montée sur le canon, monture synthétique noire ou à motif camouflage (Realtree Hardwoods ou Mossy Oak), au choix, et baguette montée sous le canon.

Fabricant

- la société Austin & Halleck a mis fin à ses activités et a été dissoute en 2006/2007.
- la société Austin & Halleck était établie à Weston, dans l'État du Missouri, aux États-Unis, jusqu'en 2002.
- la société Austin & Halleck était située à Provo, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2002 et 2007.
- la société Austin & Halleck a été rachetée par North American Arms, Inc. de Provo, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- nom de la firme sur le côté gauche du canon; calibre sur le côté droit du canon, près de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

320 LR

320 LR BLU

320 LR S/N

320 LR S/S

320 LR-BLU

320LR

320LR Mossy Oak Breakup

320LR Realtree Hardwoods

320LR Realtree Hardwoods High Definition

320LR S/N

320LR S/N Mossy Oak Breakup

AH-320BLU

AH-320BLU-MO

AH-320BLU-RMC

AH-320BLU-RTB

AH-320BLU-RTG

AH-320BLU-RTM4

AH-320SN

AH-320SN-MO

AH-320SN-RMC

AH-320SN-RTB

AH-320SN-RTG

AH-320SN-RTM4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97955
Marque: Austin & Halleck
Modèle: 420

Sommaire

Marque:	Austin & Halleck
Modèle:	420
Fabricant:	Austin & Halleck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97955 - 3	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97955 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUSTIN & HALLECK" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- modèle retiré du marché en 2006.
- cette arme est un fusil à chargement par la bouche et mise à feu par percussion "en ligne", ressemblant à un fusil à chargement par la culasse à mécanisme à culasse.
- offert sous l'appellation 420 LR Classic ou 420 LR Monte Carlo.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis ou en acier inoxydable, monture en noyer de qualité standard ou de choix, canon mi-rond mi-octogonal, hausse réglable montée sur le canon, et baguette montée sous le canon.

Fabricant

- la société Austin & Halleck a mis fin à ses activités et a été dissoute en 2006/2007.
- la société Austin & Halleck était établie à Weston, dans l'État du Missouri, aux États-Unis, jusqu'en 2002.
- la société Austin & Halleck était située à Provo, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2002 et 2007.
- la société Austin & Halleck a été rachetée par North American Arms, Inc. de Provo, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

420 LR

420 LR Classic

420 LR Classic BLU

420 LR Classic Fancy

420 LR Classic S/N

420 LR Classic Standard

420 LR Monte Carlo

420 LR Monte Carlo Fancy S/S

420 LR Monte Carlo S/N

420 LR SS

420LR

AH-420CF

AH-420CF-SN

AH-420CHS

AH-420CHS-SN

AH-420MCF

AH-420MCF-SN

AH-420MCHS

AH-420MCHS-SN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126035
Marque: Austin & Halleck
Modèle: 520

Sommaire

Marque:	Austin & Halleck
Modèle:	520
Fabricant:	Austin & Halleck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126035 - 1	12 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUSTIN & HALLECK" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché et retiré du marché en 2006.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à poudre noire à chargement par la bouche doté d'un mécanisme à verrou à percussion.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bande de visée supérieure ventilée; âme lisse; étranglements interchangeables; organe(s) de visée à fibre optique; levier de sûreté situé sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à détente unique; baguette de chargement située sur la face inférieure du canon et qui s'insère par l'extrémité du garde-main et est tenue en place par un porte-baguette; monture monopièce quadrillée à busc droit et poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1207 mm (47,5 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- la société Austin & Halleck a mis fin à ses activités et a été liquidée en 2006-2007.
- la société Austin & Halleck était établie à Weston, au Missouri (États-Unis), jusqu'en 2002.
- la société Austin & Halleck était située à Provo, en Utah (États-Unis), de 2002 à 2007.
- la société Austin & Halleck a été rachetée par North American Arms, Inc. de Provo, en Utah (États-Unis), en 2004.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif à mise à feu à percussion.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

520 Muzzleloading Shotgun

AH-520CGG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126037
Marque: Austin & Halleck
Modèle: 694

Sommaire

Marque:	Austin & Halleck
Modèle:	694
Fabricant:	Austin & Halleck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126037 - 1	45 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126037 - 2	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUSTIN & HALLECK" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché et retiré du marché en 2006.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à poudre noire à chargement par la bouche doté d'un mécanisme à levier et qui est inspiré de la carabine à levier modèle 1892 de Winchester.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui; guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; âme rayée; baguette de chargement située sur la face inférieure du canon; levier de sûreté situé sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; crosse anglaise et garde-main en noyer ou en érable lisse; combinaison grenadière/battant de bretelle.
- avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 003 mm (39,5 po) et poids moyen de 3,04 kg (6,7 lb).

Fabricant

- la société Austin & Halleck a mis fin à ses activités et a été liquidée en 2006-2007.
- la société Austin & Halleck était établie à Weston, au Missouri (États-Unis), jusqu'en 2002.
- la société Austin & Halleck était située à Provo, en Utah (États-Unis), de 2002 à 2007.
- la société Austin & Halleck a été rachetée par North American Arms, Inc. de Provo, en Utah (États-Unis), en 2004.

Mécanisme

- arme à poudre noire à chargement par la bouche dotée d'un mécanisme à levier.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

694 American Classic

694 American Classic Lever

694 Classic

AH-694M

AH-694W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3772
Marque: Austin & Halleck
Modèle: Mountain Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Austin & Halleck
Modèle:	Mountain Rifle Reproduction
Fabricant:	Austin & Halleck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3772 - 1	50 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3772 - 2	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUSTIN & HALLECK" figure généralement sur le canon.

Modèle

- modèle retiré du marché en 2006.
- cette arme est une version moderne d'un fusil à chargement par la bouche modèle 1840 de type Hawken d'époque.
- caractéristiques : canon octogonal avec culasse à crochet, un seul tenon de canon, et viseurs fixes; baguette montée sous le canon; platine latérale avec silex ou percuteur; double détente réglable; monture demi-longueur en noyer madré avec garnitures en fer; fini bleui aux nuances rouille.

Fabricant

- la société Austin & Halleck a mis fin à ses activités et a été dissoute en 2006/2007.
- la société Austin & Halleck était établie à Weston, dans l'État du Missouri, aux États-Unis, jusqu'en 2002.
- la société Austin & Halleck était située à Provo, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2002 et 2007.
- la société Austin & Halleck a été rachetée par North American Arms, Inc. de Provo, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex ou par percussion.

Calibre

- conçu pour tirer des balles rondes calepinées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AH-MRFF-1/28
AH-MRFF-1/66
AH-MRFSE-1/28
AH-MRFSE-1/66
AH-MRPF-1/28
AH-MRPF-1/66
AH-MRPSE-1/28
AH-MRPSE-1/66
Flintlock Rifle
Flintlock Select
Flintlock Standard
Mountain Flintlock Rifle
Mountain Percussion Rifle
Percussion Rifle
Percussion Select
Percussion Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111056
Marque: Australian Automatic Arms
Modèle: SAP

Sommaire

Marque:	Australian Automatic Arms
Modèle:	SAP
Fabricant:	Australian Automatic Arms (AAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111056 - 1	223 REM	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 46	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111056 - 2	223 REM	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 46	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111056 - 3	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 46	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111056 - 4	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 46	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111056 - 5	5.56MM NATO	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 46	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111056 - 6	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 46	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AUSTRALIAN AUTOMATIC ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "SAP" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avant le numéro de série.
- "SAP" signifie « Semi-Automatic Pistol » (pistolet semi-automatique), arme de poing dérivée du SAR (Semi-Automatic Rifle - fusil semi-automatique).
- importé de 1986 à 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "AUSTRALIAN AUTOMATIC ARMS" et "MADE IN AUSTRALIA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme Australian Automatic Arms Pty. Ltd. se trouvait en Tasmanie, Australie, de 1983 au milieu des années 1990. - Australian Automatic Arms (AAA) acheta Leader Dymamics et produisit les armes à feu de la série Leader Mark sous l'appellation/les désignations de modèle Australian Automatic Arms. - Australian Automatic Arms produisit les modèles suivants : le modèle "AR" était une version automatique du SAR; le "SAR" était un fusil semi-automatique de type " paramilitaire "; le modèle "SAC" était une carabine semi-automatique de type " paramilitaire "; le modèle "SAP" était un pistolet semi-automatique de type " paramilitaire " et le "SP" était une version semi-automatique de type sport (crosse et fût en bois) du modèle SAR.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série avec préfixe "SAP".
Calibre	- "CAL 5.56mm" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- "IMPORTER CALIFORNIA ARMORY SAN BRUNO CA U.S.A." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- possibilité d'inscriptions de Kendall International.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111075	Australian Automatic Arms	SAR	Australian Automatic Arms (AAA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Semi-Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

California Armory

Kendall International

North American Sales International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Australian Automatic Arms
Modèle:	SAR
Fabricant:	Australian Automatic Arms (AAA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111075 - 3	223 REM	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 80	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111075 - 1	223 REM	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 80	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111075 - 2	223 REM	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 80	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111075 - 6	5.56MM NATO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 80	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111075 - 4	5.56MM NATO	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 80	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111075 - 5	5.56MM NATO	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 80	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AUSTRALIAN AUTOMATIC ARMS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "SAR" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avant le numéro de série.
- "SAR" signifie « Semi-Automatic Rifle ».
- importé de 1986 à 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "AUSTRALIAN AUTOMATIC ARMS" et "MADE IN AUSTRALIA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme Australian Automatic Arms Pty. Ltd. se trouvait en Tasmanie, Australie, de 1983 au milieu des années 1990. - Australian Automatic Arms (AAA) acheta Leader Dymamics et produisit les armes à feu de la série Leader Mark sous l'appellation/les désignations de modèle Australian Automatic Arms. - Australian Automatic Arms produisit les modèles suivants : le modèle "AR" était une version automatique du SAR; le "SAR" était un fusil semi-automatique de type " paramilitaire "; le modèle "SAC" était une carabine semi-automatique de type " paramilitaire "; le modèle "SAP" était un pistolet semi-automatique de type " paramilitaire " et le "SP" était une version semi-automatique de type sport (crosse et fût en bois) du modèle SAR.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série avec préfixe "SAR".
Calibre	- "CAL 5.56mm" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "IMPORTER CALIFORNIA ARMORY SAN BRUNO CA U.S.A." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - présence possible d'inscriptions de Kendall International.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23887	Leader Dynamics	T2 MARK 5	Leader Dynamics	Carabine	Semi-automatique
111056	Australian Automatic Arms	SAP	Australian Automatic Arms (AAA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Semi-Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

California Armory

Kendall International

North American Sales International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117730
Marque: Australian Defense Industries
Modèle: US Rifle M1 Garand

Sommaire

Marque:	Australian Defense Industries
Modèle:	US Rifle M1 Garand
Fabricant:	Australian Defence Industries (ADI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117730 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ADI LITHGOW" et "AUSTRALIA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2001.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "U.S. RIFLE" sur "CAL. .30 M1" figure généralement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'un boîtier de culasse/d'une carcasse ADI U.S. M1 compatible avec tous les canons, boulons, systèmes de gaz et détentes du fabricant.

Fabricant

- les inscriptions "ADI LITHGOW" et "AUSTRALIA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'arrière.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- Mis sur le marché en 2001 avec un chargeur non amovible de 8 coups.
- Le chargeur de type M1 à 8 coups en bloc a été mis sur le marché en 1936.
- cette arme à feu n'a pas de magasin comme tel, mais un mécanisme d'alimentation qui doit être approvisionné à l'aide d'un chargeur spécial de huit cartouches.
- une fois introduit dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut plus être regarni.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
346	US Rifle	M1	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
348	US Rifle	M1	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
349	US Rifle	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
49171	US Rifle	M1	International Harvester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Garand

M1

M1 Garand

US M1 Garand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Lithgow Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124930
Marque: Australian International Arms
Modèle: M10-A1

Sommaire

Marque:	Australian International Arms
Modèle:	M10-A1
Fabricant:	Australian International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124930 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124930 - 2	7.62X39 RUSSIAN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124930 - 3	7.62X39 RUSSIAN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Australian International Arms, Brisbane, Australia" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Australian International Arms fabrique une gamme de fusils connue sous le nom de série M10. Les fusils de la série M10 sont offerts dans un grand nombre de configurations où chaque version reçoit une désignation de modèle unique. La gamme M10 tout entière est inspirée d'une version nouvellement fabriquée, mise à jour et modernisée du fusil Lee-Enfield No 4 Mark1*.
- la désignation de modèle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : monture trois-pièces en teck, crosse à poignée demi-pistolet (semblable à la monture du Lee-Enfield original), fût doté d'une seule rainure de préhension horizontale (le fût se prolonge au-delà du garde-main sur ce modèle); fini parkérisé; partie supérieure du boîtier de culasse/carcasse percée et taraudée pour recevoir un rail Picatinny; hausse à bascule à deux oeilletons de type "L" avec guidon à lame protégé sur le frein de bouche/cache-flammes; mécanisme de détente suspendu sur le boîtier de culasse/la carcasse (de la même façon que sur le fusil Lee-Enfield No 4 MARK 2); sûreté montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme armé lors de la fermeture du verrou.

Fabricant

- Australian International Arms fabrique une gamme de fusils à verrou inspirée du fusil Lee-Enfield. Australian International Arms a eu une courte relation avec Australian Defence Industries (qui exploitait l'ancienne Small Arms Factory, à Lithgow) qui se préparait à produire une réplique du fusil de chasse à levier modèle 1887 de Winchester. Moins de 100 exemplaires furent fabriqués avant que l'entente commerciale ne soit annulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des armes examinées comportent un préfixe "M10A" suivi d'un tiret (-), puis de plusieurs chiffres.
Canon	- la longueur indiquée pour le canon ne comprend pas le frein de bouche/cache-flammes.
Calibre	- le calibre, "7.62X39", figurait sur le canon de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse - importé à l'origine par Tristar Sporting Arms; en 2005, Sabre Defence Industries devint l'importateur/distributeur.
Remarques de la loi canadienne	- au moins deux types de chargeurs de calibre 7,62 mm X 39 RUSSE ont été offerts pour ce modèle. Le chargeur original conçu par Australian International Arms (AIA) était une copie du type de chargeur utilisé pour les fusils d'assaut Kalashnikov modèle AK47 et ses variantes militaires et commerciales. Bien qu'il soit de fabrication nouvelle, ce chargeur a conservé les caractéristiques de conception de l'original et est donc assujetti à la PARTIE 4, DISPOSITIFS PROHIBÉS, ALINÉA 3.(1)a) (II) DU RÈGLEMENT DÉSIGNANT DES ARMES À FEU, ARMES, ÉLÉMENTS OU PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES COMME ÉTANT PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE. - un deuxième chargeur conçu pour ce fusil a été déclaré comme étant exclusif et fait sur mesure pour un fusil à verrou. Bien que ce chargeur soit de conception similaire à celui utilisé sur les fusils de type Kalashnikov AK 47, l'ajout d'une goupille en saillie sur l'avant du chargeur, dans la rainure de retenue (qui correspond à la rainure de fixation du boîtier de culasse/de la carcasse) est assez important pour le distinguer d'un chargeur conçu pour être utilisé dans tout fusil automatique ou semi-automatique de conception connue. Cette décision ne s'applique qu'aux chargeurs nouvellement fabriqués, conçus pour être utilisés dans des fusils à verrou de type Lee-Enfield, comme produits par ou pour Australian International Arms (AIA).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119864	Australian International Arms	M10-A2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124931	Australian International Arms	No 4 MARK 4 SL	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124932	Australian International Arms	M42-B2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124933	Australian International Arms	M10-B1	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124934	Australian International Arms	No 4 MARK 4	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124935	Australian International Arms	No 4 MARK 4T	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125300	Australian International Arms	M10-B2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125766	Australian International Arms	M10-B3	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M10

M10 A1

M10-A1 Short Carbine

M10A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M10A1 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Sabre Defence Industries

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119864
Marque: Australian International Arms
Modèle: M10-A2

Sommaire

Marque:	Australian International Arms
Modèle:	M10-A2
Fabricant:	Australian International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119864 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119864 - 5	7.62X39 RUSSIAN	7	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119864 - 6	7.62X39 RUSSIAN	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Australian International Arms, Brisbane, Australia" sur l'arme à feu.

Modèle

- Australian International Arms produit une gamme de fusils appelée " série M10 ". Le fusil "M10" est offert en un large éventail de configurations et chaque version a sa propre désignation de modèle. Toute la gamme "M10" est fondée sur une version nouvellement produite, améliorée et modernisée du fusil Lee-Enfield No 4 Mark1*.
- désignation de modèle habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : monture en trois pièces faite en teck; crosse à poignée-pistolet et appui-joue de type Monte Carlo; rainures horizontales facilitant la prise sur le fût et la partie supérieure du garde-main (fût et partie supérieure du garde-main au même niveau à l'avant); fini parkérisé; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour recevoir un rail Picatinny; hausse basculante en "L" à double oeilleton et guidon à lame avec montants protecteurs monté sur le frein de bouche/cache-flamme; mécanisme de détente accroché au boîtier de culasse/à la carcasse (comme sur le fusil Lee-Enfield No 4 MARK 2); cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; armement à la fermeture de la culasse.

Fabricant

- Australian International Arms produit une gamme de fusils à verrou basés sur le fusil Lee-Enfield. La firme Australian International Arms s'est brièvement associée à Australian Defence Industries (exploitant l'ancienne usine de Small Arms Factory, Lithgow) pour fabriquer une reproduction du fusil de chasse à levier Winchester 1887. Moins de 100 exemplaires de ce fusil ont été produits avant que l'association ne prenne fin.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse - armes examinées : préfixe "M10A" suivi d'un tiret (-) et de chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche/cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- nom de l'importateur habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - originalement importé par Tristar Sporting Arms; en 2005, Sabre Defence Industries devint l'importateur/le distributeur.
Remarques de la loi canadienne	- au moins deux types de chargeurs pour cartouches 7.62X39 RUSSES ont été produits pour ce modèle. Le chargeur original d'Australian International Arms (AIA) reproduisait le chargeur du type utilisé sur le fusil d'assaut Kalashnikov AK47 et ses variantes militaires ou commerciales. Même s'il est nouveau, ce chargeur reproduit la conception du chargeur original et, dans ce sens, il est assujetti à la PARTIE 4, DISPOSITIFS PROHIBÉS, ALINÉA 3.(1) DES "RÈGLEMENTS SUR CERTAINES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES, COMPOSANTS ET PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE". - un second chargeur destiné à ce fusil a été considéré comme un chargeur produit spécialement et de conception exclusive pour un fusil à verrou. Même si ce chargeur est similaire à celui qui est utilisé sur les fusils de type Kalashnikov AK 47, la présence d'une goupille faisant saillie à l'avant du chargeur, dans la rainure de retenue (correspondant à une rainure usinée dans le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu) est jugée assez importante pour différencier ce chargeur des chargeurs destinés à des fusils automatiques ou semi-automatiques de conception connue. Cette décision ne vaut que pour les nouveaux chargeurs destinés à des fusils à verrou couramment désignés comme étant de type Lee-Enfield produits/fournis par Australian International Arms (AIA).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124930	Australian International Arms	M10-A1	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124931	Australian International Arms	No 4 MARK 4 SL	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124932	Australian International Arms	M42-B2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124933	Australian International Arms	M10-B1	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124934	Australian International Arms	No 4 MARK 4	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124935	Australian International Arms	No 4 MARK 4T	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125300	Australian International Arms	M10-B2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125766	Australian International Arms	M10-B3	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M10

M10 A2

M10-A2 Short Carbine

M10A2

M10A2 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Sabre Defence Industries

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124933
Marque: Australian International Arms
Modèle: M10-B1

Sommaire

Marque:	Australian International Arms
Modèle:	M10-B1
Fabricant:	Australian International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124933 - 2	7.62MM NATO	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124933 - 1	7.62MM NATO	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Australian International Arms, Brisbane, Australia" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Australian International Arms fabrique une gamme de fusils connue sous le nom de série M10. Les fusils de la série M10 sont offerts dans un grand nombre de configurations où chaque version reçoit une désignation de modèle unique. La gamme M10 tout entière est inspirée d'une version nouvellement fabriquée, mise à jour et modernisée du fusil Lee-Enfield No 4 Mark1*.
- la désignation de modèle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. Ce modèle ressemble au modèle M42-B2 d'Australian International Arms, mais il est muni d'un canon profilé plus court.
- caractéristiques : monture trois-pièces en teck, crosse à poignée-pistolet avec appuie-joue de style Monte-Carlo; fût et garde-main se prolongeant jusqu'au milieu du canon sur ce modèle; fini bleui; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse percée et taraudée avec rail Picatinny pour la fixation du viseur optique; hausse à bascule deux oeilletons de type "L" avec guidon à lame protégée sur le canon; habituellement muni d'un bipied; mécanisme de détente suspendu sur le boîtier de culasse/la carcasse (de la même façon que sur le fusil Lee-Enfield No 4 MARK 2); sûreté montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme armé lors de la fermeture du verrou.

Fabricant

- Australian International Arms fabrique une gamme de fusils à verrou inspirée du fusil Lee-Enfield. Australian International Arms a eu une courte relation avec Australian Defence Industries (qui exploitait l'ancienne Small Arms Factory, à Lithgow) qui se préparait à produire une réplique du fusil de chasse à levier modèle 1887 de Winchester. Moins de 100 exemplaires furent fabriqués avant que l'entente commerciale ne soit annulée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée comporte un préfixe "M10B" suivi d'un tiret (-), puis de plusieurs chiffres.
Calibre	- le calibre, "7.62x51", figurait sur le canon de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse - les fusils de la série M10 furent importés à l'origine par Tristar Sporting Arms; en 2005, Sabre Defence Industries devint l'importateur/distributeur.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur de ce fusil, en calibre 7,62 mm OTAN, a été déclaré comme étant exclusif et fait sur mesure pour un fusil à verrou (bien qu'il puisse être inséré dans d'autres armes, avec plus ou moins de succès). Bien que ce chargeur soit de conception similaire à celui utilisé sur les fusils de type M14/M1A, il existe suffisamment de différences, comme l'absence d'un trou de positionnement sur la face avant et la présence d'une détente différente sur la face arrière du chargeur, pour le distinguer d'un chargeur conçu pour être utilisé dans tout fusil automatique ou semi-automatique de conception connue. Cette décision ne s'applique qu'aux chargeurs nouvellement fabriqués, conçus pour être utilisés dans des fusils à verrou de type Lee-Enfield, comme produits par Australian International Arms (AIA). Des caractéristiques de conception distinguent aussi ces chargeurs nouvellement fabriqués de leurs homologues Lee-Enfield originaux. Ces nouveaux chargeurs sont conçus pour être utilisés avec une cartouche sans bourrelet (7,62 mm OTAN) contrairement à la cartouche à bourrelet originale de calibre 303 BRITANNIQUE (cela empêche aussi son utilisation dans le fusil automatique Charlton).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119864	Australian International Arms	M10-A2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124930	Australian International Arms	M10-A1	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124931	Australian International Arms	No 4 MARK 4 SL	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124932	Australian International Arms	M42-B2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124934	Australian International Arms	No 4 MARK 4	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124935	Australian International Arms	No 4 MARK 4T	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125300	Australian International Arms	M10-B2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125766	Australian International Arms	M10-B3	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M10

M10 B1

M10-B1 Carbine

M10B1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marstar Canada

Sabre Defence Industries

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125300
Marque: Australian International Arms
Modèle: M10-B2

Sommaire

Marque:	Australian International Arms
Modèle:	M10-B2
Fabricant:	Australian International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125300 - 1	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Australian International Arms, Brisbane, Australia" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Australian International Arms fabrique une gamme de fusils connue sous le nom de série M10. Les fusils de la série M10 sont offerts dans un grand nombre de configurations où chaque version reçoit une désignation de modèle unique. La gamme M10 tout entière est inspirée d'une version nouvellement fabriquée, mise à jour et modernisée du fusil Lee-Enfield No 4 Mark1*.
- la désignation de modèle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. Ce modèle ressemble au fusil pour tireur d'élite original Lee-Enfield, modèle L42A1.
- caractéristiques : monture trois-pièces en teck, crosse à poignée-pistolet avec appuie-joue de style Monte-Carlo; fût et garde-main se prolongeant jusqu'au milieu du canon sur ce modèle; fini bleui; canon lourd; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse percée et taraudée avec rail Picatinny pour la fixation d'un viseur optique; hausse à bascule deux oeilletons de type "L" avec guidon à lame protégée sur le canon; habituellement muni d'un bipied; mécanisme de détente suspendu sur le boîtier de culasse/la carcasse (de la même façon que sur le fusil Lee-Enfield No 4 MARK 2); sûreté montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme armé lors de la fermeture du verrou.

Fabricant

- Australian International Arms fabrique une gamme de fusils à verrou inspirée du fusil Lee-Enfield. Australian International Arms a eu une courte relation avec Australian Defence Industries (qui exploitait l'ancienne Small Arms Factory, à Lithgow) qui se préparait à produire une réplique du fusil de chasse à levier modèle 1887 de Winchester. Moins de 100 exemplaires furent fabriqués avant que l'entente commerciale ne soit annulée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée comporte un préfixe "M10B" suivi d'un tiret (-), puis de plusieurs chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

- le nom de l'importateur figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
- les fusils de la série M10 furent importés à l'origine par Tristar Sporting Arms; en 2005, Sabre Defence Industries devint l'importateur/distributeur.

Remarques de la loi canadienne

- le chargeur de ce fusil, en calibre 7,62 mm OTAN, a été déclaré comme étant exclusif et fait sur mesure pour un fusil à verrou (bien qu'il puisse être inséré dans d'autres armes, avec plus ou moins de succès). Bien que ce chargeur soit de conception similaire à celui utilisé sur les fusils de type M14/M1A, il existe suffisamment de différences, comme l'absence d'un trou de positionnement sur la face avant et la présence d'une détente différente sur la face arrière du chargeur, pour le distinguer d'un chargeur conçu pour être utilisé dans tout fusil automatique ou semi-automatique de conception connue. Cette décision ne s'applique qu'aux chargeurs nouvellement fabriqués, conçus pour être utilisés dans des fusils à verrou de type Lee-Enfield, comme produits par Australian International Arms (AIA). Des caractéristiques de conception distinguent aussi ces chargeurs nouvellement fabriqués de leurs homologues Lee-Enfield originaux. Ces nouveaux chargeurs sont conçus pour être utilisés avec une cartouche sans bourrelet (7,62 mm OTAN) contrairement à la cartouche à bourrelet originale de calibre 303 BRITANNIQUE (cela empêche aussi son utilisation dans le fusil automatique Charlton).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119864	Australian International Arms	M10-A2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124930	Australian International Arms	M10-A1	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124931	Australian International Arms	No 4 MARK 4 SL	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124933	Australian International Arms	M10-B1	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124934	Australian International Arms	No 4 MARK 4	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124935	Australian International Arms	No 4 MARK 4T	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125766	Australian International Arms	M10-B3	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M10

M10 B2

M10B2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Sabre Defence Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125766
Marque: Australian International Arms
Modèle: M10-B3

Sommaire

Marque:	Australian International Arms
Modèle:	M10-B3
Fabricant:	Australian International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125766 - 1	7.62MM NATO	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Australian International Arms, Brisbane, Australia" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Australian International Arms fabrique une gamme de fusils connue sous le nom de série "M10". Les fusils de la série "M10" sont offerts dans un grand nombre de configurations où chaque version reçoit une désignation de modèle unique. La gamme "M10" tout entière est inspirée d'une version nouvellement fabriquée, mise à jour et modernisée du fusil Lee-Enfield No 4 Mark1*.
- la désignation de modèle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : monture trois-pièces en teck, crosse à poignée-pistolet pleine longueur avec appuie-joue de style Monte-Carlo; fût et garde-main supérieur se prolongeant jusqu'au milieu du canon sur ce modèle; fini bleui; canon à gradins à pas progressif de rayure; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse percée et taraudée pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; hausse rabattable à deux oeilletons de type "L" avec guidon à lame réglable avec protège-guidon monté sur le canon; mécanisme de détente suspendu sur le boîtier de culasse/la carcasse (de la même façon que sur le fusil Lee-Enfield No 4 MARK 2); sûreté montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme armé lors de la fermeture du verrou.
- caractéristiques des rayures : pas progressif de rayure, pas à droite, 1 tour en 25,4 mm (10 po), canon à manchon de chrome.

Fabricant

- Australian International Arms fabrique une gamme de fusils à verrou inspirée du fusil Lee-Enfield. Australian International Arms a eu une courte association avec Australian Defence Industries (qui exploitait l'ancienne Small Arms Factory, à Lithgow) qui se préparait à produire une réplique du fusil de chasse à levier de modèle 1887 de Winchester. Moins de 100 exemplaires furent fabriqués avant que l'entente commerciale ne soit annulée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée comportait un préfixe "M10B" suivi d'un tiret (-), puis d'un numéro séquentiel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Importateurs

- le nom de l'importateur peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes à feu de la série M10 furent importées à l'origine par Tristar Sporting Arms; en 2005, Sabre Defence Industries devint l'importateur/distributeur aux États-Unis. Marstar Canada importe la gamme au Canada.

Remarques de la loi canadienne

- le chargeur de ce fusil, en calibre 7,62 mm OTAN, a été déclaré comme étant exclusif et fait sur mesure pour un fusil à verrou (bien qu'il puisse être inséré dans d'autres armes, avec plus ou moins de succès). Bien que ce chargeur soit de conception similaire à celui utilisé sur les fusils de type M14/M1A, il existe suffisamment de différences, comme l'absence d'un trou de positionnement sur la face avant et la présence d'une détente différente sur la face arrière du chargeur, pour le distinguer d'un chargeur conçu pour être utilisé dans tout fusil automatique ou semi-automatique de conception connue. Cette décision ne s'applique qu'aux chargeurs nouvellement fabriqués, conçus pour être utilisés dans des fusils à verrou du type communément appelé Lee-Enfield, produits/fournis par Australian International Arms (AIA). Des caractéristiques de conception distinguent aussi ces chargeurs nouvellement fabriqués de leurs homologues Lee-Enfield originaux. Ces nouveaux chargeurs sont conçus pour être utilisés avec une cartouche sans bourrelet (de calibre 7,62 mm OTAN) contrairement à la cartouche à bourrelet originale de calibre 303 BRITANNIQUE (cela empêche aussi son utilisation dans le fusil automatique Charlton).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119864	Australian International Arms	M10-A2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124930	Australian International Arms	M10-A1	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124931	Australian International Arms	No 4 MARK 4 SL	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124932	Australian International Arms	M42-B2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124933	Australian International Arms	M10-B1	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124934	Australian International Arms	No 4 MARK 4	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124935	Australian International Arms	No 4 MARK 4T	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125300	Australian International Arms	M10-B2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M10

M10 B3

M10B3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124932
Marque: Australian International Arms
Modèle: M42-B2

Sommaire

Marque:	Australian International Arms
Modèle:	M42-B2
Fabricant:	Australian International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124932 - 1	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Australian International Arms, Brisbane, Australia" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Australian International Arms fabrique une gamme de fusils connue sous le nom de série M10. Les fusils de la série M10 sont offerts dans un grand nombre de configurations où chaque version reçoit une désignation de modèle unique. La gamme M10 tout entière est inspirée d'une version nouvellement fabriquée, mise à jour et modernisée du fusil Lee-Enfield No 4 Mark1*.
- la désignation de modèle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. Ce modèle ressemble au fusil pour tireur d'élite original Lee-Enfield, modèle L42A1.
- caractéristiques : monture trois-pièces en teck, crosse à poignée-pistolet avec appuie-joue de style Monte-Carlo; fût et garde-main se prolongeant jusqu'au milieu du canon sur ce modèle; fini bleui; canon lourd; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse percée et taraudée avec rail Picatinny pour la fixation d'un viseur optique; hausse à bascule deux oeilletons de type "L" avec guidon à lame protégée sur le canon; habituellement muni d'un bipied; mécanisme de détente suspendu sur le boîtier de culasse/la carcasse (de la même façon que sur le fusil Lee-Enfield No 4 MARK 2); sûreté montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme armé lors de la fermeture du verrou.

Fabricant

- Australian International Arms fabrique une gamme de fusils à verrou inspirée du fusil Lee-Enfield. Australian International Arms a eu une courte relation avec Australian Defence Industries (qui exploitait l'ancienne Small Arms Factory, à Lithgow) qui se préparait à produire une réplique du fusil de chasse à levier modèle 1887 de Winchester. Moins de 100 exemplaires furent fabriqués avant que l'entente commerciale ne soit annulée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée comporte un préfixe "M10B" suivi d'un tiret (-), puis de plusieurs chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

- le nom de l'importateur figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
- les fusils de la série M10 furent importés à l'origine par Tristar Sporting Arms; en 2005, Sabre Defence Industries devint l'importateur/distributeur.

Remarques de la loi canadienne

- le chargeur de ce fusil, en calibre 7,62 mm OTAN, a été déclaré comme étant exclusif et fait sur mesure pour un fusil à verrou (bien qu'il puisse être inséré dans d'autres armes, avec plus ou moins de succès). Bien que ce chargeur soit de conception similaire à celui utilisé sur les fusils de type M14/M1A, il existe suffisamment de différences, comme l'absence d'un trou de positionnement sur la face avant et la présence d'une détente différente sur la face arrière du chargeur, pour le distinguer d'un chargeur conçu pour être utilisé dans tout fusil automatique ou semi-automatique de conception connue. Cette décision ne s'applique qu'aux chargeurs nouvellement fabriqués, conçus pour être utilisés dans des fusils à verrou de type Lee-Enfield, comme produits par Australian International Arms (AIA). Des caractéristiques de conception distinguent aussi ces chargeurs nouvellement fabriqués de leurs homologues Lee-Enfield originaux. Ces nouveaux chargeurs sont conçus pour être utilisés avec une cartouche sans bourrelet (7,62 mm OTAN) contrairement à la cartouche à bourrelet originale de calibre 303 BRITANNIQUE (cela empêche aussi son utilisation dans le fusil automatique Charlton).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119864	Australian International Arms	M10-A2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124930	Australian International Arms	M10-A1	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124931	Australian International Arms	No 4 MARK 4 SL	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124933	Australian International Arms	M10-B1	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124934	Australian International Arms	No 4 MARK 4	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124935	Australian International Arms	No 4 MARK 4T	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125766	Australian International Arms	M10-B3	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M10

M42 B2

M42B2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Sabre Defence Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124934
Marque: Australian International Arms
Modèle: No 4 MARK 4

Sommaire

Marque:	Australian International Arms
Modèle:	No 4 MARK 4
Fabricant:	Australian International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124934 - 1	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Australian International Arms, Brisbane, Australia" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Australian International Arms fabrique une gamme de fusils connue sous l'appellation série "M10". Le "M10" est proposé dans une grande variété de configurations, dans lesquelles chaque version se voit attribuer une désignation de modèle unique. La gamme "M10" au complet est dérivée d'une version nouvellement fabriquée, mise à niveau et modernisée du Lee-Enfield No 4 Mark1*.
- la désignation du modèle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : crosse trois pièces en teck; crosse à poignée demi-pistolet; sur ce modèle, le fût et le garde-main supérieur se prolongent vers le guidon; fini parkerisé; hausse à bascule à ouverture double type "L" avec guidon à ailettes protégé monté sur le canon; mécanisme de détente suspendu au boîtier de culasse/à la carcasse (de la même façon que sur le fusil Lee-Enfield No 4 MARK 2); sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le mécanisme "s'arme" à la fermeture de la culasse.

Fabricant

- Australian International Arms fabrique une gamme de fusils à verrou basée sur le concept de fusil Lee-Enfield. Australian International Arms s'est associé pendant une courte durée avec les Australian Defence Industries (qui exploite l'ancienne Small Arms Factory, Lithgow), qui allaient fabriquer une reproduction du fusil de chasse à levier Winchester modèle 1887. Moins de 100 exemplaires ont été fabriqués avant que l'arrangement commercial soit conclu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un exemplaire examiné comportait un préfixe "M10B" suivi d'un tiret (-) et d'une séquence de chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

- le nom de l'importateur figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la série M10 a été importée, initialement, par Tristar Sporting Arms; en 2005, Sabre Defence Industries est devenu l'importateur/le fournisseur.

Remarques de la loi canadienne

- il a été établi que le concept du chargeur de ce fusil, en calibre 7.62MM NATO, est un concept exclusif spécialement prévu pour un fusil à verrou (compte non tenu de sa capacité accessoire à pouvoir être inséré dans certains autres concepts avec divers niveaux de satisfaction). Bien que ce concept de chargeur soit similaire à celui des fusils de type M14/M1A, les différences, y compris l'absence de trou de positionnement sur le devant du chargeur et une détente différente sur l'arrière du chargeur, sont suffisamment significatives pour pouvoir le distinguer d'un chargeur prévu pour être utilisé sur un fusil automatique ou semi-automatique ayant un concept reconnu. Cette décision s'applique uniquement aux chargeurs nouvellement fabriqués prévus pour des fusils à verrou, couramment connus comme associés au concept Lee-Enfield, tel qu'il est produit/fourni par Australian International Arms (AIA). Des caractéristiques de conception permettent aussi de distinguer ces chargeurs nouvellement fabriqués de leurs homologues d'origine Lee-Enfield. Ces nouveaux chargeurs sont prévus pour être utilisés avec une cartouche sans bourrelet (7.62MM NATO), par opposition à la cartouche à bourrelet d'origine 303 BRITISH (ceci a également empêché son utilisation dans le fusil automatique Charleton).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119864	Australian International Arms	M10-A2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124930	Australian International Arms	M10-A1	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124931	Australian International Arms	No 4 MARK 4 SL	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124932	Australian International Arms	M42-B2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124933	Australian International Arms	M10-B1	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124935	Australian International Arms	No 4 MARK 4T	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125300	Australian International Arms	M10-B2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125766	Australian International Arms	M10-B3	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M10

NO4 MK4

NO4MK4

No 4 MK 4

No4 MARK 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Sabre Defence Industries

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124931
Marque: Australian International Arms
Modèle: No 4 MARK 4 SL

Sommaire

Marque:	Australian International Arms
Modèle:	No 4 MARK 4 SL
Fabricant:	Australian International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124931 - 1	7.62MM NATO	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Australian International Arms, Brisbane, Australia" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Australian International Arms fabrique une gamme de fusils connue sous l'appellation série "M10". Le "M10" est proposé dans une grande variété de configurations, dans lesquelles chaque version se voit attribuer une désignation de modèle unique. La gamme "M10" au complet est dérivée d'une version nouvellement fabriquée, mise à niveau et modernisée du Lee-Enfield No 4 Mark1*.
- la désignation de modèle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. Ce modèle ressemble au fusil d'origine Lee-Enfield No 4 MARK 2.
- caractéristiques : crosse trois pièces en teck; crosse à poignée demi-pistolet (ressemble au profil de crosse Lee-Enfield d'origine); sur ce modèle, le fût et le garde-main supérieur se prolongent vers le guidon; fini bleui; dessus de carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir un rail Picatinny; hausse à bascule à ouverture double type "L" avec guidon à ailettes protégé monté sur le canon; mécanisme de détente suspendu au boîtier de culasse/à la carcasse (de la même façon que sur le fusil Lee-Enfield No 4 MARK 2); sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le mécanisme "s'arme" à la fermeture de la culasse.

Fabricant

- Australian International Arms fabrique une gamme de fusils à verrou basée sur le concept de fusil Lee-Enfield. Australian International Arms s'est associé pendant une courte durée avec les Australian Defence Industries (qui exploite l'ancienne Small Arms Factory, Lithgow), qui allaient fabriquer une reproduction du fusil de chasse à levier Winchester modèle 1887. Moins de 100 exemplaires ont été fabriqués avant que l'arrangement commercial soit conclu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un exemplaire examiné comportait un préfixe "M10B" suivi d'un tiret (-) et d'une séquence de chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

- l'importateur est généralement marqué sur la carcasse.
- initialement importé par Tristar Sporting Arms; en 2005, Sabre Defence Industries est devenu l'importateur/le fournisseur.

Remarques de la loi canadienne

- il a été établi que le concept du chargeur de ce fusil, en calibre 7.62MM NATO, est un concept exclusif spécialement prévu pour un fusil à verrou (compte non tenu de sa capacité accessoire à pouvoir être inséré dans certains autres concepts avec divers niveaux de satisfaction). Bien que ce concept de chargeur soit similaire à celui des fusils de type M14/M1A, les différences, y compris l'absence de trou de positionnement sur le devant du chargeur et une détente différente sur l'arrière du chargeur, sont suffisamment significatives pour pouvoir le distinguer d'un chargeur prévu pour être utilisé sur un fusil automatique ou semi-automatique ayant un concept reconnu. Cette décision s'applique uniquement aux chargeurs nouvellement fabriqués prévus pour des fusils à verrou, couramment connus comme associés au concept Lee-Enfield, tel qu'il est produit/fourni par Australian International Arms (AIA). Des caractéristiques de conception permettent aussi de distinguer ces chargeurs nouvellement fabriqués de leurs homologues d'origine Lee-Enfield. Ces nouveaux chargeurs sont prévus pour être utilisés avec une cartouche sans bourrelet (7.62MM NATO), par opposition à la cartouche à bourrelet d'origine 303 BRITISH (ceci a également empêché son utilisation dans le fusil automatique Charleton).

Autres marquages

- certains exemplaires portent la mention "QMRC 20TH ANNIVERSARY" et "SAFETY THROUGH TRAINING" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119864	Australian International Arms	M10-A2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124930	Australian International Arms	M10-A1	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124932	Australian International Arms	M42-B2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124933	Australian International Arms	M10-B1	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124934	Australian International Arms	No 4 MARK 4	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124935	Australian International Arms	No 4 MARK 4T	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125300	Australian International Arms	M10-B2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125766	Australian International Arms	M10-B3	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M10

No 4 MK 4 SL

No 4 MK4 SL

No4 MARK4 SL

No4 MK4SL

No4MK4SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Sabre Defence Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124935
Marque: Australian International Arms
Modèle: No 4 MARK 4T

Sommaire

Marque:	Australian International Arms
Modèle:	No 4 MARK 4T
Fabricant:	Australian International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124935 - 1	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Australian International Arms, Brisbane, Australia" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Australian International Arms fabrique une gamme de fusils connue sous l'appellation série "M10". Le "M10" est proposé dans une grande variété de configurations, dans lesquelles chaque version se voit attribuer une désignation de modèle unique. La gamme "M10" au complet est dérivée d'une version nouvellement fabriquée, mise à niveau et modernisée du Lee-Enfield No 4 Mark1*.
- la désignation du modèle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. Ce modèle ressemble au Lee-Enfield No. 4 Mark 1 (T).
- caractéristiques : crosse trois pièces en teck; crosse à poignée-pistolet intégrale et appuie-joue Monte-Carlo; sur ce modèle, le fût et le garde-main supérieur se prolongent vers le guidon; fini bleui; canon lourd; hausse à bascule à ouverture double type "L" avec guidon à ailettes protégé monté sur le canon; dessus de carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé et comporte un rail Picatinny pour recevoir une lunette de visée; mécanisme de détente suspendu au boîtier de culasse/à la carcasse (de la même façon que sur le fusil Lee-Enfield No 4 MARK 2); sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le mécanisme "s'arme" à la fermeture de la culasse.

Fabricant

- Australian International Arms fabrique une gamme de fusils à verrou basée sur le concept de fusil Lee-Enfield. Australian International Arms s'est associé pendant une courte durée avec les Australian Defence Industries (qui exploite l'ancienne Small Arms Factory, Lithgow), qui allaient fabriquer une reproduction du fusil de chasse à levier Winchester modèle 1887. Moins de 100 exemplaires ont été fabriqués avant que l'arrangement commercial soit conclu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un exemplaire examiné comportait un préfixe "M10B" suivi d'un tiret (-) et d'une séquence de chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

- le nom de l'importateur figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la série M10 a été importée, initialement, par Tristar Sporting Arms; en 2005, Sabre Defence Industries est devenu l'importateur/le fournisseur.

Remarques de la loi canadienne

- il a été établi que le concept du chargeur de ce fusil, en calibre 7.62MM NATO, est un concept exclusif spécialement prévu pour un fusil à verrou (compte non tenu de sa capacité accessoire à pouvoir être inséré dans certains autres concepts avec divers niveaux de satisfaction). Bien que ce concept de chargeur soit similaire à celui des fusils de type M14/M1A, les différences, y compris l'absence de trou de positionnement sur le devant du chargeur et une détente différente sur l'arrière du chargeur, sont suffisamment significatives pour pouvoir le distinguer d'un chargeur prévu pour être utilisé sur un fusil automatique ou semi-automatique ayant un concept reconnu. Cette décision s'applique uniquement aux chargeurs nouvellement fabriqués prévus pour des fusils à verrou, couramment connus comme associés au concept Lee-Enfield, tel qu'il est produit/fourni par Australian International Arms (AIA). Des caractéristiques de conception permettent aussi de distinguer ces chargeurs nouvellement fabriqués de leurs homologues d'origine Lee-Enfield. Ces nouveaux chargeurs sont prévus pour être utilisés avec une cartouche sans bourrelet (7.62MM NATO), par opposition à la cartouche à bourrelet d'origine 303 BRITISH (ceci a également empêché son utilisation dans le fusil automatique Charleton).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119864	Australian International Arms	M10-A2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124930	Australian International Arms	M10-A1	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124931	Australian International Arms	No 4 MARK 4 SL	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124932	Australian International Arms	M42-B2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124933	Australian International Arms	M10-B1	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124934	Australian International Arms	No 4 MARK 4	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125300	Australian International Arms	M10-B2	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125766	Australian International Arms	M10-B3	Australian International Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M10

NO4MK4T

No 4 MARK 4 T

No 4 MK 4 T

No 4 MK4 T

No4 MK4 T

No4 MK4T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Sabre Defence Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117709
Marque: Australian International Arms
Modèle: Winchester 1887 Reproduction

Sommaire

Marque:	Australian International Arms
Modèle:	Winchester 1887 Reproduction
Fabricant:	Australian Defence Industries (ADI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117709 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Australian International Arms, Brisbane, Australia" peut figurer sur le dessus du canon.
- en 1996, la société Australian International Arms, avec la collaboration de l'Australian Defense Industries Limited (ADI) aux installations de Lithgow ont commencé à élaborer la reproduction du modèle 1887 de Winchester.

Modèle

- l'inscription "Model 1887" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- mis sur le marché en 2001.
- reproduction du fusil original Winchester 1887.
- caractréristiques : monture en deux pièces en noyer; chien apparent; magasin tubulaire; guidon à grain d'orge; fini bleui.
- moins de 100 exemplaires furent produits avant qu'un terme soit mis à l'entente entre Australian International Arms et Australian Defense Industries (ADI).

Fabricant

- l'inscription "ADI Australia Lithgow" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- la société Australian Defense Industries Limited (ADI) est l'ancienne Small Arms Factory, Lithgow, qui produisait des armes militaires pour le gouvernement australien.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon : "12 x 2 3/4 only".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2683	Winchester	1887	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
125573	IAC	Winchester 1887 Reproduction	Shandong 1st Machinery Company (SD1)	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887

1887 Lever Action Shotgun

1887 Reproduction

1887 Winchester Reproduction

87

Model 1887

Winchester Model 1887 reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68226
Marque: Australian Submachine Gun
Modèle: F1

Sommaire

Marque:	Australian Submachine Gun
Modèle:	F1
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68226 - 1	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68226 - 2	9MM LUGER	5	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68226 - 3	9MM LUGER	34	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68226 - 4	9MM LUGER	34	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "SUBMACHINE GUN" peut figurer sur le côté droit de l'arme.
Modèle	- "F1" peut figurer sur le côté droit de l'arme.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit de l'arme.
Calibre	- "9MM" peut figurer sur le côté droit de l'arme.
Coups	- chargeurs détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68187
Marque: Australian Submachine Gun
Modèle: F1

Sommaire

Marque:	Australian Submachine Gun
Modèle:	F1
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68187 - 4	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68187 - 3	9MM LUGER	5	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68187 - 2	9MM LUGER	34	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68187 - 1	9MM LUGER	34	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SUBMACHINE GUN" peut figurer sur le côté droit de l'arme.
Modèle	- "F1" peut figurer sur le côté droit de l'arme.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit de l'arme.
Calibre	- "9MM" peut figurer sur le côté droit de l'arme.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119095
Marque: Austrian Machine Gun
Modèle: MG74

Sommaire

Marque:	Austrian Machine Gun
Modèle:	MG74
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119095 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : numéro de série, date de fabrication et emblème du fabricant.
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite expressément pour la cartouche 7,62 mm OTAN.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; cadence de 900 coups/minute; canon à âme chromée; fabrication en tôle emboutie; culasse pesant 950 g; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir des culasses de poids différents et des amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; quand la culasse de 550 g est en place, la cadence de tir est de 1 000 à 1 100 coups/minute.

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Canon

- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm.
- avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1. - mitrailleuse alimentée par bande; cette arme ne peut utiliser de porte-bande de 50 cartouches ni de chargeur à double tambour de 75 cartouches sans d'importantes modifications.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119077	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Désautomatisé
119078	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Automatique
119079	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Automatique
119080	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Désautomatisé
119082	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Désautomatisé
119083	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Automatique
119091	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Austrian MG-74

Austrian MG74

MG 42

MG 42/59

MG-1

MG-1A2

MG-42

MG-42/59

MG-74

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MG1

MG42/59

Steyr-Daimler-Puch MG74

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119096
Marque: Austrian Machine Gun
Modèle: MG74

Sommaire

Marque:	Austrian Machine Gun
Modèle:	MG74
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119096 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : numéro de série, date de fabrication et emblème du fabricant.
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite expressément pour la cartouche 7,62 mm OTAN.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; cadence de 900 coups/minute; canon à âme chromée; fabrication en tôle emboutie; culasse pesant 950 g; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir des culasses de poids différents et des amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; quand la culasse de 550 g est en place, la cadence de tir est de 1 000 à 1 100 coups/minute.

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Canon

- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm.
- avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1. - mitrailleuse alimentée par bande; cette arme ne peut utiliser de porte-bande de 50 cartouches ni de chargeur à double tambour de 75 cartouches sans d'importantes modifications.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Austrian MG-74

Austrian MG74

MG 42

MG 42/59

MG-1

MG-1A2

MG-42

MG-42/59

MG-74

MG1

MG42/59

Steyr-Daimler-Puch MG74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148811
Marque: Austrian Mortar
Modèle: C6 60MM

Sommaire

Marque:	Austrian Mortar
Modèle:	C6 60MM
Fabricant:	Hirtenberger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148811 - 1	60MM MORTAR	1	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le mortier.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le mortier.
- les mortiers légers de classe "C" de Hirtenberger sont conçus pour fournir à l'infanterie une méthode légère et portative de fournir de l'appui-feu léger à des distances allant jusqu'à 1600 mètres; la mise à feu de ces mortiers peut être effectuée par détente ou par chute du projectile sur un percuteur fixe; les modèles sur lesquels la mise à feu est effectuée par détente sont dotés d'une détente actionnée par le pouce sur une poignée fixée sur le dessous du tube de lancement. Hirtenberger produit également un mortier M6 de 60 mm destiné à être tiré depuis un poste fixe et qui est doté d'un bipied complet, d'une plaque de base et d'un viseur.
- caractéristiques : fini anodisé/peint noir mat; poignée en matériau synthétique sur le tube; courroie de transport qui sert aussi de dispositif de réglage de la portée (en plaçant le bord avant du pied sur les lignes de distance marquées sur la courroie, on maintient le tube de mortier au bon angle pour lui donner la portée correspondante); mise à feu par détente ou par chute du projectile sur un percuteur fixe (les versions sur lesquelles la mise à feu est effectuée par détente sont dotés d'une détente actionnée par le pouce sur une poignée fixée sur le dessous du tube de lancement); et une plaque de base concave (qui peut être utilisée de concert avec une plaque de base rectangulaire plate sur les sols meubles).
- des versions autorisées de ce mortier sont aussi produites par Arsenal en Bulgarie et par EBO en Grèce.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur le mortier.
- Hirtenberger Defence Systems (une filiale de Hirtenberger AG) est une entreprise Autrichienne basée à Hirtenberg qui se spécialise dans la fabrication de munitions et de mortiers.

Mécanisme

- mécanisme à un coup, mise à feu par détente ou par chute du projectile sur un percuteur fixe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tube du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur du canon peut varier selon la préférence du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C6-110

C6-210

Commando Mortar

M6C

M6C 60mm

M6C-640Mk1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148818
Marque: Austrian Mortar
Modèle: M12 120MM

Sommaire

Marque:	Austrian Mortar
Modèle:	M12 120MM
Fabricant:	Hirtenberger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148818 - 1	120MM MORTAR	1	1750	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(u)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148818 - 2	120MM MORTAR	1	1900	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(u)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le mortier.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le mortier.
- les mortiers lourds de classe "M" de Hirtenberger sont conçus pour fournir à l'infanterie une méthode d'appui-feu plus portative que l'artillerie standard à des distances allant jusqu'à 9500 mètres; ces mortiers se déclinent en plusieurs longueurs de canon, et sont généralement montés sur véhicule ou sur des affûts tractés.
- caractéristiques : fini anodisé/peint noir mat; plaque de base ronde de 1110 mm de diamètre; ce mortier comprend généralement des supports amortisseurs sur le tube de lancement et le trépied.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur le mortier.
- Hirtenberger Defence Systems (une filiale de Hirtenberger AG) est une entreprise Autrichienne basée à Hirtenberg qui se spécialise dans la fabrication de munitions et de mortiers.

Mécanisme

- mécanisme à un coup, mise à feu par détente ou par chute du projectile sur un percuteur fixe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tube du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M12

M12-1111

M12-1385

M12-1535

M12-2222

M12-2330

M12-3222

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148812
Marque: Austrian Mortar
Modèle: M6 60MM

Sommaire

Marque:	Austrian Mortar
Modèle:	M6 60MM
Fabricant:	Hirtenberger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148812 - 1	60MM MORTAR	1	640	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148812 - 2	60MM MORTAR	1	895	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148812 - 3	60MM MORTAR	1	1000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le mortier.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le mortier.
- les mortiers légers de classe "M" de Hirtenberger sont conçus pour fournir à l'infanterie une méthode légère et portative de fournir de l'appui-feu léger à des distances allant jusqu'à 3900 mètres; ces mortiers se déclinent en diverses longueurs de tube et peuvent aussi être convertis en version "Commando" avec laquelle le tir peut être effectué sans trépied. Hirtenberger produit également un mortier C6 de 60 mm, destiné à être rapidement transportable et dont la portée est réglée au moyen d'une courroie de transport sur laquelle on met le pied.
- caractéristiques : fini anodisé/peint noir mat; se démonte en quelques parties aux fins de transport : tube de lancement, plaque de base et trépied/viseur avec commandes de pointage en direction et en hauteur.
- des versions autorisées de ce mortier sont aussi produites par Arsenal en Bulgarie.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur le mortier.
- Hirtenberger Defence Systems (une filiale de Hirtenberger AG) est une entreprise Autrichienne basée à Hirtenberg qui se spécialise dans la fabrication de munitions et de mortiers.

Mécanisme

- mécanisme à un coup; mise à feu par chute du projectile sur un percuteur fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le tube du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M6H

M6H-1000

M6H-640

M6H-895

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148817
Marque: Austrian Mortar
Modèle: M8 81MM

Sommaire

Marque:	Austrian Mortar
Modèle:	M8 81MM
Fabricant:	Hirtenberger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148817 - 1	81MM MORTAR	1	1165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(t)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148817 - 2	81MM MORTAR	1	1280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(t)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148817 - 3	81MM MORTAR	1	1365	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(t)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le mortier.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le mortier.
- les mortiers moyens de classe "M" de Hirtenberger sont conçus pour fournir à l'infanterie une méthode portative d'appui-feu léger à des distances allant jusqu'à 6700 mètres; ces mortiers se déclinent en plusieurs longueurs de canon, et peuvent aussi être montés sur un véhicule ou transportés par un groupe de trois soldats.
- caractéristiques : fini anodisé/peint noir mat; se démonte en quelques parties aux fins de transport : tube de lancement, plaque de base et trépied/viseur avec commandes de pointage en direction et en hauteur.
- des versions autorisées de ce mortier sont aussi produites par Arsenal en Bulgarie.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur le mortier.
- Hirtenberger Defence Systems (une filiale de Hirtenberger AG) est une entreprise Autrichienne basée à Hirtenberg qui se spécialise dans la fabrication de munitions et de mortiers.

Mécanisme

- mécanisme à un coup; mise à feu par chute du projectile sur un percuteur fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le tube du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M8

M8-111

M8-1165

M8-1365

M8-211

M8-522

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199829
Marque: Austrian Service
Modèle: 1798 Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	Austrian Service
Modèle:	1798 Cavalry Pistol
Fabricant:	Austrian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199829 - 1	69 FLINTLOCK	1	261	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1798.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : capuchon de bouche en laiton, pontet et finale; plaque de verrouillage du côté droit avec un bord arrière arrondi.
- Une version remise à neuf de l'arsenal, communément appelée "Modèle 1798/1828", peut présenter un travail de serrure de style français avec une plaque de verrouillage pointue, un bord arrière et un bac flash en laiton.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Autres marquages

- Des poinçons d'homologation autrichiens sont gravés sur l'arme à différents endroits.
- Une date peut être inscrite sur la fausse platine ou sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1798

1798 Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1798/1828 Pistol

1828

1828 Pistol

Kavalleriepistole 1798

Kavalleriepistole M1798

Kavalleriepistole Modell 1798

M 1798

M 1798/1828

M 1798/28

M.1798

M.1798/1828

M.1798/28

M/1798

M1798

M1798 Cavalry Pistol

M1798 Pistol

M1798/1828

M1798/28

Model 1798

Model 1798/1828

Model 1798/28

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79671
Marque: Austrian Service
Modèle: Percussion Carbine

Sommaire

Marque:	Austrian Service
Modèle:	Percussion Carbine
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79671 - 1	75 PERCUSSION	1	370	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- carabine à âme lisse, avec chien latéral, à percussion et chargement par la bouche, fabriquée pour être utilisée par la cavalerie et la gendarmerie autrichiennes vers 1850.
- fabriquée à l'origine pour utiliser un système "Consol" (un système conçu en 1835 par Giuseppe Consol et qui utilise une amorce à percussion tubulaire). Convertie en Belgique, vers 1860, du système d'amorce "Consol" pour pouvoir utiliser des amorces à percussion ordinaires.
- pontet, plaque de couche et pointe avant en fer.
- la croyance générale veut qu'une quantité de ces carabines aient été importées aux États-Unis d'Amérique aux débuts de la guerre de Sécession (1861) comme arme réglementaire des cavaliers fédéraux.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Austrian Carbine

Austrian Cavalry Carbine

Austrian Consol Carbine

Austrian Gendarmerie Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Austrian Police Carbine

Consol Carbine

Gendarmerie Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46266
Marque: Autauga
Modèle: MK II

Sommaire

Marque:	Autauga
Modèle:	MK II
Fabricant:	Autauga Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46266 - 1	32 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46266 - 2	7.65MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- très petit pistolet en acier inoxydable dérivé d'une arme LW Seecamp 32.
- plaquettes de crosse noires en matériau synthétique, arrêtoir de chargeur dans la plaquette de crosse gauche, double action seulement et organes de visée fixes n'accrochant pas.

Fabricant

- Autauga Arms est un fabricant établi à Prattville, Alabama, et qui produit des armes de poing ainsi que des fusils personnalisés à verrou pour la chasse/le tir sur cibles/les tireurs d'élite.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Autauga 32

Autauga MK II

MARK 2

MARK II

MK 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119192
Marque: Auto Mag
Modèle: 100 Lee E Jurras Limited Edition

Sommaire

Marque:	Auto Mag
Modèle:	100 Lee E Jurras Limited Edition
Fabricant:	Trust Deed Estates (TDE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119192 - 1	357 AUTO MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119192 - 2	357 AUTO MAG	7	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119192 - 5	41 AUTO MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119192 - 3	44 AUTO MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119192 - 4	44 AUTO MAG	7	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUTO MAG" ne figure pas sur le pistolet, mais l'arme de poing est reconnaissable comme étant un modèle "Auto Mag".
- les pistolets Auto Mag étaient fabriqués, à l'origine, par Auto Mag. Corp., une société de Pasadena, en Californie, de 1971 à 1972.
- le pistolet Auto Mag était fabriqué par Trust Deed Estates (TDE) Corporation de North Hollywood et El Monte, Californie, de 1972 à 1980.
- les responsabilités d'Auto Mag (High Standard Auto Mag) en ce qui a trait à la vente et à la distribution ont été assumées par High Standard de 1974 à 1977. La fabrication était toujours effectuée par Trust Deed Estates (TDE).
- les pistolets Auto Mag étaient fabriqués par Arcadia Machine & Tool (AMT) Corporation au début des années 1980.
- les pistolets Auto Mag (Harry Sanford Commemorative) étaient fabriqués par Galena Industries de Sturgis, dans le Dakota du Sud.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pistolets produits en quantité limitée (200 pistolets dont 100 de calibre .357 et 100 de calibre .44) selon les spécifications de Lee E. Jurras, comme armes de poing destinées à la chasse. - carcasse supérieure arborant le nom du fabricant ("TDE" dans un cercle), le calibre (".357 AMP" ou ".44 AMP"), la désignation de modèle ("L.E.Jurras Custom Model 100") et le lieu de fabrication ("El Monte, Calif."). - boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; carcasse inférieure au fini satiné/projection de billes; chien apparent; organes de visée réglables; canon à bande ventilée; orifices Mag-Na-Porting sur le canon; dix pistolets de chaque calibre sont munis d'un canon de 216 mm sans bande ventilée au lieu du canon de 165 mm à bande ventilée des pistolets standard. - pistolets proposés en deux calibres : .357 AMP et .44 AMP; les clients achetant des pistolets de calibre .357 avaient la possibilité d'acheter le pistolet du calibre supérieur arborant le même numéro de série.
Fabricant	- "TDE" dans un cercle sur le côté de l'arme à feu. - "TDE" est le monogramme/l'acronyme de la Trust Deeds Estates Corporation. - la Trust Deed Estates (TDE) Corporation se trouvait à North Hollywood et El Monte, Californie, É.-U. entre 1972 et 1980.
Mécanisme	- arme semi-automatique fonctionnant par recul.
Numéro de série	- sur le bout de crosse : de "L.E.J.-001" à "L.E.J.-100"; chiffres répétés pour les pistolets des calibres .357 et .44.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100 Lee E. Jurras Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16370
Marque: Auto Mag
Modèle: 160

Sommaire

Marque:	Auto Mag
Modèle:	160
Fabricant:	Trust Deed Estates (TDE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16370 - 1	357 AUTO MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16370 - 2	357 AUTO MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16370 - 3	357 AUTO MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUTO MAG" ne figure pas sur l'arme à feu mais l'arme à feu est reconnu comme étant un "Auto Mag".
- les pistolets Auto Mag étaient fabriqués, à l'origine, par Auto Mag. Corp., une société de Pasadena, en Californie, de 1971 à 1972.
- le pistolet Auto Mag était fabriqué par Trust Deed Estates (TDE) Corporation de North Hollywood et El Monte, Californie, de 1972 à 1980.
- les responsabilités d'Auto Mag (High Standard Auto Mag) en ce qui a trait à la vente et à la distribution ont été assumées par High Standard de 1974 à 1977. La fabrication continuait d'être effectuée par Trust Deed Estates (TDE).
- les pistolets Auto Mag étaient fabriqués par Arcadia Machine & Tool (AMT) Corporation au début des années 1980.
- les pistolets Auto Mag (Harry Sanford Commemorative) étaient fabriqués par Galena Industries de Sturgis, dans le Dakota du Sud.

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1980.

Fabricant

- les lettres "TDE" à l'intérieur d'un cercle figurent sur le côté de l'arme à feu.
- le sigle "TDE" est le monogramme/l'abréviation de la société Trust Deeds Estates Corporation.
- la société Trust Deed Estates (TDE) Corporation était établie à North Hollywood, et à El Monte, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, entre 1972 et 1980.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bride de poignée inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes fabriquées par Trust Deed Estates (TDE) à North Hollywood, dans l'État de la Californie, va de AO2500 à AO5015.
- le numéro de série des armes fabriquées par Trust Deed Estates (TDE) à El Monte, en Californie, va de A05016 à A08300.

Calibre

- l'inscription ".357 AMP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- le pistolet Auto Mag fut conçu et d'abord fabriqué par "Sanford Arms" (Pasadena, Californie) au début des années 1960: - tous essentiellement fabriqués à la main.
- en 1970, la production fut prise en charge par "Auto Mag Corp" (aussi de Pasadena, Californie); comme les coûts de production étaient trop élevés pour garantir la rentabilité, "Auto Mag Corp" déposa son bilan en 1972.
- après la faillite de la firme "Auto Mag Corp", la Thomas Oil Company acheta l'actif de l'entreprise "Auto Mag Corp", et forma "Trust Deed Estates" (alias "TDE") pour fabriquer ces pistolets (d'abord à North Hollywood, en Californie, puis à El Monte, Californie).
- les coûts de production étaient toujours trop élevés pour que le pistolet Auto Mag soit un succès commercial; ainsi, les droits de fabrication de cette arme ont été vendus à High Standard, de New Haven, Connecticut (la production se faisait toujours à l'usine de TDE à El Monte, Calif.).
- en 1977, High Standard mit un terme à la fabrication du pistolet et les droits sur cette arme furent cédés au concepteur de l'arme, Harry Sanford. Sous le nom de "TDE-OMC", Harry Sanford commença à produire le "modèle B" du pistolet Auto Mag qui avait une culasse massive au lieu de la culasse squelettique des pistolets Auto Mag précédents. Toutefois, les coûts de production restaient trop élevés et, de nouveau en 1980, la fabrication de ce pistolet cessa.
- après la fin de production par TDE-OMC, Arcadia Machine & Tool (AMT) tenta aussi de produire le pistolet Auto Mag en grande quantité, mais la firme ne put en fabriquer que 100 avant de déclarer forfait.
- à différents moments, Lee Jurras et Kent Lomont produisirent des quantités raisonnables (comme s'il s'agissait de prototypes) du pistolet Auto Mag (certains exemplaires de calibre et de configuration fort inhabituels). En 1999, Galena Industries annonça la production de 1000 pistolets commémoratifs en l'honneur de Harry Sanford.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

160 Auto Mag

357 Auto Mag

Auto Mag Series 160

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75391
Marque: Auto Mag
Modèle: 180

Sommaire

Marque:	Auto Mag
Modèle:	180
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75391 - 1	44 AUTO MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75391 - 2	44 AUTO MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUTO MAG" ne figure pas sur le pistolet, mais l'arme demeure reconnaissable.
- Auto Mag a été le premier à produire l'Auto Mag. Cette société était installée à Pasadena, en Californie, en 1971 et 1972.
- la Trust Deed Estates (TDE) Corporation de North Hollywood et El Monte, en Californie, a ensuite repris la production de l'Auto Mag, qu'elle a assurée de 1972 à 1980.
- High Standard a assumé la responsabilité des ventes et de la distribution de l'Auto Mag (High Standard Auto Mag) de 1974 à 1977. La fabrication restait entre les mains de la Trust Deed Estates (TDE).
- au début des années 1980, la production de l'Auto Mag incombait à l'Arcadia Machine & Tool (AMT) Corporation.
- l'Auto Mag (série Harry Sanford Commemorative) a été fabriqué par Galena Industries à Sturgis, dans le Dakota du Sud.

Modèle

- seulement 100 pistolets Auto Mag de modèle 180 ont été produits par Arcadia Machine & Tool après que cette firme ait acquis les droits de fabrication du pistolet Auto Mag
- acier inoxydable, organes de visée réglables, canon à bande ventilée, numéros de série particuliers.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; pour ces pistolets, il existe deux plages de numéros de série. Les cinquante premiers pistolets fabriqués par AMT arboraient un numéro de série avec préfixe "C", tandis que les cinquante derniers étaient numérotés comme suit : "LAST 1" à "LAST 50".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- pistolet Auto Mag conçu et d'abord produit par "Sanford Arms" (Pasadena, Californie) au début des années 1960 : tous ces pistolets étaient essentiellement fabriqués à la main.
- en 1970, la production est reprise par "Auto Mag Corp" (aussi de Pasadena, Californie), mais les coûts de production de ces armes de poing étaient trop élevés pour assurer la rentabilité et la firme "Auto Mag Corp" ferma ses portes en 1972.
- après la faillite de la firme "Auto Mag Corp", la Thomas Oil Company acheta les actifs d'"Auto Mag Corp" et fonda "Trust Deed Estates" (AKA - "TDE") pour produire ces pistolets (d'abord à North Hollywood, Californie, puis à El Monte, Californie).
- les coûts de production étaient toujours trop élevés pour que le pistolet Auto Mag connaisse le succès sur le marché; les droits de fabrication de ce pistolet furent donc vendus à High Standard, de New Haven, Connecticut (la production eut toujours lieu à l'usine TDE d'El Monte, Californie).
- en 1977, High Standard cessa de produire le pistolet et les droits de fabrication furent rendus au concepteur original, Harry Sanford. Sous le nom de "TDE-OMC", Harry Sanford commença à produire le pistolet Auto Mag "Model B", qui avait une culasse massive au lieu de la culasse squelettique des pistolets Auto Mag antérieurs. Toutefois, les coûts de production demeuraient encore trop élevés et, en 1980, la production cessa.
- après que TDE-OMC cessa la production, Arcadia Machine & Tool (AMT) tenta également de produire le pistolet Auto Mag en grande quantité, mais la firme ne put fabriquer que 100 pistolets avant de s'avouer vaincue.
- à différents moments, Lee Jurras et Kent Lomont produirent quelques prototypes du pistolet Auto Mag (certains de calibres et de configurations très inhabituels). En 1999, la firme Galena Industries annonça qu'elle produirait 1 000 pistolets commémoratifs en l'honneur de Harry Sanford.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15290	AMT	Baby Auto Mag	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

180 Series Auto Mag

44 Auto Mag

AMT Auto Mag

Auto Mag Series 180

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16234
Marque: Auto Mag
Modèle: 180

Sommaire

Marque:	Auto Mag
Modèle:	180
Fabricant:	Auto Mag
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16234 - 6	357 AUTO MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16234 - 7	357 AUTO MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16234 - 8	357 AUTO MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16234 - 3	44 AUTO MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16234 - 4	44 AUTO MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16234 - 5	44 AUTO MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16234 - 9	44 AUTO MAG	7	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "AUTO MAG" ne figure pas sur le pistolet, mais l'arme de poing est reconnaissable comme étant un modèle "Auto Mag". - les pistolets Auto Mag étaient fabriqués, à l'origine, par Auto Mag. Corp., une société de Pasadena, en Californie, de 1971 à 1972. - le pistolet Auto Mag était fabriqué par Trust Deed Estates (TDE) Corporation de North Hollywood et El Monte, Californie, de 1972 à 1980. - les responsabilités d'Auto Mag (High Standard Auto Mag) en ce qui a trait à la vente et à la distribution ont été assumées par High Standard de 1974 à 1977. La fabrication était toujours effectuée par Trust Deed Estates (TDE). - les pistolets Auto Mag étaient fabriqués par Arcadia Machine & Tool (AMT) Corporation au début des années 1980. - les pistolets Auto Mag (Harry Sanford Commemorative) étaient fabriqués par Galena Industries de Sturgis, dans le Dakota du Sud.
Modèle	- modèle 180 originalement en calibre .44 AUTO MAG, mais kit de conversion .357 AUTO MAG livrable. - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "AUTO MAG" et, sur la ligne suivante, ".44 AMP Model 180", - "MADE IN USA," sur le côté droit du boîtier de culasse. - caractéristiques : plaquettes de crosse noires en plastique; canon à bande ventilée et hausses réglables.
Fabricant	- l'inscription "AUTO MAG" figure sur le côté de l'arme à feu. - les lettres "AM" à l'intérieur d'un cercle et l'inscription "Pasadena, California" figurent sur le côté de l'arme à feu. - les lettres "AM" sont les initiales de la société Auto Magnum Corporation, établie à Pasadena, en Californie, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la calotte de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse - numéros de série compris entre A0000 à A03700.
Calibre	- modèle 180 originalement en calibre .44 AUTO MAG, mais kit de conversion de calibre .357 AUTO MAG aussi offert.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- le pistolet Auto Mag fut conçu et d'abord fabriqué par "Sanford Arms" (Pasadena, Californie) au début des années 1960: - tous essentiellement fabriqués à la main. - en 1970, la production fut prise en charge par "Auto Mag Corp" (aussi de Pasadena, Californie); comme les coûts de production étaient trop élevés pour garantir la rentabilité, "Auto Mag Corp" déposa son bilan en 1972. - après la faillite de la firme "Auto Mag Corp", la Thomas Oil Company acheta l'actif de l'entreprise "Auto Mag Corp", et forma "Trust Deed Estates" (alias "TDE") pour fabriquer ces pistolets (d'abord à North Hollywood, en Californie, puis à El Monte, Californie). - les coûts de production étaient toujours trop élevés pour que le pistolet Auto Mag soit un succès commercial; ainsi, les droits de fabrication de cette arme ont été vendus à High Standard, de New Haven, Connecticut (la production se faisait toujours à l'usine de TDE à El Monte, Calif.). - en 1977, High Standard mit un terme à la fabrication du pistolet et les droits sur cette arme furent cédés au concepteur de l'arme, Harry Sanford. Sous le nom de "TDE-OMC", Harry Sanford commença à produire le "modèle B" du pistolet Auto Mag qui avait une culasse massive au lieu de la culasse squelettique des pistolets Auto Mag précédents. Toutefois, les coûts de production restaient trop élevés et, de nouveau en 1980, la fabrication de ce pistolet cessa. - après la fin de production par TDE-OMC, Arcadia Machine & Tool (AMT) tenta aussi de produire le pistolet Auto Mag en grande quantité, mais la firme ne put en fabriquer que 100 avant de déclarer forfait. - à différents moments, Lee Jurras et Kent Lomont produisirent des quantités raisonnables (comme s'il s'agissait de prototypes) du pistolet Auto Mag (certains exemplaires de calibre et de configuration fort inhabituels). En 1999, Galena Industries annonça la production de 1000 pistolets commémoratifs en l'honneur de Harry Sanford.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

44 AMP

44 AMP Model 180

Auto Mag

Auto Mag 180

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25221
Marque: Auto Mag
Modèle: 180

Sommaire

Marque:	Auto Mag
Modèle:	180
Fabricant:	Trust Deed Estates (TDE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25221 - 1	44 AUTO MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUTO MAG" ne figure pas sur le pistolet, mais l'arme demeure reconnaissable.
- Auto Mag a été le premier à produire l'Auto Mag. Cette société était installée à Pasadena, en Californie, en 1971 et 1972.
- la Trust Deed Estates (TDE) Corporation de North Hollywood et El Monte, en Californie, a ensuite repris la production de l'Auto Mag, qu'elle a assurée de 1972 à 1980.
- High Standard a assumé la responsabilité des ventes et de la distribution de l'Auto Mag (High Standard Auto Mag) de 1974 à 1977. La fabrication restait entre les mains de la Trust Deed Estates (TDE).
- au début des années 1980, la production de l'Auto Mag incombait à l'Arcadia Machine & Tool (AMT) Corporation.
- l'Auto Mag (série Harry Sanford Commemorative) a été fabriqué par Galena Industries à Sturgis, dans le Dakota du Sud.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- conception originale de Max Gera, de Sanford Arms, vers 1960.
- caractéristiques : plaquettes de poignée en plastique noir, canon à bande ventilée et hausse réglable.

Fabricant

- les lettres "TDE" à l'intérieur d'un cercle figurent sur le côté de l'arme à feu.
- le sigle "TDE" est le monogramme/l'abréviation de la société Trust Deeds Estates Corporation.
- la société Trust Deed Estates (TDE) Corporation était établie à North Hollywood, et à El Monte, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, entre 1972 et 1980.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bride de poignée inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série des armes fabriquées par Trust Deed Estates (TDE) à North Hollywood, California s'étend de AO2500 à AO5015.
- la plage des numéros de série des armes fabriquées par Trust Deed Estates (TDE) à El Monte, Californie, s'étend de A05016 à A08300.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - cartouche spéciale, souvent appelée 44AMP.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45763
Marque: Auto Mag
Modèle: 180 Harry W Sanford Commemorative

Sommaire

Marque:	Auto Mag
Modèle:	180 Harry W Sanford Commemorative
Fabricant:	Galena Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45763 - 1	44 AUTO MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUTO MAG" ne figure pas sur le pistolet, mais l'arme demeure reconnaissable.
- Auto Mag a été le premier à produire l'Auto Mag. Cette société était installée à Pasadena, en Californie, en 1971 et 1972.
- la Trust Deed Estates (TDE) Corporation de North Hollywood et El Monte, en Californie, a ensuite repris la production de l'Auto Mag, qu'elle a assurée de 1972 à 1980.
- High Standard a assumé la responsabilité des ventes et de la distribution de l'Auto Mag (High Standard Auto Mag) de 1974 à 1977. La fabrication restait entre les mains de la Trust Deed Estates (TDE).
- au début des années 1980, la production de l'Auto Mag incombait à l'Arcadia Machine & Tool (AMT) Corporation.
- l'Auto Mag (série Harry Sanford Commemorative) a été fabriqué par Galena Industries à Sturgis, dans le Dakota du Sud.

Modèle

- fabriqué en 1999 et 2000.
- nouveau pistolet Auto Mag en acier inoxydable fabriqué en l'honneur de Harry W. Sanford, concepteur du pistolet Auto Mag.
- à l'exception des inscriptions, il s'agit d'un pistolet standard Auto Mag de modèle 180.
- pistolet fabriqué en quantité limitée (seulement 1000 exemplaires).
- "AUTO MAG / .44 AMP MODEL 180 / PASADENA, CALIFORNIA / PATENTED" sur le côté gauche de la carcasse supérieure, près du logo original d'Auto Mag Corporation (lettre "A" sans barre transversale, superposée à la lettre "M", dans un cercle) et "HARRY W. SANFORD / Pioneer of Stainless Steel Firearms" sous la signature de Harry Sanford.

Fabricant

- Galena Industries est le fabricant actuel (1999) des armes AMT; la firme a acquis le droit d'utiliser le nom, le logo et les concepts AMT et a poursuivi la production sans interruption. L'entreprise produit aussi en quantité limitée le pistolet Auto Mag sous le pseudonyme "Automag, Inc".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- le pistolet Auto Mag fut conçu et d'abord fabriqué par "Sanford Arms" (Pasadena, Californie) au début des années 1960; tous les exemplaires ont essentiellement été faits à la main.
- en 1970, la production est prise en charge par "Auto Mag Corp" (aussi de Pasadena, Californie), mais les coûts de fabrication de ces armes de poing sont trop élevés et "Auto Mag Corp" dépose son bilan en 1972.
- après le dépôt de bilan de la firme "Auto Mag Corp", la Thomas Oil Company acheta les actifs de la firme "Auto Mag Corp" et forma "Trust Deed Estates" ("TDE") pour produire ces pistolets (d'abord à North Hollywood, Californie, puis à El Monte, Californie).
- les coûts de production toujours trop élevés font que le pistolet Auto Mag est un échec commercial, si bien que les droits de fabrication sont vendus à la High Standard, de New Haven, Connecticut (production toujours à l'usine de TDE à El Monte, Calif.).
- en 1977, High Standard cessa de produire ce pistolet et les droits ont été remis au concepteur de l'arme, Harry Sanford. Utilisant le nom de "TDE-OMC", Harry Sanford commença à fabriquer le modèle B du pistolet Auto Mag pistol; ce modèle avait une culasse massive au lieu de la culasse squelettique des pistolets précédents. Toutefois, les coûts de production étaient toujours trop élevés pour assurer le succès commercial et, de nouveau, la production de l'arme cessa en 1980.
- après l'arrêt de la production par TDE-OMC, Arcadia Machine & Tool (AMT) tenta aussi de produire le pistolet Auto Mag en série, mais ne put en fabriquer que 100 avant de déclarer forfait à son tour.
- à différents moments, Lee Jurras et Kent Lomont ont produit des prototypes du pistolet Auto Mag (certains de calibres et de configurations fort inhabituels). En 1999, la firme Galena Industries annonça qu'elle produirait 1 000 pistolets commémoratifs en l'honneur de Harry Sanford.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Harry Sanford

Harry W Sanford Commemorative

Sanford Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197305
Marque: Auto Mag
Modèle: 180-D

Sommaire

Marque:	Auto Mag
Modèle:	180-D
Fabricant:	Auto Mag
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197305 - 1	44 AUTO MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197305 - 2	44 AUTO MAG	7	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription " AUTO MAG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "Auto Mag" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- L'inscription "Model 180-D" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "Founders Edition" ou "Classic Edition" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La "Founders Edition", produite de 2017 à 2020, est la même arme que la "Classic Edition", à part le marquage et le fait qu'elle n'existe qu'avec un canon de 216 mm (8,5 po).
- Caractéristiques : levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté au pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois, quadrillées; la carcasse et le canon peuvent avoir une finition argentée ou noire; la carcasse et le canon peuvent avoir une finition polie ou satinée.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription " AUTO MAG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "Auto Mag" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du cadre de la poignée, près du logement du chargeur. - Le numéro de série observé était constitué d'un préfixe de deux ou trois lettres suivi d'un tiret et de deux chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

180 D

180 D Classic Edition

180 D Classic Edition Raven

180 D Founders Edition

180-D Classic Edition

180-D Classic Edition Raven

180-D Founders Edition

180D

180D Classic Edition

180D Classic Edition Raven

180D Founders Edition

The Auto Mag Raven

The Automag Raven

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75594
Marque: Auto Mag
Modèle: 280

Sommaire

Marque:	Auto Mag
Modèle:	280
Fabricant:	Trust Deed Estates (TDE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75594 - 1	357 AUTO MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
75594 - 2	357 AUTO MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
75594 - 3	357 AUTO MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
75594 - 4	44 AUTO MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75594 - 5	44 AUTO MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75594 - 6	44 AUTO MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75594 - 7	45 WIN MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "AUTO MAG" ne figure pas sur le pistolet, mais l'arme de poing est reconnaissable comme étant un modèle "Auto Mag". - les pistolets Auto Mag étaient fabriqués, à l'origine, par Auto Mag. Corp., une société de Pasadena, en Californie, de 1971 à 1972. - le pistolet Auto Mag était fabriqué par Trust Deed Estates (TDE) Corporation de North Hollywood et El Monte, Californie, de 1972 à 1980. - les responsabilités d'Auto Mag (High Standard Auto Mag) en ce qui a trait à la vente et à la distribution ont été assumées par High Standard de 1974 à 1977. La fabrication était toujours effectuée par Trust Deed Estates (TDE). - les pistolets Auto Mag étaient fabriqués par Arcadia Machine & Tool (AMT) Corporation au début des années 1980. - les pistolets Auto Mag (Harry Sanford Commemorative) étaient fabriqués par Galena Industries de Sturgis, dans le Dakota du Sud.
Modèle	- "AUTO MAG", ".44 AMP Model 280", "EL MONTE CALIFORNIA PATENTED" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle 280 Auto Mag était un peu plus facile à fabriquer que le modèle original 180 Auto Mag, mais les coûts de production de ce pistolet demeuraient trop élevés pour que la firme soit rentable. - modèle 280 originalement en calibre .44 AUTO MAG, mais un kit de conversion de calibre .357 AUTO MAG était proposé. - plaquettes de crosse noires en plastique, canon à bande ventilée et hausse réglable.
Fabricant	- "TDE" dans un cercle sur le côté de l'arme à feu. - "TDE" est le monogramme/l'acronyme de Trust Deeds Estates Corporation. - la Trust Deed Estates (TDE) Corporation se trouvait à North Hollywood et El Monte, Californie, É.-U. entre 1972 and 1980.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série des modèles fabriqués par Trust Deed Estates (TDE) à North Hollywood, Californie compris entre AO2500 et AO5015. - numéros de série des modèles fabriqués par Trust Deed Estates (TDE) à El Monte, Californie compris entre A05016 et A08300.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- pistolet Auto Mag conçu et d'abord produit par "Sanford Arms" (Pasadena, Californie) au début des années 1960 : tous ces pistolets étaient essentiellement fabriqués à la main. - en 1970, la production est reprise par "Auto Mag Corp" (aussi de Pasadena, Californie), mais les coûts de production de ces armes de poing étaient trop élevés pour assurer la rentabilité et la firme "Auto Mag Corp" ferma ses portes en 1972. - après la faillite de la firme "Auto Mag Corp", la Thomas Oil Company acheta les actifs d'"Auto Mag Corp" et fonda "Trust Deed Estates" (AKA - "TDE") pour produire ces pistolets (d'abord à North Hollywood, Californie, puis à El Monte, Californie). - les coûts de production étaient toujours trop élevés pour que le pistolet Auto Mag connaisse le succès sur le marché; les droits de fabrication de ce pistolet furent donc vendus à High Standard, de New Haven, Connecticut (la production eut toujours lieu à l'usine TDE d'El Monte, Californie). - en 1977, High Standard cessa de produire le pistolet et les droits de fabrication furent rendus au concepteur original, Harry Sanford. Sous le nom de "TDE-OMC", Harry Sanford commença à produire le pistolet Auto Mag "Model B", qui avait une culasse massive au lieu de la culasse squelettique des pistolets Auto Mag antérieurs. Toutefois, les coûts de production demeuraient encore trop élevés et, en 1980, la production cessa. - après que TDE-OMC cessa la production, Arcadia Machine & Tool (AMT) tenta également de produire le pistolet Auto Mag en grande quantité, mais la firme ne put fabriquer que 100 pistolets avant de s'avouer vaincue. - à différents moments, Lee Jurras et Kent Lomont produirent quelques prototypes du pistolet Auto Mag (certains de calibres et de configurations très inhabituels). En 1999, la firme Galena Industries annonça qu'elle produirait 1 000 pistolets commémoratifs en l'honneur de Harry Sanford.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Auto Mag 280

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16236
Marque: Auto Nine Corporation
Modèle: Auto Nine

Sommaire

Marque:	Auto Nine Corporation
Modèle:	Auto Nine
Fabricant:	Auto Nine Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16236 - 1	22 LR	8	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un petit pistolet de calibre 22 LR à fonctionnement par refoulement des gaz fabriqué en tant qu'une arme à feu d'auto-défense que l'on peut dissimuler; ce modèle a également été vendu sous les appellations "FTL Auto Nine" et "Wilkinson Sherry" (Terry Wilkinson, le concepteur de ce pistolet, a fini par vendre un certain nombre de ses modèles sous la marque "Wilkinson").
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; fini bleui; plaquette en plastique quadrillé; arrêtoir de chargeur à "talon"; sûreté transversale à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes surbaissés sur le dessus de la glissière et bloc-culasse retenu sur le dessus de la glissière par un croisillon horizontal ou une vis filetée.

Fabricant
- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23462	Wilkinson Arms	Sherry	Wilkinson Arms	Arme de poing	Semi-automatique
56180	FTL	Auto Nine	Wilkinson Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto-Nine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124012
Marque: Auto Ordnance
Modèle: 1911 Thompson Custom

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	1911 Thompson Custom
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124012 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques d'Auto Ordnance figurent sur le côté droit de l'arme à feu, et le logo de Thompson représenté par une "balle" est gravé au laser sur côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "THOMPSON CUSTOM 1911" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- ce modèle est construit comme une version modernisée, de haute qualité du modèle "1911". Bien qu'il soit nommé "1911", ce modèle est doté des coupures concaves "1911A1" typiques dans la zone de la détente du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable avec un fini mat; guidon et hausse noirs en queue d'aronde dans la glissière; la glissière est dotée d'une fenêtre d'éjection évasée et de rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière; logement de ressort de percussion droit et quadrillé; devant de crosse quadrillé; détente évidée; tige-guide de ressort récupérateur pleine longueur; manette de sécurité en queue de castor allongée; arrêtoir de chargeur allongé; plaquettes lamellées quadrillées avec le logo de "balle" de Thompson incrusté en or.

Fabricant

- les marques d'Auto Ordnance figurent sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé du préfixe "AOB" suivi de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1

1911C

1911TC

Custom 1911 Stainless

Thompson Custom 1911

Thompson Custom 1911 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126214
Marque: Auto Ordnance
Modèle: 1911 Thompson Custom CAF

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	1911 Thompson Custom CAF
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126214 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques d'Auto Ordnance figurent sur le côté droit de l'arme à feu, et le logo de Thompson représenté par une "balle" est gravé au laser sur côté gauche de la glissière.

Modèle

- similaire au modèle 1911 Thompson Custom (TC), mais avec un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium.
- ce modèle est construit comme une version modernisée, de haute qualité, du modèle 1911. Bien qu'il soit nommé 1911, ce modèle est doté des coupures concaves 1911A1 typiques dans la zone de la détente du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres CAF signifient "Custom Aluminum Frame" (carcasse en aluminium personnalisée).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium et glissière en acier inoxydable avec un fini mat; guidon et hausse noirs fixés en queue d'aronde dans la glissière; la glissière est dotée d'une fenêtre d'éjection évasée et de rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière; logement du ressort de percussion droit et quadrillé; devant de crosse quadrillé; détente évidée; tige-guide de ressort récupérateur pleine longueur; manette de sécurité en queue de castor allongée; arrêtoir de chargeur allongé; plaquettes feuilletées quadrillées avec le logo en forme de "balle" de Thompson incrusté en or.
- avec un canon de 127 mm, la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8 1/2 po) et son poids moyen est de 0,89 kg (1,97 lb).

Fabricant

- les marques d'Auto Ordnance figurent sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Custom Aluminum Frame

1911 Custom Thompson Aluminum Frame

1911 Thompson Custom Lightweight

1911-CAF

1911CAF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126211
Marque: Auto Ordnance
Modèle: 1911 Thompson Custom CC

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	1911 Thompson Custom CC
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126211 - 1	45 AUTO	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques d'Auto Ordnance figurent sur le côté droit de l'arme à feu, et le logo de Thompson représenté par une "balle" est gravé au laser sur côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- similaire au modèle 1911CCF, mais avec un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière intégralement en acier inoxydable.
- ce modèle est construit comme une version modernisée, de haute qualité, du modèle 1911. Bien qu'il soit nommé 1911, ce modèle est doté des coupures concaves 1911A1 typiques dans la zone de la détente du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable avec un fini mat; guidon et hausse de couleur noire fixés en queue d'aronde dans la glissière; la glissière est dotée d'une fenêtre d'éjection évasée et de rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière; logement du ressort de percussion droit et quadrillé; devant de crosse quadrillé; détente évidée; tige-guide de ressort récupérateur pleine longueur; manette de sécurité en queue de castor allongée; arrêtoir de chargeur allongé; plaquettes feuilletées quadrillées avec le logo en forme de "balle" de Thompson incrusté en or.
- avec un canon de 109 mm, la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po) et son poids moyen est de 0,97 kg (2,13 lb).

Fabricant

- les marques d'Auto Ordnance figurent sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Compact Custom

1911 Thompson Custom Compact

1911-CC

1911CC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126213
Marque: Auto Ordnance
Modèle: 1911 Thompson Custom CCF

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	1911 Thompson Custom CCF
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126213 - 1	45 AUTO	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques d'Auto Ordnance figurent sur le côté droit de l'arme à feu, et le logo de Thompson représenté par une "balle" est gravé au laser sur côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- similaire au modèle 1911CC, mais avec un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium.
- ce modèle est construit comme une version modernisée, de haute qualité, du modèle 1911. Bien qu'il soit nommé 1911, ce modèle est doté des coupures concaves 1911A1 typiques dans la zone de la détente du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium et glissière en acier inoxydable avec un fini mat; guidon et hausse noirs fixés en queue d'aronde dans la glissière; la glissière est dotée d'une fenêtre d'éjection évasée et de rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière; logement du ressort de percussion droit et quadrillé; devant de crosse quadrillé; détente évidée; tige-guide de ressort récupérateur pleine longueur; manette de sécurité en queue de castor allongée; arrêtoir de chargeur allongé; plaquettes feuilletées quadrillées avec le logo en forme de "balle" de Thompson incrusté en or.
- avec un canon de 109 mm, la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po) et son poids moyen est de 0,77 kg (1,69 lb).

Fabricant

- les marques d'Auto Ordnance figurent sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 CCF Thompson Custom

1911 Thompson Custom

1911-CCF

1911CCF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15661
Marque: Auto Ordnance
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15661 - 8	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15661 - 13	223 REM	1	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
15661 - 6	38 SUPER AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15661 - 10	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15661 - 2	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15661 - 12	45 AUTO	7	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15661 - 4	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15661 - 9	45 AUTO	7	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15661 - 11	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15661 - 5	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15661 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Thompson" à l'intérieur de la forme d'une balle et l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORP" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- ce modèle est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- caractéristiques : striations d'armement à l'arrière de la glissière; plaquettes enveloppantes brunes en plastique ou en caoutchouc; guidon de type à lame et hausse fixes; logement de ressort de percussion arqué; détente rigide; manette de sécurité; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 216 mm (8 1/2 po) et le poids moyen est de 1107 g (39 oz).

Fabricant

- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORP." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "AOC", suivi de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible dans la crosse.

Autres marquages

- le mot "Thompson", à l'intérieur d'une balle stylisée, est utilisé comme marque de commerce sur presque tous les produits de la société Auto Ordnance Corporation.

Remarques

- il existe un grand nombre de pièces de marché secondaire qui modifient l'aspect extérieur de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36288	America Remembers	Auto Ordnance M1911A1 Pacific Naval Tribute Commemorative	America Remembers/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Arme de poing	Semi-automatique
118745	American Historical Foundation	Auto Ordnance M1911A1 World War 2 Commemorative	American Historical Foundation/Auto Ordnance Corporation (AOC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 38 Super

1911 Government

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911A1 Custom High Polish

1911A1 Deluxe

1911A1 Government Gold Cup National Match

1911A1 Standard

1911A1 Standard 80

1911BKOWC1

1911BKOWC3

1911SE

1911STD

1911WGS

1911WGSE

1991

1991A1

Case Hardened 1911

Color Case Hardened 1911

Colour Case Hardened 1911

Colt 1911A1 Government

Government

M1911-A1

Satin Nickel Special Edition

Squadron Custom 1911

T1911

T48

T48 1911A1

Thompson 1911 Pistol

Thompson 1911A1

Thompson 1911A1 38 Super

Thompson 1911A1 Deluxe

Thompson 1911A1 Duo Tone

Thompson 1911A1 Satin Nickel Special Edition

Thompson 1911A1 Standard Pistol

Victory Girls 1911

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15681
Marque: Auto Ordnance
Modèle: 1911-A1 Competition

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	1911-A1 Competition
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15681 - 2	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15681 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Auto-Ordnance Corp." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- arme fabriquée de 1993 à 1996.
- les inscriptions "A.O.C." et "M1911A1 COMPETITION MODEL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : compensateur à la bouche du canon; organes de visée fixes à trois points; puits d'alimentation en forme d'entonnoir; crosses enveloppantes noires; sûreté ergonomique allongée; arrêtoir de glissière; arrêtoir de chargeur; chien évidé en queue de castor; détente rapide "Videcki".

Fabricant

- "Auto-Ordnance Corp." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le préfixe "AOC" suivi de cinq chiffres figurent sur le spécimen examiné.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.
- il existe des chargeurs de rechange de plus grande capacité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - le mot "Thompson" à l'intérieur du profil d'une balle peut figurer sur la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Competition Model

M1911A1 Competition Model

Thompson M1911A1 Competition Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195825
Marque: Auto Ordnance
Modèle: 1911-A1 D-Day 75th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	1911-A1 D-Day 75th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195825 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2019. - basé sur le modèle 1911A1 de Colt. - caractéristiques : guidon et hausse de type à lame, fixes; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; détente encastrée; logement de ressort de percussion arqué; manette de sécurité allongée; mécanisme de détente à simple action; sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette synthétique noire avec représentation partielle des armoiries des États-Unis; fini brun avec gravures au laser noires. - avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 218 mm (8,6 po) et son poids moyen est de 1,1 kg (39 oz.).
Fabricant	- les inscriptions "AUTO-ORDNANCE CORP" et "WORCESTER, MA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06061944

1911BKOWC4

All Those Who Served

Commemorative

Dwight D Eisenhower

General 1911

Operation Overlord

Operation Overlord All Those Who Served 06061944

The General 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195823
Marque: Auto Ordnance
Modèle: 1911-A1 Donald J. Trump 45th President Commemorative

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	1911-A1 Donald J. Trump 45th President Commemorative
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195823 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AUTO-ORDNANCE CORP." et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "1911-A1" ne figure pas sur l'arme à feu. Basé sur le Colt modèle 1911-A1.
- les inscriptions "DONALD J. TRUMP" et "45th" ainsi que le sceau du président des États-Unis figurent sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : viseurs fixes; glissière aux côtés plats avec striations à l'avant et à l'arrière; chien évidé; sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente ventilée; logement de ressort de percussion plat; manette de sécurité en queue de castor allongée; mécanisme de détente à simple action; devant de crosse quadrillé et plaquette stratifiée avec médaillon d'Auto Ordnance.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 216 mm (8,5 po), et le poids moyen est de 1,1 kg (39 oz).

Fabricant

- les inscriptions "AUTO-ORDNANCE CORP" et "WORCESTER, MA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45th

Donald J. Trump

Make America Great Again

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119425
Marque: Auto Ordnance
Modèle: 1911-A1 General

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	1911-A1 General
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119425 - 2	38 SUPER AUTO	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119425 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit de la culasse : Auto-Ordnance.
Modèle	- arme fabriquée de 1992 à 1998. - l'inscription "**GENERAL**" figure sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'un pistolet "hybride" qui combine une carcasse 1911A1 de taille standard à un canon et une glissière de longueur "Commander". - fini bleui, logement de ressort de percussion plat, chien rond, dispositifs de visée fixes à trois points, et plaquettes enveloppantes en caoutchouc noir.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "AUTO-ORDNANCE CORP."
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911A1 General

1911GL

General

The General

Thompson 1911A1 General

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195829
Marque: Auto Ordnance
Modèle: 1911-A1 I Stand

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	1911-A1 I Stand
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195829 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORP." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2019. - l'inscription "1911-A1" ne figure pas sur l'arme à feu. Basé sur le Colt modèle 1911-A1. - l'inscription "I STAND" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : viseurs fixes; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; détente encastrée; logement de ressort de percussion arqué; manette de sécurité allongée; mécanisme de détente à simple action; sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée synthétiques avec un drapeau des États-Unis gravé sur le côté droit et la "croix du soldat tombé au combat" gravée sur le côté gauche; fini deux tons noir et gris. - avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 216 mm (8,5 po), et le poids moyen est de 1,1 kg (39 oz).
Fabricant	- les inscriptions "AUTO-ORDNANCE CORP." et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911BKOC1

All gave some

Freedom is not free

I stand

Some gave all

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127916
Marque: Auto Ordnance
Modèle: 1911-A1 US Army

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	1911-A1 US Army
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127916 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AUTO-ORDNANCE CORP." habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MODEL 1911A1 U.S. ARMY" peut apparaître sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1992.
- dérivé du modèle 1911A1 de Colt.
- caractéristiques : stries à l'arrière de la glissière; plaquettes de crosse en plastique brun ou en bois; hausse et guidon fixes à lame; logement de ressort de percussion incurvé; détente rigide; manette de sécurité; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau pour cordon; fini militaire parkérisé.
- avec canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 216 mm (8 1/2 po) et poids moyen de 1 107 g (39 oz).

Fabricant

- "AUTO-ORDNANCE CORP." habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé : préfixe "AOA", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 A1 WWII Parkerized

1911 WWII Parkerized

1911-A1 World War Two Parkerized

1911A1 US Army

1911A1 WWII Parkerized

1911A1 WWII Series 80

1911PKZ

1911PKZ MA

1911PKZ SE

1911PKZ SEW

1911PKZ SEW MA

1911PKZMA

1911PKZSE

1911PKZSEW

1911PKZSEW MA

1911PKZSEWMA

M1911A1 US Army

Model 1911A1 U.S. Army

Thompson 1911A1 45 ACP WWII Series 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137576
Marque: Auto Ordnance
Modèle: 1911-A1 US Army 1911 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	1911-A1 US Army 1911 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137576 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORP." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- arme fabriquée en 2011.
- l'inscription "MODEL 1911A1 U.S. ARMY" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "1911 .45ACP", au-dessus de "1911-2011" dans une banderole, au-dessus de "100 YEARS" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- cette arme "Commemorative" célèbre le 100e anniversaire de la conception du pistolet "Government Model 1911" par John Moses Browning.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée; glissière à côtés plats avec guidon à lame fixe, hausse réglable en dérive, stries d'armement à l'arrière et éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec sûreté sur la poignée, logement du ressort de percussion arqué et anneau de suspension; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; détente pleine; clé de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et arrêtoir de chargeur à bouton situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées en plastique brun; fini parkérisé militaire.
- poids moyen de 1,107 kg (39 oz) et longueur totale de 216 mm (8,5 po) avec un canon de 127 mm (5 po).

Fabricant

- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORP." au-dessus de "WORCESTER, MA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série des armes examinées est composé du préfixe de trois lettres "AOA" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription ".45 ACP" figure sur le côté droit de la glissière et du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 100 Years

1911 100th Anniversary

1911 100th Anniversary Commemorative

1911 Centennial Anniversary Commemorative

1911-A1 US Army 100th Anniversary Commemorative

1911-A1 US Army 1911 Centennial Anniversary Commemorative

1911A1 100th Anniversary

1911A1 100th Anniversary Commemorative

1911A1 US Army 100 Years

1911A1 US Army 100th Anniversary Commemorative

1911ANN

1911MAANN

Model 1911-A1 U.S. Army

Model 1911A1 U.S. Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	1911-A1 US Army Thompson 100th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168824 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORP." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- modèle fabriqué en 2016.
- l'inscription "MODEL 1911A1 U.S. ARMY" figurait sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "1916-2016 ", "Thompson in a bullet", "100 th Anniversary" et un chiffre de un à 1 500, "Limited Edition", et "Matched Set", figuraient sur cinq lignes sur le côté droit.
- cette "Limited Edition" célèbre le 100e anniversaire de l'incorporation d'Auto-Ordnance.
- cette édition limitée est vendue en "Match Set" avec une carabine 1927A1.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée; glissière à côtés plats avec guidon à lame fixe, hausse réglable en dérive, stries d'armement à l'arrière et éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec sûreté sur la poignée, logement du ressort de percussion arqué, anneau de suspension; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; détente pleine; clé de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et arrêtoir de chargeur à bouton situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées en plastique brun; fini parkérisé militaire.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5,0 po) : 216 mm (8,5 po), poids moyen : 1,107 kg (39 oz).

Fabricant

- les inscriptions "AUTO-ORDNANCE CORP." et "WORCESTER, MA" figuraient sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "AOA" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100th Anniversary

100th Anniversary Limited Edition

100th Anniversary Limited Edition Match Set

100th Anniversary Matched Set Edition

1911-A1

1911-A1 U.S. Army

1911-A1 US Army

1911BKOANN

1916-2016 Thompson 100th Anniversary

Thompson 100th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124010
Marque: Auto Ordnance
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124010 - 3	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124010 - 4	30 CARBINE	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124010 - 2	30 CARBINE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124010 - 1	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- des inscriptions de l'Auto Ordnance Corporation/AOC figurent sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous la hausse (l'organe de visée peut les cacher).

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2004.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil américain M1.
- caractéristiques : crosse faite d'une seule pièce de bouleau ou de noyer; garde-main en acier embouti ou en bois avec trous pour ventilation; métal parkérisé; guidon à lame avec protège-guidon et hausse à fenêtre de visée réglable en direction et en élévation; avec ou sans tenon de baïonnette.
- longueur totale de 895 mm (35 ¼ po), poids moyen de 2,45 kg (5,4 lb).
- l'arme est aussi offerte avec une crosse repliable tactique en polymère noir et un garde-main en métal perforé.

Fabricant

- Auto Ordnance, une division de Kahr Arms, a produit des armes de ce modèle dans l'usine de Kahr Arms de Worcester, au Massachusetts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "MB" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse comme suit : "Cal. 30 M1".
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - Modèle mis sur le marché en 2004 avec un chargeur amovible de 15 coups. - Les chargeurs de type carabine M1 ont été mis sur le marché en 1942 sous la forme d'un chargeur de 15 coups et en 1944 sous la forme d'un chargeur de 30 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195429	Springfield Armory	US Carbine M1		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AOM110

AOM110W

AOM120W

AOM130

AOM140

AOM150

AOM160

Carbine M1

M1

M1 Paratrooper model

Tactical Folding Stock Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195822
Marque: Auto Ordnance
Modèle: M1 Carbine D-Day 75th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	M1 Carbine D-Day 75th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195822 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195822 - 2	30 CARBINE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195822 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195822 - 4	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la hausse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- Il reprend la conception de la carabine M1.
- L'inscription "M1" figure sur la partie supérieure de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; ce modèle est caractérisé par des inscriptions gravées au laser sur la monture.
- Les écussons des troupes aéroportées et les "dog tags" commémorant l'opération Overlord sont marqués sur le côté droit de la monture et un sceau du 75ee anniversaire du jour J est marqué sur le côté gauche.
- Caractéristiques : guidon à lame protégée et hausse à oeilleton, canon rond rayé; monture en bois d'une seule pièce avec poignée-pistolet et garde-main; points d'attache de bretelle; finition brun foncé.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 908 mm (35 3/4 po) et son poids moyen est de 2,4 kg (5,4 lb).

Fabricant

- le fabricant figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Coups	- chargeur amovible. - Modèle mis sur le marché en 2019 avec un chargeur amovible de 15 coups. - Les chargeurs de type carabine M1 ont été mis sur le marché en 1942 sous la forme d'un chargeur de 15 coups et en 1944 sous la forme d'un chargeur de 30 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AOM130C2

Operation Overlord

The New York Times

The Soldier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195824
Marque: Auto Ordnance
Modèle: M1A1 Carbine Airborne WW2 Commemorative

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	M1A1 Carbine Airborne WW2 Commemorative
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195824 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(h)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195824 - 2	30 CARBINE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195824 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195824 - 4	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la hausse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- Il reprend la conception de la carabine M1.
- L'insigne des troupes aéroportées est gravé au laser sur le côté droit de la monture et l'inscription "WW II" figure sur le côté gauche.
- L'inscription "M1" figure sur la partie supérieure de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "A1", dans la désignation du modèle, indique la monture pliante.
- Caractéristiques : guidon à lame protégée et hausse à oeilleton, canon rond rayé; monture en bois, garde-main et poignée-pistolet avec crosse grillagée rabattable latéralement; points d'attache de bretelle; finition parkérisée.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 654 mm (25 3/4 po) avec la monture pliée et le poids moyen est de 2,4 kg (5 lb 6 oz).

Fabricant

- le fabricant figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres (ME), suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Coups	- chargeur amovible. - Modèle mis sur le marché en 2018 avec un chargeur amovible de 15 coups. - Les chargeurs de type carabine M1 ont été mis sur le marché en 1942 sous la forme d'un chargeur de 15 coups et en 1944 sous la forme d'un chargeur de 30 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AOM150C1

Airborne

Commemorative

St Michael pray for us

St. Michael pray for us

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	World War II Remember Pearl Harbor M1 Carbine Commemorative
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194242 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194242 - 2	30 CARBINE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194242 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les marques d'Auto Ordnance Corporation/AOC figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la hausse (et peuvent être dissimulées par le viseur).
- Auto Ordnance, une division de Kahr Arms, a fabriqué ce modèle à l'usine de Kahr Arms à Worcester, au Massachusetts.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- "WWII" est gravé au laser sur le côté gauche de la monture tandis que "REMEMBER PEARL HARBOR" est gravé au laser sur le côté droit de la monture.
- Il s'agit d'une carabine M1 de Auto Ordnance fabriqué en commémoration de la participation des États-Unis à la Seconde Guerre mondiale. Elle a une monture en noyer avec des scènes représentant l'attaque de Pearl Harbor et du largage de la bombe atomique sur Hiroshima spécialement gravées au laser. La poignée-pistolet et le garde-main ont une représentation de la "bannière étoilée" du drapeau américain également gravée au laser.
- Caractéristiques : arrêtoir du chargeur et verrou de sûreté situé à l'avant du pontet; gravures au laser de l'attaque sur Pearl Harbor du 17 décembre 1941 sur la monture, de l'USS Arizona sur le côté gauche de la crosse et du largage de la bombe atomique du 6 août 1945 par l'Enola Gay sur le côté droit de la crosse.

Fabricant

- Auto Ordnance, une division de Kahr Arms, a fabriqué ce modèle à l'usine de Kahr Arms à Worcester, au Massachusetts.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Modèle mis sur le marché en 2018 avec un chargeur amovible de 15 coups. - Les chargeurs de type carabine M1 ont été mis sur le marché en 1942 sous la forme d'un chargeur de 15 coups et en 1944 sous la forme d'un chargeur de 30 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1

M1 Carbine

World War 2 Remember Pearl Harbor M1 Carbine Commemorative

World War Two Remember Pearl Harbor M1 Carbine Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16239
Marque: Auto Ordnance
Modèle: ZG51 Pitbull

Sommaire

Marque:	Auto Ordnance
Modèle:	ZG51 Pitbull
Fabricant:	Auto Ordnance Corporation (AOC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16239 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16239 - 2	45 AUTO	7	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "Thompson" et "AUTO-ORDNANCE" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "AUTO-ORDNANCE CORP." a été relevée sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "ZG-51" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PIT BULL" avec dessin en contour d'un pitbull a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- modèle fabriqué de 1988 à 1999.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; glissière et canon raccourcis; dispositifs de visée fixes; sûreté sur poignée actionnée avec le pouce.
- le canon était aussi proposé avec un double évent compensateur à partir de 1996.

Fabricant

- les inscriptions "AUTO-ORDNANCE CORP." et "WEST HURLEY, N.Y." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé se compose de trois lettres suivies de cinq chiffres.

Canon

- existe en configurations à deux canons, avec canon standard d'une longueur de 89 mm (3 1/2 po) et un canon avec compensateur intégré d'une longueur de 112 mm (4 3/8 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible de plus grande capacité facultatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pit Bull

Pit-Bull

Pitbull

Thompson ZG-51 Pit Bull

ZG-51

ZG-51 Pit Bull

ZG-51C

ZG-51C Pit Bull

ZG51

ZG51C

ZG51C Pit Bull

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196943
Marque: Avalon Weapons Works
Modèle: Calibur 2 PDW

Sommaire

Marque:	Avalon Weapons Works
Modèle:	Calibur 2 PDW
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196943 - 1	6MM AIRSOFT BB	120	168	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "AVALON WEAPONS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "AVALON WEAPONS WORKS MFG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre.
- La longueur totale avec un canon de 168 mm (6.6 po) est de 500 mm (19.7 po) avec la monture dépliée.
- La longueur totale avec un canon de 168 mm (6.6 po) est de 400 mm (15.7 po) avec la monture rétractée.

Fabricant
- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Le piston à air est entraîné par un moteur électrique, un boîtier d'engrenages et une batterie.
- La vitesse mesurée est de 118 m/s ou 387 pi/s.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre
- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
- La fausse marque de calibre « Cal. 5.95 mm » figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AV1-M4-SI-S-TN02

AV1-M4_SI_XS-TN01

AV1-M4_SI_XS-TN01 (Tan)

AVALON CALIBUR II PDW(Tan)

Avalon M4

Calibur II PDW Airsoft

M4

VFC Avalon Calibur II CQC AEG - TAN

VFCGUM-EG-02-0006

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196947
Marque: Avalon Weapons Works
Modèle: URGI CQB Airsoft

Sommaire

Marque:	Avalon Weapons Works
Modèle:	URGI CQB Airsoft
Fabricant:	Vega Force
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196947 - 1	6MM AIRSOFT BB	120	270	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "AVALON WEAPONS WORKS MFG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "AVALON WEAPONS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "URG-I" signifie "Upper Receiver Group - Improved".
- Ce modèle Airsoft est basé sur le "M4A1 SOPMOD Block II" mis à niveau avec les exigences demandées par le commandement des opérations spéciales de l'armée américaine.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; poignée de chargement montée sur le dessus; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ambidextre; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Le piston à air est entraîné par un moteur électrique, un boîtier d'engrenages et une batterie.
- La vitesse mesurée est de 114 m/s ou 374 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130179	Colt	M4A1 Carbine	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AV1-M4_URGI_S-TB01

AVI-M4-URGI-S-TE01

BXM00220

VFC Avalon URGI CQB

VFC Avalon URGI Close Quarter Battle

VFCGUM-EG-01-0041

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16264
Marque: Avance, M
Modèle: Flintlock Shotgun

Sommaire

Marque:	Avance, M
Modèle:	Flintlock Shotgun
Fabricant:	Tennessee Valley Muzzleloading (TVM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16264 - 1	20 GA FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16264 - 2	20 GA FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M. Avance" en lettres cursives figure sur le canon.
- Matt Avance est le propriétaire de la société Tennessee Valley Muzzleloading, de Natchez, au Mississippi.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne faite à la main d'un des premiers fusils de chasse américains à platine à silex, fabriquée par Matt Avance/Tennessee Valley Muzzleloading et personnalisée selon les exigences d'un client précis.
- caractéristiques possibles : fini bleui; canon rond; dispositifs de visée à lame fixe; baguette sur deux porte-baguettes sous le canon; monture pleine longueur en érable avec poignée anglaise et pointe avant; platine cémentée et jaspée, mise à feu par silex; monodétente; garnitures en laiton ou en acier; construction pour droitier ou gaucher.
- aussi offert en ensemble prêt-à-monter.

Fabricant

- la société Tennessee Valley Muzzleloading est située à Natchez, au Mississippi (É.-U.).
- la société Tennessee Valley Muzzleloading produit des pistolets, des carabines et des fusils de chasse à platine à silex et à percussion.

Mécanisme

- fusil à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Fowler Reproduction

Flintlock Shotgun Reproduction.

Fowler

Fowler Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16265
Marque: Avance, M
Modèle: Fur Trade Rifle

Sommaire

Marque:	Avance, M
Modèle:	Fur Trade Rifle
Fabricant:	Tennessee Valley Muzzleloading (TVM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16265 - 1	32 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 2	32 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 3	32 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 4	32 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 5	36 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 6	36 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 7	36 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 8	36 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 9	45 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16265 - 10	45 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 11	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 12	45 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 13	50 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 14	50 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 15	50 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 16	50 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 17	54 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 18	54 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 19	54 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 20	54 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 21	58 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 22	58 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 23	58 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16265 - 24	58 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "M. Avance" en lettres cursives figure sur le canon. - Matt Avance est le propriétaire de la société Tennessee Valley Muzzleloading, de Natchez, au Mississippi.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne faite à la main d'un fusil à platine à silex ou à percussion du type qui était échangé lors de la traite des fourrures, fabriquée par Matt Avance/Tennessee Valley Muzzleloading et personnalisée selon les exigences d'un client précis. - caractéristiques possibles : fini bleui; canon rond ou octogonal; dispositifs de visée à lame fixe; baguette sur trois porte-baguettes sous le canon; monture pleine longueur en érable avec poignée anglaise et pointe avant; platine cémentée et jaspée, mise à feu par percussion ou par silex; monodétente; pontet/cadre de poignée et garnitures en laiton; boîte à chiffon coulissante et plaque de couche, toutes deux en laiton; construction pour droitier ou gaucher. - aussi offert en ensemble prêt-à-monter.
Fabricant	- la société Tennessee Valley Muzzleloading est située à Natchez, au Mississippi (É.-U.). - la société Tennessee Valley Muzzleloading produit des pistolets, des carabines et des fusils de chasse à platine à silex et à percussion.
Mécanisme	- fusil à un coup à chargement par la bouche.
Canon	- des canons de 914 mm (36 po) à 1 067 mm (42 po) sont offerts, selon les exigences du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fur Trade Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16219
Marque: Avance, M
Modèle: Jager Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Avance, M
Modèle:	Jager Rifle Reproduction
Fabricant:	Tennessee Valley Muzzleloading (TVM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16219 - 1	32 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 2	32 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 3	32 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 4	32 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 5	36 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 6	36 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 7	36 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 8	36 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 9	45 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16219 - 10	45 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 11	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 12	45 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 13	50 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 14	50 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 15	50 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 16	50 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 17	54 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 18	54 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 19	54 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 20	54 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 21	58 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 22	58 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 23	58 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16219 - 24	58 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "M. Avance" en lettres cursives figure sur le canon. - Matt Avance est le propriétaire de la société Tennessee Valley Muzzleloading, de Natchez, au Mississippi.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne faite à la main d'un des premiers fusils américains de style "Jager"/"Jaeger" à platine à silex ou à percussion (fabriqué à l'origine par des immigrants armuriers allemands et suisses), fabriquée par Matt Avance/Tennessee Valley Muzzleloading et personnalisée selon les exigences d'un client précis. - caractéristiques possibles : fini bleui; canon rond ou octogonal; dispositifs de visée à lame fixe; baguette sur trois porte-baguettes sous le canon; monture pleine longueur en érable avec poignée anglaise et pointe avant; platine cémentée et jaspée, mise à feu par percussion ou par silex; double détente; garnitures en laiton ou en acier et grand pontet/cadre de poignée; boîte à chiffon coulissante en bois; plaque de couche en métal; construction pour droitier ou gaucher. - aussi offert en ensemble prêt-à-monter.
Fabricant	- la société Tennessee Valley Muzzleloading est située à Natchez, au Mississippi (É.-U.). - la société Tennessee Valley Muzzleloading produit des pistolets, des carabines et des fusils de chasse à platine à silex et à percussion.
Mécanisme	- fusil à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jager

Jager Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120332
Marque: Avance, M
Modèle: Lancaster County Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Avance, M
Modèle:	Lancaster County Rifle Reproduction
Fabricant:	Tennessee Valley Muzzleloading (TVM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120332 - 1	32 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 4	32 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 3	32 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 5	32 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 6	36 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 7	36 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 8	36 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 9	36 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 10	45 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120332 - 12	45 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 11	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 13	45 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 14	50 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 15	50 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 16	50 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 17	50 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 18	54 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 19	54 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 20	54 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 21	54 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 22	58 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 23	58 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 24	58 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120332 - 25	58 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "M. Avance", en lettres cursives, figure sur le canon.
- Matt Avance est le propriétaire de la société Tennessee Valley Muzzleloading, de Natchez, au Mississippi.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne faite à la main d'un fusil à platine à silex ou à percussion Lancaster County de style Pennsylvania, fabriquée par Matt Avance/Tennessee Valley Muzzleloading et personnalisée selon les exigences d'un client précis.
- caractéristiques possibles : fini bleui; canon rond ou octogonal; dispositifs de visée à lame fixe; baguette dans trois porte-baguettes sous le canon; monture pleine longueur en érable madré avec poignée anglaise et pointe avant; platine cémentée et jaspée, mise à feu par percussion ou par silex; double détente dans un grand pontet/cadre de poignée; garnitures en laiton ou en argentan; construction pour droitier ou gaucher.
- aussi offert en ensemble prêt-à-monter.

Fabricant

- la société Tennessee Valley Muzzleloading est située à Natchez, au Mississippi (É.-U.).
- la société Tennessee Valley Muzzleloading produit des pistolets, des carabines et des fusils de chasse à platine à silex et à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup et à chargement par la bouche.

Calibre

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse/canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34515	Dixie Gun Works	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
34903	Dixie Gun Works	Pennsylvania Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
38718	Dixie Gun Works	Lancaster County Rifle Reproduction	Palmetto Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Lancaster

Lancaster County Flintlock

Lancaster County Percussion

Lancaster County Reproduction

Lancaster Rifle

Pennsylvania

Pennsylvania Lancaster County Rifle

Pennsylvania Lancaster County Rifle Kit

Pennsylvania Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15647
Marque: Avance, M
Modèle: Leman Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Avance, M
Modèle:	Leman Rifle Reproduction
Fabricant:	Tennessee Valley Muzzleloading (TVM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15647 - 1	32 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 2	32 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 3	32 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 4	32 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 5	36 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 6	36 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 7	36 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 8	36 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 9	45 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15647 - 10	45 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 11	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 12	45 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 13	50 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 14	50 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 15	50 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 16	50 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 17	54 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 18	54 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 19	54 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 20	54 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 21	58 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 22	58 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 23	58 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15647 - 24	58 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "M. Avance" en lettres cursives figure sur le canon. - Matt Avance est le propriétaire de la société Tennessee Valley Muzzleloading, de Natchez, au Mississippi.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne faite à la main d'un fusil des plaines de style "Leman" à platine à silex ou à percussion (fabriqué à l'origine par Henry E. Leman, de la Pennsylvanie, pour les chasseurs et les explorateurs des plaines de l'Ouest), fabriquée par la société Matt Avance/Tennessee Valley Muzzleloading et personnalisée selon les exigences d'un client précis. - caractéristiques possibles : fini bleui; canon rond ou octogonal; dispositifs de visée à lame fixe; baguette sur trois porte-baguettes sous le canon; monture pleine longueur en érable avec poignée anglaise et pointe avant; platine cémentée et jaspée, mise à feu par percussion ou par silex; double détente dans un grand pontet/cadre de poignée; garnitures en laiton ou en acier; plaque de couche en forme de croissant; construction pour droitier ou gaucher. - aussi offert en ensemble prêt-à-monter.
Fabricant	- la société Tennessee Valley Muzzleloading est située à Natchez, au Mississippi (É.-U.). - la société Tennessee Valley Muzzleloading produit des pistolets, des carabines et des fusils de chasse à platine à silex et à percussion.
Mécanisme	- fusil à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Leman Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25220
Marque: Avance, M
Modèle: Pennsylvania Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Avance, M
Modèle:	Pennsylvania Rifle Reproduction
Fabricant:	Tennessee Valley Muzzleloading (TVM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25220 - 1	32 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 2	32 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 3	32 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 4	32 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 5	36 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 6	36 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 7	36 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 8	36 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 9	45 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25220 - 10	45 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 11	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 12	45 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 13	50 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 14	50 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 15	50 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 16	50 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 17	54 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 18	54 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 19	54 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 20	54 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 21	58 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 22	58 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 23	58 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25220 - 24	58 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "M. Avance" en lettres cursives figure sur le canon. - Matt Avance est le propriétaire de la société Tennessee Valley Muzzleloading, de Natchez, au Mississippi.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne faite à la main d'un fusil à platine à silex ou à percussion de style Pennsylvania, fabriquée par Matt Avance/Tennessee Valley Muzzleloading et personnalisée selon les exigences d'un client précis. - caractéristiques possibles : fini bleui; canon rond ou octogonal; dispositifs de visée à lame fixe; baguette sur trois porte-baguettes sous le canon; monture pleine longueur en érable avec poignée anglaise et pointe avant; platine cémentée et jaspée, mise à feu par percussion ou par silex; double détente dans un grand pontet/cadre de poignée; garnitures en fer et construction pour droitier ou gaucher. - aussi offert en ensemble prêt-à-monter.
Fabricant	- la société Tennessee Valley Muzzleloading est située à Natchez, au Mississippi (É.-U.). - la société Tennessee Valley Muzzleloading produit des pistolets, des carabines et des fusils de chasse à platine à silex et à percussion.
Mécanisme	- fusil à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16329
Marque: Avance, M
Modèle: Southern Rifle

Sommaire

Marque:	Avance, M
Modèle:	Southern Rifle
Fabricant:	Tennessee Valley Muzzleloading (TVM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16329 - 1	32 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 2	32 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 13	32 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 14	32 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 3	36 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 4	36 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 15	36 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 16	36 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 5	45 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16329 - 6	45 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 17	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 18	45 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 7	50 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 8	50 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 19	50 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 20	50 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 9	54 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 10	54 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 21	54 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 22	54 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 11	58 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 12	58 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 23	58 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16329 - 24	58 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "M. Avance" en lettres cursives figure sur le canon. - Matt Avance est le propriétaire de la société Tennessee Valley Muzzleloading, de Natchez, au Mississippi.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne faite à la main d'une carabine longue (long rifle) à platine à silex ou à percussion de style "southern" ou "kentucky", fabriquée par Matt Avance/Tennessee Valley Muzzleloading et personnalisée selon les exigences d'un client précis. - caractéristiques possibles : fini bleui; canon rond ou octogonal; dispositifs de visée à lame fixe; baguette sur deux porte-baguettes sous le canon; monture pleine longueur en érable avec poignée anglaise et pointe avant; platine cémentée et jaspée, mise à feu par percussion ou par silex; double détente dans un grand pontet/cadre de poignée; garnitures en fer bruni; construction pour droitier ou gaucher. - aussi offert en ensemble prêt-à-monter.
Fabricant	- la société Tennessee Valley Muzzleloading est située à Natchez, au Mississippi (É.-U.). - la société Tennessee Valley Muzzleloading produit des pistolets, des carabines et des fusils de chasse à platine à silex et à percussion.
Mécanisme	- fusil à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentucky Rifle Reproduction

Southern

Southern Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146932
Marque: Avance, M
Modèle: Tennessee Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Avance, M
Modèle:	Tennessee Pistol Reproduction
Fabricant:	Tennessee Valley Muzzleloading (TVM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146932 - 2	32 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146932 - 3	32 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146932 - 4	36 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146932 - 5	36 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146932 - 1	50 FLINTLOCK	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146932 - 6	50 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146932 - 7	50 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146932 - 8	54 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146932 - 9	54 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146932 - 10	58 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146932 - 11	58 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M. Avance" en lettres cursives figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne faite à la main d'un pistolet à platine à silex ou à percussion de style "Tennessee", fabriquée par Matt Avance/Tennessee Valley Muzzleloading et personnalisée selon les exigences d'un client précis.
- caractéristiques possibles : fini bleui; canon rond ou octogonal; dispositifs de visée à lame fixe; monture pleine longueur en érable madré avec pointe avant et poignée courbée en forme de "tête d'oiseau"; platine cémentée et jaspée, mise à feu par percussion ou par silex; mécanisme de détente à simple action; garnitures en laiton ou en acier; construction pour droitier ou gaucher.
- aussi offert en ensemble prêt-à-monter.

Fabricant

- Tennessee Valley Muzzleloading est établi à Natchez, Mississippi (États-Unis).
- Tennessee Valley Muzzleloading fabrique des pistolets, des carabines et des fusils de chasse à mise à feu par platine à silex ou à percussion.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série ne figurait pas sur l'arme examinée.

Canon

- la longueur du canon peut varier; longueurs de canon personnalisées à la commande offerts.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Avance Flintlock Pistol

Flintlock Pistol Reproduction

M. Avance

Matt Avance Flintlock Pistol

Percussion Pistol Reproduction

Tennessee Flintlock Pistol

Tennessee Flintlock Pistol Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tennessee Percussion Pistol

Tennessee Percussion Pistol Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16330
Marque: Avance, M
Modèle: Tennessee Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Avance, M
Modèle:	Tennessee Rifle Reproduction
Fabricant:	Tennessee Valley Muzzleloading (TVM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16330 - 1	32 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 2	32 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 13	32 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 14	32 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 3	36 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 4	36 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 15	36 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 16	36 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 5	45 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16330 - 6	45 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 17	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 18	45 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 7	50 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 8	50 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 19	50 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 20	50 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 9	54 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 10	54 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 21	54 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 22	54 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 11	58 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 12	58 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 23	58 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16330 - 24	58 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "M. Avance" en lettres cursives figure sur le canon. - Matt Avance est le propriétaire de la société Tennessee Valley Muzzleloading, de Natchez, au Mississippi.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne faite à la main d'un fusil à platine à silex ou à percussion de style Tennessee, fabriquée par Matt Avance/Tennessee Valley Muzzleloading et personnalisée selon les exigences d'un client précis. - caractéristiques possibles : fini bruni; canon rond ou octogonal; dispositifs de visée à lame fixe; baguette sur porte-baguettes sous le canon; monture pleine longueur en érable avec poignée anglaise et pointe avant; platine cémentée et jaspée, mise à feu par percussion ou par silex; double détente dans un grand pontet/cadre de poignée; garnitures en acier; plaque de couche en forme de croissant; construction pour droitier ou gaucher. - aussi offert en ensemble prêt-à-monter.
Fabricant	- la société Tennessee Valley Muzzleloading est située à Natchez, au Mississippi (É.-U.). - la société Tennessee Valley Muzzleloading produit des pistolets, des carabines et des fusils de chasse à platine à silex et à percussion.
Mécanisme	- fusil à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148874
Marque: Avery, Wyllys
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Avery, Wyllys
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Avery, Wyllys
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148874 - 3	40 PERCUSSION	1	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148874 - 2	40 PERCUSSION	1	699	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148874 - 1	42 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit "AVERY" ou "W.AVERY", figure généralement sur l'arme à feu.
- Wyllys (parfois épelé "Willis") Avery était un armurier établi à Salisbury Center, dans l'état de New York, du début au milieu des années 1800, connu principalement pour ses carabines à percussion de type à platine à silex et ressort de percussion externe.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion, fabriqué par Wyllys Avery avant 1897.
- caractéristiques : fini bleui ou brun; viseurs à cran de mire; canon octogonal ou mi-rond, mi-octogonal; porte-baguette sous le canon; monture en érable ou en noyer, à poignée anglaise, mi-longueur, avec touches d'argentan ou de laiton; chien extérieur armé manuellement, avec ressort de percussion extérieur; pontet/poignée à fleurons; détente droite; crosse recourbée.

Fabricant

- le nom du fabricant, soit "AVERY" ou "W.AVERY", figure généralement sur l'arme à feu.
- Wyllys (parfois épelé "Willis") Avery était un armurier établi à Salisbury Center, dans l'état de New York, du début au milieu des années 1800, connu principalement pour ses carabines à percussion de type à platine à silex et ressort de percussion externe.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179782
Marque: Avion
Modèle: Avion

Sommaire

Marque:	Avion
Modèle:	Avion
Fabricant:	Arriola Ciorriaga y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179782 - 1	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179782 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AVION" figure sur la glissière ainsi que sur les plaquettes de poignée.
- "Avion" et "Colon" étaient des appellations commerciales pour des armes à feu fabriquées par "Azpiri y Cia" d'Eibar, en Espagne.
- "Avion" était une appellation commerciale pour des armes à feu fabriquées par "Barta y Azpiri" d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- les inscriptions "PISTOLET AUTOMATIQUE" et "AVION" ou "PISTOLET AUTOMATIQUE" et "AVION" BREVETE peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle ressemble au "FN-Browning 1906".
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; fini bleui; sûreté ergonomique sur le côté gauche à l'avant de la plaquette de poignée; dispositifs de visée à rainure; sans chien; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; plaquettes de poignée en matériau synthétique portant le mot "AVION" et la représentation d'un monoplan Blériot dans un cercle.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "AC" à l'intérieur d'un losange peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- il existe une certaine confusion quant à l'identité du fabricant de ce pistolet; certaines personnes soutiennent qu'il a été fabriqué par "Azpiri y Cia", et d'autres par "Arriola Ciorriaga y Cia", et l'un ou l'autre de ces fabricants aurait pu utiliser l'inscription "AC" dans un losange sur la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AC

Brevete

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15663
Marque: Avion
Modèle: Avion

Sommaire

Marque:	Avion
Modèle:	Avion
Fabricant:	Azpiri y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15663 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15663 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AVION" figure sur la glissière ainsi que sur les plaquettes.
- "Avion" et "Colon" étaient des appellations commerciales utilisées pour des armes fabriquées par "Azpiri y Cia" d'Eibar, en Espagne.
- "Avion" était une appellation commerciale utilisée pour des armes fabriquées par "Barta y Azpiri" d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- les inscriptions "PISTOLET AUTOMATIQUE" et "AVION" ou "PISTOLET AUTOMATIQUE" et "AVION" BREVETE peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle ressemble au "FN-Browning 1906".
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique sur le côté gauche, à l'avant de la plaque de poignée, aucun organe de visée, sans chien, arrêtoir du chargeur à la crosse.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "AC" à l'intérieur d'un losange peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- "AC" est le code de fabricant de la société "Azpiri y Cia".
- "Antonio Azpiri" était un fabricant établi à Eibar, en Espagne, de 1912 à 1925 environ.
- "Azpiri y Cia" est devenue "Barta y Azpiri".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AC

Brevete

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138914
Marque: AWC Systems Technology
Modèle: CZ452 Ultra 2

Sommaire

Marque:	AWC Systems Technology
Modèle:	CZ452 Ultra 2
Fabricant:	AWC Systems Technology/Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138914 - 1	22 LR	10	445	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138914 - 2	22 MAG	10	445	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AWC SYSTEMS TECHNOLOGY" et "PHOENIX, AZ" figurent sur deux lignes sur l'ensemble de canon/silencieux.

Modèle

- l'inscription "ULTRA II" figure sur l'ensemble de canon/silencieux.
- l'inscription "CZ 452" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle Ultra 2 est en fait une carabine à mécanisme à verrou CZ452 de CZ à laquelle on a intégré un silencieux.
- le modèle Ultra 2 ressemble au modèle CZ452 de CZ avec un canon lourd Target ou extra-lourd.
- le modèle Ultra 2 est offert avec un mécanisme à verrou pour droitier ou pour gaucher.
- le modèle Ultra 2 est offert avec un fini bleui.
- le modèle Ultra 2 est offert avec une monture en bois.

Fabricant

- les inscriptions "AWC SYSTEMS TECHNOLOGY" et "PHOENIX, AZ" figurent sur deux lignes sur l'ensemble de canon/silencieux.
- l'inscription "CZ" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "AWC Systems Technology" est un fabricant de silencieux.
- "AWC Systems Technology" est une division de Special Technologies Group Inc.
- la société "AWC Systems Technology" a été fondée par Lynn McWilliam vers 1983.
- la société "AWC Systems Technology" est établie à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis, depuis 1989.
- "AWC Systems Technology" a été rachetée par Strategic Armory Corps en 2010.
- "AWC Systems Technology" fonctionne en tant que société indépendante.
- "AWC Systems Technology" intègre son silencieux dans les armes produites par d'autres fabricants et les vend sous les appellations Amphibian S, Badlander et Ultra 2.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme est équipée d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123376	CZ	CZ452 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125825	CZ	CZ452 Ultra Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AWC CZ452 Ultra 2

AWC Ultra 2

AWC Ultra II

CZ 452 Left Bolt

CZ 452 Ultra 2

CZ 452 Ultra II

CZ 452 Varmint Ultra II

CZ CZ452 Ultra II

CZ452 Ultra II

CZ452 Ultra Two

Ultra 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138915
Marque: AWC Systems Technology
Modèle: Marlin 70 Papoose Ultra 2

Sommaire

Marque:	AWC Systems Technology
Modèle:	Marlin 70 Papoose Ultra 2
Fabricant:	AWC Systems Technology/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138915 - 1	22 LR	10	419	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AWC SYSTEMS TECHNOLOGY" et "PHOENIX, AZ" figurent sur deux lignes sur l'ensemble de canon/silencieux.

Modèle

- l'inscription "ULTRA II" figure sur l'ensemble de canon/silencieux.
- les inscriptions "MARLIN" et "70P" ou "70PSS" ne figurent pas sur l'arme à feu.
- le modèle Ultra 2 est en fait une carabine semi-automatique 70P ou 70PSS de Marlin à laquelle on a intégré un silencieux.
- le modèle Ultra 2 ressemble au modèle 70P de Marlin avec un canon lourd Target ou extra-lourd.
- le modèle Ultra 2 est offert avec un fini bleui ou acier inoxydable.
- le modèle Ultra 2 est offert avec une monture en bois ou synthétique.

Fabricant

- les inscriptions "AWC SYSTEMS TECHNOLOGY" et "PHOENIX, AZ" figurent sur deux lignes sur l'ensemble de canon/silencieux.
- l'inscription "MARLIN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "AWC Systems Technology" est un fabricant de silencieux.
- "AWC Systems Technology" est une division de Special Technologies Group Inc.
- la société "AWC Systems Technology" a été fondée par Lynn McWilliam vers 1983.
- la société "AWC Systems Technology" est établie à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis, depuis 1989.
- "AWC Systems Technology" a été rachetée par Strategic Armory Corps en 2010.
- "AWC Systems Technology" fonctionne en tant que société indépendante.
- "AWC Systems Technology" intègre son silencieux dans les armes produites par d'autres fabricants et les vend sous les appellations Amphibian S, Badlander et Ultra 2.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme est équipée d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1416	Marlin	70P	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1417	Marlin	70PSS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70P Ultra 2

70P Ultra II

AWC Ultra 2

AWC Ultra II

Marlin 70P Ultra 2

Marlin 70P Ultra II

Marlin 70PSS Ultra 2

Marlin 70PSS Ultra II

Marlin Papoose Ultra 2

Marlin Papoose Ultra II

Papoose

Ultra 2

Ultra II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138912
Marque: AWC Systems Technology
Modèle: Ruger 10/22 Ultra 2

Sommaire

Marque:	AWC Systems Technology
Modèle:	Ruger 10/22 Ultra 2
Fabricant:	AWC Systems Technology/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138912 - 1	22 LR	10	419	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AWC SYSTEMS TECHNOLOGY" et "PHOENIX, AZ" figurent sur deux lignes sur l'ensemble de canon/silencieux.

Modèle

- l'inscription "ULTRA II" figure sur l'ensemble de canon/silencieux.
- l'inscription "RUGER 10/22" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle Ultra 2 est en fait une carabine semi-automatique 10/22 de Ruger à laquelle on a intégré un silencieux.
- le modèle Ultra 2 ressemble au modèle 10/22 de Ruger avec un canon lourd Target ou extra-lourd.
- le modèle Ultra 2 est offert avec un fini bleui ou acier inoxydable.
- le modèle Ultra 2 est offert avec une monture en bois ou synthétique.

Fabricant

- les inscriptions "AWC SYSTEMS TECHNOLOGY" et "PHOENIX, AZ" figurent sur deux lignes sur l'ensemble de canon/silencieux.
- l'inscription "RUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "AWC Systems Technology" est un fabricant de silencieux.
- "AWC Systems Technology" est une division de Special Technologies Group Inc.
- la société "AWC Systems Technology" a été fondée par Lynn McWilliam vers 1983.
- la société "AWC Systems Technology" est établie à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis, depuis 1989.
- "AWC Systems Technology" a été rachetée par Strategic Armory Corps en 2010.
- "AWC Systems Technology" fonctionne en tant que société indépendante.
- "AWC Systems Technology" intègre son silencieux dans les armes produites par d'autres fabricants et les vend sous les appellations Amphibian S, Badlander et Ultra 2.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- à la sortie de l'usine, cette arme est équipée d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131048	Ruger	10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 Ultra 2

10/22 Ultra II

AWC Ultra 2

AWC Ultra II

Ruger 10/22 Ultra II

Ultra 2

Ultra II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138913
Marque: AWC Systems Technology
Modèle: Ruger 77/22 Ultra 2

Sommaire

Marque:	AWC Systems Technology
Modèle:	Ruger 77/22 Ultra 2
Fabricant:	AWC Systems Technology/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138913 - 1	22 LR	10	445	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138913 - 2	22 MAG	10	445	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AWC SYSTEMS TECHNOLOGY" et "PHOENIX, AZ" figurent sur deux lignes sur l'ensemble de canon/silencieux.

Modèle

- l'inscription "ULTRA II" figure sur l'ensemble de canon/silencieux.
- l'inscription "RUGER 77/22" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle Ultra 2 est en fait une carabine à mécanisme à verrou 77/22 de Ruger à laquelle on a intégré un silencieux.
- le modèle Ultra 2 ressemble au modèle 77/22 de Ruger avec un canon lourd Target ou extra-lourd.
- le modèle Ultra 2 est offert avec un fini bleui ou acier inoxydable.
- le modèle Ultra 2 est offert avec une monture en noyer, en bois laminé ou synthétique.

Fabricant

- les inscriptions "AWC SYSTEMS TECHNOLOGY" et "PHOENIX, AZ" figurent sur deux lignes sur l'ensemble de canon/silencieux.
- l'inscription "RUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "AWC Systems Technology" est un fabricant de silencieux.
- "AWC Systems Technology" est une division de Special Technologies Group Inc.
- la société "AWC Systems Technology" a été fondée par Lynn McWilliam vers 1983.
- la société "AWC Systems Technology" est établie à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis, depuis 1989.
- "AWC Systems Technology" a été rachetée par Strategic Armory Corps en 2010.
- "AWC Systems Technology" fonctionne en tant que société indépendante.
- "AWC Systems Technology" intègre son silencieux dans les armes produites par d'autres fabricants et les vend sous les appellations Amphibian S, Badlander et Ultra 2.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme est équipée d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34151	Ruger	77/22	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou
130342	Ruger	77/22 All Weather	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

77/22 Ultra 2

77/22 Ultra II

AWC Ultra 2

AWC Ultra II

Ruger 77/22 Ultra II

Ultra 2

Ultra II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138861
Marque: AWC Systems Technology
Modèle: Ruger MARK 2 Amphibian S

Sommaire

Marque:	AWC Systems Technology
Modèle:	Ruger MARK 2 Amphibian S
Fabricant:	AWC Systems Technology/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138861 - 1	22 LR	10	178	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AWC SYSTEMS TECHNOLOGY" et "PHOENIX, AZ" figurent sur deux lignes sur l'ensemble de canon/silencieux.

Modèle

- l'inscription "AMPHIBIAN S" figure sur l'ensemble de canon/silencieux.
- les inscriptions "RUGER MK II" ou "RUGER MK II TARGET" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle Amphibian S est en fait le modèle MARK 2 semi-automatique de Ruger auquel on a intégré un silencieux.
- le modèle Amphibian S ressemble au modèle MARK 2 de Ruger avec un canon extra-lourd.
- le modèle Amphibian S est offert avec les finis suivants : acier inoxydable mat ou pli, noir mat, olive et jaune sable.

Fabricant

- les inscriptions "AWC SYSTEMS TECHNOLOGY" et "PHOENIX, AZ" figurent sur deux lignes sur l'ensemble de canon/silencieux.
- l'inscription "RUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "AWC Systems Technology" est un fabricant de silencieux.
- "AWC Systems Technology" est une division de Special Technologies Group Inc.
- la société "AWC Systems Technology" a été fondée par Lynn McWilliam vers 1983.
- la société "AWC Systems Technology" est établie à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis, depuis 1989.
- "AWC Systems Technology" a été rachetée par Strategic Armory Corps en 2010.
- "AWC Systems Technology" fonctionne en tant que société indépendante.
- "AWC Systems Technology" intègre son silencieux dans les armes produites par d'autres fabricants et les vend sous les appellations Amphibian S, Badlander et Ultra 2.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme est équipée d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22438	Ruger	MARK 2	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
22439	Ruger	MARK 2 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AWC Amphibian S

Amphibian S

Ruger MARK 2 Target Amphibian S

Ruger MARK II Amphibian S

Ruger MARK II Target Amphibian S

Ruger Mk II Amphibian S

Ruger Mk II Target Amphibian S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138911
Marque: AWC Systems Technology
Modèle: Ruger MARK 3 Badlander

Sommaire

Marque:	AWC Systems Technology
Modèle:	Ruger MARK 3 Badlander
Fabricant:	AWC Systems Technology/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138911 - 1	22 LR	10	178	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AWC SYSTEMS TECHNOLOGY" et "PHOENIX, AZ" figurent sur deux lignes sur l'ensemble de canon/silencieux.

Modèle

- l'inscription "BADLANDER" figure généralement sur l'ensemble de canon/silencieux.
- les inscriptions "RUGER MK III" ou "RUGER MK III TARGET" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle Badlander est en fait le modèle MARK 3 semi-automatique de Ruger auquel on a intégré un silencieux.
- le modèle Badlander ressemble au modèle MARK 3 de Ruger avec un canon extra-lourd.
- le modèle Badlander est offert en fini noir fusain.

Fabricant

- les inscriptions "AWC SYSTEMS TECHNOLOGY" et "PHOENIX, AZ" figurent sur deux lignes sur l'ensemble de canon/silencieux.
- l'inscription "RUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "AWC Systems Technology" est un fabricant de silencieux.
- "AWC Systems Technology" est une division de Special Technologies Group Inc.
- la société "AWC Systems Technology" a été fondée par Lynn McWilliam vers 1983.
- la société "AWC Systems Technology" est établie à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis, depuis 1989.
- "AWC Systems Technology" a été rachetée par Strategic Armory Corps en 2010.
- "AWC Systems Technology" fonctionne en tant que société indépendante.
- "AWC Systems Technology" intègre son silencieux dans les armes produites par d'autres fabricants et les vend sous les appellations Amphibian S, Badlander et Ultra 2.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme est équipée d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122342	Ruger	MARK 3 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
123284	Ruger	MARK 3	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AWC Badlander

Badlander

Ruger MARK 3 Target Badlander

Ruger MARK III Badlander

Ruger MARK III Target Badlander

Ruger Mk III Badlander

Ruger Mk III Target Badlander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199810
Marque: Axor
Modèle: A25

Sommaire

Marque:	Axor
Modèle:	A25
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199810 - 1	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199810 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199810 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199810 - 4	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199810 - 5	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199810 - 7	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199810 - 8	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199810 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199810 - 9	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "Axor Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "A25" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poignée d'armement côté droit; bouton d'ouverture côté droit; sûreté transversale.
Fabricant	- L'inscription "AXOR ARMS INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "AXOR SILAH SAN.va TIC LTD. ST" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure également sur le côté gauche du canon. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence se compose de trois chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199821
Marque: Axor
Modèle: Bushpig

Sommaire

Marque:	Axor
Modèle:	Bushpig
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199821 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199821 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un "A" en majuscule avec des ailes rectangulaires au-dessus des mots "AXOR ARMS".

Modèle

- L'inscription "BUSHPIG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle est représenté par un dessin humoristique du profil gauche d'un phacochère sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- Caractéristiques : bouton d'ouverture côté droit; poignée d'armement côté droit; sûreté transversale; bouton du dispositif de dégagement du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse; cran de démontage sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse devant le bouton du dispositif de dégagement du mécanisme.

Fabricant

- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un "A" en majuscule avec des ailes rectangulaires au-dessus des mots "AXOR ARMS".
- "AXOR SILAH SANAYI" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Fusil de chasse à bouton-poussoir.
- Une fois tiré, le mécanisme reste à l'arrière jusqu'à ce qu'un bouton sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse soit enfoncé. Ce bouton libère le mécanisme, lui permettant d'avancer, complétant ainsi le reste du cycle de fonctionnement (alimentation, chambrage, verrouillage).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence se compose de trois chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199822	Axor	Bushpig XT	Axor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BP20

BP20SW

BP28

Folding Shotgun

Push button shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199822
Marque: Axor
Modèle: Bushpig XT

Sommaire

Marque:	Axor
Modèle:	Bushpig XT
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199822 - 1	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un "A" en majuscule avec des ailes rectangulaires au-dessus des mots "AXOR ARMS".

Modèle

- L'inscription "BUSHPIG XT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle est représenté par un dessin humoristique du profil gauche d'un phacochère sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- Caractéristiques : enveloppe de canon; bouton d'ouverture côté droit; poignée d'armement côté droit; sûreté transversale; bouton du dispositif de dégagement du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse; cran de démontage sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse devant le bouton du dispositif de dégagement du mécanisme; sûreté transversale.

Fabricant

- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un "A" en majuscule avec des ailes rectangulaires au-dessus des mots "AXOR ARMS".
- "AXOR SILAH SANAYI" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Fusil de chasse à bouton-poussoir.
- Une fois tiré, le mécanisme reste à l'arrière jusqu'à ce qu'un bouton sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse soit enfoncé. Ce bouton libère le mécanisme, lui permettant d'avancer, complétant ainsi le reste du cycle de fonctionnement (alimentation, chambrage, verrouillage).

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence se compose de trois chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199821	Axor	Bushpig	Axor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BPXT

BPXTBB

BPXTS

Bushpig XTS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197422
Marque: Axor
Modèle: FM

Sommaire

Marque:	Axor
Modèle:	FM
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197422 - 1	12 GA X 3"	2	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197422 - 3	12 GA X 3"	2	310	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197422 - 5	12 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197422 - 7	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197422 - 9	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197422 - 2	12 GA X 3"	5	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197422 - 4	12 GA X 3"	5	310	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197422 - 6	12 GA X 3"	5	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197422 - 8	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197422 - 10	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "AXOR SILAH SANAYI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "FM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Fusil à pompe, repliable dans le plan vertical.
- Caractéristiques : rail d'accessoires sur le dessus; sûreté située près du pontet; la crosse peut avoir un appuie-joue réglable et une longueur ajustable.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "AXOR SILAH SANAYI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fusil à pompe, repliable dans le plan vertical.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AXOR FM

Axor FM: Folding Vertical Pump Action

FM 01

FM 02

FM Folding Vertical Pump Action

FM: Folding Vertical Pump Action

Folding Vertical Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197751
Marque: Axor
Modèle: FMP

Sommaire

Marque:	Axor
Modèle:	FMP
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197751 - 1	12 GA X 3"	5	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197751 - 2	12 GA X 3"	5	310	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197751 - 3	12 GA X 3"	5	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197751 - 4	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197751 - 5	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "AXOR SILAH SANAYI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "FMP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'un fusil à pompe comportant un point articulé devant le puits d'alimentation qui permet de replier le boîtier de culasse verticalement.
- Caractéristiques possibles : sûreté à l'arrière du pontet; la monture peut être livrée avec un appui-joue réglable et une longueur de crosse réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "AXOR SILAH SANAYI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux chiffres suivis d'un tiret, suivi de cinq chiffres, suivis d'un tiret, suivi de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AXOR FMP: Folding Vertical Pump Action

FMP 01

FMP 02

Folding Shotgun

Folding Vertical Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199748
Marque: Axor
Modèle: FS-25

Sommaire

Marque:	Axor
Modèle:	FS-25
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199748 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199748 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199748 - 4	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un "A" en majuscule avec des ailes rectangulaires au-dessus des mots "AXOR ARMS".
- L'inscription "AXOR ARMS INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "FS-25" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; hausses servent aussi de levier de démontage; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; poignée d'armement côté droit; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; appuie-joue réglable.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un "A" en majuscule avec des ailes rectangulaires au-dessus des mots "AXOR ARMS".
- L'inscription "AXOR ARMS INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199824	Axor	FS1 Pro	Axor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FS 25

FS PRO

FS PRO folding shotgun

FS-Pro

FS25

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199807
Marque: Axor
Modèle: FS-Elite

Sommaire

Marque:	Axor
Modèle:	FS-Elite
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199807 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199807 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199807 - 5	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199807 - 7	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199807 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199807 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199807 - 6	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un "A" en majuscule avec des ailes rectangulaires au-dessus des mots "AXOR ARMS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "FS Elite" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poignée d'armement côté droit; bouton d'ouverture côté droit, sûreté transversale; levier de dégagement à poussée latérale sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose d'un "A" en majuscule avec des ailes rectangulaires au-dessus des mots "AXOR ARMS". - L'inscription "AXOR SILAH SANAYI" figure sur le canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Axor Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199824
Marque: Axor
Modèle: FS1 Pro

Sommaire

Marque:	Axor
Modèle:	FS1 Pro
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199824 - 1	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199824 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199824 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un "A" en majuscule avec des ailes rectangulaires au-dessus des mots "AXOR ARMS".

Modèle

- L'inscription "FS1 PRO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : enveloppe de canon; chargeur tubulaire évasé; poignée d'armement côté droit; bouton d'ouverture côté droit, sûreté transversale; cran de démontage sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse.

Fabricant

- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un "A" en majuscule avec des ailes rectangulaires au-dessus des mots "AXOR ARMS".

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence se compose de trois chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199748	Axor	FS-25	Axor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FS-PRO

FS-PRO 12

FSPRO

FSPRO12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sierra Defence USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170762
Marque: Axor
Modèle: MF-1

Sommaire

Marque:	Axor
Modèle:	MF-1
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170762 - 3	12 GA X 3"	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170762 - 1	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170762 - 4	12 GA X 3"	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170762 - 2	12 GA X 3"	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AXOR ARMS" et "AXOR ARMS INTERNATIONAL" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MF-1" figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.
- Le modèle "MF-1" est un fusil de chasse semi-automatique à alimentation par chargeur qui utilise un ensemble supérieur fendu et une partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse semblable au modèle AR-15/M-16, mais qui se fixe d'une autre façon. Le modèle MF-1 n'est pas fixé par un axe de charnière avant; l'ensemble supérieur se sépare en réalité par glissement horizontal. L'ensemble supérieur est soudé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et fixé à l'avant par une vis de crosse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche/étranglement; support de guidon de type AR-15/M-16 monté sur le canon; garde-main synthétique ventilé avec rails de fixation montés à l'avant; partie supérieure du boîtier de culasse en alliage d'aluminium avec poignée de transport amovible munie d'une hausse réglable de type A2; poignée d'armement et fenêtre d'éjection à droite; piston annulaire (de type bague) qui entoure un tube de support qui est monté sous le canon, le ressort de rappel est aussi monté sur le même tube de support; poignée-pistolet et crosse rétractable en matériau synthétique; fini noir ou de couleur.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 970 mm (38,125 po) et le poids moyen 3,2 kg (7,054 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "AXOR ARMS" et "AXOR ARMS INTERNATIONAL" figurent sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme référencée était composé de deux lettres, d'une espace, de trois chiffres, d'une espace, de deux lettres, d'une espace, de deux chiffres, d'un tiret, d'une lettre, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170342	Axor	MF-2	Axor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR Type Shotgun

Axor AR Shotgun

Axor MF 1

Axor MF Series

Axor MF-1

Axor MF1

Axor Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170342
Marque: Axor
Modèle: MF-2

Sommaire

Marque:	Axor
Modèle:	MF-2
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170342 - 3	12 GA X 3"	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170342 - 1	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170342 - 4	12 GA X 3"	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170342 - 2	12 GA X 3"	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AXOR ARMS" et "AXOR ARMS INTERNATIONAL" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MF-2" figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.
- Le modèle "MF-2" est un fusil de chasse semi-automatique à alimentation par chargeur qui utilise un ensemble supérieur fendu et une partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse semblable au modèle AR-15/M-16, mais qui se fixe d'une autre façon. Le modèle MF-2 n'est pas fixé par un axe de charnière avant; l'ensemble supérieur se sépare en réalité par glissement horizontal. L'ensemble supérieur est soudé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et fixé à l'avant par une vis de crosse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche/étranglement; garde-main en aluminium ventilé, rainuré et aux côtés plats avec rail de fixation supérieur pleine longueur et rail de fixation court monté à l'avant; partie supérieure du boîtier de culasse en alliage d'aluminium avec poignée de transport amovible munie d'une hausse réglable de type A2; poignée d'armement et fenêtre d'éjection à droite; piston annulaire (de type bague) qui entoure un tube de support qui est monté sous le canon, le ressort de rappel est aussi monté sur le même tube de support; poignée-pistolet et crosse rétractable en matériau synthétique; fini noir ou de couleur.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 970 mm (38,125 po) et le poids moyen 3,2 kg (7,054 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "AXOR ARMS" et "AXOR ARMS INTERNATIONAL" figurent sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme référencée est composé de deux lettres, d'une espace, de trois chiffres, d'une espace, de deux lettres, d'une espace, de deux chiffres, d'un tiret, d'une lettre, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170762	Axor	MF-1	Axor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR Type Shotgun

Axor AR Shotgun

Axor MF 2

Axor MF Series

Axor MF-2

Axor MF2

Axor Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199815
Marque: Axor
Modèle: PA-A

Sommaire

Marque:	Axor
Modèle:	PA-A
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199815 - 1	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199815 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199815 - 7	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199815 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199815 - 5	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199815 - 8	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199815 - 3	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199815 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199815 - 9	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise se compose d'un "A" en majuscule avec des ailes rectangulaires au-dessus des mots "AXOR ARMS".
Modèle	- Caractéristiques : sûreté transversale; levier de dégagement du mécanisme du côté gauche.
Fabricant	- L'inscription "AXOR ARMS INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199819
Marque: Axor
Modèle: PA-F

Sommaire

Marque:	Axor
Modèle:	PA-F
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199819 - 2	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199819 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose d'un "A" en majuscule avec des ailes rectangulaires au-dessus des mots "AXOR ARMS".
Modèle	- L'inscription "PA-F" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté transversale; cran de démontage sur le dessus du boîtier de culasse; levier de dégagement du mécanisme côté gauche.
Fabricant	- "AXOR SILAH SANAYI" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence se compose de deux chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

850030578341

Folding Shotgun

PAF12

PAF12GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199814
Marque: Axor
Modèle: PA-W

Sommaire

Marque:	Axor
Modèle:	PA-W
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199814 - 1	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199814 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199814 - 7	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199814 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199814 - 5	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199814 - 8	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199814 - 3	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199814 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199814 - 9	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose d'un "A" en majuscule avec des ailes rectangulaires au-dessus des mots "AXOR ARMS".
Modèle	- Caractéristiques : sûreté transversale; levier de dégagement du mécanisme du côté gauche.
Fabricant	- L'inscription "AXOR ARMS INTERNATIONAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198960
Marque: Axor
Modèle: SR-410

Sommaire

Marque:	Axor
Modèle:	SR-410
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198960 - 1	410 GA X 3"	5	229	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198960 - 2	410 GA X 3"	5	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198960 - 3	410 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société "Axor Arms" est constitué d'une paire d'ailes à bout carré se déployant à partir du centre d'un "A" majuscule.

Modèle

- L'inscription "SR-410" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société "Axor Arms" est constitué d'une paire d'ailes à bout carré se déployant à partir du centre d'un "A" majuscule.

Mécanisme

- Mécanisme à double effet.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de trois chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198959	Axor	TR-410	Axor Arms	Fusil de chasse	Revolver

Autre nom/code de produit

Axor Arms SR 410

Axor Arms SR410

Axor SR 410

Axor SR410

SR 410

SR410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198959
Marque: Axor
Modèle: TR-410

Sommaire

Marque:	Axor
Modèle:	TR-410
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198959 - 5	410 GA X 3"	5	110	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198959 - 4	410 GA X 3"	5	160	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198959 - 1	410 GA X 3"	5	229	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198959 - 2	410 GA X 3"	5	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198959 - 3	410 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la société figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la société est constitué d'une paire d'ailes à bout carré se déployant à partir du centre d'un "A" majuscule.

Modèle

- L'inscription "TR-410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "AXOR ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la société figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la société Axor Arms est constitué d'une paire d'ailes à bout carré se déployant à partir du centre d'un "A" majuscule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- Mécanisme à double effet.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de trois chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198960	Axor	SR-410	Axor Arms	Fusil de chasse	Revolver

Autre nom/code de produit

Axor Arms TR 410

Axor Arms TR410

Axor TR 410

Axor TR410

TR 410

TR410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AXTS
Modèle:	AX556
Fabricant:	AXTS Weapons Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146182 - 1	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.087)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146182 - 2	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.087)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AXTS" et "SALEM, OR" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo "AXTS" figure sur la face inférieure du pontet de l'arme examinée.
- le logo "AXTS" est constitué d'un hexagone à l'intérieur d'un cercle situé sous une flèche à trois pointes en forme de Y.

Modèle

- l'inscription"AX556" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la version"AX556" s'inspire du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle"AX556" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "A-DAC" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "A-DAC" signifie "Ambidextrous Dual Action Catch" (mécanisme à double action ambidextre à verrou).
- caractéristiques : aucun organe de visée ou viseurs réglables; canon rond; ensemble supérieur AR15 à dessus plat avec ou sans poignée de transport amovible; boîtier de culasse/carcasse de type AR15 avec mécanisme à double action ambidextre à verrou; garde-main synthétique; poignée-pistolet synthétique; crosse de carabine personnalisée, fixe ou amovible; fini noir mat.

Fabricant

- la société "AXTS Weapons Systems" a été fondée en 2009.
- la société "AXTS Weapons Systems" est établie à Salem, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis.
- la société "AXTS Weapons System" est également connue sous le nom "AXTS Incorporated".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté supérieur gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194815	Radian	1	Radian Weapons	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

556 AXTS

556AXTS

A DAC

A-DAC

A-DAC 556

ADAC

ADAC 556

AR15

AR15 Type

AX

AX 556

AXTS 556

AXTS AX556

AXTS556

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60820
Marque: AYA
Modèle: 106

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	106
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60820 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60820 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60820 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine.
- crosse à poignée-pistolet ou à poignée demi-pistolet avec ou sans appui-joue; boîtier de culasse cémenté; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; quelques ciselures seulement sur le boîtier de culasse/la carcasse, les chambres et les têtes de vis; verrou Anson & Deeley; sûreté sur la queue de carcasse; extracteurs et détente unique.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu; le logo d'AYA est un lion au-dessus des lettres "AYA" en cercle.
- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse multitubes.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Scotia Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60821
Marque: AYA
Modèle: 107

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	107
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60821 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60821 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60821 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60821 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60821 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur la bande du canon et, parfois, sur le boîtier de culasse/la carcasse : "AYA Aguire Y Aranzabal Eibar (Espana)" ou variante de cette inscription.
- ne pas confondre la marque avec le nom d'un possible importateur/distributeur, comme "Safari Arms."

Modèle

- fusil de chasse moins coûteux à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; boîtier de culasse cémenté et très peu de ciselures au trait sur les têtes de vis, les chambres et les bordures.
- crosse anglaise et fût quadrillés en noyer, verrou Anson & Deeley, sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table à bascule de la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (16) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

107 LI

107-LI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Scotia Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37953
Marque: AYA
Modèle: 112

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	112
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37953 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37953 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37953 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37953 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37953 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37953 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés à mécanisme à platine fabriqué avec un système de verrouillage à verrou de type greener.
- caractéristiques : crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; platines avec de légères ciselures en volute; à deux détentes; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu; le logo d'AYA est constitué d'un lion dressé au-dessus des lettres "AYA" dans un cercle. - Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar en Espagne et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (16) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60822
Marque: AYA
Modèle: 116

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	116
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60822 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60822 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60822 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60822 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60822 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60822 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60822 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60822 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60822 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque (ou son logo) peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - fin de production en 1985. - il s'agit d'un fusil standard à canons juxtaposés, à mécanisme à platine doté de platines amovibles entièrement gravées. - caractéristiques : crosse à poignée anglaise et garde-main en noyer quadrillé; système de verrouillage Anson & Deeley; sûreté sur la queue de carcasse; levier d'ouverture sur le dessus; éjecteurs; à deux détentes; fini bleui.
Fabricant	- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar en Espagne et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (16) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Scotia Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37949
Marque: AYA
Modèle: 117

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	117
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37949 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37949 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37949 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37949 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37949 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37949 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à platines fabriqué comme version plus économique du modèle "51B".
- caractéristiques : monture et garde-main (poignée anglaise ou poignée-pistolet) en noyer quadrillé; verrouillage Purdey; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse et platines modérément ornés de ciselures en volutes; platines amovibles à la main; monodétente ou deux détentes; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu; le logo d'AYA est composé d'un lion dressé au-dessus des lettres "AYA" dans un cercle. - la société Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - # 0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) constituent le code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants forment le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60823
Marque: AYA
Modèle: 117 Quail Unlimited

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	117 Quail Unlimited
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60823 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à platine, avec platines amovibles à la main intégralement gravées, fabriqué en l'honneur d'une organisation appelée "Quail Unlimited of North America";
- caractéristiques : monture et garde-main en noyer quadrillé, système de verrouillage Anson & Deeley, sûreté de queue de carcasse, éjecteurs, inscription "Quail Unlimited of North America" sur le boîtier de culasse.

Fabricant

- le fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu; le logo d'AYA est composé d'un lion dressé au-dessus des lettres "AYA", dans un cercle.
- la société Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) forment le code désignant les fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Canon

- ces fusils de chasse ont été fabriqués avec des canons de 27 po (685 mm) à 30 po (762 mm) de longueur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Scotia Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60838
Marque: AYA
Modèle: 210

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	210
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60838 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60838 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60838 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60838 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à platine avec chien extérieur standard.
- caractéristiques : monture et garde-main en noyer quadrillé; système de verrouillage Anson & Deeley; sûreté de queue de carcasse; clé d'ouverture; deux détentes; gravures légères sur les platines et le boîtier de culasse.

Fabricant

- le fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu; le logo d'AYA est composé d'un lion dressé au-dessus des lettres "AYA", dans un cercle.
- la société Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) forment le code désignant les fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Scotia Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37931
Marque: AYA
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	33
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37931 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37931 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37931 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre et à canons superposés ressemblant beaucoup aux modèles à canons superposés de Merkel; garde-main trois pièces en noyer, les deux pièces supérieures étant fixées de manière permanente au canon.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet ou anglaise en noyer quadrillé; système de verrou transversal Kersten; boîtier de culasse sculpté, décoré de gravures en profond relief représentant du gibier et des chiens rapporteurs; éjecteurs automatiques; monodétente ou deux détentes.

Fabricant

- le fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu; le logo d'AYA est composé d'un lion dressé au-dessus des lettres "AYA", dans un cercle.
- la société Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) forment le code désignant les fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37929
Marque: AYA
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	34
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37929 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37929 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37929 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à platine ressemblant beaucoup aux modèles à canons superposés de Merkel; garde-main trois pièces en noyer, les deux pièces supérieures étant fixées de manière permanente au canon.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet ou anglaise en noyer quadrillé; système de verrou transversal Kersten; boîtier de culasse sculpté avec platines amovibles à la main et décorées de gravures en volutes; éjecteurs automatiques; monodétente ou deux détentes.
- une version de ce fusil de chasse, décorée de gravures en profond relief représentant du gibier, est offerte sous la désignation de modèle "37".

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.
- le logo d'"AYA" est composé d'un lion dressé au-dessus des lettres "AYA" dans un cercle.
- la société Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) forment le code désignant les fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37926
Marque: AYA
Modèle: 37

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	37
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37926 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37926 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37926 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37926 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque (ou logo) sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1963.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à platine latérale et canons superposés ressemblant beaucoup aux modèles à canons superposés de Merkel; garde-main trois pièces en noyer, les deux pièces supérieures étant fixées de manière permanente au canon.
- caractéristiques : canons superposés ronds; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme monté sur la queue de carcasse supérieure et plaques latérales ornées de gravures en profond relief représentant du gibier, que l'on peut détacher à la main; éjecteurs automatiques; système de verrou transversal Kersten; détente simple ou double; crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée droite et garde-main en noyer quadrillé.
- une version de ce fusil de chasse, décorée de gravures en volutes, est offerte sous la désignation de modèle "34".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu. - le logo de la firme "AYA" est un lion se tenant sur les lettres "AYA" disposées en cercle. - Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse multitubes.
Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - # 0# - 95". - composition du numéro de série : les deux premiers chiffres (16) représentent l'usine, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants représentent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.
Canon	- livrable avec canon de 660 mm (26 po), 711mm (28 po) et 762 mm (30 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 Over & Under

37 Super

37 Super A

37 Super B

37/Super

37A

37B

37C

No 37

No 37C

No37

Over & Under No 37

Over/Under

Super 37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37955
Marque: AYA
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	400
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37955 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37955 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37955 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37955 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37955 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AYA" et/ou "AGUIRRE Y ARANZABAL" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse anglais à mécanisme à coffre et à canons juxtaposés.
- caractéristiques : monture et garde-main en noyer quadrillé; système de verrouillage Anson & Deeley; éjecteurs automatiques; fausses platines avec quelques ciselures en volute et une seule détente ou deux détentes.

Fabricant

- la société Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar en Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (16) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- autres longueurs de canon probables; la longueur du canon type de la version "de terrain" est de 28 po (711 mm).
Calibre	- peut aussi être offert en longueur de chambre de 2 1/2 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S/S

Side By Side

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37937
Marque: AYA
Modèle: 51B

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	51B
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37937 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37937 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37937 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à platine offert en divers niveaux de qualité.
- caractéristiques : garde-main et monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer quadrillé; platines amovibles à la main, décorées de légères gravures en volutes; monodétente ou deux détentes.
- une version de ce fusil de chasse, décorée de gravures plus élaborées et dotée de pinces latérales, est offerte sous la désignation de modèle "53B".

Fabricant

- le fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu; le logo d'AYA est composé d'un lion dressé au-dessus des lettres "AYA", dans un cercle.
- la société Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) forment le code désignant les fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Canon

- autres longueurs de canon probables; la longueur type d'un canon "de terrain" est de 28 po (711 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51 B

51-B

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37935
Marque: AYA
Modèle: 53

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	53
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37935 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37935 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37935 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à platine offert en divers niveaux de qualité.
- caractéristiques : garde-main et monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer quadrillé; pinces latérales; platines amovibles à la main, décorées de nombreuses gravures en volutes et à motifs floraux; monodétente ou deux détentes.
- une version de ce fusil de chasse, décorée de gravures moins élaborées et sans les pinces latérales, est offerte sous désignation de modèle "51B".

Fabricant

- le fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu; le logo d'AYA est composé d'un lion dressé au-dessus des lettres "AYA", dans un cercle.
- la société Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) forment le code désignant les fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

53 B

53-B

53B

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37933
Marque: AYA
Modèle: 56

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	56
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37933 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37933 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37933 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37933 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture et garde-main en noyer quadrillé au fini huilé; système de verrouillage Purdey; boîtier de culasse/carcasse sculptés avec platines latérales amovibles; pinces latérales; fausses platines ornées de volutes; mécanisme interne de la platine plaqué or; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté automatique sur la queue de carcasse; éjecteurs automatiques; détente simple ou double.

Fabricant

- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar en Espagne et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (16) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- le calibre figure généralement sur la table de bascule.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation espagnols figurent sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 56

No 56 Pigeon

No 56 Target

No. 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60856
Marque: AYA
Modèle: 711

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	711
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60856 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés offert en deux versions : avec mécanisme à platine ou mécanisme à coffre.
- caractéristiques : monture et garde-main en noyer quadrillé; système de verrouillage Purdey; pinces latérales; boîtier de culasse et/ou platines décorés de gravures en volutes; éjecteurs; bande de visée ventilée et monodétente.

Fabricant

- le fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu; le logo d'AYA est composé d'un lion dressé au-dessus des lettres "AYA", dans un cercle.
- la société Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) forment le code désignant les fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Canon

- autres longueurs de canon probables; la longueur type d'un canon "de terrain" est de 28 po (711 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

711 Boxlock

711 Sidelock

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60859
Marque: AYA
Modèle: 77

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	77
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60859 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à platine standard qui ressemble beaucoup au modèle Merkel.
- caractéristiques : garde-main et monture en noyer quadrillé; système de verrouillage Kersten; sûreté de queue de carcasse; clé d'ouverture; boîtier de culasse et platines cémentés et jaspés; gravures à motif floral et en volutes sur toute l'arme; éjecteurs.

Fabricant

- le fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu; le logo d'AYA est composé d'un lion dressé au-dessus des lettres "AYA", dans un cercle.
- la société Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) forment le code désignant les fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Calibre

- peut aussi être offert dans d'autres longueurs de chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155166
Marque: AYA
Modèle: Adarra

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Adarra
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155166 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155166 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155166 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155166 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155166 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155166 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155166 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AGUIRRE Y ARANZABAL" ou "AYA AGUIRRE & ARANZABAL" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de la société "AGUIRRE Y ARANZABAL", un lion, et l'inscription "AYA" à l'intérieur d'un cercle figurent sur deux lignes sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2013. - l'inscription "ADARRA" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse à deux canons juxtaposés et mécanisme à coffre. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidons à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté et sélecteur (si l'arme est munie de détentes sélectives) automatiques et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; détente sélective simple ou double; crosse à poignée anglaise avec plaque de couche et garde-main en noyer quadrillé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, ou pastillé argent ou blanc avec ciselures en volutes sur toutes les surfaces.
Fabricant	- les inscriptions "AGUIRRE Y ARANZABAL" ou "AYA AGUIRRE & ARANZABAL" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo de la société "AGUIRRE Y ARANZABAL", un lion, et l'inscription "AYA" à l'intérieur d'un cercle figurent sur deux lignes sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (16) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adarra Boxlock Shotgun

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155206
Marque: AYA
Modèle: Arrate

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Arrate
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155206 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" figure généralement sur le canon.
- le logo de la société "AGUIRRE Y ARANZABAL", constitué d'un lion au-dessus de l'inscription "AYA" à l'intérieur d'un cercle, figure généralement sur la table de bascule.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "ARRATE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques possibles : guidon à fibre optique; canons ronds juxtaposés en acier et à âme lisse, avec bande médiane et bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse en acier, avec mécanisme à coffre et articulation à l'avant; sûreté manuelle/sélecteur et levier de déverrouillage du mécanisme montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente amovible; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois quadrillé; tampon de recul synthétique; fini au nickel noir ou orné de ciselures en volutes.

Fabricant

- l'inscription "AGUIRRE Y ARANZABAL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu, constitué de quatre séries de chiffres, séparés par un trait d'union et identifiant le fabricant, le type d'arme à feu, le numéro de série qui lui a été attribué et l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la table de bascule et peut être répétée sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arrate Black

Arrate Classic

Arrate DL

Arrate Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155207
Marque: AYA
Modèle: Arrate XDL

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Arrate XDL
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155207 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155207 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "AGUIRRE Y ARANZABAL", constitué d'un lion au-dessus de l'inscription "AYA" à l'intérieur d'un cercle, figure généralement sur la table de bascule et peut être répété sur l'ensemble canon

Modèle

- les inscriptions "XDL" et "ARRATE" sur deux lignes figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une carabine de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard, fabriquée avec des plaques latérales allongées et des gravures sur toute la surface.
- caractéristiques possibles : viseurs à grain d'orge fluorescents; canons bleuis avec étranglements fixes; bande médiane et bande supérieure ventilées; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec ciselures en volute sur toute la surface; sûreté/sélecteur et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme montés sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois quadrillé; tampon de recul synthétique.
- également offert en version à mécanisme à coffre standard (avec différentes quantités de ciselures) sous l'appellation "Arrate".

Fabricant

- l'inscription "AGUIRRE Y ARANZABAL" figure généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et peut être répété sur l'ensemble canon.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu, constitué de quatre séries de chiffres, séparés par un trait d'union et identifiant le fabricant, le type d'arme à feu, le numéro de série qui lui a été attribué et l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur la table de bascule et peut être répétée sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arrate

XDL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42504
Marque: AYA
Modèle: Augusta

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Augusta
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42504 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42504 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42504 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AYA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à platine latérale et à canons superposés.
- caractéristiques : canons ronds superposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant chromé ou plaqué nickel, avec sûreté et levier de déverrouillage du mécanisme et d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; détente unique ou double détente; crosse à poignée demi-pistolet ou anglaise et garde-main trois pièces en noyer quadrillé; le mécanisme est intégralement recouvert de ciselures en volute en haut-relief.
- en calibre 12 GA et avec un canon de 711 mm (28 po), le poids moyen de l'arme est de 3,52 kg (7 lb 12 oz).

Fabricant

- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse multitubes.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'une des armes examinées est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - # 0# - 95". - composition du numéro de série : les deux premiers chiffres (16) représentent l'usine, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants représentent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.
Canon	- 28 po/711 mm est une longueur type pour la chasse; autres longueurs probablement offertes.
Calibre	- le calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

New England Custom Guns

Scotia Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129790
Marque: AYA
Modèle: AYA 50th Anniversary in the United Kingdom

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	AYA 50th Anniversary in the United Kingdom
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129790 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la bande pleine séparant les canons.
- le logo de marque de commerce "AYA" figure sur la table de bascule.
- "AYA" est une marque de commerce et un acronyme utilisé par "Aguirre Y Aranzabal".

Modèle

- l'inscription "ANNYVERSARY" peut figurer sur l'arme.
- le modèle anniversaire a été conçu pour commémorer 50 ans de présence d'AYA sur le marché britannique.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; chiens apparents; éjecteurs; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse à ciselures en volute incrustées d'or, fini argent vieilli; fût et poignée de crosse anglaise quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL - MADE IN SPAIN" figure sur la bande séparant les canons.
- le logo "AYA" figure sur la table de bascule.
- "AYA" est une appellation commerciale/un acronyme utilisé par "Aguirre Y Aranzabal.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1995, le gouvernement d'Espagne a mis en place un nouveau système de numérotation de série des armes à feu. Ce système a permis de réunir le numéro de code du fabricant d'armes, le code d'armes, la séquence du numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple du numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50th Anniversary in Britain

50th Anniversary in the United Kingdom

Anniversary

Anniversary Model

Annyversary

Model Annyversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155126
Marque: AYA
Modèle: AYA Centenary Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	AYA Centenary Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155126 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155126 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155126 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155126 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155126 - 5	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "AGUIRRE Y ARANZABAL", constitué d'un lion au-dessus de l'inscription "AYA" à l'intérieur d'un cercle, figure sur le levier d'ouverture et est généralement répété sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CENTENARY" figure sur le pontet. - l'inscription "CENTENARY 1915-2015" figure sur les deux plaques latérales du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est une carabine de chasse à platine latérale et canons juxtaposés en édition limitée (300 armes), fabriquée par la société AYA afin de commémorer son centenaire. - caractéristiques possibles : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés ronds en acier, à âme lisse, avec bande de visée concave; boîtier de culasse/carcasse en acier orné de ciselures en volutes et articulé à l'avant; sûreté automatique et levier de déverrouillage du mécanisme montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine latérale ronde ou carrée; double détente; indicateur d'armement; garde-main et monture à poignée demi-pistolet ou ou à poignée droite en bois quadrillé; fini bleui et nickel.
Fabricant	- l'inscription "AGUIRRE Y ARANZABAL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et peut figurer sur la bande de visée.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et peut être répété sur l'ensemble canon. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu, constitué de quatre séries de chiffres, séparés par un trait d'union et identifiant le fabricant, le type d'arme à feu, le numéro de série qui lui a été attribué et l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la table de bascule et peut être répétée sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Centenary

Centenary 1915-2015

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Anglo Spanish Imports (ASI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60818
Marque: AYA
Modèle: Bolero

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Bolero
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60818 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- ceci est un fusil de chasse à canons juxtaposés abordable, avec un boîtier de culasse cémenté et jaspé et des gravures au trait minimes sur les têtes de vis, les chambres et les bordures;
- caractéristiques : monture et garde-main en noyer quadrillé; système de verrouillage Anson & Deeley; sûreté sur la queue de carcasse; extracteurs; une seule détente.

Fabricant

- le fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu; le logo d'AYA est composé d'un lion dressé au-dessus des lettres "AYA" dans un cercle.
- la société Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar en Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (16) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) correspondent au code désignant un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Canon

- autres longueurs de canon probables; la longueur type du canon de la version "de terrain" est de 28 po (711 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Scotia Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60916
Marque: AYA
Modèle: Coral

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Coral
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60916 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60916 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60916 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60916 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60916 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60916 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60916 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60916 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60916 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "AYA" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "AYA" et "Aguirre & Aranzabal" ont été relevées sur deux lignes sur le côté gauche du canon supérieur.
Modèle	- l'inscription "MOD. CORAL" ou "MOD. CORAL DELUXE" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur. - caractéristiques : canons ronds à âme lisse superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant cémenté(e) de couleur ou au fini pastillé, lisse ou orné(e) de ciselures, avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs; mono-détente sélective ou deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer quadrillé.
Fabricant	- les inscriptions "AYA" et "Aguirre & Aranzabal" ont été relevées sur deux lignes sur le côté gauche du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le rail de droite du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur la queue du pontet. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) correspondent au code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) correspondent au code numérique du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Autres marquages	- l'inscription "AYA AGUIRRE Y ARANZABAL" peut être gravée sur le mécanisme à coffre ou la platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Coral A

Coral B

Coral Deluxe

Coral Skeet

Coral Sporting

Coral Trap

Mod Coral

Mod Coral Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97775
Marque: AYA
Modèle: Cosmos

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Cosmos
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97775 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97775 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
97775 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
97775 - 2	410 GA X 3"	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
97775 - 9	44-40 SHOT	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AYA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Model Cosmos" a été observée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; chien extérieur à crête au centre à l'arrière du bouclier; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en noyer avec plaque de couche en caoutchouc.
- le modèle "Cosmos" comporte des canons interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "Aguirre Y Aranzabal (AYA) Eibar, Spain" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série observé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (16) constituent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) désignent un fusil de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- le calibre figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Autres marquages	- arme examinée : "Electro Chromed Monobloc Barrel" sur le dessus du canon, à l'arrière.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42488
Marque: AYA
Modèle: Countryman

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Countryman
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42488 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42488 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur la rallonge du pontet.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et platine latérale peu coûteux; boîtier de culasse cémenté, minimum de ciselures sur les têtes de vis, les chambres et les bords.
- crosse et fût quadrillés en noyer, mécanisme de verrouillage Anson & Deeley, sûreté sur la queue de carcasse, éjecteurs, deux détentes.

Fabricant

- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et spécialisé dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (16) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Scotia Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97035
Marque: AYA
Modèle: Excelsior

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Excelsior
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97035 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97035 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97035 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97035 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97035 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97035 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97035 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97035 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97035 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97035 - 13	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AYA" ou "AGUIRRE Y ARANZABAL" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté de l'arme à feu.
- caractéristiques : poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; platine cémentée; ciselures; sûreté sur la queue de carcasse; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente unique ou deux détentes; étranglements fixes ou amovibles.

Fabricant

- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse multitubes.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement d'Espagne a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Excelsior BL

Excelsior BL Ref.7

Excelsior SNS

Excelsior SNS Ref.8

Excelsior SST

Excelsior SST Ref.9

Excelsior Sporting

Excelsior Trap

Excelsior Trap Ref.10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

Fineguns (785000 Alberta Ltd)

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45830
Marque: AYA
Modèle: Iberia

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Iberia
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45830 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45830 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45830 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, boîtier de culasse cémenté modérément orné de ciselures.
- crosse anglaise et fût quadrillés en noyer, sûreté sur la queue de carcasse, extracteurs, avec ou sans éjecteurs automatiques, deux détentes.

Fabricant

- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse, la table de bascule et/ou le tenon du canon.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- découpage du numéro de série : les deux premiers chiffres (16) représentent l'usine, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants représentent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iberia E

Iberia Ejector

Iberia-E

Iberia/E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60819
Marque: AYA
Modèle: Iberia 2

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Iberia 2
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60819 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60819 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo d'AYA peuvent figurer sur la table de bascule, sur les plats des canons et sur la plaque de couche.
- le logo d'AYA est composé d'un lion dressé au-dessus des lettres "AYA" dans un cercle.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine de chasse à mécanisme à coffre et canons juxtaposés de modèle standard, avec une quantité modérée de ciselures sur le boîtier de culasse.
- caractéristiques possibles : guidon à grain d'orge; canons à âme lisse en acier bleui; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur situés sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; pontet arrondi; double détente; garde-main et monture à poignée demi-pistolet ou droite en bois quadrillé; plaque de couche synthétique; battants de bretelle; fini cémenté.
- le poids moyen de l'arme est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur l'ensemble canon.
- la société Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar en Espagne, et qui se spécialise dans la production de carabines de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule, et peut être répété sur les plats du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure généralement sur la face inférieure de l'ensemble canon ainsi que sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iberia - II

Iberia II

Iberia Two

Model Iberia - II

Model Iberia-II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128038
Marque: AYA
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Imperial
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128038 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128038 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128038 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128038 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128038 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128038 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128038 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la bande pleine séparant les canons.
- le logo "AYA" figure sur la table de bascule.
- "AYA" est une marque de commerce/un acronyme de la firme "Aguirre Y Aranzabal".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et à platines.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; sûreté sur la partie arrière supérieure de la queue de carcasse; levier d'ouverture par le dessus; extracteurs; une détente sélective ou non ou deux détentes sélectives ou non, dont une rabattable à l'avant; deux tenons de verrouillage inférieurs à évents à gaz; composants internes plaqués or; indicateur d'armement plaqué or; bande de visée concave; boîtier de culasse/carcasse comportant une platine à gravures périphériques; finition en vieil argent ou à trempe colorée; garde-main et crosse anglaise quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL - MADE IN SPAIN" figure sur la bande pleine séparant les canons.
- le logo "AYA" figure sur la table de bascule.
- "AYA" est une marque de commerce/un acronyme de la firme "Aguirre Y Aranzabal".

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a établi un nouveau système de numérotation de série des armes à feu; les numéros comprennent le code du fabricant, le code de l'arme, un numéro de série séquentiel et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : 16 - 03 - #0# - 95.
- les deux premiers chiffres (16) représentent le code du fabricant, les deux suivants (03), le code d'un fusil de chasse, les autres chiffres, un numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation de calibre peut apparaître sur le canon ou la table de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42500	AYA	No 1	Aguirre y Aranzabal (AYA)	Fusil de chasse	Canons multiples
123964	AYA	No 1 Deluxe	Aguirre y Aranzabal (AYA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Imperial No 1

Imperial Side Lock Shotgun

No 1 Imperial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155146
Marque: AYA
Modèle: Legend

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Legend
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155146 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155146 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155146 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AYA - AGUIRRE Y ARANZABAL" figure généralement sur le canon.
- l'inscription "AGUIRRE Y ARANZABAL" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "AYA" figure généralement sur la table de bascule.
- "AYA" est une marque de commerce et un sigle utilisés par "Aguirre Y Aranzabal".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "LEGEND" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, selon la quantité de gravures dont est ornée l'arme.
- cette arme est une carabine de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard, fabriquée avec plusieurs finis et gravures.
- caractéristiques possibles : guidon à fibre optique; canons en acier à âme lisse avec bande médiane et bande supérieure ventilées; boîtier de culasse/carcasse en acier, articulé à l'avant; sûreté manuelle/sélecteur et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et monture à poignée-pistolet, demi-pistolet ou droite en bois quadrillé; tampon de recul synthétique; fini bleui et nickel avec ciselures en volutes.

Fabricant

- l'inscription "AGUIRRE Y ARANZABAL" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu, constitué de quatre séries de chiffres, séparés par un trait d'union et identifiant le fabricant, le type d'arme à feu, le numéro de série qui lui a été attribué et l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du monobloc, visible lorsque le mécanisme est ouvert. Elle peut également être répétée sur la table de bascule et sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Legend De Luxe

Legend Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37958
Marque: AYA
Modèle: Matador

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Matador
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37958 - 22	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 23	10 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 24	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 25	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 26	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37958 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 14	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 20	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 28	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 27	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37958 - 21	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- "AYA" est l'acronyme et l'appellation commerciale de "Aguirre Y Aranzabal", d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- fabriqué entre 1955 et 1963.
- canons juxtaposés et bande mate; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente sélective unique ou deux détentes; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; éjecteurs automatiques sélectifs; fût en queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer; quelques ciselures en volute sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle aussi commercialisé par "FIE" (Firearms Import & Export) sous la désignation de modèle 400E.
- en 1964, ce modèle a été remplacé par le "Matador II"

Fabricant

- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (16) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- peut être offert en calibre .410 avec chambres de 2 ½ po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37960	AYA	Matador 2	Aguirre y Aranzabal (AYA)	Fusil de chasse	Canons multiples
60817	AYA	Matador 3	Aguirre y Aranzabal (AYA)	Fusil de chasse	Canons multiples
62482	FIE	400E	Aguirre y Aranzabal (AYA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

45 Matador

Double Barrel

G 501

G-501

G501

G5013D

G5013E

G5013G

G5013H

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G5014C

G5015D

G5015E

G5015F

G5015G

G5015H

G5016C

G5017F

G5017H

G5019J

G501I

Matador 10

Matador 45

Matador Model No. 45

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

North America Arms Corporation (NAACO)

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37960
Marque: AYA
Modèle: Matador 2

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Matador 2
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37960 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37960 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37960 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mod. Matador II" figure généralement sur le côté droit du canon.
- fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons juxtaposés conçu pour le marché américain.
- modèle fabriqué de 1964 à 1969.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; système de verrouillage Anson & Deeley; éjecteurs automatiques; canons bleuis; bande ventilée; sûreté de queue de carcasse; détente simple.

Fabricant

- le fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu; le logo d'AYA est constitué d'un lion dressé au-dessus des lettres "AYA" dans un cercle.
- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar en Espagne et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué d'un nombre à six chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (16) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37958	AYA	Matador	Aguirre y Aranzabal (AYA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Matador II

Matador Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60817
Marque: AYA
Modèle: Matador 3

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Matador 3
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60817 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60817 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60817 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60817 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60817 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60817 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60817 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la bande séparant les canons. - "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL - MADE IN SPAIN" sur la bande séparant les canons. - logo "AYA" sur la table de bascule. - "AYA" est une appellation commerciale/un acronyme utilisé par "Aguirre Y Aranzabal".
Modèle	- fusil de chasse de style américain à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer quadrillé; verrou Anson & Deeley; éjecteurs automatiques; bande ventilée surélevée; platines ornées de quelques ciselures en volute, détente sélective unique.
Fabricant	- "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la bande séparant les canons. - "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL - MADE IN SPAIN" sur la bande séparant les canons. - logo "AYA" sur la table de bascule. - "AYA" est une appellation commerciale/un acronyme utilisé par "Aguirre Y Aranzabal".
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et peut être répété sur la face inférieure des canons. - en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95". - composition du numéro de série : les deux premiers chiffres (16) représentent l'usine, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants représentent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37958	AYA	Matador	Aguirre y Aranzabal (AYA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Matador III

Matador Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96936
Marque: AYA
Modèle: MD2

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	MD2
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96936 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96936 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96936 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96936 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AYA" ou "AGUIRRE Y ARANZABAL" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse : "MD2". - caractéristiques : monture en noyer avec poignée et fût quadrillés; mécanisme à coffre; canon bleui; boîtier de culasse orné de ciselures; détente unique; éjecteurs automatiques; étranglements fixes ou amovibles; sûreté sur la queue de carcasse.
Fabricant	- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse multitubes. - l'inscription "AYA AGUIRRE Y ARANZABAL" figure sur le canon, près de la culasse.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (16) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M D 2

MD 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96955
Marque: AYA
Modèle: MD6

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	MD6
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96955 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96955 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96955 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96955 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "AYA" au-dessus de "AGUIRRE Y ARANZABAL" sur le canon, près de la culasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : monture en noyer avec poignée et fût quadrillés; mécanisme à coffre; ciselures; canon bleui; détente unique; éjecteurs automatiques; étranglements fixes ou amovibles; sûreté sur la queue de carcasse.
Fabricant	- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse multitubes. - "AYA AGUIRRE Y ARANZABAL" sur le canon, près de la culasse.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - # 0# - 95". - composition du numéro de série : les deux premiers chiffres (16) représentent l'usine, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants représentent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96956
Marque: AYA
Modèle: MD6S

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	MD6S
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96956 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96956 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96956 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96956 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "AYA" au-dessus de "AGUIRRE Y ARANZABAL" sur le canon, près de la culasse.
Modèle	- désignation de modèle sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse : "MD6-S". - caractéristiques : monture en noyer avec poignée anglaise et fût quadrillés; platine avec ciselures de haute qualité; canon bleui; détente unique; éjecteurs automatiques; étranglements fixes ou amovibles; sûreté sur la queue de carcasse. - arme à feu produite selon les exigences du client.
Fabricant	- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse multitubes. - "AYA AGUIRRE Y ARANZABAL" sur le canon, près de la culasse.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - # 0# - 95".
- composition du numéro de série : les deux premiers chiffres (16) représentent l'usine, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants représentent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MD-6S Custom

MD6-S

MD6/S

MD6S Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42500
Marque: AYA
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	No 1
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42500 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42500 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42500 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42500 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42500 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42500 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42500 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42500 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42500 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42500 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42500 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42500 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AYA" est l'acronyme d'Aguirre Y Aranzabal et figure sur la bande séparant les canons.

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et platines latérales, avec boîtier de culasse cémenté et ciselures en volute et à motif floral sur le boîtier de culasse et les platines latérales.
- crosse anglaise et fût quadrillés en noyer, platines détachables manuellement, système de verrouillage Anson & Deeley, sûreté sur la queue de carcasse, éjecteurs, deux détentes.
- version de luxe du fusil No 2.
- aussi livrable avec boîtier de culasse et monture aux arêtes arrondies sous la désignation "Round Action".

Fabricant

- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons à bascule juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intègre le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- composition du numéro de série : les deux premiers chiffres (16) représentent l'usine, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants représentent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128038	AYA	Imperial	Aguirre y Aranzabal (AYA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

#1

#1 Round Action

1

N.1

N.1 Round Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No. 1

No.1 Round Action

Number One

Number One Round Action

Round Action

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

Scotia Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123964
Marque: AYA
Modèle: No 1 Deluxe

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	No 1 Deluxe
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123964 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123964 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123964 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123964 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123964 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123964 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123964 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL - MADE IN SPAIN" peut figurer sur la bande supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "NO.1" au-dessus de "DE-LUXE" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : organes de visée à grain d'orge; canons ronds effilés bleuis à âme lisse, avec bande supérieure concave et bande inférieure rigide; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à platine, à bascule, et pontet argent vieilli ou trempé, ciselé; sans chien apparent; mécanisme à deux détentes avec détente avant à bascule; clé d'ouverture et levier de sûreté automatique sur queue de carcasse supérieure; crosse et fût quadrillés. - le poids moyen d'un 12 GA est de 3,09 kg (6 lb 14 oz).
Fabricant	- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL - MADE IN SPAIN" peut figurer sur la bande supérieure.
Mécanisme	- canons juxtaposés; mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - en 1995, le gouvernement d'Espagne a mis en place un nouveau système de numérotation de série des armes à feu. Ce système a permis de réunir le numéro de code du fabricant d'armes, le code d'armes, la séquence du numéro de série et l'année de fabrication. - exemple du numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128038	AYA	Imperial	Aguirre y Aranzabal (AYA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

De Luxe No 1

De Luxe No.1

De Luxe No1

Deluxe No 1

Deluxe No1

Model No 1

Model No 1 De Luxe

Model No 1 De Luxe Round Action

No 1 De Luxe

No 1 De Luxe Round Action

No1 De Luxe

No1 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Fieldsport

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42490
Marque: AYA
Modèle: No 2

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	No 2
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42490 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42490 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42490 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42490 - 17	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42490 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42490 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42490 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42490 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	689	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42490 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42490 - 16	20 GA X 3"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42490 - 18	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42490 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42490 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42490 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42490 - 11	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42490 - 15	410 GA X 3"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42490 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AGUIRRE Y ARANZABAL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société "AGUIRRE Y ARANZABAL", un lion, et l'inscription "AYA" à l'intérieur d'un cercle figurent sur deux lignes sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine; boîtier de culasse cémenté entièrement orné de ciselures en volute (tout comme les platines).
- crosse anglaise et fût quadrillés en noyer, platines amovibles sans aucun outil, verrou Anson & Deeley, sûreté sur la queue de carcasse, éjecteurs, deux détentes.
- aussi offert avec arêtes du boîtier de culasse et de la monture arrondies sous la désignation "Round Action".

Fabricant

- l'inscription "AGUIRRE Y ARANZABAL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société "AGUIRRE Y ARANZABAL", un lion, et l'inscription "AYA" à l'intérieur d'un cercle figurent sur deux lignes sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a établi un nouveau système de numérotation de série des armes à feu; les numéros comprennent le code du fabricant, le code de l'arme, un numéro de série séquentiel et l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : 16 - 03 - #0# - 95.
- les deux premiers chiffres (16) représentent le code du fabricant, les deux suivants (03), le code d'un fusil de chasse, les autres chiffres, un numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2

2 Round Action

N. 2

No. 2

No. 2 Deluxe

No. 2 Round Action

Number 2

Number 2 Round Action

Number Two

Round Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

New England Custom Guns

Scotia Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118382
Marque: AYA
Modèle: No 3A

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	No 3A
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118382 - 12	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118382 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118382 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118382 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118382 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118382 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118382 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118382 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118382 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118382 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118382 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118382 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118382 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la bande séparant les canons.
- logo "AYA" sur la table de bascule.
- "AYA" est un acronyme utilisé par "Aguirre Y Aranzabal".

Modèle

- retiré du marché en 1985.
- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant à sûreté et à levier de dégagement de mécanisme et d'ouverture sur le dessus de la queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; garde main en bois quadrillé; crosse en bois quadrillée à de type anglais ou à poignée pistolet; finition bleuie; boîtier de culasse/carcasse à bordures gravées.

Fabricant

- "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL - MADE IN SPAIN" sur la bande séparant les canons.
- logo "AYA" sur la table de bascule.
- "AYA" est un acronyme utilisé par "Aguirre Y Aranzabal".

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le gouvernement espagnol a adopté un nouveau système de numérotation de série d'arme à feu en 1995.
- le système espagnol comporte le code numérique de l'armurier/fabricant, le code de l'arme, la séquence de numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- composition des numéros de série : les deux premiers chiffres (16) représentent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03), celui d'un fusil de chasse, les autres, la séquence de numéro de série et les deux derniers (95), l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon ou sur la table de bascule.

Importateurs

- sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

3A

No-3A

No3-A

No3A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121734
Marque: AYA
Modèle: No 3R

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	No 3R
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121734 - 1	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" figure ur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la bande pleine séparant les canons.
- le logo "AYA" figurre sur la table de bascule.
- "AYA" est une marque de commerce/un acronyme de la firme "Aguirre Y Aranzabal".

Modèle

- l'inscription "MOD. 3R" figure sur le canon gauche.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande pleine et guidon à grain d'orge; arme à bascule à mécanisme à coffre avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; deux détentes; deux tenons de verrouillage sur le dessous; boîtier de culasse orné de ciselures avec bordure; fini bleui; fût profilé et crosse anglaise quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL - MADE IN SPAIN" figure sur la bande pleine séparant les canons.
- le logo "AYA" figure sur la table de bascule.
- "AYA" est une marque de commerce/un acronyme de la firme "Aguirre Y Aranzabal".

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule et il peut être répété sur le dessous des canons.
- le numéro de série de l'arme examinée comportait six chiffres.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple d'un numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (16) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) le code associé aux fusils de chasse, et enfin les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "410 GA X 3" peut figurer sur le canon gauche.
Autres marquages	- l'inscription "SAFARI ARMS LTD." peut figurer sur le canon gauche. - "Safari Arms Ltd" se trouvait à Toronto, Ontario, Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 R

3R

Mod 3R

Model 3R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42480
Marque: AYA
Modèle: No 4

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	No 4
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42480 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42480 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42480 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42480 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42480 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42480 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42480 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42480 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42480 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "AGUIRRE Y ARANZABAL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la société "AGUIRRE Y ARANZABAL", représenté par un lion au-dessus de l'inscription "AYA" à l'intérieur d'un cercle, figure sur l'arme à feu.
Modèle	- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons juxtaposés, avec boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé et têtes de vis, chambres et bords ornés de quelques ciselures seulement. - caractéristiques : monture et garde-main en noyer quadrillé, système de verrouillage Anson & Deeley, sûreté de queue de carcasse, éjecteurs et deux détentes. - sur cette arme, un ovale situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse est laissé "à l'état brut", afin que le propriétaire puisse y apposer ses initiales. - également offert en version de luxe, avec boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé et têtes de vis, chambres et bords ornés de ciselures en volutes sur toute la surface. - selon la version, ces fusils de chasse peuvent être munis de boîtiers de culasse cémentés et jaspés ou au fini pastillé, et divers styles et quantité de ciselures. - certaines versions de ce fusil de chasse sont également fabriquées avec un boîtier de culasse à mécanisme rond, avec bords inférieurs arrondis. - une version du modèle No. 4 est également fabriquée en configuration "arme d'essai", avec monture réglable, ce qui permet à un tireur de bénéficier d'une configuration de monture correspondant à ses besoins (longueur de crosse, devers positif ou négatif, hauteur de busc, etc.).
Fabricant	- l'inscription "AGUIRRE Y ARANZABAL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la société "AGUIRRE Y ARANZABAL", représenté par un lion au-dessus de l'inscription "AYA" à l'intérieur d'un cercle, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - en 1995, le gouvernement d'Espagne a mis en place un nouveau système de numérotation de série des armes à feu. Ce système a permis de réunir le numéro de code du fabricant d'armes, le code d'armes, la séquence du numéro de série et l'année de fabrication. - exemple du numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95". - les deux premiers chiffres (16) correspondent aux numéros de code du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- canons de longueurs différentes sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 4 BL

No 4 de luxe

No. 4

No. 4 Deluxe

No. 4 L

No. 4 Luxe

No. 4 RA

No. 4 Round Action

No. 4 Try Gun

Number 4

Number 4 BL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Number 4 Deluxe

Number 4 de luxe

Number Four

Try Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

Scotia Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123973
Marque: AYA
Modèle: No 4/53

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	No 4/53
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123973 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123973 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123973 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123973 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123973 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123973 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123973 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123973 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "AYA" au-dessus de "AGUIRRE & ARANZABAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds profilés bleuis à âme lisse avec bande supérieure concave et bande inférieure pleine; guidon à grain d'orge; éjecteurs; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant cémenté et orné de ciselures; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté automatique situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à deux détentes; fût effilé et crosse à poignée droite quadrillés. - poids moyen pour un 12 GA avec un canon de 711 mm (28 po) : 3,04 kg (6 lb 10 oz).
Fabricant	- l'inscription "AYA" au-dessus de "AGUIRRE & ARANZABAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule. - en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple d'un numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- le calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4-53

4/53

453

No 4-53

No 453

No4-53

No4/53

No453

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42496
Marque: AYA
Modèle: No 53

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	No 53
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42496 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42496 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42496 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42496 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42496 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine; boîtier de culasse cémenté et entièrement orné de ciselures au motif floral et de feuilles.
- crosse et fût quadrillés en noyer, platines amovibles sans aucun outil, indicateurs d'armement, pinces latérales, verrou Anson & Deeley, sûreté sur la queue de carcasse, éjecteurs, détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et spécialisé dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- découpage du numéro de série : les deux premiers chiffres (16) représentent l'usine, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants représentent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

N. 53

N.53

No. 53

Number 53

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

Scotia Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42502
Marque: AYA
Modèle: No 56

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	No 56
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42502 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42502 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42502 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42502 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42502 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la bande pleine entre les canons.
- le logo "AYA" figure sur la table de bascule.
- "AYA" est une marque/un acronyme utilisé(e) par "Aguirre Y Aranzabal".

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine; boîtier de culasse cémenté et entièrement orné de ciselures au motif floral et de ciselures en volute.
- crosse et fût quadrillés en noyer, pinces latérales, verrou Anson & Deeley, sûreté sur la queue de carcasse, éjecteurs, deux détentes articulées à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar en Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples. - l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" figure sur la bande non ventilée située entre les canons. - le logo de la marque de commerce "AYA" figure sur la table de bascule. - "AYA" est une marque de commerce et un sigle utilisés par "Aguirre Y Aranzabal".
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule. - en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple d'un numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme, tandis que les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon ou la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56

Model No. 56

Model No. 56 Sidelock

No. 56

Number 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Scotia Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128791
Marque: AYA
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128791 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AGUIRRE Y ARANZABAL" ou "AYA AGUIRRE & ARANZABAL" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la bande du canon.
- le logo "AGUIRRE Y ARANZABAL" du lion sur "AYA" dans un cercle figure sur l'arme à feu.
AYA" est une marque de commerce et un sigle utilisés par "Aguirre Y Aranzabal".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés sans désignation de modèle.
- caractéristiques observées : canons ronds superposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; double détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bord intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figure sur le bord intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figure sur le bord intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce système comprenait le numéro de code du fabricant d'armes/fabricant, le code de l'arme, la séquence du numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- décomposition du numéro de série : les deux premiers chiffres (16) sont les numéros de code de fabrication, les deux suivants (03) sont les numéros de code des fusils de chasse, les deux numéros suivants correspondent à la séquence des numéros de série et les deux derniers chiffres (95). désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172482
Marque: AYA
Modèle: Premium

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Premium
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172482 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172482 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172482 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172482 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172482 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172482 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172482 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la bande non ventilée située entre les canons.
- le logo de la marque de commerce "AYA" figure sur la table de bascule.
- "AYA" est une marque de commerce et un sigle utilisés par "Aguirre Y Aranzabal".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil de chasse à platine latérale et canons juxtaposés.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec bande de visée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, cémenté et jaspé, et chromé ou nickelé, avec sûreté et levier de déverrouillage du mécanisme et d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; deux détentes; crosse droite et garde-main trois pièces en noyer quadrillé; gravures en volutes en haut-relief couvrant l'ensemble du mécanisme.

Fabricant

- la société Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar en Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.
- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" figure sur la bande non ventilée située entre les canons.
- le logo de la marque de commerce "AYA" figure sur la table de bascule.
- "AYA" est une marque de commerce et un sigle utilisés par "Aguirre Y Aranzabal".

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- composition du numéro de série : les deux premiers chiffres (16) représentent l'usine, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants représentent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60858
Marque: AYA
Modèle: Senior

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Senior
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60858 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de la société "AGUIRRE Y ARANZABAL", constitué d'un lion au-dessus de l'inscription "AYA" à l'intérieur d'un cercle, figure sur la table de bascule.
Modèle	- arrêt de la production en 1987. - la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - cette arme est une carabine de chasse à platine latérale et canons juxtaposés personnalisé. - caractéristiques possibles : guidon à grain d'orge et viseurs sur la bande médiane; canons juxtaposés ronds et bleuis avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté, articulé à l'avant, avec ciselures en volutes gravées sur toute la surface; sûreté/sélecteur et levier de déverrouillage du mécanisme monté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; indicateurs d'armement; détente simple ou double; garde-main en queue de castor en bois quadrillé avec crosse à poignée-pistolet ou droite.
Fabricant	- l'inscription "AGUIRRE Y ARANZABAL" dans une forme ovale, au-dessus de l'inscription "EIBAR", figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série observé est composé de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la table de bascule et peut être répétée sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42623
Marque: AYA
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42623 - 3	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42623 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42623 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42623 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42623 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42623 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42623 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42623 - 6	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42623 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42623 - 1	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42623 - 5	28 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42623 - 12	410 GA X 3"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AGUIRRE Y ARANZABAL" ou "AYA AGUIRRE & ARANZABAL" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la bande de visée.
- le logo de la société "AGUIRRE Y ARANZABAL", un lion, et l'inscription "AYA" à l'intérieur d'un cercle figurent sur deux lignes sur l'arme à feu.
- "AYA" est une marque de commerce et un sigle utilisés par "Aguirre Y Aranzabal".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique visant les fusils de chasse à canons juxtaposés sur lesquels la désignation du modèle ne figure pas.
- ce fusil de chasse à canons juxtaposés comporte un mécanisme à coffre ou à platine.
- caractéristiques observées : canons ronds juxtaposés à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier de dégagement du mécanisme et à sûreté/sélecteur sur le dessus de la queue de carcasse; éjecteurs ou extracteurs automatiques; aucun chien ou chiens latéraux exposés; une ou deux détentes; garde-main quadrillé en bois; crosse quadrillée en bois à poignée-pistolet ou à poignée demi pistolet; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a établi un nouveau système de numérotation de série des armes à feu; les numéros comprennent le code du fabricant, le code de l'arme, un numéro de série séquentiel et l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : 16 - 03 - #0# - 95.
- les deux premiers chiffres (16) représentent le code du fabricant, les deux suivants (03), le code d'un fusil de chasse, les autres chiffres, un numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52976
Marque: AYA
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Desarrollo de Industrias Armeras (DIARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52976 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52976 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52976 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AYA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés sans désignation de modèle.
- fusil de chasse à canons jumelés juxtaposés, avec mécanisme à coffre ou mécanisme à platine.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier de déverrouillage du mécanisme et d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs ou extracteurs automatiques; sans chien ou chiens latéraux apparents; détente simple ou double; crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé; gravures sur boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "DIARM", ou une variante, peut figurer sur l'arme à feu.
- en activité entre 1986 et 1988 en tant que conglomérat constitué de la majorité des fabricants d'armes espagnols dans l'espoir d'améliorer le commerce international.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (16) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155127
Marque: AYA
Modèle: Suprema

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Suprema
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155127 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155127 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155127 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155127 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155127 - 5	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AYA AGUIRRE & ARANZABAL" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répétée sur l'ensemble canon.
- le logo de la société "AGUIRRE Y ARANZABAL", constitué d'un lion au-dessus de l'inscription "AYA" à l'intérieur d'un cercle, figure sur la table de bascule.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine de chasse à platine latérale et canons juxtaposés, avec plaques latérales non amovibles.
- caractéristiques possibles : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés ronds et bleuis, avec bande de visée concave; boîtier de culasse/carcasse en acier au fini nickel, avec articulation à l'avant et ciselures en volutes gravées sur toute la surface; sûreté/sélecteur et levier de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; indicateurs d'armement; détente simple ou double; garde-main en bois quadrillé avec crosse à poignée droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu, constitué de quatre séries de chiffres, séparés par un trait d'union et identifiant le fabricant, le type d'arme à feu, le numéro de série qui lui a été attribué et l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur la table de bascule et peut être répétée sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42486
Marque: AYA
Modèle: XXV/BL

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	XXV/BL
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42486 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42486 - 3	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42486 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42486 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42486 - 4	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42486 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42486 - 7	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo "AYA" sur la table de bascule.
- "AYA" est une marque de commerce/un acronyme d'"Aguirre Y Aranzabal".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; boîtier de culasse cémenté et entièrement orné de ciselures au motif floral et de feuilles. - caractéristiques : crosse et fût quadrillés en noyer; verrou Anson & Deeley; sûreté sur la queue de carcasse; éjecteurs; deux détentes. - sur cette arme, un ovale situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse est laissé "à l'état brut", afin que le propriétaire y appose ses initiales. - "XXV/BL" signifie "canons de 25 pouces et mécanisme à coffre".
Fabricant	- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, Espagne, et spécialisé dans la production de fusils de chasse à canons multiples.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple d'un numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (16) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) le code associé aux fusils de chasse, et enfin les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon ou sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25/BL

25/BoxLock

XXV Boxlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

Safari Arms Limited

Scotia Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	XXV/SL
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42494 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42494 - 3	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42494 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42494 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42494 - 4	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42494 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42494 - 7	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la bande pleine entre les canons.
- logo "AYA" sur la table de bascule.
- "AYA" est une marque/un acronyme utilisé(e) par "Aguirre Y Aranzabal".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine latérale, avec boîtier de culasse cémenté; entièrement orné de ciselures à motif floral et à motif en feuilles. - crosse et fût quadrillés en noyer, platines amovibles, repères d'armement, système de verrouillage Anson & Deeley, sûreté sur la queue de carcasse, éjecteurs et deux détentes. - "XXV/SL" signifie "Canons de 25 po/platine latérale"
Fabricant	- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar en Espagne et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples. - l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "AYA - AGUIRRE & ARANZABAL" figure sur la bande non ventilée entre les canons. - le logo de la marque "AYA" figure sur la table de bascule. - "AYA" est une marque de commerce/abréviation utilisée par "Aguirre Y Aranzabal".
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple d'un numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95". - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon ou la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25 Sidelock

25/SL

Churchill 25

Churchill XXV

Churchill XXV Sidelock

Churchill XXV/SL

XXV Sidelock

XXVSL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

New England Custom Guns

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42408
Marque: AYA
Modèle: Yeoman

Sommaire

Marque:	AYA
Modèle:	Yeoman
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42408 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42408 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre peu coûteux; boîtier de culasse cémenté lisse.
- crosse et fût quadrillés en noyer, système de verrouillage Anson & Deeley, cran de sûreté sur la queue de carcasse, éjecteurs et deux détentes.

Fabricant

- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- découpage du numéro de série : les deux premiers chiffres (16) représentent l'usine, les deux chiffres suivants (03) représentent le numéro de code pour un fusil de chasse, les chiffres suivants représentent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95), l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Yeoman Ejector

Yeoman Expulsor

Yeoman/Ejector

Yeoman/Expulsor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

Scotia Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117260
Marque: Aydt
Modèle: Aydt

Sommaire

Marque:	Aydt
Modèle:	Aydt
Fabricant:	Aydt, Carl Wilhelm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117260 - 2	32-40 WIN	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117260 - 3	4MM FLOBERT LONG RF	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117260 - 1	8.15X46R	1	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117260 - 4	9.5X47R	1	800	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Aydt System or System Aydt" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le "Aydt" est l'une de mécanismes à un coup ayant connu le plus de succès utilisé par les fabricants d'armes européens pour fabriquer des fusils "Off-Hand" ou 'Schuetzen".
- Carl Wilhelm Aydt a fabriqué ses propres fusils à partir de son mécanisme de 1884 à 1888, après quoi il a obtenu la licence C.G. Haenel pour fabriquer son mécanisme; Haenel a fabriqué son mécanisme à partir de 1888 et par la suite (sous le nom "Haenel Original-Aydt") et a fourni des culasses brutes et des pièces "in the white" à d'autres fabricants sous le nom "Original System Aydt", jusqu'à ce que le brevet allemand d'Aydt expire en 1904. Après 1904, une grande variété de fabricants s'est mise à fabriquer leurs propres copies du mécanisme (pour les fusils et les pistolets) en les nommant traditionnellement "Syst. Aydt" (System Aydt) sur le bloc-culasse.
- caractéristiques :
- mécanisme de bascule du bloc creux pour contenir le chien, qui pivote sous le canon et est maintenu en place par une bande sur le levier d'actionnement.
- pour identifier cette arme à feu il s'agit de regarder lorsque le mécanisme est ouvert, l'ouverture et le bout du canon sont entièrement exposés pour permettre un chargement et un déchargement faciles et pratiques sans "murs" de culasse pour interférer avec cette action.
- plusieurs milliers de ces mécanismes ont été utilisés par de nombreux fabricants d'armes européens et par conséquent les autres caractéristiques peuvent varier énormément quant au bois sélectionné et la configuration, le contour du canon, la longueur et le calibre, le type de détente, la configuration des organes de visée et du levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Carl Wilhelm Aydt a breveté un mécanisme à culasse basculante en 1884.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58216	Haenel	Original Aydt	Haenel	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aydt Action

Aydt Off Hand Target Rifle

Aydt Schuetzen Rifle

Aydt Swinging Block

Aydt Swinging Block Action

Aydt System

Aydt Target Rifle

Off Hand Schuetzen Rifle

Off Hand Target Rifle

Schuetzen Rifle

Schuetzen Target Rifle

Schutezen Aydt

Single Barrel Schuetzen Rifle

Single Shot Schuetzen Rifle

Single Shot Schutzen Target Rifle

Single Shot Target Rifle

System Aydt

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15668
Marque: Azanza y Arrizabalaga
Modèle: 1916

Sommaire

Marque:	Azanza y Arrizabalaga
Modèle:	1916
Fabricant:	Azanza y Arrizabalaga (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15668 - 5	32 AUTO	9	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15668 - 4	7.65MM	9	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AZANZA Y ARRIZABALAGA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo d'Azanza Y Arrizabalaga, les lettres "A.A" dans un ovale, peut également figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODELO 1916" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est un pistolet de type "Ruby" fabriqué au cours de la Première Guerre mondiale pour répondre à la demande pour tous les types d'armes légères.
- caractéristiques : fini bleui; plaquettes de crosse en bois; stries sur la glissière; anneau pour cordon et organes de visée fixes.

Fabricant

- l'entreprise "Azanza y Arrizabagala" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1910 et 1920.
- les lettres "A.A." inscrites dans un ovale étaient le logo utilisé par "Azanza y Arrizabagala".
- les lettres "A.A." surmontées d'une couronne étaient le logo utilisé par "Azanza y Arrizabagala".
- les lettres "A.A." à l'intérieur d'un cercle accompagnées des mots "TRADE" sur le dessus et "MARK" ont été relevées sur le dessous d'un pistolet semi-automatique "Azanza y Arrizabagala".
- les lettres "A.A." à l'intérieur d'un losange ont été relevées sur les plaquettes de crosse d'un pistolet REIMS fabriqué par "Azanza y Arrizabagala".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A.A.

Eibar Type

Modelo 1916

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15533
Marque: Azerbaijani Sniper Rifle
Modèle: Istiglal IST 12.7

Sommaire

Marque:	Azerbaijani Sniper Rifle
Modèle:	Istiglal IST 12.7
Fabricant:	Azerbaijani State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AZERBAÏDJAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15533 - 1	12.7X107 RUSSIAN	5	1100	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15533 - 2	12.7X107 RUSSIAN	7	1100	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; "Istiglal" est un mot azerbaïdjanais signifiant "Indépendance".
- Il s'agit d'une carabine de tireur d'élite/anti-matériel à longue portée de conception azerbaïdjanaise dont la chambre a été profilée pour des cartouches soviétiques de calibre 12,7x108 mm, avec une portée efficace maximale allant jusqu'à 2000 mètres.
- Caractéristiques : fini bleui/parkérisé; gros frein de bouche de type "harmonica"; canon lourd; viseurs de réserve ouverts réglables; piston au-dessus du canon; bipied pliant au milieu; chargeur amovible; poignée-pistolet; rail de fixation pour viseur optique; appui-joue; béquille de crosse arrière réglable.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IST 12.7

Independence

Istiglal

Mubariz

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146074
Marque: Azerbaijani Sniper Rifle
Modèle: Istiglal IST 14.5

Sommaire

Marque:	Azerbaijani Sniper Rifle
Modèle:	Istiglal IST 14.5
Fabricant:	Azerbaijani State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AZERBAÏDJAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146074 - 1	14.5X114 RUSSIAN	5	1300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(y)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; "Istiglal" signifie "Indépendance" en azerbaïdjanais.
- Il s'agit d'une carabine légère pour tireur d'élite/et anti-matériel à longue portée fabriquée en Azerbaïdjan, dont la chambre a été profilée pour des cartouches soviétiques 14,5 x 114 mm ayant une portée efficace maximale de 4000 mètres.
- Caractéristiques : fini bleui/parkérisé; frein de bouche de style "harmonica"; canon de grand diamètre; dispositifs de visée de secours réglables à cran de mire; manchon de canon ventilé; bipied rabattable à mi-chemin; chargeur amovible; poignée-pistolet; fixation pour lunette de visée; crosse évidée; et béquille rabattable à l'arrière.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

IST-14.5

Independence

Istiglal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15670
Marque: Azul
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Azul
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Arostegui, E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15670 - 3	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15670 - 6	25 AUTO	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15670 - 5	32 AUTO	7	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15670 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15670 - 2	6.35MM	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15670 - 4	7.65MM	7	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AZUL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Azul était une appellation commerciale utilisée par Eulogio Arostegui, une société d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL" ou "MODEL AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle fabriqué entre le milieu des années1920 et 1936.
- ce modèle ressemble au FN-Browning Model 1906.
- caractéristiques : chien interne ou chien extérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Eulogio Arostegui était un petit fabricant établi à Eibar, en Espagne, du milieu des années 1920 jusqu'aux environs de 1939. - "E.A." était la marque de commerce utilisée par Eulogio Arostegui.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière figure l'inscription : CAL. 6.35 MODEL AUTOMATIC PISTOL "AZUL" ou AUTOMATIC PISTOL CAL. 7.65 "AZUL"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Azul

Azul

Azul Hammer Model Automatic Pistol

Azul Hammerless Model Automatic Pistol

Model Automatic Pistol

Model Automatic Pistol Azul

Pocket

VP

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145749
Marque: Azul
Modèle: MM31 First Variant

Sommaire

Marque:	Azul
Modèle:	MM31 First Variant
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145749 - 1	7.63MM MAUSER	10	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Azul" figure généralement sur l'arme à feu.
- "Azul" signifie "Bleu" en espagnol.
- "Azul" est une appellation commerciale utilisée par Eulogio Arostegui, une société d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "MM 31" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MM 31" signifie "Modelo Militar 1931" (modèle militaire 1931).
- le modèle "MM 31" était offert en quatre versions distinctes.
- la version "MM 31 First Variant" est une copie espagnole du modèle 712 "Schnellfeuerpistole" de Mauser, une version à tir sélectif du modèle C96 de Mauser qui peut être utilisée avec une crosse/un étui accessoire.
- la version "MM 31 First Variant" comporte un chargeur intégré de dix coups.
- la version "MM 31 First Variant" a été produite entre 1929 et 1934.
- caractéristiques : canon profilé avec guidon en "V" inversé intégré; hausse de type "échelle"; canon et glissière fabriqués en deux pièces; chargeur intégré au boîtier de culasse/à la carcasse devant le pontet; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec cadre de poignée à dessous arrondi et plaquettes en bois qui sont à l'origine du nom "Broomhandle" (manche à balai); fente de fixation de la monture à l'arrière de la poignée; anneau de suspension sur le dessous de la poignée; levier de sûreté et levier de sélecteur de tir sur le côté gauche, à l'arrière; chien extérieur; oreilles de prise de culasse à l'arrière de la glissière; fini bleui.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale est de 290 mm (11,5 po) et le poids moyen est de 1,5 kg (3,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "Beistegui Hermanos" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- le logo de "Beistegui Hermanos" est représenté par le monogramme "BH" superposé dans un cercle.
- l'inscription "BH" figure généralement sur le cadre de poignée, sous les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- le numéro de série est répété au complet ou en partie sur d'autres composants.
- les numéros de série vont de 23000 à 33000.

Calibre

- l'identification du calibre figure généralement sur la bride de poignée avant, sous la plaquette de poignée.

Coups

- chargeur fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16478	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
28799	Mauser	C96 Broomhandle Schnellfeuer	Mauser	Arme de poing	Automatique
32886	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Désautomatisé
32888	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Semi-automatique
32892	Beistegui Hermanos	Royal Second Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Désautomatisé
32901	Beistegui Hermanos	Royal Second Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
33020	Astra	903	Unceta y Cia	Arme de poing	Automatique
174726	Azul	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174727	Azul	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174728	Azul	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175004	Beistegui Hermanos	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175005	Beistegui Hermanos	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175003	Beistegui Hermanos	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175002	Beistegui Hermanos	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

C96 Broomhandle Schnellfeuer Type

MM 31

MM 31 Broomhandle

MM31 Broomhandle

MM31 First Model

MM31 First Variant Broomhandle

Modelo Militar 1931

Royal MM 31

Royal MM31

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174728
Marque: Azul
Modèle: MM31 Fourth Variant

Sommaire

Marque:	Azul
Modèle:	MM31 Fourth Variant
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174728 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Azul" figure généralement sur l'arme à feu.
- "Azul" signifie "Bleu" en espagnol.
- "Azul" est une appellation commerciale utilisée par Eulogio Arostegui, une société d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "MM 31" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MM 31" signifie "Modelo Militar 1931" (modèle militaire 1931).
- le modèle "MM 31" était offert en quatre versions distinctes.
- la version "MM 31 Fourth Variant" est une copie espagnole du modèle 712 "Schnellfeuerpistole" de Mauser, une version à tir sélectif du modèle C96 de Mauser qui peut être utilisée avec une crosse/un étui accessoire.
- la version "MM 31 Fourth Variant" accepte le chargeur amovible conçu en Espagne et aussi le chargeur du modèle 712 "Schnellfeuerpistole" de Mauser.
- la version "MM 31 Fourth Variant" a été produite entre 1931 et 1933.
- la production de la version "MM 31 Fourth Variant" est estimée à 1000 pistolets.
- caractéristiques : canon profilé avec guidon en "V" inversé intégré; hausse de type "échelle"; canon et glissière fabriqués en deux pièces; puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec cadre de poignée à dessous arrondi et plaquettes en bois qui sont à l'origine du nom "Broomhandle" (manche à balai); fente de fixation de la monture à l'arrière de la poignée; anneau de suspension sur le dessous de la poignée; levier de sûreté sur le côté gauche, à l'arrière; levier de sélecteur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur sur le côté droit, à l'avant du pontet; chien extérieur; oreilles de prise de culasse à l'arrière de la glissière; fini bleui.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 290 mm (11,5 po) et son poids moyen est de 1,4 kg (3 lb).

Fabricant

- l'inscription "Beistegui Hermanos" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- le logo de "Beistegui Hermanos" est représenté par le monogramme "BH" superposé dans un cercle.
- l'inscription "BH" figure généralement sur le cadre de poignée, sous les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - le numéro de série est répété au complet ou en partie sur d'autres composants. - la plage de numéros de série s'étend de 30800 à 31800.
Calibre	- l'identification du calibre figure généralement sur la bride de poignée avant, sous la plaquette de poignée.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16478	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
32886	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Désautomatisé
32888	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Semi-automatique
32892	Beistegui Hermanos	Royal Second Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Désautomatisé
32901	Beistegui Hermanos	Royal Second Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
145749	Azul	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174726	Azul	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174727	Azul	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175002	Beistegui Hermanos	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175003	Beistegui Hermanos	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175004	Beistegui Hermanos	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175005	Beistegui Hermanos	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

MM 31

MM 31 Broomhandle

MM 31 Fourth Model

MM 31 Fourth Variant

MM-31

MM31

MM31 Broomhandle

MM31 Fourth Model

MM31 Fourth Variant Broomhandle

Modelo Militar 1931

Royal MM 31

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Royal MM31

Spanish Broomhandle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174726
Marque: Azul
Modèle: MM31 Second Variant

Sommaire

Marque:	Azul
Modèle:	MM31 Second Variant
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174726 - 1	7.63MM MAUSER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174726 - 2	7.63MM MAUSER	20	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Azul" figure généralement sur l'arme à feu.
- "Azul" signifie "Bleu" en espagnol.
- "Azul" est une appellation commerciale utilisée par Eulogio Arostegui, une société d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "MM 31" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MM 31" signifie "Modelo Militar 1931" (modèle militaire 1931).
- le modèle "MM 31" était offert en quatre versions distinctes.
- la version "MM 31 Second Variant" est une copie espagnole du modèle 712 "Schnellfeuerpistole" de Mauser, une version à tir sélectif du modèle C96 de Mauser qui peut être utilisée avec une crosse/un étui accessoire.
- la version" MM 31 Second Variant" n'affiche aucune marque de modèle ou affiche la désignation "ROYAL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la version "MM 31 Second Variant" comporte un chargeur intégré allongé de vingt coups.
- caractéristiques : canon profilé avec guidon en "V" inversé intégré; hausse de type "échelle"; canon et glissière fabriqués en deux pièces; chargeur allongé intégré au boîtier de culasse/à la carcasse, devant le pontet; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec cadre de poignée à dessous arrondi et plaquettes en bois qui sont à l'origine du nom "Broomhandle" (manche à balai) pour ce type d'arme à feu; fente de fixation de la monture à l'arrière de la poignée; anneau de suspension sur le dessous de la poignée; levier de sûreté et levier de sélecteur de tir sur le côté gauche, à l'arrière; chien extérieur; oreilles de prise de culasse à l'arrière de la glissière; fini bleui.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale est de 290 mm (11,5 po) et le poids moyen est de 1,5 kg (3,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "Beistegui Hermanos" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- le logo de "Beistegui Hermanos" est représenté par le monogramme "BH" superposé dans un cercle.
- l'inscription "BH" figure généralement sur le cadre de poignée, sous les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - le numéro de série est répété au complet ou en partie sur d'autres composants.
Calibre	- l'identification du calibre figure généralement sur la bride de poignée avant, sous la plaquette de poignée.
Coups	- chargeur fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16478	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
32886	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Désautomatisé
32888	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Semi-automatique
32892	Beistegui Hermanos	Royal Second Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Désautomatisé
32901	Beistegui Hermanos	Royal Second Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
145749	Azul	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174727	Azul	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174728	Azul	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175002	Beistegui Hermanos	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175003	Beistegui Hermanos	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175004	Beistegui Hermanos	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175005	Beistegui Hermanos	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

MM 31 Broomhandle

MM 31 Second Model

MM 31 Second Variant

MM 311

MM-311

MM31 Broomhandle

MM31 Second Variant Broomhandle

MM311

Modelo Militar 1931

Royal MM 31

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174727
Marque: Azul
Modèle: MM31 Third Variant

Sommaire

Marque:	Azul
Modèle:	MM31 Third Variant
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174727 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174727 - 4	7.63MM MAUSER	10	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174727 - 2	7.63MM MAUSER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174727 - 5	7.63MM MAUSER	20	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174727 - 3	7.63MM MAUSER	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174727 - 6	7.63MM MAUSER	30	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Azul" figure généralement sur l'arme à feu.
- "Azul" signifie "Bleu" en espagnol.
- "Azul" est une appellation commerciale utilisée par Eulogio Arostegui, une société d'Eibar, en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MM 31" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MM 31" signifie "Modelo Militar 1931" (modèle militaire 1931).
- le modèle "MM 31" était offert en quatre versions distinctes.
- la version "MM 31 Third Variant" est une copie espagnole du modèle 712 "Schnellfeuerpistole" de Mauser, une version à tir sélectif du modèle C96 de Mauser qui peut être utilisée avec une crosse/un étui accessoire.
- la version "MM 31 Third Variant" n'accepte que le chargeur amovible conçu en Espagne.
- la version "MM 31 Third Variant" a été produite entre 1931 et 1932.
- caractéristiques : canon profilé avec guidon en "V" inversé intégré; hausse de type "échelle"; canon et glissière fabriqués en deux pièces; puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec cadre de poignée à dessous arrondi et plaquettes en bois qui sont à l'origine du nom "Broomhandle" (manche à balai); fente de fixation de la monture à l'arrière de la poignée; anneau de suspension sur le dessous de la poignée; levier de sûreté et levier de sélecteur de tir sur le côté gauche, à l'arrière; arrêtoir de chargeur sur le côté droit, à l'avant du pontet; chien extérieur; oreilles de prise de culasse à l'arrière de la glissière; fini bleui.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 290 mm (11,5 po) et son poids moyen est de 1,4 kg (3 lb).

Fabricant

- l'inscription "Beistegui Hermanos" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- le logo de "Beistegui Hermanos" est représenté par le monogramme "BH" superposé dans un cercle.
- l'inscription "BH" figure généralement sur le cadre de poignée, sous les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- le numéro de série est répété au complet ou en partie sur d'autres composants.

Calibre

- l'identification du calibre figure généralement sur la bride de poignée avant, sous la plaquette de poignée.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16478	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
32886	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Désautomatisé
32888	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Semi-automatique
32892	Beistegui Hermanos	Royal Second Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Désautomatisé
32901	Beistegui Hermanos	Royal Second Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
145749	Azul	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174726	Azul	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174728	Azul	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175002	Beistegui Hermanos	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175003	Beistegui Hermanos	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175004	Beistegui Hermanos	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175005	Beistegui Hermanos	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MM 31

MM 31 Broomhandle

MM 31 Third Model

MM 31 Third Variant

MM-31

MM31

MM31 Broomhandle

MM31 Third Variant Broomhandle

Royal MM31

Spanish Broomhandle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139019
Marque: B&T
Modèle: APC

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139019 - 12	45 AUTO	5	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139019 - 13	45 AUTO	12	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139019 - 14	45 AUTO	17	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139019 - 15	45 AUTO	25	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139019 - 1	9MM LUGER	5	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139019 - 6	9MM LUGER	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139019 - 11	9MM LUGER	5	478	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139019 - 2	9MM LUGER	15	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139019 - 7	9MM LUGER	15	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139019 - 3	9MM LUGER	20	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139019 - 8	9MM LUGER	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139019 - 4	9MM LUGER	25	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139019 - 9	9MM LUGER	25	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139019 - 5	9MM LUGER	30	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139019 - 10	9MM LUGER	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
- "B&T" est le logo de la marque de commerce de Brugger & Thomet.

Modèle

- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur de l'arme examinée.
- "APC" est l'abréviation de "Advanced Police Carbine".
- le modèle "APC" utilise un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces.
- caractéristiques : canon rayé rond avec tenons de canon; boîtier de culasse/carcasse supérieur synthétique avec organes de visée de combat rabattables, quatre rails Picatinny intégrés pour la fixation des accessoires et éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse inférieur synthétique avec puits d'alimentation monté vers l'avant, et une poignée-pistolet; crosse synthétique repliable sur le côté droit; levier de culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse, arrêtoir du chargeur et levier de sélection ambidextres; fini noir, sable ou olive.
- le modèle "APC" peut être équipé d'un modérateur de son.
- avec un canon de 175 mm et la crosse en position fermée/repliée, la longueur totale de l'arme est de 385 mm.
- avec un canon de 175 mm et la crosse en position déployée, la longueur totale de l'arme est de 600 mm, et son poids moyen est de 2,5 kg.

Fabricant

- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur, sur la culasse, et est visible par la fenêtre d'éjection, sur le canon et sur la surface inférieure arrière du puits d'alimentation, sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieur.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres, de deux chiffres, d'un tiret (-) et de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur la culasse et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- sur les armes Brugger & Thomet, le numéro de série figure sur le côté droit de la culasse/du bloc-culasse et NON PAS sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le manuel d'utilisation de Brugger & Thomet identifie le boîtier de culasse/la carcasse comme étant l'ensemble synthétique inférieur, constitué du corps principal, de la poignée avant, de la poignée-pistolet et des composants associés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139127	B&T	APC-NR	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139129	B&T	APC-R	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
142043	B&T	APC-Generation III	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
147879	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
147899	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
147902	B&T	APC223	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
147903	B&T	APC556	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
171722	B&T	APC9-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
171723	B&T	APC45	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
179562	B&T	APC9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
181143	B&T	APC223-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
195939	B&T	APC-G SA	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APC 45

APC 9

APC Carbine

APC-45

APC-9

APC45

APC9

Advanced Police Carbine

Advanced Police Carbine 45

Advanced Police Carbine 9

B&T ACP

BT-36000

BT-36020

BT36000

BT36020

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armati

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195939
Marque: B&T
Modèle: APC-G SA

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC-G SA
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195939 - 18	9MM LUGER	10	110	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195939 - 1	9MM LUGER	10	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195939 - 19	9MM LUGER	15	110	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195939 - 4	9MM LUGER	15	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195939 - 5	9MM LUGER	15	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195939 - 20	9MM LUGER	20	110	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195939 - 7	9MM LUGER	20	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195939 - 8	9MM LUGER	20	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195939 - 21	9MM LUGER	25	110	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195939 - 10	9MM LUGER	25	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195939 - 11	9MM LUGER	25	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195939 - 22	9MM LUGER	30	110	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195939 - 13	9MM LUGER	30	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195939 - 14	9MM LUGER	30	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195939 - 17	9X21 IMI	25	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "B&T" sur "APC-G" sur "SWISS MADE" figure sur le côté gauche au bas de la partie inférieure contenant le logement du chargeur et le mécanisme de détente.
- "B&T" est le logo de la marque Brugger & Thomet.
- Aux États-Unis, le bureau "B&T USA" se trouve à Tampa, en Floride, É.-U.

Modèle

- Sur la version canadienne, la partie inférieure contenant le logement du chargeur et le mécanisme de détente, porte l'inscription "APC-G SA" sur le côté gauche.
- "APC-G" figure sur le côté gauche du boîtier inférieur de l'autre version produite.
- Le modèle "APC-G" est également vendu séparément comme boîtier inférieur contenant le mécanisme de détente et le logement de chargeur.
- Le boîtier inférieur "APC-G" est également une option pour les modèles APC9 et GHM9 de Brugger & Thomet.
- "APC" signifie "Advanced Practical Carbine".
- "G" désigne la version qui utilise les chargeurs de pistolet "Glock".
- "SA" signifie "semi-automatique".
- La carabine "APC" est un ensemble en deux parties, un boitier de culasse en haut et logement de détente en dessous.
- Caractéristiques : canon rayé rond avec bout à trois tenons à l'avant pour l'ajout d'accessoires, en option; partie supérieure du boîtier en alliage avec visée de combat relevables; quatre rails d'accessoires; éjection à droite; boîtier inférieur en matière synthétique avec mécanisme de détente, logement de chargeur à l'avant, et poignée pistolet; crosse droite synthétique, repliable ou télescopique; poignée d'armement, déverrouillage de de la culasse, arrêtoir de chargeur et sûreté ambidextres; fini noir ou de couleur.
- Avec un canon de 175 mm (6,875 po), la longueur totale de l'arme est de 404 mm (15,875 po) avec la crosse repliée et de 582 mm (22,875 po) avec la crosse dépliée, et son poids moyen est de 2,8 kg (6,17 lb).

Fabricant

- L'inscription "B&T" sur "APC-G" sur "SWISS MADE" figure sur le côté gauche au bas de la partie inférieure contenant le logement du chargeur et le mécanisme de détente.
- "B&T" est le logo de la marque Brugger & Thomet.
- Aux États-Unis, le bureau "B&T USA" se trouve à Tampa, en Floride, É.-U.

Mécanisme

- Tir culasse fermée, fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- Le numéro de série figure également sur la culasse, visible par la fenêtre d'éjection.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué d'un préfixe de deux lettres, de deux chiffres, d'un tiret et de quatre ou cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- Le calibre figure sur la culasse, visible par la fenêtre d'éjection.
- Caractéristiques des rayures du calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise un chargeur de pistolet Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139019	B&T	APC	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
171722	B&T	APC9-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
196758	B&T	SPC9	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APC G

APC Glock

APC-G

APC-G PRO

APC-G PRO K

APC9 Family

APC9 G

APC9 PRO

APC9 PRO K

APC9 Series

APC9-Glock

APC9G

B&T APC9-G SA

B&T APC9-Glock

Brugger & Thomet APC9-G SA

Brugger & Thomet APC9-SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142043
Marque: B&T
Modèle: APC-Generation III

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC-Generation III
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142043 - 1	9MM LUGER	5	479	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142043 - 2	9MM LUGER	15	479	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- B&T au dessus de APC au dessus de SWISS MADE était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse inférieur.
- B&T est le logo de Brugger & Thomet.

Modèle

- l'inscription "APC-Generation III" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche de l'ensemble inférieur.
- "APC" est l'abréviation d'"Advanced Police Carbine".
- ce modèle d'arme à feu comporte un boîtier de culasse constitué de deux pièces.
- caractéristiques : canon rayé de profil rond, avec tenons de canon; boîtier de culasse supérieur avec viseurs de combat rabattables, quatre rails Picatinny intégrés pour la fixation d'accessoires, et fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse inférieur synthétique avec puits d'alimentation monté à l'avant, et poignée-pistolet; crosse synthétique repliable sur le côté droit; levier de culasse, arrêtoir de culasse, arrêtoir de chargeur et levier de sélection ambidextres; fini noir, sable ou vert olive.
- les armes à feu de la gamme "APC" de B&T peuvent être munies d'un silencieux.
- avec un canon de 479 mm et la monture en position déployée, la longueur totale de l'arme est de 900 mm, et elle est de 687 mm avec la crosse repliée.
- l'arme pèse en moyenne 2,5 kg.

Fabricant

- B&T au dessus de APC au dessus de SWISS MADE était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse inférieur.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée, sous la fenêtre d'éjection, ainsi que sur la culasse, visible par la fenêtre d'éjection. - les numéros de série observés sont constitués d'un préfixe de deux lettres, suivi de deux chiffres, d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le verrou et est visible par l'ouverture d'éjection.
Coups	- chargeur boîtier détachable.
Remarques de la loi canadienne	- l'arme à feu APC-Generation III incorpore un boîtier de culasse en deux morceaux; le boîtier de culasse supérieur est le boîtier de culasse/carcasse pour toutes les fins administratives du Code criminel et de la Loi sur les armes àfeu. - le modèle APC-Generation III incorpore le boîtier de culasse/carcasse d'une arme à feu automatique; notamment le Brugger & Thomet modèle APC.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139019	B&T	APC	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139127	B&T	APC-NR	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139129	B&T	APC-R	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
147879	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
147899	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
147902	B&T	APC223	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
147903	B&T	APC556	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
171722	B&T	APC9-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
171723	B&T	APC45	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
179562	B&T	APC9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
181143	B&T	APC223-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APC 9 Generation III

APC GEN III

APC-9 Gen III

Advanced Police Carbine GEN III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139127
Marque: B&T
Modèle: APC-NR

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC-NR
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139127 - 1	9MM LUGER	5	475	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139127 - 2	9MM LUGER	15	475	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE" ont été relevées sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure.
- "B&T" est le logo de la marque de commerce Brugger & Thomet.

Modèle

- l'inscription "APC-NR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE" ont été relevées sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure.
- "APC" est l'abréviation de "Advanced Police Carbine" (carabine perfectionnée de la police).
- cette arme à feu est dotée d'un boîtier de culasse en deux pièces.
- caractéristiques : canon rond rayé avec tenons de canon; boîtier de culasse supérieur en matériau synthétique avec organes de visée de combat rabattables et quatre rails Picatinny intégrés pour accessoires; éjection à droite; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure en matériau synthétique avec poignée-pistolet et puits d'alimentation en avant; crosse en matériau synthétique repliable vers la droite; arrêtoir de culasse, arrêtoir de chargeur, levier sélecteur et levier de culasse ambidextres; fini noir, sable ou olive.
- les armes à feu de la famille "APC B&T" peuvent être munies d'un silencieux.
- avec un canon de 475 mm et la crosse repliée, longueur totale de 680 mm.
- avec un canon de 475 mm et la crosse déployée, longueur totale de 890 mm et poids moyen de 2,5 kg.

Fabricant

- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE" ont été relevées sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur/de la carcasse supérieure, sur le verrou (visible par la fenêtre d'éjection), sur le canon et sur le côté inférieur arrière du logement du chargeur sur le boîtier de culasse inférieur/la carcasse inférieure. - les numéros de série relevés étaient composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de deux chiffres, d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le verrou et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est dotée d'un boîtier de culasse en deux pièces, le boîtier de culasse supérieur est le principal composant du boîtier de culasse/de la carcasse aux fins de l'application des dispositions du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu. - le modèle APC-NR est muni du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu automatique, à savoir le modèle APC de Brugger & Thomet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139019	B&T	APC	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139129	B&T	APC-R	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
142043	B&T	APC-Generation III	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
147879	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
147899	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
147902	B&T	APC223	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
147903	B&T	APC556	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
181143	B&T	APC223-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APC 9 NR

APC NR

Advanced Police Carbine NR

BT-36004

BT36004

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139129
Marque: B&T
Modèle: APC-R

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC-R
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139129 - 1	9MM LUGER	5	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139129 - 2	9MM LUGER	15	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139129 - 4	9MM LUGER	30	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139129 - 3	9MM LUGER	30	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE" ont été relevées sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure.
- "B&T" est le logo de la marque de commerce Brugger & Thomet.

Modèle

- l'inscription "APC-R" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur de l'arme examinée.
- "APC" est l'abréviation de "Advanced Police Carbine".
- ce modèle d'arme à feu comporte un boîtier de culasse constitué de deux pièces.
- caractéristiques : canon rayé rond avec tenons de canon; boîtier de culasse supérieur avec organes de visée de combat rabattables, quatre rails Picatinny intégrés pour la fixation des accessoires et éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse inférieur synthétique avec puits d'alimentation monté vers l'avant, et une poignée-pistolet; crosse synthétique repliable sur le côté droit; levier de culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse, arrêtoir du chargeur et levier de sélection ambidextres; fini noir, sable ou vert olive.
- les armes à feu de la gamme "APC" de B&T peuvent être munies d'un silencieux.
- avec un canon de 175 mm et la crosse en position fermée/repliée, la longueur totale de l'arme est de 385 mm.
- avec un canon de 175 mm et la crosse en position déployée, la longueur totale de l'arme est de 600 mm, et son poids moyen est de 2,5 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE" ont été relevées sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur/de la carcasse supérieure, sur le verrou (visible par la fenêtre d'éjection), sur le canon, et sur le côté inférieur arrière du logement du chargeur sur le boîtier de culasse inférieur/la carcasse inférieure. - les numéros de série relevés étaient composés d'un préfixe de deux lettres, suivi de deux chiffres, d'un tiret (-) et quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le verrou et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- la conception de cette arme à feu comprend un boîtier de culasse deux pièces, dans lequel l'ensemble boîtier de culasse supérieur est le composant principal du boîtier de culasse/de la carcasse aux fins du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu. - le modèle APC-R incorpore le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme automatique, à savoir le modèle APC de Brugger & Thornet. - à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139019	B&T	APC	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139127	B&T	APC-NR	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
142043	B&T	APC-Generation III	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
147879	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
147899	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
147902	B&T	APC223	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
147903	B&T	APC556	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
181143	B&T	APC223-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APC 9 R

APC R

APC9 SD

APC9 Silenced

Advanced Police Carbine R

BT-36001

BT36001

SMG APC9 SD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198395
Marque: B&T
Modèle: APC10

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC10
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198395 - 1	10MM AUTO	10	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198395 - 2	10MM AUTO	15	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198395 - 3	10MM AUTO	20	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198395 - 4	10MM AUTO	30	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "B&T" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- "B&T" est le logo de la marque de commerce de "Brugger & Thomet".

Modèle

- L'inscription "APC10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "APC10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires pleine longueur monté sur le dessus; poignée d'armement repliable, arrêtoir de culasse, arrêtoir de chargeur et levier de sûreté ambidextres montés à l'avant.
- La longueur totale avec un canon de 175 mm 6.9 po) est de 399 mm (15.7 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 2.68 kg (5.9 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "B&T" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- "B&T" est le logo de la marque de commerce de "Brugger & Thomet".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz, à culasse fermée.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le préfixe en lettres du numéro de série permet d'identifier le pays d'importation : "CA" pour le Canada, "US" pour les États-Unis. Le préfixe est suivi de deux chiffres qui correspondent à l'année de fabrication, d'un tiret, puis de quatre ou cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise un chargeur de type pistolet Glock 10 mm automatique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198396	B&T	APC10	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APC 10

APC 10 PRO

APC-10

APC-10 PRO

APC10 PRO

B&T APC10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198396
Marque: B&T
Modèle: APC10

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC10
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198396 - 1	10MM AUTO	10	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198396 - 2	10MM AUTO	15	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198396 - 3	10MM AUTO	20	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198396 - 4	10MM AUTO	30	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B&T" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- "B&T" est le logo de la marque de commerce de "Brugger & Thomet".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "APC10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle B&T "APC".
- "APC" est l'abréviation pour "Advanced Police Carbine".
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; poignée d'armement ambidextre repliable et montée à l'avant; dispositif de dégagement du mécanisme ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre; levier de sûreté ambidextre; peut être équipé d'une monture repliable sur le côté.
- La longueur totale avec un canon de 175 mm 6.9 po) est de 399 mm (15.7 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 2.68 kg (5.9 lb).
- La longueur totale avec un canon de 175 mm (6.9 po) est de 612 mm (24 po) avec la monture dépliée.

Fabricant

- "B&T" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- "B&T" est le logo de la marque de commerce de "Brugger & Thomet".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise un chargeur de type pistolet Glock 10 mm automatique.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse supérieure est le composant principal du boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198395	B&T	APC10	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

5165500625

840225705621

840225708172

APC 10

APC-10

APC10 BRZ

APC10BRZ

B&T APC10

B&T APC10 PRO

BT-361200-MFG

BT-361300

BT-361300-MB

BT361200 MFG

BT361200MFG

BT361300

BT361300MB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147902
Marque: B&T
Modèle: APC223

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC223
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147902 - 9	223 REM	5	222	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147902 - 7	223 REM	5	264	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147902 - 1	223 REM	5	310	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147902 - 2	223 REM	5	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147902 - 8	223 REM	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147902 - 5	223 REM	5	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147902 - 3	223 REM	30	310	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147902 - 4	223 REM	30	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147902 - 6	223 REM	30	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE", sur trois lignes, ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur. - "B&T" est le logo de la marque de commerce de Brugger & Thomet.
Modèle	- l'inscription "APC 223" a été relevée sur le côté gauche de l'ensemble supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE", sur trois lignes, ont été relevées sur le côté gauche de l'ensemble inférieur. - "APC" est l'abréviation d'"Advanced Practical Carbine". - le modèle "APC" est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces. - caractéristiques : canon rond rayé avec tenons de canon; boîtier de culasse/carcasse supérieur métallique avec dispositifs de visée de combat rabattables, quatre rails pour accessoires intégrés et fenêtre d'éjection côté droit; ensemble inférieur de boîtier de culasse/logement de détente avec puits d'alimentation en matériau synthétique avec puits d'alimentation monté à l'avant, et poignée-pistolet; crosse en matériau synthétique repliable sur le côté droit; levier de culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse, arrêtoir du chargeur et sûreté ambidextres; fini noir, sable ou vert olive. - longueur totale avec un canon de 310 mm (12,25 po) et la crosse en position repliée : 612 mm (24 1/8 po); poids moyen : 3,57 kg (7,9 lb).
Fabricant	- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE", sur trois lignes, ont été relevées sur le côté gauche de l'ensemble inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la culasse (visible par la fenêtre d'éjection), sur le canon et sur la surface inférieure arrière du puits d'alimentation, de même que sur l'ensemble inférieur du boîtier de culasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé sur l'exemplaire examiné était composé du préfixe CA pour le Canada, suivi d'une seule espace, des deux derniers chiffres de l'année (14, une pratique canadienne), suivi d'un tiret et de quatre chiffres.
Canon	- caractéristique des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 7 pouces.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type STANAG AR-15.
Remarques de la loi canadienne	- la conception de cette arme à feu comprend un boîtier de culasse deux pièces : l'ensemble supérieur est le composant principal ou "boîtier de culasse/carcasse" aux fins administratives de la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139019	B&T	APC	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139127	B&T	APC-NR	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139129	B&T	APC-R	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
142043	B&T	APC-Generation III	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
147879	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
147899	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
147903	B&T	APC556	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
171722	B&T	APC9-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
171723	B&T	APC45	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
179562	B&T	APC9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181143	B&T	APC223-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
199705	B&T	APC90	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APC 223

APC Carbine

APC-223 Carbine

APC223 Carbine

Advanced Police Carbine 223

Advanced Practical Carbine 223

B&T ACP223

BT-36051

BT-36053

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181143
Marque: B&T
Modèle: APC223-SA

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC223-SA
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181143 - 1	223 REM	5	264	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181143 - 2	223 REM	5	310	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181143 - 3	223 REM	5	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181143 - 4	223 REM	5	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181143 - 5	223 REM	30	310	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181143 - 6	223 REM	30	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181143 - 7	223 REM	30	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo "B&T" et l'inscription "APC223-SA" ont été relevés sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B&T" est le logo commercial de l'entreprise Brügger & Thomet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "APC 223-SA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "B&T" sur l'inscription "APC223-SA" sur l'inscription "SWISS MADE" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse inférieure. - "APC" est l'abréviation de "Advanced Practical Carbine". - L'"APC223-SA" utilise un boîtier de culasse/une carcasse en deux parties. - Caractéristiques : canon rayé rond avec tenons de canon; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en métal avec viseurs de combat rabattables, quatre rails d'équipement intégrés et éjection sur le côté droit; carcasse inférieure/logement de détente en matériau synthétique avec puits d'alimentation monté à l'avant, et poignée-pistolet; crosse synthétique repliable sur le côté droit; levier de culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse, arrêtoir du chargeur et levier de sélection ambidextres; fini noir, sable ou vert olive. - Avec un canon de 310 mm (12,25 po) et la crosse en position fermée/repliée, la longueur totale de l'arme est de 612 mm (24 1/8 po), et le poids moyen est de 3,57 kg (7,9 lb).
Fabricant	- Le logo "B&T" et l'inscription "APC223-SA" ont été relevés sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la culasse et est visible par la fenêtre d'éjection, sur le canon, et sur la surface inférieure arrière du puits d'alimentation sur la carcasse inférieure. - Le système de numérotation du numéro de série est inconnu. - Le numéro de série de l'échantillon relevé était (préfixe de marquage du Canada CA), suivi d'un seul espace (pratique de marquage canadienne) et les deux derniers chiffres de l'année 17, suivis d'un tiret et de quatre chiffres.
Canon	- Caractéristiques des rayures pour le calibre 223 REM : 1 tour en 7 pouces.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type STANAG AR-15.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle d'arme à feu comporte un boîtier de culasse constitué de deux pièces : la carcasse supérieure est le composant principal ou le "boîtier de culasse/la carcasse" aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139019	B&T	APC	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139127	B&T	APC-NR	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139129	B&T	APC-R	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
142043	B&T	APC-Generation III	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
147879	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
147902	B&T	APC223	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
147903	B&T	APC556	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

APC-223-SA Carbine

APC-SA Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

APC223 Carbine-SA

Advanced Police Carbine 223-SA

Advanced Practical Carbine 223-SA

B&T ACP223-SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147879
Marque: B&T
Modèle: APC300

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC300
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147879 - 7	300 AAC BLACKOUT	30	222	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147879 - 1	300 WHISPER	30	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B&T" au-dessus de "SWISS MADE" a été relevée sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B&T" est le logo de la marque de commerce de Brugger & Thomet.

Modèle

- "APC 300" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "B&T au-dessus de "APC" et de "SWISS MADE a été relevée sur le côté gauche de la partie inférieure de la carcasse.
- "APC" est l'abréviation de "Advanced Police Carbine".
- "APC" a un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces.
- caractéristiques : canon rond rayé avec tenons; partie supérieure du boîtier de canon/culasse en matériau synthétique avec organes de visée rabattables, quatre rails Picatinny et fenêtre d'éjection à droite; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en matériau synthétique avec puits d'alimentation monté à l'avant, et poignée-pistolet; crosse en matériau synthétique repliable sur le côté droit; levier de culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse, arrêtoir de chargeur et sélecteur de sûreté ambidextres; fini noir, sable ou vert olive.
- avec un canon de 265 mm (10,6 po) et la crosse repliée, l'arme mesure au total 564 mm (22,25 po) et pèse en moyenne 3,43 kg (7,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "B&T au-dessus de "APC" et de "SWISS MADE a été relevée sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse inférieure.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- sélecteur de tir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la partie supérieure de la culasse, visible par la fenêtre d'éjection, sur le canon, et au bas de la partie arrière du puits d'alimentation, sur la partie inférieure de la culasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "CA", suivi d'un espace, des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'un tiret (-), et de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est munie d'un boîtier de culasse en deux pièces, le boîtier de culasse supérieur représente le composant principal du boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139019	B&T	APC	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139127	B&T	APC-NR	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139129	B&T	APC-R	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
142043	B&T	APC-Generation III	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
147899	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
147902	B&T	APC223	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
147903	B&T	APC556	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
171722	B&T	APC9-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
171723	B&T	APC45	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
179562	B&T	APC9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
181143	B&T	APC223-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APC 300

APC Carbine

APC300 Carbine

Advance Police Carbine 300

B&T ACP300

BT-36054

BT36054

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147899
Marque: B&T
Modèle: APC300

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC300
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147899 - 16	300 AAC BLACKOUT	5	222	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147899 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	265	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Adaptation non commerciale à l'usager	
147899 - 13	300 AAC BLACKOUT	5	280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Adaptation non commerciale à l'usager	
147899 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	310	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Adaptation non commerciale à l'usager	
147899 - 17	300 AAC BLACKOUT	30	222	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147899 - 8	300 AAC BLACKOUT	30	265	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147899 - 14	300 AAC BLACKOUT	30	280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147899 - 10	300 AAC BLACKOUT	30	310	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147899 - 1	300 WHISPER	5	265	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Adaptation non commerciale à l'usager	
147899 - 11	300 WHISPER	5	280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147899 - 3	300 WHISPER	5	310	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Adaptation non commerciale à l'usager	
147899 - 5	300 WHISPER	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Adaptation non commerciale à l'usager	
147899 - 2	300 WHISPER	30	265	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147899 - 12	300 WHISPER	30	280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147899 - 4	300 WHISPER	30	310	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147899 - 6	300 WHISPER	30	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B&T" est le logo de l'appellation commerciale de Brugger & Thomet.

Modèle

- l'inscription "APC 300" ou "APC 300-SA" peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche de l'ensemble inférieur.
- "APC" est l'abréviation d'"Advanced Police Carbine".
- le logo de Wolverine Supplies peut figurer sur le côté droit de l'ensemble supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, à la droite de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : dispositifs de visée rabattables; canon rond à âme rayée avec bouche filetée pour des accessoires; cache-flamme; ensemble supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse avec rail intégré pour accessoires, pour la fixation de viseurs optiques; fenêtre d'éjection côté droit; rails pour accessoires montés sur la face inférieure et des deux côtés du fût; ensemble inférieur avec puits d'alimentation monté à l'avant et poignée-pistolet; crosse escamotable en matériau synthétique se repliant du côté droit; poignée de culasse ambidextre, dispositif d'arrêtoir de culasse, arrêtoir de chargeur et sélecteur; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 265 mm (10,43 po) avec crosse repliée : 564 mm (22,20 po), avec crosse dépliée : 737 mm (29,02 po); poids moyen : 3,42 kg (7,54 lb).
- longueur totale avec un canon de 477 mm (18,78 po) avec crosse repliée : 775 mm (30,51 po), avec crosse dépliée : 988 mm (38,90 po).

Fabricant

- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le porte-culasse (visible par la fenêtre d'éjection), sur la tête de culasse, sur le canon et sur la face inférieure de l'ensemble inférieur, entre le pontet et le puits d'alimentation.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le porte-culasse et est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 8 pouces.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est composée d'un ensemble supérieur et d'un ensemble inférieur.
- l'ensemble supérieur est le composant principal ou "boîtier de culasse/carcasse" aux fins administratives de la Loi sur les armes à feu.

Autres marquages

- le symbole de la croix suisse figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139019	B&T	APC	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139127	B&T	APC-NR	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139129	B&T	APC-R	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
142043	B&T	APC-Generation III	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
147879	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
147902	B&T	APC223	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
171722	B&T	APC9-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
171723	B&T	APC45	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
179562	B&T	APC9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

36055

36056

APC 300

APC 300 Carbine

APC 300 Semi-Automatic

APC 300-SA

APC 300SA

APC Carbine

APC-300 Carbine

APC300 Carbine

APC300 Semi-Automatic

APC300-SA

APC300SA

Advanced Police Carbine

Advanced Police Carbine .300 AAC Blackout

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Advanced Police Carbine .300 Whisper

Advanced Police Carbine 300

B&T ACP300

B&T APC 300

B&T APC300

BT 36055

BT 36056

BT-36055

BT-36056

BT36055

BT36056

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B&T (Brugger & Thomet) USA

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189503
Marque: B&T
Modèle: APC308

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC308
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189503 - 1	308 WIN	5	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189503 - 5	308 WIN	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189503 - 2	308 WIN	10	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189503 - 6	308 WIN	10	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189503 - 3	308 WIN	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189503 - 7	308 WIN	20	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189503 - 4	308 WIN	25	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189503 - 8	308 WIN	25	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription B&T figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur. - B&T est le logo de la marque de commerce Brugger & Thomet.
Modèle	- L'inscription APC 308 peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur. - L'inscription APC figure sur le côté gauche de l'ensemble inférieur. - APC veut dire Advanced Police Carbine. - Caractéristiques : fini phosphaté gris mat/noir; canon rayé rond avec bouche filetée pour accessoires; cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse supérieur avec rail d'accessoires intégré pour le montage de dispositifs optiques; éjection sur le côté droit; rails d'accessoires fixés sous le fût et de chaque côté de celui-ci; dispositif inférieur synthétique avec puits d'alimentation fixé à l'avant, et poignée-pistolet; crosse synthétique télescopique et pliable sur le côté droit; levier de culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse, arrêtoir de chargeur et levier de sélection ambidextres.
Fabricant	- L'inscription B&T figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur. - B&T est le logo de la marque de commerce Brugger & Thomet.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur la glissière visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194723	B&T	APC308-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194723
Marque: B&T
Modèle: APC308-SA

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC308-SA
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194723 - 6	308 WIN	5	253	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194723 - 3	308 WIN	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194723 - 5	308 WIN	5	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194723 - 4	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194723 - 1	308 WIN	5	482	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194723 - 2	308 WIN	20	482	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "B&T" au-dessus de "APC" au-dessus de "SWISS MADE" ont été observées sur le côté gauche de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur.
- "B&T" est le logo commercial de la firme Brugger & Thomet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "APC 308" peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur. - les inscriptions "B&T" au-dessus de "APC" au-dessus de "SWISS MADE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur. - "APC" est l'abréviation de "Advanced Police Carbine". - caractéristiques : fini gris mat/noir phosphaté; canon rayé rond avec bouche filetée pour accessoires; cache-flamme; boîtier supérieur avec rail d'accessoires intégré pour le montage d'un viseur optique; éjection du côté droit; des rails d'accessoires sont montés sur le dessous et de chaque côté du garde-main; boîtier inférieur en matière synthétique avec logement du chargeur sur l'avant de la poignée de pistolet; crosse en matière télescopique et repliable sur le côté droit; levier d'armement ambidextre, arrêtoir de culasse, poussoir d'éjection du chargeur et levier sélecteur.
Fabricant	- les inscriptions "B&T" au-dessus de "APC" au-dessus de "SWISS MADE" ont été observées sur le côté gauche de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur - "B&T" est le logo commercial de la firme Brugger & Thomet.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- l'exemplaire observé portait un numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection. - l'exemplaire observé avait un numéro de série constitué du préfixe "CA 18-" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurersur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type SR-25.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189503	B&T	APC308	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

APC308

APC308 Carbine

APC308 DMR

APC308 Semi Auto

APC308 Semi Automatic

APC308 Semi-auto

APC308 Semi-automatic

APC308-SA Carbine

APC308-SA DMR

APC308SA

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171723
Marque: B&T
Modèle: APC45

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC45
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171723 - 1	45 AUTO	5	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171723 - 5	45 AUTO	5	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171723 - 9	45 AUTO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171723 - 13	45 AUTO	10	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171723 - 17	45 AUTO	10	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171723 - 18	45 AUTO	10	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171723 - 2	45 AUTO	13	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171723 - 15	45 AUTO	13	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171723 - 16	45 AUTO	13	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171723 - 3	45 AUTO	17	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171723 - 7	45 AUTO	17	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171723 - 11	45 AUTO	17	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171723 - 4	45 AUTO	25	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171723 - 8	45 AUTO	25	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171723 - 12	45 AUTO	25	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "B&T" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "B&T" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "B&T" est le logo de la marque de commerce de Brugger & Thomet.

Modèle

- "APC" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "APC45" figure sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse
- "APC" signifie "Advanced Practical Carbine".
- "45" signifie son calibre de ".45 Auto".
- Caractéristiques : poignée d'armement ambidextre; dispositif de dégagement du mécanisme ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre; levier de sûreté ambidextre; peut être équipé de la crosse pliable du côté droit; peut être offert dans une variété de finis et de couleurs.
- Ce modèle a été fabriqué pour accepter les chargeurs Glock.

Fabricant

- L'inscription "B&T" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "B&T" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "B&T" est le logo de la marque de commerce de Brugger & Thomet.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Ce modèle accepte les chargeurs Glock.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

- L'inscription "B&T USA TAMPA, FL" figure sur la face inférieure de l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse à deux pièces : la carcasse supérieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139019	B&T	APC	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
142043	B&T	APC-Generation III	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
147879	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
147899	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
147902	B&T	APC223	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
147903	B&T	APC556	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
171722	B&T	APC9-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
179562	B&T	APC9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

APC 45

APC-45

APC45-G

APC45-P

APC45G

Advanced Police Carbine 45 ACP

B&T APC45

Carbine APC45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B&T (Brugger & Thomet) USA

IRUNGUNS

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147903
Marque: B&T
Modèle: APC556

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC556
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147903 - 1	5.56MM NATO	30	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B&T" au-dessus de "SWISS MADE" a été relevée sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B&T" est le logo de la marque de commerce de Brugger & Thomet.

Modèle

- l'inscription "APC 556" a été relevée sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "APC" au-dessus de "SWISS MADE a été relevée sur le côté gauche de la partie inférieure de la carcasse.
- "APC" est l'abréviation de "Advanced Police Carbine".
- "APC" a un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces.
- caractéristiques : canon rond rayé avec tenons de canon; partie supérieure du boîtier de canon/culasse en matériau synthétique avec organes de visée rabattables, quatre rails Picatinny et fenêtre d'éjection à droite; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en matériau synthétique avec puits d'alimentation monté à l'avant, et poignée-pistolet; crosse en matériau synthétique repliable sur le côté droit; levier de culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse, arrêtoir de chargeur et sélecteur de sûreté ambidextres; fini noir, sable ou vert olive.
- avec un canon de 310 mm (12,25 po) et la crosse repliée, l'arme mesure au total 612 mm (24 po 1/8), et pèse en moyenne 3,57 kg (7,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "B&T au-dessus de "APC" et de "SWISS MADE a été relevée sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse inférieure.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- sélecteur de tir.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la partie supérieure de la culasse, visible par la fenêtre d'éjection, sur le canon, et au bas de la partie arrière du puits d'alimentation, sur la partie inférieure de la culasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est munie d'un boîtier de culasse en deux pièces; l'ensemble supérieur de boîtier de culasse est le composant principal du boîtier de culasse/de la carcasse deux pièces aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139019	B&T	APC	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139127	B&T	APC-NR	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
139129	B&T	APC-R	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
142043	B&T	APC-Generation III	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
147879	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
147902	B&T	APC223	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
171723	B&T	APC45	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
181143	B&T	APC223-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ACP-556 Assault Rifle

APC 556

APC Carbine

APC-556 Carbine

APC556 Carbine

Advance Police Carbine 556

B&T ACP-556

B&T ACP556

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197126
Marque: B&T
Modèle: APC9

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC9
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197126 - 3	9MM LUGER	5	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197126 - 5	9MM LUGER	5	180	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197126 - 1	9MM LUGER	10	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197126 - 4	9MM LUGER	21	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197126 - 6	9MM LUGER	30	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197126 - 2	9MM LUGER	33	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "B&T" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "APC9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "APC" signifie "Advanced Practical Carbine". - "9" indique que le calibre est le 9mm Luger. - La carabine "APC" est un ensemble en deux parties, un boitier de culasse/une carcasse supérieur et un logement de détente en dessous. - Caractéristiques : canon à trois tenons pour monter des accessoires en option; partie supérieure du boitier de culasse/de la carcasse en alliage avec organes de visée militaires rabattables, quatre rails d'accessoires; ensemble détente synthétique avec logement de chargeur à l'avant; poignée d'armement ambidextre, arrêtoir de chargeur et levier de sûreté.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "B&T Thun, Switzerland" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Tir culasse fermée, fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé consiste en un préfixe de deux lettres "US", suivi de deux chiffres, d'un trait d'union et de cinq autres chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon. - Calibre observé inscrit comme "Cal. 9x19mm".
Coups	- Chargeur amovible. - L'"APC9" est offert en trois versions du boîtier inférieur : une acceptant les chargeurs de pistolet Glock, une autre acceptant les chargeurs de pistolet SIG "P320", et une pour les chargeurs droits de pistolets TMP/MP9 Brügger & Thomet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179562	B&T	APC9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
196758	B&T	SPC9	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
199699	B&T	APC9 SD	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5165501001

APC-9

APC9 CT

APC9 G

APC9 PRO

APC9 PRO CT

APC9 PRO Coyote Tan

APC9 PRO G

APC9 PRO S

APC9 PRO SB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

APC9 Pro Glock

APC9 Pro Sig P320

APC9 S

BT-36039

BT-36039-G

BT-36039-S

BT36039G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC9
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179562 - 1	9MM LUGER	5	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179562 - 2	9MM LUGER	5	240	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179562 - 4	9MM LUGER	15	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179562 - 5	9MM LUGER	15	240	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179562 - 7	9MM LUGER	20	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179562 - 8	9MM LUGER	20	240	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179562 - 10	9MM LUGER	25	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179562 - 11	9MM LUGER	25	240	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179562 - 13	9MM LUGER	30	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179562 - 14	9MM LUGER	30	240	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "B&T" au-dessus de "APC" au-dessus de "SWISS MADE" ont été observées sur le côté gauche de l'ensemble chargeur/mécanisme de détente inférieur.
- Le bureau de la société "B&T USA" est situé à Tampa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- Les inscriptions "APC 9" ou "APC" peuvent figurer sur le côté gauche de l'ensemble inférieur ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "B&T" au-dessus de "APC" au-dessus de "SWISS MADE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur.
- "APC" signifie "Advanced Practical Carbine".
- Le modèle "APC" est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces.
- Caractéristiques : canon rayé rond avec en option un dispositif de fixation des accessoires à trois tenons à l'avant; boîtier de culasse supérieur en alliage avec organes de visée de combat rabattables, quatre rails pour la fixation des accessoires et éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse inférieur synthétique avec puits d'alimentation monté vers l'avant, et une poignée-pistolet; crosse synthétique repliable ou rabattable sur le côté droit; levier de culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse, arrêtoir du chargeur et levier de sûreté ambidextres; fini noir ou couleur.
- La longueur totale avec un canon de 175 mm (6,875 po) est de 404 mm (15,875 po) lorsque la crosse est repliée et de 582 mm (22,875 po) lorsqu'elle est dépliée. Le poids moyen est de 2,8 kg (6,17 lb).
- Cette arme est disponible en différentes configurations de chargeur. La partie inférieure est interchangeable pour accepter les chargeurs des séries B&T TP9, Glock ou SIG P320.

Fabricant

- Les inscriptions "B&T" au-dessus de "APC" au-dessus de "SWISS MADE" ont été observées sur le côté gauche de l'ensemble chargeur/mécanisme de détente inférieur.
- B&T" est le logo commercial de Brugger & Thomet.
- Le bureau de la société "B&T USA" est situé à Tampa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Mécanisme

- Culasse fermée, fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- Le numéro de série figure également sur le verrou et est visible par la fenêtre d'éjection.
- Le numéro de série figure également sur une pièce de métal située à l'arrière, sous le logement du chargeur.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence était composé du préfixe de deux lettres, de deux chiffres représentant l'année de fabrication, d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le verrou et est visible par la fenêtre d'éjection.
- Caractéristiques de rayures du modèle 9MM LUGER : 1 tour aux 254 mm (10 po), au pas à droite.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139019	B&T	APC	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
142043	B&T	APC-Generation III	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
147879	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
147899	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
147902	B&T	APC223	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171722	B&T	APC9-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
171723	B&T	APC45	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
196996	B&T	APC9K	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
197126	B&T	APC9	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
197171	B&T	APC9K	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
199699	B&T	APC9 SD	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APC 9

APC 9 Pro

APC-9

APC-9 Pro

APC9 Pro

APC9-P

Advanced Police Carbine 9mm

B&T APC9

BT-36001

BT-36005

BT-36028

Carbine APC9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199699
Marque: B&T
Modèle: APC9 SD

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC9 SD
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199699 - 4	9MM LUGER	5	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199699 - 5	9MM LUGER	10	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199699 - 2	9MM LUGER	15	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199699 - 1	9MM LUGER	30	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199699 - 3	9MM LUGER	33	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "B&T" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Appellation commerciale utilisée par B&T AG.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2018. - Modèle inspiré du modèle "APC9". - La désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - Ce modèle peut également être appelé "APC9 SD G". - Ce modèle peut également être appelé "APC9 SD Pro". - Ce modèle peut également être appelé "APC9 SD Pro G". - Il s'agit d'une arme à feu axée sur les caractéristiques avec plusieurs combinaisons de parties supérieures et inférieures de boîtier de culasse. - Caractéristiques : conception en deux parties, boîtier de culasse deux pièces, retenu par des goupilles avant et arrière; partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium extrudé avec rail d'accessoires intégré; garde-main modulaire avec rail d'accessoires; canon ventilé avec silencieux intégré; éjection côté droit; poignée d'armement fixe et alternative; sûreté rotative située au-dessus de la poignée-pistolet; partie inférieure du boîtier de culasse en polymère moulé par injection avec poignée-pistolet intégrée; bouton ambidextre de l'arrêtoir de culasse et de l'arrêtoir de chargeur; anneaux pour bretelles. - Caractéristiques possibles : différentes longueurs de silencieux; crosses télescopiques et/ou pliantes sur le côté. - Caractéristiques "APC9 SD G" : arrêtoir de chargeur enveloppé; chargeur reculé pour accepter les chargeurs de style Glock. - Caractéristiques "APC9 SD Pro" : poignée d'armement rabattable et non réciproque; poignée-pistolet interchangeable; levier de verrouillage et déverrouillage de culasse allongé. - Caractéristiques "APC9 SD Pro G" : arrêtoir de chargeur enveloppé; puits d'alimentation reculé pour accepter les chargeurs de style Glock; poignée d'armement pliante et non réciproque; poignée-pistolet interchangeable; levier de verrouillage et déverrouillage de culasse allongé.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "B&T" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - Appellation commerciale utilisée par B&T AG.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Les numéros de série observés étaient composés d'un préfixe de pays à deux (2) lettres, d'un code d'année à deux (2) chiffres, d'un tiret et de cinq (5) chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible. - Cette arme à feu est équipée de boîtiers de culasse inférieurs interchangeables permettant l'utilisation de chargeurs B&T et Glock.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci reste désignée comme une "arme à feu prohibée". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) une fois retirés ne changera pas la classification d'arme prohibée.
Autres marquages	- Les numéros de série peuvent être inscrits sur le silencieux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171722	B&T	APC9-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
179562	B&T	APC9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
197126	B&T	APC9	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
198331	B&T	APC9K SD	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

APC 9 Pro SD

APC 9 SD

APC SD

APC SD Pro

APC SD Pro G

APC9 Pro G SD

APC9 Pro SD

APC9 Pro SD G

APC9 SD G

APC9 SD Pro

APC9SD

BT-361267

BT-361270-G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B&T (Brugger & Thomet) USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171722
Marque: B&T
Modèle: APC9-SA

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC9-SA
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171722 - 18	9MM LUGER	5	110	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171722 - 1	9MM LUGER	5	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171722 - 6	9MM LUGER	5	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171722 - 11	9MM LUGER	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171722 - 2	9MM LUGER	15	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171722 - 7	9MM LUGER	15	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171722 - 12	9MM LUGER	15	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171722 - 3	9MM LUGER	20	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171722 - 8	9MM LUGER	20	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171722 - 13	9MM LUGER	20	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171722 - 4	9MM LUGER	25	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171722 - 9	9MM LUGER	25	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171722 - 14	9MM LUGER	25	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171722 - 5	9MM LUGER	30	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171722 - 10	9MM LUGER	30	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171722 - 15	9MM LUGER	30	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171722 - 16	9X21 IMI	5	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171722 - 17	9X21 IMI	25	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de l'ensemble mécanisme de détente/chargeur inférieur.
- "B&T" est le logo de l'appellation commerciale de Brugger & Thomet.
- le bureau de la société "B&T USA" est situé à Tampa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "APC 9-SA" figure du côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- Les inscriptions "B&T" "APC-SA" et "SWISS MADE" figurent du côté gauche de l'ensemble inférieur.
- "APC" signifie "advanced practical carbine".
- "9" correspond au calibre, 9 MM Luger.
- "SA" correspond à "semi-automatique".
- La carabine "APC" est composée de deux pièces, le boîtier de culasse/la carcasse au-dessus et le logement de la détente en dessous.
- En date de 2019, le "APC 9-SA" a l'option d'avoir un logement de détente inférieur utilisant les chargeurs de pistolet Glock marqués de l'inscription "APC-G" ou "APC-G SA".
- Caractéristiques : canon rayé rond avec en option un dispositif de fixation des accessoires à trois tenons à l'avant; boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage avec organes de visée de combat rabattable, quatre rails pour fixation des accessoires et éjection côté droit; ensemble de logement de détente inférieur synthétique avec puits d'alimentation et poignée montés vers l'avant; crosse pliante ou se repliant sur le côté droit en matériau synthétique; levier de culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse, arrêtoir du chargeur et levier de sûreté ambidextres; fini noir ou couleur.
- Longueur hors-tout de 75 mm (6,875 po), canon de 404 mm (15,875 po) lorsque la monture est repliée et de 582 mm (22,875 po) lorsqu'elle est dépliée, le poids moyen est de 2,8 kg (6,17 lb).

Fabricant

- les inscriptions "B&T", "APC" et "SWISS MADE" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de l'ensemble mécanisme de détente/chargeur inférieur.
- "B&T" est le logo de l'appellation commerciale de Brugger & Thomet.
- le bureau de la société "B&T USA" est situé à Tampa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse fermée et fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection. - le numéro de série figure également sur le verrou et est visible par la fenêtre d'éjection. - le numéro de série de l'une des armes à feu référencées est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de deux chiffres, d'un tiret puis de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la culasse, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 9 mm LUGER : 1 tour en 254 mm (10 pouces), pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Même chargeurs verticaux que ceux utilisés sur le pistolet Brügger & Thomet TMP/MP9. - Également disponible avec un ensemble inférieur qui utilise les chargeurs des pistolets Glock.
Remarques de la loi canadienne	- la conception de cette arme à feu comprend un boîtier de culasse deux pièces, dans lequel l'ensemble boîtier de culasse supérieur est le composant principal du boîtier de culasse/de la carcasse aux fins du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139019	B&T	APC	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
142043	B&T	APC-Generation III	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
147879	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Automatique
147899	B&T	APC300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
147902	B&T	APC223	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
171723	B&T	APC45	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
179562	B&T	APC9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
184202	B&T	GHM9	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
195939	B&T	APC-G SA	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
196996	B&T	APC9K	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
199699	B&T	APC9 SD	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APC-9 SA

APC9 SA

APC9 Semi Automatic

APC9-P

APC9SA

Advanced Police Carbine 9mm

B&T APC9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BT-36001

BT-36005

BT-36028

Brugger & Thomet APC9-SA

Carbine APC9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199705
Marque: B&T
Modèle: APC90

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC90
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199705 - 2	223 REM	5	308	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199705 - 1	223 REM	20	308	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "B&T" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Appellation commerciale utilisée par B&T AG.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2025.
- Modèle inspiré du modèle "APC223".
- L'inscription "APC223" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Il s'agit d'un APC223 équipé d'une partie inférieure du boîtier de culasse en aluminium conçu pour accepter les chargeurs du modèle SG550 et commercialisé sous le nom "APC90".
- Caractéristiques : conception en deux parties, boîtier de culasse deux pièces, retenu par des goupilles avant et arrière; partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium extrudé avec rail d'accessoires intégré; poignée d'armement ambidextre non réciproque des deux côtés du partie supérieure du boîtier de culasse; frette de prise de gaz réglable; garde-main du rail d'accessoires en aluminium; palette d'arrêtoir de chargeur devant le pontet; arrêtoir de culasse ambidextre des deux côtés du partie inférieure du boîtier de culasse; poignée-pistolet interchangeable; sûreté à cadran rotatif; crosse en polymère pliante sur le côté et télescopique; battants de bretelle à détachement rapide.
- La longueur totale avec un canon de 308 mm (12.1 po) est de 843 mm (33.2 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 3.5 kg (7.7 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "B&T" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Appellation commerciale utilisée par B&T AG.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Les numéros de série observés étaient composés d'un préfixe de pays à deux (2) lettres, d'un code d'année à deux (2) chiffres, d'un tiret et de quatre (4) chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons. - La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "SG550".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147902	B&T	APC223	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APC 90

APC90 Pro

BT-362060

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196996
Marque: B&T
Modèle: APC9K

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC9K
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196996 - 8	9MM LUGER	5	110	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196996 - 1	9MM LUGER	5	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196996 - 9	9MM LUGER	5	138	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196996 - 7	9MM LUGER	10	110	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196996 - 3	9MM LUGER	10	138	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196996 - 4	9MM LUGER	15	138	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196996 - 5	9MM LUGER	20	138	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196996 - 6	9MM LUGER	25	138	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196996 - 2	9MM LUGER	30	138	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196996 - 13	9MM LUGER	33	138	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "B&T" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "APC9K" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "APC" signifie "Advanced Practical Carbine" (carabine pratique perfectionnée).
- "9" renvoie au calibre 9MM Luger.
- Le modèle "APC" se compose de deux pièces, soit un ensemble de boîtier de culasse/carcasse supérieur et un logement de détente inférieur.
- Caractéristiques : accessoire de canon optionnel à trois tenons; ensemble de boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage comportant des viseurs de combat rabattables, quatre rails d'accessoire et une fenêtre d'éjection du côté droit; logement de détente synthétique inférieur à puits d'alimentation avant et à poignée-pistolet; arrêtoir de culasse, arrêtoir de chargeur, levier de sûreté et verrou pour gauchers et droitiers.
- Longueur totale de 345 mm (13,6 po) avec un canon de 138 mm (5,4 po) et lorsque la crosse est escamotée.
- Longueur totale de 322 mm (12,7 po) avec un canon de 110 mm (4,3 po) et lorsque la crosse est rabattue.

Fabricant

- L'inscription "B&T" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Culasse fermée et fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé se compose du préfixe "US" suivi de deux chiffres, d'un trait d'union et de cinq autres chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Le calibre relevé figure comme suit : "Cal. 9x19mm".

Coups

- Chargeur amovible.
- L'"APC9K" est conçu pour comporter les mêmes chargeurs étroits que ceux d'une mitraillette TMP/MP9 de Brügger & Thomet.
- Peut aussi présenter une carcasse inférieure compatible avec des chargeurs de pistolets Glock.
- Également disponible avec un module inférieur compatible avec les chargeurs SIG P320.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171722	B&T	APC9-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
179562	B&T	APC9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
197171	B&T	APC9K	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
198331	B&T	APC9K SD	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

APC

APC 9

APC K

APC-K

APC-K9

APC9 K

APC9 K PRO

APC9 K PRO G

APC9K SCW

APC9K Sub Compact Weapon PRO Pistol

APCK

BT 36045

BT-36045

BT36045

BTA-GBB-APC9K

EN BT-361238-G #50168

ENBT361238G

SMG APC9 K PRO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197171
Marque: B&T
Modèle: APC9K

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC9K
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197171 - 1	9MM LUGER	5	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197171 - 3	9MM LUGER	5	138	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197171 - 2	9MM LUGER	10	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197171 - 4	9MM LUGER	10	138	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197171 - 10	9MM LUGER	15	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197171 - 6	9MM LUGER	15	138	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197171 - 7	9MM LUGER	20	138	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197171 - 8	9MM LUGER	25	138	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197171 - 9	9MM LUGER	30	138	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197171 - 5	9MM LUGER	33	138	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "B&T" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "APC9K" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "APC" signifie "Advanced Police Carbine" (Carabine de police évoluée).
- "9" correspond au calibre 9 MM Luger.
- L'"APC" est constitué de deux modules assemblés, le boîtier de culasse/la carcasse supérieur et le bloc-détente en-dessous.
- Caractéristiques : en option monture d'accessoires trois points; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec organes de visée ouverte relevables, quatre rails d'accessoires et éjection sur le côté droit; bloc-détente inférieur en synthétique avec le logement de chargeur et une poignée-pistolet; bouton d'armement, arrêtoir de culasse, arrêtoir de chargeur et levier de sûreté, tous ambidextres.
- Avec un canon de 138 mm (5.4 po), longueur totale de 345 mm (13.6 po).

Fabricant

- L'inscription "B&T" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Tir culasse fermée, fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé se composait d'un préfixe de deux lettres "CH" suivi de deux chiffres, d'un tiret et de quatre autres chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Calibre relevé sur un exemplaire examiné : "Cal. 9x19mm".

Coups

- Chargeur amovible.
- L'"APC9K" accepte les chargeurs de grande capacité de Brügger & Thomet pour pistolet TMP/MP9.
- L'"APC9K F192 est également disponible avec un autre bloc-détente inférieur acceptant les chargeurs de pistolet Glock.

Remarques de la loi canadienne

- La carcasse supérieure de cette arme à feu est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179562	B&T	APC9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
196996	B&T	APC9K	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
198331	B&T	APC9K SD	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

APC9K Pro

APC9K Pro G

Advanced Police Carbine

Advanced Police Carbine 9mm

BT 361238

BT 361238 G

BT-361238

BT-361238 50123

BT-361238-G

BT-361238-G 50168

BT361238

BT361238G

EN BT-361238 #50123

EN BT-361238-G #50168

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198331
Marque: B&T
Modèle: APC9K SD

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APC9K SD
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198331 - 1	9MM LUGER	10	76	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198331 - 2	9MM LUGER	15	76	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198331 - 3	9MM LUGER	19	76	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198331 - 4	9MM LUGER	20	76	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198331 - 5	9MM LUGER	25	76	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198331 - 6	9MM LUGER	30	76	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198331 - 7	9MM LUGER	33	76	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- « B&T » constitue le logo et la marque de commerce de « Brugger & Thomet ».
- "B&T" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en "2024". - L'inscription "APC9K SD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : possibilité de silencieux sous-compact ou de longueur courante; boîtier de culasse/carcasse du haut en alliage et à rails d'accessoires supérieurs pleine longueur; levier de culasse, dispositif d'arrêtoir de culasse, arrêtoir de chargeur et sûreté pour droitiers et gauchers.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - « B&T » constitue le logo et la marque de commerce de « Brugger & Thomet ». - "B&T" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Culasse fermée et fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Numéro de série marqué sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le logement de détente. - Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'exemplaires de référence consiste en deux lettres indiquant le pays d'importation, en un espace, en deux chiffres, en un trait d'union, puis en quatre ou cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible. - Arme fonctionnant avec un chargeur exclusif de la série APC9. - L'« APC9K SD » peut comporter un logement de détente inférieur pour chargeurs de pistolet Glock. - La version « G » fonctionne avec des chargeurs à deux rangs de 9 mm Glock.
Remarques de la loi canadienne	- La carcasse supérieure de cette arme à feu est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - À sa sortie de l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux visé par la définition de « dispositif prohibé » figurant à la partie III (armes à feu et autres armes) de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196996	B&T	APC9K	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
197171	B&T	APC9K	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
199699	B&T	APC9 SD	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

36046

APC9 SD Compact

APC9 SD G

APC9 SD PRO G

APC9K

APC9K SD PRO

APC9K SD PRO SCW

APC9K SD Sub-Compact Weapon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

APC9K SD2

B&T APC9K SD

BT-36045-SD-SBR-KIT

BT-36046

BT-361270-G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127055
Marque: B&T
Modèle: APR308

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APR308
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127055 - 1	7.62MM NATO	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127055 - 2	7.62MM NATO	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B&T" sur le côté gauche de la carcasse.
- "Brugger & Thomet" et "Switzerland" sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- "B&T" et "APR308" sur le côté gauche de la carcasse.
- caractéristiques : canon à contour lourd en acier forgé cannelé avec frein de bouche; carcasse bipièce, la pièce supérieure étant composée d'un anneau de verrouillage, d'un assemblage de verrou à trois tenons et d'une lunette de visée sur rail Picatinny intégrée et la pièce inférieure, d'une sûreté manuelle, d'un logement de chargeur, d'un groupe de détente réglable et d'un assemblage de fût et de bipied; crosse repliable ergonomique et réglable.
- offert avec silencieux, grenadière antimirage et lunette.

Fabricant

- "B&T" sur le côté gauche de la carcasse.
- "Brugger & Thomet" et "Switzerland" sur le côté droit de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la carcasse supérieure.
- numéro de série de six chiffres sans préfixe ni suffixe sur un spécimen connu.

Calibre

- "7.62X51mm Nato" sur le côté droit de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- si l'arme à feu est munie en usine d'un silencieux amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148222	B&T	APR338	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

APR 308

APR308 Police Model

APR308 Sniper System

APR308 Suppressed Model

B&T APR308

BT APR308

BT APR308R

BT-APR308

BT-APR308R

BTAPR308

BTAPR308R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	APR338
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148222 - 1	338 LAPUA MAG	10	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B&T" indique "Brugger & Thomet".
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "B&T AG Switzerland" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "APR338" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "APR338" désigne "Advanced Precision Rifle" and "338" désigne le calibre : .338 Lapua Magnum.
- Caractéristiques : canon lourd en acier forgé, cannelé avec frein de bouche; boîtier de culasse/la carcasse en deux parties, la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse porte la bague de verrouillage, la culasse à trois tenons et la monture de lunette intégrée; la partie inférieure comprend la sûreté manuelle ambidextre, le logement du chargeur, le groupe de détente réglable, le fût et le bipied; crosse pliante ergonomique, réglable.

Fabricant

- "B&T" indique "Brugger & Thomet".
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "B&T AG Switzerland" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B&T" est établie à Thun, Suisse.
- "B&T" est spécialisée dans la production d'armes légères, de silencieux, de systèmes de modification d'armes et d'accessoires.
- "B&T" a été fondée en 1991.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'exemplaires examinés était constitué d'un préfixe de deux lettres, de deux chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.
- Le préfixe de deux lettres désigne le pays d'importation, "CA" pour le Canada, "US" pour les États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127055	B&T	APR308	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

APR 338 Lapua Magnum

APR338 Lapua Magnum

Advanced Precision Rifle 338 LM

B&T APR 338

B&T APR338

BT-APR338

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B&T (Brugger & Thomet) USA

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196840
Marque: B&T
Modèle: GHM-320

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	GHM-320
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196840 - 1	9MM LUGER	10	110	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196840 - 2	9MM LUGER	10	179	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196840 - 3	9MM LUGER	10	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196840 - 4	9MM LUGER	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(f)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "B&T" est la marque de commerce de Brügger & Thomet.
- Les bureaux de "B&T USA" sont situés à Tampa, dans l'État de la Floride, aux É.-U.

Modèle

- L'inscription "GHM9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "B&T" figure au-dessus de l'inscription "SWISS MADE" qui figure au-dessus de l'inscription "320" du côté gauche du logement de la détente.
- Le logement de détente "320" permet d'utiliser le chargeur de pistolet SIG Sauer P320.
- Caractéristiques : canon avec bouche filetée ou en option un dispositif de fixation des accessoires à trois tenons à l'avant; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage; deux rails de fixation intégrés situés sur le dessus et le dessous et deux rails de fixation amovibles sur le côté gauche et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, poignée de chargement ambidextre; logement de détente inférieur synthétique avec puits d'alimentation monté à l'avant et poignée-pistolet amovible; crosse pliante ou se repliant sur le côté droit en matériau synthétique noir; dispositif d'arrêtoir de culasse, arrêtoir de chargeur et levier de sûreté ambidextres.
- La longueur totale avec un canon de 179 mm (7,04 po) est de 435 mm (17,12 po) avec la crosse en position repliée et de 629 mm (24,76 po) avec la crosse en position dépliée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "B&T" est le logo de la marque de commerce de Brügger & Thomet. - Les bureaux de "B&T USA" sont situés à Tampa, dans l'État de la Floride, aux É.-U.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemples référence étaient composés de deux lettres pour le pays d'importation (CA, US), de deux chiffres pour l'année de fabrication, d'un tiret et de quatre ou cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type SIG P320.
Remarques de la loi canadienne	- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184202	B&T	GHM9	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
195152	B&T	GHM-G	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B&T GHM

B&T GHM 9

B&T GHM-320

B&T GHM-9

B&T GHM320

B&T GHM9 320

B&T Grass Hopper Mouse

Brugger & Thomet GHM

Brugger & Thomet GHM9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195152
Marque: B&T
Modèle: GHM-G

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	GHM-G
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195152 - 3	9MM LUGER	10	110	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195152 - 1	9MM LUGER	10	179	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195152 - 4	9MM LUGER	10	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195152 - 2	9MM LUGER	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(h)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "B&T", "GHM-G" et "SWISS MADE" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du logement de détente inférieur.
- "B&T" est le logo de l'appellation commerciale de Brugger & Thomet.
- le bureau de la société "B&T USA" est situé à Tampa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "GHM9" figure sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "B&T", "GHM-G" et "SWISS MADE" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du logement de détente.
- caractéristiques : canon rayé rond fileté avec en option un dispositif de fixation des accessoires à trois tenons à l'avant; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage; deux rails de fixation intégrés situés sur le dessus et le dessous et deux rails de fixation amovibles sur le côté gauche et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée de chargement ambidextre et fenêtre d'éjection sur le côté droit; logement de détente inférieur synthétique avec puits d'alimentation monté à l'avant et poignée-pistolet amovible; crosse pliante ou se repliant sur le côté droit en matériau synthétique noir; dispositif d'arrêtoir de culasse, arrêtoir de chargeur et levier de sûreté ambidextres; fini noir.
- avec un canon de 179 mm (7,04 po), la longueur totale est de 435 mm (17,12 po) avec la monture repliée, et de 629 mm (24,76 po) avec la monture déployée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "B&T", "GHM-G" et "SWISS MADE" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du logement de détente inférieur. - "B&T" est le logo de l'appellation commerciale de Brugger & Thomet. - le bureau de la société "B&T USA" est situé à Tampa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres, de deux chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.
Coups	- utilise des chargeurs pour arme de poing Glock.
Remarques de la loi canadienne	- le modèle B&T AG GHM-G utilise un boîtier de culasse en deux pièces. La carcasse supérieure est considérée comme étant le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et dans la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184202	B&T	GHM9	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
196840	B&T	GHM-320	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B&T GHM-G

B&T GHMG

B&T Grass Hopper Mouse

Brugger & Thomet GHM

GHM

Grass Hopper Mouse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184202
Marque: B&T
Modèle: GHM9

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	GHM9
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184202 - 6	9MM LUGER	5	110	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184202 - 1	9MM LUGER	5	179	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184202 - 8	9MM LUGER	5	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184202 - 7	9MM LUGER	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184202 - 2	9MM LUGER	15	179	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184202 - 3	9MM LUGER	20	179	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184202 - 4	9MM LUGER	25	179	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184202 - 5	9MM LUGER	30	179	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- on a vu "B&T" marqué au-dessus de "GHM9" et de "SWISS MADE", sur le côté gauche du logement de détente inférieur. - "B&T" est le logo de la marque de commerce de Brugger & Thomet. - le bureau de "B&T USA" se trouve à Tampa, en Floride, aux États-Unis.
Modèle	- "GHM9" est marqué sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - "B&T" est marqué au-dessus de "GHM9" et de "SWISS MADE", sur le côté gauche du logement de détente. - caractéristiques : canon rayé rond à fixation d'accessoire avant optionnelle à trois goujons; culasse/carcasse à partie supérieure en alliage, à deux rails d'accessoire intégrés sur le dessus et le dessous et à deux rails d'accessoire amovibles sur les côtés gauche et droit; poignée de chargement pour gauchers et droitiers et fenêtre d'éjection du côté droit; logement de détente inférieur synthétique à puits d'alimentation avant et à poignée-pistolet; crosse synthétique noire escamotable ou rabattable du côté droit; arrêtoir de culasse, poussoir de chargeur et sûreté pour gauchers et droitiers; finition noire. - avec un canon de 179 mm (7,04 po), longueur totale de 438 mm (17,24 po) quand la crosse est rabattue et de 660 mm (25,98 po) quand elle est déployée.
Fabricant	- on a vu "B&T" marqué au-dessus de "GHM9" et de "SWISS MADE", sur le côté gauche du logement de détente inférieur. - "B&T" est le logo de la marque de commerce de Brugger & Thomet. - le bureau de "B&T USA" se trouve à Tampa, en Floride, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection. - le numéro de série de l'exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres, de deux chiffres, d'un trait d'union, puis de quatre chiffres.
Calibre	- on a vu "Cal. 9X19mm" marqué sur le côté droit de la culasse d'un exemplaire observé, à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type GLOCK.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171722	B&T	APC9-SA	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
177862	B&T	KH9	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
195152	B&T	GHM-G	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
196840	B&T	GHM-320	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

450000

B&T

B&T Grass Hopper Mouse

BT-450000

Brugger & Thomet

Brugger & Thomet GHM9

Grass Hopper Mouse

Grass Hopper Mouse 9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128083
Marque: B&T
Modèle: GL06

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	GL06
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128083 - 2	40X46MM	1	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.003)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128083 - 1	40X46MM	1	280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.003)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B&T" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- L'inscription "B&T AG Switzerland" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo se compose de la mention "B&T" inscrite à côté d'un demi-cercle.

Modèle

- L'inscription "GL-06" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon avec rail d'accessoires intégré sur la partie supérieure; boîtier de culasse/carcasse articulé avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture ambidextre situé à l'avant du pontet; avec ou sans sûreté transversale; hausse à oeilleton arrière réglable; rail d'accessoires monté sur le dessous et les côtés du fût; monture pliante; mécanisme de détente à double action seulement.
- La longueur totale avec un canon de 280 mm 11 po) est de 383 mm (15.1 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 2.2 kg (4.9 lb).

Fabricant

- L'inscription "B&T AG Switzerland" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo se compose de la mention "B&T" inscrite à côté d'un demi-cercle.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "C" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons. - Caractéristiques des rayures en calibre 40x46mm : 12 rayures, 1 tour en 47.2 po, pas à droite.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31000

31000-MZW

31000MZW

310397

310402

B&T GL-06

B&T GL06

BT-31000

BT-31000-1

BT-31000-2

BT-31000-3

BT-31000-MZW

BT-310397

BT-310402

GL-06

GL06 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177862
Marque: B&T
Modèle: KH9

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	KH9
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177862 - 7	9MM LUGER	5	153	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177862 - 1	9MM LUGER	5	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177862 - 8	9MM LUGER	10	153	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177862 - 2	9MM LUGER	10	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177862 - 9	9MM LUGER	15	153	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177862 - 3	9MM LUGER	15	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177862 - 10	9MM LUGER	20	153	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177862 - 4	9MM LUGER	20	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177862 - 11	9MM LUGER	25	153	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177862 - 5	9MM LUGER	25	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177862 - 12	9MM LUGER	30	153	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177862 - 6	9MM LUGER	30	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de B&T à côté de la désignation du modèle "KH9" et le numéro de série figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- la croix suisse dans un logo en cercle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection.
- "B&T" est le logo/la marque de commerce de Brugger & Thomet.

Modèle

- carabine semi-automatique, à mise à feu par percuteur, à fonctionnement par refoulement des gaz et à tir à culasse fermée.
- le modèle KH9 de B&T utilise une détente à double action/simple action de conception distincte qui incorpore un levier de désarmement ambidextre fonctionnant comme une sécurité antichute fournissant une lourde force détente à double action pour le premier coup comme seul mécanisme de sécurité pour empêcher les décharges accidentelles.
- caractéristiques : canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse carré en alliage métallique avec viseurs à bascule; puits d'alimentation en polymère monté à l'avant avec arrêtoir de chargeur ambidextre; éjection sur le côté droit; rails de fixation intégrés situés le long du dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les quatre côtés du fût; logement de détente en alliage métallique; poignée-pistolet en polymère; cale-main de fût amovible; crosse synthétique pliante sur le côté droit; poignée d'armement et bouton d'arrêtoir de culasse situés sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; fini olive ou noir.
- un lot de conversion est offert pour remplacer le logement de chargeur en polymère par un logement de chargeur qui accepte les chargeurs ronds de type "cercueil" à quatre colonnes du modèle M31/CH MP43/44 50 de Suomi.
- avec un canon de 477 mm (18,8 po) et la crosse repliée/fermée, l'arme à feu mesure au total 727 mm (28,6 po).

Fabricant

- le logo de B&T à côté de la désignation du modèle "KH9" et le numéro de série figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- la croix suisse dans un logo en cercle figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série relevé est composé des lettres "CA" suivies d'une espace, de deux chiffres, d'un tiret et puis de trois chiffres.

Coups

- chargeur amovible.
- un lot de conversion est offert pour remplacer le logement de chargeur en polymère par un logement de chargeur qui accepte les chargeurs ronds de type "cercueil" à quatre colonnes du modèle M31/CH MP43/44 50 de Suomi.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24826	Spectre	Spectre Pistol	Sites	Version commerciale	Semi-automatique
52226	Spectre	Spectre	Sites	Pistolet mitrailleur	Automatique
52227	Spectre	Spectre	Sites	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
184202	B&T	GHM9	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BT-440000

BT-440000-C-FDE-US

BT-440000-C-US

KH9 Covert

KH9 Covert Pistol

KH9 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	MK-II
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196772 - 2	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196772 - 1	9MM LUGER	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "B&T" est le logo de la marque de commerce Brugger & Thomet.
- L'inscription "SWISS MADE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MK-II" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "MK-II" est offert avec une sûreté manuelle ou un dispositif de désarmement ambidextre.
- Sur le "MK-II", la surface sur le dessus de la glissière devant la hausse est usinée pour un viseur à point rouge à interface optique.
- Caractéristiques : glissière à dessus ouvert; extracteur externe; stries d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; housse avec rail pour accessoire; pontet élargi avec devant carré strié; poignée avant dotée de rainures pour les doigts.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "B&T" est le logo de la marque de commerce Brugger & Thomet.
- L'inscription "SWISS MADE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Brugger & Thomet" est situé à Thun, dans le canton de Berne, en Suisse.
- "Brugger & Thomet" a été fondé en 1991 par Karl Brügger et Heinrich Thomet.
- Les bureaux de "B&T USA" sont situés à Tampa, dans l'état de la Floride, aux É.-U.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemple référence était composé d'un préfixe de deux lettres (CH), de deux chiffres correspondant à l'année de fabrication, d'un tiret et de cinq chiffres. - Le numéro de série de l'exemple référence des É.-U. était composé d'un préfixe de deux lettres (US), de deux chiffres correspondant à l'année de fabrication, d'un tiret et de cinq chiffres. - Le numéro de référence de l'exemple référence du Canada était composé d'un préfixe de deux lettres (CA), de deux chiffres correspondant à l'année de fabrication et de cinq chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche. - Le "MK-II" est doté d'une bouche filetée du côté gauche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible. - Le "MK-II" accepte les chargeurs de pistolet de type CZ-75/Sphinx.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B&T MK 2

B&T MK 2 TB

B&T MK 2TB

B&T MK II

B&T MK-2

B&T MK-2 TB

B&T MK-II

B&T MK2

B&T Mark 2

B&T Mark II

B&T Mark-2

B&T Mark-II

BT-510001

BT-510002

MK-II TB

MK-II Threaded Barrel

MK-IITB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B&T (Brugger & Thomet) USA

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148220
Marque: B&T
Modèle: MP45

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	MP45
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148220 - 1	45 AUTO	12	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148220 - 2	45 AUTO	17	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148220 - 3	45 AUTO	25	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription B&T Brugger + Thomet AG figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription SWISS MADE figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription MP45 peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu et/ou sur le côté de la culasse.
- Le modèle MP45 est une version améliorée du modèle MP9 de Brugger & Thomet AG.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique avec une poignée avant fixe ou encore avec un rail de fixation des accessoires inférieur et une crosse se repliant sur le côté; commutateur de sélection de tir ambidextre; viseur réglable; rail Picatinny sur le volet supérieur.
- Peut aussi être équipé d'un silencieux.
- Avec un canon de 130 mm, la longueur totale de l'arme est de 523 mm avec la crosse déployée et de 303 mm avec la crosse repliée.
- Le poids total sans chargeur est de 1,4 kg.

Fabricant

- L'inscription B&T Brugger + Thomet AG figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription SWISS MADE figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armati

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126117
Marque: B&T
Modèle: MP5

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	MP5
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)/Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126117 - 1	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MfG Brugger & Thomet AG" et "BT-401000" ont été relevées sur l'ensemble garde-main.
- l'inscription "Brugger & Thomet" et le logo "B&T" ou une variante de celui-ci peuvent figurer sur la partie supérieure et/ou inférieure du boîtier de culasse de cette arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MP 5" a été relevée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fin de production en 2006.
- mitraillette à tir sélectif.
- cette mitraillette MP5 était offerte avec un vaste assortiment d'accessoires/de variantes; cependant, la désignation du modèle demeure la même (MP5), et ce, peu importe les différences quant aux types de monture ou de mécanismes de détente, c.-à-d. monture pliante ou télescopique, rafales de trois coups, etc.
- caractéristiques : système à refoulement des gaz retardé et à galet de verrouillage; boîtier-chargeur amovible.

Fabricant

- la société "Brugger & Thomet AG" a été fondée en 1992 par Karl Brugger et Heinrich Thomet.
- la société "Brugger & Thomet AG" est établie à Thoune, en Suisse.
- la société "Brugger & Thomet AG" se spécialise dans le domaine de la technique des armes et des produits liés à la défense.
- "B&T" ou "B+T" sont des marques de commerce utilisées par "Brugger & Thomet AG".
- Brugger & Thomet AG a acheté des boîtiers de culasse/carcasses MP5 à l'état brut de Makina ve Kimya Endustrisi (MKE) de la Turquie et a fini et assemblé les armes à feu avec des composants provenant de l'Allemagne et de la Suisse.

Mécanisme

- refoulement des gaz retardé, verrouillage par galets.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figurait sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, par exemple : "06-####".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "Cal. 9 mm x 19" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BT 96

BT96

MP 5

MP-5

MP5 E6

MP5E6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122811
Marque: B&T
Modèle: MP9

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	MP9
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122811 - 1	9MM LUGER	15	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122811 - 2	9MM LUGER	20	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122811 - 3	9MM LUGER	25	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122811 - 4	9MM LUGER	30	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B&T Brugger + Thomet AG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "SWISS MADE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MP9" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu et/ou sur le côté de la culasse.
- le modèle "MP9" est une version améliorée du modèle Steyr TMP (Tactical Machine Pistol) de Bruggert & Thomet AG.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique avec une poignée avant fixe et une crosse se repliant sur le côté; interrupteur de mise de feu ambidextre; organe de visée réglable; rail Picatinny sur le volet supérieur.
- peut aussi être équipé d'un silencieux.
- avec un canon de 130 mm, la longueur totale de l'arme est de 523 mm avec la crosse déployée et de 303 mm avec la crosse repliée.
- le poids total sans chargeur est de 1,4 kg.

Fabricant

- l'inscription "B&T Brugger + Thomet AG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "SWISS MADE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la culasse/du bloc-culasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- sur les armes Brugger & Thomet, le numéro de série figure sur le côté droit de la culasse/du bloc-culasse et NON sur le boîtier de culasse/la carcasse (2004/10/07). - le manuel d'utilisation de Brugger & Thomet identifie le boîtier de culasse/la carcasse comme étant l'ensemble synthétique inférieur, constitué du corps principal, de la poignée avant, de la poignée-pistolet et des composants associés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65810	Steyr	TMP	Steyr-Mannlicher	Pistolet mitrailleur	Automatique
122814	B&T	TP9	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
122815	B&T	TSP	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
127620	B&T	TP9US	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
127621	B&T	TP9US	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
127991	B&T	TP9 Canada	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MP 9

MP-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154066
Marque: B&T
Modèle: P26

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	P26
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154066 - 6	9MM LUGER	5	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 108	Adaptation non commerciale à l'usager	
154066 - 1	9MM LUGER	5	478	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 108	Adaptation non commerciale à l'usager	
154066 - 7	9MM LUGER	15	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 108	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154066 - 5	9MM LUGER	15	478	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 108	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154066 - 8	9MM LUGER	20	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 108	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154066 - 4	9MM LUGER	20	478	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 108	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154066 - 9	9MM LUGER	25	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 108	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154066 - 3	9MM LUGER	25	478	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 108	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154066 - 10	9MM LUGER	30	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 108	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154066 - 2	9MM LUGER	30	478	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 108	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "B&T", "P26" et "SWISS MADE", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur. - "B&T" est le logo de la marque de commerce de Brugger & Thomet.
Modèle	- l'inscription "P26" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur. - caractéristiques : mise à feu par percuteur (et non pas par un système d'avance de la mise à feu); "système de refroidissement par air forcé" (le verrou de la culasse pousse l'air dans le canon afin de le refroidir, à l'instar d'une pompe à air), ce système réduit le risque d'"auto-inflammation" dû à la cadence de tir élevée et au cumul de températures élevées; les pièces communes du mécanisme sont interchangeables avec les autres modèles de Brugger & Thomet (tels que la gamme de modèles APC). - également commercialisé en tant que pistolet.
Fabricant	- les inscriptions "B&T", "P26" et "SWISS MADE", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'ensemble inférieur. - système de numérotation : deux lettres (CA), un tiret (-), "15", un tiret (-) et quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- La partie inférieure du boîtier de culasse du "B&T Model P26" est considérée comme étant le boîtier de culasse/la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BT-40000 Carbine

BT-40000 Pistol

P 26

P 26 Pistol

P-26

P-26 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197174
Marque: B&T
Modèle: SPC223

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	SPC223
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197174 - 1	223 REM	5	222	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197174 - 2	223 REM	5	264	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197174 - 3	223 REM	5	308	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197174 - 4	223 REM	5	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197174 - 5	223 REM	30	222	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197174 - 6	223 REM	30	264	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197174 - 7	223 REM	30	308	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197174 - 8	223 REM	30	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "B&T" est le logo de la marque de commerce de Brugger & Thomet. - "Brugger & Thomet" est établie à Thun, canton de Berne, Suisse.
Modèle	- L'inscription "SPC223" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SPC" signifie "Special Purpose Carbine". - "223" désigne le calibre, ".223 Remington". - La partie supérieure "SPC223" est le boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques : levier de réglage du prélèvement de gaz; garde-main avec rails d'accessoires intégrés en haut et en bas avec points d'ancrage des deux côtés; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail d'accessoires intégré; manette d'armement à l'arrière ne suivant pas les mouvements de la culasse, comme sur l'AR-15; levier de sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; pontet intégré. - Avec un canon de 222 mm (8.7 po), longueur totale de 704.9 mm (27.8 po). - Avec un canon de 477 mm (18.75 po), longueur totale de 960 mm (37.75 po).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "B&T" est le logo de la marque de commerce de Brugger & Thomet.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre fait partie du nom du modèle, et figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Accepte tous les chargeurs disponibles pour les armes de type AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B&T SPC223

SPC 223

SPC-223

Special Purpose Carbine 223 Rem

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B&T (Brugger & Thomet) USA

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197175
Marque: B&T
Modèle: SPC300

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	SPC300
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197175 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	222	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197175 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	264	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197175 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	308	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197175 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197175 - 5	300 AAC BLACKOUT	30	222	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197175 - 6	300 AAC BLACKOUT	30	264	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197175 - 7	300 AAC BLACKOUT	30	308	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197175 - 8	300 AAC BLACKOUT	30	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "B&T" est le logo de la marque de commerce de Brugger & Thomet.
Modèle	- L'inscription "SPC300" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SPC" signifie "Special Purpose Carbine". - "300" désigne le calibre, ".300 AAC BLACKOUT". - La partie supérieure "SPC223" est le boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques : levier de réglage du prélèvement de gaz; garde-main avec rails d'accessoires intégrés en haut et en bas avec points d'ancrage des deux côtés; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail d'accessoires intégré; manette d'armement à l'arrière ne suivant pas les mouvements de la culasse, comme sur l'AR-15; levier de sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; pontet intégré. - Avec un canon de 222 mm (8.7 po), longueur totale de 704.2 mm (27.7 po). - Avec un canon de 477 mm (18.75 po), longueur totale de 960 mm (37.75 po).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "B&T" est le logo de la marque de commerce de Brugger & Thomet.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz. - Système à piston à course courte.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre fait partie du nom du modèle et figure sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les armes de type AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B&T SPC300

SPC 300

SPC-300

Special Purpose Carbine 300 BLK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B&T (Brugger & Thomet) USA

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196758
Marque: B&T
Modèle: SPC9

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	SPC9
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196758 - 13	9MM FX	10	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 14	9MM FX	20	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 15	9MM FX	30	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 5	9MM LUGER	5	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 22	9MM LUGER	5	167	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 9	9MM LUGER	5	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 23	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 24	9MM LUGER	5	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 6	9MM LUGER	10	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196758 - 21	9MM LUGER	10	170	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 10	9MM LUGER	10	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 16	9MM LUGER	10	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 17	9MM LUGER	15	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 18	9MM LUGER	15	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 7	9MM LUGER	20	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 11	9MM LUGER	20	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 19	9MM LUGER	25	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 20	9MM LUGER	25	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 8	9MM LUGER	30	150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196758 - 12	9MM LUGER	30	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 107(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- "B&T" est le logo commercial de la firme Brugger & Thomet.
- "Brugger & Thomet" est établie à Thun, canton de Berne, Suisse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - L'inscription "SPC" figure sur les flancs du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SPC" signifie "Special Purpose Carbine". - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - Caractéristiques : le bout du canon peut avoir un point de montage à trois tenons; garde-main avec rails d'accessoires intégrés en haut et en bas et points d'ancrage pour d'autres rails sur les deux côtés; ensemble boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail d'accessoires intégré; levier d'armement avant repliable, sur le côté gauche, ne se déplaçant pas avec la culasse, et levier d'armement arrière de type AR-15; levier de sûreté ambidextre; crosse à amortisseur hydraulique interne; crosse télescopique réglable. - La longueur totale avec un canon de 152 mm (6 po) est de 450 mm (17.75 po) avec la monture rétractée. - La longueur totale avec un canon de 152 mm (6 po) est de 585 mm (23 po) avec la monture dépliée.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "B&T" est le logo commercial de la firme Brugger & Thomet. - "B&T" a été fondée en 1991 par Karl Brügger et Heinrich Thomet. - "Brugger & Thomet" est établie à Thun, canton de Berne, Suisse. - Le bureau de la filiale américaine "B&T USA" est établi à Tampa, Floride, É.-U.
Mécanisme	- Tir culasse fermée, fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et la partie inférieure du boîtier de culasse de l'arme.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle mis sur le marché en 2020 avec un chargeur amovible de 10, 15, 20, 25 ou 30 coups. - "Brügger & Thomet SPC9" est offert avec un boîtier inférieur pouvant recevoir les chargeurs B&T, Glock ou SIG P320.
Remarques de la loi canadienne	- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195939	B&T	APC-G SA	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
196877	B&T	SPC9 SD	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique
197126	B&T	APC9	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B&T SPC9

B&T Semi?Automatic Carbine

BT-500001-FX

BT-500001-FX #57814

BT-500001-PDW

BT-500001-PDW #57026

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BT-500001-PDW-S

BT?500001?PDW

EN BT-500001-FX #57814

SPC 9

SPC-9

SPC9 Carbine

SPC9 PDW

SPC9-FX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196877
Marque: B&T
Modèle: SPC9 SD

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	SPC9 SD
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196877 - 1	9MM LUGER	10	110	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196877 - 4	9MM LUGER	10	115	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196877 - 2	9MM LUGER	20	110	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196877 - 5	9MM LUGER	20	115	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196877 - 3	9MM LUGER	30	110	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196877 - 6	9MM LUGER	30	115	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- « B&T » consiste en le logo et la marque de commerce de Brugger & Thomet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- « SPC » est marqué sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - « SPC9 SD » renvoie à une version à silencieux intégré de la « SPC9 ». - « SPC » signifie « Special Purpose Carbine » (carabine à usage spécial). - « SD » signifie « Suppressed » (à silencieux). - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus plat et à rail d'accessoire intégré; levier d'armement d'AR-15 arrière et levier de culasse avant gauche de type rabattable sans va-et-vient; levier de sûreté pour droitiers et gauchers; arrêtoir de chargeur du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - « B&T » consiste en le logo et la marque de commerce de Brugger & Thomet.
Mécanisme	- Mécanisme à tir à culasse fermée et à refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'exemplaires de référence consiste en deux lettres indiquant le pays d'importation (CA, US), en deux chiffres liés à l'année de fabrication, en un trait d'union, puis en quatre ou cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible. - La « SPC9 » comporte des chargeurs exclusifs de mitraillette B&T MP9/TP9. - La « SPC9 » peut être équipée de divers logement de détente à puits d'alimentation pour chargeurs de B&T TP9, de Glock ou de Sig 320.
Remarques de la loi canadienne	- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci reste désignée comme une "arme à feu prohibée". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) une fois retirés ne changera pas la classification d'arme prohibée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196758	B&T	SPC9	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B&T SPC 9

B&T SPC-9

B&T SPC9

B&T SPC9 SD

B&T SPC9 Suppressed

BT-500001-SD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162046
Marque: B&T
Modèle: SPR223

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	SPR223
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162046 - 1	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162046 - 2	223 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162046 - 3	223 REM	20	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B&T" figure sur les deux côtés du cadre de la monture de l'arme examinée.
- "B&T" signifie "Brugger & Thomet".
- la société "B&T" est établie en Suisse.

Modèle

- l'inscription "SPR 223" figure sur le côté du canon.
- le modèle SPR 223 est une carabine à mécanisme à verrou pour le tir de précision.
- "SPR" signifie "Special Police Rifle" (carabine de police spéciale).
- caractéristiques : canon cannelé et profilé avec courte longueur en forme de cylindre au niveau de la bouche; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et rail Picatinny sur le dessus; levier de déverrouillage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ensemble culasse à trois tenons avec indicateur d'armement sous le manchon et levier d'armement droit avec bouton rond; châssis en aluminium accueillant le boîtier de culasse/la carcasse, socle monté sur le garde-main avant avec rails, rail monté en dessous ou point de fixation pour ensemble bipied à l'avant; poignée-pistolet synthétique; levier de sécurité situé sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de l'arrêtoir du chargeur situé à l'avant du pontet; monture réglable et repliable par le côté gauche avec appui-joue réglable; monture couleur sable "Coyote" avec mécanisme à canon noir.

Fabricant

- l'inscription "B&T" figure sur les deux côtés du cadre de la monture de l'arme examinée.
- "B&T" signifie "Brugger & Thomet".
- la société "B&T" est établie en Suisse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué de deux chiffres suivis d'un tiret puis de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit de la monture. - l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de type SIG 550.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148224	B&T	SPR300	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BT SPR 223

BT SPR-223

BT SPR223

Special Police Rifle 223

Special Purpose Rifle 223

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148224
Marque: B&T
Modèle: SPR300

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	SPR300
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148224 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	250	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148224 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
148224 - 4	300 AAC BLACKOUT	10	250	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148224 - 5	300 AAC BLACKOUT	20	250	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148224 - 1	300 WHISPER	5	250	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148224 - 2	300 WHISPER	10	250	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148224 - 3	300 WHISPER	20	250	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B&T" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Brugger & Thomet" et "Switzerland" ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SPR 300" figure sur le côté droit du canon. - "SPR" signifie "Special Purpose Rifle". - le modèle "SPR 300" est un fusil à verrou muni d'un silencieux intégré à la sortie de l'usine. - le modèle "SPR 300" est un fusil facilement démontable dont les composants tiennent dans un sac de la taille d'une serviette porte-documents. - caractéristiques : canon à silencieux intégré; silencieux amovible, vissé sur le canon au niveau de la chambre; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un rail de lunette de visée avec fenêtre d'éjection sur la droite; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon avec rallonge de canon se verrouillant dans le boîtier de culasse/la carcasse au moyen de deux vis à l'avant, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; ensemble culasse à trois tenons se verrouillant dans la rallonge de canon avec indicateur d'armement; châssis en aluminium logeant le boîtier de culasse/la carcasse, une selle montée à l'avant du garde-main avec rails, rail monté sur le dessous ou point de fixation avant pour un ensemble bipied; poignée-pistolet synthétique; côté droit du levier de sûreté de queue de carcasse arrière; monture pliante réglable avec appuie-joue réglable; monture noire ou brun coyote avec mécanisme à canon noir. - avec un canon de 250 mm (9,875 po) et la monture en position rentrée, la longueur totale est de 972 mm (38,25 po) et avec la monture repliée sur le côté, la longueur totale est de 761 mm (30 po), le poids moyen est de 3,95 kg (8,7 lb).
Fabricant	- l'inscription "B&T" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "Brugger & Thomet" et "Switzerland" ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la monture. - la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 300 WHISPER : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de type SIG 550.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162046	B&T	SPR223	Brugger & Thomet (B&T)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BT SPR300

BT Suppressed 300 Whisper

BT-SPR300

BT-SPR300-BL

SPR

SPR .300BLK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SPR 300

SPR 300 Whisper

SPR-300

Special Police Rifle 300

Special Purpose Rifle 300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122814
Marque: B&T
Modèle: TP9

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	TP9
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122814 - 5	9MM LUGER	5	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122814 - 8	9MM LUGER	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122814 - 1	9MM LUGER	15	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122814 - 2	9MM LUGER	20	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122814 - 3	9MM LUGER	25	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122814 - 4	9MM LUGER	30	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122814 - 6	9X21 IMI	5	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122814 - 7	9X21 IMI	25	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "B&T Brugger + Thomet AG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - l'inscription "SWISS MADE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "TP9" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu et/ou sur le côté de la culasse. - "TP9" est une variante semi-automatique seulement de la mitraillette "MP9" de Brugger & Thomet. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique avec poignée avant fixe et crosse repliable sur le côté; sécurité double détente; organes de visée réglables; rail Picatinny sur le dessus de la carcasse. - "TP9" peut être doté d'un silencieux. - avec un canon de 130 mm et la crosse dépliée, l'arme mesure au total 523 mm, ou 303 mm avec la crosse rentrée. - poids total sans chargeur 1,4 kg.
Fabricant	- l'inscription "B&T Brugger + Thomet AG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - l'inscription "SWISS MADE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du bloc à pièce en acier en forme de "U", à l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse, et n'est pas visible sans démonter l'arme. Le numéro de série est reproduit sur la culasse et est visible par la fenêtre d'éjection. - l'exemplaire examiné comportait un préfixe alphabétique "SA" suivi de deux chiffres et d'un tiret, lui-même suivi des numéros séquentiels, p. ex., "SA 04-###".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la culasse et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le numéro de série de Brugger & Thomet figure sur le côté droit de la culasse/du bloc-culasse et NON sur le boîtier de culasse/la carcasse (2004/10/07). - le manuel d'utilisation de Brugger & Thomet mentionne le boîtier de culasse/la carcasse comme étant l'ensemble inférieur en matériau synthétique, qui se compose du corps principal, de la poignée avant, de la poignée-pistolet et des composants associés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65810	Steyr	TMP	Steyr-Mannlicher	Pistolet mitrailleur	Automatique
122811	B&T	MP9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
122815	B&T	TSP	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
127620	B&T	TP9US	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
127621	B&T	TP9US	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TP 9

TP-9

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

DSA Incorporated

Nicholls Distributors

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127991
Marque: B&T
Modèle: TP9 Canada

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	TP9 Canada
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127991 - 1	9MM LUGER	5	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127991 - 6	9MM LUGER	10	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127991 - 2	9MM LUGER	15	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127991 - 3	9MM LUGER	20	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127991 - 4	9MM LUGER	25	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127991 - 5	9MM LUGER	30	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B&T Brugger + Thomet AG" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "SWISS MADE" sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "TP9 CANADA" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu et/ou sur le côté de la culasse. - le modèle "TP9 CANADA" est une version semi-automatique du modèle TP9. - le modèle "TP9 CANADA" est modernisé par l'ajout d'un rail de fixation à l'avant du boîtier de culasse, ainsi que le retrait de la monture pliante et de tous les crans, tous les ressorts et toutes les pièces nécessaires au fonctionnement d'une monture pliante. - le modèle "TP9" est une version semi-automatique seulement de la mitraillette "MP9" de Brugger & Thomet. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse synthétique avec rail de fixation de boîtier de culasse; sécurité de deux détentes; viseur réglable; rail Picatinny sur le volet supérieur. - le modèle "TP9" peut être doté d'un silencieux. - avec un canon de 130 mm, la longueur totale est de 303 mm et le poids moyen est de 1,4 kg.
Fabricant	- l'inscription "B&T Brugger + Thomet AG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - l'inscription "SWISS MADE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le côté gauche de l'élément en acier en forme de "U", à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, invisible si on ne démonte pas l'arme à feu. Le numéro de série est répété sur le verrou et visible par la fenêtre d'éjection. REMARQUE : le numéro de série à noter se trouve à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : préfixe "SA" suivi de deux chiffres, d'un trait d'union et de quatre chiffres, p. ex. "SA 07-XXXX.
Calibre	- sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- sur le côté droit.
Autres marquages	- les poinçons d'importation des États-Unis peuvent être moulées dans le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté droit, à l'arrière. - poinçons d'homologation de DS Arms Inc., Lake Barrington, en Illinois, relevés, suivis du logo de DSA.
Remarques	- le guide de l'utilisateur de Brugger & Thomet indique que le boîtier de culasse/la carcasse est la partie inférieure en matériau synthétique composée de la partie principale, de la poignée avant, de la poignée-pistolet et des composantes connexes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65810	Steyr	TMP	Steyr-Mannlicher	Pistolet mitrailleur	Automatique
122811	B&T	MP9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
122815	B&T	TSP	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
127620	B&T	TP9US	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
127621	B&T	TP9US	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TP 9 CANADA

TP-9 CANADA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

DSA Incorporated

Nicholls Distributors

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127621
Marque: B&T
Modèle: TP9US

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	TP9US
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127621 - 1	9MM LUGER	5	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109	Adaptation non commerciale à l'usager	
127621 - 2	9MM LUGER	10	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127621 - 3	9MM LUGER	15	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127621 - 4	9MM LUGER	20	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127621 - 5	9MM LUGER	25	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127621 - 6	9MM LUGER	30	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 109	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B&T Brugger + Thomet AG" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "SWISS MADE" sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "TP9-US" peut apparaître sur le côté gauche de l'arme à feu ou sur le côté du verrou. - caractéristiques : couvercle d'alimentation muni d'organes de visée réglables et d'une poignée d'armement; rail Picatinny sur le dessus et en option sur le côté; boîtier de culasse en matériau synthétique muni d'un rail Picatinny à l'avant, avec ou sans crosse repliable latéralement; détente munie d'une sécurité; sûreté de verrou manuelle; arrêtoir de verrou; chargeur en polymère transparent; commandes ambidextres. - disponible avec un fini noir, jaune sable, vert olive, blanc ou jaune. - peut également être muni d'un silencieux. - avec canon de 130 mm, longueur totale de 523 mm (crosse allongée) ou de 303 mm (crosse rétractée). - sans chargeur, poids total de 1,4 kg.
Fabricant	- "B&T Brugger + Thomet AG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - "SWISS MADE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - tir activé à l'aide du chien.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le côté gauche de l'élément d'acier en forme de "U", à l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse, non visible lorsque l'arme à feu n'est pas démontée. Numéro de série répété sur le verrou et visible par l'ouverture d'éjection. - arme examinée : préfixe alphabétique "SA", suivi de deux chiffres, d'un trait d'union et de nombres ordinaux, p. ex. "SA 07-###".
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "D.S. Arms Inc.", "Lake Barrington, IL", et "DSA INC." relevés sur une arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65810	Steyr	TMP	Steyr-Mannlicher	Pistolet mitrailleur	Automatique
122811	B&T	MP9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
122814	B&T	TP9	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
122815	B&T	TSP	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
127620	B&T	TP9US	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
127991	B&T	TP9 Canada	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B&T TP-9

B&T TP9 Semi-Auto Short Barreled Rifle

B&T TP9 Semi-Auto Tactical Pistol

B&T TP9-US

BTTP9

Brugger & Thomet TP9-US Tactical 9mm TP-9 Pistol

TP 9US

TP9-US

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TP9-US Carbine

TP9-US Pistol

TP9-US Tactical 9mm TP-9 Pistol

TP9-US Tactical Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

DSA Incorporated

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127620
Marque: B&T
Modèle: TP9US

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	TP9US
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127620 - 6	9MM LUGER	5	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127620 - 1	9MM LUGER	10	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127620 - 2	9MM LUGER	15	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127620 - 3	9MM LUGER	20	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127620 - 4	9MM LUGER	25	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127620 - 5	9MM LUGER	30	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B&T Brugger + Thomet AG" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "SWISS MADE" sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "TP9-US" relevé sur le côté gauche de l'arme à feu ou sur le côté du verrou. - pistolet-mitrailleur de tir sélectif destiné à l'application de la loi. - caractéristiques : couvercle d'alimentation muni d'organes de visée réglables et d'une poignée d'armement; rail Picatinny sur le dessus et en option sur le côté; boîtier de culasse en matériau synthétique muni d'un rail Picatinny, d'une crosse à l'avant et d'une crosse repliable latéralement; détente munie d'une sécurité; sûreté de verrou manuelle; chargeur en polymère transparent. - disponible avec un fini noir, jaune sable, vert olive, blanc ou jaune. - peut également être muni d'un silencieux. - avec canon de 130 mm, longueur totale de 523 mm (crosse allongée) ou de 303 mm (crosse repliée). - sans chargeur, poids total de 1,4 kg.
Fabricant	- "B&T Brugger + Thomet AG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - "SWISS MADE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - tir activé à l'aide du chien.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série seulement sur le côté du verrou ou de la culasse. - arme examinée : préfixe alphabétique "SA", suivi de deux chiffres, d'un trait d'union et de nombres ordinaux, p. ex. "SA 04-###".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- numéro de série de Brugger & Thomet sur le côté droit du verrou ou de la culasse, et NON sur le boîtier de culasse/la carcasse (2004-10-07). - le manuel d'utilisation de Brugger & Thomet indique que le boîtier de culasse/la carcasse constitue l'élément inférieur en matériau synthétique, composé de la partie principale, de la poignée avant, de la poignée-pistolet et des composants connexes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65810	Steyr	TMP	Steyr-Mannlicher	Pistolet mitrailleur	Automatique
122811	B&T	MP9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
122814	B&T	TP9	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
122815	B&T	TSP	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
127621	B&T	TP9US	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
127991	B&T	TP9 Canada	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BT-30105-2

BT30105-2

TP 9SF

TP 9USSF

TP-9SF

TP-9USSF

TP9 Selective Fire

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TP9-US PDW

TP9-US Personal Defense Weapon

TP9SF L.E. Model

TP9SF Selected Fire Tactical Pistol

TP9US Selective Fire

TP9USSF L.E. Model

TP9USSF Selected Fire Tactical Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

DSA Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122815
Marque: B&T
Modèle: TSP

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	TSP
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122815 - 1	9MM LUGER	15	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122815 - 2	9MM LUGER	20	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122815 - 3	9MM LUGER	25	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122815 - 4	9MM LUGER	30	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B&T Brugger + Thomet AG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "SWISS MADE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TSP" ou "TSP-A1" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu et/ou sur le côté de la culasse.
- le modèle "TSP" est une version améliorée du modèle Steyr MP9 de Bruggert & Thomet AG.
- le nom "TSP" a été donné au modèle "MP9" au cours du processus de prototypage.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique avec poignées avant et arrière fixes; interrupteur de mise de feu ambidextre; organe de visée réglable; rail Picatinny sur le volet supérieur.
- peut aussi être équipé d'un silencieux.

Fabricant

- l'inscription "B&T Brugger + Thomet AG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "SWISS MADE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la culasse seulement.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Brugger & Thomet identifie le boîtier de culasse/la carcasse comme étant l'ensemble synthétique inférieur, constitué du corps principal, de la poignée avant, de la poignée-pistolet et des composants associés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65810	Steyr	TMP	Steyr-Mannlicher	Pistolet mitrailleur	Automatique
122811	B&T	MP9	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
122814	B&T	TP9	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
127620	B&T	TP9US	Brugger & Thomet (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique
127621	B&T	TP9US	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique
127991	B&T	TP9 Canada	Brugger & Thomet (B&T)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TSP A1

TSP-A1

TSPA1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168822
Marque: B&T
Modèle: USW-A1

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	USW-A1
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168822 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168822 - 2	9MM LUGER	17	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168822 - 3	9MM LUGER	19	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168822 - 4	9MM LUGER	30	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "B&T" et "SWISS MADE" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "B&T" est le logo de l'appellation commerciale de Brugger & Thomet.

Modèle

- l'inscription "USW-A1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "USW" signifie "Universal Service Weapon".
- l'arme "USW-A1" est fabriquée avec des pièces du pistolet Sphinx 3000 et est une variante suisse du pistolet CZ-75.
- l'arme "USW-A1" comprend une crosse intégrée repliable, un dispositif de visée optique et un rail pour accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon fileté se prolongeant de la glissière; glissière évasée à rayures de préhension à l'avant; extracteur externe et portière d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail pour accessoires intégré; crosse repliable et hausse optique montée sur un tourillon arrière; arrêtoirs de chargeur et de glissière ambidextres; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 106 mm (4,175 po) : 253 mm (10 po) crosse repliée et 468 mm (18,375 po) crosse dépliée, poids moyen : 1,16 kg (2,55 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure habituellement aussi sur la glissière et le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Le "USW-A1" est la version B&T des pistolets Sphinx, qui ont une partie inférieure distincte du cadre de poignée. Aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et dans la Loi sur les armes à feu, le boîtier de culasse/de la carcasse de cette arme à feu est la carcasse supérieure ou le composant central principal auquel la glissière et le canon, ainsi que le cadre de poignée, sont fixés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119933	Sphinx	3000	Sphinx	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B & T USW A1

B & T USW-A1

B & T USWA1

Brugger & Thomet Pistol Carbine

Brugger & Thomet USW

USW

Universal Service Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197149
Marque: B&T
Modèle: USW-P

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	USW-P
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197149 - 5	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197149 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197149 - 2	9MM LUGER	17	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197149 - 3	9MM LUGER	19	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197149 - 4	9MM LUGER	30	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B&T" en forme de logo figure généralement sur les deux côtés de l'arme à feu.
- "B&T" désigne "Brugger & Thomet AG".
- L'inscription "Swiss Made" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "USW-P" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "USW-P" correspond à "Universal Service Weapon - Pistol".
- Caractéristiques : canon fileté ou non; glissière à stries de prise à l'avant et à l'arrière; extracteur externe et éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en deux parties, alliage d'aluminium et polymère, avec rail d'accessoires intégré; levier ambidextre de déverrouillage de la glissière; arrêtoir de chargeur réversible; queue de détente avec levier de sûreté mécanique intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "B&T" en forme de logo figure généralement sur les deux côtés de l'arme à feu. - "B&T" désigne "Brugger & Thomet AG". - "Brugger & Thomet AG" est établie à Thun, Suisse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres, un espace, deux chiffres, un tiret et quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Le pistolet "USW-P" utilise les mêmes chargeurs que les modèles USW-A1 et USW-SF.
Remarques de la loi canadienne	- Le "USW-P" est la version B&T des pistolets Sphinx, qui ont une partie inférieure distincte du cadre de poignée. Aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et dans la Loi sur les armes à feu, le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu est la carcasse supérieure ou le composant central principal auquel la glissière et le canon, ainsi que le cadre de poignée, sont fixés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B&T (Brugger & Thomet) USA

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147882
Marque: B&T
Modèle: VP9

Sommaire

Marque:	B&T
Modèle:	VP9
Fabricant:	Brugger & Thomet (B&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147882 - 1	9MM LUGER	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B&T" et "VP9" au-dessus de "SWISS MADE" a été relevée sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B&T" est le logo de la marque de commerce de Brugger & Thomet.

Modèle

- les inscriptions "B&T" et "VP9" au-dessus de "SWISS MADE" ont été relevées sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec bouche filetée et modérateur de son/silencieux amovible; boîtier de culasse/carcasse tubulaire muni d'une poignée en matériau synthétique et d'un chargeur amovible (partie inférieure de la crosse); chargement et déchargement par le mécanisme de culasse; sans pontet; sûreté à verrou transversal; bouton d'arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/de la poignée; fini noir mat.
- avec le canon de 50 mm (2 po), l'arme mesure au total 286 mm (11 ¼ po) et pèse en moyenne 862 g (30,4 oz).

Fabricant

- les inscriptions "B&T" et "VP9" au-dessus de "SWISS MADE" ont été relevées sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- on tourne un gros bouton à l'arrière du mécanisme pour charger et armer le revolver.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "CA", suivi d'un espace, des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'un tiret (-), et de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95356	Welrod	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Arme de poing	Autre
111675	Welrod	MARK 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

B&T VP9

BT-VP9

VP 9

Vet Pistol 9

Veterinary Pistol

Veterinary Pistol 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120916
Marque: B-West
Modèle: AK47S

Sommaire

Marque:	B-West
Modèle:	AK47S
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120916 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse. - B-West Imports se trouve actuellement à Tucson, Arizona, É.-U.
Modèle	- "AK47S" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse. - modèle dérivé de l'AKM. - caractéristiques : crosse fixe, garde-main et poignée-pistolet en bois; arrêtoir de chargeur devant le pontet; battants de bretelle.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme / frein de bouche.
Calibre	- apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : MADE IN USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- version modernisée de l'AK47; production lancée en 1959.
- boîtier de culasse en acier forgé de l'AK47 remplacé par un boîtier de culasse en acier estampé pour simplifier la fabrication et réduire les coûts.
- les armes de la série AKM possèdent certaines particularités qui les distinguent de l'AK47.
- les principales différences sont les suivantes :
- petite cavité de chaque côté du boîtier de culasse, centrée au-dessus du chargeur, afin de servir de guide pour le chargement / déchargement.
- partie inférieure de garde-main pouvant être rainurée ou, dans le cas des versions hongroises ou roumaines, être remplacée par un couvercle métallique et une poignée de plastique ou par un fût avec poignée en bois.
- couvre-culasse avec nervures transversales (perpendiculaires au canon) estampées.
- les quatre évents de chaque côté du cylindre à gaz sont absents (possibilité de cylindre à gaz d'AK47 car ces éléments sont généralement interchangeables).
- hausse graduée jusqu'à 1000 m au lieu de 800 m, sauf dans le cas de certaines variantes hongroises.
- petit compensateur à la bouche (compensateur taillé en biseau).
- comme cette arme est produite en très grande quantité et est largement répandue dans le monde entier, il existe de nombreuses variations dans la garniture, le fini, les inscriptions, les accessoires, etc.
- possibilité de crosse repliable squelettique, de crosse tubulaire, de crosse se repliant vers le bas ou vers le côté, etc.
- la forme du fût ou de la poignée-pistolet peut aussi différer selon les arsenaux nationaux.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK47 S

AK47/S

AK47S Self Loading Carbine

AKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146466
Marque: Babcock, Moses
Modèle: Cane Gun

Sommaire

Marque:	Babcock, Moses
Modèle:	Cane Gun
Fabricant:	Babcock, Moses
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146466 - 1	52 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M. BABCOCK" est inscrit sur le chien.

Modèle

- fabriqués avant 1874.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un des nombreux styles de cannes-fusil fabriqués par Babcock, avec une détente encastrée qui descend lorsque le chien plat est armé.
- caractéristiques : diverses longueurs de canon/tubes; un canon métallique peut être installé à l'intérieur d'une canne en bois ou d'un tube de canne OU peut être simplement peint avec un fini grain de bois et une poignée en bois perpendiculaire.

Fabricant

- "M. BABCOCK" est inscrit sur le chien.
- Moses Babcock était établi à Charlestown, au Massachusetts (États-Unis), de 1849 à 1873.
- Moses Babcock se spécialisait dans la production de pistolets à chien inférieur.

Mécanisme

- arme à un coup à chargement par la bouche, avec mécanisme à percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149122
Marque: Babcock, Moses
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Babcock, Moses
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Babcock, Moses
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149122 - 1	44 PERCUSSION	1	508	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149122 - 2	44 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149122 - 3	44 PERCUSSION	1	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M. BABCOCK" figure généralement sur l'arme à feu.
- la société de Moses Babcock était établie à Charlestown, au Massachusetts (É.-U.), de 1849 à 1873.
- Moses Babcock se spécialisait dans la fabrication de pistolets à chien inférieur.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme.
- il s'agit d'un type peu courant de fusil de chasse à un coup à mécanisme à percussion fabriqué par Moses Babcock de Charlestown, au Massachusetts, avant 1873.
- ces fusils de chasse sont reconnaissables notamment à leur carcasse ouverte munie d'un chien monté à l'intérieur d'une large boucle ovale au-dessus de la détente, et à leur mécanisme de tir simple qui utilise la cambrure du pontet comme ressort de percussion du chien, et dans lequel le dessus de la détente accroche une languette à l'arrière du chien.
- Babcock fabrique également des carabines (à canons octogonaux) sur le même modèle.
- caractéristiques : canon rond lourd à âme lisse fixé sur un bouclier formant l'avant de la boucle ou de l'ovale susmentionné; chien armé manuellement à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet arrondi faisant office de ressort de percussion; crosse en noyer à poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "M. BABCOCK" figure généralement sur l'arme à feu.
- la société de Moses Babcock était établie à Charlestown, au Massachusetts (É.-U.), de 1849 à 1873.
- Moses Babcock se spécialisait dans la fabrication de pistolets à chien inférieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hollow-frame Percussion Shotgun

Open-frame Percussion Shotgun

Oval-frame Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149123
Marque: Babcock, Moses
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Babcock, Moses
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Babcock, Moses
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149123 - 1	44 PERCUSSION	1	508	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M. BABCOCK" figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Moses Babcock fut établie à Charlestown, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, de 1849 à 1873.
- Moses Babcock se spécialisait dans la fabrication de pistolets à chien inférieur.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un type peu courant de carabine à percussion à un coup fabriquée par Moses Babcock, une société de Charlestown, dans l'État du Massachusetts, avant 1873.
- ces carabines sont reconnaissables notamment à leur carcasse ouverte, munie d'un chien monté à l'intérieur d'une large boucle ovale au-dessus de la détente, et à leur mécanisme de tir simple qui utilise la cambrure du pontet comme ressort de percussion du chien, et dans lequel le dessus de la détente accroche une courbure à l'arrière du chien.
- Babcock fabrique également des fusils de chasse (avec des canons ronds) sur le même modèle.
- caractéristiques : canon rayé lourd de forme octogonale fixé sur un bouclier formant l'avant de la boucle ou de l'ovale susmentionné; chien armé manuellement à l'intérieur de la carcasse; pontet arrondi faisant office de ressort de percussion; crosse en noyer à poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "M. BABCOCK" figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Moses Babcock fut établie à Charlestown, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, de 1849 à 1873.
- Moses Babcock se spécialisait dans la fabrication de pistolets à chien inférieur.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Canon

- d'autres longueurs de canons sont probables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hollow-frame Percussion Rifle

Open-frame Percussion Rifle

Oval-frame Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149629
Marque: Bach, John
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Bach, John
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Bach, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149629 - 4	38 PERCUSSION	1	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149629 - 2	40 PERCUSSION	1	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149629 - 6	42 PERCUSSION	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149629 - 3	48 PERCUSSION	1	832	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149629 - 5	50 PERCUSSION	1	768	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149629 - 1	54 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. BACH" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'immigrant allemand John Bach était un armurier établi à San Francisco, en Californie, du milieu à la fin des années 1800; il était connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion à un coup, fabriqué par John Bach avant 1897. - caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui; canon octogonal, rond ou mi-rond/mi-octogonal; baguette de chargement sous le canon; monture en noyer mi-longueur à poignée anglaise avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton; chien extérieur armé manuellement; détente à double effet ou double détente; plaque de couche en croissant; pontet/cadre de poignée à fleuron. - ces carabines se déclinent en version de chasse ou "schuetzen".
Fabricant	- l'inscription "J. BACH" figure généralement sur l'arme à feu. - l'immigrant allemand John Bach était un armurier établi à San Francisco, en Californie, du milieu à la fin des années 1800; il était connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.
Mécanisme	- chargement par la bouche, mise à feu par percussion.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161886
Marque: Bach, John
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Bach, John
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Slotter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161886 - 1	45 PERCUSSION	1	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. BACH" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
- John Bach était un armurier émigré d'Allemagne basé à San Francisco en Californie au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle et connu pour ses carabines à percussion utilisées pour le tir à la cible et la chasse.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'armes à feu.
- il s'agit d'une carabine de chasse de style "hawken" fabriquée pour John Bach par la Slotter & Co. avant 1863.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; viseurs réglables ou fixes ouverts; canon semi-octogonal/semi-rond ou octogonal; supports de baguette sous le canon; crosse en noyer ou en érable à poignée droite mi-longueur (certaines ayant un fini en argentan ou en laiton); chien armé manuellement et externe sur la plaque d'arrimage; courroie/pontet décoratif; détentes à double déclic; crosse qui se termine en forme de croissant.

Fabricant

- "SLOTTER & Co. PHILa" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
- Slotter & Company se trouvait à Philadelphie en Pennsylvanie aux États-Unis de 1860 à 1870.
- l'entreprise Slotter & Company a été fondée par Charles et Henry Schlotterbeck.
- la Slotter & Company fabriquait au début des exemplaires du pistolet de Henry Deringer.
- Henry Deringer a poursuivi en justice la Slotter & Company pour contrefaçon de nom commercial vers 1863.
- les dirigeants de la Slotter & Company ont pris comme partenaire un John Deringer pour pouvoir utiliser légalement le nom Deringer vers 1863.

Mécanisme

- allumage à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37280
Marque: Bacon
Modèle: All Metal Ring Trigger

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	All Metal Ring Trigger
Fabricant:	Bacon & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37280 - 1	31 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37280 - 2	31 PERCUSSION	1	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un Derringer à un coup et à chargement par la bouche fabriqué par Bacon & Co. entre 1852 et 1858. - caractéristiques : sans marques; construction entièrement métallique; poignée en forme de sac; platine amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à simple action avec chien à crête; aucun dispositif de visée; anneau de détente.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127306
Marque: Bacon
Modèle: Big Bonanza

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Big Bonanza
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127306 - 1	32 LONG RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les dates du brevet de Bacon Manufacturing Company, "DEC.10.78" et "MAY 10, '81" figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "BIG BONANZA" figure au plafond de la cage du barillet.
- les inscriptions "PAT.DEC.10.78" au-dessus de "REISSUED MAY 10, '81" figurent sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée vers 1880.
- caractéristiques : canon profilé arrondi à âme lisse avec guidon en laiton en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet rond amovible et rainure sur le côté droit pour le chargement; chien à crête; détente encastrée; mécanisme à détente à simple action; goupille d'accès au barillet et lame double, arrêtoir de type pince monté sur le boîtier de culasse/carcasse à l'avant du barillet non cannelé; poignées en noyer "en tête d'oiseau"; canon et boîtier de culasse/carcasse nickelés.
- offert cal. 22 RF à titre de modèle "BONANZA".

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série figure en dessous de chaque plaquette en bois.

Calibre

- l'inscription "32" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16440	Bacon	Bonanza	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16440
Marque: Bacon
Modèle: Bonanza

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Bonanza
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16440 - 2	22 RF	7	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16440 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet. - fabriqué de 1852 à 1891.
Genre	- détente encastrée.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la poignée et de la détente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127306	Bacon	Big Bonanza	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16443
Marque: Bacon
Modèle: Conqueror

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Conqueror
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16443 - 2	22 RF	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16443 - 3	32 RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16443 - 6	32 RF	5	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16443 - 4	38 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16443 - 5	38 RF	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16443 - 1	41 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la date du brevet de Bacon Manufacturing Company, "DEC.10.78", figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CONQUEROR" figure sur la cage du barillet. - l'inscription "PAT.DEC.10.78" figure sur le côté gauche du canon. - fabrication vers 1878. - caractéristiques : canon à âme lisse, effilé et rond à guidon en demi lune en laiton; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide à barillet rond amovible et rainuré du côté droit pour le chargement; chien à crête; détente gainée; simple action; goupille d'accès au barillet et double lame, verrou en forme de pince monté sur le boîtier de culasse/la carcasse devant le barillet cannelé; poignées à tête d'oiseau en noyer; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.
Calibre	- l'inscription "32" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

78 Conqueror

Conquerer

Conqueror 22

Conqueror 32

Conqueror 38

Conqueror 41

Conqueror 78

Conqueror Series

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16442
Marque: Bacon
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Express
Fabricant:	Bacon Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16442 - 1	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16442 - 2	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16442 - 3	32 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16442 - 4	38 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BACON" ne figure pas sur cette arme à feu.

Modèle

- l'inscription "EXPRESS" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "PAT. DEC. 10TH, ' 78" et "REISSUED MAY 10, ' 81" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- "Express" était une marque/appellation commerciale utilisée par la société Bacon Arms Company.
- arme fabriquée vers 1878.
- caractéristiques : canon octogonal; carcasse rigide; barillet cannelé; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; crosse carrée; fini nickel.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur cette arme à feu.
- la société a cessé la production en 1888. Elle a été absorbée en 1892 par la société Cresent Firearms Co.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche; répété sur le côté gauche de la détente.
- arme examinée : quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pat Dec 10 78

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16439
Marque: Bacon
Modèle: Governor

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Governor
Fabricant:	Bacon Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16439 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16439 - 2	30 RF	6	68	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Governor" était utilisée sur les revolvers fabriqués par les sociétés Bacon Arms Company, Forehand & Wadsworth, et Hopkins & Allen.

Modèle

- arme fabriquée entre 1869 et 1873.
- l'inscription "GOVERNOR" figure sur la cage du barillet.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé, plaquettes en noyer sur une crosse en forme de tête d'oiseau, canon rond ou octogonal, carcasse en fer massif, détente encastrée.

Fabricant

- en 1862, Thomas K. Bacon fondait la Bacon Manufacturing Co., à Norwich Connecticut. En 1891, l'entreprise fermait ses portes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Governor Pocket

Governor Pocket Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pocket Governor

Pocket Governor Revolver

Suicide Special

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37271
Marque: Bacon
Modèle: Hopkins Patent 1862 Swing-Out Cylinder

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Hopkins Patent 1862 Swing-Out Cylinder
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37271 - 1	22 RF	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37271 - 3	25 RF	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37271 - 2	32 RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37271 - 5	32 SHORT RF	6	126	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37271 - 4	38 RF	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BACON MF'G. CO. NORWICH. CONN." sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "C.W. HOPKINS PATENTED MAY 2, 1862" et/ou "C.W. HOPKINS" et "PATENTED MAY 2, 1862" figurent sur deux lignes sur le canon.
- l'inscription "PAT. APRIL 3, 1855" peut figurer sur l'arrière du barillet.
- arme fabriquée vers le début des années 1860.
- environ 500 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en fer à dessus rigide avec barillet rond basculant sur le côté droit; barillet à verrouillage à l'avant; chien à crête apparent; pontet encastré; simple action; crosse carrée; fini bleui; plaquettes de poignée en noyer.
- les modèles "Hopkins Patent 1862 Swing-Out Cylinder" étaient également vendus sous les marques de commerce de "UNION ARMS CO. N.Y." et "WESTERN ARMS CO. NEW YORK".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "BACON MF'G. CO. NORWICH. CONN." sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du devant de crosse, au bas, sur le dessous du canon et sur la face arrière du barillet.
Autres marquages	- le canon peut porter l'inscription "BACON MFG. CO. NORWICH CONN" sur un côté et, sur l'autre, l'inscription "C.W.HOPKINS, PATENTED MAY 27, 1862". - certains exemplaires peuvent arborer les inscriptions "UNION ARMS CO N.Y." ou "WESTERN ARMS CO. NEW YORK"; il s'agit de détaillants.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37270	Bacon	Navy 1st Model	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver
138860	Bacon	Navy 2nd Model	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver
138863	Union Arms	Hopkins Patent 1862 Swing-Out Cylinder	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862

1862 Hopkins Patent Swing-out Cylinder

C.W. Hopkins Patent May 27, 1862

Hopkins Patent

Navy

Navy Model

Swing Out

Swing Out Cylinder Revolver

Swing-Out Cylinder Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16444
Marque: Bacon
Modèle: Little Giant

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Little Giant
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16444 - 1	22 SHORT	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16444 - 2	22 SHORT	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "LITTLE GIANT" sur le plafond de la cage du barillet ou sur le canon.
- "Pat. Dec. 10, "78" peut figurer sur le canon.
- "Little Giant" était une appellation commerciale utilisée par la Bacon Arms Company vers 1880.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal avec guidon en demi-lune en laiton; carcasse rigide et barillet lisse avec crans d'arrêt à l'arrière; chien avec crête et détente encastrée cémentés; simple action; boîtier de culasse nickelé; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en bois.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse, de la dessous du canon et l'arrière du barillet.
- arme examinée : quatre ou cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- habituellement sur le canon : PAT. DEC. 10, 78

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37270
Marque: Bacon
Modèle: Navy 1st Model

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Navy 1st Model
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37270 - 1	38 RF	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BACON MF'G. CO. NORWICH. CONN." sur le plat supérieur du canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée au début de la décennie 1960.
- environ 550 revolvers Navy 1st Model ont été fabriqués.
- caractéristiques du modèle Navy 1st Model : canon octogonal; carcasse rigide avec barillet rond amovible; chien à crête apparent; pontet encastré; détente à simple action; crosse carrée; plaquettes de poignée en noyer; fini bleui.
- environ 325 revolvers Navy 2nd Model ont été fabriqués.
- l'inscription "C.W. HOPKINS" et "PATENTED MAY 27, 1862" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "PAT. APRIL 3, 1855" figure sur le barillet.
- caractéristiques du modèle Navy 2nd Model : canon octogonal; carcasse rigide avec barillet rond basculant; chien à crête apparent; pontet encastré; détente à simple action; crosse carrée; plaquettes de poignée en noyer; fini bleui.

Fabricant

- "BACON MF'G. CO. NORWICH. CONN." sur le plat supérieur du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du devant de crosse, au bas.

Autres marquages

- le canon peut porter l'inscription "BACON MANUFACTURING CO NORWICH CONN".
- une variante peut porter l'inscription "C.W. HOPKINS/PATENTED MAY 2, 1862"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37271	Bacon	Hopkins Patent 1862 Swing-Out Cylinder	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver
138864	Western Arms Company	Hopkins Patent 1862 Swing-Out Cylinder	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bacon Navy Revolver

Navy

Navy First Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Navy 2nd Model
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138860 - 1	38 RF	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BACON MF'G. CO. NORWICH. CONN." figure sur le plat supérieur du canon.
- les inscriptions "C.W. HOPKINS" et "PATENTED MAY 27, 1862" figurent sur le côté du canon.
- l'inscription "PAT. APRIL 3, 1855" figure sur le barillet.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée au début des années 1860.
- le deuxième modèle du revolver Navy a été fabriqué à environ 325 exemplaires.
- caractéristiques du deuxième modèle du revolver Navy : organes de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en fer à dessus rigide, avec barillet rond basculant; chien à crête apparent; pontet encastré; simple action; crosse carrée; plaques de poignée en noyer; fini bleui.
- le premier modèle du revolver Navy a été fabriqué à environ 550 exemplaires.
- caractéristiques du premier modèle du revolver Navy : organes de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en fer à dessus rigide, avec barillet rond amovible; chien à crête apparent; pontet encastré; simple action; crosse carrée; plaques de poignée en noyer; fini bleui.
- caractéristiques du premier modèle du revolver Navy : organes de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en fer à dessus rigide, avec barillet rond amovible; chien à crête apparent; pontet encastré; simple action; crosse carrée; plaques de poignée en noyer; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "BACON MF'G. CO. NORWICH. CONN." figure sur le plat supérieur du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la surface inférieure gauche du devant de crosse.

Autres marquages

- l'inscription "BACON MANUFACTURING CO NORWICH CONN" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "C.W. HOPKINS/PATENTED MAY 2, 1862" peut figurer sur une variante de ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37271	Bacon	Hopkins Patent 1862 Swing-Out Cylinder	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Hopkins Patent Swing-out Cylinder Navy Revolver

Bacon Navy Revolver

C.W. Hopkins Patented May 27, 1862

Hopkins Patent 1862 Swing-out Cylinder Navy Revolver

Navy

Navy Second Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25228
Marque: Bacon
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Bacon Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25228 - 1	22 RF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BACON ARMS CO. NORWICH, CONN." et "PATENT MAY 29, 1860" peuvent figurer sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué vers 1860. - environ 1 000 armes ont été produites. - caractéristiques : canon à six coups, boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en fer; chien apparent avec crête; détente encastrée gainée, simple action; calotte de crosse carrée; plaquettes de crosse en palissandre, fini bleui ou argent (ou combinaison des deux).
Fabricant	- les inscriptions "BACON ARMS CO. NORWICH, CONN." et "PATENT MAY 29, 1860" peuvent figurer sur l'ensemble de canons.
Mécanisme	- faisceau de canons rotatifs.
Coups	- faisceau de canons à six coups.
Autres marquages	- sur le canon : "BACON ARMS CO. NORWICH, CONN" avec ou sans "PATENTED MAY 29, 1860"

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37283	Bacon	Underhammer Pepperbox	Bacon & Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860

Pepperbox Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37281
Marque: Bacon
Modèle: Percussion Bar Hammer Pistol

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Percussion Bar Hammer Pistol
Fabricant:	Bacon & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37281 - 3	31 PERCUSSION	1	72	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37281 - 4	31 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37281 - 1	36 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37281 - 2	36 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "BACON & CO", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un Derringer à un coup à percussion fabriqué par Bacon & Co. entre 1852 et 1858.
- caractéristiques : canon mi-octogonal/mi-rond (longueurs variant de 3 po/76 mm à 6 po/152 mm); poignée arrondie; plaquettes de poignée en noyer verni; pontet; détente à double action et chien en barrette.

Fabricant

- le fabricant, "BACON & CO", figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "BACON & CO / NORWICH, CONN" peut figurer sur la canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bar Hammer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37279
Marque: Bacon
Modèle: Percussion Ring Trigger Pistol

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Percussion Ring Trigger Pistol
Fabricant:	Bacon & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37279 - 3	31 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37279 - 4	31 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37279 - 1	36 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37279 - 2	36 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "BACON & CO", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un Derringer à un coup à percussion fabriqué par Bacon & Co. entre 1852 et 1858.
- caractéristiques : canon mi-octogonal/mi-rond (longueurs variant de 3 po/76 mm à 6 po/152 mm); poignée arrondie; plaquettes de poignée en noyer verni; anneau de détente; détente à simple action et chien à crête.

Fabricant

- le fabricant, "BACON & CO", figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "BACON & CO. NORWICH , C-T. CAST STEEL" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Pistol

Ring Trigger

Ring Trigger Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37278
Marque: Bacon
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Bacon Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37278 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BACON ARMS CO, NORWICH CONN." figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée vers 1865.
- ce modèle a été fabriqué à environ 2 000 exemplaires.
- cette arme est un revolver à simple action et à percussion avec boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et détente encastrée.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec levier de chargement et refouloir; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond et lisse amovible; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; bride de poignée à dessous plat; plaquette en bois; fini bleui.
- le revolver de Bacon Arms Company modèle Pocket Percussion Revolver était également vendu sous l'appellation Union Arms Company.

Fabricant

- l'inscription "BACON ARMS CO, NORWICH CONN." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la plaquette gauche sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur la face du barillet entre les cheminées, et peut être répété sur le devant du levier de chargement.

Autres marquages

- inscription "BACON ARMS CO. NORWICH, CONN" ou "UNION ARMS CO. N.Y".
- souvent, la seule inscription est le numéro de série.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138821	Union Arms	Pocket Percussion Revolver	Bacon Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bacon Percussion Pocket Spur Trigger

Bacon Spur Trigger Percussion Pocket

Bacon Spur Trigger Percussion Pocket Revolver

Percussion Pocket First Model

Percussion Pocket Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37277
Marque: Bacon
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37277 - 4	30 FRONT-LOADING CUP PRIMER	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37277 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37277 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37277 - 3	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BACON MFG CO, NORWICH CONN." figure sur le canon.

Modèle

- arme à feu fabriquée à partir de la fin des années 1850 jusqu'à 1867 environ.
- il s'agit d'un revolver à percussion simple action muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus ouvert et d'un pontet traditionnel.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond ou octogonal avec refouloir/levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet cannelé ou rond amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet arrondi; bride de crosse à dessous plat; plaquettes de poignée en bois; fini bleui; canon, barillet et boîtier de culasse/carcasse lisses ou gravés.
- le modèle de revolver de poche à percussion de Bacon Manufacturing Company est très similaire au modèle "Manhattan".
- Bacon a travaillé pour Manhattan avant de fonder sa propre entreprise.
- le modèle de revolver de poche à percussion de Bacon Manufacturing Company était également vendu sous les noms de Fitch & Waldo, B. J. Hart & Bro., Tomes Son & Melvain, Union Arms Company et de Western Arms Company.

Numéro de série

- numéros séquentiels commençant par un.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur les canons : "BACON MFG. CO. - NORWICH, CONN. DEPOT 297 BROADWAY, N.Y."
- les marques des détaillants incluent : Fitch & Waldo, N.Y.; B.J.Hart & Bro. New York; Tomes Son & Melvain, N.Y.; Union Arms Co., N.Y.; Western Arms Co. New York; Western Arms Co. Chicago, Ill.

Remarques

- modèle fabriqué à environ 3300 exemplaires : Bacon Mfg Co a produit 1400 exemplaires approximativement, et d'autres firmes ont fourni 1900 armes environ.
- Bacon a produit des armes pour plusieurs autres firmes: - Fitch & Waldo (environ 100 exemplaires), B J Hart & Bro, NY (environ 600 exemplaires), Tomes, Melvain & Co (environ 100 exemplaires) NY, et Western Arms Co (environ 400 exemplaires).
- Bacon a été acheté par Hopkins & Allen en 1867 et la production de ce revolver s'est poursuivie sous la marque Hopkins & Allen (environ 250 exemplaires supplémentaires).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66124	Hopkins & Allen	Pocket Percussion Revolver	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bacon Pocket Model Percussion Revolver

Excelsior

Excelsior Model

Pocket Percussion First Model

Pocket Percussion Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37275
Marque: Bacon
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Bacon Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37275 - 3	32 LONG RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37275 - 1	32 RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
37275 - 2	32 SHORT RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BACON ARMS CO., NORWICH, CONN." ou "BACON ARMS CO., NORWICH, CT." figurent généralement sur le canon.
Modèle	- fabriqué au milieu des années 1860. - cette arme est un revolver tirant des cartouches, muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus rigide et d'une détente encastrée. - caractéristiques : viseurs fixes; canon rond avec tige d'éjection amovible; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible, semi-cannelé ou non cannelé, et orifice de chargement sur le côté droit; chien apparent à crête; détente encastrée gainée; simple action; bride de poignée à dessous carré ou en forme de tête d'oiseau; plaquette de poignée; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "BACON ARMS CO., NORWICH, CONN." ou "BACON ARMS CO., NORWICH, CT." figurent généralement sur le canon.
Autres marquages	- inscription possible "BACON ARMS CO. NORWICH CONN" (CONN. peut aussi être inscrit sous la forme CT.) - inscription supplémentaire possible : "CAST STEEL"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37274
Marque: Bacon
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37274 - 2	22 RF	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37274 - 7	25 RF	7	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
37274 - 5	25 STEVENS LONG RF	7	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37274 - 6	25 STEVENS SHORT RF	7	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37274 - 1	32 LONG RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37274 - 3	32 RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
37274 - 4	32 SHORT RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "BACON MFG. CO. NORWICH, CONN." et "DEPOT 297 BROADWAY, N.Y." peuvent figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée au début des années 1860. - au total, environ 300 revolvers ont été fabriqués. - cette arme est un revolver tirant des cartouches, muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus ouvert et d'un pontet amovible. - caractéristiques : viseurs fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond non cannelé amovible; chien apparent à crête; simple action; pontet amovible; bride de poignée à dessous carré; plaquettes en noyer; fini bleui. - ce modèle est muni d'un pontet amovible qui, une fois dévissé, verrouille l'axe central. - le barillet doit être retiré pour être chargé. - la société Bacon Manufacturing Company a également fabriqué un revolver de poche avec un boîtier de culasse/une carcasse à dessus plein et une détente à crête.
Fabricant	- les inscriptions "BACON ARMS CO., NORWICH CONN." ou "BACON MFG. CO. NORWICH, CONN." et "DEPOT 297 BROADWAY, N.Y." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
Autres marquages	- "BACON MFG. CO. NORWICH, CONN./DEPOT 297 BROADWAY, N.Y." peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket

Removable Trigger Guard Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138865
Marque: Bacon
Modèle: Pocket Revolver Spur Trigger

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Pocket Revolver Spur Trigger
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138865 - 1	22 RF	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138865 - 2	25 RF	7	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138865 - 3	25 STEVENS LONG RF	7	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138865 - 4	25 STEVENS SHORT RF	7	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138865 - 5	32 LONG RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138865 - 6	32 RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138865 - 7	32 SHORT RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BACON MFG. CO. NORWICH, CONN." figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée au début des années 1860. - il s'agit d'un revolver tirant des cartouches avec un boîtier de culasse/une carcasse à dessus rigide et une détente encastrée. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond non cannelé amovible; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; cadre de crosse à dessous carré; plaquettes en noyer; fini bleui. - la société Bacon Manufacturing Company a également fabriqué un revolver de poche avec un boîtier de culasse/une carcasse à dessus ouvert et un pontet amovible. - les modèles "Pocket Revolver Spur Trigger" étaient également vendus sous les marques de commerce de "UNION ARMS CO.".
Fabricant	- l'inscription "BACON MFG. CO. NORWICH, CONN." figure généralement sur le canon.
Autres marquages	- l'inscription "BACON MFG. CO. NORWICH, CONN./DEPOT 297 BROADWAY, N.Y." peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket

Pocket Revolver

Pocket Spur Trigger

Spur Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135703
Marque: Bacon
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Bacon Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135703 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BACON ARMS Co NORWICH CONN" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- modèle fabriqué en 1888 seulement. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec chien à droite; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et garde-main élancé en bois, fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "BACON ARMS Co NORWICH CONN" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le tenon de canon et dans le garde-main. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- l'inscription "LONDON FINE TWIST" a été relevée sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side Hammer

Single Barrel Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17104
Marque: Bacon
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17104 - 2	32 LONG RF	1	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17104 - 3	32 RF	1	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17104 - 4	32 RF	1	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17104 - 6	32 SHORT RF	1	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17104 - 7	32 SHORT RF	1	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17104 - 5	32 SHORT RF	1	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le dessus du canon : "BACON MFG. CO. NORWICH, CONN.".
- il arrive que certaines armes n'arborent pas de marque.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - petit Derringer à crosse carrée et à canon pivotant latéralement, fabriqué par la Bacon Arms Company vers 1860. - la plupart des exemplaires ont des carcasses et des canons en fer, mais certains ont une carcasse en laiton et un canon en fer. - canon octogonal, détente encastrée, plaquettes de crosse en noyer; il existe au moins trois variantes distinctes : une variante comporte sur le dessous du canon une "lèvre" qui se prolonge jusqu'au bouclier, une version à "culasse d'affleurement" avec carcasse un peu plus légère et, enfin, une version à carcasse de laiton avec, sur le bouclier, une rainure s'adaptant à un tenon sur le canon.
Fabricant	- la Bacon Arms Company fabriquait un certain nombre d'armes de poing à détente encastrée et utilisant des cartouches métalliques ainsi qu'un fusil de chasse à un coup à chien latéral.
Mécanisme	- pistolet à un coup à canon pivotant latéralement.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon.
Autres marquages	- sur le canon : "BACON MFG. CO. NORWICH, CONN."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37283
Marque: Bacon
Modèle: Underhammer Pepperbox

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Underhammer Pepperbox
Fabricant:	Bacon & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37283 - 1	31 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37283 - 2	31 PERCUSSION	6	101	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37283 - 3	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le pistolet à canons multiples.

Modèle

- production estimée de 200 exemplaires.
- fabriqué avant 1857.
- caractéristiques : aucun organe de visée; ensemble canon cannelé ou à bande de visée; boîtier de culasse/carcasse avec gravures à motif floral; mise à feu par percussion; détente simple apparente, sans pontet; simple action; plaquettes en noyer; fini bleui.
- le chien inférieur est muni d'une crête se prolongeant vers l'avant et ressemblant à une détente qui facilite l'armement du chien; le pistolet semble ainsi en apparence avoir deux détentes.

Fabricant

- "BACON & CO" figure habituellement sur le pistolet.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.
- canons rotatifs.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Autres marquages - "BACON & CO., NORWICH C-T" et, sans doute, "CAST STEEL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25228	Bacon	Pepperbox	Bacon Arms Company	Arme de poing	Revolver
37284	Bacon	Underhammer Pistol	Bacon & Company	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Bacon Pepperbox

Pepperbox

Underhammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37284
Marque: Bacon
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Bacon
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Bacon & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37284 - 1	34 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37284 - 5	34 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37284 - 6	34 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37284 - 7	34 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les armes fabriquées par Bacon peuvent porter les inscriptions suivantes (ou des variantes de ces inscriptions) :
- "BAC"
- "BACON & CO." au-dessus de "NORWICH, CONN." au-dessus de "CAST STEEL",
- "BACON & CO." au-dessus de NORWICH, CT.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme.
- écran générique pour les pistolets à percussion et à chien inférieur fabriqués par Bacon Arms et n'arborant aucune désignation de modèle.
- armes fabriquées de 1852 à 1888 - 1890.
- simple action, percussion, chien inférieur.
- caractéristiques possibles :
- le chien inférieur comporte une crête inclinée vers l'avant ressemblant à une détente et facilitant l'armement; le pistolet semble ainsi avoir deux chiens,
- détente sans pontet,
- canon octogonal devenant rond,
- cadre de crosse arrondi en fer et plaquettes de crosse en bois dur,
- ciselures à motif floral et en volute.

Fabricant

- les armes fabriquées par Bacon peuvent porter les inscriptions suivantes (ou des variantes de ces inscriptions) :
- "BAC"
- "BACON & CO." au-dessus de "NORWICH, CONN." au-dessus de "CAST STEEL",
- "BACON & CO." au-dessus de NORWICH, CT.".
- dates de fabrication associées à Bacon; firme fondée vers 1852 et ayant fermé ses portes vers 1888 - 1890.

Mécanisme

- simple action, chien inférieur, percussion.

Numéro de série

- arme examinée : deux chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37283	Bacon	Underhammer Pepperbox	Bacon & Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Boot Gun

Boot Pistol

Bootleg Pistol

Underhammer

Underhammer Boot Gun

Underhammer Boot Pistol

Underhammer Bootleg Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128097
Marque: Bad Bull Muzzleloaders
Modèle: XR100 X Series

Sommaire

Marque:	Bad Bull Muzzleloaders
Modèle:	XR100 X Series
Fabricant:	Bad Bull Muzzleloaders/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128097 - 1	45 PERCUSSION	1	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Bad Bull Muzzleloaders" peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- nom du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : uniquement "XR100", la désignation de modèle originale de Remington. - fusil à verrou à un coup, à chargement par la bouche utilisant la poudre sans fumée comme agent propulsif. - caractéristiques : mécanisme de percussion brevetté Mag-Prime de Bad Bull; canons en acier inoxydable Shilen avec frein de bouche; système d'encastrement à douille à une étape de Bad Bull; monture à cavité personnalisée en bois dur avec tampon de recul; mécanisme percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- Bad Bull Muzzleloaders, Incorporated est établi à Princeton, Kentucky (États-Unis). - Bad Bull Muzzleloaders, Inc. utilise des mécanismes Remington, modèles 700 et XR100, pour produire un fusil précis, puissant et sécuritaire à chargement par la bouche.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

122748	Remington	XR100	Remington	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

XR-100

XR100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16153
Marque: Bader
Modèle: Free Pistol

Sommaire

Marque:	Bader
Modèle:	Free Pistol
Fabricant:	Bader
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16153 - 1	22 LR	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SYST. BADER" figure généralement dans un ovale sur le bloc-culasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme est un pistolet à un coup utilisant une version améliorée du mécanisme à culasse basculante "Aydt", fabriqué après 1904, après expiration du brevet d'Aydt.
- caractéristiques possibles : viseurs réglables à cran de mire; canon octogonal cannelé ou lisse; levier de démontage et levier de réglage de détente situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet arrondi avec appui pour le doigt qui laisse retomber le bloc-culasse lorsqu'il est déplacé vers l'avant; détente double ou détente double effet; garde-main en bois quadrillé avec extrémité Schnabel et poignée avec appui-pouce; fini bleui, nickelé ou cémenté; divers degrés de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "SYST. BADER" figure généralement dans un ovale sur le bloc-culasse.
- la famille Bader était une famille d'armuriers établie à Zella-Mehlis, en Allemagne, avant et après la Première Guerre mondiale, qui se spécialise dans les pistolets et carabines de tir sur cible à un coup.

Mécanisme

- modèle à mécanisme à culasse tombante à levier ("Ruger No1").

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon et peut être répété sur le bloc-culasse et sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaques de poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bader Free Pistol

E Bader G

Syst. Bader

System Bader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139302
Marque: Badger Ordnance
Modèle: M2008

Sommaire

Marque:	Badger Ordnance
Modèle:	M2008
Fabricant:	Badger Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139302 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BADGER ORDNANCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "M2008" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le modèle "M2008" est disponible avec un mécanisme court ou long. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé et doté d'un rail Picatinny monté sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit; dispositif d'arrêtoir de culasse monté sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; extracteur de type M16 modifié; système de détente et de chargeur amovible de style Remington, modèle 700.
Fabricant	- l'inscription "Badger Ordnance" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Badger Ordnance" a été fondée en 1982 dans le but de fabriquer des pistolets et des fusils. - la société "Badger Ordnance" est établie à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2008

Badger 2008

Model 2008

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145384
Marque: Badger Ordnance
Modèle: M2013

Sommaire

Marque:	Badger Ordnance
Modèle:	M2013
Fabricant:	Badger Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145384 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BADGER ORDNANCE" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M2013" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M2013" est offert en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "M2013" est offert avec trois longueurs de mécanismes : Magnum long, Magnum court, et standard court.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide avec rail Picatinny pleine longueur en aluminium; levier de culasse surdimensionné; dispositif d'arrêtoir de culasse monté sur le côté; détente et sûreté de type Remington modèle 700; pontet et boîtier-chargeur amovible de type Remington modèle 700.

Fabricant

- l'inscription "Badger Ordnance" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Badger Ordnance" a été fondée en 1982 dans le but de fabriquer des pistolets et des carabines.
- la société "Badger Ordnance" est établie à Kansas City, au Missouri (États-Unis).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué d'un préfixe d'une lettre ("A"), suivi de quatre chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100-03

100-20

100-30

M 2013

M-2013

M2013 Magnum Long Action

M2013 Magnum Short Action

M2013 Standard Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148875
Marque: Badger, Orestes
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Badger, Orestes
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Badger, Orestes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148875 - 1	46 PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "O. BADGER", figure habituellement sur l'arme à feu.
- Orestes Badger était un armurier établi à Fly Creek (New York) du début jusqu'au milieu des années 1800 et qui était surtout connu pour ses fusils à percussion de style "Hawken".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion de type "Hawken", fabriqué par Orestes Badger avant 1897.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui; dispositifs de visée à cran de mire; canon octogonal (peut être orné d'incrustations dorées ou argentées); porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec finitions en laiton ou en argentan; chien extérieur armé manuellement (souvent construit sur une platine de style à silex fournie par H. W. Delevan, un grossiste de New York); pontet/poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- le nom du fabricant, "O. BADGER", figure habituellement sur l'arme à feu.
- Orestes Badger était un armurier établi à Fly Creek (New York) du début jusqu'au milieu des années 1800 et qui était surtout connu pour ses fusils à percussion de style "Hawken".

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16214
Marque: Badrock Tactical
Modèle: BR10

Sommaire

Marque:	Badrock Tactical
Modèle:	BR10
Fabricant:	Badrock Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16214 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.088)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16214 - 2	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.088)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BADROCK TACTICAL", avec un réticule sur la lettre "O" dans "BADROCK", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "BR-10" figure sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- Il s'agit d'un boîtier de culasse de type AR-15 (carcasse inférieure seulement, ou carcasses supérieure et inférieure assorties) vendu pour permettre la construction d'une carabine de type AR-10 selon la propre configuration de la personne.
- Comme arme à feu modulaire, ce boîtier de culasse peut exister assemblé dans une vaste gamme de longueurs du canon et de configurations. Caractéristiques possibles : fonctionnement et disposition AR-10/15 standard; divers finis offerts; frein de bouche à plusieurs orifices; garde-main ventilé; poignée de transport ou rail pour accessoires à dessus plat pour la fixation de viseurs; poignée d'armement en T; poignée-pistolet synthétique et crosse fixe ou coulissante.

Fabricant

- L'inscription "BADROCK TACTICAL", avec un réticule sur la lettre "O" dans "BADROCK", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Badrock Tactical fabrique des boîtiers de culasse et des accessoires pour les carabines de type AR-15/AR-10, et elle est établie à Capistrano, dans l'État de la Californie.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16218
Marque: Badrock Tactical
Modèle: BR15

Sommaire

Marque:	Badrock Tactical
Modèle:	BR15
Fabricant:	Badrock Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16218 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.089)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16218 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.089)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16218 - 3	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.089)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16218 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.089)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16218 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.089)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16218 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.089)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BADROCK TACTICAL", avec un réticule sur la lettre "O" dans "BADROCK", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "BR-15" figure sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- Il s'agit d'un boîtier de culasse de type AR-15 (carcasse inférieure seulement, ou carcasses supérieure et inférieure assorties) vendu pour permettre la construction d'une carabine de type AR-15 selon la propre configuration de la personne.
- Comme arme à feu modulaire, ce boîtier de culasse peut exister assemblé dans une vaste gamme de longueurs du canon et de configurations.

Caractéristiques possibles : fonctionnement et disposition AR-15 standard; divers finis offerts; frein de bouche à plusieurs orifices; garde-main ventilé; poignée de transport ou rail pour accessoires à dessus plat pour la fixation de viseurs; poignée d'armement en T; poignée-pistolet synthétique et crosse fixe ou coulissante.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "BADROCK TACTICAL", avec un réticule sur la lettre "O" dans "BADROCK", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La société Badrock Tactical fabrique des boîtiers de culasse et des accessoires pour les carabines de type AR-15/AR-10, et elle est établie à Capistrano, dans l'État de la Californie.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Coups	- Chargeur amovible. - Cette carabine accepte les chargeurs de type AR-15, dans toutes les capacités standard.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147040
Marque: Baford Arms
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Baford Arms
Modèle:	35
Fabricant:	Baford Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147040 - 1	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147040 - 2	9MM LUGER	13	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BAFORD ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est une copie en acier inoxydable et de facture américaine du pistolet GP-35/Hi-Power de FN/Browning, produit de 1988 à 1993 par Baford Arms, de Bristol, dans l'État du Tennessee. - caractéristiques : agencement et fonctionnement standard des modèles HP de Browning; viseurs à cran de mire; canon, glissière et carcasse entièrement en acier inoxydable; simple action; chien annulaire; plaquettes en bois quadrillé.
Fabricant	- les inscriptions "BAFORD ARMS" et "BRISTOL TN USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre "B" suivi de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35 Firepower

FirePower

Firepower 35

Hi-Power Copy

High Power Copy

Model 35

Model 35 Firepower

Stainless Hi-Power Copy

Stainless High Power Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16450
Marque: Baford Arms
Modèle: Thunder

Sommaire

Marque:	Baford Arms
Modèle:	Thunder
Fabricant:	Baford Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16450 - 4	44 SPL	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAFORD ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1986.
- modèle fabriqué jusqu'en 1991.
- l'inscription "THUNDER" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon basculant sur le côté, à côtés plats et âme lisse ou rayée; chien extérieur à crête; détente encastrée; levier de déverrouillage du canon ambidextre; simple action; plaques de poignée en bois; fini bleui.
- offert avec une pièce de fixation du manchon de canon afin de permettre le changement de calibre.

Fabricant

- les inscriptions "BAFORD ARMS" et "BRISTOL TN USA" sur deux lignes figurent sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique (J) suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Thunder Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120488
Marque: Bagual
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Bagual
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120488 - 1	22 LR	8	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu, ainsi qu'un logo (cheval cabré ou furieux).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à double action peu coûteux produit en Argentine pour le marché intérieur.
- caractéristiques : boîtier de culasse en zinc moulé sous pression; barillet cannelé; plaquettes de crosse en matériau synthétique; portière de chargement basculante; sûreté rotative sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; apparence générale rappelant les revolvers RG-10.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bagual

Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133736
Marque: Baikal
Modèle: 628

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	628
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133736 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133736 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" figure généralement sur l'arme à feu.
- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes sportives produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes sportives fabriquées par la société.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue supérieure de la carcasse; mécanisme à coffre; détente sélective simple; fût en bois quadrillé et crosse avec poignée-pistolet.
- arme offerte avec deux ensembles de canons.

Mécanisme

- canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série du spécimen examiné était constitué du préfixe "C" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

628 Over & Under

628 STE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129046
Marque: Baikal
Modèle: Biathlon 7-2

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	Biathlon 7-2
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129046 - 1	22 LR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes sportives produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes sportives fabriquées par la société.

Modèle

- l'inscription "BIATHLON-7-2" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- produit lancé vers la fin des années 1970.
- ce fusil utilise un mécanisme à verrou basculant similaire à celui du système Anschutz Fortner.
- caractéristiques : canon profilé et rayé de forme arrondie et au fini bleui; guidon à capuchon et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour la fixation d'un dispositif de visée optique; sûreté située devant la détente, à l'intérieur du pontet; détente unique réglable; monture monobloc avec appui paume et quatre compartiments de rangement de chargeurs sur le côté droit de la crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "CCCP" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou basculant/manivelle pivotante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'échantillon observé comprenait six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3543	Anschutz	1827BT Fortner	Anschutz/Fortner	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7-2

BI-7-2

Bi-7-2 Target Rifle

Biathlon

Biathlon-7-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43349
Marque: Baikal
Modèle: BM-12

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	BM-12
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43349 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes sportives produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes sportives fabriquées par la société.

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et chiens apparents; deux détentes, verrou Greener, battants de bretelle, fût en queue de castor, crosse Monte Carlo à poignée-pistolet.
- aussi modèle BM 12 Deluxe, avec boîtier de culasse nickelé orné de ciselures.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43351	Baikal	BM-12 Deluxe	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BM 12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43351
Marque: Baikal
Modèle: BM-12 Deluxe

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	BM-12 Deluxe
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43351 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes à feu de sport produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes à feu de sport fabriquées par la société.

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et chiens apparents; deux détentes, verrou Greener, battants de bretelle, boîtier de culasse nickelé orné de ciselures, fût en queue de castor, crosse Monte Carlo à poignée-pistolet.
- aussi modèle BM 12, avec boîtier de culasse lisse bleui.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- très probablement sur la table de bascule, sur le tenon de canon et(ou) la queue de carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43349	Baikal	BM-12	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BM 12 Deluxe

BM12 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125647
Marque: Baikal
Modèle: BM-16

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	BM-16
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125647 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes à feu sportives produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes à feu sportives fabriquées par la société.

Modèle

- l'inscription "bM-16" peut figurer sur le dessus des canons.
- il s'agit de la série de fusils de chasse Baikal BM, profilés pour tirer une cartouche de calibre 16.
- caractéristiques : canons juxtaposés; platines latérales; chiens apparents; deux détentes; verrou transversal de style Greener; battants de bretelle; garde-main en queue de castor; légères gravures; monture Monte-Carlo à poignée demi-pistolet.

Mécanisme

- modèle à canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur les armes à feu examinées, les numéros de série sont constitués d'une série de quatre ou cinq chiffres précédés d'un préfixe comportant deux caractères cyrilliques.

Calibre

- l'inscription "16x70" figure généralement sur la face inférieure des canons.

Autres marquages

- l'inscription "Made in USSR" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, et la lettre "T" dans un triangle peut figurer sur le dessus de chacune des chambres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BM

bM 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56299
Marque: Baikal
Modèle: BM-20

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	BM-20
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56299 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56299 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes à feu de sport produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes à feu de sport fabriquées par la société.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- chiens apparents, canons juxtaposés, deux détentes, crosse en hêtre avec poignée anglaise, poignée demi-pistolet ou poignée-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse et sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BM 20

BM20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36613
Marque: Baikal
Modèle: IJ-12

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-12
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36613 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	240	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36613 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	306	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36613 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36613 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	728	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36613 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	728	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36613 - 6	45-70 GOVT/12 GA X 2 3/4"	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" était une marque de commerce employée par un consortium composé de divers arsenaux soviétiques (URSS) producteurs d'armes à feu de sport destinées à des marchés nationaux et étrangers.
- "Baikal" est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée actuellement par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) aux fins de production d'armes à feu de sport.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés, avec bande; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés, battants de bretelle; scènes de chasse grossièrement gravées sur les platines.
- armes examinées : "IJ-12" ou deux caractères cyrilliques ressemblant à un N inversé et à un K suivis de "-12"; inscription présente sur l'un ou l'autre des côtés du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sous la clé d'ouverture (queue de carcasse) et sur le dessous du tenon des canons. - cas relevés : deux lettres suivies de quatre chiffres et lettre suivie de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IJ 12

IJ12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Bear Arms

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41834
Marque: Baikal
Modèle: IJ-17

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-17
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41834 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41834 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	588	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41834 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41834 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41834 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41834 - 10	12 GA X 3"	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41834 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41834 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41834 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41834 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41834 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41834 - 5	20 GA X 3"	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41834 - 12	410 GA X 3"	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes de sport produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes de sport fabriquées par la société.

Modèle

- fusil de chasse à un coup à bascule semblable au modèle IJ-18.
- désignation de modèle et pays de fabrication (U.S.S.R. pour U.R.S.S.) sur le boîtier de culasse/carcasse.
- la désignation de modèle peut comporter des caractères cyrilliques russes ressemblant à un "N" et 2 K inversés dos à dos avant le chiffre "-17"
- le boîtier de culasse est souvent orné de scènes variées.

Fabricant

- l'emblème ou code de l'arsenal russe d'Izhevsk (une flèche dans un bouclier) figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Made in USSR" peut aussi figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- certaines armes examinées arborent un numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la clé d'ouverture.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le dessus du canon; par exemple, "12" dans un cercle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71830	Baikal	Single Barrel	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

IJ 17

IJ17

NK-17

NK17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61
Marque: Baikal
Modèle: IJ-18

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-18
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61 - 29	12 GA	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61 - 10	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61 - 11	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61 - 8	12 GA	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61 - 12	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61 - 36	12 GA X 2 3/4"	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61 - 33	12 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61 - 14	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 15	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 5	12 GA X 3"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 16	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 31	16 GA X 2 3/4"	1	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61 - 26	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61 - 30	20 GA	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61 - 27	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61 - 28	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61 - 23	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 24	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 25	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 17	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 6	20 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 18	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61 - 19	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 34	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61 - 1	410 GA X 3"	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61 - 20	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 2	410 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 21	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 22	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61 - 35	50 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes sportives produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes sportives fabriquées par la société.

Modèle

- fusil de chasse à bascule à un coup actionné par levier (le pontet sert de levier).
- la désignation de modèle figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et, selon le marché, elle peut comporter des lettres de l'alphabet cyrillique ressemblant à un "N" inversé et à deux "K" placés dos à dos et précédant "-18".

Fabricant

- une des marques/un des symboles (le plus courant pour ce modèle étant une flèche dans un bouclier) utilisé par l'arsenal d'Izhevsk figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
- habituellement, l'inscription "Made in USSR" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- système de numérotation alphanumérique inconnu; sur certaines armes, le numéro de série figure sur le levier d'ouverture ou sur le crochet du canon.

Calibre

- indication complète ou partielle du calibre habituellement sur le canon.

Autres marquages

- désignation de modèle et pays de fabrication (U.R.S.S.) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse habituellement orné de scènes diverses (plusieurs variantes).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47629	EAA	IZH-18	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
48148	Baikal	IJ-18M-M	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	À un coup
54709	Baikal	IZH-18	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
66344	Baikal	IJ-18E	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
71830	Baikal	Single Barrel	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	À un coup
122176	Baikal	IZH-18 Sporting	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

IJ 18

IJ18

NK 18

NK-18

NK18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66344
Marque: Baikal
Modèle: IJ-18E

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-18E
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66344 - 1	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66344 - 2	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66344 - 3	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66344 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66344 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66344 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66344 - 13	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66344 - 14	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66344 - 15	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66344 - 22	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66344 - 23	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66344 - 24	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66344 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66344 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66344 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66344 - 16	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66344 - 17	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66344 - 18	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66344 - 25	375 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66344 - 10	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66344 - 12	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66344 - 11	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" peut être moulée dans la plaque de couche.
- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes de sport produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes de sport fabriquées par la société.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer en caractères cyrilliques : un N inversé et deux K dos-à-dos précédant le numéro de modèle ou sous la forme "IJ 18-E" sur le dessous ou le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à bascule à un coup (une partie du pontet fait office de levier d'ouverture).
- les éjecteurs automatiques distinguent ce modèle du modèle IJ-18.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant
- logo d'Izhevsk, flèche dans un bouclier, en relief sur la plaque de couche et sur le dessus du canon.
- "MADE IN USSR" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61	Baikal	IJ-18	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
48148	Baikal	IJ-18M-M	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	À un coup
71830	Baikal	Single Barrel	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

IJ 18-E

IJ 18E

IJ18-E

IJ18E

Model IJ18E

NK 18E

NK-18E

NK18E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60459
Marque: Baikal
Modèle: IJ-18EM

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-18EM
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60459 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60459 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60459 - 16	12 GA X 2 3/4"	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60459 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60459 - 1	12 GA X 3"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60459 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60459 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60459 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60459 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60459 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60459 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60459 - 15	20 GA X 3"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60459 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60459 - 13	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60459 - 14	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes de sport produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes de sport fabriquées par la société.

Modèle

- "MODEL IJ-18EM" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres de la désignation de modèle peuvent ressembler à un "N" inversé et à deux "K", dos à dos, un à gauche et l'autre à droite (ce qui signifie "IJ").
- caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; âme chromée; poussoir de sûreté; éjecteurs; indicateur d'armement; fini bleui; crosse et fût en bois dur veiné noyer.
- certaines variantes peuvent avoir un chien apparent, mais pas d'indicateur d'armement.
- levier d'ouverture sur le pontet.

Fabricant

- le symbole du fabricant peut figurer sur les plats du canon.
- "MADE IN USSR" ou "MADE IN RUSSIA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule; peut être répété sur le dessous du canon et possibilité de préfixe alphabétique (caractère cyrillique).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48148	Baikal	IJ-18M-M	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	À un coup
71830	Baikal	Single Barrel	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

IJ 18 EM

IJ 18-EM

IJ 18EM

IJ18-EM

IJ18EM

NKK-18-EM

NX-18 EM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32645
Marque: Baikal
Modèle: IJ-18M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-18M
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32645 - 34	12 GA	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32645 - 21	12 GA	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 22	12 GA	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32645 - 23	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32645 - 24	12 GA	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32645 - 25	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32645 - 27	12 GA	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32645 - 26	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32645 - 36	12 GA PERCUSSION	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32645 - 38	12 GA X 2 3/4"	1	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32645 - 39	12 GA X 2 3/4"	1	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32645 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32645 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 37	12 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 33	12 GA X 3"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 17	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 28	20 GA	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32645 - 29	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32645 - 30	20 GA	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32645 - 31	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32645 - 32	20 GA	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32645 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 35	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32645 - 19	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 18	20 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 20	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 2	410 GA X 3"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32645 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" peut figurer en relief sur la plaque de couche.
- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes de sport produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes de sport fabriquées par la société.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fusil à bascule à un coup.
- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Selon le marché auquel est destiné le modèle, présence possible de l'inscription "IJ-18M" ou de caractères cyrilliques ressemblant à la lettre "N" inversée et de deux 2 "K" adossés, suivis de "-18M".

Numéro de série

- habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse : numéro de cinq chiffres pouvant être précédé d'une lettre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47629	EAA	IZH-18	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
48148	Baikal	IJ-18M-M	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	À un coup
54709	Baikal	IZH-18	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
71830	Baikal	Single Barrel	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	À un coup
117346	Baikal	IZH-18M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

-18M

18M

IJ 18M

IJ18M

NK-18M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Bear Arms

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48148
Marque: Baikal
Modèle: IJ-18M-M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-18M-M
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48148 - 4	12 GA X 3"	1	723	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48148 - 5	410 GA X 3"	1	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48148 - 2	410 GA X 3"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" peut figurer sur la plaque de couche.
- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes de sport produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes de sport fabriquées par la société.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pas de chien apparent, arme à bascule avec éjecteur, levier d'ouverture derrière le pontet, sûreté à l'intérieur du pontet, crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à bascule sans chien apparent.

Numéro de série

- habituellement sur les plats du mécanisme (boîtier de culasse/carcasse).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61	Baikal	IJ-18	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
32645	Baikal	IJ-18M	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
60459	Baikal	IJ-18EM	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
66344	Baikal	IJ-18E	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
71830	Baikal	Single Barrel	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	À un coup
117342	Baikal	IZH-18M-M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

IJ 18M M

IJ-18M M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135617
Marque: Baikal
Modèle: IJ-18NE

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-18NE
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135617 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135617 - 2	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" peut être moulée dans la plaque de couche.
- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes sportives produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes sportives fabriquées par la société.

Modèle

- caractéristiques : canon rond et profilé à âme lisse et à manchon de chrome, avec étranglement fixe et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture en dessous; chien intérieur; simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43304
Marque: Baikal
Modèle: IJ-22

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-22
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43304 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes sportives produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes sportives fabriquées par la société.

Modèle

- l'inscription "MOD IJ 22" figure sur le côté gauche de la chambre de compression.
- caractéristiques : carabine à air comprimé à bascule et à ressort, avec canon rayé avec éléments en laiton; garde-main avec embout Schnabel sur la monture une pièce; hausse réglable; crosse en noyer; plaque de couche et calotte de poignée pistolet en plastique.

Fabricant

- l'inscription "MFG IJEVSK USSR" figure sur le côté gauche de la chambre à air.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique et cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

IJ 22

IJ-22 Baikal

IJ22

Mod IJ 22

Universal IJ-22

Universal IJ22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Firearms Corporation

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42023
Marque: Baikal
Modèle: IJ-22

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-22
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42023 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes de sport produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes de sport fabriquées par la société.

Modèle

- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "IJ 22" pouvant mieux décrire l'arme.

Mécanisme

- fusil de chasse à canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85055
Marque: Baikal
Modèle: IJ-22

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-22
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85055 - 1	177 PELLET	1	452	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" peut être marqué sur la plaque de couche.
- "Baikal" était une marque de commerce employée par un consortium composé de divers arsenaux soviétiques (URSS) producteurs d'armes à feu de sport destinées à des marchés nationaux et étrangers.
- "Baikal" est une marque de commerce utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) aux fins de production d'armes à feu de sport.

Modèle

- désignation de modèle sur les médaillons circulaires de résine situés des deux côtés de la monture, au-dessus de la poignée avec logo d'Izhevsk au centre et inscription :
IJ22 MADE IN USSR
- caractéristiques : canon basculant pour le chargement, le déchargement et l'armement; fermeture à ressort; manchon rayé dans le canon de laiton; bouche avec retrait de deux millimètres; monture d'une seule pièce en hêtre avec poignée-pistolet et fût Schnable et plaque de couche en plastique et calotte de poignée-pistolet; détente usinée en acier; hausse à planchette et guidon à lame.

Fabricant

- logo de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk : bouclier vertical de forme allongée et au dessus plat, aux coins découpés, avec bas arrondi; traversé d'une flèche verticale empennée.

Mécanisme

- fusil à bascule à air comprimé et à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

sur le côté gauche de la frette du canon : C 4321

Calibre

- pas d'indication de calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27117
Marque: Baikal
Modèle: IJ-25

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-25
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27117 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27117 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27117 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" peut figurer sur les canons, le boîtier de culasse et (ou) sur la plaque de couche.
- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes sportives produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes sportives fabriquées par la société.
- les produits "Baikal" ont été importés aux États-Unis par la société Universal Firearms et au Canada par la société Ruko.

Modèle

- "IJ-25" sur le boîtier de culasse.
- mécanisme à bascule, canons superposés, détente sélective unique.
- extracteurs ou éjecteurs.
- boîtier de culasse standard orné de ciselures avec incrustations.
- crosse en noyer quadrillée à la main; fût perforé.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse.
- armes examinées : lettre suivie de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IJ 25

IJ25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36618
Marque: Baikal
Modèle: IJ-26

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-26
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36618 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	397	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36618 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	477	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36618 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36618 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes de sport produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes de sport fabriquées par la société.

Modèle

- IJ-26 habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et bande de visée mate, crosse à poignée-pistolet, indicateurs d'armement sur le dessus du boîtier de culasse, deux détentes, boîtier de culasse/carcasse cémenté laqué orné de ciselures représentant du gibier à plumes.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IJ 26

IJ26

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Bear Arms

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61136
Marque: Baikal
Modèle: IJ-26E

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-26E
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61136 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61136 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61136 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61136 - 3	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Baikal est une appellation commerciale utilisée par différents arsenaux soviétiques qui produisaient des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.
- l'appellation commerciale "Baikal" est utilisée actuellement par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport.

Modèle

- "MODEL IJ-26-E" relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la lettre "E" de la désignation de modèle indique des éjecteurs automatiques.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés, avec bande mate, crosse à poignée-pistolet, indicateurs d'armement sur le dessus du boîtier de culasse, deux détentes, boîtier de culasse cémenté et laqué avec ciselures représentant du gibier à plumes.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- sur la table de bascule.
- arme examinée : lettre suivie de cinq chiffres (par ex.: Cxxxxx).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IJ 26

IJ26

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Bear Arms

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27118
Marque: Baikal
Modèle: IJ-27

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-27
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27118 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
27118 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27118 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27118 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27118 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27118 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27118 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes de sport produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes de sport fabriquées par la société.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- présenté en 1973.
- version à deux détente du modèle IJ-25. Boîtier de culasse standard orné de ciselures avec incrustations. Il existe aussi une version avec éjecteurs automatiques désignée IJ-27E.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; sur toutes les armes examinées, numéro de 5 chiffres précédé d'une lettre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62	Baikal	IJ-27EIC	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
47630	EAA	IZH-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
69128	Baikal	IZH-27M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
79432	Izhmech	IZH-27M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
79434	Izhmech	IZH-27EM	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
79435	Izhmech	IZH-27EM-1C	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
79436	Izhmech	IZH-27EM-1C-CTK	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
79437	Izhmech	IZH-27EM-CTK	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
80431	Baikal	IZH-27	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
117340	Baikal	IJ-27M	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
117341	Baikal	IJ-27EM	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
117985	Izhmech	IZH-27	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IJ27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Bear Arms

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27171
Marque: Baikal
Modèle: IJ-27E

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-27E
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27171 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27171 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27171 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27171 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" peut figurer sur la plaque de couche.
- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes sportives produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes sportives fabriquées par la société.

Modèle

- l'inscription "IJ-27-E" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur certaines armes examinées, elle figurait sur le côté ou en dessous).
- version à deux détentes du modèle IJ-25, avec éjecteurs automatiques.
- boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures avec incrustations.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu; sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62	Baikal	IJ-27EIC	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
27224	Universal	IJ-27E	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
36630	Universal	IJ-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
47630	EAA	IZH-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
117340	Baikal	IJ-27M	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
117341	Baikal	IJ-27EM	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
117985	Izhmech	IZH-27	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IJ 27 E

IJ-27 E

IJ-27-E

IJ27E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62
Marque: Baikal
Modèle: IJ-27EIC

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-27EIC
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAIKAL" peut être marqué sur la plaque de couche.
- "Baikal" était une marque de commerce employée par un consortium composé de divers arsenaux soviétiques (URSS) producteurs d'armes à feu de sport destinées à des marchés nationaux et étrangers.
- "Baikal" est une marque de commerce utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) aux fins de production d'armes à feu de sport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "IJ-27 EIC" peut être marqué sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les caractéristiques incluent : canons superposés à bande ventilée, boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; aucun chien; détente sélective unique; sûreté coulissante automatique sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques sélectifs; poignée-pistolet et crosse repliable; battants de bretelle; finition bleuie.
- ce fusil de chasse à canons superposés sans chien est identique au modèle Baikal IJ-27EVR, à l'exception de sa détente sélective unique.

Fabricant

- "MADE IN USSR" ou "MADE IN RUSSIA" peut figurer sur l'arme.

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'actionnement.
- le numéro de série peut comporter un préfixe ou un suffixe en caractère cyrillique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63	Baikal	IJ-27EVR	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
27118	Baikal	IJ-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
27171	Baikal	IJ-27E	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
47630	EAA	IZH-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
117340	Baikal	IJ-27M	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
117341	Baikal	IJ-27EM	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
117985	Izhmech	IZH-27	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

27E-1C

IJ 27 E/C

IJ 27 EIC

IJ-27 E/C

IJ-27 EIC KTC

IJ-27 EIC Over-Under

IJ-27E/C

IJ-27EIC KTC

IJ-27EIC Silver

IJ-27EIC Super

IJ27 EIC

IJ27 Silver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IJ27 Super

IJ27EIC

IJ27EIC KTC

IJ27EIC Silver

IJ27EIC Super

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117341
Marque: Baikal
Modèle: IJ-27EM

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-27EM
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117341 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" peut figurer sur la plaque de couche.
- Baikal était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes sportives produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce Baikal est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes sportives fabriquées par la société.

Modèle

- l'inscription "IJ-27 EM" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; deux détentes; sécurité coulissante sur la queue de carcasse; éjecteurs automatiques sélectifs; crosse à poignée-pistolet et battants de bretelle; ciselures; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN USSR" ou "MADE IN RUSSIA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62	Baikal	IJ-27EIC	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
63	Baikal	IJ-27EVR	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
27118	Baikal	IJ-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
27171	Baikal	IJ-27E	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
117340	Baikal	IJ-27M	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IJ 27 EM

IJ 27EM

IJ-27 EM

IJ27EM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63
Marque: Baikal
Modèle: IJ-27EVR

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-27EVR
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes à feu de sport produites pour le marché national ou pour l'exportation. - l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes à feu de sport fabriquées par la société.
Modèle	- le nom du modèle est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- la marque du fabricant est reproduite sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse et peut être précédé ou suivi de caractères cyrilliques.
Autres marquages	- les noms du modèle et du pays où l'arme a été fabriquée (U.R.S.S.) sont inscrits sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil de chasse à canons superposés à bascule doté d'une sûreté et d'extracteurs-éjecteurs automatiques, d'une bande ventilée, d'une crosse et d'un devant en noyer de Circassie quadrillés et d'un sabot anti-recul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62	Baikal	IJ-27EIC	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
47630	EAA	IZH-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
117340	Baikal	IJ-27M	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
117341	Baikal	IJ-27EM	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
117985	Izhmech	IZH-27	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IJ 27 EVR

IJ27 EVR

IJ27EVR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117340
Marque: Baikal
Modèle: IJ-27M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-27M
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117340 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" peut figurer sur la plaque de couche.
- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes sportives produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes sportives fabriquées par la société.

Modèle

- l'inscription "IJ-27 M" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; deux détentes; sécurité coulissante sur la queue de carcasse; extracteurs; crosse à poignée-pistolet et battants de bretelle; ciselures; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN USSR" ou "MADE IN RUSSIA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62	Baikal	IJ-27EIC	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
63	Baikal	IJ-27EVR	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
27118	Baikal	IJ-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
27171	Baikal	IJ-27E	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
117341	Baikal	IJ-27EM	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IJ 27M

IJ-27 M

IJ27 M

IJ27M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64923
Marque: Baikal
Modèle: IJ-35M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-35M
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64923 - 1	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes de sport produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes sportives fabriquées par la société.

Modèle

- sur le côté gauche de la partie supérieure du couvre-canon.
- la désignation de modèle peut comporter des caractères cyrilliques russes ressemblant à un "N" inversé et à deux K placés dos-à-dos et précédant "-35M".
- pistolet semi-automatique de match pour compétitions olympiques de tir; calibre .22 LR, plaquettes de crosse anatomiques, manette de sécurité, chargeur détachable dans la crosse, organes de visée réglables et talon de percuteur strié sur la rallonge de culasse.

Fabricant

- "Made in Russia" ou "Made in USSR" sur le côté droit du couvre-canon supérieur.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sur le pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84855	Baikal	IZH-35M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IJ 35

IJ 35M

IJ-35

IJ35

IJ35M

NK 35M

NK-35

NK-35M

NK35

NK35M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45723
Marque: Baikal
Modèle: IJ-38

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-38
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45723 - 1	177 PELLET	1	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Baikal" et "Made in Russia" ou "Made in USSR" figurent sur la ferrure d'articulation du canon.

Modèle

- la désignation du modèle sur le dessus de la chambre du canon; elle ressemble à un N inversé suivi de deux K dos-à-dos, puis de l'indication "-38". L'ensemble correspond à "IJ-38".
- caractéristiques : guidon fixe avec protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse rainuré; canon rond et boîtier de culasse tubulaire bleuis; détente unique; pas de chien apparent; monture d'une seule pièce avec poignée demi-pistolet, calotte de poignée et plaque de couche.
- avec canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 1 048 mm (41 ¼ po) et poids moyen de 2,47 kg (5.5 lb).

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons et bloc-culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118925	Baikal	IJ-38N	Russian State Arsenals	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

38

IJ 38

IJ38

NKK-38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118925
Marque: Baikal
Modèle: IJ-38N

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-38N
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118925 - 1	177 PELLET	1	448	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" et "Made in USSR" figure sur le côté droit de la frette du canon.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le dessus de la chambre de compression, près du canon; elle ressemble à un N inversé suivi de deux K dos-à-dos, puis de l'indication "-38", ce qui signifie "IJ-38N".
- fusil à air comprimé standard à bascule, à piston, avec organes de visée réglables à cran de mire, fini métallique bleui, crosse à poignée-pistolet au fini bouleau veiné, pontet en plastique et plaque de couche séparée en bois.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 Joules.

Numéro de série

- le numéro figure sur le côté gauche de la frette du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45723	Baikal	IJ-38	Russian State Arsenals	Carabine	Air, ressort ou gaz
126753	Vostok	IJ-38	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

38N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99035
Marque: Baikal
Modèle: IJ-39E

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-39E
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99035 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.
- caractéristiques :
- monture en bois dur quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc.
- levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure.
- détente simple.
- ciselures en volute avec illustrations de gibier sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sous la clé d'ouverture.
- système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

39E

39E 05

IJ 39 E 05

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IJ-39-E-05

IJ-39E 05

IJ-39E-05

IJ-39E05

IJ39E

IJ39E05

Model IJ-39E 05

NK 39E 05

NK-39-E-05

NK39E05

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Bear Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32650
Marque: Baikal
Modèle: IJ-43

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-43
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32650 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32650 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	564	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32650 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32650 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32650 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32650 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32650 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32650 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	Cette "marque" découlait d'une entente entre Universal Firearms (de Floride, É.-U) et Baikal (appellation commerciale des arsenaux d'État soviétiques produisant des armes pour le marché intérieur et pour l'exportation). Les armes de cette marque étaient importées aux États-Unis par Universal, et au Canada par Ruko.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés avec deux détentes et extracteurs.
Mécanisme	- canons juxtaposés, canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sous le mécanisme de dépose des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71609	Baikal	Side By Side	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
78852	Izhmech	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IJ-43EM

IJ-43M

IJ43

IJ43EM

IJ43M

NNK-43EM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Bear Arms

Century International Arms (CIA)

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60460
Marque: Baikal
Modèle: IJ-43EM

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-43EM
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60460 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la plaque de couche.
- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes sportives produites pour le marché national ou pour l'exportation.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "Baikal" est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) sur les armes sportives fabriquées par la société.

Modèle

- la désignation du modèle figure en caractère cyrillique et ressemble à un "N" inversé et deux "K" dos à dos, ce qui signifie "IJ-43EM".
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec bande concave et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté de type coulissante; mécanisme à coffre; sans chien; détente double; éjecteurs; garde main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet, en bois; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme.
- l'inscription "MADE IN USSR" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée ainsi que sur l'ensemble de canons.
- le numéro de série examiné est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent généralement sur la face inférieure de l'ensemble de canons, au niveau de l'extrémité côté chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71609	Baikal	Side By Side	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
78852	Izhmech	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

43EM

IJ 43 EM

IJ 43-EM

IJ43 EM

IJ43-EM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48487
Marque: Baikal
Modèle: IJ-43M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-43M
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48487 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	293	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48487 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48487 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48487 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48487 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- "IJ-43 M" sur le canon. - canons juxtaposés et mécanisme à coffre; arme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus, pas de chiens, deux détentes, extracteurs.
Fabricant	- produit par Baikal/arsenal d'État russe; Baikal est une appellation commerciale utilisée par les Russes pour vendre leurs armes de sport.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71609	Baikal	Side By Side	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
78852	Izhmech	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IJ 43M

IJ-43-M

IJ43 M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56216
Marque: Baikal
Modèle: IJ-54

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-54
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56216 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56216 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56216 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAIKAL" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur la plaque de couche.
- Baikal est une appellation commerciale utilisée par les fabricants d'armes russes de la région d'Izhevsk qui produisent des armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- pas de chiens apparents, deux détentes, canons juxtaposés, avec ou sans ciselures.
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la partie alphabétique de la désignation ressemble à un "N" inversé et comprend deux "K" dos à dos, l'un tourné vers la gauche et l'autre vers la droite (ce qui signifie "IJ").

Fabricant

- le logo d'Izhevsk, une flèche dans un bouclier, peut figurer sur le dessous du canon.
- "MADE IN USSR" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule et répété sur les canons.
- armes examinées : lettre suivie de quatre ou cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre et étranglement habituellement indiqués sur le dessous du canon.
Autres marquages	- nombreux poinçons d'homologation et année de fabrication habituellement sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39263	Baikal	IZH-54	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

54IJ

IJ54

KN-54

M IJ-54

Model IJ-54

Model IJ54

NK-54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83551
Marque: Baikal
Modèle: IJ-58

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-58
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83551 - 5	12 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83551 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83551 - 6	16 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83551 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83551 - 3	20 GA	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83551 - 4	28 GA	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" peut figurer sur les canons, le boîtier de culasse/la carcasse ou la plaque de couche.

Modèle

- arme examinée : "Model IJ-58" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme à bascule à canons juxtaposés et clé d'ouverture sur le dessus; pas de chiens apparents.
- triple verrou; prolongement de bande de visée et bande pleine.
- deux détentes, extracteurs, sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure.
- chambre et âme des canons chromées.
- fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le dessous des canons; flèche dans un bouclier.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres avec préfixe alphabétique sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- arme examinée : "Made in Russia" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IJ 58

IJ58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27142
Marque: Baikal
Modèle: IJ-58M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-58M
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27142 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
27142 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27142 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27142 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27142 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27142 - 10	12 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27142 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27142 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27142 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le bout de crosse. - cette "marque" est une appellation commerciale utilisée par les fabricants russes de la région d'Izhevsk qui produisent des armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés sans chien apparent; avec ou sans ciselures et battants de bretelle. - désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) les canons. - la partie alphabétique de la désignation ressemble à un "N" inversé et à deux lettres "K", dos à dos, l'une orientée vers la gauche et l'autre, vers la droite (ce qui signifie "IJ").
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse; sur toutes les armes examinées, numéro de 5 chiffres précédé d'une lettre.
Importateurs	- au cours des années, il y eut de nombreux importateurs de produits "Baikal". - Universal Firearms (Floride, É.-U.). - Ruko du Canada.
Remarques	- armes proposées en plusieurs sous-modèles; ces variantes sont assez importantes pour être considérées comme des modèles proprement dits, car le numéro de modèle inscrit sur l'arme change. IJ-58 M - extracteurs seulement; pas d'éjection automatique; IJ-58 ME - extracteurs et éjection automatique; IJ-58 MA - extracteurs seulement et sécurité (sécurité dès que le mécanisme est ouvert); IJ-58 MAE - extracteurs sélectifs et éjection automatique avec sécurité (sécurité dès que le mécanisme est ouvert).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71609	Baikal	Side By Side	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IJ58 M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Firearms Corporation

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64
Marque: Baikal
Modèle: IJ-58MA

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-58MA
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	468	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64 - 7	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- comme il existe plusieurs variantes quant aux inscriptions figurant sur ces armes à feu, le nom Baikal peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon, la plaque de couche ou le tampon de recul, etc. - cette "marque" est une appellation commerciale utilisée par les fabricants russes de la région d'Izhevsk qui produisent des armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.
Modèle	- sur ce modèle : extracteurs seulement et sécurité (cran de sûreté mis automatiquement/mécaniquement à l'ouverture du mécanisme). - désignation de modèle sur le boîtier de culasse. - la partie alphabétique de la désignation ressemble à un "N" inversé et à deux lettres "K", dos à dos, l'une vers la gauche et l'autre vers la droite (ce qui signifie "IJ").
Fabricant	- un des emblèmes/symboles d'identification (le plus courant pour ce modèle étant une flèche dans un bouclier) utilisés par l'arsenal d'Izhevsk figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "Made in USSR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse, peut comporter un préfixe ou un suffixe de caractères cyrilliques ou alphabétiques.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons.
Remarques	- les armes de cette famille se présentent en plusieurs sous-modèles; ces variantes sont jugées assez significatives pour constituer des modèles en soi puisque les numéros de modèles, sur les armes, étaient différents. IJ-58 M - extracteurs seulement; pas d'éjection automatique; IJ-58 ME - extracteurs et éjection automatique; IJ-58 MA - extracteurs et sécurité (cran de sûreté/sécurité appliqués dès l'ouverture de la culasse); IJ-58 MAE - extracteurs sélectifs et éjection automatique, avec sécurité (cran de sûreté/sécurité appliqués dès l'ouverture de la culasse).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71609	Baikal	Side By Side	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IJ 58 MA

IJ58 MA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65
Marque: Baikal
Modèle: IJ-58MAE

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-58MAE
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65 - 8	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65 - 9	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65 - 11	12 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	611	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65 - 13	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette "marque" est une appellation commerciale utilisée par des fabricants russes établis dans la région d'Izhevsk qui fabriquent des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Modèle

- le nom du modèle est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.
- arme examinée : "IJ-58MAE" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- la partie alphabétique de la désignation ressemble à un "N" inversé et à deux lettres "K", dos à dos, l'une vers la gauche et l'autre vers la droite (ce qui signifie "IJ").
- caractéristiques : extracteurs avec éjection automatique et sécurité (sûreté appliquée automatiquement à l'ouverture de la culasse).

Fabricant

- emblème du fabricant (flèche dans un bouclier) habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le dessous des canons.

Mécanisme

- fusil de chasse à canons juxtaposés et culasse articulée.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse et peut être précédé ou suivi de caractères cyrilliques.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le mécanisme ou les plats du canon.
- calibre avec longueur de la chambre, en millimètres : par ex.: 12 au-dessus de 70, 12.70, 12/70, ce qui signifie calibre 12 et chambre de 2-3/4 po.

Autres marquages

- la désignation de modèle et le pays d'origine (U.S.S.R.) sont indiqués sur le boîtier de culasse/carcasse.

Remarques

- armes à feu proposées en plusieurs sous-modèles; ces variantes sont assez importantes pour être considérées comme des modèles proprement dits, car le numéro de modèle inscrit sur l'arme à feu change.
IJ-58 M - extracteurs seulement; pas d'éjection automatique;
IJ-58 ME - extracteurs et éjection automatique;
IJ-58 MA - extracteurs seulement et sécurité (sécurité dès que le mécanisme est ouvert);
IJ-58 MAE - extracteurs sélectifs et éjection automatique avec sécurité (sécurité dès que le mécanisme est ouvert).

Renvois

71609	Baikal	Side By Side	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

IJ 58 MAE

IJ 58MAE

IJ58 MAE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52676
Marque: Baikal
Modèle: IJ-58ME

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-58ME
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52676 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52676 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52676 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52676 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52676 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52676 - 9	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- cette "marque" est une appellation commerciale utilisée par les fabricants d'armes russes de la région d'Izhevsk qui produisent des armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- pas de chiens apparents, deux détentes, canons juxtaposés, extracteurs et éjecteurs automatiques, pas de ciselures ni de battants de bretelle.
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/carcasse; la partie alphabétique de la désignation ressemble à un "N" inversé et comprend deux "K" dos à dos, l'un tourné vers la gauche et l'autre vers la droite (ce qui signifie "IJ").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/carcasse; toutes les armes examinées arborent une lettre précédant cinq chiffres.
Importateurs	- au fil des ans, il y eut de nombreux importateurs de produits "Baikal". - Universal Firearms (Floride, É.-U.). - Ruko du Canada.
Remarques	- armes proposées en plusieurs sous-modèles; ces variantes sont assez importantes pour être considérées comme des modèles proprement dits, car le numéro de modèle inscrit sur l'arme change. IJ-58 M - extracteurs seulement; pas d'éjection automatique; IJ-58 ME - extracteurs et éjection automatique; IJ-58 MA - extracteurs seulement et sécurité (sécurité dès que le mécanisme est ouvert); IJ-58 MAE - extracteurs sélectifs et éjection automatique avec sécurité (sécurité dès que le mécanisme est ouvert).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71609	Baikal	Side By Side	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IJ 58 ME

IJ 58ME

IJ58 ME

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48091
Marque: Baikal
Modèle: IJ-70

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-70
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48091 - 2	380 AUTO	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48091 - 1	9MM MAKAROV	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48091 - 3	9MM MAKAROV	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48091 - 4	9MM MAKAROV	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse ou être gravées sur la glissière du pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- cette arme à feu est une version commerciale du PM Makarov avec une hausse réglable.
- l'IJ-70 a été vendu dans le passé sous les noms IZH-70, IJ-70 A et IJ-70 AH, IJ70 17A. Ces codes reflètent diverses stratégies de marketing et les codes de lettre suivant la désignation du modèle identifient le calibre de l'arme à feu et indiquent si elle est équipée d'un chargeur "haute capacité".
- l'arme à feu identifiée ici sur le FRT # 48091 est un pistolet Makarov de production commerciale vendu par l'Office de marketing de Baïkal et n'est pas destinée à être utilisée pour l'identification comme arme courte standard des forces armées russes.
- Après 1991, des sections de l'arsenal d'État russe à Izhevsk ont été privatisées. La série d'armes à feu IJ est le produit de ce qu'on appelle Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), qui signifie Usine mécanique d'Ijevsk.
- IJ70 17A, est un code qui peut être déchiffré comme suit : IJ = Izhevsk, 70 = pistolet commercial Makarov, 17 = 380 calibre AUTO, A = chargeur Standard Capacity (8 tirs).
- caractéristiques : démontage réalisé en abaissant le pontet et en soulevant la glissière et le ressort de rappel du boîtier de culasse/de la carcasse; cran de sûreté monté sur glissière qui libère également le chien lors de son application, en abaissant le chien sur une sécurité antichute; mécanisme de détente simple/double action; organes de visée réglables; cran d'arrêtoir de chargeur au bas de la poignée/de la crosse; l'extracteur fonctionne comme un indicateur de chambre chargée en se dressant par rapport à la glissière lorsqu'une cartouche est chambrée; plaquettes de poignée enveloppantes; contrairement au pistolet Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov est doté d'un arrêtoir de glissière sur le côté gauche.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- toutes les armes à feu récemment importées aux États-Unis doivent arborer le nom et l'adresse de l'importateur. Ces armes à feu doivent aussi recevoir un nouveau numéro de série, selon les directives du BATF américain, pour éviter toute confusion découlant de l'emploi de lettres n'appartenant pas à l'alphabet romain et de chiffres non arabes. Dans tous les cas, le numéro de série original demeure lisible.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- la production des pistolets Makarov à Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) a commencé au début des années 1960 et se poursuit actuellement (2003). Pendant cette période, l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) a disparu pour devenir la Communauté des États indépendants (CEI), puis prendre le nom de Russie. Pendant tout ce temps, l'arsenal d'Izhevsk abandonnait la seule production de pistolets militaires Makarov pour fabriquer à la fois des armes militaires et des armes destinées à l'exportation.
- pendant cette même période, les importateurs nord-américains vécurent plusieurs changements touchant la réglementation des importations. Tous ces changements ont entraîné une multitude de différences dans les " appellations commerciales " utilisées par les exportateurs ou les importateurs. Des changements dans les pratiques commerciales ou dans la traduction ont fait que le nom du fabricant a été modifié plusieurs fois; des importateurs ont utilisé des traductions inexactes pour faire connaître leurs produits.
- le gouvernement des États-Unis a insisté pour apposer de nouveaux numéros de série sur les armes à feu de la série Makarov, à commencer par celles qui ont été produites à la fin des années 1980 et au début des années 1990, afin de réduire la confusion découlant de la présence de caractères cyrilliques dans les numéros de série des armes à feu destinées aux États-Unis.
- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense de la Communauté des États indépendants (CEI); cette société, appelée TEKHMASHEXPORT englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25923	Baikal	IJ-70-17A	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
25924	Baikal	IJ-70-17AH	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
25925	Baikal	IJ-70-19A	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique
25926	Baikal	IJ-70-18A	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
59685	Izhmech	IZH-70	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
118205	Baikal	IJ-70-18AH	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118654	Baikal	IZH-70	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
123165	Baikal	IJ-70-380K	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baikal IJ-70

IJ 70

IJ70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B-West

Big Bear Arms

Century International Arms (CIA)

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25923
Marque: Baikal
Modèle: IJ-70-17A

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-70-17A
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25923 - 1	380 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25923 - 3	380 AUTO	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25923 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" peut être moulée sur les plaquettes en plastique, ou gravée sur la glissière du pistolet.

Modèle

- cette arme est une version commerciale du modèle PM Makarov, munie d'une hausse réglable qui le rend admissible à l'importation aux États-Unis.
- cette arme à feu a été fabriquée à Izhevsk vers 1991-1995, durant le processus de privatisation de l'industrie d'armement russe. Les diverses appellations commerciales (Baikal / IZHMECH / IZMASH / IMEZ) figurant sur ces armes découlent des remous de la privatisation et de la mauvaise traduction du nom du fabricant ou de la désignation de modèle par les importateurs étrangers.
- IJ70 17A est un code pouvant être décrypté comme suit : IJ = Izhevsk, 70 = pistolet Makarov, 17 = calibre 380 AUTO, A = chargeur de capacité standard (8 cartouches).
- caractéristiques : pour démonter l'arme, abaisser le pontet, relever la glissière et le ressort de rappel pour les écarter du boîtier de culasse/de la carcasse; cran de sûreté monté sur la glissière, qui débloque également le chien lorsqu'il est appliqué, l'abaissant sur une sécurité antichute; double/simple action; viseurs réglables; verrou de l'arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée/crosse; l'extracteur fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre, du fait qu'il se positionne en avant de la glissière lorsqu'une cartouche est insérée dans la chambre; plaquettes enveloppantes; contrairement au pistolet Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov est muni d'un levier de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- NUMÉRO DE SÉRIE : Toutes les armes récemment importées aux États-Unis doivent arborer le nom et l'adresse de l'importateur. De nouveaux numéros de série peuvent aussi être apposés sur ces armes, sur ordre du BATF, pour éviter tout risque de confusion découlant de la présence de lettres d'un alphabet autre que l'alphabet romain ou de chiffres non arabes. - numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dessus du pontet.
Calibre	- "Cal.380-ACP" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- nom de l'importateur normalement sur le côté droit de la glissière.
Autres marquages	- quand IMEZ figure sur un pistolet Makarov; IMEZ est une mauvaise traduction d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod - Izhmech (ce qui signifie - usine de constructions mécaniques d'Izhevsk). Les pistolets Makarov, PSM, des armes à air comprimé et divers fusils de chasse ont été produits et arborent le nom IMEZ.
Remarques	- la production des pistolets Makarov à Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) s'étend du début des années 1960 jusqu'à aujourd'hui (2003). Au cours de cette période, l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) fut dissoute et est devenue la Communauté des États indépendants (CEI) avant de redevenir la Russie. Durant cette période, l'arsenal d'Izhevsk a cessé la production militaire des pistolets Makarov pour reprendre une production mixte d'armes destinées à l'armée et à l'exportation. - durant cette période également, les importateurs d'Amérique du Nord ont vu la réglementation en matière d'importation subir diverses modifications. Celles-ci ont donné lieu à de nombreuses différences dans les "appellations commerciales" utilisées par les organismes d'importation et d'exportation. Les changements apportés aux pratiques commerciales ou les pratiques en matière de traduction ont engendré de multiples changements dans le nom du fabricant, et les importateurs ont utilisé des traductions imparfaites dans les publicités pour leurs produits. - le gouvernement des États-Unis a insisté pour réappliquer des numéros de série aux armes à feu de la gamme Makarov, et ce, dès la fin des années 1980/début des années 1990, dans l'optique de réduire la confusion découlant de l'utilisation de caractères cyrilliques dans les numéros de série des armes destinées à être importées aux États-Unis. - auparavant, la société "RAZNOEXPORT" s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. "Baikal" et "Vostok" étaient des marques ou des appellations commerciales utiliséee par la société "RAZNOEXPORT". Ces noms de marque étaient utilisés quels que soient la provenance ou le fabricant des armes vendues. - après la chute de l'Union soviétique, "RAZNOEXPORT" cessa d'exister et une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'Industrie de défense russe; cette société, appelée "TEKHMASHEXPORT", englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading. - quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi le "nom de marque" Baikal. - Izhmech a été autorisée à conserver la marque Baikal et "TECHMASHEXPORT" dut démanteler la Baikal International.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48091	Baikal	IJ-70	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
59766	Baikal	MP-442	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
123165	Baikal	IJ-70-380K	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baikal IJ70 17A

Baikal IJ70-17A

IJ70-17A

Makarov

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B-West

Big Bear Arms

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25924
Marque: Baikal
Modèle: IJ-70-17AH

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-70-17AH
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25924 - 1	380 AUTO	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25924 - 3	380 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25924 - 2	380 AUTO	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Baikal" peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse en plastique ou gravée sur la glissière.
- ce modèle d'arme à feu est également appelé "Makarov".

Modèle

- l'inscription "IJ-70-17AH" figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est une version commerciale du modèle PMM Makarov, munie d'une hausse réglable qui le rend admissible à l'importation aux États-Unis.
- offert en fini bleui ou nickel.
- cette arme à feu a été fabriquée à Izhevsk vers 1991-1995, durant le processus de privatisation de l'industrie d'armement russe. Les diverses appellations commerciales (Baikal / IZHMECH / IZMASH / IMEZ) figurant sur ces armes découlent des remous de la privatisation et de la mauvaise traduction du nom du fabricant ou de la désignation de modèle par les importateurs étrangers.
- IJ70 17AH est un code pouvant être décrypté comme suit : IJ = Izhevsk, 70 = Makarov, 17 = calibre 380 AUTO, AH = chargeur haute capacité (10-12 cartouches).
- les changements apportés en 1994-95 au règlement des États-Unis sur l'importation ont rendu impossible l'importation pour la consommation publique des nouveaux chargeurs de plus de 10 cartouches. K B I a importé ce modèle sans chargeur et a fait fabriquer un chargeur de 10 cartouches pour l'arme.
- caractéristiques : pour démonter l'arme, abaisser le pontet, relever la glissière et le ressort de rappel pour les écarter du boîtier de culasse/de la carcasse; cran de sûreté monté sur la glissière, qui débloque également le chien lorsqu'il est appliqué, l'abaissant sur une sécurité antichute; double/simple action; viseurs réglables; verrou de l'arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée/crosse; poignée plus large pour accepter un chargeur plus épais; l'extracteur fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre, du fait qu'il se positionne en avant de la glissière lorsqu'une cartouche est insérée dans la chambre; plaquettes enveloppantes; contrairement au pistolet Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov est muni d'un levier de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "IMEZ" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est l'une de plusieurs compagnies découlant de la privatisation de l'arsenal d'État de la Russie à Izhevsk vers 1994.
- l'identifiant du fabricant sur ce modèle peut inclure l'inscription "IMEZ" et/ou le code de l'arsenal d'état russe pour Izhevsk, une flèche verticale stylisée dans un cercle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- toutes les armes récemment importées aux États-Unis doivent arborer le nom et l'adresse de l'importateur. De nouveaux numéros de série peuvent aussi être apposés sur ces armes, sur ordre du BATF, pour éviter tout risque de confusion découlant de la présence de lettres d'un alphabet autre que l'alphabet romain ou de chiffres non arabes.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- le nom de l'importateur figure sur le côté droit de la glissière.

Autres marquages

- l'arme présentée sur l'écran TRAF 25924 est la version commerciale du pistolet Makarov vendu par l'organisme de commercialisation Baikal ou par IZHMECH / IZMASH / IMEZ; cet écran ne doit pas être utilisé pour l'identification des armes de poing réglementaires de l'armée russe.
- après 1991- certaines parties de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk ont été privatisées. Les armes de la série IJ sont produites par Izhmech.
- IMEZ signifie Izhevskii Mechanicheskii Zavod ou Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), soit "usine de fabrication mécanique d'Izhevsk".
- Izhmech fabrique des pistolets Makarov, des pistolets PSM, des armes à air comprimé et divers fusils de chasse.

Remarques

- Izhmech est né en 1942 quand les installations de production de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk ont été scindées en deux composants : Izhmash & Izhmech.
- en 1942, l'arsenal d'Izhmech produisait des pistolets Tokarev TT33, des revolvers Nagant de modèle 1895 et des canons antichars PTRS.
- après la Seconde Guerre mondiale, l'arsenal d'Izhmech fabriqua les pistolets PM Makarov et APS Stechkin.
- la compagnie Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) d'aujourd'hui est l'une de plusieurs compagnies découlant de la privatisation de l'arsenal d'État de la Russie à Izhevsk vers 1994.
- la gamme de produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est composée d'armes à feu de sport de marque de fabrique "Baikal", de pistolets "Makarov" et d'autres pistolets sous le préfixe de modèle IZH ainsi que de pièces pour les armes à feu de type Kalashnikov.
- à diverses occasions par le passé, les importateurs nord-américains ont traduit par "IJ" les lettres "IZH".
- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48091	Baikal	IJ-70	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
59766	Baikal	MP-442	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baikal IJ70 17AH

Baikal IJ70-17AH

IJ70-17AH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B-West

Century International Arms (CIA)

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25926
Marque: Baikal
Modèle: IJ-70-18A

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-70-18A
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25926 - 1	9MM MAKAROV	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse en plastique ou gravée sur la glissière.

Modèle

- cette arme à feu est une version commerciale du PM Makarov avec une hausse réglable pour la rendre admissible à l'importation aux États-Unis.
- cette arme à feu a été fabriquée à Ijevsk entre 1991 et 1995, à l'époque où l'industrie russe de l'armement était en cours de privatisation. La variété de "noms de marque" (Baikal/IZHMECH/IZMASH/IMEZ) figurant sur ces armes à feu est le résultat de l'incertitude provoquée par les turbulences de la privatisation et de la traduction imparfaite du nom du fabricant ou de la désignation par des importateurs étrangers.
- IJ70 18A, est un code qui peut être déchiffré comme suit : IJ = Izhevsk, 70 = Pistolet Makarov, 18 = Calibre MAKAROV de 9 mm, A = chargeur de capacité standard (8 coups).
- caractéristiques : démontage réalisé en abaissant le pontet et en soulevant la glissière et le ressort de rappel du boîtier de culasse/de la carcasse pour les démonter; cran de sûreté monté sur glissière qui libère également le chien lors de son application, en abaissant le chien sur une sécurité antichute; mécanisme de détente simple/double action; organes de visée ajustables; cran d'arrêtoir de chargeur situé au bas de la poignée/de la crosse; l'extracteur fonctionne comme un indicateur de chambre chargée en se dressant par rapport à la glissière lorsqu'une cartouche est chambrée; plaquettes de poignée enveloppantes; contrairement au pistolet Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov est doté d'un arrêtoir de glissière sur le côté gauche.

Fabricant

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est l'une des nombreuses entreprises résultant de la privatisation de l'arsenal d'État russe à Izhevsk (vers 1994).
- les identifiants de fabricant sur ce modèle peuvent inclure un marquage "IMEZ" ou le code de l'arsenal d'État russe pour Izhevsk, une flèche verticale stylisée en cercle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- généralement situé à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- toutes les importations récentes aux États-Unis doivent porter le nom et l'adresse de l'importateur. Ces importations récentes peuvent également être numérotées en série conformément aux instructions du BATF afin d'éviter toute confusion causée par des caractères alphabétiques non romains et des chiffres non arabes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- figure sur le côté droit de la glissière.
Autres marquages	- l'arme à feu identifiée ici sur le FRT n ° 25926 est un pistolet Makarov de production commerciale vendu par l'Office de marketing de Baïkal ou par IZHMECH/IZMASH/IMEZ et n'est pas destinée à être utilisée pour l'identification comme arme courte standard des forces armées russes. - après 1991, des sections de l'arsenal d'État russe à Izhevsk ont été privatisées. La série d'armes à feu IJ est le produit de ce qu'on appelle IZHMECH. - IMEZ signifie Izhevskii Mechanicheskii Zavod ou Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), qui se traduit par - Usine mécanique d'Izhevsk. - Izhmech fabrique des pistolets Makarov, le pistolet PSM, des fusils à air comprimé et divers fusils de chasse.
Remarques	- Izhmech est né en 1942 quand les installations de production de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk ont été scindées en deux composants : Izhmash & Izhmech. - en 1942, l'arsenal d'Izhmech produisait des pistolets Tokarev TT33, des revolvers Nagant de modèle 1895 et des canons antichars PTRS. - après la Seconde Guerre mondiale, l'arsenal d'Izhmech fabriqua les pistolets PM Makarov et APS Stechkin. - Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994). - les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes Kalashnikov. - à diverses occasions par le passé, les importateurs nord-américains ont traduit par "IJ" les lettres "IZH". - auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues. - après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading. - quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal. - Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48091	Baikal	IJ-70	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
59766	Baikal	MP-442	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baikal IJ70 18A

Baikal IJ70-18A

IJ70-18A

Makarov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Bear Arms

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118205
Marque: Baikal
Modèle: IJ-70-18AH

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-70-18AH
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118205 - 1	9MM MAKAROV	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118205 - 2	9MM MAKAROV	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Baikal" peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse ou être gravée sur la glissière du pistolet.

Modèle

- cette arme à feu est une variante grande capacité du pistolet standard Makarov PM avec hausse réglable pour permettre son importation aux États-Unis.
- arme à feu produite à Izhevsk vers 1991 - 1995, alors que l'industrie russe de l'armement était en voie de privatisation. La diversité d'appellations commerciales (Baikal / IZHMECH / IZMASH / IMEZ) apparaissant sur ces armes à feu provient de l'incertitude causée par le tourbillon de la privatisation et la mauvaise traduction du nom du fabricant ou de la désignation par les importateurs étrangers.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "IJ70-18AH".
- IJ70 18AH est un code pouvant être traduit comme suit : IJ = Izhevsk, 70 = pistolet Makarov, 18 = calibre 9 mm MAKAROV, AH = chargeur standard à grande capacité (12 cartouches).
- caractéristiques : pour le démontage, abaisser le pontet, puis soulever la glissière et le ressort récupérateur par rapport au boîtier de culasse/à la carcasse; sûreté sur la glissière libérant aussi le chien quand elle est mise (le chien est alors pris en charge par la sécurité anti-chute); double action/simple action; organes de visée réglables; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; crosse plus large pour recevoir un chargeur de plus grande capacité; l'extracteur fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre car il fait saillie de la glissière quand une cartouche se trouve dans la chambre; plaquettes de crosse enveloppantes; contrairement aux pistolets Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov a un arrêtoir de glissière sur le côté gauche.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "IMEZ".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable à pile imbriquée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48091	Baikal	IJ-70	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baikal Makarov

IJ 70 18 AH

IJ70-18AH

IJ7018AH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25925
Marque: Baikal
Modèle: IJ-70-19A

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-70-19A
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25925 - 1	9MM LUGER	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25925 - 2	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25925 - 3	9MM MAKAROV	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Baikal" peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse en plastique ou être inscrite sur la glissière.

Modèle

- cette arme est une version commerciale du PM Makarov avec hausse réglable, ce qui autorise son importation aux États-Unis.
- arme fabriquée à Izhevsk au cours de la période 1991-1995 alors que l'industrie russe de l'armement était en voie de privatisation. Les diverses appellations commerciales (Baikal/IZHMECH/IZMASH/IMEZ) figurant sur ces armes découlent des remous de la privatisation et de la mauvaise traduction du nom du fabricant ou de la désignation de modèle par les importateurs étrangers.
- IJ70 19A est un code signifiant ce qui suit : IJ = Izhevsk, 70 = pistolet Makarov, 19 = 9 mm LUGER (calibre), A = chargeur standard (8 cartouches).
- caractéristiques : démontage en abaissant le pontet et en soulevant la glissière et le ressort de rappel du boîtier de culasse/de la carcasse pour le démontage; sûreté montée sur la glissière qui libère également le chien lorsqu'elle est utilisée, abaissant le chien sur la sécurité antichute; simple/double action; verrou du chargeur sur le dessous de la crosse; l'extracteur sert d'indicateur de cartouche dans la chambre lorsqu'une cartouche est chargée; plaquettes de crosse enveloppantes; contrairement aux pistolets Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov possède un levier d'arrêtoir de glissière sur le côté gauche.

Mécanisme

- les pistolets Makarov fonctionnent normalement par refoulement des gaz, mais beaucoup de ces pistolets de calibre 9 m LUGER fonctionnent par culasse non calée à ouverture retardée. Pour ce faire, une rainure en spirale est usinée dans la chambre pour retarder l'extraction primaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- NUMÉRO DE SÉRIE : Toutes les armes récemment importées aux États-Unis doivent arborer le nom et l'adresse de l'importateur. De nouveaux numéros de série peuvent aussi être apposés sur ces armes, sur ordre du BATF, pour éviter tout risque de confusion découlant de la présence de lettres d'un alphabet autre que l'alphabet romain ou de chiffres non arabes.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- version commerciale du pistolet Makarov vendu par l'organisme de commercialisation Baikal ou par IZHMECH/IZMAS /IMEZ; cet écran ne doit pas être utilisé pour l'identification des armes courtes réglementaires de l'armée russe.
- après 1991 - certaines parties de l'arsenal de l'État russe d'Izhevsk ont été privatisées. Les armes de la série IJ sont produites par Izhmech.
- IMEZ signifie Izhevskii Mechanicheskii Zavod ou Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), soit "usine de fabrication mécanique d'Izhevsk".
- les diverses appellations commerciales (Baikal/IZHMECH/IZMASH/ IMEZ) figurant sur ces armes découlent des remous de la privatisation et de la mauvaise traduction du nom du fabricant ou de la désignation de modèle par les importateurs étrangers.
- Izhmech fabrique des pistolets Makarov, des pistolets PSM, des armes à air comprimé et divers fusils de chasse.

Remarques

- Izhmech est né en 1942 lorsque la fabrication à l'arsenal de l'État russe d'Izhevsk a été scindée en deux entités : Izhmash et Izhmech.
- en 1942, l'arsenal d'Izhmech produisait des pistolets Tokarev TT33, des revolvers Nagant de modèle 1895 et des canons antichars PTRS.
- après la Seconde Guerre mondiale, l'arsenal d'Izhmech fabriqua les pistolets PM Makarov et APS Stechkin.
- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal de l'État russe d'Izhevsk (vers 1994).
- les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes de type Kalashnikov.
- à diverses occasions par le passé, les importateurs nord-américains ont traduit par "IJ" les lettres "IZH".
- les autres produits de l'usine d'armement d'Izhevsk (Izhmash - société par actions à responsabilité limitée) comprennent les fusils de type Kalashnikov, les carabines et les fusils de chasse (Saiga), les carabines de sport de type Dragunov (fusil de précision à chargement automatique) (TIGR).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48091	Baikal	IJ-70	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
59766	Baikal	MP-442	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baikal IJ70

Baikal IJ70-19A

Baikal Makarov

IJ70-19A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123165
Marque: Baikal
Modèle: IJ-70-380K

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IJ-70-380K
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123165 - 1	380 AUTO	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123165 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- étant donné que l'on a remarqué plusieurs variantes dans les inscriptions de ces armes, le nom Baikal peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, la glissière, les plaquettes ou sur une combinaison de ces emplacements.
- Baikal est une appellation commerciale utilisée par des fabricants russes établis dans la région de Izhevsk et qui fabriquent des armes de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Modèle

- cette arme à feu est une version commerciale du pistolet PM Makarov.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. Il semble que ce modèle ait été vendu sous divers noms de modèle "IJ-70" par différents importateurs nord-américains.
- caractéristiques des armes examinées : fini bleui; plaquettes de plastique noir; sûreté/levier de désarmement sur la glissière; pontet pivotant agissant comme levier de démontage; guidon à lame avec hausse réglable; arrêtoir de chargeur sur le talon; ressort de rappel autour du canon; mécanisme de détente à simple/double action; anneau de suspension sur le côté gauche du cadre de crosse.

Fabricant

- le symbole du fabricant, une flèche à l'intérieur d'un bouclier, figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "Made in Russia" et "Izhevsk" peuvent également figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière.
- lorsque le numéro de série gravé en usine comportait des caractères cyrilliques, un nouveau numéro était parfois défini afin de satisfaire aux réglementations en matière d'importation des différents pays.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible imbriqué dans la poignée.
Importateurs	- sur l'arme examinée, le nom des importateurs nord-américains figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25923	Baikal	IJ-70-17A	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
48091	Baikal	IJ-70	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IJ 70 380K

IJ-70

IJ70 380K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B-West

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54709
Marque: Baikal
Modèle: IZH-18

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-18
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54709 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 15	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 3	12 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 16	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 4	12 GA X 3"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 17	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54709 - 5	20 GA X 2 3/4"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 7	20 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 20	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 19	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 8	20 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 18	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 14	28 GA X 2 3/4"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 13	28 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 10	410 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 21	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 22	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54709 - 9	410 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut arborer ou non l'inscription "BAIKAL".
- "Baikal" est une appellation commerciale d'un consortium formé de différents arsenaux soviétiques produisant des armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle, "IZH-18" (ou, en caractères cyrilliques, un "N" renversé et deux "K" dos-à-dos et "-18") peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle importé depuis 1998.
- caractéristiques : canon bleui en acier forgé à froid avec étranglement fixe ou tube d'étranglement vissable; mécanisme à bascule actionné par le pontet agissant comme levier; poussoir de sûreté ou sécurité de détente; levier d'armement et indicateur d'armement; extracteur ou éjecteur automatique; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur; tampon de recul en caoutchouc; boîtier de culasse orné de ciselures.
- aussi livrable en version "MAX" avec monture en noyer, boîtier de culasse nickelé et canon à bande ventilée.

Fabricant

- fabriqué à l'arsenal d'Izhevsk en Russie pour le marché intérieur et l'exportation; adresse : Izhevsky Mekhanichesky Zavod 8, Promyshlennaya Str., Izhevsk, 426063.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61	Baikal	IJ-18	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
27163	Universal	IJ-18	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
32645	Baikal	IJ-18M	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
47629	EAA	IZH-18	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
71830	Baikal	Single Barrel	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	À un coup
117342	Baikal	IZH-18M-M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
117344	Baikal	IZH-18EM-M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
117345	Baikal	IZH-18MK-M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
117346	Baikal	IZH-18M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
122166	Baikal	IZH-27 Sporting	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
122176	Baikal	IZH-18 Sporting	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

180058

180060

180061

180062

180063

180064

180066

180067

180070

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

180073

180075

EAA/Baikal IZH-18 Single Barrel

I3H 18

I3H-18

I3H18

IJ 18

IJ-18

IJ18

IZH 18

IZH-18 Hammer

IZH-18 Hammerless

IZH18

IZH18 MAX

IZH18-MAX

IZH181226E

IZH181228E

IZH182026E

IZH182026EY

IZH1841026E

IZH1841026EY

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122176
Marque: Baikal
Modèle: IZH-18 Sporting

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-18 Sporting
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122176 - 2	12 GA X 3"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122176 - 1	20 GA X 3"	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque " BAIKAL " peut ne pas apparaître.
- " Baikal " est une appellation commerciale utilisée par un consortium de divers arsenaux soviétiques et auquel, à l'heure actuelle, a recours Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes à feu de sport, pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- désignation de modèle " IZH-18 " peut apparaître (ou inscrite en caractères cyrilliques qui ressemblent à un " N " inversé, et de deux " K " dos à dos suivi de " -18 ") ou " Competition " en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2002.
- caractéristiques : canon à orifices, bleui et forgé à froid avec bande ventilée sur le dessus; tubes d'étranglement fixes ou vissables; organes de visée à deux grains d'orge; arme à bascule; levier de déverrouillage sur le pontet; verrou transversal sécurité de détente; extracteur ou éjecteur sélectionnable; levier d'armement avec indicateur d'armement externe; monture de type Monte Carlo et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse nickelé, orné de ciselures aux motifs de pigeons artificiels; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61	Baikal	IJ-18	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
27163	Universal	IJ-18	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
54709	Baikal	IZH-18	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
117346	Baikal	IZH-18M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
120128	Baikal	IZH-18MH	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

180071

180081

Competition

IZH 18 Sporting

IZH-18 Competition Sporting

IZH-18 Sport

IZH-18 Sporting Competition

IZH18 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117344
Marque: Baikal
Modèle: IZH-18EM-M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-18EM-M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117344 - 11	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 12	12 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 14	12 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 15	12 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 16	12 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 4	12 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 5	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 6	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117344 - 7	12 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 1	12 GA X 3"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 8	12 GA X 3"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 9	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 10	12 GA X 3"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 17	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 18	16 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 19	16 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 20	16 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 21	16 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 24	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 25	20 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 26	20 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 27	20 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 28	20 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 34	20 GA X 3"	1	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117344 - 2	20 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 22	20 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 23	20 GA X 3"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 29	28 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 30	28 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 33	32 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 31	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 3	410 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117344 - 32	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur l'arme à feu.
- "BAIKAL" est une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu russes produites à Izhevsk et à Tula.

Modèle

- la désignation du modèle ou la lettre "N" inversée et deux "K"dos à dos plus "-18EM-M" figure sur l'arme à feu.
- armes de la série "IZH-18" importées depuis 1998.
- caractéristiques : canon rond en acier forgé à froid avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec levier d'ouverture sur le dessous; pas de chien apparent; poussoir de sûreté; levier d'armement avec indicateur d'armement externe; éjecteur automatique; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor; fini bleui; battants de bretelle.
- caractéristiques de la version "Sporting" : monture Monte Carlo en noyer avec tampon de recul en caoutchouc; boîtier de culasse nickelé; canon à orifice avec bande ventilée, tubes d'étranglement vissables et guidon fluorescent. La version "Junior", plus légère, a une monture de dimensions réduites.

Fabricant

- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), sur le site de l'ancien arsenal d'État d'Izhevsk en République oudmourte.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54709	Baikal	IZH-18	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
117342	Baikal	IZH-18M-M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
117345	Baikal	IZH-18MK-M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
117346	Baikal	IZH-18M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

IJ 18EM-M

IJ-18EM-M

IXH-18EM-M Hammerless

IZH 18EM-M

IZH 18EMM

IZH-18EM M

IZH-18EM-M Junior

IZH-18EM-M Sporting

IZH-18EMM

IZH18EMM

IZH18EMM Junior

Junior

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117346
Marque: Baikal
Modèle: IZH-18M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-18M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117346 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117346 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117346 - 1	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117346 - 2	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117346 - 3	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117346 - 6	410 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît habituellement sur l'arme à feu.
- "BAIKAL" est une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu russes produites à Izhevsk et à Tula.

Modèle

- désignation de modèle ou lettre "N" inversée et deux "K"dos à dos plus "-18M" sur l'arme à feu.
- armes de la série "IZH-18" importées depuis 1998.
- version "Junior" ou allégée du modèle "IZH-18M-M".
- canon rond en acier forgé à froid avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec levier d'ouverture sur le dessous; pas de chien apparent; poussoir de sûreté; levier d'armement avec indicateur d'armement externe; éjecteur automatique; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor; fini bleui; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - à bascule.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32645	Baikal	IJ-18M	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
54709	Baikal	IZH-18	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
117342	Baikal	IZH-18M-M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
117344	Baikal	IZH-18EM-M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
117345	Baikal	IZH-18MK-M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
122176	Baikal	IZH-18 Sporting	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

IJ-18M

IZH 18M

IZH-18 M

IZH-18M Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117342
Marque: Baikal
Modèle: IZH-18M-M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-18M-M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117342 - 17	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 18	12 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 19	12 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 36	12 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 20	12 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 9	12 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 10	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 11	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117342 - 12	12 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 13	12 GA X 3"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 14	12 GA X 3"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 15	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 16	12 GA X 3"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 21	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 22	16 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 23	16 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 24	16 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 27	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 28	20 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 29	20 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 30	20 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 31	20 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 6	20 GA X 3"	1	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117342 - 4	20 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 25	20 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 26	20 GA X 3"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 3	28 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 32	28 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 33	32 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 37	410 GA X 3"	1	346	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117342 - 8	410 GA X 3"	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 7	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 34	410 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117342 - 35	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAIKAL" est une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu russes produites à Izhevsk et Tula.

Modèle

- la désignation du modèle ou la lettre "N" inversée et deux "K" dos à dos plus "-18M-M" figure sur l'arme à feu.
- armes de la série "IZH-18" importées depuis 1998.
- caractéristiques : canon rond en acier forgé à froid avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec levier d'ouverture sur le dessous; pas de chien apparent; poussoir de sûreté; levier d'armement avec indicateur d'armement externe; éjecteur automatique; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor; fini bleui; battants de bretelle.
- le modèle "IZH 18M-M Junior" a une crosse et un fût de dimensions réduites, un tampon de recul en caoutchouc et un poids moindre.
- avec canon de 625 mm (24 5/8 po), le modèle Junior pèse en moyenne 2,6 kg (5.7 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48148	Baikal	IJ-18M-M	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	À un coup
54709	Baikal	IZH-18	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
117344	Baikal	IZH-18EM-M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
117345	Baikal	IZH-18MK-M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
117346	Baikal	IZH-18M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

18M M

18M-M

18MM

IZH 18 M M

IZH 18M-M

IZH-18M-M Junior

IZH-18MM

IZH18MM

Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120128
Marque: Baikal
Modèle: IZH-18MH

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-18MH
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120128 - 17	12 GA X 3"	1	727	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
120128 - 14	22 HORNET	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 1	22 MAG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 2	222 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 3	223 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 22	270 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 4	30-06 SPRG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 13	30-30 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 5	308 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120128 - 6	5.6X50R MAG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 20	7.62MM NATO	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 7	7.62X39 RUSSIAN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 8	7.62X54R RUSSIAN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 9	7X57R MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 10	7X65R BRENNEKE	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 11	8X57RJS MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 12	9.3X74R	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 21	9X53R	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120128 - 18	9X53R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAIKAL" (RUSSIA) peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Baikal est une appellation commerciale utilisée par IZHMECH pour l'exportation.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- version fusil à canon rayé à un coup du fusil de chasse à un coup et sans chien apparent des séries Baikal IZH-18/IZH-18M.
- crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur moiré; fini bleui; canon forgé à froid; battants de bretelle; poussoir de sûreté à l'arrière de la détente; dispositifs de visée fixes ou rail facultatif pour lunette de visée; levier d'ouverture derrière le pontet; tampon de recul perforé en caoutchouc.
- sa longueur totale, avec un canon de 600 mm (23 5/8 po), est de 1 015 mm (40 po) et son poids moyen de 3,2 kg (7.1 lb).
- nom du modèle habituellement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de "Made in Russia".

Fabricant

- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - à bascule et à un coup.

Numéro de série - numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122176	Baikal	IZH-18 Sporting	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
140088	Baikal	MP-18MH	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

18-MH

180800

180810

180815

180820

180825

180830

180835

180840

180845

180850

180855

18MH

IJ-18MH

IZH18MH223

IZH18MH308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

IZH Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117345
Marque: Baikal
Modèle: IZH-18MK-M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-18MK-M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117345 - 11	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 12	12 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 14	12 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 15	12 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 16	12 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 4	12 GA X 3"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 5	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 6	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117345 - 7	12 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 1	12 GA X 3"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 8	12 GA X 3"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 9	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 10	12 GA X 3"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 17	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 18	16 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 19	16 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 20	16 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 21	16 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 24	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 25	20 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 26	20 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 27	20 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 28	20 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 2	20 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117345 - 22	20 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 23	20 GA X 3"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 29	28 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 30	28 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 31	32 GA X 2 3/4"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 32	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 3	410 GA X 3"	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117345 - 33	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît habituellement sur l'arme à feu.
- "BAIKAL" est une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu russes produites à Izhevsk et à Tula.

Modèle

- désignation de modèle ou lettre "N" inversée et deux "K"dos à dos plus "-18MK-M" sur l'arme à feu.
- armes de la série "IZH-18" importées depuis 1998.
- canon rond en acier forgé à froid avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec levier d'ouverture sur le dessous; pas de chien apparent; poussoir de sûreté; levier d'armement avec indicateur d'armement externe; éjecteur automatique; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor; fini bleui; battants de bretelle.

Fabricant

- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), sur le site de l'ancien arsenal d'État d'Izhevsk en République oudmourte.

Numéro de série

- numéro de série à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54709	Baikal	IZH-18	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
117342	Baikal	IZH-18M-M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
117344	Baikal	IZH-18EM-M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117346	Baikal	IZH-18M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

IJ 18MK-M

IJ-18MK-M

IZH 18MK-M

IZH-18 Hammer

IZH-18MK M

IZH-18MK-M Hammer

IZH18MKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80431
Marque: Baikal
Modèle: IZH-27

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-27
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80431 - 16	12 GA	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80431 - 17	12 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80431 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 19	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 1	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 2	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 13	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80431 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 18	20 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80431 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 20	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 5	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 7	20 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 22	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 10	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80431 - 11	410 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" (RUSSIA) peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Baikal est une appellation commerciale utilisée par IZHMECH pour les armes exportées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse Baikal de la série IZH-27 importés aux États-Unis et en Europe.
Signification des désignations de modèle :
- IZH-27M : deux détentes et éjecteurs non sélectifs,
- IZH-27M-1C : détente unique et éjecteurs non sélectifs,
- IZH-27EM : deux détentes et éjecteurs sélectifs,
- IZH-27EM-1C : détente unique et éjecteurs non sélectifs.
- quand le suffixe "-M" fait partie de la désignation de modèle, cela indique un fusil "Magnum", ou à chambres de 3 pouces.
- IZH-27M-M est un modèle IZH-27M avec chambre de 3 pouces (Magnum).
- IZH-27EM-M est le modèle IZH-27EM avec chambre de 3 pouces (Magnum), etc.
- fusil de chasse de type classique à canons superposés et mécanisme à coffre pouvant arborer l'inscription "IZH-27EM" (caractères cyrilliques pouvant ressembler à "I3H-27EM")
- arme plus ou moins richement finie et plus ou moins ornée de ciselures.
- sécurité sur la queue de carcasse, crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur, extracteurs et éjecteurs, détente unique ou deux détentes, bande ventilée avec grain d'orge et canons à étranglements fixes, composants métalliques bleuis.
- des fusils de chasse de ce type (ou d'autres variantes similaires) peuvent être vendus par d'autres détaillants sous la désignation IJ-27 ou IJ-27EM.

Fabricant

- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), site de l'ancien arsenal d'État d'Izhevsk en République oudmourte.

Mécanisme

- arme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus.
- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture) ou sur les plats de la table de bascule et sur le dessous de la frette du canon.

Autres marquages

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Remarques

- Izhmech est né en 1942 quand les installations de production de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk ont été scindées en deux composants : Izhmash & Izhmech.
- en 1942, l'arsenal d'Izhmech produisait des pistolets Tokarev TT33, des revolvers Nagant de modèle 1895 et des fusils antichars PTRS.
- après la Seconde Guerre mondiale, l'arsenal d'Izhmech fabriqua les pistolets PM Makarov et APS Stechkin.
- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994).
- les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes Kalashnikov.
- l'autre fabrique d'armes d'Izhevsk (Izhmash - société par actions) produit des fusils et des carabines de type Kalashnikov, des fusils de chasse (Saiga) et des fusils de sport (TIGR) de type Dragunov (SVD).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27118	Baikal	IJ-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IZH 27

IZH 27EM

IZH 27M

IZH-27EM

IZH-27EM-1C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IZH-27EM-1C-M

IZH-27EM-M

IZH-27M-M

IZH27 Nickel

IZH27EM

IZH27EM-1C

IZH27EM-1C-M

IZH27M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122166
Marque: Baikal
Modèle: IZH-27 Sporting

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-27 Sporting
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122166 - 1	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122166 - 2	20 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque " BAIKAL " peut ne pas apparaître.
- " Baikal " est une appellation commerciale utilisée par un consortium de divers arsenaux soviétiques et auquel, à l'heure actuelle, a recours Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes à feu de sport, pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- la désignation de modèle "IZH-27" peut figurer (ou l'inscription peut figurer en caractères cyrilliques qui ressemblent à un "N" inversé, et deux "K" dos à dos et du chiffre "-27") ou l'inscription "Competition" en cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons à orifices, bleuis avec bande ventilée sur le dessus; étranglements amovibles; viseur à deux grains d'orge; boîtier de culasse/carcasse nickelé, orné de gravures aux motifs de pigeons artificiels; mono-détente sélective; éjecteurs automatiques; sûreté et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur la queue de carcasse supérieure; fût et crosse "sans dévers" à poignée-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en caoutchouc; étranglements vissables.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
- l'actuelle Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une des nombreuses entreprises découlant de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk, vers 1994.
- la gamme de produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprend les armes à feu de sport de " nom de marque " Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets portant les préfixes de modèle IZH ainsi que des pièces pour les armes à feu de type Kalashnikov.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous le levier d'ouverture), ou sur la table de bascule et sur le dessous de la frette du canon.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre habituellement inscrit sur la chambre du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54709	Baikal	IZH-18	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

180038

180041

Competition

IZH27

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196959
Marque: Baikal
Modèle: IZH-27E-1S

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-27E-1S
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196959 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Baikal" figure sur la plaque de couche.
Modèle	- La désignation de modèle figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse en caractères cyrilliques : "??-27?-1?". - Caractéristiques : canons superposés profilés à bande de visée; boîtier de culasse/carcasse gravé; monture quadrillée à poignée demi-pistolet, détente sélective unique, éjecteurs automatiques, fini bleui.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sous le levier d'ouverture supérieur. - Le numéro de série d'un exemplaire est composé de sept chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

??-27?-1?

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123938
Marque: Baikal
Modèle: IZH-27EM

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-27EM
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123938 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 1	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 2	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 3	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123938 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 11	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 12	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 22	20 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 15	32 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 16	32 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 18	32 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 19	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 20	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123938 - 21	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Baikal" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- cette arme est un modèle IZH-27 muni d'éjecteurs sélectifs. - fusil de chasse traditionnel à mécanisme à coffre et à canons superposés; l'inscription "IZH-27EM" (ou, en caractères cyrilliques "I3H-27EM") peut figurer ou non sur le fusil. - offert en divers niveaux de gravures et de décorations. - caractéristiques : sûreté automatique de queue de carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur; extracteurs et éjecteurs sélectifs; deux détentes; canons avec grain d'orge seul en guise de viseur, bandes ventilées et étranglements fixes (pleins et modifiés), au fini métal bleui. - des fusils de chasse de ce type (ou d'autres variantes du même type) sont vendus par d'autres distributeurs sous les appellations IJ-27 ou IJ-27EM. - avec un canon de 725 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 156 mm (45,5 po) et son poids moyen en calibre 12 GA X 3 po est de 3,63 kg (8 lb).
Fabricant	- arme fabriquée à l'usine Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), sur le site de l'ancien arsenal d'État russe à Izhevsk (République d'Ourmourtie).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79434	Izhmech	IZH-27EM	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

27-12

27-12-1N

27-12-2N

27-12-NP

27-20-1

27-20-2

27-20-N

27-20-NP

27-28-N

27-410

27-410-N

Ejector

IJ-27EM

IZH 27EM

IZH-EM Sporting

Sporting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123433
Marque: Baikal
Modèle: IZH-27EM-1C

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-27EM-1C
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123433 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 20	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 1	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 25	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 2	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 18	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123433 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 7	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 8	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 22	32 GA X 2 1/2"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 23	32 GA X 2 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 24	32 GA X 2 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 12	32 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 13	32 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 14	32 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 15	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123433 - 16	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123433 - 17	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale Baikal est utilisée par Izhevsky Mekanichesky Zavod depuis 1963.

Modèle

- cette arme est un modèle IZH-27 muni d'une détente sélective simple et d'éjecteurs sélectifs.
- fusil de chasse traditionnel à mécanisme à coffre et à canons superposés; l'inscription "IZH-27EM-1C" (ou, en caractères cyrilliques "I3H-27EM-1C") peut figurer ou non sur le fusil.
- offert en divers niveaux de gravures et de décorations.
- caractéristiques : sûreté automatique sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur; extracteurs et éjecteurs sélectifs; canons avec grain d'orge uniquement en guise de viseur, bandes ventilées, et étranglements fixes; fini métal bleui.
- caractéristiques de la version Sporting : étranglements à visser; canons percés; large bande ventilée avec guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse plaqué nickel et plaque de couche en caoutchouc.
- des fusils de chasse de ce type (ou d'autres variantes du même type) sont vendus par d'autres distributeurs sous les appellations IJ-27 ou IZH-27.
- avec un canon de 750 mm (29 1/2 po), le poids moyen de l'arme est de 3,6 kg (8 lb).

Fabricant

- arme fabriquée à l'usine Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), sur le site de l'ancien arsenal d'État russe à Izhevsk (République d'Ourmourtie).

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous le levier d'ouverture), ou sur les plats de la table de bascule et sur le dessous du bloc canon (monobloc).

Calibre

- la désignation du calibre figure sur les plats de la chambre de l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27EM1C

IZH 27EM 1C

IZH 27EM-1C

IZH-27EM 1C

IZH-27EM-1C Sporting

IZH-27EM-1C Sporting Double Barrel

IZH-27EM1C

IZH-27M

IZH27EM1C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sporting Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

IZH Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69128
Marque: Baikal
Modèle: IZH-27M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-27M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69128 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 1	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 2	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 10	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69128 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 26	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 5	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 6	20 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 19	32 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 20	32 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 21	32 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 25	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 7	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 22	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69128 - 8	410 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69128 - 23	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAIKAL" (RUSSIE) peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Baikal est une appellation commerciale utilisée par IZHMECH pour l'exportation.

Modèle

- cette arme à feu est du modèle IZH-27 avec éjecteurs non sélectifs.
- fusil de chasse de type classique à canons superposés et mécanisme à coffre pouvant arborer l'inscription "IZH-27M" (caractères cyrilliques pouvant ressembler à "I3H-27M")
- arme plus ou moins richement finie et plus ou moins ornée de ciselures.
- caractéristiques : sécurité sur la queue de carcasse, crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur, extracteurs ou éjecteurs automatiques, deux détentes, canons à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; étranglements fixes et fini bleui.
- version "Junior" avec crosse et fût de plus petites dimensions, boîtier de culasse allégé, plaque de couche en caoutchouc et tubes d'étranglement vissables.
- des fusils de chasse de ce type (ou d'autres variantes similaires) sont vendus par d'autres détaillants sous la désignation IJ-27 ou IJ-27M.
- en 2005, ce modèle était proposé avec canon amovible à rayures ovales en spirale.

Fabricant

- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) dans les installations de l'ancien arsenal russe d'Izhevsk en République oudmourte.

Mécanisme

- arme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus.
- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture) ou sur les plats de la table de bascule et sur le dessous de la frette du canon.

Autres marquages

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Remarques

- Izhmech est né en 1942 quand les installations de production de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk ont été scindées en deux composants : Izhmash & Izhmech.
- en 1942, l'arsenal d'Izhmech produisait des pistolets Tokarev TT33, des revolvers Nagant de modèle 1895 et des fusils antichars PTRS.
- après la Seconde Guerre mondiale, l'arsenal d'Izhmech fabriqua les pistolets PM Makarov et APS Stechkin.
- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994).
- les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes Kalashnikov.
- l'autre fabrique d'armes d'Izhevsk (Izhmash - société par actions) produit des fusils et des carabines de type Kalashnikov, des fusils de chasse (Saiga) et des fusils de sport (TIGR) de type Dragunov (SVD).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27118	Baikal	IJ-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

IZH 27M

IZH-27M Junior

IZH27M

Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123940
Marque: Baikal
Modèle: IZH-27M-1C

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-27M-1C
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123940 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 1	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 2	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 10	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123940 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 5	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 6	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 18	32 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 19	32 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 20	32 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 8	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 9	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123940 - 21	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- cette arme est un modèle IZH-27 muni d'une détente sélective simple.
- fusil de chasse traditionnel à mécanisme à coffre et à canons superposés; l'inscription "IZH-27M-1C" (ou, en caractères cyrilliques "I3H-27M-1C") peut figurer ou non sur le fusil.
- offert en divers niveaux de gravures et de décorations.
- caractéristiques : sûreté de queue de carcasse automatique; garde-main et crosse avec poignée-pistolet en bois dur; extracteurs; détente sélective simple; canons à bande ventilée et guidon à grain d'orge seul, avec étranglements fixes (plein et modifiés) et fini métal bleui.
- des fusils de chasse de ce type (ou d'autres variantes du même type) sont vendus par d'autres distributeurs sous les appellations IJ-27 ou IZH-27.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabriqué à l'usine Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), sur le site de l'ancien arsenal d'État russe à Izhevsk (République d'Ourmourtie).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27M-1C

IZH 27M 1C

IZH27M1C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115736
Marque: Baikal
Modèle: IZH-32BK

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-32BK
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115736 - 1	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la carabine à air comprimé.
Modèle	- la désignation du modèle, soit "I3H 32BK" peut figurer en caractères cyrilliques. - il s'agit d'une carabine à air comprimé de compétition à armement latéral fabriquée spécialement pour la compétition de tir sur cibles mobiles. - caractéristiques : monture en noyer; appui-joue et crosse réglables; rail de fixation d'une lunette de visée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente droite réglable et pontet carré.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la carabine à air comprimé.
Mécanisme	- carabine à air comprimé à levier latéral et à un coup. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut comporter des caractères cyrilliques.

Renvois

47603	EAA	IZH-32BK	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

I3H 32BK

I3H32BK

IZH32BK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120210
Marque: Baikal
Modèle: IZH-34M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-34M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120210 - 2	22 SHORT	5	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120210 - 1	22 SHORT	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque (ou le logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu; possibilité de caractères cyrilliques. En caractères cyrilliques, l'inscription "IZH-34M" ressemble à un N inversé et à deux "K" dos à dos, précédant "-34M".
- version de calibre .22 court du modèle IZH-35M; arme destinée aux compétitions olympiques de tir rapide.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini bleui mat; plaquettes de crosse anatomiques en bois avec talon réglable; détente Match réglable; organes de visée réglables; axe du canon placé très bas de sorte que le recul se fait droit vers l'arrière, sans relèvement du canon.
- avec canon de 146 mm (5 ¾ po), longueur totale de 300 mm (11 ¾ po) et poids moyen de 1,2 kg (2.65 lb).

Fabricant
- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de caractères cyrilliques.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IZH-34-M

IZH-34M Rapid Fire Target PIstol

IZH-34M Target Pistol

IZH34M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84855
Marque: Baikal
Modèle: IZH-35M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-35M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84855 - 1	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" et "Made in Russia" sur l'arme à feu.
- Izhmech a maintenant le droit d'utiliser le nom "Baikal".
- Izhmech est l'entité née de la privatisation de l'ancien arsenal d'État russe d'Izhevsk.
- nom de l'importateur sur toutes les armes à feu destinées au marché américain; le distributeur exclusif aux États-Unis du pistolet Baikal IZH-35M est EAA Corporation. (2000)

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu; possibilité de caractères cyrilliques.
- en caractères cyrilliques, l'inscription "IZH-35M" ressemble à un "N" inversé et deux "K" dos à dos, précédant "-35M".
- glissière et boîtier de culasse au fini bleui mat ou gris; talon anatomique, pommeau et poignée à appui-pouce réglables, dispositifs de visée métalliques, détente pour tir à la cible; fixation amovible de type Weaver pour lunette de visée, leviers d'armement allongés sur la culasse, le long des bords avant du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- arme répertoriée dans le catalogue sous la désignation "MP-35M".

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Calibre

- inscrit sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - "READ OWNER'S MANUAL BEFORE USE" sur le côté droit du canon/de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50889	Walther	KSP200	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
64923	Baikal	IJ-35M	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
65884	Izhmech	IZH-35M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

180560

Baikal IZH 35M

Baikal IZH-35M

Baikal IZH-35M Standard Pistol

Baikal IZH35M

IZH 35M Standard Pistol

IZH-35M Standard Pistol

IZH35

IZH35M

Izhmech IZH 35M

Izhmech IZH-35M

MP 35M

MP-35M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129301
Marque: Baikal
Modèle: IZH-38

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-38
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129301 - 1	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Baikal" et "Made in Russia" ou l'inscription "Made in USSR" figurent sur le bloc culasse à bascule.

Modèle

- l'inscription "IZH 38" figure sur le canon.
- caractéristiques : guidon fixe à capuchon et hausse ouverte à réglage micrométrique de la dérive et de l'élévation et à longueur de mire variable; carcasse/boîtier de culasse rainuré; canon de forme arrondie et carcasse/boîtier de culasse tubulaire au fini bleui; mécanisme à détente unique; monture monobloc en bois de hêtre ou en matériau synthétique avec poignée-pistolet et plaque de couche.

Genre

- le nom du fabricant, ou son logo, peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et/ou avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble canon et bloc culasse.
- le numéro de série observé comprenait huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

120206	Baikal	IZH-38C	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

IZH 38

IZH38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120206
Marque: Baikal
Modèle: IZH-38C

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-38C
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120206 - 1	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la carabine à air comprimé.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur la carabine à air comprimé. - il s'agit d'une carabine à air comprimé standard à canon basculant et à piston à ressort, munie de dispositifs de visée réglables, fini métallique bleui et une monture à poignée-pistolet en bouleau teint avec pontet en plastique et plaque de couche distincte en bois; aussi disponible avec une monture noire en matériau synthétique.
Fabricant	- le fabricant (ou son logo) figure sur la carabine à air comprimé.
Mécanisme	- carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort. - ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la frette du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129301	Baikal	IZH-38	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

38C

IZH 38C

IZH-38 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120205
Marque: Baikal
Modèle: IZH-39

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-39
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120205 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120205 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- les caractères cyrilliques peuvent ressembler à un N inversé et à deux "K" dos à dos, avec un suffixe "-39".
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre surtout destiné aux amateurs de trap et de skeet.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon montés sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs ou éjecteurs (version IZH-39E); détente simple; garde-main et crosse de poignée-pistolet en bois dur quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc; fini métal bleui.

Fabricant

- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série peut comprendre des caractères cyrilliques.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : SPORT
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : HS-39

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-39

IJ-39

IJ-39E

IZH-39E

O/U

Over/Under

Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123035
Marque: Baikal
Modèle: IZH-39E-03

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-39E-03
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123035 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" figure habituellement sur la plaque de couche de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu, sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; les trois premiers caractères du nom de modèle sont des caractères cyrilliques qui ressemblent à un N inversé suivi de ce qui semble être deux fois la lettre K, dos à dos; ces caractères se traduisent (en anglais) par les lettres IZH; le nom du modèle, avec ces trois caractères traduits, s'écrit (en anglais) "IZH-39E-03".
- caractéristiques : fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois dur quadrillé; extracteurs ou éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; détente simple; étranglements fixes; bande ventilée sur le canon supérieur; tampon de recul en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA" figure sur la face inférieure de l'arme à feu.
- le fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut comporter des caractères cyrilliques.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

IZH39E-03

IZH39E03

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IZH Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118691
Marque: Baikal
Modèle: IZH-40

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-40
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118691 - 1	177 PELLET	1	224	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit de l'articulation du canon.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - caractéristiques : guidon à point de mire à capuchon; hausse réglable à ressort; monture en plastique.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à ressort, canon à bascule. - libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'articulation du canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in USSR" figure sur le côté de l'articulation du canon.

Renvois

127429	Vostok	IZH-40	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Baikal IZH 40

Baikal IZH-40

Baikal IZH40

IZH 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54708
Marque: Baikal
Modèle: IZH-43

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-43
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54708 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 30	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 31	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 32	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 5	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 6	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54708 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 33	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 34	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 35	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 36	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 37	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 38	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54708 - 17	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 18	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 19	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 39	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 20	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 40	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 43	32 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 44	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 45	32 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 24	410 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 25	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54708 - 26	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 46	410 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 27	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 28	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 47	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 29	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54708 - 48	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des marques ou des appellations commerciales de la société RAZNOEXPORT. Ces noms de marque étaient utilisés quels que soient la provenance ou le fabricant des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'Industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk (Izhmech) lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi le "nom de marque" Baikal.
- Izhmech fut autorisée à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Modèle

- l'inscription "IZH-43" ou "I3H-43" en caractères cyrilliques figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BOUNTY HUNTER II" peut figurer sur le canon gauche de certains exemplaires.
- il s'agit d'un fusil de chasse juxtaposé à mécanisme à coffre classique.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec tubes d'étranglement à visser (barillet pleine longueur/modifié/amélioré) et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; détente simple ou deux détentes; éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; fini métal bleui.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/carcasse, sous le levier d'ouverture, et peut être répété sur la face inférieure de l'ensemble canon.
- les numéros de série observés sont constitués de sept chiffres et du suffixe d'une lettre "B".

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71609	Baikal	Side By Side	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
78852	Izhmech	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
121594	Stevens	411 Upland Sporter	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
122193	Baikal	IZH-43KH	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123945	Baikal	IZH-43-1C	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123947	Baikal	IZH-43E	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
131434	Baikal	MP-210	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

180002

180004

180006

180008

180010

180020

180022

180024

180026

180030

Bounty Hunter 2

Bounty Hunter II

I3H 43

I3H-43

I3H-43 Field Model

I3H43

IZH 43

IZH 43 Field Model

IZH-43 Field Model

IZH-43 Traditional Bounty Hunter

IZH-43 Traditional Hunting Model

IZH43

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IZH431220

IZH431220TWMC

IZH431220WMC

IZH431224TWEMC

IZH431226TWEMC

IZH431228TWEMC

IZH432020TWMC

IZH432020WMC

IZH432026TWEMC

IZH432826TWE

IZH4341026TWE

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123945
Marque: Baikal
Modèle: IZH-43-1C

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-43-1C
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123945 - 49	12 GA X 2 3/4"	2	275	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123945 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 8	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 11	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 12	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123945 - 13	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 14	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 26	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 29	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 30	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 31	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 34	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 35	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 36	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 37	32 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 38	32 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123945 - 39	32 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 43	410 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 46	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 47	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123945 - 48	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" figure généralement sur l'arme à feu.
- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des noms de marque ou des appellations commerciales de la firme RAZNOEXPORT. Ces noms de marque étaient utilisés peu importe la provenance ou le fabricant des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk (Izhmech) lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi le "nom de marque" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Modèle

- l'inscription "IZH-43-1C" (ou "I3H-43-1C", en caractères cyrilliques) peut figurer sur l'arme.
- fusil de chasse traditionnel à mécanisme à coffre et canons juxtaposés.
- caractéristiques : détente simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; canons bleuis, et boîtier de culasse/carcasse bleui ou nickelé;
- des fusils de chasse de ce type (ou toute variante) sont vendus par d'autres distributeurs.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous le levier d'ouverture), ou sur les plats de la table de bascule et sur le dessous du bloc canon (monobloc).

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54708	Baikal	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
54724	Baikal	IZH-43K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
122193	Baikal	IZH-43KH	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123029	Baikal	IZH-43E-1C	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123945

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123947	Baikal	IZH-43E	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IZH 43 1C

IZH431C

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123947
Marque: Baikal
Modèle: IZH-43E

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-43E
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123947 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123947 - 16	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 17	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 18	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 19	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 23	32 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 24	32 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 25	32 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 27	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 28	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123947 - 29	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BAIKAL" figure généralement sur l'arme à feu. - auparavant, la société RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des noms de marque ou des appellations commerciales de la société RAZNOEXPORT. Ces noms de marque étaient utilisés quels que soient la provenance ou le fabricant des armes vendues. - après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading. - quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk (Izhmech) lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi le "nom de marque" Baikal. - Izhmech fut autorisée à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.
Modèle	- l'inscription "IZH-43E" (ou "I3H-43E", en caractères cyrilliques) peut figurer sur l'arme. - fusil de chasse traditionnel à mécanisme à coffre et canons juxtaposés. - caractéristiques : une seule détente; éjecteurs sélectifs; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse bleui ou nickelé.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous le levier d'ouverture), ou sur la table de bascule et sur le dessous du bloc canon (monobloc).
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54708	Baikal	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
54724	Baikal	IZH-43K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
122193	Baikal	IZH-43KH	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123029	Baikal	IZH-43E-1C	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123945	Baikal	IZH-43-1C	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

43E

IZH 43E

IZH43E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123029
Marque: Baikal
Modèle: IZH-43E-1C

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-43E-1C
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123029 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 9	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 10	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 25	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123029 - 27	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 5	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 15	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 16	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 20	32 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 21	32 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 22	32 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 30	410 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123029 - 26	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 4	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 23	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123029 - 24	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" figure habituellement sur la plaque de couche de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu, sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; les trois premiers caractères du nom de modèle sont des caractères cyrilliques qui ressemblent à un "N" inversé suivi de ce qui semble être deux fois la lettre "K", dos à dos; ces caractères se traduisent (en anglais) par les lettres "IZH"; le nom du modèle, avec ces trois caractères traduits, s'écrit (en anglais) "IZH-43E-1C".
- caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; canons juxtaposés; ouverture par levier sur le dessus; une seule détente qui va permettre la mise à feu des cartouches de chaque canon, l'un après l'autre, peu importe l'ordre; éjecteur sélectif et fini bleui.
- avec un canon de 725 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen en calibre 12 GA X 3 po est de 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme.
- le numéro de série des armes examinées est composé de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122193	Baikal	IZH-43KH	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123945	Baikal	IZH-43-1C	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123947	Baikal	IZH-43E	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

43-12

43-12-N

43-20

43-20-N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

43-28-N

43-410

43-410-N

IZH 43E 1C

IZH43E1C

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54724
Marque: Baikal
Modèle: IZH-43K

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-43K
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54724 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 30	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 31	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 32	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 47	12 GA X 3"	2	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54724 - 1	12 GA X 3"	2	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54724 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 27	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 28	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 33	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 34	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 35	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 36	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 38	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 37	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 16	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 39	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 40	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 42	32 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54724 - 43	32 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 44	32 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 23	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 45	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 26	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54724 - 46	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- auparavant, la société RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des marques ou des appellations commerciales de la société RAZNOEXPORT. Ces noms de marque étaient utilisés, quels que soient la provenance ou le fabricant des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation a été mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'Industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk (Izhmech) lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi le "nom de marque" Baikal.
- Izhmech a été autorisée à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Modèle

- l'inscription "IZH-43K" ou "I3H-43K" en caractères cyrilliques figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BOUNTY HUNTER II" peut figurer sur le canon gauche de certains exemplaires.
- cette arme est un fusil à canons juxtaposés classique à mécanisme à coffre avec fausses platines et chiens extérieurs surdimensionnés à crête.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec étranglements vissables (barillet pleine longueur/modifié/amélioré) et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; platines avec chiens extérieurs; détente simple ou à deux détentes; éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; fini métal bleui.
- ce type de fusil de chasse est populaire chez les acteurs de reconstitution historique et les tireurs de compétition participant aux activités de tir de type "Old West".

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/carcasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture), ou sur les plats de la table de bascule, et sur le dessous de la frette du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71609	Baikal	Side By Side	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
78852	Izhmech	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79091	Izhmech	IZH-43K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
122193	Baikal	IZH-43KH	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
122847	America Remembers	Baikal IZH-43K John Wayne Coach Gun	America Remembers/Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123945	Baikal	IZH-43-1C	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123947	Baikal	IZH-43E	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
142099	United States Society of Arms and Armour	Baikal IZH-43K John Wayne Coach Gun Commemorative	America Remembers/Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

180400

180410

180420

Bounty Hunter 2

Bounty Hunter II

I3H 43K

I3H-43K

I3H43K

IZH 43K

IZH43K

IZH43K1220

IZH43K1220TWMC

IZH43K1220WMC

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

IZH Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122193
Marque: Baikal
Modèle: IZH-43KH

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-43KH
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122193 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122193 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122193 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122193 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122193 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122193 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium de divers arsenaux soviétiques et qui est utilisé à l'heure actuelle par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 2003.
- l'inscription "IZH-43KH" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BOUNTY HUNTER II" peut figurer sur le canon gauche de certains exemplaires.
- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés à mécanisme à coffre avec fausses platines et chiens extérieurs surdimensionnés à crête.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec étranglements vissables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; fausses platines et chiens montés sur le côté; à deux détentes; éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.
- poids moyen de 3,4 kg (7,48 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous le levier d'ouverture), ou sur les plats de la table de bascule.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur les plats de la chambre de l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54708	Baikal	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
54724	Baikal	IZH-43K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123029	Baikal	IZH-43E-1C	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123945	Baikal	IZH-43-1C	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123947	Baikal	IZH-43E	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
131441	Baikal	MP-220	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

180402

180405

Bounty Hunter 2

Bounty Hunter II

Hammer

IZH 43KH

IZH43KH

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47596
Marque: Baikal
Modèle: IZH-46

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-46
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47596 - 6	177 PELLET	1	280	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet à air comprimé à un coup de qualité Match avec plaquettes de crosse anatomiques en bois, talon et organes de visée réglables.
- version à vitesse initiale standard et version à vitesse initiale accrue du fait d'une chambre d'air plus grande; pour les deux versions, la vitesse initiale est inférieure à 152,4 mètres par seconde et l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à levier à course unique.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120126	RWS	546	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
126265	Baikal	IZH-46M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

180210

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IZH 46-04

IZH 46M

IZH-46-04

IZH-46M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126265
Marque: Baikal
Modèle: IZH-46M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-46M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126265 - 1	177 PELLET	1	280	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche du tube d'air comprimé.
Modèle	- la désignation du modèle, soit "IZH-46M", peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une version à "vitesse accrue" du modèle IZH-46 avec une plus grande chambre à air et une vitesse initiale plus élevée. - caractéristiques : pistolet de compétition à levier de sous-garde, à air comprimé et à un coup; poignées anatomiques en bois; plaque de couche réglable et viseurs de tir sur cible réglables.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé à levier de sous-garde et à un coup. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

47596	Baikal	IZH-46	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

IZH 46 M

IZH-46 Magnum

IZH-46-M

IZH46M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121202
Marque: Baikal
Modèle: IZH-50

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-50
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121202 - 1	22 SHORT	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Baikal" et "Made in USSR" figurent sur l'arme à feu.
- Izhmech détient maintenant les "droits" d'utiliser le nom "Baikal".
- Izhmech est une partie privatisée de l'ancien Russian Arsenal à Izhevsk.

Modèle

- la désignation du modèle, soit un N à l'envers accolé à un K et l'indication "50", figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : poignée-pistolet ergonomique; pontet carré; détente électronique; canon percé; guidon fixe et hausse réglable.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres.

Coups

- chargeur interne chargé par le dessus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50

IZH50

NK-50

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119538
Marque: Baikal
Modèle: IZH-53M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-53M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119538 - 1	177 PELLET	1	215	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "Baikal", est inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse tube. - pistolet à air comprimé à piston et à ressort; canon basculant. - caractéristiques : crosse moulée en matériau synthétique; fini bleui; organes de visée et détente réglables.
Fabricant	- le code d'identification de l'usine peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à ressort. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche de la frette du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120127	RWS	553	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

IZH 53M

IZH53M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39263
Marque: Baikal
Modèle: IZH-54

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-54
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39263 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39263 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39263 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; en alphabet cyrillique, "IZH-54" ressemble à un "N" inversé suivi de deux "K" dos à dos et du chiffre "-54". - il s'agit d'un fusil de chasse sans chien, à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, fabriqué par Izhmech entre 1954 et 1970 en divers niveaux de gravures, d'ajustements et de finis, basé sur un modèle IZH-49 modernisé et amélioré. - caractéristiques : canons bleuis, avec boîtier de culasse au fini bleui, cémenté ou pastillé en divers niveaux de finis et de gravures; âmes chromées; battants de bretelle; monture à poignée anglaise, à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse avec divers niveaux de gravures; indicateurs de chargement sur le dessus du boîtier de culasse, verrouillage à deux tenons inférieurs avec verrou Greener; à deux détentes; sécurité et levier d'ouverture sur la queue de carcasse
Fabricant	- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés et mécanisme avec canons à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe alphabétique cyrillique et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56216	Baikal	IJ-54	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IJ-54

IJ54

IZH54

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarmco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120135
Marque: Baikal
Modèle: IZH-60

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-60
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120135 - 1	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le pistolet à air.
Modèle	- désignation de modèle sur le fusil à air comprimé. - fusil à air comprimé de conception modulaire. - caractéristiques : monture noire en matériau synthétique (ressemblant un peu à un fusil de biathlon); chambre de compression faisant partie de la crosse réglable; organes de visée réglables avec guidon à protège-guidon. - aussi proposé en version à répétition à 5 coups désignée "IZH-61".
Fabricant	- le fabricant sur le pistolet à air.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston à ressort avec levier latéral. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

47715	Baikal	IZH-61	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

60

IZH 60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47715
Marque: Baikal
Modèle: IZH-61

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-61
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47715 - 1	177 PELLET	5	452	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- désignation de modèle sur le fusil à air comprimé.
- importation à partir de 1999.
- fusil à air comprimé de conception modulaire.
- monture noire en matériau synthétique (ressemble un peu à un fusil de biathlon); la chambre de compression fait partie de la crosse réglable; organes de visée réglables incluant un guidon avec protège-guidon; chargeur de cinq projectiles à déplacement manuel.
- aussi offert en version à un coup sous la désignation "IZH-60".

Fabricant

- nom du fabricant sur le fusil à air comprimé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort avec levier latéral.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4m par seconde ou dont l'énergie de dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120121	RWS	514	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz
120135	Baikal	IZH-60	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

180200

IZH61

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118654
Marque: Baikal
Modèle: IZH-70

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-70
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118654 - 1	380 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118654 - 2	380 AUTO	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118654 - 3	380 AUTO	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118654 - 4	9MM LUGER	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118654 - 5	9MM MAKAROV	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118654 - 6	9MM MAKAROV	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118654 - 7	9MM MAKAROV	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Baikal" peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse en plastique ou être inscrite sur la glissière du pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- cette arme à feu est une version commerciale du PM Makarov avec une hausse réglable. - le pistolet IZH-70 est un produit de Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) et figure dans son catalogue de 2003. - l'IZH-70 a été vendu dans le passé sous les noms IJ-70, IJ-70 A et IJ-70 AH, IJ70 17A. Ces codes représentent le calibre de l'arme de poing et s'il s'agit d'une arme à feu de "grande capacité". - l'arme à feu identifiée ici est le pistolet Makarov de production commerciale vendu par l'Office de commercialisation de Baïkal ou par IZHMECH/IZMASH/IMEZ et n'est pas destinée à être utilisée pour l'identification comme arme courte standard des forces armées russes. - caractéristiques : démontage réalisé en abaissant le pontet et en soulevant la glissière et le ressort de rappel du boîtier de culasse/de la carcasse; cran de sûreté monté sur glissière qui libère également le chien lors de son application, en abaissant le chien sur une sécurité antichute; mécanisme de détente simple/double action; organes de visée réglables; cran d'arrêtoir de chargeur situé au bas de la poignée/de la crosse (applicable seulement aux pistolets haute capacité); poignée élargie pour recevoir un chargeur plus épais; l'extracteur fonctionne comme un indicateur de chambre chargée en se dressant par rapport à la glissière lorsqu'une cartouche est chambrée; plaquettes de poignée enveloppantes; contrairement au pistolet Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov est doté d'un arrêtoir de glissière sur le côté gauche.
Fabricant	- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994). - les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes Kalashnikov. - FABRICANT : l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier précédée du chiffre cinq. - l'appellation commerciale "Baikal" peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse en plastique ou être gravée sur la glissière du pistolet.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz en calibres 9 mm MAKAROV & .380 AUTO; fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée en calibre 9 mm LUGER. - fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée assuré par des rainures usinées dans la chambre de l'arme à feu.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - toutes les importations récentes aux États-Unis doivent porter le nom et l'adresse de l'importateur. Ces importations récentes peuvent également être numérotées en série conformément aux instructions du BATF afin d'éviter toute confusion causée par des lettres de l'alphabet non romain et des chiffres non arabes. - le numéro de série de l'échantillon observé, qui semble être d'origine, était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche de la glissière.
Calibre	- figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- dans le cas de Big Bear Arms, l'inscription de l'importateur se trouve dans la partie avant gauche de la glissière. - dans le cas de B-West, l'inscription de l'importateur se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal. - Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading. - IMEZ est une mauvaise traduction d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod - Izhmech (ce qui signifie - usine de constructions mécaniques d'Izhevsk). Les pistolets Makarov, PSM, des armes à air comprimé et divers fusils de chasse ont été produits par IMEZ.
Remarques	- la production des Makarov à Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) a commencé au début des années 1960 et se poursuit actuellement (2003). Pendant cette période, l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) a disparu pour devenir la Communauté des États indépendants (CEI), puis prendre le nom de Russie. Pendant tout ce temps, l'arsenal d'Izhevsk abandonnait la seule production de pistolets militaires Makarov pour fabriquer à la fois des armes militaires et des armes destinées à l'exportation. - pendant cette même période, les importateurs nord-américains vécurent plusieurs changements touchant la réglementation des importations. Tous ces changements ont entraîné une multitude de différences dans les "appellations commerciales" utilisées par les exportateurs ou les importateurs. Des changements dans les pratiques commerciales ou dans la traduction ont fait que le nom du fabricant a été modifié plusieurs fois; des importateurs ont utilisé des traductions inexactes pour faire connaître leurs produits. - le gouvernement des États-Unis a insiste pour apposer de nouveaux numéros de série sur les armes de la série Makarov, à commencer par celles qui ont été produites à la fin des années 1980 et au début des années 1990, afin de réduire la confusion découlant de la présence de caractères cyrilliques dans les numéros de série des armes à feu destinées aux États-Unis. - auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT, utilisées sans égard à la provenance des armes vendues. - après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense de la Communauté des États indépendants (CEI); cette société, appelée TEKHMASHEXPORT une entreprise du nom de Baikal International Trading.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48091	Baikal	IJ-70	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IJ70

IJ70-17A

IJ70-17AH

IJ70-18A

IJ70-19A

IZH 70

IZH-70 Makarov

Makarov IJ 70

Makarov IJ-70

Makarov IZH-70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B-West

Baikal Europe OY

Big Bear Arms

Century International Arms (CIA)

Cherrys Fine Guns

European American Armory (EAA)

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119029
Marque: Baikal
Modèle: IZH-71

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-71
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119029 - 1	380 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119029 - 7	380 AUTO	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119029 - 3	380 AUTO	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119029 - 5	380 AUTO	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119029 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119029 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119029 - 6	9MM BROWNING SHORT	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque, "Baikal", peut apparaître sur les armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- cette arme à feu est une version commerciale du pistolet Makarov PM. - l'inscription "IZH-17" ou une inscription russe, soit un "N" inversé suivi de deux "K" dos à dos, puis de "-71", ou l'inscription "MP-71" peuvent figurer à gauche de la glissière. - caractéristiques : canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec surfaces de prise striées sur la partie arrière et levier de désarmement sur la gauche; guidon fixe et hausse réglable; chien arrondi de type combat; mécanisme de détente à action simple ou double; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sous la bande de poignée arrière et un large anneau de suspension peut se trouver sur le côté gauche de la bande de poignée arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées noires; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu sous la forme d'une flèche verticale stylisée dans un cercle ou un bouclier.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur la glissière.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté gauhe du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut être indiqué sous la forme "9x17K", désignation russe pour les calibres .380 Auto ou 9 mm Browning court.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126263	Baikal	IZH-71H	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

71

IZH71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126263
Marque: Baikal
Modèle: IZH-71H

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-71H
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126263 - 2	380 AUTO	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126263 - 1	380 AUTO	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur les armes à feu sous la forme "Baikal".

Modèle

- cette arme à feu est une version commerciale du pistolet PM Makarov.
- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche de la glissière sous la forme suivante : "IZH-71H", ou en caractères cyrilliques, soit un "N" inversé suivi de deux "K" dos à dos, puis de "-71H".
- il s'agit d'une variante destinée à l'exportation du modèle IZH-71, duquel ce modèle ne diffère que par une capacité du chargeur supérieure.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis; guidon fixe avec hausse réglable; stries sur la glissière, avec levier de désarmement à l'arrière de la glissière; chien arrondi de type combat; plaquettes noires et quadrillées; peut être muni d'un anneau de suspension sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pointeur laser actionné par la détente disponible sur demande spéciale.
- avec un canon de 94 mm (3 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 165 mm (6 1/2 po) et son poids moyen est de 0,78 kg (1,72 lb)

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur l'arme à feu sous la forme d'une flèche verticale stylisée à l'intérieur d'un cercle ou d'un bouclier.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la culasse et peut être répété sur la glissière.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre peut être indiqué de la manière suivante : "9x17K". Il s'agit de la désignation de calibre russe pour les armes à mécanisme court 380 Auto ou 9 mm Browning.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119029	Baikal	IZH-71	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IZH-71 High Capacity

IZH-71-H

IZH71H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120130
Marque: Baikal
Modèle: IZH-75

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-75
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120130 - 1	5.45X18 RUSSIAN	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- cette arme à feu est une version commerciale du pistolet PM Makarov. - la désignation du modèle figure sur l'arme à feu; elle peut contenir des caractères cyrilliques ressemblant à un "N" inversé, et à deux "K" dos à dos. Il s'agit des caractères correspondant à "IZH". - cette arme est la version commerciale du pistolet militaire russe PSM. - caractéristiques : fini noir mat sur toute la surface; viseurs fixes à cran de mire; sûreté montée sur la glissière, à gauche du chien.
Fabricant	- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur la glissière.
Calibre	- la désignation calibre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79455
Marque: Baikal
Modèle: IZH-94

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-94
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79455 - 52	17 HMR/410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 53	22 LR/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 54	22 LR/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 35	22 LR/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 32	22 LR/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 40	22 LR/410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 55	22 MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 56	22 MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 42	22 MAG/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79455 - 33	22 MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 41	22 MAG/410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 36	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 8	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 13	222 REM/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 37	223 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 9	223 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 12	223 REM/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 39	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 50	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 10	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 21	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 25	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 48	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 1	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 22	308 WIN/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79455 - 57	5.6X39 RUSSIAN/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 34	5.6X39 RUSSIAN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 26	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 43	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 2	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 14	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 38	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 44	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 23	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 27	7.62X39 RUSSIAN/12 GA 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 47	7.62X39 RUSSIAN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 3	7.62X39 RUSSIAN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 18	7.62X39 RUSSIAN/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 28	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 49	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79455 - 4	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 19	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 29	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 45	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 5	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 16	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 30	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 46	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 6	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 17	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 31	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 51	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 58	9X53R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79455 - 59	9X53R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- Baikal : auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense de la Communauté des États indépendants (CEI); cette société, appelée TEKHMASHEXPORT englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Modèle

- cette arme à feu est une variante du fusil de chasse modèle IZH-27 à deux détentes non sélectives et éjecteurs sélectifs.
- le modèle IZH-94 est fabriqué en versions carabine par-dessus un fusil de chasse (le modèle "Sever" ou "North) et fusil de chasse par-dessus carabine (le modèle "Taiga" ou "Forest").
- aussi offert en version à deux carabines à canons superposés (le modèle "IZH-94 Express").
- cette arme à feu est un fusil de chasse traditionnel à mécanisme à coffre et à canons superposés; l'inscription (ou la marque) "IZH-94" (ou, en caractères cyrilliques "I3H-94") peut figurer ou non sur le fusil.
- offert en divers niveaux de gravures et de décorations.
- caractéristiques : sécurité de queue de carcasse; garde-main et crosse avec poignée-pistolet en bois dur; extracteurs et éjecteurs non sélectifs; à deux détentes non sélectives; lunettes de tir et fini métal bleui.
- les armes à feu à calibres mixtes de ce modèle (ou d'autres versions de conception similaire) peuvent être vendues par d'autres détaillants.
- cette arme à feu à calibres mixtes peut avoir un canon de carabine par-dessus un canon de fusil de chasse ("Sever") ou un canon de fusil de chasse par-dessus un canon de carabine)
- avec un canon de 600 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 1 029 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).

Fabricant

- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), à l'emplacement de l'ancien arsenal d'État russe d'Izhevsk, en République oudmourte.

Genre

- canons superposés (canon lisse au-dessus du canon rayé).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur le boîtier de culasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture) ou sur les plats de la table de bascule et sur le dessous de la frette du canon.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79438	Izhmech	IZH-94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
123121	Spartan Gunworks	SPR94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
123126	Spartan Gunworks	SPR94 Centrefire	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
123950	Baikal	IZH-94MP Scout	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
125693	Remington	SPR94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
125694	Remington	SPR94 Centrefire	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

94-223

94-3006

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

94-308

94-54R

94-762

IZH 94

IZH-94 "Sever"

IZH-94 North

IZH-94 Taiga

IZH-94-Sever

IZH94

IZH94 Sever

North

Sever

Taiga

cebep

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120207
Marque: Baikal
Modèle: IZH-94

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-94
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120207 - 11	222 REM	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120207 - 5	222 REM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120207 - 12	223 REM	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120207 - 6	223 REM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120207 - 9	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120207 - 1	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120207 - 10	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120207 - 2	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120207 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120207 - 8	7.62X39 RUSSIAN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120207 - 13	7.62X54R RUSSIAN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120207 - 3	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120207 - 14	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120207 - 4	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120207 - 15	9X53R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu et inclure des caractères cyrilliques.
- fusil standard à canons superposés et mécanisme à coffre dérivé du fusil de chasse à canons superposés IZH-27.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois dur; canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis; organes de visée fixes; mécanisme de réglage intégré sous le fût et permettant de régler le fusil en fonction des variations de poids et de vitesse initiale des balles; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; grenadière à la bouche.

Fabricant

- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123950	Baikal	IZH-94MP Scout	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

120126

120127

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

180123

180124

180128

180129

Express

IZH-94 Express

IZH94

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54713
Marque: Baikal
Modèle: IZH-94

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-94
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54713 - 1	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54713 - 2	222 REM/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54713 - 3	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54713 - 4	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54713 - 5	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54713 - 6	308 WIN/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54713 - 7	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54713 - 8	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54713 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54713 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54713 - 11	7.62X39 RUSSIAN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54713 - 12	7.62X39 RUSSIAN/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54713 - 13	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54713 - 14	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54713 - 15	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54713 - 16	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54713 - 17	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54713 - 18	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Baikal : auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Modèle

- cette arme à feu est une variante du fusil de chasse modèle IZH-27 à deux détentes non sélectives et éjecteurs sélectifs.
- le modèle IZH-94 est fabriqué en versions carabine par-dessus fusil de chasse (le modèle "Sever" ou "North) et fusil de chasse par-dessus carabine (le modèle "Taiga" ou "Forest").
- aussi offert en version à deux carabines à canons superposés (le modèle "IZH-94 Express").
- cette arme à feu est un fusil de chasse traditionnel à mécanisme à coffre et à canons superposés; l'inscription (ou la marque) "IZH-94" (ou, en caractères cyrilliques "I3H-94") peut figurer ou non sur le fusil.
- offert en divers niveaux de gravures et de décorations.
- caractéristiques : sécurité de queue de carcasse; garde-main et crosse avec poignée-pistolet en bois dur; extracteurs et éjecteurs non sélectifs; à deux détentes non sélectives; lunettes de tir et fini métal bleui.
- les armes à feu à calibres mixtes de ce modèle (ou d'autres versions de conception similaire) peuvent être vendues par d'autres détaillants.
- cette arme à feu à calibres mixtes peut avoir un canon de carabine par-dessus un canon de fusil de chasse ("Sever") ou un canon de fusil de chasse par-dessus un canon de carabine)
- avec un canon de 600 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 1 029 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canon lisse au-dessus d'un canon rayé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture), ou sur les plats de la table de bascule, et sur le dessous de la frette du canon.
Calibre	- canon lisse avec chambre pour cartouches de 3 po; accepte les cartouches de 2 ¾ po et les cartouches plus courtes du calibre indiqué sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79438	Izhmech	IZH-94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
123121	Spartan Gunworks	SPR94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
123950	Baikal	IZH-94MP Scout	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
125693	Remington	SPR94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
131455	Baikal	MP-94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

13H-94

180120

180125

180130

180135

Forest

I3H 94

I3H-94

I3H94

IZH 94

IZH-94 Sever

IZH-94 Taiga

IZH94

IZH9412GA222REM

IZH9412GA3006

IZH9412GA308

IZH9412GA6.5X55SE

IZH9412GA7.62X39

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IZH9412GA7.62X53R

IZH9412GA7.62X54R

IZH9412GA7X57R

IZH9412GA7X65R

North

Sever

Taiga

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123950
Marque: Baikal
Modèle: IZH-94MP Scout

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	IZH-94MP Scout
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123950 - 3	17 HMR/410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123950 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123950 - 2	22 MAG/410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Baikal, auparavant connue sous le nom de société RAZNOEXPORT, s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des noms de marque ou des appellations commerciales de la firme RAZNOEXPORT. Ces noms de marque étaient utilisés peu importe la provenance ou le fabricant des armes vendues.
- après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense de la Communauté des États indépendants (CEI); cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi le nom de marque Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "IZH-94 Scout" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est basée sur l'arme à calibres mixtes IZH-56 qui a été fabriquée dans les années 1960.
- caractéristiques : lunette de visée réglable et fini métal bleui; boîtier de culasse/carcasse permettant la fixation d'une lunette de visée; sûreté à l'arrière du pontet; une seule détente; sélecteur sur la queue de carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur.
- longueur totale de 1 012 mm (39 7/8 po) et poids moyen de 3,2 kg (7,04 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.
- peut être offert avec un calibre 17 HMR/410 X 3 po selon la demande du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54713	Baikal	IZH-94	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme mixte	Canons multiples
79455	Baikal	IZH-94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
120207	Baikal	IZH-94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IZH-94

IZH-94 Scout

IZH-94MP

Scout

Scout IZH-94

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156006
Marque: Baikal
Modèle: Izubr

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	Izubr
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156006 - 1	308 WIN	3	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156006 - 3	308 WIN	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156006 - 2	308 WIN	4	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156006 - 4	308 WIN	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons et/ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- l'inscription "Izubr" (ou son équivalent en cyrillique, qui ressemble à "N3iobp" [le N étant à l'envers]) peut figurer sur l'arme à feu; "Izubr" est le mot russe traduisant "wapiti" (Cervus Canadensis).
- fusil de chasse semi-automatique à gaz conçu par Gennady Nikonov, le concepteur du fusil Nikonov AN-94; ce fusil ressemble dans une certaine mesure au fusil Medved 4, mais il utilise une culasse basculante à la place d'une culasse rotative.
- caractéristiques : canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse bleui ou gravé; canon rond (peut être muni d'une bande ventilée sur certaines versions); viseurs réglables à cran de mire; battants de bretelle; poignée d'armement sur le côté droit, montée sur une culasse basculante; fenêtre d'éjection amovible; boîtier-chargeur amovible; verrou de sécurité transversal; crosse à poignée-pistolet avec busc Monte Carlo et plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier précédée du chiffre cinq.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Izyubr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120132
Marque: Baikal
Modèle: Margo

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	Margo
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120132 - 1	22 LR	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Baikal" et "Made in Russia" sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- "MARGO" sur le côté gauche de la glissière. - version compacte du pistolet Margolin pour tir sur cibles destiné au tir sportif ou au tir sur objets divers. - caractéristiques : fini bleui/noir; plaquettes de crosse noires en matériau synthétiques; organes de visée fixes ou réglables; chargeur détachable; cran de sûreté facultatif.
Fabricant	- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : deux chiffres suivis d'une lettre, puis de quatre autres chiffres.
Calibre	- la désignation calibre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65809	Izhmech	Margo	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MAPrO

MCM-K

MTsM-K

MUM-K

Margolin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120131
Marque: Baikal
Modèle: Margolin

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	Margolin
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120131 - 1	22 LR	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Margolin" ne figure par sur l'arme à feu. - le pistolet pour tir à la cible "Margolin" fut conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin. - version du pistolet Margolin pour tir à la cible produite pour distribution par le système de commercialisation de Baikal. - caractéristiques : fini bleui poli; plaquettes de crosse noires en plastique; boîtier-chargeur détachable; butée de détente réglable; guidon et hausse ouverte réglables. - aussi offerte en version compacte appelée "Margo".
Fabricant	- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Margolin Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17107
Marque: Baikal
Modèle: Margolin MCM

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	Margolin MCM
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17107 - 3	22 LR	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17107 - 2	22 LR	6	158	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Baikal" peut figurer en relief sur les plaquettes de rosse en plastique ou gravée sur la glissière du pistolet.
- Baïkal - auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.

Modèle

- l'inscription "Margolin" ne figure par sur l'arme à feu.
- le pistolet pour tir à la cible "Margolin" fut conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
- l'inscription "MUM" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "ts" et a été traduit par "Ts", comme dans "tsar" ou par "Tz".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs annonces.
- le nom de modèle "MUM" a donc été modifié et remplacé "MCM".
- dans le passé, cette arme a été produite et vendue sous différentes appellations, comme Baikal, Vostok etc.
- actuellement (1999), le pistolet MCM est fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) et il apparaît dans le catalogue 1999 de la firme sous la désignation "pistolet MCM de petit calibre".
- l'arme mesure au total 245 mm (9 5/8 po) avec un canon de 130 mm (5 1/8 po), et pèse en moyenne 0,91 kg (2 lb).

Mécanisme

- pistolet à fonctionnement par refoulement des gaz, à mécanisme semi-automatique et à chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59616	Izhmech	Margolin MCM	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
65809	Izhmech	Margo	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baikal MCM

MCM

MTsM

MUM

Margolin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17108
Marque: Baikal
Modèle: Margolin MCM

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	Margolin MCM
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17108 - 1	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17108 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation "Baikal" est moulée dans les plaquettes de crosse ou gravée sur la glissière du pistolet.
- Baikal - Auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de la Défense et de l'industrie; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisée à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Modèle

- "Margolin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le pistolet de tir à la cible "Margolin" fut conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
- "MUM" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le caractère cyrillique "U" avec queue n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "tse" et on l'a traduit par "Ts" comme dans "cats" ou par "Tz".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs documents publicitaires.
- la désignation de modèle "MUM" a été remplacée par "MCM".
- cette arme à feu a été mise en marché et fabriquée sous une variété de noms comme Baikal, Vostok, etc.
- actuellement (1999), le pistolet MCM est fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) et figure dans l'édition 1999 du catalogue de l'entreprise sous le nom de pistolet de petit calibre MCM.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues. - après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading. - quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal. - Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MCM

MTsM

MUM

Margolin

Margolin MTsM

Margolin MUM

Margolin Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133916
Marque: Baikal
Modèle: MC

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133916 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- Baikal, auparavant connue sous le nom de RAZNOEXPORT, s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense de la Communauté des États indépendants (CEI); cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Modèle

- "MU" figure sur l'arme à feu.
- le caractère cyrillique "U" avec queue n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "tse" et on l'a traduit par "Ts" comme dans "cats".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs documents publicitaires.
- la désignation de modèle "MU" a été remplacée par "MC".
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés à mécanisme à coffre de configuration standard.
- caractéristiques : canons à âme lisse superposés avec bande de visée ventilée sur la face supérieure et guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec gravures et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté/sélecteur de canon; mécanisme à coffre; indicateurs d'armement; une seule détente; fût en noyer quadrillé et crosse avec poignée-pistolet et tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- l'arsenal où l'arme a été fabriquée n'est pas indiqué sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou inférieure et sur le canon.
- le numéro de série d'un des spécimens examinés était constitué de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- on trouve aussi une inscription en caractères cyrilliques signifiant "fabriqué en Russie".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200

200-01

MT.200-01

MTs

MTs-200-01

MU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IZH Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27144
Marque: Baikal
Modèle: MC-10

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-10
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27144 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27144 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27144 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Cette "marque" découlait d'une entente entre Universal Firearms (de Floride, É.-U) et Baikal (appellation commerciale des arsenaux d'État soviétiques produisant des armes pour le marché intérieur et pour l'exportation). Les armes de cette marque étaient importées aux États-Unis par Universal, et au Canada par Ruko.

Modèle

- l'inscription "MC-10" ou "MU-10" peut figurer sur l'arme à feu.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "ts" comme dans "tsar".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs annonces.
- la désignation de modèle "MU-10" a été modifiée et remplacée par "MC-10".
- à deux détentes, deux canons juxtaposés, avec battants de bretelle et boîtier de culasse gravé.

Mécanisme

- fusil à canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; sur toutes les armes examinées, numéro de 5 chiffres précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71609	Baikal	Side By Side	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MC 10

MC10

MU 10

MU-10

MU10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117536
Marque: Baikal
Modèle: MC-106

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-106
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117536 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MU-106" figure sur l'arme à feu.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "ts" comme dans "tsar".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs documents publicitaires.
- la désignation de modèle MU-106 a été modifiée et remplacée par MC-106.
- il s'agit un fusil à deux canons superposés et à mécanisme à coffre standard avec un niveau élevé de finitions à la main et d'embellissements.
- monture à poignée-pistolet en noyer et garde-main trois pièces (avec incrustations d'argent et de nacre), canons bleuis avec bande ventilée, boîtier de culasse au fini pastillé avec gravures à relief profond, détente simple et lunette de visée de faible puissance facile à retirer.

Fabricant

- le nom de l'arsenal de production ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les queues de carcasse supérieure et inférieure et sur la frette des canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MC 106

MC106

MU 106

MU106

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125757
Marque: Baikal
Modèle: MC-108

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-108
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125757 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la société Baikal, auparavant connue sous le nom de société RAZNOEXPORT, s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des marques ou des appellations commerciales de la firme RAZNOEXPORT. Ces noms de marque étaient utilisés quels que soient la provenance ou le fabricant des armes vendues.
- après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense de la Communauté des États indépendants (CEI); cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi le "nom de marque" Baikal.
- Izhmech fut autorisée à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Modèle

- l'inscription "MU-108" figure sur l'arme à feu.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une sorte de cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "ts" comme dans "tsar".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs documents publicitaires.
- la désignation de modèle "MU-108" a été modifiée et remplacée par "MC-108".
- fusil de chasse de modèle standard à mécanisme à coffre et canons superposés.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer; mécanisme à coffre bleui; canons bleuis avec bande ventilée; une seule détente; sûreté de sélecteur; quelques gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'arsenal spécifique chargé de la fabrication ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure et supérieure ainsi que sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MC-108 Skeet

MC-108-04

MC108

MC108 Skeet

MC108-04

MU 108-04

MU-108

MU108

MU108-04

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27135
Marque: Baikal
Modèle: MC-109

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-109
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27135 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MU-109" peut figurer sur l'arme à feu.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en français, mais il se prononce "ts" comme dans "tsar".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs documents publicitaires.
- la désignation de modèle "MU-109" a été modifiée et remplacée par "MC-109".
- fusil à deux canons superposés à platine de modèle standard, fabriqué sur commande pour un client particulier.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec garde-main en queue de castor; platines amovibles; mono-détente sélective; éjecteurs; indicateurs de chargement; gravures en profond relief et incrustations en métal précieux selon les spécifications du client.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- armes examinées : lettre suivie de cinq chiffres.

Canon

- comme il s'agissait d'une arme personnalisée, le client pouvait choisir la longueur du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
96256	TOZ	MC-109	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Fusil de chasse	Canons multiples
126361	TOZ	MC-109-12	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MC 109

MC109

MTs-109

MU 109

MU-109

MU109

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66
Marque: Baikal
Modèle: MC-109

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-109
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur la plaque de couche.

Modèle

- "MU-109" et le pays de fabrication (URSS) sont généralement marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le caractère cyrillique "U" doté d'une queue ne se traduit pas directement en français et se prononce par "ts", comme dans "tsar".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs publicités.
- "MU-109" a été modifié par la désignation de modèle "MC 109".
- ces fusils de chasse ont été fabriqués de 1975 à 1982.
- fusil de chasse à canons superposés, à canons superposés, à levier supérieur, à ouverture supérieure, à platines amovibles, sans chien, à monture de luxe en noyer à grain fin quadrillé gravé manuellement, à boîtier de culasse/carcasse gravé manuellement, à éjecteurs sélectifs, à détente sélective simple et à canon cannelé.

Fabricant

- la marque du fabricant est reproduite sur le boîtier de culasse/carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse et peut être précédé ou suivi de caractères cyrilliques.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
96256	TOZ	MC-109	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Fusil de chasse	Canons multiples
126361	TOZ	MC-109-12	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MC 109

MC109

MU 109

MU109

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67
Marque: Baikal
Modèle: MC-110

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-110
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est inscrite sur le boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "MU-110" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "ts" comme dans "tsar".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs annonces.
- la désignation de modèle "MU-110" a été modifiée et remplacée par "MC-110".
- ces fusils de chasse ont été fabriqués entre 1975 et 1982.

Fabricant

- la marque du fabricant est reproduite sur le boîtier de culasse.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse et peut être précédé ou suivi de caractères cyrilliques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les noms du modèle et du pays où l'arme a été fabriquée (U.R.S.S.) sont inscrits sur le boîtier de culasse.

Remarques

- fusil de chasse à canons juxtaposés, à bascule, à clé d'ouverture supérieure, à chiens non apparents et à mécanisme à coffre, doté d'une crosse en noyer de belle veinure quadrillée à la main, d'un boîtier de culasse gravé à la main, de sécurités anti-chute, d'extracteurs, de deux détentes, d'une sûreté automatique et d'une bande de visée pleine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71609	Baikal	Side By Side	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MC 110

MC110

MU 110

MU-110

MU110

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27140
Marque: Baikal
Modèle: MC-111

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-111
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27140 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MU-111" peut figurer sur l'arme à feu.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en français, mais il se prononce "ts" comme dans "tsar".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs documents publicitaires.
- la désignation de modèle "MU-111" a été modifiée et remplacée par "MC-111".
- fusil de chasse à canons juxtaposés et à platine de modèle standard, produit sur commande pour un client particulier.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; platines amovibles; mono-détente sélective; sûreté de queue de carcasse; battants de bretelle; incrustations en métal précieux dans la crosse; gravures en profond relief et autres incrustations en métal précieux selon les spécifications du client.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- armes examinées : lettre suivie de cinq chiffres.

Renvois

71609	Baikal	Side By Side	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96275	TOZ	MC-111	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MC 111

MC111

MTs-111

MU 111

MU-111

MU111

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68
Marque: Baikal
Modèle: MC-111

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-111
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque est inscrite sur le boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "MU-111" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "ts" comme dans "tsar". - les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs annonces. - la désignation de modèle "MU-111" a été modifiée et remplacée par "MC-111". - ces fusils de chasse ont été offerts entre 1975 et 1982.
Fabricant	- la marque du fabricant est reproduite sur le boîtier de culasse.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse et peut être précédé ou suivi de caractères cyrilliques.
Canon	- des canons d'autres longueurs peuvent être obtenus sur commande.
Autres marquages	- les noms du modèle et du pays où l'arme a été fabriquée (U.R.S.S.) sont inscrits sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil de chasse à canons juxtaposés, à bascule, à clé d'ouverture supérieure, à chiens non apparents et à mécanisme à platine (avec platines latérales amovibles) doté d'une crosse (anglaise ou à poignée-pistolet, selon la préférence du client) en noyer de belle veinure quadrillée à la main, d'un boîtier de culasse gravé à la main, d'éjecteurs sélectifs, d'une détente unique sélective, de sécurités anti-chute et d'indicateurs d'armement. Ce fusil de chasse était fabriqué uniquement sur commande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71609	Baikal	Side By Side	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
96275	TOZ	MC-111	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MC 111

MC111

MU 111

MU-111

MU111

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27145
Marque: Baikal
Modèle: MC-21

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-21
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27145 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27145 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27145 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MU-21" peut figurer sur l'arme à feu.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "ts" comme dans "tsar".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs documents publicitaires.
- la désignation de modèle MU-21 a été modifiée et remplacée par MC-21.
- fusil de chasse semi-automatique standard, à emprunt de gaz.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; pièces d'espacement blanches à la crosse et à la calotte de poignée; sûreté à verrou transversal réversible; battants de bretelle à la crosse et à la calotte du chargeur; arrêtoir de chargeur et canons interchangeables.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série sur les armes examinées est composé d'une lettre suivie de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire dans le fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MC 21

MC21

MU 21

MU-21

MU21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27120
Marque: Baikal
Modèle: MC-5

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-5
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27120 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MU-5" peut figurer sur l'arme à feu.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en français, mais il se prononce "ts" comme dans "tsar".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs documents publicitaires.
- la désignation de modèle "MU-5" a été modifiée et remplacée par "MC-5".
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué pour le tir au skeet et les chasseurs de gibier à plumes sédentaire.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec garde-main trois pièces; à deux détentes; extracteurs; bande de visée continue; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse gravé sur toute la surface.
- aussi proposé en version à détente simple comme modèle MC-6.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.
- sur toutes les armes examinées, numéro de 5 chiffres précédé d'une lettre.

Renvois

69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MC 5

MC5

MTs-5

MU 5

MU-5

MU5

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69
Marque: Baikal
Modèle: MC-5-105

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-5-105
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque est inscrite sur le boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "MU-5-105" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "ts" comme dans "tsar". - les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs annonces. - la désignation de modèle "MU-5-105" a été modifiée et remplacée par "MC-5-105".
Fabricant	- la marque du fabricant est reproduite sur le boîtier de culasse.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse et peut être précédé ou suivi de caractères cyrilliques.
Autres marquages	- les noms du modèle et du pays où l'arme a été fabriquée (U.R.S.S.) sont inscrits sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil de chasse à canons superposés, à bascule, à clé d'ouverture supérieure et à chiens non apparents, doté d'une crosse (anglaise ou à poignée pistolet) en noyer de belle veinure quadrillée à la main, d'un boîtier de culasse gravé à la main, d'extracteurs, de deux détentes et d'une bande de visée pleine.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MC 5 105

MC5 105

MC5-105

MU 5 105

MU 5-105

MU-5-105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27125
Marque: Baikal
Modèle: MC-6

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-6
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27125 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MU-6" peut figurer sur l'arme à feu.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en français, mais il se prononce "ts" comme dans "tsar".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs documents publicitaires.
- la désignation de modèle "MU-6" a été modifiée et remplacée par "MC-6".
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué pour le tir au skeet et les chasseurs de gibier à plumes sédentaire.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec garde-main trois pièces; détente simple; extracteurs; bande de visée continue; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse gravé sur toute la surface.
- aussi proposé en version à deux détentes comme modèle MC-5.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- armes examinées : lettre suivie de cinq chiffres.

Renvois

69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MC 6

MC6

MTs-6

MU 6

MU-6

MU6

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27129
Marque: Baikal
Modèle: MC-7

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-7
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27129 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27129 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre; arme semi-personnalisée. - crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, battants de bretelle, détente unique ou deux détentes, éjecteurs, boîtier de culasse entièrement orné de ciselures profondes.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - armes examinées : lettre suivie de cinq chiffres.

Renvois

69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MC 7

MC7

MTs-7

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70
Marque: Baikal
Modèle: MC-7

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-7
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque est inscrite sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MU-7" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en français, mais il se prononce "ts" comme dans "tsar". - les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs annonces. - la désignation de modèle "MU-7" a été modifiée et remplacée par "MC-7". - caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet en bois moiré et mince fût amovible; canons en acier bleui avec bande supérieure ventilée; une seule détente ou double détente; boîtier de culasse/carcasse, pontet et queue de carcasse gravés; tampon de recul ajusté; commutateur de sûreté et levier d'ouverture montés sur la queue de carcasse supérieure.
Fabricant	- la marque du fabricant est reproduite sur le boîtier de culasse.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse et peut être précédé ou suivi de caractères cyrilliques.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- les noms du modèle et du pays où l'arme a été fabriquée (U.R.S.S.) sont inscrits sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil de chasse à canons superposés, à bascule, à clé d'ouverture supérieure et à chiens non apparents, doté d'une crosse en noyer de belle veinure quadrillée à la main, d'un boîtier de culasse gravé à la main, d'éjecteurs sélectifs, d'une détente unique sélective et d'une bande de visée pleine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Field Grade

MC 7

MC7

MC7-12

MC7-20

MU 7

MU7

MU7-12

MU7-20

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27131
Marque: Baikal
Modèle: MC-8

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-8
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27131 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27131 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Cette "marque" découlait d'une entente entre Universal Firearms (de Floride, É.-U) et Baikal (appellation commerciale des arsenaux d'État soviétiques produisant des armes pour le marché intérieur et pour l'exportation). Les armes de cette marque étaient importées aux États-Unis par Universal, et au Canada par Ruko.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué spécialement pour les amateurs de Skeet.
- crosse à poignée-pistolet et fût en trois pièces quadrillés en noyer, détente unique ou deux détentes, extracteurs ou éjecteurs, bande ventilée, boîtier de culasse orné de ciselures.
- aussi livrable avec canons de rechange.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
- cette arme à feu était également vendue avec des ensembles de deux longueurs du canon différentes, 600 et 711 mm pour que le propriétaire puisse alterner entre les deux à volonté.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; sur toutes les armes examinées, numéro de 5 chiffres précédé d'une lettre.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27131

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MC 8

MC8

MTs-8

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71
Marque: Baikal
Modèle: MC-8-0

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-8-0
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque est inscrite sur le boîtier de culasse.
Modèle	- le nom du modèle est inscrit sur le boîtier de culasse.
Fabricant	- la marque du fabricant est reproduite sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse et peut être précédé ou suivi de caractères cyrilliques.
Autres marquages	- les noms du modèle et du pays où l'arme a été fabriquée (U.R.S.S.) sont inscrits sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil de chasse à canons superposés, à bascule, à clé d'ouverture supérieure et à chiens non apparents, doté d'une crosse en noyer de belle veinure quadrillée à la main, d'un boîtier de culasse gravé à la main, d'extracteurs, d'une détente unique sélective et d'une bande ventilée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
118858	Baikal	MC-8-01	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MC 8 0

MC8 0

MC8-0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118858
Marque: Baikal
Modèle: MC-8-01

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-8-01
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118858 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118858 - 2	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MU-8-01" peut figurer sur l'arme à feu.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "ts" comme dans "tsar".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs publicités
- la désignation de modèle "MU-8-01" a été modifiée et remplacée par "MC-8-01".
- caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet et garde-main quadrillés; boîtier de culasse/carcasse bleui gravé; pontet et queue de carcasse; détente simple; extracteurs ou éjecteurs; canon à bande ventilée et guidon à grain d'orge.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon et sur le dessous du pontet.
- arme examinée : lettre suivie de six chiffres.

Autres marquages

- sur la plaque de couche : "MADE IN USSR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71	Baikal	MC-8-0	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MC 8 01

MC 8 01 Trap

MC 8-01

MC 8-01 Trap

MC8 01

MC8-01

MU 8 01

MU 8 01 Trap

MU-8-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126819
Marque: Baikal
Modèle: MC-8-2

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-8-2
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126819 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Baikal" figure habituellement sur la plaque de couche.
Modèle	- la désignation du modèle "MU 8-2" (caractères cyrilliques équivalents à MC 8-2) figure sur l'arme. - caractéristiques : canons superposés ventilés bleuis avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à bascule avant avec sûreté et levier d'ouverture montés sur la queue de carcasse supérieure; détente double; carcasse/boîtier de culasse gravé bleui; garde-main en bois quadrillé en queue de castor et poignée-pistolet Monte Carlo avec tampon de recul.
Mécanisme	- assemblage de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'assemblage du canon et/ou le dessous du pontet. - six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

8-2

MC 8-2

MU 8-2

MU-8-2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27134
Marque: Baikal
Modèle: MC-9-01

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MC-9-01
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27134 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27134 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse personnalisé à canons superposés et mécanisme à platine fabriqué spécialement pour les amateurs de Trap. - crosse à poignée-pistolet et fût perforé quadrillés en noyer, tampon de recul, platines amovibles, détente sélective unique, indicateurs d'armement, carcasse entièrement ornée de ciselures.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - sur les armes examinées, numéro de 5 chiffres précédé d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MC 9-01

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MC901

MTs-9-01

MU 9-01

MU9-01

MU901

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189765
Marque: Baikal
Modèle: MCM-191

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MCM-191
Fabricant:	Dilo Svratouch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189765 - 1	22 LR	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BAIKAL-USSR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MCM-191" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rayé droit; poignée à pleine main ergonomique en noyer avec appui-pouce, offerte en configuration pour droitier ou gaucher; bouton du levier d'armement faisant saillie à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; viseurs réglables; fini bleui. - avec un canon de 250 mm, la longueur totale est de 370 mm et le poids moyen est de 1,25 kg (2,75 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le canon. - le numéro de série d'un exemplaire est constitué de six chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189765

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18549	DruLov	70	Dilo Svratouch	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96375
Marque: Baikal
Modèle: Medved

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	Medved
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96375 - 1	9X53R	3	551	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" peut figurer ou non sur l'arme à feu; "Baikal" est une appellation commerciale appartenant à Izhmech (la "Izhevsk Mechanical Factory"), mais elle peut être relevée sur des produits d'autres usines parce que l'entreprise d'exportation soviétique "Razoexport" voulait tirer profit du nom.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le côté droit de l'arme à feu en caractères cyrilliques ressemblant à "MEABEAb" ("Medved"/"Bear"); les premiers exemplaires de cette arme à feu ne portaient que l'inscription "COK-9x53" ("SOK-9x53", ce qui signifie "Samozaryadny Okhotnichy Karabina - 9x53" ou "carabine de chasse semi-automatique - 9x53") sur le côté droit du rail du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. Les carabines "Medved" et "Medved 2" ont toutes deux été fabriquées en calibre 9x53R de 1963 à 1975 environ, la différence entre les deux étant que la "Medved 2" était munie d'un boîtier-chargeur amovible, tandis que la "Medved" était munie d'un chargeur incorporé à bascule avant, similaire à celui du SKS, mais avec un chargeur interne à simple pile de 3 cartouches dans le couvercle incurvé.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée réglables à cran de mire avec quincaillerie de fixation pour lunette de visée amovible sur un rail latéral; évent et piston au-dessus du canon; baguette de nettoyage sous le canon; garde-mains trois-pièces en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet; chargeur articulé à simple pile; couvercle supérieur en métal estampé qui glisse dans des rainures usinées dans le boîtier de culasse/la carcasse; fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté rotatif sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; ces armes à feu étaient offertes en plusieurs qualités de ciselures et d'incrustations en métal, allant de "lisse" à "haut de gamme".

Fabricant

- l'inscription "Made in USSR" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom du fabricant ou son logo peut figurer ou non sur l'arme à feu; pourrait ne porter que l'inscription "Made in Russia".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série comporte un préfixe d'une lettre en caractère cyrillique et figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de même que sur les pièces principales.

Coups

- magasin vertical ou chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131898	Baikal	Medved 4	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bear

Bear-1

COK

COK-9x53

MEA.BEA.b

MEABEAb

Medved-1

SOK

SOK-9

SOK-9x53

Samozaryadny Okhotnichy Karabin

Samozaryadny Okhotnichy Karabin-9

Selfloading Hunting Carbine

Selfloading Hunting Carbine-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168284
Marque: Baikal
Modèle: Medved 2

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	Medved 2
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168284 - 1	9X53R	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" peut figurer ou non sur l'arme à feu; "Baikal" est une appellation commerciale appartenant à Izhmech (la "Izhevsk Mechanical Factory"), mais elle peut être relevée sur des produits d'autres fabricants, car l'entreprise d'exportation soviétique "Raznoexport" voulait tirer profit du nom.

Modèle

- le modèle peut porter ou pas, sur le côté droit, une inscription en caractères cyrilliques ressemblant à "MEABEAb" ("Medved"/"Ours"); les premiers exemplaires de l'arme ne portaient que l'inscription "COK-9x53" ("SOK-9x53", signifier "Samozaryadny Okhotnichy Karabina - 9x53", ou "fusil de chasse à chargement semi-automatique - 9x53"), du côté droit du rail du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. Les carabines "Medved" et "Medved 2" ont été fabriquées de 1963 à 1975, toutes deux en calibres 9x53R, la différence étant que la "Medved 2" était munie d'un boîtier-chargeur amovible, tandis que la "Medved" était munie d'un chargeur incorporé à bascule avant, similaire à celui du SKS, mais avec un chargeur interne à simple pile de 3 cartouches dans le couvercle incurvé.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée réglables à cran de mire, peut être munie d'une lunette de visée amovible sur un rail latéral; évent et piston au-dessus du canon; baguette de nettoyage sous le canon; garde-mains trois-pièces en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet; chargeur articulé à simple pile; couvercle supérieur en métal estampé qui glisse dans les rainures usinées dans le boîtier de culasse/la carcasse; fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action; sûreté tournante du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; ces armes à feu étaient offertes en plusieurs qualités de ciselures et d'incrustations en métal, de "lisse" à "haut de gamme".

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo peut figurer ou non sur l'arme à feu; pourrait ne porter que l'inscription "Made in Russia".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les pièces principales, et comporte un préfixe d'une lettre en caractère cyrillique.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131898	Baikal	Medved 4	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bear

Bear-2

MEABEAb

MEABEAb 2

MEABEAb-2

Samozaryadny Okhotnichy Karabin

Samozaryadny Okhotnichy Karabin-9

Selfloading Hunting Carbine

Selfloading Hunting Carbine-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168285
Marque: Baikal
Modèle: Medved 3

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	Medved 3
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168285 - 1	308 WIN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
168285 - 2	7.62X54R RUSSIAN	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" peut figurer ou non sur l'arme à feu; "Baikal" est une appellation commerciale appartenant à Izhmech (la "Izhevsk Mechanical Factory"), mais elle peut être relevée sur des produits d'autres fabricants, car l'entreprise d'exportation soviétique "Raznoexport" voulait tirer profit du nom.

Modèle

- le modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu, en caractères cyrilliques, comme suit : "MEABEAb 3" ("Medved 3"/"Ours 3"). Les carabines "Medved" et "Medved 2" ont été fabriquées de 1963 à 1975, toutes deux en calibre 9x53R, la différence étant que la "Medved 2" était munie d'un boîtier-chargeur amovible, tandis que la "Medved" était munie d'un chargeur incorporé à bascule avant, similaire à celui du SKS, mais avec un chargeur interne à simple pile de 3 cartouches dans le couvercle incurvé. La "Medved 3" a été mise en production en 1976, chambrée pour la cartouche 308 Winchester ou la cartouche 7,62x54R, et elle est utilisée avec un chargeur vertical amovible et une portière articulée inclinée.
- caractéristiques : fini bleui; cache-flamme à fentes; dispositifs de visée réglables à cran de mire, peut être munie d'une lunette de visée amovible sur un rail latéral; évent et piston au-dessus du canon; baguette de nettoyage sous le canon; garde-mains trois-pièces en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet; chargeur amovible à simple pile; couvercle supérieur en métal estampé qui glisse dans les rainures usinées dans le boîtier de culasse/la carcasse; fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action; sûreté tournante du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; ces armes à feu étaient offertes avec des ciselures et des incrustations en métal de différentes qualités, de "lisse" à "haut de gamme".

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo peut figurer ou non sur l'arme à feu; pourrait ne porter que l'inscription "Made in Russia".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les pièces principales, et comporte un préfixe d'une lettre en caractère cyrillique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131898	Baikal	Medved 4	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baikal Legion Medved-3

Bear

Bear-3

Legion Medved 3

Legion Medved-3

MEABEAb

MEABEAb 3

MEABEAb-3

Medved-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131898
Marque: Baikal
Modèle: Medved 4

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	Medved 4
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131898 - 1	308 WIN	4	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131898 - 3	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131898 - 2	7.62X54R RUSSIAN	4	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Izhmash et logo de la société figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Baikal" peut figurer ou non sur l'arme à feu; "Baikal" est une appellation commerciale appartenant à Izhmech (la "Izhevsk Mechanical Factory"), mais elle peut être relevée sur des produits d'autres fabricants, car l'entreprise d'exportation soviétique "Raznoexport" voulait tirer profit du nom.

Modèle

- le modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu, en caractères cyrilliques, comme suit : "MEABEAb 4" ("Medved 4"/"Ours 4"). Les carabines "Medved" et "Medved 2" ont toutes deux été fabriquées en calibre 9x53R de 1963 à 1975 environ, la différence entre les deux étant que la "Medved 2" était munie d'un boîtier-chargeur amovible, tandis que la "Medved" était munie d'un chargeur incorporé à bascule avant, similaire à celui du SKS, mais avec un chargeur interne à simple pile de 3 cartouches dans le couvercle incurvé. Les carabines "Medved 3" et "Medved-4" ont été mises en production en 1976; leur chambre était conçue pour les cartouches de calibre 308 Winchester ou 7.62x54R. La carabine "Medved-3" était munie d'un chargeur vertical amovible à simple pile et la "Medved-4" était munie d'un chargeur vertical amovible à deux piles raccourci. La production des armes de la famille "Medved" a cessé à la fin des années 1990, lorsqu'elle été remplacée par les séries "Tigr" et "Saiga".
- caractéristiques : fini bleui; cache-flamme à fentes; dispositifs de visée réglables à cran de mire avec quincaillerie de fixation pour lunette de visée amovible sur un rail latéral; évent et piston au-dessus du canon; baguette de nettoyage sous le canon; garde-mains trois-pièces en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet; chargeur amovible à simple pile; couvercle supérieur en métal estampé qui glisse dans des rainures usinées dans le boîtier de culasse/la carcasse; fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté rotatif sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; ces armes à feu étaient offertes en plusieurs qualités de ciselures et d'incrustations en métal, allant de "lisse" à "haut de gamme".

Fabricant

- le nom Izhmash et le logo de la société figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut comporter ou non un préfixe d'une lettre en caractère cyrillique et figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de même que sur les pièces principales.
Calibre	- les inscriptions "7,62X51 et "308WIN" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96375	Baikal	Medved	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Semi-automatique
168284	Baikal	Medved 2	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Semi-automatique
168285	Baikal	Medved 3	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bear

Bear-4

MEABEAb

MEABEAb 4

MEABEAb-4

Medved-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136245
Marque: Baikal
Modèle: Mosin-Nagant MP-143

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	Mosin-Nagant MP-143
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136245 - 1	308 WIN	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons et/ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale dont se sont servis divers arsenaux soviétiques et elle est aujourd'hui utilisée par l'entreprise Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) qui produit des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est une copie du modèle 1891/30.
- caractéristiques : canon profilé et bleui; boîtier de culasse/carcasse de forme octogonale; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; support pour lunette de visée monté sur le côté gauche; levier de culasse abaissé; monture pleine en bois.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.
- la compagnie Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) d'aujourd'hui est l'une de plusieurs entreprises découlant de la privatisation de l'arsenal d'État de la Russie à Izhevsk vers 1994.
- la gamme de produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est composée d'armes à feu de sport de marque de fabrique "Baikal", de pistolets "Makarov" et d'autres pistolets sous le préfixe de modèle IZH ainsi que de pièces pour les armes à feu de type Kalashnikov.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur fixé de manière permanente, chargé par une larme-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1695	Mosin-Nagant	1891/30	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MP 143

MP-143

MP-143 Mosin-Nagant

MP143

Mosin-Nagat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115856
Marque: Baikal
Modèle: MP-133

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-133
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115856 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 30	12 GA X 3 1/2"	3	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 10	12 GA X 3 1/2"	3	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 36	12 GA X 3 1/2"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 35	12 GA X 3 1/2"	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 34	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115856 - 33	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 32	12 GA X 3 1/2"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 31	12 GA X 3 1/2"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 9	12 GA X 3 1/2"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 37	12 GA X 3 1/2"	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 8	12 GA X 3 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 7	12 GA X 3 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 6	12 GA X 3 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 11	12 GA X 3 1/2"	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 12	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 13	12 GA X 3"	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 14	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 15	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 16	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 17	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 18	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115856 - 19	12 GA X 3"	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 20	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 21	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 22	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 23	12 GA X 3"	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 24	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 25	12 GA X 3"	6	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 26	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 27	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 28	12 GA X 3"	6	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115856 - 29	12 GA X 3"	6	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de "BAIKAL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur la plaque de couche.
- Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech).

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation de modèle, en caractères cyrilliques, peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse et fût à rainures longitudinales en bois dur, en noyer ou en polymère et poignée-pistolet quadrillée; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; magasin tubulaire sous le canon; étranglements extérieurs; deux extracteurs et deux tiges de commande; sécurité de détente; bande ventilée; battants de bretelle; tampon de recul perforé.
- la culasse demeure à l'arrière après le tir de la dernière cartouche du magasin.
- livrable en version à poignée-pistolet désignée Jaguar avec organes de visée de fusil à canon rayé et aussi offert avec monture noire en polymère à crosse repliable.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- pour ce modèle, canons plus courts livrables sur demande.
Calibre	- le fusil de chasse à chambre de 3 ½ po accepte aussi les cartouches de calibre 12 de 2 ¾ po et 3 po.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues. - après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense de la Communauté des États indépendants (CEI); cette société, appelée TEKHMASHEXPORT englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading. - quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal. - Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trad.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117475	Izhmech	IZH-MP-133	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123943	Baikal	MP-154	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Autre

Autre nom/code de produit

133C

180600

180610

180620

180630

IZH MP 133

IZH-MP 133

IZH-MP-133

IZHMP133

Jaguar

MP 133

MP 133C

MP-133 Jaguar

MP-133C

MP133

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126246
Marque: Baikal
Modèle: MP-133K

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-133K
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126246 - 9	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126246 - 8	12 GA X 3"	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126246 - 7	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126246 - 6	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126246 - 5	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126246 - 4	12 GA X 3"	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "BAIKAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répétée sur la plaque de couche.
- Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer en caractères cyrilliques sur l'arme à feu. - version à boîtier-chargeur du modèle MP-133. - caractéristiques : monture et garde-main à rainures longitudinales en bois dur, en noyer ou en polymère, avec poignée-pistolet quadrillée; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; chargeur amovible avec dispositif de dégagement situé à l'avant du pontet; étranglements fixes ou à visser; extracteur et tige d'armement doubles; sûreté sur le bloc détente; bande ventilée; battants de bretelle; tampon de recul ventilé. - avec un canon de 750 mm (29 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 1 280 mm (50 3/8 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,30 lb).
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP-133-K

MP133K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155966
Marque: Baikal
Modèle: MP-135

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-135
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155966 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155966 - 4	12 GA X 3"	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155966 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155966 - 10	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155966 - 13	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155966 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155966 - 5	12 GA X 3"	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155966 - 8	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155966 - 11	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155966 - 14	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155966 - 3	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155966 - 6	12 GA X 3"	6	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155966 - 9	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155966 - 12	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155966 - 15	12 GA X 3"	6	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons et/ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- l'inscription "MP-135" figure sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à pompe standard fabriqué spécifiquement pour les chasseurs.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond avec bande ventilée ou viseurs de carabine; garde-main en forme de queue de bassaris et crosse à poignée-pistolet en bois; fenêtre d'éjection côté droit; levier de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté transversale à bouton à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier précédée du chiffre cinq.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "12x76" figure sur le côté du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

135

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP 135

MP135

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120018
Marque: Baikal
Modèle: MP-141K

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-141K
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120018 - 5	17 HMR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120018 - 1	22 LR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120018 - 3	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120018 - 2	22 MAG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120018 - 4	22 MAG	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu : Baikal
Modèle	- fusil à répétition à verrou et à culasse à manoeuvre rectiligne inhabituel ressemblant fortement au fusil semi-automatique MP-161K. - caractéristiques : crosse à cavité en bois dur avec garde-main supérieur; fini bleui; organes de visée réglables; chargeur détachable; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet et couvercle d'alimentation avec rail pour fixation d'une lunette de visée ou du viseur à point rouge (Red Dot). - longueur totale de 1 000 mm (39 3/8 po) et poids moyen de 2.6 kg (5.72 lb).
Fabricant	- nom ou logo du fabricant sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne; cette arme à feu peut facilement être confondue avec une arme semi-automatique, mais il s'agit d'une arme à feu à répétition avec mécanisme actionné manuellement.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; cette arme à feu peut arborer un numéro de série comprenant des caractères russes pouvant facilement être confondus avec des lettres de l'alphabet occidental.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Compact Magazine Carbine

MP 141K

MP141K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129764
Marque: Baikal
Modèle: MP-142K

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-142K
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129764 - 1	223 REM	4	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129764 - 4	30-06 SPRG	3	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129764 - 2	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129764 - 5	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129764 - 7	308 WIN	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129764 - 3	9.3X64 BRENNEKE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129764 - 6	9.3X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BAIKAL" figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MP-142K" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui rond profilé; organes de visée ouverts réglables; boîtier-chargeur amovible; verrou de culasse rotatif; canon à double rangée avec verrouillage au moyen de trois tenons montés sur la tête de culasse; sûreté coulissante à trois positions; détente réglable; monture à poignée-pistolet en bois quadrillé, monobloc.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse; cette arme à feu peut arborer un numéro de série comprenant des caractères cyrilliques pouvant facilement être confondus avec des lettres de l'alphabet latin.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

142K

142K Carbine

MP 142K

MP 142K Carbine

MP-142K Carbine

MP142K

MP142K Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115857
Marque: Baikal
Modèle: MP-153

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-153
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115857 - 6	12 GA X 3 1/2"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 30	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 31	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 32	12 GA X 3 1/2"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 14	12 GA X 3 1/2"	3	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 4	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115857 - 7	12 GA X 3 1/2"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 5	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 15	12 GA X 3 1/2"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 33	12 GA X 3 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 34	12 GA X 3 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 35	12 GA X 3 1/2"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 36	12 GA X 3 1/2"	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 8	12 GA X 3"	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 13	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 9	12 GA X 3"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 12	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 16	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 22	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 23	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115857 - 24	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115857 - 25	12 GA X 3"	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de "BAIKAL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur la plaque de couche.
- Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech).

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation de modèle peut apparaître en caractères cyrilliques sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture en noyer au fini huilé avec poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés, canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; magasin tubulaire sous le canon; sécurité de détente; bande ventilée; tubes d'étranglement vissables; guidon à grain d'orge; tampon de recul perforé.
- aussi proposé avec monture noire en matériau synthétique.
- caractéristiques de la version "Practical Shooting" : boîtier de culasse rainuré pour recevoir un rail Picatinny de type Weaver; magasin tubulaire allongé; sûreté et dispositif d'arrêt de répétition agrandis; glissière modifiée.
- avec canon de 750 mm (29 ½ po), longueur totale de 1 280 mm (50 3/8 po) et poids moyen (monture de bois) de 3,45 kg (7.6 lb).

Fabricant

- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) dans l'ancien arsenal d'État russe d'Izhevsk.
- actuellement, Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) constitue l'une des entreprises ayant vu le jour lors de la privatisation de l'arsenal d'État soviétique d'Izhevsk, vers 1994.
- la gamme de produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprend les armes de sport vendues sous la "marque" Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont les désignations de modèle commencent par les lettres IZH, ainsi que des pièces pour les armes de type Kalashnikov.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Calibre

- le fusil de chasse à chambre de 3 ½ po accepte aussi les cartouches de calibre 12 de 2 ¾ po et 3 po.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- si cette arme à feu est munie d'un magasin tubulaire pleine longueur ou d'une rallonge de magasin, la capacité excède alors cinq cartouches et l'arme est assujettie à la partie 4, Dispositifs prohibés, alinéa 3.(1) (a) (ii) des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte ".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117474	Izhmech	IZH-MP-153	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Semi-automatique
123175	Spartan Gunworks	SPR453	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Semi-automatique
123943	Baikal	MP-154	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Autre
125686	Remington	SPR453	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

153C

180520

180525

180530

180535

180540

180553

180555

180557

IZH MP 153

IZH-MP 153

IZH-MP-153

IZHMP153

MP 153

MP 153 Syntex

MP 153 Synthetic

MP 153C

MP-153 Syntex

MP-153C

MP153

MP153 SYN

MP153 Synthetic

MP153C

Practical Shooting MP-153

Syntex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IZH Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123943
Marque: Baikal
Modèle: MP-154

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-154
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123943 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123943 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123943 - 6	12 GA X 3 1/2"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123943 - 10	12 GA X 3 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123943 - 11	12 GA X 3 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123943 - 12	12 GA X 3 1/2"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123943 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123943 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123943 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123943 - 7	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123943 - 8	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123943 - 9	12 GA X 3"	6	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "BAIKAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répétée sur la plaque de couche.
- Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech).

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle peut figurer en caractères cyrilliques sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui et boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; guidon à grain d'orge; étranglements à visser; chargeur tubulaire monté sous le canon; sûreté du bloc-détente; détente or; monture synthétique noire à poignée-pistolet quadrillée, garde-main en queue de castor.
- Nota : peut être utilisé comme fusil semi-automatique ou comme fusil à pompe, sélecteur sous le garde-main, à l'avant
- avec un canon de 710 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 240 mm (48 7/8 po) et son poids moyen est de 3,7 kg (8,14 lb).

Mécanisme

- cette arme à feu entre dans la catégorie "Autres" à cause de son mécanisme, qui peut fonctionner en tant que mécanisme semi-automatique (fonctionnement par emprunt de gaz) ou en mécanisme à pompe.
- arme conçue pour fonctionner principalement en tant qu'arme à feu semi-automatique; le mode mécanisme à pompe n'est utilisé que pour tirer en toute sécurité des projectiles à basse pression tels que des munitions lacrymogènes ou des munitions non létales.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.
- ce chargeur tubulaire peut être allongé et permettre deux coups.

Remarques de la loi canadienne

- puisque cette arme à feu permet le tir semi-automatique, la capacité du chargeur de cette arme est assujettie à la Partie 4, Dispositifs prohibés, sous-alinéa 3.(1)a)(ii) du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115856	Baikal	MP-133	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
115857	Baikal	MP-153	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MP 154

MP154

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143897
Marque: Baikal
Modèle: MP-155

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-155
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143897 - 13	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 14	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 15	12 GA X 3 1/2"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 16	12 GA X 3 1/2"	3	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 17	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 18	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 19	12 GA X 3 1/2"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 20	12 GA X 3 1/2"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 21	12 GA X 3 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143897 - 22	12 GA X 3 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 23	12 GA X 3 1/2"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 24	12 GA X 3 1/2"	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 5	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 6	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 7	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 8	12 GA X 3"	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 9	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 10	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 11	12 GA X 3"	6	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143897 - 12	12 GA X 3"	6	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Baikal" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répétée sur la plaque de couche. - "Baikal" est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech).
Modèle	- l'inscription "MP-155" figure sur le côté du canon. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et tube d'étranglement à visser; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; arrêtoir du chargeur tubulaire monté sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; garde-main en queue de castor en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul ventilé; fini bleui. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 145 mm (45 1/16 po) et son poids moyen est de 3,20 kg (7,05 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de dix chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP 155

MP155

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120019
Marque: Baikal
Modèle: MP-161K

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-161K
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120019 - 5	17 HMR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120019 - 1	22 LR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120019 - 6	22 LR	9	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120019 - 3	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120019 - 2	22 MAG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120019 - 4	22 MAG	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BAIKAL figure sur l'arme à feu.

Modèle

- caractéristiques : crosse à cavité en bois dur et garde-main supérieur; fini bleui; organes de visée réglables; chargeur détachable; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; couvercle d'alimentation avec rail pour fixation d'une lunette de visée ou d'un viseur à point rouge (Red Dot).
- longueur totale de 1 000 mm (39 3/8 po) et poids moyen de 2,6 kg (5.72 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom ou logo du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; cette arme à feu peut arborer un numéro de série comprenant des caractères russes pouvant facilement être confondus avec des lettres de l'alphabet occidental.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Compact Magazine Carbine

MP 161K

MP161K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129784
Marque: Baikal
Modèle: MP-18EM-M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-18EM-M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129784 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 4	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 5	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 6	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 7	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 8	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 9	12 GA X 3"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129784 - 10	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 11	12 GA X 3"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 14	16 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 17	20 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 18	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 19	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 20	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 21	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 22	32 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 23	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 24	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129784 - 25	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Baikal" peut figurer sur la plaque de couche. - "Baikal" est une appellation commerciale utilisée par divers arsenaux soviétiques qui produisent des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.
Modèle	- " MP-18EM-M " généralement marqué sur le côté gauche de la carcasse. - le " MP-18EM-M " est un fusil de chasse à un coup dont la charnière est actionnée par le levier situé derrière le pontet. - caractéristiques notables : canon comportant un dispositif de visée à grain d'orge et pouvant présenter un battant de bretelle; canon à ouverture par le dessus et à éjecteur automatique; aucun chien; levier de charnière derrière le pontet; sûreté dans la partie arrière du pontet; fût en bois simple; crosse à poignée-pistolet en bois simple comportant une plaque de couche en plastique dur ou en caoutchouc perforée; finition bleuie.
Fabricant	- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier précédée du chiffre cinq. - le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canon avec articulation.
Numéro de série	- numéro de série marqué à l'intérieur de la carcasse et visible lorsque le canon est ouvert ou a été retiré. - numéro de série composé de huit chiffres sur un exemplaire de référence.
Calibre	- calibre marqué sur le canon. - calibre peut être marqué sous le tenon de canon et visible lorsque le canon a été retiré de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18EM-M

MP 18EM-M

MP 18EMM

MP-18EMM

MP18EM-M

MP18EMM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129781
Marque: Baikal
Modèle: MP-18EM-M Sporting

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-18EM-M Sporting
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129781 - 1	12 GA X 3"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" peut figurer sur la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale utilisée par divers arsenaux soviétiques qui produisent des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Modèle

- l'inscription "MP-18EM-M SPORTING" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui, rond avec plusieurs orifices et large bande ventilée munie de deux grains, dont l'un est fluorescent; étranglements vissables; modèle sans chien; mécanisme d'ouverture sur le dessus avec éjecteur; levier de déverrouillage situé à l'arrière du pontet; sûreté située à l'intérieur du pontet; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures et plaqué nickel; monture avec poignée-pistolet à effet Monte Carlo quadrillée avec plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier précédée du chiffre cinq.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canon avec articulation.

Numéro de série

- sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

18EM-M Sporting

MP-18EM-M

MP18EM-M

MP18EM-M Sporting

MP18EMM Sporting

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129780
Marque: Baikal
Modèle: MP-18M-M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-18M-M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129780 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 4	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 6	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 7	12 GA X 3"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 8	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 9	12 GA X 3"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129780 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 25	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 24	20 GA X 3"	1	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 16	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 17	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 18	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 19	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 20	32 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 21	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 22	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129780 - 23	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Baikal" peut figurer sur la plaque de couche. - "Baikal" est une appellation commerciale utilisée par divers arsenaux soviétiques qui produisent des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.
Modèle	- l'inscription "MP-18M-M" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond bleui; guidon à grain d'orge; modèle sans chien; ouverture sur le dessus avec éjecteur; levier de déverrouillage situé derrière le pontet; sûreté située à l'intérieur du pontet; monture lisse à poignée-pistolet avec ou sans plaque de couche et fût en caoutchouc; peut être muni de battants de bretelles.
Fabricant	- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier précédée du chiffre cinq. - le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canon avec articulation.
Numéro de série	- sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18M-M

18MM

MP 18M-M

MP-18M-M <Junior>

MP-18M-M Junior

MP18M-M

MP18M-M Junior

MP18MM

MP18MM Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140088
Marque: Baikal
Modèle: MP-18MH

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-18MH
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140088 - 6	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140088 - 2	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140088 - 7	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140088 - 1	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140088 - 4	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140088 - 3	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140088 - 9	5.6X39 RUSSIAN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140088 - 5	7.62X39 RUSSIAN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140088 - 8	7.62X54R RUSSIAN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140088 - 10	9.3X74R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" peut figurer en relief sur le côté de la crosse.

Modèle

- les inscriptions "MP-18MH" et "Made in Russia" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le "H" dans la désignation du modèle se traduit par la lettre "N" en anglais.
- caractéristiques : canon rond et cannelé, forgé à froid avec guidon à rampe, hausse réglable et rail de lunette de visée intégré; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture situé sur l'arrière du pontet; mécanisme à coffre; sans chien; sûreté à verrou transversal montée sur l'arrière de la détente; indicateur d'armement monté sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique ou en bois avec tampon de recul ventilé ou plaque de couche ventilée; battants de bretelle; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 1 015 mm (40,0 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,1 lb).
- il s'agit d'une version fusil à un coup du fusil de chasse à un coup MP-18M, un modèle IZH-18M renommé. La version fusil à un coup de cette arme à feu a commencé à être produite en 1994.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120128	Baikal	IZH-18MH	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	À un coup
131450	Baikal	MP-18MN	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

IZH-18M Narezny

IZH-18M Rifled

IZH-18MH

IZH-18MN

MP 18MH

MP-18 MH

MP-18M Narezny

MP-18M Rifled

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129782
Marque: Baikal
Modèle: MP-18MK-M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-18MK-M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129782 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 4	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 6	12 GA X 3"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 7	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 8	12 GA X 3"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129782 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 15	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 16	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 17	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 18	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 19	32 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 20	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 21	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129782 - 22	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" peut figurer sur la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale utilisée par divers arsenaux soviétiques qui produisent des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Modèle

- l'inscription "MP-18MK-M" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui; guidon à grain d'orge; chien apparent; ouverture sur le dessus avec éjecteur; levier de verrouillage situé derrière le pontet; sûreté située dans le pontet; monture lisse avec poignée-pistolet à effet Monte Carlo et plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier précédée du chiffre cinq. - le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canon avec articulation.
Numéro de série	- sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18MK-M

18MKM

MP 18MK M

MP 18MK-M

MP-18MKM

MP18MK-M

MP18MKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131450
Marque: Baikal
Modèle: MP-18MN

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-18MN
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131450 - 8	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131450 - 1	223 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131450 - 2	243 WIN	1	579	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131450 - 3	270 WIN	1	579	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131450 - 4	30-06 SPRG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131450 - 5	308 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131450 - 6	45-70 GOVT	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131450 - 9	5.6X39 RUSSIAN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131450 - 7	7.62X39 RUSSIAN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131450 - 10	7.62X54R RUSSIAN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131450 - 12	9.3X74R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131450 - 11	9X53R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons et/ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- les inscriptions "MP-18MH" et "Made in Russia" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le "H" dans la désignation du modèle se traduit par la lettre "N" en anglais.
- caractéristiques : mécanisme d'ouverture par levier inférieur situé du côté droit, à l'arrière du pontet; extracteur; canon à extérieur cannelé en spirale; boîtier de culasse/carcasse en acier; indicateur d'armement; organes de visée réglables; disponible avec rail Picatinny pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté à verrou transversal; crosse et fût en polymère, également offert en noyer avec quadrillage; tampon de recul ventilé en caoutchouc; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse également disponible en fini nickelé.
- il s'agit d'une version fusil à un coup du fusil de chasse à un coup MP-18M, un modèle IZH-18M renommé. La version fusil à un coup de cette arme à feu a commencé à être produite en 1994.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140088	Baikal	MP-18MH	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

489918

489922

489928

489930

489932

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

489934

489942

489944

489946

489948

489950

489952

489985

489990

MP 18MN

MP-18M Narezny

MP-18M Rifled

MP18MN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131434
Marque: Baikal
Modèle: MP-210

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-210
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131434 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131434 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131434 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131434 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131434 - 5	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131434 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131434 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131434 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Baikal" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons ou la plaque de couche. - "Baikal" est une appellation commerciale dont se sont servis divers arsenaux soviétiques et elle est aujourd'hui utilisée par l'entreprise Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) qui produit des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.
Modèle	- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à coffre, sans chien; canons juxtaposés, clé d'ouverture sur le dessus; une détente sélective; éjecteurs ou extracteurs; sûreté automatique de la queue de carcasse; canons à âme bleuie; quatre étranglements vissables; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillée; fût en bois dur; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse également offert en fini nickel.
Fabricant	- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier. - le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.
Mécanisme	- canons juxtaposés et mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47591	EAA	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
54708	Baikal	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
78852	Izhmech	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

489520

489522

489524

489600

489650

489680

489682

489684

489724

489774

MP 210

MP210

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54711
Marque: Baikal
Modèle: MP-213

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-213
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54711 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54711 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54711 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54711 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54711 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAIKAL" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la plaque de couche.
- Baikal est une marque déposée d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech).

Modèle

- fusil de chasse classique à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; peut ou non arborer l'inscription "MP-213" (ou "MTT-213" en caractères cyrilliques).
- caractéristiques : mécanisme de détente interchangeable (livré avec détente sélective unique ou deux détentes), éjecteurs automatiques; tubes d'étranglement vissables (maximum/modifié/cylindrique amélioré); crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; canons et boîtier de culasse bleuis.
- autres options : ciselures, autre mécanisme de détente.
- NOTE : - différences entre modèles : MP-213 avec deux détentes indépendantes, MP-213A avec détente sélective unique, MP-312B avec deux détentes universelles et MP-213C avec deux ensembles de détentes (détente sélective unique et deux détentes).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) dans les installations de l'ancien arsenal d'état russe d'Izhevsk.
- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994).
- les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes Kalashnikov.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture) ou sur les plats de la table de bascule et sur le dessous de la frette du canon.

Calibre

- pour cartouches de trois pouces; accepte aussi les cartouches de 2 ¾ po et les cartouches plus courtes, du calibre indiqué sur le canon.

Remarques

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47592	EAA	MP-213	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

180290

180295

Coach Gun

IZHMP213

IZHMP2131220

IZHMP2131220T

MP 213

MP 213 Coach Gun

MP-213 Coach Gun

MP-213A

MP-213B

MP-213C

MP213

MTT 213

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MTT-213

MTT213

Side By Side

TT 213

TT-213

TT213

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131441
Marque: Baikal
Modèle: MP-220

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-220
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131441 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131441 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131441 - 3	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131441 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale dont se sont servis divers arsenaux soviétiques et elle est aujourd'hui utilisée par l'entreprise Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) qui produit des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre, canons juxtaposés, sans chien, clé d'ouverture sur le dessus; deux détentes ; extracteurs; crosse en bois dur avec quadrillage et plaque de couche en plastique; fini bleui; également offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en fini nickel.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.

Mécanisme

- canons juxtaposés et mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122193	Baikal	IZH-43KH	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

489540

489548

489552

489554

489690

489696

MP 220

MP220

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131438
Marque: Baikal
Modèle: MP-220F

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-220F
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131438 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale dont se sont servis divers arsenaux soviétiques et elle est aujourd'hui utilisée par l'entreprise Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) qui produit des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre, canons juxtaposés, clé d'ouverture sur le dessus; deux détentes; chiens extérieurs; blocs chiens internes; canons à manchon de chrome; extracteurs; sûreté automatique sur la queue de carcasse; crosse en bois dur avec plaque de couche en acier; fût en bois dur; fini bleui.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

489546

Coach Gun

MP 220F

MP-220 F

MP220F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122028
Marque: Baikal
Modèle: MP-221

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-221
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122028 - 5	223 REM	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122028 - 4	270 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122028 - 3	30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122028 - 7	308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122028 - 2	308 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122028 - 6	45-70 GOVT	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122028 - 1	7.62X39 RUSSIAN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque " BAIKAL " peut ne pas apparaître.
- " Baikal " est une appellation commerciale utilisée par un consortium de divers arsenaux soviétiques et auquel, à l'heure actuelle, a recours Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes à feu de sport, pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MR221 MP-221" ou "MP-221" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fusil à canons juxtaposés, destiné à la chasse au gros gibier. - caractéristiques : canons bleuis (réglables selon la réglementation); dispositifs de visée métalliques réglables; rail surélevé pour lunette; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue surélevé; extracteurs; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse monobloc en acier; deux détentes; battants de bretelle; tampon de recul ventilé en caoutchouc. - longueur totale de l'arme de 1050 mm (41 3/8 po) et poids moyen de 3,3 kg (7,26 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu. - fabriqué à l'usine Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) de l'ancien arsenal d'État russe à Izhevsk (République d'Ourmourtie).
Mécanisme	- canons juxtaposés et mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu, sous la clé d'ouverture et est répété sur les plats du canon. - numéro de série relevé : dix chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

180900

180920

180930

180940

180950

Artemida

Express

IZH221

IZHMP221

MP 221

MP-221 Artemida

MP-221 Side by Side Rifle

MR221

MR221 MP-221

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

European American Armory (EAA)

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54712
Marque: Baikal
Modèle: MP-233

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-233
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54712 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 8	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 11	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54712 - 10	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 26	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 27	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 30	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 14	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 15	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 31	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 32	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54712 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 33	32 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 18	32 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 19	32 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 21	32 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 34	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 22	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 23	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54712 - 24	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut arborer ou non l'inscription "BAIKAL".
- "Baikal" est une appellation commerciale d'un consortium formé de différents arsenaux soviétiques produisant des armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- fusil de chasse classique à canons superposés et mécanisme à coffre; peut ou non arborer l'inscription "MP-233" (ou "MTT-233" en caractères cyrilliques).
- caractéristiques : mécanisme de détente interchangeable (livré avec détente sélective unique ou deux détentes); éjecteurs automatiques; tubes d'étranglement vissables (maximum/modifié/cylindrique amélioré), crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; canons bleuis, ordinaires ou à orifices avec bande ventilée; boîtier de culasse bleui ou nickelé au fini brossé.

Fabricant

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994).
- les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes Kalashnikov.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture), ou sur les plats de la table de bascule, et sur le dessous de la frette du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- pour cartouches de trois pouces; accepte aussi les cartouches de 2 ¾ po et les cartouches plus courtes, du calibre indiqué sur le canon.
- deux canons du même calibre.

Remarques

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

180310

180314

180318

IZHMP2331226

IZHMP2331228

IZHMP2331230

MP 233

MP-233A

MP-233A*

MP-233B

MP-233B*

MP-233C

MP-233EA

MP-233EB

MP-233EC

MP233

MP233 Sporting

MTT 233

MTT-233

MTT233

TT 233

TT-233

TT233

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122175
Marque: Baikal
Modèle: MP-233 Sporting

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-233 Sporting
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122175 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 2	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 4	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 1	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122175 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 12	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 13	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 17	32 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 18	32 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 19	32 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 20	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 21	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122175 - 22	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque " BAIKAL " peut ne pas apparaître.
- " Baikal " est une appellation commerciale utilisée par un consortium de divers arsenaux soviétiques et auquel, à l'heure actuelle, a recours Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes à feu de sport, pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1999. - peut porter l'inscription " MP-233 " (ou " MTT-233 " inscrit en caractères cyrilliques), et un pigeon artificiel peut être incrusté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : détente interchangeable amovible (fournie avec une détente sélective à une ou deux détentes); éjecteurs automatiques; tubes d'étranglement vissables; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; canons à orifices bleuis dotés d'une bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous le levier d'ouverture) et sur le dessous de la frette du canon. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

180325

233 Sporting

IZH-MP233

MP 233 Sporting

MP233 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155906
Marque: Baikal
Modèle: MP-234

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-234
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155906 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" peut figurer sur l'arme.
- "Baikal" est l'appellation commerciale d'un consortium constitué de divers arsenaux soviétiques pour les armes sportives destinées au marché national ou à l'exportation.

Modèle

- l'inscription "MP-234" (ou, en cyrillique, "Mn-234") peut figurer sur l'arme.
- fusil de chasse conventionnel, à canons superposés et mécanisme à coffre.
- caractéristiques : fini bleui; tubes d'étranglement interchangeable à visser; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé; détente simple; ouverture par un levier sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; détente simple; plaque de couche ventilée.

Fabricant

- la compagnie Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) d'aujourd'hui est l'une de plusieurs compagnies découlant de la privatisation de l'arsenal d'État de la Russie à Izhevsk vers 1994.
- la gamme de produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est composée d'armes à feu de sport de marque de fabrique "Baikal", de pistolets "Makarov" et d'autres pistolets sous le préfixe de modèle IZH ainsi que de pièces pour les armes à feu de type Kalashnikov.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mn-234

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-27EM
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130939 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 3	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130939 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 15	32 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 16	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 17	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 18	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130939 - 19	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons et/ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce fusil de chasse est également disponible avec un canon ovale à rayures hélicoïdales pour le tir de balles de fusil de chasse; ce canon est équipé d'organes de visée réglables en dérive et en élévation.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; canons superposés; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté automatique sur la queue de carcasse; âmes et chambres chromées; garde-main et crosse avec poignée-pistolet; éjecteurs ou extracteurs sélectifs selon le choix de l'utilisateur; une ou deux détentes plaquées or; étranglements fixes ou interchangeables; grain d'orge de guidon simple; bande de visée ventilée montée sur le canon supérieur; fini métal bleui.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier précédée du chiffre cinq.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse et peut être situé sur la queue de carcasse supérieure, sous le mécanisme d'ouverture à levier ou sur les plats du mécanisme.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130946
Marque: Baikal
Modèle: MP-27EM-1C

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-27EM-1C
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130946 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 3	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130946 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 15	32 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 16	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 17	32 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 18	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 19	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130946 - 20	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons et/ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce fusil de chasse est également disponible avec un canon ovale à rayures hélicoïdales pour le tir de balles de fusil de chasse; ce canon est équipé d'organes de visée réglables en dérive et en élévation.
- il s'agit du MP-27EM avec plusieurs changements et améliorations.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; canons superposés; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté automatique sur la queue de carcasse; âmes et chambres chromées; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur; éjecteurs sélectifs uniquement; détente sélective plaquée or seulement; étranglements fixes ou interchangeables; grain d'orge de guidon simple; bande de visée ventilée montée sur le canon supérieur; fini métal bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier précédée du chiffre cinq. - le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse et peut être situé sur la queue de carcasse supérieure, sous le mécanisme d'ouverture à levier ou sur les plats du mécanisme.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130950
Marque: Baikal
Modèle: MP-27EM-1C Junior

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-27EM-1C Junior
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130950 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130950 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130950 - 3	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons et/ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est spécialement conçue pour les jeunes ou les femmes puisqu'elle est plus légère, plus compacte/courte, et limitée aux plus petits calibres.
- caractéristiques : mécanisme à coffre léger; clé d'ouverture sur le dessus; canons superposés; sûreté automatique sur la queue de carcasse; âmes et chambres chromées; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois; plaque de couche ventilée en caoutchouc; éjecteurs sélectifs uniquement; détente sélective plaquée or seulement; étranglements interchangeables; grain d'orge de guidon simple; bande de visée ventilée montée sur le canon supérieur; fini métal bleui.
- poids de 3 kg/6,6 lb et longueur totale de 1 010 mm/39-3/4 po.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier précédée du chiffre cinq.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse et se trouve généralement sur la queue de carcasse supérieure, sous le mécanisme d'ouverture à levier ou sur les plats du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Junior

MP 27EM 1C Junior

MP27EM1C

MP27EM1CJunior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130949
Marque: Baikal
Modèle: MP-27EM-1C Sporting

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-27EM-1C Sporting
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130949 - 1	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons et/ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle est une version améliorée du MP-27EM-1C pour le tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques supplémentaires par rapport au MP-27EM-1C : canon à orifices; guidon en fibre optique; monture améliorée avec poignée-pistolet pleine avec renflement pour la paume du côté droit; plaque de couche en caoutchouc avec talon en plastique.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse et se trouve généralement sur la queue de carcasse supérieure, sous le mécanisme d'ouverture à levier ou sur les plats du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MP 27EM 1C Sporting

MP27EM1CSporting

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129779
Marque: Baikal
Modèle: MP-27M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-27M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129779 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 4	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129779 - 2	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 22	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 11	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 15	32 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 16	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 20	32 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 24	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 17	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 18	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129779 - 21	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons et/ou la plaque de couche. - "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.
Modèle	- l'inscription "MP-27M" peut figurer sur l'arme à feu. - ce fusil de chasse est également disponible avec un canon ovale à rayures hélicoïdales pour le tir de balles de fusil de chasse; ce canon est équipé d'organes de visée réglables en dérive et en élévation. - caractéristiques : mécanisme à coffre, canons superposés, ouverture au moyen d'un levier sur le dessus; sûreté automatique de la queue de carcasse; âmes et chambres chromées; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur; extracteurs ou éjecteurs automatiques; offert avec étranglements fixes ou interchangeables; détentes simples ou doubles plaquées or; bande ventilée simple avec guidon à grain d'orge sur le canon supérieur; fini métallisé bleui.
Fabricant	- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier précédée du chiffre cinq. - le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse et peut être situé sur la queue de carcasse supérieure, sous le mécanisme d'ouverture à levier ou sur les plats du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27M

MP 27M

MP27M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155946
Marque: Baikal
Modèle: MP-27M Kaban

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-27M Kaban
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155946 - 1	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons et/ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- l'inscription "MP-27M" figure sur l'arme à feu; "Kaban" est le mot russe traduisant "sanglier".
- il s'agit d'une version spécifique du fusil de chasse MP-27M à canons superposés à mécanisme à coffre fabriquée spécifiquement pour la chasse, avec projectiles de chasse, et munie de viseurs de carabine à cran de mire.
- caractéristiques : fini bleui; canons superposés sans bande supérieure ou médiane; viseurs de carabine à cran de mire, avec queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de visée au-dessus des chambres; double détente; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé; ouverture par un levier sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; battants de bretelle.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier précédée du chiffre cinq.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Boar

Kaban

MP-27M Boar

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130945
Marque: Baikal
Modèle: MP-27M-1C

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-27M-1C
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130945 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 3	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130945 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 15	32 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 16	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 17	32 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 18	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 19	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130945 - 20	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons et/ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce fusil de chasse est également disponible avec un canon ovale à rayures hélicoïdales pour le tir de balles de fusil de chasse; ce canon est équipé d'organes de visée réglables en dérive et en élévation.
- caractéristiques : mécanisme à coffre, canons superposés, clé d'ouverture sur le dessus; sûreté automatique sur la queue de carcasse; âmes et chambres chromées; garde-main et crosse avec poignée-pistolet en bois dur; extracteurs ou éjecteurs automatiques; une détente plaquée or uniquement sur ce modèle; bande ventilée simple avec grain d'orge de guidon sur le canon supérieur; fini métal bleui.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier précédée du chiffre cinq.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse et peut être situé sur la queue de carcasse supérieure, sous le mécanisme d'ouverture à levier ou sur les plats du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP 27M 1C

MP27M1C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130933
Marque: Baikal
Modèle: MP-310

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-310
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130933 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130933 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130933 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130933 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130933 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130933 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130933 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Baikal" est une appellation commerciale dont se sont servis divers arsenaux soviétiques et elle est aujourd'hui utilisée par l'entreprise Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) qui produit des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MP 310" peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2009.
- cette arme à feu est une nouvelle version améliorée du modèle Baikal ZH-27.
- caractéristiques : mécanisme à coffre, canons superposés, clé d'ouverture sur le dessus; détente sélective simple plaquée or; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse au fini nickel ou bleui, canons bleuis forgés à froid avec étranglements vissables; canons à manchon de chrome avec bande de visée ventilée sur le canon supérieur; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; tampon de recul en caoutchouc; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillés.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.
- la compagnie Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) d'aujourd'hui est l'une de plusieurs compagnies découlant de la privatisation de l'arsenal d'État de la Russie à Izhevsk vers 1994.
- la gamme de produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est composée d'armes à feu de sport de marque de fabrique "Baikal", de pistolets "Makarov" et d'autres pistolets sous le préfixe de modèle IZH ainsi que de pièces pour les armes à feu de type Kalashnikov.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

489560

489564

489566

489664

489700

489704

489706

489744

489784

MP 310

MP310

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130935
Marque: Baikal
Modèle: MP-310 Sporting

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-310 Sporting
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130935 - 1	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Baikal" est une appellation commerciale dont se sont servis divers arsenaux soviétiques et elle est aujourd'hui utilisée par l'entreprise Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) qui produit des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; en général, un pigeon d'argile est gravé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur le dessus; canons superposés; bloc-détente amovible et interchangeable (offert avec une ou deux détentes plaquées or); éjecteurs automatiques; étranglements vissables; monture en noyer quadrillée avec renflement pour la paume du côté droit; garde-main en noyer quadrillé; canons bleuis avec orifices et bande de visée supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse au fini nickel.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.
- la compagnie Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) d'aujourd'hui est l'une de plusieurs compagnies découlant de la privatisation de l'arsenal d'État de la Russie à Izhevsk vers 1994.
- la gamme de produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est composée d'armes à feu de sport de marque de fabrique "Baikal", de pistolets "Makarov" et d'autres pistolets sous le préfixe de modèle IZH ainsi que de pièces pour les armes à feu de type Kalashnikov.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

489570

489702

Competition

MP 310 Sporting

MP310 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129477
Marque: Baikal
Modèle: MP-341

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-341
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129477 - 1	12 GA X 1 3/8" TRAUMATIC	2	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription BAIKAL a été relevée du côté droit de la poignée d'une arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2009.
- le mécanisme "MP-341" est inspiré du fusil de chasse à canons juxtaposés Baikal de modèle MP-34.
- cette arme à feu est conçue expressément pour la défense personnelle non létale en ce sens qu'elle est chambrée pour tirer des cartouches de gaz ou des balles de caoutchouc Traumatic spéciales de calibre 12 x 1 3/8 po en se servant d'une seule main.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut également figurer sur la plaque de couche.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la cartouche de calibre 12 x 1 3/8 po est une cartouche russe moins létale (conçue par Tekhkrim, Izhevsk) et se compose d'une balle ronde en caoutchouc de 21,5 mm de diamètre, d'un poids de 6,2 g et d'une vitesse de 170 m/s libérant une énergie de 90 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP 341

MP-341 Double Barrel Gas Pistol

MP-341 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136420
Marque: Baikal
Modèle: MP-35M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-35M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136420 - 1	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Baikal" est une appellation commerciale dont se sont servis divers arsenaux soviétiques et elle est aujourd'hui utilisée par l'entreprise Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) qui produit des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Modèle

- l'inscription "MP-35 M" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse mats gris ou bleuis; plaquette anatomique réglable avec talon, emplacement pour la paume et appui-pouce; organes de visée optiques; détente pour tir à la cible; fixation pour lunette de visée de type Weaver amovible et leviers d'armement allongés sur la culasse reposant le long des bords avant du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.
- la compagnie Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) d'aujourd'hui est l'une de plusieurs entreprises découlant de la privatisation de l'arsenal d'État de la Russie à Izhevsk vers 1994.
- la gamme de produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est composée d'armes à feu de sport de marque de fabrique "Baikal", de pistolets "Makarov" et d'autres pistolets sous le préfixe de modèle IZH ainsi que de pièces pour les armes à feu de type Kalashnikov.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est situé sur le pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP35 M

MP35M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129772
Marque: Baikal
Modèle: MP-43

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-43
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129772 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 28	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 4	12 GA X 2 3/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129772 - 29	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 8	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 13	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 14	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 16	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 20	32 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 21	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 22	32 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129772 - 23	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 24	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 25	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129772 - 26	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le mot Baikal est habituellement inscrit sous le boîtier de culasse/carcasse.
- Baikal est une marque de commerce qui a été utilisée par un consortium de divers arsenaux soviétiques et est présentement utilisé par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour produire des armes à feu de sport pour les marchés domestique et d'exportation.

Modèle

- MP-43 est habituellement inscrit sur la table de bascule du boîtier de culasse/carcasse.
- les caractéristiques comprennent : canons à âme lisse côte à côte ronds avec étranglements interchangeables vissables et un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec un dispositif de sécurité et un levier d'ouverture par basculement sur la queue de carcasse du haut; mécanisme à coffre; sans chien; gâchettes doubles; extracteurs; crosse à poignée semi pisolet et à garde main en bois en damier; canons bleuis.

Mécanisme

- canons côte à côte à charnière.

Numéro de série

- rationalisation du numéro de série inconnue.
- le numéro de série est inscrit sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/carcasse, sous le levier d'ouverture par basculement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

43

MP 43

MP43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43760
Marque: Baikal
Modèle: MP-435

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-435
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43760 - 1	22 LR	5	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAIKAL" ou le logo Baikal est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "MP-435" est inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un petit pistolet de poche à fonctionnement par refoulement des gaz fabriqué par Izhmech au début des années 2000.
- caractéristiques : fini nickelé mat avec cran de sûreté et détente de couleur or; hausses à cran de mire fixes; modèle à glissière à dessus ouvert avec stries de préhension à l'arrière; à simple action; plaquettes en bois quadrillées; sûreté manuelle du côté arrière-gauche de la queue de carcasse; dispositif de relâchement du chargeur au niveau du talon.
- dimensions et poids déchargé de 500 g, 135 mm de longueur, 100 mm de hauteur et 25 mm d'épaisseur.

Fabricant

- peut être inscrit sur l'arme à feu.
- "Baikal" est une marque de commerce appartenant à la Izhevsk Mechanical Factory/Izhmech.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'un exemple référencé consistait en dix chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

435

MP435

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129776
Marque: Baikal
Modèle: MP-43E-1C

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-43E-1C
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129776 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129776 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129776 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129776 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129776 - 5	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129776 - 6	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129776 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129776 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129776 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129776 - 10	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129776 - 11	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129776 - 12	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL (RUSSIA)" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- l'inscription "MP-43E-1C" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec étranglements fixes ou vissés et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ciselé; éjecteurs sélectifs; détente simple ou deux détentes; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer ou en hêtre quadrillé; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier, précédé du chiffre 5.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés basculants.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture) ou sur les plats de la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

43E-1C

MP 43E-1C

MP43E-1C

MP43E1C

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129778
Marque: Baikal
Modèle: MP-43KH

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-43KH
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129778 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129778 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129778 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129778 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons et/ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; canons bleuis; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé et bleui; deux détentes; chiens apparents à rappel commandé; sûreté automatique située sur la queue de carcasse supérieure; étranglements fixes ou vissables, crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés en noyer; fini hêtre.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier précédée du chiffre cinq.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé/gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse et se trouve généralement sur la queue de carcasse supérieure, sous le mécanisme d'ouverture à levier ou sur les plats du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

43KH

MP 43 KH

MP 43KH

MP-43 KH

MP43 KH

MP43KH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59976
Marque: Baikal
Modèle: MP-441

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-441
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59976 - 1	25 AUTO	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59976 - 2	5.45X18 RUSSIAN	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59976 - 3	6.35MM	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme couramment appelée "PSM", mais elle a d'autres appellations pour la mise en marché ou l'exportation.
- cette arme est désignée "Baikal MP-441" quand elle est produite par IZHMECH pour la mise en marché et l'exportation.

Modèle

- "MP-441" sur le côté gauche de la glissière.
- version commerciale du pistolet PSM (IZH-75) avec hausse réglable.
- actuellement (1999), le pistolet Baikal MP-441 est produit par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) et figure dans le catalogue 1999 de la firme.

Fabricant

- FABRICANT : le code d'arsenal russe associé à Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche stylisée verticale dans un bouclier et précédée du chiffre cinq.
- l'appellation commerciale "Baikal" peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse ou sur la glissière des pistolets.

Mécanisme

- arme semi-automatique à refoulement des gaz et alimentée par chargeur.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de la Défense et de l'industrie; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baikal IZH-75

Baikal-441

EE-75

IZH 75

PSM

PSM-441

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59766
Marque: Baikal
Modèle: MP-442

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-442
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59766 - 1	380 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59766 - 10	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
59766 - 2	380 AUTO	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59766 - 3	380 AUTO	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59766 - 4	9MM LUGER	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59766 - 5	9MM MAKAROV	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59766 - 8	9MM MAKAROV	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
59766 - 6	9MM MAKAROV	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59766 - 9	9MM MAKAROV	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59766 - 7	9MM MAKAROV	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" figure sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est communément appelée "Makarov", bien qu'elle porte également d'autres désignations lorsqu'elle est destinée à la vente ou à l'exportation.
- cette arme à feu s'est vu attribuer la désignation de modèle Baikal MP-442 à sa fabrication par IZHMECH à des fins commerciales et d'exportation.

Modèle

- les inscriptions "442" ou "MP-442" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "MP" dans le nom du modèle signifient Makarov Pistol.
- le modèle MP-442 est une version commerciale du modèle PM de Makarov avec une hausse réglable.
- le pistolet MP-442 est produit par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) et figurait dans le catalogue 1999 de la firme.
- le MP-422 est un pistolet semi-automatique à fonctionnement par recul et doté d'un boîtier-chargeur détachable.
- caractéristiques : canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur la droite; striations sur la poignée arrière, sûreté/dispositif de désarmement ergonomique sur le côté gauche arrière, et organes de visée fixes ou réglables; chien extérieur; mécanisme de détente à action simple ou double; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées en matériau synthétique quadrillé; fini bleui, nickelé brillant ou nickelé brossé.

Fabricant

- le code d'arsenal russe associé à Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche stylisée verticale dans un bouclier entouré d'un cercle et il peut figurer sur le côté gauche et à l'arrière du boîtier de culasse.
- l'appellation commerciale "Baikal" peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse ou sur la glissière des pistolets.

Mécanisme

- refoulement des gaz en calibres 9MM MAKAROV et 380 AUTO et culasse non calée à ouverture retardée en calibre 9MM LUGER.

Numéro de série

- système de numérotation : figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et au-dessus des plaquettes. Les numéros de série relevés sur la source principale de référence étaient composés d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
- toutes les armes importées dernièrement aux États-Unis doivent porter le nom et l'adresse du fabricant; ces armes peuvent aussi recevoir de nouveaux numéros de série afin d'éviter toute confusion découlant de lettres n'appartenant pas à l'alphabet romain et de chiffres autres que des chiffres arabes.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de la Défense et de l'industrie; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Remarques

- Izhmech est né en 1942 quand les installations de production de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk ont été scindées en deux composantes : Izhmash & Izhmech.
- en 1942, l'arsenal d'Izhmech produisait des pistolets Tokarev TT33, des revolvers Nagant de modèle 1895 et des canons antichars PTRS.
- après la Seconde Guerre mondiale, l'arsenal d'Izhmech fabriqua les pistolets PM Makarov et APS Stechkin.
- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers) 1994.
- les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes Kalashnikov.
- l'autre fabrique d'armes d'Izhevsk (Izhmash - société par actions) produit des fusils et des carabines de type Kalashnikov, des fusils de chasse (Saiga) et des fusils de sport (TIGR) de type Dragunov (SVD).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20748	Makarov	PM	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
25923	Baikal	IJ-70-17A	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
25924	Baikal	IJ-70-17AH	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
25925	Baikal	IJ-70-19A	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique
25926	Baikal	IJ-70-18A	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
58737	Makarov	PM	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique
58738	Makarov	PM	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Semi-automatique
58739	Makarov	PMM	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
58740	Makarov	PMM-12	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
59685	Izhmech	IZH-70	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

442

442 Sporting Pistol

Baikal 442

Baikal 442 Sporting Pistol

Baikal MP-442

Baikal MP-442 Sport & Training Pistol

Baikal-442

ID-442

IJ 442

IJ-442

MP-442 Sporting Pistol

Makarov -442

Makarov MP 442

Makarov MP-442

Makarov Pistol 442

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

European American Armory (EAA)

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119032
Marque: Baikal
Modèle: MP-443

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-443
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119032 - 1	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119032 - 2	9MM LUGER	17	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - aussi désigné "Grach". - caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis; organes de visée fixes; stries sur l'arrière de la glissière; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur réversible; l'extracteur indique la présence d'une cartouche dans la chambre; chien arrondi de type combat; plaquettes de crosse noires et anneau pour cordon sur le bout de crosse.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu sous la forme d'une flèche verticale stylisée dans un cercle ou un bouclier.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

443

Grach

MP 443

MP443

Rook

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119034
Marque: Baikal
Modèle: MP-444

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-444
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119034 - 1	380 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119034 - 2	380 AUTO	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119034 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119034 - 4	9MM BROWNING SHORT	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119034 - 5	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119034 - 6	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119034 - 7	9MM MAKAROV	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119034 - 8	9MM MAKAROV	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - aussi désigné "Baghira". - caractéristiques : double action; boîtier de culasse noir en matériau synthétique; glissière bleuie; guidon fixe et hausse réglable; arrêtoir de chargeur ambidextre; stries sur la glissière et sûreté sur l'arrière de la glissière; l'extracteur indique la présence d'une cartouche dans la chambre. - versions 380 Auto, 9 mm Browning Short et 9 mm Markarov aussi désignées "MP-444K".
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu sous la forme d'une flèche verticale stylisée dans un cercle ou un bouclier.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu. - le calibre peut être indiqué sous la forme "9x17K", désignation russe pour les calibres .380 Auto ou 9 mm Browning court.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

444

444K

Baghira

MP 444

MP 444K

MP-444K

MP444

MP444K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119036
Marque: Baikal
Modèle: MP-445

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-445
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119036 - 1	10MM AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119036 - 2	10MM AUTO	13	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119036 - 3	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119036 - 4	40 S&W	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119036 - 5	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119036 - 6	9MM LUGER	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche de la glissière : "MP-445". - aussi désigné "MR-445" ou "Varjag". - caractéristiques : double action; boîtier de culasse noir en matériau synthétique; glissière bleuie; guidon fixe et hausse réglable; arrêtoir de chargeur et sûreté ambidextres; sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; stries sur la glissière; l'extracteur indique la présence d'une cartouche dans la chambre. - versions 10 mm Auto et 40 S&W aussi désignées "MP-445SV".
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu sous la forme d'une flèche verticale stylisée dans un cercle ou un bouclier.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119037	Baikal	MP-445C	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

445

445S

MP 445

MP-445SV

MP445

MR 445S

MR-445

MR445S

Varyag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119037
Marque: Baikal
Modèle: MP-445C

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-445C
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119037 - 1	10MM AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119037 - 2	10MM AUTO	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119037 - 3	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche de la glissière : "MP-445C".
- aussi désigné "MR-445S" ou "Varyag".
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse noir en matériau synthétique; glissière bleuie; guidon et hausse fixes; arrêtoir de chargeur et sûreté ambidextres; sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; stries sur la glissière; l'extracteur indique la présence d'une cartouche dans la chambre.
- versions 10 mm Auto et 40 S&W aussi désignées "MP-445SVK".
- version 9 mm Luger aussi désignée "MP-445K".

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu sous la forme d'une flèche verticale stylisée dans un cercle ou un bouclier.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119036	Baikal	MP-445	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

445C
445K
445S
445SVK
MP 445C
MP 445K
MP 445SVK
MP-445K
MP-445SVK
MP445C
MP445K
MP445SVK
MR 445S
MR-445S
MR445S
Varjag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122214
Marque: Baikal
Modèle: MP-446 Viking

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-446 Viking
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122214 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122214 - 4	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122214 - 3	9MM LUGER	18	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122214 - 5	9MM LUGER	18	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" figure habituellement sur le côté avant droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MP-446 "VIKING"" figure sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet semi-automatique à recul avec mécanisme de détente à double action, utilisant un boîtier-chargeur amovible.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère très résistant et moulé par injection; sûreté ambidextre; bouton de déverrouillage du chargeur réversible; levier de déverrouillage de la glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- longueur totale avec canon de 113 mm (4 3/8 po) : de 196 mm (7 3/4 po); poids moyen : 0,83 kg (1,84 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Russia" ainsi que le symbole de la marque de commerce du fabricant, constitué d'une flèche stylisée verticale à l'intérieur d'un cercle ou d'un bouclier, figure habituellement sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série des armes examinées est composé de dix chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

446 Viking

MP 446 Viking

MP446 Viking

Viking

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123951
Marque: Baikal
Modèle: MP-446C Viking

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-446C Viking
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123951 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123951 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" figure généralement sur le côté avant droit de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "MP-446C VIKING" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme conçue pour le tir de style IPSC.
- pistolet semi-automatique actionné par recul avec mécanisme de détente à double action, utilisant un chargeur amovible.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère très résistant et moulé par injection; sûreté ambidextre; bouton de déverrouillage du chargeur réversible; levier de déverrouillage de la glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- possibilité de dispositifs de visée réglables.
- avec un canon de 120 mm, la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po) et son poids moyen est de 0,885 kg (1,98 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Russia" ainsi que le symbole de la marque de commerce du fabricant, constitué d'une flèche stylisée verticale à l'intérieur d'un cercle ou d'un bouclier, figure généralement sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figurait sur le côté gauche de la glissière.
- le numéro de série des armes examinées est composé de dix chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP-446C

Viking

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120129
Marque: Baikal
Modèle: MP-448

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-448
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120129 - 3	380 AUTO	8	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120129 - 1	380 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120129 - 4	9MM BROWNING SHORT	8	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120129 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- version à carcasse de polymère du pistolet Makarov PM; il s'agit d'un pistolet de poche léger destiné à la police, aux organismes de sécurité et pouvant servir à l'autodéfense.
- caractéristiques : fini mat bleu/noir; carcasse en matériau synthétique; sécurité anti chute/levier de désarmement sur la glissière; organes de visée fixes.
- aussi en version "compacte", avec carcasse, glissière et canon plus courts.

Fabricant

- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur une plaquette incrustée dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP-448 Compact

MP-448C

Mini Scythian

Mini Skyph

Scythian

Skyph

Skyph Mini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17756
Marque: Baikal
Modèle: MP-449

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-449
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17756 - 1	25 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17756 - 2	6.35MM	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" ou le logo de Baikal figure généralement sur l'arme à feu.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- l'inscription "MP-449" figure habituellement sur l'arme à feu.
- version compacte du pistolet pour le tir sur cibles Margolin, chambré pour le calibre 25 AUTO/6,35 mm et destiné au tir sportif ou au tir sur objets divers.
- caractéristiques : fini bleui/noir; plaquettes de poignée noires en matériau synthétique; organes de visée à cran de mire fixes; boîtier-chargeur amovible; arrêtoir de glissière combiné au cran de sûreté.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et aussi sur les plaquettes de poignée.
- la compagnie Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est aujourd'hui l'une de plusieurs compagnies formées par la privatisation de l'arsenal d'État de la Russie à Izhevsk vers 1994.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Margo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119031
Marque: Baikal
Modèle: MP-451

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-451
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119031 - 2	380 AUTO	2	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119031 - 1	9MM BROWNING SHORT	2	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur le côté droit du canon : Baikal
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du canon : "MP 451". - caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; guidon fixe et hausse fixe sous forme de rainure; chien avec crête; plaquettes de crosse noires quadrillées. Deux cartouches supplémentaires peuvent être rangées dans le bout de crosse.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu sous la forme d'une flèche verticale stylisée dans un cercle ou un bouclier.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut aussi figurer sur le côté gauche du canon.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du canon : "Cal 9x17K", désignation russe pour les calibres .380 Auto ou 9 mm Browning court.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

451

Derringer

MP 451

MP451

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130974
Marque: Baikal
Modèle: MP-46M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-46M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130974 - 1	177 PELLET	1	280	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'arme de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- l'inscription "MP-46M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pistolet à air de compétition.
- caractéristiques : à air comprimé à un coup, armement par levier sur le dessous, tube du compresseur sous le canon; hausse à micromètre entièrement réglable; poignée pour tir sur cible internationale entièrement réglable; détente réglable; canon rayé forgé à froid; fini bleui.

Fabricant

- la marque de commerce Izmech peut figurer sur l'arme.
- le code d'arsenal russe pour Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée à l'intérieur d'un bouclier.

Mécanisme

- pistolet à levier de sous-garde, à air comprimé et à un coup.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MP 46M

MP46M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126271
Marque: Baikal
Modèle: MP-471

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-471
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126271 - 1	10X23T	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MP-471" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ceci est un pistolet de service conçu pour les services de sécurité et de police, chambré pour une cartouche non létale.
- ce pistolet utilise la plateforme de pistolet Makarov et a les mêmes spécifications techniques.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, glissière et détente en acier; cran de sûreté monté sur la glissière, qui débloque également le chien lorsqu'il est appliqué, l'abaissant sur une sécurité anti-chute; verrou de l'arrêtoir du chargeur situé au bas de la crosse; pièces métalliques bleuies; organes de visée fixes.
- avec un canon de 94 mm (3 3/4 po) la longueur totale de l'arme est de 162 mm (6 3/8 po) et son poids moyen de 0,63 kg (1,39 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Russia" ainsi que le symbole de la marque de commerce du fabricant, constitué d'une flèche stylisée verticale à l'intérieur d'un cercle ou d'un bouclier, figure habituellement sur le côté droit de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP 471

MP-471 Service Pistol

MP471

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116255
Marque: Baikal
Modèle: MP-512

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-512
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116255 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116255 - 3	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAIKAL" peut apparaître sur le fusil à air comprimé; marque de commerce utilisée par Izhmech.

Modèle

- "MP512" sur le fusil à air comprimé.
- fusil à bascule standard à air comprimé et à piston à ressort.
- monture en matériau synthétique ou en bois avec poignée-pistolet; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; rail pour lunette de visée; guidon avec protège-guidon; hausse réglable et sécurité.

Fabricant

- ces fusils à air comprimé sont fabriqués à l'arsenal d'Izhevsk en Russie pour le marché domestique et pour l'exportation.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle :

Variante 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur la chambre de compression et(ou) sur la frette du canon; possibilité de caractères cyrilliques.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale inférieure à 152,4 m/s ou à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules. Cette variante, n'étant pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84 (3) du Code criminel et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, n'est donc pas assujettie à la réglementation en vigueur en matière d'octroi de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
116275	Baikal	MP-512M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz
120122	RWS	512	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

IZHMP512

MP 512

MP 512 WOOD

MP-512 WOOD

MP512

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116275
Marque: Baikal
Modèle: MP-512M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-512M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116275 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116275 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque apparaît sur le fusil à air comprimé.

Modèle
- la désignation de modèle, en caractères cyrilliques, peut apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil standard à air comprimé à piston à ressort.
- monture en bois dur moiré, canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis, rail pour fixation de lunette de visée, guidon avec protège-guidon, hausse réglable, sécurité.
- aussi en version « non Magnum » désignée "MP-512", avec monture en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant
- nom du fabricant (ou logo) sur le fusil à air comprimé.

Mécanisme
- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série
- numéro sur la chambre de compression et(ou) sur la frette du canon; possibilité de caractères cyrilliques.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
116255	Baikal	MP-512	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MP 512 M

MP-512-M

MP512M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119625
Marque: Baikal
Modèle: MP-513

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-513
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119625 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119625 - 3	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119625 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119625 - 4	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque (ou logo) sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé; possibilité de caractères cyrilliques.
- fusil à air comprimé à piston et à ressort pour adultes.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse réglables; monture en bois dur avec poignée-pistolet; contrepoids à la bouche du canon; détente réglable; rail pour lunette de visée sur le boîtier de culasse/la carcasse; baguette de nettoyage sous le canon.
- les fusils récents (après 2001) n'ont pas de baguette de nettoyage ni de contrepoids de bouche et leur canon est plus long (17.7 po [450 mm]).
- avec canon de 483 mm, longueur totale de 1 194 mm (47 po); poids moyen de 2,8 kg (6 ¼ lb).

Fabricant

- nom du fabricant (ou logo) sur le fusil à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120123	RWS	516	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

180232

IZHMP 513

IZHMP-513

IZHMP513

MP513

MP513-17

MP513-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120020
Marque: Baikal
Modèle: MP-513M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-513M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120020 - 3	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120020 - 1	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120020 - 2	22 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom ou logo du fabricant sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort pour adultes. - caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet; organes de visée réglables; contrepoids à la bouche du canon; rail de fixation de lunette de visée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP 513 M

MP-513M Air Rifle

MP513M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IZH Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119540
Marque: Baikal
Modèle: MP-514K

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-514K
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119540 - 1	177 PELLET	8	420	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119540 - 2	BB	10	420	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque est inscrite en lettres blanches sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- fusil à air comprimé à levier et à piston à ressort avec une monture en matériau synthétique de type Bullpup. - caractéristiques : monture "bullpup" à cavité grise ou noire; fini bleui; organes de visée réglables sur rail surélevé et guidon à tige à la bouche; sûreté à l'intérieur du pontet; double mécanisme d'alimentation : plombs " parachute " provenant d'un disque rotatif et plombs sphériques (BB) provenant d'un réservoir interne. - aussi en version "magnum" désignée "MP-514KM".
Fabricant	- nom du fabricant (ou logo) sur le fusil à air comprimé.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- fusil à air comprimé acceptant deux types de projectiles : plombs " parachute " sur disque rotatif de 8 projectiles et plombs sphériques (BB) contenus dans un réservoir interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- en sortie d'usine, cette arme à feu est une arme de conception compacte, soit à monture Bullpup ("Dispositif prohibé", RDP, Partie 4, para. 2). Si la monture Bullpup ("Dispositif prohibé", RDP, Partie 4, para. 2) est retirée, le boîtier de culasse/la carcasse ou l'arme à feu sans monture sont alors correctement classés comme " arme à feu sans restrictions ".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120136	Baikal	MP-514KM	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MP 514K

MP514K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120136
Marque: Baikal
Modèle: MP-514KM

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-514KM
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120136 - 2	177 PELLET	8	420	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120136 - 1	BB	10	420	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque (ou le logo) apparaît sur le fusil à air comprimé.
Modèle	- fusil à air comprimé à piston à ressort et à levier latéral, muni d'une monture en matériau synthétique de type Bullpup. - caractéristiques : monture Bullpup à cavité grise; fini bleui; organes de visée réglables sur rail surélevé et guidon à tige à la bouche; sûreté à l'intérieur du pontet, double mécanisme d'alimentation; plombs " parachute " provenant d'un disque rotatif et plombs sphériques provenant d'un réservoir interne.. - aussi disponible en version non-magnum " MP-514K ".
Fabricant	- nom du fabricant (ou son logo) sur le fusil à air comprimé.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5.7 joules.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- fusil à air comprimé acceptant des plombs dits " parachutes " depuis un disque rotatif pour 8 de ces plombs ainsi que des plombs sphériques BB provenant d'un réservoir interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie d'usine, cette arme à feu comporte une monture compacte (type Bullpup), qui est un dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2. Si la monture compacte (dispositif prohibé, RDP, partie 4, para 2) est retirée, le boîtier de culasse ou l'arme à feu complète sans monture peuvent alors être considérés comme une arme à feu sans restrictions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119540	Baikal	MP-514K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MP-514K Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47600
Marque: Baikal
Modèle: MP-532

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-532
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47600 - 1	177 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque ou logo sur le fusil à air comprimé.
Modèle	- fusil à air comprimé à levier latéral et à course unique de qualité Match. - hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon; monture d'une seule pièce ou en deux pièces en hêtre, avec poignée-pistolet vertical et busc surélevé ou avec crosse à cavité; dans les deux cas, la plaque de couche est réglable.
Fabricant	- nom du fabricant (ou logo) sur le fusil à air comprimé.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de caractères cyrilliques ou de chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123953	Baikal	MP-532T	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

180220

IZHMP-532

MP 532

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123953
Marque: Baikal
Modèle: MP-532T

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-532T
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123953 - 1	177 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" figure généralement sur l'arme à air comprimé.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à air comprimé.
- carabine à air comprimé à un coup de qualité de compétition à levier latéral, conçue pour tirer des cibles mobiles.
- caractéristiques : fût ergonomique; poignée-pistolet; avec appui-joue et plaque de couche réglables; compatible avec la fixation d'une monture de lunette de visée.
- longueur totale de 1 200 mm (47 1/4 po) et poids moyen de 5 kg (11 lb).

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47600	Baikal	MP-532	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

532T

MP 532T

MP-532 T

MP-532 Target

MP532T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130973
Marque: Baikal
Modèle: MP-53M

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-53M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130973 - 1	177 PELLET	1	215	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- le nom du modèle "MP-53M" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
- pistolet à air comprimé, à canon basculant et à piston à ressort à un coup.
- caractéristiques : poignée-pistolet moulée en matériau synthétique; fini bleui; organes de visée ouverts réglables et détente réglable; divers rayons de visée.

Fabricant

- la marque de commerce Izmech peut figurer sur l'arme.
- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé, à canon basculant avec piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le bloc-canon et/ou le tube du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Russia" figure sur le côté arrière gauche du cadre de crosse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP 53M

MP-53 M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130970
Marque: Baikal
Modèle: MP-60

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-60
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130970 - 1	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- le nom du modèle figure habituellement sur l'arme à feu.
- carabine à air comprimé de conception modulaire qui ressemble un peu à une carabine de biathlon.
- caractéristiques : armement par levier latéral, carabine à air à un coup et à piston à ressort; monture noire en matériau synthétique de type rétractable; poignée-pistolet séparée; chambre de compression intégrée à la crosse réglable; hausse ouverte réglable, guidon muni d'un protège-guidon.
- également offert en version 5 coups à répétition, connu sous l'appellation "MP-61".

Fabricant

- la marque de commerce Izmech peut figurer sur l'arme.
- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.

Mécanisme

- carabine à air comprimé, piston à ressort et armement par levier latéral.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130971	Baikal	MP-61	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MP 60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130971
Marque: Baikal
Modèle: MP-61

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-61
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130971 - 1	177 PELLET	5	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- le nom du modèle figure habituellement sur l'arme à feu.
- carabine à air comprimé de conception modulaire qui ressemble un peu à une carabine de biathlon.
- caractéristiques : armement par levier latéral, carabine à air comprimé à répétition avec piston à ressort utilisant un boîtier-chargeur amovible; monture de type rétractable en matériau synthétique noir; poignée-pistolet séparée; chambre de compression intégrée à la crosse réglable; hausse ouverte réglable, guidon avec protège-guidon.
- également offert en version à un seul coup connu sous l'appellation "MP-60".

Fabricant

- la marque de commerce Izmech peut figurer sur l'arme.
- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.

Mécanisme

- carabine à air comprimé, piston à ressort et armement par levier latéral.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130970	Baikal	MP-60	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

IZH-61

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47725
Marque: Baikal
Modèle: MP-651K

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-651K
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47725 - 1	177 PELLET	8	149	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47725 - 2	BB	23	149	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" sur le côté gauche du magasin de plombs BB.

Modèle

- arme au CO2 d'apparence inhabituelle; il peut s'agir d'un fusil ou d'un pistolet, à la discrétion de l'utilisateur; cette arme accepte des plombs non sphériques (magasin rotatif de 8 plombs) et sphériques (BB) (réservoir interne à ressort pouvant contenir 23 plombs ronds).
- caractéristiques : carcasse et monture en plastique noir et/ou gris; poussoir de sûreté sur la détente; monture de fusil avec viseur prismatique réglable.
- "MP-651K" sur les deux côtes du cadre de crosse.

Fabricant

- le code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Genre

- possibilité de crosse et de manchon de canon amovibles.

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série apposé par EAA à l'importation.
- numéro de série peint sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - figure sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123954	Baikal	MP-651KC	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

180245

IZHMP-651K

Kophet

MP 651K

MP651K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123954
Marque: Baikal
Modèle: MP-651KC

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-651KC
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123954 - 2	177 PELLET	8	148	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123954 - 1	BB	23	148	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" figure sur l'arme de poing.

Modèle

- l'inscription "MP-651KC" figure généralement sur les deux côtés de l'arme de poing.
- pistolet d'apparence inhabituelle alimenté au CO2 que l'on peut configurer comme carabine ou comme pistolet, à la discrétion de l'utilisateur. Possibilité de tirer des grenailles (depuis un chargeur rotatif de 8 cartouches) et des plombs BB (depuis un réservoir interne à ressort de 23 cartouches).
- caractéristiques : carcasse et garniture en plastique noir et/ou gris; sûreté à verrou transversal sur la détente et crosse de fusil munie d'un dispositif de visée prismatique réglable.

Fabricant

- l'identificateur de l'usine peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Genre

- possibilité d'installer une crosse amovible et une enveloppe de canon amovible.

Mécanisme

- pistolet alimenté au CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de l'arme de poing.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme de poing.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47725	Baikal	MP-651K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

651KC

MP 651KC

MP651KC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119536
Marque: Baikal
Modèle: MP-654K

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-654K
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119536 - 1	BB	13	95	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Baikal" inscrit sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- "MP-654K" habituellement sur le côté gauche de la glissière. - pistolet au CO2; copie du pistolet semi-automatique russe Makarov à percussion centrale. - caractéristiques : semi-automatique, double action seulement; chargeur détachable abritant aussi la cartouche de CO2; glissière et carcasse en métal; sûreté sur la glissière et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le code d'identification de l'usine peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- pistolet au CO2. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation calibre figure habituellement de la glissière : Cal.4,5mm
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47713	EAA	MP-654K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MP 654K

MP654K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119539
Marque: Baikal
Modèle: MP-661K DROZD

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-661K DROZD
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119539 - 1	BB	30	190	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119539 - 2	BB	400	190	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Baikal".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006/2007.
- les inscriptions "MP-661K" et "DROZD" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à air comprimé fonctionnant au CO2 avec option de rafales à sélectionner par l'utilisateur.
- caractéristiques : crosse amovible avec garniture synthétique noire ou jaune; mécanisme de tir à batterie à sélectionner pour des rafales de trois ou de six coups semi-automatiques; hausses à cran de mire réglables.
- une variante de cette arme à feu a été mise sur le marché vers 2009 et comportait : un chargeur de type trémie avec une capacité de tir augmentée; cette trémie était fixée sous le garde-main et pouvait contenir trois barillets de 12 g de CO2 ou un barillet de 88 g; une crosse squelette entièrement remaniée; des rails Picatinny sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'avant, sous le garde-main; un régleur de cadence de tir permettant de tirer 300, 450 ou 600 coups à la minute; poids de 2,6 kg.

Fabricant

- le code d'identification de l'usine peut ou non apparaître sur l'arme à feu.

Genre

- il ressemble à un gros pistolet automatique ou à une grosse mitraillette.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- tir sélectif (semi-automatique ou automatique).
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- les références indiquent une vitesse initiale de 164,9 m/s (541 pi/s) et une énergie initiale de 4,49 J avec une balle BB de 5,1 grains. - comme cette arme à feu ne libère pas un projectile d'une énergie initiale supérieure à 5,7 J, il s'agit d'une version CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exemptée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

180213

180215

180217

Blackbird

DROZD

DROZD 2

MP 661K

MP-661K Blackbird Drozd

MP-661K Drozd Blackbird

MP661K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132531
Marque: Baikal
Modèle: MP-661K DROZD Bumble Bee

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-661K DROZD Bumble Bee
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132531 - 1	BB	30	254	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN RUSSIA" et "Baikal" en cursives figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué de 2003 à 2006.
- l'inscription"MP-661K" et l'inscription "Bumble Bee" au-dessus de l'inscription "DROZD" figurent à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une "carabine à air comprimé" alimentée au CO2 avec une fonction sélectionnable de rafale.
- caractéristiques : garniture noire et jaune en matériau synthétique et crosse à épauler amovible; mécanisme de tir alimenté par batterie dans le garde-main; chargeur à ressort de 30 cartouches que l'on insère dans la partie inférieure de la poignée-pistolet qui contient également la cartouche de CO2 avec un arrêtoir de chargeur à la base de la poignée-pistolet; fonction sélectionnable de rafale automatique/dispositif de réglage de la cadence de tir : rafales de trois cents, quatre cent cinquante ou six cents coups par minute; dispositifs de visée réglables.
- une variante de cette arme à feu a été mise sur le marché vers 2009. Cette variante comprenait ce qui suit : un système de chargement à trémie présentant une capacité de tir accrue, fixé sous le garde-main et pouvant contenir trois cartouches de 12 g de CO2 ou une cartouche de 88 g; une monture de type squelette entièrement modifiée; des rails Picatinny sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous à l'avant du garde-main; un dispositif de réglage de la cadence de tir permettant le tir de 300, 450 ou 600 coups par minute; un poids de 2,6 kg.

Genre

- cette carabine à air comprimé ressemble à un pistolet automatique de gros calibre ou à un mistolet-mitrailleur.

Mécanisme

- alimentation au CO2.
- sélecteur de tir.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de dix chiffres et du suffixe alphabétique "B".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur l'un des échantillons observés, l'inscription "Cal.177" figure sur la glissière de droite à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "Cal.4,5mm" figure sur le devant.
Coups	- boîtier-chargeur BB intégré, amovible, à ressort et au CO2.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bumble Bee

Bumble Bee Drozd

Bumble Bee MP-661K Drozd

DROZD

MP 661K

MP-661K

MP-661K Bumble Bee

MP-661K Bumble Bee DROZD

MP661K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126718
Marque: Baikal
Modèle: MP-661KC DROZD

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-661KC DROZD
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126718 - 1	BB	30	75	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "BAIKAL" sur le côté gauche du spécimen examiné.

Modèle

- les inscriptions "MP-661KC" et "DROZD" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "pistolet-mitrailleur à air" au CO2 avec option de tir en rafale à sélectionner par l'utilisateur.
- caractéristiques : crosse amovible avec garniture synthétique noire ou jaune; mécanisme de tir alimenté par piles à sélection de mode de tir : semi-automatique, rafale de trois coups ou rafale de six coups; dispositifs de visée réglables à cran de mire.
- le modèle "MP-661KC" est aussi muni d'un canon de 75 mm (3 po) et d'un faux raccord de canon qui accroît la longueur du canon à 185 mm (7,25 po).
- semblable au modèle "MP-661K" de Baikal muni d'un canon de 190 mm (7,5 po).
- longueur totale avec un canon de 185 mm (7,25 po) : 380 mm (15 po); poids moyen : 1,4 kg (3,08 lb).

Genre

- cette carabine à air comprimé ressemble à un gros pistolet automatique ou à un pistolet-mitrailleur.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série composé de dix chiffres sur le côté gauche du spécimen examiné.

Autres marquages

- "MADE IN RUSSIA" sur le côté gauche du spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

661 KC

661KC

DROZD

MP 661 KC

MP-661 KC

MP-661 KC DROZD

MP-661KC

MP-661KC Automatic Pistol

MP661KC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128347
Marque: Baikal
Modèle: MP-672

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-672
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128347 - 1	177 PELLET	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Baikal" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MP-672" figure sur le côté du canon, à l'extrémité bouche de ce dernier. - caractéristiques : réservoir pneumatique préchargé sous le canon avec manomètre; hausses réglables; guidon à lame; contrepoids de bouche; détente entièrement réglable (position, course et force de détente); "mécanisme de tir à vide"; plaquettes réglables en bois; contrepoids supplémentaires montés sous le barillet. - avec un canon de 280 mm (11 po), longueur totale de 420 mm (16,5 po) et poids moyen de 1,3 kg (2,87 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made in Russia" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- réservoir pneumatique préchargé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP 672

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-71
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136596 - 1	380 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136596 - 5	380 AUTO	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136596 - 2	380 AUTO	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136596 - 7	380 AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136596 - 3	9MM BROWNING SHORT	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136596 - 6	9MM BROWNING SHORT	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136596 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Baikal" est une appellation commerciale dont se sont servis divers arsenaux soviétiques et elle est aujourd'hui utilisée par l'entreprise Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) qui produit des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MP-71" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rayé rond; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière, levier de désarmement/sûreté monté sur le côté gauche, guidon fixe et hausse réglable; chien de combat arrondi; simple/double action; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur la face inférieure du dos de crosse et possibilité d'anneau de suspension sur le côté gauche du dos de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées noires; fini bleui.
Fabricant	- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier. - le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/carcasse. - la compagnie Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) d'aujourd'hui est l'une de plusieurs compagnies découlant de la privatisation de l'arsenal d'État de la Russie à Izhevsk vers 1994. - la gamme de produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est composée d'armes à feu de sport de marque de fabrique "Baikal", de pistolets "Makarov" et d'autres pistolets sous le préfixe de modèle IZH ainsi que de pièces pour les armes à feu de type Kalashnikov.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la culasse et peut être répété sur la glissière. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de neuf chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

71

MP 71

MP71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136597
Marque: Baikal
Modèle: MP-71H

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-71H
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136597 - 1	380 AUTO	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136597 - 2	380 AUTO	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136597 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Baikal" est une appellation commerciale dont se sont servis divers arsenaux soviétiques et elle est aujourd'hui utilisée par l'entreprise Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) qui produit des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Modèle

- l'inscription "IZH-71H" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- il s'agit d'une variante du modèle IZH-71, duquel il ne diffère que par une capacité supérieure du chargeur .
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis; organes de visée fixes avec hausse réglable; stries sur la glissière, avec levier de désarmement à l'arrière de la glissière; chien arrondi de type combat; plaquette noire et quadrillée; peut être muni d'un anneau de suspension sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pointeur laser actionné par la détente disponible sur demande spéciale.
- avec un canon de 94 mm (3 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 165 mm (6 1/2 po) et son poids moyen de 0,78 kg (1,72 lb).

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la compagnie Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) d'aujourd'hui est l'une de plusieurs entreprises découlant de la privatisation de l'arsenal d'État de la Russie à Izhevsk vers 1994.
- la gamme de produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est composée d'armes à feu de sport de marque de fabrique "Baikal", de pistolets "Makarov" et d'autres pistolets sous le préfixe de modèle IZH ainsi que de pièces pour les armes à feu de type Kalashnikov.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la culasse et peut être répété sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

71H

MP 71H

MP71 H

MP71H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129765
Marque: Baikal
Modèle: MP-75

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-75
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129765 - 1	5.45X18 RUSSIAN	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BAIKAL" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MP-75" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - dérivé du pistolet sous-compact, modèle PSM. - caractéristiques : guidon et hausse fixes; mécanisme de détente à double action; glissière à dessus rigide avec fenêtre d'éjection à droite; fini bleui. - poids moyen de 0,46 kg (1,01 lb).
Fabricant	- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier précédée du chiffre cinq. - l'appellation commerciale "Baikal" peut figurer moulée dans les poignées de plastique ou gravée sur la glissière du pistolet.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série examinée sur un exemplaire référencié figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Cal. 5,45x18" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75 Compact Target Pistol

MP 75

MP-75 Compact

MP-75 Compact Target

MP-75 Compact Target Pistol

MP75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79439
Marque: Baikal
Modèle: MP-94

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-94
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79439 - 18	222 REM	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79439 - 19	223 REM	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79439 - 10	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79439 - 14	308 WIN	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79439 - 11	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAIKAL" (RUSSIA) peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Baikal est une appellation commerciale utilisée par IZHMECH sur les produits destinés à l'exportation.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu et inclure des caractères cyrilliques.
- fusil standard à deux canons superposés et mécanisme à coffre dérivé du fusil de chasse à canons superposés IZH-27.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés en bois dur; canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis; organes de visée fixes; mécanisme de réglage intégré sous le garde-main et permettant de régler le fusil en fonction des variations de poids et de vitesse initiale des balles; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; grenadière à la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), à l'emplacement de l'ancien arsenal d'État russe d'Izhevsk, en République oudmourte.
Genre	- canons superposés (canon lisse au-dessus du canon rayé).
Mécanisme	- arme à bascule articulée à l'avant et à clé d'ouverture sur le dessus. - canons superposés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - sur le boîtier de culasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture) ou sur les plats de la table de bascule et sur le dessous de la frette du canon.
Remarques	- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues. - après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense de la Communauté des États indépendants (CEI); cette société, appelée TEKHMASHEXPORT englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading. - quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk (Izhmech) lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal. - Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IJ 27 Sever

IJ-27 Sever

IZH 27M Sever

IZH-27 Sever

IZH27M Sever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131455
Marque: Baikal
Modèle: MP-94

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-94
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131455 - 5	17 HMR/410 GA X 3"	2	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131455 - 6	22 LR/410 GA X 3"	2	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131455 - 19	22 LR/410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131455 - 7	22 MAG/410 GA X 3"	2	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131455 - 8	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131455 - 13	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131455 - 1	223 REM/12 GA X 3"	2	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131455 - 14	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131455 - 3	308 WIN/12 GA X 3"	2	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131455 - 4	45-70 GOVT/12 GA X 3"	2	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131455 - 15	7.62X39 RUSSIAN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131455 - 16	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131455 - 18	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131455 - 17	9X53R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons et/ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale qui a été utilisée par un consortium regroupant plusieurs arsenaux soviétiques et qui est actuellement utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) pour la production d'armes de sport pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme à feu offerte en version à cartouche de carabine à percussion centrale, sous l'appellation "MP94 Centerfire" ou en version à cartouche à percussion annulaire sous l'appellation "MP-94 Rimfire".
- ce fusil mixte est muni d'un canon de fusil de chasse par-dessus un canon de carabine ou de deux canons de carabine.
- caractéristiques : mécanisme à coffre et canons superposés, ouverture par levier sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse en acier offert en fini bleui ou nickelé; deux détentes; sécurité sur la queue de carcasse supérieure; crosse et fût en polymère; également offert avec une crosse à poignée demi-pistolet en bois dur quadrillé et fût en bois dur quadrillé; extracteurs; fourni avec quatre étranglements vissables pour le canon de fusil chasse; lunettes de tir métalliques et rail de lunette de visée; également offert avec un rail Picatinny; plaque de couche en caoutchouc ventilé ou en plastique sur les versions à percussion annulaire; fini bleui sur les canons.
- longueur totale d'environ 1050 mm (41 3/8 po) et poids moyen de 3,8 kg (8,38 lb).

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.
- la compagnie Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est aujourd'hui l'une de plusieurs compagnies découlant de la privatisation de l'arsenal d'État de la Russie à Izhevsk vers 1994.
- les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes de type Kalashnikov.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série est composé de neuf chiffres et du suffixe alphabétique "B".

Renvois

54713	Baikal	IZH-94	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136238	Baikal	MP-94 Sever	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
136239	Baikal	MP-94 Scout	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

489330

489334

489338

489390

489392

489394

489983

MP 94

MP-94 Centerfire

MP-94 Centrefire

MP-94 Rimfire

MP94

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136239
Marque: Baikal
Modèle: MP-94 Scout

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-94 Scout
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136239 - 1	17 HMR/410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136239 - 2	22 LR/410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136239 - 3	22 MAG/410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons et/ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale dont se sont servis divers arsenaux soviétiques et elle est aujourd'hui utilisée par l'entreprise Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) qui produit des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Modèle

- l'inscription "MP-94 Scout" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : lunettes de tir réglables et fini métal bleui; boîtier de culasse percé et taraudé pour monture de lunette de visée; sûreté située à l'arrière du pontet; détente simple; sélecteur de canon monté sur la queue de carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur.
- longueur totale de 1012 mm (39 7/8 po) et poids moyen de 3,2 kg (7,04 lb).
- il s'agit d'une arme à calibres mixtes et canons superposés (canon de carabine par-dessus un canon de fusil de chasse) basée sur le fusil de chasse IZh-18, ouverte à l'aide d'un levier derrière le pontet.

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.
- la compagnie Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) d'aujourd'hui est l'une de plusieurs entreprises découlant de la privatisation de l'arsenal d'État de la Russie à Izhevsk vers 1994.
- la gamme de produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est composée d'armes à feu de sport de marque de fabrique "Baikal", de pistolets "Makarov" et d'autres pistolets sous le préfixe de modèle IZH ainsi que de pièces pour les armes à feu de type Kalashnikov.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés et à bascule.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131455	Baikal	MP-94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

94 Scout

MP 94 Scout

MP-94

MP-94MP

MP-94MP Scout

MP94 Scout

MP94MP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136238
Marque: Baikal
Modèle: MP-94 Sever

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	MP-94 Sever
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136238 - 4	22 LR/20 GA X 2 3/4"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136238 - 5	22 LR/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136238 - 6	22 LR/20 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136238 - 1	22 LR/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136238 - 8	22 MAG/20 GA X 2 3/4"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136238 - 9	22 MAG/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136238 - 7	22 MAG/20 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136238 - 2	22 MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136238 - 3	5.6X39 RUSSIAN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, les canons et/ou la plaque de couche.
- "Baikal" est une appellation commerciale dont se sont servis divers arsenaux soviétiques et elle est aujourd'hui utilisée par l'entreprise Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) qui produit des armes à feu de sport pour le marché intérieur et l'exportation.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à calibres mixtes comprend un canon de carabine par-dessus un canon de fusil de chasse.
- caractéristiques : mécanisme à coffre avec canons superposés, levier d'ouverture sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse en acier; fini bleui; à deux détentes; sécurité sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée demi-pistolet en bois dur avec quadrillage et fût en bois dur avec quadrillage; lunette de tir et rail de fixation en fer; plaque de couche ventilée en caoutchouc; canons bleuis et battants de bretelle.
- longueur totale de 1050 mm (41 3/8 po) et poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
- modèle également offert comme arme à calibres mixtes avec canon de fusil de chasse par-dessus un canon de carabine sous la désignation "MP-94".

Fabricant

- l'emblème de l'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche verticale stylisée dans un bouclier.
- le nom de la marque "Baikal" peut être estampillé ou gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la plaque de couche.
- la compagnie Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) d'aujourd'hui est l'une de plusieurs entreprises découlant de la privatisation de l'arsenal d'État de la Russie à Izhevsk vers 1994.
- la gamme de produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est composée d'armes à feu de sport de marque de fabrique "Baikal", de pistolets "Makarov" et d'autres pistolets sous le préfixe de modèle IZH ainsi que de pièces pour les armes à feu de type Kalashnikov.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131455	Baikal	MP-94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MP 94

MP 94 CEBEP

MP 94CEBEP

MP-94

MP-94CEBEP

MP94 CEBEP

MP94CEBEP

North

O/U

Over/Under

Sever

cebep

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69967
Marque: Baikal
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69967 - 10	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69967 - 11	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69967 - 12	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69967 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69967 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69967 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69967 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69967 - 8	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69967 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69967 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69967 - 13	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69967 - 14	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69967 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69967 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69967 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69967 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69967 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69967 - 17	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69967 - 18	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- canons superposés, pas de chiens apparents, à bascule, détente unique ou deux détentes, extracteurs ou éjecteurs.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Baikal. Il existe une autre entrée TRAF pouvant mieux décrire cette arme.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- inscription : "Made in Russia" ou "Made in USSR".

Renvois

62	Baikal	IJ-27EIC	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63	Baikal	IJ-27EVR	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
66	Baikal	MC-109	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
69	Baikal	MC-5-105	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
70	Baikal	MC-7	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
71	Baikal	MC-8-0	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
27117	Baikal	IJ-25	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
27118	Baikal	IJ-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
27120	Baikal	MC-5	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
27125	Baikal	MC-6	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
27129	Baikal	MC-7	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
27131	Baikal	MC-8	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
27135	Baikal	MC-109	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
27171	Baikal	IJ-27E	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
43306	Baikal	TOZ-34	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples
60397	Baikal	TOZ-34E	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples
60416	TOZ	TOZ-34P	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples
69128	Baikal	IZH-27M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71609
Marque: Baikal
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71609 - 9	12 GA	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71609 - 10	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71609 - 11	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71609 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71609 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 32	12 GA X 3"	2	727	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71609 - 30	16 GA X 2 1/2"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71609 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71609 - 33	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 22	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71609 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 12	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 15	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71609 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 24	32 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 25	32 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 19	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 21	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 20	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71609 - 29	458 RCBS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- arme à bascule, canons juxtaposés, mécanisme à coffre, chiens apparents ou non, acier bleui, détente unique ou deux détentes, extracteurs ou éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet.
- entrée générique pour les fusils de chasse Baikal à canons juxtaposés n'arborant aucune désignation de modèle. Il peut exister une autre entrée TRAF décrivant mieux cette arme.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR".

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64	Baikal	IJ-58MA	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
65	Baikal	IJ-58MAE	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
67	Baikal	MC-110	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68	Baikal	MC-111	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
27140	Baikal	MC-111	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
27141	TOZ	TOZ-66	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples
27142	Baikal	IJ-58M	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
27144	Baikal	MC-10	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
32650	Baikal	IJ-43	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
48487	Baikal	IJ-43M	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
52676	Baikal	IJ-58ME	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
54708	Baikal	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
54724	Baikal	IZH-43K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
60460	Baikal	IJ-43EM	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
64003	Baikal	TOZ-54	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71830
Marque: Baikal
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71830 - 12	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71830 - 13	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71830 - 16	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71830 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71830 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71830 - 17	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71830 - 14	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71830 - 15	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71830 - 2	12 GA X 3"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71830 - 18	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71830 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71830 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71830 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71830 - 19	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71830 - 25	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71830 - 26	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71830 - 27	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71830 - 20	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71830 - 21	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71830 - 22	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71830 - 10	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71830 - 11	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71830 - 23	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71830 - 8	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71830 - 4	410 GA X 3"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71830 - 9	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71830 - 24	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à bascule, chiens apparents ou non.
- entrée générique pour les fusils de chasse à un coup n'arborant aucune désignation de modèle. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire un modèle précis.
- le fusil de chasse "IJ-17" a un chien apparent.
- le fusil de chasse "IJ-18" n'a pas de chien apparent.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme.
- inscription possible : "Made in Russia" ou "Made in USSR".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61	Baikal	IJ-18	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
32645	Baikal	IJ-18M	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
41834	Baikal	IJ-17	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
48148	Baikal	IJ-18M-M	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	À un coup
54709	Baikal	IZH-18	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup
60459	Baikal	IJ-18EM	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
66344	Baikal	IJ-18E	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57218
Marque: Baikal
Modèle: TOZ-12

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	TOZ-12
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57218 - 2	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57218 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" figure habituellement sur la plaque de couche.
- l'inscription "TO3" ou "TOZ" ou le logo T figure sur l'arme à feu.
- "3" dans l'abréviation "TO3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre Z.
- le logo/symbole T est composé de la lettre majuscule T à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription " TOZ" ou " TO3" ou le logo T était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu " TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations " Baikal" et " Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- sur la bague du boîtier de culasse.
- l'abréviation russe "TOZ" prend la forme "TO3".
- monture mi-longueur, busc droit et fût très long.
- hausse micrométrique réglable et guidon avec protège-guidon.
- fabriqué de 1960 environ à 1988.

Fabricant

- l'inscription " TOZ" ou " TO3" ou le logo " T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et " Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole T est composé de la lettre majuscule T à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58129	Vostok	TOZ-12	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup
124077	TOZ	TOZ-12	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Baikal TO3-12

Baikal TOZ-12

TO3-12

TO312

TOZ 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69209
Marque: Baikal
Modèle: TOZ-16

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	TOZ-16
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69209 - 1	22 LR	1	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" figure habituellement sur la plaque de couche de l'arme à feu.
- le logo "TO3" ou "TOZ" et/ou "T" figure sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole T est composé de la lettre majuscule T à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- le logo, représenté par un "T", un "TOZ" ou un "TO3", figure sur les armes à feu fabriquées par "l'arsenal d'État russe de Tula" et par "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "TO3 16" figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil de sport rudimentaire à verrou rotatif et à un coup avec hausse tangentielle réglable de type militaire, battants de bretelle et canon avec contrepoids de bouche de forme conique.

Fabricant

- le logo "TO3" ou "TOZ" ou "T" figure sur les armes à feu fabriquées par "l'arsenal d'État russe de Tula" et par "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole T est composé de la lettre majuscule T à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de préfixe ou de suffixe alphabétique en caractères cyrilliques.

Autres marquages

- désignation de modèle et pays d'origine (U.R.S.S.) sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73	Baikal	TOZ-16-01	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup
59356	TOZ	TOZ-16	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

16

TO3 16

TO3-16

TOZ 16

TOZ16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73
Marque: Baikal
Modèle: TOZ-16-01

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	TOZ-16-01
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73 - 1	22 LR	1	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" figure généralement sur la plaque de couche.
- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle est indiqué sur le boîtier de culasse ou le canon.
- fusil rudimentaire à verrou à un coup avec hausse tangentielle réglable de type militaire, battants de bretelle et canon avec bouche évasée.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse et peut être précédé ou suivi de caractères cyrilliques.

Autres marquages

- le nom du modèle et du pays où l'arme a été fabriquée (U.R.S.S.) est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69209	Baikal	TOZ-16	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup
86676	TOZ	TOZ-16-01	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

TO3 16

TO3 1601

TOZ 16

TOZ 16 01

TOZ 1601

TOZ16 01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60417
Marque: Baikal
Modèle: TOZ-17

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	TOZ-17
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60417 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60417 - 2	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baikal" peut figurer sur la plaque de couche.
- l'inscription "TO3" ou "TOZ" ou le logo T figurent sur l'arme à feu.
- "3" dans l'abréviation "TO3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre Z.
- le logo/symbole T est composé de la lettre majuscule T à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription " TOZ" ou " TO3" ou le logo T était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu " TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations " Baikal" et " Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "TO3 17" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

caractéristiques : hausse tangentielle réglable; monture en bois; percuteur à verrou de sûreté et levier de culasse.

Fabricant

- l'inscription " TOZ" ou " TO3" ou le logo " T" était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et " Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole T est composé de la lettre majuscule T à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59357	TOZ	TOZ-17	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

T03 17

T03-17

T0317

TO3 17

TO3-17

TO317

TOZ 17

TOZ17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74
Marque: Baikal
Modèle: TOZ-17-01

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	TOZ-17-01
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74 - 1	22 LR	5	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74 - 3	22 LR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74 - 2	22 LR	10	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74 - 4	22 LR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" figure sur la plaque de couche.
- l'inscription "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'État russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les noms de marque "Baikal" et "Vostok".
- l'inscription "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse (peut figurer sous la forme "TOZ 17 01" ou "TOZ-17-01").
- il s'agit d'un fusil de sport à mécanisme à verrou rotatif, alimenté par chargeur amovible.
- caractéristiques : fini bleui; monture une pièce en bois; hausse tangentielle réglable de type militaire; guidon recouvert; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'État russe, Tula) et "Tulsky Oruzheiny Zavod". - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, peut comprendre un préfixe ou un suffixe en caractère cyrillique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129423	TOZ	TOZ-17-01D	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
133944	TOZ	TOZ-17-01	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

TO3-17

TOZ 17

TOZ 17 01

TOZ-17

TOZ-17 01

TOZ17-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	TOZ-34
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43306 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43306 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43306 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43306 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43306 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43306 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la plaque de couche.
- les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula" ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les marques "Baikal" et "Vostok".
- les inscriptions "Made in Russia" ou "Made in USSR" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse à canons superposés standard livrable en plusieurs présentations et finis. - deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, fût en trois éléments, appui-joue proéminent, crosse Monte Carlo à poignée-pistolet. - avec ou sans battants de bretelle et vande ventilée; certaines armes ont été vendues avec des canons de rechange en longueurs Trap et Skeet.
Fabricant	- les inscriptions "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par l'arsenal de l'état russe, Tula" et "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)". - le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle lui-même situé à l'intérieur d'un triangle.
Mécanisme	-canons superposés.
Numéro de série	- très probablement sur la queue de carcasse, à l'intérieur du mécanisme ou sur le tenon de canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60397	Baikal	TOZ-34E	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples
69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
96296	TOZ	TOZ-34	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Fusil de chasse	Canons multiples
96315	TOZ	TOZ-34E	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Fusil de chasse	Canons multiples
118895	Baikal	TOZ-34EP	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

TO3 34

TO3-34

TO3-34E

TO3-34EC

TO3-34P

TOZ 34

TOZ 34 E

TOZ 34 EC

TOZ 34 P

TOZ 34E

TOZ 34EC

TOZ 34P

TOZ-34E

TOZ-34EC

TOZ-34P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60397
Marque: Baikal
Modèle: TOZ-34E

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	TOZ-34E
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60397 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60397 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60397 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60397 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60397 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60397 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Baikal" figure généralement sur la plaque de couche. - les inscriptions "TO3" ou "TOZ" et/ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu. - dans l'abréviation "TO3", "3" est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre "Z". - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle. - l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) ou "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)". - les armes à feu "TOZ" ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations "Baikal" et "Vostok". - l'inscription "Made in Russia", ou "Made in USSR", peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- "TO3-34E" sur le dessous du pontet; dans l'expression T03, le dernier caractère est la lettre Z en alphabet cyrillique, de sorte que la désignation de modèle devient TOZ-34E. - arme à bascule à canons superposés, mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur le dessus, pas de chiens apparents, deux détentes, bande ventilée ou pleine, étranglements cylindrique amélioré et modifié ou modifié et maximum, fini bleui, possibilité de ciselures; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.
Fabricant	- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" étaient utilisés sur des armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) et "Tulsky Oruzheiny Zavod". - le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- calibre normalement sur le côté gauche du plat du canon (par ex.: "12x70", soit calibre 12 x 2-3/4 po.
Autres marquages	- arme examinée : "Made in USSR" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43306	Baikal	TOZ-34	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples
69967	Baikal	Over & Under	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
96315	TOZ	TOZ-34E	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Fusil de chasse	Canons multiples
118895	Baikal	TOZ-34EP	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

TO3 34

TO3-34

TO3-34E

TO3-34EC

TOZ 34 E

TOZ 34E

TOZ 34E Souvenir

TOZ 34EC

TOZ-34E Souvenir

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TOZ-34EC

TOZ34 EC

TOZ34E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118895
Marque: Baikal
Modèle: TOZ-34EP

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	TOZ-34EP
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118895 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118895 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118895 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Baikal" figure habituellement sur la plaque de couche.
- l'inscription TO3 ou TOZ et/ou le logo T figurent sur l'arme à feu.
- dans l'abréviation TO3, 3 est un caractère de l'alphabet cyrillique russe qui correspond en anglais à la lettre Z.
- le logo/symbole T est composé de la lettre majuscule T à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
- l'inscription TOZ ou TO3 ou le logo T était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) ou Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ).
- les armes à feu TOZ ont été vendues en Amérique du Nord sous les appellations Baikal et Vostok.
- l'inscription Made in Russia ou Made in USSR peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme examinée : désignation de modèle sur le dessous du pontet, "TO3-34 E" et "TO3-34 EP" sur le côté gauche du renflement du canon. Note : dans le cas du préfixe TO3, la dernière lettre est le caractère cyrillique correspondant à la lettre "Z"; la désignation de modèle devient donc "TOZ-34 EP".
- fusil de chasse de luxe avec boîtier de culasse et monture ornés de ciselures.
- mécanisme à coffre, pas de chien apparent, canons superposés, clé d'ouverture sur le dessus.
- caractéristiques possibles : éjecteurs sélectifs automatiques; deux détentes plaquées argent; bande ventilée sur le canon supérieur; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse et pontet bleuis avec quelques ciselures sur l'arrière du canon supérieur; monture en noyer avec poignée-pistolet, quadrillage à la main et scènes représentant du gibier; battants de bretelle d'un pouce.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription TOZ ou TO3 ou le logo T était utilisé sur des armes à feu fabriquées par le Russian State Arsenal, Tula (arsenal de l'état russe, Tula) et Tulsky Oruzheiny Zavod. - le logo/symbole T est composé de la lettre majuscule T à l'intérieur d'un cercle, le tout situé à l'intérieur d'un triangle.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la table de bascule.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le plat gauche du canon : "12x70", ce qui correspond au calibre12 X 2 ¾ po.
Remarques de la loi canadienne	- note : des caractères cyrilliques peuvent précéder les chiffres; aux fins d'enregistrement, ces caractères ne font pas partie du numéro de série.
Autres marquages	- arme examinée : "Made in Russia" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43306	Baikal	TOZ-34	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples
60397	Baikal	TOZ-34E	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples
60416	TOZ	TOZ-34P	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples
96315	TOZ	TOZ-34E	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

T03-34 EP

T0Z 34 EP

T0Z-34 EP

TO3-34 EP

TOZ 34 EP

TOZ 34 EP Souvenir 5

TOZ 34EP

TOZ-34-EP

TOZ34EP

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64003
Marque: Baikal
Modèle: TOZ-54

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	TOZ-54
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64003 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64003 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64003 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64003 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64003 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64003 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64003 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64003 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64003 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64003 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64003 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64003 - 9	32 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64003 - 10	32 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAIKAL" figure habituellement sur la plaque de couche.
- les inscriptions "T03" ou "TOZ" ou le logo "T" figurent sur l'arme à feu.
- le "3" de "TO3" est un caractère cyrillique russe désignant la lettre française "Z".
- le symbole/logo "T" est composé de la lettre majuscule "T" placée dans un cercle, le tout étant placé dans un triangle.
- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" est utilisé sur les armes à feu fabriquées par l'arsenal d'État de la Russie de Tula et par "Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)".
- les armes à feu "TOZ" furent vendues en Amérique du Nord sous les noms "Baikal" et "Vostok".
- "Made in Russia" ou "Made in USSR" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TO3-54" ou "TOZ-54" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : chiens apparents, deux détentes, arme à bascule, guidon à grain d'orge, fini bleui, crosse et garde-main quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" figurait sur les armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" et "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est constitué de la lettre majuscule "T" dans un cercle, le tout à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- canons juxtaposés et chiens apparents.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63942	Universal	TOZ-54	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples
71609	Baikal	Side By Side	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
126526	TOZ	TOZ-54	Russian State Arsenal, Tula	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Baikal TO3-54

Baikal TOZ-54

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TO3 54

TO3-54

TOZ 54

TOZ54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Universal Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192982
Marque: Baikal
Modèle: TOZ-66

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	TOZ-66
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192982 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
192982 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Baikal" et "Made in Russia" ou "Made in USSR" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Baikal" était une appellation commerciale utilisée par un consortium constitué de divers arsenaux de l'Union soviétique (URSS) sur les armes de sport produites pour le marché national et pour l'exportation.

Modèle

- l'inscription "TO3-66" ou "TOZ-66" figure généralement sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux extérieurs; à deux détentes; platines ornées de "gravures" de scènes de chasse ou de représentations de gibier; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés; battants de bretelles.
- cette arme à feu peut aussi être connue sous la désignation Coach Gun (arme de diligence).

Fabricant

- l'inscription "TOZ" ou "TO3" ou le logo "T" était utilisé sur les armes à feu fabriquées par le "Russian State Arsenal, Tula" (arsenal de l'état russe, Tula) et par "Tulsky Oruzheiny Zavod".
- le logo/symbole "T" est composé de la lettre majuscule "T" à l'intérieur d'un cercle, le tout placé à l'intérieur d'un triangle.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Coach Gun

TO3 66

TO3-66

TOZ 66

TOZ-66 Coach Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126347
Marque: Baikal
Modèle: Tundra

Sommaire

Marque:	Baikal
Modèle:	Tundra
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126347 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126347 - 2	12 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126347 - 3	20 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Baikal est une marque de commerce et une appellation commerciale associée aux carabines de sport, fusils de chasse et armes à air comprimés fabriqué par la Russie/l'Union soviétique/l'URSS pour le marché intérieur ou l'exportation. Izhevsk fut l'un des premiers fabricants de produits Baikal.

Modèle

- l'inscription "TUNDRA" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; deux détentes; sûreté coulissante automatique montée sur la queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse au fini argent; crosse à poignée-pistolet; battants de bretelle.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146389
Marque: Bailey, Thomas
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Bailey, Thomas
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Bailey, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146389 - 1	52 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "T. BAILEY, NEW ORLEANS" est inscrit sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1864.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de poche à percussion à un coup de type "Derringer".
- caractéristiques : canon octogonal bleui à fini torsadé; baguette sous le canon; chien à armement manuel; poignée en noyer à bout de crosse endisque.

Fabricant

- "T. BAILEY, NEW ORLEANS" est inscrit sur le canon.
- Thomas Bailey était établi à la Nouvelle Orléans, en Louisiane (États Unis), de 1850 à 1863.
- Thomas Bailey a émigré à Londres, en Angleterre, en 1863.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Pocket Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136117
Marque: Baity's Custom Gunworks
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	Baity's Custom Gunworks
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Baity's Custom Gunworks (BCG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136117 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BAITY'S CUSTOM GUNWORKS" et "BCG" dans un ovale figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "BCG" est l'abréviation de "Baity's Custom Gunworks".

Modèle

- l'inscription "FALCON" figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- une tête de faucon figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le Falcon est fabriqué en tant que boîtier de culasse/de la carcasse uniquement, pour les armes à feu personnalisées.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire en acier inoxydable; le boîtier de culasse est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; dispositif d'arrêtoir de la culasse intégré; culasse pour droitier ou gaucher; éjection côté droit ou côté gauche; fini satin.
- le Falcon est également offert en version à répétition.

Fabricant

- la société "Baity's Custom Gunworks (BCG)" est implantée à Wilkesboro, en Caroline du Nord (États-Unis).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "CA" et de trois chiffres.
- le numéro de série personnalisé n'est constitué que de quatre numéros, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176745
Marque: Baker
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Baker
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176745 - 1	69 PERCUSSION	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAKER, LONDON" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "BAKER, LONDON" fait référence à "Ezekiel Baker".
- "Ezekiel Baker" a fondé son entreprise en 1800 à Londres, en Angleterre.
- en 1804, "Ezekiel Baker" conclut un partenariat, l'entreprise découlant de cette entente étant appelée "Baker and Negus".
- "Ezekiel Baker" s'est installé seul en 1805.
- en 1826, "Ezekiel Baker" a fondé la société "Baker & Son", qui a perduré jusqu'en 1852.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon octogonal; mécanisme à percussion et chargement par la bouche; chien apparent sur le côté droit; baguette articulée; pontet; poignée arrondie en bois dur quadrillé; canon et mécanisme de platine en acier; peut être gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire examiné consistait en trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Baker London

Baker Percussion Pistol

Baker Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118627
Marque: Baker Gun
Modèle: 1897

Sommaire

Marque:	Baker Gun
Modèle:	1897
Fabricant:	Baker Gun & Forging Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118627 - 1	10 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118627 - 3	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Baker Gun Co." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du pontet : "18 Model 97. - fabriqué de 1897 à 1916. - caractéristiques : mécanisme à platine, chiens apparents, deux détentes, crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 1 et 45,000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80852	Baker Gun	Side By Side	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

18 Model 97

1897 Batavia

18Model97

Batavia 1897

Batavia 18Model97

Batavia NY 1897

Model 1897 Batavia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32667
Marque: Baker Gun
Modèle: Black Beauty

Sommaire

Marque:	Baker Gun
Modèle:	Black Beauty
Fabricant:	Baker Gun & Forging Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32667 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32667 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32667 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32667 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32667 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32667 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32667 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32667 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32667 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32667 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32667 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32667 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Baker Gun Co." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés et mécanisme à platine, extracteurs, crosse à poignée-pistolet, canons damas et boîtier de culasse orné de quelques ciselures.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- les numéros de série n'étaient alors pas requis; ils peuvent ou non être présents.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80852	Baker Gun	Side By Side	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32669
Marque: Baker Gun
Modèle: Black Beauty Special

Sommaire

Marque:	Baker Gun
Modèle:	Black Beauty Special
Fabricant:	Baker Gun & Forging Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32669 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32669 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32669 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baker Gun Co." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre environ 1916 et 1919.
- l'inscription "Black Beauty Special" figure en lettres manuscrites sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec bande de visée concave; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, orné de ciselures en volutes; sûreté et levier de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine latérale; double détente; monture à poignée demi-pistolet ou à poignée droite et garde-main en bois quadrillé; plaque de couche; fini bleui et nickel.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule, et peut être répété sur les plats du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur la table de bascule, ainsi que sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80852	Baker Gun	Side By Side	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32689
Marque: Baker Gun
Modèle: Deluxe

Sommaire

Marque:	Baker Gun
Modèle:	Deluxe
Fabricant:	Baker Gun & Forging Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32689 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32689 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32689 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32689 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32689 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32689 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32689 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32689 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32689 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32689 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32689 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32689 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Baker Gun Co." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	Le meilleur fusil fabriqué par Baker. Arme à canons juxtaposés et mécanisme à platine, extracteurs ou éjecteurs, monture en bois de haute qualité, détente unique ou deux détentes, boîtier de culasse orné de ciselures, canons damas ou canons en acier Krupp Fluid.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- les numéros de série n'étaient alors pas requis; ils peuvent ou non être présents.
Canon	Longueur du canon non précisée dans l'ouvrage de référence; les longueurs standard sont actuellement comprises entre 660 mm (26 po) et 863 mm (34 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80852	Baker Gun	Side By Side	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32686
Marque: Baker Gun
Modèle: Expert

Sommaire

Marque:	Baker Gun
Modèle:	Expert
Fabricant:	Baker Gun & Forging Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32686 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32686 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32686 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32686 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32686 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32686 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32686 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32686 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32686 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32686 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32686 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32686 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Baker Gun Co." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	Fusil à canons juxtaposés et mécanisme à platine; monture en bois de qualité, boîtier de culasse orné de ciselures, canons damas ou canons en acier Krupp Fluid.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- les numéros de série n'étaient alors pas requis; ils peuvent ou non être présents.
Canon	Longueur du canon non précisée dans l'ouvrage de référence; les longueurs standard sont actuellement comprises entre 660 mm (26 po) et 863 mm (34 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80852	Baker Gun	Side By Side	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32656
Marque: Baker Gun
Modèle: New Baker

Sommaire

Marque:	Baker Gun
Modèle:	New Baker
Fabricant:	Baker Gun & Forging Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32656 - 2	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32656 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32656 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Baker Gun Co." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés et chiens apparents; extracteurs et canons damas.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- les numéros de série n'étaient alors pas requis; ils peuvent ou non être présents.
Canon	- longueur du canon non précisée dans l'ouvrage de référence; les longueurs standard sont actuellement comprises entre 660 mm (26 po) et 863 mm (34 po).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32656

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80852	Baker Gun	Side By Side	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32679
Marque: Baker Gun
Modèle: Paragon

Sommaire

Marque:	Baker Gun
Modèle:	Paragon
Fabricant:	Baker Gun & Forging Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32679 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32679 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32679 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32679 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32679 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32679 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32679 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32679 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32679 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32679 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32679 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32679 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Baker Gun Co." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fusil fabriqué sur commande spéciale et selon les exigences des clients. Fusil à canons juxtaposés et mécanisme à platine, extracteurs ou éjecteurs automatiques, monture en bois de fantaisie, canons en acier Krupp Fluid ou canons damas.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- les numéros de série n'étaient alors pas requis; ils peuvent ou non être présents.
Canon	Longueur du canon non précisée dans l'ouvrage de référence; les longueurs standard sont actuellement comprises entre 26 po (660 mm) et 34 po (863 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80852	Baker Gun	Side By Side	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32677
Marque: Baker Gun
Modèle: R

Sommaire

Marque:	Baker Gun
Modèle:	R
Fabricant:	Baker Gun & Forging Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32677 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32677 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32677 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32677 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32677 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32677 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32677 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32677 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32677 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32677 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32677 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32677 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "Baker Gun Co." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
Version encore plus richement finie des armes de présentation S. Fusil à canons juxtaposés et mécanisme à platine, extracteurs ou éjecteurs automatiques, crosse à poignée-pistolet, ciselures en volute ou gravures représentant des scènes de chasse, monture en bois de fantaisie, canons en acier Krupp Fluid ou canons damas.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- les numéros de série n'étaient alors pas requis; ils peuvent ou non être présents.

Canon
Longueur du canon non précisée dans l'ouvrage de référence; les longueurs standard sont actuellement comprises entre 660 mm (26 po) et 863 mm (34 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80852	Baker Gun	Side By Side	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32673
Marque: Baker Gun
Modèle: S

Sommaire

Marque:	Baker Gun
Modèle:	S
Fabricant:	Baker Gun & Forging Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32673 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32673 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32673 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32673 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32673 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32673 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32673 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32673 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32673 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32673 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32673 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32673 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Baker Gun Co." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	Version encore plus richement finie du modèle Batavia Leader. Fusil à canons juxtaposés et mécanisme à platine, extracteurs, crosse à poignée-pistolet, monture en bois sélectionné et canons damas.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- les numéros de série n'étaient alors pas requis; ils peuvent ou non être présents.
Canon	Longueur du canon non précisée dans l'ouvrage de référence; les longueurs standard sont actuellement comprises entre 660 mm (26 po) et 863 mm (34 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80852	Baker Gun	Side By Side	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80852
Marque: Baker Gun
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Baker Gun
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Baker Gun & Forging Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80852 - 13	10 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80852 - 12	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80852 - 14	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80852 - 8	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80852 - 15	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80852 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80852 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80852 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80852 - 4	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80852 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80852 - 5	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80852 - 6	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80852 - 7	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80852 - 9	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80852 - 10	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80852 - 11	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baker Gun Co." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à bascule à canons juxtaposés et clé d'ouverture sur le dessus; canons damas, Krupp ou en acier forgé; mécanisme à platine; chiens apparents ou non; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente unique ou deux détentes; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéros de série non obligatoires à cette époque.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32656	Baker Gun	New Baker	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples
32660	Batavia	Batavia Special	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples
32662	Batavia	Batavia Leader	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples
32667	Baker Gun	Black Beauty	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples
32669	Baker Gun	Black Beauty Special	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples
32671	Batavia	Batavia Ejector	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32673	Baker Gun	S	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples
32677	Baker Gun	R	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples
32679	Baker Gun	Paragon	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples
32686	Baker Gun	Expert	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples
32689	Baker Gun	Deluxe	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples
118627	Baker Gun	1897	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1896

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80911
Marque: Baker Gun
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Baker Gun
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80911 - 1	10 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80911 - 2	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80911 - 3	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80911 - 4	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80911 - 5	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80911 - 6	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80911 - 7	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80911 - 8	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80911 - 9	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80911 - 10	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80911 - 11	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80911 - 12	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80911 - 13	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80911 - 14	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baker Gun Co." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à bascule à canons juxtaposés et clé d'ouverture sur le dessus; canons damas, Krupp ou en acier forgé; mécanisme à platine; chiens apparents ou non; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente unique ou deux détentes; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- il semblerait qu'après la prise de contrôle de l'usine de la Crescent Firearms Company par la "Folsom Arms Company", les armes à feu de la marque "Baker" reçurent des numéros de série comportant le suffixe "F".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93335	Folsom Arms	Side By Side	Folsom Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80912
Marque: Baker Gun
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Baker Gun
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Folsom Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80912 - 1	10 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80912 - 2	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80912 - 3	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80912 - 4	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80912 - 5	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80912 - 6	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80912 - 7	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80912 - 8	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80912 - 9	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80912 - 10	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80912 - 11	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80912 - 12	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80912 - 13	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80912 - 14	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baker Gun Co." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à bascule à canons juxtaposés et clé d'ouverture sur le dessus; canons damas, Krupp ou en acier forgé; mécanisme à platine; chiens apparents ou non; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente unique ou deux détentes; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- "Folsom Arms" importait et distribuait des armes de Belgique sous l'appellation commerciale "Baker Gun Co." vers 1919.
- ces armes peuvent arborer des poinçons d'homologation belges.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéros de série non obligatoires à cette époque; peuvent ou non être présents.
- il semblerait que les fusils de chasse portant l'inscription "H & D Folsom Arms Company" arborent des numéros de série avec suffixe "F'.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93335	Folsom Arms	Side By Side	Folsom Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32691
Marque: Baker Gun
Modèle: Single Barrel Trap

Sommaire

Marque:	Baker Gun
Modèle:	Single Barrel Trap
Fabricant:	Baker Gun & Forging Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32691 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32691 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Baker Gun Co." figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- version à canon unique des fusils à canons jumelés Baker; arme conçue pour le Trap.
Numéro de série	- les numéros de série n'étaient alors pas requis; ils peuvent ou non être présents.
Canon	Longueur du canon non précisée dans l'ouvrage de référence; les longueurs standard sont actuellement comprises entre 30 po (762 mm) et 34 po (863 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120750
Marque: Baker Gun
Modèle: Sterling

Sommaire

Marque:	Baker Gun
Modèle:	Sterling
Fabricant:	Baker Gun & Forging Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120750 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Baker Gun Co" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui à bande ventilée surélevée; boîtier de culasse orné de ciselures; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
Mécanisme	- à bascule; clé d'ouverture sur le dessus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baker Sterling

Baker Trap Gun

Sterling Trap Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166022
Marque: Baker, A
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Baker, A
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Baker, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166022 - 1	67 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. BAKER" figure sur la fausse platine de droite.
- Baker, Albert fabriquait des armes à feu dans l'État du Wisconsin, vers 1857.
- Baker, Alpheus, Jr. fabriquait des armes à feu dans l'État de l'Ohio, vers 1871.
- Baker, Andrew fabriquait des armes à feu de 1808 à 1887 environ, à divers endroits. Fabriquait une arme à feu connue sous la désignation "Percussion Fullstock" (monture pleine longueur, à percussion).
- Baker, Andrew fabriquait des armes à feu à "East Freedom", dans l'État de la Pennsylvanie, vers 1861.
- Baker, Andrew fabriquait des armes à feu à "Newry", dans l'État de la Pennsylvanie, de 1836 à 1861 environ.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à percussion et chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse sans viseurs; baguette en bois sous le canon et fixée à l'aide de trois bandes/anneaux métalliques; plaque sur le côté droit avec chien percutant; détente simple et pontet; monture une pièce, droite non quadrillée avec fût court; garnitures en laiton.
- avec un canon de 864 mm (34 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 298 mm (51 1/8 po).

Fabricant

- l'inscription "A. BAKER" figure sur la fausse platine de droite.
- Baker, Albert fabriquait des armes à feu dans l'État du Wisconsin, vers 1857.
- Baker, Alpheus, Jr. fabriquait des armes à feu dans l'État de l'Ohio, vers 1871.
- Baker, Andrew fabriquait des armes à feu de 1808 à 1887 environ, à divers endroits. Fabriquait une arme à feu connue sous la désignation "Percussion Fullstock" (monture pleine longueur, à percussion).
- Baker, Andrew fabriquait des armes à feu à "East Freedom", dans l'État de la Pennsylvanie, vers 1861.
- Baker, Andrew fabriquait des armes à feu à "Newry", dans l'État de la Pennsylvanie, de 1836 à 1861 environ.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cap and Ball

Muzzle Loader

Muzzle Loading Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148878
Marque: Baker, C
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Baker, C
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Baker, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148878 - 1	38 PERCUSSION	1	822	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "C. BAKER", figure habituellement sur la platine.
- C. Baker était un armurier établi à Albany (New York) du début jusqu'au milieu des années 1800 et qui était surtout connu pour ses carabines à percussion à mécanisme à platine à action inversée pour le tir à la cible.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à percussion de tir à la cible à canon octogonal lourd fabriquée par C. Baker avant 1897.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire à vis de réglage fin; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec boîte à chiffon et garnitures en argentan; chien extérieur à armement manuel sur une platine à action inversée; double détente; pontet/poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- le nom du fabricant, "C. BAKER", figure habituellement sur l'arme à feu.
- C. Baker était un armurier établi à Albany (New York) du début jusqu'au milieu des années 1800 et qui était surtout connu pour ses carabines à percussion à mécanisme à platine à action inversée pour le tir à la cible.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139161
Marque: Baker, Ezekiel
Modèle: Baker Flintlock

Sommaire

Marque:	Baker, Ezekiel
Modèle:	Baker Flintlock
Fabricant:	Baker, Ezekiel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139161 - 1	68 FLINTLOCK	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à lame et bloc et hausse repliable à feuillet avec encoche en "V"; baguette en acier montée sous le canon; platine jaspée avec chien à silex; pontet en laiton en forme de "S" allongé; monture une pièce pleine longueur à poignée anglaise avec compartiment à chiffons en laiton articulé monté sur le côté droit au niveau de la crosse, et appui-joue surélevé sur le côté gauche; fini brun ou brillant poli.
- longueur totale de 1 161 mm (45,7 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Ezekiel Baker, de Londres, en Angleterre
- Ezekiel Baker est né en 1758 et est mort en 1836.
- Ezekiel Baker a été l'apprenti puis l'employé de Henry Nock entre 1785 et 1787.
- Ezekiel Baker était un fabricant de canons situé au 8 Fieldgate Street entre 1789 et 1790.
- Ezekiel Baker était un fabricant de canons situé au 23 Little Alie Street entre 1791 et 1802.
- le fusil d'Ezekiel Baker a été adopté par l'armée britannique en 1800.
- la carabine d'Ezekiel Baker a été adoptée par l'armée britannique en 1803.
- Ezekiel Baker s'associa avec James Negus pour former "Baker & Negus".
- la société Baker & Negus fut située au 23 Little Alie Street et au 74 Newgate Street entre 1802 et 1804.
- Ezekiel Baker exerça son activité au 24 Whitechapel Road entre 1805 et 1823.
- en 1814, Ezekiel Baker possédait également des installations à Pall Mall.
- en 1823, Ezekiel Baker s'associa à son fils Ezekiel John Baker pour former la société "Ezekiel Baker & Son".
- la société Ezekiel Baker & Son fut située au 24 Whitechapel Road entre 1823 et 1841.
- Ezekiel John Baker mourut en 1841.
- Elizabeth Sophia Baker, la femme d'Ezekiel John Baker, reprit la société et poursuivit l'activité sous le nom de "Ezekiel Baker & Son" de 1841 à 1852.
- la société Ezekiel Baker & Son était située su 24 Whitechapel Road entre 1841 et 1846, et à Size Yard, Whitechapel Road entre 1847 et 1852.
- en 1853, la société Ezekiel Baker & Son fut rebaptisée "Elizabeth Baker & Son".
- la société Elizabeth Baker & Son était située au 49 Tenter Street East, entre 1853 et 1854, et au 7 Union Street, Whitechapel East, entre 1857 et 1860.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baker Carbine

Baker Flintlock Rifle

Baker Musket

Baker Rifle

Rifle Regiment

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125313
Marque: Baker, F P
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Baker, F P
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125313 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.P. BAKER & CO." figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "F.P. BAKER & CO. 1 GOLDEN SQUARE LONDON W." figure sur la bande de visée entre les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant, clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure et sécurité de type coulissante; mécanisme à coffre; sans chien; détentes doubles; garde-main effilé et crosse à poignée anglaise quadrillés; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse gravé.

Mécanisme

- canons juxtaposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule et se répète sur le tenon du pontet ainsi que sous les canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre et les longueurs des chambres figurent sur les plats du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133700
Marque: Baker, John
Modèle: Trap Gun 1890

Sommaire

Marque:	Baker, John
Modèle:	Trap Gun 1890
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133700 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "JOHN BAKER'S" au-dessus de "TRAP GUN 1890" figurent sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "TRAP GUN 1890" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - "LAMINATED STEEL" figure sur la bande de visée du canon. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien latéraux apparents; détentes doubles; garde-main élancé de type esquille et crosse en bois à poignée-pistolet.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1890

1890 Trap Gun

Baker's Trap Gun 1890

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

John Baker's Trap Gun 1890

Trap Gun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146744
Marque: Baker, Melchoir
Modèle: 1797 Pennsylvania Contract Musket

Sommaire

Marque:	Baker, Melchoir
Modèle:	1797 Pennsylvania Contract Musket
Fabricant:	Baker, Melchoir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146744 - 1	69 FLINTLOCK	1	1111	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146744 - 2	69 PERCUSSION	1	1111	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant figure sur la platine sous la forme de "M. BAKER".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un exemple du mousquet à platine à silex fabriqué en sous-traitance pour la Pennsylvanie en 1797 (une copie du mousquet à platine à silex Charleville 1763 de France), adopté par l'État de la Pennsylvanie en 1797 et fabriqué par Melchoir Baker, du comté de Fayette en Pennsylvanie, en sous-traitance par le gouvernement au niveau des États dans le but d'armer la milice de l'État.
- appelés mousquets Baker 1797, ces derniers comportent l'inscription "M. BAKER" sur la platine, accompagnée d'une marque de propriété de la Pennsylvanie "CP" (Commonwealth of Pennsylvania).
- caractéristiques : fini bruni; organes de visée fixes; fixations métalliques et trois grenadières; un porte-baguette monté sous le canon; mécanisme à platine à silex avec chien à pierre et batterie sur la platine droite; battants de bretelle à la deuxième grenadière et à l'avant du pontet; crosse anglaise avec plaque de couche en fer.
- ces armes à feu peuvent également être transformées en arme à percussion.

Fabricant

- le fabricant figure sur la platine sous la forme de "M. BAKER".
- Melchoir Baker était un armurier établi dans le comté de Fayette en Pennsylvanie depuis le milieu des années 1700 jusqu'au début des années 1800 qui fabriquait les mousquets de modèle 1798 en sous-traitance par l'État de la Pennsylvanie.

Mécanisme

- chargement par la bouche à silex, à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CP

Commonwealth of Pennsylvania Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195663
Marque: Baker, Thomas Kerslake
Modèle: Percussion Dueling Pistol

Sommaire

Marque:	Baker, Thomas Kerslake
Modèle:	Percussion Dueling Pistol
Fabricant:	Baker, Thomas Kerslake
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195663 - 1	30 PERCUSSION	1	225	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "THOs. K. BAKER" figure habituellement sur la platine.
Modèle	- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'armes à feu. - Il s'agit d'un pistolet de match ou de duel à un coup et à percussion souvent vendu en deux exemplaires dans une boîte avec des pièces et des accessoires de chargement. - Caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; canons damas; canons octogonaux ou ronds; organes de visée fixes; montures monopièce en noyer et en damier; divers niveaux de gravure; platine du côté droit avec chien armé manuellement; mécanisme de détente à simple action; peut comprendre un cran de sûreté de type taquet et coulissant; et il peut comprendre des incrustations de métal précieux.
Fabricant	- L'inscription "THOs. K. BAKER" figure habituellement sur la platine.
Mécanisme	- Arme à un coup et à percussion chargée par la bouche.
Numéro de série	- Le numéro de série peut comprendre des nombres regroupés en "paires" (c.-a-d. "1" de 2, "2" de 2, etc.).
Calibre	- Le calibre et la longueur du canon peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134419
Marque: Baker, Thomas Kerslake
Modèle: Percussion Transitional Bar Hammer Revolver

Sommaire

Marque:	Baker, Thomas Kerslake
Modèle:	Percussion Transitional Bar Hammer Revolver
Fabricant:	Baker, Thomas Kerslake
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134419 - 1	45 PERCUSSION	6	136	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "T.K. BAKER" au-dessus de "LONDON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BAKER'S PATENT Registered April 24, 1852" peut figurer sur le côté gauche du chien.

Modèle

- fabriqué avant 1858.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Baker's Patent" et "Registered April 24, 1852", ou simplement "1852", peuvent figurer sur le canon.
- cette arme à feu est aussi connue comme un protorevolver ou un revolver de transition.
- cette arme à feu ressemble à un revolver multicanons avec un long canon calé sur un prolongement de l'axe du groupe de canons.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge avec encoche dans le chien en guise de hausse lorsque le chien est complètement armé; canon rayé rond à octogonal, avec tenon de canon à côtés plats; boîtier de culasse/carcasse gravé avec chien à barrette monté sur le dessus, protection de la capsule détonante et barillet à percussion non cannelé; détente et pontet traditionnels; double action; poignée à dessous plat ou arrondi avec embase en métal et plaquettes en bois.

Fabricant

- "T.K. BAKER" au-dessus de "LONDON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise de Thomas K. Baker était établie à Londres, en Angleterre de 1833 à 1856.
- Thomas K. Baker était établi au 73 Farringdon Street et au 1 Sonecutter Street de 1833 à 1841; au 1 Stonecutter Street de 1842 à 1852; au 2 Bury Street, St. James's de 1845 à 1846; au 34 St. James Street de 1846 à 185-; au 88 Fleet Street, EC de 1851 à 1852; et à Blackhouse Court de 1853 à 1856.
- l'entreprise de Thomas K. Baker a été renommée "Frederick Thomas Baker" en 1857.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure arrière du canon.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144111	Unknown	Percussion Transitional Bar Hammer Revolver		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1852

1852 Transitional Revolver

April 24 1852

Baker 1852 Patent

Baker Patent

Bar Hammer Revolver

Percussion Bar Hammer Pistol

Percussion Bar Hammer Revolver

Percussion Revolver

Registered April 24 1852

Transition Revolver

Transitional Bar Hammer Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59036
Marque: Baker, Thomas Kerslake
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Baker, Thomas Kerslake
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Baker, Thomas Kerslake
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59036 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59036 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59036 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59036 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.T.B.", "F.T. BAKER", "F.T. BAKER & CO.", "FRED. T. BAKER", "FRED. T. BAKER LTD. LONDON, BIRMINGHAM" ou "F.T. BAKER & CO. 1 GOLDEN SQUARE LONDON W." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "F.T.B." dans un monogramme constitué de fleurets croisés est l'emblème de Fredrick Thomas Baker.

Modèle

- Baker a produit une grande variété de fusils de chasse à bascule (clé d'ouverture sur le dessus, levier latéral ou levier au bas), avec ou sans chien apparent.

Fabricant

- Frederick Thomas Baker produisit des armes à feu entre 1858 et 1915.
- Frederick Thomas Baker était le fils de Thomas Kerslake Baker.
- Thomas Kerslake Baker fut actif à Londres, Angleterre, de 1833 à 1857.
- l'entreprise Thomas Kerslake Baker fut rebaptisée Frederick Thomas Baker en 1858.
- la firme Frederick Thomas Baker avait des installations à Birmingham et à Londres, Angleterre.
- la firme Frederick Thomas Baker fut rebaptisée F.T. Baker Ltd. en 1913.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- cas signalé : 5 chiffres, mais emplacement inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30752
Marque: Baker, W H & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Baker, W H & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Baker, W H & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30752 - 2	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30752 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription W.H. Baker & Co.Lisle, New York et W.H. Baker, Syracuse New York figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1877 à 1888.
- caractéristiques : arme à bascule; chargement par la culasse; canons jumelés et deux détentes; deux chiens extérieurs; crosse et fût en deux parties; hausse rabattable en hauteur sur queue de carcasse supérieure; levier de dégagement à l'intérieur du pontet; inscription Baker Bros sur plaques latérales et inscription éventuelle L.C. Smith, Maker of Baker Gun sur fente de visée; canons damas, lamellés ou anglais; livrable en qualité B à F.

Fabricant

- l'inscription W.H. Baker & Co.Lisle, New York et W.H. Baker, Syracuse New York figure généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- sur les plats du boîtier de culasse/carcasse et du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Baker/L.C. Smith

Type 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30686
Marque: Baker, W H & Company
Modèle: Three Barrel Gun First Type

Sommaire

Marque:	Baker, W H & Company
Modèle:	Three Barrel Gun First Type
Fabricant:	Baker, W H & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30686 - 3	44-40 WIN/10 GA X 2 9/16"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30686 - 2	44-40 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.H. BAKER & CO." figure normalement sur l'arme à feu.
- William H. Baker était un concepteur, armurier et industriel prolifique du milieu à la fin des années 1800, qui débuta comme armurier de petite ville à Greene, dans l'État de New York, et qui établit par la suite des entreprises de fabrication d'armes à Marathon et à Lisle, dans l'État de New York.
- en 1877, il déménageait à Syracuse, dans l'État de New York, et fondait la société de fabrication d'armes "W.H. Baker & Co." avec son frère (Ellis L. Baker), et Lyman C. (L.C.) et Leroy H. Smith.
- en 1883, il était aussi un associé fondateur de l'Ithaca Gun Company.
- en 1886, après une dispute avec les autres associés d'Ithaca, Baker retournait à Syracuse, dans l'État de New York, afin de fonder la Syracuse Forging Company, qui déménagea à Batavia, dans l'État de New York en 1889, après qu'un incendie eut détruit l'installation de Syracuse. - en 1890, après la mort de W.H. Baker, la nouvelle société a été renommée "Baker Gun & Forging Company".

Modèle

- arme fabriquée entre 1877 et 1888.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- se distingue du deuxième type par un levier d'ouverture séparé devant le pontet (plutôt que le levier à l'intérieur du pontet du deuxième type).
- caractéristiques : trois canons; deux chiens extérieurs; à bascule; à deux détentes; mécanisme à coffre; levier externe à l'avant du pontet qui ouvre le mécanisme; monture de fusil de chasse deux pièces avec hausse à feuillet réglable en hauteur montée sur la queue de carcasse supérieure.
- arme offerte en niveaux de qualité allant d'un à cinq, où le niveau cinq est le plus raffiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "W.H. BAKER & CO." figure normalement sur l'arme à feu. - William H. Baker était un concepteur, armurier et industriel prolifique du milieu à la fin des années 1800, qui débuta comme armurier de petite ville à Greene, dans l'État de New York, et qui établit par la suite des entreprises de fabrication d'armes à Marathon et à Lisle, dans l'État de New York. - en 1877, il s'est installé à Syracuse, dans l'État de New York, et a fondé la société de fabrication d'armes "W.H. Baker & Co." avec son frère (Ellis L. Baker), Lyman C. (L.C.) et Leroy H. Smith. - en 1883, il était aussi un associé fondateur de l'Ithaca Gun Company. - en 1886, après une dispute avec les autres associés d'Ithaca, Baker retournait à Syracuse, dans l'État de New York, afin de fonder la Syracuse Forging Company, qui déménagea à Batavia, dans l'État de New York en 1889, après la destruction de l'installation de Syracuse lors d'un incendie. - en 1890, après la mort de W.H. Baker, la nouvelle société a été renommée "Baker Gun & Forging Company".
Mécanisme	- canons juxtaposés de fusil de chasse par-dessus un canon de carabine, à bascule.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et les plats des canons.
Autres marquages	- l'inscription "L.C.Smith Maker of Baker Guns" ou une variante de celle-ci peut figurer sur la bande centrale entre les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling

First Type Drilling

Type 1 Drilling

Type One Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30748
Marque: Baker, W H & Company
Modèle: Three Barrel Gun Second Type

Sommaire

Marque:	Baker, W H & Company
Modèle:	Three Barrel Gun Second Type
Fabricant:	Baker, W H & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30748 - 3	44-40 WIN/10 GA X 2 9/16"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30748 - 2	44-40 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.H. BAKER & CO." figure normalement sur l'arme à feu.
- William H. Baker était un concepteur, armurier et industriel prolifique du milieu à la fin des années 1800, qui débuta comme armurier de petite ville à Greene, dans l'État de New York, et qui établit par la suite des entreprises de fabrication d'armes à Marathon et à Lisle, dans l'État de New York.
- en 1877, il déménageait à Syracuse, dans l'État de New York, et fondait la société de fabrication d'armes "W.H. Baker & Co." avec son frère (Ellis L. Baker), et Lyman C. (L.C.) et Leroy H. Smith.
- en 1883, il était aussi un associé fondateur de l'Ithaca Gun Company.
- en 1886, après une dispute avec les autres associés d'Ithaca, Baker retournait à Syracuse, dans l'État de New York, afin de fonder la Syracuse Forging Company, qui déménagea à Batavia, dans l'État de New York en 1889, après qu'un incendie eut détruit l'installation de Syracuse. - en 1890, après la mort de W.H. Baker, la nouvelle société a été renommée "Baker Gun & Forging Company".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué pendant une courte période en 1880; par la suite, ce modèle a été fabriqué par la société LC Smith Gun Company.
- il s'agit de la seconde de deux types d'armes à calibres mixtes "drilling" conçues par W. H. Baker.
- elle se distingue du premier type par son levier d'armement pour le chien du canon de carabine à l'intérieur du pontet (plutôt que le levier allongé du premier type, situé DEVANT le pontet); les deux armes à calibres mixtes s'ouvrent en poussant la détente avant vers l'avant, et l'une ou l'autre des détentes tire le canon de carabine lorsque le chien de carabine est armé.
- caractéristiques : trois canons; deux chiens extérieurs; troisième chien intérieur armé en poussant vers l'avant un levier devant le pontet; à bascule, à deux détentes; mécanisme à coffre; monture de fusil de chasse deux pièces, avec hausse à feuillet réglable en hauteur montée sur la queue de carcasse supérieure.
- arme offerte en niveaux de qualité allant d'un à cinq, où le niveau cinq est le plus raffiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "W.H. BAKER & CO." figure normalement sur l'arme à feu. - William H. Baker était un concepteur, armurier et industriel prolifique du milieu à la fin des années 1800, qui débuta comme armurier de petite ville à Greene, dans l'État de New York, et qui établit par la suite des entreprises de fabrication d'armes à Marathon et à Lisle, dans l'État de New York. - en 1877, il déménageait à Syracuse, dans l'État de New York, et fondait la société de fabrication d'armes "W.H. Baker & Co." avec son frère (Ellis L. Baker), et Lyman C. (L.C.) et Leroy H. Smith. - en 1883, il était aussi un associé fondateur de l'Ithaca Gun Company. - en 1886, après une dispute avec les autres associés d'Ithaca, Baker retournait à Syracuse, dans l'État de New York, afin de fonder la Syracuse Forging Company, qui déménagea à Batavia, dans l'État de New York en 1889, après qu'un incendie eut détruit l'installation de Syracuse. - en 1890, après la mort de W.H. Baker, la nouvelle société a été renommée "Baker Gun & Forging Company".
Mécanisme	- canons juxtaposés de fusil de chasse par-dessus un canon de carabine, à bascule.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et les plats des canons.
Autres marquages	- l'inscription "L.C.Smith Maker of Baker Guns" ou une variante de celle-ci peut figurer sur la bande centrale entre les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling

L.C.Smith drilling

Type 2

Type 2 drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148879
Marque: Baker, William H
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Baker, William H
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Baker, William H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148879 - 2	33 PERCUSSION	1	768	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAKER" ou "W.H. BAKER" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William H. Baker était un concepteur, armurier et industriel prolifique du milieu à la fin des années 1800, qui débuta comme armurier de petite ville à Greene (New York), et qui établit par la suite des entreprises de fabrication d'armes à Marathon et à Lisle (New York).
- En 1877, il déménagea à Syracuse (New York) et fonda la société de fabrication d'armes "W.H. Baker & Co." avec son frère (Ellis L. Baker), Lyman C. (L.C.) et Leroy H. Smith.
- En 1883, il était aussi un associé fondateur de l'Ithaca Gun Company.
- En 1886, après une dispute avec les autres associés d'Ithaca, Baker retourna à Syracuse (New York) afin de fonder la Syracuse Forging Company, qui déménagea à Batavia (New York) en 1889, après qu'un incendie eut détruit l'installation de Syracuse.
- En 1890, après la mort de W.H. Baker, la nouvelle société fut renommée "Baker Gun & Forging Company".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à percussion pour le tir à la cible à canon octogonal lourd fabriqué par William Henry Baker avant 1877, pendant que Baker vivait et travaillait encore à Greene, Marathon ou Lisle (New York).
- caractéristiques : fini bruni ou bleui; dispositifs de visée à cran de mire à vis de réglage fin (certains exemplaires pourraient être munis des dispositifs de visée optiques à vis de réglage du type breveté par Baker le 8 décembre 1863); canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; aucun garde-main; monture à poignée anglaise en noyer avec boîte à chiffon et finitions en argentan; chien extérieur armé manuellement sur une carcasse courte; monodétente; pontet/poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "BAKER" ou "W.H. BAKER" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William H. Baker était un concepteur, armurier et industriel prolifique du milieu à la fin des années 1800, qui débuta comme armurier de petite ville à Greene (New York), et qui établit par la suite des entreprises de fabrication d'armes à Marathon et à Lisle (New York).
- En 1877, il déménagea à Syracuse (New York) et fonda la société de fabrication d'armes "W.H. Baker & Co." avec son frère (Ellis L. Baker), Lyman C. (L.C.) et Leroy H. Smith.
- En 1883, il était aussi un associé fondateur de l'Ithaca Gun Company.
- En 1886, après une dispute avec les autres associés d'Ithaca, Baker retourna à Syracuse (New York) afin de fonder la Syracuse Forging Company, qui déménagea à Batavia (New York) en 1889, après qu'un incendie eut détruit l'installation de Syracuse.
- En 1890, après la mort de W.H. Baker, la nouvelle société fut renommée "Baker Gun & Forging Company".

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109175
Marque: Balchin, Edmund
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Balchin, Edmund
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Balchin, Edmund
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109175 - 1	10 GA PERCUSSION	2	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.
- inscription possible : "E Balchin Hull".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à percussion et à canons juxtaposés Balchin dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques pouvant largement varier.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- inscription possible : "E Balchin".
- peut aussi être désigné Edmund Balchin de Hull.
- établi à Hull, Yorkshire, Angleterre, de 1855 à 1882.
- W F Balchin était le fils du fabricant d'armes à feu Edmund Balchin, actif de 1880 à 1888.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Balchin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Side By Side

Side By Side Muzzle Loader

Side By Side Percussion Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148123
Marque: Baldinger
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Baldinger
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Baldinger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148123 - 1	15.2MM FLINTLOCK	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Baldinger " au-dessus de " a Rouen " figure sur la platine de l'exemplaire de référence.
- " Baldinger " ou " Boldinger " fabriquait des armes à feu à Rouen, en France, vers 1800.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée commercialement entre 1780 et 1800 environ et basée sur les modèles de service français AN 9 et de gendarmerie, ainsi que le modèle 1777 de la Manufacture de Charleville.
- caractéristiques : canon rond profilé à cinq côtés plats à la hauteur de la culasse; chien arrondi comportant une ouverture en forme de coeur sous le socle de la pierre; ensemble de grenadière, de pointe avant et de guide de refouloir en fer soutenant la baguette d'acier à la hauteur de la bouche; détente droite; embout de crosse, pontet et bassinet de fer; aucun dispositif de visée; finition non teinte.

Fabricant

- " Baldinger " au-dessus de " a Rouen " figure sur la platine de l'exemplaire de référence.
- " Baldinger " ou " Boldinger " fabriquait des armes à feu à Rouen, en France, vers 1800.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.

Renvois

120765	French Service	1777	Manufacture d'Armes de Charleville	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1777 type

AN 9 type

Grendarmerie Pistol

Mle. AN 9-type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199941
Marque: Balikli
Modèle: BLK300

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	BLK300
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199941 - 1	300 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199941 - 2	300 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199941 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BALIKLI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "BLK300" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté manuelle à l'arrière de la culasse; détente à face plate; culasse cannelée avec fini chromé. - Caractéristiques possibles : appuie-joue synthétique amovible.
Fabricant	- "Balikli Silah Sanayi" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence était composé de deux lettres, de trois chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "Cal. .300 Win. Mag." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BLK 300

BLK-300

BLK-X300

BLK-Y300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kov Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199938
Marque: Balikli
Modèle: BLK308

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	BLK308
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199938 - 1	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199938 - 2	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199938 - 3	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BALIKLI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "BLK308" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : culasse cannelée; sûreté manuelle à l'arrière de la culasse du côté droit; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet.
Fabricant	- "Balikli Silah Sanayi" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence était composé de deux lettres, de trois chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- "Cal. 308 Win." figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BLK 308

BLK-308

BLK-X308

BLK-Y308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kov Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168362
Marque: Balikli
Modèle: Catus

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Catus
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168362 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168362 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168362 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168362 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168362 - 1	410 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168362 - 3	410 GA X 2 3/4"	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168362 - 5	410 GA X 2 3/4"	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168362 - 7	410 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168362 - 2	410 GA X 2 3/4"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168362 - 4	410 GA X 2 3/4"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168362 - 6	410 GA X 2 3/4"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168362 - 8	410 GA X 2 3/4"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "CATUS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- fusil semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz alimenté par boîtier-chargeur, fabriqué en calibres 410 et 28, et qui ressemble un peu à un Browning Automatic Rifle.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; cache-flamme/frein de bouche et tubes d'étranglement interchangeables à visser; dispositifs de visée fluorescents de style carabine avec hausse sur un rail pour accessoires; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé ou en matériau synthétique; poignée d'armement, fenêtre d'éjection et arrêtoir de chargeur sur le côté droit; boîtier-chargeur amovible; sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Mis sur le marché en 2017 avec des chargeurs de 2, 5 et 7 coups.
- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Catus Black

Catus Camo

Catus Synthetic

Catus White

Catus Wood

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194636
Marque: Balikli
Modèle: Makarov AS-43

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Makarov AS-43
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194636 - 1	12 GA X 3"	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BALIKLI SILAH SANAYI" ("Usine d'armes Balikli") et/ou le logo de Balikli, les lettres "BS" ("Balikli Silah") à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- les inscriptions "MAKAROV" et "AS-43" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est un fusil de chasse à pompe de modèle standard fabriqué par Balikli en configuration tactique à poignée-pistolet seulement et avec canon court.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; canon rond en acier noir mat avec manchon de chrome; chargeur tubulaire; poignée-pistolet verticale et garde-main synthétique nervuré; boîtier de culasse en aluminium anodisé noir mat; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- la longueur totale de l'arme à feu sans le cache-flamme est de 669,9 mm.

Fabricant

- l'inscription "BALIKLI SILAH SANAYI" ("Usine d'armes Balikli") et/ou le logo de Balikli, les lettres "BS" ("Balikli Silah") à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BS-SBP-AS43

Riot Gun

Tactical

Tactical Makarov

Turkish Makarov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58978
Marque: Balikli
Modèle: Makarov BS-12

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Makarov BS-12
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58978 - 1	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58978 - 2	12 GA X 3"	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peuvent figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des carabines de chasse ainsi que des pièces et accessoires de carabines de chasse.

Modèle

- l'inscription "MAKAROV BS-12" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine de chasse semi-automatique de type "AR-15" à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriquée en divers finis et couleurs/motifs de camouflage. NE PAS confondre cette carabine de chasse avec le modèle "Makarov BSM-12" qui lui ressemble; là où le Makarov BS-12 est doté d'une crosse coulissante avec un appui-joue à hauteur réglable, le "Makarov BSM-12" est doté d'une monture coulissante de type à "cadre" de style M4 sans appui-joue réglable.
- caractéristiques : disposition "AR-15" généralisée; modèle offert en divers finis et couleurs, y compris le motif camouflage; divers types de freins de bouche; viseurs surélevés de type "AR-15" avec poignée de transport amovible; battants de bretelle; garde-main, poignée-pistolet à rainures pour les doigts, et crosse en matériau synthétique ventilé par fentes; boîtier de culasse/carcasse inférieur synthétique; commandes de type "AR-15"; crosse coulissante avec plaque de couche en caoutchouc et appui-joue réglable.

Fabricant

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peuvent figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des carabines de chasse ainsi que des pièces et accessoires de carabines de chasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23791
Marque: Balikli
Modèle: Makarov BSM-12

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Makarov BSM-12
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23791 - 1	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23791 - 2	12 GA X 3"	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- l'inscription "MAKAROV BSM-12" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique de type "AR-15" à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué en divers finis et couleurs/motifs de camouflage. NE PAS confondre ce fusil de chasse avec le modèle "Makarov BS-12" qui lui ressemble; là où le Makarov BS-12 et doté d'une crosse coulissante avec un appui-joue à hauteur réglable, le "Makarov BSM-12" est doté d'une monture coulissante de type à "cadre" de type M4 sans appui-joue réglable.
- caractéristiques : disposition "AR-15" généralisée; modèle offert en divers finis et couleurs, y compris camouflage; divers types de freins de bouche; viseurs surélevés de type "AR-15" avec poignée de transport amovible; battants de bretelle; garde-main, poignée-pistolet à rainures pour les doigts, et crosse en matériau synthétique ventilé par fentes; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse synthétique; commandes de type "AR-15"; crosse à cadre coulissant avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79171
Marque: Balikli
Modèle: Makarov BSM-20

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Makarov BSM-20
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79171 - 1	20 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79171 - 2	20 GA X 3"	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BALIKLI SILA SANAY" («Usine d'armes Balikli») ou le logo de Balikli, "BS"» («Balikli Silah») dans un bouclier, peut figurer ou non sur l'arme.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et des accessoires de fusils de chasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MAKAROV BSM-20" peut figurer ou non sur l'arme.
- Il s'agit d'une arme semi-automatique de chasse de type "AR-15" fonctionnant par emprunt de gaz et offerte en diverses finitions et motifs de couleur/camouflage.
- Caractéristiques : configuration générale "AR-15"; disponible en diverses finitions et couleurs, y compris camouflage; divers styles de frein de bouche; visée surélevée style "AR-15", avec poignée de transport détachable; anneaux de bretelle; garde-main en matière synthétique ventilée, poignée pistolet à rainure pour les doigts et crosse; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en matière synthétique; commandes de style "AR-15"; et crosse télescopique de style M4 avec plaque de couche en caoutchouc.
- L'inscription "MAKAROV" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Fabricant

- L'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Usine d'armes Balikli") ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou non sur l'arme.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSM-20

BSM20

Makarov

Makarovbsm20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184002
Marque: Balikli
Modèle: Makarov S-12

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Makarov S-12
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184002 - 1	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184002 - 2	12 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo de Balikli, les lettres "BS" ("Balikli Silah") à l'intérieur d'un bouclier, figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MAKAROV S12" figure sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de style "AR-15".
- caractéristiques possibles : guidon fixe ou rabattable et hausse fixe rabattable; canon en acier rond à âme lisse, avec cache-flamme; ensemble supérieur en alliage avec rail de fixation des accessoires à dessus plat et poignée de transport amovible; garde-main en alliage avec rail de fixation des accessoires, points d'installation et poignée verticale ou inclinée; sûreté/sélecteur et arrêtoir de culasse situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage; battants de bretelle; monture synthétique repliable/télescopique, tampon de recul et appui-joue réglable; battants de bretelle; fini noir.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1016 mm (40 po) en version rétractée et de 1114 mm (43 7/8 po) en version déployée, et son poids moyen est de 8,2 kg (18 lb).

Fabricant

- le fabricant et/ou le logo de Balikli, les lettres "BS" ("Balikli Silah") à l'intérieur d'un bouclier, figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des carabines de chasse ainsi que des pièces et accessoires de carabines de chasse.
- "BALIKLI SILAH SANAYI" signifie Balikli Weapons Factory (Usine d'armes Balikli).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196833	Balikli	Makarov S-20	Balikli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Makarov

Makarov S12

S12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196833
Marque: Balikli
Modèle: Makarov S-20

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Makarov S-20
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196833 - 1	20 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196833 - 2	20 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La marque ou le logo de Balikli "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, figure habituellement sur l'arme.

Modèle

- L'inscription "MAKAROV S 20" figure sur chaque côté de l'arme.
- L'inscription "S 20" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "MAKAROV S 20" est un fusil de chasse semi-automatique de style "AR-15" à emprunt de gaz, alimenté par un chargeur.
- Caractéristiques: guidon et hausse fixes ou relevables, un canon lisse rond, en acier, avec un manchon de protection et un cache-flammes; un ensemble supérieur en alliage avec un rail d'accessoires à dessus plat et une poignée de transport amovible; garde-main en alliage avec points de montage d'autres rails d'accessoires; sélecteur de sûreté et poussoir de déverrouillage de la culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage; crosse synthétique repliable/télescopique, plaque de couche amortisseuse et appuie-joue réglable.

Fabricant

- "BALIKLI SILAH SANAYI" désigne la firme Balikli Weapons Factory.
- "BALIKLI SILAH SANAYI" a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de deux chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184002	Balikli	Makarov S-12	Balikli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BS-S12-BLK

BS-S12-GRE

Balikli Makarov Shotgun

Balikli Semi-Auto Shotgun

Makarov S 20 Shotgun

Makarov S-20

Makarov S20

Turkey Semi-Auto Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168444
Marque: Balikli
Modèle: Makarov WX54

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Makarov WX54
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168444 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168444 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- les inscriptions "MAKAROV" et "WX54" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse semi-automatique standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée de carabine; canon rond; cache-flamme/frein de bouche et tubes d'étranglement interchangeables à visser; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; clé d'ouverture de mécanisme située sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168445
Marque: Balikli
Modèle: Makarov WX55

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Makarov WX55
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168445 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- les inscriptions "MAKAROV" et "WX55" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse semi-automatique standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; canon rond; cache-flamme/frein de bouche et tubes d'étranglement interchangeables à visser; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; clé d'ouverture de mécanisme située sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168446
Marque: Balikli
Modèle: Makarov WX56

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Makarov WX56
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168446 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- les inscriptions "MAKAROV" et "WX56" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse semi-automatique standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; canon rond nervuré; cache-flamme/frein de bouche et tubes d'étranglement interchangeables à visser; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; clé d'ouverture de mécanisme située sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168447
Marque: Balikli
Modèle: Makarov WX57

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Makarov WX57
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168447 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168447 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- les inscriptions "MAKAROV" et "WX57" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse semi-automatique standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; canon rond; bande ventilée; cache-flamme/frein de bouche et tubes d'étranglement interchangeables à visser; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; clé d'ouverture de mécanisme située sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168448
Marque: Balikli
Modèle: Makarov WX58

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Makarov WX58
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168448 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168448 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- les inscriptions "MAKAROV" et "WX58" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse semi-automatique standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; canon rond nervuré; cache-flamme/frein de bouche et tubes d'étranglement interchangeables à visser; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; clé d'ouverture de mécanisme située sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168449
Marque: Balikli
Modèle: Makarov WX59

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Makarov WX59
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168449 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168449 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- les inscriptions "MAKAROV" et "WX59" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse semi-automatique standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- caractéristiques : fini bleui et nickel/aluminium; guidon à grain d'orge; canon rond; bande ventilée; cache-flamme/frein de bouche et tubes d'étranglement interchangeables à visser; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; clé d'ouverture de mécanisme située sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168450
Marque: Balikli
Modèle: Makarov WX60

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Makarov WX60
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168450 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- les inscriptions "MAKAROV" et "WX60" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse semi-automatique standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- caractéristiques : fini bleui et nickel/aluminium; guidon à grain d'orge; canon rond; bande ventilée; cache-flamme/frein de bouche et tubes d'étranglement interchangeables à visser; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; clé d'ouverture de mécanisme située sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168451
Marque: Balikli
Modèle: Makarov WX61

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Makarov WX61
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168451 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168451 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- les inscriptions "MAKAROV" et "WX61" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse semi-automatique standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- caractéristiques : fini bleui et nickel/aluminium; guidon à grain d'orge; canon rond; bande ventilée; cache-flamme/frein de bouche et tubes d'étranglement interchangeables à visser; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; clé d'ouverture de mécanisme située sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

61

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168383
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS11

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS11
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168383 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS11 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de type standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui; étranglements interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; bande ventilée; canon rond; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; et battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168384
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS12

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS12
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168384 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS12 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de type standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui; viseur optique; canon rond; monture à poignée-pistolet verticale et garde-main en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; et battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168385
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS13

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS13
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168385 - 2	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168385 - 1	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS13 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de type standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui; viseur optique; canon rond; monture à poignée-pistolet verticale et garde-main en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; et battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168386
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS14

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS14
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168386 - 2	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168386 - 1	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS14 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de type standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui; viseurs optiques; canon rond; monture à poignée-pistolet verticale et garde-main en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; et battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168387
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS15

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS15
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168387 - 2	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168387 - 1	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS15 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de type standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui; viseur à grain d'orge; bande ventilée; canon rond; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; et battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168388
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS16

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS16
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168388 - 2	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168388 - 1	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS16 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de type standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui; freins de bouche/cache-flamme/étranglements interchangeables à visser; viseurs optiques surélevés avec hausse annulaire sur un rail de fixation des accessoires; canon rond; monture à poignée-pistolet verticale avec crosse télescopique et garde-main en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168389
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS17

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS17
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168389 - 2	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168389 - 1	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS17 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de type standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui; viseur à grain d'orge; canon rond avec bande supérieure ventilée; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique et garde-main avec rail de fixation des accessoires en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168390
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS18

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS18
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168390 - 2	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168390 - 1	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS18 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de type standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui; freins de bouche/cache-flamme/étranglements interchangeables à visser; viseurs optiques surélevés avec hausse annulaire sur un rail de fixation des accessoires; canon rond; monture à poignée-pistolet verticale avec crosse fixe et garde-main en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168391
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS20

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS20
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168391 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS20 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de modèle standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui; étranglements interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; bande ventilée; canon rond; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; et battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168392
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS22

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS22
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168392 - 2	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168392 - 1	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS22 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de type standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini camouflage hiver/automne appliqué par trempage; viseurs optiques; canon rond; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique et garde-main avec rail de fixation des accessoires en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168393
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS23

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS23
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168393 - 2	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168393 - 1	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS23 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de type standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini fibre de carbone appliqué par trempage; freins de bouche/cache-flamme/étranglements interchangeables à visser; viseurs optiques surélevés avec hausse annulaire sur un rail Picatinny; canon rond; monture à poignée-pistolet verticale synthétique avec crosse télescopique et garde-main avec rail de fixation des accessoires en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168394
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS24

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS24
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168394 - 2	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168394 - 1	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS24 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de type standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini camouflage Bullrush appliqué par trempage; viseur à grain d'orge; bande ventilée; canon rond; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168395
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS25

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS25
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168395 - 2	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168395 - 1	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS25 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de type standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui et gris/parkérisé; freins de bouche/cache-flamme/étranglements interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; bande ventilée; canon rond; monture à poignée-pistolet verticale avec crosse fixe et garde-main en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168396
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS26

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS26
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168396 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS26 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de type standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui et gris/parkérisé; freins de bouche/cache-flamme/étranglements interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; bande ventilée; canon rond; monture à poignée-pistolet verticale avec crosse fixe et garde-main en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168397
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS27

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS27
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168397 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS27 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de type standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui; étranglements interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; bande ventilée; canon rond; monture à poignée-pistolet verticale avec crosse télescopique et garde-main en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168398
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS28

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS28
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168398 - 2	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168398 - 1	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS28 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de type standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui et aluminium; viseur optique; canon rond; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; et battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168399
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS29

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS29
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168399 - 2	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168399 - 1	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS29 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de modèle standard fabriqué par Balikli en configuration tactique, de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui; freins de bouche/cache-flamme/étranglements interchangeables à visser; viseurs optiques surélevés avec hausse sur la poignée de transport; canon rond; monture à poignée-pistolet verticale avec crosse télescopique et garde-main en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168400
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS41

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS41
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168400 - 1	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS41 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à pompe de modèle standard fabriqué par Balikli en configuration tactique avec canon court.
- Caractéristiques : fini bleui; viseur optique; canon rond; monture à poignée-pistolet verticale avec crosse télescopique et garde-main en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168401
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS42

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS42
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168401 - 1	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168401 - 2	12 GA X 3"	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, les lettres "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- les inscriptions "STRANGER" et "AS42" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à pompe de modèle standard fabriqué par Balikli en configuration tactique avec canon court.
- caractéristiques : fini bleui; viseur optique; canon rond; garde-main synthétique nervuré et poignée-pistolet verticale avec monture se repliant sur le dessus; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.
- avec un canon de 419 mm et une crosse en polymère repliable, la longueur totale de l'arme en position repliée, est de 692 mm (27,25 po) (si l'on exclut l'accessoire de bouche, soit le cache-flamme).
- avec un canon de 419 mm et une crosse en polymère repliable, la longueur totale de l'arme en position déployée, est de 949 mm (37,375 po) (si l'on exclut l'accessoire de bouche, soit le cache-flamme).
- avec une crosse en polymère repliable et un canon de 419 mm, le poids moyen de l'arme est de 2,6 kg (5,8 lb).
- avec un canon de 330mm et une crosse en polymère repliable, la longueur totale de l'arme en position repliée, est de 603mm (23,75 po) (si l'on exclut l'accessoire de bouche, soit le cache-flamme).
- avec un canon de 330mm et une crosse en polymère repliable, la longueur totale de l'arme en position déployée, est de 860mm (33,85 po) (si l'on exclut l'accessoire de bouche, soit le cache-flamme).

Fabricant

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo de Balikli, les lettres "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse et des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- si l'on exclut l'accessoire de bouche (cache-flamme)
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196121	Makarov	AS42	Balikli	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

AS 42

AS42

AS42 Makarov

Makarov AS42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168402
Marque: Balikli
Modèle: Stranger AS43

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger AS43
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168402 - 1	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et AS43 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de modèle standard fabriqué par Balikli en configuration tactique à poignée-pistolet seulement et avec canon court.
- Caractéristiques : fini bleui; viseur optique; canon rond; poignée-pistolet verticale et garde-main en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; et battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196518
Marque: Balikli
Modèle: Stranger BS108

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger BS108
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196518 - 1	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196518 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "STRANGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BS-108" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté située sur le pontet; peut être munie d'un fût ou d'une crosse synthétiques ou en bois.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BS-108

BS108

BS10812

Stranger BS-108

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199962
Marque: Balikli
Modèle: Stranger T3

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger T3
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199962 - 1	12 GA X 3"	1	649	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199962 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "STRANGER T3" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "STRANGER T3" est un fusil de chasse à un canon qui se replie pour le rangement et le transport.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec charnière avant; système sans éjecteur/extracteur; levier de déverrouillage du canon avec pontet à glissière; chien à crête; motif de volute à feuilles des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'une bande de visée ventilée.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195972	Balikli	Stranger T4	Balikli	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Balikli Folding Shotgun

Balikli Stranger T3

Stranger Folding Shotgun

Stranger T 3

Stranger T-3

T3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195972
Marque: Balikli
Modèle: Stranger T4

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger T4
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195972 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195972 - 3	20 GA X 3"	1	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
195972 - 1	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Balikli" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "STRANGER T4" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à un canon qui se replie pour l'entreposage et le transport.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée et tubes d'étranglement interchangeables; guidon à grain d'orge; fût en bois ou en matériau synthétique avec ouverture sur la face inférieure pour loger le pontet lorsque l'arme est repliée avec le mécanisme ouvert; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec articulation; crosse en bois ou en matériau synthétique à poignée quadrillée; fini noir et boîtier de culasse/carcasse argent.

Fabricant

- l'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Usine d'armes Balikli") ou le logo de Balikli, "BS" ("Balikli Silah") dans un bouclier, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est habituellement constitué de deux chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199962	Balikli	Stranger T3	Balikli	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168382
Marque: Balikli
Modèle: Stranger TR-X

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger TR-X
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168382 - 2	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168382 - 1	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et TR-X figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à pompe de type standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui; viseur optique; canon rond; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique nervuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; et battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168403
Marque: Balikli
Modèle: Stranger TRX32

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger TRX32
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168403 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo de Balikli, les lettres "BS" ("Balikli Silah") à l'intérieur d'un bouclier, figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "STRANGER" et "TRX32" ou "TR-32" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une carabine de chasse à pompe de modèle standard fabriquée par Balikli en configuration défense, avec balles de caoutchouc dites "traumatisantes".
- caractéristiques : guidon fixe; canon rond en acier, à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en alliage; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; monture à poignée-pistolet verticale quadrillée et garde-main synthétique nervuré; tampon de recul synthétique; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- le fabricant et/ou le logo de Balikli, les lettres "BS" ("Balikli Silah") à l'intérieur d'un bouclier, figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des carabines de chasse ainsi que des pièces et accessoires de carabines de chasse.
- "BALIKLI SILAH SANAYI" signifie Balikli Weapons Factory (Usine d'armes Balikli).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Stranger 32 Traumatic

Stranger TRX 32 Traumatic

TR-32

TRX 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168404
Marque: Balikli
Modèle: Stranger TRX33

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger TRX33
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168404 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo de Balikli, les lettres "BS" ("Balikli Silah") à l'intérieur d'un bouclier, figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "STRANGER" et "TRX33" ou "TR-33" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une carabine de chasse à pompe de modèle standard fabriquée par Balikli en configuration défense, avec balles de caoutchouc dites "traumatisantes".
- caractéristiques : guidon fixe; canon rond en acier, à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en alliage; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; monture à poignée-pistolet quadrillée et garde-main synthétique nervuré; tampon de recul synthétique; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- le fabricant et/ou le logo de Balikli, les lettres "BS" ("Balikli Silah") à l'intérieur d'un bouclier, figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des carabines de chasse ainsi que des pièces et accessoires de carabines de chasse.
- "BALIKLI SILAH SANAYI" signifie Balikli Weapons Factory (Usine d'armes Balikli).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Stranger 33 Traumatic

Stranger TRX 33 Traumatic

TR-33

TRX 33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168424
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK09

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK09
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168424 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168424 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK09 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui/anodisé; viseur à grain d'orge; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168425
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK10

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK10
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168425 - 1	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168425 - 2	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK10 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui/anodisé; viseur à grain d'orge; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; scènes photogravées représentant du gibier sur le boîtier de culasse/la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168426
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK11

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK11
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168426 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK11 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui/anodisé; viseur à grain d'orge; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168427
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK12

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK12
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168427 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168427 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK12 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini fibre de carbone appliqué par trempage; viseur à grain d'orge; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168428
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK13

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK13
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168428 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK13 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini camouflage Bullrush appliqué par trempage; viseur à grain d'orge; canon rond; bande ventilée; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168429
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK14

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK14
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168429 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168429 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK14 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini camouflage hiver/automne appliqué par trempage; viseurs optiques; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168430
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK15

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK15
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168430 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168430 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK15 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini nickel/aluminium; viseurs optiques; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet verticale et garde-main en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168431
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK16

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK16
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168431 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168431 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK16 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui; viseurs optiques surélevés avec base pour hausse sur la poignée de transport; canon rond avec protecteur thermique ventilé; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet verticale en matériau synthétique avec crosse télescopique et garde-main avec rail de fixation des accessoires en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168432
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK17

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK17
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168432 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168432 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK17 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui; viseurs optiques surélevés avec base pour hausse sur la poignée de transport; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet verticale en matériau synthétique avec crosse télescopique et garde-main avec rail de fixation des accessoires en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168433
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK18

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK18
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168433 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168433 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK18 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui; viseurs optiques surélevés avec hausse sur un rail de fixation des accessoires; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet verticale en matériau synthétique avec crosse fixe et garde-main avec rail de fixation des accessoires en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168434
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK19

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK19
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168434 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK19 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par inertie fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui/anodisé; viseur à grain d'orge; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, à inertie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168435
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK19L

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK19L
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168435 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK19L figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini camouflage fibre de carbone appliqué par trempage; viseur à grain d'orge; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168436
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK19N

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK19N
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168436 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK19N figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par inertie/emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui/anodisé; viseur à grain d'orge; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul avec emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168438
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK20C

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK20C
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168438 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK20 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini fibre de carbone appliqué par trempage; viseurs optiques; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique et garde-main avec rail de fixation des accessoires en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168437
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK20K

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK20K
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168437 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK20K figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini camouflage Bullrush appliqué par trempage; viseur à grain d'orge; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168439
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK24

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK24
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168439 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168439 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK24 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini fibre de carbone appliqué par trempage; viseurs optiques surélevés avec hausse sur un rail de fixation des accessoires; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168440
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK25

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK25
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168440 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168440 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK25 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini camouflage désert numérique appliqué par trempage; viseurs optiques surélevés avec hausse sur un rail de fixation des accessoires; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168441
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK26

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK26
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168441 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK26 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini camouflage Winter Brush appliqué par trempage; viseur à grain d'orge; canon rond; bande ventilée; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.
- Rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168442
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK27

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK27
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168442 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK27 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui et nickel/aluminium; viseur à grain d'orge; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168443
Marque: Balikli
Modèle: Stranger ZK28

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Stranger ZK28
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168443 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- Les inscriptions STRANGER et ZK28 figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Balikli en configuration de chasse et de tir sportif.
- Caractéristiques : fini bleui et nickel/aluminium; viseur à grain d'orge; canon rond; cache-flamme/frein de bouche/tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16210
Marque: Balikli
Modèle: Strong S450

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Strong S450
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16210 - 1	177 PELLET	1	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16210 - 2	22 PELLET	1	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BALIKLI SILA SANAYI" ("Usine d'armes Balikli") et/ou le logo de Balikli représenté par les lettres "BS" ("Balikli Silah") à l'intérieur d'un bouclier peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, comme fabricant de fusils de chasse ainsi que de pièces et accessoires de fusil de chasse.

Modèle

- L'inscription STRONG Mod S-450 figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "STRONG" figure sur une étiquette incrustée dans le côté droit de la monture.
- Il s'agit d'une carabine à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de modèle standard, fabriquée en divers finis, pour le tir sportif et la lutte contre les animaux nuisibles.
- Caractéristiques : sûreté à bouton-poussoir à l'arrière du tube de boîtier de culasse/carcasse; pontet carré.

Mécanisme

- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
- Mécanisme avec canon à bascule.
- La vitesse indiquée est de 320 m/s ou 1149.9 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S-450

S450

Strong

Strong Airgun

Strong Camo Carbon

Strong Camo Mat

Strong Camo Mat Full

Strong Camo Military

Strong Camo Next Vista

Strong Camo Wood

Strong Mod S-450

Strong Next Wista

Strong S-450

Strong Series

Strong Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16197
Marque: Balikli
Modèle: Strong T4

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Strong T4
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16197 - 1	12 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16197 - 3	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- L'inscription Strong T4 figure sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse repliable à un coup, de modèle standard, fabriqué en plusieurs longueurs de canon, et s'ouvrant grâce à un pontet coulissant que l'on presse vers l'arrière.
- Caractéristiques possibles : fini bleui ou bleui et nickelé; viseur à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; canon à bande ventilée ou rond; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; chien extérieur armé manuellement; sûreté de queue de carcasse; et battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Cette arme est un fusil de chasse à un coup repliable, avec mécanisme à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Single Shot Shotgun

T4

T4L

T4S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16192
Marque: Balikli
Modèle: Strong T5

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Strong T5
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16192 - 1	12 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16192 - 2	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16192 - 3	410 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- L'inscription Strong T5 figure sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse repliable à un coup, de modèle standard, fabriqué en plusieurs longueurs de canon, et s'ouvrant grâce à un levier en forme de détente situé à l'avant du pontet, que l'on presse vers l'arrière.
- Caractéristiques possibles : fini bleui ou bleui et nickelé; viseurs à grain d'orge ou viseurs optiques; tubes d'étranglement interchangeables à visser; canon à bande ventilée ou rond; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; chien extérieur armé manuellement; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; et battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Single Shot Shotgun

T5

T5L

T5S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16190
Marque: Balikli
Modèle: Strong T7

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Strong T7
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16190 - 1	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- L'inscription Strong T7 figure sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse repliable à un coup, de modèle standard, fabriqué en plusieurs longueurs de canon, et s'ouvrant grâce à un levier en forme de détente situé à l'avant du pontet, que l'on presse vers l'arrière.
- Caractéristiques possibles : fini bleui et nickelé; viseurs à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; canon à bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; chien extérieur armé manuellement; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; et battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Folding Single Shot Shotgun

T7

T7S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16178
Marque: Balikli
Modèle: Strong T8

Sommaire

Marque:	Balikli
Modèle:	Strong T8
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16178 - 1	410 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16178 - 2	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Modèle

- L'inscription Strong T8 figure sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse repliable à un coup, de modèle standard, fabriqué en plusieurs longueurs de canon, et s'ouvrant grâce à un levier en forme de détente situé à l'avant du pontet, que l'on presse vers l'arrière.
- Caractéristiques possibles : fini bleui; viseurs optiques; tubes d'étranglement interchangeables à visser; canon rond; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé; chien extérieur armé manuellement; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- Le nom BALIKLI SILA SANAYI (Usine d'armes Balikli) et/ou le logo de Balikli, les lettres BS (pour Balikli Silah) à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- La société Balikli Silah Sanayi a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires de fusils de chasse.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Single Shot Shotgun

T8

T8L

T8S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197298
Marque: Balistik
Modèle: Adam 45

Sommaire

Marque:	Balistik
Modèle:	Adam 45
Fabricant:	Balistik Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197298 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "BALISTIK DEFENCE" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- L'inscription "ADAM 45" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "ADAM 45" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Dans le nom, le "45" désigne le calibre.
- Caractéristiques : glissière à flancs plats avec striures de prise à l'arrière; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ambidextre sur le boîtier la carcasse; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté en queue de castor allongée; peut avoir un guidon à fibre optique; peut être équipé de plaquettes de poignée en bois ou en matière synthétique qui sont parfois texturées; peut être gravé ou certains détails peuvent être dorés. Certaines pièces peuvent avoir une finition dorée, comme le bouton du chargeur ou la sûreté au pouce.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "BALISTIK DEFENCE" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure parfois sur le devant de la poignée.

Calibre

- Dans le nom, le "45" désigne le calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adam 45b

Adam 45m

Adam 45s

Adam Series

Adam Series 45

Adam45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197299
Marque: Balistik
Modèle: Adam 9

Sommaire

Marque:	Balistik
Modèle:	Adam 9
Fabricant:	Balistik Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197299 - 1	9MM LUGER	9	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "BALISTIK DEFENCE" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- L'inscription "ADAM 9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "ADAM 9" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Dans le nom, le "9" désigne le calibre. - Caractéristiques : glissière à flancs plats avec striures de prise à l'arrière; peut aussi avoir des striures à l'avant; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté au pouce ambidextre sur la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée avec manette de sécurité en queue de castor allongée; peut avoir un guidon à fibre optique; les plaquettes de poignée peuvent être en bois ou en matière synthétique, éventuellement texturées; il peut y avoir des gravures.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "BALISTIK DEFENCE" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le devant de poignée.
Calibre	- Dans le nom, le "9" désigne le calibre.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9 Adam

Adam 9b

Adam 9m

Adam 9s

Adam Series

Adam Series 9

Adam9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122730
Marque: Balkan
Modèle: Horse Pistol

Sommaire

Marque:	Balkan
Modèle:	Horse Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122730 - 1	45	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BALKAN" figure sur l'arme à feu. - la région des Balkans était la plus prolifique de l'Empire ottoman en ce qui concerne la production de pistolets
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les caractéristiques des pistolets des Balkans peuvent varier. Les premiers pistolets des Balkans avaient une monture métallique entièrement moulée et les montures des versions plus récentes avaient une tôle clouée à une base de bois. Les pistolets des Balkans sont décorés d'incrustations de fil, de coraux, de nacre et de plaques en laiton/argent. Contre-platine, détente et crosse en laiton.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse/l'ensemble canon. - six chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Horseman Pistol

Kubar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kubur Pistol

Ottoman Pistol

Rattail

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67864
Marque: Ball, Albert
Modèle: Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Ball, Albert
Modèle:	Cavalry Carbine
Fabricant:	Lamson, E G & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67864 - 1	56-50 SPENCER RF	7	521	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "BALL'S PATENT/ JUNE 23, 1863 / MAR 15, 1864."
- conçu par Albert Ball de Worcester, Massachusetts, É.-U.

Modèle

- fabriqué en 1864 en configuration "carabine de cavalerie" seulement.
- arme à répétition à levier avec magasin tubulaire sous le canon et chien latéral devant être armé manuellement après la manoeuvre du levier (sinon le tir est impossible).
- crosse et fût distincts en noyer; fût se terminant à environ 130 mm de la bouche.

Fabricant

- E.G. Lamson & Co., entreprise privée établie à Windsor dans le Vermont, a fabriqué des armes en vertu de contrats pour le gouvernement des États Unis au cours de la guerre civile américaine (fusil de modèle 1861 et carabines Ball).

Numéro de série

- numéro de série sur la face intérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864 Ball Carbine

Ball Carbine 1864

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ball Repeating Carbine

Ball and Lamson Carbine

Lamson and Ball Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30769
Marque: Ballard
Modèle: Carbine

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Carbine
Fabricant:	Ball & Williams
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30769 - 2	44 LONG BALLARD RF	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30769 - 1	44 RF	1	558	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30769 - 3	44 RF	1	612	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il a ensuite été produit par 6 entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Ces fusils partagent une même configuration de base et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. La culasse de ces fusils était relativement fragile et ne peut résister aux cartouches modernes, trop puissantes. Le plus important fabricant de ces fusils fut J.M. Marlin, qui en a fabriqués de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la conception originale a été abandonnée au profit d'un modèle à répétition à levier.

Modèle

- cette carabine militaire a été fabriquée pour les forces de l'Union au cours de la guerre civile américaine.
- armes à culasse basculante et à un coup, avec extracteur externe dont la commande se trouve sous le fût, devant la chambre.
- l'ensemble levier/pontet est déplacé vers le bas et l'avant, ce qui découvre la chambre et met le chien au cran de demi-armé; le bouton de l'extracteur peut être tiré pour retirer la douille de la chambre en vue de l'introduction d'une autre cartouche. Une fois le levier ramené à sa position initiale, le tireur peut placer le chien au cran d'armé, viser et faire feu.
- environ 3300 de ces carabines ont été livrées à différents organismes des États et du gouvernement fédéral entre janvier et septembre 1864.

Fabricant

- Ball and Williams est l'entreprise qui a fabriqué les fusils Ballard de 1861 à 1864, puis l'entreprise a subi une restructuration et s'est appelée R. Ball & Company.

Mécanisme

- mécanisme à levier et à culasse basculante.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Ball and Williams a produit cette carabine et a utilisé deux groupes distincts de numéros de série; de 1500 à 7500, puis de 8500 à 10500.
Autres marquages	- "Ball & Williams" sur le boîtier de culasse ou sur le canon.
Remarques	Cette carabine militaire a été fabriquée pour les forces de l'Union au cours de la guerre civile américaine; armes à culasse basculante et à un coup, avec extracteur externe dont la commande se trouve sous le fût, devat la chambre. L'ensemble levier/pontet est déplacé vers le bas et l'avant, ce qui découvre la chambre et met le chien au cran de demi-armé; le bouton de l'extracteur peut être tiré pour retirer la douille de la chambre en vue de l'introduction d'une autre cartouche. Une fois le levier ramené à sa position initiale, le tireur peut placer le chien au cran d'armé, viser et faire feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ballard Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30856
Marque: Ballard
Modèle: Carbine

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Carbine
Fabricant:	Ball, R & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30856 - 2	44 LONG BALLARD RF	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30856 - 1	44 RF	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il a ensuite été produit par 6 entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Ces fusils partagent une même configuration de base et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. La culasse de ces fusils était relativement fragile et ne peut résister aux cartouches modernes, trop puissantes. Le plus important fabricant de ces fusils fut J.M. Marlin, qui en a fabriqués de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la conception originale a été abandonnée au profit d'un modèle à répétition à levier.

Modèle

Ces carabines comportaient la culasse à double fonction Merwin & Bray et leurs numéros de série figuraient dans la même plage que celle des fusils R. Ball's. Environ 1000 de ces carabines seulement ont été fabriquées, mais elles arborent toutes leur calibre ("No. 44") sur le boîtier de culasse, près de la culasse.

Fabricant

R. Ball & Co. a succédé à Ball & Williams après que "Williams" quitte cette dernière entreprise en 1865; R. Ball & Co. a fabriqué des fusils et des carabines Ballard en 1865 et 1866.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- d'environ 16400 à 17700.

Remarques

Cette carabine militaire a été fabriquée pour les forces de l'Union au cours de la guerre civile américaine; arme à culasse basculante et à un coup, avec extracteur externe dont la commande se trouve sous le fût, devant la chambre. L'ensemble levier/pontet est déplacé vers le bas et l'avant, ce qui découvre la chambre et met le chien au cran de demi-armé; le bouton de l'extracteur peut être tiré pour retirer la douille de la chambre en vue de l'introduction d'une autre cartouche. Une fois le levier ramené à sa position initiale, le tireur peut placer le chien au cran d'armé, viser et faire feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30829
Marque: Ballard
Modèle: Carbine

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Carbine
Fabricant:	Dwight, Chapin & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30829 - 2	52 CARBINE RF	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30829 - 1	56-56 SPENCER RF	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il a ensuite été produit par 6 entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Ces fusils partagent une même configuration de base et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. La culasse de ces fusils était relativement fragile et ne peut résister aux cartouches modernes, trop puissantes. Le plus important fabricant de ces fusils fut J.M. Marlin, qui en a fabriqués de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la conception originale a été abandonnée au profit d'un modèle à répétition à levier.

Modèle

Carabine militaire fabriquée pour l'U.S. Army en vertu d'un contrat accordé à Merwin & Bray de Worcester, Mass. Ces carabines comportaient des extracteurs externes manuels, des culasses en deux pièces, des canons et des montures courts. La carcasse de beaucoup de ces armes portait l'inscription "Merwin & Bray" même si Merwin & Bray avait confié la production de ces carabines à Dwight, Chapin, and Co., ou à Ball & Williams après que Dwight et al. eurent déposé leur bilan.

Fabricant

- sous-traitant de la société Merwin & Bray, de Worcester, dans l'État du Massachusetts, de 1862 à 1864, l'entreprise a commencé à fabriquer des pièces d'arme et des armes complètes en vertu d'un contrat gouvernemental; l'entreprise a toutefois fait faillite après que bon nombre de ses armes ont été rejetées lors des essais de réception. Merwin & Bray a fait assembler le reste du stock par Ball & Williams.

Mécanisme

- mécanisme à levier et à culasse basculante.

Numéro de série

- les numéros de série sont compris entre 1 et 1 000 environ et ils figurent sur le côté droit du boîtier de culasse.

Autres marquages

- Merwin & Bray/Agt's N.Y. sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Carabine militaire fabriquée pour l'U.S. Army en vertu d'un contrat accordé à Merwin & Bray de Worcester, Mass. Ces carabines comportaient des extracteurs externes manuels, des culasses en deux pièces, des canons et des montures courts. La carcasse de beaucoup de ces armes portait l'inscription "Merwin & Bray" même si Merwin & Bray avait confié la production de ces carabines à Dwight, Chapin, and Co., ou à Ball & Williams après que Dwight et al. eurent déposé leur bilan.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30871
Marque: Ballard
Modèle: Carbine

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Carbine
Fabricant:	Merrimack Arms & Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30871 - 2	44 LONG BALLARD RF	1	558	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30871 - 1	44 RF	1	558	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BALLARD'S PATENT" au-dessus de "NOV. 5, 1861" est habituellement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il a ensuite été produit par 6 entreprises différentes jusqu'en 1890 environ; Ces fusils partagent une même configuration de base et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. La culasse de ces fusils était relativement fragile et ne peut résister aux cartouches modernes, trop puissantes. Le plus important fabricant de ces fusils fut J.M. Marlin, qui en a fabriqués de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la conception originale a été abandonnée au profit d'un modèle à répétition à levier.

Modèle

- cette version "carabine" du fusil Merrimack de Ballard était fabriquée spécialement pour les gardiens de deux prisons de New York. Beaucoup de ces carabines portent les marques de propriété de l'État et arborent l'inscription "Merrimack Arms & Mfg. Co".

Fabricant

- l'inscription "MERRIMACK ARMS & MFG. CO." au-dessus de "NEWBURYPORT, MASS." au-dessus de "BALLARD'S PATENT" au-dessus de "NOV. 5, 1861" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à levier et à culasse basculante.

Numéro de série

- deux groupes distincts de numéros de série : de 18500 à 18600 et de 19400 à 19500.
- sur certaines armes examinées, les numéros de série sont hors des plages habituelles.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu : "No 44".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "Merrimack Arms & Mfg Co / Newburyport Mass" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- carabine fabriquée entre 1867 et 1869.
- armes à un coup à culasse basculante avec extracteur externe situé sur le dessous du fût, devant la chambre.
- pour utiliser l'arme, déplacer le levier/pontet vers le bas et l'avant, ce qui découvre la chambre et place le chien au cran de demi-armé. Tirer ensuite le bouton de l'extracteur pour retirer la douille de la chambre, puis introduire une nouvelle cartouche. Après avoir ramené le levier à sa position initiale, le tireur place le chien au cran d'armé et il est alors prêt à faire feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31060
Marque: Ballard
Modèle: Custom Rifle

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Custom Rifle
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31060 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31060 - 3	25 STEVENS LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31060 - 2	25-20 SINGLE SHOT	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la carabine Ballard a été inventée et brevetée par C.H. Ballard en 1861. Elle a été ensuite fabriquée par six entreprises différentes, jusqu'à environ 1890; les armes Ballard sont toutes basées sur le même modèle et souvent, la date du brevet ("Nov. 5, 1861") figure quelque part sur l'arme. Comparativement, ce modèle est muni d'une culasse moins résistante, et n'est pas adapté aux cartouches à grande puissance modernes. Le fabricant le plus prolifique de ce modèle a été J.M. Marlin, qui a fabriqué des armes Ballard de 1873 à 1890, lorsque le modèle a été remplacé par un mécanisme à répétition et à levier.

Modèle

- de nombreux mécanismes Ballard ont été convertis en carabines de tir personnalisées qui peuvent ne pas correspondre à une autre désignation du modèle Ballard; il s'agit d'un registre général et il existe d'autres entrées qui peuvent mieux décrire ce modèle.

Fabricant

- la plupart de ces fusils comportent un mécanisme fabriqué par Marlin.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Canon

- longueur du canon selon les exigences du client.

Calibre

- plupart des cartouches peu puissantes (basse pression) à percussion centrale ou annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - Marlin Firearms Co New Haven Ct. U.S.A. /Patent Feb 9 1875 Ballard Patent Nov 5 1861.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17328
Marque: Ballard
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Ballard, C H & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17328 - 1	41 SHORT RF	1	72	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscription "BALLARD'S" (parfois avec inscriptions supplémentaires) sur le dessus du canon de toutes les armes examinées.

Modèle

- il s'agit d'un Derringer à un coup à canon à levier fabriqué par C.H. Ballard & Co. vers 1870.
- boîtier de culasse/de la carcasse de style tête d'oiseau en laiton ou en fer avec poignées en noyer, détente encastrée, canon mi-rond/mi-octogonal, verrou de canon du côté droit, la majorité des exemplaires étaient plaqués argent à l'origine.
- bien que les exemplaires avec boîtier de culasse/de la carcasse en laiton avaient normalement l'inscription "BALLARD'S" sur le dessus du canon et "C.H. BALLARD & CO / WORCESTER MASS / PAT'D JUNE 22, 1869" sur le côté gauche du canon, les exemplaires avec boîtier en fer n'avaient que l'inscription "BALLARD'S" sur le dessus du canon.

Fabricant

- la firme C. H. Ballard & Company était établie à Worcester, Massachusetts, pendant les décennies 1860 et 1870; entreprise fondée par Charles H. Ballard (concepteur d'armes à feu et titulaire de brevets ayant à son dossier les fusils Ballard produits par Marlin) et n'ayant produit qu'une seule arme conçue par Ballard.

Mécanisme

- arme à bascule à un coup.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette droite.
- le numéro de série de l'arme représentée sur l'image est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Single Shot Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30896
Marque: Ballard
Modèle: Hunters Rifle

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Hunters Rifle
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30896 - 7	219 ZIPPER	1	689	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30896 - 4	44 LONG BALLARD CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30896 - 2	44 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la carabine Ballard fut inventée et brevetée par C.H. Ballard en 1861. Elle fut ensuite fabriquée par six entreprises différentes, jusqu'à environ 1890; les armes Ballard sont toutes basées sur le même modèle et souvent, la date du brevet ("Nov. 5, 1861") figure quelque part sur l'arme. Le fabricant le plus prolifique de ce modèle fut J.M. Marlin, qui fabriqua des armes Ballard de 1873 à 1890, lorsque le modèle fut remplacé par un mécanisme à répétition et à levier.

Modèle

- jusqu'à 500 exemplaires fabriqués en 1875 et 1876.
- assemblés par J.M. Marlin en se servant d'une grande partie des pièces qu'il avait rachetées à l'occasion de la faillite de Brown Manufacturing Co.; ces fusils sont identifiés "J.M. Marlin", mais comportent encore un extracteur actionné de l'extérieur avec un bouton sur la face inférieure du fût, près du boîtier de culasse/de la carcasse. Ils sont également dotés du percuteur breveté de John Marlin, qui permet à l'utilisateur de tirer aussi bien des cartouches à percussion annulaire qu'à percussion centrale avec la même arme, en inversant simplement le percuteur. Le brevet de cette amélioration a été délivré le 9 février 1875, date qui figure également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Marlin" figure généralement sur l'arme à feu.
- en 1875, John Marlin a commencé à fabriquer le fusil Ballard vendue exclusivement par Schoverling & Daly, de New York.

Mécanisme

- modèle à mécanisme à culasse tombante à levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- plage : 1 - 500.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30820
Marque: Ballard
Modèle: Kentucky

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Kentucky
Fabricant:	Ball & Williams
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30820 - 1	46 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il a ensuite été produit par 6 entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Ces fusils partagent une même configuration de base et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. La culasse de ces fusils était relativement fragile et ne peut résister aux cartouches modernes, trop puissantes. Le plus important fabricant de ces fusils fut J.M. Marlin, qui en a fabriqués de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la conception originale a été abandonnée au profit d'un modèle à répétition à levier.
Fabricant	- Ball and Williams est l'entreprise qui a fabriqué les fusils Ballard de 1861 à 1864, puis l'entreprise a subi une restructuration et s'est appelée R. Ball & Company.
Mécanisme	- mécanisme à levier et à culasse basculante.
Numéro de série	- les numéros de série de ces fusils sont compris entre 10400 et 14500.
Autres marquages	- Ball & Williams sur le canon ou sur le boîtier de culasse (changement à mi-production).
Remarques	Ces fusils ont été fabriqués en vertu d'un contrat pour la Milice du Kentucky en 1864 et 1865; l'inscription "Kentucky" figure sur le dessus du canon, près de la hausse. Ces armes comportent des extracteurs actionnés manuellement et une monture pleine longueur ou de type "carabine".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30881
Marque: Ballard
Modèle: Military Rifle

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Military Rifle
Fabricant:	Brown Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30881 - 1	46 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il a ensuite été produit par 6 entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Ces fusils partagent une même configuration de base et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. La culasse de ces fusils était relativement fragile et ne peut résister aux cartouches modernes, trop puissantes. Le plus important fabricant de ces fusils fut J.M. Marlin, qui en a fabriqués de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la conception originale a été abandonnée au profit d'un modèle à répétition à levier.

Modèle

Ces fusils Ballard ont apparemment été fabriqués en prévision d'un contrat européen de fourniture d'armes, mais ce contrat ne s'est jamais concrétisé. Les armes ont donc été vendues sur le marché civil et beaucoup ont été modifiées pour le "sport" ou ont été raccourcies et allégées. La longueur des canons peut varier.

Fabricant

Après la faillite de Merrimack Arms & Manufacturing Co. en 1869, John H. Brown racheta l'entreprise et la rebaptisa "Brown Manufacturing Company", puis il poursuivit la production des fusils Ballard jusqu'en 1873. En 1873, la Brown Manufacturing Company déposa AUSSI son bilan et l'entreprise fut rachetée par John Marlin.

Mécanisme

- mécanisme à levier et à culasse basculante.

Numéro de série

- les numéros de série de ces fusils sont compris entre 20500 et 21600; des armes de sport peuvent arborer des numéros inclus dans cette plage.

Canon

- probablement raccourci ultérieurement par les revendeurs, mais le canon d'origine est long de 762 mm (30 po).

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon : "No.46".

Autres marquages

- No.46 inscrit sur le boîtier de culasse, près de la chambre (calibre).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Ces fusils Ballard ont apparemment été fabriqués en prévision d'un contrat européen de fourniture d'armes, mais ce contrat ne s'est jamais concrétisé. Les armes ont donc été vendues sur le marché civil et beaucoup ont été modifiées pour le "sport" ou ont été raccourcies et allégées. La longueur des canons peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117713	Ballard	Military Rifle	Merrimack Arms & Manufacturing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117713
Marque: Ballard
Modèle: Military Rifle

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Military Rifle
Fabricant:	Merrimack Arms & Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117713 - 1	46 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117713 - 2	50 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BALLARD'S PATENT" et "NOV. 5, 1861" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la carabine Ballard a été inventée et brevetée par C.H. Ballard en 1861. Elle a ensuite été fabriquée par six entreprises différentes, jusqu'à environ 1890; les armes Ballard sont basées sur le même modèle et souvent, la date du brevet (Nov 5, 1861) figure quelque part sur l'arme à feu. Le fabricant le plus prolifique de ce modèle fut J.M. Marlin, qui fabriqua des armes Ballard de 1873 à 1890, lorsque le modèle fut remplacé par un mécanisme à répétition et à levier.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture pleine longueur avec trois grenadières; boîtier de culasse rond; calibre pouvant figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ("No xx").
- la plupart de ces armes à feu peuvent avoir été transformées en armes de sport par raccourcissement de la monture et du canon.

Fabricant

- les inscriptions "MERRIMACK ARMS & MFG. CO.", "NEWBURYPORT, MASS.", "BALLARD'S PATENT" et "NOV. 5, 1861" sur quatre lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessus du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse avec le préfixe "No".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur quatre lignes :
"MERRIMACK ARMS & MFG.CO"
"NEWBURYPORT,MASS"
"BALLARD'S PATENT"
"NOV 5, 1861"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30881	Ballard	Military Rifle	Brown Manufacturing Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Military

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36089
Marque: Ballard
Modèle: No 1 1/2 Hunter's Rifle

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 1 1/2 Hunter's Rifle
Fabricant:	Ballard Rifle & Cartridge Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36089 - 2	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36089 - 3	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36089 - 4	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36089 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36089 - 5	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36089 - 6	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "BALLARD", figure sur l'arme.
- version moderne du fusil original Ballard inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et fabriqué ensuite par six différentes entreprises jusqu'en 1890 environ.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- guidon à lame fixe, hausse réglable Rocky Mountain de type Buckhorn, détente unique, culasse basculante actionnée par levier, boîtier de culasse cémenté, canon rond bleui, crosse et fût en noyer.
- certaines caractéristiques et la longueur des canons peuvent varier car le client peut commander des particularités spéciales pour son arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme. - la Ballard Rifle & Cartridge Company de Cody, Wyoming, fabrique des reproductions du fusil Ballard depuis 1996.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- le numéro de série peut comprendre une lettre.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1 1/2 Hunter

No 1 1/2 Hunter

No. 1 1/2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77
Marque: Ballard
Modèle: No 1 1/2 Hunter's Rifle

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 1 1/2 Hunter's Rifle
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77 - 1	40-63 BALLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77 - 2	40-63 BALLARD	1	812	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77 - 3	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77 - 4	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	812	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77 - 5	45-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77 - 6	45-70 GOVT	1	812	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la carabine Ballard fut inventée et brevetée par C.H. Ballard en 1861. Elle fut ensuite fabriquée par six entreprises différentes, jusqu'à environ 1890; les carabines Ballard sont toutes basées sur le même modèle et souvent, la date du brevet ("Nov. 5, 1861") figure quelque part sur l'arme à feu. Comparativement, ce modèle est muni d'une culasse moins résistante, et n'est pas adapté aux cartouches à grande puissance modernes. Le fabricant le plus prolifique de ce modèle fut J.M. Marlin, qui fabriqua des carabines Ballard de 1873 à 1890, lorsque le modèle fut remplacé par un mécanisme à répétition et à levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1879 et 1883. - caractéristiques possibles : canon rond avec guidon; hausse en forme de grain d'orge; garde-main en bois; chien à crête extérieur; hausse réglable et repliable; levier ouvert ou annulaire; monture droite en bois avec plaque de couche en acier en forme de croissant.
Fabricant	- à partir de 1875, John Marlin commença à fabriquer la carabine Ballard en vue de la vente exclusive de cette arme à feu par Schoverling & Daly, une entreprise de New York; le modèle fut légèrement modifié afin d'y intégrer des extracteurs (actionnés par le levier utilisé pour ouvrir et fermer la culasse). Certaines de ces armes à feu peuvent comporter les inscriptions "J.M. Marlin" ou "Marlin Firearms Co.", selon la date exacte de leur fabrication.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sous le garde-main, sur le dessous du barillet.
Remarques	- ce fusil est similaire au modèle "No. 1 Hunter's Rifle", à ceci près qu'il est profilé pour des cartouches à percussion centrale UNIQUEMENT, et qu'il ne comporte pas de percuteur réversible; les inscriptions "J.M. Marlin" et "Marlin Firearms Co." figurent toutes les deux sur les armes à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36057
Marque: Ballard
Modèle: No 1 3/4 Far West

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 1 3/4 Far West
Fabricant:	Ballard Rifle & Cartridge Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36057 - 3	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36057 - 4	32-40 WIN	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36057 - 5	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36057 - 6	38-55 WIN	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36057 - 9	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36057 - 10	40-65 WIN	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36057 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36057 - 2	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36057 - 11	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36057 - 12	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36057 - 13	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36057 - 14	45-70 GOVT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36057 - 15	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36057 - 16	50-70 GOVT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36057 - 7	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36057 - 8	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il a ensuite été produit par 6 entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Ces fusils partagent une même configuration de base et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. La culasse de ces fusils était relativement fragile et ne peut résister aux cartouches modernes, trop puissantes. Le plus important fabricant de ces fusils fut J.M. Marlin, qui en a fabriqués de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la conception originale a été abandonnée au profit d'un modèle à répétition à levier.

Fabricant

- La Ballard Rifle & Cartridge Company de Cody, au Wyoming, fabrique des reproductions de fusils Ballard depuis 1996.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Remarques

Percussion centrale, double détente, carcasse à dessus octogonal, anneau sur le levier d'ouverture, cémenté, mécanisme à levier, culasse basculante. Fusil identique au fusil No. 1 1/2 Hunter's, mais l'extrémité du levier comporte un anneau et l'arme comporte une double détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No. 1 3/4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79
Marque: Ballard
Modèle: No 1 3/4 Far West

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 1 3/4 Far West
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79 - 1	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79 - 2	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79 - 3	45-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79 - 4	45-70 GOVT	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la carabine Ballard fut inventée et brevetée par C.H. Ballard en 1861. Elle fut ensuite fabriquée par six entreprises différentes, jusqu'à environ 1890; les armes Ballard sont toutes basées sur le même modèle et souvent, la date du brevet ("Nov. 5, 1861") figure quelque part sur l'arme. Le fabricant le plus prolifique de ce modèle fut J.M. Marlin, qui fabriqua des armes Ballard de 1873 à 1890, lorsque le modèle fut remplacé par un mécanisme à répétition et à levier.

Modèle

- arme fabriquée entre environ 1879 et 1882.
- caractéristiques : détente double; baguette en bois et deux porte baguettes sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus octogonal; levier d'ouverture à anneau; cémenté et jaspé;
- identique au modèle No. 1 1/2 Hunter's Rifle, sauf au niveau du levier du mécanisme, qui est muni d'un anneau intégré coulé à l'extrémité du levier et d'une détente double.

Fabricant

- à partir de 1875, John Marlin commença à fabriquer la carabine Ballard en vue de la vente exclusive de cette arme par Schoverling & Daly, une entreprise de New York; le modèle fut légèrement modifié afin d'y intégrer des extracteurs (actionnés par le levier utilisé pour ouvrir et fermer la culasse). Certaines de ces armes à feu peuvent comporter les inscriptions "J.M. Marlin" ou "Marlin Firearms Co.", selon la date exacte de leur fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- modèle à mécanisme à culasse basculante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Autres marquages	- J.M Marlin. New Haven Conn,U.S A. Ballard Patent Nov 5 1861. --- Ou-- Marlin Firearms Co New Haven Ct. U.S.A. /Patent Feb 9 1875 Ballard Patent Nov 5 1861

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1 3/4

Far West

Far West Rifle

No 1 3/4 Far West Hunter's Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76
Marque: Ballard
Modèle: No 1 Hunter's Rifle

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 1 Hunter's Rifle
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76 - 4	44 LONG BALLARD CF	1	609	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76 - 5	44 LONG BALLARD CF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76 - 6	44 LONG BALLARD CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76 - 1	44 LONG RF	1	609	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76 - 2	44 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76 - 3	44 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76 - 7	45-70 GOVT	1	609	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76 - 8	45-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76 - 9	45-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le fusil Ballard a été inventé et breveté en 1861 par C.H. Ballard, et il a été fabriqué par six entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Les fusils fabriqués par ces entreprises sont dotés d'un mécanisme similaire, la date d'émission du brevet (5 novembre 1861) étant souvent inscrite quelque part sur l'arme. Ces fusils ont une culasse relativement faible et ne sont pas conçus pour tirer les cartouches modernes de grande puissance. Le principal fabricant, J.M. Marlin, a produit des fusils Ballard de 1873 à 1890, avant d'adopter son fusil à répétition à mécanisme à levier.
Modèle	- fabriqué de 1876 à 1880.
Fabricant	- en 1875, John Marlin a commencé la fabrication des fusils Ballard, qui étaient destinés à être vendus exclusivement par Schoverling & Daly de New York. - on a quelque peu modifié ces armes en leur ajoutant des extracteurs internes (actionnés par le même levier qui est utilisé pour ouvrir et fermer la culasse).
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante actionné par un levier.
Numéro de série	- entre 500 et 4 000; le chiffre exact de la production n'étant pas connu.
Remarques	- ces armes étaient des fusils de chasse à canon rond au mécanisme trempé en surface, au fini uni, dotés d'un devant Schnabel et d'une plaque de couche incurvée. Ces fusils, qui sont tous marqués du nom du fabricant, J.M. Marlin, sont également dotés d'un percuteur réversible qui permet à l'utilisateur de tirer des cartouches à percussion centrale ou des cartouches à percussion annulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80
Marque: Ballard
Modèle: No 10 Schuetzen

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 10 Schuetzen
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80 - 1	32-40 WIN	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80 - 2	38-55 WIN	1	812	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Le fusil Ballard a été inventé et breveté en 1861 par C.H. Ballard, et il a été fabriqué par six entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Les fusils fabriqués par ces entreprises sont dotés d'un mécanisme similaire, la date d'émission du brevet (5 novembre 1861) étant souvent inscrite quelque part sur l'arme. Ces fusils ont une culasse relativement faible et ne sont pas conçus pour tirer les cartouches modernes de grande puissance. Le principal fabricant, J.M. Marlin, a produit des fusils Ballard de 1873 à 1890, avant d'adopter son fusil à répétition à mécanisme à levier.

Modèle

- fabriqué de 1884 à 1888.

Fabricant

- en 1875, John Marlin a commencé la fabrication des fusils Ballard, qui étaient destinés à être vendus exclusivement par Schoverling & Daly de New York.
- on a quelque peu modifié ces armes en leur ajoutant des extracteurs internes (actionnés par le même levier qui est utilisé pour ouvrir et fermer la culasse).

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante actionné par un levier.

Numéro de série

- inscrit sous la partie avant du boîtier de culasse.

Autres marquages

- "Marlin Firearms Co. New Haven Ct. U.S.A." over "Ballard's Patent Nov 5, 1861."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Double détente, hausse à oeilleton graduée et guidon à correction de dérive. Crosse à poignée-pistolet quadrillée et plaque de couche nickelée. Fusil semblable au fusil No. 8, mais plus lourd et dépourvu de gravure. Mis à part son canon plus long, ce fusil est identique au fusil No. 8 Union Hill.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81
Marque: Ballard
Modèle: No 2 Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 2 Sporting Rifle
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81 - 5	32 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81 - 4	38 LONG CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81 - 3	38 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81 - 6	44 COLT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81 - 1	44-40 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Le fusil Ballard a été inventé et breveté en 1861 par C.H. Ballard, et il a été fabriqué par six entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Les fusils fabriqués par ces entreprises sont dotés d'un mécanisme similaire, la date d'émission du brevet (5 novembre 1861) étant souvent inscrite quelque part sur l'arme. Ces fusils ont une culasse relativement faible et ne sont pas conçus pour tirer les cartouches modernes de grande puissance. Le principal fabricant, J.M. Marlin, a produit des fusils Ballard de 1873 à 1890, avant d'adopter son fusil à répétition à mécanisme à levier.

Modèle

- fabriqué de 1876 à 1888.

Fabricant

- en 1875, John Marlin a commencé la fabrication des fusils Ballard, qui étaient destinés à être vendus exclusivement par Schoverling & Daly de New York.
- on a quelque peu modifié ces armes en leur ajoutant des extracteurs internes (actionnés par le même levier qui est utilisé pour ouvrir et fermer la culasse).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante actionné par un levier.
Autres marquages	- "J.M. Marlin New Haven Conn.,U.S.A. Ballard Patent Nov. 5 1861".
Remarques	- Percuteur réversible, boîtier de culasse à côtés cannelés et à partie supérieure octogonale trempée en surface. Détente double, hausse de canon à feuillet rabattable, hausse de queue de carcasse coulissante réglable et guidon basculant lame-tunnel ("beach combination"). Canon octogonal. Mécanisme à culasse basculante actionné par un levier. Mis à part son canon octogonal, ce fusil est semblable au fusil No. 1 Hunter's et il a été fabriqué de 1876 à 1890. La marque "J.M. Marlin" ou "Marlin Firearms Co." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83
Marque: Ballard
Modèle: No 3

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 3
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83 - 9	22 EXTRA LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83 - 10	22 EXTRA LONG CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83 - 11	22 EXTRA LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83 - 12	22 EXTRA LONG CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83 - 17	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83 - 1	22 LONG	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83 - 2	22 LONG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83 - 3	22 LONG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83 - 4	22 LONG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83 - 5	22 SHORT	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83 - 6	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83 - 7	22 SHORT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83 - 8	22 SHORT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83 - 13	22 WIN CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83 - 14	22 WIN CF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83 - 15	22 WIN CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83 - 16	22 WIN CF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et cette arme a ensuite été produite par six fabricants différents jusqu'en 1890 environ; ces fusils sont conçus de la même façon et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. Le point faible de ces armes était la culasse; celle-ci ne peut résister à la pression produite par le tir de cartouches modernes, très puissantes. Le plus important fabricant des fusils Ballard a été J.M. Marlin, qui les a produits de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la fabrication des armes Ballard a été abandonnée au profit du fusil à répétition à levier Marlin.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1876 à 1888.
- version du fusil Ballard spécialement conçue pour les galeries de tir ou salles de tir.
- boîtier de culasse cémenté avec long ergot de poignée; crosse anglaise et fût en noyer; canon octogonal; organes de visée métalliques (hausse sur queue de carcasse facultative); boîtier de culasse octogonal à dessus plat et boîtier de culasse octogonal au dessus concave.
- un fusil désigné No. 3F Gallerye ("No 3 Fine Gallery") est identique à l'exception de la plaque de couche à ergot de type "Schuetzen" et du levier à anneau.

Fabricant

- en 1875, John Marlin a commencé à fabriquer le fusil Ballard vendu exclusivement par Schoverling & Daly, de New York; ces fusils étaient légèrement modifiés en ce sens qu'ils avaient des extracteurs internes (toujours actionnés par le levier servant à ouvrir et à fermer la culasse). Ces armes peuvent porter l'inscription "J.M. Marlin" ou "Marlin Firearms Co.", selon la date exacte de leur fabrication.

Mécanisme

- mécanisme à levier et culasse basculante.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - J.M Marlin. New Haven Conn,U.S A. Ballard Patent Nov 5 1861. --- Ou-- Marlin Firearms Co New Haven Ct. U.S.A. /Patent Feb 9 1875Ballard Patent Nov 5 1861.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3

#3

#3 Gallery

No 3 Gallery

No. 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84
Marque: Ballard
Modèle: No 3 1/2

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 3 1/2
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84 - 2	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	690	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
84 - 1	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BALLARD'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La carabine "Ballard" a été inventée et brevetée par "C.H. Ballard" en 1861. Elle a été ensuite fabriquée par six entreprises différentes, jusqu'à environ 1890; les armes Ballard sont toutes basées sur le même modèle et souvent la date du brevet (5 nov. 1861) figure quelque part sur l'arme. Comparativement, ce modèle est muni d'une culasse moins résistante, et n'est pas adapté aux cartouches à grande puissance modernes. Le fabricant le plus prolifique de ce modèle a été "J.M. Marlin", qui a fabriqué des armes "Ballard" de 1873 à 1890, lorsque le modèle a été remplacé par un mécanisme à répétition et à levier.

Modèle

- Modèle fabriqué de 1880 à 1882.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : garde-main en bois; chien extérieur à crête; levier d'ouverture ou levier annulaire; plaque de couche en croissant en acier.

Fabricant

- L'inscription "MARLIN FIREARMS CO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- John Marlin a commencé à fabriquer des carabines "Ballard" en 1875 pour la vente exclusive par "Schoverling & Daly", située à New York; ces armes ont été légèrement modifiées pour ajouter des extracteurs internes, actionnés par le même levier que celui utilisé pour ouvrir et fermer la culasse.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- "J.M. Marlin New-Haven Conn. U.S A. Ballard's Patent Nov. 5, 1861" ou "Marlin Firearms Co. New Haven Ct. U.S.A. /Patent Feb 9 1875 Ballard's Patent Nov. 5 1861".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil fabriqué spécialement pour les tireurs sur cible, avec canon octogonal, hausse à oeilleton, et guidon à tunnel (un grain d'orge avec un anneau); ces modèles étaient fabriqués avec une plaque de couche de style standard, au lieu d'une plaque de couche de style "Schuetzen".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36122
Marque: Ballard
Modèle: No 3F Gallery

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 3F Gallery
Fabricant:	Ballard Rifle & Cartridge Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36122 - 1	22 LR	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36122 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36122 - 3	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il a ensuite été produit par six entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Ces fusils partagent une même configuration de base et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. Le plus important fabricant de ces fusils fut J.M. Marlin, qui en a fabriqués de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la conception originale a été abandonnée au profit d'un modèle à répétition à levier.
- la production actuelle a débuté en 1996 à Cody, au Wyoming, par la Ballard Rifle and Cartridge Company.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- version du fusil Ballard spécialement destinée au tir en salle.
- boîtier de culasse cémenté avec longue queue de carcasse; crosse anglaise et fût en noyer; canon octogonal; organes de visée métalliques (hausse sur queue de carcasse installée en usine facultative); plaque de couche nickelée de type "Schuetzen" avec épaulière; boîtier de culasse octogonal au dessus plat ou octogonal au dessus concave.
- le fusil No. 3 Gallery est similaire, sauf qu'il comporte une plaque de couche en croissant ordinaire et un levier de mécanisme rappelant une queue de rat.

Fabricant

- La Ballard Rifle & Cartridge Company de Cody, au Wyoming, fabrique des reproductions du fusil Ballard depuis 1996.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil de précision à un coup de style classique; canon octogonal léger, plaque de couche en acier en forme de croissant, levier d'ouverture en S, guidon à lame et hausse Rocky Mountain. Aussi livrable en version "3 F Fine Gallery" : monture en bois sélectionné, quadrillage et ciselures de qualité, etc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 F

3 F Gallery

3F

3F Gallery

No 3 F Gallery

No 3 Fine Gallery

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82
Marque: Ballard
Modèle: No 3F Gallery

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 3F Gallery
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82 - 1	22 LONG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82 - 2	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le fusil Ballard a été inventé et breveté en 1861 par C.H. Ballard, et il a été fabriqué par six entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Les fusils fabriqués par ces entreprises sont dotés d'un mécanisme similaire, la date d'émission du brevet (5 novembre 1861) étant souvent inscrite quelque part sur l'arme. Ces fusils ont une culasse relativement faible et ne sont pas conçus pour tirer les cartouches modernes de grande puissance. Le principal fabricant, J.M. Marlin, a produit des fusils Ballard de 1873 à 1890, avant d'adopter son fusil à répétition à mécanisme à levier.

Modèle

- fabriqué de 1882 à 1887.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- version du fusil Ballard spécialement conçue pour les stands de tir ou le tir sur cibles à l'intérieur ".
- boîtier de culasse cémenté avec longue queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; canon octogonal; organes de visée métalliques (hausse sur queue de carcasse facultative); plaque de couche nickelée de type "Schuetzen" avec épaulière; boîtier de culasse octogonal au dessus plat ou au dessus "rentré".
- le fusil No. 3 Gallery est identique, mais a une plaque de couche lisse en croissant et un levier de type "queue de rat".

Fabricant

- en 1875, John Marlin a commencé la fabrication des fusils Ballard, qui étaient destinés à être vendus exclusivement par Schoverling & Daly de New York.
- on a quelque peu modifié ces armes en leur ajoutant des extracteurs internes (actionnés par le même levier qui est utilisé pour ouvrir et fermer la culasse).

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante actionné par un levier.

Autres marquages

- "J.M. Marlin New Haven Conn., U.S.A. Ballard Patent Nov. 5 1861" ou "Marlin Firearms Co. New Haven CT. U.S.A. /Patent Feb. 9 1875 Ballard Patent Nov. 5 1861".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- boîtier de culasse à côtés cannelés et à dessus octogonal, plaque de couche nickelée Schutzen, crosse à poignée-pistolet. Il s'agit d'une version de luxe du fusil No. 3 gallery comportant une plaque de couche nickelée "Schuetzen", une poignée-pistolet et un levier d'armement à anneau fermé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 F

3 F Gallery

3 Fine Gallery

3F

No 3 F Gallery

No 3 Fine Gallery

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86
Marque: Ballard
Modèle: No 4

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 4
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86 - 37	32-20 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 10	32-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 19	32-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 3	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 28	32-40 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 11	38-50 BALLARD	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 20	38-50 BALLARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 6	38-50 BALLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 29	38-50 BALLARD	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86 - 38	38-50 BALLARD	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 12	38-55 WIN	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 21	38-55 WIN	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 4	38-55 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 30	38-55 WIN	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 39	38-55 WIN	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 13	40-63 BALLARD	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 22	40-63 BALLARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 7	40-63 BALLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 31	40-63 BALLARD	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 40	40-63 BALLARD	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 14	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 23	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 8	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 32	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 41	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86 - 15	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 24	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 33	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 42	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 16	44-75 BALLARD EVERLASTING	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 25	44-75 BALLARD EVERLASTING	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 2	44-75 BALLARD EVERLASTING	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 34	44-75 BALLARD EVERLASTING	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 43	44-75 BALLARD EVERLASTING	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 17	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 26	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 5	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 35	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 44	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 18	50-70 GOVT	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86 - 27	50-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 9	50-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 36	50-70 GOVT	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86 - 45	50-70 GOVT	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861, et il fut produit par six firmes différentes jusqu'en 1890 approximativement. Ces fusils sont de conception similaire et arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou un autre. Le plus important fabricant de ces armes fut J.M. Marlin, qui produisit des fusils Ballard de 1873 à 1890, puis abandonna leur fabrication au profit de son propre fusil à répétition à levier.

Modèle

- fabriqué de 1876 à 1880.
- peut aussi être désigné fusil "Perfection".
- poignée anglaise; crosse et fût en noyer; gros boîtier de culasse en acier; organes de visée de type "Buckhorn" et canon octogonal bleui de poids moyen.

Fabricant

- à compter de 1875, John Marlin commença à fabriquer le fusil Ballard exclusivement pour vente par Schoverling & Daly, de New York. Ces fusils étaient légèrement différents en ce sens qu'ils comportaient des extracteurs internes (actionnés par le levier servant à ouvrir et à fermer la culasse). Ces armes à feu peuvent arborer l'inscription "J.M. Marlin" ou "Marlin Firearms Co.", selon la date précise de leur fabrication.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse, près de l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4

#4

No 4 Perfection Rifle

No. 4

Perfection Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96
Marque: Ballard
Modèle: No 4 1/2 A-1

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 4 1/2 A-1
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96 - 1	38-50 BALLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96 - 2	40-63 BALLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96 - 3	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861, et il fut produit par six firmes différentes jusqu'en 1890 approximativement. Ces fusils sont de conception similaire et arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou un autre. Le plus important fabricant de ces armes fut J.M. Marlin, qui produisit des fusils Ballard de 1873 à 1890, puis abandonna leur fabrication au profit de son propre fusil à répétition à levier.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1878 et 1880.
- peut également être appelé fusil "Mid-Range".
- l'inscription "MID-RANGE A-1" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version "de luxe" du modèle "No 4 1/2", offrant la possibilité d'installer une plaque de couche de type fusil ou fusil de chasse et une poignée-pistolet anglaise en noyer.
- caractéristiques possibles : canon octogonal avec guidon; hausse en forme de grain d'orge; garde-main en bois; chien à crête extérieur; levier ouvert ou annulaire; monture en bois avec plaque de couche en acier en forme de croissant.

Fabricant

- à compter de 1875, John Marlin commença à fabriquer le fusil Ballard exclusivement pour vente par Schoverling & Daly, de New York. Ces fusils étaient légèrement différents en ce sens qu'ils comportaient des extracteurs internes (actionnés par le levier servant à ouvrir et à fermer la culasse). Ces armes à feu peuvent arborer l'inscription "J.M. Marlin" ou "Marlin Firearms Co.", selon la date précise de leur fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4 1/2 A-1

Mid-Range A-1

No 4 1/2 A1

No. 4 1/2 A-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36075
Marque: Ballard
Modèle: No 4 1/2 Mid-Range

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 4 1/2 Mid-Range
Fabricant:	Ballard Rifle & Cartridge Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36075 - 3	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36075 - 4	32-40 WIN	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36075 - 5	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36075 - 6	38-55 WIN	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36075 - 9	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36075 - 10	40-65 WIN	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36075 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36075 - 2	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36075 - 11	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36075 - 12	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36075 - 13	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36075 - 14	45-70 GOVT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36075 - 15	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36075 - 16	50-70 GOVT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36075 - 7	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36075 - 8	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il a ensuite été produit par 6 entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Ces fusils partagent une même configuration de base et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. La culasse de ces fusils était relativement fragile et ne peut résister aux cartouches modernes, trop puissantes. Le plus important fabricant de ces fusils fut J.M. Marlin, qui en a fabriqués de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la conception originale a été abandonnée au profit d'un modèle à répétition à levier.

Fabricant

- La Ballard Rifle & Cartridge Company de Cody, au Wyoming, fabrique des reproductions de fusils Ballard depuis 1996.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Remarques

Percussion centrale, détente à double effet ou double détente, carcasse à dessus octogonal, levier d'ouverture arqué de type Marlin, cémenté, mécanisme à levier, culasse basculante. Bout du fût orné de corne, plaque de couche de type fusil de chasse, hausse micrométrique sur la queue de carcasse et guidon intégré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85
Marque: Ballard
Modèle: No 4 1/2 Mid-Range

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 4 1/2 Mid-Range
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85 - 1	38-50 BALLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85 - 2	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la carabine Ballard fut inventée et brevetée par C.H. Ballard en 1861. Elle fut ensuite fabriquée par six entreprises différentes, jusqu'à environ 1890; les armes Ballard sont toutes basées sur le même modèle et souvent, la date du brevet ("Nov. 5, 1861") figure quelque part sur l'arme. Le fabricant le plus prolifique de ce modèle fut J.M. Marlin, qui fabriqua des armes Ballard de 1873 à 1890, lorsque le modèle fut remplacé par un mécanisme à répétition et à levier.

Modèle

- fabriqué de 1878 à 1881.
- cette arme est une variante du modèle No 4, mais avec une monture à poignée-pistolet et une crosse de type fusil de chasse fantaisie quadrillés.
- caractéristiques : canon en partie rond et en partie octogonal; une seule détente; hausse micrométrique de queue de carcasse à oeilleton et guidon à tunnel.

Fabricant

- à partir de 1875, John Marlin commença à fabriquer la carabine Ballard en vue de la vente exclusive de cette arme par Schoverling & Daly, une entreprise de New York; le modèle fut légèrement modifié afin d'y intégrer des extracteurs (actionnés par le levier utilisé pour ouvrir et fermer la culasse).

Mécanisme

- modèle à mécanisme à culasse basculante à levier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

4 1/2

4 1/2 Mid Range

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36097
Marque: Ballard
Modèle: No 5 1/2 Montana

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 5 1/2 Montana
Fabricant:	Ballard Rifle & Cartridge Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36097 - 3	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36097 - 4	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36097 - 5	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36097 - 6	45-70 GOVT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36097 - 1	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36097 - 2	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il a ensuite été produit par 6 entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Ces fusils partagent une même configuration de base et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. La culasse de ces fusils était relativement fragile et ne peut résister aux cartouches modernes, trop puissantes. Le plus important fabricant de ces fusils fut J.M. Marlin, qui en a fabriqués de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la conception originale a été abandonnée au profit d'un modèle à répétition à levier.

Fabricant

- la Ballard Rifle & Cartridge Company de Cody, au Wyoming, fabrique des reproductions du fusil Ballard depuis 1996.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Percussion centrale, double détente, carcasse à dessus octogonal, levier d'ouverrture à anneau, mécanisme à culasse basculante cémentée actionné par levier. Fusil similaire au fusil Hunter No 1 1/2, mais le levier d'ouverture comporte un anneau intégré à son extrémité et l'arme comporte une double détente. Baguette et deux viroles sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5 1/2

Montana

Montana 5 1/2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87
Marque: Ballard
Modèle: No 5 1/2 Montana

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 5 1/2 Montana
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87 - 1	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87 - 2	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	812	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la carabine Ballard fut inventée et brevetée par C.H. Ballard en 1861. Elle fut ensuite fabriquée par six entreprises différentes, jusqu'à environ 1890; les carabines Ballard sont toutes basées sur le même modèle et souvent, la date du brevet ("Nov. 5, 1861") figure quelque part sur l'arme à feu. Comparativement, ce modèle est muni d'une culasse moins résistante, et n'est pas adapté aux cartouches à grande puissance modernes. Le fabricant le plus prolifique de ce modèle fut J.M. Marlin, qui fabriqua des carabines Ballard de 1873 à 1890, lorsque le modèle fut remplacé par un mécanisme à répétition et à levier.

Modèle

- arme à feu fabriquée de 1882 à environ 1884.
- caractéristiques possibles : canon octogonal avec guidon; hausse en forme de grain d'orge; garde-main en bois; chien à crête extérieur; levier ouvert ou annulaire; monture en bois avec plaque de couche en acier en forme de croissant.

Fabricant

- à partir de 1875, John Marlin commença à fabriquer la carabine Ballard en vue de la vente exclusive de cette arme à feu par Schoverling & Daly, une entreprise de New York; le modèle fut légèrement modifié afin d'y intégrer des extracteurs (actionnés par le levier utilisé pour ouvrir et fermer la culasse). Certaines de ces armes à feu peuvent comporter les inscriptions "J.M. Marlin" ou "Marlin Firearms Co.", selon la date exacte de leur fabrication.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessous.
- les numéros de série vont d'environ 5000 à 10000.

Autres marquages

- "Marlin Firearms Co New Haven Ct. U.S.A. /Patent Feb 9 1875 Ballard's Patent Nov 5 1861".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- boîtier de culasse avec côtés striés, percussion centrale, détente double. Carcasse à dessus de forme octogonale, acier quadrillé, plaque de couche de style fusil de chasse. Ce fusil est simplement le modèle "No. 5 Pacific Rifle", muni d'un canon octogonal très lourd.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36068
Marque: Ballard
Modèle: No 5 Pacific

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 5 Pacific
Fabricant:	Ballard Rifle & Cartridge Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36068 - 3	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36068 - 4	32-40 WIN	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36068 - 5	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36068 - 6	38-55 WIN	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36068 - 9	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36068 - 10	40-65 WIN	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36068 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36068 - 2	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36068 - 11	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36068 - 12	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36068 - 13	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36068 - 14	45-70 GOVT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36068 - 15	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36068 - 16	50-70 GOVT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36068 - 7	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36068 - 8	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il a ensuite été produit par 6 entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Ces fusils partagent une même configuration de base et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. La culasse de ces fusils était relativement fragile et ne peut résister aux cartouches modernes, trop puissantes. Le plus important fabricant de ces fusils fut J.M. Marlin, qui en a fabriqués de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la conception originale a été abandonnée au profit d'un modèle à répétition à levier.

Fabricant

- La Ballard Rifle & Cartridge Company de Cody, au Wyoming, fabrique des reproductions de fusils Ballard depuis 1996.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Remarques

Percussion centrale, double détente, carcasse à dessus octogonal, anneau sur le levier d'ouverture, cémenté, mécanisme à levier, culasse basculante. Fusil identique au fusil No. 1 1/2 Hunter's, mais l'extrémité du levier comporte un anneau et l'arme comporte une double détente. Baguette avec deux viroles sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88
Marque: Ballard
Modèle: No 5 Pacific

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 5 Pacific
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88 - 9	38-50 BALLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 10	38-50 MAYNARD	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 3	38-55 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 4	38-55 WIN	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 25	40-63 BALLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 26	40-63 BALLARD	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 11	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 12	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88 - 2	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 13	40-85 BALLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 14	40-85 BALLARD	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 15	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 16	40-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 17	44-100 BALLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 18	44-100 BALLARD	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 5	44-40 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 6	44-40 WIN	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 7	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 8	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 19	45-100 BALLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 20	45-100 BALLARD	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 21	45-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 22	45-70 GOVT	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88 - 23	50-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88 - 24	50-70 GOVT	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la carabine Ballard fut inventée et brevetée par C.H. Ballard en 1861. Elle fut ensuite fabriquée par six entreprises différentes, jusqu'à environ 1890; les armes Ballard sont toutes basées sur le même modèle et souvent, la date du brevet ("Nov. 5, 1861") figure quelque part sur l'arme. Le fabricant le plus prolifique de ce modèle fut J.M. Marlin, qui fabriqua des armes Ballard de 1875 à 1891, lorsque le modèle fut remplacé par un mécanisme à répétition et à levier.

Modèle

- modèle fabriqué entre environ 1876 et 1891.
- caractéristiques : anneau sur le levier du mécanisme; canon octogonal; détente double; tige de nettoyage; guidon à lame et hausse à pied de corbeau.

Fabricant

- à partir de 1875, John Marlin commença à fabriquer la carabine Ballard en vue de la vente exclusive de cette arme par Schoverling & Daly, une entreprise de New York; le modèle fut légèrement modifié afin d'y intégrer des extracteurs (actionnés par le levier utilisé pour ouvrir et fermer la culasse). Certaines de ces armes à feu peuvent comporter les inscriptions "J.M. Marlin" ou "Marlin Firearms Co.", selon la date exacte de leur fabrication.

Mécanisme

- modèle à mécanisme à culasse basculante à levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Canon

- possibilité de canons d'autres longueurs, mais non précisées dans les ouvrages de référence.

Autres marquages

- J.M Marlin. New Haven Conn,U.S A. Ballard Patent Nov 5 1861. --- Ou-- Marlin Firearms Co New Haven Ct. U.S.A. /Patent Feb 9 1875Ballard Patent Nov 5 1861

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Number 5 Pacific

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89
Marque: Ballard
Modèle: No 6 1/2

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 6 1/2
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89 - 1	32-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89 - 2	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89 - 5	38-50 BALLARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89 - 6	38-50 BALLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89 - 3	38-55 WIN	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89 - 4	38-55 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89 - 7	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89 - 8	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	Le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et cette arme a ensuite été produite par six fabricants différents jusqu'en 1890 environ; ces fusils sont conçus de la même façon et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. Le point faible de ces armes était la culasse; celle-ci ne peut résister à la pression produite par le tir de cartouches modernes, très puissantes. Le plus important fabricant des fusils Ballard a été J.M. Marlin, qui les a produits de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la fabrication des armes Ballard a été abandonnée au profit du fusil à répétition à levier Marlin.
Modèle	- fabriqué de 1876 à 1888.
Fabricant	En 1875, John Marlin a commencé à fabriquer le fusil Ballard vendu exclusivement par Schoverling & Daly, de New York; ces fusils étaient légèrement modifiés en ce sens qu'ils avaient des extracteurs internes (toujours actionnés par le levier servant à ouvrir et à fermer la culasse). Ces armes peuvent porter l'inscription "J.M. Marlin" ou "Marlin Firearms Co.", selon la date exacte de leur fabrication.
Mécanisme	- mécanisme à levier et culasse basculante.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Autres marquages	J.M Marlin. New Haven Conn,U.S A. Ballard Patent Nov 5 1861. --- Ou-- Marlin Firearms Co New Haven Ct. U.S.A. /Patent Feb 9 1875Ballard Patent Nov 5 1861
Remarques	Fusil pour compétition de tir en position debout; presque identique au fusil Scheutzen no 6 dont il diffère par un levier à anneau de type Marlin. Ce fusil comporte une carcasse entièrement ornée de ciselures et à lustre élevé, crosse et appui-joue soigneusement figurés, plaque de couche à rebords, fût Schnable rehaussé de corne, hausse sur la queue de carcasse, guidon réglable en direction.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No. 6 1/2

Number 6 1/2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90
Marque: Ballard
Modèle: No 6 1/2 Rigby

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 6 1/2 Rigby
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90 - 1	32-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90 - 2	32-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90 - 9	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90 - 5	38-50 BALLARD	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90 - 6	38-50 BALLARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90 - 3	38-55 WIN	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90 - 4	38-55 WIN	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90 - 7	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90 - 8	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	Le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et cette arme a ensuite été produite par six fabricants différents jusqu'en 1890 environ; ces fusils sont conçus de la même façon et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. Le point faible de ces armes était la culasse; celle-ci ne peut résister à la pression produite par le tir de cartouches modernes, très puissantes. Le plus important fabricant des fusils Ballard a été J.M. Marlin, qui les a produits de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la fabrication des armes Ballard a été abandonnée au profit du fusil à répétition à levier Marlin.
Modèle	- fabriqué de 1876 à 1888. Fusil identique au fusil No. 6 1/2 Off Hand Mid-Range, mais avec canon de type "Rigby", c'est-à-dire un canon rond, sauf près de la chambre. - boîtier de culasse/carcasse aux côtés rainurés; percussion centrale; hausse micrométrique et guidon à tunnel; boîtier de culasse/carcasse au dessus octogonal; grosse plaque de couche Scheutzen nickelée; levier à anneau et ergot; détente unique; abondantes ciselures.
Fabricant	En 1875, John Marlin a commencé à fabriquer le fusil Ballard vendu exclusivement par Schoverling & Daly, de New York; ces fusils étaient légèrement modifiés en ce sens qu'ils avaient des extracteurs internes (toujours actionnés par le levier servant à ouvrir et à fermer la culasse).
Mécanisme	- mécanisme à levier et culasse basculante.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Autres marquages	J.M Marlin. New Haven Conn,U.S A. Ballard Patent Nov 5 1861. --- Ou-- Marlin Firearms Co New Haven Ct. U.S.A. /Patent Feb 9 1875Ballard Patent Nov 5 1861

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No. 6 1/2 Rigby

Number 6 1/2 Rigby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91
Marque: Ballard
Modèle: No 6 Schuetzen

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 6 Schuetzen
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91 - 1	32-40 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91 - 4	38-50 BALLARD	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91 - 2	38-55 WIN	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91 - 5	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91 - 3	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la carabine Ballard fut inventée et brevetée par C.H. Ballard en 1861. Elle fut ensuite fabriquée par six entreprises différentes, jusqu'à environ 1890; les armes Ballard sont toutes basées sur le même modèle et souvent, la date du brevet ("Nov. 5, 1861") figure quelque part sur l'arme. Le fabricant le plus prolifique de ce modèle fut J.M. Marlin, qui fabriqua des armes Ballard de 1875 à 1891, lorsque le modèle fut remplacé par un mécanisme à répétition et à levier.

Modèle

- fabriqué de 1876 à 1888.
- carabine de tir sur cible ressemblant aux gammes "Schuetzen" suisses.
- caractéristiques : levier de type à anneau et à crête; boîtier de culasse/carcasse gravé; crosse et appui-joue présentant une silhouette raffinée; plaque de couche à griffe; fût Schnabel; guidon de queue de carcasse à oeilleton et réglable en dérive; canon mi-octogonal; double détente.
- arme offerte en version régulière, sans gravures, sous l'appellation No 6 Schuetzen Off-Hand Rifle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- à partir de 1875, John Marlin commença à fabriquer la carabine Ballard en vue de la vente exclusive de cette arme par Schoverling & Daly, une entreprise de New York; le modèle fut légèrement modifié afin d'y intégrer des extracteurs (actionnés par le levier utilisé pour ouvrir et fermer la culasse).
Mécanisme	- modèle à mécanisme à culasse basculante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- J.M Marlin. New Haven Conn,U.S A. Ballard Patent Nov 5 1861. --- Ou-- Marlin Firearms Co New Haven Ct. U.S.A. /Patent Feb 9 1875Ballard Patent Nov 5 1861

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 6

No 6 Schuetzen Off Hand

No. 6 Schuetzen

Number 6 Schuetzen

Schuetzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92
Marque: Ballard
Modèle: No 7 Creedmore

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 7 Creedmore
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92 - 1	44-100 BALLARD	1	863	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le fusil Ballard a été inventé et breveté en 1861 par C.H. Ballard, et il a été fabriqué par six entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Les fusils fabriqués par ces entreprises sont dotés d'un mécanisme similaire, la date d'émission du brevet (5 novembre 1861) étant souvent inscrite quelque part sur l'arme. Ces fusils ont une culasse relativement faible et ne sont pas conçus pour tirer les cartouches modernes de grande puissance. Le principal fabricant, J.M. Marlin, a produit des fusils Ballard de 1873 à 1890, avant d'adopter son fusil à répétition à mécanisme à levier.
Modèle	- fabriqué de 1877 à 1880.
Fabricant	- en 1875, John Marlin a commencé la fabrication des fusils Ballard, qui étaient destinés à être vendus exclusivement par Schoverling & Daly de New York. - on a quelque peu modifié ces armes en leur ajoutant des extracteurs internes (actionnés par le même levier qui est utilisé pour ouvrir et fermer la culasse).
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante actionné par un levier.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sous la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- canon demi-octogonal de poids moyen.
Autres marquages	- "J.M. Marlin New Haven Conn., U.S.A. Ballard Patent Nov. 5 1861" ou "Marlin Firearms Co. New Haven CT. U.S.A. /Patent Feb. 9 1875 Ballard Patent Nov. 5 1861".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Boîtier de culasse à côtés cannelés, percussion centrale, hausse à oeilleton micrométrique à correction de dérive, support de hausse encastré près de la plaque de couche pour le tir en position couché sur le dos. Levier à boucle et ergot, détente unique, guidon à niveau à bulle, plaque de couche de fusil de chasse en acier. Cette arme est un fusil No. 7 Long Range qui a fait l'objet d'une finition un peu plus soignée et dont les parties en bois sont en noyer d'Angleterre de meilleure qualité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36081
Marque: Ballard
Modèle: No 7 Long-Range

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 7 Long-Range
Fabricant:	Ballard Rifle & Cartridge Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36081 - 5	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36081 - 6	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36081 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36081 - 2	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36081 - 7	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36081 - 8	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36081 - 9	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36081 - 10	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36081 - 3	45-90 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36081 - 4	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et cette arme a ensuite été produite par six fabricants différents jusqu'en 1890 environ; ces fusils sont conçus de la même façon et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. Le point faible de ces armes était la culasse; celle-ci ne peut résister à la pression produite par le tir de cartouches modernes, très puissantes. Le plus important fabricant des fusils Ballard a été J.M. Marlin, qui les a produits de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la fabrication des armes Ballard a été abandonnée au profit du fusil à répétition à levier Marlin.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : détente double effet ou détente double; canon lourd mi-octogonal; levier d'ouverture incurvé de style Marlin; garde-main avec embout en corne; plaque de couche de style fusil de chasse; hausse de queue de carcasse Vernier et guidon avec niveau à bulle d'air.

Fabricant

- la société Ballard Rifle & Cartridge Company, établie à Cody, dans l'État du Wyoming, fabrique des reproductions des fusils Ballard depuis 1996.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante à levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No. 7 Long-Range

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94
Marque: Ballard
Modèle: No 7 Long-Range

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 7 Long-Range
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94 - 1	44-100 BALLARD	1	863	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le fusil Ballard a été inventé et breveté en 1861 par C.H. Ballard, et il a été fabriqué par six entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Les fusils fabriqués par ces entreprises sont dotés d'un mécanisme similaire, la date d'émission du brevet (5 novembre 1861) étant souvent inscrite quelque part sur l'arme. Ces fusils ont une culasse relativement faible et ne sont pas conçus pour tirer les cartouches modernes de grande puissance. Le principal fabricant, J.M. Marlin, a produit des fusils Ballard de 1873 à 1890, avant d'adopter son fusil à répétition à mécanisme à levier.

Modèle

- fabriqué de 1877 à 1887.

Fabricant

- en 1875, John Marlin a commencé la fabrication des fusils Ballard, qui étaient destinés à être vendus exclusivement par Schoverling & Daly de New York.
- on a quelque peu modifié ces armes en leur ajoutant des extracteurs internes (actionnés par le même levier qui est utilisé pour ouvrir et fermer la culasse).

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante actionné par un levier.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sous la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- "J.M. Marlin New Haven Conn., U.S.A. Ballard Patent Nov. 5 1861" ou "Marlin Firearms Co. New Haven CT. U.S.A. /Patent Feb. 9 1875 Ballard Patent Nov. 5 1861".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Boîtier de culasse à côtés cannelés, percussion centrale, hausse à oeilleton micrométrique à correction de dérive, support de hausse encastré près de la plaque de couche pour le tir en position couché sur le dos. Levier à boucle et ergot, détente unique, canon demi-octogonal, guidon à niveau à bulle, plaque de couche de fusil de chasse en acier. Ce fusil fabriqué spécialement pour le tir à la cible de longue portée est doté d'un canon demi-octogonal, de hausses à oeilleton micrométriques qui peuvent être déplacées de la queue de carcasse au busc de la crosse, d'un guidon à correction de dérive et d'une crosse à poignée-pistolet quadrillée. Ce fusil était utilisé pour le tir à une distance pouvant atteindre 1 300 verges, et les hausses pouvaient être déplacées et fixées sur la crosse de manière à ce que le tireur puisse viser lorsqu'il était couché sur le dos.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93
Marque: Ballard
Modèle: No 7A1

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 7A1
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93 - 1	44-100 BALLARD	1	863	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le fusil Ballard a été inventé et breveté en 1861 par C.H. Ballard, et il a été fabriqué par six entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Les fusils fabriqués par ces entreprises sont dotés d'un mécanisme similaire, la date d'émission du brevet (5 novembre 1861) étant souvent inscrite quelque part sur l'arme. Ces fusils ont une culasse relativement faible et ne sont pas conçus pour tirer les cartouches modernes de grande puissance. Le principal fabricant, J.M. Marlin, a produit des fusils Ballard de 1873 à 1890, avant d'adopter son fusil à répétition à mécanisme à levier.

Modèle

- fabriqué de 1876 à 1878.

Fabricant

- en 1875, John Marlin a commencé la fabrication des fusils Ballard, qui étaient destinés à être vendus exclusivement par Schoverling & Daly de New York.
- on a quelque peu modifié ces armes en leur ajoutant des extracteurs internes (actionnés par le même levier qui est utilisé pour ouvrir et fermer la culasse).

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante actionné par un levier.

Numéro de série

- l'arme examinée porte un numéro de série de quatre chiffres inscrit sous la partie avant du boîtier de culasse.

Autres marquages

- "J.M. Marlin New Haven Conn., U.S.A. Ballard Patent Nov. 5 1861" ou "Marlin Firearms Co. New Haven CT. U.S.A. /Patent Feb. 9 1875 Ballard Patent Nov. 5 1861".

Remarques

- Boîtier de culasse à côtés cannelés, percussion centrale, hausse à oeilleton micrométrique à correction de dérive, support de hausse encastré près de la plaque de couche pour le tir en position couché sur le dos. Levier à boucle et ergot, détente unique, canon demi-octogonal, guidon à niveau à bulle, plaque de couche de fusil de chasse en acier. Cette arme est un fusil No. 7 Creedmore Long Range dont la qualité du bois et de la gravure a été améliorée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 7 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36118
Marque: Ballard
Modèle: No 8 Union Hill

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 8 Union Hill
Fabricant:	Ballard Rifle & Cartridge Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36118 - 1	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36118 - 3	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36118 - 4	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36118 - 5	40-65 BALLARD EVERLASTING	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36118 - 2	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il a ensuite été produit par 6 entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Ces fusils partagent une même configuration de base et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. La culasse de ces fusils était relativement fragile et ne peut résister aux cartouches modernes, trop puissantes. Le plus important fabricant de ces fusils fut J.M. Marlin, qui en a fabriqués de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la conception originale a été abandonnée au profit d'un modèle à répétition à levier.

Modèle

- caractéristiques : double détente; boîtier de culasse/carcasse à dessus octogonal; levier d'ouverture de style Marlin; canon demi-octogonal; monture à poignée-pistolet avec appui-joue; plaque de couche à crochet de style Schuetzen; hausse de queue de carcasse Vernier, et guidon avec élément inséré.

Fabricant

- la Ballard Rifle & Cartridge Company de Cody, au Wyoming, fabrique des reproductions du fusil Ballard depuis 1996.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No. 8

Number 8 Union Hill

Union Hill No. 8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97
Marque: Ballard
Modèle: No 8 Union Hill

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 8 Union Hill
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97 - 1	32-40 WIN	1	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97 - 2	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97 - 3	38-55 WIN	1	736	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97 - 4	38-55 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le fusil Ballard a été inventé et breveté en 1861 par C.H. Ballard, et il a été fabriqué par six entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Les fusils fabriqués par ces entreprises sont dotés d'un mécanisme similaire, la date d'émission du brevet (5 novembre 1861) étant souvent inscrite quelque part sur l'arme. Ces fusils ont une culasse relativement faible et ne sont pas conçus pour tirer les cartouches modernes de grande puissance. Le principal fabricant, J.M. Marlin, a produit des fusils Ballard de 1873 à 1890, avant d'adopter son fusil à répétition à mécanisme à levier.

Modèle

- fabriqué de 1884 à 1888.

Fabricant

- en 1875, John Marlin a commencé la fabrication des fusils Ballard, qui étaient destinés à être vendus exclusivement par Schoverling & Daly de New York.
- on a quelque peu modifié ces armes en leur ajoutant des extracteurs internes (actionnés par le même levier qui est utilisé pour ouvrir et fermer la culasse).

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante actionné par un levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sous la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- "Marlin Firearms Co. New Haven CT. U.S.A. /Patent Feb. 9 1875 Ballard Patent Nov. 5 1861".
Remarques	- Détente double, hausse de queue de carcasse à oeilleton et guidon à tunnel. Crosse à poignée-pistolet quadrillée et plaque de couche nickelée. Levier semblable à celui qu'on trouve sur les fusils à répétition. Cette arme est un fusil de tir à la cible doté d'une détente double, d'une plaque de couche nickelée, d'un canon demi-octogonal, d'une hausse à oeilleton micrométrique et d'un guidon à tunnel.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95
Marque: Ballard
Modèle: No 9

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	No 9
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95 - 1	32-40 WIN	1	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95 - 2	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95 - 3	38-55 WIN	1	736	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95 - 4	38-55 WIN	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la carabine Ballard fut inventée et brevetée par C.H. Ballard en 1861. Elle fut ensuite fabriquée par six entreprises différentes, jusqu'à environ 1891; les armes Ballard sont toutes basées sur le même modèle et souvent, la date du brevet ("Nov. 5, 1861") figure quelque part sur l'arme. Le fabricant le plus prolifique de ce modèle fut J.M. Marlin, qui fabriqua des armes Ballard de 1873 à 1891, lorsque le modèle fut remplacé par un mécanisme à répétition et à levier.

Modèle

- fabriqué de 1884 à 1891.
- caractéristiques : détente double; viseur de queue de carcasse à oeilleton avec tunnel; monture à poignée-pistolet quadrillée avec plaque de couche en nickel.
- cette carabine est identique au modèle No. 8 Union Hill Rifle, à ceci près qu'elle est munie d'une seule détente au lieu d'une double détente.

Fabricant

En 1875, John Marlin a commencé à fabriquer le fusil Ballard vendu exclusivement par Schoverling & Daly, de New York; ces fusils étaient légèrement modifiés en ce sens qu'ils avaient des extracteurs internes (toujours actionnés par le levier servant à ouvrir et à fermer la culasse).

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante à levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Autres marquages	Marlin Firearms Co New Haven Ct. U.S.A. /Patent Feb 9 1875Ballard Patent Nov 5 1861

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No. 9

Number 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30852
Marque: Ballard
Modèle: Rifle

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Rifle
Fabricant:	Ball, R & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30852 - 1	56-56 SPENCER RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il a ensuite été produit par 6 entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Ces fusils partagent une même configuration de base et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. La culasse de ces fusils était relativement fragile et ne peut résister aux cartouches modernes, trop puissantes. Le plus important fabricant de ces fusils fut J.M. Marlin, qui en a fabriqués de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la conception originale a été abandonnée au profit d'un modèle à répétition à levier.

Modèle

Fusil militaire fabriqué pour l'U.S. Army en vertu d'un contrat accordé à Merwin & Bray de Worcester, Mass. Ces fusils comportaient des extracteurs externes manuels, des culasses en deux pièces, des canons et des montures pleine longueur. La carcasse de beaucoup de ces armes portait l'inscription "Merwin & Bray" même si Merwin & Bray avait confié la production de ces carabines à Dwight, Chapin, and Co., ou à Ball & Williams après que Dwight et al. eurent déposé leur bilan.

Fabricant

Sous-traitant de Merwin & Bray, de Worcester, Mass. de 1862 à 1864; l'entreprise commença à fabriquer des pièces d'armes et des fusils complets en vertu d'un contrat du gouvernement, mais elle dut déposer son bilan après que beaucoup de ses armes eurent été rejetées lors des essais de réception. Merwin & Bray fit assembler le reste des armes par Ball & Williams.

Mécanisme

- mécanisme à levier et à culasse basculante.

Autres marquages

- "Merwin & Bray" sur le côté droit.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Merwin & Bray

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30840
Marque: Ballard
Modèle: Rifle

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Rifle
Fabricant:	Dwight, Chapin & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30840 - 1	56-56 SPENCER RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il a ensuite été produit par 6 entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Ces fusils partagent une même configuration de base et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre. La culasse de ces fusils était relativement fragile et ne peut résister aux cartouches modernes, trop puissantes. Le plus important fabricant de ces fusils fut J.M. Marlin, qui en a fabriqués de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la conception originale a été abandonnée au profit d'un modèle à répétition à levier.

Modèle

Fusil militaire fabriqué pour l'U.S. Army en vertu d'un contrat accordé à Merwin & Bray de Worcester, Mass. Ces fusils comportaient des extracteurs externes manuels, des culasses en deux pièces, des canons et des montures pleine longueur. La carcasse de beaucoup de ces armes portait l'inscription "Merwin & Bray" même si Merwin & Bray avait confié la production de ces carabines à Dwight, Chapin, and Co., ou à Ball & Williams après que Dwight et al. eurent déposé leur bilan.

Fabricant

Sous-traitant de Merwin & Bray, de Worcester, Mass. de 1862 à 1864; l'entreprise commença à fabriquer des pièces d'armes et des fusils complets en vertu d'un contrat du gouvernement, mais elle dut déposer son bilan après que beaucoup de ses armes eurent été rejetées lors des essais de réception. Merwin & Bray fit assembler le reste des armes par Ball & Williams.

Autres marquages

- Merwin & Bray sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Merwin & Bray

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145117
Marque: Ballard
Modèle: SB500

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	SB500
Fabricant:	Ballard Rifle & Cartridge Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145117 - 1	50 BMG	1	812	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle figure sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine à un coup de modèle "bullpup" avec culasse amovible intégrée dans la plaque de couche pour charger ou décharger cette arme à feu, on appuie sur un verrou pour permettre à la plaque de couche de tourner d'un tiers de tour et de sortir de la chambre.
- Caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté/anodisé mat avec chemise de canon en matériau synthétique et un pontet de style "AUG"; frein de bouche à plusieurs chambres; canon monobloc lourd; rail de fixation pour lunette de visée à mi-chemin; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse triangulaire; plaque de couche en caoutchouc ventilée.

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Carabine à un coup avec un bloc-culasse amovible sur la plaque de couche.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30867
Marque: Ballard
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Merrimack Arms & Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30867 - 2	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30867 - 1	24 GA RF SHOT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BALLARD'S PATENT" au-dessus de "NOV. 5, 1861" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la carabine Ballard fut inventée et brevetée par C.H. Ballard en 1861. Elle fut ensuite fabriquée par six entreprises différentes, jusqu'à environ 1890; les carabines Ballard sont toutes basées sur le même modèle et souvent, la date du brevet ("Nov. 5, 1861") figure quelque part sur l'arme à feu. Comparativement, ce modèle est muni d'une culasse moins résistante, et n'est pas adapté aux cartouches à grande puissance modernes. Le fabricant le plus prolifique de ce modèle fut J.M. Marlin, qui fabriqua des carabines Ballard de 1873 à 1890, lorsque le modèle fut remplacé par un mécanisme à répétition et à levier.

Modèle

- l'inscription "Merrimack Arms & Mfg. Co." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et la conception est la même que celle des fusils et des carabines Ballard. Merrimack Arms a fait faillite après seulement deux ans, et il est probable que très peu d'exemplaires aient été fabriqués, ceux qui ont été examinés possèdent des extracteurs à commande externe et une rainure de visée usinée dans le haut du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "MERRIMACK ARMS & MFG. CO.", "NEWBURYPORT, MASS.", "BALLARD'S PATENT" et "NOV. 5, 1861" figurent généralement sur quatre lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à levier et à culasse basculante.

Numéro de série

- sur le haut du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- l'ouvrage de référence ne présise pas la longueur du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73095
Marque: Ballard
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Ball & Williams
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73095 - 4	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 5	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 6	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 7	32 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73095 - 8	32 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73095 - 9	32 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73095 - 10	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 11	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 12	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73095 - 13	38 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 14	38 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 15	38 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 16	38 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73095 - 17	38 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73095 - 18	38 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73095 - 19	44 LONG BALLARD RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 20	44 LONG BALLARD RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 21	44 LONG BALLARD RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 22	44 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73095 - 23	44 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73095 - 24	44 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73095 - 25	46 EXTRA LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 26	46 EXTRA LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 27	46 EXTRA LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 28	46 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 29	46 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73095 - 30	46 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 31	46 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73095 - 32	46 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73095 - 33	46 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73095 - 34	52 CARBINE RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 35	52 CARBINE RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73095 - 36	52 CARBINE RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil Ballard fut inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il fut ensuite produit par 6 fabricants différents jusqu'en 1890; ces fusils sont tous du même type de base et ils arborent souvent une date de brevet (Nov. 5, 1861).

Modèle

- arme fabriquée après la Guerre civile, alors qu'il y avait surabondance d'armes peu coûteuses sur le marché; type Ballard avec extracteur actionné de l'extérieur. Toutes ces armes portent l'inscription "Brown Mfg. Co." sur le côté gauche du boîtier de culasse. La Brown Manufacturing Company n'a produit qu'environ 2000 fusils Ballard.
- version commerciale d'une arme Ballard utilisant encore la culasse "à double usage" Merwin & Bray "acceptant des cartouches à percussion annulaire et à douille métallique ou permettant d'employer de la poudre en vrac, des balles et des capsules à percussion.

Fabricant

- Ball & Williams a fabriqué ce modèle à environ 5 000 exemplaires entre 1862 et 1865.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- ces fusils arborent des numéros de série séquentiels à la suite des numéros attribués par Merrimack Arms Ballard, soit de 20,300 environ à 22,000.

Remarques

- fonctionnement : abaisser le levier/pontet et l'amener vers l'avant, ce qui découvre la chambre et place le chien au cran de demi-armé. Tirer le bouton de l'extracteur pour retirer une douille de la chambre en vue d'y introduire une autre cartouche. Après avoir relevé le levier, le tireur place le chien au cran d'arme et peut alors viser et faire feu.
- cette arme a une culasse relativement faible et ne peut utiliser les cartouches modernes à forte puissance.
- le plus important fabricant de cette arme fut J.M. Marlin, qui a produit des fusils Ballard de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la firme a mis un terme à sa fabrication pour produire son propre fusil à répétition à levier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30841
Marque: Ballard
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Ball, R & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30841 - 28	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	609	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30841 - 29	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30841 - 30	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30841 - 7	32 RF	1	609	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
30841 - 8	32 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
30841 - 9	32 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
30841 - 13	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30841 - 14	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30841 - 15	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30841 - 18	38 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30841 - 17	38 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30841 - 16	38 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30841 - 10	38 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
30841 - 11	38 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
30841 - 12	38 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
30841 - 19	44 LONG BALLARD RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30841 - 20	44 LONG BALLARD RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30841 - 21	44 LONG BALLARD RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30841 - 1	44 RF	1	609	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
30841 - 2	44 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
30841 - 3	44 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
30841 - 22	46 EXTRA LONG RF	1	609	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30841 - 23	46 EXTRA LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30841 - 24	46 EXTRA LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30841 - 25	46 LONG RF	1	609	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30841 - 26	46 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30841 - 27	46 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30841 - 4	46 RF	1	609	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
30841 - 5	46 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
30841 - 6	46 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Le fusil Ballard a été inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il a ensuite été produit par 6 entreprises différentes jusqu'en 1890 environ. Ces fusils partagent une même configuration de base et ils arborent souvent la date de brevet (Nov. 5, 1861) à un endroit ou à un autre.

Modèle

Autre version du fusil de type Ballard avec culasse "à double usage" de Merwin & Bray permettant d'utiliser des cartouches à percussion annulaire et à douille métallique ou de la poudre noire, des balles et des capsules fulminantes. Les chiens de ces fusils arborent la date de brevet (Jan. 5, 1864), tandis que les boîters de culasse portent l'inscription "R. Ball & Co."

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- les numéros de série de ces fusils sont compris entre 15800 environ et 17700.

Remarques

- pour actionner le mécanisme, abaisser le levier/pontet et le pousser vers l'avant, ce qui découvre la chambre et place le chien au cran de demi-armé. Tirer alors le bouton d'extraction pour retirer la douille pouvant se trouver dans la chambre, puis introduire une nouvelle cartouche. Après avoir relevé le levier, le tireur peut armer le chien et il est alors prêt à faire feu de nouveau.
- le point faible de ces armes était la culasse; celle-ci ne peut résister à la pression produite par le tir de cartouches modernes, très puissantes. Le plus important fabricant des fusils Ballard a été J.M. Marlin, qui les a produits de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la fabrication des armes Ballard a été abandonnée au profit du fusil à répétition à levier Marlin.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73089
Marque: Ballard
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Brown Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73089 - 31	22 RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 32	22 RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 33	22 RF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 1	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 2	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 3	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 4	32 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73089 - 5	32 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73089 - 6	32 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73089 - 7	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 8	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 9	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 10	38 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 11	38 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 12	38 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 13	38 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73089 - 14	38 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73089 - 15	38 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73089 - 16	44 LONG BALLARD RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 17	44 LONG BALLARD RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 18	44 LONG BALLARD RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 19	44 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73089 - 20	44 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73089 - 21	44 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73089 - 22	46 EXTRA LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 23	46 EXTRA LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73089 - 24	46 EXTRA LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 25	46 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 26	46 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 27	46 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 28	46 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73089 - 29	46 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73089 - 30	46 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73089 - 34	52 CARBINE RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 35	52 CARBINE RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73089 - 36	52 CARBINE RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil Ballard fut inventé et breveté par C.H. Ballard en 1861 et il fut ensuite produit par 6 fabricants différents jusqu'en 1890; ces fusils sont tous du même type de base et ils arborent souvent une date de brevet (Nov. 5, 1861).

Modèle

- arme fabriquée après la Guerre civile, alors qu'il y avait surabondance d'armes peu coûteuses sur le marché; type Ballard avec extracteur actionné de l'extérieur. Toutes ces armes portent l'inscription "Brown Mfg. Co." sur le côté gauche du boîtier de culasse. La Brown Manufacturing Company n'a produit qu'environ 2000 fusils Ballard.
- version commerciale d'une arme Ballard utilisant encore la culasse "à double usage" Merwin & Bray" acceptant des cartouches à percussion annulaire et à douille métallique ou permettant d'employer de la poudre en vrac, des balles et des capsules à percussion.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- ces fusils arborent des numéros de série séquentiels à la suite des numéros attribués par Merrimack Arms Ballard, soit de 20,300 environ à 22,000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fonctionnement : abaisser le levier/pontet et l'amener vers l'avant, ce qui découvre la chambre et place le chien au cran de demi-armé. Tirer le bouton de l'extracteur pour retirer une douille de la chambre en vue d'y introduire une autre cartouche. Après avoir relevé le levier, le tireur place le chien au cran d'arme et peut alors viser et faire feu.
- cette arme a une culasse relativement faible et ne peut utiliser les cartouches modernes à forte puissance.
- le plus important fabricant de cette arme fut J.M. Marlin, qui a produit des fusils Ballard de 1873 à 1890, année au cours de laquelle la firme a mis un terme à sa fabrication pour produire son propre fusil à répétition à levier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73094
Marque: Ballard
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Merrimack Arms & Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73094 - 31	22 RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 32	22 RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 33	22 RF	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 1	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 2	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 3	32 EXTRA LONG BALLARD RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 4	32 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73094 - 5	32 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73094 - 6	32 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73094 - 7	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 8	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 9	38 EXTRA LONG BALLARD RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 10	38 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 11	38 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 12	38 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 13	38 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73094 - 14	38 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73094 - 15	38 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73094 - 16	44 LONG BALLARD RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 17	44 LONG BALLARD RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 18	44 LONG BALLARD RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 19	44 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73094 - 20	44 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73094 - 21	44 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73094 - 22	46 EXTRA LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 23	46 EXTRA LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73094 - 24	46 EXTRA LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 25	46 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 26	46 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 27	46 LONG RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 28	46 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73094 - 29	46 RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73094 - 30	46 RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
73094 - 37	50 RF	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 34	52 CARBINE RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 35	52 CARBINE RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73094 - 36	52 CARBINE RF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BALLARD'S PATENT" et "NOV. 5, 1861" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la carabine Ballard a été inventée et brevetée par C.H. Ballard en 1861. Elle a ensuite été fabriquée par six entreprises différentes, jusqu'à environ 1890; les armes Ballard sont toutes basées sur le même modèle et souvent, la date du brevet (Nov. 5, 1861) figure quelque part sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil fabriqué après la guerre de Sécession, alors qu'il y avait une profusion d'armes à bas prix sur le marché. Ce fusil (et une carabine semblable) a été produit seulement 2 ans avant que Merrimack Arms dépose son bilan. L'inscription "Merrimack Arms & Mfg. Co." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse de ces fusils et certains d'entre eux sont munis de la culasse "à double usage" de Merwin & Bray permettant d'utiliser des cartouches à percussion annulaire et à douille métallique ou de la poudre noire, des balles et des capsules fulminantes (à percussion). Aussi fabriqué en calibre 20.

Fabricant

- les inscriptions "MERRIMACK ARMS & MFG. CO.", "NEWBURYPORT, MASS.", "BALLARD'S PATENT" et "NOV. 5, 1861" sur quatre lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- ces carabines arborent des numéros de série séquentiels compris entre 18,000 environ et 20,300.

Autres marquages

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur quatre lignes :
"MERRIMACK ARMS & MFG.CO"
"NEWBURYPORT,MASS"
"BALLARD'S PATENT"
"NOV 5, 1861"

Remarques

- carabine fabriquée après la guerre de Sécession, alors qu'il y avait sur le marché une surabondance d'armes de piètre qualité; cette carabine (et une carabine légère similaire) fut produit pendant deux ans seulement avant que la Merrimack Arms dépose son bilan. Ces armes à feu portent l'inscription "Merrimack Arms & Mfg. Co." sur le côté gauche du boîtier de culasse et certaines sont munies de la culasse à double usage Merwin & Bray permettant l'emploi de cartouches métalliques à percussion annulaire ou l'utilisation d'une balle, de poudre en vrac et d'une amorce à percussion.
- pour utiliser l'arme à feu, il faut abaisser le pontet/levier et le faire pivoter vers l'avant, ce qui découvre la chambre et met le chien au cran de demi-armé. Il faut alors tirer le bouton d'extraction pour extraire la douille de la chambre en vue d'y introduire une autre cartouche. Après avoir remonté le levier, le tireur peut amener le chien au cran d'armé et il est alors prêt à faire feu.
- la culasse de cette arme à feu est relativement faible et ne peut résister aux cartouches puissantes d'aujourd'hui.
- le plus important fabricant de cette arme fut J.M. Marlin, qui produisit des carabines Ballards de 1873 à 1890, puis se concentra sur la production de ses propres carabines à répétition à levier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119475
Marque: Ballard
Modèle: Winchester 1885 Reproduction

Sommaire

Marque:	Ballard
Modèle:	Winchester 1885 Reproduction
Fabricant:	Ballard Rifle & Cartridge Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119475 - 7	17 ACKLEY BEE	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 8	17 ACKLEY BEE	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 9	17 ACKLEY BEE	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 13	218 BEE	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 14	218 BEE	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 15	218 BEE	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 16	219 DONALDSON WASP	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 17	219 DONALDSON WASP	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 18	219 DONALDSON WASP	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119475 - 19	219 ZIPPER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 20	219 ZIPPER	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 21	219 ZIPPER	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 10	22 HORNET	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 11	22 HORNET	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 12	22 HORNET	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 77	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 32	22 SAVAGE HP	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 33	22 SAVAGE HP	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 31	22 SAVAGE HP	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 22	225 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 23	225 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 24	225 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 70	25 KRAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 71	25 KRAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 72	25 KRAG	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119475 - 25	25-20 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 26	25-20 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 27	25-20 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 29	25-35 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 30	25-35 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 28	25-35 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 37	30-30 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 38	30-30 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 39	30-30 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 40	30-40 KRAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 41	30-40 KRAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 42	30-40 KRAG	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 43	303 BRITISH	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 44	303 BRITISH	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 45	303 BRITISH	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 78	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119475 - 46	33 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 47	33 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 48	33 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 49	348 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 50	348 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 51	348 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 52	35 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 53	35 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 54	35 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 73	35/30-30 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 74	35/30-30 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 75	35/30-30 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 1	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 2	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 5	40-65 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 58	405 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119475 - 59	405 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 60	405 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 76	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 3	45-90 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 4	45-90 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 6	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 61	50-110 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 62	50-110 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 63	50-110 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 64	500 NITRO EXPRESS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 65	500 NITRO EXPRESS	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 66	500 NITRO EXPRESS	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 67	577 NITRO EXPRESS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 68	577 NITRO EXPRESS	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 69	577 NITRO EXPRESS	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 34	7MM MAUSER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119475 - 35	7MM MAUSER	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 36	7MM MAUSER	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 55	9.3X74R	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 56	9.3X74R	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119475 - 57	9.3X74R	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ballard Rifle & Cartridge LLC Cody Wyoming" ou variante de cette inscription sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- copie du fusil original Winchester 1885 fidèle à un point tel que les pièces sont interchangeables entre les fusils d'origine et ces reproductions.
- mis sur le marché vers 2000.
- culasse basculante actionnée par levier sur le dessous.
- caractéristiques très variables mais pouvant inclure ce qui suit : boîtier de culasse cémenté; canon rond ou octogonal; détente unique ou double détente; monture en noyer d'Amérique.

Fabricant

- "Ballard Rifle & Cartridge LLC Cody Wyoming" ou variante de cette inscription sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- armes examinées : numéros de 3 chiffres, sans préfixe alphabétique.
- préfixe "W" relevé.

Canon

- possibilité de canons des longueurs suivantes : 660 mm (26 po), 762 mm (30 po), 813 mm (32 po), auxquelles s'ajoutent les canons de longueurs spéciales.

Calibre

- calibres de 17 HMR à 50-90 SHARPS STRAIGHT.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1885 High Wall Deluxe Reproduction

1885 High Wall Reproduction

1885 Low Wall

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1885 Low Wall Reproduction

Winchester 1885 High Wall Deluxe Reproduction

Winchester 1885 High Wall Reproduction

Winchester 1885 Low Wall

Winchester 1885 Low Wall Reproduction

Winchester Model 1885 High Wall Deluxe Reproduction

Winchester Model 1885 High Wall Reproduction

Winchester Model 1885 Low Wall

Winchester Model 1885 Low Wall Reproduction

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200130
Marque: Ballistic Advantage
Modèle: Mod DCP3

Sommaire

Marque:	Ballistic Advantage
Modèle:	Mod DCP3
Fabricant:	Ballistic Advantage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200130 - 1	5.56MM NATO	30	290	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "BALLISTIC ADVANTAGE LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un "as de pique" qui ressemble à une flamme.

Modèle
- L'inscription "MOD DCP3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "AR15".
- Caractéristiques : sélecteur de sûreté ambidextre et arrêtoir de chargeur.

Fabricant
- L'inscription "BALLISTIC ADVANTAGE LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un "as de pique" qui ressemble à une flamme.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence était composé de deux lettres suivies de cinq chiffres.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre
- L'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR15".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185482	Aero Precision	M4E1	Aero Precision	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DCP3

M DCP3

MOD-DCP3

MOD.DCP3

Model DCP3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4607
Marque: Baltimore Arms
Modèle: Grade A

Sommaire

Marque:	Baltimore Arms
Modèle:	Grade A
Fabricant:	Baltimore Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4607 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4607 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4607 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4607 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4607 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4607 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4607 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4607 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1900 à 1904, mais certains articles étaient encore sur le marché en janvier 1909.
Autres marquages	- date de brevet, Feb 13 1900, sur la table de bascule.
Remarques	Clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse. Fusil à canons juxtaposés, deux détentes. Platines latérales rondes. Carcasse et(ou) canons pouvant être ornés de ciselures. Canons damas à étranglement maximum (autres étranglements sur demande).

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4608
Marque: Baltimore Arms
Modèle: Grade B

Sommaire

Marque:	Baltimore Arms
Modèle:	Grade B
Fabricant:	Baltimore Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4608 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4608 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4608 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4608 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4608 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4608 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4608 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4608 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1900 à 1904, mais certains articles étaient encore sur le marché en janvier 1909.
Autres marquages	- date de brevet, Feb 13 1900, sur la table de bascule.
Remarques	Clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse. Fusil à canons juxtaposés, deux détentes. Platines latérales rondes. Carcasse et(ou) canons pouvant être ornés de ciselures. Canons damas à étranglement maximum (autres étranglements sur demande).

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4609
Marque: Baltimore Arms
Modèle: Grade C

Sommaire

Marque:	Baltimore Arms
Modèle:	Grade C
Fabricant:	Baltimore Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4609 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4609 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4609 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4609 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4609 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4609 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4609 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4609 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1900 à 1904, mais certains articles étaient encore sur le marché en janvier 1909.
Autres marquages	- date de brevet, Feb 13 1900, sur la table de bascule.
Remarques	Clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse. Fusil à canons juxtaposés, deux détentes. Platines latérales rondes. Carcasse et(ou) canons pouvant être ornés de ciselures. Canons damas ou en acier "Fluid" à étranglement maximum (autres étranglements sur demande).

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4611
Marque: Baltimore Arms
Modèle: Grade D

Sommaire

Marque:	Baltimore Arms
Modèle:	Grade D
Fabricant:	Baltimore Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4611 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4611 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4611 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4611 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4611 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4611 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4611 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4611 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- date de brevet, Feb 13 1900, sur la table de bascule.
Remarques	Clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse. Fusil à canons juxtaposés, deux détentes. Platines latérales rondes. Carcasse et(ou) canons ornés de ciselures.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4610
Marque: Baltimore Arms
Modèle: Grade Trap

Sommaire

Marque:	Baltimore Arms
Modèle:	Grade Trap
Fabricant:	Baltimore Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4610 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4610 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4610 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4610 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4610 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4610 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4610 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4610 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1900 à 1904, mais certains articles étaient encore sur le marché en janvier 1909.
Autres marquages	- date de brevet, Feb 13 1900, sur la table de bascule.
Remarques	Clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse. Fusil à canons juxtaposés, deux détentes. Platines latérales rondes. Carcasse et(ou) canons ornés de ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Trap Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46869
Marque: Baltimore Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Baltimore Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Baltimore Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46869 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	518	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46869 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué vers 1900-1904; certaines armes étaient toujours vendues en janvier 1909.
- arme offerte en plusieurs niveaux de présentation différant par les ciselures et la méthode de fabrication du canon.
- cette entrée englobe tous les modèles d'armes de Baltimore Arms.
- mécanisme à coffre, canons juxtaposés, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- sur les platines.
- firme provenant de la FOX GUN COMPANY.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse.
- canons juxtaposés, deux détentes.
- platines arrondies.
- possibilité de ciselures sur la carcasse et(ou) les canons.
- canons damas ou canons en acier Fluid.
- étranglement "MAXIMUM" standard; autres étranglements livrables sur demande.
- plusieurs degrés de présentation :

"A"- canons damas,
"B"- canons damas "trois lames",
"C"- canons damas ou en acier Fluid,
"D"- matériaux et ciselures de la plus haute qualité,
"TRAP"- les photos de cette variante montrent des ciselures et un fini très soignés, une monture sélectionnée et un quadrillage spécial.
"FIELD"- certains ouvrages mentionnent cette version.

- "A" : degré de présentation le moins orné.
- arme unique à son époque car elle l'armement du mécanisme se faisait par le dessous arrondi des canons au moment de la fermeture.
- certains ouvrages indiquent que ce fusil de chasse comportait deux mécanismes de verrouillage.
- la date de brevet "FEB. 13, 1900," peut figurer sur la table de bascule.
- "BALTIMORE ARMS CO." peut figurer sur les platines.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A Grade

B Grade

C Grade

D Grade

Field Grade

Grade A

Grade B

Grade C

Grade D

Grade Field

Grade Trap

Trap Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158886
Marque: BAM
Modèle: B19

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	B19
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158886 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158886 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAM" et le logo de la société constitué des lettres "BAM" superposé à une cible figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer ou pas sur la carabine à air comprimé.
- il s'agit d'une carabine standard à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- caractéristiques : dispositifs de visée réglables à cran de mire (avec guidon à capuchon ou fluorescent) et lunette optique en option; monture à poignée demi-pistolet en bois dur ou en matériau synthétique noir, ou monture monobloc à cavité pour le pouce avec plaque de couche et appuie-joue; sûreté manuelle à l'intérieur du pontet, devant la détente; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Made in China" figure sur l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).

- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965, et des armes à feu à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- arme à feu à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- cette arme à feu peut ou non arborer un numéro de série.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme à feu examinée.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B19S

B19X

B19Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152171
Marque: BAM
Modèle: BL12-1J1

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	BL12-1J1
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152171 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAM" et le logo de la société constitué des lettres "BAM" superposé à une cible peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "BL12-1J1" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de style 870 de Remington.

- caractéristiques : guidon à grain d'orge; bande supérieure ventilée relevée; tube d'étranglement interchangeable vissé, verrou transversal de sécurité; mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/de la carcasse plein, à chargement par le dessous et à éjection latérale; fini bleui ou oxydé/phosphaté, crosse de poignée semi-pistolet et garde-main en bois ou en matériau synthétique noir; plaque de couche de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'identificateur de l'usine/du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1J1

BL12

BL12 1J1

BL121J1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152172
Marque: BAM
Modèle: BL12-1J2

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	BL12-1J2
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152172 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAM" et le logo de la société constitué des lettres "BAM" superposé à une cible peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "BL12-1J2" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de style 870 de Remington.

- caractéristiques : guidon à grain d'orge; bande supérieure ventilée relevée; tube d'étranglement interchangeable vissé, verrou transversal de sécurité; mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/de la carcasse plein, à chargement par le dessous et à éjection latérale; fini bleui ou oxydé/phosphaté, crosse de poignée demi-pistolet et protège-main en bois ou en matériau synthétique noir; plaque de couche de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'identificateur de l'usine/du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

12-1J2

BL12

BL12 1J2

BL121J2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152173
Marque: BAM
Modèle: BL12-1J3

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	BL12-1J3
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152173 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAM" et le logo de la société constitué des lettres "BAM" superposé à une cible peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "BL12-1J3" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de style 870 de Remington.

- caractéristiques : fini bleui ou oxydé/phosphaté; guidon de fibre optique et hausse à oeilleton; rail Picatinny installé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; étranglement taraudé fixe de barillet; verrou transversal de sécurité; boîtier de culasse/de la carcasse plein à chargement sur le dessus et éjection latérale; crosse de poignée demi-pistolet et garde-main en bois ou en matériau synthétique; tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 978 mm (38,5 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,5 livres).

Fabricant

- l'identificateur de l'usine/du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1J3

BL12

BL12 1J3

BL121J3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152174
Marque: BAM
Modèle: BL12-1Z3

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	BL12-1Z3
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152174 - 1	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAM" et le logo de la société constitué des lettres "BAM" superposé à une cible peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "BL12-1Z3" peut figurer ou non sur l'arme à feu.

- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de style 870 de Remington.
- caractéristiques : haut à cran de mire; étranglement fixe; verrou transversal de sécurité, boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein, à chargement sur le dessus et à éjection du côté doit; prolongement de chargeur installé en usine; fini métallique bleui ou oxydé/phosphaté; crosse de poignée demi-pistolet et garde-main en matériau synthétique camouflage; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'identificateur de l'usine/du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158887
Marque: BAM
Modèle: BL12-1Z4

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	BL12-1Z4
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158887 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique inspiré du modèle Affinity de Franchi. - caractéristiques : crosse de poignée-demi-pistolet et garde-main en bois dur chinois avec surfaces de prise pointillées; fini bleui, bande ventilée sur le canon; bouton moleté du chargeur; verrou transversal de sécurité devant le pontet.
Fabricant	- l'identificateur de l'usine/du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152175
Marque: BAM
Modèle: BL12-1Z5

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	BL12-1Z5
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152175 - 1	12 GA X 3"	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "BL12-1Z5" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique de style "Saiga" de la société Izhmash muni de la même crosse de poignée-pistolet et d'un boîtier-chargeur amovible. - caractéristiques : fini noir oxydé/phosphaté/anodisé; matériau synthétique noir; hauts à cran de mire fixes avec rail de fixation de lunettes sur le côté gauche; boîtier-chargeur amovible; levier de sécurité de style AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'identificateur de l'usine/du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152168
Marque: BAM
Modèle: BL20-1J1

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	BL20-1J1
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152168 - 1	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "BL12-1J1" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de style Remington 870 fabriqué en bois ou en matériau synthétique noir, avec bande ventilée relevée. - caractéristiques : fini bleui ou oxydé/phosphaté; tubes d'étranglement amovibles; hauts à cran de mire fixes; garde-main en bois ou en matériau synthétique noir avec monture à poignée-pistolet; verrou transversal de sécurité; chargement par le bas; éjection latérale; plaque de couche de caoutchouc.
Fabricant	- l'identificateur de l'usine/du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152169
Marque: BAM
Modèle: HL12-205

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	HL12-205
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152169 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "HL12-205" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à palastres supérieur et inférieur basé en bonne partie sur les fusils de chasse de la série Citori de Browning.

- caractéristiques : fini bleui avec boîtier de culasse/de la carcasse poli mat; monture de poignée-pistolet et garde-main en bois dur chinois; dispositif de sûreté de hausse; mécanisme de détente à action simple; éjecteurs automatiques; tampon de recul ventilé en caoutchouc.

Fabricant

- l'identificateur de l'usine/du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Over/Under

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152170
Marque: BAM
Modèle: M97

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	M97
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152170 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M97" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de chasse à mécanisme à pompe Winchester modèle 1897.

- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide à éjection latérale et fenêtre de chargement sur le dessous; chien à crête apparent et cran de sûreté demi-armé; garde-main en bois ou en matériau synthétique; crosse à poignée demi-pistolet striée, fini bleui.

- disponible avec garde-main et crosse en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant

- l'identificateur de l'usine/du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M 97

M-97

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152167
Marque: BAM
Modèle: PH12-1

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	PH12-1
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152167 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "PH12-1" peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés avec demi-bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; verrou coulissant sur la queue; palastre; détente double; garde-main quadrillé en bois dur et monture à poignée demi-pistolet; fini bleui; battants de bretelle.
Fabricant	- l'identificateur de l'usine/du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89535	Norinco	PH12-1	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129795
Marque: BAM
Modèle: S2

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	S2
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129795 - 1	177 PELLET	1	180	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce "BAM" sont fabriquées par la JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut établie à Houston, dans l'état du Texas, aux États-Unis, vers 1992.

Modèle

- l'inscription "S2" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fini bleui, canon en acier rond; guidon de type à lame fixe; hausse réglable; monture à poignée-pistolet synthétique ou en bois une pièce.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- l'entreprise JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la province de JiangSu, en Chine.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des pistolets à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'ensemble canon, au niveau de la chambre.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAM S2

BAM S2-1

BAM-S2

BAM-S2-1

Model S2

Model S2-1

S2-1

XS S2

XS S2-1

XS-S2

XS-S2-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152146
Marque: BAM
Modèle: S3-2

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	S3-2
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152146 - 1	177 PELLET	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152146 - 2	22 PELLET	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.

- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes à feu de la marque de commerce/l'appellation commerciale "BAM" sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.

- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, dans l'état du Texas, É.-U., vers 1992.

Modèle

- "S3-2" figure sur le côté gauche de la frette du canon.
- il s'agit d'un modèle standard de pistolet à air comprimé à piston à mécanisme à bascule fabriqué parallèlement aux gammes du modèle "S2" de BAM.

- caractéristiques : fini bleui, hausses de visée de fibre optique réglables, verrou transversal de sécurité manuel; monture avec rainure de doigt/crosse inférieure synthétique noire.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).

- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965, et des armes à feu à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule et piston. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du bloc-culasse.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123190
Marque: BAM
Modèle: XS-B11

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B11
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123190 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123190 - 2	22 PELLET	1	440	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de Best Airgun Manufacturer, une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce/l'appellation commerciale BAM sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits BAM sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, dans l'état du Texas, É.-U., vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B11" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon basculant; piston à ressort; hausse réglable avec guidon à capuchon; monture à poignée-pistolet.
- la longueur totale de l'arme est de 1 050 mm (41,34 po) et son poids moyen est de 2,6 kg (5,73 livres).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965, et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le système de numérotation de ces armes à feu est inconnu à l'heure actuelle.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11

B 11

B 11-1

B-11

B11

B11-1

BAM 11

BAM-11

BAM11

XS-B11-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123192
Marque: BAM
Modèle: XS-B12

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B12
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123192 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123192 - 2	22 PELLET	1	420	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer" en Chine.
- les armes de la marque de commerce "BAM" sont fabriquées par la JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- Xisico USA, Incorporated fut établie à Houston, Texas, aux États-Unis vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B12" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques : piston à ressort, mécanisme à bascule; hausse réglable avec guidon muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture à poignée-pistolet.
- la longueur totale de l'arme est de 1030 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 2,6 kg (5,73 lb).
- offert avec ou sans monture à appui-joue.
- offert avec monture à poignée-pistolet ou à cavité pour le pouce.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des pistolets à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le système de numérotation de ces armes à feu est inconnu à l'heure actuelle.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123191	BAM	XS-B15	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123356	Xisico	XS-B12	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123357	Xisico	XS-B15	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
145934	Xisico	XS-12	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

B 12

B-12

B12

B12-6

B12-7

BAM 12

BAM-12

BAM12

XS B12

XSB-12-6

XSB12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123191
Marque: BAM
Modèle: XS-B15

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B15
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123191 - 1	177 PELLET	1	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de Best Airgun Manufacturer, une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce/l'appellation commerciale BAM sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits BAM sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, dans l'état du Texas, É.-U., vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B15" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques : piston à ressort, mécanisme à bascule; hausse réglable avec guidon muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture à poignée-pistolet.
- la longueur totale de l'arme est de 930 mm (36,6 po) et son poids moyen est de 2,3 kg (5 livres).
- il s'agit de la version pour les jeunes tireurs des modèles XS-B12 ou BAM12.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965, et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le système de numérotation de ces armes à feu est inconnu à l'heure actuelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123192	BAM	XS-B12	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123357	Xisico	XS-B15	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

15

B 15

B15

BAM 15

BAM-15

BAM15

XS B15

XSB15

Youth

Youth Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123183
Marque: BAM
Modèle: XS-B18

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B18
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123183 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123183 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de Best Airgun Manufacturer, une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce/l'appellation commerciale BAM sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits BAM sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, dans l'état du Texas, É.-U., vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B18" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon basculant; hausse ajustable avec guidon à capuchon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture à poignée-pistolet avec appuie-joue et plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 3,15 kg (9,26 livres).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965, et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le système de numérotation de ces armes à feu est inconnu à l'heure actuelle.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119237	Lever Arms	B18	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

18

B 18

B-18

B18

BAM 18

BAM-18

BAM18

XS B18

XSB18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123182
Marque: BAM
Modèle: XS-B19

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B19
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123182 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123182 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer" en Chine.
- les armes de la marque de commerce "BAM" sont fabriquées par la JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- Xisico USA, Incorporated fut établie à Houston, Texas, aux États-Unis vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B19" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon basculant; hausse réglable avec guidon muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture à poignée-pistolet en noyer ou en hêtre de Chine avec appui-joue enveloppant et plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1090 mm (42,9 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (7 lb).
- offert avec monture à cavité pour le pouce ou quadrillée.
- offert avec une monture synthétique ou en hêtre.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des pistolets à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canon basculant. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le système de numérotation de ces armes à feu est inconnu à l'heure actuelle.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119238	Lever Arms	B19	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

19

19-17

19-18

B 19

B-19

B19

B19-17

B19-18

B19X

B19Z

BAM 19

BAM-19

BAM19

XS B19

XSB19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123181
Marque: BAM
Modèle: XS-B20

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B20
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123181 - 1	177 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123181 - 2	22 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce "BAM" sont fabriquées par la JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut établie à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B20" figure sur le côté gauche du tenon de la chambre du canon.
- caractéristiques : canon à bascule, à piston et ressort; viseurs réglables avec guidon avec protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; crosse à poignée-pistolet en hêtre de Chine ou en noyer avec appui-joue mobile et plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1090 mm (42,9 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,27 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- l'entreprise JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la province de JiangSu, en Chine.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et des armes de poing militaires en 1965, et des pistolets à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- canon basculant, mécanisme d'armement de type piston à ressort.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du tenon de la chambre du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre
- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du tenon de la chambre du canon, p. ex. : "CAL. 4.5/.177".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123359	Xisico	XS-B20	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

20

B-20

B20

BAM 20

BAM-20

BAM20

XS B20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123180
Marque: BAM
Modèle: XS-B21

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B21
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123180 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123180 - 2	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce/l'appellation commerciale "BAM" sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, dans l'état du Texas, aux États-Unis, vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B21" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- caractéristiques : poignée d'armement sur le côté droit avec extension coulissante pour amplifier l'effet; canon fixe; viseurs réglables avec guidon recouvert; rampe pour la fixation d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet en hêtre ou en noyer de Chine avec appui-joue enveloppant et plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1190 mm (46,85 po) et son poids moyen est de 4,45 kg (9,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et des armes de poing militaires en 1965, et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- mécanisme d'armement à piston à ressort, à levier latéral.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le système de numérotation de ces armes à feu est inconnu à l'heure actuelle.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45948	Super Max	SM1000	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
119236	Lever Arms	B21	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123384	Xisico	XS-B21	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
125619	Brolin Arms	SM1000	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

21

B 21

B-21

B21

BAM 21

BAM-21

BAM21

XS B21

XSB21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129793
Marque: BAM
Modèle: XS-B22

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B22
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129793 - 3	177 PELLET	1	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129793 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129793 - 4	22 PELLET	1	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129793 - 2	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce "BAM" sont fabriquées par la JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut établie à Houston, dans l'état du Texas, aux États-Unis, vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B22" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui ou en acier inoxydable; viseurs réglables; frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; verrou de sécurité de l'armement automatique et sûreté manuelle; monture à cavité ou à poignée-pistolet lisse avec appui-joue de sécurité et plaque de couche en caoutchouc ventilée.
- avec un canon de 489 mm (19 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 1 270 mm (50 po) et son poids moyen est de 4,1 kg (9,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu. - l'entreprise JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la province de JiangSu, en Chine. - JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des pistolets à air comprimé pour le marché civil en 1980.
Mécanisme	- mécanisme à canon à bascule et piston à ressort. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du tenon de la chambre du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B22

B22-1

B22-1 Thumbhole

XS-B22-1

XSB22

XSB22-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129527
Marque: BAM
Modèle: XS-B25

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B25
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129527 - 1	177 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129527 - 2	22 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes arborant la marque de commerce/l'appellation commerciale "BAM" sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu, en Chine.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, au Texas (É.-U.), vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B25" figure sur le côté gauche du tenon de la chambre du canon.
- caractéristiques : canon rond rayé et bleui; dispositifs de visée réglables à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; détente réglable; poignée-pistolet en noyer ou en hêtre de Chine, avec appui-joue enveloppant.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des fusils et des armes de poing militaires en 1965, et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- mécanisme à bascule et à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur le côté droit du tenon de la chambre du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B25

XISICO

XISICO XS-B25

XISICO XSB25

XSB25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125365
Marque: BAM
Modèle: XS-B26

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B26
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125365 - 1	177 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125365 - 2	22 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer" en Chine.
- les armes de la marque de commerce "BAM" sont fabriquées par la JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- Xisico USA, Incorporated fut établie à Houston, Texas, aux États-Unis vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B26" figure sur le côté gauche du tenon de la chambre du canon.
- mis sur le marché en 2006.
- ce modèle est basé sur le XS-B20.
- caractéristiques : canon rond; organes de visée à fibre optique réglables; frein de bouche en option; carcasse rainurée pour recevoir une lunette de visée; détente réglable à double action; crosse anglaise ou ergonomique à poignée-pistolet en hêtre de Chine ou en noyer avec appui-joue et tampon de recul ventilé en caoutchouc.
- sa longueur totale est de 1 074 mm (42,5 po), son poids moyen de 3,2 kg (7.27 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des pistolets à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canon basculant, mécanisme d'armement de type piston à ressort. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du tenon de la chambre du canon. - le spécimen connu porte un numéro de série de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du tenon de la chambre du canon, p. ex. : "CAL. 4.5/.177".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26

26-2

26-a

B26

B26-a

BAM 26

BAM-26

BAM26

Bam-26-a

XS 26

XS-B26-2

XS-B26-a

XS-B26-a Champagne Finish

XS26

XS26-a

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129529
Marque: BAM
Modèle: XS-B28

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B28
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129529 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129529 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129529 - 3	25 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer" en Chine.
- les armes de la marque de commerce "BAM" sont fabriquées par la JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- Xisico USA, Incorporated fut établie à Houston, Texas, aux États-Unis vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B28" figure sur le côté gauche du tenon de la chambre du canon.
- caractéristiques : canon rond bleui; organes de visée réglables; carcasse rainurée pour recevoir une lunette de visée; détente réglable; crosse à poignée-pistolet Monte-Carlo quadrillée en hêtre de Chine avec appui-joue et tampon de recul ventilé en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des pistolets à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canon basculant, piston à ressort. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du tenon de la chambre du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B28

XISICO

XISICO XS-B28

XISICO XS28B

XSB28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123194
Marque: BAM
Modèle: XS-B3-1

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B3-1
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123194 - 1	177 PELLET	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123194 - 3	177 PELLET	1	450	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123194 - 2	22 PELLET	1	381	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123194 - 4	22 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM", superposée à un cercle à plusieurs anneaux, peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer" (meilleur fabricant d'armes à air comprimé), une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce/l'appellation commerciale "BAM" sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province du JiangSu, en Chine.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, au Texas (États-Unis), vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B12" ou "B3-1" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- ressemble à un AK 47.
- caractéristiques : levier latéral et piston à ressort; sûreté; carcasse conçue pour recevoir une monture de lunette de visée; hausse réglable et guidon avec protège-guidon; poignée-pistolet avec crosse pliante.
- avec un canon de 451 mm et la crosse dépliée, la longueur totale de l'arme est de 900 mm (35,4 po).
- avec un canon de 451 mm et la crosse repliée, la longueur totale de l'arme est de 633 mm (25 po).
- le poids moyen de l'arme est de 3,25 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu. - l'entreprise JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la province de JiangSu, en Chine. - JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.
Mécanisme	- en calibre .177 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 J. - en calibre .22 PELLET : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s e ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le système de numérotation de ces armes à feu est inconnu à l'heure actuelle.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123353	Xisico	XS-B3-1	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123354	BAM	XS-B7	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

3

B 3

B-3

B3

B3-1

B31

BAM 3

BAM 31

BAM3

BAM31

XS B3

XS B3-1

XS-B3

XS-B31

XSB3

XSB31

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123186
Marque: BAM
Modèle: XS-B30

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B30
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123186 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123186 - 2	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de Best Airgun Manufacturer, une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce/l'appellation commerciale BAM sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits BAM sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, dans l'état du Texas, É.-U., vers 1992.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- le modèle figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : piston à ressort, levier sur le côté; canon fixe; sûreté automatique; détente réglable; monture à poignée-pistolet avec appuie-joue et plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 4,25 kg (9,36 livres).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965, et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- piston à ressort, levier sur le côté. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le système de numérotation de ces armes à feu est inconnu à l'heure actuelle.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30

B 30

B-30

B30

B30-1

BAM 30

BAM-30

BAM30

XS B30

XS B30 1

XS-B30-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126412
Marque: BAM
Modèle: XS-B4-2

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B4-2
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126412 - 1	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126412 - 2	22 PELLET	1	445	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- BAM est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce/l'appellation commerciale BAM sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits BAM sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, dans l'état du Texas, aux États-Unis, vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B4-2" figure généralement sur le boîtier de culasse/carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques : fini noir; poignée demi-pistolet en bois avec plaque de couche; hausse réglable et guidon avec protège-guidon; battants de bretelle; sûreté de détente.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le système de numérotation de ces armes à feu est inconnu à l'heure actuelle.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126410	BAM	XS-B4-4	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
126413	BAM	XS-B4-2A	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BAM 4-2

XS B4 2

XS B4-2

XS-B4

XS-B42

XSB4

XSB42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126413
Marque: BAM
Modèle: XS-B4-2A

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B4-2A
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126413 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126413 - 3	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126413 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
"BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer" en Chine.
- les produits marque portant la marque commerciale "BAM" sont fabriqués par la JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- Xisico USA, Incorporated s'est établie à Houston, Texas (États-Unis) vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B4" figure généralement sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques : fini noir; levier de sous-garde; hausse réglable et fixations pour lunette de visée; sûreté de détente; monture, appuie-joues et plaque de couche en bois dur.
- avec un canon de 457mm (18 po), l'arme mesure au total 1 041mm (41 po), et pèse en moyenne 2,81 kg (6,2 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent habituellement sur l'arme à feu.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est établie à WuXi, dans la province de JiangSu, en Chine.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des fusils et des armes de poing militaires en 1965, et des pistolets à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- en calibre 177 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. - en calibre 22 PELLET : ne tire pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme. - un système de numérotation du numéro de série pour ces armes à feu est inconnu pour le moment.
Calibre	- la désignation du calibre est habituellement indiqué sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126412	BAM	XS-B4-2	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BAM 4-2A

XS B4 2A

XS B4-2A

XS-B42A

XSB42A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126410
Marque: BAM
Modèle: XS-B4-4

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B4-4
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126410 - 2	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126410 - 4	22 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce/l'appellation commerciale BAM sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits BAM sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, dans l'état du Texas, aux États-Unis, vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B4-4" figure généralement sur le boîtier de culasse/carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques : piston et levier inférieur; hausse réglable avec guidon et protège-guidon; monture à poignée demi-pistolet en bois dur une pièce.
- avec un canon de 450 mm (17 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 1 040 mm (41 po) et son poids moyen est de 2,5 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le système de numérotation de ces armes à feu est inconnu à l'heure actuelle.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126412	BAM	XS-B4-2	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

4

B 4

B-4

B4

BAM 4

XS B4 4

XS B4-4

XS-B4

XS-B44

XSB4

XSB44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123184
Marque: BAM
Modèle: XS-B40

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B40
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123184 - 1	177 PELLET	1	357	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123184 - 3	177 PELLET	1	357	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123184 - 2	22 PELLET	1	357	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123184 - 4	22 PELLET	1	357	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce "BAM" sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, dans l'état du Texas, aux États-Unis, vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B40" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : sûreté automatique; détente réglable; monture en noyer ou en hêtre de Chine avec poignée-pistolet, appui-joue pivotant et plaque de couche en caoutchouc; offert équipé en usine d'un silencieux intégré.
- la longueur totale de l'arme est de 1 050 mm (41,34 po) et son poids moyen est de 4,2 kg (9,26 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu. - la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine). - JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des pistolets à air comprimé pour le marché civil en 1980.
Mécanisme	- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le système de numérotation de ces armes à feu est inconnu à l'heure actuelle.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Remarques de la loi canadienne	- lorsqu'il est muni en usine d'un silencieux intégré, ce modèle d'arme est prohibé. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40

B 40

B-40

B40

BAM 40

BAM-40

BAM40

XSB40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131047
Marque: BAM
Modèle: XS-B41

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B41
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131047 - 1	177 PELLET	1	336	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.

- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes à feu de la marque de commerce/l'appellation commerciale "BAM" sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.

- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, dans l'état du Texas, É.-U., vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B41" figure généralement sur le boîtier de culasse/carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques observées : piston à ressort sous le levier; poignée de sécurité d'armement automatique ou manuelle; détente réglable; poignée-pistolet monobloc quadrillée en bois dur avec appui-jour relevé.

- la longueur totale de l'arme à feu est de 336 mm (13 1/4 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.

- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).

- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965, et des armes à feu à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

41

B-41

B41

Model B41

XSB-41

XSB41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125380
Marque: BAM
Modèle: XS-B5-10

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B5-10
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125380 - 1	177 PELLET	10	390	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce/l'appellation commerciale "BAM" sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu, en Chine.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, au Texas (É.-U.), vers 1992.

Modèle

- caractéristiques : canon rayé; mécanisme multipompe; sûreté de type coulissante; levier d'armement faisant office de garde-main; poignée-pistolet avec plaquettes en bois et monture escamotable/rétractable en fil de fer; dispositifs de visée réglables.
- avec la monture dépliée, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po); avec la monture repliée, elle est de 508 mm (20 po).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est établie à WuXi, dans la Province de JiangSu, en Chine.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des fusils et des armes de poing militaires en 1965, et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- mécanisme multipompe pneumatique.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123187
Marque: BAM
Modèle: XS-B50

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B50
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123187 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123187 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce "BAM" sont fabriquées par la JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut établie à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, vers 1992.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- l'inscription "XS-B50" figure généralement sur le boîtier de culasse/carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques : sûreté; crosse à poignée-pistolet en noyer ou en hêtre de Chine avec appui-joue mobile et plaque de couche en caoutchouc.
- un silencieux est disponible pour les calibres .177 et .22.
- la longueur totale de l'arme est de 1050 mm (41,34 po) et son poids moyen est de 3,65 kg (8 lb).
- la version de ce fusil avec monture à cavité pour le pouce est disponible sous le nom "XS-B51" ou "BAM51".

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- l'entreprise JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la province de JiangSu, en Chine.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des pistolets à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu; par exemple : "CAL. 4.5/.177".
Remarques de la loi canadienne	- les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123189	BAM	XS-B51	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123362	Xisico	XS-B50	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

50

B 50

B-50

B50

BAM 50

BAM50

XS B50

XSB50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123189
Marque: BAM
Modèle: XS-B51

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B51
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123189 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123189 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer", une société établie en Chine.
- les armes de la marque de commerce "BAM" sont fabriquées par la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- l'entreprise Xisico USA, Incorporated fut fondée à Houston, dans l'état du Texas, aux États-Unis, vers 1992.

Modèle

- la désignation du modèle "XS-B51" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canon bleui; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté; monture à poignée-pistolet en hêtre ou en noyer de Chine avec appui-joue enveloppant et repose-pouce; tampon de recul en caoutchouc.
- un silencieux est disponible pour les calibres .177 et .22.
- la longueur totale de l'arme est de 1050 mm (41,34 po) et son poids moyen est de 3,65 kg (8 lb).
- la version de ce fusil avec monture lisse (sans repose-pouce) est disponible et est désignée "XS-B51" ou "BAM51".

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à air comprimé préchargé. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu, par exemple "CAL. 4.5/.177".
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J. Cette variante est assujettie aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel, Partie III, et à la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. - le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123187	BAM	XS-B50	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123363	Xisico	XS-B51	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

51

B 51

B-51

B51

BAM 51

BAM-51

BAM51

XS B51

XSB51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123354
Marque: BAM
Modèle: XS-B7

Sommaire

Marque:	BAM
Modèle:	XS-B7
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123354 - 1	177 PELLET	1	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123354 - 2	22 PELLET	1	380	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAM" superposée à un cercle à plusieurs anneaux peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre à air.
- "BAM" est l'acronyme de "Best Airgun Manufacturer" en Chine.
- les armes de la marque de commerce "BAM" sont fabriquées par la JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited, située à WuXi, dans la province de JiangSu en Chine.
- les produits "BAM" sont importés et distribués par Xisico.
- Xisico USA, Incorporated fut établie à Houston, Texas, aux États-Unis vers 1992.

Modèle

- l'inscription "XS-B7" figure généralement sur le boîtier de culasse/carcasse ou sur le canon de l'arme à feu.
- ce modèle ressemble au AK47. Ce fusil est doté du même mécanisme que le modèle "XS-B3-1", mais il présente une crosse Sporter en bois au lieu d'une crosse repliable, et ses organes de visée sont différents.
- caractéristiques : piston à ressort, levier latéral; sûreté manuelle; support pour lunette de visée; crosse en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BAM" et "Made in China" figurent généralement sur l'arme à feu.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des pistolets à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le système de numérotation de ces armes à feu est inconnu à l'heure actuelle.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123194	BAM	XS-B3-1	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123353	Xisico	XS-B3-1	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AGB07

AGB07A

B7

XS B7

XSB7

Xisico-B7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117734
Marque: Bandle, J
Modèle: Gallery Rifle

Sommaire

Marque:	Bandle, J
Modèle:	Gallery Rifle
Fabricant:	Bandle, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117734 - 3	4MM	1	605	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
117734 - 2	4MM FLOBERT LONG RF	1	605	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117734 - 1	4MM FLOBERT SHORT RF	1	605	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil pour stand de tir utilisé pour le tir à l'intérieur, activité fort répandue vers la fin du 19e siècle.
- double détente; pontet et plaque de couche en forme de croissant en laiton; monture en noyer; chien apparent sur la platine droite de l'arme à feu.
- une caractéristique unique de ce fusil est que le projectile et l'amorce à percussion sont introduits dans un orifice sous le canon, à environ 200 mm (ou moins) de la bouche; le tir est assuré par un long piston à ressort actionné par le chien situé près de la culasse.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le dessus du canon.
- la firme Jacob C. Bandle de Cincinati, Ohio fut fondée en 1865 et se trouvait au 260, main Street jusqu'en 1888 environ.

Numéro de série

- arme examinée : numéro (chiffres seulement) sur le canon.

Calibre

- lors de vérifications de la vitesse initiale avec un chronographe, les projectiles de calibre 4 mm RF LONG atteignaient régulièrement des vitesses de l'ordre de 300 pi/s.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gallery

Gallery Target Rifle

Parlor

Parlor Rifle

Parlor Target Rifle

Saloon Target Rifle

Schutzen Rifle

Schutzen Target Rifle

Target Rifle

Zimmerstutzen

Zimmerstutzen Gallery Rifle

Zimmerstutzen Parlor Rifle

Zimmerstutzen Rifle

Zimmerstutzen Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19899
Marque: Bang Up
Modèle: Bang Up

Sommaire

Marque:	Bang Up
Modèle:	Bang Up
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19899 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BANG UP" est inscrit sur le canon.
- "BANG UP" était un nom commercial utilisé pour des revolvers de poche bon marché vers 1880.
- le nom commercial "BANG UP" était supposément utilisé par la compagnie Graham & Haines de New York.
- les revolvers "BANG UP" ont été fabriqués par la Bacon Arms Company/Bacon Manufacturing Company, par Harrington & Richardson ou par Hopkins & Allen.

Modèle

- arme fabriquée vers 1880.
- l'inscription "BANG UP" figure sur le canon.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse consistant en une rainure dans la cage du barillet; canon rond; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein, à barillet cannelé amovible et une encoche du côté droit du bouclier pour recharger; tige d'éjection des douilles amovible sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée en bois de style tête d'oiseau; finition nickelée.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la partie inférieure du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation de calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- barillet amovible.

Autres marquages

- "CAST STEEL PAT. FEB. 23, 75, MAR. 14, 76" sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34033	Bang Up	Bang Up No 2		Arme de poing	Revolver
146571	Bang Up	Bang Up No 1		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bacon Bang Up

Bang Up 22

Bang Up Revolver

Bang-Up

BangUp

Harrington & Richardson Back Up

Hopkins & Allen Bang Up

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146571
Marque: Bang Up
Modèle: Bang Up No 1

Sommaire

Marque:	Bang Up
Modèle:	Bang Up No 1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146571 - 1	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BANG UP No 1" est inscrit sur le canon.
- "BANG UP" était un nom commercial utilisé sur des revolvers de poche bon marché vers 1880.
- le nom commercial "BANG UP" était supposément utilisé par la Graham & Haines Company de New York.
- les revolvers "BANG UP" ont été fabriqués par la Bacon Arms Company/Bacon Manufacturing Company, par Harrington & Richardson ou par Hopkins & Allen.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1880.
- "BANG UP No 1" est inscrit sur le canon.
- caractéristiques : guidon fixe et une rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et une encoche dans le côté droit du bouclier pour le chargement; l'axe de barillet amovible, pour l'extraction des douilles, est fixé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente encastrée; simple action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en bois; fini nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre n'est pas inscrite sur l'arme à feu.

Coups

- barillet amovible.

Autres marquages

- "CAST STEEL PAT. FEB. 23, 75, MAR. 14, 76" est inscrit sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19899	Bang Up	Bang Up		Arme de poing	Revolver
34033	Bang Up	Bang Up No 2		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bang Up 1

Bang Up No 1 Revolver

Bang-Up

BangUp

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34033
Marque: Bang Up
Modèle: Bang Up No 2

Sommaire

Marque:	Bang Up
Modèle:	Bang Up No 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34033 - 1	32 RF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BANG UP No 2" est inscrit sur le canon.
- "BANG UP" était un nom commercial utilisé sur des revolvers de poche bon marché vers 1880.
- le nom commercial "BANG UP" était supposément utilisé par la compagnie Graham & Haines de New York.
- les revolvers "BANG UP" ont été fabriqués par la Bacon Arms Company/Bacon Manufacturing Company, par Harrington & Richardson ou par Hopkins & Allen.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1880.
- "BANG UP NO.2" est habituellement inscrit sur le canon.
- caractéristiques : guidon fixe et une rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et une encoche dans le côté droit du bouclier pour le chargement; l'axe de barillet amovible, pour l'extraction des douilles, est fixé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente encastrée; simple action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en bois; fini nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre n'est pas inscrite sur l'arme à feu.

Coups

- barillet amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19899	Bang Up	Bang Up		Arme de poing	Revolver
146571	Bang Up	Bang Up No 1		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bang Up 2

Bang-Up No 2

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129599
Marque: Bannerman
Modèle: 1900

Sommaire

Marque:	Bannerman
Modèle:	1900
Fabricant:	Bannerman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129599 - 1	12 GA X 2 5/8"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "F. BANNERMAN MANUFACTURER NEW YORK U.S.A." et "MODEL 1900" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1900" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué de 1900 à 1902.
- fusil de chasse à mécanisme à pompe d'apparence très peu commune conçu par Christopher Spencer, le concepteur du fusil Spencer;
- les fusils de chasse Spencer Arms ont été fabriqués en divers niveaux de finis, gravures, qualité du bois, etc., mais tous ont été fabriqués avec des canons damas ou feuilletés;
- ces fusils de chasse sont munis d'un extracteur monté sur la tige de commande, de ce qui semble être deux détentes à l'intérieur du pontet (la "détente" avant est en réalité le dispositif de déverrouillage du mécanisme) et un bloc-culasse qui fait également office d'élévateur de cartouches, afin de déplacer les projectiles du tube du magasin jusqu'à la chambre pour le tir.
- lorsque le mécanisme est actionné, le bloc-culasse/l'élévateur de cartouches pivote vers le haut et vers le bas à l'intérieur du boîtier de culasse.
- les fusils de chasse Spencer Arms ont été fabriqués en trois modèles, le 1884, le 1886 et le 1887, avec seulement des différences mineures distinguant les trois modèles; certains des fusils de chasse 1887 ont été fabriqués en version démontable;
- Spencer Arms a cessé la production et Francis Bannerman & Sons, une société établie dans la ville de New York, a commencé à fabriquer des armes à peu près similaires en quatre modèles distincts : le 1890, le 1894, le 1896 et le 1900.
- sur les fusils de chasse de Bannerman, les inscriptions "F. BANNERMAN MANUFACTURER NEW YORK U.S.A." et "MODEL 1894 ou 1896 ou 1900" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "SPENCER RPT SHOT GUN PAT. APL. 1882." figure sur le canon.

Fabricant

- l'inscription "F. BANNERMAN MANUFACTURER NEW YORK U.S.A." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Bannerman fut en activité de 1851 à 1918.
- la société Bannerman était établie à Brooklyn et dans la ville de New York, dans l'État de New York (É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure, juste derrière le pontet. - les numéros de série s'échelonnent de 18000 à 21000. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "SPENCER RPT SHOT GUN PAT. APL. 1882." a été relevée sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53036	Spencer Arms	Repeating Shotgun	Spencer Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1900 Take Down

Model 1900 Take Down

Repeating Shotgun

Spencer Repeating Shotgun

Spencer Rpt Shot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129212
Marque: Bansners Ultimate Rifles
Modèle: Alpine Hunter

Sommaire

Marque:	Bansners Ultimate Rifles
Modèle:	Alpine Hunter
Fabricant:	Bansner's Ultimate Rifles/Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129212 - 1	300 WSM	3	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BANSNER'S ULTIMATE RIFLES" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "ALPINE HUNTER" figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une carabine personnalisée fondée sur le mécanisme Howa 1500. - caractéristiques possibles : canon cannelé Ti K-Kote au fini métallique; frein de bouche avec capuchon fileté; monture en matériau synthétique à fibre de verre et tampon de recul Decelerator de Payhmayr.
Fabricant	- l'inscription "BANSNER'S ULTIMATE RIFLES" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique d'une lettre suivi de six chiffres.
Coups	- boîtier chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122672
Marque: Bansners Ultimate Rifles
Modèle: Sheep Hunter X-Treme

Sommaire

Marque:	Bansners Ultimate Rifles
Modèle:	Sheep Hunter X-Treme
Fabricant:	Bansner's Ultimate Rifles/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122672 - 1	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122672 - 3	300 WBY MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122672 - 4	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122672 - 5	300 WSM	3	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122672 - 6	338 WIN MAG	3	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122672 - 2	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BANSNER'S ULTIMATE RIFLES" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil sur mesure dérivé du Remington 700 action.
- caractéristiques variables pouvant inclure : canon de précision Lilja en acier inoxydable cannelé; verrou cannelé tourné vers l'extérieur; levier de culasse squelettique; pontet en alliage ADL; monture en fibre de verre.

Fabricant

- l'inscription "BANSNER'S ULTIMATE RIFLES" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique avec sept chiffres.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bansner's Sheep Hunter X-Treme

Sheep Hunter

Sheep Hunter Rifle

Sheep Hunter X-Treme Rifle

Sheephunter

Sheephunter Rifle

Sheephunter X-Treme

Sheephunter X-Treme Rifle

X-Treme Sheep Hunter

X-Treme Sheephunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124622
Marque: Bansners Ultimate Rifles
Modèle: Ultimate One

Sommaire

Marque:	Bansners Ultimate Rifles
Modèle:	Ultimate One
Fabricant:	Bansner's Ultimate Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124622 - 3	270 WSM	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124622 - 5	30-378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124622 - 7	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124622 - 2	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124622 - 4	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124622 - 1	308 WIN	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124622 - 6	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BANSNER'S ULTIMATE RIFLES" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil sur mesure inspiré du mécanisme Bansner Custom.
- caractéristiques variables : canon cannelé de précision Lilja en acier inoxydable; culasse cannelée avec poignée évidée; pontet ADL en alliage; monture en fibre de verre; peut inclure un frein de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BANSNER'S ULTIMATE RIFLES" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- marquée sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux ou trois lettres suivi de quatre chiffres et d'un préfixe de trois lettres suivi de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bansner Rifle

Ultimate 1

Ultimate Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128646
Marque: Bansners Ultimate Rifles
Modèle: Ultimate Ovis

Sommaire

Marque:	Bansners Ultimate Rifles
Modèle:	Ultimate Ovis
Fabricant:	Bansner's Ultimate Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128646 - 1	300 WSM	3	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128646 - 2	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " BANSNER'S ULTIMATE RIFLES, LLC " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- " ULTIMATE OVIS " sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fusil personnalisé dérivé du mécanisme de Bansner's Custom. - caractéristiques variables possibles : canon de précision Lilja en acier inoxydable cannelé; corps du verrou cannelé en spirale; détente gemmée; pontet en alliage ADL; plaquette de poignée synthétique en fibre de verre; frein de bouche fin doté d'un bouchon taraudé ainsi que de bases et d'anneaux Talley personnalisés faciles à détacher.
Fabricant	- " BANSNER'S ULTIMATE RIFLES, LLC " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bansner's Ultimate Ovis

Ovis

Ultimate Ovis Sheep Hunter

Ultimate Rifle

Ultimate-Ovis

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137096
Marque: Bansners Ultimate Rifles
Modèle: World Slam Series 2003 Limited Edition

Sommaire

Marque:	Bansners Ultimate Rifles
Modèle:	World Slam Series 2003 Limited Edition
Fabricant:	Bansner's Ultimate Rifles/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137096 - 1	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BANSNER'S ULTIMATE RIFLES" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "WORLD SLAM SERIES 2003" au-dessus de "LIMITED EDITION # X OF 25" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un total de 25 fusils sur commande basés sur le Remington 700 à verrou. - caractéristiques variables : canon cannelé de précision Lilja en acier inoxydable; culasse cannelée retournée avec poignée évidée; pontet ADL en alliage; monture en fibre de verre.
Fabricant	- l'inscription "BANSNER'S ULTIMATE RIFLES" au-dessus de "ADAMSTOWN, PA." figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée..
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "S" et de sept chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149476
Marque: Bar, J F J
Modèle: 1891 Dutch East Indies Copy

Sommaire

Marque:	Bar, J F J
Modèle:	1891 Dutch East Indies Copy
Fabricant:	Bar, J F J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149476 - 1	9.4MM DUTCH REV	6	113	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149476 - 2	9.4MM DUTCH REV	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom du fabricant ("JFJ BAR DELFT") figure dans un ovale sur le côté avant droit de la carcasse, à l'avant du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Aucune désignation de modèle sur l'arme à feu
REMARQUE : l'année de mise sur le marché de l'arme figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant et au-dessus de la détente.
- Cette arme à feu a été conçue en 1891 et était connue sous le nom de M91 dans les services de police et l'armée.
- Victor Collette a vendu des exemplaires du revolver M91 à partir de 1896, après son adoption officielle par les Pays-Bas, aux fins de distribution pour émission dans les Indes orientales néerlandaises.
- Les caractéristiques et le calibre identifient ce modèle.
- Caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse massif/carcasse massive avec cinq vis et tige d'extraction à ressort sous le canon; double action avec chien rebondissant; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillé deux pièces avec calotte en métal et anneau de suspension; guidon à lame et à grain d'orge et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse.
- Il existe quatre variantes distinctes du revolver M91 des Indes orientales néerlandaises :
1) Le contrat original comportait 3754 revolvers, fabriqués de 1894 à 1895 par WDW (à l'aide de pièces fournies par J.F.J. Bar) ou JFJ Bar. À l'origine, Bar avait convenu de proposer des revolvers complets, mais au fil du temps, Bar a pris du retard, et de plus en plus de contrats devaient être exécutés par WDW. Ces revolvers étaient numérotés en série de 1 à 3754 et portent des marques d'acceptation ou d'inspecteur néerlandais (généralement un "B" sur toutes les pièces principales). De plus, ils portent habituellement (pas toujours) les dates de distribution sur le côté avant gauche de la carcasse (1895), ainsi que des marques d'émission de l'unité sur le côté gauche de la carcasse au-dessus de la poignée;
2) Le deuxième contrat de 2200 revolvers, fabriqué entièrement par L. Wittich, pour un contrat émis en 1909; ces revolvers ont conservé la gamme de numéros de série de la première série, de 3755 à 5954, et portent également des marques d'inspection et d'acceptation néerlandaises;
3) En 1920, un troisième contrat pour des revolvers M91 a été accordé, cette fois à Vickers-Armstrong d'Angleterre, pour 5830 revolvers destinés à la police des Indes orientales néerlandaises. Ces revolvers se sont avérés de qualité inférieure, et ont dû être envoyés à la Fabrique nationale de Belgique, pour être complètement remis en état. Ces revolvers avaient des numéros de série compris entre 1 et 9000 en plusieurs blocs, mais tous portaient des marques d'épreuve en anglais;
4) Des reproductions privées du revolver M91 ont également été faites par Bar, Beaumont et Munts en Hollande, et par Nagant et Ancion Marx en Belgique; pour la vente privée à des officiers néerlandais et à des civils se dirigeant vers les Indes orientales néerlandaises.

Fabricant

- Le nom du fabricant ("JFJ BAR DELFT") figure dans un ovale sur le côté avant droit de la carcasse, à l'avant du barillet.
- La société JFJ Bar a été en activité de 1883 à 1908, et était établie à Delt, au Pays-Bas.

Mécanisme

- Revolver à double action.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et à l'intérieur et l'extérieur des principales pièces.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18564	Dutch Service	1891 Dutch East Indies	Dutch East Indies Small Arms Arsenal, Bandoeng	Arme de poing	Revolver
117319	Dutch Service	1891 Dutch East Indies	Vickers	Arme de poing	Revolver
118210	Dutch Service	1891 Dutch East Indies	Bar, J F J	Arme de poing	Revolver
118211	Dutch Service	1891 Dutch East Indies	Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW)-Hembrug	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1891 Dutch East Indies Private Purchase Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126651
Marque: Bar-Sto
Modèle: BS40

Sommaire

Marque:	Bar-Sto
Modèle:	BS40
Fabricant:	Bar-Sto/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126651 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "BAR-STO" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Modèle	- "B.S.40" et/ou "BAR-STO PRECISION" figurent sur le côté gauche de la glissière sur l'arme examinée. - ce pistolet est basé sur le Colt modèle 1911. - caractéristiques : glissière à dessus plein avec fenêtre d'éjection et stries pour les doigts à l'avant et à l'arrière; guidon fixe et hausse réglable; chien évidé externe avec crête arrondie; sûreté de poignée avec crête allongée; système de verrouillage de la glissière allongé; sûreté ambidextre allongée; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse élargi avec volet pleine longueur; embase de chargeur; plaquettes et devant de crosse; glissière en acier inoxydable et boîtier de culasse/carcasse au fini oxydé noir.
Fabricant	- "BAR-STO" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - Bar-Sto est établie à Twentynine Palms, en Californie, États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série, constitué du préfixe "BSH" et de cinq chiffres, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BS 40

BS-40

Bar-Sto 40

Bar-Sto Precision

Bar-Sto STI

Barsto BS40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197296
Marque: Bar-Sto
Modèle: SS-25

Sommaire

Marque:	Bar-Sto
Modèle:	SS-25
Fabricant:	Bar-Sto Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197296 - 2	22 Epps NP	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197296 - 1	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BAR-STO PRECISION" over "BURBANK, CA." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SS-25" figure sur le côté droit de la glissière.
- Environ 250 de ces pistolets ont été fabriqués vers 1974.
- Le "SS-25" ressemble au "Baby Browning" de FN qui est une version réduite du FN Browning "1906".
- Caractéristiques : glissière à flancs plats avec striures de prise à l'arrière; extracteur externe; sécurité actionnée par le pouce sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur au talon de la poignée; plaquettes en bois.

Fabricant

- L'inscription "BAR-STO PRECISION" over "BURBANK, CA." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Bar-Sto" est établie à Palms, Californie, États-Unis.
- La société "Bar-Sto Precision" est établie à Burbank Californie, États-Unis.
- La société "Bar-Sto Precision Machine" est en affaires depuis 1971 à Sturgis, Dakota du Sud, États-Unis. Elle produit des canons et des accessoires pour armes.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires observés était constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - Calibre de l'exemplaire observé : "25 ACP".
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAR-STO 25 ACP Pistol

Baby Copy

Browning 1906 Copy

FN Browning Baby Copy

SS25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188950
Marque: Barak
Modèle: BR36 CL-3

Sommaire

Marque:	Barak
Modèle:	BR36 CL-3
Fabricant:	Barak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188950 - 1	410 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188950 - 4	410 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188950 - 7	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188950 - 10	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188950 - 2	410 GA X 3"	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188950 - 5	410 GA X 3"	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188950 - 8	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188950 - 11	410 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188950 - 3	410 GA X 3"	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188950 - 6	410 GA X 3"	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188950 - 9	410 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188950 - 12	410 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARAK" et/ou le logo de Barak, constitué d'un "B" avec une boucle supérieure stylisée, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "B36" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz stylisé d'après le fusil Benelli R1, et muni de viseurs fluorescents à cran de mire de type "battue".
- caractéristiques : boîtier de culasse en aluminium nickelé ou bleu anodisé; canon bleui; viseurs "battue" de style carabine avec guidon fluorescent et hausse à rampe; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; poignée d'armement sur le côté droit; chargeur amovible; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "BARAK" et/ou le logo de Barak, constitué d'un "B" avec une boucle supérieure stylisée, peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Mis sur le marché en 2018 avec un chargeur à 2, 5 et 10 coups.
- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194704
Marque: Barak
Modèle: BR36 CL-3

Sommaire

Marque:	Barak
Modèle:	BR36 CL-3
Fabricant:	Bora Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194704 - 1	410 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194704 - 2	410 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194704 - 3	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194704 - 4	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194704 - 5	410 GA X 3"	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194704 - 6	410 GA X 3"	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194704 - 7	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194704 - 8	410 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194704 - 9	410 GA X 3"	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194704 - 10	410 GA X 3"	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194704 - 11	410 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194704 - 12	410 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- « BARAK » peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- « BARAK » constitue un nom commercial déposé de la « Bora Hunting Arms Company ».
- « MADE IN TURKEY » peut figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de « BORA ARMS » figure sur l'arme à feu. Celui-ci consiste en la silhouette d'un cercle ou en un cercle double qui renferme cinq étoiles dans sa partie supérieure et dans lequel se trouve un « B » majuscule dont la partie supérieure est représentée par un croissant exagéré qui rattache quasiment le côté gauche du cercle à la partie inférieure du « B », laquelle est anguleuse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- "Barak" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Caractéristiques : canon d'acier rond bleui comportant une hausse à rampe/de battue; guidon à lame à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse d'aluminium ou d'acier nickelé bleui/noir mat à poignée d'armement et à fenêtre d'éjection du côté droit; sûreté transversale à l'arrière du pontet; crosse ordinaire ou quadrillée à poignée demi-pistolet dont la base est plate; garde-main ordinaire ou quadrillé; tampon de recul de caoutchouc noir; battants de bretelle.
- Poids moyen total de 2,9 kg (6,4 lb).

Fabricant

- « BORA ARMS » figure sur l'arme à feu.
- « MADE IN TURKEY » peut figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de « BORA ARMS » figure sur l'arme à feu. Celui-ci consiste en la silhouette d'un cercle ou en un cercle double qui renferme cinq étoiles dans sa partie supérieure et dans lequel se trouve un « B » majuscule dont la partie supérieure est représentée par un croissant exagéré qui rattache quasiment le côté gauche du cercle à la partie inférieure du « B », laquelle est anguleuse.
- Une liste indique que « Bora Huntings Arms » possède les noms de commerce déposés suivants : Barak, Escobar, T Borawing, Gozde, BR99 et Borarms.
- Bora Hunting Arms a été fondée en 2004 et a produit l'un des premiers fusils de chasse de type AR, soit le modèle « Barak BR99 ».
- Bora Hunting Arms a commencé à exporter des armes à feu en 2016.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série est généralement marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2017 avec un chargeur de deux, cinq ou dix cartouches.
- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197253
Marque: Barak
Modèle: BR99

Sommaire

Marque:	Barak
Modèle:	BR99
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197253 - 1	12 GA X 3"	5	505	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BARAK" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "BR 99" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BLACK BR 99" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Avec un canon de 505 mm (19.88 po), longueur totale de 1045 mm (41.14 po).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "ADLER" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "Adler Silah Sanayii" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se composait d'un préfixe de deux lettres suivi de deux chiffres, d'un tiret, puis d'une série de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BLACK BR 99

BLACK BR-99

BLACK BR99

BR 99

BR-99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188983
Marque: Barak
Modèle: PA01

Sommaire

Marque:	Barak
Modèle:	PA01
Fabricant:	Barak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188983 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188983 - 2	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188983 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188983 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BARAK" et/ou le logo de Barak, représenté par un "B" avec une boucle supérieure stylisée, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à pompe standard (de type Remington 870) conçu pour la chasse et le tir polyvalents. - caractéristiques : fini bleui et anodisé; viseur à grain d'orge; bande ventilée; garde-main en noyer rainuré; fenêtre d'éjection sur le côté droit; chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet quadrillée avec plaque de couche; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "BARAK" et/ou le logo de Barak, représenté par un "B" avec une boucle supérieure stylisée, figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188982
Marque: Barak
Modèle: SA01

Sommaire

Marque:	Barak
Modèle:	SA01
Fabricant:	Barak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188982 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188982 - 2	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188982 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188982 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BARAK" et/ou le logo de Barak, constitué d'un "B" avec une boucle supérieure stylisée, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - caractéristiques : fini bleui ou anodisé; viseur à grain d'orge; bande de visée; garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet quadrillée avec plaque de couche; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "BARAK" et/ou le logo de Barak, constitué d'un "B" avec une boucle supérieure stylisée, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA 01

SA-01

T-Borawing

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196371
Marque: Barathrum Arms
Modèle: DF-2

Sommaire

Marque:	Barathrum Arms
Modèle:	DF-2
Fabricant:	Barathrum Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196371 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription BARATHRUM ARMS DEFENCE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription DF-2 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté située sur le pontet. Le fini de cette arme à feu peut être de différentes couleurs.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription BARATHRUM ARMS DEFENCE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196369
Marque: Barathrum Arms
Modèle: Emikoussi

Sommaire

Marque:	Barathrum Arms
Modèle:	Emikoussi
Fabricant:	Barathrum Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196369 - 1	12 GA X 3"	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription BARATHRUM ARMS DEFENCE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription EMIKOUSSI figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : bouclier thermique avec rail à accessoires, pointe de calotte de chargeur; sûreté sur le pontet. Cette arme à feu peut avoir un fini nickel ou noir, et elle peut être munie d'une crosse télescopique ou d'une crosse complète au lieu de la poignée-pistolet. La monture et le fût peuvent être en bois ou synthétiques.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription BARATHRUM ARMS DEFENCE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EMIKOUSSI OPT 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196370
Marque: Barathrum Arms
Modèle: Merinora

Sommaire

Marque:	Barathrum Arms
Modèle:	Merinora
Fabricant:	Barathrum Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196370 - 1	12 GA X 3"	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196370 - 2	12 GA X 3"	5	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription BARATHRUM ARMS DEFENCE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- Le nom MERINORA figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : sûreté située sur le pontet. Cette arme à feu peut être munie d'une poignée-pistolet ou d'une crosse pleine longueur.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription BARATHRUM ARMS DEFENCE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série
- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Merinora OPT 1

Merinora OPT-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196374
Marque: Barathrum Arms
Modèle: NIMBA-S

Sommaire

Marque:	Barathrum Arms
Modèle:	NIMBA-S
Fabricant:	Barathrum Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196374 - 1	12 GA X 3"	4	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription BARATHRUM ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription NIMBA-S figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme à feu est semblable en termes de conception et de fonctionnement au fusil Remington 870. - Avec un canon de 380 mm (15 po), longueur totale de 830mm mm (33 po) et poids moyen de 2.2 kg (4.8 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription BARATHRUM ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NIMBA S

NIMBA-5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NIMBAS

NIMBA_S

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196373
Marque: Barathrum Arms
Modèle: SPR-13

Sommaire

Marque:	Barathrum Arms
Modèle:	SPR-13
Fabricant:	Barathrum Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196373 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription BARATHRUM ARMS DEFENCE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription SPR-13 peut figurer sur l'arme à feu. - Caractéristiques : sûreté située sur le pontet.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription BARATHRUM ARMS DEFENCE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SPR 13

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196372
Marque: Barathrum Arms
Modèle: SPZ-12

Sommaire

Marque:	Barathrum Arms
Modèle:	SPZ-12
Fabricant:	Barathrum Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196372 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de la compagnie peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription SPZ-12 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : levier d'ouverture et sûreté avec sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de la compagnie peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SPZ 12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196376
Marque: Barathrum Arms
Modèle: TH-S410

Sommaire

Marque:	Barathrum Arms
Modèle:	TH-S410
Fabricant:	Barathrum Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196376 - 1	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription BARATHRUM ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Fini bleui à deux tons avec boîtier de culasse/carcasse en aluminium clair. - Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 950 mm (38 po) et poids moyen de 2.1 kg (4.2 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196377
Marque: Barathrum Arms
Modèle: TH-W410

Sommaire

Marque:	Barathrum Arms
Modèle:	TH-W410
Fabricant:	Barathrum Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196377 - 1	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription BARATHRUM ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Fini bleui à deux tons avec boîtier de culasse/carcasse en aluminium clair. - Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 950 mm (38 po) et poids moyen de 2.1 kg (4.2 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134938
Marque: Barbar, L
Modèle: Blunderbuss

Sommaire

Marque:	Barbar, L
Modèle:	Blunderbuss
Fabricant:	Barbar, L
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134938 - 1	50 FLINTLOCK	1	362	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARBAR" figure sur la platine.
- l'inscription "BARBAR LONDINI", "BARBER LONDON" ou "BARBAR LONDON" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le tromblon est une arme à feu à âme lisse avec une large bouche en forme de cloche pour permettre un rechargement rapide.
- le tromblon appartient à la période allant de 1780 à 1820.
- caractéristiques : canon en laiton ou en acier; le canon peut avoir un profil à deux registres, la partie arrière étant ronde ou octogonale, qui peut être séparée par un anneau de renfort; platine en acier; plaque de retenue en laiton en forme de S; pontet; peut être munie d'une baïonnette repliable; baguette; monture monopièce en bois qui peut débuter près de la bouche; le métal peut être orné de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "BARBAR" figure sur la platine.
- l'inscription "BARBAR LONDINI" ou "BARBAR LONDON" peut figurer sur le canon.
- "Louis BARBAR", né en France, a émigré en Angleterre entre 1685 et 1690 et a été naturalisé en 1700 sous le nom de "Lewis Barber".
- la marque "BARBAR" peut se trouver sous les noms de Louis Barbar, Lewis Barbar et Lewis Barber.
- le fils de "Louis BARBAR", James (décédé en 1773), a fait son apprentissage chez son père en 1714.
- la marque du fabricant "Louis BARBAR" est composée des lettres "LB" surmontées d'un point centré entre celles-ci.
- "Louis BARBAR" est décédé en 1741.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blunderbuss Musket

Boarding Blunderbuss

Coaching Blunderbuss

Donderbucshe

Donderbus

London Blunderbuss

Tromblon

Trombone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149205
Marque: Barber & Lefever
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Barber & Lefever
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Barber & Lefever
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149205 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Barber & Lefever" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Lorenzo Barber et Daniel M. Lefever furent associés dans une société de fabrication d'armes à Syracuse, dans l'État de New York, de 1874 à 1876.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- Il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés à chien latéral fabriqué par Barber & Lefever entre 1874 et 1876, qui s'inspire du mécanisme "à ouverture par le pouce" de Daniel Myron Lefever breveté le 3 sept. 1873.
- Caractéristiques : canons juxtaposés; fini bleui; avec ou sans gravures; chiens extérieurs armés manuellement sur les platines; verrou à tenon inférieur avec bouton-poussoir actionné par le pouce sur la queue de carcasse; deux détentes; et crosse anglaise ou à poignée-pistolet en noyer avec garde-main.

Fabricant

- "Barber & Lefever" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Lorenzo Barber et Daniel M. Lefever furent associés dans une société de fabrication d'armes à Syracuse, dans l'État de New York, de 1874 à 1876.

Mécanisme

- Canons juxtaposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lefever Pat'd

Sept. 3, 1873

Side-hammer Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149835
Marque: Barber & Lefever
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Barber & Lefever
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Barber & Lefever
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149835 - 1	44-60 MAYNARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149835 - 2	45-70 GOVT	1	851	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Barber & Lefever" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Lorenzo Barber et Daniel M. Lefever étaient associés dans une entreprise de fabrication d'armes à feu à Syracuse, dans l'État de New York, de 1874 à 1876.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à cartouche à mécanisme à bascule à un coup fabriquée par Barber & Lefever (utilisée pour la chasse ou le tir à la cible) avant 1876.
- ces carabines étaient munies du mécanisme d'ouverture ergonomique breveté par Daniel Lefever pour verrouiller la culasse. Un talon quadrillé actionné avec le pouce se trouve sur la queue de carcasse et il faut le pousser vers l'avant afin d'ouvrir l'arme.
- caractéristiques : canons ronds, octogonaux, ou mi-ronds/mi-octogonaux; fini bleui; dispositifs de visée réglables à cran de mire; fini bleui (pouvant comporter des ciselures); chien à armement manuel sur platine à mécanisme à action inversée sur le côté droit; clé d'ouverture sur la queue de carcasse; monture à poignée-pistolet en noyer; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "Barber & Lefever" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Lorenzo Barber et Daniel M. Lefever étaient associés dans une entreprise de fabrication d'armes à feu à Syracuse, dans l'État de New York, de 1874 à 1876.

Mécanisme

- mécanisme à bascule à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur des canons peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133617
Marque: Barclay Rifles
Modèle: 15 Super Fire

Sommaire

Marque:	Barclay Rifles
Modèle:	15 Super Fire
Fabricant:	Wischo Jagd-Und Sportwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133617 - 1	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BARCLAY" et "RIFLES" à l'intérieur de la silhouette d'une balle au-dessus de "SASKATOON, CANADA" et un poinçon d'homologation allemand figurent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- "MODEL 15 SUPER-FIRE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon rond rayé et profilé; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir des supports de lunette de visée; sûreté située du côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois quadrillé d'une seule pièce avec poignée-pistolet Monte Carlo, tampon de recul et tenons de battants de bretelle.
Fabricant	- "WISCHO KG ERLANGEN-GERMANY" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série du spécimen examiné figurait sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- "CAL. 7MM REM. MAG" figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15

15 Super-Fire

15 SuperFire

Barclay 15 Super-Fire

Super Fire

Super-Fire

Super-Fire Model 15

SuperFire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Barclay Rifles

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130033
Marque: Barclay Rifles
Modèle: Titan 2

Sommaire

Marque:	Barclay Rifles
Modèle:	Titan 2
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130033 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BARCLAY RIFLES" et "SASKATOON, CANADA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription ">> TITAN II <<" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL. 300 WIN. MAG" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- l'inscription " WISCHO KG ERLANGEN - GERMANY" figure sur le côté gauche du canon. - Wischo Jagd-Und Sportwaffen Gmbh & Co. KG est un importateur d'armes à feu et à air comprimé situé à Erlangen, en Allemagne. - Wischo Jagd-Und Sportwaffen Gmbh & Co. KG fabrique également une gamme complète de fusils de chasse, de carabines, de pistolets et de revolvers.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27121	Voere	Titan 2	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
134998	Tosche	Titan 2	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Titan II

Titan Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Barclay Rifles

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76851
Marque: Barclay, R
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Barclay, R
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Barclay, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76851 - 1	12 GA	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "R. Barclay Full Machine Belgium" peut figurer sur la platine latérale.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à platine; chiens apparents; deux détentes; canons damas; monture quadrillée en bois et fût effilé.
Fabricant	- "R. Barclay Full Machine Belgium" peut figurer sur la platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74775
Marque: Barella, H
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Barella, H
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Barella, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74775 - 4	22 LR/12 GA X 2 3/4"	3	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74775 - 2	9.3X72R/16 GA X 2 1/2"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74775 - 3	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	747	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. BARELLA. BERLIN" figure sur le dessus du canon droit.
- l'inscription "HOFBUCHSENMACHER" figure sur le dessus du canon gauche.

Modèle

- "Drilling" n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes à trois canons.
- utilise des cartouches de fusil de chasse, des cartouches à percussion annulaire ou des cartouches à percussion centrale d'armes à canon rayé.
- trois canons; arme à bascule avec mécanisme d'ouverture; chien apparent ou non; deux ou trois détentes; possibilité de sélecteur de canon; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.
- configurations possibles des canons :
- canons lisses juxtaposés de même calibre au-dessus d'un canon rayé;
- canons rayés juxtaposés de même calibre au-dessus d'un canon lisse;
- canon lisse au-dessus d'un canon rayé et canon rayé de plus faible calibre d'un côté ou de l'autre des deux canons superposés;
- deux canons juxtaposés, l'un lisse et l'autre rayé, au-dessus d'un canon rayé de même calibre que celui des canons juxtaposés; agencement aussi désigné "Bock Drilling";
- canons lisses juxtaposés sous un canon rayé de petit calibre; agencement aussi désigné "Schienendrilling";
- canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon lisse;
- canons lisses superposés et canon rayé sur un côté des canons superposés; agencement aussi désigné "Bock-Doppelflinte mit seitlichem Kleinkaliberlauf";
- canons superposés, l'un lisse au-dessus d'un canon rayé de petit calibre, lui-même au-dessus d'un canon rayé de fort calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "H. BARELLA. BERLIN" figure sur le dessus du canon droit.
- l'inscription "HOFBUCHSENMACHER" figure sur le dessus du canon gauche.
- la société Heinrich Barella était établie à Magdeburg et à Berlin, en Allemagne, entre 1819 et 1906.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Autres marquages

- l'inscription "STAHL" figure sur le dessus du canon droit.
- l'inscription "FLUSS" figure sur le dessus du canon gauche.
- l'inscription "NITRO 16" figure sous chaque canon.
- l'inscription "F.H. & * (symbole avec une croix) U 8.7mm R.M." figure sur le dessous de la bande du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination Gun

HOFBUCHSENMACHER

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132213
Marque: Barella, H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Barella, H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Barella, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132213 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. BARELLA HOFBUCHSENMACHER, BERLIN" figure sur la bande située entre les canons de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis juxtaposés avec bande de visée pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; mécanisme à coffre cémenté sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- la société Heinrich Barella était établie à Magdeburg et à Berlin, en Allemagne, entre 1819 et 1906.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figurait sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et était répété sur le canon de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68985
Marque: Barker Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Barker Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Barker Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68985 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68985 - 2	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68985 - 3	20 GA X 2 1/2"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68985 - 4	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68985 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BARKER ARMS CO" sur la platine gauche.
- fabriqué en Belgique vers 1900 pour "H.&D. Folsum Arms Co." de New York, N.-Y., É.-U.
- ne pas confondre "Barker Arms Co." avec "Barker, T".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse Barker Arms à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : canons en acier ou canons damas, chiens apparents ou non, mécanisme à platine ou mécanisme à coffre, détente unique ou deux détentes.

Mécanisme

- canons juxtaposés; arme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42734
Marque: Barker Arms
Modèle: Side Hammer

Sommaire

Marque:	Barker Arms
Modèle:	Side Hammer
Fabricant:	Barker Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42734 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42734 - 2	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42734 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARKER ARMS CO" figure sur la platine gauche.
- arme à feu fabriquée en Belgique, vers les années 1900 pour "H.&D. Folsum Arms Co." de New Yord, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- il ne faut pas confondre "Barker Arms Co." avec "Barker, T".

Modèle

- possibilité de canon damas.
- canons juxtaposés.
- platine latérale et chiens apparents.
- deux détentes.

Mécanisme

- juxtaposé.

Canon

- la longueur de la plupart des canons européens est comprise entre 660 mm et 914 mm.

Calibre

- divers calibres, de 10 à .410.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76831
Marque: Barker, S H & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Barker, S H & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76831 - 7	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76831 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76831 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76831 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76831 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76831 - 5	410 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76831 - 2	44-40 SHOT	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "S.H. BARKER & SONS" sur la platine gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle ni de nom de fabricant. - arme à bascule, clé d'ouverture sur le dessus, platines latérales, chiens latéraux, deux détentes, canons juxtaposés, extracteurs, crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer et fût quadrillé en noyer. - numéro de série, poinçon d'homologation belge (Liège) et marques d'acceptation sur la table de bascule; numéro de série, poinçon d'homologation, marque d'acceptation, étranglements et calibre sur les plats des canons. - aussi sur le dessous du canon droit : LAMINATED STEEL - sur le dessous du canon gauche : CHOKE BORED
Mécanisme	- canons juxtaposés, platines latérales et chiens latéraux.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur les plats des canons.
Remarques	- entrée générique englobant les fusils de chasse à canons juxtaposés de fabrication belge portant l'inscription "BARKER" afin de profiter de la réputation de l'entreprise britannique de production d'armes appelée BARKER. Les fusils de chasse "BARKER" de fabrication belge ne possèdent pas la qualité d'ajustement, la beauté du fini et la grande qualité générale des armes britanniques produites par BARKER. - "S. BARKER", S.H. BARKER & SONS", ou "BARKER" sur le boîtier de culasse/la carcasse ou les platines. - présence possible des inscriptions "Choke Bored", "Laminated Steel" et/ou "acier tordu".

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65365
Marque: Barker, T
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Barker, T
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65365 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65365 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65365 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65365 - 4	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65365 - 5	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65365 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65365 - 6	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65365 - 7	28 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65365 - 9	360 X 2 1/4" NE/12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65365 - 8	410 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "T. Barker" et/ou "T. Barker New York" sur l'arme à feu.
- "T. Barker" et "Thomas Barker" étaient des appellations commerciales de la firme H & D Folsom.
- les armes à feu "T. Barker" et "Thomas Barker" furent vendues par Sear, Roebuck & Company à partir de 1900.
- les fusils de chasse à canons jumelés "Thomas Barker Liege" étaient vendus par Sears, Roebuck & Company vers 1907.
- les armes à feu "T. Barker" et "Thomas Barker" étaient produites en Belgique par "Theate" et en Amérique du Nord par "Crescent Firearms Company" et "Iver Johnson's Arms & Cycle Works".

Modèle

- n'apparaît pas sur l'arme.
- à bascule.
- platines latérales et chiens apparents.
- canons damas ou en acier.
- présence possible de l'inscription "Genuine Laminated Steel Choke Bored".

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Calibre

- canons de longueurs et calibres divers.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T Barker

T. Barker

Thomas Barker Liege

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42729
Marque: Barker, T
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Barker, T
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Theate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42729 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. Barker" et/ou "T. Barker New York" figure sur l'arme à feu.
- "T. Barker" et "Thomas Barker" étaient des appellations commerciales de H & D Folsom.
- les marques "T. Barker" et "Thomas Barker" ont été offertes par Sears, Roebuck & Company à partir de 1900.
- les fusils à deux canons juxtaposés "Thomas Barker Liege" ont été offerts par Sears, Roebuck & Company, vers 1907.
- les appellations commerciales "T. Barker" et "Thomas Barker" étaient fabriquées en Belgique par "Theate" et en Amérique du Nord par "Crescent Firerams Company" et "Iver Johnson's Arms & Cycle Works".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés en acier laminé à âme lisse avec prolongement de bande de visée à tenon tronconique et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine avec chiens extérieurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; fini bleui.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur l'ensemble canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un seul chiffre sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Choke Bored

Double Barrel Shotgun

Laminated Steel

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52459
Marque: Barker, T
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Barker, T
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52459 - 1	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52459 - 2	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52459 - 3	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52459 - 4	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52459 - 5	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52459 - 6	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52459 - 7	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52459 - 8	410 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "T. Barker" et/ou "T Barker New York" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - T. Barker et Thomas Barker étaient des appellations commerciales de H & D Folsom. - les appellations T. Barker et Thomas Barker étaient vendues par Sears, Roebuck & Company à partir de 1900. - les fusils de chasse à canons jumelés Thomas Barker Liege ont été vendus par Sears, Roebuck & Company, vers 1907. - les appellations commerciales T. Barker et Thomas Barker étaient fabriquées en Belgique par Theate et en Amérique du Nord par Crescent Firearms Company et Iver Johnson's Arms & Cycle Works.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription suivante peut figurer sur l'arme : "Genuine Laminated Steel Choke Bored".
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- offert dans une variété de calibres et de longueurs de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67885
Marque: Barker, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Barker, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Theate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67885 - 3	12 GA	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67885 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67885 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67885 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67885 - 4	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les deux platines.
- "T. Barker" et "Thomas Barker" étaient des appellations commerciales de la firme H & D Folsom.
- les armes à feu "T. Barker" et "Thomas Barker" furent vendues par Sear, Roebuck & Company à partir de 1900.
- les fusils de chasse à canons jumelés "Thomas Barker Liege" étaient vendus par Sears, Roebuck & Company vers 1907.
- les armes à feu "T. Barker" et "Thomas Barker" étaient produites en Belgique par "Theate" et en Amérique du Nord par "Crescent Firearms Company" et "Iver Johnson's Arms & Cycle Works".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- cas relevé : inscription "Belgium real twist" sur la bande séparant les canons.

Mécanisme

- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127627
Marque: Barlow, G
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Barlow, G
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127627 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "G. BARLOW" relevé sur les deux platines.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "LAMINATED STEEL" relevé sur la bande, entre les canons.
- caractéristiques : canons juxtaposés munis d'une bande pleine, d'une rallonge de tenon tronconique et d'un guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine avec chiens apparents, orné de ciselures; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé quadrillés en bois.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur la table de bascule.
- numéro de série relevé : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126803
Marque: Barnard
Modèle: GP

Sommaire

Marque:	Barnard
Modèle:	GP
Fabricant:	B&M Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NOUVELLE-ZÉLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126803 - 1	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.001)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126803 - 2	50 BMG	1	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.001)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "BARNARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse du spécimen examiné.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- "GP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GP" représente le préfixe du numéro de série.
- le modèle "GP" est conçu pour des calibres supérieurs (50 BMG).
- fusil personnalisé dont les caractéristiques diffèrent selon le fabricant et les exigences du client.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique de deux lettres "GP" et de cinq chiffres.
- le préfixe "GP" compris dans le numéro de série désigne aussi le modèle de l'arme.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G P

GP 07

GP07

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Robertson Composites

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121959
Marque: Barnard
Modèle: P

Sommaire

Marque:	Barnard
Modèle:	P
Fabricant:	B&M Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NOUVELLE-ZÉLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121959 - 9	257 ACKLEY IMPROVED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121959 - 10	257-243 WIN IMPROVED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121959 - 12	284 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121959 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121959 - 4	308 WIN	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121959 - 14	308 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121959 - 11	338 WIN MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121959 - 15	6.5MM PRC	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121959 - 13	6.5MM SUPER LR WILDCAT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121959 - 2	6.5MM-284 NORMA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121959 - 6	6.5X47 LAPUA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121959 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121959 - 5	6MM BR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121959 - 8	6MM DASHER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121959 - 3	7MM-270 WSM WILDCAT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BARNARD" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "P" est le préfixe alphabétique précédant le numéro de série
- fusil pour tir à la cible avec mécanisme Barnard et conçu principalement pour le tir à longue distance comme Palma, NRA Long range et tir sur banc à une distance de 1 000 verges.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui; mécanisme à trois tenons de verrouillage et à ouverture facile; extracteur de type Sako.
- versions pour gaucher et pour droitier.

Fabricant

- B&M Enterprises n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- B&M Enterprises se trouve à Auckland, Nouvelle-Zélande.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "P" suivi quatre chiffres, puis du suffixe "L".
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "P" suivi de cinq chiffres.
- la lettre "P" comprise dans le numéro de série désigne aussi le modèle de l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130509	Barnard	P Chey	B&M Enterprises	Carabine	À un coup
131237	Barnard	PT	B&M Enterprises	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Barnard Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model P

Model P Barnard Action

P Action

PT 06

PT 07

PT 08

PT06

PT07

PT08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MT Guns

Robertson Composites

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130509
Marque: Barnard
Modèle: P Chey

Sommaire

Marque:	Barnard
Modèle:	P Chey
Fabricant:	B&M Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NOUVELLE-ZÉLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130509 - 2	338 LAPUA MAG	1	768	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130509 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	1	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BARNARD" dans un rectangle et "NEW ZEALAND" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P-CHEY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PCHEY" correspond au préfixe de quatre lettres du numéro de série.
- mis sur le marché en 2010.
- il s'agit d'une carabine de tir utilisant le dispositif Barnard, conçu essentiellement pour le tir de longue portée, par exemple Palma, NRA Long range et le banc de tir à 1000 verges.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui; avec trois tenons de verrouillage à ouverture facile; extracteur de type Sako; entièrement compatible avec détente de type Remington 700.
- disponible avec des caractéristiques à la demande des clients.

Fabricant

- l'inscription B&M Enterprises ne figure pas sur l'arme à feu,
- B&M Enterprises est située à Auckland, Nouvelle-Zélande.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est constitué du préfixe "P", suivi d'un tiret (-), des lettres "CHEY", d'un espace et de quatre chiffres, par exemple : "P-CHEY 0#0#".
- le préfixe "P-CHEY" dans le numéro de série correspond également à la désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121959	Barnard	P	B&M Enterprises	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Mod P CHEY

Mod P-CHEY

P-CHEY

PChey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MT Guns

Robertson Composites

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126027
Marque: Barnard
Modèle: PL

Sommaire

Marque:	Barnard
Modèle:	PL
Fabricant:	B&M Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NOUVELLE-ZÉLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126027 - 2	338 LAPUA MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126027 - 3	338 LAPUA MAG	1	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126027 - 1	416 RIGBY	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "PL" figure sur l'arme à feu.
- "PL" est le préfixe de deux lettres précédant le numéro de série.
- il s'agit d'une carabine personnalisée dont les caractéristiques varient en fonction du fabricant et des spécifications du client.
- similaire au modèle P de Barnard, mais avec une culasse plus large pour accepter des cartouches ayant une périphérie plus large.

Fabricant
- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "PL" suivi de cinq chiffres.

Calibre
- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Robertson Composites

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136803
Marque: Barnard
Modèle: PLM

Sommaire

Marque:	Barnard
Modèle:	PLM
Fabricant:	B&M Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NOUVELLE-ZÉLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136803 - 1	338 LAPUA MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BARNARD" et "NEW ZEALAND" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PLM10" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PLM10" est également le préfixe du numéro de série.
- le mécanisme "PLM" a été mis au point pour la carabine à répétition Barnard modèle 10.
- il s'agit d'une carabine personnalisée dont les caractéristiques varient en fonction du fabricant et des spécifications du client.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaires bleuis percés et taraudés pour recevoir une monture pour lunette de visée; modèle avec culasse à trois tenons de verrouillage avec ouverture facile; extracteur de style Sako.

Fabricant

- les inscriptions "BARNARD" et "NEW ZEALAND" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est constitué du préfixe de trois lettres "PLM", suivi du nombre "10", d'un tiret (-) et de trois chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PLM 10

PLM10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Robertson Composites

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131237
Marque: Barnard
Modèle: PT

Sommaire

Marque:	Barnard
Modèle:	PT
Fabricant:	B&M Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NOUVELLE-ZÉLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131237 - 2	338 EDGE	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131237 - 1	7MM REM ULTRA MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BARNARD" dans un rectangle et "NEW ZEALAND" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PT" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PT" correspond au préfixe de deux lettres du numéro de série.
- il s'agit d'une carabine de tir utilisant le dispositif Barnard, conçu essentiellement pour le tir de longue portée, par exemple Palma, NRA Long range et le banc de tir à 1000 verges.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui; avec trois tenons de verrouillage à ouverture facile; extracteur de type Sako.
- offert en version pour droitier ou gaucher.

Fabricant

- l'inscription B&M Enterprises ne figure pas sur l'arme à feu,
- B&M Enterprises est situé à Auckland, Nouvelle-Zélande.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est constitué des deux lettres "PT", de deux chiffres suivis d'un espace et de trois chiffres, par exemple : "PT07 00#".
- le préfixe de deux lettres "PT" du numéro de série correspond également à la désignation du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121959	Barnard	P	B&M Enterprises	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Mod PT

Model PT

PT 70

PT70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hirsch Precision

MT Guns

Robertson Composites

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124828
Marque: Barnard
Modèle: S

Sommaire

Marque:	Barnard
Modèle:	S
Fabricant:	B&M Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NOUVELLE-ZÉLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124828 - 2	223 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124828 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124828 - 5	6.5X47 LAPUA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124828 - 4	6MM BR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124828 - 3	6MM BRX	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARNARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la lettre "S" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la lettre "S" est le préfixe alphabétique du numéro de série.
- il s'agit d'une carabine de tir utilisant le dispositif Barnard, conçue essentiellement pour le tir de longue portée, par exemple Palma, NRA Long range et le banc de tir à 1000 yards.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui; avec trois tenons de verrouillage à ouverture facile; extracteur de type Sako; entièrement compatible avec détente de type Remington 700.
- offert en version à verrou pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- B&M Enterprises ne figure pas sur l'arme à feu,
- la société B&M Enterprises est établie à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "S", d'un espace et de cinq chiffres. - le préfixe "S" dans le numéro de série désigne également le modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod S

Model S

Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MT Guns

Robertson Composites

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126026
Marque: Barnard
Modèle: SM

Sommaire

Marque:	Barnard
Modèle:	SM
Fabricant:	B&M Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NOUVELLE-ZÉLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126026 - 1	20 BR	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126026 - 3	22-250 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126026 - 2	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126026 - 5	6.5MM-284 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126026 - 4	6.5X47 LAPUA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "SM" figure sur l'arme à feu.
- les lettres "SM" représentent le préfixe alphabétique du numéro de série.
- il s'agit d'une carabine personnalisée pour laquelle les caractéristiques varieront en fonction du fabricant et des spécifications du client.
- semblable au modèle S de Barnard qui est une arme à feu à un coup.

Fabricant
- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, "SM", et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "SM" suivi de quatre chiffres et du suffixe "L".
- le préfixe "SM" dans le numéro de série désigne également le modèle.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SM 06

SM06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Robertson Composites

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80373
Marque: Barnes, F & Company
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Barnes, F & Company
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Barnes, F & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80373 - 1	58 FLINTLOCK	1	225	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.BARNES & Co." ou "BARNES & Co." au-dessus de "LONDON" figure sur la platine.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à platine à silex à chargement par la bouche; chien extérieur sur le côté droit; baguette sous le canon; crosse en bois dur avec fût se prolongeant jusqu'à la bouche du canon.

Fabricant

- l'inscription "F.BARNES & Co." ou "BARNES & Co." au-dessus de "LONDON" figure sur la platine.
- l'inscription "F.Barnes & Co." figure sur les platines latérales et sur la bande de visée.
- "Frederick Barnes" était un fabricant d'épées, d'armes en gros, d'amorces à percussion et d'attributs établi à Londres, en Angleterre, de 1825 à 1850, sur la rue Fenchurch, près de Union Row, dans Tower Hill.
- en 1851, l'entreprise fut rebaptisée "F. Barnes & Company" et était établie aux endroits suivants :
- Londres (Angleterre) : Union Row, de 1851 à 1856; Minories, de 1851 à 1855; rue Fenchurch, de 1851 à 1904;
- Birmingham (Angleterre) : rue Liverym, de 1831 à 1903;
- Sheffield (Angleterre) : de 1839 à 1904.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16163
Marque: Barnes, F & Company
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Barnes, F & Company
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Barnes, F & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16163 - 1	38 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "F. BARNES & Co." et "LONDON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le cadre de poignée.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet à double action à canons multiples et à mécanisme à percussion avec anneau de détente, fabriqué entre 1850 et 1890 par la société Frederick Barnes & Co. - caractéristiques : fini bleui ou bruni; bloc de canons cannelés à cinq coups; boîtier de culasse/carcasse et poignée plaqués et/ou gravés avec anneau de détente et chien interne; plaquettes de poignée en bois lisse poli.
Fabricant	- les inscriptions "F. BARNES & Co." et "LONDON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le cadre de poignée.
Mécanisme	- pistolet à canons multiples à double action seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ring Trigger

Ring Trigger Pepperbox

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137026
Marque: Barnes, F & Company
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Barnes, F & Company
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Barnes, F & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137026 - 1	69 PERCUSSION	1	217	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "F.BARNES & Co." ou "BARNES & Co." au-dessus de "LONDON" figure sur la platine.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme de poing; la désignation du modèle est tirée des caractéristiques de l'arme. - cette arme aurait été fabriquée entre le milieu des années 1800 et le début des années 1880 environ. - caractéristiques : chargement par la bouche, mécanisme à percussion, chien apparent du côté droit; baguette sous le canon; garnitures en fer et en laiton; poignée arrondie; monture en bois dur qui peut s'étendre jusqu'à la bouche du canon; canon et mécanisme en acier.
Fabricant	- l'inscription "F.BARNES & Co." ou "BARNES & Co." au-dessus de "LONDON" figure sur la platine.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74110
Marque: Barnes, F & Company
Modèle: Side By Side Flintlock

Sommaire

Marque:	Barnes, F & Company
Modèle:	Side By Side Flintlock
Fabricant:	Barnes, F & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74110 - 1	8 GA FLINTLOCK	2	830	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fusil de chasse à silex à canons juxtaposés et à chargement par la bouche.
Fabricant	- "F.Barnes & Co." ou variante de cette inscription sur les platines et sur la bande supérieure.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146479
Marque: Barnes, T
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Barnes, T
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Barnes, T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146479 - 1	25 PERCUSSION	1	279	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "T. BARNES" ou "T. BARNS" est inscrit au dessus de "GREENSBURG, IA." sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1861.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion avec poignée en "manche de scie" et chien inférieur fabriqué sur le même modèle que les premières armes à feu d'Adin Ruggles en vertu du brevet 1828 de Ruggles pour une platine à chien inférieur.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion et à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée à profil "en manche de scie" avec bout de crosse carré.

Fabricant

- "T. BARNES" ou "T. BARNS" est inscrit au dessus de "GREENSBURG, IA." sur l'arme à feu.
- "T. Barnes/Barns" était établi à Greensburg, en Indiana (États-Unis), de 1857 à 1860.
- "Thomas N. Barnes" était établi à North Brook, au Massachusetts (États-Unis), de 1790 à 1800.
- "Thomas Washington Barnes" était établi à Vassar, au Michigan (États Unis), de 1863 à 1909.
- "Thomas Washington Barnes" et "Saul Green" ont formé un partenariat sous la dénomination "Barnes & Green" vers 1890.
- "Turner Barnes" était établi à Boston, au Massachusetts (États-Unis), de 1866 à 1869, puis à Franklin et à Terre Haute, en Indiana (États-Unis), entre 1879 et 1886.
- la "T. Barnes & Company" était établie à Birmingham, en Angleterre, de 1863 à 1865.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Underhammer Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149126
Marque: Barnett
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Barnett
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Barnett
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149126 - 1	60 FLINTLOCK	1	300	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149126 - 2	67 FLINTLOCK	1	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARNETT" figure sur la platine.
- la famille "BARNETT" était une famille d'entrepreneurs célèbres travaillant pour la Compagnie de la Baie d'Hudson.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond sans organes de visée; poignée en bois une pièce avec calotte en laiton et fût rainuré pour recevoir une baguette; fixation et pontet plein en laiton; platine latérale avec chien à silex apparent et percé.
- avec un canon de 300mm (11 po), la longueur totale de l'arme est de 460 mm (18 1/8 po).

Fabricant

- l'inscription "Barnett" figure sur le côté de la platine.
- la société Thomas Barnett était établie au 134 Minories entre 1796 et 1810.
- la société Thomas Barnett a été rebaptisée Thomas Barnett & Sons en 1811.
- la société Thomas Barnett & Sons était établie au 134 Minories entre 1811 et 1832.
- la société John Edward Barnett prit la suite de la société Thomas Barnett & Sons en 1833.
- la société John Edward Barnett/JE Barnett était établie au 37 Camomile Street entre 1816 et 1818, à Prescott Street entre 1819 et 1823 et au 134 Minories entre 1833 et 1842.
- la société John Edward Barnett/JE Barnett est devenue JE Barnett & Sons en 1842.
- la société JE Barnett & Sons était établie au 134 Minories entre 1842 et 1859, sur Brewhouse Lane, Wapping entre 1860 et 1874, au 134 Minories and Duncan Street, Leman Street en 1875 et sur Duncan Street entre 1876 et 1901.
- la société JE Barnett & Sons est devenue JE Barnett & Sons Limited en 1902.
- la société JE Barnett & Sons Ltd était établie sur Duncan Street entre 1902 et 1908.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Barnett Dueling Pistol

Barnett Flintlock

Barnett Flintlock Pistol

Barnett Pistol

Dueling Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hudsons Bay Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106095
Marque: Barnett
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Barnett
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Barnett
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106095 - 1	75 FLINTLOCK	1	764	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARNETT LONDON" figure sur la platine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur le fusil.
- entrée générique pour les fusils à silex Barnett dont il est impossible de déterminer le modèle; il s'agit d'un mousquet militaire.
- caractéristiques variables.
- possibilité de cartouche sur la crosse.

Fabricant

- Barnett, société établie à Londres, en Angleterre.
- la société Thomas Barnett était établie au 134 Minories entre 1796 et 1810.
- la société Thomas Barnett a été rebaptisée Thomas Barnett & Sons en 1811.
- la société Thomas Barnett & Sons était établie au 134 Minories entre 1811 et 1832.
- la société John Edward Barnett prit la suite de la société Thomas Barnett & Sons en 1833.
- la société John Edward Barnett/JE Barnett était établie au 37 Camomile Street entre 1816 et 1818, à Prescott Street entre 1819 et 1823 et au 134 Minories entre 1833 et 1842.
- la société John Edward Barnett/JE Barnett est devenue JE Barnett & Sons en 1842.
- la société JE Barnett & Sons était établie au 134 Minories entre 1842 et 1859, sur Brewhouse Lane, Wapping entre 1860 et 1874, au 134 Minories and Duncan Street, Leman Street en 1875 et sur Duncan Street entre 1876 et 1901.
- la société JE Barnett & Sons est devenue JE Barnett & Sons Limited en 1902.
- la société JE Barnett & Sons Ltd était établie sur Duncan Street entre 1902 et 1908.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73649	British Service	Pattern 1793 New Land Musket	Tower	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

3rd Model Brown Bess

Brown Bess

Flintlock

Service Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74010
Marque: Barnett
Modèle: Northwest Trade Gun

Sommaire

Marque:	Barnett
Modèle:	Northwest Trade Gun
Fabricant:	Barnett
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74010 - 1	20 GA PERCUSSION	1	700	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARNETT LONDON" figure devant le chien, sur la platine.

Modèle

- arme à canon lisse à chargement par la bouche et à chien latéral.
- pas de désignation de modèle sur l'arme, mais les armes destinées au marché nord-américain se reconnaissent à ce qui suit :
- monture se prolongeant jusqu'à la bouche, sans embouchoir métallique.
- viroles (pour baguette) en fer.
- plaque de couche plate en fer.
- pontet surdimensionné en fer.
- guidon à grain d'orge.
- contre-platine "en serpent" sur le côté gauche de la monture, du côté opposé au mécanisme.
- certaines armes portent une date de fabrication (1884, par exemple) sur la platine.
- canon de n'importe quelle longueur inférieure à 990 mm car il était courant que le propriétaire de l'arme coupe le canon lorsque la bouche était endommagée.
- ces armes sont couramment plus ou moins décorées, parfois avec des broquettes de laiton enfoncées dans la monture.
- un médaillon de laiton ressemblant à une tête d'Indien avec coiffure de plumes est incrusté dans la poignée de certaines armes qui sont alors souvent désignées "Chief's Guns".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Barnett, société établie à Londres, en Angleterre.
- la société Thomas Barnett était établie au 134 Minories de 1796 à 1810.
- la société Thomas Barnett a été renommée Thomas Barnett & Sons en 1811.
- la société Thomas Barnett & Sons était établie au 134 Minories de 1811 à 1832.
- la société John Edward Barnett prit la suite de la société Thomas Barnett & Sons en 1833.
- la société John Edward Barnett/JE Barnett était établie au 37 Camomile Street de 1816 à 1818, à Prescott Street de 1819 à 1823 et au 134 Minories de 1833 à 1842.
- la société John Edward Barnett/JE Barnett est devenue JE Barnett & Sons en 1842.
- la société JE Barnett & Sons était établie au 134 Minories de 1842 à 1859, sur Brewhouse Lane, Wapping de 1860 à 1874, au 134 Minories and Duncan Street, Leman Street en 1875 et sur Duncan Street de 1876 à 1901.
- la société JE Barnett & Sons est devenue JE Barnett & Sons Limited en 1902.
- la société JE Barnett & Sons Ltd était établie sur Duncan Street de 1902 à 1908.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Numéro de série

- armes examinées : numéro de série sur la culasse du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Indian Gun

Indian Trade Gun

Trade Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163306
Marque: Barnett
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Barnett
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Barnett
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163306 - 1	72 PERCUSSION	1	177	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BARNETT" et "LONDON" figurent généralement sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond; chargement par la bouche; baguette articulée ou indépendante sous le canon; mise à feu par percussion; crochet de ceinture; platine avec chiens apparents; pontet de forme ovale; peut être muni d'une embase en métal et d'un anneau de suspension.

Fabricant

- les inscriptions "BARNETT" et "LONDON" figurent généralement sur la platine.
- Barnett, société établie à Londres, en Angleterre.
- la société Thomas Barnett était établie au 134 Minories entre 1796 et 1810.
- la société Thomas Barnett a été rebaptisée Thomas Barnett & Sons en 1811.
- la société Thomas Barnett & Sons était établie au 134 Minories entre 1811 et 1832.
- la société John Edward Barnett prit la suite de la société Thomas Barnett & Sons en 1833.
- la société John Edward Barnett/JE Barnett était établie au 37 Camomile Street entre 1816 et 1818, à Prescott Street entre 1819 et 1823 et au 134 Minories entre 1833 et 1842.
- la société John Edward Barnett/JE Barnett est devenue JE Barnett & Sons en 1842.
- la société JE Barnett & Sons était établie au 134 Minories entre 1842 et 1859, sur Brewhouse Lane, Wapping entre 1860 et 1874, au 134 Minories, Duncan Street, Leman Street en 1875 et sur Duncan Street entre 1876 et 1901.
- la société JE Barnett & Sons est devenue JE Barnett & Sons Limited en 1902.
- la société JE Barnett & Sons Ltd était établie sur Duncan Street entre 1902 et 1908.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73990
Marque: Barnett
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Barnett
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Barnett
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73990 - 1	20 GA PERCUSSION	2	760	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73990 - 2	20 GA PERCUSSION	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Barnett" figure sur les platines ainsi que sur la bande de visée du canon.

Modèle

- fusil de chasse à percussion à canons juxtaposés et chiens latéraux.
- deux détentes.
- monture d'une seule pièce en noyer européen; poignée et fût quadrillés.
- platines ornées de ciselures.
- plaque de couche, pontet et deux goupilles de fixation des canons en fer.

Fabricant

- Barnett, société établie à Londres, en Angleterre.
- la société Thomas Barnett était établie au 134 Minories entre 1796 et 1810.
- la société Thomas Barnett a été renommée Thomas Barnett & Sons en 1811.
- la société Thomas Barnett & Sons était établie au 134 Minories entre 1811 et 1832.
- la société John Edward Barnett prit la suite de la société Thomas Barnett & Sons en 1833.
- la société John Edward Barnett/JE Barnett était établie au 37 Camomile Street entre 1816 et 1818, à Prescott Street entre 1819 et 1823 et au 134 Minories entre 1833 et 1842.
- la société John Edward Barnett/JE Barnett est devenue JE Barnett & Sons en 1842.
- la société JE Barnett & Sons était établie au 134 Minories entre 1842 et 1859, sur Brewhouse Lane, Wapping entre 1860 et 1874, au 134 Minories and Duncan Street, Leman Street en 1875 et sur Duncan Street entre 1876 et 1901.
- la société JE Barnett & Sons est devenue JE Barnett & Sons Limited en 1902.
- la société JE Barnett & Sons Ltd était établie sur Duncan Street entre 1902 et 1908.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120965
Marque: Barnett
Modèle: Side By Side Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Barnett
Modèle:	Side By Side Percussion Pistol
Fabricant:	Barnett
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120965 - 1	75 PERCUSSION	2	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120965 - 2	75 PERCUSSION	2	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BARNETT LONDON " marqué sur la platine.

Modèle

- aucun nom de modèle marqué sur l'arme à feu; celui-ci découle des caractéristiques de l'arme.
- caractéristiques : chargement par la bouche; mise à feu par percussion; canons juxtaposés; deux platines; chiens exposés; refouloir sous les canons; deux détentes.

Fabricant

- " BARNETT LONDON " marqué sur la platine.
- Barnett de Londres, en Angleterre.
- l'entreprise Thomas Barnett se trouvait au 134, Minories, entre 1796 et 1810.
- Thomas Barnett a été rebaptisée Thomas Barnett & Sons en 1811.
- Thomas Barnett & Sons se trouvait au 134, Minories, entre 1811 et 1832.
- Thomas Barnett & Sons a été rebaptisée John Edward Barnett en 1833.
- John Edward Barnett (JE Barnett) se trouvait au 37, Camomile Street, entre 1816 et 1818, sur Prescott Street, entre 1819 et 1823, et au 134, Minories, entre 1833 et 1842.
- John Edward Barnett (JE Barnett) a été rebaptisée JE Barnett & Sons en 1842.
- JE Barnett & Sons se trouvait au 134, Minories, entre 1842 et 1859, sur Brewhouse Lane, dans le district de Wapping, entre 1860 et 1874, au 134, Minories, sur Duncan Street et sur Leman Street en 1875, et sur Duncan Street, entre 1876 et 1901.
- JE Barnett & Sons a été rebaptisée JE Barnett & Sons Limited en 1902.
- JE Barnett & Sons Ltd se trouvait sur Duncan Street, entre 1902 et 1908.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par percussion et canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- l'arme peut ne présenter aucun numéro de série.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion Pistol

Howdah Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129688
Marque: Barnett, J H
Modèle: Target Rifle

Sommaire

Marque:	Barnett, J H
Modèle:	Target Rifle
Fabricant:	Barnett, J H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129688 - 1	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J.H. Barnett, Son & Co Ltd" a été relevée sur le dessus du canon.
Modèle	- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu. - il s'agit d'une carabine à un coup de haute qualité pour le tir à la cible sur banc de tir. - caractéristiques : mécanisme à verrou actionné par levier inférieur; double détente qui doit être réglée lorsque le verrou est ouvert; dispositifs de visée entièrement réglables; canon lourd; monture monopièce en bois dur à poignée-pistolet pleine longueur; cette arme à feu est munie d'un système d'alimentation unique qui ressemble à un logement de boîtier-chargeur amovible situé devant le pontet, mais il s'agit plutôt d'une plateforme à cartouches à ressort amovible qui ressemble à un chargeur de cartouches, mais qui est conçue pour une seule cartouche; fini bleui. - des poinçons d'homologation britanniques sont apparents sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.
Fabricant	- l'inscription "J.H. Barnett, Son & Co Ltd" a été relevée sur le dessus du canon. - la société "J.H. Barnett, Son & Company Limited" était établie au 60 Longmore Street, à Birmingham, en Angleterre, de 1947 à 1948.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif actionné par levier inférieur.
Numéro de série	- le numéro de série de l'exemplaire examiné comportait deux chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figurait sur le côté arrière gauche du canon.
Calibre	- sur l'arme physiquement examinée, l'inscription ".22 LR" a été relevée sur le côté droit du canon.
Remarques	- les recherches indiquent que cette carabine a été fabriquée pour la British Small Bore National Rifle Association, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10 X

10 X Target Rifle

Ten X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149438
Marque: Barr, Richard
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Barr, Richard
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Barr, Richard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149438 - 1	36 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	3	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "R. BARR" figure habituellement sur l'arme à feu. - Richard Barr était un armurier établi à New York (New York) au milieu des années 1800, qui était connu pour ses armes à feu de chasse à percussion.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu. - il s'agit d'une arme à feu à percussion à calibres mixtes de style "drilling" fabriquée par Richard Barr avant 1856. - caractéristiques (peuvent varier) : fini bruni ou bleui; canons ronds ou octogonaux (canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine ou inversement); dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; une baguette ou plus dans des porte-baguettes latéraux; chiens à armement manuel; deux détentes; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en érable ou chêne; peut être munie de garnitures en laiton ou en argentan (y compris une boîte à chiffon).
Fabricant	- l'inscription "R. BARR" figure habituellement sur l'arme à feu. - Richard Barr était un armurier établi à New York (New York) au milieu des années 1800, qui était connu pour ses armes à feu de chasse à percussion.
Mécanisme	- arme à percussion à canons multiples à chargement par la bouche.
Canon	- la longueur des canons peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149439
Marque: Barr, Richard
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Barr, Richard
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Barr, Richard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149439 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R. BARR" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Richard Barr était un armurier établi à New York (New York) au milieu des années 1800, qui était connu pour ses armes à feu de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à canons juxtaposés fabriqué par Richard Barr avant 1856.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer; chiens extérieurs armés manuellement; deux détentes; crosse de fusil de chasse.

Fabricant

- l'inscription "R. BARR" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Richard Barr était un armurier établi à New York (New York) au milieu des années 1800, qui était connu pour ses armes à feu de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149440
Marque: Barr, William
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Barr, William
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Barr, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149440 - 1	8 GA PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Wm. BARR" figure habituellement sur l'arme à feu. - William Barr était un armurier établi à New York (New York) au milieu des années 1800, qui était connu pour ses armes à feu de chasse à percussion.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à un coup de style "canardière" fabriqué par William Barr avant 1860. - caractéristiques : fini bruni ou bleui; canon rond ou mi-rond et mi-octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer; chien extérieur armé manuellement; monodétente; crosse de fusil de chasse.
Fabricant	- l'inscription "Wm. BARR" figure habituellement sur l'arme à feu. - William Barr était un armurier établi à New York (New York) au milieu des années 1800, qui était connu pour ses armes à feu de chasse à percussion.
Mécanisme	- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197793
Marque: Barra
Modèle: 009

Sommaire

Marque:	Barra
Modèle:	009
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197793 - 1	BB	18	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "Item Number 4018" figure sur le côté droit de la glissière.
- Le modèle "009" est un pistolet à air comprimé alimenté au CO_2 et à refoulement de gaz conçu pour un mode semi-automatique ou entièrement automatique.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; glissière en métal avec stries de préhension avant et arrière; sélecteur sur le côté gauche de la glissière à l'arrière; mécanisme de déverrouillage du chargeur sur le côté gauche;
- Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 197 mm (7.75 po) et poids moyen de 0.37 kg (0.81 lb).

Mécanisme

- Alimentation au CO_2.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des armes examinées se compose de cinq chiffres suivis du suffixe à deux lettres "BA".

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- Le boîtier-chargeur contient à la fois les projectiles BB et le cylindre de CO_2.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4018

BR 4018

BR-4018

BR4018

Item Number 4018

Model 4018

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197133
Marque: Barra
Modèle: 1866

Sommaire

Marque:	Barra
Modèle:	1866
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197133 - 1	BB	50	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription BARRA AIR GUNS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 990 mm (39 po) et poids moyen de 2.66 kg (5.875 lb). - "1866" figure sur la plaque de couche de l'arme à feu.
Mécanisme	- La vitesse indiquée est de 244 m/s ou 800 pi/s. - Mécanisme à air comprimé à pompes multiples.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Système de numérotation inconnu.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1799

AP-1799

Barra Cowboy Series

Cowboy Series

PY-5007-10078

The 1866

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197642
Marque: Barra
Modèle: The 1911

Sommaire

Marque:	Barra
Modèle:	The 1911
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197642 - 1	BB	17	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu. - L'inscription BARRAIARGUNS.COM figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- Levier de sûreté allongé situé sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - L'inscription "24420BA" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription "ITEM NO.4006" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Alimentation au CO2.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série composé de huit (8) chiffres se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 BB

24420BA

4006

BARRA 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122792
Marque: Barratt, William Butler
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Barratt, William Butler
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Barratt, William Butler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122792 - 1	360 X 2 1/4" NE/20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.B. BARRATT BURTON-ON TRENT STAFFS" peut figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés de calibres mixtes avec un canon rayé et un canon à âme lisse.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés avec hausses à feuillet; carcasse articulée à l'avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; à deux détentes; chiens extérieurs; crosse à poignée-pistolet quadrillée; boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "W.B. BARRATT BURTON-ON TRENT STAFFS" peut figurer sur le canon.
- l'entreprise "William Butler Barratt" était située au 48 High Street, Burton-on-Trent, Staffordshire, Angleterre de 1849 à 1870.
- le fils de "William Butler Barratt" se joint à l'entreprise et celle-ci fut alors enregistrée sous le nom "William Butler Barratt & Son" de 1857 à 1870.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125539
Marque: Barratt, William Butler
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Barratt, William Butler
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Barratt, William Butler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125539 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W.B. Barratt" peut figurer sur les côtés des platines, et/ou sur la bande centrale des canons.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : mécanisme à bascule et ouverture sur le dessus, avec levier inférieur, ou levier de queue de carcasse supérieure; deux détentes; chiens extérieurs; canon damas; monture à poignée demi-pistolet quadrillée; boîtier de culasse/carcasse orné de quelques gravures.
Fabricant	- l'inscription "W.B. Barratt" peut figurer sur les côtés des platines, et/ou sur la bande centrale des canons. - la société de William Butler Barratt était établie au 48, High Street, à Burton-on-Trent, dans le Staffordshire, en Angleterre, de 1849 à 1870. - William Butler Barratt a été rejoint par son fils, et la société fut enregistrée sous le nom de William Butler Barratt & Son de 1857 à 1870.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'une série de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172703
Marque: Barratt, William Butler
Modèle: Tranter's Patent

Sommaire

Marque:	Barratt, William Butler
Modèle:	Tranter's Patent
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172703 - 1	320 REV RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. Barratt & Son" et "BURTON ON TRENT" figurent sur deux lignes sur le dessus du canon.
- la société de William Butler Barratt était située au 48 High à Street, Burton-on-Trent, dans le Staffordshire, en Angleterre, de 1849 à 1870.
- William Butler Barratt a été rejoint par son fils, et la société fut enregistrée sous le nom de "William Butler Barratt & Son" de 1857 à 1870.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'ensemble levier de la tige de l'extracteur ou l'inscription "Tranter's Patent" dans un ovale peut figurer sur le côté du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en bronze gravé à dessus rigide avec barillet rond fixe, cannelé ou non cannelé, et portière de chargement sur le côté droit; ensemble tige d'éjection basculant situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon; chien apparent à crête; simple/double action; poignée de type manche de scie avec plaquettes en bois ou en ivoire.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent", ou "W. Tranter's Patent", figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "TRANTER'S PATENT", ou "W. TRANTER'S PATENT", figure généralement sur l'arme à feu.
- la présence de l'inscription "TRANTER'S PATENT", ou "W. TRANTER'S PATENT", ne constitue pas une preuve ferme que l'arme en question a bien été fabriquée par William Tranter. D'un autre côté, Tranter a lui-même fabriqué de nombreuses armes vendues par l'intermédiaire d'autres distributeurs, sur lesquelles figure l'inscription "Tranter's Patent", ou "W. Tranter's Patent", ainsi que le nom du détaillant auxquelles elles sont destinées, lequel peut facilement être pris pour le fabricant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé consistait en cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140998
Marque: Barrenechea y Gallastegui
Modèle: 1929

Sommaire

Marque:	Barrenechea y Gallastegui
Modèle:	1929
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140998 - 3	32 S&W LONG	6	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140998 - 1	32-20 WIN	6	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140998 - 2	38 S&W	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FDO POR BARRENECHEA Y GALLASTEGUI - EIBAR - ESPANIA" et "MODELO 1929 REVOLVER" figurent sur deux lignes sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODELO 1929 REVOLVER" figure sur le canon.
- cette arme à feu ressemble au modèle Hand Ejector Military & Police Model 3 de Smith & Wesson (1905).
- caractéristiques : guidon à lame et rainure sur la cage du barillet en guise de hausse; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes de poignée quadrillées ou lisses.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1929 Revolver

Modelo 1929 Revolver

S&W Military & Police Copy

Smith & Wesson Military & Police Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3784
Marque: Barrett Firearms
Modèle: 82

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	82
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3784 - 1	50 BMG	11	840	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARRETT FIREARMS MFG. CO." figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué de 1982 à 1987.
- l'inscription "MOD. 82" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; aucun dispositif de visée; support de la base de la lunette de visée surélevé et soudé avec base de montage fixée; ensemble canon et crosse rectiligne; constitué de deux ensembles principaux : parties inférieure et supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse qui, lorsque vues de devant, forment un octogone; boîtier de culasse deux pièces, la carcasse supérieure comporte le canon; la carcasse inférieure est constituée des composants principaux suivants : plaque de couche, logement de la détente et puits d'alimentation soudés ensemble; la carcasse inférieure comporte la culasse, l'amortisseur/le ressort de recul, ainsi que le mécanisme de détente; la culasse est triangulaire et composée de trois tenons; bipied amovible; utilise une poignée-pistolet de type AR15/M16; fini parkérisé gris/noir.

Fabricant

- la Barrett Firearms Manufacturing a été fondée par Ronnie Barrett en 1982.
- la Barrett Firearms Manufacturing est établie à Murfreesboro, Tennessee, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par court recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.
- les numéros de série des fusils 115 commencent à 100.

Calibre

- l'inscription "CAL. .50" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23718	Barrett Firearms	82A1	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
121715	Barrett Firearms	82A2	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
124801	Barrett Firearms	M107	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
134036	Canstar Arms	CS 50T Prototype	Canstar Arms	Carabine	Semi-automatique
135141	Barrett Firearms	M107A1	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

82 Light-Fifty

Barret Light Fifty

Barret Light-Fifty

Barrett Light-Fifty Model 82

Light Fifty

Light-Fifty

M82

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23718
Marque: Barrett Firearms
Modèle: 82A1

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	82A1
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23718 - 4	416 BARRETT	10	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23718 - 3	50 BMG	10	523	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23718 - 1	50 BMG	10	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARRETT MANUFACTURING, INC." figure sur le côté de puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1986.
- l'inscription "MOD. 82A1" figure sur le côté gauche du logement de puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "82A1" comporte un boîtier de culasse/carcasse en deux pièces.
- caractéristiques : canon cannelé lourd rond à bouche filetée pour comporter un frein; support de guidon et de hausse soudé à la carcasse supérieure ou guidon rabattable intégré au rail Picatinny et hausse rabattable; support de base de lunette de visée surélevé et soudé au rail Picatinny ou rail Picatinny de 460 mm (18,125 po) de longueur; ensemble de canon et de crosse rectiligne; arme constituée de deux ensembles principaux, soit des carcasses inférieure et supérieure formant un octogone lorsqu'elles sont vues de face; orifices de refroidissement allongés autour du corps avant de l'arme à feu; carcasse supérieure renfermant le canon; composants principaux du boîtier de culasse/de la carcasse consistant en une plaque de couche, un logement de détente et un puits d'alimentation soudés ensemble; boîtier de culasse/carcasse comportant également la culasse, l'amortisseur/ressort de recul et le mécanisme de détente; culasse triangulaire à trois tenons; bipied amovible; poignée-pistolet de type AR15/M16; finition parkérisée grise/noire.
- longueur totale de 1448 mm (57 po) avec un canon de 737 mm (29 po) et poids moyen de 14 kg (30,9 lb).

Fabricant

- Barrett Firearms Manufacturing a été fondé par Ronnie Barrett en 1982.
- Barrett Firearms Manufacturing est établi à Murfreesboro, dans le Tennessee, É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'exemplaires de référence se compose de quatre et de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- l'inscription "CAL. .50" ou "CAL. .416 BARRETT" figure sur le côté gauche du logement de puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut aussi être marqué sur le canon. - caractéristiques de rayage du calibre 416 BARRETT : 1 tour vers la droite à tous les 12 po. - caractéristiques de rayage du calibre 50 BMG : 1 tour vers la droite à tous les 15 po.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "PAT. 4677897" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3784	Barrett Firearms	82	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
121715	Barrett Firearms	82A2	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
127296	Serbu	BFG-50A	Serbu Firearms	Carabine	Semi-automatique
134036	Canstar Arms	CS 50T Prototype	Canstar Arms	Carabine	Semi-automatique
154586	Barrett Firearms	82A1M	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12353
12412
12437
13123
13124
13137
13138
13139
13315
13316
13317
13318
14020

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

14021

14022

14023

14024

14025

14029

14030

14031

82A1 Carbine

Barrett Light Fifty

Light Fifty

Light Fifty Model 82A1

M82A1

M82A1 416-SYS

M82A1 Carbine

M82A1-416-SYS

M82A1-K1

M82A1-SYS

M82A1C

M82A1C-SYS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154588
Marque: Barrett Firearms
Modèle: 82A1CQ

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	82A1CQ
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154588 - 1	50 BMG	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARRETT MANUFCTURING INC." figure sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "82A1" a été mis sur le marché en 1986.
- l'inscription "MOD. 82A1" figure habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les lettres "CQ" dans la désignation du modèle signifient "Classic Deluxe".
- le modèle "82A1CQ" est une version plus courte et plus légère du modèle "82A1".
- l'armée américaine l'appelle le modèle "M107CQ".
- le modèle "82A1CQ" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à deux pièces.
- caractéristiques : dispositifs de visée métalliques; canon rond cannelé avec bouche taraudée pour recevoir un frein de bouche ou un modérateur de son/silencieux; carcasse supérieure tubulaire avec fût ventilé, poignée de transport, barre de Picatinny pleine longueur, système d'éjection par la droite; boîtier de culasse/carcasse muni d'un fût ventilé avec bipied amovible, d'un logement de puits d'alimentation intégré, d'une poignée-pistolet synthétique verticale et d'une plaque de couche amovible avec poignée; le dispositif de déverrouillage du chargeur est monté à l'arrière du puits d'alimentation; le levier/sélecteur de sûreté est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet; fini mat.
- longueur totale de 1 250 mm et poids moyen de 11,1 kg.

Fabricant

- la société Barrett Firearms Manufacturing a été fondée par Ronnie Barrett en 1982.
- la société Barrett Firearms Manufacturing est située à Murfreesboro, Tennessee (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL. .50" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, l'arme à feu est munie d'un silencieux/modérateur de son. - le silencieux est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124791	Barrett Firearms	M107CQ	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

82A1 CQ

82A1 Close Quarter

M82A1 CQ

M82A1CQ

Mod 821A CQ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154586
Marque: Barrett Firearms
Modèle: 82A1M

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	82A1M
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154586 - 1	50 BMG	10	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARRETT MANUFCTURING INC." peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- le modèle "82A1M" est une version modernisée et mise à jour du modèle 82A1.
- le modèle "82A1M" a été adopté par l'armée américaine sous l'appellation "M107".
- le 82A1M" est conçu pour être utilisé avec un frein de bouche réduisant le recul de 69 %.
-le "82A1M" dispose d'une caractéristique unique qu'il tient de son prédécesseur, un poids plus léger grâce à l'utilisation de titane dans certains des composants et à un ensemble supérieur monobloc en aluminium léger avec barre de Picatinny pleine longueur intégré.
- le modèle "82A1M" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à deux pièces.
- caractéristiques : canon lourd rond cannelé à manchon de chrome avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche ou un silencieux; guidon rabattable intégré à la barre de Picatinny et hausse rabattable sur un support soudé; ensemble canon et crosse rectiligne; constitué de deux ensembles principaux, l'ensemble boîtier de culasse supérieur et l'ensemble boîtier de culasse inférieur qui, vus de devant, forment un octogone; orifices de refroidissement allongés tout autour du corps avant de l'arme à feu; l'ensemble boîtier de culasse supérieur abrite l'ensemble de canon; protection thermique de la joue; les composants principaux du boîtier de culasse/de la carcasse en acier sont les suivants : ensemble plaque de couche, logement de la détente et puits d'alimentation; le boîtier de culasse/la carcasse abrite l'ensemble culasse, l'amortisseur de recul/ressort ainsi que le mécanisme de détente; la culasse est triangulaire et constituée de trois tenons; bipied amovible; poignée-pistolet de type AR15/M16; crosse modulaire montée sur une barre de Picatinny à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; fini couleur sable brun.
- avec un canon de 737 mm (29 po), la longueur totale de l'arme est de 1 448 mm (57 po) et son poids moyen est de 14 kg (30,9 lb)

Fabricant

- la société Barrett Firearms Manufacturing a été fondée par Ronnie Barrett en 1982.
- la société Barrett Firearms Manufacturing est située à Murfreesboro, Tennessee (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure également sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 50 BMG : 1 tour en 15 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23718	Barrett Firearms	82A1	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
124801	Barrett Firearms	M107	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
135141	Barrett Firearms	M107A1	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

82 A1M

82A1 M

M82A1 M

M82A1M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154611
Marque: Barrett Firearms
Modèle: 82A1NG

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	82A1NG
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154611 - 1	50 BMG	10	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARRETT MANUFACTURING INC." figure généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- ce modèle a été mis sur le marché en 1986.
- l'inscription "MOD. 82A1" figure habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "NG" dans la désignation du modèle signifie "Norway".
- le modèle "82A1NG" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à deux pièces.
- caractéristiques : dispositifs de visée métalliques; canon rond cannelé avec bouche taraudée pour recevoir un frein de bouche ou un modérateur de son/silencieux; carcasse supérieure tubulaire avec fût ventilé, poignée de transport, barre de Picatinny pleine longueur, système d'éjection par la droite; boîtier de culasse/carcasse muni d'un fût ventilé avec bipied amovible, d'un logement de puits d'alimentation intégré, d'une poignée-pistolet synthétique verticale et d'une plaque de couche amovible avec poignée; le dispositif de déverrouillage du chargeur est monté à l'arrière du puits d'alimentation; le levier/sélecteur de sûreté est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet; fini mat.
- la longueur totale de l'arme est de 1 448 mm (57 po) et son poids moyen est de 13,6 kg (30 lb).

Fabricant

- la société Barrett Firearms Manufacturing a été fondée par Ronnie Barrett en 1982.
- la société Barrett Firearms Manufacturing est située à Murfreesboro, au Tennessee (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL. .50" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, l'arme à feu est munie d'un modérateur de son/d'un silencieux. - le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124791	Barrett Firearms	M107CQ	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

82A1 NG

M82A1 NG

M82A1NG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121715
Marque: Barrett Firearms
Modèle: 82A2

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	82A2
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121715 - 1	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Adaptation non commerciale à l'usager	
121715 - 2	50 BMG	10	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque ou logo sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1986.
- la désignation du modèle figure généralement sur l'arme à feu.
- cette arme est une variante légèrement modifiée du fusil semi-automatique Barrett, modèle 82A1, volontairement ramenée en configuration "bull-pup" (compacte) avec un canon plus court.
- caractéristiques : agencement "bull-pup" (compact), dans lequel l'arrière du logement de chargeur devient une plaque de couche pour l'épaule du tireur et la section restante du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur s'étend par dessus l'épaule du tireur; fini parkérisé; double poignée-pistolet; rail de fixation pour lunette de visée; enveloppe de canon ventilée; frein de bouche.

Fabricant

- l'entreprise Barrett Firearms Manufacturing a été créée par Ronnie Barrett en 1982.
- Barrett Firearms Manufacturing est située à Murfreesboro, au Tennessee (É.-U.).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3784	Barrett Firearms	82	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
23718	Barrett Firearms	82A1	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Light Fifty 82A2

Light Fifty M82A2

M82A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3790
Marque: Barrett Firearms
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	90
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3790 - 1	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BARRETT MANUFACTURING, INC." a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- modèle fabriqué de 1990 à 1995. - l'inscription "MODEL 90" figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - caractéristiques : conception modulaire compacte (type Bull Pup); emplacements pour dispositifs de visée optiques, frein de bouche et sabot anti-recul.
Fabricant	- Ronnie Barrett a fondé la Barrett Firearms Manufacturing en 1982. - la Barrett Firearms Manufacturing est située à Murfreesboro, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
Mécanisme	- carabine à verrou manuel à répétition.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un numéro de série à trois chiffres a été relevé.
Calibre	- "CAL. .50" sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3791	Barrett Firearms	95M	Barrett Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
133997	Barrett Firearms	95	Barrett Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133997
Marque: Barrett Firearms
Modèle: 95

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	95
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133997 - 1	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARRETT MANUFACTURING INC." figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1995
- l'inscription "MODEL 95" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit essentiellement d'une version plus courte et plus légère du modèle 90 du fusil Barrett.
- il s'agit d'un fusil de conception compacte à répétition, à verrou et à commande manuelle.
- caractéristiques : canon cannelé avec un frein de bouche à chambre double important; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse contient une barre de fixation Picatinny pour monter un organe de visée optique; bipied amovible avec pieds réglables; fini noir et gris.
- l'arme mesure au total 1143 mm (45 po).

Fabricant

- Barrett Firearms Manufacturing a été créé par Ronnie Barrett en 1982.
- Barrett Firearms Manufacturing est situé à Murfreesboro, au Tennessee (É.-U.).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- l'inscription "CAL .50" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3790	Barrett Firearms	90	Barrett Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
3791	Barrett Firearms	95M	Barrett Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12181

13140

13312

13554

M95-SYS

Model 95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3791
Marque: Barrett Firearms
Modèle: 95M

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	95M
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3791 - 1	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BARRETT" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1995. - il s'agit essentiellement d'une version plus courte et plus légère du modèle 90 du fusil Barrett. - les inscriptions "MODEL" et "95M" ou "M95" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : modèle de type bullpup; canon cannelé avec un frein de bouche à chambre double important; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse contient un rail de fixation Picatinny pour monter un dispositif de visée optique; bipied amovible avec pieds réglables; fini noir et gris. - longueur totale de 1 143 mm.
Fabricant	- la société Barrett Firearms Manufacturing fut fondée par Ronnie Barrett en 1982. - la société Barrett Firearms Manufacturing est établie à Murfreesboro, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
Mécanisme	- carabine à verrou manuel à répétition.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numération inconnu.
Calibre	- l'inscription "CAL 50" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3790	Barrett Firearms	90	Barrett Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
133997	Barrett Firearms	95	Barrett Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

95 M

M 95

M95

M95M

Model M95

XM107

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45845
Marque: Barrett Firearms
Modèle: 98

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	98
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45845 - 2	338 LAPUA MAG	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 192	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45845 - 1	338 LAPUA MAG	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 192	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1999.
- L'inscription "BARRETT 98" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une arme semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz, conçue pour le tir à longue distance;
- Caractéristiques : canon bleui, de qualité match avec frein de bouche; rail intégré pour le montage d'accessoires; bipied intégré au garde-main, rail Picatinny pour le montage d'une lunette; crosse à trou pour le pouce en polyamide noir, renforcé de fibre de verre.

Fabricant

- la société Barrett Firearms Manufacturing a été établie par Ronnie Barrett en 1982.
- la société Barrett Firearms Manufacturing est située à Murfreesboro, Tennessee (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Coups

- Annoncé en 1999 avec un chargeur de 10 cartouches.
- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Barrett 98

Barrett Model 98

M98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128928
Marque: Barrett Firearms
Modèle: 98B

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	98B
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128928 - 13	260 REM	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128928 - 14	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128928 - 3	300 WIN MAG	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128928 - 9	300 WIN MAG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128928 - 4	300 WIN MAG	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128928 - 10	300 WIN MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128928 - 5	308 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128928 - 11	308 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128928 - 6	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128928 - 12	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128928 - 2	338 LAPUA MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128928 - 1	338 LAPUA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128928 - 15	6.5MM CREEDMOOR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128928 - 16	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128928 - 7	7MM REM MAG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128928 - 8	7MM REM MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BARRETT" et "FIREARMS" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BEFORE HANDLING RIFLE READ MANUAL FROM", "BARRETT FIREARMS MFG., INC." et "MURFREESBORO, TN. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "MODEL: 98B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "98B" est une carabine à verrou et à alimentation par le chargeur.
- caractéristiques : canon remplaçable rond cannelé, de qualité de compétition avec frein de bouche amovible à deux orifices; boîtier de culasse/carcasse deux pièces; boîtier de culasse/carcasse supérieur constitué d'un rail de fixation des accessoires supérieur intégré Mil-Std M1913, d'un ensemble bipied réglable, de guides de culasse avant et arrière et d'un ensemble de culasse à plusieurs tenons avec bouton du levier d'armement amovible en polymère; le boîtier de culasse/la carcasse supérieur peut être muni de rails de fixation des accessoires sur le côté et en dessous; boîtier de culasse/carcasse inférieur articulé à l'avant et constitué d'une détente amovible/réglable, d'une sûreté manuelle réversible à actionnement par le pouce, d'une poignée-pistolet ergonomique, d'un appui-joue réglable et d'une béquille de crosse réglable; arrêtoir du chargeur situé derrière le puits d'alimentation; dispositif de déverrouillage du boîtier de culasse/de la carcasse situé derrière la poignée-pistolet; fixations pour bretelles.
- la longueur totale de l'arme est de 1263,5 mm (49,75 po) et son poids moyen est de 6,12 kg (13,5 lb).

Fabricant

- l'entreprise Barrett Firearms Manufacturing a été fondée par Ronnie Barrett en 1982.
- l'entreprise Barrett Firearms Manufacturing est établie à Murfreesboro, Tennessee, É.-U.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur en polymère amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
"BEFORE HANDLING RIFLE READ MANUAL FROM", "BARRETT FIREARMS MFG., INC.",
"MURFREESBORO, TN. U.S.A."
"MODEL: 98 SERIAL NO. 98##00##"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135139	Barrett Firearms	MRAD	Barrett Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

13652

13653

13654

13655

13656

13657

98 B

98 Bravo

98 Bravo Tactical

98001-K1

98001-SYS1

98002-K1

98002-SYS1

98B Lightweight

98B Tactical

M98 Bravo

M98B

Model 98B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45844
Marque: Barrett Firearms
Modèle: 99

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	99
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45844 - 6	416 BARRETT	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.002)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45844 - 7	416 BARRETT	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.002)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45844 - 8	50 BMG	1	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.002)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45844 - 2	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.002)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45844 - 9	50 BMG	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.002)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45844 - 1	50 BMG	1	838	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.002)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BARRETT FIREARMS MFG., INC." et "MURFREESBORO TN U.S.A." figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "BARRETT" figure généralement sur le frein de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1999. - l'inscription "MODEL 99" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "99" est un fusil à un coup de conception compacte (bullpup). - caractéristiques : frein de bouche incliné vers l'arrière; canon lourd, cannelé et profilé, inséré dans le boîtier de culasse/la carcasse par pression hydraulique; boîtier de culasse/carcasse une pièce en alliage d'aluminium, avec plaque de couche fixée et rail Picatinny intégré monté sur le dessus; système de culasse à plusieurs (15) tenons; poignée-pistolet de type Colt AR-15; bipied amovible et réglable; fini parkérisé ou recouvert de couleur, peint. - avec un canon de 813 mm (32 po), la longueur totale est de 1270 mm (50 po) et le poids total est de 11,4 kg (25 lb).
Fabricant	- la société Barrett Firearms Manufacturing a été fondée par Ronnie Barrett en 1982. - la société Barrett Firearms Manufacturing est située à Murfreesboro, Tennessee (États-Unis).
Mécanisme	- fusil à un coup, mécanisme à verrou. - mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon. - caractéristiques des rayures en calibre 50 BMG : 1 tour en 381 mm (15 po), pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 416 BARRETT : 1 tour en 305 mm (12 po), pas à droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13107

13141

13142

13143

13144

13145

13146

13272

13273

13303

13305

14032

14033

14034

14039

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

14040

14041

14042

99-1

Barrett 99

Barrett 99-1

Barrett Model 99

Barrett Model 99-1

Barrett-99

M99 416-K1

M99 416-SYS

M99A1-1-SYS

M99A1-K1

M99A1-K2

M99A1-SYS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185822
Marque: Barrett Firearms
Modèle: Fieldcraft

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	Fieldcraft
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185822 - 6	22-250 REM	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185822 - 5	22-250 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185822 - 2	243 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185822 - 1	243 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185822 - 13	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185822 - 14	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185822 - 15	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185822 - 12	308 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185822 - 11	308 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185822 - 8	6.5MM CREEDMOOR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185822 - 7	6.5MM CREEDMOOR	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185822 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185822 - 4	6MM CREEDMOOR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185822 - 3	6MM CREEDMOOR	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185822 - 10	7MM-08 REM	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185822 - 9	7MM-08 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Barrett" est marqué au-dessus de "Murfreesboro, TN USA » sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "FIELDCRAFT" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil de chasse en acier inoxydable comportant un verrou et produit selon divers calibres et longueurs de canon, avec ou sans filetage de canon visant la fixation d'un frein de bouche ou d'un silencieux.
- caractéristiques : finition inoxydable mate issue d'un sablage par billes; canon fileté ou ordinaire; aucun dispositif de visée classique; crosse synthétique noire rugueuse à poignée-pistolet; magasin à volet; corps de verrou cannelé hélicoïdal; sûreté de type Remington 700, derrière la poignée de verrou.

Fabricant

- le logo "Barrett" est marqué au-dessus de "Murfreesboro, TN USA » sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- on a vu le préfixe de numéro de série "FX" sur un exemplaire.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154614
Marque: Barrett Firearms
Modèle: L82A1

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	L82A1
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154614 - 1	50 BMG	10	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARRETT MANUFACTURING INC." figure sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- au Royaume-Uni, le modèle "82A1" est connu sous le nom de modèle "L82A1".
- le modèle "82A1" a été mis sur le marché en 1986.
- le modèle "L82A1"est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à deux pièces.
caractéristiques : dispositifs de visée métalliques; canon rond cannelé avec bouche taraudée pour recevoir un frein de bouche ou un modérateur de son/silencieux; carcasse supérieure tubulaire avec fût ventilé, poignée de transport, barre de Picatinny pleine longueur, système d'éjection par la droite; boîtier de culasse/carcasse muni d'un fût ventilé avec bipied amovible, d'un logement de puits d'alimentation intégré, d'une poignée-pistolet synthétique verticale et d'une plaque de couche amovible avec poignée; le dispositif de déverrouillage du chargeur est monté à l'arrière du puits d'alimentation; le levier/sélecteur de sûreté est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet; fini mat
- la longueur totale de l'arme est de 1 448 mm (57 po) et son poids moyen est de 13,6 kg (30 lb).

Fabricant

- la société Barrett Firearms Manufacturing a été fondée par Ronnie Barrett en 1982.
- la société Barrett Firearms Manufacturing est située à Murfreesboro, au Tennessee (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL. .50" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, l'arme à feu est munie d'un modérateur de son/d'un silencieux. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124791	Barrett Firearms	M107CQ	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

82A1 NG

M82A1 NG

M82A1NG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124801
Marque: Barrett Firearms
Modèle: M107

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	M107
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124801 - 2	50 BMG	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124801 - 1	50 BMG	10	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARRETT MANUFCTURING INC." figure sur le logement de chargeur.

Modèle

- introduction en 2002.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche.
- il s'agit d'un modèle 82A1 ayant reçu la nouvelle désignation modèle militaire M107.
- caractéristiques : fini mat; monopied et bipied de type amovible; poignée de transport, frein de bouche; fourniture pour viseurs optiques.
- la longueur hors tout avec un canon de 737 mm (29 po) est de 1448 mm (57 po), et le poids total est de 14 kg (30,9 lb).

Fabricant

- Barrett Firearms Manufacturing a été créé par Ronnie Barrett en 1982.
- Barrett Firearms Manufacturing est établi à Murfreesboro, Tennessee, États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Calibre

- l'inscription "CAL. .50" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- caractéristiques des rayures du calibre 50 BMG : un tour sur 381 mm (15 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3784	Barrett Firearms	82	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
124791	Barrett Firearms	M107CQ	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
135141	Barrett Firearms	M107A1	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
154586	Barrett Firearms	82A1M	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

82A1M

M 107

M107/82A1M

Mod. 107

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135141
Marque: Barrett Firearms
Modèle: M107A1

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	M107A1
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135141 - 3	50 BMG	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Adaptation non commerciale à l'usager	
135141 - 2	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Adaptation non commerciale à l'usager	
135141 - 4	50 BMG	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135141 - 1	50 BMG	10	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BARRETT MANUFCTURING INC." peut figurer sur le logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "M107A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "M107A1" est une version modernisée et mise à jour du modèle M107.
- "M107" est la désignation employée par l'U.S. Army pour les modèles militaires 82A1 que l'U.S. Marine Corp (USMC) appelait M82A3.
- le "M107A1" est conçu pour être utilisé avec un silencieux.
- le "M107A1" dispose d'une caractéristique unique qu'il tient de son prédécesseur, un poids plus léger grâce à l'utilisation de titane dans certains des composants et à un ensemble supérieur une pièce en aluminium léger avec rail Picatinny intégré et profilé de 609,6 mm (24 po) de long et 27 minutes d'arc.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un frein de bouche à quatre orifices et acceptant un silencieux à fixation rapide; canon lourd, cannelé et à manchon de chrome; guidon rabattable intégré au rail Picatinny et hausse rabattable sur un support soudé; ensemble canon et crosse rectiligne; constitué de deux ensembles principaux, l'ensemble boîtier de culasse supérieur et l'ensemble boîtier de culasse inférieur qui, vus de devant, forment un octogone; orifices de refroidissement allongés tout autour du corps avant de l'arme à feu; l'ensemble boîtier de culasse supérieur abrite l'ensemble de canon; appui-joue thermique; les composants principaux du boîtier de culasse/de la carcasse en acier sont les suivants : ensemble plaque de couche, logement de la détente et puits d'alimentation; le boîtier de culasse/la carcasse abrite l'ensemble culasse, l'amortisseur de recul/ressort ainsi que le mécanisme de détente; la culasse est triangulaire et constituée de trois tenons; bipied amovible; poignée-pistolet de type AR15/M16; poignée modulaire montée sur un rail Picatinny à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; fini couleur sable brun.
- avec un canon de 737 mm (29 po), la longueur totale de l'arme est de 1448 mm (57 po) et son poids moyen est de 14 kg (30,9 lb).

Fabricant

- la société Barrett Firearms Manufacturing a été fondée par Ronnie Barrett en 1982.
- la société Barrett Firearms Manufacturing est située à Murfreesboro, Tennessee (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par court recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure également sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 50 BMG : 1 tour en 15 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3784	Barrett Firearms	82	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
124791	Barrett Firearms	M107CQ	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
124801	Barrett Firearms	M107	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
154586	Barrett Firearms	82A1M	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

14016

14017

14018

14019

14084

14085

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

14552

14553

14554

14555

14556

14557

14558

14559

M107 A1

M107A1-SYS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124791
Marque: Barrett Firearms
Modèle: M107CQ

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	M107CQ
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124791 - 1	50 BMG	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARRETT MANUFCTURING INC." figure sur le logement de chargeur.

Modèle

- le modèle "M107" a été introduit en 2002.
- le modèle peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les lettres "CQ" du modèle signifient "Close Quarter".
- il s'agit d'une version plus courte et plus légère du modèle 82A1.
- le "M107CQ" a un boîtier de culasse/une carcasse en deux morceaux.
- caractéristiques : viseurs en fer repliables; canon cannelé rond à bouche filetée pour un frein de bouche ou un silencieux; carcasse supérieure tubulaire à fût ventilé, poignée de transport, rail Picatinny pleine longueur, et éjection sur le côté droit; le boîtier de culasse/la carcasse a un fût ventilé avec un bipied détachable, un puits d'alimentation intégral, une poignée pistolet verticale synthétique et une plaque de couche détachable avec poignée; le dispositif de déverrouillage du chargeur est fixé à l'arrière du puits d'alimentation; le levier de sûreté/le sélecteur est fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la poignée pistolet; fini mat.
- la longueur hors tout est de 1250 mm, et le poids moyen est de 11,1 kg.

Fabricant

- Barrett Firearms Manufacturing a été créé par Ronnie Barrett en 1982.
- Barrett Firearms Manufacturing est établi à Murfreesboro, Tennessee, États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Calibre

- l'inscripton "CAL. .50" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124801	Barrett Firearms	M107	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
135141	Barrett Firearms	M107A1	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
154588	Barrett Firearms	82A1CQ	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
154611	Barrett Firearms	82A1NG	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
154614	Barrett Firearms	L82A1	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

107 CQ

107-CQ

107CQ

107CQ/82A1MQC

82A1M QC

M107 CQ

Mod. 107CQ

Model 107CQ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123118
Marque: Barrett Firearms
Modèle: M468

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	M468
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123118 - 2	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.091)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123118 - 3	6.8MM SPC	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.091)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123118 - 4	6.8MM SPC	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.091)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123118 - 1	6.8MM SPC	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.091)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARRETT", "BARRETT FIREARMS" ou "BARRETT FIREARMS MFG. INC" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 2005 à 2008.
- l'inscription "M468" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version de la famille de fusils M-16/AR-15.
- ce fusil est calibré pour la cartouche à usage spécial 6.8MM Remington (Special Purpose Cartridge).
- caractéristiques : canon à manchon de chrome; frein de bouche; rail intégré pour le montage d'accessoires; hausse rabattable.
- avec canon de 406 mm, l'arme mesure au total 898 mm (35,4 po), et son poids moyen est de 3,32 kg (7,3 lb).
- groupes de conversion et silencieux disponibles.

Fabricant

- Barrett Firearms Manufacturing a été créé par Ronnie Barrett en 1982.
- Barrett Firearms Manufacturing est situé à Murfreesboro, au Tennessee (É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL 6.8 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté droit de l'ensemble supérieur. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Barrett achète des pièces de carcasse inférieure brutes de fonderie auprès d'une autre entreprise et assure leur assemblage; la carcasse supérieure est fabriquée par Barrett. La carcasse supérieure semi-auto Barrett M468, la culasse et la glissière assemblées pour former une carcasse inférieure (d'un autre fabricant) entièrement auto permettent d'obtenir un tir semi-auto uniquement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

468

AR-15 Type

M 468

M-468

MOD 468

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135139
Marque: Barrett Firearms
Modèle: MRAD

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	MRAD
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135139 - 13	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135139 - 5	300 NORMA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135139 - 10	300 WIN MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135139 - 2	300 WIN MAG	10	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135139 - 11	308 WIN	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135139 - 12	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135139 - 25	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135139 - 3	308 WIN	10	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135139 - 7	338 LAPUA MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135139 - 8	338 LAPUA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135139 - 1	338 LAPUA MAG	10	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135139 - 9	338 LAPUA MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135139 - 4	338 NORMA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135139 - 21	375 ENABLER	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135139 - 22	375 ENABLER	5	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135139 - 14	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135139 - 26	7MM PRC	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135139 - 6	7MM REM MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Barrett" et "Barrett Firearms Inc" figurent sur le côté gauche de la carcasse supérieure/la partie supérieure du boîtier de culasse.
- les inscriptions "Barrett" et "Barrett Firearms Inc" peuvent figurer sur le côté gauche de la carcasse inférieure/la partie inférieure du boîtier de culasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2011.
- "MRAD" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse.
- MRAD est l'abréviation de "Multi-Role Adaptive Design".
- le fusil MRAD est un fusil de tireur de précision en polymère et en métal conçu pour répondre aux exigences du programme " Special Operation Command's Precision Sniper rifle " des États-Unis.
- le fusil MRAD possède un boîtier de culasse en deux sections.
- caractéristiques : canon rond cannelé interchangeable avec frein de bouche; le canon est intégré au fût qui comprend quatre rangées de trous de ventilation; partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium et rail Picatinny supérieur pleine longueur de type MilSpec M1913 et rails latéraux modulaires; partie inférieure du boîtier de culasse en polymère avec arrêtoir de chargeur ambidextre; sélecteur/sûreté ergonomique interchangeable à gauche ou à droite; levier de culasse du côté droit avec bouton surdimensionné; arrêtoir de chargeur à l'arrière du logement du chargeur; crosse en polymère réglable et repliable du côté droit avec appui-joue réglable en polymère; battants de bretelle à détachement rapide; fini désert ou brun multi-rôle.
- avec le canon de 622 mm, l'arme mesure au total 1 190 mm (46,9 po) avec la crosse dépliée et 1 014 mm (39,9 po) avec la crosse repliée.
- l'arme pèse au total 6,713 kg (14,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Barrett Firearms Manufacturing a été fondée par Ronnie Barrett en 1982. - la société Barrett Firearms Manufacturing est établie à Murfreesboro, au Tennessee (É.-U.).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - numéro de série observé se composant de deux lettre " AJ " préfixe et de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- " MULTI-CALIBER " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques de rayage des balles de calibre 338 LAPUA MAG : un tour vers la droite à tous les 9,35 po.
Coups	- chargeur détachable en polymère.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128928	Barrett Firearms	98B	Barrett Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

12604

14338

14340

14342

14343

14345

14346

14347

14348

14349

14350

14351

14352

14353

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

14354
14355
14356
14357
14358
14359
14360
14361
14364
14365
14367
14368
14370
14371
14372
14373
14374
14375
14376
14377
14378
14379
14380
14381
14382
14383
14384
14385
14386
14387
14388
14389
14390

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

14391

14392

14393

14394

MK22

MK22 MOD 0

MRAD ELR

MRAD MK22

MRAD Mark 22 Mod 0

MRAD-ELR

MRADELR

Multi Role Adaptive Design

Precision Sniper Rifle

SMR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195275
Marque: Barrett Firearms
Modèle: REC10

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	REC10
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195275 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.093)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195275 - 2	308 WIN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.093)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195275 - 3	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.093)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARRETT FIREARMS MFG., INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "BARRETT FIREARMS MFG., INC" a été fondée par Ronnie Barrett en 1982.
- la société "BARRETT FIREARMS MFG., INC" est établie à Murfreesboro, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- le logo de la société "BARRETT FIREARMS MFG., INC" est composé du nom "BARRETT" avec un réticule de lunette de visée sur la lettre "A", à l'intérieur d'un rectangle.

Modèle

- l'inscription "REC10" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- les différentes versions du modèle "REC10" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- "REC" signifie "Reliability-Enhanced Carbine" (carabine à la fiabilité améliorée).
- caractéristiques : bouche filetée; canon rond et rayé, à manchon de chrome; frette de prise de gaz à profil bas; garde-main flottant avec rail de fixation des accessoires intégré sur le dessus, et point de fixation du rail/des accessoires (M-Lock); ensemble supérieur à dessus plat avec viseurs amovibles, réglables et repliables ou viseurs optiques; pontet intégré; sûreté et sélecteur ambidextres, arrêtoir de culasse et arrêtoir de chargeur; crosse synthétique fixe ou rétractable; poignée-pistolet synthétique; fini de couleur et/ou noir mat.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 959 mm (37,75 po), et son poids moyen est de 3,6 kg (8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BARRETT FIREARMS MFG., INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "BARRETT FIREARMS MFG., INC" a été fondée par Ronnie Barrett en 1982. - la société "BARRETT FIREARMS MFG., INC" est établie à Murfreesboro, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - le logo de la société "BARRETT FIREARMS MFG., INC" est composé du nom "BARRETT" avec un réticule de lunette de visée sur la lettre "A", à l'intérieur d'un rectangle.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (ER) et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL.: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16923

16926

816715018441

816715018458

AR 10

AR 15

AR-10

AR-15

AR10

AR15

Barrett AR

Barrett REC 10

Barrett REC-10

Barrett REC10

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128316
Marque: Barrett Firearms
Modèle: REC7

Sommaire

Marque:	Barrett Firearms
Modèle:	REC7
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128316 - 13	300 AAC BLACKOUT	5	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128316 - 15	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128316 - 14	300 AAC BLACKOUT	30	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128316 - 16	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128316 - 5	5.56MM NATO	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128316 - 9	5.56MM NATO	5	235	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128316 - 17	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128316 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128316 - 18	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128316 - 6	5.56MM NATO	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128316 - 10	5.56MM NATO	30	235	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128316 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128316 - 7	6.8MM SPC	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128316 - 11	6.8MM SPC	5	235	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128316 - 1	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128316 - 8	6.8MM SPC	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128316 - 12	6.8MM SPC	30	235	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128316 - 2	6.8MM SPC	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.092)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "BARRETT" est inscrite sur le côté gauche de l'ensemble supérieur
- les marques "BARRET" et "FIREARMS MFG. INC." sont inscrites sur le côté gauche de la carcasse.
- la marque "BARRETT FIREARMS MFG" est inscrite sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 2008 et 2013.
- modèle remis sur le marché en 2014 en tant que REC7 Gen 2.
- l'inscription "REC7" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est base sur le modèle AR-15.
- caractéristiques : canon rond à manchon de chrome avec cache-flamme; système au gaz à piston; garde-main ventilé avec rails Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; guidon à feuillet et hausse de secours; poignée-pistolet synthétique; crosse et poignée-pistolet télescopiques.
- longueur totale avec la monture escamotée de 823 mm (32,4 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,62 lb).
- le modèle "REC7" de deuxième génération a été mis sur le marché en 2014.
- le modèle "REC7" de deuxième génération comprend un système à piston.

Fabricant

- la société Barrett Firearms Manufacturing a été fondée en 1982 par Ronnie Barrett.
- la société Barrett Firearms Manufacturing est établie à Murfreesboro, au Tennessee (É.-U.).

Mécanisme

- système à emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de la carcasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription "CAL 6.8MM" a été relevée sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CAL 6.8MM" ou "CAL. MULTI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM OTAN : 1 tour en 7 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 6.8MM SPC : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12232
12256
12257
12354
12355
12357
12358
12360
12361
12453
12455
12494
12495
12496
12497
12695
12702
13819
13952
13956
13960
14560
14587
14589

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

14591

14593

14595

14597

14599

14601

14603

14605

14639

22450

816715018793

REC 7

REC 7 Gen 2

REC 7 Gen II

REC 7 Piston Operated

REC7 DI

REC7 PDW

REC7 Personal Defense Weapon

REC7-1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194680
Marque: Barrett Sovereign
Modèle: Albany

Sommaire

Marque:	Barrett Sovereign
Modèle:	Albany
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194680 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194680 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194680 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194680 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194680 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194680 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194680 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "BARRETT SOVEREIGN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - Le logo constitué d'un écusson incrusté avec la lettre "B" stylisée au centre et un motif de losange faisant office de centre du "B" majuscule, figure sur l'arme à feu. - L'inscription "MADE IN U.S.A." peut figurer sur l'arme à feu. - "Barrett Sovereign" est un nom de marque appartenant à "Barrett Firearms", une entreprise fondée vers 2016 et gérée par Chris Barrett, le fils de Ronald Barrett.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2016. - L'inscription "ALBANY" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : canons superposés ronds et bleuis avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge fixe; tubes d'étranglement; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec corps rond, en acier au fini nickel, gravé, fausses platines; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; bouton de sécurité sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective simple et pontet nickelés; monture à poignée-pistolet ronde et quadrillée, en bois, avec tampon de recul en caoutchouc noir et fût assorti quadrillé en bois. - Le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (7 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - Le logo constitué d'un écusson incrusté avec la lettre "B" stylisée au centre et un motif de losange faisant office de ligne centrale du "B" majuscule, figure sur l'arme à feu. - L'inscription "MADE IN U.S.A." peut figurer sur l'arme à feu. - La société "Barrett Firearms" a été fondée 1982 par Ronald Barrett et est établie à Murfreesboro, dans l'État du Tennessee. - La société "Barrett Sovereign" est établie à Murfreesboro, dans l'État du Tennessee. - "Barrett Sovereign" est un nom de marque appartenant à "Barrett Firearms", une entreprise fondée vers 2016 et gérée par Chris Barrett, le fils de Ronald Barrett.
Mécanisme	- Mécanisme à coffre avec canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série observé figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture, et est composé d'une série de chiffres. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre figure sur l'arme à feu. - Le calibre peut figurer sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under

Over And Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194683
Marque: Barrett Sovereign
Modèle: B-XPro

Sommaire

Marque:	Barrett Sovereign
Modèle:	B-XPro
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194683 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194683 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BARRETT SOVEREIGN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Le logo constitué d'un écusson incrusté avec la lettre "B" stylisée au centre et un motif de losange faisant office de centre du "B" majuscule, figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN U.S.A." peut figurer sur l'arme à feu.
- "Barrett Sovereign" est un nom de marque appartenant à "Barrett Firearms", une entreprise fondée vers 2016 et gérée par Chris Barrett, le fils de Ronald Barrett.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- L'inscription "B-XPro" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canons superposés ronds et bleuis avec bande supérieure et bande latérale ventilées, guidon à grain d'orge fixe, et hausse avec grain d'orge à la mi-longueur du canon; tubes d'étranglement; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec corps carré, en acier au fini nickel gravé; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; bouton de sécurité monté sur la queue de carcasse; détente sélective simple, nickelée, et pontet gravé, noir; monture à poignée-pistolet quadrillée, en bois, avec appui-joue réglable, tampon de recul en caoutchouc noir et fût assorti quadrillé, en bois.
- Le poids moyen de l'arme à feu est de 3,7 kg (8,25 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le logo constitué d'un écusson incrusté avec la lettre "B" stylisée au centre et un motif de losange faisant office de ligne centrale du "B" majuscule, figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN U.S.A." peut figurer sur l'arme à feu.
- La société "Barrett Firearms" a été fondée 1982 par Ronald Barrett et est établie à Murfreesboro, dans l'État du Tennessee.
- La société "Barrett Sovereign" est établie à Murfreesboro, dans l'État du Tennessee.
- "Barrett Sovereign" est un nom de marque appartenant à "Barrett Firearms", une entreprise fondée vers 2016 et gérée par Chris Barrett, le fils de Ronald Barrett.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à coffre avec canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série observé figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture, et est composé d'une série de chiffres. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre figure sur l'arme à feu. - Le calibre peut figurer sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

81230

81230 B-XPro

Over & Under

Over And Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194682
Marque: Barrett Sovereign
Modèle: Beltrami

Sommaire

Marque:	Barrett Sovereign
Modèle:	Beltrami
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194682 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194682 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194682 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194682 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194682 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194682 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194682 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "BARRETT SOVEREIGN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - Le logo constitué d'un écusson incrusté avec la lettre "B" stylisée au centre et un motif de losange faisant office de centre du "B" majuscule, figure sur l'arme à feu. - L'inscription "MADE IN U.S.A." peut figurer sur l'arme à feu. - "Barrett Sovereign" est un nom de marque appartenant à "Barrett Firearms", une entreprise fondée vers 2016 et gérée par Chris Barrett, le fils de Ronald Barrett.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2016. - L'inscription "BELTRAMI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : canons juxtaposés ronds et bleuis avec guidon à grain d'orge fixe; tubes d'étranglement; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec corps carré, en acier au fini nickel, gravé, fausses platines; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; bouton de sécurité sur la queue de carcasse supérieure; détente non sélective simple et pontet gravé, nickelés; monture droite et quadrillée, en bois, sans poignée-pistolet, avec tampon de recul en caoutchouc noir et fût droit assorti en bois quadrillé. - Le poids moyen de l'arme est de 2,8 kg (6,3 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - Le logo constitué d'un écusson incrusté avec la lettre "B" stylisée au centre et un motif de losange faisant office de ligne centrale du "B" majuscule, figure sur l'arme à feu. - L'inscription "MADE IN U.S.A." peut figurer sur l'arme à feu. - La société "Barrett Firearms" a été fondée 1982 par Ronald Barrett et est établie à Murfreesboro, dans l'État du Tennessee. - La société "Barrett Sovereign" est établie à Murfreesboro, dans l'État du Tennessee. - "Barrett Sovereign" est un nom de marque appartenant à "Barrett Firearms", une entreprise fondée vers 2016 et gérée par Chris Barrett, le fils de Ronald Barrett.
Mécanisme	- Mécanisme à coffre, canons juxtaposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série observé figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture, et est composé d'une série de chiffres; le nombre total d'exemplaires est inconnu. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre figure sur l'arme à feu. - Le calibre peut figurer sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194685
Marque: Barrett Sovereign
Modèle: Rutherford

Sommaire

Marque:	Barrett Sovereign
Modèle:	Rutherford
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194685 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194685 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194685 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194685 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194685 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194685 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194685 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194685 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "BARRETT SOVEREIGN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - Le logo constitué d'un écusson incrusté avec la lettre "B" stylisée au centre et un motif de losange faisant office de centre du "B" majuscule, figure sur l'arme à feu. - L'inscription "MADE IN U.S.A." peut figurer sur l'arme à feu. - "Barrett Sovereign" est un nom de marque appartenant à "Barrett Firearms", une entreprise fondée vers 2016 et gérée par Chris Barrett, le fils de Ronald Barrett.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2017. - L'inscription "RUTHERFORD" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : canons superposés ronds et bleuis avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge fixe; tubes d'étranglement; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec corps carré, en acier au fini nickel, gravé, fausses platines; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; bouton de sécurité sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective simple et pontet nickelés; monture à poignée-pistolet ronde et quadrillée, en bois, avec tampon de recul en caoutchouc noir et fût assorti quadrillé en bois. - Le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,76 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - Le logo constitué d'un écusson incrusté avec la lettre "B" stylisée au centre et un motif de losange faisant office de ligne centrale du "B" majuscule, figure sur l'arme à feu. - L'inscription "MADE IN U.S.A." peut figurer sur l'arme à feu. - La société "Barrett Firearms" a été fondée 1982 par Ronald Barrett et est établie à Murfreesboro, dans l'État du Tennessee. - La société "Barrett Sovereign" est établie à Murfreesboro, dans l'État du Tennessee. - "Barrett Sovereign" est un nom de marque appartenant à "Barrett Firearms", une entreprise fondée vers 2016 et gérée par Chris Barrett, le fils de Ronald Barrett.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série observé figure sur la queue de carcasse supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture, et est composé d'une série de chiffres; le nombre total d'exemplaires est inconnu. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre figure sur l'arme à feu. - Le calibre peut figurer sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

91226

91228

91626

91628

92026

92028

92826

92828

Over & Under

Over And Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118651
Marque: Barretta
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Barretta
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118651 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- armes examinées : "Barretta" sur le côté gauche du canon supérieur, à l'arrière.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés portant le nom Barretta, mais n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques : arme à bascule et mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur le dessus, canons superposés avec bande ventilée sur le canon supérieur, détente unique, boîtier de culasse satiné au fini argent orné de ciselures, crosse en bois dur avec poignée-pistolet et tampon de recul perforé en caoutchouc. - poinçons d'homologation italiens sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- armes examinées : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture et(ou) sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - arme examinée : numéro "542762" sur un disque noir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la signification de ce numéro est toutefois inconnue et il ne faut pas le considérer comme un numéro de série.
Calibre	- armes examinées : calibre sur le côté gauche du canon supérieur, à l'arrière; par ex., "12 GA, 3.00 MAG."
Autres marquages	- armes examinées : "Made In Italy" sur l'arrière du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126543
Marque: Bartels & Buttner
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Bartels & Buttner
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Bartels & Buttner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126543 - 1	9.3X82R/16 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "C. BARTELS & BUTTNER, HOFBUCHSENMACHER" a été relevée sur les canons d'un exemplaire.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme. - caractéristiques : mécanisme à coffre à gravures festonnées; chiens apparents; double détente; verrouillage transversal; canons acier; crosse et fût quadrillés; pontet et sommet de poignée en corne.
Mécanisme	- mécanisme de canons à bascule. - trois canons, soit un rayé et deux à âme lisse ou deux rayés et un à âme lisse.
Numéro de série	- numéro de série gravé sur la table de bascule.
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sous les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126061
Marque: Bartels & Buttner
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bartels & Buttner
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bartels & Buttner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126061 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : mécanisme à coffre à gravures festonnées et incrustations d'or; indicateur d'armement; système de verrou transversal; canon en acier; monture et garde-main quadrillés; pontet et calotte de poignée en corne.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122706
Marque: Bartels, C
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Bartels, C
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Bartels, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122706 - 1	11X50R BELGIAN/16 GA X 2 1/2"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.BARTELS" ou "C.BARTELS & SOHN" peut figurer sur la bande de visée du canon.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés de calibres mixtes avec un canon rayé et un canon à âme lisse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds; carcasse articulée à l'avant avec levier d'ouverture monté sur le dessous; à deux détentes; chiens extérieurs; fini gravé; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- figure sur la bande continue.
- l'entreprise était établie à Zella et Weisbaden, en Allemagne, vers 1840-1908.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122889
Marque: Bartels, C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bartels, C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bartels, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122889 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "C.BARTELS" or "C.BARTELS & SOHN" peut figurer sur la bande du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : platine latérale avec mécanisme inversé; mécanisme d'ouverture par levier en dessous; double détente; chiens externes; fini gravé; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur la bande de visée, entre les canons. - établie à Zella et à Weisbaden, en Allemagne, entre environ 1840 et 1908.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure de l'arme à feu. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120211
Marque: Bartels, F J
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Bartels, F J
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Bartels, F J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120211 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FR. JAC. BARTELS" peut figurer sur le dessus du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Frederick Bartels dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : canons superposés, détente unique ou deux détentes, arme à bascule; mécanisme à coffre ou à platine. - les canons peuvent arborer l'inscription "KRUPP" ou "STAHL".
Fabricant	- les inscriptions "FR. JAC. BARTELS" et "WIES BADEN" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon. - Frederich Jacob Bartels était établi à Wiesbaden, en Allemagne, de 1896 jusque dans les années 1930.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- un numéro de série peut figurer sur les rails latéraux du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut être inscrits sur les canons. - arme examinée : "20" dans un cercle.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148888
Marque: Bartlett Brothers
Modèle: Double Barrel Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Bartlett Brothers
Modèle:	Double Barrel Percussion Rifle
Fabricant:	Bartlett Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148888 - 1	36 PERCUSSION	2	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "J. Bartlett & Bro.", "J. Bartlett & Brs." ou "J&R Bartlett" figure habituellement sur la platine ou le canon de l'arme à feu.
- Joseph et Robert Bartlett étaient des armuriers établis à Binghamton (New York) au milieu des années 1800 et qui étaient surtout connus pour leurs fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à canons octogonaux lourds juxtaposés fabriqué par les frères Bartlett avant 1897.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable (habituellement un ensemble par canon); canons octogonaux; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec boîte à chiffon et garnitures en laiton ou en argentan; chiens extérieurs à armement manuel (certains exemplaires sur platine à action inversée); double détente; pontet/poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- le nom du fabricant, "J. Bartlett & Bro.", "J. Bartlett & Brs." ou "J&R Bartlett" figure habituellement sur la platine ou le canon de l'arme à feu.
- Joseph et Robert Bartlett étaient des armuriers établis à Binghamton (New York) au milieu des années 1800 et qui étaient surtout connus pour leurs fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Percussion Rifle

Double Rifle

Percussion Double Rifle

Side By Side

Side By Side Percussion

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148887
Marque: Bartlett Brothers
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Bartlett Brothers
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Bartlett Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148887 - 3	45 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148887 - 2	45 PERCUSSION	1	889	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148887 - 1	46 PERCUSSION	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, "J. Bartlett & Bro.", "J. Bartlett & Brs." ou "J&R Bartlett" figure habituellement sur la platine ou le canon de l'arme à feu.
- Joseph et Robert Bartlett étaient des armuriers établis à Binghamton (New York) au milieu des années 1800 et qui étaient surtout connus pour leurs fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à canon octogonal lourd fabriqué par les frères Bartlett avant 1897.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur ou pleine longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec boîte à chiffon et garnitures en laiton ou en argentan; chien extérieur à armement manuel (certains exemplaires sur platine à action inversée); détente à double effet ou double détente; pontet/poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- le nom du fabricant, "J. Bartlett & Bro.", "J. Bartlett & Brs." ou "J&R Bartlett" figure habituellement sur la platine ou le canon de l'arme à feu.
- Joseph et Robert Bartlett étaient des armuriers établis à Binghamton (New York) au milieu des années 1800 et qui étaient surtout connus pour leurs fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144064
Marque: Bartlett Enterprises
Modèle: 1202009

Sommaire

Marque:	Bartlett Enterprises
Modèle:	1202009
Fabricant:	Bartlett Enterprises (BE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144064 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.09)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144064 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.09)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144064 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144064 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo stylisé " BE " de Bartlett Enterprises a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " BARTLETT ENT. INC. " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " MOD. 1202009 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions " 1202009 " sont basées sur l'AR15/M16 de Colt.
- le " 1202009 " est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon profilé de fusil M4 de forme ronde, de type standard, à profil haut ou à rainure; support de guidon/frette de prise de gaz d'AR15/M16 standard, escamotable, à profil bas ou à rail Picatinny; garde-main synthétique, flottant ou à rail Picatinny; carcasse supérieure A2 à poignée de transport fixe ou carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; peut comporter des dispositifs de visée réglables ou escamotables ou une lunette de tir; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo stylisé " BE " de Bartlett Enterprisesa été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription " BARTLETT ENT. INC. " au-dessus d'" HILLSBORO, OE " et d'" U.S.A. " a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - " Bartlett Enterprises, Incorporated " se trouve à Hillsboro, en Oregon, aux États Unis. - " Bartlett Enterprises, Incorporated " a été fondée en 1980. - " Bartlett Enterprises, Incorporated " est une entreprise d'usinage de précision qui fabrique des produits destinés à de multiples secteurs, dont ceux de l'aérospatiale, de la dentisterie et des dispositifs optiques de précision.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire de référence se compose de sept chiffres.
Calibre	- " .223-5.56MM " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BE Mod 1202009

Bartlett Ent. AR

MOD. 1202009

Model 1202009

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146566
Marque: Bartlett, Henry
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Bartlett, Henry
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Bartlett, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146566 - 1	40 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. BARTLETT" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué dans les années 1830.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à poignée en manche de scie munie d'un système à percussion à chien inférieur standard, fabriqué selon le modèle 1826-28 à chien inférieur, breveté par Ruggles.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon de forme arrondie et octogonale; organes de visée ouverts fixes; percussion à chien inférieur; divers modèles de détentes; poignée à manche de scie, de forme plutôt arrondie dans le bas de la crosse. La poignée de la crosse de ces pistolets est presque toujours en laiton ou en maillechort, et ornée de feuilles, vignes, étoiles, ou autres motifs ciselés ou estampés.

Fabricant

- "H. BARTLETT" figure sur l'arme à feu.
- Henry Bartlett était établie à New Hartford, Connecticut (États-Unis) dans les années 1830.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120231
Marque: Bartolot, Werner
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Bartolot, Werner
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Bartolot, Werner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120231 - 1	470 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120231 - 2	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à canons juxtaposés destiné à la chasse au gros gibier ou au gibier potentiellement dangereux et du type que les Allemands appellent "Doppelbuchse" ("deux canons rayés").
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; organes de visée à planchette; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures; canons bleuis.
- mécanisme à coffre ou mécanisme à platine.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- Werner Bartolot est un fabricant d'armes personnalisées établi à Hermagor, Autriche et qui se spécialise dans la production de fusils personnalisés pour la chasse.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- ces fusils sont livrables en n'importe quelle longueur, au choix du client; habituellement, entre 22 po (559 mm) et 26 po (660 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - possibilité d'autres calibres sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doppelbuchse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120230
Marque: Bartolot, Werner
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Bartolot, Werner
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Bartolot, Werner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120230 - 1	9.3X74R/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes à trois canons du type que les Allemands appellent "Doppelbuchsedrilling" ("drilling à deux canons rayés") et comportant deux canons rayés au dessus d'un canon lisse.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; sûreté/sélecteur de canon/chien sur la queue de carcasse; deux détentes avec double détente à l'avant; organes de visée à planchette avec fixations à dépose rapide pour lunette de visée; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures; canons bleuis.
- mécanisme à coffre ou mécanisme à platine.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- Werner Bartolot est un fabricant d'armes personnalisées établi à Hermagor, Autriche et qui se spécialise dans la production de fusils personnalisés pour la chasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- ces armes à feu sont livrables en n'importe quelle longueur, au choix du client; habituellement, entre 24 po (610 mm) et 26 po (660 mm).

Calibre

- possibilité d'autres calibres/combinaisons de calibres sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doppelbuchsdrilling

Double Rifle Drilling

Drilling Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120229
Marque: Bartolot, Werner
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Bartolot, Werner
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Bartolot, Werner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120229 - 1	5.6X50R MAG/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- aucune désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil à canons superposés d'un type que les Allemands appellent "Bergstutzen" ("fusil de montagne"). - caractéristiques : verrou de culasse Kersten; crosse à poignée-pistolet et garde main en trois pièces quadrillées; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes (l'une derrière l'autre); organes de visée classiques à planchette et à supports de lunette à retrait rapide; boîtier de culasse/carcasse entièrement gravé; canons bleuis. - il existe des versions à mécanisme à coffre ou à platine.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Werner Bartolot est un fabricant d'armes personnalisées établi à Hermagor, Autriche et qui se spécialise dans la production de fusils personnalisés pour la chasse.
Mécanisme	- canons rayés superposés et basculants de deux calibres différents.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- ces fusils sont livrables en n'importe quelle longueur, au choix du client; habituellement, entre 22 po (559 mm) et 26 po (660 mm).
Calibre	- possibilité d'autres calibres/combinaisons de calibres sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bergstutzen

Double Over & Under Combination Gun

Double Over & Under Rifle

Mountain Rifle

Over/Under Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120232
Marque: Bartolot, Werner
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bartolot, Werner
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bartolot, Werner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120232 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- aucune désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à platine d'un type que les Allemands appellent "Hahn buchsflinte" ("fusil de chasse à chiens"). - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés en noyer; deux détentes; mécanisme à platine à barre arrière; boîtier de culasse/carcasse entièrement gravé; canons bleuis ou "à l'état brut".
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Werner Bartolot est un fabricant d'armes personnalisées établi à Hermagor, Autriche et qui se spécialise dans la production de fusils personnalisés pour la chasse.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buchsflinte

Hahn buchsflinte

Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120233
Marque: Bartolot, Werner
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Bartolot, Werner
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Bartolot, Werner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120233 - 1	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil à un coup pour la chasse, du type que les Allemands appellent "kipplaufbuchse" ("fusil à canon basculant"). - caractéristiques : verrou Kersten; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; sûreté sur la queue de carcasse; double détente; organes de visée à planchette avec fixations à dépose rapide pour lunette de visée; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures; canons bleuis. - mécanisme à coffre ou mécanisme à platine.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Werner Bartolot est un fabricant d'armes personnalisées établi à Hermagor, Autriche et qui se spécialise dans la production de fusils personnalisés pour la chasse.
Mécanisme	- à bascule et à un coup.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- ces fusils sont livrables en n'importe quelle longueur, au choix du client; habituellement, entre 22 po (559 mm) et 26 po (660 mm).
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kipplaufbuchse

Single Barrel

Single Barrel Rifle

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122825
Marque: Barton, F & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Barton, F & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Barton, F & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122825 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, soit "F. BARTON & CO." ou "BARTON & CO", ou variante de ces inscriptions, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les canons
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse articulée à l'avant avec levier d'ouverture sur le dessus ou le côté; chiens extérieurs ou sans chien; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
Fabricant	- la firme "F. Barton & Company" était établie au 49 Lime Street, Londres, Angleterre de 1896 à 1915.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129468
Marque: Barton, John
Modèle: Percussion Belt Pistol

Sommaire

Marque:	Barton, John
Modèle:	Percussion Belt Pistol
Fabricant:	Barton, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129468 - 1	54 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129468 - 2	62 PERCUSSION	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. BARTON LONDON" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriquée entre 1803 et 1819.
- caractéristiques : canon octogonal fixé à la monture avec une clavette transversale; baguette articulée à l'avant et montée sous le canon; platine gravée; mécanisme à percussion; crochet fixé sur la platine gauche et l'avançant d'environ trois à quatre pouces; poignée en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "J. BARTON LONDON" figure sur le dessus du canon.
- John Barton a collaboré avec Rober Wogdon de 1795 à 1803.
- la compagnie "WOGDON & BARTON" était établie au 14 Haymarket, à Londres, en Angleterre.
- "JOHN BARTON" fut active au 14 Haymarket de 1803 à 1816 et au 5 St. Jame's Street, Haymarket de 1816 à 1819.
- Richard Seffens a succédé à John Barton.
- "RICHARD SEFFENS" fut active au 5 St. Jame's Street, Haymarket de 1820 à 1825 et au 10 Orange Street, Leicester Square, à Londres, en Angleterre, de 1826 à 1829.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'ensemble canon du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belt Pistol

Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140921
Marque: Bartush, F
Modèle: Needle Gun

Sommaire

Marque:	Bartush, F
Modèle:	Needle Gun
Fabricant:	Bartush, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140921 - 1	31 NEEDLE GUN	1	432	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. BARTUSH, WIEN" a été relevée sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1861.
- le "fusil à aiguille" est une arme à feu dont le percuteur en forme d'aiguille traverse la cartouche en papier pour frapper l'amorce à percussion située à la base de la balle.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse à lame rabattable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur le côté droit du bouclier; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; aucun garde-main en bois; crosse à poignée anglaise en bois.

Fabricant

- F. Bartush était établi à Wien (Vienne), en Autriche, de 1850 à 1860 environ.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre : le projectile de calibre 31 NEEDLE GUN est une cartouche combustible à percussion centrale entièrement autonome.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Needle Gun Single Shot

Rissack Brevete

Rissack Patent

Rissack Type

Single Shot Needle Gun

Single Shot Rifle

Zundnadelgewehr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137525
Marque: Bascaran, Martin A
Modèle: Ruby Type

Sommaire

Marque:	Bascaran, Martin A
Modèle:	Ruby Type
Fabricant:	Bascaran, Martin A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137525 - 1	32 AUTO	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137525 - 2	7.65MM	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FA. DE MARTIN A. BASCARAN - EIBAR" au-dessus de "CAL 7.65" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les lettres "MB" dans un ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "FA. DE MARTIN A. BASCARAN - EIBAR", "MARTIAN", "MAB", "MB" et "THUNDER" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Martin A. Bascaran, de Eibar, en Espagne, jusqu'à 1927 environ.

Modèle

- l'inscription "Ruby Type" ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée avant 1927.
- cette arme à feu est une réplique, par Eibar, d'un pistolet semi-automatique FN/Browning modèle 1906.
- caractéristiques : glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière et organes de visée fixes; sûreté/dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur en dessous du cadre de crosse arrière; anneau de suspension sur le côté gauche du cadre de crosse arrière; plaques de poignée quadrillées.
- longueur totale de 155 mm (6,1 po) et poids moyen de 0,623 kg (22 oz).

Fabricant

- l'inscription "FA. DE MARTIN A. BASCARAN - EIBAR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les lettres "MB" dans un ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Martin A. Bascaran était un fabricant d'armes à feu espagnol établi à Eibar, en Espagne.
- Martin A. Bascaran a fondé son entreprise pendant la Première Guerre mondiale et a cessé ses activités vers 1927.
- le monogramme de la société Martin A. Bascaran est composé des lettres "MAB" à l'intérieur d'un ovale au-dessus duquel figure le mot "Trade" et au-dessous duquel figure le mot "Mark".
- "MB" est le sigle de "Martin Bascaran".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la glissière. - les trois derniers chiffres du numéro de série figurent sur le canon de l'arme examinée.
Calibre	- l'inscription "CAL 7.65" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16455	Martian	Martian	Bascaran, Martin A	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1915

Browning 1906 Copy

Eibar Type

Ruby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166203
Marque: Bascaran, Trifon
Modèle: Badet

Sommaire

Marque:	Bascaran, Trifon
Modèle:	Badet
Fabricant:	Bascaran, Trifon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166203 - 1	11MM SPANISH ORDNANCE REV	6	150	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166203 - 2	11MM SPANISH ORDNANCE REV	6	170	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BADET - PRIVILEGIADO" figure habituellement sur l'arme à feu.
- revolver à simple action d'apparence inhabituelle fabriqué par Trifon Bascaran au cours des années 1880 et 1890 pour les officiers de l'armée espagnole, qui devait acheter leurs propres armes courtes.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; dispositifs de visée à cran de mire; canon rond; tenon inférieur plein cannelé ressemblant au garde-main d'une carabine; barillet à cannelures ovales; loquet à bascule sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse qui permet au barillet et au canon de glisser vers l'avant sur l'axe du barillet pour l'extraction des douilles et la recharge des cartouches; mécanisme de détente à simple action avec chien apparent armé manuellement; plaquettes de poignée en bois; anneau de suspension sur la crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à simple ou à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BADET - PRIVILEGIADO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18731
Marque: Basque
Modèle: Basque

Sommaire

Marque:	Basque
Modèle:	Basque
Fabricant:	Echave Arizmendi y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18731 - 1	22 LR	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18731 - 18	22 LR	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18731 - 11	22 LR	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18731 - 12	32 AUTO	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18731 - 14	380 AUTO	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18731 - 19	380 AUTO	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18731 - 16	380 AUTO	6	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18731 - 17	6.35MM	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18731 - 13	7.65MM	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18731 - 9	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18731 - 15	9MM BROWNING SHORT	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BASQUE" sur le côté gauche de la glissière; peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.
- "Basque" était une appellation commerciale utilisée par "Echave y Arizmendi".

Modèle

- l'inscription "BASQUE" figure normalement sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les deux plaques de poignée.
- cette arme est le modèle Echasa vendu sous un autre nom.
- le modèle "ECHASA" a été mis sur le marché au début des années 1950.
- cette arme est similaire au pistolet Walther PP, mais avec de nombreuses modifications internes et externes, la plus importante étant la méthode de démontage : au lieu de faire pivoter le pontet, comme on le fait dans le Walther, un verrou coulissant à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse permet de retirer la glissière.
- plusieurs variantes furent fabriquées et vendues sous différents numéros de catalogue ou de produit, mais les différences entre les versions ne portaient que sur le fini et le calibre.
- les deux premiers chiffres du numéro de catalogue, qui faisaient toujours référence au calibre, constituent une clé d'identification infaillible permettant d'identifier les armes en fonction de ce numéro :

ex; Basque 221 & 224 = calibre 22 LR
Basque 761 & 764 = calibre 7.65MM
Basque 901 & 904 = calibre 9MM BROWNING SHORT.

Fabricant

- le logo de la société Echave Arizmendi y Cia figure normalement sur le côté gauche de la glissière et/ou sur les plaques de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus et à l'avant du pontet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- configurations correspondant à certains codes de produits :

Basque 221 : calibre 22 LR, fini bleui, plaquettes de crosse noires en plastique.
Basque 224 : calibre 22 LR, fini chrome, plaquettes de crosse en nacre.
Basque 761 : calibre 7,65 mm, fini bleui, plaquettes de crosse noires en plastique.
Basque 764 : calibre 7,65 mm, fini chrome, plaquettes de crosse en nacre.
Basque 901 : calibre 9 mm BROWNING SHORT, fini bleui, plaquettes de crosse noires en plastique.
Basque 904 : calibre 9 mm BROWNING SHORT, fini chrome, plaquettes de crosse en nacre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25918	MAB	GZ	Echave Arizmendi y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
129796	Dickson	Dickson	Echave Arizmendi y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

221

224

761

764

901

904

Basque 221

Basque 224

Basque 761

Basque 764

Basque 901

Basque 904

Model 221

Model 224

Model 761

Model 764

Model 901

Model 904

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144950
Marque: Bastin
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Bastin
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Bastin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144950 - 1	32 CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BASTIN BTE LIEGE" figure sur le côté droit du cadre de crosse, sous la poignée.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le barillet.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le terme "Constabulary" fait référence à une variante des revolvers British Bulldog.
- le modèle "Constabulary" se distingue du modèle Bulldog par un anneau de suspension et un embout en métal sur le dessous du cadre de la poignée.
- caractéristiques : canon octogonal ou ovoïde avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible non cannelé, portière de chargement côté droit; ensemble tige d'éjection rangé dans l'ensemble axe de barillet, basculant vers la droite pour éjecter les cartouches; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée en bois quadrillé; embase circulaire en métal avec anneau de suspension; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le nom "Bastin" est associé en Belgique aux sociétés suivantes :
- "Bastin Freres" qui était établie à Liège de 1840 à 1860.
- "Henri Bastin" de "Bastin Frères" qui était active vers 1847.
- "Henri Bastin" qui était située sur la rue Delwaide à Hermalle-sous-Argenteau de 1945 à 1958.
- "E. Henri Bastin" qui était active de 1901 à 1907.
- "H.n Bastin" qui était située à Liège vers 1924.
- "Gérard Bastin" qui était active de 1930 à 1936.
- "Joseph Bastin" qui était active de 1936 à 1946.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Belgiun Constable

Constabulary

Constabulary Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127886
Marque: BAT Machine
Modèle: 3L

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	3L
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127886 - 1	30 BENCHREST REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127886 - 3	6MM BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127886 - 2	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAT MACHINE" ou "BAT MACHINE CO. INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle "3L" inscrite à titre de premiers caractères du numéro de série.
- les caractéristiques peuvent varier, car peut être commandé à titre de boîtier de culasse/de carcasse seulement.
- le boîtier de culasse/la carcasse du BAT peut être de configuration ronde, octogonale ou à multiples plats.
- offert avec éjection latérale à gauche ou à droite.
- BAT Machine Co. Inc. fabrique des boîtiers de culasse/des carcasses de différentes formes et longueurs.
- modèle "B" : boîtier de culasse rond, octogonal ou à multiples plats de 7,565 po.
- modèle "DS" : boîtier de culasse rond de 7,565 po.
- modèle "L" : boîtier de culasse rond ou octogonal de 10 po.
- modèle "M" : boîtier de culasse rond ou octogonal longueur de 8,5 po.
- modèle "MB" : boîtier de culasse rond, octogonal ou à multiples plats de 8,5 po.
- modèle "RL" : boîtier de culasse/carcasse à multiples plats à répétition de 8,860 po.
- modèle "RS" : boîtier de culasse/carcasse à multiples plats à répétition de 8,0 po.
- modèle "S" : boîtier de culasse rond, octogonal ou à multiples plats de 6,565 po.
- modèle "SB" : boîtier de culasse rond, octogonal ou à multiples plats de 7,565 po.
- modèle "SV" : boîtier de culasse rond de 6,565 po.
- modèle "3L" : boîtier de culasse rond, octogonal ou à multiples plats de 7,43 po

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la BAT Machine Company Incorporated est établie à Rathdrum, ID, aux États-Unis. - la société BAT Machine Company, Incorporated a été créée en 1990 lorsque Bruce A. Tom a mis sur le marché un mécanisme à un coup et à culasse basculante. - "BAT" dans BAT Machine sont les initiales du propriétaire Bruce A. Tom. - BAT Machine a commencé à fabriquer des fusils à verrou en 1995.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractère alphabétique "3L" (indique le modèle) suivi de chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 L

Model 3 L

Model 3L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125372
Marque: BAT Machine
Modèle: B

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	B
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125372 - 4	22 PPC	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125372 - 1	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125372 - 7	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125372 - 5	375 ALLEN MAG	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125372 - 6	6.5MM-284 NORMA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125372 - 3	6.5X47 LAPUA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125372 - 8	6MM BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125372 - 2	6MM PPC	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125372 - 9	6MM PPC	1	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BAT MACHINE" ou "BAT MACHINE CO. INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle "B" fait office de préfixe pour le numéro de série.
- les caractéristiques peuvent varier, car il peut être commandé comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- les boîtiers de culasse/carcasses du BAT peuvent être de configuration ronde, octogonale ou à multiples plats.
- offert avec mécanisme d'éjection à droite ou à gauche.
- la société BAT Machine Co. Inc. fabrique des boîtiers de culasse/des carcasses de différentes formes et de différentes longueurs.
- modèle "B" : boîtier de culasse/carcasse arrondi, octogonal ou à multiples plats de 7,565 po.
- modèle "DS" : boîtier de culasse/carcasse arrondi de 7,565 po.
- modèle "L" : boîtier de culasse/carcasse arrondi ou octogonal de 10 po.
- modèle "M" : boîtier de culasse/carcasse arrondi ou octogonal de 8,5 po.
- modèle "MB" : boîtier de culasse/carcasse arrondi, octogonal ou à multiples plats de 8,5 po.
- modèle "RL" : boîtier de culasse/carcasse à multiples plats à répétition de 8,860 po.
- modèle "RS" : boîtier de culasse/carcasse à multiples plats à répétition de 8,0 po.
- modèle "S" : boîtier de culasse/carcasse arrondi, octogonal ou à multiples plats de 6,565 po.
- modèle "SB" : boîtier de culasse/carcasse arrondi, octogonal ou à multiples plats de 7,565 po.
- modèle "SV" : boîtier de culasse/carcasse arrondi de 6,565 po.

Fabricant

- l'entreprise BAT Machine Company Incorporated est établie à Rathdrum, dans l'Idaho, aux États-Unis.
- BAT Machine Company, Incorporated a été fondée en 1990 lorsque Bruce A. Tom a créé un mécanisme à bloc basculant et à coup.
- les lettres "BAT" sont les initiales du propriétaire de BAT Machine, Bruce A. Tom.
- BAT Machine a commencé à fabriquer des fusils à verrou en 1995.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le caractère alphabétique "B" (qui indique le modèle) est suivi de chiffres séquentiels.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125373	BAT Machine	MB	BAT Machine	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

B14 MF

B14MF

Model B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200234
Marque: BAT Machine
Modèle: CT

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	CT
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200234 - 1	375 ENABLER	1	890	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription " BAT MACHINE CO INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "BAT MACHINE CO INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126807
Marque: BAT Machine
Modèle: DS

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	DS
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126807 - 2	6MM PPC	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126807 - 1	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAT MACHINE" ou "BAT MACHINE CO. INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle "DS" constitue les premières lettres du numéro de série.
- les caractéristiques peuvent varier parce que la carcasse/boîtier de culasse peut être commandé en tant qu'unité.
- les carcasses/boîtiers de culasse BAT peuvent être ronds, octogonaux ou à plusieurs plats.
- offerts avec éjection à droite ou à gauche.
- BAT Machine Co. Inc. fabrique des carcasses/boîtiers de culasse de différentes formes et longueurs.
- la carcasse/boîtier de culasse rond, octogonal ou à plusieurs plats du modèle "B mesure 7,565 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse rond du modèle "DS" mesure 7,565 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse rond ou octogonal du modèle "L" mesure 10 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse rond ou octogonal du modèle "M" mesure 8,5 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse rond, octogonal ou à plusieurs plats du modèle "MB" mesure 8,5 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse à plusieurs plats du modèle "RL" à répétition mesure 8,860 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse à plusieurs plats du modèle "RS" à répétition mesure 8 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse rond, octogonal ou à plusieurs plats du modèle "S" mesure 6,565 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse rond, octogonal ou à plusieurs plats du modèle "SB" mesure 7,565 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse rond du modèle "SV" mesure 6,565 pouces de longueur.

Fabricant

- la BAT Machine Company Incorporated est établie à Rathdrum, dans l'Indiana, aux États-Unis.
- la BAT Machine Company, Incorporated a vu le jour en 1990 quand Bruce A. Tom a lancé un mécanisme à culasse basculante et à un coup.
- les lettres "BAT" dans BAT Machine sont les initiales du propriétaire, Bruce A. Tom.
- BAT Machine a commencé à fabriquer des fusils à verrou en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse. - caractère alphabétique DS (indique le modèle) suivi de chiffres.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136555
Marque: BAT Machine
Modèle: EX

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	EX
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136555 - 2	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.003)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136555 - 1	50 BMG	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.003)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAT MACHINE" ou "BAT MACHINE CO. INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "EX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "EX" dans la désignation du modèle correspondent aux deux premières lettres du numéro de série.
- le modèle "EX" peut être commandé en tant que boîtier de culasse/carcasse uniquement.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rond, octogonal ou à plusieurs plats en acier inoxydable; le corps de culasse peut être muni de cannelures à losanges, spirales ou droites; boîtier de culasse/carcasse percés et taraudés pour recevoir une monture pour lunette de visée.
- le boîtier de culasse/la carcasse "EX" sont offerts avec une culasse pour gaucher avec fenêtre d'éjection côté droit ou gauche ou avec une culasse pour droitier avec fenêtre d'éjection côté droit ou gauche.
- le boîtier de culasse/la carcasse "EX" sont offerts en diamètre 51 mm (2,0 po) ou 64 mm (2,5 po) avec une longueur totale de 305 mm (12 po) et un poids moyen de 3,6 kg (8 lb) à 4,5 kg (10 lb).
- la société BAT Machine Co. Inc. fabrique des boîtiers de culasse de différentes formes et longueurs.

Fabricant

- la société BAT Machine Company Incorporated est située à Rathdrum, ID (États-Unis).
- la société BAT Machine Company, Incorporated a été fondée en 1990, lorsque Bruce A. Tom a mis sur le marché une arme à un coup et à mécanisme à culasse basculante.
- les lettres "BAT" dans BAT Machine sont les initiales du propriétaire, Bruce A. Tom.
- la société BAT Machine a commencé à fabriquer des fusils à verrou en 1995.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "EX" (qui correspond également à la désignation du modèle) suivi de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alberta Tactical Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	HR
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134136 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134136 - 1	300 WIN MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134136 - 2	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAT MACHINE" ou "BAT MACHINE CO. INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- BAT Machine fabrique des carcasses personnalisées qui ressemblent au boîtier de culasse/à la carcasse du Remington 700.
- les boîtiers de culasse/carcasses de BAT Machine sont disponibles dans des configurations/styles variés selon la demande du client.
- le boîtier de culasse/la carcasse "HR" est disponible avec un rail Picatinny intégré, et figure dans le catalogue sous la désignation HRPIC.
- l'inscription "HRPIC" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "HR" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et représente les deux premières lettres du numéro de série.
- "HR" signifie Hunting Repeater.
- le modèle "HR" est à mécanisme "long".
- le modèle "HR" est aussi fabriqué avec un mécanisme à un coup.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec tenon de recul avant intégré, fenêtre d'éjection à droite, avec ou sans rail Picatinny intégré, et dispositif d'arrêtoir de culasse à gauche; culasse cannelée en acier inoxydable avec tige de culasse arrière profilée, et levier de culasse rabattu avec bouton de levier de culasse rond.
- toutes les autres caractéristiques de l'arme à feu reflètent les configurations de montures, de viseurs et de canon personnalisées.
- le boîtier de culasse/la carcasse HR mesure au total 225 mm (8,860 po) et pèse en moyenne 0,878 kg (31,0 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société BAT Machine Company Incorporated est située à Rathdrum, Idaho (É.-U.).
- la société BAT Machine Company, Incorporated a ouvert ses portes en 1990 lorsque Bruce A. Tom a lancé une arme à un coup avec mécanisme à culasse basculante.
- les lettres "BAT" dans BAT Machine représentent les initiales du propriétaire, Bruce A. Tom.
- la société BAT Machine a commencé à produire des fusils à verrou en 1995.

Mécanisme

- levier de culasse rabaissé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "HR", et de trois chiffres.
- le préfixe "HR" dans le numéro de série désigne également le modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128436	BAT Machine	VR	BAT Machine	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

HRPIC

HRRPTR

HRRPTRPIC

Hunting Repeater

Hunting Repeater with PIC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RPS International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126806
Marque: BAT Machine
Modèle: L

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	L
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126806 - 4	22-250 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126806 - 2	30 BOO BOO WILDCAT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126806 - 1	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126806 - 3	7MM BOO BOO WILDCAT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "BAT MACHINE" ou "BAT MACHINE CO. INC." figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle "L" constitue les premières lettres du numéro de série.
- les caractéristiques peuvent varier parce que la carcasse/boîtier de culasse peut être commandé en tant qu'unité.
- les carcasses/boîtiers de culasse BAT peuvent être ronds, octogonaux ou à plusieurs plats.
- offertes avec éjection à droite ou à gauche.
- BAT Machine Co. Inc. fabrique des carcasses/boîtiers de culasse de différentes formes et longueurs.
- la carcasse/boîtier de culasse rond, octogonal ou à plusieurs plats du modèle "B" mesure 7,565 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse rond de modèle "DS" mesure 7,565 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse rond ou octogonal de modèle "L" mesure 10 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse rond ou octogonal de modèle "M" mesure 8,5 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse rond, octogonal ou à plusieurs plats de modèle "MB" mesure 8,5 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse à plusieurs plats du modèle "RL" à répétition mesure 8,860 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse à plusieurs plats du modèle "RS" à répétition mesure 8 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse rond, octogonal ou à plusieurs plats du modèle "S" mesure 6,565 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse rond, octogonal ou à plusieurs plats du modèle "SB" mesure 7,565 pouces de longueur.
- la carcasse/boîtier de culasse rond du modèle "SV" mesure 6,565 pouces de longueur.

Fabricant

- la société BAT Machine Company Incorporated est établie à Rathdrum, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis.
- la société BAT Machine Company, Incorporated a été fondée en 1990, lorsque Bruce A. Tom a mis sur le marché une arme à un coup et à mécanisme à culasse tombante.
- les lettres "BAT" dans BAT Machine sont les initiales du propriétaire, Bruce A. Tom.
- la société BAT Machine a commencé à fabriquer des fusils à culasse mobile en 1995.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- caractère alphabétique L (indique le modèle) suivi de chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120432
Marque: BAT Machine
Modèle: M

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	M
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120432 - 4	243 WIN ACKLEY IMPROVED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120432 - 8	284 WIN	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120432 - 6	338 EDGE	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120432 - 2	338 LAPUA MAG	1	733	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120432 - 1	6.5MM-284 NORMA	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120432 - 5	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120432 - 7	6MM PPC	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120432 - 3	8X68S MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BAT MACHINE" ou "BAT MACHINE CO. INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle "M" comme premier caractère du numéro de série.
- caractéristiques variables car il est possible de ne commander que le boîtier de culasse. Boîtier de culasse à plats multiples, rond ou octogonal.
- éjection à droite ou à gauche.
- BAT Machine Co. Inc. produit des boîtiers de culasse/carcasses de formes et de longueurs différentes.
- modèle "B" : boîtier de culasse rond, octogonal ou à plats multiples long de 7.565 po.
- modèle "DS" : boîtier de culasse rond long de 7.565 po.
- modèle "L" : boîtier de culasse rond ou octogonal long de 10 po.
- modèle "M" : boîtier de culasse rond ou octogonal long de 8.5 po.
- modèle "MB" : boîtier de culasse rond, octogonal ou à plats multiples long de 8.5 po.
- modèle "RL" : boîtier de culasse à plats multiples pour arme à répétition long de 8.860 po.
- modèle "RS" : boîtier de culasse à plats multiples pour arme à répétition long de 8 po.
- modèle "S" : boîtier de culasse rond, octogonal ou à plats multiples long de 6.565 po.
- modèle "SB" : boîtier de culasse rond, octogonal ou à plats multiples long de 7.565 po.
- le boîtier de culasse de modèle "SV" est long de 6.565 po.

Fabricant

- la BAT Machine Company Incorporated est établie à Rathdrum, ID, aux États Unis.
- la BAT Machine Company, Incorporated a vu le jour en 1990 quand Bruce A. Tom a lancé un mécanisme à culasse tombante et à un coup.
- les lettres "BAT" dans BAT Machine sont les initiales du propriétaire, Bruce A. Tom.
- BAT Machine a commencé à fabriquer des fusils à verrou en 1995.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. Il s'agit de la lettre "M" (modèle) suivie d'un nombre séquentiel.
- la première lettre du numéro de série détermine le modèle de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120406	BAT Machine	S	BAT Machine	Carabine	À un coup
125373	BAT Machine	MB	BAT Machine	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125373
Marque: BAT Machine
Modèle: MB

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	MB
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125373 - 1	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125373 - 4	284 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125373 - 3	6MM BR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125373 - 2	6MM PPC	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BAT MACHINE" ou "BAT MACHINE CO. INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, représentée par les lettres "MB", constituent le préfixe du numéro de série.
- les caractéristiques peuvent varier car ce modèle peut être commandé comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- les boîtiers de culasse/carcasses BAT peuvent être de forme ronde, octogonale ou à surfaces plates multiples.
- livrable avec éjection à droite ou à gauche.
- la BAT Machine Co. Inc. fabrique des boîtiers de culasse/carcasses sous de nombreuses formes et longueurs.
- le boîtier de culasse/la carcasse de modèle "B" est de forme ronde, octogonale ou à surfaces plates multiples et sa longueur est de 7,565 pouces.
- le boîtier de culasse/la carcasse de modèle "DS" est de forme ronde et sa longueur est de 7,565 pouces.
- le boîtier de culasse/la carcasse de modèle "L" est de forme ronde ou octogonale et sa longueur est de 10 pouces.
- le boîtier de culasse/la carcasse de modèle "M" est de forme ronde ou octogonale et sa longueur est de 8,5 pouces.
- le boîtier de culasse/la carcasse de modèle "MB" est de forme ronde, octogonale ou à surfaces plates multiples et sa longueur est de 8,5 pouces.
- le boîtier de culasse/la carcasse de modèle "RL" (arme à répétition) est à surfaces plates multiples et sa longueur est de 8,86 pouces.
- le boîtier de culasse/la carcasse de modèle "RS" (arme à répétition) est à surfaces plates multiples et sa longueur est de 8 pouces.
- le boîtier de culasse/la carcasse de modèle "S" est de forme ronde, octogonale ou à surfaces plates multiples et sa longueur est de 6,565 pouces.
- le boîtier de culasse/la carcasse de modèle "SB" est de forme ronde, octogonale ou à surfaces plates multiples et sa longueur est de 7,565 pouces.
- le boîtier de culasse/la carcasse de modèle "SV" est de forme ronde et sa longueur est de 6,565 pouces.

Fabricant

- la BAT Machine Company Incorporated est située à Rathdrum, en Idaho (É.-U.).
- la BAT Machine Company, Incorporated a ouvert ses portes en 1990 lorsque Bruce A. Tom a commercialisé une arme à un coup avec mécanisme à culasse basculante.
- les lettres "BAT" dans BAT Machine représentent les initiales du propriétaire, Bruce A. Tom.
- la société BAT Machine a commencé à produire des fusils à verrou en 1995.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "MB" (indiquent le modèle) sont suivies de chiffres séquentiels.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120432	BAT Machine	M	BAT Machine	Carabine	À un coup
125372	BAT Machine	B	BAT Machine	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200053
Marque: BAT Machine
Modèle: Neuvo

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	Neuvo
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- L'inscription "BAT Machine Co. Inc." figure sur le dessus du boîtier de culasse
Modèle	- L'inscription "Neuvo" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques possibles : culasse droite ou gauche; éjection côté droit ou gauche; tête de culasse .455 ou .48.
Fabricant	- L'inscription "BAT Machine Co. Inc." figure sur le dessus du boîtier de culasse
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'exemplaire de référence était composé de trois chiffres sans préfixe ou suffixe avec des lettres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAT Machine Neuvo Action

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126346
Marque: BAT Machine
Modèle: RS

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	RS
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126346 - 1	6.5X47 LAPUA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BAT MACHINE" ou "BAT MACHINE CO. INC." figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle "RS" figure sur l'arme à feu et signifie "Repeater Short" (mécanisme court à répétition).
- les caractéristiques peuvent varier, dans la mesure où ce modèle peut être commandé comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- les boîtiers de culasse/carcasses BAT peuvent être ronds, octogonaux ou présenter plusieurs plats.
- offert avec mécanisme d'éjection par la droite ou par la gauche.
- la société BAT Machine Co. Inc. fabrique des boîtiers de culasse/carcasses de différentes formes et longueurs.
- le boîtier de culasse/la carcasse de forme ronde, octogonale ou à plusieurs plats, portant le nom de modèle "B", mesure 7,565 pouces de long.
- le boîtier de culasse/la carcasse de forme ronde, portant le nom de modèle DS, mesure 7,565 pouces de long.
- le boîtier de culasse/la carcasse de forme ronde ou octogonale, portant le nom de modèle L, mesure 10 pouces de long.
- le boîtier de culasse/la carcasse de forme ronde ou octogonale, portant le nom de modèle M, mesure 8,5 pouces de long.
- le boîtier de culasse/la carcasse de forme ronde, octogonale ou à plusieurs plats, portant le nom de modèle MB, mesure 8,5 pouces de long.
- le boîtier de culasse/la carcasse à plusieurs plats à répétition, portant le nom de modèle RL, mesure 8,860 pouces de long.
- le boîtier de culasse/la carcasse à plusieurs plats à répétition, portant le nom de modèle RS, mesure 8 pouces de long.
- le boîtier de culasse/la carcasse de forme ronde, octogonale ou à plusieurs plats, portant le nom de modèle S, mesure 6,565 pouces de long.
- le boîtier de culasse/la carcasse de forme ronde, octogonale ou à plusieurs plats, portant le nom de modèle SB, mesure 7,565 pouces de long.
- le boîtier de culasse/la carcasse de forme ronde, portant le nom de modèle SV, mesure 6,565 pouces de long.

Fabricant

- la société BAT Machine Company Incorporated est établie à Rathdrum, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis.
- la société BAT Machine Company, Incorporated a été fondée en 1990, lorsque Bruce A. Tom a mis sur le marché une arme à un coup et à mécanisme à culasse tombante.
- les lettres "BAT" dans BAT Machine sont les initiales du propriétaire, Bruce A. Tom.
- la société BAT Machine a commencé à fabriquer des fusils à verrou en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le préfixe alphabétique "ARS" (qui inclut le modèle) est suivi de plusieurs chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RSRPTR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120406
Marque: BAT Machine
Modèle: S

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	S
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120406 - 1	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BAT MACHINE" ou "BAT MACHINE CO. INC." figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle "S" comme premier caractère du numéro de série.
- caractéristiques variables car il est possible de ne commander que le boîtier de culasse. Boîtier de culasse à plats multiples, rond ou octogonal.
- éjection à droite ou à gauche.
- BAT Machine Co. Inc. produit des boîtiers de culasse/carcasses de formes et de longueurs différentes.
- modèle "B" : boîtier de culasse rond, octogonal ou à plats multiples long de 7.565 po.
- modèle "DS" : boîtier de culasse rond long de 7.565 po.
- modèle "L" : boîtier de culasse rond ou octogonal long de 10 po.
- modèle "M" : boîtier de culasse rond ou octogonal long de 8.5 po.
- modèle "MB" : boîtier de culasse rond, octogonal ou à plats multiples long de 8.5 po.
- modèle "RL" : boîtier de culasse à plats multiples pour arme à répétition long de 8.860 po.
- modèle "RS" : boîtier de culasse à plats multiples pour arme à répétition long de 8 po.
- modèle "S" : boîtier de culasse rond, octogonal ou à plats multiples long de 6.565 po.
- modèle "SB" : boîtier de culasse rond, octogonal ou à plats multiples long de 7.565 po.
- le boîtier de culasse de modèle "SV" est long de 6.565 po.

Fabricant

- la société BAT Machine Company Incorporated est établie à Rathdrum, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis.
- la société BAT Machine Company, Incorporated a été fondée en 1990, lorsque Bruce A. Tom a mis sur le marché une arme à un coup et à mécanisme à culasse tombante.
- les lettres "BAT" dans BAT Machine sont les initiales du propriétaire, Bruce A. Tom.
- la société BAT Machine a commencé à fabriquer des fusils à verrou en 1995.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse : lettre "S" suivie de chiffres.
- la première lettre du numéro de série détermine le modèle de l'arme à feu. BAT Machine Co. Inc. produit aussi les modèles B, M et L.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- BAT Machine Co. Inc. produit des boîtiers de culasse en quatre tailles. La désignation de modèle est la première lettre du numéro de série.
- modèle "S"; boîtier de culasse long de 6.5 pouces.
- modèle "B"; boîtier de culasse long de 7.565 pouces.
- modèle "M"; boîtier de culasse long de 8.5 pouces.
- modèle "L"; boîtier de culasse long de 10 pouces.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120432	BAT Machine	M	BAT Machine	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

BAT

BAT Machine

BAT Manufacturig Inc.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123578
Marque: BAT Machine
Modèle: SB

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	SB
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123578 - 1	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAT MACHINE" ou "BAT MACHINE CO. INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ("SB") figure au début du numéro de série.
- les caractéristiques peuvent varier parce que le boîtier de culasse/la carcasse peut être commandé en tant qu'unité. Le boîtier de culasse/la carcasse peut être de configuration ronde ou à plusieurs plats.
- offertes avec éjection à droite ou à gauche.
- la société BAT Machine Co. Inc. fabrique de nombreux boîtiers de culasse de différentes formes et longueurs.
- le boîtier de culasse/la carcasse, rond, octogonal ou à plusieurs plats du modèle "B" mesure 7,565 pouces de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasse, rond de modèle "DS" mesure 7,565 pouces de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasse, rond ou octogonal de modèle "L" mesure 10 pouces de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasse, rond ou octogonal de modèle "M" mesure 8,5 pouces de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasse, rond, octogonal ou à plusieurs plats de modèle "MB" mesure 8,5 pouces de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasseà plusieurs plats du modèle "RL" à répétition mesure 8,860 pouces de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasseà plusieurs plats du modèle "RS" à répétition mesure 8 pouces de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasse, rond, octogonal ou à plusieurs plats du modèle "S" mesure 6,565 pouces de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasse, rond, octogonal ou à plusieurs plats du modèle "SB" mesure 7,565 pouces de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasse, rond du modèle "SV" mesure 6,565 pouces de longueur.

Fabricant

- la société BAT Machine Company Incorporated est située à Rathdrum, ID (États-Unis).
- la société BAT Machine Company, Incorporated a été fondée en 1990, lorsque Bruce A. Tom a mis sur le marché une arme à un coup et à mécanisme à culasse basculante.
- les lettres "BAT" dans BAT Machine sont les initiales du propriétaire, Bruce A. Tom.
- la société BAT Machine a commencé à fabriquer des fusils à verrou en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le caractère alphabétique "SB" (indiquant le modèle) est suivi de chiffres séquentiels.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model S B

Model SB

S B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123593
Marque: BAT Machine
Modèle: SV

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	SV
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123593 - 5	30 BENCHREST REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123593 - 4	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123593 - 1	6MM BR	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123593 - 3	6MM PPC	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123593 - 2	6MM XC	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BAT MACHINE" ou "BAT MACHINE CO. INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, "SV", constitue les premières lettres du numéro de série.
- les caractéristiques peuvent varier, dans la mesure où ce modèle peut être commandé comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- les boîtiers de culasse/carcasses BAT peuvent être ronds, octogonaux ou présenter plusieurs plats.
- offert avec mécanisme d'éjection par la droite ou par la gauche.
- la société BAT Machine Co. Inc. fabrique des boîtiers de culasse/carcasses de différentes formes et longueurs.
- le boîtier de culasse/la carcasse de forme ronde, octogonale ou à plusieurs plats de modèle "B" mesure 7,565 po de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasse de forme ronde de modèle "DS" mesure 7,565 po de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasse de forme ronde ou octogonale de modèle "L" mesure 10 po de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasse de forme ronde ou octogonale de modèle "M" mesure 8,5 po de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasse de forme ronde, octogonale ou à plusieurs plats de modèle "MB" mesure 8,5 po de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasse à plusieurs plats à mécanisme à répétition de modèle "RL" mesure 8,860 po de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasse à plusieurs plats à mécanisme à répétition de modèle "RS" mesure 8 po de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasse de forme ronde, octogonale ou à plusieurs plats de modèle "S" mesure 6,565 po de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasse de forme ronde, octogonale ou à plusieurs plats de modèle "SB" mesure 7,565 po de longueur.
- le boîtier de culasse/la carcasse de forme ronde de modèle "SV" mesure 6,565 po de longueur.

Fabricant

- la société BAT Machine Company Incorporated est établie à Rathdrum, en Idaho (É.-U.).
- la société BAT Machine Company, Incorporated a été fondée en 1990, lorsque Bruce A. Tom a mis sur le marché une arme dotée d'un mécanisme à culasse tombante fonctionnant au coup par coup.
- les lettres "BAT" dans le nom de la société, BAT Machine, sont les initiales du propriétaire, Bruce A. Tom.
- la société BAT Machine a commencé à fabriquer des fusils à verrou en 1995.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les caractères alphabétiques "SV" (qui indiquent le modèle) sont suivis de chiffres séquentiels.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model SV

S V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198727
Marque: BAT Machine
Modèle: Vesper-S

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	Vesper-S
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- L'inscription "BAT MACHINE" or "BAT MACHINE CO. INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la société consiste en une chauve-souris avec ses ailes déployées et le contour d'une cible dans le centre de son corps, le tout au-dessus des mots "BAT MACHINE" à l'intérieur du contour d'un ovale oblong.
- La société "BAT Machine Company Incorporated" est établie à Rathdrum, ID, aux États-Unis.
- "BAT Machine Company, Incorporated" a ouvert ses portes en 1990 lorsque Bruce A. Tom a lancé une arme à un coup avec mécanisme à culasse basculante.
- La société "BAT Machine" a commencé à fabriquer des fusils à verrou en 1995.
- Les lettres "BAT" dans BAT Machine sont les initiales du propriétaire, Bruce A. Tom.

Modèle

- L'inscription "VESPER-S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les têtes de culasse offertes pour ce modèle sont notamment : .385 (223), .480 (standard) et .55 (Magnum).
- Ce modèle est basé sur le "Remington 700 Short Action".
- Caractéristiques : culasse modulaire avec cannelures en spirales et une face plate; poignée de chargement du côté droit; éjection du côté droit seulement; les autres caractéristiques peuvent varier, car il peut être commandé comme boîtier de culasse/carcasse seulement.

Fabricant

- L'inscription "BAT MACHINE" ou "BAT MACHINE CO. INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la société consiste en une chauve-souris avec ses ailes déployées et le contour d'une cible dans le centre de son corps, le tout au-dessus des mots "BAT MACHINE" à l'intérieur du contour d'un ovale oblong.
- La société "BAT Machine Company Incorporated" est établie à Rathdrum, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis.
- "BAT Machine Company, Incorporated" a ouvert ses portes en 1990 lorsque Bruce A. Tom a lancé une arme à un coup avec mécanisme à culasse basculante.
- La société "BAT Machine" a commencé à fabriquer des fusils à verrou en 1995.
- Les lettres "BAT" dans BAT Machine sont les initiales du propriétaire, Bruce A. Tom.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux lettres, d'un tiret, d'une lettre, d'un espace et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vesper S

Vesper S action

Vesper S bolt action

VesperS

VesperS bolt action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128482
Marque: BAT Machine
Modèle: VR

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	VR
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128482 - 1	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAT MACHINE" ou "BAT MACHINE CO. INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- " VR ", désignation du modèle, inscrit à titre de premières lettres du numéro de série.
- le mécanisme du " VR " deviendra comme celui de la crosse à course du Remington.
- les caractéristiques peuvent varier, car il peut être commandé comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- les boîtiers de culasse/carcasses du BAT peuvent être de configuration ronde, octogonale ou à multiples plats.
- offert avec mécanisme d'éjection à droite ou à gauche.
- BAT Machine Co. Inc. fabrique de nombreuses formes et longueurs de boîtiers de culasse ou de carcasses.

Fabricant

- la BAT Machine Company Incorporated est établie à Rathdrum, ID, aux États-Unis.
- la BAT Machine Company Inc. a ouvert ses portes en 1990 lorsque Bruce A. Tom a lancé une arme à un coup avec mécanisme à culasse basculante.
- les lettres "BAT" dans BAT Machine sont les initiales du propriétaire, Bruce A. Tom.
- BAT Machine a commencé à fabriquer des fusils à verrou en 1995.

Mécanisme

- levier de culasse incurvé vers le bas.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "VR" suivi de trois chiffres.
- "VR" fait aussi référence au modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128436
Marque: BAT Machine
Modèle: VR

Sommaire

Marque:	BAT Machine
Modèle:	VR
Fabricant:	BAT Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128436 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128436 - 2	260 REM ACKLEY IMPROVED	3	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAT MACHINE" ou "BAT MACHINE CO. INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- " VR ", désignation du modèle, inscrit à titre de premières lettres du numéro de série.
- " VR " signifie Varmint Repeater.
- le mécanisme du " VR " deviendra comme celui de la crosse à course courte du Remington.
- les caractéristiques peuvent varier, car il peut être commandé comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- les boîtiers de culasse/carcasses du BAT peuvent être de configuration ronde, octogonale ou à multiples plats.
- offert avec mécanisme d'éjection à droite ou à gauche.
- BAT Machine Co. Inc. fabrique de nombreuses formes et longueurs de boîtiers de culasse ou de carcasses.
- offert pour les droitiers ou les gauchers.

Fabricant

- la BAT Machine Company Incorporated est établie à Rathdrum, ID, aux États-Unis.
- la BAT Machine Company Inc. a ouvert ses portes en 1990 lorsque Bruce A. Tom a lancé une arme à un coup avec mécanisme à culasse basculante.
- les lettres "BAT" dans BAT Machine sont les initiales du propriétaire, Bruce A. Tom.
- BAT Machine a commencé à fabriquer des fusils à verrou en 1995.

Mécanisme

- levier de culasse incurvé vers le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "VR" suivi de trois chiffres.
- "VR" fait aussi référence au modèle.

Coups

- chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134136	BAT Machine	HR	BAT Machine	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

VR Repeater

VRRPTR

Varmint Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32671
Marque: Batavia
Modèle: Batavia Ejector

Sommaire

Marque:	Batavia
Modèle:	Batavia Ejector
Fabricant:	Baker Gun & Forging Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32671 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32671 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32671 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32671 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32671 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32671 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32671 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32671 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32671 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32671 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32671 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32671 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Batavia" était utilisée sur des fusils de chasse à platine bon marché fabriqués par Baker Gun & Forging Company de Batavia, dans l'État de New York.
- "Baker Gun Co." était aussi une appellation commerciale utilisée par Baker Gun & Forging Co.
- les modèles Batavia répertoriés en 1909 étaient les suivants : Batavia Ejector, Batavia Damascus, Batavia Leader, Batavia Special et Batavia Brush.

Modèle

Version encore plus richement finie du modèle Batavia Leader. Fusil à canons juxtaposés et mécanisme à platine, éjecteurs automatiques, crosse à poignée-pistolet, monture en bois sélectionné et canons damas.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- les numéros de série n'étaient alors pas requis; ils peuvent ou non être présents.

Canon

Longueur du canon non précisée dans l'ouvrage de référence; les longueurs standard sont actuellement comprises entre 660 mm (26 po) et 863 mm (34 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32662	Batavia	Batavia Leader	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples
80852	Baker Gun	Side By Side	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32662
Marque: Batavia
Modèle: Batavia Leader

Sommaire

Marque:	Batavia
Modèle:	Batavia Leader
Fabricant:	Baker Gun & Forging Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32662 - 13	10 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32662 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32662 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32662 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32662 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32662 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32662 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32662 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32662 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32662 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32662 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32662 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32662 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Batavia" était utilisée sur des fusils de chasse à platine bon marché fabriqués par Baker Gun & Forging Company de Batavia, dans l'État de New York.
- "Baker Gun Co." était aussi une appellation commerciale utilisée par Baker Gun & Forging Co.
- les modèles Batavia répertoriés en 1909 étaient les suivants : Batavia Ejector, Batavia Damascus, Batavia Leader, Batavia Special et Batavia Brush.

Modèle

- désignation de modèle estampé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version encore plus richement finie du modèle Batavia Special. Fusil à canons juxtaposés et mécanisme à platine, extracteurs, crosse à poignée-pistolet, canons damas.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sur les plats du mécanisme et répété sur le dessous des canons, près de la chambre.

Autres marquages

- sur la platine droite : "BATAVIA N Y."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32660	Batavia	Batavia Special	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples
32671	Batavia	Batavia Ejector	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples
80852	Baker Gun	Side By Side	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Baker Batavia

Batavia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Beaker Batavia Leader

Leader

Leader Batavia

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32660
Marque: Batavia
Modèle: Batavia Special

Sommaire

Marque:	Batavia
Modèle:	Batavia Special
Fabricant:	Baker Gun & Forging Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32660 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32660 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32660 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32660 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32660 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32660 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32660 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32660 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32660 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32660 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32660 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32660 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Batavia" était utilisée sur des fusils de chasse à platine bon marché fabriqués par Baker Gun & Forging Company de Batavia, dans l'État de New York.
- "Baker Gun Co." était aussi une appellation commerciale utilisée par Baker Gun & Forging Co.
- les modèles Batavia répertoriés en 1909 étaient les suivants : Batavia Ejector, Batavia Damascus, Batavia Leader, Batavia Special et Batavia Brush.

Modèle

- l'inscription "BATAVIA SPECIAL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme était un fusil à canons juxtaposés et à platine avec extracteurs, monture à poignée-pistolet, et canons damas en acier.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- les numéros de série n'étaient alors pas requis; ils peuvent ou non être présents.

Canon

Longueur du canon non précisée dans l'ouvrage de référence; les longueurs standard sont actuellement comprises entre 660 mm (26 po) et 863 mm (34 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32662	Batavia	Batavia Leader	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples
80852	Baker Gun	Side By Side	Baker Gun & Forging Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55044
Marque: Batavia Arms
Modèle: 1909

Sommaire

Marque:	Batavia Arms
Modèle:	1909
Fabricant:	Batavia Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55044 - 1	22 SHORT	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BATAVIA ARMS" sur le canon.
Modèle	- "BATAVIA ARMS, BATAVIA, N.Y. PATENTED DEC. 14 and 28, 1909" sur le canon. - fusil semi-automatique à démontage facile sans aucun outil. - caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; carcasse rigide avec éjection par la droite; chargeur détachable; crosse anglaise et fût en bois. - Note : La première cartouche est introduite dans la chambre par un mécanisme à pompe, mais le fonctionnement est semi-automatique par la suite.
Fabricant	- l'inscription "BATAVIA ARMS, BATAVIA, N.Y." figure sur le canon. - la société Batavia Arms était établie à Batavia, dans l'État de New York, aux États-Unis.
Mécanisme	- première cartouche introduite à l'aide du mécanisme à pompe; par la suite, l'arme fonctionne de façon semi-automatique.
Numéro de série	- arme examinée : 4 chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Takedown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77551
Marque: Bate, G
Modèle: Rook Rifle Martini Type

Sommaire

Marque:	Bate, G
Modèle:	Rook Rifle Martini Type
Fabricant:	Bate, G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77551 - 1	300 ROOK	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "G. BATE Birmingham" sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni et fait référence à l'usage prévu d'un petit fusil de chasse léger à un coup normalement utilisé pour chasser le lapin, la corneille ou les animaux nuisibles.
- le fusil "Rook Rifle" était aussi appel 'fusil de jardin', fusil à lapin', ou 'fusil à animaux nuisibles'.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- ce fusil à un coup Rook Rifle possède un mécanisme de type Martini.

Fabricant

- "G. BATE Birmingham" sur le dessus du canon.

Calibre

- calibre non indiqué sur l'arme.

Renvois

119160	Reilly, Edward Michael	Rook Rifle	Reilly, Edward Michael	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Rook Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117396
Marque: Bate, G
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bate, G
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bate, G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117396 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117396 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117396 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117396 - 6	12 GA X 2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117396 - 4	4 GA	2	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "George Bate & Sons" ou "George Bate" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés G. Bate dont il est impossible de déterminer le modèle. - les caractéristiques peuvent varier de manière significative. - caractéristiques possibles : - mécanisme à coffre ou mécanisme à bascule à platine latérale. - avec ou sans chien. - détente simple ou à deux détentes. - monture en bois dur quadrillé de style anglais ou poignée-pistolet. - extracteurs/éjecteurs automatiques ou non automatiques. - certaines variantes peuvent être munies de ciselures nombreuses ou peu nombreuses sur le boîtier de culasse/la carcasse. - canons ronds bleuis avec bande de visée mate ou ventilée. - levier d'ouverture sur le dessus ou sur le côté. - ouverture par levier supérieur, latéral ou inférieur. - Certains exemplaires de ce fusil de chasse fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historiques.
Fabricant	- "George Bate & Sons" ou "George Bate" sur l'arme à feu. - G. Bates a commencé à produire des armes à feu en 1878, à Birmingham, Angleterre.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136038
Marque: Bates & Dittus
Modèle: ExD-37

Sommaire

Marque:	Bates & Dittus
Modèle:	ExD-37
Fabricant:	Bates & Dittus (B&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136038 - 1	37MM RIMMED	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(w)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BATES & DITTUS LLC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "BATES & DITTUS LLC." utilise les lettres "B&D" stylisées en guise de logo. Ces lettres peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ExD-37" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon à bascule, ouverture sur le dessus, monture AR15/M4 avec poignée-pistolet.
- "ExD-37" signifie "Extreme Duty - 37MM" (Très grande résistance - 37 mm).
- caractéristiques : canon rond; rail Picatinny pleine longueur sur le dessus du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse; rail Picatinny sous le canon pour fixer des accessoires et fixation pour garde-main; double action seulement; pas de sûreté manuelle; levier de déverrouillage du canon sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; pontet biseauté une pièce; compatible avec les composants des montures de carabines AR15/M4; fabriqué en aluminium; fini coloré ou noir mat.
- avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale de l'arme est de 584 mm (23 po) avec la monture repliée et son poids moyen est de 2,31 kg (5,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "BATES & DITTUS LLC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "BATES & DITTUS LLC." utilise les lettres "B&D" stylisées en guise de logo. Elles figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "BATES & DITTUS LLC." a été fondée en 2009.
- la société "BATES & DITTUS LLC." s'est d'abord installée à New Milford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les usines de "BATES & DITTUS LLC." sont situées à Bantam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse
- ne pas confondre les inscriptions "06776" ou "06750", qui sont des codes postaux figurant sur le boîtier de culasse/carcasse, avec le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'identification du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136039	Bates & Dittus	TBL-37	Bates & Dittus (B&D)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

B&D 37mm Launcher

B&DE12CSV

B&DE16CSV

B&DSML12

B&DSML16

Double Action Extreme Duty 37MM Launcher

E-12CSV

E-16CSV

Extreme Duty - 37MM

Extreme Duty Top Break 37MM Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136040
Marque: Bates & Dittus
Modèle: SML-37 Pistol

Sommaire

Marque:	Bates & Dittus
Modèle:	SML-37 Pistol
Fabricant:	Bates & Dittus (B&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136040 - 1	37MM RIMMED	1	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(y)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BATES & DITTUS LLC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "BATES & DITTUS LLC." utilise les lettres "B&D" stylisées en guise de logo. Ces lettres peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SML-37" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "SML-37" sont basées sur le lance-grenade à monture de carabine et canon à bascule modèle TBL-37, mais en version pistolet, plus facile à ranger et à transporter.
- "SML-37" signifie "Survival Mate Launcher - 37MM" (lance-grenade de survie - 37 mm).
- caractéristiques : canon rond; guidon de fusil de chasse à grain d'orge; peut être muni d'un rail Picatinny sous le canon avec un garde-main installé; simple action; chien extérieur à crête; pontet biseauté une pièce dans lequel se trouve également le levier de déverrouillage du canon; fini coloré ou noir mat.

Fabricant

- l'inscription "BATES & DITTUS LLC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "BATES & DITTUS LLC." utilise les lettres "B&D" stylisées en guise de logo. Elles figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fondée en 2009.
- elle s'est d'abord installée à New Milford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, et est à présent située à Bantam, toujours dans l'État du Connecticut.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse
- ne pas confondre le code postal "06776" ou "06750" figurant sur le boîtier de culasse/carcasse avec le numéro de série.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37MM Pistol Launcher

B&D 37mm Launcher

SML-12

SML-6

Survival Mate Launcher - 37MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136039
Marque: Bates & Dittus
Modèle: TBL-37

Sommaire

Marque:	Bates & Dittus
Modèle:	TBL-37
Fabricant:	Bates & Dittus (B&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136039 - 1	37MM RIMMED	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136039 - 2	37MM RIMMED	1	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BATES & DITTUS LLC. " marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo stylisé de " BATES & DITTUS LLC. ", soit " B&D ", peut être marqué sur l'arme à feu.

Modèle

- " TBL-37 " marqué sur le côté droit de la carcasse.
- les versions " TBL-37 " sont basées sur le lance-grenades à crosse et à charnière Colt M79 fabriqué à l'époque de la guerre du Vietnam.
- " TBL-37 " signifie " Top Break Launcher - 37MM ", soit " lance-grenade à ouverture par le haut de 37 mm ".
- caractéristiques notables : canon rond comportant un rail Picatinny supérieur de 305 mm (12 po) ou de 406 mm (16 po) sur toute sa longueur et, parfois, un rail Picatinny court inférieur; carcasse à charnière avant; pontet angulaire contenant le levier d'ouverture du canon; chien à crête externe; mécanisme de détente à simple action; garde-main en bois ou garde-main vertical synthétique; crosse classique fixe synthétique ou en bois ou crosse télescopique à poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.

Fabricant

- " BATES & DITTUS LLC. " marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo stylisé de " BATES & DITTUS LLC. ", soit " B&D ", peut être marqué sur l'arme à feu.
- l'entreprise " BATES & DITTUS LLC. " a été fondée en 2009.
- " BATES & DITTUS LLC. " se trouvait initialement à New Milford, au Connecticut, aux États-Unis.
- l'usine de " BATES & DITTUS LLC. " se trouve à Bantam, au Connecticut, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- numéro de série marqué sur la carcasse.
- ne pas confondre le numéro de série et le code postal 06776 ou 06750 marqué sur la carcasse.

Calibre
- calibre marqué sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136038	Bates & Dittus	ExD-37	Bates & Dittus (B&D)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

B&D 37mm Launcher

B&DT12RSH

B&DT12TSH

B&DT12WSH

B&DT16RSH

B&DT16RSV

B&DT16WSW

Fireball

T-12RSH

T-12RSV

T-12TSH

T-12TSV

T-12WSH

T-16RSH

T-16RSV

T-16TSH

T-16TSV

T-16WSH

TBL37

Top Break Launcher - 37MM

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136037
Marque: Bates & Dittus
Modèle: UBL-37

Sommaire

Marque:	Bates & Dittus
Modèle:	UBL-37
Fabricant:	Bates & Dittus (B&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136037 - 2	37MM RIMMED	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(v)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136037 - 1	37MM RIMMED	1	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(v)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BATES & DITTUS LLC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "BATES & DITTUS LLC." utilise les lettres "B&D" stylisées en guise de logo. Elles figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "UBL-37" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "UBL-37" sont basées sur le lance-grenade à canon coulissant vers l'avant et monté sous le canon Colt M203.
- "UBL-37" signifie "Under Barrel Launcher - 37MM" (lance-grenade sous le canon - 37 mm).
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon rond avec six bandes usinées dans le canon pour accueillir un sabot de crosse; rail Picatinny supérieur d'une longueur totale de 387 mm (15,25 po); rail Picatinny de 76 mm (3 po) sous le canon pour fixer des accessoires; levier de déverrouillage du canon situé sur le côté gauche, sur le dessus de la poignée du canon; sélecteur de sécurité coulissant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; pontet biseauté une pièce.
- peut également être disponible en tant que lance-grenade autonome avec monture rigide, repliable ou rabattable et organe de visée réglable, repliable ou optique; fini coloré ou noir mat.

Fabricant

- l'inscription "BATES & DITTUS LLC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "BATES & DITTUS LLC." utilise les lettres "B&D" stylisées en guise de logo. Elles figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société a été fondée en 2009.
- elle s'est d'abord installée à New Milford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis et est à présent située à Bantam, toujours dans l'État du Connecticut.

Mécanisme

- canon glissant vers l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse
- ne pas confondre les inscriptions "06776" ou "06750", qui sont des codes postaux figurant sur le boîtier de culasse/carcasse, avec le numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATIMAMBA15

ATIMAMBA15NY

B&D 37mm Launcher

B&D Underbarrel Launcher

B&DUBL37

Black Mamba

UBL37

Under Barrel Launcher - 37MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119221
Marque: Bates Arms
Modèle: 20th Century

Sommaire

Marque:	Bates Arms
Modèle:	20th Century
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119221 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "T.P. Bates Arms" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "The 20th Century. Belgium" figure sur la bande supérieure du canon. - caractéristiques observées : canons juxtaposés avec rallonge de tenon tronconique sur la bande supérieure et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; mécanisme à coffre; sans chien; double détente; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur les plats du mécanisme boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

101095	Premier	20th Century	Anciens Etablissements Pieper	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

The 20th Century

The 20th Century Belgium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148890
Marque: Bates, Corydon
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Bates, Corydon
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Bates, Corydon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148890 - 2	36 PERCUSSION	1	768	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148890 - 1	38 PERCUSSION	1	768	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "C. BATES", figure habituellement sur l'arme à feu.
- Corydon (parfois mal orthographié en "Cordon") Bates était un armurier d'Ellington (New York) actif du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion dotée d'un canon octogonal lourd et fabriquée par Corydon Bates au cours des années 1860 et 1870.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, hausses à cran de mire et à oeilleton en forme de coeur à vis de réglage fin sur la queue de carcasse; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec boîte à chiffon et garnitures en argentan ou en laiton; chien extérieur à armement manuel sur platine (certaines versions peuvent être munies d'une platine "oreille de mule"); monodétente; pontet/poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- le nom du fabricant, "C. BATES", figure habituellement sur l'arme à feu.
- Corydon (parfois mal orthographié en "Cordon") Bates était un armurier d'Ellington (New York) actif du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148892
Marque: Bates, Corydon
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Bates, Corydon
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Bates, Corydon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148892 - 1	32 PERCUSSION	1	248	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "C. BATES", figure habituellement sur l'arme à feu.
- Corydon (parfois mal orthographié en "Cordon") Bates était un armurier d'Ellington (New York) actif du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1882.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion à chien inférieur standard avec poignée en manche de scie.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; dispositifs de visée fixes à cran de mire; platine à percussion à chien inférieur; différents styles de détentes; poignée en manche de scie.

Fabricant

- le nom du fabricant, "C. BATES", figure habituellement sur l'arme à feu.
- Corydon (parfois mal orthographié en "Cordon") Bates était un armurier d'Ellington (New York) actif du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157937
Marque: Battaglia, Mauro
Modèle: Angels

Sommaire

Marque:	Battaglia, Mauro
Modèle:	Angels
Fabricant:	Battaglia, Mauro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157937 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157937 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157937 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "M. BATTAGLIA", "MAURO BATTAGLIA", et/ou le logo de Mauro Battaglia, représenté par le monogramme "MB" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
- Mauro Battaglia est un fabricant d'armes à feu établi à Ravenna, en Italie, qui a commencé à produire des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés en 1995.

Modèle

- l'inscription "ANGELS" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés et à platine standard avec chiens internes.
- caractéristiques : canons bleuis; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé avec garde-main à bouton-poussoir; boîtier de culasse et plaques latérales au fini pastillé avec gravures sur toute la surface; détente simple ou à deux détentes; sûreté de queue de carcasse; levier supérieur.

Fabricant

- les inscriptions "M. BATTAGLIA", "MAURO BATTAGLIA", et/ou le logo de Mauro Battaglia, représenté par le monogramme "MB" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
- Mauro Battaglia est un fabricant d'armes à feu établi à Ravenna, en Italie, qui a commencé à produire des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés en 1995.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - figure sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un exemplaire référencé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157927
Marque: Battaglia, Mauro
Modèle: Historic

Sommaire

Marque:	Battaglia, Mauro
Modèle:	Historic
Fabricant:	Battaglia, Mauro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157927 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157927 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157927 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "M. BATTAGLIA", "MAURO BATTAGLIA", et/ou le logo de Mauro Battaglia, représenté par le monogramme "MB" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
- Mauro Battaglia est un fabricant d'armes à feu établi à Ravenna, en Italie, qui a commencé à produire des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés en 1995.

Modèle

- l'inscription "HISTORIC" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés et à platine standard avec chiens internes.
- caractéristiques : canons bleuis; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé avec garde-main à bouton-poussoir; boîtier de culasse et plaques latérales au fini pastillé avec gravures sur toute la surface; à deux détentes; sûreté de queue de carcasse; levier supérieur.

Fabricant

- les inscriptions "M. BATTAGLIA", "MAURO BATTAGLIA", et/ou le logo de Mauro Battaglia, représenté par le monogramme "MB" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
- Mauro Battaglia est un fabricant d'armes à feu établi à Ravenna, en Italie, qui a commencé à produire des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés en 1995.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157932
Marque: Battaglia, Mauro
Modèle: Lady

Sommaire

Marque:	Battaglia, Mauro
Modèle:	Lady
Fabricant:	Battaglia, Mauro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157932 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157932 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157932 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157932 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "M. BATTAGLIA", "MAURO BATTAGLIA", et/ou le logo de Mauro Battaglia, représenté par le monogramme "MB" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
- Mauro Battaglia est un fabricant d'armes à feu établi à Ravenna, en Italie, qui a commencé à produire des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés en 1995.

Modèle

- l'inscription "LADY" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés et à platine standard avec chiens internes.
- caractéristiques : canons bleuis; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé avec garde-main à bouton-poussoir; boîtier de culasse et plaques latérales au fini pastillé avec gravures sur toute la surface; détente simple ou à deux détentes; sûreté de queue de carcasse; levier supérieur.

Fabricant

- les inscriptions "M. BATTAGLIA", "MAURO BATTAGLIA", et/ou le logo de Mauro Battaglia, représenté par le monogramme "MB" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
- Mauro Battaglia est un fabricant d'armes à feu établi à Ravenna, en Italie, qui a commencé à produire des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157933
Marque: Battaglia, Mauro
Modèle: Lady Extra

Sommaire

Marque:	Battaglia, Mauro
Modèle:	Lady Extra
Fabricant:	Battaglia, Mauro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157933 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157933 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157933 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157933 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "M. BATTAGLIA", "MAURO BATTAGLIA", et/ou le logo de Mauro Battaglia, représenté par le monogramme "MB" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
- Mauro Battaglia est un fabricant d'armes à feu établi à Ravenna, en Italie, qui a commencé à produire des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés en 1995.

Modèle

- l'inscription "LADY" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés et à platine standard avec chiens internes.
- caractéristiques : canons bleuis; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé avec garde-main à bouton-poussoir; boîtier de culasse et plaques latérales au fini pastillé avec gravures sur toute la surface rehaussées d'incrustation en or; détente simple ou à deux détentes; sûreté de queue de carcasse; levier supérieur.

Fabricant

- les inscriptions "M. BATTAGLIA", "MAURO BATTAGLIA", et/ou le logo de Mauro Battaglia, représenté par le monogramme "MB" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
- Mauro Battaglia est un fabricant d'armes à feu établi à Ravenna, en Italie, qui a commencé à produire des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157931
Marque: Battaglia, Mauro
Modèle: Manuela

Sommaire

Marque:	Battaglia, Mauro
Modèle:	Manuela
Fabricant:	Battaglia, Mauro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157931 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "M. BATTAGLIA", "MAURO BATTAGLIA", et/ou le logo de Mauro Battaglia, représenté par le monogramme "MB" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
- Mauro Battaglia est un fabricant d'armes à feu établi à Ravenna, en Italie, qui a commencé à produire des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés en 1995.

Modèle

- l'inscription "MANUELA" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés et à platine standard avec chiens internes.
- caractéristiques : canons bleuis; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé avec garde-main à bouton-poussoir; boîtier de culasse et plaques latérales au fini pastillé avec gravures sur toute la surface; détente simple ou à deux détentes; sûreté de queue de carcasse; levier supérieur.

Fabricant

- les inscriptions "M. BATTAGLIA", "MAURO BATTAGLIA", et/ou le logo de Mauro Battaglia, représenté par le monogramme "MB" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
- Mauro Battaglia est un fabricant d'armes à feu établi à Ravenna, en Italie, qui a commencé à produire des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés en 1995.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157930
Marque: Battaglia, Mauro
Modèle: Mercedes

Sommaire

Marque:	Battaglia, Mauro
Modèle:	Mercedes
Fabricant:	Battaglia, Mauro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157930 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157930 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157930 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157930 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157930 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157930 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "M. BATTAGLIA", "MAURO BATTAGLIA", et/ou le logo de Mauro Battaglia, représenté par le monogramme "MB" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
- Mauro Battaglia est un fabricant d'armes à feu établi à Ravenna, en Italie, qui a commencé à produire des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MERCEDES" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse. - il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés et à platine standard avec chiens internes. - caractéristiques : canons bleuis; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé avec garde-main à bouton-poussoir; boîtier de culasse et plaques latérales au fini pastillé avec gravures sur toute la surface; détente simple ou à deux détentes; sûreté de queue de carcasse; levier supérieur.
Fabricant	- les inscriptions "M. BATTAGLIA", "MAURO BATTAGLIA", et/ou le logo de Mauro Battaglia, représenté par le monogramme "MB" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu. - Mauro Battaglia est un fabricant d'armes à feu établi à Ravenna, en Italie, qui a commencé à produire des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés en 1995.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157928
Marque: Battaglia, Mauro
Modèle: Monia

Sommaire

Marque:	Battaglia, Mauro
Modèle:	Monia
Fabricant:	Battaglia, Mauro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157928 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157928 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157928 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157928 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157928 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157928 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "M. BATTAGLIA", "MAURO BATTAGLIA", et/ou le logo de Mauro Battaglia, représenté par le monogramme "MB" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
- Mauro Battaglia est un fabricant d'armes à feu établi à Ravenna, en Italie, qui a commencé à produire des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MONIA" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse. - il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés et à platine standard avec chiens internes. - caractéristiques : canons bleuis; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé avec garde-main à bouton-poussoir; boîtier de culasse et plaques latérales au fini pastillé avec gravures sur toute la surface; détente simple ou à deux détentes; sûreté de queue de carcasse; levier supérieur.
Fabricant	- les inscriptions "M. BATTAGLIA", "MAURO BATTAGLIA", et/ou le logo de Mauro Battaglia, représenté par le monogramme "MB" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu. - Mauro Battaglia est un fabricant d'armes à feu établi à Ravenna, en Italie, qui a commencé à produire des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés en 1995.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157934
Marque: Battaglia, Mauro
Modèle: Timio

Sommaire

Marque:	Battaglia, Mauro
Modèle:	Timio
Fabricant:	Battaglia, Mauro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157934 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157934 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157934 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157934 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157934 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "M. BATTAGLIA", "MAURO BATTAGLIA", et/ou le logo de Mauro Battaglia, représenté par le monogramme "MB" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
- Mauro Battaglia est un fabricant d'armes à feu établi à Ravenna, en Italie, qui a commencé à produire des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés en 1995.

Modèle

- l'inscription "TIMIO" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à platine standard avec chiens internes.
- caractéristiques : canons bleuis; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé; boîtier de culasse et plaques latérales au fini pastillé avec gravures sur toute la surface; détente simple; sûreté de queue de carcasse; levier supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "M. BATTAGLIA", "MAURO BATTAGLIA", et/ou le logo de Mauro Battaglia, représenté par le monogramme "MB" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu. - Mauro Battaglia est un fabricant d'armes à feu établi à Ravenna, en Italie, qui a commencé à produire des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés en 1995.
Mécanisme	- configuration à canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162586
Marque: Battle Arms Development
Modèle: BAD-15

Sommaire

Marque:	Battle Arms Development
Modèle:	BAD-15
Fabricant:	Battle Arms Development (BAD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162586 - 1	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.095)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162586 - 2	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.095)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162586 - 3	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.095)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162586 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.095)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162586 - 5	223 REM	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.095)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162586 - 6	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.095)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162586 - 7	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.095)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162586 - 8	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.095)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162586 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.095)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162586 - 10	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.095)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "BATTLE ARMS" et "DEVELOPMENT, INC", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" utilise l'acronyme "BAD".
- Le logo "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" est constitué d'un casque de spartiate à l'intérieur d'une bouche de canon et du nom de la société.

Modèle

- L'inscription "BAD-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "BAD-15" et ses variantes s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- "BAD-15" signifie "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" et "15" est le type de carabine (AR-15).
- Le modèle BAD-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : canon fileté pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine courte M4 standard, lourd ou cannelé, rail de fixation pour accessoires à profil bas standard ou support de guidon/frette de prise de gaz rabattable AR15/M16; rail de fixation pour accessoires, garde-main flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation pour accessoires; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet rabattables ou une lunette de visée; crosse de carabine rétractable, standard, ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Fabricant

- "BATTLE ARMS" et "DEVELOPMENT, INC", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" utilise l'acronyme "BAD".
- Le logo "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" est constitué d'un casque de spartiate à l'intérieur d'une bouche de canon et du nom de la société.
- "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" est établie à Henderson dans le Nevada, aux États-Unis.
- La société "BATTLE RIFLE COMPANY" a été fondée en 2009.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires examinés est composé d'une lettre (A) suivie de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL: MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162567	Battle Arms Development	BAD556-LW	Battle Arms Development (BAD)	Carabine	Semi-automatique
167422	Battle Arms Development	BAD-PDW	Battle Arms Development (BAD)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BAD 15

BAD AR

BAD-15 AR

BAD15

Battle Arms AR 15

Battle Arms AR-15

Battle Arms AR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ace Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167422
Marque: Battle Arms Development
Modèle: BAD-PDW

Sommaire

Marque:	Battle Arms Development
Modèle:	BAD-PDW
Fabricant:	Battle Arms Development (BAD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167422 - 1	223 REM	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.094)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167422 - 21	223 REM	5	293	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.094)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167422 - 22	223 REM	20	293	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.094)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167422 - 23	223 REM	30	293	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.094)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BATTLE ARMS" et "DEVELOPMENT, INC", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" utilise l'acronyme "BAD".
- le logo de la société "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" est composé d'un casque spartiate situé à l'intérieur de la bouche d'une arme ainsi que du nom de la société.

Modèle

- l'inscription "BAD-PDW" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "BAD-PDW" et ses variantes sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- "BAD" signifie "Battle Arms Development".
- "PDW" signifie "Personal Defense Weapon"(arme d'autodéfense).
- le modèle "BAD-PDW" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; canon profilé léger, standard, lourd ou rainuré de carabine militaire M4; rail Picatinny surbaissé ou guidon/frette de prise de gaz rabattable; garde-main flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny; peut être muni de dispositifs de visés rabattables amovibles ou une lunette de visée optique; boîtier de culasse/carcasse muni d'une ouverture d'allègement triangulaire sur la zone du puits d'alimentation de même qu'une ouverture en forme de "V" inversé sur les côtés; pontet intégré surdimensionné; arrêtoir de chargeur et de culasse ambidextre intégré; sûreté et sélecteur de mode de tir ambidextre; partie arrière du boîtier de culasse/de la carcasse usinée avec support intégré pour une monture courte escamotable montée sur deux tiges; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "BATTLE ARMS" et "DEVELOPMENT, INC", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" utilise l'acronyme "BAD". - le logo de la société "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" est composé d'un casque spartiate situé à l'intérieur de la bouche d'une arme ainsi que du nom de la société. - la société "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" est établie à Henderson, dans l'État du Nevada, aux États-Unis. - la société "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" a été fondée en 2009.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres (PDW) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162567	Battle Arms Development	BAD556-LW	Battle Arms Development (BAD)	Carabine	Semi-automatique
162586	Battle Arms Development	BAD-15	Battle Arms Development (BAD)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BAD AR 15

BAD AR-15

BAD AR15

BAD PDW

BAD Personal Defense Weapon

Battle Arms AR 15

Battle Arms AR-15

Battle Arms AR15

Battle Arms Development AR

Battle Arms Development PDW

Battle Arms Development Personal Defense Weapon

Battle Arms PDW

PDW

Personal Defence Weapon

Personal Defense Weapon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

VERT BAD PDW

VERT PDW Lower

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Red Deer Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162567
Marque: Battle Arms Development
Modèle: BAD556-LW

Sommaire

Marque:	Battle Arms Development
Modèle:	BAD556-LW
Fabricant:	Battle Arms Development (BAD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162567 - 9	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.096)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162567 - 10	223 REM	5	263	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.096)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162567 - 11	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.096)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162567 - 1	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.096)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162567 - 2	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.096)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162567 - 3	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.096)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162567 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.096)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162567 - 5	223 REM	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.096)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162567 - 6	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.096)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162567 - 7	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.096)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162567 - 8	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.096)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162567 - 12	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.096)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BATTLE ARMS" et "DEVELOPMENT, INC", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" utilise l'acronyme "BAD".
- Le logo "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" est constitué d'un casque de spartiate à l'intérieur d'une bouche de canon et du nom de la société.
- "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" est établie à Henderson dans le Nevada, aux États-Unis.
- La société "BATTLE RIFLE COMPANY" a été fondée en 2009.

Modèle

- L'inscription "BAD556-LW" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "BAD556-LW" et ses variantes s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- "BAD556-LW" signifie "BATTLE ARMS DEVELOPMENT", "556; le calibre du boîtier de culasse/de la carcasse, et "LW" signifie "Lightweight" (léger).
- Le modèle BAD556-LW" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon léger rond standard de fusil M4 à profil lourd ou rainuré; rail Picatinny surbaissé ou support de guidon/frette de prise de gaz rabattable; garde-main flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny; avec ou sans poignée de transport amovible et hausse réglable, avec ou sans poignée de transport amovible et hausse réglable; boîte de culasse/carcasse avec pontet intégré, fentes d'évidement usinées et puits d'alimentation en forme de V inversé avec fente d'évidement; crosse de carabine rétractable, standard, ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir ou de couleur.

Fabricant

- "BATTLE ARMS" et "DEVELOPMENT, INC", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" utilise l'acronyme "BAD".
- Le logo "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" est constitué d'un casque de spartiate à l'intérieur d'une bouche de canon et du nom de la société.
- "BATTLE ARMS DEVELOPMENT" est établie à Henderson dans le Nevada, aux États-Unis.
- La société "BATTLE RIFLE COMPANY" a été fondée en 2009.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires examinés est composé d'un préfixe d'une lettre (L) suivi de six chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL: MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162586	Battle Arms Development	BAD-15	Battle Arms Development (BAD)	Carabine	Semi-automatique
167422	Battle Arms Development	BAD-PDW	Battle Arms Development (BAD)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

556 BAD Rifle

BAD 556

BAD AR

BAD556 Lightweight

Battle Arms AR 15

Battle Arms AR-15

Battle Arms AR15

Lightweight BAD Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Red Deer Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147566
Marque: Battle Rifle Company
Modèle: BR15

Sommaire

Marque:	Battle Rifle Company
Modèle:	BR15
Fabricant:	Battle Rifle Company (BRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147566 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.097)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147566 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.097)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147566 - 4	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.097)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147566 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.097)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147566 - 5	6X45	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.097)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147566 - 7	6X45	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.097)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147566 - 6	6X45	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.097)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147566 - 8	6X45	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.097)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BATTLE RIFLE COMPANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BR15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée. - le modèle "BR15" s'inspire du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "BR15" est également offert en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon lourd profilé; guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard; garde-main flottant avec rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat A3 avec rail Picatinny; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillets ou viseur optique; poignée-pistolet, crosse rigide ou rétractable et garde-main en matériau synthétique; fini noir mat. - offert dans un grand nombre de configurations, de longueurs du canon, et de calibres.
Fabricant	- l'inscription "BATTLE RIFLE", le logo de la société, et l'inscription "COMPANY" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées. - le logo de la société est composé d'une étoile centrée par-dessus deux fusils croisés. - la société "BATTLE RIFLE COMPANY" a été fondée en 2010. - la société "BATTLE RIFLE COMPANY" est établie à Seabrook, dans l'État du Texas, aux États-Unis. - la société "BATTLE RIFLE COMPANY" est un fabricant d'armes à feu de type AR-15/M16.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées.
Calibre	- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur l'ensemble canon.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6mmx45

BR 15

BR-15

BR15 6mmx45

BR15 DMR

BR15 LIT-Rifle

BR15 Platform

BR15 Standard

BR15 Varmiteer

Battle Rifle 15

DMR

Designated Marksman's Rifle

LIT-Rifle

Platform

Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144625
Marque: Battle Rifle Company
Modèle: BR16

Sommaire

Marque:	Battle Rifle Company
Modèle:	BR16
Fabricant:	Battle Rifle Company (BRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144625 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.098)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144625 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.098)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BATTLE RIFLE COMPANY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées.

Modèle

- l'inscription "BR16" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée..
- les fusils "BR16" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "BR16" est également offert en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon lourd profilé; guidon/frette de prise de gaz standard de type AR15/M16; garde-main flottant avec rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat A3 avec rail Picatinny; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillets ou viseur optique; poignée-pistolet et crosse de fusil en matériau synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 1029 mm (40,5 po) et le poids moyen est de 4,76 kg (10,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "BATTLE RIFLE", le logo de la société, et l'inscription "COMPANY" ont été relevés, sur trois lignes, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées.
- le logo de la société est composé d'une étoile centrée par-dessus deux mousquets croisés.
- la société "BATTLE RIFLE COMPANY" a été fondée en 2010.
- la société "BATTLE RIFLE COMPANY" est établie à Seabrook, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "BATTLE RIFLE COMPANY" est un fabricant d'armes à feu de type AR-15/M16.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées. - le numéro de série de l'arme examinée consistait du préfixe "BR16", puis d'une espace, et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée. - le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR 16

BR-16

BR16 DMR

BR16 Designated Marksman Rifle

Battle Rifle 16

Battle Rifle AR

Battle Rifle Precision Rifle

Battle Rifle Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144626
Marque: Battle Rifle Company
Modèle: BR308

Sommaire

Marque:	Battle Rifle Company
Modèle:	BR308
Fabricant:	Battle Rifle Company (BRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144626 - 1	7.62MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.099)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144626 - 3	7.62MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.099)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144626 - 5	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.099)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144626 - 7	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.099)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144626 - 2	7.62MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.099)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144626 - 4	7.62MM NATO	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.099)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144626 - 6	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.099)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144626 - 8	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.099)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - " BATTLE RIFLE COMPANY " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis en marché en 2013. - " BR308 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le " BR308 " est fondé sur l'AR-15 ou le M16. - le " BR308 " est aussi vendu comme boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : bouche filetée pour y fixer un cache-flamme-frein pouvant être installé de manière permanente; canon rond droit profilé; support de guidon frette de prise de gaz à profil bas, à rail Picatinny ou de type rabattable; garde-main flottant à rail Picatinny; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plat et à rail Picatinny A3; peut comporter une poignée de transport amovible à dispositifs de visée rabattables, à lunette de tir ou à hausse de type réglable; boîtier de culasse/de la carcasse de type AR à puits d'alimentation intégré et à poignée-pistolet synthétique; crosse télescopique; finition noire mate.
Fabricant	- l'inscription "BATTLE RIFLE", le logo de la société, et l'inscription "COMPANY", sur trois lignes, ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné. - le logo de la société est composé d'une étoile centrée par-dessus deux mousquets croisés. - la société "BATTLE RIFLE COMPANY" a été fondée en 2010. - la société "BATTLE RIFLE COMPANY" est établie à Seabrook, dans l'État du Texas, aux États-Unis. - "BATTLE RIFLE COMPANY" fabrique des armes à feu de type AR-15 ou M16.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- " CAL: MULTI " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure généralement sur le canon. - caractéristiques de rayage des balles de calibre de 7,62 mm de l'OTAN : un tour vers la droite à tous les 11,1 po.
Coups	- chargeur amovible. - le boîtier de culasse/de la carcasse du " BR308 " est compatible avec les chargeurs de KAC/ Knight (SR-25), de C-Products, de DPMS et de Magpul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR 308

BR308125

BR308145

BR30816

BR30818

BR30820

Battle Rifle 308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144624
Marque: Battle Rifle Company
Modèle: BR4

Sommaire

Marque:	Battle Rifle Company
Modèle:	BR4
Fabricant:	Battle Rifle Company (BRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144624 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
144624 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
144624 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144624 - 3	6.8MM SPC	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
144624 - 4	6.8MM SPC	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BATTLE RIFLE COMPANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription figure aussi sur le côté gauche de la carcasse supérieure à dessus plat, en lettres à caractères gras d'environ 15 mm de hauteur.

Modèle

- l'inscription "BR4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "BR4" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le "BR4" est également vendu comme carcasse/boîtier de culasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche qui peut être fixé de façon permanente; canon rayé au profil de carabine M4; ferrure de guidon/frette de prise de gaz de type AR-15/M16; garde-main flottant sur rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou viseur optique; crosse télescopique; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
- longueur totale de l'arme à feu avec un canon de 410 mm (16 125 po) : 813 mm (32 po) avec la crosse repliée; poids moyen : 2,72 kg (6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BATTLE RIFLE COMPANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la "BATTLE RIFLE COMPANY" est composé d'une étoile centrée surimposée sur deux mousquets croisés, située entre les mots "BATTLE RIFLE", au-dessus, et "COMPANY"; au-dessous; se trouve dans un "écusson" situé sur le tiers supérieur avant du puits d'alimentation. - la société "BATTLE RIFLE COMPANY" est établie à Seabrook, dans l'État du Texas, aux États-Unis. - la société Battle Rifle Company est établie à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis depuis 2016. - la société "BATTLE RIFLE COMPANY" a été fondée en 2010. - la société "BATTLE RIFLE COMPANY" et un fabricant d'armes à feu de type AR-15/M16.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe "BR4" d'une espace et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR 4

BR-4

BR4 Commando

BR4 Diablo

BR4 LIT-Carbine

BR4 Odin

BR4 Platform

BR4 Spartan

BR4 Spectre

BR4 Stryker

BR4 Trident

BR4 Trooper

BR4 Wolverine

Battle Rifle AR

Battle Rifle Carbine

Battle Rifle M4

Battle Rifle Tactical Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commando

Diablo

LIT-Carbine

Odin

Platform

Spartan

Spectre

Stryker

Trooper

Wolverine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147565
Marque: Battle Rifle Company
Modèle: BR4

Sommaire

Marque:	Battle Rifle Company
Modèle:	BR4
Fabricant:	Battle Rifle Company (BRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147565 - 1	5.56MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147565 - 2	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147565 - 3	5.56MM NATO	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BATTLE RIFLE COMPANY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "BR4" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- ce modèle est une arme à feu de type AR-15 configurée en tant que pistolet, sans crosse, mais avec un tube amortisseur recouvert de néoprène à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "BR4" est également disponible en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
- caractéristiques : bouche filetée pour permettre la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche, lequel peut être fixé de manière permanente; guidon et hausse réglables repliables; rail Picatinny, garde-main flottant; ensemble supérieur A3 à dessus plat avec rail Picatinny; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "BATTLE RIFLE", le logo de la société et l'inscription "COMPANY" ont été relevés les uns au-dessus des autres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- le logo de la société est composé d'une étoile centrée au-dessus de deux mousquets croisés.
- la société "BATTLE RIFLE COMPANY" est établie à Seabrook, au Texas (É.-U.).
- la société "BATTLE RIFLE COMPANY" a été fondée en 2010.
- la société "BATTLE RIFLE COMPANY" et un fabricant d'armes à feu de type AR-15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - cette arme à feu est compatible avec les chargeurs de type AR-15/M16, lesquels sont habituellement offerts en capacités de 5, 10, 20 ou 30 projectiles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Attache

BR 4 Pistol

BR4 Attache

BR4 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17114
Marque: Bauer
Modèle: Automatic

Sommaire

Marque:	Bauer
Modèle:	Automatic
Fabricant:	Bauer Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17114 - 3	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17114 - 4	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17114 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17114 - 2	6.35MM	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Bauer" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "Bauer Automatic" ou "Bauer Automatic SS" en lettres cursives figure sur le côté de la glissière.
- basé sur le Baby Browning.
- arme fabriquée entre 1972 et 1984.
- arme offerte en fini acier inoxydable ou bleui inoxydable, avec plaquette en noyer ou en similiperle.
- l'inscription "Bauer Automatic" figure sur le côté droit de la glissière.

Fabricant

- l'inscription "Bauer Firearms Corp" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société Bauer Firearms Corporation était établie à Fraser, dans l'État du Michigan, aux États-Unis, entre 1972 et 1984.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bauer Automatic

Bauer Automatic SB

Bauer Automatic SS

SB

SS

Stainless Blued

Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32653
Marque: Bauer
Modèle: Rabbit

Sommaire

Marque:	Bauer
Modèle:	Rabbit
Fabricant:	Bauer Firearms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32653 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Bauer Firearms Corporation était un fabricant ayant produit des armes (surtout des armes de poing) de 1972 à 1984.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1982 à 1984.
- fusil mixte à démontage facile sans aucun outil et au fini noir craquelé; entièrement métallique. Crosse et poignée-pistolet squelettiques. L'armement se faisait à l'aide d'un "crochet" en forme de détente placé devant le pontet. Les canons pivotaient latéralement (culasses fixes) pour le chargement et le déchargement.

Mécanisme

- canons superposés; canon rayé au-dessus du canon lisse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Calibre

- sur le côté gauche des chambres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Rabbit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120934
Marque: Bauska
Modèle: BBK-02

Sommaire

Marque:	Bauska
Modèle:	BBK-02
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120934 - 1	375 H&H MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Bauska" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- "Made in Korea" sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- "Kalispell, MT" sur le boîtier de culasse / la carcasse.
- en 1993, Olympic Arms acheta les droits, les gabarits et les montages d'usinage du mécanisme "Bauska".

Modèle

- "BBK-02" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- possibilité d'acquérir uniquement le boîtier de culasse / la carcasse; cette arme à feu existe donc en de nombreux calibres.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser avec détente réglable; sûreté de type Winchester; magasin vertical allongé à colonne double.

Mécanisme

- à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut se composer d'une lettre préfixe suivie de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bauska Big Bore Magnum

Big Bore Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139201
Marque: Bauska
Modèle: CZ Sporter

Sommaire

Marque:	Bauska
Modèle:	CZ Sporter
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139201 - 1	223 REM	5	608	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BAUSKA ARMS CORP. KALISPELL, MT." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "CZ Sporter" ne figure pas sur l'arme à feu. - la carabine "CZ Sporter" est une carabine CZ qui a été modifiée/personnalisée par la Bauska Arms Corporation. - caractéristiques : canon rayé rond et profilé avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif de type Mauser; bouton du levier d'armement creux; détente réglable; levier de sécurité monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier du dispositif d'arrêtoir de culasse monté sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet en bois quadrillé une pièce; battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- le logo de la Ceska Zbrojovak figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- les inscriptions "CAL" et "223 REM" figurent sur le dessus du canon de l'arme examinée, au niveau de la culasse.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42751	CZ	CZ527	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120648
Marque: Bavaria
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Bavaria
Modèle:	35
Fabricant:	Bayerische Sportwaffenfabrik (BSF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120648 - 1	177 PELLET	1	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAVARIA" sur le dessus du boîtier de culasse tubulaire, sous un dessin à main levée montrant une femme au bras étendu se tenant sur la tour à créneaux d'un château.
- Bayerische Sportwaffen Fabrik (BSF) produisait des armes à air comprimé sous les appellations et marques "BAVARIA", "B.S.F." et "WISCHO".
- Bayerische Sportwaffen Fabrik déposa son bilan à la fin des années 1980 et la firme fut reprise par Weihrauch.
- Weihrauch produit certains modèles d'armes à air comprimé BSF sous l'appellation "Marksman".

Modèle

- mis sur le marché au cours des années 1950.
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu : "35".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; canon basculant vers le bas pour l'armement; possibilité de monture en hêtre avec poignée-pistolet.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93156
Marque: Bavaria
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Bavaria
Modèle:	45
Fabricant:	Bayerische Sportwaffenfabrik (BSF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93156 - 1	177 PELLET	1	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAVARIA" sur le dessus du boîtier de culasse tubulaire, sous un dessin à main levée montrant une femme au bras étendu se tenant sur la tour à créneaux d'un château.
- Bayerische Sportwaffen Fabrik (BSF) produisait des armes à air comprimé sous les appellations et marques "BAVARIA", "B.S.F." et "WISCHO".
- Bayerische Sportwaffen Fabrik déposa son bilan à la fin des années 1980 et la firme fut reprise par Weihrauch.
- Weihrauch produit certains modèles d'armes à air comprimé BSF sous l'appellation "Marksman".

Modèle

- "BAVARIA (au-dessus de) 45" sur le côté gauche du canon, devant l'axe de bascule.
- fusil à bascule standard à air comprimé à piston à ressort.
- monture en noyer ou en hêtre avec poignée-pistolet, appui-joue et plaque de couche, organes de visée réglables, boîtier de culasse tubulaire avec rail de fixation de lunette de visée.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le dessous des canons et du boîtier de culasse; visible quand l'arme est « cassée » en vue de son chargement.

Autres marquages

- "MADE IN GERMANY WEST" sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

45 Bavaria

B 45

B45

Bavaria 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86697
Marque: Bavaria
Modèle: B55

Sommaire

Marque:	Bavaria
Modèle:	B55
Fabricant:	Bayerische Sportwaffenfabrik (BSF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86697 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAVARIA" sur le dessus du boîtier de culasse tubulaire, sous un dessin à main levée montrant une femme au bras étendu se tenant sur la tour à créneaux d'un château.
- Bayerische Sportwaffen Fabrik (BSF) produisait des armes à air comprimé sous les appellations et marques "BAVARIA", "B.S.F." et "WISCHO".
- Bayerische Sportwaffen Fabrik déposa son bilan à la fin des années 1980 et la firme fut reprise par Weihrauch.
- Weihrauch produit certains modèles d'armes à air comprimé BSF sous l'appellation "Marksman".

Modèle

- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort; au moins deux niveaux de présentation et avec deux types de monture.
- monture en noyer ou en hêtre avec poignée-pistolet, appui-joue et plaque de couche, organes de visée réglables et rail de fixation de lunette de visée sur le dessus du boîtier de culasse tubulaire, détente réglable.
- "B55" et calibre sur le côté gauche de la frette du canon, devant l'axe d'articulation.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le dessous de la frette du canon; visible quand le canon est basculé en vue du chargement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

55

B 55

Model 55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125250
Marque: Bavaria
Modèle: S60

Sommaire

Marque:	Bavaria
Modèle:	S60
Fabricant:	Bayerische Sportwaffenfabrik (BSF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125250 - 1	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAVARIA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous un dessin au trait montrant une femme au bras étendu se tenant sur la tour à créneaux d'un château.
- la société Bayerische Sportwaffen Fabrik (BSF) produisait des armes à air comprimé sous les appellations et marques BAVARIA, B.S.F. et WISCHO.
- Bayerische Sportwaffen Fabrik a déposé son bilan à la fin des années 1980 et la firme fut reprise par Weihrauch.
- Weihrauch produit certains modèles d'armes à air comprimé BSF sous l'appellation Marksman.

Modèle

- carabine standard à air comprimé à piston et mécanisme à bascule.
- caractéristiques : monture en noyer ou en hêtre à poignée-pistolet avec appuie-joue et quadrillage en relief; plaque de couche avec pièce d'espacement blanche; hausse à cran de mire réglable, guidon à capuchon; rail pour lunette de visée sur la partie supérieure du tube de la carcasse.
- poids de 6,5 livres, 2,95 kg.

Mécanisme

- carabine à air comprimé et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique et de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSF S 60

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BSF S60

S 60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kendall International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133556
Marque: Bavaria
Modèle: S70

Sommaire

Marque:	Bavaria
Modèle:	S70
Fabricant:	Bayerische Sportwaffenfabrik (BSF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133556 - 1	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133556 - 2	22 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAVARIA" figure sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous un dessin au trait montrant une femme au bras étendu se tenant sur la tour à créneaux d'un château.
- Bayerische Sportwaffen Fabrik (BSF) produisait des armes à air comprimé sous les appellations et marques "BAVARIA", "B.S.F." et "WISCHO".
- Wischo peut figurer sur l'arme à feu. Il s'agit d'un distributeur d'armes à feu sportives.
- Bayerische Sportwaffen Fabrik a déposé son bilan à la fin des années 1980 et la firme fut reprise par Weihrauch.
- Weihrauch produit certains modèles d'armes à air comprimé BSF sous l'appellation "Marksman".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : monture avec poignée-pistolet Monte Carlo, appui-joue et plaque de couche en caoutchouc ventilé; organes de visée ouverts réglables avec rail pour lunette de visée sur la face supérieure du tube de la carcasse; détente réglable.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure de l'ensemble canon et est visible lorsque le canon est "ouvert" pour son chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S 70

S-70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122052
Marque: Baxter, F
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Baxter, F
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Baxter, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122052 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " F. BAXTER BIRMINGHAM " sur la bande de visée rigide supérieure.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée pleine et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux; double action; fût effilé et crosse à poignée-pistolet quadrillée.
Fabricant	- " F. BAXTER BIRMINGHAM " sur la bande de visée rigide supérieure. - fabriqué environ de 1892 à 1900.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SideXSide

SxS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67448
Marque: Bay State
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Bay State
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67448 - 12	12 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67448 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67448 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67448 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67448 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67448 - 9	16 GA X 2 9/16"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67448 - 4	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67448 - 7	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67448 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67448 - 5	20 GA X 3"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67448 - 6	410 GA	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67448 - 8	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Bay State" et "Worcester Mass. U.S.A." habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Bay State" était une appellation commerciale utilisée par Bay State Arms Company, Hopkins & Allen Arms Company, J. Stevens Arms Company et Harrington & Richardson Arms Company.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent placé au centre derrière la culasse; boîtier de culasse cémenté et canon bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "MADE IS U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse, derrière le pontet; il peut être répété sur les plats du canon.
- numéro de série relevé : six chiffres sans lettre en préfixe ou suffixe.
- numéro de série relevé : lettre "A" suivie de six chiffres.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Autres marquages

- les dates de brevets suivantes de "Harrington & Richardson" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "Feb 20 & 27 1900" et(ou) "Feb 20 & 27 1900" et "May 14, 1901".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40114	Harrington & Richardson	Takedown	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
59658	Harrington & Richardson	1900	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129869
Marque: Bay State Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Bay State Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Bay State Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129869 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le dessus du canon. - "Bay State" était une appellation commerciale utilisée par Bay State Arms Company, Hopkins & Allen Arms Company, J. Stevens Arms Company et Harrington & Richardson Arms Company.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : crosse à poignée pistolet quadrillée; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; guidon à point de mire.
Fabricant	- l'inscription "BAY STATE ARMS" figure sur le dessus du canon. -"Bay State Arms Company" était située à Uxbridge et à Worcester au Massachusetts, aux États-Unis, entre 1880 et 1902.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- figure sur le canon sous le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120556
Marque: Bay State Arms
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Bay State Arms
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Bay State Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120556 - 3	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120556 - 2	32 CF	1	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120556 - 1	32 LONG RF	1	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Bay State Arms Co., Uxbridge, Mass., U.S.A." sur le canon.
- "Bay State" était une appellation commerciale utilisée par Bay State Arms Company, Hopkins & Allen Arms Company, J. Stevens Arms Company et par Harrington & Richardson Arms Company.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Pat'd. June 23, 1885" ou "Pat'd. June 23, and Sept. 15, 1885" sur le canon. Brevets appartenant à W.H. Davenport.
- fabriqué entre 1885 et 1887.
- fusil à culasse basculante actionnée par levier et à démontage facile.
- en calibre .32, ce modèle a un mécanisme de culasse permettant l'utilisation de cartouches à percussion annulaire ou centrale.

Fabricant

- "Bay State Arms Co., Uxbridge, Mass., U.S.A." peut figurer sur le canon.
- la "Bay State Arms Company" était établie à Uxbridge et à Worcester, Massachusetts, É.-U. entre 1880 et 1902.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur la queue de raccord du canon.
- arme examinée : trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1885

1885 Bay State Single Shot

1885 Offhand Target Rifle

Bay State Gallery Rifle

Bay State Single Shot Rifle

Bay State Squirrel Rifle

Deluxe Bay State

Gallery Rifle

Offhand Target Rifle

Single Barrel

Single Barrel Rifle

Single Shot

Squirrel Rifle

Takedown Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73270
Marque: Bayard
Modèle: 1908 Bergmann

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	1908 Bergmann
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73270 - 3	7.65MM	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
73270 - 2	9MM BAYARD	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73270 - 1	9MM BAYARD	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce de Bayard (un chevalier à cheval) et l'inscription "BAYARD" figurent habituellement sur l'arme à feu.
- "BAYARD" était une appellation commerciale utilisée par Henri Pieper de 1892 à 1898, par les Établissements Pieper (EP) de 1898 à 1905, et par les Anciens Établissements Pieper (AEP) de 1905 à 1957.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- principales caractéristiques :
- canon rond nervuré avec guidon à lame fixe de type Partridge.
- pas de pattes pour les doigts sur les côtés du chargeur.
- logement du chargeur aux parois lisses et à découpe droite au bas du puits d'alimentation; pas de cavités permettant de recevoir le chargeur de type 1910, avec pattes latérales.
- chargeur devant le pontet, comme le Mauser C96; arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet.
- possibilité de fente dans le dos de crosse pour la fixation d'une crosse à épauler.

Fabricant

- "ANCIENS ETABLISSEMENTS PIEPER", "HERSTAL- LIEGE" et "BERGMANN'S PATENT" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du puits d'alimentation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1908

1908 Bergmann / Bayard

1908 Commercial Model

1908 Spanish Contract

1908 Standard Model

Bergmann / Bayard 1908

Bergmann / Bayard Mod. 1908

Bergmann Patent

Bergmann Patent 1908

Bergmann-Bayard 1908

M 1908

M1908

Model 1908 Spanish Contract

Model 1908 Standard Commercial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17116
Marque: Bayard
Modèle: 1908 Pocket

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	1908 Pocket
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17116 - 9	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17116 - 11	32 AUTO	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17116 - 7	380 AUTO	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17116 - 10	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17116 - 2	7.65MM	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17116 - 12	7.65MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17116 - 8	9MM BROWNING SHORT	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce de Bayard (un chevalier à cheval) et l'inscription "BAYARD" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BAYARD" était une appellation commerciale utilisée par Henri Pieper de 1892 à 1898, par les Établissements Pieper (EP) de 1898 à 1905, et par les Anciens Établissements Pieper (AEP) de 1905 à 1957.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription"Breveté S.G.D.G. Patented Sept. 8 1908" peut figurer sur le dessus de la glissière et l'inscription "Modele Depose" sur le côté gauche de la glissière. - une caractéristique inhabituelle du "Model 1908" est un canon placé bas, dans la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente. - le "Model 1908" a un guidon amovible permettant de démonter le pistolet. - Mis sur le marché en 1909 chambré en 7,65 mm. Modèle 380 automatique mis sur le marché en 1911, et modèle chambré en 6,35 mm mis sur le marché en 1912. - La production s'est arrêtée en 1914 au début de la Première Guerre mondiale et a repris après 1918 jusqu'en 1923.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche de la carcasse ou de la glissière. - les inscriptions "ANCIENS ETABLISSEMENTS PIEPER" et "HERSTAL BELGIUM" peuvent figurer sur le côté gauche de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse; peut être répété sur la glissière.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscriptions possibles sur le côté gauche : "Cal. 7.65 Anciens Establissement Pieper, Herstal, Belgium" ou "Bayard Cal. 7.65m.Geals Bayard" et "Anciens Establissement Pieper, Herstal, Belgium". ou "Cal. 7.65 or 380-9m/m Modele Depose" et "Anciens Establissement Pieper, Herstal, Belgium". - inscription possible sur le dessus de la glissière : "Brevete S.G.D.G. Patented Sept 8 1908". - inscription possible sur le boîtier de culasse et les plaquettes de crosse : "Bayard".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1908

1909

1909 Pocket

1910

1910 Pocket

1911

M1910

Modele Depose

Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16466
Marque: Bayard
Modèle: 1910 Bergmann

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	1910 Bergmann
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16466 - 2	9MM BAYARD	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16466 - 3	9MM BAYARD	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de la marque de commerce de Bayard (un chevalier à cheval) et l'inscription "BAYARD" figurent habituellement sur la carcasse. - "BAYARD" était une marque de commerce utilisée par Henri Pieper de 1892 à 1898, par les Établissements Pieper (EP) de 1898 à 1905, et par Anciens Établissements Pieper (AEP) de 1905 à 1957.
Modèle	- modèle arborant diverses inscriptions. Marques commerciales normalement sur cette arme; les pistolets fabriqués en vertu d'un contrat du Danemark portent aussi un numéro d'inventaire danois sur le côté droit et un poinçon d'homologation danois sur le côté gauche.
Fabricant	- sur le côté gauche.
Numéro de série	- normalement sur le dessous du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M1910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27959
Marque: Bayard
Modèle: 1910/21 Bergmann

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	1910/21 Bergmann
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27959 - 1	9MM BAYARD	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27959 - 2	9MM BAYARD	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27959 - 3	9MM BAYARD	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce de Bayard (un chevalier à cheval) et l'inscription "BAYARD" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "BAYARD" était une appellation commerciale utilisée par Henri Pieper de 1892 à 1898, par les Établissements Pieper (EP) de 1898 à 1905, et par les Anciens Établissements Pieper (AEP) de 1905 à 1957.

Modèle

- l'inscription "M. 19 10/21" figure sur le côté gauche de la glissière.
- plaquettes de crosse en bois ou en matière synthétique avec anneau pour cordon intégré au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, sûreté manuelle à gauche du chien, arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet, viseurs fixes et chargeur amovible de six ou dix cartouches dans un puits à l'avant du pontet.

Fabricant

- les pistolets fabriqués par Pieper portent l'inscription "ANCIENS ETABLISSEMENTS PIEPER. / HERSTAL-LIEGE. / BERGMANN'S PATENT." sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de "M. 19 10/21".
- Cette arme fut aussi fabriquée par HAERENS TOJHUS (Arsenal de fabrication de l'armée) et certaines peuvent porter l'inscription HAERENS RUSTKAMMER (dépôt d'armes de l'armée).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le logement du chargeur.
- arme examinée : nombres ordinaux.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- pistolet semi-automatique fonctionnant par recul conçu par Theodor Bergmann en 1903, et concrétisant son idée d'intégrer une pièce mobile verticale gardant la culasse fermée jusqu'à ce que la pression dans la chambre ait suffisamment baissé. Ce pistolet a été adopté par l'armée espagnole en 1905, mais l'usine de Bergmann (Schilling, à Suhl, Allemagne) fut achetée par un concurrent et Bergmann dut vendre son concept à Piper, de Liège, Belgique, pour respecter le contrat avec l'armée espagnole. Pieper a apporté quelques changements à l'arme et a vendu le pistolet modifié à des clients civils et militaires sous la désignation de modèle "1908". En 1910, l'armée danoise adoptait cette arme sous la désignation de modèle "M.1910", et ces pistolets étaient produits en Belgique pour les Danois jusqu'à ce que l'usine fut détruite en 1914, pendant la Première Guerre mondiale. En 1921, les Danois cherchaient toujours désespérément des armes de poing militaires et décidèrent de fabriquer au Danemark une version modifiée du pistolet M.1910. Ces pistolets portent le nom de l'arsenal où ils ont été produits ("HAERENS RUSTKAMMER" ou "HAERENS TOJHUS"), mais les pistolets originaux M.1910 fabriqués en Belgique furent aussi portés au standard 1921.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27969	Bayard	1910/21 Bergmann	Haerens Tojhus	Arme de poing	Semi-automatique
27971	Bayard	1910/21 Bergmann	Haerens Rustkammer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1910/21

Bergmann Bayard 1910/21

Bergmann Bayard M1910/21

M.1910/21

M1910/21

M1910/21 Bergmann Bayard

WaAC6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27971
Marque: Bayard
Modèle: 1910/21 Bergmann

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	1910/21 Bergmann
Fabricant:	Haerens Rustkammer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27971 - 1	9MM BAYARD	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27971 - 2	9MM BAYARD	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Bayard" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Bayard" est une appellation commerciale utilisée par Pieper, une société de Belgique qui fabriquait à l'origine le modèle 1908 pour le Danemark, qui l'a baptisé modèle 1910.

Modèle

- l'inscription "1910/21" figure généralement sur le côté de l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1924 à 1925.
- il s'agit d'une modification du modèle "1910" original, muni de plaquettes en bois améliorées et d'un nouveau système de retenue de la plaque du boîtier de culasse/de la carcasse avec vis à tête fendue.
- caractéristiques : anneau de suspension intégré au bas du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à gauche du chien; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; organes de visée fixes; chargeur amovible dans un puits d'alimentation situé à l'avant du pontet.
- la longueur totale de l'arme est de 225 mm (8 7/8 po).

Fabricant

- HAERENS RUSTKAMMER est un arsenal d'État danois établi à Copenhague.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- la plage des numéros de série s'étend de 901 à 2 204.
- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter le préfixe "HRK". Le numéro figurant sur le côté droit de la glissière, juste à l'avant du chien, est un numéro d'inventaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible situé devant la détente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27959	Bayard	1910/21 Bergmann	Anciens Etablissements Pieper	Arme de poing	Semi-automatique
27969	Bayard	1910/21 Bergmann	Haerens Tojhus	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1910/21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27969
Marque: Bayard
Modèle: 1910/21 Bergmann

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	1910/21 Bergmann
Fabricant:	Haerens Tojhus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27969 - 1	9MM BAYARD	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27969 - 2	9MM BAYARD	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Bayard" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Bayard" est une appellation commerciale utilisée par Pieper, une société de Belgique qui fabriquait à l'origine le modèle 1908 pour le Danemark, qui l'a baptisé modèle 1910.

Modèle

- les inscriptions "1910/21" et "HAERENS TOJHUS" figurent généralement sur le côté de l'arme à feu.
- 2 204 unités ont été fabriquées de 1922 à 1924.
- il s'agit d'une modification du modèle "1910" original, muni de plaquettes en bois améliorées et d'un nouveau système de retenue de la plaque du boîtier de culasse/de la carcasse avec vis à tête fendue.
- caractéristiques : anneau de suspension intégré au bas du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à gauche du chien; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; organes de visée fixes; chargeur amovible dans un puits d'alimentation situé à l'avant du pontet.
- la longueur totale de l'arme est de 225 mm (8 7/8 po).

Fabricant

- HAERENS TOJHUS était un arsenal d'État danois établi à Copenhague.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- la plage des numéros de série s'étend de 1 à 900.
- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. Le numéro figurant sur le côté droit de la glissière, juste à l'avant du chien, est un numéro d'inventaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible situé devant la détente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27959	Bayard	1910/21 Bergmann	Anciens Etablissements Pieper	Arme de poing	Semi-automatique
27971	Bayard	1910/21 Bergmann	Haerens Rustkammer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1910/21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17117
Marque: Bayard
Modèle: 1912

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	1912
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17117 - 2	25 AUTO	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17117 - 1	6.35MM	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de la marque de commerce de Bayard (un chevalier à cheval) et l'inscription "BAYARD" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - BAYARD était une appellation commerciale utilisée par Henri Pieper de 1892 à 1898, par les Établissements Pieper (EP) de 1898 à 1905, et par les Anciens Établissements Pieper (AEP) de 1905 à 1957.
Modèle	- l'inscription "PATENTED 1912" figure sur le dessus de la glissière. - l'inscription "Modele Depose" figure sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- les inscriptions "ANCIENS ETABLISSMENTS PIEPER HERSTAL BELGIUM" ou "ANCIENS ETABLISSMENTS PIEPER" et "HERSTAL - BELGIUM" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1912

Modelo Depose

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151606
Marque: Bayard
Modèle: 1912 Half Automatic

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	1912 Half Automatic
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151606 - 3	22 LONG	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151606 - 4	22 LONG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151606 - 1	22 SHORT	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151606 - 2	22 SHORT	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce de Bayard (un chevalier à cheval) et l'inscription "BAYARD" figurent généralement sur le dessus du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BAYARD" était une appellation commerciale utilisée par Henri Pieper de 1892 à 1898, par les Établissements Pieper (EP) de 1898 à 1905, et par les Anciens Établissements Pieper (AEP) de 1905 à 1957.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODELO 1912" figure sur l'arme à feu.
- l'arme est à chargement manuel, mais éjecte la douille vide automatiquement après le tir; la culasse reste verrouillée à l'arrière à la suite du processus d'extraction et la chambre est ouverte pour le chargement de la prochaine cartouche.
- ce modèle était offert en deux variantes : le no. 1 était la carabine standard munie d'un canon de 485 mm et de quadrillage sur la poignée seulement; le no 2 était la version "de luxe", qui comportait un canon de 600 mm et du quadrillage sur la poignée et sur le garde-main.
- carabine à un coup à mécanisme manuel, muni d'une monture une pièce, d'organes de visée réglables en dérive et d'un percuteur armé manuellement.
- caractéristiques possibles : boulon de démontage sur le dessous de la monture, permettant le démontage de la carabine pour l'entreposage, le transport, l'emballage, etc.; guidon à lame et hausse à encoche montés sur le canon; battants de bretelle montés sur le bec de crosse et sur la face inférieure du canon ou l'extrémité du garde-main; pontet en métal estampé; boîtier de culasse/carcasse cylindrique; levier de déverrouillage de la culasse et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- longueur totale avec un canon de 485 mm : 980 mm; poids moyen : 1,6 kg.
- longueur totale avec un canon de 600 mm : 1 010 mm; poids moyen : 1,8 kg.

Fabricant

- "ANCIENS ETABLISSEMENTS PIEPER HERSTAL - BELGIUM BREVETE S.G.D.G. PATENTED JAN 12 1909 MODELE DEPOSE" peut figurer sur le dessus du canon, devant la hausse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- l'arme est à chargement manuel, mais éjecte la douille vide automatiquement après le tir; la culasse reste verrouillée à l'arrière à la suite du processus d'extraction et la chambre est ouverte pour le chargement de la prochaine cartouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la monture.

Calibre

- l'inscription "FL .22 .C" ou "FL .22 .L" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67604	Bayard	Half Automatic	Anciens Etablissements Pieper	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1912

Half Automatic

Modelo 1912

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16461
Marque: Bayard
Modèle: 1923

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	1923
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16461 - 3	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16461 - 4	32 AUTO	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16461 - 5	380 AUTO	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16461 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16461 - 2	7.65MM	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16461 - 6	9MM BROWNING SHORT	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Bayard (un chevalier sur sa monture) figure habituellement sur le côté de la glissière.
- l'inscription "BAYARD" dans une banderole figure habituellement sur les plaquettes de crosse.
- l'appellation commerciale "BAYARD" a été utilisée par Henri Pieper de 1892 à 1898, par Etablissements Pieper (EP) de 1898 à 1905, et par Anciens Etablissements Pieper (AEP) de 1905 à 1957.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1923 à 1940. - aucune désignation de modèle sur le pistolet. - le modèle 1923 présente un aspect plus profilé et des lignes plus modernes que ceux du modèle "1908". - le modèle 1923 comporte un canon et une glissière classiques similaires à ceux du modèle 1910 de Browning, plutôt qu'un canon abaissé intégré au boîtier de culasse/carcasse du modèle "1908". - le modèle 1923 n'a pas de guidon amovible, contrairement au modèle "1908".
Fabricant	- l'inscription "ANCIENS ETABLISSEMENTS PIEPER HERSTAL - BELGIUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit de la glissière. - arme représentée : cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figuire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bayard Model 1923

M1923

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15677
Marque: Bayard
Modèle: 1926

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	1926
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15677 - 2	32 S&W LONG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15677 - 1	38 S&W	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15677 - 3	38 S&W	5	151	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque de commerce et le logo "Bayard", ainsi que "Made in Belgium", sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BAYARD" était une marque de commerce utilisée par Henri Pieper entre 1892 et 1898, par Etablissments Pieper (EP) entre 1898 et 1905 et par Anciens Etablissments Pieper (AEP) entre 1905 et 1957.

Modèle
- la marque de commerce et le logo "Bayard" sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ANCIENS ETABLISSEMENTS PIEPER" et "HERSTAL BELGIUM - MODEL 1926" sont marqués sur le dessus du canon.
- revolver très similaire à un Smith & Wesson de modèle 1905.

Fabricant
- "ANCIENS ETABLISSEMENTS PIEPER" et "HERSTAL BELGIUM" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme
- double action.

Numéro de série
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le bras de support du barillet.

Calibre
- la désignation calibre peut figurer sur le côté droit du canon : 38 SHORT C.T.G.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16462
Marque: Bayard
Modèle: 1930

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	1930
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16462 - 3	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16462 - 4	32 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16462 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16462 - 5	7.65MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce de Bayard (un chevalier à cheval) et l'inscription "BAYARD" figure habituellement sur l'arme à feu.
- "BAYARD" était une appellation commerciale utilisée par Henri Pieper de 1892 à 1898, par les Établissements Pieper (EP) de 1898 à 1905, et par les Anciens Établissements Pieper (AEP) de 1905 à 1957.

Modèle

- fabriqué de 1930 à 1940.
- l'inscription "MODELE 1930" peut figurer sur le côté gauche de la glissière ou la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée fixes, refoulement des gaz, chargeur amovible, fini bleui, plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc durci.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière et l'abréviation "AEP" peut figurer sur les plaques de poignée.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : CAL. xxxx MODELE DÉPOSÉ ANCIENS ÉTABLISSEMENTS PIEPER LIÈGE BELGIUM - logo de la firme (chevalier à cheval) au-dessus de la plaquette de crosse gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1930 Pocket

1930 Pocket Automatic

M1930

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69430
Marque: Bayard
Modèle: Bayard

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	Bayard
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69430 - 4	22 LONG	1	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
69430 - 3	22 LONG	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69430 - 1	22 LONG	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69430 - 5	22 LR	1	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Bayard (chevalier sur son cheval) et l'inscription "BAYARD" figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse
- "Bayard" était une appellation commerciale utilisée par Henri Pieper de 1892 à 1898, par Etablissments Pieper (EP) de 1898 à 1905 et par Anciens Etablissments Pieper (AEP) de 1905 à 1957.

Modèle

- ce fusil possède un ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse d'une seule pièce.
- fusil standard pour jeunes du début du siècle; percuteur à armement manuel, culasse se verrouillant au levier de culasse, organes de visée métalliques, monture en bois à poignée-pistolet adaptée à la taille des jeunes tireurs.

Fabricant

- "ANCIENS ETABLISSEMENTS PIEPER HERSTAL - BELGIUM" ou "ANCIENS ETABLISSEMENTS PIEPER HERSTAL - BELGIUM BREVET 204243 S.G.D.G. PATENTED DEC 16 1919" ou "ANCIENS ETABLISSEMENTS PIEPER HERSTAL - BELGIUM BREVET 340165 - 340166 - S.G.D.G. - PATENTED - FEVRIER 16 - 1927" et "MADE IN BELGIUM" peuvent apparaître sur le dessus du canon, devant la hausse.

Mécanisme

- à verrou et à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- arme examinée : le numéro de série est inscrit sur le dessous du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le fût.
Calibre	- arme examinée : le calibre est inscrit sur le canon.
Autres marquages	- arme examinée : "Brevet 340166 - 340166 - SGDG - Fevrier 16 - 1927 - *Cal 22*, au-dessus de "Made in Belgium".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01

01N

02

03

1

1919

1927

1N

2

3

Mod 01

Mod 01N

Mod 02

Mod 03

Optimus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62282
Marque: Bayard
Modèle: Bayard

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	Bayard
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62282 - 1	22 LR	9	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62282 - 4	22 LR	9	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62282 - 3	22 SHORT	12	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62282 - 2	22 SHORT	12	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- caractéristiques : ensemble de canon/boîtier de culasse/carcasse arrondi monobloc avec guidon à lame et hausse réglable; l'ensemble de verrou est vissé à l'arrière du canon/boîtier de culasse/carcasse; bouton d'armement large à l'arrière de l'ensemble de verrou; chargeur tubulaire situé dans la crosse; crosse en bois monobloc avec large vis de démontage sur le dessous; battants de bretelles.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sous le canon/le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant du garde-main.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7

Mod Bayard

Model Bayard

No 7

Pieper

Pieper Bayard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67604
Marque: Bayard
Modèle: Half Automatic

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	Half Automatic
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67604 - 8	22 LONG	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67604 - 2	22 LONG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67604 - 4	22 RF	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67604 - 14	22 SHORT	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Bayard (chevalier sur son cheval) et l'inscription "BAYARD" figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse
- "Bayard" était une appellation commerciale utilisée par Henri Pieper de 1892 à 1898, par Etablissments Pieper (EP) de 1898 à 1905 et par Anciens Etablissments Pieper (AEP) de 1905 à 1957.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle décrit le fonctionnement du mécanisme; le chargement se fait manuellement, mais l'éjection est automatique. La culasse demeure à l'arrière après l'extraction, ce qui expose la chambre en vue de l'introduction d'une autre cartouche.
- modèle offert en deux variantes; la variante No.1 était le fusil standard avec canon de 485 mm et quadrillage uniquement sur la poignée tandis que la variante No. 2 était la version "de luxe" avec canon de 600 mm et quadrillage sur la poignée et le fût.
- fusil à un coup à verrou, monture d'une seule pièce en bois, organes de visée avec compensation de dérive, percuteur à armement manuel.
- autres caractéristiques possibles : verrou à dépose facile par le dessous de la monture, ce qui permet de démonter l'arme en vue du transport, du rangement, etc.; guidon à tige et hausse à encoche sur le canon; battants de bretelle sur le bec de crosse et sur le dessous du canon ou le bout du fût, pontet en métal embouti, boîtier de culasse/carcasse cylindrique avec dispositif d'arrêtoir de culasse et sûreté sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ANCIENS ETABLISSMENTS PIEPER HERSTAL - BELGIUM BREVETE S.G.D.G. PATENTED JAN 12 1909 MODELE DEPOSE" peut figurer sur le dessus du canon, devant la hausse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - chargement manuel, mais éjection automatique après le tir, et la culasse demeure à l'arrière après l'extraction, ce qui facilite l'introduction d'une autre cartouche dans la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série observé était inscrit sous le boîtier de culasse/la carcasse, sous la crosse.
Calibre	- le calibre est habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121308	Bayard	Half Automatic	Anciens Etablissements Pieper	Arme de poing	À un coup
151606	Bayard	1912 Half Automatic	Anciens Etablissements Pieper	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1

1909 Modele Depose

1912

2

Bayard

Bayard Rifle

Deluxe Half-Automatic 22 Long Pattern

Deluxe Half-Automatic 22 Short Pattern

Half Automatic No 1

Half Automatic No 2

Half-Automatic 22 Long Pattern

Half-Automatic 22 Short Pattern

Half-Automatic Rifle

Luxury Model Half Automatic

Mod Bayard

Model 1912

Model Bayard

Model No 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model No 2

Model No 2 Model 1912

Modele 1912

Modele I

Modele II

Pieper

Pieper Bayard

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121308
Marque: Bayard
Modèle: Half Automatic

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	Half Automatic
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121308 - 2	22 SHORT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121308 - 1	22 SHORT	1	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de la firme, chevalier à cheval au-dessus du mot "BAYARD", habituellement sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Bayard" était une appellation commerciale utilisée par Anciens Établissements Pieper de Belgique.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle "Half Automatic" précise le mode de fonctionnement du mécanisme.
- mécanisme à verrou pour charger une seule cartouche, percuteur à armement manuel et extraction par refoulement des gaz, culasse restant à l'arrière, d'où l'appellation Half Automatic (mi-automatique).
- caractéristiques : levier d'armement sur le côté avant gauche du mécanisme; sûreté pivotante sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boulon de démontage sur le dessous de la monture; guidon à tige et hausse à planchette; pontet en métal estampé; outil de type tournevis rangé dans la poignée de crosse et servant à retirer une douille vide de la chambre en cas de défaut d'extraction; ce même outil sert aussi à retirer une cartouche pleine de la chambre s'il faut décharger l'arme; fini bleui.

Fabricant

- arme examinée : "Anciens Etablissements Pieper. Herstal - Belgium" sur le dessus du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz pour l'extraction seulement.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas, et pouvant être dissimulé par le fût.

Calibre

- arme examinée : poinçon d'homologation "FL 22.C" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - arme examinée : inscription " Anciens Etablissements Pieper. Herstal - Belgium Brevete S.G.D.G. Patented Jan 12 1909 Modele Depose " sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67604	Bayard	Half Automatic	Anciens Etablissements Pieper	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1909 Modele Depose

Bayard Semi Automatic

Bayard Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128554
Marque: Bayard
Modèle: Lubra

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	Lubra
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128554 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " ACIER BAYARD " relevé sur le côté gauche du canon. - " ANC. ETABL. PIEPER " , " BAYARD " et " DEMI BLOCK " relevés sur le canon.
Modèle	- " LUBRA " et " POUR POUDRES VIVES " relevés sur la bande séparant les canons. - caractéristiques relevées : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec levier d'ouverture; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; deux détentes; extracteurs; crosse et fût quadrillés en bois.
Fabricant	- " ANC. ETABL. PIEPER " sur le canon.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés.
Calibre	- " 12-70 " relevé sur les côtés du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67384
Marque: Bayard
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67384 - 17	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67384 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67384 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67384 - 3	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67384 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67384 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67384 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67384 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67384 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67384 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67384 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67384 - 10	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67384 - 11	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67384 - 12	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67384 - 13	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67384 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67384 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67384 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67384 - 15	410 GA X 2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Bayard" et logo de Bayard, chevalier à cheval, peuvent figurer sur les canons.
- "Bayard" est une appellation commerciale utilisée par les Anciens Etablissements Pieper, firme fondée par l'armurier belge Henri Pieper (1840-1905).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés damas ou en acier Fluid; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; chiens latéraux ou pas de chiens apparents; détente unique ou deux détentes; extracteurs; crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé quadrillés en bois; boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures.
- certains exemplaires arborent l'inscription "FOR SMOKLESS POWDER" sur la bande séparant les canons et l'inscription "DEMI - BLOC" sur le côté des canons.

Fabricant

- l'inscription "Anc. Etabl. Pieper. Herstal. Belgique." peut figurer sur la bande matte du canon ou sur la platine latérale.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- les armes examinées arborent différents systèmes de numérotation.
- cas relevés : numéros de série de quatre et de cinq chiffres ainsi que numéros de deux chiffres suivis d'une lettre et de quatre autres chiffres.
- numéro de série sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Bayard
- Bayard Stahl
- Demi Bloc
- Demi Bloc Bayard
- Demi Bloc Pieper
- Double Barrel
- Machine Made Safety Action Bayard Gun
- Pieper
- Side By Side Hammer
- Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69467
Marque: Bayard
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Copy

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Copy
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69467 - 1	32 S&W LONG	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69467 - 3	32 S&W LONG	6	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69467 - 5	32 S&W LONG	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69467 - 7	32 S&W LONG	6	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69467 - 2	38 SPL	5	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69467 - 4	38 SPL	5	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69467 - 6	38 SPL	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69467 - 8	38 SPL	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- nom "Bayard", logo de la firme et "Made in Belgium" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Bayard" était une appellation commerciale utilisée par les "Anciens Etablissements Pieper" de Herstal - lèz - Liège, Belgique.
Modèle	- reproduction du revolver Smith & Wesson 32 Hand Ejector; plusieurs finis offerts et plaquettes de crosse en matériaux divers. - variantes des calibres .32 S&W LONG et .38 SPL, au fini bleui ou nickelé. - plaquettes de crosse en bakélite, en noyer ou en nacre. - ces revolvers portent l'inscription "Anciens Etablissements Pieper, Herstal-lez-Liege" sur le canon, ainsi que l'emblème de bayard (chevalier tenant une lance sur son cheval au-dessus du mot "Bayard") sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "ANCIENS ETABLISSEMENTS PIEPER" et "HERSTAL BELGIUM" peuvent figurer sur le dessus du canon.
Mécanisme	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10

10 SB

11

11 SB

12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26832
Marque: Bayard
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Copy

Sommaire

Marque:	Bayard
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Copy
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26832 - 1	32 S&W	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26832 - 2	32 S&W	6	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26832 - 3	32 S&W	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26832 - 4	32 S&W	6	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26832 - 5	38 LONG CF	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26832 - 6	38 LONG CF	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26832 - 7	38 LONG CF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26832 - 8	38 LONG CF	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26832 - 9	38 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "BAYARD" et le logo d'un chevalier sur sa monture figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une copie du "Smith & Wesson Hand Ejector First Model Double Action" (premier modèle Smith & Wesson à double action avec éjecteur manuel).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905 Smith & Wesson copy

1905-type Smith & Wesson

Smith & Wesson 1905 copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79833
Marque: Bayle, Charles
Modèle: Wallet Pistol

Sommaire

Marque:	Bayle, Charles
Modèle:	Wallet Pistol
Fabricant:	Bayle, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79833 - 1	5MM FRENCH CF	6	25	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; les seules inscriptions, autres que le numéro de série, qui sont normalement visibles sur ces armes à feu sont "Bte S.G.D.G - P.S. (diamond)", figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Charles Bayle était un inventeur basé à Paris, en France, vers la fin du XIXe siècle, et qui a breveté plusieurs modèles d'arme à répétition.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; ces pistolets de poche à plusieurs coups sont communément appelés "pistolet-portefeuille", en raison de leur forme rectangulaire plate, laquelle permettait de les porter dans une poche de manteau et de veste, à la manière d'un gros porte-billets. Ces pistolets ont été fabriqués avant 1898, sur la base du brevet de Bayle de 1879.
- ces armes à feu sont agencées à la manière d'un pistolet-harmonica vertical, avec six canons dans un bloc canon vertical qui pivote latéralement pour permettre le chargement et le déchargement de chaque chambre individuellement, avec six percuteurs distincts sur une tige verticale avec surfaces de gâchette/came et qui se déplace d'un sixième de tour à chaque pression de la détente. L'avant de chaque percuteur est incliné afin de fournir une surface permettant d'armer le percuteur d'une traction vers l'arrière jusqu'aux ressorts de percussion.
- caractéristiques : construction en acier et/ou en laiton; forme rectangulaire plate, dont les deux tiers arrière sont creusés pour le mécanisme de détente/percuteur, et poignée avec tige d'éjection vissée dans la base du cadre de poignée; ressort de détente vissé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; percuteur armé individuellement pour chacun des canons du bloc-canons.

Fabricant

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; les seules inscriptions, autres que le numéro de série, qui sont normalement visibles sur ces armes à feu sont "Bte S.G.D.G - P.S. (diamond)", figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Charles Bayle était un inventeur basé à Paris, en France, vers la fin du XIXe siècle, et qui a breveté plusieurs modèles d'arme à répétition.

Mécanisme

- modèle normalement muni d'un bloc canon vertical à six coups qui pivote latéralement pour le chargement et le déchargement.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Harmonica Pistol

Pistolet Portefuille

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Rifle Headquarters

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166924
Marque: BB Techs
Modèle: BB6

Sommaire

Marque:	BB Techs
Modèle:	BB6
Fabricant:	BB Techs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166924 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166924 - 2	40 S&W	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166924 - 3	40 S&W	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166924 - 4	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166924 - 10	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166924 - 5	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166924 - 11	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166924 - 6	9MM LUGER	18	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166924 - 12	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "BB TECHS GMBH" figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- Arme mise sur le marché en 2015. - L'inscription "BB6" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un pistolet moderne à double action utilisant un système de mise à feu par percuteur doté de plusieurs formes de sûretés internes/automatiques et externes/manuelles, conçu et fabriqué en Autriche. - Caractéristiques : fini oxydé noir; hausses à cran de mire avec supports interchangeables permettant la fixation d'une lunette de visée ou système de visée de style "Guttersnipe"; avec rail de fixation pour accessoires sur le volet; pontet élargi et recourbé avec sûreté de bloc détente intégrée sur le dessous du pontet; rainures de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; lame de sûreté de détente; arrêtoir de chargeur ambidextre; indicateur de cartouche dans la chambre sur le dessus de la glissière; poignée avec rainure pour les doigts; dos de crosse interchangeable.
Fabricant	- L'inscription "BB TECHS GMBH" figure sur le côté droit de la glissière. - La société BB Techs est établie en Autriche.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BB 6

BB-6

BBTGBB6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132533
Marque: BBM
Modèle: Olympic 6

Sommaire

Marque:	BBM
Modèle:	Olympic 6
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132533 - 1	22 SHORT	8	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "BBM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "BBM" et "OLYMPIC 6" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "CAT 2641" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à blanc converti pour tirer des cartouches 22 SHORT.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; la goupille du barillet sert de dispositif de dégagement du barillet et d'éjecteur; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en bois.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2641

CAT.2641

Olympic Six

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Olympic-6

Olympic6

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146313
Marque: BCI Defense
Modèle: SQS-15

Sommaire

Marque:	BCI Defense
Modèle:	SQS-15
Fabricant:	BCI Defense (BCID)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146313 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.1)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146313 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.1)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146313 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.1)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146313 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.1)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BCI DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "SQS 15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SQS" signifient "Status Quo Sucks".
- les différentes versions du modèle"SQS-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "SQS-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; canon de fusil M4 profilé standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou standard, qui peut être flottant, ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou rail Picatinny A3; peut comporter une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée rabattables ou lunette de visée; crosse de carabine repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini coloré ou noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "BCI DEFENSE", "BREMEN, IN" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "BCI Defense (BCID)" a été fondée en 2012. - la société "BCI Defense" est établie à Bremen, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis. - la société "BCI Defense (BCID)" a été fondée par James E. Brown (PDG) et J.B. Brown (président), de Bremen Castings, Incorporated. - la société "Bremen Castings, Incorporated (BCI)" a été fondée en 1939. - "Bremen Castings, Incorporated (BCI)" est un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique possédant sa propre fonderie. - la société "Bremen Castings, Incorporated (BCI)" était appelée à l'origine "Bremen Gray Iron Foundry Incorporated".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de trois lettres "BCI" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL MULTI" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120632	American Tactical Imports	AT-15	Xtreme Machining	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SQS 15

SQS-15 Complete Lower Receiver

SQS-15 Lower Receiver

SQS15

Status Quo Sucks 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145883
Marque: BCM Europearms
Modèle: Barrel Block

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	Barrel Block
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145883 - 1	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145883 - 10	30 BENCHREST REM	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145883 - 11	30 BENCHREST REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145883 - 12	308 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145883 - 13	308 WIN	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145883 - 14	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145883 - 15	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145883 - 16	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145883 - 8	6.5MM-284 NORMA	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145883 - 9	6.5MM-284 NORMA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145883 - 5	6.5X47 LAPUA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145883 - 6	6.5X47 LAPUA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145883 - 7	6.5X47 LAPUA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145883 - 4	6MM NORMA BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145883 - 2	6MM PPC	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145883 - 3	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BCM" et "Europearms" figurent sur deux lignes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- il se peut que le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le terme "frette de canon" faire référence à une caractéristique spéciale : une pince mécanique située dans la chambre de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond en acier sans organes de visée, provenant de divers fournisseurs (Border, Pac Nor ou Broughton) avec ou sans frein de bouche; crosse de pistolet pleine longueur une pièce en aluminium dur et anodisé, avec appui-joue réglable, plaque de couche entièrement réglable et fût ventilé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; rail fixé sur le dessus du mécanisme; possibilités de détente Jewell BR ou Bix'n Andy.
- caractéristiques optionnelles : monture anodisée colorée en noir, gris foncé, gris, bleu électrique, vert olive, vert clair, argent et rouge.

Fabricant

- les inscriptions "BCM" et "Europearms" figurent sur deux lignes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
- l'inscription "CAT. 17xxx" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Competition

Competition Rifle

Rifle Single Shot

Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157249
Marque: BCM Europearms
Modèle: Benchrest

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	Benchrest
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157249 - 1	30 BENCHREST REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157249 - 2	30 BENCHREST REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157249 - 3	6MM BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157249 - 4	6MM PPC	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157249 - 5	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- carabine de tir sur cible sur banc de tir de modèle standard, fabriqué avec une monture à poignée-pistolet synthétique, et le garde-main et le bas de la crosse plats.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou, percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; crosse de pistolet McMillan une pièce en diverses couleurs; canon rond sans viseurs; fenêtre d'éjection et mécanisme à verrou sur le côté droit; sûreté sur le côté gauche; détente réglable et pontet meulé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu. - BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon. - d'autres calibres sont disponibles sur demande.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145882
Marque: BCM Europearms
Modèle: Extreme

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	Extreme
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145882 - 5	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145882 - 3	338 LAPUA MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145882 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	1	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.004)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145882 - 1	460 STEYR	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.004)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145882 - 6	6.5MM-284 NORMA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145882 - 4	6.5X47 LAPUA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "BCM" et "Europearms" figurent sur deux lignes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit du premier modèle fabriqué par BCM Euroarms, qui n'existe qu'en version à un coup. - caractéristiques : canon cannelé sans viseurs provenant de divers fournisseurs (Border, Pac Nor ou Broughton) avec ou sans cache-flamme; crosse de pistolet en aluminium dur usiné et anodisé avec configuration de compétition, avec appui-joue réglable, plaque de couche complètement réglable, et fût ventilé; rail Picatinny intégré sur le dessus du mécanisme; possibilité de détente Jewell BR ou Bix'n Andy. - caractéristiques optionnelles : monture anodisée colorée en noir, gris foncé, gris, bleu électrique, vert olive, vert clair et rouge.
Fabricant	- les inscriptions "BCM" et "Europearms" figurent sur deux lignes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu. - BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de deux lettres, "EX", suivies de deux chiffres. - l'inscription "CAT. 17xxx" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCM Extreme

Competition

Competition Extreme

Competition Rifle

Euroarms Extreme

Extreme BCM

Extreme Competition Rifle

Extreme Euroarms

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155266
Marque: BCM Europearms
Modèle: F Class Open

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	F Class Open
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155266 - 6	300 WSM	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155266 - 3	6.5MM-270 WSM WILDCAT	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155266 - 2	6.5MM-284 NORMA	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155266 - 1	6.5X47 LAPUA	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155266 - 5	7MM REM SAUM	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155266 - 4	7MM-270 WSM WILDCAT	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - carabine de tir sur cible à un coup utilisée dans les compétitions de catégorie ouverte "F", dans lesquelles il faut tirer sur une cible de 5 po située à des distances comprises entre 300 et 900 mètres; les règles de la compétition spécifient que l'arme doit peser moins de 10 kg, et ne doit pas être munie d'un frein de bouche. - caractéristiques : mécanisme et canon cannelé en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou avec rail Picatinny intégré; monture à poignée-pistolet synthétique une pièce, avec bout de crosse en caoutchouc et appui-joue réglable; canon lourd rond sans viseurs et sans frein de bouche; mécanisme à verrou et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté sur le côté gauche; détente Jewell BR et pontet Badger Ordnance.
Fabricant	- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu. - BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- longueurs de canon par défaut disponibles comprises entre 710 mm et 860 mm.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155286
Marque: BCM Europearms
Modèle: F Class T/R

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	F Class T/R
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155286 - 1	223 REM	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155286 - 2	308 WIN	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- carabine de tir sur cible à un coup utilisée dans les compétitions de catégorie TR (tir sur cible) "F", dans lesquelles il faut tirer sur une cible de 5 po située à des distances comprises entre 300 et 900 mètres; les règles de la compétition spécifient que l'arme à feu, profilée pour des cartouches de calibre 223 Rem/308 Win, doit peser moins de 10 kg, et ne doit pas être munie d'un frein de bouche.
- caractéristiques : mécanisme et canon cannelé en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou avec rail Picatinny intégré; monture à poignée-pistolet synthétique une pièce, avec bout de crosse en caoutchouc et appui-joue réglable; canon lourd rond sans viseurs et sans frein de bouche; mécanisme à verrou et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté sur le côté gauche; détente Jewell BR et pontet Badger Ordnance.

Fabricant

- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155349
Marque: BCM Europearms
Modèle: Hunter Field

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	Hunter Field
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155349 - 1	308 WIN	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- le fabricant, BCM Europearms, est établi à Turin, en Italie.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard, fabriqué avec une monture à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou rotatif percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée; monture à poignée-pistolet monopièce en bois ou en matériau synthétique de type McMillan en diverses couleurs; canon rond cannelé ou non cannelé, sans organes de visée, avec ou sans frein de bouche; mécanisme de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier-chargeur interne; sûreté sur le côté gauche; détente Jewell BR et pontet usiné.

Fabricant

- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- le fabricant, BCM Europearms, est établi à Turin, en Italie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- diverses longueurs de canon offertes entre 301 mm et 710 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145907
Marque: BCM Europearms
Modèle: MAAR

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	MAAR
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145907 - 3	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145907 - 2	300 WSM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145907 - 9	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145907 - 10	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145907 - 11	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145907 - 7	6.5MM-284 NORMA	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145907 - 8	6.5MM-284 NORMA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145907 - 4	6.5X47 LAPUA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145907 - 5	6.5X47 LAPUA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145907 - 6	6.5X47 LAPUA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145907 - 1	6MM NORMA BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "M.A.A.R." signifient "Modular Advanced Aluminum Rifle" (carabine modulaire avancée en aluminium).
- version légère du modèle "Extreme M.A.A.R."
- caractéristiques : canon cannelé sans viseurs, provenant de divers fournisseurs (Border, Pac Nor ou Broughton); crosse de pistolet avec configuration de compétition, avec appui-joue réglable et plaque de couche réglable; rail Picatinny intégré sur le dessus du mécanisme avec levier de culasse sur le côté droit; possibilités de détente Jewell BR ou Bix'n Andy.
- caractéristiques optionnelles : monopied Accushot arrière; monture démontable; bipied.

Fabricant

- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
- l'inscription "CAT. 17xxx" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Canon

- longueurs de canon par défaut disponibles comprises entre 301 mm et 710 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145911	BCM Europearms	MAAR Extreme	BCM Europearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Advanced Aluminum Rifle

MAA Rifle

Modular AA Rifle

Modular Advanced Aluminum Rifle

Modular Advanced Rifle

Rifle Modular Advanced

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155226
Marque: BCM Europearms
Modèle: MAAR Evo

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	MAAR Evo
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155226 - 1	223 REM	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155226 - 2	300 AAC BLACKOUT	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155226 - 4	300 WIN MAG	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155226 - 3	308 WIN	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155226 - 5	338 LAPUA MAG	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'abréviation "M.A.A.R. Evo" signifie "Modular Advanced Aluminum Rifle Evolution" (Version évoluée de la carabine modulaire avancée en aluminium). - il s'agit d'une version plus développée du modèle MAAR Extreme Rifle, fabriquée avec un manchon de canon ventilé autour d'un canon flottant, qui peut faire office d'attache pour bipied grâce à l'utilisation de rails de fixation des accessoires Picatinny. - caractéristiques : canon cannelé ou non, sans viseurs, provenant de divers fournisseurs (Border, Pac Nor ou Broughton); frein de bouche à plusieurs chambres; monture à poignée-pistolet avec configuration de compétition, avec appui-joue réglable et plaque de couche réglable; rail Picatinny intégré sur le dessus du mécanisme avec levier de culasse sur le côté droit; possibilités de détente Jewell BR ou Bix'n Andy. - caractéristiques optionnelles : monopied Accushot arrière; monture démontable; bipied.
Fabricant	- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu. - BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- longueurs de canon par défaut disponibles comprises entre 301 mm et 710 mm.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MAAR

MAAR Evolution

Modular Advanced Aluminium Rifle Evo

Modular Advanced Aluminium Rifle Evolution

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145911
Marque: BCM Europearms
Modèle: MAAR Extreme

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	MAAR Extreme
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145911 - 6	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 1	338 LAPUA MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 7	338 LAPUA MAG	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 8	338 LAPUA MAG	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 9	338 SNIPE-TAC	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 10	338 SNIPE-TAC	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 11	338 SNIPE-TAC	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 12	375 CHEYENNE TACTICAL	1	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 13	375 CHEYENNE TACTICAL	1	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145911 - 14	375 CHEYENNE TACTICAL	1	810	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 4	408 CHEYENNE TACTICAL	1	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 15	408 CHEYENNE TACTICAL	1	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 16	408 CHEYENNE TACTICAL	1	810	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 17	416 BARRETT	1	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 18	416 BARRETT	1	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 19	416 BARRETT	1	810	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 20	460 STEYR	1	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 21	460 STEYR	1	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 3	460 STEYR	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 22	50 BMG	1	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 23	50 BMG	1	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 24	50 BMG	1	810	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 5	6.5MM-284 NORMA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145911 - 2	6.5X47 LAPUA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le nom du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - les lettres "M.A.A.R." signifient "Modular Advanced Aluminum Rifle" (carabine modulaire avancée en aluminium). - version lourde du modèle "Extreme M.A.A.R." - caractéristiques : canon cannelé sans viseurs, provenant de divers fournisseurs (Border, Pac Nor ou Broughton); crosse de pistolet avec appui-joue réglable, plaque de couche réglable et crosse amovible; rail Picatinny intégré sur le dessus du mécanisme avec levier de culasse sur le côté droit; aucun système d'éjection, le mécanisme à verrou étant le porte-douille; possibilités de détente Jewell BR ou Bix'n Andy. - caractéristiques optionnelles : rail avant pour lunette de vision nocturne; monopied Accushot arrière; monture démontable; bipied Harris ou Atlias.
Fabricant	- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu. - BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse - l'inscription "CAT. 17xxx" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145907	BCM Europearms	MAAR	BCM Europearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Advanced Aluminum Rifle

Advanced Aluminum Rifle Extreme

Extreme

Extreme Advanced Aluminum Rifle

Extreme MAA Rifle

Extreme MAAR

Extreme Modular AA Rifle

Extreme Modular Advanced Aluminum Rifle

Extreme Modular Advanced Rifle

Extreme Rifle Modular Advanced

MAA Rifle

MAA Rifle Extreme

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modular AA Rifle

Modular AA Rifle Extreme

Modular Advanced Aluminum Rifle

Modular Advanced Aluminum Rifle Extreme

Modular Advanced Rifle

Modular Advanced Rifle Extreme

Rifle Modular Advanced

Rifle Modular Advanced Extreme

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155306
Marque: BCM Europearms
Modèle: MAAR T/R

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	MAAR T/R
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155306 - 1	223 REM	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155306 - 2	308 WIN	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- version à un coup de la carabine MAAR utilisée dans les compétitions de catégorie TR (tir sur cible) "F", dans lesquelles il faut tirer sur une cible de 5 po située à des distances comprises entre 300 et 900 mètres; les règles de la compétition spécifient que l'arme à feu, profilée pour des cartouches de calibre 223 Rem/308 Win, doit peser moins de 10 kg, et ne doit pas être munie d'un frein de bouche.
- caractéristiques : mécanisme et canon cannelé en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou avec rail Picatinny intégré; monture à poignée-pistolet en aluminium usiné, avec bout de crosse en caoutchouc et appui-joue réglable; canon lourd rond sans viseurs et sans frein de bouche; mécanisme à verrou et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté sur le côté gauche; détente Jewell BR et pontet Badger Ordnance.

Fabricant

- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MAAR TR

MAAR Target Rifle

Modular Advanced Aluminium Rifle TR

Modular Advanced Aluminium Rifle Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145884
Marque: BCM Europearms
Modèle: SLR

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	SLR
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145884 - 10	300 WSM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145884 - 1	308 WIN	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145884 - 2	308 WIN	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145884 - 3	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145884 - 4	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145884 - 5	308 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145884 - 8	6.5MM-284 NORMA	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145884 - 9	6.5MM-284 NORMA	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145884 - 6	6.5X47 LAPUA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145884 - 7	6.5X47 LAPUA	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BCM" et "Euroarms" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les lettres "SLR" signifient "Sniper Long Range" (tir de précision longue portée). - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou avec rail Picatinny intégré; crosse de pistolet une pièce à motif camouflage avec plaque de couche réglable en caoutchouc et appui-joue réglable; bipied Harris ou Atlas; chargeur amovible; canon rond et lourd, sans organes de visée et avec ou sans frein de bouche; mécanisme à verrou et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté sur le côté gauche; détente Jewell BR et pontet Badger Ordnance.
Fabricant	- les inscriptions "BCM" et "Europearms" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu. - BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse - l'inscription "CAT. 17xxx" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon de l'arme à feu examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SLR Camo

SLR Rifle

SLR Tactical Rifle

Sniper Long Range

Sniper Long Range Rifle

Sniper Rifle

Tactical SLR

Tactical SLR Rifle

Tactical Sniper Long Range Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145914
Marque: BCM Europearms
Modèle: STD Extreme

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	STD Extreme
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145914 - 6	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 3	338 LAPUA MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 7	338 LAPUA MAG	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 8	338 LAPUA MAG	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 9	338 SNIPE-TAC	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 10	338 SNIPE-TAC	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 11	338 SNIPE-TAC	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 12	375 CHEYENNE TACTICAL	1	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 13	375 CHEYENNE TACTICAL	1	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145914 - 14	375 CHEYENNE TACTICAL	1	810	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	1	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 15	408 CHEYENNE TACTICAL	1	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 16	408 CHEYENNE TACTICAL	1	810	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 17	416 BARRETT	1	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 18	416 BARRETT	1	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 19	416 BARRETT	1	810	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 20	460 STEYR	1	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 21	460 STEYR	1	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 1	460 STEYR	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 22	50 BMG	1	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 23	50 BMG	1	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 24	50 BMG	1	810	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 5	6.5MM-284 NORMA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145914 - 4	6.5X47 LAPUA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le nom du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - les lettres "STD" signifient "Synthetic Take Down" (en matériau synthétique, démontable). - caractéristiques : canon cannelé sans viseurs, provenant de divers fournisseurs (Border, Pac Nor ou Broughton) avec ou sans cache-flamme; monture de pistolet avec appui-joue réglable, plaque de couche réglable et crosse amovible; rail Picatinny intégré sur le dessus du mécanisme avec levier de culasse sur le côté droit; aucun système d'éjection, le mécanisme à verrou étant le porte-douille; détente Jewell BR. - caractéristiques optionnelles : monture démontable; bipied Harris ou Atlas; divers boutons tactiques pour le levier de culasse.
Fabricant	- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu. - BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse - l'inscription "CAT. 17xxx" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Extrem STD

Extreme Synthetic Take Down

Extreme Take Down

Synthetic Take Down

Synthetic Take Down Extreme

Take Down Extreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145885
Marque: BCM Europearms
Modèle: TMR

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	TMR
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145885 - 1	223 REM	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 2	223 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 3	223 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 15	223 REM	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 16	300 AAC BLACKOUT	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 13	300 REM ULTRA MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 11	300 WIN MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 12	300 WIN MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 18	300 WIN MAG	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145885 - 5	308 WIN	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 6	308 WIN	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 7	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 8	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 17	308 WIN	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 14	338 LAPUA MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 19	338 LAPUA MAG	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 4	6.5X47 LAPUA	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 9	7MM REM MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145885 - 10	7MM REM MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "TME" signifient "Tactical Medium Rifle" (carabine tactique moyenne).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou avec rail Picatinny intégré; crosse de pistolet une pièce amovible, plaque de couche réglable et pontet intégré; boîtier-chargeur amovible et arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; canon cannelé sans mire; mécanisme à verrou et fenêtre d'éjection à droite; sûreté sur le côté gauche; ensemble détente Jewell BR.
- caractéristiques optionnelles : rail avant pour lunette de vision nocturne; monopied Accushot arrière; monture repliable; bipied; lunette de visée; monture repliable AX d'Accuracy International.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
- l'inscription "CAT. 17xxx" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - longueurs de canon par défaut disponibles comprises entre 301 mm et 710 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Medium Rifle

Medium Tactical Rifle

Medium Tactical Rifle AX

Medium Tactical Rifle X

Rifle Tactical

TMR AX

TMR X

TMR-X

TMRX

Tactical Medium Rifle

Tactical Medium Rifle AX

Tactical Medium Rifle X

Tactical Rifle

Tactical Rifle AX

Tactical Rifle X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155227
Marque: BCM Europearms
Modèle: TMR Evo

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	TMR Evo
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155227 - 1	223 REM	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155227 - 2	300 AAC BLACKOUT	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155227 - 3	300 WIN MAG	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155227 - 4	308 WIN	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155227 - 5	338 LAPUA MAG	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'abréviation "TMR Evo" "Tactical Medium Rifle Evolution" (Version évoluée de la carabine tactique moyenne). - il s'agit d'une version plus développée du modèle TMR/Tactical Medium Rifle, fabriquée avec un manchon de canon ventilé autour d'un canon flottant, qui peut faire office d'attache pour bipied grâce à l'utilisation de rails de fixation des accessoires Picatinny. - caractéristiques : canon cannelé ou non, sans viseurs, provenant de divers fournisseurs (Border, Pac Nor ou Broughton); frein de bouche à plusieurs chambres; monture à poignée-pistolet avec configuration de compétition, avec appui-joue réglable et plaque de couche réglable; rail Picatinny intégré sur le dessus du mécanisme avec levier de culasse sur le côté droit; possibilités de détente Jewell BR ou Bix'n Andy. - caractéristiques optionnelles : monopied Accushot arrière; monture démontable; bipied.
Fabricant	- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu. - BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- longueurs de canon par défaut disponibles comprises entre 301 mm et 710 mm.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155347
Marque: BCM Europearms
Modèle: TSR

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	TSR
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155347 - 7	223 REM	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155347 - 1	300 WIN MAG	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155347 - 8	308 WIN	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155347 - 6	338 LAPUA MAG	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155347 - 2	6.5MM-270 WSM WILDCAT	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155347 - 3	6.5MM-284 NORMA	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155347 - 4	6.5X47 LAPUA	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155347 - 5	7MM REM SAUM	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu. - le fabricant BCM Europearms est établi à Turin, en Italie.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - "TSR" est l'abréviation de "Target Shooting Rifle" (carabine de tir à la cible) - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou avec rail Picatinny intégré; monture une pièce McMillan à poignée-pistolet verticale avec busc surélevé en diverses couleurs; bipied Harris ou Atlas; canon lourd rond sans viseurs, avec ou sans cannelures, et avec ou sans frein de bouche; mécanisme à verrou et fenêtre d'éjection sur le côté droit; chargeur amovible; sûreté sur le côté gauche; détente Jewell BR et pontet usiné. - également offert en version à un coup à verrou, sans chargeur.
Fabricant	- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu. - le fabricant BCM Europearms est établi à Turin, en Italie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- d'autres calibres sont disponibles sur demande.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
155346	BCM Europearms	TSR	BCM Europearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Target Shooting Range Rifle

Target Shooting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155346
Marque: BCM Europearms
Modèle: TSR

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	TSR
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155346 - 7	223 REM	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155346 - 1	300 WIN MAG	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155346 - 8	308 WIN	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155346 - 6	338 LAPUA MAG	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155346 - 2	6.5MM-270 WSM WILDCAT	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155346 - 3	6.5MM-284 NORMA	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155346 - 4	6.5X47 LAPUA	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155346 - 5	7MM REM SAUM	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu. - BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les lettres "TSR" signifient "Target Shooting Rifle" (carabine de tir sur cible). - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou avec rail Picatinny intégré; crosse de pistolet verticale McMillan une pièce avec busc surélevé, dans diverses couleurs; bipied Harris ou Atlas; canon lourd rond sans organes de visée, avec ou sans cannelures, et avec ou sans frein de bouche; mécanisme à verrou et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté sur le côté gauche; détente Jewell BR et pontet meulé. - également disponible en version à mécanisme à verrou à répétition, avec chargeur amovible.
Fabricant	- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu. - BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- d'autres calibres sont disponibles sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
155347	BCM Europearms	TSR	BCM Europearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Target Shooting Range Rifle

Target Shooting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155348
Marque: BCM Europearms
Modèle: Ultralight

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	Ultralight
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155348 - 1	308 WIN	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse léger, fabriqué avec un mécanisme en titane, un canon cannelé et une monture à poignée-pistolet en fibre de carbone.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou en titane, percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; crosse de pistolet McMillan une pièce en fibre de carbone, en diverses couleurs; canon rond cannelé en acier inoxydable sans organes de visée, fenêtre d'éjection et mécanisme à verrou sur le côté droit; chargeur interne; sûreté sur le côté gauche; détente Jewell BR et pontet meulé.

Fabricant

- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- longueurs de canon par défaut disponibles comprises entre 301 mm et 710 mm.

Calibre

- calibres sur demande; le calibre 308 Win n'est qu'un exemple.

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157250
Marque: BCM Europearms
Modèle: USR

Sommaire

Marque:	BCM Europearms
Modèle:	USR
Fabricant:	BCM Europearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157250 - 1	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- carabine de tir sur cible/tir de précision de modèle standard, fabriqué avec une monture à poignée-pistolet verticale synthétique, garde-main plat et le bas de la crosse avec crochet pour le tir à une main.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou, percé et taraudé pour la fixation d'un rail Picatinny; crosse de pistolet McMillan une pièce en diverses couleurs; canon rond sans viseurs; fenêtre d'éjection et mécanisme à verrou sur le côté droit; détente réglable et pontet meulé.

Fabricant

- l'inscription "BCM Europearms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TORINO, ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- BCM Europearms est un fabricant établi à Torino, en Italie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.
- d'autres calibres sont disponibles sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Urban Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133463
Marque: BCM Rifle Company
Modèle: BCM4

Sommaire

Marque:	BCM Rifle Company
Modèle:	BCM4
Fabricant:	Bravo Company Manufacturing (BCM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133463 - 11	223 REM	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.101)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133463 - 12	300 AAC BLACKOUT	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.101)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133463 - 8	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.101)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133463 - 9	5.56MM NATO	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.101)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133463 - 6	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.101)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133463 - 7	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.101)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133463 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.101)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133463 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.101)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133463 - 10	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.101)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133463 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.101)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133463 - 13	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.101)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133463 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.101)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133463 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.101)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BCM" et "RIFLE COMPANY" figurent généralement sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/carcasse.
- le sigle "BCM" est l'abréviation de "Bravo Company Manufacturing".
- les inscriptions "BRAVO COMPANY MFG. INC.", "HARTLAND, WISCONSIN" et "USA" figurent généralement sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "MOD. BCM4" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "BCM4" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M-16.
- le modèle "BCM4" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le sigle "BCM" est l'abréviation de "Bravo Company Manufacturing".
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 rond, standard ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, surbaissé ou à rail Picatinny; garde-main standard ou à rail Picatinny qui peut être flottant ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à poignée de transport fixe A2 ou à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de carabine rétractable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- la "Bravo Company Manufacturing, Incorporated" est établie à Hartland, dans le Wisconsin (É.-U.).
- la "Bravo Company Manufacturing, Incorporated" a été fondée en 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique et de cinq ou six chiffres.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "US" et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL-5.56 NATO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

133464	BCM Rifle Company	M4A1	Bravo Company Manufacturing (BCM)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BCM 4

BCM Mk 12

BCM Mk-12

BCM Mk12

BCM Mk12 Mod0-A5

BCM-RIFLE-862-MK12

BCM-RIFLE-862-MK12-A5-FDE

Bravo Company Manufacturing 4

Bravo Company Manufacturing Four

HSP

HSP Jack Carbine

HSP3874215013

Jack Carbine

Mk12 FDE

Mk12 Mod0-A5 Precision Rifle

RECCE-Mk12 Mod 0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133464
Marque: BCM Rifle Company
Modèle: M4A1

Sommaire

Marque:	BCM Rifle Company
Modèle:	M4A1
Fabricant:	Bravo Company Manufacturing (BCM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133464 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.102)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133464 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.102)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133464 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.102)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133464 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.102)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133464 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.102)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "BCM" et "RIFLE COMPANY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BCM" est l'abréviation de "Bravo Company Manufacturing".
- Les inscriptions "BRAVO COMPANY MFG. INC.", "HARTLAND, WISCONSIN" et "USA" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- L'inscription "MODEL M4A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "MODEL M4A1" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "MODEL M4A1" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche pouvant être fixé en permanence; canon de carabine militaire M4 standard ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou standard qui peut être flottant ou garde-main synthétique de taille carabine; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- La société "Bravo Company Manufacturing, Incorporated" est établie à Hartland, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis. - La société "Bravo Company Manufacturing, Incorporated" a été fondée en 2005.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (USA) et de six chiffres. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (EAG) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation de calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133463	BCM Rifle Company	BCM4	Bravo Company Manufacturing (BCM)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M4 A1

Model M4A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136736
Marque: Beal, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Beal, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Beal, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136736 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "T. BEAL" figure sur chaque platine latérale.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons damas ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture montée sur la face inférieure, à l'avant du pontet; platines latérales gravées avec chiens latéraux; deux détentes; garde-main effilé et crosse à poignée droite en bois quadrillé.
Fabricant	- la société Thomas Beal était située à la même adresse que John Beal. - la société John Beal était établie sur Market Place, Oundle, Northants, Angleterre, entre 1829 et 1840. - la société Thomas Beal était établie sur Market Place, Oundle, Northants, Angleterre, entre 1870 et 1883.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figure sur le boîtier de culasse/la carcasse du fusil de chasse examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144609
Marque: Bean Firearms
Modèle: BFC-15A

Sommaire

Marque:	Bean Firearms
Modèle:	BFC-15A
Fabricant:	Bean Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144609 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.103)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144609 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.103)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144609 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.103)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144609 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.103)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "BEAN" et "FIREARMS Co", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BEAN FIREARMS Co" est établie à Murray, dans l'État du Utah, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "BFC-15A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "BFC-15A" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Le modèle BFC-15A" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine courte M4 standard, lourd ou rainuré, rail pour accessoires surbaissé standard ou support de guidon/frette de prise de gaz rabattable AR15/M16; garde-main à rail pour accessoires, flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour poignée de transport fixe A2 ou accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet rabattables ou une lunette de visée; crosse de carabine rétractable, standard, ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les inscriptions "BEAN" et "FIREARMS Co", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "BEAN FIREARMS Co" est établie à Murray, dans l'État du Utah, aux États-Unis. - "BEAN FIREARMS Co" est une société soeur de CNC Rescue. - La société "CNC Rescue" a été fondée par Greg Bean en 2001. - "CNC Rescue" est un atelier de réparation et d'usinage sur machines-outils à commande numérique (CNC) qui est devenu un atelier de sous-traitants.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé de quatre chiffres, d'un tiret, de trois chiffres et d'une lettre.
Calibre	- L'inscription "MULTI-CALIBER" est inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BFC 15 A

BFC 15A

BFC15 A

BFC15A

Bean AR-15

Bean AR15

Bean Firearms Company 15A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197227
Marque: Bear Arms
Modèle: 201

Sommaire

Marque:	Bear Arms
Modèle:	201
Fabricant:	AS Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197227 - 1	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197227 - 2	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197227 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "BEAR" au-dessus d'une feuille d'érable et "Arms" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BEAR Arms" est la marque "Impact Outdoor Supplies".
- "Impact Outdoor Supplies" est un distributeur et un importateur.
- Le siège de la société "Impact Outdoor Supplies" est établi à Waterloo, Ontario, Canada.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "AS Silah Sanayi" figure sur le canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, de deux lettres (CA) pour le pays importateur, d'un tiret, de deux lettres (BA) et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196752	Bear Arms	501	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197228
Marque: Bear Arms
Modèle: 203

Sommaire

Marque:	Bear Arms
Modèle:	203
Fabricant:	AS Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197228 - 1	20 GA X 3"	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197228 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197228 - 2	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- "BEAR" au-dessus d'une feuille d'érable et "Arms" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BEAR Arms" est la marque "Impact Outdoor Supplies".
- "Impact Outdoor Supplies" est un distributeur et un importateur.
- Le siège de "Impact Outdoor Supplies" se trouve à Waterloo, Ontario Canada.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, fenêtre d'éjection sur le côté droit et chargement par dessous; poussoir de sûreté situé à l'arrière du pontet; arrêtoir de culasse à l'avant et du côté gauche du pontet.

Fabricant

- L'inscription "AS Silah Sanayi" figure sur le canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, de deux lettres (CA) pour le pays importateur, d'un tiret, de deux lettres (BA) et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196753	Bear Arms	503	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

203 Camo

203 Marine

Bear Arms 203

Bear Arms Pump Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196752
Marque: Bear Arms
Modèle: 501

Sommaire

Marque:	Bear Arms
Modèle:	501
Fabricant:	AS Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196752 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196752 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196752 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196752 - 4	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196752 - 5	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196752 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "BEAR" au-dessus d'une feuille d'érable et de l'inscription "Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BEAR Arms" est la marque d'"Impact Outdoor Supplies".
- "Impact Outdoor Supplies" est un distributeur et un importateur.
- Le siège social de la société "Impact Outdoor Supplies" est situé à Waterloo, en Ontario, au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous. verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "AS Silah Sanayi" figure sur le canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'une arme référencée est composé de deux chiffres représentant l'année de fabrication, suivis de deux lettres (CA) pour le pays d'importation, d'un tiret, de deux lettres (BA) et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197227	Bear Arms	201	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

501 AS Silah Sanayi

501 Bear Arms

501 Semi-Auto Shotgun

501 Turkish Shotgun

Bear Arms Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196753
Marque: Bear Arms
Modèle: 503

Sommaire

Marque:	Bear Arms
Modèle:	503
Fabricant:	AS Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196753 - 1	12 GA X 3"	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196753 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196753 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196753 - 4	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196753 - 5	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196753 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "BEAR" au-dessus d'une feuille d'érable et de l'inscription "Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BEAR Arms" est la marque d'"Impact Outdoor Supplies".
- "Impact Outdoor Supplies" est un distributeur et un importateur.
- Le siège social de la société "Impact Outdoor Supplies" est situé à Waterloo, en Ontario, au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous. verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet.
Fabricant	- L'inscription "AS Silah Sanayi" figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'une arme référencée est composé de deux chiffres représentant l'année de fabrication, suivis de deux lettres (CA) pour le pays d'importation, d'un tiret, de deux lettres (BA) et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197228	Bear Arms	203	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

503 AS Silah Sanayi

503 Bear Arms

503 Pump Shotgun

503 Turkish Shotgun

Bear Arms Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196755
Marque: Bear Arms
Modèle: 505

Sommaire

Marque:	Bear Arms
Modèle:	505
Fabricant:	AS Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196755 - 1	12 GA X 3"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196755 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196755 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196755 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196755 - 5	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "BEAR" au-dessus d'une feuille d'érable et de l'inscription "Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BEAR Arms" est la marque d'"Impact Outdoor Supplies".
- "Impact Outdoor Supplies" est un distributeur et un importateur.
- Le siège social de la société "Impact Outdoor Supplies" est situé à Waterloo, en Ontario, au Canada.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "AS Silah Sanayi" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'une arme référencée est composé de deux chiffres représentant l'année de fabrication, suivis de deux lettres (CA) pour le pays d'importation, d'un tiret, de deux lettres (BA) et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196751	Bear Arms	536	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
196754	Bear Arms	520	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

505 AS Silah Sanayi

505 Turkish Shotgun

Bear Arms 505

Bear Arms Over Under

Bear Arms Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196754
Marque: Bear Arms
Modèle: 520

Sommaire

Marque:	Bear Arms
Modèle:	520
Fabricant:	AS Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196754 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196754 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196754 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196754 - 4	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "BEAR" au-dessus d'une feuille d'érable et de l'inscription "Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BEAR Arms" est la marque d'"Impact Outdoor Supplies".
- "Impact Outdoor Supplies" est un distributeur et un importateur.
- Le siège social de la société "Impact Outdoor Supplies" est situé à Waterloo, en Ontario, au Canada.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "AS Silah Sanayi" figure sur le canon.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une arme référencée est composé de deux chiffres représentant l'année de fabrication, suivis de deux lettres (CA) pour le pays d'importation, d'un tiret, de deux lettres (BA) et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196751	Bear Arms	536	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
196755	Bear Arms	505	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

520 AS Silah Sanayi

520 Over Under

520 Turkish Shotgun

Bear Arms 520

Bear Arms Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196751
Marque: Bear Arms
Modèle: 536

Sommaire

Marque:	Bear Arms
Modèle:	536
Fabricant:	AS Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196751 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196751 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196751 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196751 - 4	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "BEAR" au-dessus d'une feuille d'érable et de l'inscription "Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BEAR Arms" est la marque d'"Impact Outdoor Supplies".
- "Impact Outdoor Supplies" est un distributeur et un importateur.
- Le siège social de la société "Impact Outdoor Supplies" est situé à Waterloo, en Ontario, au Canada.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "AS Silah Sanayi" figure sur le canon.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une arme référencée est composé de deux chiffres représentant l'année de fabrication, suivis de deux lettres (CA) pour le pays d'importation, d'un tiret, de deux lettres (BA) et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196754	Bear Arms	520	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
196755	Bear Arms	505	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

536 AS Silah Sanayi

536 Bear Arms

536 Over Under Shotgun

536 Turkish Shotgun

Bear Arms Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196747
Marque: Bear Arms
Modèle: AS46

Sommaire

Marque:	Bear Arms
Modèle:	AS46
Fabricant:	AS Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196747 - 1	12 GA X 3"	2	343	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196747 - 4	12 GA X 3"	2	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196747 - 7	12 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196747 - 13	12 GA X 3"	2	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196747 - 10	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196747 - 2	12 GA X 3"	5	343	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196747 - 5	12 GA X 3"	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196747 - 8	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196747 - 14	12 GA X 3"	5	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196747 - 11	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196747 - 3	12 GA X 3"	10	343	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196747 - 6	12 GA X 3"	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196747 - 9	12 GA X 3"	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196747 - 15	12 GA X 3"	10	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196747 - 12	12 GA X 3"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BEAR", au-dessus d'une feuille d'érable et de l'inscription "Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- "BEAR Arms" est la marque de "Impact Outdoor Supplies".
- "Impact Outdoor Supplies" est un distributeur et un importateur.
- Le siège social de la société "Impact Outdoor Supplies" est situé à Waterloo, en Ontario au Canada.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le "AS46" est un fusil de chasse à pompe alimenté par boîtier chargeur.
- Caractéristiques : garde-main ventilé sur le dessus; fenêtre d'éjection sur le côté droit; bouton d'arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet synthétique avec crosse fixe ou rétractable.
- Caractéristiques possibles : guidons et hausses fixes ou repliables; poignée de transport; rail d'accessoires au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.

Fabricant

- "AS Silah Sanayi" figure sur le canon.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
164307	Uzkon	AS46		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

AS Silah Sanayl AS 46

AS Silah Sanayl AS46

AS Silah Sanayl Pump Shotgun

AS46 Gen3

Bear Arms AS 46

Bear Arms AS-46

Bear Arms AS46

Bear Arms Pump Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197271
Marque: Bear Arms
Modèle: Max-12

Sommaire

Marque:	Bear Arms
Modèle:	Max-12
Fabricant:	Aksahin Makina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197271 - 1	12 GA X 3"	2	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197271 - 3	12 GA X 3"	2	510	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197271 - 5	12 GA X 3"	2	560	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197271 - 7	12 GA X 3"	2	610	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197271 - 9	12 GA X 3"	2	710	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197271 - 2	12 GA X 3"	5	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197271 - 4	12 GA X 3"	5	510	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197271 - 6	12 GA X 3"	5	560	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197271 - 8	12 GA X 3"	5	610	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197271 - 10	12 GA X 3"	5	710	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "BEAR Arms" est la marque de la firme "Impact Outdoor Supplies".
- "Impact Outdoor Supplies" est un distributeur et un importateur.
- Le siège de la société "Impact Outdoor Supplies" est à Waterloo, Ontario, Canada.

Modèle

- L'inscription "Max-12" figure sur le côté droit de la partie supérieure.
- "Max-12" est un fusil de chasse semi-automatique, à chargeur détachable, muni d'une crosse de style "bullpup".
- Caractéristiques : rail d'accessoires sur le dessus de la partie supérieure et sur le dessous du fût; peut être équipée d'organes de visée fixes, repliables, ou optiques; boîtier inférieur en matière synthétique avec poignée-pistolet, pontet intégré et logement du chargeur; levier d'éjection du chargeur à l'arrière de son logement; poignée de chargement ambidextre et levier de sûreté; appuie-joue réglable; offert en de nombreuses couleurs et motifs de camouflage.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 710 mm (28 po).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Aksahin Makina" est un fabricant de fusils de chasse.
- "Aksahin Makina" est établie à Konya, en Turquie.
- "Aksahin Makina" a été fondée en 2016.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué des deux chiffres de l'année de fabrication, de deux lettres (CA) pour le pays importateur, d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MAX 12

MAX12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197169
Marque: Bear Arms
Modèle: RS-410

Sommaire

Marque:	Bear Arms
Modèle:	RS-410
Fabricant:	Aksan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197169 - 1	410 GA X 3"	5	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197169 - 2	410 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197169 - 3	410 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197169 - 4	410 GA X 3"	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197169 - 5	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197169 - 6	410 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BEAR" au-dessus d'une feuille d'érable et de "Arms" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BEAR Arms" est la marque de commerce de "Impact Outdoor Supplies".
- "Impact Outdoor Supplies" est un distributeur et un importateur.
- "Impact Outdoor Supplies" est établi à Waterloo, Ontario, Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "RS-410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "RS-410" est un fusil de chasse de type revolver à barillet basculant. - Caractéristiques : guidon à rampe à fibre optique; fût en bois et poignée demi-pistolet quadrillés; rail pour optique sur la bande de visée; barillet cannelé; bouton de déverrouillage du barillet sur le côté gauche; chien à crête apparent; sabot de recul en caoutchouc ou synthétique.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - "Askan Arms" est établi à Konya, en Turquie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux chiffres suivis de deux lettres (CA), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200040	EGE	RV-TAC	EGE Silah	Fusil de chasse	Revolver

Autre nom/code de produit

Aksan Revolver Shotgun

Bear Arms RS 410

Bear Arms RS-410

Bear Arms RS410

Bear Arms Revolver Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Bear Arms
Modèle:	SBS-12
Fabricant:	AS Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196748 - 1	12 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196748 - 2	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196748 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "BEAR" au-dessus d'une feuille d'érable et de l'inscription "Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BEAR Arms" est la marque d'"Impact Outdoor Supplies".
- "Impact Outdoor Supplies" est un distributeur et un importateur.
- Le siège social de la société "Impact Outdoor Supplies" est situé à Waterloo, en Ontario, au Canada.

Modèle

- L'inscription "SBS-12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SBS-12" est un fusil de chasse pliant à un canon.
- Le canon du fusil "SBS-12" peut être rabattu sous la crosse aux fins de transport et d'entreposage.
- Caractéristiques : canon profilé à âme lisse avec une chambre avec bloc-culasse à dessus rond à côtés plats; pontet concave à l'avant qui agit également comme levier de dégagement du mécanisme d'ouverture; chien extérieur à crête; verrou de sûreté transversal à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "AS Silah Sanayi" figure sur le canon.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une arme référencée est composé de deux chiffres représentant l'année de fabrication, suivis de deux lettres (CA) pour le pays d'importation, d'un tiret, de deux lettres (BA) et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196749	Bear Arms	SBS-20	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	À un coup
196750	Bear Arms	SBS-410	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Bear Arms Folding Shotgun

SBS 12 AS Silah Sanayi

SBS 12 Bear Arms Shotgun

SBS 12 Folding Shotgun

SBS-12 AS Silah Sanayi

SBS-12 Bear Arms Shotgun

SBS-12 Folding Shotgun

SBS12 AS Silah Sanayi

SBS12 Bear Arms Shotgun

SBS12 Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196749
Marque: Bear Arms
Modèle: SBS-20

Sommaire

Marque:	Bear Arms
Modèle:	SBS-20
Fabricant:	AS Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196749 - 1	20 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196749 - 2	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196749 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "BEAR" au-dessus d'une feuille d'érable et de l'inscription "Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BEAR Arms" est la marque d'"Impact Outdoor Supplies".
- "Impact Outdoor Supplies" est un distributeur et un importateur.
- Le siège social de la société "Impact Outdoor Supplies" est situé à Waterloo, en Ontario, au Canada.

Modèle

- L'inscription "SBS-20" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SBS-20" est un fusil de chasse pliant à un canon.
- Le canon du fusil "SBS-20" peut être rabattu sous la crosse aux fins de transport et d'entreposage.
- Caractéristiques : canon profilé à âme lisse avec une chambre avec bloc-culasse à dessus rond à côtés plats; pontet concave à l'avant qui agit également comme levier de dégagement du mécanisme d'ouverture; chien extérieur à crête; verrou de sûreté transversal à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "AS Silah Sanayi" figure sur le canon.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une arme référencée est composé de deux chiffres représentant l'année de fabrication, suivis de deux lettres (CA) pour le pays d'importation, d'un tiret, de deux lettres (BA) et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196748	Bear Arms	SBS-12	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	À un coup
196750	Bear Arms	SBS-410	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

AS Silah Sanayi Folding Shotgun

Bear Arms Folding Shotgun

SBS 20 AS Silah Sanayi

SBS 20 Bear Arms Shotgun

SBS-20 AS Silah Sanayi

SBS-20 Bear Arms Shotgun

SBS20 AS Silah Sanayi

SBS20 Bear Arms Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196750
Marque: Bear Arms
Modèle: SBS-410

Sommaire

Marque:	Bear Arms
Modèle:	SBS-410
Fabricant:	AS Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196750 - 1	410 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196750 - 2	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196750 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "BEAR" au-dessus d'une feuille d'érable et de l'inscription "Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BEAR Arms" est la marque d'"Impact Outdoor Supplies".
- "Impact Outdoor Supplies" est un distributeur et un importateur.
- Le siège social de la société "Impact Outdoor Supplies" est situé à Waterloo, en Ontario, au Canada.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- "SBS-410" est un fusil de chasse pliant à un canon.
- Le canon du fusil "SBS-410" peut être rabattu sous la crosse aux fins de transport et d'entreposage.
- Caractéristiques : canon profilé à âme lisse avec une chambre avec bloc-culasse à dessus rond à côtés plats; pontet concave à l'avant qui agit également comme levier de dégagement du mécanisme d'ouverture; chien extérieur à crête; verrou de sûreté transversal à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "AS Silah Sanayi" figure sur le canon.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une arme référencée est composé de deux chiffres représentant l'année de fabrication, suivis de deux lettres (CA) pour le pays d'importation, d'un tiret, de deux lettres (BA) et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196748	Bear Arms	SBS-12	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	À un coup
196749	Bear Arms	SBS-20	AS Silah Sanayi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Bear Arms Folding Shotgun

SBS 410 AS Silah Sanayi

SBS 410 Bear Arms Shotgun

SBS-410 AS Silah Sanayi

SBS-410 Bear Arms Shotgun

SBS410 AS Silah Sanayi

SBS410 Bear Arms Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197168
Marque: Bear Arms
Modèle: SxS-410

Sommaire

Marque:	Bear Arms
Modèle:	SxS-410
Fabricant:	CEO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197168 - 1	410 GA X 3"	2	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197168 - 2	410 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197168 - 3	410 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197168 - 4	410 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197168 - 5	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197168 - 6	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BEAR" au-dessus d'une feuille d'érable et de "Arms" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BEAR Arms" est la marque de commerce de la firme "Impact Outdoor Supplies".
- "Impact Outdoor Supplies" est un distributeur et un importateur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "SxS-410" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "SxS-410" est un fusil de chasse repliable avec une articulation à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : tubes d'étranglement interchangeables; long levier externe de déverrouillage des canons sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; légère gravure de feuillage sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- "CEO" est une abréviation de "CEO AV Tufegi Imalati Arge Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi". - "CEO" est une firme établie à Konya, en Turquie. - Le logo "CEO" est la lettre dans une pointe de flèche ou un bouclier sur le côté avec un oiseau plongeant à travers la lettre "C".
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux chiffres suivis d'un préfixe de deux lettres (CA), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bear Arms Folding Shotgun

Bear Arms Side by Side Shotgun

Bear Arms SxS 410

Bear Arms SxS-410

Bear Arms SxS410

Turkish Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197073
Marque: Bear Arms
Modèle: Z4

Sommaire

Marque:	Bear Arms
Modèle:	Z4
Fabricant:	Zumrut Savunma Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197073 - 3	12 GA	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197073 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197073 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "BEAR" sur une feuille d'érable et "Arms" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BEAR Arms" est une marque appartenant à "Impact Outdoor Supplies".
- "Impact Outdoor Supplies" est un fabricant et un distributeur.
- Le siège social de "Impact Outdoor Supplies" est situé à Waterloo, en Ontario, au Canada.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le modèle "Z4" est un fusil de chasse semi-automatique à double piston copié du Benelli M4.
- Caractéristiques : tubes d'étranglement interchangeables; guidon sur rampe évidé avec ailettes de protection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; hausse annulaire réglable avec rail optique; verrou de sûreté transversal situé à l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture ajustable à huit positions avec un appui-joue ajustable sur une rallonge tubulaire de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "Zumrut Savunma Sanayi" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est constitué de deux chiffres de l'année de fabrication suivis de deux lettres (CA) pour le pays d'importation, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bear Arms Shotgun

Bear Arms Z 4

Bear Arms Z-4

Bear Arms Z4

I-BA-Z4-Semi-Automatic-Black

I-BA-Z4-Semi-Automatic-Marine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195293
Marque: Bear Creek Arsenal
Modèle: BCA15

Sommaire

Marque:	Bear Creek Arsenal
Modèle:	BCA15
Fabricant:	Bear Creek Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195293 - 12	224 VALKYRIE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195293 - 14	224 VALKYRIE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195293 - 20	224 VALKYRIE	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195293 - 13	224 VALKYRIE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195293 - 15	224 VALKYRIE	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195293 - 21	224 VALKYRIE	30	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195293 - 16	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195293 - 17	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195293 - 6	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195293 - 10	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195293 - 7	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195293 - 11	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195293 - 28	50 BEOWULF	2	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195293 - 29	50 BEOWULF	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195293 - 8	6.5MM GRENDEL	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195293 - 24	6.5MM GRENDEL	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195293 - 18	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195293 - 22	6.5MM GRENDEL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195293 - 9	6.5MM GRENDEL	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195293 - 25	6.5MM GRENDEL	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195293 - 19	6.5MM GRENDEL	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195293 - 23	6.5MM GRENDEL	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195293 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195293 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.104)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BEAR CREEK ARSENAL" est marqué sur le côté gauche du logement de chargeur, sous le logo de l'entreprise, soit un ours qui gronde.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MODEL: BCA15" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "BCA15" repose sur un concept couramment appelé "fusil AR-15/M-16". - caractéristiques : canon flottant rond rayé pouvant comporter un frein de bouche; carcasse supérieure d'aluminium à dessus plat; garde-main rond ventilé à points de montage et à rail d'accessoire supérieur; fenêtre d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium, à charnière avant et à sûreté du côté gauche; arrêtoir de chargeur du côté droit; crosse télescopique; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate. - cette arme à feu est compatible avec un vaste éventail de pièces et d'accessoires du marché secondaire et peut présenter des éléments qui ne figurent pas ci-dessus.
Fabricant	- "BEAR CREEK ARSENAL" est marqué sur le côté gauche du logement de chargeur, sous le logo de l'entreprise, soit un ours qui gronde. - "BEAR CREEK ARSENAL" se trouve à Sanford, en Caroline du Nord, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se compose de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut être marqué sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR Type

AR-15

AR-15 Type

AR15

AR15 Type

American Flag

American Flag AR-15

Andean Bear

Andean Bear AR-15

BCA 15

BCA 47 AR-15

BCA AR-15

BCA AR-15 Classic

BCA AR-15 Monster Bear

BCA AR-15 Zombie Bear

BCA American Flag

BCA American Flag AR-15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BCA Andean Bear

BCA Andean Bear AR-15

BCA Brown Bear 1 AR-15

BCA Brown Bear 2 AR-15

BCA Brown Bear I

BCA Brown Bear I AR-15

BCA Brown Bear II

BCA Brown Bear II AR-15

BCA Grizzly Bear 3 AR-15

BCA Grizzly Bear III

BCA Grizzly Bear III AR-15

BCA Kodiak 2

BCA Kodiak 2 AR-15

BCA Kodiak II

BCA Kodiak II AR-15

BCA Monster Bear

BCA Monster Bear AR-15

BCA Ursid Bybrid AR-15

BCA Zombie Bear

BCA Zombie Bear AR-15

BCA-15

BCA15 American Flag

BCA15 Andean Bear

BCA15 Brown Bear 1

BCA15 Brown Bear 2

BCA15 Brown Bear I

BCA15 Brown Bear II

BCA15 Classic

BCA15 Grizzly Bear 3

BCA15 Grizzly Bear III

BCA15 Kodiak 2

BCA15 Kodiak II

BCA15 Monster Bear

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BCA15 Ursid Hybrid

BCA15 Zombie Bear

CR223MHB1818(P)-(15)MLOK3HS

CR223WCGVNT1619(P)-(12)MLOK

CR223WCHB1618(MNY)-(FDE)12MLOK

CR223WCHB1618(PFC)-(12)MLOK

CR223WCHB1618(SSBCF)-(10)MLOK

CR223WCHB1618(SSBCF)-(12)MLOKCC

CR223WCHB1618(SSBCF)-FDE12MLOK

CR223WCHB1619(MFC)-(12)MLOKCC

CR223WCHB1619(SS)-(15)LWKM(GS)

CR223WCM41617(P)-SHG(FS)CC

CR223WCM41617P-15MLOK3CC

CR223WCM41618(P)-(15)LWKM

CR223WCM41618(P)-(15)MLOK3RD

CR223WCM41618(P)RSFS-(15)MLOK

CR223WCM41618(SS)-(15)LWKMCC

CR223WCM41619(M)-(15)(OD)MLOK

CR223WCM41619(P)-SHG(FS)CC

CR223WMHB1818(SSSFG)-(ZB)(15)LWKM

CR223WMMW1618(M)-(12)MLOK(USA)

CR223WRHB2018(P)-(12)RHG(CH-15)CC

CR224VMMW1817(SS)-(15)MLOK3CC

CR224VMMW1817(SSSF)-(15)MLOKCC

CR224VRHB2017(SS)-(15)MLOK3CC

CR224VRHB2017(SSSF)-(15)MLOKCC

CR224VRHB2217(SS)-(15)MLOK3CC

CR224VRHB2217(SS)-(17)MLOK

CR224VRHB2217(SSSF)-(17)MLOK

CR300CM41617(P)-(15)MLOK3CC

CR300PHB1618(P)-(15)MLOKCC

CR450CHB16124(P)-(12)MLOK.875

CR450CHB16124(P)-(12)MLOKCC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CR450CHB16124(P).875-SHG(GB)

CR450CHB16124P.875-15MLOK3

CR450MHB18124P-15MLOK3

CR458CHB16114(P).875-(15)LWKM

CR458CHB16114(P).875-(15)MLOKCC

CR556CM41618(P)D-(12)MLOKCC

CR556CM41619(P)-SHG(FS)CC

CR556MM41617(P)-(10)FFO

CR556MM41617(P)-(12)MLOK3CC

CR556MM41617(P)-(15)LWKMCC

CR556RHB2017(M)-RHG

CR6.5CM41618(P)-(15)MLOKCC

CR6.5CM41618(P)-SHG(FS)CC

CR6.5MHB1818(MF)-(15)LWKM

CR6.5MHB1818(SS)-(15)MLOK

CR6.5RHB2018(M)-(15)MLOK

CR6.5RHB2018(MF)-(15)MLOKCC

CR6.5RHB2018(P)-(15)MLOK

CR6.5RHB2018SS-15MLOKCC

CR6.5RHB2418(SSF)-(15)MLOKCC

CR762CHB16110(P)-(15)MLOKCC

CR762CHB16110(P)-SHG(FS)CC

CR762CHB16110(P)-SHG(GB)CC

CR762CHB16110P-15LWKM

CRSC12.7X42CHB16120(P).936-(15)M4CC

Grizzly Bear 3

Grizzly Bear III

Kodiak 2

Kodiak 2 AR-15

Kodiak II

Kodiak II AR-15

Monster Bear

Monster Bear AR-15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ursid Hybrid

Ursid Hybrid AR-15

Zombie Bear

Zombie Bear AR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162546
Marque: Bear River
Modèle: Sportsman 900

Sommaire

Marque:	Bear River
Modèle:	Sportsman 900
Fabricant:	Snow Peak Air (SPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162546 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162546 - 2	BB	50	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BEAR RIVER HOLDINGS LLC" est moulée dans le côté gauche de la monture.

Modèle

- l'inscription "SPORTSMAN 900" figure sur les deux côtés de la carabine à air comprimé.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à pompes multiples de style futuriste, fabriquée pour Bear River.
- caractéristiques : fini noir avec garniture synthétique; dispositifs de visée ouverts, fluorescents et réglables; levier de pompe sur le dessous; sûreté ambidextre sur le dessous du pontet; fenêtre de chargement pour les balles BB sur le côté gauche de la carabine; mécanisme à verrou pour le chargement d'un plomb à la fois sur le côté droit; rail intégré en queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de visée; appui-joue surélevé sur la crosse une pièce.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN CHINA" est moulée dans la monture.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à pompes multiples.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

900

B1282

Sportsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198252
Marque: Bearman
Modèle: BBG38

Sommaire

Marque:	Bearman
Modèle:	BBG38
Fabricant:	Bearman Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198252 - 1	38 SPL	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BEARMAN" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- "MODEL BBG38" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec diverses options de fini; bande supérieure ventilée et bande médiane pleine pour canons superposés; peut être doté d'un pontet rond conventionnel intégré ou d'un pontet carré distinct; différentes options de plaques de poignée.
- Avec un canon de 70 mm (2.75 po), longueur totale de 120.65 mm (4.75 po) et poids moyen de 0.396 kg (0.875 lb).

Fabricant

- "BEARMAN" figure sur le côté droit du canon.
- La société "Bearman Industries" a été établie en 2018, à Salt Lake City en Utah, aux États-Unis.
- "Bearman Industries" a cessé sa production en 2023 et a vendu toute la "propriété intellectuelle" et les droits des modèles "Big Bore" et "Classic" à "Old West Firearms", une filiale de High Mountain Defense.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un échantillon observé prenait la configuration suivante : préfixe de deux (2) lettres, "BT", suivi de six (6) chiffres.

Calibre

- "CAL. 38SPCL" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198253	Old West Firearms	BBG	Old West Firearms	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

850003444000

850038498153

BBG

BBG38 GUARDIAN

BBG38B2B

BBG38BR

BBG38BZB

BBG38BZP

BBG38BZR

BBG38GB

BBG38GP

BBG38GR

BBG38REB

BBG38REP

BBG38SB

BBG38SP

BBG38SR

BBG38TB

BBG38TP

BBG38TR

BIG BORE DERRINGER

Big Bore Deringer

Big Bore Guardian

Big Bore Gun

Deringer

Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142263
Marque: Beathe Knives
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Beathe Knives
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Beathe Knives
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142263 - 1	45 FLINTLOCK	1	475	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BEATHE" et "KNIVES" figurent sur deux lignes à l'intérieur d'un ovale sur le dessus du canon/boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Beathe Knives" est une marque de commerce de Mike Beathe.
- la société "Beathe Knives" est établie à Sperry, dans l'État de l'Oklahoma, aux États Unis.
- Mike Beathe est un forgeron et un coutelier.
- Mike Beathe fabrique des couteaux à la main depuis les années 1970.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à ailettes fixe et hausse à encoche en V en queue d'aronde; canon rond à octogonal avec âme rayée; baguette montée sous le canon; platine droite avec chien et batterie; monture à poignée anglaise en bois pleine longueur avec plaque de couche en métal.

Fabricant

- les inscriptions "BEATHE" et "KNIVES" figurent sur deux lignes à l'intérieur d'un ovale sur le dessus du canon/boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Beathe Knives" est une marque de commerce de Mike Beathe.
- la société "Beathe Knives" est établie à Sperry, dans l'État de l'Oklahoma, aux États Unis.
- Mike Beathe est un forgeron et un coutelier.
- Mike Beathe fabrique des couteaux à la main depuis les années 1970.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série ne figure pas sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145560
Marque: Beathe Knives
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Beathe Knives
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Green Mountain Rifle Barrel Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145560 - 1	50 FLINTLOCK	1	1014	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BEATHE" et "KNIVES" figurent l'une au-dessus de l'autre dans un ovale sur le canon.
- "Beathe Knives" est une marque de commerce de Mike Beathe.
- l'entreprise "Beathe Knivees" est établie à Sperry, en Oklahoma (États-Unis).
- Mike Beathe est un forgeron et un fabricant de lames.
- Mike Beathe fabrique des couteaux à la main depuis les années 1970.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : guidon à lame fixe et hausse à encoche en "V" en queue d'aronde; canon rond à octogonal avec âme rayée; baguette montée sous le canon; platine à droite avec chien et batterie; monture à poignée anglaise pleine longueur en bois avec plaque de couche en métal.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- la société Green Mountain a été fondée par Branch Meanley en 1976.
- la société Green Mountain Rifle Barrel Company, Incorporated est établie à Conway, au New Hampshire (É.-U.).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série ne figure pas sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142264
Marque: Beathe Knives
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Beathe Knives
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Beathe Knives
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142264 - 1	45 PERCUSSION	1	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BEATHE" et "KNIVES" figurent sur deux lignes à l'intérieur d'un ovale sur le canon.
- "Beathe Knives" est une marque de commerce de Mike Beathe.
- la société "Beathe Knives" est établie à Sperry, dans l'État de l'Oklahoma, aux États Unis.
- Mike Beathe est un forgeron et un coutelier.
- Mike Beathe fabrique des couteaux à la main depuis les années 1970.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à ailettes fixe et hausse à encoche en V en queue d'aronde; canon octogonal avec âme rayée; baguette montée sous le canon; platine droite avec chien à percussion; pontet en laiton avec repose-doigt incurvé; monture à poignée anglaise en bois avec plaque de couche en laiton incurvée.

Fabricant

- les inscriptions "BEATHE" et "KNIVES" figurent sur deux lignes à l'intérieur d'un ovale sur le canon.
- "Beathe Knives" est une marque de commerce de Mike Beathe.
- la société "Beathe Knives" est établie à Sperry, dans l'État de l'Oklahoma, aux États Unis.
- Mike Beathe est un forgeron et un coutelier.
- Mike Beathe fabrique des couteaux à la main depuis les années 1970.

Mécanisme

- mécanisme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série ne figure pas sur l'arme examinée.

Calibre

- l'inscription "45 Caliber" figure sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196411
Marque: Beattie, James
Modèle: Howdah Pistol

Sommaire

Marque:	Beattie, James
Modèle:	Howdah Pistol
Fabricant:	Beattie, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196411 - 1	14 GA X 2 1/2"	2	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription JAMES BEATTIE & SON. figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription JAMES BEATTIE & SON. figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription JAMES BEATTIE & SON 205 REGENT STREET LONDON figure sur la bande de visée, entre les deux canons.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La désignation du modèle provient du fait que ce type de pistolet de gros calibre à canons juxtaposés était surtout utilisé principalement par des chasseurs de gibier dangereux afin de se protéger contre les tigres enragés ou d'autre gibier de ce genre; ce pistolet était placé dans le "howdah " ou la selle sur le dos de l'éléphant, pendant la chasse.
- Il s'agit d'un pistolet à chargement par la culasse latérale et à canons juxtaposés dont le levier d'ouverture suit le contour du pontet.

Fabricant

- L'inscription JAMES BEATTIE & SON. figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription JAMES BEATTIE & SON. figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription JAMES BEATTIE & SON 205 REGENT STREET LONDON figure sur la bande de visée, entre les deux canons.
- La société James Beattie & Son était établie au 205 Regent Street de 1864 à 1879.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la bride de poignée sur la face inférieure de la poignée.
- Le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saddle Pistol

Side by Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197016
Marque: Beattie, James
Modèle: Over & Under Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Beattie, James
Modèle:	Over & Under Percussion Pistol
Fabricant:	Beattie, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197016 - 1	55 PERCUSSION	2	78	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JAMES BEATTIE" figure au-dessus de "223 REGENT ST" et de "LONDON", sur le cadre de crosse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Pistolet à percussion et à canons superposés fabriqué par James Beattie entre 1848 et 1864 approximativement.
- Caractéristiques : canons arrondis à bande de visée pleine; aucun dispositif de visée; mécanisme à coffre doté de deux chiens latéraux; boîtier de culasse/carcasse gravés; baguette à charnière, sous les canons, laquelle peut basculer pour charger l'un ou l'autre des canons; pontet arrondi à repose-doigt; deux détentes; plaques de crosse quadrillées en bois.

Fabricant

- L'inscription "JAMES BEATTIE" figure au-dessus de "223 REGENT ST" et de "LONDON", sur le cadre de crosse.
- James Beattie se trouvait au 205, Regent St., entre 1848 et 1864 approximativement.
- James et Henry Beattie fabriquaient des armes à feu aux 205 et 223, Regent Street, vers 1847.
- James Beattie & Son a été exploitée au 205, Regent Street, de 1864 à 1879.
- James Beattie a fabriqué des armes à feu et des amorces à percussion au 43, Upper Marylebone Street, entre 1832 et 1835, au 52, Upper Marylebone Street, entre 1836 et 1846, de même qu'au 223, Regent Street, entre 1841 et 1846.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessus du canon supérieur, entre les chiens.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - Des poinçons d'homologation de Birmingham et de Londres figurent sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beattie Percussion Pistol

O/U

Over and Under

Over and Under Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175643
Marque: Beattie, James
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Beattie, James
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Beattie, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175643 - 1	44 PERCUSSION	6	105	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. BEATTIE" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- revolver à percussion à chargement par la bouche (habituellement de type « transitionnel », remontant aux années 1840 à 1860, lorsqu'un grand nombre de fabricants d'armes passaient de la production de "poivrières" à répétition à la production de revolvers à répétition à dessus ouvert de style Colt) produit par James Beattie de Londres.
- caractéristiques possibles : fini bleui; canon octogonal avec tenon de canon fixé à un axe de barillet allongé au moyen d'un coin transversal et d'une vis; carcasse à dessus ouvert; barillet non cannelé avec poinçons d'homologation de Londres; bouclier de mamelons pour protéger une rangée de mamelons capuchonnés sur un anneau sur le pourtour de l'arrière du barillet; mécanisme de détente simple action avec chien à armement manuel; poignée en noyer quadrillé; différents niveau de gravures.

Fabricant

- l'inscription "J. BEATTIE" figure sur l'arme à feu, habituellement avec une adresse sur Regent Street.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Transitional Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61599
Marque: Beattie, James
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Beattie, James
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Beattie, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61599 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61599 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "JAMES BEATTIE & SON" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la plaque de couche.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique pour les fusils de chasse Beattie à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : chiens apparents ou non; deux détentes ou détente unique, avec ou sans sélecteur de canon; mécanisme à platine ou mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur le dessus; levier sur le côté ou bouton-poussoir; finis et ciselures très variables; monture en bois dur avec poignée-pistolet; poignée demi-pistolet ou poignée anglaise.
Fabricant	- l'inscription "JAMES BEATTIE & SON" peut figurer sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la plaque de couche.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme à partir de laquelle cet écran a été préparé : numéro de série à quatre chiffres. - numéro de série sur la table de bascule et sur la face intérieure du fût.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126421
Marque: Beattie, James
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Beattie, James
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Beattie, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126421 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126421 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JAMES BEATTIE" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente à simple action; garde-main élancé et crosse de style anglais en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "JAMES BEATTIE" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à bascule avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131187
Marque: Beattie, James
Modèle: Tranter's Patent

Sommaire

Marque:	Beattie, James
Modèle:	Tranter's Patent
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131187 - 1	320 RF	7	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. BEATTIE & SON, 205 REGENT St., LONDON" figure sur le canon.
- le nom "Beattie" est associé à des fabricants d'armes à feu basés à Londres, en Angleterre, de 1832 à 1894.
- "James Beattie", fabricant d'armes à feu et d'amorce à percussion, était établi au 43 Upper Marylebone Street de 1832 à 1835, au 52 Upper Marylebone Street de 1836 à 1846 et au 223 Regent Street de 1841 à 1846.
- James et Henry Beattie étaient des fabricants d'armes à feu établis au 205 et 223 Regent Street en 1847.
- la fabrique d'armes de James Beattie était établie au 205 Regent Street de 1848 à 1864.
- la société James Beattie & Son était en activité au 205 Regent Street de 1864 à 1879.
- la société James Beattie & Company était située au 104 Queen Victoria Street de 1881 à 1894.

Modèle

- fabriqués avant 1886.
- l'inscription "W. TRANTER'S PATENT" dans une légende ovale au-dessus du numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est également connue sous le nom de revolver Breech Loading N 2.
- caractéristiques : canon octogonal; guidon en demie lune, plafond rainuré de la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse avec une encoche utilisée comme hausse; simple action; chien à crête; portière de chargement côté droit; sans pontet; détente encastrée; boîtier de culasse/de la carcasse à renflement; poignée arrondie avec capuchon inférieur en métal; poignée en bois lisse ou quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "W. TRANTER'S PATENT" dans une légende ovale au-dessus du numéro de série figure dans le coin supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le coin avant supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "320" figure sur le côté du canon.
- caractéristiques des rayures : 5 rayures, pas orienté vers la droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26550	Tranter	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
172182	Boss	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
199851	Griffiths & Worsley	Tranter's Patent 1862 Single Action	Griffiths & Worsley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Beattie Model 2

Beattie No 2

Beattie Sheath Trigger

Breech Loading No 2

Model 2

Model No 2

Sheath Trigger

Sheath Trigger No 2

Tranter Model 2

Tranter No 2

Tranter Sheath Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124977
Marque: Beaumont
Modèle: 1871 Carbine

Sommaire

Marque:	Beaumont
Modèle:	1871 Carbine
Fabricant:	Bar, J F J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124977 - 1	11X50R DUTCH BEAUMONT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beaumont" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu; toutefois, Beaumont était l'un des fabricants et ce nom peut figurer sur la bague du boîtier de culasse.
- Beaumont est le fabricant d'armes néerlandais qui a conçu cette carabine à verrou rotatif.

Modèle

- il s'agit d'un des premiers fusil à verrou à un coup adoptés par l'armée néerlandaise avant que l'utilisation d'armes à mécanisme à verrou à répétition se répande.
- ce modèle emploie un ressort de percuteur en V contenu à l'intérieur du levier de culasse, empêchant ainsi tout mouvement de celui-ci vers le bas le long du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil est muni d'une monture monopièce en bois à poignée anglaise, avec une ou plusieurs grenadières, une baguette insérée sous le canon et une hausse réglable à des angles très importants, afin de compenser la chute de la balle lors de tirs longue portée.
- bon nombre de ces armes ont ensuite été converties en fusils à mécanisme à verrou à répétition (modèle 71/88) en y ajoutant un boîtier-chargeur de conception italienne ayant une forme inhabituelle et des bandes latérales caractéristiques (ces fusils étaient appelés "Beaumont-Vitali").

Fabricant

- les inscriptions "BAR" et "DELFT" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- une couronne au-dessus de la lettre W et l'année de fabrication peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54276	Beaumont	1871 Infantry Rifle	Beaumont, Edouard de	Carabine	À un coup
67247	Beaumont	1871 Infantry Rifle	Stevens, P	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

Carabine M1871

M1871

M71

Dates d'années

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124978
Marque: Beaumont
Modèle: 1871 Carbine

Sommaire

Marque:	Beaumont
Modèle:	1871 Carbine
Fabricant:	Beaumont, Edouard de
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124978 - 1	11X50R DUTCH BEAUMONT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beaumont" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu; toutefois, Beaumont était l'un des fabricants et ce nom peut figurer sur la bague du boîtier de culasse.
- Beaumont est le fabricant d'armes néerlandais qui a conçu cette carabine à verrou rotatif.

Modèle

- il s'agit d'un des premiers fusil à verrou à un coup adoptés par l'armée néerlandaise avant que l'utilisation d'armes à mécanisme à verrou à répétition se répande.
- ce modèle emploie un ressort de percuteur en V contenu à l'intérieur du levier de culasse, empêchant ainsi tout mouvement de celui-ci vers le bas le long du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil est muni d'une monture monopièce en bois à poignée anglaise avec une ou plusieurs grenadières, une baguette insérée sous le canon, et une hausse réglable à des angles très importants, afin de compenser la chute de la balle lors de tirs longue portée.
- bon nombre de ces armes ont ensuite été converties en fusils à mécanisme à verrou à répétition en y ajoutant un boîtier-chargeur de conception italienne ayant une forme inhabituelle et des bandes latérales caractéristiques (ces fusils étaient appelés "Beaumont-Vitali").

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871

Carabine M1871

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124979
Marque: Beaumont
Modèle: 1871 Carbine

Sommaire

Marque:	Beaumont
Modèle:	1871 Carbine
Fabricant:	Stevens, P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124979 - 1	11X50R DUTCH BEAUMONT	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beaumont" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu; toutefois, Beaumont était l'un des fabricants et ce nom peut figurer sur la bague du boîtier de culasse.
- Beaumont est le fabricant d'armes néerlandais qui a conçu cette carabine à verrou rotatif.

Modèle

- il s'agit d'un des premiers fusils à verrou à un coup adoptés par les forces armées néerlandaises avant l'emploi répandu des mécanismes à verrou à répétition.
- ce modèle emploie un ressort de percuteur en V contenu à l'intérieur du levier de culasse, empêchant ainsi tout mouvement de celui-ci vers le bas le long du boîtier de culasse, comme pour bien des conceptions rivales.
- ce fusil est muni d'une monture monopièce en bois à poignée anglaise avec une ou plusieurs grenadières, une baguette insérée sous le canon, et une hausse réglable à des angles très importants, afin de compenser la chute de la balle lors de tirs longue portée.
- bon nombre de ces armes ont ensuite été converties en fusils à mécanisme à verrou à répétition en y ajoutant un boîtier-chargeur de conception italienne ayant une forme inhabituelle et des bandes latérales caractéristiques (ces fusils sont appelés "Beaumont-Vitali").

Fabricant

- les inscriptions "P. STEVENS" et "MAASTRICHT" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse ou sur la crosse.
- P. Stevens était un fabricant d'armes néerlandais établi à Maastricht et qui produisait des fusils en vertu d'un contrat pour les forces armées néerlandaises; plus tard, la plupart de sa production a été convertie en fusils à verrou à répétition en ajoutant un boîtier-chargeur de conception italienne (Vitali).

Mécanisme

- mécanisme à verrou à un coup.

Numéro de série

- figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche de la chambre du canon, et comporte généralement un préfixe alphabétique.

Autres marquages

- des exemplaires inchangés sont munis d'une marque circulaire sur le côté droit de la crosse; cette marque est composée de la lettre majuscule "W" surmontée d'une couronne, de la date de fabrication et du nom de la ville "Maastricht".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871

Carabine M1871

M1871

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124902
Marque: Beaumont
Modèle: 1871 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Beaumont
Modèle:	1871 Infantry Rifle
Fabricant:	Bar, J F J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124902 - 1	11X50R DUTCH BEAUMONT	1	830	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beaumont" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu; toutefois, Beaumont était l'un des fabricants et ce nom peut figurer sur la bague du boîtier de culasse.
- Beaumont est le fabricant d'armes néerlandais qui conçut cette carabine à mécanisme à verrou rotatif.

Modèle

- fusil à un coup et à culasse parmi les premiers modèles, adopté par l'armée néerlandaise avant que l'utilisation d'armes à mécanisme à verrou à répétition se répande.
- ce modèle emploie un ressort de percuteur en "V" contenu à l'intérieur de la poignée d'armement, empêchant ainsi tout mouvement de celle-ci vers le bas le long du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil est muni d'une monture en bois à poignée anglaise une pièce, avec une ou plusieurs grenadières, une baguette insérée sous le canon et une hausse réglable à des angles très importants, afin de compenser la chute de la balle lors de tirs longue portée.
- bon nombre de ces armes ont ensuite été converties en fusils à mécanisme à verrou à répétition (modèle 71/88) en y ajoutant un chargeur de conception italienne ayant une forme inhabituelle et des bandes latérales caractéristiques (ces fusils étaient appelés Beaumont Vitali).

Fabricant

- les inscriptions "BAR" et "DELFT" figurent sur deux lignes sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- une couronne au-dessus de la lettre W et l'année de fabrication peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54276	Beaumont	1871 Infantry Rifle	Beaumont, Edouard de	Carabine	À un coup
67247	Beaumont	1871 Infantry Rifle	Stevens, P	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871 Rifle

Infanterie Geweer M1871

M1871

M71

Dates d'années

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54276
Marque: Beaumont
Modèle: 1871 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Beaumont
Modèle:	1871 Infantry Rifle
Fabricant:	Beaumont, Edouard de
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54276 - 1	11X50R DUTCH BEAUMONT	1	830	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54276 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	830	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beaumont" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu; toutefois, Beaumont était l'un des fabricants et ce nom peut figurer sur la bague du boîtier de culasse.
- Beaumont est le fabricant d'armes néerlandais qui conçut cette carabine à mécanisme à verrou rotatif.

Modèle

- ancien fusil à verrou à un coup adopté par l'armée hollandaise avant que les fusils à répétition à verrou soient utilisés à grande échelle.
- ressort du percuteur en V logé dans le levier de culasse, ce qui signifiait que le levier ne pouvait être abaissé vers le boîtier de culasse.
- monture en bois d'une seule pièce avec poignée anglaise, une ou plusieurs grenadières, logement pour baguette sous le canon et hausse réglable à des angles de tir prononcés pour compenser la chute très marquée du projectile lors de tir à grande distance.
- beaucoup de ces fusils ont ultérieurement été transformés en armes à répétition par l'ajout d'un chargeur de conception italienne et de forme inhabituelle, avec nervures latérales distinctives (ces fusils sont décrits au fichier intitulé "Beaumont-Vitali").

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

124902	Beaumont	1871 Infantry Rifle	Bar, J F J	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54276

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124977	Beaumont	1871 Carbine	Bar, J F J	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67247
Marque: Beaumont
Modèle: 1871 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Beaumont
Modèle:	1871 Infantry Rifle
Fabricant:	Stevens, P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67247 - 1	11X50R DUTCH BEAUMONT	1	830	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Beaumont" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu, mais le nom d'un des fabricants (Beaumont) peut être inscrit sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Beaumont était un fabricant d'armes à feu hollandais qui a conçu ce fusil à verrou.

Modèle

- ancien fusil à verrou à un coup adopté par l'armée hollandaise avant que les fusils à répétition à verrou soient utilisés à grande échelle.
- ressort du percuteur en V logé dans le levier de culasse, ce qui signifiait que le levier ne pouvait être abaissé vers le boîtier de culasse contrairement à celui des armes d'autres fabricants.
- monture en bois d'une seule pièce avec poignée anglaise, une ou plusieurs grenadières, logement pour baguette sous le canon et hausse réglable à des angles de tir prononcés pour compenser la chute très marquée du projectile lors de tir à grande distance.
- beaucoup de ces fusils ont ultérieurement été transformés en armes à répétition par l'ajout d'un chargeur de conception italienne et de forme inhabituelle, avec nervures latérales distinctives (ces fusils sont décrits au fichier intitulé "Beaumont-Vitali").

Fabricant

- l'inscription "P. STEVENS" au-dessus de "MAASTRICHT" peut figurer sur la bague du boîtier de culasse ou sur la crosse.
- Stevens était un fabricant d'armes hollandais établi à Maastricht et qui produisait des fusils sous contrat pour l'armée hollandaise; plus tard, la plupart de ses fusils ont été transformés en armes à répétition à verrou par l'ajout d'un magasin vertical de conception italienne (Vitali).

Mécanisme

- à verrou et à un coup.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse et sur le côté gauche de la chambre du canon; habituellement précédé d'une lettre.

Autres marquages

- les armes non modifiées arborent une marque circulaire sur le côté droit de la crosse : lettre majucule W surmontée d'une couronne, date de fabrication et nom de la ville, "Maastricht".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124902	Beaumont	1871 Infantry Rifle	Bar, J F J	Carabine	À un coup
124977	Beaumont	1871 Carbine	Bar, J F J	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126604
Marque: Beaumont, Edouard de
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Beaumont, Edouard de
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Beaumont, Edouard de
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126604 - 1	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EDOUARD DE BEAUMONT" figure sur le canon droit.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée pleine, verrou supérieur à tenon tronconique et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure; plaques latérales à action inversée avec chiens externes; détentes doubles; fût effilé et monture à poignée demi-pistolet avec appui-joue. - les poinçons d'homologation belges figurent sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.
Fabricant	- "EDOUARD DE BEAUMONT" et "HOLLANDE" figurent sur l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur les plats du canon.
Autres marquages	- sur l'arme examinée, l'inscription "Acier Cockerill" figure sur les deux canons, sous la représentation de deux canons à chargement par la bouche croisés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124983
Marque: Beaumont-Vitali
Modèle: 1871/88 Carbine

Sommaire

Marque:	Beaumont-Vitali
Modèle:	1871/88 Carbine
Fabricant:	Bar, J F J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124983 - 1	11X52R DUTCH BEAUMONT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beaumont-Vitali" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Beaumont-Vitali" est une combinaison des noms des deux principaux concepteurs dont le travail est combiné dans cette arme à feu.
- Beaumont est le fabricant d'armes néerlandais qui a conçu cette carabine à verrou rotatif.
- Vitali était le concepteur italien qui a conçu le boîtier-chargeur à quatre coups qui a été ajouté au fusil Beaumont.

Modèle

- il s'agit d'un des premiers fusils à verrou à un coup qui a été converti à un mécanisme à verrou à répétition durant la "course aux armements" européenne de la fin des années 1800.
- ce modèle emploie un ressort de percuteur en V contenu à l'intérieur du levier de culasse, empêchant ainsi tout mouvement de celui-ci vers le bas le long du boîtier de culasse/de la carcasse, comme pour bien des conceptions rivales.
- ce fusil est muni d'une monture monopièce en bois à poignée anglaise avec une ou plusieurs grenadières, une baguette insérée sous le canon, une hausse réglable à des angles très importants, afin de compenser la chute de la balle lors de tirs longue portée, et un boîtier-chargeur d'apparence inhabituelle avec des bandes latérales proéminentes et un relief circulaire sur la face inférieure avant.

Fabricant

- les inscriptions "BAR" et "DELFT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fusil à verrou à chargeur fixe.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- des exemplaires inchangés d'origine sont munis d'une marque circulaire sur le côté droit de la crosse; cette marque est composée de la lettre majuscule "W" surmontée d'une couronne, de la date de fabrication originale et du nom de la ville "Maastricht".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871/88

M71-88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124981
Marque: Beaumont-Vitali
Modèle: 1871/88 Carbine

Sommaire

Marque:	Beaumont-Vitali
Modèle:	1871/88 Carbine
Fabricant:	Beaumont, Edouard de
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124981 - 1	11X52R DUTCH BEAUMONT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beaumont-Vitali" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Beaumont-Vitali" est une combinaison des noms des deux principaux concepteurs dont le travail est combiné dans cette arme à feu.
- Beaumont était le fabricant d'armes néerlandais qui a conçu cette carabine à verrou rotatif.
- Vitali était le concepteur italien qui a conçu le boîtier-chargeur à quatre coups qui a été ajouté au fusil Beaumont.

Modèle

- il s'agit d'un des premiers fusils à verrou à un coup qui a été converti à un mécanisme à verrou à répétition durant la "course aux armements" européenne de la fin des années 1800.
- ce modèle emploie un ressort de percuteur en V contenu à l'intérieur du levier de culasse, empêchant ainsi tout mouvement de celui-ci vers le bas le long du boîtier de culasse, comme pour bien des conceptions rivales.
- ce fusil est muni d'une monture monopièce en bois à poignée anglaise avec une ou plusieurs grenadières, une baguette insérée sous le canon, une hausse réglable à des angles très importants, afin de compenser la chute de la balle lors de tirs longue portée, et un boîtier-chargeur d'apparence inhabituelle avec des bandes latérales proéminentes et un relief circulaire sur la face inférieure avant.

Mécanisme

- fusil à verrou à chargeur fixe.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Coups

- boîtier-chargeur fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871/88

M71-88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124985
Marque: Beaumont-Vitali
Modèle: 1871/88 Carbine

Sommaire

Marque:	Beaumont-Vitali
Modèle:	1871/88 Carbine
Fabricant:	Dutch State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124985 - 1	11X52R DUTCH BEAUMONT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beaumont-Vitali" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Beaumont-Vitali" est une combinaison des noms des deux principaux concepteurs dont le travail est combiné dans cette arme à feu.
- Beaumont est le fabricant d'armes néerlandais qui a conçu cette carabine à verrou rotatif.
- Vitali était le concepteur italien qui a conçu le boîtier-chargeur à quatre coups qui a été ajouté au fusil Beaumont.

Modèle

- il s'agit d'un des premiers fusils à verrou à un coup qui a été converti à un mécanisme à verrou à répétition durant la "course aux armements" européenne de la fin des années 1800.
- ce modèle emploie un ressort de percuteur en V contenu à l'intérieur du levier de culasse, empêchant ainsi tout mouvement de celui-ci vers le bas le long du boîtier de culasse, comme pour bien des conceptions rivales.
- ce fusil est muni d'une monture monopièce en bois à poignée anglaise avec une ou plusieurs grenadières, une baguette insérée sous le canon, une hausse réglable à des angles très importants, afin de compenser la chute de la balle lors de tirs longue portée, et un boîtier-chargeur d'apparence inhabituelle avec des bandes latérales proéminentes et un relief circulaire sur la face inférieure avant.

Fabricant

- l'arsenal néerlandais qui fabriquait les fusils militaires était situé à Maastricht et un logo circulaire, portant l'inscription MAASTRICHT au-dessus de la lettre W surmontée d'une couronne et la date originale de fabrication, est estampillé sur le côté droit de la crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- des exemplaires inchangés d'origine sont munis d'une marque circulaire sur le côté droit de la crosse; cette marque est composée de la lettre majuscule "W" surmontée d'une couronne, de la date de fabrication originale et du nom de la ville "Maastricht".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M71-88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124982
Marque: Beaumont-Vitali
Modèle: 1871/88 Carbine

Sommaire

Marque:	Beaumont-Vitali
Modèle:	1871/88 Carbine
Fabricant:	Stevens, P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124982 - 1	11X52R DUTCH BEAUMONT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beaumont-Vitali" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Beaumont-Vitali" est une combinaison des noms des deux principaux concepteurs dont le travail est combiné dans cette arme à feu.
- Beaumont est le fabricant d'armes néerlandais qui a conçu cette carabine à verrou rotatif.
- Vitali était le concepteur italien qui a conçu le boîtier-chargeur à quatre coups qui a été ajouté au fusil Beaumont.

Modèle

- il s'agit d'un des premiers fusils à verrou à un coup qui a été converti à un mécanisme à verrou à répétition durant la "course aux armements" européenne de la fin des années 1800.
- ce modèle emploie un ressort de percuteur en V contenu à l'intérieur du levier de culasse, empêchant ainsi tout mouvement de celui-ci vers le bas le long du boîtier de culasse/de la carcasse, comme pour bien des conceptions rivales.
- ce fusil est muni d'une monture monopièce en bois à poignée anglaise avec une ou plusieurs grenadières, une baguette insérée sous le canon, une hausse réglable à des angles très importants, afin de compenser la chute de la balle lors de tirs longue portée, et un boîtier-chargeur d'apparence inhabituelle avec des bandes latérales proéminentes et un relief circulaire sur la face inférieure avant.

Fabricant

- les inscriptions "P. STEVENS" et "MAASTRICHT" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse ou sur la crosse.
- P. Stevens était un fabricant d'armes néerlandais établi à Maastricht et qui produisait des fusils en vertu d'un contrat pour les forces armées néerlandaises; plus tard, la plupart de sa production a été convertie en fusils à mécanisme à verrou à répétition en ajoutant un boîtier-chargeur de conception italienne (Vitali).

Mécanisme

- fusil à verrou à chargeur fixe.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- des exemplaires inchangés d'origine sont munis d'une marque circulaire sur le côté droit de la crosse; cette marque est composée de la lettre majuscule "W" surmontée d'une couronne, de la date de fabrication originale et du nom de la ville "Maastricht".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871/88

M71-88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124984
Marque: Beaumont-Vitali
Modèle: 1871/88 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Beaumont-Vitali
Modèle:	1871/88 Infantry Rifle
Fabricant:	Bar, J F J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124984 - 1	11X52R DUTCH BEAUMONT	4	830	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beaumont-Vitali" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Beaumont-Vitali" est une combinaison des noms des deux principaux concepteurs dont le travail est combiné dans cette arme à feu.
- Beaumont est le fabricant d'armes néerlandais qui a conçu cette carabine à verrou rotatif.
- Vitali était le concepteur italien qui a conçu le boîtier-chargeur à quatre coups qui a été ajouté au fusil Beaumont.

Modèle

- il s'agit d'un des premiers fusils à verrou à un coup qui a été converti à un mécanisme à verrou à répétition durant la "course aux armements" européenne de la fin des années 1800.
- ce modèle emploie un ressort de percuteur en V contenu à l'intérieur du levier de culasse, empêchant ainsi tout mouvement de celui-ci vers le bas le long du boîtier de culasse/de la carcasse, comme pour bien des conceptions rivales.
- ce fusil est muni d'une monture monopièce en bois à poignée anglaise avec une ou plusieurs grenadières, une baguette insérée sous le canon, une hausse réglable à des angles très importants, afin de compenser la chute de la balle lors de tirs longue portée, et un boîtier-chargeur d'apparence inhabituelle avec des bandes latérales proéminentes et un relief circulaire sur la face inférieure avant.

Fabricant

- les inscriptions "BAR" et "DELFT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Coups

- boîtier-chargeur fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- des exemplaires inchangés d'origine sont munis d'une marque circulaire sur le côté droit de la crosse; cette marque est composée de la lettre majuscule "W" surmontée d'une couronne, de la date de fabrication originale et du nom de la ville "Maastricht".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1877/88

M71-88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54277
Marque: Beaumont-Vitali
Modèle: 1871/88 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Beaumont-Vitali
Modèle:	1871/88 Infantry Rifle
Fabricant:	Beaumont, Edouard de
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54277 - 1	11X52R DUTCH BEAUMONT	4	830	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Beaumont-Vitali" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Beaumont-Vitali" est formée par la combinaison des noms des deux concepteurs; Beaumont était un armurier hollandais qui a conçu et produit les fusils tandis que Vitali était le concepteur italien ayant mis au point le chargeur de quatre cartouches installé sur les fusils Beaumont.

Modèle

- ancien fusil à verrou à un coup transformé en fusil à répétition au cours de la "course aux armements" européenne de la fin du dix-neuvième siècle.
- ressort du percuteur en V logé dans le levier de culasse, ce qui signifiait que le levier ne pouvait être abaissé vers le boîtier de culasse contrairement à celui des armes d'autres fabricants.
- monture en bois d'une seule pièce avec poignée anglaise, une ou plusieurs grenadières, logement pour baguette sous le canon et hausse réglable à des angles de tir prononcés pour compenser la chute très marquée du projectile lors de tir à grande distance; chargeur de forme très inhabituelle avec nervures latérales proéminentes et partie circulaire au bas et à l'avant.

Mécanisme

- fusil à verrou avec magasin vertical à portière.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M71-88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72812
Marque: Beaumont-Vitali
Modèle: 1871/88 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Beaumont-Vitali
Modèle:	1871/88 Infantry Rifle
Fabricant:	Dutch State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72812 - 1	11X52R DUTCH BEAUMONT	4	830	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Beaumont-Vitali" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Beaumont-Vitali" est une combinaison des noms des deux principaux concepteurs de cette arme à feu.
- Beaumont était un fabricant d'armes hollandais qui a conçu ce fusil à verrou.
- Vitali était le concepteur italien du magasin de quatre cartouches ajoutés au fusil Beaumont.

Modèle

- cette arme est un ancien fusil à culasse à un coup converti en fusil à verrou à répétition durant la "course aux armements" européenne de la fin du XIXe siècle.
- ce modèle emploie un ressort de percuteur en V contenu à l'intérieur de la poignée d'armement, empêchant ainsi tout mouvement de celle-ci vers le bas le long du boîtier de culasse/de la carcasse, contrairement à la configuration des modèles concurrents.
- caractéristiques : monture en bois à poignée anglaise une pièce avec pointe avant en acier et grenadière à ressort avec battant de bretelle; logement pour baguette sous le canon, hausse réglable à des angles de tir prononcés pour compenser la chute du projectile lors de tirs à longue distance; ensemble bouton du levier d'armement deux pièces avec vis affleurante; chargeur avec bandes latérales proéminentes et partie avant inférieure sculptée.
- la longueur totale de l'arme est de 1320 mm (52 po) et son poids moyen est de 4,38 kg (9,64 lb).

Fabricant

- l'arsenal hollandais produisant des fusils de service militaire était établi à Maastricht; le côté droit de la crosse de ces fusils comporte un logo circulaire dans lequel figure l'inscription MAASTRICHT au-dessus de la lettre "W" surmontée d'une couronne (roi Wilhelm 1817-1890), ainsi que la date de fabrication d'origine.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur l'ensemble culasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de trois chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- les exemplaires en état d'origine (non modifiés) arborent sur le côté droit de la crosse une marque circulaire comprenant la lettre majuscule W surmontée d'une couronne, la date de fabrication et le nom de la ville : "Maastricht".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871/88

1876

M71-88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67249
Marque: Beaumont-Vitali
Modèle: 1871/88 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Beaumont-Vitali
Modèle:	1871/88 Infantry Rifle
Fabricant:	Stevens, P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67249 - 2	11X52R DUTCH BEAUMONT	4	830	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Beaumont-Vitali" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Beaumont-Vitali" est une combinaison des noms des deux principaux concepteurs de cette arme à feu.
- Beaumont était un fabricant d'armes hollandais qui a conçu ce fusil à verrou.
- Vitali était le concepteur italien du magasin de quatre cartouches ajouté au fusil Beaumont.

Modèle

- ancien fusil à verrou à un coup transformé en fusil à répétition au cours de la "course aux armements" européenne de la fin du dix-neuvième siècle.
- ressort du percuteur en V logé dans le levier de culasse, ce qui signifiait que le levier ne pouvait être abaissé vers le boîtier de culasse contrairement à celui des armes d'autres fabricants.
- monture en bois d'une seule pièce avec poignée anglaise, une ou plusieurs grenadières, logement pour baguette sous le canon et hausse réglable à des angles de tir prononcés pour compenser la chute très marquée du projectile lors de tir à grande distance; chargeur de forme très inhabituelle avec nervures latérales proéminentes et partie circulaire au bas et à l'avant.

Fabricant

- l'inscription "P. STEVENS" au-dessus de "MAASTRICHT" peut figurer sur la bague du boîtier de culasse ou sur la crosse.
- Stevens était un fabricant d'armes hollandais établi à Maastricht et qui produisait des fusils sous contrat pour l'armée hollandaise; plus tard, la plupart de ses fusils ont été transformés en armes à répétition à verrou par l'ajout d'un magasin vertical de conception italienne (Vitali).

Mécanisme

- fusil à verrou avec magasin.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- exemplaires dans leur état d'origine, non modifiés : marque sur le côté droit de la crosse (lettre majuscule W surmontée d'une couronne, date de fabrication et nom de la ville de "Maastricht").

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M71-88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120249
Marque: Becas
Modèle: 12M

Sommaire

Marque:	Becas
Modèle:	12M
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120249 - 1	12 GA X 2 3/4"	6	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120249 - 2	12 GA X 2 3/4"	6	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120249 - 3	12 GA X 2 3/4"	6	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120249 - 4	12 GA X 2 3/4"	6	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; ces caractères forment un mot qui ressemble à "BEKAC".

Modèle

- la désignation de modèle complète peut ne pas figurer sur l'arme à feu; seule la lettre "M" peut être présente.
- IL NE FAUT PAS CONFONDRE ce fusil de chasse avec un fusil de chasse à fonctionnement par emprunt de gaz similaire, également appelé "12M".
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe standard disponible en plusieurs styles.
- caractéristiques : garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé (une version avec poignée-pistolet SEULEMENT est disponible en tant que monture arrière); boîtier de culasse en alliage d'aluminium; fini bleui; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet; étranglements interchangeables à visser; canons à bande ventilée ou viseur optique disponibles.
- un fusil de chasse identique en calibre 16 X 2 3/4 po est disponible sous l'appellation "16M".

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.
- le logo de MOLOT est composé de caractères cyrilliques ressemblant aux lettres "Bn" superposées à une cible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; il peut comporter des caractères cyrilliques.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Becas-M

Bekac-M

Bekas 12M

Bekas-12M

RP-12M-07

RP12M07

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119998
Marque: Becas
Modèle: 12M Auto

Sommaire

Marque:	Becas
Modèle:	12M Auto
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119998 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté gauche et(ou) le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, peut-être en caractères cyrilliques "bEKAC", ce qui signifie "Becas".
- "Becas" est une appellation commerciale utilisée par la firme russe Molot.
- "Becas" signifie " bécasse ".

Modèle

- arme examinée : inscription en caractères cyrilliques "bEKAC - 12M aBTO" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; "bEKAC" signifie "Becas" et "12M aBTO", "12M Auto".
- arme à feu semi-automatique à emprunt de gaz, avec magasin tubulaire sous le canon; fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles : canon à bande ventilée; plaque de couche perforée; crosse à poignée-pistolet; tubes d'étranglement interchangeables; fini bleui.
- poinçons d'homologation russes sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, devant la fenêtre de chargement.
- arme examinée : préfixe de deux chiffres suivi de deux lettres (alphabet cyrillique) et de quatre chiffres.
- cas relevé : préfixe "02" suivi des lettres "bb" en caractères cyrilliques.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

12 M

12 M Auto

12-M

12-M Auto

12M

bEKAC - 12M aBTO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120250
Marque: Becas
Modèle: 16M

Sommaire

Marque:	Becas
Modèle:	16M
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120250 - 1	16 GA X 2 3/4"	6	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120250 - 2	16 GA X 2 3/4"	6	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120250 - 3	16 GA X 2 3/4"	6	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120250 - 4	16 GA X 2 3/4"	6	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; ces caractères forment un mot qui ressemble à "BEKAC".
- "Becas" ("bécasse des bois") est une appellation commerciale appartenant à la Vyatskie-Polyany Machine-building Factory, aussi connue sous le nom "MOLOT", ou "marteau".

Modèle

- le modèle pourrait n'être indiqué sur l'arme que par la lettre "M".
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe standard offert en plusieurs styles.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé (une version avec poignée-pistolet SEULEMENT est disponible en tant que monture arrière); boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; fini bleui; sûreté transversale à l'avant du pontet; étranglements interchangeables à visser; canons à bande de visée ventilée ou à lunette de tir offerts.
- un fusil de chasse identique en calibre 12 x 2 3/4 po est offert sous l'appellation "12M".

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.
- le logo de MOLOT est composé de caractères cyrilliques ressemblant aux lettres "Bn" superposées sur une cible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; il peut comporter des caractères cyrilliques.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Becas-1

Becas-2

Becas-3

Becas-M

Bekac-1

Bekac-2

Bekac-3

Bekac-M

M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104775
Marque: Becas
Modèle: 16M Auto

Sommaire

Marque:	Becas
Modèle:	16M Auto
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104775 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BECAS-16M AUTO" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "BECAS" est une appellation commerciale utilisée par MOLOT.
Modèle	- "BECAS-16M AUTO" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - canon et boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini noir; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; poussoir de sûreté; bande ventilée et tampon de recul; battants de bretelle.
Fabricant	- logo du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'usine MOLOT se trouve dans la région de Kirov en Russie.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que la longueur de la chambre : "16-70".
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

140001

Becas 16M

Becas Auto

Becas-16M Auto

Becas-Auto

Veprbecas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Robinson Armament

ZDF Imports & Exports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148893
Marque: Beck, Daniel
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Beck, Daniel
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Beck, Daniel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148893 - 1	28 GA PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D - BECK BATH, NY", soit la marque de l'arme à feu, figure habituellement sur celle-ci.
- Daniel Beck était un armurier de Bath installé à New York du milieu à la fin du 19e siècle; il était principalement connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme, simplement un descripteur.
- fusil de chasse à percussion et à âme lisse fabriqué par Daniel Beck avant 1882, et pouvant servir de mousquet ou de fusil de chasse selon les circonstances.
- caractéristiques : fini brun ou bleui; dispositifs de visée à cran de mire; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur en noyer à poignée anglaise avec garnitures en argentan; chien extérieur à armement manuel sur la platine; pontet/poignée à fleurons; plaque de couche en demi-lune.

Fabricant

- l'inscription "D. BECK BATH, NY", soit le nom du fabricant de l'arme à feu, figure habituellement sur celle-ci.
- Daniel Beck était un armurier de Bath installé à New York du milieu à la fin du 19e siècle; il était principalement connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145148
Marque: Becker
Modèle: Aircraft Cannon

Sommaire

Marque:	Becker
Modèle:	Aircraft Cannon
Fabricant:	Becker
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145148 - 1	20X70RB BECKER	15	800	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu, en allemand, soit "FLZ.K", qui signifie "Flugzeug Kanone"/"canon antiaérien".
- cette arme est l'un des premiers canons antiaériens utilisés en campagne par l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale, en tant qu'armement sol-air et air-air; à l'origine, des projectiles solides étaient utilisés dans les munitions de ce canon, mais ceux-ci furent plus tard remplacés par des projectiles explosifs amorcés afin d'accroître l'effet sur la cible.
- ce canon fonctionne comme une mitraillette à culasse ouverte très élargie, dans laquelle la culasse est retenue par la gâchette jusqu'à ce que la détente soit pressée; lorsque la détente est activée, la culasse avance et ce faisant, extrait une munition du chargeur, la place dans la chambre et la met à feu à l'aide de l'avance de la mise à feu, avant que le recul ne la force à revenir en position armée, ce qu'elle fait, à moins que la détente ne reste pressée.
- après la Première Guerre mondiale, les droits de fabrication de ce canon furent acquis par la société suisse SEMAG, qui continua d'améliorer le modèle jusqu'à ce qu'Oerlikon reprenne ce modèle et fabrique une grande variété de canons légers fonctionnant sur le même principe.
- caractéristiques : disposition complètement tubulaire; fini bleui; viseurs annulaires à cran de mire; divers styles d'affûts à pivot ou de supports circulaires; chargeur amovible monté sur le dessus du canon, avec orifices d'inspection permettant de contrôler le nombre de munitions restantes; larges poignées d'armement de style prise de bêche de chaque côté du canon; double poignée de tir en prise de bêche; détentes au niveau du pouce.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz et culasse ouverte.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FLZ.K

Flugzeug Kanone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145149
Marque: Becker
Modèle: Aircraft Cannon

Sommaire

Marque:	Becker
Modèle:	Aircraft Cannon
Fabricant:	Seebach Maschinenbau Aktien Gesellschaft (SEMAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145149 - 1	20X70RB BECKER	15	800	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu, en allemand, soit "FLZ.K", qui signifie "Flugzeug Kanone"/"canon antiaérien".
- il s'agit de l'un des premiers canons antiaériens utilisés à l'origine en campagne par l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale, en tant qu'armement sol-air et air-air; à l'origine, des projectiles solides étaient utilisés dans les munitions de ce canon, mais ceux-ci furent plus tard remplacés par des projectiles explosifs amorcés afin d'accroître l'effet sur la cible.
- ce canon fonctionne comme une mitraillette à culasse ouverte très élargie, dans laquelle la culasse est retenue par la gâchette jusqu'à ce que la détente soit pressée; lorsque la détente est activée, la culasse avance et ce faisant, extrait une munition du chargeur, la place dans la chambre et la met à feu à l'aide de l'avance de la mise à feu, avant que le recul ne la force à revenir en position armée, ce qu'elle fait, à moins que la détente ne reste pressée.
- après la Première Guerre mondiale, les droits de fabrication de ce canon furent acquis par la société suisse SEMAG, qui continua d'améliorer le modèle jusqu'à ce qu'Oerlikon reprenne ce modèle et fabrique une grande variété de canons légers fonctionnant sur le même principe.
- caractéristiques : disposition complètement tubulaire; fini bleui; viseurs annulaires à cran de mire; divers styles d'affûts à pivot ou de supports circulaires; chargeur amovible monté sur le dessus du canon, avec orifices d'inspection permettant de contrôler le nombre de munitions restantes; larges poignées d'armement de style prise de bêche de chaque côté du canon; double poignée de tir de type prise de bêche; détentes au niveau du pouce.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz et culasse ouverte.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FLZ.K

Flugzeug Kanone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20789
Marque: Beckwith
Modèle: Belt Pistol

Sommaire

Marque:	Beckwith
Modèle:	Belt Pistol
Fabricant:	Beckwith
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20789 - 1	49 PERCUSSION	1	92	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BECKWITH" figure habituellement sur l'arme à feu.
- les membres de la famille Beckwith étaient des armuriers établis à Londres, en Angleterre, entre 1801 et 1861.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type de pistolet, lequel est habituellement muni d'un long crochet pour ceinturon sur un côté, ce qui permet de porter le pistolet à la ceinture avec le crochet fixé au ceinturon.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni, dispositifs de visée fixes à cran de mire; canon Damas octogonal; baguette articulée montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; chien extérieur à armement manuel avec mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en noyer quadrillé; peut comprendre un compartiment de poignée fermé par une calotte articulée.

Fabricant

- l'inscription "BECKWITH" figure habituellement sur l'arme à feu.
- les membres de la famille Beckwith étaient des armuriers établis à Londres, en Angleterre, entre 1801 et 1861.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- peut arborer des chiffres, mais ceux-ci pourraient être des numéros de "lot" ou "de boîtiers" dans les cas où des paires de ces pistolets étaient vendues dans un boîtier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129573
Marque: Beckwith
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Beckwith
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Beckwith
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129573 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BECKWITH" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons rayés ou à âme lisse juxtaposés avec bande non ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture en dessous; chiens extérieurs; double détente; garde-main élancé de type esquille quadrillé avec clavette transversale et crosse à poignée anglaise; canons bleuis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom Beckwith a été associé à de nombreux fabricants d'armes en Angleterre et aux États-Unis.

- Beckwith, Angleterre
- la famille d'armuriers Beckwith était établie à Londres, en Angleterre, entre 1801 et 1868.
- la société "Beckwith" fabriquait des armes de poing, des fusils de chasse à petit gibier, des tromblons et des carabines de sport et vendait également des revolvers.
- la société Beckwith, de Londres, fut fondée par William Andrew (W.A.) Beckwith.
- William Andrew Beckwith a fait son apprentissage auprès de Wattell Clark, établi au 43 High Holborn, à Londres, entre 1785 et 1801.
- la société de W. A. Beckwith était située au 58 Skinner Street, Snow Hill, à Londres, de 1802 à 1841, mais aussi au 125 Strand de 1818 à 1820.
- après le décès de William Andrew Beckwith en 1841, sa femme Elizabeth et son fils Henry ont repris la société et l'ont rebaptisée "E. Beckwith & Son".
- la société "E. Beckwith & Son" fut établie au 58 Skinner Street de 1841 à 1853.
- la société "E. Beckwith & Son" a été rebaptisée "William A. Beckwith" en 1853.
- la société William A. Beckwith fut établie au 58 Skinner Street de 1853 à 1868.

- Henry Beckwith était le fils de William Andre Beckwith et d'Elizabeth Beckwith.
- Henry Beckwith est né en 1805.
- Henry Beckwith a commencé son apprentissage auprès de William A. Beckwith en 1818.
- Henry Beckwith fut établi au 20 Newcastle Street, Whitechapel de 1853 à 1855, au 33 Fieldgate Street de 1858 à 1865 et au 58 Skinner Street, Snow Hill de 1863 à 1868.

- Beckwith, États-Unis d'Amérique.
- Marion F. Beckwith fut établie à Mansfield, dans l'État de l'Ohio, et à Stockton, dans l'État de la Californie, de 1829 à 1860.
- Robert Beckwirth, de New York, dans l'État de New York, obtint un brevet pour une canne-fusil en 1858.
- Samuel Beckwirth fut établi à Whitneyville, dans l'État du Connecticut, de 1871 à 1874.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Calibre

- figure sur le plat.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84031
Marque: Beckwith
Modèle: Side By Side Flintlock

Sommaire

Marque:	Beckwith
Modèle:	Side By Side Flintlock
Fabricant:	Beckwith
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84031 - 1	12 GA FLINTLOCK	2	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84031 - 2	18 GA FLINTLOCK	2	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Beckwith" ou "Beckwith London" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom Beckwith a été associé à de nombreux fabricants d'armes en Angleterre et aux États-Unis.

- Beckwith d'Angleterre
- la famille d'armuriers Beckwith a été établie à Londres, en Angleterre, entre 1801 et 1868.
- la société "Beckwith" fabriquait des armes de poing, des fusils de chasse à petit gibier, des tromblons et des carabines de sport et vendait également des revolvers.
- la société Beckwith, de Londres, a été fondée par William Andrew (W.A.) Beckwith.
- William Andrew Beckwith a fait son apprentissage auprès de Wattell Clark, établi au 43 High Holborn, à Londres, entre 1785 et 1801.
- la société de W. A. Beckwith était située au 58 Skinner Street, Snow Hill, à Londres, de 1802 à 1841, mais aussi au 125 Strand de 1818 à 1820.
- après le décès de William Andrew Beckwith en 1841, sa femme Elizabeth et son fils Henry ont repris la société et l'ont rebaptisée "E. Beckwith & Son".
- la société "E. Beckwith & Son" a été établie au 58 Skinner Street de 1841 à 1853.
- la société "E. Beckwith & Son" a été rebaptisée "William A. Beckwith" en 1853.
- la société William A. Beckwith a été établie au 58 Skinner Street de 1853 à 1868.

- Henry Beckwith était le fils de William Andre Beckwith et d'Elizabeth Beckwith.
- Henry Beckwith est né en 1805.
- Henry Beckwith a commencé son apprentissage auprès de William A. Beckwith en 1818.
- Henry Beckwith a été établi au 20 Newcastle Street, Whitechapel de 1853 à 1855, au 33 Fieldgate Street de 1858 à 1865 et au 58 Skinner Street, Snow Hill de 1863 à 1868.

- Beckwith des États-Unis d'Amérique.
- Marion F. Beckwith a été établie à Mansfield, dans l'État de l'Ohio, et à Stockton, dans l'État de la Californie, de 1829 à 1860.
- Robert Beckwirth, de New York, dans l'État de New York, a obtenu un brevet pour une canne-fusil en 1858.
- Samuel Beckwirth était établi à Whitneyville, dans l'État du Connecticut, de 1871 à 1874.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Flintlock

Double Barrel Fowling Piece

Flintlock Shotgun

Fowling Piece

S/S Flintlock

Side By Side Fowling Piece

Side/Side Flintlock

SxS

SxS Flintlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117035
Marque: Beckwith
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Beckwith
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Beckwith
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117035 - 1	12 GA PERCUSSION	2	743	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BECKWITH" figure sur la bande de visée supérieure de l'arme examinée, ainsi que sur les plaques latérales.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à percussion et à canons juxtaposés produit vers 1850.
- caractéristiques possibles : monture anglaise en noyer, chiens latéraux, deux détentes, canons damas, culasse polyvalente inhabituelle adaptable pour l'utilisation comme mécanisme à silex, à « capsules » ou à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom Beckwith a été associé à de nombreux fabricants d'armes en Angleterre et aux États-Unis.

- Beckwith, Angleterre
- la famille d'armuriers Beckwith fut établie à Londres, en Angleterre, entre 1801 et 1868.
- la société "Beckwith" fabriquait des armes de poing, des fusils de chasse à petit gibier, des tromblons et des carabines de sport et vendait également des revolvers.
- la société Beckwith, de Londres, fut fondée par William Andrew (W.A.) Beckwith.
- William Andrew Beckwith a fait son apprentissage auprès de Wattell Clark, établi au 43 High Holborn, à Londres, entre 1785 et 1801.
- la société de W. A. Beckwith était située au 58 Skinner Street, Snow Hill, à Londres, de 1802 à 1841, mais aussi au 125 Strand de 1818 à 1820.
- après le décès de William Andrew Beckwith en 1841, sa femme Elizabeth et son fils Henry ont repris la société et l'ont rebaptisée "E. Beckwith & Son".
- la société "E. Beckwith & Son" fut établie au 58 Skinner Street de 1841 à 1853.
- la société "E. Beckwith & Son" a été rebaptisée "William A. Beckwith" en 1853.
- la société William A. Beckwith fut établie au 58 Skinner Street de 1853 à 1868.

- Henry Beckwith était le fils de William Andre Beckwith et d'Elizabeth Beckwith.
- Henry Beckwith est né en 1805.
- Henry Beckwith a commencé son apprentissage auprès de William A. Beckwith en 1818.
- Henry Beckwith fut établi au 20 Newcastle Street, Whitechapel de 1853 à 1855, au 33 Fieldgate Street de 1858 à 1865 et au 58 Skinner Street, Snow Hill de 1863 à 1868.

- Beckwith, États-Unis d'Amérique.
- Marion F. Beckwith fut établie à Mansfield, dans l'État de l'Ohio, et à Stockton, dans l'État de la Californie, de 1829 à 1860.
- Robert Beckwirth, de New York, dans l'État de New York, obtint un brevet pour une canne-fusil en 1858.
- Samuel Beckwirth fut établi à Whitneyville, dans l'État du Connecticut, de 1871 à 1874.

Mécanisme

- juxtaposés.

Autres marquages

- arme examinée : "BECKWITH LONDON" sur la bande de visée et "BECKWITH" sur les platines; poinçons d'homologation établissant la date de fabrication du fusil de chasse entre 1840 environ et 1855.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16458
Marque: Beckwith, Henry
Modèle: Double Rifle

Sommaire

Marque:	Beckwith, Henry
Modèle:	Double Rifle
Fabricant:	Beckwith, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16458 - 1	4 GA PERCUSSION	2	508	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HENRY BECKWITH", "H. BECKWITH", "BECKWITH", "ANDREWS LTD." ou une variante, figure sur l'arme à feu. - Henry Beckwith (le fils de William Andrew Beckwith) était un armurier établi à Londres, en Angleterre, de 1852 à 1867.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à percussion à deux canons juxtaposés fabriqué par Henry Beckwith avant 1867. - caractéristiques : fini bleui ou bruni; âme lisse; dispositifs de visée fixes à cran de mire; battants de bretelle; baguette sous le canon; monture à poignée anglaise en noyer quadrillé; chiens extérieurs à armement manuel sur les platines latérales; deux détentes.
Fabricant	- l'inscription "HENRY BECKWITH", "H. BECKWITH", "BECKWITH", "ANDREWS LTD." ou une variante, figure sur l'arme à feu. - Henry Beckwith (le fils de William Andrew Beckwith) était un armurier établi à Londres, en Angleterre, de 1852 à 1867.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou la queue de carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Rifle

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16459
Marque: Beckwith, Henry
Modèle: Tranter's Patent

Sommaire

Marque:	Beckwith, Henry
Modèle:	Tranter's Patent
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16459 - 1	38 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY BECKWITH", "H. BECKWITH", "BECKWITH", "ANDREWS LTD." ou une variante, figure sur l'arme à feu.
- Henry Beckwith (le fils de William Andrew Beckwith) était un armurier établi à Londres, en Angleterre, de 1852 à 1867.

Modèle

- l'inscription "TRANTER'S PATENT" figure habituellement dans un ovale sur le refouloir.
- il s'agit d'un revolver Tranter à percussion et à double action, basé sur le brevet accordé à William Tranter en 1862, qui décrit les caractéristiques d'un revolver à percussion et à double action chargé par refouloir, vendu au détail par Henry Beckwith de Londres, en Angleterre.
- caractéristiques habituelles : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; canon octogonal; refouloir situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet à cinq coups; mécanisme de détente à double action allongé avec un repose-doigt pour deuxième doigt à l'extérieur du pontet même; chien sans crête à double action seulement; renflement allongé au haut du dos de crosse; plaquettes de poignée en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à percussion à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

26550	Tranter	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16459

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172182	Boss	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23263
Marque: Beckwith, William Andrew
Modèle: Flintlock Shotgun

Sommaire

Marque:	Beckwith, William Andrew
Modèle:	Flintlock Shotgun
Fabricant:	Beckwith, William Andrew
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23263 - 1	14 GA FLINTLOCK	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.A. BECKWITH", "WILLIAM BECKWITH" ou "BECKWITH" peut figurer sur l'arme à feu.
- les membres de la famille Beckwith étaient des armuriers établis à Londres, en Angleterre, entre 1801 et 1861; Elizabeth Beckwith a succédé à Henry Beckwith qui a succédé à William A. Beckwith.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et à platine à silex, fabriqué en différents calibres par William Andrew Beckwith de Londres, en Angleterre, avant 1867.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canons Damas; canons juxtaposés; baguette sous le canon; monture à poignée anglaise en noyer quadrillé; chiens, batteries et bassinets montés sur les platines latérales; deux détentes.

Fabricant

- l'inscription "W.A. BECKWITH", "WILLIAM BECKWITH" ou "BECKWITH" peut figurer sur l'arme à feu.
- les membres de la famille Beckwith étaient des armuriers établis à Londres, en Angleterre, entre 1801 et 1861; Elizabeth Beckwith a succédé à Henry Beckwith qui a succédé à William A. Beckwith.

Mécanisme

- arme à un coup, à platine à silex et à chargement par la bouche.

Canon

- autres longueurs de canon possibles.

Calibre

- autres calibres possibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135516
Marque: Beddow, John
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Beddow, John
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Beddow, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135516 - 1	50 FLINTLOCK	1	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BEDDOW" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1870.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est fondée sur les caractéristiques générales de cette arme à feu à poudre noire à chargement par la bouche : platine à silex, taille globale modeste pour convenir à une poche de manteau de 114 mm (4,5 po) à 216 mm (8,5 po) de longueur; diamètre de l'âme de calibre .32 à calibre .60.
- caractéristiques relevées : canon rond; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec chien à silex au centre, batterie et sûreté coulissante; pontet arrondi; mécanisme de détente à simple action; poignée arrondie en bois massif.
- longueur totale d'environ 178 mm (7,0 po).

Fabricant

- John Beddow était établi à Birmingham, en Angleterre, de 1855 à 1869.
- John Beddow était établi au 88, Shadwell Street de 1855 à 1864, et au Court 8 Loveday Street de 1867 à 1869.

Mécanisme

- canon dévissable devant la chambre permettant le chargement d'une balle qui y est plus étroitement ajustée que dans la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Pocket Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Flintlock Screw Barrel Pistol

Pocket Flintlock Pistol

Screw Barrel Flintlock Pistol

Turnoff Pocket Flintlock Pistol

turnoff pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124406
Marque: Beebe Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Beebe Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124406 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BEEBE ARMS CO." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette appellation commerciale fut utilisée par Marlin, par Remington ou par Union Firearms Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Pat. Feb. 20 & 27, 1900" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "Pat. Feb. 20 & 27, 1900" fut utilisée par Harrington & Richardson sur les fusils de chasse à un seul canon, comme le modèle 1900, et une version démontable.
- caractéristiques : canon rond, boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, chien apparent.

Mécanisme

- mécanisme avec canon articulé à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44033
Marque: Beeman
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	100
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44033 - 1	177 PELLET	1	474	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort.
- crosse moirée à poignée-pistolet; pontet estampé; hausse réglable et guidon avec protège-guidon.
- boîtier de culasse tubulaire rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabriqué pour Beeman par Mayer & Grammelspacher.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197066
Marque: Beeman
Modèle: 1022

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	1022
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197066 - 2	177 PELLET	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197066 - 3	22 PELLET	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- L'inscription "Beeman" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- L'inscription "Beeman" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- ``BEEMAN" se trouvait initialement à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- ``BEEMAN" était initialement appelée "Beeman's Precision Airguns".
- ``BEEMAN" importait initialement des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), de Handler & Natermann, d'Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants.
- ``Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- ``Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- ``Beeman Precision Airguns, Inc." a entrepris la conception de ses propres armes à air comprimé et a sous-traité leur fabrication à Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi offert des produits fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp et Titan, entre autres.
- ``Beeman Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- ``Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- ``Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- ``Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- Les "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été cédés à Richard Kazmaier en 2009, et la distribution était assurée par Pyramid Airguns.
- Les produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "1022" figure sur le dessus de l'arme à feu. - Ce modèle est offert avec un canon à plombs de calibre .22 interchangeable. - Avec un canon de 465 mm (18 po), longueur totale de 1085 mm (42.7 po) et poids moyen de 2.86 kg (6.3 lb).
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1022 LVC

1022LVC

Beeman 1022

Beeman Black Cub 1022

Beeman Model 1022

Black Cub

Black Cub 1022

Model 1022

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132768
Marque: Beeman
Modèle: 1026

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	1026
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132768 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BEEMAN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située à l'origine à Santa Fe Springs, en Californie (États Unis).
- la compagnie "BEEMAN" s'appelait à l'origine "Beeman's Precision Airguns".
- la compagnie "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et autres fabricants.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie (États-Unis), vers 1975.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé, qu'elle faisait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et autres entreprises.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie (États-Unis), vers 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie (États-Unis), où elle a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la "Singapore Airguns Company" en 2009.
- les armes "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été assignées à Richard Kazmaier en 2009 et étaient distribuées par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- l'inscription "1026" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé en acier; aucun organe de visée; sécurité; frein de bouche à ouvertures; détente non réglable à deux étapes; fini bleui; monture une pièce Monte Carlo en matériau composite avec appui-joue ambidextre surélevé.
- avec canon de 381 mm (15 po), longueur totale de 940 mm (37 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canon basculant à piston à ressort. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1026 Ranger

Beeman 1026

S500 1026

Sportsman S500 1026

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124110
Marque: Beeman
Modèle: 1040

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	1040
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124110 - 1	177 PELLET	1	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124110 - 3	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124110 - 2	22 PELLET	1	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BEEMAN" a été créé par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- "BEEMAN" était établi, au départ, à Santa Fe Springs, Californie (É.-U.).
- "BEEMAN" était connu, au départ, sous le nom de "Beeman's Precision Airguns".
- au début, "BEEMAN" importait des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et d'autres fabricants.
- "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, Californie (É.-U.) vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié le nom de l'entreprise au profit de "Beeman Precision Airguns, Inc.", vers 1975.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé et à les faire fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a également fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et d'autres.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, Californie (É.-U.) vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié le nom de l'entreprise au profit de "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendu par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland (É.-U.) en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, Californie (É.-U.) et le nom est devenu "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendu à Singapore Airguns Company en 2009.
- "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été attribués à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution a été assurée par Pyramid Airguns.
- des produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Beeman 1040 Series" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse micrométrique; sécurité; canon rayé; double détente non ajustable; fini bleui; monture en un morceau avec plaque de couche de caoutchouc.
- avec canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 1 054 mm (41,5 po)

Mécanisme

- canon basculant à ressort-piston.
- tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.
Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124111	Beeman	1041		Carabine	Air, ressort ou gaz
124115	Beeman	Sportsman 650 Series		Carabine	Air, ressort ou gaz
125353	Beeman	1048		Carabine	Air, ressort ou gaz
129368	Beeman	1049		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1040 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124111
Marque: Beeman
Modèle: 1041

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	1041
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124111 - 1	177 PELLET	1	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BEEMAN" a été créé par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- "BEEMAN" était établi, au départ, à Santa Fe Springs, Californie (É.-U.).
- "BEEMAN" était connu, au départ, sous le nom de "Beeman's Precision Airguns".
- au début, "BEEMAN" importait des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et d'autres fabricants.
- "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, Californie (É.-U.) vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié le nom de l'entreprise au profit de "Beeman Precision Airguns, Inc.", vers 1975.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé et à les faire fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a également fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et d'autres.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, Californie (É.-U.) vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié le nom de l'entreprise au profit de "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendu par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland (É.-U.) en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, Californie (É.-U.) et le nom est devenu "Beeman Precision Airguns".
- des produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- l'inscription "Beeman 1040 Series" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon optique; sécurité; canon rayé; frein de bouche; double détente non ajustable; fini bleui; monture en bois en un seul morceau.
- avec canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 1 054 mm (41,5 po)
-disponible avec canon amovible

Mécanisme

- canon basculant à ressort-piston.
- tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124110	Beeman	1040		Carabine	Air, ressort ou gaz
124112	Beeman	Sportsman 650H Series		Carabine	Air, ressort ou gaz
124119	Beeman	GH650		Carabine	Air, ressort ou gaz
125353	Beeman	1048		Carabine	Air, ressort ou gaz
128403	Beeman	1047		Carabine	Air, ressort ou gaz
129368	Beeman	1049		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1040 Series

1041 KD

1041KD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128403
Marque: Beeman
Modèle: 1047

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	1047
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128403 - 1	177 PELLET	1	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128403 - 3	177 PELLET/22 PELLET	1	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128403 - 2	22 PELLET	1	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- " Beeman 1047 Series " peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse micrométrique; sécurité; canon rayé interchangeable; double détente non ajustable; fini bleui; monture en un morceau avec plaque de couche de caoutchouc.
- avec canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 1 054 mm (41,5 po).

Mécanisme

- concept à bascule et à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124111	Beeman	1041		Carabine	Air, ressort ou gaz
125353	Beeman	1048		Carabine	Air, ressort ou gaz
129368	Beeman	1049		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1047 Dual Caliber

1047 Dual Calibre

1047 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125353
Marque: Beeman
Modèle: 1048

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	1048
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125353 - 1	177 PELLET	1	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société BEEMAN a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société BEEMAN était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, É.-U.
- à l'origine, la société BEEMAN portait le nom Beeman's Precision Airguns.
- BEEMAN importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société Beeman's Precision Airguns a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, É.-U., vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns, Inc. en 1975.
- la société Beeman Precision Airguns, Inc. a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de Beeman Precision Airguns, Inc. étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, É.-U., vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Arms, Inc. en 1987.
- en avril 1993, la société Beeman Precision Arms, Inc. a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à S/R Industries, une société établie dans l'État du Maryland, É.-U.
- Beeman Precision Arms, Inc. a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, É.-U., et a changé sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns.
- Beeman Precision Airguns a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns), située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits BEEMAN ont été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Beeman 1040 Series" figure sur le dessus de la carcasse/du boîtier de culasse. - ce modèle est une version améliorée des modèles 1040 et 1041 et intègre des caractéristiques similaires. Deux différences qui existent par rapport aux autres modèles sont le fini argent et le manchon à orifices inséré sur le canon. - caractéristiques : frein de bouche avec orifices; sans dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse avec rainure pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté automatique; canon rayé; détente à deux phases non réglable; canon et boîtier de culasse/carcasse fini argenté; monture monobloc en bois de type Monte Carlo et plaque de couche en caoutchouc - avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 1 054 mm (41,5 po).
Mécanisme	- à piston avec mécanisme à bascule. - ne libère pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve du côté gauche de l'ensemble bloc-culasse. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- la longueur du canon exclut le manchon à orifices de 51 mm (2 po) situé à la bouche.
Calibre	- la désignation du calibre est inscrite sur le côté gauche du bloc-culasse.
Autres marquages	- l'inscription "Made in China" figure sur le côté gauche de l'ensemble bloc-culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124110	Beeman	1040		Carabine	Air, ressort ou gaz
124111	Beeman	1041		Carabine	Air, ressort ou gaz
128403	Beeman	1047		Carabine	Air, ressort ou gaz
129368	Beeman	1049		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

#1048

1040 Series

Beeman 1040 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129368
Marque: Beeman
Modèle: 1049

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	1049
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129368 - 2	22 PELLET	1	464	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BEEMAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur le côté gauche de la monture au-dessus de la détente.
- "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- BEEMAN" se trouvait initialement à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- "BEEMAN" était initialement appelée "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait initialement des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), d'Handler & Natermann, d'Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants.
- "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a entrepris la conception de ses propres armes à air comprimé et a confié en sous-traitance leur fabrication à Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi acquis des produits fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp et Titan, entre autres.
- "Beeman Precision Airguns" a déménagé à Santa Rosa, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne a été attribuée à Richard Kazmaier en 2009, et la distribution était assurée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- l'inscription "Beeman 1049" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- produit lancé en 2009.
- ce modèle est une amélioration d'un modèle de la série 1040.
- caractéristiques : canon rayé et profilé de forme arrondie avec guidon en fibre optique et hausse réglable; la carcasse/le boîtier de culasse est rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; verrou de sûreté transversal; monture monobloc en bois à effet Monte Carlo avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- la longueur totale avec un canon de 464 mm (18,25 po) est de 1105 mm (43,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à canon basculant avec piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 mètres par seconde et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve du côté gauche de l'ensemble bloc-culasse. - la logique du numéro de série est inconnue.
Calibre	- la désignation du calibre est inscrite du côté gauche de l'assemblage bloc culasse.
Remarques de la loi canadienne	- décharge d'un projectile à une vitesse initiale maximale de 152,4 mètres par seconde et/ou avec une énergie initiale maximale de 5,7 joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu selon l'article 84, alinéa (3) du Code criminel et les dispositions de la Loi sur les armes à feu. L'octroi de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport ne sont par conséquent pas nécessaires.
Autres marquages	- l'inscription "Made in China" figure sur le côté gauche de l'ensemble bloc culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124110	Beeman	1040		Carabine	Air, ressort ou gaz
124111	Beeman	1041		Carabine	Air, ressort ou gaz
125353	Beeman	1048		Carabine	Air, ressort ou gaz
128403	Beeman	1047		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1040 Series

1049 F

1049F

Beeman 1040 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198452
Marque: Beeman
Modèle: 10609

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	10609
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198452 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198452 - 2	22 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Beeman" figure sur le dessus de l'arme à feu.
Modèle	- "MODEL 10609" figure sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques : canons interchangeables (177 PELLET et 22 PELLET); viseur 4x32; détente réglable à deux étapes; sûreté manuelle à l'intérieur du pontet.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- The serial number figure sur le côté gauche du canon. - Le numéro de série de l'exemplaire observé était constitué de douze chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- "BEEMAN PRECISION AIRGUNS Santa Fe Springs, California USA" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Panther

Black Panther DC

Black Panther Dual Caliber

Black Panther Dual Caliber 10609

Model 10609

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198176
Marque: Beeman
Modèle: 10610

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	10610
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198176 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198176 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BEEMAN" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "BEEMAN" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon, sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse, sur le dessus de la lunette de visée et sur le dessus du tampon de recul.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "MODEL 10610" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "10610" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "10610" figure sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté gauche du canon au point d'articulation caché par le boîtier de culasse/la carcasse et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à bascule en acier inoxydable, percé et taraudé pour la fixation d'options de lunette de visée; monture avec cavité pour le pouce, poignée-pistolet en matériau synthétique avec fût intégré.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 1115 mm (45.5 po) et poids moyen de 3.1 kg (6.83 lb).

Mécanisme

- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
- Les vitesses indiquées sont de 365.8 m/s ou 1200 pi/s et 289.6 m/s ou 950 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué comme suit : douze (12) chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10610 Gas Piston

10610 Sportsman Series

10610-1

10610-177

10610GP

Longhorn Silver

Longhorn Silver 10610

Silver Longhorn

Sportsman Series 10610

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127907
Marque: Beeman
Modèle: 1073

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	1073
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127907 - 1	177 PELLET	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127907 - 2	22 PELLET	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beeman" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in China" figure sur l'arme à feu.
- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- des produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL1073" figure sur le dessus de l'arme à feu. - arme mise sur le marché en 2008. - canons interchangeables. - caractéristiques : canon bleui; hausse et guidon à fibres optiques; monture Monte Carlo européenne en bois dur. - offert avec lunette de visée.
Mécanisme	- mécanisme à bascule et à piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1073 Sportsman Series

2 Airgun in 1

Dual Caliber

Dual X2 Series

Grizzly X2

Model 1072

Model 1073

Sportsman Serie

Sportsman Serie 1073

Sportsman Serie Model 1073

Sportsman Series

Sportsman Series 1073 / 1072

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157406
Marque: Beeman
Modèle: 10774LVC

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	10774LVC
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157406 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157406 - 2	177 PELLET/22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157406 - 3	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157406 - 4	22 PELLET	1	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BEEMAN" figure sur l'arme à feu.
- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher) , Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- L'inscription "MODEL 10774LVC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "SPORTSMAN RS2 SERIES" figure sur le dessus du canon.
- "10774LVC" fait partie de la série Sportsman RS2.
- Caractéristiques : canons rayés interchangeables; détente à deux phases; sûreté automatique; boîtier de culasse/carcasse à rainures pour supports de lunette.
- Longueur totale de de 1181 mm (46 ½ po), et poids de 6,9 lb.

Mécanisme

- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Les numéros de série d'exemplaires observés se composent de 12 chiffres avec ou sans suffixe de deux lettres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
- Arme à feu vendue avec deux canons, soit un pour plombs de calibre 177 et un pour plombs de calibre 22.

Remarques de la loi canadienne

- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128293	Beeman	Sportsman RS2 Series		Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

10774

10774 LVC

10774 Silver Kodiak X2

10774-LVC

Beeman Sportsman RS2 Series

Kodiak

Kodiak X2

Model # 10774

Model 10774

Model 10774LVC

RS2

RS2 Combo

RS2 Dual Caliber

RS2 Dual Calibre

RS2 Dual-Caliber Air Rifle Combo

RS2 Dual-Calibre Air Rifle Combo

RS2 Series

Silver Kodiak X2

Silver Kodiak X2 Dual Calibre

Sportsman

Sportsman RS 2 Series

X2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121867
Marque: Beeman
Modèle: 1783 Silver Bear

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	1783 Silver Bear
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121867 - 1	177 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121867 - 2	177 PELLET	1	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beeman" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située au début à Santa Fe Springs en Californie aux États-Unis.
- la compagnie "BEEMAN" était connue au début sous le nom de "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), de Handler & Natermann, de Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh, et d'autres fabricants.
- la "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael en Californie aux États-Unis vers 1975.
- le nom "Beeman's Precision Airguns" a été remplacé par "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et d'autres.
- la "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa en Californie aux États Unis vers 1987.
- le nom "Beeman Precision Airguns, Inc." a été remplacé par "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland aux États Unis en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." est déménagée à Huntington Beach en Californie aux États Unis, et son nom a été remplacé par "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- les "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été confiés à Richard Kazmaier en 2009 et leur distribution était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "1783 SILVER BEAR" figure sur le côté droit du fusil à air comprimé.
- fusil à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : monture de type Monte Carlo en matériau composite; boîtier de culasse/carcasse au fini mat et canon rayé d'une seule pièce; sécurité; lunette de visée Beeman 4x20 installée en usine; accessoire de bouche nervuré.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118208	Beeman	FH500		Carabine	Air, ressort ou gaz
127262	Beeman	1783F		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1783

Silver Bear

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127262
Marque: Beeman
Modèle: 1783F

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	1783F
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127262 - 1	177 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BEEMAN" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située au début à Santa Fe Springs en Californie aux États-Unis.
- la compagnie "BEEMAN" était connue au début sous le nom de "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), de Handler & Natermann, de Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh, et d'autres fabricants.
- la "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael en Californie aux États-Unis vers 1975.
- le nom "Beeman's Precision Airguns" a été remplacé par "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et d'autres.
- la "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa en Californie aux États Unis vers 1987.
- le nom "Beeman Precision Airguns, Inc." a été remplacé par "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland aux États Unis en avril 1993.
- la "Beeman Precision Arms, Inc." est déménagée à Huntington Beach en Californie aux États Unis, et son nom a été remplacé par "Beeman Precision Airguns".
- la "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- les "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été confiés à Richard Kazmaier en 2009, et leur distribution était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2007.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé avec mécanisme standard d'armement à canon basculant et piston à ressort.
- caractéristiques : fini bleui; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse entièrement métallique; sûreté automatique; monture à effet Monte Carlo en bois dur avec appui-joue ambidextre.
- longueur totale de 962 mm (37,8 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118208	Beeman	FH500		Carabine	Air, ressort ou gaz
121867	Beeman	1783 Silver Bear		Carabine	Air, ressort ou gaz
127263	Beeman	Sportsman 550 Series		Carabine	Air, ressort ou gaz
127974	Savage	8508		Carabine	Air, ressort ou gaz
127975	Savage	8509		Carabine	Air, ressort ou gaz
128402	Beeman	1787F		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Silver Bear

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139453
Marque: Beeman
Modèle: 1787

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	1787
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139453 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BEEMAN" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située à l'origine à Santa Fe Springs, en Californie (États Unis).
- la compagnie "BEEMAN" s'appelait à l'origine "Beeman's Precision Airguns".
- la compagnie "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et autres fabricants.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie (États-Unis), vers 1975.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé, qu'elle faisait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et autres entreprises.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie (États-Unis), vers 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie (États-Unis), où elle a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la "Singapore Airguns Company" en 2009.
- les armes "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été assignées à Richard Kazmaier en 2009 et étaient distribuées par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- l'inscription "1787" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "1787" a été mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : levier d'armement monté sur la bouche; canon rayé à crans en acier; boîtier de culasse/carcasse à rainure pour recevoir une lunette de visée; sécurité; monture évidée en matériau synthétique; fini noir.
- longueur hors-tout de 940 mm (37 po), poids moyen de 2,65 kg (5,85 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128402	Beeman	1787F		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BM 1787

BM1787

Beeman Rebel

Rebel

Rebel 1787

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128402
Marque: Beeman
Modèle: 1787F

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	1787F
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128402 - 1	177 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BEEMAN" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- des produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2008.
- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort standard.
- caractéristiques : fini bleui; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse entièrement métallique; sécurité; crosse de style biathlon.
- longueur totale de 962 mm (37,8 po).

Mécanisme

- arme à piston à ressort
- ne libérant pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127262	Beeman	1783F		Carabine	Air, ressort ou gaz
127263	Beeman	Sportsman 550 Series		Carabine	Air, ressort ou gaz
139453	Beeman	1787		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1787 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44284
Marque: Beeman
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	2
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44284 - 1	177 PELLET	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située à l'origine à Santa Fe Springs, en Californie (États Unis).
- la compagnie "BEEMAN" s'appelait à l'origine "Beeman's Precision Airguns".
- la compagnie "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et autres fabricants.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie (États-Unis), vers 1975.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé, qu'elle faisait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et autres entreprises.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie (États-Unis), vers 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie (États-Unis), où elle a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la "Singapore Airguns Company" en 2009.
- les armes "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été assignées à Richard Kazmaier en 2009 et étaient distribuées par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet à air de qualité match alimenté par un réservoir rechargeable rempli de dioxyde de carbone gazeux.
- caractéristiques : plaquettes anatomiques avec plaque de talon réglable; détente réglable, et hausses à visière réglables.
- également offert en version légèrement plus petite/courte sous l'appellation mini 2.
- ce pistolet est le FWB C10, importé par Beeman.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, qui est connu pour ses armes à air comprimé et de qualité match.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fonctionne au CO2 (dioxyde de carbone).
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43978	Feinwerkbau	C10	Feinwerkbau	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122712
Marque: Beeman
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	200
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122712 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - fin de production en 1979. - carabine à air comprimé de modèle standard, à mécanisme à bascule et piston à ressort. - caractéristiques : poignée-pistolet en noyer teint et quadrillé avec monture Monte Carlo; plaque de couche en caoutchouc avec pièces d'espacement blanches; hausse réglable et guidon avec protège-guidon; tube du boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125719
Marque: Beeman
Modèle: 2004

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	2004
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125719 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BEEMAN" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.

- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.

- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.

- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.

- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.

- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.

- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.

- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- l'inscription "BEEMAN 2004" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- basé sur le modèle Weihrauch HW 40 importé aux É.-U. sous le nom Beeman, modèle P3.
- anciennement commercialisé sous le nom Marksman, modèle 2004.
- le pistolet est armé en tirant le chien vers l'arrière pour libérer la glissière, qui peut ensuite être soulevée et tirée vers l'avant au-dessus de la bouche.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rainuré pour recevoir une lunette de visée; chien extérieur qui fait office de levier de verrouillage et de déverrouillage du mécanisme; détente à bossette; sécurité; fini noir; chien, levier de sûreté et détente en alliage.

Mécanisme

- modèle pneumatique à un coup.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124088	Marksman	2004		Arme de poing	Air, ressort ou gaz
128927	Beeman	P17		Arme de poing	Air, ressort ou gaz
157247	Roebel	S9	Shanghai Air Gun (SAG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2004E

Sportsman Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139661
Marque: Beeman
Modèle: 2008

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	2008
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139661 - 1	177 PELLET	6	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BEEMAN" est indiqué sur le côté droit de la glissière et sur les poignées.
- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- des produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- " 2008 Series " est indiqué sur le côté gauche de la glissière. - cette arme s'inspire du pistolet Beretta type 92. - elle est essentiellement composée de métal avec un canon extérieur et des plaquettes de poignée en plastique. - lancement en 2007. - caractéristiques : glissière ouverte avec guidon intégré et hausse fixe ; canon non rayé ; levier de sûreté ambidextre fixé sur la glissière ; la partie avant du canon bascule vers l'avant pour permettre l'insertion d'un magasin rotatif alimenté par un clip ; rail pour accessoires en avant du pontet ; finition noir. - la longueur totale est de 216 mm (8,5 pouces) et le poids moyen de 1 kg (2,2 livres).
Mécanisme	- pistolet à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche de la glissière. - le numéro de série d'une arme répertoriée se compose de huit chiffres.
Calibre	- le calibre est indiqué sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- magasin rotatif à six coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beeman 2008 Series

Beeman Beretta 92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139663
Marque: Beeman
Modèle: 2011

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	2011
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139663 - 1	177 PELLET	18	138	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BEEMAN" figure sur le pistolet.
- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- des produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- " 2011 " est indiqué sur le pistolet. - cette arme s'inspire du pistolet Colt type 1911. - lancement en 2011. - caractéristiques : canon non rayé ; guidon et hausse intégrés ; cran de sûreté, chien et verrou de glissière non fonctionnels moulés dans la carcasse ; sûreté en arrière de la détente ; mécanisme de détente double action uniquement ; finition noir. - la longueur totale est de 229 mm (9 pouces) et le poids moyen de 0,4 kg (0,88 livre).
Mécanisme	- pistolet à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Calibre	- le calibre est indiqué sur le pistolet.
Coups	- boîtier chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beeman 1911 Pistol

Beeman 2011 Colt

Model 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198177
Marque: Beeman
Modèle: 2027

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	2027
Fabricant:	Beeman Precision Airguns/Marksman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198177 - 1	177 PELLET	12	279	Autorisation restreinte CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BEEMAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "MODEL: 2027" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BEEMAN Power Series" au-dessus de "Model 2027" peut également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à chargement par le dessus; manomètre orienté vers l'avant sous le canon; sûreté manuelle; détente réglable; monture à poignée-pistolet texturée avec plateforme/support pour "paume" pour stabilité.
- Avec un canon de 279 mm (11 po), longueur totale de 457 mm (18 po) et poids moyen de 1.72 kg (3.8 lb).

Fabricant

- L'inscription "BEEMAN PRECISION AIRGUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.
- La vitesse indiquée est de 182.9 m/s ou 600 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- Chargeur à disque rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2027 Air Pistol

2027 Pistol

BN-2027

Model 2027

PCP Air Pistol

PY-5189-10389

Power Series

Power Series 2027

Power Series Model 2027

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44042
Marque: Beeman
Modèle: 250

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	250
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44042 - 1	177 PELLET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44042 - 3	20 PELLET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44042 - 2	22 PELLET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972. - la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis. - à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns". - "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants. - la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975. - "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975. - la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh. - certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants. - "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987. - "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987. - en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis. - "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns". - "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009. - la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns. - les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu - retiré du marché en 1981. - fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort; monture en hêtre moiré avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; double détente; possibilité de frein de bouche; hausse micrométrique et guidon à tunnel avec protège-guidon; boîtier de culasse tubulaire rainuré pour recevoir une lunette de visée; sécurité. - une version commémorative fut produite peu de temps et sa monture arborant un emblème. - longueur totale de 1156 mm (45.5 po) et poids de 40 lb.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1215

1217

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44027
Marque: Beeman
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	400
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44027 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - évolution du modèle 75 rebaptisée "400" pour souligner un pointage maximal de l'UIT. - monture veinée noyer avec poignée-pistolet verticale et appui-joue anguleux de type allemand; hausse micrométrique et guidon avec protège-guidon et oeilleton réglable; détente réglable. - aussi offert avec appui-joue réglable et en version pour gaucher. - longueur totale de 1130 mm (44.5 po) et poids de 10.7 lb.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston à ressort; armement latéral. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39241	Diana	75	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1221

1225

1230

1235

400 Match

400 Universal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125156
Marque: Beeman
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	5
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125156 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beeman's Original" figure sur le pistolet à air comprimé.
- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait, à l'origine, des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie au Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- l'inscription "Beeman's Original Model 5" figure sur le pistolet à air comprimé.
- il s'agit d'une version du pistolet à air comprimé RWS/Diana modèle 5 commercialisé par Beeman sous son nom et sa désignation de modèle.
- caractéristiques : canon rond; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; plaquettes anatomiques avec appui-pouce; sécurité à l'intérieur du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- arme fabriquée en Allemagne pour Beeman.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44084	Beeman	700	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
118599	Diana	5	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Beeman's Original Model 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127149
Marque: Beeman
Modèle: 500 Series

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	500 Series
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127149 - 1	177 PELLET	1	385	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127149 - 2	177 PELLET	1	385	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BEEMAN" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "500 SERIES", "MADE IN CHINA" et "HUNTINGTON BEACH CALIF U.S.A. PAT. 3-988-626" sont marqués sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- "BEEMAN" se trouvait initialement à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- "BEEMAN" était initialement appelée "Beeman's Precision Airguns ».
- "BEEMAN" importait initialement des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), d'Handler & Natermann, d'Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants.
- "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a entrepris la conception de ses propres armes à air comprimé et a sous-traité leur fabrication à Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi acquis des produits fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp et Titan, entre autres.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne a été attribuée à Richard Kazmaier en 2009, et la distribution était assurée par Pyramid Airguns.
- des produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BEEMAN", "500 SERIES", "MADE IN CHINA" et "HUNTINGTON BEACH CALIF U.S.A. PAT. 3-988-626" sur le côté droit de la carcasse. - fusil général à air comprimé, à un coup, à piston à ressort et à canon basculant de taille pour jeunes. - caractéristiques : carcasse et canon bleuis avec crosse brune ou carcasse et canon argentés avec crosse noire; canon muni d'un contrepoids de bouche; sûreté automatique.
Mécanisme	- canon basculant à piston à ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : décharge un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : ne décharge pas de projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et/ou ne dégage d'énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- huit chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche à l'avant de la carcasse d'un spécimen connu.
Canon	- longueur de l'assemblage du canon de 420 mm, ce qui comprend un contrepoids de bouche.
Calibre	- calibre ".177 cal. (4.5mm)" sur le côté gauche de la carcasse d'un spécimen connu.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : décharge un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mi/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et ne dégage pas une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, paragraphe 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est par conséquent exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.
Autres marquages	- "MADE IN CHINA" sur le côté droit de la carcasse d'un spécimen connu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195886	Savage	500 Series		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125157
Marque: Beeman
Modèle: 6

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	6
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125157 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beeman's Original" figure sur le pistolet à air comprimé.
- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait, à l'origine, des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie au Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- l'inscription "Beeman's Original Model 6" figure sur le pistolet à air comprimé.
- il s'agit d'une version du pistolet à air comprimé Diana modèle 6 commercialisée sous le nom et la désignation de modèle de Beeman.
- caractéristiques : canon rond; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; plaquettes anatomiques avec appui-pouce; sécurité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- arme fabriquée en Allemagne pour Beeman.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44086	Beeman	800	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
77971	Diana	6	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44084
Marque: Beeman
Modèle: 700

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	700
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44084 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société BEEMAN a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société BEEMAN était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société BEEMAN portait le nom Beeman's Precision Airguns.
- BEEMAN importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société Beeman's Precision Airguns a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns, Inc. en 1975.
- la société Beeman Precision Airguns, Inc. a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de Beeman Precision Airguns, Inc. étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Arms, Inc. en 1987.
- en avril 1993, la société Beeman Precision Arms, Inc. a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à S/R Industries, une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- Beeman Precision Arms, Inc. a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns.
- Beeman Precision Airguns a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns), située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits BEEMAN ont été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- version du pistolet à air comprimé Diana modèle 5 commercialisé par Beeman sous son nom et sa désignation de modèle.
- caractéristiques : canon rond; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; plaquettes anatomiques avec appui-pouce; sûreté automatique à l'intérieur du pontet.
- également offert avec crosse métallique repliable en option.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant - arme fabriquée en Allemagne pour Beeman.

Mécanisme
- pistolet à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118599	Diana	5	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
125156	Beeman	5	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44086
Marque: Beeman
Modèle: 800

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	800
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44086 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société BEEMAN a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société BEEMAN était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société BEEMAN portait le nom Beeman's Precision Airguns.
- BEEMAN importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société Beeman's Precision Airguns a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns, Inc. en 1975.
- la société Beeman Precision Airguns, Inc. a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de Beeman Precision Airguns, Inc. étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Arms, Inc. en 1987.
- en avril 1993, la société Beeman Precision Arms, Inc. a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à S/R Industries, une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- Beeman Precision Arms, Inc. a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns.
- Beeman Precision Airguns a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns), située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits BEEMAN ont été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- version du pistolet à air comprimé Diana modèle 6 commercialisée sous le nom et la désignation de modèle de Beeman.
- caractéristiques : canon rond; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; plaquettes anatomiques avec appui-pouce; sûreté automatique.
- également offert avec crosse métallique repliable en option.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- arme fabriquée en Allemagne pour Beeman.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44088	Beeman	850	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
77971	Diana	6	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
125157	Beeman	6	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44088
Marque: Beeman
Modèle: 850

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	850
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44088 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société BEEMAN a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société BEEMAN était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société BEEMAN portait le nom Beeman's Precision Airguns.
- BEEMAN importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société Beeman's Precision Airguns a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns, Inc. en 1975.
- la société Beeman Precision Airguns, Inc. a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de Beeman Precision Airguns, Inc. étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Arms, Inc. en 1987.
- en avril 1993, la société Beeman Precision Arms, Inc. a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à S/R Industries, une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- Beeman Precision Arms, Inc. a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns.
- Beeman Precision Airguns a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns), située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits BEEMAN ont été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- version du pistolet à air comprimé Diana modèle 6 commercialisée sous le nom et la désignation de modèle de Beeman.
- caractéristiques : canon rond avec enveloppe rectangulaire; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; plaquettes anatomiques avec appui-pouce; sûreté automatique.
- également offert avec crosse métallique repliable en option.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant - arme fabriquée en Allemagne pour Beeman.

Mécanisme
- pistolet à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44086	Beeman	800	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
77971	Diana	6	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44288
Marque: Beeman
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	90
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44288 - 1	177 PELLET	1	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44288 - 2	177 PELLET	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située à l'origine à Santa Fe Springs, en Californie (États Unis).
- la compagnie "BEEMAN" s'appelait à l'origine "Beeman's Precision Airguns".
- la compagnie "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et autres fabricants.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie (États-Unis), vers 1975.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé, qu'elle faisait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et autres entreprises.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie (États-Unis), vers 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie (États-Unis), où elle a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la "Singapore Airguns Company" en 2009.
- les armes "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été assignées à Richard Kazmaier en 2009 et étaient distribuées par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- il s'agit d'un pistolet à air de qualité match alimenté par un réservoir rechargeable rempli de dioxyde de carbone gazeux. - il s'agit d'une version améliorée du modèle Beeman/FWB 65, avec une détente électronique. - 20 000 exemplaires fabriqués entre 1982 et 1992. - caractéristiques : plaquettes anatomiques avec plaque de talon réglable; détente réglable, et hausses à visière réglables.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, qui est connu pour ses armes à air comprimé et de qualité match.
Mécanisme	- fonctionne au CO2 (dioxyde de carbone). - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37176	Feinwerkbau	65	Feinwerkbau	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44064
Marque: Beeman
Modèle: 900

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	900
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44064 - 1	177 PELLET	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société BEEMAN a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société BEEMAN était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société BEEMAN portait le nom Beeman's Precision Airguns.
- BEEMAN importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société Beeman's Precision Airguns a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns, Inc. en 1975.
- la société Beeman Precision Airguns, Inc. a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de Beeman Precision Airguns, Inc. étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Arms, Inc. en 1987.
- en avril 1993, la société Beeman Precision Arms, Inc. a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à S/R Industries, une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- Beeman Precision Arms, Inc. a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns.
- Beeman Precision Airguns a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns), située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits BEEMAN ont été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- version du pistolet à air comprimé de qualité de compétition RWS/Diana modèle 10 fabriquée pour Beeman et commercialisée sous son nom et sa désignation de modèle.
- caractéristiques : sûreté automatique; poignée et plaque de talon complètement réglables; détente et viseurs réglables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- arme fabriquée en Allemagne pour Beeman.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159008
Marque: Beeman
Modèle: Adder

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Adder
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159008 - 1	20 PELLET	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159008 - 2	25 PELLET	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BEEMAN" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "ADDER" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet à air comprimé préchargé importé par Beeman à partir de 1992-1994. - caractéristiques : fini bleui; réservoir d'air sous le canon avec un adaptateur de remplissage à la bouche; dispositifs de visée ouverts réglables; poignée en bois dur sculpté avec un court garde-main; détente de compétition réglable; mécanisme à verrou à un coup. - également offert en calibres 177, 20, 22, et 25 PELLET sous la désignation "Wolverine"
Mécanisme	- pistolet au CO_2. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158989
Marque: Beeman
Modèle: Air Wolf

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Air Wolf
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158989 - 1	20 PELLET	1	528	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158989 - 2	22 PELLET	1	528	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158989 - 3	25 PELLET	1	528	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BEEMAN" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "AIR WOLF" peut figurer ou non sur la carabine à air comprimé.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé préchargé de poids réduit conçue pour la lutte contre les animaux nuisibles ou la compétition de tir à la cible, importée par Beeman à partir de 1992-1994.
- caractéristiques : fini bleui; réservoir d'air intégré sous le canon; monture une pièce à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec appuie-joue; rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable; plaque de couche ventilée en caoutchouc.
- également offert en version "Wolf Pup" plus courte avec un canon de 343 mm (13,5").

Mécanisme

- à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197794
Marque: Beeman
Modèle: AR2078A

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	AR2078A
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197794 - 1	177 PELLET	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197794 - 2	22 PELLET	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "QB78". - Avec un canon de 560 mm (22 po), longueur totale de 965 mm (38 po).
Mécanisme	- Alimentation au CO2.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR 2078

AR 2078 A

AR2078-177

Air Rifle 2078

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158966
Marque: Beeman
Modèle: Aristocrat

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Aristocrat
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158966 - 1	36 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158966 - 2	44 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne d'un type de pistolet de duel à percussion, rendu célèbre par un armurier français du nom de "LePage", durant le règne de Napoléon Bonaparte.
- caractéristiques : poignée cannelée en noyer avec calotte de poignée; détente à double effet; canon octogonal bruni ou bleui avec dispositifs de visée fixes; pontet à fleuron avec repose-doigt recourbé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 387 mm (15,25 po) et son poids moyen est de 1179 g (2,6 lb).

Mécanisme

- à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LePage Reproduction

PB Aristocrat

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198175
Marque: Beeman
Modèle: Black Kodiak

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Black Kodiak
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198175 - 1	177 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198175 - 2	22 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BEEMAN" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "BEEMAN" figure à divers emplacements sur l'arme à feu, notamment sur : la lunette de visée, le boîtier de culasse/la carcasse et l'extrémité du tampon de recul.

Modèle

- L'inscription "MODEL 10776" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu à un coup est modulaire dans le sens où elle comporte deux canons facilement interchangeables pour modifier la configuration de calibre.
- Caractéristiques : levier d'ouverture, boîtier de culasse/carcasse, percé et taraudé pour la fixation d'options de lunette de visée; crosse monobloc avec fût intégré.
- Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 1118 mm (44 po) et poids moyen de 4.5 kg (10 lb).
- Modèle mis sur le marché en 2019.

Mécanisme

- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
- Les vitesses indiquées sont de 365.8 m/s ou 1200 pi/s et 289.6 m/s ou 950 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10776 Black Kodiak

10776-177

10776-22

Black Kodiak 10776

Black Kodiak X2

Black Kodiak X2 DC

Sportsman Series

Sportsman Series 10776

Sportsman Series Black Kodiak

Sportsman Series X2

X2 Black Kodiak

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76151
Marque: Beeman
Modèle: C1

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	C1
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76151 - 1	177 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76151 - 2	22 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- BEEMAN" se trouvait initialement à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- BEEMAN" était initialement appelée "Beeman's Precision Airguns".
- BEEMAN" importait initialement des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), d'Handler & Natermann, d'Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants.
- Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- Beeman Precision Airguns, Inc." a entrepris la conception de ses propres armes à air comprimé et a sous-traité leur fabrication à Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi acquis des produits fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp et Titan, entre autres.
- Beeman Precision Airguns ," a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne a été attribuée à Richard Kazmaier en 2009, et la distribution était assurée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- caractéristiques : monture en hêtre veinée noyer; crosse anglaise; plaque de couche en caoutchouc; hausse réglable; détente réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- piston à ressort.
- en calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43968	Webley & Scott	C1	Webley & Scott	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

C 1

C 1 Carbine

C1 Carbine

C1Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123767
Marque: Beeman
Modèle: Crow Magnum 1

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Crow Magnum 1
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123767 - 1	20 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123767 - 2	22 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123767 - 3	25 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située à l'origine à Santa Fe Springs, en Californie (États Unis).
- la compagnie "BEEMAN" s'appelait à l'origine "Beeman's Precision Airguns".
- la compagnie "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et autres fabricants.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie (États-Unis), vers 1975.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé, qu'elle faisait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et autres entreprises.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie (États-Unis), vers 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie (États-Unis), où elle a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la "Singapore Airguns Company" en 2009.
- les armes "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été assignées à Richard Kazmaier en 2009 et étaient distribuées par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1992 et produit jusqu'en 1993. Il s'agit d'une carabine à air comprimé standard à piston, avec mécanisme d'armement à canon basculant. - la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture en bois dur d'ovangkol africain avec appuie-joue Monte Carlo; plaque de couche en caoutchouc ventilé avec cale d'espacement à ligne blanche; monture de lunette de visée intégrée; canon en acier bleui avec bouche de grand diamètre; boîtier de culasse/carcasse avec système "Dampa Mount" de série pour réduire les effets du recul sur les dispositifs optiques montés sur l'arme; détente réglable à double action; sécurité. - longueur totale de 1 168 mm (46 po) et poids moyen de 3,91 kg (8,6 lb) avec un canon de 406 mm.
Fabricant	- l'inscription "Made in England" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à piston à ressort. - en calibre .20 PELLET : tire des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - en calibre .22 PELLET : tire des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - en calibre .25 PELLET : tire des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série relevé était composé de deux lettres, suivies de quatre chiffres.
Canon	- les canons peuvent être dotés de contrepoids ou de freins de bouche amovibles; ceux-ci ne sont pas compris dans la mesure de la longueur des canons, mais sont inclus dans la longueur totale de l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43537	Beeman	Crow Magnum 3	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
123426	Beeman	Crow Magnum 4	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
123756	Beeman	Crow Magnum 2	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
124310	Theoben	Eliminator	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

10720

10722

10725

Crow Magnum I

Crow Magnum One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123756
Marque: Beeman
Modèle: Crow Magnum 2

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Crow Magnum 2
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123756 - 1	20 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123756 - 2	22 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123756 - 3	25 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située à l'origine à Santa Fe Springs, en Californie (États Unis).
- la compagnie "BEEMAN" s'appelait à l'origine "Beeman's Precision Airguns".
- la compagnie "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et autres fabricants.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie (États-Unis), vers 1975.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé, qu'elle faisait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et autres entreprises.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie (États-Unis), vers 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie (États-Unis), où elle a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la "Singapore Airguns Company" en 2009.
- les armes "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été assignées à Richard Kazmaier en 2009 et étaient distribuées par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1993 et produit jusqu'en 1995. Il s'agit d'une carabine à air comprimé standard à piston, avec mécanisme d'armement à canon basculant.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture en bois dur d'ovangkol africain avec appuie-joue Monte Carlo; plaque de couche en caoutchouc ventilé avec cale d'espacement à ligne blanche; monture de lunette de visée intégrée; canon en acier bleui avec bouche de grand diamètre; boîtier de culasse/carcasse avec système "Dampa Mount" de série pour réduire les effets du recul sur les dispositifs optiques montés sur l'arme; détente réglable à double action; sécurité.
- longueur totale de 1 168 mm (46 po) et poids moyen de 3,91 kg (8,6 lb) avec un canon de 406 mm.

Fabricant

- l'inscription "Made in England" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à piston à ressort.
- en calibre .20 PELLET : tire des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- en calibre .22 PELLET : tire des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- en calibre .25 PELLET : tire des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série relevé était composé de deux lettres, suivies de quatre chiffres.

Canon

- les canons peuvent être dotés de contrepoids ou de freins de bouche amovibles; ceux-ci ne sont pas compris dans la mesure de la longueur des canons, mais sont inclus dans la longueur totale de l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43537	Beeman	Crow Magnum 3	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
123426	Beeman	Crow Magnum 4	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
123767	Beeman	Crow Magnum 1	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
124310	Theoben	Eliminator	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

10720

10722

10725

Crow Magnum II

Crow Magnum Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43537
Marque: Beeman
Modèle: Crow Magnum 3

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Crow Magnum 3
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43537 - 1	20 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43537 - 2	22 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43537 - 3	25 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située à l'origine à Santa Fe Springs, en Californie (États Unis).
- la compagnie "BEEMAN" s'appelait à l'origine "Beeman's Precision Airguns".
- la compagnie "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et autres fabricants.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie (États-Unis), vers 1975.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé, qu'elle faisait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et autres entreprises.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie (États-Unis), vers 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie (États-Unis), où elle a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la "Singapore Airguns Company" en 2009.
- les armes "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été assignées à Richard Kazmaier en 2009 et étaient distribuées par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1995 et produit jusqu'en 2001. Il s'agit d'une carabine à air comprimé standard à piston, avec mécanisme d'armement à canon basculant. - la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture en bois dur d'ovangkol africain avec appuie-joue Monte Carlo; plaque de couche en caoutchouc ventilé avec cale d'espacement à ligne blanche; monture de lunette de visée intégrée; canon en acier bleui avec bouche de grand diamètre; boîtier de culasse/carcasse avec système "Dampa Mount" de série pour réduire les effets du recul sur les dispositifs optiques montés sur l'arme; détente réglable à double action; sécurité. - longueur totale de 1 168 mm (46 po) et poids moyen de 3,91 kg (8,6 lb) avec un canon de 406 mm.
Fabricant	- l'inscription "Made in England" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à piston à ressort. - en calibre .20 PELLET : tire des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - en calibre .22 PELLET : tire des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - en calibre .25 PELLET : tire des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série relevé était composé de deux lettres, suivies de quatre chiffres.
Canon	- les canons peuvent être dotés de contrepoids ou de freins de bouche amovibles; ceux-ci ne sont pas compris dans la mesure de la longueur des canons, mais sont inclus dans la longueur totale de l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123426	Beeman	Crow Magnum 4	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
123756	Beeman	Crow Magnum 2	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
123767	Beeman	Crow Magnum 1	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
124310	Theoben	Eliminator	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

10720

10722

10725

Crow Magnum III

Crow Magnum Three

Magnum 3

Magnum III

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123426
Marque: Beeman
Modèle: Crow Magnum 4

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Crow Magnum 4
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123426 - 1	20 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123426 - 3	22 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123426 - 2	25 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située à l'origine à Santa Fe Springs, en Californie (États Unis).
- la compagnie "BEEMAN" s'appelait à l'origine "Beeman's Precision Airguns".
- la compagnie "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et autres fabricants.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie (États-Unis), vers 1975.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé, qu'elle faisait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et autres entreprises.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie (États-Unis), vers 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie (États-Unis), où elle a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la "Singapore Airguns Company" en 2009.
- les armes "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été assignées à Richard Kazmaier en 2009 et étaient distribuées par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2001. Il s'agit d'une carabine à air comprimé standard à piston, avec mécanisme d'armement à canon basculant. - la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture en bois dur d'ovangkol africain avec appuie-joue Monte Carlo; plaque de couche en caoutchouc ventilé avec cale d'espacement à ligne blanche; monture de lunette de visée intégrée; canon en acier bleui avec bouche de grand diamètre; boîtier de culasse/carcasse avec système "Dampa Mount" de série pour réduire les effets du recul sur les dispositifs optiques montés sur l'arme; détente réglable à double action; sécurité. - longueur totale de 1 168 mm (46 po) et poids moyen de 3,91 kg (8,6 lb) avec un canon de 406 mm.
Fabricant	- l'inscription "Made in England" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à piston à ressort. - en calibre .20 PELLET : tire des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - en calibre .22 PELLET : tire des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - en calibre .25 PELLET : tire des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série relevé était composé de deux lettres, suivies de quatre chiffres.
Canon	- les canons peuvent être dotés de contrepoids ou de freins de bouche amovibles; ceux-ci ne sont pas compris dans la mesure de la longueur des canons, mais sont inclus dans la longueur totale de l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43537	Beeman	Crow Magnum 3	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
123756	Beeman	Crow Magnum 2	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
123767	Beeman	Crow Magnum 1	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz
124310	Theoben	Eliminator	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

10720

10722

10725

Crow Magnum

Crow Magnum Four

Crow Magnum IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132809
Marque: Beeman
Modèle: Elite X2 1092

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Elite X2 1092
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132809 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132809 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située à l'origine à Santa Fe Springs, en Californie (États Unis).
- la compagnie "BEEMAN" s'appelait à l'origine "Beeman's Precision Airguns".
- la compagnie "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et autres fabricants.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie (États-Unis), vers 1975.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé, qu'elle faisait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et autres entreprises.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie (États-Unis), vers 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie (États-Unis), où elle a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la "Singapore Airguns Company" en 2009.
- les armes "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été assignées à Richard Kazmaier en 2009 et étaient distribuées par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "Elite X2" et/ou "Model 1090" peuvent figurer sur l'arme à feu. - ce modèle est offert avec un canon interchangeable de calibre 22 PELLET. - caractéristiques : frein de bouche avec ouvertures; aucun organe de visée; sécurité; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé satiné; détente RS3 réglable à deux étapes; monture en bois dur; plaque de couche en caoutchouc. - avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 1156 mm (45,5 po) et son poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).
Mécanisme	- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1092

1092 Elite X2

Elite

Elite 1092

Elite X2

Elite X2 Model 1092

Model 1092 Elite X2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74749
Marque: Beeman
Modèle: Falcon 1

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Falcon 1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74749 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- BEEMAN" se trouvait initialement à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- BEEMAN" était initialement appelée "Beeman's Precision Airguns".
- BEEMAN" importait initialement des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), d'Handler & Natermann, d'Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants.
- Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- Beeman Precision Airguns, Inc." a entrepris la conception de ses propres armes à air comprimé et a sous-traité leur fabrication à Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi acquis des produits fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp et Titan, entre autres.
- Beeman Precision Airguns ," a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne a été attribuée à Richard Kazmaier en 2009, et la distribution était assurée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- retiré du marché en 1984.
- piston à ressort, canon basculant pour l'armement; monture en bois dur veiné noyer; guidon à tunnel avec éléments interchangeables; hausse à disque rotatif; détente réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- longueur totale de 1 092 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- piston à ressort et armement par basculement du canon.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74751	Beeman	Falcon 2		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74751
Marque: Beeman
Modèle: Falcon 2

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Falcon 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74751 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- importé d'Espagne de 1981 à 1984.
- caractéristiques : arme à bascule à piston à ressort; monture en bois dur veiné noyer; guidon avec protège-guidon sur rampe et hausse réglable; détente réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po).

Mécanisme

- piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74749	Beeman	Falcon 1		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118208
Marque: Beeman
Modèle: FH500

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	FH500
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118208 - 1	177 PELLET	1	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118208 - 2	177 PELLET	1	380	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située au début à Santa Fe Springs en Californie aux États-Unis.
- la compagnie "BEEMAN" était connue au début sous le nom de "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), de Handler & Natermann, de Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants.
- la "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael en Californie aux États-Unis vers 1975.
- le nom "Beeman's Precision Airguns" a été remplacé par "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et d'autres.
- la "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa en Californie aux États Unis vers 1987.
- le nom "Beeman Precision Airguns, Inc." a été remplacé par "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland aux États Unis en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." est déménagée à Huntington Beach en Californie aux États Unis, et son nom a été remplacé par "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- les "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été confiés à Richard Kazmaier en 2009, et leur distribution était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : contrepoids de bouche; monture Monte Carlo en noyer; détente automatique; tampon de recul perforé avec séparateur blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canon basculant et mécanisme à piston et à ressort.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du contrepoids de bouche qui n'est pas fixé en permanence au canon.
- avec le contrepoids de bouche, le canon atteint une longueur d'environ 395 mm.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.
Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, et n'est donc pas touchée par les dispositions concernant les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121867	Beeman	1783 Silver Bear		Carabine	Air, ressort ou gaz
127262	Beeman	1783F		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1028

1029

FH 500

FH-500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132790
Marque: Beeman
Modèle: FWB700

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	FWB700
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132790 - 1	177 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située à l'origine à Santa Fe Springs, en Californie (États Unis).
- la compagnie "BEEMAN" s'appelait à l'origine "Beeman's Precision Airguns".
- la compagnie "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et autres fabricants.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie (États-Unis), vers 1975.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé, qu'elle faisait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et autres entreprises.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie (États-Unis), vers 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie (États-Unis), où elle a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la "Singapore Airguns Company" en 2009.
- les armes "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été assignées à Richard Kazmaier en 2009 et étaient distribuées par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- l'inscription "700" figure sur le côté droit.
- arme mise sur le marché en 2004.
- il s'agit d'une version du modèle P700 Aluminium de Feinwerkbau importée par Beeman.
- caractéristiques : monture en aluminium entièrement réglable avec petite, moyenne ou grande poignée anatomique; détente match réglable de cinq façons; système de visée réglable avec guidon monté sur une enveloppe de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FEINWERKBAU" figure sur le côté droit du fût en aluminium.
Mécanisme	- système d'air comprimé avec un réservoir monté sous le canon. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123712	Feinwerkbau	700 Aluminum	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1181

1181 Blue

1181Silver

700 Aluminum

Beeman FWB700

Beeman FWB700 Aluminum

Beeman/FWB700

FWB 700

FWB700 Aluminum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43973
Marque: Beeman
Modèle: FX1

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	FX1
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43973 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Beeman est un fabricant/importateur établi à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, qui fournit des armes à air comprimé pour adultes et de qualité match pour le sport, le tir sur cibles et la compétition.
Modèle	- il s'agit d'une carabine à air comprimé standard à canon basculant, avec une monture une pièce à poignée demi-pistolet en bois dur teint non quadrillé, dispositifs de visée ouverts réglables avec protège-guidon, et un pontet angulaire moulé.
Fabricant	- Norica est une appellation commerciale utilisée par Norberto Arizmendisa, un fabricant espagnol qui produit des armes à air comprimé.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston à canon basculant. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- un numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FX 1

FX-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43976
Marque: Beeman
Modèle: FX2

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	FX2
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43976 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Beeman est un fabricant/importateur établi à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, qui fournit des armes à air comprimé pour adultes et de qualité match pour le sport, le tir sur cibles et la compétition.
Modèle	- il s'agit d'une carabine à air comprimé standard à canon basculant, avec une monture à poignée-pistolet en bois dur teint non quadrillé, dispositifs de visée ouverts réglables avec protège-guidon, et un pontet matricé
Fabricant	- Norica est une appellation commerciale utilisée par Norberto Arizmendisa, un fabricant espagnol qui produit des armes à air comprimé.
Mécanisme	- mécanisme à bascule et à piston. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- un numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158988
Marque: Beeman
Modèle: Gamekeeper

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Gamekeeper
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158988 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158988 - 2	20 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158988 - 3	22 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158988 - 4	25 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BEEMAN" a été relevée sur le côté droit d'une arme à feu examinée.

Modèle

- l'inscription "GAMEKEEPER" figure sur le côté droit d'une arme à feu examinée.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé préchargé démontable importée par Beeman durant 1992-1993 qui peut être rapidement démontée pour être transportée dans un étui de type serviette porte-documents.
- caractéristiques : fini bleui; contrepoids amovible au niveau de la bouche; canon amovible dans un choix de quatre calibres; réservoir d'air sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en bloc à un coup; rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; poignée-pistolet et crosse FN FAL.

Mécanisme

- carabine à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Game Keeper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125440
Marque: Beeman
Modèle: GH1050

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	GH1050
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125440 - 2	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125440 - 1	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société BEEMAN a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société BEEMAN était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société BEEMAN portait le nom Beeman's Precision Airguns.
- BEEMAN importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher) , Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société Beeman's Precision Airguns a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns, Inc. en 1975.
- la société Beeman Precision Airguns, Inc. a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de Beeman Precision Airguns, Inc. étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Arms, Inc. en 1987.
- en avril 1993, la société Beeman Precision Arms, Inc. a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à S/R Industries, une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- Beeman Precision Arms, Inc. a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns.
- Beeman Precision Airguns a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns), située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits BEEMAN ont été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- carabine standard à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques standard : monture à poignée-pistolet synthétique de couleur noire avec appui-joue et tampon de recul en caoutchouc; détente à deux phases avec lame en acier et sûreté automatique à l'intérieur du pontet; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; hausse et guidon à fibre optique réglables; fini bleui.
- également offert avec lunette de visée à puissance variable (3x9 x 32) et avec un frein de bouche, sous la désignation de modèle GH1050 Combo.

Mécanisme

- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1036 GH1050

103622 GH1050

103629 GH1050

10369 GH1050

GH 1050

GH 1050 Combo

GH1050 Air Rifle

GH1050 Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122789
Marque: Beeman
Modèle: GH500

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	GH500
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122789 - 1	177 PELLET	1	372	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à air comprimé.
- caractéristiques : monture en composite avec appuie-joue ambidextre; sûreté; canon rayé avec frein de bouche à ouvertures.
- la version combinée comporte une lunette de visée Beeman 3-9 x 32 ou 3-12 x 40 au lieu des hausses à visière.
- longueur totale : 953 mm (37,5 po); poids : 5,4 lb.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1028

1033

GH 500

GH-500

GH500 Combo

Gold Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124119
Marque: Beeman
Modèle: GH650

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	GH650
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124119 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- l'inscription "GH650" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : aucun organe de visée ouvert; lunette de visée; frein de bouche percé; mécanisme de détente à simple action; sans chien; monture une pièce Monte Carlo en bois avec plaque de couche en caoutchouc.
- similaire au modèle "GT650" sans frein de bouche percé et avec organes de visée ouverts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canon basculant à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Calibre

- l'inscription "177 PELLET" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124111	Beeman	1041		Carabine	Air, ressort ou gaz
124112	Beeman	Sportsman 650H Series		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

10324

650

GH 650

GH 650 Combo

GH-650

GH650 Combo

Gold Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45847
Marque: Beeman
Modèle: GS1000

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	GS1000
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45847 - 3	177 PELLET	1	453	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45847 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45847 - 4	22 PELLET	1	453	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45847 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- le logo "Gold Series" de Beeman figure sur ce modèle, dans la monture, au-dessus du pontet.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de modèle standard.
- caractéristiques standard : monture à poignée-pistolet en bois dur avec appui-joue, fini brou de noix de luxe et tampon de recul en caoutchouc; détente réglable à deux phases; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; hausse micrométrique réglable et guidon à lame avec grain d'orge en laiton; sécurité coulissante à l'intérieur du pontet; fini bleui.
- Beeman propose aussi ce modèle en version "GH1000 Combo" (fusil GS1000 muni en usine d'une lunette de visée Beeman 3-9 x 32 ou 3-12 x 40 au lieu des viseurs ouverts, frein de bouche à orifices et une boîte de projectiles à pointe creuse).

Fabricant

- fabriqué en vertu d'un contrat pour Beeman par Norica en Espagne.

Mécanisme

- calibre .177 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre .22 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1038

1038 SC

1038-SC

103812

1038212

103822

103829

10389

1038SC

GH1000 Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GS 1000

GS 1000 Air Rifle

GS 1000 Combo

GS-1000

GS-1000 Air Rifle

GS-1000 Combo

GS1000 Air Rifle

GS1000 Combo

Gold Series

Gold Series 1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45866
Marque: Beeman
Modèle: GS700

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	GS700
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45866 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Beeman est incrusté dans le bois, au-dessus du pontet.
- Beeman est un fabricant/importateur établi à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, qui fournit des armes à air comprimé pour adultes et de qualité match pour le sport, le tir sur cibles et la compétition.

Modèle

- caractéristiques : fusil à air comprimé à piston avec canon basculant; monture à poignée demi-pistolet en bois dur avec appuie-joue; fini brou de noix de luxe; tampon de recul; canon bleui; lame avec guidon à grain d'orge et hausse réglable.

Mécanisme

- canon basculant et à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118201	Norica	Krono	Norica Farmi	Carabine	Air, ressort ou gaz
125029	Marksman	0035	Norica Farmi	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1034

1034 SC

1034-SC

1034SC

GS 700

GS 700 Combo

GS-700

GS-700 Combo

GS700 Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121855
Marque: Beeman
Modèle: GS950

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	GS950
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121855 - 3	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121855 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121855 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- le logo "Gold Series" de Beeman figure sur ce modèle, dans la monture, au-dessus du pontet.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de modèle standard.
- caractéristiques standard : monture à poignée-pistolet en bois dur avec appui-joue Monte Carlo, fini satiné et tampon de recul en caoutchouc; détente réglable à deux phases; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; système de visée à fibre optique, deux éléments verts dans une hausse réglable et un élément rouge dans le guidon pour améliorer l'image de visée dans des conditions de luminosité variable; sécurité coulissante à l'intérieur du pontet; fini bleui.
- Beeman propose aussi ce modèle en version "GH950 Combo" (fusil GS950 muni en usine d'une lunette de visée Beeman 3-9 x 32 ou 3-12 x 40 au lieu des viseurs ouverts, frein de bouche à orifices et une boîte de projectiles à pointe creuse).

Fabricant

- fabriqué en vertu d'un contrat pour Beeman par Norica d'Espagne.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1037

103722

103724

103729

10374

10379

GH950 Combo

GS 950

GS 950 Air Rifle

GS 950 Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GS-950

GS-950 Combo

GS-9500 Air Rifle

GS950 Air Rifle

GS950 Combo

Gold Series

Gold Series 950

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122109
Marque: Beeman
Modèle: GT650

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	GT650
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122109 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le logo "Gold Series" de Beeman figure sur ce modèle, dans la monture, au-dessus du pontet.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de modèle standard.
- caractéristiques standard : monture à poignée-pistolet en bois dur avec appui-joue Monte Carlo, fini satiné et tampon de recul en caoutchouc; détente réglable à deux phases; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sécurité coulissante à l'intérieur du pontet; fini bleui.
- Beeman propose également ce modèle en version "GH950 Combo" qui comprend le fusil GS950 doté en usine d'une lunette de visée Beeman 4 x 32 au lieu de viseurs ouverts, d'un frein de bouche à orifices et d'une boîte de plombs à pointe creuse.

Fabricant

- fabriqué en vertu d'un contrat pour Beeman par Norica (Espagne).

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124115	Beeman	Sportsman 650 Series		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

GH 650

GH650

GH650 Combo

GT 650

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125161
Marque: Beeman
Modèle: Hurricane

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Hurricane
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125161 - 1	177 PELLET	1	174	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125161 - 2	22 PELLET	1	174	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Beeman est un importateur et un fabricant établi en Californie (États-Unis).
- Beeman fournit des armes à air comprimé de catégorie adulte et match pour le sport, le tir sur cible et la compétition.

Modèle

- l'inscription "HURRICANE" figure sur le côté de la chambre de compression.
- pistolet à air comprimé à un coup.
- le pistolet à air comprimé est armé en tirant l'arrière du canon vers le haut et par-dessus la bouche.
- caractéristiques : plaquettes synthétiques noires; fini noir mat sur le reste du pistolet; guidon protégé; détente directe; sûreté actionnée par le pouce et verrou de canon sur le côté gauche du pistolet.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé et à un coup.
- en calibre 177 PELLET : ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni avec une énergie dépassant 5,7 J.
- en calibre 22 PELLET : ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni avec une énergie dépassant 5,7 J.

Numéro de série

- les premiers modèles n'ont pas de numéro de série, mais s'il y a un numéro de série, il figure généralement sur le côté gauche de la chambre de compression, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	-la partie avant du canon est comprise dans une enveloppe fixée au levier d'armement; la longueur du canon est de 174 mm, mais la longueur de l'enveloppe et du canon ensemble est normalement entre 203 et 204 mm.
Importateurs	- sur les nouvelles versions de ce modèle, l'inscription "Beeman Precision Arms Inc." figure sur la calotte de la chambre de compression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43386	Webley & Scott	Hurricane	Webley & Scott	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132772
Marque: Beeman
Modèle: HW100

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	HW100
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132772 - 1	177 PELLET	14	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132772 - 2	177 PELLET	14	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "HW 100" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à air comprimé préchargée; canon en acier bleui; mécanisme à levier latéral; sûreté automatique; rainures pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable à deux phases; monture ambidextre en noyer; plaque de couche en caoutchouc. - longueur totale : 1092 mm (43 po); poids moyen : 3,86 kg (8,5 lb). - également en modèle HW100T, avec une monture avec cavité pour le pouce. - également offert avec un canon muni d'un manchon.
Fabricant	- l'inscription "WEIHRAUCH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions". - à noter que le retrait des composants internes du silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du "silencieux/modérateur de son" (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés. - NOTA : la correspondance de l'usine confirme que l'enveloppe de l'arme à feu est de type "monture bullpup" (compacte) et est donc assujettie à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie IIII/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque la monture bullpup (dispositif prohibé) est retirée de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122027	Weihrauch	HW100	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
132770	Beeman	HW100T	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1850

1850-SFSBA

1851

1854-SFSBA

BN-1850-SFSBA

BN-1854-SFSBA

HW 100

HW 100 Classic

HW 100S

HW-100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HW-100 Classic

HW-100S

HW100 BP

HW100 BP-K

HW100 Bullpup

HW100 Classic

HW100 Fully Shrouded Barrel

HW100 S

HW100 S FSB

HW100 S Fully Shrouded Barrel

HW100 Sport

HW100BP

HW100BP-K

HW100S FSB

HW100S Fully Shrouded Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132770
Marque: Beeman
Modèle: HW100T

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	HW100T
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132770 - 1	177 PELLET	14	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132770 - 3	177 PELLET	14	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132770 - 2	22 PELLET	14	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972. - la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis. - à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns". - "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants. - la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975. - "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975. - la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh. - certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants. - "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987. - "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987. - la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993. - "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns". - "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009. - la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns. - les produits "BEEMAN" ont été fabriqués en Chine et à Taiwan.
Modèle	- l'inscription "HW 100" figure sur l'arme à feu. - dans la désignation du modèle, la lettre "T" indique une monture avec cavité pour le pouce. - caractéristiques : arme à air préchargé; canon en acier bleui; mécanisme à levier latéral; sécurité; rainurée pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable à deux phases; monture ambidextre en noyer; plaque de couche en caoutchouc. - longueur totale de 1092 mm (43 po) et poids moyen de 3,86 kg (8,5 lb). - également offert avec un canon enveloppé.
Fabricant	- l'inscription "WEIHRAUCH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- NOTA : Cette arme à feu est équipée en usine d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122027	Weihrauch	HW100	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
132772	Beeman	HW100	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1852

1852-TFSBA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1852-TFSBAU

1853

1855-TFSBA

BN-1852-TFSBA

BN-1852-TFSBAU

BN-1855-TFSBA

HW 100

HW 100 FSB

HW 100T

HW-100

HW-100T

HW100 FSB

HW100 Fully Shrouded Barrel

HW100 T

HW100 T FSB

HW100 T Fully Shrouded Barrel

HW100T FSB

HW100T Fully Shrouded Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Beeman

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123428
Marque: Beeman
Modèle: HW30

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	HW30
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123428 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 1972. - l'inscription "HW 30" figure sur l'arme à feu. - carabine standard à air comprimé à piston et mécanisme à bascule. - caractéristiques : canon bleui; détente réglable; guidon avec protège-guidon; monture à poignée-pistolet en hêtre teinté; plaque de couche en caoutchouc. - la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme d'armement à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- disponible à l'origine également en calibre 20 Pellet.
Autres marquages	- l'inscription "Warning: Before use, read owners manual available free from Beeman Precision Airguns, 5454 Argosy Dr., Huntington Beach, 92649 USA" figure généralement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43380	Weihrauch	HW30	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
132778	Beeman	HW30S	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1060

30

30M

30S

HW 30

HW-30

HW30M

HW30S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132778
Marque: Beeman
Modèle: HW30S

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	HW30S
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132778 - 1	177 PELLET	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BEEMAN" figure sur l'arme à feu.
- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "HW30S" figure sur le côté gauche de la culasse.
- caractéristiques : carabine à air et à piston, à mécanisme à bascule de type standard; détente à deux phases non réglable; sûreté automatique; plaque de couche en caoutchouc; monture à poignée-pistolet Monte Carlo en bois dur; guidon avec protège-guidon, hausse micrométrique réglable, et canon bleui.
- avec un canon de 394 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43380	Weihrauch	HW30	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
123428	Beeman	HW30	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1060

HW 30S

HW-30S

HW30 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125149
Marque: Beeman
Modèle: HW50

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	HW50
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125149 - 1	177 PELLET	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1972 et 1995. - l'inscription "HW 50" figure généralement sur l'arme à feu. - il s'agit d'une carabine standard à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule. - caractéristiques : canon bleui; détente réglable; guidon avec protège-guidon; monture à poignée-pistolet en hêtre teinté; plaque de couche en caoutchouc. - la longueur totale de l'arme à feu est de 1 095 mm (43,1 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,1 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- système d'armement avec canon à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- disponible à l'origine également en calibre 20 Pellet.
Autres marquages	- l'inscription "Warning: Before use, read owner's manual available free from Beeman Precision Airguns, 5454 Argosy Dr., Huntington Beach, 92649 USA" figure généralement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44031	Weihrauch	HW50	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

50

50M

HW 50

HW 50M

HW-50

HW50M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125151
Marque: Beeman
Modèle: HW55

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	HW55
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125151 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "HW 55" figure généralement sur le côté gauche de la culasse.
- carabine standard à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- caractéristiques : détente réglable; guidon à tunnel avec éléments intégrés pour le tir sur cible et hausse micrométrique réglable également pour le tir sur cible.
- arme à feu offerte avec différents styles de monture :
- le modèle "HW 55 SM" est muni d'une monture standard en hêtre au fini noyer avec un busc abaissé et une poignée-pistolet quadrillée.
- le modèle "HW 55 MM" est muni d'une monture Monte-Carlo en noyer quadrillé avec appui-joue carré, poignée-pistolet et rail de fixation des accessoires incrusté sur la face inférieure du garde-main.
- le modèle "HW 55 MML" est muni d'une monture Monte-Carlo en noyer quadrillé pour gauchers, avec appui-joue carré, poignée-pistolet et rail de fixation des accessoires incrusté sur la face inférieure du garde-main.
- le modèle "HW 55 T" est muni d'une monture en noyer quadrillé avec appui-joue de type tyrolien et poignée-pistolet.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUGH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- système d'armement avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43916	Weihrauch	HW55MM	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
43918	Weihrauch	HW55SM	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
43920	Weihrauch	HW55T	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

55

55 MM

55 MML

55 SM

55 T

55MM

55MML

55SM

55T

HW 55

HW 55 MM

HW 55 MML

HW 55 SM

HW 55 T

HW 55MM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HW 55MML

HW 55SM

HW 55T

HW-55

HW55 MM

HW55 SM

HW55MM

HW55MM L

HW55MML

HW55SM

HW55T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125158
Marque: Beeman
Modèle: HW70

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	HW70
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125158 - 1	177 PELLET	1	160	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur le pistolet à air comprimé. - pistolet à air comprimé à mécanisme à bascule et piston à ressort. - caractéristiques : canon rayé rond en acier; guidon avec protège-guidon et hausse complètement réglable; sûreté automatique; détente réglable; poignée anatomique synthétique moulée. - fabriquée en deux versions : le modèle HW70A, en métal bleui avec poignée synthétique brune, et le modèle HW70S, en fini argent avec poignée synthétique noire. - avec un canon de 160 mm (6 3/8 po), la longueur totale de l'arme est de 325 mm (12,8 po) et son poids moyen est de 1,09 kg (2,4 lb).
Fabricant	- les inscriptions "H. WEIHRAUCH" et/ou "H. WEIHRAUCH SPORTWAFFEN" et/ou "WEIHRAUCH" peuvent figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43231	Weihrauch	HW70	Weihrauch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2370

2370A

BN-2370A

HW 70

HW-70

HW-70A

HW70A

HW70S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123418
Marque: Beeman
Modèle: HW77K

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	HW77K
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123418 - 2	177 PELLET	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123418 - 3	20 PELLET	1	375	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beeman" figure sur l'arme à feu.
- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- des produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 1982, le modèle "HW77K" est la version carabine du fusil HW77. - l'inscription "HW77K" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; la lettre "K" désigne la version carabine. - caractéristiques : canon et levier d'armement en acier bleui; hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; détente réglable à deux étapes; monture à poignée-pistolet en hêtre moiré avec appui-joue Monte Carlo ou monture optionnelle de type tyrolien; plaque de couche en caoutchouc avec séparateur à ligne blanche. - pour armer le fusil, abaisser l'avant du levier sous le canon et le rabattre vers soi. Ce mouvement arme le ressort et déplace le couvre-culasse, ce qui permet d'introduire un plomb dans la chambre. - avec un canon de 370 mm, longueur totale de 1 010 mm (39,7 po) et poids moyen de 4 kg (8,7 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made in Germany" figure sur l'arme à feu; le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à fonctionnement par piston à ressort; armement par levier sous canon fixe. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le côté gauche du canon. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "Cal. 177"/4.5mm" figure sur l'arme à feu.
Autres marquages	- la mise en garde "Before use, read owners manual available free from Beeman Precision Airguns, Huntington Beach, 92649 USA" figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43964	Weihrauch	HW77	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
43966	Weihrauch	HW77K	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1078

HW 77 Carbine

HW 77 K

HW 77K

HW77 Carbine

HW77 MKII

HW77 MKII Carbine

MKII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123419
Marque: Beeman
Modèle: HW97K

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	HW97K
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123419 - 1	177 PELLET	1	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123419 - 2	20 PELLET	1	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123419 - 5	22 PELLET	1	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123419 - 4	25 PELLET	1	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- l'inscription "HW97K" figure sur l'arme à feu.
- la lettre "K" indique une carabine.
- arme mise sur le marché en 2001.
- caractéristiques : canon en acier bleui et levier d'armement en dessous; hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour la fixation de supports pour lunette de visée; détente réglable; monture à poignée-pistolet en hêtre moiré avec appui-joue Monte-Carlo; plaque de couche en caoutchouc.
- le chargement de cette carabine s'effectue en appuyant sur l'avant du levier situé sous le canon et en le ramenant vers soi. Ce mouvement arme le ressort principal et ouvre la coiffe afin de permettre l'installation d'un projectile dans la chambre.
- avec un canon de 292 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 022 mm (40,25 po) et son poids moyen est de 4,18 kg (9,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "Weihrauch, Made in Germany" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à piston, canon fixe et levier d'armement sous le canon.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- les inscriptions "Cal. 177"/4.5mm" ou "Cal. 20"/5.0mm" figurent sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70390	Weihrauch	HW97K	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1096

109620

109620A

109622

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

109622A

1096A

1097

1097A

1097ES

1097KTA

1098

1098A

1098ES

1098KTA

1099

1099A

1099ES

1099KTA

1111A

1111ES

1113A

1113ES

BN-109620A

BN-109622A

BN-1096A

BN-1097A

BN-1097ES

BN-1097KTA

BN-1098A

BN-1098ES

BN-1098KTA

BN-1099A

BN-1099ES

BN-1099KTA

BN-1111A

BN-1111ES

BN-1113A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BN-1113ES

Centennial

Centennial Model

HK97K Elite

HK97K Elite Series

HW 97

HW 97 K

HW 97 KDG

HW 97K

HW 97K Blue

HW 97K DG

HW-97K Blue

HW97

HW97 K

HW97 MKI

HW97 MKII

HW97 MKIII

HW97K Blue

HW97K DG

HW97K-DG

HW97KDG

MKI

MKII

MKIII

Millennium

Millennium Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43450
Marque: Beeman
Modèle: Kodiak

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Kodiak
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43450 - 1	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43450 - 2	25 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- BEEMAN" se trouvait initialement à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- BEEMAN" était initialement appelée "Beeman's Precision Airguns".
- BEEMAN" importait initialement des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), d'Handler & Natermann, d'Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants.
- Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- Beeman Precision Airguns, Inc." a entrepris la conception de ses propres armes à air comprimé et a sous-traité leur fabrication à Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi acquis des produits fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp et Titan, entre autres.
- Beeman Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne a été attribuée à Richard Kazmaier en 2009, et la distribution était assurée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- fusil à air comprimé à bascule standard fabriqué spécialement pour les tireurs qui recherchent la précision et la puissance.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en hêtre moiré avec appui-joue Monte Carlo; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; organes de visée réglables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- en calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kodiak Magnum

Kodiak Super Magnum

Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43520
Marque: Beeman
Modèle: Mako

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Mako
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43520 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société BEEMAN a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société BEEMAN était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, É.-U.
- à l'origine, la société BEEMAN portait le nom Beeman's Precision Airguns.
- BEEMAN importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société Beeman's Precision Airguns a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, É.-U., vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns, Inc. en 1975.
- la société Beeman Precision Airguns, Inc. a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de Beeman Precision Airguns, Inc. étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, É.-U., vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Arms, Inc. en 1987.
- en avril 1993, la société Beeman Precision Arms, Inc. a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à S/R Industries, une société établie dans l'État du Maryland, É.-U.
- Beeman Precision Arms, Inc. a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, É.-U., et a changé sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns.
- Beeman Precision Airguns a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns), située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits BEEMAN ont été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MAKO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1995 à 2002 en Angleterre.
- la carabine MAKO a été remplacée par la MAKO MK II en 2003.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé préchargée à un coup, qui utilise une source d'air comprimé (compresseur, bouteille de plongée, etc.) pour mettre sous pression un réservoir interne.
- ces carabines sont armées en tirant et en tournant un petit "verrou" en forme de crochet à l'arrière du tube du boîtier de culasse; cela ouvre aussi la culasse pour permettre le chargement d'un plomb.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en hêtre teint avec appuie-joue Monte Carlo; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée.
- le MAKO était aussi offert sous le nom de modèle MAKO FT.
- le MAKO FT était muni d'une cavité pour le pouce dans la crosse et d'une mire télescopique pour la compétition.
- le MAKO FT a été fabriqué en Angleterre seulement en 1992.

Mécanisme

- carabine à air comprimé préchargée à un coup.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de trois chiffres avec préfixe de deux lettres sur l'arme examinée.
- le préfixe "LR" figure sur l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123421	Beeman	Mako MKII	Daystate	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Mako FT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43526
Marque: Beeman
Modèle: Mako FT

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Mako FT
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43526 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Beeman est un fabricant/importateur établi à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, qui fournit des armes à air comprimé pour adultes et de qualité match pour le sport, le tir sur cibles et la compétition.
Modèle	- utilise un réservoir d'air comprimé préchargé (PCP). - monture en hêtre teint avec cavité pour le pouce et appuie-joue Monte Carlo; rainures sur le boîtier de culasse/la carcasse pour la fixation d'une lunette de visée. - ces fusils sont armés en tirant un petit "verrou" en forme de crochet à l'arrière du tube de boîtier de culasse/carcasse. - ceci ouvre également la culasse pour le chargement d'un plomb. - ces fusils peuvent atteindre une vitesse de près de 1000 pi/s en calibre .177. - également offert avec monture de type sport sous l'appellation "Mako".
Mécanisme	- à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- un numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mako

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123421
Marque: Beeman
Modèle: Mako MKII

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Mako MKII
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123421 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123421 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "Mako MK II" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon en acier bleui; hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation de montures de lunette de visée; détente réglable; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appuie-joue Monte-Carlo; plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 292 mm, la longueur totale est de 1022 mm (40,25 po) et le poids moyen est de 4,18 kg (9,2 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société Daystate Limited a été fondée en 1973.
- Daystate Limited est un fabricant d'armes à air comprimé établi à Staffordshire, en Angleterre, qui se spécialise dans la production de fusils à air comprimé à grande puissance pour le tir sur cible et la chasse.

Mécanisme

- à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "Warning: Before use, read owners manual available free from Beeman Precision Airguns, Huntington Beach, 92649 USA" figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43520	Beeman	Mako		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1592

1593

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158967
Marque: Beeman
Modèle: Manitou FT Match

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Manitou FT Match
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158967 - 1	177 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BEEMAN" figure sur la carabine à air comprimé.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - carabine à air comprimé préchargé conçue pour la compétition de tir à la cible, importée par Beeman entre 1992 et 1994. - caractéristiques : fini bleui; réservoir d'air comprimé sous le canon; monture à poignée-pistolet orthopédique avec appuie-joue et plaque de couche; mécanisme à verrou à un coup.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - Theoben Engineering est un fabricant établi en Angleterre qui se spécialise dans la fabrication de carabines à air comprimé préchargé et à piston à ressort pour utilisation comme fusil de chasse et de compétition.
Mécanisme	- fusil à air comprimé préchargé (PCP).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Manitou

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18835
Marque: Beeman
Modèle: P08

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	P08
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18835 - 5	22 LR	8	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18835 - 3	32 AUTO	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18835 - 1	380 AUTO	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18835 - 4	7.65MM	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18835 - 2	9MM BROWNING SHORT	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- l'inscription "BEEMAN Mod. P-08" ou "BEEMAN Mod. MP-08" figure sur le côté gauche du pistolet.
- copie de dimension réduite du pistolet Luger P08, fabriqué par Erma et importé par Beeman en 1989-90.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard d'un Luger P08; fini bleui; organes de visée fixes; mécanisme à bascule à fonctionnement par refoulement des gaz; levier de sûreté du côté arrière gauche de la carcasse; boîtier-chargeur amovible.

Fabricant

- l'inscription "ERMA-WERKE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18830	ERMA	KGP68	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Beeman MP08

Beeman P-08

MP-08

Mini P-08

Mod. P-08

P-08

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P-08 Mini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17122
Marque: Beeman
Modèle: P1

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	P1
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17122 - 1	177 PELLET	1	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17122 - 2	177 PELLET	1	214	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17122 - 3	20 PELLET	1	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17122 - 4	20 PELLET	1	214	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17122 - 7	20 PELLET	1	214	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17122 - 6	22 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17122 - 5	22 PELLET	1	214	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BEEMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située au début à Santa Fe Springs en Californie aux États-Unis.
- la compagnie "BEEMAN" était connue au début sous le nom de "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), de Handler & Natermann, de Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh, et d'autres fabricants.
- "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael en Californie aux États-Unis vers 1975.
- le nom "Beeman's Precision Airguns" a été remplacé par "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et d'autres.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa en Californie aux États Unis vers 1987.
- le nom "Beeman Precision Airguns, Inc." a été remplacé par "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland aux États Unis en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." est déménagée à Huntington Beach en Californie aux États Unis, et son nom a été remplacé par "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- les "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été confiés à Richard Kazmaier en 2009 et leur distribution était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- l'inscription "BEEMAN P1" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme simple ou double; pour armer, relâcher le levier d'armement ressemblant au chien et le relever une fois vers le haut, la sûreté est située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, peut être muni d'une crosse ou d'organes de visée optiques et ressemble à un Cold Colt modèle 1911A1 Government.
- l'arme mesure au total 273 mm (10,75 po) avec un canon de 214 mm (8 3/8 po), et pèse en moyenne 1,14 kg (2,5 lb).

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à un coup.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version 1 : (en calibres 177 PELLET et 20 PELLET) libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Version 2 : (en calibres 20 PELLET et 22 PELLET) libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche.

Importateurs

- figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :

Variante 1: libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux restrictions touchant les armes à feu figurant à la partie III du Code criminel et dans la Loi sur les armes à feu et incluant les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que l'autorisation de transport.
Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu au sens de l'article 84(3) du Code criminel et au sens de la Loi sur les armes à feu et elle n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation et à l'importation et à l'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56556	Weihrauch	HW45	Weihrauch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

22300

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

22320

223300S

2320

2322

2322S

BN-22300

BN-22300S

BN-2320

BN-2322

BN-2322S

Beeman P1

Magnum P 1

MagnumP1

P 1

P-1

P1 Magnum

P1 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159027
Marque: Beeman
Modèle: P11

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	P11
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159027 - 1	177 PELLET	1	166	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159027 - 2	22 PELLET	1	166	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BEEMAN" figure sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- L'inscription "BEEMAN P11" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé. - Il s'agit d'une version améliorée du pistolet à air comprimé Beeman P1, fabriqué avec des plaquettes laminées deux couleurs et un canon bleui sur une carcasse nickelée mat. - Caractéristiques : disposition et fonctionnement du modèle Beeman P1; canon bleui sur une carcasse nickelée mat; dispositifs de visée à cran de mire; levier de sûreté pivotant au-dessus et derrière la détente; verrou de barillet à l'arrière de la carcasse ressemblant à un chien; et plaquettes laminées.
Fabricant	- Le fabricant peut figurer ou non sur le pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- Pistolet à air comprimé à piston à ressort. - Libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde, avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du canon/levier.
Remarques de la loi canadienne	- Libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde, avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2390

23902

BN-2390

BN-23902

Beeman P11

P-11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Beeman

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128927
Marque: Beeman
Modèle: P17

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	P17
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128927 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BEEMAN" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made in China" a été relevée à l'intérieur de l'ensemble canon.
- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située à l'origine à Santa Fe Springs, en Californie (États Unis).
- la compagnie "BEEMAN" s'appelait à l'origine "Beeman's Precision Airguns".
- la compagnie "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et autres fabricants.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie (États-Unis), vers 1975.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé, qu'elle faisait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et autres entreprises.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie (États-Unis), vers 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie (États-Unis), où elle a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la "Singapore Airguns Company" en 2009.
- les armes "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été assignées à Richard Kazmaier en 2009 et étaient distribuées par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "BEEMAN P17" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme dérivée du Weihrauch HW 40 importée aux États-Unis sous la désignation Beeman Model P3.
- également offerte sous les désignations Marksman et Beeman model 2004.
- le pistolet est armé en tirant le chien vers l'arrière pour libérer la glissière, laquelle peut alors être levée et tirée vers l'avant au-dessus de la bouche.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; ensemble canon supérieur rainuré pour recevoir une lunette de visée; chien extérieur qui sert de verrou de la tige d'armement et de dispositif de déverrouillage du mécanisme; détente à deux étapes; sécurité; fini noir; chien, sûreté et détente en alliage chromé.

Mécanisme

- modèle pneumatique à un coup.
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la base de la poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Importateurs

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124088	Marksman	2004		Arme de poing	Air, ressort ou gaz
125719	Beeman	2004		Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2004

2004 Deluxe Air Pistol

Beeman Model 2004 DK

Beeman Model 2004 K

Beeman Model 2004DK

Beeman Model 2004K

Beeman Model 2006

Model 2004

Modele 2004

P17 2004

Sportsman Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S/R Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43223
Marque: Beeman
Modèle: P2

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	P2
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43223 - 1	177 PELLET	1	213	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1990.
- cette arme est une version à air comprimé et de puissance inférieure du pistolet à air comprimé "P1" de Beeman.
- caractéristiques : poignée anatomique ou plaques de poignée de style 1911, sûreté transversale à bouton, le mécanisme s'arme à la fermeture, plaquettes standard ou plaquettes de compétition ambidextres, détente réglable, et chien externe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- fabriqué en Allemagne pour Beeman
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HW".

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à course unique
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56559	Weihrauch	HW75	Weihrauch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2350

2350G

P 2

P-2

P2 Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43352
Marque: Beeman
Modèle: P3

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	P3
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43352 - 1	177 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999.
- l'inscription "BEEMAN P3" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le modèle "P3" est un modèle HW40PCA de Weihrauch vendu sous le nom et la désignation de modèle "Beeman".
- le modèle "P3" est un pistolet à air comprimé à un coup qui est armé en tirant l'arrière de la glissière vers le haut et vers l'avant.
- la partie poignée et pontet du modèle "P3" de ce pistolet à air comprimé ressemble beaucoup au modèle P99 de Walther.
- caractéristiques : construction en acier et en polymère; guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond en acier; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec la carcasse supérieure basculant vers le haut pour agir comme levier de chargement; en queue d'aronde pour montures de lunette de visée; sécurité; chien extérieur; détente à deux étapes au fini argent; poignée profilée et à rainures pour les doigts en polymère; fini noir.
- la longueur totale est de 244 mm (9,6 po) et le poids moyen est de 0,77 kg (1,7 lb).

Mécanisme

- modèle pneumatique à un coup.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale inférieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56558	Weihrauch	HW40PCA	Weihrauch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2360

2360 SC

2360-SC

2360SC

BN-2360

Beeman P3

P 3

P-3

P3 Air Pistol Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Beeman

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132791
Marque: Beeman
Modèle: Panther 1081

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Panther 1081
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132791 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située à l'origine à Santa Fe Springs, en Californie (États Unis).
- la compagnie "BEEMAN" s'appelait à l'origine "Beeman's Precision Airguns".
- la compagnie "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et autres fabricants.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie (États-Unis), vers 1975.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé, qu'elle faisait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et autres entreprises.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie (États-Unis), vers 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie (États-Unis), où elle a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la "Singapore Airguns Company" en 2009.
- les armes "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été assignées à Richard Kazmaier en 2009 et étaient distribuées par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- les inscriptions "Panther" et/ou "Model 1081" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : frein de bouche à ouvertures; aucun organe de visée; sécurité; détente RS1 sport à deux étapes; monture en matériau synthétique tout temps; tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 1181 mm (46,5 po) et poids moyen de 4,55 kg (10 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort. - en calibre .177 PELLET : décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1081

1081 Panther

Model 1081

Model 1081 Panther

Panther

Panther Model 1081

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194222
Marque: Beeman
Modèle: Power Series

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Power Series
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194222 - 1	177 PELLET	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194222 - 9	177 PELLET	10	338	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194222 - 5	177 PELLET	10	546	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194222 - 7	177 PELLET	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194222 - 2	22 PELLET	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194222 - 6	22 PELLET	10	546	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194222 - 8	22 PELLET	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BEEMAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972. - la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis. - à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns". - "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants. - la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975. - "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975. - la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh. - certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants. - "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987. - "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987. - en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis. - "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns". - "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009. - la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns. - les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.
Modèle	- l'inscription "BEEMAN POWER SERIES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MODEL:" suivie des nombres "1322", "1317", "1327" ou "1328" figure également sur l'arme; ces données font référence au numéro du fabricant pour le calibre concerné. - le modèle "Power Series" est aussi connu sous le nom "QB Chief". - le modèle "Power Series" est une carabine à air préchargé et à un coup ou à répétition. - caractéristiques : viseurs à fibre optique; canon rayé rond en acier; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté manuelle devant le pontet; crosse et poignée-pistolet une pièce en bois dur; réservoir d'air comprimé sous le canon; fini noir. - avec un canon de 546 mm (21,5 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,8 lb).
Mécanisme	- arme à air préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de douze chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression « Dispositif prohibé » de la « Partie III/Armes à feu et autres armes » de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions". - à noter que le retrait des composants internes du silencieux/suppresseur sonore (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du "silencieux/suppresseur sonore" (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1317

1322

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1327

1328

Beeman Chief

Beeman Chief II

Beeman Chief II PCP

Beeman Power Series

Beeman QB Chief

Chief

Chief 2

Chief II

Chief PCP Rifle

Mfg No 1317

Mfg No 1322

Model 1317

Model 1322

Model 1327

Model 1328

Power

QB Chief

QB Chief PCP Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Canada Shooting Supply

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43362
Marque: Beeman
Modèle: R1

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	R1
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43362 - 1	177 PELLET	1	408	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43362 - 2	177 PELLET	1	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43362 - 3	20 PELLET	1	408	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43362 - 4	20 PELLET	1	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43362 - 5	22 PELLET	1	408	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43362 - 6	22 PELLET	1	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43362 - 7	25 PELLET	1	408	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972. - la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis. - à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns". - "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants. - la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975. - "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975. - la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh. - certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants. - "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987. - "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987. - en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis. - "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns". - "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009. - la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns. - les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.
Modèle	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - ce modèle a été conçu par Robert Beeman en 1972 et fabriqué par Weihrauch d'Allemagne; il est le premier fusil à air comprimé pour "adulte" offert aux États-Unis et qui s'est avéré un succès au plan commercial. - caractéristiques : fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule standard; monture à poignée-pistolet en hêtre teint ou lamellé avec appui-joue Monte Carlo; plaque de couche ventilée en caoutchouc avec pièces d'espacement à ligne blanche; détente réglable; sécurité; canon en acier bleui; hausse réglable et guidon recouvert. - arme offerte en plusieurs versions et qualités. - la longueur totale de l'arme est de 1181 mm (46 1/2 po) et son poids moyen est de 4,64 kg (10,2 lb).
Fabricant	- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston à ressort. - calibre .177 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre .20 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre .22 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre .25 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série numérique figure sur le dessous du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dispositif de fixation du canon.
Importateurs	- inscrit sur le côté gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1011C

1011C (Lt)

1012

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1012 (Rt)

1012A

1012CA

1012DG

1012ES

1013

1013 (Lt)

1013A

1014CA

1015

1015C

1015C (Rt)

1015CA

1016

1016 (Lt)

1016C

1016C (Lt)

11010

11010 (Rt)

11010A

11010C

11010C (Rt)

11010DG

11010ES

11011

11011 (Lt)

11015

11015 (Rt)

11015A

11015DG

11015ES

BN-1012A

BN-1012CA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BN-1012ES

BN-1013A

BN-1014CA

BN-1015CA

BN-11010A

BN-11010ES

BN-11015A

BN-11015ES

Double Gold Series

R 1

R 1 Carbine

R-1

R-1 Carbine

R1 Carbine

R1 Combo

R1 Double Gold

R1 Elite

R1 Elite Series

R1 Laser MK II

R1 Laser MK III

R1 Laser MKII

R1 Laser MKIII

R1 Laser Mark 2

R1 Laser Mark 3

R1 Laser Mark II

R1 Laser Mark III

R1 Laser Mk 2

R1 Laser Mk 3

R1 Rifle

R1 Supermagnum

R1 Supermagnum Carbine

R1 Supermagnum Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Beeman

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43958
Marque: Beeman
Modèle: R10

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	R10
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43958 - 1	177 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43958 - 2	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43958 - 3	20 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43958 - 4	20 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43958 - 5	22 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43958 - 6	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "BEEMAN" a été créé par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- "BEEMAN" était établi, au départ, à Santa Fe Springs, Californie (É.-U.).
- "BEEMAN" était connu, au départ, sous le nom de "Beeman's Precision Airguns".
- au début, "BEEMAN" importait des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et d'autres fabricants.
- "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, Californie (É.-U.) vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié le nom de l'entreprise au profit de "Beeman Precision Airguns, Inc.", vers 1975.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé et à les faire fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a également fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et d'autres.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, Californie (É.-U.) vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié le nom de l'entreprise au profit de "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendu par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland (É.-U.) en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, Californie (É.-U.) et le nom est devenu "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendu à Singapore Airguns Company en 2009.
- "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été attribués à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution a été assurée par Pyramid Airguns.
- des produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1986 à 1995.
- fusil à air comprimé à bascule standard à piston et à ressort fabriqué spécialement pour les adultes désirant un fusil à air comprimé précis et puissant.
- caractéristiques : monture en hêtre moiré ou lamellé avec poignée-pistolet et busc standard (modèle Standard) ou appui-joue Monte Carlo (modèle Deluxe); rail de fixation de lunette de visée sur le boîtier de culasse tubulaire; double détente; guidon à tunnel avec protège-guidon.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1040

1041

1042

1044

1044S

1045

1045S

1046

1046S

1047

1047S

1048

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1048S

1049

1049S

R 10

R-10

R-10 Deluxe

R-10 Standard

R10 Custom

R10 Deluxe

R10 Laser

R10 RDB

R10 Standard

R10 Super Laser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122199
Marque: Beeman
Modèle: R11

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	R11
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122199 - 2	177 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122199 - 1	177 PELLET	1	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- " Beeman Model R11 " sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1994.
- caractéristiques : fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort; canon bleui; monture à poignée-pistolet en hêtre moiré de couleur noyer, dotée d'un busc et d'une plaque de couche réglables; fût ventilé; boîtier de culasse doté d'un rail avec rainure en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée (pas d'organes de visée métalliques); sûreté située le long du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et détente double réglable.
- améliorations et mises à niveau apportées au modèle de base R11 en 1995 par Weirauch, qui ont ensuite été inscrites en tant que versions du modèle R11 Mark II. Par contre, le nom de modèle inscrit sur l'arme à feu est demeuré R11.
- le R11 Mark II offre une détente Rekord améliorée et un obturateur d'extrémité; rainure en queue d'aronde sur le dessus du boîtier de culasse pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- à bascule, à piston à ressort.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43368	Beeman	R11 MARK 2	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

R 11

R11 Mark 2

R11 Mark 3

R11 Mark II

R11 Mark III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43368
Marque: Beeman
Modèle: R11 MARK 2

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	R11 MARK 2
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43368 - 1	177 PELLET	1	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BEEMAN" a été créé par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- "BEEMAN" était établi, au départ, à Santa Fe Springs, Californie (É.-U.).
- "BEEMAN" était connu, au départ, sous le nom de "Beeman's Precision Airguns".
- au début, "BEEMAN" importait des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et d'autres fabricants.
- "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, Californie (É.-U.) vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié le nom de l'entreprise au profit de "Beeman Precision Airguns, Inc.", vers 1975.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé et à les faire fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a également fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et d'autres.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, Californie (É.-U.) vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié le nom de l'entreprise au profit de "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendu par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland (É.-U.) en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, Californie (É.-U.) et le nom est devenu "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendu à Singapore Airguns Company en 2009.
- "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été attribués à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution a été assurée par Pyramid Airguns.
- des produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- évolution/amélioration du modèle R11 : boîtier de culasse/carcasse R10 remplacé par boîtier de culasse R9, plus récent. Le boîtier de culasse/la carcasse de cette version présente des rainures en queue d'aronde.
- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort; canon bleui; crosse à poignée-pistolet en hêtre moiré avec appui-joue et plaque de couche réglables; fût perforé; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée (pas d'organes de visée métalliques); sécurité sur la queue de carcasse supérieure et double détente réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série - avec ou sans numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117481	Weihrauch	HW98	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
122199	Beeman	R11	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1030

1030A

BN-1030A

R 11 MARK 2

R 11 Mark II

R 11 Mk II

R-11 Mark 2

R-11 Mark II

R-11 Mk II

R11 Mark II

R11 Mark Two

R11 Mk II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45883
Marque: Beeman
Modèle: R6

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	R6
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45883 - 1	177 PELLET	1	421	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- fusil standard à air comprimé à bascule et à piston à ressort; crosse à poignée-pistolet en hêtre moiré; hausse réglable et guidon à tige à tunnel; détente réglable; sécurité; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.
Canon	- l'ouvrage de référence ne précise pas la longueur du canon; la longueur de 421 mm est une estimation basée sur des images.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1106

R 6

R-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43378
Marque: Beeman
Modèle: R7

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	R7
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43378 - 4	177 PELLET	1	343	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43378 - 3	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43378 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43378 - 2	20 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43378 - 5	22 PELLET	1	343	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- caractéristiques : fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule standard; double détente; plaque de couche en caoutchouc; monture à poignée-pistolet en hêtre teint quadrillé; guidon recouvert et hausse réglable; canon bleui.
- la longueur totale est de 940 mm (37 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- fusil à air comprimé avec mécanisme à bascule.
- en calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 20 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1107

110720

110720A

110720ES

1107A

1107DG

1107ES

BN-110720A

BN-110720ES

BN-1107A

BN-1107ES

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Gold Series

R 7

R 7 DG

R 7DG

R-7

R7 DG

R7 Double Gold

R7 Elite

R7 Elite Series

R7-DG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Beeman

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43970
Marque: Beeman
Modèle: R8

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	R8
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43970 - 1	177 PELLET	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- BEEMAN" se trouvait initialement à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- BEEMAN" était initialement appelée "Beeman's Precision Airguns".
- BEEMAN" importait initialement des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), d'Handler & Natermann, d'Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants.
- Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- Beeman Precision Airguns, Inc." a entrepris la conception de ses propres armes à air comprimé et a sous-traité leur fabrication à Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi acquis des produits fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp et Titan, entre autres.
- Beeman Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne a été attribuée à Richard Kazmaier en 2009, et la distribution était assurée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- fusil à air comprimé et à bascule standard.
- détente réglable, plaque de couche en caoutchouc, crosse à poignée-pistolet en hêtre moiré avec appui-joue Monte Carlo et guidon à tunnel.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 8

R-8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45869
Marque: Beeman
Modèle: R9

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	R9
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45869 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45869 - 2	20 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- des produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL R 9" figure sur le côté gauche arrière du fusil. - le "MODEL R 9" a été mis sur le marché en 1995. - caractéristiques : fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort; détente réglable; tampon de recul en caoutchouc; crosse à poignée-pistolet en hêtre moiré avec appui-joue Monte Carlo; hausse réglable et guidon à tunnel avec protège-guidon. - aussi offert en version "Deluxe", avec monture en bois de luxe. - avec un canon de 406 mm, l'arme mesure au total 1099 mm (43,25 po) et pèse en moyenne 3,86 kg (8,5 lb).
Mécanisme	- fusil à bascule à air comprimé et à piston à ressort. - en calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 20 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1039

103920

103920A

103920DG

103922DG

103922ES

10392A

10392ES

1039A

1039DG

1044

104420

BN-103920A

BN-103922ES

BN-10392A

BN-1039A

BN-1039ES

Double Gold Series

R 9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R 9 Deluxe

R-9

R-9 Deluxe

R9 Combo

R9 DG

R9 Deluxe

R9 Double Gold

R9 Elite

R9 Elite Series

R9-DG

R9DG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Beeman

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132794
Marque: Beeman
Modèle: Ram 1062

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Ram 1062
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132794 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- les inscriptions "Ram" et/ou "Model 1062" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : frein de bouche percé; aucun organe de visée; sûreté automatique; détente réglable à deux phases; monture en bois dur; plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 1 181 mm (46,5 po) et son poids moyen est de 4,55 kg (10 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1062

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132797
Marque: Beeman
Modèle: Ram 1064

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Ram 1064
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132797 - 1	22 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- les inscriptions "Ram" et/ou "Model 1064" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : frein de bouche percé; aucun organe de visée; sûreté automatique; détente réglable à deux phases; monture en bois dur; plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 1 181 mm (46,5 po) et son poids moyen de 4,55 kg (10 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1064

1064 Ram

Beeman Ram Air Rifle

Model 1064

Model 1064 Ram

Ram

Ram Model 1064

Ram-1064

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43374
Marque: Beeman
Modèle: RX1

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	RX1
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43374 - 1	177 PELLET	1	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43374 - 2	20 PELLET	1	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43374 - 3	22 PELLET	1	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43374 - 4	25 PELLET	1	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- "BEEMAN" se trouvait initialement à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- "BEEMAN" était initialement appelée "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait initialement des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), d'Handler & Natermann, d'Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants.
- "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a entrepris la conception de ses propres armes à air comprimé et a sous-traité leur fabrication à Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi acquis des produits fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp et Titan, entre autres.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne a été attribuée à Richard Kazmaier en 2009, et la distribution était assurée par Pyramid Airguns.
- des produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- Weihrauch HW90 importé et commercialisé par Beeman sous la désignation de modèle RX1.
- fusil à air comprimé standard à bascule employant une colonne de gaz emprisonné en guise de ressort de percussion (au lieu d'un ressort hélicoïdal); monture à poignée-pistolet en hêtre moiré avec appui-joue Monte Carlo; plaque de couche en caoutchouc avec séparateurs blancs; double détente; sécurité et guidon avec protège-guidon.
- livrable en modèle pour gaucher ou pour droitier.

Fabricant

- fusil conçu par Beeman, mais fabriqué par Weihrauch.
- Weihrauch produit ces fusils en collaboration avec Theoben Engineering du Royaume-Uni (ce modèle comporte un système d'alimentation en gaz breveté de Theoben).

Mécanisme

- calibre .177 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre .20 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre .22 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre .25 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47185	Weihrauch	HW90	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz
118204	Beeman	RX2	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

11050

RX 1

RX-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118204
Marque: Beeman
Modèle: RX2

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	RX2
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118204 - 1	177 PELLET	1	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118204 - 2	20 PELLET	1	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118204 - 3	22 PELLET	1	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- identique au modèle RX-1, sauf que le modèle RX-2 a une monture en bois lamellé.
- caractéristiques : fusil à air comprimé standard à bascule pour lequel le ressort hélicoïdal habituel est remplacé par une colonne de gaz immobilisé; plaque de couche en caoutchouc avec séparateurs blancs; double détente réglable; sécurité et guidon avec protège-guidon; monture en bois lamellé avec appui-joue Monte Carlo.

Fabricant

- fusil importé par Beeman, mais produit par Weihrauch.
- Weihrauch produit ces fusils en collaboration avec Theoben Engineering du Royaume-Uni (ce modèle un système de fonctionnement à gaz breveté par Theoben).

Mécanisme

- calibre .177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre .20 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre .22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43374	Beeman	RX1	Weihrauch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

11804

1802

1802A

1802DG

1802ES

1804A

1804DG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1804ES

1806

1806A

1806DG

1806ES

1807

1807A

1807DG

1807ES

BN-1802A

BN-1802ES

BN-1804A

BN-1804ES

BN-1806A

BN-1806ES

BN-1807A

BN-1807ES

RX 2

RX 2-DG

RX-2

RX2 Combo

RX2 DG

RX2 Elite

RX2 Elite Series

RX2-DG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Beeman

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43454
Marque: Beeman
Modèle: S1

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	S1
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43454 - 1	177 PELLET	1	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- BEEMAN" se trouvait initialement à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- BEEMAN" était initialement appelée "Beeman's Precision Airguns".
- BEEMAN" importait initialement des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), d'Handler & Natermann, d'Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants.
- Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- Beeman Precision Airguns, Inc." a entrepris la conception de ses propres armes à air comprimé et a sous-traité leur fabrication à Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi acquis des produits fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp et Titan, entre autres.
- Beeman Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne a été attribuée à Richard Kazmaier en 2009, et la distribution était assurée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort, monture en hêtre moiré avec poignée-pistolet et appui-joue Monte Carlo, tampon de recul, canon bleui, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, sûreté coulissante à l'intérieur du pontet, guidon avec protège-guidon et éléments interchangeables.

Fabricant

- Norica est une appellation commerciale utilisée par Norberto Arizmendisa, fabricant espagnol d'armes à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série présent ou non.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1035

1035 SC

1035-SC

1035SC

S 1

S 1 Combo

S-1

S-1 Combo

S1 Air Rifle

S1 Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123817
Marque: Beeman
Modèle: SLR88

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	SLR88
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123817 - 1	22 PELLET	7	235	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123817 - 2	22 PELLET	7	235	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société BEEMAN a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société BEEMAN était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société BEEMAN portait le nom Beeman's Precision Airguns.
- BEEMAN importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société Beeman's Precision Airguns a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns, Inc. en 1975.
- la société Beeman Precision Airguns, Inc. a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de Beeman Precision Airguns, Inc. étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Arms, Inc. en 1987.
- en avril 1993, la société Beeman Precision Arms, Inc. a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à S/R Industries, une société établie dans l'État du Maryland, É.-U.
- Beeman Precision Arms, Inc. a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns.
- Beeman Precision Airguns a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns), située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits BEEMAN ont été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mise sur le marché en 1988 et produite jusqu'en 1992, cette arme est le prédécesseur du modèle SLR98 et était d'une conception plus compliquée pour laquelle une fabrication et une installation plus élaborées étaient requises. - caractéristiques : fusil à air comprimé à piston standard à levier inférieur; crosse à poignée-pistolet en noyer teint avec appuie-joue Monte-Carlo surélevé; plaque de couche en caoutchouc; support de lunette de visée intégré; offert avec contrepoids ou silencieux à grand diamètre intégré; détente à deux phases avec sûreté automatique et canon bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - Theodore Engineering est un fabricant établi en Angleterre qui se spécialise dans la fabrication de carabines à air comprimé à précharge et à piston à ressort pour utilisation comme fusil de chasse et de compétition.
Mécanisme	- arme à piston à ressort. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur rotatif amovible à sept coups qui avance automatiquement à l'armement.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est munie en usine d'un embout fileté permettant d'ajouter un silencieux interne ou externe. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124312	Theoben	SLR98	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45886
Marque: Beeman
Modèle: SLR98

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	SLR98
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45886 - 3	177 PELLET	7	235	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45886 - 4	177 PELLET	7	235	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45886 - 1	22 PELLET	7	235	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45886 - 2	22 PELLET	7	235	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la société BEEMAN a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972. - la société BEEMAN était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis. - à l'origine, la société BEEMAN portait le nom "Beeman's Precision Airguns". - BEEMAN importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants. - la société Beeman's Precision Airguns a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975. - Beeman's Precision Airguns a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975. - la société Beeman Precision Airguns, Inc. a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh. - certains des produits de Beeman Precision Airguns, Inc. étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants. - Beeman Precision Airguns, Inc. a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987. - Beeman Precision Airguns, Inc. a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987. - la société Beeman Precision Arms, Inc. a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à S/R Industries, une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993. - Beeman Precision Arms, Inc. a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns". - Beeman Precision Airguns a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009. - la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns. - les produits BEEMAN ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.
Modèle	- mise sur le marché en 1998, l'arme d'une variante du modèle SLR88 qui était d'une conception plus compliquée pour laquelle une fabrication et une installation plus élaborées étaient requises. - caractéristiques : fusil à air comprimé à piston standard à levier inférieur; crosse à poignée-pistolet en noyer teint avec appui-joue Monte Carlo surélevé; plaque de couche en caoutchouc; monture de lunette de visée intégrée; disponible avec contrepoids ou silencieux à grand diamètre intégré; détente à double action avec sécurité et canon bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - Theodore Engineering est un fabricant établi en Angleterre qui se spécialise dans la fabrication de carabines à air comprimé à précharge et à piston à ressort pour utilisation comme fusil de chasse et de compétition.
Mécanisme	- arme à piston. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur rotatif amovible à sept coups qui avance automatiquement à l'armement.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est sortie d'usine avec la capacité de fixer un modérateur de son/silencieux interne ou externe. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124312	Theoben	SLR98	Theoben Engineering	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1075

SLR 98

SLR 98 Repeater

SLR-98 Repeater

SLR98 Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126527
Marque: Beeman
Modèle: Sportsman 1000 Series

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Sportsman 1000 Series
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126527 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126527 - 5	177 PELLET	1	468	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126527 - 3	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126527 - 4	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126527 - 2	22 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- BEEMAN" figure sur l'arme à feu.
- "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- BEEMAN" se trouvait initialement à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- "BEEMAN" s'appelait à l'origine "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait initialement des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), d'Handler & Natermann, d'Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants.
- "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a entrepris la conception de ses propres armes à air comprimé et a confié en sous-traitance leur fabrication à Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi acquis des produits fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp et Titan, entre autres.
- "Beeman Precision Airguns" a déménagé à Santa Rosa, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne a été attribuée à Richard Kazmaier en 2009, et la distribution était assurée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- " SPORTSMAN 1000 SERIES " peut être inscrit sur l'arme.
- introduit en 2005.

caractéristiques : canon bleui; hausse réglable; guidon à tunnel; détente réglable en deux temps; sûreté automatique; crosse Monte Carlo en bois dur.

- disponible avec lunette.
- longueur totale 1130 mm (44,50 po), poids 6,9 lb.

Mécanisme

- canon basculant et piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5.7 joules.

Numéro de série

- spécimen de référence numéroté à huit chiffres.

Autres marquages

- marquée " MADE IN CHINA ".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127447	Beeman	Sportsman RS1 Series		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1000 Series

1000 Sportman

1000 Sportman Series

1050

1051

1057

1058

1062

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1064

BN-SS1000-1050

BN-SS1000-1051

BN-SS1000-1062

BN-SS1000-1064

SH1000 Hunter Combo

SS 1000

SS1000

SS1000 Air Rifle

SS1000 Combo

SS1000H

Sportsman 1000

Sportsman 1000H Series

Sportsman SS1000H

Sportsman Series 1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124840
Marque: Beeman
Modèle: Sportsman 1000 Series 1055

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Sportsman 1000 Series 1055
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124840 - 1	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société BEEMAN a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société BEEMAN était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société BEEMAN portait le nom Beeman's Precision Airguns.
- BEEMAN importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société Beeman's Precision Airguns a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns, Inc. en 1975.
- la société Beeman Precision Airguns, Inc. a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de Beeman Precision Airguns, Inc. étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Arms, Inc. en 1987.
- la société Beeman Precision Arms, Inc. a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à S/R Industries, une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- Beeman Precision Arms, Inc. a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns.
- Beeman Precision Airguns a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns), située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits BEEMAN ont été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- le modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui; hausse réglable; guidon avec protège-guidon; détente réglable à deux phases; sûreté automatique; monture Monte Carlo en bois dur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à piston avec mécanisme à bascule
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124841	Beeman	Sportsman 1000 Series 1056		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1055

1055 SS1000

1055 Sportsman 100 Series

Model 1055

SS 1000

SS1000

SS1000 Air Rifle

Serie 1000

Sportsman 100 Series

Sportsman Series 1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124841
Marque: Beeman
Modèle: Sportsman 1000 Series 1056

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Sportsman 1000 Series 1056
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124841 - 1	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société BEEMAN a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société BEEMAN était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société BEEMAN portait le nom Beeman's Precision Airguns.
- BEEMAN importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société Beeman's Precision Airguns a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns, Inc. en 1975.
- la société Beeman Precision Airguns, Inc. a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de Beeman Precision Airguns, Inc. étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Arms, Inc. en 1987.
- la société Beeman Precision Arms, Inc. a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à S/R Industries, une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- Beeman Precision Arms, Inc. a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns.
- Beeman Precision Airguns a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns), située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits BEEMAN ont été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- le modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui avec contrepoids; aucun dispositif de visée; détente à deux phases réglable; sûreté automatique; monture Monte Carlo en bois dur et lunette de visée installée en usine, avec monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme à piston
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124840	Beeman	Sportsman 1000 Series 1055		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1056

1056 Combo

1056 SH1000 Hunter Combo

1056 SS1000

1056 Sportsman 1000 Series

Combo 1056

Model 1056

SH1000 Hunter Combo

SS1000

SS1000H

Serie 1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127557
Marque: Beeman
Modèle: Sportsman 1000T Series 1068

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Sportsman 1000T Series 1068
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127557 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- "BEEMAN" se trouvait initialement à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- "BEEMAN" était initialement appelée "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait initialement des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), d'Handler & Natermann, d'Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants.
- "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a entrepris la conception de ses propres armes à air comprimé et a confié en sous-traitance leur fabrication à Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi acquis des produits fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp et Titan, entre autres.
- "Beeman Precision Airguns" a déménagé à Santa Rosa, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne a été attribuée à Richard Kazmaier en 2009, et la distribution était assurée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- mise sur le marché en 2006.
- caractéristiques : plaqué nickel satiné, canon extra-lourd profilé avec bouche à orifices; hausse réglable; détente réglable à deux étapes; sûreté automatique; monture en bois dur teinté au brou de noix Monte Carlo.
- offert avec lunette de visée.

Mécanisme

- canon basculant à ressort-piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1068

1068 SS1000T

1068 Sportsman 1000T Series

BN-SS1000-1068

SS 1000T

SS1000T

Sportsman 1000 Series 1068

Sportsman 1000T

Sportsman 1000T Series

Sportsman Series 1000T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127263
Marque: Beeman
Modèle: Sportsman 550 Series

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Sportsman 550 Series
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127263 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BEEMAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- des produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2005.
- caractéristiques : canon en acier bleui; guidon fixe; hausse réglable; monture en bois.
- longueur totale de 940 mm (37 po), poids moyen de 2,27 kg (5 lb).

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127262	Beeman	1783F		Carabine	Air, ressort ou gaz
128309	Stoeger	X10		Carabine	Air, ressort ou gaz
128402	Beeman	1787F		Carabine	Air, ressort ou gaz
129097	Beeman	Sportsman RS1 Series 1079F		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

026785017859

1025

1785

1785 Guardian

550

71711

8013401

Beeman Guardian

SS550

SS550 Target Rifle

Series 550

Sportsman 1785

Sportsman 550T Series

Sportsman Series 550

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124109
Marque: Beeman
Modèle: Sportsman 550 Series 1026

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Sportsman 550 Series 1026
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124109 - 1	177 PELLET	1	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124109 - 2	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société BEEMAN a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société BEEMAN était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société BEEMAN portait le nom Beeman's Precision Airguns.
- BEEMAN importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société Beeman's Precision Airguns a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns, Inc. en 1975.
- la société Beeman Precision Airguns, Inc. a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de Beeman Precision Airguns, Inc. étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Arms, Inc. en 1987.
- la société Beeman Precision Arms, Inc. a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à S/R Industries, une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- Beeman Precision Arms, Inc. a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns.
- Beeman Precision Airguns a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns), située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits BEEMAN ont été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - modèle mis sur le marché en 2005. - caractéristiques : frein de bouche; sûreté automatique; canon rayé; détente non réglable à une phase; rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; monture en composite noir et fini nickelé. - une version avec emballage bilingue existe sous le nom de modèle 1026F. - avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 952 mm (37,5 po). - similaire au modèle 1783, qui est composé une monture en matériau composite brun et un fini bleui.
Mécanisme	- arme à piston avec mécanisme à bascule. - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : 1) Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. 2) Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle comprend l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon les dispositions du paragraphe 84(3) du Code criminel ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, et les autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1026

1026 F

1026 Sportsman 500 Series

1026-F

1026F

SH550

SS550H

Sportsman 550 Series

Sportsman Series 550 Hunter Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Canadian Tire

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124115
Marque: Beeman
Modèle: Sportsman 650 Series

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Sportsman 650 Series
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124115 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société BEEMAN a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société BEEMAN était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société BEEMAN portait le nom Beeman's Precision Airguns.
- BEEMAN importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société Beeman's Precision Airguns a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns, Inc. en 1975.
- la société Beeman Precision Airguns, Inc. a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de Beeman Precision Airguns, Inc. étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Arms, Inc. en 1987.
- la société Beeman Precision Arms, Inc. a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à S/R Industries, une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- Beeman Precision Arms, Inc. a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns.
- Beeman Precision Airguns a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns), située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits BEEMAN ont été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- l'inscription "SPORTSMAN 650 SERIES" peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; une seule détente; sans chien; monture une pièce de type Monte Carlo en bois avec plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à piston avec mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription "177 PELLET" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122109	Beeman	GT650	Norica Farmi	Carabine	Air, ressort ou gaz
124110	Beeman	1040		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1045

650

Air Rifle SS650

SS 650

SS650

SS650 Air Rifle

Sportsman 650 Series 1045

Sportsman Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124112
Marque: Beeman
Modèle: Sportsman 650H Series

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Sportsman 650H Series
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124112 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société BEEMAN a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société BEEMAN était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société BEEMAN portait le nom Beeman's Precision Airguns.
- BEEMAN importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société Beeman's Precision Airguns a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- Beeman's Precision Airguns a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns, Inc. en 1975.
- la société Beeman Precision Airguns, Inc. a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de Beeman Precision Airguns, Inc. étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- Beeman Precision Airguns, Inc. a modifié sa raison sociale pour Beeman Precision Arms, Inc. en 1987.
- la société Beeman Precision Arms, Inc. a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à S/R Industries, une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- Beeman Precision Arms, Inc. a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour Beeman Precision Airguns.
- Beeman Precision Airguns a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns), située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits BEEMAN ont été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques : aucun organe de visée à cran de mire; lunette de visée; frein de bouche percé; une seule détente; sans chien; monture Monte Carlo une pièce en bois avec plaque de couche en caoutchouc.
- similaire au modèle Sportsman 650 Series sans frein de bouche percé et avec organes de visée à cran de mire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à piston avec mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription "177 PELLET" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124111	Beeman	1041		Carabine	Air, ressort ou gaz
124119	Beeman	GH650		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1046

650

Hunter SH650

SH 650

SH 650 Hunter

SH 650 Hunter Combo

SH650

SH650 Hunter

SH650 Hunter Combo

SS650H

Sportsman 650 Series Hunter Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127447
Marque: Beeman
Modèle: Sportsman RS1 Series

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Sportsman RS1 Series
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127447 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127447 - 2	22 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BEEMAN" figure le côté gauche de l'arme à feu.
- "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- "BEEMAN" se trouvait initialement à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- "BEEMAN" était initialement appelée "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait initialement des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), d'Handler & Natermann, d'Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants.
- "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a entrepris la conception de ses propres armes à air comprimé et a sous-traité leur fabrication à Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi acquis des produits fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp et Titan, entre autres.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne a été attribuée à Richard Kazmaier en 2009, et la distribution était assurée par Pyramid Airguns.
- des produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SPORTSMAN RS1 SERIES" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleu; mécanisme avec piston à ressort; sûreté automatique; guidon à fibre optique; hausse réglable; monture en matériau synthétique noir ou bois dur; plaque de couche en caoutchouc. - offert avec lunette de visée.
Mécanisme	- arme à piston à ressort. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126527	Beeman	Sportsman 1000 Series		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1050

1051

1071

1072

RS 1

RS1

RS1 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129095
Marque: Beeman
Modèle: Sportsman RS1 Series 10502F

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Sportsman RS1 Series 10502F
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129095 - 1	22 PELLET	1	464	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BEEMAN" figure sur le côté de l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur l'arme à feu.
- "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- "BEEMAN" se trouvait initialement à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- "BEEMAN" était initialement appelée "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait initialement des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), d'Handler & Natermann, d'Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants.
- "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a entrepris la conception de ses propres armes à air comprimé et a confié en sous-traitance leur fabrication à Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi acquis des produits fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp et Titan, entre autres.
- "Beeman Precision Airguns" a déménagé à Santa Rosa, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne a été attribuée à Richard Kazmaier en 2009, et la distribution était assurée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- l'inscription "Sportsman RS1 Series" figure sur l'arme à feu.
- produit lancé en 2009.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé avec mécanisme standard d'armement à canon basculant et piston à ressort.
- caractéristiques : canon rayé de forme arrondie avec guidon fixe en fibre optique et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse en métal; sécurité; monture monobloc en bois dur de type Monte Carlo avec appui joue ambidextre et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- la longueur totale est de 1156 mm (45,5 po).

Mécanisme

- mécanisme de piston à ressort.
- décharge d'un projectile à une vitesse initiale maximale de 152,4 mètres par seconde et/ou avec une énergie initiale maximale de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129096	Beeman	Sportsman RS1 Series 10712F		Carabine	Air, ressort ou gaz
129097	Beeman	Sportsman RS1 Series 1079F		Carabine	Air, ressort ou gaz
131897	Beeman	Sportsman RS1 Series 1070LVC		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

10502F

10502F Sportsman RS1 Series

RS1 Series

Sportsman RS1 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131897
Marque: Beeman
Modèle: Sportsman RS1 Series 1070LVC

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Sportsman RS1 Series 1070LVC
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131897 - 1	177 PELLET	1	413	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BEEMAN" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "MADE IN CHINA" figure sur l'arme à feu.
- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située au début à Santa Fe Springs en Californie aux États-Unis.
- la compagnie "BEEMAN" était connue au début sous le nom de "Beeman's Precision Airguns".
- la compagnie "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), de Handler & Natermann, de Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh, et d'autres fabricants.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael en Californie aux États-Unis vers 1975.
- le nom "Beeman's Precision Airguns" a été remplacé par "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et d'autres.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa en Californie aux États Unis vers 1987.
- le nom "Beeman Precision Airguns, Inc." a été remplacé par "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland aux États Unis en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." est déménagée à Huntington Beach en Californie aux États Unis, et son nom a été remplacé par "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- les "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été confiés à Richard Kazmaier en 2009 et leur distribution était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "Sportsman RS1 Series" figure sur l'arme.
- mis sur le marché en 2010.
- mécanisme à bascule standard; fusil à air comprimé avec piston à ressort.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon et hausse réglable fixes en fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en métal; sûreté automatique; monture Monte Carlo en une pièce en matériau synthétique au fini camouflage avec appuie joue ambidextre et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- longueur totale de 1 156 mm (45,5 po).

Mécanisme

- piston à ressort.
- projectile tiré à une vitesse initiale ne surpassant pas 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale ne surpassant pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129095	Beeman	Sportsman RS1 Series 10502F		Carabine	Air, ressort ou gaz
129097	Beeman	Sportsman RS1 Series 1079F		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1070 LVC

1070LVC

1070LVC Sportsman RS1 Series

RS1 Series

Sportsman RS1 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129096
Marque: Beeman
Modèle: Sportsman RS1 Series 10712F

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Sportsman RS1 Series 10712F
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129096 - 1	22 PELLET	1	464	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BEEMAN" figure sur le côté de l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur l'arme à feu.
- "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- "BEEMAN" se trouvait initialement à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- "BEEMAN" était initialement appelée "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait initialement des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), d'Handler & Natermann, d'Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants.
- "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a entrepris la conception de ses propres armes à air comprimé et a confié en sous-traitance leur fabrication à Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi acquis des produits fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp et Titan, entre autres.
- "Beeman Precision Airguns" a déménagé à Santa Rosa, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne a été attribuée à Richard Kazmaier en 2009, et la distribution était assurée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- l'inscription "Sportsman RS1 Series" figure sur l'arme à feu.
- produit lancé en 2009.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé avec mécanisme standard d'armement à canon basculant et piston à ressort.
- caractéristiques : canon rayé de forme arrondie avec guidon fixe en fibre optique et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse en métal; sécurité; monture monobloc en matériau synthétique noir de type Monte Carlo avec appui joue ambidextre et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- vendue avec une lunette de visée 4 x 32.
- la longueur totale est de 1156 mm (45,5 po).

Mécanisme

- mécanisme de piston à ressort.
- décharge d'un projectile à une vitesse initiale maximale de 152,4 mètres par seconde et/ou avec une énergie initiale maximale de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129095	Beeman	Sportsman RS1 Series 10502F		Carabine	Air, ressort ou gaz
129097	Beeman	Sportsman RS1 Series 1079F		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

10712 F

10712F

10712F Sportsman RS1 Series

RS1 Series

Sportsman RS1 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129097
Marque: Beeman
Modèle: Sportsman RS1 Series 1079F

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Sportsman RS1 Series 1079F
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129097 - 1	22 PELLET	1	464	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BEEMAN" figure sur le côté de l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur l'arme à feu.
- "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- "BEEMAN" se trouvait initialement à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis.
- "BEEMAN" était initialement appelée "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait initialement des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), d'Handler & Natermann, d'Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants.
- "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a entrepris la conception de ses propres armes à air comprimé et a confié en sous-traitance leur fabrication à Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi acquis des produits fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp et Titan, entre autres.
- "Beeman Precision Airguns" a déménagé à Santa Rosa, en Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009.
- "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne a été attribuée à Richard Kazmaier en 2009, et la distribution était assurée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- l'inscription "Sportsman RS1 Series" figure sur l'arme à feu.
- produit lancé en 2009.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé avec mécanisme standard d'armement à canon basculant et piston à ressort.
- caractéristiques : canon rayé de forme arrondie avec guidon fixe en fibre optique et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse en métal; sécurité; monture monobloc en matériau synthétique de couleur camouflage de type Monte Carlo avec appui joue ambidextre et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- vendue avec une lunette de visée 4 x 32.
- la longueur totale est de 1156 mm (45,5 po).

Mécanisme

- mécanisme de piston à ressort.
- décharge d'un projectile à une vitesse initiale maximale de 152,4 mètres par seconde et/ou avec une énergie initiale maximale de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127263	Beeman	Sportsman 550 Series		Carabine	Air, ressort ou gaz
129095	Beeman	Sportsman RS1 Series 10502F		Carabine	Air, ressort ou gaz
129096	Beeman	Sportsman RS1 Series 10712F		Carabine	Air, ressort ou gaz
131897	Beeman	Sportsman RS1 Series 1070LVC		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1079 F

1079F

1079F Sportsman RS1 Series

RS1 Series

Sportsman RS1 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128293
Marque: Beeman
Modèle: Sportsman RS2 Series

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Sportsman RS2 Series
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128293 - 4	177 PELLET	1	415	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128293 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128293 - 2	177 PELLET/22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128293 - 3	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BEEMAN" figure sur l'arme à feu.
- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.

Modèle

- L'inscription "SPORTSMAN RS2" figure sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.
- Cette arme à feu peut être vendue avec deux canons, en calibre 22 PELLET et 177 PELLET.
- Caractéristiques : canon rayé interchangeable avec frein de bouche; détente à deux phases; sûreté automatique; aucun dispositif de visée à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de visée; monture monopièce à poignée-pistolet en matériau synthétique avec calotte de fût ventilée en caoutchouc.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 1181 mm (46.5 po) et poids moyen de 3.13 kg (6.9 lb).

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- Le numéro de série d'une des armes examinées était composé de huit chiffres. Le suffixe de numéro de série "LV" figurait sur la version à faible vitesse exemptée en vertu du paragraphe 84(3).

Calibre

- figure sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Autres marquages

- la marque "MADE IN CHINA" est inscrite sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157406	Beeman	10774LVC		Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Beeman Sportsman RS2 Series

RS2

RS2 Combo

RS2 Dual Caliber

RS2 Dual Calibre

RS2 Dual-Caliber Air Rifle Combo

RS2 Dual-Calibre Air Rifle Combo

RS2 Series

Sportsman

Sportsman RS 2 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128250
Marque: Beeman
Modèle: Sportsman RS3 Series

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Sportsman RS3 Series
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128250 - 2	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128250 - 3	177 PELLET/22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128250 - 1	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BEEMAN" figure sur l'arme à feu. - la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972. - la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis. - à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns". - "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants. - la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975. - "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975. - la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh. - certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants. - "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987. - "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987. - en avril 1993, la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis. - "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns". - "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009. - la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles était effectuée par Pyramid Airguns. - les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taïwan.
Modèle	- la marque "SPORTSMAN RS3 SERIES" est inscrite sur l'arme. - caractéristiques : canon rayé interchangeable avec frein de bouche; détente à deux étapes; sûreté automatique; aucun viseurs ouverts; carcasse est mortaisée pour les montures de lunette de visée; poignée-pistolet et monture monobloc en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc ventilée. - longueur hors-tout : 1 181 mm (46 ½ po), poids : 6,9 lb. - cette arme est vendue avec deux canons, soit un 177 PELLET et un 22 PELLET.
Mécanisme	- mécanisme de canon mobile avec piston à ressort. - décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mi/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur l'arme. - numéro de série affiche huit chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).
Autres marquages	- la marque "MADE IN CHINA" est inscrite sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beeman Sportsman RS3 Series

RS3

RS3 Combo

RS3 Dual Caliber

RS3 Dual Calibre

RS3 Dual-Caliber Air Rifle Combo

RS3 Dual-Calibre Air Rifle Combo

RS3 Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sportsman

Sportsman RS 3 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43534
Marque: Beeman
Modèle: Super 12

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Super 12
Fabricant:	Theoben Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43534 - 4	20 PELLET	12	468	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43534 - 1	20 PELLET	12	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43534 - 5	22 PELLET	12	468	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43534 - 2	22 PELLET	12	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43534 - 3	25 PELLET	12	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo Beeman observé figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo Beeman est un cercle avec le mot "Beeman" au milieu, "Precision" en haut et "Airguns" en bas du cercle. - ``BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972. - ``BEEMAN" se trouvait initialement à Santa Fe Springs, en Californie, aux États-Unis. - ``BEEMAN" était initialement appelée "Beeman's Precision Airguns". - ``BEEMAN" importait initialement des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), d'Handler & Natermann, d'Hasuike, de Feinwerkbau, de Webley, de Weihrauh et d'autres fabricants. - ``Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1975. - ``Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975. - ``Beeman Precision Airguns, Inc." a entrepris la conception de ses propres armes à air comprimé et a sous-traité leur fabrication à Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh. - ``Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi acquis des produits fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp et Titan, entre autres. - ``Beeman Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie, aux États-Unis, vers 1987. - ``Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987. - ``Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993. - ``Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie, aux États-Unis, et été rebaptisée "Beeman Precision Airguns". - ``Beeman Precision Airguns" a été vendue à la Singapore Airguns Company en 2009. - ``Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne a été attribuée à Richard Kazmaier en 2009, et la distribution était assurée par Pyramid Airguns. - les produits "BEEMAN" ont également été fabriqués en Chine et à Taiwan.
Modèle	- arme examinée : "Super 12" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil à air comprimé "préchargé" comportant un réservoir d'air de 400 cm3 placé sur le fût, sous le canon; ce réservoir est rempli à l'aide d'une bouteille d'air comprimé (type plongée sous-marine) munie d'un adaptateur spécial. - levier de culasse droit. - monture en noyer moiré avec poignée-pistolet et appui-joue Monte Carlo. - canon flottant; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. - possibilité de protecteur de bouche amovible. - chargeur détachable rotatif de 12 plombs; rotation automatique du chargeur à l'armement.
Fabricant	- arme examinée : "Theoben" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Mécanisme	- calibre 20 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe; sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Calibre	- arme examinée : calibre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (par ex.: "Cal. 20" au-dessus de "5.05mm").
Autres marquages	- arme examinée : "Made in England" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Super-12

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132796
Marque: Beeman
Modèle: Teton 1051

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Teton 1051
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132796 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132796 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la compagnie "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la compagnie "BEEMAN" était située à l'origine à Santa Fe Springs, en Californie (États Unis).
- la compagnie "BEEMAN" s'appelait à l'origine "Beeman's Precision Airguns".
- la compagnie "BEEMAN" importait à l'origine des armes à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh et autres fabricants.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, en Californie (États-Unis), vers 1975.
- la compagnie "Beeman's Precision Airguns" a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns, Inc." vers 1975.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres armes à air comprimé, qu'elle faisait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley et Weihrauh.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a aussi fait fabriquer des produits par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan et autres entreprises.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, en Californie (États-Unis), vers 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Airguns, Inc." a été rebaptisée "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries" du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- la compagnie "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, en Californie (États-Unis), où elle a été rebaptisée "Beeman Precision Airguns".
- la compagnie "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la "Singapore Airguns Company" en 2009.
- les armes "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)" d'Allemagne ont été assignées à Richard Kazmaier en 2009 et étaient distribuées par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont aussi été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Teton" ou "Model 1051" peut être inscrit sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon basculant; organes de visée à fibre optique; sécurité; détente non réglable à deux étapes; monture en bois dur; plaque de couche en caoutchouc. - longueur hors tout de 1 156 mm (45,5 po) et poids moyen de 3,86 kg (8,5 lb) avec un canon de 457 mm (18 po).
Mécanisme	- mécanisme à bascule et à piston à ressort. - tire des projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132793	Beeman	Teton NS 1050		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1051

1051 Teton

10512 Teton

Beeman Teton Air Rifle

Model 1051

Model 1051 Teton

Teton

Teton 10512

Teton Air Rifle

Teton Model 1051

Teton-1051

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132793
Marque: Beeman
Modèle: Teton NS 1050

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Teton NS 1050
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132793 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Modèle

- les inscriptions "Teton NS" et/ou "Model 1050" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon à bascule; viseurs à fibre optique; sûreté automatique; détente à deux phases non réglable; monture en bois dur; plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 1 156 mm (45,5 po) et son poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132796	Beeman	Teton 1051		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1050

1050 Teton NS

Beeman Teton NS Air Rifle

Model 1050

Model 1050 Teton NS

Teton NS

Teton NS1050

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159026
Marque: Beeman
Modèle: Wolverine

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Wolverine
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159026 - 3	177 PELLET	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159026 - 1	20 PELLET	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159026 - 4	22 PELLET	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159026 - 2	25 PELLET	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BEEMAN" peut figurer sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "WOLVERINE" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé préchargé importé par Beeman à partir de 1992-1994.
- caractéristiques : fini bleui; réservoir d'air sous le canon avec un adaptateur de remplissage à la bouche; dispositifs de visée ouverts réglables; poignée en bois dur sculpté avec un court garde-main; détente de compétition réglable; mécanisme à verrou à un coup.
- également offert en calibres 20, 22, et 25 PELLET sous la désignation "Adder"

Mécanisme

- à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132807
Marque: Beeman
Modèle: Xcel X2 1090

Sommaire

Marque:	Beeman
Modèle:	Xcel X2 1090
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132807 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132807 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la société "BEEMAN" a été fondée par Robert et Toshiko Beeman en 1972.
- la société "BEEMAN" était établie à l'origine à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- à l'origine, la société "BEEMAN" portait le nom "Beeman's Precision Airguns".
- "BEEMAN" importait à l'origine des fusils à air comprimé de Dianawerk (Mayer & Grammelspacher), Handler & Natermann, Hasuike, Feinwerkbau, Webley, Weihrauh ainsi que d'autres fabricants.
- la société "Beeman's Precision Airguns" a déménagé à San Rafael, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1975.
- "Beeman's Precision Airguns" a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns, Inc." en 1975.
- la société "Beeman Precision Airguns, Inc." a commencé à concevoir ses propres fusils à air comprimé et les a fait fabriquer par Handler & Natermann, Hasuike, Norica, Webley ainsi que par Weihrauh.
- certains des produits de "Beeman Precision Airguns, Inc." étaient également fabriqués par Air Arms, Erma, FAS, Gamekeeper, Record, Sharp, Titan ainsi que d'autres fabricants.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a déménagé à Santa Rosa, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1987.
- "Beeman Precision Airguns, Inc." a modifié sa raison sociale pour "Beeman Precision Arms, Inc." en 1987.
- la société "Beeman Precision Arms, Inc." a été vendue par Robert et Toshiko Beeman à "S/R Industries", une société établie dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en avril 1993.
- "Beeman Precision Arms, Inc." a déménagé à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, et a changé sa raison sociale pour "Beeman Precision Airguns".
- "Beeman Precision Airguns" a été vendue à la société Singapore Airguns Company en 2009.
- la division "Beeman Traditional Models (Traditional Beeman Airguns)", située en Allemagne, a été affectée à Richard Kazmaier en 2009 et la distribution des modèles effectuée par Pyramid Airguns.
- les produits "BEEMAN" ont été fabriqués en Chine et à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "Xcel X2" et/ou "Model 1090" peuvent figurer sur l'arme à feu. - ce modèle est fourni avec un canon interchangeable en calibre .22 Pellet. - caractéristiques : frein de bouche percé; aucun organe de visée; sûreté automatique; détente réglable à deux phases; monture en bois dur; plaque de couche en caoutchouc. - avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 1 156 mm (45,5 po) et son poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).
Mécanisme	- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1090

1090 Xcel X2

Model 1090

Model 1090 Xcel X2

Xcel

Xcel 1090

Xcel X2

Xcel X2 Model 1090

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148894
Marque: Beeman, Andrew M
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Beeman, Andrew M
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Beeman, Andrew M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148894 - 1	40 PERCUSSION	1	768	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. M. BEEMAN" figure sur la platine.

Modèle

- arme fabriquée au cours des années 1850.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- carabine de tir à la cible à percussion et à chargement par la bouche, utilisant une platine latérale à percussion de type "oreille de mule".
- caractéristiques : viseurs réglables à cran de mire avec hausse filetée dans la queue de carcasse supérieure; canon octogonal; baguette et porte-baguette montés sous le canon; platine latérale à percussion de type "oreille de mule" avec chien extérieur à armement manuel, montés sur le côté droit; monture en noyer avec poignée anglaise demi longueur, pièces de fixation en laiton ou en argent allemand et plaque de couche en forme de croissant; fini bleui ou bruni.

Fabricant

- l'inscription "A. M. BEEMAN" figure sur la platine.
- Andrew M. Beeman disposait d'installations à Canandaigua, Rochester, et Livonia, dans l'État de New York, aux États-Unis d'Amérique, dans les années 1850.
- Andrew M. Beeman était principalement réputé pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beeman Percussio Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mule Ear Percussion Rifle

Mule Ear Target Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146390
Marque: Beerstecher, Frederick
Modèle: Superposed Load Pistol

Sommaire

Marque:	Beerstecher, Frederick
Modèle:	Superposed Load Pistol
Fabricant:	Beerstecher, Frederick
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146390 - 1	41 PERCUSSION	2	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. BEERSTECHER" ou "F.BEERSTECHER'S PATENT" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée avant 1891.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion à plusieurs coups et à un seul canon d'un style peu commun, fabriqué pour être utilisé avec des charges "superposées" ou "empilées". Dans cette configuration, les différentes charges constituées de poudre, de bourre et de projectiles sont empilées les unes par-dessus les autres dans un seul canon, puis sont mises à feu de l'avant vers l'arrière, en séquence. Ce pistolet d'un genre particulier a été conçu pour pouvoir y placer deux charges, et comprend donc deux cheminées, chacune d'elle étant munie d'une capsule détonante distincte.
- caractéristiques : canon rond; monture pleine longueur en forme de tête d'oiseau; deux cheminées sur le canon; chien à armement manuel avec bec pivotant pouvant être basculé vers l'avant et vers l'arrière pour mettre à feu chaque cheminée tour à tour; platine inversée.

Fabricant

- la société Frederick Beerstecher était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1848 et 1856.
- la société Frederick Beerstecher était établie à Lewisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1857 et 1868.
- la société Frederick Beerstecher était établie à Centreville, dans l'État du Michigan, aux États-Unis, entre 1868 et 1879.
- la société Frederick Beerstecher était établie à San Francisco, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, entre 1879 et 1890.
- Frederick Beerstecher fabriquait un pistolet à plusieurs coups à "charges empilées" d'un style peu commun.

Mécanisme

- il s'agit d'une arme à feu à plusieurs coups prévue pour que les charges soient empilées les unes sur les autres, puis mises à feu de l'avant vers l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Superposed Load Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15450
Marque: Beesley, Frederick
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Beesley, Frederick
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Beesley, Frederick
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15450 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. BEESLEY - LONDON - PATENT" figure habituellement sur les platines et la bande de verrouillage supérieure.
- Frederick Beesley était un fabricant et inventeur qui s'est établi à Londres (Angleterre) en 1879 et qui a conçu et breveté plusieurs platines améliorées et produit le premier fusil à canons superposés moderne pratique.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; Beesley vendait ce modèle sous le nom "Shotover", lequel pourrait figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à platine personnalisé, fabriqué par Frederick Beesley à partir de 1913 et basé le brevet no 7959 de ce dernier.
- caractéristiques : canons superposés; dispositifs de visée à grain d'orge; canons ronds avec bande de visée médiane; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; garde-main fixé de manière permanente au boîtier de culasse/à la carcasse, avec canons amovibles; courte bande de verrouillage (portant le nom et l'adresse de Beesley) au-dessus de la chambre supérieure et dans laquelle s'engage un verrou montant installé sur la tranche de la culasse; extracteurs ou éjecteurs; une ou deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse.

Fabricant

- l'inscription "F. BEESLEY - LONDON - PATENT" figure habituellement sur les platines et la bande de verrouillage supérieure.
- Frederick Beesley était un fabricant et inventeur qui s'est établi à Londres (Angleterre) en 1879 et qui a conçu et breveté plusieurs platines améliorées et produit le premier fusil à canons superposés moderne pratique.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - les calibres et la longueur des chambres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Shot-over

Shotover

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121668
Marque: Beesley, Frederick
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Beesley, Frederick
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Beesley, Frederick
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121668 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	759	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121668 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121668 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121668 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F. BEESLEY", "F. BEESELY AMERSHAM LONDON", "F. BEESLEY FROM PURDEY'S", "FREDERICK BEESLEY" ou "FREDERICK BEESLEY LONDON" peuvent figurer sur le bande de visée ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents; deux détentes; ciselures; crosse et fût quadrillés en noyer.

Fabricant

- Frederick Beesley était un fabricant d'armes à feu établi à Londres, Angleterre, de 1879 à 1939.
- Frederick Beesley se trouvait au 22 Queen Street, Edgware Road de 1879 à 1884, au 85 Edgware Road de 1885 à 1891, au 2 St. James's Street de 1891 à 1899 et au 2 St. James's Street et au 2 Pickering Place de 1900 à 1939.
- Frederick Beesley fut intégré à la firme "Grant & Lang" en 1939.
- la firme Grant & Lang devint Atkins, Grant & Lang en 1960, puis Churchill, Atkins Grant & Lang en 1971.
- Frederick Beesley lança une nouvelle entreprise appelée "Hellis, Beesley & Watson" au 33 South Parade, Mollison Way, Edgware; la firme fut active de 1984 à 1986.
- Frederick Beesley s'installa au 132 White Lion Road, Little Chalfont, Amersham, Bucks de 1986 à 1991.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- si le numéro de série est présent, il peut figurer sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse (les canons étant retirés ou l'arme étant ouverte). - arme examinée : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

SideXSide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17160
Marque: Beholla
Modèle: Beholla

Sommaire

Marque:	Beholla
Modèle:	Beholla
Fabricant:	Becker & Hollander
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17160 - 2	32 AUTO	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17160 - 1	7.65MM	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sebstlade - Pistole Beholla Cal. 7.65 D.R.P." figure sur le côté gauche de a glissière.
- l'appellation commerciale "Beholla" était utilisée par Becker & Hollander.
- "Beholla" est formé des deux premières lettres du nom Becker et des cinq premières lettres du nom Hollander.
- l'inscription "Becker & Hollander. Waffenbau.Suhl." figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "HB" figure en relief sur les plaquettes de crosse.
- "BH" sont les initiales de "Becker & Hollander".

Modèle

- l'inscription "Selbstlade-Pistole Beholla" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'identification du fabricant de ce modèle peut être difficile puisque plusieurs de ces armes ont été fabriquées avec des pièces fabriquées par Becker & Hollander et les inscriptions "BH" ou "ST.W" peuvent figurer sur les plaques de poignées.
- le modèle Beholla était fabriqué par Becker & Hollander entre 1915 et 1918, par Waffenfabrik August Menz entre 1916 et 1918 et par Stenda Werke entre 1919 et 1920.
- le modèle "Beholla" était également vendu sous l'appellation commerciale "Leonhardt" par H.M. Gering & Company, "Menta" par Waffenfabrik August Mentz et "Stenda" par Stenda Werke.
- le modèle "Stenda" est une version légèrement modifiée du modèle original Beholla fabriqué par Becker & Hollander.
- l'absence d'un orifice de démontage dans la glissière et l'ajout d'un levier de démontage sur le côté gauche de l'arme est la principale différence entre le Stenda et le modèle Beholla original.

Fabricant

- l'inscription "Becker & Hollander. Waffenbau.Suhl." ou "Becker u Hollander Suhl" figure sur le côté droit de la glissière.
- "Becker & Hollander" était établi à Suhl, en Allemagne à la fin des années 1800 et a cessé ses activités en 1945.
- "Becker & Hollander" fabriquait des armes de poing, des carabines et des fusils de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Cal. 7.65" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17121	Beholla	Beholla	Stenda Werke	Arme de poing	Semi-automatique
19388	Leonhardt	Leonhardt	Gering & Company	Arme de poing	Semi-automatique
20865	Menta	Menta	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique
26423	Stenda	Stenda	Stenda Werke	Arme de poing	Semi-automatique
27834	Beholla	Beholla	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

D.R.P. Sebstlade Pistole Beholla Cal. 7.65

DRP Sebstlade Pistole Beholla Cal. 7.65

S P Beholla

Sebstlade Pistole

Sebstlade Pistole Beholla

Sebstlade Pistole Beholla Cal. 7.65 D.R.P.

Sebstlade-Pistole "Beholla" Cal. 7.65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17121
Marque: Beholla
Modèle: Beholla

Sommaire

Marque:	Beholla
Modèle:	Beholla
Fabricant:	Stenda Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17121 - 2	32 AUTO	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17121 - 1	7.65MM	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Selbstlade-Pistole Beholla Cal. 7.65 D.R.P." figure sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "ST.W" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur les plaques de poignée.
- "ST.W" sont les initiales de "Stenda Werke".
- les lettres "BH" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur les plaques de poignée.
- "BH" sont les initiales de "Becker & Hollander", les concepteurs d'origine du pistolet semi-automatique "Beholla".

Modèle

- l'inscription "Selbstlade-Pistole Beholla" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'identification du fabricant de ce modèle peut être source de confusion car de nombreuses armes à feu ont été fabriquées avec des pièces provenant de Becker & Hollander et peuvent donc porter les inscriptions "BH" ou "ST.W" sur les plaques de poignée.
- le modèle Beholla fut fabriqué par Becker & Hollander de 1915 à 1918, par Waffenfabrik August Menz de 1916 à 1918 et par Stenda Werke de 1919 à 1920.
- le concept "Beholla" a également été vendu sous l'appellation commerciale "Leonhardt" par H.M. Gering & Company, sous l'appellation commerciale "Menta" par Waffenfabrik August Mentz et sous l'appellation "Stenda" par Stenda Werke.
- le modèle "Stenda" est une version légèrement modifiée du concept Beholla d'origine tel qu'il a été fabriqué par Becker & Hollander.
- l'absence d'orifice de démontage dans la glissière et l'ajout d'un levier de démontage sur le côté gauche de l'arme à feu constituent les principales différences entre le modèle Stenda et le modèle Beholla d'origine.

Fabricant

- l'inscription "Stenda-Werke G.m.b.H. Waffenbau, Suhl" figure sur le côté droit de la glissière.
- la société "Stenda Werke" était située à Suhl, en Allemagne, entre 1919 et la fin des années 1920.
- la société "Stenda Werke" fabriquait les pistolets "Beholla" et "Stenda" ainsi que des armes de chasse et de très haute qualité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- l'inscription "Cal. 7.65" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17160	Beholla	Beholla	Becker & Hollander	Arme de poing	Semi-automatique
19388	Leonhardt	Leonhardt	Gering & Company	Arme de poing	Semi-automatique
20865	Menta	Menta	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique
26423	Stenda	Stenda	Stenda Werke	Arme de poing	Semi-automatique
27834	Beholla	Beholla	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

D.R.P. Sebstlade Pistole Beholla Cal. 7.65

DRP Sebstlade Pistole Beholla Cal. 7.65

Pocket

S P Beholla

Sebstlade Pistole Beholla

Sebstlade-Pistole "Beholla" Cal. 7.65

Selbstlade Pistole

Selbstlade-Pistole

Self Loading

Self Loading Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27834
Marque: Beholla
Modèle: Beholla

Sommaire

Marque:	Beholla
Modèle:	Beholla
Fabricant:	Waffenfabrik Menz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27834 - 2	32 AUTO	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27834 - 1	7.65MM	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Selbstlade-Pistole Beholla Cal. 7.62 D.R.P." peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "Selbstlade-Pistole Beholla" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle Beholla fut fabriqué par Becker & Hollander de 1915 à 1918, par Waffenfabrik August Menz de 1916 à 1918 et par Stenda Werke de 1919 à 1920.
- le concept "Beholla" a également été vendu sous l'appellation commerciale "Leonhardt" par H.M. Gering & Company, sous l'appellation commerciale "Menta" par Waffenfabrik August Mentz et sous l'appellation "Stenda" par Stenda Werke.
- le modèle "Stenda" est une version légèrement modifiée du concept Beholla d'origine tel qu'il a été fabriqué par Becker & Hollander.
- l'absence d'orifice de démontage dans la glissière et l'ajout d'un levier de démontage sur le côté gauche de l'arme à feu constituent les principales différences entre le modèle Stenda et le modèle Beholla d'origine.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série doit figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- l'inscription "Cal. 7.65" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17121	Beholla	Beholla	Stenda Werke	Arme de poing	Semi-automatique
17160	Beholla	Beholla	Becker & Hollander	Arme de poing	Semi-automatique
19388	Leonhardt	Leonhardt	Gering & Company	Arme de poing	Semi-automatique
20865	Menta	Menta	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique
26423	Stenda	Stenda	Stenda Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S P Beholla

Sebstlade Pistole

Sebstlade Pistole Beholla

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16477
Marque: Beistegui Hermanos
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Beistegui Hermanos
Modèle:	1914
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16477 - 3	32 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16477 - 4	32 AUTO	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16477 - 1	7.65MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16477 - 2	7.65MM	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Beistegui Hermanos - Eibar" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "7.65 mm 1914 Model Automatic Pistol" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- arme inspirée des pistolets Ruby fabriqués en Espagne pour l'Armée française de 1915 à 1918.
- conception Eibar type, fonctionnement par refoulement des gaz, arme de poing semi-automatique dont l'apparence extérieure est semblable aux modèles FN-Browning du début des années 1900.
- caractéristiques : sans chien; stries verticales à l'arrière de la glissière; verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la plaquette de crosse; aucune manette de sécurité; guidon fixe et hausse à encoche; anneau pour cordon et arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse.

Fabricant

- l'inscription "Beistegui Hermanos - Eibar" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'entreprise Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse et de la glissière. - arme examinée : numéro à cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "7.65 mm 1914 Mod. Automatic Pistol" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1914 Automatic

1914 Mod

1914 Mod Automatic

1914 Mod Automatic Pistol

1914 Model Automatic Pistol

Automatic Pistol

Eibar Type

M1914

Model Automatic Pistol

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25230
Marque: Beistegui Hermanos
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Beistegui Hermanos
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25230 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25230 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le logo "BH" figure sur le dessus des plaquettes.

Modèle
- l'inscription "MODEL AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière de l'une des armes à feu examinées.
- arme à feu basée sur le modèle 1906 de Browning, mais sans la manette de sécurité.

Fabricant
- l'inscription "Beistegui Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque de commerce de Beistegui Hermanos figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- la marque de commerce de Beistegui Hermanos est composée des lettres majuscules "BH" stylisées et entrecroisées, dans un cercle se trouvant sous le mot "TRADE" et au-dessus du mot "MARK".
- l'entreprise Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- l'inscription "CAL 6 35" figure sur le côté gauche de la glissière de l'une des armes à feu examinées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - l'inscription "Made in Spain" figure sur la partie avant droite de la glissière de l'arme à feu examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16479	Bulwark	Bulwark	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Semi-automatique
91756	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision	Bulwark	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175002
Marque: Beistegui Hermanos
Modèle: MM31 First Variant

Sommaire

Marque:	Beistegui Hermanos
Modèle:	MM31 First Variant
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175002 - 1	7.63MM MAUSER	10	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175002 - 2	7.63MM MAUSER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175002 - 3	7.63MM MAUSER	10	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Beistequi Hermanos, soit les lettres "BH" superposées dans un cercle, figure généralement sur le côté gauche du devant de crosse, sous la plaquette de poignée.

Modèle

- l'inscription "MM 31" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MM 31" signifie "Modelo Militar 1931" (modèle militaire 1931).
- le modèle "MM 31" était offert en quatre versions distinctes.
- la version "MM 31 First Variant" est une copie espagnole du modèle 712 "Schnellfeuerpistole" de Mauser, une version à tir sélectif du modèle C96 de Mauser qui peut être utilisée avec une crosse/un étui accessoire.
- la version "MM 31 First Variant" comporte un chargeur intégré de dix coups.
- la version "MM 31 First Variant" a été produite entre 1929 et 1934.
- caractéristiques : canon profilé avec guidon en "V" inversé intégré; hausse de type "échelle"; canon et glissière fabriqués en deux pièces; chargeur intégré au boîtier de culasse/à la carcasse devant le pontet; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec cadre de poignée à dessous arrondi et plaquettes en bois qui sont à l'origine du nom "Broomhandle" (manche à balai); fente de fixation de la monture à l'arrière de la poignée; anneau de suspension sur le dessous de la poignée; levier de sûreté et levier de sélecteur de tir sur le côté gauche, à l'arrière; chien extérieur; oreilles de prise de culasse à l'arrière de la glissière; fini bleui.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale est de 290 mm (11,5 po) et le poids moyen est de 1,5 kg (3,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de Beistequi Hermanos, soit les lettres "BH" superposées dans un cercle, figure généralement sur le côté gauche du devant de crosse, sous la plaquette de poignée.
Genre	- peut aussi être connu en tant que "Machine Pistol" (pistolet-mitrailleur).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - le numéro de série est répété au complet ou en partie sur d'autres composants. - les numéros de série vont de 23000 à 33000.
Calibre	- l'identification du calibre figure généralement sur la bride de poignée avant, sous la plaquette de poignée.
Coups	- chargeur fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16478	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
32886	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Désautomatisé
32888	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Semi-automatique
145749	Azul	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174726	Azul	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174727	Azul	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174728	Azul	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175003	Beistegui Hermanos	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175004	Beistegui Hermanos	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175005	Beistegui Hermanos	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

C96 Broomhandle Schnellfeuer Type

MM 31

MM 31 Broomhandle

MM 31 First Variant

MM 31 First Variant Broomhandle

MM31

MM31 Broomhandle

Modelo Militar 1931

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Royal MM 31

Royal MM31

Spanish Broomhandle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175003
Marque: Beistegui Hermanos
Modèle: MM31 Fourth Variant

Sommaire

Marque:	Beistegui Hermanos
Modèle:	MM31 Fourth Variant
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175003 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Beistequi Hermanos, soit les lettres "BH" superposées dans un cercle, figure généralement sur le côté gauche du devant de crosse, sous la plaquette de poignée.

Modèle

- l'inscription "MM 31" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MM 31" signifie "Modelo Militar 1931" (modèle militaire 1931).
- le modèle "MM 31" était offert en quatre versions distinctes.
- la version "MM 31 Fourth Variant" est une copie espagnole du modèle 712 "Schnellfeuerpistole" de Mauser, une version à tir sélectif du modèle C96 de Mauser qui peut être utilisée avec une crosse/un étui accessoire.
- la version "MM 31 Fourth Variant" accepte le chargeur amovible conçu en Espagne et aussi le chargeur du modèle 712 "Schnellfeuerpistole" de Mauser.
- la version "MM 31 Fourth Variant" a été produite entre 1931 et 1933.
- la production de la version "MM 31 Fourth Variant" est estimée à 1000 pistolets.
- caractéristiques : canon profilé avec guidon en "V" inversé intégré; hausse de type "échelle"; canon et glissière fabriqués en deux pièces; puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec cadre de poignée à dessous arrondi et plaquettes en bois qui sont à l'origine du nom "Broomhandle" (manche à balai); fente de fixation de la monture à l'arrière de la poignée; anneau de suspension sur le dessous de la poignée; levier de sûreté sur le côté gauche, à l'arrière; levier de sélecteur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur sur le côté droit, à l'avant du pontet; chien extérieur; oreilles de prise de culasse à l'arrière de la glissière; fini bleui.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 290 mm (11,5 po) et son poids moyen est de 1,4 kg (3 lb).

Fabricant

- le logo de Beistequi Hermanos, soit les lettres "BH" superposées dans un cercle, figure généralement sur le côté gauche du devant de crosse, sous la plaquette de poignée.

Genre

- peut aussi être connu en tant que "Machine Pistol" (pistolet-mitrailleur).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - le numéro de série est répété au complet ou en partie sur d'autres composants. - la plage de numéros de série s'étend de 30800 à 31800.
Calibre	- l'identification du calibre figure généralement sur la bride de poignée avant, sous la plaquette de poignée.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145749	Azul	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174726	Azul	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174727	Azul	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174728	Azul	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175002	Beistegui Hermanos	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175004	Beistegui Hermanos	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175005	Beistegui Hermanos	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

C96 Broomhandle Schnellfeuer Type

MM 31 Broomhandle

MM 31 Fourth Variant

MM31 Broomhandle

MM31 Fourth Variant BH

Modelo Militar 1931

Royal MM 31

Royal MM31

Spanish Broomhandle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175004
Marque: Beistegui Hermanos
Modèle: MM31 Second Variant

Sommaire

Marque:	Beistegui Hermanos
Modèle:	MM31 Second Variant
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175004 - 1	7.63MM MAUSER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175004 - 2	7.63MM MAUSER	20	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Beistequi Hermanos, soit les lettres "BH" superposées dans un cercle, figure généralement sur le côté gauche du devant de crosse, sous la plaquette de poignée.

Modèle

- l'inscription "MM 31" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MM 31" signifie "Modelo Militar 1931" (modèle militaire 1931).
- le modèle "MM 31" était offert en quatre versions distinctes.
- la version "MM 31 Second Variant" est une copie espagnole du modèle 712 "Schnellfeuerpistole" de Mauser, une version à tir sélectif du modèle C96 de Mauser qui peut être utilisée avec une crosse/un étui accessoire.
- la version" MM 31 Second Variant" n'affiche aucune marque de modèle ou affiche la désignation "ROYAL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la version "MM 31 Second Variant" comporte un chargeur intégré allongé de vingt coups.
- caractéristiques : canon profilé avec guidon en "V" inversé intégré; hausse de type "échelle"; canon et glissière fabriqués en deux pièces; chargeur allongé intégré au boîtier de culasse/à la carcasse, devant le pontet; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec cadre de poignée à dessous arrondi et plaquettes en bois qui sont à l'origine du nom "Broomhandle" (manche à balai) pour ce type d'arme à feu; fente de fixation de la monture à l'arrière de la poignée; anneau de suspension sur le dessous de la poignée; levier de sûreté et levier de sélecteur de tir sur le côté gauche, à l'arrière; chien extérieur; oreilles de prise de culasse à l'arrière de la glissière; fini bleui.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale est de 290 mm (11,5 po) et le poids moyen est de 1,5 kg (3,2 lb).

Fabricant

- le logo de Beistequi Hermanos, soit les lettres "BH" superposées dans un cercle, figure généralement sur le côté gauche du devant de crosse, sous la plaquette de poignée.

Genre

- peut aussi être connu en tant que "Machine Pistol" (pistolet-mitrailleur).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - le numéro de série est répété au complet ou en partie sur d'autres composants.
Calibre	- l'identification du calibre figure généralement sur la bride de poignée avant, sous la plaquette de poignée.
Coups	- chargeur fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32892	Beistegui Hermanos	Royal Second Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Désautomatisé
32901	Beistegui Hermanos	Royal Second Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
145749	Azul	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174726	Azul	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174727	Azul	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174728	Azul	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175002	Beistegui Hermanos	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175003	Beistegui Hermanos	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175005	Beistegui Hermanos	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

C96 Broomhandle Schnellfeuer Type

MM 31

MM 31 Broomhandle

MM 31 Second Variant

MM31

MM31 Broomhandle

MM31 Second Variant HB

Modelo Militar 1931

Royal MM 31

Royal MM31

Spanish Broomhandle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175005
Marque: Beistegui Hermanos
Modèle: MM31 Third Variant

Sommaire

Marque:	Beistegui Hermanos
Modèle:	MM31 Third Variant
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175005 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175005 - 2	7.63MM MAUSER	10	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175005 - 3	7.63MM MAUSER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175005 - 4	7.63MM MAUSER	20	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175005 - 5	7.63MM MAUSER	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175005 - 6	7.63MM MAUSER	30	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Beistequi Hermanos, soit les lettres "BH" superposées dans un cercle, figure généralement sur le côté gauche du devant de crosse, sous la plaquette de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MM 31" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MM 31" signifie "Modelo Militar 1931" (modèle militaire 1931). - le modèle "MM 31" était offert en quatre versions distinctes. - la version "MM 31 Third Variant" est une copie espagnole du modèle 712 "Schnellfeuerpistole" de Mauser, une version à tir sélectif du modèle C96 de Mauser qui peut être utilisée avec une crosse/un étui accessoire. - la version "MM 31 Third Variant" n'accepte que le chargeur amovible conçu en Espagne. - la version "MM 31 Third Variant" a été produite entre 1931 et 1932. - caractéristiques : canon profilé avec guidon en "V" inversé intégré; hausse de type "échelle"; canon et glissière fabriqués en deux pièces; puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec cadre de poignée à dessous arrondi et plaquettes en bois qui sont à l'origine du nom "Broomhandle" (manche à balai); fente de fixation de la monture à l'arrière de la poignée; anneau de suspension sur le dessous de la poignée; levier de sûreté et levier de sélecteur de tir sur le côté gauche, à l'arrière; arrêtoir de chargeur sur le côté droit, à l'avant du pontet; chien extérieur; oreilles de prise de culasse à l'arrière de la glissière; fini bleui. - avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 290 mm (11,5 po) et son poids moyen est de 1,4 kg (3 lb).
Fabricant	- le logo de Beistequi Hermanos, soit les lettres "BH" superposées dans un cercle, figure généralement sur le côté gauche du devant de crosse, sous la plaquette de poignée.
Genre	- peut aussi être connu en tant que "Machine Pistol" (pistolet-mitrailleur).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - le numéro de série est répété au complet ou en partie sur d'autres composants.
Calibre	- l'identification du calibre figure généralement sur la bride de poignée avant, sous la plaquette de poignée.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145749	Azul	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174726	Azul	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174727	Azul	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174728	Azul	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175002	Beistegui Hermanos	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175003	Beistegui Hermanos	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175004	Beistegui Hermanos	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

C96 Broomhandle Schnellfeuer Type

MM 31

MM 31 Broomhandle

MM 31 Third Variant

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MM31

MM31 Broomhandle

MM31 Third Variant HB

Modelo Militar 1931

Spanish Broomhandle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21637
Marque: Beistegui Hermanos
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	Beistegui Hermanos
Modèle:	Royal
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21637 - 2	32 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21637 - 1	38 SPL	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beistegui Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque de commerce de Beistegui Hermanos figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la marque de commerce de Beistegui Hermanos se compose des lettres majuscules "BH" stylisées et entrecroisées, inscrites dans un cercle se trouvant sous le mot "TRADE" et au-dessus du mot "MARK".

Modèle

- les inscriptions "ROYAL" et "PATENT No 105614" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- il s'agit d'une copie du revolver Smith & Wesson Hand Ejector 38 de 1905, conçu pour la police et l'armée.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant sur le côté gauche et une hausse sous la forme d'une rainure pratiquée dans la cage du barillet; chien extérieur à crête; simple/double action; plaques de poignée quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Beistegui Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque de commerce de Beistegui Hermanos figure sur le côté gauche de boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la marque de commerce de Beistegui Hermanos se compose des lettres majuscules "BH" stylisées et entrecroisées, inscrites dans un cercle se trouvant sous le mot "TRADE" et au-dessus du mot "MARK".
- l'entreprise Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le cadre de crosse de l'arme examinée.
- le numéro de série observé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "38 SPECIAL CTG" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76191	Beistegui Hermanos	Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Royal Patent No 105614

Spanish Royal Revolver

Spanish S&W Copy

Spanish Smith & Wesson M&P Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32888
Marque: Beistegui Hermanos
Modèle: Royal First Model

Sommaire

Marque:	Beistegui Hermanos
Modèle:	Royal First Model
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32888 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32888 - 2	7.63MM MAUSER	10	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32888 - 3	7.63MM MAUSER	10	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32888 - 4	7.63MM MAUSER	20	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32888 - 5	7.63MM MAUSER	20	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32888 - 6	7.63MM MAUSER	20	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le logo de Beistequi Hermanos, lettres "BH" se chevauchant dans un cercle, peut figurer sur le côté gauche du devant de crosse, sous la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "ROYAL". - peut aussi être désigné "First Model Royal". - fabriqué de 1927 à 1929. - fabriqué à environ 23,000 exemplaires. - ressemble au pistolet automatique standard allemand Mauser "Broomhandle" (manche de balai) avec magasin vertical et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - version semi-automatique seulement ou version à sélecteur de tir. - la plupart des 3 500 armes Royal sont des versions semi-automatiques seulement. - magasin vertical, sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse; mode semi-automatique indiqué par le terme "NORMAL" et mode automatique, par les lettres "MF"; guidon à lame, hausse tangentielle à encoche en V, rainure pour crosse à épauler sur le dos de crosse, chien apparent, sûreté sur le côté gauche de la carcasse supérieure, plaquettes de crosse en bois et fini bleui.
Fabricant	- le logo de Beistegui Hermanos, soit les lettres "BH" superposées dans un cercle, figure généralement sur le côté gauche de la bride de poignée avant, sous la plaquette de poignée. - l'entreprise Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 1 et 3500. - numéros de série du Royal First Model compris entre 1 et 23000. - sur le côté supérieur gauche de la rallonge du canon, sous le chien, sur le boîtier de culasse/la carcasse. - ne pas confondre le numéro de brevet 105614, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le numéro de série.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le cadre de crosse, sous les plaquettes de crosse. - 7,63 mm MAUSER aussi désigné 30 MAUSER.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- inscriptions normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "ROYAL" et, dessous, "PATENT 105614".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16478	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
32886	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Désautomatisé
145749	Azul	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174726	Azul	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174727	Azul	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174728	Azul	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175002	Beistegui Hermanos	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

105614

1st Model Royal

First Model Royal

Model 1 Royal Broomhandle Semiautomatic Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Royal

Royal Broomhandle Semiautomatic Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32886
Marque: Beistegui Hermanos
Modèle: Royal First Model

Sommaire

Marque:	Beistegui Hermanos
Modèle:	Royal First Model
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32886 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32886 - 2	7.63MM MAUSER	10	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32886 - 3	7.63MM MAUSER	10	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32886 - 4	7.63MM MAUSER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32886 - 5	7.63MM MAUSER	20	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32886 - 6	7.63MM MAUSER	20	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque - le logo de Beistegui Hermanos, lettres "BH" se chevauchant dans un cercle, peut figurer sur le côté gauche du devant de crosse, sous la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "ROYAL". - peut aussi être désigné "First Model Royal". - fabriqué de 1927 à 1929. - fabriqué à environ 23,000 exemplaires. - ressemble au pistolet automatique standard allemand Mauser "Broomhandle" (manche de balai) avec magasin vertical et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - version semi-automatique seulement ou version à sélecteur de tir. - la plupart des 3 500 armes Royal sont des versions semi-automatiques seulement. - magasin vertical, sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse; mode semi-automatique indiqué par le terme "NORMAL" et mode automatique, par les lettres "MF"; guidon à lame, hausse tangentielle à encoche en V, rainure pour crosse à épauler sur le dos de crosse, chien apparent, sûreté sur le côté gauche de la carcasse supérieure, plaquettes de crosse en bois et fini bleui.
Fabricant	- le logo de Beistegui Hermanos, soit les lettres "BH" superposées dans un cercle, figure généralement sur le côté gauche de la bride de poignée avant, sous la plaquette de poignée. - l'entreprise Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.
Genre	- peut aussi être désigné "pistolet-mitrailleur".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 1 et 23000. - sur le côté supérieur gauche de la rallonge du canon, sous le chien, sur le boîtier de culasse/la carcasse. - ne pas confondre le numéro de brevet 105614, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le numéro de série.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le cadre de crosse, sous les plaquettes de crosse. - 7,63 mm MAUSER aussi désigné 30 MAUSER.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "ROYAL" et, dessous, "PATENT 105614" - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "NORMAL" et "MF"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16478	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
32888	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Semi-automatique
145749	Azul	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174726	Azul	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174727	Azul	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174728	Azul	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175002	Beistegui Hermanos	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

105614

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1st Model Royal

First Model Royal

Machine Pistol Royal Model 1

Model 1 Royal

Royal

Royal Machine Pistol Model 1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16478
Marque: Beistegui Hermanos
Modèle: Royal First Model

Sommaire

Marque:	Beistegui Hermanos
Modèle:	Royal First Model
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16478 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16478 - 2	7.63MM MAUSER	10	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16478 - 3	7.63MM MAUSER	10	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16478 - 4	7.63MM MAUSER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16478 - 5	7.63MM MAUSER	20	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16478 - 6	7.63MM MAUSER	20	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Beistegui Hermanos, soit les lettres "BH" superposées dans un cercle, figure généralement sur le côté gauche de la bride de poignée avant, sous la plaque de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "ROYAL". - peut aussi être désigné "First Model Royal". - fabriqué de 1927 à 1929. - fabriqué à environ 23,000 exemplaires. - ressemble au pistolet automatique standard allemand "Broomhandle" Mauser avec chargeur vertical et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - versions semi-automatique seulement ou à tir sélectif. - la plupart des 3 500 premiers pistolets Royal étaient semi-automatiques seulement. - chargeur vertical, tir sélectif avec sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la crosse, mode semi-automatique désigné par le mot "NORMAL" et mode automatique indiqué par les lettres "MF", guidon à lame, hausse tangentielle à encoche en V, rainure pour crosse à épauler à l'arrière du cadre de crosse, chien apparent, sûreté sur le côté gauche de la carcasse supérieure, plaquettes de crosse en bois, fini bleui.
Fabricant	- le logo de Beistegui Hermanos, soit les lettres "BH" superposées dans un cercle, figure généralement sur le côté gauche de la bride de poignée avant, sous la plaque de poignée. - l'entreprise Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.
Genre	- peut aussi être désigné "mitraillette".
Mécanisme	- modèle à tir sélectif (tir semi-automatique et tir automatique).
Numéro de série	- Plage : de 1 à 23 000. - Devrait se trouver sur le côté supérieur gauche de la rallonge du canon et sous le chien, sur le boîtier de culasse. - ne pas confondre le numéro de brevet 105614, situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le numéro de série.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le cadre de crosse, sous les plaquettes. - 7.63MM MAUSER est aussi désigné 30 MAUSER.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "ROYAL" et, dessous, "PATENT 105614" - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "NORMAL" et "MF"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32886	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Désautomatisé
32888	Beistegui Hermanos	Royal First Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Semi-automatique
145749	Azul	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174726	Azul	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174727	Azul	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174728	Azul	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175002	Beistegui Hermanos	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

105614

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1st Model Royal

C96 Broomhandle Schnellfeuer Type

First Model Royal

H

Machine Pistol Royal Model 1

Model 1 Machine Pistol Royal

Model 1 Royal

Royal

Royal Machine Pistol Model 1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32912
Marque: Beistegui Hermanos
Modèle: Royal MM34

Sommaire

Marque:	Beistegui Hermanos
Modèle:	Royal MM34
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32912 - 1	7.63MM MAUSER	10	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32912 - 2	7.63MM MAUSER	20	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle
- fabriqué entre 1934 et 1935.
- l'arme peut également être connue sous le nom de modèle "MM 34".
- reproduction du pistolet-mitrailleur Mauser allemand dit "manche de balai" ("Broomhandle") avec long canon à ailettes et chargeur amovible.
- deux sélecteurs sur le côté gauche de l'arme. Un sélecteur pour choisir le mode de fonctionnement (automatique ou semi-automatique) et l'autre pour régler la cadence de tir.

Fabricant
- l'entreprise Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.

Genre
- également appelé "Machine Pistol".

Mécanisme
- cette arme ne permet plus le tir automatique.

Numéro de série
- plage de 32000 à 33000 approximativement.
- sur le côté supérieur gauche de la rallonge du canon et sous le chien, sur le boîtier de culasse.

Calibre
- également appelé 30 Mauser.

Autres marquages
Inscriptions sur le côté droit du boîtier de culasse : "ROYAL" et "PATENT No. 105614" et, sur le côté gauche, "MM 34".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MM 34

MM 34 Machine Pistol

MM 34 Royal Machine Pistol

MM34 Machine Pistol

Machine Pistol MM 34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32903
Marque: Beistegui Hermanos
Modèle: Royal MM34

Sommaire

Marque:	Beistegui Hermanos
Modèle:	Royal MM34
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32903 - 21	30 LUGER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 22	30 LUGER	10	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 23	30 LUGER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 24	30 LUGER	20	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 25	30 LUGER	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 26	30 LUGER	30	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 27	30 LUGER	40	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 28	30 LUGER	40	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 29	30 LUGER	50	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32903 - 30	30 LUGER	50	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 3	7.63MM MAUSER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 1	7.63MM MAUSER	10	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 4	7.63MM MAUSER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 2	7.63MM MAUSER	20	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 6	7.63MM MAUSER	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 5	7.63MM MAUSER	30	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 8	7.63MM MAUSER	40	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 7	7.63MM MAUSER	40	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 10	7.63MM MAUSER	50	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 9	7.63MM MAUSER	50	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 11	9MM BAYARD	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 12	9MM BAYARD	10	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 13	9MM BAYARD	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 14	9MM BAYARD	20	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 15	9MM BAYARD	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32903 - 16	9MM BAYARD	30	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 17	9MM BAYARD	40	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 18	9MM BAYARD	40	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 19	9MM BAYARD	50	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 20	9MM BAYARD	50	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 31	9MM LUGER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 36	9MM LUGER	10	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 32	9MM LUGER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 37	9MM LUGER	20	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 33	9MM LUGER	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 38	9MM LUGER	30	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 34	9MM LUGER	40	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 39	9MM LUGER	40	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 35	9MM LUGER	50	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32903 - 40	9MM LUGER	50	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; Beistegui Hermanos a adopté l'appellation commerciale "Royal" au milieu des années 1920, après que Zulaica, le propriétaire d'origine, ait laissé sa marque de commerce (soumise en 1909) tomber en déchéance.
Modèle	- modèle fabriqué de 1934 à 1935. - l'arme peut également être connue sous le nom de modèle "MM 34". - l'inscription "ROYAL" peut figurer ou non sur l'arme à feu; on sait que les premiers exemplaires de ce pistolet portaient l'inscription "Royal", tandis que certains exemplaires examinés portaient seulement l'inscription "MM34". Les exemplaires examinés produits durant la guerre d'Espagne ne comportaient pas d'inscriptions. - cette arme est un pistolet-mitrailleur à tir sélectif basé sur le pistolet Mauser C-96, fabriqué par Beistegui Hermanos de 1934 jusqu'à la guerre d'Espagne. - caractéristiques : fini bleui; disposition et fonctionnement généraux des modèles C-96 Mauser; viseurs réglables à cran de mire; canon lisse ou à ailettes disponible en deux longueurs (ces pistolets étaient fabriqués en longueurs "Police" [140 mm] et "Army [180 mm]); chargeur amovible à l'avant du pontet (mais qui peut être chargé par l'entremise de lames-chargeurs); sélecteur de tir sur le côté gauche, à l'arrière de la détente, permettant à un utilisateur de sélectionner le tir automatique ou semi-automatique; levier de sélection de la cadence de tir à trois positions, situé au-dessus de la poignée gauche (vers l'arrière = cadence la plus lente, vers l'avant = cadence la plus rapide); levier de sûreté manuel à l'arrière du pistolet, près du chien à boucle; poignée-pistolet de type "manche de balai" avec une fente permettant la fixation d'un étui/d'une crosse d'épaule amovible.
Fabricant	- l'entreprise Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.
Genre	- également appelé "Machine Pistol".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- plage de 32000 à 33000 approximativement. - sur le côté supérieur gauche de la rallonge du canon et sous le chien, sur le boîtier de culasse.
Calibre	- également appelé 30 Mauser.
Coups	- chargeur amovible, produit en capacité de 10 à 50 cartouches.
Autres marquages	- inscriptions possibles : sur le côté droit du boîtier de culasse : "ROYAL" et "PATENT No. 105614" et, sur le côté gauche : "MM 34".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C96 Broomhandle Schnellfeuer Type

MM 34

MM 34 Machine Pistol

MM 34 Royal Machine Pistol

MM34 Machine Pistol

MM34 Modelo Ejercito

MM34 Modelo Policia

Machine Pistol MM 34

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32892
Marque: Beistegui Hermanos
Modèle: Royal Second Model

Sommaire

Marque:	Beistegui Hermanos
Modèle:	Royal Second Model
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32892 - 1	38 SUPER AUTO	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32892 - 2	38 SUPER AUTO	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32892 - 3	38 SUPER AUTO	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32892 - 4	7.63MM MAUSER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32892 - 5	7.63MM MAUSER	10	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32892 - 6	7.63MM MAUSER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32892 - 7	7.63MM MAUSER	20	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32892 - 8	7.63MM MAUSER	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32892 - 9	7.63MM MAUSER	30	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32892 - 10	9MM BAYARD	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32892 - 11	9MM BAYARD	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32892 - 12	9MM BAYARD	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le logo de Beistequi Hermanos, lettres "BH" se chevauchant dans un cercle, peut figurer sur le côté gauche du devant de crosse, sous la plaquette.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme. Si elle est présente, elle figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du cadre de crosse. Exemples de désignation de modèle : "MM31", "ROYAL" et "SUPER AZUL".
- fabriqué de 1929 à 1933.
- fabriqué à environ 10,000 exemplaires.
- magasin vertical ou chargeur détachable, tir sélectif avec sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la crosse, guidon à lame, hausse tangentielle à encoche en V, rainure pour crosse à épauler sur le dos de crosse, chien apparent, sûreté sur le côté gauche de la carcasse supérieure, plaquettes de crosse en bois et fini bleui.
- il existe quatre variantes du pistolet Royal Second Model. - La première variante est une copie fidèle du Mauser 1896, avec ajout d'un sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la deuxième variante est semblable à la première, à l'exception du magasin vertical grande capacité (20 cartouches).
- la troisième variante est similaire aux deux premières, mais elle comporte un chargeur détachable et un arrêtoir de chargeur. Chargeurs de 10, 20 ou 30 cartouches; comme il s'agit de chargeurs mis au point en Espagne, ils ne sont pas interchangeables avec le chargeur allemand destiné au M712.
- la quatrième variante est semblable à la troisième, sauf qu'elle accepte le chargeur allemand destiné au M712 et qu'il n'y a pas de plaque au-dessus de la crosse.

Fabricant

- le logo de Beistegui Hermanos, soit les lettres "BH" superposées dans un cercle, figure généralement sur le côté gauche de la bride de poignée avant, sous la plaquette de poignée.
- l'entreprise Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.

Genre

- également appelé "Machine Pistol"

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- plage de 23000 à 33000 approximativement.
- sur le côté supérieur gauche de la rallonge du canon et sous le chien, sur le boîtier de culasse.
- ne pas confondre le numéro de brevet 105614, qui peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le numéro de série.

Coups

- chargeur détachable ou magasin vertical.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le boîtier de culasse/la carcasse: "ROYAL" et "PATENT No. 105614" sur le côté droit et "MM 31" ou "SUPER AZUL" sur le côté gauche.

Remarques

- "AZUL" était une appellation commerciale utilisée par "Eulogio Arostegui".
- "Eulogio Arostegui" était un distributeur de Beistegui Hermanos, d'Eibar, Espagne, vers 1930.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32901	Beistegui Hermanos	Royal Second Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
145749	Azul	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174726	Azul	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174727	Azul	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174728	Azul	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175004	Beistegui Hermanos	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

105614

2nd Model Royal

Azul

Azul MM 31

Azul MM-31

Azul MM31

MM 31

MM 31 Azul

MM 31 Machine Pistol

MM 31 Royal

MM-31

MM-31 Azul

MM-31 Royal

MM31

MM31 Azul

MM31 Royal

Machine Pistol Royal Model 2

Military Model 1931

Model 2 Machine Pistol Royal

Model 2 Royal

Model MM 31

Model MM-31

Model MM31

New Model

New Model Machine Pistol

New Model Royal

Royal

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Royal MM 31

Royal MM 31 Machine Pistol

Royal MM-31

Royal MM31

Royal Machine Pistol Model 2

Royal New Model Machine Pistol

Royal Super Azul Machine Pistol

Second Model Royal

Super Azul

Super Azul Machine Pistol

Super Azul Royal

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32901
Marque: Beistegui Hermanos
Modèle: Royal Second Model

Sommaire

Marque:	Beistegui Hermanos
Modèle:	Royal Second Model
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32901 - 1	38 SUPER AUTO	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32901 - 2	38 SUPER AUTO	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32901 - 3	38 SUPER AUTO	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32901 - 4	7.63MM MAUSER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32901 - 5	7.63MM MAUSER	10	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32901 - 6	7.63MM MAUSER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32901 - 7	7.63MM MAUSER	20	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32901 - 8	7.63MM MAUSER	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32901 - 9	7.63MM MAUSER	30	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32901 - 10	9MM BAYARD	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32901 - 11	9MM BAYARD	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32901 - 12	9MM BAYARD	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Beistequi Hermanos, lettres "BH" se chevauchant dans un cercle, pouvant figurer sur le côté gauche du cadre de crosse avant, sous la plaquette.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. Si elle apparaît, elle se trouve sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse. Les désignations de modèle connues comprennent : "MM31" , "ROYAL" et "SUPER AZUL".
- fabriqué de 1929 à 1933.
- fabriqué à environ 10,000 exemplaires.
- magasin vertical à portière ou chargeur détachable, tir sélectif avec sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse; guidon à lame et hausse tangentielle à encoche en V, rainure pour crosse amovible à l'arrière du cadre de crosse, chien apparent, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse en bois et fini bleui.
- il y a quatre variantes distinctes du Royal Second Model. - La variante numéro un est une copie fidèle du Mauser 1896, mais avec sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la variante numéro deux est similaire à la variante numéro un, exception faite du magasin d'une capacité de 20 cartouches.
- la variante numéro trois est similaire aux deux variantes précédentes, exception faite du chargeur détachable et de l'arrêtoir de chargeur. Ces chargeurs de 10, 20 ou 30 cartouches sont de conception espagnole et ne sont donc pas interchangeables avec le chargeur allemand mis au point pour le M712.
- la variante numéro quatre est similaire à la variante numéro trois, mais son chargeur est interchangeable avec le chargeur allemand mis au point pour le M712 et il n'y a pas de plaquette ajourée au-dessus de la crosse.

Fabricant

- le logo de Beistegui Hermanos, soit les lettres "BH" superposées dans un cercle, figure généralement sur le côté gauche de la bride de poignée avant, sous la plaquette de poignée.
- l'entreprise Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.

Genre

- également appelé "Machine Pistol".

Mécanisme

- modèle à tir sélectif; mode semi-automatique ou automatique.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 23000 et 33000.
- sur le côté gauche de la rallonge de canon, au haut, et sous le chien, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ne pas confondre le numéro de brevet 105614, qui peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le numéro de série.

Coups

- chargeur détachable ou magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le boîtier de culasse/la carcasse : "ROYAL" et "PATENT No. 105614" sur le côté droit et "MM 31" ou "SUPER AZUL" sur le côté gauche.

Remarques

- "AZUL" était une appellation commerciale utilisée par "Eulogio Arostegui".
- "Eulogio Arostegui" était un distributeur de Beistegui Hermanos établi à Eibar, Espagne, vers 1930.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32892	Beistegui Hermanos	Royal Second Model	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Désautomatisé
145749	Azul	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174726	Azul	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174727	Azul	MM31 Third Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
174728	Azul	MM31 Fourth Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
175004	Beistegui Hermanos	MM31 Second Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

105614

2nd Model Royal

Azul

Azul MM 31

Azul MM-31

Azul MM31

C96 Broomhandle Schnellfeuer Type

MM 31

MM 31 Azul

MM 31 Machine Pistol

MM 31 Royal

MM-31

MM-31 Azul

MM-31 Royal

MM31

MM31 Azul

MM31 Royal

Machine Pistol Royal Model 2

Military Model 1931

Model 2 Machine Pistol Royal

Model 2 Royal

Model MM 31

Model MM-31

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model MM31

New Model

New Model Machine Pistol

New Model Royal

Royal

Royal MM 31

Royal MM 31 Machine Pistol

Royal MM-31

Royal MM31

Royal Machine Pistol Model 2

Royal New Model Machine Pistol

Royal Super Azul Machine Pistol

Second Model Royal

Super Azul

Super Azul Machine Pistol

Super Azul Royal

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76191
Marque: Beistegui Hermanos
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy

Sommaire

Marque:	Beistegui Hermanos
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76191 - 17	22 LR	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76191 - 18	22 LR	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76191 - 19	22 LR	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76191 - 20	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76191 - 7	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76191 - 10	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76191 - 15	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76191 - 16	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76191 - 8	32-20 WIN	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76191 - 11	32-20 WIN	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76191 - 2	32-20 WIN	6	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76191 - 14	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76191 - 4	38	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76191 - 1	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
76191 - 5	38 S&W	6	147	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76191 - 9	38 SPL	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76191 - 12	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76191 - 6	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
76191 - 13	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Beistegui Hermanos d'Eibar Espana (Espagne).
- le logo/monogramme de Beistegui Hermanos figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo/monogramme de Beistegui Hermanos est formé des lettres B stylisées superposées à la lettre H dans un cercle et des mots TRADE au-dessus du cercle et MARK au-dessous.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- réplique du revolver Smith & Wesson hand Ejector, avec barillet basculant, fabriqué par la société Beistegui Hermanos (les "frères Beistegui"), entre 1914 et 1939; la société Beistegui Hermanos a aussi produit des répliques de revolvers S&W à bascule et de revolvers Colt Police Positive.
- ces revolvers ont été produits en calibres 32 S&W Long, 32-20 Winchester, et 38 Special.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; dispositifs de visée fixes ou réglables à cran de mire; disposition et fonctionnement standard S&W Hand Ejector, avec levier de verrou de barillet "pousser vers l'avant pour ouvrir" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet cannelé; mécanisme de détente simple action/double action; chien apparent; plaquettes de poignée en corne, noyer ou nacre de perle.

Fabricant

- l'inscription "Made By Beistegui Bros' Eibar (Spain)", "Beistegui Hermanos", "Beistegui Brothers", ou la lettre "B" superposée à la lettre "H" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série relevé : nombres ordinaux. - peut figurer sur le dessous de la crosse.
Calibre	- calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21637	Beistegui Hermanos	Royal	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

B H Revolver

Beistegui Brothers Revolver

Beistegui Hermanos Revolver

Copy of Smith & Wesson 38 Hand Ejector Military & Police

Copy of Smith & Wesson Military & Police

Hand Ejector

Hand Ejector Copy

Smith & Wesson 38 Hand Ejector Military & Police Copy

Smith & Wesson Military & Police Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22516
Marque: Beistegui, Juan
Modèle: Bolco

Sommaire

Marque:	Beistegui, Juan
Modèle:	Bolco
Fabricant:	Beistegui, Juan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22516 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22516 - 5	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Juan Beistegui", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- Fabriqué vers 1920. - Cette arme à feu est une copie d'un revolver Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police. - L'inscription Bolco figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Eibar, Espagne.
Numéro de série	- arme examinée: numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le dessous du cadre de crosse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105415
Marque: Belgian Arms
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Belgian Arms
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105415 - 2	30-30 WIN/12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
105415 - 3	30-30 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
105415 - 1	44-40 WIN/16 GA X 2 1/2"	2	722	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "THE BELGIAN ARMS" sur le bande de visée.
Modèle	- "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'arme à calibres mixtes "Cape Gun" comporte deux canons juxtaposés, soit un rayé et un à âme lisse. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds bleuis à guidon et à hausse; boîtier de culasse/carcasse à trempe colorée, à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté montés sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre; aucun chien; deux détentes; garde-main et crosse anglaise quadrillés en bois.
Genre	- canon lisse sur le côté droit et canon rayé sur le côté gauche.
Mécanisme	- canons juxtaposés à charnière.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessous des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - poinçons d'homologation belges sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Double Barrel Shotgun And Rifle

Rifle/Shotgun Side By Side

Side By Side Combination Firearm

Side By Side Shotgun & Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95095
Marque: Belgian Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Belgian Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95095 - 3	10 GA X 3 1/2"	2	754	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95095 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	747	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95095 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95095 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95095 - 4	410 GA X 2 1/2"	2	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "The Belgian Arms Company" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - « canons juxtaposés » n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description de la configuration de l'arme pour en faciliter l'identification. -caractéristiques possibles : levier d'ouverture latéral, deux détentes, chiens apparents; petit bouton près de l'axe de bascule permettant de replier le fusil.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; armes examinées : avec et sans numéros de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur la table de bascule.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges sur la table de bascule.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120324
Marque: Belgian Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Belgian Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120324 - 3	12 GA X 2 1/2"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120324 - 1	28 GA X 2 3/4"	1	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120324 - 2	410 GA X 3"	1	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Belgian Arms Co" a été relevée sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à octogonal à âme lisse et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé; fini bleui.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Barrel Folding Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121556
Marque: Belgian Submachine Gun
Modèle: Mi53

Sommaire

Marque:	Belgian Submachine Gun
Modèle:	Mi53
Fabricant:	Imperia Nessenvaux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121556 - 1	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121556 - 2	9MM LUGER	32	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- pistolet-mitrailleur de type STEN proposé au gouvernement belge vers le milieu des années 1950 après l'adoption précédente par la Belgique de la série Vigneron.
- exception faite d'une carcasse supérieure/poignée-pistolet estampées, d'une sûreté/d'un sélecteur de tir rotatifs sur le côté gauche de la carcasse inférieure et d'une crosse coulissante à tringles, cette arme à feu est identique au modèle STEN.

Fabricant
- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups
- chargeur détachable.
- cette arme à feu utilise des chargeurs STEN.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M.I. 53

M.I.53

Mi 53

Mitraillette 53

Mitraillette Model 53

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121555
Marque: Belgian Submachine Gun
Modèle: RAN

Sommaire

Marque:	Belgian Submachine Gun
Modèle:	RAN
Fabricant:	Repousmetal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121555 - 1	9MM LUGER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121555 - 2	9MM LUGER	32	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu : "RAN" (en relief sur les côtés de la poignée-pistolet). - pistolet-mitrailleur standard de seconde génération conçu et produit vers le milieu des années 1950 par Witold Porebski, chez SA Repousmetal. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire de type STEN; poignée-pistolet et fût moulés en matériau synthétique; manette de sécurité; levier de culasse sans va-et-vient sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; volet coulissant sur la fenêtre d'éjection; crosse métallique télescopique avec cavité dans la plaque de couche permettant d'enfoncer la manette de sécurité quand la crosse est rentrée; sûreté/sélecteur de tir rotatifs au-dessus du pontet.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable. - cette arme à feu utilise des chargeurs STEN.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84492
Marque: Belgium
Modèle: 1912 Improved New Century Rifle

Sommaire

Marque:	Belgium
Modèle:	1912 Improved New Century Rifle
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84492 - 2	22 LONG	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84492 - 3	22 RF	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84492 - 4	22 RF	1	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84492 - 1	32 RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BELGIUM. THE IMPROVED NEW CENTURY RIFLE" peut apparaître sur le canon.
- l'inscription "BELGIUM" était un nom/une appellation commerciale; elle figurait sur les armes importées d'Europe par l'entreprise "H. & D. Folsom Arms Company".
- la "H. & D. Folsom Arms Company" était une grossiste et une détaillante établie aux États-Unis de 1849 à 1931.
- "NEW CENTURY RIFLE" était une appellation commerciale utilisée par Neumann Frères.

Modèle

- l'inscription "MODELE - 1912" au-dessus de "BREVETE - S.G.D.G." figure sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "BELGIUM. THE IMPROVED NEW CENTURY RIFLE" figure sur le canon.
- fusil à verrou à un coup pour jeunes.
- caractéristiques : monture d'une seule pièce en noyer avec poignée anglaise, hausse dans rainure en queue d'aronde pratiquée dans le canon, fini bleui et pontet en forme d'anneau.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - la compagnie Neumann Frères (Neumann Brothers) était située en Belgique des années 1860 aux années 1930. - le logo de Neumann Frères est la lettre "N" dans un cor de chasse. - le logo de Neumann Frères (NF) est la lettre "F" ordinaire ou stylisée superposée à la lettre "N" sans pourtour ni cadre ou dans un ovale ou un cercle. - ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal en Belgique.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série de 6 chiffres sur le côté gauche du canon, devant la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- armes examinées de calibre 22 LONG : le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du canon : "22 L".
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges "LEG dans un ovale sous une couronne" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian New Century

Belgian New Century Rifle

Improved New Century

Improved New Century Modele 1912

Improved New Century Rifle

Improved New Century rifle Modele 1912

Model 1912

Model 1912 Improved

Model 1912 New Century

Modele 1912

New Century Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

H&D Folsom

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129074
Marque: Belgium
Modèle: 20th Century

Sommaire

Marque:	Belgium
Modèle:	20th Century
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129074 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The 20th Century. Belgium" a été observée sur la bande supérieure du canon.
- "BELGIUM" était une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes importées d'Europe par l'entreprise "H. & D. Folsom Arms Company".
- l'entreprise "H. & D. Folsom Arms Company" était une grossiste et une détaillante située aux États Unis de 1849 à 1931.

Modèle

- l'inscription "The 20th Century. Belgium" a été vue sur la bande de visée supérieure du canon.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec prolongement à tenon tronconique et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté de type glissière; serrure auberonnière; sans chien; double détente; garde main et crosse à poignée pistolet en bois quadrillé.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'échantillon observé.

Autres marquages

- sur le spécimen observé, l'inscription "Patent over D (couronne) C" a été vue au dessus de "No 174638" dans un dessin géométrique sur le devant de la carcasse/du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

D C

No 174638

Patent D C No 174638

The 20th Century

The 20th Century. Belgium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132397
Marque: Belgium
Modèle: Belgium

Sommaire

Marque:	Belgium
Modèle:	Belgium
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132397 - 1	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BELGIUM" figure sur le dessus du canon.
- "BELGIUM" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu importées d'Europe par la firme "H. & D. Folsom Arms Company".
- "H. & D. Folsom Arms Company" était un grossiste et un détaillant établi aux États-Unis de 1849 à 1931.

Modèle

- l'inscription "BELGIUM" figure sur le dessus du canon.
- revolver à bascule avant et à éjection automatique des douilles.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec bande supérieure rigide; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, barillet cannelé et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le plafond de la cage du barillet; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; pontet arrière carré; cadre de crosse au dessous plat; plaquettes quadrillées avec pentacle dans un cercle; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "F.D.C." figure sur le côté gauche de la sangle de poignée, sous la plaquette.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18967	Dumoulin, Francois & Company	Top Break Automatic Ejecting	Dumoulin, Francois & Company (FDC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132750
Marque: Belgium
Modèle: Flobert Type

Sommaire

Marque:	Belgium
Modèle:	Flobert Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132750 - 1	22 LONG	1	571	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BELGIUM" a été relevé sur le canon.
- " l'inscription "BELGIUM" était un nom/une appellation commerciale; elle figurait sur les armes importées d'Europe par l'entreprise "H. & D. & D. Folsom Arms Company".
- la firme "H. & D. Folsom Arms Company" était une grossiste et une détaillante établie aux États-Unis de 1849 à 1931.

Modèle

- fabriqué de 1850 environ à 1920.
- "Flobert Type" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- inscription générique pour les armes à feu belges de type Flobert.
- les mécanismes Flobert peuvent être classés selon les quatre versions suivantes :
- 1. mécanisme Flobert "original" : le chien forme le verrou servant à obturer la chambre.
- 2. mécanisme Flobert "ordinaire" : le chien forme le verrou servant à obturer la chambre, sauf qu'on y retrouve un extracteur distinct.
- 3. mécanisme Flobert "système Remington" : l'obturation de la chambre est assurée par une culasse distincte ressemblant à une culasse basculante.
- 4. système Warnant : culasse articulée à l'avant.
- caractéristiques relevées : canons octogonal avec organes de visée fixes; chien de grandes dimensions; monture à poignée-semi-pistolet en bois quadrillée.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le canon.

Calibre

- "FL 22 L" a été relevé sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34325
Marque: Belgium
Modèle: Frontier Army

Sommaire

Marque:	Belgium
Modèle:	Frontier Army
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34325 - 3	44-40 WIN	5	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34325 - 4	44-40 WIN	6	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34325 - 2	44-40 WIN	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34325 - 1	44-40 WIN	6	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34325 - 5	44-40 WIN	6	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BELGIUM" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "BELGIUM" était un nom/une appellation commerciale; elle figurait sur les armes importées d'Europe par l'entreprise "H. & D. Folsom Arms Company".
- la "H. & D. Folsom Arms Company" était une grossiste et une détaillante établie aux États-Unis de 1849 à 1931.
- des poinçons d'homologation belges peuvent apparaître sur l'arme.

Modèle

- l'inscription "FRONTIER ARMY" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans la cage du barillet comme hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et une portière de chargement basculant par le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois quadrillé; anneau de suspension sur le dessous du cadre de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série ou non.
- numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "44 W.C.F." figure sur le plafond de la cage du barillet ou l'inscription "FOR 44 WINCHESTER CARTRIDGE" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21582	Ronge	Frontier Army	Ronge	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Frontier Army 44 WCF

Frontier Army 44W.C.F.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120806
Marque: Belgium
Modèle: Machine Made

Sommaire

Marque:	Belgium
Modèle:	Machine Made
Fabricant:	Simonis, Janssen & Dumoulin (SJ&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120806 - 2	10 GA X 2 3/4"	2	768	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120806 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120806 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BELGIUM" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur les armes à feu importées d'Europe par la "H. & D. Folsom Arms Company".
- "H. & D. Folsom Arms Company" était un grossiste et détaillant situé aux États-Unis d'Amérique de 1849 à 1931.

Modèle

- la marque/l'appellation commerciale "Machine Made" est utilisée pour les fusils de chasse produits par Simonis, Janssen & Dumoulin et vendus par "H & D Folsom Arms Company".
- fabriqué entre 1884 et 1905.
- caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés; chiens apparents ou non; extracteurs ou éjecteurs; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "S.J.&D" peut figurer sur la table de bascule.

Mécanisme

- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Machine Made Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117360
Marque: Belgun
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Belgun
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117360 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117360 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BELGUN" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BELGUN" était une appellation commerciale utilisée par la "Belgian Gun Makers Guild Association", organisation regroupant 28 fabricants belges d'armes à feu vers 1920; ces armes à feu étaient importées et distribuées aux É.-U. par Continental Arms de New York.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques types : guidon à grain d'orge; détente unique ou deux détentes, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents ou non; sûreté; extracteurs ou éjecteurs; fini bleui et monture quadrillée.
- les fusils de chasse de la série "BELGUN" comportaient des mécanismes à coffre ou à platine, étaient proposés en différents niveaux de présentation et étaient plus ou moins ornés de ciselures. Modèles désignés par des chiffres de 1 à 26 et offerts en trois niveaux de présentation : Ora, Medi et Arfi.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- exemplaire mentionné : numéro de deux ou trois chiffres sur le dessous du canon et sur le fût.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Autres marquages

- "MADE IN BELGIUM" sur l'arme à feu.
- un exemplaire mentionné arborait le mot "SILE" sur le fût tandis que la table de bascule portait divers poinçons d'homologation belges.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian Gun Makers Guild Association

Belgian Gunmakers Association, Liege

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Continental Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137842
Marque: Belk, Bill
Modèle: 84

Sommaire

Marque:	Belk, Bill
Modèle:	84
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137842 - 1	45 PERCUSSION	1	236	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de l'arme examinée était inscrite sur le côté droit du canon octogonal, comme suit : "BILL BELK" au-dessus de "HAND MADE".
- les recherches n'ont pu révéler d'autres renseignements sur ce fabriquant.
- autre inscription sur le canon : "B" suivi du symbole d'une étoile au-dessus du mot "BRAND".

Modèle

- l'inscription "MOD. 84" figure sur le côté arrière gauche du canon.
- cette arme de poing est une réplique moderne d'un pistolet de type Kentucky.
- caractéristiques : mécanisme à percussion, chargement par la bouche, platine à chien apparent; canon octogonal en acier; calotte de fût et pontet en laiton; baguette sous le canon; monture monopièce en bois dur se prolongeant jusqu'à moins d'un pouce de la bouche; guidon à lame et hausse sur rampe.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mécanisme à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée se composait d'un numéro à quatre chiffre avec un préfixe alphabétique.
- le préfixe alphabétique "B" a été relevé.

Calibre

- l'inscription "CAL .45" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MOD 84

Mod. 84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4814
Marque: Belknap
Modèle: B63

Sommaire

Marque:	Belknap
Modèle:	B63
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4814 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4814 - 5	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4814 - 6	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4814 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4814 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4814 - 7	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4814 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "Belknap", "Belknap Hardware Co.", "Belknap Hardware Company", "Belknap Hdwe. & Mfg. Co.", "Belknap Hardware & Mfg. Co." ou "Belknap Hardware & Manufacturing Company" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "BELKNAP", "BLUE GRASS", "BLUEGRASS ARMS COMPANY", "BOONE GUN COMPANY", "DANIEL BOONE", "DANIEL BOONE GUN COMPANY", "ESSEX", "ESSEX GUN WORKS", "HUNTER", "JOHN W. PRICE", "NITRO HUNTER", "NOT-NOC MANUFACTURING COMPANY", "OXFORD", "OXFORD ARMS" et "VOLUNTEER" constituent quelques marques de fabrique/commerce utilisées sur les armes à feu vendues par la "Belknap Hardware Company" de Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées en Belgique.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées aux États-Unis par Baker Gun & Forging Company, Crescent Firearms Company, Crescent-Davis Arms Corporation, Harrington & Richardson, Iver Johnson Arms & Cycle Works, O. F. Mossberg & Sons, Savage Arms, et J. Stevens Arms Company.
- la société Belknap Hardware a existé de 1840 à 1986.

Modèle

- fabriqué vers 1967 à 1968.

Remarques

Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Canon à étranglement maximum. Comme Springfield 947, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Belknap.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4495	Springfield	947	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38900
Marque: Belknap
Modèle: B63B

Sommaire

Marque:	Belknap
Modèle:	B63B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38900 - 1	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Belknap", "Belknap Hardware Co.", "Belknap Hardware Company", "Belknap Hdwe. & Mfg. Co.", "Belknap Hardware & Mfg. Co." ou "Belknap Hardware & Manufacturing Company" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "BELKNAP", "BLUE GRASS", "BLUEGRASS ARMS COMPANY", "BOONE GUN COMPANY", "DANIEL BOONE", "DANIEL BOONE GUN COMPANY", "ESSEX", "ESSEX GUN WORKS", "HUNTER", "JOHN W. PRICE", "NITRO HUNTER", "NOT-NOC MANUFACTURING COMPANY", "OXFORD", "OXFORD ARMS" et "VOLUNTEER" sont des exemples de marques, d'appellations commerciales utilisées sur les armes à feu vendues par la société Belknap Hardware Company de Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées en Belgique.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées aux États-Unis par Baker Gun & Forging Company, Crescent Firearms Company, Crescent-Davis Arms Corporation, Harrington & Richardson, Iver Johnson Arms & Cycle Works, O. F. Mossberg & Sons, Savage Arms, et J. Stevens Arms Company.
- la société Belknap Hardware a existé de 1840 à 1986.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un Springfield/Savage 947/947B vendu sous l'appellation commerciale Belknap et la désignation de modèle "B36B".
- caractéristiques : canon rond, boîtier de culasse/carcasse articulé avec levier d'ouverture monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, chien extérieur à crête, éjecteur automatique, garde-main et monture à poignée-pistolet avec fini en noyer et plaque de couche en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro relevé peut être un numéro de série ou un numéro d'assemblage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4495	Springfield	947	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

B 63 B

B 63B

B63 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4815
Marque: Belknap
Modèle: B63E

Sommaire

Marque:	Belknap
Modèle:	B63E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4815 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4815 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4815 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4815 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4815 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4815 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4815 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4815 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "Belknap", "Belknap Hardware Co.", "Belknap Hardware Company", "Belknap Hdwe. & Mfg. Co.", "Belknap Hardware & Mfg. Co." ou "Belknap Hardware & Manufacturing Company" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "BELKNAP", "BLUE GRASS", "BLUEGRASS ARMS COMPANY", "BOONE GUN COMPANY", "DANIEL BOONE", "DANIEL BOONE GUN COMPANY", "ESSEX", "ESSEX GUN WORKS", "HUNTER", "JOHN W. PRICE", "NITRO HUNTER", "NOT-NOC MANUFACTURING COMPANY", "OXFORD", "OXFORD ARMS" et "VOLUNTEER" constituent quelques marques de fabrique/commerce utilisées sur les armes à feu vendues par la "Belknap Hardware Company" de Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées en Belgique.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées aux États-Unis par Baker Gun & Forging Company, Crescent Firearms Company, Crescent-Davis Arms Corporation, Harrington & Richardson, Iver Johnson Arms & Cycle Works, O. F. Mossberg & Sons, Savage Arms, et J. Stevens Arms Company.
- la société Belknap Hardware a existé de 1840 à 1986.

Modèle

- fabriqué vers 1967 à 1968.

Remarques

Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 940, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Belknap.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4302	Stevens	940	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4817
Marque: Belknap
Modèle: B64

Sommaire

Marque:	Belknap
Modèle:	B64
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4817 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4817 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4817 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4817 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4817 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4817 - 4	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4817 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4817 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "Belknap", "Belknap Hardware Co.", "Belknap Hardware Company", "Belknap Hdwe. & Mfg. Co.", "Belknap Hardware & Mfg. Co." ou "Belknap Hardware & Manufacturing Company" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "BELKNAP", "BLUE GRASS", "BLUEGRASS ARMS COMPANY", "BOONE GUN COMPANY", "DANIEL BOONE", "DANIEL BOONE GUN COMPANY", "ESSEX", "ESSEX GUN WORKS", "HUNTER", "JOHN W. PRICE", "NITRO HUNTER", "NOT-NOC MANUFACTURING COMPANY", "OXFORD", "OXFORD ARMS" et "VOLUNTEER" constituent quelques marques de fabrique/commerce utilisées sur les armes à feu vendues par la "Belknap Hardware Company" de Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées en Belgique.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées aux États-Unis par Baker Gun & Forging Company, Crescent Firearms Company, Crescent-Davis Arms Corporation, Harrington & Richardson, Iver Johnson Arms & Cycle Works, O. F. Mossberg & Sons, Savage Arms, et J. Stevens Arms Company.
- la société Belknap Hardware a existé de 1840 à 1986.

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1968 approx.

Remarques

Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme.
Comme Springfield 67 ou Savage 67, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Belknap.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4501	Springfield	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4821
Marque: Belknap
Modèle: B65C

Sommaire

Marque:	Belknap
Modèle:	B65C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4821 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Belknap", "Belknap Hardware Co.", "Belknap Hardware Company", "Belknap Hdwe. & Mfg. Co.", "Belknap Hardware & Mfg. Co." ou "Belknap Hardware & Manufacturing Company" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "BELKNAP", "BLUE GRASS", "BLUEGRASS ARMS COMPANY", "BOONE GUN COMPANY", "DANIEL BOONE", "DANIEL BOONE GUN COMPANY", "ESSEX", "ESSEX GUN WORKS", "HUNTER", "JOHN W. PRICE", "NITRO HUNTER", "NOT-NOC MANUFACTURING COMPANY", "OXFORD", "OXFORD ARMS" et "VOLUNTEER" constituent quelques marques de fabrique/commerce utilisées sur les armes à feu vendues par la "Belknap Hardware Company" de Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées en Belgique.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées aux États-Unis par Baker Gun & Forging Company, Crescent Firearms Company, Crescent-Davis Arms Corporation, Harrington & Richardson, Iver Johnson Arms & Cycle Works, O. F. Mossberg & Sons, Savage Arms, et J. Stevens Arms Company.
- la société Belknap Hardware a existé de 1840 à 1986.

Modèle

- fabriqué de 1940 à 1949.

Numéro de série

- six chiffres.

Calibre

- PROOF TESTED 12 GA (Sur le côté gauche du canon, à l'arrière).

Remarques

Crosse en noyer d'Amérique; poignée-pistolet et fût quadrillés. Sûreté à bouton-poussoir derrière le pontet. Boîtier de culasse en alliage avec bande striée mate alignée avec le guidon à grain d'orge. Bague-frein permettant d'utiliser des cartouches de grande ou de faible puissance. Boîtier de culasse orné de ciselures. Comme Savage 745 ou Springfield 745, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Belknap.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4498	Springfield	745B	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4824
Marque: Belknap
Modèle: B68

Sommaire

Marque:	Belknap
Modèle:	B68
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4824 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4824 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4824 - 4	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4824 - 5	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4824 - 6	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4824 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "Belknap", "Belknap Hardware Co.", "Belknap Hardware Company", "Belknap Hdwe. & Mfg. Co.", "Belknap Hardware & Mfg. Co." ou "Belknap Hardware & Manufacturing Company" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "BELKNAP", "BLUE GRASS", "BLUEGRASS ARMS COMPANY", "BOONE GUN COMPANY", "DANIEL BOONE", "DANIEL BOONE GUN COMPANY", "ESSEX", "ESSEX GUN WORKS", "HUNTER", "JOHN W. PRICE", "NITRO HUNTER", "NOT-NOC MANUFACTURING COMPANY", "OXFORD", "OXFORD ARMS", et "VOLUNTEER" sont quelques unes des marques/appellations commerciales utilisées sur les armes à feu vendues par la "Belknap Hardware Company" de Louisville, Kentucky, É.-U.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées en Belgique.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées aux États-Unis par Baker Gun & Forging Company, Crescent Firearms Company, Crescent-Davis Arms Corporation, Harrington & Richardson, Iver Johnson Arms & Cycle Works, O. F. Mossberg & Sons, Savage Arms, et J. Stevens Arms Company.
- Belknap Hardware a existé de 1840 à 1986.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94C, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Belknap.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4298	Stevens	94C	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4489	Springfield	94C	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4526	Springfield	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup
77495	Palmetto	94	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4825
Marque: Belknap
Modèle: B68D

Sommaire

Marque:	Belknap
Modèle:	B68D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4825 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4825 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4825 - 4	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4825 - 5	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4825 - 6	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4825 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "Belknap", "Belknap Hardware Co.", "Belknap Hardware Company", "Belknap Hdwe. & Mfg. Co.", "Belknap Hardware & Mfg. Co." ou "Belknap Hardware & Manufacturing Company" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "BELKNAP", "BLUE GRASS", "BLUEGRASS ARMS COMPANY", "BOONE GUN COMPANY", "DANIEL BOONE", "DANIEL BOONE GUN COMPANY", "ESSEX", "ESSEX GUN WORKS", "HUNTER", "JOHN W. PRICE", "NITRO HUNTER", "NOT-NOC MANUFACTURING COMPANY", "OXFORD", "OXFORD ARMS", et "VOLUNTEER" sont quelques unes des marques/appellations commerciales utilisées sur les armes à feu vendues par la "Belknap Hardware Company" de Louisville, Kentucky, É.-U.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées en Belgique.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées aux États-Unis par Baker Gun & Forging Company, Crescent Firearms Company, Crescent-Davis Arms Corporation, Harrington & Richardson, Iver Johnson Arms & Cycle Works, O. F. Mossberg & Sons, Savage Arms, et J. Stevens Arms Company.
- Belknap Hardware a existé de 1840 à 1986.

Modèle

- fabriqué de 1929 à 1981.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 94D, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Belknap.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4912
Marque: Belknap
Modèle: B963

Sommaire

Marque:	Belknap
Modèle:	B963
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4912 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Belknap", "Belknap Hardware Co.", "Belknap Hardware Company", "Belknap Hdwe. & Mfg. Co.", "Belknap Hardware & Mfg. Co." ou "Belknap Hardware & Manufacturing Company" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "BELKNAP", "BLUE GRASS", "BLUEGRASS ARMS COMPANY", "BOONE GUN COMPANY", "DANIEL BOONE", "DANIEL BOONE GUN COMPANY", "ESSEX", "ESSEX GUN WORKS", "HUNTER", "JOHN W. PRICE", "NITRO HUNTER", "NOT-NOC MANUFACTURING COMPANY", "OXFORD", "OXFORD ARMS" et "VOLUNTEER" constituent quelques marques de fabrique/commerce utilisées sur les armes à feu vendues par la "Belknap Hardware Company" de Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées en Belgique.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées aux États-Unis par Baker Gun & Forging Company, Crescent Firearms Company, Crescent-Davis Arms Corporation, Harrington & Richardson, Iver Johnson Arms & Cycle Works, O. F. Mossberg & Sons, Savage Arms, et J. Stevens Arms Company.
- la société Belknap Hardware a existé de 1840 à 1986.

Modèle

- fabriqué vers 1978.

Remarques

Armement manuel indépendant du mécanisme à verrou, sûreté rebondissante; cran de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse. Monture en bois dur veiné noyer avec poignée-pistolet; plaque de couche en ébonite.Guidon à lame et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Springfield 120 ou Stevens 120, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Belknap.

Renvois

4388	Stevens	120	Savage	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4912

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4442	Springfield	120	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4838
Marque: Belknap
Modèle: B964

Sommaire

Marque:	Belknap
Modèle:	B964
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4838 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4838 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4838 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Belknap", "Belknap Hardware Co.", "Belknap Hardware Company", "Belknap Hdwe. & Mfg. Co.", "Belknap Hardware & Mfg. Co." ou "Belknap Hardware & Manufacturing Company" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "BELKNAP", "BLUE GRASS", "BLUEGRASS ARMS COMPANY", "BOONE GUN COMPANY", "DANIEL BOONE", "DANIEL BOONE GUN COMPANY", "ESSEX", "ESSEX GUN WORKS", "HUNTER", "JOHN W. PRICE", "NITRO HUNTER", "NOT-NOC MANUFACTURING COMPANY", "OXFORD", "OXFORD ARMS" et "VOLUNTEER" constituent quelques marques de fabrique/commerce utilisées sur les armes à feu vendues par la "Belknap Hardware Company" de Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées en Belgique.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées aux États-Unis par Baker Gun & Forging Company, Crescent Firearms Company, Crescent-Davis Arms Corporation, Harrington & Richardson, Iver Johnson Arms & Cycle Works, O. F. Mossberg & Sons, Savage Arms, et J. Stevens Arms Company.
- la société Belknap Hardware a existé de 1840 à 1986.

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Springfield 187J, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Belknap.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4456	Springfield	187J	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4908
Marque: Belknap
Modèle: B964A

Sommaire

Marque:	Belknap
Modèle:	B964A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4908 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4908 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4908 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Belknap", "Belknap Hardware Co.", "Belknap Hardware Company", "Belknap Hdwe. & Mfg. Co.", "Belknap Hardware & Mfg. Co." ou "Belknap Hardware & Manufacturing Company" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "BELKNAP", "BLUE GRASS", "BLUEGRASS ARMS COMPANY", "BOONE GUN COMPANY", "DANIEL BOONE", "DANIEL BOONE GUN COMPANY", "ESSEX", "ESSEX GUN WORKS", "HUNTER", "JOHN W. PRICE", "NITRO HUNTER", "NOT-NOC MANUFACTURING COMPANY", "OXFORD", "OXFORD ARMS" et "VOLUNTEER" constituent quelques marques de fabrique/commerce utilisées sur les armes à feu vendues par la "Belknap Hardware Company" de Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées en Belgique.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées aux États-Unis par Baker Gun & Forging Company, Crescent Firearms Company, Crescent-Davis Arms Corporation, Harrington & Richardson, Iver Johnson Arms & Cycle Works, O. F. Mossberg & Sons, Savage Arms, et J. Stevens Arms Company.
- la société Belknap Hardware a existé de 1840 à 1986.

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Savage 87N, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4819
Marque: Belknap
Modèle: B967

Sommaire

Marque:	Belknap
Modèle:	B967
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4819 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4819 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4819 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Belknap", "Belknap Hardware Co.", "Belknap Hardware Company", "Belknap Hdwe. & Mfg. Co.", "Belknap Hardware & Mfg. Co." ou "Belknap Hardware & Manufacturing Company" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "BELKNAP", "BLUE GRASS", "BLUEGRASS ARMS COMPANY", "BOONE GUN COMPANY", "DANIEL BOONE", "DANIEL BOONE GUN COMPANY", "ESSEX", "ESSEX GUN WORKS", "HUNTER", "JOHN W. PRICE", "NITRO HUNTER", "NOT-NOC MANUFACTURING COMPANY", "OXFORD", "OXFORD ARMS" et "VOLUNTEER" constituent quelques marques de fabrique/commerce utilisées sur les armes à feu vendues par la "Belknap Hardware Company" de Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées en Belgique.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées aux États-Unis par Baker Gun & Forging Company, Crescent Firearms Company, Crescent-Davis Arms Corporation, Harrington & Richardson, Iver Johnson Arms & Cycle Works, O. F. Mossberg & Sons, Savage Arms, et J. Stevens Arms Company.
- la société Belknap Hardware a existé de 1840 à 1986.

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Canon

- canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 87J, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Belknap.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159086
Marque: Belknap
Modèle: Nitro Hunter

Sommaire

Marque:	Belknap
Modèle:	Nitro Hunter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159086 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Belknap", "Belknap Hardware Co.", "Belknap Hardware Company", "Belknap Hdwe. & Mfg. Co.", "Belknap Hardware & Mfg. Co." ou "Belknap Hardware & Manufacturing Company" peut figurer sur l'arme à feu.
- "BELKNAP", "BLUE GRASS", "BLUEGRASS ARMS COMPANY", "BOONE GUN COMPANY", "DANIEL BOONE", "DANIEL BOONE GUN COMPANY", "ESSEX", "ESSEX GUN WORKS", "HUNTER", "JOHN W. PRICE", "NITRO HUNTER", "NOT-NOC MANUFACTURING COMPANY", "OXFORD", "OXFORD ARMS" et "VOLUNTEER" sont des exemples de marques ou d'appellations commerciales utilisées sur les armes à feu vendues par la société "Belknap Hardware Company" de Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
- certaines armes à feu Belknap Hardware ont été fabriquées en Belgique.
- certaines armes à feu Belknap Hardware ont été fabriquées aux États-Unis par Baker Gun & Forging Company, Crescent Firearms Company, Crescent-Davis Arms Corporation, Harrington & Richardson, Iver Johnson Arms & Cycle Works, O. F. Mossberg & Sons, Savage Arms, et J. Stevens Arms Company.
- la société Belknap Hardware a existé de 1840 à 1986.

Modèle

- l'inscription "NITRO HUNTER" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à un coup et mécanisme à bascule de modèle standard fabriqué pour la vente par la société Belknap Hardware & Manufacturing Company, de Louisville, dans l'État du Ketucky.
- caractéristiques : canon bleui avec viseur à grain d'orge; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois dur; boîtier de culasse nickelé; mécanisme de détente à simple action avec chien à armement manuel; levier d'ouverture sur la queue de carcasse.

Mécanisme

- à bascule et à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148895
Marque: Belknap, Amasa
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Belknap, Amasa
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Belknap, Amasa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148895 - 5	36 PERCUSSION	1	756	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148895 - 2	42 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148895 - 4	44 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148895 - 1	48 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148895 - 3	52 PERCUSSION	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "BELKNAP" ou "A.BELKNAP", figure habituellement sur l'arme à feu; Belknap a aussi utilisé des platines provenant de grossistes et les platines utilisées sur ses armes peuvent porter les noms de ces fournisseurs.
- Amasa Belknap était un armurier établi à Watervliet et à Cherry Valley (New York) du début au milieu des années 1800 et qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Belknap a aussi fabriqué des armes à Vergennes, au Vermont, pendant une brève période avant 1824.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion ou à platine à pilule d'amorce fabriqué par Amasa Belknap avant 1874.
- ces fusils peuvent se présenter soit avec un système de mise à feu à amorce à percussion standard ou avec le système de mise à feu à platine à pilule d'amorce plus ancien, dans lequel une "pilule" de fulminate, retenue dans un bassinet par un peu de cire d'abeille, s'allumait lorsqu'elle était heurtée par un percuteur en forme de cône se trouvant sur le chien.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; canon octogonal ou rond; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer (peut comporter une boîte à chiffon et des garnitures en laiton ou en argentan); chien extérieur à armement manuel (certains exemplaires sur platine à action inversée); monodétente; pontet/poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- le nom du fabricant, "BELKNAP" ou "A.BELKNAP", figure habituellement sur le canon ou la platine; Belknap a aussi utilisé des platines provenant de grossistes et les platines utilisées sur ses armes peuvent porter les noms de ces fournisseurs.
- Amasa Belknap était un armurier établi à Watervliet et à Cherry Valley (New York) du début au milieu des années 1800 et qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Belknap a aussi fabriqué des armes à Vergennes, au Vermont, pendant une brève période avant 1824.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pill Lock

Pill Lock Rifle

Pill-lock Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148905
Marque: Belknap, Amasa
Modèle: Underhammer Rifle

Sommaire

Marque:	Belknap, Amasa
Modèle:	Underhammer Rifle
Fabricant:	Belknap, Amasa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148905 - 1	32 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "BELKNAP" ou "A.BELKNAP", figure habituellement sur le canon ou la platine; Belknap a aussi utilisé des platines provenant de grossistes et les platines utilisées sur ses armes peuvent porter les noms de ces fournisseurs.
- Amasa Belknap était un armurier établi à Watervliet et à Cherry Valley (New York) du début au milieu des années 1800 et qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Belknap a aussi fabriqué des armes à Vergennes, au Vermont, pendant une brève période avant 1824.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à chien inférieur standard fabriquée par Amasa Belknap avant 1874.
- caractéristiques (peuvent varier) : fini bleui ou bruni; canon rond ou octogonal; dispositifs de visée fixes à cran de mire; baguette sous le canon; chien inférieur armé manuellement; cadre de poignée/pontet intégré au cadre de poignée; monture à poignée anglaise en érable ou en chêne avec bout de crosse en forme de croissant et garnitures en laiton ou en argentan.

Fabricant

- le nom du fabricant, "BELKNAP" ou "A.BELKNAP", figure habituellement sur le canon ou la platine; Belknap a aussi utilisé des platines provenant de grossistes et les platines utilisées sur ses armes peuvent porter les noms de ces fournisseurs.
- Amasa Belknap était un armurier établi à Watervliet et à Cherry Valley (New York) du début au milieu des années 1800 et qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Belknap a aussi fabriqué des armes à Vergennes, au Vermont, pendant une brève période avant 1824.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161552
Marque: Belknap, John
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Belknap, John
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Belknap, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161552 - 1	40 PERCUSSION	1	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "John Belknap" ou "J. Belknap" figure habituellement sur la platine et/ou sur le canon.
- John Belknap était un armurier établi à St. Johnsbury, au Vermont, de 1879 à 1887.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion à un coup fabriquée par John Belknap de St. Johnsbury, au Vermont, avant 1887.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; canon octogonal lourd; bouche adaptée pour un maillet à balle court/bouchon de lumière; dispositifs de visée à cran de mire (montés sur la queue de carcasse ou le canon) ou optiques réglables; crosse à poignée anglaise en érable ou noyer avec quincaillerie en fer, argentan ou laiton; chien extérieur armé manuellement; détente à double effet ou double détente; plaque de couche en forme de croissant; pontet/cadre de poignée à fleuron.

Fabricant

- l'inscription "John Belknap" ou "J. Belknap" figure habituellement sur la platine et/ou sur le canon.
- John Belknap était un armurier établi à St. Johnsbury, au Vermont, de 1879 à 1887.

Mécanisme

- mécanisme à percussion à un coup et à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121596
Marque: Belladonna, T
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Belladonna, T
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Belladonna, T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121596 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "Brevetto Fabbrica D'Armi Terzilio Belladonna - Perugia - Italia." sur le canon.
Modèle	- arme examinée : pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : magasin tubulaire sous le canon; éjection par la droite; culasse avec poignée d'armement se repliant à l'intérieur, vers l'avant; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; crosse anglaise avec plaque de couche perforée. - poinçons d'homologation italiens sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- arme examinée : "Brevetto Fabbrica D'Armi Terzilio Belladonna - Perugia - Italia." sur le canon. - Fabbrica D'Armi Terzilio Belladonna était une firme italienne de production d'armes à feu fondée en 1950; l'entreprise ferma ses portes en 1962.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de trois chiffres sans préfixe ni suffixe sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118329
Marque: Belleri, Antonio
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Belleri, Antonio
Modèle:	100
Fabricant:	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118329 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118329 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118329 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118329 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "BELLERI, ANTONIO" ou "A. BELLERI".
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés et à chiens apparents; dans cette configuration, arme aussi désignée "100 Tigre". - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, verrou Greener carré, boîtier de culasse chromé, pinces latérales, canons bleuis avec bande mate, clé d'ouverture sur le dessus, ciselures en volute et scène montrant du gibier à plume.
Fabricant	- FIAB / Antonio Belleri est un petit fabricant établi à Ponte Zanano, Val Trompia, Brescia, région d'Italie où des armes à feu sont produites depuis longtemps.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur la table de bascule, la queue de carcasse ou le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118332	Belleri, Antonio	109	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples
118333	Belleri, Antonio	111	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples
118335	Belleri, Antonio	110	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples
118337	Belleri, Antonio	120	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

100 Tiger

100 Tipo Tiger

100 Tipo Tigre

Mod. 100

Tiger

Tipo Tigre

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118332
Marque: Belleri, Antonio
Modèle: 109

Sommaire

Marque:	Belleri, Antonio
Modèle:	109
Fabricant:	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118332 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118332 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118332 - 11	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118332 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118332 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118332 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118332 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118332 - 9	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118332 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "BELLERI, ANTONIO" ou "A. BELLERI".
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, verrou Greener carré, boîtier de culasse et platines chromés, canons bleuis avec bande mate, pinces latérales, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse, ciselures à motif de rose.
Fabricant	- FIAB / Antonio Belleri est un petit fabricant établi à Ponte Zanano, Val Trompia, Brescia, région d'Italie où des armes à feu sont produites depuis longtemps.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule, la queue de carcasse ou le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118329	Belleri, Antonio	100	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples
118333	Belleri, Antonio	111	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples
118335	Belleri, Antonio	110	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

109 Bis

109 Bis Superlight

109 Superlight

109 Type

Bis

Bis Superlight

Superlight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118335
Marque: Belleri, Antonio
Modèle: 110

Sommaire

Marque:	Belleri, Antonio
Modèle:	110
Fabricant:	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118335 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118335 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118335 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118335 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118335 - 5	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118335 - 6	20 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118335 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118335 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118335 - 9	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118335 - 10	410 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "BELLERI, ANTONIO" ou "A. BELLERI".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine avec chiens apparents ou non; avec chiens apparents, modèle aussi désigné "110 Tigre".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, verrou inférieur, boîtier de culasse chromé, canons bleuis avec bande mate, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse, ciselures en volute et à motif floral.

Fabricant

- FIAB / Antonio Belleri est un petit fabricant établi à Ponte Zanano, Val Trompia, Brescia, région d'Italie où des armes à feu sont produites depuis longtemps.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule, la queue de carcasse ou le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118329	Belleri, Antonio	100	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples
118332	Belleri, Antonio	109	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples
118333	Belleri, Antonio	111	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

110 Tigre

110 Type

Tiger

Tiger 110

Tigre

Tigre 110

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118333
Marque: Belleri, Antonio
Modèle: 111

Sommaire

Marque:	Belleri, Antonio
Modèle:	111
Fabricant:	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118333 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118333 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "BELLERI, ANTONIO" ou "A. BELLERI".
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, verrou inférieur, boîtier de culasse chromé, canons bleuis avec bande mate, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse, ciselures en volute et à motif floral.
Fabricant	- FIAB / Antonio Belleri est un petit fabricant établi à Ponte Zanano, Val Trompia, Brescia, région d'Italie où des armes à feu sont produites depuis longtemps.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule, la queue de carcasse ou le tenon du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118329	Belleri, Antonio	100	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples
118332	Belleri, Antonio	109	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples
118335	Belleri, Antonio	110	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples
118337	Belleri, Antonio	120	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

111 Type

Mod. 111

Type 111

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118336
Marque: Belleri, Antonio
Modèle: 115

Sommaire

Marque:	Belleri, Antonio
Modèle:	115
Fabricant:	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118336 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118336 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118336 - 5	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118336 - 6	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118336 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118336 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118336 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom du fabricant sur l'arme à feu : "BELLERI, ANTONIO" ou "A. BELLERI".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, verrou inférieur, boîtier de culasse chromé, canons bleuis avec bande mate, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse, détente unique ou deux détentes, extracteurs ou éjecteurs, quantité modérée de ciselures en volute et à motif floral.
Fabricant	- FIAB / Antonio Belleri est un petit fabricant établi à Ponte Zanano, Val Trompia, Brescia, région d'Italie où des armes à feu sont produites depuis longtemps.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule, la queue de carcasse ou le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118337	Belleri, Antonio	120	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

115 Superlight

Over/Under Shotgun

Superlight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118337
Marque: Belleri, Antonio
Modèle: 120

Sommaire

Marque:	Belleri, Antonio
Modèle:	120
Fabricant:	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118337 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118337 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118337 - 5	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118337 - 6	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118337 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118337 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118337 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom du fabricant sur l'arme à feu : "BELLERI, ANTONIO" ou "A. BELLERI".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à platine. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, verrou inférieur, boîtier de culasse chromé, canons bleuis avec bande mate, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse, détente unique ou deux détentes, extracteurs ou éjecteurs, abondamment orné de ciselures en volute avec scène de chasse et chien rapporteur.
Fabricant	- FIAB / Antonio Belleri est un petit fabricant établi à Ponte Zanano, Val Trompia, Brescia, région d'Italie où des armes à feu sont produites depuis longtemps.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule, la queue de carcasse ou le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118329	Belleri, Antonio	100	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples
118333	Belleri, Antonio	111	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples
118336	Belleri, Antonio	115	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

120 De Luxe

De Luxe

Deluxe

Mod. 120 De Luxe

Over/Under Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118328
Marque: Belleri, Antonio
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Belleri, Antonio
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Fabbrica Italiana Armi Belleri (FIAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118328 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118328 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118328 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "BELLERI, ANTONIO" ou "A. BELLERI".
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard repliable à un coup, axe d'articulation à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse de sorte que le fusil peut être presque plié en deux. - crosse et fût quadrillés en noyer, boîtier de culasse chromé orné de quelques gravures, canon bleui à bande ventilée, clé d'ouverture faisant saillie sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- FIAB / Antonio Belleri est un petit fabricant établi à Ponte Zanano, Val Trompia, Brescia, région d'Italie où des armes à feu sont produites depuis longtemps.
Mécanisme	- arme à bascule à un coup.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule, la queue de carcasse ou le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

De Luxe

Deluxe

Folding Shotgun

Mod. Universal De Luxe

Universal

Universal De Luxe

Universal Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123678
Marque: Belleri, Luigi
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Belleri, Luigi
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Belleri, Luigi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123678 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "L.BELLERI" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; fini argent sur un boîtier de culasse/une carcasse légèrement gravé; garde-main et crosse quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "L.BELLERI GARDONE VT ITALY" figure sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168842
Marque: Belleri, Luigi
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Belleri, Luigi
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Belleri, Luigi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168842 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "L.BELLERI" ou "LUIGI BELLERI" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre fabriqué par Luigi Belleri. - caractéristiques : canons bleuis; dispositif de visée à grain d'orge; mécanisme à coffre fini pastillé, boîtier de culasse/carcasse orné de différents niveaux de ciselures; deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "L.BELLERI" ou "LUIGI BELLERI" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur de canon peut varier.
Calibre	- la longueur de la chambre/le calibre peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196222
Marque: Bellmore Gun Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bellmore Gun Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196222 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription BELLMORE GUN CO figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Appellation commerciale utilisée par Crescent Firearms Company.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse basculant vers l'avant; sans chien; mécanisme à coffre avec platine; levier d'ouverture et sûreté de queue de carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ces armes à feu étaient distribuées par H & D Folsom Arms Company.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la table de bascule.
- Le numéro de série relevé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side by Side Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53797
Marque: Belmont
Modèle: Interchangeable

Sommaire

Marque:	Belmont
Modèle:	Interchangeable
Fabricant:	Bonehill, C G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53797 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53797 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53797 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BELMONT" sur l'arme.
Modèle	- "The Belmont Interchangeable" sur l'arme. - arme fabriquée par des machines; modèle produit vers 1880. - plusieurs niveaux de présentation. - caractéristiques communes de ce fusil de chasse à canons juxtaposés: deux détentes, canons damas, mécanisme à platine, chiens apparents ou non, monture quadrillée en bois, clé d'ouverture sur le dessus.
Fabricant	- "The Belmont Interchangeable" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par C. G. Bonehill.
Mécanisme	- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Belmont Interchangeable

The Belmont Interchangeable

The Interchangeable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152206
Marque: Benelli
Modèle: 828U

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	828U
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152206 - 3	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152206 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152206 - 4	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152206 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152206 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152206 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152206 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BENELLI" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2015. - l'inscription "828U" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit du nouveau modèle de mécanisme à coffre de Benelli. - caractéristiques : canons bleuis superposés avec bande médiane ventilée et bande supérieure en fibres de carbone ventilée, munie d'un guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en nickel mat ou noir et anodisé, partiellement gravé; interrupteur de sécurité sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; groupe détente sélectif simple amovible; garde-main en noyer quadrillé avec motif "écailles de poisson" et monture réglable à poignée-pistolet (utilisant des cales) avec plaque de couche en caoutchouc et appui-joue en gel. - caractéristiques optionnelles : tubes d'étranglement interchangeables à visser. - avec un canon de 660 mm (26 po), le poids total de l'arme à feu est de 2,95 kg (6,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "BENELLI" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10701

10702

10703

10704

10705

10706

10707

10708

10709

828U Black

828U Chamois

828U Crocodile

828U Nickel

828U Snake

828U The King

828U The King Chamois

828U The King Crocodile

828U The King Snake

Chamois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Crocodile

O/U

Over & Under

Over/Under

Snake

Superposed

The King

The King Chamois

The King Crocodile

The King Snake

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189002
Marque: Benelli
Modèle: 828U Sport

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	828U Sport
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189002 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189002 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "828U" et "SPORT" figurent sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une version du modèle Benelli 828U fabriquée spécifiquement pour le tir sportif aux pigeons d'argile, avec poids de crosse et de garde-main internes pour permettre au tireur de régler l'équilibre du fusil de chasse selon ses préférences.
- caractéristiques : fini bleui/anodisé; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; large bande ventilée en fibre de carbone; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; une seule détente réglable; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; système de poids/équilibre réglable.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

828U

828U Sporting

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119611
Marque: Benelli
Modèle: Argo

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Argo
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119611 - 1	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119611 - 2	30-06 SPRG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119611 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119611 - 7	30-06 SPRG	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119611 - 8	30-06 SPRG	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119611 - 3	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119611 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119611 - 9	300 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119611 - 10	300 WIN MAG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119611 - 11	300 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119611 - 6	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119611 - 13	308 WIN	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119611 - 14	308 WIN	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119611 - 17	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119611 - 18	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119611 - 16	308 WIN	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119611 - 15	308 WIN	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119611 - 19	7X64 BRENNEKE	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119611 - 20	7X64 BRENNEKE	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119611 - 21	7X64 BRENNEKE	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119611 - 12	9.3X62 MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Benelli" ou "Benelli Armi" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2002.
- « ARGO » figure sur le côté de l'arme à feu.
- « A.R.G.O. » signifie « Auto-Regulating Gas-Operated » et renvoie à un système à fonctionnement par emprunt de gaz à régulation automatique.
- Fusil semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz qui est fabriqué par Benelli et présente un certain nombre de caractéristiques inhabituelles.
- Caractéristiques : crosse en noyer satiné Monte Carlo ou à busc proéminent; garde main en noyer satiné; tampon de recul en caoutchouc; crosse réglable en fonction de la chute; guidon et hausse à cran de mire interchangeables (selon le style en battue de bande de visée ou à feuillet); pièce rapportée fluorescente rouge pour guidon; canon flottant; sûreté de détente transversale devant le pontet; boîtier chargeur à portière pour cartouches de calibre 300 WIN MAG ou chargeur amovible pour cartouches de calibre 30-06 SPRG; tête de culasse rotative à trois oreilles.
- L'Argo ordinaire présente un boîtier de culasse noir mat et un canon bleui et celui de type spécial (Argo Special), un boîtier de culasse nickelé et un canon bleui.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2002 avec un chargeur de deux ou quatre cartouches.
- Arme à feu mise sur le marché en 2007 avec un chargeur de trois, cinq ou dix cartouches.
- Chargeur amovible.
- Chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121419	Benelli	R1	Benelli	Carabine	Semi-automatique
141202	Benelli	Argo E	Benelli	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

13291

13292

13293

13297

13298

13299

13303

13306

15211

A.R.G.O.

A.R.G.O. Comfor-Tech

Argo Comfortech

Argo Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Argo Nickel

Argo Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141202
Marque: Benelli
Modèle: Argo E

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Argo E
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141202 - 29	30-06 SPRG	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 27	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 7	30-06 SPRG	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 8	30-06 SPRG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 42	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 28	30-06 SPRG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 9	30-06 SPRG	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 10	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 30	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141202 - 11	30-06 SPRG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 12	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 39	30-06 SPRG	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 40	30-06 SPRG	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 31	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 1	300 WIN MAG	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 2	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 32	300 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 3	300 WIN MAG	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 38	300 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 5	300 WIN MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 6	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 35	308 WIN	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 33	308 WIN	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 13	308 WIN	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141202 - 14	308 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 34	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 15	308 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 16	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 36	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 17	308 WIN	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 18	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 43	308 WIN	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 44	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 19	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 37	7X64 BRENNEKE	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 20	7X64 BRENNEKE	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 21	7X64 BRENNEKE	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 22	7X64 BRENNEKE	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 23	7X64 BRENNEKE	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 24	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141202 - 45	7X64 BRENNEKE	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 25	9.3X62 MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141202 - 26	9.3X62 MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BENELLI ARMI" et "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "ARGO E" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les lettres "A.R.G.O. E" signifient "Auto-Regulating Gas-Operated Endurance" (système haute résistance à emprunt de gaz auto-régulé).
- le modèle "ARGO E" est une carabine semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz fabriquée par Benelli.
- caractéristiques : guidon fluorescent rouge; hausse à cran de mire interchangeable (style "battue" ou à planchette); canon rond flottant et bleui; boîtier de culasse/carcasse noir mat ou plaqué(e) nickel; tête de culasse rotative à trois tenons; pontet en polymère; sûreté transversale à l'avant du pontet; chargeur (en calibre 300 WIN MAG pour les chargeurs de type à portière de magasin articulée, en calibre 30-06 SPRG pour les chargeurs de type amovible); crosse à poignée-pistolet Monte Carlo ou à busc proéminent et garde-main en matériau synthétique ou en noyé satiné; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 170 mm (46 1/8 po).
- le poids moyen de l'arme est compris entre 3,25 kg et 3,45 kg.

Fabricant

- les inscriptions "BENELLI ARMI" et "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série et l'inscription "CAT. 13291" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "BB" suivi de six chiffres et du suffixe "L".
- l'inscription "CAT. 13291" fait référence au numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2011 avec des chargeurs de deux à dix cartouches.
- Chargeur compatible avec ceux des armes à feu de la gamme « ARGO», selon les calibres et les lois locales.
- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119611	Benelli	Argo	Benelli	Carabine	Semi-automatique
127019	Benelli	Argo EL	Benelli	Carabine	Semi-automatique
155350	Benelli	Argo E Pro	Benelli	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

13291

Argo E APG

Argo E Amazonia Green

Argo E Battue

Argo E Class

Argo E Comfortech Amazonia Green

Argo E Comfortech Black

Argo E Compact Black

Argo E Limited Edition

Argo E Wood

Argo Endurance

Argo-E

Argo-E Battue

Argo-E Wood

ArgoE

ArgoE APG

ArgoE Amazonia

ArgoE Amazonia Green

ArgoE Battue

ArgoE Class

ArgoE Comfortech

ArgoE Comfortech Black

ArgoE Compact Black

ArgoE Confortech Amazonia Green

ArgoE Wood

Cat 13291

Cat. 13291

Endurance

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155350
Marque: Benelli
Modèle: Argo E Pro

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Argo E Pro
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155350 - 1	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155350 - 2	30-06 SPRG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155350 - 3	30-06 SPRG	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155350 - 4	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155350 - 5	300 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155350 - 8	308 WIN	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155350 - 11	308 WIN	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155350 - 9	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155350 - 12	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155350 - 10	308 WIN	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155350 - 13	308 WIN	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155350 - 14	7X64 BRENNEKE	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155350 - 15	7X64 BRENNEKE	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155350 - 16	7X64 BRENNEKE	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155350 - 6	9.3X62 MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155350 - 7	9.3X62 MAUSER	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peuvent figurer sur le côté du canon.
- les inscriptions "BENELLI - ITALY" or "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI U.S.A. CORP." peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté du verrou de la culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "ARGO E PRO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "A.R.G.O. E" signifient "Auto-Regulating Gas-Operated Endurance" (système haute résistance à emprunt de gaz auto-régulé).
- le modèle "ARGO E" est un fusil semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par Benelli; le modèle Argo E Pro est une version à monture en bois de luxe du modèle Argo E, avec une crosse réglable et un mécanisme d'amortisseur de recul intégré dans la crosse.
- caractéristiques : guidon fluorescent rouge; hausse ouverte de type battue sur bande de visée; canon rond flottant et bleui; boîtier de culasse/carcasse noir mat; tête de culasse rotative à trois tenons; pontet en polymère; sûreté à verrou transversal à l'avant du pontet; boitier-chargeur (chargeurs de type à portière de magasin articulé en calibre 300 WIN MAG, chargeurs de type amovible en calibre 30-06 SPRG); garde-main et crosse à poignée-pistolet Monte Carlo en noyer satiné avec plaque de couche et appuie-joue en caoutchouc; battants de bretelle.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1170 mm (46 1/8 po).
- le poids moyen de l'arme est compris entre 3,25 kg et 3,45 kg.

Fabricant

- les inscriptions "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peuvent figurer sur le côté du canon.
- les inscriptions "BENELLI - ITALY" or "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI U.S.A. CORP." peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté du verrou de la culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2015 avec des chargeurs de deux à dix cartouches.
- Chargeur compatible avec ceux des armes à feu de la gamme « ARGO», selon les calibres et les lois locales.
- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141202	Benelli	Argo E	Benelli	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127019
Marque: Benelli
Modèle: Argo EL

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Argo EL
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127019 - 1	30-06 SPRG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127019 - 7	30-06 SPRG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127019 - 8	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127019 - 9	300 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127019 - 10	308 WIN	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127019 - 12	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127019 - 13	9.3X62 MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Benelli" ou "Benelli Armi" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "ARGO EL" sur le côté droit de l'arme à feu. - mis sur le marché en 2007. - "A.R.G.O." signifie "Auto-Regulating Gas-Operated" (système de fonctionnement à gaz autorégulé). - fusil semi-automatique à gaz fabriqué par Benelli avec certaines caractéristiques inhabituelles. - caractéristiques : scène de chasse de gibier gravée sur la carcasse rehaussée de dorures; crosse à poignée pistolet à crête ou Monte Carlo et garde-main en noyer satiné; tampon de recul en caoutchouc; crosse réglable pour les pentes; viseurs ouverts interchangeables (bande de visée battue ou planchette); plaquette de guidon rouge fluorescent; canon flottant; poussoir de sûreté transversal à l'avant du pontet; détente dorée; tête de culasse rotative à trois tenons. - l'Argo original est muni d'une carcasse noire mate et d'un canon bleui alors que l'Argo version spéciale a une carcasse nickelée et un canon bleui.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121419	Benelli	R1	Benelli	Carabine	Semi-automatique
141202	Benelli	Argo E	Benelli	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

13291

13292

13293

13298

A.R.G.O.

Argo Deluxe

Argo Edizione Limitata

Argo Limited Edition

Argo R1 EL

Cat.13291

Deluxe

EL

EL Argo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16485
Marque: Benelli
Modèle: B76

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	B76
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16485 - 1	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. B76" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet à double action semi-automatique inhabituel fabriqué par Benelli comme arme de poing sportive/de match/d'autodéfense.
- caractéristiques : fini bleui; plaquettes en noyer quadrillé; dispositifs de visée ouverts réglables ou fixes; chien extérieur; procédure de démontage inhabituelle par laquelle un élément de culasse séparé est retenu à l'arrière de la glissière par deux "oreilles" en saillie.
- arme également offerte en version tir sur cible à longue glissière avec poignée à rainures pour les doigts comme modèle "MP3S".

Fabricant

- figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut également figurer sur les principaux composants.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription "U.S. PAT. NO. 3,893,369" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- "3893369" n'est pas le numéro de série, mais un numéro de brevet des États-Unis.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'arme à feu porte normalement des poinçons d'homologation italiens et le nom de l'importateur/distributeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120514	Benelli	MP3S	Benelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3893369

B 76

Mod B76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122932
Marque: Benelli
Modèle: B76S

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	B76S
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122932 - 1	9MM LUGER	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière comme suit : "Benelli Armi S.P.A. - Urbino - Italy".
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière, comme suit : "MOD. B76S". - il s'agit de la version pour tir sur cible du modèle B76 de Benelli. - caractéristiques : arme à recul; double action; fini bleui; plaquettes pour le tir sur cible; hausse réglable; chien externe; procédure de démontage inhabituelle dans laquelle un élément de culasse séparé est retenu à l'arrière de la glissière par deux "oreilles" en saillie. - les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
Fabricant	- l'inscription "Benelli Armi S.P.A. - Urbino - Italy" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, et sur le côté gauche de la glissière. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres suivis d'un suffixe d'une lettre. - le suffixe "E" figure sur l'arme examinée.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon sous la forme " 9 PARA "; il est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B-76S

B-76S Target

B76 S

B76 S Target

B76S Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16486
Marque: Benelli
Modèle: B80

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	B80
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16486 - 2	30 LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16486 - 3	7.65MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Benelli Armi S.P.A. - Urbino - Italy" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MOD. B80" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'importation a été interrompue en 1995.
- il s'agit d'un pistolet à double action semi-automatique inhabituel fabriqué par Benelli comme arme de poing sportive/tir sur cible/d'autodéfense.
- caractéristiques : fini bleui; plaquettes en noyer quadrillé; dispositifs de visée ouverts réglables ou fixes; chien extérieur; procédure de démontage inhabituelle par laquelle un élément de culasse séparé est retenu à l'arrière de la glissière par deux "oreilles" en saillie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, et sur le côté gauche de la glissière.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne seraient pas visées par l'article 84(1) du Code criminel, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui précise ce qui suit :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) une arme de poing qui
(ii) est conçue ou modifiée pour utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B 80

B-80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126902
Marque: Benelli
Modèle: B82

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	B82
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126902 - 1	9MM ULTRA	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Benelli Armi S.P.A. - Urbino - Italy" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "B82" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : fini bleui; plaquettes de crosse en noyer quadrillé; viseurs ouverts fixes ou réglables.
Fabricant	- "Benelli Armi S.P.A. - Urbino - Italy" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse au-dessus du pontet et aussi sur le côté gauche de la glissière. - numéro de cinq chiffres suivis d'un suffixe d'une lettre sur un spécimen connu.
Calibre	- le calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

B 82

B-82

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141203
Marque: Benelli
Modèle: Beccaccia Supreme

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Beccaccia Supreme
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141203 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141203 - 2	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BENELLI ARMI" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du volet de culasse.
Modèle	- l'inscription "BECCACCIA SUPREME" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon poli et bleui, à manchon de chrome; âme lisse; guidon à grain d'orge fluorescent rouge; bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse noir(e), anodisé(e) et poli(e), à alimentation par le dessous et à éjection sur le côté; bouton de l'arrêtoir de culasse situé sur le côté droit; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; indicateur d'armement situé à l'avant du pontet; simple action; monture et fût en noyer quadrillé.
Fabricant	- les inscriptions "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141203

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97116	Benelli	Montefeltro	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Becassier Supreme

Woodcock Supreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197850
Marque: Benelli
Modèle: Bellmonte I MK 2

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Bellmonte I MK 2
Fabricant:	Beretta/Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197850 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1240 mm (49 po) et poids moyen de 3.2 kg (7 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128022
Marque: Benelli
Modèle: Bimillionaire

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Bimillionaire
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128022 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128022 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128022 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007 en nombre limité.
- l'inscription "BIMILLIONAIRE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc noir; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse au fini argent ciselé.
- avec un canon de 660 mm, l'arme mesure au total 1 207 mm (47,5 po) et pèse en moyenne 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "F" pour le 12 GA et du préfixe "X" pour le 20 GA suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - emprunt de gaz.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12040WC

12045WC

Benelli Bimillionaire

Bimillionaire Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49608
Marque: Benelli
Modèle: Black Eagle

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Black Eagle
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49608 - 3	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49608 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49608 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49608 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "BENELLI - ITALY" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté droit du verrou de culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée de 1988 à 1997. - l'inscription "12 GA - BLACK EAGLE - BENELLI - ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom du fabricant figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon. - nombreux niveaux de présentation et styles (pour compétitions); possibilité de tubes d'étranglement interchangeables et bandes ventilées interchangeables en fibre de carbone. - sur armes des séries standard, on trouve une carcasse supérieure usinée en acier et carcasse inférieure en alliage; les armes de la série Executive ont une carcasse inférieure en acier ornée de ciselures gravées à la main. - entrée générique englobant tous les sous-modèles Black Eagle fabriqués par Benelli en lien avec cette série. - le fusil Black Eagle Slug possède un canon rayé de 610 mm (24,0 po).
Fabricant	- l'inscription "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon. - l'inscription "BENELLI - ITALY" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté droit du verrou de culasse. - l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49649	Benelli	Black Eagle Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12 Ga Black Eagle

Black Eagle Competition

Black Eagle Competition Model

Black Eagle Executive

Black Eagle Executive Series Type I

Black Eagle Executive Series Type II

Black Eagle Executive Series Type III

Black Eagle Slug Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16034
Marque: Benelli
Modèle: Black Eagle Competition

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Black Eagle Competition
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16034 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16034 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "BENELLI - ITALY" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté droit du verrou de culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- arme fabriquée de 1991 à 1997.
- l'inscription "12 GA - COMPETITION - BENELLI - ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom du fabricant figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- il s'agit d'une version spécialisée "clay and field" (pigeon d'argile et sport) du modèle Black Eagle, fabriquée avec un boîtier de culasse au fini de qualité et orné de gravures, arborant des marques et inscriptions particulières, et avec une garniture en noyer quadrillé.
- partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en acier usiné, partie inférieure en alliage sur les modèles standard.
- caractéristiques : canon rond noir anodisé; étranglements interchangeables vissables; guidon à grain d'orge; chargeur tubulaire sous le canon; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer luisant quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; fenêtre de chargement sur le dessous; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "BENELLI - ITALY" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté droit du verrou de culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à fonctionnement par inertie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49649
Marque: Benelli
Modèle: Black Eagle Limited Edition

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Black Eagle Limited Edition
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49649 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "BENELLI - ITALY" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté droit du bloc-culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- modèle fabriqué en 1994 et en 1995.
- boîtier de culasse bleui avec gravures.
- limité à 1 000.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "BENELLI - ITALY" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté droit du bloc-culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- en plus du numéro de série courant, chaque arme porte un numéro spécial : 1 of 1000, 2 of 1000, 3 of 1000, etc.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49608	Benelli	Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Black Eagle 1994 Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16081
Marque: Benelli
Modèle: Black Eagle Slug

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Black Eagle Slug
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16081 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "BENELLI - ITALY" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté droit du verrou de la culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- arme fabriquée entre 1990 et 1991.
- l'inscription "12 GA - BLACK EAGLE - BENELLI - ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom du fabricant figure généralement sur le boîtier de culasse/carcasse ainsi que sur le canon.
- cette arme est une version à "cartouches à balle" du modèle Black Eagle destinée à la chasse et au tir à la cible et fabriquée avec un canon de 610 mm/24 po et des viseurs optiques, et muni d'un support pour lunette de visée.
- la série de modèles traditionnels est munie d'un boîtier de culasse/carcasse supérieur en acier usiné et d'un boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage.
- caractéristiques : fini anodisé noir; canon rond; viseur réglable à cran de mire, avec support pour lunette de visée intégré sur le boîtier de culasse; tube du chargeur sous le canon; garde-main et monture à poignée-pistolet quadrillés en matériau synthétique; fenêtre d'éjection sur le côté droit; fenêtre de chargement en dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "BENELLI - ITALY" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté droit du verrou de la culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Mécanisme

- fonctionnement par inertie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Eagle Slug Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144181
Marque: Benelli
Modèle: CB-M2

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	CB-M2
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144181 - 1	9MM AUPO	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144181 - 2	9MM AUPO	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144181 - 3	9MM AUPO	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitraillette inhabituelle conçue par Benelli au début des années 1980, et qui tire une cartouche "semi sans douille" brevetée avec un système d'amorce inusité; dans cette munition, la balle et la "douille" creuse ont été formées en une pièce, avec une coupelle/un anneau interne au milieu encerclant toute la cartouche. Cette coupelle interne contenait une poudre d'amorçage, et la majorité du reste de la base creuse était rempli d'agent propulsif, et scellé à l'aide d'un disque inférieur étanche. La cartouche était tirée au moyen d'un percuteur frappant le CÔTÉ de la douille, ce qui allumait la poudre et entraînait la balle (tirant la "douille" avec elle) hors de l'âme.
- caractéristiques : fini parkérisé mat; écrou de canon strié; battants de bretelle; dispositifs de visée ouverts fixes; garniture rainurée (synthétique ou en aluminium); puits d'alimentation incliné vers l'avant avec levier de déverrouilalge à l'arrière; logement incliné sur le dessus du boîtier de culasse pour couvrir le mécanisme de percuteur latéral; poignée d'armement circulaire sur le côté gauche du boîtier de culasse; fenêtre d'éjection ouverte (pour utilisation en cas de raté) sur le dessous du boîtier de culasse, entre le logement de chargeur et le pontet; levier de type sûreté à l'arrière du pontet; manette de sécurité sur le devant de crosse de la poignée-pistolet; monture à une jambe repliable sur le dessus sur le côté droit du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CB.M2

CBM2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51775
Marque: Benelli
Modèle: Centro

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Centro
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51775 - 8	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51775 - 9	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51775 - 10	12 GA X 3"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51775 - 11	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51775 - 6	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51775 - 7	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse : Benelli

Modèle

- la marque peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "CENTRO".
- modèle Centro livrable en version standard et "Super Sport "; le modèle Super Sport diffère du Centro standard par sa crosse à busc réglable.
- caractéristiques : monture en noyer; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; poussoir de sûreté; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc noir; bandes de visée interchangeables en fibre de carbone.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logo.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas. - arme examinée : lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon : "12 GA, 3" - FOR 2 3/4" OR 3" SHELLS"
Coups	- magasin tubulaire.
Autres marquages	- "12 GA. 3" - FOR 2 3/4" OR 3" SHELLS" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Benelli Centro

Benelli Centro Super Sport

Benelli Super Sport

Centro Super Sport

Montefeltro Centro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155468
Marque: Benelli
Modèle: Colombo

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Colombo
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155468 - 1	12 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155468 - 2	12 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BENELLI ARMI-URBINO-MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "COLOMBO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par recul, fabriqué pour les amateurs de chasse. - caractéristiques : canon bleui; étranglements vissables interchangeables; guidon fluorescent; bande supérieure ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection à droite; fenêtre de chargement sur le dessous; sûreté à verrou transversal; battants de bretelle; plaque de couche amortisseuse de recul.
Fabricant	- l'inscription "BENELLI ARMI-URBINO-MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul à inertie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127850
Marque: Benelli
Modèle: Comfort

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Comfort
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127850 - 12	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127850 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127850 - 11	12 GA X 2 3/4"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127850 - 6	12 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127850 - 1	12 GA X 3"	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127850 - 13	12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127850 - 2	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127850 - 14	12 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127850 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127850 - 15	12 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127850 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127850 - 5	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127850 - 7	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127850 - 8	20 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127850 - 9	20 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENELLI ARMI" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BENELLI ARMI SYSTEM" sur le volet de culasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- "COMFORT" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon à âme chromée poli et bleui; âme lisse; guidon à grain d'orge rouge fluorescent; bande ventilée; boîtier de culasse noir anodisé et poli, alimenté par le bas, à éjection sur le côté; arrêtoir de verrou sur le côté droit; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; indicateur d'armement à l'avant du pontet; simple action; fût quadrillé en matériau synthétique noir AirTouch et crosse ComforTech.
- la crosse ComforTech est munie d'un busc en gel mou, de 11 chevrons de recul absorbants et d'un tampon de recul ergonomique.

Fabricant

- "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- utilise un système à inertie breveté.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Calibre

- "12 GA. 3" - FOR 2 3/4" OR 3" SHELLS" sur le côté du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

97116	Benelli	Montefeltro	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125466	Benelli	Montefeltro Silver	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129758	Benelli	Montefeltro Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
155470	Benelli	Montefeltro Beccaccia	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Comfor-Tech

Comfor-Tech Model

ComforTech

ComforTech Model

Comfort Model

Comfort Slug

M2 Comfortech

M2 Comfortech Camo Mancino

M2 Comfortech Camo Mancino Tubo Corto

M2 Comfortech Mancino

M2 Comfortech Mancino Camo

M2 Comfortech Mancino Tubo Corto

Montefletro Com Fort

Montefletro Com Fort Slug

Montefletro Comfort

Montefletro Comfort Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123932
Marque: Benelli
Modèle: Cordoba

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Cordoba
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123932 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123932 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123932 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la fenêtre d'éjection.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "CORDOBA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui à orifices avec bande supérieure profilée ventilée à gradin; âme lisse; guidon à grain d'orge rouge fluorescent et hausse métallique à grain d'orge; étranglements interchangeables allongés; boîtier de culasse/carcasse bleui, alimenté par le bas, à éjection sur le côté, avec bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté droit; verrou transversal de sûreté à l'arrière du pontet; indicateur d'armement à l'avant du pontet; mécanisme de détente simple; garde-main quadrillé en matériau synthétique noir et crosse ComforTech.
- la crosse ComforTech est munie d'un busc en gel mou, de 11 chevrons de recul absorbants, et d'un tampon de recul ergonomique.
- longueur totale de 1 258 mm (49,6 po) avec un canon de 711 mm (28 po), poids moyen de 3,27 kg (7,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "BENELLI - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la fenêtre d'éjection.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "12 GA 3" - FOR 2 3/4" OR 3" SHELLS " figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'inscription " * BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le bloc-culasse. - " READ OWNER'S MANUAL BEFORE USING GUN " est inscrit sous le calibre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10636

10636 Cordoba

10637

10637 Cordoba

10639

10650

Benelli Performance Shop Cordoba

Cordoba 10636

Cordoba 10637

Cordoba Comfortech

Cordoba Max 4HD

Cordoba Synthetic

Cordoba Tight Grip

Performance Shop Cordoba

Special Edition Cordoba

Sporting Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127851
Marque: Benelli
Modèle: CrioComfort

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	CrioComfort
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127851 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127851 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENELLI ARMI" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BENELLI ARMI SYSTEM" sur le volet de culasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- "CrioComfort" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dérivé de la série de boîtiers de culasse/de carcasses Raffaello.
- caractéristiques : canon poli et bleui ayant reçu un traitement Crio; âme lisse; guidon à grain d'orge rouge fluorescent et organe de visée de bande médiane à grain d'orge en laiton; bande ventilée interchangeable en fibre de carbone; étranglements interchangeables; boîtier de culasse noir anodisé et poli, alimenté par le bas, à éjection sur le côté; arrêtoir de verrou sur le côté droit; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; indicateur d'armement à l'avant du pontet; simple action; fût quadrillé en matériau synthétique noir AirTouch muni d'une fenêtre de chargeur et d'une crosse ComforTech.
- la crosse ComforTech est munie d'un busc en gel mou, de 11 chevrons de recul absorbants et d'un tampon de recul ergonomique.

Fabricant

- "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- utilise un système à inertie breveté.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "12 GA. 3" - FOR 2 3/4" OR 3" SHELLS" sur le côté du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Benelli Comfor-Tech Crio

Benelli Crio Comfort

Benelli Criocomfort

Benelli Raffaello Crio Comfort

Crio Comfort

Crio-Comfort

Raffaello Crio Comfort

Raffaello Crio-Comfort

Raffaello CrioComfort

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129762
Marque: Benelli
Modèle: Curator

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Curator
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129762 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129762 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI USA CORP. ACCOKEEK MD MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CURATOR" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée, guidon à fibre optique et hausse médiane à d'orge en métal; carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et à chargement par le dessous; poussoir de sûreté situé derrière le pontet; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; canon bleui; boîtier de culasse argenté orné de ciselures.
- avec un canon de 660 mm : longueur totale de 1 207 mm (47,5 po) et poids moyen de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "BENELLI ARMI" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI USA CORP. ACCOKEEK MD MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "F" pour le 12 GA et du préfixe "X" pour le 20 GA suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12030WC

Benelli Curator

Benelli Curator Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123060
Marque: Benelli
Modèle: Duca Di Montefeltro

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Duca Di Montefeltro
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123060 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123060 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123060 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123060 - 4	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123060 - 5	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123060 - 6	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123060 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123060 - 8	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123060 - 9	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123060 - 10	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123060 - 11	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123060 - 12	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123060 - 13	20 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123060 - 14	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "DUCA DI MONTEFELTRO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui avec étranglements fixes ou amovibles et peut avoir une bande de visée ventilée avec guidon fluorescent ou un canon rayé pour tirer des balles, avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse au fini fini noir satiné et anodisé avec ciselures (chien de race pointer sur le côté droit); bouton de déverrouillage du bloc de culasse monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin tubulaire avec arrêt de répétition de cartouche; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente plaquée or; battants de bretelle; plaque de couche, crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé au fini satiné.
- poids moyen de 3,15 kg (6,93 lb).

Fabricant

- l'inscription "BENELLI ARMI URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par inertie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, par exemple : 12GA. 2 3/4".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97116	Benelli	Montefeltro	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20 Gauge Duca Di Montefeltro

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

20 Gauge LH Duca Di Montefeltro

Duca

Duca Di

Duca Di Montefeltro 20

Duca Di Montefeltro 20 Gauge

Duca Di Montefeltro LH 20 Gauge

Duca Di Montefeltro Left Hand 20 Gauge

Duca Di Montefeltro Slug

Duca Montefeltro

Duca Montefeltro 20 Gauge

Duca-Di

Duca-Di Montefeltro

Duca-Di Montefeltro Mancino

Duca-Di Montefeltro Mancino Slug

Duca-Di Montefeltro Slug

LH Duca Di Montefeltro 20 Gauge

Left Hand Duca Di Montefeltro 20 Gauge

Montefeltro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129756
Marque: Benelli
Modèle: Dynamic

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Dynamic
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129756 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129756 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129756 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129756 - 4	12 GA X 3"	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129756 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129756 - 6	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129756 - 7	12 GA X 3"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129756 - 8	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129756 - 12	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129756 - 9	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129756 - 10	20 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129756 - 11	20 GA X 3"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129756 - 13	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENELLI ARMI" peut apparaître sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du bloc de culasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2009 en nombre limité.
- l'inscription "DYNAMIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
- caractéristiques : canon rond bleui avec bande ventilée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse plaqué nickel blanc, fini satiné ciselé; bouton de dégagement du bloc-culasse monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur tubulaire; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; détente plaquée or; battants de bretelles; monture et garde-main en noyer, poignée-pistolet quadrillée.

Fabricant

- "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dynamic 12 Guage

Dynamic 20 Guage

Dynamic Limited Edition

Raffaello Dynamic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134516
Marque: Benelli
Modèle: Ego

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Ego
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134516 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002 en nombre limité.
- l'inscription "EGO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui et percé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec ciselures et nickelé avec chargement par le bas et éjection par la droite; arrêtoir de chargeur situé sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal situé derrière le pontet; indicateur de chargement situé devant le pontent; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de la lettre "C" suivie de six chiffres.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123058
Marque: Benelli
Modèle: Elite

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Elite
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123058 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123058 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123058 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123058 - 4	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123058 - 5	12 GA X 3"	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123058 - 6	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123058 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123058 - 8	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123058 - 9	12 GA X 3"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123058 - 10	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123058 - 12	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004/2005 en nombre limité.
- l'inscription "ELITE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui avec tubes d'étranglement fixes ou interchangeables et pouvant être pourvu d'une bande ventilée avec un guidon fluorescent ou canon pour balle avec guidon fixe et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse en aluminium orné de gravures (un canard sur le côté droit et un chien pointeur sur le côté gauche, avec ciselures en volutes et paysages sauvages) incrustées d'or; arrêtoir de culasse à bouton situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin tubulaire avec arrêt de l'alimentation; verrou transversal situé derrière le pontet; détente plaquée or; crosse avec poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé et plaque de couche en bois de rose.
- l'arme pèse en moyenne 3,25 kg (7,15 lb).

Fabricant

- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
- le préfixe alphabétique "F" désigne le calibre 12 et le préfixe alphabétique "X" désigne le calibre 20.

Calibre

- figure sur le côté droit du canon, par exemple, "12GA. 2 3/4".

Autres marquages

- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le bloc culasse.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12025WC

20 GA Elite

Benelli Elite Set

Elite 12

Elite 12 Gauge Limited Edition

Elite 12 Limited Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Elite 20 GA

Elite Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146150
Marque: Benelli
Modèle: Ethos

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Ethos
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146150 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146150 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146150 - 3	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146150 - 4	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146150 - 5	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146150 - 8	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le porte-culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2014. - l'inscription "ETHOS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond bleui avec bande ventilée, guidon à grain d'orge médian en laiton, guidon à grain d'orge à fibre optique et étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse et plaqué nickel ou anodisé noir avec gravures, éjection côté droit et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; détente plaquée or; simple action; garde-main en bois quadrillé et crosse pleine longueur à poignée-pistolet de type sportive classique et fixe avec tampon de recul.
Fabricant	- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la fenêtre d'éjection.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit du canon, à l'avant du boîtier de culasse.
Coups	- le chargeur tubulaire est sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
197999	Benelli	Ethos Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10451

10452

10461

10462

10471

10472

10480

Ethos 28 Magnum

Ethos Raffaello

Ethos Shotgun

Raffaello Ethos

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196968
Marque: Benelli
Modèle: Ethos BE.S.T.

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Ethos BE.S.T.
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196968 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196968 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BENELLI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BENELLI ARMI S.P.A - URBINO" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "ETHOS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BE.S.T." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BE.S.T." signifie "Benelli Surface Treatment", un revêtement protecteur spécial que l'on retrouve sur les surfaces externes en métal de l'arme à feu.
- Caractéristiques : couvercle de chargeur rond et strié; levier de culasse élargi; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; monture réglable avec cales; monture et fût avec finition en fibres de carbone.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1257 mm (49.5 po) et poids moyen de 3 kg (6.7 lb).

Fabricant

- L'inscription "BENELLI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BENELLI ARMI S.P.A - URBINO" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.
- L'inscription "Benelli Inertia System" figure sur la culasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - L'inscription "BENELLI USA CORP - ACCOKEEK MD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12111

12112

Ethos

Ethos BEST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196958
Marque: Benelli
Modèle: Ethos Cordoba BE.S.T.

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Ethos Cordoba BE.S.T.
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196958 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196958 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196958 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196958 - 4	28 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription BENELLI figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BENELLI ARMI S.P.A" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- L'inscription ETHOS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription Cordoba figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BE.S.T." figure sur le côté droit du canon.
- BE.S.T. signifie "Benelli Surface Treatment", revêtement protecteur présent sur les surfaces métalliques externes de l'arme à feu.
- Caractéristiques : couvercle de chargeur rond et strié; système de visionnement de la douille dans le tube de chargeur visible à travers la face inférieure du fût; levier de culasse élargi; fenêtre de chargement en biseau; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; monture réglable par cale; monture et fût au fini fibre de carbone.
- Avec un canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1308 mm (51.50 po) et poids moyen de 3.18 kg (7 lb).

Fabricant

- L'inscription BENELLI figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BENELLI ARMI S.P.A" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie. - "Benelli Inertia System" figure sur la culasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- L'inscription BENELLI USA CORP - ACCOKEEK MD figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10641

10642

10643

10644

Cordoba

Ethos

Ethos Cordoba Best

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197999
Marque: Benelli
Modèle: Ethos Sport

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Ethos Sport
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197999 - 4	12 GA X 3"	3	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197999 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197999 - 2	12 GA X 3"	3	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197999 - 5	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197999 - 9	20 GA X 3"	3	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197999 - 6	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197999 - 10	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197999 - 13	28 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197999 - 14	28 GA X 3"	3	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197999 - 11	28 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197999 - 15	28 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Benelli" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription "ETHOS Sport" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : le boîtier de culasse/la carcasse à chargement par le bas peut contenir une plaque nickelée/en argent/en acier inoxydable avec poignée d'armement sur le côté droit; bouton/interrupteur de sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1268 mm (49.9 po) et poids moyen de 2.67 kg (5.89 lb).

Fabricant

- "Benelli" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- "Benelli Armi" est établie à Urbino, en Italie (vers 2020).

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
146150	Benelli	Ethos	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A0500400

A0500500

A0500600

A0500900

A0515701

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A0515801

A0515901

A0516001

Ethos 12 Sport

Ethos 20 Sport

Ethos 28 Sport

Ethos Sport 12

Ethos Sport 12 Crio

Ethos Sport 20

Ethos Sport 20 Crio

Ethos Sport 28

Ethos Sport 28 Crio

Raffaello Ethos Sport

Raffaello Ethos Sport 12

Raffaello Ethos Sport 12 Crio

Raffaello Ethos Sport 20

Raffaello Ethos Sport 20 Crio

Raffaello Ethos Sport 28

Raffaello Ethos Sport 28 Crio

Raffaello Ethos Sport Crio

Sport 20

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196946
Marque: Benelli
Modèle: Ethos Super Sport

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Ethos Super Sport
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196946 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196946 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196946 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196946 - 4	28 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription BENELLI figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BENELLI ARMI S.P.A" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription ETHOS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription SuperSport figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : couvercle de chargeur rond et strié; système de visionnement de la douille dans le tube de chargeur visible à travers la face inférieure du fût; fenêtre de chargement en biseau; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; monture réglable par cale; monture et fût au fini fibre de carbone.
- Avec un canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1308 mm (51.50 po) et poids moyen de 3.17 kg (7 lb).

Fabricant

- L'inscription BENELLI figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BENELLI ARMI S.P.A" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie. - "Benelli Inertia System" figure sur la culasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- L'inscription BENELLI USA CORP - ACCOKEEK MD figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10631

10632

10633

10646

Ethos

Ethos SuperSport

Super Sport

SuperSport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123061
Marque: Benelli
Modèle: Exclusive

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Exclusive
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123061 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BENELLI ARMI URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2003 en nombre limité. - l'inscription "EXCLUSIVE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond bleui avec bande ventilée et guidon fluorescent; étranglements fixes ou amovibles; boîtier de culasse/carcasse en aluminium gravé (une perdrix sur le côté droit et un chien d'arrêt avec trois setters sur le côté gauche) avec incrustations en or; chargeur tubulaire; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; détente plaquée or; tampon de recul en caoutchouc; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé au fini ciré. - le poids moyen de l'arme est de 2,7 kg (5,94 lb).
Fabricant	- l'inscription "BENELLI ARMI URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, p. ex. 12GA. 2 3/4".
Autres marquages	- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le bloc-culasse. - l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Exclusive 20

Exclusive 20 Gauge

Exclusive 20 Gauge Limited Edition

Exclusive 20 Limited Edition

Exclusive Limited

Exclusive Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42546
Marque: Benelli
Modèle: Executive

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Executive
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42546 - 1	12 GA X 3"	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42546 - 2	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42546 - 5	12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42546 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42546 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42546 - 6	12 GA X 3"	3	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1995. - il s'agit d'un modèle Benelli Black Eagle de qualité "deluxe", avec bois de qualité sélectionné et gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer de qualité sélectionné; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse polie et gravée; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse bleuie; bande ventilée; gravures au choix du client. - partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse fabriquée en acier poli au fini brillant qui est gravé à la main. - le modèle Executive vient avec des options de gravures de Type I, de Type II et de Type III; les gravures de Type I illustrent des scènes de gibier à plume seulement (NON plaquées or), les gravures de Type II illustrent des scènes de gibier à plume ET de chien rapporteur, et les gravures de Type III illustrent du gibier à plume et un ou plusieurs chiens rapporteurs plaqués or. - les armes à feu de la série Executive sont fabriquées sur mesure. - avec un canon de 711 mm, la longueur totale de l'arme est de 1260 mm (49,6 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (7,85 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "F" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main. - chargeur tubulaire qui contient trois cartouches de calibre 12 X 3 po ou quatre cartouches de calibre 12 X 2 3/4 po.
Autres marquages	- les marques de l'étranglement de style européen (*) figurent sur le côté ou sur la face inférieure du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11400

11405

11410

11420

11430

11440

Executive Base

Executive Base Slug

Executive Engraving 1

Executive Engraving 2

Executive Engraving 3

Executive Grade I

Executive Grade II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Executive Grade III

Executive Type I

Executive Type II

Executive Type III

Raffaello Executive

Raffaello Executive Base

Raffaello Executive Base Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Heckler & Koch USA

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124787
Marque: Benelli
Modèle: Extra Lusso

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Extra Lusso
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124787 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124787 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124787 - 1	12 GA X 3"	4	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "EXTRA LUSSO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage, intégralement gravé avec fini nickel mat; canon bleui à bande ventilée; guidon fluorescent; verrou de sûreté transversal; détente plaquée or; fût et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre "A" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Benelli Extra Lusso

Extra Deluxe

Extra Luxe

Extra-Lusso

ExtraLusso

ExtraLuxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122794
Marque: Benelli
Modèle: Kite

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Kite
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122794 - 1	177 PELLET	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI S.P.A.-URBINO-ITALY" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- l'inscription "kite" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond en acier avec compensateur de bouche; bouteille d'air comprimé sous le canon; plaquettes anatomiques avec talon réglable; détente réglable; hausses à visière réglables.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI ARMI S.P.A.-URBINO-ITALY" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- air comprimé
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être composé de cinq chiffres suivis du suffixe "R".

Renvois

122795	Benelli	Kite Young	Benelli	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122795
Marque: Benelli
Modèle: Kite Young

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Kite Young
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122795 - 1	177 PELLET	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BENELLI ARMI S.P.A.-URBINO-ITALY" figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2003. - l'inscription "kite young" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond en acier avec compensateur de bouche; bouteille d'air comprimé sous le canon; plaquettes anatomiques avec talon réglable; détente réglable; hausses à visière réglables.
Fabricant	- l'inscription "BENELLI ARMI S.P.A.-URBINO-ITALY" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- air comprimé - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être composé de cinq chiffres suivis du suffixe "R".

Renvois

122794	Benelli	Kite	Benelli	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Kite

Young

Young Kite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42527
Marque: Benelli
Modèle: Legacy

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Legacy
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42527 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42527 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42527 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42527 - 4	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42527 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42527 - 6	28 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42527 - 7	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Benelli" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1998. - l'inscription "LEGACY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristique : monture et fût quadrillés en noyer au fini satiné; poignée-pistolet; bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse inférieur(e) en alliage nickelé; boîtier de culasse/carcasse supérieur(e) en acier bleui pour calibre 12 et en aluminium pour calibre 20; détente plaquée or; canon à âme chromée; guidon à tige rouge et grain d'orge métallique central. - une scène de chasse peut être gravée sur le boîtier de culasse/la carcasse. - modèle vendu avec cales de réglage de la plaque de couche et cinq tubes d'étranglement. - l'arme mesure au total 1257 mm (49,5 po) avec canon de 660 mm (26 po) et pèse en moyenne 3,31 kg (7,3 lb).
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu : BENELLI
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Importateurs	- figure sur le côté droit de la carcasse.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94975	Benelli	Legacy Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
146502	Benelli	Legacy Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10400

10405

10420

10425

10435

10440

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Benelli USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94975
Marque: Benelli
Modèle: Legacy Limited Edition

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Legacy Limited Edition
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94975 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94975 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "BENELLI USA CORP - ACCOKEEK, M.D. - MADE IN ITALY"

Modèle

- mis sur le marché en 2003 en édition limitée.
- "LEGACY- LIMITED EDITION 1 of 250" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- calibre 12 : carcasse supérieure en acier et carcasse inférieure nickelée en alliage; calibre 20 : boîtier de culasse/carcasse supérieure en aluminium.
- les armes des calibres 12 et 20 arborent des ciselures et des représentations d'animaux sauvages incrustées d'or sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; les armes de calibre 12 arborent une scène montrant un chasseur et des canards colvert sur le côté droit et des oies sur le côté gauche tandis que les versions de calibre 20 arborent une caille sur le côté droit et un faisan sur le côté gauche.
- caractéristiques : monture en noyer sélectionné au fini satiné, canon à bande ventilée et détente plaquée or.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "BENELLI USA CORP - ACCOKEEK, M.D. - MADE IN ITALY"

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéros de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- les armes de calibre 12 X 3 po arborent le préfixe "Y2K12" suivi de trois chiffres compris entre 001 et 250.
- les armes de calibre 20 X 3 po arborent le préfixe "Y2K20" suivi de trois chiffres compris entre 001 et 250.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42527	Benelli	Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
146502	Benelli	Legacy Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12 Gauge Legacy Limited Edition

12 Gauge Limited Edition Legacy

20 Gauge Legacy Limited Edition

20 Gauge Limited Edition Legacy

Legacy Limited Edition 12 Gauge

Legacy Limited Edition 20 Gauge

Limited Edition

Limited Edition Legacy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146502
Marque: Benelli
Modèle: Legacy Sport

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Legacy Sport
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146502 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146502 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI U.S.A. CORP. - ACCOKEEK, MD." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in Italy" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "LEGACY SPORT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : monture et fût en noyer quadrillé au fini satiné; poignée-pistolet; bande ventilée; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage nickelé gravé; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en acier bleui; détente plaquée or et ensemble détente amovible; canon doté d'orifices près de la bouche avec bande supérieure ventilée sur rampe; organe de visée à grain d'orge à mi-longueur du canon et guidon à barre rouge; étranglements interchangeables avec clé; pontet ergonomique et sûreté sur le côté droit.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI U.S.A. CORP. - ACCOKEEK, MD." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in Italy" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé du préfixe d'une lettre "F" suivi de six chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42527	Benelli	Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
94975	Benelli	Legacy Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10640

10645

Legacy

Sport Legacy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196868
Marque: Benelli
Modèle: Lupo

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Lupo
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196868 - 4	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196868 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196868 - 2	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196868 - 3	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196868 - 5	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196868 - 6	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196868 - 8	6.5MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196868 - 9	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196868 - 7	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "Benelli" pourrait figurer sous la monture en polymère, devant la chambre du chargeur. La marque pourrait figurer sur différentes pièces de l'arme, p. ex. sur la culasse, visible par la fenêtre d'éjection de la cartouche.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - L'inscription "LUPO" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : canon flottant bleui avec bouche fileté pour la fixation d'accessoires; sûreté ambidextre à deux positions sur la queue de carcasse; boîtier-chargeur amovible à double capacité aligné avec la monture; construction de style châssis avec boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage; monture adaptable à l'utilisateur/personnalisable, en plus de cales, de busc et d'appui-joues. - La longueur totale avec le canon de 559 mm (22 po) est de 1 123 mm (44,225 po) et le poids total est de 3,1 kg (6,9 lb).
Fabricant	- L'inscription "Benelli" ou "Benelli, USA" pourrait figurer sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur l'arme à feu. - Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11900

11901

11902

11903

11904

11905

11906

11907

11908

11909

11910

11992

11993

11994

11995

11996

11997

Benelli Bolt System

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lupo BE.S.T.

Lupo BEST

Lupo Elevated II

Lupo Elevated II BE.S.T.

Lupo Labrador Gray

Lupo Labrador Grey

Lupo Open Country

Lupo Optifade Labrador Gray

Lupo Optifade Labrador Grey

Lupo Optifade Open Country

Lupo Progressive Comfort

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200069
Marque: Benelli
Modèle: LUPO HPR

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	LUPO HPR
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200069 - 4	300 PRC	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200069 - 5	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200069 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200069 - 6	338 LAPUA MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200069 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200069 - 2	6.5MM PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENELLI" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- L'inscription "LUPO HPR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "LUPO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; sûreté située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; appuie-joue réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "BENELLI" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Importateurs	- L'inscription "BENELLI U.S.A. CORP. ACCOKEEK MD figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- L'inscription "BE.S.T." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "BE.S.T." fait référence au revêtement utilisé sur le canon et la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BE.S.T. LUPO HPR

LUPO

LUPO BE.S.T. HPR

LUPO HPR BE.S.T.

LUPO HPR BEST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97336
Marque: Benelli
Modèle: M1 Super 90

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M1 Super 90
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97336 - 1	12 GA X 3"	6	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97336 - 7	12 GA X 3"	6	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97336 - 8	12 GA X 3"	6	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97336 - 6	12 GA X 3"	7	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peuvent figurer sur le côté du canon.
- les inscriptions "BENELLI - ITALY", "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI U.S.A. CORP." peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté du verrou de la culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- arme fabriqué entre 1986 et 2006.
- l'inscription "MOD. M1 SUPER 90" ou "M1 SUPER 90" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à lame fixe et hausse annulaire ou réglable; canon rond pouvant comporter une bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus monobloc et à éjection du côté droit; indicateur de chargement et dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; garde main quadrillé synthétique ou en bois à finition noire ou de type camouflage; crosse sport standard quadrillée synthétique ou en bois à finition noire ou de type camouflage, à poignée-pistolet verticale et à plaque de couche en caoutchouc; finition noire.
- arme pouvant comporter divers adaptateurs de bouche et étranglements internes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté du canon. - l'inscription "BENELLI - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI U.S.A. CORP." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté du verrou de culasse. - l'inscription "BENELLI s.p.a. ARM" peut figurer sur la plaque de couche.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus le pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "M" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "MAGNUM CAL 12 CL" figure sur le côté droit du canon de l'une des armes examinées.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, par exemple : "HECKLER & KOCH. INC. - CHANTILLY. VA.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41114	Benelli	M1 Super 90 Field	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
140923	Heckler & Koch	M1 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1 Super 90 Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25234
Marque: Benelli
Modèle: M1 Super 90 Defense

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M1 Super 90 Defense
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25234 - 2	12 GA X 3"	7	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25234 - 1	12 GA X 3"	7	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté du canon.
- l'inscription "BENELLI - ITALY", "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI U.S.A. CORP." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté du verrou.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- arme retirée du marché en 1998.
- l'inscription "M1 Super 90 DEFENSE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "12 GA - M1 SUPER 90 - BENELLI - ITALY" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "M1 Super 90 Defence" comporte un magasin tubulaire prolongé et une crosse à poignée-pistolet verticale.
- l'inscription "MOD. M1 SUPER 90" ou "M1 SUPER 90" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus monobloc et à éjection du côté droit; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; indicateur de chargement et dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main synthétique noir quadrillé; crosse synthétique noire quadrillée à poignée-pistolet verticale et à tampon de recul en caoutchouc; finition noire.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "M" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41114	Benelli	M1 Super 90 Field	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
149085	Heckler & Koch	M1 Super 90 Defense	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1 Defense Super 90

M1 Super 90 Defence

M1 Super 90 Defense Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25235
Marque: Benelli
Modèle: M1 Super 90 Entry

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M1 Super 90 Entry
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25235 - 2	12 GA X 3"	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "BENELLI - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI U.S.A. CORP." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté de la culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- fabriqué de 1992 à 2006.
- l'inscription "M1 SUPER 90 ENTRY" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "12 GA - M1 SUPER 90 - BENELLI - ITALY" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M1 Super 90 Entry" est la version à canon court du fusil de chasse M1 Super 90 Defence.
- caractéristiques : fût et crosse à poignée-pistolet en polymère noir; organes de visée de fusil montés sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet.
- le numéro de série relevé comprenait le préfixe "M".

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41114	Benelli	M1 Super 90 Field	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
140923	Heckler & Koch	M1 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11225

11227

11245

11247

Entry Gun

M1

M1 Entry

M1 Entry gun

M1 Super 90

M1 Super 90 Entry Shotgun

Super 90 Entry Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41114
Marque: Benelli
Modèle: M1 Super 90 Field

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M1 Super 90 Field
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41114 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	474	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41114 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41114 - 1	12 GA X 3"	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41114 - 2	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41114 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41114 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41114 - 10	12 GA X 3"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41114 - 11	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41114 - 8	12 GA X 3"	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41114 - 7	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41114 - 6	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté du canon.
- l'inscription "BENELLI - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI U.S.A. CORP." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté du verrou de culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- modèle retiré du marché en 2006.
- l'inscription "M1 SUPER 90 FIELD" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "M1 SUPER 90 - BENELLI - ITALY" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M1 Super 90 Field" est une configuration fusil de chasse/de sport du fusil de chasse semi-automatique M1 Super 90, offert en un certain nombre de finis et avec une vaste gamme de canons et de montures de rechange; en règle générale, la gamme "M1" vient avec un boîtier de culasse/une carcasse lisse, tandis que la gamme "Montefeltro" vient avec un boîtier de culasse/une carcasse "sculpté" et une monture en noyer.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique ou en noyer en fini noir mat ou à motif camouflage; une monture à "poignée-pistolet" verticale était offerte auparavant comme accessoire et est maintenant offerte comme version "steadygrip"; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour monture de lunette de visée; bande ventilée sur toutes les versions, sauf celle à balle rayée; tenons de battant de bretelle et sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.
- arme aussi offerte en version "symétrique" pour tireur gaucher.
- modèle remis sur le marché en 2017 pour le 50e anniversaire de Benelli.
- le modèle remis sur le marché ne comportait pas d'inscriptions supplémentaires.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25234	Benelli	M1 Super 90 Defense	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
25235	Benelli	M1 Super 90 Entry	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
25236	Benelli	M1 Super 90 Slug	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
49929	Benelli	M1 Super 90 Sporting Special	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
97336	Benelli	M1 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
97596	Benelli	M1 Super 90 Field Slug	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
149090	Benelli	M1 Super 90 Field LH	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

11005

11010

11015

11020

11025

11035

11040

11045

11050

11060

11070

11072

11074

11090

11091

11092

11094

11096

11100

11105

11110

11115

11120

11125

11130

11135

11140

11145

11150

48715

50th Anniversary Edition

A0503300

Advantage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Advantage Timber

Anniversary Edition

Anniversary M1 S90

M1 Field

M1 Field Advantage Timber High Definition Camo

M1 Field Left Hand

M1 Field Realtree X-tra Brown Camo

M1 Field Rifled Slug

M1 Field Slug

M1 Field Steadygrip

M1 Super 90 Anniversary Edition

M1 Super 90 Anniversary Edition 12/28

M1 Super 90 Field Shotgun

Realtree X-tra Brown

Steadygrip

Steadygrip M1 Field

Steadygrip Turkey Gun

Super 90 50th Anniversary Edition

The Original

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149090
Marque: Benelli
Modèle: M1 Super 90 Field LH

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M1 Super 90 Field LH
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149090 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149090 - 2	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - l'inscription "URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté du canon.
- les inscriptions "BENELLI - ITALY", "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI U.S.A. CORP." peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté du verrou de la culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- arme fabriquée entre 2000 et 2003.
- l'inscription "M1 Super 90 Field LH" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "M1 SUPER 90 LH - BENELLI - ITALY" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M1 Super 90 Field LH" est une version pour gaucher du modèle "M1 Super 90 Field".
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec éjection côté gauche; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé ou synthétiques noirs, ou au fini camouflage Realtree Xtra Brown ou Advantage Timber HD, avec tampon de recul; battants de bretelle; fini noir ou camouflage.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25236	Benelli	M1 Super 90 Slug	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
41114	Benelli	M1 Super 90 Field	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Field LH M1 Super 90

M1 Super 90 Field Left Hand

M1 Super 90 LH Field

M1 Super 90 Left Hand Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97596
Marque: Benelli
Modèle: M1 Super 90 Field Slug

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M1 Super 90 Field Slug
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97596 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97596 - 2	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté du canon.
- l'inscription "BENELLI - ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté du verrou de culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- arme fabriqué de 1998 à 2006.
- l'inscription "M1 Super 90 Field Slug" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "12 GA" ou "20 GA" et l'inscription "M1 SUPER 90 - BENELLI - ITALY" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "M1 Super 90 Field Slug" est un "M1 Super 90 Field" muni d'un canon rayé;
- le "M1 Super 90 Field Slug" a remplacé le "M1 Super 90 Slug" en 1998;
- caractéristiques : canon rond rayé avec ou sans organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir des montures de lunette de visée; détente en or; fût et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir ou en noyer quadrillés, ou de type camouflage marron Realtree Xtra ou de type camouflage Advantage Timber HD avec tampon de recul; battants de bretelle; fini métallisé noir.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "N" suivi de six chiffres.
- la mention "CAT. 13081" a été relevée à la suite du numéro de série.
- la mention "CAT. 13081" ne fait pas partie du numéro de série; il s'agit du numéro de banc d'épreuve émis par le banc national d'épreuve italien.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25236	Benelli	M1 Super 90 Slug	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
41114	Benelli	M1 Super 90 Field	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

13081

Cat 13081

Field Slug M1 Super 90

M1 Super 90 Field Rifled Slug

M1 Super 90 Rifled Slug

Super 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40048
Marque: Benelli
Modèle: M1 Super 90 Practical

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M1 Super 90 Practical
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40048 - 1	12 GA X 3"	8	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté du canon.
- "BENELLI - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI U.S.A. CORP." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté du verrou de culasse.
- "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- fabriqué de 1998 à 2004.
- "M1 Super 90 Practical" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "12 GA - M1 SUPER 90 - BENELLI - ITALY" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- variante du fusil de chasse semi-automatique "M1 Super 90 Practical" fabriquée spécialement pour le tir de compétition IPSC.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût noirs en matériau synthétique; chargeur allongé de 8 cartouches; organes de visée annulaires (Ghost Ring); rail Picatinny pour fixation d'une lunette de visée; frein de bouche vissable (accepte aussi des tubes d'étranglement vissables interchangeables), accessoires d'origine pour rechargement rapide.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- le guidon et le compensateur sont les seules options pour le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- chargeur livré avec rallonge amovible. Sans rallonge de chargeur, le fusil de chasse peut recevoir 5 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140923	Heckler & Koch	M1 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11255

M 1 Practical

M1 Practical

M1 Super 90 Practical Shotgun

Practical M1 Super 90

Super 90 M1 Practical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25236
Marque: Benelli
Modèle: M1 Super 90 Slug

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M1 Super 90 Slug
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25236 - 1	12 GA X 3"	7	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "BENELLI - ITALY" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté droit du verrou de culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- arme fabriquée de 1986 à 1997.
- l'inscription "M1 SUPER 90 SLUG" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "12 GA - M1 SUPER 90 - BENELLI - ITALY" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "M1 Super 90 Slug" a été remplacé par le "M1 Super 90 Field Slug" en 1998;
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec organes de visée en métal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite; fût et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir quadrillé avec tampon de recul; battants de bretelle; fini métallisé noir.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41114	Benelli	M1 Super 90 Field	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
97596	Benelli	M1 Super 90 Field Slug	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
140923	Heckler & Koch	M1 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
149090	Benelli	M1 Super 90 Field LH	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1 Super 90 Slug Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49929
Marque: Benelli
Modèle: M1 Super 90 Sporting Special

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M1 Super 90 Sporting Special
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49929 - 1	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49929 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peuvent figurer sur le côté du canon.
- les inscriptions "BENELLI - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI U.S.A. CORP." peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté du verrou de la culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- arme fabriquée de 1993 à 1997.
- l'inscription "M1 Super 90 Sporting Special" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "12 GA - M1 SUPER 90 - BENELLI - ITALY" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : fini noir mat et dispositif de visée annulaire.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41114	Benelli	M1 Super 90 Field	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1 Super 90 Sporting Special Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25237
Marque: Benelli
Modèle: M1 Super 90 Tactical

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M1 Super 90 Tactical
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25237 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO ITALY" peut être marqué sur le côté du canon.
- "BENELLI ITALY", "BENELLI ARMI - URBINO ITALY" ou "BENELLI U.S.A. CORP." peut être marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BENELLI ARMI SYSTEM" peut être marqué sur le côté du verrou.
- "BENELLI s.p.a. ARMI" peut être marqué sur la plaque de couche.

Modèle

- arme fabriquée de 1993 à 2004.
- "M1 Super 90 Tactical" n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "12 GA - M1 SUPER 90 - BENELLI ITALY" est habituellement marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil de chasse semi-automatique "M1 Super 90 Tactical" présentait un certain nombre de caractéristiques destinées aux forces policières et militaires, ainsi qu'à la compétition.
- caractéristiques : crosse et garde main synthétiques noirs (options de poignée pistolet classique ou "véritable"); dispositifs de visée classiques de fusil, annulaires standards ou annulaires militaires; finition noire mate.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- possibilité de prolongements de magasin de 2, 3 ou 4 cartouches, installés en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140923	Heckler & Koch	M1 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11200

11201

11260

11261

M 1 Tactical

M1 S 90 TR Mag

M1 Super 90 Tactical Combat Magnum

M1 Super 90 Tactical Shotgun

M1 Tactical

M1 Tactical M

M1 Tactical Super 90

Super 90 M1 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121169
Marque: Benelli
Modèle: M1014

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M1014
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121169 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121169 - 3	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121169 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Benelli figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué en 2003 et 2004.
- 2 500 exemplaires produits.
- l'inscription "12 GA - M1014 - BENELLI - ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M1014" est doté d'un drapeau américain gravé sur le côté droit du boîtier de culasse/ de la carcasse.
- le "M1014" est un modèle vendu en nombre limité du modèle M4 Super 90.
- le modèle "M4 Super 90" a été développé à la demande de l'US Army Armaments Research, Development and Engineering Center qui voulait un nouveau fusil de combat en 1998. Contrairement aux conceptions antérieures de Benelli, le M4 Super 90 incorpore un nouveau système automatique à gaz que Benelli appelle ARGO (Auto-Regulating Gas Operated), comprenant des pistons doubles autonettoyants en acier inoxydable situés juste devant la chambre et qui se déplacent le long d'une culasse rotative.
- caractéristiques : conception modulaire pour faciliter l'entretien et le démontage; fût et crosse en matériau synthétique noir (la crosse est offerte en quatre configurations : 1) crosse à poignée-pistolet standard; 2) crosse à poignée-pistolet pleine longueur; 3) poignée-pistolet avec ensemble appui-joue/plaque de couche télescopique; 4) poignée-pistolet avec ensemble appui-joue/plaque de couche fixe); fini mat; levier de culasse tactique; poussoir de sûreté surdimensionné; hausse annulaire réglable et guidon à lame avec protège-guidon et un rail Picatinny sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour recevoir un système de visée optique ou un viseur laser.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série se situent entre M1014-0001 et M1014-2500.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon. - une rallonge pour chargeur tubulaire est disponible afin d'augmenter le nombre de coups possibles.
Remarques de la loi canadienne	- lorsqu'il est combiné avec une rallonge de chargeur, la capacité du chargeur sur cette arme à feu dépasse cinq cartouches. À ce titre, le chargeur est assujetti à la Partie 4, Dispositifs prohibés, alinéa 3.(1) (a) (ii) du "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117673	Benelli	M4 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
122940	Benelli	M4LE	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11701

M1014 Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122595
Marque: Benelli
Modèle: M2

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M2
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122595 - 7	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122595 - 8	12 GA X 3"	3	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122595 - 1	12 GA X 3"	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122595 - 2	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122595 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122595 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122595 - 6	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122595 - 5	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BENELLI - ITALY" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "BENELLI ARMI SYSTEM" sur le côté du porte-culasse.
Modèle	- "M2" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2004. - caractéristiques : canon rond lisse avec bande ventilée, étranglement interchangeable CrioChoke et guidon à grain d'orge ou canon rond rayé avec guidon à lame fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec fenêtre d'éjection sur le côté et chargement par le dessous; culasse à tête rotative; bouton d'ouverture sur le côté avant gauche du pontet; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; pontet à angle droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; magasin tubulaire avec gros bouchon nervuré; fût ergonomique et crosse à poignée-pistolet AirTouch en noyer quadrillé ou fini noir mat ou à motifs de camouflage et tampon de recul en gel Comfort Tech; tenons de battants de bretelle; fini noir mat ou à motifs de camouflage. - livrable en version pour gaucher ou droitier. - livrable avec séparateurs de réglage d'inclinaison et de dévers. - avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 257 mm (49,5 po), poids moyen de 3,27 kg (7,2 lb).
Fabricant	- "BENELLI - ITALY" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "BENELLI ARMI SYSTEM" sur le côté du porte-culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul. - utilise un système de fonctionnement par recul à inertie breveté.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe alphabétique suivi de six chiffres. - numéro de série relevé : préfixe alphabétique, six chiffres et suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - le magasin peut comporter une entretoise amovible limitant la capacité du magasin à deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124051	Benelli	M2 Practical	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
124054	Benelli	M2 Tactical	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
127848	Benelli	M2 Slug	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
199307	Military Armament Corporation	MAC 2		Fusil de chasse	Semi-automatique
199832	EGE	EG350	EGE Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10685

11001

11006

11011

11016

11017

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

11021

11026

11034

11049

11061

11071

11073

11075

11083

11087

11089

11093

11101

11106

11107

11111

11112

11116

11117

11121

11126

11131

11132

11141

11142

M 2

M 2 Field

M2 American Max 4

M2 Black

M2 Calcio Piega Variabile

M2 Comfortech

M2 Comfortech 20

M2 Comfortech 20 Mancino

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M2 Comfortech Camo

M2 Comfortech Camo Mancino

M2 Comfortech Camo Tubo Corto

M2 Comfortech Compact

M2 Comfortech MAX5

M2 Comfortech MAX5 LH

M2 Comfortech MAX5 Left Hand

M2 Comfortech Mancino

M2 Comfortech Slug

M2 Comfortech Sport

M2 Compact

M2 Field

M2 Field Advantage Max-4

M2 Field Advantage Timber

M2 Field ComfortTech

M2 Field Comfortech

M2 Field Compact

M2 Field Grip Tight

M2 Field Left Hand

M2 Field Max-4

M2 Field Non-ComforTech

M2 Field Reatree APG

M2 Field Satin Walnut

M2 Field Synthetic

M2 Field Timber HD

M2 Field Turkey

M2 Field Turkey APG HD

M2 Field Turkey With ComforTech

M2 Field Walnut

M2 Field With ComforTech

M2 Sport

M2 Three Gun

M2 Wood

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M2 Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124051
Marque: Benelli
Modèle: M2 Practical

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M2 Practical
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124051 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124051 - 1	12 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Benelli figure à plusieurs endroits.

Modèle

- l'inscription "M2" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, les caractéristiques déterminent à quelle version de modèle correspond l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2005.
- caractéristiques : canon à âme lisse avec un compensateur, des tubes d'étranglement interchangeables CrioChoke et un guidon à lame avec anneau de protection et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un rail Picatinny, hausse annulaire, fenêtre d'éjection latérale et fenêtre de chargement inférieure; tête de culasse rotative; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; pontet à dos carré; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé AirTouch avec tampon de recul de gélose Comfort Tech; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat; guide de chargement pour alimentation rapide.
- la même conception de base est offerte en version "field" (campagne) avec une bande de visée ventilée ou des dispositifs de visées sur le canon ou en version "tactical" (tactique) avec un canon de 470 mm et aucun rail Picatinny ou guide de chargement pour alimentation rapide.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI -- ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du porte-culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.
- utilise un mode de fonctionnement breveté (recul à inertie).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin tubulaire fixé sous le canon.
- ce modèle utilise une rallonge de magasin pour augmenter la capacité totale de l'arme à neuf cartouches (huit dans le magasin et une dans la chambre).

Remarques de la loi canadienne

- la capacité du chargeur de cette arme à feu est assujettie aux dispositions de la partie 4 (" Dispositifs prohibés ") du "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte", sous-alinéa 3. (1) a) (ii).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122595	Benelli	M2	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
124054	Benelli	M2 Tactical	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
127848	Benelli	M2 Slug	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11056

11255

M2

M2 Practical ComforTech

M2 Pratical Comfortech

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127848
Marque: Benelli
Modèle: M2 Slug

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M2 Slug
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127848 - 3	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127848 - 4	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127848 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127848 - 2	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127848 - 5	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Benelli apparaît à plusieurs endroits.

Modèle

- l'inscription "M2" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les caractéristiques indiquent à quelle version du modèle correspond l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui au fini mat et à âme chromée pour tir de cartouches à balle rayée avec étranglement cylindrique; hausse et guidon à lame de type fusil réglables; carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection latérale et fenêtre de chargement sur le dessous; tête de culasse rotative; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche avant du pontet; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; pontet carré à l'arrière; magasin tubulaire long; fût quadrillé en matériau synthétique AirTouch et monture standard avec plaque de couche en gel Comfort Tech; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- modèle de base identique au M2 Tactical, sauf pour les organes de visée et le canon.
- avec canon de 470 mm (18,5 po), longueur totale de 1 010 mm (39,75 po) et poids moyen de 3,04 kg (6,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BENELLI - ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul. - utilise un système de fonctionnement par recul à inertie breveté.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "M", de six chiffres et du suffixe alphabétique "G".
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122595	Benelli	M2	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
124051	Benelli	M2 Practical	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
124054	Benelli	M2 Tactical	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11061

11093

Benelli M-2 Slug

M2 Field Comfortech Slug

M2 Field Slug

M2 Field Slug APG HD

M2 Field Slug Gun

M2 Field Super Slug Gun

M2 Slug Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189005
Marque: Benelli
Modèle: M2 SP

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M2 SP
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189005 - 1	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189005 - 2	12 GA X 3"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189005 - 3	12 GA X 3"	9	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M2 SP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- cette arme est une version du fusil de chasse Benelli M2 fabriqué spécifiquement pour les compétitions pratiques avec fusil de chasse, et muni d'un tube de chargeur allongé, d'un dispositif de déverrouillage du mécanisme élargi sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection, d'une poignée d'armement élargie, d'un dispositif de déverrouillage du mécanisme et d'un tube du chargeur aux accents de rouge.
- caractéristiques : fini synthétique et oxydé noir mat avec accents de rouge; tubes d'étranglement interchangeables allongés à visser; tube du chargeur allongé; bande ventilée avec guidon fluorescent à tige et hausse fixe qui se replie dans la bande; monture à poignée-pistolet et garde-main synthétiques quadrillés; dispositif de déverrouillage du mécanisme élargi, de forme ovale et rouge; levier de culasse élargi; indicateur d'armement à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture synthétique absorbant le recul.
- la longueur totale de l'arme est de 1224 mm, avec un poids total de 3,25 kg.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à fonctionnement par inertie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon, à l'avant de la chambre.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon; le fusil de chasse M2 est fourni avec un chargeur de quatre cartouches, et le fusil de chasse M2 SP est équipé d'une rallonge de +5 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M2 Speed Performance

Speed Performance

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124054
Marque: Benelli
Modèle: M2 Tactical

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M2 Tactical
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124054 - 2	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124054 - 3	12 GA X 3"	4	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124054 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124054 - 4	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124054 - 5	12 GA X 3"	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124054 - 7	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124054 - 6	12 GA X 3"	8	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Benelli figure à plusieurs endroits.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "M2 TACTICAL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "M2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les caractéristiques déterminent à quelle version de modèle correspond l'arme à feu.
- caractéristiques : canon à âme lisse avec tubes d'étranglements interchangeables "Crio choke"; hausse annulaire avec deux éléments au tritium, guidon avec élément au tritium et "ailettes" de protection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée ou un rail de fixation d'accessoire supérieur; fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; tête de culasse rotative; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; pontet à dos carré pour permettre de fixer une poignée-pistolet; garde-main et crosse standard ou à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé AirTouch avec tampon de recul de gélose Comfort Tech; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- la même conception de base est offerte en version "field" (campagne) avec une bande de visée ventilée ou des dispositifs de visées sur le canon, et en version "Practical" (pratique) avec un canon ventilé de 660 mm et un rail Picatinny fixé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1010 mm (39,75 po) et le poids moyen est de 3,04 kg (6,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "BENELLI -- ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du porte-culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "M" et de six chiffres.

Coups

- magasin tubulaire fixé sous le canon.
- ce modèle peut utiliser une rallonge de magasin pour augmenter la capacité totale de l'arme à six cartouches (cinq dans le magasin et une dans la chambre).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122595	Benelli	M2	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
124051	Benelli	M2 Practical	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
127848	Benelli	M2 Slug	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11027

11029

11052

11053

11054

11055

M2

M2 Tactical Calcio Piega Variabile

M2 Tactical Comfor Tech

M2 Tactical ComforTech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M2 Tactical Defense

M2 Tactical Pistol Grip

M2 Tactical Standard

M2 Tactical Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166202
Marque: Benelli
Modèle: M3

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M3
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166202 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166202 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166202 - 2	12 GA X 3"	6	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "BENELLI" et "ARMI-URBINO-MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "BENELLI-ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil de chasse comprend un levier pour permettre la conversion d'un mécanisme semi-automatique à un mécanisme à pompe.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec bande supérieure surdimensionnée ventilée, y compris un guidon fixe à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse anodisé noir avec fenêtre d'éjection à droite; commutateur de mécanisme à droite; système de détente amovible; sûreté à verrou transversal; chargeur tubulaire sous le canon; crosse en polymère noir avec tampon de recul pour l'épaule noir et fût correspondant; battants de bretelle et tenons de bretelle.
- options : diverses configurations de canons profilés; diverses options de viseurs; la version tactique peut comprendre un boîtier de culasse/une carcasse avec un rail Picatinny sur le dessus.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1065 mm (41,9 po) et son poids moyen est de 3,48 kg (7,7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "BENELLI" et "ARMI-URBINO-MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "BENELLI-ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme semi-automatique à inertie. - mécanisme à pompe par l'utilisation d'un levier pour convertir le mécanisme.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chrome M3

Folding M3

Kromo M3

M-3

M-3 Chrome

M-3 Folding

M-3 Kromo

M-3 Standard

M-3 Tactical

M3 Chrome

M3 Folding

M3 Kromo

M3 Slug

M3 Standard

M3 Tactical

Standard M3

Tactical M3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25238
Marque: Benelli
Modèle: M3 Super 90

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M3 Super 90
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25238 - 1	12 GA X 3"	5	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le bloc culasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MOD. M3 SUPER 90" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1986.
- arme à feu transformable avec système de fonctionnement double qui peut être utilisé comme mécanisme à pompe ou mécanisme semi-automatique, à la discrétion de l'utilisateur.
- caractéristiques : montures et garde-main synthétiques, à poignée-pistolet, se repliant vers le haut ou rétractables, canon et boîtier de culasse/carcasse au fini nickel ou noir mat et viseurs annulaires.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le bloc culasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- cette arme à feu entre dans la catégorie "Autres" à cause de son mécanisme, qui peut fonctionner en tant que mécanisme semi automatique (fonctionnement par emprunt de gaz) ou en mécanisme à pompe.
- arme conçue pour fonctionner principalement en tant qu'arme à feu semi-automatique; le mode mécanisme à pompe n'est utilisé que pour tirer en toute sécurité des projectiles à basse pression tels que des munitions lacrymogènes ou des munitions non létales.
- le commutateur du mécanisme est situé à l'extrémité avant du garde-main et est constitué d'un anneau moleté. L'actionnement de cet anneau a deux effets : il engage les tiges du mécanisme à pompe et verrouille le système de recul semi-automatique, ou désengage les tiges de commande, verrouille le garde-main et permet au système de recul à inertie d'actionner le mécanisme de manière automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série est constitué du préfixe "M", suivi de six chiffres.

Coups

- magasin tubulaire dans le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120182	Heckler & Koch	M3 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Autre
144740	Khan	Matrix Duo-Sys	Khan	Fusil de chasse	Autre
144743	Khan	A-TAC Force Duo-Sys	Khan	Fusil de chasse	Autre
146139	TriStar	TEC-12	Arthemis	Fusil de chasse	Autre

Autre nom/code de produit

11600

11601

11605

11606

Duo System

M3 Convertible

M3 Super 90 Calcio Pieghevole Slug

M3 Super 90 Calcio Pistol Grip

M3 Super 90 Calcio Pistol Grip Standard

M3 Super 90 Calcio Pistol Grip Standard Slug

M3 Super 90 Folding Stock

M3 Super 90 Kromo

M3 Super 90 Kromo Calcio Pistol Grip Standard

M3 Super 90 Pump/Auto

M3 Super 90 Tactical Calcio Standard

M3 Super 90 Tactical Calcio Standard Slug

M3T Folding Stock

M3T Super 90 Folding Stock

M3T Super 90 Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129295
Marque: Benelli
Modèle: M4

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M4
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129295 - 1	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129295 - 2	12 GA X 3"	4	471	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et (ou) sur le canon.

Modèle

- l'inscription "M4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- utilise un système ARGO (système de fonctionnement à gaz autorégulé) modifié, conçu pour le tir de charges tactiques plus légères.
- caractéristiques : conception modulaire pour faciliter l'entretien et le démontage; fût et crosse en matériau synthétique noir (la crosse est offerte en trois configurations, 1) poignée demi-pistolet standard 2) poignée-pistolet pleine longueur 3) poignée-pistolet avec ensemble appui-joue/plaque de couche télescopique); tubes d'étranglement à visser; fini noir mat; hausse annulaire réglable et guidon à lame avec protège-guidon et rail de fixation Picatinny sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour recevoir un système de visée optique ou un viseur laser.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et (ou) sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres précédés d'un préfixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée comporte le préfixe "Y".

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117673	Benelli	M4 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
199210	Panzer Arms	M4	Panzer Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique
199386	Panzer Arms	M4 Speed Pro	Panzer Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 4 Black

M-4

M-4 Black

M4 Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117673
Marque: Benelli
Modèle: M4 Super 90

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M4 Super 90
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117673 - 4	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117673 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117673 - 5	12 GA X 3"	5	355	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117673 - 3	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117673 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117673 - 6	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI - ITALY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "12 GA. - M4 SUPER 90 - BENELLI - ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2000. - le modèle M4 Super 90 a été mis au point à la demande de l'US Army Armaments Research, Development and Engineering Center qui voulait un nouveau fusil de combat en 1998. Contrairement aux conceptions antérieures de Benelli, la conception du M4 Super 90 incorpore un nouveau système automatique à gaz que Benelli appelle ARGO (Auto-Regulating Gas Operated) comprenant des pistons doubles autonettoyants en acier inoxydable situés juste devant la chambre et qui se déplacent le long d'une culasse rotative. - caractéristiques : conception modulaire pour faciliter l'entretien et le démontage; fût et crosse en matériau synthétique noir (la crosse est offerte en quatre configurations, 1) monture à poignée-pistolet standard 2) crosse à poignée-pistolet pleine longueur 3) poignée-pistolet avec ensemble appui-joue/plaque de couche télescopique 4) poignée-pistolet avec ensemble appui-joue/plaque de couche fixe); fini mat; hausse annulaire réglable avec un guidon à lame recouvert et un rail Picatinny monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour recevoir un système de visée optique ou un viseur laser. - un modèle en édition limitée (2500 seront produits), connu comme le M1014, comprenant un drapeau américain gravé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, est aussi offert. - avec un canon de 356 mm (14 po) et la monture rétractée, la longueur totale est de 770 mm (30 3/8 po) et le poids moyen est de 3,82 kg (8,4 lb).
Fabricant	- nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur l'arme examinée est constitué d'une lettre préfixe (Y) et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - il existe une rallonge de magasin tubulaire augmentant la capacité du magasin. - les exemplaires destinés au marché italien (ou sur demande) comportent une entretoise qui limite à deux cartouches la capacité du magasin.
Importateurs	- certains exemplaires arborent les inscriptions Benelli USA ou Heckler & Koch USA.
Remarques de la loi canadienne	- équipé d'un magasin tubulaire pleine longueur ou d'une rallonge de magasin, la capacité du magasin de cette arme à feu excède cinq cartouches. Par conséquent, le magasin est assujetti à la Partie 4, Dispositifs prohibés, paragraphe 3.(1) (a) (ii) des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121169	Benelli	M1014	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
122940	Benelli	M4LE	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129295	Benelli	M4	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11702

11703

11705

11707

Joint Service Combat Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M4

M4 Standard

M4 Super 90 Calcio Telescopico

M4 Super 90 Calcio Telescopico Pistol Grip

M4 Super 90 Joint Service Combat Shotgun

M4 Tactical

M4-Super 90

M4Super 90

Super 90 M4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Beretta USA

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122940
Marque: Benelli
Modèle: M4LE

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	M4LE
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122940 - 2	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122940 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M4 L.E." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2004.
- utilise un système ARGO (système de fonctionnement à gaz autorégulé) conçu pour le tir de charges tactiques plus légères.
- caractéristiques : conception modulaire pour faciliter l'entretien et le démontage; fût et crosse en matériau synthétique noir (la crosse est offerte en trois configurations, 1) poignée demi-pistolet standard 2) poignée-pistolet pleine longueur 3) poignée-pistolet avec ensemble appui-joue/plaque de couche télescopique; tubes d'étranglement à visser; fini mat; hausse annulaire réglable et guidon à lame avec protège-guidon et sillon de fixation Picatinny sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour recevoir un système de visée optique ou un viseur laser.
- avec une crosse standard et un canon de 470 mm (18 ½ po), la longueur totale est de 1 006 mm (39,6 po).
- avec une crosse standard et un canon de 356 mm (14 po), longueur totale de 902 mm (35,5 po), appelée "Entry".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- lorsqu'il est combiné à une rallonge de chargeur, la capacité du chargeur sur cette arme à feu dépasse cinq cartouches. À ce titre, le chargeur est assujetti à la Partie 4, Dispositifs prohibés, alinéa 3.(1) (a) (ii) du "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117673	Benelli	M4 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
121169	Benelli	M1014	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11703

11707

11717

11720

11721

11722

11723

11724

M 4

M4

M4 Entry

M4 LE

M4 Law Enforcement

M4 Tactical

M4-Entry

M4Entry

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Benelli USA

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97619
Marque: Benelli
Modèle: Mancino

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Mancino
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97619 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97619 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97619 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97619 - 4	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97619 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97619 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97619 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu : Benelli

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle "Mancino" est la version pour gaucher du modèle "Montefeltro" (lui-même un modèle "sport" du fusil de chasse de la série M1 Super 90); peut ou non porter l'inscription "Mancino". - cette version pour gaucher du Montelfeltro a été un temps vendue sous la désignation "Mancino", mais elle est maintenant intégrée à la gamme Montefeltro. - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer au fini satiné; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec possibilité de divers finis, avec ou sans ciselures; bande ventilée sur toutes les variantes sauf les modèles "slug" (tir de balles rayées); poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; tubes d'étranglement interchangeables.
Fabricant	- "BENELLI ARMI-URBINO-MADE IN ITALY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mancino Caccia

Mancino E

Mancino Slug

Mancino Varichoke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127018
Marque: Benelli
Modèle: Mania

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Mania
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127018 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127018 - 2	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- désignation du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- mis sur le marché en 2006 en nombre limité.
- l'inscription "MANIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium Ergal; gravures photographiques d'animaux de la ferme; canon avec bande de visée ventilée bleuie; guidon fluorescent; poussoir de sûreté transversal; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant
- désignation du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2006 Limited Edition

Benelli Mania

Limited Edition Mania

Model Mania

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97116
Marque: Benelli
Modèle: Montefeltro

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Montefeltro
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97116 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97116 - 16	12 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97116 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97116 - 17	12 GA X 2 3/4"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97116 - 9	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97116 - 12	12 GA X 3"	4	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97116 - 11	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97116 - 10	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97116 - 14	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97116 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97116 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97116 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97116 - 15	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97116 - 1	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97116 - 3	20 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
97116 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97116 - 13	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY", "BENELLI ARMI S.p.A - URBINO - MADE IN ITALY", "BENELLI U.S.A. CORP. - ACCOKEEK, MD. - MADE IN ITALY" ou variante de cette inscription sur le canon et (ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1988.
- l'inscription "Montefeltro" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil de chasse fonctionnant par recul et à chargeur tubulaire.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer au fini satiné; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec possibilité de divers finis, avec ou sans ciselures; bande ventilée sur toutes les variantes sauf les modèles "slug" (tir de balles rayées); poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; tubes d'étranglement interchangeables (sauf le modèle " slug ").
- la version pour gaucher du Montelfeltro a été un temps vendue sous la désignation "Mancino", mais elle est maintenant intégrée à la gamme Montefeltro.
- avec canons de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 257 mm (49,5 po); poids moyen de 3,22 kg (7,1 lb).

Fabricant

- "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY", "BENELLI ARMI S.p.A - URBINO - MADE IN ITALY", "BENELLI U.S.A. CORP. - ACCOKEEK, MD. - MADE IN ITALY" ou variante de cette inscription sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "M" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "M" et de six chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "N" et de six chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "N", de six chiffres et du suffixe alphabétique "J".
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "N", de six chiffres et du suffixe alphabétique "S".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre habituellement inscrit sur sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119281	Benelli	Principe	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123060	Benelli	Duca Di Montefeltro	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
125466	Benelli	Montefeltro Silver	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
127850	Benelli	Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129758	Benelli	Montefeltro Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
141203	Benelli	Beccaccia Supreme	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10800

10805

10810

10815

10816

10820

10830

10831

10832

10835

10836

10837

Beccaccia

Beccaccia 20 Gauge

Beccasse

Mancino

Mancino E

Montefeltro 12

Montefeltro 20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Montefeltro 20 Camo

Montefeltro 20 E

Montefeltro 20 Gauge

Montefeltro 20 Limited

Montefeltro 20E

Montefeltro Beccaccia

Montefeltro Beccaccia 12 Guage

Montefeltro Beccaccia 20 Gauge

Montefeltro Beccaccia Crio

Montefeltro Camo

Montefeltro Classic

Montefeltro Comfort

Montefeltro Extra Leggero

Montefeltro Grade II

Montefeltro LH

Montefeltro Left Hand

Montefeltro Limited

Montefeltro Limited Edition

Montefeltro Limited Edition Super 90

Montefeltro Mancino

Montefeltro Mancino Slug

Montefeltro Short Stock

Montefeltro Slug

Montefeltro Slug Gun

Montefeltro Slug Gun Super 90

Montefeltro Slug Super 90

Montefeltro Standard Hunter

Montefeltro Standard Hunter Super 90

Montefeltro Super 90

Montefeltro Super 90 20 Gauge

Montefeltro Super 90 Benelli

Montefeltro Super 90 Extra Light

Montefeltro Super 90 Extraleggero

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Montefeltro Super 90 LH

Montefeltro Super 90 Left-Hand

Montefeltro Super 90 Limited Edition

Montefeltro Super 90 S

Montefeltro Super 90 Slug

Montefeltro Super 90 Standard Hunter

Montefeltro Super 90 Turkey

Montefeltro Super 90 Uplander

Montefeltro Super 90S

Montefeltro Turkey

Montefeltro Turkey Gun

Montefeltro Uplander

Montefeltro Youth

Super 90 EL

Super 90 Extra Light

Super 90 Extraleggero

Super 90 Montefeltro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Heckler & Koch USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155470
Marque: Benelli
Modèle: Montefeltro Beccaccia

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Montefeltro Beccaccia
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155470 - 3	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155470 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155470 - 1	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY", "BENELLI ARMI S.p.A - URBINO - MADE IN ITALY", "BENELLI U.S.A. CORP. - ACCOKEEK, MD. - MADE IN ITALY" ou une variante de celle-ci figure sur le canon e/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Montefeltro", avec le tracé d'une tête de bécasse, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse à fonctionnement par recul alimenté par un chargeur tubulaire. - caractéristiques : canon bleui; étranglements vissables interchangeables; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer au fini satiné; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; bande ventilée; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY", "BENELLI ARMI S.p.A - URBINO - MADE IN ITALY", "BENELLI U.S.A. CORP. - ACCOKEEK, MD. - MADE IN ITALY" ou une variante de celle-ci figure sur le canon e/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127850	Benelli	Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Beccaccia Supreme

Montefeltro Beccaccia Supreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125466
Marque: Benelli
Modèle: Montefeltro Silver

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Montefeltro Silver
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125466 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125466 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125466 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI" figure sur l'arme à feu examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "DUCA DI MONTEFELTRO" (Duc de Montefeltro) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui, à âme lisse, avec bande supérieure ventilée, étranglements interchangeables et viseur(s) à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection par le côté; boîtier de culasse/carcasse nickelé avec gravures représentant des scènes de gibier et incrustations en or; système de culasse Inertia Driven; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; détente plaquée or; dispositif d'arrêt de répétition situé à l'avant du pontet; garde-main cannelé et quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 207 mm (47,5 po) et son poids moyen est de 3,14 kg (6,9 lb) pour la version en calibre 12 GA X 3 po et de 2,55 kg (5,6 lb) pour la version en calibre 20 GA X 3 po.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "12 GA. 3" - FOR 2 3/4" OR 3" SHELLS" ou "20 GA. 3" - FOR 2 3/4" OR 3" SHELLS" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "READ OWNERS MANUAL BEFORE USING GUN" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97116	Benelli	Montefeltro	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
127850	Benelli	Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129758	Benelli	Montefeltro Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10850

11855

Duca Di Montefeltro

Montefeltro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129758
Marque: Benelli
Modèle: Montefeltro Super 90

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Montefeltro Super 90
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129758 - 1	12 GA X 3"	4	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129758 - 2	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129758 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129758 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129758 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129758 - 6	12 GA X 3"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129758 - 7	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129758 - 8	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129758 - 9	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129758 - 10	20 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129758 - 11	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129758 - 12	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129758 - 13	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du volet de culasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1988.
- la mention "MONTEFELTRO SUPER 90" ou "MONTEFELTRO SUPER 90 S" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui à âme lisse avec ou sans bande de visée supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium avec éjection latérale et chargement par le bas; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois quadrillé.
- offert en version pour droitier ou gaucher.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé comportait un préfixe d'une lettre, suivi de six chiffres.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97116	Benelli	Montefeltro	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
125466	Benelli	Montefeltro Silver	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
127850	Benelli	Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12 Ga Montefeltro Super 90

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

20 Ga Montefeltro Super 90

Montefeltro

Montefeltro S 90

Montefeltro Super 90 12 Gauge

Montefeltro Super 90 20 Gauge

Montefeltro Super 90 Left Hand

Montefeltro Super 90 Limited Edition

Montefeltro Super 90 S

Montefeltro Super 90 Slug

Montefeltro Super 90 Standard Hunter

Montefeltro Super 90 Turkey

Montefeltro Super 90 Uplander

Montefeltro Super 90S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120514
Marque: Benelli
Modèle: MP3S

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	MP3S
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120514 - 1	32 S&W LONG	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120514 - 2	9MM LUGER	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle
- désignation de modèle sur la glissière.
- pistolet inhabituel à simple action produit par Benelli pour le tir sur cibles.
- caractéristiques : fini bleui; organes de visée réglables; plaquettes de crosse anatomiques en noyer avec rainures pour les doigts; chien apparent et démontage inhabituel où un élément de la culasse est maintenu à l'arrière de la glissière par deux pattes proéminentes.
- la version de longueur standard de ce pistolet est désignée "B76".

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur la carcasse et sur les autres composants principaux.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16485	Benelli	B76	Benelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34552
Marque: Benelli
Modèle: MP90S

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	MP90S
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34552 - 1	22 LR	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34552 - 2	22 RF	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34552 - 3	22 SHORT	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34552 - 4	32 S&W LONG	5	110	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Benelli Armi S.P.A. - Urbino - Italy" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- pistolet de match avec plaquettes de crosse anatomiques, guidon à lame, hausse et détente réglables. - importé depuis 1992. - peut aussi être désigné "MP90S Match Pistol". - numéro de catalogue et calibre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "Benelli Armi S.P.A. - Urbino - Italy" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série sur l'arme examinée est constitué d'une lettre préfixe suivi de quatre chiffres et d'une lettre suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5039

5041

MP 90 S

MP 90S

MP-90S

MP90S Match

MP90S Match Pistol

MP90S Word Cup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25233
Marque: Benelli
Modèle: MP95E

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	MP95E
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25233 - 5	22 LR	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25233 - 6	22 LR	9	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25233 - 4	32 S&W LONG	5	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo sur les deux côtés de la glissière.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme. - caractéristiques : arme offerte en fini chromé ou bleui; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse quadrillées en bois lamellé ou en noyer; guidon à lame; hausse classique; sûreté ambidextre et détente réglable.
Fabricant	- l'inscription "Benelli Armi S.P.A. - Urbino - Italy" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche, présence possible de l'inscription : "ATLANTA".
- poinçons d'homologation italiens sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8781

8783

MP 95

MP 95 E

MP 95E

MP 95E Atlanta

MP95

MP95E Atlanta Pistol

MP95E Pistol

Mod MP 95 E

Mod MP 95E

Mod MP95E

Model 95E Atlanta

Modell MP 95 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130062
Marque: Benelli
Modèle: MR1

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	MR1
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130062 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 100	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130062 - 5	223 REM	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 100	Adaptation non commerciale à l'usager	
130062 - 7	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 100	Adaptation non commerciale à l'usager	
130062 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 100	Adaptation non commerciale à l'usager	
130062 - 2	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 100	Adaptation non commerciale à l'usager	
130062 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 100	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la fenêtre d'éjection.

Modèle

- l'inscription "MR1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- modèle mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon rond à manchon de chrome; peut être doté d'un cache-flamme; système ARGO (à emprunt de gaz autorégulé); culasse rotative; guidon à pilier et hausse à oeilleton de style militaire; rail Picatinny; poignée demi-pistolet, poignée-pistolet tactique ou monture escamotable en matériau synthétique; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 406 mm : 943 mm; poids moyen : 3,6 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la fenêtre d'éjection.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de l'ensemble détente. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "BC" et de six chiffres. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "BC" et du suffixe d'une lettre "J".
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour sur 9 po, pas à droite. - la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - le MR1 est fourni avec un chargeur cinq coups. - le MR1 peut également accepter des chargeurs de type M16 standard.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11800

15181

CAT 15181

Car MR1

Carbine MR1

MR 1

MR-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46325
Marque: Benelli
Modèle: Nova

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Nova
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46325 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46325 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46325 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46325 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46325 - 9	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46325 - 7	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46325 - 6	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1999. - "Nova" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût moulés en matériau synthétique (livrable en noir et en quelques motifs de camouflage); bande ventilée sur canon sans organes de visée de fusil à grande puissance; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; tubes d'étranglement interchangeables. - ce modèle a aussi un arrêt de répétition (bouton) sur le dessous du fût, ce qui permet au tireur d'extraire la cartouche de la chambre sans vider le magasin - verrou de type Montefeltro, avec tête rotative. - avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 257 mm (49.5 po) et poids moyen de 3,63 kg (8 lb).
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce de métal insérée dans le boîtier de culasse/la carcasse. - l'exemplaire examiné est composé du préfixe "Z" suivi de six chiffres. - les numéros de série des armes à feu fabriquées pour Canards Illimités Canada sont constitués de l'année de production, des lettres "DU" et de quatre chiffres, soit : 2000DUXXXX.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit du canon, près de la culasse.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon. - la documentation d'usine indique une capacité de chargeur de quatre coups (avec des cartouches de 3 po) et de trois coups si le tireur utilise des cartouches de 3 1/2 po. - des rallonges de chargeur sont disponibles afin d'en augmenter la capacité de deux ou quatre cartouches.
Remarques	- des armes Nova ont été produites pour être vendues aux enchères par Canards Illimités et leurs numéros de série en font foi. Pour le reste, ces armes à feu sont identiques aux modèles standard de Nova et ne comportent aucune caractéristique ou marque propres à Canards Illimités (DU).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124056	Benelli	Nova Tactical	Benelli	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
127146	Benelli	Nova Ducks Unlimited	Benelli	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
189964	Stoeger	P3000	Stoeger Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

20000

20003

20006

20010

20015

20018

20021

20030

20031

20035

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

20036

20040

20041

20042

20043

20045

20046

20047

20048

20054

20070

20071

20075

20076

20078

20080

20082

20083

20087

20088

20099

Nova APG HD

Nova Camo

Nova Max 4 HD

Nova Mossy Oak Bottomland

Nova Mossy Oak Bottomlands

Nova Pump

Nova Pump Action

Nova Pump Rifled Slug

Nova Pump Slug Gun

Nova Pump Special Purpose

Nova Pump Synthetic

Nova Pump Timber HD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Nova Pump X-tra Brown

Nova Pump Youth

Nova Realtree Max-5

Nova Realtree Max5

Nova Synthetic

Nova Timber HD

Nova Timber HD Camo

Nova Turkey

Nova Turkey APG HD

Nova X-tra Brown Camo

Nova Youth

Nova Youth Turkey

Nova Youth Turkey APG HD

Special Purpose

Synthetic

Timber HD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200106
Marque: Benelli
Modèle: Nova 3

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Nova 3
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200106 - 4	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200106 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200106 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200106 - 3	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Benelli" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "NOVA 3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de dégagement du mécanisme situé à l'avant, à droite du pontet; sûreté transversale située sur le pontet; peut être équipé d'une hausse annulaire; peut être offert dans une variété de couleurs et de finis.
Fabricant	- L'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- L'inscription "BENELLI U.S.A. CORP - ACOKEEK M.D." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20500
20501
20510
20511
20520
20521
20580
21500
21505
21506
64002
650350215052
NOVA 3 Pump-Action Shotgun
Nova 3 Home Defense
Nova 3 Hunting Black
Nova 3 Hunting MAX 7
Nova 3 Tac
Nova 3 Tactical
Nova 3 Tactical 922r
Nova-3
Nova.3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127146
Marque: Benelli
Modèle: Nova Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Nova Ducks Unlimited
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127146 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENELLI ARMI" sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- "DUCKS UNLIMITED" sur le côté droit de la carcasse.
- "Nova" sur le côté gauche de la carcasse.
- caractéristiques : crosse à poignée pistolet et crosse synthétique moulée (noir mat et un certain nombre de finis de type camouflage); bande de visée ventilée sur le canon; poussoir de sûreté transversal à l'avant du pontet et tubes d'étranglement interchangeables.
- ce modèle est muni d'un bouton d'arrêt de répétition au bas du garde-main qui permet de vider la chambre tout en gardant le chargeur plein.
- verrou de style Montefeltro avec tête rotative.
- longueur totale de 1 257 mm (49,5 po) avec canon de 711 mm (28 po), poids moyen de 3,63 kg (8 lb).

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté droit de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut être constitué du préfixe de deux lettres "DU" suivi de six chiffres.
- le numéro de série peut être constitué de trois chiffres, des deux lettres "DU" et de deux chiffres.

Calibre

- "12 GA 3 1/2" - FOR 2 3/4", 3" OR 3 1/2" SHELLS" sur le côté du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46325	Benelli	Nova	Benelli	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Benelli Ducks Unlimited

DU Nova

Ducks Unlimited Nova

Nova

Nova DU

Nova Ducks Unlimited Canada

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198619
Marque: Benelli
Modèle: Nova Speed

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Nova Speed
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198619 - 1	12 GA X 3"	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198619 - 2	12 GA X 3"	12	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BENELLI" figure sur les deux côtés du fût à pompe de l'arme à feu.
- L'inscription "BENELLI ARMI S.P.A.-URBINO" figure sur le côté gauche du canon.
- "BENELLI" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- L'inscription "NOVA SPEED" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : support transversal en métal rouge reliant le canon et le chargeur tubulaire; levier de dégagement du mécanisme le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet;

Fabricant

- L'inscription "BENELLI" figure sur les deux côtés du fût à pompe de l'arme à feu.
- "BENELLI ARMI S.P.A.-URBINO" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux lettres, de six chiffres et d'une lettre.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nova

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124056
Marque: Benelli
Modèle: Nova Tactical

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Nova Tactical
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124056 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124056 - 2	12 GA X 3 1/2"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124056 - 3	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Benelli figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999.
- l'inscription "Nova Tactical" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "NOVA" et "pump action" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles Nova Tactical sont dotés d'améliorations qui s'adressent principalement aux organismes d'application de la loi.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et crosse synthétiques une pièce moulés; canon à âme lisse avec guidon à lame protégé et hausse sur le canon, ou hausse annulaire montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; fenêtre d'éjection par le côté et fenêtre de chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet, à l'avant; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; bouton de l'arrêtoir du chargeur au bas du garde main pour permettre à un tireur de vider la chambre tout en conservant le chargeur plein; culasse de type Montefeltro, avec tête de culasse rotative.
- ce modèle de base est également offert en version "de terrain" avec bande ventilée ou viseurs montés sur le canon.
- mis sur le marché en 2003 en version H20 spécialisée, résistante à la corrosion, et en version entrée de gamme avec canon de 356 mm (14 po) et viseurs annulaires ou à cran de mire.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 3,27 kg (7,2 lb).

Fabricant

- le nom Benelli figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur tubulaire.
- la documentation d'usine indique une capacité de chargeur de quatre coups (avec des cartouches de 3 po) et de trois coups si le tireur utilise des cartouches de 3 1/2 po.
- des rallonges de chargeur sont disponibles afin d'en augmenter la capacité de deux ou quatre cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46325	Benelli	Nova	Benelli	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

20050

20051

20090

21001

21006

Entry

H2O

Nova

Nova Entry

Nova H2O

Nova Pump Tactical

Nova Tactical Entry

Nova Tactical H2O

Nova Tactical Special Purpose Smooth Bore

Nova pump action Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145352
Marque: Benelli
Modèle: Pasion

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Pasion
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145352 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145352 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du volet de culasse.

Modèle

- l'inscription "PASION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit de la nouvelle version du modèle SL-80 de Benelli.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse Ergal (alliage d'aluminium) au fini nickelé mat; canon rond avec guidon à fibre optique; chargeur tubulaire sous le canon; sûreté à verrou transversal; tenon de battant de bretelle; monture à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillé.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1200 mm (47 1/4 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- les inscriptions "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41683	Benelli	SL-80 Series 121	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
41688	Benelli	SL-80 Series 123	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
41712	Benelli	SL-80 Series 201	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
41718	Benelli	SL-80 Series Special 80	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
41724	Benelli	SL-80 Series 123 Slug Gun	BRI/Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
71190	Benelli	SL-80 Series 121M1	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pasion 80

Passion

Passion 80

SL-80

SL-80 Pasion

SL-80 Passion

SL80

SL80 Pasion

SL80 Passion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119281
Marque: Benelli
Modèle: Principe

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Principe
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119281 - 1	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble de canons.
Modèle	- mis sur le marché en 1999 en nombre limité. - l'inscription "Mod. Principe" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques de ce modèle : boîtier de culasse/carcasse en alliage; bande ventilée; canon en acier bleui; crosse et fût en noyer; sûreté à verrou transversal; bouton d'arrêtoir de culasse monté sur le côté.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble de canons.
Mécanisme	- fonctionnement par recul; mécanisme de culasse Montefeltro.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas, près de la fenêtre de chargement. - système de numérotation inconnu mais, le numéro de série de certaines armes examinées était composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon figure normalement sur l'ensemble de canons, en unités anglo-saxonnes.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble de canons, devant la chambre.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97116	Benelli	Montefeltro	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Benelli Principe

Mod. Principe

Modelo Principe

Prince

Principe Benelli

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European Arms Distributor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121419
Marque: Benelli
Modèle: R1

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	R1
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121419 - 7	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121419 - 8	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121419 - 2	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121419 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121419 - 3	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121419 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121419 - 6	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121419 - 9	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121419 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121419 - 10	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Benelli Armi" ou "Benelli - Italy" peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2002.
- « R1 » figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : crosse Monte Carlo en noyer satiné à poignée-pistolet et à garde-main cannelé permanent; boîtier de culasse/carcasse à finition noire, à partie supérieure en acier et à partie inférieure en aluminium; tête de culasse rotative à trois oreilles; crosse réglable en fonction de la chute; boîtier de culasse/carcasse percés et taraudés aux fins de montage d'une lunette; canon flottant interchangeable; sûreté de détente transversale devant le pontet; tampon de recul en caoutchouc réglable inséré dans la crosse.
- Le R1 présente le système à fonctionnement par emprunt de gaz et à régulation automatique de Benelli (Auto Regulating Gas-Operated - ARGO).
- La crosse et le garde-main synthétiques noirs ont été mis sur le marché en 2006.
- Longueur totale de 1061 mm (41,75 po) avec un canon de 508 mm (20 po), et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas, au-dessus de la détente, devant le numéro de catalogue.
- numéro de série relevé : deux lettres suivies de six chiffres.
- "CAT. 13299" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "13299" n'est pas un numéro de série, mais un numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- calibre relevé sur le côté droit du canon.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2002 avec un chargeur de trois ou quatre cartouches.
- chargeur détachable.
- Arme à feu utilisée avec les mêmes chargeurs que ceux de la série ARGO de Benelli.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119611	Benelli	Argo	Benelli	Carabine	Semi-automatique
127019	Benelli	Argo EL	Benelli	Carabine	Semi-automatique
129761	Benelli	R1 Argo Limited Edition	Benelli	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11730

11731

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

11735

11736

11745

11748

11749

11750

11751

11752

11753

11755

13299

Argo

Cat 13299

R 1

R One

R1 Argo

R1 Carbine

R1 ComforTech

R1 Magnum

R1 Magnum Carbine

R1 Magnum Rifle

R1 Rifle

R1 Standard Carbine

R1 Standard Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129761
Marque: Benelli
Modèle: R1 Argo Limited Edition

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	R1 Argo Limited Edition
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129761 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "BENELLI USA CORP. ACCOKEEK MD MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "R1-ARGO LIMITED EDITION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse orné(e) de ciselures mettant en scène du gibier et d'incrustation en or; garde-main et monture à poignée-pistolet Monte Carlo en noyer; tampon de recul en caoutchouc; monture réglable verticalement; hausse réglable et guidon fluorescent rouge; canon flottant; sûreté transversale à l'avant du pontet; détente en or; tête de culasse rotative à trois tenons; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse nickelé(e).
Fabricant	- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "BENELLI USA CORP. ACCOKEEK MD MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121419	Benelli	R1	Benelli	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11760WC

13299

Argo Limited Edition

Benelli R1 Limited

R1 Limited

R1 Limited Edition

Ri-Argo Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97395
Marque: Benelli
Modèle: Raffaello

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Raffaello
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97395 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 11	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 12	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 19	12 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 20	12 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 4	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 13	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97395 - 14	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 9	12 GA X 3"	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 10	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 8	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 15	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 21	20 GA X 3"	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 16	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 18	20 GA X 3"	4	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97395 - 17	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENELLI ARMI" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BENELLI ARMI SYSTEM" sur le côté du volet de culasse.

Modèle

- l'inscription "RAFFAELLO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage avec fini nickel mat; canon et raccord de canon bleuis, avec bande ventilée; guidon à grain d'orge ou fluorescent; verrou de sûreté transversal; fût et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
- avec un canon de 660 mm, la longueur totale de l'arme est de 1210 mm (47,6 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,4 lb).

Fabricant

- "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120022	Benelli	Raffaello Crio	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120024	Benelli	Raffaello Elegant	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120026	Benelli	Raffaello Special Lusso	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120027	Benelli	Raffaello Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123051	Benelli	Raffaello Deluxe	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123056	Benelli	Raffaello Special	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123641	Benelli	Raffaello 123	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123653	Benelli	Raffaello 121	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123659	Benelli	Raffaello Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129749	Benelli	Raffaello Crio 28	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129750	Benelli	Raffaello Crio Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129753	Benelli	Raffaello Crio Evo	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
139138	Benelli	Raffaello Lord	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145348	Benelli	Raffaello Arabesque	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145351	Benelli	Raffaello Super Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
146150	Benelli	Ethos	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
197999	Benelli	Ethos Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
199833	EGE	EG400	Safran	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12 Gauge Slug

12000WC

20 Gauge Slug

Benelli Raffaello

Benelli Raffaello 20 Gauge Slug

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Benelli Raffaello Slug

Black

Black Power Bore

Executive

Power Bore

Rafaello De Luxe

Rafaello Deluxe

Rafaello Power Bore

Raffaello 12 Gauge

Raffaello 12 Gauge Slug

Raffaello 20 Gauge Slug

Raffaello Black

Raffaello Black Power Bore

Raffaello Executive

Raffaello Slug

Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123653
Marque: Benelli
Modèle: Raffaello 121

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Raffaello 121
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123653 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123653 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123653 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123653 - 5	12 GA X 3"	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123653 - 4	12 GA X 3"	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du volet de culasse.

Modèle

- la désignation du modèle, "RAFFAELLO 121" ou "RAFFAELLO - 121", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est une variante du fusil de chasse SL-80.
- caractéristiques : canon profilé rond, bleui et lisse ou avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge ou fluorescent ou dispositifs de visée métalliques; étranglements Varichoke fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec éjection sur le côté droit et portière de chargement sur le dessous; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente rehaussée de dorure; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse lisse bleui ou gravé avec fini bleu/noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du volet de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'arme examinée comporte un préfixe alphabétique et un numéro à six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123051	Benelli	Raffaello Deluxe	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123641	Benelli	Raffaello 123	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123659	Benelli	Raffaello Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129749	Benelli	Raffaello Crio 28	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129750	Benelli	Raffaello Crio Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
139138	Benelli	Raffaello Lord	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145348	Benelli	Raffaello Arabesque	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145351	Benelli	Raffaello Super Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

121

121 Raffaello

121 Raffaello Caccia

121 Raffaello Magnum

121 Raffaello Slug

121 Raffaello Varichoke

Raffaello

Raffaello 121 Caccia

Raffaello 121 Magnum

Raffaello 121 Slug

Raffaello 121 Varichoke

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123641
Marque: Benelli
Modèle: Raffaello 123

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Raffaello 123
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123641 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123641 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123641 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123641 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123641 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123641 - 5	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123641 - 6	12 GA X 3"	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du support du bloc-culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle, "RAFFAELLO 123" ou "RAFFAELLO - 123", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu est une variante du fusil de chasse SL-80. - caractéristiques : canon profilé bleui, rond et lisse ou avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge ou fluorescent ou viseurs en fer; étranglements Varichoke fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec éjection côté droit et portière de chargement sur le dessous; sécurité transversale située à l'arrière du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente rehaussée d'or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse lisse bleui(e) ou gravé(e) avec fini nickel mat.
Fabricant	- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du support du bloc-culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (A) et d'un numéro à cinq ou six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123051	Benelli	Raffaello Deluxe	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123653	Benelli	Raffaello 121	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123659	Benelli	Raffaello Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129749	Benelli	Raffaello Crio 28	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129750	Benelli	Raffaello Crio Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
139138	Benelli	Raffaello Lord	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145348	Benelli	Raffaello Arabesque	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145351	Benelli	Raffaello Super Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

123

123 Caccia

123 Magnum

123 Slug

123 Varichoke

Raffaello

Raffaello123

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Raffaello123 Caccia

Raffaello123 Magnum

Raffaello123 Slug

Raffaello123 Varichoke

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145348
Marque: Benelli
Modèle: Raffaello Arabesque

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Raffaello Arabesque
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145348 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145348 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145348 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145348 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145348 - 5	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145348 - 6	20 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145348 - 7	20 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du volet de bloc-culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - l'inscription "RAFFAELLO ARABESQUE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse orné de gravures spécialisées produit en édition limitée de seulement 1000 exemplaires. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse Ergal (alliage d'aluminium) nickelé blanc satiné avec fini laminé et gravé à la main illustrant un chien fidèle d'un côté et un couple de canards sur l'autre; canon fileté bleui avec bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge ou à fibre optique; sûreté à verrou transversal; chargeur tubulaire sous le canon; monture à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillé; tampon de recul havane. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1160 mm (45 5/8 po). - avec un canon de 711 mm (28 po), le poids moyen de l'arme est de 3,15 kg (6,94 lb).
Fabricant	- les inscriptions "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120022	Benelli	Raffaello Crio	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120024	Benelli	Raffaello Elegant	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120026	Benelli	Raffaello Special Lusso	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120027	Benelli	Raffaello Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123051	Benelli	Raffaello Deluxe	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123056	Benelli	Raffaello Special	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123641	Benelli	Raffaello 123	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123653	Benelli	Raffaello 121	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123659	Benelli	Raffaello Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129749	Benelli	Raffaello Crio 28	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129750	Benelli	Raffaello Crio Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129753	Benelli	Raffaello Crio Evo	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
139138	Benelli	Raffaello Lord	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145351	Benelli	Raffaello Super Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Arabesque

Raffaello

Raffaello Arabesque 12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Raffaello Arabesque 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120027
Marque: Benelli
Modèle: Raffaello Black Eagle

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Raffaello Black Eagle
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120027 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120027 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120027 - 8	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120027 - 6	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120027 - 9	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120027 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120027 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120027 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120027 - 7	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "BENELLI ARMI - Urbino - Made in Italy " ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY".
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse : "RAFFAELLO BLACK EAGLE" . - caractéristiques : boîtier de culasse noir en alliage au fini satiné; canon et rallonge de canon bleuis avec bande ventilée; guidon à grain d'orge ou guidon fluorescent; poussoir de sûreté; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : "BENELLI ARMI - Urbino - Made in Italy " ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY".
Numéro de série	- numéroté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120022	Benelli	Raffaello Crio	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120024	Benelli	Raffaello Elegant	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120026	Benelli	Raffaello Special Lusso	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123051	Benelli	Raffaello Deluxe	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123056	Benelli	Raffaello Special	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123659	Benelli	Raffaello Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129749	Benelli	Raffaello Crio 28	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129750	Benelli	Raffaello Crio Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
139138	Benelli	Raffaello Lord	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145348	Benelli	Raffaello Arabesque	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145351	Benelli	Raffaello Super Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Benelli Raffaello Black Eagle

Raffaello Black Eagle Magnum

Raffaello Black Eagle Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120022
Marque: Benelli
Modèle: Raffaello Crio

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Raffaello Crio
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120022 - 6	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120022 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120022 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120022 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120022 - 3	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120022 - 4	20 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120022 - 7	20 GA X 3"	3	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENELLI ARMI" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BENELLI ARMI SYSTEM" sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "RAFFAELLO CRIO" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le traitement cryogénique du métal inspire le nom de ce modèle. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini nickelé mat; canon bleui et à bande ventilée avec rallonge; bandes de canon et tubes d'étranglement interchangeables; tampon de recul ajusté avec cales d'épaisseur facultatives permettant de modifier la longueur de crosse; guidon à grain d'orge ou fluorescent; poussoir de sûreté; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.
Fabricant	- "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - numéros de série relevés : lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- "12 GA. 3" - FOR 2 3/4" OR 3" SHELLS" sur le côté du canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120024	Benelli	Raffaello Elegant	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120026	Benelli	Raffaello Special Lusso	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120027	Benelli	Raffaello Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123051	Benelli	Raffaello Deluxe	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123056	Benelli	Raffaello Special	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123659	Benelli	Raffaello Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129749	Benelli	Raffaello Crio 28	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129750	Benelli	Raffaello Crio Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
139138	Benelli	Raffaello Lord	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145348	Benelli	Raffaello Arabesque	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145351	Benelli	Raffaello Super Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20 Gauge Crio

Benelli Crio

Benelli Rafaello 20 Gauge Crio

Benelli Rafaello Crio

Crio

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rafaello 20 Gauge Crio

Raffaello 12 Gauge Crio

Raffaello Crio 12 Gauge

Raffaello Crio 20 Gauge

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129749
Marque: Benelli
Modèle: Raffaello Crio 28

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Raffaello Crio 28
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129749 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129749 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129749 - 3	28 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI INERTIE SYSTEM" figure sur le côté du volet de culasse.

Modèle

- les inscriptions "RAFFAELLO" et "28" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre "28" est répété sur la calotte de la poignée-pistolet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse anodisé(e) noir(e); bande ventilée bleuie sur le canon; viseur à fibre optique; sûreté transversale; fût et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; tampon de recul.

Fabricant

- les inscriptions "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "XA" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120022	Benelli	Raffaello Crio	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120024	Benelli	Raffaello Elegant	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120026	Benelli	Raffaello Special Lusso	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120027	Benelli	Raffaello Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123051	Benelli	Raffaello Deluxe	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123056	Benelli	Raffaello Special	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123641	Benelli	Raffaello 123	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123653	Benelli	Raffaello 121	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123659	Benelli	Raffaello Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129750	Benelli	Raffaello Crio Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129753	Benelli	Raffaello Crio Evo	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
139138	Benelli	Raffaello Lord	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145348	Benelli	Raffaello Arabesque	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145351	Benelli	Raffaello Super Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

28

Crio 28

Raffaello

Raffaello 28

Raffaello Crio

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129750
Marque: Benelli
Modèle: Raffaello Crio Comfort

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Raffaello Crio Comfort
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129750 - 5	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129750 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129750 - 2	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129750 - 3	12 GA X 3"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129750 - 4	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du volet de culasse.

Modèle

- l'inscription "CRIO COMFORT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée, tubes d'étranglement interchangeables et guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté et fenêtre de chargement en dessous; tête de culasse rotative; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale à l'arrière du pontet; chargeur tubulaire avec large calotte rainurée; monture à poignée-pistolet synthétique noire et quadrillée avec tampon de recul en gel; tenons pour battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120022	Benelli	Raffaello Crio	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120024	Benelli	Raffaello Elegant	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120026	Benelli	Raffaello Special Lusso	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120027	Benelli	Raffaello Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123051	Benelli	Raffaello Deluxe	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123056	Benelli	Raffaello Special	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123641	Benelli	Raffaello 123	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123653	Benelli	Raffaello 121	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123659	Benelli	Raffaello Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129749	Benelli	Raffaello Crio 28	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129753	Benelli	Raffaello Crio Evo	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
139138	Benelli	Raffaello Lord	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145348	Benelli	Raffaello Arabesque	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145351	Benelli	Raffaello Super Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Crio Comfort

Crio Comfort Mancino

CrioComfort

Raffaello

Raffaello Crio

Raffaello Crio Comfort Mancino

Raffaello CrioComfort

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Raffaello CrioComfort Mancino

Raffaello Mancino

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129753
Marque: Benelli
Modèle: Raffaello Crio Evo

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Raffaello Crio Evo
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129753 - 1	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129753 - 2	12 GA X 3"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du volet de culasse.
Modèle	- l'inscription "CRIO EVO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage avec fini nickel mat; canon bleui muni d'une bande ventilée; étranglements interchangeables; guidon à fibre optique; sûreté transversale; fût et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
Fabricant	- les inscriptions "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123051	Benelli	Raffaello Deluxe	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123659	Benelli	Raffaello Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129749	Benelli	Raffaello Crio 28	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129750	Benelli	Raffaello Crio Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
139138	Benelli	Raffaello Lord	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145348	Benelli	Raffaello Arabesque	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145351	Benelli	Raffaello Super Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Evo

Raffaello

Raffaello Crio

Raffaello CrioEvo

crio Evo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123051
Marque: Benelli
Modèle: Raffaello Deluxe

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Raffaello Deluxe
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123051 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123051 - 5	12 GA X 3"	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123051 - 6	12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123051 - 7	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123051 - 2	12 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123051 - 8	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123051 - 3	12 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123051 - 9	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123051 - 10	12 GA X 3"	3	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123051 - 11	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123051 - 4	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "RAFFAELLO" et "DE LUXE" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui avec étranglements fixes ou amovibles et peut avoir une bande de visée ventilée avec guidon fluorescent ou un canon rayé pour tirer des balles, avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse au fini de laiton au nickel satiné avec ciselures; bouton de déverrouillage du bloc de culasse monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin tubulaire; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente nickelée; battants de bretelle; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé au fini satiné.
- poids moyen de 3,3 kg (7,26 lb).

Fabricant

- l'inscription "BENELLI ARMI URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le bloc-culasse.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120022	Benelli	Raffaello Crio	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120024	Benelli	Raffaello Elegant	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120026	Benelli	Raffaello Special Lusso	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120027	Benelli	Raffaello Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123056	Benelli	Raffaello Special	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123641	Benelli	Raffaello 123	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123653	Benelli	Raffaello 121	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123659	Benelli	Raffaello Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129749	Benelli	Raffaello Crio 28	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129750	Benelli	Raffaello Crio Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129753	Benelli	Raffaello Crio Evo	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
139138	Benelli	Raffaello Lord	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145348	Benelli	Raffaello Arabesque	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145351	Benelli	Raffaello Super Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12010WC

De Luxe

De Luxe Raffaello

Deluxe

Deluxe Raffaello

Raffaello

Raffaello De Luxe

Raffaello De Luxe Slug

Raffaello Deluxe Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120024
Marque: Benelli
Modèle: Raffaello Elegant

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Raffaello Elegant
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120024 - 10	12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120024 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120024 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120024 - 8	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120024 - 6	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120024 - 9	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120024 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120024 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120024 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120024 - 7	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "BENELLI ARMI" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BENELLI ARMI SYSTEM" sur le côté de la glissière.

Modèle
- "RAFFAELLO ELEGANT" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse deux tons avec alliage anodisé noir mat et ciselures à motif floral/fini nickelé; canon à bande ventilée bleuie avec rallonge; guidon à grain d'orge ou fluorescent; poussoir de sûreté; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.

Fabricant
- "BENELLI ARMI" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BENELLI ARMI SYSTEM" sur le côté de la glissière.

Numéro de série
- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120022	Benelli	Raffaello Crio	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120026	Benelli	Raffaello Special Lusso	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120027	Benelli	Raffaello Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123051	Benelli	Raffaello Deluxe	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123056	Benelli	Raffaello Special	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123659	Benelli	Raffaello Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129749	Benelli	Raffaello Crio 28	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129750	Benelli	Raffaello Crio Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
139138	Benelli	Raffaello Lord	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145348	Benelli	Raffaello Arabesque	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145351	Benelli	Raffaello Super Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Benelli Elegant

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Benelli Raffaello Elegant

Elegant

Raffaello Elegant Magnum

Raffaello Elegant Slug

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123659
Marque: Benelli
Modèle: Raffaello Legacy

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Raffaello Legacy
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123659 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123659 - 2	28 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123659 - 3	28 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "RAFFAELLO" et "LEGACY" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon bleui à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse argenté orné de ciselures; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur quadrillé et rainuré. - longueur totale de 1 210 mm (47,6 po) avec un canon de 660 mm, poids moyen de 3,4 kg (7,4 lb).
Fabricant	- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était constitué du préfixe "F" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120022	Benelli	Raffaello Crio	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120024	Benelli	Raffaello Elegant	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120026	Benelli	Raffaello Special Lusso	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120027	Benelli	Raffaello Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123051	Benelli	Raffaello Deluxe	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123056	Benelli	Raffaello Special	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123641	Benelli	Raffaello 123	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123653	Benelli	Raffaello 121	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129749	Benelli	Raffaello Crio 28	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129750	Benelli	Raffaello Crio Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129753	Benelli	Raffaello Crio Evo	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
139138	Benelli	Raffaello Lord	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145348	Benelli	Raffaello Arabesque	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145351	Benelli	Raffaello Super Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12020WC

Legacy

Legacy 12

Legacy 28

Raffaello Legacy 12

Raffaello Legacy 28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139138
Marque: Benelli
Modèle: Raffaello Lord

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Raffaello Lord
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139138 - 3	20 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139138 - 1	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139138 - 4	20 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139138 - 2	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du volet de culasse.

Modèle

- la série "Raffaello" a été mise sur le marché en Amérique du Nord en 2005.
- les inscriptions "Raffaello" et "LORD" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui amovible à âme lisse avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse au fini anodisé bronze avec volet supérieur noir amovible, éjection côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; indicateur d'armement du chien situé sur le côté avant droit du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente amovible; ressort de rappel logé à l'intérieur de la crosse; garde-main et crosse à poignée-pistolet au fini cuir/bois.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "K" suivi de six chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "X", suivi de six chiffres et du suffixe "B".
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "X", suivi de six chiffres et du suffixe "W".

Coups

- le chargeur tubulaire est sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120022	Benelli	Raffaello Crio	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120024	Benelli	Raffaello Elegant	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120026	Benelli	Raffaello Special Lusso	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120027	Benelli	Raffaello Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123051	Benelli	Raffaello Deluxe	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123056	Benelli	Raffaello Special	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123641	Benelli	Raffaello 123	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123653	Benelli	Raffaello 121	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123659	Benelli	Raffaello Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129749	Benelli	Raffaello Crio 28	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129750	Benelli	Raffaello Crio Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129753	Benelli	Raffaello Crio Evo	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145348	Benelli	Raffaello Arabesque	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145351	Benelli	Raffaello Super Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lord

Raffaello

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123056
Marque: Benelli
Modèle: Raffaello Special

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Raffaello Special
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123056 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123056 - 2	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123056 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui avec bande ventilée et guidon fluorescent; étranglements fixes ou amovibles; boîtier de culasse/carcasse blanc plaqué nickel; bouton de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur tubulaire avec arrêt de répétition; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; détente plaquée nickel; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc; fini satiné; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.
- le poids moyen de l'arme est de 2,7 kg (5,94 lb).

Fabricant

- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120022	Benelli	Raffaello Crio	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120024	Benelli	Raffaello Elegant	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120026	Benelli	Raffaello Special Lusso	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120027	Benelli	Raffaello Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123051	Benelli	Raffaello Deluxe	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123659	Benelli	Raffaello Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129749	Benelli	Raffaello Crio 28	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129750	Benelli	Raffaello Crio Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
139138	Benelli	Raffaello Lord	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145348	Benelli	Raffaello Arabesque	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145351	Benelli	Raffaello Super Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Raffaello

Raffaello 12 Special

Raffaello 20

Raffaello 20 Special

Raffaello Special 12

Raffaello Special 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120026
Marque: Benelli
Modèle: Raffaello Special Lusso

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Raffaello Special Lusso
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120026 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120026 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120026 - 8	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120026 - 6	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120026 - 9	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120026 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120026 - 10	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120026 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120026 - 7	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "BENELLI ARMI - Urbino - Made in Italy " ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY".
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : " RAFFAELLO SPECIAL LUSSO " . - caractéristiques : boîtier de culasse en alliage entièrement orné de ciselures et au fini nickelé mat; canon bleui avec bande ventilée et rallonge de canon; guidon à grain d'orge ou guidon fluorescent; poussoir de sûreté; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : "BENELLI ARMI - Urbino - Made in Italy " ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120022	Benelli	Raffaello Crio	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120024	Benelli	Raffaello Elegant	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120027	Benelli	Raffaello Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123051	Benelli	Raffaello Deluxe	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123056	Benelli	Raffaello Special	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123659	Benelli	Raffaello Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129749	Benelli	Raffaello Crio 28	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129750	Benelli	Raffaello Crio Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
139138	Benelli	Raffaello Lord	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145348	Benelli	Raffaello Arabesque	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145351	Benelli	Raffaello Super Sport	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Benelli Raffaello Special Lusso

Benelli Special Lusso

Raffaello Special Lusso Magnum

Raffaello Special Lusso Slug

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145351
Marque: Benelli
Modèle: Raffaello Super Sport

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Raffaello Super Sport
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145351 - 5	12 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145351 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145351 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145351 - 6	20 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145351 - 3	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145351 - 4	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ARMI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du volet de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "RAFFAELLO" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SUPER SPORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse Ergal (alliage d'aluminium) laminé ou nickelé; canon fileté bleui avec bande supérieure surdimensionnée ventilée; guidon à fibre optique; sûreté à verrou transversal; plaquette de poignée-pistolet et fût en technopolymère noir; chargeur tubulaire sous le canon avec indicateur de capacité par système de fenêtre. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1250 mm (49,2 po) et son poids moyen est de 3,25 kg (7,16 lb).
Fabricant	- les inscriptions "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120022	Benelli	Raffaello Crio	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120024	Benelli	Raffaello Elegant	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120026	Benelli	Raffaello Special Lusso	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
120027	Benelli	Raffaello Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123051	Benelli	Raffaello Deluxe	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123056	Benelli	Raffaello Special	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123641	Benelli	Raffaello 123	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123653	Benelli	Raffaello 121	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123659	Benelli	Raffaello Legacy	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129749	Benelli	Raffaello Crio 28	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129750	Benelli	Raffaello Crio Comfort	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
129753	Benelli	Raffaello Crio Evo	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
139138	Benelli	Raffaello Lord	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145348	Benelli	Raffaello Arabesque	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Raffaello Super Sport 12

Raffaello Super Sport 20

Raffaello SuperSport

Super Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Super Sport 12

Super Sport 20

SuperSport 12

SuperSport 20

Supersport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41683
Marque: Benelli
Modèle: SL-80 Series 121

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	SL-80 Series 121
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41683 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41683 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41683 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41683 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41683 - 7	12 GA X 3"	5	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41683 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41683 - 2	12 GA X 3"	5	703	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41683 - 5	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41683 - 8	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "Benelli Armi S.P.A. Urbino Italy" ou variante de cette inscription sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "121" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "121 SL 80" ou une variation de cette inscription peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La série "SL-80" a été mise sur le marché vers 1977 et retirée du marché vers 1985. - La série "SL-80" est aussi désignée sous l'appellation "fusils automatiques de troisième génération" en raison du mode de fonctionnement breveté de Benelli (recul à inertie). - La série "SL-80" comprend les modèles 121, 121 M1, 122, 123, 201 et Special 80. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en deux pièces en alliage d'aluminium; habituellement, fini anodisé noir semi-lustré; canon avec ou sans bande ventilée ou canon pour cartouches à balle rayée; étranglement fixe; sûreté transversale; canons facilement interchangeables.
Fabricant	- "Benelli Armi S.P.A. Urbino Italy" ou variante de cette inscription sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de six chiffres sans préfixe ni suffixe relevés. - Des numéros de série composés de numéros de six chiffres, sans préfixe ni suffixe, ont été relevés. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe alphabétique "A" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- calibre habituellement sur l'arrière du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- inscriptions européennes relatives à l'étranglement (*) sur le côté ou le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41688	Benelli	SL-80 Series 123	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
41712	Benelli	SL-80 Series 201	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
41718	Benelli	SL-80 Series Special 80	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
71190	Benelli	SL-80 Series 121M1	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145352	Benelli	Pasion	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

121

121 SL 80

SL 121

SL 121 Slug

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SL 121V

SL-80 Series Model 121

SL-80 Series Model 121V

SL-80 Series SL 121

SL-80 Series SL 121V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

European American Armory (EAA)

Heckler & Koch USA

Saco

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71190
Marque: Benelli
Modèle: SL-80 Series 121M1

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	SL-80 Series 121M1
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71190 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71190 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71190 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71190 - 4	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "121 M1" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou du canon.
- la commercialisation de la série SL-80 a commencé en 1977 et s'est en 1985 approximativement; elle est considérée comme la troisième génération de fusil de chasse automatique, en raison du mécanisme à recul par inertie breveté par Benelli.
- la série SL-80 se compose des modèles 121, 121 M1, 122, 123, 201 et Special 80.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; sûreté de verrou transversale; finition bleuie ou parkérisée; crosse en hêtre non quadrillée.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire.
Remarques de la loi canadienne	- du fait de sa capacité, le chargeur de cette arme à feu est assujetti à la Partie 4, Dispositifs prohibés, alinéa 3.(1) (a) (ii) des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41683	Benelli	SL-80 Series 121	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145352	Benelli	Pasion	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

121 M1

121-M-1

121-M1

121-M1 Police Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41688
Marque: Benelli
Modèle: SL-80 Series 123

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	SL-80 Series 123
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41688 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41688 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41688 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41688 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41688 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41688 - 6	12 GA X 3"	5	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41688 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41688 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Benelli Armi S.P.A. Urbino Italy" ou variante de cette inscription sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- sur l'arme examinée, la désignation de modèle "123 SL 80" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèles de la série SL-80 mis sur le marché vers 1977 et retirés vers 1985; aussi désignés "fusils automatiques de troisième génération" à cause du mode de fonctionnement breveté de Benelli (recul à inertie). - la série SL-80 comprend les modèles 121, 121 M1, 122, 123, 201 et Special 80. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en deux pièces en alliage d'aluminium; habituellement, fini anodisé noir demi-mat; canon avec ou sans bande ventilée ou canon pour cartouches à balle rayée; étranglement fixe; poussoir de sûreté; canons facilement interchangeables (canons des modèles de la série SL-80 tous interchangeables, sauf pour le modèle 121 M1 Military/Police); crosse et fût en noyer européen quadrillé à la main (habituellement avec poignée-pistolet).
Fabricant	- "Benelli Armi S.P.A. Urbino Italy" ou variante de cette inscription sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de six chiffres sans préfixe ni suffixe relevés.
Calibre	- calibre habituellement sur l'arrière du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Importateurs	- importé par de nombreux distributeurs jusqu'en 1997, année au cours de laquelle le fabricant a implanté son propre réseau de distribution aux É.-U.
Autres marquages	- le marquage de l'étranglement de style européen (*) figure sur le côté ou sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41683	Benelli	SL-80 Series 121	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145352	Benelli	Pasion	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

123

123 SL 80

EX-L

SL 123

SL 123 Field

SL 123 Slug

SL 123 V

SL 123 V EX-L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SL 123 V Field

SL 123 V Skeet

SL 123 V Special Skeet

SL 123 V Special Trap

SL 123 V Trap

SL 123V Trap

SL 80 Series Model 123

SL 80 Series Model 123V

SL-123

SL-123V

SL-80 Series Model 123

SL-80 Series Model 123V

SL-80 Series SL-123

SL-80 Series SL-123V

Series 80 EX-L

Sl 123 V Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

European American Armory (EAA)

Heckler & Koch USA

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41724
Marque: Benelli
Modèle: SL-80 Series 123 Slug Gun

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	SL-80 Series 123 Slug Gun
Fabricant:	BRI/Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41724 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sous le boîtier de culasse, derrière la portière de chargement de la façon suivante : "123" au-dessus de "SL80". - les modèles de la gamme SL-80 ont été mis sur le marché vers 1977 et retirés vers 1985; on les désigne également comme "fusils de chasse automatiques de troisième génération" à cause du mode de fonctionnement breveté de Benelli (recul à inertie). - la gamme SL-80 comprenait les modèles 121, 121 M1, 122, 123, 201 et Special 80. - le fusil à balles modèle 123 de la gamme SL-80 était offert entre 1986 et 1987, pour une production totale de 25 exemplaires. - il s'agit d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de modèle123 de la gamme SL-80 avec un canon rayé E.R.SHAW et assemblé par BRI aux É.-U. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; monture Monte Carlo avec fût en queue de castor.
Fabricant	- l'inscription "BRI - Benelli" figure sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Canon	- les canons sont interchangeables au sein de la gamme SL-80 (sauf le 121 M1).
Autres marquages	- les marques de l'étranglement de style européen (*) figurent sur le côté ou sur la face inférieure du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145352	Benelli	Pasion	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BRI Benelli

BRI SL 80

BRI SL 80 123 Slug Gun

BRI Slug gun

SL 123

SL 123 BRI

SL 80 123

Slug Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Heckler & Koch USA

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41712
Marque: Benelli
Modèle: SL-80 Series 201

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	SL-80 Series 201
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41712 - 2	20 GA X 2 3/4"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41712 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- importé par de nombreux distributeurs jusqu'en 1997, année au cours de laquelle le fabricant assura lui-même la distribution aux États-Unis.

Modèle

- le modèle 201 de la gamme SL-80 est une version en calibre 20 du modèle 121.
- les modèles de la gamme SL-80 ont été mis sur le marché vers 1977 et retirés vers 1985; on les désigne également comme "fusils de chasse automatiques de troisième génération" à cause du mode de fonctionnement breveté de Benelli (recul à inertie).
- la gamme SL-80 comprend les modèles 121, 121 M1, 122, 123, 201 et Special 80.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à recul à inertie.
- le boîtier de culasse était fabriqué en alliage d'aluminium léger.
- arme fournie avec crosse de type Monte Carlo en bois dur et fût de type Trap à dessous plat.
- d'autres options de bois sont offertes.
- canon à bande ventilée.

Autres marquages

- désignation d'étranglement de type européen (*) sur le côté ou le dessous du canon.

Renvois

41683	Benelli	SL-80 Series 121	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145352	Benelli	Pasion	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

201

SL-80 Series

SL201

SL80 Series SL201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Heckler & Koch USA

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41718
Marque: Benelli
Modèle: SL-80 Series Special 80

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	SL-80 Series Special 80
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41718 - 2	12 GA	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41718 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41718 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41718 - 3	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Benelli Armi S.p.A. Urbino Italy" ou variante de cette inscription sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les modèles de la série SL-80 ont été mis sur le marché vers 1977 et retirés vers 1986; aussi désignés "fusils automatiques de troisième génération" à cause du mode de fonctionnement breveté de Benelli (recul à inertie).
- la série SL-80 comprend les modèles 121, 121 M1, 122, 123, 201 et Special 80.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique fonctionnant par recul (inertie).
- le boîtier de culasse était fait en alliage d'aluminium léger.
- était disponible en versions Trap et Skeet.
- il était fourni avec une monture Monte Carlo en bois dur avec tampon de recul, un canon à bande ventilée, un guidon à grain d'orge phosphorescent, un boîtier de culasse/une carcasse inférieur nickelé.
- l'inscription "Special 80" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Fabricant

- "Benelli Armi S.p.A. Urbino Italy" ou variante de cette inscription sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- désignation d'étranglement de type européen (*) sur le côté ou le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41683	Benelli	SL-80 Series 121	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
145352	Benelli	Pasion	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

80

80 Special Skeet

80 Special Skeet/Trap

80 Special Trap

Special 80

Special 80 Skeet/Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Heckler & Koch USA

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42058
Marque: Benelli
Modèle: Sport

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Sport
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42058 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42058 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42058 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Benelli" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1997 à 2002. - cette arme est un fusil de chasse semi-automatique spécifiquement conçu pour s'adapter à divers sports de tir. - caractéristiques : garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer satiné; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat; tubes d'étranglement interchangeables; pièces d'espacement du tampon de recul interchangeables, afin de modifier la longueur de crosse, et bandes ventilées en fibre de carbone interchangeables.
Fabricant	- "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO-MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin tubulaire dans le fût.
Autres marquages	- nom de l'importateur sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Remarques	- ce fusil de chasse semi-automatique est mécaniquement identique au fusil Benelli Super Black Eagle standard, mais il arbore un motif de camouflage.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10610

10615

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121407
Marque: Benelli
Modèle: Sport 2

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Sport 2
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121407 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121407 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121407 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENELLI ITALY" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SPORT II" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2003.
- caractéristiques : tubes d'étranglement "Crio" allongés; canon bleui avec bande ventilée profilée à gradins; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé au fini satiné; carcasse/boîtier de culasse bipièce à partie inférieure nickelée au fini satiné et partie supérieure bleuie; pontet anguleux; crosse réglable avec sabot anti-recul en gel.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "12 GA"; sur le côté droit du canon : "12 GA 3" - FOR 2 3/4" OR 3" SHELLS".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10620

10625

10670

Sport 11

Sport 2 Comfo-tech

Sport 2 Comfotech

Sport II

Sport II Comfo-tech

Sport II Comfotech

Sporting Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5227
Marque: Benelli
Modèle: Super Black Eagle

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Black Eagle
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5227 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5227 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5227 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENNELLI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI S.P.A." figure sur le côté du canon.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du volet de culasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1991 à 2005.
- "SUPER BLACK EAGLE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : étranglements amovibles; bande de visée ventilée; organes de visée à bande rouge; monture à poignée demi-pistolet ou à poignée pistolet verticale complète; crosse en bois ou en matière synthétique à finition satinée, noire mate ou de type camouflage.
- il existe une version pour gauchers de cette arme.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI - ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se compose du préfixe "U" suivi d'une séquence de six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- le nom de l'importateur figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5229	Benelli	Super Black Eagle Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
5230	Benelli	Super Black Eagle Slug	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
127126	Benelli	Super Black Eagle Ducks Unlimited	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
155506	Heckler & Koch	Super Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
180423	Benelli	Super Black Eagle 3	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10000
10005
10010
10015
10020
10025
10065
10070
10075
10100
10105
10110
10115
10120
10125
10140

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Left Hand SBL

Left Hand Super Black Eagle

SBL Left Hand

Steadygrip Super Black Eagle

Steadygrip Turkey Gun

Super Black Eagle Advantage Timber HD

Super Black Eagle Advantage Timber High Definition

Super Black Eagle Camo

Super Black Eagle Camouflage

Super Black Eagle Camouflage Left Hand

Super Black Eagle Left Hand

Super Black Eagle Realtree

Super Black Eagle Realtree X-tra Brown Camo

Super Black Eagle Satin Walnut

Super Black Eagle Steadygrip

Super Black Eagle Synthetic

Super Black Eagle Timber HD

Super Black Eagle Timber High Definition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122698
Marque: Benelli
Modèle: Super Black Eagle 2

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Black Eagle 2
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122698 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122698 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122698 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122698 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122698 - 5	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122698 - 6	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI - ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du porte-culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- la mention "SUPER BLACK EAGLE II" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 2005, l'option à crosse lisse non-ComforTech a été proposée.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec avec bande de visée ventilée, tube d'étranglement interchangeable CrioChoke et guidon à grain d'orge, ou canon rond rayé avec guidon à lame fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale et fenêtre de chargement sur le dessous; tête de verrou rotative; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche, en avant du pontet; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; pontet à l'arrière carré; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; chargeur tubulaire avec grande calotte nervurée; garde-main et crosse à poignée-pistolet ergonomiques AirTouch en matériau synthétique quadrillé, en noyer ou mat noir ou de type camouflage avec plaque de couche et tampon de recul à garniture de gel Comfort Tech; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat ou à motif de camouflage.
- offert en version pour droitier ou gaucher.
- proposé avec cales de crosse pour permettre le réglage latéral et vertical.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI - ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du porte-culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre sont inscrits sur le côté du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- le chargeur peut comporter un bouchon pour limiter sa capacité à deux cartouches, conformément aux règlements sur la chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123651	Benelli	Super Black Eagle Atlantic Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123656	Benelli	Super Black Eagle Mississippi Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
124060	Benelli	Super Black Eagle 2 Slug	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
168183	Benelli	Super Black Eagle 2 - 25th Anniversary Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
180423	Benelli	Super Black Eagle 3	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10001

10011

10016

10021

10026

10031

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

10036

10066

10071

10076

10101

10106

10107

10111

10112

10116

10122

10126

10127

10131

10210

10211

10212

10213

10214

10215

10216

Raffaello Super Black Eagle II ComforTech

Raffaello Super Black Eagle II ComforTech Camo

Raffaello Super Black Eagle II ComforTech Mancino

Raffaello Super Black Eagle II ComforTech Mancino Camo

SBE II

Super Black Eagle ComforTech

Super Black Eagle II

Super Black Eagle II ComforTech

Super Black Eagle II ComforTech Camo

Super Black Eagle II ComforTech Mancino

Super Black Eagle II ComforTech Mancino Camo

Super Black Eagle II Comfortech Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Super Black Eagle II Left Hand

Super Black Eagle II Non-ComforTech

Super Black Eagle II Slug

Super Black Eagle II Steady Grip

Super Black Eagle II Turkey

Super Black Eagle II Turkey APG HD

Super Black Eagle II Turkey LH

Super Black Eagle II Turkey Left Hand

Super Black Eagle II Turkey Left Hand APG HD

Super Black Eagle II Turkey With ComforTech

Super Black Eagle Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168183
Marque: Benelli
Modèle: Super Black Eagle 2 - 25th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Black Eagle 2 - 25th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168183 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI - ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BENELLI - USA CORP - POCOMOKE, MD - MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- nouveauté mise sur le marché en 2016.
- les inscriptions "SUPER BLACK EAGLE 2" et "25TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'édition d'anniversaire célèbre les années 1991-2016.
- caractéristiques : canon rond avec bande supérieure surdimensionnée ventilée, options d'étranglement allongé, plus guidon à grain d'orge à la mi-longueur et allongé à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté et fenêtre de chargement sur le dessous; tête de culasse rotative; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; pontet à dos carré; chargeur tubulaire avec large couvercle rainuré; garde-main ergonomique et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique mat noir ou à motif camouflage avec plaque de couche en gel Comfort Tech; fini mat noir ou à motif camouflage
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1260 mm (49,6 po) et son poids moyen est de 3,31 kg (7,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "BENELLI" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI - ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BENELLI - USA CORP - POCOMOKE, MD - MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul à inertie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série consistait en un préfixe d'une lettre "U", suivi de six chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122698	Benelli	Super Black Eagle 2	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
124060	Benelli	Super Black Eagle 2 Slug	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
180423	Benelli	Super Black Eagle 3	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

25th Anniversary SBE 2

25th Anniversary SBE 2 Limited Edition

25th Anniversary SBE 2 Limited Edition Black Carakote

25th Anniversary SBE 2 Limited Edition Realtree Max-5

25th Anniversary SBE II

25th Anniversary SBE II Limited Edition

25th Anniversary SBE II Limited Edition Black Carakote

25th Anniversary SBE II Limited Edition Realtree Max-5

Black Carakote

Realtree Max-5

SBE 2

SBE 2 25th Anniversary

SBE 2 25th Anniversary Limited Edition

SBE 2 25th Anniversary Limited Edition Black Carakote

SBE 2 25th Anniversary Limited Edition Realtree Max-5

SBE II

SBE II 25th Anniversary

SBE II 25th Anniversary Limited Edition

Super Black Eagle 2 25th Anniversary Black Carakote

Super Black Eagle 2 25th Anniversary Realtree Max-5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124060
Marque: Benelli
Modèle: Super Black Eagle 2 Slug

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Black Eagle 2 Slug
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124060 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Benelli figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur d'autres composants majeurs.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2004. - la mention "SUPER BLACK EAGLE II" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond à âme lisse ou rayée avec organe de visée de fusil; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale et fenêtre de chargement sur le dessous; tête de verrou rotative; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche, en avant du pontet; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; pontet angulaire; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; chargeur tubulaire avec grande calotte nervurée; garde-main et crosse à poignée-pistolet ergonomiques en matériau synthétique quadrillé au fini noir mat ou de type camouflage; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat ou à motif de camouflage.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse, logique non connue.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122698	Benelli	Super Black Eagle 2	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
168183	Benelli	Super Black Eagle 2 - 25th Anniversary Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
180423	Benelli	Super Black Eagle 3	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10031

10036

10131

10132

Super Black Eagle 2 Rifled Slug

Super Black Eagle 2 Slug Synthetic

Super Black Eagle II

Super Black Eagle II Rifled Slug

Super Black Eagle II Slug

Super Black Eagle II Slug Synthetic

Super Black Eagle Two Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180423
Marque: Benelli
Modèle: Super Black Eagle 3

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Black Eagle 3
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180423 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180423 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180423 - 8	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180423 - 9	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180423 - 10	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180423 - 11	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180423 - 7	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENNELLI-ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI S.P.A." figure sur le côté du canon.
- l'inscription "Benelli Inertie System" figure sur le côté du volet de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2017.
- l'inscription "SUPER BLACK EAGLE 3" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée, tubes d'étranglement interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté et fenêtre de chargement en dessous; tête de culasse rotative; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant droit du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; pontet carré; chargeur tubulaire avec large capuchon nervuré; monture à poignée-pistolet et garde-main ergonomique synthétiques, avec plaque de couche de recul en gel; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat ou à motif camouflage.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 207 mm (47,5 po), et son poids moyen est de 3,15 kg (6,95 lb).

Fabricant

- l'inscription "BENELLI - ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Benelli Inertie System" figure sur le côté du porte-culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure au-dessus du pontet sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes à feu référencées est composé du préfixe alphabétique "U", suivi de six chiffres, d'une lettre et de deux chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5227	Benelli	Super Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
5229	Benelli	Super Black Eagle Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
5230	Benelli	Super Black Eagle Slug	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
122698	Benelli	Super Black Eagle 2	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123651	Benelli	Super Black Eagle Atlantic Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123655	Benelli	Super Black Eagle Central Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123656	Benelli	Super Black Eagle Mississippi Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123657	Benelli	Super Black Eagle Pacific Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
124060	Benelli	Super Black Eagle 2 Slug	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
127126	Benelli	Super Black Eagle Ducks Unlimited	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
168183	Benelli	Super Black Eagle 2 - 25th Anniversary Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10300

10301

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

10306

10307

10316

10317

10321

10322

10340

10341

10342

10343

10344

10345

10346

10347

10350

10351

10360

10361

10362

10363

11230

11233

SBE3

Super Black Eagle

Super Black Eagle III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Cabela's

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196962
Marque: Benelli
Modèle: Super Black Eagle 3 BE.S.T.

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Black Eagle 3 BE.S.T.
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196962 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196962 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BENELLI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription " Benelli" figure des deux côtés du fût.

Modèle

- L'inscription "SUPER BLACK EAGLE 3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BE.S.T." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BE.S.T." signifie "Benelli Surface Treatment", un revêtement protecteur spécial que l'on retrouve sur les surfaces externes en métal de l'arme à feu.
- Caractéristiques : couvercle de chargeur rond et strié; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; monture réglable avec cales; monture et fût avec finition en fibres de carbone.

Fabricant

- L'inscription "BENELLI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription " Benelli" figure des deux côtés du fût.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.
- L'inscription "Benelli Inertia System" figure sur la culasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - L'inscription "BENELLI USA CORP - ACCOKEEK MD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12101

12102

Super Black Eagle 3

Super Black Eagle III

Super Black Eagle III BE.S.T.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123651
Marque: Benelli
Modèle: Super Black Eagle Atlantic Flyway Limited Edition

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Black Eagle Atlantic Flyway Limited Edition
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123651 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI U.S.A. CORP. ACCOKEEK, MD. MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté droit du bloc culasse.

Modèle

- arme fabriquée en 2004.
- 175 exemplaires ont été fabriqués.
- les inscriptions "SUPER BLACK EAGLE" et "ATLANTIC FLYWAY CANADA GEESE" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "ATLANTIC FLYWAY CANVASBACKS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle produit en nombre limité est un modèle d'une série de quatre modèles offerts pour célébrer les voies migratoires de l'Atlantique, du Mississippi, du Centre de l'Amérique du Nord et du Pacifique.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec une bande supérieure ventilée à gradins; guidon fluorescent à fibre optique; étranglements interchangeables; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse nickelé à chargement par le dessous et éjection par le côté; arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente dorée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet, derrière la détente; pontet élargi pour faciliter l'utilisation d'un gant; indicateur d'armement; garde-main cannelé et poignée demi-pistolet quadrillés avec tampon de recul.
- les gravures consistent en des ciselures en volutes combinées à des scènes de nature et du gibier d'eau en incrustation en or. La voie migratoire de l'Atlantique comprend deux outardes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et deux fuligules à dos blanc sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI U.S.A. CORP. ACCOKEEK, MD. MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté droit du bloc culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres séquentiels.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- les inscriptions "12 GA. 3 1/2"- FOR 2 3/4", 3" OR 3 1/2"SHELLS" et "READ OWNERS MANUAL BEFORE USING GUN" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122698	Benelli	Super Black Eagle 2	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123655	Benelli	Super Black Eagle Central Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123656	Benelli	Super Black Eagle Mississippi Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123657	Benelli	Super Black Eagle Pacific Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
180423	Benelli	Super Black Eagle 3	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10041

Atlantic Flyway

Atlantic Flyway Canada Geese

Atlantic Flyway Canvasbacks

Atlantic Flyway Super Black Eagle

Atlantic Flyway Super Black Eagle II

Flyway Limited Edition

SBE II Flyway

Super Black Eagle

Super Black Eagle Atlantic Flyway Canada Geese

Super Black Eagle Atlantic Flyway Canvasbacks

Super Black Eagle Flyway Limited Edition

Super Black Eagle II

Super Black Eagle II Atlantic

Super Black Eagle II Atlantic Flyway

Super Black Eagle II Atlantic Flyway Canada Geese

Super Black Eagle II Atlantic Flyway Canvasbacks

Super Black Eagle II Flyway Limited Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Super Black Eagle II Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123655
Marque: Benelli
Modèle: Super Black Eagle Central Flyway Limited Edition

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Black Eagle Central Flyway Limited Edition
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123655 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI U.S.A. CORP. ACCOKEEK, MD. MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté droit du bloc culasse.

Modèle

- arme fabriquée en 2004.
- 175 exemplaires ont été fabriqués.
- les inscriptions "SUPER BLACK EAGLE" et "CENTRAL FLYWAY GREEN WING TEAL" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "CENTRAL FLYWAY SNOW GEESE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle produit en nombre limité est un modèle d'une série de quatre modèles offerts pour célébrer les voies migratoires de l'Atlantique, du Mississippi, du Centre de l'Amérique du Nord et du Pacifique.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec une bande supérieure ventilée à gradins; guidon fluorescent à fibre optique; étranglements interchangeables; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse nickelé à chargement par le dessous et éjection par le côté; arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente dorée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet, derrière la détente; pontet élargi pour faciliter l'utilisation d'un gant; indicateur d'armement; garde-main cannelé et poignée demi-pistolet quadrillés avec tampon de recul.
- les gravures consistent en des ciselures en volutes combinées à des scènes de nature et du gibier d'eau en incrustation en or. La voie migratoire du Centre de l'Amérique du Nord comprend deux sarcelles à ailes vertes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et deux oies des neiges sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI U.S.A. CORP. ACCOKEEK, MD. MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté droit du bloc culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure au bas du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres séquentiels.
Calibre	- les inscriptions "12 GA. 3 1/2"- FOR 2 3/4", 3" OR 3 1/2"SHELLS" et "READ OWNERS MANUAL BEFORE USING GUN" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123651	Benelli	Super Black Eagle Atlantic Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123656	Benelli	Super Black Eagle Mississippi Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123657	Benelli	Super Black Eagle Pacific Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
180423	Benelli	Super Black Eagle 3	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10043

Central Flyway

Central Flyway Green Wing Teal

Central Flyway Snow Geese

Central Flyway Super Black Eagle

Central Flyway Super Black Eagle II

SBE II Flyway

Super Black Eagle

Super Black Eagle Central Flyway Green Wing Teal

Super Black Eagle Central Flyway Snow Geese

Super Black Eagle Flyway Limited Edition

Super Black Eagle II

Super Black Eagle II Central

Super Black Eagle II Central Flyway

Super Black Eagle II Central Flyway Green Wing Teal

Super Black Eagle II Central Flyway Snow Geese

Super Black Eagle II Flyway Limited Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Super Black Eagle II Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127126
Marque: Benelli
Modèle: Super Black Eagle Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Black Eagle Ducks Unlimited
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127126 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BENELLI - ITALY" sur le côté de la carcasse. - "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - MADE IN ITALY" sur le côté du canon.
Modèle	- "SUPER BLACK EAGLE" et "DUCKS UNLIMITED LIMITED EDITION" sont marqués sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - seulement 300 exemplaires ont été produits en 2005. - caractéristiques : tubes d'étranglement amovibles; bande de canon ventilée; dispositifs de visée à barre rouge; crosse à poignée semi-pistolet, boîtier de culasse/carcasse et canon à revêtement camouflage.
Fabricant	- "BENELLI - ITALY" sur le côté de la carcasse. - "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - MADE IN ITALY" sur le côté du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse. - préfixe DU suivi de cinq chiffres sur le spécimen examiné.

Renvois

5227	Benelli	Super Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127126

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
180423	Benelli	Super Black Eagle 3	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5229
Marque: Benelli
Modèle: Super Black Eagle Limited Edition

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Black Eagle Limited Edition
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5229 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENNELLI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI S.P.A." figure sur le côté du canon.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du volet de culasse.

Modèle

- l'inscription "SUPER BLACK EAGLE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1997 et 1999.
- production totale de 1 000 exemplaires.
- il s'agit d'une version de luxe du fusil de chasse Super Black Eagle de Benelli.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande ventilée; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse nickelée avec motif de gravure et d'incrustation en or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer de choix satiné et quadrillé; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et canon au fini mat.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI - ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "HECKLER & KOCH INC. - STERLING, VA. - MADE IN ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5227	Benelli	Super Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
180423	Benelli	Super Black Eagle 3	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123656
Marque: Benelli
Modèle: Super Black Eagle Mississippi Flyway Limited Edition

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Black Eagle Mississippi Flyway Limited Edition
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123656 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI U.S.A. CORP. ACCOKEEK, MD. MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté droit du bloc culasse.

Modèle

- arme fabriquée en 2004.
- 175 exemplaires ont été fabriqués.
- les inscriptions "SUPER BLACK EAGLE" et "MISSISSIPPI FLYWAY WOOD DUCKS" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "MISSISSIPPI FLYWAY MALLARDS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle produit en nombre limité est un modèle d'une série de quatre modèles offerts pour célébrer les voies migratoires de l'Atlantique, du Mississippi, du Centre de l'Amérique du Nord et du Pacifique.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec une bande supérieure ventilée à gradins; guidon fluorescent à fibre optique; étranglements interchangeables; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse nickelé à chargement par le dessous et éjection par le côté; arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente dorée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet, derrière la détente; pontet élargi pour faciliter l'utilisation d'un gant; indicateur d'armement; garde-main cannelé et poignée demi-pistolet quadrillés avec tampon de recul.
- les gravures consistent en des ciselures en volutes combinées à des scènes de nature et du gibier d'eau en incrustation en or. La voie migratoire du Mississippi comprend une paire de canards branchus sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et une paire de canards colverts sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI U.S.A. CORP. ACCOKEEK, MD. MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté droit du bloc culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure au bas du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres séquentiels.
Calibre	- les inscriptions "12 GA. 3 1/2"- FOR 2 3/4", 3" OR 3 1/2"SHELLS" et "READ OWNERS MANUAL BEFORE USING GUN" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122698	Benelli	Super Black Eagle 2	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123651	Benelli	Super Black Eagle Atlantic Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123655	Benelli	Super Black Eagle Central Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123657	Benelli	Super Black Eagle Pacific Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
180423	Benelli	Super Black Eagle 3	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10042

Flyway Limited Edition

Mississippi Flyway

Mississippi Flyway Mallards

Mississippi Flyway Super Black Eagle

Mississippi Flyway Super Black Eagle II

Mississippi Flyway Wood Ducks

SBE II Flyway

Super Black Eagle

Super Black Eagle Flyway Limited Edition

Super Black Eagle II

Super Black Eagle II Flyway Limited Edition

Super Black Eagle II Limited Edition

Super Black Eagle II Mississippi

Super Black Eagle II Mississippi Flyway

Super Black Eagle II Mississippi Flyway Mallards

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Super Black Eagle II Mississippi Flyway Wood Ducks

Super Black Eagle Mississippi Flyway Mallards

Super Black Eagle Mississippi Flyway Wood Ducks

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123657
Marque: Benelli
Modèle: Super Black Eagle Pacific Flyway Limited Edition

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Black Eagle Pacific Flyway Limited Edition
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123657 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI U.S.A. CORP. ACCOKEEK, MD. MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté droit du bloc culasse.

Modèle

- arme fabriquée en 2004.
- 175 exemplaires ont été fabriqués.
- les inscriptions "SUPER BLACK EAGLE" et "PACIFIC FLYWAY WIDGEON" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "PACIFIC FLYWAY PINTAILS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle produit en nombre limité est un modèle d'une série de quatre modèles offerts pour célébrer les voies migratoires de l'Atlantique, du Mississippi, du Centre de l'Amérique du Nord et du Pacifique.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec une bande supérieure ventilée à gradins; guidon fluorescent à fibre optique; étranglements interchangeables; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse nickelé à chargement par le dessous et éjection par le côté; arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente dorée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet, derrière la détente; pontet élargi pour faciliter l'utilisation d'un gant; indicateur d'armement; garde-main cannelé et poignée demi-pistolet quadrillés avec tampon de recul.
- les gravures consistent en des ciselures en volutes combinées à des scènes de nature et du gibier d'eau en incrustation en or. La voie migratoire du Pacifique comprend deux canards siffleurs sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et deux canards pilets sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI U.S.A. CORP. ACCOKEEK, MD. MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté droit du bloc culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres séquentiels.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- les inscriptions "12 GA. 3 1/2"- FOR 2 3/4", 3" OR 3 1/2"SHELLS" et "READ OWNERS MANUAL BEFORE USING GUN" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123651	Benelli	Super Black Eagle Atlantic Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123655	Benelli	Super Black Eagle Central Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
123656	Benelli	Super Black Eagle Mississippi Flyway Limited Edition	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
180423	Benelli	Super Black Eagle 3	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11044

Flyway Limited Edition

Pacific Flyway

Pacific Flyway Pintails

Pacific Flyway Super Black Eagle

Pacific Flyway Super Black Eagle II

Pacific Flyway Widgeon

SBE II Flyway

Super Black Eagle

Super Black Eagle Flyway Limited Edition

Super Black Eagle II

Super Black Eagle II Flyway Limited Edition

Super Black Eagle II Limited Edition

Super Black Eagle II Pacific

Super Black Eagle II Pacific Flyway

Super Black Eagle II Pacific Flyway Pintails

Super Black Eagle II Pacific Flyway Widgeon

Super Black Eagle Pacific Flyway Pintails

Super Black Eagle Pacific Flyway Widgeon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5230
Marque: Benelli
Modèle: Super Black Eagle Slug

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Black Eagle Slug
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5230 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENNELLI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI S.P.A." figure sur le côté du canon.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du porte-culasse.

Modèle

- "SUPER BLACK EAGLE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- commercialisation entreprise en 1992.
- version à balle du fusil de chasse semi-automatique Super Black Eagle doté d'un canon rayé, d'organes de visée classiques réglables et d'un boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter une lunette de visée.
- caractéristiques : crosse à poignée pistolet; garde-main; canon vissé à la carcasse supérieure; tampon de recul ventilé; crosse et garde-main en matériau synthétique noir, en noyer à finition satinée ou à motif de camouflage (au choix du client).

Fabricant

- l'inscription "BENELLI - ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - nom de l'importateur figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5227	Benelli	Super Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
180423	Benelli	Super Black Eagle 3	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10030

10035

10130

Super Black Eagle Custom Slug

Super Black Eagle Rifle Slug

Super Black Eagle Satin Walnut Slug

Super Black Eagle Synthetic Slug

Super Black Eagle Timber HD Slug

Super Black Eagle Timber High Definition Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125256
Marque: Benelli
Modèle: Super Nova

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Nova
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125256 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125256 - 6	12 GA X 3 1/2"	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125256 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125256 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125256 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé amovible avec bande de visée supérieure ventilée surélevée; âme lisse; étranglement interchangeable; guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; sûreté à verrou transversal et dispositif de déverrouillage du mécanisme situés devant le pontet; pontet élargi (pour permettre l'utilisation de l'arme en portant un gant); dispositif de déverrouillage du mécanisme avec bouton de dérivation du chargeur situés sur le dessous du garde-main; fini noir mat ou camouflage; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée pistolet en polymère synthétique strié noir ou camouflage. - également offert avec un canon lisse à âme rayée de 610 mm (24 po) avec rail en saillie pour lunette de visée ou sans rail, mais avec viseurs optiques réglables. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1257 mm (49,5 po) et le poids moyen est de 3,64 kg (8 lb).
Fabricant	- les inscriptions "BENELLI" et "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" ont été relevées sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à mécanisme à pompe manuel.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique.
Calibre	- la désignation du calibre, "12GA. 3 1/2" - FOR 2 3/4", 3" OR 3 1/2" SHELLS", a été relevée sur le côté droit de l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire. - la documentation du fabricant indique que la capacité du chargeur est de quatre cartouches (si l'on utilise des cartouches de 3 po) et de trois cartouches (si l'on utilise des cartouches de 3 1/2 po). - des rallonges de chargeur sont offertes afin d'augmenter la capacité de deux ou quatre cartouches.
Autres marquages	- l'inscription "READ OWNER'S MANUAL BEFORE USING GUN" a été relevée sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125248	Benelli	Super Nova Tactical	Benelli	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

20100

20105

20110

20115

20120

20125

20126

20130

20131

20135

20136

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

20140

20143

20144

ComforTech

Steadygrip

Super Nova APG HD

Super Nova ComforTech

Super Nova Comfort Tech

Super Nova Max 4 HD

Super Nova Slug

Super Nova Steady Grip

Super Nova Synthetic

Super Nova Timber HD

Super Nova Turkey

Super Nova Turkey APG HD With comforTech

Super Nova Turkey With ComforTech

Super Nova turkey APG HD

SuperNova

SuperNova Slug

SuperNova Slug APG HD

Supernova Comfortech

Supernova Comfortech Calcio Telescopico

Supernova Comfortech Camo

Supernova Comfortech Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125248
Marque: Benelli
Modèle: Super Nova Tactical

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Nova Tactical
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125248 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125248 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125248 - 6	12 GA X 3 1/2"	4	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125248 - 3	12 GA X 3 1/2"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENELLI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise en marché en 2006.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond et amovible; âme lisse; étranglement fixe; lunette de visée réglable ou viseur à cercles; boîtier de culasse/carcasse rigide à alimentation par le bas et à éjection latérale; bouton-poussoir de sûreté et de déverrouillage du mécanisme devant le pontet; pontet avec espace pour index surdimensionné (pour permettre l'utilisation de l'arme en portant un gant); arrêtoir de chargeur avec bouton de dérivation sur la face inférieure du fût; fût en matériau synthétique noir cannelé et avec stries, poignée demi-pistolet ou poignée-pistolet ou poignée-pistolet avec crosse repliable.
- poids moyen de 3,55 kg (7,8 lb) et longueur totale de 1 016 mm (40 po) avec canon de 457 mm (18 po).
- arme fournie avec une trousse de réglage pour personnaliser l'inclinaison et le dévers de la crosse.

Fabricant

- "BENELLI" au-dessus de "BENELLI ARMI - URBINO - MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - sur le spécimen examiné, le numéro de série était composé d'un préfixe d'une lettre (Z) suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre "12GA. 3 1/2" - FOR 2 3/4", 3" OR 3 1/2" SHELLS" figure sur le côté droit de l'ensemble canon.
Coups	- magasin tubulaire. - la documentation du fabricant indique que le magasin peut contenir 4 cartouches de 3 po ou 3 cartouches de 3 po ½. - il existe des rallonges permettant d'accroître la capacité du magasin de 2 ou de 4 cartouches.
Autres marquages	- "READ OWNER'S MANUAL BEFORE USING GUN" figure sur le côté droit de l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125256	Benelli	Super Nova	Benelli	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

20145

20150

20155

20160

20161

Super Nova

Super Nova Desert Camo

Super Nova Desert Camo Tactical

Super Nova Tactical ComforTech

Super Nova Tactical Pistol Grip

SuperNova

SuperNova Tactical

SuperNova Tactical ComforTech

SuperNova Tactical Pistol Grip

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Beretta USA

Nicholls Distributors

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123596
Marque: Benelli
Modèle: Super Sport

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Sport
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123596 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123596 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123596 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123596 - 4	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté de la glissière de bloc-culasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- les inscriptions "SUPER SPORT" ou "SUPERSPORT" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui à fenêtres d'échappement avec tube "CrioChoke" allongé, bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté droit et portière de chargement inférieure; chargeur tubulaire; pontet angulaire; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; indicateur d'armement avec point rouge situé du côté droit à l'avant du pontet; dispositif de verrouillage du mécanisme situé du côté droit à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse de poignée-pistolet quadrillés en fibre de carbone brune ou noire avec longueur réglable et tampon de réduction du recul; boîtier de culasse/de la carcasse à fini bleu et nickel satiné.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés d'une lettre suivie de six chiffres séquentiels.
Calibre	- "12 GA" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - le calibre et la chambre sont inscrits sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10630

10635

10655

Benelli Performance Shop Super Sport

Benelli Performance Shop SuperSport

Performance Shop Super Sport

Performance Shop SuperSport

S Sport

Special Edition Super Sport

Special Edition SuperSport

Sporting Gun

Supersport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135222
Marque: Benelli
Modèle: Super Vinci

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Super Vinci
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135222 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135222 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENELLI ITALY" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BENELLI ARMI SYSTEM" figure habituellement sur le côté du volet de culasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2011.
- "Super Vinci" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le modèle "Super Vinci" est une arme modulaire en trois pièces comprenant un module canon/boîtier de culasse/carcasse, un module détente/fût et un module crosse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée, guidon à barre rouge, organe de visée médian métallique à grain d'orge et tube d'étranglement détachable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; dessus de boîtier de culasse/de carcasse rigide avec culasse à inertie à mouvement rectiligne, éjection du côté droit et chargement par le dessous; arrêtoir de mécanisme en avant du pontet; magasin tubulaire amovible sous le canon; crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique noir ou au fini camouflage, avec plaque de couche en caoutchouc; fixations de bretelle intégrées; fini noir ou camouflage.
- avec le canon de 660 mm (26,0 po), l'arme mesure au total 1 232 mm (48,5 po) et pèse en moyenne 3,2 kg (6,9 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur le groupe détente.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres "CH", de six chiffres et du suffixe alphabétique "Z".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire détachable monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10550

10555

10570

10575

10580

Super Vinci Black

Super Vinci Black Synthetic

Super Vinci Camo

Super Vinci Camo APG HD

Super Vinci Camo Max 5

Super Vinci Realtree APG

Super Vinci Realtree MAX-4

Super Vinci Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125254
Marque: Benelli
Modèle: Ultra Light

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Ultra Light
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125254 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125254 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125254 - 3	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125254 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENELLI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "ULTRA LIGHT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Ultra Light" est doté d'une crosse de plus petite dimension et d'un chargeur tubulaire et d'un garde-main plus courts.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bande supérieure ventilée à gradins en fibre de carbone; guidon et grain d'orge médian; âme lisse; tubes d'étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse rigide avec alimentation par le dessous et fenêtre d'éjection latérale; arrêtoir de culasse du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; détente plaquée or; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; fût cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec insert de calotte de poignée-pistolet en fibre de carbone.
- avec un canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 156 mm (45,5 po), son poids moyen est de 2,73 kg (6 lb).
- livré avec une trousse de cales permettant de personnaliser l'inclinaison et le dévers de la crosse.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par inertie.
Numéro de série	- un numéro de série comprenant un caractère alphabétique suivi de six chiffres était inscrit sur le côté droit de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "12GA. 3" - FOR 2 3/4" ou 3" SHELLS" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'inscription "READ OWNER'S MANUAL BEFORE USING GUN" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10801

10802

10803

10807

Montefeltro Ultralight

Ultra-Light Weather Coat

Ultralight

Ultralight Walnut

Ultralight Weather Coat

Ultralight WeatherCoat

WeatherCoat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129670
Marque: Benelli
Modèle: Vinci

Sommaire

Marque:	Benelli
Modèle:	Vinci
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129670 - 3	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129670 - 4	12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129670 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129670 - 5	12 GA X 3"	3	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129670 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129670 - 6	12 GA X 3"	3	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129670 - 7	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu. - modèle mis sur le marché en 2009. - caractéristiques : système modulaire trois pièces : canon/boîtier de culasse/carcasse, groupe de détente et monture; chargement par le dessous; étranglements amovibles; chargeur tubulaire; bande ventilée; guidon à barre rouge et viseur médian à grain d'orge en métal; percé et taraudé pour recevoir une monture pour lunette de visée; monture synthétique au fini camouflage ou noir avec plaque de couche en caoutchouc; tout nouveau système de retour de culasse rectiligne (à inertie). - avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 162 mm (45 3/4 po) et son poids moyen est de 6,8 lb. - offert en 2010 avec une monture à poignée fixe. - également offert en version "Vinci Tactical", avec monture à poignée-pistolet verticale ou standard, viseurs de carabine annulaires avec rail Picatinny, et tube de chargeur de 5, 7 ou 9 cartouches.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse et peut être répété sur le groupe de détente. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "CG" et de six chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "CG", de six chiffres et du suffixe "R".
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10500

10505

10510

10515

10520

10525

10530

10535

10561

10566

10593

Amazonia Green

Apg HD

Black Synthetic

Camo Apg HD

Camo Max 4

Camo Max 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Camo Wood

Cordoba

Desert Dune

Max 4

Max 5

Sequoia Brown

Slug Black

Slug Camo Black

Slug Camo Wood

Speed Bolt

Supersport

Vinci APG Camo

Vinci Amazonia Green

Vinci Apg HD

Vinci Black Synthetic

Vinci Camo Apg HD

Vinci Camo Max 4

Vinci Camo Max 5

Vinci Camo Wood

Vinci Cordoba

Vinci Cordoba 30

Vinci Desert Dune

Vinci Max 4

Vinci Max 5

Vinci Sequoia Brown

Vinci Slug Black

Vinci Slug Camo Black

Vinci Slug Camo Wood

Vinci Speed Bolt

Vinci Steadygrip

Vinci Supersport

Vinci Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16488
Marque: Benemerita
Modèle: 1916

Sommaire

Marque:	Benemerita
Modèle:	1916
Fabricant:	Ojanguren y Marcaido (OM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16488 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16488 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENEMERITA" et un logo de poignée composé d'une tête de lion rugissant entourée de l'inscription "BENEMERITA MARCA REGISTRADA" dans un cercle figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom de modèle figure sur l'arme à feu.
- copie de facture espagnole du pistolet modèle 1906 de FN-Browning, sans manette de sécurité, fabriquée vers 1920.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement types FN-Browning 1906; fini bleui; dispositifs de visée à rainure; sûreté rotative qui s'enclenche dans une fente de démontage dans la glissière; mécanisme de détente simple action; chien dissimulé; plaquettes de poignée en matériau synthétique portant la marque de commerce "Benemerita" et une tête de lion rugissant; arrêtoir du chargeur sur le talon.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; "Benemerita" était une appellation commerciale appartenant à Ojanguren y Marcaido.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19054
Marque: Benemerita
Modèle: 1918

Sommaire

Marque:	Benemerita
Modèle:	1918
Fabricant:	Ojanguren y Marcaido (OM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19054 - 1	32 AUTO	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19054 - 2	7.65MM	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENEMERITA" et un logo de poignée composé d'une tête de lion rugissant entourée de l'inscription "BENEMERITA MARCA REGISTRADA" dans un cercle figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom de modèle figure sur l'arme à feu.
- copie de facture espagnole de type AUTO/7.65MM "Ruby" du pistolet FN-Browning 1906, sans manette de sécurité, fabriquée vers 1920.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement types FN-Browning 1906; fini bleui; dispositifs de visée fixes à cran de mire; sûreté rotative qui s'enclenche dans une fente de démontage dans la glissière; mécanisme de détente simple action; chien dissimulé; plaquettes de poignée en matériau synthétique portant la marque de commerce "Benemerita" et une tête de lion rugissant; arrêtoir du chargeur sur le talon.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; "Benemerita" était une appellation commerciale appartenant à Ojanguren y Marcaido.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145649
Marque: Benemerita
Modèle: 1919

Sommaire

Marque:	Benemerita
Modèle:	1919
Fabricant:	Ojanguren y Marcaido (OM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145649 - 1	32 AUTO	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145649 - 2	7.65MM	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENEMERITA" et un logo de poignée composé d'une tête de lion rugissant entourée de l'inscription "BENEMERITA MARCA REGISTRADA" dans un cercle figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom de modèle figure sur l'arme à feu.
- pistolet "Ruby" espagnol type fabriqué vers 1920.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement types FN-Browning 1906; fini bleui; dispositifs de visée à rainure; sûreté rotative qui s'enclenche dans une fente de démontage dans la glissière; mécanisme de détente simple action; chien dissimulé; plaquettes de poignée en matériau synthétique portant la marque de commerce "Benemerita" et une tête de lion rugissant; arrêtoir du chargeur sur le talon.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; "Benemerita" était une appellation commerciale appartenant à Ojanguren y Marcaido.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128935
Marque: Bengoa, Damian
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bengoa, Damian
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bengoa, Damian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128935 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128935 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128935 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "DAMIAN BENGOA EIBAR" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'ensemble de canons.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et avec ou sans sûreté de type coulissante; mécanisme à coffre ou à platine latérale; sans chien ou avec chiens latéraux extérieurs; deux détentes; crosse et garde-main en bois quadrillé.
Fabricant	- les inscriptions "DAMIAN BENGOA EIBAR" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "DB" et de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "DR" et de cinq chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "31 - 03 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) désignent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126749
Marque: Benjamin
Modèle: 132

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	132
Fabricant:	Benjamin Air Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126749 - 1	22 PELLET	1	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis en marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été acheté par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses carabines PELLET de calibre 0,177 et 0,22 sous l'appellation commerciale Sheridan autour de 1998.

Modèle

- "MODEL 132" sur le côté gauche de la carcasse du spécimen examiné.
- fabriquée entre 1946 et 1985.
- pistolet à air comprimé à pompes multiples avec canon rainuré en laiton au fini noir au-dessus de la chambre de compression.
- pistolet armé à l'aide d'un bouton moleté à l'arrière du canon (qu'on doit tirer pour exposer la chambre de chargement) et muni d'un poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- selon l'âge du pistolet, les plaquettes de crosse et la poignée de pompe sont en plastique ou en bois.
- longueur totale de 279 mm (11 po).

Fabricant

- l'inscription "BENJAMIN AIR RIFLE ST. LOUIS. U.S.A." figure sur l'arrière de l'arme à feu.

Mécanisme

- pistolet au CO2 à plusieurs coups.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- un numéro de série vu était inscrit sur le côté gauche de la carcasse et consistait en une lettre ("B") suivie de six chiffres.

Calibre

- désignation du calibre ("CAL 22") sur le côté droit du spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Benjamin Franklin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44223
Marque: Benjamin
Modèle: 137

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	137
Fabricant:	Benjamin Air Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44223 - 1	177 PELLET	1	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont d'abord été vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- arme fabriquée entre 1946 et 1985.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé à plusieurs coups avec canon rainuré en laiton au-dessus de la chambre de compression.
- pistolet armé à l'aide d'un bouton moleté à l'arrière du canon (qu'on doit tirer pour exposer la chambre de chargement) et muni d'un poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- offert avec des plaquettes de poignée et une poignée de pompe en plastique ou en bois

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à plusieurs coups.
- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Benjamin Franklin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128769
Marque: Benjamin
Modèle: 260 Rocket

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	260 Rocket
Fabricant:	Benjamin Air Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128769 - 1	BB	1	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Benjamin Air Rifle Co. St. Louis MO" ou une inscription similaire figure à l'extrémité arrière de la carcasse/du boîtier de culasse tubulaire.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes initiales de produits Benjamin et Sheridan sous la marque de commerce Benjamin Sheridan entre 1992 et 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses propres armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- la désignation de modèle figure à deux endroits; l'inscription " ROCKET " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse et " 260 " figure à l'extrémité arrière de la carcasse/du boîtier de culasse tubulaire.
- fabriqué de 1957 à 1964.
- caractéristiques : pistolet au CO2 coup par coup alimenté par un barillet de CO2 de 8 grammes; poignée d'armement située à l'arrière de la carcasse/du boîtier de culasse; âme lisse de calibre BB/.175; plaquettes de poignée en plastique; fini bleui.
- l'inscription " Cocking Bolt Controls Power - First Setting Medium, Next Maximum " figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'inscription " BENJAMIN " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription " Benjamin Air Rifle Co. St. Louis MO " ou quelque chose de similaire figure à l'extrémité arrière de la carcasse/du boîtier de culasse tubulaire.

Mécanisme

- alimenté par un barillet de CO2 de 8 grammes.

Numéro de série

- un exemplaire connu comprenait quatre chiffres et un préfixe alphabétique inscrit sur le côté arrière gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le préfixe alphabétique " B " a été observé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription " BB " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120423
Marque: Benjamin
Modèle: 312

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	312
Fabricant:	Benjamin Air Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120423 - 2	177 PELLET	1	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120423 - 1	22 PELLET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENJAMIN AIR RIFLE CO." et "RACINE WIS." sur le côté droit de l'arme.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- "MODEL 312" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- fusil standard à air comprimé actionné par un levier placé sur le dessous; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; organes de visée réglables; surfaces métalliques exposées au fini noir mat.

Mécanisme

- fusil à air comprimé.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

312 CS

312-CS

312CS

Benjamin Franklin Model 312

Franklin

M 312

M312

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149465
Marque: Benjamin
Modèle: 33000

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	33000
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149465 - 3	22 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149465 - 1	22 PELLET	1	483	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et en lettres rouges gravées sur la face inférieure du fût.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis sur le marché sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par la société Crosman Air Guns en 1992.
- la société Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres.177 et.22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre.20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- l'inscription "MODEL 33000" figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
- caractéristiques : canon rond rayé avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et rainuré(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; détente à deux phases; sûreté; monture ergonomique ambidextre en bois dur avec cavité pour le pouce et plaque de couche en caoutchouc ventilé.
- disponible avec lunette de visée.

Mécanisme

- arme à piston et mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche la culasse.
- le numéro de série relevé était constitué de trois chiffres suivis d'une lettre (X) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132867	Crosman	Titan GP		Carabine	Air, ressort ou gaz
134357	Benjamin	Classic B5M22PX	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

028478139947

Classic 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113839
Marque: Benjamin
Modèle: 342

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	342
Fabricant:	Benjamin Air Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113839 - 1	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENJAMIN AIR RIFLE CO." et "RACINE WIS. 53403 U.S.A." sur le côté droit de la chambre de compression.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- "BENJIMAN FRANKLIN" et "MODEL 342" sur le côté gauche de la chambre de compression.
- fusil à air comprimé standard; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, organes de visée réglables et surfaces métalliques exposées au fini noir mat.

Mécanisme

- fusil à air comprimé.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté gauche du tube de compression.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137526
Marque: Benjamin
Modèle: 362

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	362
Fabricant:	Benjamin Air Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137526 - 1	22 PELLET	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
137526 - 2	22 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN 22 CARBINE MADE IN USA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis en marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses carabines à plombs à air comprimé de calibres .177 et .22 sous l'appellation commerciale Benjamin et de calibre .20 sous l'appellation commerciale Sheridan autour de 1998.

Modèle

- l'inscription "362" figure sur l'arrière de la chambre de compression.
- arme fabriquée entre 1954 et 1971.
- la désignation du modèle figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture monobloc; mécanisme à verrou; sûreté sur le côté droit; guidon à lame et hausse réglable sur le canon.
- le modèle 367 est également offert en version à plombs de calibre .177.
- poids de 3 lb ¾ et longueur totale de 889 mm (35 po) avec un canon de 584 mm (23 po).

Fabricant

- le nom du fabricant figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine à air avec cartouches au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "J" suivi de quatre ou cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Carbine

362 Carbine

Benjamin 22 Carbine

M362

M362 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137536
Marque: Benjamin
Modèle: 367

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	367
Fabricant:	Benjamin Air Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137536 - 1	177 PELLET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN 177 CARBINE MADE IN USA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis en marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses carabines à plombs à air comprimé de calibres .177 et .22 sous l'appellation commerciale Benjamin et de calibre .20 sous l'appellation commerciale Sheridan autour de 1998.

Modèle

- arme fabriquée entre 1956 et 1962.
- l'inscription "367" figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée avec guidon à lame et hausse réglable; tube rond monté sous le canon pour la cartouche de CO_2 de 8 grammes; actionné par levier; clé de sûreté montée du côté droit; monture en bois monopièce demi-longueur à poignée demi-pistolet.
- le modèle 362 en calibre 22 Pellet est également offert.
- poids moyen de 1,7 kg (3 po ¾) et longueur totale de 889 mm (35 po) avec un canon de 584 mm (23 po).

Fabricant

- le nom du fabricant figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine à air avec cartouches au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "J" et de quatre chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "J" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

177 Carbine

367 Carbine

Benjamin 177 Carbine

M367

M367 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129467
Marque: Benjamin
Modèle: 392

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	392
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129467 - 1	22 PELLET	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" peut figurer sur le côté du tube de ressort/compression.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la société Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- les modèles 392 et 397 étaient vendus à l'origine sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan.
- le modèle 392 est offert en calibre .22.
- le modèle 397 est offert en calibre .177.
- caractéristiques : canon rond rayé en laiton avec guidon fixe et hausse réglable; mécanisme à verrou; sûreté à verrou transversal; pompe manuelle sous le canon; garde-main à pompe et monture Monte Carlo en bois dur avec plaque de couche en plastique noir; fini bleu/noir.
- longueur totale de 934 mm (36,75 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les armes à air comprimé fabriquées par Crosman peuvent parfois se distinguer par l'avertissement estampillé dans l'arme à air comprimé avisant le propriétaire qu'un manuel d'utilisation gratuit est disponible auprès de Crosman.

Mécanisme

- arme pneumatique multipompe.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit de l'arme à feu, sous la zone de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu, sous la zone de la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39504	Benjamin Sheridan	392	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
42338	Benjamin Sheridan	397	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
129444	Benjamin	397	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

392 Bolt Action Pump

Model 392

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129444
Marque: Benjamin
Modèle: 397

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	397
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129444 - 1	177 PELLET	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" peut figurer sur le côté du tube ressort/de compression.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis en marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- les modèles 392 et 397 étaient vendus à l'origine sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan.
- le modèle "392" est offert en calibre .22.
- le modèle "397" est offert en calibre .177.
- caractéristiques : canon rond rayé en laiton avec guidon fixe et hausse réglable; mécanisme à verrou; sûreté à verrou transversal; pompe montée sous le canon; devant de pompe et monture Monte Carlo en bois dur avec plaque de couche en plastique noir; fini bleu/noir.
- longueur hors-tout de 934 mm (36,75 po), poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les armes à air comprimé fabriquées par Crosman peuvent parfois se distinguer par l'avertissement estampé dans l'arme à feu indiquant au propriétaire qu'un manuel de l'opérateur est offert gratuitement par Crosman.

Mécanisme

- arme à air comprimé multipompe.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit de l'arme à feu, sous la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu, sous la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39504	Benjamin Sheridan	392	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
42338	Benjamin Sheridan	397	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
129467	Benjamin	392	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Model 397

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158866
Marque: Benjamin
Modèle: Armada BTAP22

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Armada BTAP22
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158866 - 1	177 PELLET	10	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158866 - 4	177 PELLET	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
158866 - 2	22 PELLET	10	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158866 - 6	22 PELLET	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
158866 - 3	25 PELLET	8	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158866 - 5	25 PELLET	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont d'abord été vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2015. - l'inscription "MODEL: BTAP22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ARMADA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle BTAP comprend une version en calibre 177 Pellet et une version en calibre 25 Pellet, lesquelles sont autorisées à utiliser le système modulaire de garde-main AR M-LOK entièrement métallique. - il s'agit d'une carabine à air comprimé dotée d'un système à air comprimé préchargé qui peut être rempli à la main. - caractéristiques : canon étranglé, enveloppé, rond en acier avec silencieux intégré et sans guidon; boîtier de culasse/carcasse usiné avec un système rail Picatinny et chargeur intégré; réservoir sous pression cylindrique bouché sous le canon avec un manomètre encastré sous le garde-main; système de fixation de culasse ambidextre; détente de qualité Match réglable à deux étages, y compris levier de sûreté/détente; poignées modulaires synthétiques; crosse ambidextre avec appui-joue réglable et bipied avant réglable. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1087 mm (42,8 po) et son poids total est de 3,7 kg (8,2 lb).
Fabricant	- le fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à air comprimé (préchargé). - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Si le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armada Magpul Special Edition

Armada Standard Edition

BJ-BTAP22MX

BTAP17SX

BTAP22

BTAP22MX

BTAP22SX

BTAP25

BTAP25SX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122786
Marque: Benjamin
Modèle: AS392T

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	AS392T
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122786 - 1	22 PELLET	1	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont d'abord été vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la société Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- l'inscription "AS392" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- dans la désignation du modèle, les lettres "AS" signifient AirSource.
- intègre un système "Airsource" au CO2 préchargé de 88 grammes qui remplace le système de levier à pompe du fût que l'on trouve sur les modèles de la série 392.
- caractéristiques : système de chargement à culasse rotative; fini bleui; guidon à pilier et hausse réglable; réglage de la puissance à deux niveaux; monture à poignée demi-pistolet Monte-Carlo en bois dur; plaque de couche en plastique.

Mécanisme

- arme à verrou rotatif alimentée au CO2.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre, "22 CAL (5.5MM)", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39504	Benjamin Sheridan	392	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

392T

AS392

AS392 T

Air Source 392T

Airsource 392T

Benjamin 392T

Benjamin Airsource 392T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157146
Marque: Benjamin
Modèle: Bulldog 357

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Bulldog 357
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157146 - 1	357 PELLET	5	711	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur l'arme à feu.
- les propriétaires de la Benjamin Air Rifle Company ont acheté la Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont été mis en marché pour la première fois en tant que modèles Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par les propriétaires de la Crosman Air Guns en 1992.
- la compagnie Crosman a poursuivi la production des gammes de produits Sheridan et Benjamin d'origine sous le nom de commerce Benjamin Sheridan entre 1992 et 1998.
- la compagnie Crosman a commencé à vendre ses armes à feu à air comprimé de calibre .177 et .22 à plombs sous le nom de commerce Benjamin, et ses armes à air comprimé de calibre .20 à plombs sous le nom Sheridan vers 1998.

Modèle

- mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "BULLDOG .357" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- on a remarqué la présence de l'inscription "MODEL BPBD3S" du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "BULLDOG .357" fonctionne en préchargeant de l'air comprimé ou de l'azote à haute pression.
- le "BULLDOG .357" est muni en usine d'un silencieux intégral, manchon de canon.
- caractéristiques : aucun viseur ouvert; rail Picatinny de 660 mm (26 po) sur le dessus de l'arme à feu et 140 mm (5,5 po) sous la bouche; canon rayé avec manchon externe et modérateur de son/silencieux intégral; un barillet pneumatique pré-chargé de 206 bars (3 000 lb/po2) est fixé sous le canon et comporte une jauge de pression d'air encastrée à orifice d'air et à branchement rapide du côté droit; cran de sûreté dans le pontet; chargeur rotatif de 5 projectiles amovible; verrou à levier latéral réversible pour les tireurs gauchers; fini camouflage noir ou vrai arbre.
- la longueur totale est de 914 mm (36 po), et le poids moyen est de 3,49 kg (7,7 lb).
- la vitesse référencée est de 800 pi/s.

Mécanisme

- pneumatique pré-chargé (PPC).
- utiliser de l'air comprimé ou de l'azote sous haute pression.
- levier de chargement latéral.
- décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série qui figurait sur l'exemplaire examiné était composé de trois chiffres suivis d'une lettre et de cinq chiffres. (Exemple : - 115J00020)
Calibre	- l'inscription ".357 CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif détachable.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu partage un boîtier de culasse/une carcasse avec le Crosman Pioneer Airbow. - cette arme à feu a quitté l'usine munie d'un silencieux/suppresseur intégral. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la section 84 "Partie III/Armes à feu et autres armes" du Code criminel du Canada. - l'arme à feu est de type "bullpup" et, donc, est soumise à la définition de "dispositif prohibé" de la section 84 "Partie III/Armes à feu et autres armes" du Code criminiel du Canada. - si les dispositifs prohibés (modérateur de son/silencieux et crosse compacte (bullpup)) devaient être enlevés de l'arme à feu, l'arme à feu est correctement identifiée en tant que "arme à feu à utilisation non restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
164371	Crosman	Pioneer Airbow		Carabine	Air, ressort ou gaz
193782	Benjamin	Pioneer Airbow	Crosman Air Guns	Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BPBD3KC

BPBD3S

BPBD3SRT

Benjamin PCP Bulldog

Bulldog

Bulldog Realtree

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196338
Marque: Benjamin
Modèle: Cayden

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Cayden
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196338 - 1	22 PELLET	12	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription CAYDEN figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle Cayden est une carabine à mécanisme à air comprimé préchargé (PCP) à alimentation par chargeur rotatif. - Caractéristiques : réservoir d'air comprimé sous le canon avec manomètre intégré, visible depuis l'avant; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation des accessoires pour l'installation d'une lunette de visée; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; queue de détente réglable; appui-joue réglable. - Avec un canon de 530 mm (20.87 po), longueur totale de 1035 mm (40.76 po) et poids moyen de 3.6 kg (7.95 lb).
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BJ-BPC22W

BPC22W

Benjamin Cayden

Cayden PCP Air Rifle

PY-5158-10320

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181842
Marque: Benjamin
Modèle: Charger NP

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Charger NP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181842 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181842 - 2	177 PELLET	1	432	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181842 - 3	177 PELLET	1	432	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Benjamin" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la société Benjamin Sheridan Corporation a été acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes initiales de produits Benjamin et Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan entre 1992 et 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- l'inscription "BENJAMIN CHARGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, les lettres "NP" signifient "Nitro Piston" (piston au protoxyde d'azote).
- l'inscription "MODEL BCNP7SX" peut figurer sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
- les inscriptions "NITRO" et "Piston", l'une au-dessus de l'autre, à l'intérieur d'un ovale figurent sur le côté du canon de l'arme examinée, au niveau de la culasse.
- caractéristiques : pas de dispositif de visée métallique; canon rayé rond en acier; détente réglable à deux phases; levier de sûreté monté à l'intérieur du pontet; monture une pièce à poignée-pistolet synthétique noire, avec deux appuie-joues surélevés et tampon de recul en caoutchouc; fini bleui/noir.
- il existe une version avec un silencieux créée pour le marché américain et une version sans silencieux créée pour le marché canadien.
- avec un canon de 432 mm, la longueur totale de l'arme est de 1118 mm (44 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à piston, mécanisme avec canon à bascule. - il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier : Variante no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J. Variante 2 : ne libère pas de projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- À la sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - Il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions sur les armes à feu en vertu du Code criminel, Partie III, et à la Loi sur les armes à feu qui comprend les permis. Variante 2 : ne libère pas un projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à à 5,7 joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu selon les dispositions de l'article 84 (3) du Code criminel ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis (identifiée par le chiffre "7" devant le numéro de modèle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0028478149335

7-BCNP7SX

7BCNP7SX

9-BCNP7SX

9BCNP7SX

BCNP7SX

M-BCNP7SX

NP

Nitro

Nitro Piston

piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134357
Marque: Benjamin
Modèle: Classic B5M22PX

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Classic B5M22PX
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134357 - 1	22 PELLET	1	476	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134357 - 2	22 PELLET	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscription "BENJAMIN" relevée sur la face inférieure de la monture.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- l'inscription "Classic" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "B5M22PX" figure sur le côté gauche du bloc canon.
- caractéristiques : canon rayé rond avec frein de bouche noir; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse avec queue d'aronde pour la fixation de supports pour lunette de visée; fourni avec lunette de visée 3-9 x 40 CenterPoint Illuminated avec réticule millimétrique; détente à deux phases; sûreté automatique; monture ambidextre en bois dur à cavité pour le pouce; fini plaqué nickel.
- la longueur totale de l'arme est de 1168 mm (46,0 po) et son poids moyen est de 9,05 lb.

Mécanisme

- mécanisme de canon mobile, piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie ne dépasse 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la culasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres suivis de la lettre "X" suivie de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127645	Benjamin	Super Streak B5M22PX	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
149465	Benjamin	33000	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

B5 M22 PX

B5M 22 PX

B5M22PX

B5M22PX Classic

Benjamin Sheridan Classic

Classic

MODEL B5M22PX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Tire

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127642
Marque: Benjamin
Modèle: Discovery

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Discovery
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127642 - 1	177 PELLET	1	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127642 - 2	22 PELLET	1	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Benjamin" relevé sur le côté droit du fusil à air comprimé.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- "BENJAMIN Discovery" sur le côté droit de l'arme à feu.
- fusil alimenté par un système pneumatique rempli d'air comprimé avec pompe manuelle externe ou un cylindre de CO_2.
- caractéristiques : canon rond bleui; lunette de visée arrière réglable Williams et lunette de visée avant; double détente non réglable; manomètre intégré; crosse en noyer.
- longueur totale de 991 mm (39 po).

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du ressort ou du tube de compression.

Mécanisme

- mécanisme à verrou avec double système de chargement (pompe à main ou barillet au CO_2).
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BJ-BP1K77GP

BJ-BP9M22GP

BJBP1K77GP

BJBP9M22GP

BP1K77GP

BP1K77GSL

BP9M22GP

BP9M22GSL

Benjamin Discovery

Benjamin Duel Fuel

Model BP1K77GP

Model BP1K77GSL

Model BP9M22GP

Model BP9M22GSL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135681
Marque: Benjamin
Modèle: Elite Powermaster

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Elite Powermaster
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135681 - 1	177 PELLET	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Benjamin" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis sur le marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation a été acheté par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "Elite Powermaster" ou "B1500EP" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse micrométrique réglable; canon rond rayé en acier avec frein de bouche; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; détente réglable à deux phases; sûreté dans le pontet; crosse ambidextre en bois dur avec cavité pour le pouce et plaque de couche ventilée en caoutchouc; fini bleui/nickelé.
- longueur totale de 1 264 mm (49,75 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres suivis de deux lettres et de cinq autres chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN CHINA" a été relevée sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1500 Elite Powermaster

B1500EP

B1500EP-NP

B1500EPNP

NP Elite Powermaster

Powermaster Elite 1500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173384
Marque: Benjamin
Modèle: Golden Eagle

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Golden Eagle
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173384 - 1	177 PELLET	1	381	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173384 - 2	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la société Benjamin Sheridan Corporation a été acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes initiales de produits Benjamin et Sheridan sous la marque de commerce Benjamin Sheridan entre 1992 et 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre 177 PELLET et 22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre 20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- l'inscription "BENJAMIN GOLDEN EAGLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit de la version "Eva Shockey" dans la série "Shockey Signature" fabriquée par Crosman, laquelle utilise un canon à bascule et est alimentée par la technologie "Nitro Piston".
- caractéristiques : canon en acier rayé et rond avec silencieux intégré; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sûreté à l'avant de la détente; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique une pièce ambidextre au fini havane avec pontet intégré et tampon de recul en caoutchouc noir.
- avec un canon de 381 mm (15 po), la longueur totale de l'arme est de 1112 mm (45,8 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (8 lb).

Fabricant

- le logo de Crosman peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à mécanisme avec canon à bascule, actionnée par un dispositif à piston fonctionnant à l'azote.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux. Le silencieux répond à la définition de "dispositif prohibé" de l'article 84, partie III (armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada. - Si le silencieux (le dispositif prohibé) est retiré, l'arme est correctement identifiée comme une "arme à feu sans restriction". REMARQUE : le retrait des composants internes du silencieux (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour annuler la classification "Arme à feu prohibée". Tous les composants du silencieux, y compris le corps du dispositif, les embouts, les pièces de montage et tous les éléments internes (déflecteurs, écrans, entretoises, diaphragmes, etc.) doivent être retirés.
Autres marquages	- l'inscription "MODEL BSSNP27TX" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142539	Benjamin	Legacy NP Jim Shockey Signature Series	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
175529	Benjamin	Steel Eagle	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BSSNP27TX

Benjamin Eva Shockey

Benjamin Golden Eagle

Eva Shockey

Eva Shockey Golden Eagle

Golden Eagle BSSNP27TX

Golden Eagle Eva Shockey

Shockey Signature Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130347
Marque: Benjamin
Modèle: Katana

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Katana
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130347 - 1	22 PELLET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Benjamin" figure sur le côté droit du fusil à air comprimé.
- Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan furent commercialisés pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes de produits d'origine, Benjamin et Sheridan, sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman a commencé à vendre ses fusils à air comprimé .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses fusils à air comprimé .20 PELLET sous l'appellation Sheridan vers 1998.

Modèle

- l'inscription "BENJAMIN KATANA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à double chargement utilisant un système pneumatique préchargé ou un barillet de CO_2.
- caractéristiques : canon arrondi bleui; détente réglable à deux étapes; manomètre intégré; monture en bois dur européen avec busc et appui-joue surélevé double et plaque de couche ventilée en caoutchouc; support pour lunette de visée en queue d'aronde de 11 mm.
- avec un canon de 610 mm, longueur totale de 1 003 mm (39,5 po) et poids moyen de 2,70 kg (5,95 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif à un coup avec système de chargement double (poignée de pompe ou bouteille de CO_2).
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Benjamin Katana

Katana PCP

Katana Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121837
Marque: Benjamin
Modèle: Legacy

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Legacy
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121837 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121837 - 3	177 PELLET	1	464	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121837 - 4	22 PELLET	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENJAMIN" sur le côté gauche de la chambre de compression.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- arme fabriquée entre 2004 et 2007.
- l'inscription "BENJAMIN LEGACY MADE IN USA" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable en dérive et en hauteur; canon rayé rond en acier; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour monture de lunette de visée; détente à deux phases non réglable; monture une pièce à poignée-pistolet au fini brou de noix quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- mise en garde de Crosman sur le côté gauche de la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à piston et mécanisme avec canon à bascule. - il existe au moins deux versions de modèle : version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. version 2 : libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre à air et/ou sur la face inférieure du canon. - le numéro de série relevé se compose de trois chiffres, de deux lettres et de quatre autres chiffres ou simplement de neuf chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle : Variante 1: libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux restrictions touchant les armes à feu figurant à la partie III du Code criminel et dans la Loi sur les armes à feu et incluant les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que l'autorisation de transport. Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu au sens de l'article 84(3) du Code criminel et au sens de la Loi sur les armes à feu et elle n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation et à l'importation et à l'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1000 Model B1K77

1000 Model B1K77X

1000 Model B1K77XRT

1000X

1000X Model B5M77X

304-11-1000

822 Model B8M22

85M77

B1K77

B1K77X

B1K77XRT

B5M77X

B8M22

Benjamin Legacy 1000

Benjamin Legacy 1000X

Camo Legacy

Legacy 1000

Legacy 1000 Model B1K77X

Legacy 1000 Model B1K77XRT

Legacy 1000X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Legacy 1000X Model B5M77X

Legacy 822 Model B8M22

Legacy Camo

Legacy-1000

Legacy-1000X

Legacy1000

Legacy1000 Model B1K77

Legacy1000X

Model 85M77

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142539
Marque: Benjamin
Modèle: Legacy NP Jim Shockey Signature Series

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Legacy NP Jim Shockey Signature Series
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142539 - 1	177 PELLET	1	318	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142539 - 2	22 PELLET	1	318	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142539 - 3	22 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" peut figurer sur le côté gauche de la chambre à air.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- mise sur le marché en 2013.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- la carabine à air comprimé "Legacy Jim Shockey Signature Series" comporte un mécanisme avec canon à bascule et elle bénéficie de la technologie "Nitro Piston".
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon en acier rayé rond avec silencieux intégré; carcasse/boîtier de culasse tubulaire muni(e) d'un rail de fixation pour la fixation des organes de visée; verrou de sûreté transversal; crosse à poignée-pistolet à une pièce en matériau synthétique ambidextre avec busc réglable et plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini noir.
- la longueur totale est de 1 092 mm (43,0 po) et le poids moyen est de 3,04 kg (6,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'avertissement Crosman figure sur le côté gauche de la chambre à air.
Mécanisme	- arme à mécanisme avec canon à bascule, actionnée par un dispositif à piston fonctionnant à l'azote. - l'azote agit comme un ressort hélicoïdal. - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre à air.
Remarques de la loi canadienne	- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux. Celui-ci est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Si le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme étant une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : le retrait des composants internes du silencieux (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour annuler la classification "Arme à feu prohibée". Tous les composants du silencieux, y compris le corps du dispositif, les embouts, les pièces de montage et tous les éléments internes (déflecteurs, écrans, entretoises, diaphragmes, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142525	Benjamin	Legacy NP Junior Jim Shockey Signature Series	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
173384	Benjamin	Golden Eagle	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
175529	Benjamin	Steel Eagle	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

32001

32003

Benjamin Legacy

Jim Shockey Signature Series

Legacy

Legacy Jim Shockey Signarure Series

Legacy NP

Legacy Nitro Piston

Shockey Signature Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142525
Marque: Benjamin
Modèle: Legacy NP Junior Jim Shockey Signature Series

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Legacy NP Junior Jim Shockey Signature Series
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142525 - 1	177 PELLET	1	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142525 - 2	177 PELLET	1	318	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" peut figurer sur le côté gauche de la chambre à air.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin, et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- mise sur le marché en 2013.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- la carabine à air comprimé "Legacy Junior Jim Shockey Signature Series" comporte un mécanisme avec canon à bascule et elle est alimentée par la technologie "Nitro Piston".
- caractéristiques : guidon en fibre optique et hausse réglable; canon en acier rayé rond; carcasse/le boîtier de culasse en queue d'aronde et munie d'un rail de fixation pour organe de visée; verrou de sûreté transversal; crosse à une pièce en matériau synthétique avec cavité pour le pouce et plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale est de 953 mm (37,5 po) et le poids moyen est de 2,22 kg (4,9 lb).

Fabricant

- l'avertissement Crosman figure sur le côté gauche de la chambre à air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à mécanisme avec canon à bascule, actionnée par un dispositif à piston fonctionnant à l'azote.
- l'azote agit comme un ressort hélicoïdal.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre à air.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142539	Benjamin	Legacy NP Jim Shockey Signature Series	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

32020

Jim Shockey Signature Series

Legacy

Legacy Jr

Legacy Junior

Legacy Junior Jim Shockey Signarure Series

Legacy NP

Legacy NP Jr Jim Shockey Signarure Series

Legacy Nitro Piston

Shockey Signature Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129166
Marque: Benjamin
Modèle: Marauder

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Marauder
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129166 - 1	177 PELLET	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129166 - 3	177 PELLET	10	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129166 - 6	177 PELLET	10	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129166 - 7	22 PELLET	8	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129166 - 2	22 PELLET	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129166 - 4	22 PELLET	10	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129166 - 8	25 PELLET	8	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129166 - 5	25 PELLET	8	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BENJAMIN" peut figurer sur le côté gauche du ressort ou du tube de compression. - la Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977. - les modèles Benjamin et Sheridan furent commercialisés pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991 - la Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992. - Crosman a poursuivi la production des deux gammes de produits d'origine, Benjamin et Sheridan, sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998. - Crosman a commencé à vendre ses fusils à air comprimé .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses fusils à air comprimé .20 PELLET sous l'appellation Sheridan vers 1998.
Modèle	- les inscriptions "BENJAMIN" et "Marauder" figurent sur le côté de l'arme. - fusil alimenté par un système pneumatique rempli d'air comprimé avec pompe manuelle externe ou un cylindre de CO2. - caractéristiques : fini bleui; canon rond avec protection externe et silencieux intégré; culasse en aluminium surélevée avec rainures pour recevoir une lunette de visée; détente réglable de qualité match à deux niveaux; indicateur de pression intégré; orifice d'arrivée d'air à raccordement rapide avec couvercle de protection; monture en noyer quadrillé avec busc ambidextre convexe. - avec un canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure au total 1 092 mm (43 po) et pèse en moyenne (7,5 lb).
Mécanisme	- arme alimentée au CO2 ou à air comprimé (à air comprimé préchargé/PCP). - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des armes examinées étaient composés de huit ou neuf chiffres avec ou sans le préfixe alphabétique (D).
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur rotatif détachable.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est équipée en usine d'un silencieux/modérateur de son. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (silencieux/modérateur de son) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138201	Benjamin	Marauder BP1763	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
138202	Benjamin	Marauder BP2263	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
138203	Benjamin	Marauder BP2563	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
138204	Benjamin	Marauder BP2220	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
142544	Benjamin	Marauder Woods Walker BP2220	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
142559	Benjamin	Marauder Synthetic	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
145219	Benjamin	Marauder BP2564S	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
145220	Benjamin	Marauder BP2264S	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BP1764RW

BP1764S

BP1764W

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BP2264RW

BP2264S

BP2264W

BP2564S

BP2564W

Marauder PCP

Marauder Pre Charged Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138201
Marque: Benjamin
Modèle: Marauder BP1763

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Marauder BP1763
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138201 - 1	177 PELLET	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138201 - 2	177 PELLET	10	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur l'arme à feu.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- de 1992 à 1998, Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan.
- vers 1998, Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan.

Modèle

- l'inscription "MODEL: BP1763" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Marauder" en écriture cursive figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le "MODEL: BP1763" peut fonctionner à la fois au CO2 ou avec une cartouche d'air comprimé préchargée (PCP).
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon sous manchon; dessus carré avec fenêtre de chargement; levier de culasse du côté droit; réservoir de pression cylindrique calotté; monture en bois dur avec poignée-pistolet et busc surélevé ambidextre; tampon de recul; levier de sûreté à l'intérieur du pontet; fini noir.

Mécanisme

- modèle alimenté au CO2 ou à air comprimé (arme à air comprimé préchargé).
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,5 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme peut avoir été munie d'un silencieux/modérateur de son. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (silencieux/modérateur de son) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129166	Benjamin	Marauder	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
138202	Benjamin	Marauder BP2263	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
138203	Benjamin	Marauder BP2563	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
138204	Benjamin	Marauder BP2220	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BP 1763

Benjamin Marauder PCP Rifle

Crosman Marauder PCP Rifle

Marauder 177 Pellet Rifle

Marauder PCP Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138204
Marque: Benjamin
Modèle: Marauder BP2220

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Marauder BP2220
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138204 - 1	22 PELLET	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138204 - 2	22 PELLET	8	305	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur l'arme à feu.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis en marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan autour de 1998.

Modèle

- l'inscription "MODEL: BP2220" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Marauder" (en lettres cursives) figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'arme "MODEL: BP2220" fonctionne au CO2 ou système air comprimé PCP (arme à air préchargée).
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon enveloppé; ensemble supérieur carré avec portière de chargement au centre; ensemble supérieur en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée; levier de culasse sur le côté droit; réservoir sous pression cylindrique; manomètre à l'intérieur du garde-main, devant le pontet; garde-main en bois dur avec plaquettes en matériau synthétique ou ensemble monture et poignée évidées facultatif; pontet de forme arrondie; sûreté à verrou transversal montée sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la détente; fini noir.

Mécanisme

- arme au CO2 ou à air (arme à air préchargée/PCP).
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme peut avoir été munie d'un silencieux/modérateur de son. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129166	Benjamin	Marauder	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
138201	Benjamin	Marauder BP1763	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
138202	Benjamin	Marauder BP2263	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
138203	Benjamin	Marauder BP2563	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BP 2220

Benjamin Marauder PCP Pistol

Crosman Marauder PCP Pistol

Marauder

Marauder 22 Pellet Pistol

Marauder PCP Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138202
Marque: Benjamin
Modèle: Marauder BP2263

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Marauder BP2263
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138202 - 1	22 PELLET	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138202 - 2	22 PELLET	10	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur l'arme à feu.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- de 1992 à 1998, Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan.
- vers 1998, Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan.

Modèle

- l'inscription "MODEL: BP2263" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Marauder" en écriture cursive figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le "MODEL: BP2263" peut fonctionner à la fois au CO2 ou avec une cartouche d'air comprimé préchargée (PCP).
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon sous manchon; dessus carré avec fenêtre de chargement; levier de culasse du côté droit; réservoir de pression cylindrique calotté; monture en bois dur avec poignée-pistolet et busc surélevé ambidextre; tampon de recul; levier de sûreté à l'intérieur du pontet; fini noir.

Mécanisme

- modèle alimenté au CO2 ou à air comprimé (arme à air comprimé préchargé).
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,5 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme peut avoir été munie d'un silencieux/modérateur de son. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (silencieux/modérateur de son) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129166	Benjamin	Marauder	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
138201	Benjamin	Marauder BP1763	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
138203	Benjamin	Marauder BP2563	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
138204	Benjamin	Marauder BP2220	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BP 2263

Benjamin Marauder PCP Rifle

Crosman Marauder PCP Rifle

Marauder 22 Pellet Rifle

Marauder PCP Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145220
Marque: Benjamin
Modèle: Marauder BP2264S

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Marauder BP2264S
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145220 - 1	22 PELLET	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145220 - 2	22 PELLET	10	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur l'arme à feu.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis sur le marché sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan autour de 1998.

Modèle

- l'inscription "MODEL: BP2264S" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Marauder" en lettres manuscrites figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le "MODEL: BP2264S" fonctionne avec un système au CO2 ou un système à air comprimé pré-chargé.
- dans la désignation du modèle, la lettre "S" indique une monture synthétique.
- arme mise sur le marché en 2013.
- caractéristiques : canon avec manchon; ensemble supérieur carré avec fenêtre de chargement; levier de culasse sur le côté droit; réservoir sous pression cylindrique avec bouchon; détente réglable à deux phases de qualité match; rail de fixation en queue d'aronde; monture synthétique noire avec poignée-pistolet et busc ambidextre surélevé; tampon de recul; levier de sécurité à l'intérieur du pontet; fini noir.

Mécanisme

- arme alimentée au CO2 ou à air comprimé (à air comprimé pré-chargée/PCP).
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Si le dispositif prohibé (silencieux) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129166	Benjamin	Marauder	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
145219	Benjamin	Marauder BP2564S	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BP2264S

Benjamin Marauder BP2264S

Marauder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138203
Marque: Benjamin
Modèle: Marauder BP2563

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Marauder BP2563
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138203 - 1	25 PELLET	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138203 - 2	25 PELLET	8	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur l'arme à feu.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- de 1992 à 1998, Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan.
- vers 1998, Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan.

Modèle

- l'inscription "MODEL: BP2563" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Marauder" en écriture cursive figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le "MODEL: BP2563" peut fonctionner à la fois au CO2 ou avec une cartouche d'air comprimé préchargée (PCP).
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon sous manchon; dessus carré avec fenêtre de chargement; levier de culasse du côté droit; réservoir de pression cylindrique calotté; monture en bois dur avec poignée-pistolet et busc surélevé ambidextre; tampon de recul; levier de sûreté à l'intérieur du pontet; fini noir.

Mécanisme

- modèle alimenté au CO2 ou à air comprimé (arme à air comprimé préchargé).
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,5 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme peut avoir été munie d'un silencieux/modérateur de son. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (silencieux/modérateur de son) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129166	Benjamin	Marauder	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
138201	Benjamin	Marauder BP1763	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
138202	Benjamin	Marauder BP2263	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
138204	Benjamin	Marauder BP2220	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BP 2563

Benjamin Marauder PCP Rifle

Crosman Marauder PCP Rifle

Marauder 25 Pellet Rifle

Marauder PCP Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145219
Marque: Benjamin
Modèle: Marauder BP2564S

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Marauder BP2564S
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145219 - 1	25 PELLET	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145219 - 2	25 PELLET	8	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur l'arme à feu.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis sur le marché sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan autour de 1998.

Modèle

- l'inscription "MODEL: BP2564S" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Marauder" en lettres manuscrites figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le "MODEL: BP2564S" fonctionne avec un système au CO2 ou un système à air comprimé pré-chargé.
- dans la désignation du modèle, la lettre "S" indique une monture synthétique.
- arme mise sur le marché en 2013.
- caractéristiques : canon avec manchon; ensemble supérieur carré avec fenêtre de chargement; levier de culasse sur le côté droit; réservoir sous pression cylindrique avec bouchon; détente réglable à deux phases de qualité match; monture synthétique noire avec poignée-pistolet et busc ambidextre surélevé; tampon de recul; levier de sécurité à l'intérieur du pontet; fini noir.

Mécanisme

- arme alimentée au CO2 ou à air comprimé (à air comprimé pré-chargée/PCP).
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Si le dispositif prohibé (silencieux) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129166	Benjamin	Marauder	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
145220	Benjamin	Marauder BP2264S	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BP2564S

Benjamin Marauder BP2564S

Marauder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142559
Marque: Benjamin
Modèle: Marauder Synthetic

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Marauder Synthetic
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142559 - 1	177 PELLET	10	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142559 - 2	22 PELLET	10	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142559 - 3	25 PELLET	8	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " SHERIDAN " figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres 177 et 22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin, et ses armes à air comprimé de calibre 20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- mis en service en 2013.
- la mention " MARAUDER " figure en lettres cursives sur le côté droit de l'arme.
- arme à air comprimé pré-chargée.
- caractéristiques : pas d'organe de visée métallique; canon rond rayé avec manchon de canon/silencieux intégrés; barillet pneumatique préchargé avec indicateur de pression et raccord à débranchement rapide monté sous le canon; boîtier de culasse/de la carcasse à côtés plats avec rail intégré en queue d'aronde pour lunette de visée, fenêtre de chargement centrale et chargeur rotatif; levier de verrou rotatif monté sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; sûreté montée à l'intérieur du pontet; crosse à poignée-pistolet ambidextre à une pièce en matériau synthétique avec appui-jour réglable et tenons pour battants de bretelle; fini noir.
- la longueur totale est de 1 080 mm (42,5 po) et le poids moyen est de 2,81 kg (6,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'avertissement Crosman figure sur le côté gauche de la chambre à air.
Mécanisme	- arme à air comprimé pré-chargée, avec mécanisme à verrou rotatif. - le barillet pneumatique peut être préchargé avec une pompe à main ou au moyen d'un raccord relié à un réservoir d'air haute pression. - décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,5 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme.
Coups	- chargeur rotatif détachable.
Remarques de la loi canadienne	- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Si le dispositif prohibé (silencieux) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129166	Benjamin	Marauder	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

32030

32032

32034

Benjamin Marauder Synthetic

Marauder PCP

Marauder Rifle .177 Synthetic Stock

Marauder Rifle .22 Synthetic Stock

Marauder Rifle .25 Synthetic Stock

Marauder Rifle Synthetic Stock

Marauder Synthetic .177 Model 32030

Marauder Synthetic .22 Model 32032

Marauder Synthetic .25 Model 32034

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142544
Marque: Benjamin
Modèle: Marauder Woods Walker BP2220

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Marauder Woods Walker BP2220
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142544 - 1	22 PELLET	8	305	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention " BENJAMIN " figure sur l'arme de poing.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin, et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions " MARAUDER " et " WOODS WALKER " figurent sur le côté droit de l'arme.
- le nom " BENJAMIN " apposé au-dessus de " MODEL: BP2220 " figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : pas d'organe de visée métallique; canon rond rayé de 305 mm avec manchon de canon/silencieux intégrés; barillet pneumatique préchargé avec jauge monté sous le canon; boîtier de culasse/de la carcasse à côtés plats avec rail intégré en queue d'aronde pour lunette de visée, fenêtre de chargement centrale et chargeur rotatif; levier de verrou rotatif monté sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal à l'arrière de la détente; pontet de forme arrondie; garde-main, poignée-pistolet et crosse évidée amovible en matériau synthétique; fini noir et camouflage Realtree AP.
- la longueur totale est de 457 mm (18 po) et le poids moyen est de 1,22 kg (2,7 lb).

Fabricant

- l'inscription " Crosman " peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à air comprimé pré-chargée, avec mécanisme à verrou rotatif.
- le barillet pneumatique peut être préchargé avec une pompe à main ou en utilisant un raccord relié à un réservoir d'air haute pression.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur rotatif détachable.
Remarques de la loi canadienne	- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Si le dispositif prohibé (silencieux) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129166	Benjamin	Marauder	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BP2220

BP2220-AP

BP2220AP

Marauder

Marauder PCP

Woods Walker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141972
Marque: Benjamin
Modèle: MAV77

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	MAV77
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141972 - 1	177 PELLET	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- SHERIDAN est habituellement inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- la Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de marque Benjamin et de marque Sheridan ont été d'abord mis en marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a continué la production des deux lignes de produit Benjamin et Sheridan d'origine sous le nom de commerce Benjamin Sheridan de1992 à 1998.
- Crosman a commencé à vendre ses armes à air PELLET de calibres 177 et 22 sous le nom de commerce Benjamin et ses armes à air PELLET de calibre 20 sous le nom Sheridan aux environs de 1998.

Modèle

- le modèle peut être inscrit sur l'arme à feu.
- introduit en 2012.
- caractéristiques incluses : canon rayé rond à sous levier; aucun viseur de fer; le boîtier de culasse/carcasse a une queue d'aronde pour le viseur (fourni); gâchette réglable à deux étapes; sécurité du verrou transversal; monture ambidextre en bois dur; fini bleui.
- la longeur hors tout est de 1067 mm (42 po), et le poids moyen est de 4,03 kg (8,9 lb).

Mécanisme

- piston à ressort, sous levier.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- peut être situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MAV 77

MAV 77 Underlever

MAV-77

UL77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168742
Marque: Benjamin
Modèle: Maximus

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Maximus
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168742 - 1	177 PELLET	1	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168742 - 2	22 PELLET	1	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur le côté droit de la chambre d'air.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation a été acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes initiales de produits Benjamin et Sheridan sous la marque de commerce Benjamin Sheridan entre 1992 et 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- l'inscription "MAXIMUS" figure sur le côté droit de la bouteille d'air.
- l'inscription "MODEL E-BPM77B" ou "MODEL E-BPM22B" figure habituellement sur le côté gauche de la bouteille d'air.
- la carabine "MAXIMUS" est une carabine à air à mécanisme à verrou à air comprimé préchargé (PCP).
- le modèle "MAXIMUS" a été mis sur le marché en 2016.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; canon rayé; boîtier de culasse/carcasse cylindrique; peut être muni d'un support en queue d'aronde pour une lunette de visée; levier de culasse sur le côté droit; sûreté transversale sur le pontet, derrière la détente; mécanisme à détente directe; monture une pièce en matériau synthétique; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 667 mm (26,25 po) : 1 060 mm (41,7 po), poids moyen : 2,26 kg (5 lb).

Fabricant

- l'avertissement Crosman figure sur le côté gauche de la chambre d'air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air comprimé préchargé (PCP). - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé de neuf chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BPM22B-N

BPM22BNSX

BPM22GPK

BPM77B-N

BPM77BNSX

BPM77GPK

Benjamin Maximus PCP

E-BPM22B

E-BPM77B

Maximus 177

Maximus 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177462
Marque: Benjamin
Modèle: Mayhem NP2

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Mayhem NP2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177462 - 1	177 PELLET	1	381	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177462 - 2	22 PELLET	1	381	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN MAYHEM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus tout d'abord sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la société Benjamin Sheridan Corporation a été acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes initiales de produits Benjamin et Sheridan sous la marque de commerce Benjamin Sheridan entre 1992 et 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "BENJAMIN MAYHEM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "NP2", dans une douille, qui figure sur le canon, indique que l'arme est munie d'un "Nitro Piston" (piston à l'azote).
- l'inscription "SBD" sur les canons indique "Silencing Barrel Device" (silencieux sur le canon)
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond à âme rayée avec manchon pleine longueur et modérateur de son intégré; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour supports de lunette de visée; détente réglable à deux phases; sûreté manuelle; monture une pièce en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc, appuie-main et poignée-pistolet quadrillés; battants de bretelle; fini bleui.
- longueur totale : 1 181 mm (46,5 po); poids moyen : 3,36 kg (7,4 lb).

Mécanisme

- Carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
Remarques de la loi canadienne	- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Si le dispositif prohibé (silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".
Remarques	- assemblé par Crosman aux États-Unis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BJ-BMN2Q2SX

BJ-BMN2Q7SX

BMN2Q2SX

BMN2Q7SX

Benjamin Mayhem

Mayhem

Mayhem NP2 SBD

Mayhem Nitro Piston 2

Mayhem Nitro Piston 2 Silencing Barrel Device

Mayhem Stealth

NP2

NP2 SBD

Nitro Piston 2

SBD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142579
Marque: Benjamin
Modèle: NPS

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	NPS
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142579 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142579 - 2	22 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom " BENJAMIN " est inscrit sur l'arme à feu.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin, et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- l'inscription " NPS " peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres " NP " présentes dans la désignation du modèle correspondent à " Nitro Piston "
- caractéristiques : canon extra-lourd rayé de forme arrondie; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) pour recevoir une lunette de visée; détente réglable à deux phases; monture ambidextre à une pièce en fibre de carbone avec cavité pour le pouce et crosse en caoutchouc ventilée; garde-main et poignée-pistolet quadrillés.
- l'arme mesure au total 1 175 mm (46,25 po) et pèse en moyenne 3,12 kg (6,88 lb).

Fabricant

- le nom " Crosman " figure sur le côté gauche de la chambre de compression.

Mécanisme

- Fonctionnement à l'azote et par piston à ressort et canon basculant.
- L'azote agit comme un ressort de rappel.
- Libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde, avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32040

NP Synthetic

Nitro Piston

Nitro Piston Synthetic

Nitro Piston System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177542
Marque: Benjamin
Modèle: Phoenix NP2

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Phoenix NP2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177542 - 1	177 PELLET	1	400	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177542 - 2	22 PELLET	1	400	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN PHOENIX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la société Benjamin Sheridan Corporation a été acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes initiales de produits Benjamin et Sheridan sous la marque de commerce Benjamin Sheridan entre 1992 et 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- l'inscription "PHOENIX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL BTKNP27SX" ou "MODEL BTKNP22SX" figure sur le côté droit du bloc canon.
- les lettres "NP" font référence à la technologie "Nitro Piston".
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond en acier à âme rayée avec modérateur de son intégré; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour supports de lunette de visée; détente réglable à deux phases; sûreté ambidextre à l'intérieur du pontet; monture ambidextre en matériau synthétique avec cavité pour le pouce et plaque de couche en caoutchouc; fini noir; battants de bretelle.
- longueur totale : 1 175 mm (46,25 po); poids moyen : 3,76 kg (8,3 lb).

Mécanisme

- mécanisme à bascule et piston à gaz.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- Si le dispositif prohibé (silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".
- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BJ-BTKNP22SX

BJ-BTKNP27SX

BTKNP22SX

BTKNP27SX

Benjamin Phoenix

Phoenix

Phoenix Nitro Piston 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193782
Marque: Benjamin
Modèle: Pioneer Airbow

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Pioneer Airbow
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193782 - 1	N/A	1	692	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur le côté droit, au-dessus de la détente.
- le logo de la société Benjamin, constitué de la lettre "B" à l'intérieur d'un cercle, est situé sur chaque côté de la crosse.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la société Benjamin Sheridan Corporation a été acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes initiales de produits Benjamin et Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan entre 1992 et 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- le modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Airbow" fonctionne à l'aide d'un réservoir à air comprimé préchargé (PCP), contenant de l'air comprimé ou du gaz sous pression.
- caractéristiques : aucun organe de visée à cran de mire; rail Picatinny sur le dessus de l'arme à feu et sous la bouche; canon de type à ergot avec manchon partiel extérieur; réservoir à air comprimé préchargé de 206 bars (3000 lb/po2) monté sous le canon sur un orifice de passage d'air à raccordement rapide et muni d'un manomètre intégré à l'extrémité; levier de sûreté à l'intérieur du pontet; levier d'armement supérieur avec appui-joue; fini noir ou camouflage de type Realtree; fixations pour battants de bretelle.
- la vitesse des flèches de 375 grains et de 667 mm (26,25 po) (pointe Field de 100 grains avec tube de 275 grains) est de 453 pi/s.
- la longueur totale de l'arme est de 846 mm (33,5 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7,0 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- le modèle Benjamin Pioneer Airbow utilise des gaz ou de l'air sous pression pour propulser des flèches à l'aide d'un canon de type à ergot. - le canon Barrel - Spigot est décrit comme une longue projection tubulaire qui, en elle-même, peut constituer un canon conventionnel pour un projectile différent (p. ex. : plombs de calibre .22 ou .177) et qui fait fait office de piston stationnaire sur lequel un projectile creux bien ajusté peut être placé pour en faire un barillet amovible. Le projectile est projeté ou expulsé du dispositif grâce à la pression créée par un agent propulsif, un gaz naturel (Green Gas), de l'azote ou du CO2. - certaines flèches sont conçues pour être projetées ou expulsées depuis un dispositif grâce à la pression créée par un gaz naturel (Green Gas), de l'azote ou du CO2. La flèche est guidée tout le long du tube creux interne, aux fins de précision, d'une manière contraire à celle dont les projectiles d'armes à feu classiques sont tirés. En vol, la flèche est stabilisée par des plumes comparables à celles formant l'empennage d'une flèche classique.
Mécanisme	- fusil à air comprimé préchargé. - utilise de l'air comprimé ou de l'azote sous haute pression. - modèle à armement par levier par le haut. - libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m par seconde mais avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur la face inférieure de la monture, à l'avant de l'orifice d'appoint en gaz et de son couvercle. - le numéro de série observé comporte trois chiffres, suivis d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- utilise des flèches ayant un diamètre extérieur de .357 po. - l'inscription ".357" au-dessus de l'image d'une flèche, elle-même au-dessus de l'inscription "BABPN" (modèle), figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques de la loi canadienne	- l'enveloppe de l'arme à feu est de type "monture bullpup" (compacte) et est donc assujettie à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie IIII/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (la monture "bullpup") était retiré de l'arme à feu, le modèle Pioneer Airbow répondrait à la disposition déterminative stipulée dans la "PARTIE III/article 84(3)/Armes réputées ne pas être des armes à feu" du Code criminel du Canada, et serait alors ce que l'on appelle communément une "arme à feu exemptée".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157146	Benjamin	Bulldog 357	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
164371	Crosman	Pioneer Airbow		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Airbow

BABPN

Crosman Airbow

Crosman Pioneer Airbow

Model BABPN

Model: BABPNBX

Model:BABPN

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149666
Marque: Benjamin
Modèle: Prowler NP

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Prowler NP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149666 - 1	177 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
149666 - 2	22 PELLET	1	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis sur le marché sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par la société Crosman Air Guns en 1992.
- la société Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres.177 et.22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre.20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "BENJAMIN PROWLER" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "NITRO" et "Piston" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur d'un ovale figurent sur le côté du canon, au niveau de la culasse.
- les lettres "NP" font référence à la technologie "Nitro Piston".
- caractéristiques : pas de dispositif de visée métallique; canon rond rayé en acier avec frein de bouche/contrepoids de bouche rainuré; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; détente réglable à deux phases; levier de sûreté monté à l'intérieur du pontet; monture à poignée-pistolet monopièce en matériau synthétique noir avec deux appui-joues surélevés et tampon de recul en caoutchouc; fini bleui/noir.
- la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Crosman" et "Made in China" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par piston à ressort et canon à bascule. - Libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde, avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté de la carabine à air comprimé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BJ-BPNP17X

BPNP17X

BPNP82SX

Benjamin Prowler

Prowler

Prowler Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139198
Marque: Benjamin
Modèle: Regal NP

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Regal NP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139198 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139198 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN Regal NP" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis en marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan autour de 1998.

Modèle

- l'inscription "BENJAMIN Regal NP" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- dans la désignation du modèle, les lettres "NP" signifient "Nitro Piston" (piston au protoxyde d'azote).
- les inscriptions "Nitro" et "PISTON" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon, au niveau de la culasse.
- l'inscription "MODEL: BS1K77XNP" ou l'inscription "MODEL: BS8M22XNP", le calibre et le numéro de série figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
- caractéristiques : canon rayé rond extra-lourd; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable; levier de sécurité situé à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente; monture une pièce synthétique ou en bois quadrillée avec emplacement pour le pouce ambidextre et plaque de couche en caoutchouc ventilé; battants de bretelles.
- la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,8 lb).

Fabricant

- ce produit est fabriqué en Chine pour Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- piston à l'azote, canon basculant.
- l'azote gazeux agit comme un ressort hélicoïdal.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, suivis de la lettre "X" et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BS1K77XNP

BS8M22XNP

NP Regal

Regal Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137267
Marque: Benjamin
Modèle: Rogue

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Rogue
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137267 - 1	357 PELLET	6	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137267 - 2	357 PELLET	6	635	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BENJAMIN", "Mode", et "EPiC" au-dessus de "Electro-Pneumatic" et "Intelligent Control" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur l'une des armes examinées.
- l'inscription "BEMJAMIN" au-dessus de "MODEL: BPE3571" au-dessus de ".357" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur l'une des armes examinées.
- l'inscription "BENJAMIN, ePCP Rogue" au-dessus de ".357" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur l'une des armes examinées.
- Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis en marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été acheté par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses carabines PELLET de calibre .177 et .22 sous l'appellation commerciale Sheridan autour de 1998.

Modèle

- l'inscription "BEMJAMIN" au-dessus de "MODEL: BPE3571" au-dessus de ".357" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur l'une des armes examinées.
- l'inscription "BENJAMIN, ePCP Rogue" au-dessus de ".357" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur l'une des armes examinées.
- caractéristiques : pas de viseurs ouverts; canon rayé rond avec enveloppe externe et silencieux intégré; barillet pneumatique préchargé de 206 bars (3 000 lb/po2) monté sous le canon avec orifice d'échappement d'air à connexion rapide, couvercle de protection et manomètre intégré; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec monture rainurée intégrale pour lunette de visée et écran ACL fixé sur le côté gauche pour les commandes EPIC; détente électronique de qualité match réglable à deux étages; sûreté à verrou transversal; garde main synthétique quadrillé avec rail de bipied pour accessoires, poignée pistolet et crosse télescopique ambidextre réglable avec busc surélevé, fini bleui.
- longueur totale de 1 219 mm (48 po) et poids moyen de 4,3 kg (9,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à air comprimé préchargé. - mécanisme à verrou. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de neuf chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription ".357" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (silencieux/modérateur de son) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BPE3571

Model BPE3571

Rogue BPE3571

Rogue Model BPE3571

Rogue PCP

Rogue Pre Charged Pneumatic

ePCP Rogue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177463
Marque: Benjamin
Modèle: Rogue NP2

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Rogue NP2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177463 - 1	177 PELLET	1	381	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177463 - 2	22 PELLET	1	381	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN ROGUE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus tout d'abord sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la société Benjamin Sheridan Corporation a été acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes initiales de produits Benjamin et Sheridan sous la marque de commerce Benjamin Sheridan entre 1992 et 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- l'inscription "BENJAMIN ROGUE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "NP2", dans une douille, qui figure sur le canon, indique que l'arme est munie d'un "Nitro Piston" (piston à l'azote).
- l'inscription "SBD" sur les canons indique "Silencing Barrel Device" (silencieux sur le canon)
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond à âme rayée avec manchon pleine longueur et modérateur de son intégré; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour supports de lunette de visée; détente réglable à deux phases; sûreté manuelle; monture une pièce en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc, appuie-main et poignée-pistolet quadrillés; battants de bretelle; fini bleui.
- longueur totale : 1 181 mm (46,5 po); poids moyen : 3,36 kg (7,4 lb).

Mécanisme

- Carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Si le dispositif prohibé (silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".
Remarques	- assemblé par Crosman aux États-Unis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BJ-BRN27SX

BJ-BRN2Q2SX

BRN2Q2SX

BRN2Q7SX

Benjamin Rogue

NP2

NP2 SBD

Rogue

Rogue NP2 SBD

Rogue Nitro Piston 2 Silencing Barrel Device

Rogue Nitron Piston 2

Rogue Stealth

SBD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175529
Marque: Benjamin
Modèle: Steel Eagle

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Steel Eagle
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175529 - 4	177 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175529 - 5	177 PELLET	1	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175529 - 6	177 PELLET	1	395	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175529 - 1	22 PELLET	1	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175529 - 2	22 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175529 - 3	22 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la société Benjamin Sheridan Corporation a été acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes initiales de produits Benjamin et Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan entre 1992 et 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre 177 PELLET et 22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre 20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BENJAMIN STEEL EAGLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "NP2" dans une douille figurant sur le canon indique "Nitro Piston" (piston à l'azote). - il s'agit de la version "Jim Shockey" de l'arme à air comprimé "Eva Golden Eagle" et elle fait partie de la série "Shockey Signature" fabriquée par Crosman, laquelle utilise un canon à bascule et est alimentée par la technologie "Nitro Piston". - caractéristiques : canon rayé et rond en acier avec silencieux intégré; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rail de fixation; levier de sûreté à l'avant de la détente; monture à poignée-pistolet synthétique une pièce ambidextre au fini noir avec pontet intégré et tampon de recul en caoutchouc noir. - avec un canon de 381 mm (15 po), la longueur totale de l'arme est de 1112 mm (45,8 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (8 lb).
Fabricant	- le logo de Crosman peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à mécanisme à canon à bascule, actionnée par un dispositif à piston fonctionnant à l'azote. - l'azote agit comme un ressort hélicoïdal. - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du bloc canon. - le numéro de série relevé est composé de trois chiffres, de deux lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, il se peut que cette arme à feu était dotée d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de l'article 84 de la partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci peut être définie à juste titre comme étant une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour éviter la classification de "dispositif prohibé". Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés. - à sa sortie de l'usine, cette arme à feu était dotée d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de l'article 84 de la partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci peut être définie à juste titre comme étant une "arme à feu sans restrictions". - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142539	Benjamin	Legacy NP Jim Shockey Signature Series	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
173384	Benjamin	Golden Eagle	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

149839

7-BSSNP22TX

BSENP27TX

BSSNP22TX

Benjamin Jim Shockey

Benjamin Jim Shockey Steel Eagle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Jim Shockey

Jim Shockey Steel Eagle

Jim Shockey Steel Eagle NP2

MODEL 7-BSSNP22TX

MODEL BSENP27TX

MODEL BSSNP22TX

NP2

Nitro Piston 2

Shockey Signature Series

Steel Eagle BSENP27TX

Steel Eagle BSSNP22TX

Steel Eagle Jim Shockey

Steel Eagle Jim Shockey NP2

Steel Eagle NP2

Steel Eagle Nitro Piston 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177482
Marque: Benjamin
Modèle: Summit NP2

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Summit NP2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177482 - 1	177 PELLET	1	381	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177482 - 2	22 PELLET	1	381	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN SUMMIT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus tout d'abord sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la société Benjamin Sheridan Corporation a été acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes initiales de produits Benjamin et Sheridan sous la marque de commerce Benjamin Sheridan entre 1992 et 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- l'inscription "BENJAMIN SUMMIT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "NP" font référence à la technologie "Nitro Piston".
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond en acier à âme rayée avec modérateur de son intégré; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour supports de lunette de visée; détente réglable à deux phases; sûreté manuelle ambidextre à l'intérieur du pontet; monture à poignée-pistolet ambidextre en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc; fini noir; battants de bretelle.
- longueur totale : 1 181 mm (46,5 po); poids moyen : 3,36 kg (7,4 lb).

Mécanisme

- Carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- Si le dispositif prohibé (silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".
- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Remarques

- assemblé par Crosman aux États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125077	Remington	Summit		Carabine	Air, ressort ou gaz
177983	Crosman	Summit Ranger NP2	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BJ-BSN217SX

BJ-BSN292SX

BSN217SX

BSN292SX

Benjamin Summit

NP2

Nitro Piston 2

Summit Nitro Piston 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127645
Marque: Benjamin
Modèle: Super Streak B5M22PX

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Super Streak B5M22PX
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127645 - 1	177 PELLET	1	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127645 - 2	22 PELLET	1	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENJAMIN" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sous le fût.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- l'inscription "SUPER STREAK" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "B5M22PX" figure sur le côté gauche du bloc canon.
- caractéristiques : canon rond au fini bleui ou nickel avec frein de bouche cannelé pour faciliter l'armement; hausse micro-réglable; guidon à pilier et tunnel avec protège-guidon; détente réglable à deux phases; rainure pour la fixation d'un support pour lunette de visée; plaque de couche en caoutchouc ventilé; monture ambidextre en bois dur avec cavité pour le pouce.
- la longueur totale de l'arme est de 1264 mm (49,75 po).

Fabricant

- "Crosman" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à bascule et à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages - "Before using, read owner's manual free from Crosman Corp., E. Bloomfield, NY USA" sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134357	Benjamin	Classic B5M22PX	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1122BTM

1500BTM

B1122BTM

B1500BTM

B1500STM

Model B1122BTM

Model B1500BTM

Model B1500STM

Super Streak

Super-Streak

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138898
Marque: Benjamin
Modèle: Titan GP

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Titan GP
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138898 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
138898 - 3	177 PELLET	1	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138898 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
138898 - 4	22 PELLET	1	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BENJAMIN" et "TITAN GP" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis en marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses carabines PELLET de calibre .177 et .22 sous l'appellation commerciale Sheridan autour de 1998.

Modèle

- l'inscription "TITAN GP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "MODEL:BW8M22NP" ou "BW7M77NP" figurent généralement sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
- l'inscription "NITRO PISTON" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée, au niveau de la culasse.
- caractéristiques : canon rayé rond avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; double détente; sécurité manuelle; monture ergonomique et ambidextre en bois dur avec cavité pour le doigt et plaque de couche ventilée en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (6,9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à mécanisme avec canon à bascule, actionnée par un dispositif à piston fonctionnant à l'azote. - l'azote agit comme un ressort hélicoïdal. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la culasse. - le numéro de série des armes référencées est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de deux chiffres, d'une lettre (X) et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée, au niveau de la culasse.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - NOTA : la dépose des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132867	Crosman	Titan GP		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BW7M77NP

BW8M22NP

Titan GP NP

Titan GP Nitro Piston

Titan GP Nitro Piston Air Rifle

Titan NP

Titan Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bass Pro Shops

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142526
Marque: Benjamin
Modèle: Titan NP

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Titan NP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142526 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142526 - 3	177 PELLET	1	381	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142526 - 2	22 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142526 - 4	22 PELLET	1	381	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SHERIDAN" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres 177 et 22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin, et ses armes à air comprimé de calibre 20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme à feu mise sur le marché en 2012. - l'inscription "TITAN NP" figure sur le côté droit du réservoir d'air. - l'inscription "NITRO PISTON" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond et rayé en acier; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, avec queue d'aronde pour la fixation de supports pour lunette de visée; détente réglable à deux phases; levier de sûreté manuelle monté à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente; monture ambidextre synthétique ou en bois dur à cavité pour le pouce avec tampon de recul ventilé en caoutchouc; fini bleui. - la longueur totale de l'arme à feu est de 1 130 mm (44,5 po") et son poids moyen est de 3,40 kg (7,5 lb).
Mécanisme	- arme à mécanisme avec canon à bascule, actionnée par un dispositif à piston fonctionnant à l'azote. - l'azote agit comme un ressort hélicoïdal. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas à réduire la classification d'arme à feu prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les capuchons d'extrémité, les pièces de fixation et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, pièces d'espacement, volets, etc.), doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BTINP17SX

BTINP82SX

BW1K77NP

BW7M77NP

BW8M22NP

Benjamin Titan NP

Benjamin Titan Synthetic

Titan

Titan Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142541
Marque: Benjamin
Modèle: Trail NP

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Trail NP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142541 - 1	177 PELLET	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142541 - 2	177 PELLET	1	199	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la société Benjamin Sheridan Corporation a été acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes initiales de produits Benjamin et Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan entre 1992 et 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- l'inscription "BENJAMIN TRAIL NP" figure sur le côté droit de la chambre de compression.
- l'inscription "NITRO PISTON" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique fixe et hausse réglable; canon en acier rayé rond avec coulisseau sur l'aide à l'armement; carcasse/boîtier de culasse métallique tubulaire avec mécanisme à bascule avant et poignée tactique en matériau synthétique avec pontet avant carré; verrou transversal; fini bleui.
- l'arme mesure au total 406 mm (16 po) et pèse en moyenne 1,56 kg (3,44 lb).

Fabricant

- l'inscription "Crosman" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à feu à mécanisme avec canon à bascule, actionnée par un dispositif à piston fonctionnant à l'azote.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de trois chiffres suivis d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- a été relevé sur le côté gauche de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131022	Benjamin	Trail NP	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
146639	Benjamin	Trail NP XL	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BBP77

Benjamin Trail NP

Trail Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131022
Marque: Benjamin
Modèle: Trail NP

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Trail NP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131022 - 6	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131022 - 1	177 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131022 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131022 - 3	22 PELLET	1	483	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131022 - 4	22 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131022 - 5	25 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur l'arme à feu.
- la Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis sur le marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation a été acheté par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Trail NP" figure sur l'arme à feu.
- dans le modèle, les lettres "NP" signifient "Nitro Piston" (piston au protoxyde d'azote).
- caractéristiques : canon extra-lourd rayé et rond; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; monture ambidextre à cavité pour le pouce synthétique ou en bois une pièce avec plaque de couche en caoutchouc ventilé, garde-main et poignée-pistolet quadrillés; battants de bretelle.
- avec un canon de 483 mm (19,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (43,0 po) et son poids moyen se situe entre 3,0 kg (6,65 lb) et 3,6 kg (8,0 lb).
- avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale de l'arme est de 1226 mm (48,25 po) et son poids moyen est compris entre 4,00 kg (8,8 lb) et 4,2 kg (9,15 lb).

Mécanisme

- arme à canon à bascule, actionnée par un mécanisme à piston à l'azote.
- l'azote agit comme un ressort hélicoïdal.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

version no 1 : en calibre 177 PELLET, 22 PELLET et 25 PELLET - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
version no 2 : in calibre 22 PELLET - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

version no 1 : en calibre 177 PELLET, 22 PELLET et 25 PELLET -libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III, et de la Loi sur les armes à feu, laquelle comprend l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
version no 2 : in calibre 22 PELLET - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, article 84, alinéa (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent, exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142541	Benjamin	Trail NP	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
146639	Benjamin	Trail NP XL	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BT1K77SNP

BT5M22SNP

BT5M22SNP Canadian

BT725WNP

BT9M22CNP

BT9M22LNP

BT9M22SNP

BT9M22WNP

NP Trail

Trail NP All Weather

Trail NP Hardwood

Trail NP Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146639
Marque: Benjamin
Modèle: Trail NP XL

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Trail NP XL
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146639 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146639 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146639 - 3	25 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BENJAMIN TRAIL NP XL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BENJAMIN" figure sur la monture.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2010.
- L'inscription "BENJAMIN Trail NP XL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Dans la désignation du modèle, les lettres "NP" signifient "Nitro Piston" (piston au protoxyde d'azote).
- L'inscription "MODEL BT725WNP" ou "MODEL BT1122WNP" ou "MODEL BT1500WNP" figure généralement sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
- L'inscription "NIRO PISTON" figure généralement sur le côté du canon, au niveau de la culasse.
- Caractéristiques : aucun dispositif de visée en acier; canon rayé rond extra-lourd; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec rail Picatinny pour fixation de lunette de visée; sûreté montée à l'intérieur du pontet; crosse monobloc ambidextre à cavité en bois dur avec deux appui-joue; plaques de couche ventilées en caoutchouc, crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés; battants de bretelle.
- Avec un canon de 495 mm (19,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1226 mm (48,25 po), et le poids moyen est de 3,99 kg (8,8 lb).

Fabricant

- "Crosman Corp" et "Made in China" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made in China" figure sur le côté gauche du canon, près de la culasse.

Mécanisme

- piston au nitrogène, canon basculant.
- l'azote gazeux agit comme un ressort à boudin.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, près de la culasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis de la lettre "X" et de cinq autres chiffres.
- le numéro de série relevé était composé de la lettre "N", suivis de deux chiffres, de la lettre "X" et de cinq autres chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon, près de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131022	Benjamin	Trail NP	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
142541	Benjamin	Trail NP	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BT1122WNP

BT1500WNP

BT725WNP

Model BT1122WNP

Model BT1500WNP

Model BT725WNP

Trail NP XL 1100 Magnum Model BT1122WNP

Trail NP XL 1500 Magnum Model BT1500WNP

Trail NP XL 725 Magnum Model BT725WNP

Trail NP XL Magnum

Trail Nitro Piston XL

Trail XL Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XL Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149868
Marque: Benjamin
Modèle: Trail NP2

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Trail NP2
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149868 - 3	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149868 - 1	177 PELLET	1	400	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149868 - 6	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
149868 - 4	22 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149868 - 2	22 PELLET	1	400	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149868 - 5	22 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
149868 - 7	22 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149868 - 8	22 PELLET	1	533	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription " BENJAMIN " figure sur l'arme à feu.
- la Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont été initialement commercialisés sous le nom " Benjamin Sheridan " en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes initiales de produits Benjamin et Sheridan sous la marque de commerce Benjamin Sheridan entre 1992 et 1998.
- Crosman a commencé à vendre des armes à air comprimé à plomb de calibre .177 et .22 sous la marque de commerce Benjamin, de même que des armes à air comprimé à plomb de calibre .20 sous la marque de commerce Sheridan vers 1998.

Modèle

- arme lancée en 2014.
- les inscriptions " BENJAMIN TRAIL " et " NITRO PISTON 2 " figurent sur l'arme à feu.
- dans le nom de modèle, " NP " signifie " Nitro Piston ".
- caractéristiques : canon rayé rond en acier présentant un manchon pleine longueur et pouvant comporter un silencieux intégré; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour y fixer des supports de lunette de tir; détente réglable; crosse monobloc synthétique ou en bois à orifice pour le pouce gauche ou droit, à plaque de couche ventilée en caoutchouc, à poignée pistolet et à garde main quadrillé; battants de bretelle.
- longueur totale de 1165 mm (45,8 po) avec un canon de 381 mm (15 po).
- longueur totale de 1175 mm (46,25 po) avec un canon de 400 mm (15,75 po) comportant un manchon de 102 mm (4,0 po).
- poids moyen de 3,8 kg (8,3 lb).
- peut comporter une lunette de tir CenterPoint de 3-9 x 32 mm.

Mécanisme

- mécanisme à bascule et piston à azote.
- azote jouant le rôle d'un ressort hélicoïdal.
- lancement d'un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu peut être sortie de l'usine avec un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction". - à sa sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada.
- si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". NOTA : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BJ-BTN292WX

BTN217SX

BTN292

BTN292CX

BTN292SX

BTN292WX

BTN2Q2CX

BTN2Q2SX

BTN2Q2WX

BTN2Q7SX

BTN2Q7WX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-BTN292WX

NB-BTN217SX

NB-BTN292CX

NB-BTN292SX

NB-BTN292WX

NP 2

Nitro Piston 2

Nitro Piston 2 Trail

Trail

Trail NP2 Camo

Trail NP2 Hardwood

Trail NP2 Realtree

Trail NP2 SBD

Trail NP2 Stealth

Trail NP2 Stealth SBD

Trail NP2 Synthetic

Trail NP2 Wood

Trail Nitro Piston 2

Trail Nitro Piston 2 SBD

Trail Nitro Piston 2 Silencing Barrel Device

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154886
Marque: Benjamin
Modèle: Varmint NP BVNK92SX

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Varmint NP BVNK92SX
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154886 - 1	22 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154886 - 2	22 PELLET	1	475	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur chaque côté de l'arme à feu.
- l'inscription "Made in China" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée, au niveau de la culasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Nitro Piston" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée, au niveau de la culasse.
- les inscriptions "MODEL BVNK92SX" et ".22 cal. (5.5mm)" sur deux lignes, au dessus du numéro de série, et au-dessus de l'inscription "Made in China" figurent sur le côté droit du canon, au niveau de la culasse.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon extra-lourd rayé rond en acier, avec manchon de protection; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant, avec rail Weaver pour fixation de lunette de visée; détente réglables à deux phases; levier de sûreté manuelle monté à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente; monture une pièce synthétique et ambidextre à poignée demi-pistolet avec appui-joue surélevé et tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 475 mm (18,75 po), la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,75 kg (8,27 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in China" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée, au niveau de la culasse.

Mécanisme

- Fonctionnement à l'azote ou par piston à ressort.
- Mécanisme avec canon à bascule.
- Libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde, avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée, au niveau de la culasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres suivis de la lettre X et de cinq chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Si le dispositif prohibé (silencieux) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

144022

BJ BVNK92SX

BJ-BVNK92SX

BVNK92SX

BVNK92SX Power Pack

BVNK92SX Varmint Nitro Piston

BVNK92SX Varmint Power Pack

Model BVNK92SX

Nitro Piston Power Pack

Nitro Piston Varmint

Power Pack 22

SKU 144022

Varmint

Varmint Nitro Piston

Varmint Nitro Piston BVNK92SX

Varmint Nitro Piston Power Pack

Varmint Power Pack

Varmint Power Pack 22

Varmint Power Pack BVNK92SX

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175123
Marque: Benjamin
Modèle: Wildfire

Sommaire

Marque:	Benjamin
Modèle:	Wildfire
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175123 - 1	177 PELLET	12	518	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur les côtés de la carabine.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation a été acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes initiales de produits Benjamin et Sheridan sous la marque de commerce Benjamin Sheridan entre 1992 et 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- l'inscription "WildFire" figure sur les deux côtés de la carabine à air.
- la carabine "WildFire" est une carabine à air comprimé préchargé conçue pour les tireurs à la cible débutants, le tir sur objets divers, la chasse, et la lutte contre les animaux nuisibles.
- la carabine "WildFire" fonctionne comme un revolver double action. Lorsqu'on appuie sur la détente, le percuteur interne s'arme, le chargeur à disque tourne, puis le percuteur frappe.
- caractéristiques : guidon à rampe à fibre optique et hausse réglable; réservoir d'air sous le canon avec mamelon de chargement d'air rapide sous un capuchon amovible à la bouche; rainures pour supports de lunette; sûreté transversale à l'avant du pontet; monture en matériau synthétique à poignée demi-pistolet; manomètre situé au bas de la monture, à l'avant du boîtier du chargeur; fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 518 mm (20,39 po) : 937 mm (36,88 po); poids moyen : 1,67 kg (3,69 lb).

Fabricant

- le logo de Crosman peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de la carabine à air.

Mécanisme

- carabine à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure au bas du pontet. - le numéro de série d'un exemplaire examiné consistait en neuf chiffres.
Coups	- chargeur à disque rotatif de 12 coups monté sur un porte-disque de style chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BJ-BPW17

BPWF17

Benjamin Wildfire

PY-4304-8306

Wildfire PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39504
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: 392

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	392
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39504 - 1	22 PELLET	1	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont d'abord été vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la société Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- la série de modèles 392 a été mise sur le marché en 1992.
- pompe pneumatique sous le canon.
- arme offerte en fini noir ou argent.
- mécanisme de type à verrou utilisé pour le chargement.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122786	Benjamin	AS392T	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
129444	Benjamin	397	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129467	Benjamin	392	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

392 Pneumatic

392 Pump

S392

Stainless 392

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39847
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: 392P

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	392P
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39847 - 1	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis en marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été acheté par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses carabines PELLET de calibre .177 et .22 sous l'appellation commerciale Sheridan autour de 1998.

Modèle

- le modèle 392 a initialement été mis en marché en 1992.
- la désignation du modèle marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à un coup, avec pneumatique multi-pompe et mécanisme à verrou.

Mécanisme

- pneumatique multi-pompe.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

392 P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125312
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: 392PA

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	392PA
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125312 - 1	22 PELLET	1	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont d'abord été vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- l'inscription "MODEL 392PA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la série de modèles 392 a été mise sur le marché en 1992.
- carabine à air comprimé à mécanisme à verrou, à un coup, multipompes.
- caractéristiques : pompe sous le canon; disponible avec fini noir ou argent; monture en bois dur d'Amérique; hausse réglable.
- rayures : six rayures, pas à droite, 1 tour en 14 po.
- longueur totale : 921 mm (36,25 po).

Fabricant

- l'inscription "Before using, read owner's manual free from Crosman Corp., E. Bloomfield, NY USA" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- arme pneumatique multipompe.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série observé est constitué de neuf chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

392 PA

392 Pump Action

Model 392PA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42338
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: 397

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	397
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42338 - 1	177 PELLET	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis en marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été acheté par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses carabines PELLET de calibre .177 et .22 sous l'appellation commerciale Sheridan autour de 1998.

Modèle

- disponible fini bleui ou argent.
- la désignation modèle figure sur l'arme à feu, peut être suivie d'une lettre (qui ne fait pas partie de la désignation).
- caractéristiques : arme à air comprimé multi-pompe; crosse à poignée-pistolet en noyer; organes de visée réglables; mécanisme de chargement des plombs du type "à verrou".

Mécanisme

- pneumatique multi-pompe.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129444	Benjamin	397	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
129467	Benjamin	392	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

397P

S397

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90035
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: 397GA

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	397GA
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90035 - 1	177 PELLET	1	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Benjamin Sheridan" relevé sur le côté droit du canon.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- arme examinée : "Model 397GA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- arme à un coup à verrou fonctionnant au CO_2.
- version au CO_2 du modèle 397 de Benjamin Sheridan.
- bouteille de 12 grammes de CO_2.
- canon, boîtier de culasse/carcasse et réservoir étanche en laiton massif.
- fini noir mat ou nickelé.
- monture d'une seule pièce en noyer avec poignée demi-pistolet.
- possibilité de sûreté à bouton-poussoir devant la détente ou sûreté ergonomique de type « push-pull » juste à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- hausse réglable et guidon sur rampe.

Mécanisme

- fusil au CO_2.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- calibre habituellement sur le côté gauche du canon.
- arme examinée : calibre "4.5MM (.177 CAL)".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

397 GA

397-GA

G397 GA

G397-GA

G397GA

GS397 GA

GS397-GA

GS397GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120814
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: 397PA

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	397PA
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120814 - 1	177 PELLET	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Benjamin Sheridan" relevé sur le côté gauche du tube du ressort/de compression.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- arme examinée : "Model 397PA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- fabriqué entre 1992 et 1998.
- caractéristiques : canon, boîtier de culasse/carcasse et chambre à air en laiton massif au fini noir; monture d'une seule pièce en noyer avec poignée demi-pistolet; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; hausse réglable, guidon sur rampe.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5.7 joules.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté droit du boîtier de culasse tubulaire, à l'arrière.

Calibre

- le calibre apparaît sur l'arme à feu examinée : 4.5MM (.177 CAL).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

397 PA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41283
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: C9

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	C9
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41283 - 1	20 PELLET	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41283 - 2	20 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "BENJAMIN - SHERIDAN" et "SILVER STREAK" ont figurent sur le côté droit de la carabine à air examinée.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont d'abord été vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- pompe à air sous le canon.
- fini argent.
- présence possible de l'inscription "C9"
- chargement à l'aide d'un mécanisme de type verrou.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44307	Sheridan	C9	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
129466	Sheridan	CB9	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
140052	Sheridan	C9A	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

C 9

C9 Silver Streak

Silver Streak

Silver Streak C9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41279
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: CB9

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	CB9
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41279 - 2	20 PELLET	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "BENJAMIN - SHERIDAN" et "BLUE STREAK" figurent sur le côté droit de la carabine à air comprimé examinée.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont d'abord été vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- pompe à air sous le canon; livrable en fini noir.
- inscription possible : "CB9"
- mécanisme à verrou pour le chargement.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44307	Sheridan	C9	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
129466	Sheridan	CB9	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140052	Sheridan	C9A	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Blue Streak

Blue Streak CB9

CB 9

CB9 Blue Streak

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44192
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: E

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	E
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44192 - 1	177 PELLET	1	165	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44192 - 2	20 PELLET	1	165	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44192 - 3	22 PELLET	1	165	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Benjamin Sheridan" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- l'inscription "Crosman Corp., E. Bloomfield. N.Y. USA 14443" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la société Benjamin Sheridan Corporation a été acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes initiales de produits Benjamin et Sheridan sous la marque de commerce Benjamin Sheridan entre 1992 et 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- arme fabriquée de 1992 à 1998.
- les modèles "E" et "EB" ont aussi été vendus sous le nom Sheridan.
- l'inscription "E SERIES" figure habituellement sur le côté du pistolet à air.
- le pistolet "E" est une arme à air comprimé alimentée au CO_2.
- les armes de la série "E" sont munies d'un gros tube monté sous le canon, qui contient une cartouche de CO_2 de 12 grammes; le pistolet est armé avec un bouton moleté situé à l'arrière du canon, qui est ramené vers l'arrière pour exposer la chambre pour le chargement.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond en laiton à âme rayée; sûreté transversale; plaquettes de poignée en plastique ou en bois; fini bleui ou nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- pistolet au CO2.
Numéro de série	- numéro de série "E00####".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E 17

E 17 Cal

E 20

E 20 Cal

E 22

E 22 Cal

E Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132695
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: E9

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	E9
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132695 - 1	177 PELLET	1	162	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132695 - 2	20 PELLET	1	162	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132695 - 3	22 PELLET	1	162	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "- BENJAMIN - SHERIDAN - " et "RACINE WI. 53403 U.S.A." figurent sur le côté arrière droit du tube de la chambre à air de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "E9 - SERIES" figure sur le côté gauche du tube de la chambre à air de l'arme examinée.
- la série E9 a été commercialisée sous l'appellation Benjamin-Sheridan de 1992 à 1998.
- la série E9 recouvrait les noms de modèle suivants (ces noms n'apparaissent pas sur les armes à feu) :
- 1.) série E9, modèle E17; calibre 177 Pellet, fini nickel.
- 2.) série E9, modèle EB17; calibre 177, fini noir.
- 3.) série E9, modèle E20; calibre 20 Pellet, fini nickel.
- 4.) série E9, modèle EB20; calibre 20 Pellet, fini noir.
- 5.) série E9, modèle E22; calibre 22 Pellet, fini nickel.
- 6.) série E9, modèle EB22; calibre 22 Pellet, fini noir.
- caractéristiques : pistolet à air fonctionnant au CO2 et utilisant une cartouche de CO2 de 12 grammes remplaçable, chargée par l'avant dans le tube de la chambre à air, sous le canon; chambre à air, boîtier de culasse/carcasse et canon rayé en laiton; plaquettes en noyer; hausse ouverte réglable; guidon à lame sur rampe; fini noir mat; verrou transversal; mécanisme de chargement à un coup de type à verrou pour plombs.

Fabricant

- les inscriptions "- BENJAMIN - SHERIDAN - " et "RACINE WI. 53403 U.S.A." figurent sur le côté arrière droit du tube de la chambre à air de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- pistolet à air alimenté au CO2 et à un coup. - 1.) la version 177 Pellet des pistolets de la série E9 libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. - 2.) la version 20 Pellet des pistolets de la série E9 libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 J. - 2.) la version 20 Pellet des pistolets de la série E9 libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le côté gauche du tube de la chambre à air.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche et à l'arrière du tube à gaz.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Variante nº 1 en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Variante nº 2 en calibre 20 PELLET et 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84 (3) et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et à l'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140379	Benjamin Sheridan	E9A	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

E9 Series

E9 Series E17

E9 Series E20

E9 Series E22

E9 Series EB17

E9 Series EB20

E9 Series Model E17

E9 Series Model E20

E9 Series Model E22

E9 Series Model EB17

E9 Series Model EB20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140379
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: E9A

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	E9A
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140379 - 1	20 PELLET	1	155	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140379 - 2	22 PELLET	1	155	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN SHERIDAN" figure sur le côté droit de l'ensemble chambre à gaz.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis en marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan autour de 1998.

Modèle

- arme mise sur le marché vers 1991/1992.
- les inscriptions "E9A SERIES - 5.0 MM (20 CAL)" et "PELLETS ONLY" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche de l'ensemble chambre à gaz.
- "E9A" est une version améliorée du pistolet à air comprimé Sheridan modèle "E" au CO_2 en calibre 20 PELLET.
- caractéristiques : organes de visée ouverts réglables; canon arrondi monté sur le dessus la chambre de compression pleine longueur; verrou/levier d'armement à molette monté à l'arrière; plaquettes en noyer massif; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "Crosman Corp." figure généralement sur le côté gauche de l'ensemble chambre à gaz.

Mécanisme

- alimenté au CO_2.
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble chambre à gaz, au-dessus de la poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique (D) et de huit chiffres.

Calibre

- les inscriptions "5.0 MM (20 CAL)" et "PELLETS ONLY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'ensemble chambre à gaz.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44303	Benjamin Sheridan	EB17	Benjamin Sheridan	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
44305	Benjamin Sheridan	EB20	Benjamin Sheridan	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
132695	Benjamin Sheridan	E9	Benjamin Sheridan	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Benjamin E9A

Benjamin E9A Pistol

E9-A

E9A Series

Model E9A

Model E9A Series

Sheriden E9A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44303
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: EB17

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	EB17
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44303 - 1	177 PELLET	1	162	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis en marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan autour de 1998.

Modèle

- cette arme est une version améliorée du pistolet à air comprimé et au CO2 "E" d'origine de Sheridan.
- modèle mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : plaquettes en noyer massif; viseurs ouverts réglables; fini noir mat; mécanisme de chargement de type "à verrou" conçu pour des plombs.
- le modèle "E17" était offert avec un fini nickel brillant.
- le modèle "EB17" était offert avec un fini noir mat.

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la chambre à gaz, au haut de la poignée.
- cas cité en référence : neuf chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44305	Benjamin Sheridan	EB20	Benjamin Sheridan	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
122782	Benjamin Sheridan	EB22	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
140379	Benjamin Sheridan	E9A	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

EB 17

EB-17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44305
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: EB20

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	EB20
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44305 - 1	20 PELLET	1	161	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont d'abord été vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- cette arme est une nouvelle version du pistolet à air comprimé et au CO2 "E" d'origine de Sheridan.
- modèle mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : glissière de pompe et plaquettes en noyer massif, viseurs réglables à cran de mire, fini noir mat et mécanisme de chargement de type "à verrou" conçu pour des plombs.
- le modèle "E20" était offert avec un fini nickel brillant.
- le modèle "EB20" était offert avec un fini noir mat.

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44303	Benjamin Sheridan	EB17	Benjamin Sheridan	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
122782	Benjamin Sheridan	EB22	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
140379	Benjamin Sheridan	E9A	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

EB 20

EB-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122782
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: EB22

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	EB22
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122782 - 1	22 PELLET	1	162	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN SHERIDAN" figure sur le côté droit de l'ensemble réservoir de gaz.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont d'abord été vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- version actualisée du pistolet à air comprimé Sheridan E original en calibre 22 PELLET.
- modèle mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : plaquettes de poignée en noyer plein; viseurs réglables à cran de mire; fini noir mat.
- le modèle E22 était offert avec un fini nickelé brillant.
- le modèle EB22 était offert avec un fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "Crosman" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- pistolet au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble réservoir à gaz, au-dessus de la poignée.
- le numéro de série de l'arme référencée est constitué de neuf chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44303	Benjamin Sheridan	EB17	Benjamin Sheridan	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
44305	Benjamin Sheridan	EB20	Benjamin Sheridan	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

22 Benjamin® Pistol

Benjamin EB22 Pistol

EB 22

EB-22

Sheriden E Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54556
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: G392

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	G392
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54556 - 1	22 PELLET	1	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis en marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été acheté par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses carabines PELLET de calibre .177 et .22 sous l'appellation commerciale Sheridan autour de 1998.

Modèle

- version au CO2 du fusil à air comprimé multi-pompe Benjamin Sheridan 392.
- monture en noyer avec poignée-pistolet, organes de visée réglables, mécanisme de chargement de type "à verrou".
- la lettre "G" de la désignation de modèle indique une arme au CO2 et le dernier chiffre, dans ce cas "2", correspond au calibre : 0,22 (plombs).

Mécanisme

- fusil au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; armes examinées : six chiffres, précédés et suivis d'une lettre (par ex.: A######B).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

392G

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M G392

Model G392

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44293
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: G397

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	G397
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44293 - 1	177 PELLET	1	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis en marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été acheté par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses carabines PELLET de calibre .177 et .22 sous l'appellation commerciale Sheridan autour de 1998.

Modèle

- version au CO2 du fusil à air comprimé multipompe Benjamin Sheridan 397.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer massif; organes de visée réglables; mécanisme de type verrou pour le chargement.

Mécanisme

- fusil au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

397 G

397G

G 397

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G-397

Silver Streak

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54592
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: GS392

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	GS392
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54592 - 1	22 PELLET	1	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles Benjamin et Sheridan ont d'abord été mis en marché sous le nom Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été acheté par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman continua la production de la gamme de produits originaux de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses carabines PELLET de calibre .177 et .22 sous l'appellation commerciale Sheridan autour de 1998.

Modèle

- version au CO2 du fusil à air comprimé multi-pompe Benjamin Sheridan 392.
- caractéristiques : monture en noyer avec poignée-pistolet; organes de visée réglables; mécanisme de chargement de type "à verrou".
- la lettre "G" de la désignation de modèle indique une arme au CO2 ; la lettre "S" correspond à l'acier inoxydable et le dernier chiffre, dans ce cas "2", correspond au calibre : 0,22 (plombs).

Mécanisme

- fusil au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- lettre suivie de 6 chiffres et d'une autre lettre. EX : A######B.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44295
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: H9 Series H17

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	H9 Series H17
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44295 - 1	177 PELLET	1	221	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Benjamin Sheridan" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- l'inscription "Crosman Corp., E. Bloomfield. N.Y. USA 14443" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont d'abord été vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "H9 SERIES", ou "H9A SERIES", peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à air comprimé à pompes multiples Benjamin Sheridan.
- modèle mis sur le marché en 1991.
- caractéristiques : canon rayé rond en laiton; chambre à air/boîtier de culasse en laiton; mécanisme à culasse mobile pour le chargement de plombs; verrou de sûreté transversal; guidon à rampe et hausse réglable à cran de mire; glissière de pompe et plaquettes en noyer massif.
- cette série comprend les sous-modèles suivants :
- le modèle H17, en calibre 177 PELLET avec un fini nickel brillant.
- le modèle HB17, en calibre 177 PELLET avec un fini noir mat.
- le modèle H20, en calibre 20 PELLET avec un fini nickel brillant.
- le modèle HB20, en calibre 20 PELLET avec un fini noir mat.
- le modèle H22, en calibre 22 PELLET avec un fini nickel brillant.
- le modèle HB22, en calibre 22 PELLET avec un fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à air comprimé multipompe. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Canon	- mesure interne de 221 mm, mesure externe de 238 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H 17

H-17

H17

H9 Series

H9A Series

H9A Series H17

Model H17 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118243
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: H9 Series H20

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	H9 Series H20
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118243 - 1	20 PELLET	1	221	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Benjamin Sheridan" n'apparaît pas toujours sur l'arme à feu.
- "Crosman Corp., E. Bloomfield. N.Y. USA 14443" peut apparaître sur le côté gauche de l'arme à feu.
- en 1977, la Benjamin Air Rifle Company achetait la Sheridan Products Incorporated.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan furent d'abord vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la Benjamin Sheridan Corporation fut acquise par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman poursuivit la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- Crosman commença à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "H9 SERIES" ou "H9A SERIES" peut apparaître sur le côté gauche de l'arme à feu.
- pistolet à air comprimé multi-pompe Benjamin Sheridan.
- mis sur le marché en 1991.
- caractéristiques : canon rond rayé en laiton; chambre de compression/boîtier de culasse en laiton; mécanisme à verrou pour le chargement des projectiles; poussoir de sûreté; guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; plaquettes de crosse et manche de pompe en noyer.
- cette gamme se composait des sous-modèles suivants :
- H17 : calibre .177 PELLET et fini nickelé lustré.
- HB17 : calibre .177 PELLET et fini noir mat.
- H20 : calibre .20 PELLET et fini nickelé lustré.
- HB20 : calibre .20 PELLET et fini noir mat.
- H22 : calibre .22 PELLET et fini nickelé lustré.
- HB22 : calibre .22 PELLET et fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- pistolet à air comprimé multipompe. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- mesure intérieure de 221 mm et mesure extérieure de 238 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H 20

H20

H9 Series

H9A Series

H9A Series H20

Model H20 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44297
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: H9 Series HB17

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	H9 Series HB17
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44297 - 1	177 PELLET	1	221	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Benjamin Sheridan" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- l'inscription "Crosman Corp., E. Bloomfield. N.Y. USA 14443" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la société Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "H9 SERIES" ou "H9A SERIES" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé multi-pompe Benjamin Sheridan.
- mis sur le marché en 1991.
- caractéristiques : canon rayé rond en laiton; chambre à air/culasse en laiton; mécanisme à verrou pour charger les plombs; sûreté à verrou transversal; guidon à rampe et hausse à cran de mire réglable; plaquettes de poignée en noyer massif et levier de pompe.
- cette série comprend les sous-modèles suivants :
- H17 est en 177 PELLET avec une finition nickel brillant.
- HB17 est en 177 PELLET avec une finition noir mat.
- H20 est en 20 PELLET avec une finition nickel brillant.
- HB20 est en 20 PELLET avec une finition noir mat.
- H22 est en 22 PELLET avec une finition nickel brillant.
- HB22 est en 22 PELLET avec une finition noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- air comprimé, multipompe. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la chambre à gaz. - le numéro de série relevé était composé de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- mesure interne de 221 mm, mesure externe de 238 mm.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44301	Benjamin Sheridan	H9 Series HB22	Benjamin Sheridan	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

H9 Series

H9A Series

H9A Series HB17

HB 17

HB-17

HB17

Model HB17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44299
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: H9 Series HB20

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	H9 Series HB20
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44299 - 1	20 PELLET	1	221	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Benjamin Sheridan" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- l'inscription "Crosman Corp., E. Bloomfield. N.Y. USA 14443" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont d'abord été vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "H9 SERIES", ou "H9A SERIES", peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à air comprimé à pompes multiples Benjamin Sheridan.
- modèle mis sur le marché en 1991.
- caractéristiques : canon rayé rond en laiton; chambre à air/boîtier de culasse en laiton; mécanisme à culasse mobile pour le chargement de plombs; verrou de sûreté transversal; guidon à rampe et hausse réglable à cran de mire; glissière de pompe et plaquettes en noyer massif.
- cette série comprend les sous-modèles suivants :
- le modèle H17, en calibre 177 PELLET avec un fini nickel brillant.
- le modèle HB17, en calibre 177 PELLET avec un fini noir mat.
- le modèle H20, en calibre 20 PELLET avec un fini nickel brillant.
- le modèle HB20, en calibre 20 PELLET avec un fini noir mat.
- le modèle H22, en calibre 22 PELLET avec un fini nickel brillant.
- le modèle HB22, en calibre 22 PELLET avec un fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à air comprimé multipompe. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du logement du réservoir de gaz. - le numéro de série observé est composé de neuf chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- mesure interne de 221 mm, mesure externe de 238 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H9 Series

H9A Series

H9A Series HB20

HB 20

HB-20

HB20

Model HB20 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44301
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: H9 Series HB22

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	H9 Series HB22
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44301 - 1	22 PELLET	1	221	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Benjamin Sheridan" ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- l'inscription "Crosman Corp., E. Bloomfield. N.Y. USA 14443" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont d'abord été vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "H9 SERIES", ou "H9A SERIES", peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à air comprimé à pompes multiples Benjamin Sheridan.
- modèle mis sur le marché en 1991.
- caractéristiques : canon rayé rond en laiton; chambre à air/boîtier de culasse en laiton; mécanisme à culasse mobile pour le chargement de plombs; verrou de sûreté transversal; guidon à rampe et hausse réglable à cran de mire; glissière de pompe et plaquettes en noyer massif.
- cette série comprend les sous-modèles suivants :
- le modèle H17, en calibre 177 PELLET avec un fini nickel brillant.
- le modèle HB17, en calibre 177 PELLET avec un fini noir mat.
- le modèle H20, en calibre 20 PELLET avec un fini nickel brillant.
- le modèle HB20, en calibre 20 PELLET avec un fini noir mat.
- le modèle H22, en calibre 22 PELLET avec un fini nickel brillant.
- le modèle HB22, en calibre 22 PELLET avec un fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à air comprimé multipompe. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du logement du réservoir de gaz. - le numéro de série observé est composé de neuf chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- mesure interne de 221 mm, mesure externe de 238 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44297	Benjamin Sheridan	H9 Series HB17	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

H9 Series

H9A Series

H9A Series HB22

HB 22

HB-22

HB22

Model HB22 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44291
Marque: Benjamin Sheridan
Modèle: S397

Sommaire

Marque:	Benjamin Sheridan
Modèle:	S397
Fabricant:	Benjamin Sheridan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44291 - 1	177 PELLET	1	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont d'abord été vendus sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la société Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibres .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- version nickelée du fusil à air comprimé multipompe Benjamin Sheridan 397.
- caractéristiques : monture en noyer massif avec poignée-pistolet; organes de visée réglables; mécanisme de type à verrou pour le chargement.

Mécanisme

- arme à air comprimé multipompe.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

397 Silver Finish

S 397

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148906
Marque: Bennett, Orra
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Bennett, Orra
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Bennett, Orra
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148906 - 1	40 PERCUSSION	1	768	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "O. BENNETT", figure habituellement sur le canon ou la platine; Belknap a aussi utilisé des platines provenant de grossistes et les platines utilisées sur ses armes peuvent porter les noms de ces fournisseurs.
- Orra Bennett était un armurier établi à Lansingburg et à Lyons (New York) du début au milieu des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à canon octogonal, fabriqué par Orra Bennett avant 1866.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer, avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chien extérieur à armement manuel; monodétente; pontet/poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- le nom du fabricant, "O. BENNETT", figure habituellement sur le canon ou la platine; Belknap a aussi utilisé des platines provenant de grossistes et les platines utilisées sur ses armes peuvent porter les noms de ces fournisseurs.
- Orra Bennett était un armurier établi à Lansingburg et à Lyons (New York) du début au milieu des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197068
Marque: Bennewitz, Otto
Modèle: Falling Block Pistol

Sommaire

Marque:	Bennewitz, Otto
Modèle:	Falling Block Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197068 - 1	22 LR	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "O. BENNEWITZ" figure sur le canon.
- Otto Bennewitz était un fabricant d'armes établi à Kaiserslautern, en Allemagne entre le début et le milieu des années 1900.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un pistolet de tir sur cible à culasse basculante allemand de type Martini.
- Caractéristiques : garde-main en bois quadrillé; levier de déverrouillage monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée en bois quadrillé ergonomique.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse basculante.

Numéro de série

- Le numéro de série figure au bas du cadre de poignée.
- Le numéro de série peut également figurer sur le dessous du canon.
- Le numéro de série observé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- Système de numérotation inconnu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- La désignation du calibre figure en tant que "5,4 mm".

Autres marquages

- Des poinçons d'homologation allemands figurent sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falling Block Target Pistol

Falling-block Target Pistol

Scheiben Pistolen

System Triumph

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132187
Marque: Benson, J R
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Benson, J R
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132187 - 1	22 LR	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.R. BENSON" et "VANCOUVER B.C." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu utilise un mécanisme à culasse basculante Stevens.
- caractéristiques : pas de dispositifs de visée métalliques; canon rond; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à culasse basculante avec levier de commande en dessous; chien apparent à crête; monture Monte Carlo avec garde-main et poignée-pistolet en bois.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133169
Marque: Benson, J R
Modèle: No 4 Derringer

Sommaire

Marque:	Benson, J R
Modèle:	No 4 Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133169 - 1	25 RF	1	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J. R. BENSON NO. 4" a été relevé sur le dessus du canon.
Modèle	- "J. R. BENSON NO. 4" a été relevé sur le dessus du canon. - il s'agit d'une arme de poing de type Derringer. - caractéristiques : canon rond basculant avec bande de visée supérieure non ventilée, guidon à lame et hausse à encoche en V; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, à l'arrière; levier d'ouverture du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; cadre de crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de poignée lisses.
Mécanisme	- canon basculant.
Calibre	- "25. R.F." a été relevé sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Benson No 4

Derringer Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No 4

No.4

Number 4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133397
Marque: Benson, J R
Modèle: No 9 Buenos-Aires

Sommaire

Marque:	Benson, J R
Modèle:	No 9 Buenos-Aires
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133397 - 1	50 PERCUSSION	1	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J. R. BENSON NO. 9" figure sur la face supérieure du canon.
Modèle	- "J. R. BENSON NO. 9" figure sur la face supérieure du canon. - "A BUENOS-AIRES" figure sur la platine. - pistolet à percussion à chargement par la bouche. - caractéristiques : canon rond; baguette fixée sous le canon; platine latérale avec percuteur; pontet en laiton; poignée en bois de type tête d'oiseau.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Autres marquages	- également observé sur la platine dans un encadré "A BUENOS-AIRES".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A Buenos-Aires

Buenos-Aires

No 9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No 9 A Buenos Aires

No 9 A Buenos-Aires

No 9 Buenos Aires

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133399
Marque: Benson, J R
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Benson, J R
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133399 - 1	36 PERCUSSION	1	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. R. BENSON NO. 6" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "J. R. BENSON NO. 6" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à emboîtement par rotation; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats; percuteur; pontet en laiton, poignée en bois de type tête d'oiseau.

Mécanisme

- canon dévissable devant la chambre permettant le chargement d'une balle qui y est plus étroitement ajustée que dans la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 6

No 6 Screw Barrel Pistol

No 6 Turnoff Pistol

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Screw Barrel Pistol No 6

turnoff pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129945
Marque: Bentley
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Bentley
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129945 - 1	45 PERCUSSION	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENTLEY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LONDON" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les pistolets à canon vissable étaient populaires avant 1880 et étaient généralement fabriqués en Angleterre et en Belgique.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet; le chargement s'effectue en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup doté d'un canon amovible et d'un chien apparent centré sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à visser avec tenon pour clé sous l'arme; chien percutant situé au centre à mise à feu à percussion; détente rabattable; boîtier de culasse/carcasse gravé; plaquettes de poignée en bois.

Mécanisme

- le canon se dévisse devant la chambre, ce qui permet de charger cette dernière avec une balle de calibre plus gros que ce qui serait possible avec une arme à chargement par la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137266
Marque: Bentley
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Bentley
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137266 - 1	10 GA PERCUSSION	2	743	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137266 - 2	10 GA PERCUSSION	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENTLEY" figure sur les platines gauches de l'arme examinée.
- l'inscription "LAMINATED STEEL" figure sur la bande séparant les canons sur l'arme examinée.
- les poinçons d'homologation "Belgium proof marks" figurent sur le canon.
- il s'agit d'un dossier générique créé pour inclure les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués en Europe (en général en Belgique) et sur lesquels figure l'inscription "BENTLEY".
- l'inscription "BENTLEY" a été utilisée afin de tirer profit de la fabrication d'armes de qualité britannique de l'entreprise de Joseph Bentley et Bentley & Sons. Les fusils de chasse "BENTLEY" fabriqués en Europe, lorsqu'ils sont neufs, sont utilisables, mais n'offrent pas la qualité d'assemblage et de finition et la qualité générale élevée des armes du Britannique Joseph Manton.
- les armes européennes Bentley sont reconnaissables par la présence de poinçons européens et non britanniques.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse et guidon à grain d'orge; baguette montée sous le canon; platines latérales gravées avec chiens externes; deux détentes; crosse monobloc et poignée demi-pistolet quadrillée en bois avec plaque de couche en laiton.

Mécanisme

- canons juxtaposés, chargement par la bouche.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur le fusil de chasse à percussion et à canons juxtaposés examiné.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118673
Marque: Bentley & Playfair
Modèle: RIC No 1 Type

Sommaire

Marque:	Bentley & Playfair
Modèle:	RIC No 1 Type
Fabricant:	Bentley & Playfair
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118673 - 2	44 WEBLEY	6	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118673 - 3	442 REV	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118673 - 1	450 REV CF	6	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le plafond de la cage du barillet : "BENTLEY & PLAYFAIR LTD."

Modèle

- pas de désignation de modèle.
- taille, forme, calibre et caractéristiques proches de ceux du Webley RIC No. 1. (Royal Irish Constabulary Number 1)
- caractéristiques : revolver compact à carcasse rigide, de gros calibre et à double action; canon et boîtier de culasse/carcasse d'un seul tenant; barillet non cannelé; chien non rebondissant avec crête et percuteur intégré; bras de support du barillet de type Adams et extracteur dans l'axe du barillet; détente dans pontet; bout de crosse carré quadrillé; plaquette de crosse d'une seule pièce en noyer avec anneau pour cordon; guidon à lame et hausse fixe d'affleurement.
- ne pas confondre avec des revolvers similaires, comme le revolver Bentley RIC No. 1 produit par Webley.

Fabricant

- sur le plafond de la cage du barillet, sur deux lignes :
BENTLEY & PLAYFAIR LTD. / BIRMINGHAM ENGLAND
- cette firme produisit et vendit des armes à feu de 1860 à 1900 et elle s'associa à la firme Issac Hollis & Sons pour devenir la Hollis, Bentley & Playfair; enfin, elle fusionna avec la "Birmingham Small Arms Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le dessous, à gauche et sur la face intérieure du cadre de crosse (il faut retirer la plaquette de crosse en bois), sur la face intérieure avant du barillet, près de son axe (il faut retirer le barillet) et sur plusieurs autres pièces.
- Note : ces armes à feu portent souvent des numéros de "râtelier" ou de "régiment" et des inscriptions associées à diverses forces policières; ne pas confondre ces numéros avec le numéro de série de l'arme à feu.

Calibre

- pas d'indication de calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131727	Agnew & Son	RIC No 1 Type		Arme de poing	Revolver
198670	Unknown British	RIC No 1 Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77772
Marque: Bentley & Playfair
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bentley & Playfair
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bentley & Playfair
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77772 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77772 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77772 - 4	28 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : organes de visée à grain d'orge, chien apparent ou non, détente unique ou deux détentes, mécanisme à coffre ou à platine, possibilité de ciselures, fini bleui et montures de types divers.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - fabricant de fusils militaires et de sport, de fusils de chasse, de pistolets et de revolvers. - fabricant établi à Birmingham, Angleterre, de 1860 environ à 1900. En 1900, la firme fusionna avec Isaac Hollis & Son.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- un exemplaire arborait un numéro de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122841	Hollis, Bentley & Playfair	Side By Side	Hollis, Bentley & Playfair	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122534
Marque: Bentley & Son
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Bentley & Son
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122534 - 1	14 GA PERCUSSION	2	830	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122534 - 2	14 GA PERCUSSION	2	830	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Bentley & Son" figure sur les platines.
- l'inscription "London" peut figurer sur la bande de visée entre les canons.
- les poinçons d'homologation "Birmingham", utilisés entre 1813 et 1925, figurent sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec baguette montée sous l'ensemble canon; culasse recourbée; platines latérales à percussion; détentes doubles; garde-main effilé et crosse à poignée anglaise.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71293
Marque: Bentley, David
Modèle: Bulldog

Sommaire

Marque:	Bentley, David
Modèle:	Bulldog
Fabricant:	Bentley, David
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71293 - 3	22 LR	3	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71293 - 2	44	5	86	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71293 - 1	44	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71293 - 4	44	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué vers 1880.
- revolver à boîtier de culasse/carcasse rigide, barillet rond fixe, tige d'éjection, chien avec crête, pontet, organes de visée fixes, crosse en tête d'oiseau (manche de scie).

Fabricant

- fabricant d'armes établi à Birmingham, Angleterre, de 1845 à 1883.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bull Dog

Bull-Dog

Bulldog Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26714
Marque: Bentley, David
Modèle: Tower Bulldog

Sommaire

Marque:	Bentley, David
Modèle:	Tower Bulldog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26714 - 3	22 LR	6	167	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26714 - 2	442 REV CF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26714 - 1	450 REV CF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26714 - 4	450 REV CF	6	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26714 - 5	450 REV CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "DAVID BENTLEY" figure sur le dessus du canon et "BIRMINGHAM" figure sur le côté droit du canon.
- le symbole de la marque David Bentley, la tour de Londres, figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce symbole comporte les mots "TRADE MARK", au-dessus d'un "château à quatre tours" au-dessus de "LONDON TOWER"; ce symbole a commencé à être utilisé en 1875.
- Webley a acquis cette marque de commerce en 1888.
- David Bentley était un fabricant d'armes britannique dont les installations se trouvaient à Birmingham, en Angleterre, de 1845 à environ 1883.
- l'entreprise David Bentley a occupé différentes adresses :
- rue New Church, de 1845 à 1849.
- 55, rue Hockley, en 1853.
- 5, rue Lower Loveday, de 1855 à 1863.
- 44, rue Shadwell, de 1863 à 1871.
- Tower Wks., au 45 Tower Rd., à Aston, de 1871 à 1883 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "THE TOWER" au-dessus de "BULL DOG" figure sur le plafond de la cage de barillet. - l'inscription "TRADEMARK" au-dessus d'un "château à quatre tours" au-dessus de "LONDON TOWER" figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée de 1875 environ jusque dans les années 1890. - caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; canon ové pouvant être effilé; carcasse supérieure rigide; barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection articulée montée dans la tige de l'axe du barillet; tige d'éjection à tête plate; chien à crête apparent; mécanisme à simple et à double action; cadre de crosse en lame de scie à tête d'oiseau; plaquettes de crosse quadrillées en bois.
Fabricant	- le symbole de la marque de commerce Webley (une balle "ailée") au-dessus des lettres "W&S" figure habituellement sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le symbole de la marque David Bentley, la tour de Londres, figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce symbole comporte les mots "TRADE MARK", au-dessus d'un "château à quatre tours" au-dessus de "LONDON TOWER". - ce symbole a commencé à être utilisé en 1875. - P. Webley & Son ont acquis cette marque de commerce en 1888.
Mécanisme	- carcasse rigide, double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les armes faisant partie de la gamme originale de revolvers BULL DOG avaient un canon standard de 63 mm et étaient proposées en calibres 442 et 450.
Autres marquages	- l'inscription "TPF" (Toronto Police Force) peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24680	Turner, Thomas	Tower Bulldog	Bentley, David	Arme de poing	Revolver
24845	Reilly, Edward Michael	Tower Bulldog	Bentley, David	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

London Tower The Tower Bull Dog

TPF

The Tower Bull Dog

The Tower Bulldog

Tower Bull Dog

Tower Bull-Dog

Webley The Tower Bull Dog

Webley's The Tower Bull Dog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118046
Marque: Bentley, David
Modèle: Webley RIC No 1

Sommaire

Marque:	Bentley, David
Modèle:	Webley RIC No 1
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118046 - 3	442 REV	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118046 - 2	442 REV CF	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118046 - 1	450 REV CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAVID BENTLEY MAKER" et "BIRMINGHAM ENGLAND" sur le plafond de la cage du barillet.
- la firme "David Bentley" fut active de 1845 à 1883.

Modèle

- arme à feu fabriquée avant 1884.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : revolver à carcasse rigide se chargeant et se déchargeant par une portière de chargement à ressort située sur le côté droit de la carcasse rigide; tige d'éjection articulée sur le canon sur les premiers modèles et sur le boîtier de culasse/la carcasse sur les modèles plus récents; barillet cannelé sur certains modèles; sur les premiers modèles, barillet cannelé pour les gros calibres, mais sur les modèles ultérieurs, parfois désignés RIC No1 New Model (inscription possible), le barillet était cannelé pour la plupart des calibres; organes de visée fixes; plaquette de crosse d'une seule pièce en bois; double action; possibilité d'anneau pour cordon.

Fabricant

- le logo "P. Webley & Son" se compose des mots "TRADE MARK" au-dessus du profil d'un "château à quatre tours" au-dessus de "LONDON TOWER" et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse devant le barillet.
- ce logo appartenait à l'origine à David Bentley et a été utilisé à partir de 1875.
- le logo a été acheté par P. Webley & Son en 1888.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- ces revolvers peuvent arborer des inscriptions supplémentaires, comme des numéros de râteliers ou de régiments, ou des lettres constituant des acronymes de noms de forces ou de ministères. Ne pas confondre ces inscriptions avec le numéro de série.

Autres marquages

- ces revolvers peuvent arborer des inscriptions supplémentaires, comme des numéros de râteliers ou de régiments, ou des lettres constituant des acronymes de noms de forces ou de ministères. Ne pas confondre ces inscriptions avec le numéro de série.
- par ex. TPF, Toronto Police Force.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25055	Webley	RIC No 1	Webley	Arme de poing	Revolver
131727	Agnew & Son	RIC No 1 Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RIC No 1

RIC No 1 Type

RIC Type

Webley's RIC No 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133942
Marque: Bentley, Joseph
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Bentley, Joseph
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Bentley, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133942 - 3	36 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133942 - 1	44 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133942 - 2	44 PERCUSSION	5	124	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- caractéristiques possibles : culasse/carcasse à dessus plein ou ouvert ; barillet non cannelé; levier de chargement sur le côté ou le dessous du canon; canon octogonal; finition bleuie, brute ou nickelée; plaques de crosse quadrillées.
Fabricant	- l'inscription "Joseph Bentley" figure habituellement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119209	Hunter, Alexander	Percussion Revolver	Bentley, Joseph	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bentley Safety Catch revolver

Bentley Self Cocking Action

Bentley Wedge Frame

Bentley double Action

Pocket

Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124551
Marque: Benton & Brown
Modèle: 93

Sommaire

Marque:	Benton & Brown
Modèle:	93
Fabricant:	Benton & Brown
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124551 - 1	243 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124551 - 3	25-06 REM	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124551 - 8	257 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124551 - 9	264 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124551 - 4	270 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124551 - 5	280 REM	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124551 - 7	30-06 SPRG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124551 - 11	300 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124551 - 12	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124551 - 6	308 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124551 - 13	338 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124551 - 14	340 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124551 - 15	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124551 - 2	6MM REM	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124551 - 10	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Benton & Brown" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1993.
- l'inscription "93" peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil basé sur le modèle R-84 de Blaser.
- le modèle R-84 de Blaser est fabriqué par la société Blaser Jagdwaffen GmbH établie à Isny, en Allemagne, qui se spécialise dans la production d'un fusil multicalibre de sa propre conception.
- caractéristiques : canons interchangeables; ensembles culasses interchangeables; monture deux pièces en noyer ou en fibre de verre; modèle démontable; offert en versions pour gaucher.
- avec un canon de 559 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 041 mm (41 po) et le poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Benton & Brown" figure généralement sur l'arme à feu.
- La société "Benton & Brown Firearms, Inc." a fabriqué des armes à feu à Fort Worth, dans l'État du Texas, et Delhi, dans l'État de la Louisiane, de 1993 à 1996.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124551

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32699	Blaser	R84	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32704	Blaser	R84 Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32706	Blaser	R84 Super Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195145
Marque: Berardy
Modèle: Side By Side Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Berardy
Modèle:	Side By Side Flintlock Pistol
Fabricant:	Berardy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195145 - 1	58 FLINTLOCK	2	198	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Berardy" figure en lettres cursives sur la fausse platine droite.
- l'inscription "S' Etienne" figure en lettres cursives sur la fausse platine gauche.
- "Berardy" désigne deux personnes à Saint-Étienne, en France.
- "Berardy" dit "L'aîné" était en affaires entre 1781 et 1785 et Jean-Baptiste, entre 1783 et 1788.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rainuré avec hausse à ailes de renforcement; canon profilé; baguette sous le canon; chien extérieur à gauche et à droite, chacun avec sa fausse platine; pontet ovale avec deux détentes; poignée ronde incurvée en bois quadrillé avec pommeau arrondi; canon bleui.

Fabricant

- l'inscription "Berardy" figure en lettres cursives sur la fausse platine droite.
- l'inscription "S' Etienne" figure en lettres cursives sur la fausse platine gauche.
- "Berardy" désigne deux personnes à Saint-Étienne, en France.
- "Berardy" dit "L'aîné" était en affaires entre 1781 et 1785 et Jean-Baptiste, entre 1783 et 1788.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Coups

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Berardy Flintlock Pistol

Canon Fondu

S' Etienne Berardy

Saint Etienne Berardy

Side by Side Berardy

SxS Berardy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99
Marque: Berdan
Modèle: 1868

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1868
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99 - 1	10.6X48R RUSSIAN	1	825	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- aucune marque de commerce n'est indiquée sur cette arme.
Modèle	- le modèle n'est pas indiqué sur cette arme. - fabriqué de 1866 vers 1870.
Fabricant	- le nom du fabricant est inscrit sur le canon en anglais, ou le plus souvent en caractères cyrilliques.
Numéro de série	- indiqué sur le canon.
Autres marquages	- le nom et l'adresse de l'entreprise Colt sont inscrits sur le canon en caractères cyrilliques.
Remarques	Ce fusil à un coup à culasse à bloc pivotant a été conçu par un Américain, Hiram Berdan. Il était destiné à devenir le fusil d'infanterie réglementaire de l'armée russe, mais, deux ans après son adoption, il a été remplacé par une arme supérieure, également conçue par Hiram Berdan. Les 30 000 premiers fusils ont été fabriqués à l'usine Colt aux États-Unis et 16 500 autres ont été fabriqués en Russie.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Berdan 1

Colt Berdan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100
Marque: Berdan
Modèle: 1868

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1868
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100 - 1	10.6X48R RUSSIAN	1	825	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- aucune marque de commerce n'est indiquée sur cette arme.
Modèle	- le modèle n'est pas indiqué sur cette arme.
Numéro de série	- indiqué sur le canon.
Remarques	Ce fusil à un coup à culasse à bloc pivotant a été conçu par un Américain, Hiram Berdan. Il était destiné à devenir le fusil d'infanterie réglementaire de l'armée russe, mais, deux ans après son adoption, il a été remplacé par une arme supérieure, également conçue par Hiram Berdan. Les 30 000 premiers fusils ont été fabriqués à l'usine Colt aux États-Unis et 16 500 autres ont été fabriqués à l'arsenal de Tula en Russie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Berdan 1

Colt Berdan

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101
Marque: Berdan
Modèle: 1870 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1870 Cavalry Carbine
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101 - 1	10.6X58R RUSSIAN	1	475	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- aucune marque de commerce n'est indiquée sur cette arme.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - cette version du fusil russe modèle 1870 a été conçue pour les cavaliers. Elle diffère du fusil modèle 1870 par son canon considérablement plus court, une seule grenadière, un garde-main qui s'étend jusqu'à la bouche du canon et aucun moyen de fixer une baïonnette.
Fabricant	- la marque d'identification du fabricant, soit un symbole représentant un arc et une flèche, figure sur la plupart des pièces; la marque d'identification d'Izhevsk a été changée en 1928 et est composée d'un marteau et d'une faucille dans une couronne de laurier.
Numéro de série	- indiqué sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Berdan II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102
Marque: Berdan
Modèle: 1870 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1870 Cavalry Carbine
Fabricant:	Russian State Arsenal, Sestroretsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102 - 1	10.6X58R RUSSIAN	1	475	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- aucune marque de commerce n'est indiquée sur cette arme.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version du fusil russe modèle 1870 conçue pour les cavaliers. Elle diffère du fusil modèle 1870 par son canon considérablement plus court, une seule grenadière, un garde-main qui s'étend jusqu'à la bouche du canon et aucun moyen de fixer une baïonnette.
Fabricant	- la marque distinctive de l'arsenal est une flèche et elle est reproduite sur la plupart des parties de l'arme.
Numéro de série	- indiqué sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Berdan II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28178
Marque: Berdan
Modèle: 1870 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1870 Cavalry Carbine
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28178 - 1	10.6X58R RUSSIAN	1	475	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette carabine est une version du fusil russe modèle 1870 conçue par un Américain, Hiram Berdan, destinée aux cavaliers. Elle diffère du fusil modèle 1870 par son canon considérablement plus court, une seule grenadière, un garde-main qui s'étend jusqu'à la bouche du canon et aucun moyen de fixer une baïonnette.
Fabricant	- le symbole identifiant l'arsenal est composé d'un "marteau" et figure sur la plupart des pièces. - arme fabriquée vers 1874-75.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Berdan II

Karabina Berdana 1870g

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103
Marque: Berdan
Modèle: 1870 Cossack Rifle

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1870 Cossack Rifle
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103 - 1	10.6X58R RUSSIAN	1	720	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- aucune marque de commerce n'est indiquée sur cette arme.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- version du fusil russe modèle 1870 conçue par un Américain, Hiram Berdan, destinée aux cavaliers cosaques. Elle diffère du modèle 1870 par son canon plus court, des fentes au lieu de battants pour fixer une bretelle et une détente à bille sans pontet.

Fabricant
- les marques d'identification du fabricant, soit un symbole représentant un arc et une flèche, figurent sur la plupart des pièces; les marques d'Izhevsk ont été changées en 1928 et représentaient ensuite un marteau et une faucille dans une couronne de laurier.
- arme fabriquée entre 1875 et 1892.

Mécanisme
- turn bolt operated.

Numéro de série
- sur le canon.

Renvois

105	Berdan	1870 Cossack Rifle	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Berdan II

Kazachya vintovka Berdana 1870g

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104
Marque: Berdan
Modèle: 1870 Cossack Rifle

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1870 Cossack Rifle
Fabricant:	Russian State Arsenal, Sestroretsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104 - 1	10.6X58R RUSSIAN	1	720	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- ne figure pas sur l=arme à feu. - il s=agit d=une variante du fusil russe modèle 1870 destiné aux troupes cosaques. - cette arme diffère du fusil modèle 1870 en ceci que son canon est plus court, qu=il possède des fentes plutôt que des battants pour l=installation d=une bretelle et qu=il possède une détente à extrémité arrondie et sans pontet.
Fabricant	- le symbole identifiant l'arsenal est constitué d'une "flèche" et figure sur la plupart des pièces.
Numéro de série	- figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Berdan 1870

Berdan 1870 Cossack Rifle

Berdan II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cossack Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105
Marque: Berdan
Modèle: 1870 Cossack Rifle

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1870 Cossack Rifle
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105 - 1	10.6X58R RUSSIAN	1	720	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- aucune marque de commerce n'est indiquée sur cette arme.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- variante du fusil russe modèle 1870 conçue par un Américain, Hiram Berdan, destinée aux cavaliers cosaques. Elle diffère du modèle 1870 par son canon plus court, des fentes au lieu de battants pour fixer une bretelle et une détente à bille sans pontet.

Fabricant
- le symbole identifiant l'arsenal est composé d'un "marteau" et figure sur la plupart des pièces.
- arme fabriquée entre 1875 et 1892.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- indiqué sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103	Berdan	1870 Cossack Rifle	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Berdan II

Kazachya vintovka Berdana 1870g

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106
Marque: Berdan
Modèle: 1870 Dragoon Rifle

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1870 Dragoon Rifle
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106 - 1	10.6X58R RUSSIAN	1	720	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- aucune marque de commerce n'est indiquée sur cette arme.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ceci est une variante du fusil russe modèle 1870 conçue par un Américain, Hiram Berdan, destinée aux troupes montées. Elle diffère du fusil modèle 1870 par son canon plus court et des fentes dans la crosse et le garde-main au lieu de battants pour fixer une bretelle.

Fabricant
- les marques d'identification du fabricant, soit un symbole représentant un arc et une flèche, figurent sur la plupart des pièces; les marques d'Izhevsk ont été changées en 1928 et représentaient ensuite un marteau et une faucille dans une couronne de laurier.
- arme fabriquée entre 1875 et 1892.

Mécanisme
- à verrou.

Numéro de série
- indiqué sur le canon.

Renvois

108	Berdan	1870 Dragoon Rifle	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Berdan II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107
Marque: Berdan
Modèle: 1870 Dragoon Rifle

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1870 Dragoon Rifle
Fabricant:	Russian State Arsenal, Sestroretsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107 - 1	10.6X58R RUSSIAN	1	720	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- aucune marque de commerce n'est indiquée sur cette arme.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ceci est une variante du fusil russe modèle 1870 destinée aux troupes montées Elle diffère du fusil modèle 1870 par son canon plus court et des fentes dans la crosse et le garde-main au lieu de battants pour fixer une bretelle.
Fabricant	- la marque distinctive de l'arsenal est une flèche et elle est reproduite sur la plupart des parties de l'arme.
Numéro de série	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Berdan II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108
Marque: Berdan
Modèle: 1870 Dragoon Rifle

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1870 Dragoon Rifle
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108 - 1	10.6X58R RUSSIAN	1	720	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- aucune marque de commerce n'est indiquée sur cette arme.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ceci est une variante du fusil russe modèle 1870 conçu par un Américain, Hiram Berdan, destinée aux troupes montées Elle diffère du fusil modèle 1870 par son canon plus court et des fentes dans la crosse et le garde-main au lieu de battants pour fixer une bretelle.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur la plupart des pièces sous la forme d'un symbole représentant un "marteau".
- arme fabriquée entre 1875 et 1892.

Mécanisme
- à verrou.

Numéro de série
- sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106	Berdan	1870 Dragoon Rifle	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Berdan II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109
Marque: Berdan
Modèle: 1870 Rifle

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1870 Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109 - 1	10.6X58R RUSSIAN	1	825	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune marque de commerce n'est indiquée sur cette arme.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil à verrou à un coup conçu par un Américain, Hiram Berdan. Il se distingue par un levier de culasse très court formant un angle d'environ 45 degrés lorsque la culasse est en position fermée. La première production effectuée en Angleterre s'élevait à 30 000 fusils. Le reste des 3 500 000 unités a été fabriqué par le réseau des arsenaux d'état russe de 1871 à 1890 environ.
- caractéristiques : guidon à pilier, hausse et hausse de type à échelle; monture en bois complète fixée par deux grenadières; tige de nettoyage; tenon pour baïonnette; bouton d'armement de culasse en forme de disque; levier de culasse ovale, avec ou sans anneaux; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et au pontet.

Fabricant

- le nom du fabricant est inscrit sur le canon en caractères cyrilliques.
- fabriqué par Birmingham Small Arms entre 1870 et 1873; de 1874 à 1892, modèle fabriqué par les arsenaux impériaux de Tula et d'Izhevsk.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110	Berdan	1870 Rifle	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	À un coup
112	Berdan	1870 Rifle	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

Berdan II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110
Marque: Berdan
Modèle: 1870 Rifle

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1870 Rifle
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110 - 1	10.6X58R RUSSIAN	1	825	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune marque de commerce n'est indiquée sur cette arme.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication peut figurer sur le canon.
- fusil à culasse mobile à un coup conçu par un Américain, Hiram Berdan. Il se distingue par un levier de culasse très court formant un angle d'environ 45 degrés lorsque la culasse est en position fermée. La première production effectuée en Angleterre s'élevait à 30 000 fusils. Le reste des 3 500 000 unités a été fabriqué par le réseau des arsenaux d'état russe de 1871 à 1892 environ.
- caractéristiques : guidon à pilier, hausse et hausse de type à échelle; monture en bois complète fixée par deux grenadières; tige de nettoyage; tenon pour baïonnette; bouton d'armement de culasse en forme de disque; levier de culasse ovale, avec ou sans anneaux; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et au pontet.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109	Berdan	1870 Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
112	Berdan	1870 Rifle	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1870/1871
1870/1872
1870/1873
1870/1874
1870/1875
1870/1876
1870/1877
1870/1878
1870/1879
1870/1880
1870/1881
1870/1882
1870/1883
1870/1884
1870/1885
1870/1886
1870/1887
1870/1888
1870/1889
1870/1890
1871
Berdan II
Model 1881 Berdan II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111
Marque: Berdan
Modèle: 1870 Rifle

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1870 Rifle
Fabricant:	Russian State Arsenal, Sestroretsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111 - 1	10.6X58R RUSSIAN	1	835	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune marque de commerce n'est indiquée sur cette arme.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication peut figurer sur le canon.
- il s'agit d'un fusil à verrou à un coup conçu par un Américain, Hiram Berdan. Il se distingue par un levier de culasse très court formant un angle d'environ 45 degrés lorsque la culasse est en position fermée. La première production, effectuée en Angleterre, s'élevait à 30 000 fusils. Le reste des 3 500 000 unités a été fabriqué par le réseau des arsenaux d'état russe de 1871 à 1892 environ.
- caractéristiques : guidon à pilier et hausse à gradin; monture en bois pleine longueur fixée par deux grenadières; baguette de nettoyage; tenon pour baïonnette; bouton du levier d'armement en forme de disque; levier de culasse ovale, avec ou sans anneaux; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et au pontet.

Fabricant

- la marque distinctive du fabricant est un arc et une flèche et elle est reproduite sur la plupart des parties de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- indiqué sur le canon.

Autres marquages

- la marque de l'arsenal de Sestroretsk est une flèche et elle est reproduite sur la plupart des parties de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871

Berdan II

Model 1881 Berdan II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112
Marque: Berdan
Modèle: 1870 Rifle

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1870 Rifle
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112 - 1	10.6X58R RUSSIAN	1	835	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucune marque de commerce n'est indiquée sur cette arme.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication peut figurer sur le canon.
- il s'agit d'un fusil à verrou à un coup conçu par un Américain, Hiram Berdan. Il se distingue par un levier de culasse très court formant un angle d'environ 45 degrés lorsque la culasse est en position fermée. La première production, effectuée en Angleterre, s'élevait à 30 000 fusils. Le reste des 3 500 000 unités a été fabriqué par le réseau des arsenaux d'état russe de 1871 à 1892 environ.
- caractéristiques : guidon à pilier et hausse à gradin; monture en bois pleine longueur fixée par deux grenadières; baguette de nettoyage; tenon pour baïonnette; bouton du levier d'armement en forme de disque; levier de culasse ovale, avec ou sans anneaux; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et au pontet.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la plupart des pièces sous la forme d'un symbole formé d'un marteau dans un cercle.
- ce modèle a été fabriqué par Birmingham Small Arms entre 1870 et 1873 et par les arsenaux impériaux de Tula et Izhevsk entre 1874 et 1892.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109	Berdan	1870 Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
110	Berdan	1870 Rifle	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Berdan II

Model 1871

Model 1881 Berdan II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28191
Marque: Berdan
Modèle: 1870/1895 Rifle

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1870/1895 Rifle
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28191 - 1	7.62X54R RUSSIAN	1	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- les emblèmes du fabricant, "marteau", "flèche" et "arc et flèche" apparaissent sur les pièces.
Numéro de série	- sur le canon et peut-être sur le boîtier de culasse.
Autres marquages	Présence possible de poinçons d'homologation belges.
Remarques	Fusil russe du modèle 1870 modifié pour utiliser la cartouche 7.62X54R. Les modifications ont consisté à remplacer le canon original de calibre 10,75 mm par un canon de calibre 7,62 mm, à usiner la surface du verrou pour créer deux cavités de verrouillage, à modifier le verrou pour y intégrer une tête à double verrouillage, à remplacer l'extracteur et à chemiser la surface d'appui du canon, dans le fût, en fonction du nouveau canon de plus petit diamètre. Ces travaux ont été effectués en Belgique en vertu d'un contrat du gouvernement russe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

3 Line Berdan Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28200
Marque: Berdan
Modèle: 1870/1905 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Berdan
Modèle:	1870/1905 Cavalry Carbine
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28200 - 1	7.62X54R RUSSIAN	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- les emblèmes du fabricant, "marteau", "flèche" et "arc et flèche" apparaissent sur les pièces.
Numéro de série	- sur le canon et peut-être sur le boîtier de culasse.
Autres marquages	Présence possible de poinçons d'homologation belges.
Remarques	Carabine russe de cavalerie du modèle 1870 modifiée pour utiliser la cartouche 7.62X54R. Les modifications ont consisté à remplacer le canon original de calibre 10,75 mm par un canon de calibre 7,62 mm, à usiner la surface du verrou pour créer deux cavités de verrouillage, à modifier le verrou pour y intégrer une tête à double verrouillage, à remplacer l'extracteur et à chemiser la surface d'appui du canon, dans le fût, en fonction du nouveau canon de plus petit diamètre. Ces travaux ont été effectués en Belgique en vertu d'un contrat du gouvernement russe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

3 line Berdan Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125175
Marque: Berent Steel
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Berent Steel
Modèle:	21
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125175 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BERENT STEEL CO., INC." et "NEW YORK, N.Y. - MOD. 21" ont éré relevées l'une au-dessus de l'autre sur le dessous du cadre de crosse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 21" figure sur le dessous du cadre de crosse.
- conçu d'après le revolver "Colt 1873 Single Action Army".
- il s'agit d'un revolver Herbert Schmidt modèle 21 vendu sous l'appellation Berent Steel.
- caractéristiques : canon rond avec ensemble guidon à lame et tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement à droite; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet arrondi; hausse fixe ou réglable; fini bleui ou nickelé.
- également offert avec barillets interchangeables en calibres .22 MAG et .22 LR.

Fabricant

- les inscriptions "HS", "H. Schmidt", "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figurent sur le canon et/ou sur le dessous du bout de crosse et/ou sous les plaquettes sur le cadre de crosse.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur le canon.
- les numéros de série relevés étaient composés de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25690	Herbert Schmidt	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
69508	Gecado	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
130108	Geroco	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berent Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121583
Marque: Beretta
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121583 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121583 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121583 - 3	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - version plus facile à produire du Beretta 1938A; fabriquée brièvement en 1941 avant l'adoption du Beretta 38/42. - caractéristiques : ressemble au MP-38/MP-40; crosse à tringles se repliant vers le bas avec plaque de couche estampée; carcasse supérieure tubulaire; canon cannelé pour favoriser le refroidissement; organes de visée métalliques; frein de bouche intégré à deux orifices; long logement de chargeur faisant office de poignée avant; deux détentes (détente avant pour le tir semi-automatique et détente arrière pour le tir automatique).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20609
Marque: Beretta
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20609 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20609 - 1	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise représentant un trident figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mod. 1" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un revolver à double action produit en quantité limitée par Beretta durant le début des années 1980, avec un certain nombre de caractéristiques inhabituelles et avancées.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts réglables; enveloppe de tenon sous le canon/tige d'éjection; frein de bouche intégré; barillet cannelé basculant; mécanisme de détente à simple action/double action; verrou de barillet de type S&W sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse deux pièces qui s'assemblent par glissement horizontal et qui sont retenues par un croisillon sous le verrou de barillet; ceci permet de nettoyer et de remplacer rapidement les barillets.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise représentant un trident figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

I

Model 1

Model I

Model One

Modello 1

Modello I

Modello One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16562
Marque: Beretta
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	100
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16562 - 1	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16562 - 6	32 AUTO	8	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16562 - 2	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16562 - 3	7.65MM	8	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16562 - 4	7.65MM	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16562 - 5	7.65MM	10	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mod. 100" figure sur le côté droit de la glissière. - simple action. - arme mise sur le marché américain vers la fin des années 1960. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable montés sur le canon rayé; verrou de sûreté transversal monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; bouton de l'arrêtoir du chargeur monté sur la plaquette droite; dispositif de maintien de la glissière en position ouverte sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et levier de démontage monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fini métal noir mat et plaquettes noires.
Fabricant	- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est composé du préfixe d'une lettre "L" et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- le banc d'épreuve italien indiquait les années d'épreuve des armes en apposant des chiffres romains sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse des armes, devant le pontet. 1954: X, 1955: XI, 1956: XII, 1957: XIII, 1958: XIV, 1959: XV, 1960: XVI, 1961: XVII, 1962: XVIII, 1963: XIX, 1964: XX, 1965: XXI, 1966: XXII, 1967: XXIII, 1968: XXIV, 1969: XXV, 1970: XXVI, Note 1971: XX7, 1972: XX8, 1973: XX9, Note 1974: XXX, 1975: XXXI, etc...

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16500	Beretta	74	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100 Series

Mod. 100

Model 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43203
Marque: Beretta
Modèle: 1000

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1000
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43203 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon et(ou) le mécanisme.
Modèle	- les inscriptions "TTT", "Centennial" et "Beretta",sur trois lignes, figurent sur le dessous du fût. - fusil à chargement par la bouche commémoratif mis sur le marché en 1980 en très petite quantité. - monture quadrillée en noyer européen de luxe, platine et éléments métalliques ornés de ciselures. - canons superposés.
Fabricant	- sur le canon et(ou) le mécanisme.
Genre	- fusil de chasse à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1000

O/U

O/U Percussion

Over/Under

Over/Under Percussion

Percussion Shotgun

TTT

TTT Centennial

TTT Centennial Beretta

Tricentennial Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16521
Marque: Beretta
Modèle: 101

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	101
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16521 - 2	22 LR	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16521 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- sur le côté droit de la glissière. - resemble au modèle 70T. - peur également correspondre au NEW JAGUAR. - présenté en 1959.
Numéro de série	- inscription sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mod. 101

Model 101

New Jaguar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16522
Marque: Beretta
Modèle: 102

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	102
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16522 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MOD 102" figure sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'un modèle 76 baptisé modèle 102 et destiné à la vente aux États-Unis vers les années 1960. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier/alliage; pistolet de match avec canon à flancs droits; chien externe; organes de visée réglables; conçu pour ressembler visuellement à une arme de poing lourde de combat; poignée en plastique ou en bois avec appui-pouce.
Fabricant	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

16502	Beretta	76	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

102 New Sable

102 Sable

Mod 102

Model 102

New Sable

Sable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113
Marque: Beretta
Modèle: 1200F

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1200F
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113 - 3	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
113 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la détente. - mis sur le marché en 1988; actuellement retiré du marché ou plus importé.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse et sur le côté gauche du canon. - le nom officiel du fabricant est "Fabrica D'Armi Pietro Beretta, S.P.A"
Mécanisme	- modèle pour gaucher livrable.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, près de la poignée.
Canon	- canons avec bande ventilée.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon, devant la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens devant la fenêtre de chargement.
Remarques	Le fusil de chasse semi-automatique 1200F a un boîtier de culasse au fini noir anodisé, un canon bleui au fini mat, une crosse et un fût noirs en matériau synthétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Field Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47626
Marque: Beretta
Modèle: 1200FP

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1200FP
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47626 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47626 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "P. BERETTA" et "PB" à l'intérieur d'un cercle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- l'inscription "P. BERETTA - MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon de l'arme à feu examinée.
- l'inscription "BERETTA USA CORP., ACKK, MD." figure sur le côté du canon de l'arme à feu examinée.

Modèle

- "Model 1200 FP - 12 Ga." relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- importé vers 1989/1990.
- caractéristiques : canon profilé rond avec étranglement cylindrique et organes de visée métalliques; carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le dessous; magasin tubulaire allongé; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; fini mat.

Fabricant

- les inscriptions "P. BERETTA" et "PB" à l'intérieur d'un cercle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- l'inscription "P. BERETTA - MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon de l'arme à feu examinée.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : lettre "T" suivie de cinq chiffres, puis de la lettre "E".

Canon

- le calibre, la longueur de la chambre et la longueur du canon figurent sur le côté du canon, par exemple : 12 GA 2 3/4" - 20".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre, la longueur de la chambre et la longueur du canon figurent sur le côté du canon, par exemple : 12 GA 2 3/4" - 20". - le calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée, par exemple : 12 Ga.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1200 FP

1200 FP Riot

1200 Riot

1200FP Riot

Model 1200 FP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50992
Marque: Beretta
Modèle: 1201F

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1201F
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50992 - 4	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50992 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50992 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50992 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.
- le logo "PB" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MODEL 1201F" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1988 à 1994.
- caractéristiques : canon lisse rond avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement fixe ou système Mobilchoke; carcasse rigide avec éjection latérale et chargement par le dessous; poussoir de sûreté; fût et crosse à poignée-pistolet en polymère noir; tampon de recul.
- le modèle 1201F existait aussi en version pour la police; cette version était désignée 1201FP et 1201FP3.

Fabricant

- "P. BERETTA" apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.
- le logo "PB" apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- le calibre, la longueur de la chambre et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114	Beretta	1201FP	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
115	Beretta	1201FP3	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1201 F

1201 Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114
Marque: Beretta
Modèle: 1201FP

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1201FP
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114 - 5	12 GA	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
114 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114 - 2	12 GA X 2 3/4"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114 - 9	12 GA X 3"	4	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114 - 3	12 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114 - 4	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114 - 8	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de l'arme à feu. - caractéristiques : fini noir mat; crosse et fût en polymère; livrable avec crosse à poignée-pistolet et hausse réglable. - mis sur le marché en 1991.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta, S.P.A.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- longueur de la chambre indiquée sur le canon, devant le mécanisme.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50992	Beretta	1201F	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1201 FP

1201FP Pistol Grip

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115
Marque: Beretta
Modèle: 1201FP3

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1201FP3
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - mis sur le marché en 1988. - canon rond, poussoir de sûreté, organes de visée de fusil à grande puissance; crosse à poignée-pistolet et fût rainuré en matériau synthétique noir.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50992	Beretta	1201F	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1201 FP3

1201FP 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146432
Marque: Beretta
Modèle: 1301 Comp

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1301 Comp
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146432 - 1	12 GA X 3"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146432 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de la société figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "1301 COMP" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à fibre optique, aucune hausse; boîtier de culasse/carcasse noir mat percé et taraudé pour permettre la fixation d'accessoires; bouton du sûreté transversalee réversible; chargement par le dessous avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; monture à poignée-pistolet tactique en matériau synthétique noir.
- poids moyen de 3,04 kg (6,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY - PATENTED" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom du modèle.
- l'inscription "P. BERETTA - MADE IN ITALY" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "P. BERETTA" et "GARDONE V.T." peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146431	Beretta	1301 Tactical	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
197396	Tactical Ordnance	1301 Tactical	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

082442884745

082442916194

082442916200

082445884752

1301 Comp Pro

1301 Competition

1301 Competition PRO

1301-Comp

1301-Competition

1301Comp

1301Competition

Comp 1301

Competition 1301

Competition PRO 1301

J13C11

J13C11N

J13C11PRO

J13C14

J13C14N

J13C14PRO

JI31C11N

JI31C11PRO

JI3C14N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146431
Marque: Beretta
Modèle: 1301 Tactical

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1301 Tactical
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146431 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA" et le logo de la compagnie figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014. - l'inscription "1301 TACTICAL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond avec guidon à lame interchangeable et hausse annulaire réglable; boîtier de culasse/carcasse noir mat avec rail Picatinny; bouton de sûreté transversal réversible; chargement par le dessous avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir tactique. - avec un canon de 470 mm (18,5 po), longueur totale de 960 mm (37,8 po) et poids moyen de 3,04 kg (6,7 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN ITALY - PATENTED" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom du modèle. - l'inscription "P. BERETTA - MADE IN ITALY" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "P. BERETTA" et "GARDONE V.T." peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur l'arme à feu
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146432	Beretta	1301 Comp	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
197396	Tactical Ordnance	1301 Tactical	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

082442894136

082442894157

082442894188

082442894218

1301 Marine

1301 Nickel

1301 Tactical FDE

1301 Tactical Flat Dark Earth

1301 Tactical Marine

1301 Tactical OD Green

1301 Tactical Olive Drab Green

1301-Tactical

1301Tactical

J121T18M

J131T18C

J131T18F

J131T18G

J13T18

JI21T18M

JI31T18C

JI31T18F

JI31T18G

JI3IT18C

JI3IT18F

JI3IT18G

JI3IT18M

Tactical 1301

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127814
Marque: Beretta
Modèle: 1873 Renegade

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1873 Renegade
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127814 - 2	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127814 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Beretta figure sur le dessus du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- reproduction moderne du fusil à levier Winchester Model 1873.
- premier fusil à levier 1873 produit avec mécanisme à course réduite, utilisé pour le tir de type cowboy ("Cowboy Action Shooting").
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec magasin tubulaire pleine longueur; crosse et fût en noyer européen munis d'un embout bleui et d'une plaque de couche lisse; guidon à grain d'orge or et hausse réglable.

Fabricant

- le nom Uberti figure habituellement sous le canon.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61399	Uberti	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873 Renegade Short Rifle

Beretta 1873 Renegade Short Rifle

JNA1A01

Renegade Short Rifle

Winchester 1873 Reproduction Renegade Short Rifle

Winchestrer 1873 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16996
Marque: Beretta
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1915
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16996 - 3	32 AUTO	8	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16996 - 6	380 AUTO	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16996 - 2	7.65MM	8	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16996 - 5	9MM GLISENTI	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16996 - 4	9MM GLISENTI	8	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PIETRO BERETTA - BRESCIA - CASA FONDATA NEL 1680" au-dessus de "CAL 9M. - BREVETTO 1915" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "CAL 9M. - BREVETTO 1915" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle existe en deux versions, qui se distinguent par le calibre; les deux versions sont des armes semi-automatiques, à simple action et fonctionnant par mécanisme de refoulement des gaz droit, avec chien interne, chargeur amovible et fini bleui.
- la version en calibre 9 MM GLISENTI a été fabriquée de 1915 à 1918; un peu plus petite et plus légère, la version en calibre 7,65 MM a été fabriquée de 1917 à 1921.
- le modèle peut figurer dans un petit ovale à l'intérieur duquel figurent aussi les lettres RE ou RP. Les lettres RE signifient Regio Egercito (armée royale) et les lettres RP signifient Regio Policia (police royale).

Fabricant

- "PIETRO BERETTA - BRESCIA - CASA FONDATA NEL 1680" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- les numéros de série de la version 9 mm GLISENTI sont compris entre 1 et 15670 environ tandis que ceux de la variante 7,65 mm sont compris entre 16000 et 71744 environ.
- numéro de série inscrit horizontalement sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière et au haut. Peut aussi figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse, sur le tenon inférieur du canon. Une partie du numéro de série apparaît aussi sur la crosse, la détente, le chien, le cran de sûreté, l'arrêtoir de chargeur et l'arrière de la glissière.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière de la version en calibre 9 mm GLISENTI:
PIETRO BERETTA - BRESCIA - CASA FONDATA NEL 1680
CAL.9MM. - BREVETTO 1915
- sur le côté gauche de la glissière de la version en calibre 7,65 mm :
PIETRO BERETTA - BRESCIA - CAL 7.65 - BREVETTO 1915

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1915 1917

1915 Army

1915 Police

1917

Brevetto 1915

Brevetto 1915 Model 1917

Model 1915

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16555
Marque: Beretta
Modèle: 1915/19

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1915/19
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16555 - 2	32 AUTO	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16555 - 1	7.65MM	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-les inscriptions "PISTOLA BERETTA 9M BREVETTO 1915 - 1919", "PISTOLA AUT - BERETTA 7.65 BREV - 1915 - 1919" ou "PISTOLA AUT BERETTA 7.65 BREV. 1915 1919" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "PB" de Pietor Beretta figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "1915 1919" ou "1915 - 1919" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est une version améliorée du modèle 1915 avec un découpage allongé pour la glissière. Comprend aussi un chien intérieur, des plaquettes de poignée en bois ou en métal estampé et un fini bleui.
- arme fabriquée de 1922 à 1932.
- le modèle "1915/19" était aussi appelé "Model 1922".

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "PB" de Pietor Beretta figure sur les plaquettes de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- plage de 200000 à 300000 environ.
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus du pontet et sur le côté droit de la glissière. Le numéro, partiel, peut être repris sur le tenon du canon, la détente et l'arrêtoir du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscription : "RE" (armée royale italienne), "RM" (marine royale italienne), ou "RA" (aviation royale italienne) ou "PS" (police). - sur le côté gauche de la glissière : PISTOLAS AUT. BERETTA 7.65 BREV. - 1915 1919

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1915 1919

1915 1919 Air Force

1915 1919 Army

1915 1919 Navy

1915-1919

1915/1919

1922

Model 1922

Pistola Aut. - Beretta 7.65 Brev - 1915-1919

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120463
Marque: Beretta
Modèle: 1918

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1918
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120463 - 1	9MM GLISENTI	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120463 - 2	9MM GLISENTI	25	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- pistolet-mitrailleur de première génération et qui, comme le modèle "OVP" de Villar Perosa, est basé sur une moitié du M1915 de Villar Perosa avec monture en bois de façon à constituer un véritable pistolet-mitrailleur.
- arme à feu existant en deux variantes : une version à deux détentes (tir automatique et tir semi-automatique) et une version à détente unique ne permettant que le tir semi-automatique.
- caractéristiques : crosse anglaise en bois; deux détentes; pontet avec repose-doigt allongé à l'arrière; baïonnette repliable à la bouche; chargeur détachable sur le dessus; fini bleui; manchon d'éjection se prolongeant au bas de la monture.
- plus tard, une version commerciale de ce modèle, ne permettant que le tir semi-automatique et portant la désignation de modèle 1918/30, fut revue et dotée d'un chargeur détachable fixé au bas ainsi que d'une poignée d'armement annulaire à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- inscriptions inconnues; il semble que le gros de la production ait été des modèles Villar Perosa M1915 modifiés.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier du culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable sur le dessus de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91295	Beretta	1918	Beretta	Version commerciale	Semi-automatique
91415	Beretta	1918/30	Beretta	Version commerciale	Semi-automatique
120461	Villar Perosa	M1915	Officine di Villar Perosa	Pistolet mitrailleur	Automatique
120462	Villar Perosa	M1915	Canadian General Electric	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

M1918

Model 1918

Model of 1918

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91295
Marque: Beretta
Modèle: 1918

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1918
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91295 - 4	9MM GLISENTI	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 239	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91295 - 3	9MM GLISENTI	25	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 239	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91295 - 2	9MM LUGER	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 239	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91295 - 1	9MM LUGER	25	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 239	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PIETRO BERETTA-BRESCIA peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1918.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- il existe deux variantes du modèle 1918: détente unique (version civile) ou deux détentes (tir automatique/semi-automatique).
- chargeur sur le dessus, couloir d'éjection sur le dessous de l'arme à feu, baïonnette fixe se repliant contre le dessous du canon, pontet avec crête, fente dans le côté gauche de la crosse pour fixation d'une bretelle; battant de bretelle sur le côté gauche de la grenadière.

Fabricant

- PIETRO BERETTA-BRESCIA figure sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.

Genre

- version commerciale avec détente unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; tir à culasse ouverte.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la crosse seulement.
Coups	- Modèle mis sur le marché en "1918" avec un chargeur détachable de "25" cartouches. - chargeur détachable sur le dessus de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- La loi canadienne exige que le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; par conséquent, un numéro de série (N/S) ou un numéro d'identification d'arme à feu (NIAF) doivent être apposés sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120463	Beretta	1918	Beretta	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170622
Marque: Beretta
Modèle: 1918

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1918
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170622 - 1	9MM GLISENTI	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
170622 - 2	9MM GLISENTI	25	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitraillette de première génération qui, comme le modèle "OVP" de Villar Perosa, est basée sur la moitié d'un modèle M1915 de Villar Perosa placée dans une monture en bois afin de pouvoir être utilisée comme une vraie mitraillette.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise en bois; détente simple; pontet avec un appui du doigt allongé à l'arrière; baïonnette pliable à la bouche; chargeur monté sur le dessus; fini bleui; enveloppe d'éjection se prolongeant sous la monture.

Fabricant
- les inscriptions sont inconnues; il semble que la majorité de la production était composée en réalité de modèles M1915 de Villar Perosa modifiés.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12894

18

Adler 18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91415
Marque: Beretta
Modèle: 1918/30

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1918/30
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91415 - 1	9MM LUGER	5	321	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 239	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91415 - 2	9MM LUGER	12	321	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 239	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91415 - 3	9MM LUGER	25	321	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 239	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA-GARDONE VALLE TROMPAI-ITALIA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1930.
- l'inscription "SREVETTO 1918-1930" figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 1918/30 a été fabriqué pour le marché commercial.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond avec baïonnette fixe se repliant en dessous; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, détente unique; pontet avec ergot pour le doigt; monture à poignée anglaise une pièce en bois; battant de bretelle monté sur le côté gauche de la grenadière; battant de bretelle monté dans une cavité située sur le côté gauche de la monture.

Fabricant

- les inscriptions "PIETRO BERETTA-GARDONE VALLE TROMPAI-ITALIA" et "MADE IN ITALY" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; tir à culasse fermée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "A" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "Cal. 9" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "MADE in ITALY" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "R-E" sous une couronne peut figurer juste derrière la hausse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120463	Beretta	1918	Beretta	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1918-30

1918/1930

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16533
Marque: Beretta
Modèle: 1919

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1919
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16533 - 6	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16533 - 1	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1920 à 1939
- le modèle "1919" est une vraie conception sans chien.
- fabriqué uniquement en automatique de calibre .25/6,35 mm.
- les premiers modèles ont des poignées en bois et les modèles subséquents des poignées en tôle pressée.
- la carcasse de la poignée est droite, le poussoir de chargeur est aussi droit à l'arrière.
- le modèle "1919" a connu plusieurs variations au cours de sa période de fabrication, incluant l'ajout d'une petite manette de sécurité, puis d'une plus grande manette de sécurité. - ces variations ont reçu les désignations de modèle 1920, modèle 1926, modèle 1926-1931 et modèle transitionnel 1926-1931. - les marques de modèle sur le côté gauche sont demeurées les mêmes que celles du modèle 1919.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- les numéros de série vont de 100 000 à 185 000.
- le numéro de série est habituellement marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- le numéro de série est habituellement répété sur le côté droit de la glissière.
- des numéros de série partiels peuvent être inscrits sur le tenon de canon, la détente, la barrette de détente et l'arrêtoir de chargeur.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière :
PISTOLA AUT. - BERETTA - 6.35 BREV.1919

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17074	Beretta	318	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17075	Beretta	418	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1920

1926

1926-1931

1926-1931 Transitional

Brev 1919

Early Model 1919

Late Model 1919

Mod 19

Mod 1919

Model 19

Model 1919

Model 1920

Model 1926

Model 1926-1931

Model 1926-1931 Transitional

Modello 19

Modello 1919

Pistola Mod 19

Pistola aut.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17163
Marque: Beretta
Modèle: 1923

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1923
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17163 - 3	9MM GLISENTI	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17163 - 2	9MM GLISENTI	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17163 - 1	9MM GLISENTI	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA" ou "PISTOLA-BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PB" est moulées sur les deux plaques de poignée.
- "PB" sont les initiales de Pietro Beretta.

Modèle

- fabriqué de 1923 à 1925. Caractéristiques : chien apparent, plaquettes de crosse en acier estampé ou en bois avec monogramme PB, fini bleui. Était livrable avec poignée rainurée à l'arrière pour recevoir une crosse amovible.
- l'inscription "BREV. 1915-1919-M2 1923", "BREV 1915-1919 MLO 1923" ou "BREV 1915-1919 Mo 1923" figure sur le côté gauche de la glissière.

Fabricant

- "BERETTA" sur le côté gauche de la glissière et "PB" en relief sur les deux plaquettes de crosse.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 300000 et 310400 et inscrits sur le côté droit du boîtier de culasse et de la glissière. Une partie du numéro de série peut être répétée sur le tenon de canon, la détente, l'arrêtoir du chargeur, l'extracteur et le percuteur.

Calibre

- calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1915 1917 MO 1923

1915 1917 Model 1923

1915/17/23

MO 1923

Model 1923

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17131
Marque: Beretta
Modèle: 1931

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1931
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17131 - 1	32 AUTO	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17131 - 2	7.65MM	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version de dimensions réduites du modèle 1923; calibre 7,65 mm.
- fabriqué de 1931 à 1934
- chien apparent, anneau pour cordon et fini bleui.
- la plupart des armes fabriquées étaient destinées à la Marine italienne et les plaquettes de crosse en bois arborent un médaillon portant l'inscription "R (ancre) M" signifiant Regio Marina (Marine royale). Certains pistolets ont été fabriqués pour le marché commercial et ils comportent des plaquettes de crosse en plastique avec monogramme PB.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 400000 et 408000; numéros partagés avec ceux du modèle 1932. Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus du pontet.

Autres marquages

- inscriptions sur le côté gauche de la glissière :
PISTOLA - BERETTA - 9MM BREV. 1915-1919 MO 1931

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1915 1919 Mo 1931

1915 1919 Model 1931

1915-1919 Model 1931

1931 Navy

Brev 1915-1919 Mo 1931

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52658
Marque: Beretta
Modèle: 1932

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1932
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52658 - 2	32 AUTO	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52658 - 4	380 AUTO	7	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52658 - 1	7.65MM	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52658 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PISTOLA BERETTA 7.65 BREV. 1915-1919 Mo 1932" ou "BERETTA - CAL. 9 CORTO - BREV. 1915-1919-Mo 1932" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "Mo 1932" sur le côté gauche de la glissière. - le modèle 1932 est une version améliorée du modèle 1931, fabriqué de 1931 à 1934; fini bleui, anneau et monogramme PB sur la version civile ou monogramme R (ancre) M (Royal Navy) sur la variante destinée à la marine italienne.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéros de série compris entre environ 400000 et 408000, partagés avec ceux du modèle 1931. - numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus du pontet, et sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1915 1919 Mo 1932

1915 1919 Model 1932

1915-1919 Mo 1932

1932 Navy

1934 Pistol Patent 1915-1919

Brev 1915-1919 Mo 1932

Mo 1932

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16550
Marque: Beretta
Modèle: 1934

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1934
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16550 - 11	22 LR	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16550 - 1	380 AUTO	7	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16550 - 8	380 AUTO	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16550 - 5	380 AUTO	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16550 - 7	380 AUTO	7	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16550 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16550 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16550 - 10	9MM BROWNING SHORT	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16550 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16550 - 9	9MM BROWNING SHORT	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16550 - 6	9MM BROWNING SHORT	7	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "P.B.", "P. BERETTA" ou "PIETRO BERETTA" peuvent figurer sur le côté de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "Mo 1934" ou "Mod. 1934" peuvent figurer sur le côté de la glissière.
- caractéristiques : large fenêtre d'éjection, anneau de suspension et chien externe.
- le modèle 1934 a été adopté par l'armée italienne en tant qu'arme courte officielle en 1935; il a été fabriqué en version militaire et commerciale de 1934 à 1981 et est assemblé à partir de pièces de rechange depuis 1991.
- avant 1946, Beretta disposait de contrats étrangers avec la Roumanie, l'Allemagne et la Finlande.
- les inscriptions de modèle du modèle 1934 ont évolué au fil des années durant lesquelles il a été fabriqué. Avant 1944, l'année de fabrication et l'année fasciste étaient apposées sur la glissière. Il existe des modèles militaires sur lesquels les lettres RE (signifiant Regio Esercito, soit Armée royale) sont gravées sur la partie arrière gauche du boîtier de culasse. Sur les modèles fabriqués entre 1939 et 1945, une couronne et la marque de FAG accompagnée de deux chiffres représentant l'année d'homologation peuvent être gravées sur le côté arrière droit du boîtier de culasse. L'inscription RIP, signifiant que l'arme a été réparée, peut également figurer sur le côté arrière droit du boîtier de culasse; sur certains modèles, l'inscription TIPO ALLEGGERITO est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse, indiquant un modèle léger.
- les modèles fabriqués avant 1946 peuvent être identifiés par leur numéro de série.
- voir Autres inscriptions pour découvrir les diverses inscriptions de modèle.
- après la Deuxième Guerre mondiale, Beretta a commencé à importer des modèles aux États-Unis d'Amérique. Le modèle 1934 a été commercialisé sous l'appellation commerciale Cougar, bien que le nom n'apparaisse pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- l'inscription "P.B.", "P. BERETTA" ou "PIETRO BERETTA" peut figurer sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière ainsi que sur le tenon du canon.
- la plage de numéros de série est la suivante :

Début - Fin - Numéros de série :
1934 - 1942 - d'environ 500073 à 999996
1934 - 1942 - de 1 à environ 40000
1942 - 1945 - de F00001 à F99997
1943 - 1945 - de G00001 à G99996
1943 - 1944 - de 0001AA à 9997AA
1943 - 1945 - de 0001BB à 9971BB
1946 - 1949 - de C00001 à C99998
1949 - 1954 - de D00001 à D01124
1954 - 1967 - de E00001 à E95760
1967 - 1973 - de F50001 à F61693
1970 - 1975 - de G00001 à G48620
1972 - 1975 - de H00001 à H25000
1971 - 1980 - de T 1 à T 10217
À partir de 1991, commence à A28530Y

Calibre

- l'inscription "CAL. 9 CORTO" peut figurer sur le côté de la glissière.

Coups

- chargeur détachable; possibilité de rallonge pour les doigts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

1934 à 1942
- Inscription sur le côté gauche de la glissière d'un modèle fabriqué en 1940
P.BERETTA-CAL.9CORTO-MO1934-BREVET
GARDONE V.T. 1940 XIX
1944-1946
- Inscription sur le côté gauche de la glissière d'un modèle fabriqué en 1944
P.BERETTA CAL 9 CORTO-MO1934-BREVET
GARDONE V.T. 1944
1947 à 1948
- Inscription sur le côté gauche de la glissière d'un modèle fabriqué en 1947 :
P.BERETTA-CAL 9 CORTO-MO1934-BREVET
GARDONE V.T. 1947 (ITALIA)
1949 à 1954
- Inscription sur le côté gauche de la glissière d'un modèle fabriqué en 1955 :
CAL. 9 CORTO MOD.1934
P.B. 1955
Version commerciale
- Inscription sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus du pontet :
P.BERETTA-GARDONE V.T.
CAL.9C
Version commerciale, de la Seconde Guerre mondiale à 1981
- Inscription sur le côté gauche de la glissière :
PIETRO BERETTA-Gardone VT-Cal 9Corto
- Inscription sur le côté droit de la glissière :
MADE IN ITALY
Version commerciale postérieure à 1991
- Inscription sur le côté gauche de la glissière :
PIETRO BERETTA-Gardone V.T.-Cal 9 Corto
- Inscription sur le côté droit de la glissière :
MOD.34 PB MADE IN ITALY

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16534	Beretta	1935	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
129211	Beretta	1934 Romanian	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1934 Army

1934 Brevet

1934 Commercial

1934 Cougar

1934 Lightweight

1934 Military

934

M 1934

M-1934

M1934

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M34

MO 1934

Model 1934

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129211
Marque: Beretta
Modèle: 1934 Romanian

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1934 Romanian
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129211 - 2	380 AUTO	7	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129211 - 1	9MM SHORT	7	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BERETTA" a été vue sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PB" a été vue sur les plaques de poignée.

Modèle

- les inscriptions "P. BERETTA - CAL. 9 SCURT - Md 1934 - BREVET." et "GARDONE V.T - 1941" ont été vues sur le côté gauche de la glissière.
- entre 36 000 et 40 000 unités ont été fabriquées en 1941 pour l'armée roumaine.
- la principale différence entre ce modèle et le modèle militaire italien standard 1934 est la présence du mot roumain pour court ("SCURT") qui remplace son homologue italien "CORTO".
- caractéristiques : canon de forme arrondie; glissière à dessus ouvert avec guidon à lame et hausse à réglage de la dérive; chien à crête en boucle; mécanisme de détente à action simple; sûreté située sur le côté gauche; anneau et arrêtoir de chargeur situés sur le talon du dos de crosse; prolongement pour le doigt sur le devant du magasin; poignées en plastique avec dos métallique; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "P.BERETTA" et "GARDONE V.T" ont été vues sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse et peut également figurer sur la glissière et le tenon de canon.
- les numéros de série sont compris entre 1 et 40 000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL. 9 SCURT" a été vue sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16550	Beretta	1934	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1934

Md 1934-BREVET

SCURT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16534
Marque: Beretta
Modèle: 1935

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1935
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16534 - 3	30 REID WILDCAT	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16534 - 2	32 AUTO	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16534 - 1	7.65MM	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BERETTA" ou "PIETRO BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PB" ou "BERETTA" peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- ce modèle a été fabriqué entre 1935 et 1967 et il est similaire au modèle 1934, mais en calibre 7,65 mm.
- caractéristiques : chien extérieur, fini bleu, plaquette en plastique et anneau de suspension.
- les modèles peuvent avoir les lettres R (une ancre) et M frappées, ce qui représente la Royal Navy ou le sigle RA frappé, ce qui représente la Royal Air Force.
- les modèles fabriqués après 1945 peuvent être identifiés par l'inscription "P.BERETTA-CAL 7.65 Brevet-Gardone V.T." sur le côté gauche de la glissière, et non par le numéro de série.
- après la Seconde Guerre mondiale, Beretta a commencé à importer plusieurs modèles aux États-Unis par l'intermédiaire de la société J.L. Galef & Son. Le modèle 1935 a été commercialisé sous l'appellation commerciale Puma; cependant, ce nom ne figurait pas sur l'arme à feu. Le modèle 1935 peut aussi être connu en tant que "1935 Navy", "1935 Air Force", "1935 Military", "1935 Commercial", "935" ou "Puma".

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse et la plage est la suivante :
de 1935 à 1959 : 411000 à 923048
de 1962 à 1967 : A10001 à A14130 et H14131 à H14673.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- de 1935 à 1943, les inscriptions suivantes sur le côté gauche de la glissière sont pour les modèles fabriqués en 1938 :
P.BERETTA CAL.7.65 MOD.1935 BREVETTATO
GARDONE V.T. 1938 XVIII
D'autres inscriptions sur l'arme à feu peuvent être, notamment :
(a) - sur le côté gauche de la glissière pour un modèle fabriqué en 1944 :
P.BERETTA-CAL.7.65-BREVETTATA
GARDONE V.T. 1944
(b)- sur le côté gauche de la glissière pour un modèle fabriqué en 1944 :
P.BERETTA-CAL.7.65-BREVETTATA
GARDONE V.T. 1944
et sur le côté gauche du boîtier de culasse :
P.BERETTA-Gardone V.T.
CAL 7.65
(c)- sur le côté gauche du boîtier de culasse :
P.BERETTA-Gardone V.T.
CAL 7.65
(d)- sur le côté gauche de la glissière, pour les modèles fabriqués après 1945 :
P.BERETTA-CAL 7.65 Brevet-Gardone V.T.
- des modèles peuvent aussi avoir l'inscription MADE IN ITALY frappée sur le côté droit de la glissière (e) le modèle Puma (appellation commerciale seulement) affiche l'inscription suivante sur le côté gauche de la glissière, sur une seule ligne : "PIETRO BERETTA - GARDONE V.T. CAL. 7.65 - PAT".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16550	Beretta	1934	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
183202	Beretta	1935 Type		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1935 Air Force

1935 Commercial

1935 Military

1935 Navy

1935 Puma

935

M1935

Puma

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183202
Marque: Beretta
Modèle: 1935 Type

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1935 Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183202 - 1	32 AUTO	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183202 - 2	7.65MM	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Beretta" figure sur les plaquettes de poignée avec un logo falsifié de Beretta; le pistolet examiné est une copie d'industrie artisanale d'un pistolet Beretta authentique.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - il s'agit d'une copie faite à la main du pistolet Beretta 1935, produite avec une plaquette arborant des marques falsifiées de Beretta. - caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts fixes; glissière à dessus ouvert; levier de sûreté rotatif sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; mécanisme à détente unique; chien arrondi; plaquette en matériau synthétique quadrillé; arrêtoir de chargeur sur le talon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

16534	Beretta	1935	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17166
Marque: Beretta
Modèle: 1938

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1938
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17166 - 1	9MM LUGER	10	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17166 - 2	9MM LUGER	20	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17166 - 3	9MM LUGER	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17166 - 4	9MM LUGER	40	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom BERETTA figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- Mis sur le marché en 1938.
- Le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Cette arme à feu possède deux détentes : la détente avant pour le tir semi-automatique, et la détente arrière pour le tir automatique.
- Les différences entre ce premier modèle de production de la mitraillette Beretta MAB (Moschetto Automatico Beretta) de 1938 et les versions postérieures sont : enveloppe de canon pleine longueur à fentes allongées (au lieu de trous ronds); un compensateur à deux orifices horizontaux; non muni d'une barre de blocage de type verrou transversal à l'arrière du pontet qui empêche le tir automatique lorsqu'elle est enclenchée (à ne pas confondre avec une sûreté manuelle).
- Caractéristiques : frein de bouche à fentes; guidon avant à lame; enveloppe de canon pleine longueur ventilée par fentes; peut comporter une baïonnette pliante; monture en bois à poignée-pistolet mi-longueur; levier de sûreté manuel sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement non-alternative avec dispositif de protection contre la poussière fait de tôles d'acier sur le côté gauche du boîtier de culasse tubulaire; deux détentes; plaque de couche en acier; fini bleui.

Fabricant

- Le nom BERETTA figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1938 Prototype

1938A

38

MAB 1938

MAB 38

Mod 38

Mos. Autom. Beretta Mod. 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17216
Marque: Beretta
Modèle: 1938

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1938
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17216 - 1	9MM LUGER	5	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17216 - 2	9MM LUGER	40	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- BERETTA figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- Mis sur le marché en 1938.
- Le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Cette arme à feu est munie de deux détentes : la détente avant est utilisée pour le tir semi-automatique et la détente arrière est utilisée pour le tir automatique.
- Les différences entre ce modèle de pistolet mitrailleur Beretta MAB ("Moschetto Automatico Beretta") 1938 issu de la première production et les versions ultérieures sont : enveloppe de canon pleine longueur avec fentes allongées (plutôt que des trous ronds); compensateur avec deux ouvertures horizontales; n'est pas muni d'une barre de blocage de verrou transversal à l'arrière du pontet qui désactive le mode de tir automatique lorsque celui-ci est engagé (à ne pas confondre avec une sûreté manuelle).
- Caractéristiques : frein de bouche à fentes; guidon à lame fixe; enveloppe de canon pleine longueur à fentes de refroidissement; peut avoir une baïonnette repliable; monture en bois à poignée pistolet demi-longueur; levier de sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ; poignée d'armement non solidaire; pare-poussière en tôle sur le côté gauche du boîtier de culasse tubulaire; deux détentes; plaque de couche en acier; fini bleui.

Fabricant

- BERETTA figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1938 Prototype

1938A

38

MAB 1938

Mos. Autom. Beretta Mod. 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23699
Marque: Beretta
Modèle: 1938/42

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1938/42
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23699 - 3	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 4	9MM LUGER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 5	9MM LUGER	5	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 6	9MM LUGER	5	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 8	9MM LUGER	5	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 11	9MM LUGER	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 12	9MM LUGER	10	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 13	9MM LUGER	10	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 14	9MM LUGER	10	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 16	9MM LUGER	10	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 19	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23699 - 21	9MM LUGER	20	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 22	9MM LUGER	20	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 24	9MM LUGER	20	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 27	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 28	9MM LUGER	30	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 29	9MM LUGER	30	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 30	9MM LUGER	30	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 32	9MM LUGER	30	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 33	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 34	9MM LUGER	40	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 35	9MM LUGER	40	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 36	9MM LUGER	40	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23699 - 37	9MM LUGER	40	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1943 à 1975.
- tir sélectif : deux détentes. Détente avant (un coup); détente arrière (tir automatique).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- dessus du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- le compensateur fait partie du canon; deux fentes sur le haut du canon. - avec canon de 200 mm, longueur totale de 780 mm ou de 795 mm. - avec canon de 210 mm, longueur totale de 798 mm. - trois types de canons : canon lourd à cannelures longitudinales, canon léger à cannelures longitudinales et canon lisse et fin.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- Inscriptions : "M.P. BERETTA Mod 38/42 Cal 9".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1938 42

38 42

Beretta 38/42

Beretta Mod. 38/42

MAB Mod. 38/42

Model 38/42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23700
Marque: Beretta
Modèle: 1938/42

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1938/42
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23700 - 3	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 4	9MM LUGER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 5	9MM LUGER	5	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 6	9MM LUGER	5	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 8	9MM LUGER	5	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 11	9MM LUGER	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 12	9MM LUGER	10	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 13	9MM LUGER	10	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 14	9MM LUGER	10	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23700 - 16	9MM LUGER	10	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 19	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 20	9MM LUGER	20	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 21	9MM LUGER	20	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 22	9MM LUGER	20	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 24	9MM LUGER	20	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 27	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 29	9MM LUGER	30	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 30	9MM LUGER	30	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 32	9MM LUGER	30	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 33	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 34	9MM LUGER	40	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 35	9MM LUGER	40	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 36	9MM LUGER	40	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23700 - 37	9MM LUGER	40	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "M.P. "BERETTA. Mod. 38/42 - Cal. 9" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1943 et 1975. - l'inscription "M.P. "BERETTA. Mod. 38/42 - Cal. 9" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - tir sélectif : deux détentes, détente avant (à un coup) et détente arrière (tir automatique).
Fabricant	- l'inscription "M.P. "BERETTA. Mod. 38/42 - Cal. 9" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise de feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- le compensateur fait partie du canon; deux fentes sur le haut du canon. - pour le canon de 200 mm, la longueur totale est de 780 mm ou de 795 mm. - pour le canon de 210 mm, la longueur totale est de 798 mm. - trois types de canons : canon lourd à cannelures longitudinales, canon léger à cannelures longitudinales et canon lisse et fin.
Calibre	- l'inscription "M.P. "BERETTA. Mod. 38/42 - Cal. 9" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- Inscriptions : "M.P. BERETTA Mod 38/42 Cal 9".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1938 42

38 42

Beretta 38/42

Beretta Mod. 38/42

MAB Mod. 38/42

Model 38/42 Beretta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23705
Marque: Beretta
Modèle: 1938/49

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1938/49
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23705 - 1	9MM LUGER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23705 - 2	9MM LUGER	20	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23705 - 3	9MM LUGER	40	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- version définitive du pistolet-mitrailleur Beretta 38A, mis sur le marché en 1949 pour vente dans le commerce et à l'étranger.
- cette version est essentiellement identique aux versions antérieures du modèle 38A, exception faite de l'ajout d'une sûreté supplémentaire; sur la plupart des exemplaires du modèle 38/49 (crosse de bois), un poussoir de sûreté traverse le fût tandis que sur les versions à crosse repliable ou rentrante de ce même modèle, une manette de sécurité est intégrée au dos de crosse (poignée-pistolet).
- crosse à poignée-pistolet en bois ou crosse rentrante/repliable en métal; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; fini bleui; deux détentes (une pour le tir semi-automatique et l'autre pour le tir automatique); organes de visée de type "L"; puits d'alimentation orienté vers l'avant; compensateur de tir intégré à deux fentes à la bouche du canon; certaines versions ont une baïonnette repliable à la bouche du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- ce pistolet-mitrailleur a été utilisé par les forces armées du Costa Rica (achat en 1949), de l'Égypte (achat en 1949), de l'Indonésie (achat en 1950), de République Dominicaine (achat en 1951), de Thaïlande (Siam, achat 1951), de République fédérale d'Allemagne (achat en 1951 et 1962), de Tunisie (achat en 1960) et du Yémen (achat en 1961); il peut arborer les armoiries ou les marques nationales de ces pays.
Remarques	- à la fin des années 1950, la désignation de modèle devient "Model 4" car à cette époque, de nombreux fabricants d'armes à feu estimaient que l'inscription d'une date sur une arme signifierait qu'elle deviendrait périmée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76494	Beretta	4	Beretta	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

4

Beretta 4

Beretta Model 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17167
Marque: Beretta
Modèle: 1938A

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1938A
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17167 - 1	9MM LUGER	5	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17167 - 2	9MM LUGER	10	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17167 - 3	9MM LUGER	20	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17167 - 7	9MM LUGER	30	168	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17167 - 4	9MM LUGER	30	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17167 - 6	9MM LUGER	40	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1950.
- le désignation de modèle,"38A" or "MOD.1938 A", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme a deux détentes : la détente avant sert au tir coup par coup et la détente arrière, au tir automatique.

Mécanisme

- avance de la mise à feu.
- fonctionnement par refoulement des gaz; verrouillage par inertie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série doit se trouver sur le dessus du boîtier de culasse. - armes examinées : quatre chiffres avec ou sans suffixe alphabétique.
Canon	- canon avec manchon perforé pleine longueur et compensateur à fentes.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- Inscriptions : "MOSCHETTI AUT-BERETTA Mod 1938A BREVETTO No 828 428 GARDONE V.T. ITALIA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1938 A

1938A First Pattent

1938A Second Pattent

1938A Third Pattent

38 A

38A

Beretta 1938A

Mod 1938A

Mod. 38A

Model 1938A Beretta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17217
Marque: Beretta
Modèle: 1938A

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1938A
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17217 - 4	9MM LUGER	5	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17217 - 9	9MM LUGER	10	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17217 - 18	9MM LUGER	20	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17217 - 22	9MM LUGER	30	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17217 - 23	9MM LUGER	40	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle
- fabriqué de 1938 à 1950.
- le désignation de modèle,"38A" or "MOD.1938 A", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme a deux détentes : la détente avant sert au tir coup par coup et la détente arrière, au tir automatique.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- sur le dessus du boîtier de culasse.
- sur les armes examinées, le numéro de série est une série de quatre chiffres avec ou sans suffixe alphabétique.

Canon
- canon avec manchon perforé pleine longueur et compensateur à fentes
- longueur totale avec canon de 320 mm : 946mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1938 A

1938A First Patent

1938A Second Patent

1938A Third Patent

38 A

38A

Beretta 1938A

MAB Mod. 38A

Mod 1938A

Model 1938A Beretta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23706
Marque: Beretta
Modèle: 1938A/44

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1938A/44
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23706 - 1	9MM LUGER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23706 - 2	9MM LUGER	5	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23706 - 3	9MM LUGER	20	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23706 - 4	9MM LUGER	20	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23706 - 5	9MM LUGER	40	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23706 - 6	9MM LUGER	40	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1945 à 1955.
- longueur totale de 798 mm avec canon de 210 mm.
- deux détentes distinctes; la première permet le tir semi-automatique et la seconde, le tir automatique.
- compensateur intégré au canon.
- inscription : "MOSCH. AUTOM. BERETTA MOD 38/A44 CAL 9".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- avance de la mise à feu. - refoulement de gaz et verrouillage par inertie.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse. - arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres.
Canon	- arme livrable avec deux canons de longueurs différentes.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33375	Beretta	1938A/44	Beretta	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

38 44

38/A44

38A 44

Beretta Model 38 44

Beretta Model 38/A44

Beretta Model 38A 44

M38/44

MAB Mod. 38/44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33375
Marque: Beretta
Modèle: 1938A/44

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1938A/44
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33375 - 1	9MM LUGER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33375 - 2	9MM LUGER	5	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33375 - 3	9MM LUGER	20	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33375 - 4	9MM LUGER	20	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33375 - 5	9MM LUGER	40	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33375 - 6	9MM LUGER	40	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1945 à 1955 en Italie par Beretta.
- deux détentes distinctes; la détente avant permet le tir semi-automatique tandis que la détente arrière est associée au tir automatique.
- compensateur intégré au canon.
- inscription : "MOSCH. AUTOM. BERETTA MOD 38/A44 CAL 9".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse.
- arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- cette arme peut être munie de deux canons de longueurs différentes.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23706	Beretta	1938A/44	Beretta	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

38 44

38/A44

38A 44

Beretta Model 38 44

Beretta Model 38/A44

Beretta Model 38A 44

M38/44

MAB Mod. 38/44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120480
Marque: Beretta
Modèle: 1951

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1951
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120480 - 2	9MM LUGER	10	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120480 - 1	9MM LUGER	15	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120480 - 3	9MM LUGER	20	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MODELLO 1951 CAL. 9mm" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la version "1951" automatique était communément appelée "951 A" (951 Automatic) ou "951 R" (951 Repetizione).
- le modèle 1951 est essentiellement une version automatique du Beretta 1951 et représentait une étape intermédiaire dans l'élaboration du modèle Beretta 93R.
- caractéristiques : fini bleui; plaquettes de poignée synthétiques noires; devant de la poignée en bois sculpté et rainuré pour les doigts, rabattable le long du volet lorsque la poignée n'est pas utilisée; sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet (AUT ou SEM); arrêtoir du chargeur sur le côté gauche de la crosse et sûreté à bouton-poussoir dans la poignée, à l'avant de la queue de carcasse.
- ce modèle a été appelé "Modello 104" lors de son élaboration.

Fabricant

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible; utilisant soit le chargeur à 8 coups du Beretta 951 ou un chargeur à 10 coups conçu spécialement pour cette arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23702	Beretta	93R	Beretta	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

104

1951 A

1951 Automatic

1951 R

1951A

1951R

51

951 A

951 Automatic

951A

951R

M51

Modello 1951

Modello 51A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16560
Marque: Beretta
Modèle: 1951

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	1951
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16560 - 1	32 AUTO	8	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16560 - 5	7.65MM	8	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16560 - 2	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "1951", "MOD.1951" ou "MODELLO 1951" figurent sur le côté de la glissière.
- conçu en 1950 et fabriqué de 1956 à 1976.
- "1951" a été vendu sous le nom de Model 951.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier ou alliage, poignées en plastique noir nervurées, visées fixes, fini bleui, mécanisme de détente à simple action, chien à crête ou à éperon, sûreté transversale à bouton-poussoir, un verrou de démontage séparé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse où peut figurer "SMONTAGGIO", qui se traduit par " démonter ".
- pour les États-Unis d'Amérique, le modèle 1951/104 a été vendu comme le modèle "Brigadier" par Galef.
- il a été adopté par l'armée et la marine italienne et par les militaires en Israël, en Égypte et au Nigeria.
- les modèles fabriqués entre 1956 et 1970 portent des poinçons d'homologation en chiffres romains qui reflétaient la date de fabrication et dont la datation commençait en 1944 à I.

Fabricant

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - les numéros de série 00001C à 46410C ont été utilisés de 1951 à 1961. Les numéros de série postérieurs peuvent comprendre, ou pas, un préfixe ou un suffixe alphabétique.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 11,22 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16578	Beretta	951	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52816	Beretta	51/57EM Berhama	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51

M1951

M51

Modello 1951

Modello 51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121584
Marque: Beretta
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121584 - 1	9MM LUGER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121584 - 2	9MM LUGER	20	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121584 - 3	9MM LUGER	40	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1951.
- version modernisée du Beretta 38/42.
- caractéristiques : ressemble au MP-38/MP-40; crosse à tringles se repliant vers le bas avec plaque de couche estampée; carcasse supérieure tubulaire; canon rond; organes de visée métalliques; frein de bouche intégré à deux orifices; long logement de chargeur faisant office de poignée avant; deux détentes (détente avant pour le tir semi-automatique et détente arrière pour le tir automatique).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148122
Marque: Beretta
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	20
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148122 - 1	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148122 - 2	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " P. BERETTA - MOD. 20 - Cal. 6.35 " figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le logo de Beretta est moulé dans les plaques de poignée.

Modèle

- " MOD. 20 " figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- période de fabrication allant de 1968 et jusqu'à la fin des années 1980 approximativement, en Italie, et de 1984 à 1989 environ, aux États-Unis.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse consistant en une encoche en V; canon inclinable vers le haut; chien externe; double action par tige de traction externe; canon et boîtier de culasse/de la carcasse en alliage bleuis; plaques de poignée quadrillées en plastique noir comportant le logo de Beretta.
- longueur totale de 114 mm (4,5 po) et poids de 311,8 g (11 oz).

Fabricant

- " P. BERETTA " figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le logo de Beretta est moulé dans les plaques de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cinq chiffres sans préfixe ni suffixe observés sur un exemplaire.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16531	Beretta	20	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16531
Marque: Beretta
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	20
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16531 - 2	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16531 - 1	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1984 à 1985 en Italie et aux États-Unis. - à bascule; chien apparent; double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; plaquettes de crosse quadrillées noires en plastique avec logo de Beretta.
Fabricant	- la firme Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont les modèles US Pistol M-9 et Beretta 92 FS.
Numéro de série	- arme examinée: numéro de série composé de 2 lettres suivies de 5 chiffres et d'un suffixe alphabétique; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148122	Beretta	20	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16524
Marque: Beretta
Modèle: 21A

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	21A
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16524 - 1	22 LR	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16524 - 4	22 LR	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16524 - 3	25 AUTO	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16524 - 2	6.35MM	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1985.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz à double action et canon basculant.
- plaquettes de crosse en plastique ou en bois au fini bleui ou nickelé mat.
- modèle "21 Bobcat Inox" : glissière et canon en acier inoxydable, boîtier de culasse/carcasse en alliage anodisé gris et fini noir sur toutes les autres pièces métalliques
- version "EL" : plaquettes de crosse en noyer, incrustations d'or sur la glissière; détente, chien et verrou de canon basculant or.

Fabricant

- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - arme examinée : préfixe d'une ou de trois lettres, suivi d'une série de chiffres, puis d'un suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082442188744

082442188812

082442924298

21

21 (A)-W

21 Bobcat

21 Bobcat EL

21 Bobcat Inox

21 EL

21 Inox

21A EL

21A W

21A-22

21A-W

21ABobcat

21AW

21Bobcat

4088

Bobcat

Bobcat EL

Bobcat Inox

Bobcat21

Bobcat21A

CAT 4088

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CAT.4088

EL21A

J212104

J212110

J212112

J212113

J212500

J215104

J215110

J215112

J215113

J320500CA

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76492
Marque: Beretta
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	3
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76492 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76492 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76492 - 3	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1956 à 1959.
- modèle 1938 modifié (même mécanisme) pour être plus facile et moins coûteux à produire.
- boîtier de culasse/carcasse tubulaire, crosse métallique se repliant vers le bas, poignée-pistolet avec manette de sécurité, deux détentes.
- modèle "4" : même arme, mais avec baïonnette repliable.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse : "P B Beretta".
- Beretta fabrique une gamme complète d'armes de sport ainsi que des armes pour la police et l'armée.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- normalement, sur le boîtier de culasse/la carcasse : "P.M. Beretta Mod 3".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M3

Mod 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76491
Marque: Beretta
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	3
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76491 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76491 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76491 - 4	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1956 à 1959.
- version modifiée du modèle 1938 (même mécanisme) conçu pour être moins coûteux et plus facile à produire.
- boîtier de culasse tubulaire, crosse métallique repliable, poignée-pistolet avec manette de sécurité, deux détentes.
- même arme de base avec baïonnette repliable redésignée modèle "4".

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse : "P B Beretta".
- Beretta fabrique une gamme complète d'armes de sport ainsi que des armes pour la police et l'armée.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- normalement, sur le boîtier de culasse/la carcasse : "P.M. Beretta Mod 3".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M3

Mod 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25241
Marque: Beretta
Modèle: 3032 Tomcat

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	3032 Tomcat
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25241 - 1	32 AUTO	7	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25241 - 2	7.65MM	7	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "PB" et l'inscription "3032 TOMCAT - 32 AUTO MADE IN USA" au dessus de "BERETTA USA CORP., ACKK., MD" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "PB" et l'inscription "3032 TOMCAT - 32 AUTO MADE IN USA" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERETTA USA CORP., ACKK., MD" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- le logo "P. BERETTA" peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1996.
- l'inscription "3032 TOMCAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; chien extérieur strié; canon basculant vers le haut; sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de la crosse; organes de visée fixes (arme également offerte avec des organes de visée de nuit Ashley "Big Dot" sous l'appellation 3032 Tomcat Tritium); stries sur l'arrière de la glissière; plaquettes de crosse noires portant le logo de Beretta.

Fabricant

- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de trois lettres "DAA" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre, "32 AUTO", figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'avertissement "READ MANUAL BEFORE USE" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3032

3032 Blued

3032 Inox

3032 Titanium

3032 Tomcat Blued

3032 Tomcat Inox

3032 Tomcat Titanium

3032 Tomcat Tritium

9310

J320104

J320105

J320110

J320115

J320500

Mod 3032 Tomcat

Model 3032 Tomcat

Model Tomcat

Tom Cat

Tomcat

Tomcat Blued

Tomcat Inox

Tomcat Titanium

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17074
Marque: Beretta
Modèle: 318

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	318
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17074 - 3	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17074 - 2	25 AUTO	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17074 - 4	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17074 - 1	6.35MM	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle 318 est un modèle 1919 amélioré, avec poignée arrondie pour une meilleure prise.
- fabriqué de 1935 à 1937 et différentes désignations selon le fini. Le modèle 318 a un fini bleui, le modèle 319 a un fini bleui et est orné de ciselures, le modèle 320 a un fini nickelé orné de ciselures tandis que le modèle 321 est plaqué or avec ciselures.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme et est considérée être une rétrospective. La désignation de modèle était accompagnée du nom Beretta, du calibre, de l'année de fabrication et de l'année correspondante du calendrier fasciste, en chiffres romains.
- peut aussi être désigné Panther car cette arme était vendue sous cette appellation aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière.
- les numéros de série compris entre environ 609000 et 610000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16533	Beretta	1919	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17075	Beretta	418	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1935 XIII

1936 XIX

1937 XV

318 Dated 1935

318 Dated 1935 XIII

318 Dated 1936

318 Dated 1936 XIV

318 Dated 1937

318 Dated 1937 XV

318 Panther

319

320

321

M 318

M-318

M318

Mod 318

Modello 318

Panther

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119466
Marque: Beretta
Modèle: 3901

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	3901
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119466 - 3	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119466 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119466 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119466 - 4	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119466 - 5	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et le logo de Beretta figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2002. - l'inscription "BERETTA Mod. 3901" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Ambassador", "Citizen" ou "Statesman" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse à emprunt de gaz (dérivé du modèle 390) originalement offert comme article promotionnel pour les détaillants Beretta aux fins de présentation en vitrine. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et tube d'étranglement interchangeable Mobilchoke; système à emprunt de gaz à réglage automatique; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le bas; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté réversible situé à l'avant du pontet; crosse à poignée-pistolet et garde main en noyer semi-lustré ou en matériau synthétique au fini gris anthracite ou à motif de camouflage; fini bleui mat ou fini camouflage Mossy Oak Shadowgrass ou Mossy Oak Break-Up. - aussi en version 3901 RL (Reduced Length, crosse plus courte) de calibre 20 pour tireurs de plus petite taille. - en calibre 12, l'arme pèse en moyenne 3,26 kg (7,19 lb).
Fabricant	- le nom et le logo de Beretta figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123178	Beretta	3901 National Rifle Association Edition	Beretta USA Corporation	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3901 Ambassador

3901 Citizen

3901 Citizen Synthetic

3901 Citizen Synthetic Rl

3901 Mossy Oak Break-Up

3901 Mossy OakNew Shadowgrass

3901 Reduced Length

3901 Rifled Slug

3901 Standard Synthetic

3901 Statesman

3901 Synthetic

3901 Target RL

3901 Walnut

3901RL

AL3901

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AL3901RL

J309A18

J309C18

J390140

J390A16

J390A26

J390A28

J390C16

J390C18

J390C26

J390C28

J390R14

J390S16

J390S18

J390S26

J390S28

J390Y16

J390Y18

Model 3901

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123178
Marque: Beretta
Modèle: 3901 National Rifle Association Edition

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	3901 National Rifle Association Edition
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123178 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123178 - 2	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beretta" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Beretta", un trident à l'intérieur d'un cercle, figure dans une bannière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "PB" pour "Piettro Beretta" à l'intérieur d'un bouclier figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Beretta Mod. 3901 12GA. Made in USA" ou "Beretta Mod. 3901 20GA. Made in USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Beretta", un trident à l'intérieur d'un cercle, l'inscription "Partners for the Future" et les lettres "NRA" à l'intérieur d'un cercle figurent dans une bannière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sceau de la "NRA", les inscriptions "National Rifle Association of America" et "Incorporated 1871" et les lettres "PB" pour "Piettro Beretta" à l'intérieur d'un bouclier figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz (inspiré du modèle AL390).
- arme mise sur le marché en 2005.
- caractéristiques : canon profilé rond, bleu poli ou bleu mat avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et système de tube d'étranglement interchangeable MobileChoke; système à emprunt de gaz à réglage automatique; boîtier de culasse/carcasse rond, argenté, bleu poli ou bleu mat gravé avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'avant du pontet; détente plaquée or; garde-main et monture à poignée-pistolet en matière synthétique ou en bois quadrillés avec tampon de recul.
- offert en trois niveaux de qualité : (voir Autres notes - Remarques)

Fabricant

- les inscriptions "Beretta" et "Made in USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Beretta", un trident à l'intérieur d'un cercle, figure dans une bannière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "PB" pour "Piettro Beretta" à l'intérieur d'un bouclier figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente. - le numéro de série comporte le préfixe "NRA" suivi de trois chiffres et du suffixe "A" ou "B" (p. ex. "NRA-001A" et "NRA-001B"), ou le préfixe "NRA" suivi par plusieurs chiffres définis en série sans suffixe (p. ex. "NRA-999"). - sur les armes vendues en tant qu'ensembles, le numéro de série du modèle en calibre 12 comporte le suffixe "A" et celui du modèle en calibre 20, le suffixe "B".
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.
Remarques	- caractéristiques de la version "Exclusive Edition " : canon bleu poli; boîtier de culasse/carcasse avec côtés en argent avec ciselures rehaussées d'or, culasse et porte-culasse polis et gemmés; garde-main et monture en noyer de qualité "EELL" avec calotte de poignée comportant le monogramme "NRA" incrusté d'or. Les gravures comprennent les mots "NRA" et le trident de Beretta, joints par les mots "Partners for the Future" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et le sceau de "NRA" ainsi que le logo "PB" ornés tout autour de ciselures en volutes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Le fusil de chasse de calibre 12 comporte également, en incrustation, un canard en vol et en train de se poser. Le fusil de chasse de calibre 20 comporte également, en incrustation, une caille qui s'envole. Au total, 100 exemplaires de l'arme ont été fabriqués en calibres 12 et 20. - caractéristiques de la version "Limited Edition " : canon bleu poli; boîtier de culasse/carcasse bleui avec avec ciselures rehaussées d'or, culasse et porte-culasse polis et gemmés, garde-main et monture en noyer de luxe avec calotte de poignée ornée du monogramme "NRA" incrusté d'or. Les gravures comprennent les mots "NRA" et le trident de Beretta, joints par les mots "Partners for the Future" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et le sceau de "NRA" ainsi que le logo "PB" ornés tout autour de ciselures en volutes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Le fusil de chasse de calibre 12 comporte également, en incrustation, un canard en vol et en train de se poser. Le fusil de chasse de calibre 20 comporte également, en incrustation, une caille qui s'envole. Au total, 500 exemplaires de l'arme ont été fabriqués en calibres 12 et 20. - caractéristiques de la version "Special Edition " : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis mats; garde-main et monture en matériau synthétique avec calotte de poignée ornée du monogramme "NRA". Les gravures au laser comprennent les mots "NRA" et le trident de Beretta, joints par les mots "Partners for the Future" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et le sceau de "NRA" ainsi que le logo "PB" ornés tout autour de ciselures en volutes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119466	Beretta	3901	Beretta USA Corporation	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3901

3901 Exclusive Edition

3901 Limited Edition

3901 NRA Exclusive Edition

3901 NRA Limited Edition

3901 NRA Special Edition

3901 National Rifle Association Exclusive Edition

3901 National Rifle Association Limited Edition

3901 National Rifle Association Special Edition

3901 Special Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Beretta Mod 3901

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76493
Marque: Beretta
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	4
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76493 - 1	9MM LUGER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76493 - 4	9MM LUGER	5	232	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76493 - 2	9MM LUGER	20	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76493 - 5	9MM LUGER	20	232	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76493 - 3	9MM LUGER	40	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76493 - 6	9MM LUGER	40	232	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version modifiée du modèle 1938 (même mécanisme).
- même arme de base que le modèle "3", mais avec baïonnette repliable.
- boîtier de culasse tubulaire, crosse métallique repliable, poignée-pistolet avec manette de sécurité, deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse : "P B Beretta" ou "BERETTA". - l'année de fabrication peut être inscrite sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Beretta fabrique une gamme complète d'armes de sport ainsi que des armes pour la police et l'armée.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : préfixe de deux lettres et suffixe d'une lettre.
Canon	- canon avec compensateur intégré formé de deux grosses fentes en V sur le dessus de la bouche du canon.
Calibre	- "Cal. 9" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38/49

M4

Mod 4

Model 38/49

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76494
Marque: Beretta
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	4
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76494 - 1	9MM LUGER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76494 - 4	9MM LUGER	5	232	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76494 - 2	9MM LUGER	20	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76494 - 5	9MM LUGER	20	232	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76494 - 3	9MM LUGER	40	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76494 - 6	9MM LUGER	40	232	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version modifiée du modèle 1938 (même mécanisme).
- même arme de base que le modèle "3", mais avec baïonnette repliable.
- boîtier de culasse tubulaire, crosse métallique repliable, poignée-pistolet avec manette de sécurité, deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse : "P B Beretta" ou "BERETTA". - l'année de fabrication peut être inscrite sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Beretta fabrique une gamme complète d'armes de sport ainsi que des armes pour la police et l'armée.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : préfixe de deux lettres et suffixe d'une lettre.
Canon	- canon avec compensateur intégré formé de deux grosses fentes en V sur le dessus de la bouche du canon.
Calibre	- "Cal. 9" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23705	Beretta	1938/49	Beretta	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

38/49

M4

Mod 4

Model 38/49

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116
Marque: Beretta
Modèle: 409PB

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	409PB
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116 - 15	10 GA X 3 1/2"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116 - 13	24 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscrit sur le côté droit.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme examinée.
- ce modèle a été offert en différentes versions tout au long de sa production.
- caractéristiques habituelles : mécanisme à coffre avec trois points de verrouillage; offert avec un fini argent ou renforcé; crosse à poignée droite ou à poignée-pistolet et fût en noyer; deux détentes avec détente avant articulée; levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure et cran de sûreté; extracteurs uniquement.
- le catalogue Beretta de 1949 indiquait que l'acier utilisé était un alliage de chrome et d'acier électrique - Ausonia de type spécial ("Alloy Chromium Electric Steel - Special Type Ausonia"), ces inscriptions ont été observées sur les canons de l'une des armes examinées.
- fabriqué de 1934 à 1964.

Fabricant

- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule, il est également répété sous l'ensemble de canons.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre (C) et de cinq chiffres.

Calibre

- figure sur le côté droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

409

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

409 PB

Ausonia

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117
Marque: Beretta
Modèle: 410

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	410
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117 - 1	10 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sous le boîtier de culasse, juste en avant du pontet. Fabrication abandonnée en 1981.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du mécanisme.
Remarques	- le modèle 410 est un fusil de chasse à mécanisme à coffre plus robuste que le modèle 410 E, et il est offert en calibre 10 seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118
Marque: Beretta
Modèle: 410E

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	410E
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - fabriqué de 1934 à 1964. - modèle 410 E ayant les mêmes caractéristiques et la même qualité que le modèle 409 PB, mais éjecteurs au lieu d'extracteurs. - canons juxtaposés, deux détentes, boîtier de culasse richement orné de ciselures, fût en queue de castor, crosse quadrillée à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme. - nom officiel : Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- le modèle 410 E est identique (apparence et qualité) au modèle 409 PB, mais il comporte des éjecteurs au lieu d'extracteurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

410 E

410-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119
Marque: Beretta
Modèle: 411E

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	411E
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.
- retiré du marché en 1964.
- le fusil de modèle 411 E est une arme à mécanisme à coffre supérieure au modèle 409 PB. Fausses platines ornées de ciselures.

Fabricant

- le nom complet est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.

Mécanisme

- juxtaposé.

Calibre

- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

411 E

411-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120
Marque: Beretta
Modèle: 412

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	412
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120 - 5	24 GA X 2 1/2"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120 - 6	28 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120 - 4	32 GA X 2 1/2"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120 - 7	410 GA X 3"	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- sous le boîtier de culasse. - arme dont la fabrication est abandonnée ou qui n'est pas importée. - le modèle 412 est un fusil à bascule à un coup pouvant se replier de presque 180 degrés pour le transport. - le levier d'ouverture ressemble à une détente et se trouve devant le pontet. - mécanisme lisse et bleui.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, en avant du mécanisme.
Remarques	- le modèle 412 est un fusil à bascule à un coup qui peut se replier de près de 180 degrés afin de faciliter son transport. La clé d'ouverture à la forme d'une détente et elle est placée en avant du pontet. Le mécanisme dépourvu d'ornement est bleui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153	Beretta	FS-1	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
76531	Beretta	Single Barrel	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121
Marque: Beretta
Modèle: 413

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	413
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121 - 5	24 GA X 2 1/2"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121 - 6	28 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121 - 4	32 GA X 2 1/2"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- sur le boîtier de culasse.
- modèle dont la fabrication a été abandonnée ou qui n'est pas importé.

Fabricant
- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - longueur de la chambre inscrite sur le canon, en avant du mécanisme.

Remarques Le modèle 413 est un fusil à bascule à un coup qui peut se replier de près de 180 degrés afin de faciliter son transport. La clé d'ouverture à la forme d'une détente et elle est placée en avant du pontet. Le mécanisme est richement gravé et chromé. Le modèle 413 B est plaqué or.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153	Beretta	FS-1	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
76531	Beretta	Single Barrel	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29189
Marque: Beretta
Modèle: 413B

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	413B
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29189 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29189 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29189 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29189 - 5	24 GA X 2 1/2"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29189 - 6	28 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29189 - 4	32 GA X 2 1/2"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- sur le boîtier de culasse.
- arme retirée du marché ou plus importée.

Fabricant
- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - longueur de la chambre inscrite sur le canon, à l'avant du mécanisme.

Remarques - le fusil 413 B est une arme à un coup qui se replie presque à 180 degrés, ce qui facilite le transport. Le levier d'ouverture ressemble à une détente et se trouve devant le pontet. Mécanisme richement orné de ciselures et chromé. Le 413B est aussi plaqué or.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76531	Beretta	Single Barrel	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

413 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17075
Marque: Beretta
Modèle: 418

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	418
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17075 - 2	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17075 - 1	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. BERETTA" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "BERETTA" est moulé dans les deux plaques de crosse.

Modèle

- le modèle 418 est un véritable modèle sans chien.
- le modèle 418 est un modèle 318 modifié.
- la caractéristique déterminante permettant de différencier le modèle 418 du modèle 318 est l'orifice de l'indicateur du percuteur, qui se trouve à l'arrière de la glissière sur le modèle 418.
- arme fabriquée entre 1937 et 1961 et en calibres 25 AUTO / 6.35MM seulement.
- le numéro de modèle ne figure pas sur l'arme à feu et est considéré comme une désignation rétrospective.
- sur les modèles fabriqués entre 1937 et 1944, l'année de fabrication est gravée sur le côté gauche, tandis que le nom Beretta, le calibre, l'année de fabrication et l'année correspondante dans le calendrier fasciste figurent en chiffres romains sur la partie supérieure arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière.
- sur les modèles fabriqués entre 1945 et 1961, l'année de fabrication est gravée sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. Sur les modèles ultérieurs, l'inscription "MADE IN ITALY" est gravée sur le côté droit de la glissière.
- ce modèle peut également être connu sous la désignation Bantam ou Puma, puisqu'il a été commercialisé sous ces appellations aux États-Unis.
- caractéristiques : cadre de poignée, incurvé vers l'extérieur au niveau de la partie inférieure arrière, arrêtoir de chargeur également incurvé à l'arrière, manette de sécurité de type profilée qui suit le profil du dos de poignée, et indicateur de percuteur faisant saillie depuis l'arrière de la glissière lorsque le mécanisme est armé.
- les premiers modèles étaient munis de plaquettes à dos d'acier, tandis qu'elles étaient en plastique sur les modèles ultérieurs.
- le modèle offre plusieurs finis, chacun associé à une désignation de modèle. Le modèle 418 a un fini bleui, le modèle 419 a un fini gravé bleui, le modèle 420 a un fini gravé plaqué chrome et le modèle 421 a un fini gravé plaqué or.

Fabricant

- "P.BERETTA GARDONE V.T. (ITALIA)" et le logo de Beretta sont marqués sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente, et peut être répété sur la glissière.
- les numéros de série allant de 611000 à 647078 (est) : production de 1937 à 1944
de 647356 à 658016 (est) : production de 1945 à 1947
de 10001 A à 99999 A : production de 1947 à 1954
de 00001C à 46410 C : production de 1954 à 1961

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- inscription sur la glissière d'une arme fabriquée en 1940 :
P BERETTA - CAL.6.35 - BREVETTATA
GARDONE V.T. 1940 XVIII
- sur les modèles fabriqués de 1945 à 1961, l'année de fabrication apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière et au haut, et la glissière porte l'inscription :
P BERETTA - CAL.6.35 - BREVET.
GARDONE.V.T. (ITALIA)
- sur les modèles ultérieurs, l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16533	Beretta	1919	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17074	Beretta	318	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
23678	Beretta	418 Panther	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1937 XV

1938 XVI

1939 XVII

1940 XVIII

1941 XIX

1942 XX

1943 XXI

1944 XXII

418 Bantam

418 Puma

419

420

421

Bantam

Early Model 418

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

First Model 418

Late Model 418

Mod 418

Model 418

Modello 418

Puma

Second Model 418

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23678
Marque: Beretta
Modèle: 418 Panther

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	418 Panther
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23678 - 3	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23678 - 2	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERETTA" est moulée sur les deux plaquettes de crosse.

Modèle

- "PANTHER" est moulé dans la plaque de poignée-pistolet gauche.
- le "418 Panther" a été fabriquée entre 1946 et le début des années 1960.
- le modèle 418 est concept véritablement sans chien; "Panther" était le nom des versions du 418 importées aux fins de vente aux États-Unis.
- le 418 consiste en un modèle 318 modifié.
- le modèle 418 se distingue du 318 par son orifice de tige indicatrice de percuteur situé sur l'arrière de sa glissière.
- arme fabriquée de 1937 à 1961, selon un calibre de 25 AUTO / 6,35 MM uniquement.
- le numéro de modèle n'est pas marqué sur l'arme à feu et est considéré comme une désignation rétrospective.
- les modèles fabriqués de 1945 à 1961 comportent une année de fabrication estampée sur le côté supérieur arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ceux fabriqués ultérieurement peuvent comporter l'estampe "MADE IN ITALY" sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : partie arrière inférieure du cadre de crosse incurvée vers l'extérieur; arrêtoir de chargeur incurvé à l'arrière; sûreté de crosse profilée selon le contour du dos de crosse; indicateur de percuteur qui sort de l'arrière de la glissière en position armée.
- les premiers modèles comportent une crosse à dos en acier; les modèles ultérieurs présentent une crosse à dos en plastique.
- ce modèle peut comporter diverses finitions auxquelles une désignation de modèle distincte a été attribuée; le modèle 418 présente une finition bleuie, le modèle 419, une finition gravée bleuie, le modèle 420, une finition gravée chromée et le modèle 421, une finition gravée plaquée or.

Fabricant

- l'inscription "P. BERETTA - CAL 6.35 - GARDONE V.T." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée-pistolet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17075	Beretta	418	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

25 Panther

Panther

Panther 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195266
Marque: Beretta
Modèle: 419

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	419
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195266 - 1	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195266 - 2	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- P. BERETTA figure sur le côté gauche de la glissière.
- BERETTA est moulé dans les deux plaques de poignée.

Modèle

- Le modèle 419 est la version du modèle 418 avec un fini gravé bleui.
- Les pistolets de modèle 418 ont été fabriqués de 1937 à 1961.
- L'année de production peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la manette de sécurité.
- Caractéristiques : canon rayé rond; guidon à lame fixe; glissière en acier à dessus ouvert avec stries arrière inclinées et hausse à encoche en V; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage avec levier de sûreté sur le côté gauche et pontet rond; indicateur de percuteur faisant saillie depuis l'arrière de la glissière lorsque le mécanisme est armé; manette de sécurité profilée ou à bosse; arrêtoir de chargeur sur la partie inférieure arrière de la poignée; plaquettes en plastique ou en plastique à dos d'acier; fini bleui et gravé.

Fabricant

- P.BERETTA GARDONE V.T. (ITALIA) et le logo de Beretta figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bantam

Mod 419

Model 419

Pistola da Tasca

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195265
Marque: Beretta
Modèle: 420

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	420
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195265 - 2	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195265 - 1	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- P. BERETTA figure sur le côté gauche de la glissière.
- BERETTA est moulé dans les deux plaques de poignée.

Modèle

- Le numéro de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; le modèle 420 est une version du modèle 418 avec un fini gravé plaqué chrome.
- Les pistolets de modèle 418 ont été fabriqués de 1937 à 1961.
- L'année de production peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la manette de sécurité.
- Caractéristiques : canon rayé rond; guidon à lame fixe; glissière en acier à dessus ouvert avec stries arrière inclinées et hausse à encoche en V; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage avec levier de sûreté sur le côté gauche et pontet rond; indicateur de percuteur faisant saillie depuis l'arrière de la glissière lorsque le mécanisme est armé; manette de sécurité profilée ou à bosse; arrêtoir de chargeur sur la partie inférieure arrière de la poignée; plaquettes en plastique ou en plastique à dos d'acier; fini plaqué chrome et gravé.

Fabricant

- P.BERETTA GARDONE V.T. (ITALIA) et le logo de Beretta figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16541
Marque: Beretta
Modèle: 421

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	421
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16541 - 2	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16541 - 1	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- P. BERETTA figure sur le côté gauche de la glissière.
- BERETTA est moulé dans les deux plaques de poignée.

Modèle

- Le numéro de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; le modèle 421 est une version du modèle 418 avec un fini gravé plaqué or.
- Les pistolets de modèle 418 ont été fabriqués de 1937 à 1961.
- L'année de production peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la manette de sécurité.
- Caractéristiques : canon rayé rond; guidon à lame fixe; glissière en acier à dessus ouvert avec stries arrière inclinées et hausse à encoche en V; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage avec levier de sûreté sur le côté gauche et pontet rond; indicateur de percuteur faisant saillie depuis l'arrière de la glissière lorsque le mécanisme est armé; manette de sécurité profilée ou à bosse; arrêtoir de chargeur sur la partie inférieure arrière de la poignée; plaquettes en plastique ou en plastique à dos d'acier; fini plaqué or et gravé.

Fabricant

- P.BERETTA GARDONE V.T. (ITALIA) et le logo de Beretta figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122
Marque: Beretta
Modèle: 424

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	424
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122 - 10	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "P. BERETTA" figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- sous le boîtier de culasse.
Fabricant	Fabrication abandonnée. Le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Canon	- différentes longueurs de canon offertes sur demande.
Calibre	- la longueur de la chambre est souvent inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse. - des chambres de 3 po sont offertes en option, sur commande spéciale, pour les calibres autres que le calibre 16.
Remarques	Le modèle 424 est un fusil de chasse à mécanisme à coffre simple et robuste. Il est gravé seulement sur les flans et son mécanisme est entièrement chromé. La crosse est en noyer de bonne qualité. Les modèles 424, 426, 426 E et 427 E appartiennent à la même série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

424 Side By Side

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76471
Marque: Beretta
Modèle: 425

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	425
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76471 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76471 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76471 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "P. BERETTA" figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fusil de chasse moderne à mécanisme à coffre; extracteurs, boîtier de culasse chromé et orné de ciselures, canons bleuis, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer. - verrou Greener et rallonge sur les canons pour un verrouillage plus sûr.
Fabricant	- nom complet du fabricant : Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- jxutaposé.
Numéro de série	- sur les plats du boîtier de culasse (table de bascule).
Calibre	- longueur de la chambre sur les canons, devant les chambres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

425 Side by Side

Beretta 425

Beretta 425 Side by Side

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29170
Marque: Beretta
Modèle: 426

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	426
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29170 - 13	10 GA X 3 1/2"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29170 - 7	12 GA	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29170 - 8	12 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29170 - 9	12 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29170 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29170 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29170 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29170 - 10	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29170 - 11	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29170 - 12	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29170 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29170 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29170 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le fusil de modèle 426 est une arme à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre.
- orné de ciselures (y compris un pigeon argenté sur la clé d'ouverture) et avec monture en noyer.
- le modèle 426 a une crosse à poignée demi-pistolet, des extracteurs et des battants de bretelle.

Fabricant

- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Calibre

- longueur de la chambre inscrite sur le canon, à l'avant du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123
Marque: Beretta
Modèle: 426E

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	426E
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BERETTA GARDONE V.T. " et le logo de Beretta peuvent figurer au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mod. 426E" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques habituelles : mécanisme à coffre avec trois points de verrouillage; arme offerte avec boîtier de culasse/carcasse en argent gravé et canons bleuis; fût et crosse à poignée-pistolet ou à poignée droite en noyer; double détente avec détente avant articulée; levier d'ouverture et cran de sûreté sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." et le logo de Beretta peuvent figurer sur le côté des canons, au niveau de la chambre. - le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et être répété sur les plats du canon.
Canon	- différentes longueurs de canon offertes sur demande.
Calibre	- la longueur de la chambre est inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse. - des chambres de 3 po sont offertes en option, sur commande spéciale.
Remarques	Le modèle 426 E est un fusil de chasse à mécanisme à coffre. Il est gravé (la clé d'ouverture est ornée d'un pigeon en argent) et sa crosse est en noyer de bonne qualité. Il s'agit d'une arme de qualité supérieure richement décorée. Les modèles 424, 426, 426 E et 427 E appartiennent à la même série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

426 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124
Marque: Beretta
Modèle: 427E

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	427E
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse.
Fabricant	- le fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Canon	- canons de longueurs personnalisées livrables.
Calibre	- la longueur de la chambre peut être inscrite sur le canon, devant le mécanisme. Chambre de 3 po sur commande spéciale.
Remarques	Le fusil de chasse 427 E a un mécanisme à coffre et de fausses platines accroissant la surface pouvant être ornée de ciselures. Arme richement ciselée et comportant une monture en noyer de bonne qualité. La série 424 comprend les modèles 424, 426, 426 E et 427 E .

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

427 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38075
Marque: Beretta
Modèle: 450E

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	450E
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38075 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine avec platines modérément ornées de ciselures au motif floral et représentant des oiseaux sauvages. - âme des canons et composants internes chromés, monture anglaise en noyer sélectionné, éjecteurs automatiques.
Fabricant	- P. Beretta est un fabricant établi dans la région de Gardone en Italie, région rénommée pour ses fabricants d'armes. - P. Beretta fabrique des armes dans cette région depuis 1680, et la firme est renommée pour sa gamme complète d'armes de poing ainsi que pour ses fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

450 E

450-E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38122
Marque: Beretta
Modèle: 450EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	450EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38122 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à platine latérale et canons juxtaposés avec des fausses platines richement ornées de gravures représentant un motif floral/des oiseaux sauvages.
- caractéristiques : canons et pièces internes chromés; monture à poignée droite en noyer de choix de qualité supérieure; guidon en ivoire; une seule détente ou deux détentes; éjecteurs automatiques.

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.
- P. Beretta est un fabricant établi à dans la région de Gardone, en Italie, une région bien connue pour ses fabricants d'armes;
- la société de fabrication d'armes P. Beretta est installée dans cette région depuis 1680, et est particulièrement réputée pour sa gamme complète d'armes de poing ainsi que pour ses fusils de chasse personnalisés ou semi-personnalisés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

450 EELL

450-EELL

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38120
Marque: Beretta
Modèle: 450EL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	450EL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38120 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse de modèle standard à platine latérale et canons juxtaposés avec des fausses platines richement ornées de gravures représentant un motif floral/des oiseaux sauvages.
- caractéristiques : garde-main et monture à poignée droite en noyer quadrillé de luxe; canons et pièces internes chromés; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; deux détentes; éjecteurs automatiques.

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.
- P. Beretta est un fabricant établi à dans la région de Gardone, en Italie, une région bien connue pour ses fabricants d'armes;
- la société de fabrication d'armes P. Beretta est installée dans cette région depuis 1680, et est particulièrement réputée pour sa gamme complète d'armes de poing ainsi que pour ses fusils de chasse personnalisés ou semi-personnalisés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

450 EL

450-EL

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29154
Marque: Beretta
Modèle: 451

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	451
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29154 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sous le boîtier de culasse. - retiré du marché en 1987.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Canon	- pas de bande; guidon.
Calibre	Longueur de la chambre inscrite sur le canon, à l'avant du mécanisme. Chambre de 3 po sur commande spéciale.
Remarques	- le fusil de modèle 451 est une arme à canons juxtaposés de qualité, fabriquée à la main et richement ornée ou non. Arme rare. Les différences entre les modèles 451 (de base), 451 E, 451 EL et 451 EELL sont l'importance des ciselures et leur style. Monture en noyer de la meilleure qualité; ajustement et fini dignes de mention.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125
Marque: Beretta
Modèle: 451E

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	451E
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sous le boîtier de culasse. - fabrication abandonnée en 1987.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Canon	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Calibre	- la longueur de la chambre est inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse. - des chambres de 3 po sont offertes en option, sur commande spéciale.
Remarques	Le modèle 451 E est un fusil de chasse à mécanisme à platine de qualité fait à la main, dont l'ornementation varie de simple à très riche. Il s'agit d'une arme rare. La différence entre les modèles 451 (modèle de base), 451 E, 451 EL et 451 EELL tient à la richesse de la gravure et aux motifs choisis. Le noyer utilisé pour la fabrication de cette arme est de la meilleure qualité qui se puisse trouver et l'ajustement de même que le fini des pièces sont remarquables.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

451 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29164
Marque: Beretta
Modèle: 451EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	451EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29164 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sous le boîtier de culasse. - retiré du marché en 1987.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Canon	- pas de bande; guidon.
Calibre	Longueur de la chambre inscrite sur le canon, à l'avant du mécanisme. Chambre de 3 po sur commande spéciale.
Remarques	Le fusil de modèle 451 EELL est une arme à canons juxtaposés de qualité, fabriquée à la main et richement ornée ou non. Arme rare. Les différences entre les modèles 451 (de base), 451 E, 451 EL et 451 EELL sont l'importance des ciselures et leur style. Monture en noyer de la meilleure qualité; ajustement et fini dignes de mention.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

451 EELL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29162
Marque: Beretta
Modèle: 451EL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	451EL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29162 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sous le boîtier de culasse. - retiré du marché en 1987.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Canon	- pas de bande; guidon.
Calibre	Longueur de la chambre inscrite sur le canon, à l'avant du mécanisme. Chambre de 3 po sur commande spéciale.
Remarques	Le fusil de modèle 451 EL est une arme à canons juxtaposés de qualité, fabriquée à la main et richement ornée ou non. Arme rare. Les différences entre les modèles 451 (de base), 451 E, 451 EL et 451 EELL sont l'importance des ciselures et leur style. Monture en noyer de la meilleure qualité; ajustement et fini dignes de mention.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

451 EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126
Marque: Beretta
Modèle: 452

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	452
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126 - 4	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126 - 5	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126 - 6	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "P. BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MOD. 452" figure généralement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1990.
- il s'agit d'un fusil de chasse personnalisé.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande lisse continue cannelée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant au fini pastillé/argenté très poli avec levier d'ouverture et sûreté de type coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; platines amovibles; sans chien; mono-détente sélective ou non sélective ou à deux détentes; garde-main élancé de type esquille ou en queue de castor en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
- le modèle 452EELL est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse orné d'importantes gravures avec une monture en noyer bruyère.

Fabricant

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et peut également figurer sur l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre, suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28382	Beretta	452EELL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

452 Custom

452 Premium Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28382
Marque: Beretta
Modèle: 452EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	452EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28382 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28382 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28382 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28382 - 4	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28382 - 5	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28382 - 6	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "P. BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MOD. 452" figure généralement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MOD. 452 EELL" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1992. - il s'agit d'un fusil de chasse personnalisé. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande lisse continue cannelée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant au fini pastillé et gravé avec levier d'ouverture et sûreté de type coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; platines amovibles; sans chien; mono-détente sélective ou non sélective ou à deux détentes; garde-main élancé de type esquille ou en queue de castor en noyer de choix quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et peut également figurer sur l'ensemble de canons.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126	Beretta	452	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

452

452 EELL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127
Marque: Beretta
Modèle: 455

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	455
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127 - 5	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127 - 6	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127 - 3	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127 - 4	416 RIGBY	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127 - 1	458 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127 - 2	458 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127 - 9	470 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127 - 10	470 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127 - 7	500 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127 - 8	500 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 455" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1990.
- il s'agit d'une carabine personnalisée.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande continue à gradins, guidon à lame et hausse à feuillet; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, cémenté avec levier d'ouverture et sécurité de type coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine avec plaques de visite amovibles; éjecteurs automatiques sélectifs; sans chien; à deux détentes; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul.
- le modèle 455EELL est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse orné d'importantes gravures avec une monture en noyer bruyère.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et peut également figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28412	Beretta	455EELL	Beretta	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

455 Double Rifle

455 Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28412
Marque: Beretta
Modèle: 455EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	455EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28412 - 4	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28412 - 5	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28412 - 3	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28412 - 11	416 RIGBY	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28412 - 1	458 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28412 - 2	458 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28412 - 9	470 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28412 - 8	470 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28412 - 6	500 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28412 - 7	500 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. 455 EELL" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché vers 1990.
- il s'agit d'un fusil personnalisé.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec de bande de visée pleine à gradins; guidon à lame et hausse à planchette rabattable; boîtier de culasse couleur cémenté et ciselé à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine latérale avec plaques latérales amovibles; éjecteurs automatiques sélectifs; sans chien apparent; détente double; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer avec tampon de recul.
- Poids moyen de 5 kg (11 lb).

Fabricant

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et peut être répété sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127	Beretta	455	Beretta	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

455

455 EELL

455 EELL Express

455 Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128
Marque: Beretta
Modèle: 470 Silver Hawk

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	470 Silver Hawk
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "P. Beretta - Made in Italy" et le logo de Beretta "PB" figurent sur le côté du canon de gauche.

Modèle

- l'inscription "SILVER HAWK" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1998 et 2002.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée concave et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture, sûreté et sélecteur montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; mono-détente sélective ou à deux détentes; boîtier de culasse/carcasse au fini chrome satiné; le sélecteur sur la plaque en acier du garde-main offre l'option d'extracteurs ou d'éjecteurs; garde-main élancé de type esquille en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "P. Beretta - Made in Italy" et le logo de Beretta "PB" figurent sur le côté du canon de gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- le calibre, la longueur de la chambre et la longueur du canon figure habituellement sur le canon de gauche, par ex. "20 Ga. 2 3/4 and 3 in. Shot Shells - 26".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92255	Beretta	470EL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
123544	Beretta	470EELL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

470

470 Silver Hawk / 12

470 Silver Hawk / 20

Silver Hawk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123544
Marque: Beretta
Modèle: 470EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	470EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123544 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123544 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123544 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123544 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "P. Beretta - Made in Italy" et le logo de Beretta "PB" figurent sur le côté du canon gauche.

Modèle

- l'inscription "470EELL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sélecteur/sûreté sur la queue de carcasse; éjection automatique ou manuelle à l'aide d'un sélecteur sur le fer du fût; mécanisme à coffre; sans chien; à détente sélective unique ou à deux détentes; boîtier de culasse/carcasse en acier au nickel-chrome-molybdène au fini chromé satiné et platines avec gravures de volutes de style baroque; garde-main de type esquille et crosse à poignée anglaise (poignée droite) en noyer de choix quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "P. Beretta - Made in Italy" et le logo de Beretta "PB" figurent sur le côté du canon gauche.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- le calibre, la longueur de la chambre, et la longueur de canon figurent sur le canon gauche, p. ex., "20 Ga. 2 3/4 and 3 in. Shot Shells - 26".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128	Beretta	470 Silver Hawk	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92255	Beretta	470EL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

470

470 EELL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92255
Marque: Beretta
Modèle: 470EL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	470EL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92255 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92255 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92255 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92255 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. BERETTA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "P. Beretta - Made in Italy" et logo de Beretta, lettres "PB", sur le côté du canon gauche.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "470EL".
- modèle lancé en 2002.
- canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; éjection automatique ou manuelle à l'aide d'un sélecteur placé sur le fer du fût; détente sélective unique; boîtier de culasse/carcasse et platines cémentés; platines ornées de ciselures incrustées d'or représentant des oiseaux (colombes et canards); crosse anglaise et fût effilé quadrillés en noyer sélectionné.

Fabricant

- "P. BERETTA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "P. Beretta - Made in Italy" et logo de Beretta, "PB", sur le côté du canon gauche.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- calibre, longueur de la chambre et longueur du canon habituellement inscrit sur le canon gauche; par ex. "20 Ga. 2 3/4 and 3 in. Shot Shells - 26".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128	Beretta	470 Silver Hawk	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
123544	Beretta	470EELL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

470

470 EL

470 EL/12

470 EL/20

470-EL

470EL Silverhawk

470EL/12

470EL/20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119921
Marque: Beretta
Modèle: 471 Silver Hawk

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	471 Silver Hawk
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119921 - 6	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119921 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119921 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119921 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119921 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119921 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom "Beretta" sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - levier d'ouverture arborant une tête de faucon incrustée d'or. - caractéristiques : crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût effilé ou en queue de castors quadrillés en noyer; détente unique ou deux détentes; clé d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; éjection automatique ou manuelle avec sélecteur sur le fer du fût; mécanisme à coffre; boîtier de culasse (pas de fausses platines) nickelé ou cémenté, orné de ciselures et canons bleuis; tubes d'étranglement amovibles; détente unique ou deux détentes. - ne pas confondre cette arme à feu avec le fusil de chasse "Silver Hawk" produit par Beretta entre 1954 et 1967.
Fabricant	- nom "Beretta" sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- peut figurer sur les canons ou sur la table de bascule (canons).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123469	Beretta	471EL Silver Hawk	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

471

471 Silver Hawk Slug

471 Silver Hawk/12

471 Silver Hawk/20

Beretta 471

Beretta 471 Silver Hawk

J471200

J471210

J471225

J471235

J471240

J471250

J471260

J471270

J471402

J471412

J471427

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J471437

Silver Hawk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136807
Marque: Beretta
Modèle: 471 Silver Hawk Tartarugato

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	471 Silver Hawk Tartarugato
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136807 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136807 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136807 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136807 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : crosse anglaise en noyer quadrillé et fût effilé ou en queue de castor; détente unique; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse; carcasse/boîtier de culasse à mécanisme à coffre, au fini cémenté de couleur, orné de ciselures et doté de canons bleuis; tubes d'étranglement amovibles.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

471

471 Silver Hawk Tartarugato Mobilchoke

Silver Hawk Tartarugato

Tartarugato

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123469
Marque: Beretta
Modèle: 471EL Silver Hawk

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	471EL Silver Hawk
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123469 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123469 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123469 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123469 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P.BERETTA" figure sur les fausses platines et l'inscription "BERETTA GARDONE VT" figure sur le côté gauche du canon gauche.

Modèle

- mise sur le marché en 2003.
- l'inscription "471 EL" ou "471 EL SILVER HAWK" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds profilés et bleuis avec étranglements interchangeables; bande de visée continue et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre cémenté et gravé avec fausses platines ornées d'illustrations dorées de canards; sans chien; mono-détente sélective; levier d'ouverture et sûreté/sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; éjecteurs automatiques ou extracteurs manuels; garde-main élancé de type esquille en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise dotée d'une plaque de couche en bois.
- le poids moyen pour un calibre 12 GA X 3 po est de 2,95 kg (6,5 lb) et le poids moyen pour un calibre 20 GA X 3 po est de 2,68 kg (5,9 lb).
- similaire au modèle 471 Silver Hawk qui est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre moins les fausses platines.

Fabricant

- l'inscription "P.BERETTA" figure sur les fausses platines et l'inscription "BERETTA GARDONE VT" figure sur le côté gauche du canon gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur les canons ou sur les plats des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119921	Beretta	471 Silver Hawk	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

471 EL

471 EL Silver Hawk

J470305

J470315

J470325

J470335

Silver Hawk 471 EL

Silver Hawk 471EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143283
Marque: Beretta
Modèle: 486

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	486
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143283 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143283 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143283 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143283 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143283 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143283 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur la partie supérieure arrière de la bande de visée surélevée située au-dessus de la chambre de l'arme examinée.
- le logo de la société "BERETTA" figure sur la face inférieure du boîtier de la culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2013. - l'inscription "486" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec tubes d'étranglement amovibles; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé; simple action; sûreté/sélecteur et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; crosse de style anglais à poignée droite, en noyer quadrillé avec un fût de type esquille.
Mécanisme	- canons juxtaposés et mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous le levier d'ouverture. -le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux lettres suivies de cinq chiffres et d'une lettre.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194567	Beretta	486 Marc Newson	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

082442704951

082442704999

082442723938

082442723945

082442738369

486 Beavertail Pistol Grip

486 EL

486 EL Tartarugato

486 Parallelo

486 Pistol Grip Beavertail

486 Splinter Straight Stock

486 Straight Stock

486 Straight Stock Splinter

486 Tartarugato

Beretta 486

J486F I0

J486F10

J486P I8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J486P18

J486P28

J486S I8

J486S18

J486S28

J486S88

Model 486

Parallelo

Parallelo 486

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dante Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194567
Marque: Beretta
Modèle: 486 Marc Newson

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	486 Marc Newson
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194567 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194567 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194567 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194567 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194567 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194567 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194567 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BERETTA" a été relevé sur la partie supérieure arrière de la bande de visée surélevée sur le canon, au-dessus de la chambre.
- Le logo de la société "BERETTA" a été relevé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "Marc Newson" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canons bleuis à âme lisse juxtaposés avec tubes d'étranglement amovibles; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre rond avec queue surbaissée et bois entre le boîtier de culasse/carcasse et la sûreté; une seule détente avec pontet inséré dans un guide fraisé; dispositif de verrouillage du mécanisme indépendant et sélecteur de sûreté/canon sur le dessus de la crosse d'épaule à poignée anglaise, en noyer quadrillé avec fût élancé.

Mécanisme

- Canons juxtaposés, canon à bascule.

Calibre

- Le calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143283	Beretta	486	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

486 Parallelo Marc Newson

486 by Marc Newson

Marc Newson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91155
Marque: Beretta
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	5
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91155 - 2	9MM LUGER	5	232	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
91155 - 1	9MM LUGER	20	232	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
91155 - 3	9MM LUGER	40	232	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle 4 au mécanisme de sécurité modifié : de la main avant, il faut enfoncer un cran à ressort pour libérer la culasse. - boîtier de culasse/carcasse tubulaire, monture en bois, poignée-pistolet, manette de sécurité, deux détentes.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse : "BERETTA". - Beretta fabrique une gamme complète d'armes de sport ainsi que des armes pour la police et l'armée.
Mécanisme	- cette arme ne permet plus le tir automatique.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : préfixe alphabétique.
Canon	- canon avec compensateur intégré fixé au haut de la bouche et comportant deux grosses fentes en V.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "Cal. 9" figure sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90955
Marque: Beretta
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	5
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90955 - 2	9MM LUGER	5	232	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90955 - 1	9MM LUGER	20	232	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90955 - 3	9MM LUGER	40	232	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle 4 au mécanisme de sécurité modifié : de la main avant, il faut enfoncer un cran à ressort pour libérer la culasse. - boîtier de culasse/carcasse tubulaire, monture en bois, poignée-pistolet, manette de sécurité, deux détentes.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse : "BERETTA". - Beretta fabrique une gamme complète d'armes de sport ainsi que des armes pour la police et l'armée.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : préfixe alphabétique.
Canon	- canon avec compensateur intégré fixé au haut de la bouche et comportant deux grosses fentes en V.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "Cal. 9" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "Mitraill Berreta Cal.9 Mod 5" figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129
Marque: Beretta
Modèle: 500 Custom

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	500 Custom
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129 - 5	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129 - 3	243 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129 - 4	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129 - 6	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129 - 2	308 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sur le canon, près du boîtier de culasse.
- fabrication abandonnée en 1986.

Fabricant

- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon, en avant du mécanisme.
Remarques	- le modèle 500 Custom est un fusil à verrou avec (dans ce cas le numéro de modèle est précédé de la lettre "S") ou sans dispositifs de visée installés en usine, et doté d'une crosse en noyer à poignée-pistolet quadrillée à la main. Cette arme à feu n'est pas importée actuellement.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29124
Marque: Beretta
Modèle: 500DL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	500DL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29124 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29124 - 5	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29124 - 3	243 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29124 - 4	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29124 - 6	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29124 - 2	308 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sur le canon, près du boîtier de culasse.
- retiré du marché en 1986.

Fabricant

- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- calibre inscrit à l'avant du mécanisme.
Remarques	Le fusil de modèle 500 DL est un fusil à verrou avec ou sans organes de visée métalliques installés en usine (s'il y a des organes de visée métalliques, la désignation de modèle inclut la lettre 'S'). Monture en noyer de qualité, poignée-pistolet quadrillée et mécanisme orné de quelques ciselures. Non importé actuellement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29126
Marque: Beretta
Modèle: 500DLS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	500DLS
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29126 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29126 - 5	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29126 - 3	243 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29126 - 4	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29126 - 6	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29126 - 2	308 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sur le canon, près du boîtier de culasse.
- retiré du marché en1986.

Fabricant

- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- calibre inscrit à l'avant du mécanisme.
Remarques	- le fusil de modèle 500 DLS est un fusil à verrou avec ou sans organes de visée métalliques installés en usine (s'il y a des organes de visée métalliques, la désignation de modèle inclut la lettre 'S'). Monture en noyer de qualité, poignée-pistolet quadrillée et mécanisme orné de quelques ciselures. Non importé actuellement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 DLS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29128
Marque: Beretta
Modèle: 500EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	500EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29128 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29128 - 5	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29128 - 3	243 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29128 - 4	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29128 - 6	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29128 - 2	308 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sur le canon, près du boîtier de culasse.
- retiré du marché en1986.

Fabricant

- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- calibre inscrit à l'avant du mécanisme.
Remarques	- le fusil de modèle 500 EELL est un fusil à verrou avec ou sans organes de visée métalliques installés en usine (s'il y a des organes de visée métalliques, la désignation de modèle inclut la lettre 'S'). Monture en noyer de la meilleure qualité, poignée-pistolet quadrillée et mécanisme orné de ciselures. Non importé actuellement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 EELL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29130
Marque: Beretta
Modèle: 500EELLS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	500EELLS
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29130 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29130 - 5	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29130 - 3	243 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29130 - 4	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29130 - 6	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29130 - 2	308 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- sur le canon, près du boîtier de culasse.
- retiré du marché en 1986.

Fabricant
- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- sur le canon, devant le mécanisme.
Remarques	- le fusil de modèle 500 EELLS est un fusil à verrou avec ou sans organes de visée métalliques installés en usine (s'il y a des organes de visée métalliques, la désignation de modèle inclut la lettre 'S'). Monture en noyer de la meilleure qualité, poignée-pistolet quadrillée et mécanisme orné de ciselures. Non importé actuellement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 EELLS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29110
Marque: Beretta
Modèle: 500S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	500S
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29110 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29110 - 5	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29110 - 3	243 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29110 - 4	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29110 - 6	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29110 - 2	308 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- sur le canon, près du boîtier de culasse.
- retiré du marché en 1986.

Fabricant
- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- sur le canon, devant le mécanisme.
Remarques	- le fusil de modèle 500 S est un fusil à verrou avec ou sans organes de visée métalliques installés en usine (s'il y a des organes de visée métalliques, la désignation de modèle inclut la lettre 'S'). Monture en noyer, poignée-pistolet quadrillée. Non importé actuellement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130
Marque: Beretta
Modèle: 501

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	501
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130 - 2	243 WIN	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130 - 1	308 WIN	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le canon, près du boîtier de culasse. - fabrication abandonnée en 1986.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- inscrit sur le canon, en avant du mécanisme.
Remarques	- le modèle 501 est doté d'un mécanisme d'une taille intermédiaire entre celle des modèles 500 et 502. Le numéro du modèle comporte la lettre "S" lorsque le fusil est pourvu de dispositifs de visée installés en usine. La crosse à poignée-pistolet quadrillée est en noyer. Cette arme n'est pas importée actuellement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

501 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120518
Marque: Beretta
Modèle: 501 Sniper

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	501 Sniper
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120518 - 1	7.62MM NATO	5	586	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fusil à mécanisme à verrou standard, modifié pour être utilisé comme fusil spécialisé pour tireur d'élite/pour la chasse aux tireurs d'élite. - caractéristiques : monture en noyer avec cavité pour le pouce avec appuie-joue et plaque de couche réglables; boîtier-chargeur amovible; rail de fixation sur le garde-main pour bipied ou pour des accessoires; viseurs réglables à cran de mire; supports pour lunette de visée télescopique posés en usine; cache-flamme.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

501

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M501 Sniper

M501 Sniper Rifle

Sniper

Sniper 501

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29099
Marque: Beretta
Modèle: 501DL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	501DL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29099 - 2	243 WIN	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29099 - 1	308 WIN	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le canon, près du boîtier de culasse. - retiré du marché en 1986.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- sur le canon, devant le mécanisme.
Remarques	- le fusil de modèle 501 DL à mécanisme à course moyenne s'insère entre les modèles 500 et 502. Si des organes de visée métalliques sont installés en usine, la désignation de modèle inclut la lettre "S". Monture en noyer de meilleure qualité, poignée-pistolet quadrillée et mécanisme orné de quelques ciselures. Non importé actuellement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

501 DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29103
Marque: Beretta
Modèle: 501DLS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	501DLS
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29103 - 2	243 WIN	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29103 - 1	308 WIN	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le canon, près du boîtier de culasse. - retiré du marché en 1986.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- sur le canon, devant le mécanisme.
Remarques	- le fusil de modèle 501 DLS à mécanisme à course moyenne s'insère entre les modèles 500 et 502. Si des organes de visée métalliques sont installés en usine, la désignation de modèle inclut la lettre "S". Monture en noyer de meilleure qualité, poignée-pistolet quadrillée et mécanisme davantage orné de ciselures que le modèle DL. Non importé actuellement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

501 DLS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29105
Marque: Beretta
Modèle: 501EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	501EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29105 - 2	243 WIN	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29105 - 1	308 WIN	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le canon, près du boîtier de culasse. - retiré du marché en 1986.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- sur le canon, devant le mécanisme.
Remarques	- le fusil de modèle 501 EELL à mécanisme à course moyenne s'insère entre les modèles 500 et 502. Si des organes de visée métalliques sont installés en usine, la désignation de modèle inclut la lettre "S". Monture en noyer de la meilleure qualité, poignée-pistolet quadrillée et mécanisme davantage orné de ciselures que le modèle DL. Non importé actuellement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

501 EELL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29107
Marque: Beretta
Modèle: 501EELLS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	501EELLS
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29107 - 2	243 WIN	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29107 - 1	308 WIN	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le canon, près du boîtier de culasse. - retiré du marché en 1986.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- sur le canon, devant le mécanisme.
Remarques	- le fusil de modèle 501 EELLS à mécanisme à course moyenne s'insère entre les modèles 500 et 502. Si des organes de visée métalliques sont installés en usine, la désignation de modèle inclut la lettre "S". Monture en noyer de la meilleure qualité, poignée-pistolet quadrillée et mécanisme davantage orné de ciselures que le modèle DL. Non importé actuellement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

501 EELLS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29095
Marque: Beretta
Modèle: 501S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	501S
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29095 - 2	243 WIN	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29095 - 1	308 WIN	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le canon, près du boîtier de culasse. - retiré du marché en 1986.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- sur le canon, devant le mécanisme.
Remarques	- le fusil de modèle 501 S à mécanisme à course moyenne s'insère entre les modèles 500 et 502. Si des organes de visée métalliques sont installés en usine, la désignation de modèle inclut la lettre "S". Monture en noyer, poignée-pistolet quadrillée. Non importé actuellement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

501 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29112
Marque: Beretta
Modèle: 502

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	502
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29112 - 1	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29112 - 2	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29112 - 3	7MM REM MAG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le canon, près du boîtier de culasse. - retiré du marché en 1986.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- sur le canon, devant le mécanisme.
Remarques	- le fusil de modèle 502 comporte un mécanisme de type Magnum Si des organes de visée métalliques sont installés en usine, la désignation de modèle inclut la lettre "S". Monture en noyer, poignée-pistolet quadrillée. Non importé actuellement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29116
Marque: Beretta
Modèle: 502DL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	502DL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29116 - 1	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29116 - 3	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29116 - 2	375 H&H MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29116 - 4	7MM REM MAG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le canon, près du boîtier de culasse. - retiré du marché en 1986.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- sur le canon, devant le mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le fusil de modèle 502 DL comporte un mécanisme de type Magnum. Si des organes de visée métalliques sont installés en usine, la désignation de modèle inclut la lettre "S". Monture en noyer de meilleure qualité, poignée-pistolet quadrillée et mécanisme orné de quelques ciselures. Modèle offert en calibre .375 H & H. Non importé actuellement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

502 DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29122
Marque: Beretta
Modèle: 502DLS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	502DLS
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29122 - 1	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29122 - 3	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29122 - 2	375 H&H MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29122 - 4	7MM REM MAG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le canon, près du boîtier de culasse. - retiré du marché en 1986.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- sur le canon, devant le mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le fusil de modèle 502 DLS comporte un mécanisme de type Magnum. Si des organes de visée métalliques sont installés en usine, la désignation de modèle inclut la lettre "S". Monture en noyer de meilleure qualité, poignée-pistolet quadrillée et mécanisme orné de quelques ciselures. Modèle offert en calibre .375 H & H. Non importé actuellement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

502 DLS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29118
Marque: Beretta
Modèle: 502EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	502EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29118 - 1	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29118 - 3	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29118 - 2	375 H&H MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29118 - 4	7MM REM MAG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le canon, près du boîtier de culasse. - retiré du marché en 1986.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- sur le canon, devant le mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le fusil de modèle 502 EELL comporte un mécanisme de type Magnum. Si des organes de visée métalliques sont installés en usine, la désignation de modèle inclut la lettre "S". Monture en noyer de la meilleure qualité, poignée-pistolet quadrillée et mécanisme orné de ciselures. Modèle offert en calibre .375 H & H. Non importé actuellement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

502 EELL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29120
Marque: Beretta
Modèle: 502EELLS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	502EELLS
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29120 - 1	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29120 - 3	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29120 - 2	375 H&H MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29120 - 4	7MM REM MAG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le canon, près du boîtier de culasse. - retiré du marché en 1986.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- sur le canon, devant le mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le fusil de modèle 502 EELLS comporte un mécanisme de type Magnum. Si des organes de visée métalliques sont installés en usine, la désignation de modèle inclut la lettre "S". Monture en noyer de la meilleure qualité, poignée-pistolet quadrillée et mécanisme orné de ciselures. Modèle offert en calibre .375 H & H. Non importé actuellement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29114
Marque: Beretta
Modèle: 502S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	502S
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29114 - 1	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29114 - 2	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29114 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29114 - 3	7MM REM MAG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le canon, près du boîtier de culasse. - retiré du marché en 1986.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- mécanismes fabriqués par SAKO.
Calibre	- calibre inscrit à l'avant du mécanisme.
Remarques	- le fusil de modèle 502S comporte un mécanisme de type Magnum Si des organes de visée métalliques sont installés en usine, la désignation de modèle inclut la lettre "S". Monture en noyer, poignée-pistolet quadrillée. Non importé actuellement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

502 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52816
Marque: Beretta
Modèle: 51/57EM Berhama

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	51/57EM Berhama
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52816 - 1	9MM LUGER	8	148	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "P. BERETTA GARDONE V.T. Cal. 9 Para" et "MOD. 51/57 EN BERHAMA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "P. BERETTA GARDONE V.T. Cal. 9 Para" au-dessus de "MOD. 51/ 57HISTANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière. - "51/57 FR Berhana" est une variante cible du modèle 1951. - "1951" est également connu sous le nom de modèle 951. - "Berhana" a été créé pour le gouvernement égyptien en 1957. - caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; long canon de 148 mm; plaquettes de crosse en bois surdimensionnées.
Fabricant	- les inscriptions "P. BERETTA GARDONE V.T. Cal. 9 Para" et "MOD. 51/57 EN BERHAMA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- les inscriptions "P. BERETTA GARDONE V.T. Cal. 9 Para" et "MOD. 51/57 EN BERHAMA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16560	Beretta	1951	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16578	Beretta	951	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1951/1957 EM Berhama

51/57 EM Berhama

951/57 EM Berhama

Berhama

EM Berhama

Mod 51/57

Mod 51/57 EM Berhama

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88135
Marque: Beretta
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	60
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88135 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88135 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88135 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- BERETTA figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge métallique; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le bas; magasin tubulaire; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois; fini bleui; boîtier de culasse orné de quelques ciselures. - le modèle 61, version améliorée du modèle 60, fut mis sur le marché en juin 1961.
Fabricant	- "BERETTA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127951	Beretta	Semi-Automatic	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 Deluxe

Modello 60

Sixty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131
Marque: Beretta
Modèle: 625

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	625
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle figure sous le boîtier de culasse, juste en avant du pontet.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- juxtaposé.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du mécanisme.
Remarques	- le modèle 625 est le modèle de base de la gamme de fusils de chasse à canons juxtaposés. Les cartouches vides sont extraites à la main et le mécanisme est sobrement gravé. La crosse est en noyer.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28406
Marque: Beretta
Modèle: 626 Onyx

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	626 Onyx
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28406 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28406 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28406 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28406 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28406 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28406 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "P. Beretta" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "626 ONYX" figure sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet.
Fabricant	- l'inscription "P. Beretta" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du mécanisme.
Remarques	- le fusil de modèle 626 Onyx comporte un mécanisme à coffre et des éjecteurs. Carcasse noire et mate avec inscription "P. Beretta" incrustée d'or. Monture en noyer figuré.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29052
Marque: Beretta
Modèle: 626 Onyx Magnum

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	626 Onyx Magnum
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29052 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29052 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sous le boîtier de culasse, juste devant le pontet. Retiré du marché en 1992.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus de la chambre. - calibre 12 seulement.
Remarques	- le fusil de modèle 626 Onyx Magnum est une arme avec mécanisme à coffre et éjecteurs automatiques. Boîtier de culasse argenté et monture en noyer.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28397
Marque: Beretta
Modèle: 626E

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	626E
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28397 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28397 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28397 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28397 - 8	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28397 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28397 - 7	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28397 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28397 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28397 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28397 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28397 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28397 - 12	20 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- sous le boîtier de culasse/la carcasse, juste devant le pontet.
- mécanisme à coffre avec éjecteurs; mécanisme de couleur argent; monture en noyer; arme à feu ornée de ciselures.

Fabricant
- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Calibre
- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

626 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28410
Marque: Beretta
Modèle: 627EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	627EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28410 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28410 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28410 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28410 - 7	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28410 - 8	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28410 - 9	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28410 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28410 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28410 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28410 - 10	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28410 - 11	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28410 - 12	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- sous le boîtier de culasse, juste devant le pontet.

Fabricant
- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Calibre
- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du mécanisme.

Remarques
- le fusil de modèle 627 EELL comporte un mécanisme à coffre et de fausses platines pour accroître la surface ornée de ciselures. Ce modèle est muni d'éjecteurs. Carcasse argent richement ornée de ciselures en volute et de scènes de chasse. Monture en noyer très figuré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

627 EELL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28408
Marque: Beretta
Modèle: 627EL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	627EL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28408 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28408 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28408 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28408 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28408 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28408 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28408 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28408 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28408 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- figurait sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du mécanisme. - les calibres 12 GA X 3 po et 20 GA X 3 po sont devenus standard en 1991.
Remarques	- le fusil de modèle 627 EL comporte un mécanisme à coffre et de fausses platines pour accroître la surface ornée de ciselures. Ce modèle est muni d'éjecteurs. Carcasse argent ornée de ciselures en volute. Monture en noyer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

627 EL

627 EL Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29050
Marque: Beretta
Modèle: 627EL Sport

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	627EL Sport
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29050 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29050 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29050 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sous le boîtier de culasse, juste devant le pontet. - importé jusqu'en 1988.
Fabricant	- le nom officiel du fabricant est Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du mécanisme.
Remarques	- le fusil de modèle 627 EL Sport est une arme avec mécanisme à coffre et fausses platines accroissant la surface pouvant être ornée de ciselures. Éjecteurs automatiques. Boîtier de culasse argenté richement orné de ciselures en volute et de scènes de chasse. Monture en noyer très figuré. Diffère du modèle 627 EL Field par sa bande de visée moletée et sa monture aux dimensions adaptées au tir au pigeons d'argile (Sporting Clay).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

627 EL Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119590
Marque: Beretta
Modèle: 682

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	682
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119590 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119590 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119590 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119590 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119590 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Beretta", "P.Beretta", "Pietro Beretta" ou variante de ces inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
Modèle	- l'inscription "682" figure habituellement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - la gamme de fusils de chasse modèles "Series 682" a été mise sur le marché vers 1984. - mécanisme à coffre, canons superposés, levier d'ouverture supérieur. - les caractéristiques peuvent varier de manière considérable et peuvent comprendre : une seule détente sélective ou deux détentes; deux ou quatre jeux de canons; diverses qualités de bois et de gravures; bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat ou argent.
Fabricant	- "Beretta", "P.Beretta", "Pietro Beretta" ou variante de ces inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture. - arme examinée : cinq chiffres avec préfixe et suffixe alphabétiques. - préfixe "H" et suffixe "B" relevés.
Autres marquages	- modèle "682 Sporting" examiné portant l'inscription "Sporting" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123905	Beretta	682LTD	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

682 2 Barrel Skeet Set

682 4 Gauge Skeet Set

682 Skeet

682 Skeet Deluxe

682 Sporting

682 Trap

M682 Skeet

M682 Skeet Deluxe

M682 Sporting

M682 Trap

S682

S682 Skeet

S682 Sporting

S682 Trap

Series 682

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47412
Marque: Beretta
Modèle: 682 Gold

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	682 Gold
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47412 - 31	12 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47412 - 32	12 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47412 - 33	12 GA	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47412 - 34	12 GA	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47412 - 35	12 GA	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47412 - 39	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47412 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47412 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 36	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 11	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 13	12 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 14	12 GA X 3"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 20	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 21	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47412 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 25	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 26	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47412 - 27	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- sur le dessous du boîtier de culasse.
- clé d'ouverture sur le dessus.
- éjecteurs automatiques et extracteurs.
- large éventail d'options pour ce modèle : ciselures plus ou moins abondantes, choix de la monture, mécanisme de détente, étranglements, etc.

Mécanisme
- les canons des armes de la série 682 Gold sont interchangeables.

Numéro de série
- sur le boîtier de culasse.
- arme examinée : 5 chiffres précédés et suivis de lettres (par ex.: MxxxxxB).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92596	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92615	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
94115	Beretta	682 Super Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
105095	Beretta	682 Gold Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
105117	Beretta	682 Gold Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105135	Beretta	682 Gold Skeet	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
123905	Beretta	682LTD	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

682 2-Barrel Skeet Set

682 4-Gauge Skeet Set

682 Continental Course

682 Gold Live Bird

682 Gold Skeet

682 Gold Skeet 4 Barrel Set

682 Gold Sporting

682 Gold Trap

682 Gold Trap Adjustable Stock

682 Gold Trap Mono

682 Gold X Super Trap

682 Gold X Top Mono Super Trap

682 Gold X Trap

682 Gold X Trap Combo

682 Gold X Trap Mono

682 Mono Trap Combo

682 Series

682 Super Skeet

682 Super Sporting

682 Trap

Gold 682

Gold Skeet S682

S 682

S682

S682 2-Barrel Skeet Set

S682 4-Gauge Skeet Set

S682 Continental Course

S682 Gold Live Bird

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S682 Gold Skeet

S682 Gold Skeet 4 Barrel Set

S682 Gold Sporting

S682 Gold Trap

S682 Gold Trap Adjustable Stock

S682 Gold Trap Mono

S682 Gold X Super Trap

S682 Gold X Top Mono Super Trap

S682 Gold X Trap

S682 Gold X Trap Combo

S682 Gold X Trap Mono

S682 Mono Trap Combo

S682 Super Skeet

S682 Super Sporting

S682 Trap

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92596
Marque: Beretta
Modèle: 682 Gold E

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	682 Gold E
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92596 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92596 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92596 - 7	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92596 - 8	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92596 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92596 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92596 - 5	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92596 - 6	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Beretta" et logo de "Beretta" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "682 GOLD E" sur le dessous et(ou) les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - bande ventilée et clé d'ouverture sur la queue de carcasse. - crosse Monte Carlo ou de type International quadrillée en noyer, réglable ou non, fût en queue de castor ou fût Schnable, guidon à grain d'orge blanc et grain d'orge médian, bande profilée ou au dessus plat, détente sélective ou non, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables. - aussi livrable avec canon unique facultatif occupant la position supérieure. - poids moyen de 4 kg (8.8 lb).
Fabricant	- "Beretta" et logo de "Beretta" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- les canons des armes à feu de la série 682 Gold sont interchangeables.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Remarques	- modèle aussi désigné "S682" par le fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182	Beretta	S682 Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
27920	Beretta	S682 Super Skeet	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
27979	Beretta	S682 Mono	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
27981	Beretta	S682 Gold X Trap	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
27983	Beretta	S682 Unsingle	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
46726	Beretta	S682	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
47412	Beretta	682 Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
48873	Beretta	S682 Gold X Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
84291	Beretta	S682X	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
84292	Beretta	S682X	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92615	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
123905	Beretta	682LTD	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
136836	Beretta	S682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

682 ESP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

682 Gold E Double Trap

682 Gold E Electrocibles

682 Gold E Skeet

682 Gold E Skeet Adjustable Stock

682 Gold E Sporting

682 Gold E Trap

682 Gold E Trap Adjustable Stock

682 Gold E Trap Bottom Single

682 Gold E Trap Combo Top

682 Gold E X Trap

682 Gold E X Trap Combo

682 Gold E X Trap Mono

682 Gold ESP

682ESP

J682E10

J682E12

J682E20

J682E22

J682E25

J682E30

J682E32

J682E40

J682E42

J682E70

J682E72

J682E74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92615
Marque: Beretta
Modèle: 682 Gold E

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	682 Gold E
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92615 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92615 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92615 - 3	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92615 - 4	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92615 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92615 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92615 - 7	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92615 - 8	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "P. Beretta" et logo de "Beretta" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "682 GOLD E" sur le dessous et(ou) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - bande ventilée, clé d'ouverture sur le dessus, crosse quadrillée en noyer Monte Carlo ou de type International réglable ou non, fût en queue de castor ou Schnable, guidon blanc, grain d'orge médian, bande profilée ou à dessus plat, détente sélective ou non et tubes d'étranglement fixes ou interchangeables.
Fabricant	- "P. Beretta" et logo de "Beretta" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- modèle aussi désigné "S682" par le fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182	Beretta	S682 Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
27920	Beretta	S682 Super Skeet	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
27979	Beretta	S682 Mono	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
27981	Beretta	S682 Gold X Trap	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
27983	Beretta	S682 Unsingle	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
46726	Beretta	S682	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
47412	Beretta	682 Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
48873	Beretta	S682 Gold X Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
84291	Beretta	S682X	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
84292	Beretta	S682X	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92596	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
123905	Beretta	682LTD	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
136836	Beretta	S682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

682 Gold Bottom Single

682 Gold E Mono

682 Gold E Trap

682 Gold E Trap Bottom Single

682 Gold E X Trap Mono

J682E20

J682E22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J682E25

S682

S682 Gold E

S682 Gold E Double Trap

S682 Gold E Electrocibles

S682 Gold E Skeet

S682 Gold E Sporting

S682 Gold E Trap

S682 Gold E Trap Combo

S682 Gold E X Trap

S682 Gold E X Trap Mono

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143313
Marque: Beretta
Modèle: 682 Gold E Double Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	682 Gold E Double Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143313 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " BERETTA " et le logo de l'entreprise figurent sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- " 682 GOLD E " a été relevé sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - " DOUBLE TRAP " peut figurer sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canons ronds profilés bleuis à bande de visée supérieure ventilée et à guidon à fibres optiques; tubes d'étranglement amovibles; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, à finition nickelée satinée, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté actionnée avec le pouce sur la partie arrière supérieure de la queue de carcasse; mécanisme de détente simple plaqué or; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à tampon de recul.
Fabricant	- " BERETTA " et le logo de l'entreprise figurent sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés à charnière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

682

682 Gold E

Double Trap

Gold E Double Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143208
Marque: Beretta
Modèle: 682 Gold E Skeet

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	682 Gold E Skeet
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143208 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143208 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143208 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " P.BERETTA " et le logo de l'entreprise ont été relevés sur les deux côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " 682 GOLD E " a été relevé sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " SKEET " a été relevé sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis à bandes de visée supérieure et latérales ventilées, à grain d'orge médian en acier et à guidon à grain d'orge blanc; tubes d'étranglement amovibles; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, à finition nickelée satinée, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté actionnée avec le pouce sur la queue de carcasse; mécanisme de détente sélective simple, réglable et plaqué or; garde-main quadrillé en noyer et en queue de castor; crosse quadrillée en noyer, en queue de castor, à poignée-pistolet, à busc réglable et à tampon de recul.
- poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- " P.BERETTA " et le logo de l'entreprise ont été relevés sur les deux côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " BERETTA - Made in Italy " au-dessus de " Gadone V.T. " a été relevées sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série pouvant figurer sur la partie arrière supérieure de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre peut être marqué sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

682

682 Gold E

Gold E Skeet

J682E40

J682E42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143305
Marque: Beretta
Modèle: 682 Gold E Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	682 Gold E Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143305 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143305 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERETTA " et le logo de l'entreprise ont été relevés sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " P.BERETTA " et le logo de l'entreprise ont été relevés sous le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- " 682 GOLD E " a été relevé sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " SPORTER " a été relevé sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis à bandes de visée supérieure et latérales ventilées et à guidon à fibres optiques; tubes d'étranglement amovibles; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, à finition nickelée satinée, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté actionnée avec le pouce sur la queue de carcasse; mécanisme de détente simple plaqué or; garde-main quadrillé en noyer de type schnabel; crosse quadrillée en noyer de type schnabel à poignée-pistolet et à tampon de recul.

Fabricant

- " BERETTA " et le logo de l'entreprise ont été relevés sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " P.BERETTA " et le logo de l'entreprise ont été relevés sous le boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription " BERETTA - MADE IN ITALY " au-dessus de " GARDONE " a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés à charnière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie arrière supérieure de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- "12 GA 3"" a été relevé sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

682 Gold E

682 Gold E Sporting Memory System

Gold E Sporting

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143306
Marque: Beretta
Modèle: 682 Gold E Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	682 Gold E Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143306 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " P.BERETTA " et le logo de l'entreprise figurent sur les deux côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- " 682 GOLD E " a été relevé sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - " TRAP " peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur. - caractéristiques : canons ronds profilés bleuis à bande de visée supérieure ventilée et à guidon à fibres optiques; tubes d'étranglement amovibles; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, à finition nickelée satinée, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté sur la partie arrière supérieure de la queue de carcasse; mécanisme de détente simple plaqué or; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à tampon de recul.
Fabricant	- " P.BERETTA " et le logo de l'entreprise figurent sur les deux côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés à charnière.
Numéro de série	- le numéro de série pouvant figurer sur la partie arrière supérieure de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur, au dessus de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

682 Gold E

682 Gold E Memory System

Gold E Trap

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143312
Marque: Beretta
Modèle: 682 Gold E X Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	682 Gold E X Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143312 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143312 - 2	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " P.BERETTA " et le logo de l'entreprise Beretta ont été relevés sur les deux côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " BERETTA - Made in Italy " au-dessus de " Gadone V.T. " a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- " 682 GOLD E " a été relevé sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " X TRAP " figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis à bande de visée supérieure ventilée et à guidon à fibres optiques; tubes d'étranglement amovibles; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, à finition nickelée satinée, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté actionnée avec le pouce sur la partie arrière supérieure de la queue de carcasse; mécanisme de détente simple plaqué or; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à tampon de recul.

Fabricant

- " P.BERETTA " et le logo de l'entreprise Beretta ont été relevés sur les deux côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " BERETTA - Made in Italy " au-dessus de " Gadone V.T. " a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés à charnière.

Numéro de série

- le numéro de série pouvant figurer sur la partie supérieure de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Canon

- la longueur du canon p.ex. : 34 ", a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - "12 GA 3"" a été relevé sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

682

682 Gold E

Gold E X Trap

X Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105135
Marque: Beretta
Modèle: 682 Gold Skeet

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	682 Gold Skeet
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105135 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105135 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105135 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105135 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105135 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. Beretta" sur l'arme à feu.

Modèle

- "682 Gold" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes à feu Beretta de la série "682 Gold" ont été mises sur le marché en 1991.
- canons superposés; bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor.
- aussi offert en ensemble à quatre canons des calibres 12, 20, 28 et .410.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47412	Beretta	682 Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
123905	Beretta	682LTD	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

682

Over & Under

Over/Under

S 682

S 682 Gold

S-682 Gold Skeet

S682

S682 Gold

S682 Gold Skeet

Series 682 Gold

Superposed 682 Gold Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105095
Marque: Beretta
Modèle: 682 Gold Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	682 Gold Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105095 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105095 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105095 - 3	12 GA X 3"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105095 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "P. Beretta" sur l'arme à feu.
Modèle	- "682 Gold" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - les armes à feu Beretta de la série "682 Gold" ont été mises sur le marché en 1991. - canons superposés; bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47412	Beretta	682 Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
123905	Beretta	682LTD	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

682

Gold Sporting

Over & Under

Over/Under

S 682 Gold

S-682 Gold

S682

S682 Gold

S682 Gold Sporting

Series 682 Gold

Superposed 682 Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105117
Marque: Beretta
Modèle: 682 Gold Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	682 Gold Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105117 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105117 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105117 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105117 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "P. Beretta" sur l'arme à feu.
Modèle	- "682 Gold" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - les armes à feu Beretta de la série "682 Gold" ont été mises sur le marché en 1991. - canons superposés; bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47412	Beretta	682 Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
123905	Beretta	682LTD	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Over & Under

Over/Under

S 682

S-682

S682 Gold

S682 Gold Trap

Series 682 Gold Trap

Superposed 682 Gold Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94115
Marque: Beretta
Modèle: 682 Super Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	682 Super Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94115 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94115 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Beretta et logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) les canons.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - clé d'ouverture sur le dessus. - éjecteurs et extracteurs automatiques. - crosse réglable (cales d'épaisseur fournies). - beaucoup d'options pour ce modèle, y compris la quantité de ciselures, le choix de la monture, le mécanisme de détente, les étranglements, etc.
Fabricant	- nom Beretta et logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) les canons.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : numéro de 5 chiffres avec préfixe et suffixe alphabétiques (par ex. : MxxxxxB).
Calibre	- tubes sous-calibrés livrables pour ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47412	Beretta	682 Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
123905	Beretta	682LTD	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

682 4-Gauges Set

Super Sporting

Super Sporting 682

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132194
Marque: Beretta
Modèle: 682L

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	682L
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132194 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sous le boîtier de la culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "BERETTA" et "Mod 682 L" figurent sous le boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée, guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant orné et fini argent avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs; détente sélective unique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul.
- l'inscription "PULL" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MARK" est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPECIAL SKEET" figure sur le canon.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sous le boîtier de la culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "D" suivi de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "B".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

682 L

682 L Special Skeet

682L Mark Pull

682L Pull Mark

682L Special Skeet

Mod 682 L

Mod 682L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123905
Marque: Beretta
Modèle: 682LTD

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	682LTD
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123905 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123905 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123905 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123905 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123905 - 5	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Beretta figurent sur les côtés et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2005, avec une production de 1 500 unités.
- l'inscription "682 LTD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, est répété sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous le levier d'ouverture.
- caractéristiques : guidon à point blanc; bandes supérieure et latérale ventilées; sélecteur et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente en or réglable; monture réglable à poignée-pistolet quadrillée; tubes d'étranglement OptimachokeMD sur les modèles Sporting et X Trap.
- le poids moyen du modèle 682 LTD XTrap avec Memory System et un canon de 810 mm est de 4,0 kg (8,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et le logo de Beretta figurent sur les côtés et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BERETTA USA CORP. ACCK. MD" figure sur le côté droit du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le levier d'ouverture. - modèle fabriqué à seulement 1 500 exemplaires.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47412	Beretta	682 Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92596	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92615	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
94115	Beretta	682 Super Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
105095	Beretta	682 Gold Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
105117	Beretta	682 Gold Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
105135	Beretta	682 Gold Skeet	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
119590	Beretta	682	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

682

682 LTD

682 LTD Sporting

682 LTD Sporting Memory System

682 LTD Trap

682 LTD XTrap

682 LTD XTrap Memory System

682 Limited

682 Limited Edition

J682L32

J682L72

J682L74

LTD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Limited

Limited Edition

Sporting

Trap

XTrap

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147500
Marque: Beretta
Modèle: 686 Onyx

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	686 Onyx
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147500 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ITALY", le logo "Beretta" et les inscriptions "BERETTA" et "686 Onyx" figurent l'un au-dessus de l'autre sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERETTA - MADE IN ITALY" et "GARDONE VT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- les inscriptions "BERETTA" et "686 Onyx" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés à âmes lisses avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge en laiton et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; monodétente sélective plaquée or; garde-main Schnabel en bois quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul; fini bleui.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique, suivi de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183	Beretta	S686 Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121045	Beretta	S686 Onyx Pro	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
145060	Beretta	686 Onyx Pro	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686

Onyx

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145060
Marque: Beretta
Modèle: 686 Onyx Pro

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	686 Onyx Pro
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145060 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145060 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145060 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145060 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145060 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145060 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145060 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145060 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BERETTA" et le logo de la compagnie figurent sur chaque côté ainsi que sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- les inscriptions "BERETTA" et "686 Onyx PRO" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canons superposés ronds bleuis et profilés avec bande supérieure ventilée, bande médiane pleine, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé(e)(e) à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre noir mat; détente sélective simple plaquée or; crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche et garde-main en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo de la compagnie figurent sur chaque côté ainsi que sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183	Beretta	S686 Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121045	Beretta	S686 Onyx Pro	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121046	Beretta	S686 White Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
143303	Beretta	686 White Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
147500	Beretta	686 Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686

686 Black Onyx

686 Onyx

686 Onyx Pro 3.5

686 Onyx Pro Mobilchoke

Onyx

Onyx Pro

Onyx Pro 3.5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183222
Marque: Beretta
Modèle: 686 Onyx Pro Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	686 Onyx Pro Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183222 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183222 - 2	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183222 - 3	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183222 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P.Beretta" et le logo de Beretta figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "686 ONYX PRO" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "SPORTING" figure sur les canons.
- cette arme est une version du modèle 686 Onyx Pro, fabriquée spécifiquement pour le tir sportif aux pigeons d'argile, et munie de tubes d'étranglement interchangeables à visser.
- caractéristiques : fini bleu-noir foncé; tubes d'étranglement interchangeables; viseur à grain d'orge; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main Schnabel en noyer quadrillé de luxe; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, légèrement gravé; détente sélective simple; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "P.Beretta" et le logo de Beretta figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

686 Onyx Pro

686 Sporting Onyx Pro

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143139
Marque: Beretta
Modèle: 686 Silver Pigeon 1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	686 Silver Pigeon 1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143139 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143139 - 2	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143139 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143139 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143139 - 13	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143139 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143139 - 5	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143139 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143139 - 14	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143139 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143139 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143139 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143139 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143139 - 17	28 GA X 2 3/4"/20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143139 - 18	410 GA X 2 3/4"/28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143139 - 16	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143139 - 10	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143139 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERETTA " a été relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de l'entreprise a été relevé sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011 en calibre 12.
- les calibres 20, 28 et le calibre 410 ont été mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "686 Silver Pigeon I" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés et bleuis avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; bande supérieure ventilée et bandes latérales non ventilées; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant, au fini pastillé et orné de ciselures en volutes; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; crosse à poignée-pistolet en noyer et garde-main de style Schnabel.
- en calibre 12 GA x 3 po, le poids moyen de l'arme est de 3,09 kg (6,8 lb).

Fabricant

- " BERETTA " a été relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de l'entreprise a été relevé sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés à charnière.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série peut être constitué d'un préfixe alphabétique, suivi de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - "12 GA 3"" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75131	Beretta	Vittoria	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

082442915036
082442915043
082442915050
082442915067
082442915074
082442915098
082442915104
082442915111
082442915128
082442915135
082442915159
082442915166
082442915173
082442915180
686 Serie
686 Silver Pigeon 1 Combo
686 Silver Pigeon 1 Sporting
686 Silver Pigeon 1 Vittoria
686 Silver Pigeon Combo
686 Silver Pigeon I
686 Silver Pigeon I Sporting
686 Silver Pigeon Vittoria
J6863J0
J6863J6
J6863J8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J6863K0

J6863K6

J6863K8

J6863M0

J6863M6

J6863M8

J6863N6

J6863N8

J6863P8

J6863R8

J6869A0

J6869A2

J6869H0

J6869H2

J686FJ0

J686FJ6

J686FJ8

J686FJ8V

J686FK0

J686FK6

J686FK8

J686FK8V

J686FM0

J686FM6

J686FM8

J686FN6

J686FN8

J686FP8

J686FR8

Silver Pigeon 1

Silver Pigeon 1 Sporting

Silver Pigeon I Sporting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150306
Marque: Beretta
Modèle: 686 Ultralight

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	686 Ultralight
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150306 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150306 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150306 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BERETTA" au-dessus du logo de l'entreprise figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BERETTA - MADE IN ITALY" au-dessus de "GARDONE VT" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- l'inscription "ULTRALIGHT" figure sur le côté et sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés à âme lisse, à bande de visée supérieure ventilée, à guidon à grain d'orge en laiton et à tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme et à sûreté/sélecteur sur le dessus de queue de carcasse; éjecteurs automatiques; détente sélective simple plaquée or; garde-main schnabel quadrillé en bois; crosse quadrillée en bois à poignée demi-pistolet et à tampon de recul; finition bleuie et argentée.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BERETTA" au-dessus du logo de l'entreprise figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BERETTA - MADE IN ITALY" au-dessus de "GARDONE VT" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le dessus de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

686 Ultralight Classic

686 Ultralight Gold

686 Ultralight SR

Ultralight

Ultralight Classic

Ultralight Classic SR

Ultralight Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143303
Marque: Beretta
Modèle: 686 White Onyx

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	686 White Onyx
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143303 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143303 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA" et le logo de la compagnie figurent sur chaque côté ainsi que sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "686 ONYX" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canons bleuis profilés ronds avec bande supérieure ventilée et bande médiane pleine; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini pastillé; simple action; sûreté ergonomique/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet en noyer et garde-main Schnabel.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo de la compagnie figurent sur chaque côté ainsi que sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145060	Beretta	686 Onyx Pro	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686

686 Onys

686 Onyx

686 Onyx Sporting

686 Onyx Sporting Mobilchoke

686 White Onyx Sporting

Onys

Onyx

White Onys Sporting

White Onyx

White Onyx Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128012
Marque: Beretta
Modèle: 686E Black Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	686E Black Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128012 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128012 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo de Beretta sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- "686E" inscrit sous et sur les côtés du boîtier de culasse/carcasse, pas d'inscription "Black Sporting" sur l'arme à feu.
- production limitée de 1100 unités, numérotées de 1 à 300 dans la série 686 E Black Trap et numérotées de 1 à 800 dans la série 686 E Black Sporting.
- numérotées "01 of 300" avec des chiffres doublés or sous le boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; fini noir obtenu par autocatalyse sur le boîtier de culasse/carcasse avec surfaces contrastées, polies et mates, motif graphique en ellipse sur les côtés et inscriptions doublées or; canons bleuis avec bande ventilée sur le dessus; détente sélective unique, plaquée or; sûreté; crosse et fût Schnable quadrillée en noyer de choix, semi lustré; guidons à grain d'orge double; tubes d'étranglement interchangeables "Mobilchoke" ou "Optimachoke".
- poids moyen de 3,55 kg (7,8 lb).

Fabricant

- nom et logo de Beretta sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- fusil de chasse fabriqué en nombre limité, donte les exemplaires sont numérotés de 0 à 800 (modèles Sporting), sous le boîtier de culasse/la carcasse. Ne pas confondre ce numéro avec le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - désignation de calibre inscrite sur le canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
128009	Beretta	686E Black Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686-E Black Sporting

686E

686E Black

686E Limited Edition Black Sporting

686E Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128009
Marque: Beretta
Modèle: 686E Black Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	686E Black Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128009 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo de Beretta sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- "686E" sous et sur les côtés du boîtier de culasse/carcasse, pas d'inscription "Black Trap" sur l'arme à feu.
- production limitée de 1 100 unités, numérotées de 1 à 300 dans la série 686 E Black Trap et numérotées de 1 à 800 dans la série 686 E Black Sporting.
- numérotées "01 of 300" avec des chiffres doublés or sous le boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; fini noir obtenu par autocatalyse sur le boîtier de culasse/carcasse avec surfaces contrastées, polies et mates, motif graphique en ellipse sur les côtés et inscriptions doublées or; canons bleuis avec bande ventilée sur le dessus; détente non sélective unique, plaquée or; sûreté; crosse et fût en queue de castor quadrillés en noyer de choix, semi lustré; guidons à grain d'orge double; étranglements fixes.
- poids moyen de 3,7 kg (8,1 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- fusil de chasse fabriqué en nombre limité, dont les exemplaires sont numérotés de 0 à 300 (modèles Trap), sous le boîtier de culasse/la carcasse. Ne pas confondre ce numéro avec le numéro de série.

Calibre

- désignation de calibre inscrite sur le canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
128012	Beretta	686E Black Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686-E

686E

686E Black

686E Limited Edition Black Trap

686E/Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132756
Marque: Beretta
Modèle: 686E Xtrap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	686E Xtrap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132756 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
132756 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Beretta", "Beretta" ou une variante de ces inscriptions et/ou le logo de la marque de commerce Beretta figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.

Modèle

- le modèle, "686E", figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse; l'inscription "686E" figure aussi sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; l'inscription "XTRAP" figure sur le canon; l'inscription "XTRAP" au-dessus de "Mono Top" figure sur le canon unique Trap.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur le dessus; canons superposés, aussi offert avec canon unique Trap vendu avec l'ensemble "combo"; chambres et canons à âme chromée; détente simple plaquée or; tubes d'étranglement vissés; carcasse/boîtier de culasse nickelé; canons bleuis; articulations remplaçables; sélecteur de canon et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; bande de visée surélevée et ventilée; crosse Monte Carlo réglable en noyer avec busc réglable Memory System (à rappel de réglages) disponible sur demande; fût en queue de castor en noyer; tampon de recul interchangeable.

Fabricant

- l'inscription "P. Beretta", "Beretta" ou une variante de ces inscriptions et/ou le logo de la marque de commerce Beretta figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la clé d'ouverture.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de chiffres encadrés d'un préfixe et d'un suffixe alphabétiques.
- le préfixe "U" et le suffixe "B" ont été relevés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132776	Beretta	686E Xtrap Mono Top	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

686 E X Trap Combination

686 E X Trap Combo

686E XTrap Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132776
Marque: Beretta
Modèle: 686E Xtrap Mono Top

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	686E Xtrap Mono Top
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132776 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. Beretta", "Beretta" ou une variation de cette inscription et/ou le logo de Beretta figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- le modèle, "686E", figure en avant sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; "686E" figure aussi sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; "XTRAP" figure sur le canon; "XTRAP" au-dessus de "Mono Top" figure sur le canon unique Trap.
- l'inscription concerne le modèle 686E XTRAP avec un canon Trap (Mono Top) seulement et non l'ensemble optionnel "combo".
- caractéristiques : mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur le dessus; canons superposés, livrable avec un canon Trap vendu avec l'ensemble "combo"; chambres et canons à âme chromée; une détente plaquée or; tubes d'étranglement vissés; boîtier de culasse/carcasse nickelé; canons bleuis; articulations remplaçables; bande de visée surélevée et ventilée; crosse Monte Carlo réglable en noyer avec busc réglable Memory System (à rappel de réglages) livrable sur demande; fût en queue de castor en noyer; tampon de recul interchangeable.

Fabricant

- "P. Beretta", "Beretta" ou une variation de cette inscription et/ou le logo de Beretta figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- arme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- arme connue : cinq chiffres avec une lettre en préfixe et une lettre en suffixe.
- préfixe "U" et suffixe "B" relevés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132776

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132756	Beretta	686E Xtrap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143223
Marque: Beretta
Modèle: 687 Classic

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	687 Classic
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143223 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143223 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143223 - 3	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143223 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERETTA " a été relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle pouvant figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : mécanisme amélioré à coffre et à profil bas; canons superposés; un détente sélective réglable plaquée or; éjecteurs sélectifs automatiques; levier d'ouverture sur le dessus de la queue de carcasse; bande de visée supérieure ventilée; sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse argenté à platines complètes embellies au moyen de gravures manuelles; crosse et fût en noyer de qualité supérieure; âmes et chambres chromées.

Fabricant

- " BERETTA " a été relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " P.Beretta-Made in Italy " a été relevé sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés à charnière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série pouvant figurer sur la partie arrière supérieure de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

687

Classic

Classic 687

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141759
Marque: Beretta
Modèle: 687 Gold

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	687 Gold
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141759 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. Beretta - Gardone V.T. - ITALY" et le logo "PB" de Beretta figurent sur le côté gauche du canon supérieur.
- "BERETTA USA CORP. ACKK, MD." au-dessus de "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon supérieur.
- "P. Beretta" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN ITALY" au-dessus de "P. Beretta" au-dessus de "GARDONE V.T." au-dessus du logo de Beretta au-dessus de "687 Gold" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "687 Gold" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture, sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; détente plaquée or; détente à simple action; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillés; fini métallique bleui avec ciselures et dorures.

Fabricant

- "P. Beretta - Gardone V.T. - ITALY" et le logo "PB" de Beretta figurent sur le côté gauche du canon supérieur.
- "BERETTA USA CORP. ACKK, MD." au-dessus de "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon supérieur.
- "P. Beretta" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN ITALY" au-dessus de "P. Beretta" au-dessus de "GARDONE V.T." au-dessus du logo de Beretta au-dessus de "687 Gold" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- le calibre, la longueur de la chambre et la longueur du canon figurent sur le canon supérieur gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119593	Beretta	687 Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

687

Gold 687

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119593
Marque: Beretta
Modèle: 687 Onyx

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	687 Onyx
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119593 - 6	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119593 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119593 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119593 - 5	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119593 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119593 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Beretta", "P.Beretta", "Pietro Beretta" ou variante de ces inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : "687 Onyx". - caractéristiques : mécanisme à coffre avec platines; canons superposés; clé d'ouverture sur le dessus et boîtier de culasse noirci Onyx.
Fabricant	- "Beretta", "P.Beretta", "Pietro Beretta" ou variante de ces inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- numéro de série relevé : cinq chiffres avec préfixe et suffixe alphabétiques.
- préfixe "F" et suffixe "B" relevés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141759	Beretta	687 Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

687 EL Onyx

687 L Onyx

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143140
Marque: Beretta
Modèle: 687 Silver Pigeon 3

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	687 Silver Pigeon 3
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143140 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143140 - 2	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143140 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143140 - 14	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143140 - 13	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143140 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143140 - 5	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143140 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143140 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143140 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143140 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143140 - 11	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143140 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERETTA " a été relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de l'entreprise a été relevé sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise en marché en 2004.
- l'inscription " 687 Silver " au-dessus de " Pigeon V " a été relevée sous le boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis à âme lisse; tubes d'étranglement interchangeables; bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée latérales pleines; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé à trempe colorée et à incrustations d'or; mécanisme de détente simple; sûreté actionnée avec le pouce/sélecteur sur la partie arrière supérieure de la queue de carcasse; crosse en noyer à poignée-pistolet; garde-main en noyer de type schnabel.
- poids moyen de 3,09 kg (6,8 lb) pour une arme d'un calibre de 12 x 3 po.

Fabricant

- " BERETTA " a été relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de l'entreprise a été relevé sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés à charnière.

Numéro de série

- le numéro de série pouvant figurer sur la partie arrière supérieure de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

687 Series

687 Silver Pigeon 3 Sporting

687 Siver Pigeon III Sporting

687 Sliver Pigeon III

J6871G6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J6871G8

J6871J6

J6871J8

J6871K6

J6871K8

J6874A0

J6874A2

Silver Pigeon 3

Silver Pigeon 3 Sporting

Silver Pigeon III

Silver Pigeon III Sporting

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143142
Marque: Beretta
Modèle: 687 Silver Pigeon 5

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	687 Silver Pigeon 5
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143142 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143142 - 2	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143142 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143142 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143142 - 5	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143142 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143142 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143142 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143142 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143142 - 11	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143142 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERETTA " a été relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de l'entreprise a été relevé sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise en marché en 2004.
- l'inscription " 687 Silver " au-dessus de " Pigeon V " a été relevée sous le boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis à âme lisse; tubes d'étranglement interchangeables; bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée latérales pleines; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé à trempe colorée et à incrustations d'or; mécanisme de détente simple; sûreté actionnée avec le pouce/sélecteur sur la partie arrière supérieure de la queue de carcasse; crosse en noyer à poignée-pistolet; garde-main en noyer de type schnabel.
- poids moyen de 3,09 kg (6,8 lb) pour une arme d'un calibre de 12 x 3 po.

Fabricant

- " BERETTA " a été relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de l'entreprise a été relevé sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés à charnière.

Numéro de série

- le numéro de série pouvant figurer sur la partie arrière supérieure de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

687 Silver Pigeon V

J6871N6

J6871N8

J6871Q6

J6871Q8

J6871Q8S

J6871R6

J6871R8

J6871R8S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J6871S8

J6871S8S

Silver Pigeon 5

Silver Pigeon V

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143149
Marque: Beretta
Modèle: 687EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	687EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143149 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 2	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 16	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 5	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 14	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143149 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 17	28 GA X 2 3/4"/20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 18	28 GA X 2 3/4"/20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 11	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 19	410 GA X 3"/28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143149 - 20	410 GA X 3"/28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERETTA " et le logo de l'entreprise ont été relevés sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " BERETTA " a été relevé sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- " 687 EELL " a été relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis à âme lisse chromée; bande de visée supérieure ventilée; bandes de visée latérales pleines; boîtier de culasse/carcasse gravé à ouverture par le haut, à charnière avant et à coffre comportant des platines; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur à actionnement avec le pouce sur la partie arrière supérieure de la queue de carcasse; mécanisme de détente simple plaqué or; crosse et fût quadrillés en noyer.
- poids moyen de 3,09 kg (6,8 lb).

Fabricant

- " BERETTA " et le logo de l'entreprise ont été relevés sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " BERETTA " a été relevé sous le boîtier de culasse/carcasse.
- " BERETTA - MADE IN ITALY " figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés à charnière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie arrière supérieure de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon supérieur, près de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082442886602

082442886619

082442886626

082442886633

687 EELL

687 EELL Combination Shotgun

687 EELL Combo

687 EELL Diamond Pigeon

687 EELL Diamond Pigeon Combo

687 EELL Diamond Pigeon Sporting

687 Serie EELL

687EELL Combination Shotgun

687EELL Combo

687EELL Diamond Pigeon

687EELL Diamond Pigeon Combo

Diamond Pigeon

EELL Diamond Pigeon

EELL Diamond Pigeon Sporting

J687385

J687390

J687395

J687980

J687985

J687EA0

J687EA2

J687EJ6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J687EJ8

J687EK6

J687EK8

J687EM8

J687FJ0

J687FJ8

J687FK0

J687FK8

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143220
Marque: Beretta
Modèle: 687EELL Classic

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	687EELL Classic
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143220 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143220 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143220 - 3	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143220 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERETTA " a été relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise en marché en 2013.
- l'inscription " 687 EELL " au-dessus de " CLASSIC " a été relevée sous le boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis chromés à âme lisse; bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée latérales pleines; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé à mécanisme à coffre, à charnière avant, à ouverture supérieure et à platines; levier d'ouverture et sûreté actionnée avec le pouce/sélecteur sur la partie supérieure arrière de la queue de carcasse; aucun chien; mécanisme de détente simple plaqué or; crosse quadrillée en noyer à poignée demi-pistolet et à fût.

Fabricant

- " BERETTA " a été relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " P.Beretta-Made in Italy " a été relevé sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés à charnière.
Numéro de série	- le numéro de série pouvant figurer sur la partie arrière supérieure de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

687 EELL Classic

EELL Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199289
Marque: Beretta
Modèle: 688 Performance Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	688 Performance Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199289 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199289 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué de trois flèches, lesquelles sont partiellement encerclées, puis complètement encerclées par un autre cercle.
- "BERETTA" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "688" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PERFORMANCE" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "SPORTING" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : bande ventilée entre le canon et le dessus; sûreté située sur la queue de carcasse arrière avec bouton sélecteur intégré pour le canon; course réglable du sabot de détente; appuie-joue réglable.

Fabricant

- "BERETTA" figure sur le côté gauche du canon.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué de trois flèches, lesquelles sont partiellement encerclées, puis complètement encerclées par un autre cercle.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé d'un préfixe d'une lettre, de cinq chiffres et d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

688

688 B-FAST

688 Performance

688 Performance Sporting B-FAST

688 Performance Sporting Vittoria

688 Sporting

688 Vittoria

Beretta 688

J688PS1230BF

J688PS1230BFL

J688PS1230BFV

J688PS1230BFVL

J688PS1232BF

J688PS1232BFL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174788
Marque: Beretta
Modèle: 690 Black Edition

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	690 Black Edition
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174788 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174788 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174788 - 3	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "690" en lettres oranges figure sur les côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; variante du Beretta 690 à fini noir mat pour les compétitions de tir à la volée avec fosse ou aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : fini noir mat; tubes d'étranglement allongés, moletés et interchangeables à visser; guidon à grain d'orge fluorescent; bandes supérieure et médiane ventilées; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; inscriptions de marque et modèle "Beretta" et "690" en caractères orange sur le boîtier de culasse/la carcasse; clé d'ouverture sur le dessus; une détente sélective; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; cale d'espacement orange de sabot amortisseur; sabot amortisseur en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165626	Beretta	690 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

690

690 Competition

690 Competition Black Edition

690 Sporting Black Edition

Black Edition

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17326
Marque: Beretta
Modèle: 690 Field 1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	690 Field 1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17326 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17326 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17326 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17326 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17326 - 5	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17326 - 6	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17326 - 7	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17326 - 8	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17326 - 9	28 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17326 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17326 - 11	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17326 - 12	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BERETTA" et le logo de Beretta, soit trois flèches, sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- "690 I" est marqué au fond du boîtier de culasse/de la carcasse; version de "campagne"/chasse du fusil 690 à canons superposés et à mécanisme à coffre.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement interchangeables vissés à l'arme; bande ventilée; guidon à grain d'orge; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer; culasse/carcasse à finition pastillée et à volutes gravées; détente sélective simple; levier sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; appui-joue; plaque de couche en caoutchouc.
- on offre aussi une version à traction plus courte appelée "Vittoria", destinée aux personnes jeunes/de petite taille et aux femmes.

Fabricant

- "BERETTA" et le logo de Beretta, soit trois flèches, sont marqués sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

690

690 1

690 Field

690 Field 1 Vittoria

690 I

690 Vittoria

O/U

Over And Under

Over/Under

Vittoria

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149839
Marque: Beretta
Modèle: 690 Field 3

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	690 Field 3
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149839 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149839 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149839 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149839 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149839 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149839 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149839 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Beretta (trois flèches) figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014. - l'inscription "690 III" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "BERETTA" et "FIELD", sur deux lignes, figurent sur la queue de carcasse avant du pontet. - caractéristiques : canons ronds superposés bleuis à âme lisse avec guidon à grain d'orge, bande supérieure ventilée, bandes latérales continues, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre et pontet au fini pastillé gravé; détente sélective unique; garde-main arrondi et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul. - le poids moyen est de 3,35 kg (7,4 lb). - arme aussi offerte en version à longueur de crosse plus courte sous la désignation "Vittoria", pour les tireurs plus jeunes/petits ou les femmes.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Beretta (trois flèches) figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "Z" suivi de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "S".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

690

690 3

690 Field

690 Field 3 Vittoria

690 Field III

690 Field III Vittoria

690 III

690 Vittoria

690-III

Field 690 III

O/U

Over And Under

Over/Under

Vittoria

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165626
Marque: Beretta
Modèle: 690 Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	690 Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165626 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165626 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165626 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et peut figurer sur les canons et sur d'autres composants.
- le logo Beretta (trois flèches sur trois cercles, pointant vers le haut, dans un grand cercle) de couleur orange figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2016.
- l'inscription "690" figure sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPORTING" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle peut être connu sous le nom de "690 Sporting and Trap".
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande ventilée sur le dessus et sur le côté, guidon à fibre optique, sans hausse; modèle à boîtier de culasse/carcasse et mécanisme à coffre noir avec garniture orange; clé d'ouverture du mécanisme et bouton de sécurité montés sur la queue de carcasse supérieure; une seule détente sélective et pontet; étranglements interchangeables et éjection/extraction réglable; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul noir à garniture orange et fût en bois quadrillé.
- le poids total de l'arme à feu est de 3,53 kg (7,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "BERETTA USA CORP." figure sur l'arme à feu, suivie des inscriptions "ACKK MD" et "EXCELSIOR" sur deux lignes, suivies de "H.S.A. STEEL.".
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174788	Beretta	690 Black Edition	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

690

690 Sporting and Trap

690 Trap

J690E10

J690E12

Sporting 690

Sporting and Trap

Sporting and Trap 690

Trap 690

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185044
Marque: Beretta
Modèle: 690 Sporting 1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	690 Sporting 1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185044 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185044 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185044 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BERETTA" et le logo de Beretta, soit trois flèches, sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- "690" est marqué sous la culasse/carcasse.
- "SPORTING" est habituellement marqué sur la partie supérieure de la chambre de l'arme à feu.
- ce modèle peut être connu sous le nom de "690 Sporting and Trap".
- caractéristiques : canons ronds superposés à bandes supérieure et latérales ventilées et à guidon à grain d'orge; aucune hausse; culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à bascule, à finition métallique et à volutes gravées; levier d'ouverture et de dégagement monté sur le dessus de la queue de carcasse; détente à simple action et à pontet; tubes d'étranglement interchangeables et éjection/extraction réglable; crosse en noyer quadrillée à poignée-pistolet, à tampon de recul noir en caoutchouc et à fût de bois quadrillé.
- poids total de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- "BERETTA" et le logo de Beretta, soit trois flèches, sont marqués sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

690

690 Sporting

690 Sporting Comp

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185045
Marque: Beretta
Modèle: 690 Sporting 3

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	690 Sporting 3
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185045 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185045 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185045 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BERETTA" et le logo de Beretta, soit trois flèches, sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- "690 III" est marqué à la base du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPORTING" est habituellement marqué sur la partie supérieure de la chambre de l'arme à feu.
- ce modèle peut être connu sous le nom de "690 Sporting and Trap ».
- caractéristiques : canons ronds superposés à bandes supérieure et latérales ventilées et à guidon à grain d'orge; aucune hausse; culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à bascule, à finition métallique et à gravures de gibier à plumes; levier d'ouverture et de dégagement monté sur le dessus de la queue de carcasse; sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; détente à simple action et à pontet; tubes d'étranglement interchangeables et éjection/extraction réglable; crosse en noyer quadrillée à poignée-pistolet, à tampon de recul noir en caoutchouc et à fût de bois quadrillé.
- poids total de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- "BERETTA" et le logo de Beretta, soit trois flèches, sont marqués sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

690

690 Sporting

690 Sporting III

O/U

Over And Under

Over/Under

Sporting 3

Sporting III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185043
Marque: Beretta
Modèle: 690 Sporting Black

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	690 Sporting Black
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185043 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185043 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185043 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo à "trois flèches" de Beretta figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "690" figure sur les deux côtés et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version du modèle "690 Sporting" fabriquée avec un boîtier de culasse au fini noir mat et des marques de boîtier de culasse rehaussées en rouge/orange.
- l'inscription "SPORTING" figure sur la chambre supérieure de l'arme à feu.
- ce modèle peut être connu sous le nom de "690 Sporting and Trap".
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande ventilée sur le dessus et sur le côté, guidon à fibre optique, sans hausse; modèle à boîtier de culasse/carcasse et mécanisme à coffre noir avec garniture orange; clé d'ouverture du mécanisme et bouton de sécurité montés sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective simple et pontet; étranglements interchangeables et éjection/extraction réglable; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul noir à garniture orange et fût en bois quadrillé.
- le poids total est de 3,53 kg (7,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" et le logo à "trois flèches" de Beretta figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur les canons, au niveau de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

690

690 Black

690 Sporting

690 Sporting Comp

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25827
Marque: Beretta
Modèle: 690 Trap Black

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	690 Trap Black
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25827 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25827 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BERETTA" et le logo de Beretta, soit trois flèches, sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- "690" est marqué sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et au fond de celle-ci.
- cette version du fusil de chasse 690 Trap présente une culasse/carcasse à finition noire plutôt que celle standard de type pastillé.
- caractéristiques : canons ronds superposés à bandes supérieure et latérales ventilées et à guidon à grain d'orge, sans hausse; couleur noire à garniture rouge/orange; culasse/carcasse à coffre et à bascule; levier d'ouverture et de dégagement, ainsi que sûreté, montés sur le dessus de la queue de carcasse; détente à simple action et pontet; étrangleurs de canon interchangeables et éjection/extraction réglable; crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer à séparateur rouge, à tampon de recul noir et à fût quadrillé en bois; appui-joue réglable.
- poids total de 3,68 kg (8,11 lb).

Fabricant

- "BERETTA" et le logo de Beretta, soit trois flèches, sont marqués sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

690

690 Black

690 Black Trap

690 Trap

Black

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189102
Marque: Beretta
Modèle: 691

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	691
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189102 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189102 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189102 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189102 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189102 - 5	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189102 - 6	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189102 - 7	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189102 - 8	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189102 - 9	28 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189102 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189102 - 11	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189102 - 12	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "691" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre dans la gamme "690", avec ciselures en volute sur toute la surface.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables vissables; viseur à grain d'orge; bande ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer au fini huilé quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec ciselures en volute; détente simple; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.
- également produit en modèle "691 Vittoria" avec une poignée plus petite et une longueur de crosse plus courte, visant le marché des tireurs plus jeunes, plus petits, ou de sexe féminin.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

690 I

691 Vittoria

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143200
Marque: Beretta
Modèle: 692

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	692
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143200 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143200 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Beretta figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- 692" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPORTING MODEL" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés ronds bleuis, à âme lisse avec bande de visée supérieure et bande médiane ventilées; visée à grain d'orge à l'avant et à mi-longueur du canon, et étranglements amovibles; fini nickel satiné, boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mono-détente plaquée sélective et réglable; garde-main Schnabel quadrillé en noyer et crosse à poignée-pistolet avec ou sans busc réglable B-fast et tampon de recul.

Fabricant

- "RIZZINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Beretta figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143203	Beretta	692 Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
147579	Beretta	692 Skeet	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

692 Sporting

692 Sporting Calico B-Fast

692 Sporting Optima Bore

692 Sporting Over & Under

J692B10

J692E10

J692E12

J692L12

Sporting 692

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174789
Marque: Beretta
Modèle: 692 Black Edition

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	692 Black Edition
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174789 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174789 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174789 - 3	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "692" figure sur les côtés et le dessous du boîtier de culasse; il s'agit d'une version du modèle 692 de Beretta avec un fini noir mat.
- il s'agit d'une version du fusil de chasse 692 de Beretta fabriqué pour la compétition de tir à la volée avec fosse ou aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : fini noir mat; étranglements interchangeables à vis moletée; viseur à grain d'orge fluorescent; bandes supérieure et médiane ventilées, avec une bande supérieure en fibre de carbone; système de contrepoids réglable monté sous le garde-main pour permettre au tireur de régler l'équilibre du fusil de chasse; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; marque "Beretta" et modèle "692" inscrits en jaune sur le boîtier de culasse/la carcasse; levier supérieur caoutchouté; mono-détente sélective; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

692

Black Edition

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147579
Marque: Beretta
Modèle: 692 Skeet

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	692 Skeet
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147579 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147579 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Beretta figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "692" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "SKEET MODEL" peut ne pas figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés ronds et bleuis à âme lisse avec bandes supérieure et médiane ventilées; guidon à grain d'orge à l'avant et au milieu; tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec clé d'ouverture et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective réglable plaquée or; garde-main Schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec ou sans busc réglable B-Fast et tampon de recul Microcore.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Beretta figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés; modèle à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143200	Beretta	692	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
143203	Beretta	692 Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

J692M10

J692S10

J692S18

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26018
Marque: Beretta
Modèle: 692 Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	692 Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26018 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26018 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BERETTA" et le logo de Beretta, soit trois flèches, sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- "692" est marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPORTING" est généralement marqué sur la partie supérieure de la chambre de l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés à bandes supérieure et latérales ventilées et à guidon à grain d'orge, sans hausse; culasse/carcasse pastillée, à coffre et à bascule, dotée de peu de gravures; levier d'ouverture et de dégagement, ainsi que sûreté, montés sur le dessus de la queue de carcasse; détente à simple action et pontet; étrangleurs de canon interchangeables et éjection/extraction réglable; crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer à tampon de recul noir et à fût quadrillé en bois; certaines versions de ce fusil de chasse comportent un appui-joue réglable.
- poids total de 3,7 kg (8,1 lb).

Fabricant

- "BERETTA" et le logo de Beretta, soit trois flèches, sont marqués sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

692

O/U

Over And Under

Over/Under

Sporting

Sporting 692

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16537
Marque: Beretta
Modèle: 692 Sporting Black

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	692 Sporting Black
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16537 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16537 - 2	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16537 - 3	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo à "trois flèches" de Beretta figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "692" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous du boîtier de culasse.
- cette arme est une version du fusil de chasse 692 Sporting fabriquée avec un boîtier de culasse/une carcasse au fini noir, au lieu du boîtier de culasse/de la carcasse au fini pastillé traditionnel.
- l'inscription "SPORTING" figure sur la chambre supérieure de l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande ventilée sur le dessus et sur le côté, guidon à grain d'orge, pas de hausse; noir avec garniture en or; boîtier de culasse/carcasse articulé avec mécanisme à coffre; clé d'ouverture du mécanisme et bouton de sécurité montés sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective simple et pontet; étranglements interchangeables et éjection/extraction réglable; crosse de pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul noir et fût en bois quadrillé.
- le poids total de l'arme est de 3,49 kg (7,69 lb).

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" et le logo à "trois flèches" de Beretta figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

692

692 Black Sporting

692 Sporting

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143203
Marque: Beretta
Modèle: 692 Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	692 Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143203 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143203 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Beretta figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "692" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TRAP MODEL" peut ne pas figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés ronds et bleuis à âme lisse avec bandes supérieure et médiane ventilées, guidon à grain d'orge à l'avant et au milieu et tubes d'étranglement fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant au fini au nickel satiné, avec levier d'ouverture et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective réglable plaquée or; garde-main Schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec ou sans busc réglable B-Fast et tampon de recul Microcore.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Beretta figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143200	Beretta	692	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
147579	Beretta	692 Skeet	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

692

692 Trap B-Fast

692 Trap Calico B-Fast

Trap 692

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189103
Marque: Beretta
Modèle: 693

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	693
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189103 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189103 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189103 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189103 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189103 - 5	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189103 - 6	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "693" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre dans la gamme "690", avec ciselures en volute et gravures de scènes de gibier sur toute la surface. - caractéristiques : canons bleuis; étranglements fixes ou interchangeables vissables; viseur à grain d'orge; bande ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer au fini huilé quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec ciselures en volute; détente simple; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc. - également produit en modèle "693 Vittoria" avec une poignée plus petite et une longueur de crosse plus courte, visant le marché des tireurs plus jeunes, plus petits, ou de sexe féminin.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

690 III

693 Vittoria

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196295
Marque: Beretta
Modèle: 694

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	694
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196295 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196295 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196295 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196295 - 6	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196295 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196295 - 7	12 GA X 3"	2	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196295 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription BERETTA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription BERETTA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription BERETTA figure sur le côté gauche du canon supérieur. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription 694 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription 694 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription 694 figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle 694 existe en deux versions : La version 694 Sporting, équipée d'une chambre de 3 po avec un canon de 711/762/813 mm et un fût Schnabel ou rond. La version 694 Trap, équipée d'une chambre de 2 3/4 po avec un canon de 762/813 mm, un fût rond ou en queue de castor et un busc réglable. - Caractéristiques : mécanisme à coffre; levier de déverrouillage du mécanisme situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté coulissante à bouton avec sélecteur de canon situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; des poids peuvent être fixés sous le fût et à l'intérieur de la monture.
Fabricant	- L'inscription BERETTA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription BERETTA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription BERETTA figure sur le côté gauche du canon supérieur. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le dispositif de déverrouillage du mécanisme.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082442916316

082442916323

082442916385

082442916453

082442916460

082442916477

082442916484

694 ACS

694 ACS B-Fast

694 DTL

694 DTL B-Fast

694 DTL Step Rib

694 DTL Step Rib B-Fast

694 Pro Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

694 Pro Sporting

694 Skeet

694 Skeet B-Fast

694 Sporter

694 Sporting

694 Sporting - Left Hand

694 Sporting B-Fast

694 Sporting B-Fast LH

694 Sporting B-Fast Left-Hand

694 Sporting Left Hand

694 Sporting w B-FAST adjustable comb

694 Sporting w B-FAST adjustable comb - Left Hand

694 Sporting w B-FAST adjustable comb Left Hand

694 Trap

694 Trap B-Fast

J694B10

J694B12

J694E10

J694E12

J694L10

J694L12

J694Z10

J694Z12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16452
Marque: Beretta
Modèle: 695

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	695
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16452 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16452 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16452 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16452 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16452 - 5	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16452 - 6	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BERETTA" et le logo à "trois flèches" de Beretta figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "695" figure sur le dessous du boîtier de culasse. - cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés de luxe, conçu pour le tir sur cible et la chasse, et muni de caractéristiques spécifiques. - caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main de type Schnabel quadrillés, avec plaque de couche en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec ciselures en volutes et en forme de feuilles sur toute la surface; une seule détente sélective; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo à "trois flèches" de Beretta figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082442894058

082442894065

082442894072

082442894089

695 Field

J695V16

J695V18

J695V26

J695V28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16553
Marque: Beretta
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	70
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16553 - 1	22 LR	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16553 - 10	22 LR	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16553 - 13	22 LR	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16553 - 9	22 LR	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16553 - 15	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16553 - 6	22 LR	8	147	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16553 - 7	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16553 - 8	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16553 - 11	32 AUTO	9	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16553 - 4	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16553 - 14	7.65MM	9	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16553 - 12	7.65MM	9	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BERETTA" figure sur les plaquettes de crosse.
- "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." sur le côté gauche de la glissière.
- "MOD. 70 - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- "MOD. 70 - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.
- le fusil "70" peut aussi être connu sous le nom de "70T" ou "70 Target".
- arme fabriquée de 1958 à 1975.
- caractéristiques : organes de visée fixes ou guidon fixe et hausse réglable; canon rond rayé; glissière à côtés plats à dessus ouvert avec éjection sur le dessus et stries de préhension obliques à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; bouton de sûreté ou sûreté manuelle à levier; arrêtoir de mécanisme et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; clé d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées en plastique; fini bleui, chromé ou plaqué or ou argent.
- le modèle "70" était aussi vendu avec un ensemble de deux canons : 89 mm (3,5 po) et 152 mm (6,0 po).

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit ou gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "A" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "L" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "M" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "A", de cinq chiffres, et du suffixe alphabétique "U".
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "B", de cinq chiffres, et du suffixe alphabétique "U".

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16495	Falcon	Falcon	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16501	Beretta	75 Jaguar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16520	Beretta	70S Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16528	Beretta	71 Jaguar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17168	Beretta	70S	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23652	Beretta	70 New Puma	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
50970	Beretta	72 Jaguar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
120825	Tariq	Tariq 7.65MM	Iraqi State Arsenal, Al-Kasesiah	Arme de poing	Semi-automatique
138862	Beretta	72	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70 T

70 Target

70T

Mod. 70

Model 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23652
Marque: Beretta
Modèle: 70 New Puma

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	70 New Puma
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23652 - 1	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23652 - 3	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MOD. 70" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "NEW PUMA" peut figurer sur la plaque de poignée gauche.
- le logo "Galef" peut figurer sur la plaque de poignée gauche.
- le modèle "70 NEW PUMA" peut également être appelé "70 Puma".
- arme fabriquée de 1958 à 1968.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé rond; glissière à côtés plats et dessus ouvert, avec éjection par le dessus et stries de prise en main obliques à l'arrière; chien externe; simple/double action; verrou de sûreté transversal à bouton ou levier de sûreté manuelle; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de démontage situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini bleui ou chromé.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16520	Beretta	70S Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16553	Beretta	70	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17168	Beretta	70S	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70 Puma

New Puma

Puma

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17168
Marque: Beretta
Modèle: 70S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	70S
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17168 - 1	22 LR	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17168 - 11	22 LR	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17168 - 12	22 LR	8	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17168 - 13	22 LR	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17168 - 10	32 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17168 - 8	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17168 - 6	380 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17168 - 5	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17168 - 9	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17168 - 14	9MM BROWNING SHORT	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- les inscriptions "P. BERETTA" et "MADE IN ITALY" figurent sur la plaquette gauche.
- l'inscription "P. BERETTA" figure sur la plaquette droite.
- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "P.B - MOD. 70S - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "PB" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P.B - MOD. - "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.
- "70S" est une variante du modèle 70, avec ajout d'une sûreté de magasin.
- modèle fabriqué de 1977 à 1985.
- caractéristiques : dispositifs de visée ou guidons fixes et hausse réglable; canon rond rayé; glissière aux côtés plats et à dessus ouvert avec éjection par le haut et stries de préhension inclinées à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier; chien externe; détente à simple/double action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté manuelle à levier et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de démontage sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; enveloppe en plastique quadrillé autour des plaquettes de poignée avec repose-pouce; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "P. BERETTA" et "MADE IN ITALY" figurent sur la plaquette gauche.
- l'inscription "P. BERETTA" figure sur la plaquette droite.
- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "P.B - MOD. 70S - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "PB" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé se compose du préfixe "B" suivi de quatre chiffres, puis du suffixe "U".
- le numéro de série relevé se compose du préfixe "B" suivi de cinq chiffres, puis du suffixe "U".
- le numéro de série relevé se compose du préfixe "N" suivi de cinq chiffres.
- l'inscription "CAT. MOD - "1427" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "1427" n'est pas le numéro de série, mais le numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16520	Beretta	70S Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16553	Beretta	70	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
23652	Beretta	70 New Puma	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1427

Cat 1427

Mod.70S

Model 70S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Garcia

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16520
Marque: Beretta
Modèle: 70S Cougar

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	70S Cougar
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16520 - 1	22 LR	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16520 - 2	32 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16520 - 3	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "P. BERETTA" et "MADE IN ITALY" figurent habituellement sur la plaquette de crosse de gauche.
- l'inscription "P. BERETTA" figure habituellement sur la plaquette de crosse de droite.
- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "P.B - MOD. 70S - MADE IN ITALY" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "PB" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P.B - MOD. 70S - MADE IN ITALY" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COUGAR" figure habituellement sur la plaquette de crosse.
- le modèle "70S" est une variante à carcasse en acier du modèle 70, avec sûreté de chargeur ajoutée.
- arme fabriquée de 1977 à 1985.
- caractéristiques : organes de visée fixes ou guidon fixe et hausse réglable; canon rond rayé; glissière à côtés plats et à dessus ouvert avec éjection sur le dessus et stries de préhension obliques à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; clé d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse enveloppantes en plastique quadrillé avec repose-pouce; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "P. BERETTA" et "MADE IN ITALY" figurent habituellement sur la plaquette de crosse de gauche. - l'inscription "P. BERETTA" figure habituellement sur la plaquette de crosse de droite. - l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "P.B - MOD. 70S - MADE IN ITALY" figure habituellement sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "PB" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16553	Beretta	70	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17168	Beretta	70S	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
23652	Beretta	70 New Puma	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70 Cougar

Cougar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16496
Marque: Beretta
Modèle: 71

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	71
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16496 - 1	22 LR	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16496 - 10	22 LR	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16496 - 13	22 LR	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16496 - 9	22 LR	8	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16496 - 12	22 LR	8	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16496 - 2	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16496 - 11	22 LR	8	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16496 - 3	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16496 - 4	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16496 - 8	22 LR	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "CAL.22 L.R." peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière. Certaines versions n'arborent aucune désignation de modèle, mais seulement l'inscription "P.B. Made in Italy" ou une variante de celle-ci. - vendu aux Etats-Unis sous l'appellation "Jaguar"; le nom "Jaguar" figure sur la plaquette de crosse gauche seulement. "Mod 71" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - fabriqué de 1959 à 1989. - même conception que le Beretta 70, mais pour calibre .22 LR seulement et avec boîtier de culasse léger en alliage d'aluminium. - poussoir de sûreté bloquant la gâchette sur les versions antérieures remplacé un levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse et à l'arrière, arrêtoir de chargeur (bouton-poussoir) sur la plaquette de crosse gauche, verrou de glissière extérieur automatique sur le côté gauche du boîtier de culasse au-dessus du pontet, chien apparent, hausse fixe ou réglable sur l'arrière de la glissière, le dessus et l'avant de la glissière est rainuré pour permettre à la glissière de coulisser au-delà du guidon fixe sur le canon. - levier de démontage facile sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz; chien apparent.
Numéro de série	- poinçonné sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - les numéros de série des exemplaires observés peuvent ou non avoir un préfixe alphabétique.
Calibre	- "CAL.22 L.R." peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16501	Beretta	75 Jaguar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16528	Beretta	71 Jaguar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
138862	Beretta	72	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

71 Jaguar

71 Jaguar Plinker

Beretta Model 71 Mossad

HG1071-F

HG1071-G

HG1071-V

Jaguar

Jaguar Plinker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod 71 Jaguar

Mod 71 Jaguar Plinker

Model 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16528
Marque: Beretta
Modèle: 71 Jaguar

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	71 Jaguar
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16528 - 1	22 LR	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16528 - 3	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16528 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "JAGUAR" figure sur la plaquette gauche. - le modèle "Jaguar" est basé sur la série de modèles 70 de Beretta. - le nom Jaguar a été associé aux modèles suivants : 71, 72 et 75. - le modèle "71 Jaguar" a été fabriqué entre 1956 et 1968. - le modèle "72 Jaguar" était vendu avec deux canons, et a été fabriqué entre 1956 et 1968. - le modèle "75 Jaguar" était vendu avec un canon de 150 mm seulement.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16496	Beretta	71	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16501	Beretta	75 Jaguar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16553	Beretta	70	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
50970	Beretta	72 Jaguar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
138862	Beretta	72	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Jaguar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138862
Marque: Beretta
Modèle: 72

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	72
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138862 - 1	22 LR	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138862 - 3	22 LR	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138862 - 2	22 LR	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur les modèles plus anciens.
- caractéristiques : guidon fixe sur le canon et hausse fixe à l'arrière de la glissière; glissière à côtés plats et dessous ouvert avec éjection sur le dessus et stries de prise en main orientées vers l'arrière; boîtier de culasse en alliage ou en acier; chien externe; simple ou double action; bouton de sûreté transversale ou levier de sécurité manuelle; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de démontage situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en plastique quadrillé; fini bleui.
- le modèle 72 était vendu avec un ensemble de deux canons : un 90 mm (3,5 po) et 150 mm (5,9 po).
- le modèle 72 de Beretta était vendu en Amérique du Nord sous l'appellation 72 Jaguar.

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "F" suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "A" suivi de cinq chiffres et du suffixe "U".

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16496	Beretta	71	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16501	Beretta	75 Jaguar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16528	Beretta	71 Jaguar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16553	Beretta	70	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
50970	Beretta	72 Jaguar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50970
Marque: Beretta
Modèle: 72 Jaguar

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	72 Jaguar
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50970 - 2	22 LR	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50970 - 1	22 LR	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- originalement vendu avec deux canons, un de 150 mm et l'autre, de 90 mm. - arrêtoir de chargeur sur la plaquette de crosse gauche. - fini bleui et plaquettes de crosse noires en plastique.
Fabricant	- logo de Beretta en relief sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16501	Beretta	75 Jaguar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16528	Beretta	71 Jaguar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16553	Beretta	70	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
138862	Beretta	72	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

72

Jaguar

Mod. 72 Jaguar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16499
Marque: Beretta
Modèle: 73

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	73
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16499 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16500
Marque: Beretta
Modèle: 74

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	74
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16500 - 3	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16500 - 2	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16500 - 1	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière, comme suit : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T."

Modèle

- semblable au Model 73, mais avec une hausse réglable en dérive et en hauteur.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière, sous la forme suivante : "MOD. 74".
- caractéristiques : fini métal noir mat et plaquettes de poignée noires; sûreté transversale montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; bouton d'arrêtoir de chargeur monté sur la plaquette de poignée droite; guidon à lame et hausse réglable montés sur le canon; dispositif de retenue de glissière en position ouverte sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et levier de démontage monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T."; peut aussi figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme "PB".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres, parfois avec un préfixe d'une seule lettre.
- le système de numérotation de ce modèle est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16562	Beretta	100	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod. 74

Model 74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16501
Marque: Beretta
Modèle: 75 Jaguar

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	75 Jaguar
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16501 - 3	22 LR	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16501 - 4	22 LR	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16501 - 1	22 LR	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16501 - 2	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MOD. 75" figure habituellement sur le côté droit de la glissière. - le modèle "75" ressemble au modèle 72, mais est seulement doté du canon de 150 mm. - l'inscription "JAGUAR" figure habituellement sur la plaquette de gauche. - le logo de "Galef's" figure habituellement sur la plaquette de droite.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16496	Beretta	71	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16528	Beretta	71 Jaguar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16553	Beretta	70	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
50970	Beretta	72 Jaguar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
138862	Beretta	72	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

75

Jaguar

Mod 75

Mod 75 Jaguar

Model 75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16502
Marque: Beretta
Modèle: 76

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	76
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16502 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1966 à 1985. - caractéristiques : pistolet pour tir sur cibles avec canon lourd à flancs droits; chien externe; dispositifs de visée réglables; aspect imitant un pistolet militaire lourd; poignée en plastique ou en bois avec repose-pouce. - "76W" correspond à la poignée en bois et "76P" à la poignée en plastique.
Fabricant	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés se composent du préfixe "A" ou "B" suivi de cinq chiffres, puis du suffixe "U". - l'inscription "CAT. MOD - "12" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "12" n'est pas le numéro de série, mais le numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- Beretta USA est une entreprise créée en 1977 et qui est le distributeur exclusif des produits Beretta depuis 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16522	Beretta	102	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12

76P

76W

CAT 12

M 76

M 76 P

M 76 W

M76

M76P

M76W

Model 76

Model 76P

Model 76W

Model76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Beretta USA

Garcia

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82792
Marque: Beretta
Modèle: 76S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	76S
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82792 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "BERETTA", figure sur la glissière.
Modèle	- la désignation de modèle "76S" figure sur la glissière. - caractéristiques : guidon fixe, hausse réglable, sûreté actionnée par le pouce, chien extérieur, mécanisme à simple action, boîtier de culasse/de la carcasse en alliage, boîtier-chargeur amovible, finition bleuie et poignée en bois avec appui pour le pouce.
Fabricant	- nom du fabricant sur la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut comporter un préfixe et un suffixe alphabétiques.
Calibre	- calibre inscrit sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer ou non sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12

76 S

76-S

CAT 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16508
Marque: Beretta
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	80
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16508 - 2	22 SHORT	6	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16508 - 1	22 SHORT	10	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du logement de culasse :
"PIETRO BERETTA Gardone V.T.".

Modèle

- fabriqué de 1972 à 1974.
- fabriqué à 1,100 exemplaires.
- désignation de modèle sur le côté gauche du logement de culasse : "Mod 80".
- simple action, boîtier de culasse/carcasse, logement de culasse et canon bleuis, culasse interne et chien aparent, canon dans un manchon avec contrepoids, frein de bouche, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du logement de culasse :
"PIETRO BERETTA Gardone V.T.".
- sur le côté gauche du logement de culasse : "PATENT MADE IN ITALY".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du logement de culasse : "Cal. .22 Corto".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25249
Marque: Beretta
Modèle: 8000 Cougar

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8000 Cougar
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25249 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25249 - 2	9MM LUGER	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 1995. Sur le côté droit de la glissière : MOD. 8000 (D/F/G)
- sur le côté droit du fût : COUGAR
- entrée générique pour le modèle 8000 Cougar F et le modèle 8000 D; pour plus de détails, consulter les entrées propres à chaque modèle.
- MOD. 8000 D : Double action seulement; chien apparent d'affleurement avec la glissière.
- MOD. 8000 F : Double action au premier coup/simple action, chien apparent avec crête, cran de sûreté sur la glissière et levier de désarmement.
- MOD. 8000 G : Double action au premier coup/simple action, chien apparent avec crête, LEVIER DE DÉSARMEMENT SEULEMENT sur la glissière.
- carcasse foncée en alliage d'aluminium au fini mat, arrêtoir de culasse avec levier de déclenchement; bouton de démontage facile sans aucun outil sur le côté gauche de la carcasse, arrêtoir de chargeur à poucier sur le côté droit de la carcasse, plaquettes de crosse quadrillées noires en polymère.
- glissière foncée en acier mat et poli, organes de visée à trois points (guidon à lame et hausse à encoche dans rainure en queue d'aronde).

Fabricant

- fabricant : Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.P.A., Via Pietro Beretta Gardonne Val Trompia, Brescia Italie.

Mécanisme

- culasse fermée et recul court (came fixe, déverrouillage par rotation du canon)

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'extrémité culasse du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- sur le côté droit de la glissière; exemple : MOD. 8000 D - PATENTED BERETTA USA CORP. ACKK. MD. - sur le côté droit du fût : READ MANUAL BEFORE USE = COUGAR = - marques d'acceptation/poinçons d'homologation sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente. - logo de Beretta en relief sur les deux plaquettes de crosse.
Remarques	- le "8000 Cougar L" a un cadre de crosse raccourci et un chargeur à pile imbriquée contenant 13 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119616	Beretta	8000 Cougar D	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119618	Beretta	8000 Cougar F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
126453	Stoeger	Cougar 8000	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
127875	Beretta	8000F Cougar L	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127877	Beretta	8000F Cougar L Type P	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127917	Beretta	8000D Cougar L	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127919	Beretta	8000D Cougar L Type P	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195887	Stoeger	Cougar 8000 D	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8000

8000 Cougar D

8000 Cougar F

8000 Cougar L

8000 D

8000 F

8000 G

8000D

8000F

8000G

Cougar D

Cougar F

Cougar F Inox

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cougar L

J800D30

J800F30

J800G30

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119616
Marque: Beretta
Modèle: 8000 Cougar D

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8000 Cougar D
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119616 - 2	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119616 - 1	9MM LUGER	15	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière : PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY
Modèle	- mis sur le marché en 1995. - désignation de modèle normalement sur le côté droit de la glissière : "MOD. 8000 D"; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet : "COUGAR". - le "D" désigne un mécanisme à double action seulement. - caractéristiques : double action seulement; chien apparent d'affleurement avec la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium foncé au fini mat; arrêtoir de culasse avec levier de déverrouillage et de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées noires en polymère. - glissière foncée mate en acier poli avec organes de visée à trois points (guidon à lame et hausse à encoche carrée dans rainure en queue d'aronde en place).
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY", et "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut figurer sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
Calibre	- sur l'extrémité culasse du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Importateurs - le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit de la glissière : "BERETTA USA CORP. ACKK, MD".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25249	Beretta	8000 Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127875	Beretta	8000F Cougar L	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127917	Beretta	8000D Cougar L	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195887	Stoeger	Cougar 8000 D	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8000D

Cougar D

Cougar-D

Mod 8000 Cougar D

Mod 8000D

Mod. 8000 Cougar D

Mod. 8000D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37119
Marque: Beretta
Modèle: 8000 Cougar D Mini

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8000 Cougar D Mini
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37119 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37119 - 2	9MM LUGER	15	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "BERETTA", lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- le modèle "8000 Cougar D Mini" est similaire au modèle 8000 Cougar, mais sa hauteur a été réduite à 114 mm.
- l'inscription "MOD. 8000 D" figure normalement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MINI COUGAR" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
- la lettre "D" indique un mécanisme à double action seulement.
- caractéristiques : double action seulement, boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini noir mat, chien écourté, viseurs fixes, stries à l'arrière de la glissière, levier de désarmement et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquette pouvant être en bois ou en plastique noir quadrillé.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY"; lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet. Arme examinée : six chiffres suivis de deux lettres.
- un numéro de série identique ou différent peut figurer sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection : "9 Para".
Coups	- chargeur standard d'origine de 10 cartouches, mais chargeur facultatif de 15 cartouches livrable.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit de la glissière : "BERETTA USA CORP. ACKK, MD".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37115	Beretta	8000 Mini Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195887	Stoeger	Cougar 8000 D	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8000 Mini Cougar-D

8000 Mini CougarD

Mini Cougar

Mini Cougar D

Mini Cougar-D

Mini CougarD

Mini Couger Mod. 8000 D

Mod 8000 D

Mod 8000D

Mod. 8000 D

Mod. 8000 D Mini Couger

Mod. 8000D

Model 8000 D

Model 8000D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119618
Marque: Beretta
Modèle: 8000 Cougar F

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8000 Cougar F
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119618 - 2	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119618 - 1	9MM LUGER	15	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure comme suit sur le côté gauche de la glissière : PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1995.
- les inscriptions "MOD. 8000 F" et "COUGAR" ou "MOD 8000 COUGAR F-PATENTED" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple/double action; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium noirci mat; le mécanisme demeure en position ouverte au dernier coup; levier de dégagement manuel du mécanisme et levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en polymère noir quadrillé; levier de démontage et levier de désarmement sur la glissière.
- glissière en acier mat noirci et poli avec organes de visée à cran de mire à trois points (guidon à lame et hausse à encoche carrée à fixation en queue d'aronde).

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY", et "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet et devant ce dernier.
- le numéro de série est composé de six chiffres et d'un suffixe constitué de deux lettres (MC).

Calibre

- sur l'extrémité culasse du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Importateurs - le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit de la glissière : "BERETTA USA CORP. ACKK, MD".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25249	Beretta	8000 Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
121110	Beretta	8000 Cougar FL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127875	Beretta	8000F Cougar L	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127917	Beretta	8000D Cougar L	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195887	Stoeger	Cougar 8000 D	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8000F

Cougar F

Cougar-F

Mod 8000 Cougar F

Mod 8000F

Mod. 8000 Cougar F

Mod. 8000F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37121
Marque: Beretta
Modèle: 8000 Cougar F Mini

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8000 Cougar F Mini
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37121 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37121 - 2	9MM LUGER	15	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "BERETTA"; les lettres "PB" dans un cercle et le logo de Beretta peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1998.
- le modèle "8000 Cougar F Mini" ressemble au modèle 8000 Cougar, mais sa hauteur est réduite à 114 mm.
- l'inscription "MOD. 8000 F" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MINI COUGAR" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et devant le pontet.
- la lettre "F" désigne un mécanisme à simple ou double action.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini noir mat; chien à crête arrondie; organes de visée fixes; striations sur l'arrière de la glissière; sûreté ambidextre située sur la glissière; levier de désarmement et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les plaquettes de poignée peuvent être en bois ou en plastique quadrillé noir.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY"; les lettres "PB" dans un cercle et le logo de Beretta peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet. Arme examinée : six chiffres suivis de deux lettres.
- un numéro de série identique ou différent peut figurer sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre normalement sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection : "9 Para".
Coups	- chargeur détachable. - chargeur standard de 10 cartouches, mais chargeur allongé de 15 cartouches livrable.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit de la glissière : "BERETTA USA CORP. ACKK, MD".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37115	Beretta	8000 Mini Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195887	Stoeger	Cougar 8000 D	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8000 Mini Cougar F Inox

8000 Mini Cougar-F

8000 Mini CougarF

Mini Cougar

Mini Cougar F

Mini Cougar F Inox

Mini Cougar Mod. 8000 F

Mini Cougar-F

Mini CougarF

Mod 8000 F

Mod 8000F

Mod. 8000 F

Mod. 8000 F Mini Cougar

Mod. 8000F

Model 8000 F

Model 8000F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121110
Marque: Beretta
Modèle: 8000 Cougar FL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8000 Cougar FL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121110 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121110 - 2	9MM LUGER	13	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121110 - 3	9X21 IMI	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121110 - 4	9X21 IMI	13	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription figure sur le côté gauche de la glissière : PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY
Modèle	- ce modèle combine le canon rotatif du modèle en vraie grandeur 8000 Cougar F à une carcasse plus courte qui réduit la hauteur totale.
Fabricant	- le nom du fabricant figure habituellement sur le côté gauche de la glissière, comme suit : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY", avec "PB" dans un cercle, le logo Beretta peut figurer sur les plaquettes de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur la carcasse et comprend des chiffres et des lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119618	Beretta	8000 Cougar F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127875	Beretta	8000F Cougar L	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127917	Beretta	8000D Cougar L	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195887	Stoeger	Cougar 8000 D	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8000F Cougar L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37115
Marque: Beretta
Modèle: 8000 Mini Cougar

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8000 Mini Cougar
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37115 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37115 - 2	9MM LUGER	15	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "BERETTA", lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1998.
- le modèle "8000 Mini Cougar" ressemble au modèle 8000 Cougar, mais sa hauteur est réduite à 114 mm.
- la fiche "8000 Mini Cougar" est une entrée générique pour le modèle 8000 Cougar D Mini et le modèle 8000 Cougar F Mini. Il se peut qu'une fiche propre au modèle soit plus précise.
- l'inscription "MOD. 8000" et les lettres "D" ou "F" figurent habituellement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MINI COUGAR" figure habituellement sur le côté droit de la glissière, au-dessus et à l'avant du pontet.
- caractéristiques : simple/double action ou double action seulement; boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini noir mat; chien extérieur arrondi ou écourté; organes de visée fixes; striations sur l'arrière de la glissière; l'arme peut être dotée d'un levier de sûreté ambidextre sur la glissière; levier de désarmement et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les plaquettes de poignée peuvent être en bois ou en plastique quadrillé noir.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY"; lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet. Arme examinée : six chiffres suivis de deux lettres.
- le numéro de série peut figurer sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection : "9 Para".
Coups	- chargeur détachable - chargeur standard de 10 cartouches, mais possibilité d'obtenir des chargeurs de 15 cartouches.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit de la glissière : "BERETTA USA CORP. ACKK, MD".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37119	Beretta	8000 Cougar D Mini	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
37121	Beretta	8000 Cougar F Mini	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195887	Stoeger	Cougar 8000 D	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mini Cougar

Mini Couger

Mini Couger Model 8000

Mod 8000

Mod. 8000

Model 8000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127917
Marque: Beretta
Modèle: 8000D Cougar L

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8000D Cougar L
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127917 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127917 - 2	9MM LUGER	13	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127917 - 4	9X21 IMI	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127917 - 3	9X21 IMI	13	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière : PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY

Modèle

- "8000D Cougar L" sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "L" est caractérisé par une poignée raccourcie, une carcasse plus étroite et une glissière biseautée.
- modèle proposé en version "F" (simple action/double action) ou en version "D" (double action seulement).
- caractéristiques : double action seulement; glissière biseautée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium mat foncé; arrêtoir de culasse du dernier coup avec levier de déverrouillage manuel et levier de démontage facile sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse quadrillée en polymère noir; sûreté ambidextre sur la glissière.
- accessoires en option possibles : organes de visée au tritium; anneau pour cordon; plaquettes de crosse spéciales; trousse de nettoyage et étui.
- modèle également proposé en version simple action/double action seulement appelé modèle "8000F Cougar L".
- modèle également proposé avec un boîtier de culasse/une carcasse plus large et une poignée allongée appelé modèle "8000D Cougar L Type P".
- avec canon de 92 mm, longueur totale de 180 mm (7,12 po) et poids moyen de 790 g (1,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabricant sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" avec "PB" entouré d'un cercle. Le logo de Beretta peut apparaître sur les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la partie supérieure avant du pontet.
Calibre	- à l'extrémité de la culasse du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25249	Beretta	8000 Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119616	Beretta	8000 Cougar D	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119618	Beretta	8000 Cougar F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
121110	Beretta	8000 Cougar FL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127875	Beretta	8000F Cougar L	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195887	Stoeger	Cougar 8000 D	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8000 Cougar D/L

8000 Cougar DL

8000 Double Action Cougar L

8000-D Cougar L

8000D Cougar

Stoeger Cougar 8000D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127919
Marque: Beretta
Modèle: 8000D Cougar L Type P

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8000D Cougar L Type P
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127919 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127919 - 2	9MM LUGER	15	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127919 - 3	9X21 IMI	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127919 - 4	9X21 IMI	15	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière : PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY

Modèle

- "8000D Cougar L" sur le côté droit de la glissière; "Type P" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le "Type P" désigne un boîtier de culasse/une carcasse plus large avec une poignée plus longue, un chargeur à capacité supérieure et une glissière biseautée.
- modèle proposé en version "F" (simple action/double action) ou en version "D" (double action seulement).
- caractéristiques : double action seulement; glissière biseautée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium mat foncé; arrêtoir de culasse du dernier coup avec levier de déverrouillage manuel et dispositif de démontage facile sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse quadrillée en polymère noir; sûreté ambidextre sur la glissière.
- accessoires en option possibles : organes de visée au tritium; anneau pour cordon; plaquettes de crosse spéciales; trousse de nettoyage et étui.
- modèle également proposé en version double action/simple action appelé modèle "8000F Cougar L Type P".
- modèle également proposé avec une crosse plus courte et une carcasse plus mince appelé modèle "8000D Cougar L".
- avec canon de 92 mm, longueur totale de 180 mm (7,12 po) et poids moyen de 850 g (1,9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabricant sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" avec "PB" entouré d'un cercle. Le logo de Beretta peut apparaître sur les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la partie supérieure avant du pontet.
Calibre	- à l'extrémité de la culasse du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25249	Beretta	8000 Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127877	Beretta	8000F Cougar L Type P	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195887	Stoeger	Cougar 8000 D	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8000 Cougar L Type P

8000 Cougar Type P

8000-D Cougar L Type P

8000D Cougar Type P

Stoeger Cougar 8000D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127875
Marque: Beretta
Modèle: 8000F Cougar L

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8000F Cougar L
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127875 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127875 - 2	9MM LUGER	13	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127875 - 3	9X21 IMI	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127875 - 4	9X21 IMI	13	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière : PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY

Modèle

- "8000D Cougar L" sur le côté droit de la glissière.
- modèle "L" caractérisé par une poignée raccourcie, une carcasse plus étroite et une glissière biseautée.
- modèle proposé en version "F" (simple action/double action) ou en version "D" (double action seulement).
- caractéristiques : double action/simple action; glissière biseautée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium mat foncé; arrêtoir de culasse du dernier coup avec levier de déverrouillage manuel et dispositif de démontage facile sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse quadrillée en polymère noir; sûreté ambidextre sur la glissière.
- accessoires en option possibles : organes de visée au tritium; anneau pour cordon; plaquettes de crosse spéciales; trousse de nettoyage et étui.
- modèle également proposé en version double action seulement appelé modèle "8000D Cougar L".
- modèle également proposé avec un boîtier de culasse/une carcasse plus large et une poignée allongée appelé modèle "8000F Cougar L Type P".
- avec canon de 92 mm, longueur totale de 180 mm (7,12 po) et poids moyen de 800 g (1,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabricant sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" avec "PB" entouré d'un cercle. Le logo de Beretta peut apparaître sur les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la partie supérieure avant du pontet.
Calibre	- à l'extrémité de la culasse du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25249	Beretta	8000 Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119616	Beretta	8000 Cougar D	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119618	Beretta	8000 Cougar F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
121110	Beretta	8000 Cougar FL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127917	Beretta	8000D Cougar L	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195887	Stoeger	Cougar 8000 D	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8000 Cougar F

8000 Cougar L

8000 F Cougar L

8000-F Cougar L

Stoeger Cougar 8000F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127877
Marque: Beretta
Modèle: 8000F Cougar L Type P

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8000F Cougar L Type P
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127877 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127877 - 2	9MM LUGER	15	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127877 - 3	9X21 IMI	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127877 - 4	9X21 IMI	15	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière : PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY

Modèle

- "8000F Cougar L" sur le côté droit de la glissière; "Type P" peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- le "Type P" désigne un boîtier de culasse/une carcasse plus large avec une poignée plus longue, un chargeur à capacité supérieure et une glissière biseautée.
- modèle proposé en version "F" (simple action/double action) ou en version "D" (double action seulement).
- caractéristiques : double action seulement; glissière biseautée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium mat foncé; arrêtoir de culasse du dernier coup avec levier de déverrouillage manuel et dispositif de démontage facile sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse quadrillée en polymère noir; sûreté ambidextre sur la glissière.
- accessoires en option possibles : organes de visée au tritium; anneau pour cordon; plaquettes de crosse spéciales; trousse de nettoyage et étui.
- modèle également proposé en version double action seulement appelé modèle "8000D Cougar L Type P".
- modèle également proposé avec une crosse plus courte et une carcasse plus mince appelé modèle "8000F Cougar L".
- avec canon de 92 mm, longueur totale de 180 mm (7,12 po) et poids moyen de 850 g (1,9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabricant sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" avec "PB" entouré d'un cercle. Le logo de Beretta peut apparaître sur les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la partie supérieure avant du pontet.
Calibre	- à l'extrémité de la culasse du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25249	Beretta	8000 Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127919	Beretta	8000D Cougar L Type P	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195887	Stoeger	Cougar 8000 D	Stoeger Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8000 Cougar FL Type P

8000 F Cougar L Type P

8000-F Cougar L Type P

8000F Cougar Type P

Stoeger Cougar 8000F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25244
Marque: Beretta
Modèle: 8040 Cougar

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8040 Cougar
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25244 - 1	40 S&W	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25244 - 2	40 S&W	11	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière : PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY

Modèle

- mis sur le marché en 1995. Sur le côté droit de la glissière : MOD. 8040 (D/F/G)
- sur le côté droit du fût : COUGAR
- MOD. 8040 D : Double action seulement; chien apparent d'affleurement avec la glissière.
- MOD. 8040 F : Double action au premier coup/simple action, chien apparent avec crête, cran de sûreté sur la glissière et levier de désarmement.
- MOD. 8040 G : Double action au premier coup/simple action, chien apparent avec crête, LEVIER DE DÉSARMEMENT SEULEMENT sur la glissière.
- carcasse foncée en alliage d'aluminium au fini mat, arrêtoir de culasse avec levier de déclenchement; bouton de démontage facile sans aucun outil sur le côté gauche de la carcasse, arrêtoir de chargeur à poucier sur le côté droit de la carcasse, plaquettes de crosse quadrillées noires en polymère.
- glissière foncée en acier poli mat, organes de visée à trois points (guidon à lame et hausse à encoche dans rainure en queue d'aronde).

Mécanisme

- culasse fermée et recul court (came fixe, déverrouillage par rotation du canon)

Numéro de série

- sur le côté gauche du fût.

Calibre

- sur l'extrémité culasse du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté droit de la glissière; exemple : MOD. 8040 D - PATENTED BERETTA USA CORP. ACKK. MD.
- sur le côté droit du fût : READ MANUAL BEFORE USE = COUGAR =
- marques d'acceptation/poinçons d'homologation sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente.
- logo de Beretta en relief sur les deux plaquettes de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119621	Beretta	8040 Cougar F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127912	Beretta	8040F Cougar L Type P	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127913	Beretta	8040D Cougar L Type P	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8040 Cougar D

8040 Cougar F

8040 Cougar G

8040 Cougar Inox

8040 Cougar Standard

8040 D

8040 F

8040 G

8040D

8040F

8040G

J804D30

J804F30

J804G30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25245
Marque: Beretta
Modèle: 8040 Cougar D

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8040 Cougar D
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25245 - 1	40 S&W	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25245 - 2	40 S&W	11	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le nom du modèle est "8040 COUGAR". Le D correspond à l'un des quatre systèmes d'exploitation du Beretta; dans le cas présent, double action seulement, sans sûreté.
- également appelé "8040" ou "8040 Cougar".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119621	Beretta	8040 Cougar F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127913	Beretta	8040D Cougar L Type P	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8040

8040 Cougar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37124
Marque: Beretta
Modèle: 8040 Cougar D Mini

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8040 Cougar D Mini
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37124 - 1	40 S&W	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37124 - 2	40 S&W	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "BERETTA", lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- le modèle "8040 Cougar D Mini" est similaire au modèle 8040 Cougar, mais sa hauteur a été réduite à 114 mm.
- l'inscription "MOD. 8040 D" figure normalement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MINI COUGAR" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
- la lettre "D" indique un mécanisme à double action seulement.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini noir mat, chien écourté, viseurs fixes, stries sur l'arrière de la glissière, levier de désarmement et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, les plaquettes peuvent être en bois ou en plastique noir et quadrillées.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY"; lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet. Arme examinée : six chiffres suivis de deux lettres.
- le numéro de série peut figurer sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit de la glissière : "BERETTA USA CORP. ACKK, MD".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37122	Beretta	8040 Mini Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
37126	Beretta	8040 Cougar F Mini	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8040 Mini Cougar-D

8040 Mini CougarD

Mini Cougar D

Mini Cougar-D

Mini CougarD

Mini Couger

Mini Couger Model 8040 D

Mod 8040 D

Mod. 8040 D

Model 8040 D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119621
Marque: Beretta
Modèle: 8040 Cougar F

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8040 Cougar F
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119621 - 1	40 S&W	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119621 - 2	40 S&W	11	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" et les lettres "PB" dans un cercle figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo Beretta figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- fabriqué de 1995 à 2005.
- l'inscription "MOD. 8040 F" ou "MOD. 8040 COUGAR F" ou "MOD. 8040 F- PATENTED" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COUGAR" a été relevée sur le côté droit de la carcasse d'un exemplaire.
- caractéristiques : organes de visée à trois points (guidon à lame et hausse à encoche carrée dans rainure en queue d'aronde en place); canon rayé rond; glissière foncée mate et poli avec stries de préhension sur l'arrière; sûreté et levier de désarmement ambidextre sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium foncé au fini mat avec pontet avant plat; culasse demeurant ouverte après le dernier coup, levier de démontage et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple/double action; plaquettes de crosse quadrillées noires en polymère.

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" et les lettres "PB" dans un cercle figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo Beretta figure sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être reproduit sur le canon.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de six chiffres suivis des deux lettres "MC" suffixe.
- "CAT. 7917" n'est pas un numéro de série, "7917" est le numéro de banc d'épreuve émis par le banc national d'épreuve italien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25244	Beretta	8040 Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25245	Beretta	8040 Cougar D	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127912	Beretta	8040F Cougar L Type P	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7917

8040 Cougar Inox

8040 Cougar Standard

8040 F

8040 F Cougar

8040 F Patented

8040F

Cat.7917

Cougar

J804F30

Mod 8040 Cougar F Patented

Mod 8040 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37126
Marque: Beretta
Modèle: 8040 Cougar F Mini

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8040 Cougar F Mini
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37126 - 1	40 S&W	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37126 - 2	40 S&W	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "BERETTA", lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- le modèle 8040 Cougar F Mini est similiaire au modèle 8040 Cougar, mais sa hauteur a été réduite à 114 mm.
- l'inscription "MOD. 8040 F" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MINI COUGAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
- le "F" indique un mécanisme à simple action/double action.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini noir mat; chien rond à crête; dispositifs de visée fixes; sûreté ambidextre située sur la glissière; levier de désarmement et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les plaquettes peuvent être en plastique noir quadrillé ou en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY"; lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet. Arme examinée : six chiffres suivis de deux lettres.
- un numéro de série identique ou différent peut figurer sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible. - chargeur standard d'origine de 8 cartouches, mais chargeur facultatif de 11 cartouches livrable.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit de la glissière : "BERETTA USA CORP. ACKK, MD".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37122	Beretta	8040 Mini Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
37124	Beretta	8040 Cougar D Mini	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93296	Beretta	8045 Cougar F Mini	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93317	Beretta	8357 F Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8040

8040 Mini Cougar F Inox

8040 Mini Cougar F Standard

8040 Mini Cougar-F

8040 Mini CougarF

Mini Cougar F

Mini Cougar F Inox

Mini Cougar F Standard

Mini Cougar-F

Mini CougarF

Mini Couger

Mod 8040

Mod. 8040

Model 8040

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37122
Marque: Beretta
Modèle: 8040 Mini Cougar

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8040 Mini Cougar
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37122 - 1	40 S&W	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37122 - 2	40 S&W	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "BERETTA", lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1998.
- le modèle "8040 Mini Cougar" ressemble au modèle 8040 Cougar, mais sa hauteur est réduite à 114 mm.
- la fiche "8040 Mini Cougar" est une entrée générique pour le modèle 8040 Cougar D Mini et le modèle 8040 Cougar F Mini. L'entrée propre au modèle est plus précise.
- l'inscription "MOD. 8040" et la lettre "D" ou "F" figurent habituellement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MINI COUGAR" figure habituellement sur le côté droit de la glissière, au-dessus et à l'avant du pontet.
- caractéristiques : simple/double action ou double action seulement; boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini noir mat; chien extérieur arrondi ou écourté; organes de visée fixes; striations sur l'arrière de la glissière; l'arme peut être dotée d'un levier de sûreté ambidextre sur la glissière; levier de désarmement et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les plaquettes de poignée peuvent être en bois ou en plastique quadrillé noir.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY"; lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet. Arme examinée : six chiffres suivis de deux lettres.
- le numéro de série peut figurer sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable. - chargeur standard d'origine de 8 cartouches, mais chargeur facultatif de 10 cartouches livrable.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit de la glissière : "BERETTA USA CORP. ACKK, MD".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37124	Beretta	8040 Cougar D Mini	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
37126	Beretta	8040 Cougar F Mini	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8040

Mini Cougar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127913
Marque: Beretta
Modèle: 8040D Cougar L Type P

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8040D Cougar L Type P
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127913 - 1	40 S&W	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127913 - 2	40 S&W	11	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière : PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY

Modèle

- "8040D Cougar L" sur le côté droit de la glissière, "Type P" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le "Type P" désigne un boîtier de culasse/une carcasse plus large avec une poignée plus longue et une glissière biseautée.
- modèle proposé en version "F" (simple action/double action) ou en version "D" (double action seulement).
- caractéristiques : double action; glissière biseautée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium mat foncé; arrêtoir de culasse du dernier coup avec levier de déverrouillage manuel et dispositif de démontage facile sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse quadrillée en polymère noir; sûreté ambidextre sur la glissière.
- accessoires en option possibles : organes de visée au tritium; anneau pour cordon; plaquettes de crosse spéciales; trousse de nettoyage et étui.
- modèle également proposé en version simple action/double action appelé modèle "8040F Cougar L Type P".
- avec canon de 92 mm, longueur totale de 180 mm (7,12 po) et poids moyen de 840 g (1,8 lb).

Fabricant

- fabricant sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" avec "PB" entouré d'un cercle. Le logo de Beretta peut apparaître sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- à l'extrémité de la culasse du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- à l'extrémité de la culasse du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25244	Beretta	8040 Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25245	Beretta	8040 Cougar D	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127912	Beretta	8040F Cougar L Type P	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8040 Cougar Type P

8040D Cougar L

8040D Cougar Type P

Stoeger Cougar 8040D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127912
Marque: Beretta
Modèle: 8040F Cougar L Type P

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8040F Cougar L Type P
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127912 - 1	40 S&W	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127912 - 3	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127912 - 2	40 S&W	11	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière : PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY

Modèle

- l'inscription "8040F Cougar L" figure sur le côté droit de la glissière; "Type P" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le "Type P" désigne un boîtier de culasse/une carcasse plus large avec une poignée plus longue et une glissière biseautée.
- modèle proposé en version "F" (simple action/double action) ou en version "D" (double action seulement).
- caractéristiques : double action/simple action; glissière biseautée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium mat foncé; arrêtoir de culasse du dernier coup avec levier de déverrouillage manuel et dispositif de démontage facile sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse quadrillée en polymère noir; sûreté ambidextre sur la glissière.
- accessoires en option possibles : organes de visée au tritium; anneau pour cordon; plaquettes de crosse spéciales; trousse de nettoyage et étui.
- modèle également proposé en version double action seulement appelé modèle "8040D Cougar L Type P".
- avec canon de 92 mm, longueur totale de 180 mm (7,12 po) et poids moyen de 840 g (1,8 lb).

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" avec "PB" entouré d'un cercle. Le logo de Beretta peut apparaître sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'extrémité culasse du canon et visible par la fenêtre d'éjection. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres et d'un suffixe à deux lettres "MC".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'extrémité de la culasse du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25244	Beretta	8040 Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119621	Beretta	8040 Cougar F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127913	Beretta	8040D Cougar L Type P	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8040 Cougar FL Type P

8040 Cougar Type P

8040F Cougar Type P

Stoeger Cougar 8040F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Sporteque

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42562
Marque: Beretta
Modèle: 8045 Cougar

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8045 Cougar
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42562 - 1	45 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42562 - 3	45 AUTO	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière : PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY

Modèle

- mis sur le marché en 1998. Sur le côté droit de la glissière : MOD. 8045 (D/F/G)
- sur le côté droit du fût : COUGAR
- MOD. 8045 D : Double action seulement; chien apparent d'affleurement avec la glissière.
- MOD. 8045 F : Double action au premier coup/simple action, chien apparent avec crête, cran de sûreté sur la glissière et levier de désarmement.
- MOD. 8045 G : Double action au premier coup/simple action, chien apparent avec crête, LEVIER DE DÉSARMEMENT SEULEMENT sur la glissière.
- carcasse foncée en alliage d'aluminium au fini mat, arrêtoir de culasse avec levier de déclenchement; bouton de démontage facile sans aucun outil sur le côté gauche de la carcasse, arrêtoir de chargeur à poucier sur le côté droit de la carcasse, plaquettes de crosse quadrillées noires en polymère.
- glissière foncée en acier poli mat, organes de visée à trois points (guidon à lame et hausse à encoche dans rainure en queue d'aronde).

Fabricant

- fabricant : Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.P.A., Via Pietro Beretta, Gardonne Val Trompia, Brescia Italie.

Mécanisme

- culasse fermée et recul court (came fixe et déverrouillage par rotation du canon).

Numéro de série

- sur le côté gauche du fût.

Calibre

- sur la culasse du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté droit de la glissière; exemple : MOD. 8045 D - PATENTED BERETTA USA CORP. ACKK. MD.
- sur le côté droit du fût : READ MANUAL BEFORE USE = COUGAR =
- marques d'acceptation/poinçons d'homologation sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente.
- logo de Beretta en relief sur les deux plaquettes de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119622	Beretta	8045 Cougar D	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119623	Beretta	8045 Cougar F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8045 D

8045 F

8045 G

8045D

8045F

8045G

J805D30

J805F30

J805G30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119622
Marque: Beretta
Modèle: 8045 Cougar D

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8045 Cougar D
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119622 - 1	45 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière figure l'inscription : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY"

Modèle

- sur le côté droit de la glissière figure l'inscription : "MOD. 8045 D"
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse figure l'inscription : "COUGAR"
- caractéristiques : double action seulement, chien apparent affleurant la glissière.
- carcasse en alliage d'aluminium mat noirci, dispositif d'ouverture de culasse au dernier coup avec levier de déverrouillage manuel et levier de démontage sur le côté gauche de la carcasse, bouton-poussoir de déverrouillage du chargeur sur le côté droit de la carcasse, plaquettes en polymère noir quadrillé.
- glissière en acier mat et poli noirci avec viseurs à cran de mire à trois points (guidon à lame et hausse à encoche carrée fixés en queue d'aronde).

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.P.A., Via Pietro Beretta, Gardone Val Trompia, Brescia, Italie.

Mécanisme

- mécanisme à verrouillage de culasse et court recul (came fixe, système de déverrouillage du canon rotatif).

Numéro de série

- figure sur le côté gauche de la carcasse avant.

Calibre

- figure sur l'extrémité côté culasse du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42562	Beretta	8045 Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119623	Beretta	8045 Cougar F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8045 CougarD

8045 D

8045D

Cougar D

J805D30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93315
Marque: Beretta
Modèle: 8045 Cougar D Mini

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8045 Cougar D Mini
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93315 - 1	45 AUTO	6	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93315 - 2	45 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "BERETTA", lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut apparaître sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1998.
- le modèle "8045 Cougar D Mini" ressemble au modèle 8045 Cougar, mais sa hauteur est réduite à 114 mm.
- l'inscription "MOD. 8045 D" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MINI COUGAR" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
- la lettre "D", dans la désignation du modèle, indique un mécanisme à "double action seulement". Un modèle semblable appelé le "8045 Cougar F Mini"est offert avec un mécanisme à simple action.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini noir mat; chien écourté; organes de visée fixes; striations sur l'arrière de la glissière; levier de désarmement et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les poignées peuvent être en bois ou en plastique quadrillé noir.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY", lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet. Arme examinée: six chiffres suivis de deux lettres.
- le numéro de série peut figurer sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable. - chargeur standard d'origine de six cartouches, mais il est possible d'obtenir un chargeur allongé facultatif de huit cartouches.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit de la glissière : "BERETTA USA CORP. ACKK, MD".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93296	Beretta	8045 Cougar F Mini	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119624	Beretta	8045 Mini Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8045

8045 Mini Cougar

8045 Mini Cougar D

Mini Cougar

Mini Cougar D

Mini Couger Model 8045 D

Mod 8045 D

Mod. 8045 D

Model 8045 D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119623
Marque: Beretta
Modèle: 8045 Cougar F

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8045 Cougar F
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119623 - 1	45 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription suivante figure sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY".
Modèle	- l'inscription suivante figure sur le côté droit de la glissière : "MOD. 8045 F". - l'inscription suivante figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "COUGAR". - caractéristiques : glissière en acier poli et foncé mat avec organes de visée à cran de mire à trois points; mécanisme de détente à double action; chien extérieur; levier de désarmement et sûreté montés sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium mat et foncé; plaquettes en polymère noir.
Fabricant	- fabricant : Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.P.A., Via Pietro Beretta, Gardone Val Trompia, Brescia, Italie.
Mécanisme	- système à fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur l'extrémité culasse du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42562	Beretta	8045 Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119622	Beretta	8045 Cougar D	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8045 CougarF

8045 F

8045F

Cougar F

J805F30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93296
Marque: Beretta
Modèle: 8045 Cougar F Mini

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8045 Cougar F Mini
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93296 - 1	45 AUTO	6	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93296 - 2	45 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "BERETTA", lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut apparaître sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1998.
- le modèle "8045 Cougar F Mini" ressemble au modèle 8045 Cougar, mais sa hauteur est réduite à 114 mm.
- l'inscription "MOD. 8045 F" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MINI COUGAR" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
- la lettre "F", dans la désignation du modèle, indique un mécanisme de détente à simple/double action. Un modèle semblable appelé le "8045 Cougar D Mini" est offert avec un mécanisme à "double action seulement".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini noir mat; chien à crête arrondie; organes de visée fixes; striations sur l'arrière de la glissière; sûreté ambidextre située sur la glissière; levier de désarmement et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les poignées peuvent être en bois ou en plastique quadrillé noir.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY", lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut figurer sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection. - numéro de série relevé: six chiffres suivis des lettres "MC". - "CAT. 10425" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "10425" n'est pas le numéro de série, mais un numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible. - la capacité du chargeur standard à sa sortie d'usine est de six coups, toutefois, un chargeur allongé d'une capacité de huit coups est également disponible en option.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit de la glissière : "BERETTA USA CORP. ACKK, MD".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37126	Beretta	8040 Cougar F Mini	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93315	Beretta	8045 Cougar D Mini	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93317	Beretta	8357 F Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119624	Beretta	8045 Mini Cougar	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10425

8045 Cougar F

8045 Mini Cougar

8045 Mini Cougar F

CAT 10425

Mini Cougar

Mini Couger Model 8045

Mod 8045

Mod. 8045

Model 8045

Model 8045 Mini Couger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119624
Marque: Beretta
Modèle: 8045 Mini Cougar

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8045 Mini Cougar
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119624 - 1	45 AUTO	6	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119624 - 2	45 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière, et est composée du nom "BERETTA", avec les lettres "PB" à l'intérieur d'un cercle, le logo de Beretta peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1998.
- le modèle "8045 Mini Cougar" est similaire au modèle 8045 Cougar, mais sa hauteur a été réduite à 114 mm.
- "8045 Mini Cougar" est une entrée générique couvrant le modèle 8045 Cougar D Mini et le modèle 8045 Cougar F Mini; des détails plus précis peuvent être fournis dans l'entrée du modèle concerné.
- les inscriptions "MOD. 8045" et "D" ou "F" figurent normalement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MINI COUGAR" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet.
- "MOD. 8045 Cougar D Mini" : mécanisme à double action.
- "MOD. 8045 Cougar F Mini" : mécanisme simple action.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini noir mat, chien écourté, viseurs fixes, stries sur l'arrière de la glissière, levier de déverrouillage et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, les plaquettes peuvent être en bois ou en plastique noir et quadrillées.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté gauche de la glissière, comme suit : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY", avec les lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut figurer sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet. Sur l'une des armes examinées, il est composé de six chiffres suivis de deux lettres. - le numéro de série peut également figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible. - la capacité du chargeur standard à sa sortie d'usine est de six coups, toutefois, un chargeur allongé d'une capacité de huit coups est également disponible en option.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit de la glissière, comme suit :"BERETTA USA CORP. ACKK, MD".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93296	Beretta	8045 Cougar F Mini	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93315	Beretta	8045 Cougar D Mini	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8045

Mini Cougar

Mini Cougar Model 8045

Mod 8045

Mod. 8045

Model 8045

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198055
Marque: Beretta
Modèle: 80X Cheetah

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	80X Cheetah
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198055 - 1	380 AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198055 - 2	380 AUTO	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est un écusson représentant un cercle à l'intérieur duquel il y a trois flèches pointées vers le haut, chacune d'elles se trouvant devant une cible en arrière-plan.
- L'inscription "BERETTA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- "80X CHEETAH" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse compact en alliage d'aluminium à poignée-pistolet quadrillée à l'arrière et quadrillée/striée à l'avant, avec rail pour accessoires sous le canon; stries de glissière à l'avant et à l'arrière; chien évidé; commutateur de chargeur réversible pour droitiers ou gauchers; sûreté ambidextre actionnée par le pouce; levier de désarmement réversible actionné par le pouce.
- Avec un canon de 99 mm (3.9 po), longueur totale de 173 mm (6.8 po) et poids moyen de 0.71 kg (1.6 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est un écusson représentant un cercle à l'intérieur duquel il y a trois flèches pointées vers le haut, chacune d'elles se trouvant devant une cible en arrière-plan.
- L'inscription "BERETTA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série peut être répété sur d'autres composants de l'arme (p. ex. sur la culasse et visible par la fenêtre d'éjection, sur le canon, sur le côté gauche ou droit de la glissière de l'arme à feu, etc.). - Le numéro de série observé est composé de trois (3) lettres suivies de trois (3) chiffres, puis d'une lettre (1).
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Modèle mis sur le marché en 2023 avec un chargeur détachable de 10 et de 13 cartouches. - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- "BERETTA USA CORP" au-dessus de "ACCOKEEK, MD" figure sur le côté de l'arme à feu.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80 Series

80X

80X Cheetah Black

80X Cheetah Bronze

80X Cheetah Carry

80X Cheetah Comfort Carry

80X Cheetah Compact Carry

80X Cheetah Launch Edition

80X Series

BOX

BOX Cheetah

Cheetah

Cheetah Launch Edition

Cheetah Series

J80XBLK10

J80XBLK13

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17169
Marque: Beretta
Modèle: 81

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	81
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17169 - 3	32 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17169 - 6	32 AUTO	12	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17169 - 1	7.65MM	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17169 - 2	7.65MM	12	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière. - mis sur le marché en 1976 et abandonné en 1981.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

81P

81W

Mod 81

Mod-81

Mod. 81

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beretta USA

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123441
Marque: Beretta
Modèle: 81 Tricentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	81 Tricentennial Commemorative
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123441 - 1	32 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123441 - 2	32 AUTO	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123441 - 3	7.65MM	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123441 - 4	7.65MM	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P BERETTA GARDONE VT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme fabriquée en 1980 pour le tricentenaire de Beretta (1680 à 1980).
- l'inscription "MOD. 81 D. B. TERCENTENNIAL" figure sur le côté droit de la glissière.
- 300 exemplaires ont été fabriqués, un pour chaque année de l'histoire de Beretta, dont seulement 100 ont été importés aux États-Unis d'Amérique. Chacun est doté d'un étui, d'un chargeur supplémentaire et d'une trousse de nettoyage.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à dessus ouvert avec stries pour les doigts à l'arrière; chien extérieur et détente plaqués or; sûreté/dispositif de désarmement manuel et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible situé derrière la détente; indicateur de cartouche dans la chambre; fini bleui avec ciselures en volutes; les marques sur la glissière sont gravées à la main au lieu d'être estampées; plaquettes en noyer lisse avec plaque en or pour les initiales sur la plaquette gauche.
- avec un canon de 97 mm (3,8 po), l'arme mesure au total 172 mm (6,8 po) et son poids moyen est de 660 g (23,3 oz).
- similaire au modèle 84 Tricentennial Commemorative qui est offert en calibre 380 AUTO (9MM BROWNING SHORT).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "P BERETTA GARDONE VT" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "BERDEN CORP. N.Y. - N.Y. CAL 32 PAT." figure également sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

81 Commemorative

81 De Luxe

81 Deluxe

81 Tricentennial

Mod. 81 D.B. Tercentennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16573
Marque: Beretta
Modèle: 81B

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	81B
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16573 - 5	32 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16573 - 6	32 AUTO	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16573 - 3	7.65MM	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16573 - 4	7.65MM	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16573 - 7	9MM BROWNING SHORT	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière : "Pietro Beretta Gardonne V.T. Made in Italy" ou variante de cette inscription.

Modèle

- l'inscription "Mod 81B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la série du modèle 81 a été mise sur le marché en 1975.
- mécanisme de détente à double action, chien extérieur, glissière à dessus ouvert.
- sûreté ambidextre à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arrêtoir de chargeur peut être installé sur le côté droit ou gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la sécurité de chargeur est facultative.
- un levier de démontage se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- habituellement en fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le côté gauche de la glissière : "Pietro Beretta Gardonne V.T. Made in Italy" ou variante de cette inscription.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- armes examinées : cinq chiffres avec préfixe et suffixe alphabétiques sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (par ex.: DxxxxxW).
Canon	- la documentation du fabricant ne mentionne qu'un canon de 97 mm.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche de la glissière ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle 81B en calibre 7,65 mm/.32 AUTO seulement.
Coups	- chargeur détachable à pile imbriquée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4

81 B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

81-B

Cat 4

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16563
Marque: Beretta
Modèle: 81BB

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	81BB
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16563 - 3	32 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16563 - 4	32 AUTO	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16563 - 1	7.65MM	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16563 - 2	7.65MM	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo de Beretta normalement sur l'arme.

Modèle

- version améliorée du modèle "81". Glissière, carcasse et ressort récupérateur renforcés.
- conception identique à celle du modèle "84BB", mais calibre 7,65 mm (.32 AUTO).
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- conçu d'après le modèle 92F.
- blocage du percuteur et sûreté ambidextre agissant aussi comme levier de désarmement.
- pontet de forme arrondie.
- le suffixe "BB" indique l'ajout d'une sécurité de percuteur interne.

Fabricant

- désignation du fabricant sur la glissière : "PIETRO BERETTA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - système de numérotation inconnu; cas relevés : chiffres avec préfixe ou suffixe alphabétiques.
Calibre	- figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4

81 BB

Cat 4

Cat 4 Mod 81BB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cat 4-81BB

M81BB

Mod 81BB

Model 81BB

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143316
Marque: Beretta
Modèle: 81FS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	81FS
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143316 - 3	32 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143316 - 4	32 AUTO	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143316 - 1	7.65MM	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143316 - 2	7.65MM	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - le logo de Beretta figure sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "81FS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond à âme rayée; mécanisme de détente à double ou simple action; sûreté ambidextre; glissière à ouverture sur le dessus avec hausse en queue d'aronde et guidon à lame intégré; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec un fini noir mat; plaquettes en plastique ou en bois.
Fabricant	- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "PB" figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- l'inscription "CAL 7.65" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127953	Beretta	81FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5585

81 FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127953
Marque: Beretta
Modèle: 81FS Cheetah

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	81FS Cheetah
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127953 - 3	32 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127953 - 4	32 AUTO	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127953 - 2	7.65MM	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127953 - 1	7.65MM	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- désignation du fabricant sur la glissière : "PIETRO BERETTA".

Modèle

- "81 FS CHEETAH" habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle identique au modèle "84FS Cheetah" sauf qu'il est de calibre 7,65 mm/.32 AUTO.
- caractéristiques : double action/simple action; sûreté ambidextre; canon en acier à manchon de chrome; glissière à dessus non rigide; hausse à rainure en queue d'aronde, guidon à lame intégré; boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini noir mat; plaquettes de crosse en plastique ou en bois.
- avec canon de 97 mm (3,8 po), longueur totale de 172 mm (6,8 po) et poids moyen de 685 g (24,2 oz).

Fabricant

- désignation du fabricant sur la glissière : "PIETRO BERETTA".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143316	Beretta	81FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5585

81 FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123444
Marque: Beretta
Modèle: 81W-EL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	81W-EL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123444 - 1	32 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P BERETTA GARDONE VT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MOD. 81" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à dessus ouvert avec stries pour les doigts à l'arrière; chien extérieur; sûreté/dispositif de désarmement manuel et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible situé derrière la détente; indicateur de cartouche dans la chambre; fini bleui avec ciselures en volutes; les marques sur la glissière sont gravées à la main au lieu d'être estampées; plaquettes en noyer lisse avec plaque en argent pour les initiales sur la plaquette gauche.
- avec un canon de 97 mm (3,8 po), l'arme mesure au total 172 mm (6,8 po) et son poids moyen est de 660 g (23,3 oz).
- similaire au modèle 84W-EL qui est offert en calibre 380 AUTO (9MM BROWNING SHORT).

Fabricant

- l'inscription "P BERETTA GARDONE VT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

81 De Luxe

81 Deluxe

81 W-EL

81W EL

81WEL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123447
Marque: Beretta
Modèle: 82B

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	82B
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123447 - 1	32 AUTO	9	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123447 - 2	7.65MM	9	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P BERETTA GARDONE VT" peut figurer sur la glissière.

Modèle

- arme fabriquée vers 1980.
- l'inscription "MOD. 82B" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à dessus ouvert avec stries pour les doigts à l'arrière; chien extérieur; sûreté ambidextre et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible situé derrière la détente; identificateur de cartouche dans la chambre; fini bleui; plaquettes en noyer lisse.
- avec un canon de 97 mm (3,8 po), l'arme mesure au total 172 mm (6 3/4 po) et son poids moyen est de 610 g (21,5 oz).
- similaire au modèle 85B qui est offert en calibre 380 AUTO (9MM BROWNING SHORT).

Fabricant

- l'inscription "P BERETTA GARDONE VT" peut figurer sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

82 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16564
Marque: Beretta
Modèle: 82BB

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	82BB
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16564 - 3	32 AUTO	9	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16564 - 2	7.65MM	9	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la glissière.
Modèle	- l'inscription "82BB"' figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme Beretta type : glissière à dessus ouvert, plaquettes de crosse en bois, chien apparent et double action. - comme le modèle "81BB", mais chargeur à pile unique, ce qui signifie une crosse plus étroite. - modèle disponible en fini nickelé ou bleui.
Fabricant	- l'inscription "P BERETTA GARDONE VT" peut figurer sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

82 BB

82-BB

82B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93317
Marque: Beretta
Modèle: 8357 F Cougar

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	8357 F Cougar
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93317 - 2	357 SIG	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93317 - 1	357 SIG	11	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PIETRO BERETTA" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Beretta U.S.A. Corp." peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MOD. 8357 F-PATENTED" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COUGAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 2001 à 2004.
- caractéristiques : action simple ou double; canon rotatif en acier à manchon de chrome; organes de visée à 3 points; plaquettes en plastique ou en noyer quadrillé; pontet de type combat et fini noir mat.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- possibilité de six chiffres suivis de la lettre "C".

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - ce modèle peut avoir été fabriqué en Italie ou aux États-Unis, de sorte que les exemplaires peuvent arborer diverses inscriptions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37126	Beretta	8040 Cougar F Mini	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93296	Beretta	8045 Cougar F Mini	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11523

8357 Cougar

8357 Cougar F

8357 F

CAT 11523

Cougar

Cougar F

Mod 8357 F Cougar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123431
Marque: Beretta
Modèle: 83F

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	83F
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123431 - 1	380 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123431 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- fin de production en 1992.
- l'inscription "MOD. 83 F" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à dessus ouvert avec stries pour les doigts à l'arrière; canon chromé; chien extérieur; sûreté/dispositif de désarmement manuel ambidextre et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible situé derrière la détente; fini bleui satiné et plaquettes en plastique quadrillé.
- avec un canon de 102 mm (4 po), l'arme mesure au total 172 mm (6,8 po) et son poids moyen est de 660 g (23,3 oz).
- similaire au modèle 85F, offert avec un canon de 97 mm et un chargeur de huit coups.
- en 1994, la gamme de pistolets à boîtier de culasse/carcasse de taille moyenne a été remise sur le marché et le modèle 83F a été rebaptisé modèle "83F Cheetah".

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la compagnie (trois flèches dans un cercle avec l'inscription P.BERETTA) figure sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "CAL. 9 SHORT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

83 F

83-F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123432
Marque: Beretta
Modèle: 83F Cheetah

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	83F Cheetah
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123432 - 1	380 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123432 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme fabriquée entre 1994 et 1995.
- l'inscription "MOD. 83 F" ou "83 CHEETAH" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à dessus ouvert avec stries pour les doigts à l'arrière; canon chromé; chien extérieur; sûreté/dispositif de désarmement manuel ambidextre et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible situé derrière la détente; fini bleui satiné et plaquettes en plastique quadrillé.
- avec un canon de 102 mm (4 po), l'arme mesure au total 177 mm (7 po) et son poids moyen est de 640 g (22,6 oz).
- similaire au modèle 85F, offert avec un canon de 97 mm et un chargeur de huit coups.
- en 1994, la gamme de pistolets à boîtier de culasse/carcasse de taille moyenne a été remise sur le marché et le modèle 83F a été rebaptisé modèle "83F Cheetah" et était doté d'une sûreté de nouvelle conception. Lorsque la sûreté est engagée, la rallonge du percuteur pivote et ne peut donc pas être frappée par le chien.
- en 1996, le modèle est devenu le modèle 83 FS Cheetah, lequel comportait des caractéristiques supplémentaires de sécurité consistant en un verrouillage de la glissière en position fermée tout en désengageant la détente, le chien et la gâchette.

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la compagnie (trois flèches dans un cercle avec l'inscription P.BERETTA) figure sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9 SHORT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

83 Cheetah

83 F Cheetah

Cheetah 83

Cheetah 83 F

Cheetah 83F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93116
Marque: Beretta
Modèle: 83FS Cheetah

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	83FS Cheetah
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93116 - 2	380 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93116 - 1	9MM BROWNING SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière : PIETRO BERETTA

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (inscription possible : "83F") ainsi qu'un numéro de catalogue.
- double action/simple action, sûreté ambidextre, canon en acier à âme chromée, glissière ouverte, hausse à rainure en queue d'aronde, guidon à lame intégré, boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini noir mat.
- mis sur le marché en 1996.
- avec canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 177 mm (7 po) et poids moyen de 640 g (22.6 oz).
- similaire au modèle 85F livrable avec canon de 97 mm et chargeur de 8 cartouches.
- les particularités du modèle 83FS Cheetah incluent des sécurités supplémentaires : verrouillage de la glissière en position fermée avec mécanisme déconnecteur pour la détente, le chien et la gâchette .
- le modèle 83FS Cheetah a remplacé le modèle 83F Cheetah fabriqué de 1994 à 1995 et pour lequel la sécurité était le fait d'une rotation de la rallonge du percuteur afin que le chien ne puisse l'atteindre.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la glissière PIETRO BERETTA

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse : CAL.9 Short
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Remarques	- les lettres "FS" de la désignation de modèle indiquent un mécanisme de détente à double action/simple action, un levier de désarmement, un cran de sûreté ambidextre, une sécurité anti-chute, un percuteur rotatif à ressort et une sûreté de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

83

83 FS

Cheetah

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16576
Marque: Beretta
Modèle: 84

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	84
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16576 - 1	380 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16576 - 2	380 AUTO	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16576 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16576 - 5	9MM BROWNING SHORT	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16576 - 4	9MM BROWNING SHORT	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PIETRO BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "P.B." figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P.B." sont les initiales de "Pietro Beretta".

Modèle

- l'inscription "P.B. - MOD. 84 - PATENTED" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché vers 1975.
- caractéristiques : chien extérieur; détente à simple ou à double action; sûreté ambidextre; guidon fixe et hausse réglable en direction; fini bleui ou nickelé; plaquettes de poignée en plastique noir ou en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant
- les inscriptions "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." et MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "P.B." figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P.B." sont les initiales de "Pietro Beretta".

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée comportait le préfixe "B" et le suffixe "Y", p. ex. : "B56932Y".

Calibre
- le calibre figure sur la glissière, soit : "CAL. 9 Short".

Coups
- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

84 Cheetah

Cheetah

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod. 84

P.B. Mod. 84 Patented

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16552
Marque: Beretta
Modèle: 84 Tricentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	84 Tricentennial Commemorative
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16552 - 3	380 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16552 - 4	380 AUTO	13	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16552 - 1	9MM BROWNING SHORT	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16552 - 2	9MM BROWNING SHORT	13	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P BERETTA GARDONE VT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme fabriquée en 1980 pour le tricentenaire de Beretta (1680 à 1980).
- l'inscription "MOD. 84 D. B. TERCENTENNIAL" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- 300 exemplaires ont été fabriqués, un pour chaque année de l'histoire de Beretta, dont seulement 100 ont été importés aux États-Unis d'Amérique. Chacun est doté d'un étui, d'un chargeur supplémentaire et d'une trousse de nettoyage.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à dessus ouvert avec stries pour les doigts à l'arrière; chien extérieur et détente plaqués or; sûreté/dispositif de désarmement manuel et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible situé derrière la détente; indicateur de cartouche dans la chambre; fini bleui avec ciselures en volutes; les marques sur la glissière sont gravées à la main au lieu d'être estampées; plaquettes en noyer lisse avec plaque en or pour les initiales sur la plaquette gauche.
- avec un canon de 97 mm (3,8 po), l'arme mesure au total 172 mm (6,8 po) et son poids moyen est de 660 g (23,3 oz).
- similaire au modèle 81 Tricentennial Commemorative qui était offert en calibre 32 AUTO (7.65MM).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "P BERETTA GARDONE VT" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "BERDEN CORP. N.Y. - N.Y. CAL 380 PAT." figure également sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
121583	Beretta	1	Beretta	Pistolet mitrailleur	Automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

84 Commemorative

84 De Luxe

84 Deluxe

84 Tricentennial

Mod. 84 D.B. Tercentennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17078
Marque: Beretta
Modèle: 84B

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	84B
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17078 - 1	380 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17078 - 2	380 AUTO	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17078 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17078 - 4	9MM BROWNING SHORT	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur le côté gauche de la glissière.

Modèle
- l'inscription "MOD 84B" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version améliorée du modèle "84" : carcasse et glissières renforcées.
- arme fabriquée de 1982 à 1984.

Mécanisme
- double action.

Numéro de série
- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur le côté gauche du boîtier de culasse et sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod 84B

Mod.84B

Model 84B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17172
Marque: Beretta
Modèle: 84BB

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	84BB
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17172 - 1	380 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17172 - 2	380 AUTO	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17172 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17172 - 4	9MM BROWNING SHORT	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD. 84BB" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version améliorée du modèle "84B". La glissière, le boîtier de culasse/la carcasse et le ressort récupérateur ont été renforcés.
- arme fabriquée depuis 1984.
- arme dérivée du modèle 92F.
- sûreté ambidextre bloquant le percuteur et servant aussi de levier de désarmement.
- pontet arrondi.

Fabricant

- sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée comprenait le préfixe "D" et le suffixe "Y".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

84 BB

84-BB

Mod 84BB

Mod.84 BB

Model 84 BB

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Berben Corporation

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16599
Marque: Beretta
Modèle: 84F

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	84F
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16599 - 4	380 AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16599 - 7	380 AUTO	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16599 - 6	380 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16599 - 5	380 AUTO	13	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur l'arme.

Modèle

- "MOD. 84F" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dérivé du modèle 92F.
- sécurité anti-chute ergonomique faisant aussi office de levier de désarmement.
- fini noir mat.
- pontet de forme carrée.
- fabriqué seulement en 1990.
- plaquettes de crosse en plastique ou en bois.

Fabricant

- figure sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "E", de cinq chiffres et du suffixe "Y".
- l'inscription "CAT 5802" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "5802" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5802

84 F Series

84 Series F

84 f

CAT 5802

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123435
Marque: Beretta
Modèle: 84F Cheetah

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	84F Cheetah
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123435 - 1	380 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123435 - 2	380 AUTO	13	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123435 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123435 - 4	9MM BROWNING SHORT	13	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1994 et 1995.
- les inscriptions "MOD. 84 F" ou "84 CHEETAH" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : viseurs fixes; glissière à dessus ouvert avec stries pour les doigts à l'arrière; canon chromé; chien apparent; le dispositif de sûreté/désarmement ambidextre manuel et le dispositif de déverrouillage de la glissière sont situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; arrêtoir de chargeur réversible situé à l'arrière de la détente; fini bleui satin et plaquettes en plastique quadrillé.
- avec un canon de 97 mm (3,8 po), la longueur totale de l'arme est de 172 mm (6,8 po) et son poids moyen est de 660 g (23,3 oz).
- similaire au modèle 85F, disponible avec un canon de 97 mm et un chargeur à pile unique d'une capacité de 8 coups.
- en 1994, la série de pistolets à boîtier de culasse/carcasse de taille moyenne a été remise sur le marché et le modèle 84F a été rebaptisé modèle "84F Cheetah"; il présentait un nouveau type de sûreté. Lorsque la sûreté est engagée, la rallonge de percuteur effectue une rotation et est protégée de l'impact du chien.
- en 1996, ce modèle a été rebaptisé "84FS Cheetah", et fut muni de fonctionnalités supplémentaires telles que le verrouillage de la glissière en position fermée lors de la déconnexion de la détente, du chien et de la gâchette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière. - le logo de la compagnie (trois flèches en cercle avec l'inscription P.BERETTA) figure sur les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9 SHORT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

84 F Cheetah

Cheetah 84 F

Cheetah 84F

J84F200

J84F200M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147539
Marque: Beretta
Modèle: 84FS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	84FS
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147539 - 1	BB	17	92	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PIETRO BERETTA Gardone V.T." figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PB" à l'intérieur d'un ovale et "MOD. 84FS - CAL. 4.5mm (.177)" au-dessus de "BERETTA TRADEMARKS LICENSED BY BERETTA - ITALY" et de "MADE FOR UMAREX - GERMANY" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la marque de commerce Beretta composé de trois flèches verticales à l'intérieur d'un cercle et au-dessus de l'inscription "P. BERETTA", figure habituellement sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- mis en marché en 2013.
- "MOD. 84FS - CAL. 4.5mm (.177)" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "84FS" ressemble au pistolet compact Beretta 84FS.
- le modèle "84FS" est un pistolet semi-automatique alimenté au CO2, à double action, à plombs BB, muni d'un chargeur amovible qui permet aussi à loger la cartouche CO2.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond en acier à âme lisse; glissière en acier à dessus ouvert avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse avec dos de crosse interchangeable servant de logement de la cartouche de CO2; arrêtoir de chargeur à l'arrière du pontet; sûreté ambidextre; chien apparent; mécanisme de détente à simple action.
- la glissière sert à refouler les gaz lorsque les plombs BB sont tirés.
- avec le canon de 92 mm (3,6 po), l'arme mesure au total 178 mm (7 po), et pèse en moyenne 0,635 kg (1,4 kg).

Fabricant

- "BERETTA TRADEMARKS LICENSED BY BERETTA - ITALY" au-dessus de "MADE FOR UMAREX - GERMANY" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres, suivis de la lettre "E" et de cinq autres chiffres.
Calibre	- "CAL. 4.5mm (.177)" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2253015

84 FS

84FS Blowback Action Full Metal

Beretta 84FS Compact

Umarex 84 FS

Umarex 84FS Beretta

Umarex 84FS Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93157
Marque: Beretta
Modèle: 84FS Cheetah

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	84FS Cheetah
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93157 - 4	380 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93157 - 3	380 AUTO	13	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93157 - 2	9MM BROWNING SHORT	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93157 - 1	9MM BROWNING SHORT	13	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière PIETRO BERETTA

Modèle

- arme mise sur le marché en 1996.
- l'inscription "84 FS CHEETAH" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : double/simple action; sûreté ambidextre; canon en acier à manchon de chrome; glissière à dessus ouvert; hausse à queue d'aronde, guidon à lame intégré; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec fini nickelé ou noir mat; plaquettes en bois ou en plastique.
- avec un canon de 97 mm (3,8 po), la longueur totale de l'arme est de 172 mm (6,8 po) et son poids moyen est de 660 g (23,3 oz).
- similaire au modèle 85F, disponible avec un canon de 97 mm et un chargeur à pile unique d'une capacité de 8 coups.
- les caractéristiques distinctives du modèle 84FS Cheetah sont notamment ses dispositifs de sécurité supplémentaires, permettant le verrouillage de la glissière en position fermée, tout en déconnectant la détente, le chien et la gâchette.
- le modèle 84 FS Cheetah a remplacé le modèle 84F Cheetah, qui avait été fabriqué de 1994 à 1995, et dont la sécurité était activée en faisant pivoter la rallonge de percuteur de sorte que le chien ne puisse l'atteindre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière sous la forme : "PIETRO BERETTA".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse : CAL.9 Short
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5802

84 Cheetah

84 FS

84-FS

84F

84FS Nickel Cheetah

Cheetah 84 FS

Cheetah 84FS

Cheetah Nickel 84FS

J84F200

J84F200M

J84F212

J84F212M

J84F330

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123443
Marque: Beretta
Modèle: 84W-EL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	84W-EL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123443 - 1	380 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123443 - 2	9MM BROWNING SHORT	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P BERETTA GARDONE VT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MOD. 84" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à dessus ouvert avec stries pour les doigts à l'arrière; chien extérieur; sûreté/dispositif de désarmement manuel et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible situé derrière la détente; indicateur de cartouche dans la chambre; fini bleui avec ciselures en volutes; les marques sur la glissière sont gravées à la main au lieu d'être estampées; plaquettes en noyer lisse avec plaque en argent pour les initiales sur la plaquette gauche.
- avec un canon de 97 mm (3,8 po), l'arme mesure au total 172 mm (6,8 po) et son poids moyen est de 660 g (23,3 oz).
- similaire au modèle 81W-ELqui est également offert en calibre 32 AUTO (7.65MM).

Fabricant

- l'inscription "P BERETTA GARDONE VT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

84 De Luxe

84 Deluxe

84 W-EL

84W EL

84WEL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16548
Marque: Beretta
Modèle: 85B

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	85B
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16548 - 1	380 AUTO	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16548 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16548 - 3	9MM BROWNING SHORT	8	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PIETRO BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- fabriqué de 1982 à 1985. - désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - version améliorée du modèle "85". - comme le modèle "84" : chargeur de huit cartouches, crosse plus étroite, pas d'arrêtoir de chargeur ambidextre.
Fabricant	- "PIETRO BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85 B

85B DA Auto Pistol

85B Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16603
Marque: Beretta
Modèle: 85BB

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	85BB
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16603 - 1	380 AUTO	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16603 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MOD.85 BB" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - une version améliorée du modèle "85B" avec carcasse et glissière renforcées. - fabriqué depuis 1985.
Fabricant	- "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre figure sur le côté droit du canon.
Importateurs	- "BERBEN CORPORATION N.Y. - N.Y." figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85 BB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52117
Marque: Beretta
Modèle: 85F

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	85F
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52117 - 1	380 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52117 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P BERETTA GARDONE VT" peut figurer sur la glissière.

Modèle

- la production a cessé en 1992.
- la désignation de modèle "MOD. 85 F" est généralement inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière non rigide avec stries pour les doigts à l'arrière; chien apparent; sûreté ambidextre/dispositif de désarmement et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible situé derrière la détente; fini bleui satiné ou nickelé, plaquettes de crosse quadrillées en plastique ou en bois.
- avec un canon de 98 mm (3,8 po), l'arme mesure au total 172 mm (6,8 po), poids moyen de 620 g (21,0 oz).
- semblable au modèle 84F qui est livrable avec un chargeur double.
- en 1994, la gamme de pistolet à boîtier de culasse/carcasse de taille moyenne a été remise sur le marché et le modèle 85F a été rebaptisé modèle "83F Cheetah".

Fabricant

- l'inscription "P BERETTA GARDONE VT" peut figurer sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse, en avant du pontet.
- un numéro de série relevé était composé du préfixe "F" et du suffixe "Y".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - figure sur l'arme à feu.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85 F

85-F

Mod.85F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25242
Marque: Beretta
Modèle: 85F Cheetah

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	85F Cheetah
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25242 - 1	380 AUTO	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25242 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1994 et 1995.
- les inscriptions "MOD. 85 F" ou "85 CHEETAH" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : viseurs fixes; glissière à dessus ouvert avec stries pour les doigts à l'arrière; canon chromé; chien apparent; le dispositif de sûreté/désarmement ambidextre manuel et le dispositif de déverrouillage de la glissière sont situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; arrêtoir de chargeur réversible situé à l'arrière de la détente; fini bleui satin et plaquettes en plastique quadrillé.
- avec un canon de 97 mm (3,8 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 172 mm (6,8 po) et son poids moyen est de 620 g (23,3 oz).
- similaire au modèle 83F, disponible avec un canon de 102 mm et un chargeur de 7 coups.
- en 1994, la série de pistolets à boîtier de culasse/carcasse de taille moyenne a été remise sur le marché et le modèle 85F a été rebaptisé modèle "85F Cheetah"; il présentait un nouveau type de sûreté. Lorsque la sûreté est engagée, la rallonge de percuteur effectue une rotation et est protégée de l'impact du chien.
- en 1996, ce modèle a été rebaptisé "85FS Cheetah", et fut muni de fonctionnalités supplémentaires telles que le verrouillage de la glissière en position fermée lors de la déconnexion de la détente, du chien et de la gâchette.

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la compagnie (trois flèches en cercle avec l'inscription P.BERETTA) figure sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9 SHORT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85 Cheetah

85 F Cheetah

85F

Cheetah

Cheetah 85

Cheetah 85F

J85F200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93175
Marque: Beretta
Modèle: 85FS Cheetah

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	85FS Cheetah
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93175 - 1	380 AUTO	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93175 - 3	9MM BROWNING SHORT	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière : PIETRO BERETTA.
Modèle	- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "85 FS CHEETAH". - caractéristiques : double action/simple action, sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse, canon en acier à âme chromée, glissière à dessus ouvert, hausse à rainure en queue d'aronde, guidon à lame intégré, boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini noir mat ou au fini nickelé, plaquettes de crosse en plastique ou en bois.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur la glissière : PIETRO BERETTA
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur le côté gauche de la carcasse. - sur un exemplaire de référence, le numéro de série consistait en cinq chiffres, ainsi qu'en des lettres de préfixe et de suffixe.
Calibre	- " CAL.9 Short ", soit le calibre, marqué sur le côté droit de la carcasse. - calibre également marqué sur le canon.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

16214

85 FS Cheetah

85F

85FS Cheetah Nickel

Cheetah 85 FS

Cheetah 85FS

J85F200

J85F212

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16549
Marque: Beretta
Modèle: 86

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	86
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16549 - 3	380 AUTO	8	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16549 - 4	9MM BROWNING SHORT	8	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- canon basculant et sûreté ambidextre.
- plaquettes de crosse quadrillées avec médaillons incrustés.
- dos et avant de crosse rainurés.
- présence possible de l'inscription "MOD. 86."
- carcasse en alliage léger, double action; arme semi-automatique.
- levier de démontage sur le côté droit du boîtier de culasse

Fabricant

- sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé comprenait un préfixe alphabétique "G", cinq chiffres et un suffixe alphabétique "Y".
- l'inscription "CAT. 6454" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "6454" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- sur le canon et le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible; pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6454

6454Cat.

86 Mod

86 Mod.

86 Model

86P

86W

Cat 6454

Cat. 6454

Cat.6454

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod 86

Mod. 86

Mod.86

Mod86

Model 86

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16602
Marque: Beretta
Modèle: 86BB

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	86BB
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16602 - 1	380 AUTO	8	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16602 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "86" ou "86BB" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à dessus ouvert avec stries pour les doigts à l'arrière; canon basculant articulé à l'avant; chien extérieur; sûreté/dispositif de désarmement ambidextre et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible situé derrière la détente; fini bleui et plaquettes quadrillées en plastique ou en bois.
- avec un canon de 111 mm (4,33 po), l'arme mesure au total 185 mm (7,33 po) et son poids moyen est de 610 g (23 oz).
- en 1994, le modèle 86BB a été remplacé par le modèle 86F Cheetah.

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "CAL. 9 SHORT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16602

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

86 BB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25243
Marque: Beretta
Modèle: 86F Cheetah

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	86F Cheetah
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25243 - 3	22 LR	8	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25243 - 1	380 AUTO	8	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25243 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "86F Cheetah" ou "86 Cheetah" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à dessus ouvert avec stries pour la prise à l'arrière; canon basculant articulé à l'avant; chien extérieur; sûreté/dispositif de désarmement ambidextre et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur réversible situé derrière la détente; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.
- avec un canon de 111 mm (4,33 po), l'arme mesure au total 185 mm (7,33 po) et son poids moyen est de 610 g (23 oz).
- en 1997, le modèle 86F Cheetah a remplacé le modèle 86BB.

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer sur le côté gauche de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

86

86 Cheetah

86 F Cheetah

Cheetah

Cheetah 86

Cheetah 86F

J86F210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93176
Marque: Beretta
Modèle: 86FS Cheetah

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	86FS Cheetah
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93176 - 1	380 AUTO	8	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93176 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière : PIETRO BERETTA
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (inscription possible : "86F") ainsi qu'un numéro de catalogue. - double action/simple action, sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse, canon basculant en acier à âme chromée, glissière ouverte, hausse à rainure en queue d'aronde, guidon à lame intégré, boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini noir mat, plaquettes de crosse en noyer, détente plaquée or. - le canon à bascule permet d'introduire une cartouche dans la chambre sans actionner la glissière.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur la glissière : PIETRO BERETTA
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du du boîtier de culasse/la carcasse : CAL.9 Short
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

86 FS

86 FS Cheetah

86-FS

86-FS Cheetah

Cheetah

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123451
Marque: Beretta
Modèle: 87 Cheetah

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	87 Cheetah
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123451 - 1	22 LR	7	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123451 - 2	22 LR	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123451 - 3	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "87 Cheetah" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon fixe; glissière à dessus non rigide avec prise de doigts rainurée à l'arrière; chien extérieur à crête; la sûreté ambidextre/le dispositif de désarmement et le dégagement de la glissière sont situés sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse; mécanisme de détente simple ou double; un arrêtoir de chargeur réversible est situé derrière la détente; fini bleui et plaquettes en bois quadrillé. - avec un canon de 97 mm (3,8 po) : longueur totale de 172 mm (6,8 po) et poids moyen de 570 g (569,83 g).
Fabricant	- "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - figure sur l'arme à feu.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16548	Beretta	85B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16549	Beretta	86	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16563	Beretta	81BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16572	British Service	Ferguson Breechloading Flintlock	Tower	Carabine	À un coup
16573	Beretta	81B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16576	Beretta	84	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16599	Beretta	84F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16603	Beretta	85BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
17078	Beretta	84B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17169	Beretta	81	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17172	Beretta	84BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93116	Beretta	83FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
127969	Beretta	87 Cheetah S	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

87 Cheetah Long Barrel

87 Cheetah Silencer

87S Cheetah

Cheetah 87

J87B210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127969
Marque: Beretta
Modèle: 87 Cheetah S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	87 Cheetah S
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127969 - 1	22 LR	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "87 Cheetah" peut figurer sur l'arme à feu. La lettre "S" peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - modèle caractérisé par un canon particulier à bouche taraudée à l'extérieur pour utilisation avec un silencieux. - caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à dessus non rigide avec stries pour faciliter la prise à l'arrière; chien apparent; sûreté/dispositif de désarmement ambidextre et arrêtoir de glissière sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon à âme chromée à bouche taraudée à l'extérieur (filet du canon protégé par un écrou à oeillet quadrillé); simple action ou double action; arrêtoir de chargeur réversible derrière la détente; fini bleui et plaquettes de crosse en plastique noir. - accessoires en option possibles : silencieux; chargeur de réserve; anneau pour cordon; plaquettes de crosse spéciales; étui et trousse de nettoyage. - avec canon de 120 mm (4,75 po), longueur totale de 195 mm (7,75 po) et poids moyen de 585 g (20,6 oz).
Fabricant	- "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur l'arme à feu.
Calibre	- inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le silencieux est un dispositif prohibé au Canada, en vertu de l'article 84 de la partie III du Code criminel sur les "dispositifs prohibés".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

87 Cheetah Silencer

87 Cheetah-S

87-S Cheetah

87S Cheetah

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16506
Marque: Beretta
Modèle: 87 Target

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	87 Target
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16506 - 5	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure généralement sur le côté de la glissière.
- le logo "PB" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. BERETTA" est généralement moulé dans les plaques de poignées.

Modèle

- l'inscription "87 TARGET" figure généralement du côté droit de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet à simple action conçu pour le tir pratique et l'instruction. Le modèle "87 Target" comporte à la fois des caractéristiques du modèle "89 Gold Standard" et du modèle "87 Cheetah".
- caractéristiques : plaquettes de crosse en plastique ou en noyer; hausse entièrement réglable; guidon remplaçable; rail intégré pour lunette de visée; détente à simple action pour tir sur cible; sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; glissière, manchon en alliage et carcasse/boîtier de culasse noirs.
- contrairement à la version "Cheetah" du modèle 87, le canon de la version "Target" du modèle 87 n'est pas apparent. La bouche du canon est recouverte d'un alliage.
- longueur totale de 228 mm (9 po) et poids moyen de 1,18 kg (2,6 lb) avec un canon de 150 mm.

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure généralement sur le côté de la glissière.
- le logo "PB" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. BERETTA" est généralement moulé dans les plaques de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série et l'inscription "CAT. 11754" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "C" suivi de cinq chiffres et du suffixe "U".
- la référence "CAT. 11754" est un numéro du catalogue du banc d'épreuve italien.
- "11754" n'est pas un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16505	Beretta	87BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16838	Berjat, Paul	Pin-Fire Pistol	Berjat, Paul	Arme de poing	À un coup
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11754

87

87Target

CAT.11754

J87010

J87T010

Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16505
Marque: Beretta
Modèle: 87BB

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	87BB
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16505 - 1	22 LR	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16505 - 3	22 LR	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16505 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "PB" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "PATENTED BERETTA USA CORP., ACKK, M.D." figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo "PB" figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "CAT. 1970 - MOD. 87 BB - CAL. 22 L.R." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle offert en deux configurations : canon court (97 mm) avec un mécanisme à détente simple/deux détentes ou canon long (152 mm) avec un mécanisme à détente simple seulement.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique conçu pour le tir sur cible et la compétition.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; levier de sûreté ambidextre monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; chien extérieur; bouton d'arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en noyer quadrillé; fini bleui.
- avec un canon de 97 mm, la longueur totale est de 172 mm et avec canon de 152 mm, la longueur totale est de 225 mm.

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "PB" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo "PB" figure sur les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figue sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "C" suivi de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique "U". - les inscriptions "CAT. 1970" n'est pas un numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- l'inscription "CAL. 22 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1970

81 Series

87 Cheeta

87 Cheetah

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

87BB Auto Pistol

87BB Cheetah

87BB Double Action

87BB Long Barrel

87BB Single Action

87BB/LB

CAT 1970

Cheeta 87

Cheeta 87 Mod BB

Cheeta Mod. 87BB

Cheetah 87

Cheetah 87BB

J87F210 Cheeta

Mod. 87BB

Series 81

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16507
Marque: Beretta
Modèle: 89

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	89
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16507 - 5	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du canon :
"PISTOLA STANDARD Mod 89 Cal xx".
- pistolet mis sur le marché sous les désignations "89 Standard", "89 Gold Standard" et "89 Target".
- mis sur le marché en 1977, mais importé en Amérique du Nord à partir de 1987-1988.
- pistolet de match à simple action conçu pour les compétitions de tir et le tir à la cible.
- caractéristiques :
- canon monobloc à flancs droits usiné à partir d'un bloc d'acier forgé; carcasse en aluminium.
- sûreté ambidextre.
- détente réglable ("after-run").
- guidons interchangeables et hausse réglable.
- plaquettes de crosse semi-anatomiques en noyer ou plaquettes de crosse anatomiques facultatives, pour tireurs droitiers ou gauchers.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- simple action; refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- armes examinées : cinq chiffres avec préfixe "C" et suffixe "U" (par ex.: "CxxxxxU").

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

89 Gold

89 Gold Standard

89 Standard

89 Target

Model 89

Model 89 Standard

Model 89 Target

Model Standard 89

Pistola Gold Standard 89

Pistola Gold Standard Mod 89

Pistola Standard 89

Pistola Standard Mod 89

Standard 89

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16565
Marque: Beretta
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	90
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16565 - 2	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16565 - 1	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "MOD.90" figure sur le côté droit de la glissière.
- peut également être connu sous l'appellation "90 Double Action".
- arme fabriquée entre 1969 et 1983.

Fabricant

- "P. BERETTA-Armi Roma" sur le côté gauche de la glissière.
- "MADE IN ITALY" sur le côté droit de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex., "20283".
- l'inscription "PATENT No. 3620125" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- "3620125" n'est pas le numéro de série, mais un numéro de brevet des États-Unis.
- l'inscription "CAT. 10" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "10" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- "Cal. 7.65" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "BERBEN CORP. N.Y. N.Y." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PATENTED No 3620,125" sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10

3620125

90 Double Action

CAT 10

Patented No 3620125

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126494
Marque: Beretta
Modèle: 90 Two

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	90 Two
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126494 - 4	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126494 - 7	40 S&W	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126494 - 3	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126494 - 2	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126494 - 5	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126494 - 1	9MM LUGER	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière, ainsi que le logo de la société, également présent sur les deux côtés de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2006. - l'inscription "90 TWO" figure sur le côté droit de la glissière et sur les deux côtés de la poignée. - le pistolet Beretta modèle 90 Two a conservé la technologie de pointe et les caractéristiques de sécurité des pistolets de modèle 92 et est présenté comme un nouveau modèle de pistolet. - caractéristiques : canon rond; âme rayée; hausse et guidon fixe; glissière à dessus ouvert avec rainures pour les doigts; sûreté/levier de désarmement manuels ambidextres; chien évidé; tige de guidage pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec module interchangeable de poignée et rail avant pour accessoires avec couvercle amovible de rail pour accessoires; le levier de démontage et l'arrêtoir de glissière se trouvent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple ou double; point de fixation pour cordon; fini bleui. - offert avec de modules de poignées droites ou incurvées. - longueur totale de 216 mm (8,5 po) avec canon de 125 mm (4,9 po), poids moyen 920 g (32,5 oz).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série d'une arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres (TX) et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 40 de S&W : 1 tour en 400 mm (15 3/4 po) 6 rayures au pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "BERETTA USA CORP. ACKK. MD" figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125406	Beretta	90 Two F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
125408	Beretta	90 Two G	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
129801	Beretta	90 Two D	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90- Two

90-2

90-II

90-Two

92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146543
Marque: Beretta
Modèle: 90 Two

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	90 Two
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146543 - 1	BB	21	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "BERETTA" figure sur chacun des côtés de la poignée.
- le logo de "BERETTA" est constitué de trois flèches verticales, superposées sur un cercle et situées par-dessus le nom P. Beretta, le tout dans un cercle à trois anneaux.

Modèle

- l'inscription "90 TWO" sous forme de logo figure sur le côté droit de la glissière ainsi que sur la poignée.
- le modèle "90 TWO" a été fabriqué de manière à ce qu'il ressemble au vrai modèle d'arme à feu "90 TWO" de Beretta.
- le modèle "90 TWO" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes montés en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation des accessoires couvert à l'avant du pontet; canon à âme lisse; le canon est visible par le dessus de la glissière; glissière à dessus arrondi, et aux côtés plats, avec un dessus partiellement ouvert, une sûreté manuelle ambidextre et des stries de prise en main à l'arrière; chien apparent; simple ou double action; levier de démontage et levier de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur amovible situé sur le côté gauche de la poignée; fini noir mat.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 0,5 kg (1,1 lb).

Fabricant

- les inscriptions du fabricant peuvent inclure les suivantes : "MADE IN TAIWAN", " MADE IN TAIWAN FOR UMAREX" ou "MADE FOR UMAREX-GERMANY"; elles figurent généralement sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnant au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est constitué de deux chiffres suivis d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - l'identification du calibre figure également sur le chargeur. - le calibre est un BB 4,5 mm (0,177 po).
Coups	- chargeur amovible. - le chargeur amovible contient également le contenant de CO2.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2254800

2254810

90Two

Beretta 90 2

Beretta 90Two

PY-2751-5386

PY-27515386

PY-3355-6446

PY-33556446

Umarex 90 Two

Umarex 90-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129801
Marque: Beretta
Modèle: 90 Two D

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	90 Two D
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129801 - 4	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129801 - 5	40 S&W	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129801 - 6	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129801 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129801 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129801 - 3	9MM LUGER	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière, ainsi que le logo de la société, également présent sur les deux côtés de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "90 TWO" figure sur le côté droit de la glissière et des deux côtés de la poignée. - le pistolet Beretta model 90-Two a conservé la technologie avancée et les caractéristiques de sécurité des pistolets du modèle 92 mis sur le marché dans un pistolet d'une nouvelle conception. - caractéristiques : canon rond; âme à rayures; guidons fixes; glissière à dessus non rigide avec prise de doigts rainurée; sûreté ambidextre/levier de désarmement; indicateur de chambre; chien évidé; tige de guidage de canon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium forgé avec module de poignée interchangeable et rail frontal pour accessoires avec couvercle de rail pour accessoires amovible; levier démontable, levier à dégagement de la glissière situés à gauche de la carcasse/boîtier de culasse; dégagement du chargeur situé à l'arrière du pontet; mécanisme de détente double action; fini bleui. - avec un canon de 125 mm (4,9 po) : longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 920 g (921,36 g).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la plaque en métal, sur le dessous et à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et être répété sur le côté droit de la glissière et du canon. - le numéro de série relevé était constitué du préfixe de deux lettres "TY" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures pour un calibre 9 mm Luger : 1 tour en 250 mm (10 po), 6 rayures avec pas orienté vers la droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125406	Beretta	90 Two F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
125408	Beretta	90 Two G	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
126494	Beretta	90 Two	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90 2

90 Two Type D

90Two

90Two D

90Two Type D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125406
Marque: Beretta
Modèle: 90 Two F

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	90 Two F
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125406 - 4	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125406 - 7	40 S&W	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125406 - 5	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125406 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125406 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125406 - 3	9MM LUGER	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125406 - 9	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125406 - 8	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BERETTA" a été relevée sur le côté gauche de la glissière et le logo de l'entreprise a été relevé sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse de l'arme examinée.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2006. - l'inscription "90 TWO" a été relevée sur le côté droit de la glissière et des deux côtés de la crosse de l'arme examinée. - le pistolet Beretta de modèle 90 Two a conservé la technologie de pointe et les caractéristiques de sécurité des pistolets de modèle 92 lancés dans une nouvelle version. - caractéristiques : canon rond; âme rayée; organes de visée fixes; glissière à dessus ouvert avec stries de préhension; levier de désarmement/sûreté manuelle ambidextre; indicateur de cartouche dans la chambre; chien évidé; tige de guidage pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec poignée interchangeable, rail avant pour accessoires et couvercle amovible pour rail avant; levier de démontage et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple/double action; anneau de cordon; fini bleui. - offert avec poignée droite ou incurvée. - longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 920 g (32,5 oz) avec un canon de 125 mm (4,9 po). - semblable au modèle "Beretta 90Two G", lequel est seulement muni d'un levier de désarmement du chien.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon. - caractéristiques des rayures en calibre 9 mm Luger : 1 tour en 250 mm (10 po), 6 rayures au pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Autres marquages	- l'inscription "BERETTA USA CORP. ACKK. MD" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125408	Beretta	90 Two G	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
126494	Beretta	90 Two	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
129801	Beretta	90 Two D	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15267

15269

90 2

90 Two

90 Two Type F

90-Two

90-Two F

90Two

90Two F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J9T4F10

J9T4F11

J9T9F10

J9T9F11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125408
Marque: Beretta
Modèle: 90 Two G

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	90 Two G
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125408 - 4	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125408 - 7	40 S&W	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125408 - 5	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125408 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125408 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125408 - 3	9MM LUGER	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière, ainsi que le logo de la société, également présent sur les deux côtés de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2006. - la désignation de modèle "90 TWO" figure sur le côté droit de la glissière et sur les deux côtés de la poignée. - les armes de la série "G" ont été conçues pour les forces policières et les forces armées et comprennent un dispositif de désarmement qui ne fait pas aussi office de sûreté comme dans les armes de la série "F". - le pistolet Beretta modèle 90 TWO a conservé la technologie de pointe et les caractéristiques de sécurité des pistolets de modèle 92 et est présenté comme un nouveau modèle de pistolet. - caractéristiques : canon rond; âme rayée; hausse et guidon fixes; glissière à dessus ouvert avec rainures pour les doigts; sûreté/levier de désarmement manuels ambidextres; chien évidé; tige de guidage pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec module interchangeable de poignée et rail avant pour accessoires avec couvercle amovible de rail pour accessoires; le levier de démontage et l'arrêtoir de glissière se trouvent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple ou double; point de fixation pour cordon; fini bleui. - offert avec des modules de poignées droites ou incurvées. - longueur totale de 216 mm (8,5 po) avec canon de 125 mm (4,9 po), poids moyen 920 g (32,5 oz).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 40 de S&W : 1 tour en 400 mm (15 3/4 po) 6 rayures au pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "BERETTA USA CORP. ACKK. MD" figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125406	Beretta	90 Two F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
126494	Beretta	90 Two	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
129801	Beretta	90 Two D	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90 Two

90 Two Type G

90-Two

90-Two G

90Two

90Two G

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82851
Marque: Beretta
Modèle: 9000S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	9000S
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82851 - 3	40 S&W	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82851 - 6	40 S&W	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
82851 - 1	9MM LUGER	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82851 - 2	9MM LUGER	12	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82851 - 5	9X21 IMI	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82851 - 4	9X21 IMI	12	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et le logo de Beretta (PB dans un ovale) figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle livrable en deux configurations : "9000S Type F", pistolet classique à simple action/double action et "9000S Type D", à double action seulement. - sur les deux variantes, la désignation de modèle "9000 S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques de la version "Type F" : cran de sûreté/levier de désarmement ambidextres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, chien avec crête, sécurité de percuteur, indicateur de chargement, boîtier de culasse/carcasse en polymère, glissière à dessus ouvert, canon et glissière au fini bleui; guidon et hausse en queue d'aronde et à trois points, réglables en direction. - la version "Type D" a les mêmes caractéristiques, mais sans cran de sûreté/levier de désarmement et avec chien sans crête.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être répété sur le canon. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "SZ" ou "SN" suivi de six chiffres. - l'inscription "9000S" n'est pas le numéro de série, il s'agit de la désignation du modèle.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- inscrit sur le côté droit de la glissière.
Autres marquages	- l'avant de la glissière peut arborer un numéro de catalogue et le boîtier de culasse/la carcasse peut porter l'inscription "Read Manual Before Use"; poinçons d'homologation italiens sur les composants principaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123907	Beretta	A-9000S	Anics Group	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

11693

11694

9000 S

9000S Hellcat

9000S Type D

9000S Type F

CAT 11694

Cat 11693

J904F10

J904F11

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J909F20

J909F21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16586
Marque: Beretta
Modèle: 92

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16586 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16586 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la glissière : PIETRO BERETTA
Modèle	- l'inscription "PB - MOD. 92" figure sur le côté droit de la glissière. - arme à feu fabriquée entre 1975 et 1981. - caractéristiques : canon rond; glissière à dessus ouvert et aux côtés plats; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté située sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir situé sur le côté inférieur gauche de la poignée; poignée en plastique; anneau de suspension; viseurs fixes; fini bleui.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté de la glissière. - fabriqué au Brésil et en Italie.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe "B" suivi de cinq chiffres et du suffixe "Z"
Calibre	- inscrit sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16597	Beretta	92D	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
41309	Beretta	92 Compact Type M	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
93255	Beretta	92FS Custom Carry 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119156	Beretta	92G Brigadier Elite 2	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
127873	Beretta	92 Compact L	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
138059	Beretta	92D Centurion	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
147960	Chiappa Firearms	AG92	Kimar	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
185005	Beretta	92FS Brigadier	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
197076	Unknown	Beretta 92 Type		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

J92F300
J92F301
J92F310
J92F311
J92F313
J92F500
J92F501
J92F510
J92F900
J92F901
M92
Mod 92
Model 92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33087
Marque: Beretta
Modèle: 92 96 Combo

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92 96 Combo
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33087 - 1	9MM LUGER/40 S&W	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121108
Marque: Beretta
Modèle: 92 Beretta's 470th Year Commemorative

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92 Beretta's 470th Year Commemorative
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121108 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Beretta figure sur l'arme à feu.
Modèle	- il s'agit d'un pistolet à édition limitée (470 exemplaires seulement seront produits), fondé sur le modèle 92, afin de célébrer le 470e anniversaire de Beretta. - un logo doré "470th Anniversary" est gravé sur le dessus de la glissière et à l'arrière du chargeur. - caractéristiques : fini miroir poli; fabriqué d'acier inoxydable; poignées en noyer choisi avec médaillons plaqués or incrustés; mécanisme de détente à double action; fac-similé rempli d'or de la signature du président de Beretta Ugo Gussalli-Beretta sur le côté gauche de la glissière; guidon et hausse à trois points.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse et comporte un préfixe de trois lettres. - un numéro doré "001 of 470" (jusqu'à "470 of 470") figure sur le côté gauche de la glissière pour identifier individuellement chaque arme de cette série limitée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

470th

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

92 470th

92 470th Year Commemorative

Anniversary 92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119474
Marque: Beretta
Modèle: 92 Billennium

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92 Billennium
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119474 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière : "billenium". - pistolet produit en quantité limitée (2 000 exemplaires) par Beretta pour souligner le nouveau millénaire. - caractéristiques : simple action seulement; fini nickelé/nickelé satiné; devant et dos de crosse quadrillés avec soin; plaquettes de crosse en fibre de carbone; sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; organes de visée réglables; arrêtoir de chargeur allongé; quadrillage en écaille de poisson sur l'arrière de la glissière; étui de transport verrouillable avec compartiment moulé pour l'arme. - calibre 9 mm LUGER ("92 Billennium") ou 9x21 mm ("98 Billennium").
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; production limitée à 2 000 pistolets.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

80583-2

92 Billenium Limited Edition

92 FS Billenium

Billenium

Billenium 92 Limited Edition

SPEC0380A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119479
Marque: Beretta
Modèle: 92 Black Inox

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92 Black Inox
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119479 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pistolet Beretta 92 produit en quantité limitée et arborant un fini spécial noir. - acier inoxydable au fini noir; simple action/double action; organes de visée réglables; plaquettes de crosse grises avec rainures pour les doigts.
Fabricant	- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80581-8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Black Inox

Black Inox 92

Black Stainless 92

SPEC0378A

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16830
Marque: Beretta
Modèle: 92 Combat

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92 Combat
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16830 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16830 - 2	9MM LUGER	10	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16830 - 3	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16830 - 4	9MM LUGER	15	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière : PIETRO BERETTA.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- simple action; sûreté ambidextre sur la carcasse; coussinet à la bouche du canon garantissant un positionnement uniforme dans la glissière; canons de deux longueurs différentes; fini bleui; puits d'alimentation à ouverture biseautée; détente soigneusement réglée; organes de visée réglables pour tir sur cibles; stries d'armement sur l'avant et l'arrière de la glissière.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche de la glissière : PIETRO BERETTA.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17161	Beretta	96 Combat	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
117842	Beretta	98 Combat	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92

92 Combat Combo

92 Combo

Combat

Combat Combo

Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16997
Marque: Beretta
Modèle: 92 Compact

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92 Compact
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16997 - 1	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- version compacte mais de capacité standard du pistolet Beretta 92; large carcasse faisant place à un chargeur à pile imbriquée à deux colonnes. Un pistolet similaire à carcasse étroite et chargeur à colonne simple (désignation "92 Compact Type M") est également offert. - fini bleui ou acier inoxydable (92 Compact Type M Inox); simple action/double action; organes de visée métalliques; pontet avec ergot; sûreté sur la glissière; carcasse plus courte et moins haute. - le pistolet "92 Compact" comporte une glissière 92 FS Centurion sur une carcasse compacte. - la glissière peut porter l'inscription MOD. 92FS Centurion.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16997

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127873	Beretta	92 Compact L	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01394-7

80117-9

92 Compact Inox

92FS Compact

92FS Compact Inox

Compact

Compact Inox

J92F550

J92F850

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127873
Marque: Beretta
Modèle: 92 Compact L

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92 Compact L
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127873 - 1	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127873 - 2	9MM LUGER	13	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- version compacte, pleine capacité du fusil Beretta, modèle 92, avec un large boîtier de culasse/carcasse pouvant recevoir un chargeur à pile imbriquée en chicane. - caractéristiques : fini bleui; simple ou double action; organes de visée ouverts; pontet à crochet; sûreté sur la glissière; carcasse écourtée en longueur et en hauteur. - avec canon de 109 mm, longueur totale de 197 mm (7,75 po) et poids moyen de 880 g (1,95 lb).
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16586	Beretta	92	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16997	Beretta	92 Compact	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92FS Compact L

92L Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152226
Marque: Beretta
Modèle: 92 Compact Rail

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92 Compact Rail
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152226 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152226 - 2	9MM LUGER	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD - MADE IN USA" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; ceci est une description de l'arme fondée sur ses caractéristiques. - ceci est une version compacte du pistolet Beretta 92, avec une carcasse et un canon raccourcis et un rail pour accessoires intégré dans le volet devant le pontet. - caractéristiques : fini acier inoxydable/"Inox" ou anodisé/bleui "Bruniton"; boîtier de culasse/carcasse en alliage; dispositifs de visée à cran de mire à trois points; rail pour accessoires sur le volet; mécanisme de détente SA/DA, levier de sûreté/désarmement monté sur la glissière; devant et dos de crosse quadrillés; chien annulaire; anneau de suspension.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD - MADE IN USA" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30690-2

30691-9

68593-9

68594-6

92 Compact Rail Bruniton

92 Compact Rail Inox

Compact Rail Inox

J90C9F10

J90C9F11

J90C9F20

J90C9F21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41309
Marque: Beretta
Modèle: 92 Compact Type M

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92 Compact Type M
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41309 - 1	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- version compacte, de capacité réduite du pistolet Beretta 92, avec carcasse étroite acceptant un chargeur à colonne simple; le pistolet similaire à carcasse large et à chargeur à double colonne est désigné "92 Compact".
- fini bleui ou acier inoxydable (92 Compact, type M Inox), simple action/double action, organes de visée métalliques, pontet avec ergot, sûreté sur la glissière, carcasse plus courte et moins haute.
- le pistolet "92 Compact Type M" comprend la glissière du 92 FS Centurion sur une carcasse compacte.
- la glissière peut porter l'inscription MOD. 92FS Centurion ou MOD.92SF Centurion Type M.

Fabricant

- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Coups

- chargeur amovible dans la crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41309

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16586	Beretta	92	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92 Compact L Type M

92 Compact L Type M Inox

92 Compact Type M Inox

92 FS Type M

92 Type M

92 Type M Inox

92FS Compact L Type M

J92 Type M Inox

J92F333

J92F540

Type M

Type M Inox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143362
Marque: Beretta
Modèle: 92 Elite 2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92 Elite 2
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143362 - 1	BB	19	130	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Beretta" et/ou la marque de commerce Beretta figure sur le canon/la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de la marque de commerce Beretta est composé de trois flèches verticales, chacune superposée à un cercle au-dessus du nom "P.Beretta", le tout dans trois cercles concentriques.

Modèle

- l'inscription "ELITE II" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle 92 Elite 2 est une reproduction du modèle 92G Elite 2 de Beretta.
- arme semi-automatique alimentée au CO2 et qui utilise un chargeur cylindrique amovible à huit cartouches.
- caractéristiques : canon à âme rayée; organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse en plastique; monodétente à double action.

Fabricant

- Umarex produit ces pistolets sous licence octroyée par "P. Beretta".

Mécanisme

- mécanisme fonctionnant au CO2.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s e ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le canon/la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2253003

92 Elite II

Elite 2

Elite II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123098
Marque: Beretta
Modèle: 92 Steel-I

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92 Steel-I
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123098 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123098 - 2	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "92 STEEL-I" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier nickelé poli satiné avec stries sur l'avant et l'arrière de la poignée; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière avec hausse et guidon en queue d'aronde; canon exposé avec l'exception de l'endroit où se trouve le guidon; sûreté ergonomique ambidextre; levier de démontage et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur allongé réversible; simple et double action ou simple action seulement; chien squelettique; plaquettes de crosse en plastique.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA", le logo de l'entreprise et l'inscription "GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- système à court recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "ST" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123099	Beretta	96 Steel-1	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123100	Beretta	98 Steel-1	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92 Steel 1

92Steel 1

92Steel-I

J92XA01

J92XA01M

J92XB01

J92XB01M

Steel-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117848
Marque: Beretta
Modèle: 92 Stock

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92 Stock
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117848 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117848 - 3	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA".
Modèle	- "92 STOCK" sur le côté droit de la glissière. - double action/simple action; sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon avec collier de bouche garantissant un positionnement uniforme dans la glissière; fini bleui; puits d'alimentation biseauté; anneau pour cordon; organes de visée fixes; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117849	Beretta	96 Stock	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
117850	Beretta	98 Stock	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92

Stock

Stock 92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131830
Marque: Beretta
Modèle: 92A1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92A1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131830 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131830 - 2	9MM LUGER	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131830 - 3	9MM LUGER	20	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T.
- MADE IN ITALY" au-dessus de "BERETTA USA CORP. ACKK, MD" et le logo "PB" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "MOD 92 A1" figure sur le côté droite de la glissière.
- il s'agit de l'arme à feu de modèle Beretta 92FS standard avec carcasse modifiée pour y intégrer un rail Picatinny MIL-STD 1913.
- caractéristiques : canon rond; glissière supérieure à côtés plats avec organes de visée trois points, blancs, guidon remplaçable, stries à l'arrière de la crosse, levier de sûreté/désarmement ambidextre et ressort de recul captif; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail pour accessoires, pontet arrondi, anneau pour cordon; chien apparent; mécanisme de détente à action simple/double; arrêtoir de chargeur ambidextre; plaquettes de crosse noires en plastique; fini métallique noir Bruniton.
- l'arme mesure au total 216 mm (8,5 po) et pèse en moyenne 0,975 kg (34,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T.
- MADE IN ITALY" au-dessus de "BERETTA USA CORP. ACKK, MD" et le logo "PB" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la Beretta USA Corporation est devenue un fabricant d'armes autonome et fabrique une gamme partielle d'armes de poings Beretta aux États-Unis d'Amérique; gamme qui comprend notamment le pistolet US M9 et le Beretta 92 FS.
- cette arme à feu Beretta modèle 92FS a été fabriquée aux États-Unis et en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé des trois lettres "FWG" suivies de quatre chiffres. - le numéro de série relevé était composé de la lettre "J" suivie de cinq chiffres, puis de la lettre "Z".
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
131831	Beretta	96A1	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
131834	Beretta	98A1	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92 A1

92-A1

J9A9F10

J9A9F11

Mod 92 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154911
Marque: Beretta
Modèle: 92A1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92A1
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154911 - 1	BB	26	114	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA Gardone V.T." figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le logo de la marque de commerce de Beretta, trois flèches verticales, superposées sur un cercle et situées au-dessus de "P. BERETTA", le tout dans un cercle à trois anneaux, figure habituellement sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "MOD. 92A1 - CAL. 4.5 mm (.177)" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- le pistolet "92A1" est fabriqué de façon à ressembler au vrai pistolet Beretta 92 adopté par l'armée américaine, sauf pour le pontet arrondi.
- le pistolet "92A1" est un pistolet à BB à double action automatique et semi-automatique alimenté au CO2, muni d'un chargeur amovible qui contient aussi la cartouche de CO2.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond en métal à âme lisse; glissière à dessus ouvert avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en métal; bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur situé à l'arrière du pontet; sûreté manuelle ambidextre; chien apparent; mécanisme de détente simple action.
- la glissière est actionnée comme celle d'une arme à refoulement des gaz lorsque le plomb BB est tiré.
- longueur totale avec un canon de 114 mm (4,5 po) : 222 mm (8,74 po), poids moyen : 1,06 kg (2,35 lb).

Fabricant

- les inscriptions "BERETTA TRADEMARKS LICENSED BY BERETTA - ITALY" et "MADE FOR UMAREX - GERMANY", l'une au-dessus de l'autre, figurent habituellement du côté droit de la glissière.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- ne libère pas de projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s ni avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- ne libère pas de projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s ni avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2253017

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16597
Marque: Beretta
Modèle: 92D

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92D
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16597 - 4	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16597 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16597 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme fabriquée de 1992 à 1998.
- l'inscription "MOD. 92D" figure sur le côté droit de la glissière.
- la lettre "D", sans la désignation du modèle, désigne un mécanisme de mis à feu à double action seulement.
- caractéristiques : organes de visée à trois points ou au tritium (guidon à lame fixe et hausse en queue d'aronde); canon rond rayé; glissière à dessus ouvert avec stries de préhension à l'arrière; chien extérieur sans crête; mécanisme de détente à double action seulement; aucune sûreté; grand pontet avec avant plat strié; plaquettes de crosse en matériau synthétique; anneau pour cordon fixé dans le bas du cadre de crosse arrière; fini noir.

Fabricant

- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "BER", suivi de six chiffres, puis d'un suffixe d'une lettre (Z).
- le numéro de série des modèles plus anciens comprend un suffixe alphabétique qui désigne le calibre : "Z" pour 9MM LUGER et "M" pour 40 S&W.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16586	Beretta	92	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
23707	Beretta	92D Centurion	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
138059	Beretta	92D Centurion	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92 D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30874
Marque: Beretta
Modèle: 92D Brigadier

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92D Brigadier
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30874 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30874 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA" figure sur la glissière.
Modèle	- aussi désigné "92 Brigadier D" - fabriqué depuis 1995. - le lettre "D" signifie double action seulement et pas de manette de sécurité. - la série "Brigadier" a été conçue pour répondre aux besoins particuliers de l'U.S. Immigration and Naturalization Service (INS). Cette arme a été modifiée et comporte une glissière plus lourde ainsi qu'un guidon et une hausse réglables.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo de la société figurent sur la glissière.
Mécanisme	- double action seulement.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, devant le pontet.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 Brigadier D

92 D Brigadier

J92D731

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23707
Marque: Beretta
Modèle: 92D Centurion

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92D Centurion
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23707 - 1	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23707 - 2	9MM LUGER	15	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1994 et 1998.
- l'inscription "MOD. 92D CENTURION" figure sur le côté droit de la glissière.
- dans la désignation du modèle, la lettre "D" fait référence au mécanisme double action seulement.
- le nom "CENTURION" signifie l'utilisation d'une version pistolet compact, glissière et canon sur le boîtier de culasse/la carcasse de taille standard du modèle 92 de Beretta.
- caractéristiques : viseurs à trois points ou au Tritium (guidon à lame fixe et hausse en queue d'aronde); canon rayé rond; glissière à dessus ouvert avec striations de prise sur la partie arrière; chien extérieur sans crête; mécanisme de détente à double action seulement (DAO); aucune sûreté; large pontet avec devant plat strié; plaquettes de poignée synthétiques; anneau de suspension monté sur le dessous de la bride de poignée arrière; fini noir.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16597	Beretta	92D	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
138059	Beretta	92D Centurion	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

J92D400

J92D401

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138059
Marque: Beretta
Modèle: 92D Centurion

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92D Centurion
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138059 - 1	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138059 - 2	9MM LUGER	15	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA USA CORP. ACKK, MD. - MADE IN USA" et le logo "PB" de Beretta figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERETTA" figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme fabriquée de 1994 à 1998.
- l'inscription "MOD. 92D CENTURION" figure sur le côté droit de la glissière.
- la lettre "D", dans la désignation du modèle, indique un mécanisme à double action seulement.
- le mot "CENTURION" désigne l'emploi de la version compacte de la glissière et du canon sur le boîtier de culasse/la carcasse standard du pistolet Beretta modèle 92.
- caractéristiques : organes de visée à trois points ou au tritium (guidon fixe à lame et hausse en queue d'aronde); canon rond rayé; glissière à dessus ouvert avec stries de préhension à l'arrière; chien apparent sans crête; mécanisme de détente à double action seulement (DAO); pas de sûreté manuelle; gros pontet à avant plat strié; plaquettes en matériau synthétique; anneau de cordon au bas du dos du cadre de crosse; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA USA CORP. ACKK, MD. - MADE IN USA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres (BER), suivi de six chiffres.
- le numéro de série des modèles plus anciens comprend un suffixe alphabétique qui désigne le calibre : "Z" pour 9MM LUGER et "M" pour .40 S&W.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière et peut être répété sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16586	Beretta	92	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16597	Beretta	92D	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
23707	Beretta	92D Centurion	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Beretta 92

Beretta 92 Compact

Beretta 92 D

Beretta 92 DAO

Beretta 92 Double Action Only

Beretta 92D

Beretta 92D Centurion DAO

Beretta Centurion

Centurion 92D

Mod 92D Centurion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118922
Marque: Beretta
Modèle: 92D Compact L

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92D Compact L
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118922 - 2	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118922 - 1	9MM LUGER	13	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté gauche de la glissière : "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA".
- la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent aussi arborer l'emblème de Beretta, les lettres "PB" dans un ovale.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière : "MOD. 92D COMPACT L".
- version compacte du modèle 92D; canon plus court et chargeur de capacité moindre.
- fonctionnement par recul, double action seulement, chien écourté sans crête et chargeur détachable à pile imbriquée.
- la lettre "D" de la désignation de modèle indique un modèle à double action seulement, sans sûreté.

Fabricant

- la marque figure habituellement sur le côté gauche de la glissière : "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA".
- la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent aussi arborer l'emblème de Beretta, les lettres "PB" dans un ovale.
- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États-Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, double action seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé : trois lettres suivies de six chiffres.
- préfixe "BER" relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit de la glissière : "9mm Parabellum".
Coups	- chargeur amovible à pile imbriquée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118924
Marque: Beretta
Modèle: 92D Compact L Type M

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92D Compact L Type M
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118924 - 1	9MM LUGER	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté gauche de la glissière : "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA".
- la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent aussi arborer l'emblème de Beretta, les lettres "PB" dans un ovale.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière : "MOD. 92D COMPACT L" et l'inscription "TYPE M" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la courbure avant du pontet.
- variante du Beretta 92D Compact L avec cadre de crosse effilé et plus plat et chargeur détachable à colonne simple de capacité moindre.
- fonctionnement par recul, double action seulement, chien écourté sans crête.
- la lettre "D" de la désignation de modèle indique un modèle à double action seulement, sans sûreté.

Fabricant

- la marque figure habituellement sur le côté gauche de la glissière : "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA".
- la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent aussi arborer l'emblème de Beretta, les lettres "PB" dans un ovale.
- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, double action seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé : trois lettres suivies de six chiffres.
- préfixe "BER" relevé.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit de la glissière : "9mm Parabellum".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible à colonne simple.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32506
Marque: Beretta
Modèle: 92D M

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92D M
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32506 - 1	9MM LUGER	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32506 - 2	9MM LUGER	8	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- double action et compact; pas de manette de sécurité externe.
Fabricant	- la firme Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont les modèles US Pistol M-9 et Beretta 92 FS.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 92D-M

Slick Slide

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124273
Marque: Beretta
Modèle: 92D Vertec

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92D Vertec
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124273 - 2	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124273 - 1	9MM LUGER	15	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Beretta", "P.Beretta" ou version de ces inscriptions figure sur la glissière et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur la glissière : "92D Vertec". - caractéristiques : plaquettes de crosse en plastique; indicateur de cartouche dans la chambre; canon en acier au carbone ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; fonctionnement par recul; détente à double action seulement; crosse modifiée, plus verticale, dérivée des pistolets de modèle 92 standard et variantes. - l'arme mesure au total 211 mm (8 ¼ po) et pèse 890 g (1,96 lb).
Fabricant	- la firme Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont les modèles US Pistol M-9 et Beretta 92 FS.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : préfixe de trois lettres suivi de six chiffres. - préfixe "BER" relevé.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la chambre de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 D Vertec

92 D Vertec Inox

92D Vertec Inox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16584
Marque: Beretta
Modèle: 92F

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92F
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16584 - 4	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16584 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16584 - 3	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscrite sur la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière. - l'armée américaine a adopté ce modèle sous la désignation "M9" en 1985 pour remplacer le Colt 1911AI.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série sur l'arme à feu examinée se compose de la lettre préfixe "C", cinq chiffres, et la lettre suffixe "Z". - le numéro de série sur l'arme à feu examinée se compose de la lettre préfixe "D", cinq chiffres, et la lettre suffixe "Z". - le numéro de série sur l'arme à feu examinée se compose de la lettre préfixe "E", cinq chiffres, et la lettre suffixe "Z".
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- Beretta USA est une entreprise créée en 1977 et qui est le distributeur exclusif des produits Beretta depuis 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93255	Beretta	92FS Custom Carry 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
197076	Unknown	Beretta 92 Type		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134920
Marque: Beretta
Modèle: 92F

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92F
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134920 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134920 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur la glissière.
- l'armée américaine a adopté ce modèle sous l'appellation "M9" en 1985 pour remplacer le modèle 1911AI de Colt.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à dessus ouvert; canon à chemise chromée; sûreté manuelle ambidextre à l'arrière de la glissière; levier de démontage et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur réversible; mécanisme de détente à simple ou double action; logement de chargeur biseauté; devant et dos de crosse quadrillés; fini bleui satiné.

Fabricant

- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle d'armes de poing aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse, en avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée comprenait le préfixe "D" et le suffixe "Z".

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25254	Beretta	M9	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25251
Marque: Beretta
Modèle: 92F Compact

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92F Compact
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25251 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25251 - 2	9MM LUGER	13	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989.
- l'inscription "MOD. 92 F COMPACT" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : carcasse en alliage léger; fini antireflets; plaquettes de poignée en plastique; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur réversible; guidon à lame; hausse à encoche carrée et viseurs Trijicon et plaquettes de poignée en bois en option.
- mécanisme à double action.
- semblable au modèle "92F", sauf pour un canon et un boîtier de culasse/une carcasse plus courts.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- numéro de série précédé et suivi d'une lettre.
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

92 FC

92 FCompact

92FC

92FCompact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119478
Marque: Beretta
Modèle: 92F United We Stand Limited Edition

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92F United We Stand Limited Edition
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119478 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pistolet 92 F produit en quantité limitée (2 001 pistolets) afin de recueillir des fonds pour les différentes oeuvres de bienfaisance mises sur pied pour venir en aide aux survivants des attentats du 11 septembre 2001 à New York, en Pennsylvanie et à Washington, DC. - caractéristiques : fini bleui; simple action/double action; inscription "United We Stand" incrustée d'or sur la partie culasse de la glissière; inscription "1 of 2001" sur l'arrière de la glissière, derrière la sûreté, et drapeau incrusté d'or à l'extrémité " bouche " de la glissière.
Fabricant	- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et (ou) la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

United We Stand 92F

United We Stand Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16596
Marque: Beretta
Modèle: 92FM

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FM
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16596 - 1	9MM LUGER	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Pietro Beretta" et "PB" dans un ovale sur le côté gauche de la glissière et "P. Beretta" peut figurer sur les plaquettes de crosse. - "PB" est l'abréviation/marque utilisée par Beretta.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière. - mis sur le marché en 1989. - glissière, boîtier de culasse/carcasse et crosse aux côtés plats; carcasse en alliage; double action/simple action; sûreté/levier de désarmement ambidextres sur la glissière; chien apparent; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur (bouton-poussoir) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en plastique; anneau pour cordon; fini mat.
Fabricant	- "Pietro Beretta" et "Gardone V.T." et "Made in Italy" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - possibilité de préfixe et de suffixe alphabétiques et de cinq chiffres.
Calibre	- "Cal. 9 Parabellum" ou "Cal. 9mm Parabellum" sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable à simple colonne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 Type M

92F Compact M

92F Compact Type M

92F M

92F-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16582
Marque: Beretta
Modèle: 92FS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16582 - 7	22 LR	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16582 - 6	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16582 - 1	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16582 - 2	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16582 - 3	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16582 - 4	9MM LUGER	15	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16582 - 5	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" et le logo de Beretta, soit "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1984.
- l'inscription "MOD. 92 FS" figure sur la glissière.
- caractéristiques : dispositif de visée fixe à trois points; canon rond; glissière à côtés plats, à dessus ouvert, à cannelures de préhension arrière et à sûreté pour gauchers et droitiers; boîtier de culasse/carcasse à pontet plat, à poussoir de chargeur réversible et à anneau de suspension; chien exposé; mécanisme de détente à simple/double action; leviers de désassemblage et de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées synthétiques; finition bleuie, vert olive ou inoxydable.
- la glissière du modèle 92FS de Beretta comporte une sûreté qui sert également de levier de désarmement.
- depuis 2003, ce modèle est offert avec le système de verrouillage B-Lok de Beretta.
- ce système intégré à la poignée consiste en une clé qu'il faut tourner à 90 degrés pour verrouiller le chien en position abaissée et empêcher toute mise à feu et actionnement de la glissière.

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" et le logo de Beretta, soit "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro de série observé se compose du préfixe "K", de cinq chiffres et du suffixe "Z".
- un numéro de série observé se compose du préfixe "L", de cinq chiffres et du suffixe "Z".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Importateurs

- Beretta USA est une entreprise créée en 1977 et qui est le distributeur exclusif des produits Beretta depuis 1980.
- Beretta USA Corporation est maintenant un fabricant d'armes à feu à son propre compte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16583	Beretta	92FS Fusion	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16591	Beretta	92FS Centurion	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
25252	Beretta	92FS Desert Storm Commemorative	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
25255	Beretta	M9/92FS Americas Defender 10th Anniversary Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
30869	Beretta	92FS Brigadier	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
47491	Beretta	92FS	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
58996	Beretta	92FS Compact	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93238	Beretta	92FS Year 2000	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93255	Beretta	92FS Custom Carry 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119472	Beretta	92FS Vertec	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
125464	Beretta	M9/92FS Americas Defender 20th Anniversary Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
131830	Beretta	92A1	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
131831	Beretta	96A1	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131834	Beretta	98A1	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
150689	Beretta	92FS	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
195883	Beretta	92FS	Umarex	Arme de poing	Semi-automatique
195885	Beretta	92FSR	Umarex	Arme de poing	Semi-automatique
196829	Beretta	92FS Centurion	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

082442027104

082442818986

082442868844

082442868851

92 FS

92FS B-Lok

92FS Deluxe

92FS EL

92FS Inox

92FS Inox B-Lok

92FS Olive Drab

J92F300

J92F300M

J92F500

J92F500M

J92F530

J92F531

JS92F500

JS92F510

JS92F520

JS92F520M

M 92FSEL

M92 FS

M92 FS Stainless

M92FS Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M92FS EL

M92FS Inox

Mod 92 FS

Mod 92FS

Model 92FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150689
Marque: Beretta
Modèle: 92FS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150689 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150689 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA" et le logo de Beretta, constitué des lettres "PB", peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. GALLATIN TN. - MADE IN USA" et le logo de Beretta, constitué des lettres "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière de certains exemplaires. Sur ces exemplaires, l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD." ne figure pas sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1984.
- l'inscription "MOD. 92FS" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes à trois points; canon rond; glissière à côtés plats, à dessus ouvert, à cannelures de traction arrière et à sûreté pour gauchers et droitiers; boîtier de culasse/carcasse comportant un pontet à devant plat, un poussoir de chargeur réversible et un anneau de suspension; chien exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; levier de désassemblage et de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques quadrillées; finition bleuie, vert olive ou en acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA" et le logo de Beretta, constitué des lettres "PB", peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. GALLATIN TN. - MADE IN USA" et le logo de Beretta, constitué des lettres "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière de certains exemplaires. Sur ces exemplaires, l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD." ne figure pas sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États-Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant du préfixe "BER" et de six chiffres. - le numéro de série observé se composant du préfixe "BER", de six chiffres et du suffixe "Z".
Calibre	- le calibre figure sur le canon et sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16583	Beretta	92FS Fusion	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
181682	Beretta	92FSR	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
195883	Beretta	92FS	Umarex	Arme de poing	Semi-automatique
195885	Beretta	92FSR	Umarex	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

02930-6

81550-3

81822-1

81873-3

92 FS

92 FS Inox

J92F300

J92F300M

JS92F500

JS92F510

Mod 92 FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195883
Marque: Beretta
Modèle: 92FS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195883 - 3	22 LR	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195883 - 1	22 LR	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195883 - 2	22 LR	15	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA USA ACKK. MD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la marque de commerce de "BERETTA", représentée par les lettres "PB" dans un ovale, figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "BERETTA" figure sur chaque côté de la poignée.
- le logo de "BERETTA" est composé de trois flèches verticales, superposées sur un cercle et situées par-dessus le nom P. Beretta, le tout dans un cercle à trois anneaux.

Modèle

- l'inscription "MOD. 92 FS" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "MOD. 92 FS" est une copie de grandeur normale du modèle original en calibre 22 LR seulement.
- le modèle "MOD. 92 FS" est muni d'un cran de sûreté ambidextre monté sur la glissière et qui fait aussi office de levier de désarmement.
- le modèle "MOD. 92 FS" peut être muni d'un ensemble prêt pour un silencieux qui comprend des viseurs surélevés, un canon fileté avec un protecteur de filetage, et un faux silencieux vissable.
- caractéristiques : viseurs fixes en queue d'aronde; canon rond; glissière aux côtés plats et à dessus ouvert avec striations de prise arrière et levier de sûreté/désarmement ambidextre; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation muni d'une fixation à une fente; pontet à devant plat; arrêtoir de chargeur réversible; le dessous arrière de la poignée est muni d'un anneau de suspension; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; levier de démontage et levier de dégagement du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée interchangeables en matériau synthétique quadrillé; fini de couleur noire, havane ou gris tireur d'élite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN GERMANY BY UMAREX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce métallique incrustée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement répété sur le côté droit du canon et de la glissière. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (BM) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - l'identification du calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
47491	Beretta	92FS	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
150689	Beretta	92FS	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
181682	Beretta	92FSR	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
195884	Beretta	M9	Umarex	Arme de poing	Semi-automatique
195885	Beretta	92FSR	Umarex	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

04923829

04923830

082442736365

92FS 22 FDE

92FSR 22

92FSR 22 Sniper Gray

92SF Type M9A1

Beretta 92 FS

Beretta 92-FS

Beretta 92FS

J90A192FSF48

J90A192FSRF58

J90A192FSRF59

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J90A1M9A1F18

Umarex Beretta 92 22 Cal

Umarex Beretta 92FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47491
Marque: Beretta
Modèle: 92FS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47491 - 2	177 PELLET	8	115	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47491 - 1	177 PELLET	8	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. Beretta" et/ou logo de Beretta figurent sur le canon/la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- logo de Beretta : trois flèches pointées vers le haut et superposées chacune sur un cercle au-dessus du nom P.Beretta, le tout dans trois cercles concentriques.

Modèle

- l'inscription "MOD. 92 FS" figure habituellement sur le côté du canon/de la glissière.
- mis sur le marché en 2000.
- pistolet à air comprimé ressemblant énormément au pistolet semi automatique Beretta 92FS tant en terme de taille qu'en terme de poids.
- arme au CO2 semi-automatique à double action, avec barillet amovible à huit chambres.
- ouverture du mécanisme à l'aide de ce qui serait normalement le verrou de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'ensemble canon et glissière se déplace alors vers l'avant, ce qui permet d'installer un barillet garni.
- caractéristiques possibles :
- fini bleui ou nickelé,
- compensateur,
- organes de visée réglables et possibilité de dispositifs de visée Red Dot, C More ou Top Point.

Fabricant

- Umarex fabrique ces pistolets sous licence de P. Beretta.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- habituellement, numéro de série sur le canon/la glissière et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon/de la glissière : "cal. .177/4,5 mm" ou "1.77 cal. (4,5 mm)".
Coups	- chargeur cylindrique détachable de huit cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195883	Beretta	92FS	Umarex	Arme de poing	Semi-automatique
195884	Beretta	M9	Umarex	Arme de poing	Semi-automatique
195885	Beretta	92FSR	Umarex	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2253000

2253001

2253002

2253010

92 FS

92 FS Match

92 FS Match Trophy

92 FS Nickel

92-FS

92FS Nickel

M 92 FS

U-BM92B

U-BM92BM

U-BM92BMW

U-BM92BW

U-BM92N

U-BM92NM

U-BM92NMW

U-BM92NW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XX-TREME

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European Arms Distributor

RUAG Ammotec USA

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30869
Marque: Beretta
Modèle: 92FS Brigadier

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS Brigadier
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30869 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30869 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle
- peut aussi être désigné "92 Brigadier FS".
- fabriqué depuis 1995.
- les lettres "FS" signifient simple ou double action, sûreté ambidextre, levier de désarmement, tige de détente et percuteur rotatif.
- la série "Brigadier" a été conçue pour répondre aux besoins particuliers de l'U.S. Immigration and Naturalization Service (INS). Cette arme a été modifiée et comporte une glissière plus lourde ainsi qu'un guidon et une hausse réglables.

Fabricant
- fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Coups
- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93238	Beretta	92FS Year 2000	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93255	Beretta	92FS Custom Carry 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
185005	Beretta	92FS Brigadier	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92 Brigadier

92 Brigadier FS

92 Brigadier FS Inox

92FS Brigadier Inox

Brigadier

Inox

J92F560

J92F700

J92F731

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185005
Marque: Beretta
Modèle: 92FS Brigadier

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS Brigadier
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185005 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185005 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de Beretta, les lettres "PB", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- également connu sous l'appellation "92 Brigadier FS".
- la production a commencé en 1995.
- cette arme est une version robuste et renforcée du pistolet 92FS de Beretta, avec une glissière plus épaisse au niveau des zones découpées du verrou de culasse afin d'allonger la durée de vie de l'arme et sa fiabilité. Ces pistolets peuvent avoir existé en versions bleuie et acier inoxydable ("Inox").
- les lettres "FS" indiquent un mécanisme simple ou double, avec sûreté manuelle externe ambidextre, levier de déverrouillage, dispositif de déconnexion de la barre de détente, et percuteur rotatif.
- la série "Brigadier" a été conçue pour les besoins spéciaux de l'U.S. Immigration and Naturalization Service (INS), le service d'immigration et de naturalisation des États-Unis. Le profil de l'arme à feu est modifié grâce à une glissière plus lourde, à un guidon et à une hausse réglables.
- caractéristiques : agencement et profil standard des modèles 92 de Beretta; fini bleui ou inoxydable; viseurs fixes à trois points; levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple/double action avec sûreté du dispositif de désarmement monté sur la glissière; chien arrondi; plaquettes synthétiques grenées à rainures pour les doigts.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP." figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL. 9 Parabellum" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16586	Beretta	92	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
30869	Beretta	92FS Brigadier	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92 Brigadier

92 Brigadier FS

92 Brigadier FS Inox

92FS Brigadier Inox

Brigadier

Inox

J92F560

J92F560M

J92F700

J92F700M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155487
Marque: Beretta
Modèle: 92FS Centennial Limited Edition

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS Centennial Limited Edition
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155487 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155487 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de Beretta figurent sur l'arme à feu.
- le logo de la société figure sur les deux côtés de la glissière.

Modèle

- l'inscription "CENTENNIAL" figure sur le côté droit de la glissière; l'inscription "MCMXV" ("1915" en chiffres romains) et les inscriptions "1915-2015" et "100 th Anniversary" sur deux lignes, figurent sur le côté avant droit de la glissière; l'inscription "MMXV" ("2015" en chiffres romains) figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Beretta 92FS à édition limitée, fabriqué pour commémorer le 100e anniversaire du pistolet Beretta 1915, la première production d'arme de poing semi-automatique de Beretta.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement Beretta 92FS types; fini bleui; dispositifs de visée à cran de mire réglables; dessus de glissière ouvert; mécanisme de détente SA/DA; sûreté ambidextre sur la carcasse; chien annulaire; devant et dos de crosse quadrillés; plaquettes de poignée en bois munies du logo Beretta et d'éléments insérés "MCMXV-MMXV".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Centennial

Centennial Limited Edition

MCMXV-MMXV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196829
Marque: Beretta
Modèle: 92FS Centurion

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS Centurion
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196829 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196829 - 1	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de "BERETTA", l'inscription "PB" dans un ovale, figure également sur le côté gauche de la glissière.
- L'emblème de "BERETTA", trois flèches qui pointent vers le haut au travers de trois anneaux à l'intérieur d'un cercle, figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1992.
- Modèle retiré du marché en 1998.
- L'inscription "MOD. 92 FS CENTURION" figure sur le côté droit de la glissière.
- La mention "CENTURION" correspond à l'utilisation de la version compacte du pistolet, la glissière et le canon dans le boîtier de culasse/la carcasse de taille standard du modèle Beretta 92 FS.
- Le "92 FS CENTURION" est doté d'une sûreté montée sur glissière qui sert également de levier de désarmement.
- Caractéristiques : glissière à côtés plats, à dessus ouvert, à cannelures de préhension arrière et à sûreté ambidextre; boîtier de culasse/carcasse comportant un pontet à devant plat; arrêtoir de chargeur réversible; anneau de suspension sur le dessous de la poignée; chien extérieur; levier de démontage et levier de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de "BERETTA", l'inscription "PB" dans un ovale, figure également sur le côté gauche de la glissière.
- L'emblème de "BERETTA", trois flèches qui pointent vers le haut au travers de trois anneaux à l'intérieur d'un cercle, figure sur les plaquettes de poignée.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple référence était composé d'une lettre, de cinq chiffres et d'une lettre.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16591	Beretta	92FS Centurion	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Beretta 92 Centurion

Beretta 92 FS Centurion

Beretta 92 Series

Beretta 92FS Centurion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Impact Outdoor Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16591
Marque: Beretta
Modèle: 92FS Centurion

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS Centurion
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16591 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16591 - 4	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA" et le logo "PB" de Beretta figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme fabriquée de 1992 à 1998. - l'inscription "MOD.92FS CENTURION' figure sur le côté droit de la glissière.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA" et le logo "PB" de l'entreprise Beretta figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD." figure sur le côté droit du boîtier de culasse, de la carcasse. - l'entreprise Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont les modèles US Pistol M-9 et Beretta 92 FS.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique de trois lettres "BER", suivi de six chiffres et suivis du suffixe alphabétique "Z".
Calibre	- le calibre figure sur le canon et sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93238	Beretta	92FS Year 2000	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93255	Beretta	92FS Custom Carry 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
196829	Beretta	92FS Centurion	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Centurion 92FS

J92F400

J92F401

J92F410

J92F411

Mod.92FS Centurion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58996
Marque: Beretta
Modèle: 92FS Compact

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS Compact
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58996 - 4	9MM LUGER	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58996 - 2	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58996 - 3	9MM LUGER	13	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58996 - 1	9MM LUGER	13	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière et sur les deux plaquettes de crosse : "PIETRO BERETTA".
- logo de Beretta sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999.
- l'inscription "MOD.92FS COMPACT" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle 92FS Compact est directement dérivé du modèle 92FS de base, dont il possède toutes les caractéristiques, à l'exception de ses dimensions réduites et d'un chargeur de dix (10) coups à piles décalées.

Fabricant

- sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. -MADE IN ITALY" suivi du logo de Pietro Beretta, les lettres P B dans un ovale.
- les lettres USA au début du numéro de série indiquent que l'arme a été fabriquée aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.
- armes examinées : lettre unique ou lettres USA suivies de 5 chiffres et des lettres Z ou M.
- les lettres USA au début du numéro de série indiquent que l'arme a été fabriquée aux États-Unis.
- la lettre Z, à la fin du numéro, désigne le calibre 9 mm LUGER.
- la lettre M, à la fin du numéro, désigne le calibre .40 S&W.

Calibre

- sur le côté droit de la glissière : " - CAL. 9 PARABELLUM - ".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93238	Beretta	92FS Year 2000	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93255	Beretta	92FS Custom Carry 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod.92FS Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143261
Marque: Beretta
Modèle: 92FS Compact L

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS Compact L
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143261 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143261 - 2	9MM LUGER	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "BERETTA U.S.A." et le logo de l'entreprise figurent sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "MOD. 92 FS COMPACT L" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : dispositif de visée à trois points; canon rayé rond; glissière à dessus ouvert et aux côtés plats avec striations de prise et sûreté ambidextre à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail Picatinny; pontet au devant carré; devant et dos de crosse quadrillés; chien extérieur; détente double ou simple; arrêtoir de chargeur réversible; puits d'alimentation biseauté; plaquettes en matériau synthétique noir; fini inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD-MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche de la glissière. - la firme Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont les modèles US Pistol M-9 et Beretta 92 FS.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9 mm Parabellum" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 Compact

92 Compact Rail

92 FS Compact L

92 FS Compact Rail

92FS Inox Compact

J90C9F10

J90C9F11

J90C9F20

J90C9F21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93255
Marque: Beretta
Modèle: 92FS Custom Carry 2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS Custom Carry 2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93255 - 1	9MM LUGER	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Modèle	- "CUSTOM CARRY II" et "BERETTA 92" sur le côté gauche de la glissière; "Mod. 92FS" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - fabriqué en 2000. - caractéristiques : levier de désarmement ambidextre, organes de visée à 3 points, arrêtoir de chargeur réversible, simple action/double action, fini acier inoxydable. - possibilité de plaquettes de crosse en plastique.
Fabricant	- "Beretta U.S.A." Corp. peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable à pile unique dans la poignée.
Autres marquages	- modèle produit en Italie et/ou aux États-Unis; par conséquent, différentes inscriptions peuvent figurer sur les exemplaires de ces armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les lettres "FS" de la désignation de modèle signifient double action/simple action, levier de désarmement, sûreté externe ambidextre, déconnecteur de tige de détente, masse percutante rotative et dispositif de blocage du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16584	Beretta	92F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16586	Beretta	92	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16591	Beretta	92FS Centurion	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
25252	Beretta	92FS Desert Storm Commemorative	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
30869	Beretta	92FS Brigadier	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
58996	Beretta	92FS Compact	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93238	Beretta	92FS Year 2000	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92

92 Custom Carry II

92FS Custom Carry II Type M

Custom Carry

Custom Carry II

SPEC0337A

Type M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25252
Marque: Beretta
Modèle: 92FS Desert Storm Commemorative

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS Desert Storm Commemorative
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25252 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25252 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et les logos de Beretta figurent sur la glissière et la plaquette, et l'inscription "ACCK. MD - MADE IN USA" figure sur le côté droit du volet.

Modèle

- l'inscription "92FS" figure sur le côté gauche de la glissière, et l'inscription "Desert Storm" en anglais et en arabe figure sur le côté droit de la glissière, au-dessus de l'inscription "16 January 1991 - 11 April 1991".
- il s'agit d'une édition limitée du modèle Beretta 92FS fabriqué pour commémorer l'opération Desert Storm.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement typiques du modèle Beretta 92FS; fini bleui/phosphaté; viseurs à cran de mire fixes; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; pontet recourbé; mécanisme de détente à double action avec sécurité antichute montée sur le côté gauche de la glissière; chien rond; plaquette en matériau synthétique quadrillé noir avec le logo en "trident" de Beretta; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; anneau de suspension à la crosse.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" et les logos de Beretta figurent sur la glissière et la plaquette, et l'inscription "ACCK. MD - MADE IN USA" figure sur le côté droit du volet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du volet, et comporte le préfixe "DS".

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93238	Beretta	92FS Year 2000	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93255	Beretta	92FS Custom Carry 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Desert Storm

Desert Storm 16 January 1991 - 11 April 1991

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16583
Marque: Beretta
Modèle: 92FS Fusion

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS Fusion
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16583 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16583 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16583 - 3	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16583 - 4	9X21 IMI	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de Beretta, les lettres "PB", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "92 FS" figure sur le côté droit de la glissière.
- cette arme est une édition limitée du pistolet 92FS de Beretta, fabriqué avec un fini poli au brillant spécial similaire au nitrure d'argent; plaquettes en fibre de carbone, et pièces en noyer à noeud insérées dans les plaquettes et les côtés du volet du boîtier de culasse/de la carcasse. 60 exemplaires de ces pistolets ont été fabriqués en calibre 9mm LUGER, et 30 exemplaires ont été fabriqués en calibre 2x21 IMI, avec un numéro de production ("1/60", "2/60", "3/60", etc.) figurant sur le dessus de la glissière, à l'avant de la hausse.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement typiques des modèles 92FS; fini gris/argent très lustré; pièces de carcasse en noyer à noeud insérées dans les côtés du volet; simple/double action; quadrillage à hachures croisées sur les côtés de la glissière et sur l'avant du pontet; chien à boucle triangulaire; plaquettes en fibre de carbone brillant avec éléments en noyer portant le logo de Beretta, un bouclier avec les lettres "PB"; ces pistolets sont livrés dans un coffret de cuir de luxe, avec des documents d'authentification signés par Ugo Beretta, le président de Beretta.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA", le logo de Beretta, soit les lettres "PB", et le logo de Beretta en forme de "trident", figurent tous sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes examinées est composé du préfixe "FUS", suivi de deux chiffres et du suffixe "N" : "FUS13N".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
150689	Beretta	92FS	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92FS

92FS Fusion Limited Edition

92FS Limited Edition

Fusion

Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119472
Marque: Beretta
Modèle: 92FS Vertec

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS Vertec
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119472 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119472 - 2	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- nouvelle (2002) variante du pistolet 92FS comportant certaines caractéristiques la distinguant des variantes antérieures.
- caractéristiques : dos de crosse droit; boîtier de culasse/carcasse en alliage; rail de fixation de lampe de poche/viseur laser sur le volet; organes de visée fixes avec guidon remplaçable (permet l'installation d'organes de visée au tritium/de nuit); sûreté sur la glissière; pontet à devant droit; versions en acier bleui ou en acier inoxydable ("92FS Vertec Inox").
- aussi en calibre .40 S&W : "96 Vertec".
- en 2003, ce modèle est proposé avec le système de verrouillage intégré Beretta B-Lok intégré à la crosse; en tournant une clé de 90 degrés, l'utilisateur bloque le chien en position d'abattu pour empêcher le tir ainsi que la manoeuvre de la glissière.

Fabricant

- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92FS Vertec B-Lok

92FS Vertec Inox

92FS Vertec Inox B-Lok

J92FA10

J92FA10M

J92FA20

J92FA20M

JS92F02

Vertec

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143364
Marque: Beretta
Modèle: 92FS XX-Treme

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS XX-Treme
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143364 - 1	177 PELLET	8	114	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Beretta" et/ou la marque de commerce Beretta figure sur le canon/la glissière et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce Beretta est composé de trois flèches verticales, chacune superposée à un cercle au-dessus du nom "P.Beretta", le tout dans trois cercles concentriques.

Modèle

- l'inscription "XX-TREME" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme à feu est inspire du modèle 92 FS de Beretta.
- caractéristiques : canon rayé; viseur à point supérieur Walther; bouche filetée pour compensateur; boîtier de culasse/carcasse en aluminium léger de qualité aéronautique forgé; sûreté manuelle; rail quadruple pour accessoires sur le pont; mécanisme de détente à double action; fini bleui.

Fabricant

- Umarex produit ces pistolets sous licence octroyée par "P. Beretta".

Mécanisme

- mécanisme fonctionnant au CO2.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s e ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Calibre

- l'inscription "cal..177 / 4.5mm" a été relevée sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur à disque rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2253010

92 FS

92 FS XX-Treme

92 XX-Treme

XX-TREME

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93238
Marque: Beretta
Modèle: 92FS Year 2000

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FS Year 2000
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93238 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Beretta" sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit de la glissière. - fabriqué en 2000 seulement. - fabriqué à 2 000 exemplaires. - caractéristiques : levier de désarmement ambidextre, organes de visée à 3 points, arrêtoir de chargeur réversible, double action/simple action, fini Bruniton. - possibilité de plaquettes de crosse en palissandre et de médaillon or.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série compris entre Y2K-0001 et Y2K-2000.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les lettres "FS" de la désignation de modèle signifient double action/simple action, levier de désarmement, sûreté externe ambidextre, déconnecteur de tige de détente, masse percutante rotative et dispositif de blocage du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16591	Beretta	92FS Centurion	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
25252	Beretta	92FS Desert Storm Commemorative	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
30869	Beretta	92FS Brigadier	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
58996	Beretta	92FS Compact	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93255	Beretta	92FS Custom Carry 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000

92

92 Year 2000

92-FS

92FS

Elite 2000

SPEC0335A

Year 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181682
Marque: Beretta
Modèle: 92FSR

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FSR
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181682 - 1	22 LR	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181682 - 3	22 LR	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181682 - 2	22 LR	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181682 - 4	22 LR	15	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA U.S.A. ACKK. MD." figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Beretta, les lettres "PB", figure également sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MOD. 92FSR" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "92FSR" est une copie de grandeur normale du modèle 92FS de Beretta en calibre 22 LR.
- le modèle "92FSR" est une variante pouvant accepter un silencieux, avec canon fileté.
- le modèle "92FSR" utilise un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- le modèle "92FSR" est fourni, à sa sortie d'usine, sous forme de "kit" avec un faux silencieux.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes et élevés, fixés en queue d'aronde; canon rond; glissière à dessus ouvert et côtés plats avec stries de prise en main à l'arrière; levier de sûreté ambidextre monté sur l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires intégré; chien extérieur; simple/double action; pontet de forme ovale avec devant plat; arrêtoir du chargeur réversible; anneau de suspension au bas de la poignée; levier de démontage et levier de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques quadrillées; fini bleui/noir.
- avec un canon de 125 mm (4,9 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 662,4 grammes (26,08 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BERETTA U.S.A. ACKK. MD." figure sur le côté gauche de la glissière. - la société Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États-Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique incrustée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "BM" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150689	Beretta	92FS	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
195883	Beretta	92FS	Umarex	Arme de poing	Semi-automatique
195885	Beretta	92FSR	Umarex	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

082442874500

082442874517

92 FSR Sniper Gray

92FSR 22 Suppressor Ready

92FSR Suppressor Ready Kit

BEJ90A192FSRF58

Beretta 22 Pistol

Beretta 92 FSR

Beretta 92FSR

J90A192FSR58

J90A192FSR59

J90A192FSRF19SK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195885
Marque: Beretta
Modèle: 92FSR

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92FSR
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195885 - 1	22 LR	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195885 - 2	22 LR	15	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA USA ACKK. MD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la marque de commerce de "BERETTA", représentée par les lettres "PB" dans un ovale, figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "BERETTA" figure sur chaque côté de la poignée.
- le logo de "BERETTA" est composé de trois flèches verticales, superposées sur un cercle et situées par-dessus le nom P. Beretta, le tout dans un cercle à trois anneaux.

Modèle

- l'inscription "MOD. 92FSR" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "92FSR" est une copie de grandeur normale du modèle 92FS de Beretta en calibre 22 LR.
- le modèle "92FSR" est une variante pouvant accepter un silencieux, avec un canon fileté.
- le modèle "92FSR" comprend un boîtier de culasse/une carcasse en alliage de zinc.
- le modèle "92FSR" est fourni, à sa sortie d'usine, sous forme de "kit" avec un faux silencieux.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes surélevés en queue d'aronde; canon rond; glissière à dessus ouvert et côtés plats avec striations de prise à l'arrière; levier de sûreté ambidextre monté sur l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; pontet de forme ovale avec devant plat; arrêtoir du chargeur réversible; anneau de suspension au bas de la poignée; levier de démontage et levier de dégagement du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée synthétiques quadrillées; fini bleu/noir.
- avec un canon de 125 mm (4,9 po), la longueur totale est de 216 mm (8,5 po) et le poids moyen est de 662,4 g (26,08 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN GERMANY BY UMAREX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce métallique incrustée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement répété sur le côté droit du canon et de la glissière. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (BM) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - l'identification du calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
47491	Beretta	92FS	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
150689	Beretta	92FS	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
181682	Beretta	92FSR	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
195883	Beretta	92FS	Umarex	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

082442874500

92 FSR

92FSR 22 SR

92FSR 22 Suppressor Ready

92FSR-22

Beretta 92

J90A192FSRF1

J90A192FSRF18SK

J90A192FSRF19S

J90A192FSRF19SK

J90A192FSRF58

J90A192FSRF59

Umarex Beretta 92 22 Cal

Umarex Beretta 92 FSR

Umarex Beretta 92FSR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25253
Marque: Beretta
Modèle: 92G

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92G
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25253 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25253 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP." et le logo "PB" figurent sur la glissière.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière. - modèle identique au modèle "92F", à l'exception du levier de désarmement à ressort.
Fabricant	- la firme Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont les modèles US Pistol M-9 et Beretta 92 FS.
Numéro de série	- le numéro de série peut être formé des lettres "BER" suivies de nombres ordinaux et d'une lettre.
Calibre	- l'inscription "9MM Parabellum" figure sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117707	Beretta	92G Elite	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
121085	Beretta	92G-SD	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
129093	Beretta	Elite 2	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

92 G

Mod 92G

Model 92G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119156
Marque: Beretta
Modèle: 92G Brigadier Elite 2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92G Brigadier Elite 2
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119156 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beretta" figure sur la glissière et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'emblème de Beretta figure habituellement en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière, "Elite II" au-dessus de "Mod. 92 Brigadier G", ou sur le côté droit de la glissière, "Mod. 92 Brigadier G" et sur le côté gauche de la glissière, "Elite II".
- arme mise sur le marché au milieu de 2000.
- la désignation du modèle correspond à diverses caractéristiques de l'arme à feu; par ex., la lettre "G" indique la présence d'un levier de désarmement ambidextre sur la glissière, d'un percuteur rotatif, d'un séparateur de tige de détente et d'un indicateur de cartouche dans la chambre; le mot BRIGADIER indique la possibilité de tige de guidon amovible et d'une glissière plus lourde; l'expression "ELITE II" indique la présence d'un canon en acier inoxydable avec couronne de bouche en retrait et d'un puits d'alimentation biseauté.
- fonctionnement par recul, simple action/double action, chargeur détachable.
- caractéristiques : stries sur l'avant et l'arrière de la glissière; chien squelettique; glissière en acier inoxydable au fini satiné, boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat; hausse surbaissée Novak; chargeurs à coussinets de caoutchouc à la base; possibilité de plaquettes de crosse en plastique.
- livrable en calibre .40 S&W sous la désignation de modèle 96G Brigadier Elite II.

Fabricant

- "Beretta U.S.A." Corp. ou une variante de cette inscription figure habituellement sur la glissière ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Beretta produit des armes à feu aux États-Unis et en Italie.
- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : numéros de six chiffres avec préfixe de trois lettres. - préfixe "BER" relevé.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16586	Beretta	92	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
117707	Beretta	92G Elite	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119003	Beretta	96G Brigadier Elite 2	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
121085	Beretta	92G-SD	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92G Elite II

J92GE20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189428
Marque: Beretta
Modèle: 92G Centurion Tactical

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92G Centurion Tactical
Fabricant:	Wilson Combat/Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189428 - 1	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189428 - 2	9MM LUGER	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189428 - 3	9MM LUGER	20	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP." et le logo "PB" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MOD 92G - Centurion Tactical" figure du côté droit de la glissière.
- la version "92G" indique le type à désarmement seulement de ce pistolet, avec un levier à pouce à ressort de rappel afin que le pistolet retourne immédiatement à l'état de tir plutôt que de rester à la position "safe" si le levier reste en bas, comme c'est le cas pour les gammes les plus courantes 92F, 92FS et M9.
- le modèle "MOD 92G - Centurion Tactical" comporte un numéro de série spécial avec le préfixe "WC".
- caractéristiques : guidon et hausse fixes en queue d'aronde; glissière à dessus ouvert; canon en acier inoxydable avec couronne de la bouche en retrait; tige de guidage cannelée en acier; rail de fixation sur le volet; levier de désarmement ambidextre à l'arrière de la glissière; levier de démontage et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur allongé; chien évidé; pontet arrondi; mécanisme de détente à simple ou double action; puits d'alimentation biseauté; devant et dos de crosse quadrillés; plaquettes synthétiques; fini noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP." et le logo "PB" figurent sur le côté gauche de la glissière. - le logo de Wilson Combat figure sur le côté droit de la glissière et dans des médaillons sur les plaquettes. - le logo de Wilson Combat est un "W" représenté comme un aigle aux ailes déployées par-dessus un "C". - la société Wilson Combat est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis. - la société Wilson Combat a été fondée par Bill Wilson. - Bill Wilson a fondé Wilson's Gun Shop à la fin de 1977. - la société Wilson Combat/Wilson's Gun Shop fabrique et personnalise des armes à feu, et fournit des pièces et des accessoires sur mesure pour des armes à feu. - la société Wilson Combat a fait l'acquisition de Scattergun Technologies à la fin de 1999.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué d'un préfixe de deux lettres (WC), de quatre chiffres et d'un suffixe de deux lettres (CT).
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 G

92G

BER-92CT-9

Beretta 92 G Centurion Tactical

Beretta 92G Centurion Tactical

Beretta WC 92 G Centurion Tactical

Beretta Wilson Combat 92 G

Beretta Wilson Combat Centurion Tactical

Centurion Tactical

Wilson 92G Centurion Tactical

Wilson Combat 92 G Centurion Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117707
Marque: Beretta
Modèle: 92G Elite

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92G Elite
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117707 - 4	40 S&W	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117707 - 2	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117707 - 1	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo du fabricant en relief sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "Elite". - puits d'alimentation biseauté, chargeurs avec semelle en caoutchouc, stries sur les côtés de la glissière, à l'avant et à l'arrière; chien squelettique, simple action/double action.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25253	Beretta	92G	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
92136	Beretta	96G Elite	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119156	Beretta	92G Brigadier Elite 2	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
121085	Beretta	92G-SD	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123693	Beretta	92G Elite 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
197179	Langdon Tactical Technology (LTT)	92G Elite	Beretta/Langdon Tactical Technology	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92 G

92-G

923 Elite

92G

Elite

J92GE10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121087
Marque: Beretta
Modèle: 92G Elite 1A

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92G Elite 1A
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121087 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121087 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Beretta et logo de la firme sur l'arme à feu.

Modèle

- dérivé du modèle 92; le côté gauche de la glissière arbore l'inscription "ELITE IA".
- modèle hybride entre le "Vertec" et le modèle "Elite II". Boîtier de culasse à poignée verticale propre au Vertec et lourde glissière de type "Brigadier" avec stries favorisant la prise à l'avant et à l'arrière.
- caractéristiques : fini bleui; le volet du boîtier de culasse / de la carcasse comporte un rail usiné afin de permettre l'installation d'accessoires comme une lampe de poche ou un viseur laser; organes de visée fixes à trois points; chien squelettique; devant et dos de crosse quadrillés; levier de désarmement sur la glissière; puis d'alimentation biseauté; double action.
- aussi en calibre .40 S&W sous la désignation de modèle 96G Elite IA.

Fabricant

- nom Beretta sur la glissière.
- Beretta produit des pistolets en Italie et aux États-Unis.
- exemplaire montré dans la documentation de Beretta : "Made in USA" sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse; avec préfixe de trois lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121089	Beretta	96G Elite 1A	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123693	Beretta	92G Elite 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Elite IA

Elite IA 92G

J92GE15

J92GE15M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123693
Marque: Beretta
Modèle: 92G Elite 2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92G Elite 2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123693 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123693 - 2	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA USA CORP." figure sur le côté gauche de la glissière et le logo de Beretta (trois flèches dans un cercle et l'inscription P.BERETTA figurant au bas du cercle) figurent sur les plaquettes.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2000.
- l'inscription "ELITE II" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : hausse surbaissée en queue d'aronde, guidon à lame en queue d'aronde; glissière lourde (de type brigadier) à dessus ouvert en acier avec stries pour les doigts à l'avant et à l'arrière de la glissière; dispositif de désarmement; chien extérieur évidé; canon en acier inoxydable avec couronne de bouche de tir sur cible; boîtier de culasse/carcasse bleui avec devant et dos de crosse quadrillés; arrêtoir de glissière et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple ou double action personnalisé en usine; arrêtoir de chargeur allongé situé derrière le pontet; plaquettes noires quadrillées.
- le chargeur d'origine comprenait des butoirs.
- avec un canon de 119 mm (4,7 po), l'arme mesure au total 211 mm (8,3 po) et son poids moyen est de 980 g (35,3 oz).
- similaire au modèle 96G Elite II, lequel est en calibre 40 S&W.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA USA CORP." figure sur le côté gauche de la glissière et le logo de Beretta (trois flèches dans un cercle et l'inscription P.BERETTA figurant au bas du cercle) figurent sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "BER" et de six chiffres séquentiels.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur la glissière ou sur le canon.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92136	Beretta	96G Elite	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93235	Beretta	96G Elite 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
117707	Beretta	92G Elite	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
121087	Beretta	92G Elite 1A	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
121089	Beretta	96G Elite 1A	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
128025	Beretta	98G Elite 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
129093	Beretta	Elite 2	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Elite II

Elite II 92G

G Elite II

J92GE20

J92GE20M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121085
Marque: Beretta
Modèle: 92G-SD

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92G-SD
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121085 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121085 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Beretta et logo de la firme sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- les lettres "SD" de la désignation de modèle signifient "Special Duty".
- essentiellement similaire au modèle standard 92G, mais le volet du boîtier de culasse / de la carcasse comporte un rail usiné afin de permettre l'installation d'accessoires comme une lampe de poche ou un viseur laser.
- caractéristiques : fini bleui; glissière lourde de type "Brigadier"; organes de visée Trijicon à trois points au tritium; devant et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation biseauté; levier de désarmement sur la glissière; arrêtoir de chargeur allongé; double action.
- aussi en calibre .40 S&W sous la désignation de modèle 96G-SD.

Fabricant

- nom Beretta sur la glissière.
- Beretta produit des pistolets en Italie et aux États-Unis.
- exemplaire montré dans la documentation de Beretta : "Made in USA" sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse; avec préfixe de trois lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25253	Beretta	92G	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
117707	Beretta	92G Elite	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119156	Beretta	92G Brigadier Elite 2	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
121086	Beretta	96G-SD	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92 GSD

92 GSD1

92G Special Duty

92G-SD1

92G-SDI

92GSD

J92GSD1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16587
Marque: Beretta
Modèle: 92S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92S
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16587 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16587 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. CAL. 9 Parabellum" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "P.B. MOD. 92S - MADE in ITALY - PATENTED" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "P.B. MOD. 92S - MADE in ITALY - PATENTED" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "92S" est une variante du modèle 92, sur laquelle le cran de sûreté est situé sur le côté de la glissière.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé rond; glissière à dessus ouvert et côtés plats, stries de prise en main à l'arrière et levier de désarmement/sûreté montés sur le côté gauche; boîtier de culasse/carcasse de type 92; chien extérieur; double/simple action; levier de démontage et levier de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton-poussoir de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté inférieur gauche de la bride de poignée arrière; poignée en plastique; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. CAL. 9 Parabellum" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "P.B. MOD. 92S - MADE in ITALY - PATENTED" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique, de cinq chiffres, et d'un suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL. 9 Parabellum" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- Beretta USA est une entreprise créée en 1977 et qui est le distributeur exclusif des produits Beretta depuis 1980.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 S

92S Second Series

M 92 S

M 92S

M92 S

M92S

M92S Second Series

Mod 92 S

Mod 92S

Model 92 S

Model 92S

PB Mod 92S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Beretta USA

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145565
Marque: Beretta
Modèle: 92S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92S
Fabricant:	Indonesian State Arsenal, Pindad
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	INDONÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145565 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145565 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu; ceci est une copie autorisée du pistolet Beretta 92S.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - ceci est une copie autorisée du pistolet Beretta 92S, fabriqué à l'arsenal de Pindad, pour les forces militaires nationales. - caractéristiques : disposition et fonctionnement AR-15 types; fini bleui; dispositifs de visée à cran de mire; dessus de glissière ouvert; mécanisme de détente SA/DA; sûreté sur la glissière; plaquettes de poignée en matériau synthétique; arrêtoir du chargeur sur le talon.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16588
Marque: Beretta
Modèle: 92SB

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92SB
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16588 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16588 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la glissière.
Modèle	- la désignation modèle figure sur la glissière.
Fabricant	- le fabricant figure sur la glissière.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- Beretta USA est une entreprise créée en 1977 et qui est le distributeur exclusif des produits Beretta depuis 1980.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16585
Marque: Beretta
Modèle: 92SB Compact

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92SB Compact
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16585 - 1	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16585 - 3	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16585 - 2	9MM LUGER	13	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- MOD.92 SB COMPACT figure sur le côté droit de la glissière.
Fabricant	- PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Importateurs	- BERBEN CORPORATION N.Y. - N.Y figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92SB C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195992
Marque: Beretta
Modèle: 92X

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92X
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195992 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195992 - 2	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195992 - 3	9MM LUGER	17	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA USA CORP." figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "BERETTA", "PB" dans un ovale, figure aussi sur le côté gauche de la glissière.
- l'emblème de "BERETTA", trois flèches qui pointent vers le haut à travers trois anneaux dans un cercle, figure sur les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "MOD. 92XT" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "92X" est la version "Full Size" (pleine grandeur) de la série.
- le "92X Full Size" est muni d'un canon de 119 mm (4,7 po) pour produire un pistolet de 216 mm (8,5 po) de longueur totale.
- le "92X" est muni d'une poignée mince "Vertec" de style pistolet Beretta et d'un boîtier de culasse/carcasse à devant de poignée droit.
- le modèle du dispositif de sûreté de la glissière du "92X" peut être converti de sûreté-désarmement (code F) à désarmement seulement (code G).
- la série "92X" se décline de la façon suivante :

le "92X Centurion" est essentiellement un pendant de dimensions Commander du pistolet pleine grandeur, muni d'un canon plus court de 108 mm (4,25 po) de longueur. Le "92X Compact" est offert en modèle M1913, qui porte un rail pour accessoires, et en modèle muni d'un volet lisse traditionnel, pour les personnes qui n'ajouteront pas d'accessoires, et est muni de la glissière et du canon de même longueur que le modèle Centurion sur une carcasse plus courte de 103 mm (5,25 po) de hauteur, au lieu de la carcasse standard de 137 mm (5,4 po).

- le "92X PERFORMANCE" est muni d'une carcasse d'acier et d'une glissière plus lourde Beretta "Brigadier", montée sur la carcasse; levier de sûreté monté sur la carcasse et mécanisme de détente réglable prévu pour la compétition.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse fixes; canon rond à manchon de chrome avec couronne de bouche en retrait; glissière à dessus ouvert et à côtés plats, munis de stries de préhension à l'arrière; levier de sûreté/désarmement ambidextre monté sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium muni d'un rail de fixation pour accessoires intégré; pontet arrondi; poignée mince "Vertec" de style pistolet Beretta en acier; boîtier de culasse/carcasse à devant de poignée droit, quadrillage sur l'avant et l'arrière du cadre de poignée; puits d'alimentation biseauté; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; leviers de démontage et du dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur surdimensionné; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 119 mm (4,7 po) : 211 mm (8,5 po); poids moyen : 945 g (33,3 oz)..

Fabricant

- la société Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États-Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.
- l'inscription "BERETTA USA CORP." figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "BERETTA", "PB" dans un ovale, figure aussi sur le côté gauche de la glissière.
- l'emblème de "BERETTA", trois flèches qui pointent vers le haut à travers trois anneaux dans un cercle, figure sur les plaquettes de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe (92X) et de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
- l'identification du calibre figure aussi sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195990	Beretta	92X Performance	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195991	Beretta	92X Centurion	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
195993	Beretta	92X Compact	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

082442907574

082442907581

082442907635

082442907642

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

082442908137

082442908144

082442925981

082442925998

92 X

92X F

92X FR

92X FR Full-Size RDO

92X Full Size

92X G

92X GR

92X RDO

J92FR915

J92FR915G

J92FR920

J92FR920G

J92FR921

J92FR921G

J92FR921G70

J92RR915G70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195991
Marque: Beretta
Modèle: 92X Centurion

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92X Centurion
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195991 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195991 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195991 - 3	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA USA CORP." figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "BERETTA", "PB" dans un ovale, figure aussi sur le côté gauche de la glissière.
- l'emblème de "BERETTA", trois flèches qui pointent vers le haut à travers trois anneaux dans un cercle, figure sur les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "MOD. 92XT" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Centurion" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "Centurion" est essentiellement un pendant de dimensions Commander du pistolet pleine grandeur, muni d'un canon plus court de 108 mm (4,25 po) de longueur.
- le "92X" est muni d'une poignée mince "Vertec" de style pistolet Beretta et d'un boîtier de culasse/carcasse à devant de poignée droit.
- le modèle du dispositif de sûreté de la glissière du "92X" peut être converti de sûreté-désarmement (code F) à désarmement seulement (code G).
- la série "92X" se décline de la façon suivante :

le "92X Full Size" est muni d'un canon de 119 mm (4,7 po) pour produire un pistolet de 216 mm (8,5 po) de longueur totale.

Le "92X Compact" est offert en modèle M1913, qui porte un rail pour accessoires, et en modèle muni d'un volet lisse traditionnel, pour les personnes qui n'ajouteront pas d'accessoires, et est muni de la glissière et du canon du modèle Centurion sur une carcasse plus courte de 103 mm (5,25 po) de hauteur, au lieu de la carcasse standard de 137 mm (5,4 po).

- le "92X PERFORMANCE" est muni d'une carcasse d'acier et d'une glissière plus lourde Beretta "Brigadier", montée sur la carcasse; levier de sûreté monté sur la carcasse et mécanisme de détente réglable prévu pour la compétition.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse fixes; canon rond à manchon de chrome avec couronne de bouche en retrait; glissière à dessus ouvert et à côtés plats, munie de stries de préhension à l'arrière; levier de sûreté/désarmement ambidextre monté sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium muni d'un rail de fixation pour accessoires intégré; pontet arrondi; poignée mince "Vertec" de style pistolet Beretta en acier; boîtier de culasse/carcasse à devant de poignée droit, quadrillage sur l'avant et l'arrière du cadre de poignée; puits d'alimentation biseauté; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; leviers de démontage et du dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur surdimensionné; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 108 mm (4,25 po) : 197 mm (7,75 po); poids moyen : 808 g (28,5 oz).

Fabricant

- la société Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États-Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.
- l'inscription "BERETTA USA CORP." figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "BERETTA", "PB" dans un ovale, figure aussi sur le côté gauche de la glissière.
- l'emblème de "BERETTA", trois flèches qui pointent vers le haut à travers trois anneaux dans un cercle, figure sur les plaquettes de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe (92X) et de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
- l'identification du calibre figure aussi sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195990	Beretta	92X Performance	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195992	Beretta	92X	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
195993	Beretta	92X Compact	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

082442907113

082442907451

082442907468

082442907521

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

082442907529

082442908120

082442926117

082442926124

92 X

92X

92X F Centurion

92X FR Centurion

92X G Centurion

92X GR Centurian RDO

92X GR Centurion

BEJ92QR921

Beretta 92X Centurion

J92QR915

J92QR915G

J92QR920

J92QR920G

J92QR920G70

J92QR921

J92QR921G

J92QR921G70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195993
Marque: Beretta
Modèle: 92X Compact

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92X Compact
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195993 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195993 - 2	9MM LUGER	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA USA CORP." figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "BERETTA", "PB" dans un ovale, figure aussi sur le côté gauche de la glissière.
- l'emblème de "BERETTA", trois flèches qui pointent vers le haut à travers trois anneaux dans un cercle, figure sur les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "MOD. 92XT" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Centurion" ne figure pas sur l'arme à feu.

Le "92X Compact" est offert en deux modèles, un qui porte un rail pour accessoires et un autre muni d'un volet lisse, pour les personnes qui n'ajouteront pas d'accessoires, et est muni de la glissière et du canon du modèle Centurion sur une carcasse plus courte de 103 mm (5,25 po) de hauteur, au lieu de la carcasse standard de 137 mm (5,4 po).

- le "92X" est muni d'une poignée mince "Vertec" de style pistolet Beretta et d'un boîtier de culasse/carcasse à devant de poignée droit.
- le modèle du dispositif de sûreté de la glissière du "92X" peut être converti de sûreté-désarmement (code F) à désarmement seulement (code G).
- la série "92X" se décline de la façon suivante :

le "92X Full Size" est muni d'un canon de 119 mm (4,7 po) pour produire un pistolet de 216 mm (8,5 po) de longueur totale.
le "92X Centurion" est essentiellement un pendant de dimensions Commander du pistolet pleine grandeur, muni d'un canon plus court de 108 mm (4,25 po) de longueur.

- le "92X PERFORMANCE" est muni d'une carcasse d'acier et d'une glissière plus lourde Beretta "Brigadier", montée sur la carcasse; levier de sûreté monté sur la carcasse et mécanisme de détente réglable prévu pour la compétition.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse fixes; canon rond à manchon de chrome avec couronne de bouche en retrait; glissière à dessus ouvert et à côtés plats, munie de stries de préhension à l'arrière; levier de sûreté/désarmement ambidextre monté sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec ou sans rail de fixation pour accessoires intégré; pontet arrondi; poignée mince "Vertec" de style pistolet Beretta en acier; boîtier de culasse/carcasse à devant de poignée droit, quadrillage sur l'avant et l'arrière du cadre de poignée; puits d'alimentation biseauté; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; leviers de démontage et du dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur surdimensionné; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 108 mm (4,25 po) : 197 mm (7,75 po); poids moyen : 771,1 g (27,2 oz).

Fabricant

- la société Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États-Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.
- l'inscription "BERETTA USA CORP." figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "BERETTA", "PB" dans un ovale, figure aussi sur le côté gauche de la glissière.
- l'emblème de "BERETTA", trois flèches qui pointent vers le haut à travers trois anneaux dans un cercle, figure sur les plaquettes de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe (92X) et de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
- l'identification du calibre figure aussi sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195990	Beretta	92X Performance	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195991	Beretta	92X Centurion	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
195992	Beretta	92X	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

082442907215

082442907222

082442907277

082442907284

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

082442907309

082442907338

082442907345

082442907406

92X Compact RDO

92X Compact W/Rail

92X Compact With Rail

92X F Compact

92X FR Compact

92X FR Compact with Rail

92X G Compact

92X GR Compact

92X GR Compact with Rail

92X RDO

J92C920

J92C920G

J92C921

J92C921G

J92CR920

J92CR920G

J92CR921

J92CR921G

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195990
Marque: Beretta
Modèle: 92X Performance

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	92X Performance
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195990 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195990 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195990 - 3	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195990 - 4	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA USA CORP." figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "BERETTA", "PB" dans un ovale, figure aussi sur le côté gauche de la glissière.
- l'emblème de "BERETTA", trois flèches qui pointent vers le haut à travers trois anneaux dans un cercle, figure sur les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- les inscriptions "92X" et "PERFORMANCE", sur deux lignes, figurent sur le côté droit de la glissière.
- le "92X PERFORMANCE" est muni d'une carcasse d'acier et d'une glissière plus lourde Beretta "Brigadier", montée sur la carcasse; levier de sûreté ambidextre; queue de castor allongée; mécanisme de détente réglable prévu pour la compétition.
- la série "92X" se décline de la façon suivante :

le "92X Full Size" est muni d'un canon de 119 mm (4,7 po) pour produire un pistolet de 216 mm (8,5 po) de longueur totale.
Le "92X Centurion" est essentiellement un pendant de dimensions Commander du pistolet pleine grandeur, muni d'un canon plus court de 108 mm (4,25 po) de longueur.
Le "92X Compact" est offert en deux modèles, un qui porte un rail pour accessoires et un autre muni d'un volet lisse, pour les personnes qui n'ajouteront pas d'accessoires, et est muni de la glissière et du canon de même longueur que le modèle Centurion sur une carcasse plus courte de 103 mm (5,25 po) de hauteur, au lieu de la carcasse standard de 137 mm (5,4 po).

- caractéristiques : guidon fixe en queue d'aronde à fibre optique et hausse réglable; canon rond à manchon de chrome avec couronne de bouche en retrait; glissière à dessus ouvert et à côtés plats, munie de stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse muni d'un rail de fixation pour accessoires et d'une queue de castor allongée; pontet arrondi; poignée mince "Vertec" de style pistolet Beretta en acier; boîtier de culasse/carcasse à devant de poignée droit, quadrillage sur l'avant et l'arrière du cadre de poignée; puits d'alimentation biseauté; chien évidé apparent; mécanisme de détente à simple/double action; leviers de démontage et du dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur surdimensionné et réversible; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini argent.
- longueur totale avec un canon de 125 mm (4,9 po) : 222 mm (8,7 po); poids moyen : 1350 g (47,61 oz).

Fabricant

- l'emblème de "BERETTA", trois flèches qui pointent vers le haut à travers trois anneaux dans un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de poignée.
- les inscriptions "BERETTA" et "GARDONE V.T. MADE IN ITALY", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé du préfixe de trois lettres (ENG), de trois chiffres et d'une lettre.
- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
- l'identification du calibre figure aussi sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195991	Beretta	92X Centurion	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
195992	Beretta	92X	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
195993	Beretta	92X Compact	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

082442915708

082442915715

92 X

92 X Competition

92X

Beretta 92 X Performance

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Beretta 92X Performance

Competition 92X

J92XR20

J92XR21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23701
Marque: Beretta
Modèle: 93R

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	93R
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23701 - 4	9MM LUGER	10	156	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23701 - 8	9MM LUGER	15	156	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23701 - 11	9MM LUGER	20	156	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "P.B." figure sur la glissière.

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière.
- modèle dérivé du Beretta 92.
- un sélecteur placé sur le côté gauche permet à l'utilisateur de choisir le tir semi-automatique ou le tir automatique (rafales de trois coups).
- normalement, avec accessoire repliable fixé au pontet et permettant de stabiliser le pistolet pour le tir automatique.
- crosse repliable détachable aussi livrable.
- canon avec orifices agissant comme cache-flamme/frein de bouche.

Fabricant

- nom complet du fabricant sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- à fonctionnement par court recul.
- une arme automatique modifiée est une arme à feu conçue et fabriquée à l'origine pour tirer des projectiles en succession rapide par une seule pression sur la détente, et ayant ensuite été modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile par pression de détente.

Numéro de série

- arme examinée : lettres avant et après les chiffres.
- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

93 R

Mod 93R

Mod.93R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23702
Marque: Beretta
Modèle: 93R

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	93R
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23702 - 13	9MM LUGER	10	156	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23702 - 12	9MM LUGER	15	156	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23702 - 11	9MM LUGER	20	156	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P.B." figure sur la glissière.

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière.
- modèle dérivé du Beretta 92.
- un sélecteur placé sur le côté gauche permet à l'utilisateur de choisir le tir semi-automatique ou le tir automatique (rafales de trois coups).
- normalement, avec accessoire repliable fixé au pontet et permettant de stabiliser le pistolet pour le tir automatique.
- crosse repliable détachable aussi livrable.
- canon avec orifices agissant comme cache-flamme/frein de bouche.

Fabricant

- nom complet du fabricant sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- recul court.

Numéro de série

- arme examinée : lettres avant et après les chiffres.
- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120480	Beretta	1951	Beretta	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

93 R

Mod 93R

Mod. 93R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16509
Marque: Beretta
Modèle: 948

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	948
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16509 - 1	22 LR	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16509 - 3	22 LR	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16509 - 4	22 LR	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16509 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BERETTA - Gardone V.T. - Cal. 22 LR - Mod. 948" figure sur le côté gauche de la glissière, ou
- l'inscription "P. BERETTA - GARDONE V.T. - CAL. 22 L.R." au-dessus de "MOD. 948" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "BERETTA" figure habituellement sur les plaques de poignée.

Modèle

- fabriqué de 1950 à 1958.
- l'inscription "Mod. 948" ou "MOD. 948" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'année de fabrication du modèle "948" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 948 est un modèle 1934 de calibre .22LR légèrement modifié.
- modèle conçu en 1948, mais la désignation retenue est 948.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé; glissière supérieure à côtés plats en acier avec striations verticales à l'arrière de la poignée; boîtier de culasse/carcasse en alliage; chien externe; levier de sécurité monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de déverrouillage du chargeur situé sur le bas du cadre de crosse arrière; chargeur détachable avec repose-doigt; plaquettes quadrillées en plastique; canon et glissière à fini bleui.
- quand Beretta a commercialisé le modèle 948 aux États-Unis, l'arme a été désignée "Featherweight" ou "Plinker".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "P. BERETTA - Gardone V.T. - Cal. 22 LR - Mod. 948" figure sur le côté gauche de la glissière, ou - l'inscription "P. BERETTA - GARDONE V.T. - CAL. 22 L.R." au-dessus de "MOD. 948" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "BERETTA" figure habituellement sur les plaques de poignée. - l'année de fabrication figure généralement sur le côté de la carcasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répétée sur la glissière. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres avec le suffixe "N". - le numéro de série observé était composé de six chiffres avec le suffixe "N".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : P.BERETTA-Gardone V.T. Cal 22LR-Mod.948 OU P.BERETTA-Gardone V.T.-Cal22L.R. MOD 948 - sur le côté droit de la glissière : MADE IN ITALY

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

948 Featherweight

948 Plinker

Featherweight

Mod 948

Mod-948

Model 948

Modello 948

Modello 948 bis a due canne

Plinker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16512
Marque: Beretta
Modèle: 949 Olimpionico

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	949 Olimpionico
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16512 - 1	22 LR	5	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16512 - 11	22 LR	6	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16512 - 12	22 LR	7	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16512 - 8	22 LR	8	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16512 - 3	22 RF	5	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16512 - 9	22 RF	6	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16512 - 5	22 RF	8	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16512 - 6	22 SHORT	5	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16512 - 10	22 SHORT	6	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16512 - 7	22 SHORT	8	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1949 à 1968.
- une date peut figurer sur l'arme.
- le modèle 949 Olimpionico a été conçu pour le tir olympique : guidon et hausse réglables, frein de bouche, contrepoids amovibles, appui-pouce et détente de précision.

Fabricant

- sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse et sur la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- inscriptions sur le côté gauche de la glissière, sur deux lignes :
"PISTOLA AUT.22 CORTO TIPO OLYMPIONICO" / "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. ITALIA" et(ou)
"PISTOLA AUT.22L.R. TIPO OLYMPIONICO" / "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. ITALIA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

949

949 Olympic

949 Olympionico

949 Target Olympic

949 Tipo Olympionico

Berreta Olympionico

Olmpionico

Pistola Aut Tipo Olmpionico

Tipo Olympionico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16518
Marque: Beretta
Modèle: 950

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	950
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16518 - 1	22 SHORT	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16518 - 2	22 SHORT	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16518 - 11	22 SHORT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16518 - 8	22 SHORT	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16518 - 10	22 SHORT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16518 - 5	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16518 - 3	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière et les plaquettes de crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 1950, le modèle 950 et le premier modèle de série de la famille 950.
- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "950" pouvant mieux décrire l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscriptions sur le côté gauche de la glissière P.Beretta-cal.6.35-Brev 950 OU P.Beretta-cal.22corto-Brev 950 ou P. Beretta-Mod 950-Cal. 6.35 ou "P. Brevette-Cal. 6.35-Brevet" "Gardone V.T. (Italia)" "1950"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16514	Beretta	950CC	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16516	Beretta	950B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16526	Beretta	950BS	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
16527	Beretta	950EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16990	Beretta	EL950BS	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
31310	Beretta	950CC Special	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

950 Minx

950B

950B Jetfire

950BS

950CC

950CC Minx M2

950CC Minx M4

950CC Special

950CC Special Minx M4

Tipo Flobert

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16516
Marque: Beretta
Modèle: 950B

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	950B
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16516 - 1	22 SHORT	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16516 - 2	22 SHORT	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16516 - 10	22 SHORT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16516 - 8	22 SHORT	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16516 - 7	22 SHORT	6	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16516 - 9	22 SHORT	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16516 - 5	22 SHORT	6	147	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16516 - 6	22 SHORT	6	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16516 - 4	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16516 - 11	5.45X18 RUSSIAN	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16516 - 3	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BERETTA sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mod. 950B" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.
- la version 22 SHORT peut également être connue sous l'appellation "Minx" ou "950B Minx".
- la version 25 AUTO (6.35MM) peut également être connue sous l'appellation "Jetfire" ou "950B Jetfire".
- le modèle 950 B était disponible en plusieurs versions : modèle 950 AA (de luxe, embelli); modèle 950 AL (plaqué argent et fini spécial); modèle 950 AI (plaqué argent, plaquettes en nacre); modèle 950 DI (plaqué or et orné du monogramme "PB"); modèle 950 CL (chromé); modèle 950 CC (calibre 22 SHORT); modèle 950 CC Special (calibre 22 SHORT avec canon plus long).
- le modèle 950 CC n'était plus disponible sur le marché en 1953

Fabricant

- le modèle 950B était fabriqué dans les usines de fabrication de Beretta au Brésil et en Italie.

Mécanisme

- refoulement des gaz avec canon basculant.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus du pontet.
- lettre suivie de nombres ordinaux.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- certains de ces pistolets ont été produits à l'usine brésilienne de Beretta et ils portent des inscriptions en conséquence.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16518	Beretta	950	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

950 AA

950 AI

950 AL

950 B

950 B Minx

950 B TIPO Flopert

950 CC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

950 CC Special

950 CL

950 DI

950-B

950-B Jetfire

950B Jetfire

950B Minx

950B Tipo Flobert

Jetfire

Minx

Tipo Flopert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16526
Marque: Beretta
Modèle: 950BS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	950BS
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16526 - 1	22 SHORT	6	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16526 - 2	22 SHORT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16526 - 7	22 SHORT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16526 - 5	25 AUTO	8	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16526 - 3	6.35MM	8	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" ou le logo "PB" et l'inscription "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "P.Beretta" apparaît sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "BERETTA USA CORP., ACKK, MD" ou "MADE BERETTA USA CORP., ACKK, MD" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1978.
- l'inscription "Mod. 950 BS" ou "MOD. 950 BS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le "950BS" est une arme semi automatique fonctionnant par refoulement des gaz; simple action et canon basculant.
- caractéristiques : plaquettes de crosse en plastique ou en bois; fini bleui ou nickelé mat.
- la version .25 AUTO est mise sur le marché sous l'appellation "Jetfire" tandis que la version .22 pour cartouches COURTES l'est sous l'appellation "Minx". Ces appellations commerciales peuvent apparaître sur la poignée.
- la lettre "S" dans la désignation de modèle indique la présence d'une sûreté.
- la version 950 Jetfire Inox du modèle 950 BS fut mise sur le marché en 2001; elle comporte une glissière et un canon en acier inoxydable; plaquettes de crosse, détente, pontet, sûreté, chien et verrou de canon basculant noirs.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA USA CORP., ACKK, MD" ou "MADE BERETTA USA CORP., ACKK, MD" figure sur le côté droit de la glissière.
- la production du 950BS a commencé dans les installations de la Firearms International Industries d'Accokeek, au Maryland, aux États Unis.
- les installations de Firearms International Industries sont devenues la Beretta USA Corporation.
- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "BER", de quatre chiffres et du suffixe "T".
- le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "BER", de cinq chiffres et du suffixe "V".
- le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "BT", de cinq chiffres et du suffixe "V".
- le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "BU", de cinq chiffres et du suffixe "V".

Calibre

- l'inscription ".22 SHORT" ou ".25 Cal." figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- Les inscriptions associées au modèle 950BS ont varié pendant toute la période de production.
  Sur le côté gauche de la glissière:
  BERETTA-Mod.950BS-22SHORT
  ou
  BERETTA-Mod.950BS-25 Cal.
  ou
  PB MOD.950 BS-25 Cal. MADE IN THE U.S.A.
  ou
  PB MOD.950 BS-22 Short MADE IN THE U.S.A.
- Sur le côté droit de la glissière des premiers exemplaires :
  MADE IN USA BY F.I. IND. ACKK, MD.
  ou
  MADE BERETTA USA CORP., ACKK MD.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16518	Beretta	950	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16990	Beretta	EL950BS	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
134757	Beretta	950BS	Firearms International Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

950 BS

950 Inox

950 Jetfire

950 Jetfire Inox

950-BS

950BS Jetfire

950BS Jetfire Inox

950BS Minx

Jetfire

Jetfire Inox

Minx

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134757
Marque: Beretta
Modèle: 950BS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	950BS
Fabricant:	Firearms International Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134757 - 3	22 SHORT	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134757 - 1	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134757 - 2	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "P.Beretta" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "MADE IN USA BY F.I. IND. ACKK, MD" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- le modèle "950" a été mis sur le marché en 1978.
- l'inscription "BERETTA - Mod. 950 BS - .25 CAL." figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "950BS" est une arme semi-automatique à retour de gaz à détente simple et à canon basculant.
- dans sa version 25 AUTO, le modèle "950BS" a été commercialisé sous l'appellation "Jetfire".
- dans sa version 22 SHORT, le modèle "950BS" a été commercialisé sous l'appellation "Minx".
- les appellations commerciales "JETFIRE" et "MINX" peuvent figurer sur les plaquettes de poignée.
- la lettre "S" dans le nom du modèle dénote la présence de la sûreté.
- caractéristiques : plaquettes de poignée en plastique ou en bois et fini mat, bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN USA BY F.I. IND. ACKK, MD." figure sur le côté droit de la glissière.
- la société "Firearms International Industries" était une filiale de la Garcia Corporation et possédait des installations à Accokeek, au Maryland et à Washington, D.C., aux États-Unis.
- les installations d'Accokeek, au Maryland, de la société Firearms International Industries ont été acquises par la Beretta U.S.A. Corporation en 1978.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé des lettres "BER" suivies de cinq chiffres, puis de la lettre "V".
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16526	Beretta	950BS	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

950 BS

950 BS Jetfire

950BS Jetfire

Jetfire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16514
Marque: Beretta
Modèle: 950CC

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	950CC
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16514 - 3	22 SHORT	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16514 - 4	22 SHORT	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16514 - 5	22 SHORT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16514 - 6	22 SHORT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme : "950B".
- désignation de modèle de la version en calibre .22 du Beretta "950B".
- il existe aussi une version à canon de 95 mm désignée "950CC Special".

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Numéro de série
- système de numérotation du numéro de série.
- les numéros de série observés avaient un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16518	Beretta	950	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

950CC Minx

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31310
Marque: Beretta
Modèle: 950CC Special

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	950CC Special
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31310 - 1	22 SHORT	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31310 - 2	22 SHORT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "Tipo Flobert".
- désignation de modèle déterminée par le nombre de coups et la longueur du canon. Il s'agit d'un modèle "950B" à 6 coups et à canon de 95 mm.
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. Inscription "Mod 950B".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16518	Beretta	950	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tipo Flobert

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16527
Marque: Beretta
Modèle: 950EL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	950EL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16527 - 1	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16527 - 3	22 SHORT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16527 - 2	25 AUTO	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription BERETTA, le logo de Beretta, soit les lettres PB dans un ovale, et/ou le logo de Beretta en forme de trident figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- Cette arme est une version modernisée du modèle 950BS, les lettres EL signifiant Extra Luxury (grand luxe). - L'inscription Mod. 950 EL, ou MOD. 950 EL, figure sur le côté gauche de la glissière. - Le modèle 950EL est une arme semi-automatique fonctionnant par refoulement direct des gaz, simple action, avec canon basculant vers le haut. - Caractéristiques : viseurs fixes, plaquettes en bois et fini bleui ou nickel, détente, chien et ornements plaqués or.
Fabricant	- L'inscription BERETTA, le logo de Beretta, soit les lettres PB dans un ovale, et/ou le logo de Beretta en forme de trident figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16518	Beretta	950	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

950 EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16578
Marque: Beretta
Modèle: 951

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	951
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16578 - 4	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "P. BERETTA".

Modèle

- arme conçue en 1950 et fabriquée de 1956 à 1976.
- la désignation de modèle, "1951", figure sur la glissière, mais Beretta l'a commercialisé comme "Model 951".
- plaquettes de crosse en plastique noir nervuré, organes de visée fixes, fini bleui, simple action seulement, poussoir de sûreté et patte de démontage marquée "SMONTAGGIO" (démontage) sur le côté droit du boîtier de culasse.
- aux États-Unis, le modèle 951 a été commercialisé sous le nom de "Brigadier".
- pistolet adopté par l'armée et la marine italiennes et par les forces armées israéliennes, égyptiennes et nigériennes.
- les modèles fabriqués de 1956 à 1970 arborent des poinçons d'homologation constitués de chiffres romains correspondant à l'année de fabrication, à compter de 1944, année désignée par le chiffre romain I.
- après 1970, le poinçon d'homologation est un code à deux lettres.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "P. BERETTA" au-dessus de "GARDONE V.T. - ITALIA".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- les numéros de série 00001C à 46410C ont été utilisés de 1951 à 1961. Les versions fabriquées plus tard peuvent avoir ou non un préfixe ou un suffixe alphabétique.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche de la glissière : "CAL. 9m/m".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16560	Beretta	1951	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52816	Beretta	51/57EM Berhama	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
122234	Tariq	Tariq 9MM	Iraqi State Arsenal, Al-Kasesiah	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

104

1951

1951 Brigadier

951 Brigadier

Brigadier

Mod 1951

Mod. 1951

Model 1951

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52797
Marque: Beretta
Modèle: 951E

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	951E
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52797 - 1	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- fabriqué pour le gouvernement égyptien par Beretta à partir de 1956. - désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : MODELLO 1951E - fini bleui mat ou parkérisé, hausse à encoche en U, guidon à lame, poussoir de sûreté, anneau pour cordon, repose-doigt allongé sur le magasin et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : P. BERETTA
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière : CAL.9mm PARA
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- année de fabrication sur le côté gauche de la glissière, après "P.BERETTA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1951 Egyptian

1951 Egyptian Contract

1951E

951 Egyptian

951 Egyptian Contract

Modello 1951E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16567
Marque: Beretta
Modèle: 952

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	952
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16567 - 2	7.65MM LUGER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16567 - 3	7.65MM LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- fabriqué de 1963 à 1971.
- on a vu "BERETTA - CAL. 7.65 PARA - Mod. 952" marqué sur le côté gauche de la glissière.
- le 952 est similaire au modèle 951, mais présente une chambre de calibre 7.65MM LUGER.
- caractéristiques : canon rond; glissière à côtés plats, à dessus ouvert, à cannelures de traction arrière et à dispositifs de visée classiques; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, ainsi qu'à arrêtoir de glissière, à sûreté transversale et à arrêtoir de chargeur du côté gauche; chien exposé; mécanisme de détente exposé; anneau de suspension; plaques de crosse nervurées; finition bleuie.
- longueur totale de 204 mm avec un canon de 115 mm et poids moyen de 920 g.

Fabricant

- "BERETTA" au-dessus de "GARDONE V.T. - l'inscription "ITALIA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- on a vu un numéro de série marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro observé consiste en le préfixe "A", cinq chiffres et le suffixe "X".

Calibre

- l'inscription "CAL. 7.65 PARA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur amovible à pile unique.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne seraient pas visées par l'article 84(1) du Code criminel, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui précise ce qui suit : "arme à feu prohibée" signifie (a) une arme de poing qui (ii) est conçue ou modifiée pour utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : P.BERETTA-Cal.7.65 Mod 1952-Para

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135616	Beretta	952 Special	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1952

1952 Para

952 Para

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135616
Marque: Beretta
Modèle: 952 Special

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	952 Special
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135616 - 1	7.65MM LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA" a été relevée sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Modèle	- arme fabriquée de 1963 à 1971. - l'inscription "BERETTA - CAL. 7.65 PARA - Mod. 952 - SPECIAL" a été relevée sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. -le modèle 952 est semblable au modèle 951, mais est chambré en calibre 7.65MM LUGER. - caractéristiques : canon rond; glissière à dessus ouvert à côtés plats et stries de préhension à l'arrière, guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec arrêtoir de glissière, poussoir de sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en noyer au contour quadrillé; fini bleui. - longueur totale de 248 mm et poids moyen de 960 g avec un canon de 150 mm.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" au-dessus de "GARDONE V.T. - ITALIA" a été relevée sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "A", suivi de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "X".
Calibre	- l'inscription "CAL. 7.65 PARA" a été relevée sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur détachable à simple pile.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing chambrées pour recevoir des cartouches 7.65MM LUGER, aussi appelées 30 LUGER et 7.65MM PARABELLUM, ne sont pas assujetties à la définition d'"arme à feu prohibée" (alinéa a)) suivante, donnée à l'article 84(1) du Code criminel :
"arme à feu prohibée" signifie :
a) Arme de poing [] conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32.

Autres marquages

- l'inscription suivante figure sur le côté gauche de la glissière :
"P.BERETTA-Cal.7.65 Mod 1952-Para".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16567	Beretta	952	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1952

1952 Para

952 Para

952 Target

952S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16592
Marque: Beretta
Modèle: 96

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16592 - 5	22 LR	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
16592 - 6	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16592 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16592 - 2	40 S&W	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" et le logo de Beretta, "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme fabriquée entre 1992 et 2005.
- l'inscription "MOD. 96" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MOD. 96" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : dispositif de visée fixe à trois points; canon rond; glissière aux côtés plats, à dessus ouvert avec striations de prise à l'arrière et une sûreté ambidextre; boîtier de culasse/carcasse comportant un pontet à devant plat, un arrêtoir de chargeur réversible et un anneau de suspension; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; leviers de démontage et de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées synthétiques; fini bleui.
- les modèles Inox sont en acier inoxydable.
- le système de verrouillage intégré B-Lok de Beretta est offert avec ce modèle à compter de 2003.
- le système de verrouillage intégré B-Lok de Beretta est monté dans la poignée, un tour à 90 degrés d'une clé bloque le chien en position inférieure pour empêcher le tir et le fonctionnement de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" et le logo de Beretta, "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé se compose d'un préfixe alphabétique "A", de cinq chiffres, et d'un suffixe alphabétique "M". - l'inscription "CAT. 7086" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "CAT. 7086" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- le calibre figure normalement sur le dessus du canon et sur le côté droit de la glissière. - Beretta offre un lot de conversion en calibre 22 LR.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16593	Beretta	96 Centurion	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16608	Beretta	96F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16609	Beretta	96D	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16610	Beretta	96D Centurion	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16993	Beretta	96FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16998	Recoilless Rifle	M136 AT4	Alliant Techsystems (ATK)	Autre	À un coup
17161	Beretta	96 Combat	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25246	Beretta	96G	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
30873	Beretta	96 Brigadier	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
30876	Beretta	96D Brigadier	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
30877	Beretta	96G Brigadier	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
92136	Beretta	96G Elite	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93235	Beretta	96G Elite 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
150688	Beretta	96	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7086

96 B-Lok

96 Inox

96 Inox B-Lok

CAT 7086

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J960300

J960301

J960500

J960530

J960531

M 96

M96

Mod 96

Model 96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150688
Marque: Beretta
Modèle: 96

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150688 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150688 - 2	40 S&W	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA" et lelogo de Beretta, soit "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1992 à 2005.
- l'inscription "MOD. 96" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes à trois points; canon rond; glissière à côtés plats, à dessus ouvert, à cannelures de traction arrière et à sûreté pour gauchers et droitiers; boîtier de culasse/carcasse comportant un pontet à devant plat, un poussoir de chargeur réversible et un anneau de suspension; chien exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; levier de désassemblage et de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques quadrillées; finition bleuie.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA" et le logo de Beretta, soit "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une série partielle d'armes de poing comprenant le pistolet américain M-9 et le Beretta 92 FS, aux États Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe "BER" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon et sur le côté droit de la glissière.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16592	Beretta	96	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod 96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119480
Marque: Beretta
Modèle: 96 Black Inox

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96 Black Inox
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119480 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pistolet Beretta 96 en acier inoxydable produit en quantité limitée et arborant un fini spécial noir. - caractéristiques : acier inoxydable au fini noir; simple action/double action; organes de visée réglables; plaquettes de crosse grises avec rainures pour les doigts.
Fabricant	- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80582-5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Black Inox

Black Inox 96

Black Stainless 96

SPEC0379A

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30873
Marque: Beretta
Modèle: 96 Brigadier

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96 Brigadier
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30873 - 1	40 S&W	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
30873 - 2	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30873 - 3	40 S&W	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué depuis 1995. - la série "Brigadier" a été conçue pour répondre aux besoins particuliers de l'U.S. Immigration and Naturalization Service (INS). Cette arme a été modifiée et comporte une glissière plus lourde ainsi qu'un guidon et une hausse réglables.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- simple action ou double action.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, devant le pontet.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16592	Beretta	96	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

18753-2

96 Brigadier Inox

Brigadier 96

J960700

J96F731

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16593
Marque: Beretta
Modèle: 96 Centurion

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96 Centurion
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16593 - 1	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16593 - 5	40 S&W	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16593 - 2	40 S&W	11	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" et le logo de Beretta, soit "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MOD. 96 CENTURION" figure sur le côté droit de la glissière.
- le 96 Centurion consiste en un modèle 96 de Beretta dont le canon est plus court (109 mm).
- l'inscription "MOD. 96 CENTURION" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes à trois points; canon rond; glissière à côtés plats, à dessus ouvert, à cannelures de préhension arrière et à sûreté pour gauchers et droitiers; boîtier de culasse/carcasse comportant un pontet à devant plat, un poussoir de chargeur réversible et un anneau de suspension; chien exposé; mécanisme de détente à simple/double action; leviers de désassemblage et de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées synthétiques; finition bleuie.

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" et logo de Beretta, soit "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "A", de cinq chiffres et du suffixe "M".
- l'inscription "CAT. 7643" figure derrière le numéro de série.
- "CAT. 7643" n'est pas un numéro de série, mais plutôt le numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- l'inscription "CAL. .40" figure sur le canon.

Autres marquages

- l'inscription "CAT.7643" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16592	Beretta	96	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
150691	Beretta	96 Centurion	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7643

CAT 7643

Centurion 96

J960400

J960401

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150691
Marque: Beretta
Modèle: 96 Centurion

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96 Centurion
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150691 - 1	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA" et le logo de Beretta, soit "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1992.
- l'inscription "MOD. 96 CENTURION" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes à trois points; canon rond; glissière à côtés plats, à dessus ouvert, à cannelures de traction arrière et à sûreté pour gauchers et droitiers; boîtier de culasse/carcasse comportant un pontet à devant plat, un poussoir de chargeur réversible et un anneau de suspension; chien exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; levier de désassemblage et de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques quadrillées; finition bleuie.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA" et le logo de Beretta, soit "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une série partielle d'armes de poing comprenant le pistolet américain M-9 et le Beretta 92 FS, aux États Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe "BER" suivi de six chiffres et du suffixe "M".

Calibre

- le calibre figure sur le canon et sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16593	Beretta	96 Centurion	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Centurion Model 96

Mod 96 Centurion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17161
Marque: Beretta
Modèle: 96 Combat

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96 Combat
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17161 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17161 - 2	40 S&W	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17161 - 4	40 S&W	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17161 - 3	40 S&W	11	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la glissière et les plaquettes de crosse.
Modèle	- "96 COMBAT est généralement marqué sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : simple action; sûreté pour droitier/gaucher sur le boîtier de culasse/la carcasse; coussinet à la bouche du canon garantissant un positionnement uniforme dans la glissière; canons de deux longueurs différentes; finition bleuie; puits d'alimentation biseauté; détente réglée; organes de visée réglables; cannelures de d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière.
Fabricant	- nom du fabricant sur la glissière et les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16592	Beretta	96	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16830	Beretta	92 Combat	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
117842	Beretta	98 Combat	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

96

96 Combat Combo

96 Combat Short

96 Combo

Combat Combo

J96C030

J96C040

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119476
Marque: Beretta
Modèle: 96 Compact

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96 Compact
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119476 - 2	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119476 - 1	40 S&W	11	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- version compacte pleine capacité du pistolet Beretta 96, avec carcasse large permettant d'utiliser un chargeur à pile imbriquée; il existe un pistolet similaire à carcasse étroite et à chargeur à pile unique appelé "96 Compact Type M" (fiche 119477). - caractéristiques : acier bleui ou inoxydable (96 Compact Type M Inox); simple action/double action; organes de visée métalliques; pontet à crochet; sûreté sur la glissière; carcasse moins longue et moins haute. - le pistolet "96 Compact" comporte une glissière du modèle 96 FS Centurion sur une carcasse compacte. - l'inscription MOD. 96FS Centurion peut figurer sur la glissière.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80119-3

80120-9

96 Compact Inox

96 Compact L

96 Compact L Inox

Compact

Compact Inox

J960550

J960850

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119477
Marque: Beretta
Modèle: 96 Compact Type M

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96 Compact Type M
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119477 - 1	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- version compacte à capacité réduite du pistolet Beretta 96, avec carcasse étroite pour chargeur à pile unique; il existe un pistolet similaire à carcasse large et à chargeur à pile imbriquée appelé "96 Compact". - caractéristiques : acier bleui ou inoxydable (96 Compact Type M Inox); simple action/double action; organes de visée métalliques; pontet à crochet; sûreté sur la glissière; carcasse moins longue et moins haute. - le pistolet "96 Compact Type M" comporte une carcasse du modèle 96 FS Centurion sur une carcasse compacte. - la glissière peut arborer l'inscription MOD. 96FS Centurion ou MOD.96SF Centurion Type M.
Fabricant	- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

96 Compact L Type M

96 Compact L Type M Inox

96 Compact Type M Inox

96 Type M

96FS Compact Type M

96FS Compact Type M Inox

J96 Type M Inox

Type M

Type M Inox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195642
Marque: Beretta
Modèle: 96 North Carolina State Highway Patrol Commemorative

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96 North Carolina State Highway Patrol Commemorative
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195642 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195642 - 2	40 S&W	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Beretta figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription 96 figure sur le côté droit de la glissière. - Les inscriptions North Carolina State Highway Patrol et 70 th Anniversary 1929-1999 sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière. - Cette arme est un pistolet Beretta 96 fabriqué en 1999 pour commémorer le 70e anniversaire de la North Carolina State Highway Patrol. - Caractéristiques : fini bleui avec accents en or; viseurs fixes à cran de mire; inscriptions en or; simple action/double action; sûreté manuelle ambidextre plaquée or; chien plaqué or; arrêtoir de chargeur plaqué or; plaquettes en noyer lisses avec l'insigne de la North Carolina State Highway Patrol incrusté dans la plaquette gauche; vis de poignée plaquées or; boucle de suspension sur la crosse.
Fabricant	- L'inscription BERETTA U.S.A. CORP. figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du volet.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123099
Marque: Beretta
Modèle: 96 Steel-1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96 Steel-1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123099 - 1	40 S&W	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123099 - 2	40 S&W	11	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté gauche de l'ensemble glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "96 STEEL-I" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier, au fini plaqué nickel et satiné, avec stries à l'avant et à l'arrière de la poignée; stries à l'avant et à l'arrière de la glissière avec hausse et guidon fixés en queue d'aronde; canon apparent, à l'exception de l'endroit où se situe le guidon; sûreté ergonomique ambidextre; arrêtoir de glissière et levier de démontage situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur allongé et réversible; simple et double action, ou simple action seulement; chien évidé; plaquettes en plastique.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA", le logo de l'entreprise et l'inscription "GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche de l'ensemble glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par court recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- l'un des numéros de série examinés est composé du préfixe "ST" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123098	Beretta	92 Steel-I	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

96 Steel 1

96 Steel-I

96Steel I

96Steel-I

J96XA01

J96XA01M

J96XB01

J96XB01M

Steel-I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117849
Marque: Beretta
Modèle: 96 Stock

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96 Stock
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117849 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117849 - 2	40 S&W	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA".
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit de la glissière. - double action/simple action; sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon avec collier de bouche garantissant un positionnement uniforme dans la glissière; fini bleui; puits d'alimentation biseauté; anneau pour cordon; organes de visée fixes; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117848	Beretta	92 Stock	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
117850	Beretta	98 Stock	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

96

Stock

Stock 96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119473
Marque: Beretta
Modèle: 96 Vertec

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96 Vertec
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119473 - 1	40 S&W	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA" et le logo de Beretta "PB" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MOD. 96 VERTEC" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- nouvelle (2002) variante du pistolet 96FS dont certaines caractéristiques la distinguent des versions précédentes.
- caractéristiques : dos de crosse droit; boîtier de culasse/carcasse en alliage; rail de fixation de torche/viseur laser sur le volet; organes de visée fixes avec guidon remplaçable (pour permettre l'installation d'organes de visée de nuit au tritium); sûreté sur la glissière; pontet à l'avant droit.
- versions en acier bleui ou inoxydable ("96FS Vertec Inox").
- aussi en calibre 9 mm LUGER ("92FS Vertec").
- en 2003, ce modèle est proposé avec le système de verrouillage intégré Beretta B-Lok intégré à la crosse; en tournant une clé de 90 degrés, l'utilisateur bloque le chien en position d'abattu pour empêcher le tir ainsi que la manoeuvre de la glissière.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA" et le logo de Beretta "PB" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "BER" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96 Vertec B-Lok

96 Vertec Inox

96 Vertec Inox B-Lok

J96FA10

J96FA10M

J96FA20

J96FA20M

Vertec

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131831
Marque: Beretta
Modèle: 96A1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96A1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131831 - 3	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131831 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131831 - 2	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" au-dessus de "BERETTA USA CORP. ACKK, MD" et le logo "PB" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "MOD. 96A1 - CAL. 40 S.&W. - PATENTED" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "96A1" est une arme à feu du type Beretta 92FS standard avec un boîtier de culasse/une carcasse modifié pour un rail Picatinny MIL-STD 1913 intégré.
- caractéristiques : dispositifs de visée à trois points blancs avec guidon remplaçable; canon rond; glissière à dessus ouvert et aux côtés plats avec rainures de prise à l'arrière; levier de sûreté/dispositif de désarmement ambidextre et ressort de recul intégré; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail intégré, pontet arrondi, et anneau de suspension; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; arrêtoir de chargeur ambidextre; montures en plastique noir; fini métallique Bruniton noir.
- longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 0,975 kg (34,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERETA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" au-dessus de "BERETTA USA CORP. ACKK, MD" et le logo "PB" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté gauche de la glissière.
- le numéro de série observé est composé de la lettre "A" (préfixe), suivie de cinq chiffres, suivis de la lettre "M" (suffixe).
- l'inscription "CAT. 15269" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CAT. 15269"est le numéro de banc d'épreuve italien.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
131830	Beretta	92A1	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
131834	Beretta	98A1	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

082442111100

082442111117

15269

96 A1

Cat 15269

J9A4F10

J9A4F11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16609
Marque: Beretta
Modèle: 96D

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96D
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16609 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16609 - 2	40 S&W	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions " PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY " et le logo de Beretta, soit " PB ", figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1992. - l'inscription "MOD. 96D" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : dispositifs de visée fixes à trois points; canon rond; glissière à côtés plats et à cannelures de traction arrière; dessus de la glissière ouvert depuis le guidon jusqu'à la tranche de la culasse; chien écourté; mécanisme à double action; aucune sûreté; arrêtoir de glissière, levier de désassemblage et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaques de poignée quadrillées en plastique.
Fabricant	- les inscriptions " PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY " et le logo de Beretta, soit " PB ", figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série sur l'arme examinée était composé du préfixe " BER " suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16592	Beretta	96	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
150626	Beretta	96D	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

96 D

96-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150626
Marque: Beretta
Modèle: 96D

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96D
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150626 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
150626 - 2	40 S&W	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA" et le logo de Beretta, soit "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1992 à 1998.
- l'inscription "MOD. 96D - CAL. .40 - PATENTED" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes à trois points; canon rond; glissière à côtés plats et à cannelures de traction arrière; dessus de la glissière ouvert depuis le guidon jusqu'à la tranche de la culasse; chien écourté; mécanisme de détente à double action; aucune sûreté; arrêtoir de glissière, levier de désassemblage et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau de suspension à la base du dos de crosse; plaques de poignée quadrillées en plastique; finition noire/bleue.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA" et le logo de Beretta, soit "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une série partielle d'armes de poing comprenant le pistolet américain M-9 et le Beretta 92 FS, aux États Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe "BER" et de six chiffres.
- le numéro de série observé se composant du préfixe "BER", de six chiffres et du suffixe "M".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon et sur le côté droit de la glissière.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16609	Beretta	96D	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

96 D

96-D

Mod 96D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30876
Marque: Beretta
Modèle: 96D Brigadier

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96D Brigadier
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30876 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30876 - 2	40 S&W	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA" figure sur la glissière.
Modèle	- aussi désigné "96 Brigadier D". - la lettre "D" signifie double action seulement et pas de manette de sécurité. - fabriqué depuis 1995 - la série "Brigadier" a été conçue pour répondre aux besoins particuliers de l'U.S. Immigration and Naturalization Service (INS). Cette arme a été modifiée et comporte une glissière plus lourde ainsi qu'un guidon et une hausse réglables.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo de la société (trois flèches dans un cercle) figurent sur la glissière.
Mécanisme	- double action seulement.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, devant le pontet.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16592	Beretta	96	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

96 Brigadier D

96 D Brigadier

J96D731

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16610
Marque: Beretta
Modèle: 96D Centurion

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96D Centurion
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16610 - 1	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16610 - 5	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16610 - 2	40 S&W	11	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16610 - 3	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16610 - 4	9MM LUGER	15	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" et le logo de Beretta, soit "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "P. BERETTA" et le logo de Beretta figurent sur les plaques de poignée.

Modèle

- arme fabriquée entre 1994 et 1998.
- l'inscription "MOD. 96 - D - CENTURION" figure sur le côté droit de la glissière.
- le "Centurion" consiste en une version compacte du modèle 96D de Beretta.
- caractéristiques : dispositif de visée fixes; canon rond; glissière à dessus ouvert et à cannelures de préhension arrière; boîtier de culasse/carcasse à pontet à devant plat; mécanisme à double action seulement; sûreté pour gauchers et droitiers; poussoir de chargeur réversible; anneau de suspension; plaques de poignée quadrillées synthétiques; finition bleuie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" et le logo de Beretta, soit "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "P. BERETTA" et le logo de Beretta figurent sur les plaques de poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche boîtier de culasse/carcasse. - un numéro de série observé se compose d'un préfixe alphabétique, de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique. - un numéro de série observé comporte le préfixe "BER", six chiffres et le suffixe "M". - "CAT.7777" ne fait pas partie du numéro de série, mais constitue plutôt le numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "BERETTA USA CORP. ACKK. MD", qui correspond à l'importateur, figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16592	Beretta	96	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
118783	American Historical Foundation	Beretta 96D Golden Centurion Limited Edition	American Historical Foundation/Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
150687	Beretta	96D Centurion	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7777

CAT. 7777

Cat 7777

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150687
Marque: Beretta
Modèle: 96D Centurion

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96D Centurion
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150687 - 1	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
150687 - 2	40 S&W	11	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150687 - 3	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
150687 - 4	9MM LUGER	15	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA" et le logo de Beretta, soit "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1994 à 1998.
- l'inscription "MOD. 96 - D - CENTURION" figure sur le côté droit de la glissière.
- le "Centurion" constitue une version compacte du modèle 96D de Beretta.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes à trois points; canon rond; glissière à côtés plats, à dessus ouvert et à cannelures de traction arrière; boîtier de culasse/carcasse comportant un pontet à devant plat; chien écourté; mécanisme de détente à double action; aucune sûreté; poussoir de chargeur réversible; anneau de suspension; plaques de poignée synthétiques quadrillées; finition bleuie.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA" et le logo de Beretta, soit "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une série partielle d'armes de poing comprenant le pistolet américain M-9 et le Beretta 92 FS, aux États Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant du préfixe "BER", de six chiffres et du suffixe "M".
Calibre	- le calibre figure sur le canon et sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "BERETTA USA CORP. ACKK. MD", soit le nom de l'importateur, figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16610	Beretta	96D Centurion	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

96 D Centurion

Centurion Model 96D

Mod 96D Centurion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127679
Marque: Beretta
Modèle: 96D Compact L Type MX

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96D Compact L Type MX
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127679 - 1	40 S&W	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" et logo de Pietro Beretta, composé des lettres "PB" entourées d'un ovale, sur le côté gauche de la glissière.
- "P. BERETTA" relevé sur les plaquettes.
- "BERETTA USA CORP.". ACKK. MD", le nom de l'importateur, relevé sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- "MOD. 96 D COMPACT L - CAL. 40 S. & W. - PATENTED" et "BERETTA USA CORP. ACKK. MD" relevés sur le côté droit de la glissière.
- "READ MANUAL BEFORE USE", "CAT. 7438" et les poinçons d'homologation italiens sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série et "TYPE-MX-" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "D" est réservée au modèle avec mécanisme à double action seulement.
- l'inscription "Compact L" est réservée au modèle muni d'une glissière et d'un canon plus courts ainsi que d'un boîtier de culasse plus compact que le modèle 96 de dimensions régulières.
- caractéristiques : canon apparent sauf là où est situé le guidon; chien écourté; double action seulement; pas de levier de sûreté; arrêtoir de glissière, levier de démontage et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; chargeur à colonne simple; anneau pour cordon; plaquettes de crosse en plastique.

Fabricant

- "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" et logo de Pietro Beretta, composé des lettres "PB" entourées d'un ovale, sur le côté gauche de la glissière.
- "P. BERETTA" relevé sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : préfixe alphabétique, suivi de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique.

Calibre

- "CAL. 40 S. & W." relevé sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable à colonne simple.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7438

96 D Compact L

96 D Compact L Type MX

96D Compact L

Cat.7438

Type MX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119831
Marque: Beretta
Modèle: 96D Vertec

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96D Vertec
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119831 - 2	40 S&W	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119831 - 1	40 S&W	11	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Beretta", "P.Beretta" ou variante de ces inscriptions sur la glissière et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le côté droit de la glissière : "MOD. 96D VERTEC". - caractéristiques : fonctionnement par recul; double action seulement; chargeur détachable.
Fabricant	- "Beretta", "P.Beretta" ou variante de ces inscriptions sur la glissière et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : trois lettres suivies de six chiffres. - préfixe "BER" relevé.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le côté droit de la glissière, "CAL .40".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96 D Vertec

96-D Vertec

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16608
Marque: Beretta
Modèle: 96F

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96F
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16608 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure généralement sur le côté gauche de la glissière; le logo figure également sur les plaquettes.
Modèle	- la désignation du modèle figure généralement sur le côté droit de la glissière. - la désignation de modèle F indique un mécanisme à simple/double action avec levier de désarmement à sûreté extérieure. - modèle mis sur le marché en 1992. - caractéristiques : simple/double action; levier de désarmement à sûreté externe; sûreté externe ambidextre; bouton de déverrouillage du chargeur réversible; offert avec système de visée nocturne à trois points; chien apparent; fini noir mat. - la longueur totale de l'arme est de 217 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 975 gr (34,4 oz).
Fabricant	- le nom du fabricant et son logo figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est constitué d'un préfixe et d'un suffixe alphabétique et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16592	Beretta	96	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

96 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16993
Marque: Beretta
Modèle: 96FS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96FS
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16993 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- chien apparent.
- course courte; fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.
- simple action/double action.

Mécanisme

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16592	Beretta	96	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25246
Marque: Beretta
Modèle: 96G

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96G
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25246 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25246 - 2	40 S&W	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA" et le logo de Beretta, constitué des lettres "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1992.
- L'inscription "MOD. 96G - CAL. .40 - PATENTED" figure sur le côté droit de la glissière.
- Caractéristiques : système de viseur à trois points; glissière aux côtés plats et à dessus ouvert en acier avec striations arrière; le dessus de la glissière est ouvert à partir du guidon jusqu'à la tranche de la culasse; aucune sûreté; chien extérieur; levier de désarmement, arrêtoir de glissière et levier de démontage situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en acier; bouton d'arrêtoir du chargeur réversible; boucle pour anneau de suspension sur le dessous de la bride de poignée arrière; plaquettes synthétiques ou en bois.
- Avec un canon de 125 mm (4.9 po), longueur totale de 217 mm (8.5 po) et poids moyen de .975 kg (2.15 lb).

Fabricant

- L'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. - MADE IN USA" et le logo de Beretta, constitué des lettres "PB", figurent sur le côté gauche de la glissière.
- La société Beretta Arms/Beretta U.S.A. Corporation a été fondée en 1977.
- La société Beretta Arms/Beretta U.S.A. Corporation était établie à l'origine à Ridgefield, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- La société Beretta Arms/Beretta U.S.A. Corporation a acquis les installations de la Firearms International Industries à Accokeek, dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en 1978.
- La société Beretta U.S.A. Corporation a commencé la fabrication de pistolets de poche Beretta à Accokeek, dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en 1978.
- La société Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "BER" et de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "MOD. 96G - CAL. .40 - PATENTED" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16592	Beretta	96	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93235	Beretta	96G Elite 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119003	Beretta	96G Brigadier Elite 2	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
121086	Beretta	96G-SD	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

96 G

Mod 96G

Mod. 96G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30877
Marque: Beretta
Modèle: 96G Brigadier

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96G Brigadier
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30877 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30877 - 2	40 S&W	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- aussi désigné "96 Brigadier G".
- fabriqué depuis 1995.
- la lettre "G" signifie simple action ou double action, levier extérieur ambidextre de désarmement, percuteur rotatif et tige de détente.
- la série "Brigadier" a été conçue pour répondre aux besoins particuliers de l'U.S. Immigration and Naturalization Service (INS). Cette arme a été modifiée et comporte une glissière plus lourde ainsi qu'un guidon et une hausse réglables.

Mécanisme

- simple action ou double action.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16592	Beretta	96	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93235	Beretta	96G Elite 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119003	Beretta	96G Brigadier Elite 2	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121086	Beretta	96G-SD	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

96 Brigadier G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119003
Marque: Beretta
Modèle: 96G Brigadier Elite 2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96G Brigadier Elite 2
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119003 - 1	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du modèle "BERETTA USA CORP, ACKK, MD" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché au milieu de 2000.
- l'inscription "Elite II" au-dessus de "Mod. 96 Brigadier G" figure sur le côté droit de la glissière, ou
- l'inscription "Mod. 96 Brigadier G" figure sur le côté droit de la glissière, et "Elite II" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation de modèle correspond à diverses caractéristiques de l'arme à feu; par ex., la lettre "G" indique la présence d'un levier de désarmement ambidextre sur la glissière, d'un percuteur rotatif, d'un séparateur de tige de détente et d'un indicateur de cartouche dans la chambre; le mot BRIGADIER indique la possibilité de tige de guidon amovible et d'une glissière plus lourde; l'expression "ELITE II" indique la présence d'un canon en acier inoxydable avec couronne de bouche en retrait et d'un puits d'alimentation biseauté.
- fonctionnement par recul, simple action/double action, chargeur détachable.
- caractéristiques : stries sur l'avant et l'arrière de la glissière; chien squelettique; glissière en acier inoxidable au fini satiné, boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat; hausse surbaissée Novak; chargeurs à coussinets de caoutchouc à la base; possibilité de plaquettes de crosse en plastique.
- livrable en calibre 9 mm LUGER sous la désignation de modèle 92G Brigadier Elite II.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA USA CORP, ACKK, MD. MADE IN USA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Beretta produit des armes à feu aux États-Unis et en Italie.
- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : trois lettres suivies de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "40 S&W" figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25246	Beretta	96G	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
30877	Beretta	96G Brigadier	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119156	Beretta	92G Brigadier Elite 2	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
121086	Beretta	96G-SD	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

96G Brigadier Elite II

96G Brigadier Elite Two

96G Elite II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92136
Marque: Beretta
Modèle: 96G Elite

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96G Elite
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92136 - 2	40 S&W	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92136 - 1	40 S&W	11	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo du fabricant en relief sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière : "Elite" et "Mod. 96G". - puis d'alimentation biseauté, coussinets de caoutchouc au bas des chargeurs, stries latérales d'armement sur l'avant et l'arrière de la glissière; fini Bruniton; chien squelettique; simple action/double action. - possibilité de plaquettes de crosse en plastique.
Fabricant	- "Beretta U.S.A. Corp" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - ce modèle peut avoir été fabriqué en Italie ou aux États-Unis, de sorte que les exemplaires peuvent arborer diverses inscriptions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16592	Beretta	96	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93235	Beretta	96G Elite 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
117707	Beretta	92G Elite	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
121086	Beretta	96G-SD	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123693	Beretta	92G Elite 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

96 Elite

96G

96G-Elite

Elite

Elite 2000

J96GE10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121089
Marque: Beretta
Modèle: 96G Elite 1A

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96G Elite 1A
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121089 - 1	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121089 - 2	40 S&W	11	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Beretta et logo de la firme sur l'arme à feu.

Modèle

- dérivé du modèle 96; le côté gauche de la glissière arbore l'inscription "Elite IA".
- modèle hybride entre le "Vertec" et le modèle "Elite II". Boîtier de culasse à poignée verticale propre au Vertec et lourde glissière de type "Brigadier" avec stries favorisant la prise à l'avant et à l'arrière.
- caractéristiques : fini bleui; le volet du boîtier de culasse / de la carcasse comporte un rail usiné afin de permettre l'instalaltion d'accessoires comme une lampe de poche ou un viseur laser; organes de visée fixes à trois points; chien squelettique; devant et dos de crosse quadrillés; levier de désarmement sur la glissière; puis d'alimentation biseauté; double action.
- aussi en calibre 9 mm LUGER sous la désignation de modèle 92G Elite IA.

Fabricant

- nom Beretta sur la glissière.
- Beretta produit des pistolets en Italie et aux États-Unis.
- exemplaire montré dans la documentation de Beretta : "Made in USA" sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse; avec préfixe de trois lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121087	Beretta	92G Elite 1A	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123693	Beretta	92G Elite 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Elite IA

Elite IA 96G

J96GE15

J96GE15M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93235
Marque: Beretta
Modèle: 96G Elite 2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96G Elite 2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93235 - 1	40 S&W	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo du fabricant en relief sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière : "Elite II" et "Mod. 96G". - puis d'alimentation biseauté, coussinets de caoutchouc au bas des chargeurs, stries latérales d'armement sur l'avant et l'arrière de la glissière, glissière en acier inoxydable, chien squelettique, simple action/double action. - possibilité de plaquettes de crosse en plastique.
Fabricant	- "Beretta U.S.A. Corp." peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Autres marquages	- ce modèle peut avoir été fabriqué en Italie ou aux États-Unis, de sorte que les exemplaires peuvent arborer diverses inscriptions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16592	Beretta	96	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25246	Beretta	96G	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
30877	Beretta	96G Brigadier	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
92136	Beretta	96G Elite	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
121086	Beretta	96G-SD	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123693	Beretta	92G Elite 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
128025	Beretta	98G Elite 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

J96GE20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120381
Marque: Beretta
Modèle: 96G Vertec

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96G Vertec
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120381 - 2	40 S&W	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120381 - 1	40 S&W	11	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- ce modèle est une version du 96 Vertec pour les organismes d'application de la loi. - caractéristiques : dos de crosse droit; carcasse en alliage; rail de fixation de lampe de poche/viseur laser sur le volet; organes de visée fixes avec guidon remplaçable (pour permettre l'installation d'organes de visée au tritium/de nuit); sûreté sur la glissière; pontet à avant droit; fini bleui.
Fabricant	- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - pour les organismes d'application de la loi seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121086
Marque: Beretta
Modèle: 96G-SD

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	96G-SD
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121086 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121086 - 2	40 S&W	11	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Beretta et logo de la firme sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- les lettres "SD" de la désignation de modèle signifient "Special Duty".
- essentiellement similaire au modèle standard 96G, mais le volet du boîtier de culasse / de la carcasse comporte un rail usiné afin de permettre l'installation d'accessoires comme une lampe de poche ou un viseur laser.
- caractéristiques : fini bleui; glissière lourde de type "Brigadier"; organes de visée Trijicon à trois points au tritium; devant et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation biseauté; levier de désarmement sur la glissière; arrêtoir de chargeur allongé; double action.
- aussi en calibre .40 S&W sous la désignation de modèle 92G-SD.

Fabricant

- nom Beretta sur la glissière.
- Beretta produit des pistolets en Italie et aux États-Unis.
- exemplaire montré dans la documentation de Beretta : "Made in USA" sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse; avec préfixe de trois lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25246	Beretta	96G	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
30877	Beretta	96G Brigadier	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
92136	Beretta	96G Elite	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93235	Beretta	96G Elite 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
119003	Beretta	96G Brigadier Elite 2	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
121085	Beretta	92G-SD	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

96 GSD

96 GSD1

96G SD1

96G Special Duty

96G-SDI

96GSD

J96GSD1

J96GSDI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16992
Marque: Beretta
Modèle: 98

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	98
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16992 - 7	30 LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16992 - 8	30 LUGER	13	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16992 - 9	7.65MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16992 - 10	7.65MM LUGER	13	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16992 - 11	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription BERETTA et le logo de Beretta, les lettres PB dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- ce pistolet est une variante du modèle 92.

- L'inscription 98 ou 98 Stock figure sur le côté droit de la glissière.
- Cette arme est une version du pistolet 92 de Beretta dont la chambre est profilée pour le calibre 30 Luger ou 9x21 IMI, afin que l'arme soit conforme aux lois italiennes concernant les armes à feu de calibre militaire.
- Caractéristiques : agencement et fonctionnement types des Beretta 92; fini bleu/noir; viseurs fixes à cran de mire; glissière à dessus ouvert avec rainures de préhension à l'avant et à l'arrière; double action; pas de sûreté manuelle; plaquettes synthétiques quadrillées; pontet carré; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription BERETTA et le logo de Beretta, les lettres PB dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne seraient pas visées par l'article 84(1) du Code criminel, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui précise ce qui suit : "arme à feu prohibée" signifie (a) une arme de poing qui (ii) est conçue ou modifiée pour utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8829

98 Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120060
Marque: Beretta
Modèle: 98 Billennium

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	98 Billennium
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120060 - 1	9X21 IMI	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120060 - 2	9X21 IMI	15	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière : "billenium". - pistolet produit en nombre limité (2 000 exemplaires) par Beretta pour souligner le deuxième millénaire. - caractéristiques : simple action SEULEMENT; fini nickelé/nickelé satiné; devant et dos de crosse soigneusement quadrillés; plaquettes de crosse en fibre de carbone; sûreté sur la carcasse; organes de visée réglables; arrêtoir de chargeur allongé; quadrillage en " écaille de poisson " sur l'arrière de la glissière; étui de transport verrouillable. - calibre 9 mm Luger ("92 Billennium") ou calibre 9x21 ("98 Billennium").
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; production limitée à 2 000 pistolets.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Billennium Limited Edition

Billennium

Billennium 98 Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117842
Marque: Beretta
Modèle: 98 Combat

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	98 Combat
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117842 - 1	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117842 - 2	9X21 IMI	10	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117842 - 3	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117842 - 4	9X21 IMI	15	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA".
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit de la glissière. - simple action; sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon avec collier de bouche garantissant un positionnement uniforme dans la glissière; livré avec canons de deux longueurs différentes; fini bleui; puits d'alimentation biseauté; détente ajustée; organes de visée réglables pour tir sur cibles; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16830	Beretta	92 Combat	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
17161	Beretta	96 Combat	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

98 Combat Combo

98 Combo

Combat

Combat Combo

Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123100
Marque: Beretta
Modèle: 98 Steel-1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	98 Steel-1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123100 - 1	9X21 IMI	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123100 - 2	9X21 IMI	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté gauche de l'ensemble glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "98 STEEL-I" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier au fini nickelé, poli et satiné avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la crosse; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière avec guidon et hausse en queue d'aronde; canon apparent, sauf là où le guidon est situé; sûreté ergonomique ambidextre; arrêtoir de glissière et levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur réversible allongé; mécanisme à simple et double action ou à simple action seulement; chien évidé; plaquettes de crosse en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant, l'inscription "BERETTA", le logo de l'entreprise et l'inscription "GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche de l'ensemble glissière.

Mécanisme

- mécanisme à court recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro de série relevé était composé du préfixe "ST", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123098	Beretta	92 Steel-I	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

98 Steel 1

98 Steel I

98 Steel-I

98Steel-1

Steel-I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117850
Marque: Beretta
Modèle: 98 Stock

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	98 Stock
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117850 - 1	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117850 - 2	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA".
Modèle	-la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit de la glissière. - double action/simple action; sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon avec collier de bouche garantissant un positionnement uniforme dans la glissière; fini bleui; puits d'alimentation biseauté; anneau pour cordon; organes de visée fixes; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "PIETRO BERETTA".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117848	Beretta	92 Stock	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
117849	Beretta	96 Stock	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

98

Stock

Stock 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131834
Marque: Beretta
Modèle: 98A1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	98A1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131834 - 1	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131834 - 2	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERRETA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" au-dessus de "BERETTA USA CORP. ACKK, MD" et le logo "PB" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "MOD 92 A1" figure sur le côté droite de la glissière.
- il s'agit de l'arme à feu de modèle Beretta 92FS standard avec carcasse modifiée pour y intégrer un rail Picatinny MIL-STD 1913.
- caractéristiques : canon rond; glissière supérieure à côtés plats avec organes de visée trois points, blancs, guidon remplaçable, stries à l'arrière de la crosse, levier de sûreté/désarmement ambidextre et ressort de recul captif; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail pour accessoires, pontet arrondi, anneau pour cordon; chien apparent, mécanisme de détente à action simple/double; arrêtoir de chargeur ambidextre; plaquettes de crosse noires en plastique; fini métallique noir Bruniton.
- l'arme mesure au total 216 mm (8,5 po) et pèse en moyenne 0,975 kg (34,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERRETA GARDONE V.T.- MADE IN ITALY" au-dessus de "BERETTA USA CORP. ACKK, MD" et le logo "PB" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
131830	Beretta	92A1	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
131831	Beretta	96A1	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15267

98 A1

Mod 98 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16571
Marque: Beretta
Modèle: 98F

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	98F
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16571 - 8	30 LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16571 - 9	30 LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16571 - 3	7.65MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16571 - 7	7.65MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16571 - 5	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16571 - 6	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "PIETRO BERETTA" figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur la glissière. - cette arme est une version du pistolet 92 de Beretta dont la chambre est profilée pour le calibre 30 Luger ou 9x21 IMI, afin que l'arme soit conforme aux lois italiennes concernant les armes à feu de calibre militaire; le modèle "98F" est une version plus robuste du "98", avec une glissière plus lourde. - caractéristiques : agencement et fonctionnement types des Beretta 92; fini bleu/noir; viseurs fixes à cran de mire; glissière à dessus ouvert avec rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière; double action; dispositif de désarmement/sûreté sur la glissière; plaquettes synthétiques quadrillées; pontet carré; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche.
Fabricant	- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T." figure sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17020
Marque: Beretta
Modèle: 98FS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	98FS
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17020 - 1	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17020 - 2	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MOD. 98FS" figure généralement du côté droit de la glissière.
- les lettres "FS" indiquent : arme à action simple ou double, avec sûreté extérieure ambidextre, levier de désarmement, séparateur de détente et percuteur tournant à ressort.
- ce modèle est offert avec plaquettes de crosse en noyer ou en plastique et une glissière à dessus ouvert.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche de la glissière, comme suit : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY", avec les lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- simple action ou double action.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse, devant le pontet.

Calibre

- calibre indiqué sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14313

4692

98 FS

98 FS Inox

98 FS Limited Edition

98 Steel I

98FS 22LR

98FS Bronze

98FS Inox

98FS Sport

Mod 98 FS

Mod 98FS

Mod. 98 FS

Mod. 98FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136857
Marque: Beretta
Modèle: 98FS 150 Unità D'Italia

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	98FS 150 Unità D'Italia
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136857 - 1	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136857 - 2	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MOD. 98FS" peut figurer sur la glissière.
- l'inscription "CLASSIC" a été relevée en lettres cursives dorées sur le dessus de l'arme examinée.
- l'inscription "150 UNITA D"ITALIA 1861-2011" a été relevée en lettres dorées sur la glissière de l'arme examinée.
- "FS" désigne : mécanisme à simple ou double action, sureté manuelle extérieure ambidextre, levier de désarmement, arrêtoir de tige de détente et sûreté rotative au percuteur.
- caractéristiques relevées : organes de visée fixes; glissière à dessus ouvert avec stries de préhension à l'arrière; chien apparent; levier de désarmement/sûreté manuelle ambidextre et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple ou double action; fini bleui et plaquettes de crosse en plastique.
- longueur totale de 217 mm (8 po ½) et poids moyen de 945 g (34 oz) avec un canon de 125 mm (4 po 7/8).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche de la glissière, comme suit : "PIETRO BERETTA GARDONE V.T. - MADE IN ITALY", avec les lettres "PB" dans un cercle; le logo de Beretta peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

150 Unità D'Italia

150 Unità D'Italia 1861-2011

4692

98 FS 150 Unità D'Italia

98 FS 150 Unità D'Italia 1861-2011

98 FS Unità D'Italia 1861-2011 150

98FS Classic 150 Unità D'Italia

Classic

Classic 150 Unità D'Italia

Unità D'Italia 1861-2011 150

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30872
Marque: Beretta
Modèle: 98FS Brigadier

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	98FS Brigadier
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30872 - 1	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30872 - 2	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- aussi désigné "98 Brigadier FS".
- fabriqué depuis 1995.
- les lettres "FS" signifient simple ou double action, sûreté ambidextre, levier de désarmement, tige de détente et percuteur rotatif.
- la série "Brigadier" a été conçue pour répondre aux besoins particuliers de l'U.S. Immigration and Naturalization Service (INS). Cette arme a été modifiée et comporte une glissière plus lourde ainsi qu'un guidon et une hausse réglables.

Mécanisme

- simple action ou double action.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Brigadier FS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155488
Marque: Beretta
Modèle: 98FS Centennial Limited Edition

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	98FS Centennial Limited Edition
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155488 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155488 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de Beretta figurent sur l'arme à feu.
- le logo de la société figure sur les deux côtés de la glissière.

Modèle

- l'inscription "CENTENNIAL" figure sur le côté droit de la glissière; l'inscription "MCMXV" ("1915" en chiffres romains) et les inscriptions "1915-2015" et "100 th Anniversary" sur deux lignes, figurent sur le côté avant droit de la glissière; l'inscription "MMXV" ("2015" en chiffres romains) figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Beretta 98FS à édition limitée, fabriqué pour commémorer le 100e anniversaire du pistolet Beretta 1915, la première production d'arme de poing semi-automatique de Beretta.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement Beretta 98FS types; fini bleui; dispositifs de visée à cran de mire réglables; dessus de glissière ouvert; mécanisme de détente SA/DA; sûreté ambidextre sur la carcasse; chien annulaire; devant et dos de crosse quadrillés; plaquettes de poignée en bois munies du logo Beretta et d'éléments insérés "MCMXV-MMXV".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Centennial

Centennial Limited Edition

MCMXV-MMXV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195267
Marque: Beretta
Modèle: 98FS Combat

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	98FS Combat
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195267 - 1	9X21 IMI	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription BERETTA et le logo de Beretta, les lettres PB dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "98" peut figurer ou non sur l'arme à feu; cet exemplaire est une version à simple action seulement du modèle 92 avec canon allongé (acceptant un compensateur vissé), viseurs réglables à cran de mire, et puits d'alimentation élargie, pour une utilisation dans des compétitions de tir pratique. - Caractéristiques : agencement et fonctionnement de base des modèles 92; frein de bouche à deux fentes; viseurs réglables à cran de mire; glissière à dessus ouvert; simple action seulement avec sûreté sur la carcasse; queue de carcasse allongée en queue de castor; plaquettes en noyer quadrillé; puits d'alimentation élargi, afin d'accélérer le rechargement.
Fabricant	- L'inscription BERETTA et le logo de Beretta, les lettres PB dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195268
Marque: Beretta
Modèle: 98FS Target

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	98FS Target
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- L'inscription BERETTA et le logo de Beretta, les lettres PB dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription 98 peut figurer ou non sur l'arme à feu; cet exemplaire est une version à canon allongé pour le tir sur cible du modèle 92 avec un canon plus long et une rallonge de glissière. - Caractéristiques : agencement et fonctionnement de base des modèles 92; rallonge de canon; viseurs réglables à cran de mire; glissière à dessus ouvert; double action avec sûreté montée sur la glissière; plaquettes en noyer grenées; et boucle de suspension sur la crosse.
Fabricant	- L'inscription BERETTA et le logo de Beretta, les lettres PB dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128025
Marque: Beretta
Modèle: 98G Elite 2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	98G Elite 2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128025 - 1	9X21 IMI	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128025 - 2	9X21 IMI	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BERETTA USA CORP." sur le côté gauche de la glissière et logo de Beretta (trois flèches dans un cercle et P.BERETTA inscrit dans le bas du cercle) sur les plaquettes.

Modèle

- "ELITE II" gravé au laser sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : hausse en queue d'aronde surbaissée, guidon à lame en queue d'aronde; glissière lourde à dessus ouvert en acier inoxydable (glissière Brigadier) avec des stries pour les doigts à l'avant et à l'arrière de la glissière; dispositif de désarmement; chien squelettique exposé; canon en acier inoxydable avec couronne de bouche; boîtier de culasse/carcasse bleui avec devant et dos de crosse quadrillés; déverrouillage de glissière et levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; mécanisme simple ou double action fait en usine sur commande; arrêtoir de chargeur allongé derrière le pontet; plaquettes de crosse quadrillées noires.
- le chargeur d'origine comportait des butoirs.
- modèle proposé en 9MM Luger (modèle "92G Elite II") et en 40S&W (modèle "96G Elite II").
- avec canon de 119 mm (4,7 po), longueur totale de 211 mm (8,3 po) et poids moyen de 980 gr (35,3 oz).

Fabricant

- "BERETTA USA CORP." sur le côté gauche de la glissière et logo de Beretta (trois flèches dans un cercle et P.BERETTA inscrit au dessous du cercle) sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le côté ou sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93235	Beretta	96G Elite 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123693	Beretta	92G Elite 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16547
Marque: Beretta
Modèle: 98SB Compact

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	98SB Compact
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16547 - 1	30 LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16547 - 2	30 LUGER	13	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription BERETTA et le logo de Beretta, les lettres PB dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription MOD. 98 SB COMPACT figure sur le côté droit de la glissière. - Cette arme est une version compacte du pistolet Model 92 de Beretta, avec une large carcasse raccourcie pouvant accepter un chargeur à deux piles en quinconce. - Caractéristiques : fini bleui; simple action/double action; viseurs à cran de mise; pontet rond; sûreté/dispositif de désarmement sur la glissière; carcasse raccourcie sur la longueur et sur la hauteur.
Fabricant	- L'inscription BERETTA et le logo de Beretta, les lettres PB dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98SBC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123907
Marque: Beretta
Modèle: A-9000S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A-9000S
Fabricant:	Anics Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123907 - 1	177 PELLET	22	117	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA PB < 7,5 J" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Beretta figure sur les deux côtés de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "A-9000S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : simple ou double action; guidon à lame; hausse réglable; chien en acier; pontet de type combat; boîtier de culasse/carcasse en polyamide renforcé de fibre de verre; glissière métallique noire; canon rayé fixe en acier; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ambidextre montée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la longueur totale de l'arme est de 169 mm (6 5/8 po) et son poids moyen est de 560 g (19,75 oz).

Fabricant

- les inscriptions "This product is made in Russia by ANICS" et "Beretta Trade Marks are affixed under exclusive license of FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Anics Group a été fondée en 1990.
- la société Anics Group est établie à Moscou, en Russie.
- l'entreprise Anics Group était à l'origine un importateur russe de fusils à air comprimé et d'armes à feu.
- l'entreprise Anics Group a commencé à fabriquer sa propre gamme de piolets et revolvers à air comprimé en 1996.
- les produits de la société Anics Group ont été importés en Amérique du Nord par Air Rifle Specialists de Pine City, dans l'État de New York, par Compasseco de Bardstown, dans le Kentucky et par European American Armory Corp (EAA) de Rockledge, en Floride.

Mécanisme

- alimenté au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Calibre

- l'inscription "4,5/.177" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur transparent et amovible de type convoyeur.

Autres marquages - l'inscription "READ MANUAL BEFORE USE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82851	Beretta	9000S	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9000S Copy

A 9000S

A9000S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34482
Marque: Beretta
Modèle: A-M-300

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A-M-300
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34482 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34482 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34482 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la détente. - actuellement retiré du marché ou plus importé.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (A), suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre (E).
Canon	- bande pleine.
Calibre	- la longueur de la chambre est inscrite sur le canon, devant le mécanisme.
Remarques	- Le fusil AM300 est une arme semi-automatique; boîtier de culasse en alliage, canon en acier avec bande, monture en noyer, crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc. Les deux côtés du boîtier de culasse sont ornés de quelques ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A M 300

AM 300

AM300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34493
Marque: Beretta
Modèle: A-M-301

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A-M-301
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34493 - 5	12 GA X 3"	3	465	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34493 - 4	12 GA X 3"	3	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34493 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34493 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34493 - 3	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "P. Beretta" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "Mod. A-M-301" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Fabricant	- l'inscription "P. Beretta" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- bande pleine.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	- le fusil de chasse AM301 est une arme semi-automatique avec boîtier de culasse en alliage, canon en acier avec bande, monture en noyer avec poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc. Les deux côtés du boîtier de culasse sont ornés de quelques ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A M 301

AM 301

AM-301

AM301

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132
Marque: Beretta
Modèle: A300

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A300
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132 - 16	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132 - 17	12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132 - 18	12 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132 - 19	12 GA X 2 3/4"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132 - 20	12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132 - 10	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132 - 9	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132 - 13	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132 - 8	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132 - 15	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132 - 4	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132 - 5	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132 - 11	20 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo de Beretta figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mod. A.300" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- continuation de la gamme AL-3 et offerte de 1977 à 1982.
- caractéristiques : canon en acier bleui avec bande de visée montée sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse en alliage orné de ciselures en volutes; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer.
- modèle offert en version Field, Trap, Skeet et Magnum.

Fabricant

- l'inscription "P. BERETTA - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "P. BERETTA", "GARDONE V.T." et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est alphanumérique et peut être constitué d'un suffixe et d'un préfixe alphabétiques ainsi que de cinq chiffres.

Canon

- sans bande ventilée.

Calibre

- le calibre, la longueur de la chambre, la longueur du canon et l'étranglement peuvent figurer sur le canon, par exemple : "12 GA. 2 3/4 IN. - 30 INCHES F".
- le calibre peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, p. ex., "Cal. 12".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144917	Beretta	A300 Xtrema	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

A 300

A-300

A-M-3-- Magnum

A-M-300

A. 300

A.300

AM300

M 300

M300

M300 Magnum

Mod A 300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143082
Marque: Beretta
Modèle: A300 Outlander

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A300 Outlander
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143082 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143082 - 2	12 GA X 3"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143082 - 3	12 GA X 3"	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " P. BERETTA " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo de Beretta figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise en marché en 2012.
- " Mod. A.300 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " OUTLANDER " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse, à bande de visée supérieure ventilée, à guidon à grain d'orge et à étranglement Mobil; boîtier de culasse/carcasse noir mat en alliage à base d'aluminium, à dessus plein, à éjection du côté droit et à fenêtre de chargement inférieure; pontet en polymère; sûreté de verrou transversale réversible sur le devant du pontet; garde-main synthétique ou en bois; crosse synthétique ou en bois à poignée pistolet, à plaque de couche en caoutchouc et à finition noire ou de type camouflage.
- poids moyen de 3,44 kg (7,6 lb).

Fabricant

- " P. BERETTA - MADE IN ITALY " figure sur le côté gauche du canon.
- " P. BERETTA ", " GARDONE V.T. " et " MADE IN ITALY " figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série se composant d'un préfixe d'au moins une lettre, de cinq chiffres et d'un suffixe d'au moins une lettre.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143083	Beretta	A300 Outlander	Beretta USA Corporation	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

082242189406

082442189390

082442721590

082442868189

082442868585

082442916507

082442916514

A-300 Outlander

A300

A300 Field

A300 Outlander Black Synthetic

A300 Outlander Bottomland

A300 Outlander Bottomland Cobalt

A300 Outlander Bronze

A300 Outlander Camo Realtree Max-5

A300 Outlander Camo True Timber DRT

A300 Outlander Cobalt

A300 Outlander Field

A300 Outlander Max-4 Camo

A300 Outlander Max-5/Bronze

A300 Outlander Oiled Wood

A300 Outlander Sporting

A300 Outlander Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A300 Outlander Synthetic Black

A300 Outlander Wood

J30TA18

J30TAI8

J30TC18

J30TGI4

J30TH14

J30TMB18

J30TMI8

J30TT18

J30TTI8

J30TUC18

J30TZ18

Outlander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143083
Marque: Beretta
Modèle: A300 Outlander

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A300 Outlander
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143083 - 4	12 GA X 3"	3	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143083 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143083 - 2	12 GA X 3"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143083 - 3	12 GA X 3"	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- le logo de Beretta figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "Mod. A.300" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "OUTLANDER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement Mobil vissé; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium noir mat à dessus rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; pontet en polymère; sûreté à verrou transversal réversible installée sur le devant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois ou en matériau synthétique avec une plaque de couche en caoutchouc au fini noir ou camouflage.

Fabricant

- la Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont les modèles US Pistol M-9 et Beretta 92 FS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est constitué d'un préfixe alphabétique, suivi de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique.
Coups	- magasin tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143082	Beretta	A300 Outlander	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

082242189406

082442189390

082442721590

082442868189

082442868585

082442916507

082442916514

A-300 Outlander

A300

A300 Field

A300 Outlander Black Synthetic

A300 Outlander Bottomland

A300 Outlander Bottomland Cobalt

A300 Outlander Bronze

A300 Outlander Camo Realtree Max-5

A300 Outlander Camo True Timber DRT

A300 Outlander Cobalt

A300 Outlander Field

A300 Outlander Max-5/Bronze

A300 Outlander Sporting

A300 Outlander Synthetic Black

A300 Outlander Wood

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J30TH14

J30TJ10

J30TMB18

J30TUC18

J30TZ18

Outlander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198056
Marque: Beretta
Modèle: A300 Ultima

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A300 Ultima
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198056 - 1	12 GA X 3"	2	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198056 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198056 - 10	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198056 - 2	12 GA X 3"	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198056 - 8	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198056 - 11	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198056 - 3	12 GA X 3"	7	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198056 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198056 - 24	20 GA X 3"	2	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198056 - 30	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198056 - 25	20 GA X 3"	5	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198056 - 31	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198056 - 26	20 GA X 3"	7	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198056 - 32	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "BERETTA" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "A300 Ultima" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il existe deux versions de ce modèle, mais les deux portent la mention "A300 Ultima".
- Version 2 : canon court, connu sous le nom de version "A300 Ultima Patrol", qui comprend un canon plus court sans nervure supérieure, une hausse à rampe et un guidon métallique, un rail d'accessoires supérieur et deux options de chargeur, soit un de cinq coups et un de sept coups.
- Caractéristiques : poignée/bouton du levier d'armement du côté droit; bouton à bascule de la sûreté faisant partie de l'avant du pontet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "BERETTA USA CORP." figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A300 Ultima Black Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A300 Ultima DRT

A300 Ultima DRT KO

A300 Ultima DRT Kick-Off

A300 Ultima Family

A300 Ultima Max-7

A300 Ultima Max-7 KO

A300 Ultima Max-7 Kick-Off

A300 Ultima Mossy Oak Bottomland

A300 Ultima Patrol Black

A300 Ultima Patrol Gray

A300 Ultima Patrol Grey

A300 Ultima Patrol Tiger Stripe

A300 Ultima Prairie

A300 Ultima Realtree Max-5

A300 Ultima Realtree Max5

A300 Ultima Series

A300 Ultima Sporting

A300 Ultima Turkey Mossy Oak DNA

A300 Ultima Turkey Realtree Edge

J32CG11

J32CG511

J32CS11

J32CT11

J32CT511

J32KD14

J32KD34

J32KE14

J32KE24

J32SGB10

J32SGB28

J32TM18

J32TM28

J32TP18

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J32TP28

J32TS18

J32TS28

J32TT18

J32TT28

J32TU18

J32TU28

J32TZ18

J32TZ28

Ultima Black Synthetic

Ultima DRT

Ultima DRT KO

Ultima DRT Kick-Off

Ultima Max-7

Ultima Max-7 KO

Ultima Max-7 Kick-Off

Ultima Mossy Oak Bottomland

Ultima Patrol Black

Ultima Patrol Grey

Ultima Patrol Tiger Stripe

Ultima Prairie

Ultima Realtree Max-5

Ultima Realtree Max5

Ultima Sporting

Ultima Turkey Mossy Oak DNA

Ultima Turkey Realtree Edge

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144917
Marque: Beretta
Modèle: A300 Xtrema

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A300 Xtrema
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144917 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - le logo de Beretta figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "A300 Xtrema" figure sur les côtés du boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : fonctionnement par emprunt de gaz; portière de chargement inférieure; éjection sur le côté; crosse et fût en matériau synthétique noir mat avec plaque de couche en caoutchouc; canon à bande ventilée avec âme chromée; étranglements internes ou allongés interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; sûreté à verrou transversal et tampon de recul ajusté.
Fabricant	- l'inscription "P. BERETTA - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon. - les inscriptions "P. BERETTA", "GARDONE V.T." et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "SA" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132	Beretta	A300	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A-300 Extrema

A-300 Xtrema

A300

A300 Extrema

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133
Marque: Beretta
Modèle: A301

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A301
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133 - 14	12 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133 - 6	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133 - 7	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133 - 8	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133 - 9	20 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133 - 13	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133 - 15	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Beretta" et/ou le logo "PB" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- "PB" est l'abréviation de Pietro Beretta.

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- arme fabriquée entre 1971 et 1982.
- caractéristiques : canon en acier au chrome-molybdène avec ou sans bande ventilée et guidon à grain d'orge ou lunette de tir; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec chargement par le dessous et fenêtre d'éjection sur le côté; fonctionnement par emprunt de gaz; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.
- modèle aussi offert avec de riches gravures fines, sûreté et détente plaquées or, bouclier argent sur la monture, et garde-main et monture en noyer de choix.

Fabricant

- l'inscription "P. Beretta" et/ou le logo "PB" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Calibre

- la longueur de la chambre figure sur le canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-301

A. 301

A.301

A301 De Luxe

A301 Extra Lusso

A301 Field

A301 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A301 Mobilchoke

A301 Skeet

A301 Slug

A301 Super De Luxe

A301 Trap

M301

Mod A.301

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134
Marque: Beretta
Modèle: A302

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A302
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134 - 1	12 GA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134 - 2	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134 - 23	12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134 - 3	12 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134 - 7	12 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134 - 8	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134 - 9	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134 - 10	12 GA X 2 3/4"	3	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134 - 11	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134 - 16	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134 - 17	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134 - 18	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134 - 19	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134 - 24	12 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134 - 4	20 GA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134 - 5	20 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134 - 6	20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134 - 12	20 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134 - 13	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134 - 14	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134 - 15	20 GA X 2 3/4"	3	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134 - 20	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134 - 21	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134 - 22	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Beretta" et/ou le logo "PB" figurent sur l'arme à feu.
- "PB" est l'abréviation de Pietro Beretta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- inscrit du côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la détente. - modèle dont la fabrication est abandonnée ou qui n'est pas importé.
Fabricant	- l'inscription "P. Beretta" et/ou le logo "PB" figurent sur l'arme à feu. - "PB" est l'abréviation de Pietro Beretta.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe d'une lettre, suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre.
Canon	- bande ventilée.
Calibre	- le calibre, la longueur de la chambre, la longueur du canon et l'étranglement peuvent figurer sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 302

A302 Lusso

A302 Magnum

A302 Mobilchoke

A302 SF

A302 Skeet

A302 Slug

A302 Super Lusso

A302 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135
Marque: Beretta
Modèle: A303

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A303
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135 - 18	12 GA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135 - 19	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135 - 20	12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135 - 21	12 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135 - 17	12 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135 - 27	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135 - 9	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135 - 10	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135 - 11	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135 - 12	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135 - 13	12 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135 - 23	20 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135 - 24	20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135 - 25	20 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135 - 7	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135 - 8	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135 - 14	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135 - 15	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135 - 16	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Beretta" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo "PB" de "Pietro Beretta" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mod. A303" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - arme mise sur le marché en 1985 et retirée du marché en 1996. - caractéristiques : canon rond profilé à bande ventilée; guidon métallique à grain d'orge; étranglement encastré, fixe ou vissé; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide avec éjection à droite et portière de chargement inférieure; magasin tubulaire; poussoir de sûreté; crosse à poignée-pistolet et garde-main en queue de castor quadrillés; fini bleui; carcasse/boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures.
Fabricant	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon : P. Beretta
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "L", suivi de cinq chiffres et du suffixe "E". - le numéro de série relevé était composé du préfixe "M", suivi de cinq chiffres et du suffixe "E". - le numéro de série relevé était composé du préfixe "N", suivi de cinq chiffres et du suffixe "E".
Canon	- canon de 559 mm sur la version "A303 Slug".
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sour le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Special Trap" peut figurer sur certains modèles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126285	Beretta	A303 Ducks Unlimited	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

303

A-303

A303 Field

A303 Mobilchoke

A303 Skeet

A303 Slug

A303 Special Trap

A303 Trap

Beretta 303

Special Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126285
Marque: Beretta
Modèle: A303 Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A303 Ducks Unlimited
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126285 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126285 - 2	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Beretta" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo de "Pietro Beretta", constitué des lettres "PB", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mod. A303" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- l'inscription "DUCKS UNLIMITED" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- offert en tant qu'arme à feu de souper-bénéfice pour Ducks Unlimited en 1986 et 1987.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande de visée ventilée; guidon à grain d'orge métallique; tube d'étranglement encastré fixe ou à visser; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; magasin tubulaire; sûreté transversale; crosse à poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "P. Beretta" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est composé d'un préfixe de deux chiffres indiquant une année, suivi des lettres "DU", et se termine par une série de chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- le calibre 12 était l'arme à feu du souper-bénéfice de 1986, et en 1987, c'était le calibre 20.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135	Beretta	A303	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A 303

A 303 Ducks Unlimited

A303

Dinner Gun

Ducks Unlimited

Ducks Unlimited A303

Ducks Unlimited Dinner Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157
Marque: Beretta
Modèle: A304 Gold Lark

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A304 Gold Lark
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sur le boîtier de culasse.
- modèle dont la fabrication est abandonnée.
- le boîtier de culasse de ce modèle a la même forme que celui du modèle AL390, mais il est plus léger d'une demi-livre.
- arrêt de répétition sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- inscription "P.Beretta " inscrustée d'or et scènes de chasse ciselées de chaque côté du boîtier de culasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse.
- système de numérotation inconnu, mais numéros à cinq chiffres relevés.

Calibre

- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-304

A304

Gold Lark

Gold Lark A304

Gold Lark A304 Model

Model A304

Model Gold Lark A304

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197
Marque: Beretta
Modèle: A304 Silver Lark

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A304 Silver Lark
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197 - 6	12 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse. - mis sur le marché en 1960. - boîtier de culasse de même forme que celui du modèle AL390, mais poids inférieur d'une demi-livre. - arrêt de répétition sur le côté gauche du boîtier de culasse. - légères ciselures en volute sur le boîtier de culasse noir. - livrable en version pour le tir de balles rayées pouvant être désignée "A304 Silver Lark Slug". - hausse réglable et guidon de fusil à grande puissance de type Partridge. - bande ventilée pleine longueur. - canon de la version "Slug" sans bande ventilée, mais avec organes de visée de fusil à grande puissance.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse. - système de numérotation inconnu, mais numéros à cinq chiffres relevés.
Canon	- seule la version Slug est livrable avec canon de 508 mm ou 559 mm. - canon de 508 mm en version Slug sur demande seulement.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 304

A304

A304 Silver Lark Slug

A304 Silver Lark Slugger

Model A-304

Model A304

Model A304 Silver Lark

Silver Lark

Silver Lark A-304

Silver Lark A304

Silver Lark A304 Model

Silver Lark Slug

Slugger Silver Lark

Slugger Silver Lark A304

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174729
Marque: Beretta
Modèle: A350 Extrema

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A350 Extrema
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174729 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beretta" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "350 Extrema" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué particulièrement pour les amateurs de chasse à la sauvagine qui ont besoin de pouvoir tirer une grosse charge de grenailles à longue portée, pour les canards et les oies qui volent à haute altitude.
- caractéristiques : camouflage à motif herbes marécageuses "Realtree Max5"; canon rond; étranglements vissables interchangeables; viseur à grain d'orge; bande ventilée; système de gaz et chargeur tubulaire sous le canon; poignée d'armement, fenêtre d'éjection, et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'avant du pontet.

Fabricant

- l'inscription "Beretta" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52916
Marque: Beretta
Modèle: A390

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A390
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52916 - 15	12 GA	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52916 - 16	12 GA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52916 - 17	12 GA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52916 - 18	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52916 - 19	12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52916 - 20	12 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52916 - 21	12 GA	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52916 - 6	12 GA X 2 3/4"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52916 - 9	12 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52916 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52916 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52916 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52916 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52916 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52916 - 7	12 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52916 - 8	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52916 - 10	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52916 - 11	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52916 - 12	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52916 - 13	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52916 - 14	12 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande ventilée; guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement Mobilchoke ou canon rond avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rigide en alliage avec éjection à droite et chargement par le dessous; magasin tubulaire; détente plaquée or; poussoir de sûreté sur l'avant du pontet; dispositif d'arrêt de répétition sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois; fini bleui lustré ou mat.
- note : le modèle "AL390" est la version allégée du modèle "A390". Les modèles "AL390" ont été mis sur le marché en 1997.

Fabricant

- inscription "P. BERETTA" sur le côté gauche du mécanisme.

Canon

- canons de 508 mm et de 814 mm livrables sur commande spéciale; canon de 559 mm sur modèle Silver Mallard Slug.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin avec entretoise limitant sa capacité à deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52918	Beretta	A390 Gold Mallard	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
52919	Beretta	A390 Silver Mallard	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
126872	Beretta	A390ST Sport Trap Super	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52918
Marque: Beretta
Modèle: A390 Gold Mallard

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A390 Gold Mallard
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52918 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52918 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52918 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52918 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52918 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52918 - 10	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52918 - 11	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52918 - 12	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52918 - 13	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52918 - 14	12 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52918 - 15	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "A390 GOLD MALLARD" figure en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande ventilée; guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement Mobilchoke; boîtier de culasse/carcasse rigide en alliage avec éjection à droite et chargement par le dessous; magasin tubulaire; détente plaquée or; poussoir de sûreté sur l'avant du pontet; dispositif d'arrêt de répétition sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois; fini bleui; ciselures incrustées d'or représentant un tireur d'élite et un chien d'arrêt sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- note: le modèle "AL390" est la version allégée du modèle "A390". Les modèles "AL390" ont été mis sur le marché en 1997.

Fabricant

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- les canons de 814 mm sont offerts sur commande spéciale.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre, la longueur de la chambre et la longueur du canon peuvent figurer sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- le chargeur est fourni avec une entretoise limitant la capacité à deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52916	Beretta	A390	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
52919	Beretta	A390 Silver Mallard	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
60197	Beretta	AL390 Gold Mallard	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A390

Gold Mallard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52919
Marque: Beretta
Modèle: A390 Silver Mallard

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A390 Silver Mallard
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52919 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52919 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52919 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52919 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52919 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52919 - 6	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52919 - 7	12 GA X 2 3/4"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52919 - 8	12 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52919 - 9	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52919 - 10	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52919 - 11	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52919 - 12	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52919 - 13	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52919 - 14	12 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "A390 SILVER MALLARD" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande ventilée; guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement Mobilchoke; boîtier de culasse/carcasse rigide en alliage avec éjection à droite et chargement par le dessous; magasin tubulaire; détente plaquée or; poussoir de sûreté sur l'avant du pontet; dispositif d'arrêt de répétition sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois; fini bleui lustré ou mat.
- note : le modèle "AL390" est la version allégée du modèle "A390". Les modèles "AL390" ont été mis sur le marché en 1997.

Fabricant

- inscription "P. BERETTA" sur le côté gauche du mécanisme.

Canon

- canons de 508 mm et de 814 mm livrables sur commande spéciale; canon de 559 mm sur modèle Silver Mallard Slug

Coups

- magasin avec entretoise limitant sa capacité à deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52916	Beretta	A390	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
52918	Beretta	A390 Gold Mallard	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A390

A390 Silver Mallard Matte

A390 Silver Mallard Slug

Silver Mallard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39588
Marque: Beretta
Modèle: A390ST

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A390ST
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39588 - 1	12 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39588 - 2	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39588 - 3	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39588 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39588 - 5	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39588 - 6	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39588 - 7	12 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "P. BERETTA" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "A390 ST" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1992. - caractéristiques : canon rond profilé avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement Mobilchoke ou canon rond avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en alliage avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; chargeur tubulaire; détente plaquée or; sûreté transversale à l'avant du pontet; dispositif d'arrêt de répétition situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et monture avec poignée-pistolet quadrillés en bois; fini bleui lustré ou mat. - Nota : la série "AL390" est la version légère de la série "A390". - la série "AL390" a été mise sur le marché en 1997. - une version de luxe appelée A390ST Deluxe est également offerte.
Fabricant	- l'inscription "P. BERETTA" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- guidon à grain d'orge sur canon à bande ventilée ou organes de visée de fusil à grande puissance sur canon sans bande ventilée.
Coups	- à l'usine, une entretoise placée dans le magasin en limite la capacité à 2 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126872	Beretta	A390ST Sport Trap Super	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A 390 ST

A 390ST

A390 ST

A390 ST Slug

A390ST Deluxe

A390ST Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126872
Marque: Beretta
Modèle: A390ST Sport Trap Super

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A390ST Sport Trap Super
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126872 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126872 - 2	12 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. BERETTA" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "P. BERETTA" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "P. BERETTA - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- "P. BERETTA A390ST - CAL. 12" au-dessus de "SPORT" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "TRAP" figure sur le côté gauche du canon.
- "SUPER" figure sur le bas du pontet.
- arme fabriquée entre 1993 et 1997.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables Mobilchoke ou canon rond avec guidon à lame et hausse réglable; dessus de carcasse rigide en alliage avec éjection à droite et fenêtre de chargement inférieure; magasin tubulaire; détente plaquée or; poussoir de sûreté transversal à l'avant du pontet; dispositif d'arrêt de répétition situé sur le côté droit de la carcasse; garde-main et monture avec poignée-pistolet en bois quadrillé; fini bleui lustré ou mat.
- Note : La série "A390" a été remplacée par la série "AL390" en 1997. La série "AL390" est la version légère de la série "A390".

Fabricant

- "P. BERETTA" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "P. BERETTA" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "P. BERETTA - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- l'arme examinée portait un numéro à cinq chiffres avec un préfixe et un suffixe alphabétiques inscrit sur le côté arrière gauche de la carcasse/boîtier de culasse. - le préfixe "P" et le suffixe "E" ont été relevés.
Canon	- "12 GA. 2 3/4 AND 3 IN. SHOT SHELLS - 32 IN." figure sur le côté du canon d'un exemple connu.
Calibre	- "12 GA. 2 3/4 AND 3 IN. SHOT SHELLS" figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39588	Beretta	A390ST	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
52916	Beretta	A390	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A390 ST Sport Trap Super

A390ST

A390ST Sport

A390ST Sport Super Trap

A390ST Super Sport Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119207
Marque: Beretta
Modèle: A391 3.5 Xtrema

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A391 3.5 Xtrema
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119207 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119207 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119207 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119207 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119207 - 2	12 GA X 3 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "BERETTA" ou logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Modèle

- "A391 3.5 Xtrema" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2002.
- caractéristiques : fonctionnement par emprunt de gaz; portière de chargement sur le dessous; éjection latérale; crosse et fût en matériau synthétique noir mat ou à motif de camouflage Realtree Hardwoods, Timber ou Advantage Wetlands; canon à âme chromée et à bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables Optima internes ou allongés; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; poussoir de sûreté et tampon de recul ajusté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom "BERETTA" ou logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon. - "Made in Italy" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la portière de chargement. - numéros de série relevés : deux lettres suivies de six chiffres.
Canon	- longueur du canon, en pouces, sur le côté gauche du canon, juste devant la chambre.
Calibre	- calibre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, "12 GA.", et sur le côté gauche du canon; il est suivi de la longueur du canon, comme suit : "12GA 3 1/2"-FOR 2 3/4, 3, or 3 1/2 In Steel Shot - 28"".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3.5 Xtreme

80716-4

80717-1

80718-8

80719-5

80720-1

80721-8

80813-0

A 391 3.5 Extrema

A-391 3.5 Extrema

A391

A391 12GA X 3.5" Extrema

A391 3.5

A391 3.5 Extrema

A391 3.5 Extrema 12 GA

A391 3.5 Extrema Turkey Package

A391 3.5 Extrema Turkey Package Hardwoods HD

A391 3.5 Inch Extrema

A391 Extema 3.5 Hardwoods HD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A391 Extema 3.5 Max-4 HD

A391 Extema 3.5 Max-4 HD Turkey package

A391 Xtrema 3.5

A391 Xtrema 3.5 Advantage Timber

A391 Xtrema 3.5 Advantage Wetlands

A391 Xtrema 3.5 Realtree Hardwoods

A391 Xtrema Cam Advantage Timber HD

A391 Xtrema Camo Advantage Wetlands

A391 Xtrema Camo Realtree Hardwoods HD

A391 Xtrema Synthetic

Extrema A391 3.5

J391P60

J391P64

J391P65

J391P70

J391P74

J391P76

J391P78

J391P80

J391P84

J391P86

J391P94

Xtrema 3.5 A391

Xtrema A391 3.5

Xtreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123455
Marque: Beretta
Modèle: A391 Xtrema2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A391 Xtrema2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123455 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123455 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123455 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123455 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" ainsi que le logo de l'entreprise (trois flèches en cercles, à l'intérieur d'un cercle) figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "A391 Xtrema2" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à fibre optique; canon rond amovible à âme lisse avec bande de visée ventilée et étranglements interchangeables; alimentation par chargeur tubulaire par le dessous avec éjection sur le côté droit; poignée d'armement sur le côté droit du bloc-culasse; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal devant le pontet; frein de bouche à système masse-ressort intégré à l'arme à feu; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini satiné bleui ou à motif de camouflage; garde-main et crosse en matériau synthétique noir ou à motif de camouflage avec éléments en caoutchouc qui peuvent être installés avec un tampon de recul "Kick Off" en option.
- arme également offerte avec un canon à âme rayée de 610 mm (24 po).
- poids moyen de 3,55 kg (7,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" ainsi que le logo de l'entreprise (trois flèches en cercles, à l'intérieur d'un cercle) figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 391

A 391 Xtrema 2

A 391 Xtrema2

A391

A391 Xtrema 2

A391 Xtrema2 Camo Hardwoods HD

A391 Xtrema2 Camo Max-4 HD

A391 Xtrema2 KO Camo Hardwoods HD

A391 Xtrema2 KO Camo Max-4 HD

A391 Xtrema2 KO Synthetic

A391 Xtrema2 KO Synthetic Rifled Slug

A391 Xtrema2 Synthetic

A391 Xtrema2 Synthetic Rifled Slug

J391A26

J391A28

J391B24

J391B26

J391C26

J391C28

J391D26

J391D28

J391E24

J391E26

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J391F24

J391F26

J391F28

J391G24

J391H24

J391J26

J391K26

Xtrema 2

Xtrema2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165625
Marque: Beretta
Modèle: A400 Lite

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A400 Lite
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165625 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165625 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165625 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165625 - 7	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165625 - 4	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165625 - 5	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165625 - 6	20 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logo de la société (trois flèches sur trois cercles, pointant vers le haut).
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme à feu mise sur le marché en 2016. - l'inscription "A400 LITE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, suivie de "FULL CHOKE". - l'inscription "LITE" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de six "S" stylisés inclinés ou de chevrons de dimensions différentes. - caractéristiques : canon rond en acier noir mat, avec bande supérieure ventilée à gros trous et guidon fixe à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse noir à fenêtre d'éjection à droite et portière d'alimentation par le dessous; chargeur tubulaire sous le canon; crosse en matériau synthétique noir avec système de cales de réglage et fût assorti comprenant un quadrillage en "S"; dispositif électronique GunPod2, encastré au bas de la poignée-pistolet, lié à une application pour téléphone intelligent incluse pour marquer ou faire le suivi des emplacements de chasse et des statistiques. - le poids total de l'arme à feu est de 3 kg (6,625 lb)
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logo de la société (trois flèches sur trois cercles, pointant vers le haut). - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz, système BLINK.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du fût. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres, "XA", suivi de sept chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082442885001

082442885018

082442894584

082442894591

082442894614

082442894621

082442894638

082442894645

A 400 Lite

A-400 Lite

A400

A400 Black Synthetic Lite

A400 GunPod2

A400 Lite 12/26 KO

A400 Lite 12/26 Kick-Off

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A400 Lite 20/26 KO

A400 Lite 20/26 Kick-Off

A400 Lite 20/28 KO

A400 Lite 20/28 Kick-Off

A400 Lite Camo Max-5

A400 Lite Camo Max-7

A400 Lite Compact

A400 Lite Compact Synthetic

A400 Lite Compact Synthetic GunPod2

A400 Lite GunPod2

A400 Lite Synthetic

A400 Lite Synthetic Mancino

A400 Synthetic

Gun Pod 2 A400 Lite

GunPod2 A400 Lite

J40AS16

J40AS18

J40AS20

J42AC24

J42AL26

J42AL28

J42AS26

J42AS28

Lite

Synthetic A400 Lite

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155508
Marque: Beretta
Modèle: A400 Shadow

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A400 Shadow
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155508 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155508 - 2	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155508 - 3	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de Beretta figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "A400 Shadow" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse et l'inscription "Shadow" figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une version du fusil de chasse Beretta A400 semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, avec des garnitures en matériau synthétique et un fini noir mat, pour les chasseurs.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse noir mat avec système de tube d'étranglement Optima, bande ventilée réglable et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en aluminium anodisé noir mat avec éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; tête de culasse rotative; verrou de sûreté transversal situé à l'avant du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique avec tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" et le logo de Beretta figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16280
Marque: Beretta
Modèle: A400 Ultralite

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A400 Ultralite
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16280 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16280 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16280 - 3	12 GA X 3"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BERETTA" et le logo de Beretta, soit trois flèches, sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- "A400 UltraLITE" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Ultra LITE", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme semi-automatique à emprunt de gaz est fabriquée somme fusil de chasse léger. - caractéristiques : finition bleuie; guidon à grain d'orge fluorescent rouge; bande ventilée de fibres de carbone; garde-main et poignée pistolet quadrillés, légers et composés de noyer; calotte de poignée Beretta en fibres de carbone; culasse/carcasse d'aluminium anodisé comportant une bécasse gravée en "fibres de carbone"; dispositif d'arrêt de répétition/dispositif de déverrouillage de mécanisme du côté droit; chargement par le bas; fenêtre d'éjection du côté droit; sûreté transversale devant le pontet; battants de bretelle; plaque de couche synthétique.
Fabricant	- "BERETTA" et le logo de Beretta, soit trois flèches, sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A400

A400 Carbon Fibre

Ultra Lite

Ultralite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189104
Marque: Beretta
Modèle: A400 Upland

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A400 Upland
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189104 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189104 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189104 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189104 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189104 - 6	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189104 - 5	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189104 - 8	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189104 - 7	28 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BERETTA" et le logo à "trois flèches" de Beretta figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "A400" avec l'inscription en lettres cursives "Upland" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit d'une version du fusil de chasse A400 conçu pour la chasse au gibier à plume dans les hautes terres, avec un boîtier de culasse au fini nickel orné de gravures de scènes de gibier. - caractéristiques : canon bleui; viseur à grain d'orge fluorescent; étranglements interchangeables vissables; bande ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; chargement par le dessous; sûreté à verrou transversal à l'avant du pontet; crosse avec l'élément de réduction du recul de Beretta appelé "Kick-Off" en caoutchouc dans la crosse, vers l'arrière de la poignée-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo à "trois flèches" de Beretta figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082242923789

082442894102

082442894119

082442923772

A400 Upland KO

A400 Upland KO Plus

A400 Upland Kick-Off

A400 Upland Kick-Off Plus

J40AN16

J40AN18

J40AN26

J40AN28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136356
Marque: Beretta
Modèle: A400 Xcel

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A400 Xcel
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136356 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136356 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136356 - 3	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136356 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136356 - 5	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "A400 Xcel" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Xcel" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond lisse belui en acier avec tube d'étranglement Optima, bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide en aluminium anodisé bleui avec éjection du côté droit et chargement par le dessous; tête de culasse rotative; poussoir de sûreté sur le devant du pontet; arrêtoir de mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer à grain X-tra au fini huilé; tampon de recul et GunPod.
- poids moyen de 3,5 kg (7,72 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Beretta" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres (XA) suivi de six chiffres.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75131	Beretta	Vittoria	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

082242875019

082442169408

082442169415

082442169422

082442169439

082442196800

082442196817

082442712963

082442712970

082442794792

082442838038

082442892658

082442892665

082442892672

0824428937956

082442908090

82442169408

82442169415

82442169422

82442169439

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

82442196817

82442196824

82442712963

82442712970

82442794792

82442838038

82442875019

82442892658

82442892665

82442892672

824428937956

82442908090

A400

A400 GunPod

A400 Xcel GunPod

A400 Xcel Kick-Off

A400 Xcel Par Target KO

A400 Xcel Parallel Target

A400 Xcel Parallel Target KO

A400 Xcel Sporting

A400 Xcel Sporting Black

A400 Xcel Sporting KO

A400 Xcel Sporting Kick-Off

A400 Xcel Sporting Kick-Off Gun Pod

A400 Xcel Sporting Vittoria

A400 Xcel multitarget

A400 Xplor Action KO Left-Handed

GunPod

J20CJ18V

J40CJ10

J40CJ18

J40CJ20

J40CJ28

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J40CJI0

J40CJI8

J40CK10

J40CK12

J40CK18

J40CKI0

J40CKI2

J40CKI8

J40CM10

J40CP10

J40CP18

J40CPI8

J40CQ10

J40CQ12

J40CQI2

J40CSI0

J40CTI0

J40CTI2

Xcel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155489
Marque: Beretta
Modèle: A400 Xcel Multitarget

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A400 Xcel Multitarget
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155489 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155489 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155489 - 3	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "A400 Excel MULTITARGET" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse et l'inscription "Xcel MULTITARGET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une version du fusil de chasse Beretta A400 Xcel semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué avec une bande ventilée et un appuie-joue réglables, pour utilisation dans les compétitions de tir à la cible avec fusil de chasse.
- caractéristiques : canon bleui rond à âme lisse avec système de tube d'étranglement Optima, bande ventilée réglable et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en aluminium nickel anodisé avec éjection côté droit et portière de chargement par le dessous; tête de culasse rotative; verrou de sûreté transversal situé à l'avant du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer X-tra Grain au fini huilé, avec tampon de recul et appuie-joue réglable.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136058
Marque: Beretta
Modèle: A400 Xplor Action

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A400 Xplor Action
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136058 - 7	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136058 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136058 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136058 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136058 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136058 - 4	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136058 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136058 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136058 - 8	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136058 - 13	28 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136058 - 10	28 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136058 - 9	28 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "BERETTA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "A400 Xplor" et "ACTION" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Xplor" et "ACTION" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui rond en acier à âme lisse avec système de tube d'étranglement Optima, bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en aluminium anodisé brun-bronze avec éjection côté droit et chargement par le dessous; tête de culasse rotative; sécurité transversale située à l'avant du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer Xtra Grain au fini huilé avec tampon de recul.
- avec un canon de 711 mm, longueur totale de 1 245 mm (49,25 po) et poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "Beretta" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Autres marquages

- les inscriptions "A400- Xplor-12GA", "UNICO" et "MADE IN ITALY- PATENTED" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082442582252

082442582269

082442582276

082442582351

082442707686

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

082442707693

082442707709

082442709109

082442709116

082442733302

082442733319

A400

A400 Xplor

A400 Xplor Action KO

A400 Xplor Action KO LH

A400 Xplor Action KO Left-Handed

A400 Xplor Action KO Slug

A400 Xplor Action Kick Off

A400 Xplor Action Kick-Off

A400 Xplor Action Kick-Off LH

A400 Xplor Action Kick-Off Left-Handed

A400 Xplor Action Kick-Off Slug

A400 Xplor Action Mancino

A400 Xplor Action Slug

Action

J40AA16

J40AA26

J40AA28

J40AA86

J40AA88

J40AK16

J40AK18

J40AK18L

J40AW16

J40AW18

J40AW18L

J40AY16

J40AY18

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J40AY26

J40AY28

J40NA16

J40NA18

J40NY16

J40NY18

Xplor

Xplor A400

Xplor Action

Xplor Action A400

Xplor Action GP

Xplor Action KO

Xplor Action KO GP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133478
Marque: Beretta
Modèle: A400 Xplor Light

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A400 Xplor Light
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133478 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133478 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133478 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133478 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "A400 Xplor" au-dessus de l'inscription "LIGHT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Xplor" au-dessus de l'inscription "LIGHT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui en acier à âme lisse avec tube d'étranglement Optima, bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en aluminium anodisé vert pâle avec éjection à droite et chargement par le bas; tête de culasse rotative; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en noyer X-tra Grain à fini huilé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul.
- la longueur hors tout avec un canon de 71 mm (28 po) est de 1245 mm (49,25 po) et le poids moyen est de 2,85 kg (6,28 lb).

Fabricant

- "BERETTA" est inscrit sur le côté de l'armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série du spécimen examiné était constitué d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - le chargeur tubulaire peut être restreint à deux cartouches, afin de satisfaire à la réglementation sur la chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130755	Beretta	A400 Xplor Unico	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
136048	Beretta	A400 Xplor Novator	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A400

A400 Xplor

A400 Xplor Light Kick Off

A400 Xplor Light Kick-Off

A400 Xplor Unico Light

A400 Xplor Unico Light 12/26/OBF-HP

A400 Xplor Unico Light 12/26/OBF-HP/KO

A400 Xplor Unico Light 12/28/OBF-HP

A400 Xplor Unico Light 12/28/OBF-HP/KO

A400 Xplor Unico Light 12/30/OBF-HP

J40LA16

J40LA18

J40LY10

J40LY16

J40LY18

Xplor

Xplor Light

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136048
Marque: Beretta
Modèle: A400 Xplor Novator

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A400 Xplor Novator
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136048 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "BERETTA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "A400 Xplor" et "NOVATOR" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Xplor" et "NOVATOR" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui rond en acier à âme lisse avec système de tube d'étranglement Optima, bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en aluminium anodisé vert avec éjection côté droit et chargement par le dessous; tête de culasse rotative; sécurité transversale située à l'avant du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer X-tra Grain au fini huilé avec tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" ainsi que le logo de la société (trois flèches traversant chacune un cercle, le tout à l'intérieur d'un cercle) figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130755	Beretta	A400 Xplor Unico	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
133478	Beretta	A400 Xplor Light	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7C24131216010

A400

A400 Xplor Novator Kick Off

A400 Xplor Novator Kick-Off

Novator

Xplor

Xplor Novator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130755
Marque: Beretta
Modèle: A400 Xplor Unico

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A400 Xplor Unico
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130755 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130755 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130755 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130755 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "BERETTA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- les inscriptions "A400 Xplor" et "UNICO" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Xplor" et "UNICO" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse en acier bleui avec système de tube d'étranglement Optima, bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en aluminium anodisé vert avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; tête de culasse rotative; poussoir de sûreté sur l'avant du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer X-tra Grain au fini huilé; tampon de recul.
- longueur totale de 1 245 mm (49,25 po) et poids moyen de 3,0 kg (6,6 lb) avec un canon de 711 mm.

Fabricant

- l'inscription "Beretta" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres (XA) suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "A400- Xplor-12GA" par-dessus "UNICO" par-dessus "MADE IN ITALY- PATENTED" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133478	Beretta	A400 Xplor Light	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
136048	Beretta	A400 Xplor Novator	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A400

A400 Explore

A400 Unico

A400 Xplor

A400 Xplor Unico 12/26/OBF-HP/KO

A400 Xplor Unico 12/28/OBF-HP

A400 Xplor Unico 12/28/OBF-HP/KO

A400 Xplor Unico 12/30/OBF-HP

A400 Xplor Unico 12/36/OBF-HP

A400 Xplor Unico Kick Off

A400 Xplor Unico Kick-Off

J40UA16

J40UA18

J40UY10

J40UY16

J40UY18

Unico

Unico A400

Xplor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Xplor A400

Xplor Unico

Xplor Unico KO

Xplor Unico Kick Off

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189022
Marque: Beretta
Modèle: A400 Xtreme Plus

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A400 Xtreme Plus
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189022 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189022 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189022 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189022 - 5	20 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189022 - 6	20 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189022 - 7	20 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189022 - 4	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Beretta" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Xtreme Plus" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une version du modèle A400 Xtreme conçu pour des cartouches de 89 mm/3,5 po, destiné à la chasse à longue distance à la sauvagine ou au dindon, et offert avec divers finis. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle A400 Xtreme; fini noir ou à divers motifs de camouflage; étranglements interchangeables vissables; viseur à grain d'orge fluorescent; bande ventilée surélevée; garde-main et monture à poignée-pistolet synthétiques avec éléments de poignée en caoutchouc mou; système à emprunt de gaz autorégulé; boîtier de culasse percé et taraudé pour rail de fixation de viseur; levier de culasse, fenêtre d'éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; chargement par le dessous; sûreté à verrou transversal devant le pontet; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "Beretta" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082442893693
082442893709
082442893716
082442893723
082442893730
082442893747
082442893754
082442893761
082442893778
082442893785
082442893792
082442893808
082442893815
082442893822
082442893839
082442893846
082442893853
082442893860

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

082442893877

082442893884

082442906775

A400 Extreme Plus

A400 Xtreme Plus Camo MAX-5

A400 Xtreme Plus Camo Max-7

A400 Xtreme Plus Camo Mossy Oak Bottomland

A400 Xtreme Plus DRT

A400 Xtreme Plus KO

A400 Xtreme Plus KO Left-Handed

A400 Xtreme Plus KO Left-Handed Synthetic

A400 Xtreme Plus KO Mossy Oak Bottomland

A400 Xtreme Plus KO Optifade Marsh

A400 Xtreme Plus KO Optifade Timber

A400 Xtreme Plus KO Realtree Max-5

A400 Xtreme Plus KO Synthetic

A400 Xtreme Plus KO True Timber DRT

A400 Xtreme Plus Kick-Off

A400 Xtreme Plus Kick-Off Left-Handed

A400 Xtreme Plus Kick-Off Left-Handed Synthetic

A400 Xtreme Plus Kick-Off Mossy Oak Bottomland

A400 Xtreme Plus Kick-Off Optifade Marsh

A400 Xtreme Plus Kick-Off Optifade Timber

A400 Xtreme Plus Kick-Off Realtree Max-5

A400 Xtreme Plus Kick-Off Synthetic

A400 Xtreme Plus Kick-Off True Timber DRT

A400 Xtreme Plus Synthetic

Extreme Plus

J42XD10

J42XD16

J42XD18

J42XD18L

J42XM10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J42XM16

J42XM18

J42XN10

J42XN16

J42XN18

J42XU10

J42XU16

J42XU18

J42XU18L

J42XV10

J42XV16

J42XV18

J42XV18L

J42XZ10

J42XZ16

J42XZ18

Realtree Max-5

True Timber DRT

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137007
Marque: Beretta
Modèle: A400 Xtreme Unico

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	A400 Xtreme Unico
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137007 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137007 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137007 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137007 - 4	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "BERETTA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "A400 XTREME" et "UNICO" sur deux lignes ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "XTREME" et "UNICO" sur deux lignes ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- modèle mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse en acier bleui ou couleur camouflage avec système de tube d'étranglement Optima; bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en aluminium anodisé vert avec fenêtre d'éjection côté droit et chargement par le dessous; tête de culasse rotative; sûreté à verrou transversal située à l'avant du pontet; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en matériau synthétique noir ou camouflage et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul.
- poids moyen : 3,54 kg (7,8 lb).

Fabricant

- le nom et le logo "BERETTA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-400 Xtreme Unico

A400

A400 Xtr Optifade

A400 Xtreme

A400 Xtreme BLK Syn KO

A400 Xtreme Max4 KO

A400 Xtreme Optifade

A400 Xtreme Optifade KO

A400 Xtreme Realtree Max-4 Camo

A400 Xtreme Realtree Max-5 Camo

A400 Xtreme Unico Black Synthetic

A400 Xtreme Unico Camo Max4

A400 Xtreme Unico Camo Optifade

A400 Xtreme Unico Gore Optifade Concealment Marsh

A400 Xtreme Unico KO

A400 Xtreme Unico Kick Off

A400 Xtreme Unico Synthetic

J40XD10

J40XD16

J40XD18

J40XF10

J40XF16

J40XF18

J40XM16

J40XM18

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J40XV10

J40XV16

J40XV18

Xtreme Unico

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137
Marque: Beretta
Modèle: AL-1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL-1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137 - 4	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137 - 5	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137 - 6	20 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque figure sur le boîtier de culasse/carcasse et le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué de 1971 à 1973.
- boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, canon rond et crosse à poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AL 1

AL1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138
Marque: Beretta
Modèle: AL-2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL-2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138 - 10	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
138 - 11	12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
138 - 12	12 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
138 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138 - 7	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138 - 8	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138 - 9	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138 - 13	20 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138 - 14	20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
138 - 15	20 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
138 - 4	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138 - 5	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138 - 6	20 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138 - 16	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138 - 17	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138 - 18	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Modèle
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué de 1973 à 1975.
- boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, canon à bande ventilée, monture quadrillée avec poignée-pistolet, guidon à grain d'orge.

Fabricant
- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon.

Coups
- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AL 2

AL-2 Magnum

AL-2 Skeet

AL-2 Standard

AL-2 Trap

AL2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139
Marque: Beretta
Modèle: AL-3

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL-3
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139 - 9	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139 - 10	12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139 - 11	12 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139 - 12	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139 - 7	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139 - 8	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139 - 13	20 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139 - 14	20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139 - 15	20 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139 - 4	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139 - 5	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139 - 6	20 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139 - 16	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139 - 17	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139 - 18	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Modèle
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué de 1975 à 1976.
- boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, canon à bande ventilée, monture quadrillée avec poignée-pistolet, guidon à grain d'orge, boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant
- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon.

Coups
- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AL 3

AL-3 Magnum

AL-3 Skeet

AL-3 Standard

AL-3 Trap

AL3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140
Marque: Beretta
Modèle: AL390

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL390
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140 - 19	12 GA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140 - 20	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140 - 21	12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140 - 22	12 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140 - 23	12 GA	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140 - 16	12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140 - 14	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140 - 15	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140 - 17	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140 - 18	12 GA X 2 3/4"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140 - 4	12 GA X 3"	3	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140 - 5	12 GA X 3"	3	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140 - 6	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140 - 7	12 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140 - 8	20 GA X 3"	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140 - 9	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140 - 10	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140 - 11	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140 - 12	20 GA X 3"	3	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140 - 13	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- les caractéristiques incluent : canon rond profilé avec bande ventilée; guidon à grain d'orge et tube d'étranglement Mobilchoke ou canon rond avec guidon à lame fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide en alliage avec éjection du côté droit et fenêtre de chargement en dessous; chargeur tubulaire; détente plaquée or; poussoir de sûreté en avant du pontet; poussoir de chargeur du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois; finition brillante bleuie ou fini mat.
- remarque : le "AL390" est la version légère du "A390". La série "AL390" a été mise sur le marché en 1997.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - emprunt de gaz.

Numéro de série - figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39669	Beretta	AL390 Silver Mallard	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
60197	Beretta	AL390 Gold Mallard	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
92235	Beretta	AL390 Lioness	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
124652	Beretta	AL390 Ducks Unlimited Gun of the Year 2000	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
127145	Beretta	AL390 Ducks Unlimited	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AL 390 Field Synthetic

AL 390 Sport

AL390 Field

AL390 Field Synthetic

AL390 Gold

AL390 Gold Mallard

AL390 Skeet

AL390 Sport Diamond Sporting

AL390 Sport Gold Sporting

AL390 Sport Skeet

AL390 Sport Sporting

AL390 Sport Sporting Youth

AL390 Sport Super Skeet

AL390 Sport Super Trap

AL390 Sport Trap

AL390 Sporting

AL390 Synthetic

AL390 Trap

AL390 Youth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gold

Gold AL390

Sport

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127145
Marque: Beretta
Modèle: AL390 Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL390 Ducks Unlimited
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127145 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "P. Berreta" sur le côté de la carcasse et le canon.
Modèle	- "DUCKS UNLIMITED" sur le côté droit de la carcasse. - variante du modèle AL390 Gold Mallard. - caractéristiques : canon profilé arrondi avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement; carcasse à dessus plein en alliage avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement au bas; chargeur tubulaire; détente plaquée or; poussoir de sûreté transversal à l'avant du pontet; dispositif d'arrêt de répétition sur le côté gauche de la carcasse; verrou sur le côté droit de la carcasse; crosse à poignée pistolet et garde-main en bois quadrillé.
Fabricant	- "P. Berreta" sur le côté de la carcasse et le canon.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- aussi inscrit "MADE IN ITALY".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140	Beretta	AL390	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
60197	Beretta	AL390 Gold Mallard	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AL390

Ducks Unlimited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124652
Marque: Beretta
Modèle: AL390 Ducks Unlimited Gun of the Year 2000

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL390 Ducks Unlimited Gun of the Year 2000
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124652 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "P. Beretta" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- l'inscription "2000 DUCKS UNLIMITED GUN OF THE YEAR" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - variante du modèle AL390 Gold Mallard. - production totale de 3 500 exemplaires. - arme fabriquée en 2000. - caractéristiques : canon profilé rond avec bande de visée ventilée; guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement Mobilchoke; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec fenêtre d'éjection par la droite et fenêtre de chargement par le dessous; chargeur tubulaire; détente plaquée or; sûreté à verrou transversal à l'avant du pontet; dispositif d'arrêt de répétition sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "P. Beretta" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres, suivis de l'inscription "DU2000", p. ex, "1234DU2000".
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription MADE IN ITALY y figure aussi.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140	Beretta	AL390	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
60197	Beretta	AL390 Gold Mallard	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000 Ducks Unlimited

2000 Ducks Unlimited Gun of the Year

AL390

Ducks Unlimited Gun of the Year

Ducks Unlimited Gun of the Year 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60197
Marque: Beretta
Modèle: AL390 Gold Mallard

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL390 Gold Mallard
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60197 - 2	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60197 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60197 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60197 - 5	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60197 - 13	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. Berreta" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- "AL 390 GOLD MALLARD" en lettres d'or sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande ventilée; guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement Mobilchoke; boîtier de culasse/carcasse rigide en alliage avec éjection à droite et chargement par le dessous; magasin tubulaire; détente plaquée or; poussoir de sûreté sur l'avant du pontet; dispositif d'arrêt de répétition sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois; fini bleui; ciselures incrustées d'or représentant un tireur d'élite et un chien d'arrêt sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- note : le modèle "AL390" est la version allégée du modèle "A390". Les modèles "AL390" ont été mis sur le marché en 1997.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "P. Berreta" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre, la longueur de la chambre et celle du canon peuvent être indiqués sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140	Beretta	AL390	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
39669	Beretta	AL390 Silver Mallard	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
52918	Beretta	A390 Gold Mallard	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
92235	Beretta	AL390 Lioness	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
124652	Beretta	AL390 Ducks Unlimited Gun of the Year 2000	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
127145	Beretta	AL390 Ducks Unlimited	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AL 390

AL390

AL390 Field Deluxe Gold Mallard

AL390 Field Gold Mallard

AL390 Gold

Gold Mallard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92235
Marque: Beretta
Modèle: AL390 Lioness

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL390 Lioness
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92235 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92235 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92235 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92235 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon profilé rond avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables Mobilchoke; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus fermé avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le bas; magasin tubulaire; détente plaquée or; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; arrêt de répétition sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois; le côté droit du boîtier de culasse nickelé en alliage léger est orné de ciselures or représentant des oiseaux et il arbore les initiales de Pietro Beretta en lettres or; le côté gauche est orné de ciselures or représentant des oiseaux et de l'emblème de la ville de Brescia (lionne dorée).
- Note : Le modèle "AL390" est la version légère du modèle "A390". Fusils de la série "AL390" mis sur le marché en 1997.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse : "P.Beretta" et logo "PB".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre figurant près de la désignation de modèle, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "12 GA".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140	Beretta	AL390	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
39669	Beretta	AL390 Silver Mallard	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
60197	Beretta	AL390 Gold Mallard	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AL-390

AL-390 Lioness

Lioness

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39669
Marque: Beretta
Modèle: AL390 Silver Mallard

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL390 Silver Mallard
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39669 - 1	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39669 - 2	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39669 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39669 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39669 - 5	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39669 - 6	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39669 - 7	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39669 - 8	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39669 - 9	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39669 - 10	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. Berreta" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- arme commercialisée en 1992.
- caractéristiques : canon profilé rond à bande ventilée, à guidon à grain d'orge et à tubes d'étranglement Mobilchoke ou canon rond à guidon à lame et à hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus plein, à éjection du côté droit et à fenêtre de chargement inférieure; chargeur tubulaire; détente plaquée or; sûreté transversale sur l'avant du pontet; dispositif d'arrêt de répétition sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée pistolet quadrillés en bois; finition bleuie luisante ou mate.
- remarque : l'"AL390" est une version légère de l'"A390", dont la série a été mise en marché en 1997.
- la version à balle comporte un boîtier de culasse/carcasse rainuré pour fixer des supports de lunette et un canon doté de dispositifs de visée de fusil spéciaux.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140	Beretta	AL390	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
60197	Beretta	AL390 Gold Mallard	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
92235	Beretta	AL390 Lioness	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AL390 Field Silver Mallard

AL390 Silver Mallard Camo

AL390 Silver Mallard Camouflage

AL390 Silver Mallard Field

AL390 Silver Mallard Matte

AL390 Silver Mallard Slug

AL390 Silver Mallard Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121055
Marque: Beretta
Modèle: AL391 Covey Quail Unlimited

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL391 Covey Quail Unlimited
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121055 - 1	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121055 - 2	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Beretta et(ou) logo de la firme sur le boîtier de culasse / la carcasse et sur le canon.

Modèle

- version produite en nombre limité (1 000 exemplaires) du modèle "AL391" en hommage au groupe de conservation Quail Unlimited.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse en caractères incrustés d'or, "AL 391 Covey - 20 ga", à l'arrière de la fenêtre d'éjection; reproduction incrustée d'or du logo de "Quail Unlimited" devant la fenêtre d'éjection. Modèle en calibre 20 seulement; une version similaire produite en hommage au groupe de conservation Pheasants Forever est offerte en calibre 12.
- caractéristiques : boîtier de culasse au fini noir avec inscriptions incrustées d'or et représentation de gibier à plumes à l'envol; crosse et fûr en noyer sélectionné au fini semi-lustré; poussoir de sûreté réversible pour convenir aux tireurs gauchers; détente plaquée or; guidon à grain d'orge métallique; tubes d'étranglement allongés interchangeables.

Fabricant

- nom Beretta et(ou) logo de la firme sur le boîtier de culasse / la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse : "1 OF 1000" en caractères incrustés d'or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51800	Beretta	AL391 Urika	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
119930	Beretta	AL391 Teknys	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
121054	Beretta	AL391 Ringneck Pheasants Forever	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
123903	Beretta	AL391 Greystone	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
129830	Beretta	AL391 Light	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AL 391 Covey

AL 391 Covey Quail Unlimited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123903
Marque: Beretta
Modèle: AL391 Greystone

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL391 Greystone
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123903 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123903 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et/ou le logo de Beretta figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - l'inscription "AL 391 GREYSTONE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse brun/gris; crosse et fût en noyer de choix quadrillé avec fini semi-brillant; sûreté à verrou transversal réversible pour tireurs gauchers; guidon rouge; tubes d'étranglement Optimachoke®.
Fabricant	- le nom et/ou le logo de Beretta figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "12 ga" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51800	Beretta	AL391 Urika	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
119930	Beretta	AL391 Teknys	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
121054	Beretta	AL391 Ringneck Pheasants Forever	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
121055	Beretta	AL391 Covey Quail Unlimited	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
129830	Beretta	AL391 Light	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AL 391

AL 391 GREYSTONE

AL391

Greystone

Greystone AL 391

Greystone AL391

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129830
Marque: Beretta
Modèle: AL391 Light

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL391 Light
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129830 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129830 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129830 - 3	12 GA X 3"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129830 - 4	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129830 - 5	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129830 - 6	20 GA X 3"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle figure généralement sur le côté de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec bande ventilée, guidon rouge et tubes d'étranglement OptimachokeMD; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein blanc ou noir avec fenêtre d'éjection côté droit et chargement par le dessous; sûreté transversale réversible pour tireurs gauchers; garde-main et crosse en noyer de choix quadrillé à fini semi-brillant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et/ou le logo Beretta figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51800	Beretta	AL391 Urika	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
119930	Beretta	AL391 Teknys	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
121054	Beretta	AL391 Ringneck Pheasants Forever	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
121055	Beretta	AL391 Covey Quail Unlimited	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
123903	Beretta	AL391 Greystone	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
125538	Beretta	AL391 Teknys King Ranch Special Edition	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
126455	Beretta	AL391 Urika 2	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
127767	Beretta	AL391 Urika 2 Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
128019	Beretta	AL391 Teknys Stonecoat	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
128020	Beretta	AL391 Teknys Stonecoat Gold	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
128023	Beretta	AL391 Urika Premium	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AL 391

AL 391 Light

AL 391 Light Black

AL 391 Light White

AL391

AL391 Light Black

AL391 Light White

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121054
Marque: Beretta
Modèle: AL391 Ringneck Pheasants Forever

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL391 Ringneck Pheasants Forever
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121054 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121054 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Beretta et logo de la firme sur le boîtier de culasse / la carcasse et sur le canon.

Modèle

- version produite en nombre limité (1 000 exemplaires) du modèle "AL391" en hommage au groupe de conservation Pheasants Forever.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse en caractères incrustés d'or, "AL 391 Ringneck - 12 ga" à l'arrière de la fenêtre d'éjection; reproduction incrustée d'or du logo de "Pheasants Forever" devant la fenêtre d'éjection. Modèle en calibre 12 seulement; une version similaire produite en hommage au groupe de conservation Quail Unlimited est offerte en calibre 20.
- caractéristiques : boîtier de culasse au fini noir avec inscriptions incrustées d'or et représentation de gibier à plumes à l'envol; crosse et fûr en noyer sélectionné au fini semi-lustré; poussoir de sûreté réversible pour convenir aux tireurs gauchers; détente plaquée or; guidon à grain d'orge métallique; tubes d'étranglement allongés interchangeables.

Fabricant

- nom Beretta et(ou) logo de la firme sur le boîtier de culasse / la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse : "1 OF 1000" en caractères incrustés d'or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51800	Beretta	AL391 Urika	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
119930	Beretta	AL391 Teknys	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
121055	Beretta	AL391 Covey Quail Unlimited	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
123903	Beretta	AL391 Greystone	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
129830	Beretta	AL391 Light	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AL 391 Ringneck

AL 391 Ringneck Pheasants Forever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119930
Marque: Beretta
Modèle: AL391 Teknys

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL391 Teknys
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119930 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119930 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119930 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119930 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119930 - 12	12 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119930 - 8	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119930 - 7	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119930 - 11	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119930 - 9	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119930 - 10	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "BERETTA", figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle, "AL 391 Teknys", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : emprunt de gaz; portière de chargement sur le dessous et éjection par la droite; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini nickelé ou pastillé mat; crosse et fût quadrillés en noyer; canon à bande ventilée ou avec organes de visée de fusil à grande puissance et âme chromée; tubes d'étranglement interchangeables ou étranglements fixes (version pour tir de cartouches à balle rayée); poussoir de sûreté; tampon de recul ajusté.
- aussi en version "AL 391Teknys Gold" avec ciselures et incrustations d'émail coloré sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le haut de la poignée-pistolet, ce qui distingue ce modèle de la version "AL 391Teknys".
- la version "AL391 Teknys Gold Trap" a un appui-joue réglable, une bande ventilée surélevée et un canon de 762 mm (30 po) ou de 813 mm (32 po).
- en calibre 12 X 3 po, poids moyen de 3,59 kg (7.9 lb) et en calibre 20 X 3 po, poids moyen de 3 kg (6.6 lb).
- la version "AL391 Teknys Gold Target" a un canon à bande ventilée interchangeable un système de contrepoids fixé au bouchon de magasin.

Fabricant

- "BERETTA" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : deux lettres suivies de six chiffres.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

- modèles pour tir sur cibles avec éléments émaillés bleus sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; éléments émaillés verts sur les modèles Field.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51800	Beretta	AL391 Urika	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
121054	Beretta	AL391 Ringneck Pheasants Forever	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
121055	Beretta	AL391 Covey Quail Unlimited	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
123903	Beretta	AL391 Greystone	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
125538	Beretta	AL391 Teknys King Ranch Special Edition	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
128019	Beretta	AL391 Teknys Stonecoat	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
128020	Beretta	AL391 Teknys Stonecoat Gold	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
129830	Beretta	AL391 Light	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AL 391 Teknys

AL 391 Teknys Gold

AL 391 Teknys Gold Sporting

AL 391 Teknys Gold Sporting/12

AL 391 Teknys Gold Sporting/20

AL 391 Teknys Gold/12

AL 391 Teknys Gold/20

AL 391 Teknys Slug

AL 391 Teknys/12

AL 391 Teknys/20

AL391 Teknys Gold

AL391 Teknys Gold Target

AL391 Teknys Gold Trap

AL391 Teknys Gold/12

AL391 Teknys Gold/20

AL391 Teknys Target

J391T00

J391T16

J391T18

J391T26

J391T28

J391T36

J391T38

J391T46

J391T48

J391T70

J391T78

J391T80

J391T88

J391T90

J391T92

Teknys

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Teknys Gold

Teknys Gold Trap AL391

Teknys Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125538
Marque: Beretta
Modèle: AL391 Teknys King Ranch Special Edition

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL391 Teknys King Ranch Special Edition
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125538 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125538 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125538 - 3	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125538 - 4	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de la société, constitué de trois flèches dans un cercle, figurent sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- édition spéciale commémorant le lieu de naissance de l'industrie américaine d'élevage de bétail.
- la désignation de modèle "AL 391 TEKNYS" figure sur le côté gauche et l'inscription "KING RANCH" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui; bande supérieure ventilée; âme lisse; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium poli et gravé, avec dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'avant du pontet; une seule détente plaquée or; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer, avec un quadrillage en "W".
- les gravures figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse représentent le portail de King's Ranch.
- des éléments bruns sont insérés sur l'avant de la crosse et l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un logo constitué de la lettre "W" bordée d'une corde figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sous la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme à feu examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série vont de "KR0000" à "KR0999".
Calibre	- la désignation du calibre, soit "12 GA", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119930	Beretta	AL391 Teknys	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
129830	Beretta	AL391 Light	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AL 391 King Ranch Special Edition

AL 391 Teknys

AL391 Gold Teknys King Ranch

AL391 King Ranch

AL391 Teknys

AL391 Teknys Gold King Ranch Heritage Series

AL391 Teknys King Ranch Commemorative

JS391KR1

JS391KR2

JS391KR3

JS391KR4

King Ranch

King Ranch Commemorative

King Ranch Heritage Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128019
Marque: Beretta
Modèle: AL391 Teknys Stonecoat

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL391 Teknys Stonecoat
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128019 - 9	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128019 - 10	12 GA X 3"	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128019 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128019 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128019 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128019 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128019 - 11	20 GA X 3"	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128019 - 5	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128019 - 6	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128019 - 7	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128019 - 8	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo de Beretta sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2007-2008.
- "AL391 Teknys" et "Stonecoat" sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : fini multicouche de nickel et chrome sur le boîtier de culasse/carcasse et couche finale en titane et zirconium; système au gaz autocompensateur de Beretta; poignée demi-pistolet, monture et fût quadrillés avec fini mat; tubes d'étranglement interchangeables; tampon de recul noir en gel-tek; poussoir de sûreté (réversible pour gaucher); guidon à grain d'orge en métal.
- modèle également offert dans la version de luxe tel que le "AL391 Stonecoat Gold".
- le poids moyen avec un calibre 20 est 2,7 kg (6 lb).

Fabricant

- nom et logo de Beretta sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119930	Beretta	AL391 Teknys	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
128020	Beretta	AL391 Teknys Stonecoat Gold	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
129830	Beretta	AL391 Light	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

391 Stonecoat

391 Teknys Stonecoat Slug

AL-391 Stone Coat

AL391 Stone Coat

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AL391 Stonecoat

AL391 Stonecoat Slug

AL391 Teknys Stonecoat Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128020
Marque: Beretta
Modèle: AL391 Teknys Stonecoat Gold

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL391 Teknys Stonecoat Gold
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128020 - 9	12 GA X 3"	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128020 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128020 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128020 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128020 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128020 - 10	20 GA X 3"	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128020 - 5	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128020 - 6	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128020 - 7	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128020 - 8	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo de Beretta sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2007-2008.
- "AL391 Teknys" et "Stonecoat" inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : fini multicouche de nickel et chrome sur le boîtier de culasse/carcasse et couche finale en titane et zirconium; système au gaz par autocompensateur de Beretta; poignée demi-pistolet, monture et fût quadrillés avec fini mat; tubes d'étranglement interchangeables; tampon de recul noir gel-tek; poussoir de sûreté (réversible pour gaucher); guidon à grain d'orge en métal.
- modèle également offert dans la version de luxe tel que le "AL391 Stonecoat Gold".
- avec calibre 20, poids moyen 2,7 kg (6 lb).

Fabricant

- nom et logo de Beretta sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119930	Beretta	AL391 Teknys	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
128019	Beretta	AL391 Teknys Stonecoat	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
129830	Beretta	AL391 Light	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AL-391 Stonecoat Gold

AL391 Gold Stonecoat

AL391 Stone Coat Gold

AL391 Stonecoat Gold

AL391 Stonecoat Gold Slug

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51800
Marque: Beretta
Modèle: AL391 Urika

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL391 Urika
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51800 - 1	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51800 - 3	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51800 - 5	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51800 - 7	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51800 - 9	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51800 - 10	12 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51800 - 2	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51800 - 4	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51800 - 6	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51800 - 8	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51800 - 11	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et logo figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- "AL 391 Urika" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2000.
- caractéristiques : système de visée à un ou deux grains d'orge; poussoir de sûreté réversible; arrêt de répétition; canon à bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables Mobilchoke ou Optima; crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique ou en noyer (fût avec fentes d'évacuation des gaz juste derrière le bouchon du magasin).
- finis proposés : métal bleui et monture en bois, métal bleui et monture en matériau synthétique ou fini entièrement à motif de camouflage "wetlands", "hardwoods" ou "hardwoods green"
- fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz basé sur le modèle AL390 et livrable en plusieurs niveaux de présentation. Certaines versions de luxe de ce fusil de chasse peuvent avoir un boîtier de culasse aux côtés à lustre élevé et/ou être ornées de ciselures incrustées d'or représentant des scènes de chasse au gibier à plumes.
- aussi livrable en versions adaptées aux cartouches à balle rayé (Slug), avec organes de visée de fusil à grande puissance.

Fabricant

- la marque et logo figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- deux lettres suivies de nombres ordinaux.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire.
- une entretoise peut être installée en usine dans le magasin pour en limiter la capacité à deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119930	Beretta	AL391 Teknys	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
121054	Beretta	AL391 Ringneck Pheasants Forever	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
121055	Beretta	AL391 Covey Quail Unlimited	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
123903	Beretta	AL391 Greystone	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
128023	Beretta	AL391 Urika Premium	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
129830	Beretta	AL391 Light	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AL 391

AL391

AL391 Urika Camo Waterfowl

AL391 Urika Camouflage

AL391 Urika Gold

AL391 Urika Gold Lightweight

AL391 Urika Gold Slug

AL391 Urika Gold Sporting

AL391 Urika Gold Trap

AL391 Urika Max-4

AL391 Urika Max-4 HD

AL391 Urika Optima

AL391 Urika Optima Hardwoods

AL391 Urika Optima Hardwoods Green HD

AL391 Urika Optima Waterfowl

AL391 Urika Parallel Target RL

AL391 Urika Parallel Target SL

AL391 Urika Parallel Target SL Optima

AL391 Urika Slug

AL391 Urika Sporting

AL391 Urika Sporting Optima

AL391 Urika Synthetic

AL391 Urika Synthetic Optima

AL391 Urika Target

AL391 Urika Target RL

AL391 Urika Target SL

AL391 Urika Trap

AL391 Urika Trap Optima

AL391 Urika Turkey Camo

AL391 Urika U

AL391 Urika U Gold

AL391 Urika Waterfowl Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AL391 Urika Youth

J391111

J391112

J391121

J391122

J391302

J391371

J391375

J391381

J391386

J391501

J391511

J391911

J391912

J391921

J391922

J391931

J391932

J391941

J391942

J391R21

J391R31

J391S21

J391S31

Urika AL391

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126455
Marque: Beretta
Modèle: AL391 Urika 2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL391 Urika 2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126455 - 10	12 GA X 3"	3	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126455 - 9	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126455 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126455 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126455 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126455 - 4	12 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126455 - 5	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126455 - 6	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126455 - 7	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126455 - 8	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Beretta figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "AL 391 Urika 2" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2007.
- il s'agit d'une version améliorée de l'arme AL391 Urika mise sur le marché en 2000.
- caractéristiques : système à gaz amélioré grâce à l'ajout d'un piston rotatif autonettoyant; guidon a grain d'orge simple ou double; poussoir de sûreté réversible; arrêt de répétition de chargeur; canon à bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables Mobilchoke ou Optima; choix de garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique, Camo, Realtree et Max 4 Advantage ou en noyer (garde-main avec fentes d'éjection des gaz juste derrière le bouchon du magasin); modèles Waterfowl disponibles avec réducteur de recul hydraulique "Kick Off Technology".
- finis en option : métal bleui avec monture en noyer et nouveau traitement exclusif X-TRA Grain de Beretta sur les modèeles standard; la version "Gold" comprend une monture en noyer au fini huilé de grande qualité et des incrustations dorées de scènes de chasse au gibier à plumes sur le boîtier de culasse/la carcasse au fini très poli.

Fabricant

- le nom et le logo de Beretta figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire.
- peut être équipé d'un obturateur en usine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127767	Beretta	AL391 Urika 2 Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
129830	Beretta	AL391 Light	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AL391 Urika 2 Camo

AL391 Urika 2 Camo AP

AL391 Urika 2 Camo AP Kick Off

AL391 Urika 2 Camo Advange MAX 4

AL391 Urika 2 Camo Advantage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AL391 Urika 2 Camo Max 4

AL391 Urika 2 Camo Max 4 Kick Off

AL391 Urika 2 Classic

AL391 Urika 2 Classic Slug

AL391 Urika 2 Classic Slug Gun

AL391 Urika 2 Gold Sporting

AL391 Urika 2 Parallel Target

AL391 Urika 2 Parallel Target SL

AL391 Urika 2 Realtree AP

AL391 Urika 2 Sporting

AL391 Urika 2 Sporting Xtra Grain

AL391 Urika 2 Syntetic

AL391 Urika 2 Synthetic

AL391 Urika 2 Synthetic Kick Off

AL391 Urika 2 Xtra Grain

AL391 Urika 2 Youth

AL391 Urika 2 Youth Xtra Grain

AL391 Urika Gold

AL391 Urika II

AL391 Urika II Classic

AL391 Urika II Classic Slug

AL391 Urika Xtra Grain

Al391 Urika II Parallel Target

J39TA16

J39TA18

J39TA26

J39TA28

J39TB18

J39TB26

J39TC24

J39TD18

J39TE18

J39TJ10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J39TJ18

J39TJ20

J39TJ28

J39TK10

J39TK18

J39TM10

J39TM18

J39TN10

J39TN12

J39TP10

J39TP12

J39TR16

J39TT18

J39TU18

J39TV16

J39TX10

Urika 2

Urika 2 Classic

Urika II

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127767
Marque: Beretta
Modèle: AL391 Urika 2 Gold

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL391 Urika 2 Gold
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127767 - 4	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127767 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127767 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127767 - 5	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127767 - 6	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127767 - 3	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127767 - 7	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom et logo de Beretta sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "AL 391 Urika 2" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; "Gold" peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 2007. - version améliorée du modèle AL391 Urika, mis sur le marché en 2000. - version "Gold" caractérisée par une monture en noyer polie à l'huile de grande qualité avec incrustations doublées or à motif de gibier à plumes sur un boîtier de culasse très lustré. - caractéristiques : mécanisme d'emprunt de gaz amélioré par l'ajout d'un piston rotatif autonettoyant; un ou deux grains d'orge; poussoir de sûreté réversible; dispositif d'arrêt de répétition; canon à bande ventilée; étranglement interchangeable Mobilchoke ou Optima; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de choix (fût muni de fentes d'évacuation des gaz derrière le bouchon du magasin).
Fabricant	- nom et logo de Beretta sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126455	Beretta	AL391 Urika 2	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
129830	Beretta	AL391 Light	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AL391 Urika II Gold

AL391 Urika-2 Gold

J39TB18

J39TB26

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128023
Marque: Beretta
Modèle: AL391 Urika Premium

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AL391 Urika Premium
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128023 - 2	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128023 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128023 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128023 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo de Beretta sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- "AL 391 Urika Premium" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à fonctionnement semi-automatique à emprunt de gaz dérivé du modèle AL390.
- caractéristiques : un ou deux grains d'orge; poussoir de sûreté réversible; dispositif d'arrêt de répétition; canon à bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables Mobilchoke; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de qualité supérieure (fût possédant une conduite d'échappement des gaz à fentes derrière le bouchon du magasin); boîtier de culasse/carcasse au fini satiné noir avec côtés polis de couleur vive et contrastante et lettres doublées or.
- poids moyen de 3 kg (6.6 lb).

Fabricant

- nom et logo de Beretta sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- nom et logo de Beretta sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51800	Beretta	AL391 Urika	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
129830	Beretta	AL391 Light	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AL-391 Urika Premium

AL391 Premium

AL391 Urika Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153326
Marque: Beretta
Modèle: APX

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	APX
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153326 - 12	40 S&W	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153326 - 4	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153326 - 14	40 S&W	13	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153326 - 1	40 S&W	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153326 - 16	40 S&W	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153326 - 10	9MM LUGER	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153326 - 5	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153326 - 7	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153326 - 11	9MM LUGER	13	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153326 - 13	9MM LUGER	15	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153326 - 8	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153326 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153326 - 9	9MM LUGER	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153326 - 15	9MM LUGER	21	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153326 - 6	9X21 IMI	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153326 - 3	9X21 IMI	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BERETTA" et "GARDONNE V.T." suivies de "MADE IN ITALY" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon supérieur de l'arme examinée.
- le logo de l'entreprise figure sur le côté gauche de la glissière et sur les côtés de la poignée de l'arme examinée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- L'inscription APX figure de chaque côté de la rallonge avant du cadre de poignée en polymère, et est répétée sur le dessus de la glissière.
- Le modèle APX est un pistolet avec cadre de poignée en polymère, dos de crosse interchangeable et châssis de boîtier de culasse/carcasse interne en acier inoxydable.
- Le modèle APX utilise un système de mise à feu par percuteur.
- Caractéristiques : canon rayé forgé à froid; guidon et hausse réglable fixés en queue d'aronde; rainures d'armement rectangulaires sur toute la longueur; cadre de poignée en polymère avec rail de fixation des accessoires intégré à l'avant, devant de crosse avec rainures pour les doigts et dos de crosse interchangeables; châssis de boîtier de culasse/carcasse amovible en acier inoxydable dans le cadre de poignée; bouton d'arrêtoir du chargeur réversible; levier d'arrêtoir de glissière ambidextre; sécurité de percuteur automatique; pontet avec levier de sûreté intégré; glissière noire; cadre de poignée synthétique de couleur.
- Avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 192 mm (7,5 po).

Fabricant

- les inscriptions "BERETTA" et "GARDONNE V.T." suivies de "MADE IN ITALY" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon supérieur de l'arme examinée.
- les inscriptions "BERETTA USA CORP." et "ACKK. MD" figurent sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- le logo de l'entreprise figure sur le côté gauche de la glissière et sur les côtés de la poignée de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série figure sur plusieurs pièces de l'arme à feu (p. e. le canon, la glissière, etc.).
- Son châssis en acier inoxydable et numéroté. Ce numéro est visible à travers une petite fenêtre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182062	Beretta	APX	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

082442874234
082442874241
082442874258
082442874265
082442886565
082442893242
082442893259
082442893266
082442894249
082442894256
082442894324
082442894362
082442894379
082442894447
082442894485
082442894492
082442894522
082442894539
082442894560
082442894577
082442897950
082442901404
082442901411
082442906904
082442906911

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

082442907017

082442907024

APX A1

APX A1 FS

APX A1 FS Tactical

APX A1FS

APX A1FS Tactical

APX Centurion

APX Centurion Combat

APX Centurion FDE

APX Centurion Flat Dark Earth

APX Centurion RDO

APX Combat

APX Commercial

APX Compact

APX FDE

APX Full-Size

APX Full-Size Combat

APX Full-Size FDE

APX Full-Size FDR

APX Full-Size RDO

APX Law Enforcement

APX RDO

APX Red Dot Optic

APX Tactical

Beretta APX

Centurion

Compact

Full Size APX

JAXC420

JAXC920

JAXC921

JAXF420

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

JAXF42070

JAXF421

JAXF42170

JAXF422

JAXF423

JAXF424

JAXF425

JAXF915

JAXF91505

JAXF920

JAXF92005

JAXF92070

JAXF920701

JAXF921

JAXF92170

JAXF921701

JAXF922

JAXF923

JAXF924

JAXF925

JAXQ420

JAXQ421

JAXQ920

JAXQ92005

JAXQ92070

JAXQ920701

JAXQ921

JAXQ92105

JAXQ92170

JAXQ921701

RDO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182062
Marque: Beretta
Modèle: APX

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	APX
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182062 - 1	BB	19	106	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BERETTA" et "GARDONNE V.T." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "BERETTA TRADEMARK" et "LICENSEDBY BERETTA - ITALY" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- le logo de "BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière, et sur les côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "APX" figure de chaque côté de la rallonge avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "APX" est un pistolet à boîtier de culasse/carcasse en polymère à double avec glissière en acier.
- caractéristiques : canon à âme lisse; viseurs fixes; larges rainures d'armement à l'avant et à l'arrière, de forme rectangulaire; fenêtre d'éjection sur le côté droit; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation des accessoires avant intégré; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; levier de l'arrêtoir de glissière ambidextre; bouton de sécurité coulissant sur le côté droit, au-dessus de la détente; pontet à devant plat.
- avec un canon de 106 mm (4,17 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 190 mm (7,48 po).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TAIWAN FOR UMAREX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- alimenté au CO_2.
- fonctionnement par refoulement des gaz.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une pièce métallique incrustée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes à feu examinées est composé de deux chiffres suivis d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153326	Beretta	APX	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2253020

BER-2253020

BER-2253020-KIT

Beretta APX

PY-4288-8231

PY-4466-8673

Umarex APX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196835
Marque: Beretta
Modèle: APX Carry

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	APX Carry
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196835 - 1	9MM LUGER	6	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196835 - 2	9MM LUGER	8	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196835 - 5	9MM LUGER	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196835 - 6	9MM LUGER	13	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- Avec un canon de 78 mm (3 po), longueur totale de 143 mm (5.63 po) et poids moyen de 0.562 kg (1.23 lb).
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Levier de déverrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- L'inscription APX figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082442894249
082442894256
082442894324
082442900384
082442900391
082442901664
082442915319
082442915326
082442915333
APX A1
APX A1 Carry
APX A1 Carry FDE
APX A1 Carry Flat Dark Earth
APX A1 Carry OD Green
APX A1 Carry ODG
APX A1 Carry Wolf Grey
APX A1 Compact
APX A1 Compact FDE
APX A1 Compact Flat Dark Earth
APX A1 Compact OD Green
APX A1 Compact ODG
APX A1 Compact Wolf Grey
APX Carry Black
APX Carry FDE
APX Carry Flat Dark Earth
APX Carry OD Green
APX Carry ODG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

APX Carry Wolf Grey

APX Compact

APX Compact FDE

APX Compact Flat Dark Earth

APX Compact OD Green

APX Compact ODG

JAXN920

JAXN92005

JAXN92006

JAXN92007

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16530
Marque: Beretta
Modèle: AR70

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AR70
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16530 - 1	223 REM	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16530 - 2	223 REM	30	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16530 - 3	5.56MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16530 - 4	5.56MM NATO	30	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "P. BERETTA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - livrable en deux configurations : fusil d'assaut AR70 avec crosse fixe et carabine SC70 pour unités spéciales, avec crosse repliable.
Fabricant	- "P. BERETTA MADE IN ITALY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - possibilité de préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que le modèle.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 Assault Rifle

70/223

AR-70

AR-70/223

Mod 70/223

Mod. 70

SC-70

SC70

Special Troops Carbine 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56377
Marque: Beretta
Modèle: AR70

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AR70
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56377 - 1	223 REM	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56377 - 2	223 REM	30	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56377 - 3	5.56MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56377 - 4	5.56MM NATO	30	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "P. BERETTA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - deux configurations : fusil d'assaut AR70 avec crosse fixe et carabine SC70 à crosse repliable pour troupes spéciales. - arme militaire italienne.
Fabricant	- "P. BERETTA MADE IN ITALY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz; tir sélectif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - possibilité de préfixe alphabétique.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que la désignation de modèle.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70

70 Assault Rifle

70/223

AR-70

AR-70/223

Mod 70

Mod 70/223

SC-70

SC70

Special Troops Carbine 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28958
Marque: Beretta
Modèle: AR70 Sport

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AR70 Sport
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28958 - 2	223 REM	5	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 66	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28958 - 3	223 REM	30	557	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 66	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BERETTA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme semi-automatique modulaire alimentée par chargeur; culasse rotative. - composants métalliques, monture et poignée-pistolet noirs. - "MOD. 70/.223" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MOD. 70 / SPORT BERBEN CORPORATION N.Y. N.Y." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "BERETTA-PATENTED-MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme semi-automatique à emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du mécanisme. - possibilité de préfixe "M".
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la désignation de modèle.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 Sport

AR 70

AR 70 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84051
Marque: Beretta
Modèle: AR70/90

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AR70/90
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84051 - 2	5.56MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84051 - 1	5.56MM NATO	30	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P.BERETTA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle découlant de l'AR70 avec modifications internes.
- configurations carabine, carabine spéciale, fusil et mitrailleuse légère.
- caractéristiques de l'AR70/90 en configuration fusil : sélecteur de tir permettant le tir automatique, le tir au coup par coup et le tir par rafales de trois coups; poignée de transport ouverte et amovible dégageant la ligne de visée; boîtier de culasse avec rainure en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée; guidon à lame; hausse à oeilleton réglable; arrêtoir de chargeur ambidextre et régulateur de gaz à trois positions.
- début de production vers 1985; arme adoptée par l'armée italienne en 1990.
- variantes du fusil AR70/90 :
Modèle SC70/90 - carabine
Modèle SCS70/90 - carabine courte
Modèle SCP70/90 - carabine avec lance-grenades
Modèle AR70/90 - mitrailleuse légère.

Fabricant

- "P.BERETTA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127971	Beretta	SC70/90	Beretta	Carabine	Automatique
127973	Beretta	SCP70/90	Beretta	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

70-90

AR-70/90

AR7090

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84392
Marque: Beretta
Modèle: AR70/90

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AR70/90
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84392 - 2	5.56MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84392 - 1	5.56MM NATO	30	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "P.BERETTA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle découlant de l'AR70 avec modifications internes.
- configurations carabine, carabine spéciale, fusil et mitrailleuse légère.
- caractéristiques de l'AR70/90 en configuration fusil : sélecteur de tir permettant le tir automatique, le tir au coup par coup et le tir par rafales de trois coups; poignée de transport ouverte et amovible dégageant la ligne de visée; boîtier de culasse avec rainure en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée; guidon à lame; hausse à oeilleton réglable; arrêtoir de chargeur ambidextre et régulateur de gaz à trois positions.
- début de production vers 1985; arme adoptée par l'armée italienne en 1990.
- variantes du fusil AR70/90 :
Modèle SC70/90 - carabine
Modèle SCS70/90 - carabine courte
Modèle SCP70/90 - carabine avec lance-grenades
Modèle AR70/90 - mitrailleuse légère

Fabricant

- "P.BERETTA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70-90

AR-70/90

AR7090

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143581
Marque: Beretta
Modèle: ARX100

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	ARX100
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143581 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143581 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143581 - 6	300 AAC BLACKOUT	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143581 - 8	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143581 - 1	5.56MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143581 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143581 - 2	5.56MM NATO	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143581 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143581 - 9	5.56MM NATO	30	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- le nom et le logo de "BERETTA" figurent sur chacun des côtés de l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "ARX100" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "ARX100" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère deux pièces.
- le modèle "ARX100" est une version semi-automatique du modèle "ARX160" de Beretta.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables et rabattables; canon rayé rond facile à remplacer avec frein de bouche/cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse supérieur avec rails Picatinny sur le dessus, le dessous et le côté, et des fenêtres d'éjection réversibles; boîtier de culasse/carcasse inférieur avec logement du chargeur intégré, poignée-pistolet et levier de sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; crosse repliable sur le côté, escamotable et synthétique; points de fixation des bretelles.
- le modèle "ARX100" peut être équipé d'une multitude d'accessoires en option, tels que des viseurs optiques ou des lance-grenades.
- avec un canon de 305 mm et la crosse déployée, la longueur totale de l'arme à feu est de 820 mm; avec la crosse rétractée, elle est de 755 mm; avec la crosse repliée, elle est de 580 mm; son poids moyen est de 3 kg.
- avec un canon de 406 mm et la crosse déployée, la longueur totale de l'arme à feu est de 920 mm; avec la crosse rétractée, elle est de 855 mm; avec la crosse repliée, elle est de 680 mm; son poids moyen est de 3,1 kg.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP." figure sur le côté gauche d'une arme examinée.
- la société Beretta U.S.A. Corporation a commencé la fabrication de pistolets de poche Beretta à Accokeek, dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en 1978.
- la société Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont les modèles US Pistol M-9 et Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le numéro de série de l'arme examinée consistait en deux lettres et cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs de cartouches AR-15/M16 NATO STANAG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128728	Beretta	ARX160	Beretta	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR X 100

AR X100

ARX 100

ARX-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128728
Marque: Beretta
Modèle: ARX160

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	ARX160
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128728 - 3	5.56MM NATO	30	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128728 - 2	5.56MM NATO	30	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128728 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ARX160" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "ARX160" est une arme à feu modulaire munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse deux pièces en polymère.
- caractéristiques : guidon et hausse rabattables et réglables; canon rond et rayé à changement rapide et à frein de bouche/cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse supérieur à rails Picatinny dans le haut, dans le bas et sur le côté, et fenêtres d'éjection réversibles; boîtier de culasse/carcasse inférieur à logement de chargeur intégral, poignée-pistolet et levier de sûreté/sélecteur ambidextre; crosse pliante sur le côté, rabattable et synthétique; points de fixation de bretelle.
- peut être doté d'une multitude d'accessoires en option comme des viseurs optiques et des lance-grenades.
- la longueur hors tout pour un canon de 406 mm (16 po) et une crosse étendue est de 900 mm (35,43 po); la longueur hors tout pour un canon de 406 mm (16 po) et une crosse télescopique rentrée est de 820 mm (32,28 po); la longueur hors tout pour un canon de 406 mm (16 po) et une crosse pliée est de 700 mm (27,56 po); le poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" et le logo Beretta peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée consist ene deux lettres suivies de cinq chiffres.
Canon	- ensemble de canons à changement rapide.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143581	Beretta	ARX100	Beretta USA Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A2992K11111123

A39B1E76124633

AR 160

AR 160 X

AR X 160

AR-160

AR-160X

AR160

AR160X

ARX 160

ARX-160

ARX-160 A1

ARX-160 A2

ARX-160 A3

ARX160 A1

ARX160 A2

ARX160 A3

ARX160 SF

ARX160 Special Forces

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139451
Marque: Beretta
Modèle: ARX160-22

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	ARX160-22
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139451 - 3	22 LR	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139451 - 1	22 LR	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139451 - 2	22 LR	20	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139451 - 4	22 LR	30	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de Beretta figurent sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "ARX 160" et "CAL. .22 L.R. HV" sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "ARX160" est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces en polymère.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables à bascule; canon rayé rond à changement rapide avec frein de bouche/cache-flamme; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse avec rails picatinny montés sur le dessus, le dessous et le côté, et des fenêtres d'éjection réversibles; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse avec logement de chargeur intégré, poignée-pistolet, et levier de sûreté ambidextre; crosse synthétique escamotable, se repliant sur le côté; points de fixation de bretelle.
- le modèle "ARX160-22" est également offert en version pistolet.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN GERMANY BY UMAREX" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figure sur le côté arrière doit du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé de deux lettres (PB) suivies d'une suite de six chiffres. - exemples : PB003971 (S) et PB016721
Canon	- ensemble de canons à changement rapide.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est fabriquée en versions carabine et arme de poing. Le chargeur est interchangeable entre les deux versions et est considéré comme étant un chargeur d'"arme de poing". Étant donné que les armes de poing sont limitées à une capacité de 10 coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3. (1) (b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur de la configuration "carabine" à dix (10) coups, en dépit du fait que l'arme est destinée à tirer des munitions à percussion annulaire. - cette arme à feu Beretta ARX160-22 est munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse deux pièces. L'ensemble supérieur du boîtier de culasse auquel sont fixés le canon, la monture et les garde-mains et dans laquelle la culasse effectue un mouvement alternatif constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139452	Beretta	ARX160-22 Pistol	Umarex	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR X 160 22

ARX 160 22

ARX 160 Carbine

ARX-160-22

ARX160 22

ARX160 22 LR Rifle Variant

ARX160 Carbine

ARX160-22 Carbine

ARX160-22 Rifle

JXR21800

JXR21801

JXR21802

JXR21803

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beretta USA

IRUNGUNS

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139452
Marque: Beretta
Modèle: ARX160-22 Pistol

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	ARX160-22 Pistol
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139452 - 3	22 LR	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139452 - 1	22 LR	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139452 - 2	22 LR	20	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139452 - 4	22 LR	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de Beretta figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "ARX 160" et "CAL. .22 L.R. HV" sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "ARX160" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse deux pièces en polymère.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables à bascule; canon rayé rond à changement rapide avec frein de bouche/cache-flamme; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse avec rails de fixation montés sur le dessus, le dessous et le côté; fenêtres d'éjection réversibles; l'ensemble inférieur incorpore un logement de chargeur intégré, une poignée-pistolet, et un levier de sûreté ambidextre; points de fixation de bretelle.
- la longueur totale est de 478 mm et le poids moyen de 2,6 kg (5,7 lb).
- le modèle "ARX160-22" est également offert en version carabine.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN GERMANY BY UMAREX" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Canon	- ensemble de canons à changement rapide.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est fabriquée en versions arme de poing et carabine. Le chargeur est interchangeable entre les deux versions et est considéré comme étant un chargeur d'"arme de poing". Étant donné que les armes de poing sont limitées à une capacité de 10 coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, alinéa 3.(1)b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur des versions carabine et arme de poing à dix (10) coups ou moins, en dépit du fait que la carabine est destinée à tirer des munitions à percussion annulaire. - cette arme à feu Beretta est munie d'un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces. La carcasse supérieure à laquelle est fixé le canon et dans laquelle la culasse effectue un mouvement alternatif est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139451	Beretta	ARX160-22	Umarex	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

306957

AR X 160 22 Pistol

ARX 160 22 Pistol

ARX-160-22 Pistol

ARX160 22 LR Pistol Variant

ARX160 22 Pistol

JXP21300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197365
Marque: Beretta
Modèle: ARX200

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	ARX200
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197365 - 2	7.62MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197365 - 1	7.62MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "BERETTA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "BERETTA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "ARX 200" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "ARX 200" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : rail d'accessoires fixé sur le dessus; poignée d'armement mobile et réversible; arrêtoir de culasse ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; arrêtoir de chargeur ambidextre en avant du pontet; sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La longueur totale avec un canon de 406 mm 16 po) est de 730 mm (28.75 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 4.5 kg (9.92 lb).
- La longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) est de 1000 mm (39.37 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 4.5 kg (9.92 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "BERETTA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "BERETTA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du puits d'alimentation du chargeur.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197361	Beretta	ARX200	Beretta	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ARX 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197361
Marque: Beretta
Modèle: ARX200

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	ARX200
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197361 - 3	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101	Adaptation non commerciale à l'usager	
197361 - 1	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197361 - 2	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 101	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "BERETTA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "ARX 200" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Il s'agit de la version "Designated Marksman Rifle" du "ARX 200".
- Caractéristiques : rail d'accessoires sur le dessus; manette d'armement réversible se déplaçant avec la culasse; poussoir de déverrouillage de la culasse ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; arrêtoir de chargeur ambidextre sur l'avant du pontet; sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La longueur totale avec un canon de 508 mm 20 po) est de 820 mm (32.28 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 4.8 kg (10.58 lb).
- La longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) est de 1100 mm (43.30 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 4.8 kg (10.58 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "BERETTA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du logement du chargeur.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197365	Beretta	ARX200	Beretta	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

ARX 200

ARX 200 DMR

ARX 200 Designated Marksman Rifle

ARX200 DMR

ARX200 Designated Marksman Rifle

ARX200DMR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145120
Marque: Beretta
Modèle: AS70/90

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	AS70/90
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145120 - 1	5.56MM NATO	30	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - ceci est un fusil/une mitrailleuse légère à canon lourd basé sur le fusil AR70/90, destiné à être distribué à une escouade de fantassins utilisant l'AR70/90. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; disposition AR70/90; canon lourd muni d'un cache-flamme à fentes; piston au gaz au-dessus du canon; viseurs à oeilleton à cran de mire réglables (peut aussi être muni de viseurs optiques); garde-main avec fentes de ventilation; poignée de transport amovible sur le dessus; poignée d'armement de la culasse située sur la partie supérieure droite de la carcasse; poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse de style cadre, avec bandoulière repliable sur la crosse.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible; ce fusil utilise tous les chargeurs pour fusils de style AKS.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1861 Special Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142
Marque: Beretta
Modèle: ASE

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	ASE
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sous le boîtier de culasse, juste en avant du pontet. - modèle fabriqué de 1947 à 1964.
Mécanisme	- superposé.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du boîtier de culasse.
Remarques	- le ASE est un fusil de chasse à mécanisme à coffre fabriqué avec art. Ce fusil doté d'une crosse en noyer et d'une bande ventilée est coûteux et par conséquent rare.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92115	Beretta	ASE Deluxe	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92195	Beretta	ASE Gold	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92215	Beretta	ASE Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92115
Marque: Beretta
Modèle: ASE Deluxe

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	ASE Deluxe
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92115 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92115 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92115 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - crosse quadrillée et fût Schnable en noyer, poignée-pistolet, boîtier de culasse orné de ciselures, détente unique or, clé d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure, bande supérieure ventilée, bande pleine entre les canons. - possibilité de ciselures à motif floral exécutées à la main sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142	Beretta	ASE	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
143	Beretta	ASE90 Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28949	Beretta	ASE90 Skeet	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28951	Beretta	ASE90 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
51798	Beretta	ASE90 Trap	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92195	Beretta	ASE Gold	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92215	Beretta	ASE Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

ASE

ASE Competition

ASE Field

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92215
Marque: Beretta
Modèle: ASE Gold

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	ASE Gold
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92215 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92215 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92215 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92215 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92215 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92215 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92215 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92215 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92215 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92215 - 8	12 GA X 3"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse au fini Greystone avec incrustations d'or, canon en acier forgé à froid, bandes supérieure et latérale ventilées, mécanisme de détente amovible, crosse de type International ou Monte Carlo et fût en queue de castor ou Schnable quadrillés en noyer, poignée-pistolet, guidon fluorescent ou à grain d'orge.
- possibilité de détente sélective unique, de bande large ou de crosse traditionnelle et bande profilée.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "P.Beretta".

Mécanisme

- superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142	Beretta	ASE	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
143	Beretta	ASE90 Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28949	Beretta	ASE90 Skeet	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28951	Beretta	ASE90 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
51798	Beretta	ASE90 Trap	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92115	Beretta	ASE Deluxe	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92195	Beretta	ASE Gold	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

ASE Gold Skeet

ASE Gold Sporting

ASE Gold Trap

ASE Gold X Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92195
Marque: Beretta
Modèle: ASE Gold

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	ASE Gold
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92195 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92195 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92195 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92195 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92195 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92195 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92195 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92195 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92195 - 13	12 GA X 3"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse au fini Greystone avec incrustations d'or, canon en acier forgé à froid, bande ventilée, mécanisme de détente amovible, crosse de type International ou Monte Carlo et fût en queue de castor quadrillés en noyer, poignée-pistolet, guidon fluorescent ou à grain d'orge.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "P.Beretta".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142	Beretta	ASE	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
143	Beretta	ASE90 Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28949	Beretta	ASE90 Skeet	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28951	Beretta	ASE90 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
51798	Beretta	ASE90 Trap	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92115	Beretta	ASE Deluxe	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92215	Beretta	ASE Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

ASE Gold Trap

ASE Gold X Trap Mono

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28949
Marque: Beretta
Modèle: ASE90 Skeet

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	ASE90 Skeet
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28949 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28949 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28949 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28949 - 4	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- sous le boîtier de culasse, juste devant le pontet.
- mécanisme à coffre dont le mécanisme de détente est amovible, ce qui permet de le remplacer rapidement.
- monture en noyer et canons avec bande pleine. Les modèles Trap, Skeet et Sporting diffèrent par les dimensions de la crosse et la longueur des canons.

Mécanisme
- canons superposés

Canon
- bande pleine.
- canons supplémentaires de calibre 20 sur demande.

Calibre
- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92115	Beretta	ASE Deluxe	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92195	Beretta	ASE Gold	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92215	Beretta	ASE Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

ASE 90 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28951
Marque: Beretta
Modèle: ASE90 Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	ASE90 Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28951 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28951 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28951 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sous le boîtier de culasse, juste devant le pontet. Production (1997)
Mécanisme	- canons superposés
Canon	- bande pleine. Canons supplémentaires de calibre 20 sur demande.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du boîtier de culasse.
Remarques	- le fusil de modèle ASE 90 Sporting est une arme avec mécanisme à coffre dont le mécanisme de détente est amovible, ce qui permet de le remplacer rapidement. Monture en noyer et canons avec bande pleine. Les modèles Trap, Skeet et Sporting diffèrent par les dimensions de la crosse et la longueur des canons. Arme coûteuse et rare.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92115	Beretta	ASE Deluxe	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92195	Beretta	ASE Gold	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92215	Beretta	ASE Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

ASE 90 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51798
Marque: Beretta
Modèle: ASE90 Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	ASE90 Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51798 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51798 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51798 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51798 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51798 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51798 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- présenté en 1992.
- sous le boîtier de culasse, juste en avant du pontet.

Mécanisme

- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

- bande ventilée.
- livrable avec une paire de canons jumelés supplémentaire de calibre 20 sur demande.
- livrable avec canons de rechange.

Calibre

- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du boîtier de culasse.

Remarques

- le fusil ASE 90 Trap est une arme avec mécanisme à coffre et comportant un mécanisme de détente sur plate-forme amovible pour remplacement rapide. Monture en noyer et canons avec bande pleine longueur. Les modèles Trap, Skeet et Sporting diffèrent par les dimensions de leur monture et la longueur des canons. Arme coûteuse et rare.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76531	Beretta	Single Barrel	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92115	Beretta	ASE Deluxe	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92195	Beretta	ASE Gold	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92215	Beretta	ASE Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

ASE 90

ASE 90 Trap

ASE 90 Trap Combo

ASE 90 X Trap Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143
Marque: Beretta
Modèle: ASE90 Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	ASE90 Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- présenté en 1992.
- sous le boîtier de culasse, juste en avant du pontet.

Mécanisme

- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

- bande ventilée.
- livré avec une paire de canons jumelés supplémentaire de calibre 20 sur demande.
- livrable avec canon supérieur unique.

Calibre

- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du boîtier de culasse.

Remarques

Le fusil ASE 90 Trap est doté d'un mécanisme à coffre dont le dispositif de détente est fixé à une plaque amovible, ce qui permet de le remplacer rapidement par un autre. La crosse est en noyer et les canons sont munis d'une bande ventilée. Les modèles Trap, Skeet et Sporting se distinguent par la taille de la crosse et la longueur des canons. Il s'agit d'une arme coûteuse et rare.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92115	Beretta	ASE Deluxe	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92195	Beretta	ASE Gold	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92215	Beretta	ASE Gold	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

ASE 90

ASE 90 Trap

ASE 90 Trap Combo

ASE 90 X Trap Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144
Marque: Beretta
Modèle: ASEL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	ASEL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- sur le boîtier de culasse.
- fabrication abandonnée en 1964.

Mécanisme
- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Calibre	- sur le canon, en avant du boîtier de culasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145
Marque: Beretta
Modèle: BL-1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	BL-1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- sous le boîtier de culasse/carcasse, devant la détente.
- mis sur le marché en 1969 et retiré en 1973.
- guidon sur rampe; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer européen; deux détentes et sécurité.

Mécanisme
- superposé.

Calibre
- longueur de la chambre inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

148	Beretta	BL-3	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BL 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146
Marque: Beretta
Modèle: BL-2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	BL-2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sous le boîtier de culasse/carcasse, devant la détente.
- mis sur le marché en 1969 et retiré en 1973.
- guidon sur rampe; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer européen; deux détentes et sécurité.

Mécanisme

- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147	Beretta	BL-2/S	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
148	Beretta	BL-3	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147
Marque: Beretta
Modèle: BL-2/S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	BL-2/S
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147 - 7	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147 - 8	12 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147 - 9	12 GA	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147 - 5	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- marque est sur l'arme à feu.
Modèle	- sur le dessous du boîtier de culasse, devant la détente. - retiré du marché en 1976. - comme le BL-2, mais ce modèle comporte une détente rapide (deux rainures pour les doigts sur un imposant sabot de détente).
Fabricant	- manufacturier est sur l'arme à feu.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- calibre est marqué sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146	Beretta	BL-2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
148	Beretta	BL-3	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BL 2S

BL-2S

BL2S

Beretta Over & Under

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148
Marque: Beretta
Modèle: BL-3

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	BL-3
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148 - 11	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
148 - 12	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
148 - 13	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
148 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148 - 18	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
148 - 19	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
148 - 20	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
148 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148 - 15	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148 - 16	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148 - 17	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle figure sous le boîtier de culasse/la carcasse
- fabriqué de 1968 à 1976.
 - comme le "BL-2", mais avec bande de visée, éjecteurs et plus de ciselures.
- caractéristiques : crosse et fût quadrillés à la main en noyer européen au fini satiné, poignée-pistolet, détente sélective unique plaquée or, guidon sur rampe, canons en acier au chrome-molybdène, frettage Beretta.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145	Beretta	BL-1	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
146	Beretta	BL-2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
147	Beretta	BL-2/S	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
149	Beretta	BL-4	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
150	Beretta	BL-5	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
151	Beretta	BL-6	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BL 3

BL-3 Magnum

BL-3 Skeet

BL-3 Trap

BL3

Skeet

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149
Marque: Beretta
Modèle: BL-4

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	BL-4
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
149 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
149 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. BERETTA" sur le côté gauche du canon et sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle retiré du marché en 1976.
- semblable au BL-3, mais plus de ciselures et bois de meilleure qualité.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; canon à bande ventilée au plat mat antireflet; détente sélective unique plaquée or.

Fabricant

- nom Beretta et logo sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposé.

Numéro de série

- numéro de série de l'arme examinée : préfixe et suffixe alphabétiques.

Canon

- longueur du canon et étranglement inscrits sur le côté gauche du canon.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- "HIGH STRENGTH CHROMIUM MOLYBDENUM STEEL -S-" peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148	Beretta	BL-3	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BL 4

BL-4 Field

BL-4 Skeet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BL-4 Trap

BL4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150
Marque: Beretta
Modèle: BL-5

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	BL-5
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut comporter la marque "P. Beretta - Gardone VT" sur le canon ou la culasse/carcasse.
- comporte la marque "Made in Italy" sur le canon et la culasse/carcasse.

Modèle

- on a entrepris la production de modèles BL en 1949 et abandonné celle ci en 1976.
- version de luxe du modèle BL-4.
- la désignation de modèle est marquée sous la culasse/carcasse.
- caractéristiques possibles : canon à bande ventilée et à guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture de canon monté sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; détente sélective simple; culasse considérablement gravée à configuration à coffre.

Fabricant

- peut comporter la marque "P. Beretta" sur le canon ou la culasse/carcasse.
- peut comporter la marque "Pietro Beretta" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- peut comporter la marque de commerce de Beretta estampée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
Canon	- bande ventilée.
Calibre	- la longueur de la chambre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148	Beretta	BL-3	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BL-5 Aristrocat

BL-5 Aristrocat Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151
Marque: Beretta
Modèle: BL-6

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	BL-6
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut comporter la marque "P. Beretta - Gardone VT" sur le canon ou la culasse/carcasse.
- comporte la marque "Made in Italy" sur le canon et la culasse/carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle est marquée sous le pontet.
- on a entrepris la production de modèles BL en 1949 et abandonné celle ci en 1976.
- caractéristiques possibles : canon à bande ventilée et à guidon à grain d'orge; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture de canon monté sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; détente sélective simple; culasse considérablement gravée à configuration à platine.

Fabricant

- peut comporter la marque "P. Beretta Gardone VT" sur le canon ou la culasse/carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.
- fausses platines permettant d'accroître l'étendue de la surface gravée.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- bande ventilée.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse.
Remarques	- semblable au modèle BL-4, mais plus richement gravé et fabriqué avec un bois de meilleure qualité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148	Beretta	BL-3	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17156
Marque: Beretta
Modèle: BM59

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	BM59
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17156 - 1	7.62MM NATO	5	490	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17156 - 2	7.62MM NATO	20	490	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- bBasé sur le fusil M1 Garand en calibre 7,62 mm OTAN; mécanisme de détente, guide de lame-chargeur et garde-main modifiés.
- caractéristiques : tir sélectif, chargeur détachable de 20 cartouches, guidon à lame, hausse à oeilleton réglable, cadence de tir de 750 coups par minute.
- adopté par l'armée italienne en 1962.
- le fusil BM59 existe en plusieurs variantes comportant certains accessoires : tampon de recul en caoutchouc, cache-flamme en trois pétales avec lance-grenades, bipied, crosse métallique repliable avec poignée-pistolet double, crosse fixe, crosse à poignée-pistolet, crosse en plastique, canon lourd et détente de type "hiver".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

Variantes :
BM59D - crosse à poignée-pistolet, bipied et réducteur de cadence.
BM59GL - lance-grenades intégré avec viseur adapté.
BM59 MARK I - crosse fixe en bois, bipied, lance-grenades intégré et viseur adapté.
BM59 MARK II - crosse à poignée-pistolet, bipied et détente "hiver".
BM59 MARK III - crosse métallique repliable et deux poignées-pistolets.
BM59 MARK IV - canon lourd, crosse en plastique, plaque de couche articulée et poignée-pistolet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117608	Beretta	BM59	Beretta	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BM- 59 MARK III

BM-59

BM-59 MARK E

BM-59 MARK I

BM-59 MARK II

BM-59 MARK III

BM-59 MARK ITAL

BM-59 MARK ITAL PARA

BM-59 MARK ITAL TA

BM-59 MARK IV

BM-59D

BM-59GL

BM59 MARK 1

BM59 MARK 2

BM59 MARK 3

BM59 MARK 4

BM59 MARK E

BM59 MARK I

BM59 MARK I-A

BM59 MARK II

BM59 MARK III

BM59 MARK ITAL

BM59 MARK ITAL PARA

BM59 MARK ITAL TA

BM59 MARK IV

BM59 MK E

BM59 MK I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BM59 MK II

BM59 MK III

BM59 MK ITAL

BM59 MK ITAL PARA

BM59 MK ITAL TA

BM59 MK IV

BM59D

BM59GL

M14 Type

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117608
Marque: Beretta
Modèle: BM59

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	BM59
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117608 - 1	7.62MM NATO	5	490	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 67(a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117608 - 2	7.62MM NATO	10	490	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 67(a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117608 - 3	7.62MM NATO	30	490	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 67(a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Beretta" figure généralement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BM59" figure généralement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle d'arme à feu basé sur le fusil M1 Garand, profilé pour des cartouches de calibre 7.62MM NATO, en version semi-automatique; les changements incluent notamment des modifications au groupe détente, au protège-chargeur et au garde-main.
- caractéristiques : monture pleine longueur, tampon de recul, bipied, cache-flamme, arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet, guidon à lame, hausse réglable à oeilleton et battants de bretelle.
- le modèle BM59 a été fabriqué en plusieurs versions différentes, avec les caractéristiques suivantes : tampon de recul en caoutchouc, cache-flamme 3 phases avec lance-grenade, bipied, monture en métal repliable avec poignée-pistolet double, monture fixe, monture à poignée-pistolet, monture en plastique, canon lourd et détente d'hiver.

Fabricant

- les inscriptions "P. Beretta" et "Brescia - Italia" figurent généralement sur deux lignes sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Beretta a également fabriqué la carabine réglementaire à tir sélectif BM59 d'origine utilisée par l'armée italienne.
- le fabricant est établi à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre "7.62 NATO" figure généralement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17155	Beretta	BM59	Beretta	Carabine	Automatique
17156	Beretta	BM59	Beretta	Carabine	Désautomatisé
58837	Springfield Armory	BM59	Beretta	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BM 59

BM 59 Mk E

BM 59 Mk II

BM 59 Mk III

BM 59 Mk Ital

BM 59 Mk Ital Para

BM 59 Mk Ital TA

BM 59 Mk Ital TP

BM 59D

BM 59GL

BM 59Mk I

BM 59R

BM-59

BM-59 M-1 Garand

BM-59 Standard Grade

BM59 M-1 Garand

BM59 Standard Grade

M14 Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17155
Marque: Beretta
Modèle: BM59

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	BM59
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17155 - 4	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17155 - 1	7.62MM NATO	5	490	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17155 - 6	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17155 - 3	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17155 - 2	7.62MM NATO	20	490	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17155 - 5	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "P. Beretta" figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BM59" figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle d'arme à feu basé sur le fusil M1 Garand, chambré pour des cartouches de calibre 7.62MM NATO; les changements incluent des modifications au groupe détente, au protège-chargeur et au garde-main. - caractéristiques : monture pleine longueur, tampon de recul, bipied, cache-flamme, arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet, guidon à lame, hausse réglable à oeilleton et battants de bretelle. - le modèle BM59 a été fabriqué en plusieurs versions différentes, avec les caractéristiques suivantes : tampon de recul en caoutchouc, cache-flamme 3 phases avec lance-grenade, bipied, monture en métal repliable avec poignée-pistolet double, monture fixe, monture à poignée-pistolet, monture en plastique, canon lourd et détente d'hiver.
Fabricant	- les inscriptions "P. Beretta" et "Brescia - Italia" figurent sur deux lignes sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. Sur l'arme à feu examinée, le numéro de série est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre "7.62 NATO" figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	Variantes : BM59D - crosse à poignée-pistolet, bipied et réducteur de cadence. BM59GL - lance-grenades intégré avec viseur adapté. BM59 MARK I - crosse fixe en bois, bipied, lance-grenades intégré et viseur adapté. BM59 MARK II - crosse à poignée-pistolet, bipied et détente "hiver". BM59 MARK III - crosse métallique repliable et deux poignées-pistolets. BM59 MARK IV - canon lourd, crosse en plastique, plaque de couche articulée et poignée-pistolet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117608	Beretta	BM59	Beretta	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BM- 59 MARK III

BM-59

BM-59 MARK E

BM-59 MARK I

BM-59 MARK I-A

BM-59 MARK II

BM-59 MARK III

BM-59 MARK ITAL

BM-59 MARK ITAL PARA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BM-59 MARK ITAL TA

BM-59 MARK IV

BM-59D

BM-59GL

BM59 MARK 1

BM59 MARK 2

BM59 MARK 3

BM59 MARK 4

BM59 MARK E

BM59 MARK I

BM59 MARK I-A

BM59 MARK II

BM59 MARK III

BM59 MARK ITAL

BM59 MARK ITAL PARA

BM59 MARK ITAL TA

BM59 MARK IV

BM59 MK E

BM59 MK I

BM59 MK II

BM59 MK III

BM59 MK ITAL

BM59 MK ITAL PARA

BM59 MK ITAL TA

BM59 MK IV

BM59D

BM59GL

M14 Type

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146264
Marque: Beretta
Modèle: BM59

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	BM59
Fabricant:	Indonesian State Arsenal, Bandung
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDONÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146264 - 1	7.62MM NATO	5	490	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146264 - 2	7.62MM NATO	10	490	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146264 - 3	7.62MM NATO	20	490	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- ceci est une copie autorisée du fusil Beretta BM59, fabriqué à une usine établie à Bandung, en Indonésie, par Beretta.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- ceci est une copie autorisée du fusil Beretta BM59, fabriqué en Indonésie en trois variantes, pour distribution aux militaires indonésiens; la première variante est le fusil BM59 standard (sans frein de bouche ou cache-flamme), la deuxième variante est munie d'un cache-flamme ou d'une rallonge de canon (pour permettre l'utilisation d'un lance-grenades), la troisième variante est munie d'un bipied est utilisée comme une mitrailleuse légère.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée réglables à cran de mire; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois; boîtier-chargeur amovible; guide pour lame-chargeur au-dessus de la fenêtre d'éjection; sûreté de style Garand à l'avant du pontet.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu au moyen de la marque nationale indonésienne, qui consiste en un "garuda" (un aigle aux ailes déployées, qui se touchent en une pointe, et qui tient une étoile à cinq branches au-dessus de sa tête) sur la partie arrière du boîtier de culasse, au-dessus du numéro de série.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BM59 Rifle

M14 Type

SP1

SP2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16607
Marque: Beretta
Modèle: BM62

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	BM62
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16607 - 4	308 WIN	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 67	Adaptation non commerciale à l'usager	
16607 - 5	308 WIN	20	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 67	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16607 - 1	7.62MM NATO	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 67	Adaptation non commerciale à l'usager	
16607 - 2	7.62MM NATO	5	487	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 67	Adaptation non commerciale à l'usager	
16607 - 3	7.62MM NATO	20	487	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 67	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "P. BERETTA" figure sur le dessus de la carcasse, à l'arrière.
Modèle	- version sport du fusil militaire BM 59. - à la sortie d'usine, cette arme à feu a été conçue pour tirer en mode semi-automatique seulement. - les accessoires comme le bipied repliable, la baïonnette et les fixations pour lunette de visée sont livrables. - la désignation de modèle, 62, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de carcasse.
Fabricant	- "P. BERETTA" figure sur le dessus de la carcasse, à l'arrière.
Mécanisme	- fusil à répétition à emprunt de gaz alimenté par magasin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres non précédés ni suivis de lettres.
Calibre	- la désignation de calibre, sous la forme 308 W, figure du côté gauche de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- "BERBEN CORP. N.Y.N.Y" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

62

M14 Type

Model 62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berben Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198057
Marque: Beretta
Modèle: BRX1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	BRX1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198057 - 3	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198057 - 4	30-06 SPRG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198057 - 1	300 WIN MAG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198057 - 2	300 WIN MAG	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198057 - 5	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198057 - 6	308 WIN	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198057 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198057 - 8	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "BERETTA" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2023. - L'inscription "BRX1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; leviers de sûreté à trois (3) positions; culasse ambidextre; options de canon interchangeables; bloc de détente avec détente réglable, y compris un pontet à angle carré intégré; crosse en polymère avec entretoises réglables correspondant à l'avant.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "BERETTA" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus du porte-culasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Modèle mis sur le marché en 2023 avec un chargeur de 5 cartouches. - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A3211113111111

A3213213111111

A3213313111111

A3214213111111

A3214213131211

A3214313111111

A3221113111111

A3223213111111

A3223313111111

A3224213111111

A3224213131211

A3224313111111

BRX1 Big Game Hunter

BRX1 Big Game Hunting

BRX1 Hunter

BRX1 Hunting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BRX1 Hunting Rifle

BRX1 Linear Reloader

BRX1 Linear Reloading

BRX1 Polymer Nero

BRX1 Polymer Verde

BRX1 Synthetic Black

BRX1 Synthetic Green

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152
Marque: Beretta
Modèle: Collection Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Collection Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sous le boîtier de culasse, juste en avant du pontet.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38124
Marque: Beretta
Modèle: Companion

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Companion
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38124 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38124 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38124 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38124 - 5	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38124 - 6	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38124 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse repliable à un coup; mécanisme d'ouverture actionné par un petit levier placé devant le pontet.
- boîtier de culasse chromé au fini satiné, poussoir de sûreté devant le pontet, pas de chien, canon bleui, crosse à poignée demi-pistolet et fût en noyer.
- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur l'arme à feu :" MONOBLOC VITTORIA", ange tenant un bouclier sur le dessus de la chambre et "FUSIL RINFORZATO SPECIAL PIETRO BERETTA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- P. Beretta est un fabricant établi dans la région de Gardone, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - mécanisme à bascule, un coup.

Numéro de série - numéro de série sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153	Beretta	FS-1	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
76531	Beretta	Single Barrel	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Monobloc Vittoria

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121042
Marque: Beretta
Modèle: Cx4 Storm

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Cx4 Storm
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121042 - 23	357 SIG	5	463	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 24	357 SIG	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 25	357 SIG	10	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 34	40 S&W	5	340	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 10	40 S&W	5	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 30	40 S&W	5	482	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 21	40 S&W	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 2	40 S&W	10	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121042 - 22	40 S&W	10	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 27	40 S&W	10	482	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121042 - 28	40 S&W	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 6	40 S&W	11	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121042 - 15	40 S&W	14	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121042 - 19	40 S&W	17	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121042 - 11	45 AUTO	5	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 3	45 AUTO	8	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121042 - 29	45 AUTO	8	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 17	45 AUTO	8	495	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 32	45 AUTO	8	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 33	9MM LUGER	5	350	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121042 - 12	9MM LUGER	5	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 26	9MM LUGER	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 1	9MM LUGER	10	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121042 - 31	9MM LUGER	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 14	9MM LUGER	10	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 8	9MM LUGER	10	482	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 18	9MM LUGER	10	495	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121042 - 9	9MM LUGER	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 4	9MM LUGER	15	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121042 - 16	9MM LUGER	17	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121042 - 5	9MM LUGER	20	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121042 - 13	9X21 IMI	5	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Adaptation non commerciale à l'usager	
121042 - 20	9X21 IMI	10	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121042 - 7	9X21 IMI	15	422	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 93	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale BERETTA figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2003.
- arme de conception compacte (Bullpup) comprenant un canon, un verrou, une détente et une crosse.
- caractéristiques : fini bleu marine (bleu/gris) ou fini noir mat; canon forgé à froid à âme chromée; carcasses supérieure et inférieure en polymère; arme à feu ambidextre; le poussoir de sûreté, l'arrêtoir de chargeur, le levier de culasse et la fenêtre d'éjection peuvent être adaptés à un tireur gaucher ou droitier; plusieurs points de fixation de bretelle; rail avant rétractable pour accessoires se prolongeant à partir du fût; des rails facultatifs " Picatinny " peuvent être montés sur le fût et recevoir des accessoires comme une poignée avant verticale, une lampe de poche ou un viseur laser; guidon et hausse avec montants protecteurs; crosse réglable par ajout ou retrait de cales d'espacement.
- longueur totale de 755 mm (29,7 po) à 800 mm (31,5 po) avec canon de 422 mm (16,6 po).

Fabricant

- habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu : "BERETTA, P. BERETTA - GARDONE V.T. - MADE IN ITALY BERETTA USA CORP. ACKK MD. PAT. PEND."
- le logo BERETTA figure également sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur une plaque métallique incrustée dans le côté de la carcasse supérieure, mais pouvant être dissimulée par une plaque de fixation d'accessoires.
- numéro de série relevé : préfixe "CX" ou "CY" suivi de cinq chiffres.
- numéro de série habituellement répété sur le côté gauche du canon, sur le verrou et la carcasse inférieure/crosse (l'arme à feu doit être démontée pour que le numéro figurant sur la carcasse inférieure soit visible).

Calibre

- la désignation calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- inscription sur l'arme examinée en calibre 9MM LUGER : 9 Para suivi du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.
- ce modèle utilise des chargeurs standard de pistolets Beretta des modèles 92, 96, 800, 8040 et 8045.
- un chargeur de dix cartouches a été produit expressément pour le fusil Cx4 Storm et ce chargeur arbore l'inscription " Cx4 Storm ".

Remarques de la loi canadienne

- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si :

a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique;

b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14032

14033

14034

C4 Storm

CX4 Carbine

CX4 Carbine/Patrol Rifle

CX4 PX4 Carbine

CX4 Patrol

CX4 Storm Carbine/Patrol

CX4 Storm Patrol Rifle

Cat. 14033

Cx4

Cx4 92 Series Mag

Cx4 Cougar Mag

Cx4 Px4 Series Mag

Cx4 Storm 8000

Cx4 Storm 8040

Cx4 Storm 8045

Cx4 Storm 92

Cx4 Storm 96

Cx4 Storm Carbine

Cx4 Storm Series 8000

JX48015

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

JX48415

JX48510

JX48520

JX49210

JX49210M

JX49215

JX49220

JX49220M

JX49610

JX49610M

JX49615

JX4P415

JX4P915

Storm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126930
Marque: Beretta
Modèle: Cx4 Storm

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Cx4 Storm
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126930 - 1	177 PELLET	30	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126930 - 2	177 PELLET	30	445	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beretta" et/ou la marque de commerce de Beretta figurent sur l'arme à feu.
- le symbole de la marque de commerce de Beretta consiste en trois flèches verticales superposées au-dessus d'un cercle, au-dessus du nom P. Beretta, le tout dans un cercle à trois anneaux.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine à air comprimé semi-automatique alimentée au CO_2.
- caractéristiques : guidon réglable avec protège-guidon et hausse réglable également avec protection; canon rond en acier avec bouche filetée pour le silencieux/modérateur de son amovible; boîtier de culasse/carcasse une pièce ambidextre en polymère avec rail intégré de type Picatinny monté sur le dessus; sûreté ambidextre; multiples points de fixation de bretelle; réservoir de CO_2 rangé dans la crosse; fini bleu marine (bleu/gris) ou noir mat.
- le modèle Cx4 Storm existe également en version tactique sous l'appellation Cx4 Storm XT.
- avec un canon de 445 mm (17,5 po), la longueur totale du modèle Cx4 Storm est de 781 mm (30,75 po) et son poids moyen est de 2,54 kg (5,6 lb).
- avec un canon de 445 mm (17,5 po) et le modérateur de son/silencieux installé, la longueur totale du modèle Cx4 Storm XT est de 902 mm (350,5 po) et son poids moyen est de 3,31 kg (7,3 lb).

Fabricant

- Umarex produit ces armes à feu avec l'autorisation de "P. Beretta".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- alimenté au CO2. - il existe au moins deux versions de ce modèle en particulier. Version no 1 : - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version no 2 : - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du canon de l'arme examinée. - le numéro de série observé est composé de onze caractères alphanumériques.
Coups	- bande-chargeur rotative amovible.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : décharge un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mi/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III, et de la Loi sur les armes à feu, relativement à l'obtention d'un permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et à l'autorisation de transport. Version 2 : ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mi/sec et ne dégage pas une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, paragraphe 84 (3) et des dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu, et est par conséquent exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143382	Beretta	Cx4 Storm XT	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2253005

2253007

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143382
Marque: Beretta
Modèle: Cx4 Storm XT

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Cx4 Storm XT
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143382 - 1	177 PELLET	30	445	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143382 - 2	177 PELLET	30	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " P. Beretta " et , marque de commerce " Beretta " ou les deux peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce " Beretta " consiste en trois flèches pointant vers le haut et chevauchant chacune un cercle, au-dessus du nom " P.Beretta ", dans un cercle composé de trois anneaux.

Modèle

- arme mise en marché en 2008.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil semi-automatique au CO2.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables abrités; canon rond en acier à bouche filetée pour y fixer un silencieux amovible; boîtier de culasse/carcasse monobloc composée d'un polymère, conçu pour les gauchers et les droitiers et doté d'un rail intégré supérieur de type Picatinny; rail de type Picatinny à poignée/bipied amovible sous le garde-main; sûreté pour gauchers et droitiers; fixations de bretelle multiples; bouteille de CO2 logée dans la crosse; finition noire/bleue.
- longueur totale du Cx4 Storm XT de 902 mm (350,5 po) avec un canon de 445 mm (17,5 po) et un silencieux, et poids moyen de 3,31 kg (7,3 lb).
- longueur totale du Cx4 Storm de 781 mm (30,75 po) avec un canon de 445 mm (17,5 po) et poids moyen de 2,54 kg (5,6 lb).

Fabricant

- Umarex produit ces armes grâce à une licence de P. Beretta.

Mécanisme

- fonctionnement au CO2.
- il existe au moins deux versions de ce modèle.

Version 1 : lancement d'un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Version 2 : lancement d'un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s, ni avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules, ou les deux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté du canon.
Coups	- chargeur rotatif à bande.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu comporte un silencieux visé par la définition d'un dispositif prohibé selon l'article 84 de la partie 3 (armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon, l'arme à feu peut être identifiée comme arme à feu sans restriction. - il existe au moins deux versions de ce modèle. Version 1 : lancement d'un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Version 2 : lancement d'un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s, ni avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules, ou les deux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126930	Beretta	Cx4 Storm	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2253006

2253008

2253009

4750010

Cx4 Storm XT Tactical

Storm XT

Storm XT Tactical

XT Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119925
Marque: Beretta
Modèle: Diana

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Diana
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119925 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119925 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119925 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119925 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119925 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119925 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. Beretta" ou "Beretta" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou les canons.

Modèle

- fusil de chasse personnalisé à chien apparent.
- caractéristiques : deux chiens et deux détentes; canons à pattes de retenue au bas; crosse anglaise; canons bleuis et boîtier de culasse richement orné de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "P. Beretta" ou "Beretta" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beretta Diana

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89699
Marque: Beretta
Modèle: DT10 Trident

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	DT10 Trident
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89699 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89699 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89699 - 7	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
89699 - 8	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
89699 - 6	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
89699 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89699 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89699 - 5	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "P.BERETTA" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - logo de la firme sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "DT10" and "TRIDENT" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "DT" de la désignation de modèle signifient "Detachable Trigger" (mécanisme de détente amovible). - mis sur le marché en 2000. - canons superposés avec bande ventilée et guidon(s) à grain d'orge, arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; détente unique or, mécanisme de détente amovible, étranglements fixes ou amovibles, boîtier de culasse bleui ou argent satiné, canons bleuis, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; tampon de recul. - possibilité de crosse avec busc réglable. - variante à canon unique et paire d'armes (une à canon unique et l'autre à canons multiples) proposées pour certaines versions.
Fabricant	- "P.BERETTA" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - logo de la firme sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89796	Beretta	DT10 Trident	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
123680	Beretta	DT10 Trident L	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
127816	Beretta	DT10 Trident EELL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DT 10

DT 10 Trap

DT 10 Trident

DT 10 Trident Double Trap

DT 10 Trident Skeet

DT 10 Trident Sporting

DT 10 Trident Sporting Clays

DT 10 Trident Trap

DT 10 Trident Trap Combo

DT 10 Trident X Trap

DT 10 X Trap Combo

DT Trident

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DT-10 Trident

DT10

DT10 Electrocibles

DT10 Skeet

DT10 Skeet Memory System

DT10 Sporting

DT10 Sporting Memory System

DT10 Trap

DT10 Trap Memory System

DT10 Trident Double Trap

DT10 Trident L Sporting

DT10 Trident Skeet

DT10 Trident Sporting

DT10 Trident Sporting Clays

DT10 Trident Trap

DT10 Trident Trap Adjustable Stock

DT10 Trident Trap Combo

DT10 Trident X Trap

DT10 X Trap Combo

DT10 X Trap Memory System

DT10 X Trap Montecarlo

JDT1100

JDT1110

JDT2110

JDT2130

JDT3100

JDT3110

JDT3120

JDT3130

JDT4100

JDT4110

JDT7100

JDT7110

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

JDT7120

JDT7210

JDT7220

Trident DT 10

Trident DT10

Trident L Sporting

Trident Trap Adjustable Stock

Trident Trap Bottom Single Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89796
Marque: Beretta
Modèle: DT10 Trident

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	DT10 Trident
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89796 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
89796 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
89796 - 7	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89796 - 8	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89796 - 3	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89796 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
89796 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
89796 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque, "P.BERETTA", figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - logo de la firme sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle "DT10 TRIDENT" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - guidon(s) à grain d'orge, détente unique or, mécanisme de détente amovible, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, étranglements fixes ou amovibles, boîtier de culasse bleui ou argent satiné, canons bleuis, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer. - possibilité de crosse avec busc réglable. - variante à canon unique et paire d'armes (une à canon unique et l'autre à canons multiples) proposées pour certaines versions.
Fabricant	- nom du fabricant, "P.BERETTA", sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - logo de la firme sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89699	Beretta	DT10 Trident	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
123680	Beretta	DT10 Trident L	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DT 10

DT 10 Trident

DT 10 Trident Double Trap

DT 10 Trident Trap

DT 10 Trident Trap Combo

DT 10 Trident X Trap

DT 10 X Trap Combo

DT Trident

DT-10 Trident

DT10

DT10 Trident Double Trap

DT10 Trident Trap

DT10 Trident Trap Combo

DT10 Trident X Trap

DT10 X Trap Combo

JDT3120

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

JDT3130

Trident DT 10

Trident DT10

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127816
Marque: Beretta
Modèle: DT10 Trident EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	DT10 Trident EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127816 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127816 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127816 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127816 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127816 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127816 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "BERETTA" sur les deux côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "DT10 TRIDENT EELL" sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - "EL" signifie "Extra-Lusso", les doubles "E" et doubles "L" désignant les fusils de chasse de catégorie"Premium Grade" munis d'une monture en noyer plus travaillée et ornés de ciselures élaborées. - caractéristiques : canons profilés au fini bleui foncé avec bandes supérieure et latérale ventilées; guidon blanc ou fluorescent et grain d'orge médian en acier; étranglements interchangeables; boîtier de culasse nickelé orné de ciselures florales, articulé à l'avant avec mécanisme à coffre et platines; chien non apparent; clé d'ouverture et sûreté sélective sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente unique réglable, plaquée or; crosse à poignée-pistolet et fût cannelé ou Schnabel de premier choix, avec ou sans busc réglable; tampon de recul en caoutchouc. - poids moyen de 3,67 kg (8,1 lb).
Fabricant	- "BERETTA" sur les deux côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89699	Beretta	DT10 Trident	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
123680	Beretta	DT10 Trident L	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DT10 EELL

DT10 EELL Electrocibles

DT10 EELL Sporting

DT10 EELL Trap

DT10 Trident EELL Double Trap

DT10 Trident EELL Electrocibles

DT10 Trident EELL Skeet

DT10 Trident EELL Sporting

DT10 Trident EELL Trap

DT10 Trident EELL X Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123680
Marque: Beretta
Modèle: DT10 Trident L

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	DT10 Trident L
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123680 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123680 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123680 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123680 - 7	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123680 - 8	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123680 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123680 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123680 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123680 - 6	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123680 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "DT10 TRIDENT L" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons profilés bleuis avec bande supérieure et bande médiane ventilées; guidon blanc ou fluorescent et grain d'orge central en acier; étranglements interchangeables; carcasse/boîtier de culasse à bascule avant au fini nickelé et orné de ciselures à motifs floraux, doté d'un mécanisme à coffre; clé d'ouverture et sûreté sélective manuelle sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente unique amovible et réglable plaquée or; garde-main quadrillé, cannelé ou Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet avec ou sans busc réglable; tampon de recul en caoutchouc.
- arme aussi offerte avec ensemble combo comprenant un canon Trap à un coup (canon supérieur ou inférieur).
- poids moyen de 3,63 kg (8 lb).

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur l'ensemble canon.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des poinçons d'homologation italiens se trouvent sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89699	Beretta	DT10 Trident	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
89796	Beretta	DT10 Trident	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
127816	Beretta	DT10 Trident EELL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DT 10

DT 10 L

DT 10 Trident L

DT 10 Trident L Sporting

DT10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DT10 L

DT10 L Electrocibles

DT10 L Sporting

DT10 L Trap

DT10 Trident L Double Trap

DT10 Trident L Electrocibles

DT10 Trident L Sporting

DT10 Trident L Trap

DT10 Trident L X Trap

DT10 Trident L X Trap Bottom Combo

DT10 Trident L X Trap Top Combo

JDT7210

JDT7220

Trident L

Trident L DT10

Trident L Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136837
Marque: Beretta
Modèle: DT11

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	DT11
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136837 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136837 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136837 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136837 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136837 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136837 - 5	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136837 - 7	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P.BERETTA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Beretta figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "DT11" figure sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canons superposés ronds bleuis avec bandes ventilées supérieure et médiane, et organe de visée à grain d'orge; étranglements amovibles; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant fini nickel satiné avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; détente unique en or ou détente sélective unique; mécanisme de détente amovible; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé avec tampon de recul.
Fabricant	- l'inscription "P.BERETTA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Beretta figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143204	Beretta	DT11 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
143205	Beretta	DT11 Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
143206	Beretta	DT11 Skeet	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DT 11

DT11 O/U

DT11 Over & Under

JDT1B10

JDT1B12

JDT1B12L

JDT1K10

JDT1K10L

JDT1N10

JDT1N12

JDT1P10

JDT1P12

JDT1P12L

JDT1T12

JDT1U11

JDT1U11L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174790
Marque: Beretta
Modèle: DT11 Black Edition

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	DT11 Black Edition
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174790 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174790 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174790 - 3	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "DT11" figure sur les côtés et le dessous du boîtier de culasse; il s'agit d'une version du modèle DT11 de Beretta avec un fini noir mat.
- il s'agit d'une version du fusil de chasse DT11 de Beretta fabriqué pour la compétition de tir à la volée avec fosse ou aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : fini noir mat; étranglements interchangeables à vis moletée; viseur à grain d'orge fluorescent; bandes supérieure et médiane ventilées, avec une bande supérieure en fibre de carbone; système de contrepoids réglable monté sous le garde-main pour permettre au tireur de régler l'équilibre du fusil de chasse; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; marque "Beretta" et modèle "DT11" inscrits en noir sur noir sur le boîtier de culasse/la carcasse; levier supérieur; mono-détente sélective; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; groupe de détente interchangeable avec une sous-garde en fibre de carbone; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Edition

DT11

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189122
Marque: Beretta
Modèle: DT11 Black Pro

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	DT11 Black Pro
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189122 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189122 - 2	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "DT11" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; le modèle "Black Pro" est indiqué par le revêtement oxydé noir sur le boîtier de culasse/la carcasse, et la crosse réglable de type "jambe" réglable unique.
- il s'agit d'une version du modèle "DT11 Black Edition" doté d'une "jambe" de crosse entièrement réglable, avec une plaque de couche et un appui-joue réglables sur un tube usiné qui se prolonge vers l'arrière à partir de la poignée-pistolet.
- caractéristiques : fini noir mat; étranglements fixes ou réglables vissables; viseur à grain d'orge sur une bande ventilée en fibre de carbone; contrepoids réglables pour déplacer le point d'équilibre afin de convenir à un tireur particulier; garde-main et poignée-pistolet orthopédique en noyer quadrillé; détente simple; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; crosse "TSK" entièrement réglable.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DT11 Black Pro Skeet

DT11 Black Pro Sporting

DT11 Black Pro Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143206
Marque: Beretta
Modèle: DT11 Skeet

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	DT11 Skeet
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143206 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143206 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143206 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143206 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Beretta figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "DT 11" a été relevée sur les deux côtés et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés et bleuis avec bandes de visée supérieure et médiane ventilées, organe de visée médian à grain d'orge avec guidon à grain d'orge de type Bradley; étranglements interchangeables amovibles; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant au fini nickelé satiné avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monodétente réglable ou monodétente sélective plaquée or; ensemble de détente amovible; garde-main schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc B-fast réglable et tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Beretta figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés et à bascule.

Numéro de série - le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136837	Beretta	DT11	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
143204	Beretta	DT11 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
143205	Beretta	DT11 Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DT 11 Skeet

DT 11 Skeet LH

DT 11 Skeet Left Hand

DT11

DT11 Skeet LH

DT11 Skeet Left Hand

JDT1K10

JDT1K10L

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143204
Marque: Beretta
Modèle: DT11 Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	DT11 Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143204 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143204 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143204 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Beretta figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "DT11" a été relevée sur les deux côtés et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPORTING" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons ronds superposés et bleuis avec bandes de visée supérieure et médiane ventilées, organe de visée médian à grain d'orge et guidon à grain d'orge de type Bradley; étranglements interchangeables amovibles; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant au fini nickelé satiné avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monodétente réglable ou monodétente sélective plaquée or; ensemble de détente amovible; garde-main schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Beretta figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136837	Beretta	DT11	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
143205	Beretta	DT11 Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
143206	Beretta	DT11 Skeet	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DT 11

DT 11 Sporting

DT11

DT11 Sporting B-Fast

DT11 Sporting LH

DT11 Sporting LH/B-Fast

DT11 Sporting Left Hand

DT11 Sporting Left Hand B-Fast

JDT1B10

JDT1B12

JDT1B12L

JDT1P10

JDT1P12

JDT1P12L

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143205
Marque: Beretta
Modèle: DT11 Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	DT11 Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143205 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143205 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143205 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143205 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143205 - 5	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Beretta figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "DT 11" a été relevée sur les deux côtés et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés et bleuis avec bandes de visée supérieure et médiane ventilées, organe de visée médian à grain d'orge et guidon à grain d'orge de type Bradley; étranglements interchangeables amovibles; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant au fini nickelé satiné avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monodétente réglable ou monodétente sélective plaquée or; ensemble de détente amovible; garde-main schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc B-fast réglable et tampon de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Beretta figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136837	Beretta	DT11	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
143204	Beretta	DT11 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
143206	Beretta	DT11 Skeet	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DT 11 Intl Trap

DT 11 Trap

DT 11 Trap Combo

DT 11 Trap Combo LH

DT 11 Trap Combo Left Hand

DT11

DT11 International Trap

DT11 Intl Trap

DT11 Trap Combo

DT11 Trap Combo LH

DT11 Trap Combo Left Hand

DT11 XTrap

JDT1N10

JDT1N12

JDT1T12

JDT1U11

JDT1U11L

Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16990
Marque: Beretta
Modèle: EL950BS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	EL950BS
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16990 - 4	22 SHORT	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16990 - 2	25 AUTO	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16990 - 3	6.35MM	8	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- le modèle EL950 BS est une version de luxe du modèle 950 BS; fini bleui avec incrustations d'or. - désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- l'inscription "MADE BERETTA USA Corp. Ackk. Md" figure sur le côté droit de la glissière. - la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : préfixe "BR" et suffixe "T".
Calibre	- l'inscription "22 SHORT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16518	Beretta	950	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16526	Beretta	950BS	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

950 BS EL

950BS EL

EL 950 BS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129093
Marque: Beretta
Modèle: Elite 2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Elite 2
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129093 - 1	BB	18	124	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beretta" et/ou la marque de commerce Beretta figurent sur le canon/la glissière et/ou la carcasse/le boîtier de culasse.
- le symbole de la marque de commerce Beretta consiste en trois flèches verticales superposées au dessus d'un cercle, par-dessus le nom P.Beretta, le tout dans un cercle à trois anneaux; une variante de ce marquage ne contient pas le nom P.Beretta dans le cercle.

Modèle

- "ELITE II" ou "BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD.MADE FOR USA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2008.
- le pistolet à air "ELITE 2" est conçu pour imiter le poids, l'apparence et la fonction du pistolet à tir central semi-automatique Beretta "92G Elite 2".
- fonctionnement à refoulement des gaz, semi-automatique et alimenté au CO2, utilisant un chargeur amovible à 18 coups.
- la source d'alimentation est une capsule de CO2 de 12 grammes insérée dans le puits de chargeur du cadre de la poignée.
- caractéristiques : action simple ou double; interrupteur de sûreté manuel situé sur le côté gauche de la glissière; cadre en polymère renforcé de fibres de verre noir; guidon fixe; hausse réglable; levier d'arrêtoir de chargeur ambidextre intégré au pontet; rail pour accessoires sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.

Fabricant

- les inscriptions "WWW.UMAREX-USA.com" et "Made in Taiwan for Umarex" ont été vues sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- une capsule de CO2 de 12 grammes est située à l'intérieur du cadre de la poignée.
- ne libère pas de projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie supérieure à 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription "Cal. .177 (4.5mm) BB" a été vue sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur amovible double de type rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25253	Beretta	92G	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
123693	Beretta	92G Elite 2	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2253003

Elite II

Elite II Air Pistol

Elite Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118527
Marque: Beretta
Modèle: ES100

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	ES100
Fabricant:	Beretta/Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118527 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118527 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118527 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. BERETTA" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- "ES100" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PINTAIL SR CAT10375" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon au fini noir mat ou camouflage; possibilité de bande ventilée; guidon à grain d'orge métallique; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; portière de chargement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; crosse et fût en bois ou en matériau synthétique avec plaquettes moulées quadrillées; tampon de recul noir en caoutchouc.
- aussi livrable avec canon pour cartouches à balle rayée.

Fabricant

- boîtiers de culasse produits par Beretta Espagne et canons fabriqués en Italie. Chaque boîtier de culasse est expédié d'Espagne en Italie où se fait l'assemblage, puis le tout est exporté aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "12 GA" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- "BARREL MADE IN ITALY BY P. BERETTA" sur le canon. - "MADE IN SPAIN" et poinçons d'homologation espagnols sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18796-9

18797-6

18798-3

18800-3

80052-3

80455-2

80834-5

81045-4

81046-1

Beretta ES100

ES 100

ES 100 Advantage Wetland Camo

ES 100 Combo

ES 100 Combo Synthetic

ES 100 Hardwoods High Definition Camo

ES 100 Pintail

ES 100 Rifled Slug Synthetic

ES 100 Synthetic

ES 100 White Receiver Wood

ES 100 Wood

ES100 Advantage Wetland Camo

ES100 Beretta

ES100 Beretta Pintail

ES100 Camo

ES100 Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ES100 Combo Synthetic

ES100 Hardwoods High Definition Camo

ES100 P.Beretta

ES100 Pintail

ES100 Pintail Advatage Wetlands

ES100 Pintail Mossy Oak Break Up

ES100 Pintail Mossy Oak Shadowgrass

ES100 Pintail Realtree Hardwoods HD

ES100 Rifled Slug

ES100 Rifled Slug Synthetic

ES100 Slug

ES100 Synthetic

ES100 Synthetic Combo

ES100 White Receiver Wood

ES100 Wood

J121105

J121115

J121125

J121135

J121155

J121165

J121175

J121185

NWTF Special

Pintail

SPEC0413A

Victoria

Vittoria

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153
Marque: Beretta
Modèle: FS-1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	FS-1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	362	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153 - 11	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153 - 10	28 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153 - 2	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur la glissière de l'arme à feu : "BERETTA", "P. BERETTA" and/or "PIETRO BERETTA"

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse (certains exemplaires n'affichent pas de marques de modèle).
- modèle mis sur le marché en 1948.
- fusil pliant à un canon.
- caractéristiques: canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture située devant le pontet (le canon se replie à 180 degrés); sans chien; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois lisse ou quadrillé.
- le garde-main est doté d'une découpure pour loger la clé d'ouverture du mécanisme.
- ce modèle ressemble aux modèles 412 et 413 de Beretta.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur l'arme à feu.
- arme fabriquée au Brésil et en Italie.

Mécanisme

- mécanisme à bascule, à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série constitué d'un préfixe alphabétique et de cinq ou six chiffres figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la longueur de la chambre figure sur le canon.

Remarques

- à une certaine époque, ce modèle fut désigné "Companion".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120	Beretta	412	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
121	Beretta	413	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
38124	Beretta	Companion	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
76531	Beretta	Single Barrel	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1948

Companion

FS1

Folding Shotgun

Folding Shotgun 1

Folding Shotgun-1

Fucile Rinforzato Speciale

Fucile Rinforzato Speciale Brevettato

Monobloc Vittoria

Rinforzato Speciale

Veritable Monobloc

Vittoria Monobloc

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51801
Marque: Beretta
Modèle: Giubileo

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Giubileo
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51801 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51801 - 11	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51801 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51801 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51801 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51801 - 12	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51801 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51801 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51801 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51801 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51801 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51801 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51801 - 14	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51801 - 10	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERETTA " et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Giubileo" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une variante du fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons juxtaposés S687 fabriqué spécifiquement pour souligner l'an 2000; "Giubileo" est un terme italien signifiant "Jubilé".
- boîtier de culasse/carcasse recouvert de nombreuses décorations, et entièrement recouvert de ciselures en petites volutes; l'inscription "P.Beretta Giubileo" figure sur des "écussons" incrustés dans les fausses platines allongées.
- détente simple; sélecteur de canon/sûreté de queue de carcasse; monture à poignée-pistolet en noyer de luxe et garde-main à extrémité Schnabel avec écusson en or arborant les lettres "PB" incrusté au bas du garde-main.
- le poids moyen de l'arme en calibre 28 GA est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- P. Beretta est un fabricant établi dans la région de Gardone, Italie.
- P. Beretta fabrique des armes à feu dans cette région depuis 1680; la firme est principalement réputée pour sa gamme d'armes de poing et pour ses fusils de chasse personnalisés/semi-personnalisés.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92155	Beretta	Giubileo 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S687 Giubileo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150326
Marque: Beretta
Modèle: Giubileo 12

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Giubileo 12
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150326 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150326 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150326 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GIUBILEO" figure sur une bannière, sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Giubileo" signifie "jubilé" en italien.
- version d'un fusil de chasse de modèle 687.
- caractéristiques : canons ronds superposés à âme lisse, à bande de visée supérieure ventilée, à bandes de visée latérales pleines et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme et à sûreté/sélecteur sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre gravé comportant des platines; aucun chien; détente sélective simple; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur le dessus de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150327	Beretta	Giubileo 20	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
150328	Beretta	Giubileo 28	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
150329	Beretta	Giubileo 410	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Giubileo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92155
Marque: Beretta
Modèle: Giubileo 2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Giubileo 2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92155 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92155 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92155 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92155 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- "Giubileo II" peut être marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse gravé; crosse anglaise quadrillée en noyer; fût quadrillé en noyer; une détente; levier et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; pontet allongé.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon : "P. Beretta" et(ou) logo "PB".
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut aussi figurer sur le dessous des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51801	Beretta	Giubileo	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Giubileo II

Giubileo II/12

Giubileo II/20

Jubilee 2

Jubilee II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150327
Marque: Beretta
Modèle: Giubileo 20

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Giubileo 20
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150327 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150327 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et logo de l'entreprise figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GIUBILEO" figure sur une bannière, sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Giubileo" signifie "jubilé" en italien.
- version d'un fusil de chasse de modèle 687.
- caractéristiques : canons ronds superposés à âme lisse, à bande de visée supérieure ventilée, à bandes de visée latérales pleines et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme et à sûreté/sélecteur sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre gravé comportant des platines; aucun chien; détente sélective simple; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessus de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150326	Beretta	Giubileo 12	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
150328	Beretta	Giubileo 28	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
150329	Beretta	Giubileo 410	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Giubileo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150328
Marque: Beretta
Modèle: Giubileo 28

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Giubileo 28
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150328 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150328 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et logo de l'entreprise figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GIUBILEO" figure sur une bannière, sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Giubileo" signifie "jubilé" en italien.
- version d'un fusil de chasse de modèle 687.
- caractéristiques : canons ronds superposés à âme lisse, à bande de visée supérieure ventilée, à bandes de visée latérales pleines et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme et à sûreté/sélecteur sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre gravé comportant des platines; aucun chien; détente sélective simple; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessus de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150326	Beretta	Giubileo 12	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
150327	Beretta	Giubileo 20	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
150329	Beretta	Giubileo 410	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Giubileo

Giubileo Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150329
Marque: Beretta
Modèle: Giubileo 410

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Giubileo 410
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150329 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150329 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et logo de l'entreprise figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GIUBILEO" figure sur une bannière, sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Giubileo" signifie "jubilé" en italien.
- version d'un fusil de chasse de modèle 687.
- caractéristiques : canons ronds superposés à âme lisse, à bande de visée supérieure ventilée, à bandes de visée latérales pleines et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme et à sûreté/sélecteur sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre gravé comportant des platines; aucun chien; détente sélective simple; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série généralement figure sur le dessus de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150326	Beretta	Giubileo 12	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
150327	Beretta	Giubileo 20	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
150328	Beretta	Giubileo 28	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Giubileo

Giubileo .410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128729
Marque: Beretta
Modèle: GLX160

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	GLX160
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128729 - 1	40X46MM	1	280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GLX160" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme de détente à action double uniquement; sûreté manuelle; organes de visée métalliques amovibles et réglables; indicateur de cartouche dans la chambre; extraction/éjection automatique; peut être muni de points de fixation des bretelles; peut être fixé sur une autre arme ou utilisé comme arme autonome avec une poignée-pistolet et une crosse réglable.
- avec un canon de 280 mm (11,02 po), longueur totale de 364 mm (14,33 po) et poids moyen de 1 kg (2,2 lb).
- version autonome avec monture escamotable fixée : longueur totale de 580 mm (22,83 po) en version escamotée et de 700 mm (27,56 po) en version déployée.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" et le logo peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme d'ouverture à glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GL-X-160

GLX 160

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GLX 160 UBGL

GLX-160

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158
Marque: Beretta
Modèle: Gold Pigeon

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Gold Pigeon
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "GOLD PIGEON" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une arme faisant partie d'une série de fusils de chasse à pompe de trois qualités fabriqués par Beretta, du milieu des années 1950 jusqu'en 1971; les qualités étaient Silver Pigeon, Gold Pigeon et Ruby Pigeon et se distinguaient par la complexité de la décoration et le style de la finition du fusil. - le Gold Pigeon est muni d'une monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé et d'un garde-main en queue de castor, d'une sûreté transversale, d'une bande de visée surélevée sur le canon, d'une détente en or, de gravures sur toute la surface et d'un pigeon incrusté d'or sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "PIETRO BERETTA" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "12 Gauge" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198	Beretta	Silver Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123936
Marque: Beretta
Modèle: Gold Rush

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Gold Rush
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123936 - 7	357 MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123936 - 9	357 MAG	5	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123936 - 11	357 MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123936 - 2	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123936 - 4	357 MAG	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123936 - 6	357 MAG	14	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123936 - 8	45 COLT	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123936 - 10	45 COLT	5	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123936 - 12	45 COLT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123936 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123936 - 3	45 COLT	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123936 - 5	45 COLT	14	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beretta" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "Gold Rush" peut figurer sur la carabine.
- il s'agit d'une reproduction d'un fusil Colt Lightning.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse cémenté; canon rond ou octagonal; portière de chargement à droite; hausse réglable; monture anglaise en bois quadrillé.
- longueur totale de 1 190 mm (46 po 7/8) et poids moyen de 3 400 g (119,91 oz) avec un canon de 660 mm.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à répétition à pompe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- un magasin de 5 cartouches est offert sur le marché italien des armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38012	Colt	Lightning	Colt	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

15101

15299

15300

15301

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

15302

15303

Colt Lightning

Colt Lightning Reproduction

Colt Lightning Rifle Reproduction

Gold Rush Carbine

Gold Rush Deluxe Carbine

Gold Rush Deluxe Rifle

Gold Rush Rifle

JHA1A01

JHA1A03

JHA1B01

JHA1B03

JHB1A01

JHB1B01

Lightning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159
Marque: Beretta
Modèle: Golden Snipe

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Golden Snipe
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- sous le boîtier de culasse.
- fabrication abandonnée en 1967.

Mécanisme
- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.
Canon	- bande ventilée.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154
Marque: Beretta
Modèle: GR-2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	GR-2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sous le boîtier de culasse, juste en avant de la détente.
- fabrication abandonnée en 1976.
- deux détentes et crosse à poignée-pistolet
- comme le modèle "GR-3".

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Calibre

- la longueur de la chambre figure sur le canon, au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GR2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155
Marque: Beretta
Modèle: GR-3

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	GR-3
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sous le boîtier de culasse, juste en avant de la détente.
- fabrication abandonnée en 1976.
- deux détentes et crosse à poignée-pistolet
- comme le modèle "GR-2.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GR3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156
Marque: Beretta
Modèle: GR-4

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	GR-4
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du mécanisme, devant le pontet.
- fabriqué de 1968 à 1976.
- éjecteurs automatiques, détente unique, poignée-pistolet, monture en bois sélectionné, ciselures.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Calibre

- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GR 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121537
Marque: Beretta
Modèle: Hakim Trainer

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Hakim Trainer
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121537 - 1	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Beretta" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil d'instruction produit pour l'armée égyptienne et dérivé du fusil Hakim. - caractéristiques : couvre-culasse triangulaire coulissant; hausse réglable; monture en bois dur avec une grenadière et battants de bretelle de type militaire.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série à trois chiffres relevé sur la bague du boîtier de culasse. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable derrière un faux chargeur pleines dimensions de fusil Hakim.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

22 Trainer

Egyptian 22 Trainer

Hakim 22 Trainer

M42 Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119923
Marque: Beretta
Modèle: Imperial Monte Carlo

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Imperial Monte Carlo
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119923 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 11	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 17	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119923 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 14	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 19	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119923 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Beretta" sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.

Modèle

- fusil de chasse personnalisé de type Holland and Holland avec mécanisme à platine.
- caractéristiques : détente unique ou deux détentes; canons à pattes de retenue au bas; éjecteurs; crosse anglaise; canons bleuis et boîtier de culasse richement orné de ciselures.
- en calibre 28 X 2 ¾, poids moyen de 2,8 kg (6.2 lb).

Fabricant

- Brescia, Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beretta Imperial Monte Carlo

Beretta Imperial Montecarlo

Beretta Imperiale Monte Carlo

Beretta Imperiale Montecarlo

Imperial Montecarlo

Imperiale Monte Carlo

Imperiale Montecarlo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123935
Marque: Beretta
Modèle: Laramie

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Laramie
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123935 - 3	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123935 - 4	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123935 - 1	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123935 - 2	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Beretta figure habituellement sur le dessus du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- le modèle "LARAMIE" ressemble au Smith & Wesson Nº3 modèle Schofield, à bascule et mécanisme simple action.
- caractéristiques : guidon à lame avec rainure/encoche dans le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; canon rond avec bande de visée pleine; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, barillet cannelé et mécanisme d'ouverture situé à l'arrière du plafond de la cage de barillet; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; pontet et chien cémentés; poignées en bois lisse avec logo Beretta en or; finis bleui, nickel ou de luxe.
- avec un canon de 165 mm, longueur totale de 310 mm (12 ¼ po) et poids moyen de 1,2 kg (42,68 oz).

Fabricant

- l'inscription "A. Uberti" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- canon articulé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "L" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté du canon.
Importateurs	- les marquages de la société Beretta USA figurent sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14761

14762

15094

15096

8606

8606 Laramie

JFA1501

JFA1601

JFA1604

JFA504

JFB1501

JFB1504

JFB1601

JFB1604

Laramie Deluxe

Laramie Nickel

Laramie SA

Schofield

Schofield Reproduction

Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model Laramie

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44733
Marque: Beretta
Modèle: M1 Garand

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	M1 Garand
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44733 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44733 - 2	308 WIN	8	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44733 - 3	7.62MM NATO	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44733 - 4	7MM-08 REM	8	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- lorsqu'elles figurent sur l'arme, les inscriptions "BERETTA - ARMI" "ROMA - ITALIA" se trouvent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- certains exemplaires ne comportaient que les lettres "P.B." dans le numéro de série comme seul identifiant Beretta.

Modèle

- Basé sur la conception "M1 Garand".
- Le M1 Garand de Beretta a été fabriqué de 1950 à 1959.
- Ces armes étaient fabriquées en vertu de contrats pour d'autres pays.
- Caractéristiques : surfaces métalliques parkérisées; monture en noyer; guidon à pilier avec oreilles de protection latérales et hausse à oeilleton réglable en hauteur et en dérive; groupe détente amovible; tenon de baïonnette forgé intégré au système à gaz.

Fabricant

- fabriqué par Beretta, entreprise qui était autorisée à produire ces armes et à les vendre à des pays tiers.
- en plus de ces fusils fabriqués strictement pour les besoins italiens, des armes ont été exportées au Danemark et en Indonésie.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- tous les modèles fabriqués en vertu de contrats (Italie ou étranger) par Beretta arborent des numéros de série commençant par "PB".
- les numéros de série relevés sont compris entre PB 644 et PB 3385.

Coups

- Le "M1 Garand" a été mis sur le marché en 1936 avec une lame-chargeur en bloc d'une capacité de 8 cartouches.
- Le M1 Garand de Beretta a été mis sur le marché en 1950 avec une lame-chargeur en bloc d'une capacité de 8 cartouches.
- cette arme à feu n'est pas dotée d'un chargeur conventionnel, mais d'un mécanisme d'alimentation qui doit être chargé avec une lame-chargeur en bloc spéciale d'une capacité de huit cartouches.
- une fois inséré dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut pas être rechargé.

Autres marquages

- les fusils danois arborent une couronne au-dessus des lettres "FKF", tandis que les fusils indonésiens portent une créature mi-homme mi-oiseau.

Remarques

- cette arme a été conçue par John Garand, adoptée par les É.-U. en 1936, et a été utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre de Corée.
- ces versions italiennes du fusil US Rifle, M1 (aussi connu sous le nom de "Garand") ont été fabriquées par Breda et Beretta qui étaient autorisés à les produire et à les vendre à des pays tiers.
- en plus de ces fusils fabriqués strictement pour les besoins italiens, des armes ont été exportées au Danemark et en Indonésie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
346	US Rifle	M1	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
348	US Rifle	M1	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
349	US Rifle	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
36211	US Rifle	M1 Navy MARK 2 Model 0	American Machine & Foundry (AMF)	Carabine	Semi-automatique
44735	Breda	M1 Garand	Breda	Carabine	Semi-automatique
88195	IAI	M333 M1 Garand	Israel Arms International (IAI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Beretta Garand

Danish Garand

Danish M1

Indonesian Garand

Italian Garand

M1 Italian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160
Marque: Beretta
Modèle: M3P

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	M3P
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- modèle marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme conçue pour des services de sécurité/de police et dotée d'un système de fonctionnement double (fusil de chasse à pompe ou semi-automatique, selon le choix de l'utilisateur).
- caractéristiques : poignée-pistolet noire synthétique ou crosse métallique rabattable; dispositifs de visée classique "de fusil"; chargeur et sélecteur de tir devant ce qui devrait constituer un magasin tubulaire, si l'arme à feu était alimentée par un tel dispositif.
- longueur totale de 685 mm avec un canon de 400 mm et lorsque la crosse est rabattue.

Fabricant

- "P.BERETTA" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- le mécanisme de cette arme à feu est considéré comme "autre", car il peut fonctionner en mode semi-automatique (par emprunt de gaz) ou grâce à une pompe. - arme conçue pour fonctionner principalement en mode semi automatique; le mode à pompe sert à mettre à feu de manière fiable des munitions à faible pression (cartouches lacrymogènes, à létalité réduite, etc.).
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- figure sur le canon, en avant du mécanisme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DPM

Dual Functioning Mode

M3P DPM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144169
Marque: Beretta
Modèle: M57

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	M57
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144169 - 1	30 CARBINE	30	455	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- ceci est une carabine d'apparence inhabituelle conçue et fabriquée par Beretta pour le Maroc, de 1957 à 1962, lorsque le Maroc commença sa propre production à l'arsenal d'État de Fez; cette carabine ressemble un peu à une version à échelle réduite de la carabine Hakim avec deux détentes et une crosse de style carabine M1 (les versions à crosse repliable sont munies d'une poignée-pistolet et d'une crosse à une jambe repliable sur le côté).
- caractéristiques : fini bleui; peut être muni, ou pas, d'un frein de bouche/cache-flamme; dispositifs de visée réglables à cran de mire protégés par un anneau avec hausse rabattable; tenon pour baïonnette de style carabine M1; une seule grenadière à l'avant; garde-main et crosse en bois avec garde-main rayé à l'horizontale; poignée d'armement avec couvercle antipoussière coulissant situé sur le côté droit du boîtier de culasse; deux détentes (la détente avant pour le tir semi-automatique, la détente arrière pour le tir automatique); crosse fixe munie d'ouvertures de style carabine M1 pour bretelle ou crosse repliable sur le côté avec plaque de couche repliable et gaine de caoutchouc faisant office d'appuie-joue.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1957

Moroccan Carbine

Moroccan Paratrooper Carbine

P-30

P30

Paratrooper Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144170
Marque: Beretta
Modèle: M57

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	M57
Fabricant:	Manufacture d'Armes de L'Etat de Fes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	MAROC
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144170 - 1	30 CARBINE	30	455	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ceci est une carabine conçue par Beretta fabriqué par le Maroc en vertu d'une licence.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- ceci est une carabine d'apparence inhabituelle conçue et fabriquée par Beretta pour le Maroc, de 1957 à 1962, lorsque le Maroc commença sa propre production à l'arsenal d'État de Fez; cette carabine ressemble un peu à une version à échelle réduite de la carabine Hakim avec deux détentes et une crosse de style carabine M1 (les versions à crosse repliable sont munies d'une poignée-pistolet et d'une crosse à une jambe repliable sur le côté).
- caractéristiques : fini bleui; peut être muni, ou pas, d'un frein de bouche/cache-flamme; dispositifs de visée réglables à cran de mire protégés par un anneau avec hausse rabattable; tenon pour baïonnette de style carabine M1; une seule grenadière à l'avant; garde-main et crosse en bois avec garde-main rayé à l'horizontale; poignée d'armement avec couvercle antipoussière coulissant situé sur le côté droit du boîtier de culasse; deux détentes (la détente avant pour le tir semi-automatique, la détente arrière pour le tir automatique); crosse fixe munie d'ouvertures de style carabine M1 pour bretelle ou crosse repliable sur le côté avec plaque de couche repliable et gaine de caoutchouc faisant office d'appuie-joue.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1957

Moroccan Carbine

Moroccan Paratrooper Carbine

P-30

P30

Paratrooper Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25254
Marque: Beretta
Modèle: M9

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	M9
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25254 - 3	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25254 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25254 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA U.S.A." figure habituellement sur la glissière.

Modèle

- il s'agit de la version militaire américaine du modèle "92FS" initialement adopté en 1985.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière supérieure; canon à âme chromée; sûreté ambidextre située à l'arrière de la glissière; levier de démontage et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur pouvant être installé d'un côté ou de l'autre de l'arme; détente à simple ou double action; logement de chargeur biseauté; devant et derrière de crosse quadrillés; fini bleui satiné.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA U.S.A." figure habituellement sur la glissière.
- la firme Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont les modèles US Pistol M-9 et Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "BER", de six chiffres et du suffixe "Z"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16570	Beretta	M9 US Armed Forces 30 Years of Service Exclusive Commemorative	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
16590	Beretta	M9 US Armed Forces 30 Years of Service Limited Commemorative	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
125458	Beretta	M9A1	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
134920	Beretta	92F	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
144301	Beretta	M9 US Marine Corps	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
152686	Chiappa Firearms	M9	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
152687	Chiappa Firearms	M9 Compact	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
163166	Beretta	M9A3	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
195884	Beretta	M9	Umarex	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

J90AIM9FI8

J90AIM9FI9

J92M9A0

J92M9A0M

Langdon Limited Edition M9

Langdon M9

M 9

M-9

M9 22

M9-22

SPEC 0638A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195884
Marque: Beretta
Modèle: M9

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	M9
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195884 - 1	22 LR	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195884 - 2	22 LR	15	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA USA ACKK. MD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la marque de commerce de "BERETTA", représentée par les lettres "PB" dans un ovale, figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "BERETTA" figure sur chaque côté de la poignée.
- le logo de "BERETTA" est composé de trois flèches verticales, superposées sur un cercle et situées par-dessus le nom P. Beretta, le tout dans un cercle à trois anneaux.

Modèle

- l'inscription "M9" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "M9" est une copie de grandeur normale du modèle original en calibre 22 LR seulement.
- le modèle "M9" est la version militaire américaine du modèle "92FS" initialement adopté en 1985.
- le modèle "M9" est muni d'un cran de sûreté ambidextre monté sur la glissière et qui fait aussi office de levier de désarmement.
- le modèle "M9" peut être muni d'un ensemble prêt pour un silencieux qui comprend des viseurs surélevés, un canon fileté avec un protecteur de filetage, et un faux silencieux vissable.
- caractéristiques : viseurs fixes en queue d'aronde; canon rond; glissière aux côtés plats et à dessus ouvert avec striations de prise arrière et levier de sûreté/désarmement ambidextre; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation muni d'une fixation à une fente; pontet à devant plat; arrêtoir de chargeur réversible; le dessous arrière de la poignée est muni d'un anneau de suspension; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; levier de démontage et levier de dégagement du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée interchangeables en matériau synthétique quadrillé; fini mat noir ou havane.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN GERMANY BY UMAREX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce métallique incrustée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement répété sur le côté droit du canon et de la glissière. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (BM) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - l'identification du calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25254	Beretta	M9	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
47491	Beretta	92FS	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
195883	Beretta	92FS	Umarex	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

04361932

04361933

2332827

2332828

Beretta M 9

Beretta M-9

Beretta M9

J90A1M9F18

J90A1M9F19

M9 22LR

Umarex Beretta 22 Pistol

Umarex Beretta M9

Umarex M 9

Umarex M-9

Umarex M9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33300
Marque: Beretta
Modèle: M9 Special Edition

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	M9 Special Edition
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33300 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33300 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA U.S.A." figure habituellement sur la glissière.

Modèle

- de conception similaire au "M9" des forces armées américaines.
- arme mise sur le marché en 1998.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière supérieure; canon à âme chromée; sûreté manuelle ambidextre à l'arrière de la glissière; levier de démontage et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de déverrouillage du chargeur réversible; mécanisme de détente à action simple ou double; logement de chargeur biseauté; devant et dos de crosse quadrillés; fini bleui mat.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA U.S.A." figure habituellement sur la glissière.
- la firme Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont les modèles US Pistol M-9 et Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : "M9" et six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 9

M-9

SPEC0239A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16570
Marque: Beretta
Modèle: M9 US Armed Forces 30 Years of Service Exclusive Commemorative

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	M9 US Armed Forces 30 Years of Service Exclusive Commemorative
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16570 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16570 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP" figure sur le côté droit du volet.

Modèle

- l'inscription "U.S. 9mm M9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec les emblèmes de la US Army, de la US Navy, de la US Air Force, des US Marines et des US Coast Guard sur le côté droit de la glissière, l'inscription "M9 30 YEARS OF SERVICE" sur le côté gauche de la glissière, et l'inscription "M9 30 YEARS" incrustée dans les plaquettes.
- cette arme est une édition exclusive (30 exemplaires) du pistolet M9 de Beretta, visant à célébrer le 30e anniversaire de l'adoption du pistolet M9 par les forces armées américaines.
- ces pistolets sont livrés dans un boîtier de présentation en noyer, orné d'une pièce militaire en édition limitée.
- caractéristiques : fini bleui; agencement et fonctionnement standard des modèles M9; inscriptions spéciales en or, avec les emblèmes des forces armées américaines, l'inscription "M9 30 YEARS OF SERVICE", les drapeaux américains et l'inscription "1985-2015" sur la glissière; plaquettes en noyer à noeud lisses avec médaillons "M9 30 YEARS"; viseurs fixes à cran de mire.
- une édition "Limited" de 2015 exemplaires de ce même pistolet, ornée d'inscriptions en argent, fut mise sur le marché au même moment.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP" figure sur le côté droit du volet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CALL 9mm PARA" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25254	Beretta	M9	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16590
Marque: Beretta
Modèle: M9 US Armed Forces 30 Years of Service Limited Commemorative

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	M9 US Armed Forces 30 Years of Service Limited Commemorative
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16590 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16590 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA U.S.A." figure sur le côté droit du volet et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "U.S. 9mm M9" figure sur le côté droit du volet, l'inscription "US. ARMED FORCES" sur le côté droit de la glissière, l'inscription "30 YEARS OF SERVICE" sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "M9 30 YEARS" incrustée dans les plaquettes.
- cette arme est une édition limitée (2015 exemplaires) du pistolet M9 de Beretta, visant à célébrer le 30e anniversaire de l'adoption du pistolet M9 par les forces armées américaines.
- ces pistolets sont livrés dans un boîtier de présentation en noyer avec dessus vitré, orné d'une pièce militaire en édition limitée.
- caractéristiques : fini bleui; agencement et fonctionnement standard des modèles M9; inscriptions spéciales en argent, avec l'inscription "US ARMED FORCES 30 YEARS OF SERVICE", les drapeaux américains et l'inscription "1985-2015" sur la glissière; plaquettes en noyer à noeud quadrillé avec médaillons "M9 30 YEARS"; viseurs fixes à cran de mire.
- une édition "Exclusive" de 30 exemplaires de ce même pistolet, ornée d'inscriptions en or et de l'inscription "1 of 30" sur le côté gauche du nez de la glissière, fut mise sur le marché en même temps.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA U.S.A." figure sur le côté droit du volet et sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL 9mm PARA" figure sur le côté gauche de la glissière, à l'avant de la chambre.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25254	Beretta	M9	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144301
Marque: Beretta
Modèle: M9 US Marine Corps

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	M9 US Marine Corps
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144301 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144301 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " U.S. 9mm M9 - BERETTA U.S.A. - 65490 " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière.

Modèle

- l'inscription " M9 - U.S. Marine Corps " figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de " US Marine Corps " et le drapeau des États-Unis figurent sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rayé rond à âme chromée; glissière à dessus ouvert, à côtés plats, à cannelures e traction arrière et à sûreté pour gauchers et droitiers; boîtier de culasse/carcasse M9 à pontet carré, à dos et à devant de crosse quadrillés, à poussoir de chargeur réversible et à puits d'alimentation biseauté; chien exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; leviers de désassemblage et de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées rouges ou noires; finition bleue mate.

Fabricant

- " U.S. 9mm M9 - BERETTA U.S.A. - 65490 " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière.
- Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une série partielle d'armes de poing comprenant le pistolet américain M-9 et le Beretta 92 FS, aux États Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " M9 ", d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25254	Beretta	M9	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
163166	Beretta	M9A3	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 9

M-9

M9 - U.S. Marine Corps

M9 US Marine Corps Commemorative

M9 US Marine Corps Edition

M9 US Marine Corps Ltd Edition

M9 US Marine Corps Special Edition

M9 USMC Commemorative

M9 USMC Limited Edition

M9 USMC Ltd Ed

US 9mm M9 US Marine Corps

US Marine Corps M9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25255
Marque: Beretta
Modèle: M9/92FS Americas Defender 10th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	M9/92FS Americas Defender 10th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25255 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25255 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1995.
- les inscriptions "AMERICA'S DEFENDER" et "BERETTA M9 92FS" figurent sur deux lignes en lettres d'or sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "THE FIRST DECADE 1985-1995" figure en lettres d'or sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'emblème des différents corps d'armée des États-Unis (U.S. Army, Marine Corps, Air Force et Navy) figure en or sur glissière.
- édition limitée destinée au marché civil, célébrant les dix ans d'utilisation du pistolet M9 par l'armée des États-Unis.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à dessus ouvert; sûreté manuelle ambidextre à l'arrière de la glissière; chien extérieur; levier de démontage et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; simple ou double action; fini bleui; plaquettes en plastique noir quadrillé.
- une version de luxe était également disponible, avec plaquettes en noyer quadrillé et chien, arrêtoir du chargeur et vis de plaquettes plaqués or.
- avec un canon de 125 mm (4,9 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 974 g (34,3 oz).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série comporte le suffixe "M9".

Calibre

- l'inscription "CAL. 9MM PARABELLUM" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - les inscriptions "WARNING: READ MANUAL FOR SAFE OPERATION" et "AVAILABLE FREE FROM BERETTA USA ACKK. MD" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
125464	Beretta	M9/92FS Americas Defender 20th Anniversary Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92FS M9 America's Defender 10th Anniversary

M9 10 Years Commemorative

M9 1985-1995

M9 America's Defender

M9 Americas Defender

M9 Americas Defender 10th Anniversary

M9 Americas Defender 10th Anniversary Commemorative

M9 Americas Defender Commemorative

M9 Americas Defender Limited Edition

M9 Special Edition

M9 Special Edition 1985-1995

M9 Special Edition De Luxe

M9 Special Edition Deluxe

M9-92FS

M9-92FS America's Defender

M9-92FS America's Defender 10th Anniversary

M9-92FS Americas Defender 10th Anniversary Commemorative

M9-92FS Americas Defender Commemorative

The First Decade 1985-1995

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125464
Marque: Beretta
Modèle: M9/92FS Americas Defender 20th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	M9/92FS Americas Defender 20th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125464 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125464 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- le logo de Beretta, un cercle contenant trois autres cercles traversés chacun par une flèche, figure sur des plaquettes.

Modèle

- arme fabriquée en 2005.
- 2005 exemplaires ont été fabriqués.
- les inscriptions "AMERICA'S DEFENDER" et "BERETTA M9-92FS" figurent sur deux lignes en lettres d'or sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "THE SECOND DECADE 1985-2005" figure en or sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- édition limitée destinée au marché civil, célébrant les vingt ans d'utilisation du pistolet M9 par les forces armées des États-Unis.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à dessus ouvert; sûreté manuelle ambidextre à l'arrière de la glissière; chien extérieur; levier de démontage et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du pontet; simple ou double action; fini bleui; plaquettes en noyer lisse.
- avec un canon de 125 mm (4,9 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 974 g (34,3 oz).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est constitué du code "M9-05" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 9MM PARABELLUM" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- l'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. - ACCOKEEK, MD" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16582	Beretta	92FS	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25255	Beretta	M9/92FS Americas Defender 10th Anniversary Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92FS M9 America's Defender 20th Anniversary Commemorative

America's Defender 20th Anniversary Commemorative

M9 1985-2005

M9 20 Years Commemorative

M9 20th Anniversary Edition

M9 20th Special Edition

M9 America's Defender 20th Anniversary Commemorative

M9 Americas Defender 20th Anniversary

M9 Americas Defender 20th Anniversary Commemorative

M9 Limited Edition

M9-92FS

M9-92FS America's Defender 20th Anniversary Commemorative

M9-92FS Americas Defender 20th Anniversary

M9-92FS Americas Defender 20th Anniversary Commemorative

M9-92FS Limited Edition

M9/92FS

M9/92FS America's Defender 20th Anniversary Commemorative

The Second Decade 1985-2005

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125458
Marque: Beretta
Modèle: M9A1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	M9A1
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125458 - 3	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125458 - 4	22 LR	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125458 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125458 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur la glissière.
- le logo de Beretta, un cercle contenant trois autres cercles traversés chacun par une flèche, relevé sur des plaquettes de crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- l'inscription "Type M9A1" figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière supérieure; canon à âme chromée; sûreté manuelle ambidextre à l'arrière de la glissière; levier de démontage et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de déverrouillage du chargeur réversible; mécanisme de détente à action simple ou double; logement de chargeur biseauté; devant et dos de crosse à motif fortement quadrillé; rail d'accessoires de type MIL-STD-1913 en avant du pontet; fini bleui satiné.
- semblable au Beretta modèle M9 sans rail d'accessoires
- avec un canon de 125 mm (4,9 po), l'arme mesure au total 216 mm (8,5 po) et pèse en moyenne 991,5 g (34,9 oz).

Fabricant

- la firme Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont les modèles US Pistol M-9 et Beretta 92 FS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : préfixe à trois lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25254	Beretta	M9	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
163166	Beretta	M9A3	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

082442736372

082442736865

J90A1M9A1F18

J90A1M9A1F19

J90AIM9F18

J90AIM9F19

JS92M9A1

JS92M9A1M

M 9 A 1

M9 A 1

M9 A1

M9-A1

M9A1 22

M9A1-22

Type M9A1

U592M9A1

U592M9A1M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163166
Marque: Beretta
Modèle: M9A3

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	M9A3
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163166 - 3	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163166 - 1	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163166 - 2	9MM LUGER	17	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA USA CORP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Beretta, un cercle contenant trois autres cercles traversés chacun par une flèche, a été relevé sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "MOD. M9A3" figure sur le côté droit de la glissière.
- similaire au Beretta modèle M9, qui n'est muni d'aucun rail pour accessoires.
- caractéristiques : canon rond à manchon de chrome avec bouche filetée et bouchon de protection; glissière "A3" à dessus ouvert avec rainures en queue d'aronde à l'avant et à l'arrière pour permettre la fixation de divers types de dispostifs de visée; sûreté ambidextre à l'arrière de la glissière; chien extérieur; levier de démontage et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur réversible; mécanisme de détente à simple action/double action; rail intégré à trois tenons pour accessoires situé à l'avant du pontet; puits d'alimentation biseauté; divers finis.
- avec un canon de 130 mm (5,1 po), longueur totale de 221 mm (8,7 po) et poids moyen de 0,936 kg (2 lb 1 oz).

Fabricant

- l'inscription "BERETTA USA CORP." figure sur le côté gauche de la glissière, suivie des inscriptions "ACKK., MD." et "MADE IN USA", suivies des lettres "PB" dans un ovale.
- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.
- les lettres "PB" dans un ovale/un cercle signifient "Pietro Beretta".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres ("BER") suivi de six chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25254	Beretta	M9	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
125458	Beretta	M9A1	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
144301	Beretta	M9 US Marine Corps	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90 Series

JS92M9A3

JS92M9A3G

JS92M9A3GM

JS92M9A3M

M9

M9 A3

M9-A3

M9.A3

M90 Series

M9A3 FS

M9A3 G

M9A3-FS

M9A3-G

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196274
Marque: Beretta
Modèle: M9A3

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	M9A3
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196274 - 1	BB	18	114	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription BERETTA TRADEMARKS LICENSED BY BERETTA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2019. - L'inscription MOD. M9A3 figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Fabricant	- L'inscription BERETTA U.S.A. CORP. ACKK. MD. figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription BERETTA TRADEMARKS LICENSED BY BERETTA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription UMAREX figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- Alimentation au CO2.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme à air comprimé présente des reproductions d'inscription sur le côté droit de la glissière qui font référence au calibre d'origine de l'arme, 9 mm Para.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2253024

MOD. M9A3

Umarex Beretta M9A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197017
Marque: Beretta
Modèle: M9A4

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	M9A4
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197017 - 4	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197017 - 1	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197017 - 5	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197017 - 2	9MM LUGER	15	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197017 - 6	9MM LUGER	18	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197017 - 3	9MM LUGER	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BERETTA U.S.A. CORP. - GALLATIN, TN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "BERETTA" consiste en un cercle présentant trois flèches, lesquelles figurent chacune dans un cercle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - L'inscription "TYPE M9A4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "M9A4" consiste en une version des armes de poing des séries 92 et M9 de Beretta. - Le "M9A4" se distingue principalement par un canon fileté, un rail d'accessoire, un viseur à point rouge modulaire (Modular Red Dot - MRD) et une finition mate brun foncé (Flat Dark Earth - FDE). - Caractéristiques : glissière à dessus ouvert; guidon et hausse en queue d'aronde; levier de désarmement de mécanisme pour gauchers et droitiers sur la glissière; levier de désassemblage et arrêtoir de glissière sur le côté gauche; arrêtoir de glissière prolongé; puits d'alimentation biseauté. - Avec un canon de 129.54 mm (5.1 po), longueur totale de 220.98 mm (8.7 po).
Fabricant	- Les inscriptions "BERETTA U.S.A. CORP. - GALLATIN, TN" et "MADE IN USA" figurent sur le côté gauche de la glissière. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de "BERETTA" consiste en un cercle présentant trois flèches, lesquelles figurent chacune dans un cercle. - "BERETTA" emploie aussi un logo consistant en les lettres "PB" dans un ovale.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire se compose du préfixe "BER" et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beretta M9 A4

Beretta M9-A4

Beretta M9A4

JS92M9A4G

JS92M9A4GM

JS92M9A4M15

M9A4 Full Size FDE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162
Marque: Beretta
Modèle: MARK 2 Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	MARK 2 Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "P.BERETTA" sur le dessous et les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MARK II" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse - l'inscription "TRAP MODEL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : monture en noyer; détente unique; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur; canon avec bande ventilée.
Fabricant	- "P.BERETTA-GARDON V.T. MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- "HIGH STRENGTH CHROMIUM MOLYBDENUM STEEL -S-" peut figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76531	Beretta	Single Barrel	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

MARK II

MARK II Trap

Mark II Trap Model

Trap Model

Trap Model Mark II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161
Marque: Beretta
Modèle: Mato

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Mato
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161 - 8	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161 - 1	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161 - 4	280 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161 - 6	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161 - 3	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161 - 2	338 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161 - 5	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161 - 9	375 H&H MAG	3	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161 - 7	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- mis sur le marché en 1997. - désignation de modèle sur le canon, près du boîtier de culasse. - alimentation contrôlée; mécanisme à verrou de type Mauser avec griffe d'extraction; chargeur détachable; sûreté à trois positions sur le manchon du verrou; tampon de recul; monture en bois ou en matériau synthétique; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; composants métalliques au fini noir satiné. - organes de visée métalliques de type Express et frein de bouche standard uniquement sur les fusils de calibre .375 H&H MAG. - alors que les premiers exemplaires Matos de calibre .375 H&H avaient des freins de bouche amovibles avec protecteurs de filets vissables, les armes à feu modernes (2002) ont des freins de bouche intégrés.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- le fusil Mato est un fusil à verrou alimenté par chargeur. Le modèle "de Luxe" a une crosse en bois et le modèle "Synthetic", une crosse en polymère. - le modèle 375 H & H est doté de dispositifs de visée et d'un frein de bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beretta Mato

Beretta Mato Synthetic

Beretta Mato de Luxe

Mato Deluxe

Mato Deluxe Extra

Mato Synthetic

Mato de luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144240
Marque: Beretta
Modèle: MT12

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	MT12
Fabricant:	Taurus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144240 - 1	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144240 - 2	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144240 - 3	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- ceci est une copie autorisée du pistolet-mitrailleur modèle 12 de Beretta, fabriqué par Taurus après que cette entreprise eut acheté la filiale brésilienne de Beretta.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- ceci est une copie autorisée du pistolet-mitrailleur modèle 12 de Beretta, fabriqué par Taurus après que cette entreprise eut acheté la filiale brésilienne de Beretta.
- ce pistolet-mitrailleur fut plus tard remplacé par le modèle MT12A (une version munie d'un couvercle rappelé par ressort sur la fenêtre d'éjection port, et une copie du Beretta 12S), mais le modèle MT12 conserve les commandes et fonctions d'origine du modèle 12.
- caractéristiques : disposition standard du Beretta PM12; fini bleui; construction en acier estampé, plié et soudé; bouchons moletés de boîtier de culasse; hausse à oeilleton avec oreilles de protection; poignée d'armement sur la partie avant gauche du boîtier de culasse; deux poignées-pistolets; puits d'alimentation incliné vers l'avant; deux boutons verrou de sûreté/sélecteur de mode de tir (le bouton avant permet de choisir le mode de tir semi-automatique ou automatique, tandis que le bouton arrière permet de choisir le mode sûreté ou tir); manette de sécurité sur le devant de crosse de la poignée arrière; garnitures en matériau synthétique; crosse à jambe unique se repliant vers l'avant.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139535
Marque: Beretta
Modèle: Mx4 Storm

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Mx4 Storm
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139535 - 4	9MM LUGER	15	312	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139535 - 3	9MM LUGER	17	312	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139535 - 2	9MM LUGER	20	312	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139535 - 1	9MM LUGER	30	312	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Beretta" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2012.
- arme à feu de conception compacte (Bullpup) comprenant un ensemble canon, un ensemble culasse et un ensemble détente et crosse.
- version automatique du modèle Cx4 Storm.
- caractéristiques : fini noir mat intégral; canon forgé à froid avec âme chromée; boîtier de culasse supérieur et inférieur/carcasse supérieure et inférieure en polymère; modèle ambidextre; poussoir de sûreté, arrêtoir de chargeur, levier de culasse et éjection adaptables pour tireur gaucher ou droitier; points de fixation de bretelle multiples; rail pour accessoires rétractable en avant, partant du garde-main; rails "Picatinny" livrables en option et pouvant être montés sur le garde-main pour recevoir des accessoires tels qu'une poignée verticale avant, un système de visée laser ou une lampe; guidon et hausse protégés; longueur de crosse réglable par ajout d'entretoises.
- longueur totale de 647 mm (25,5 po) et poids de 2,48 kg (5,47 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BERETTA, P. BERETTA - GARDONE V.T. - MADE IN ITALY BERETTA USA CORP. ACKK MD. PAT. PEND." peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu. - le logo de "Beretta" figure aussi sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série est embouti sur une plaquette métallique encastrée dans le côté du boîtier de culasse supérieur/de la carcasse supérieure et peut être caché par une plaque de montage d'accessoire. - le numéro de série est habituellement répété sur le côté gauche du canon, de la culasse et du boîtier de culasse inférieur/de la crosse (il faut démonter l'arme pour voir le numéro sur le boîtier de culasse inférieur). - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres (MX), suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139518
Marque: Beretta
Modèle: Nano

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Nano
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139518 - 3	40 S&W	6	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139518 - 1	9MM LUGER	6	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139518 - 2	9X21 IMI	6	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA USA CORP." au-dessus de "ACCOKEEK MD" et l'inscription "BERETTA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de Beretta figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé dans les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "Nano" figure sur le côté droit de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- le modèle "Nano" est un pistolet semi-automatique à percussion.
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière en acier à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière et organes de visée surbaissés amovibles à trois points; boîtier de culasse/carcasse amovible en acier inoxydable logé(e) dans un cadre de crosse en technopolymère renforcé de fibre de verre à pontet intégré; arrêtoir de chargeur en arrière de la détente sur le cadre de crosse; fini noir.
- longueur totale de 143 mm (5,63 po), hauteur totale de 106 mm (4,17 po), largeur totale de 23 mm (0,93 po) et poids moyen de 562 g (20 oz).

Fabricant

- la firme Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont les modèles US Pistol M-9 et Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse amovible en acier inoxydable, et est visible par une ouverture sur le côté gauche du cadre de crosse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres (NU), suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon à la chambre.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

082442189543

BU9

BU9 Nano

Backup 9

JMN9S15

JMN9S15CTC

JMN9S55

JMN9S65

Nano Crimson Trace

Nano FDE

Nano Flat Dark Earth

Nano Inox

Nano Pink

Nano RE Blue

Nano Rosa

Nano Sniper Grey

Nano Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200159
Marque: Beretta
Modèle: NARP

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	NARP
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200159 - 1	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200159 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200159 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "BERETTA" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- "NARP" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "NARP" signifie "New Assault Rifle Platform".
- Caractéristiques : garde-main de rail d'accessoires en alliage avec découpe de réglage du système de gaz; système de piston à gaz à course courte intégré au canon; interface de montage exclusif sur le garde-main vers le boîtier supérieur avec levier de démontage côté droit; conception de boîtier de culasse/carcasse divisé; boutons ambidextres d'arrêtoir de chargeur, leviers d'ouverture/déverrouillage de culasse et des molettes de sélecteur de tir sur le partie inférieure du boîtier de culasse; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet; bouton d'assistance vers l'avant-côté droit avec déflecteur de douille intégré; poignée d'armement arrière en forme de T non réciproque; poignée-pistolet modèle AR-15 et crosse télescopique; battants de bretelle à détachement rapide.
- Caractéristiques possibles : guidon et hausse en fer rabattables; différentes longueurs de garde-main; diverses options de crosses pliables sur le côté/télescopiques; fini à revêtement coloré optionnel.
- La longueur totale avec un canon de 368 mm 14.5 po) est de 806 mm (31.7 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3.3 kg (7.3 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "BERETTA" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz. - Cette arme à feu est disponible avec les groupes de détente interchangeables suivants fournis par le fabricant : semi-automatique/automatique; semi-automatique/rafale à deux coups; semi-automatique/rafale à trois coups.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "M16/AR-15".
Remarques de la loi canadienne	- La carcasse supérieure de cette arme à feu est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Assault Rifle Platform

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165
Marque: Beretta
Modèle: Olimpia

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Olimpia
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165 - 1	22 LR	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
165 - 3	22 LR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165 - 2	22 LR	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - mécanisme unique qui est semi-automatique et qui peut tirer comme arme à un coup au moyen d'un dispositif de verrouillage à verrou rotatif. - caractéristiques : canon lourd bleui; culasse chromée; organes de visée de tir à la cible; monture à poignée-pistolet européenne quadrillée et goujons pour battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "Fabrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A" figure sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - peut faire feu en mode semi-automatique et comme arme à répétition manuelle au moyen d'un système de verrouillage à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre figurent sur l'arme examinée; p. ex. AxxxxxC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la longueur de la chambre figure sur le canon, au-dessus du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- l'Olympia est une carabine de tir à la cible semi-automatique de calibre 22 LR dont le mécanisme peut facilement être réglé pour fonctionner en mode semi-automatique ou être actionné par un verrou rotatif. Elle est dotée de dispositifs de visée perfectionnés et d'une crosse en noyer. Il s'agit d'une arme rare.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Olimpia X

Olympia X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64524
Marque: Beretta
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64524 - 1	12 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64524 - 2	12 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64524 - 3	12 GA	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64524 - 4	12 GA	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64524 - 5	12 GA	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64524 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64524 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 40	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 15	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 16	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 17	12 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 18	12 GA X 3"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 35	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64524 - 38	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64524 - 20	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 21	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64524 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 39	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64524 - 19	243 WIN/12 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 34	28 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64524 - 37	28 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64524 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 28	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 29	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 33	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64524 - 36	410 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64524 - 30	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 31	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64524 - 32	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le boîtier de culasse.

Modèle - entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Beretta n'arborant pas de désignation de modèle. La plupart des premiers fusils de chasse Beretta à canons superposés ne portent aucune désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant - sur le boîtier de culasse.

Mécanisme - superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92616	Beretta	S687 Ultralight	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

O/U Shotgun

Over & Under Shotgun

Over/Under

Over/Under Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25256
Marque: Beretta
Modèle: PA MAS G1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	PA MAS G1
Fabricant:	GIAT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25256 - 4	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25256 - 3	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABRICATION SOUS LICENCE BERETTA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- il s'agit d'une version autorisée du pistolet Beretta 92F, fabriqué avec un levier de désarmement SEULEMENT (au lieu de la sûreté anti-chute sur le Beretta 92 F) sur la glissière; les autres caractéristiques sont les mêmes que celles du Beretta 92F. - caractéristiques : agencement et fonctionnement standard des modèles 92 de Beretta; fini bleui ou phosphaté; dispositifs de visée fixes à cran de mire à trois points sur une glissière à dessus ouvert; pontet carré; l'inscription "FABRICATION SOUS LICENCE BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière; l'inscription "PA MAS 9mm G1" figure sur le côté droit de la glissière; levier de démontage sur le côté gauche de la carcasse; mécanisme de détente SA/DA avec levier de désarmement sur la glissière; plaquettes de poignée en matériau synthétique avec le logo "MAS".
Fabricant	- "Groupement Industriel des Armements Terrestres (GIAT)" est un consortium incluant la "Manufacture d'Armes de Sainte-Etienne" de Saint-Cloud, France; arsenal de l'État français.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G1

MAS G1

MAS-G1

P.A-MAS 9mm G1

P.A-MAS G1

P.A.MAS 9mm G1

P.A.MAS 9mm G1S

PA MAS G1S

PA-MAS G1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146189
Marque: Beretta
Modèle: PB4

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	PB4
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146189 - 1	357 MAG	4	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- ceci est un pistolet inhabituel à plusieurs canons, fabriqué par Beretta pendant une courte période au début des années 1980, comme arme d'autodéfense.
- ce pistolet n'a pas connu de succès parce qu'il a été considéré comme non importable aux États-Unis, à cause de ses dispositifs de visée fixes et de sa petite taille.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée fixes à cran de mire; quatre canons en configuration carrée dans un bloc canon basculant; mécanisme de détente double action qui met à feu chaque canon en succession; plaquettes en noyer quadrillé; mécanisme d'ouverture actionné par le pouce monté sur la partie supérieure arrière du pistolet, qui ressemble un peu à un chien et qui glisse vers l'arrière pour ouvrir le mécanisme.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- ensemble de quatre canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144471
Marque: Beretta
Modèle: Pico

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Pico
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144471 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144471 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "BERETTA USA CORP" figure sur le côté gauche de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "PICO" figure sur le côté de la glissière et sur la poignée.
- le "Pico" est un pistolet de poche léger muni d'une poignée interchangeable offerte en diverses couleurs (blanc, rose, sable, vert olive, etc.)
- certaines versions de ce pistolet sont pourvues de marqueurs lasers ou de lampes de poche et d'une poignée amovible en matériau synthétique.
- le "Pico" est extrêmement mince (18 mm d'épaisseur maximum).
- le "Pico" est armé par le chien.
- caractéristiques : organes de visée fixes en tritium; canon rond; glissière en acier inoxydable à dessus plat avec stries de préhension à l'arrière de la culasse; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable à l'intérieur; mécanisme de détente à double action; poignée en matériau synthétique; verrou de barillet à l'arrière du pontet.
- avec le canon de 70 mm (2,7 po), l'arme mesure au total 130 mm (5,1 po), et pèse en moyenne 325 g (11,5 oz).

Fabricant

- Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont les modèles US Pistol M-9 et Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure dans une rainure de la poignée en matériau synthétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JMP8D25

JMP8D25LML

JMP8D25LMR

Pico DAO

Pico FDE

Pico Flat Dark Earth

Pico Inox

Pico Lavender

Pico Polymer

Pico RE Blue

Pico Sniper Grey

Pico Stainless

Pico Sub-Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166
Marque: Beretta
Modèle: Pintail

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Pintail
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - modèle basé sur le système à court recul du Montefeltro conçu par Benelli. - caractéristiques : fini noir mat; bande ventilée sur le canon; guidon à grain d'orge en métal; fût à rainure et quadrillé; crosse à poignée demi-pistolet; battants de bretelle. - aussi offert en version avec lunette de visée sous la désignation de modèle Pintail Slug.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la longueur de la chambre figure sur le canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée ensemble carcasse, sur laquelle sont montés l'ensemble verrou de la culasse et le canon et sur laquelle on trouve la désignation du modèle et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
167	Beretta	Pintail Slug	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ES100

ES100 Pintail

ES100 Pintail Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167
Marque: Beretta
Modèle: Pintail Slug

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Pintail Slug
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme mise sur le marché en 1997. - modèle basé sur le système à court recul du Montefeltro conçu par Benelli.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- dispositifs de visée réglables.
Calibre	- la longueur de la chambre figure sur le canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée ensemble carcasse, sur laquelle sont montés l'ensemble verrou de la culasse et le canon et sur laquelle on trouve la désignation du modèle et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166	Beretta	Pintail	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17215
Marque: Beretta
Modèle: PM12

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	PM12
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17215 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17215 - 3	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17215 - 2	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17215 - 4	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P.M. BERETTA MOD. 12" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "P.M." signifie "PISTOLA MITRAGLIATRICE".
- modèle fabriqué entre 1959 et 1978, et adopté par les forces armées italiennes en 1961.
- cette arme est une mitraillette à tir sélectif à fonctionnement par refoulement des gaz, tirant depuis une culasse ouverte.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse gravé en tôle épaisse; verrou de culasse creux qui permet au canon de s'étendre jusque dans le boîtier de culasse/la carcasse; bouton de commande du tir sélectif au-dessus de la détente; bouton-poussoir de sûreté et sûreté de poignée-pistolet; poignée avant en matériau synthétique et poignée-pistolet arrière avec monture en métal repliable ou monture en bois amovible optionnelle; guidon à lame et hausse à oeilleton réglables avec couvercles de protection; fini en résine époxyde/phosphate.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- normalement, sur le boîtier de culasse/la carcasse : "P.M. Beretta Mod 12-Cal 9/m Parabellum", puis le numéro de série.
Remarques	- modèle aussi fabriqué sous licence au Brésil et en Indonésie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118909	Beretta	PM12S	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Pistolet mitrailleur	Automatique
118910	Beretta	PM12S	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

PM 12

PM Mod 12

Pistola Mitragliatrice 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17214
Marque: Beretta
Modèle: PM12

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	PM12
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17214 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17214 - 3	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17214 - 2	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17214 - 4	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P.M. BERETTA MOD. 12" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "P.M." signifie "PISTOLA MITRAGLIATRICE".
- modèle fabriqué entre 1959 et 1978, et adopté par les forces armées italiennes en 1961.
- cette arme est une mitraillette à tir sélectif à fonctionnement par refoulement des gaz, tirant depuis une culasse ouverte.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse gravé en tôle épaisse; verrou de culasse creux qui permet au canon de s'étendre jusque dans le boîtier de culasse/la carcasse; bouton de commande du tir sélectif au-dessus de la détente; bouton-poussoir de sûreté et sûreté de poignée-pistolet; poignée avant en matériau synthétique et poignée-pistolet arrière avec monture en métal repliable ou monture en bois amovible optionnelle; guidon à lame et hausse à oeilleton réglables avec couvercles de protection; fini en résine époxyde/phosphate.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'une lettre préfixe "L" suivie de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "cal 9 mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- modèle également fabriqué sous licence au Brésil et en Indonésie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118909	Beretta	PM12S	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Pistolet mitrailleur	Automatique
118910	Beretta	PM12S	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

PM 12

PM Mod 12

Pistola Mitragliatrice 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145574
Marque: Beretta
Modèle: PM12

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	PM12
Fabricant:	Nigerian State Arsenal, Kaduna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	NIGÉRIA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145574 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145574 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145574 - 3	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145574 - 4	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu; ceci est une copie autorisée du pistolet-mitrailleur Beretta PM12 fabriqué au Nigéria.

Modèle

- ceci est une copie autorisée du pistolet-mitrailleur Beretta PM12 fabriqué au Nigéria.
- l'abréviation "P.M." signifie "PISTOLA MITRAGLIATRICE".
- cette arme est un pistolet-mitrailleur à tir sélectif à fonctionnement par refoulement des gaz, tirant depuis une culasse ouverte.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse estampé en tôle épaisse; verrou de culasse creux qui permet au canon de s'étendre jusque dans le boîtier de culasse/la carcasse; levier de commande de tir sélectif au-dessus de la détente; bouton-poussoir de sûreté et sûreté de poignée-pistolet; poignée avant en matériau synthétique et poignée-pistolet arrière avec monture en métal repliable ou monture en bois amovible optionnelle; guidon à lame et hausse à oeilleton réglables avec couvercles de protection; fini en résine époxyde/phosphate.

Fabricant

- le fabricant ou son logo peut figurer ou non sur l'arme à feu; l'emblème national nigérien représenté par un bouclier contenant la lettre "Y", flanqué de chevaux et surmonté d'un aigle peut aussi figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92395
Marque: Beretta
Modèle: PM12S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	PM12S
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92395 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
92395 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
92395 - 3	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
92395 - 4	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- BERETTA figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "P.M. - BERETTA MOD. 12 S" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1978.
- pistolet-mitrailleur à tir sélectif fonctionnant par refoulement des gaz; tir à culasse ouverte.
- canon rond; boîtier de culasse/carcasse en épaisse tôle emboutie; culasse évidée permettant au canon de se prolonger à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur de tir au-dessus de la détente; manette de sécurité; poignée avant et poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse métallique repliable; guidon à lame et hausse à oeilleton réglables avec montants protecteurs; fini résine époxyde/phosphate.

Fabricant

- BERETTA figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série doit figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - numéro de série relevé : lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- "Cal. 9m/m Parabellum" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12S

PM 12 S

PM 12S

PM MOD 12S

Pistola Mitragliatrice 12S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53496
Marque: Beretta
Modèle: PM12S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	PM12S
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53496 - 7	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53496 - 8	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53496 - 1	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53496 - 9	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P.M. - BERETTA MOD. 12 S" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "P.M. - BERETTA MOD. 12 S" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P.M." est l'wcronyme de "PISTOLA MITRAGLIATRICE".
- pistolet-mitrailleur à tir sélectif fonctionnant par refoulement des gaz; tir à culasse ouverte.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse en épaisse tôle emboutie; culasse évidée permettant au canon de se prolonger à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur de tir au-dessus de la détente; manette de sécurité; poignée avant et poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse métallique repliable; guidon à lame et hausse à oeilleton réglables avec montants protecteurs; fini résine époxyde/phosphate.

Fabricant

- "P.M. - BERETTA MOD. 12 S" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- avance de la mise à feu. - refoulement des gaz et verrouillage par inertie.
Numéro de série	- le numéro de série doit se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière. - numéro de série relevé : lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- "Cal. 9mm Parabellum" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12S

Mod 12S

PM 12 S

PM 12S

PM MOD 12S

Pistola Mitragliatrice 12S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118910
Marque: Beretta
Modèle: PM12S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	PM12S
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118910 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118910 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118910 - 3	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118910 - 4	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- arme à feu conçue par Beretta et produite par FN en vertu d'une licence de Beretta.
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire en métal embouti, crosse tubulaire en métal embouti se repliant sur le côté droit de l'arme à feu, poignées-pistolets à l'avant et à l'arrière, la poignée arrière comporte aussi une manette de sécurité; poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse : "FN - LICENCE - BERETTA".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Remarques - modèle aussi produit sous licence au Brésil et en Indonésie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17214	Beretta	PM12	Beretta	Pistolet mitrailleur	Automatique
17215	Beretta	PM12	Beretta	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
118909	Beretta	PM12S	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

FN - Beretta M12S

FN-Beretta M12 S

M12 S

Mod 12S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118909
Marque: Beretta
Modèle: PM12S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	PM12S
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118909 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118909 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118909 - 3	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118909 - 4	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme à feu conçue par Beretta et produite par FN en vertu d'une licence de Beretta.
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire en métal embouti, crosse tubulaire en métal embouti se repliant sur le côté droit de l'arme à feu, poignées-pistolets à l'avant et à l'arrière, la poignée arrière comporte aussi une manette de sécurité; poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse : "FN - LICENCE - BERETTA".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Remarques - modèle aussi produit sous licence au Brésil et en Indonésie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17214	Beretta	PM12	Beretta	Pistolet mitrailleur	Automatique
17215	Beretta	PM12	Beretta	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
118910	Beretta	PM12S	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FN - Beretta M12S

FN-Beretta M12 S

M12 S

Mod 12S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124659
Marque: Beretta
Modèle: PM12S2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	PM12S2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124659 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124659 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124659 - 3	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124659 - 4	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P.M. - BERETTA MOD. 12 S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P.M. BERETTA MOD. 12 S2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "P.M." signifie "PISTOLA MITRAGLIATRICE".
- cette arme est une mitraillette à tir sélectif à fonctionnement par refoulement des gaz, tirant depuis une culasse ouverte.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse estampé en tôle lourde; verrou de la culasse creux qui permet au canon de s'étendre jusque dans le boîtier de culasse/la carcasse; levier de commande de tir sélectif au-dessus de la détente; sûreté de poignée-pistolet; poignée avant synthétique et poignée-pistolet arrière avec monture en métal repliable; guidon à lame et hausse à oeilleton réglables avec couvercles de protection; fini en résine époxyde/phosphate.

Fabricant

- l'inscription "P.M. - BERETTA MOD. 12 S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir avec avance de la mise de feu. - mécanisme à platine à inertie et refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série devrait figurer sur la surface arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "Cal. 9m/m Parabellum" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12S2

MOD 12S2

PM 12 S2

PM 12S2

PM MOD 12S2

Pistola Mitragliatrice 12S2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124660
Marque: Beretta
Modèle: PM12SD

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	PM12SD
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124660 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124660 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124660 - 3	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124660 - 4	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P.M. - BERETTA MOD. 12 S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P.M. - BERETTA MOD. 12 SD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "P.M." signifie "PISTOLA MITRAGLIATRICE".
- fabriqué pour la Police Nationale de France.
- cette arme est une mitraillette à tir sélectif à fonctionnement par refoulement des gaz, tirant depuis une culasse ouverte.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse estampé en tôle lourde; verrou de la culasse creux qui permet au canon de s'étendre jusque dans le boîtier de culasse/la carcasse; levier de commande de tir sélectif au-dessus de la détente; sûreté de poignée-pistolet; poignée avant synthétique et poignée-pistolet arrière avec monture en métal repliable; guidon à lame et hausse à oeilleton réglables avec couvercles de protection; fini en résine époxyde/phosphate.

Fabricant

- l'inscription "P.M. - BERETTA MOD. 12 S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir avec avance de la mise de feu. - mécanisme à platine à inertie et refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série devrait figurer sur la surface arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "Cal. 9m/m Parabellum" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12SD

MOD 12SD

PM 12 SD

PM 12SD

PM MOD 12SD

Pistola Mitragliatrice 12SD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194744
Marque: Beretta
Modèle: PMX

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	PMX
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194744 - 1	9MM LUGER	30	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur les deux côtés de la glissière.
- "P. BERETTA GARDONE V.T." au-dessus de "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "BERETTA" ressemble à un trident formé de trois flèches encerclées.
- le logo "BERETTA" se trouve des deux côtés de la poignée du pistolet.

Modèle

- le "PMX" a été mis sur le marché en 2017.
- "PMX" est inscrit sur les deux côtés à l'arrière de l'ensemble supérieur.
- "PMX" est un pistolet-mitrailleur entièrement automatique avec un revêtement de polymère et une crosse pliante.
- caractéristiques : canon flottant et système de montage d'accessoires à trois tenons; ensemble supérieur tubulaire en alliage d'aluminium revêtu de polymère; rail d'accessoires supérieur sur toute la longueur et rail court intégré dans le bas et rails vissés sur les côtés; fenêtre d'éjection du côté droit; poignée de chargement réversible; sélecteur de tir à trois positions; poussoirs d'éjection du chargeur agrandis et ambidextre; la culasse est maintenue ouverte à l'arrière par un levier qui dépasse lorsque le chargeur est vide; fonctionnement par refoulement simple, tir à partir culasse fermée; sélection de tir semi-automatique ou automatique; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec logement de chargeur intégré, pontet, poignée-pistolet et fixation de la crosse; crosse télescopique repliable du côté droit ou crosse télescopique en aluminium avec plaque de recul en caoutchouc synthétique; fini noir.
- en mode automatique, le "PMX" tire à une cadence d'environ 900 coups/minute.
- la longueur totale avec un canon de 175 mm (6,9 po) est de 640 mm (25,2 po) avec la crosse dépliée, et de 418 mm (16,5 po) avec la crosse étendue; le poids moyen est de 2,4 kg (5,3 lb).

Fabricant

- "BERETTA" et le logo de l'entreprise sont marqués des deux côtés de la glissière.
- le logo "BERETTA" ressemble à un trident formé de trois flèches encerclées.
- le logo "BERETTA" figure des deux côtés de la poignée du pistolet.

Mécanisme

- refoulement des gaz, tir culasse fermée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est indiqué à la droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197376	Beretta	PMXS	Beretta	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Beretta PMX

Beretta sub-machine gun

Beretta submachinegun

PMX sub-machine gun

PMX submachine gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197376
Marque: Beretta
Modèle: PMXS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	PMXS
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197376 - 5	9MM LUGER	5	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 102	Adaptation non commerciale à l'usager	
197376 - 6	9MM LUGER	5	185	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 102	Adaptation non commerciale à l'usager	
197376 - 1	9MM LUGER	20	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 102	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197376 - 2	9MM LUGER	20	185	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 102	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197376 - 7	9X21 IMI	5	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 102	Adaptation non commerciale à l'usager	
197376 - 8	9X21 IMI	5	185	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 102	Adaptation non commerciale à l'usager	
197376 - 3	9X21 IMI	20	175	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 102	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197376 - 4	9X21 IMI	20	185	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 102	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "BERETTA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - L'inscription "PMXS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "PMXS" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Il s'agit d'une version commerciale semi-automatique du pistolet-mitrailleur Beretta PMX. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; manette d'armement ambidextre; sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; déverrouillage de la culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur ambidextre sur le boîtier; diverses couleurs de finition. - La longueur totale avec un canon de 175 mm (6.88 po) est de 640 mm (25.19 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 2.4 kg (5.29 lb). - La longueur totale avec un canon de 175 mm 6.88 po) est de 418 mm (16.45 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 2.4 kg (5.29 lb). - La longueur totale avec un canon de 185 mm (7.28 po) est de 650 mm (25.59 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 2.4 kg (5.29 lb). - La longueur totale avec un canon de 185 mm 7.28 po) est de 428 mm (16.85 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 2.4 kg (5.29 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "BERETTA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194744	Beretta	PMX	Beretta	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

APM2231121A177

APM2241121A177

PMX

PMX S

PMX-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122929
Marque: Beretta
Modèle: Px4 Storm

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Px4 Storm
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122929 - 5	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122929 - 14	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122929 - 3	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122929 - 7	40 S&W	14	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122929 - 4	40 S&W	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122929 - 10	40 S&W	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122929 - 16	45 AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122929 - 18	45 AUTO	9	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122929 - 8	45 AUTO	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122929 - 15	45 AUTO	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122929 - 19	45 AUTO	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122929 - 6	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122929 - 13	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122929 - 17	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122929 - 1	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122929 - 2	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122929 - 11	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122929 - 12	9X21 IMI	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; sûreté et levier de désarmement sur l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur (offert en deux tailles) sur la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête ou sans crête apparent; inserts de dos de crosse interchangeables offerts en trois tailles; arrêtoir de glissière standard ou surbaissé; détente à simple ou double action (plusieurs variantes offertes); rail Picatinny intégré pour accessoires.
- offert en quatre configurations de mécanisme de détente : type "F", simple et double action avec levier de désarmement et sûreté manuelle; type "D", double action seulement avec chien sans crête; type "G", simple et double action avec levier de désarmement seulement; type "C", action à pression constante avec chien sans crête.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement à court recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaquette métallique insérée dans la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon.
- les numéros de série relevés étaient composés d'un préfixe de deux lettres ("PK", "PX" ou "PY"), suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126486	Beretta	Px4 Storm Sub-Compact	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
126509	Beretta	PX4 Storm SD	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
131840	Beretta	Px4 Storm Compact	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
136783	Beretta	Px4 Storm Stainless	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195441	Beretta	Px4 Storm Compact	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
198294	Unknown	Beretta PX4 Storm 3D Printed		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

082442817286

082442817293

082442818191

082442818207

082442819754

082442819761

082442885674

082442885681

082442885698

14897

14898

16215

17225

17226

17227

17342

17343

17344

81728-6

81729-3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

81819-1

81820-7

81975-4

JXF4C20

JXF4C21

JXF4F20

JXF4F20CA

JXF4F21

JXF4F50

JXF4F51

JXF5F25

JXF5F45

JXF9C20

JXF9C21

JXF9F20

JXF9F20CA

JXF9F21

JXF9F50

JXF9F51

JXF9G20CA

JXFSF2S

PX4 40

PX4 40 Storm

PX4 45

PX4 45 Storm

PX4 9

PX4 9 Storm

PX4 Storm 40

PX4 Storm 45

PX4 Storm 9

PX4 Storm Canadian Edition

PX4 Storm Canadian Limited Edition

PX4 Storm Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PX4 Storm Full Size

PX4 Storm Special Duty

Px4

Px4 .45

Px4 Constant Action

Px4 Storm Inox

Px4 Storm SD Type F

Px4 Storm Type C

Px4 Storm Type D

Px4 Storm Type F

Px4 Storm Type G

Px4 Type C Action

Px4Storm

Storm

Storm Pistol

Storm Px4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127361
Marque: Beretta
Modèle: Px4 Storm

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Px4 Storm
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127361 - 1	177 PELLET	16	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127361 - 2	177 PELLET	16	115	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beretta" et/ou la marque de commerce Beretta figurent sur le canon/la glissière et/ou la carcasse/le boîtier de culasse.
- le symbole de la marque de commerce Beretta consiste en trois flèches verticales superposées au-dessus d'un cercle, par-dessus le nom P.Beretta, le tout dans un cercle à trois anneaux; une variante de ce marquage ne contient pas le nom P.Beretta dans le cercle.

Modèle

- les inscriptions "BERETTA", "PX4 Storm" et "Cal. .177/4.5mm" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PX4 Storm" figure sur les plaquettes.
- le pistolet à air comprimé "PX4 Storm" est conçu pour reproduire pratiquement le poids, l'aspect et les fonctions du modèle de pistolet à percussion centrale semi-automatique Beretta "PX4 Storm".
- arme semi-automatique alimentée au CO2 avec mécanisme à recul utilisant un chargeur rotatif amovible à 16 coups.
- la source d'alimentation est une cartouche de CO2 de 12 grammes qui s'insère dans le puits d'alimentation de la crosse.
- caractéristiques : action simple ou double; dispositif de sécurité manuel situé sur le côté gauche de la glissière; boîtier de culasse en polymère noir renforcé de fibre de verre; guidon fixe; hausse réglable; levier d'arrêtoir de chargeur ambidextre intégré au pontet; rail de fixation d'accessoires situé en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Fabricant

- l'inscription "UMAREX" figure habituellement sur les plaquettes.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- la capsule de CO2 de 12 grammes est située à l'intérieur du cadre de crosse.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "Cal. .177/4.5mm" figure habituellement sur le côté gauche du canon/de la glissière.
Coups	- chargeur détachable double de type rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2253004

2253012

PX4 Storm Air Pistol

PX4 Storm Recon

Storm Recon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131840
Marque: Beretta
Modèle: Px4 Storm Compact

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Px4 Storm Compact
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131840 - 5	40 S&W	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131840 - 7	40 S&W	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131840 - 4	40 S&W	14	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131840 - 1	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131840 - 8	9MM LUGER	15	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131840 - 2	9MM LUGER	17	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131840 - 6	9X21 IMI	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131840 - 3	9X21 IMI	13	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131840 - 10	9X21 IMI	15	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA" et le logo de la société figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2010. - l'inscription "Px4 Storm" figure sur le côté droit de la glissière et des deux côtés de la poignée. - caractéristiques : glissière en acier avec dispositif de visée à guidon fixe et hausse à trois points; sécurité ambidextre et levier de désarmement situé à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière ambidextre; chien à crête apparent; détente simple et double action de type "F"; carcasse en polymère renforcé à la fibre de verre; arrêtoir de chargeur ambidextre situé sur la poignée du boîtier de culasse/la carcasse; dos de poignée quadrillé interchangeable offert en trois tailles; rail Picatinny intégré pour la fixation d'accessoires; fini noir sans reflets. - longueur totale avec un canon de 83 mm (3,2 po) : 173 mm 6,8 po), poids moyen : 740 g (27,3 oz).
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque en métal insérée, sur le dessous et à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "ENG", de trois chiffres et d'un suffixe alphabétique.
Calibre	- figure sur la zone de la chambre du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122929	Beretta	Px4 Storm	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
195441	Beretta	Px4 Storm Compact	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16564

18504

JXC4F20

JXC4F21

JXC9F20

JXC9F21

Px4 Compact

Px4 Compact Type F

Storm Compact

Storm Compact Type F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195441
Marque: Beretta
Modèle: Px4 Storm Compact

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Px4 Storm Compact
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195441 - 6	40 S&W	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195441 - 5	40 S&W	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195441 - 2	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195441 - 1	9MM LUGER	15	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195441 - 4	9X21 IMI	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195441 - 3	9X21 IMI	15	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BERETTA" et le logo de la société figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Px4 Storm" figure sur le côté droit de la glissière et des deux côtés de la poignée. - caractéristiques : glissière en acier avec dispositif de visée à guidon et hausse fixes, à trois points; sécurité et levier de désarmement ambidextres situés à l'arrière de la glissière; levier de l'arrêtoir de glissière ambidextre; chien à crête apparent; détente simple et double action de type "F"; boîtier de culasse/carcasse en polymère renforcé à la fibre de verre; arrêtoir de chargeur réversible situé sur la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse; dos de poignée quadrillé interchangeable offert en trois tailles; rail de fixation des accessoires intégré pour la fixation d'accessoires; fini noir sans reflets. - avec un canon de 83 mm (3,2 po), la longueur totale de l'arme est de 173 mm (6,8 po) et son poids moyen est de 770 grammes (27,3 oz).
Fabricant	- l'inscription "BERETTA USA CORP., ACCOKEEK, MD", ou "MADE BERETTA USA CORP., ACKK, MD", figure sur le côté gauche de la glissière. - les installations de Firearms International Industries, à Accokeek, dans l'État du Maryland, aux États-Unis, sont devenues Beretta USA Corporation. - la société Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États-Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.
Mécanisme	- à fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque en métal insérée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et peut être répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme.
Coups	- chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122929	Beretta	Px4 Storm	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
131840	Beretta	Px4 Storm Compact	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
152246	Beretta	Px4 Storm Compact Stainless	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

JXC4F20

JXC4F20FC

JXC4F21

JXC9F20

JXC9F20FC

JXC9F21

Px4 Compact

Px4 Compact Type F

Px4 Storm Compact Type F

Storm Compact

Storm Compact Type F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152246
Marque: Beretta
Modèle: Px4 Storm Compact Stainless

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Px4 Storm Compact Stainless
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152246 - 1	40 S&W	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152246 - 2	40 S&W	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152246 - 3	40 S&W	14	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152246 - 4	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152246 - 5	9MM LUGER	15	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152246 - 6	9MM LUGER	17	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152246 - 7	9X21 IMI	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152246 - 8	9X21 IMI	13	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152246 - 9	9X21 IMI	15	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- les inscriptions "Px4 Storm" et "STAINLESS" figurent sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec dispositif de visée à guidon fixe et hausse à trois points; sécurité ambidextre et levier de désarmement situé à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière ambidextre; chien à crête apparent avec; détente simple et double action de type "F"; carcasse en polymère renforcé à la fibre de verre; arrêtoir de chargeur ambidextre situé sur le boîtier de culasse/la carcasse de la poignée; dos de crosse quadrillé offert en trois tailles; rail Picatinny sur le volet pour la fixation d'accessoires. - longueur totale avec un canon de 83 mm (3,2 po) : 173 mm 6,8 po), poids moyen : 740 g (27,3 oz).
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque en métal, sur le dessous et à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "ENG", de trois chiffres et d'un suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195441	Beretta	Px4 Storm Compact	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

JXC4F50

JXC4F51

JXC9F50

JXC9F51

PX4 Storm Compact Inox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126509
Marque: Beretta
Modèle: PX4 Storm SD

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	PX4 Storm SD
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126509 - 2	45 AUTO	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126509 - 1	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERETTA " et le logo BERETTA sont marqués sur l'arme.

Modèle

- introduit en 2007.
- semblable au Beretta PX4 sauf qu'il est fabriqué selon les spécifications militaires et est disponible en différents matériaux et finitions.
- " SD " désigne le modèle " Special Duty ".
- caractéristiques : système de visée à trois points avec revêtement Super Luminova, sécurité ambidextre et levier de désarmement situé à l'arrière de la glissière; verrou de chargeur réversible (disponible en deux tailles) sur la poignée de la carcasse; chien apparent; arrière de crosse disponible en trois tailles; profil de glissière standard ou bas; détente à simple ou double action (plusieurs variantes disponibles); rail Picatinny intégré pour le montage d'accessoires; carcasse couleur jaune sable et canon allongé pour permettre d'ajouter des accessoires.
- offert en quatre configurations de mécanisme de détente : type " F ", simple et double action avec levier de désarmement et sûreté manuelle; type " D ", double action seulement avec chien sans crête; type " G ", simple et double action avec levier de désarmement seulement; type " C ", action à pression constante avec chien sans crête.

Fabricant

- " BERETTA " et le logo BERETTA figurent sur l'arme.

Mécanisme

- système à court recul.

Calibre

- la désignation de calibre est inscrite sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable logé dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122929	Beretta	Px4 Storm	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15831

JXF5F45

PX4 Special Duty

PX4 Storm 45

PX4 Storm 45SD

PX4 Storm SD45

PX4 Storm Special Duty 45

Px4 Storm SD Type F

SD

Special Duty

Special Duty 45

Special Duty Storm 45

Storm 45 Special Duty

Storm SD

Storm SD Type F

Storm SD45

Storm Special Duty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136783
Marque: Beretta
Modèle: Px4 Storm Stainless

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Px4 Storm Stainless
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136783 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136783 - 2	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136783 - 3	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136783 - 4	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136783 - 5	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136783 - 6	9X21 IMI	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- le logo "P.Beretta" figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "Px4 STORM" au-dessus de "STAINLESS" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : glissière en acier inoxydable; organes de visée à trois points; levier de désarmement/sûreté sur l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur réversible; chien à crête apparent; dos de crosse interchangeables offerts en trois tailles; rail Picatinny intégré pour accessoires.
- longueur totale de 194 mm (7,6 po) et poids moyen de 785 g (27,7 oz) avec un canon de 102 mm (4 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BERETTA Gardone V.T. - Made in Italy" au dessus de "Beretta USA Corp. ACKK, MD" a été relevée sur le côté de la glissière de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur une plaquette métallique incrustée sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, et être répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - le numéro de série d'une arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres (PY), suivi de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122929	Beretta	Px4 Storm	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

14898

15796-2

16453-3

17289-7

17295-8

Inox

JXF4F50

JXF4F51

JXF9F50

JXF9F51

Px4 Inox

Px4 Storm

Px4 Storm Inox

Storm Inox

Storm Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126486
Marque: Beretta
Modèle: Px4 Storm Sub-Compact

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Px4 Storm Sub-Compact
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126486 - 3	40 S&W	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126486 - 2	9MM LUGER	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126486 - 1	9MM LUGER	13	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126486 - 4	9X21 IMI	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126486 - 5	9X21 IMI	13	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de la société ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle, "PX4 STORM", a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- version compacte à du pistolet Strom Px4.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; sûreté/levier de désarmement ambidextre situé à l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur réversible (offert en deux tailles) sur la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête ou sans crête apparent; dos de poignée interchangeable offert en trois tailles; arrêtoir de glissière standard ou à profil surbaissé; détente à simple ou double action (plusieurs variantes offertes); rail Picatinny intégré pour la fixation d'accessoires.
- quatre configurations de détente offertes : type "F", simple et double action avec levier de désarmement, sûreté manuelle; type "D", double action seulement avec chien sans crête; type "G", simple et double action avec levier de désarmement seulement; type "C", action constante avec chien sans crête.
- longueur totale avec un canon de 76 mm (3 po) : 158 mm (6,2 po), poids moyen : 715 g (25,2 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo de la société figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur détachable dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122929	Beretta	Px4 Storm	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16564

JXS4F20

JXS9F21

Px4 Compact

Px4 Storm Sub Compact Type F

Px4 Storm SubCompact Type F

Px4 Sub-Compact

Storm Sub-Compact

Storm SubCompact Type F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86475
Marque: Beretta
Modèle: RS151

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	RS151
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86475 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86475 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86475 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PIETRO BERETTA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PRIMA FABBRICA ITALIANNA D' ARMI", "PIETRO BERETTA" et "GARDONE V.T. MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P. BERETTA" a été relevé sur le canon.

Modèle

- "Mod. 151 Cal. 12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché vers 1960.
- caractéristiques : canon rond profilé interchangeable avec ou sans bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection du côté droit et chargement par le bas; sûreté à verrou transversal située à l'avant du pontet; verrouillage du mécanisme détente situé sur le côté arrière gauche du pontet; garde-main en noyer et crosse à poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- "PIETRO BERETTA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PRIMA FABBRICA ITALIANNA D' ARMI", "PIETRO BERETTA" et "GARDONE V.T. MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P. BERETTA" a été relevé sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "Cal. 12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - le chargeur tubulaire ne peut être branché que pour contenir 2 cartouches conformément à la réglementation en matière de chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

151

Mod. R. S. 151

Mod.151

R.S.151

Repeating Shotgun 151

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168
Marque: Beretta
Modèle: RS200

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	RS200
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le canon.

Modèle

- le nom du modèle, "Mod. R.S.200", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché vers 1967; remplacé par le modèle RS202 vers 1985.
- caractéristiques : mécanisme à pompe utilisant un chargeur tubulaire sous le canon; éjection latérale; boîtier de culasse/carcasse en alliage anodisé; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; levier de glissière sur le côté gauche du dessous du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant de l'arc du pontet; crosse à poignée-pistolet en noyer avec quadrillage et calotte de poignée; garde-main en noyer avec quadrillage; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "PIETRO BERETTA" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés de cinq chiffres et d'un préfixe alphabétique. - le préfixe alphabétique "A" a été relevé.
Canon	- bande ventilée.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R.S. 200

R.S.200

RS 200

RS-200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169
Marque: Beretta
Modèle: RS200P

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	RS200P
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169 - 1	12 GA X 2 3/4"	6	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le boîtier de culasse.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80731
Marque: Beretta
Modèle: RS202

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	RS202
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80731 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80731 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "P.Beretta" ou "PIETRO BERETTA".
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse : "MOD RS202 CAL. XX". - boîtier de culasse léger en aluminium anodisé noir. - monture en noyer. - canon à bande ventilée.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; arme examinée : lettre suivie de cinq chiffres et d'une autre lettre (par ex.: AXXXXXB). Possibilité d'autres combinaisons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RS 202

RS-202

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RS-202 Sporting Model

RS202 Sporter

RS202 Sporter Model

RS202 Sporting Model

Sporter RS-202

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80471
Marque: Beretta
Modèle: RS202M1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	RS202M1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80471 - 1	12 GA X 2 3/4"	6	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80471 - 2	12 GA X 3"	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "P.BERETTA", ou "PIETRO BERETTA".

Modèle

- mis sur le marché au milieu des années 1980.
- crosse métallique repliable et poignée-pistolet en plastique.
- boîtier de culasse léger en aluminium au fini anodisé noir.
- hausse réglable et guidon sur rampe.
- longueur de 787 mm (crosse repliée).

Calibre

- calibre 12 : chambre de 3 po sur commande spéciale seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170	Beretta	RS202P	Beretta	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
80492	Beretta	RS202M2	Beretta	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

202 M1

202M1

RS 202M1

RS-202-M1

RS202 M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80492
Marque: Beretta
Modèle: RS202M2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	RS202M2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80492 - 1	12 GA X 2 3/4"	6	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80492 - 2	12 GA X 3"	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "P. BERETTA", ou "PIETRO BERETTA".

Modèle

- mis sur le marché au milieu des années 1980.
- crosse métallique repliable et poignée-pistolet en plastique.
- boîtier de culasse léger en aluminium au fini anodisé noir.
- hausse réglable et guidon sur rampe.
- longueur de 787 mm (crosse repliée).
- ce modèle diffère du M1 comme suit :
- bouche taraudée pour recevoir des accessoires; cache-flamme en place.
- garde-main en tôle perforée sur toute la longueur du canon.

Calibre

- calibre 12 : chambre de 3 po sur commande spéciale seulement.

Renvois

170	Beretta	RS202P	Beretta	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80492

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80471	Beretta	RS202M1	Beretta	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

202 M2

202M2

RS 202M2

RS-202-M2

RS202 M2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170
Marque: Beretta
Modèle: RS202P

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	RS202P
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170 - 1	12 GA X 2 3/4"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170 - 2	12 GA X 3"	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "P.Beretta" ou "PIETRO BERETTA".

Modèle

- sur le canon, en avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- monture en bois.
- boîtier de culasse/carcasse en aluminium léger anodisé noir.
- guidon sur rampe; pas de hausse.
- la lettre "P" de la désignation de modèle signifie "POLICE".

Calibre

- longueur de la chambre inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse.
- 12 X 3 po livrable sur commande spéciale.

Renvois

80471	Beretta	RS202M1	Beretta	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80492	Beretta	RS202M2	Beretta	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

202P

RS 202 P

RS 202P

RS-202-P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171
Marque: Beretta
Modèle: Ruby Lark

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Ruby Lark
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le boîtier de culasse. - fabrication abandonnée en 1971.
Canon	- bande ventilée.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du boîtier de culasse.
Remarques	- le modèle Ruby Lark est un fusil de chasse à mécanisme à coffre doté d'une bande ventilée longue, d'un mécanisme au fini argenté et d'une crosse en noyer. Il est richement gravé et sa crosse est constituée d'un bois spécial de qualité supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117307
Marque: Beretta
Modèle: Ruby Pigeon

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Ruby Pigeon
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117307 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117307 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117307 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117307 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BERETTA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- un des trois niveaux de présentation de fusils de chasse à pompe produits par Beretta du milieu des années 1950 à 1971; les niveaux de présentation (grades) étaient désignés Silver Pigeon, Gold Pigeon et Ruby Pigeon et ils se distinguaient par la quantité et le type de ciselures ainsi que par le fini du fusil de chasse. - le fusil Ruby Pigeon a une crosse à poignée-pistolet et un fût en queue de castor quadrillés en noyer, un poussoir de sûreté, une bande ventilée surélevée, une détente or, une grande quantité de ciselures de luxe et un pigeon en or aux yeux de rubis incrusté dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- "BERETTA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198	Beretta	Silver Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125235
Marque: Beretta
Modèle: Rx4 Storm

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Rx4 Storm
Fabricant:	Beretta/Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125235 - 1	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 103	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125235 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 103	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125235 - 7	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 103	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125235 - 2	223 REM	10	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 103	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125235 - 4	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 103	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125235 - 8	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 103	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125235 - 5	223 REM	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 103	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125235 - 6	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 103	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125235 - 9	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 103	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu mise sur le marché en 2006. - l'inscription "RX4 STORM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée. - caractéristiques : viseurs annulaires réglables; rail de fixation des accessoires situé sur un boîtier de culasse/une carcasse à dessus rigide et éjection latérale; canon rond; détente simple; verrou de sûreté transversal réversible et bouton de l'arrêtoir du chargeur; dispositif d'arrêtoir de culasse ambidextre; fini bleui; crosse synthétique rétractable cinq positions. - crosse en matériau synthétique noir à poignée-pistolet ou à poignée demi-pistolet en option. - canon de 318 mm muni d'un cache-flamme amovible. - longueur totale avec un canon de 318 mm (12,5 po) et la crosse complètement dépliée : 897 mm (35,3 po), poids moyen : 3,14 kg (6,9 lb). - longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) et la crosse complètement dépliée : 897 mm (37,1 po), poids moyen : 3,18 kg (7 lb). - comprend le système ARGO (à emprunt de gaz autorégulé) de Benelli, constitué d'une fenêtre d'éjection des gaz située juste en avant de la chambre et qui utilise des gaz plus chauds et plus propres pour actionner la culasse.
Fabricant	- les composants sont fabriqués par Beretta et Benelli et sont assemblés par Beretta.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - l'arme est conçue pour accepter des chargeurs de type M16/AR-15.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JXRC521

JXRS521

Rx4

Storm

Storm Rx4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131769
Marque: Beretta
Modèle: S3

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S3
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131769 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "P.Beretta Gardone V.T. Gardone" au-dessus de "Made in Italy" figure sur le canon.
Modèle	- "MOD. S.3" inscrit juste en avant du pontet. - canons superposés profilés ronds, lisses, bleuis avec bande supérieure ventilée, guidon rigide à grain d'orge et avec bande latérale, boîtier de culasse/carcasse à bascule avec gravures au fini en argent antique avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sélecteur/sûreté et platines, sans chien, deux détentes, fût en noyer quadrillé et crosse anglaise avec tampon de recul.
Fabricant	- "Beretta" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod S3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod-S3

Mod. S.3.

Model S3

S.3

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127122
Marque: Beretta
Modèle: S55

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S55
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127122 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127122 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127122 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127122 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127122 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127122 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. Beretta Gardone V.T.", "P. Beretta - Made in Italy" ou une variante peut figurer sur les canons et/ou la carcasse.
- le symbole de marque de commerce de Beretta, les lettres PB dans un cercle, peut aussi y figurer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "S55", au-dessus du brevet, figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "S.55" figure à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la série de fusils de chasse "S" a été mise sur le marché en 1956; elle intégrait les premières armes équipées de composants interchangeables, ce qui réduisait la nécessité d'une finition à la main.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse monobloc; fini gris argenté; garde-main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillés en noyer italien de choix.
- parmi les variantes, on compte le modèle S55 B et le modèle S55 B.b.v., munis d'une bande de visée ventilée mate, le modèle S56 E avec éjecteurs automatiques, le modèle S57 E avec canons spéciaux en acier et pièces cémentées et le modèle S57 EL qui comprend des plaques latérales et des gravures plus élaborées.

Fabricant

- "P. Beretta Gardone V.T.", "P. Beretta - Made in Italy" ou une variante peut figurer sur les canons et/ou la carcasse.
- le symbole de marque de commerce de Beretta, les lettres PB dans un cercle, peut aussi y figurer.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture, et peut être répété sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178	Beretta	S55B	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
179	Beretta	S56E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
180	Beretta	S57E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
118896	Beretta	S57EL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S 55

S-55

S.55

S55 Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178
Marque: Beretta
Modèle: S55B

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S55B
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178 - 13	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
178 - 14	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
178 - 15	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
178 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178 - 8	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178 - 16	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178 - 18	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
178 - 17	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
178 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle abandonné en 1976.
- fusil de chasse avec mécanisme à coffre (prédécesseur des modèles S56 et S58) avec bande pleine longueur, mécanisme de couleur argent et monture en noyer.
- modèle désigné S-55BV par Beretta lorsqu'il comporte une bande ventilée.

Fabricant

- nom Beretta et logo normalement sur l'arme.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- longueur des chambres normalement inscrite sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117430	Sauer-Beretta	S56E	Sauer & Sohn (S&S)	Fusil de chasse	Canons multiples
127122	Beretta	S55	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S 55B

S-55B

S-55BV

S55

S55 B

S55-B

S55BV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179
Marque: Beretta
Modèle: S56E

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S56E
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "P. Beretta Gardone V.T.", "P. Beretta - Made in Italy" ou une variante de ces inscriptions figure sur les canons et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - "PIETRO BERETTA" figure sur des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "S56E" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse. - la série du modèle de fusil à deux canons superposés "S" comprend les modèles S55, S56, S57, S58 et d'autres variantes. - fabrication abandonnée en 1976. - comme le S55B, mais éjecteurs automatiques et mécanisme orné de gravures. - levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; canon supérieur à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse d'une seule pièce; fini chrome satiné ou gris argenté avec différents niveaux de gravures.
Fabricant	- "P. Beretta Gardone V.T.", "P. Beretta - Made in Italy" ou une variante de ces inscriptions figure sur les canons et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou sur la table de bascule.
Canon	- bande ventilée.
Calibre	- la longueur de la chambre figure sur le canon ou sur la table de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117430	Sauer-Beretta	S56E	Sauer & Sohn (S&S)	Fusil de chasse	Canons multiples
127122	Beretta	S55	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S56 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180
Marque: Beretta
Modèle: S57E

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S57E
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. Fabrication abandonnée en 1967.
- version de présentation plus soignée du Golden Snipe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127122	Beretta	S55	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S57 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118896
Marque: Beretta
Modèle: S57EL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S57EL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118896 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118896 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118896 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118896 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. Beretta Gardone V.T.", "P. Beretta - Made in Italy" ou variante de cette inscription sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- présence possible de l'emblème de Beretta : lettres "PB" dans un cercle.

Modèle

- arme examinée : "S57 EL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme de fusils de chasse à canons superposés de la série "S" comprenait les modèles S55, S56, S57, S58 et leurs variantes.
- mis sur le marché vers 1955 et retirés vers 1967.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique ou deux détentes; canon supérieur à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse monobloc; fini chrome satiné ou gris argent plus ou moins richement orné de ciselures; extracteurs ou éjecteurs automatiques; crosse et fût en noyer d'Italie avec quadrillage à la main et tampon de recul perforé en caoutchouc.

Fabricant

- "P. Beretta Gardone V.T.", "P. Beretta - Made in Italy" ou variante de cette inscription sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- présence possible de l'emblème de Beretta : lettres "PB" dans un cercle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres avec préfixe et suffixe alphabétiques sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture. - le numéro de série peut aussi figurer sur la table de bascule. - la lettre "B" a été relevée comme préfixe et suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127122	Beretta	S55	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S57 EL

S57-EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28183
Marque: Beretta
Modèle: S58 Skeet

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S58 Skeet
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28183 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28183 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Remarques

Le fusil S58 Skeet a précédé le modèle S682 et il était proposé en versions Trap et Skeet. Mécanisme à coffre moderne, canons superposés, boîtier de culasse au fini chrome mat orné de quelques ciselures à motif floral et inscription "Pietro Beretta" faite au poinçon rotatif sur les deux côtés du boîtier de culasse. Canons avec bande pleine longueur et monture en noyer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28185
Marque: Beretta
Modèle: S58 Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S58 Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28185 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- remplacé par le S680.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Remarques	- les fusils de modèle S58 sont les prédécesseurs des armes de la série S680 et étaient destinés au Trap, au Skeet et à la chasse (Sporting Clay). Mécanisme à coffre moderne, canons superposés, boîtier de culasse au fini chrome mat et inscription "Pietro Beretta" faite au poinçon rotatif sur les deux côtés du boîtier de culasse. Canons avec bande pleine longueur et monture en noyer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181
Marque: Beretta
Modèle: S58 Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S58 Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- le modèle figure sous le boîtier de culasse/la carcasse. - fabrication abandonnée en 1976.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.
Canon	- bande ventilée.
Calibre	- la longueur de la chambre figure sur le canon, en avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- précurseur du modèle S682, le modèle S58 était fabriqué en versions Trap, Skeet et Sporting Clay. Ce superposé à mécanisme à coffre moderne comporte un mécanisme chromé au fini mat sur les côtés duquel est apposée par laminage la signature de Pietro Beretta. Le canon est doté d'une bande ventilée et la crosse est en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28077
Marque: Beretta
Modèle: S680 Skeet

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S680 Skeet
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28077 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28077 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sous le boîtier de culasse.

Remarques

Le fusil S680 a précédé le modèle S682 et était proposé en versions Trap, Skeet et chasse (Sporting Clay). Mécanisme à coffre moderne, canons superposés, boîtier de culasse au fini chrome mat et inscription "Pietro Beretta" faite au poinçon rotatif sur les deux côtés du boîtier de culasse. Canons avec bande pleine longueur et monture en noyer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28075
Marque: Beretta
Modèle: S680 Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S680 Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28075 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse.

Remarques

Le fusil S680 est proposé en trois versions : Trap, Skeet et Sporting différant principalement par la longueur des canons et de la monture. Fini bleui ou argent; arme plus ou moins ornée de ciselures plus ou moins élaborées. Désignation de modèle sur le boîtier de culasse ou sur l'assise des canons (là où la chambre des canons prend place dans le mécanisme).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172
Marque: Beretta
Modèle: S680 Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S680 Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
172 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sous le boîtier de culasse.

Calibre

- longueur de la chambre inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse.

Remarques

Le modèle S680 est offert en versions Trap, Skeet et Sporting, qui diffèrent principalement par la longueur du canon et de la crosse. Le mécanisme a un fini bleui ou argenté et il est orné de gravures d'une étendue et d'une complexité variables. Le numéro du modèle est indiqué sur le mécanisme ou poinçonné sur les canons à l'endroit ou la chambre s'engage sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46726
Marque: Beretta
Modèle: S682

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S682
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46726 - 9	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46726 - 10	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46726 - 11	12 GA	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46726 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46726 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46726 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46726 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46726 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46726 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46726 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46726 - 8	12 GA X 3"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "S682" pouvant mieux décrire l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92596	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92615	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136836
Marque: Beretta
Modèle: S682 Gold E

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S682 Gold E
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136836 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136836 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136836 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "P. Beretta" et le logo de "Beretta" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le modèle peut figurer sur le côté et être répété sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques relevées : canons bleuis avec bande ventilée; guidon blanc; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; carcasse/boîtier de culasse en alliage d'aluminium pastillé et ciselé; garde-main Schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer; détente unique.
Fabricant	- l'inscription "P. Beretta" et le logo de "Beretta" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92596	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92615	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

S682 Gold

S682 Gold E Skeet

S682 Gold E Sporting

S682 Gold E Sporting Memory System

S682 Gold E X Trap

S682 Gold E X Trap Memory System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117700
Marque: Beretta
Modèle: S682 Gold E Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S682 Gold E Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117700 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117700 - 1	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117700 - 2	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117700 - 3	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque	- "P. Beretta" et logo de "Beretta" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "682 GOLD E" sur le côté et(ou) le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - bande ventilée, clé d'ouverture sur la queue de carcasse, monture en noyer de type International avec tampon de recul interchangeable en caoutchouc, fût en queue de castor, guidon blanc, bande supérieure plate, détente unique non sélective.
Fabricant	- "P. Beretta" et logo de "Beretta" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à bascule. - configuration à canons superposés si les canons supplémentaires sont installés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

682 Gold E

682 Gold E Double Trap

682 Gold E Trap

682 Gold E Trap Memory System

682 Trap

S 682

S682 Gold Trap

S682 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27981
Marque: Beretta
Modèle: S682 Gold X Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S682 Gold X Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27981 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27981 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27981 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27981 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
27981 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- les fusils du modèle S682 Gold X Trap comportent un boîtier de culasse surbaissé abritant un mécanisme à coffre, une bande ventilée surélevée, une détente unique et il est possible d'installer les canons superposés sur le boîtier de culasse du modèle S682 Gold X par le biais d'axes de bascule remplaçables et d'épaulements de canons.
- monture Monte Carlo en noyer sélectionné offerte en trois dimensions.

Mécanisme

- canons superposés de rechange livrables pour ce modèle.

Remarques de la loi canadienne

- aux fins d'enregistrement, les canons supplémentaires n'influent aucunement sur la désignation de modèle car ces canons sont considérés comme des canons de rechange pour cette arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48873	Beretta	S682 Gold X Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
76531	Beretta	Single Barrel	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92596	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92615	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Gold X Trap

Gold X Trap Combo

Gold X Trap Mono

S682 Gold X Trap Combo

S682 Gold X Trap Mono

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48873
Marque: Beretta
Modèle: S682 Gold X Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S682 Gold X Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48873 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
48873 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
48873 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48873 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48873 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- les fusils de la série S682 Gold X Trap comportent un boîtier de culasse surbaissé (mécanisme à coffre), une bande ventilée surélevée, une détente unique et il est possible d'installer un canon unique en position supérieure par remplacement de l'axe de bascule et de la plaque de recul.
- monture Monte Carlo en noyer sélectionné livrable en trois dimensions différentes.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés; certaines variantes de ce fusil de chasse sont vendues avec un canon de rechange unique s'installant à la position supérieure.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons uniques livrables pour ce modèle, comme "combo", par Beretta : 32 po (813 mm) et 34 po (864 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27981	Beretta	S682 Gold X Trap	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92596	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92615	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Gold E Double Trap

Gold E Trap

Gold E X Trap

Gold E X Trap Combo

Gold X Trap

Gold X Trap Combo

S682 Gold E Double Trap

S682 Gold E Trap

S682 Gold E X Trap

S682 Gold E X Trap Combo

S682 Gold X Trap Combo

S682 Gold X Trap Mono

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27979
Marque: Beretta
Modèle: S682 Mono

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S682 Mono
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27979 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27979 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- livrable au cours de la période 1985 à 1988.

Remarques

- le fusil S682 Trap Mono est équipé de tubes d'étranglement interchangeables et la longueur ainsi que la configuration des canons peuvent varier. Canon inférieur unique avec bande ventilée surélevée (appelée "Un-Single").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76531	Beretta	Single Barrel	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92596	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92615	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27920
Marque: Beretta
Modèle: S682 Super Skeet

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S682 Super Skeet
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27920 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Remarques

- le fusil S682 Super Skeet est offert en calibre 12 et avec canons de 711 mm (28 po) seulement. Canons avec orifices exécutés en usine et crosse avec busc distinct réglable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92596	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92615	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182
Marque: Beretta
Modèle: S682 Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S682 Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- sous le boîtier de culasse, en avant du pontet.

Calibre
- longueur de la chambre inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse.

Remarques
- le modèle S682 Trap comporte des options quant au choix de l'étranglement, de la longueur et de la disposition des canons. Les trois types de canons offerts sont les suivants : canon unique supérieur, canon unique inférieur avec bande ventilée surélevée (appelé "Un-single") et canons superposés ordinaires. Ces différents types de canons peuvent être vendus ensemble sous la forme d'un assortiment appelé "Combo".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92596	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92615	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27983
Marque: Beretta
Modèle: S682 Unsingle

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S682 Unsingle
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27983 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1992 à 1994.

Remarques

- le fusil S682 Unsingle est équipé de tubes d'étranglement interchangeables. Canon inférieur unique avec bande ventilée surélevée (appelée "Un-Single").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76531	Beretta	Single Barrel	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92596	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92615	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84291
Marque: Beretta
Modèle: S682X

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S682X
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84291 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
84291 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
84291 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84291 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- "682X" sur le dessous du boîtier de culasse.
- la lettre "S" de la désignation de modèle signifie "superposés" (canons).
- canons superposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; canons standard ou à orifice; mécanisme à coffre; boîtier de culasse argenté ou au fini noir mat; éjecteurs sélectifs automatiques; détente unique non sélective; bande ventilée flottante ou bande à gradins; guidon fluorescent ou à grain d'orge blanc et grain d'orge central; monture internationale ou Monte Carlo avec poignée-pistolet.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Mécanisme

- modèle aussi en configuration un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84292	Beretta	S682X	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
92596	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92615	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

682 X

682X

O/U

Over & Under

Over And Under

Over/Under

S682 X

S682X Combo

S682X Combo Super Trap

S682X Combo Trap

S682X Super Trap

S682X Super Trap Combo

S682X Trap

S682X Trap Combo

Super Trap

Super Trap Combo

Superposed

Superposed 682 X

Superposed 682X

Trap

Trap Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84292
Marque: Beretta
Modèle: S682X

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S682X
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84292 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84292 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84292 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
84292 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
84292 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "682X" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "S" de la désignation de modèle signifie "superposés" (canons).
- modèle fabriqué à partir d'un boîtier de culasse de fusil de chasse à canons superposés.
- canon rond unique; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; canons standard ou à orifice; mécanisme à coffre; boîtier de culasse argenté ou au fini noir mat; éjecteurs sélectifs automatiques; détente unique non sélective; bande ventilée flottante ou bande à gradins; guidon fluorescent ou à grain d'orge blanc et grain d'orge central; monture internationale ou Monte Carlo avec poignée-pistolet.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - modèle aussi avec canons multiples.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84291	Beretta	S682X	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92596	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92615	Beretta	682 Gold E	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

682 X

682X

682X Super Trap

682X Top Single Trap

682X Trap

Mono Barrel

S682 X

S682X Combo

S682X Mono Combo Trap

S682X Top Combo Super Trap

S682X Top Combo Trap

S682X Top Single Super Trap

S682X Top Single Trap

Single Barrel

Top Combo Trap

Top Single Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173
Marque: Beretta
Modèle: S685

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S685
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173 - 8	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
173 - 9	12 GA	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
173 - 10	12 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
173 - 11	12 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
173 - 12	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
173 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173 - 15	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 16	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 17	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 7	12 GA X 3"	2	746	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
173 - 18	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 19	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 20	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
173 - 21	20 GA	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
173 - 22	20 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
173 - 23	20 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
173 - 24	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
173 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 27	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173 - 28	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 29	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 30	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173 - 31	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sous le boîtier de culasse.
- la lettre "S" de la désignation de modèle signifie "Sovrapposti" (canons superposés).

Mécanisme

- superposé.

Calibre

- longueur de la chambre inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse.

Remarques

- Le modèle S685 est un fusil de chasse à mécanisme à coffre doté d'une bande ventilée, d'un mécanisme au fini argenté et d'une crosse en noyer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174
Marque: Beretta
Modèle: S685E

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S685E
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174 - 19	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
174 - 10	12 GA	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
174 - 11	12 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
174 - 12	12 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
174 - 20	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
174 - 21	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 22	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174 - 23	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 7	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 8	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 9	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 24	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 25	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
174 - 16	20 GA	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
174 - 17	20 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
174 - 18	20 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
174 - 26	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
174 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 29	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 13	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174 - 14	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 15	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174 - 30	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sous le boîtier de culasse.
- la lettre "S" de la désignation de modèle signifie "Sovrapposti" (canons superposés)
- la lettre "E" signifie "Éjecteurs".
- caractéristiques : crosse anglaise ou à poignée-pistolet, détente unique ou deux détentes, bande ventilée.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposé.

Calibre

- longueur de la chambre inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse.

Remarques

- le modèle S685E est un fusil de chasse à mécanisme à coffre doté d'une bande ventilée, d'un mécanisme au fini argenté et d'une crosse en noyer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

685 E

685E

S 685 E

S685 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39613
Marque: Beretta
Modèle: S686

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39613 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39613 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39613 - 3	12 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39613 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39613 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39613 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39613 - 15	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39613 - 16	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39613 - 17	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39613 - 21	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
39613 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39613 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39613 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39613 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39613 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39613 - 20	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39613 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39613 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39613 - 5	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39613 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39613 - 7	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Beretta et logo "PB" dans un ovale (P. Beretta) sur le côté droit du canon.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le boîtier de culasse.
- livrable en divers styles et finis (de Field à Presentation).

Fabricant

- "BERETTA GARDONE VT MADE IN ITALY" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, "P. Beretta Gardone V.T. Italy" sur le côté gauche du canon et "BERETTA USA CORP. ACKK, MO. MADE IN ITALY" sur le côté droit du canon, près de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposé.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure. - arme examinée : numéro de série formé d'une lettre suivie de cinq chiffres, puis d'une autre lettre.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175	Beretta	S686 Special	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
177	Beretta	S686EL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
183	Beretta	S686 Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28181	Beretta	S686L	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28278	Beretta	S686 Ultralight	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
39887	Beretta	S686 Silver Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
54903	Beretta	S686 Silver Pigeon Trap Mono	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
56677	Beretta	S686 Whitewing	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
73894	Beretta	S686 Collection	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
115455	Beretta	S686 Special Ducks Unlimited Canada	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
119467	Beretta	S686 Blackwing	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
119468	Beretta	S686 Onyx Quail Unlimited Covey LE	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
119469	Beretta	S686 Silver Pigeon S	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686

686 Combination

686 Combo

686 EL

686 Hunter

686 Hunter Sport

686 L

686 Silver Perdiz

686 Silver Pigeon

686 Skeet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

686 Special

686 Trap

686 Ultralight

686 Ultralight Onyx

J686105

J686115

Model 686

S 686

S-686

S686 Combination

S686 Combo

S686 EL

S686 EL Gold Perdiz

S686 Essential

S686 Hunter

S686 Hunter Sport

S686 L

S686 Silver Essential

S686 Silver Perdiz

S686 Silver Pigeon

S686 Silver Receiver

S686 Skeet

S686 Special

S686 Trap

S686 Ultralight

S686 Ultralight Onyx

S686E

S686E Trap Combo

S686E84

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119467
Marque: Beretta
Modèle: S686 Blackwing

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Blackwing
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119467 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119467 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119467 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119467 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- nouvelle (2002) version du fusil de chasse à canons superposés Beretta S686; boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis au lieu du boîtier de culasse pastillé du modèle S686 Whitewing. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer; détente sélective unique; bande ventilée; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Mécanisme	- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39613	Beretta	S686	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

80803-1

80804-8

80805-5

80806-2

Blackwing

J686170

J686175

J686180

J686185

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73894
Marque: Beretta
Modèle: S686 Collection

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Collection
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73894 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73894 - 2	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- fabriqué vers 1996. - arme à bascule à canons superposés et mécanisme à coffre; crosse et fût multicolores (bleue, rouge, jaune, rose) en bois quadrillé et bande ventilée.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- longueur de la chambre sur le canon, au-dessus du boîtier de culasse.

Renvois

39613	Beretta	S686	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686 Collection Sport

686 Collection Trap

Collection

Collection Model

Collection Sport

Collection Sporting

Collection Trap

New Collection '95

New Collection '95 Sporting

New Collection '96

New Collection '96 Sporting

S686 Collection Sport

S686 Collection Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117663
Marque: Beretta
Modèle: S686 Covey Quail Unlimited

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Covey Quail Unlimited
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117663 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117663 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117663 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117663 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Modèle
- mis sur le marché en 2001.
- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle produit pour souligner le 20e anniversaire de Quail Unlimited, Inc.
- boîtier de culasse orné de ciselures avec incrustations d'or, détente or, bande ventilée, sûreté/sélecteur et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, tubes d'étranglement interchangeables, crosse et fût Schnable quadrillés en noyer.

Fabricant
- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série formé du préfixe "QU" (Quail Unlimited) suivi de chiffres.
Autres marquages	- " X of 500" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "1981 - 2001" au-dessus de "20th Anniversary Edition" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686

686 Covey

686 Covey Quail Unlimited

Covey

Covey 686

Quail

Quail Unlimited

Quail Unlimited 686 Covey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123548
Marque: Beretta
Modèle: S686 Essential

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Essential
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123548 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123548 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Beretta" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo de Beretta figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "S 686" et "ESSENTIAL" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1994 à 1996.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée latérale ouverte et supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant au fini noir mat avec levier d'ouverture et sélecteur de canon/sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; garde-main en queue de castor en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "P. Beretta" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "P. Beretta - Gardone V.T. - Italy" figure sur le canon.
- le logo de Beretta figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Beretta USA Corp" figure sur le côté du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123537	Beretta	S686 Essential Ducks Unlimited Canada	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
123549	Beretta	S686 Silver Essential	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686 Essential

686 Field Essential

Essential

S686 Field Essential

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123537
Marque: Beretta
Modèle: S686 Essential Ducks Unlimited Canada

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Essential Ducks Unlimited Canada
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123537 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Beretta" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Beretta figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "S 686" et "ESSENTIAL" figurent sur deux lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le médaillon de "DUCKS UNLIMITED CANADA" se trouve sur le côté de la crosse; une "scène de canard" est également gravée au laser sur la crosse.
- caractéristiques : canons superposés avec bande latérale ouverte et bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse noir mat à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté/sélecteur; éjecteurs automatiques; à détente sélective unique; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "P. Beretta" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "P. Beretta - Gardone V.T. - Italy" figure sur le canon.
- le logo de Beretta figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Beretta USA Corp" figure sur le côté du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres avec un préfixe et un suffixe alphabétique.
- le préfixe "L" et le suffixe "B" ont été relevés.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons, p. ex., "12 GA. 2 3/4 AND 3 IN. SHOT SHELL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123548	Beretta	S686 Essential	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686

686 Essential

686 Essential Ducks Unlimited Canada

DU Canada

Ducks Unlimited Canada

Essential Ducks Unlimited Canada

S 686

S 686 Essential

S 686 Essential Ducks Unlimited Canada

S686

S686 Essential

S686 Essential DU Canada

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183
Marque: Beretta
Modèle: S686 Onyx

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Onyx
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183 - 21	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
183 - 12	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183 - 6	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183 - 13	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183 - 9	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183 - 10	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183 - 11	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "Beretta" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.

Modèle

- "686 Onyx" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les séries "S686 Onyx" ou "Onyx" sont disponibles dans plusieurs configurations. - les principales différences entre les variantes sont la finition et les caractéristiques.
- le "S686 Onyx" est un modèle standard avec boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre uni et fini noir mat et canons avec inscriptions Beretta à incrustations d'or et une crosse et un fût en noyer de qualité supérieure.
- le "S686 White Onyx" présente un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre avec une finition "Dura-Jewel" au nickel satiné; crosse en noyer de qualité supérieure, canon bleui et marquages Beretta à incrustations d'or.
- le "S686 Onyx Pro" présente un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre avec un fini noir mat "Dura-Jewel"; fini en bois "X-Tra" sur la crosse et le fût (cette finition reproduit le grain de noyer de haute qualité sur un noyau de bois); marques Beretta à incrustations d'or; tubes Mobilchoke allongés; guidon à grain d'orge TruGlo.
- toutes les variantes comportent une bande ventilée sur le canon; tubes d'étranglement interchangeables Mobilchoke; détente unique sélective plaquée or et sûreté automatique.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- longueur de la chambre habituellement inscrite sur le(s) canon(s).
- calibre 28 proposé en 2003.

Renvois

39613	Beretta	S686	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119468	Beretta	S686 Onyx Quail Unlimited Covey LE	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121045	Beretta	S686 Onyx Pro	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121046	Beretta	S686 White Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121508	Browning	Morgan	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
145060	Beretta	686 Onyx Pro	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
147500	Beretta	686 Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686

686 Onyx

686 Onyx Sporting

686 Sporting

Onyx

Onyx S686

Onyx Waterfowler 3.5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121045
Marque: Beretta
Modèle: S686 Onyx Pro

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Onyx Pro
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121045 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121045 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121045 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121045 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121045 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121045 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121045 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121045 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom et logo BERETTA inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2003 en tant que fusil de chasse de catégorie campagne. - les inscriptions "BERETTA" et "S686 Onyx PRO" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés ronds bleuis et profilés avec bande supérieure ventilée, bande médiane continue, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre noir mat; mono-détente sélective plaquée or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture; système de numérotation inconnu.
Calibre	- inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183	Beretta	S686 Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
119468	Beretta	S686 Onyx Quail Unlimited Covey LE	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121046	Beretta	S686 White Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
145060	Beretta	686 Onyx Pro	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
147500	Beretta	686 Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

J6862A6

J6862A8

J6862B6

J6862B8

J6862C6

J6862C8

J6862D6

J6862D8

Onyx Pro

Onyx Pro 3.5

Pro Onyx 686

S686 Onyx Pro 3.5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119468
Marque: Beretta
Modèle: S686 Onyx Quail Unlimited Covey LE

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Onyx Quail Unlimited Covey LE
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119468 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119468 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119468 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119468 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur boîtier de culasse/de la carcasse : "P. Beretta" et le logo "Beretta"
Modèle	- fusil S686 Onyx produit en quantité limitée (750 exemplaires) pour le groupe voué à la conservation Quail Unlimited. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer de luxe; composants métalliques au fini bleu/noir; détente sélective unique; bande ventilée; ciselures spéciales incrustées d'or représentant trois cailles de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - inscription "1 of 750" et logo de Quail Unlimited sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- sur boîtier de culasse/de la carcasse : "P. Beretta" et le logo "Beretta"
Mécanisme	- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183	Beretta	S686 Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
39613	Beretta	S686	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121045	Beretta	S686 Onyx Pro	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121046	Beretta	S686 White Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2002 Covey Limited Edition

686 Onyx Quail

686 Onyx Quail Unlimited

686 Onyx Quail Unlimited 2002

686 Onyx Quail Unlimited 2002 Covey Limited Edition

686 Onyx Quail Unlimited Covey LE

686 Onyx Quail Unlimited Covey Limited Edition

Covey Edition

Covey Limited Edition

Covey Limited Edition S686

JS68606

JS68607

JS68608

JS68609

Qual Unlimited S686 Onyx

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121053
Marque: Beretta
Modèle: S686 Ringneck Pheasants Forever

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Ringneck Pheasants Forever
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121053 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121053 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121053 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121053 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Beretta et(ou) logo de la firme sur le boîtier de culasse / la carcasse ou sur les canons.
Modèle	- modèle "S686" produit en nombre limité en hommage du groupe de conservation Pheasants Forever. - désignation de modèle en caractères incrustés d'or sur le dessous du boîtier de culasse / de la carcasse ainsi que le logo de "Pheasants Forever". - caractéristiques : mécanisme à coffre; boîtier de culasse / carcasse au fini noir lustré avec ciselures incrustées d'or représentant du gibier à plumes à l'envol; canons bleuis; crosse et fût en noyer sélectionné au fini lustré; détente sélective unique plaquée or; sécurité; guidon à grain d'orge métallique.
Fabricant	- nom Beretta et(ou) logo de la firme sur le boîtier de culasse / la carcasse ou sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- production d'au plus 750 exemplaires de chaque calibre.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse, en caractères incrustés d'or : "1 OF 750".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686 Ringneck

686 Ringneck Pheasants Forever

S686 Ringneck

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123549
Marque: Beretta
Modèle: S686 Silver Essential

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Silver Essential
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123549 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123549 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Beretta" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le logo de Beretta figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme importée entre 1997 et 1998.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée latérale ouverte et supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant au fini chromé mat avec levier d'ouverture et sélecteur de canon/sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "P. Beretta" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "P. Beretta - Gardone V.T. - Italy" figure sur le canon.
- le logo de Beretta figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Beretta USA Corp" figure sur le côté du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123548	Beretta	S686 Essential	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686 Silver Essential

S 686 Silver Essential

Silver Essential

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17127
Marque: Beretta
Modèle: S686 Silver Perdiz

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Silver Perdiz
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17127 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17127 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17127 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17127 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17127 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17127 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17127 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17127 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17127 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17127 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise représentant un trident figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "S686 SILVER PERDIZ" figure sur portière du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une variante de l'arme S686 Ultralight, fabriquée avec un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre au fini pastillé avec des gravures moyennement élaborées représentant le logo de Beretta (un trident).
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; bande ventilée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; mono-détente sélective ou à deux détentes; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; plaque de couche synthétique ou tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise représentant un trident figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

S686

Silver Partridge

Silver Perdiz

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39887
Marque: Beretta
Modèle: S686 Silver Pigeon

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Silver Pigeon
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39887 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39887 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39887 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39887 - 22	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39887 - 23	12 GA	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39887 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 24	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39887 - 13	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 28	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 26	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 27	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 4	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39887 - 5	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39887 - 6	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39887 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 18	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39887 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39887 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre mis sur le marché en 1986.
- bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse au fini argent avec ciselures; crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise et fût en noyer.
- fusil de chasse également livrable avec jeux de canons de rechange de différents calibres.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39613	Beretta	S686	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686 Competition Skeet Silver Pigeon

686 Competition Sporting Silver Pigeon

686 Field Silver Perdiz

686 Field Silver Pigeon

686 Silver Perdiz

686 Silver Pigeon

686 Silver Pigeon Combination

686 Silver Pigeon Combo

686 Silver Pigeon High Gloss

686 Silver Pigeon Skeet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

686 Silver Pigeon Sporting

S686 Competition Skeet Silver Pigeon

S686 Competition Sporting Silver Pigeon

S686 Field Silver Perdiz

S686 Field Silver Pigeon

S686 Silver Perdiz

S686 Silver Pigeon Combination

S686 Silver Pigeon Combo

S686 Silver Pigeon High Gloss

S686 Silver Pigeon Skeet

S686 Silver Pigeon Sporting

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136797
Marque: Beretta
Modèle: S686 Silver Pigeon 1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Silver Pigeon 1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136797 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136797 - 11	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136797 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136797 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136797 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136797 - 12	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136797 - 5	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136797 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136797 - 13	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136797 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136797 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136797 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136797 - 15	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136797 - 9	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136797 - 10	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Beretta" et le logo de "Beretta" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "S686 Silver Pigeon I" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre à profil bas; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec ciselures en volutes sur toute la longueur; canons bleuis; bande ventilée; détente sélective simple; sélecteur/sûreté de queue de carcasse et tubes d'étranglement interchangeables.
- en calibre 12GA x 3 po, le poids moyen de l'arme est de 3,09 kg (6,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "P. Beretta" et le logo de "Beretta" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

686

686 Silver Pigeon I

686 Silver Pigeon I Sporting

J6863J0

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J6863J6

J6863J8

J6869A0

J6869A2

S686

S686 Silver Pigeon

S686 Silver Pigeon I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119469
Marque: Beretta
Modèle: S686 Silver Pigeon S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Silver Pigeon S
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119469 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119469 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119469 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119469 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119469 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119469 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119469 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119469 - 9	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119469 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "P. Beretta" et le logo, sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- variante plus richement ornée du Beretta S686 Silver Pigeon; plusieurs éléments de personnalisation et plusieurs options. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer; boîtier de culasse pastillé entièrement orné de ciselures en volute; canons bleuis; bande ventilée; détente sélective unique; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; tubes d'étranglement interchangeables. - aussi livrable avec paires de canons de calibres 20/28. - fusils de chasse livrés dans un étui de transport. - en calibre 12 X 3 po, poids moyen de 3,09 kg (6.8 lb).
Fabricant	- "P. Beretta" et le logo, sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39613	Beretta	S686	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
119553	Beretta	Silver Pigeon S	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686 Silver Pigeon S

J686S10

J686S12

J686S20

J686S22

J686S30

J686S40

J686S41

J686S42

J686S43

J686S52

Silver Pigeon S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125540
Marque: Beretta
Modèle: S686 Silver Pigeon S King Ranch Special Edition

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Silver Pigeon S King Ranch Special Edition
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125540 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125540 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125540 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125540 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de la société (trois flèches dans un cercle) figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- édition spéciale commémorant le lieu de naissance de l'industrie américaine d'élevage de bétail.
- l'inscription "SILVER PIGEON" figure sur la queue de carcasse supérieure arrière de l'arme à feu examinée, sous le levier d'ouverture, l'inscription "SILVER PIGEON S" sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "KING RANCH" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis; bande supérieure ventilée et bandes latérales non ventilées; âmes lisses; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à bascule et articulation à l'avant, gravé, au fini argent ancien; sans chien; sélecteur à sécurité et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente; garde-main de style Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet en noyer avec quadrillage en "W".
- les gravures situées de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse représentent le bâtiment d'habitation de King's Ranch.
- un logo constitué de la lettre "W" bordée d'une corde figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo de la société (trois flèches dans un cercle) figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure de l'arme à feu examinée, sous le levier d'ouverture. - les numéros de série sont alphanumériques et vont de "KR1000" à "KR1999".
Calibre	- la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble canon.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

686 King Ranch

686 Silver Pigeon S King Ranch

686 Silver Pigeon S King Ranch Heritage Series

JS686KR1

JS686KR2

JS686KR3

JS686KR4

King Ranch

King Ranch Silver Pigeon S

S 686 Silver Pigeon S King Ranch Special Edition

S686 King Ranch

Silver Pigeon S

Silver Pigeon S King Ranch

Silver Pigeon S King Ranch Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54903
Marque: Beretta
Modèle: S686 Silver Pigeon Trap Mono

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Silver Pigeon Trap Mono
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54903 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54903 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil conçu pour les compétitions American Trap. - caractéristiques : canon unique en position haute; crosse Monte Carlo et fût en demi-queue de castor; simple action. - possibilité de busc réglable
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Genre	- superposé.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39613	Beretta	S686	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
76531	Beretta	Single Barrel	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686 Silver Pigeon X Trap Mono

686 Top Single

686 Top Trap

S686 Silver Pigeon X Trap Mono

S686 Top Single

S686 Top Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175
Marque: Beretta
Modèle: S686 Special

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Special
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175 - 17	12 GA	2	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
175 - 12	12 GA	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
175 - 13	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
175 - 14	12 GA	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
175 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175 - 7	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175 - 9	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175 - 11	20 GA	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
175 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175 - 10	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
175 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BERETTA" figure sur les côtés gauche et droit et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "P. Beretta - Gardone V.T. - ITALY" et le logo "PB" de Beretta figurent sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- fabriqué de 1987 à 1992
- "Mod. S686 SPECIAL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SPORTING" peut figurer sur l'ensemble canon ou le pontet.
- le "S686 Special" est un fusil de chasse à mécanisme à coffre de bonne qualité.
- caractéristiques : canons bleuis superposés à âme lisse avec bande médiane ventilée, bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge métallique; boîtier de culasse/de la carcasse à bascule vers l'avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure chromé et gravé; éjecteurs; détente sélective unique ou deux détentes; crosse quadrillée en noyer et poignée anglaise ou poignée-pistolet.

Fabricant

- sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, figure l'inscription "MADE IN ITALY" au-dessus de "P. BERETTA" et de "GARDONE VT".
- "P. Beretta - Gardone V.T. - ITALY" et le logo de Beretta ("PB") figurent sur le côté gauche du canon.
- "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture, ainsi que sur le canon.

Calibre

- le calibre, la longueur de la chambre et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39613	Beretta	S686	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S686 Special Sporting

S686 Sporting

S686 Sporting Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115455
Marque: Beretta
Modèle: S686 Special Ducks Unlimited Canada

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Special Ducks Unlimited Canada
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115455 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115455 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Beretta et logo de la firme, lettres "PB" dans un ovale (P. Beretta) sur le côté droit du canon.
Modèle	- "Mod. S686 SPECIAL" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Ducks Unlimited Canada - Limited Edition of 300" en lettres d'or sur le côté droit du canon. - boîtier de culasse chromé abondamment orné de ciselures, canons bleuis, détente unique or, emblème de Ducks Unlimited (Canards Illimités), une tête de canard, en différents endroits.
Fabricant	- "BERETTA GARDONE VT MADE IN ITALY" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; "P. Beretta Gardone V.T. Italy" sur le côté gauche du canon et "BERETTA USA CORP. ACKK, MO. MADE IN ITALY" sur le côté droit du canon, près de la chambre.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série original sur la queue de carcasse supérieure. - numéro de série de Ducks Unlimited (Canards Illimités) sur la queue de carcasse inférieure, sous la forme de 89 DU et de 1 à 300. Le chiffre 89 est l'année de fabrication, DU signifie Ducks Unlimited et le chiffre 300 signifie que ce modèle a été produit à 300 exemplaires.
Calibre	- 12 GA. 3" MAGNUM-28" sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39613	Beretta	S686	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28278
Marque: Beretta
Modèle: S686 Ultralight

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Ultralight
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28278 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28278 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28278 - 5	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28278 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28278 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28278 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28278 - 7	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28278 - 8	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Remarques - le fusil S686 Ultralight découle du modèle S680. Mécanisme à coffre moderne, canons superposés, boîtier de culasse en alliage léger renforcé de titane pour réduire le poids. Fini noir mat avec inscription "P. Beretta" incrustée d'or. Canons avec bande pleine longueur; monture en noyer de qualité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39613	Beretta	S686	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121046
Marque: Beretta
Modèle: S686 White Onyx

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 White Onyx
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121046 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121046 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121046 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121046 - 8	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121046 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121046 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121046 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121046 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom et logo BERETTA inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
Modèle	- "S686 White Onyx" mis sur le marché en 2003. - désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse / de la carcasse : "686 Onyx". - les fusils de la gamme "S686 Onyx" ou "Onyx" sont proposés en plusieurs configurations différant principalement par le fini et les caractéristiques. - le fusil "S686 White Onyx" à mécanisme à coffre comporte un boîtier de culasse "Dura-Jewel" nickelé au fini satiné; crosse et fût en noyer sélectionné, canons bleuis et inscriptions Beretta incrustées d'or. - le fusil S686 Onyx standard à mécanisme à coffre a un boîtier de culasse lisse au fini noir mat et les canons arborent l'inscription Beretta incrustée d'or; crosse et fût en noyer sélectionné. - le fusil "S686 Onyx Pro" à mécanisme à coffre a un boîtier de culasse "Dura-Jewel" au fini noir mat; crosse et fût au fini "X-Tra" (reproduisant le grain du noyer de haute qualité sur âme de bois); inscriptions Beretta incrustées d'or; tubes d'étranglement Mobilchoke allongés; guidon à grain d'orge TruGlo. - toutes les variantes ont une bande ventilée, des tubes d'étranglement interchangeables Mobilchoke, une détente sélective unique plaquée or et une sécurité.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183	Beretta	S686 Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
119468	Beretta	S686 Onyx Quail Unlimited Covey LE	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121045	Beretta	S686 Onyx Pro	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
145060	Beretta	686 Onyx Pro	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686 Onyx

686 White Onyx

686 White Onyx Sporting

J6862J6

J6862J8

J6862K6

J6862K8

J6862K8L

J6862M6

J6862M8

J6868A0

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J6868A2

S686 White Onyx Sporting

White Onyx

White Onyx/12

White Onyx/20

White Onyx/28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56677
Marque: Beretta
Modèle: S686 Whitewing

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686 Whitewing
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56677 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56677 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56677 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56677 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.
Modèle	- le fusil de modèle "S686 Whitewing" arbore la signature de P. Beretta sur les côtés du mécanisme. - l'inscription "WHITEWING" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse en acier poli; canons avec bande pleine longueur; bande latérale ventilée; crosse et fût en noyer; système "Mobilchoke".
Fabricant	- a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- a été relevé sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

- la documentation de Beretta indique que les canons sont longs de 26 po et 28 po (unités anglo-saxonnes), et que les longueurs sont de 670 mm et de 710 mm, en unités internationales. La conversion exacte de 26 po en unités internationales est de 660 mm et cette longueur est utilisée pour cet écran TRAF.

Calibre

- a été relevé sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39613	Beretta	S686	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Whitewing

Whitewing S686

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121078
Marque: Beretta
Modèle: S686E

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686E
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121078 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121078 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121078 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121078 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121078 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Beretta et logo de la firme sur le boîtier de culasse / la carcasse et sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous et les côtés du boîtier de culasse / de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; fini nickelé autocatalytique sur le boîtier de culasse / la carcasse avec surfaces contrastantes mates et polies, motif en ellipse sur les côtés et inscriptions incrustées d'or; canon bleuis abec bande ventilée; détente sélective unique plaquée or; sûreté; crosse et fût quadrillés en noyer sélectionné; deux grains d'orge; tubes d'étranglement interchangeables.
- offert en 2007, mais production limitée à 1100 exemplaires numérotés de 1 à 300 (686 E Black Trap) et de 1 à 800 (686 E Black Sporting).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- le numéro de série peut être formé de la lettre "P" suivie de cinq chiffres, puis d'un "B".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175	Beretta	S686 Special	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
177	Beretta	S686EL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
183	Beretta	S686 Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28181	Beretta	S686L	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28278	Beretta	S686 Ultralight	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
39613	Beretta	S686	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
39887	Beretta	S686 Silver Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
54903	Beretta	S686 Silver Pigeon Trap Mono	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
56677	Beretta	S686 Whitewing	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
73894	Beretta	S686 Collection	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
115455	Beretta	S686 Special Ducks Unlimited Canada	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117663	Beretta	S686 Covey Quail Unlimited	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
119467	Beretta	S686 Blackwing	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
119468	Beretta	S686 Onyx Quail Unlimited Covey LE	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
119469	Beretta	S686 Silver Pigeon S	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121045	Beretta	S686 Onyx Pro	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121046	Beretta	S686 White Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121053	Beretta	S686 Ringneck Pheasants Forever	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
128009	Beretta	686E Black Trap	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
128012	Beretta	686E Black Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686 E

686 E Black

686 E Black Sporting

686 E Black Trap

686 E Combo

686 E Sporting

686E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

686E Skeet

686E Sporting Memory System

686E Trap

686E Trap Memory System

S686 E

S686 E Sporting

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177
Marque: Beretta
Modèle: S686EL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686EL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - mécanisme à coffre moderne; mécanisme argent légèrement orné de ciselures; monture en noyer de bonne qualité.
Fabricant	- plus commercialisé ni importé.
Mécanisme	- superposés.
Canon	- bande pleine.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39613	Beretta	S686	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S686 EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16487
Marque: Beretta
Modèle: S686EL Gold Perdiz

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686EL Gold Perdiz
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16487 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16487 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16487 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16487 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16487 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16487 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16487 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16487 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "S686EL GOLD PERDIZ" figure sur la portière du boîtier de culasse. - il s'agit d'une variante de l'arme S686 Ultralight, fabriquée avec un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre au fini pastillé doté de fausses platines allongées pour des gravures supplémentaires. - caractéristiques : canons bleuis; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; bande ventilée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; entièrement orné de ciselures au motif floral; mono-détente sélective ou à deux détentes; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; plaque de couche synthétique ou tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gold Partridge

Gold Perdiz

O/U

Over/Under

S686EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28181
Marque: Beretta
Modèle: S686L

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S686L
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28181 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28181 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28181 - 5	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28181 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28181 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28181 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28181 - 7	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28181 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - superposé.

Remarques - le fusil S686 L découle du modèle S680. Mécanisme à coffre moderne, canons superposés, boîtier de culasse au fini argent mat avec délicates ciselures en volute sur les côtés et scènes de chasse. Canons avec bande pleine. Avec ou sans tubes d'étranglement interchangeables. Monture en noyer de qualité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39613	Beretta	S686	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121078	Beretta	S686E	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S 686 L

S 686 LM

S686 L

S686 LM

S686LM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176
Marque: Beretta
Modèle: S687

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176 - 10	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
176 - 11	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
176 - 12	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
176 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176 - 9	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176 - 16	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176 - 17	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
176 - 18	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
176 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- le modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une entrée générique; il se peut que d'autres entrées sur le modèle "S687" décrivent mieux cette arme à feu.

Mécanisme
- superposé.

Canon
- bande ventilée.

Calibre
- longueur de la chambre inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92616	Beretta	S687 Ultralight	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117665	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117667	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117828	Beretta	S687EL Gold Pigeon Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

S687 EELL Diamond Pigeon Skeet

S687 EELL Diamond Pigeon Sporting

S687 EELL Diamond Pigeon Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136806
Marque: Beretta
Modèle: S687 Classic

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687 Classic
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136806 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136806 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : carcasse/boîtier de culasse en alliage d'aluminium pastillé et ciselé; canons bleuis avec bande ventilée; mécanisme à coffre; garde-main Shnabel et monture à poignée-pistolet en noyer; tubes d'étranglement interchangeables ou fixes; détente unique; sûreté sur la queue de carcasse.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

687 Classic

687 Classic Mobilchoke

Classic

S687

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28261
Marque: Beretta
Modèle: S687 Golden Onyx

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687 Golden Onyx
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28261 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28261 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28261 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28261 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sous le boîtier de culasse, juste devant le pontet.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	- bande pleine.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon.
Remarques	- le fusil S687 Golden Onyx comporte un boîtier de culasse au fini noir à lustre élevé et orné d'un canard colvert incrusté d'or. Canons avec bande pleine longueur et monture en noyer de la meilleure qualité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117665	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117667	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53597
Marque: Beretta
Modèle: S687 Silver Pigeon

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687 Silver Pigeon
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53597 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53597 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53597 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53597 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53597 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53597 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53597 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53597 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53597 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53597 - 10	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53597 - 11	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53597 - 12	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53597 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53597 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53597 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53597 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53597 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53597 - 18	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53597 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "P. Beretta" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "S687 Silver Pigeon" sous le boîtier de culasse/carcasse.
Fabricant	- "Made in Italy" et "P. Beretta" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50549	Beretta	S687 Silver Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117665	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117667	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120964	Beretta	S687 Silver Pigeon 3	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121048	Beretta	S687 Silver Pigeon 4	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

687 Silver Pigeon

Pigeon Silver

Silver Pigeon

Silver Pigeon 687

Silver Pigeon S687

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50549
Marque: Beretta
Modèle: S687 Silver Pigeon 2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687 Silver Pigeon 2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50549 - 18	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
50549 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50549 - 15	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50549 - 7	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50549 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50549 - 4	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50549 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50549 - 8	12 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50549 - 13	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50549 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50549 - 9	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50549 - 5	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50549 - 6	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50549 - 10	20 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50549 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50549 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50549 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50549 - 19	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50549 - 20	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Beretta sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999.
- le modèle "Silver Pigeon 2" est construit sur la plateforme "S687".
- l'inscription "Silver Pigeon II" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet.
- caractéristiques : mécanisme à coffre avec ensemble canon à bascule; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé orné de gravures à motif floral ou illustrant du gibier; crosse et fût en noyer de choix; canons bleuis; bande supérieure ventilée; mono-détente sélective en or.
- à compter de 2003, ce modèle est offert avec le système "Optima-Bore" et des étranglements "Optima" allongés interchangeables.
- arme aussi offerte en format "hybride" comprenant des canons superposés et un canon supérieur simple du modèle 682 Gold E installé sur mesure sur le boîtier de culasse/la carcasse S687 à l'usine.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre - longueur de la chambre inscrite sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50159	Beretta	S687 Silver Pigeon Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
53597	Beretta	S687 Silver Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117665	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117667	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
120964	Beretta	S687 Silver Pigeon 3	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121048	Beretta	S687 Silver Pigeon 4	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
123094	Beretta	S687 Silver Pigeon 5	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

687 SP II Trap Combo

Beretta Silver Pigeon II

J687105

J687115

J687135

J687145

J687155

J687406

J687416

J687418

J687425

J687435

J687437

S687

S687 SP II Trap Combo

S687 Silver Pigeon II

S687 Silver Pigeon II Combo

S687 Silver Pigeon II Hunting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S687 Silver Pigeon II Sporting

S687 Silver Pigeon II Sporting Combo

Silver Pigeon 2

Silver Pigeon II

Silver Pigeon II Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120964
Marque: Beretta
Modèle: S687 Silver Pigeon 3

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687 Silver Pigeon 3
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120964 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120964 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120964 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120964 - 10	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120964 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120964 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120964 - 11	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120964 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120964 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120964 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120964 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120964 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : BERETTA

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- les inscriptions "687 Silver" et "Pigeon III" figurent sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- caractéristiques : bande ventilée; canon bleui; étranglements fixes ou filetés "Mobilchoke" (calibre 12 ou 20 seulement); guidon lumineux "Truglo"; carcasse/boîtier de culasse nickelé et ciselé : ciselures à motifs floraux, de canards et de faisans sur le plus grand boîtier de culasse/la plus grande carcasse (calibres 12 et 20) et motifs floraux, de cailles et de perdrix sur le plus petit boîtier de culasse/la plus petite carcasse (calibres 410 et 28); crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec fût Schnabel; détente unique dorée.

Fabricant

- sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse : BERETTA

Mécanisme

- superposés.

Calibre

- inscrit sur le canon au dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50549	Beretta	S687 Silver Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
53597	Beretta	S687 Silver Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121048	Beretta	S687 Silver Pigeon 4	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
123094	Beretta	S687 Silver Pigeon 5	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

687 Pigeon III

687 Silver Pigeon III

687 Silver Pigeon III Sporting

687 Silver Pigeon III Sporting/12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

687 Silver Pigeon III Sporting/20

687 Silver Pigeon III Sporting/28

687 Silver Pigeon III Sporting/410

J6871D6

J6871D8

J6871G6

J6871G8

J6871J6

J6871J8

J6871J8L

J6871K6

J6871K8

J6874A0

J6874A2

S687 Pigeon III

S687 Silver Pigeon III

S687 Silver Pigeon III Sporting

S687 Silver Pigeon Sporting

Silver Pigeon III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121048
Marque: Beretta
Modèle: S687 Silver Pigeon 4

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687 Silver Pigeon 4
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121048 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121048 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121048 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121048 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121048 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121048 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom Beretta sur le boîtier de culasse / la carcasse et sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2003 et dérivé du modèle "S687". - modèle désigné "Silver Pigeon IV" ou "687 Silver Pigeon IV", selon le marché visé. - caractéristiques : mécanisme à coffre; boîtier de culasse / carcasse et canons au fini noir entièrement ornés de ciselures en volute et de scènes incrustées d'or représentant du gibier à plumes qui décolle (en calibre 12, canards colvert; en calibres 20 et 28, cailles et perdrix) sur les côtés et logo de Beretta, "trois flèches (trident)" sur le dessous; crosse et fût cannelé en queue de castor quadrillés en noyer sélectionné; guidon à grain d'orge TruGlo ou en acier; détente sélective unique plaquée or; sécurité; bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables Mobilchoke.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur l'arme à feu.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50159	Beretta	S687 Silver Pigeon Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
50549	Beretta	S687 Silver Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
53597	Beretta	S687 Silver Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
120964	Beretta	S687 Silver Pigeon 3	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
123094	Beretta	S687 Silver Pigeon 5	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

687 Silver Pigeon IV

J6871A6

J6871A8

J6871B6

J6871B8

J6871D6

J6871D8

S687 Silver Pigeon IV

Silver Pigeon IV

Silver Pigeon IV S687

Silver Pigeon IV/12

Silver Pigeon IV/20

Silver Pigeon IV/28

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125542
Marque: Beretta
Modèle: S687 Silver Pigeon 4 King Ranch Special Edition

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687 Silver Pigeon 4 King Ranch Special Edition
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125542 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125542 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125542 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125542 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de la société (trois flèches dans un cercle) sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- édition spéciale commémorant le lieu de naissance de l'industrie américaine d'élevage de bétail.
- les inscriptions "687 SILVER", "PIGEON IV" et "KING RANCH" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis; bande supérieure ventilée et bandes latérales non ventilées; âmes lisses; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à bascule et articulation à l'avant, gravé, au fini argent ancien; sans chien; sélecteur à sécurité et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer avec quadrillage en "W".
- les gravures figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse représentent des cowboys en train de garder un troupeau de bovins, tandis qu'un taureau est gravé sur le côté gauche.
- un logo constitué de la lettre "W" bordée d'une corde figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la calotte de la poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BERETTA" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- les numéros de série s'échelonnent de "KR2000" à "KR2999".
Calibre	- la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

687 Silver Pigeon IV

687 Silver Pigeon IV King Ranch Heritage Series

JS687KR1

JS687KR2

JS687KR3

JS687KR4

King Ranch

King Ranch Commemorative

King Ranch Heritage Series

King Ranch S687 Silver Pigeon IV

King Ranch Silver Pigeon IV

King Ranch Special Edition

S 687 Silver Pigeon IV King Ranch Special Edition

S687 King Ranch

S687 King Ranch Commemorative

S687 King Ranch Special Edition

S687 Silver Pigeon IV King Ranch Special Edition

Silver Pigeon IV

Silver Pigeon IV King Ranch

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123094
Marque: Beretta
Modèle: S687 Silver Pigeon 5

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687 Silver Pigeon 5
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123094 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123094 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123094 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123094 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123094 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123094 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123094 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123094 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123094 - 9	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123094

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123094 - 10	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et les inscriptions "BERETTA MADE IN ITALY" et "GARDONE VT" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- les inscriptions "687 SILVER" et "PIGEON V" sur deux lignes figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis, boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé avec mécanisme à coffre, ciselures en volutes sur toute la surface de l'arme, scènes représentant du gibier à plumes s'envolant incrustées d'or (la version en calibre 12 comporte des faisans, la version en calibres 20, 28 et 410 des tétras) sur les côtés et le logo de Beretta, constitué de trois flèches, sur la face inférieure; crosse et fût en queue de castor en noyer de choix quadrillé; grain d'orge du guidon en acier ou TruGlo; détente unique sélective plaquée or; sûreté automatique; bande de visée ventilée; tubes d'étranglement amovibles.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et les inscriptions "BERETTA MADE IN ITALY" et "GARDONE VT" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon supérieur, par exemple "12 GA. 3".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50549	Beretta	S687 Silver Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
120964	Beretta	S687 Silver Pigeon 3	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121048	Beretta	S687 Silver Pigeon 4	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

687 Silver Pigeon

687 Silver Pigeon V

687 Silver Pigeon V/12

687 Silver Pigeon V/20

687 Silver Pigeon V/28

687 Silver Pigeon V/410

J6871N6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J6871N8

J6871Q6

J6871Q8

J6871Q8S

J6871R6

J6871R8

J6871R8S

J6871S8

J6871S8S

S 687 Silver Pigeon V

S687

S687 Silver Pigeon Five

S687 Silver Pigeon V

Silver Pigeon

Silver Pigeon V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125536
Marque: Beretta
Modèle: S687 Silver Pigeon C

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687 Silver Pigeon C
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125536 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125536 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés profilés et bleuis; bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines; âmes lisses; étranglement fixe; guidon à grain d'orge; extracteurs; boîtier de culasse/carcasse cémenté à bascule avant, mécanisme à coffre; sans chien; levier de sûreté et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; une détente sélective; garde-main en demi-queue de castor et monture avec poignée demi-pistolet en noyer laminé quadrillé.
- avec un canon de 711 mm (28 po), le poids moyen de l'arme est de 3,09 kg (6,8 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

687 Silver Pigeon C

S 687 SIlver Pigeon C

Silver Pigeon C

Silver Pigeon C S687

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50159
Marque: Beretta
Modèle: S687 Silver Pigeon Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687 Silver Pigeon Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50159 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50159 - 4	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50159 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50159 - 6	20 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet. - crosse et fût en noyer avec écusson ovale pour gravure et détente or.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	- bande pleine.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50549	Beretta	S687 Silver Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117665	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117667	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
121048	Beretta	S687 Silver Pigeon 4	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184
Marque: Beretta
Modèle: S687 Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687 Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "S687" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, immédiatement devant le pontet.
- le "S", dans la désignation du modèle, fait référence à l'interchangeabilité des pièces ne nécessitant pas un assemblage manuel.
- caractéristiques : guidon rouge synthétique; canons cannelés superposés; mécanisme à coffre; tubes d'étranglement détachables; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; mécanisme argenté avec ciselures représentant du gibier; éjecteurs; fût Schnabel; quadrillage à la main sur crosse en noyer avec plaque à initiales ovale; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui ou noir mat.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture; il est composé d'un préfixe et d'un suffixe d'une lettre, ainsi que de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117665	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117667	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S687

S687 Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123062
Marque: Beretta
Modèle: S687 Tercentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687 Tercentennial Commemorative
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123062 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "P. Beretta" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "S687" et "TERCENTENNIAL" figurent sur l'arme à feu. - cette arme a été mise au point pour commémorer le tricentenaire de Beretta (1680-1980). - caractéristiques : canons superposés à fini bleui avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente simple; boîtier de culasse/carcasse de couleur gris/argent avec gravures représentant du gibier (canard et bécasses des bois); garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini huilé.
Fabricant	- les inscriptions "Made in Italy" et "P. Beretta" figurent sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série vont de 001 à 200.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

687 Commemorative

687 Tercentennial

687 Tercentennial Commemorative

S 687 Tercentennial

S 687 Tercentennial Commemorative

S687 Commemorative

S687 Tercentennial

Tercentennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92616
Marque: Beretta
Modèle: S687 Ultralight

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687 Ultralight
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92616 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92616 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92616 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- BERETTA figure sur le côté du canon supérieur et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "Ultralight"; "S687" peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - boîtier de culasse nickelé orné de quelques ciselures et autres embellissements, canons bleuis (noirs) avec bande ventilée, monture en noyer européen. - le modèle "S687 Ultralight" est une version plus légère du fusil de chasse "S687". - poids moyen de la version "Ultralight" en calibre 12 X 2 ¾ po de 2,86 kg (6.3 lb) et de 2,95 kg (6.5 lb) pour la version "Ultralight Deluxe".
Fabricant	- BERETTA figure sur le côté du canon supérieur et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- numéro de série sous le loquet du canon; répété sur le dessous des canons et sur le fût.
Canon	- canon de 610 mm livrable sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176	Beretta	S687	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
64524	Beretta	Over & Under	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117665	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117667	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

687 Ultralight

J687559

J687575

S687

S687 Ultralight Deluxe

S687Ultralight

Ultralight

Ultralight Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128027
Marque: Beretta
Modèle: S687EELL Classic

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687EELL Classic
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128027 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128027 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128027 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128027 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128027 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128027 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128027 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128027 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128027 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "P.Beretta" sur les deux côtés et sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "S687EELL" or "687EELL" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à coffre amélioré et surbaissé, doté de platines entières; canons bleuis superposés dotés d'une bande ventilée; monture en noyer hautement figuré avec le choix d'une crosse anglaise et d'un fût mince ou d'une crosse à poignée-pistolet et d'un fût en queue de castor; système Mobilchokes fixe ou interchangeable; détente sélective unique; platines à fines gravures ornées d'oiseaux, de feuilles et de fleurs s'allongeant jusqu'à la sous-garde, au pontet et au levier de fer du fût. - poids moyen du modèle 28GA X 2 3/4 : 2,5 kg (5,5 lb).
Fabricant	- "P.Beretta" sur les deux côtés et sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

687 Extra Lusso Classic

687EELL Classic

S687 Extra Extra Lusso Classic

S687 Extra Lusso Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28268
Marque: Beretta
Modèle: S687EELL Diamond Pigeon

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687EELL Diamond Pigeon
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28268 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 10	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 16	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 20	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28268 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 3	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 4	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 18	410 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 15	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28268 - 21	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P.Beretta" figure sur les deux côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "S687 EELL" et "Diamond Pigeon" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; canons superposés; mono-détente sélective réglable plaquée or; éjecteurs automatiques sélectifs; levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; bande supérieure ventilée; sûreté de queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse en argent avec platines pleine longueur ornées de gravures illustrant du gibier; crosse et fût en noyer de choix; âmes et chambres chromées.
- arme offerte en configurations de sport, skeet (aussi comme un ensemble à quatre canons) ou trap.
- en calibre 12 GA x 3 po, le poids moyen de l'arme est de 3,09 kg (6,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " P.Beretta " figure sur les deux côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117665	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117667	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

687 EELL

687 EELL Combo

687 EELL Diamond

687 EELL Diamond Pigeon

687 EELL Diamond Pigeon Combo

687 EELL Diamond Pigeon Skeet

687 EELL Diamond Pigeon Sporting

687 EELL Diamond Pigeon Trap

EELL Diamond Pigeon

EELL Diamond Pigeon Skeet

EELL Diamond Pigeon Sporting

EELL Diamond Pigeon Trap

J687300

J687310

J687320

J687330

J687340

J687350

J687355

J687385

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J687390

J687395

J6873A0

J687956

J687966

J687976

J687980

J687985

J687990

J687EA0

J687EA2

S687 EELL Diamond

S687 EELL Diamond Pigeon

S687 EELL Diamond Pigeon Skeet

S687 EELL Diamond Pigeon Sporting

S687 EELL Diamond Pigeon Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125546
Marque: Beretta
Modèle: S687EELL Diamond Pigeon King Ranch Special Edition

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687EELL Diamond Pigeon King Ranch Special Edition
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125546 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125546 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125546 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125546 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125546 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure à l'intérieur d'une bannière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - édition spéciale commémorant le lieu de naissance de l'industrie américaine d'élevage de bétail. - la désignation de modèle "DIAMOND PIGEON" figure sur la queue de carcasse supérieure arrière de l'arme à feu examinée, sous le levier d'ouverture. - caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis; bande supérieure ventilée et bandes latérales non ventilées; âmes lisses; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et à bascule, gravé avec fini argent ancien, muni de plaques latérales; sans chien; sélecteur à sécurité et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main Schnabel en noyer avec quadrillage en losange. - les gravures figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse représentent des cowboys en train de garder un troupeau de bovins, tandis qu'un taureau est gravé sur le côté gauche. - un logo constitué de la lettre "W" bordée d'une corde figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la calotte de la poignée-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" figure à l'intérieur d'une bannière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure arrière de l'arme à feu examinée, sous le levier d'ouverture du canon. - les numéros de série vont de "KR3000" à "KR3999".
Calibre	- la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

687 EELL Diamond Pigeon King Ranch Special Edition

JS687KR10

JS687KR12

JS687KR5

JS687KR6

JS687KR8

King Ranch

King Ranch Commemorative

King Ranch S687 EELL Diamond Pigeon

King Ranch S687EELL

King Ranch S687EELL Diamond Pigeon

S 687EELL Diamond Pigeon King Ranch Special Edition

S687 EELL Diamond Pigeon King Ranch Special Edition

S687 EELL King Ranch

S687EELL King Ranch

S687EELL King Ranch Special Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28264
Marque: Beretta
Modèle: S687EL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687EL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28264 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28264 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28264 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28264 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28264 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28264 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28264 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28264 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28264 - 9	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1980.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et système Mobilchoke ou étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, bleui ou chromé (argenté) mat, avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; avec ou sans fausses platines gravées et décorées de scènes représentant du gibier incrustées; éjecteurs automatiques; détente sélective simple ou deux détentes plaquées or; sélecteur de canon et sûreté automatique ou manuelle combinés montés sur la queue de carcasse supérieure; fût Schnabel en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet ou poignée anglaise avec tampon de recul.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28272	Beretta	S687EL Ultralight Golden Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
54278	Beretta	S687EL Gold Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117665	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117667	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117828	Beretta	S687EL Gold Pigeon Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S687 EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54278
Marque: Beretta
Modèle: S687EL Gold Pigeon

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687EL Gold Pigeon
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54278 - 11	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54278 - 12	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54278 - 13	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54278 - 14	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54278 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54278 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54278 - 17	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54278 - 18	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54278 - 24	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54278 - 19	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54278 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54278 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54278 - 22	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54278 - 23	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet.
- monture en noyer de haute qualité et fût Schnable.
- modèle livré dans un étui rigide.
- ciselures exécutées à la main, avec incrustations d'or, sur les deux côtés du boîtier de culasse et sur les platines.

Fabricant

- sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros de cinq chiffres intercalés entre deux lettres signalés (par ex.: A#####B).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28264	Beretta	S687EL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117665	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117667	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117828	Beretta	S687EL Gold Pigeon Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S 687 EL Gold Pigeon

S687 EL Gold Pigeon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117665
Marque: Beretta
Modèle: S687EL Gold Pigeon 2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687EL Gold Pigeon 2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117665 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117665 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117665 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117665 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117665 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117665 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117665 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117665 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117665 - 17	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 2001. - mécanisme à coffre, crosse et fût Schnable quadrillés en noyer de haute qualité; fini lustré; platines ornées de profondes ciselures, bande ventilée; sécurité; détente sélective unique et guidon à grain d'orge métallique. - livrable avec deux paires de canons. - en calibre 12 X 3 po, poids moyen de 3,09 kg (6.8 lb).
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur l'arme à feu.
Canon	- canon de 711 mm en calibres .410 et 28 mis sur le marché en 2003.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176	Beretta	S687	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
184	Beretta	S687 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28261	Beretta	S687 Golden Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28264	Beretta	S687EL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28268	Beretta	S687EELL Diamond Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28272	Beretta	S687EL Ultralight Golden Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
50159	Beretta	S687 Silver Pigeon Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
50549	Beretta	S687 Silver Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
53597	Beretta	S687 Silver Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
54278	Beretta	S687EL Gold Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92616	Beretta	S687 Ultralight	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

687

687 EL Gold Pigeon Combo

687 EL Gold Pigeon II

687 EL Gold Pigeon II Sporting Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EL Gold Pigeon Combo

EL Gold Pigeon II

EL Gold Pigeon II/12

EL Gold Pigeon II/20

EL Gold Pigeon II/28

EL Gold Pigeon II/410

Gold Pigeon II

J687205

J687215

J687225

J687235

J687245

J687247

J687255

J687257

J687260

J687270

J687506

J687516

J687526

J687529

J687533

J687534

J687535

Pigeon II

S 687 EL Gold Pigeon II

S-687 EL Gold Pigeon II

S687

S687 EL Gold Pigeon Combo

S687 EL Gold Pigeon II

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117667
Marque: Beretta
Modèle: S687EL Gold Pigeon 2 Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687EL Gold Pigeon 2 Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117667 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117667 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117667 - 9	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117667 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117667 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117667 - 11	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- mécanisme à coffre, crosse et fût Schnable quadrillés en noyer de haute qualité, fini mat, platines ornées de profondes ciselures, bande ventilée, sûreté, détente sélective unique, guidon à grain d'orge blanc.
- en 2003, ce modèle est offert avec tubes d'étranglement "Optima-Bore" et avec tubes d'étranglement interchangeables allongés "Optima".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant - nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme - canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176	Beretta	S687	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
184	Beretta	S687 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28261	Beretta	S687 Golden Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28264	Beretta	S687EL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28268	Beretta	S687EELL Diamond Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28272	Beretta	S687EL Ultralight Golden Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
50159	Beretta	S687 Silver Pigeon Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
50549	Beretta	S687 Silver Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
53597	Beretta	S687 Silver Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
54278	Beretta	S687EL Gold Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92616	Beretta	S687 Ultralight	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

687 EL Gold Pigeon II Sporting

687 Sporting

EL Gold Pigeon II Sporting

Gold Pigeon II Sporting

J687505

J687515

J687525

J687533

J687535

Pigeon II Sporting

S 687 EL Gold Pigeon II Sporting

S-687 EL Gold Pigeon II Sporting

S687 EL Gold Pigeon II Sporting

S687 EL Gold Pigeon II Sporting Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S687 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117828
Marque: Beretta
Modèle: S687EL Gold Pigeon Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687EL Gold Pigeon Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117828 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117828 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117828 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117828 - 3	12 GA X 3"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117828 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117828 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- crosse et fût Schnable en noyer, plaque métallique pouvant être ornée de ciselures au-dessus du bec de crosse, scènes de chasse incrustées d'or sur les platines, détente unique or, sélecteur de canon et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, bande ventilée sur le dessus et bande pleine entre les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176	Beretta	S687	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28264	Beretta	S687EL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
54278	Beretta	S687EL Gold Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

687

687 EL Gold Pigeon

687 EL Gold Pigeon II

687 EL Gold Pigeon Sporting

687 EL Gold Pigeon Sporting/12

687 EL Gold Pigeon Sporting/20

Beretta 687 EL Gold Pigeon II

Beretta EL Gold Pigeon II

Gold Pigeon Sporting

S687

S687 EL Gold Pigeon

S687 EL Gold Pigeon Sporting

S687 EL Gold Pigeon Sporting/12

S687 EL Gold Pigeon Sporting/20

S687 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28272
Marque: Beretta
Modèle: S687EL Ultralight Golden Onyx

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S687EL Ultralight Golden Onyx
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28272 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28272 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28272 - 9	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28272 - 10	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28272 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28272 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28272 - 11	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28272 - 12	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28272 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28272 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28272 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28272 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28272 - 3	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28272 - 4	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme

- canons superposés.

Remarques

- le fusil S687 EL Ultralight Golden Onyx découle du modèle S680. Mécanisme à coffre moderne, canons superposés. De fausses platines donnent à l'arme l'apparence d'un fusil à platine. Boîtier de culasse en alliage léger renforcé de titane pour réduire le poids. Fini noir mat avec gibier à plume or. Canons avec bande pleine longueur; monture en noyer de qualité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28264	Beretta	S687EL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117665	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
117667	Beretta	S687EL Gold Pigeon 2 Sporting	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S687 EL Ultralight Golden Onyx

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93057
Marque: Beretta
Modèle: S689 Gold Sable

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S689 Gold Sable
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93057 - 3	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93057 - 1	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
93057 - 2	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - crosse et fût quadrillés en noyer; appui-joue de type européen; poignée-pistolet; bande pleine; hausse à encoche en V; guidon à lame; boîtier de culasse cémenté orné de ciselures en volute; clé d'ouverture sur le dessus, deux détentes.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse : P. Beretta
Mécanisme	- mécanisme à coffre, canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse; visible quand la clé d'ouverture est actionnée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93055	Beretta	S689 Gold Sable	Beretta	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

689

689 Gold

689 Sable

Gold Sable

S 689

S689 Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93055
Marque: Beretta
Modèle: S689 Gold Sable

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S689 Gold Sable
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93055 - 3	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
93055 - 1	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93055 - 2	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse : "689". - crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec appui-joue de type européen, fût Schnable, boîtier de culasse cémenté, courte bande supérieure avec hausse à encoche en V et fixation intégrée pour lunette de visée, guidon à lame, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, deux détentes, tampon de recul. - aussi offert avec une paire de canons lisses de rechange de calibre 20 X 3 po.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse : P. Beretta.
Mécanisme	- mécanisme à coffre, canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons interchangeables.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse; visible quand la clé d'ouverture est actionnée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93057	Beretta	S689 Gold Sable	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

689

Gold Sable

S 689 Gold Sable

S689

S689 Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93058
Marque: Beretta
Modèle: S689 Silver Sable

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S689 Silver Sable
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93058 - 2	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93058 - 4	444 MARLIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93058 - 3	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1996. - la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - crosse quadrillée et fût Schnable en noyer; appui-joue de type européen; poignée-pistolet; canons séparées; bande pleine; hausse à encoche en V; guidon à lame; clé d'ouverture sur le dessus et deux détentes.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse : P. Beretta.
Mécanisme	- mécanisme à coffre, canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; visible quand la clé d'ouverture est actionnée.
Remarques	- les canons de ce modèle ne sont pas interchangeables avec les canons de rechange du modèle "S689 Gold Sable" ou des autres modèles S689.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93076	Beretta	S689 Silver Sable 2	Beretta	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

689

689 Silver Sable

S689

Sable

Silver

Silver Sable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93076
Marque: Beretta
Modèle: S689 Silver Sable 2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S689 Silver Sable 2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93076 - 2	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93076 - 4	444 MARLIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93076 - 5	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93076 - 6	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93076 - 7	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93076 - 3	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse : "689".
- crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec appui-joue de type européen, fût Schnable, boîtier de culasse orné de ciselures représentant des animaux sauvages, courte bande supérieure avec hausse à encoche en V, guidon à lame, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, deux détentes, tampon de recul perforé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse : P. Beretta
Mécanisme	- mécanisme à coffre, canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Canon	- canons interchangeables.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; visible quand la clé d'ouverture est actionnée.
Remarques	- les canons de ce modèle ne sont pas interchangeables avec les canons de rechange du modèle "S689 Gold Sable" ou des autres modèles S689.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93058	Beretta	S689 Silver Sable	Beretta	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

12999

13689

13690

3570

689

689 Sable

689 Silver Sable II

S689 Sable

S689 Silver

Silver Sable II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 207
Marque: Beretta
Modèle: S689EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S689EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
207 - 2	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
207 - 3	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
207 - 4	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
207 - 6	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
207 - 5	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- devant la portière de chargement, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- désignation de modèle habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
-modèle vendu comme fusil Express à canons jumelés; mécanisme à coffre 686 et fourni avec canons superposés de calibre 20.
- monture en noyer sélectionné avec appui-joue et fût Schnable.
- platines, boîtier de culasse cémenté, incrustations d'or.

Fabricant

- nom Beretta et logo sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79913	Beretta	S689EELL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

689 Diamond Sable

689 EE LL

689 EELL

689 EELL Diamond Sable

Diamond Sable

Diamond Sable 689

EELL S689 Diamond Sable

S 689 EELL

S-689-EELL

S689 Diamond Sable

S689 EELL

S689 EELL Dianmond Sable

S689 Sable

Sable S689

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79913
Marque: Beretta
Modèle: S689EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S689EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79913 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79913 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79913 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79913 - 4	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
79913 - 5	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle vendu comme fusil double express, avec mécanisme à coffre d'un modèle 686, avec jeu de canons superposés de rechange de calibre 20.
- monture en noyer sélectionné avec appui-joue et fût Schnable.
- platines pleine grandeur, boîtier de culasse cémenté et incrustations d'or.

Fabricant

- nom et logo de Beretta sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
207	Beretta	S689EELL	Beretta	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

689 Diamond Sable

689 EE LL

689 EELL

689 EELL Diamond Sable

Diamond Sable

Diamond Sable 689

EELL S689 Diamond Sable

S 689 EELL

S-689-EELL

S689 Diamond Sable

S689 EELL

S689 EELL Diamond Sable

S689 Sable

Sable S689

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185
Marque: Beretta
Modèle: S689EL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	S689EL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185 - 1	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
185 - 2	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
185 - 3	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
185 - 4	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
185 - 6	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185 - 5	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, deux détentes, boîtier de culasse cémenté et canons bleuis, fût Schnable quadrillé, crosse à poignée-pistolet quadrillée et tampon de recul perforé.
- canons rayés, mais possibilité de canons lisses de calibre 20.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

689 EL

689EL

S 689 EL

S689 EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195731
Marque: Beretta
Modèle: Sable

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Sable
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195731 - 1	22 SHORT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu; ce revolver a été fabriqué pour Beretta en Belgique immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale.
Modèle	- L'inscription SABLE BABY HMLESS figure sur le dessus du canon, avec un dessin au trait d'un sable (vison) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme est un revolver à détente repliable et mécanisme à bascule de style Velo-dog fabriqué pour Beretta après la Deuxième Guerre mondiale. - Caractéristiques : fini bleui ou nickelé; viseurs à lame et rainure fixes à cran de mire sur une bande de visée; barillet cannelé à six coups; verrou supérieur en forme de T; détente repliable à double action avec chien interne; cadre de poignée à bout carré avec plaquettes synthétiques blanches.
Mécanisme	- Revolver à double action.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la crosse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sable Baby Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127971
Marque: Beretta
Modèle: SC70/90

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SC70/90
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127971 - 1	5.56MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127971 - 2	5.56MM NATO	30	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P.BERETTA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SC 70/90" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est une version améliorée de l'AR70 et comprend des améliorations apportées à ses composants internes.
- modèle offert en configurations fusil (AR70/90), carabine (SC70/90) et carabine courte (SCP70/90).
- caractéristiques : tir entièrement automatique avec sélecteur ambidextre permettant le tir à un coup, en rafale de trois coups (optionnel) et entièrement automatique; fonctionnement à gaz indirect de la position culasse fermée; culasse rotative à deux tenons de verrouillage; canon plaqué chrome; poignée de transport ouverte amovible offrant une ligne de visée bien dégagée; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée; guidon à lame; hausse à oeilleton réglable; bouton d'arrêtoir de chargeur ambidextre et régulateur de gaz à trois positions; crosse repliable sur le côté.
- les accessoires optionnels peuvent inclure : trousse d'adaptation pour rafale contrôlée à trois coups; support de lunette de visée; système tactique de visée; bipied; poignée de transport et trousse de nettoyage.
- longueur totale avec un canon de 450 mm (17 3/4 po) : 998 mm; poids moyen : 4,050 kg (8,95 lb).

Fabricant

- l'inscription "P.BERETTA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 178 mm (7 po), 6 rayures, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84051	Beretta	AR70/90	Beretta	Carabine	Automatique
127973	Beretta	SCP70/90	Beretta	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

70/90 Carbine Special Forces

SC-70/90

Special Carbine 70/90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159146
Marque: Beretta
Modèle: SC70/90 Short

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SC70/90 Short
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159146 - 1	5.56MM NATO	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
159146 - 2	5.56MM NATO	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version à canon plus court du modèle SC70/90 de Beretta avec un canon de 320 mm, plutôt qu'un canon de 450 mm, et qui utilise le même cadre de crosse se repliant sur le côté. - caractéristiques : disposition et fonctionnement AR70/SC70 types; fini noir mat; frein de bouche; hausse ouverte réglable à oeilleton; tube à gaz au-dessus du canon; garnitures synthétiques noires; poignée d'armement à droite; arrêtoir de chargeur à palettes devant le pontet; sûreté/sélecteur à 4 positions; cadre de crosse qui se replie sur la droite.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Special Carbine 70/90 Short

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127973
Marque: Beretta
Modèle: SCP70/90

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SCP70/90
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127973 - 1	5.56MM NATO	5	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127973 - 2	5.56MM NATO	30	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P.BERETTA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SC 70/90" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est une version améliorée de l'AR70 et comprend des améliorations apportées à ses composants internes.
- modèle offert en configurations fusil (AR70/90), carabine (SC70/90) et carabine courte (SCP70/90).
- caractéristiques : tir entièrement automatique avec sélecteur ambidextre permettant le tir à un coup, en rafale de trois coups (optionnel) et entièrement automatique; fonctionnement à gaz indirect de la position culasse fermée; culasse rotative à deux tenons de verrouillage; canon plaqué chrome; poignée de transport ouverte amovible offrant une ligne de visée bien dégagée; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée; guidon à lame; hausse à oeilleton réglable; bouton d'arrêtoir de chargeur ambidextre et régulateur de gaz à trois positions; crosse repliable sur le côté.
- les accessoires optionnels peuvent inclure : trousse d'adaptation pour rafale contrôlée à trois coups; support de lunette de visée; système tactique de visée; bipied; poignée de transport et trousse de nettoyage.
- longueur totale avec un canon de 369 mm (14 1/2 po) : 908 mm; poids moyen : 4,050 kg (8,95 lb).

Fabricant

- l'inscription "P.BERETTA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 178 mm (7 po), 6 rayures, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84051	Beretta	AR70/90	Beretta	Carabine	Automatique
127971	Beretta	SC70/90	Beretta	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

70/90 Short Carbine

SCP 70-90

SCP70/90 Short Carbine

Short Carbine 70/90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127951
Marque: Beretta
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127951 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. BERETTA" relevé sur le côté gauche du canon.
- "PIETRO BERRETTA" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond muni d'un guidon à grain d'orge en métal; dessus de carcasse rigide en alliage avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; magasin tubulaire; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; fût et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillés; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse orné de légères ciselures.

Fabricant

- "P. BERETTA" relevé sur le côté gauche du canon.
- "PIETRO BERRETTA" et "MADE IN ITALY" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127951

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88135	Beretta	60	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63902
Marque: Beretta
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63902 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63902 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63902 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63902 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63902 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63902 - 5	32 GA X 2 1/2"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. BERETTA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par Beretta qu'il est autrement impossible d'identifier.
- caractéristiques possibles : crosse et fût en bois avec quadrillage élaboré; platines et boîtier de culasse/carcasse gris étain/argent avec ou sans ciselures; canons bleuis; clé d'ouverture sur le dessus; chiens apparents ou non; deux détentes.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- P. Beretta est un fabricant établi dans la région de Gardone, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse inférieure et les plats du canons. - numéro de série relevé : lettre suivie de cinq chiffres.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196
Marque: Beretta
Modèle: Silver Hawk

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Silver Hawk
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196 - 3	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196 - 4	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196 - 12	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.
- mis sur le marché en 1954 et production arrêtée en 1967.
- caractéristiques : canons bleuis, âmes chromées, bande surélevée, boîtier de culasse au fini argent, détente unique ou double, extracteurs, monture quadrillée en noyer avec tampon de recul.

Mécanisme

- fusil à canons juxtaposés; mécanisme à coffre.

Numéro de série

- le numéro de série d'une arme examinée était composé d'une lettre en préfixe (C), suivie de cinq chiffres.

Calibre

- longueur de la chambre inscrite sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beretta Silver Hawk

Beretta Silver Hawk Featherweight Magnum

Beretta Silver Hawk Magnum

Featherweight Silver Hawk

Magnum Silver Hawk

Silver Hawk Featherweight

Silver Hawk Featherweight Magnum

Silver Hawk Magnum

SilverHawk

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Berben Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76811
Marque: Beretta
Modèle: Silver Lark

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Silver Lark
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76811 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PIETRO BERETTA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse semi-automatique ayant précédé la gamme actuelle d'armes semi-automatiques de Beretta; boîtier de culasse et canon bleuis en acier, pontet anodisé en alliage, monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; alouette argentée sur fond noir incrustée sur le dessous du fût, au centre.
- calotte de poignée-pistolet et plaque de couche en plastique noir, cran de sûreté sur le pontet, devant la détente.
- sur le côté droit du boîtier de culasse : "Pietro Beretta" au-dessus du dispositif d'arrêtoir de culasse.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse, inscriptions sur quatre lignes :
"Prima Fabbrica Italiana d'Armi"
"Pietro Beretta"
"Founded in 1680"
"Made in Italy Silver Lark 12 Gauge".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre indiqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- longueur de la chambre, étranglement et poinçons d'homologation sur le dessous du canon (cachés par le fût).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "Chromium Molybdenum Alloy Steel" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beretta Silver Lark

Beretta Silver Lark 12 Gauge

Pietro Beretta Silver Lark

Silver Lark 12 Gauge

Silver Lark Semi-Automatic 12 Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198
Marque: Beretta
Modèle: Silver Pigeon

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Silver Pigeon
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198 - 15	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198 - 11	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198 - 12	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198 - 13	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198 - 14	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERETTA" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse
- l'inscription "P. BERETTA" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "SILVER PIGEON" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à pompe fabriqué par Beretta du milieu des années 1950 jusqu'en 1971 et livrable en trois niveaux de présentation : Silver Pigeon, Gold Pigeon et Ruby Pigeon différant par l'ornementation et le fini.
- le fusil Silver Pigeon a une crosse à poignée-pistolet et un garde-main quadrillés en noyer, fini bleui; poussoir de sûreté, détente chromée; il est légèrement orné de ciselures et un pigeon d'argent est incrusté dans le garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "PIETRO BERETTA", "FOUNDED IN 1680" et "MADE IN ITALY" figurent sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "12 GAUGE" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158	Beretta	Gold Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117307	Beretta	Ruby Pigeon	Beretta	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53596
Marque: Beretta
Modèle: Silver Pigeon

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Silver Pigeon
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53596 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53596 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53596 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53596 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53596 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53596 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53596 - 17	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53596 - 18	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53596 - 19	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53596 - 7	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53596 - 8	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53596 - 9	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53596 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53596 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53596 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53596 - 20	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53596 - 23	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53596 - 21	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53596 - 22	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53596 - 13	28 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53596 - 14	28 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53596 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53596 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Silver Pigeon" pouvant mieux décrire l'arme.
- boîtier de culasse au fini nickelé autocatalytique orné de ciselures en volute.
- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunting Silver Pigeon

Model Silver Pigeon

Silver Pigeon Hunting

Silver Pigeon Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119553
Marque: Beretta
Modèle: Silver Pigeon S

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Silver Pigeon S
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119553 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119553 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119553 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119553 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119553 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119553 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119553 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119553 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119553 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119553 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119553 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119553 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Beretta" sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - caractéristiques : mécanisme à coffre; boîtier de culasse au fini nitrite d'argent orné de ciselures; canons bleuis avec bande ventilée et tubes d'étranglement amovibles; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique. - aussi offert en ensemble mixte avec canons de calibre 20 et de calibre 28. - modèle de calibre .410 X 3 po mis sur le marché en 2006.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- arme examinée : préfixe et suffixe alphabétiques et cinq chiffres sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Canon	- sur les canons, près du calibre, en unités anglo-saxonnes (28")
Calibre	- la version de calibre 12 X 3 ½ po arbore aussi l'inscription "STEEL SHOT" près du calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119469	Beretta	S686 Silver Pigeon S	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

686 Silver Pigeon S

Beretta 686 Silver Pigeon S

Beretta Silver Pigeon S

J686S10

J686S12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J686S20

J686S22

J686S30

J686S41

J686S43

J686S52

Silver Pigeon S Combo

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199
Marque: Beretta
Modèle: Silver Pigeon Skeet

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Silver Pigeon Skeet
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	- bande pleine.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, devant le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200
Marque: Beretta
Modèle: Silver Pigeon Sporting

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Silver Pigeon Sporting
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200 - 4	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200 - 5	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200 - 6	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	- bande pleine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - longueur de la chambre inscrite sur le canon, devant le boîtier de culasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 201
Marque: Beretta
Modèle: Silver Pigeon Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Silver Pigeon Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
201 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	- bande pleine.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, devant le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 202
Marque: Beretta
Modèle: Silver Snipe

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Silver Snipe
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
202 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
202 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
202 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
202 - 7	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
202 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
202 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
202 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom du fabricant figure sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et peut aussi figurer sur le canon supérieur. - arme offerte sur le marché de 1955 à 1967. - caractéristiques : mécanisme à coffre; extracteurs; crosse à poignée-pistolet quadrillée.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture, et peut aussi figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Snipe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76531
Marque: Beretta
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76531 - 1	12 GA	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76531 - 2	12 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76531 - 3	12 GA	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76531 - 4	12 GA	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76531 - 5	12 GA	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76531 - 43	12 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76531 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76531 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 11	12 GA X 2 3/4"	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 12	12 GA X 2 3/4"	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 14	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 15	12 GA X 3"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 16	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 17	12 GA X 3"	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 18	12 GA X 3"	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 19	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 41	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76531 - 20	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76531 - 21	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76531 - 22	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 23	20 GA X 2 3/4"	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 24	20 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76531 - 25	20 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 26	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 27	20 GA X 2 3/4"	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 30	28 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76531 - 29	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76531 - 31	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 32	28 GA X 2 3/4"	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 42	28 GA X 2 3/4"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76531 - 33	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 34	32 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76531 - 35	32 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 36	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76531 - 37	410 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76531 - 38	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 39	410 GA X 3"	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76531 - 40	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canon simple de Beretta n'arborant aucune désignation de modèle.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120	Beretta	412	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
121	Beretta	413	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
153	Beretta	FS-1	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
162	Beretta	MARK 2 Trap	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
206	Beretta	TR-1 Trap	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
27979	Beretta	S682 Mono	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
27981	Beretta	S682 Gold X Trap	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
27983	Beretta	S682 Unsingle	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
28684	Beretta	TR-2 Trap	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
29189	Beretta	413B	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
38124	Beretta	Companion	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
51798	Beretta	ASE90 Trap	Beretta	Fusil de chasse	À un coup
54903	Beretta	S686 Silver Pigeon Trap Mono	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189063
Marque: Beretta
Modèle: SL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189063 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189063 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189063 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189063 - 4	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beretta" et/ou le logo de Beretta figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- sur la plupart des versions de cette arme à feu, l'inscription "SL" figure dans une bannière sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du point d'articulation; la désignation du modèle peut ne pas figurer sur la version "polie en miroir" de cette arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre de qualité de luxe avec fausses platines allongées, produit en version polie en miroir ou au fini pastillé et gravé, à ciselures en volute, à gravures de scènes de gibier ou à gravures de motif floral.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables vissables; bande ventilée; viseur à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse et fausses platines allongées au fini pastillé et gravé ou poli en miroir; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; détente simple; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer de luxe.

Fabricant

- l'inscription "Beretta" et/ou le logo de Beretta figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- configuration à canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186
Marque: Beretta
Modèle: SL2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SL2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- l'inscription "SL-2" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fabrication abandonnée en 1971.
Canon	- bande ventilée.
Calibre	- longueur de la chambre indiquée sur le canon.
Remarques	- le modèle SL-2 était offert en différents étranglements et différentes longueurs de canon et il était doté d'une bande ventilée longue et d'une crosse en noyer quadrillée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SL 2

SL Two

SL-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143284
Marque: Beretta
Modèle: SO Sparviere

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO Sparviere
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143284 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143284 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143284 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143284 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "BERETTA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds à âme lisse superposés et bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant au fini argent avec levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure et plaques latérales de l'articulation avant ornées de gravures représentant des scènes de gibier; éjecteurs automatiques sélectifs; monodétente sélective plaquée or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer de choix quadrillé.

Fabricant

- le nom et le logo "BERETTA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "C", suivi de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "B".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SO

Sparviere

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122732
Marque: Beretta
Modèle: SO10

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO10
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122732 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122732 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122732 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122732 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122732 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122732 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122732 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122732 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122732 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/ la carcasse et le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 2004. - l'inscription "SO10" figure sur le dessus de la clôture gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque de modèle peut aussi figurer sur le canon ou ailleurs sur le boîtier de culasse/la carcasse. - ce modèle est fabriqué sur mesure par Beretta, en n'utilisant que les meilleurs matériaux, et est monté à la main selon des indications du client. - caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à côtés lisses avec platines latérales amovibles sans goupilles; sélecteur de sûreté/canon et bouton de sûreté montés sur la queue de carcasse; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pontet allongé; détente simple; crosse à poignée anglaise et garde-main effilé en noyer de haute qualité, quadrillé à fini huilé; éjecteurs; canons demi bloc forgés à froid avec bande de visée supérieure pleine mate; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; différents degrés d'embellissement sur le boîtier de culasse/la carcasse et le support de canon, comme indiqué par le client.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" ou "P. BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon ainsi que l'inscription "MADE IN ITALY".
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation de ce modèle est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre "CAL.20" figure sur la chambre de l'ensemble de canons avec les poinçons d'homologation ainsi que sur le dessus de la cloison droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122733	Beretta	SO10EELL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S O 10

S O.10

SO 10

SO-10

SO.10

SO10 Premium Gun

SO10/20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122733
Marque: Beretta
Modèle: SO10EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO10EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122733 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122733 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122733 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122733 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122733 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122733 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122733 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122733 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122733 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122733 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122733 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse et l'ensemble canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "SO10 EELL" figure sur le dessus de la clôture gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de modèle peut aussi figurer sur le canon ou ailleurs sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce modèle est fabriqué sur mesure par Beretta, en n'utilisant que les meilleurs matériaux, et est monté à la main selon des indications du client.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à côtés lisses avec platines latérales amovibles sans goupilles; sélecteur de sûreté/canon et bouton de sûreté montés sur la queue de carcasse; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pontet allongé; détente simple; crosse à poignée anglaise et garde-main effilé en noyer de haute qualité, quadrillé à fini huilé; éjecteurs; canons demi bloc forgés à froid avec bande de visée supérieure pleine mate; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; différents degrés d'embellissement sur le boîtier de culasse/la carcasse et le support de canon, comme indiqué par le client.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" ou "P. BERETTA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon ainsi que l'inscription "MADE IN ITALY".

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation de ce modèle est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre "CAL.20" figure sur la chambre de l'ensemble de canons avec les poinçons d'homologation ainsi que sur le dessus de la cloison droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122732	Beretta	SO10	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SO 10

SO 10 EE LL

SO-10 EELL

SO1- EELL Premium Gun

SO10 EELL

SO10 EELL Optima-Chocke

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187
Marque: Beretta
Modèle: SO2

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO2
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- le nom de modèle figure sur la queue de carcasse arrière du pontet.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Canon	- bande ventilée et guidon.
Calibre	- longueur de la chambre indiquée sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S 2

S.2

S2

SO 2

SO-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188
Marque: Beretta
Modèle: SO3

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO3
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188 - 4	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188 - 5	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188 - 6	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "S.3" ou "S.O.3" peut figurer sur la rampe du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la queue de carcasse du pontet, à l'arrière.
- fabriqué de 1948 à 1987.
- arme richement ornée et décorée de scènes diverses; monture en noyer bien figuré.
- autres niveaux de présentation (grades) (SO3 EL et SO3 EELL) différant par la qualité du bois et la quantité de gravures. L'acheteur du modèle "SO3 EELL" peut influer sur le type d'ornementation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Calibre	- longueur de la chambre indiquée sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S-3

S.3

S.O.3

S.O3

S3

SO-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28442
Marque: Beretta
Modèle: SO3EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO3EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28442 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28442 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28442 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28442 - 4	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28442 - 5	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28442 - 6	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle figure sur la cloison du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la queue de carcasse arrière du pontet.
- modèle fabriqué de 1948 à 1987.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
Canon	- bande pleine.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon.
Remarques	- Fusil richement orné de scènes ciselées; monture en noyer bien figuré. Arme rare. Les autres présentations (SO3, SO3 EL et SO3 EELL) diffèrent par la qualité de la monture et l'importance des ciselures. En présentation EELL, le client peut indiquer ses préférences quant à l'ornementation de son arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SO3 EELL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28432
Marque: Beretta
Modèle: SO3EL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO3EL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28432 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28432 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28432 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28432 - 4	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28432 - 5	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28432 - 6	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sous le boîtier de culasse, juste devant le pontet.
- fabriqué de 1948 à 1987.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- bande pleine.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon.
Remarques	Fusil richement orné de scènes ciselées; monture en noyer bien figuré. Arme rare. Les autres présentations (SO3, SO3 EL et SO3 EELL) diffèrent par la qualité de la monture et l'importance des ciselures. En présentation EELL, le client peut indiquer ses préférences quant à l'ornementation de son arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SO3 EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28726
Marque: Beretta
Modèle: SO4 Skeet

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO4 Skeet
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28726 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28726 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo de Beretta figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le dessous du mécanisme, immédiatement devant le pontet. - le SO4 Skeet est le prédécesseur du SO5. Le mécanisme est un vrai mécanisme à platine au fini argent et comporte quelques petites ciselures. Les canons comportent une bande pleine et des étranglements fixes.
Fabricant	- nom Beretta et logo sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut aussi figurer sur le tenon de canon et le fût.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189
Marque: Beretta
Modèle: SO4 Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO4 Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, juste en avant du pontet.
- "SO4 Trap" est le prédécesseur du modèle actuel "SO5".
- fini argent et quelques ciselures.
- canon à bande ventilée et étranglement fixe.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Calibre

- la longueur de la chambre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28705
Marque: Beretta
Modèle: SO5

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO5
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28705 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28705 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28705 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28705 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28705 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28705 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28705 - 5	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "P. Beretta" et le logo de "Beretta" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "S.O.5" ou "SO.5" peut figurer sur le mentonnet gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la queue de carcasse arrière du pontet. - l'inscription "SPORTING" peut figurer sur le pontet. - caractéristiques observées : canons bleuis avec bande ventilée; guidon blanc; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium pastillé et ciselé; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; détente unique.
Fabricant	- l'inscription "P. Beretta" et le logo de "Beretta" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- bande pleine; étranglements fixes.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon.
Remarques	Le fusil SO5 Sporting est un fusil avec mécanisme à platine de la série SO. Boîtier de culasse surbaissé et composants internes surdimensionnés pour une grande durabilité. Proposé en versions Sporting, Trap et Skeet. Monture à poignée-pistolet en noyer de Turquie; boîtier de culasse argent ou bleui, sur demande. Boîtier de culasse légèrement orné de ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S 5

S.5

S.O 5

S.O.5

SO 5

SO 5 Sporting

SO5 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28703
Marque: Beretta
Modèle: SO5 Skeet

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO5 Skeet
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28703 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28703 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28703 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28703 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28703 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28703 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28703 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28703 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "P. Beretta" et le logo de "Beretta" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canons bleuis avec bande ventilée; guidon blanc; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; carcasse/boîtier de culasse en alliage d'aliminium au fini pastillé et ciselé; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer; une seule détente.
Fabricant	- l'inscription "P. Beretta" et le logo de "Beretta" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à platine.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- bande pleine; étranglements fixes.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, au-dessus du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SO 5

SO 5 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190
Marque: Beretta
Modèle: SO5 Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO5 Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190 - 8	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "P. Beretta" et le logo de "Beretta" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canons bleuis avec bande ventilée; guidon blanc; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium pastillé et ciselé; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer; détente unique.
Fabricant	- l'inscription "P. Beretta" et le logo de "Beretta" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- bande ventilée, étranglement fixe.
Calibre	- longueur de la chambre indiquée sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SO 5 Trap

SO5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191
Marque: Beretta
Modèle: SO6

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO6
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191 - 4	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191 - 5	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191 - 6	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - " BERETTA " et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabrication abandonnée en 1982. - " SO6 " peut figuré sous le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canons superposés ronds à âmes lisses et à chambres chromées, à bande de visée supérieure ventilée et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse argenté à charnière avant, à platines complètes et embellies au moyen de gravures à la main de scènes de chasse, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; deux détentes plaquées or; éjecteurs sélectifs automatiques; crosse et garde-main en noyer de qualité supérieure.
Fabricant	- " BERETTA " et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Canon	- avec guidon.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon, en avant du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil à canons superposés et à mécanisme à platine de première qualité. Arme très richement ornée de ciselures montrant des scènes variées; monture en noyer figuré de qualité. Arme rare.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92855	Beretta	SO6EL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92895	Beretta	SO6EESS	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SO 6

SO Six

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28426
Marque: Beretta
Modèle: SO6EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO6EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28426 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28426 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28426 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28426 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28426 - 4	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28426 - 5	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28426 - 6	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28426 - 8	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques relevées : canons superposés; monodétente sélective réglable plaquée or; éjecteurs sélectifs automatiques; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; bande supérieure ventilée; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse argent avec platines latérales pleines ornées de ciselures faites main représentant des scènes de chasse; crosse et fût en noyer de choix; âmes et chambres chromées.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92855	Beretta	SO6EL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92895	Beretta	SO6EESS	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S06 EELL

SO6

SO6 EELL Mobilchocke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92895
Marque: Beretta
Modèle: SO6EESS

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO6EESS
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92895 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92895 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92895 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92895 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92895 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92895 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- clé d'ouverture sur le dessous, détente unique ou deux détentes, guidon à grain d'orge, bande supérieure ventilée, bande pleine entre les canons, crosse et fût en noyer, poignée-pistolet ou poignée anglaise.
- platines, axe de bascule, clé d'ouverture et calotte de poignée émaillés colorés; les autres parties du boîtier de culasse/de la carcasse sont ornées de ciselures exécutées à la main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur les deux côté du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191	Beretta	SO6	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28426	Beretta	SO6EELL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92855	Beretta	SO6EL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S06 EESS

S06 EESS Emerald

S06 EESS Ruby

S06 EESS Sapphire

SO6 EESS

SO6 EESS Emerald

SO6 EESS Ruby

SO6 EESS Sapphire

SO6-EESS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92855
Marque: Beretta
Modèle: SO6EL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO6EL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92855 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92855 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92855 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92855 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92855 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92855 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse orné de ciselures de style anglais, clé d'ouverture sur le dessus, détente unique ou deux détentes, guidon à fibre optique rouge, bande supérieure ventilée, bande pleine entre les canons, crosse et fût en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - superposés.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191	Beretta	SO6	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
28426	Beretta	SO6EELL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
92895	Beretta	SO6EESS	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S06 EL

SO6 EL

SO6-EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192
Marque: Beretta
Modèle: SO7

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO7
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192 - 2	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse. Retiré du marché.
Mécanisme	- juxtaposé.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon.
Remarques	Véritable arme à mécanisme à platine, très richement ornée et très rare. Modèle SO7 à canons juxtaposés, richement ornée de ciselures et à monture en noyer de qualité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193
Marque: Beretta
Modèle: SO9

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SO9
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193 - 16	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193 - 17	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193 - 18	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193 - 20	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193 - 21	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193 - 6	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sous la clé d'ouverture, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse orné de ciselures; bande pleine longueur; guidon à grain d'orge; canons monoblocs bleuis forgés à froid; crosse et fût quadrillés en noyer européen; détente unique ou deux détentes; sûreté ou sécurité.
- possibilité de bande ventilée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu : P. Beretta.

Mécanisme

- fusil à canons superposés; mécanisme à platine.

Canon

- bande pleine longueur.

Calibre

- longueur de la chambre inscrite sur le canon.

Remarques

- arme richement ornée; scènes gravées et ciselées. Véritable mécanisme à platine avec éjecteurs; monture en noyer de très grande qualité. Arme rare.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under

S-09

S-O9

S09

SO-9

SO9/.410

SO9/12

SO9/20

SO9/28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 204
Marque: Beretta
Modèle: Sport

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Sport
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
204 - 2	22 LR	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
204 - 1	22 LR	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Beretta sur le côté du logement du ressort récupérateur.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de sport léger avec un canon profilé rond.
- caractéristiques : fini bleui; monture en noyer quadrillé; encoche de hausse fixe avec deux lames; vis de réglage de la force de détente sur le pontet.
- les principales différences entre ce modèle et les modèles Super Sport et Olimpia sont les suivantes :
- monture plus simple (aucun appui-joue), et canon plus court comparativement au modèle Super Sport.
- capable d'un tir semi-automatique seulement, ce modèle n'offre pas l'option de verrouiller la poignée d'armement dans un retrait pour tirer en mode coup par coup comme le fait le modèle Olimpia.

Fabricant

- le nom Beretta figure sur le côté du logement du ressort de rappel.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéro à cinq chiffres avec préfixe alphabétique relevé sur l'arme examinée. Possibilité d'autres combinaisons.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32530	Beretta	Super Sport	Beretta	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod Sport

Model Sport

Sporter

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194
Marque: Beretta
Modèle: SS0

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SS0
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
194 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
194 - 2	375 H&H MAG	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194 - 1	458 WIN MAG	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le dessous du boîtier de culasse, devant la détente. Retiré du marché ou plus importé (depuis 1989).
Canon	- organes de visée de fusil à grande puissance.
Remarques	- le fusil SSO comporte le même mécanisme que les armes de la série SO; il s'agit d'une fusil à canons juxtaposés à mécanisme à platine; arme rare en Amérique du Nord. Organes de visée d'un fusil à grande puissance; non conçu pour tirer des cartouches à grenaille. À l'achat, il est possible de se procurer une autre paire de canons (par exemple, en calibre 12), tout comme dans le cas des fusils de la série SO.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195
Marque: Beretta
Modèle: SS06

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SS06
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
195 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
195 - 2	375 H&H MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195 - 1	458 WIN MAG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- dessous du boîtier de culasse, juste devant le pontet.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- aussi livrable avec canons supplémentaires en calibres 12 ou 20.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon.
Remarques	Le fusil SSO6 comporte le même mécanisme que les armes de la série SO; il s'agit d'une fusil à canons juxtaposés à mécanisme à platine; arme rare en Amérique du Nord. Organes de visée d'un fusil à grande puissance; non conçu pour tirer des cartouches à grenaille. À l'achat, il est possible de se procurer une autre paire de canons (par exemple, en calibre 12), tout comme dans le cas des fusils de la série SO.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28494	Beretta	SSO6EELL	Beretta	Carabine	Canons multiples
92035	Beretta	SSO6EELL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136809
Marque: Beretta
Modèle: SSO6

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SSO6
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136809 - 1	375 H&H MAG	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136809 - 2	458 WIN MAG	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136809 - 3	9.3X74R	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - fusil de type express à deux canons superposés. - caractéristiques relevées : canons superposés bleuis; canons forgés à froid; guidon à lame; hausse à encoche en V avec planchette rabattable; carcasse/boîtier de culasse cémenté de couleur; poignée-pistolet; garde-main et crosse en noyer quadrillé à la main.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SS06

SSO 6

SSO6 Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28494
Marque: Beretta
Modèle: SSO6EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SSO6EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28494 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28494 - 6	30-06 SPRG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28494 - 2	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28494 - 1	458 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28494 - 5	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet.
- canons forgés à froid; guidon à lame et hausse à planchette rabattable avec encoche en V; boîtier de culasse orné de scènes de chasse gravées à la main ou boîtier de culasse cémenté avec représentations d'animaux incrustées d'or; poignée-pistolet; crosse et fût en noyer quadrillé à la main; crosse avec compartiment à portière pour cartouches.
- mécanisme de la série SO; rare en Amérique du Nord; organes de visée de fusil à grande puissance; non conçu pour le tir de cartouches à grenaille.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés; mécanisme à platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- canons supplémentaires livrables en calibres 12 ou 20.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195	Beretta	SS06	Beretta	Carabine	Canons multiples
92035	Beretta	SSO6EELL	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Express SSO6

SS06 EELL

SS06EELL

SSO6 EELL

SSO6-EELL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92035
Marque: Beretta
Modèle: SSO6EELL

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SSO6EELL
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92035 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92035 - 3	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92035 - 4	458 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
92035 - 5	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet.
- canons forgés à froid; guidon à lame; hausse à encoche en V avec planchette rabattable; boîtier de culasse orné de ciselures exécutées à la main et représentant du gibier ou boîtier de culasse cémenté orné d'images d'animaux incrustées d'or; poignée-pistolet; crosse et fût en noyer quadrillés à la main et compartiment pour cartouches dissimulé dans la crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.

Mécanisme

- mécanisme à platine et canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - longueur de la chambre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195	Beretta	SS06	Beretta	Carabine	Canons multiples
28494	Beretta	SSO6EELL	Beretta	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SS06 EELL

SS06EELL

SSO6 EELL

SSO6-EELL

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121041
Marque: Beretta
Modèle: Stampede

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Stampede
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121041 - 3	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121041 - 6	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121041 - 9	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121041 - 2	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121041 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121041 - 8	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121041 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121041 - 4	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121041 - 7	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le nom Beretta figure sur le dessus du canon. - le logo Beretta figure habituellement sur la plaquette de crosse.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le dessus ou sur le côté du canon. - arme inspirée du revolver 1873 Colt Single Action Army. - caractéristiques : détente à simple action; guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; exemplaires standard en acier inoxydable ou en acier traditionnel au fini nickelé et plaquettes de poignée en noyer ou canon, barillet et pontet bleuis avec carcasse/boîtier de culasse cémenté de couleur et plaquettes de poignée en polymère noir; la version "Deluxe" a un canon, un barillet et un pontet au fini gris-bleu, une carcasse/un boîtier de culasse cémenté de couleur et des plaquettes de poignée en noyer sélectionné. - également offert avec le fini "Old West" imitant l'apparence des revolvers originaux du 19e siècle.
Fabricant	- le nom UBERTI figure habituellement sous le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - les numéros de série relevés se composent de six chiffres, sans préfixe ni suffixe. - les numéros de série relevés se composent du préfixe "N", suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation calibre sur le canon : 44 W.C.F.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation italiens et le numéro de catalogue du banc d'épreuve national italien figurent sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122126	Beretta	Stampede Marshall	Uberti	Arme de poing	Revolver
123934	Beretta	Stampede Bisley	Uberti	Arme de poing	Revolver
126491	Beretta	Stampede Philadelphia	Uberti	Arme de poing	Revolver
126492	Beretta	Stampede Gemini	Uberti	Arme de poing	Revolver
126493	Beretta	Stampede Buntline	Uberti	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

13589

13590

13591

13741

13742

13743

13744

13745

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

13746

Custer

JEA1401

JEA1403

JEA1501

JEA1503

JEA1701

JEA1703

JEB1401

JEB1403

JEB1501

JEB1503

JEB1701

JEB1703

JEC1401

JEC1403

JEC1501

JEC1503

JEC1701

JEC1703

JED1401

JED1501

JED1701

JEJ1401

JEJ1501

Mod Stampede S.A.

Old West

Patton

Stampede Blue

Stampede Custer

Stampede Deluxe

Stampede Inox

Stampede Nickel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Stampede Old West

Stampede Patton

Stampede S.A.

Stampede SA Revolver

Stampede SAA

Stampede SAA Revolver

Stampede Single Action

Stampede Single Action Army

Stampede Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123934
Marque: Beretta
Modèle: Stampede Bisley

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Stampede Bisley
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123934 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123934 - 4	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123934 - 6	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123934 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123934 - 3	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123934 - 5	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom "Beretta" figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle figure généralement sur le canon.
- ce modèle ressemble beaucoup à un revolver 1873 Single Action Army de Colt muni d'une crosse et d'un chien de style "Bisley".
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; guidon à lame et encoche/rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; barillet cannelé, pontet et canon bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémentés de couleur; portière de chargement basculant sur le côté droit; plaquettes arborant le logo de Beretta de chaque côté; chien à crête.
- finis en options : bleui, nickelé et de luxe.
- avec un canon de 191 mm, longueur totale de 311 mm (12 ¼ po) et poids moyen de 1 150 g (40,56 oz).

Fabricant

- le nom "Uberti" figure généralement sur le dessous du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- la désignation du calibre, .45 COLT, figure généralement sur l'arme comme suit : "CAL.45 LC".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121041	Beretta	Stampede	Uberti	Arme de poing	Revolver
122126	Beretta	Stampede Marshall	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bisley

Bisley Stampede

Custer

JEF1401

JEF1403

JEF1501

JEF1503

JEF1701

JEF1703

JEF2401

JEF2403

JEF2501

JEF2503

JEF2701

JEF2703

Patton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Stampede

Stampede Bisley De Luxe

Stampede Bisley Deluxe

Stampede Bisley Nickel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126493
Marque: Beretta
Modèle: Stampede Buntline

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Stampede Buntline
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126493 - 1	45 COLT	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Beretta figure sur le dessus du canon.
- des médaillons de Beretta dorés sont incrustés des deux côtés de la crossse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- ce modèle est inspiré du modèle Colt 1873 Single Action Army, mais est assemblé en carabine à l'usine.
- caractéristiques : canon rond profilé; tige d'éjection sur le côté droit du canon; boîtier de culasse/carcasse rigide en acier avec barillet cannelé amovible et portière de chargement à droite; chien à crête apparent; détente à simple action; pontet à rallonge pour les doigts; guidon à lame et hausse fixe ou réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté; barillet, pontet et canon bleuis; crosse fixe en noyer avec garnitures en laiton et plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- le nom Uberti figure habituellement sur le dessous du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- l'arme peut porter l'inscription "45LC".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121041	Beretta	Stampede	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1590

Buntline Carbine

JEH1801

Stampede Buntline Carbine

Stampede Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126492
Marque: Beretta
Modèle: Stampede Gemini

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Stampede Gemini
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126492 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Beretta" figure sur le dessus du canon. - les médaillons en or de Beretta sont incrustés dans les deux plaquettes.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2007. - copie produite en édition limitée du revolver 1873 Single Action Army de Colt offerte uniquement en paire. - caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; guidon à lame avec rainure/encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; poignées en noyer quadrillé avec médaillons en or de Beretta incrustés; pontet et dos de crosse en argent allemand; boîtier de culasse/carcasse cémenté; cartouche d'inspecteur "UGB" estampillée sur chaque plaquette.
Fabricant	- le nom "Uberti" figure habituellement sur la face inférieure des canons.
Numéro de série	- chaque revolver dans la paire porte le même numéro de série. - préfixe "UGB" suivi de chiffres séquentiels.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - l'inscription "45LC" peut figurer sur l'arme.
Remarques de la loi canadienne	- chaque revolver dans la paire porte le même numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121041	Beretta	Stampede	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Gemini Matched Pair

JEG4501L

JEG4501R

Stampede Gemini Matched Pair

Stampede Matched Pair

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122126
Marque: Beretta
Modèle: Stampede Marshall

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Stampede Marshall
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122126 - 2	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122126 - 1	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Beretta sur le dessus du canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- modèle qui ressemble beaucoup au revolver 1873 Single Action Army de Colt, mais est muni d'une crosse en tête d'oiseau.
- caractéristiques : simple action; guidon à lame et hausse avec une rainure dans le plafond de la cage du barillet; barillet, pontet et boîtier de culasse/carcasse cémentés; portière de chargement basculante sur le côté droit; plaquettes en bois sur la crosse en tête d'oiseau incrusté de l'écusson doré Beretta; chien avec crête.
- mis sur le marché en 2007; fini " Old West " présentant un fini gris mat résistant à la corrosion rappelant celui des revolvers d'origine du 19e siècle.

Fabricant

- nom Uberti habituellement sur le dessous des canons.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéros de série relevés se composent de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.
- calibre du COLT 45 : " CAL.45 LC ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121041	Beretta	Stampede	Uberti	Arme de poing	Revolver
123934	Beretta	Stampede Bisley	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

JEE1401

JEE1403

JEJ1301

Marshall Stampede

Mod. Stampede Marshall

Old West

SA

Stampede Marshall Old West

Stampede Old West Marshall

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126491
Marque: Beretta
Modèle: Stampede Philadelphia

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Stampede Philadelphia
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126491 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Beretta" figure sur le dessus du canon. - les médaillons en or de Beretta sont incrustés dans les deux plaquettes.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2007. - copie produite en édition limitée du revolver 1873 Single Action Army de Colt offerte uniquement en paire. - caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; guidon à lame avec rainure/encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; poignées en noyer quadrillé avec médaillons en or de Beretta incrustés; barillet et canon gravés au laser et finis à la main; boîtier de culasse/carcasse cémenté; chaque revolver dans la paire est identifié par le chiffre "1" ou "2" doublé or sur le dessus du dos de crosse.
Fabricant	- le nom "Uberti" figure habituellement sur la face inférieure des canons.
Numéro de série	- chaque revolver dans la paire porte le même numéro de série. Chaque revolver peut se distinguer par le chiffre "1" ou "2" incrusté d'or sur le dessus du cadre de crosse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - l'inscription "45LC" peut figurer sur l'arme.
Remarques de la loi canadienne	- chaque revolver dans la paire porte le même numéro de série. Chaque revolver peut se distinguer par le chiffre "1" ou "2" incrusté d'or sur le dessus du cadre de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121041	Beretta	Stampede	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

JEG3501B

JEG3502B

Philadelphia Matched Pair

Stampede Matched Pair

Stampede Phidalelphia Marched Pair

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159126
Marque: Beretta
Modèle: Super Olimpia

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Super Olimpia
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159126 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA" figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	l'inscription "SUPER OLIMPIA" figure sur le côté gauche du canon, en avant du boîtier de culasse. - carabine de tir à la cible à un coup fabriquée par Beretta au cours des années 1960. - caractéristiques : fini bleui; hausse à oeilleton avec guidon à tunnel et pièces d'insertion interchangeables; monture à poignée-pistolet quadrillée à profil carré; détente réglable; mécanisme à verrou à un coup; battant pour bretelle de stabilisation.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à un coup, à mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Super Olympia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32530
Marque: Beretta
Modèle: Super Sport

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Super Sport
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32530 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

Le fusil Super Sport (prédécesseur du modèle MARK X) était fabriqué par Beretta et inclus à sa gamme de produits. Fini bleui à lustre élevé et monture en noyer de dimensions convenant aux tireurs adultes. Se reconnaît à sa monture Monte Carlo quadrillée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
204	Beretta	Sport	Beretta	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 205
Marque: Beretta
Modèle: Super Sport X

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Super Sport X
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
205 - 1	22 LR	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme	- refoulement des gaz; peut fonctionner en mode semi-automatique ou comme arme à verrou.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon.
Remarques	Le fusil MARK X est un fusil de calibre .22 à refoulement de gaz pouvant aussi être utilisé comme arme à verrou (levier de culasse abaissé) ou arme semi-automatique (levier de culasse relevé).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127765
Marque: Beretta
Modèle: SV10 Perennia

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SV10 Perennia
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127765 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127765 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127765 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Beretta" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "SV10 Perennia" ou une variante de celle-ci peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ronds profilés et bleuis; bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines; âmes lisses chromées; étranglements vissables interchangeables; guidon à grain d'orge; arme à bascule en alliage à coffre, ornée de ciselures, au fini argenté antique; pas de chien apparent; sélecteur de sûreté et clé d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure; détente unique amovible; crosse à poignée demi-pistolet avec quadrillage en losange, en noyer au fini huilé; offert avec la nouvelle crosse à démontage rapide brevetée "Q-STOCK" de Beretta, qui permet un démontage rapide de la crosse par l'insertion de la clé spéciale dans la calotte de poignée.
- modèle également offert avec le mécanisme de réduction de recul "KICK-OFF" composé de deux amortisseurs hydrauliques qui dissipent graduellement la force de recul.
- poids moyen de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre - calibre inscrit sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136799	Beretta	SV10 Perennia 1	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
138767	Beretta	SV10 Perennia 3	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Perennia

SV-10 Perennia

SV10

SV10 Perennia Kick Off

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136799
Marque: Beretta
Modèle: SV10 Perennia 1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SV10 Perennia 1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136799 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136799 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136799 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136799 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERETTA " et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription " SV10 Perennia I " a été relevé sous le boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ronds profilés bleuis à âme lisse chromée; bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée latérales pleines; étranglements vissés interchangeables; guidon à grain d'orge; une détente; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à charnière avant et à finition en argent antique; aucun chien; sûreté/sélecteur et levier d'ouverture sur la partie supérieure arrière de la queue de carcasse; crosse losangée en noyer à finition huilée et à poignée demi-pistolet.
- modèle pouvant également comporter un frein de bouche breveté " KICK OFF " consistant en des amortisseurs hydrauliques qui dissipent progressivement l'énergie de recul.
- poids moyen de 3,31 kg (7,3 lb) pour le calibre 12.

Fabricant

- " BERETTA " et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127765	Beretta	SV10 Perennia	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
138767	Beretta	SV10 Perennia 3	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

JV11A16
JV11A18
JV11A26
JV11A28
JV11B16
JV11B18
JV11B26
JV11B28
Kick-Off
Perennia 1
SV10
SV10 Perennia 1 HP
SV10 Perennia 1 KO
SV10 Perennia 1 Kick-Off
SV10 Perennia I
SV10 Perennia I HP
SV10 Perennia I Kick-Off

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138767
Marque: Beretta
Modèle: SV10 Perennia 3

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SV10 Perennia 3
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138767 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138767 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138767 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138767 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beretta" figure sur des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SV10 Perennia III" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés bleuis, profilés et ronds à âme lisse avec bande supérieure ventilée et bande latérale continue, âmes à manchon de chrome, tubes d'étranglement à visser interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage, articulé à l'avant avec levier d'ouverture, sûreté et sélecteur de canon manuels ou automatiques sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ancien gravé au fini argent; sans chien; éjection automatique ou extraction manuelle; détente sélective simple; groupe de détente amovible; garde-main en demi-queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul.
- le modèle "SV10 Perennia III" est également offert avec le mécanisme de réduction du recul breveté "KICK-OFF", constitué de deux amortisseurs hydrauliques qui dissipent progressivement l'énergie de recul.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés et à bascule.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "V" suivi de cinq chiffres et du suffixe "S".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127765	Beretta	SV10 Perennia	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples
136799	Beretta	SV10 Perennia 1	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3D36TC2400411

3D48TC2400411

JV13A16

JV13A18

JV13A26

JV13A28

JV13B18

JV13B26

JV13B28

SV10 Perennia 3 Kick-Off

SV10 Perennia III

SV10 Perennia III Kick-Off

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136817
Marque: Beretta
Modèle: SV10 Prevail 1

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SV10 Prevail 1
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136817 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136817 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136817 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136817 - 4	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " BERETTA " et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle pouvant figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés bleuis à bandes de visée supérieure et médiane ventilées, à guidon à grain d'orge et à tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sélecteur/sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre; mécanisme de détente sélective simple; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois dur.
Fabricant	- " BERETTA " et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série observé se composant d'un préfixe d'au moins une lettre, de cinq chiffres et d'un suffixe d'au moins une lettre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129452	Beretta	SV10 Prevail 3	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

JV21E10

JV21E12

JV21F10

JV21F12

JV21J10

JV21J12

JV21K10

JV21K12

Prevail I

Prevail I Sporting

Prevail I Trap

SV 10 Prevail I

SV 10 Prevail I Sporting

SV 10 Prevail I Trap

SV10

SV10 Prevail 1 Sporting

SV10 Prevail 1 Sporting KO Scroll

SV10 Prevail 1 Sporting Scroll

SV10 Prevail 1 Trap

SV10 Prevail 1 Trap KO

SV10 Prevail I

SV10 Prevail I Sporting

SV10 Prevail I Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129452
Marque: Beretta
Modèle: SV10 Prevail 3

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SV10 Prevail 3
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129452 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129452 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129452 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129452 - 4	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- les inscriptions "SV10" et "PREVAIL" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SV10 PREVAIL III" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée supérieure et médiane, organes de visée à grain d'orge médian et avant et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et levier d'ouverture, sélecteur et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente simple sélective; bloc-détente amovible; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur avec système de réduction du recul breveté de Beretta appelé "Kick-Off".

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "N" suivi de cinq chiffres et du suffixe "S".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136817	Beretta	SV10 Prevail 1	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3D26294A00101

JV28E10

JV28E12

JV28F10

JV28F12

JV28R10

JV28R12

JV28T10

JV28T12

Prevail III

SV 10 Prevail 3

SV 10 Prevail III

SV10

SV10 Prevail

SV10 Prevail Game Scene

SV10 Prevail Game Scene Sporting

SV10 Prevail Game Scene Sporting Kick-Off

SV10 Prevail III

SV10 Prevail III Sporting

SV10 Prevail Sporting

SV10 Prevail Sporting Kick Off

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145931
Marque: Beretta
Modèle: SX4

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	SX4
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145931 - 1	BB	40	292	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur chaque côté du fusil à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "Sx4" figure sur chaque côté du fusil à air comprimé.
- le modèle "Sx4" ressemble à un fusil de chasse tactique avec uniquement une poignée-pistolet.
- caractéristiques : pas d'organes de visée; canon rond à âme lisse avec fixation pour faux frein de bouche; barre de fixation des accessoires montée sur le dessus du fusil pour la fixation de viseurs; sûreté/sélecteur situés sur le côté droit du fût; double action uniquement; garde-main muni d'un système à plusieurs rails; contour de la poignée-pistolet et du pontet inspiré du pistolet P99; fini noir ou clair.
- le modèle "Sx4" peut être utilisé en tant qu'arme semi-automatique ou en tant qu'arme automatique (rafales de trois (3) coups).
- le modèle "Sx4" est équipé d'une cartouche de CO_2 Walther exclusif de 88 grammes.
- la cartouche de CO_2 est montée sous le canon, à l'intérieur du garde-main.
- avec un canon de 292 mm (11,5 po), la longueur totale de l'arme est de 559 mm (22 po).

Genre

- l'arme ressemble à un fusil de chasse.

Mécanisme

- fonctionnant au CO_2.
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130972	Walther	SG9000	Walther	Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Beretta BB Shotgun

Beretta SX4 Tactical CO2 BB Shotgun

Beretta SX4 Tactical Shotgun

Beretta Tactical CO2 BB Shotgun

PY-2962-5741

SX 4

SX4 shotgun

Sx4 BB Airgun

Sx4 Beretta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127560
Marque: Beretta
Modèle: Tenax

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Tenax
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127560 - 1	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127560 - 2	22 LR	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127560 - 3	32 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127560 - 4	32 S&W	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127560 - 5	38 SPL	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127560 - 6	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127560 - 7	38 SPL	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Beretta figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des médaillons Beretta peuvent être incrustés dans les plaques de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - ressemble au revolver à éjection manuelle de type Smith & Wesson. - caractéristiques : canon rond à guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant et hausse réglable ou rainure dans le plafond de la cage du barillet pour recevoir une hausse; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée en bois quadrillée; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "BERETTA" et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série formé de cinq chiffres sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté du canon.
Coups	- barillet à bascule sur le côté gauche.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse d'un spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22/76 Tenax

32/101

32/76

32/76 Tenax

38/101

38/101 Tenax

38/65

38/76

Mod. .22/101

Mod. .22/76

Mod. .32/101

Mod. .32/76

Mod. .38/101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 206
Marque: Beretta
Modèle: TR-1 Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	TR-1 Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
206 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le boîtier de culasse. Retiré du marché en 1971.
Canon	- bande pleine de hauteur standard.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon.
Remarques	- comme Beretta, modèle Mark II.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76531	Beretta	Single Barrel	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28684
Marque: Beretta
Modèle: TR-2 Trap

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	TR-2 Trap
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28684 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le boîtier de culasse. - retiré du marché en 1973.
Mécanisme	- canon à bascule.
Canon	- étranglement maximum; bande surélevée.
Calibre	- longueur de la chambre inscrite sur le canon.
Remarques	Le modèle TR-2 diffère du TR-1 uniquement par la hauteur de la bande (bande surélevée sur ce modèle). Semblable au Beretta Mark II.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76531	Beretta	Single Barrel	Beretta	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

TR 2

TR-2

Trap Range 2

Trap Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131841
Marque: Beretta
Modèle: Tx4 Storm

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Tx4 Storm
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131841 - 2	12 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131841 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Beretta" et le logo de l'entreprise figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "Tx4 Storm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en alliage au fini noir; guidon à pilier surélevé, avec grain d'orge blanc, encadré par des pattes de protection; hausse annulaire réglable montée sur un rail Picatinny MIL_STD 1913; culasse et levier de culasse chromés noirs; verrou de sûreté transversal ambidextre situé à l'extrémité avant du pontet; crosse en matériau synthétique noir avec incrustations en caoutchouc noir quadrillé; tampon de recul en caoutchouc et pièce d'espacement en plastique noir.
- la longueur totale de l'arme est de 994 mm.
- son poids total est de 2,94 kg.

Fabricant

- l'inscription "Beretta" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux lettres suivies de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JXT1800

Tx 4 Storm

Tx4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119471
Marque: Beretta
Modèle: U22 Neos

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	U22 Neos
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119471 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119471 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119471 - 3	22 LR	10	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "U22 NEOS" figure sur le côté gauche du canon.
- "NEOS" signifie "Nouveau" en grec.
- le modèle "U22 NEOS" a été mis sur le marché en 2002.
- le modèle "U22 NEOS Deluxe" a été mis sur le marché en 2003 et comprenait une détente réglable ainsi qu'un guidon et une hausse interchangeables. La glissière comprend un nouveau logo gravé par laser "à points bleus" (deux points bleus sur le "O" de Neos).
- le modèle "U22 NEOS Carbine Kit" a été mis sur le marché américain en 2010 et comprenait un canon de 413 mm (16,25 po) et un ensemble monture et poignée moulé et évidé à installer sur le boîtier de culasse/la carcasse du pistolet.
- caractéristiques : canon lourd fixe; organes de visée réglables intégrés à un rail de fixation pleine longueur pour lunette de visée; glissière courte derrière le canon avec une grosse rainure au-dessus des surfaces de prise striées; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la poignée et au-dessus de la détente; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; levier de sûreté ambidextre; indicateur de cartouche dans la chambre/percuteur armé à l'arrière du pistolet; mécanisme à simple action; cadres de crosse interchangeables en matériau synthétique dans une variété de couleurs ou avec incrustation caoutchoutée de couleur avec une poignée nettement inclinée vers l'arrière et pontet de forme ovale; fini bleui ou inoxydable.
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), longueur totale de 225 mm (8,8 po) et poids moyen de 0,90 kg (31,7 oz).

Fabricant

- la Beretta U.S.A. Corporation fabrique une gamme partielle de pistolets aux États Unis, dont le pistolet US M-9 et le Beretta 92 FS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 22LR" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139281	Beretta	U22 Neos Carbine	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

JU22CK1

JU2S45B

JU2S45X

JU2S60B

JU2S60X

JUDS60B

JUDS60X

JUDS75B

JUDS75X

Neos

Neos Carbine

U22

U22 Carbine

U22 Neos 4.5

U22 Neos 6.0

U22 Neos 6.0 DLX

U22 Neos 7.5 DLX

U22 Neos DLX

U22 Neos DLX 6.0

U22 Neos DLX 7.5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

U22 Neos DLX Inox

U22 Neos Deluxe

U22 Neos Inox

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139281
Marque: Beretta
Modèle: U22 Neos Carbine

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	U22 Neos Carbine
Fabricant:	Beretta USA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139281 - 1	22 LR	10	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BERETTA U.S.A.CORP. ACCOKEEK. MD." et "MADE IN USA" figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- le modèle "U22 NEOS Carbine Kit" a été mis sur le marché américain en 2010 comme un ensemble d'accessoires comprenant un canon de 413 mm (16,25 po) et un ensemble monture et poignée moulé et évidé à installer sur le boîtier de culasse/la carcasse du pistolet U22 NEOS.
- l'inscription "U22 NEOS" figure sur le côté gauche du canon.
- "NEOS" signifie "Nouveau" en grec.
- le pistolet "U22 NEOS" a été mis sur le marché en 2002.
- le pistolet "U22 NEOS Deluxe" a été mis sur le marché en 2003 et comprenait une détente réglable ainsi qu'un guidon et une hausse interchangeables. La glissière comprend un nouveau logo gravé par laser "à points bleus" (deux points bleus sur le "O" de Neos).
- caractéristiques : canon lourd fixe; organes de visée réglables intégrés à la mi-longueur du rail de fixation pour lunette de visée de l'ensemble supérieur; fût en matériau synthétique; glissière courte derrière le canon avec une grosse rainure au-dessus des surfaces de prise striées; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la poignée et au-dessus de la détente; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; levier de sûreté ambidextre; indicateur de cartouche dans la chambre/percuteur armé à l'arrière de la glissière du pistolet; mécanisme à simple action; ensemble monture et poignée évidé ou cadres de crosse à poignée-pistolet interchangeables en matériau synthétique dans une variété de couleurs ou avec incrustation caoutchoutée de couleur avec une poignée nettement inclinée vers l'arrière et pontet de forme ovale; fini bleui ou inoxydable.
- avec un canon de 413 mm (16,25 po), la longueur totale de l'arme est de 794 mm (31,25 po) et son poids moyen est de 1,7 kg (3,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "BERETTA U.S.A.CORP. ACCOKEEK. MD." et "MADE IN USA" figurent sur le côté gauche du canon.
- la firme Beretta U.S.A. Corporation a fabriqué une gamme partielle d'armes de poing aux États-Unis, dont les modèles US Pistol M-9 et Beretta 92 FS.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 22LR" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle d'arme à feu utilise le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de poing. Le chargeur est interchangeable d'une configuration à l'autre et est considéré comme un chargeur "pour arme de poing". Étant donné que les armes de poing sont limitées à une capacité de 10 coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3. (1) (b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur de la configuration "carabine" à dix (10) coups, en dépit du fait que l'arme est destinée à tirer des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119471	Beretta	U22 Neos	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

JU22CK1

Neos Carbine

U22 Carbine

U22 Pistol Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122740
Marque: Beretta
Modèle: UGB25 Xcel

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	UGB25 Xcel
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122740 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122740 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122740 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "UGB 25XCEL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est de conception unique en ce sens que l'ensemble canon bascule vers le bas comme toute autre arme classique à canons superposés pour le chargement de la cartouche dans la chambre, mais lorsque le mécanisme est fermé, une seconde cartouche peut être insérée dans la portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arme fonctionne ainsi comme une arme semi-automatique lors du tir.
- caractéristiques : éjection par le dessous; axe du canon bas; bandes de visée interchangeables pour le réglage du point d'impact; boîtier de culasse/carcasse en alliage; appui-joue réglable; réducteur de recul avec longueur de traction réglable et tampons interchangeables; tubes d'étranglement interchangeables; canon en acier au fini bleui; fût et crosse en noyer quadrillé; sûreté sur le pontet; clé d'ouverture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul; mécanisme à recul court.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.
Coups	- le "magasin" de cette arme comporte une portière de chargement longitudinale articulée qui retient la cartouche avant son chargement après que la cartouche dans la chambre ait été tirée et éjectée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25 Xcel

Excel

JUX5S10

JUX5S12

JUX5T10

JUX5T12

UGB 25

UGB 25Xcel

UGB Xcel

UGB25

UGB25 Xcel Gold Sporting

UGB25 Xcel Gold Sporting Memory System

UGB25 Xcel Gold Trap

UGB25 Xcel Sporting

UGB25 Xcel Trap

UGB25 Xcel X Trap

UGB25 Xcel XTrap

UGB25Xcel

UGB26 Xcel Gold Trap Memory System

Ugo Gussali Beretta 25 Xcel

Xcel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beretta USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197796
Marque: Beretta
Modèle: Ultraleggero

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Ultraleggero
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197796 - 8	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197796 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197796 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197796 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197796 - 4	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197796 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197796 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197796 - 1	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - Ultraleggero figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A4W3621P600281

A4W3621P700281

A4W3621P800281

A4W3622P600281

A4W3622P700281

A4W3622P800281

A4W3623P500281

A4W3623P600281

A4W3623P600291

A4W3623P700281

A4W3623P700291

A4W3623P800281

A4W3623P800291

A4W3624P500281

A4W3624P600281

A4W3624P600291

A4W3624P700281

A4W3624P700291

A4W3624P800281

A4W3624P800291

A4W36P3P500281

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A4W36P3P600281

A4W36P3P700281

A4W36P3P800281

A4W36P4P500281

A4W36P4P600281

A4W36P4P700281

A4W36P4P800281

A4W3823P100281

A4W3823P100291

A4W3823P200281

A4W3823P200291

A4W3823P500281

A4W3823P500291

A4W3824P100281

A4W3824P100291

A4W3824P200281

A4W3824P200291

A4W3824P500281

A4W3824P500291

A4W38P3P100281

A4W38P3P100291

A4W38P3P200281

A4W38P3P200291

A4W38P3P300281

A4W38P3P300291

A4W38P4P100281

A4W38P4P100291

A4W38P4P200281

A4W38P4P200291

Ultra Leggero

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49793
Marque: Beretta
Modèle: Ultralight

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Ultralight
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49793 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49793 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49793 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49793 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49793 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49793 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49793 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49793 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "P. Beretta" sur le côté et/ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Ultralight" sur le côté et/ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué par Beretta et rendu aussi léger que possible. - caractéristiques : boîtier de culasse pastillé et orné de ciselures en alliage d'aluminium (ciselures incrustées d'or sur les versions supérieures); canons bleuis; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer; tubes d'étranglement interchangeables ou étranglement fixes; détente unique; sûreté sur la queue de carcasse; canon à bande ventilée (version "Ultralight SR" avec bande courte de type "Strada" et pas de bande latérale). - une version désignée "Ultralight SR" (Ultralight Short Range) de ce fusil de chasse est conçue pour les chasseurs de gibier à plume qui chassent dans des boisés denses et qui désirent une gerbe aussi ouverte que possible; dans ce but, le canon inférieur est rayé afin de disperser davantage la grenaille.
Fabricant	- "P. Beretta" sur le côté et/ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ultralight Deluxe

Ultralight High Gloss

Ultralight SR

Ultralight Short Range

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136801
Marque: Beretta
Modèle: Ultralight Classic

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Ultralight Classic
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136801 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136801 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Ultralight" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques relevées : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium pastillé et orné de ciselures; canons bleuis avec bande ventilée; garde-main à bout Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; détente unique; sûreté sur la queue de carcasse.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

14651

Ultra Light Classic

Ultralight

Ultralight Classic Mobilchoke

Ultralight Classic SR

Ultralight Classic SR Mobilchoke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136800
Marque: Beretta
Modèle: Ultralight Gold

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Ultralight Gold
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136800 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136800 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136800 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "ULTRALIGHT" au-dessus de "GOLD" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques relevées : canons ronds profilés superposés et bleuis; bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines; canons lisses à chemise chromée; tubes d'étranglement vissés interchangeables; guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à bascule avant avec mécanisme à coffre, en alliage orné de ciselures et au fini argent antique; sans chien apparent; sélecteur de sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main à bout Schnabel et monture à poignée demi-pistolet en noyer au fini huilé quadrillé en losange.
Fabricant	- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- configuration à canons superposés basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gold Ultra Light

Gold Ultralight

Ultra Light Gold

light Gold Mobilchoke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beretta USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17126
Marque: Beretta
Modèle: Vandalia

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Vandalia
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17126 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Vandalia" figure en cursives gravées sur les plaques latérales.
- il s'agit d'un fusil de chasse de luxe à canon simple fabriqué spécialement pour le tir aux pigeons; avec garnitures en noyer de qualité supérieure et bande ventilée à gradins surélevés.
- caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; bande ventilée surélevée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer de luxe quadrillé; éjecteur/extracteur sélectif; boîtier de culasse/carcasse et platines au fini pastillé modérément orné de ciselures en volute; détente simple; levier d'ouverture sur le dessus; aucune sûreté; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75131
Marque: Beretta
Modèle: Vittoria

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	Vittoria
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75131 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75131 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75131 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75131 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75131 - 2	16 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75131 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75131 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75131 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur la bande de visée. - fusil de chasse à canons juxtaposés et chiens apparents. - ne pas confondre avec le modèle semi-automatique "Vittoria/Pintail" fonctionnant par recul.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur la table de bascule et le dessous du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136356	Beretta	A400 Xcel	Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
143139	Beretta	686 Silver Pigeon 1	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

082442908090

082442915067

082442915104

082442915203

082442915258

686 Silver Pigeon I ? Vittoria

A400 Xcel Sporting ? Vittoria

J40CJ18V

J686FJ8V

J686FK8V

J686SJ0V

J686SK0V

Monobloc Vittoria

Vittoria Monobloc

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 208
Marque: Beretta
Modèle: W XXII

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	W XXII
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
208 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le boîtier de culasse.
Fabricant	- retiré du marché ou plus importé.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Le fusil de modèle W XXII a été fabriqué par Beretta. Il s'agit d'un fusil semi-automatique de calibre .22 alimenté par chargeur et au métal bleui au riche fini poli; crosse en noyer adaptée aux adultes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28612
Marque: Beretta
Modèle: W XXII de Luxe

Sommaire

Marque:	Beretta
Modèle:	W XXII de Luxe
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28612 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- Weatherby de modèle 22. Retiré du marché ou non importé.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Le fusil de modèle XXII de Luxe a été fabriqué par Beretta et intégré à sa propre gamme d'armes. Fusil semi-automatique de calibre .22 LR alimenté par chargeur; fini bleui à lustre élevé et monture en noyer aux dimensions convenant aux adultes. Reconnaissable à sa monture Monte Carlo quadrillée et au bout du fût de couleur contrastante.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43245
Marque: Beretta, Dr Franco
Modèle: Alpha

Sommaire

Marque:	Beretta, Dr Franco
Modèle:	Alpha
Fabricant:	Beretta, Dr Franco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43245 - 7	10 GA X 3 1/2"	2	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43245 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43245 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43245 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43245 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43245 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43245 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur les canons et(ou) le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas être indiquée ni figurer sur l'arme. - Standard : Fini pastillé, nombreuses ciselures, monture en noyer d'Italie. - Deluxe : Fini pastillé, nombreuses ciselures, battants de bretelle et monture en noyer d'Italie.
Fabricant	- le Dr Franco Beretta était auparavant un fabricant de fusils de chasse, établi à Concesio, Brescia, en Italie jusqu'à 1994.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134056	Beretta, Dr Franco	Over & Under	Beretta, Dr Franco	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Alpha Deluxe

Alpha Standard

Alpha Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Double M Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43247
Marque: Beretta, Dr Franco
Modèle: America

Sommaire

Marque:	Beretta, Dr Franco
Modèle:	America
Fabricant:	Beretta, Dr Franco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43247 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43247 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur les canons et(ou) le boîtier de culasse.

Modèle
- la désignation de modèle peut ne pas être indiquée ni figurer sur l'arme.
- fini pastillé, nombreuses ciselures, monture en noyer d'Italie.

Fabricant
- le Dr Franco Beretta était auparavant un fabricant de fusils de chasse, établi à Concesio, Brescia, en Italie jusqu'à 1994.

Mécanisme
- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134056	Beretta, Dr Franco	Over & Under	Beretta, Dr Franco	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Double M Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43265
Marque: Beretta, Dr Franco
Modèle: Ariete

Sommaire

Marque:	Beretta, Dr Franco
Modèle:	Ariete
Fabricant:	Beretta, Dr Franco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43265 - 1	12 GA X 3"	6	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur les canons et(ou) le boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - éjection latérale, fenêtre de chargement sous le boîtier de culasse, crosse quadrillée à poignée demi-pistolet, tampon de recul perforé, guidon sur rampe, poussoir de sûreté.
Fabricant	- le Dr Franco Beretta était auparavant un fabricant de fusils de chasse, établi à Concesio, Brescia, en Italie jusqu'à 1994.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ariete Pump

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Double M Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43263
Marque: Beretta, Dr Franco
Modèle: Ariete AS1 Standard

Sommaire

Marque:	Beretta, Dr Franco
Modèle:	Ariete AS1 Standard
Fabricant:	Beretta, Dr Franco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43263 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43263 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur les canons et(ou) le boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - boîtier de culasse/carcasse en aluminium, crosse et fût quadrillés, bande ventilée, guidon à grain d'orge, battants de bretelle facultatifs.
Fabricant	- le Dr Franco Beretta était auparavant un fabricant de fusils de chasse, établi à Concesio, Brescia, en Italie jusqu'à 1994.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Double M Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43257
Marque: Beretta, Dr Franco
Modèle: Bergamo

Sommaire

Marque:	Beretta, Dr Franco
Modèle:	Bergamo
Fabricant:	Beretta, Dr Franco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43257 - 1	9MM FLOBERT	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43257 - 2	9MM FLOBERT	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur les canons et(ou) le boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - canons juxtaposés et chiens apparents, arme repliable, deux détentes, levier d'ouverture à l'avant du pontet, crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés, battants de bretelle.
Fabricant	- le Dr Franco Beretta était auparavant un fabricant de fusils de chasse, établi à Concesio, Brescia, en Italie jusqu'à 1994.
Mécanisme	- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Double M Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43253
Marque: Beretta, Dr Franco
Modèle: Beta

Sommaire

Marque:	Beretta, Dr Franco
Modèle:	Beta
Fabricant:	Beretta, Dr Franco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43253 - 7	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43253 - 8	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43253 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43253 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43253 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	719	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43253 - 9	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43253 - 10	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43253 - 1	24 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43253 - 2	24 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43253 - 11	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43253 - 12	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43253 - 13	32 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43253 - 14	32 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43253 - 3	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43253 - 4	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur les canons et(ou) le boîtier de culasse.

Modèle
- la désignation de modèle peut ne pas être indiquée ni figurer sur l'arme.
- Standard : Fini pastillé, nombreuses ciselures, monture en noyer d'Italie.
- Deluxe : Fini pastillé, nombreuses ciselures, battants de bretelle et monture en noyer d'Italie.

Fabricant
- Dr. Franco Beretta était à l'origine un fabricant de fusils de chasse établi à Concesio, Brescia, en Italie, jusqu'en 1994.

Mécanisme
- à bascule.

Calibre
- peut aussi être offert en calibre .410 X 2 ½ po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beta Deluxe

Beta Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Double M Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43124
Marque: Beretta, Dr Franco
Modèle: Black Diamond

Sommaire

Marque:	Beretta, Dr Franco
Modèle:	Black Diamond
Fabricant:	Beretta, Dr Franco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43124 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur les canons et(ou) le boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme.
- field : Divers étranglements, boîtier de culasse pastillé.
- grade un : Divers étranglements, boîtier de culasse pastillé avec ciselures exécutées à l'acide. Monture en noyer de France. Modèle Trap ou Skeet livrable, sauf en calibre 16.
- grade deux : Divers étranglements, boîtier de culasse pastillé modérément orné de ciselures. Monture en noyer de France. Modèle Trap ou Skeet livrable, sauf en calibre 16.
- grade trois : Divers étranglements, boîtier de culasse pastillé orné de ciselures en volute. Monture en noyer de France. Modèle Trap ou Skeet livrable, sauf en calibre 16.
- grade quatre : Divers étranglements, boîtier de culasse pastillé richement orné de ciselures élaborées. Monture en noyer de France. Modèle Trap ou Skeet livrable, sauf en calibre 16.

Fabricant

- le Dr Franco Beretta était auparavant un fabricant de fusils de chasse situé à Concesio, Brescia, en Italie jusqu'à 1994.

Mécanisme

- canons superposés, un ou deux grains d'orge sur la bande ventilée, bande ventilée séparant les deux canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43124

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134056	Beretta, Dr Franco	Over & Under	Beretta, Dr Franco	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Double M Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43261
Marque: Beretta, Dr Franco
Modèle: Brescia

Sommaire

Marque:	Beretta, Dr Franco
Modèle:	Brescia
Fabricant:	Beretta, Dr Franco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43261 - 1	9MM FLOBERT	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43261 - 2	9MM FLOBERT	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur les canons et(ou) le boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - arme à bascule repliable et à canon unique, chien apparent, levier d'ouverture à l'avant du pontet, crosse à poignée demi-pistolet et guidon à grain d'orge.
Fabricant	- le Dr Franco Beretta était auparavant un fabricant de fusils de chasse, établi à Concesio, Brescia, en Italie jusqu'à 1994.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Double M Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43249
Marque: Beretta, Dr Franco
Modèle: Europa

Sommaire

Marque:	Beretta, Dr Franco
Modèle:	Europa
Fabricant:	Beretta, Dr Franco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43249 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur les canons et(ou) le boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas être indiquée ni figurer sur l'arme. - fini pastillé, quelques ciselures, monture en noyer d'Italie.
Fabricant	- le Dr Franco Beretta était auparavant un fabricant de fusils de chasse, établi à Concesio, Brescia, en Italie jusqu'à 1994.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134056	Beretta, Dr Franco	Over & Under	Beretta, Dr Franco	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Double M Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43251
Marque: Beretta, Dr Franco
Modèle: Francia

Sommaire

Marque:	Beretta, Dr Franco
Modèle:	Francia
Fabricant:	Beretta, Dr Franco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43251 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43251 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43251 - 3	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur les canons et(ou) le boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - deux détentes, extracteurs, crosse à poignée demi-pistolet quadrillée en noyer, battants de bretelle.
Fabricant	- le Dr Franco Beretta était auparavant un fabricant de fusils de chasse, établi à Concesio, Brescia, en Italie jusqu'à 1994.
Mécanisme	- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Double M Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43225
Marque: Beretta, Dr Franco
Modèle: Gamma

Sommaire

Marque:	Beretta, Dr Franco
Modèle:	Gamma
Fabricant:	Beretta, Dr Franco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43225 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43225 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43225 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43225 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43225 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43225 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur les canons et(ou) le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas être indiquée ni figurer sur l'arme.
- versions Standard, Deluxe et Target.
- Standard : Détente unique, éjecteurs automatiques, fini bleui et cémenté, monture en noyer de France.
- Deluxe : Comme modèle Standard, mais fini plus soigné.
- Target : Comme modèle Deluxe, mais livrable en version Trap ou Skeet.

Fabricant

- le Dr Franco Beretta était auparavant un fabricant de fusils de chasse situé à Concesio, Brescia, en Italie jusqu'à 1994.

Mécanisme

- canons superposés, un ou deux grains d'orge sur la bande ventilée, bande ventilée séparant les deux canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134056	Beretta, Dr Franco	Over & Under	Beretta, Dr Franco	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Gamma Deluxe

Gamma Standard

Gamma Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Double M Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43255
Marque: Beretta, Dr Franco
Modèle: Omega

Sommaire

Marque:	Beretta, Dr Franco
Modèle:	Omega
Fabricant:	Beretta, Dr Franco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43255 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43255 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43255 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43255 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43255 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43255 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur les canons et(ou) le boîtier de culasse.

Modèle
- la désignation de modèle peut ne pas être indiquée ni figurer sur l'arme.
- fini pastillé, nombreuses ciselures, monture en noyer d'Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant - le Dr Franco Beretta était auparavant un fabricant de fusils de chasse situé à Concesio, Brescia, en Italie jusqu'à 1994.

Mécanisme - juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134056	Beretta, Dr Franco	Over & Under	Beretta, Dr Franco	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Omega Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Double M Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134056
Marque: Beretta, Dr Franco
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Beretta, Dr Franco
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Beretta, Dr Franco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134056 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DR. FRANCO BERETTA, BRESCIA" figure sur l'ensemble de canons.
Modèle	- il s'agit d'un modèle générique. Il existe d'autres descriptions de modèles qui peuvent mieux décrire l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; une détente; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.
Fabricant	- le Dr Franco Beretta était auparavant un fabricant de fusils de chasse situé à Concesio, Brescia, en Italie jusqu'à 1994.
Mécanisme	- canons superposés avec mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de trois lettres "FSA" suivi de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43124	Beretta, Dr Franco	Black Diamond	Beretta, Dr Franco	Fusil de chasse	Canons multiples
43225	Beretta, Dr Franco	Gamma	Beretta, Dr Franco	Fusil de chasse	Canons multiples
43245	Beretta, Dr Franco	Alpha	Beretta, Dr Franco	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43247	Beretta, Dr Franco	America	Beretta, Dr Franco	Fusil de chasse	Canons multiples
43249	Beretta, Dr Franco	Europa	Beretta, Dr Franco	Fusil de chasse	Canons multiples
43255	Beretta, Dr Franco	Omega	Beretta, Dr Franco	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade Four

Grade One

Grade Three

Grade Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43259
Marque: Beretta, Dr Franco
Modèle: Verona

Sommaire

Marque:	Beretta, Dr Franco
Modèle:	Verona
Fabricant:	Beretta, Dr Franco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43259 - 1	9MM FLOBERT	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43259 - 2	9MM FLOBERT	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur les canons et(ou) le boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - arme repliable à bascule sans chien apparent, deux détentes, crosse à poignée-pistolet, battants de bretelle.
Fabricant	- le Dr Franco Beretta était auparavant un fabricant de fusils de chasse, établi à Concesio, Brescia, en Italie jusqu'à 1994.
Mécanisme	- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Double M Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145270
Marque: Berezin
Modèle: B-20

Sommaire

Marque:	Berezin
Modèle:	B-20
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145270 - 1	20X99R	N/D	970	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version de la mitrailleuse d'avion Berezin fabriquée comme un canon de 20 mm, tirant la cartouche 20x99R ShVAK; ce canon a été utilisé sur de nombreux chasseurs et avions d'attaque au sol russes de la Seconde Guerre mondiale, après avoir démontré au combat la bien meilleure efficacité de la chambre pour la cartouche de 20 mm.
- comme pour la mitrailleuse et le canon ShVAK antérieurs, le changement de calibre du Berezin de 12,7 mm à 20 mm consistait principalement à changer le canon d'une arme à l'autre, et ces canons ont été produits en version souple, montée sous le tronçon d'aile, et montée par le moteur.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts sur les versions souples; piston sous le canon; boîtier de culasse rectangulaire mince; couvercle supérieur articulé; culasse en va-et-vient verrouillée par un bloc se déplaçant latéralement; divers types de commandes de tir et d'armement, selon que l'affût prévu est souple ou fixe.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145926
Marque: Bergara
Modèle: Apex

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	Apex
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145926 - 2	222 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 1	222 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 4	243 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 5	243 WIN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 9	270 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 10	270 WIN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 14	30-06 SPRG	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 11	308 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 12	308 WIN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145926 - 21	6.5MM-284 NORMA	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 6	6.5X57R MAUSER	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 7	6.5X57R MAUSER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 8	6.5X57R MAUSER	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 22	7MM-08 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 15	7X57R MAUSER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 16	7X57R MAUSER	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 23	8X57R MAUSER	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 17	8X57RJS MAUSER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 18	8X57RJS MAUSER	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 20	9.3X62 MAUSER	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145926 - 24	9.3X74R	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "APEX" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé ou cannelé rayé interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec mécanisme d'ouverture; chien apparent central; mécanisme de détente simple action réglable; garde-main et crosse à poignée-pistolet ambidextre en matière synthétique fini noir ou camouflage, avec tampon de recul en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini acier inoxydable ou acier ordinaire.
- longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) : 894 mm (35,24 po); poids moyen : 2,9 kg (6,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).
- les canons Bergara ont été utilisés sur les modèles Electra, Optima Elite et Optima Pro Thumbhole de CVA à partir de 2007.
- les canons "Bergara" ont été utilisés sur les modèles Accura de CVA à partir de 2008.
- les canons "Bergara" ont été utilisés sur les modèles Apex de CVA à partir de 2009.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Autres marquages

- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" ont été relevées sur le côté droit du canon.
- les canons "Bergara Barrels" sont fabriqués en Espagne et distribués par BP Firearms, LLC de Norcross, État de Géorgie, É.-U.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129666	CVA	Apex	Bergara	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Apex Break Down

Apex Compact

Apex Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blackpowder Products Incorporated (BPI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159166
Marque: Bergara
Modèle: B14

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	B14
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159166 - 71	22-250 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 34	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 49	223 REM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 72	223 REM	7	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 58	223 REM	7	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 55	223 REM	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 63	243 WIN	3	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 73	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 37	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159166 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 42	243 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 59	243 WIN	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 15	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 66	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 39	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 51	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 67	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 64	30-06 SPRG	3	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 45	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 40	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 47	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 60	30-06 SPRG	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 53	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159166 - 69	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 75	300 AAC BLACKOUT	7	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 61	300 AAC BLACKOUT	7	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 28	300 PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 57	300 PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 54	300 PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 13	300 PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 25	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 76	300 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
159166 - 20	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 12	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 33	308 WIN	3	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 24	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 29	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 27	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159166

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159166 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 31	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 10	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 62	308 WIN	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 8	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 18	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 68	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 36	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 41	338 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 44	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 70	338 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 46	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 48	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 32	6.5MM CREEDMOOR	3	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 74	6.5MM CREEDMOOR	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 23	6.5MM CREEDMOOR	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159166 - 11	6.5MM CREEDMOOR	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 7	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 16	6.5MM CREEDMOOR	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 21	6.5MM CREEDMOOR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 9	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 35	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 26	6.5MM PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 50	6.5MM PRC	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 56	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 17	6.5MM PRC	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 22	6.5MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 38	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 43	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 52	7MM PRC	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 30	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159166 - 19	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159166 - 65	9.3X62 MAUSER	3	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA, société établie à Lawrenceville, GA) et par BPI Outdoors.

Modèle

- L'inscription "B14" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les modèles de la série Bergara B-14 diffèrent selon leurs caractéristiques.
- Ces caractéristiques particulières sont les suivantes :
- La série B-14 Squared comprend une détente Bergara Performance et un canon et un mécanisme d'armement au fini gris Cerakote;
- La série Crest comprend une monture monocoque en fibre de carbone à 100 % et un dispositif Omni Brake préinstallé;
- La série B-14 Wilderness comprend un canon et un mécanisme d'armement au fini gris Cerakote et une monture au fini à motif camouflage personnalisé de Bergara;
- La série Thumbhole Carbon comprend une monture à cavité pour le pouce en matériau synthétique, un canon en carbone et un dispositif Omni Brake;
- La série Thumbhole comprend une monture à cavité pour le pouce en matériau synthétique et un dispositif Omni Brake;
- La série HMR Carbon comprend une monture moulée Bergara HMR avec mini-châssis, canon en carbone et dispositif Omni Brake;
- La série HMR comprend une monture moulée Bergara HMR avec mini-châssis et dispositif Omni Brake;
- La série Ridge Carbon comprend une monture en matériau synthétique de style américain, un canon en carbone et un dispositif Omni Brake préinstallé;
- La série Ridge comprend une monture en matériau synthétique de style américain et un dispositif Omni Brake préinstallé;
- La série Terrain comprend un mini-châssis moulé Bergara Terrain et un dispositif Omni Brake préinstallé;
- La série Hunter comprend une monture en matériau synthétique de style américain;
- La série B-14 Extreme comprend la détente Bergara Performance;
- La série Extreme Hunter comprend une monture en matériau synthétique de style américain;
- La série Extreme Hunter comprend une monture en matériau synthétique de style américain et des dispositifs de visée à cran de mire;
- La série Extreme Sporter comprend une monture en matériau synthétique de style Montecarlo;
- La série Extreme Sporter comprend une monture en matériau synthétique de style Montecarlo et des dispositifs de visée à cran de mire;
- La série Extreme Hunter Viper Urban comprend une monture en matériau synthétique de style américain;
- La série Extreme Hunter Viper Western comprend une monture en matériau synthétique de style Montecarlo;
- La série B-14 comprend la détente Bergara Performance;
- La série HMR comprend une monture moulée Bergara HMR avec mini-châssis;
- La série HMR Left Handed comprend une monture moulée Bergara HMR avec mini-châssis;
- La série Sporter comprend une monture en matériau synthétique de style Montecarlo;
- La série Timber comprend une monture en noyer de style Monte Carlo;
- La série Timber Left Handed comprend une monture en noyer de style Monte Carlo;
- La série Hunter comprend une monture en matériau synthétique de style américain.
- Caractéristiques possibles : portière articulée, chargeur détachable de style AICS, chargeur d'une capacité de 5 ou 10 cartouches, levier de déverrouillage du chargeur/portière à l'avant du pontet, levier de culasse 90' à gauche ou à droite, culasse cannelée, longueur de crosse réglable, calotte de fût en caoutchouc, fini de la monture d'une seule couleur ou de style camouflage.

Fabricant

- l'inscription "BERGARA" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA, société établie à Lawrenceville, GA) et par BPI Outdoors.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de deux chiffres, suivi d'un tiret ("-"), de deux autres chiffres également suivis d'un tiret ("-") et enfin six chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- les rayures sont comme suit :
- calibre 270 WIN, 1 tour en 10 pouces
- calibre 300 WIN MAG, 1 tour en 10 pouces
- calibre 30-06 SPRG, 1 tour en 10 pouces
- calibre 308 WIN, 1 tour en 10 pouces
- calibre 6.5MM CREEDMOOR, 1 tour en 8 pouces
- calibre 7MM REM MAG, 1 tour en 9 pouces

Coups

- disponible avec l'un des deux types de chargeurs suivants : chargeur amovible ou chargeur avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174924	Bergara	BMP	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou
189142	Bergara	HMR	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou
189182	Bergara	Timber	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou
189183	Bergara	Woodsman	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou
189184	Bergara	Ridge	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou
189185	Bergara	Hunter	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou
189186	Bergara	Sporter Varmint	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou
189242	Bergara	Sporter	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou
197288	Bergara	B14R	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

B-14 Extreme Hunter

B-14 Extreme Hunter Viper Urban

B-14 Extreme Series

B-14 Extreme Sierra

B-14 Extreme Sporter

B-14 Extreme Sporter Viper Western

B-14 HMR

B-14 HMR Carbon

B-14 HMR Left Handed

B-14 Hunter

B-14 Ridge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B-14 Ridge Carbon

B-14 Series

B-14 Sporter

B-14 Stoke

B-14 Terrain

B-14 Thumbhole

B-14 Thumbhole Carbon

B-14 Timber

B-14 Timber Left Handed

B-14 Wilderness Series

B-14 Wilderness Sierra Carbon

B-14 Wilderness Sierra Steel

B-142 Crest

B-142 Crest Carbon

B-142 Crest Steel

B-142 Series

B14 Extreme Hunter

B14 Extreme Hunter Viper Urban

B14 Extreme Series

B14 Extreme Sporter

B14 Extreme Sporter Viper Western

B14 HMR

B14 HMR Carbon

B14 HMR Left Handed

B14 Hunter

B14 Hunting & Match Rifle

B14 Ridge

B14 Ridge Carbon

B14 Series

B14 Sporter

B14 Sporter BMP

B14 Sporter HMR

B14 Sporter Varmint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B14 Terrain

B14 Thumbhole

B14 Thumbhole Carbon

B14 Timber

B14 Timber Left Handed

B14 Varmint

B14 Wilderness Series

B14 Woodsman

B14-Hunter

B14-Sporter

B14-Timber

B14-Woodsman

B142 Crest

B14L001

B14L002

B14L101

B14L102

B14LM001

B14LM101

B14S001

B14S002

B14S101

B14S102

BE114-243

BE114-3006

BE114-308

BE114-308Z

BE114-65

BE114-65Z

BE114F-243

BE114F-3006

BE114F-308

BE114F-308Z

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BE114F-65

BE114F-65Z

BE115-270

BE115-300

BE115-3006

BE115-300Z

BE115-338

BE115-338Z

BE115-375

BE115-65X

BE115-7RM

BE115-7RMZ

BE115F-270

BE115F-300

BE115F-3006

BE115F-300Z

BE115F-338

BE115F-338Z

BE115F-375

BE115F-65X

BE115F-7RM

BE115F-7RMZ

BE124-243

BE124-308

BE124-65

BE124F-243

BE124F-308

BE124F-65

BE125--270

BE125-300

BE125-3006

BE125-338

BE125-65X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BE125-7RM

BE125F-270

BE125F-300

BE125F-3006

BE125F-338

BE125F-65X

BE125F-7RM

BE134-243

BE134-308

BE134-65

BE134F-243

BE134F-308

BE134F-65

BE135-270

BE135-300

BE135-3006

BE135-7RM

BE135F-270

BE135F-300

BE135F-3006

BE135F-7RM

BE145-22250

BE145-22250Z

BE145-300Z

BE145-308

BE145-308Z

BE145-65

BE145-65Z

BE146-300

BE146-300Z

BE146-65

BE146-65Z

BE163-243

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BE163-308

BE163-65

BE163-65PRC

BE163-7RM

BE165-300

BE165-7RM

BMP

BW114-308

BW114-65

BW114F-308

BW114F-65

BW115-300

BW115-7RM

BW115F-300

BW115F-7RM

BW123-308

BW123C-308

BW123CF-308

BW123F-308

BW124-65

BW124C-65

BW124CF-65

BW124CF-65PRC

BW124F-65

BW125-300

BW125-7RM

BW125C-300

BW125CF-300

BW125CF-65PRC

BW125F-300

BW125F-300PRC

BW125F-65PRC

BW125F-7RM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BW133C-308

BW134C-65

BW135C-300

BW135C-65PRC

BW143-308

BW145-65

BW145-65PRC

BW146-300

BW146-300PRC

BW153-243

BW153-308

BW153-65

BW153-65PRC

BW153C-308

BW154C-65

BW155-300

BW155-7RM

BW155C-300

BW155C-65PRC

BX112-308

BX112-308V

BX112-65

BX112-65V

BX112A-308

BX112A-65

BX122-308

BX122-308V

BX122-65

BX122-65V

BX122A-308

BX122A-65

Extreme Hunter

Extreme Hunter Viper Urban

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Extreme Sierra

Extreme Sporter

Extreme Sporter Viper Western

HMR

HMR Carbon

Hunter

Hunting & Match Rifle

Performance Series

Ridge

Ridge Carbon

Sierra Carbon

Sierra Steel

Sporter

Sporter BMP

Sporter Varmint

Stoke

Terrain

Thumbhole Carbon

Timber

Varmint

Wilderness Sierra Carbon

Wilderness Sierra Steel

Woodsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197288
Marque: Bergara
Modèle: B14R

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	B14R
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197288 - 9	17 HMR	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197288 - 2	17 HMR	10	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197288 - 3	17 HMR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197288 - 7	22 LR	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197288 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197288 - 6	22 LR	10	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197288 - 10	22 LR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197288 - 8	22 MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197288 - 5	22 MAG	10	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197288 - 4	22 MAG	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Le canon peut être marqué "B-14" ou "B14R".
- Le "B14R" est une version d'entrainement à percussion annulaire du fusil à percussion centrale "B14", destinée à reproduire fidèlement l'encombrement, le maniement, le poids et les caractéristiques du modèle pleine grandeur.
- Caractéristiques : canon fileté avec protecteur de filetage; canon rayé rond, en acier ou enveloppé de fibre de carbone; boîtier de culasse percé et taraudé pour le montage d'une lunette ou d'un rail; culasse tournant à droite ou à gauche; levier de sécurité à l'arrière droit de la culasse; chargeurs pour munitions à percussion annulaire ayant les mêmes dimensions que les chargeurs AICS; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; crosse synthétique avec points de fixation de bretelle et busc réglable; plaque de couche en caoutchouc avec plaques de réglage de longueur; fini noir mat.
- Les fusils de la série Bergara Rimfire diffèrent selon leurs caractéristiques.
- Les différents modèles sont décrits ci-dessous :
- Le modèle "B14-R Carbon" est doté d'une crosse HMR et d'un canon en fibre de carbone.
- Le modèle "B14-R Steel" est doté d'une crosse HMR et d'un canon en acier bleui mat.
- Le modèle "BMR Carbon" est doté d'une crosse BMR et d'un canon en fibre de carbone.
- Le modèle "BMR Steel" est doté d'une crosse BMR et d'un canon en acier bleui mat.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
- Caractéristiques des rayures en 22 LR : 1 tour en 16 pouces.
- Caractéristiques des rayures en 17 HMR : 1 tour en 9 pouces.
- Caractéristiques des rayures en 22 WMR : 1 tour en 16 pouces.

Coups

- Chargeur amovible.
- Les modèles BMR sont dotés d'un chargeur d'une capacité de 5 ou 10 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159166	Bergara	B14	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou
199201	Bergara	BMR	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

B 14

B-14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B-14 R

B-14R

B14

B14 R

B14-R CARBON

B14-R STEEL

B14R CARBON

B14R STEEL

BMR

BMR STEEL

BR132-22LR

BR132-22LRZ

BR133-17HMR

BR133-17HMRZ

BR133-22W

BR133-22WZ

BR142-22LR

BR142-22LRZ

BR143-17HMR

BR143-17HMRZ

BR143-22W

BR143-22WZ

BR152-22LR

BR153-17HMR

BR153-22W

BR162-22LR

BR163-17HMR

BR163-22W

BRA172S-22LR

BRZ172S-22LRZ

Barreled Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150686
Marque: Bergara
Modèle: BA13

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BA13
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150686 - 1	222 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150686 - 7	222 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150686 - 2	243 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150686 - 8	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150686 - 3	270 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150686 - 9	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150686 - 4	30-06 SPRG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150686 - 10	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150686 - 13	300 AAC BLACKOUT	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150686 - 14	308 WIN	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150686 - 5	308 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150686 - 11	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150686 - 6	6.5X57R MAUSER	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150686 - 12	6.5X57R MAUSER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BA13" figure sur l'arme à feu.
- carabine à un coup à canon basculant conçu pour la chasse au moyen et gros gibier, ouverte en tirant vers l'arrière sur une languette qui se trouve au bas du pontet.
- caractéristiques : canon profilé cannelé à fini bleui ou acier inoxydable avec rail Picatinny sur le dessus et bouche filetée; viseurs réglables à cran de mire avec rail de fixation pour lunette de visée; garde-main et monture en noyer ou en matériau synthétique (la monture en matériau synthétique est offerte en configuration à cavité pour le pouce, en noir et dans un choix de motifs camouflage et de couleurs); tenons pour battant de bretelle; chien extérieur à armement manuel.
- longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) : 900 mm (35,5 po); poids moyen : 2,7 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).

Mécanisme

- à bascule et à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BA13 Compact

BA13 Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BA13 Synthetic

BA13 Take-down

BA13 Take-down Synthetic

BA13 Take-down Thumbhole

BA13 Take-down Thumbhole Synthetic

Compact BA13

Standard BA13

Take-down BA13

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147567
Marque: Bergara
Modèle: BCR12

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BCR12
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147567 - 1	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147567 - 4	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147567 - 5	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147567 - 6	300 WIN MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147567 - 3	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147567 - 2	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit d'une version légère de chasse de la gamme de fusils personnalisés de Bergara. - "BCR" signifie "Bergara Custom Rifle". - caractéristiques : canon rayé profilé personnalisé avec frein de bouche vissé ou intégré en option en fini nitrure; fenêtre d'éjection et mécanisme à verrou personnalisé par Bergara sur le côté droit; détente Timney ou Shilen; monture légère en fibre de verre à poignée-pistolet; goujons de fixation pour battants de bretelle; monture de lunette de visée; culasse cannelée. - les options comprennent : frein de bouche; types de détentes; optiques; finis personnalisés.
Fabricant	- l'inscription "BERGARA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon. - la société "Bergara" a été fondée en 1969. - la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne. - "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines. - les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- des longueurs de canon sur mesure sont disponibles.
Calibre	- d'autres calibres sont disponibles sur demande.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCR 12 Mountain Hunter

BCR12 Mountain Hunter

Mountain Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147568
Marque: Bergara
Modèle: BCR13

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BCR13
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147568 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147568 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147568 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).

Modèle

- le modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une version de chasse de la gamme de fusils personnalisés de Bergara.
- "BCR" signifie "Bergara Custom Rifle".
- caractéristiques : canon rayé profilé personnalisé avec frein de bouche vissé ou intégré en option en fini nitrure; fenêtre d'éjection et mécanisme à verrou personnalisé par Bergara sur le côté droit; détente Timney ou Shilen; monture synthétique à poignée-pistolet; goujons de fixation pour battants de bretelle; monture de lunette de visée; culasse cannelée.
- les options comprennent : frein de bouche; types de détentes; optiques; finis personnalisés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon. - la société "Bergara" a été fondée en 1969. - la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne. - "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines. - les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- d'autres calibres sont disponibles sur demande.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCR 13

BCR 13 Sport Hunter

BCR13 Sport Hunter

Sport Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147569
Marque: Bergara
Modèle: BCR15

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BCR15
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147569 - 1	300 REM ULTRA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147569 - 2	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).

Modèle

- le modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une version légère de chasse de la gamme de fusils personnalisés de Bergara.
- "BCR" signifie "Bergara Custom Rifle".
- caractéristiques : canon rayé profilé personnalisé avec frein de bouche vissé ou intégré en option en fini nitrure; fenêtre d'éjection et mécanisme à verrou personnalisé par Bergara sur le côté droit; détente Timney ou Shilen; monture légère en fibre de verre à poignée-pistolet; goujons de fixation pour battants de bretelle; monture de lunette de visée; culasse cannelée.
- les options comprennent : frein de bouche; types de détentes; optiques; finis personnalisés.

Fabricant

- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- d'autres calibres sont disponibles sur demande.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCR 15

BCR 15 Long Range Hunter

BCR15 Long Range Hunter

Long Range Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147570
Marque: Bergara
Modèle: BCR17

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BCR17
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147570 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).

Modèle

- le modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une version "tactique" de la gamme de fusils personnalisés de Bergara.
- "BCR" signifie "Bergara Custom Rifle".
- caractéristiques : canon rayé profilé personnalisé avec frein de bouche vissé ou intégré en option en fini nitrure; fenêtre d'éjection et mécanisme à verrou personnalisé par Bergara sur le côté droit; détente Timney ou Shilen; monture légère en fibre de verre à poignée-pistolet; goujons de fixation pour battants de bretelle; monture de lunette de visée; chargeur amovible; culasse cannelée.
- les options comprennent : frein de bouche; types de détentes; optiques; finis personnalisés.

Fabricant

- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- d'autres calibres sont disponibles sur demande.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCR 17

BCR 17 Medium Tactical

BCR17 Medium Tactical

Medium Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147571
Marque: Bergara
Modèle: BCR18

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BCR18
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147571 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).

Modèle

- le modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une version à "monture à châssis tactique" de la gamme de fusils personnalisés de Bergara.
- "BCR" signifie "Bergara Custom Rifle".
- caractéristiques : canon rayé profilé personnalisé avec frein de bouche vissé ou intégré en option en fini nitrure; fenêtre d'éjection et mécanisme à verrou personnalisé par Bergara sur le côté droit; détente Timney ou Shilen; monture légère synthétique à poignée-pistolet verticale avec crosse réglable pour la longueur de la crosse et la hauteur de l'appui-joue; monture de lunette de visée; chargeur amovible; culasse cannelée.
- les options comprennent : frein de bouche; types de détentes; optiques; finis personnalisés.

Fabricant

- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- d'autres calibres sont disponibles sur demande.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCR 18

BCR 18 Medium Tactical Chassis Stock

BCR18 Medium Tactical Chassis Stock

Medium Tactical Chassis Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145924
Marque: Bergara
Modèle: BCR19

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BCR19
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145924 - 1	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145924 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145924 - 3	338 LAPUA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).

Modèle

- le modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une version tactique lourde de la gamme personnalisée de Bergara.
- "BCR" signifie "Bergara Custom Rifle".
- caractéristiques : canon rayé profilé personnalisé avec filetage en option en fini nitrure; fenêtre d'éjection et mécanisme à verrou personnalisé par Bergara sur le côté droit; détente Timney ou Shilen; monture pleine longueur moulée à poignée-pistolet avec appuie-joue réglable, plaque de couche réglable et bipied vert olive.
- les options comprennent : frein de bouche; types de détentes; dispositifs optiques; finis personnalisés.
- longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) : 1 156 mm (45,5 po); poids total : 5,67 kg (12,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon. - la société "Bergara" a été fondée en 1969. - la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne. - "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines. - les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI). - les canons Bergara ont été utilisés sur les modèles Electra, Optima Elite et Optima Pro Thumbhole de CVA à partir de 2007. - les canons "Bergara" ont été utilisés sur les modèles Accura de CVA à partir de 2008. - les canons "Bergara" ont été utilisés sur les modèles Apex de CVA à partir de 2009.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "BCR" suivi de cinq chiffres et figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "BERGARA" et "BPF. LLC DULUTH, GA" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCR

BCR 19

BCR-19

BCR19 Heavy Tactical

Bergara Custom Rifle

Bergara Custom Rifle 19

Heavy Tactical

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blackpowder Products Incorporated (BPI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147572
Marque: Bergara
Modèle: BCR20

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BCR20
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147572 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).

Modèle

- le modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une version à "monture à châssis tactique lourd" de la gamme de fusils personnalisés de Bergara.
- "BCR" signifie "Bergara Custom Rifle".
- caractéristiques : canon rayé profilé personnalisé avec frein de bouche vissé ou intégré en option en fini nitrure; fenêtre d'éjection et mécanisme à verrou personnalisé par Bergara sur le côté droit; détente Timney ou Shilen; monture légère synthétique à poignée-pistolet verticale avec crosse réglable pour la longueur de la crosse et la hauteur de l'appui-joue; rails pour accessoires sur le garde-main; monture de lunette de visée; chargeur amovible; culasse cannelée.
- les options comprennent : frein de bouche; types de détentes; optiques; finis personnalisés.

Fabricant

- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- d'autres calibres sont disponibles sur demande.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCR 20

BCR 20 Heavy Tactical

BCR20 Heavy Tactical

Heavy Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16751
Marque: Bergara
Modèle: BCR22

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BCR22
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16751 - 1	243 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16751 - 2	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16751 - 3	280 ACKLEY IMPROVED	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16751 - 4	308 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16751 - 5	6.5MM CREEDMOOR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16751 - 7	6.5MM-284 NORMA	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16751 - 6	6MM CREEDMOOR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16751 - 8	7MM-08 REM	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à verrou rotatif fabriqué par Bergara. - caractéristiques : fini bleui; pas de hausse à cran de mire (percé et taraudé pour fixer des supports de lunette de visée); canon profilé; monture en matériau synthétique quadrillée mouchetée verte à poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; cran de sûreté "pousser vers l'avant pour tirer" situé à l'arrière et du côté droit de la poignée de culasse; portière articulée; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCR22 Mountain Hunter

Mountain Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16754
Marque: Bergara
Modèle: BCR23

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BCR23
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16754 - 5	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16754 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16754 - 6	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16754 - 11	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16754 - 7	280 ACKLEY IMPROVED	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16754 - 9	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16754 - 12	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16754 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16754 - 14	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16754 - 3	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16754 - 10	6.5MM-284 NORMA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16754 - 4	6MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16754 - 13	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16754 - 8	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à verrou rotatif fabriqué par Bergara.
- caractéristiques : fini bleui; pas de hausse à cran de mire (rail Picatinny pour fixer des supports de lunette de visée); canon profilé; monture en matériau synthétique quadrillée marbrée brun ou havane à poignée-pistolet munie d'un appuie-joue Monte-Carlo et d'une plaque de couche en caoutchouc; cran de sûreté "pousser vers l'avant pour tirer" situé à l'arrière et du côté droit de la poignée de culasse; portière articulée; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCR23 Sport Hunter

Sport Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16736
Marque: Bergara
Modèle: BCR24

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BCR24
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16736 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16736 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16736 - 6	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16736 - 4	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16736 - 5	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16736 - 3	6MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à verrou rotatif fabriqué par Bergara et conçu comme un fusil de chasse aux animaux nuisibles. - caractéristiques : fini bleui; pas de hausse à cran de mire (rail Picatinny pour fixer un support de lunette de visée); canon profilé; monture en matériau synthétique quadrillée marbrée brun ou havane à poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; cran de sûreté "pousser vers l'avant pour tirer" situé à l'arrière et du côté droit de la poignée de culasse; portière articulée; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCR24 Varmint Hunter

Varmint Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16746
Marque: Bergara
Modèle: BCR25

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BCR25
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16746 - 3	22-250 REM	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 4	22-250 REM	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 1	243 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 2	243 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 5	260 REM	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 6	260 REM	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 7	270 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 8	270 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 11	280 ACKLEY IMPROVED	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16746 - 12	280 ACKLEY IMPROVED	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 9	30-06 SPRG	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 10	30-06 SPRG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 13	308 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 14	308 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 15	6.5MM CREEDMOOR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 16	6.5MM CREEDMOOR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 21	6.5MM-284 NORMA	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 22	6.5MM-284 NORMA	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 17	6MM CREEDMOOR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 18	6MM CREEDMOOR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 19	7MM-08 REM	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16746 - 20	7MM-08 REM	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à verrou rotatif fabriqué par Bergara et conçu comme un fusil de chasse léger et compact pour terrains montagneux. - caractéristiques : fini bleui; pas de hausse à cran de mire (rail Picatinny pour fixer un support de lunette de visée); canon profilé; monture en matériau synthétique quadrillée mouchetée verte à poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; cran de sûreté "pousser vers l'avant pour tirer" situé à l'arrière et du côté droit de la poignée de culasse; portière articulée; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCR25 Long Range Hunter

Long Range Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16735
Marque: Bergara
Modèle: BCR27

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BCR27
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16735 - 1	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16735 - 8	243 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16735 - 2	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16735 - 9	260 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16735 - 3	300 WSM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16735 - 10	300 WSM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16735 - 4	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16735 - 11	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16735 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16735 - 12	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16735 - 6	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16735 - 13	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16735 - 7	7MM WSM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16735 - 14	7MM WSM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de tir à la cible/tactique standard à verrou rotatif fabriqué par Bergara, muni d'un boîtier-chargeur amovible et d'une monture de tir à la cible réglable à poignée verticale.
- caractéristiques : fini bleui; pas de hausse à cran de mire (support pour lunette de visée sur rail Picatinny); frein de bouche; monture en matériau synthétique à poignée-pistolet verticale et plaque de couche de réglage de longueur de crosse et appuie-joue réglables; cran de sûreté "pousser vers l'avant pour tirer" situé à l'arrière et du côté droit de la poignée de culasse; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCR27 Competition

Competition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16729
Marque: Bergara
Modèle: BCR28

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BCR28
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16729 - 1	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16729 - 2	243 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16729 - 3	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16729 - 4	260 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16729 - 5	300 WSM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16729 - 6	300 WSM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16729 - 7	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16729 - 8	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16729 - 9	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16729 - 10	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16729 - 11	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16729 - 12	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16729 - 13	7MM WSM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16729 - 14	7MM WSM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de tir à la cible/de tireur d'élite à longue portée fabriqué en plusieurs calibres, à monture de type "châssis" à longueur de crosse et appuie-joue réglables.
- caractéristiques : fini bleui ou parkérisé/anodisé; frein de bouche à plusieurs chambres (peut être adapté pour être muni d'un cache-flamme pour certaines applications); canon lourd de tir à la cible; monture ventilée de type "châssis" à longueur de crosse et appuie-joue réglables; corps de culasse cannelé; rail Picatinny pour la fixation d'une lunette de visée; poignée-pistolet verticale en matériau synthétique.

Fabricant

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCR28 Competition Chassis

Competition Chassis

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16742
Marque: Bergara
Modèle: BCR29

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BCR29
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16742 - 1	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16742 - 2	243 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16742 - 3	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16742 - 4	260 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16742 - 5	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16742 - 6	300 WIN MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16742 - 7	300 WSM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16742 - 8	300 WSM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16742 - 15	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16742 - 16	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16742 - 9	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16742 - 10	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16742 - 11	6.5MM-284 NORMA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16742 - 12	6.5MM-284 NORMA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16742 - 13	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16742 - 14	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16742 - 17	7MM WSM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16742 - 18	7MM WSM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil de tir à la cible/de tireur d'élite à longue portée fabriqué en plusieurs calibres et longueurs de canon. - caractéristiques : fini bleui ou parkérisé/anodisé; frein de bouche à plusieurs chambres (peut être adapté pour être muni d'un cache-flamme pour certaines applications); canon lourd de tir à la cible; monture à poignée-pistolet verticale en matériau synthétique avec appuie-joue réglable et cales pour régler la longueur de crosse; rail de fixation sur le garde-main pour bipied; corps de culasse cannelé; rail Picatinny pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier-chargeur amovible.
Fabricant	- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCR29 Heavy Tactical

Heavy Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16744
Marque: Bergara
Modèle: BCR30

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BCR30
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16744 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16744 - 2	243 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16744 - 3	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16744 - 4	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16744 - 5	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16744 - 6	300 WIN MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16744 - 7	300 WSM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16744 - 8	300 WSM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16744 - 9	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16744 - 10	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16744 - 11	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16744 - 12	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16744 - 15	6.5MM-284 NORMA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16744 - 16	6.5MM-284 NORMA	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16744 - 13	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16744 - 14	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16744 - 17	7MM WSM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16744 - 18	7MM WSM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de tir à la cible/de tireur d'élite à longue portée, à monture de type "châssis", fabriqué en plusieurs calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques : fini bleui ou parkérisé/anodisé; frein de bouche à plusieurs chambres (peut être adapté pour être muni d'un cache-flamme pour certaines applications); canon lourd de tir à la cible; monture ventilée de type "châssis" à crosse repliable sur le côté avec appuie-joue et plaque de couche réglables; corps de culasse cannelé; rail Picatinny pour la fixation d'une lunette de visée; poignée-pistolet verticale en matériau synthétique.

Fabricant

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCR30 Heavy Tactical Chassis

Heavy Tactical

Heavy Tactical Chassis

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174924
Marque: Bergara
Modèle: BMP

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BMP
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174924 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174924 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174924 - 3	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERGARA" et/ou le logo de la compagnie peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "BMP" peut figurer ou non sur l'arme à feu; l'acronyme "BMP" signifie "Bergara Match Precision". - fusil de tir à la cible/de tireur d'élite à longue portée de type "châssis", fabriqué en divers calibres et longueurs de canon. - caractéristiques : fini bleui, parkérisé ou anodisé; bouche filetée; canon lourd pour tir à la cible; monture de type "châssis" avec une crosse de carcasse fixe, appui-joue et longueur de crosse réglables; rail de fixation pour supports de lunette de visée; poignée-pistolet verticale synthétique.
Fabricant	- l'inscription "BERGARA" et/ou le logo de la compagnie peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159166	Bergara	B14	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Bergara Match Precision

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199201
Marque: Bergara
Modèle: BMR

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BMR
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199201 - 6	17 HMR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199201 - 5	17 HMR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199201 - 8	22 LR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199201 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199201 - 11	22 MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199201 - 12	22 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société est constitué d'un trait continu qui forme un "B" à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- "BMR" figure sur le côté droit du canon.
- Caractéristiques : arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à verrou rotatif situé à droite; sûreté transversale; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; monture offerte dans une variété de couleurs de fini.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société est constitué d'un trait continu qui forme un "B" à l'intérieur d'un cercle. - L'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197288	Bergara	B14R	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BMR Carbon

BMR Steel

BMR-X Carbon

BMR-X Steel

BMR001

BMR002

BMR003

BMR004

BMR005

BMR006

BMRX Carbon

BMRX Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161386
Marque: Bergara
Modèle: BPR16

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BPR16
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161386 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161386 - 3	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161386 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161386 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161386 - 5	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - cette arme à feu fait partie des armes à feu de la gamme "Premier Series" de Bergara. - caractéristiques : canon Bergara profilé en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou en acier inoxydable avec fenêtre d'éjection sur le côté gauche, taraudé pour support de lunette de visée (lunette de visée en option); détente à double effet avec pontet articulé agissant comme levier/poussoir du dispositif de déverrouillage de chargeur; monture une pièce à poignée-pistolet en bois ou en fibre de verre avec plaque de couche en caoutchouc noir; goujons pour battants de bretelle (en option). - longueur totale de l'arme avec un canon de 559 mm (20 po) : 1 048 mm (41,25 po). - poids moyen avec monture en fibre de verre : 3,24 kg (7,15 lb). - poids moyen avec monture en bois : 3,5 kg (7,65 lb).
Fabricant	- l'inscription "BERGARA" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon. - la société "Bergara" a été fondée en 1969. - la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne. - "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines. - les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BPR 16

BPR 16 Classic

BPR 16 Premier Series

BPR 16 Stalker

BPR-16

BPR-16 Classic

BPR-16 Premier Series

BPR-16 Stalker

BPR16 Classic

BPR16 Premier Series

BPR16 Stalker

BPR16-270F

BPR16-270W

BPR16-3006F

BPR16-3006W

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BPR16-300WMF

BPR16-300WMW

BPR16-308F

BPR16-308W

BPR16-65F

BPR16-65W

Classic

Premier Series

Stalker

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161388
Marque: Bergara
Modèle: BPR17

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BPR17
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161388 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161388 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161388 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161388 - 4	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu fait partie des armes à feu de la gamme "Premier Series" de Bergara.
- caractéristiques : canon Bergara en acier inoxydable, profilé et fileté; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou en acier inoxydable avec fenêtre d'éjection sur le côté gauche, taraudé pour support de lunette de visée (en option); châssis une pièce en aluminium avec garde-main ventilé à large fenêtre; détente à double effet avec pontet surdimensionné, y compris levier/poussoir du dispositif de déverrouillage de chargeur encastré; monture à poignée-pistolet; crosse réglable avec appuie-joue réglable; goujons pour battants de bretelle.
- longueur totale avec un canon fileté de 508 mm (20 po) : 991 mm (39 po); poids total : 4,5 kg (9,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon. - la société "Bergara" a été fondée en 1969. - la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne. - "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines. - les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BPR 17

BPR 17 Premier Series

BPR 17 Tactical

BPR-17

BPR-17 Premier Series

BPR-17 Tactical

BPR17 Premier Series

BPR17 Tactical

BPR17-308C

BPR17-65C

Premier Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150666
Marque: Bergara
Modèle: BX11

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BX11
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150666 - 1	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 2	243 WIN	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 3	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 4	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 5	270 WIN	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 6	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 10	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 16	30-06 SPRG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 25	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150666 - 11	300 WIN MAG	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 17	300 WIN MAG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 26	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 7	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 8	308 WIN	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 24	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 20	338 WIN MAG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 22	375 H&H MAG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 30	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 12	6.5MM-284 NORMA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 15	7MM REM MAG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 9	7X64 BRENNEKE	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 14	7X64 BRENNEKE	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 23	7X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 18	8MM MAUSER	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150666 - 27	8MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 19	8X68S MAG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 28	8X68S MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 21	9.3X62 MAUSER	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150666 - 29	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à verrou modulaire de type inhabituel qui peut être assemblé avec des têtes de verrou, des canons, et des chargeurs différents pour offrir aux chasseurs une gamme d'options possibles allant du gibier moyen au gros gibier.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée à rampe de type "battue", ouverts et réglables ou aucun dispositif de visée ouvert, chacun avec un rail Picatinny monté sur le boîtier de culasse pur la fixation d'une lunette de visée; monture deux pièces en noyer quadrillé ou synthétique, offerte en finis noir ou camouflage (le garde-main s'enlève pour pouvoir changer de canon); goujons pour battants de bretelle; détente réglable; chargeur amovible; sûreté coulissante sur la droite du talon de percuteur; plaque de couche en caoutchouc.
- cette arme à feu peut être convertie d'un calibre à un autre en utilisant une clé Allen pour retirer et remplacer les canons et les têtes de verrou, et en utilisant le chargeur approprié.

Fabricant

- l'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.
- les chargeurs pour les douilles non ceinturées ont une capacité de 3+1, tandis que les chargeurs pour les douilles ceinturées de cartouches magnums ont une capacité de 2+1.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BX11 20"

BX11 23"

BX11 24"

BX11 Light

BX11 Light Varmint

BX11 Modular

BX11 Multicalibre

BX11 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195692
Marque: Bergara
Modèle: BXR

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	BXR
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195692 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2019. - la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est une carabine semi-automatique basée sur le modèle 10/22 de Ruger, fabriqué par Bergara en tant que carabine haute précision pour la chasse, le tir sur cible et la chasse au petit gibier. - caractéristiques : canon rayé enveloppé de fibres de carbone ou en acier et et cannelé, avec bouche filetée et protecteur de filetage; rail de fixation des accessoires intégré sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit; arrêtoir de chargeur allongé; verrou de sûreté transversal; monture à poignée-pistolet synthétique noir ou vert moucheté; tampon de recul synthétique; tenons pour battants de bretelle. - avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale de l'arme est de 876 mm (34,5 po) et son poids moyen est de 2,38 kg (5,25 lb).
Fabricant	- l'inscription "BERGARA" et le logo de la société figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BXR001

BXR002

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16295
Marque: Bergara
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	Classic
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16295 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16295 - 6	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16295 - 2	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16295 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16295 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16295 - 5	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à verrou rotatif fabriqué par Bergara, muni du même mécanisme à canon que celui du "Stalker", sauf qu'il est muni d'une monture en noyer quadrillé haute qualité. - caractéristiques : fini bleui; pas de hausse à cran de mire (percé et taraudé pour des supports de lunette de visée); canon profilé; monture quadrillée à poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; culasse cannelée; cran de sûreté "pousser vers l'avant pour tirer" situé à l'arrière et du côté droit de la poignée de culasse; portière articulée; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189142
Marque: Bergara
Modèle: HMR

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	HMR
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189142 - 5	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189142 - 11	300 PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189142 - 6	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189142 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189142 - 10	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189142 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189142 - 8	450 BUSHMASTER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189142 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189142 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189142 - 9	6.5MM PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189142 - 7	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme. "HMR" signifie "Hunting & Match Rifle" (fusil de chasse et de compétition).
- Il s'agit d'un fusil à verrou placé dans une monture synthétique de type "châssis" avec plaque de couche et appui-joue réglable, pour la chasse, le tir et les compétitions de tir à la cible.
- Caractéristiques : utilise un chargeur multicalibre "Bergara AICS Magazine"; fini bleui; bouche filetée avec protecteur de filetage; monture de type "châssis" en matériau synthétique tacheté mat en différentes couleurs avec surfaces de prise grenées, longueur de crosse réglable, poignée-pistolet et appui-joue à la vertical; tenons pour battants de bretelle; boîtier-chargeur amovible; sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée (pas de viseur à cran de mire).

Fabricant

- l'inscription "BERGARA" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159166	Bergara	B14	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

HMR Hunting & Match

HMR Hunting & Match Rifle

HMR PRO Hunting & Match

HMR PRO Hunting & Match Rifle

HMR Premier Series

HMR Premier Series Hunting & Match Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HMR Pro

HMR Pro Premier Series

HMR Pro Premier Series Hunting & Match

HMR Pro Premier Series Hunting & Match Rifle

Hunting & Match Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189185
Marque: Bergara
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189185 - 9	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189185 - 7	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189185 - 10	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189185 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189185 - 11	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189185 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189185 - 13	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189185 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189185 - 12	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189185 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189185 - 14	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189185 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189185 - 15	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189185 - 6	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189185 - 16	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189185 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189185 - 17	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à verrou de modèle standard fabriqué par Bergara, utilisant le mécanisme à canon B14 avec une monture à poignée-pistolet de type "sport" en matériau synthétique tacheté.
- caractéristiques : fini bleui; aucune hausse à cran de mire (percée et taraudée pour supports de lunette de visée); canon profilé; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé avec une plaque de couche en caoutchouc; l'acheteur a le choix entre une portière de magasin articulée ou un chargeur amovible; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur amovible OU chargeur interne avec portière de magasin articulée.
- capacités de chargeur amovible de 3 coups en calibres standard et de 2 coups en calibres magnum.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159166	Bergara	B14	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

B-14

B-14 Hunter

B14 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174923
Marque: Bergara
Modèle: Long Range

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	Long Range
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174923 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174923 - 2	280 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174923 - 3	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174923 - 5	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174923 - 6	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174923 - 4	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - arrêt de la production en 2019. - la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon fileté rond et rayé en acier inoxydable avec protection du filetage; boîtier de culasse/carcasse cylindrique en acier inoxydable, percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée ou d'un rail de fixation des accessoires; corps de culasse cannelé; sûreté manuelle située sur le côté droit, et dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé à l'avant du pontet; monture à poignée-pistolet une pièce en fibre de carbone avec appui-joue réglable; tampon de recul synthétique; tenons pour battants de bretelle; revêtement coloré.
Fabricant	- le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 6,5 MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 6 MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196158	Bergara	Premier	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BPR19-270F

BPR19-280F

BPR19-300WMF

BPR19-308F

BPR19-65F

BPR19-6F

Premier Long Range

Premier Long Range Rifle

Premier Series Long Range

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16737
Marque: Bergara
Modèle: LRP

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	LRP
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16737 - 11	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16737 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16737 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16737 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16737 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16737 - 6	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16737 - 8	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
16737 - 3	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16737 - 9	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16737 - 4	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16737 - 10	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LRP" peut figurer ou non sur l'arme à feu; les lettres "LRP" signifient "Long Range Precision" (précision à longue portée).
- fusil de tir à la cible/de tireur d'élite à longue portée, à monture de type "châssis", fabriqué en plusieurs calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques : fini bleui ou parkérisé/anodisé; frein de bouche à plusieurs chambres (peut être adapté pour être muni d'un cache-flamme pour certaines applications); canon lourd de tir à la cible; monture ventilée de type "châssis" à crosse fixe ou télescopique et appuie-joue réglable; corps de culasse cannelé; rail Picatinny pour la fixation d'une lunette de visée; poignée-pistolet verticale en matériau synthétique.

Fabricant

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196158	Bergara	Premier	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BPR17-300C

BPR17-308C

BPR17-65C

BPR17-6C

LRP Elite

Long Range Precision

Long Range Precision Elite

Premier LRP Rifle

Premier Series LRP Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174922
Marque: Bergara
Modèle: Mountain

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	Mountain
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174922 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174922 - 9	28 NOSLER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174922 - 2	280 ACKLEY IMPROVED	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174922 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174922 - 8	300 PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174922 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174922 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174922 - 6	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174922 - 7	6.5MM PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à verrou standard léger fabriqué par Bergara, et qui comporte un canon raccourci et une monture légère en fibre de carbone. - caractéristiques : fini gris mat; aucune hausse à cran de mire (percée et taraudée pour des supports de lunette de visée); canon profilé; monture à poignée-pistolet en fibre de carbone avec une plaque de couche en caoutchouc; culasse cannelée; levier de sûreté "pousser vers l'avant pour tirer" situé à l'arrière et du côté droit du levier de culasse; portière de magasin articulée; battants de bretelle. - Le Mountain 2.0 a une monture faite à 100 % de fibre de carbone.
Fabricant	- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196158	Bergara	Premier	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BP224F-243

BP224F-270

BP224F-300

BP224F-308

BP224F-65

BP224F-65PRC

BPR28-28N

BPR28-300PRC

BPR28-300WM

BPR28-308

BPR28-65

BPR28-65PRC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bergara Mountain 2

Bergara Mountain 2.0

Bergara Mountain2

Bergara Mountain2.0

Bergara Premier-Mountain 2 Rifle

Bergara Premier-Mountain 2.0 Rifle

BergaraMountain2

BergaraMountain2.0

Mountain 2.0

Premier-Mountain 2 Rifle

Premier-Mountain 2.0 Rifle

mountain 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196158
Marque: Bergara
Modèle: Premier

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	Premier
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196158 - 35	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 21	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 36	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 14	28 NOSLER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 11	28 NOSLER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 5	28 NOSLER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 29	300 PRC	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 13	300 PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 40	300 PRC	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196158 - 7	300 PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 26	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 28	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 12	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 17	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 33	300 WIN MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 41	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 6	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 9	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 15	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 23	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 2	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 32	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 47	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 25	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 19	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196158 - 16	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 22	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 30	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 44	6.5MM CREEDMOOR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 31	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 46	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 27	6.5MM PRC	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 8	6.5MM PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 37	6.5MM PRC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 43	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 20	6.5MM PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 4	6.5MM PRC	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 34	6MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 42	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 3	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196158 - 45	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 48	7MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 24	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 38	7MM REM MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 18	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196158 - 39	7MM REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription BERGARA USA LAWRENCEVILLE, GA figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "PREMIER" figure sur le côté gauche du canon.
- Le modèle "PREMIER" est basé sur le Remington 700.
- Caractéristiques : aucun viseur; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour poser les dispositifs de fixation de télescope; le levier de sûreté est fixé sur le côté arrière-droit du boîtier de culasse/de la carcasse, la sûreté se trouve sur le côté droit et une partie de la détente; appuie-joue réglable.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1000 mm (39 3/8 po) et poids moyen de 4.66 kg (10.27 lb).

Fabricant

- L'inscription BERGARA USA LAWRENCEVILLE, GA figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une arme référencée était composé du préfixe "P" et de cinq chiffres.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16728	Bergara	Stalker	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou
16737	Bergara	LRP	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou
174922	Bergara	Mountain	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou
174923	Bergara	Long Range	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Approach

BPR22

BPR22-28N

BPR22-300F

BPR22-300PRCF

BPR22-308F

BPR22-65F

BPR22-65PRCF

BPR22-6F

BPR28

BPR28-28N

BPR28-300PRC

BPR28-300WM

BPR28-308

BPR28-65

BPR31

BPR31-250

BPR31-28N

BPR31-300PRC

BPR31-300WM

BPR31-308

BPR31-65

BPR31-65PRC

BPR31-7MM

BPR33

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BPR33-28N

BPR33-300PRC

BPR33-300WM

BPR33-308

BPR33-65

BPR33-65PRC

BPR33-7MM

BRR28-65PRC

Highlander

Mountain

Premier Approach

Premier Elevate

Premier Elite

Premier Highlander

Premier Mountain

Premier Ridgeback

Premier Series

Ridgeback

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189184
Marque: Bergara
Modèle: Ridge

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	Ridge
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189184 - 7	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189184 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189184 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189184 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189184 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189184 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189184 - 9	6.5MM CREEDMOOR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189184 - 6	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189184 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse à verrou de modèle standard fabriqué par Bergara, utilisant le mécanisme à canon B14 avec une monture à poignée-pistolet de type "sport" en matériau synthétique tacheté. - caractéristiques : aucune hausse à cran de mire (percée et taraudée pour supports de lunette de visée); canon profilé avec bouche filetée et protecteur de filetage; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; portière de magasin articulée; battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin articulée OU chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159166	Bergara	B14	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

043125014811

B 14 Ridge

B-14 Ridge

B14 Ridge

B14S512

Ridge SP

Ridge Special Purpose

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145933
Marque: Bergara
Modèle: Scout

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	Scout
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145933 - 1	222 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145933 - 2	243 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145933 - 4	270 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145933 - 7	30-06 SPRG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145933 - 6	308 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145933 - 3	6.5X57R MAUSER	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145933 - 5	7MM-08 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BERGARA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "SCOUT" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique fixe et hausse réglable; canon rond rayé avec rail Picatinny; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec mécanisme d'ouverture actionné au niveau du pontet; chien apparent central; garde-main en matériau synthétique et crosse à poignée demi-pistolet pleine longueur ou crosse à cavité pour le pouce avec appuie-joue surélevé et tampon de recul en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle.
- longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) : 914 mm (36 po); poids moyen : 2,64 kg (5,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.
- la société "Bergara" a été fondée en 1969.
- la société "Bergara" est établie à Bergara, en Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Bergara Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).
- les canons Bergara ont été utilisés sur les modèles Electra, Optima Elite et Optima Pro Thumbhole de CVA à partir de 2007.
- les canons "Bergara" ont été utilisés sur les modèles Accura de CVA à partir de 2008.
- les canons "Bergara" ont été utilisés sur les modèles Apex de CVA à partir de 2009.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131242	CVA	Scout		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blackpowder Products Incorporated (BPI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189242
Marque: Bergara
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189242 - 1	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189242 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189242 - 9	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189242 - 10	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189242 - 11	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189242 - 20	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189242 - 21	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189242 - 5	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189242 - 6	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189242 - 3	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189242 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189242 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189242 - 18	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189242 - 19	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189242 - 14	8MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189242 - 15	8MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189242 - 16	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189242 - 17	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à verrou de modèle standard fabriqué par Bergara, utilisant le mécanisme à canon B14 avec une monture à poignée-pistolet de type "sport" en matériau synthétique noir.
- caractéristiques : hausse à cran de mire fixe ou percée et taraudée pour supports de lunette de visée; canon profilé; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; chargeur amovible ou portière de magasin articulée; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne avec portière de magasin articulée OU chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159166	Bergara	B14	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

B 14 Sporter

B-14 Sporter

B14 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189186
Marque: Bergara
Modèle: Sporter Varmint

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	Sporter Varmint
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189186 - 1	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189186 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à verrou de modèle standard fabriqué par Bergara, utilisant le mécanisme à canon B14 avec une monture à poignée-pistolet de type "sport" en matériau synthétique noir.
- caractéristiques : fini bleui; aucune hausse à cran de mire (percée et taraudée pour supports de lunette de visée); canon profilé avec bouche filetée et protecteur de filetage; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; chargeur amovible ou portière de magasin articulée; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne ou amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159166	Bergara	B14	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

B 14 Sporter Varmint

B-14 Sporter Varmint

B14 Sporter Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16728
Marque: Bergara
Modèle: Stalker

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	Stalker
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16728 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16728 - 2	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16728 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16728 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16728 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16728 - 6	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à verrou rotatif fabriqué par Bergara, muni du même mécanisme à canon que celui du "Classic", sauf qu'il est muni d'une monture légère en fibre de verre. - caractéristiques : fini bleui; pas de hausse à cran de mire (percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée); canon profilé; monture en fibre de verre à poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; levier de culasse allongé; cran de sûreté "pousser vers l'avant pour tirer" situé à l'arrière et du côté droit de la poignée de culasse; portière articulée; et battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196158	Bergara	Premier	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189182
Marque: Bergara
Modèle: Timber

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	Timber
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189182 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189182 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189182 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189182 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189182 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189182 - 6	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à verrou de modèle standard fabriqué par Bergara, utilisant le mécanisme à canon B14 avec une monture à poignée-pistolet de type "sport" en noyer.
- caractéristiques : canon profilé; aucune hausse à cran de mire (percée et taraudée pour supports de lunette de visée); monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; portière de magasin articulée; battants de bretelle; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159166	Bergara	B14	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

B 14 Timber

B-14 Timber

B14 Timber

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196975
Marque: Bergara
Modèle: Wilderness

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	Wilderness
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196975 - 11	28 NOSLER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196975 - 6	28 NOSLER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196975 - 13	300 PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196975 - 16	300 PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196975 - 12	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196975 - 7	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196975 - 15	308 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196975 - 9	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196975 - 4	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196975 - 14	6.5MM CREEDMOOR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196975 - 3	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196975 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196975 - 8	6.5MM PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196975 - 1	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196975 - 17	7MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196975 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196975 - 5	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Wilderness" ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "B-14" figure sur le canon.
- L'arme est un fusil de chasse à verrou de type standard fabriqué par Bergara, qui utilise le mécanisme à canon B14.
- Caractéristiques : pas de hausse à cran de mire (percée et taraudée pour la fixation de support pour lunette de visée); monture à motif camouflage peint à la main; fini métal gris Sniper Grey.

Fabricant

- L'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Les modèles "Wilderness HMR" et "Wilderness Terrain" sont dotés d'un chargeur amovible. Les autres modèles de cette série comportent une portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B-14

B-14 HMR Wilderness

B-14 HMR Wilderness Series 2020

B-14 Wilderness

B-14 Wilderness HMR

B-14 Wilderness Hunter Rifle

B-14 Wilderness Hunting & Match Rifle

B-14 Wilderness Ridge Rifle

B-14 Wilderness Sniper Grey

B-14 Wilderness Terrain Rifle

B13LM1110

B14

B14 HMR Wilderness

B14 Wilderness

B14 Wilderness Ridge

B14 Wilderness Terrain

B14LM111

B14LM112

B14LM3510

B14LM357

B14LM361

B14LM368

B14LM5010

B14LM507

B14LM511

B14LM518

B14LM5610

B14LM651

B14LM657

B14LM658

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B14S111

B14S112

B14S371

B14S382

B14S521

B14S521SP

B14S522

B14S522SP

B14S651

B14S652

B14SM359

B14SM359-2020

B14SM519

B14SM659

BERGARA-B14SM359-2020

BERGARAB14SM3592020

Bergara B-14 HMR Wilderness Series 2020 ? 6.5 PRC

Wilderness HMR

Wilderness Hunter Rifle

Wilderness Hunting and Match Rifle

Wilderness Ridge Rifle

Wilderness Series

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189183
Marque: Bergara
Modèle: Woodsman

Sommaire

Marque:	Bergara
Modèle:	Woodsman
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189183 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189183 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189183 - 9	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189183 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189183 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189183 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189183 - 6	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189183 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189183 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse à verrou de modèle standard fabriqué par Bergara, utilisant le mécanisme à canon B14 avec une monture à poignée-pistolet de type "sport" en noyer. - caractéristiques : canon profilé; hausse à cran de mire en option ou percée et taraudée pour supports de lunette de visée; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; portière de magasin articulée; battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "BERGARA", ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159166	Bergara	B14	Bergara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

B 14 Woodsman

B-14 Woodsman

B14 Woodsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74091
Marque: Berger, A
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Berger, A
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Berger, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74091 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74091 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	785	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la bande supérieure, en lettres incrustées d'or : "A.BERGER IN MAGDEBURG".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canons damas, deux détentes, levier d'ouverture sur le dessous; crosse anglaise avec petit appui-joue Monte Carlo, percuteurs internes placés juste derrière les canons et alignés avec les chambres; possibilité de riches incrustations d'or.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

In line Shotgun

Side by Side In Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111915
Marque: Bergeron, Louis
Modèle: Rex

Sommaire

Marque:	Bergeron, Louis
Modèle:	Rex
Fabricant:	Bergeron, Louis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111915 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111915 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111915 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111915 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111915 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111915 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111915 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111915 - 2	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Rex" figure sur le dessus du canon.
- les inscriptions "BERGERON" et "ST. ETIENNE" figurent sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "FUSIL "REX"" figure sur le dessus du canon. - cette arme à feu est un fusil de chasse à un coup repliable fabriqué par Bergeron jusqu'à environ 1930. - caractéristiques : fini bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé ou nickelé; monture à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; dispositif d'ouverture par levier inférieur intégré au pontet; sûreté à levier à droite du pontet; plaque de couche.
Fabricant	- les inscriptions "BERGERON" et "ST. ETIENNE" figurent sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fusil de chasse à mécanisme à bascule repliable.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et répété sur le dessous du canon.
Autres marquages	- poinçons d'homologation français de St-Étienne sur la table de bascule et le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusil "Rex"

Rex Fusil

Rex Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118993
Marque: Bergeron, Louis
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bergeron, Louis
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bergeron, Louis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118993 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118993 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118993 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118993 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118993 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118993 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118993 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118993 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118993 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118993 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "Bergeron" et "St Etienne" habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - arme à feu fabriquée entre 1890 et 1930. - fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons juxtaposés fabriqué par Bergeron en version standard et en version repliable jusqu'à environ 1930. - caractéristiques : canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé ou nickelé; ouverture par levier inférieur ou supérieur; double détente; sûreté de queue de carcasse ou sûreté actionnée par le doigt décalée sur la droite du pontet; monture à poignée anglaise et garde-main en noyer quadrillé.
Fabricant	- "L. Bergeron" était un fabricant établi à Saint-Étienne, France de 1890 à 1930. - "L Bergeron" a aussi produit le pistolet semi-automatique "Le Steph".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Folding Side By Side

Le Steph

S/S

Side/Side

Steph

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119272
Marque: Bergeron, Louis
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Bergeron, Louis
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Bergeron, Louis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119272 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : BERGERON
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils à canon unique L. Bergeron dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : détente unique et mécanisme à verrou.
Fabricant	- la marque peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Bergeron" et "St Etienne". - "L. Bergeron" était un fabricant d'armes à feu établi à Saint-Étienne, France de 1890 à 1930.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.
Calibre	- habituellement sur le canon : 22

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Shot

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16613
Marque: Bergmann
Modèle: 1894

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	1894
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16613 - 4	5MM BERGMANN NO 2 M94	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16613 - 3	6.5MM BERGMANN NO 3 M94	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16613 - 1	6.5MM BERGMANN NO 3 M94	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16613 - 6	7.5MM SWISS REV	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16613 - 5	8MM BERGMANN	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.
- la marque de commerce de Bergmann (mineur, randoneur, montagnard) peut figurer dans un ovale sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; certains pistolets arborent aussi un gros "B" sur les plaquettes de crosse.
- Theodore Bergmann (1850-1931) était un entrepreneur qui fabriquait de tout, depuis les poêles à gaz et les lanternes jusqu'aux automobiles; dans le secteur des armes à feu, il est surtout connu comme le titulaire de brevets et l'instigateur de plusieurs concepts de pistolets semi-automatiques (la plupart découlant d'un brevet détenu originalement par Otto Brauswetter, mais ayant été améliorés par Louis Schmeisser, employé de Bergmann). Même si les armes conçues par Bergmann n'ont jamais été particulièrement efficaces ou très prisées par le public, elles furent plus tard intégrées à la gamme des armes de poing Bergmann-Bayard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fabriqué de 1894 à 1896. - le modèle 1894 fut le premier d'une série de pistolets "Bergmann", qui allaient évoluer pour former la gamme d'armes de poing Bergmann-Bayard. - tous ces pistolets comportaient des magasins avec couvercle pivotant révélant un plateau mobile; les tireurs pouvaient introduire des cartouches une à une ou utiliser une lame-chargeur de cinq cartouches, puis rabattre le couvercle. Le plateau est alors en position pour élever les cartouches en vue de leur introduction dans la chambre. - le modèle 1894 se distingue des armes Bergmann plus récentes par l'emplacement et l'angle du logement du ressort du plateau du magasin; sur le modèle 1894, le logement est parallèle au canon tandis que sur les armes ultérieures, il est fortement incliné vers la crosse. - les pistolets Bergmann de modèle 1894 ont aussi une crosse en tête d'oiseau avec anneau pivotant pour cordon.
Fabricant	- "V.C.S. SUHL" ou "V.C. Schilling Suhl" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- présence possible d'un numéro de série.
Coups	- magasin vertical à portière articulée; chargement par cartouches en vrac ou lames-chargeurs.
Remarques	- prototype éphémère de pistolet conçu par Louis Schmeisser et mis sur le marché par l'employeur de Schmeisser, Theodore Bergmann; même si ce pistolet a suscité un vif intérêt à l'époque (l'armée suisse a même procédé à des essais), son mécanisme était sujet à de fréquents enrayages et la cartouche manquait de puissance. L'extraction et l'éjection étaient sources de problèmes car le pistolet Bergmann/Schmeisser faisait appel à la pression des gaz résiduels dans le canon et la chambre pour extraire les douilles de la chambre, après quoi les douilles devaient heurter la cartouche suivante pour être ainsi éjectées de l'arme. Les douilles des premières cartouches n'avaient même pas de gorge d'extraction et les pistolets ne comportaient pas d'extracteur ni d'autre moyen de retirer les douilles de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bergmann 1894

Bergmann No 1

Bergmann No 1 M1894

Bergmann Number 1

Bergmann-Schmeisser

Bergmann-Schmeisser 1894

Bergmann-Schmeisser M1894

M1894

M1894 No 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17001
Marque: Bergmann
Modèle: 1896

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	1896
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17001 - 2	5MM BERGMANN NO 2 M96	5	80	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17001 - 1	6.5MM BERGMANN NO 3 M96	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17001 - 3	8MM BERGMANN NO 4	5	100	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Theodore Bergmann (1850-1931) était un entrepreneur qui fabriquait de tout, depuis les poêles à gaz et les lanternes jusqu'aux automobiles; dans le secteur des armes à feu, il est surtout connu comme le titulaire de brevets et l'instigateur de plusieurs concepts de pistolets semi-automatiques (la plupart découlant d'un brevet détenu originalement par Otto Brauswetter, mais ayant été améliorés par Louis Schmeisser, employé de Bergmann). Même si les armes conçues par Bergmann n'ont jamais été particulièrement efficaces ou très prisées par le public, elles furent plus tard intégrées à la gamme des armes de poing Bergmann-Bayard.
- la marque de commerce de Bergmann (mineur, randoneur, montagnard) peut figurer dans un ovale sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; certains pistolets arborent aussi un gros "B" sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme; cette entrée correspond au premier type des pistolets Bergmann 1896. Cette entrée porte sur le modèle 1896 sans extracteur; le modèle 1896 avec extracteur est correctement désigné "1896 New Model". - le chargeur permet une identification rapide car toutes les variantes du modèle M1896 arborent deux rainures diagonales sur l'enveloppe du chargeur. Cette enveloppe bascule vers l'avant, ce qui permet d'introduire une lame-chargeur de cinq cartouches. - le pistolet original de calibre 5 mm était désigné "M1896 No. 2", le pistolet de calibre 6,5 mm, "M1896 No. 3" et celui de calibre 8 mm, "M1896 No. 4"; ces pistolets pouvaient être commandés avec canon de longueur spéciale, ciselures exécutées en usine, détente escamotable et, même, crosse à épauler amovible. - le modèle susmentionné utilisait des cartouches à gorge sans rainure et l'éjection était assurée par les gaz. Ce mode de fonctionnement laissait toutefois à désirer et une cartouche classique à gorge avec rainure fut adoptée et un extracteur fut ajouté (1896 "neuer Art" ou "New Model"). Environ cinq cents pistolets de 5 mm et neuf cents de 6 mm de l'ancien type ont été produits. - à cause de la faible puissance des munitions de ces pistolets, la commande militaire que Bergmann espérait ne se concrétisa pas; il demanda à Schmeisser de revoir quelque peu le pistolet (version à verrouillage de culasse) et il fit fabriquer une nouvelle version de plus fort calibre pour concurrencer le Mauser C96. Ce nouveau pistolet fut désigné 1897 et il comportait une culasse pivotant latéralement pour se verrouiller au côté de la carcasse. - Bergmann a produit des armes personnalisées avec calibre et longueur de canon précisés par les clients, avec double détente ou détente escamotable et avec organes de visée.
Fabricant	- "V.C.S. SUHL" ou V.C. Schilling Suhl" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons non standard et de longueurs personnalisées courants sur ce pistolet.
Calibre	- cartouche à gorge sans rainure.
Coups	- magasin vertical à portière articulée; chargement par cartouches en vrac ou lames-chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96035	Bergmann	1896 New Model	Schilling, V C	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1896 No. 2

1896 No. 3

1896 No. 4

Bergmann 1896 No. 2

Bergmann 1896 No. 3

Bergmann 1896 No. 4

Bergmann No. 2 1896

Bergmann No. 3 1896

Bergmann No. 4 1896

M1896 No. 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1896 No. 3

M1896 No. 4

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96035
Marque: Bergmann
Modèle: 1896 New Model

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	1896 New Model
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96035 - 1	6.5MM BERGMANN NO 3 M96	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Theodore Bergmann (1850-1931) était un entrepreneur qui produisait de tout, depuis les poêles et les lanternes à gaz jusqu'aux automobiles; dans le domaine des armes à feu, il est surtout connu comme étant le propriétaire de brevets et le concepteur de plusieurs types de pistolets semi-automatiques (dont la plupart découlent d'un brevet original appartenant à Otto Brauswetter, mais ultérieurement améliorés par Louis Schmeisser, employé de Bergmann). Même si les armes conçues par Bergmann ne se sont jamais imposées par leur efficacité ou leur popularité, elles furent intégrées plus tard à la gamme des armes de poing Bergmann-Bayard.
- l'emblème de Bergmann (un mineur, un randonneur ou un montagnard) peut figurer dans un ovale sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; un gros "B" figure sur les plaquettes de crosse de certains pistolets.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; entrée portant sur la dernière version des pistolets Bergmann 1896. Cette entrée ne porte que sur le pistolet M1896 New Model (avec extracteur); le pistolet M1896 (sans extracteur) fait l'objet d'une entrée TRAF distincte.
- le chargeur permet d'identifier rapidement cette arme à feu car toutes les variantes du pistolet M1896 présentent deux rainures diagonales sur le couvercle du magasin. Ce couvercle pivote vers l'avant et le remplissage se fait à l'aide d'une lame-chargeur de cinq cartouches.
- le pistolet original de calibre 5 mm était désigné "M1896 No. 2", le pistolet de 6,5 mm était appelé "M1896 No. 3" tandis que celui de 8 mm était désigné "M1896 No. 4"; le client pouvait spécifier la longueur du canon, le type de ciselures, exiger une détente escamotable ou une crosse amovible à épauler.
- le pistolet original M1896 utilisait des cartouches à douille sans bourrelet et sans gorge et les gaz assuraient l'éjection. Le pistolet ne fonctionnait pas très bien et il fallut adopter une cartouche à gorge et ajouter un extracteur (1896 "neuer Art" ou "nouveau modèle"). Environ cinq cents pistolets de 5 mm et neuf cents de 6 mm de l'ancien modèle furent produits.
- en raison de la faible puissance des munitions de ce pistolet, le contrat militaire qu'espérait décrocher Bergmann ne lui fut pas attribué; il demanda à Schmeisser de revoir la conception du pistolet (mécanisme à verrouillage de la culasse) et il produisit une nouvelle version utilisant une cartouche plus puissante afin de concurrencer le nouveau (à l'époque) pistolet Mauser C96. Ce nouveau pistolet fut désigné M1897 et il comporte une culasse qui pivote latéralement pour se verrouiller sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bergmann fabriquait des armes personnalisées en calibres précisés par les clients, avec canons de longueur choisie par les clients, avec détente fixe ou escamotable, organes de visée spécifiés par les clients.

Fabricant

- "V.C.S. SUHL" ou V.C. Schilling Suhl" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- canons de longueurs non standard et canons personnalisés courants sur ce pistolet.
Coups	- magasin vertical à portière pivotante; remplissage par cartouches individuelles ou lame-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17001	Bergmann	1896	Schilling, V C	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1896 NA

1896 Neuer Art

1896 New Pattern

1896 New Type

1896 No 2

1896 No 3

1896 No 4

M1896 NA

M1896 Neuer Art

M1896 New Pattern

M1896 New Type

M1896 No. 2

M1896 No. 3

M1896 No. 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96555
Marque: Bergmann
Modèle: 1897

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	1897
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96555 - 1	7.8MM BERGMANN	5	100	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96555 - 2	7.8MM BERGMANN	5	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Theodore Bergmann (1850-1931) était un entrepreneur qui produisait de tout, depuis les poêles et les lanternes à gaz jusqu'aux automobiles; dans le domaine des armes à feu, il est surtout connu comme étant le propriétaire de brevets et le concepteur de plusieurs types de pistolets semi-automatiques (dont la plupart découlent d'un brevet original appartenant à Otto Brauswetter, mais ultérieurement améliorés par Louis Schmeisser, employé de Bergmann). Même si les armes conçues par Bergmann ne se sont jamais imposées par leur efficacité ou leur popularité, elles furent intégrées plus tard à la gamme des armes de poing Bergmann-Bayard.
- l'emblème de Bergmann (un mineur, un randonneur ou un montagnard) peut figurer dans un ovale sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; un gros "B" figure sur les plaquettes de crosse de certains pistolets.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- arme fabriquée de 1897 au tout début des années 1900.
- le concept du pistolet était protégé par le brevet allemand 98,318 de 1897 et le brevet britannique 17,251 de 1897.
- il s'agit d'un M1896 Bergmann modifié qui utilise une culasse basculant latéralement pour se verrouiller dans le boîtier de culasse; ceci a été fait afin de pouvoir insérer une cartouche plus puissante dans le pistolet, et par conséquent, faire concurrence au pistolet C96 Mauser.
- le modèle M1897 se distingue des modèles antérieurs de Bergmann par le fait qu'il est doté d'un boîtier-chargeur détachable qui peut être chargé par larmes-chargeurs et qu'il comporte une pièce d'acier à ressort se prolongeant le long du côté droit du boîtier de culasse; ce ressort fait partie du mécanisme de verrouillage.
- pour résister aux pressions accrues de la cartouche 7.8 mm Bergmann, Louis Schmeisser a adapté le modèle M1896 en arme à feu à fonctionnement par court recul à verrouillage de culasse qui verrouille la tête de culasse dans des tenons sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- seulement 800 exemplaires de ces pistolets ont été fabriqués, car les lacunes de cette conception étaient encore trop importantes pour une réussite commerciale ou militaire.
- plusieurs des spécimens connus étaient vendus avec des crosses-étuis/crosses et des dispositifs de visée réglables gradués à 1000 mètres.
- Bergmann fabriquait des armes à feu sur commande spéciale avec calibre, longueur de canon, réglage de détente ou détente rabattable, et dispositifs de visée selon la demande des clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "V.C.S. SUHL" ou V.C. Schilling Suhl" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- numéroté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1897 No. 5

7.8 Bergmann No. 5

Bergmann M1897 No. 5

M1897 Military Model

M1897 No. 5

Military Model

Military Model No. 5

No. 5 1897

No. 5 M1897

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70994
Marque: Bergmann
Modèle: 1920

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	1920
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70994 - 1	7.63MM MAUSER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70994 - 2	7.63MM MAUSER	50	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70994 - 3	7.65MM LUGER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70994 - 4	7.65MM LUGER	50	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70994 - 5	9MM LUGER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70994 - 6	9MM LUGER	50	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- normalement au haut du logement du chargeur : "Brevet Bergmann" (seule inscription permettant d'identifier l'arme).
- peut aussi être désigné "mitrailleuse suisse".

Modèle

- manchon perforé, monture mi-longueur, boîtier de culasse tubulaire, chargeur latéral.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- mis sur le marché en 1920 et fabriqué jusqu'en 1927; en 1930, lancement d'une version modifiée redésignée "modèle 1930". Les principales modifications étaient l'ajout d'une poignée à l'avant et le chargeur latéral. Ce modèle n'a pas eu beaucoup de succès et fut remplacé par le modèle MKMO.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; armes examinées : nombres ordinaux. - numéro de série pouvant aussi figurer sur le logement du chargeur et d'autres composants.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brevet Bergmann

Brevet Bergmann Model of 1920

SIG 1920

SIG Model 1920

Swiss SIG 1920

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70932
Marque: Bergmann
Modèle: 1920

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	1920
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70932 - 3	7.63MM MAUSER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70932 - 4	7.63MM MAUSER	50	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70932 - 5	7.65MM LUGER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70932 - 6	7.65MM LUGER	50	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70932 - 1	9MM LUGER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70932 - 2	9MM LUGER	50	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- normalement au haut du logement du chargeur : "Brevet Bergmann" (seule inscription permettant d'identifier l'arme).
- peut aussi être désigné "mitrailleuse suisse".

Modèle

- manchon perforé, monture mi-longueur, boîtier de culasse tubulaire, chargeur latéral.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- mis sur le marché en 1920 et fabriqué jusqu'en 1927; en 1930, lancement d'une version modifiée redésignée "modèle 1930". Les principales modifications étaient l'ajout d'une poignée à l'avant et le chargeur latéral. Ce modèle n'a pas eu beaucoup de succès et fut remplacé par le modèle MKMO.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; armes examinées : nombres ordinaux. - numéro de série pouvant aussi figurer sur le logement du chargeur et d'autres composants.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brevet Bergmann

Brevet Bergmann Model of 1920

SIG 1920

SIG Model 1920

Swiss Copy of MP18 1

Swiss Model of the Bergmann

Swiss SIG 1920

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23710
Marque: Bergmann
Modèle: Bergmann

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	Bergmann
Fabricant:	Bergmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23710 - 1	25 AUTO	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23710 - 3	25 AUTO	9	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23710 - 2	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23710 - 4	6.35MM	9	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THEODOR BERGMANN . GAGGENAU" figure généralement au-dessus de "WAFFENFABRIK SUHL CAL. 6.35 D.R.P.a." sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE in GERMANY" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "BERGMANN" figure habituellement sur les plaques de poignée.

Modèle

- une des deux variantes du pistolet de poche que Bergmann a produit; la première était basée sur un brevet de Wytold Chylewski portant sur un pistolet pouvant être armé et utilisé d'une seule main (ce concept devint le Lignose "Einhand"), tandis que cette seconde variante était largement basée sur le pistolet FN-Browning 1906. Bergmann produisit et vendit deux variantes de cette arme; le modèle 2 (chargeur de 6 cartouches) et le modèle 3 (chargeur de 9 cartouches); la désignation de modèle ne figurait sur aucune de ces deux armes.
- pistolet semi-automatique à simple action (percuteur à ressort), avec sûreté rotative à gauche et à l'arrière de l'arme, arrêtoir de chargeur sur le talon et rainure de visée sur le dessus de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "THEODOR BERGMANN . GAGGENAU" figure généralement au-dessus de "WAFFENFABRIK SUHL CAL. 6.35 D.R.P.a." sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "BERGMANN" figure habituellement sur les plaques de poignée. - Theodore Bergmann (de 1850 à 1931) était un entrepreneur qui fabriquait de tout, depuis les poêles à gaz et les lanternes jusqu'aux automobiles; dans le secteur des armes à feu, il est surtout connu comme le titulaire de brevets à l'origine de plusieurs concepts de pistolets semi-automatiques (la plupart découlant d'un brevet détenu initialement par Otto Brauswetter, puis amélioré par Louis Schmeisser, employé de Bergmann). Même si les armes conçues par Bergmann n'ont jamais été particulièrement efficaces ni populaires, elles ont été ultérieurement intégrées à la gamme d'armes de poing Bergmann-Bayard.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans le puits d'alimentation, et peut être répété sur les principaux composants.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2

3

Bergmann Vest Pocket

Browning 1906 Copy

D.R.P.a.

DRPa

Pocket Pistol

Taschen Pistole

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107955
Marque: Bergmann
Modèle: Mars

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	Mars
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107955 - 1	9MM BAYARD	5	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107955 - 2	9MM BAYARD	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BERGMAN" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Modèle	- "MARS" sur l'arme à feu. - arme à feu aussi désignée "Bergman Model 1903". - fabriqué vers 1907.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - "Bergmann" confia initialement à la "Schilling & Company" la production du modèle "Mars" pour l'armée espagnole. - en 1904, Henrich Krieghoff acheta la "Schilling & Company" et annula le contrat avec "Bergmann" en 1905. - "Bergmann" a produit les mille premiers exemplaires du modèle "Mars" dans ses propres installations. - en 1907, "Bergmann" confiait la production du modèle "Mars" aux "Anciens Établissements Pieper".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- "CAL. 9." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière :
BERGMANN
MARS
PAT. BREV.
S.G.D.G.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
107936	Bergmann	Mars	Bergmann	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1903

1903 Mars

Mars 1903

Mars Modell 1903

Modell 1903 Mars

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107936
Marque: Bergmann
Modèle: Mars

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	Mars
Fabricant:	Bergmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107936 - 3	30 MAUSER	5	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107936 - 4	30 MAUSER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107936 - 1	9MM BAYARD	5	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107936 - 2	9MM BAYARD	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BERGMAN" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- "MARS" sur l'arme à feu.
- arme à feu aussi désignée "Bergman Model 1903".
- fabriqué entre 1903 et 1907.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Bergmann" confia initialement à la "Schilling & Company" la production du modèle "Mars" pour l'armée espagnole.
- en 1904, Henrich Krieghoff acheta la "Schilling & Company" et annula le contrat avec "Bergmann" en 1905.
- "Bergmann" a produit les mille premiers exemplaires du modèle "Mars" dans ses propres installations.
- en 1907, "Bergmann" confiait la production du modèle "Mars" aux "Anciens Établissements Pieper".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- calibre habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscriptions possibles sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : BERGMANN MARS PAT. BREV. S.G.D.G.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
107955	Bergmann	Mars	Anciens Etablissements Pieper	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1903

1903 Mars

Mars 1903

Mars Modell 1903

Modell 1903 Mars

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17000
Marque: Bergmann
Modèle: MP18

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP18
Fabricant:	Bergmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17000 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17000 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17000 - 3	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- n'apparaît pas sur l'arme.

Modèle

- le développement de ce modèle débuta en 1916 et les premiers exemplaires produits aux fins d'essai furent désignés "MP18" (Maschinenpistole 18); après de légères modifications, l'arme reçut une nouvelle désignation et fut mise en production comme modèle "MP18/1".
- ce modèle est généralement considéré comme le premier véritable pistolet-mitrailleur.
- manchon de canon perforé, monture mi-longueur et boîtier de culasse/carcasse tubulaire.
- l'arme originale comportait un logement de chargeur incurvé vers l'arrière pour le chargeur-escargot de Luger, mais elle fut modifiée pour accepter un chargeur droit mis au point par Hugo Schmeisser, si bien que l'ancien logement fut supprimé et remplacé par un nouveau logement droit produit par la firme C G Haenel.
- à la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles interdit aux troupes allemandes d'utiliser le pistolet-mitrailleur "MP18/1". Certains corps policiers locaux furent autorisés à employer ces armes sur lesquelles fut alors inscrite une année de distribution (habituellement, 1920).
- les améliorations apportées au "MP18/1" conduisirent au modèle "MP 28/II.

Fabricant

- le nom complet du fabricant est Theodor Bergmann Waffenbau AG; firme installée dans la région de Suhl, en Allemagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.
- à l'origine, ce modèle comportait le chargeur-escargot (32 cartouches) du pistolet Luger de l'Artillerie et un petit adaptateur était placé sur l'ouverture du chargeur pour que ce dernier se trouve à bonne distance pour l'alimentation. Comme le chargeur-escargot n'était pas fiable, il fut remplacé par un chargeur classique (20 ou 32 cartouches) un peu plus tard.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16999	Bergmann	MP18/1	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Automatique
17221	Bergmann	MP35	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Automatique
17223	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh (ajf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
55419	Bergmann	MP28/2	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Automatique
118584	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Bergmann MP18

Maschinenpistole 18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17227
Marque: Bergmann
Modèle: MP18

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP18
Fabricant:	Bergmann
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17227 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17227 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17227 - 3	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- n'apparaît pas sur l'arme.

Modèle

- le développement de ce modèle débuta en 1916 et les premiers exemplaires produits aux fins d'essai furent désignés "MP18" (Maschinenpistole 18); après de légères modifications, l'arme reçut une nouvelle désignation et fut mise en production comme modèle "MP18/1".
- ce modèle est généralement considéré comme le premier véritable pistolet-mitrailleur.
- manchon de canon perforé, monture mi-longueur et boîtier de culasse/carcasse tubulaire.
- l'arme originale comportait un logement de chargeur incurvé vers l'arrière pour le chargeur-escargot de Luger, mais elle fut modifiée pour accepter un chargeur droit mis au point par Hugo Schmeisser, si bien que l'ancien logement fut supprimé et remplacé par un nouveau logement droit produit par la firme C G Haenel.
- à la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles interdit aux troupes allemandes d'utiliser le pistolet-mitrailleur "MP18/1". Certains corps policiers locaux furent autorisés à employer ces armes sur lesquelles fut alors inscrite une année de distribution (habituellement, 1920).
- les améliorations apportées au "MP18/1" conduisirent au modèle "MP 28/II.

Fabricant

- le nom complet du fabricant est Theodor Bergmann Waffenbau AG; firme installée dans la région de Suhl, en Allemagne.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.
- à l'origine, ce modèle comportait le chargeur-escargot (32 cartouches) du pistolet Luger de l'Artillerie et un petit adaptateur était placé sur l'ouverture du chargeur pour que ce dernier se trouve à bonne distance pour l'alimentation. Comme le chargeur-escargot n'était pas fiable, il fut remplacé par un chargeur classique (20 ou 32 cartouches) un peu plus tard.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17222	Bergmann	MP35	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17224	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh (ajf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17228	Bergmann	MP18/1	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
118581	Bergmann	MP28/2	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
118585	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Bergmann MP18

Maschinenpistole 18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16999
Marque: Bergmann
Modèle: MP18/1

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP18/1
Fabricant:	Bergmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16999 - 3	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16999 - 5	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16999 - 4	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- n'apparaît pas sur l'arme.

Modèle

- les travaux de mise au point ont commencé en 1916 et les premières armes ont été livrées en 1918.
- la désignation de modèle "M.P. 18,I", "M.P. 18.I" ou "M.P. 18,1." figure normalement sur le logement du chargeur.
- cette arme est habituellement considérée comme le premier vrai pistolet-mitrailleur.
- caractéristiques : manchon de canon perforé, monture mi-longueur et boîtier de culasse tubulaire.
- l'arme originale comportait un logement orienté vers l'arrière conçu pour recevoir un chargeur-escargot de Luger, mais ce concept a été modifié en vue de l'installation d'un chargeur droit conçu par Hugo Schmeisser; l'ancien logement de chargeur fut éliminé et remplacé par un logement droit. Les travaux furent effectués par la firme C G Haenel.
- à la fin de la Première Guerre mondiale, le Traité de Versailles interdit l'emploi de ce modèle par les militaires allemands. Certaines forces policières locales furent néanmoins autorisées à utiliser cette arme et la date de distribution fut inscrite sur ces armes (habituellement, 1920).
- les travaux de développement menèrent au modèle "MP 28/II".

Fabricant

- nom complet du fabricant : Theodor Bergmann Waffenbau AG; entreprise établie dans la région de Suhl, en Allemagne.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; sur les armes examinées : nombres ordinaux. - le numéro de série peut aussi figurer sur le logement du chargeur et sur d'autres composants.
Coups	- chargeur détachable. - à l'origine, ce modèle comportait le chargeur-escargot (32 cartouches) du pistolet Luger de l'Artillerie et un petit adaptateur était placé sur l'ouverture du chargeur pour que ce dernier se trouve à bonne distance pour l'alimentation. Comme le chargeur-escargot n'était pas fiable, il fut remplacé par un chargeur classique (20 ou 32 cartouches) un peu plus tard.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- la date de distribution qui figure sur le haut du logement du chargeur n'est pas une date de fabrication. - présence possible des inscriptions "C G Haenel" et "System Schmeisser" sur le logement du chargeur; ces inscriptions désignent la firme qui a modifié le logement du chargeur ainsi que le concepteur, mais pas le fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17000	Bergmann	MP18	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Automatique
17221	Bergmann	MP35	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Automatique
17223	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh (ajf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
17228	Bergmann	MP18/1	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
55419	Bergmann	MP28/2	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Automatique
118584	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

18/1

Bergmann MP18/1

M.P. 18,I

M.P. 18.I

MP 18/1

Maschinenpistole 18/1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17228
Marque: Bergmann
Modèle: MP18/1

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP18/1
Fabricant:	Bergmann
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17228 - 3	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17228 - 4	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17228 - 5	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- figure sur l'arme à feu.

Modèle

- les travaux de mise au opint ont commencé en 1916 et les premières armes ont été livrées en 1918.
- la désignation de modèle, "M.P. 18,I" ou "M.P. 18.I", figure normalement sur le logement du chargeur.
- cette arme est généralement considérée comme le premier vrai pistolet-mitrailleur.
- manchon de canon perforé, monture mi-longueur et boîtier de culasse tubulaire.
- l'arme originale comportait un logement orienté vers l'arrière conçu pour recevoir un chargeur-escargot de Luger, mais ce concept a été modifié en vue de l'installation d'un chargeur droit conçu par Hugo Schmeisser; l'ancien logement de chargeur fut éliminé et remplacé par un logement droit. Les travaux furent effectués par la firme C G Haenel.
- à la fin de la Première Guerre mondiale, le Traité de Versailles interdit l'emploi de ce modèle par les militaires allemands. Certaines forces policières locales furent néanmopins autorisées à utiliser cette arme et la date de distribution fut inscrite sur ces armes (habituellement, 1920).
- les travaux de développement menèrent au modèle "MP 28/II".

Fabricant

- le nom complet du fabricant est Theodor Bergmann Waffenbau AG, et il est établi dans la région de Suhl, en Allemagne.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse. Armes examinées : nombres ordinaux.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le logement du chargeur et sur d'autres pièces.

Coups

- chargeur détachable.
- à l'origine, ce modèle comportait le chargeur-escargot (32 cartouches) du pistolet Luger de l'Artillerie et un petit adaptateur était placé sur l'ouverture du chargeur pour que ce dernier se trouve à bonne distance pour l'alimentation. Comme le chargeur-escargot n'était pas fiable, il fut remplacé par un chargeur classique (20 ou 32 cartouches) un peu plus tard.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Autres marquages

- la date de distribution figure au haut du logement du chargeur; il ne s'agit pas de la date de fabrication.
- les inscriptions "C G Haenel" et "System Schmeisser" peuvent figurer sur le logement du chargeur; ces inscriptions désignent la firme ayant modifié le logement du chargeur ainsi que le concepteur, mais pas le fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16999	Bergmann	MP18/1	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Automatique
17222	Bergmann	MP35	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17224	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh (ajf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17227	Bergmann	MP18	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
118581	Bergmann	MP28/2	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
118585	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M.P. 18,I

M.P. 18.I

MP18/I

Maschinenpistole 18/I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55419
Marque: Bergmann
Modèle: MP28/2

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP28/2
Fabricant:	Bergmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55419 - 8	45 AUTO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55419 - 9	45 AUTO	25	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55419 - 7	7.63MM MAUSER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55419 - 13	7.63MM MAUSER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55419 - 14	7.63MM MAUSER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55419 - 15	7.63MM MAUSER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55419 - 6	7.65MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55419 - 16	7.65MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55419 - 17	7.65MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55419 - 18	7.65MM LUGER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55419 - 1	9MM BAYARD	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55419 - 2	9MM BAYARD	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55419 - 3	9MM BAYARD	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55419 - 4	9MM BAYARD	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55419 - 5	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55419 - 10	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55419 - 11	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55419 - 12	9MM LUGER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- non inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1928 à 1938.
- désignation de modèle sur le dessus de la chambre : "MP 28 II".
- le développement de ce modèle débuta en 1916 et les premiers exemplaires produits aux fins d'essai furent désignés "MP18" (Maschinenpistole 18); après de légères modifications, l'arme reçut une nouvelle désignation et fut mise en production comme modèle "MP18/1". Les améliorations apportées au modèle "MP18/1" menèrent aux modèles "MP28/II".
- manchon de canon perforé, monture mi-longueur, hausse tangentielle, sélecteur de tir, boîtier de culasse/carcasse tubulaire.
- l'arme originale (MP18 et MP18/I) comportait un logement de chargeur incurvé vers l'arrière pour le chargeur-escargot de Luger, mais elle fut modifiée pour accepter un chargeur droit mis au point par Hugo Schmeisser, si bien que l'ancien logement fut supprimé et remplacé par un nouveau logement droit produit par la firme C G Haenel.

Fabricant

- le nom complet du fabricant est Theodor Bergmann Waffenbau AG; firme de la région de Suhl, en Allemagne.
- "C.G.HAENEL WAFFENFABRIK SUHL" peut figurer sur le dessus du logement du chargeur; il s'agit du fabricant du nouveau logement du chargeur, pas de l'arme.

Mécanisme

- refoulement par gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.
- le logement de chargeur de ce modèle accepte le chargeur à position unique conçu par Schmeisser; le col du chargeur porte habituellement l'inscription "System Schmeisser Patent".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16999	Bergmann	MP18/1	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Automatique
17000	Bergmann	MP18	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Automatique
17221	Bergmann	MP35	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Automatique
17223	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh (ajf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
118584	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Bergmann MP28/II

MP 28 II

MP 28 II System Schmeisser Patent

MP 28/2

MP 28/II

MP28 II

MP28/II

Machine Pistol 28 II

Machine Pistol 28/2

Maschinepistole

Maschinepistole 28 II

Maschinepistole 28/2

Schmeiseser System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118581
Marque: Bergmann
Modèle: MP28/2

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP28/2
Fabricant:	Bergmann
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118581 - 1	45 AUTO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118581 - 2	45 AUTO	25	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118581 - 3	7.63MM MAUSER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118581 - 4	7.63MM MAUSER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118581 - 5	7.63MM MAUSER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118581 - 6	7.63MM MAUSER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118581 - 7	7.65MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118581 - 8	7.65MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118581 - 9	7.65MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118581 - 10	7.65MM LUGER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118581 - 11	9MM BAYARD	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118581 - 12	9MM BAYARD	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118581 - 13	9MM BAYARD	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118581 - 14	9MM BAYARD	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118581 - 15	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118581 - 16	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118581 - 17	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118581 - 18	9MM LUGER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1928 à 1938.
- désignation de modèle sur le dessus de la chambre : "MP 28 II".
- le développement de ce modèle commença en 1916; les premiers exemplaires destinés aux essais furent désignés "MP18" (Maschinenpistole 18). Après de légères modifications, l'arme fut rebaptisée et mise en production comme modèle "MP18/1", mais d'autres perfectionnements apportés au "MP18/1" ont mené au modèle "MP28/II".
- caractéristiques : manchon de canon perforé, monture mi-longueur, hausse tangentielle, sélecteur, boîtier de culasse/carcasse tubulaire.
- l'arme originale (MP18 et MP18/1) comportait un logement de chargeur orienté vers l'arrière destiné à recevoir le "chargeur-escargot" de Luger, mais quand l'arme fut modifiée pour accepter un chargeur droit conçu par Hugo Schmeisser, l'ancien logement de chargeur fut supprimé et remplacé par un nouveau logement droit par la firme C G Haenel.

Fabricant

- le nom complet du fabricant est Theodor Bergmann Waffenbau AG; firme établie dans la région de Suhl, en Allemagne.
- "C.G.HAENEL WAFFENFABRIK SUHL" peut figurer au haut du logement du chargeur; il s'agit du fabricant du logement modifié, pas de l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- chargeur détachable.
- le logement du chargeur de ce modèle peut recevoir le chargeur à position unique Schmeisser; le collet du chargeur porte habituellement l'inscription "System Schmeisser Patent".

Renvois

17222	Bergmann	MP35	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17224	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh (ajf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17227	Bergmann	MP18	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17228	Bergmann	MP18/1	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
118585	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Bergmann MP28/II

MP 28 II

MP 28 II System Schmeisser Patent

MP 28/2

MP 28/II

MP28 II

MP28/II

Machine Pistol

Machine Pistol 28 II

Machine Pistol 28/2

Maschinenpistole

Maschinenpistole 28 II

Maschinenpistole 28/2

Schmeiseser System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93556
Marque: Bergmann
Modèle: MP28/2 Copy

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP28/2 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93556 - 1	9MM BAYARD	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
93556 - 2	9MM BAYARD	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
93556 - 3	9MM BAYARD	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
93556 - 4	9MM BAYARD	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- possibilité de logement de chargeur et de collier en laiton.
- possibilité de pontet en laiton.
- sélecteur à 2 positions : "A" pour le tir automatique et "T" pour le tir semi-automatique.

Mécanisme
- cette arme à feu ne permet plus le tir automatique.

Numéro de série
- numéro de série au haut du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bergmann MP28/II

MP 28 II

MP 28/2

MP 28/II

MP28 II

MP28/2

MP28/II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53779
Marque: Bergmann
Modèle: MP28/2 Copy

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP28/2 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53779 - 1	9MM BAYARD	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53779 - 2	9MM BAYARD	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53779 - 3	9MM BAYARD	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53779 - 4	9MM BAYARD	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - possibilité de logement du chargeur et de collier en laiton. - possibilité de pontet en laiton. - sélecteur de tir arborant les lettres "A" (automatique) et "T" (semi-automatique).
Numéro de série	- numéro de série au haut du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bergmann MP28/II

MP 28 II

MP 28/2

MP 28/II

MP28 II

MP28/2

MP28/II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108555
Marque: Bergmann
Modèle: MP34

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP34
Fabricant:	Walther
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108555 - 1	9MM LUGER	5	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
108555 - 4	9MM LUGER	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
108555 - 2	9MM LUGER	24	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
108555 - 5	9MM LUGER	24	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
108555 - 3	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
108555 - 6	9MM LUGER	32	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Original Bergmann Patent B.M.P. 34." sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- conçu par un des frères Bergmann.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "Original Bergmann Patent B.M.P. 34." sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué à 2 000 exemplaires pour la police allemande et pour l'exportation en Bolivie.
- des prototypes furent produits par Schutz et Larsen au Danemark.
- production totale d'environ 8 000 exemplaires.
- le développement de ce modèle commença en 1916; les premiers exemplaires destinés aux essais furent désignés "MP18" (Maschinenpistole 18). Après de légères modifications, l'arme fut rebaptisée et mise en production comme modèle "MP18/1", mais d'autres perfectionnements apportés au "MP18/1" ont mené aux modèles "MP28/II", "MP34", "MP34/1", MP35 et, enfin, "MP35/1".
- caractéristiques : manchon de canon perforé; monture mi-longueur en bois; hausse tangentielle; mécanisme permettant de faire reculer la culasse comportant un bouton de gros diamètre similaire au levier d'un fusil à verrou; percuteur flottant; mécanisme de tir composé d'une détente qui, enfoncée à moitié, permet le tir semi-automatique et, complètement enfoncée, le tir automatique (double détente); boîtier de culasse/carcasse tubulaire.

Fabricant

- production confiée à Carl Walther.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17222	Bergmann	MP35	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17224	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh (ajf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
118585	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

B.M.P. 34

BMP 34

Bergmann Machine Pistol 1934

MP 34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17218
Marque: Bergmann
Modèle: MP34

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP34
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17218 - 1	9MM LUGER	5	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17218 - 4	9MM LUGER	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17218 - 2	9MM LUGER	24	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17218 - 5	9MM LUGER	24	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17218 - 3	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17218 - 6	9MM LUGER	32	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Original Bergmann Patent B.M.P. 34." sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme conçue par un des frères Bergmann.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Original Bergmann Patent B.M.P. 34." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Original Bergmann Patent B.M.P. 34." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 2000 exemplaires ont été fabriqués pour la police allemande et l'exportation vers la Bolivie.
- des prototypes ont été fabriqués par la société Schultz and Larsen, au Danemark.
- la production totale est estimée à 8 000 exemplaires.
- l'élaboration initiale de ce modèle a commencé en 1916, les premiers modèles produits aux fins de mise à l'essai furent appelés "MP18" (Maschinenpistole 18); après que quelques modifications ont été apportées, l'arme fut rebaptisée et mise en production sous l'appellation "MP18/1"; les autres modifications apportées au "MP18/1" ont donné naissance aux modèles "MP28/II", "MP34", "MP34/1", MP35 et finalement au "MP35/1".
- caractéristiques : enveloppe de canon ventilée, monture en bois demi-longueur, hausse tangentielle, mécanisme unique de rappel de culasse, avec bouton de gros diamètre, similaire en apparence à un verrou de fusil; percuteur flottant; mécanisme de contrôle du tir constitué d'un mécanisme de détente dans lequel une demi-traction produit un tir semi-automatique et une traction complète permet un tir automatique (double détente), et un boîtier de culasse/une carcasse tubulaire.

Fabricant

- fabrication sous contrat par Carl Walther.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17221	Bergmann	MP35	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Automatique
17223	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh (ajf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
118584	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

B.M.P. 34

BMP 34

Bergmann Machine Pistol 1934

MP 34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17220
Marque: Bergmann
Modèle: MP34/1

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP34/1
Fabricant:	Walther
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17220 - 1	9MM LUGER	5	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17220 - 2	9MM LUGER	20	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17220 - 3	9MM LUGER	32	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- seul pistolet-mitrailleur réellement conçu par un Bergmann.

Modèle

- l'inscription "MP. 34/I" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 2000 exemplaires ont été fabriqués pour la police allemande et l'exportation vers la Bolivie.
- des prototypes ont été fabriqués par la société Schultz and Larsen, au Danemark.
- la production totale est estimée à 8 000 exemplaires.
- la mise au point initiale de ce modèle a commencé en 1916, les premiers modèles produits aux fins de mise à l'essai ont été appelés "MP18" (Maschinenpistole 18); après avoir apporté quelques modifications, l'arme a été rebaptisée et mise en production sous l'appellation "MP18/1"; les autres modifications apportées au "MP18/1" ont donné naissance aux modèles "MP28/II", "MP34", "MP34/1", "MP35" et finalement au "MP35/1".
- caractéristiques : enveloppe de canon ventilée, monture en bois demi-longueur, hausse tangentielle, mécanisme unique de rappel de culasse, avec bouton de gros diamètre, dont l'aspect ressemble à un verrou de fusil; percuteur flottant; mécanisme de contrôle du tir constitué d'un mécanisme de détente dans lequel une demi-traction produit un tir semi-automatique et une traction complète permet un tir automatique (deux détentes), et un boîtier de culasse/une carcasse tubulaire.

Fabricant

- Bergmann a autorisé la fabrication sous licence par Carl Walther.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible, monté sur la droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17222	Bergmann	MP35	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17224	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh (ajf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
118585	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17219
Marque: Bergmann
Modèle: MP34/1

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP34/1
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17219 - 1	9MM LUGER	5	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17219 - 2	9MM LUGER	20	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17219 - 3	9MM LUGER	32	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- seul pistolet-mitrailleur réellement conçu par un Bergmann.

Modèle

- l'inscription "MP. 34/I" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 2000 exemplaires ont été fabriqués pour la police allemande et l'exportation vers la Bolivie.
- des prototypes ont été fabriqués par la société Schultz and Larsen, au Danemark.
- la production totale est estimée à 8 000 exemplaires.
- la mise au point initiale de ce modèle a commencé en 1916, les premiers modèles produits aux fins de mise à l'essai ont été appelés "MP18" (Maschinenpistole 18); après avoir apporté quelques modifications, l'arme a été rebaptisée et mise en production sous l'appellation "MP18/1"; les autres modifications apportées au "MP18/1" ont donné naissance aux modèles "MP28/II", "MP34", "MP34/1", "MP35" et finalement au "MP35/1".
- caractéristiques : enveloppe de canon ventilée, monture en bois demi-longueur, hausse tangentielle, mécanisme unique de rappel de culasse avec bouton de gros diamètre dont l'aspect ressemble à un verrou de fusil; percuteur flottant; mécanisme de commande du tir constitué d'un mécanisme de détente dans lequel une demi-traction produit un tir semi-automatique et une traction complète permet un tir automatique (deux détentes), et un boîtier de culasse/une carcasse tubulaire.

Fabricant

- Bergmann a autorisé la fabrication sous licence par Carl Walther.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- modèle utilisé pendant la guerre civile d'Espagne et acheté par l'Éthiopie; par conséquent, certains exemplaires peuvent arborer les armoiries d'Éthiopie, un " lion soleil ", sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17221	Bergmann	MP35	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Automatique
17223	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh (ajf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
118584	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17222
Marque: Bergmann
Modèle: MP35

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP35
Fabricant:	Junker & Ruh
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17222 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17222 - 4	9MM LUGER	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17222 - 2	9MM LUGER	24	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17222 - 5	9MM LUGER	24	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17222 - 3	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17222 - 6	9MM LUGER	32	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque - la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MP. 35" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - des modifications mineures ont été apportées au modèle "MP34" en 1935 pour mettre au point le modèle "MP35" aux fins d'essai, ce qui à son tour a entraîné la production du modèle "MP35/1". - la mise au point initiale de ce modèle a commencé en 1916, les premiers modèles produits aux fins de mise à l'essai ont été appelés "MP18" (Maschinenpistole 18); après avoir apporté quelques modifications, l'arme a été rebaptisée et mise en production sous l'appellation "MP18/1"; les autres modifications apportées au "MP18/1" ont donné naissance aux modèles "MP28/II", "MP34", "MP34/1", "MP35" et finalement au "MP35/1". - caractéristiques : enveloppe de canon ventilée, monture en bois demi-longueur, hausse tangentielle, mécanisme unique de rappel de culasse, avec bouton de gros diamètre, dont l'aspect ressemble à un verrou de fusil; percuteur flottant; mécanisme de contrôle du tir constitué d'un mécanisme de détente dans lequel une demi-traction produit un tir semi-automatique et une traction complète permet un tir automatique (deux détentes), et un boîtier de culasse/une carcasse tubulaire.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17220	Bergmann	MP34/1	Walther	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17224	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh (ajf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17227	Bergmann	MP18	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17228	Bergmann	MP18/1	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
108555	Bergmann	MP34	Walther	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
118581	Bergmann	MP28/2	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
118585	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M-39

M/39

M39

Machine Pistol

Machine Pistol 35

Machine Pistol 39

Maschinenpistole

Maschinenpistole 35

Maschinenpistole 39

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17221
Marque: Bergmann
Modèle: MP35

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP35
Fabricant:	Junker & Ruh
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17221 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17221 - 3	9MM LUGER	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17221 - 2	9MM LUGER	24	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17221 - 5	9MM LUGER	24	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17221 - 6	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17221 - 7	9MM LUGER	32	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MP. 35" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des modifications mineures ont été apportées au modèle "MP34" en 1935 pour mettre au point le modèle "MP35" aux fins d'essai, ce qui à son tour a entraîné la production du modèle "MP35/1".
- la mise au point initiale de ce modèle a commencé en 1916, les premiers modèles produits aux fins de mise à l'essai ont été appelés "MP18" (Maschinenpistole 18); après avoir apporté quelques modifications, l'arme a été rebaptisée et mise en production sous l'appellation "MP18/1"; les autres modifications apportées au "MP18/1" ont donné naissance aux modèles "MP28/II", "MP34", "MP34/1", "MP35" et finalement au "MP35/1".
- caractéristiques : enveloppe de canon ventilée, monture en bois demi-longueur, hausse tangentielle, mécanisme unique de rappel de culasse, avec bouton de gros diamètre, dont l'aspect ressemble à un verrou de fusil; percuteur flottant; mécanisme de contrôle du tir constitué d'un mécanisme de détente dans lequel une demi-traction produit un tir semi-automatique et une traction complète permet un tir automatique (deux détentes), et un boîtier de culasse/une carcasse tubulaire.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît normalement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16999	Bergmann	MP18/1	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Automatique
17000	Bergmann	MP18	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Automatique
17218	Bergmann	MP34	Walther	Pistolet mitrailleur	Automatique
17219	Bergmann	MP34/1	Walther	Pistolet mitrailleur	Automatique
17223	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh (ajf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
55419	Bergmann	MP28/2	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Automatique
118584	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

M-39

M/39

M39

Machine Pistol 35

Maschinenpistole

Maschinenpistole 35

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118585
Marque: Bergmann
Modèle: MP35/1

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP35/1
Fabricant:	Junker & Ruh
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118585 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118585 - 2	9MM LUGER	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118585 - 3	9MM LUGER	24	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118585 - 4	9MM LUGER	24	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118585 - 5	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118585 - 6	9MM LUGER	32	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- "MP. 35/I" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- début de production à la fin de 1940 et fin de production en 1945; production inférieure à 40 000 exemplaires.
- le développement de ce modèle commença en 1916; les premiers exemplaires destinés aux essais furent désignés "MP18" (Maschinenpistole 18). Après de légères modifications, l'arme fut rebaptisée et mise en production comme modèle "MP18/1", mais d'autres perfectionnements apportés au "MP18/1" ont mené aux modèles "MP28/II", "MP34", "MP34/1", MP35 et, enfin, "MP35/1".
- caractéristiques : manchon de canon perforé, monture mi-longueur, hausse tangentielle, sélecteur de tir, boîtier de culasse/carcasse tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur l'arme à feu. - plus tard au cours de la guerre, le code du fabricant, "ajf", fut apposé.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable sur le côté droit.
Autres marquages	- modèle utilisé pendant la guerre civile d'Espagne et acheté par l'Éthiopie; donc, des exemplaires peuvent arborer l'emblème du lion d'Éthiopie sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17220	Bergmann	MP34/1	Walther	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17222	Bergmann	MP35	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17224	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh (ajf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17227	Bergmann	MP18	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17228	Bergmann	MP18/1	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
108555	Bergmann	MP34	Walther	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
118581	Bergmann	MP28/2	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M/39

M39

Machine Pistol

Machine Pistol 35/1

Maschinenpistole

Maschinenpistole 35/1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118584
Marque: Bergmann
Modèle: MP35/1

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP35/1
Fabricant:	Junker & Ruh
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118584 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118584 - 2	9MM LUGER	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118584 - 3	9MM LUGER	24	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118584 - 4	9MM LUGER	24	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118584 - 5	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118584 - 6	9MM LUGER	32	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque peut apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MP. 35/I" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - début de production à la fin de 1940 et fin de production en 1945; production inférieure à 40 000 exemplaires. - le développement de ce modèle commença en 1916; les premiers exemplaires destinés aux essais furent désignés "MP18" (Maschinenpistole 18). Après de légères modifications, l'arme fut rebaptisée et mise en production comme modèle "MP18/1", mais d'autres perfectionnements apportés au "MP18/1" ont mené aux modèles "MP28/II", "MP34", "MP34/1", MP35 et, enfin, "MP35/1". - caractéristiques : manchon de canon perforé; monture mi-longueur; hausse tangentielle; mécanisme unique de recul de la culasse avec bouton de gros diamètre ressemblant au levier de culasse d'un fusil; percuteur flottant; mécanisme de tir composé d'une détente qui, enfoncée à moitié, procure un tir semi-automatique et, enfoncée complètement, procure un tir automatique (semble avoir deux détentes); boîtier de culasse tubulaire.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur l'arme à feu. - plus tard au cours de la guerre, le code du fabricant, "ajf", fut apposé.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable, alimentation par la droite.
Autres marquages	- modèle utilisé pendant la guerre civile d'Espagne et acheté par l'Éthiopie; donc, des exemplaires peuvent arborer l'emblème du lion d'Éthiopie sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16999	Bergmann	MP18/1	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Automatique
17000	Bergmann	MP18	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Automatique
17218	Bergmann	MP34	Walther	Pistolet mitrailleur	Automatique
17219	Bergmann	MP34/1	Walther	Pistolet mitrailleur	Automatique
17221	Bergmann	MP35	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Automatique
17223	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh (ajf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
55419	Bergmann	MP28/2	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

M/39

M39

Machine Pistol

Machine Pistol 35/1

Maschinenpistole

Maschinenpistole 35/1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17224
Marque: Bergmann
Modèle: MP35/1

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP35/1
Fabricant:	Junker & Ruh (ajf)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17224 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17224 - 4	9MM LUGER	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17224 - 2	9MM LUGER	24	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17224 - 5	9MM LUGER	24	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17224 - 3	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17224 - 6	9MM LUGER	32	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme.

Modèle

- "MP. 35/I" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- début de production à la fin de 1940 et fin de production en 1945; arme fabriquée à moins de 40,000 exemplaires selon toute vraisemblance.
- le développement de ce modèle débuta en 1916 et les premiers exemplaires produits aux fins d'essai furent désignés "MP18" (Maschinenpistole 18); après de légères modifications, l'arme reçut une nouvelle désignation et fut mise en production comme modèle "MP18/1". Les améliorations apportées au modèle "MP18/1" menèrent aux modèles "MP28/II", "MP34", "MP34/1", MP35 et, enfin, "MP35/1".
- manchon de canon perforé, monture mi-longueur, hausse tangentielle, sélecteur de tir, boîtier de culasse/carcasse tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "ajf" et deux derniers chiffres de l'année normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "ajf" sont le code du fabricant. - pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations. - certaines armes ont été produites avant attribution du code du fabricant.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable sur le côté droit.
Autres marquages	- modèle utilisé pendant la guerre civile d'Espagne et acheté par l'Éthiopie; donc, le boîtier de culasse/la carcasse de certains exemplaires peut arborer l'emblème de l'Éthiopie : soleil et lion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17220	Bergmann	MP34/1	Walther	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17222	Bergmann	MP35	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17223	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh (ajf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
17227	Bergmann	MP18	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
17228	Bergmann	MP18/1	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
108555	Bergmann	MP34	Walther	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
118581	Bergmann	MP28/2	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
118585	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M/39

M39

Machine Pistol

Machine Pistol 35/1

Machine Pistol 39

Maschinenpistole

Maschinenpistole 35/1

Maschinenpistole 39

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17223
Marque: Bergmann
Modèle: MP35/1

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	MP35/1
Fabricant:	Junker & Ruh (ajf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17223 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17223 - 4	9MM LUGER	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17223 - 2	9MM LUGER	24	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17223 - 5	9MM LUGER	24	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17223 - 3	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17223 - 6	9MM LUGER	32	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque peut figurer sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MP. 35/I" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - début de production à la fin de 1940 et fin de production en 1945; arme fabriquée à moins de 40,000 exemplaires selon toute vraisemblance. - le développement de ce modèle débuta en 1916 et les premiers exemplaires produits aux fins d'essai furent désignés "MP18" (Maschinenpistole 18); après de légères modifications, l'arme reçut une nouvelle désignation et fut mise en production comme modèle "MP18/1". Les améliorations apportées au modèle "MP18/1" menèrent aux modèles "MP28/II", "MP34", "MP34/1", MP35 et, enfin, "MP35/1". - manchon de canon perforé, monture mi-longueur, hausse tangentielle, sélecteur de tir, boîtier de culasse/carcasse tubulaire.
Fabricant	- "ajf" et deux derniers chiffres de l'année normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "ajf" sont le code du fabricant. - pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur nom véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations. - certaines armes ont été produites avant attribution du code du fabricant.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable sur le côté droit.
Autres marquages	- modèle utilisé pendant la guerre civile d'Espagne et acheté par l'Éthiopie; donc, le boîtier de culasse/la carcasse de certains exemplaires peut arborer l'emblème de l'Éthiopie : soleil et lion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16999	Bergmann	MP18/1	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Automatique
17000	Bergmann	MP18	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Automatique
17218	Bergmann	MP34	Walther	Pistolet mitrailleur	Automatique
17219	Bergmann	MP34/1	Walther	Pistolet mitrailleur	Automatique
17221	Bergmann	MP35	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Automatique
17224	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh (ajf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
55419	Bergmann	MP28/2	Bergmann	Pistolet mitrailleur	Automatique
118584	Bergmann	MP35/1	Junker & Ruh	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

M/39

M39

Machine Pistol

Machine Pistol 35/1

Machine Pistol 39

Maschinenpistole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Maschinenpistole 35/1

Maschinenpistole 39

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96335
Marque: Bergmann
Modèle: Simplex

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	Simplex
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96335 - 2	8MM BERGMANN-SIMPLEX	5	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96335 - 1	8MM BERGMANN-SIMPLEX	5	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Theodore Bergmann (1850-1931) était un entrepreneur qui produisait de tout, depuis les poêles et les lanternes à gaz jusqu'aux automobiles; dans le domaine des armes à feu, il est surtout connu comme étant le propriétaire de brevets et le concepteur de plusieurs types de pistolets semi-automatiques (dont la plupart découlent d'un brevet original appartenant à Otto Brauswetter, mais ultérieurement améliorés par Louis Schmeisser, employé de Bergmann). Même si les armes conçues par Bergmann ne se sont jamais imposées par leur efficacité ou leur popularité, elles furent intégrées plus tard à la gamme des armes de poing Bergmann-Bayard.

Modèle

- version simplifiée du Bergmann M1897 fabriquée pour susciter l'intérêt envers un pistolet de poche; pistolet avec chargeur détachable devant le pontet (qui ne peut être rempli à l'aide de lames-chargeurs), cartouche de faible puissance et fonctionnement par refoulement des gaz.
- "SIMPLEX" sur les plaquettes de crosse (certains ouvrages indiquent que "Simplex" est une appellation commerciale).
- pistolet fabriqué par V.C. Schilling de Suhl, en Allemagne, de 1901 à 1904, mais les droits furent ensuite vendus à une firme belge inconnue qui poursuit la production jusqu'en 1914.
- les armes de fabrication allemandes se reconnaissent au fait que le canon et le boîtier de culasse/la carcasse sont d'un seul tenant (un autre puissant indice est la présence de poinçons d'homologation allemands sur l'arme à feu); sur les armes de fabrication belge, le canon se visse au boîtier de culasse/à la carcasse et l'arme arbore des poinçons d'homologation belges.

Fabricant

- les premiers exemplaires de ce pistolet ont été fabriqués par V.C. Schilling à Suhl, en Allemagne, mais ensuite, la production eut lieu en Belgique.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97635	Bergmann	Simplex	Unknown Belgian	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bergmann Simplex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97635
Marque: Bergmann
Modèle: Simplex

Sommaire

Marque:	Bergmann
Modèle:	Simplex
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97635 - 1	8MM BERGMANN-SIMPLEX	5	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97635 - 2	8MM BERGMANN-SIMPLEX	5	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Theodore Bergmann (1850-1931) était un entrepreneur qui produisait de tout, depuis les poêles et les lanternes à gaz jusqu'aux automobiles; dans le domaine des armes à feu, il est surtout connu comme étant le propriétaire de brevets et le concepteur de plusieurs types de pistolets semi-automatiques (dont la plupart découlent d'un brevet original appartenant à Otto Brauswetter, mais ultérieurement améliorés par Louis Schmeisser, employé de Bergmann). Même si les armes conçues par Bergmann ne se sont jamais imposées par leur efficacité ou leur popularité, elles furent intégrées plus tard à la gamme des armes de poing Bergmann-Bayard.

Modèle

- version simplifiée du Bergmann M1897 fabriquée pour susciter l'intérêt envers un pistolet de poche; pistolet avec chargeur détachable devant le pontet (qui ne peut être rempli à l'aide de lames-chargeurs), cartouche de faible puissance et fonctionnement par refoulement des gaz.
- "SIMPLEX" sur les plaquettes de crosse (certains ouvrages indiquent que "Simplex" est une appellation commerciale).
- pistolet fabriqué par V.C. Schilling de Suhl, en Allemagne, de 1901 à 1904, mais les droits furent ensuite vendus à une firme belge inconnue qui poursuit la production jusqu'en 1914.
- les armes de fabrication allemandes se reconnaissent au fait que le canon et le boîtier de culasse/la carcasse sont d'un seul tenant (un autre puissant indice est la présence de poinçons d'homologation allemands sur l'arme à feu); sur les armes de fabrication belge, le canon se visse au boîtier de culasse/à la carcasse et l'arme arbore des poinçons d'homologation belges.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96335	Bergmann	Simplex	Schilling, V C	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bergmann Simplex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122050
Marque: Bergmann, J F
Modèle: Pennsylvania Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Bergmann, J F
Modèle:	Pennsylvania Rifle Reproduction
Fabricant:	Bergmann, John F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122050 - 2	36 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
122050 - 1	36 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " J. F. Bergmann " sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un fusil à percussion de type Pennsylvania à chargement par la bouche.
- caractéristiques : garniture en laiton; baguette sous le canon; compartiment pour chiffons sur le côté droit de la crosse; canon octogonal; monture trois quarts en bois dur; double détente.

Fabricant

- " J. F. Bergmann " sur le canon.
- " John F. Bergmann " était un fabricant américain d'armes à feu à chargement par la bouche faites sur mesure vers 2004.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mécanisme à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série devrait apparaître sur le dessous du canon.
- numéro de série relevé composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15859
Marque: Bergslagsbossan
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Bergslagsbossan
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15859 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
15859 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BERGSLAGSBOSSAN FILIPSTAD SWEDEN" est inscrit au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une forme inhabituelle de fusil à pompe fabriquée à Filipstad en Suède pendant les années 1960.
- ce fusil devait être utilisé par les chasseurs qui transportaient une cartouche dans la chambre et une deuxième cartouche dans un boîtier-chargeur interne sous le verrou, qui peut être chargée lorsque le mécanisme est ouvert.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; tubes d'étranglement vissables à l'extérieur; battants de bretelle; crosse à poigne-pistolet et garde-main en bois franc lisse; éjection et chargement par le dessus; un verrou inclinable qui se verrouille contre le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale au-dessus de la détente; calotte de poignée en acier inoxydable avec une rosette ressemblant six chiens autour d'une vis centrale.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur à un coup interne chargé par le dessus par l'orifice d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196940
Marque: Berika
Modèle: BCN12 English

Sommaire

Marque:	Berika
Modèle:	BCN12 English
Fabricant:	Armas Silah ve Dis Ticaret
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196940 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196940 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196940 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La marque a été observée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le dessous de l'arme à feu.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Canons juxtaposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197141
Marque: Berika
Modèle: BDB12

Sommaire

Marque:	Berika
Modèle:	BDB12
Fabricant:	Armas Silah ve Dis Ticaret
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197141 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197141 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197141 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription BERIKA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : la commande d'ouverture se trouve sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; le sélecteur de canon et la sûreté sont également sur la queue de carcasse supérieure; le fusil peut être muni de rails d'accessoires et de boucles de bretelle; le boitier peut avoir un fini noir; peut être monté avec une crosse et un fût en résine synthétique à fini camouflage.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BDB12 Black

BDB12 Camo

BDB12 Marine

BDB12 Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dante Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197139
Marque: Berika
Modèle: FRN

Sommaire

Marque:	Berika
Modèle:	FRN
Fabricant:	Federal Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197139 - 1	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Berika Arms" peut figurer sur le côté gauche du canon, au-dessus de la chambre.
Modèle	- L'inscription "FRN" sur le côté droit de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : canon rond effilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, éjection sur le côté droit et chargement par le bas; poussoir de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; bouton de déverrouillage à l'avant du pontet; crosse synthétique avec devant nervuré, poignée-pistolet et plaque de couche; attaches pour battants de bretelle, métal bleui. - Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1066.8 mm (42 po) et poids moyen de 3.6 kg (8 lb).
Fabricant	- L'inscription "Import: FedArm, Fort Smith, AR" au-dessus de "By: FedArm TK, in Turkey" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé était composé d'une lettre, suivie de deux chiffres, puis de deux lettres et de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168162
Marque: Berika
Modèle: LVR10

Sommaire

Marque:	Berika
Modèle:	LVR10
Fabricant:	Armas Silah ve Dis Ticaret
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168162 - 1	12 GA X 3"	4	343	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168162 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168162 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168162 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168162 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Berika" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BERIKA ARMS CO." figure sur le canon.
- "Berika" est une appellation commerciale utilisée par Armas Silah ve Dis Ticaret de Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "LVR10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "LVR", dans la désignation du modèle, signifient "LEVER" (levier). - caractéristiques : guidon à grain d'orge ou guidon à rampe et hausse réglable montée sur le canon; peut être muni d'un canon rond à âme lisse à manchon de chrome profilé avec bande de visée ventilée; tubes d'étranglement interchangeables qui peuvent comprendre un cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein et côtés plats, avec fenêtre d'éjection à droite et alimentation par le dessous; tête de culasse rotative à inertie; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; levier de déverrouillage du mécanisme incurvé derrière le pontet; garnitures en bois ou en matériau synthétique; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui. - avec un canon de 343 mm (13,5 po), longueur totale de 711 mm (28 po).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - "Berika" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Armas Silah ve Dis Ticaret, établie en Turquie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la portière de chargement. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de deux chiffres, suivis d'un tiret (-) puis de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Berika LVR 10

Berika LVR-10

Berika LVR10

Berika Lever Action Shotgun

LVR10 Rifle Sight

LVR10 Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196574
Marque: Berika
Modèle: SS410

Sommaire

Marque:	Berika
Modèle:	SS410
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196574 - 1	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Berika Arms" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "SS410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SS410" veut dire qu'il s'agit d'une arme à feu à un coup ("Single Shot") et d'un calibre .410.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "B" suivi de deux chiffres, des lettres "SS" et de quatre autres chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - Le calibre a été relevé sous la forme suivante : "Cal. 410 ga 3" Shell".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Berika Single Shot

S-SS410-410-01

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SS 410

SSS41041001

Single Shot 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Federal Armament

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166942
Marque: Berika
Modèle: TA1950

Sommaire

Marque:	Berika
Modèle:	TA1950
Fabricant:	Armas Silah ve Dis Ticaret
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166942 - 1	12 GA X 3"	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERIKA" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.
- "BERIKA" est une appellation commerciale utilisée par Armas Silah ve Dis Ticaret de Turquie.

Modèle

- L'inscription "TA 1950" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.
- Caractéristiques : fini sable et noir ou noir; garnitures en matériau synthétique; guidon à rampe surélevé et hausse montée sur la poignée de transport; fût à multiples évents avec quatre rails pour accessoires; cache-flamme fixe ou interchangeable; monture à poignée-pistolet verticale; fenêtre d'éjection à droite; bouton de dégagement du mécanisme sous la fenêtre d'éjection; sûreté transversale à l'arrière du pontet.
- À étranglement maximal.
- La longueur totale avec un canon de 483 mm (19 po) est de 1000 mm (39,3 po).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- "BERIKA" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Armas Silah ve Dis Ticaret, établie en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- boîtier-chargeur amovible en métal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
167043	Berika	TS1950	Armas Silah ve Dis Ticaret	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TA 1950

Tactical Shotgun

Tactical Shotgun Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167043
Marque: Berika
Modèle: TS1950

Sommaire

Marque:	Berika
Modèle:	TS1950
Fabricant:	Armas Silah ve Dis Ticaret
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167043 - 1	12 GA X 3"	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERIKA" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.
- "BERIKA" est une appellation commerciale utilisée par Armas Silah ve Dis Ticaret de Turquie.

Modèle

- L'inscription "TS 1950" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.
- Caractéristiques : fini sable et noir ou noir; garnitures en matériau synthétique; guidon à rampe surélevé et hausse montée sur la poignée de transport; fût arrondi avec rail pour accessoires latéral; cache-flamme fixe ou interchangeable; monture à poignée-pistolet verticale; fenêtre d'éjection sur le côté droit; bouton de dégagement du mécanisme sous la fenêtre d'éjection; poignée de transport; sûreté transversale à l'arrière du pontet.
- Longueur totale avec un canon de 483 mm (19 po), monture en position fermée : 1000 mm (39,3 po); poids moyen : 3,31 kg (7,3 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- "BERIKA" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Armas Silah ve Dis Ticaret, établie en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Coups

- boîtier-chargeur amovible en métal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166942	Berika	TA1950	Armas Silah ve Dis Ticaret	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TS 1950

Tactical Shotgun Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Daystate America

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15699
Marque: Beringer, Beatus
Modèle: Side By Side Pin-Fire

Sommaire

Marque:	Beringer, Beatus
Modèle:	Side By Side Pin-Fire
Fabricant:	Beringer, Beatus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15699 - 1	12 GA PIN-FIRE	2	718	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BERINGER" ou "BERINGER à PARIS" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés à alimentation par percuteurs à mécanisme d'ouverture de type levier de sous-garde. - les caractéristiques comprennent habituellement : fini bleui ou bruni; canons de Damas; un levier d'ouverture de sous-garde construit dans le garde-main; pontet sculpté; crosse et garde-main en noyer quadrillés; à deux détentes; chiens armés manuellement et exposés sur plaques latérales; battants de bretelle.
Fabricant	- "BERINGER" ou "BERINGER à PARIS" est habituellement inscrit sur l'arme à feu. - Beatus Beringer était un fabricant d'armes et inventeur parisien de 1835 à 1869.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la queue de carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16838
Marque: Berjat, Paul
Modèle: Pin-Fire Pistol

Sommaire

Marque:	Berjat, Paul
Modèle:	Pin-Fire Pistol
Fabricant:	Berjat, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16838 - 1	12MM PIN-FIRE	1	170	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "P.BERJAT" à l'intérieur d'un ovale figure sur la table de bascule.
- Paul Berjat était un fabricant d'armes à feu établi à St. Étienne, en France à partir de 1880.

Modèle
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un "pistolet de saloon" standard à broche, à détente basculante et mécanisme à coffre.
- caractéristiques : fini bleui, bruni ou nu; canon rond; levier inférieur de type Collath; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec détente escamotable qui bascule lorsque le chien extérieur est armé; poignée-pistolet cannelée en noyer sculpté; divers niveaux de gravures, de quadrillage, d'incrustations, etc.

Fabricant
- l'inscription "P.BERJAT" à l'intérieur d'un ovale figure sur la table de bascule.
- Paul Berjat était un fabricant d'armes à feu établi à St. Étienne, en France à partir de 1880.

Mécanisme
- levier inférieur, à canon levant, un coup.

Canon
- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre
- les calibres peuvent varier.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16838

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16506	Beretta	87 Target	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142371
Marque: Berjat, Paul
Modèle: Side By Side Pin-Fire Pistol

Sommaire

Marque:	Berjat, Paul
Modèle:	Side By Side Pin-Fire Pistol
Fabricant:	Berjat, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142371 - 1	11MM PIN-FIRE	2	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme examinée portait la mention " P. BERJAT " inscrite dans un ovale allongé sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme de poing; il est tiré des caractéristiques de l'arme à feu.
- fabriqué depuis le milieu des années 1870 jusqu'à 1887.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; double chiens situés sur le dessus du mécanisme; mécanisme à bascule avec levier d'ouverture sur le dessous basculant sur le côté monté devant le boîtier de culasse/la carcasse, sous les canons; détente repliable sans pontet; boîtier de culasse/carcasse gravé; peut comporter des canons damas.

Fabricant

- l'arme examinée portait la mention " P. BERJAT " inscrite dans un ovale allongé sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Paul Berjat était un fabricant d'armes français résidant à St-Etienne, France, vers 1880.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195080	Vivario-Plomdeur	Side By Side Pin-Fire Pistol	Vivario-Plomdeur	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98055
Marque: Berkshire
Modèle: 3000

Sommaire

Marque:	Berkshire
Modèle:	3000
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98055 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98055 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98055 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "THE BERKSHIRE" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - Berkshire est une marque de commerce de la Shapleigh Hardware Company de St. Louis, Missouri, aux É.-U.
Modèle	- « 3000 » est marqué sur la table de bascule. - Caractéristiques : mécanisme à coffre; canons juxtaposés; chiens internes; deux détentes; poignée-pistolet et garde-main quadrillés; guidon à grain d'orge.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Numéro de série marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse, la crosse et le canon.
Autres marquages	- Autres marques pouvant figurer sur l'exemplaire d'arme à feu de référence : « S30 » sur la table de bascule; « S » sous le canon; « SAFE » dans un motif carré courbe, sous le dispositif de déverrouillage de mécanisme, sur le dessus de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Berkshire 3000

Berkshire No 3000

Berksire

No 3000

The Berkshire

The Berksire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140127
Marque: Bernard, E
Modèle: Rossi-Intra

Sommaire

Marque:	Bernard, E
Modèle:	Rossi-Intra
Fabricant:	Bernard, E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140127 - 1	12 GA	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " E. BERNARD " est indiqué sur la bande ventilée sur le dessus du canon.
- cette mention figure parfois également sous le canon.
- " CANONNIER " est indiqué sous le canon.

Modèle

- " ROSSI-INTRA " est indiqué sur le côté des deux platines.
- caractéristiques : canons à âme lisse juxtaposés en Damas avec guidon à grain d'orge ; boîte de culasse/carcasse articulée à l'avant avec levier d'ouverture fixé sur le dessus de la culasse ; mécanisme à platine avec chien apparent ; double détente ; longuesse en bois avec crosse anglaise.

Fabricant

- " E. BERNARD " est indiqué sur la bande ventilée sur le dessus du canon.
- la dénomination commerciale " E. BERNARD " est constituée des lettres " E B " dans un ovale, surmontées d'une couronne et au-dessus d'une étoile.
- la société Emile Bernard/Emile Bernard & Cie était installée à Liège (Belgique) de 1900 à 1959.

Mécanisme

- canons juxtaposés basculants.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52136	Bernard, E	Side By Side	Bernard, E	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bernard Canonnier

Bernard Double Barrel

Bernard Rosse Intra SxS

Bernard Side By Side Shotgun

Intra

Rosse

Rosse-Intra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52136
Marque: Bernard, E
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bernard, E
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bernard, E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52136 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52136 - 4	16 GA PIN-FIRE	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANON DE BERNARD" sur la bande supérieure des canons.
- "E. BERNARD" sur le dessous du canon droit.
- "CANONNIER" sur le dessous du canon gauche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- offert comme fusil de chasse à broche ou à percussion centrale.
- versions à broche :
caractéristiques de la version no 1 : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse articulée à l'avant avec clé d'ouverture Lefauche basculant sur le côté située sous les canons; platines latérales à mécanisme inversé avec chiens extérieurs; deux détentes; garde-main en métal et crosse à poignée anglaise en bois;
caractéristiques de la version no 2 : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse articulée à l'avant avec clé d'ouverture montée devant le pontet; platines latérales à mécanisme inversé avec chiens extérieurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise de style éclat de bois.
- versions à percussion centrale :
caractéristiques de la version no 1 : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse articulée à l'avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine avec chiens latéraux extérieurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois;
caractéristiques de la version no 2 : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse articulée à l'avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois.

Fabricant

- l'inscription "CANON DE BERNARD" figure sur la bande solide du canon supérieur.
- l'inscription "E. BERNARD" figure sur la face inférieure du canon de droite.
- les lettres "E B" dans un ovale avec une couronne au-dessus des lettres et une étoile au-dessous représentent la marque de commerce de "E. Bernard".
- la firme "Emile Bernard/Emile Bernard & Cie" se trouvait à Liège, en Belgique, de 1900 à 1959.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés et mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série - un exemplaire arbore un numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse (dissimulé par le levier quand la culasse est fermée).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140127	Bernard, E	Rossi-Intra	Bernard, E	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Acier Special Bernard

Acier Special E Bernard

Canon de Bernard

Canonnier

Side By Side Pin-Fire

Underlever Double Barrel Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145402
Marque: Bernardelli, Giulio
Modèle: Double Barrel Express Rifle

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Giulio
Modèle:	Double Barrel Express Rifle
Fabricant:	Bernardelli, Giulio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145402 - 2	30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145402 - 1	5.6X50R MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145402 - 3	5.6X50R MAG/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145402 - 4	6.5X57R MAUSER/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. BERNARDELLI" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GIULIO BERNARDELLI" figure habituellement sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "GARDONE V.T. ITALY" figure habituellement sur le côté droit du canon supérieur.
- le logo de "Giulio Bernardelli" est composé des lettres "G" et "B" stylisées au-dessus de l'image d'une bécassine en plein vol, à l'intérieur du tracé d'un bouclier.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu était annoncée comme le "Sovrappostos Express mod. Over Express" ou "Rifle Over and under mod. Over Express".
- caractéristiques : organes de visée réglables; canons rayés, ronds, bleuis,superposés avec rail de fixation pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé; sans chien; double détente; garde-main de style Schnabel en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet traditionnelle munie d'un appuie-joue réglable et d'un tampon de recul ventilé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "Giulio Bernardelli (GB)" a été fondée par Luigi et Giulio Bernardelli en 2010. - la société "Giulio Bernardelli (GB)" est établie à Via San Carlo, Gardone Val Trompia, en Italie. - en 2013, la société "Giulio Bernardelli (GB)" fabriquait des fusils de chasse à canons juxtaposés à chien, des fusils de chasse superposés (Nettuno, Saturno, et Gran Premio), des fusils de chasse superposés à calibres mixtes (Express) et des carabines à canons superposés à calibres mixtes (Express).
Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express

Express Rifle

O/U Express

Over & Under Express Rifle

Over Express

Rifle Over and Under model Over Express

Sovrapposto Express

Sovrapposto Express mod Over Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136443
Marque: Bernardelli, L. Santina
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bernardelli, L. Santina
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bernardelli, L. Santina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136443 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136443 - 2	20 GA X 3"	2	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136443 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L. SANTINA BERNARDELLI IN FRASCIO GARDONE V.T. - BRESCIA" figure sur la bande de visée, entre les canons de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il existe deux versions de ce fusil de chasse à deux canons :
- caractéristiques de la version 1 : canons juxtaposés bleuis à âme lisse avec guidon à grain; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, clé d'ouverture et sécurité montées sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec fausses platines; sans chien; détentes simples; pontet bleui; éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée droite en bois quadrillé; boîtier de culasse gravé.
- caractéristiques de la version 2 : canons juxtaposés bleuis à âme lisse avec guidon à grain; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure; fausses platines avec chiens latéraux; deux détentes; pontet bleui; garde-main et crosse à poignet demi-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelles; boîtier de culasse gravé.

Fabricant

- l'inscription "L. SANTINA BERNARDELLI IN FRASCIO GARDONE V.T. - BRESCIA" figure sur la bande de visée, entre les canons de l'arme examinée.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134817
Marque: Bernardelli, Pietro
Modèle: Armi Diana

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Pietro
Modèle:	Armi Diana
Fabricant:	Bernardelli, Pietro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134817 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134817 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PIETRO BERNARDELLI" au-dessus de "GARDONE V.T. - BRESCIA" a été relevée sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PIETRO BERNARDELLI" au-dessus de "ARMI-DIANA" au-dessus de "GARDONE V.T." a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ARMI - DIANA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre nickelé; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois avec calotte de poignée-pistolet et plaque de couche ventilée; battants de bretelle.

Fabricant

- Pietro Bernardelli a mené ses activités à Gardone, Val Trompia, Brescia, en Italie.
- le logo de Pietro Bernardelli se composait d'un arc et d'une flèche avec les lettes "P" et "B" de chaque côté de l'empennage de la flèche.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figurait sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armi-Diana

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16631
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	100
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16631 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "V DERNARDELLI" habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MODEL 100" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : poignée enveloppante avec appui-pouce; hausse réglable; guidon interchangeable; plaquette de tir sur cible en noyer avec appui-pouce; mécanisme de détente à simple action.
Fabricant	- "V DERNARDELLI GARDONE V T MADE IN ITALY" habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - l'inscription "CAT. 33" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "33" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit de la glissière : "INTERAMS ALEXANDRIA VIRGINIA"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - porte habituellement le numéro de "catalogue" 33, attribué et apposé par le banc d'épreuve national d'Italie au moment de l'épreuve.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100 Standard

100 Standard Target

100 Target

33

Bernardelli model 100

CAT 33

Model 100

Model 100 Target

Model100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61298
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 110

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	110
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61298 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "V. Bernardelli" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, fabriqué en version pour le tir aux pigeons (trap), aux pigeons d'argile (skeet) ou en plein air (field), et avec un boîtier de culasse/une carcasse lisse ou orné de ciselures.
Fabricant	- l'inscription "V. Bernardelli" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- les longueurs de canon probables varient entre 25 po/635 mm et 32 po/812 mm; 28 po/711 mm est une longueur "Field" (champs) typique.
Autres marquages	- le logo de Bernardelli est composé d'un cygne reposant sur un triangle inversé contenant les lettres "V B" au-dessus de la lettre "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61298

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69727	Bernardelli, Vincenzo	Side By Side	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

110 Extra

110 Extra Side By Side

110 Extrao

110 Side by Side

110 Skeet

110 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128508
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 110 Over & Under

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	110 Over & Under
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128508 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128508 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128508 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Bernadelli " , " V. Bernardelli " ou variante de ces inscriptions habituellement sur le canon gauche et sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Modèle

- " 110 " sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle 110 a été conçu avec un certain nombre de variantes, que ce soit Trap, Skeet ou Pigeon.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée sur le dessus et guidon à grain d'orge; canon séparé permettant un déploiement libre doté de frettes d'espacement dans la bouche et le garde-main central; arme à bascule avec fini nickel bleui ou orné de ciselures avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure ainsi que sûreté coulissante; éjecteurs automatiques; détente unique ou détente sélective unique; garde-main en queue de castor élargi quadrillé en noyer et crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- " Bernadelli " , " V. Bernardelli " ou variante de ces inscriptions habituellement sur le canon gauche et sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

110 Pigeon

110 Skeet

110 Trap

Mod 110

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61296
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 112

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	112
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61296 - 5	12 GA	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61296 - 9	12 GA	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61296 - 4	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61296 - 13	12 GA	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61296 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61296 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61296 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61296 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61296 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61296 - 12	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61296 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61296 - 16	12 GA X 3 1/2"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61296 - 7	12 GA X 3"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61296 - 11	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61296 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61296 - 15	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "V. BERNARDELLI GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1989.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre offert en plusieurs niveaux d'ajustement et de fini allant du modèle ordinaire à extracteurs, à deux détentes et sans ciselures au modèle entièrement orné de ciselures, à détente unique ou à deux détentes (au choix de l'acheteur), à éjecteurs et à tubes d'étranglement vissables interchangeables. Offert en plusieurs calibres Magnum.

Fabricant

- "V. Bernardelli" peut être inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- le logo de la firme Bernardelli est un cygne sur un triangle inversé renfermant les lettres"V B" au-dessus de la lettre "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone).

Remarques

- les suffixes alphabétiques de la désignation de modèle indiquent ce qui suit :
"E" - éjecteurs.
"EM"- éjecteurs et détente unique.
"M"- détente unique.
"MC"- magnum et tubes d'étranglement amovibles.
"WF"- version Waterfowl (chasse de la sauvagine).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69727	Bernardelli, Vincenzo	Side By Side	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
145283	Bernardelli, Vincenzo	112 Extra	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

112 E

112 EM

112 EM MC

112 EM MC WF

112 SI/S (EM)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145283
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 112 Extra

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	112 Extra
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145283 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145283 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145283 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145283 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145283 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "V. Bernardelli" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le canon gauche.

Modèle

- les inscriptions "112" et "EXTRA" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé(e)(e) à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre en acier forgé; sans chien; double détente ou détente simple sélective; extracteurs ou éjecteurs; crosse à poignée-pistolet traditionnelle avec plaque de couche et garde-main en bois quadrillé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) et jaspé(e).

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61296	Bernardelli, Vincenzo	112	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

112

Extra

Extra 112

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61320
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 115

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	115
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61320 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61320 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61320 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "V. Bernardelli" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1989. - la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre; variantes proposées : Trap, Skeet, Sporting Clays et Field. - bande supérieure concave; bande médiane ventilée; crosse et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse bleui (certaines variantes ont de fausses platines augmentant la surface pouvant être ornée de ciselures); détente unique; éjecteurs; scènes représentant du gibier ou ciselures en volute; tampon de recul à surface de cuir; livrable avec tubes d'étranglement vissables interchangeables.
Fabricant	- "V. Bernardelli" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

115 Hunting

115E

115L

115S

115S Skeet

115S Sporting Clays

115S Trap

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61322
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 190

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	190
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61322 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61322 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre; versions Trap et Field. - détente unique, éjecteurs, boîtier de culasse argent orné de ciselures.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

190 MC

190 Special

190 Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61324
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 192

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	192
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61324 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61324 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61324 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61324 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61324 - 5	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61324 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61324 - 4	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61324 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur le dessous du boîtier de culasse. - modèle mis sur le marché en 1989. - il s'agit d'un fusil à deux canons superposés et à mécanisme à coffre standard, fabriqué en versions tir à la volée avec fosse, tir au skeet, tir sportif aux pigeons d'argile, et tir sur le terrain. - caractéristiques : monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini gris, pastillé ou bleui; détente simple ou à deux détentes; éjecteurs; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse (le cas échéant); gravures de scène de gibier ou ciselures en volutes; certaines versions sont dotées d'étranglements interchangeables vissables.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - cas relevé : six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

192 Competition

192 Field

192 Hunting

192 MS Competition

192 MS MC Hunting

192 MS MC WF

192 MS Waterfowl

192 Special

192 Waterfowl

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61326
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	200
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61326 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61326 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61326 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61326 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61326 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1988.
- crosse et fût en noyer; mécanisme à coffre; deux détentes; éjecteurs; boîtier de culasse au fini pastillé et orné de scènes représentant du gibier; bande ventilée; plaque de couche en caoutchouc.
- produit en plusieurs configurations, y compris Trap, Skeet, Waterfowl, Field, etc.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - longueur probable des canons comprise entre 25 po (635 mm) et 32 po (812 mm); le canon type de la variante Field est long de 28 po (711 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200 Lightweight MS

200 MS

200 Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Armsport

Magnum Research Incorporated (MRI)

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121442
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	2000
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121442 - 4	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121442 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121442 - 3	9MM LUGER	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121442 - 2	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom V. Bernardelli figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil à boîtier de culasse/carcasse en polymère, à double action, semi-automatique, dérivé de la conception du CZ-75 et disponible en pleine grandeur et en version compacte.
- caractéristiques : carcasse en polymère offerte dans de nombreuses couleurs; glissière au fini noir mat ou chromé (également offerte en fini doré ou argenté avec gravures); organes de visée fixes ouverts à trois points.
- longueur totale avec un canon de 118 mm : 210 mm (8 po) et poids moyen de 770 g (2,27 oz).

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière, près de la bouche.
- le numéro de série observé était composé du préfixe "E" suivi de sept chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus des poignées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119727	Bernardelli, Vincenzo	2000	Sarsilmaz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000 Bernardelli

2000 Compact

Bernardelli 2000

Bernardelli 2000 Compact

Bernardelli Compact 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119727
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	2000
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119727 - 1	9MM LUGER	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119727 - 3	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Bernardelli" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Sarsilmaz a acquis les droits d'utilisation du nom "Bernardelli" en 2001 et la firme a maintenant commencé à employer ce nom pour ses armes de poing et ses fusils de chasse.
Modèle	- pistolet semi-automatique à double action et à carcasse en polymère dérivé du CZ-75; versions pleine grandeur et compactes. - caractéristiques : carcasse en polymère offerte en diverses couleurs; glissière noir mat ou chromée (aussi or ou argent avec ciselures); organes de visée fixes à 3 points; carcasse à queue de castor; sûreté et arrêtoir de glissière sur la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse : "SARSILMAZ"; logo de Sarsilmaz, un pistolet et la lettre "S" entrelacés aussi présents.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur le côté droit de la glissière, près de la bouche.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "Bernardelli" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et "Made in TURKIYE" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. Inscription "SARSILMAZ" sur la plaquette de crosse, sous le logo de Sarsilmaz, un "S" stylisé enveloppant un pistolet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121442	Bernardelli, Vincenzo	2000	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000 Baby

Bernardelli

Bernardelli 2000 Baby

Bernardelli 2000 Compact

Bernardelli Compact

Bernardelli Compact 2000

Bernardelli-Sarsilmaz

Sarsilmaz 2000

Sarsilmaz Baby

Sarsilmaz-Bernardelli

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61337
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 220

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	220
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61337 - 3	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre; versions Field et Slug. - crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet en noyer, détente unique ou deux détentes, éjecteurs, scène de chasse gravée sur le boîtier de culasse gris.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

220 MS

220 MS Hunting

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16641
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	60
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16641 - 1	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16641 - 18	22 LR	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16641 - 3	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16641 - 4	22 LR	10	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16641 - 5	22 LR	10	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16641 - 8	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16641 - 6	32 AUTO	8	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16641 - 7	32 AUTO	8	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16641 - 9	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16641 - 11	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16641 - 13	7.65MM	8	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16641 - 12	7.65MM	8	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16641 - 10	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "V. BERNADELLI GARDONE V.T. MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- mis sur le marché en 1978. - l'inscription "MOD. 60" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- l'inscription "V. BERNADELLI GARDONE V.T. au-dessus de "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "A" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60 Standard

Mod 60

Mod.60

VB 60

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195334
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 61

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	61
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195334 - 1	22 LR	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195334 - 2	32 AUTO	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195334 - 3	7.65MM	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BERNARDELLI", "VB" et le cygne constituant le logo de Bernardelli figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mod. 61" figure généralement sur la glissière.
- cette arme est un pistolet de poche à simple action seulement et à refoulement des gaz, rappelant vaguement le Walther PPK, fabriqué par Bernardelli.
- caractéristiques : canon rond avec bouche se prolongeant au-delà de la bouche de la glissière; glissière à dessus fermé avec viseurs réglables à cran de mire et stries latérales à l'arrière; simple action; sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière de la sécurité; chien à crête moleté; plaquettes synthétiques avec appui pour les doigts; rallonge de chargeur avec appui pour les doigts; arrêtoir de chargeur sur le talon; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "BERNARDELLI", "VB" et le cygne constituant le logo de Bernardelli figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3567

3568

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16622
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 68

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	68
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16622 - 1	22 LONG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16622 - 2	22 LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16622 - 8	22 LONG	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16622 - 3	22 SHORT	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16622 - 4	22 SHORT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16622 - 7	22 SHORT	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16622 - 5	25 AUTO	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16622 - 9	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16622 - 6	25 AUTO	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16622 - 10	6.35MM	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16622 - 11	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16622 - 12	6.35MM	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERNADELLI - GARDONE V.T. ITALIA" ou "V. BERNADELLI - GARDONE - V.T. ITALIA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- version modernisée du "Vest Pocket".
- arme fabriquée entre 1968 et 1970 environ.
- l'inscription "MOD 68" peut figurer sur le côté gauche de la glissière, les premières versions pourraient ne pas comporter d'inscription.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la partie arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable; capacité de 5 ou 6 cartouches. Possibilité de chargeur allongé d'une capacité de 8 cartouches.

Remarques

- la glissière est maintenue en place sur la carcasse par une pièce en forme d'haltère située à l'arrière de l'arme; en appuyant sur le loquet à ressort, il est possible de retirer la glissière.
- une goupille indicatrice de chargement fait saillie à l'arrière de l'arme quand une cartouche se trouve dans la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baby

Mod 68

Model 1

Model 2

V.B. Baby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16623
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 69

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	69
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16623 - 1	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "V. BERNARDELLI S.P.A. CAL. 22 L.R. MOD. 69" et "GARDONE V.T. MADE IN ITALY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- les inscriptions "V. BERNARDELLI S.P.A. CAL. 22 L.R. MOD. 69" et "GARDONE V.T. MADE IN ITALY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière. - également connu comme 69 TARGET.
Fabricant	- les inscriptions "V. BERNARDELLI S.P.A. CAL. 22 L.R. MOD. 69" et "GARDONE V.T. MADE IN ITALY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- les inscriptions "V. BERNARDELLI S.P.A. CAL. 22 L.R. MOD. 69" et "GARDONE V.T. MADE IN ITALY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

69 Target

69 Tiro Standard

Model 69 Tiro Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16640
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	80
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16640 - 1	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16640 - 2	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "V. BERNARDELLI - MODEL 80 - CAL. (22 L.R. or .380 ACP)" et "GARDONE V.T. - ITALY" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- arme à feu importée en Amérique du Nord de 1968 à 1988. - les inscriptions "V. BERNARDELLI - MODEL 80 - CAL. (22 L.R. or .380 ACP)" et "GARDONE V.T. - ITALY" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- les inscriptions "V. BERNARDELLI - MODEL 80 - CAL. (22 L.R. or .380 ACP)" et "GARDONE V.T. - ITALY" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la détente.
Calibre	- les inscriptions "V. BERNARDELLI - MODEL 80 - CAL. (22 L.R. or .380 ACP)" et "GARDONE V.T. - ITALY" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 80

Model 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16630
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	90
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16630 - 10	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16630 - 11	32 AUTO	8	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16630 - 8	7.65MM	8	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- importé de 1968 à 1988. - hausse réglable; guidon à point blanc; crosse avec appui-pouce en plastique et fini bleui.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

90 Sport Target

Model 90 Sport Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16629
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: AMR

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	AMR
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16629 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16629 - 14	22 LR	10	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16629 - 15	22 LR	10	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16629 - 6	32 AUTO	8	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16629 - 10	32 AUTO	8	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16629 - 13	32 AUTO	8	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16629 - 7	380 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16629 - 8	7.65MM	8	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16629 - 12	7.65MM	8	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16629 - 11	7.65MM	8	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16629 - 9	9MM BROWNING SHORT	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière : "V. BERNARDELLI" et logo "VB" sur les plaquettes de crosse en plastique.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "MOD AMR".
- arme de poing semi-automatique, fonctionnement par refoulement des gaz, chien apparent, arrêtoir de chargeur sur la crosse, guidon sur rampe et hausse réglable, chargeur avec rallonge de plastique pour les doigts.
- arme facilement reconnaissable à son canon qui fait saillie d'environ 75 mm à l'avant de la glissière.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A.M.R.

Cat.29

Cat.30

Cat.50

Cat.51

Cat.52

Cat.53

Cat.6458

Mod AMR

Model AMR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129807
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Anniversary

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Anniversary
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129807 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129807 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129807 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129807 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129807 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129807 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129807 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129807 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "V.Bernadelli" a été relevée sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "ANNIVERSARY" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - a été conçu pour célébrer le 60e anniversaire de la première arme semi-automatique fabriquée par Bernardelli. - caractéristiques : guidon à fibre optique; bande de visée ventilée sur canon bleui; étranglements amovibles; boîtier de culasse/carcasse plaqué(e) nickel avec lévrier doré gravé et ciselures représentant un motif floral et du gibier, avec incrustation d'or; détente en or; verrou transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté droit du boîtier de culasse/carcasse; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec trousse de cales disponible et fût avec rainures pour les doigts; tampon de recul en caoutchouc à évent. - avec une longueur de canon de 660 mm (26 po), son poids moyen est de 3,10 kg (6,83 lb).
Fabricant	- l'inscription "Brescia, Made in Italy" et le logo de Bernardelli figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anniversary Ceramica

Anniversary Slug

Ceramica

Slug Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117347
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: B4

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	B4
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117347 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 8	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117347 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 8	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117347 - 3	12 GA X 2 3/4"	8	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 8	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe, garde-main perforé, poignée de transport, poussoir de sûreté, arrêtoir de chargeur entre le pontet et le chargeur, sélecteur sur le côté droit du fût, fini parkérisé satiné avec crosse à poignée-pistolet se repliant sur le côté.
- similaire au Bernardelli B4B qui est une arme à pompe seulement.

Fabricant
- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- cette arme à feu entre dans la catégorie "Autres" à cause de son mécanisme, qui peut fonctionner en tant que mécanisme semi-automatique (fonctionnement par emprunt de gaz) ou en mécanisme à pompe.
- arme conçue pour fonctionner principalement en tant qu'arme à feu semi-automatique; le mode mécanisme à pompe n'est utilisé que pour tirer en toute sécurité des projectiles à basse pression tels que des munitions lacrymogènes ou des munitions non létales.

Calibre
- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B 4

B-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117348
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: B4B

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	B4B
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117348 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 8	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117348 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 8	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117348 - 3	12 GA X 2 3/4"	8	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 8	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut être inscrite sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - guidon fixe, garde-main perforé, poignée de transport, poussoir de sûreté, arrêtoir de chargeur entre le pontet et le chargeur, sélecteur sur le côté droit du fût, fini parkérisé satiné avec crosse à poignée-pistolet se repliant sur le côté. - similaire au Bernardelli B4 qui fonctionne en mode semi-automatique et à pompe.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil de chasse à pompe.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B4 B

B4-B

B4/B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16625
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Baby

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Baby
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16625 - 1	22 LONG	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16625 - 4	22 LONG	8	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16625 - 3	22 LR	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16625 - 2	22 SHORT	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "V.BERNARDELLI-GARDONE V.T." et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- fabriqué de 1949 à 1968. - caractéristiques : organes de visée fixes; plaquettes de crosse en plastique; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "V.BERNARDELLI-GARDONE V.T." et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche de la glissère.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145499
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Beccaccia

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Beccaccia
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145499 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145499 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145499 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145499 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145499 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "V. Bernardelli" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le canon de gauche.

Modèle

- l'inscription "BECCACCIA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre en acier forgé et gravé, avec fausses platines; sans chien; mono-détente sélective; extracteurs ou éjecteurs; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise traditionnelle ou à poignée-pistolet, avec plaque de couche.
- arme offerte avec incrustations en or.

Fabricant

- l'inscription "V. Bernardelli" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le canon de gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Calibre	- une chambre de 3 po est également disponible sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beccaccia Gold

Beccaccia Oro

Beccacia Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38152
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Brescia

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Brescia
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38152 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38152 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38152 - 4	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38152 - 6	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38152 - 7	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38152 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38152 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38152 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38152 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38152 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38152 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Vincenzo Bernardelli" figure sur les tenons du canon de l'arme à feu examinée.

Modèle

- le nom de modèle, "BRESCIA", figure sur le dessus de la bande située entre les canons.
- série de modèles mise sur le marché en 1960.
- fusil de chasse à platine latérale à canons juxtaposés avec chien apparent de modèle standard, et système de verrouillage de type Purdey ou de type à verrou transversal Greener carré.
- caractéristiques : deux détentes; extracteurs; ouverture par levier sur le dessus; monture droite en noyer quadrillé et garde-main élancé de type esquille; fausses platines cémentées avec un minimum de gravures.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69727	Bernardelli, Vincenzo	Side By Side	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Brescia Hammer Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129808
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Camouflage

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Camouflage
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129808 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129808 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129808 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129808 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129808 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129808 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129808 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129808 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "V. Bernarddelli" figure en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "CAMOUFLAGE" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon en fibre optique; bande ventilée sur le canon au fini camouflage; étranglements amovibles; boîtier de culasse/carcasse en alliage camouflage; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; verrou de mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique camouflage offerte avec une trousse de cale et un fût en matériau synthétique à rainures pour les doigts; tampon de recul en caoutchouc ventilé. - avec une longueur de canon de 660mm (26 po) et un poids moyen de 3,10kg (6,83 lb).
Fabricant	- l'inscription "Brescia, Made in Italy" et le logo de Bernardelli figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Camouflage Slug

Slug Camouflage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61317
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Carabina

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Carabina
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61317 - 2	22 LR	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61317 - 1	22 LR	10	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé; canon bleui; organes de visée réglables.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Carabina 22

Carabina VB

Carabina VB Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61276
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: CF9

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	CF9
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61276 - 1	9MM FLOBERT SHOT	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61276 - 2	9MM FLOBERT SHOT	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "V. BERNARDELLI GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1987. - fusil de chasse semi-automatique de faible puissance (calibre 9 mm Flobert) destiné au contrôle des animaux nuisibles. - canon rond; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en aluminium anodisé; pas de chien apparent; poussoir de sûreté; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; battants de bretelle; plaque de couche en plastique.
Fabricant	- "V. BERNARDELLI GARDONE V.T.-MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "FIOCCHI 9mm. LONG SHOT R.F." peut figurer sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97935	Bernardelli, Vincenzo	Giardino	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9mm Flobert

9mm Flobert Shotgun

CF 9

Carabina Giardino

Fiocchi

Giardino

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Armsport

Magnum Research Incorporated (MRI)

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128153
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Cigno

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Cigno
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128153 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128153 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128153 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128153 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128153 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128153 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128153 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128153 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "V. Bernarddelli" habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse semi-automatique, à emprunt de gaz, standard. - "CIGNO" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à fibre optique; bande ventilée sur le canon bleui; étranglements amovibles; boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini noir, portant peu de gravures; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillée offerte avec trousse de cale et fût à rainures pour les doigts; tampon de recul en caoutchouc ventilé.
Fabricant	- l'inscription "Brescia, Made in Italy" et le logo de Bernardelli figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mega Cigno

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61216
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Comb 2000

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Comb 2000
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61216 - 11	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 21	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 12	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 22	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 44	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 45	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 39	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 3	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 46	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61216

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61216 - 47	270 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 36	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 37	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 42	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 43	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 40	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 23	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 41	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 24	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 49	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 32	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 33	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 34	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 35	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 38	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 29	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61216 - 31	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61216 - 30	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "V. Bernardelli" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1990.
- l'inscription "COMB 2000" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est une arme à calibres mixtes et canons superposés standard.
- caractéristiques : bande de battue pour la fixation d'une monture de lunette de visée de type rail; monture en noyer quadrillé avec poignée-pistolet, et appui-joue de type bavarois; boîtier de culasse/carcasse en acier forcé au fini pastillé; double détente; canons bleuis; éjecteurs; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté de queue de carcasse.
- avec un canon de 600 mm, le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Brescia, Made in Italy" et le logo de Bernardelli figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000 Combo

Comb 2000S

Combination 2000

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41465
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Concorde

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Concorde
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41465 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41465 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41465 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41465 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41465 - 5	12 GA X 3"	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41465 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41465 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41465 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz ressemblant beaucoup au Franchi 48. - crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; tubes d'étranglement interchangeables; battants de bretelle sur la crosse et sur le bouchon du magasin tubulaire; sûreté sur l'arrière du pontet.
Fabricant	- "V. Bernardelli" peut être inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- canons interchangeables de 23.6 po (600 mm) à 30 po (762 mm).
Coups	- magasin tubulaire.
Autres marquages	- logo de Bernardelli, cygne sur un triangle inversé renfermant les lettres "V B" au-dessus d'un "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Armsport

Magnum Research Incorporated (MRI)

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54776
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Elio

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Elio
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54776 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54776 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "ELIO" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1970.
- carcasse légère ornée de ciselures en volute, boîtier de culasse au fini argent, canons bleuis et monture quadrillée en noyer sélectionné.
- "Elio" : deux détentes et extracteurs.
- "Elio M": détente unique et extracteurs.
- "Elio E" : deux détentes et éjecteurs.
- "Elio EM" : détente unique et éjecteurs.

Mécanisme

- mécanisme à coffre, canons juxtaposés.

Renvois

69727	Bernardelli, Vincenzo	Side By Side	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Elio E

Elio EM

Elio M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61218
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Express 2000

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Express 2000
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61218 - 10	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61218 - 1	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61218 - 6	375 H&H MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61218 - 5	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61218 - 9	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61218 - 2	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61218 - 8	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61218 - 3	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61218 - 7	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61218 - 4	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "EXPRESS 2000".
- dispositif de réglage de bouche; crosse et fût quadrillés en noyer; mécanisme à coffre; détente unique ou deux détentes; boîtier de culasse orné de ciselures; extracteurs; organes de visée métalliques et sûreté sur la queue de carcasse.

Fabricant

-"V. Bernardelli" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61220
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Express VB

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Express VB
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61220 - 10	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61220 - 1	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61220 - 14	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61220 - 5	375 H&H MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61220 - 6	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61220 - 9	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61220 - 2	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61220 - 12	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61220 - 8	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61220 - 3	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61220 - 13	8X57RJS MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61220 - 7	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61220 - 4	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61220 - 11	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds; mécanisme à coffre ou platine latérale; simple ou double détente; sans chien; éjecteurs; viseurs à cran de mire; sûreté de queue de carcasse; monture et garde-main en noyer quadrillé avec appui-joue; tampon de recul ventilé en caoutchouc.

Fabricant
- l'inscription "BERNARDELLI" et le logo de Bernardelli, un cygne, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5079

5080

5101

5102

5103

5104

5105

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

5106

8764

8765

8766

8767

8768

8769

9311

Express VB De Luxe

Express VB Deluxe

Express VB E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Magnum Research Incorporated (MRI)

Quality Arms

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97935
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Giardino

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Giardino
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97935 - 2	9MM FLOBERT SHOT	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97935 - 3	9MM FLOBERT SHOT	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 1987. - la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - petit fusil de 9mm Flobert conçu pour tirer les petits oiseaux et les animaux nuisibles. - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; guidon à grain d'orge; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "V. Bernardelli" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "C.F. 9 FLOBERT".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61276	Bernardelli, Vincenzo	CF9	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9mm Flobert

Garden Gun

Giardino Marrone

Marrone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61318
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Hemingway

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Hemingway
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61318 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 16	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 17	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 18	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 19	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61318 - 20	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 21	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 22	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 23	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 24	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61318 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "V. Bernadelli S.p.A." figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "HEMINGWAY" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons juxtaposés standard (la version de luxe comporte des fausses platines) avec boîtier de culasse/carcasse orné de gravures sur toute la surface représentant des scènes de chasse.
- caractéristiques : détente simple ou double; garde-main et monture à poignée anglaise quadrillés en noyer de choix; sûreté de queue de carcasse; battants de bretelle.
- avec un canon de 711 mm (28 po), le poids moyen est de 2,8 kg (6 lb).

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69727	Bernardelli, Vincenzo	Side By Side	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Hemingway De Luxe

Hemingway Deluxe

Hemingway Model

Hemingway Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38148
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Holland VB

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Holland VB
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38148 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38148 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38148 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "V. Bernardelli" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1946 et actuellement vendu sous l'appellation "Platinum Series". - caractéristiques : mécanisme à platine de type Holland & Holland avec verrou triple de type Purdey; détente unique ou deux détentes; éjecteurs automatiques; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; fût profilé ou en queue de castor; sûreté sur la queue de carcasse; canons à âme chromée. - ciselures plus ou moins élaborées.
Fabricant	- "V. Bernardelli" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- logo de Bernardelli, cygne sur un triangle inversé renfermant les lettres "V B" au-dessus d'un "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69727	Bernardelli, Vincenzo	Side By Side	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Holl VB

Holland VB 12

Holland VB 2

Holland VB E

Holland VB Extra

Holland VB Liscio

Holland VB Lusso

Holland VB Tipo Liscio

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38156
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Italia

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Italia
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38156 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38156 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38156 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38156 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38156 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "V. Bernadelli S.p.A." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle peut figurer sur le dessus de la bande centrale.
- fusil de chasse à platine latérale et à canons juxtaposés de modèle standard avec chien extérieur, et système de verrouillage de type Purdey ou de type à verrou transversal Greener carré.
- caractéristiques : à deux détentes; extracteurs; monture en noyer quadrillé à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; lames-chargeurs latérales; garde-main élancé de type esquille; platines cémentées avec divers niveaux de gravures à nombreux motifs floraux.
- divers niveaux de gravures sont offerts; la version American West de la gamme Italia est ornée d'importantes gravures de scènes westerns illustrant des Amérindiens et des cowboys et la conquête de l'Ouest américain; le boîtier de culasse/la carcasse peut avoir un fini pastillé ou cémenté.
- avec un canon de 711 mm, le poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "V. Bernadelli" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69727	Bernardelli, Vincenzo	Side By Side	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

American West

Italia Extra

Italia Extra Hammer

Italia Hammer Double Barrel

Italia Series

Italia Side By Side

M-Italia

Mod Italia

Model Italia

Side By Side Italia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Armsport

Magnum Research Incorporated (MRI)

Quality Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145511
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Italia Extra

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Italia Extra
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145511 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145511 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145511 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145511 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145511 - 5	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145511 - 6	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145511 - 7	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145511 - 8	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "V. Bernardelli" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le canon de gauche.
Modèle	- l'inscription "Italia extra" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécansime à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine en acier forgé et gravé, avec fausses platines et chiens latéraux; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise traditionnelle avec plaque de couche.
Fabricant	- l'inscription "V. Bernardelli" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le canon de gauche.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Italia Extra Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125872
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Levriero

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Levriero
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125872 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125872 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125872 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125872 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125872 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125872 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125872 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125872 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "V.Bernadelli 1724" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "V.Bernadelli - Italy" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "LEVRIERO" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "LEVRIERO" se traduit par lévrier anglais. - modèle mis sur le marché en 2006. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard fonctionnant par emprunt de gaz. - caractéristiques : guidon à fibre optique; bande de visée ventilée sur canon bleui; étranglements amovibles; boîtier de culasse/carcasse en alliage orné de gravures d'un lévrier anglais en or; détente en or; sûreté transversale à l'arrière du pontet; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé disponible avec ensemble de cales et fût à rainures pour les doigts; tampon de recul ventilé en caoutchouc. - offert en version à canon pour balles sous la désignation de modèle "Sirbone".
Fabricant	- l'inscription "V.Bernadelli 1724" et le logo de Bernardelli, représenté par un cygne assis sur un triangle inversé contenant les lettres "V B" au-dessus de la lettre "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone), ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "V.Bernadelli - Italy" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141286
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Lira

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Lira
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141286 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141286 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141286 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141286 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- V. BERNARDELLI dans une bannière est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- MADE IN ITALY dans une bannière est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- V. BERNARDELLI est inscrit sur le canon.

Modèle

- lira dans une bannière est inscrit sous le boîtier de culasse/carcasse.
- les caractéristiques comprennent : canons à âme lisse côte à côte et ronds avec un guidon à grain d'orge et des étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec une sécurité et un levier d'ouverture par basculement sur la queue de carcasse du haut; mécanisme à coffre en acier forgé; sans chien; gâchettes doubles; extracteurs; garde main et crosse à poignée pistolet en bois à damier avec plaque de couche; canons noirs; boîtier de culasse/carcasse à fini argent ou noir.

Fabricant

- V. BERNARDELLI dans une bannière est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- MADE IN ITALY dans une bannière est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- V. BERNARDELLI est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons côte à côte, canons à charnière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lira Black

Lira Side By Side

Lira Silver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61338
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Luck

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Luck
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61338 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61338 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "V. Bernadelli S.p.A." peut figurer en lettres cursives sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; détente unique ou deux détentes.
- version Field du modèle "Saturno".

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120386
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Mega

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Mega
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120386 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120386 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120386 - 5	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120386 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120386 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120386 - 8	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120386 - 9	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120386 - 10	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120386 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120386 - 4	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120386 - 6	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120386 - 12	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120386 - 13	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120386 - 14	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120386 - 15	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Mega" ou "Mega 20! figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de modèle standard, fabriqué en un certain nombre de versions. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé, en matériau synthétique ou camouflage; bande ventilée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui, camouflage, nickelé ou deux tons, avec ou sans gravures; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; étranglements interchangeables vissables.
Fabricant	- l'inscription "V. Bernardelli" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145514	Bernardelli, Vincenzo	Mega Synthetic	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Camo

Camouflage

Delux

Deluxe

Mega 20

Mega Camo

Mega Cigno

Mega Delux

Mega Deluxe

Mega Signo

Mega Silver

Mega Sporting

Mega Verde

Signo

Silver

Verde

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Armsport

Magnum Research Incorporated (MRI)

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128154
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Mega Silver

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Mega Silver
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128154 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128154 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128154 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128154 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128154 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128154 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128154 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128154 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "V. Bernardelli" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard à fonctionnement par emprunt de gaz. - les inscriptions "Mega" et "Silver" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à fibre optique; bande ventilée sur canon bleui; étranglements amovibles; boîtier de culasse/carcasse en alliage nickelé orné de lettres doublées d'or; sûreté à verrou transversal plaquée or à l'arrière du pontet; bouton de dégagement du mécanisme plaqué or sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente plaquée or; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé disponible avec ensemble de cales et fût à rainures pour les doigts; tampon de recul ventilé en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "Brescia, Made in Italy" et le logo de Bernardelli figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145514	Bernardelli, Vincenzo	Mega Synthetic	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Silver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145514
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Mega Synthetic

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Mega Synthetic
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145514 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145514 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145514 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145514 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145514 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145514 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145514 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145514 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145514 - 9	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145514 - 10	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145514 - 11	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145514 - 12	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "V. Bernardelli" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "MEGA" ou MEGA 20" et "SYNTHETIC" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique de configuration classique fonctionnant par emprunt de gaz, fabriqué en un certain nombre de variations.
- caractéristiques : canon rond avec rail supérieur ventilé, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec éjection à droite et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal montée à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé avec tampon de recul; battants de bretelle; fini noir/bleu.

Fabricant

- l'inscription "V. Bernardelli" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120386	Bernardelli, Vincenzo	Mega	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Semi-automatique
128154	Bernardelli, Vincenzo	Mega Silver	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mega 20 Synthetic

Synthetic Mega

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61221
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Minerva

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Minerva
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61221 - 1	30-06 SPRG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61221 - 7	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61221 - 2	7X65R BRENNEKE	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61221 - 8	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61221 - 5	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61221 - 6	8X57RJS MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61221 - 3	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61221 - 4	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "V. Bernardelli" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1995. - crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer; chiens latéraux; organes de visée métalliques; boîtier de culasse orné de ciselures; deux détentes; platines; extracteurs et tampon de recul perforé en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "Brescia, Made in Italy" et le logo de Bernardelli figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Minerva Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Armsport

Magnum Research Incorporated (MRI)

Quality Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145293
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Mira Adamas

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Mira Adamas
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145293 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 6	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 7	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 8	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 9	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145293 - 10	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 11	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 12	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 13	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 14	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 15	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 21	28 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 22	28 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 23	28 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 24	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145293 - 25	28 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "V. Bernardelli" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le canon gauche.

Modèle

- les inscriptions "Mira" et "Adamas" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre en acier forgé et gravé, et fausses platines; sans chien; double détente ou détente simple sélective; extracteurs ou éjecteurs; crosse à poignée anglaise traditionnelle ou à poignée-pistolet et garde-main avec plaque de couche, en bois quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145291	Bernardelli, Vincenzo	Mira Onyx	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
145292	Bernardelli, Vincenzo	Mira Silver	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
145294	Bernardelli, Vincenzo	Mira Exclusive	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
145300	Bernardelli, Vincenzo	Mira Gold	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Adamas Mira

Mira

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145294
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Mira Exclusive

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Mira Exclusive
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145294 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 6	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 7	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 8	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 9	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145294 - 10	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 11	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 12	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 13	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 14	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 15	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 21	28 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 22	28 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 23	28 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 24	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145294 - 25	28 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "V. Bernardelli" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le canon gauche.

Modèle

- les inscriptions "MIRA" et "EXLUSIVE" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre en acier forgé et gravé, et fausses platines; sans chien; double détente ou détente simple sélective; extracteurs ou éjecteurs; crosse à poignée anglaise traditionnelle ou à poignée-pistolet et garde-main avec plaque de couche, en bois quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145291	Bernardelli, Vincenzo	Mira Onyx	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
145292	Bernardelli, Vincenzo	Mira Silver	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
145293	Bernardelli, Vincenzo	Mira Adamas	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
145300	Bernardelli, Vincenzo	Mira Gold	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Exclusive Mira

Mira

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145300
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Mira Gold

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Mira Gold
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145300 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 6	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 7	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 8	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 9	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145300 - 10	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 11	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 12	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 13	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 14	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 15	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 21	28 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 22	28 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 23	28 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 24	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145300 - 25	28 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "V. Bernardelli" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le canon gauche.

Modèle

- l'inscription "Mira Gold" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté plaquée or et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre en acier forgé avec gravures et incrustations en or, et fausses platines; sans chien; double détente plaquée or ou détente simple sélective; extracteurs ou éjecteurs; garde-main et crosse à poignée anglaise traditionnelle ou à poignée-pistolet avec plaque de couche, en bois quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145291	Bernardelli, Vincenzo	Mira Onyx	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
145292	Bernardelli, Vincenzo	Mira Silver	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
145293	Bernardelli, Vincenzo	Mira Adamas	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
145294	Bernardelli, Vincenzo	Mira Exclusive	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Gold Mira

Mira

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145291
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Mira Onyx

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Mira Onyx
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145291 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 6	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 7	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 8	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 9	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145291 - 10	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 11	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 12	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 13	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 14	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 15	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 21	28 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 22	28 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 23	28 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 24	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145291 - 25	28 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "V. Bernadelli" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le canon gauche.
Modèle	- les inscriptions "Mira" et "Onyx" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds et bleuis, à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier, articulé(e) à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre cémenté et jaspé avec incrustations; extracteurs ou éjecteurs; double détente ou détente simple sélective; crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise traditionnelle et garde-main en noyer quadrillé.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145292	Bernardelli, Vincenzo	Mira Silver	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
145293	Bernardelli, Vincenzo	Mira Adamas	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
145294	Bernardelli, Vincenzo	Mira Exclusive	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
145300	Bernardelli, Vincenzo	Mira Gold	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Mira

Onyx Mira

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145292
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Mira Silver

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Mira Silver
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145292 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 6	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 7	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 8	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 9	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145292 - 10	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 11	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 12	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 13	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 14	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 15	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 21	28 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 22	28 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 23	28 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 24	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145292 - 25	28 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "V. Bernardelli" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le canon gauche.

Modèle

- les inscriptions "MIRA" et "SILVER" peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds et bleuis, à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier, articulé(e) à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé, au fini argent; extracteurs ou éjecteurs; double détente ou détente simple sélective; crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise traditionnelle et garde-main en noyer quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145291	Bernardelli, Vincenzo	Mira Onyx	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
145293	Bernardelli, Vincenzo	Mira Adamas	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
145294	Bernardelli, Vincenzo	Mira Exclusive	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
145300	Bernardelli, Vincenzo	Mira Gold	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Mira

Silver Mira

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128151
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Nibbio

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Nibbio
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128151 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128151 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128151 - 5	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128151 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128151 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128151 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128151 - 6	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128151 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "V. Bernardelli" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "NIBBIO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à fibre optique; bande ventilée sur canon bleui; étranglements amovibles; boîtier de culasse/carcasse en alliage anodisé orné de gravures d'animaux sauvages; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé disponible avec ensemble de cales et fût à rainure pour les doigts; tampon de recul ventilé en caoutchouc. - la longueur totale est de 660 mm (26 po) et son poids moyen de 3,10 kg (6,83 lb).
Fabricant	- l'inscription "Brescia, Made in Italy" et le logo de Bernardelli figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mega Nibbio

Nibbio Bianco

Nibbio Gold

Nibbio Oro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61340
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Orione

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Orione
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61340 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61340 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés; choix d'ajustement, de fini et de ciselures. - crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, bande ventilée, détente unique ou deux détentes, éjecteurs.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Orione E

Orione L

Orione S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25259
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: P One

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	P One
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25259 - 7	32 AUTO	10	122	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25259 - 8	32 AUTO	16	122	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25259 - 2	40 S&W	12	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25259 - 5	7.65MM	10	122	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25259 - 6	7.65MM	16	122	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25259 - 3	9MM LUGER	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25259 - 4	9MM LUGER	16	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25259 - 9	9X21 IMI	10	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25259 - 10	9X21 IMI	16	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- " V. BERNARDELLI GARDONE V.T. - MADE IN ITALY " figure sur le côté droit de la glissière. - " VB " dans un oval figure sur le côté gauche de la glissière. - le logo de Vinenzo Bernardelli apparaît sur les deux côtés de la poignée.
Modèle	- arme importée à partir de 1993. - les inscriptions "P. ONE" et "VB" dans un ovale figurent sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : plaquette en plastique quadrillé noir ou brun; boîtier de culasse/carcasse en acier au fini bleui ou chromé; viseurs à trois points; pontet carré; sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente recourbée ou droite; striations d'armement inclinées sur l'avant et l'arrière de la glissière. - également disponible en version compacte. - avec un canon de 122 mm (4,75 po), la longueur totale est de 213 mm (8,4 po) et le poids moyen est de 0,97 kg (2,14 lb).
Fabricant	- " V. BERNARDELLI GARDONE V.T. - MADE IN ITALY " figure sur le côté droit de la glissière. - " VB " dans un oval figure sur le côté gauche de la glissière. - le logo de Vinenzo Bernardelli apparaît sur les deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98115	Bernardelli, Vincenzo	P One Compact	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique
125829	Bernardelli, Vincenzo	P One Mega Forged	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P One Sport

P One VB

P One VB Sport

P. One

P. One Sport

P. One VB

P. One VB Sport

P.One

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98115
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: P One Compact

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	P One Compact
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98115 - 3	32 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98115 - 4	32 AUTO	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98115 - 7	380 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98115 - 8	380 AUTO	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98115 - 13	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98115 - 14	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98115 - 1	7.65MM	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98115 - 2	7.65MM	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98115 - 5	9MM BROWNING SHORT	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98115 - 6	9MM BROWNING SHORT	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98115 - 9	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98115 - 10	9MM LUGER	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98115 - 11	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98115 - 12	9X21 IMI	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Bernardelli " pouvant figurer en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle "P. ONE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une version compacte du modèle "P. One".
- caractéristiques : plaquette en plastique quadrillé noir ou brun; boîtier de culasse/carcasse en acier au fini bleui ou chromé; viseurs à trois points; pontet carré; sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; striations d'armement inclinées sur l'avant et l'arrière de la glissière.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale est de 194 mm (7,6 po) et le poids moyen est de 0,890 kg (1,96 lb).

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25259	Bernardelli, Vincenzo	P One	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P One

P. One

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P. One Compact

P.One Compact

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121339
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: P One Mega

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	P One Mega
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121339 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121339 - 2	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "P ONE MEGA". - caractéristiques : guidon fixe et hausse à rainure en queue d'aronde; plaquettes de crosse noires en matériau synthétique au fini maroquiné; fini bleui, chrome noir ou blanc ou deux tons; boîtier de culasse/carcasse en acier; stries inclinées sur l'avant et l'arrière de la glissière et chien strié de type anneau. - aussi proposé en version compacte.
Fabricant	- "V. Bernardelli" peut être inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- sur le côté droit du canon, près de la fenêtre d'éjection : "CAL 9x19".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121337	Bernardelli, Vincenzo	P One Mega Light	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique
121340	Bernardelli, Vincenzo	P One Mega Compact	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique
125829	Bernardelli, Vincenzo	P One Mega Forged	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P.1 Mega

P.One Mega (Forged)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121340
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: P One Mega Compact

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	P One Mega Compact
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121340 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121340 - 2	9MM LUGER	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "MEGA COMPACT". - caractéristiques : guidon fixe et hausse à rainure en queue d'aronde; plaquettes de crosse noires en matériau synthétique au fini maroquiné; fini bleui, chrome noir ou blanc ou deux tons; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; stries inclinées sur l'avant et l'arrière de la glissière; chien strié de type anneau; fond du chargeur allongé. - version compacte du modèle "P One Mega".
Fabricant	- "V. Bernardelli" peut être inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- sur le côté droit du canon, près de la fenêtre d'éjection : "CAL 9x19".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121339	Bernardelli, Vincenzo	P One Mega	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mega Compact

P 1 Mega Compact

P. One Mega Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121338
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: P One Mega Compact Light

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	P One Mega Compact Light
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121338 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121338 - 2	9MM LUGER	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " Bernardelli " peut figurer en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle "MEGA COMPACT LIGHT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon fixe et hausse en queue d'aronde; plaquette en matériau synthétique lisse ou grené noir; offert en fini bleui, chrome noir, chrome blanc ou deux tons; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; striations d'armement inclinées à l'arrière de la glissière; chien strié de type cordon et plaque de fond allongée. - il s'agit d'une version raccourcie du modèle "P One Mega Light". - avec un canon de 99 mm (3,9 po), la longueur totale est de 189,5 mm (7,4 po) et le poids moyen est de 0,72 kg (1,6 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- sur le côté droit du canon, près de la fenêtre d'éjection : "CAL 9x19".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121337	Bernardelli, Vincenzo	P One Mega Light	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mega Compact Light

P 1 Mega Compact Light

P. One Maga Compact Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125829
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: P One Mega Forged

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	P One Mega Forged
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125829 - 2	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125829 - 1	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Bernardelli" en lettres cursives peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle, "P. ONE MEGA FORGED", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - ressemble à la gamme P-One Mega, sauf que le boîtier de culasse/la carcasse est en acier à haute résistance forgé à l'aide d'une presse. - caractéristiques : guidon fixe et hausse à queue d'aronde; plaquettes en matériau synthétique grenu noir; offert en fini bleui, chrome noir, chrome blanc ou deux tons; boîtier de culasse/carcasse en acier; stries d'armement inclinées à l'avant et à l'arrière de la glissière et chien rainuré de type cordon. - avec un canon de 119 mm, la longueur totale l'arme est de 210 mm et son poids moyen est de 1,19 kg.
Fabricant	- l'inscription "Bernardelli" en lettres cursives peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25259	Bernardelli, Vincenzo	P One	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique
121339	Bernardelli, Vincenzo	P One Mega	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mega Forged

Mega Forged 1

P 1 Mega Forged

P-One mega Forged

P1 Mega Forged

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121337
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: P One Mega Light

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	P One Mega Light
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121337 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121337 - 2	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Bernardelli" peut figurer en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle "P. ONE MEGA LIGHT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse en queue d'aronde; plaquette en plastique brun quadrillé ou à rainure pour les doigts en matériau synthétique grené noir; offert en fini bleui, chrome noir, chrome blanc ou deux tons; boîtier de culasse/carcasse en acier; striations d'armement inclinées à l'arrière de la glissière et chien strié de type cordon.
- il s'agit d'une version allégée du modèle "P One Mega".
- avec un canon de 119 mm (4,6 po), la longueur totale est de 210 mm (8,25 po) et le poids moyen est de 0,99 kg (2,2 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- sur le côté droit du canon, près de la fenêtre d'éjection : "CAL 9x19".

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121338	Bernardelli, Vincenzo	P One Mega Compact Light	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique
121339	Bernardelli, Vincenzo	P One Mega	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 1 Mega Light

P. One Mega Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120388
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: P One Police

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	P One Police
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120388 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120388 - 2	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120388 - 3	9MM LUGER	20	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle complète peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - variante du Bernardelli P One surtout destinée à la police; ce pistolet associe le boîtier de culasse du modèle P One pleine grandeur à la glissière et au canon compacts du modèle P One Compact. - caractéristiques : fini bleui ou chromé; double action; organes de visée fixes; plaquettes de crosse noires en matériau synthétique ou quadrillées en noyer; stries facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière.
Fabricant	- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P.One

P.One Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111415
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: P100

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	P100
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111415 - 1	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "MOD" P100" - plaquettes de crosse en noyer ou en plastique avec appui-pouce, fini bleui, guidon à lame, hausse réglable, chien apparent, cran de sûreté, stries droites sur l'arrière de la glissière, au-dessus des plaquettes de crosse.
Fabricant	- l'inscription "V. BERNARDELLI GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière, et l'inscription "VB" dans un ovale peut être moulée dans les plaquettes de poignée.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod. P100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98295
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: P6

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	P6
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98295 - 1	22 LR	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98295 - 3	32 AUTO	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98295 - 5	380 AUTO	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98295 - 2	7.65MM	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98295 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque (ou logo) sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "MOD. P6".
- pistolet de poche standard de type "Walther PP".
- fini bleui; plaquettes de crosse en matériau synthétique ou quadrillées en noyer; organes de visée fixes; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de l'arrêtoir du chargeur; repose-doigt sur le chargeur.
- aussi offert avec organes de visée réglables et sûreté supplémentaire sur la glissière sous la désignation "P8".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "V. BERNARDELLI GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière et les lettres "VB" figurent dans un ovale en relief sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120387	Bernardelli, Vincenzo	P8	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120387
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: P8

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	P8
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120387 - 1	22 LR	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120387 - 2	32 AUTO	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120387 - 3	380 AUTO	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120387 - 4	7.65MM	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120387 - 5	9MM BROWNING SHORT	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- pistolet de poche standard de type "Walther PP" comptant plusieurs caractéristiques pour permettre son importation aux États-Unis.
- caractéristiques : fini bleui; plaquettes de crosse en matériau synthétique ou quadrillées en noyer avec appui-pouce; organes de visée réglables; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de l'arrêtoir du chargeur; sûreté supplémentaire sur l'arrière de la glissière; repose-doigt sur le chargeur.
- avec organes de visée fixes et une seule sûreté (sur le boîtier de culasse/la carcasse), ce pistolet est désigné "P6".

Fabricant

- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98295	Bernardelli, Vincenzo	P6	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98275
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: P90

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	P90
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98275 - 1	22 LR	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98275 - 2	22 LR	10	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98275 - 3	22 LR	10	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98275 - 7	32 AUTO	8	153	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98275 - 13	380 AUTO	7	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98275 - 4	7.65MM	8	153	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98275 - 10	9MM BROWNING SHORT	7	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1968. - désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "MOD. P90". - bouche du canon filetée pour recevoir la bague d'arrêt du guidon; plaquettes de crosse en plastique noir ou en noyer avec appui-pouce; fini bleui et organes de visée réglables.
Fabricant	- le logo de Bernardelli figure sur les deux plaquettes de crosse; le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière, comme suit : "V. BERNARDELLI GARDONE V.T. - MADE IN ITALY".
Numéro de série	- figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90

90 Sport Target

Model 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195332
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Parabellum

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Parabellum
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195332 - 1	30 LUGER	10	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195332 - 2	30 LUGER	14	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "V. BERNARDELLI" et le logo de Bernardelli, constitué d'un cygne dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - cette arme est un pistolet semi-automatique double action de style moderne (ressemblant vaguement à la série Llama M82), dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 30 Luger. - caractéristiques : canon rayé rond; viseurs réglables à cran de mire; pontet carré; simple action/double action avec chien à crête; sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; plaquettes synthétiques quadrillées; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "V. BERNARDELLI" et le logo de Bernardelli, constitué d'un cygne dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131245
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Platinum

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Platinum
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131245 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131245 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131245 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " Bernadelli ", " V. Bernardelli " ou variation de ces noms figure généralements sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons bleuis à âme lisse et à bande de visée monobloc surélevée; boîtier de culasse/de la carcasse gravé à finition métallique, à charnière avant et à partie supérieure de la queue comportant un levier d'ouverture et une sûreté coulissante; aucun chien; éjecteurs automatiques; mécanisme de détente sélective simple ou double; garde main et crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet quadrillés en noyer et en queue de castor.
Fabricant	- " V. Bernardelli " a été relevé en lettres cursives sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Marilyn Munroe

Platinum Marilyn Monroe

Platinum Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16846
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: PO10

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	PO10
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16846 - 1	22 LR	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16846 - 2	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16846 - 3	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16846 - 4	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "V. BERNARDELLI S.P.A." au-dessus de "GARDONE V.T. MADE IN ITALY" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme importée entre 1989 et 1992 et remise sur le marché en 1995.
- l'inscription "MOD.PO10" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : hausse réglable et pièces de guidon fixe incrustées et interchangeables; boîtier de culasse/carcasse entièrement en acier; mécanisme de détente unique réglable; chien externe avec cran de sécurité; levier d'arrêtoir de glissière externe; sûreté manuelle; plaquettes en noyer ambidextre; fini bleui mat.

Fabricant

- "V. BERNARDELLI S.P.A." au-dessus de "GARDONE V.T. MADE IN ITALY" sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- numéro de série sur l'arrière de la détente.
- arme montrée : six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "CAL. 22 L.R." figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4691

P.010

P0 10

P0 10 Target

P010

P010 Target

PO 10

PO 10 Target

PO10 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25260
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: PO18

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	PO18
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25260 - 5	380 AUTO	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25260 - 6	380 AUTO	16	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25260 - 3	7.65MM	10	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25260 - 4	7.65MM	16	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25260 - 7	7.65MM LUGER	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25260 - 1	9MM LUGER	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25260 - 2	9MM LUGER	16	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "VINCENZO BERNARDELLI" figure sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- double action. - peut aussi être désigné "PO18 DOUBLE ACTION". - importé de 1985 à 1996. - choix de fini et de plaquettes de crosse. - modèle profondément remanié en 1989.
Fabricant	- l'inscription "VINCENZO BERNARDELLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- arme examinée : nombres ordinaux sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod PO18

Mod. PO18

P018

P018 Double Action

PO18 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16642
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: PO18 Compact

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	PO18 Compact
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16642 - 3	7.65MM	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16642 - 4	7.65MM	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16642 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16642 - 2	9MM LUGER	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- présenté en 1987.
- modèle à double action.
- importé de 1989 à 1996.

Numéro de série
- sur l'arme examinée : nombres ordinaux sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16642

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195854	Bernardelli, Vincenzo	PO18S Compact	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod PO 18 Compact

P018 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195854
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: PO18S Compact

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	PO18S Compact
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195854 - 1	9MM LUGER	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "V. BERNARDELLI" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MOD. PO18S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - l'inscription "COMPACT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce pistolet à simple/double action est la version compacte du modèle PO18S. - caractéristiques : canon rayé rond; guidon fixe; glissière en acier avec striations à l'arrière, fenêtre d'éjection sur le côté droit, et hausse en queue d'aronde; chien extérieur; boîtier de culasse/carcasse en acier avec verrou de glissière et sûreté ergonomique sur le côté gauche, et pontet carré; plaquette synthétique quadrillée; fini acier inoxydable ou bleui.
Fabricant	- l'inscription "V. BERNARDELLI GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - un numéro de série composé de six chiffres a été relevé.
Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16642	Bernardelli, Vincenzo	PO18 Compact	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Compact MOD P018S

Compact MOD PO18S

MOD P018S COmpact

MOD PO18S Compact

MOD. PO18S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54901
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Pocket

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Pocket
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54901 - 26	22 LR	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54901 - 1	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 4	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 5	22 LR	10	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 6	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 7	32 AUTO	8	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 9	32 AUTO	8	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 10	32 AUTO	8	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54901 - 11	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 12	380 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 14	380 AUTO	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 15	380 AUTO	7	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 16	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 17	7.65MM	8	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 19	7.65MM	8	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 20	7.65MM	8	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 21	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 22	9MM BROWNING SHORT	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 24	9MM BROWNING SHORT	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54901 - 25	9MM BROWNING SHORT	7	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1947.
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- organes de visée fixes usinés ou rainure pratique dans la glissière.
- modèles de match avec contrepoids de canon et guidon amovible.

Numéro de série

- nombres ordinaux; souvent sur le dos de crosse.

Canon

- canons standard longs de 85 mm, mais possibilité de canons de 250 mm au maximum.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket Model

Pocket Target Model

Target Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98095
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Practical VB

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Practical VB
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98095 - 7	40 S&W	10	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98095 - 8	40 S&W	12	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98095 - 9	40 S&W	14	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98095 - 1	9MM LUGER	10	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98095 - 2	9MM LUGER	16	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98095 - 3	9MM LUGER	20	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98095 - 4	9X21 IMI	10	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98095 - 5	9X21 IMI	16	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98095 - 6	9X21 IMI	20	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de la détente : "PRACTICAL VB". - plaquettes de crosse quadrillées en plastique noir, boîtier de culasse/carcasse au fini chrome mat, glissière au fini bleui ou chrome mat, crosse de type standard ou en queue de castor, détente incurvée ou droite, pontet de forme carrée; compensateur à deux, quatre ou six orifices. - possibilité de lunette de visée. - offert en de nombreuses variantes, dont les types "Target", "Sport", "Custom" ou "Elite Target".
Fabricant	- le logo de Bernardelli figure sur les deux côtés de la plaquette.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du compensateur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98255	Bernardelli, Vincenzo	Practical VB Elite	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Practical

Practical VB Custom

Practical VB Target

Pratical VB Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98255
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Practical VB Elite

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Practical VB Elite
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98255 - 7	40 S&W	10	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98255 - 8	40 S&W	12	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98255 - 9	40 S&W	14	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98255 - 1	9MM LUGER	10	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98255 - 2	9MM LUGER	16	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98255 - 3	9MM LUGER	20	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98255 - 4	9X21 IMI	10	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98255 - 5	9X21 IMI	16	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98255 - 6	9X21 IMI	20	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "PRACTICAL VB «ELITE»". - plaquettes de crosse quadrillées en plastique brun, boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini chrome mat, détente droite; compensateur à deux ou quatre orifices. - possibilité de lunette de visée. - offert en de nombreuses variantes, dont les types "Target" et "Stock".
Fabricant	- l'inscription "V. BERNARDELLI GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arme examinée : six chiffres. - "CAT. 7517" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "7517" n'est pas le numéro de série, mais un numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du compensateur.
Calibre	- calibre habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98095	Bernardelli, Vincenzo	Practical VB	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7517

Cat 7517

Practical

Practical VB Elite Stock

Practical VB Elite Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119899
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Pull

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Pull
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119899 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119899 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle
- "PULL" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre produit en plusieurs variantes : Trap, Skeet et Sporting Clays.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer (fût Schnable sur certaines variantes); détente sélective unique; bandes supérieure et médiane ventilées; fini bleui; éjecteurs.
- tubes d'étranglement interchangeables sur certaines versions.

Fabricant
- l'inscription "V. Bernardelli" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- canons superposés.

Numéro de série
- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Over/Under

Pull Skeet

Pull Sporting

Pull Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145287
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Riserva

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Riserva
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145287 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145287 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145287 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145287 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145287 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "V. Bernadelli" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon de gauche.

Modèle

- l'inscription "RISERVA" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre en acier; sans chien; deux détentes ou monodétente sélective; extracteurs ou éjecteurs; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise traditionnelle ou à poignée-pistolet avec plaque de couche; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini argenté avec gravures représentant du gibier.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145289	Bernardelli, Vincenzo	Riserva Deluxe	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Riserva Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145289
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Riserva Deluxe

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Riserva Deluxe
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145289 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145289 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145289 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145289 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145289 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "V. Bernadelli" figure généralement de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le canon de gauche.

Modèle

- les inscriptions "RISERVA" et "DELUXE" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre en acier avec fausses platines; sans chien; deux détentes ou monodétente sélective; extracteurs ou éjecteurs; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise traditionnelle ou à poignée-pistolet avec plaque de couche; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini argenté avec gravures représentant du gibier.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145287	Bernardelli, Vincenzo	Riserva	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Deluxe Riserva

Riserva De Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38142
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Roma 3

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Roma 3
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38142 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38142 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38142 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38142 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38142 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38142 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38142 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38142 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	-"V. Bernardelli" sur le canon gauche et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard du type Anson & Deeley avec verrou Purdey et fausses platines pour simuler un mécanisme à platine. - caractéristiques : deux détentes, extracteurs ou éjecteurs, crosse anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé, fût profilé ou en queue de castor, canons à âme ordinaire ou chromée; fini argenté, boîtier de culasse/carcasse à ciselures en volute et platines. - les armes de la série "Roma" sont livrables dans diverses qualités allant du Roma 3 (qualité la plus basse) au Roma 9 (qualité la plus élevée).
Fabricant	- "V. Bernardelli" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Autres marquages	- logo de Bernardelli, cygne sur un triangle inversé renfermant les lettres "V B" au-dessus d'un "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone).
Remarques	- les suffixes alphabétiques des désignations de modèles signifient ce qui suit : "E" - éjecteurs. "EM"- éjecteurs et détente unique. "M"- détente unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69727	Bernardelli, Vincenzo	Side By Side	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Roma 3E

Roma 3EM

Roma 3M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38144
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Roma 4

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Roma 4
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38144 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 13	12 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 14	12 GA X 3"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 15	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 16	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 21	16 GA X 2 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38144 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 17	20 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 18	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 19	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 20	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38144 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "V. Bernardelli" figure sur le canon gauche et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard du type Anson & Deeley avec verrou Purdey et fausses platines pour simuler un mécanisme à platine. - caractéristiques : deux détentes, extracteurs ou éjecteurs, crosse anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé, fût profilé ou en queue de castor, canons à âme ordinaire ou chromée; fini argenté, boîtier de culasse/carcasse à ciselures en volute et platines. - les armes de la série "Roma" sont livrables dans diverses qualités allant du Roma 3 (qualité la plus basse) au Roma 9 (qualité la plus élevée).
Fabricant	- V. Bernardelli peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Autres marquages	- logo de Bernardelli, cygne sur un triangle inversé renfermant les lettres "V B" au-dessus d'un "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone).
Remarques	- les suffixes alphabétiques des désignations de modèles signifient ce qui suit : "E" - éjecteurs. "EM"- éjecteurs et détente unique. "M"- détente unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69727	Bernardelli, Vincenzo	Side By Side	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Roma 4E

Roma 4EM

Roma 4M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98515
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Roma 5

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Roma 5
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98515 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98515 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98515 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98515 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98515 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98515 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98515 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98515 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98515 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "V. Bernardelli" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse standard sans chien apparent avec mécanisme à coffre de type Anson & Deeley, système de verrouillage de type Purdey et fausses platines simulant un mécanisme à platine. - deux détentes; éjecteurs; crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec fût effilé ou en queue de castor; fini argent, boîtier de culasse/carcasse et platines ornés de ciselures de luxe. - fusils "Roma Series" livrables en différents niveaux de présentation : du Roma 3 (le plus simple) au Roma 9 (le plus riche).
Fabricant	- "V. Bernardelli" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Autres marquages	- le logo de Bernardelli est un cygne sur un triangle inversé renfermant les lettres "V B" au-dessus de la lettre "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone).
Remarques	- signification des suffixes alphabétiques suivant la désignation de modèle : "E" - éjecteurs. "EM"- éjecteurs et détente unique. "M"- détente unique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42196
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Roma 6

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Roma 6
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42196 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42196 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42196 - 26	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42196 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42196 - 33	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42196 - 29	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42196 - 27	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42196 - 28	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42196 - 30	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42196 - 31	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42196 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42196 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42196 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42196 - 32	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42196 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42196 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42196 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-"V. Bernardelli" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse standard sans chiens apparents et à mécanisme à coffre de type Anson & Deeley, avec système de verrouillage de type Purdey et fausses platines pour imiter un mécanisme à platine.
- deux détentes; éjecteurs; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec bouclier encastré; fût allongé effilé ou en queue de castor; pontet allongé; fini argent de luxe; boîtier de culasse et platines ornés de scènes de chasse.
- les fusils de la série "Roma" sont offerts en différents niveaux de présentation, du Roma 3 (le plus simple) au Roma 9 (le plus élaboré).

Fabricant

- "V. Bernardelli" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.

Autres marquages

- logo de Bernardelli, cygne sur un triangle inversé renfermant les lettres "V B" au-dessus d'un "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone).

Remarques

- Les suffixes des désignations de modèle signifient ce qui suit :
"E" - éjecteurs.
"EM"- éjecteurs et détente unique.
"M"- détente unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69727	Bernardelli, Vincenzo	Side By Side	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

6E

6EM

6M

Roma 6E

Roma 6EM

Roma 6M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98455
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Roma 7

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Roma 7
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98455 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98455 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98455 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98455 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98455 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98455 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98455 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98455 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98455 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "V. Bernardelli" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1994. - la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard sans chien apparent avec mécanisme à coffre de type Anson & Deeley, système de verrouillage de type Purdey et fausses platines simulant un mécanisme à platine. - deux détentes; éjecteurs; crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec fût effilé ou en queue de castor; fini argent, boîtier de culasse/carcasse et platines ornés de ciselures de luxe. - fusils "Roma Series" livrables en différents niveaux de présentation : du Roma 3 (le plus simple) au Roma 9 (le plus riche).
Fabricant	- "V. Bernardelli" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Autres marquages	- le logo de Bernardelli est un cygne sur un triangle inversé renfermant les lettres "V B" au-dessus de la lettre "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98475
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Roma 8

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Roma 8
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98475 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98475 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98475 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98475 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	803	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98475 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98475 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98475 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98475 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98475 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98475 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : V. BERNARDELLI
Modèle	- mis sur le marché en 1994. - la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard sans chien apparent avec mécanisme à coffre de type Anson & Deeley, système de verrouillage de type Purdey et fausses platines simulant un mécanisme à platine. - deux détentes; éjecteurs; crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec fût effilé ou en queue de castor; fini argent, boîtier de culasse/carcasse et platines ornés de ciselures (Bulino). - fusils "Roma Series" livrables en différents niveaux de présentation : du Roma 3 (le plus simple) au Roma 9 (le plus riche).
Fabricant	- "V. Bernardelli" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre peuvent figurer sur le dessous des canons: "12" avec gros "C", puis "70".
Autres marquages	- le logo de Bernardelli est un cygne sur un triangle inversé renfermant les lettres "V B" au-dessus de la lettre "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98495
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Roma 9

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Roma 9
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98495 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98495 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98495 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98495 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98495 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98495 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98495 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98495 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98495 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "V. Bernardelli" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1994. - la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard sans chien apparent avec mécanisme à coffre de type Anson & Deeley, système de verrouillage de type Purdey et fausses platines simulant un mécanisme à platine. - deux détentes; éjecteurs; crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec fût effilé ou en queue de castor; fini argent, boîtier de culasse/carcasse et platines ornés de ciselures de luxe incrustées d'or. - fusils "Roma Series" livrables en différents niveaux de présentation : du Roma 3 (le plus simple) au Roma 9 (le plus riche).
Fabricant	- "V. Bernardelli" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Autres marquages	- le logo de Bernardelli est un cygne sur un triangle inversé renfermant les lettres "V B" au-dessus de la lettre "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38126
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: San Uberto 1

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	San Uberto 1
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38126 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 26	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38126 - 9	12 GA X 3"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 10	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38126 - 12	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 22	20 GA X 3"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 23	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 24	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 25	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38126 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38126 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "V. Bernardelli" figure habituellement sur le canon gauche et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Modèle

- l'inscription "S. Uberto 1" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcass, devant le pontet.
- arme standard à bascule, à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre avec deux tenons inférieurs et un mécanisme de verrouillage de type Purdey.
- disponible avec les options de détente suivantes : détente unique ou deux détentes ou détente unique non sélective ou détente unique sélective.
- extracteurs ou éjecteurs automatiques sélectifs.
- crosse en noyer en damier à poignée pistolet ou droite; garde main biseauté ou en queue de castor.
- âmes ordinaires ou chromées.
- canons bleuis, boîtier de culasse durci, coloré et gravé légèrement.
- sûreté coulissante fixée sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- l'inscription "V. Bernardelli" figure habituellement sur le canon gauche et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur les plats du mécanisme et du canon.
- le numéro de série des exemplaires examinés était composé de cinq ou six chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Canon

- les comptes rendus de recherche indiquent que les longueurs des canons en usine variaient de 25"/635mm à 30"/762mm.

Calibre

- les comptes rendus de recherche indiquent que les diverses séries du modèle San Uberto étaient de calibres 12, 16 et 20, avec des chambres de 2 ¾ po seulement.
- le calibre figure sur le dessous de l'ensemble de canons.

Autres marquages

- logo de Bernardelli, cygne sur un triangle inversé renfermant les lettres "V B" au-dessus d'un "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone).

Remarques

- les suffixes alphabétiques des désignations de modèles signifient ce qui suit :
"E" - éjecteurs.
"EM"- éjecteurs et détente unique.
"M"- détente unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69727	Bernardelli, Vincenzo	Side By Side	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Acciaio Speciale Extra

S Uberto 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S Uberto 1E

S Uberto 1EM

S.Uberto 1M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Armsport

Magnum Research Incorporated (MRI)

Quality Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119541
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: San Uberto 1 Gamecock

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	San Uberto 1 Gamecock
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119541 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119541 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119541 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119541 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119541 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119541 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119541 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119541 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Bernadelli", "V. Bernardelli" ou variante de ces inscriptions habituellement sur le canon gauche et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Modèle	- "S. UBERTO 1" sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet; "GAMECOCK" sur le canon gauche. - caractéristiques : deux détentes; crosse anglaise et fût en queue de castor quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté orné de quelques ciselures, canons bleuis; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- sur les plats du mécanisme et du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S. Uberto 1 Gamecock

S.Uberto 1 Gamecock Premier

S.Uberto Gamecock

San Uberto Gamecock Premier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38132
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: San Uberto 2

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	San Uberto 2
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38132 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 10	12 GA X 3"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 11	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 13	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38132 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 28	20 GA X 3"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 29	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 30	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 31	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 36	28 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 37	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 38	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38132 - 39	28 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "V. Bernardelli" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon gauche, près de la chambre.
Modèle	- mis sur le marché en 1946. - mécanisme à coffre et système de verrouillage de type Purdey; détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; crosse quadrillée anglaise ou à poignée-pistolet, en noyer; fût effilé ou en queue de castor; sûreté sur la queue de carcasse; âme des canons ordinaire ou chromée; boîtier de culasse/carcasse au fini argent. - livrable avec ciselures à motif floral et d'oiseaux plus ou moins abondantes.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- logo de Bernardelli, cygne sur un triangle inversé renfermant les lettres "V B" au-dessus d'un "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone).
Remarques	- les suffixes alphabétiques des désignations de modèles signifient ce qui suit : "E" - éjecteurs. "EM"- éjecteurs et détente unique. "M"- détente unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69727	Bernardelli, Vincenzo	Side By Side	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S. Uberto 2

San Uberto 2E

San Uberto 2EM

San Uberto 2M

San Uberto FS

San Uberto II

San Uberto Model 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61339
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Saturno

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Saturno
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61339 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " V. Bernadelli S.p.A. " peut figurer en lettres cursives sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1991. - fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre avec fausses platines; variantes : Hunting, Sporting Clays, Trap, Skeet et Live Pigeon. - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; boîtier de culasse orné de quelques ciselures; détente unique ou deux détentes; éjecteurs; étranglements fixes ou tubes d'étranglements amovibles.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	- longueur probable des canons comprise entre 25 po (635 mm) et 32 po (812 mm); le canon type de la variante Field est long de 28 po (711 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saturno MS-MC Competition

Saturno MS-MC Hunting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69727
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69727 - 1	12 GA	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69727 - 2	12 GA	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69727 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69727 - 4	12 GA	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69727 - 61	12 GA X 2 3/4"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69727 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 16	12 GA X 3"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69727 - 17	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 19	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 20	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 33	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 30	16 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 57	20 GA	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69727 - 58	20 GA	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69727 - 59	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69727 - 60	20 GA	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69727 - 36	20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 37	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 39	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 56	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 41	20 GA X 3"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69727 - 42	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 43	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 45	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 47	28 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 55	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 51	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69727 - 52	28 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure généralement sur le dessus de la bande de visée, entre les canons, ou sur les canons, à proximité des chambres.

Modèle
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Bernardelli ne portant aucune désignation de modèle.
- il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38126	Bernardelli, Vincenzo	San Uberto 1	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
38132	Bernardelli, Vincenzo	San Uberto 2	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
38142	Bernardelli, Vincenzo	Roma 3	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
38144	Bernardelli, Vincenzo	Roma 4	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
38148	Bernardelli, Vincenzo	Holland VB	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
38152	Bernardelli, Vincenzo	Brescia	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
38156	Bernardelli, Vincenzo	Italia	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
42196	Bernardelli, Vincenzo	Roma 6	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69727

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54776	Bernardelli, Vincenzo	Elio	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
61296	Bernardelli, Vincenzo	112	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
61297	Bernardelli, Vincenzo	Slug	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
61298	Bernardelli, Vincenzo	110	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples
61318	Bernardelli, Vincenzo	Hemingway	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35895
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35895 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35895 - 14	16 GA X 2 3/4"	1	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35895 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35895 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35895 - 13	32 GA X 2 1/2"	1	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35895 - 12	410 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35895 - 11	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et le nom du fabricant figurent normalement sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle repliable pour un rangement et un transport plus faciles.
Numéro de série	le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le fusil Folding Single Barrel est une arme à bascule (mécanisme actionné par le déplacement du pontet vers l'arrière); canon sans bande de visée, crosse et fût en noyer. Le fût comporte une petite cavité dans laquelle prend place le pontet afin que l'arme repliée soit encore un peu plus compacte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bernardelli Single Shot

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125873
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Sirbone

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Sirbone
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125873 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125873 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125873 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125873 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125873 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125873 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125873 - 13	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125873 - 14	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "V.Bernadelli 1724" et le logo de Bernardelli, représenté par un cygne assis sur un triangle inversé contenant les lettres "V B" au-dessus de la lettre "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone), ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "V.Bernadelli - Italy" a été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - l'inscription "SIRBONE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique de configuration classique fonctionnant par emprunt de gaz, avec un canon destiné aux cartouches à balle et des mires de carabine. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse de carabine réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; détente plaquée or; sûreté à verrou transversal plaquée or montée sur l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme plaqué or et monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en noyer quadrillé avec rainures pour les doigts et crosse à poignée-pistolet avec ensemble de cales et tampon de recul en caoutchouc ventilé; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse deux tons, orné d'une gravure avec incrustations en or représentant un sanglier et un oiseau. - disponible en version "field" (champs) sous le modèle "Levrier".
Fabricant	- l'inscription "V.Bernadelli 1724" et le logo de Bernardelli, représenté par un cygne assis sur un triangle inversé contenant les lettres "V B" au-dessus de la lettre "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone), ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "V.Bernadelli - Italy" a été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sirbone Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61297
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Slug

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Slug
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61297 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61297 - 2	12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "V. Bernardelli" peut être inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "SLUG" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre fabriqué expressément pour les cartouches à balle rayée et équipé d'un guidon et d'une hausse surbaissés. - boîtier de culasse au fini argent légèrement ou entièrement orné de scènes représentant du gibier; crosse à poignée-pistolet avec appui-joue surélevé et fût en queue de castor quadrillés en noyer; détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; battants de bretelle; tampon de recul perforé en caoutchouc. - aussi livrable avec fausses platines.
Fabricant	- "V. Bernardelli" peut être inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- le logo de la firme Bernardelli est un cygne sur un triangle inversé renfermant les lettres"V B" au-dessus de la lettre "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69727	Bernardelli, Vincenzo	Side By Side	Bernardelli, Vincenzo	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IGI-Bernardelli Slug Gun

S.Uberto 2 Slug

Slug Deluxe

Slug Gun

Slug Lusso

Slug Lusso M

Slug M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Armsport

Magnum Research Incorporated (MRI)

Quality Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16817
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16817 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16817 - 2	22 LR	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16817 - 3	22 LR	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16817 - 4	22 LR	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16817 - 8	22 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16817 - 9	22 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16817 - 10	22 MAG	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16817 - 11	32 LONG CF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16817 - 5	32 LONG CF	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16817 - 6	32 LONG CF	6	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16817 - 7	32 LONG CF	6	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16817 - 15	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16817 - 12	32 S&W LONG	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16817 - 13	32 S&W LONG	6	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16817 - 14	32 S&W LONG	6	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "V. BERNARDELLI - GARDONE V.T." figure sur la bride supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "VBG" de Vincenzo Bernardelli au-dessus de l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe ou réglable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; détente rainurée; mécanisme à simple ou à double action; plaquettes de crosse quadrillées en bois; fini bleui ou noir ou chromé.

Fabricant

- "V. BERNARDELLI - GARDONE V.T." est marqué sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Vincenzo Bernardelli, soit "VBG", est marqué au-dessus de "MADE IN ITALY", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété à l'arrière du barillet.

Calibre

- le calibre figure sur la bride supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

36

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

38

40

55

HW 9

HW9

Nessuno

Pocket

Revolver

Special E

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16810
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Standard
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16810 - 1	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16810 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16810 - 3	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16810 - 4	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- V. BERNARDELLI-GARDONE-V.T figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- variante du modèle "Pocket" pour calibre .22LR. - mis sur le marché en 1949 - organes de visée "Target" réglables, plaquettes de crosse en noyer et fini bleui.
Fabricant	- V. BERNARDELLI-GARDONE-V.T et MADE-IN-ITALY figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- numéro de série sur l'arrière de la poignée-pistolet.
Calibre	- CAL.22-L.R. figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens et année sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128155
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Synthetic

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Synthetic
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128155 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128155 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128155 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128155 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128155 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128155 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128155 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128155 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "V. Bernarddelli" habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "SYNTHETIC" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon en fibre optique; bande ventilée sur le canon au fini noir; étranglements amovibles; boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini noir; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; verrou de mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir offerte avec une trousse de cale et un fût en matériau synthétique noir à rainures pour les doigts; tampon de recul en caoutchouc ventilé.
Fabricant	- l'inscription "Brescia, Made in Italy" et le logo de Bernardelli figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mega Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195335
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Target VB

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Target VB
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195335 - 3	40 S&W	10	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195335 - 4	40 S&W	12	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195335 - 2	9X21 IMI	10	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195335 - 1	9X21 IMI	16	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERNARDELLI" et le cygne constituant le logo de Bernardelli figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est une version du modèle "Practical VB" fabriquée pour la compétition et le tir sur cible, avec viseurs élargis et sans compensateur.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière bleuie avec viseurs réglables à cran de mire et stries de prise en main à l'arrière; pontet carré; détente simple action seulement; boîtier de culasse/carcasse au nickel avec arrêtoir de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; plaquettes synthétiques quadrillées.

Fabricant

- l'inscription "BERNARDELLI" et le cygne constituant le logo de Bernardelli figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8594

8670

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16639
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: USA

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	USA
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16639 - 1	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16639 - 3	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16639 - 4	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16639 - 2	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16639 - 5	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- variante du modèle 60.
- mis sur le marché en 1989 et abandonné en 1991.

Numéro de série
- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la détente.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod USA

Mod.USA

U S A

U.S.A.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Liberty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25258
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: VB

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	VB
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25258 - 8	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25258 - 1	22 LR	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25258 - 2	22 LR	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25258 - 3	22 LR	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25258 - 9	22 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25258 - 10	22 MAG	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25258 - 11	22 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25258 - 12	22 MAG	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25258 - 7	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25258 - 4	32 S&W LONG	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25258 - 5	32 S&W LONG	6	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25258 - 6	32 S&W LONG	6	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant "V. BERNADELLI V.T." figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Bernardelli figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : barillet cannelé basculant; tige d'éjection non dissimulée; chien à crête; hausse à encoche intégrée à la cage du barillet; canons profilés ronds; guidon à lame; détente rainurée; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double et simple action; surfaces métalliques bleuies ou chromées; plaquettes en bois; arme offerte avec hausse réglable pour le tir à la cible en option.

Fabricant

- le nom du fabricant, "V. BERNADELLI V.T.", figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse.
- les numéros de série des armes examinées sont composés de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver VB

VB Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121587
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: VB

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	VB
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121587 - 1	9MM LUGER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121587 - 2	9MM LUGER	20	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121587 - 3	9MM LUGER	40	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - pistolet-mitrailleur de type Beretta 38/44 produit par Bernardelli en 1948-1949 mais n'ayant connu qu'un succès mitigé. - caractéristiques : monture en bois avec poignée-pistolet; canon profilé non cannelé avec frein de bouche intégré à cinq orifices; détente unique; battants de bretelle; organes de visée rabattables; sûreté/sélecteur de tir rotatif "R-I-S " sur le côté gauche du boîtier de culasse tubulaire.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V.B.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123379
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: VB1

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	VB1
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123379 - 1	12 GA X 3"	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "VINCENZO BERNARDELLI" et "BRESCIA-ITALY" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon noirs, sans ornementation; viseur à fibre optique; monture pliante ou fixe en matériau synthétique noir; arme offerte avec étranglements interchangeables. - longueur totale de 750 mm (29 1/2 po) avec la monture repliée et de 1000 mm (39 3/8 po) avec la monture dépliée.
Fabricant	- l'inscription "V. Bernardelli" ou "VINCENZO BRENARDELLI" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à glissière manuelle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VB 1

VB-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16636
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Vest Pocket
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16636 - 1	25 AUTO	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16636 - 2	25 AUTO	8	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16636 - 3	6.35MM	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16636 - 4	6.35MM	8	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "V. BERNADELLI - GARDONE - V.T. ITALIA" ou - "V. BERNADELLI - GARDONE - V.T." et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "Vest Pocket" n'apparaît pas sur l'arme.
- "Vest Pocket" (parfois abrégé en "VP") est une expression courante pour désigner les armes de poing de cette taille et de ce type.
- petit pistolet semi-automatique avec canon exposé, similaire au Walther de modèle 9; l'inscription "Vest Pocket" ne figure habituellement pas sur l'arme.
- le canon est solidaire de la carcasse et la glissière est maintenue en place sur la carcasse par une pièce en forme d'haltère située à l'arrière de l'arme; en appuyant sur le loquet à ressort, il est possible de retirer la glissière.

Fabricant

- les inscriptions "V. BERNADELLI - GARDONE - V.T. ITALIA" ou - "V. BERNADELLI - GARDONE - V.T." et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'arrière ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche ou sur le côté droit de l'ensemble glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente : poinçons d'homologation italiens et année (4 chiffres).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baby

Baby Vest Pocket

Pocket Baby

V P

VP

Vest Pocket Baby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97975
Marque: Bernardelli, Vincenzo
Modèle: Vincent

Sommaire

Marque:	Bernardelli, Vincenzo
Modèle:	Vincent
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97975 - 1	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97975 - 2	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97975 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "V. BERNARDELLI GARDONE V.T. - MADE IN ITALY" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois dur; boîtier de culasse bleui ou deux tons orné de ciselures; avec ou sans bande ventilée, avec ou sans organes de visée métalliques.
Fabricant	- "V. Bernardelli" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- le logo de Bernardelli est un cygne sur un triangle inversé renfermant les lettres "V B" au-dessus de la lettre "G" (Vincenzo Bernardelli, Gardone).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Vincent De Luxe

Vincent Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Armsport

Magnum Research Incorporated (MRI)

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145685
Marque: Bernardon-Martin
Modèle: Hermetic

Sommaire

Marque:	Bernardon-Martin
Modèle:	Hermetic
Fabricant:	Societe Francaise d'Armes Automatiques
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145685 - 1	32 AUTO	7	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145685 - 2	7.65MM	7	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque au complet ne figure pas sur l'arme à feu, mais les plaquettes de poignée affichent un monogramme composé des lettres "BM" entrelacées; Thomas Martin a conçu les pistolets de cette société, tandis qu'Etienne Bernardon en était le fabricant. Ensemble, ils ont formé la "Société Française d'Armes Automatiques de St. Etienne" qui a produit des pistolets entre 1907 et 1912.

Modèle

- le nom de modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de la taille du modèle 1910 de Browning, fabriqué avant la Première Guerre mondiale à St-Etienne, en France, basé sur le brevet de 1905 de Thomas Martin pour un pistolet à dessus ouvert. L'entreprise Bernardon-Martin a produit au moins trois pistolets distincts (tous portant l'inscription "Automatique Francais"); il s'agit de la version de taille "gousset de gilet" en calibre 25 x 6,35 mm, de la version 1907 en calibre 32 x 7,65 mm, et de la version 1909 en calibre 32 x 7,65 mm.
- le modèle "Hermetic" était identique au pistolet 1909, et vendu après la faillite du fabricant.
- le pistolet 1909 est essentiellement identique au pistolet 1907, mais on y a ajouté un verrou de glissière à l'avant du pontet; cette caractéristique a également continué d'être utilisée sur le pistolet de taille "gousset de gilet" en calibre 25 x 6,35 mm de Bernardon-Martin.
- caractéristiques : fini bleui; glissière à dessus ouvert; une vis traversant les bras de la glissière, sous le canon, permet de fixer la glissière à la carcasse supérieure; viseurs ouverts à lame fixe et à rainure; levier de maintien de la glissière en position ouverte à l'avant du pontet; mécanisme à détente unique qui déclenche un percuteur à ressort, plutôt qu'un chien intérieur; surfaces de prise à gradins sur l'arrière des côtés de la glissière; plaquettes de poignée synthétiques affichant le monogramme "BM"; sûreté rotative à l'arrière du pistolet, au-dessus du pouce; bouton d'arrêtoir de chargeur moleté sur le côté gauche de la crosse du pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1907/8 Model

2nd Variant

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25261
Marque: Bernedo
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Bernedo
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Bernedo, Victor (VB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25261 - 1	7.65MM	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25261 - 2	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25261 - 3	7.65MM	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25261 - 4	7.65MM	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25261 - 5	7.65MM	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25261 - 6	7.65MM	9	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25261 - 7	7.65MM	9	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "7.65 MODEL AUTOMATIC PISTOL" au-dessus de "VICTOR BERNEDO - EIBAR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "V.B" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "V.B" signifie Victor Bernedo.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "7.65 MODEL AUTOMATIC PISTOL" au-dessus de "VICTOR BERNEDO - EIBAR" figure sur le côté gauche de la glissière. - ce pistolet est un pistolet typique "RUBY-TYPE" à refoulement des gaz produit par Eibar pour l'armée française à l'époque de la Première Guerre mondiale. - fabriqué avant 1922. - les deux étoiles figurent parfois sur le dessous de la crosse; elles représentent les marques d'acceptation françaises apposées sur les armes de fabrication étrangère.
Fabricant	- l'inscription "VICTOR BERNEDO - EIBAR" figure sur le côté gauche de la glissière. - "VB" dans un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - "V.B" signifie Victor Bernedo.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse et être répété sur la glissière. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- en temps de guerre, les tolérances, pour les armes fabriquées en Espagne, n'étaient pas précises; ainsi, la longueur des canons varie de 86 mm à 100 mm.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- VINCENTE BERNEDO Y CIA était une entreprise établie à Eibar, en Espagne, et couramment désignée V BERNEDO Y CIA. - V BERNEDO Y CIA a fermé ses portes vers la fin des années '20. - pistolet "RUBY-TYPE" à refoulement des gaz produit par Eibar pour l'armée française à l'époque de la Première Guerre mondiale. - les deux étoiles figurant sur le dessous de la crosse sont les marques d'acceptation françaises apposées sur les armes de fabrication étrangère.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1915

Eibar Type

Ruby

Ruby Type

V Bernedo Co

V Bernedo Company

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23184
Marque: Bernedo
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Bernedo
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Bernedo, Victor (VB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23184 - 1	25 AUTO	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23184 - 2	6.35MM	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERNEDO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "V. BERNEDO" au-dessus des lettres "V" et "B" entrelacées peut figurer sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- "PISTOLET AUTOMATIQUE" au-dessus de "BERNEDO" au-dessus de "PATENT No 69952" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- fabriqué jusqu'à la fin des années 1920.
- caractéristiques : viseurs fixes, sans chien, levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la poignée, arrêtoir de chargeur situé sur le bas de la poignée, verrou de canon situé sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, canon entièrement exposé, finition bleuie avec des plaquettes de poignée en bois.

Fabricant

- l'inscription "BERNEDO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "V. BERNEDO" au-dessus des lettres "V" et "B" entrelacées peut figurer sur les plaquettes de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'inscription "PISTOLET AUTOMATIC BERNEDO PATENT No 69952" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

69952

Automatique Pistolet

BC

Bernedo

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177702
Marque: Bernier
Modèle: Double Barrel Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Bernier
Modèle:	Double Barrel Flintlock Pistol
Fabricant:	Bernier
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177702 - 1	55 FLINTLOCK	2	150	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERNIER" figure habituellement sur la platine droite.
- la société "BERNIER" Étienne, était établie à Nantes, en France.
- la société "BERNIER" Étienne était en activité vers 1750.

Modèle

- la désignation "Double Barrel Flintlock Pistol" est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : deux canons profilés; âme lisse; chargement par la bouche; pas de dispositifs de visée; baguette sous les canons; mise à feu par platine à silex; platines latérales avec chiens apparents; pontet ovale; monture pleine longueur; poignée ronde courbée avec pommeau évasé; calotte de poignée en métal.

Fabricant

- l'inscription "BERNIER" figure habituellement sur la platine droite.
- la société "BERNIER" Étienne, était établie à Nantes, en France.
- la société "BERNIER" Étienne était en activité vers 1750.

Mécanisme

- canons juxtaposés.
- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bernier Double Barrel Flintlock Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bernier Flintlock Pistol

Bernier Nantes

Bernier Nantes Double Barrel Flintlock

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134256
Marque: Berntheisel
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Berntheisel
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134256 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	683	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERNTHEISEL" au-dessus de "LUNEVILLE" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- Berntheisel était établi à Luneville, en France entre 1891 et 1924.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; coffre; éjecteurs; deux détentes; garde-main avec bouton-poussoir de déverrouillage du fût et crosse à poignée demi-pistolet en bois; fini bleui.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur les plats des canons.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- l'inscription "BREUIL - AULAGNIER" figure sur le plat gauche du canon.
- l'inscription "CANNONIER BII, S.D.G." figure sur le plat droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16648
Marque: Bersa
Modèle: 223

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	223
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16648 - 1	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- comme les modèles 224, 225 et 226, sauf pour la longueur du canon.
- importation stoppée en 1987.

Fabricant

- Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, en Argentine depuis 1957 et fabrique des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16649
Marque: Bersa
Modèle: 224

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	224
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16649 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16649 - 3	22 LR	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16649 - 2	22 LR	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BERSA" figure sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les deux plaquettes de crosse.

Modèle

- "MOD. 224" figure sur le côté gauche de la glissière.
- comme les modèles 223, 225 et 226, mais canon de longueur différente. Le dernier chiffre correspond à la longueur du canon, en pouces.
- début de production en 1984.
- version à simple action abandonnée en 1986.
- importation stoppée en 1987.

Fabricant

- "BERSA" figure sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les deux plaquettes de crosse.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'un exemple référencé était composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 224

Mod. 224

Model 224

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16650
Marque: Bersa
Modèle: 225

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	225
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16650 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- comme les modèles 223, 224 et 226, sauf pour la longueur du canon. Pour ces modèles, le dernier chiffres est la longueur du canon, en pouces. - importation stoppée en 1987.
Fabricant	- Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, en Argentine depuis 1957 et fabrique des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation calibre figure sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16651
Marque: Bersa
Modèle: 226

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	226
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16651 - 2	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16651 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- comme les modèles 223, 224 et 225, sauf pour la longueur du canon. Pour ces modèles, le dernier chiffre est la longueur du canon, en pouces. - importation stoppée en 1987.
Fabricant	- Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, en Argentine depuis 1957 et fabrique des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation calibre figure sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16652
Marque: Bersa
Modèle: 23

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	23
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16652 - 1	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16652 - 2	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1989 à 1994.
Fabricant	- Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, en Argentine depuis 1957 et fabrique des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17004
Marque: Bersa
Modèle: 323DA

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	323DA
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17004 - 2	32 AUTO	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17004 - 1	7.65MM	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BERSA" figure sur une plaque en métal incrustée dans les plaques de poignée en bois.

Modèle

- Caractéristiques : mécanisme de détente à double ou à simple action; lame intégrée à la glissière; bascule entaillée en queue d'aronde; plaquette en plastique avec appui du pouce.
- Arrêt de la production en 1987.
- Avec un canon de 90 mm, la longueur totale est de 168 mm (6,6 po) et le poids moyen est de 25 oz.

Fabricant

- L'inscription "BERSA S.A." figure sur le côté gauche de la glissière.
- La société Bersa, établie à Buenos Aires, en Argentine depuis 1957, fabrique des fusils de chasse, des carabines et des armes de poing.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

K Max International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16657
Marque: Bersa
Modèle: 383

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	383
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16657 - 1	380 AUTO	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "BERSA" sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1984.
- l'inscription "MOD. 383" figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est un petit pistolet de poche à double action fabriqué par Bersa, une société établie en Argentine, et ressemblant quelque peu à un Walther PPK, mais avec un pontet plein.
- caractéristiques : fini bleui ou nickel mat; viseurs réglables à cran de mire; pontet recourbé pour faciliter le positionnement des doigts à l'avant; simple action/double action; plaquettes en bois ou synthétiques; sûreté manuelle montée sur la glissière; chien arrondi; portière de chargeur avec rallonge pour les doigts; rallonge de queue de carcasse à l'arrière de la poignée pour éviter le contact avec le chien.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA"; nom aussi en relief sur les deux plaquettes de crosse.
- Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957; l'entreprise fabrique des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

K Max International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16659
Marque: Bersa
Modèle: 383A

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	383A
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16659 - 2	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16659 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERSA" figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux plaques de poignée.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "MOD. 383-A". - double action, boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé, chien apparent, organes de visée fixes, sûreté sur le côté gauche de la glissière, plaquettes de crosse quadrillées en noyer portant l'inscription "BERSA".
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA" dans un ovale, puis "S.A. RAMOS MEJIA ARGENTINA". - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "INDUSTRIA / ARGENTINA" juste au-dessus de la détente.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - numéros de série relevés : six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière : "CAL..380 ACP".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - peut figurer sur le côté droit de la glissière : "IMPORTED BY R.S.A. / ENTERPRISES INC. OCEAN N.J.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

383 A

383-A

Mod. 383-A

Model 383-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51722
Marque: Bersa
Modèle: 383DA

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	383DA
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51722 - 1	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51722 - 2	380 AUTO	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "BERSA" sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les deux plaquettes de crosse.
Modèle	- modèle sur le côté gauche de la glissière. - double action.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA"; nom en relief sur les deux côtés des plaquettes de crosse. - Bersa fabrique des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957; la firme produit des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

383 DA

383 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

K Max International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137376
Marque: Bersa
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	60
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137376 - 1	22 LR	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERSA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERSA" figure en lettres moulées sur les deux plaquettes de crosse de l'arme examinées.

Modèle

- l'inscription "Mod 60" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'arme a été introduite vers 1959 et est basée sur un concept modifié du Beretta.
- le 60 a été remplacé par le modèle 62.
- caractéristiques : guidon à lame fixé sur le canon et hausse à encoche élevée fixée sur la glissière; canon rayé rond; glissière à côté plat avec éjection du côté droit et stries sur la poignée arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage; chien externe; détente simple; sûreté à verrou transversal; le levier de verrouillage de la glissière et le bouton de l'arrêtoir du chargeur sont situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse synthétiques quadrillées; le boîtier chargeur amovible est doté d'une rallonge de prise; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "BERSA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERSA" figure en lettres moulées sur les deux plaquettes de crosse de l'arme examinées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16646	Bersa	62	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod 60

Mod. 60

Model 60

Modelo 60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16646
Marque: Bersa
Modèle: 62

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	62
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16646 - 3	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16646 - 2	22 LR	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16646 - 4	22 SHORT	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière. - fini bleui, plaquettes de crosse en plastique.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA" - Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957; l'entreprise fabrique des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse.
Calibre	- la désignation calibre figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137376	Bersa	60	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod 62

Mod62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16653
Marque: Bersa
Modèle: 622

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	622
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16653 - 1	22 LR	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16653 - 2	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERSA" figure généralement sur la glissière ainsi que sur les plaquettes.
Modèle	- modèle fabriqué entre 1982 et 1987. - similaire au modèle "644", mais avec un canon plus long. - caractéristiques : simple action; fini bleui; guidon à lame.
Fabricant	- la société Bersa est établie à Buenos Aires, en Argentine, depuis 1957 et fabrique des fusils de chasse, des carabines et des armes de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - il est actuellement impossible de confirmer si INTERARMS est importateur/distributeur. (KG)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16645
Marque: Bersa
Modèle: 64

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	64
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16645 - 1	22 LR	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "BERSA" sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière.
Fabricant	- la désignation du fabricant "BERSA" figure sur le côté gauche de l'ensemble glissière et est imprimée dans les deux côtés des plaquettes. - la société Bersa est établie à Buenos Aires, en Argentine, depuis 1957 et fabrique des fusils de chasse, des carabines et des armes de poing.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- nombres ordinaux; sur le côté du boîtier de culasse ou sur la crosse.
Calibre	- calibre inscrit sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mod 64

Mod. 64

Model 64

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16647
Marque: Bersa
Modèle: 644

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	644
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16647 - 1	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "BERSA" figure sur le côté gauche de la glissière et il est moulé dans les deux plaquettes de poignée.
Modèle	- mis sur le marché en 1980. - désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA"; nom aussi en relief sur les deux plaquettes de crosse. - Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957; l'entreprise fabrique des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - les numéros de série relevés étaient composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 644

Model 644

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121066
Marque: Bersa
Modèle: 73

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	73
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121066 - 1	32 AUTO	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121066 - 2	7.65MM	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "MOD. 73".
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA"; aussi en relief sur les deux plaquettes de crosse. - Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957 et la firme a produit des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse, au-dessus de la détente. - numéros de série relevés formés de six chiffres.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mod. 73

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16661
Marque: Bersa
Modèle: 83

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	83
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16661 - 1	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "BERSA" figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé dans les deux plaques de poignée.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué de 1988 à 1994.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA"; nom aussi en relief sur les deux plaquettes de crosse. - Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957; l'entreprise fabrique des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - les numéros de série observés sont constitués de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod. 83

Mod.83

Model 83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

K Max International

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16660
Marque: Bersa
Modèle: 85

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	85
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16660 - 1	380 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16660 - 2	380 AUTO	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16660 - 3	380 AUTO	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "BERSA" sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- la désignation du fabricant "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA" figure sur le côté gauche de l'ensemble glissière et est imprimée dans les deux côtés des plaquettes.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - les numéros de série relevés étaient composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 85

Mod. 85

Model 85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

K Max International

Outdoor Sports Headquarters

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16662
Marque: Bersa
Modèle: 86

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	86
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16662 - 1	380 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16662 - 2	380 AUTO	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque est inscrite au poinçon rotatif sur le côté gauche de la glissière : "BERSA" dans un rectangle aux coins arrondis.

Modèle
- désignation de modèle au poinçon rotatif sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1992.
- double action; sûreté de percuteur et sécurité de chargeur.
- fini bleui mat ou fini nickelé satiné.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA"; nom aussi en relief sur les deux plaquettes de crosse.
- Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957; l'entreprise fabrique des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la détente.
- les numéros de série observés étaient composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre
- la désignation calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bersa Model 86

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chartered Merchants Incorporated (CMI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16656
Marque: Bersa
Modèle: 97

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	97
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16656 - 2	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "BERSA" figure sur le côté gauche de la glissière et il est moulé dans les deux plaquettes de poignée.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA"; nom aussi en relief sur les deux plaquettes de crosse. - Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957; l'entreprise fabrique des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mod. 97

Model 97

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199214
Marque: Bersa
Modèle: B1911

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	B1911
Fabricant:	Bersa USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199214 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BERSA USA, LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué d'un carré conçu graphiquement avec coins arrondis et la lettre majuscule "B" à l'intérieur; figure habituellement sur les deux côtés de la glissière.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "B1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : striations à l'avant et à l'arrière de la glissière; sûreté ambidextre; ouverture du chargeur biseauté.
- Caractéristiques possibles : offert dans une variété de finis métalliques; plaquettes offertes dans une variété de couleurs.

Fabricant

- L'inscription "BERSA USA, LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué d'un carré conçu graphiquement avec coins arrondis et la lettre majuscule "B" à l'intérieur; figure habituellement sur les deux côtés de la glissière.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé prenait la configuration suivante : préfixe de deux lettres, suivies de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17706	Colt	1911 Military	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
18049	Colt	1911-A1 Government	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36104	Colt	1911 US Army	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911-A1

1911-A1 Type

1911-Type

1911A1

1911A1-Type

B1911 Blue Stainless

B1911 FDE

B1911 Flat Dark Earth

B1911 Mirror

B1911 Onyx

B1911 Rosewood

B1911 Series

B1911 Stainless Blue

B1911 Two Tone

B1911 Two-Tone

B19117050BBBB

B19117050BMBC

B19117050DEHB

B19117050PMBG

B19117050SBBK

B19117050SMBL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149419
Marque: Bersa
Modèle: BP380CC

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	BP380CC
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149419 - 3	380 AUTO	8	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149419 - 4	380 AUTO	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERSA" figure sur la glissière et est également moulée de chaque côté de la poignée.

Modèle

- l'inscription "BP380cc" sous forme de logo figure sur le côté gauche de la glissière.
- offert en diverses options de couleur;
- les lettres "cc" signifient "Concealed Carry" (port dissimulé).
- caractéristiques : guidon et hausse fixés en queue d'aronde; glissière en acier avec extracteur externe et indicateur de cartouche dans la chambre; stries de prise incurvées en main à l'arrière de la glissière; système de verrouillage intégré situé sur le côté arrière droit de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires; boîtier de culasse/carcasse avec arrêtoir de chargeur ambidextre; double action seulement, à percuteur.
- finis possibles : noir mat; noir mat avec glissière plaquée nickel; glissière noire mate avec cadre de poignée en polymère couleur brun foncé mat; glissière noire mate avec cadre de poignée en polymère couleur gris béton; glissière noire mate avec cadre de poignée en polymère vert olive.
- avec un canon de 85 mm (3,3 po), la longueur totale de l'arme est de 161 mm (6,35 po) et son poids moyen est de 0,61 kg (21,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA" figure sur le côté de l'ensemble glissière et est également moulée de chaque côté de la poignée.
- l'entreprise "BERSA S.A." produit des armes à feu à Buenos Aires, en Argentine, depuis 1957 et a fabriqué des fusils de chasse, des carabines et des armes de poing.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté arrière droit; il peut être répété sur la glissière ainsi que sur le canon. - le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement dans le nom du modèle, sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132811	Bersa	BP9CC	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
132812	Bersa	BP40CC	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BP 380

BP 380 Concealed Carry

BP380

BP380CC Matte

BP380MCC

BPCC

Bersa Concealed Carry 380

Bersa Pistol Concealed Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132812
Marque: Bersa
Modèle: BP40CC

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	BP40CC
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132812 - 1	40 S&W	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132812 - 2	40 S&W	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERSA " est indiqué sur la glissière et gravé dans les deux plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "BP40cc" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- différentes couleurs possibles;
- caractéristiques : viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse en polymère très résistant aux chocs; glissière, carcasse et détente ergonomiques; double action; système de verrouillage intégré; bouton de l'arrêtoir de chargeur ambidextre; indicateur de cartouche dans la chambre; plaquettes en polymère noir.
- finis possibles : noir mat; noir mat avec glissière plaquée nickel; glissière noire mate avec cadre de poignée en polymère couleur brun foncé mat; glissière noire mate avec cadre de poignée en polymère couleur gris béton; glissière noire mate avec cadre de poignée en polymère vert olive.
- avec un canon de 81 mm (3,2 po), la longueur totale de l'arme est de 161 mm (6,35 po) et son poids moyen est de 21,5 oz.

Fabricant

- la mention du fabricant est indiquée sur le côté de l'ensemble glissière sous la forme " BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA " et elle est gravée sur les deux plaquettes de poignée.
- Bersa fabrique des armes à feu - fusils de chasse, carabines et armes de poing - à Buenos Aires (Argentine) depuis 1957.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté arrière droit; il peut être répété sur la glissière ainsi que sur le canon.
- le numéro de série des armes référencé est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement dans le nom du modèle, sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149419	Bersa	BP380CC	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40cc

BP 40CC

BP-40cc

BP40 CC

BP40-CC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157246
Marque: Bersa
Modèle: BP9CC

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	BP9CC
Fabricant:	Action Sport Games (ASG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157246 - 1	BB	20	74	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BERSA SA" est marqué au-dessus de "RAMOS MEJIA ARGENTINA" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "BP9cc est marqué sur le côté gauche du pistolet à air.
- version à air comprimé, visée par une licence, du pistolet Bersa BP9CC de 9 mm.
- ce pistolet à air présente des versions à retour de gaz et sans retour de gaz qui sont dotées d'une détente à double action.
- caractéristiques : finition anodisée/synthétique en deux tons ou noire; dispositifs de visée classiques fixes; rail d'accessoire sur le volet antipoussière; détente à double action; sûreté manuelle sur le côté droit de la "glissière", à l'arrière; dos de crosse amovible permettant d'accéder au réservoir de CO2; chargeur de plombs dans la crosse.
- longueur totale de 168 mm (6,6 po) et poids de 610 g (1,34 lb).

Fabricant

- "ASG" est moulé dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la crosse.
- ActionSportGames (ASG) se trouve au Danemark.
- ActionSportGames (ASG) a été fondée en avril 2003.
- ActionSportGames (ASG) est issue de la fusion de Pedersen & Grobelnik A/S et de Vestergaard ApS.
- ActionSportGames (ASG) fabrique des armes à air comprimé de type "Airsoft", des armes à air, des armes au CO2, des marqueurs de "paintball", des armes-jouets et des répliques d'arme à feu.
- en 2010, ActionSportGames (ASG) était partie à des ententes de licence avec les entreprises suivantes, afin d'utiliser leurs marques de commerce : Accuracy International Limited (AI), A.R.M.S. Incorporated, ArmaLite Incorporated, Arsenal Incorporated, Ashbury Precision Ordnance (APO), Bersa SA, Brugger & Thomet (B&G), BSA Guns Limited, C-More, Cobray Company, Concern Izhmash, Ceska Zbrojovka (CZ), Dan Wesson Firearms, Detonics, DA Arms Incorporated (DSA Inc), Eagle Arms, Franchi, Lewis Machine & Tool Company (LMT), MasterPiece Arms (MPA), Milkor, Saga International Limited, Steyr Arms, Steyr Mannlicher, STI International, U.S. Ordnance Incorporated, Yankee Hill Machine Company (YHM) et Zastava.

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- ne lance aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.D198

Coups - chargeur de plombs dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132811	Bersa	BP9CC	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17300

17301

17483

BP9CC Bersa

BP9CC Bowback

BP9CC Dual Tone

BP9CC Dual Tone Blowback

BP9CC Non Blowback

Bersa BP9CC

Bersa BP9CC Blowback

Bersa BP9CC Dual Tone

Bersa BP9CC Dual Tone Blowback

Bersa BP9CC Non Blowback

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132811
Marque: Bersa
Modèle: BP9CC

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	BP9CC
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132811 - 1	9MM LUGER	7	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132811 - 2	9MM LUGER	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132811 - 3	9MM LUGER	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERSA " est indiqué sur le côté gauche de la glissière et gravé dans la poignée.

Modèle

- L'inscription "BP9cc" sous forme de logo figure sur le côté gauche de la glissière.
- Offert en diverses options de couleur;
- "cc" signifie "concealed carry".
- Le modèle "BP9cc" a été mis sur le marché en 2010.
- Caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; glissière en acier avec extracteur externe et indicateur de cartouche dans la chambre; striations de prise incurvées en main à l'arrière de la glissière; système de verrouillage intégré à l'arrière, du côté droit de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail d'accessoires; boîtier de culasse/carcasse avec arrêtoir de chargeur ambidextre; mécanisme de détente double action seulement.
- Finis possibles : noir mat; noir mat avec glissière plaquée nickel; glissière noire mate avec cadre de poignée en polymère couleur brun foncé mat; glissière noire mate avec cadre de poignée en polymère couleur gris béton; glissière noire mate avec cadre de poignée en polymère couleur vert olive.
- Avec un canon de 85 mm (3,3 po), la longueur totale de l'arme est de 161 mm (6,35 po) et son poids moyen est de 0,61 kg (21,5 oz).

Fabricant

- " BERSA S.A. " est indiqué sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de " RAMOS MEJIA ARGENTINA ".
- " BERSA " est gravé dans la poignée.
- Bersa fabrique des armes à feu - fusils de chasse, carabines et armes de poing - à Buenos Aires (Argentine) depuis 1957.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est indiqué sur une bande de métal moulée dans la boîte de culasse/carcasse, sur le côté droit à l'arrière de l'arme, et peut également figurer sur la glissière et le canon. - le numéro de série des armes répertoriées se compose d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre est généralement indiqué sur le canon, et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîte chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149419	Bersa	BP380CC	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
157246	Bersa	BP9CC	Action Sport Games (ASG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BP 9CC

BP CC

BP-9cc

BP9 CC

BP9 CC Series

BP9-CC

BP9CC Duotone

BP9CC Flat Dark Earth

BP9CC Full Flat Dark Earth Cerakote

BP9CC Matte

BP9CC Olive Drab

BP9CC Urban Gray

BP9DECC

BP9DTCC

BP9FDECC

BP9GRCC

BP9MCC

BP9ODCC

Bersa 9mm Concealed Carry

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199839
Marque: Bersa
Modèle: BP9FS

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	BP9FS
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199839 - 1	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BERSA S.A" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "BP9FS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : verrou de glissière côté gauche; bouton ambidextre de l'arrêtoir de chargeur; F362arrêtoir de glissière ambidextre; indicateur de chambre chargée sur le dessus de la glissière.
Fabricant	- L'inscription "BERSA S.A" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le numéro de série est répété sur le canon, visible à travers la fenêtre d'éjection ainsi que sur la face inférieure de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BP9 Full Size

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190766
Marque: Bersa
Modèle: Firestorm 380

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Firestorm 380
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190766 - 1	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERSA" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- modèle vendu comme une variante conforme en Californie des pistolets de la gamme Thunder 380; cependant, l'inscription "THUNDER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "FIRESTORM" figure sur le côté gauche de la glissière, et généralement sur les deux plaquettes.
- caractéristiques : fini noir mat; guidon à lame; canon rayé rond lisse fixe; glissière en acier avec cage du barillet moletée intégrée, fenêtre d'éjection sur la droite, striations arrière, hausse fixe, et levier de sûreté et de désarmement ambidextre de type PPK, et chien avec crête striée à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec pontet rond intégré à striations pour les doigts à l'avant; détente lisse; bouton d'arrêtoir de chargeur moleté rond situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le pontet et l'arrêtoir de glissière; peut avoir des plaquettes à pleine main en matériau synthétique noir quadrillé; repose-doigt sur le dessous du chargeur amovible.

Fabricant

- l'inscription "BERSA S.A. RAMOS MEJIA ARGENTINA" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "IMPORTED BY R.S.A. ENTERPRISES INC OCEAN NJ" figure sur le côté droit de la glissière, près de la bouche.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL. .380 ACP" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17003
Marque: Bersa
Modèle: Lusber 84

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Lusber 84
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17003 - 2	7.65MM	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "BERSA" sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière, "BERSA," "LUSBER 84 CAL. 7.65".
- sur le côté droit de la glissière, "INDUSTRIA ARGENTINA."
- carcasse en acier.
- simple action.
- arrêtoir de chargeur (bouton) près du bas de la plaquette de crosse gauche, à l'arrière.
- plaquettes de crosse en plastique noire avec le mot "BERSA," en relief.
- bande ventilée sur le dessus de la glissière.
- guidon fixe et hausse réglable en direction.
- sûreté sur le côté gauche de la carcasse.
- chien de forme arrondie avec trou central.
- grosse crête sur la carcasse, à l'arrière.
- chargeur avec gros repose-doigt.
- détente à carcasse rigide.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA", nom aussi en relief sur les deux plaquettes de crosse.
- Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957; l'entreprise fabrique des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le dessous de la carcasse, près du puits d'alimentation. - certaines armes arborent un numéro de série à cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable. - chargeur avec repose-doigt incurvé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

German Arms Imports (GAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45984
Marque: Bersa
Modèle: Lusber 844

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Lusber 844
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45984 - 2	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45984 - 1	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "BERSA" sur la glissière et en relief sur les deux plaquettes de crosse.

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière : ABERSA,@ ALUSBER 844 CAL. 7.65".
- sur le côté droit de la glissière : AINDUSTRIA ARGENTINA.@
- carcasse en alliage léger.
- simple action.
- arrêtoir de chargeur sur la plaquette de crosse gauche, au bas et à l'arrière.
- plaquettes de crosse noires en plastique avec le mot ABERSA,@ en relief.
- bande ventilée sur le dessus de la glissière.
- guidon fixe et hausse à compensation de dérive.
- sûreté sur le côté gauche de la carcasse.
- chien arrondi avec trou central.
- chargeur avec gros repose-doigt.
- détente (carcasse rigide).
- pontet de forme arrondie.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les deux côtés des plaquettes de crosse.
- Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine, depuis 1957, soit des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le dessous de la carcasse, près du puits d'alimentation.
Coups	- chargeur détachable. - chargeur avec repose-doigt recourbé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1396

844

844 Lusber

Lusber

Lusber-844

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199840
Marque: Bersa
Modèle: M2XI

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	M2XI
Fabricant:	Bersa USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199840 - 2	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199840 - 1	9MM LUGER	22	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BERSA USA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- "M2XI" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - Caractéristiques : glissière ventilée près de la bouche; stries pour les doigts à l'arrière de la glissière; détente rectangulaire; sûreté ambidextre pour le pouce; queue de carcasse surdimensionnée sur la sûreté de la poignée; chien évidé; bouton de l'arrêtoir de chargeur côté gauche.
Fabricant	- L'inscription "BERSA USA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

704674245544

Bersa M2XI 1911

M2XI Double Stack 1911

M2XIO5SSFN

M2XIOL5BBFN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121005
Marque: Bersa
Modèle: Mini Thunder 40

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Mini Thunder 40
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121005 - 2	40 S&W	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121005 - 1	40 S&W	13	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- BERSA figure sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les deux côtés de plaquette de poignée.

Modèle
- désignation de modèle, "MINI THUNDER 40", sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : carcasse en alliage; simple action / double action; hausse fixe surbaissée; sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse / la carcasse; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le boîtier de culasse / la carcasse, derrière la détente; plaquettes de crosse noires en plastique; fini bleui mat, nickelé satiné ou deux tons (boîtier de culasse bleui mat et glissière au fini nickelé satiné).

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA"; aussi en relief sur les deux plaquettes de crosse.
- Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957 et la firme a produit des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.

Mécanisme
- par recul.

Numéro de série
- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente.
- se compose de six chiffres sans préfixe ni suffixe, sur l'arme examinée.

Calibre
- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière, comme partie de la désignation de modèle, et sur le côté droit du canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121006
Marque: Bersa
Modèle: Mini Thunder 45

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Mini Thunder 45
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121006 - 1	45 AUTO	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- BERSA figure sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les deux côtés de plaquette de poignée.
Modèle	- désignation de modèle, "MINI THUNDER 45", sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : carcasse en alliage; simple action / double action; hausse fixe surbaissée; sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse / la carcasse; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le boîtier de culasse / la carcasse, derrière la détente; plaquettes de crosse noires en plastique; fini bleui mat, nickelé satiné ou deux tons (boîtier de culasse bleui mat et glissière au fini nickelé satiné).
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA"; aussi en relief sur les deux plaquettes de crosse. - Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957 et la firme a produit des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente. - se compose de six chiffres sans préfixe ni suffixe, sur l'arme examinée.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière, comme partie de la désignation de modèle, et sur le côté droit du canon (visible par la fenêtre d'éjection).
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121007
Marque: Bersa
Modèle: Mini Thunder 9

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Mini Thunder 9
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121007 - 2	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121007 - 1	9MM LUGER	13	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- BERSA figure sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les deux côtés de plaquette de poignée.
Modèle	- désignation de modèle, "MINI THUNDER 9", sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : carcasse en alliage; simple action / double action; hausse fixe surbaissée; sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse / la carcasse; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le boîtier de culasse / la carcasse, derrière la détente; plaquettes de crosse noires en plastique; fini bleui mat, nickelé satiné ou deux tons (boîtier de culasse bleui mat et glissière au fini nickelé satiné).
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA"; aussi en relief sur les deux plaquettes de crosse. - Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957 et la firme a produit des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente. - se compose de six chiffres sans préfixe ni suffixe, sur l'arme examinée.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière, comme partie de la désignation de modèle, et sur le côté droit du canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16644
Marque: Bersa
Modèle: Piccola

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Piccola
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16644 - 1	22 SHORT	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "BERSA" sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- désignation de modèle est sur la glissière.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA"; nom aussi en relief sur les deux plaquettes de crosse. - Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957; l'entreprise fabrique des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre est sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16409
Marque: Bersa
Modèle: R430

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	R430
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16409 - 1	22 LR	10	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BERSA" dans un ovale est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- "R430" est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une carabine .22 LR à refoulement des gaz fabriquée par Bersa et qui peut aussi fonctionner comme une arme à un coup en poussant le levier de culasse vers la gauche par le boîtier de culasse tubulaire afin de le verrouiller dans l'un des deux trous de verrou transversal (le trou arrière peut, de manière semblable, être utilisé pour verrouiller le verrou en position arrière). - Bersa a fabriqué une version carabine, à canon de 550 mm, et une version carabine à canon de 430 mm, chacune identifiée de manière différente. - caractéristiques : fini bleui; viseurs "express" réglables ouverts; boîtier de culasse rainuré pour les dispositifs de fixation de télescope; chargeur amovible; deux trous de verrou transversal dans le boîtier de culasse tubulaire; à simple action; une sûreté transversale à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet en bois monobloc avec une crête de crosse de type "hog's back".
Fabricant	- "BERSA" dans un ovale est inscrit sur l'arme à feu. - Bersa construit des armes à feu à Buenos Aires en Argentine depuis 1957, et fabrique des fusils, des carabines et des armes de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série du côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

430

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16413
Marque: Bersa
Modèle: R550

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	R550
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16413 - 1	22 LR	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BERSA" dans un ovale est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- "R550" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une carabine .22 LR à refoulement des gaz fabriquée par Bersa et qui peut aussi fonctionner comme une arme à un coup en poussant le levier de culasse vers la gauche par le boîtier de culasse tubulaire afin de le verrouiller dans l'un des deux trous de verrou transversal (le trou arrière peut, de manière semblable, être utilisé pour verrouiller le verrou en position arrière). - Bersa a fabriqué une version carabine, à canon de 550 mm, et une version carabine à canon de 430 mm, chacune identifiée de manière différente. - caractéristiques : fini bleui; viseurs "express" réglables ouverts; boîtier de culasse rainuré pour les dispositifs de fixation de télescope; chargeur amovible; deux trous de verrou transversal dans le boîtier de culasse tubulaire; à simple action; une sûreté transversale à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet en bois monobloc avec une crête de crosse de type "hog's back".
Fabricant	- "BERSA" dans un ovale est inscrit sur l'arme à feu. - Bersa construit des armes à feu à Buenos Aires en Argentine depuis 1957, et fabrique des fusils, des carabines et des armes de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série du côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31651
Marque: Bersa
Modèle: Series 95

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Series 95
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31651 - 2	32 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31651 - 1	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "BERSA" figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé dans les deux plaquettes de poignée.
Modèle	- mis sur le marché en 1992. - sur le côté gauche de la glissière. - fini bleui mat ou fini nickelé satiné. - système de visée à 3 points. - plaquettes de crosse noires en polymère.
Fabricant	- la désignation du fabricant "BERSA S.A./RAMOS MEJIA ARGENTINA" figure sur le côté gauche de l'ensemble glissière et est imprimée dans les deux côtés des plaquettes. - la société Bersa est établie à Buenos Aires, en Argentine, depuis 1957 et fabrique des fusils de chasse, des carabines et des armes de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - les numéros de série relevés étaient composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- "CAL.32 AUTO" sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- renseignements sur l'importateur normalement sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121008
Marque: Bersa
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121008 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	754	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- BERSA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- normalement, pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule pouvant être repliée pour en faciliter le rangement; chien apparent et clé d'ouverture sur le dessus; extracteur; crosse et fût en bois; fini bleui; guidon à grain d'orge; battants de bretelle sur la crosse et le canon. - arme à feu datant du début de la production par BERSA.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse : "BERSA / BUENOS AIRES"; sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse : "INDUSTRIA ARGENTINA". Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957 et la firme a produit des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- inscrit sur le côté droit de la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - se compose de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, sur l'arme examinée.
Calibre	- sur le côté gauche du canon, "16", et sur le dessous du canon, "16-70".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31653
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 22

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 22
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31653 - 1	22 LR	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31653 - 2	22 LR	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31653 - 3	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERSA S.A." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERSA" est moulé dans les deux plaques de poignée.

Modèle

- arme mise en marché en 1995.
- l'inscription "THUNDER 22" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : système de visée à trois (3) points; canon rond fixe; glissière à côtés plats, à cannelures de préhension arrière et sûreté du côté gauche; boîtier de culasse/carcasse comportant un cadre de crosse à devant et à derrière rainurés; pontet à devant carré; chien exposé; mécanisme de détente à simple/double action; levier de dégagement du mécanisme, verrou à clé intégré et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de désassemblage sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en noyer ou en polymère noir; finition nickelée satinée ou bleue mate.
- longueur totale de 165 mm (6,5 po) avec un canon de 92 mm (3 5/8 po), hauteur totale de 124 mm (4,875 po) et poids moyen de 538,65 g (19 oz).

Fabricant

- l'inscription "BERSA S.A." figure au-dessus de "RAMOS MEJIA ARGENTINA" sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERSA" est moulé dans les deux plaques de poignée.
- l'inscription "MADE IN ARGENTINA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé se compose de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "B" et de cinq chiffres.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "D" et de cinq chiffres.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "E" et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre, soit "CAL. 222 L.R.", figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25262	Bersa	Thunder 9	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31607	Bersa	Thunder 380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31647	Bersa	Thunder 380DLX	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
121002	Bersa	Thunder 32	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
121003	Bersa	Thunder 380 Super	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
121004	Bersa	Thunder 40	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
125835	Bersa	Thunder 380CC	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
125837	Bersa	Thunder 45 Ultra Compact	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
125840	Bersa	Thunder 9 Ultra Compact	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139239	Bersa	Thunder 380 Plus	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139240	Bersa	Thunder 380 Combat	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139258	Bersa	Thunder 45 Ultra Compact Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139259	Bersa	Thunder 9 Ultra Compact Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139260	Bersa	Thunder 40 Ultra Compact Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139263	Bersa	Thunder 40 Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139264	Bersa	Thunder 9 Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 Thunder

Bersa sa 22 Thunder

THUN22

Thunder

Thunder 22 Matte Blued

Thunder 22 Satin Nickel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Thunder 22-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tactical Imports Corporation

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121002
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 32

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 32
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121002 - 1	32 AUTO	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121002 - 2	7.65MM	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BERSA inscrit sur le côté gauche de la glissière ou en relief sur les deux côtés des plaquettes de poignées.

Modèle

- la désignation du modèle "THUNDER 32" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; simple et double action; hausses fixes surbaissées; sûreté et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la détente; plaquettes de poignée en plastique noir; fini bleui mat, nickelé satiné ou deux tons (glissière bleuie mate et boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé satiné).
- avec un canon de 89 mm (3,5 po), longueur totale de 169 mm (6,6 po) et poids moyen de 0,57 kg (20,2 oz).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA"; aussi en relief sur les deux plaquettes de crosse.
- Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957 et la firme a produit des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- des numéros de série alphanumériques et numériques ont été relevés.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière, comme partie de la désignation de modèle, et sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable au talon avec repose-doigt.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31607	Bersa	Thunder 380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31653	Bersa	Thunder 22	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bersa 32

Bersa Thunder

THUN32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31607
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 380

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 380
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31607 - 1	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31607 - 5	380 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31607 - 9	380 AUTO	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31607 - 8	380 AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31607 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BERSA" inscrit sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les deux plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- l'inscription "THUNDER 380" figure sur le côté gauche de la glissière.
- plusieurs options de couleurs offertes.
- ce modèle était offert en deux variantes.
- le modèle "Thunder 380" est aussi connu sous le nom "Thunder 380 Lite".
- le modèle "Thunder 380" comporte un fini bleui mat, nickel satiné ou deux tons (glissière bleuie mate et boîtier de culasse/carcasse nickel satiné). Les pistolets avec un fini bleui mat présentent généralement une détente, un bouton d'arrêtoir de chargeur, un chien, un cran de sûreté, un arrêtoir de glissière et un levier de démontage avec un fini contrastant nickel satiné ou or. Les pistolets avec un fini nickel satiné présentent généralement une détente, un bouton d'arrêtoir de chargeur, un chien, un cran de sûreté, un arrêtoir de glissière et un levier de démontage avec un fini contrastant bleui mat. Les deux versions sont dotées de viseurs fixes à trois points, de plaquettes noires et d'un repose-doigt sur la portière de magasin. Certains pistolets peuvent être dotés d'un mécanisme de verrouillage de la détente intégré, situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le modèle "Thunder 380 DLX" est le même pistolet de base, mais avec un fini bleui poli "Deluxe" et un chargeur muni d'un repose-doigt allongé sur la portière de magasin qui augmente sa capacité de deux coups.
- options de finis offertes : noir mat, noir mat avec accents dorés; boîtier de culasse/carcasse en alliage poli avec glissière et accents noirs mats; noir mat avec glissière nickelée; boîtier de culasse/carcasse au fini Cerakote blanc avec glissière noire mate; boîtier de culasse/carcasse au fini Cerakote rose avec glissière noire mate; boîtier de culasse/carcasse au fini Cerakote mauve avec glissière noire mate; et fini Cerakote nickelé avec accents noirs.
- la longueur totale est de 169 mm (6 5/8 po) et le poids moyen est de 567 g (20 oz).

Fabricant

- l'inscription "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA" (nom du fabricant) figure sur le côté gauche de la glissière et est étampée sur les deux côtés des plaquettes de crosse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "B" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "E" et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- nom de l'importateur habituellement sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25262	Bersa	Thunder 9	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31647	Bersa	Thunder 380DLX	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31653	Bersa	Thunder 22	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
121002	Bersa	Thunder 32	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
121003	Bersa	Thunder 380 Super	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
121004	Bersa	Thunder 40	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
125835	Bersa	Thunder 380CC	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
125837	Bersa	Thunder 45 Ultra Compact	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
125840	Bersa	Thunder 9 Ultra Compact	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139239	Bersa	Thunder 380 Plus	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139240	Bersa	Thunder 380 Combat	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139258	Bersa	Thunder 45 Ultra Compact Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139259	Bersa	Thunder 9 Ultra Compact Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139260	Bersa	Thunder 40 Ultra Compact Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139263	Bersa	Thunder 40 Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139264	Bersa	Thunder 9 Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

380 X

380X

380X Matte

T380M8X

Thun380MLT

Thun380NKLT

Thunder 380 Blue

Thunder 380 Duo-Tone

Thunder 380 Lite

Thunder 380 Satin

Thunder 380 Satin Nickel

Thunder 380 X

Thunder 380 X Matte

Thunder 380X

Thunder 380X Matte

Thunder380

Thunder380 Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139240
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 380 Combat

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 380 Combat
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139240 - 1	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139240 - 3	380 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139240 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERSA S.A. " est indiqué sur le côté gauche de la glissière.
- " BERSA " est indiqué sur les deux plaquettes de poignée.

Modèle

- les mentions " THUNDER 380 " et " COMBAT " sont indiquées sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon hausse en queue d'aronde ; glissière à flancs plats en acier avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, levier de sûreté sur le côté gauche ; boîte de culasse/carcasse en alliage pourvue d'un arrêtoir de glissière sur le côté gauche et d'un arrêtoir de chargeur avec levier de démontage sur le côté droit et extracteur externe ; chien " combat " ; mécanisme de détente simple/double action ; sûreté sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse ; poignée en matériau synthétique avec rainures pour les doigts ; finition noir mat.
- la longueur totale pour un canon de 89 mm (3,5 pouces) est de 165 mm (6,5 pouces) et le poids moyen de 0,57 kg (20 onces).

Fabricant

- " BERSA S.A. " est indiqué sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de " RAMOS MEJIA ARGENTINA ".
- " BERSA " est indiqué des deux côtés, sur les plaquettes de poignée.
- " INDUSTRIA " est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus de " " ARGENTINA ".
- Bersa fabrique des armes à feu - fusils de chasse, carabines et armes de poing - à Buenos Aires (Argentine) depuis 1957.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre "C" et de cinq chiffres.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "D" et de cinq chiffres.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "E" et de cinq chiffres.

Calibre

- " CAL..380 ACP " est indiqué sur le côté droit de la glissière.

Coups

- boîte chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31607	Bersa	Thunder 380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31647	Bersa	Thunder 380DLX	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31653	Bersa	Thunder 22	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
121003	Bersa	Thunder 380 Super	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
125835	Bersa	Thunder 380CC	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139239	Bersa	Thunder 380 Plus	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bersa 380

Bersa Thunder

Combat Thunder

THUN380C

Thunder 380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190768
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 380 Combat Plus

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 380 Combat Plus
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190768 - 1	380 AUTO	15	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERSA" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "BERSA" peut aussi figurer sur les côtés gauche et droit des plaquettes.

Modèle

- variante du modèle Thunder 380 Combat qui incorpore le boîtier de culasse/la carcasse plus large et le chargeur à deux piles du modèle Thunder 380 Plus.
- l'inscription "THUNDER 380" figure sur le côté gauche de la glissière; par contre, l'inscription "Combat Plus" ne figure pas sur cette arme à feu.
- caractéristiques : fini noir mat; guidon à lame; canon rayé rond lisse fixe; glissière surbaissée en acier avec cage du barillet moletée intégrée, fenêtre d'éjection sur la droite, striations à l'arrière de la glissière, hausse fixe, et levier de sûreté et de désarmement ambidextre de type PPK, et chien avec crête striée à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec trou de serrure rond pour dispositif de verrouillage intégré sur le côté gauche, entre la détente et la glissière, et pontet rond intégré à striations pour les doigts à l'avant; détente lisse; bouton d'arrêtoir de chargeur strié rond situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le pontet et la poignée; peut avoir des plaquettes à pleine main en matériau synthétique vert quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "BERSA S.A. RAMOS MEJIA ARGENTINA" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "IMPORTED BY R.S.A. ENTERPRISES INC OCEAN NJ" figure sur le côté droit de la glissière, près de la bouche.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le pontet et la glissière.
- le chiffre "D71751" a été relevé.

Calibre

- l'inscription "CAL. 380 ACP" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139239
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 380 Plus

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 380 Plus
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139239 - 2	380 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139239 - 1	380 AUTO	15	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139239 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139239 - 3	9MM BROWNING SHORT	15	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERSA S.A." figure du côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERSA" est moulée dans les deux plaquettes de poignée.

Modèle

- " THUNDER 380 PLUS " est indiqué sur le côté gauche de la glissière.
- " PLUS " fait référence à la plus grande capacité du chargeur.
- caractéristiques : guidon fixe et intégré et hausse en queue d'aronde ; glissière à flancs plats en acier avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, levier de sûreté sur le côté gauche ; boîte de culasse/carcasse en alliage pourvue d'un arrêtoir de glissière allongé sur le côté gauche, arrêtoir de chargeur ambidextre avec levier de démontage sur le côté droit ; chien " combat " ; mécanisme de détente simple/double action ; sûreté sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse ; poignées en polymère noir ; finition mate ou nickel satiné.
- la longueur totale pour un canon de 89 mm (3,5 pouces) est de 169 mm (6,6 pouces) et le poids moyen de 0,58 kg (20,5 onces).

Fabricant

- les inscriptions "BERSA S.A." et RAMOS MEJIA ARGENTINA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERSA" est moulée des deux côtés des plaquettes.
- l'inscription "MADE IN ARGENTINA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Bersa est établie à Buenos Aires, en Argentine, depuis 1957 et fabrique des carabines de chasse, des carabines et des armes de poing.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "C" et de cinq chiffres. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "E" et de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "R" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- " CAL..380 ACP " est indiqué sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîte chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31607	Bersa	Thunder 380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31647	Bersa	Thunder 380DLX	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31653	Bersa	Thunder 22	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
121003	Bersa	Thunder 380 Super	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
125835	Bersa	Thunder 380CC	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139240	Bersa	Thunder 380 Combat	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

091664904025

Bersa 380 Plus

T380PMC

THUN380PL

Thunder 380

Thunder 380 Double Stack

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121003
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 380 Super

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 380 Super
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121003 - 2	380 AUTO	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121003 - 1	380 AUTO	15	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- BERSA figure sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les deux côtés de plaquette de poignée.

Modèle
- désignation de modèle, "THUNDER 380 SUPER", sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : carcasse en alliage; simple action / double action; hausse réglable; sûreté sur la glissière; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le boîtier de culasse / la carcasse, derrière la détente; plaquettes de crosse noires en plastique; fini bleui mat, nickelé satiné ou deux tons (boîtier de culasse bleui mat et glissière au fini nickelé satiné).

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA"; aussi en relief sur les deux plaquettes de crosse.
- Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957 et la firme a produit des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Numéro de série
- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente.
- se compose de six chiffres sans préfixe ni suffixe, sur l'arme examinée.

Calibre
- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière, comme partie de la désignation de modèle, et sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31607	Bersa	Thunder 380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31653	Bersa	Thunder 22	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139239	Bersa	Thunder 380 Plus	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139240	Bersa	Thunder 380 Combat	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125835
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 380CC

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 380CC
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125835 - 1	380 AUTO	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125835 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERSA S.A." figure du côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERSA" est moulée sur les deux plaquettes.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "THUNDER 380CC" figurait sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- "CC" est l'abréviation de "Concealed Carry".
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière aux côtés plats avec éjection par le côté droit, striations à l'arrière de la poignée, sûreté manuelle du côté gauche, guidon à lame intégré et encoche permettant la fixation d'une hausse; carcasse compacte avec levier d'ouverture, bouton d'arrêtoir de chargeur du côté gauche et levier de démontage du côté droit; chien écourté; mécanisme de détente à action simple/double; système de verrouillage intégré situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en polymère noir; choix de fini mat ou à deux tons.
- avec un canon de 83 mm, sa longueur totale est de 152 mm (6,0 po) et son poids moyen de 22 oz.

Fabricant

- les inscriptions "BERSA S.A." et RAMOS MEJIA ARGENTINA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BERSA" est moulée des deux côtés des plaquettes.
- les inscriptions "MADE IN" et/ou "INDUSTRIA" et "ARGENTINA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, en Argentine depuis 1957 et a fabriqué des fusils de chasse, des carabines et des armes de poing.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "B" et de cinq chiffres. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "C" et de cinq chiffres. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "E" et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 380 ACP" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- "IMPORTED BY R.S.A." figure au-dessus de "ENTERPRISES INC OCEAN NJ" sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31607	Bersa	Thunder 380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31653	Bersa	Thunder 22	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139239	Bersa	Thunder 380 Plus	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139240	Bersa	Thunder 380 Combat	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

THUN380CC

Thunder 380 CC

Thunder 380 Carry

Thunder 380 Concealed

Thunder 380 Concealed Carry

Thunder Carry

Thunder Carry 380

Thunder Concealed

Thunder Concealed Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31647
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 380DLX

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 380DLX
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31647 - 1	380 AUTO	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31647 - 2	9MM BROWNING SHORT	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BERSA" inscrit sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les deux plaquettes de crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1995.
- l'inscription "THUNDER380 DLX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle était offert en deux versions :
- le modèle "Thunder 380", également connu sous le nom de "Thunder 380 Lite", possède un fini bleui mat, nickelé satiné ou deux tons (glissière au fini bleui mat et boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé satiné). Les pistolets ayant un fini bleui mat présentent généralement une détente, un bouton d'arrêtoir de chargeur, un chien, une sûreté, un verrou de glissière et un levier de démontage au fini différent, de type nickelé satiné. Les pistolets avec un fini nickelé satiné présentent généralement une détente, un bouton d'arrêtoir de chargeur, un chien, une sûreté, un verrou de glissière et un levier de démontage au fini différent, de type bleui mat. Les deux versions sont équipées d'organes de visée fixes à trois points, de plaquettes de crosse noires et d'un repose-doigt sur la portière de magasin.
- le modèle "Thunder 380 DLX", est pareil au pistolet de base, mais comporte un fini bleui poli "Deluxe", un repose-doigt allongé sur la portière du magasin de plus grande capacité (deux cartouches de plus).

Fabricant

- nom du fabricant, "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA", sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les deux plaquettes de crosse.
- Bersa produit des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing à Buenos Aires, en Argentine depuis 1957.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - numéros de série relevés : six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31607	Bersa	Thunder 380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31653	Bersa	Thunder 22	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139239	Bersa	Thunder 380 Plus	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139240	Bersa	Thunder 380 Combat	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Thunder 380 DLX

Thunder 380 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121004
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 40

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 40
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121004 - 2	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121004 - 1	40 S&W	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BERSA figure sur le côté gauche de la glissière et en relief sur les deux côtés de plaquette de poignée.

Modèle

- l'inscription "THUNDER 40" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; simple et double action; hausses fixes surbaissées; sûreté et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la détente; plaquettes de poignée en plastique noir; fini bleui mat, nickelé satiné ou deux tons (glissière bleuie mate et boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé satiné).
- avec un canon de 108 mm, longueur totale de 192 mm (7,56 po) et poids moyen de 1,8 kg (26 oz).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA"; aussi en relief sur les deux plaquettes de crosse.
- Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, Argentine depuis 1957 et la firme a produit des fusils de chasse, des fusils à canon rayé et des armes de poing.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente.
- se compose de six chiffres sans préfixe ni suffixe, sur l'arme examinée.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière, comme partie de la désignation de modèle, et sur le côté droit du canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31607	Bersa	Thunder 380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31653	Bersa	Thunder 22	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139260	Bersa	Thunder 40 Ultra Compact Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139263	Bersa	Thunder 40 Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139263
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 40 Pro

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 40 Pro
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139263 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139263 - 2	40 S&W	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERSA " est indiqué sur le côté droit de la glissière et gravé dans la poignée.

Modèle

- " THUNDER 40 PRO " est indiqué sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde ; glissière en acier avec extracteur externe et indicateur de chargement de la chambre ; boîte de culasse/carcasse en alliage avec rail pour accessoires ; arrêtoir de glissière et sûreté ambidextres ; arrêtoir de chargeur réversible ; avant du pontet carré et strié ; mécanisme de détente simple/double action ; chien évidé ; poignée en matériau synthétique quadrillé ; finition noir mat ou bicolore.
- la longueur totale pour un canon de 108 mm (4,25 pouces) est de 192 mm (7,56 pouces) et le poids moyen de 0,87 kg (30,7 onces).

Fabricant

- les mentions " BERSA S.A. " et " " RAMOS MEJIA ARGENTINA " sont indiquées sur le côté droit de la glissière.
- " BERSA " est gravé dans la poignée.
- " INDUSTRIA " est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus de " " ARGENTINA ".
- Bersa fabrique des armes à feu - fusils de chasse, carabines et armes de poing - à Buenos Aires (Argentine) depuis 1957.

Mécanisme

- fonctionnement par recul

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série des armes répertoriées se compose d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre est généralement indiqué sur le canon, et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Coups - boîte chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31607	Bersa	Thunder 380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31653	Bersa	Thunder 22	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
121004	Bersa	Thunder 40	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139260	Bersa	Thunder 40 Ultra Compact Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bersa Thunder

THC40

Thunder Pro HC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139260
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 40 Ultra Compact Pro

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 40 Ultra Compact Pro
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139260 - 1	40 S&W	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERSA " est indiqué sur le côté droit de la glissière et gravé dans la poignée.

Modèle

- " THUNDER 40 ULTRA COMPACT PRO " est indiqué sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde ; glissière en acier avec extracteur externe et indicateur de chargement de la chambre ; boîte de culasse/carcasse en alliage avec rail pour accessoires ; boîte de culasse/carcasse avec arrêtoir de glissière et sûreté ambidextres qui jouent également le rôle de pédale de désarmement du chien (decocker) grâce à un levier de démontage sur le côté gauche et un accès au système de verrouillage intégré au-dessous ; arrêtoir de chargeur réversible ; avant du pontet carré et strié ; mécanisme de détente simple/double action ; chien évidé ; poignée en matériau synthétique quadrillé ; finition noir mat ou bicolore.
- la longueur totale pour un canon de 83 mm (3,24 pouces) est de 165 mm (6,5 pouces) et le poids moyen de 0,65 kg (23 onces).

Fabricant

- les mentions " BERSA S.A. " et " " RAMOS MEJIA ARGENTINA " sont indiquées sur le côté droit de la glissière.
- " BERSA " est gravé dans la poignée.
- " INDUSTRIA " est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus de " " ARGENTINA ".
- Bersa fabrique des armes à feu - fusils de chasse, carabines et armes de poing - à Buenos Aires (Argentine) depuis 1957.

Mécanisme

- fonctionnement par recul

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série des armes répertoriées se compose d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre est généralement indiqué sur le canon, et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîte chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31607	Bersa	Thunder 380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31653	Bersa	Thunder 22	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
121004	Bersa	Thunder 40	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139263	Bersa	Thunder 40 Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bersa Thunder

TPUC40

Thunder

Thunder Compact 40

Thunder Pro UC

Thunder Pro Ultra

Thunder Pro Ultra Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125837
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 45 Ultra Compact

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 45 Ultra Compact
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125837 - 1	45 AUTO	7	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERSA" figure sur la glissière et est moulée dans les deux plaquettes de poignée.
Modèle	- l'inscription "THUNDER 45 ULTRA COMPACT" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : mécanisme de détente à double action; guidon à lame et hausse à contour blanc; choix de fini mat, deux tons, acier inoxydable ou nickel satiné; le modèle "limited edition" (édition limitée) est offert avec des commandes plaquées or; système de verrouillage intégré; chien évidé; pontet au devant carré avec stries. - avec un canon de 91 mm, longueur totale de 170 mm (6,7 po) et poids moyen de 27 oz.
Fabricant	- la désignation du fabricant, "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA", figure sur le côté de l'ensemble glissière et est imprimée dans les deux côtés des plaquettes. - la société Bersa est établie à Buenos Aires, en Argentine, depuis 1957 et fabrique des fusils de chasse, des carabines et des armes de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31607	Bersa	Thunder 380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31653	Bersa	Thunder 22	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
125840	Bersa	Thunder 9 Ultra Compact	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139258	Bersa	Thunder 45 Ultra Compact Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Thunder 45

Thunder 45 UC

Thunder 45 Ultra Compact Blue

Thunder 45 Ultra Compact Duo Tone

Thunder 45 Ultra Compact Stainless

Thunder Ultra Compact

Thunder Ultra Compact 45

Ultra Compact Thunder 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139258
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 45 Ultra Compact Pro

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 45 Ultra Compact Pro
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139258 - 1	45 AUTO	7	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERSA " est indiqué sur le côté droit de la glissière et gravé dans la poignée.

Modèle

- " THUNDER 45 ULTRA COMPACT PRO " est indiqué sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde ; glissière en acier avec extracteur externe et indicateur de chargement de la chambre ; boîte de culasse/carcasse en alliage avec rail pour accessoires ; boîte de culasse/carcasse avec arrêtoir de glissière et sûreté ambidextres ; arrêtoir de chargeur réversible ; avant du pontet carré et strié ; mécanisme de détente simple/double action ; chien évidé ; poignée en matériau synthétique quadrillé ; finition noir mat ou bicolore.
- la longueur totale pour un canon de 83 mm (3,24 pouces) est de 168 mm (6,8 pouces) et le poids moyen de 0,77 kg (27 onces).

Fabricant

- les mentions " BERSA S.A. " et " " RAMOS MEJIA ARGENTINA " sont indiquées sur le côté droit de la glissière.
- " BERSA " est gravé dans la poignée.
- " INDUSTRIA " est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus de " " ARGENTINA ".
- Bersa fabrique des armes à feu - fusils de chasse, carabines et armes de poing - à Buenos Aires (Argentine) depuis 1957.

Mécanisme

- fonctionnement par recul

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "B" et de cinq chiffres.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "C" et de cinq chiffres.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "D" et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre est généralement indiqué sur le canon, et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîte chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31607	Bersa	Thunder 380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31653	Bersa	Thunder 22	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
125837	Bersa	Thunder 45 Ultra Compact	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bersa Thunder

TPUC45

Thunder 45 Ultra Compat Pro DT

Thunder 45 Ultra Compat Pro Matte

Thunder Compact 45

Thunder Pro UC

Thunder Pro Ultra

Thunder45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25262
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 9

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 9
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25262 - 3	9MM LUGER	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25262 - 6	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25262 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25262 - 4	9MM LUGER	14	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25262 - 7	9MM LUGER	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25262 - 9	9MM LUGER	14	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25262 - 5	9MM LUGER	15	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25262 - 8	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25262 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "BERSA" figure sur le côté de la glissière et est moulée des deux côtés des plaquettes.

Modèle

- l'inscription "THUNDER 9" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- arme importée de 1993 à environ 1995.
- pistolet semi-automatique à double action fonctionnant par recul.
- boîtier-chargeur détachable.
- chien extérieur à l'arrière de la glissière.
- sûreté ambidextre et levier de désarmement.
- levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- sécurité de percuteur.
- boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium.
- butée de détente réglable.
- arrêtoir de chargeur réversible allongé.
- fini bleui mat, nickelé satiné ou deux tons.
- en 2002, ce modèle a été adopté comme arme réglementaire par la police fédérale argentine.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), longueur totale de 192 mm (7,56 po) et poids moyen de 0,74 kg (26 oz).

Fabricant

- la désignation du fabricant "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA" figure sur le côté gauche de la glissière, et est imprimée dans les deux côtés des plaquettes.
- Bersa produit des armes à feu à Buenos Aires, en Argentine depuis 1957 et a fabriqué des fusils de chasse, des carabines et des armes de poing.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- possibilité d'un préfixe de deux lettres.
- les armes à feu vendues à la police fédérale argentine sont identifiées par un préfixe "11", suivi d'un tiret, et d'un numéro de série de six chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon, près de la chambre, et visible par la fenêtre d'éjection (glissière).

Coups

- charguer détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31607	Bersa	Thunder 380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31653	Bersa	Thunder 22	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139259	Bersa	Thunder 9 Ultra Compact Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139264	Bersa	Thunder 9 Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
171462	Bersa	Thunder 9 Pro XT	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Thunder 9/40

Thunder 9/40 High Capacity Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Outdoor Sports Headquarters

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172642
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 9 Pro

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 9 Pro
Fabricant:	Action Sport Games (ASG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172642 - 1	BB	19	115	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BERSA" est moulée sur les plaquettes.

Modèle

- L'inscription "THUNDER 9 PRO" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.
- Il s'agit d'une version pistolet à air sous licence du pistolet Bersa Thunder 9 Pro.
- Caractéristiques : fini noir en matériau synthétique ou anodisé; hausse à cran de mire fixe; rail pour accessoires; détente à double action; sûreté sur le côté arrière droit de la "glissière"; dos de crosse amovible pour permettre d'accéder au réservoir de CO2; et chargeur de cartouches BB amovible dans la poignée.
- Longueur totale de 192 mm (7,55 po); poids de 530 g (1,7 lb).

Fabricant

- L'inscription "ASG" est moulée sur le côté droit du boîtier de la culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- La société ActionSportGames (ASG) est établie au Danemark.
- ActionSportGames (ASG) a été fondée en avril 2003.
- ActionSportGames (ASG) est née de la fusion de Pedersen & Grobelnik A/S et Vestergaard ApS.
- ActionSportGames (ASG) est un fabricant d' armes à air comprimé de type "airsoft", d'armes à air comprimé, d'armes au CO2, de marqueurs à balles de peinture, d'armes jouets et de répliques d'armes à feu.
- En 2010, ActionSportGames (ASG) a conclu des accords de licence avec les entreprises suivantes pour utiliser leurs appellations commerciales et marques de commerce : Accuracy International Limited (AI), A.R.M.S. Incorporated, ArmaLite Incorporated, Arsenal Incorporated, Ashbury Precision Ordnance (APO), Bersa SA, Brugger & Thomet (B&G), BSA Guns Limited, C-More, Cobray Company, Concern Izhmash, Ceska Zbrojovka (CZ), Dan Wesson Firearms, Detonics, DA Arms Incorporated (DSA Inc), Eagle Arms, Franchi, Lewis Machine & Tool Company (LMT), MasterPiece Arms (MPA), Milkor, Saga International Limited, Steyr Arms, Steyr Mannlicher, STI International, U.S. Ordnance Incorporated, Yankee Hill Machine Company (YHM), et Zastava.

Mécanisme

- Pistolet à air comprimé alimenté au CO2.
- Libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur BB amovible dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139264	Bersa	Thunder 9 Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
195870	Bersa	TPR9XT	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
195871	Bersa	TPR9T	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17302

Bersa Thunder

Bersa Thunder 9 Pro

Bersa Thunder HC

Thunder HC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139264
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 9 Pro

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 9 Pro
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139264 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139264 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERSA " est indiqué sur le côté droit de la glissière et gravé dans la poignée.

Modèle

- " THUNDER 9 PRO " est indiqué sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde ; glissière en acier avec extracteur externe et indicateur de chargement de la chambre ; boîte de culasse/carcasse en alliage avec rail pour accessoires ; boîte de culasse/carcasse avec arrêtoir de glissière et sûreté ambidextres ; arrêtoir de chargeur réversible ; avant du pontet carré et strié ; mécanisme de détente simple/double action ; chien évidé ; poignée en matériau synthétique quadrillé ; finition noir mat ou bicolore.
- la longueur totale pour un canon de 108 mm (4,25 pouces) est de 192 mm (7,56 pouces) et le poids moyen de 0,87 kg (30,7 onces).

Fabricant

- les mentions " BERSA S.A. " et " " RAMOS MEJIA ARGENTINA " sont indiquées sur le côté droit de la glissière.
- " BERSA " est gravé dans la poignée.
- " INDUSTRIA " est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus de " " ARGENTINA ".
- Bersa fabrique des armes à feu - fusils de chasse, carabines et armes de poing - à Buenos Aires (Argentine) depuis 1957.

Mécanisme

- fonctionnement par recul

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "C" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "D" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "E" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre est généralement indiqué sur le canon, et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Coups - boîte chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25262	Bersa	Thunder 9	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31607	Bersa	Thunder 380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31653	Bersa	Thunder 22	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
125840	Bersa	Thunder 9 Ultra Compact	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139259	Bersa	Thunder 9 Ultra Compact Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
171462	Bersa	Thunder 9 Pro XT	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
172642	Bersa	Thunder 9 Pro	Action Sport Games (ASG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
195870	Bersa	TPR9XT	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
195871	Bersa	TPR9T	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bersa Thunder

THC9

Thunder 9 Pro Duo Tone

Thunder Pro HC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171462
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 9 Pro XT

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 9 Pro XT
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171462 - 1	9MM LUGER	10	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171462 - 2	9MM LUGER	17	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERSA" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "BERSA" est aussi moulée dans les plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "THUNDER 9 PRO XT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon en fibre optique en queue d'aronde et hausse réglable; glissière en acier et extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en alliage; boîtier de culasse/carcasse muni d'un arrêtoir de glissière et d'une sûreté ambidextre; bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur réversible; pontet à devant carré avec stries; mécanisme de détente à simple/double action; chien évidé; poignée en matériau synthétique quadrillée; fini deux tons.
- longueur totale avec un canon de 126 mm (4,96 po) : 210 mm (8,25 po), poids moyen : 0,962 kg (2,12 lb).

Fabricant

- les inscriptions "BERSA S.A." et "RAMOS MEJIA ARGENTINA" figurent sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "BERSA" est aussi moulée dans les plaquettes de poignée.
- l'inscription "MADE IN ARGENTINA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Bersa est établie à Buenos Aires, en Argentine, depuis 1957 et fabrique des fusils de chasse, des carabines et des armes de poing.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être répété sur le canon.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné consistait en un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 254 mm (10 pouces), pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25262	Bersa	Thunder 9	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
125840	Bersa	Thunder 9 Ultra Compact	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139259	Bersa	Thunder 9 Ultra Compact Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139264	Bersa	Thunder 9 Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
195870	Bersa	TPR9XT	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
195871	Bersa	TPR9T	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bersa 9 Pro XT

Bersa Thunder Pro XT

Thunder 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125840
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 9 Ultra Compact

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 9 Ultra Compact
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125840 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125840 - 2	9MM LUGER	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERSA" figure sur le côté de la glissière et elle est moulée dans les deux plaquettes de poignée.
Modèle	- " THUNDER 9 ULTRA COMPACT " est indiqué sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : mécanisme de détente double action ; guidon à lame, hausse à ligne blanche ; finition bleu mat, nickel ou inox ; édition limitée disponible avec commandes plaqué or ; système de verrouillage intégré ; chien évidé ; pontet à l'avant carré et strié. - la longueur totale pour un canon de 89 mm est de 165 mm (6,5 pouces) et le poids moyen de 708 g (25 onces).
Fabricant	- la désignation du fabricant "BERSA S.A. / RAMOS MEJIA ARGENTINA" figure sur le côté de l'ensemble glissière et est imprimée dans les deux côtés des plaquettes. - la société Bersa est établie à Buenos Aires, en Argentine, depuis 1957 et fabrique des fusils de chasse, des carabines et des armes de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par recul
Numéro de série	- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîte chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31607	Bersa	Thunder 380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31653	Bersa	Thunder 22	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
125837	Bersa	Thunder 45 Ultra Compact	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139259	Bersa	Thunder 9 Ultra Compact Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139264	Bersa	Thunder 9 Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
171462	Bersa	Thunder 9 Pro XT	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Thunder 9 UC

Thunder 9 Ultra Compact Blue

Thunder 9 Ultra Compact Duo Tone

Thunder 9 Ultra Compact Stainless

Thunder9 Ultra Compact

Ultra Compact Thunder 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139259
Marque: Bersa
Modèle: Thunder 9 Ultra Compact Pro

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	Thunder 9 Ultra Compact Pro
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139259 - 1	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139259 - 2	9MM LUGER	13	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BERSA " est indiqué sur le côté droit de la glissière et gravé dans la poignée.

Modèle

- " THUNDER 9 ULTRA COMPACT PRO " est indiqué sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde ; glissière en acier avec extracteur externe et indicateur de chargement de la chambre ; boîte de culasse/carcasse en alliage avec rail pour accessoires ; boîte de culasse/carcasse avec arrêtoir de glissière et sûreté ambidextres qui jouent également le rôle de pédale de désarmement du chien (decocker) grâce à un levier de démontage sur le côté gauche et un accès au système de verrouillage intégré au-dessous ; arrêtoir de chargeur réversible ; avant du pontet carré et strié ; mécanisme de détente simple/double action ; chien évidé ; poignée en matériau synthétique quadrillé parfois doté de rainures pour les doigts ; finition noir mat ou bicolore.
- la longueur totale pour un canon de 83 mm (3,24 pouces) est de 165 mm (6,5 pouces) et le poids moyen de 0,65 kg (23 onces).

Fabricant

- les mentions " BERSA S.A. " et " " RAMOS MEJIA ARGENTINA " sont indiquées sur le côté droit de la glissière.
- " BERSA " est gravé dans la poignée.
- " INDUSTRIA " est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus de " " ARGENTINA ".
- Bersa fabrique des armes à feu - fusils de chasse, carabines et armes de poing - à Buenos Aires (Argentine) depuis 1957.

Mécanisme

- fonctionnement par recul

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "C" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "D" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "E" et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre est généralement indiqué sur le canon, et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîte chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25262	Bersa	Thunder 9	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31607	Bersa	Thunder 380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
31653	Bersa	Thunder 22	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
125840	Bersa	Thunder 9 Ultra Compact	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
139264	Bersa	Thunder 9 Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
171462	Bersa	Thunder 9 Pro XT	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bersa Thunder

TPUC9

Thunder 9 Ultra Compact Pro Matte

Thunder Compact 9

Thunder Pro UC

Thunder Pro UC 9

Thunder Pro Ultra

Thunder9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198586
Marque: Bersa
Modèle: TPR380

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	TPR380
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198586 - 1	380 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BERSA SA" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - "BERSA" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "TPR380" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : système intégré de verrou situé au-dessus de la détente; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique située sur le côté gauche de la glissière; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse;
Fabricant	- L'inscription "BERSA SA" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription "BERSA" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198586

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198585	Bersa	TPR380 Plus	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TPR 380

TPR 380 Matte

TPR Micro Compact

TPR Micro-Compact

TPR380 Matte

TPR380M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198585
Marque: Bersa
Modèle: TPR380 Plus

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	TPR380 Plus
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198585 - 2	380 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198585 - 1	380 AUTO	15	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "BERSA SA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "BERSA" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle
- L'inscription "TPR380 PLUS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "PLUS" signifie chargeur de grande capacité.
- Caractéristiques : sûreté intégrée située au-dessus de la détente; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur la droite; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse;

Fabricant
- L'inscription "BERSA SA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "BERSA" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198586	Bersa	TPR380	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TPR 380 Plus

TPR 380 Plus Matte

TPR 380Plus

TPR380PM

TPR380Plus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194670
Marque: Bersa
Modèle: TPR40C

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	TPR40C
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194670 - 1	40 S&W	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERSA" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2018;
- variante compacte de la série de pistolets TPR, munie d'une glissière, d'un canon et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse plus courts;
- l'inscription "TPR40C" figure sur le côté gauche de la glissière;
- caractéristiques : guidon à lame en queue d'aronde; canon rond régulier avec rayures polygonales; glissière hexagonale en acier avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, stries de préhension à l'avant et à l'arrière, hausse fixe en queue d'aronde, et chien avec crête striée à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rail de fixation des accessoires avant intégré, serrure ronde pour accepter un dispositif de verrouillage intégré sur le côté gauche, entre la détente et le levier de démontage, pontet intégré; détente ordinaire; bouton de déverrouillage du chargeur rond et strié sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le pontet et la poignée; platine latérale ambidextre et levier de sûreté ambidextre situés entre les plaquettes et la glissière; possibilité de plaquettes synthétiques noires; fini noir mat, ou noir mat avec fini argent sur la glissière.

Fabricant

- l'inscription "BERSA S A RAMOS MEJIA ARGENTINA" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du rail de fixation avant intégré.
- le numéro de série figure aussi sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- l'arme comporte un numéro de série constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Calibre

- figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190769	Bersa	TPR9C	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
194671	Bersa	TPR45C	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194671
Marque: Bersa
Modèle: TPR45C

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	TPR45C
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194671 - 1	45 AUTO	7	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BERSA" figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2018; - variante compacte de la série de pistolets TPR, munie d'une glissière, d'un canon et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse plus courts; - l'inscription "TPR45C" figure sur le côté gauche de la glissière; - caractéristiques : guidon à lame en queue d'aronde; canon rond régulier avec rayures polygonales; glissière hexagonale en acier avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, stries de préhension à l'avant et à l'arrière, hausse fixe en queue d'aronde, et chien avec crête striée à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rail de fixation des accessoires avant intégré, serrure ronde pour accepter un dispositif de verrouillage intégré sur le côté gauche, entre la détente et le levier de démontage, pontet intégré; détente ordinaire; bouton de déverrouillage du chargeur rond et strié sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le pontet et la poignée; platine latérale ambidextre et levier de sûreté ambidextre situés entre les plaquettes et la glissière; possibilité de plaquettes synthétiques noires; fini noir mat, ou noir mat avec fini argent sur la glissière.
Fabricant	- l'inscription "BERSA" figure sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "INDUSTRIA ARGENTINA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190769	Bersa	TPR9C	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
194670	Bersa	TPR40C	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172846
Marque: Bersa
Modèle: TPR9

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	TPR9
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172846 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172846 - 3	9MM LUGER	10	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172846 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172846 - 4	9MM LUGER	17	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERSA" figure sur la glissière de l'arme à feu, et est moulée sur la poignée-pistolet.

Modèle

- Mis sur le marché en 2016.
- L'inscription "TPR9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Il s'agit d'une nouvelle version ou variante mise à jour du modèle "Thunder 9 Pro" de Bersa.
- Caractéristiques : canon rayé de forme polygonale; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rail d'accessoires monté sur le dessous, poignée-pistolet et logement de chargeur; glissière hexagonale en acier avec guidon et hausse en queue d'aronde; arrêtoir de glissière et sûreté manuelle ambidextres; pontet à devant carré; mécanisme de détente à simple/double action; chien évidé; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- Avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme est de 192 mm (7,5) et son poids moyen est de 0,79 kg (1,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "BERSA SA" et "RAMOS MEJIA ARGENTINA" figurent sur le côté droit de la glissière. - on a remarqué l'inscription "BERSA" moulée dans la poignée. - les inscriptions "INDUSTRIA" et "ARGENTINA", l'une à la suite de l'autre, ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Bersa est établie à Buenos Aires, en Argentine, depuis 1957 et fabrique des fusils de chasse, des carabines et des armes de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et être répété sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée consistait en six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - Le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé d'un préfixe alphabétique et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "9X19" figure sur le canon, visible par l'ouverture de la fenêtre d'éjection. - le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195870	Bersa	TPR9XT	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
195871	Bersa	TPR9T	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pro Series

TPR 9

TPR-9

TPR9 Matte

TPR9 TB

TPR9 Threaded Barrel

TPR9M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

IRUNGUNS

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190769
Marque: Bersa
Modèle: TPR9C

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	TPR9C
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190769 - 2	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190769 - 1	9MM LUGER	13	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190769 - 5	9MM LUGER	13	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190769 - 6	9MM LUGER	13	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BERSA" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2018;
- variante compacte de la série de pistolets TPR, munie d'une glissière, d'un canon et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse plus courts;
- l'inscription "TPR9C" figure sur le côté gauche de la glissière;
- caractéristiques : guidon à lame en queue d'aronde; canon rond régulier avec rayures polygonales; glissière hexagonale en acier avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, stries de préhension à l'avant et à l'arrière, hausse fixe en queue d'aronde, et chien avec crête striée à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rail de fixation des accessoires avant intégré, serrure ronde pour accepter un dispositif de verrouillage intégré sur le côté gauche, entre la détente et le levier de démontage, pontet intégré; détente ordinaire; bouton de déverrouillage du chargeur rond et strié sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le pontet et la poignée; platine latérale ambidextre et levier de sûreté ambidextre situés entre les plaquettes et la glissière; possibilité de plaquettes synthétiques noires; fini noir mat, ou noir mat avec fini argent sur la glissière.

Fabricant

- l'inscription "BERSA S A RAMOS MEJIA ARGENTINA" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du rail de fixation avant intégré. - le numéro de série figure aussi sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection. - l'arme comporte un numéro de série constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194670	Bersa	TPR40C	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
194671	Bersa	TPR45C	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TPR9C Compact

TPR9C Compact Duotone

TPR9C X

TPR9C X Compact Matte

TPR9CDT

TPR9CM

TPR9CMX

TPR9CX

TPRC Compact Matte

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195871
Marque: Bersa
Modèle: TPR9T

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	TPR9T
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195871 - 1	9MM LUGER	10	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195871 - 2	9MM LUGER	17	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "TPR9T" figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est une nouvelle version, plus moderne, ou une variante du modèle "Thunder 9 Pro", de Bersa.
- caractéristiques : canon rayé rond; guidon à lame en queue d'aronde et hausse fixe; glissière hexagonale en acier avec striations avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rail de fixation intégré à l'avant du pontet à devant carré; éjection sur le côté droit; chien évidé; arrêtoir de glissière et levier de sûreté/désarmement ambidextres; levier de démontage et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action/double action; poignée-pistolet synthétique; fini deux tons.
- avec un canon de 126 mm (5 po), la longueur totale est de 210 mm (8,3 po) et le poids moyen est de 0,96 kg (2,12 lb).

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Il peut être répété sur le canon et sur la face inférieure de la glissière.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 10 pouces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139264	Bersa	Thunder 9 Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
171462	Bersa	Thunder 9 Pro XT	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
172642	Bersa	Thunder 9 Pro	Action Sport Games (ASG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
172846	Bersa	TPR9	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
195870	Bersa	TPR9XT	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TPR 9 Series

TPR 9 T

TPR 9T

TPR9 T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195870
Marque: Bersa
Modèle: TPR9XT

Sommaire

Marque:	Bersa
Modèle:	TPR9XT
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195870 - 1	9MM LUGER	10	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195870 - 2	9MM LUGER	17	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- Mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "TPR9 XT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Il s'agit d'une nouvelle version ou variante mise à jour du modèle "Thunder 9 Pro" de "Bersa".
- Caractéristiques : glissière hexagonale en acier avec striations à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage; chien évidé; arrêtoir de glissière et sûreté/levier de désarmement ambidextres; levier de démontage et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet à devant carré; mécanisme de détente à simple/double action; poignée-pistolet synthétique; fini deux tons.
- Avec un canon de 126 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 210 mm (8,3 po) et son poids moyen est de 0,96 kg (2,12 lb).

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Il peut être répété sur le canon et sur la face inférieure de la glissière.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 10 pouces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139264	Bersa	Thunder 9 Pro	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
171462	Bersa	Thunder 9 Pro XT	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
172642	Bersa	Thunder 9 Pro	Action Sport Games (ASG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
172846	Bersa	TPR9	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique
195871	Bersa	TPR9T	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TPR 9

TPR 9 Series

TPR 9 XT

TPR 9XT

TPR9 XT

TPR9 XT Matte

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174602
Marque: Bertrand, A
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Bertrand, A
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Bertrand, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174602 - 1	70 PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. BERTRAND", "ANT. BERTRAND & SON" ou "BERTRAND & FILS" figure généralement sur le mécanisme de verrouillage.
Modèle	- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond; à âme lisse; chargement par la bouche; baguette sous le canon; monture courte à poignée anglaise.
Fabricant	- l'inscription "A. BERTRAND" ou "ANT. BERTRAND & SON" ou "BERTRAND & FILS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ant Bertrand Percussion Rifle

Bertrand & Fils

Bertrand & Son

Percussion Fowler

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75791
Marque: Bertrand, A
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bertrand, A
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bertrand, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75791 - 6	10 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75791 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75791 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. BERTRAND" ou "ANT. BERTRAND & SON" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - caractéristiques : canons lamellés juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux apparents; double détente; garde main et crosse à poignée pistolet quadrillés de style éclat de bois.
Fabricant	- l'inscription "A. BERTRAND" ou "ANT. BERTRAND & SON" ou "BERTRAND & FILS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- habituellement sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous des canons. - "Belgium Laminated Steel" sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Juxtaposé

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121010
Marque: Bertrand, A
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Bertrand, A
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Bertrand, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121010 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. BERTRAND" or "ANT. BERTRAND & SON" or "BERTRAND & FILS" may be marked on the receiver/frame or barrel.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique Bertrand dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques variables; un exemplaire avait une culasse basculante.

Fabricant

- "A. BERTRAND" ou "ANT. BERTRAND & SON" ou "BERTRAND & FILS" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125168
Marque: Bertrand, A
Modèle: Terrific

Sommaire

Marque:	Bertrand, A
Modèle:	Terrific
Fabricant:	Bertrand, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125168 - 1	22 LR	6	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Antoine Bertrand" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo de la société Antoine Bertrand, représentant un aigle et un bouclier en dessous d'une couronne, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo représentant un aigle de la société Antoine Bertrand a été déposé en 1881.

Modèle

- l'inscription "THE TERRIFIC" figure sur le plafond de la cage du barillet de l'arme examinée.
- arme fabriquée autour de 1885.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; ensemble de tige d'éjection basculant monté à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple/double action; détente rabattable; aucun pontet; poignée carrée avec plaquettes de poignée.

Fabricant

- l'inscription "A. BERTRAND" ou "ANT. BERTRAND & SON" ou "BERTRAND & FILS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer en dessous de la plaquette de poignée, sur le côté droit.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138480	Bertrand, A & Fils	Terrific Hammerless	Bertrand, A & Fils	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Terrific Revolver

The Terrific

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187782
Marque: Bertrand, A & Fils
Modèle: Newyork Police

Sommaire

Marque:	Bertrand, A & Fils
Modèle:	Newyork Police
Fabricant:	Bertrand, A & Fils
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187782 - 1	380 LONG CF	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Bertrand, Antoine & Fils" utilisait les initiales "B&F" comme marque de commerce.
- "Bertrand, Antoine & Fils" utilisait aussi une couronne au-dessus d'un aigle à deux têtes aux ailes déployées vers le haut comme logo.
- la société "Bertrand, Antoine & Fils" était établie à Liège, en Belgique, de 1881 à 1903.

Modèle

- l'inscription "NEWYORK POLICE" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe en demi-lune avec hausse arquée en forme de "V"; canon octogonal; barillet cannelé; chien à crête; portière de chargement sur la droite; pontet avec crochet pour le doigt; plaquettes en plastique avec le logo représentant une couronne au-dessus d'un aigle à deux têtes aux ailes déployées vers le haut; anneau de suspension sur le dessous de la poignée; fini brut ou bleu.

Fabricant

- "Bertrand, Antoine & Fils" utilisait les initiales "B&F" comme marque de commerce.
- "Bertrand, Antoine & Fils" utilisait aussi une couronne au-dessus d'un aigle à deux têtes aux ailes déployées vers le haut comme logo.
- la société "Bertrand, Antoine & Fils" était établie à Liège, en Belgique, de 1881 à 1903.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire référencé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B & F New York Police

B & F Newyork Police Revolver

B&F New York Police

B&F Newyork Police Revolver

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138480
Marque: Bertrand, A & Fils
Modèle: Terrific Hammerless

Sommaire

Marque:	Bertrand, A & Fils
Modèle:	Terrific Hammerless
Fabricant:	Bertrand, A & Fils
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138480 - 2	380 LONG CF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
138480 - 3	380 LONG CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. BERTRAND & FILS" ou "BERTRAND & FILS" et "LIEGE" peuvent figurer sur deux lignes sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "HAMMERLESS" et "THE TERRIFIC" peuvent figurer sur deux lignes sur le plafond de la cage du barillet de l'arme examinée.
- "THE TERRIFIC" est une appellation commerciale utilisée par Antoine Bertrand et Fils.
- arme fabriquée entre 1885 et 1904.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec plafond de la cage du barillet plat, tige d'éjection basculante, barillet amovible cannelé et portière de chargement côté droit basculant vers le bas; mécanisme de détente double action; plaquettes en bois quadrillé; fini nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "A. BERTRAND & FILS" ou "BERTRAND & FILS" et "LIEGE" peuvent figurer sur deux lignes sur l'arme à feu.
- la firme "Antoine Bertrand" fut fondée à Liège, Belgique, en 1873.
- la firme "Antoine Bertrand" fut rebaptisée "Antoine Bertrand & Fils" vers 1886.
- la société "Antoine Bertrand/Antoine Bertrand & Fils" fabriquait les modèles d'armes à feu suivants : The Bold, The Bushman, The Defender, The Destroyer, The Hunter, The Murderer, The Protector, The Revenger, The Strong, The Terrific, The Wakeful, The Western Servant Boy, The Zulu, etc.
- la société "Antoine Bertrand & Fils" a cessé son activité autour de 1903.
- "Albert Simonis" et "Antoine Bertrand" formèrent la "Fabrique d'Armes Réunies" vers 1903.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les poignées.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Autres marquages

- sur l'arme examinée, l'inscription "DEPOSED" est estampée sur le canon.
- des poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la face du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125168	Bertrand, A	Terrific	Bertrand, A	Arme de poing	Revolver
128531	Bettonville & Fontaine	Terrific Hammerless	Bettonville & Fontaine	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hammerless The Terrific

Terrific

The Teriffic Hammerless

The Terrific

The Terrific Hammerless Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197518
Marque: Bertrand, J
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Bertrand, J
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Bertrand, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197518 - 1	320 LONG CF	6	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197518 - 2	380 REV SHORT CF	6	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JB" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'écusson comportant les lettres "JB" entrelacées figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/carcasse.
- "JB" sont les initiales de Joseph Bertrand.
- Joseph Bertrand a été en affaires à Liège de 1885 à 1930 environ.
- L'inscription "S333" figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une entrée générique pour les revolvers de type Bulldog fabriqués par Joseph Bertrand.
- Caractéristiques possibles : canon ovale; tige d'éjection encastrée dans l'axe du barillet à l'avant du boîtier de culasse/carcasse; barillet à dépressions; détente repliable; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse; crête de chien large et profilée; dos de poignée du boîtier de culasse/carcasse en saillie.

Fabricant

- L'écusson comportant les lettres "JB" entrelacées figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/carcasse.
- L'inscription "JB" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JB" sont les initiales de Joseph Bertrand.
- Joseph Bertrand a été en affaires à Liège de 1885 à 1930 environ.
- L'inscription "S333" figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/carcasse.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une des armes examinées était composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Barillet amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/carcasse et le barillet de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B J

BJ

Belgian Bulldog

J B

JB

Liege Anvers Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130691
Marque: Bertrand, J
Modèle: Continental

Sommaire

Marque:	Bertrand, J
Modèle:	Continental
Fabricant:	Bertrand, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130691 - 1	25 AUTO	7	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130691 - 2	6.35MM	7	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JB" sous une couronne peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MANRE. GRL D'ARMES ET MUNITIONS" et "CAL. BROWNING 6.35" ou FABRIQUE GENERALE D'ARMES A FEU" et "CART. BROWNING 6.35" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le monogramme "JB" de Joseph Bertrand et l'inscription "LE RAPIDE" peuvent figurer sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- arme fabriquée avant 1914.
- "CONTINENTAL" figure habituellement sur le côté gauche de l'arme.
- "LE RAPIDE" dans un encadré figure habituellement sur les plaquettes de poignée (moulage).
- caractéristiques : glissière à côtés plats avec stries verticales à l'arrière; guidon et hausse à profil élevé; le canon fait partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé au bas de l'arrière de la crosse; plaquettes de poignée en plastique; fini bleui.
- longueur totale de 120 mm (4,72 po) et poids moyen de 425 g (14,9 oz).
- "LE RAPIDE" est le prédécesseur du modèle "CONTINENTAL".
- les plaquettes de poignée du modèle "CONTINENTAL" portent l'inscription "LE RAPIDE".

Fabricant

- l'inscription "JB" sous une couronne peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "JB" sont les initiales de Joseph Bertrand.
- le logo représenté par monogramme "JB" de Joseph Bertrand et l'inscription "LE RAPIDE" peuvent figurer sur les plaquettes de poignée.
- la Manufacture Générale d'Armes et Munitions Joseph Bertrand/Fabrique Générale d'Armes à Feu Joseph Bertrand était établie à Liège, en Belgique, de 1885 à 1930.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- "CAL. BROWNING 6.35" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20400	Bertrand, J	Le Rapide	Bertrand, J	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Continental Le Rapide

Le Rapide Continental

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20400
Marque: Bertrand, J
Modèle: Le Rapide

Sommaire

Marque:	Bertrand, J
Modèle:	Le Rapide
Fabricant:	Bertrand, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20400 - 1	25 AUTO	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20400 - 2	6.35MM	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JB" sous une couronne peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "JB" sont les initiales de Joseph Bertrand.
- le logo représenté par monogramme "JB" de Joseph Bertrand et l'inscription "LE RAPIDE" peuvent figurer sur les plaquettes de poignée.
- la Manufacture Générale d'Armes et Munitions Joseph Bertrand/Fabrique Générale d'Armes à Feu Joseph Bertrand était établie à Liège, en Belgique, de 1885 à 1930.

Modèle

- fabriqué avant 1914.
- l'inscription "LE RAPIDE" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'intérieur d'une bannière sur les plaques de poignée.
- caractéristiques : glissière à côtés plats; stries verticales sur l'arrière de la glissière; guidon et hausse surélevés; canon intégré au boîtier de culasse/à la carcasse; sûreté manuelle sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur au bas de la poignée, en arrière; plaquettes en plastique; fini bleui.
- longueur totale de 120 mm (4,72 po) et poids moyen de 410 g (14,5 oz).
- il s'agit du modèle précédant le modèle "CONTINENTAL".
- bien que marqué "CONTINENTAL", le modèle était aussi doté de plaquettes marquées "LE RAPIDE".

Fabricant

- l'inscription "JB" sous une couronne peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "JB" sont les initiales de Joseph Bertrand.
- le logo représenté par monogramme "JB" de Joseph Bertrand et l'inscription "LE RAPIDE" peuvent figurer sur les plaquettes de poignée.
- la Manufacture Générale d'Armes et Munitions Joseph Bertrand/Fabrique Générale d'Armes à Feu Joseph Bertrand était établie à Liège, en Belgique, de 1885 à 1930.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière.
Calibre	- "CART BROWNING 6.35" ou "CAL. BROWNING 6.35" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130691	Bertrand, J	Continental	Bertrand, J	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Rapide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196109
Marque: Bertrand, J
Modèle: Lefaucheux Type

Sommaire

Marque:	Bertrand, J
Modèle:	Lefaucheux Type
Fabricant:	Bertrand, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196109 - 1	9MM PIN-FIRE	6	115	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JB" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.
- "JB" signifie "Joseph Bertrand".

Modèle

- La désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- Cette arme est un revolver à broche de type "Lefaucheux" muni d'un boîtier de culasse/ carcasse à dessus ouvert assemblés par vissage, du style du 19e siècle.
- Caractéristiques : guidon en queue d'aronde; canon octogonal; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus ouvert; boîtier de culasse/de la carcasse en laiton; barillet non cannelé; portière de chargement articulée à droite; mécanisme de détente double action; plaquettes en bois; pièces en acier au fini bleui ou bruni.

Fabricant

- L'inscription "JB" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.
- "JB" signifie "Joseph Bertrand".
- La Manufacture Générale d'Armes et Munitions Joseph Bertrand/Fabrique Générale d'Armes à Feu Joseph Bertrand était établie à Liège, en Belgique, de 1885 à 1930.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de gauche.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de trois lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bertrand Lefaucheux Type

Bertrand Pin Fire Revolver

Crown over JB

Lefaucheux Revolver

Lefaucheux Type Pin Fire Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121833
Marque: Bertuzzi
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Bertuzzi
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Bertuzzi, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121833 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.lli Bertuzzi" sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques variables car ces armes à feu de grande qualité sont fabriquées sur commande spéciale.
- caractéristiques : canons superposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; détente unique ou deux détentes; chiens apparents ou non; fût en queue de castor ou Schnable et crosse anglaise ou à poignée-pistolet en noyer; battants de bretelle; canons bleuis; boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- la firme Bertuzzi se trouve à Gardone, VT, Italie, depuis 1886.
- la firme fut fondée par Felice Bertuzzi, l'arrière-grand-père des deux frères, Elio et Remigio, qui possèdent actuellement l'entreprise.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut être répété sur les canons.

Calibre

- calibre inscrit sur l'arme à feu.

Importateurs

- l'importateur/le distributeur est actuellement New England Arms; ce nom peut figurer sur les armes à feu récentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161407
Marque: Bertuzzi
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bertuzzi
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bertuzzi, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161407 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.LLI BERTUZZI" ("Fratelli Bertuzzi", ou "Les frères Bertuzzi") figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons juxtaposés de modèle standard, fabriqué par les Frères Bertuzzi en plusieurs catégories.
- caractéristiques possibles : canons bleuis; garde-main et monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer quadrillé; divers degrés de gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse (certains modèles comportent même des incrustations en métaux précieux); détente simple ou double; sûreté de queue de carcasse; levier supérieur; certaines versions de ces fusils de chasse peuvent exister avec des fausses platines en forme d'"aile de mouette", basculant sur des pivots afin d'ouvrir l'accès à la platine.

Fabricant

- l'inscription "F.LLI BERTUZZI" ("Fratelli Bertuzzi", ou "Les frères Bertuzzi") figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Fratelli Bertuzzi a été fondée en 1976, et se voulait une incarnation moderne de la société de fabrication d'armes familiale.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres et les longueurs de chambre peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104317
Marque: Besa Machine Gun
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Besa Machine Gun
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104317 - 1	8MM MAUSER	N/D	685	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BESA 7.9mm Mk I" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "BESA 7.9mm Mk I" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - MK I lancé en juin 1940 et jugé dépassé le même jour. Le modèle MK I a un sélecteur de cadence de tir; quand l'accélérateur est réglé à "H", la cadence de tir est de 750-850 coups par minute, tandis qu'à "L", la cadence est de 450-550 coups par minute. - longueur totale de 1 105 mm et poids moyen de 21,3 kg.
Fabricant	- nom et logo du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Besa MARK 1

MK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104316
Marque: Besa Machine Gun
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Besa Machine Gun
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104316 - 1	8MM MAUSER	N/D	685	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "BESA 7.9mm Mk I" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "BESA 7.9mm Mk I" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - MK I lancé en juin 1940 et jugé dépassé le même jour. Le modèle MK I a un sélecteur de cadence de tir; quand l'accélérateur est réglé à "H", la cadence de tir est de 750-850 coups par minute, tandis qu'à "L", la cadence est de 450-550 coups par minute. - longueur totale de 1 105 mm et poids moyen de 21,3 kg.
Fabricant	- nom et logo du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- cette arme à feu ne permet plus le tir automatique.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Besa MARK 1

Besa MARK I

Besa MK 1

Besa MK I

MK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104315
Marque: Besa Machine Gun
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Besa Machine Gun
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104315 - 1	8MM MAUSER	N/D	685	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "BESA Mk II" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "BESA Mk II" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - version modifiée du modèle MK I lancé en juin 1940; les différences sont que l'accélérateur est articulé à l'arrière, que le canon est plus court et que le cache-flamme n'a pas d'orifices. Tout comme le MK I, le modèle MK II a un sélecteur de cadence de tir; quand l'accélérateur est réglé à "H", la cadence de tir est de 750-850 coups par minute, tandis qu'à "L", la cadence est de 450-550 coups par minute. - longueur totale de 1 105 mm et poids moyen de 21,8 kg.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Besa MK 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Besa MK II

MK 2

MK II

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104295
Marque: Besa Machine Gun
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Besa Machine Gun
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104295 - 1	8MM MAUSER	N/D	685	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BESA Mk II" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "BESA Mk II" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - version modifiée du modèle MK I lancé en juin 1940; les différences sont que l'accélérateur est articulé à l'arrière, que le canon est plus court et que le cache-flamme n'a pas d'orifices. Tout comme le MK I, le modèle MK II a un sélecteur de cadence de tir; quand l'accélérateur est réglé à "H", la cadence de tir est de 750-850 coups par minute, tandis qu'à "L", la cadence est de 450-550 coups par minute. - longueur totale de 1 105 mm et poids moyen de 21,8 kg.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Besa MARK 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Besa MK 2

Besa MK II

MK 2

MK II

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80451
Marque: Besa Machine Gun
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Besa Machine Gun
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80451 - 1	8MM MAUSER	N/D	737	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
80451 - 2	8MM MAUSER	5	737	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- BESA Mk III figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : BESA MK III.
- mis sur le marché en 1943, le modèle Mark III est une version simplifiée du modèle Mark II. Le principal changement est la suppression du sélecteur de cadence de tir (seule la grande cadence de tir est possible).
- la plupart des armes Mark III ont ensuite été portées au standard Mark III* et, en 1952, elles furent portées aux standard Mark 3/2 et Mark 3/3 et ont été marquées en conséquence.
- le fusil Besa est essentiellement une version modifiée du fusil tchèque ZB53 ou VZ37 simplifié pour faciliter la production en série.
- lunette de visée, utilisation sur des chars et des véhicules blindés, pas d'organes de visée métalliques sur l'arme originale.
- longueur totale de 1 105 mm et poids moyen de 24,5 kg.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 7.9.

Coups

- alimentation par bande; à l'origine, bande de toile ou bande à maillons détachables de 250 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7,92MM Besa

Besa

Besa MARK 3

Besa MARK III

Besa MARK III Tank Gun

Besa MK 3

Besa MK III

Besa Machine Gun

MK 3

MK III

Tank Model MARK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80292
Marque: Besa Machine Gun
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Besa Machine Gun
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80292 - 1	8MM MAUSER	N/D	737	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80292 - 2	8MM MAUSER	5	737	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BESA Mk III figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : BESA MK III.
- mis sur le marché en 1943, le modèle Mark III est une version simplifiée du modèle Mark II. Le principal changement est la suppression du sélecteur de cadence de tir (seule la grande cadence de tir est possible).
- la plupart des armes Mark III ont ensuite été portées au standard Mark III* et, en 1952, elles furent portées aux standard Model Mark 3/2 et Mark 3/3 et ont été marquées en conséquence.
- le fusil Besa est essentiellement une version modifiée du fusil tchèque ZB53 ou VZ37 simplifié pour faciliter la production en série.
- lunette de visée, utilisation sur des chars et des véhicules blindés, pas d'organes de visée métalliques sur l'arme originale.
- longueur totale de 1 105 mm et poids moyen de 24,5 kg.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 7.9".

Coups

- alimentation par bande; à l'origine, bande de toile ou bande à maillons détachables de 250 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7,92MM Besa

Besa

Besa MARK 3

Besa MARK III

Besa MARK III Tank Gun

Besa MK 3

Besa MK III

Besa Machine Gun

MK 3

MK III

Tank Model MARK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104318
Marque: Besa Machine Gun
Modèle: MARK 3*

Sommaire

Marque:	Besa Machine Gun
Modèle:	MARK 3*
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104318 - 1	8MM MAUSER	N/D	685	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BESA Mk III*" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "BESA Mk III*" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - version modifiée du MK III lancée en août 1943; la différence est que le régulateur est réglé à la faible cadence de tir, soit 450-550 coups par minute. - longueur totale de 1 105 mm et poids moyen de 24,3 kg.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "7.9mm" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Besa MARK 3*

Besa MARK III*

Besa MK 3*

Besa MK III*

MK 3*

MK III*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104319
Marque: Besa Machine Gun
Modèle: MARK 3*

Sommaire

Marque:	Besa Machine Gun
Modèle:	MARK 3*
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104319 - 1	8MM MAUSER	N/D	685	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "BESA Mk III*" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "BESA Mk III*" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - version modifiée du MK III lancée en août 1943; la différence est que le régulateur est réglé à la faible cadence de tir, soit 450-550 coups par minute. - longueur totale de 1 105 mm et poids moyen de 24,3 kg.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "7.9mm" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Besa MARK 3*

Besa MARK III*

Besa MK 3*

Besa MK III*

MK 3*

MK III*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104321
Marque: Besa Machine Gun
Modèle: MARK 3*/2

Sommaire

Marque:	Besa Machine Gun
Modèle:	MARK 3*/2
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104321 - 1	8MM MAUSER	N/D	685	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BESA Mk III*/2" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "BESA Mk III*/2" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - version modifiée du MK III* lancée en 1952. - "Mk III*/2" avec nouveau couvercle d'alimentation et nouveau support. - modèle "Mk III*/3" mis sur le marché en 1954; canon amélioré et cylindre à gaz modifié. - longueur totale de 1 105 mm et poids moyen de 24,5 kg environ.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 3/2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MARK III*/2

MARK III/2

MK 3*/2

MK 3/2

MK III*/2

MK III/2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104320
Marque: Besa Machine Gun
Modèle: MARK 3*/2

Sommaire

Marque:	Besa Machine Gun
Modèle:	MARK 3*/2
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104320 - 1	8MM MAUSER	N/D	685	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "BESA Mk III*/2" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "BESA Mk III*/2" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - version modifiée du MK III* lancée en 1952 et conçue pour accepter un nouveau support et un nouveau couvercle de carcasse. - longueur totale de 1 105 mm et poids moyen de 24,5 kg environ.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Besa MK 3/2

MARK 3/2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MARK III*/2

MARK III/2

MK 3*/2

MK 3/2

MK III*/2

MK III/2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120491
Marque: Beschi, Mario
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Beschi, Mario
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Beschi, Mario
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120491 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
120491 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
120491 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120491 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
120491 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
120491 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- habituellement sur l'arme à feu : Mario Beschi

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Mario Beschi dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : détente unique ou deux détentes; arme à bascule; mécanisme à coffre.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu : "Mario Beschi".
- "Mario Beschi" se trouvait à Gardone, VT, Italie, jusqu'en 1995.
- fabricant de fusils de chasse personnalisés à canons superposés et juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- figure sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

105

ASL 206

Airone

Box-lock Model

Boxlock Model

Condor

Field Grade

Model 105

O/U

Olympic

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189285
Marque: Best Arms
Modèle: BA1010

Sommaire

Marque:	Best Arms
Modèle:	BA1010
Fabricant:	Best Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189285 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189285 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "ba1010" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à un coup pliant de modèle standard.
- caractéristiques : canon bleui; viseur à grain d'orge; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer ou en matériau synthétique; battants de bretelle; pontet coulissant qui est tiré vers l'arrière pour ouvrir le mécanisme; chien à armement manuel avec mécanisme de détente à simple action.

Fabricant
- l'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- arme à mécanisme à bascule et à un coup.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189308
Marque: Best Arms
Modèle: BA12

Sommaire

Marque:	Best Arms
Modèle:	BA12
Fabricant:	Best Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189308 - 1	12 GA X 3"	2	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189308 - 2	12 GA X 3"	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189308 - 3	12 GA X 3"	10	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "ba12" figure sur l'arme à feu. - Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz de style "AR15", fabriqué avec fini noir ordinaire ou divers motifs de camouflage. - Caractéristiques : fini noir ou camouflage; frein de bouche avec fentes; viseurs surélevés de style "AR"; système d'emprunt de gaz sous le canon; garde-main ronds ventilés; chargeur amovible; boîtier de culasse/carcasse deux pièces avec articulation; culasse non rotative; commandes de style AR-15; crosse escamotable avec appui-joue réglable.
Fabricant	- L'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BA12 Desert Pattern

BA12 Dry Head

BA12 Forest

Desert Pattern

Dry Head

Forest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189311
Marque: Best Arms
Modèle: BA212

Sommaire

Marque:	Best Arms
Modèle:	BA212
Fabricant:	Best Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189311 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189311 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "ba212" figure sur l'arme à feu.
- Fusil de chasse à configuration standard, à fonctionnement par emprunt de gaz, à crosse escamotable à poignée-pistolet verticale et à dispositifs de visée de fusil annulaires surélevés.
- Caractéristiques : finition phosphatée/anodisée noire; frein de bouche vissé ou tubes d'étranglement interchangeables; battants de bretelle; fenêtre d'éjection, levier d'actionnement et dispositif de dégagement du mécanisme du côté droit; chargement par le dessous; sûreté transversale à l'arrière du pontet; poignée-pistolet, crosse télescopique et garde-main de type synthétique; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- L'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189310
Marque: Best Arms
Modèle: BA312

Sommaire

Marque:	Best Arms
Modèle:	BA312
Fabricant:	Best Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189310 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189310 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189310 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "bh best arms" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "ba312" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est une carabine de chasse à fonctionnement par emprunt de gaz de modèle standard munie d'une monture à poignée-pistolet synthétique ou en noyer; viseurs fluorescents à grain d'orge; offert avec plusieurs finis à motif camouflage appliqués par trempage à l'eau. - caractéristiques : canon rond ou à bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables à visser; battants de bretelle; fenêtre d'éjection, levier d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet synthétiques; plaque de couche en caoutchouc; fini anodisé/phosphaté noir ou à motif camouflage.
Fabricant	- l'inscription "bh best arms" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12B BA 312-A2

12B Best Arms BA 312-A1

12B Best Arms BA 312-A2

12B Best Arms BA 312-A3

3A 312-A3

3A BA 312-A3

7B 312-A1

7B BA 312-A1

BA 312

BA 312-A2

BH BA 312

BH BA312

BH Best Arms 312

BH Best Arms BA312

Best Arms 312

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189284
Marque: Best Arms
Modèle: BA412

Sommaire

Marque:	Best Arms
Modèle:	BA412
Fabricant:	Best Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189284 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189284 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189284 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ba412" figure sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine de chasse à fonctionnement par emprunt de gaz de modèle standard munie d'une monture à poignée-pistolet synthétique ou en noyer; viseurs fluorescents à grain d'orge; crosse offerte avec des pièces en caoutchouc mou de diverses couleurs sur les surfaces de préhension.
- caractéristiques : fini anodisé/phosphaté noir; canon rond ou à bande ventilée; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables à visser; battants de bretelle; fenêtre d'éjection, levier d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer ou synthétiques; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.
- la société BH BEST ARMS est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1A BA 412-A6

1A Best Arms BA 412-A6

BA 412

BA 412-A6

BH BA 412

BH BA412

BH Best Arms BA 412

Best Arms 412

Best Arms BA 412

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189282
Marque: Best Arms
Modèle: BA512

Sommaire

Marque:	Best Arms
Modèle:	BA512
Fabricant:	Best Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189282 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189282 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189282 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189282 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "bh best arms" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ba512" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- cette arme est une carabine de chasse à fonctionnement par emprunt de gaz de modèle standard, équipée d'une monture à poignée-pistolet en noyer grené; viseurs à grain d'orge fluorescent.
- caractéristiques : canon rond ou à bande ventilée; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables à visser; battants de bretelle; fenêtre d'éjection, levier d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en caoutchouc; fini anodisé/phosphaté noir ou noir et bronze.

Fabricant

- l'inscription "bh best arms" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8B BA 512-A2

BA 512

BA 512-A2

BH BA 512

BH BA512

BH Best Arms 512

BH Best Arms BA 512

Best Arms 512

Best Arms BA512

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189283
Marque: Best Arms
Modèle: BA520

Sommaire

Marque:	Best Arms
Modèle:	BA520
Fabricant:	Best Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189283 - 1	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189283 - 2	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189283 - 3	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "ba520" figure sur l'arme à feu.
- Fusil de chasse à configuration standard, à fonctionnement par emprunt de gaz et à crosse à poignée-pistolet en noyer pointillée; dispositifs de visée à grain d'orge fluorescents.
- Caractéristiques : finition anodisée phosphatée noire ou noire et bronze; canon rond ou à bande ventilée; tubes d'étranglement fixes ou vissés interchangeables; battants de bretelle; fenêtre d'éjection, levier d'actionnement et dispositif de dégagement du mécanisme du côté droit; chargement par le dessous; sûreté transversale à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- L'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189307
Marque: Best Arms
Modèle: BA612

Sommaire

Marque:	Best Arms
Modèle:	BA612
Fabricant:	Best Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189307 - 1	12 GA X 3"	2	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189307 - 2	12 GA X 3"	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189307 - 3	12 GA X 3"	10	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "ba612" figure sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de style "AR15" à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué en fini noir ordinaire avec enveloppe de canon ventilée.
- Caractéristiques : fini noir; viseurs surélevés de style AR; système d'emprunt de gaz sous le canon; enveloppe de canon ventilée; poignée de transport; chargeur amovible; boîtier de culasse/carcasse deux pièces avec articulation; culasse non rotative; commandes de style AR-15; et crosse escamotable avec appui-joue réglable.

Fabricant

- L'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BA 612

BH BA 612

BH BA612

BH Best Arms 612

BH Best Arms BA612

Best Arms 612

Best Arms BA612

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189306
Marque: Best Arms
Modèle: BA712

Sommaire

Marque:	Best Arms
Modèle:	BA712
Fabricant:	Best Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189306 - 1	12 GA X 3"	2	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189306 - 2	12 GA X 3"	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189306 - 3	12 GA X 3"	10	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "ba712" figure sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz de style "AR15", fabriqué avec fini noir ordinaire, avec garde-main octogonal.
- Caractéristiques : viseurs surélevés de style "AR"; système d'emprunt de gaz sous le canon; garde-main octogonal avec rails de fixation des accessoires; chargeur amovible; boîtier de culasse/carcasse deux pièces avec articulation; culasse non rotative; commandes de style AR-15; crosse escamotable avec appui-joue réglable; fini noir.

Fabricant

- L'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BA 712

BH BA 712

BH BA712

BH Best Arms 712

BH Best Arms BA712

Best Arms 712

Best Arms BA712

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189305
Marque: Best Arms
Modèle: BA812

Sommaire

Marque:	Best Arms
Modèle:	BA812
Fabricant:	Best Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189305 - 1	12 GA X 3"	2	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189305 - 2	12 GA X 3"	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189305 - 3	12 GA X 3"	10	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "ba812" figure sur l'arme à feu.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz de style "AR15", fabriqué avec fini noir ordinaire ou camouflage, avec garde-main octogonal.
- Caractéristiques : fini noir ou camouflage; viseurs surélevés de style "AR"; système d'emprunt de gaz sous le canon; garde-main octogonal avec rails de fixation des accessoires; chargeur amovible; boîtier de culasse/carcasse deux pièces avec articulation; culasse non rotative; commandes de style AR-15; crosse escamotable avec appui-joue réglable.

Fabricant

- L'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BA 812

BH BA 812

BH BA812

BH Best Arms 812

BH Best Arms BA812

Best Arms 812

Best Arms BA812

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189302
Marque: Best Arms
Modèle: BA912

Sommaire

Marque:	Best Arms
Modèle:	BA912
Fabricant:	Best Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189302 - 1	12 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189302 - 2	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189302 - 3	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "ba 912" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse "
- Le "bh best arms BA912" consiste en un fusil de chasse semi-automatique compact alimenté par un magasin.
- Caractéristiques : tubes d'étranglement interchangeables pouvant comprendre un prolongement de frein de bouche; rail d'accessoire sur l'enveloppe de canon supérieure; peut comporter des dispositifs de visée optiques, réglables, amovibles, fixes ou pliants; ensemble inférieur à poignée-pistolet intégrée, ainsi qu'à pontet et à garde-main; levier d'arrêtoir de chargeur sur l'arrière du logement de chargeur; fenêtre d'éjection du côté droit; levier d'armement, sûreté de type "sélecteur" et arrêtoir de culasse du côté droit; tampon de recul en caoutchouc; finition noire ou colorée.
- Longueur totale de 470 mm (18,5 po) avec un canon de 762 mm (30 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,71 lb).

Fabricant

- L'inscription "bh best arms" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

912

Best Arms 912

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139280
Marque: Best of the West
Modèle: 560

Sommaire

Marque:	Best of the West
Modèle:	560
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139280 - 4	28 NOSLER	3	647	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139280 - 1	300 WIN MAG	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139280 - 3	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139280 - 2	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BEST OF THE WEST", "MODEL 560" et "BY COPPER FIREARMS" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "BEST OF THE WEST", "MODEL 560" et "BY COPPER FIREARMS" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond et cannelé avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse cylindrique percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; corps de culasse cannelé en spirale; levier de sécurité situé sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet Monte Carlo une pièce en noyer ou synthétique avec tampon de recul et goujons pour battants de bretelle; fini mat.
Fabricant	- les inscriptions "BEST OF THE WEST", "MODEL 560" et "BY COPPER FIREARMS" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse - le numéro de série des armes examinées est constitué du préfixe de quatre lettres "BOTW" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BOTW model 560

Model 560

Signature Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corlane

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192042
Marque: Best of the West
Modèle: Custom Hunting Rifle

Sommaire

Marque:	Best of the West
Modèle:	Custom Hunting Rifle
Fabricant:	Defiance Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192042 - 1	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192042 - 2	300 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192042 - 3	6.5MM-284 NORMA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192042 - 4	7MM REM MAG	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Best of the West" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Best of the West" utilise les abréviations "BW" et "BOTW".
- la société "Best of the West" est établie à Cody, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- la société "Best of the West" est aussi connue comme "Best of the West Productions, LLC", une entreprise lauréate de production de vidéos de plein air qui a commencé ses activités en 2003.

Modèle

- l'inscription "Custom Hunting Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Custom Hunting Rifle" de la société "Best of the West" est inspiré de l'empreinte du mécanisme du modèle Remington 700.
- le modèle "Custom Hunting Rifle" est offert avec un mécanisme pour gaucher ou droitier, et une multitude de calibres, de canons et de types de montures.
- caractéristiques : canon rond profilé lisse, enveloppé de fibre de carbone ou cannelé avec ou sans cache-flamme; âme rayée; aucun viseur; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; levier de sûreté sur le côté arrière droit; boîtier-chargeur interne avec portière de magasin articulée à l'avant; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; monture monopièce en bois qui peut être en matériau stratifié ou synthétique; fini bleui, inoxydable ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Defiance Machine" ne figure pas sur l'arme à feu. - la société "Defiance Machine" est un fabricant de fusils à verrou, et elle est établie à Columbia Falls, dans le Montana (É.-U.). - la société "Defiance Machine" a été fondée par Glen Harrison en 2009.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (BW), suivi de cinq chiffres. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était aussi composé d'un préfixe de trois lettres (LPT), suivi de cinq chiffres. - le numéro de série d'exemplaires référencés est aussi constitué d'un préfixe de quatre lettres (BOTW), suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "MULT-CAL" ou "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne, portière de magasin articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01HEPKG

01HEPKGLITE

01MHPKG

01SIGNATURE

BOTW Hunter Elite

BOTW Hunter Elite Lite

BOTW Mountain Hunter

BOTW00697

BW00139

BW00245

BW00258

BWC00342

Best of the West Hunter Elite

Hunter Elite Lite

Mountain Hunter

Mountain Hunter Series

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154546
Marque: Bettinsoli
Modèle: Crypto

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Crypto
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154546 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154546 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BETTINSOLI" et "BETTINSOLI" figurent sur l'ensemble de canons.
- les inscriptions "Bettinsoli" et "Made in Italy" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "(BT)" figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de "Bettinsoli Tarcisio".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- l'inscription "CRYPTO" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
- l'inscription "MOD. CRYPTO" figure sur le côté du canon supérieur.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture/de déverrouillage et sélecteur de sûreté/de canon sur la queue de carcasse supérieure; le dessous du boîtier de culasse/carcasse est ornée de ciselures représentant un canard doré; détente simple plaquée or; garde-main en noyer quadrillé au fini satiné et poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc; finis bleui et argenté.

Fabricant

- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent sur l'ensemble canon.
- les inscriptions "Bettinsoli" et "Made in Italy" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "(BT)" figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de "Bettinsoli Tarcisio".
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- la Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de fusils et fusils de chasse à canons superposés et d'armes à calibres mixtes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture/de déverrouillage du mécanisme. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bettinsoli Crypto

Crypto Line

Mod Crypto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152289
Marque: Bettinsoli
Modèle: Delta

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Delta
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152289 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152289 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152289 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152289 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152289 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152289 - 6	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152289 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152289 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152289 - 9	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152289 - 10	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent généralement sur l'ensemble canon.
- l'inscription "Bettinsoli" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "(BT)" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- l'inscription "Delta" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, fabriqué pour le tir de compétition et la chasse.
- caractéristiques : fusil de chasse à bascule et à canons superposés; boîtier de culasse en acier ou en alliage; canons bleuis avec bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse chromé et orné de ciselures en volute (certaines avec des rehauts incrustés d'or); monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente simple.

Fabricant

- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent généralement sur l'ensemble canon.
- l'inscription "Bettinsoli" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "(BT)" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de fusils et fusils de chasse à canons superposés et d'armes à calibres mixtes.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Delta Black

Delta Steel

Delta Swing

Delta Swing Lite

Delta White

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152288
Marque: Bettinsoli
Modèle: Delta Sport

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Delta Sport
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152288 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152288 - 2	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152288 - 3	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent généralement sur l'ensemble canons.
- l'inscription "Bettinsoli" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "(BT)" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- l'inscription "Delta Sport" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et à mécanisme à coffre fabriqué particulièrement pour les compétitions de tir à la volée avec fosse.
- caractéristiques : fusil de chasse à bascule et à canons superposés; boîtier de culasse en acier; canons bleuis avec bande supérieure et bande médiane ventilées; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse chromé et orné de ciselures en volute; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé avec appui-joue réglable; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent généralement sur l'ensemble canons. - l'inscription "Bettinsoli" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "(BT)" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl. - la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie. - la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964. - Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de carabines et de fusils de chasse à canons superposés ainsi que d'armes à calibres mixtes.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123071
Marque: Bettinsoli
Modèle: Diamond

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Diamond
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123071 - 6	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123071 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123071 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123071 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123071 - 10	12 GA X 3 1/2"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123071 - 1	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123071 - 2	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123071 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123071 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123071 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123071 - 11	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123071 - 12	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123071 - 13	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123071 - 14	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Bettinsoli - Tarcisio Made in Italy" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge ou viseurs de type optiques dans la version à balles; étranglements interchangeables ou fixes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, poli et gravé; détente simple plaquée or; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés.
- le poids moyen de l'arme est de 3,25 kg (7,15 lb).

Fabricant

- l'inscription "(BT)" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de fusils et fusils de chasse à canons superposés et d'armes à calibres mixtes.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, où il est masqué par le levier d'ouverture lorsque le mécanisme est fermé.
- les numéros de série des armes examinées sont composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DE1266MC

DE1270MC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DE127131

DN1255CLCL

DN126842

DN127131

Diamond E

Diamond Lite

Diamond Lite Sous Bois

Diamond Omega

Diamond Omega Lite

Diamond Slug

Diamond Slug Battue

Diamond Slug Camo Orange

Diamond Standard

Diamond X Grade

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152306
Marque: Bettinsoli
Modèle: Diamond Beccaccia

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Diamond Beccaccia
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152306 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent généralement sur l'ensemble canons.
- l'inscription "Bettinsoli" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "(BT)" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- l'inscription "Diamond Beccaccia" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, fabriqué particulièrement pour la chasse à la bécasse, laquelle nécessite un fusil de chasse à bascule rapide avec un tir à large étendue; ce fusil de chasse est doté de canons rayés pour répandre les plombs sur une étendue plus large.
- caractéristiques : fusil de chasse à bascule et à canons superposés; canons bleuis avec bande supérieure ventilée; canons à rayures peu profondes; boîtier de culasse/carcasse chromé et orné de ciselures en volute (certaines avec des rehauts incrustés d'or); monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente simple.

Fabricant

- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent généralement sur l'ensemble canons.
- l'inscription "Bettinsoli" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "(BT)" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de carabines et de fusils de chasse à canons superposés ainsi que d'armes à calibres mixtes.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123074
Marque: Bettinsoli
Modèle: Double Barrel Express Over & Under Rifle

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Double Barrel Express Over & Under Rifle
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123074 - 1	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123074 - 6	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123074 - 9	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123074 - 10	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123074 - 4	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123074 - 5	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123074 - 2	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123074 - 7	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123074 - 3	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123074 - 8	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Bettinsoli - Tarcisio Made in Italy" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec guidon et hausse à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture, sûreté et sélecteur de canon montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre au fini gravé et poli avec incrustations en or; détente simple plaquée or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle.
- poids moyen de 3,25 kg (7,15 lb).

Fabricant

- l'inscription "(BT)" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de carabines et de fusils de chasse à canons superposés ainsi que d'armes à calibres mixtes.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, où il est masqué par le levier d'ouverture lorsque le mécanisme est fermé.
- les numéros de série des armes examinées sont composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Express Over & Under Rifle

Express

Express Avantgarde

Express Classic

Express E.L.

Express EL

Express Extra Lux

Express Grand Luxe

Express Luxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Express Over & Under Rifle

Express Rifle Over & Under

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60982
Marque: Bettinsoli
Modèle: Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Ducks Unlimited
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60982 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "(BT)" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture, et sur la face inférieure de l'ensemble canon.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- les inscriptions "DUCKS UNLIMITED, INC.", "MEMPHIS, TN", "20 GA., 3 INCH" et "MADE IN ITALY" sur plusieurs lignes figurent généralement sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "DUCKS UNLIMITED" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés fabriqué pour Ducks Unlimited, Incorporated.
- caractéristiques : canons superposés ronds bleuis et à âme lisse avec bandes supérieure et médiane ventilées, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre au fini argenté et gravé avec incrustation en or; détente simple plaquée or; éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "(BT)" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture, et sur la face inférieure de l'ensemble canon.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de fusils et fusils de chasse à canons superposés et d'armes à calibres mixtes.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture, et peut être répété sur l'ensemble canon. - le numéro de série est composé d'un préfixe de deux lettres "DU", d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "20 GA., 3 INCH" figure sur l'ensemble canon.
Autres marquages	- "Made in Italy" sur le canon; poinçons d'homologation italiens sur le canon et la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ducks Unlimited Commemorative

Ducks Unlimited Dinner Gun

Ducks Unlimited Incorporated

Ducks Unlimited Special Edition

Ducks Unlimited Sponsor

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ducks Unlimited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84533
Marque: Bettinsoli
Modèle: Grand Prix

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Grand Prix
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84533 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BETTINSOLI TARCISIO - Made In Italy" figure sur les canons.
- l'inscription "(BT)" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- l'inscription "Grand Prix" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre de modèle standard, fabriqué spécifiquement pour les compétitions de tir à la volée avec fosse.
- caractéristiques : fusil de chasse à bascule et à canons superposés; boîtier de culasse en acier; canons bleuis avec bandes de visée supérieure et médiane ventilées; tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse chromé et orné de ciselures en volutes; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé avec appui-joue réglable; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente simple.
- une version "Deluxe" de ce fusil de chasse a été produite avec de fausses plaques latérales allongées, offrant ainsi une plus grande surface pour y apposer des gravures.

Fabricant

- l'inscription "(BT)" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de carabines et de fusils de chasse à canons superposés ainsi que d'armes à calibres mixtes.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grand Prix Deluxe

O/ver/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123076
Marque: Bettinsoli
Modèle: Kombo Lite

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Kombo Lite
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123076 - 5	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Bettinsoli - Tarcisio Made in Italy" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- L'inscription "(BT)" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl. - L'entreprise Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie. - L'entreprise Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964. - L'entreprise Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de fusils et de fusils de chasse à canons superposés ainsi que d'armes à calibres mixtes.
Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série est inscrit sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. Il est caché par le levier d'ouverture lorsque le mécanisme est fermé. - Les numéros de série observés sont constitués de six chiffres, sans préfixe ni suffixe. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur la frette du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

120008

120009

120010

120011

Combo Lite

Combolite

Kombolite

Kombolite Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142346
Marque: Bettinsoli
Modèle: M11

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	M11
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142346 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142346 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " BETTINSOLI " ou " BETTINSOLI TARCISIO " et " Made In Italy " figurent habituellement sur les canons.
- l'inscription " Bettinsoli " figure généralement sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription " (BT) " est habituellement marquée sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- " BT " est le sigle de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- l'inscription " M 11 " figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à âme lisse superposés de forme arrondie avec bande de visée intermédiaire et supérieure ventilée, guidon à fibre optique et tubes d'étranglement interchangeables allongés; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé et fini bleu; détente plaquée or simple action; éjecteurs automatiques; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet réglable avec tampon de recul.

Fabricant

- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent généralement sur l'ensemble canon.
- l'inscription "Bettinsoli" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "(BT)" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de fusils et de fusils de chasse à canons superposés ainsi que d'armes à calibres mixtes.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 11

M 11 Lite

M-11 Lite

M11 Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dante Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152287
Marque: Bettinsoli
Modèle: Nexus

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Nexus
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152287 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152287 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152287 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152287 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152287 - 5	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152287 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152287 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152287 - 8	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent généralement sur l'ensemble canons. - l'inscription "Bettinsoli" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "(BT)" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
Modèle	- l'inscription "Nexus" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et à mécanisme à coffre offert en diverses catégories de gravures (certaines comprennent des scènes de chasse incrustées d'or), produit en versions en alliage léger et à carcasse d'acier. - caractéristiques : fusil de chasse à bascule et à canons superposés; boîtier de culasse en acier ou en alliage; canons bleuis avec bande supérieure ventilée et aucune bande médiane; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse chromé et orné de gravures (certaines versions incluant des représentations de gibier à plumes plaquées or); monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente simple.
Fabricant	- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent généralement sur l'ensemble canons. - l'inscription "Bettinsoli" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "(BT)" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl. - la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie. - la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964. - Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de carabines et de fusils de chasse à canons superposés ainsi que d'armes à calibres mixtes.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nexus Ejector

Nexus Ejector Lite

Nexus LX

Nexus LX Lite

Nexus Standard

Nexus Standard Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122680
Marque: Bettinsoli
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122680 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BETTINSOLI TARCISIO - Made In Italy" figure sur les canons.
- l'inscription "(BT)" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'armement.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique couvrant les fusils de chasse à canons superposés portant le nom Bettinsoli, mais n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques : canon ventilé bleui; mécanisme à coffre à bascule; levier d'ouverture sur le dessus; à deux détentes; boîtier de culasse/carcasse au fini argent satiné avec gravures; crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "(BT)" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la firme Bettinsoli Tarcisio srl est établie à Brescia, Itale.
- Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- Bettinsoli Tarcisio srl se spécialise dans la fabrication de carabines, de fusils de chasse et d'armes à calibres mixtes à canons superposés.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cinq chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123069
Marque: Bettinsoli
Modèle: Overland EL

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Overland EL
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123069 - 1	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123069 - 2	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123069 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123069 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123069 - 5	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Bettinsoli Tarcisio" et "Made in Italy" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "BETTINSOLI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle, "OVERLAND E.L.", figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et dans ce cas, est l'abréviation de Overland Evolution Lite - caractéristiques : canons bleuis avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements amovibles; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, fausses platines et pontet en alliage poli et gravé, pouvant être incrusté d'or; élément en acier sur la tranche de la culasse; détente simple plaquée or ou polie; sûreté/sélecteur de canon manuels; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec plaque de couche en palissandre. - similaire au modèle Overland Lite, qui se distingue par l'absence de fausses platines ressemblant à des platines; par conséquent, ce modèle pèse 88 grammes de plus que le modèle Overland Lite. - le poids moyen de l'arme est de 2,8 kg (6,16 lb).
Fabricant	- les inscriptions "Bettinsoli Tarcisio" et "Made in Italy" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon supérieur et l'inscription "BETTINSOLI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "(BT)" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl. - la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie. - la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964. - Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de fusils et fusils de chasse à canons superposés et d'armes à calibres mixtes.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, où il est masqué par le levier d'ouverture lorsque le mécanisme est fermé. - les numéros de série des armes examinées sont composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon supérieur ainsi que sur le côté gauche de la table de bascule du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123068	Bettinsoli	Overland Lite	Bettinsoli Tarcisio (BT)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

EL Overland

OVELXF1263MC

OVELXF1268MC

OVELXF1270MC

OVELXF2066MC

OVELXF2070MC

OVELXS1263MC

OVELXS1268MC

OVELXS1270MC

OVELXS2066MC

OVELXS2070MC

Overland

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Overland E.L.

Overland Evolution Lite

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123068
Marque: Bettinsoli
Modèle: Overland Lite

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Overland Lite
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123068 - 1	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123068 - 2	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123068 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Bettinsoli Tarcisio" et "Made in Italy" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "BETTINSOLI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements amovibles; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et pontet polis, gravés et incrustés d'or; détente simple plaquée or; sûreté/sélecteur de canon manuels; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec calotte de poignée-pistolet et plaque de couche en palissandre.
- similaire au modèle Overland EL, qui se distingue par ses fausses platines ressemblant à des platines.
- le poids moyen de l'arme est de 2,712 kg (5,9664 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Bettinsoli Tarcisio" et "Made in Italy" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon supérieur et l'inscription "BETTINSOLI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "(BT)" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de fusils et fusils de chasse à canons superposés et d'armes à calibres mixtes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, où il est masqué par le levier d'ouverture lorsque le mécanisme est fermé. - les numéros de série des armes examinées sont composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon supérieur ainsi que sur le côté gauche de la table de bascule du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123069	Bettinsoli	Overland EL	Bettinsoli Tarcisio (BT)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Lite Overland

OVLE1263RCH

OVLE1268RCH

OVLE1270RCH

Overland

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84532
Marque: Bettinsoli
Modèle: Parcours

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Parcours
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84532 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84532 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84532 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84532 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BETTINSOLI TARCISIO - Made In Italy" sur les canons.
- "(BT)" habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- "BT" est l'acronyme de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- "PARCOURS" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre destiné aux compétitions de tir aux pigeons d'argile.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse; tubes d'étranglement interchangeables; bande ventilée; éjecteurs; détente sélective unique.
- fusils de chasse livrables en différents niveaux de présentation et plus ou moins ornés de ciselures (y compris ciselures plaquées or), configurations pour divers types de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "(BT)" figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - les lettres "BT" sont l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl. - la société Bettinsoli Tarcisio srl est établie à Brescia, en Italie. - la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964. - la société Bettinsoli Tarcisio srl se spécialise dans la fabrication de fusils à canons superposés, de fusils de chasse et d'armes à calibres mixtes.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129424
Marque: Bettinsoli
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129424 - 1	12 GA X 3"	7	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ARMI BETTINSOLI - MADE IN ITALY" figure sur le canon.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : magasin tubulaire pleine longueur sous le canon; levier de déverrouillage du mécanisme situé devant la détente; sûreté de type bouton située à l'arrière du pontet; fini bleui ou phosphaté; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'exemple connu portait l'inscription "ARMI BETTINSOLI - MADE IN ITALY" à l'arrière du canon. - Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie. - Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964. - Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de carabines, de fusils de chasse et de armes mixtes.
Numéro de série	- le numéro de série d'un spécimen observé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe inscrit sur la partie arrière gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129425
Marque: Bettinsoli
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129425 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ARMI BETTINSOLI - MADE IN ITALY" figure sur le canon.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : fonctionnement par emprunt de gaz, semi-automatique avec magasin tubulaire situé sous le canon; sûreté de type bouton située à l'arrière du pontet; canon à bande ventilée; canon bleui; carcasse/boîtier de culasse gravé/décapé à l'acide; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur.
Fabricant	- l'exemple connu portait l'inscription "ARMI BETTINSOLI - MADE IN ITALY" à l'arrière du canon. - Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie. - Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964. - Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de carabines, de fusils de chasse et des armes mixtes.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série d'un spécimen observé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe inscrit sur la partie arrière gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL 12" figure sur le canon d'un spécimen observé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84473
Marque: Bettinsoli
Modèle: Silver

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Silver
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84473 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84473 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84473 - 15	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84473 - 16	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84473 - 17	12 GA X 3 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84473 - 18	12 GA X 3 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84473 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84473 - 8	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84473 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84473 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84473 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84473 - 6	12 GA X 3"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84473 - 10	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84473 - 11	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84473 - 12	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84473 - 13	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84473 - 14	20 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BETTINSOLI TARCISIO - Made In Italy" sur les canons.
- "(BT)" habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- "BT" est l'acronyme de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- "SILVER" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre; plusieurs variantes/longueurs de chambres et de canons pour différents usages.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; bande ventilée; extracteurs ou éjecteurs; détente sélective unique ou deux détentes.
- fusils de chasse livrables en différents niveaux de présentation et plus ou moins ornés de ciselures (y compris ciselures plaquées or), configurations pour divers types de chasse.

Fabricant

- l'inscription "(BT)" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de carabines et de fusils de chasse à canons superposés ainsi que d'armes à calibres mixtes.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84432	Bettinsoli	Silver Lite	Bettinsoli Tarcisio (BT)	Fusil de chasse	Canons multiples
84475	Bettinsoli	Silver Slug	Bettinsoli Tarcisio (BT)	Fusil de chasse	Canons multiples
120042	Bettinsoli	Silver 2000	Bettinsoli Tarcisio (BT)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Over/Under

SE1260MC

SE1266MC

SE1270MC

Silver Ejector

Silver Magnum

Silver Magnum Waterfowl

Silver Mk 4

Silver Mk IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120042
Marque: Bettinsoli
Modèle: Silver 2000

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Silver 2000
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120042 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120042 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120042 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120042 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120042 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120042 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BETTINSOLI TARCISIO - Made In Italy" sur les canons.
- "(BT)" habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- "BT" est l'acronyme de Bettinsoli Tarcisio srl.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "Silver 2000" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fusil de chasse à bascule à canons superposés; canons bleuis avec bande supérieure ventilée et bande médiane pleine; boîtier de culasse chromée et orné de ciselures incluant des représentations de gibier à plumes inscrustées d'or; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique.

Fabricant

- l'inscription "(BT)" figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- les lettres "BT" sont l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est établie à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl se spécialise dans la fabrication de fusils à canons superposés, de fusils de chasse et d'armes à calibres mixtes.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84432	Bettinsoli	Silver Lite	Bettinsoli Tarcisio (BT)	Fusil de chasse	Canons multiples
84473	Bettinsoli	Silver	Bettinsoli Tarcisio (BT)	Fusil de chasse	Canons multiples
84475	Bettinsoli	Silver Slug	Bettinsoli Tarcisio (BT)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Silver 2000 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84536
Marque: Bettinsoli
Modèle: Silver Fox Lite

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Silver Fox Lite
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84536 - 1	8X57RJS MAUSER/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84536 - 3	8X57RJS MAUSER/12 GA	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84536 - 2	9.3X74R/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84536 - 4	9.3X74R/12 GA	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BETTINSOLI TARCISIO - Made In Italy" sur les canons.
- "(BT)" habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- "BT" est l'acronyme de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- arme à calibres mixtes légère à bascule et canons superposés; canons bleuis et boîtier de culasse chromé; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; organes de visée de fusil à grande puissance; extracteurs; deux détentes.

Fabricant

- l'inscription "(BT)" figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- les lettres "BT" sont l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est établie à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl se spécialise dans la fabrication de fusils à canons superposés, de fusils de chasse et d'armes à calibres mixtes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés; canon lisse au-dessus du canon rayé.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84432
Marque: Bettinsoli
Modèle: Silver Lite

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Silver Lite
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84432 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84432 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84432 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84432 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84432 - 12	12 GA X 3 1/2"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84432 - 13	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84432 - 14	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84432 - 15	12 GA X 3 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84432 - 16	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84432 - 17	12 GA X 3 1/2"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84432 - 11	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84432 - 6	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84432 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84432 - 8	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84432 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84432 - 10	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BETTINSOLI TARCISIO - Made In Italy" sur les canons.
- "(BT)" habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- "BT" est l'acronyme de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- "SILVER LITE" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse léger à bascule et à canons superposés; canons bleuis avec bande ventilée sur le dessus mais sans bande médiane; boîtier de culasse chromé orné de ciselures, y compris des ciselures plaquées or représentant du gibier à plume; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique.

Fabricant

- l'inscription "(BT)" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de carabines et de fusils de chasse à canons superposés ainsi que d'armes à calibres mixtes.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- peut apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84473	Bettinsoli	Silver	Bettinsoli Tarcisio (BT)	Fusil de chasse	Canons multiples
84475	Bettinsoli	Silver Slug	Bettinsoli Tarcisio (BT)	Fusil de chasse	Canons multiples
120042	Bettinsoli	Silver 2000	Bettinsoli Tarcisio (BT)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SLE1255CLCL

SLE1260CL4

SLE1260MC

SLE1266MC

SLE127042

SLE1270MC

Silver Lite Luxe

Silver Lite Mk 4

Silver Lite Mk IV

Silver Lite Slug

Silver Lite Slug Battue

Silver Lite Standard

Silverlite

Silverlite Mk 4

Silverlite Mk IV

Silverlite Slug

Silverlite Slug Battue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84475
Marque: Bettinsoli
Modèle: Silver Slug

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Silver Slug
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84475 - 1	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BETTINSOLI TARCISIO - Made In Italy" sur les canons.
- "(BT)" habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- "BT" est l'acronyme de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- variante des fusils de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre de la série "Silver" de Bettinsoli; variante conçue spécialement pour la chasse du gibier moyen ou du gros gibier à l'aide de cartouches à balle rayée.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; sûreté sur la queue de carcasse; clé d'ouverture sur le dessus; organes de visée rabattables; bande de battue; extracteurs; deux détentes.
- boîtier de culasse orné de scènes de chasse.

Fabricant

- l'inscription "(BT)" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de carabines et de fusils de chasse à canons superposés ainsi que d'armes à calibres mixtes.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84432	Bettinsoli	Silver Lite	Bettinsoli Tarcisio (BT)	Fusil de chasse	Canons multiples
84473	Bettinsoli	Silver	Bettinsoli Tarcisio (BT)	Fusil de chasse	Canons multiples
120042	Bettinsoli	Silver 2000	Bettinsoli Tarcisio (BT)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84472
Marque: Bettinsoli
Modèle: Star Lite

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Star Lite
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84472 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84472 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84472 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84472 - 8	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84472 - 9	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84472 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84472 - 11	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84472 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84472 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "BETTINSOLI TARCISIO - Made In Italy" sur les canons. - "(BT)" habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture. - "BT" est l'acronyme de Bettinsoli Tarcisio srl.
Modèle	- "STAR LITE" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse léger à bascule et à canons superposés; canons bleuis et boîtier de culasse chromé; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; bande ventilée et détente unique.
Fabricant	- l'inscription "(BT)" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl. - la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie. - la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964. - la société Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de carabines et de fusils de chasse à canons superposés ainsi que d'armes à calibres mixtes.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

STXL1260MC

STXL1260RMC

STXL1263RMC

STXL1263RMCI

STXL1263RMCIB

STXL1266MC

STXL1270MC

Star Lite 12

Star Lite 20

Starlite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123072
Marque: Bettinsoli
Modèle: Talento

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Talento
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123072 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123072 - 2	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123072 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123072 - 4	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123072 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Bettinsoli - Tarcisio Made in Italy" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis avec bandes supérieure et médiane ventilées, guidon à grain d'orge et étranglements amovibles ou fixes; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, poli et gravé, avec incrustation en or; détente simple plaquée or; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés, et peut-être appui-joue réglable.
- le poids moyen de l'arme est de 3,69 kg (8,13 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "(BT)" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl. - la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie. - la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964. - Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de fusils et fusils de chasse à canons superposés et d'armes à calibres mixtes.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, où il est masqué par le levier d'ouverture lorsque le mécanisme est fermé. - les numéros de série des armes examinées sont composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TASP1270RCH

TASP1276RCH

TASP2070MC

TASP2076MC

TATR127621

Talento Sport

Talento Sporting

Talento Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84535
Marque: Bettinsoli
Modèle: Waldberg

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Waldberg
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84535 - 4	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84535 - 1	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84535 - 3	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84535 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BETTINSOLI TARCISIO - Made In Italy" figure sur les canons.

Modèle

- arme à calibres mixtes légère à bascule et canons superposés; canons bleuis et boîtier de culasse chromé avec platines allongées; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; organes de visée de fusil à grande puissance; extracteurs; détente unique.

Fabricant

- l'inscription "(BT)" figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- les lettres "BT" sont l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est établie à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl se spécialise dans la fabrication de fusils à canons superposés, de fusils de chasse et d'armes à calibres mixtes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Waldberg Avantgarde

Waldberg Elegance

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142345
Marque: Bettinsoli
Modèle: X Trail

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	X Trail
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142345 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142345 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142345 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " BETTINSOLI " ou " BETTINSOLI TARCISIO " et " Made In Italy " figurent habituellement sur les canons.
- l'inscription " Bettinsoli " figure généralement sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription " (BT) " est habituellement marquée sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- " BT " est le sigle de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- l'inscription " X-TRAIL " figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à âme lisse superposés de forme arrondie avec bandes de visée intermédiaire et supérieure ventilées, guidon à fibre optique et tubes d'étranglement interchangeables allongés; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé et cémenté de couleur ou fini nickel; détente plaquée ou simple action; éjecteurs automatiques; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet réglable avec tampon de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figure généralement sur l'ensemble canon. - "Bettinsoli" est généralement inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "(BT)" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl. - la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie. - la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964. - la société Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de fusils et de fusils de chasse à canons superposés ainsi que d'armes à calibres mixtes.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

X Trail Color

X Trail HV89

X Trail N

X-Trail

X-Trail Color

X-Trail HV89

X-Trail N

XTrail

XTrail Color

XTrail HV89

XTrail N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dante Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84453
Marque: Bettinsoli
Modèle: X-tra Lite

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	X-tra Lite
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84453 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84453 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BETTINSOLI TARCISIO - Made In Italy" sur les canons.
- "(BT)" habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- "BT" est l'acronyme de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- "X-TRA LITE" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, avec boîtier de culasse léger en calibre 20 seulement, pour la chasse du gibier à plume terrestre.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; bande ventilée; éjecteurs automatiques; détente sélective unique ou deux détentes.

Fabricant

- l'inscription "(BT)" figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- les lettres "BT" sont l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est établie à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl se spécialise dans la fabrication de fusils à canons superposés, de fusils de chasse et d'armes à calibres mixtes.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Extra Lite

Extra Lite 20

Over/Under

X-Tra Lite 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152286
Marque: Bettinsoli
Modèle: X7

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	X7
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152286 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152286 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152286 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152286 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152286 - 5	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152286 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152286 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152286 - 8	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent généralement sur l'ensemble canons. - l'inscription "Bettinsoli" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "(BT)" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
Modèle	- l'inscription "X7" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un des fusils de chasse de plus grande qualité de Bettinsoli, doté de platines allongées et ornées de gravures de scènes de chasse partiellement rehaussées d'or. - caractéristiques : fusil de chasse à bascule et à canons superposés; boîtier de culasse en acier ou en alliage; canons bleuis avec bande supérieure ventilée et aucune bande médiane; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse chromé et orné de gravures incluant des représentations de gibier à plumes plaquées or; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente simple.
Fabricant	- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent généralement sur l'ensemble canons. - l'inscription "Bettinsoli" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "(BT)" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl. - la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie. - la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964. - Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de carabines et de fusils de chasse à canons superposés ainsi que d'armes à calibres mixtes.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe Lite X7

Diamond Deluxe X7

X7 Deluxe Lite

X7 Diamond Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142344
Marque: Bettinsoli
Modèle: X8 Extra

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	X8 Extra
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142344 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent généralement sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "Bettinsoli" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "(BT)" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- l'inscription "X- 8 EXTRA" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à âme lisse superposés de forme arrondie avec bande de visée intermédiaire et supérieure ventilée, guidon à fibre optique et tubes d'étranglement interchangeables allongés; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre plaqué nickel et gravé avec incrustation d'or; détente plaquée or simple action; éjecteurs automatiques; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet réglable avec tampon de recul.

Fabricant

- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent généralement sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "Bettinsoli" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "(BT)" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de fusils et fusils de chasse à canons superposés et d'armes à calibres mixtes.

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

X-8 Extra

X-8 Extra Trap

X8 Extra Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dante Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142343
Marque: Bettinsoli
Modèle: X8 Plus

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	X8 Plus
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142343 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent habituellement sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "Bettinsoli" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "(BT)" figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est le sigle de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- l'inscription "X- 8 PLUS" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à âme lisse superposés de forme arrondie avec bande de visée intermédiaire et supérieure ventilée, guidon à fibre optique et tubes d'étranglement interchangeables allongés; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé et cémenté avec incrustation d'or; détente plaquée or simple action; éjecteurs automatiques; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet réglable avec tampon de recul.

Fabricant

- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent généralement sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "Bettinsoli" figure généralement sue le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "(BT)" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- "BT" est l'abréviation de Bettinsoli Tarcisio srl.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de fusils et fusils de chasse à canons superposés et d'armes à calibres mixtes.

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

X-8 Plus

X-8 Plus Trap

X8 Plus Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dante Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142199
Marque: Bettinsoli
Modèle: X9 Sporting

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	X9 Sporting
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142199 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142199 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " BETTINSOLI " ou " BETTINSOLI TARCISIO " et " Made In Italy " figure habituellement sur les canons.
- l'inscription " Bettinsoli " figure généralement sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription " (BT) " est habituellement marquée sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- " BT " est le sigle de Bettinsoli Tarcisio srl.

Modèle

- l'inscription " X- 9 SPORTING " figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à âme lisse superposés de forme arrondie avec bande de visée intermédiaire et supérieure ventilée, guidon à fibre optique et tubes d'étranglement interchangeables allongés; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre plaqué nickel et gravé avec incrustation d'or; détente plaquée or simple action; éjecteurs automatiques; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription " (BT) " est habituellement marquée sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- " BT " est le sigle de Bettinsoli Tarcisio srl.
- Bettinsoli Tarcisio srl se trouve à Brescia, Italie.
- l'entreprise Bettinsoli Tarcisio srl produit des armes à feu depuis 1964.
- l'entreprise est spécialisée dans la fabrication de fusils à canons superposés, de fusils de chasse et d'armes à calibre mixte.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2018121

2018122

Sporting X9

X 9 Sporting

X-9

X-9 Sporting

X9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dante Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84537
Marque: Bettinsoli
Modèle: Yarling

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Yarling
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84537 - 4	22-250 REM	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84537 - 12	22-250 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84537 - 8	22-250 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84537 - 3	243 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84537 - 11	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84537 - 7	243 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84537 - 1	6.5X57R MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84537 - 9	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84537 - 5	6.5X57R MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84537 - 2	7X65R BRENNEKE	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84537 - 10	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84537 - 6	7X65R BRENNEKE	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BETTINSOLI TARCISIO - Made In Italy" figure sur les canons.

Modèle

- arme à calibres mixtes légère à bascule; canons bleuis et boîtier de culasse chromé; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; organes de visée de fusil à grande puissance; extracteurs; détente unique.

Fabricant

- la société Bettinsoli Tarcisio srl est établie à Brescia, en Italie.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964.
- la société Bettinsoli Tarcisio srl se spécialise dans la fabrication de fusils à canons superposés, de fusils de chasse et d'armes à calibres mixtes.

Mécanisme

- mécanisme à canon à bascule.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bettinsoli Yarling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155329
Marque: Bettinsoli
Modèle: Zephyr

Sommaire

Marque:	Bettinsoli
Modèle:	Zephyr
Fabricant:	Bettinsoli Tarcisio (BT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155329 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155329 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155329 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155329 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Bettinsoli" et "Made in Italy" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent sur le canon.
- l'inscription "(BT)" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- les lettres "BT" signifient "Bettinsoli Tarcisio".

Modèle

- l'inscription "Zephyr" figure en lettres manuscrites sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Zephyr" est disponible en plusieurs versions.
- caractéristiques : canon rond avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide et côtés plats avec éjection côté droit et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; levier de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main synthétique ou en bois quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul de caoutchouc; fini bleui, noir mat ou camouflage.
- le modèle "Zephyr" peut être orné de scènes représentant des oiseaux, gravées sur chacun des côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, avec une version sur laquelle les gravures sont incrustées d'or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Bettinsoli" et "Made in Italy" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "BETTINSOLI" ou "BETTINSOLI TARCISIO" et "Made In Italy" figurent sur le canon. - l'inscription "(BT)" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - les lettres "BT" signifient "Bettinsoli Tarcisio". - la société Bettinsoli Tarcisio srl est située à Brescia, en Italie. - la société Bettinsoli Tarcisio srl fabrique des armes à feu depuis 1964. - Bettinsoli Tarcisio srl est spécialisée dans la fabrication de fusils et fusils de chasse à canons superposés et d'armes à calibres mixtes.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe d'une lettre "Z" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Z300

Z320

Z340

Z360

Z380

Zephyr BK

Zephyr Black

Zephyr C

Zephyr Camo

Zephyr Game

Zephyr L

Zephyr LX

Zephyr S

Zephyr Synthetic

Zephyr-BK

Zephyr-C

Zephyr-L

Zephyr-LX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128531
Marque: Bettonville & Fontaine
Modèle: Terrific Hammerless

Sommaire

Marque:	Bettonville & Fontaine
Modèle:	Terrific Hammerless
Fabricant:	Bettonville & Fontaine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128531 - 1	32 S&W	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128531 - 2	380 REV SHORT CF	6	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128531 - 3	380 REV SHORT CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Bettonville & Fontaine " n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- " B&F " relevé, sous une couronne, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " B&F " sont les initiales correspondant à " Bettonville & Fontaine ".

Modèle

l'inscription "HAMMERLESS" et "THE TERRIFIC" figurent sur le plafond de la cage du barillet.
- arme fabriquée vers 1889.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame; carcasse à dessus rigide avec barillet amovible cannelé et portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection basculante située à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon; chien caché ou pas de chien apparent; simple ou double action; pontet rond; cadre de crosse carré et plaques de poignée en caoutchouc quadrillé.

Fabricant

- " Bettonville & Fontaine " n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- " B&F " relevé, sous une couronne, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " B&F " sont les initiales correspondant à " Bettonville & Fontaine " .
- Bettonville & Fontaine était située à Liège (Belgique) vers 1889.

Numéro de série

- le numéro de série peut apparaître sur le côté droit du cadre de crosse, sous la plaque de crosse.
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138480	Bertrand, A & Fils	Terrific Hammerless	Bertrand, A & Fils	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hammerless The Teriffic

Terrific

The Teriffic Hammerless Revolver

The Terrific

The Terrific Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142365
Marque: Bettonville & Fontaine
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Bettonville & Fontaine
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Bettonville & Fontaine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- l'inscription " Bettonville & Fontaine " n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'inscription " B&F " a été relevée, sous une couronne, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " B&F " correspondent aux initiales de " Bettonville & Fontaine ".

Modèle

- fabriqué avant 1898.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec bande supérieure rigide; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, barillet cannelé, extracteur automatique, plafond de la cage de barillet à verrouillage double et levier d'ouverture; chien à crête apparent; pontet arrière carré; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse au dessous plat; boîtier de culasse/carcasse gravé et fini nickel; plaquettes en bois ou en plastique.

Fabricant

- l'inscription " Bettonville & Fontaine " n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'inscription " B&F " a été relevée, sous une couronne, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " B&F " correspondent aux initiales de " Bettonville & Fontaine ".
- Bettonville & Fontaine était située à Liège (Belgique) vers 1889.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sous les plaquettes de préhension.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Top Break

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25752
Marque: Betts, Walter
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Betts, Walter
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Betts, Walter
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25752 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTER BETTS" figure habituellement sur les canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Walter Betts était un fabricant d'armes à feu établi à Birmingham, en Angleterre, au cours de la première moitié du 20e siècle, spécialisé en fusils de chasse à canons juxtaposés.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre ou à platine latérale (à chiens latéraux ou sans chien), fabriqué par Walter Betts entre 1910 et 1945.
- caractéristiques possibles : canons bleuis, avec boîtier de culasse/carcasse bleui à fini pastillé ou cémenté et jaspé, avec divers niveaux de gravure; guidon à grain d'orge; fût en noyer quadrillé et monture à poignée anglaise ou demi-pistolet; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à platine ou à coffre; une ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; sûreté sur la queue de carcasse; clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- l'inscription "WALTER BETTS" figure habituellement sur les canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Walter Betts était un fabricant d'armes à feu établi à Birmingham, en Angleterre, au cours de la première moitié du 20e siècle, spécialisé en fusils de chasse à canons juxtaposés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- autres longueurs de canon possibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - les calibres et les longueurs de chambre peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16666
Marque: BF Pistol
Modèle: B F Silhouette Pistol

Sommaire

Marque:	BF Pistol
Modèle:	B F Silhouette Pistol
Fabricant:	BF Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16666 - 1	30-30 WIN	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16666 - 5	7MM SUPER MAG	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- peut également être connu sous le nom "Hunter", et n'est pas doté de guidon ni de hausse.

Fabricant

- l'inscription "B F ARMS GRAND ISLAND NE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fut fondée en 1988 par Bert Stringfellow.
- la B F Arms Company, Grand Isle, dans le Nebraska, aux États-Unis, fut vendue à E.A. Brown Manufacturing Company, Alexandria, dans le Minnesota, aux États-Unis, en 1991.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Canon

- 254mm est la longueur normalisé pour ce modèle, parcontre d'autres longueurs peuvent être fabriquées sur demande.

Calibre

- l'inscription "30/30 WIN" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16665
Marque: BF Pistol
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	BF Pistol
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	BF Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16665 - 36	22 K-HORNET	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 37	22 K-HORNET	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 38	22 K-HORNET	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 40	22 K-HORNET	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 2	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 3	22 LR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 5	22 LR	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 26	270 REN	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16665 - 27	270 REN	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 29	270 REN	1	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 46	30 HERRETT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 47	30 HERRETT	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 48	30 HERRETT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 49	30 HERRETT	1	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 50	30 HERRETT	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 11	30-30 WIN	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 12	30-30 WIN	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 13	30-30 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 14	30-30 WIN	1	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 15	30-30 WIN	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 16	32-20 WIN	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 17	32-20 WIN	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 18	32-20 WIN	1	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 19	32-20 WIN	1	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16665 - 20	32-20 WIN	1	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 51	357 HERRETT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 52	357 HERRETT	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 53	357 HERRETT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 54	357 HERRETT	1	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 55	357 HERRETT	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 31	357 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 32	357 MAG	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 33	357 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 34	357 MAG	1	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 35	357 MAG	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 41	357 REM MAX	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 42	357 REM MAX	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 43	357 REM MAX	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 44	357 REM MAX	1	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 45	357 REM MAX	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16665 - 56	375 SUPER MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 57	375 SUPER MAG	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 58	375 SUPER MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 59	375 SUPER MAG	1	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 60	375 SUPER MAG	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 21	7-30 WATERS	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 22	7-30 WATERS	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 23	7-30 WATERS	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 24	7-30 WATERS	1	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 25	7-30 WATERS	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 71	7MM GATES	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16665 - 66	7MM INTERNATIONAL RIMMED	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 67	7MM INTERNATIONAL RIMMED	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 69	7MM INTERNATIONAL RIMMED	1	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 61	7MM SUPER MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 62	7MM SUPER MAG	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16665 - 63	7MM SUPER MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 64	7MM SUPER MAG	1	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16665 - 65	7MM SUPER MAG	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1988 à 1991.
- peut aussi être désigné "Hunter" et, alors, sans organes de visée métalliques ou "Silhouette" ou "Unlimited Silhouette", avec organes de visée métalliques.

Fabricant

- entreprise fondée en 1988 par Bert Stringfellow.
- la B F Arms Company, Grand Isle, NE, É.-U. a été vendue à la E.A. Brown Manufacturing Company, Alexandria, MN, É.-U. en 1991.

Mécanisme

- culasse basculante/tombante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série signalé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BF Arms Hunter Pistol

BF Arms Pistol

BF Arms Silhouette Pistol

BF Arms Single Shot Pistol

BF Arms Unlimited Silhouette Pistol

BF Hunter

BF Hunter Pistol

BF Silhouette

BF Silhouette Pistol

BF Single Shot

BF Single Shot Pistol

BF Unlimited Silhouette

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BF Unlimited Silhouette Pistol

Falling Block Single-Shot Pistol

Hunter

Silhouette

Single Shot

Unlimited Silhouette

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31577
Marque: BF Pistol
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	BF Pistol
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Brown, E Arthur
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31577 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 2	22 LR	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 3	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 4	22 LR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 5	22 LR	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 16	30-30 WIN	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 17	30-30 WIN	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 18	30-30 WIN	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 19	30-30 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31577 - 20	30-30 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 6	308 WIN	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 7	308 WIN	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 8	308 WIN	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 9	308 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 10	308 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 21	32-20 WIN	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 22	32-20 WIN	1	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 23	32-20 WIN	1	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 24	32-20 WIN	1	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 25	32-20 WIN	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 36	357 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 37	357 MAG	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 38	357 MAG	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 39	357 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 40	357 MAG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31577 - 41	357 REM MAX	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 42	357 REM MAX	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 43	357 REM MAX	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 44	357 REM MAX	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 45	357 REM MAX	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 31	375 WIN	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 32	375 WIN	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 33	375 WIN	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 34	375 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 35	375 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 11	44 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 12	44 MAG	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 13	44 MAG	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 14	44 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 15	44 MAG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 51	45-70 GOVT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31577 - 52	45-70 GOVT	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 53	45-70 GOVT	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 54	45-70 GOVT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 55	45-70 GOVT	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 26	7-30 WATERS	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 27	7-30 WATERS	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 28	7-30 WATERS	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 29	7-30 WATERS	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 30	7-30 WATERS	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 46	7MM SUPER MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 47	7MM SUPER MAG	1	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 48	7MM SUPER MAG	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 49	7MM SUPER MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31577 - 50	7MM SUPER MAG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - originalement fabriqué par BF Arms Company (1988-1891) et maintenant par E.A. Brown Manufacturing Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- peut aussi être désigné "Silhouette" (avec organes de visée métalliques) ou "Hunter" (pas d'organes de visée métalliques) ou "Ultimate Silhouette" (canon lourd, fût et organes de visée spéciaux).
Fabricant	- BF Arms a été vendu à E.A. Brown Manufacturing Company en 1991.
Mécanisme	- culasse basculante/tombante actionnée par levier. - le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- longueur du canon comprise entre 254 mm et 381 mm et plus.
Calibre	- peut être fabriqué pour accepter toute cartouche à douille des calibres .17 REM à .45.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BF Glass-Eye Hunter

BF Hunter

BF Pistol

BF Silhouette Pistol

BF Single Shot Pistol

BF Ultimate Silhouette Pistol

BF Varminteer

Falling Block Single-Shot Pistol

Glass-Eye Hunter

Hunter

Silhouette

Single Shot

Single-Shot Pistol

Ultimate Silhouette

Varminteer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197468
Marque: BG Defense
Modèle: M4 Type-A

Sommaire

Marque:	BG Defense
Modèle:	M4 Type-A
Fabricant:	BG Defense Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197468 - 2	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
197468 - 4	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
197468 - 6	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
197468 - 8	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
197468 - 10	5.56MM NATO	5	347	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
197468 - 12	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
197468 - 1	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197468 - 3	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197468 - 5	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197468 - 7	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197468 - 9	5.56MM NATO	30	347	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197468 - 11	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "BG Defense Co. LLC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "BG Defense Co. LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "MOD M4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TYPE-A" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Arme à feu de type AR-15/M-16.
- Caractéristiques : rail d'accessoire supérieur; garde-main flottant en aluminium; boîtier de culasse/carcasse subdivisé en aluminium; arrêtoir de chargeur pour droitiers et gauchers sur le boîtier de culasse/la carcasse; bouton de pousse-culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage de mécanisme pour droitiers et gauchers, sur le boîtier de culasse/la carcasse; sûreté pour droitiers et gauchers sur le boîtier de culasse/la carcasse; poignée de chargement supérieure; possibilité de garde-main vertical avant; possibilité de silencieux; possibilité de support de tir à une main; boîtier de culasse/carcasse, crosse et garde-main pouvant présenter diverses finitions colorées.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "BG Defense Co. LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Arme à feu mise sur le marché en 2019 avec un chargeur de 30 cartouches.
- Arme à feu comportant des chargeurs de type AR.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10.5 CONTRACTOR

11.5 CONTRACTOR

12.5 CONTRACTOR

13.7 CONTRACTOR

14.5 CONTRACTOR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

7.5 CONTRACTOR

CQBR BLOCK II

Contractor

M4

M4 Type A

MOD M4

MOD M4 Type A

MOD M4 Type-A

TMK181556105CPSBRF-RC

TYPE-A 10.5 CONTRACTOR

TYPE-A 11.5 CONTRACTOR

TYPE-A 12.5 CONTRACTOR

TYPE-A 13.7 CONTRACTOR

TYPE-A 14.5 CONTRACTOR

TYPE-A 7.5 CONTRACTOR

The Contractor

Type A

Type-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126646
Marque: BGJ
Modèle: Side By Side 10 Gauge Magnum

Sommaire

Marque:	BGJ
Modèle:	Side By Side 10 Gauge Magnum
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126646 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- arme importée par Mandall Shooting Supplies durant les années 1980. - caractéristiques : canons jumelés latéralement à bande de visée pleine mate et à dispositifs de visée avant et médian métalliques à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à trempe colorée, à charnière avant, à mécanisme à coffre, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté coulissante sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à deux détentes; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à tampon de recul ventilé; canons bleuis. - poids moyen de 5 kg (11 lb).
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10 Gauge Magnum Shotgun

BGJ 10 Gauge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BJG

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148909
Marque: Bickford, F A
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Bickford, F A
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Bickford, F A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148909 - 1	40 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "F.A. BICKFORD", figure habituellement sur le canon; Bickford a aussi utilisé des platines provenant de grossistes et les platines utilisées sur ses armes peuvent porter les noms de ces fournisseurs.
- F.A. Bickford était un armurier établi à Batavia et à Cortland (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à canon octogonal, fabriqué par F.A Bickford avant 1897.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chien extérieur à armement manuel; monodétente; pontet/poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- le nom du fabricant, "F.A. BICKFORD", figure habituellement sur le canon; Bickford a aussi utilisé des platines provenant de grossistes et les platines utilisées sur ses armes peuvent porter les noms de ces fournisseurs.
- F.A. Bickford était un armurier établi à Batavia et à Cortland (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81352
Marque: Bidault
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bidault
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81352 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BIDEAULT A BOURGES" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bourges peut désigner la ville où le fabricant était établi.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Bideault.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le dessous ou le côté.
- canons damas ou canons en acier.
- mécanisme à coffre ou à platine.
- boîtier de culasse cémenté ou gris légèrement orné de ciselures.
- crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros de cinq chiffres relevés.
- numéro de série habituellement sur la table de bascule, sous les canons près de la chambre ou sur le boîtier de culasse (parfois sous la clé d'ouverture).

Autres marquages

- poinçon d'homologation "ST-ETIENNE" sur le dessous du canon, près de la chambre, ainsi que le calibre, l'étranglement et d'autres poinçons d'homologation français.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammer Shotgun

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Hammerless Shotgun

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Side by Side Hammer Shotgun

Side by Side Hammerless Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93555
Marque: Bidgood
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bidgood
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93555 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les deux platines : "BIDGOOD", et sur la bande du canon : "S.H.Bidgood Newton Abbot".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Bidgood à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non.
- deux détentes ou détente unique, avec ou sans sélecteur de canon.
- mécanisme à platine ou à coffre.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté ou le dessous.
- extracteurs ou éjecteurs.
- canons damas ou en acier.
- fini et ciselures très variables.
- arme examinée : chiens apparents.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- poinçons d'homologation britanniques sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132813
Marque: Big Horn Armory
Modèle: 89

Sommaire

Marque:	Big Horn Armory
Modèle:	89
Fabricant:	Big Horn Armory (BHA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132813 - 2	500 S&W MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132813 - 3	500 S&W MAG	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132813 - 1	500 S&W MAG	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BIG HORN ARMORY INC. au dessus de CODY, WY USA au dessus de MODEL 89 est habituellement inscrit sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- l'inscription "BIG HORN ARMORY INC." au dessus de "CODY, WY USA" au dessus de "MODEL 89" figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 89 incorpore des caractéristiques des modèles 1886 et 1892 de marque Winchester.
- caractéristiques observées : guidon à lame avant et hausse à oeilleton arrière; canon rayé rond; carcasse/boîtier de culasse à partie supérieure ouverte avec portière de chargement du côté droit; chien à crête de type exposé; mécanisme de gâchette à simple action; levier d'actionnement à boucle courbée; mounture de poignéet pistolet et de garde main en bois simple ou à damier avec plaque de couche; fini inoxydable satiné, trempé au jaspé ou noir.
- la longueur hors tout avec un canon de 457 mm (18 po) est de 940 mm (37 po), et le poids moyen est de 3,23 kg (7,10 lb).
- la longueur hors tout avec un canon de 559 mm (22 po) est de 1041 mm (41 po), et le poids moyen est de 3,25 kg (7,14 lb).

Fabricant

- BIG HORN ARMORY INC. au dessus de CODY, WY USA au dessus de MODEL 89 est habituellement inscrit sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sous le boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe BHA, d'un tiret (-) et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- .500 S&W MAG est habituellement inscrit sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est fixé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

89 Carbine
89 Hunter Black
89 Hunter Stainless
89 Rifle
89 Trapper
M89
M8918BM
M8918BW
M8918SM
M8918SW
M8922BM
M8922BW
M8922SM
M8922SW
Model 89
Model 89 Carbine
Model 89 Rifle
Spike Driver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189342
Marque: Big Horn Armory
Modèle: 89A

Sommaire

Marque:	Big Horn Armory
Modèle:	89A
Fabricant:	Big Horn Armory (BHA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189342 - 1	500 LINEBAUGH	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189342 - 2	500 LINEBAUGH	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189342 - 3	500 LINEBAUGH	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "CODY, WY USA" et "MODEL 89A" sur trois lignes figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "CODY, WY USA" et "MODEL 89A" sur trois lignes figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "89A" incorpore des caractéristiques des modèles 1886 et 1892 de Winchester.
- le modèle "89A" est conçu uniquement pour la cartouche 500 Linebaugh; d'autres désignations du modèle indiquent d'autres calibres.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à oeilleton; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement sur la droite; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement annulaire incurvé; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé ou lisse avec tampon de recul; fini noir, cémenté, ou inoxydable satiné.
- longueur totale entre 889 mm/35 po et 1041 mm/41 po, selon la longueur du canon.

Fabricant

- les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "CODY, WY USA" et "MODEL 89A" sur trois lignes figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M89A18-21

M89A18-45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189343
Marque: Big Horn Armory
Modèle: 89B

Sommaire

Marque:	Big Horn Armory
Modèle:	89B
Fabricant:	Big Horn Armory (BHA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189343 - 1	475 LINEBAUGH	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189343 - 2	475 LINEBAUGH	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189343 - 3	475 LINEBAUGH	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "CODY, WY USA" et "MODEL 89B" sur trois lignes figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "CODY, WY USA" et "MODEL 89B" sur trois lignes figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "89B" incorpore des caractéristiques des modèles 1886 et 1892 de Winchester.
- le modèle "89B" est conçu uniquement pour la cartouche 475 Linebaugh; d'autres désignations du modèle indiquent d'autres calibres.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à oeilleton; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement sur la droite; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement annulaire incurvé; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé ou lisse avec tampon de recul; fini noir, cémenté, ou inoxydable satiné.
- longueur totale entre 889 mm/35 po et 1041 mm/41 po, selon la longueur du canon.

Fabricant

- les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "CODY, WY USA" et "MODEL 89B" sur trois lignes figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189345
Marque: Big Horn Armory
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Big Horn Armory
Modèle:	90
Fabricant:	Big Horn Armory (BHA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189345 - 2	460 S&W MAG	6	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189345 - 1	460 S&W MAG	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189345 - 3	460 S&W MAG	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "CODY, WY USA" et "MODEL 90" sur trois lignes figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "CODY, WY USA" et "MODEL 90" sur trois lignes figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "90" incorpore des caractéristiques des modèles 1886 et 1892 de Winchester.
- le modèle "90" est conçu uniquement pour la cartouche 460 S&W Magnum; d'autres désignations du modèle indiquent d'autres calibres.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à oeilleton; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement sur la droite; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement annulaire incurvé; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé ou lisse avec tampon de recul; fini noir, cémenté, ou inoxydable satiné.
- fabriqué en longueurs "fusil" et "carabine de trappeur".

Fabricant

- les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "CODY, WY USA" et "MODEL 90" sur trois lignes figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90 Trapper Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189347
Marque: Big Horn Armory
Modèle: 90A

Sommaire

Marque:	Big Horn Armory
Modèle:	90A
Fabricant:	Big Horn Armory (BHA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189347 - 2	454 CASULL	6	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189347 - 3	454 CASULL	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189347 - 1	454 CASULL	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "CODY, WY USA" et "MODEL 90A" sur trois lignes figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "CODY, WY USA" et "MODEL 90A" sur trois lignes figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "90A" incorpore des caractéristiques des modèles 1886 et 1892 de Winchester.
- le modèle "90A" est conçu uniquement pour la cartouche 454 CASULL; d'autres désignations du modèle indiquent d'autres calibres.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à oeilleton; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement sur la droite; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement annulaire incurvé; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé ou lisse avec tampon de recul; fini noir, cémenté, ou inoxydable satiné.
- fabriqué en longueurs "fusil" et "carabine de trappeur".

Fabricant

- les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "CODY, WY USA" et "MODEL 90A" sur trois lignes figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90A Trapper Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189348
Marque: Big Horn Armory
Modèle: 90B

Sommaire

Marque:	Big Horn Armory
Modèle:	90B
Fabricant:	Big Horn Armory (BHA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189348 - 2	45 COLT	6	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189348 - 3	45 COLT	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189348 - 1	45 COLT	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "CODY, WY USA" et "MODEL 90B" sur trois lignes figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "CODY, WY USA" et "MODEL 90B" sur trois lignes figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "90B" incorpore des caractéristiques des modèles 1886 et 1892 de Winchester.
- le modèle "90B" est conçu uniquement pour la cartouche 45 COLT; d'autres désignations du modèle indiquent d'autres calibres.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à oeilleton; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement sur la droite; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement annulaire incurvé; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé ou lisse avec tampon de recul; fini noir, cémenté, ou inoxydable satiné.
- fabriqué en longueurs "fusil" et "carabine de trappeur".

Fabricant

- les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "CODY, WY USA" et "MODEL 90B" sur trois lignes figurent généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90B Trapper Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189362
Marque: Big Horn Armory
Modèle: AR500

Sommaire

Marque:	Big Horn Armory
Modèle:	AR500
Fabricant:	Big Horn Armory (BHA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189362 - 1	500 AUTO MAX	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "500 AUTO MAX" et "CODY, WYOMING, USA", sur trois lignes, figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AR-500" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une carabine de type AR-15 fabriquée sur la plateforme d'une AR-10 permettant de recevoir les nouvelles cartouches "500 Auto Max", qui est essentiellement une version sans bourrelet du revolver à cartouche "500 S&W Magnum".
- Caractéristiques : fini phosphate ou anodisé noir; divers freins de bouche/dispositifs proposés; garde-main ventilé; rail Picatinny pleine longueur pour la fixation de viseurs; fixation des accessoires inférieur; commandes standards de type AR; chargeur amovible avec chargeur de taille AR-15 logé à l'intérieur d'un chargeur AR-10 (pour permettre au puits d'alimentation et au verrou de retenir le chargeur); garniture en matériau synthétique noir avec une monture télescopique.

Fabricant

- Les inscriptions "BIG HORN ARMORY INC.", "500 AUTO MAX" et "CODY, WYOMING, USA", sur trois lignes, figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "BHA".

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132814
Marque: Big Horn Armory
Modèle: Sterling Field

Sommaire

Marque:	Big Horn Armory
Modèle:	Sterling Field
Fabricant:	Big Horn Armory (BHA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132814 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132814 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132814 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BIG HORN ARMORY INC. au dessus de CODY, WY USA est habituellement inscrit sur le canon ou le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- introduit en 2010.
- le modèle pourrait être inscrit sur l'arme àfeu.
- caractéristiques observées : canons à âme lisse superposés et bleuis à bandes de visée supérieure et centrale ventilées, étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à sécurité et levier d'ouverture par basculement sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse à fini au nitrure gravé; mono gâchette sélective; verrou de gâchette détachable; éjecteurs sélectifs; crosse à poignée semi pisolet et à garde main en noyer turque à damier.

Fabricant

- BIG HORN ARMORY INC. au dessus de CODY, WY USA est habituellement inscrit sur le canon ou le boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- deux canons à charnière placés l'un en dessous de l'autre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SF1226S

SF1228S

SF1230S

SF2026S

SF2028S

SF2030S

Sterling

Sterling Field Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132815
Marque: Big Horn Armory
Modèle: Sterling Target

Sommaire

Marque:	Big Horn Armory
Modèle:	Sterling Target
Fabricant:	Big Horn Armory (BHA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132815 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132815 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132815 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BIG HORN ARMORY INC. au dessus de CODY, WY USA est habituellement inscrit sur le canon ou le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- introduit en 2010.
- le modèle peut être inscrit sur l'arme à feu.
- caractéristiques observées : canons à âme lisse superposés et bleuis à bandes de visée supérieure et centrale ventilées, des étranglements interchangeables et un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à sécurité et levier d'ouverture par basculement sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse à fini au nitrure gravé; mono gâchette sélective; verrou de gâchette détachable; éjecteurs sélectifs; crosse à poignée semi pistolet réglable et garde main en noyer turque à damier.

Fabricant

- BIG HORN ARMORY INC. au dessus de CODY, WY USA est habituellement inscrit sur le canon ou le boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- canons superposés à charnière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ST1228S

ST1230S

ST1232S

Sterling

Sterling Target Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175622
Marque: Big Horn Arms
Modèle: TL3

Sommaire

Marque:	Big Horn Arms
Modèle:	TL3
Fabricant:	Big Horn Arms/ RW Snyder Gunsmithing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175622 - 1	6MM DASHER	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Bighorn Arms" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TL3-SA" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SA" signifie "single action".
- le mécanisme TL3 n'est vendu que sous forme de mécanisme.
- Bighorn Arms offre des mécanismes personnalisés pour droitiers ou pour gauchers, en longueurs courte et longue.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec rail pour accessoires claveté; mécanisme à verrou rotatif; fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "Bighorn Arms" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Bighorn Arms est établie à Bennet, dans l'État du Nebraska, aux États-Unis.
- les inscriptions "RW Snyder" et "Gunsmithing", sur deux lignes, figurent sur le canon.
- la société RW Snyder Gunsmithing" est établie à Manning, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé consistait en quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TL Series

TL3 Action

TL3 Long Action

TL3 Short Action

TL3-LA

TL3-SA

TL3SA

Tactical Action

Tactical Long Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149635
Marque: Bigelow, Benjamin B
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Bigelow, Benjamin B
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Bigelow, Benjamin B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149635 - 1	10 GA PERCUSSION	2	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B. BIGELOW MARYSVILLE CAL" figure généralement sur l'arme à feu.
- Benjamin Berry Bigelow était un armurier né en Nouvelle-Écosse, au Canada, et qui a déménagé à Rochester, dans l'État de New York, au début des années 1840, où il fit son apprentissage auprès de William Billinghurst. En 1849, il a déménagé en Californie dans le cadre de la "ruée vers l'or", et a établi son propre atelier d'armes à Marysville, en Californie, où il est décédé en 1888. Il est connu pour diverses armes, et notamment des fusils à barillet de style Miller.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à percussion et à canons juxtaposés fabriqué par Benjamin Bigelow avant 1888.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui; canons ronds; monture à poignée anglaise demi-longueur avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton; chiens externes à armement manuel; deux détentes; crosse de fusil de chasse

Fabricant

- l'inscription "B. BIGELOW MARYSVILLE CAL" figure généralement sur l'arme à feu.
- Benjamin Berry Bigelow était un armurier né en Nouvelle-Écosse, au Canada, et qui a déménagé à Rochester, dans l'État de New York, au début des années 1840, où il fit son apprentissage auprès de William Billinghurst. En 1849, il a déménagé en Californie dans le cadre de la "ruée vers l'or", et a établi son propre atelier d'armes à Marysville, en Californie, où il est décédé en 1888. Il est connu pour diverses armes, et notamment des fusils à barillet de style Miller.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche et à canons juxtaposés.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118265
Marque: Bijou
Modèle: Martini

Sommaire

Marque:	Bijou
Modèle:	Martini
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118265 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Bijou" sur le canon.
- "Bijou" était une appellation commerciale utilisée par August Menz pour des pistolets semi-automatiques.
- "Bijou" était une appellation commerciale utilisée par D.D. Debouxtay pour des revolvers.
- "Bijou" était une appellation commerciale utilisée par Decker Manufacturing Company et Hexagon Rifle Company pour des armes à air comprimé.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mécanisme Martini modifié action par un levier faisant aussi office de pontet, culasse basculante articulée à l'arrière.
- caractéristiques : monture quadrillée en bois avec poignée-pistolet arrondie, guidon à grain d'orge, canon rond et composants métalliques bleuis.

Mécanisme

- culasse basculante, articulée à l'arrière à fonctionnement par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Autres marquages

- possibilité de poinçons d'homologation belges sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bijou Martini

Flobert Martini

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Martini Action

Martini Bijou

Martini Flobert

Martini Shotgun

Martini Type

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123886
Marque: Bijou
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bijou
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123886 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123886 - 2	410 GA X 2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Bijou" figure sur le canon.
- "Bijou" était une appellation commerciale utilisée par August Menz sur des pistolets semi-automatiques.
- "Bijou" était une appellation commerciale utilisée par D.D. Debouxtay sur des revolvers.
- "Bijou" était une appellation commerciale utilisée par Decker Manufacturing Company et Hexagon Rifle Company sur des armes à air comprimé.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons damas; boîtier de culasse/carcasse articulé avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens extérieurs ou sans chien; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures; bois quadrillé; fût élancé de type esquille; monture à poignée-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série d'une arme examinée était composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bijou

Damascus

Damascus Bijou

Side by Side Bijou

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31759
Marque: Bill Hanus
Modèle: Birdgun

Sommaire

Marque:	Bill Hanus
Modèle:	Birdgun
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31759 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31759 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31759 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31759 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Bill Hanus' Birdguns est un importateur établi à Newport en Oregon; il importe des fusils de style anglais pour les chasseurs et les amateurs de tir.
Modèle	Fusil à canons juxtaposés de type Skeet proposé en différents calibres pour la chasse au gibier à plumes à courte distance ou dans des boisés denses. Fût en queue de castor, crosse anglaise, boîtier de culasse cémenté et détente unique.
Fabricant	- la lettre I sur la lettre U à l'intérieur d'un bouclier est l'un des logos connus de la société Ignacio Ugartechea.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série vont d'environ 17 888 à 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31761
Marque: Bill Hanus
Modèle: Birdgun Classic

Sommaire

Marque:	Bill Hanus
Modèle:	Birdgun Classic
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31761 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31761 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31761 - 1	410 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Bill Hanus' Birdguns est un importateur établi à Newport en Oregon; il importe des fusils de style anglais pour les chasseurs et les amateurs de tir.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés destiné aux chasseurs de gibier à plume. Crosse anglaise, fût effilé, deux détentes (détente avant articulée).
Fabricant	- la lettre I sur la lettre U à l'intérieur d'un bouclier est l'un des logos connus de la société Ignacio Ugartechea.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série vont d'environ 17 888 à 195 820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174943
Marque: Billet Rifle Systems (BRS)
Modèle: BRS-47

Sommaire

Marque:	Billet Rifle Systems (BRS)
Modèle:	BRS-47
Fabricant:	Billet Rifle Systems (BRS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174943 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
174943 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BILLET RIFLE SYSTEMS", "BRS", ou le logo de BRS (trois triangles arrondis les uns à l'intérieur des autres, vus en oblique) figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "BRS-47" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom du fabricant. - carabine de style AR-15, fabriquée pour la chasse et la compétition, et pour utiliser des chargeurs AK-47/AKM, qui peuvent être configurés selon la disposition préférée de l'utilisateur. - caractéristiques possibles : disposition et fonctionnement type AR-15; fini gris ou noir mat ou enduit Cerakote de couleur; bouche filetée et frein de bouche; garde-main ventilé de différentes longueurs; rail pour accessoires pleine longueur pour la fixation de viseurs; poignée d'armement en T sur la partie supérieure arrière de l'ensemble supérieur du boîtier de culasse; poignée-pistolet en matériau synthétique; monture réglable.
Fabricant	- l'inscription "BILLET RIFLE SYSTEMS", "BRS", ou le logo de BRS (trois triangles arrondis les uns à l'intérieur des autres, vus en oblique) figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BRS 47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148942
Marque: Billinghurst, William
Modèle: Double Barrel Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Billinghurst, William
Modèle:	Double Barrel Percussion Rifle
Fabricant:	Billinghurst, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148942 - 1	37 PERCUSSION	2	749	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils) étaient établis à Rochester, dans l'État de New York (États-Unis), de 1827 à 1880.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils), étaient connus pour leurs carabines, leurs fusils de chasse et leurs pistolets personnalisés, y compris des "fusils pour boghei" démontables (pistolets de tir à la cible transformés en armes d'épaule au moyen d'une crosse amovible et qui étaient plus facilement transportables dans les bogheis hippomobiles).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à canons juxtaposés, fabriqué par William Billinghurst ou son fils avant 1882.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; deux détentes; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils) étaient établis à Rochester, dans l'État de New York (États-Unis), de 1827 à 1880.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils), étaient connus pour leurs carabines, leurs fusils de chasse et leurs pistolets personnalisés, y compris des "fusils pour boghei" démontables (pistolets de tir à la cible transformés en armes d'épaule au moyen d'une crosse amovible et qui étaient plus facilement transportables dans les bogheis hippomobiles).

Mécanisme

- arme à percussion à canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion

Double Percussion Rifle

Side By Side Double Barrel Percussion Rifle

Side By Side Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148927
Marque: Billinghurst, William
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Billinghurst, William
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Billinghurst, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148927 - 2	36 PERCUSSION/10 GA PERCUSSION	2	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148927 - 5	38 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	648	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148927 - 3	40 PERCUSSION/16 GA PERCUSSION	2	749	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148927 - 4	41 PERCUSSION/14 GA PERCUSSION	2	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148927 - 1	42 PERCUSSION/11 GA PERCUSSION	2	794	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils) étaient établis à Rochester, dans l'État de New York (États-Unis), de 1827 à 1880.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils), étaient connus pour leurs carabines, leurs fusils de chasse et leurs pistolets personnalisés, y compris des "fusils pour boghei" démontables (pistolets de tir à la cible transformés en armes d'épaule au moyen d'une crosse amovible et qui étaient plus facilement transportables dans les bogheis hippomobiles).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu. - il s'agit d'une arme à feu à calibres mixtes à canons superposés fabriquée en deux styles de mécanisme (platine "oreille de mule" et platine latérale) par William Billinghurst ou son fils avant 1882. - caractéristiques (peuvent varier) : fini bruni ou bleui; canon rond ou octogonal; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; baguette dans des porte-baguettes latéraux; chiens à armement manuel; monodétente ou deux détentes (la monodétente permet d'actionner l'un ou l'autre chien une fois ceux-ci armés); monture à poignée-pistolet ou anglaise en érable ou chêne; peut être munie de garnitures en laiton ou en argentan.
Fabricant	- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon. - William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils) étaient établis à Rochester, dans l'État de New York (États-Unis), de 1827 à 1880. - William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils), étaient connus pour leurs carabines, leurs fusils de chasse et leurs pistolets personnalisés, y compris des "fusils pour boghei" démontables (pistolets de tir à la cible transformés en armes d'épaule au moyen d'une crosse amovible et qui étaient plus facilement transportables dans les bogheis hippomobiles).
Mécanisme	- arme à feu à percussion à canons superposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mule Ear

Mule Ear Percussion Combination Gun

O/U

O/U Percussion Combination Gun

Over/Under

Over/Under Percussion Combination Gun

Percussion Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148910
Marque: Billinghurst, William
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Billinghurst, William
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Billinghurst, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148910 - 1	32 PERCUSSION	1	267	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1881.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de tir à la cible à percussion standard (à ne pas confondre avec les pistolets de tir à la cible à chien inférieur de Billinghurst).
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon rond avec surface supérieure plate; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; platine à percussion à chien latéral; monodétente; pontet avec crochet pour le majeur.

Fabricant

- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils) étaient établis à Rochester, dans l'État de New York (États-Unis), de 1827 à 1880.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils), étaient connus pour leurs carabines, leurs fusils de chasse et leurs pistolets personnalisés, y compris des "fusils pour boghei" démontables (pistolets de tir à la cible transformés en armes d'épaule au moyen d'une crosse amovible et qui étaient plus facilement transportables dans les bogheis hippomobiles).

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148940
Marque: Billinghurst, William
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Billinghurst, William
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Billinghurst, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148940 - 1	36 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils) étaient établis à Rochester, dans l'État de New York (États-Unis), de 1827 à 1880.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils), étaient connus pour leurs carabines, leurs fusils de chasse et leurs pistolets personnalisés, y compris des "fusils pour boghei" démontables (pistolets de tir à la cible transformés en armes d'épaule au moyen d'une crosse amovible et qui étaient plus facilement transportables dans les bogheis hippomobiles).

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à canon octogonal, fabriqué par William Billinghurst ou son fils avant 1882.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chien extérieur à armement manuel sur une platine à action inversée; monodétente; pontet/poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.
- ces fusils peuvent se présenter soit avec un système de mise à feu à amorce à percussion standard ou avec un système de mise à feu à platine à pilule d'amorce à percussion.

Fabricant

- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils) étaient établis à Rochester, dans l'État de New York (États-Unis), de 1827 à 1880.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils), étaient connus pour leurs carabines, leurs fusils de chasse et leurs pistolets personnalisés, y compris des "fusils pour boghei" démontables (pistolets de tir à la cible transformés en armes d'épaule au moyen d'une crosse amovible et qui étaient plus facilement transportables dans les bogheis hippomobiles).

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148939
Marque: Billinghurst, William
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Billinghurst, William
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Billinghurst, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148939 - 5	40 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148939 - 1	42 PERCUSSION	1	692	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148939 - 2	42 PERCUSSION	1	768	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148939 - 4	43 PERCUSSION	1	781	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148939 - 3	45 PERCUSSION	1	845	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils) étaient établis à Rochester, dans l'État de New York (États-Unis), de 1827 à 1880.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils), étaient connus pour leurs carabines, leurs fusils de chasse et leurs pistolets personnalisés, y compris des "fusils pour boghei" démontables (pistolets de tir à la cible transformés en armes d'épaule au moyen d'une crosse amovible et qui étaient plus facilement transportables dans les bogheis hippomobiles).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu. - il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion à canon octogonal lourd, fabriquée par William Billinghurst ou son fils avant 1882. - caractéristiques : fini bruni ou bleui; dispositifs de visée à cran de mire réglable et/ou lunette de visée; canon octogonal; monture à poignée anglaise en noyer; aucun garde-main; chien extérieur à armement manuel sur platine latérale (certaines versions peuvent être munies d'une platine en "oreille de mule"); monodétente; pontet/poignée à fleurons.
Fabricant	- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon. - William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils) étaient établis à Rochester, dans l'État de New York (États-Unis), de 1827 à 1880. - William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils), étaient connus pour leurs carabines, leurs fusils de chasse et leurs pistolets personnalisés, y compris des "fusils pour boghei" démontables (pistolets de tir à la cible transformés en armes d'épaule au moyen d'une crosse amovible et qui étaient plus facilement transportables dans les bogheis hippomobiles).
Mécanisme	- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119359
Marque: Billinghurst, William
Modèle: Revolving Combination Gun

Sommaire

Marque:	Billinghurst, William
Modèle:	Revolving Combination Gun
Fabricant:	Billinghurst, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119359 - 4	36 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	10	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119359 - 3	36 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	10	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119359 - 5	40 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	8	648	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119359 - 1	40 PERCUSSION/14 GA PERCUSSION	8	743	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119359 - 2	41 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	10	654	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W. BILLINGHURST, ROCHESTER, NEW YORK" est habituellement inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué avant 1881. - il s'agit d'une arme inhabituelle à calibres mixtes et à percussion construite par William B. Billinghurst et inspirée de brevets délivrés à James et John Miller de Rochester, dans l'état de New York. - à l'origine, cette arme à feu utilisait le système d'allumage à "platine à pillule", où une petite "pillule" ou une bille de matériau d'amorçage comprimé était coincée sur une cheminée avec un petit morceau de cire d'abeille; cependant, un grand nombre de ces armes à feu ont plus tard été converties au style d'allumage à capsule détonnante, qui était nouveau à l'époque, à des fins de facilité d'utilisation. - deux détentes (la détente arrière commande normalement le canon de carabine supérieuret la détente avant commande habituellement le canon de fusil inférieur); monture en noyer à poignée anglaise sans garde main; long barillet (4 po) actionné manuellement qui tourne sur le canon de fusil central; canon de carabine mi-rond /mi-octogonal; fini bleui ou bruni. - même si la partie carabine de cette arme à feu dispose d'un barillet, elle a été conçue pour être chargée par la bouche; les spécimens examinés comportent des rayures dans les bouches des barillets et dans le canon de carabine.
Fabricant	- "W. BILLINGHURST, ROCHESTER, NEW YORK" est habituellement inscrit sur le canon. - William B. Billinghurst et son fils, William B. Billinghurst junior, étaient établis à Rochester, dans l'état de New York (États-Unis), de 1827 à 1880. - William B. Billinghurst et son fils, William B. Billinghurst junior, étaient connus pour leurs pistolets, leurs fusils et leurs carabines personnalisés, y compris des carabines à boghei démontables (pistolets de match dont la crosse à épauler était détachable pour en faciliter le transport dans un boghei).
Mécanisme	- cette arme à calibres mixtes combine une carabine à barillet de sept coups et un fusil à un coup.
Canon	- les longueurs de canon varient.
Calibre	- les calibres varient.
Coups	- les spécimens examinés étaient dotés d'un barillet de carabine à sept coups tournant sur un canon de fusil à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Le Mat Type

Miller Patent Combination Gun

Revolving Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148935
Marque: Billinghurst, William
Modèle: Revolving Rifle

Sommaire

Marque:	Billinghurst, William
Modèle:	Revolving Rifle
Fabricant:	Billinghurst, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148935 - 1	40 PERCUSSION	7	619	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148935 - 2	43 PERCUSSION	6	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148935 - 3	45 PERCUSSION	5	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils) étaient établis à Rochester, dans l'État de New York (États-Unis), de 1827 à 1880.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils), étaient connus pour leurs carabines, leurs fusils de chasse et leurs pistolets personnalisés, y compris des "fusils pour boghei" démontables (pistolets de tir à la cible transformés en armes d'épaule au moyen d'une crosse amovible et qui étaient plus facilement transportables dans les bogheis hippomobiles).

Modèle

- modèle fabriqué avant 1881.
- il s'agit d'un fusil à barillet à percussion inhabituel, fabriqué par William B. Billinghurst et basé sur les brevets délivrés à James et John Miller de Rochester (New York).
- cette arme était fabriquée, à l'origine, avec un système de mise à feu à platine à pilule d'amorce, dans lequel une petite pilule de matériau d'amorçage comprimé était collée à la cheminée avec un petit morceau de cire d'abeille; cependant, un grand nombre de ces armes à feu ont éventuellement été converties au "nouveau" (pour l'époque) système de mise à feu par amorces à percussion, pour en faciliter l'utilisation.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; monture à poignée anglaise en noyer avec garde-main distinct, long barillet (4 po) tourné à la main, canon octogonal et bout de crosse en forme de croissant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils) étaient établis à Rochester, dans l'État de New York (États-Unis), de 1827 à 1880.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils), étaient connus pour leurs carabines, leurs fusils de chasse et leurs pistolets personnalisés, y compris des "fusils pour boghei" démontables (pistolets de tir à la cible transformés en armes d'épaule au moyen d'une crosse amovible et qui étaient plus facilement transportables dans les bogheis hippomobiles).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148941
Marque: Billinghurst, William
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Billinghurst, William
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Billinghurst, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148941 - 1	20 GA PERCUSSION	1	673	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils) étaient établis à Rochester, dans l'État de New York (États-Unis), de 1827 à 1880.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils), étaient connus pour leurs carabines, leurs fusils de chasse et leurs pistolets personnalisés, y compris des "fusils pour boghei" démontables (pistolets de tir à la cible transformés en armes d'épaule au moyen d'une crosse amovible et qui étaient plus facilement transportables dans les bogheis hippomobiles).

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion fabriqué par William Billinghurst ou son fils avant 1882.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, canon rond ou octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chien extérieur à armement manuel sur une platine à action inversée; monodétente; pontet/poignée à fleurons; bout de crosse plat.
- ces fusils peuvent se présenter soit avec un système de mise à feu à amorce à percussion standard ou avec un système de mise à feu à platine à pilule d'amorce à percussion.

Fabricant

- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils) étaient établis à Rochester, dans l'État de New York (États-Unis), de 1827 à 1880.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils), étaient connus pour leurs carabines, leurs fusils de chasse et leurs pistolets personnalisés, y compris des "fusils pour boghei" démontables (pistolets de tir à la cible transformés en armes d'épaule au moyen d'une crosse amovible et qui étaient plus facilement transportables dans les bogheis hippomobiles).

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146480
Marque: Billinghurst, William
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Billinghurst, William
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Billinghurst, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146480 - 11	28 PERCUSSION	1	279	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146480 - 7	28 PERCUSSION	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146480 - 8	30 PERCUSSION	1	267	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146480 - 1	30 PERCUSSION	1	304	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146480 - 5	30 PERCUSSION	1	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146480 - 6	32 PERCUSSION	1	286	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146480 - 4	32 PERCUSSION	1	304	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146480 - 9	36 PERCUSSION	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146480 - 10	36 PERCUSSION	1	400	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146480 - 3	38 PERCUSSION	1	340	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146480 - 2	38 PERCUSSION	1	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1881.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de match à percussion et à chien inférieur qui est souvent fabriqué en configuration "carabine à boghei" avec crosse à épauler détachable. Ces pistolets ont habituellement un canon octogonal lourd de très gros diamètre et des poignées pistolets orthopédiques de belle forme.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon octogonal lourd; organes de visée tubulaires ou à cran de mire réglables; platine à percussion et à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée pistolet, habituellement avec une crosse à épauler détachable, pleine ou évidée.

Fabricant

- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- William B. Billinghurst et son fils, William B. Billinghurst junior, étaient établis à Rochester, dans l'état de New York (États-Unis), de 1827 à 1880.
- William B. Billinghurst et son fils, William B. Billinghurst junior, étaient connus pour leurs pistolets, leurs fusils et leurs carabines personnalisés, y compris des carabines à boghei démontables (pistolets de match à crosse à épauler détachable pour faciliter le transport dans un boghei).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buggy Rifle

Target Pistol

Underhammer Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148925
Marque: Billinghurst, William
Modèle: Underhammer Rifle

Sommaire

Marque:	Billinghurst, William
Modèle:	Underhammer Rifle
Fabricant:	Billinghurst, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148925 - 1	36 PERCUSSION	1	692	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148925 - 2	38 PERCUSSION	1	654	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils) étaient établis à Rochester, dans l'État de New York (États-Unis), de 1827 à 1880.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils), étaient connus pour leurs carabines, leurs fusils de chasse et leurs pistolets personnalisés, y compris des "fusils pour boghei" démontables (pistolets de tir à la cible transformés en armes d'épaule au moyen d'une crosse amovible et qui étaient plus facilement transportables dans les bogheis hippomobiles).

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à chien inférieur standard fabriqué par William Billinghurst ou son fils avant 1882.
- caractéristiques (peuvent varier) : fini bruni ou bleui; canon rond ou octogonal; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable (certaines versions pour le tir à la cible étaient munies de lunettes de visée); baguette sous le canon; chien inférieur armé manuellement; avec ou sans pontet (dans certains modèles, le pontet sert également de ressort de percussion du chien); monture à poignée anglaise en érable ou chêne avec bout de crosse en forme de croissant; peut être muni de garnitures en laiton ou en argentan.

Fabricant

- les inscriptions "W. BILLINGHURST" et "ROCHESTER, N.Y." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils) étaient établis à Rochester, dans l'État de New York (États-Unis), de 1827 à 1880.
- William B. Billinghurst (père) et William B. Billinghurst (fils), étaient connus pour leurs carabines, leurs fusils de chasse et leurs pistolets personnalisés, y compris des "fusils pour boghei" démontables (pistolets de tir à la cible transformés en armes d'épaule au moyen d'une crosse amovible et qui étaient plus facilement transportables dans les bogheis hippomobiles).

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159229
Marque: Billings, Charles Ethan
Modèle: Knife Pistol

Sommaire

Marque:	Billings, Charles Ethan
Modèle:	Knife Pistol
Fabricant:	Billings, Charles Ethan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159229 - 1	32 RF	1	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CHARLES E. BILLINGS" figure sur le pommeau.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - cette arme est un style peu courant de couteau/pistolet conçu par Charles E. Billings en 1868, et qui combine un couteau "Bowie" ou une courte baïonnette et un pistolet à un coup 32 RF intégré dans la poignée du couteau. - caractéristiques : lame de 12 po; poignée en laiton avec canon/bloc-culasse basculant; plaquettes en bois; chien armé manuellement à l'arrière de la poignée; détente bouton à l'arrière de la poignée.
Fabricant	- l'inscription "CHARLES E. BILLINGS" figure sur le pommeau. - Charles Ethan Billings était un inventeur et un industriel qui a dirigé la société Roper Repeating Rifle Company de 1865 à 1869, pour ensuite former un partenariat avec Christopher M. Spencer ("Billings & Spencer") afin de fabriquer des machines-outils et des armes.
Mécanisme	- culasse de style "trappe", avec un canon et une chambre qui se relèvent à l'arrière du pommeau pour permettre l'accès à la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159228
Marque: Billings, Charles Ethan
Modèle: Vest Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Billings, Charles Ethan
Modèle:	Vest Pocket Pistol
Fabricant:	Billings, Charles Ethan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159228 - 1	32 RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BILLINGS VEST POCKET PISTOL PAT. APRIL 24, 1866" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "BILLINGS VEST POCKET PISTOL PAT. APRIL 24, 1866" figure sur le canon.
- il s'agit d'un petit derringer à un coup fabriqué par Billings entre 1865 et 1868, semblable au Remington-Rider, mais utilisant un mécanisme à rotation rétrograde.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond; plaquettes de poignée en noyer.

Fabricant

- l'inscription "BILLINGS VEST POCKET PISTOL PAT. APRIL 24, 1866" figure sur le canon.
- Charles Ethan Billings était un inventeur et industriel qui a dirigé la société Roper Repeating Rifle Company de 1865 à 1869, pour ensuite former un partenariat avec Christopher M. Spencer ("Billings & Spencer") afin de fabriquer des machines-outils et des armes à feu.

Mécanisme

- arme à feu à un coup et à mécanisme à rotation rétrograde.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

April 24, 1866

Vest Pocket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172166
Marque: Bingham
Modèle: Flintlock Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Bingham
Modèle:	Flintlock Pocket Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172166 - 1	45 FLINTLOCK	1	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BINGHAM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société BINGHAM a été en activité de 1800 à 1831.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- l'inscription "BINGHAM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; arme à silex à chargement par la bouche, canons superposés; construction en fer; chien, batterie et bassinet monté sur le dessus; poignée arrondie en noyer; les pièces métalliques peuvent être gravées et incrustées.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Coups

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bingham Flintlock

Bingham Multi Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bingham Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120333
Marque: Bingham
Modèle: PPS50

Sommaire

Marque:	Bingham
Modèle:	PPS50
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120333 - 2	22 LR	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120333 - 1	22 LR	50	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BINGHAM PPS/50 CAL. 22 L.R." et "BINGHAM LTD. ALTLANTA, GA. USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du tube du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bingham Limited était un fabricant/importateur établi à Atlanta et à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis entre 1976 et 1985.
- ne pas confondre avec Squires-Bingham.

Modèle

- modèle retiré du marché en 1985.
- l'inscription "BINGHAM PPS/50 CAL. 22 L.R." figure sur le tube du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "PPS50" est inspiré de la mitraillette PPSH41 soviétique de l'époque de la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : enveloppe de canon ventilée; guidon à lame avec hausse à feuillet; monture à poignée-pistolet en bois; fini bleui ou chromé.
- le modèle "PPS50" était offert en modèle standard avec un fini bleui et une monture en bois de hêtre, en modèle de luxe avec un fini bleui et une monture en noyer, et en modèle Duramil avec un fini chromé et une monture en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "F.LLI PIETTA CAT. 3046" et "MADE IN ITALY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Pietta (l'inscription FAP à l'intérieur d'un losange) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le système de numérotation est inconnu. - Le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "SA" et de quatre chiffres. - Le numéro de série observé sur une arme référencée est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres. - L'inscription "CAT. 3046" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "3046" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le tube du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible ou chargeur-tambour.
Importateurs	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- comme l'exige la loi italienne, cette arme à feu porte l'inscription "Cat.3046", soit le numéro de catalogue du banc d'épreuve national italien correspondant à ce modèle et à ses caractéristiques. - certains exemplaires portent l'inscription "US FOREIGN PATENTS APPLIED FOR".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129420	Puma	PPS	Pietta	Carabine	Semi-automatique
145096	Pietta	PPSH41/22	Pietta	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3046

BL-11001

BL-11002

BL-11003

CAT 3046

PPS 50

PPS-50

PPS/50

PPS/50 Deluxe

PPS/50 Duramil

PPS/50 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Bingham Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134001
Marque: Bingham, W
Modèle: XLCR

Sommaire

Marque:	Bingham, W
Modèle:	XLCR
Fabricant:	Crescent-Davis Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134001 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "XLCR", "THE W. BINGHAM CO." et "CLEVELAND" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société W. Bingham Company a été fondée par William Bingham et Henry C. Blossom en 1841.
- la société W. Birmingham Company est un grossiste et un vendeur de matériel établi à Cleveland, en Ohio (États-Unis) entre 1841 et environ 1960.
- les fusils de chasse "XCLR" étaient fabriqués pour W. Bingham Company par Crescent-Davis Arms Corp. (canon double/mécanisme à coffre/sans chien), Iver Johnson's Arms & Cycle Works (canon simple) et Hopkins & Allen Manufacturing Company (canon double, chien).

Modèle

- les inscriptions "XLCR", "THE W. BINGHAM CO." et "CLEVELAND" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils de chasse "XCLR" étaient fabriqués pour W. Bingham Company par Crescent-Davis Arms Corp. (canon double/mécanisme à coffre/sans chien), Iver Johnson's Arms & Cycle Works (canon simple) et Hopkins & Allen Manufacturing Company (canon double, chien).
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande allongée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés avec mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "D" suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197047
Marque: Bingham, W
Modèle: XLCR

Sommaire

Marque:	Bingham, W
Modèle:	XLCR
Fabricant:	Iver Johnson Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197047 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques : canon rond à âme lisse et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à traitement thermique, à charnière avant et à levier d'ouverture sur le dessus de la queue de carcasse; éjecteur automatique; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée-pistolet et garde-main noirs en noyer.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur la partie inférieure de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé se compose de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119501
Marque: Bircham, Charles
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bircham, Charles
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bircham, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119501 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut être inscrite sur la bande supérieure : "C. O. BIRCHAM".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse C. O Bircham à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés; détente unique ou deux détentes; mécanisme à platine ou à coffre.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur la bande supérieure :
"C. O. BIRCHAM. 124 POPLAR HIGH STREET. LONDON".
- Charles O. Bircham produisit des armes à feu de 1867 à 1900. En 1901, son fils intégra l'entreprise familiale; la firme prit alors le nom de Charles O. Bircham & Son en 1901, nom qu'elle conserva jusqu'en 1915.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146121
Marque: Bird, C & Co
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Bird, C & Co
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Bird, C & Co
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146121 - 1	54 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146121 - 2	54 PERCUSSION	1	219	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C. BIRD & CO" et "PHILAD" figurent sur deux lignes sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée avant 1815.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche fabriqué par C. Bird & Co. ou utilisant des pièces fournies par cette société. Dans la mesure où ces pistolets étaient souvent fabriqués par d'autres fabricants utilisant des pièces Bird, ils n'ont pas de caractéristiques définies.
- caractéristiques communes : canon bruni; monture en forme de tête d'oiseau; baguette sous le canon; chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit; garniture en laiton.
- des exemplaires de cette arme à feu ont peut-être également été convertis en mise à feu par percussion.

Fabricant

- les inscriptions "C. BIRD & CO" et "PHILAD" figurent sur deux lignes sur l'arme à feu.
- la société Charles Bird & Company était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1790 et 1814.
- la société Charles Bird & Company fabriquait des armes ou des pièces d'armes; par conséquent, de nombreux fabricants de plus petite envergure ont utilisé les platines de Bird pour fabriquer leurs propres armes.
- si un autre nom figure sur une arme dont la platine est de marque Bird, il est possible que Bird n'ait fabriqué que la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- autres longueurs de canon possibles; le canon de 10 po/254 mm n'est qu'un exemple de longueur type.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - autres calibres possibles; le calibre 54 n'est qu'un exemple de calibre type.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129034
Marque: BirdnClay
Modèle: Sultan

Sommaire

Marque:	BirdnClay
Modèle:	Sultan
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129034 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et le logo peuvent figurer sur la carcasse/le boîtier de culasse, les canons et/ou la plaque de couche.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : plaque latérale renforcée de couleur et canon au fini bleui; éjecteurs ou extracteurs automatiques; détente sélective unique; sûreté sur la queue de carcasse; levier d'ouverture supérieur; crosse à poignée-pistolet et garde main en noyer quadrillé avec plaque de couche. - peut varier selon les exigences du client.
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série d'un spécimen observé était composé de deux chiffres, d'une lettre et de quatre autres chiffres. Par exemple : "09S0000".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64545
Marque: Birmingham Gunmakers
Modèle: MARK 5

Sommaire

Marque:	Birmingham Gunmakers
Modèle:	MARK 5
Fabricant:	Birmingham Gunmakers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64545 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme examinée. - l'ouvrage de référence principal indique que Birmingham Gunmakers a produit deux variantes de l'arme : la variante "MARK 5" avec canon de 508 mm et la variante "MARK 6" avec canon de 615 mm. - le fabricant indique que toutes les pièces sont interchangeables entre ces deux modèles, à l'exception des canons qui demeurent fixés à leur boîtier de culasse tubulaire. - manchon de culasse rotatif, manette de sécurité, mécanisme poussé vers l'avant pour charger et armer.
Fabricant	- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- arme examinée : 5 chiffres sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre (unités internationales) sur le dessus du canon; par ex.: 12 x 76
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK-5

MARK5

MK 5

MK-5

MK5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64544
Marque: Birmingham Gunmakers
Modèle: MARK 6

Sommaire

Marque:	Birmingham Gunmakers
Modèle:	MARK 6
Fabricant:	Birmingham Gunmakers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64544 - 1	12 GA X 3"	6	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté du boîtier de culasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme examinée. - l'ouvrage de référence principal indique que Birmingham Gunmakers a produit deux variantes de cette arme : "MARK 5" avec canon de 508 mm et "MARK 6" avec canon de 615 mm. - le fabricant mentionne que toutes les pièces sont interchangeables entre ces deux modèles, à l'exception des canons qui doivent demeurer appariés à leur magasin. - culasse rotative, manette de sécurité, mécanisme poussé vers l'avant pour le chargement et l'armement.
Fabricant	- sur le côté du boîtier de culasse.
Numéro de série	- arme examinée : 5 chiffres sur le dessous du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre indiqué sur le dessus du canon (en unités métriques); par ex.: 12 x 76
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MARK-6

MARK6

MK 6

MK-6

MK6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148943
Marque: Bishop, Almond D
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Bishop, Almond D
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Bishop, Almond D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148943 - 1	34 PERCUSSION	1	794	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A D BISHOP" figure généralement sur l'arme à feu.
- Almond Bishop était un armurier établi à Decatur et plus tard à Worcester (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion à canon octogonal lourd, fabriquée par Almond Bishop avant 1882.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, hausse à oeilleton à vis de réglage fin sur la queue de carcasse; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec boîte à chiffon et garnitures en argentan ou en laiton; chien extérieur à armement manuel sur platine latérale (certaines versions peuvent être munies d'une platine "oreille de mule"); monodétente; pontet/poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "A D BISHOP" figure généralement sur l'arme à feu.
- Almond Bishop était un armurier établi à Decatur et plus tard à Worcester (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148944
Marque: Bishop, Almond D
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Bishop, Almond D
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Bishop, Almond D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148944 - 1	30 PERCUSSION/32 GA PERCUSSION	2	794	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "A D BISHOP" figure habituellement sur l'arme.
- Almond Bishop était un armurier établi à Decatur (puis Worcester), New York, dans la deuxième moitié des années 1800, il était surtout connu pour ses fusils de tir à percussion.

Modèle

- La désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
- C'est un fusil à canons juxtaposés à percussion de calibres mixtes, fabriqué par Almond Bishop avant 1882.
- Caractéristiques : fini brun ou bleui; dispositifs de visée à cran de mire fixes ou réglables; porte-baguette sous le canon; crosse demi longueur en érable ou en noyer à poignée anglaise avec garnitures en laiton ou en argentan (éventuellement avec une boîte à calepins); chiens extérieurs à armement manuel; détente unique (déclenchant l'un ou l'autre des chiens); pontet à fleurons et poignée cerclée; crosse en demi-lune.

Fabricant

- L'inscription "A D BISHOP" figure habituellement sur l'arme.
- Almond Bishop était un armurier établi à Decatur (puis Worcester), New York, dans la deuxième moitié des années 1800, il était surtout connu pour ses fusils de tir à percussion.

Mécanisme

- Arme à percussion à canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146644
Marque: Bishop, J
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Bishop, J
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146644 - 1	50 PERCUSSION	1	166	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J. BISHOP" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme; il s'agit simplement d'un descripteur du type d'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse standard de type "saloon" ou "boot". - caractéristiques : canon octogonal bleui; porte-baguette monté sous le canon; fixations et carcasse en maillechort; crosse en forme de poire.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102357
Marque: Bisley Small Arms
Modèle: Bush Ranger

Sommaire

Marque:	Bisley Small Arms
Modèle:	Bush Ranger
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102357 - 1	223 REM	5	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102357 - 2	223 REM	10	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102357 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102357 - 4	7.62X39 RUSSIAN	10	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BISLEY SMALL ARMS" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "BUSH RANGER" sur le côté gauche du canon. - fusil de type mini Mauser. - détente réglable, monture quadrillée en noyer, poignée-pistolet, appui-joue, tenons pour battants de bretelle, pas d'organes de visée métalliques, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "MADE IN CHINA BY BISLEY SMALL ARMS" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
Mécanisme	- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121535	Norinco	Bush Ranger		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Bush-Ranger

BushRanger

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117395
Marque: Bismarck
Modèle: Bismarck

Sommaire

Marque:	Bismarck
Modèle:	Bismarck
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117395 - 1	32 S&W	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BISMARCK" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "BISMARCK" figure sur le canon. - caractéristiques : guidon fixe en demi-lune et une encoche dans le bouclier en guise de hausse; canon ovoïde avec un dessus plat; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; pontet arrondi; poignée à tête d'oiseau avec plaquettes en bois quadrillé; fini nickelé.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25263
Marque: Bismarck
Modèle: Smith & Wesson Tip Up 22 No 1 Copy

Sommaire

Marque:	Bismarck
Modèle:	Smith & Wesson Tip Up 22 No 1 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25263 - 1	22 SHORT	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "BISMARCK", figure sur le dessus du canon.

Modèle

- fabriqué vers 1870.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- guidon fixe, canon rond nervuré, chien apparent, barillet lisse, détente encastrée, tige d'extraction sur le dessous du canon, canon plaqué, boîtier de culasse/carcasse en laiton, crosse en tête d'oiseau et plaquettes de crosse en palissandre.
- revolver à bascule ressemblant au Smith & Wesson de modèle 1.

Calibre

- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bismarck Pocket

Bismarck Pocket Revolver

Bismarck Vest Pocket

Pocket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pocket Revolver

Smith & Weson Model 1 Copy

Smith & Wesson Model Number One Copy

Vest Pocket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126768
Marque: Bissell, Issac
Modèle: Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Bissell, Issac
Modèle:	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	Bissell, Issac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126768 - 1	58 FLINTLOCK	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Bissell" figure sur le verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1750.
- pistolet à silex militaire écossais traditionnel.
- caractéristiques : construction entièrement en acier; canon rond à gradins légèrement évasé à la bouche; crosse en forme de tête de bélier avec bouton central fileté pour le dégorgeoir; baguette tournée à tête ronde; chien de type col-de-cygne; embout de la détente lobé; crochet de ceinture sur le côté gauche.
- la longueur totale de l'arme est de 330 mm (13 po).
- un pistolet très similaire, le "Black Watch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Murdoch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges à fioritures visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est doté d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec une crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.

Fabricant

- Isaac Bissell était un fabricant établi à Birmingham, en Angleterre, vers 1750 et peut avoir un lien avec Bissell of Leith, d'Édimbourg, en Écosse.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "H.R.H" et le chiffre romain "VIII" figuraient sur le canon d'un exemplaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126769	Petcairn, John	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol	Petcairn, John	Arme de poing	À un coup
126777	Waters, John	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol	Waters, John	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Highland Pistol

Highlander Pistol

Murdoch Pistol

Murdock Pistol

Scottish Flintlock Pistol

Scottish Pistol

Scottish Regimental Pistol

Scottish Steel Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131447
Marque: Bissell, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bissell, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bissell, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131447 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "THOMAS BISSELL" au-dessus de l'inscription "LONDON" figure sur les plaques latérales.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à platine; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule; motif abondamment fleuri gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse, au fini gris; canon damas brun; sûreté à glissière sur la queue de carcasse supérieure avec l'inscription "Safe" incrustée en or; levier d'ouverture inférieur avec mécanisme à bascule avant; détentes doubles; pas d'éjection; bande de visée mate; crosse en bois choisi quadrillé; crosse de poignée semi-pistolet avec plaque de couche en acier. - poids moyen de 2,9 kg (6,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "THOMAS BISSELL. 75 CRANHAM ROAD SOUTH, BERMONDSEY, LONDON" peut figurer sur la bande de visée supérieure.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série observé était composé de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146396
Marque: Bitterlich, Fr L
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Bitterlich, Fr L
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Bitterlich, Fr J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146396 - 1	41 PERCUSSION	1	70	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FR. J. BITTERLICH" ou "FR. J. BITTERLICH & CO." est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1880.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit de l'un de deux types distincts de petits pistolets de poche à percussion de type "Derringer" fabriqués par Bitterlich et qui se distinguent l'un de l'autre principalement par le style de leur poignée (une crosse carrée/plate et une crosse en tête d'oiseau).
- caractéristiques : canon octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; dispositifs de fixation en maillechort; l'un de deux styles de poignée (comme ci dessus); platine à mécanisme arrière; vis de chien rectangulaire; canons ou platines portant l'inscription "BITTERLICH".

Fabricant

- "FR. J. BITTERLICH" ou "FR. J. BITTERLICH & CO." est inscrit sur l'arme à feu.
- Fr. J. Bitterlich était établi à Lockport, en Illinois (États Unis), de 1850 à 1860.
- Fr. J. Bitterlich était établi à Nashville, au Tennessee (États Unis), de 1861 à 1879.
- Fr. J. Bitterlich était le partenaire d'affaires de Joseph Legler.
- la compagnie Bitterlick & Legler était établie à Nashville, au Tennessee (États-Unis), de 1867 à 1879.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier beaucoup.

Calibre

- les calibres peuvent varier beaucoup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118620
Marque: Bittner, G
Modèle: Mechanical Repeater

Sommaire

Marque:	Bittner, G
Modèle:	Mechanical Repeater
Fabricant:	Bittner, G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118620 - 1	7.7MM BITTNER	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Bittner" ou "G. Bittner" ou "Gustav Bittner" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- concept de cette arme à feu breveté en 1893.
- modèle fabriqué entre 1897 et 1900.
- production totale d'environ 1 000 exemplaires.
- caractéristiques : canon octogonal; arrière de l'anneau de commande fendu pour loger la détente classique; percuteur à ressort; organes de visée métalliques.
- pour actionner le mécanisme, il faut pousser vers l'avant l'anneau de commande du pontet, ce qui ouvre la culasse, éjecte la douille, arme le percuteur et fait monter une autre cartouche en vue de l'alimentation; en tirant vers l'arrière l'anneau de commande du pontet, la cartouche est introduite dans la chambre, la culasse se verrouille; ensuite, en fin de mouvement, le doigt appuie sur la détente, ce qui libère le percuteur et le tir a lieu.

Fabricant

- "Gustav Bittner" produisit des fusils à canon rayé, des fusils de chasse, des revolvers et des pistolets entre 1893 et 1939.
- firme établie à Weipert, Tchécoslovaquie/Weipert (Vejprty) Bohemiz, Autriche-Hongrie.

Mécanisme

- le pontet annulaire fait aussi office de levier de commande.

Coups

- arme à feu dépourvue d'un magasin classique, mais comportant un mécanisme d'alimentation devant être approvisionné à l'aide d'un chargeur spécial de 5 cartouches, à partir du dessous de l'arme à feu.
- une fois introduit dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut être regarni.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95656	Rieger, E	Mechanical Repeater	Rieger, E	Arme de poing	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1893

1893 Bittner

Bittner 1893

Bittner Repeating Pistol

Model 1893

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173623
Marque: Bizalion-Revier, Jerome
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Bizalion-Revier, Jerome
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Bizalion-Revier, Jerome
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173623 - 1	60 FLINTLOCK	1	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BIZALION" et "REVIER" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur la platine.
- "BIZALION REVIER, Jerome" est né en 1742.
- "BIZALION REVIER, Jerome" était un maître armurier établi à Saint Étienne, en France.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal; âme lisse; chargement par la bouche; baguette sous le canon; mise à feu par platine à silex; platine latérale avec chiens apparents; pontet ovale; monture à poignée-pistolet incurvée et arrondie; pistolet à monture pleine longueur; les pièces métalliques peuvent comporter des gravures et des incrustations.

Fabricant

- les inscriptions "BIZALION" et "REVIER" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur la platine.
- "BIZALION REVIER, Jerome" est né en 1742.
- "BIZALION REVIER, Jerome" était un maître armurier établi à Saint Étienne, en France.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bizalion Revier Flintlock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bizalion Revier Pistol

Bizalion-Revier Flintlock

Bizalion-Revier Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129806
Marque: BJT
Modèle: DA

Sommaire

Marque:	BJT
Modèle:	DA
Fabricant:	Bellmore-Johnson Tool (BJT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129806 - 1	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BJT HAMDEN, CT. U.S.A." figure sur le côté gauche de l'ensemble canon de l'arme à feu examinée.
- "BJT" est le sigle de Bellmore-Johnson Tool Company, une société de Hamden, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "DA" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- caractéristiques : ensemble de canons superposés à côtés plats en acier inoxydable avec extracteur; boîtier de culasse/carcasse en alliage articulé à l'avant, avec levier d'ouverture monté sur l'ensemble canon; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet à devant ouvert; double action seulement; viseurs fixes; plaquettes quadrillées.

Fabricant

- l'inscription "BTJ HAMDEN, CT. U.S.A." figure sur le côté gauche de l'ensemble canon de l'arme à feu examinée.
- "BJT" est le sigle de Bellmore-Johnson Tool Company, une société de Hamden, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- Bellmore-Johnson Tool Company fabrique également le modèle Winchester 1898 Breech Loading Signal Cannon sous licence de la division Winchester de la société Olin Corporation, à compter de 1976.
- la société Bellmore-Johnson Company était établie à North Branford, dans l'État du Connecticut, en 2009.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- les numéros de série observés sont constitués de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DA 38

DA Deringer

DA Derringer

DA Only

DA38

Double Action

Double Action Deringer

Double Action Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118531
Marque: Black & Owen
Modèle: Solid Top Frame Spur Trigger

Sommaire

Marque:	Black & Owen
Modèle:	Solid Top Frame Spur Trigger
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118531 - 1	22 RF	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118531 - 2	32 RF	5	68	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BLACK & OWEN" au-dessus de "DETROIT" sur le plafond de la cage du barillet.
- "BLACK & OWEN" était un distributeur d'armes à feu établi à Detroit, Michigan, États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur le dessus du canon : "PAT. MCH 28, 71 MAY 27, 79", "PAT. MCH 28, 71 MAY 27, 79" ou "PAT. MARCH 28. 1871".
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune avec une plaque supérieure à rainures comme hausse; canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé ou non; axe de barillet apparent situé sous le canon; chien à crête; détente simple encastrée; crosse de poignée de conception carrée ou en tête d'oiseau; plaquettes en plastique ou en bois; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1871

1879

Revolver

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199747
Marque: Black Aces Tactical
Modèle: CORE 12

Sommaire

Marque:	Black Aces Tactical
Modèle:	CORE 12
Fabricant:	Defenceport
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199747 - 2	12 GA X 2 3/4"	10	470	Prohibée CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199747 - 1	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACK ACES TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose du contour d'un grand as avec un contour d'as plus petit de chaque côté au-dessus des mots "BLACK ACES" au-dessus de "TACTICAL".

Modèle

- "CORE 12" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle mis sur le marché en 2024.
- Caractéristiques : enveloppe de canon; garde-main ventilé; poignée d'armement côté droit; bouton d'arrêtoir de chargeur surdimensionné côté droit; action ambidextre "de retenue"; levier de sûreté ambidextre.

Fabricant

- L'inscription "DEFENCEPORT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de deux lettres, de cinq chiffres, d'un tiret, de trois lettres et de six chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197947
Marque: Black Aces Tactical
Modèle: FD12

Sommaire

Marque:	Black Aces Tactical
Modèle:	FD12
Fabricant:	Hunt Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197947 - 2	12 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197947 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197947 - 3	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197947 - 4	12 GA X 3"	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BLACK ACES TACTICAL" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Le logo de "BLACK ACES TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "BLACK ACES TACTICAL" consiste en trois as de pique qui se chevauchent.
- "BLACK ACES TACTICAL" utilise les acronymes "BAT" et "BA TAC".
- "BLACK ACES TACTICAL" était située à Winter Garden, en Floride, aux États-Unis.
- "BLACK ACES TACTICAL" est située à Longwood, en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "FD12" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "PRO SERIES BULLPUP" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- Le "FD12" est offert en version pour gauchers et pour droitiers.
- Caractéristiques : canon recouvert; rail d'accessoires pleine longueur sur le dessus; rail d'accessoires court à l'avant gauche, à droite et en bas; commutateur de sûreté ambidextre situé au-dessus de la poignée; arrêtoir de chargeur ambidextre; poignée d'armement réversible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "HUNT GROUP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "HUNT GROUP ARMS" a été établie en 1992. - Les activités d'exportation de la "HUNT GROUP ARMS" ont commencé en 2008. - La société "HUNT GROUP ARMS" est établie à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu, du côté de la fenêtre d'éjection. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres, d'un tiret, de trois lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse, du côté opposé à la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada. - Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197371	Hunt Group	FD12	Hunt Group	Fusil de chasse	Semi-automatique
198592	Vikings	VK-12	Hunt Group	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

702706997461

702706997492

702706998024

702706998048

702706998178

702706998291

702706998444

702706998499

702706998543

702706998574

702706998604

BATBPBRLH

BATBPEG

BATBPFDE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BATBPGR

BATBPGY

BATBPR

BATBPST

Black Aces Bullpup Shotgun

Black Aces Tactical Pro Series

FD 12

FD-12

Pro Series Bullpup

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197950
Marque: Black Aces Tactical
Modèle: FD12

Sommaire

Marque:	Black Aces Tactical
Modèle:	FD12
Fabricant:	Hunt Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197950 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACK ACES TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "BLACK ACES TACTICAL" consiste en trois as de pique qui se chevauchent.
- "BLACK ACES TACTICAL" utilise les acronymes "BAT" et "BA TAC".
- "BLACK ACES TACTICAL" était située à Winter Garden, en Floride, aux États-Unis.
- "BLACK ACES TACTICAL" est située à Longwood, en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "FD12" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "PRO SERIES BULLPUP" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- Le "FD12" est offert en version pour gauchers et pour droitiers.
- Caractéristiques : canon recouvert; boîtier de culasse/de la carcasse pleine longueur à la bouche; rail d'accessoires pleine longueur sur le dessus; rail d'accessoires court/glissière à pompe sur le dessous avant pour une poignée verticale; commutateur de sûreté ambidextre situé au-dessus de la poignée; arrêtoir de chargeur ambidextre.

Fabricant

- L'inscription "HUNT GROUP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "HUNT GROUP ARMS" a été établie en 1992.
- Les activités d'exportation de la "HUNT GROUP" ont commencé en 2008.
- La société "HUNT GROUP" est établie à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de deux chiffres, d'un tiret, des trois lettres (BLP), d'un espace et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

702706997461

702706997478

702706998048

702706998215

702706998222

702706998277

702706998284

702706998406

702706998420

BA Tac FD12 Pump Action

BAT FD12 Pump Action

BATBPPBLK

BATBPPBR

BATBPPDBR

BATBPPDGR

BATBPPDGRLH

BATBPPDR

BATBPPDRLH

BATBPPGRLH

BATBPPGRNLH

Black Aces Bullpup Shotgun

Black Aces Tactical Pro Series

FD 12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FD-12

Pro Series Bullpup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ternion International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199772
Marque: Black Aces Tactical
Modèle: Pro L

Sommaire

Marque:	Black Aces Tactical
Modèle:	Pro L
Fabricant:	Oz Zumrut
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199772 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199772 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BLACK ACES TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise se compose du contour de trois as juxtaposés, l'as du milieu étant légèrement plus grand que ceux de gauche et de droite.
Modèle	- L'inscription "PRO L" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté transversale; manche de levier surdimensionné; levier de sûreté de type AR côté gauche.
Fabricant	- "OZ ZUMRUT SILAH SANAYI" figure sur le côté droit du canon.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lever 12

Lever 12 TAC

Lever 12TAC

Lever12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197955
Marque: Black Aces Tactical
Modèle: Pro s2

Sommaire

Marque:	Black Aces Tactical
Modèle:	Pro s2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197955 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACK ACES TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "BLACK ACES TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "BLACK ACES TACTICAL" consiste en trois as de pique qui se chevauchent.
- "BLACK ACES TACTICAL" utilise les acronymes "BAT" et "BA TAC".
- "BLACK ACES TACTICAL" était située à Winter Garden, en Floride, aux États-Unis.
- "BLACK ACES TACTICAL" est située à Longwood, en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "Pro s2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon rainuré; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; culasse à tête rotative; poignée de chargement surdimensionnée; arrêtoir de culasse surdimensionné du côté droit.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple de référence était constitué de trois chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Aces Pro s 2

Black Aces Pro s2

Black Aces Semi-Auto Shotgun

Black Aces Tactical S2

Pro S2 Omen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ternion International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147279
Marque: Black Aces Tactical
Modèle: Pro Series 5

Sommaire

Marque:	Black Aces Tactical
Modèle:	Pro Series 5
Fabricant:	Crabil Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147279 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147279 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147279 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147279 - 5	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147279 - 6	12 GA X 3"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147279 - 8	12 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Black Aces Tactical" n'a pas été relevée sur l'arme à feu.
- le logo de Black Aces Tactical a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Black Aces Tactical est composé de trois as de pique qui se chevauchent.
- Black Aces Tactical est établie à Winter Garden, en Floride, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CAL: 12 GA MODEL: PRO SERIES 5" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle Pro Series 5 ressemble au fusil de chasse à pompe Mossberg 500, sauf qu'il est muni d'un chargeur amovible ou à tambour plutôt qu'un chargeur tubulaire. - Black Aces Tactical vend aussi la trousse de modification Pro Series 5 qui permet de transformer le modèle 500 ou 590 du fusil de chasse à pompe Mossberg en fusil de chasse tactique à pompe alimenté par chargeur. L'ensemble Pro Series 5 comprend un boîtier de culasse/une carcasse, les pièces, outils et instructions pour remplacer le boîtier de culasse/la carcasse d'origine et les pièces internes. - le modèle Pro Series 5 est proposé en nombreuses versions. - caractéristiques : organes de visée réglables de type fusil à un grain ou deux grains d'orge, à fibre optique, rétractables, canon rond avec ou sans étranglement amovible; bouche filetée ou non filetée pour recevoir un mécanisme à culasse levante; canon ventilé ou avec bande de visée ventilée; bouclier thermique ventilé pleine longueur Picatinny avec rails Picatinny; boîtier de culasse/carcasse Pro Series 5 rigide percé(e) taraudé(e) pour recevoir un rail ou des supports pour lunette de visée; fenêtre d'éjection à droite et sûreté coulissante montée sur la face supérieure; levier d'arrêtoir de chargeur monté derrière le puits d'alimentation; garde-main en matériau synthétique quadrillé ou en bois et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé et crosse à poignée-pistolet classique fixe avec tampon de recul ou garde-main nervuré en matériau synthétique et poignée-pistolet seulement ou garde-main en matériau synthétique et poignée-pistolet avec crosse coulissante repliable à gauche; fini noir, havane ou or. - avec un canon de 470 mm (18,5 po) à monture rétractable sur le côté, l'arme mesure au total 965 mm (38 po) avec la crosse repliée, et 1 054 mm (41,5 po) avec la crosse dépliée.
Fabricant	- l'inscription "CRABIL MFG" au-dessus de "ST. PETERSBURG, FL" et de "USA" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Crabil Manufacturing, Incorporated est établie à Saint Petersburg, en Floride, aux États-Unis. - Crabil Manufacturing, Incorporated fut fondée en 2001.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "PS5" suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible de type Saiga-12 ou chargeur-tambour.
Remarques de la loi canadienne	- CHARGEUR : Tous les chargeurs fabriqués pour les fusils de chasse semi-automatiques pouvant contenir plus de cinq (5) cartouches sont considérés comme étant des dispositifs prohibés, peu importe le fabricant. Comme les chargeurs d'armes à feu semi-automatiques autres qu'une arme de poing semi-automatique ne peuvent contenir plus de dix cartouches conformément au Code criminel du Canada (Partie III, art. 84) et à "l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité" (Partie 4, alinéa 3 (1) (a) (ii)), la capacité du chargeur d'un fusil de chasse est limitée à cinq (5) cartouches. La limite de (5) cartouches s'applique même lorsque le chargeur Saiga est utilisé avec un fusil de chasse à pompe. - BOÎTIER DE CULASSE/CARCASSE : Black Aces Tactical vend aussi une trousse de modification qui permet de transformer un fusil de chasse standard en fusil de chasse tactique à pompe alimenté par chargeur. L'ensemble Pro Series 5 comprend un boîtier de culasse/une carcasse, les pièces, outils et instructions pour remplacer le boîtier de culasse/la carcasse d'origine et les pièces internes. Le boîtier de culasse/carcasse de cette trousse est considéré comme une arme à feu au Canada et doit être enregistré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PS5

Pro Series 5 Blackbird

Pro Series 5 Blackbird Tac Pro

Pro Series 5 California

Pro Series 5 Classic

Pro Series 5 Classic Tac Pro

Pro Series 5 King

Pro Series 5 Kit

Pro Series 5 Longbow

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pro Series 5 Longbow Tac Pro

Pro Series 5 Shotgun

Pro Series 5 Special Purpose

Pro Series 5 Stag Solo Pro

Pro Series 5 Standard Pro

Pro Series 5 Stinger

Pro Series 5 Street

Pro Series Five

Pro Series V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199756
Marque: Black Aces Tactical
Modèle: Pro Series M Pump

Sommaire

Marque:	Black Aces Tactical
Modèle:	Pro Series M Pump
Fabricant:	Hamle AV Tufekleri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199756 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BLACK ACES TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose de trois contours d'as.
Modèle	- L'inscription "PRO SERIES M PUMP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : arrêtoir de chargeur devant le pontet; levier de dégagement du mécanisme du côté droit; levier de sûreté de type AR côté gauche.
Fabricant	- "HAMLE AV TUFEKLERI" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence se compose de deux chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1207480

702706998758

702706998857

BATSASS18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197944
Marque: Black Aces Tactical
Modèle: Pro Series S Max

Sommaire

Marque:	Black Aces Tactical
Modèle:	Pro Series S Max
Fabricant:	Hunt Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197944 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
197944 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACK ACES TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "BLACK ACES TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "BLACK ACES TACTICAL" consiste en trois as de pique qui se chevauchent.
- "BLACK ACES TACTICAL" utilise les acronymes "BAT" et "BA TAC".
- "BLACK ACES TACTICAL" était située à Winter Garden, en Floride, aux États-Unis.
- "BLACK ACES TACTICAL" était située à Longwood, en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "PRO SERIES S MAX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "PRO SERIES S MAX" vient avec des garnitures en bois, y compris une poignée-pistolet en tête d'oiseau.
- Caractéristiques : monture et fût en noyer avec fini huilé; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; culasse, poignée de chargement et bouton de dégagement nickelés.

Fabricant

- L'inscription "HUNT GROUP ARMS" figure sur le canon.
- La société "HUNT GROUP ARMS" a été établie en 1992.
- Les activités d'exportation de la "HUNT GROUP ARMS" ont commencé en 2008.
- La société "HUNT GROUP ARMS" est établie à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de deux chiffres, d'un tiret, des trois lettres (BAT), d'un espace et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

702706998376

702706998680

BAT Pro Series S Max

BAT SMAX

BAT SMAXWD

Black Aces Pro S MAX

Black Aces Tactical Pro Series S Max

Black Aces Tactical Semi-Auto Shotgun

SMAX

SMAXWD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SDS Imports

Ternion International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197945
Marque: Black Aces Tactical
Modèle: Pro Series X

Sommaire

Marque:	Black Aces Tactical
Modèle:	Pro Series X
Fabricant:	Hunt Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197945 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197945 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197945 - 3	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197945 - 5	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197945 - 4	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197945 - 6	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACK ACES TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "BLACK ACES TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "BLACK ACES TACTICAL" consiste en trois as de pique qui se chevauchent.
- "BLACK ACES TACTICAL" utilise les acronymes "BAT" et "BA TAC".
- "BLACK ACES TACTICAL" était située à Winter Garden, en Floride, aux États-Unis.
- "BLACK ACES TACTICAL" est située à Longwood, en Floride, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "PRO SERIES X" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "PRO SERIES X" est vendu dans un ensemble comprenant : deux canons, une rallonge de chargeur +2 et +6, une poignée-pistolet et une crosse pliable sur le côté avec un appui-joue réglable et des étranglements supplémentaires. - Caractéristiques : tige de guidon fixe avec oreilles de protection; avant-main nervuré en matériau synthétique avec rail d'accessoires inférieur à l'avant; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein avec rail d'accessoires; poignée d'armement ronde, droite et nervuré; bouton de l'arrêtoir de culasse du côté droit; sûreté montée à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription "HUNT GROUP ARMS" figure sur le canon. - La société "HUNT GROUP ARMS" a été établie en 1992. - Les activités d'exportation de la "HUNT GROUP ARMS" ont commencé en 2008. - La société "HUNT GROUP ARMS" est établie à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de deux chiffres, d'un tiret, de trois lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BA Tac Pro Series X

BAT Pro Series X

Black Aces Pro X

Black Aces Semi-Auto Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ternion International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197954
Marque: Black Aces Tactical
Modèle: Pro Series X Pump Action

Sommaire

Marque:	Black Aces Tactical
Modèle:	Pro Series X Pump Action
Fabricant:	Beydora Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197954 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197954 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197954 - 3	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197954 - 5	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197954 - 4	12 GA X 3"	11	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197954 - 6	12 GA X 3"	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACK ACES TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "BLACK ACES TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "BLACK ACES TACTICAL" consiste en trois as de pique qui se chevauchent.
- "BLACK ACES TACTICAL" utilise les acronymes "BAT" et "BA TAC".
- "BLACK ACES TACTICAL" était située à Winter Garden, en Floride, aux États-Unis.
- "BLACK ACES TACTICAL" est située à Longwood, en Floride, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "PRO SERIES X" figure au-dessus de "PUMP ACTION" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "PRO SERIES X PUMP ACTION" est offert avec un fini bleu ou nickelé et avec une garniture synthétique ou en bois. - Le "PRO SERIES X PUMP ACTION" est également vendu dans un ensemble comprenant : deux canons, une rallonge de chargeur +2 et +6, une poignée-pistolet et une crosse rabattable, pliable sur le côté avec un appui-joue réglable et des étranglements supplémentaires et peut être équipé d'une poignée-pistolet en tête d'oiseau comme accessoire. - Caractéristiques : tige de guidon fixe avec oreilles de protection; avant-main en matériau synthétique avec rail d'accessoires inférieur monté à l'avant ou en bois sans rail d'accessoires; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein avec rail d'accessoires; levier de déverrouillage de l'arrêtoir de culasse du côté gauche du pontet; sûreté montée à l'arrière du pontet;
Fabricant	- "BEYDORA SILAH SANAYI" figure sur le côté droit du canon. - "BEYDORA SILAH SANAYI" est aussi connue sous le nom de "Beydora Arms". - "BEYDORA SILAH SANAYI" est située à Konya, en Turquie. - La société "BEYDORA SILAH SANAYI" a été établie en 1995.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de deux chiffres, d'un tiret, de deux lettres (PA) et de cinq chiffres. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était également constitué de deux chiffres, d'un tiret, de trois lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7002706997249

702706997171

702706997409

BATPSXPBLK

BATPSXPSN

BATPSXSW

BATPSXW

Black Aces Pro X

Black Aces Pro X Pump Shotgun

Black Aces Tactical Pro Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ternion International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199750
Marque: Black Aces Tactical
Modèle: S2

Sommaire

Marque:	Black Aces Tactical
Modèle:	S2
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199750 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199750 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199750 - 5	12 GA X 3"	9	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199750 - 2	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199750 - 4	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACK ACES TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose du contour d'un grand as avec un contour d'as plus petit de chaque côté au-dessus des mots "BLACK ACES" au-dessus de "TACTICAL".

Modèle

- L'inscription "S2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée d'armement droite; bouton du dispositif de dégagement du mécanisme côté droit; sûreté transversale.

Fabricant

- "AKSA ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence se compose de trois chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S2 Field and Game

S2 Skeet Silver

S2 Standard

S2 Standard Walnut

SMAX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197962
Marque: Black Aces Tactical
Modèle: S4

Sommaire

Marque:	Black Aces Tactical
Modèle:	S4
Fabricant:	Aksa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197962 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACK ACES TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "BLACK ACES TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "BLACK ACES TACTICAL" consiste en trois as de pique qui se chevauchent.
- "BLACK ACES TACTICAL" utilise les acronymes "BAT" et "BA TAC".
- "BLACK ACES TACTICAL" était située à Winter Garden, en Floride, aux États-Unis.
- "BLACK ACES TACTICAL" est située à Longwood, en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "S4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "S4" est une copie directe du fusil de chasse Benelli M4.
- Caractéristique : guidon recouvert à lame; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide avec rail d'accessoires vissé; hausse à anneau fantôme réglable; fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; poignée de chargement surdimensionnée; arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté montée sur l'arrière du pontet; crosse en matériau synthétique avec poignée-pistolet ou en bois avec poignée demi-pistolet.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 1028.7 mm (40.5 po) et poids moyen de 3.76 kg (8.3 lb).

Fabricant

- L'inscription "AKSA ARMS" figure sur le côté droit du canon.
- "AKSA ARMS" a été fondée en 2001, à Konya, en Turquie, et fabrique des armes à air comprimé, des armes de tir à blanc et des fusils de chasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Utilise le fusil de chasse Benelli M4, système automatique à gaz A.R.G.O. (auto regulating gas operated) modifié.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple de référence était constitué de trois chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197035	Aksa	S4	Aksa	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12058

12059

12060

12074

516551303989

810065120588

AKS12058

BATS4B

BATS4BCAMO

BATS4FDEWAL

Black Aces Semi-Auto Shotgun

Black Aces Tactical Pro Series

Black Aces Tactical S 4

Black Aces Tactical S-4

Black Aces Tactical S4 Black

Black Aces s2 M4 Clone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ternion International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179902
Marque: Black Creek Labs
Modèle: BCL102

Sommaire

Marque:	Black Creek Labs
Modèle:	BCL102
Fabricant:	Black Creek Labs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179902 - 3	308 WIN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.106)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179902 - 1	308 WIN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.106)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179902 - 4	308 WIN	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.106)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179902 - 2	308 WIN	20	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.106)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLACK CREEK LABS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "BCL102" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et fait partie du système de numérotation.
- les variantes "BCL102" sont réputées être basées sur le modèle AR-102 d'Armalite, et sont fabriquées par Artillerie-Inrichtigen des Pays-Bas.
- caractéristiques : ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation; poignée d'armement en T; canon rayé rond avec bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; fenêtre d'éjection sur le côté droit sans volet ou mécanisme de pousse-culasse; pontet intégré et puits d'alimentation évasé; bouton d'arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système à impact direct des gaz; levier sélecteur de sûreté ambidextre à deux positions situé au-dessus de la poignée-pistolet; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet et crosse pliante en matériau synthétique; garde-main tubulaire avec rail de fixation et plusieurs points de fixation; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; fini noir mat ou de couleur.
- avec un canon de 472 mm (18 37/64 po) et la monture repliée, la longueur totale est de 963 mm (37 29/32 po), avec la monture dépliée, elle est de 1047 mm (41 7/32 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "BLACK CREEK LABS", "ONTARIO, CANADA" et "2017" (année de fabrication), sur trois lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est composé du nom du modèle, c.-à-d. "BCL102" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168923	North Eastern Arms	NEA102	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique
185102	Black Creek Labs	BCL102B	Black Creek Labs	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BCL 102

BCL 102 MK7

BCL 102 MK7X

BCL 102-MK7

BCL 102-MK7X

BCL MK7

BCL MK7-X

BCL MK7/X

BCL-MK7

BCL-MK7-X

BCL-MK7/X

BCL102 MK7

BCL102 MK7 X

BCL102 MK7-X

BCL102 MK7/X

BCL102-MK7

BCL102-MK7 X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BCL102-MK7-X

BCL102-MK7/X

Black Creek Labs 102

Black Creek Labs BCL 102

Black Creek Labs BCL102

MK7

MK7-X

MK7X

Mk7/X

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185102
Marque: Black Creek Labs
Modèle: BCL102B

Sommaire

Marque:	Black Creek Labs
Modèle:	BCL102B
Fabricant:	Black Creek Labs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185102 - 5	223 REM	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.107)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185102 - 3	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.107)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185102 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.107)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185102 - 6	223 REM	20	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.107)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185102 - 4	223 REM	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.107)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185102 - 2	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.107)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185102 - 7	5.56MM NATO	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.107)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185102 - 8	5.56MM NATO	20	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.107)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BLACK CREEK LABS" et "MADE IN CANADA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le puits d'alimentation.
Modèle	- caractéristiques : canon rayé et cannelé avec frein de bouche/cache-flamme; garde-main flottant en aluminium ou en polymère imprimé en 3D, avec rail de fixation des accessoires sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, fini noir mat ou coloré, avec rail de fixation des accessoires sur le dessus, poignée d'armement en forme de T à l'arrière, fenêtre d'éjection avec bouclier déflecteur modulaire/amovible et volet, ensemble de pousse-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, verrou/arrêtoir de culasse ambidextre, arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, levier de sélection/sûreté ambidextre deux positions, puits d'alimentation évasé; système de récupération des gaz actionné par piston à course longue; poignée-pistolet synthétique et crosse rétractable six positions. - avec un canon de 368 mm (14,5 po), la longueur totale de l'arme est de 838 mm (32 po) avec la crosse en position rétractée, et elle est de 914 mm (36,0 po) avec la crosse en position déployée. - avec un canon de 473 mm (18,6 po), la longueur totale de l'arme est de 947 mm (37 po) avec la crosse en position rétractée. - il s'avère que le modèle 102B de Black Creek Labs est une variante ou une version modifiée de l'arme à feu communément appelée carabine M-16, et de toute variante ou version modifiée de cette arme.
Fabricant	- les inscriptions "BLACK CREEK LABS" et "MADE IN CANADA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le puits d'alimentation.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du puits d'alimentation, sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe BCL102B suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179902	Black Creek Labs	BCL102	Black Creek Labs	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198476
Marque: Black Creek Labs
Modèle: BCL15

Sommaire

Marque:	Black Creek Labs
Modèle:	BCL15
Fabricant:	Black Creek Labs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198476 - 1	5.56MM NATO	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198476 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198476 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACK CREEK LABS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "BCL15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et fait partie du système de numérotation.
- Le modèle "BCL15" est une variante de modèle basée sur le AR-15/M16 de Colt.
- Le "BCL15" est également offert en version semi-automatique.
- Caractéristiques : canon flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec rail d'accessoires; poignée d'armement à l'arrière de l'ensemble supérieur; orifice d'éjection avec volet pare-poussière et pousse-culasse situés sur le côté droit de l'ensemble supérieur; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégré et puits d'alimentation évasé; bouton d'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. levier sélecteur de sûreté, arrêtoir/dispositif de dégagement de la culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "BLACK CREEK LABS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le système de numérotation comprend le nom du modèle, trois lettres, deux chiffres suivis de huit autres chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179964	Black Creek Labs	BCL15	Black Creek Labs	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BCL 15

BCL-15

Black Creek Laboratories BCL15

Black Creek Labs 15

Black Creek Labs BCL15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179964
Marque: Black Creek Labs
Modèle: BCL15

Sommaire

Marque:	Black Creek Labs
Modèle:	BCL15
Fabricant:	Black Creek Labs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179964 - 5	22 LR	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 3	22 LR	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 4	22 LR	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 48	22 LR	10	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 6	22 LR	25	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 7	22 LR	25	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 43	22 LR	25	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 8	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 10	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 12	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179964 - 14	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 51	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 56	223 REM	5	435	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 16	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 57	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 9	223 REM	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 11	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 13	223 REM	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 15	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 17	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 18	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 22	300 AAC BLACKOUT	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 19	300 AAC BLACKOUT	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 23	300 AAC BLACKOUT	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 52	458 SOCOM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 24	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 53	5.56MM NATO	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179964 - 26	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 47	5.56MM NATO	5	295	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 28	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 55	5.56MM NATO	5	348	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 30	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 46	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 32	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 50	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 49	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 25	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 27	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 29	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 31	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 33	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 34	7.62X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 54	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 36	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179964 - 35	7.62X39 RUSSIAN	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 37	7.62X39 RUSSIAN	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179964 - 58	9MM LUGER	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179964 - 59	9MM LUGER	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.105)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLACK CREEK LABS" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BCL15" figure sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse et fait partie du système de numérotation.
- le modèle "BCL15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "BCL15" est basé sur la carabine/le fusil militaire AR-15/M16.
- caractéristiques : ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation pour accessoires; poignée d'armement en T; canon rond à âme rayée avec bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; fenêtre d'éjection, volet et mécanisme de pousse-culasse situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet intégré et puits d'alimentation évasé; bouton arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système à impact direct des gaz; sûreté/sélecteur à deux positions situé habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse escamotable à six positions; garde-main flottant; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; fini noir mat ou de couleur.
- longueur totale avec un canon de 457 mm (18 po) et crosse escamotée : 813 mm (32 po); avec crosse déployée : 965 mm (38 po); poids moyen : 3,30 kg (7 lb, 4,4 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BLACK CREEK LABS", "ONTARIO, CANADA" et "2017" (année de fabrication), sur trois lignes, figurent sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est composé du nom du modèle, c.-à-d. "BCL15" suivi de huit chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.
- caractéristique des rayures en calibres 22LR, 5,56 mm OTAN et 7,62 X 39 RUSSIAN : 1 tour en 7 pouces.
- caractéristique des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 pouces.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137198	North Eastern Arms	NEA-15	North Eastern Arms (NEA)	Carabine	Semi-automatique
179963	Black Creek Labs	BCL15 Pistol	Black Creek Labs	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198476	Black Creek Labs	BCL15	Black Creek Labs	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

BCL 15

BCL15 10.5" CQB

BCL15 10.5" CQB CCS

BCL15 10.5" CQB-CCS

BCL15 12.5" Carbine

BCL15 14.5" Carbine

BCL15 18" DMR

BCL15 18" Designated Marksman Rifle

BCL15 7.5" PDW

BCL15 7.5" PDW CCS

BCL15 7.5" PDW-CCS

BCL15 CCS

BCL15 CQB

BCL15 Close Quarters Battle

BCL15 Compact Carbine Stock

BCL15 DMR

BCL15 Designated Marksman Rifle

BCL15 PDW

BCL15 PDW CCS

BCL15 PDW-CCS

BCL15 Parol Carbine

BCL15 Personal Defense Weapon

Black Creek Labs 15

Black Creek Labs BCL 15

Black Creek Labs BCL15

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179963
Marque: Black Creek Labs
Modèle: BCL15 Pistol

Sommaire

Marque:	Black Creek Labs
Modèle:	BCL15 Pistol
Fabricant:	Black Creek Labs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179963 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
179963 - 4	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
179963 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
179963 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLACK CREEK LABS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "BCL15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- les modèles "BCL15" et "BCL15 Pistol" ont le même boîtier de culasse/la même carcasse.
- le modèle "BCL15" est une version pistolet de la carabine du modèle communément appelé AR-15/M16.
- caractéristiques : frein de bouche/cache-flamme/compensateur; fini anodisé noir mat; ensemble supérieur à plusieurs rails intégrés.
- offert avec un ensemble de caractéristiques et accessoires personnalisés.

Fabricant

- les inscriptions "BLACK CREEK LABS", "ONTARIO, CANADA" et "2017" (l'année de fabrication), sur trois lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est composé du nom du modèle, c.-à-d. "BCL15", suivi de huit chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140420	North Eastern Arms	NEA-15 Pistol	North Eastern Arms (NEA)	Arme de poing	Semi-automatique
179964	Black Creek Labs	BCL15	Black Creek Labs	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Pistol

AR-15 Type

AR-15 Type Handgun

AR-15 Type Pistol

BCL-15 Handgun

BCL-15 Pistol

BCL15 Handgun

Black Creek Labs 15

Black Creek Labs 15 Pistol

Black Creek Labs BCL-15 Pistol

Black Creek Labs BCL15 Pistol

Black Creek Labs Handgun

Black Creek Labs Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196464
Marque: Black Creek Labs
Modèle: LRX Short Action

Sommaire

Marque:	Black Creek Labs
Modèle:	LRX Short Action
Fabricant:	Black Creek Labs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196464 - 30	260 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 31	260 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 32	260 REM	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 33	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 34	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 1	260 REM	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 2	260 REM	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 3	260 REM	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 4	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196464 - 5	260 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 35	308 WIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 36	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 37	308 WIN	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 38	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 39	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 6	308 WIN	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 7	308 WIN	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 8	308 WIN	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 9	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 40	6.5MM CREEDMOOR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 41	6.5MM CREEDMOOR	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 42	6.5MM CREEDMOOR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 43	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 44	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 10	6.5MM CREEDMOOR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196464 - 11	6.5MM CREEDMOOR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 12	6.5MM CREEDMOOR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 13	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 14	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 45	6.5MM PRC	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 47	6.5MM PRC	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 48	6.5MM PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 15	6.5MM PRC	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 16	6.5MM PRC	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 17	6.5MM PRC	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 18	6.5MM PRC	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 19	6.5MM PRC	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 54	6.5X47 LAPUA	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 55	6.5X47 LAPUA	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 56	6.5X47 LAPUA	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 57	6.5X47 LAPUA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196464 - 58	6.5X47 LAPUA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 25	6.5X47 LAPUA	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 26	6.5X47 LAPUA	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 27	6.5X47 LAPUA	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 28	6.5X47 LAPUA	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 29	6.5X47 LAPUA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 49	6MM CREEDMOOR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 50	6MM CREEDMOOR	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 51	6MM CREEDMOOR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 52	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 53	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 20	6MM CREEDMOOR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 21	6MM CREEDMOOR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 22	6MM CREEDMOOR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 23	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196464 - 24	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription LRX - Short Action figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un mécanisme de type Remington 700 qui peut avoir toutes sortes de caractéristiques, d'accessoires, de finitions et d'options de monture ou de châssis. - Le LRX Short Action est mis en marché en tant qu'arme à feu complète par Black Creek Labs sous le nom LRX ARCTOS.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres LRX suivi de cinq chiffres.
Calibre	- Le calibre figure sur la culasse visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ARCTOS

LRX

LRX ARCTOS

LRX SA

LRX-SA

LRX-T ARCTOS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196461
Marque: Black Creek Labs
Modèle: MRX Supershort

Sommaire

Marque:	Black Creek Labs
Modèle:	MRX Supershort
Fabricant:	Black Creek Labs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196461 - 37	223 REM	5	241	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 4	223 REM	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 5	223 REM	5	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 6	223 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 38	223 REM	10	241	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 30	223 REM	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 27	223 REM	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 39	223 REM	20	241	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 34	223 REM	20	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196461 - 33	223 REM	20	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 31	300 AAC BLACKOUT	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 28	300 AAC BLACKOUT	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 36	300 AAC BLACKOUT	20	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 35	300 AAC BLACKOUT	20	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 7	5.56MM NATO	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 8	5.56MM NATO	5	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 9	5.56MM NATO	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 16	6MM ARC	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 17	6MM ARC	5	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 18	6MM ARC	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 19	6MM ARC	20	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 20	6MM ARC	20	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196461 - 10	7.62X39 RUSSIAN	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 11	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 12	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 32	7.62X39 RUSSIAN	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 29	7.62X39 RUSSIAN	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 21	7.62X39 RUSSIAN	20	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 22	7.62X39 RUSSIAN	20	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 23	7.62X39 RUSSIAN	20	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 13	9MM LUGER	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 14	9MM LUGER	5	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 15	9MM LUGER	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 24	9MM LUGER	20	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 25	9MM LUGER	20	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196461 - 26	9MM LUGER	20	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription MRX - Supershort figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un mécanisme de type Remington 700 qui peut avoir toutes sortes de caractéristiques, d'accessoires, de finitions et d'options de monture ou de châssis. - Le Black Creek Labs MRX - Supershort est mis en marché en tant qu'arme à feu complète par Black Creek Labs sous les noms MRX Bison et MRX Jackal. - Le MRX Supershort se décline en une variété de modèles : - "MRX Bison Ranger" est livré avec un canon de 419 mm et est un système monopièce. - "MRX Bison Scout" est livré avec un canon de 318 mm et est un système monopièce. - "MRX Bronco" est le "Super Short Action" monté sur un châssis "Bronco" et est un système en deux pièces.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé du préfixe de trois lettres MRX suivi de 5 chiffres.
Calibre	- Le calibre figure sur la culasse visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible. - La famille d'armes à feu "MRX" utilise un chargeur amovible exclusif appelé "MRX MAG", fabriqué par Black Creek Labs avec capacité de 5, 10 ou 20 cartouches. - La version MRX Bison de cette arme à feu accepte également les chargeurs de style AR15.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bison

Bronco

Devil

Jackal

MRX Bison

MRX Bronco

MRX Devil

MRX Jackal

MRX Ranger

MRX S

MRX SS

MRX Scout

MRX-S

MRX-SS

MRX-Supershort

Ranger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remington 700 Type

Scout

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196259
Marque: Black Creek Labs
Modèle: PX17

Sommaire

Marque:	Black Creek Labs
Modèle:	PX17
Fabricant:	Black Creek Labs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196259 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196259 - 2	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- Avec un canon de 114 mm (4.5 po), longueur totale de 186 mm (7.4 po) et poids moyen de 0.59 kg (1.3 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série se compose de "BCLPX17-" suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCLPX-17

BCLPX17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PX 17

PX-17

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196279
Marque: Black Creek Labs
Modèle: PX19

Sommaire

Marque:	Black Creek Labs
Modèle:	PX19
Fabricant:	Black Creek Labs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196279 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196279 - 4	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196279 - 3	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196279 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Modèle mis sur le marché en 2020.
- Avec un canon de 108 mm (4.25 po), longueur totale de 187 mm (7.36 po) et poids moyen de 0.77 kg (1.7 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est composé du préfixe "BCLPX19-" suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCL PX 19

BCL PX-19

BCL PX19

BCLPX19

FOXBAT

Foxbat PX 19

PX 19

PX-19

PX-19 Foxbat

PX19 Foxbat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197053
Marque: Black Creek Labs
Modèle: SLR Coyote

Sommaire

Marque:	Black Creek Labs
Modèle:	SLR Coyote
Fabricant:	Black Creek Labs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197053 - 1	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2020".
- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- BCL SLR Coyote est une copie sous licence du Maccabee Defense SLR-MULTI.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; peut avoir une hausse à feuillet ou un viseur optique ajustable; canon rond en acier inoxydable; frette de prise de gaz pouvant être ajustable, garde-main flottant et rail d'accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse à dessus plat; poignée d'armement ambidextre; arrêtoir de culasse, poignée-pistolet et crosse pliante, standard ou personnalisée en matériau synthétique pour droitier uniquement ou ambidextre; fini offert en plusieurs couleurs.
- Avec un canon de 472 mm (18.6 po), longueur totale de 914 mm (36 po) et poids moyen de 3.3 kg (7.2 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'arme examinée a le préfixe "BC" suivi par huit (8) chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181822	Maccabee Defense	SLR-MULTI	Maccabee Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Coyote

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197223
Marque: Black Creek Labs
Modèle: SRV2

Sommaire

Marque:	Black Creek Labs
Modèle:	SRV2
Fabricant:	Black Creek Labs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197223 - 1	5.56MM NATO	30	316	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197223 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "BLACKCREEK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "SRV2" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - La longueur totale avec un canon de 368 mm 14.5 po) est de 823 mm (32.4 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3.12 kg (6.9 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "BLACKCREEK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Tir sélectif. - Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182762	Kodiak Defence	WK180C	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique
196585	Black Creek Labs	SRV2 Siberian	Black Creek Labs	Carabine	Semi-automatique
196613	Black Creek Labs	SRV2 Badger	Black Creek Labs	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-180B

BCL Badger

BCL-180

BCL180

SRV2 180

SRV2 Badger

SRV2 Skunkbear

SVR-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196613
Marque: Black Creek Labs
Modèle: SRV2 Badger

Sommaire

Marque:	Black Creek Labs
Modèle:	SRV2 Badger
Fabricant:	Black Creek Labs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196613 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 16	308 WIN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 17	308 WIN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 1	5.56MM NATO	5	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 4	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196613 - 3	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 18	5.56MM NATO	30	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 19	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 20	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 21	5.56MM NATO	30	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 9	7.62X39 RUSSIAN	5	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 10	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 12	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 11	7.62X39 RUSSIAN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 13	9MM LUGER	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 14	9MM LUGER	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196613 - 15	9MM LUGER	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "BLACKCREEK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SRV2" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Cette arme est dérivée de l'arme couramment appelée ArmaLite AR-180B.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Avec un canon de 368 mm (14.5 po), longueur totale de 823 mm (32.4 po) et poids moyen de 3.1 kg (6.9 lb).
- La longueur totale avec un canon de 472 mm (18.6 po) est de 732.1 mm (28.8 po) avec la monture rétractée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série consiste en un préfixe, SRV2, suivi de 5 chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR-15".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119555	Armalite	AR-180B	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
196585	Black Creek Labs	SRV2 Siberian	Black Creek Labs	Carabine	Semi-automatique
197223	Black Creek Labs	SRV2	Black Creek Labs	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Badger

SRV2

SRV2-Badger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198946
Marque: Black Creek Labs
Modèle: SRV2 Grizzly

Sommaire

Marque:	Black Creek Labs
Modèle:	SRV2 Grizzly
Fabricant:	Black Creek Labs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198946 - 1	308 WIN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198946 - 2	308 WIN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198946 - 5	308 WIN	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Adaptation non commerciale à l'usager	
198946 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198946 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACKCREEK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- "SRV2 GRIZZLY" figure sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse
- Modèle inspiré du modèle Armalite "AR-180B".
- Caractéristiques : garde-main flottant ventilé; sélecteur de sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur au-dessus du pontet.

Fabricant

- L'inscription "BLACKCREEK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est constitué du préfixe "BCL" suivi de huit (8) chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR-10".
Remarques de la loi canadienne	Ce style d'arme à feu est couramment appelé carabine "AR-180B". - Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Creek Grizzly

Grizzly

SRV 2 Grizzly

SRV2

SRV2 .308W

SRV2 308

SRV2 6.5 Creedmore

SRV2 6.5CM

SRV2 6.5mm Creedmore

SRV2 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196585
Marque: Black Creek Labs
Modèle: SRV2 Siberian

Sommaire

Marque:	Black Creek Labs
Modèle:	SRV2 Siberian
Fabricant:	Black Creek Labs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196585 - 13	300 AAC BLACKOUT	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 19	300 AAC BLACKOUT	10	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 20	300 AAC BLACKOUT	10	317	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196585 - 21	300 AAC BLACKOUT	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 22	300 AAC BLACKOUT	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196585 - 23	300 AAC BLACKOUT	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 24	300 AAC BLACKOUT	30	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 25	300 AAC BLACKOUT	30	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 26	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 27	300 AAC BLACKOUT	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 28	300 AAC BLACKOUT	30	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 17	308 WIN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 18	308 WIN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 29	308 WIN	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 30	308 WIN	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 31	308 WIN	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 32	308 WIN	30	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 1	5.56MM NATO	5	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 4	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 3	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196585 - 33	5.56MM NATO	10	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 34	5.56MM NATO	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 35	5.56MM NATO	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 36	5.56MM NATO	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 37	5.56MM NATO	30	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 38	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 39	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 40	5.56MM NATO	30	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 9	7.62X39 RUSSIAN	5	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 10	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 12	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 11	7.62X39 RUSSIAN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 41	7.62X39 RUSSIAN	10	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 42	7.62X39 RUSSIAN	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 43	7.62X39 RUSSIAN	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 44	7.62X39 RUSSIAN	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196585 - 45	7.62X39 RUSSIAN	30	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 46	7.62X39 RUSSIAN	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 47	7.62X39 RUSSIAN	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 48	7.62X39 RUSSIAN	30	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 14	9MM LUGER	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 15	9MM LUGER	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 16	9MM LUGER	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 49	9MM LUGER	10	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 50	9MM LUGER	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 51	9MM LUGER	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 52	9MM LUGER	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 53	9MM LUGER	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196585 - 54	9MM LUGER	30	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "BLACKCREEK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2022. - L'inscription "SRV2 SIBERIAN" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - La longueur totale avec un canon de 472 mm (18.6 po) est de 1003 mm (40.55 po) avec la monture dépliée. - La longueur totale avec un canon de 472 mm (18.6 po) est de 780 mm (30.70 po) avec la monture rétractée.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type STANAG AR-15.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119555	Armalite	AR-180B	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
182762	Kodiak Defence	WK180C	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique
196613	Black Creek Labs	SRV2 Badger	Black Creek Labs	Carabine	Semi-automatique
197223	Black Creek Labs	SRV2	Black Creek Labs	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

BCL 180 SRV2

BCL180

SIBERIAN

SRV2-180

SVR2 SIBERIAN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196661
Marque: Black Creek Labs
Modèle: TRX

Sommaire

Marque:	Black Creek Labs
Modèle:	TRX
Fabricant:	Black Creek Labs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196661 - 2	260 REM	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 3	260 REM	5	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 5	260 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 7	260 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 9	260 REM	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 11	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 12	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 1	260 REM	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 4	260 REM	10	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196661 - 6	260 REM	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 8	260 REM	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 10	260 REM	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 13	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 14	260 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 15	308 WIN	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 16	308 WIN	5	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 17	308 WIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 18	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 19	308 WIN	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 20	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 21	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 22	308 WIN	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 23	308 WIN	10	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 24	308 WIN	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 25	308 WIN	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196661 - 26	308 WIN	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 27	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 28	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 29	6.5MM CREEDMOOR	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 30	6.5MM CREEDMOOR	5	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 31	6.5MM CREEDMOOR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 32	6.5MM CREEDMOOR	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 33	6.5MM CREEDMOOR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 34	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 35	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 36	6.5MM CREEDMOOR	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 37	6.5MM CREEDMOOR	10	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 38	6.5MM CREEDMOOR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 39	6.5MM CREEDMOOR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 40	6.5MM CREEDMOOR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 41	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196661 - 42	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 43	6.5MM PRC	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 44	6.5MM PRC	5	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 45	6.5MM PRC	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 46	6.5MM PRC	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 47	6.5MM PRC	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 48	6.5MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 49	6.5MM PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 50	6.5MM PRC	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 51	6.5MM PRC	10	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 52	6.5MM PRC	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 53	6.5MM PRC	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 54	6.5MM PRC	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 55	6.5MM PRC	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 56	6.5MM PRC	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 71	6.5X47 LAPUA	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196661 - 72	6.5X47 LAPUA	5	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 73	6.5X47 LAPUA	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 74	6.5X47 LAPUA	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 75	6.5X47 LAPUA	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 76	6.5X47 LAPUA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 77	6.5X47 LAPUA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 78	6.5X47 LAPUA	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 79	6.5X47 LAPUA	10	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 80	6.5X47 LAPUA	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 81	6.5X47 LAPUA	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 82	6.5X47 LAPUA	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 83	6.5X47 LAPUA	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 84	6.5X47 LAPUA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 57	6MM CREEDMOOR	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 58	6MM CREEDMOOR	5	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 59	6MM CREEDMOOR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196661 - 60	6MM CREEDMOOR	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 61	6MM CREEDMOOR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 62	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 63	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 64	6MM CREEDMOOR	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 65	6MM CREEDMOOR	10	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 66	6MM CREEDMOOR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 67	6MM CREEDMOOR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 68	6MM CREEDMOOR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 69	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196661 - 70	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "TRX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une arme à feu utilisant un mécanisme de type Tikka T3; peut comporter diverses caractéristiques, divers accessoires, finis et options de monture/châssis.
- Le modèle "TRX" est commercialisé comme arme à feu complète par Black Creek Labs sous les appellations "TRX Tyrant" et "TRX Dreadnaught"
- Caractéristiques possibles : canon en acier inoxydable avec rayures polygonales, détente de type Remington 700.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé du préfixe de trois lettres "TRX" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- Le calibre figure sur la culasse et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198322	Black Creek Labs	TRX Bronco	Black Creek Labs	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

TRX Dreadnaught

TRX SA

TRX Tyrant

TRX-SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198322
Marque: Black Creek Labs
Modèle: TRX Bronco

Sommaire

Marque:	Black Creek Labs
Modèle:	TRX Bronco
Fabricant:	Black Creek Labs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198322 - 1	308 WIN	5	241	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 9	308 WIN	5	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 2	308 WIN	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 3	308 WIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 4	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 11	308 WIN	20	241	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 12	308 WIN	20	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 13	308 WIN	20	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 14	308 WIN	20	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198322 - 15	308 WIN	20	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	241	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 10	6.5MM CREEDMOOR	5	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 6	6.5MM CREEDMOOR	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 8	6.5MM CREEDMOOR	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 16	6.5MM CREEDMOOR	20	241	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 17	6.5MM CREEDMOOR	20	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 18	6.5MM CREEDMOOR	20	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 19	6.5MM CREEDMOOR	20	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198322 - 20	6.5MM CREEDMOOR	20	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACKCREEK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « BLACKCREEK » peut être marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « BLACKCREEK » renvoie à « Black Creek Laboratories » ou « Black Creek Lab. ».

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- L'inscription "TRX BRONCO" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Il existe trois versions du « TRX BRONCO », soit les configurations « Scout », « Hunter » et « Howitzer », lesquelles se distinguent par leurs caractéristiques.
- Le « TRX BRONCO Scout » comporte un dispositif protecteur sur toute la partie supérieure du canon et un rail de viseur optique sur le boîtier de culasse/la carcasse, un châssis adaptable bipièce à fût de 254 mm (10 po), une crosse escamotable de type « AR15 », ainsi que des canons de 318 mm (12,5 po) et de 419 mm (16,5 po).
- Le « TRX BRONCO Hunter » comporte un rail de viseur optique sur le boîtier de culasse/la carcasse, un châssis adaptable bipièce à fût de 254 mm (10 po), une crosse évidée rabattable latéralement qui, une fois pliée, immobilise le levier de culasse et recouvre l'appui-joue, de même que des canons de 419 mm (16,5 po) et de 470 mm (18 po).
- Le « TRX BRONCO Howitzer » comporte un rail de viseur optique sur le boîtier de culasse/la carcasse, un châssis adaptable bipièce à fût de 241 mm (9,5 po), une crosse évidée rabattable latéralement qui, une fois pliée, immobilise le levier de culasse et recouvre l'appui-joue, de même que des canons de 241 mm (9,5) et de 318 mm (12,5 po).
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de type TRX exclusif à action courte; culasse à trois tenons; châssis Bronco bipièce en alliage d'aluminium à puits d'alimentation et à pontet intégrés; possibilité de système de sûreté rabattable qui verrouille la sûreté en position de sécurité lorsque la crosse est pliée; appui-joue et tampon de recul réglables à l'aide de séparateurs fixes.

Fabricant

- L'inscription "BLACKCREEK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « BLACKCREEK » peut être marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « BLACKCREEK » renvoie à « Black Creek Laboratories » ou « Black Creek Lab. ».
- « BLACKCREEK » se trouve à Peterborough, en Ontario, au Canada.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Arme fonctionnant avec des chargeurs de fusil AR-10 des types suivants : KAC/Knight (SR25), C-Products, DPMS et Magpul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196661	Black Creek Labs	TRX	Black Creek Labs	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

210000016619

Black Creek Lab Bolt Action

Black Creek Lab TRX

Blackcreek Bolt Action

Blackcreek TRX

TRX Bronco Howitzer

TRX Bronco Hunter

TRX Bronco Scout

TRX Bronco Series

TRX Howitzer

TRX Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TRX Scout

TRX Series

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140247
Marque: Black Dawn
Modèle: BDR-15

Sommaire

Marque:	Black Dawn
Modèle:	BDR-15
Fabricant:	Black Dawn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140247 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.108)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140247 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.108)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140247 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.108)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140247 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.108)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACK DAWN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Les inscriptions "BLACK DAWN", "SEDALIA, MO", "5.56 / 223", "BDR-15" et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les modèles "BDR-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail de fixation; fonctionnement à piston possible; garde-main à rail de fixation ou standard pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur de carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail de fixation A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs à feuillet ou viseur optique; pontet recourbé intégré, élargi; logement de chargeur évasé; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou coloré.

Fabricant

- Les inscriptions "BLACK DAWN" et "SEDALIA, MO" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "A" et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "5.56 / 223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BDR

BDR 15

BDR-15 Alpha Model

BDR-15 Bravo Model

BDR-15 Charlie Edition

BDR-15 Delta Edition

BDR-15 Echo Edition

BDR-15 MOE Edition

Black Dawn Rifle 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186262
Marque: Black Diamond Label
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Black Diamond Label
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186262 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BLACK DIAMOND LBL" est marqué dans un diamant horizontal, sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle n'est pas marqué sur l'arme à feu; la présente entrée ne vise qu'à décrire le type d'arme. - fusil de chasse standard à mécanisme à coffre et à canons juxtaposés fabriqué en Belgique aux fins d'exportation, avant la Seconde Guerre mondiale. - caractéristiques : finition bleuie; bande mate; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer; deux détentes; levier sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; attaches latérales.
Fabricant	- le nom du fabricant n'est pas marqué sur l'arme à feu.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- il peut exister des canons d'une autre longueur.
Calibre	- il peut exister des canons d'une autre longueur/d'un autre calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Diamond L.B.L.

Black Diamond LBL

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145347
Marque: Black Forge
Modèle: BF15

Sommaire

Marque:	Black Forge
Modèle:	BF15
Fabricant:	Black Forge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145347 - 6	223 REM	5	209	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.109)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145347 - 11	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.109)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145347 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.109)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145347 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.109)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145347 - 5	5.56MM NATO	5	371	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.109)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145347 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.109)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145347 - 1	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.109)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145347 - 9	5.56MM NATO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.109)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145347 - 2	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.109)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145347 - 8	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.109)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145347 - 10	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.109)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo ou la marque "BLACK FORGE" a été relevé sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BLACK FORGE" au-dessus de "ORLANDO FLA" et de "U.S.A." a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Model BF15" figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le modèle "BF15" est de la même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16. - le modèle "BF15" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse modulaire. - le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "BF15" est fabriqué de sorte à être compatible avec l'ensemble boîtier de culasse supérieur AR-15. - le "BF15" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement ou comme arme à feu complète. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec logement de chargeur intégré et pontet fixe; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - offert en plusieurs couleurs anodisées, avec ensemble supérieur à dessus plat et à poignée de transport, et en version à impact direct des gaz ou à piston.
Fabricant	- le logo ou la marque "BLACK FORGE" a été relevé sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BLACK FORGE" au-dessus de "ORLANDO FLA" et de "U.S.A." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe BF, d'un tiret (-), et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A2RS

AR-15 Type

AR-15/M4 Tier 2

AR-15/M4 Tier 3

AR15 Type

AR15/M4 CA Tier 2

BF 15

BF-15

BF15 Tier 1

BF15 Tier 2

BF15 Tier 3

BF15-300-T1R

BF15-556-A2RS

BF15-556-T1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BF15-556-T1R

BF15-556-T2

BF15-556-T2R

BF15-556-T3

BF15-556-YBLU

BF15-556-YGRN

BF15-556-YORG

BF15-556-YPNK

BF15-556-YRED

BF15-556-YVLT

BR 15

BR-15

BR15

M4 Tier 2

M4 Tier 3

M4 Youth

T1R

T2R

Youth M4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152308
Marque: Black Forge
Modèle: BF15

Sommaire

Marque:	Black Forge
Modèle:	BF15
Fabricant:	Black Forge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152308 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.109)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152308 - 2	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.109)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152308 - 3	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.109)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACK FORGE" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "BLACK FORGE", "ORLANDO FLA" et "U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MODEL BF15" a été relevée sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une version pistolet de la carabine "BF15" de Black Forge munie d'un tube amortisseur recouvert de néoprène ou support de bras enveloppant à Velcro pour permettre le tir d'une seule main.
- Le modèle "BF15" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse modulaire.
- Le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "BF15" est fabriqué pour s'adapter aux ensembles supérieurs de boîtier de culasse AR-15.
- Le "BF15" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement ou comme arme à feu complète.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec logement de chargeur intégré et pontet fixe; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "BLACK FORGE" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "BLACK FORGE", "ORLANDO FLA" et "U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR Pistol

BF15-556-T1P

BF15-556-T1PSB

Tier 1 Pistol

Tier 1 Pistol SIG PSB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156767
Marque: Black Horse Arsenal
Modèle: BHAK54

Sommaire

Marque:	Black Horse Arsenal
Modèle:	BHAK54
Fabricant:	Black Horse Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156767 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
156767 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BLACK HORSE ARSENAL" et "HALSEY OR USA" sur deux lignes et le logo de Black Horse Arsenal, représenté par la tête d'un cheval dans un carré, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Black Horse Arsenal est un fabricant américain établi à Halsey, dans l'État de l'Oregon, et qui se spécialise dans la production d'armes à feu de type Kalashnikov pour le marché américain.

Modèle

- l'inscription "BHAK54" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique de type "Dragunov" fabriqué sur un boîtier de culasse/une carcasse de type RPK.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement Kalashnikov standard; fini oxydé/phosphaté; cache-flamme/frein de bouche à fentes; viseurs réglables à cran de mire avec une hausse montée sur le tourillon; garnitures synthétiques noires avec garde-main rainuré; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; chargeur amovible; sûreté/sélecteur de type Kalashnikov.

Fabricant

- les inscriptions "BLACK HORSE ARSENAL" et "HALSEY OR USA" sur deux lignes et le logo de Black Horse Arsenal, représenté par la tête d'un cheval dans un carré, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Black Horse Arsenal est un fabricant américain établi à Halsey, dans l'État de l'Oregon, et qui se spécialise dans la production d'armes à feu de type Kalashnikov pour le marché américain.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156766
Marque: Black Horse Arsenal
Modèle: BHAKR39

Sommaire

Marque:	Black Horse Arsenal
Modèle:	BHAKR39
Fabricant:	Black Horse Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156766 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
156766 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
156766 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BLACK HORSE ARSENAL" et "HALSEY OR USA" sur deux lignes et le logo de Black Horse Arsenal, représenté par la tête d'un cheval dans un carré, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Black Horse Arsenal est un fabricant américain établi à Halsey, dans l'État de l'Oregon, et qui se spécialise dans la production d'armes à feu de type Kalashnikov pour le marché américain.

Modèle

- l'inscription "BHAKR39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type AKSU/"Krinkov", fabriqué sans crosse.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement Kalashnikov AKSU standard; fini oxydé/phosphaté; cache-flamme/frein de bouche en cône et chambre d'expansion cylindrique; viseurs réglables à cran de mire avec une hausse montée sur le couvercle supérieur articulé; garnitures synthétiques noires avec garde-main rainuré; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; chargeur amovible; sûreté/sélecteur de type Kalashnikov; anneau de suspension à l'arrière de la carcasse pour une fixation de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "BLACK HORSE ARSENAL" et "HALSEY OR USA" sur deux lignes et le logo de Black Horse Arsenal, représenté par la tête d'un cheval dans un carré, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Black Horse Arsenal est un fabricant américain établi à Halsey, dans l'État de l'Oregon, et qui se spécialise dans la production d'armes à feu de type Kalashnikov pour le marché américain.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178025
Marque: Black Leaf Industries
Modèle: BL10

Sommaire

Marque:	Black Leaf Industries
Modèle:	BL10
Fabricant:	Blue Chip Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178025 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.111)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178025 - 6	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.111)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178025 - 1	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.111)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178025 - 2	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.111)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178025 - 3	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.111)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178025 - 4	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.111)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLACK LEAF INDUSTRIES", sur une ou deux lignes, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BLACK LEAF INDUSTRIES" est un nom commercial utilisé par Blue Chip Precision.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Model BL10" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "BL10" est basé sur le modèle communément appelé famille d'armes à feu AR. - le modèle "BL10" utilise un boîtier de culasse/une carcasse divisé. - le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "BL10" est fabriqué pour s'adapter à l'ensemble supérieur AR-15, vendu en tant qu'ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur seulement. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet intégré; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- la société Blue Chip Precision est située à Edmonton, en Alberta.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé portait le préfixe "BL10", suivi d'une lettre et de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177823	Black Leaf Industries	BL15	Blue Chip Precision	Carabine	Semi-automatique
178024	Black Leaf Industries	BL9	Blue Chip Precision	Arme de poing	Semi-automatique
179462	Black Leaf Industries	BL10B Prototype	Blue Chip Precision	Carabine	Semi-automatique
179463	Black Leaf Industries	BL9S Prototype	Blue Chip Precision	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179462
Marque: Black Leaf Industries
Modèle: BL10B Prototype

Sommaire

Marque:	Black Leaf Industries
Modèle:	BL10B Prototype
Fabricant:	Blue Chip Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179462 - 1	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.112)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACK LEAF INDUSTRIES" peut figurer sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'appellation commerciale "BLACK LEAF INDUSTRIES" est employée par l'entreprise Blue Chip Precision.

Modèle

- Fabriquée en 2017.
- L'inscription "MODEL BL10B" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "BL10B Prototype" n'a pas été fabriqué à des fins commerciales.
- Le modèle "BL10B" est le modèle couramment désigné sous le nom de la gamme d'armes à feu AR.
- Le pistolet "BL10B" utilise un boîtier de culasse fendu.
- Le boîtier de culasse/la carcasse du "BL10B" est fabriqué de sorte à être compatible avec l'ensemble supérieur AR-15 vendu en tant que boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.

caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec logement de chargeur intégré et pontet fixe; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- La société Blue Chip Precision est située à Edmonton, en Alberta.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé du préfixe "BL10B" suivi de quatre chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177823	Black Leaf Industries	BL15	Blue Chip Precision	Carabine	Semi-automatique
178024	Black Leaf Industries	BL9	Blue Chip Precision	Arme de poing	Semi-automatique
178025	Black Leaf Industries	BL10	Blue Chip Precision	Carabine	Semi-automatique
179463	Black Leaf Industries	BL9S Prototype	Blue Chip Precision	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15

AR15

AR15 Type

BL-10

BL-10 B

BL-10B

BL10

BL10 Prototype

BL10B

Black Leaf Industries BL10

Prototype

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177823
Marque: Black Leaf Industries
Modèle: BL15

Sommaire

Marque:	Black Leaf Industries
Modèle:	BL15
Fabricant:	Blue Chip Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177823 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.113)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177823 - 3	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.113)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177823 - 4	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.113)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177823 - 5	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.113)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177823 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.113)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLACK LEAF INDUSTRIES", sur une ou deux lignes, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Model BL15" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "BL15" est basé sur le modèle communément appelé la famille d'armes AR.
- le modèle "BL15" utilise un boîtier de culasse/une carcasse divisé.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "BL15" est fabriqué pour s'adapter à l'ensemble supérieur AR-15, vendu en tant qu'ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur seulement.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; sûreté/sélecteur de mode de tir et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Blue Chip Precision est située à Edmonton, en Alberta.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé portait le préfixe "BL15", suivi d'une lettre et de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique
178024	Black Leaf Industries	BL9	Blue Chip Precision	Arme de poing	Semi-automatique
178025	Black Leaf Industries	BL10	Blue Chip Precision	Carabine	Semi-automatique
179462	Black Leaf Industries	BL10B Prototype	Blue Chip Precision	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15

AR-15 Type

AR15

AR15 Type

BL-15

Black Leaf Industries BL15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178024
Marque: Black Leaf Industries
Modèle: BL9

Sommaire

Marque:	Black Leaf Industries
Modèle:	BL9
Fabricant:	Blue Chip Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178024 - 1	9MM LUGER	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178024 - 3	9MM LUGER	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
178024 - 2	9MM LUGER	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
178024 - 4	9MM LUGER	10	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLACK LEAF INDUSTRIES", sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BLACK LEAF INDUSTRIES" est un nom commercial utilisé par Blue Chip Precision.

Modèle

- l'inscription "Model BL9" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "BL9" est basé sur le modèle communément appelé famille d'armes à feu AR.
- le modèle "BL9" utilise un boîtier de culasse/une carcasse divisé.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "BL9" est fabriqué pour s'adapter à l'ensemble supérieur AR-15, vendu en tant qu'ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur seulement.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet intégré; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- la société Blue Chip Precision est située à Edmonton, en Alberta.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (BL9), suivi d'une lettre et de quatre chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise des chargeurs de pistolet Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177823	Black Leaf Industries	BL15	Blue Chip Precision	Carabine	Semi-automatique
178025	Black Leaf Industries	BL10	Blue Chip Precision	Carabine	Semi-automatique
179462	Black Leaf Industries	BL10B Prototype	Blue Chip Precision	Carabine	Semi-automatique
179463	Black Leaf Industries	BL9S Prototype	Blue Chip Precision	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15

AR-15 Type

AR15

AR15 Type

BL-9

Black Leaf Industries BL9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179463
Marque: Black Leaf Industries
Modèle: BL9S Prototype

Sommaire

Marque:	Black Leaf Industries
Modèle:	BL9S Prototype
Fabricant:	Blue Chip Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179463 - 1	9MM LUGER	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BLACK LEAF INDUSTRIES" figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BLACK LEAF INDUSTRIES" est une appellation commerciale utilisée par Blue Chip Precision.

Modèle

- Fabriqué en 2017.
- "MODEL BL9S" a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "BL9S Prototype" n'a pas été fabriqué à des fins commerciales.
- Le "BL9S" est de la même conception que la gamme "AR" d'armes à feu.
- Le "BL9S" possède un boîtier de culasse/une carcasse fendu.
- Le boîtier de culasse/la carcasse du "BL9S" est fabriqué de sorte à être compatible avec l'ensemble boîtier de culasse supérieur AR-15 et est vendu comme carcasse inférieure seulement.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet intégré; sélecteur de sûreté et arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Blue Chip Precision est située à Edmonton, Alberta.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé du préfixe de deux lettres "BL9S", suivi de quatre chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178024	Black Leaf Industries	BL9	Blue Chip Precision	Arme de poing	Semi-automatique
178025	Black Leaf Industries	BL10	Blue Chip Precision	Carabine	Semi-automatique
179462	Black Leaf Industries	BL10B Prototype	Blue Chip Precision	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15

AR15

AR15 Type

BL-9

BL-9S

BL9

BL9S

Black Leaf Industries BL9

Black Leaf Industries BL9S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198417
Marque: Black Ops
Modèle: Exterminator

Sommaire

Marque:	Black Ops
Modèle:	Exterminator
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198417 - 1	BB	6	64	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198417 - 2	BB	6	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198417 - 3	BB	6	135	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- « BLACK OPS » peut être marqué des deux côtés du canon.
- L'inscription "BEAR RIVER HOLDINGS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BLACKOPSUSA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « BLACK OPS » et « IGNITE » sont des marques déposées de « Bear River Holdings ».
- « Bear River Holdings » a été créé en 2015.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- « Exterminator » est un revolver à double action avec une construction entièrement métallique et une poignée en polymère.
- Caractéristiques : ensemble de canon à manchon à profil externe lourd et nervure supérieure solide sur la version 64 mm (2.5") et nervure ventilée sur les autres; peut avoir un rail d'accessoire monté sur le dessus du canon et un rail d'accessoire inférieur; patte de canon pleine longueur abritant la tige d'éjecteur; loquet de cylindre du côté gauche qui est également une sureté manuelle; cylindre cannelé qui bascule latéralement vers la gauche.

Mécanisme

- Les vitesses indiquées sont de 106.7 m/s ou 350 pi/s et 137.2 m/s ou 450 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- Sur certains modèles, le canon réel est caché par le faux canon d'arme à feu plus long agissant comme un manchon. - La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Tire des balles BBs en les insérant sur le nez de cartouches métalliques réalistes qu'il faut insérer dans le barillet.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B 1092
B 1093
B 1094
B 1098
B 1099
B 1100
B 1104
B 1105
B 1106
B 1178
B 1179
B1092
B1093
B1094
B1098
B1099
B1100
B1104
B1105
B1106
B1178
B1179

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B1180

Bear River Holding Revolver

Black Ops Exterminator

Exterminator Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148239
Marque: Black Ops
Modèle: Sniper Air Rifle

Sommaire

Marque:	Black Ops
Modèle:	Sniper Air Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148239 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BLACK OPS " et " BEAR RIVER INTERNATIONAL LLC " a été relevé sur l'arme à feu.
- " MADE IN CHINA " a été relevé sur le côté droit du canon, à la hauteur de la culasse.
- " BLACK OPS " et " IGNITE " sont des marques de commerce déposées de Bear River International.
- Bear River International (BRI) se trouve à Logan, en Utah, aux États-Unis
- Bear River International (BRI) a été fondée en 2009.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu ressemblant à un fusil de tireur d'élite à verrou et à magasin.
- arme à feu consistant en fait en un fusil à air comprimé, à charnière et à un coup.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; canon rayé rond en acier à silencieux factice; boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant; sûreté dans le pontet; carcasse-crosse synthétique à rail Picatinny supérieur, à chargeur factice à socle amovible, à rails de type Picatinny sur le fût, à poignée pistolet verticale et à crosse à tampon et à busc réglables.
- peut comporter un bipied réglable, une lunette de visée et des supports de lunette.

Mécanisme

- actionnement par piston à ressort et mécanisme à bascule.
- projectile tiré à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du canon, à la hauteur de la culasse.

Calibre

- l'inscription "Cal. 4.5 (.177)" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149540	Black Ops	Tactical Wolverine Airsoft		Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

B1288

Black Ops Tactical Sniper Air Rifle

Break Barrel Sniper Rifle

Ignite Black Ops Snoper Air Rifle

Sniper Rifle

Tactical Sniper Air Rifle

Tactical Sniper Pellet Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149540
Marque: Black Ops
Modèle: Tactical Wolverine Airsoft

Sommaire

Marque:	Black Ops
Modèle:	Tactical Wolverine Airsoft
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149540 - 1	6MM AIRSOFT BB	15	60	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLACK OPS" a été relevée sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TAIWAN" a été relevée sur l'étiquette de la boîte de l'arme.
- les noms "BLACK OPS" et "IGNITE" sont des marques déposées de la société Bear River International.
- la société Bear River International (BRI) est établie à Logan, en Utah (États-Unis).
- la société Bear River International (BRI) a été fondée en 2009.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'arme ressemble vaguement à la série de pistolets 800 de Taurus.
- caractéristiques : canon en acier à âme lisse avec bouche à extrémité orange; pas d'organes de visée et rail de fixation d'accessoires pleine longueur sur le dessus; double action; sûreté; boîtier de culasse/carcasse muni d'un rail intégré à l'avant du pontet; fini bleu/noir.
- également disponible avec un laser et un support.

Genre

- arme de poing à air comprimé.

Mécanisme

- fonctionne au CO2 ou au HFC22 (gaz vert).
- tire un projectile BB de calibre 6MM AIRSOFT de 0,20 gramme à une vitesse initiale ne dépassant pas 238,7 m/s (783 pi/s) ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription "Cal. 6mm" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

- l'importateur-le distributeur figure sur le côté gauche de la glissière.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à air comprimé est offerte en deux versions :
la version 1 est exemptée en vertu de la définition d'"arme à feu" comprise à l'article 2 et de l'article 84(3) du Code criminel du Canada, car la version 1 ne tire aucun plomb BB AIRSOFT de 0,2 g de calibre 6 mm à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou à une énergie initiale supérieure à 1,2 J;
Version 2) définition de "réplique" donnée à l'article 84(1) du Code criminel du Canada : ne tire aucun plomb BB AIRSOFT de 0,2 g de calibre 6 mm à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou à une énergie initiale supérieure à 1,2 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148239	Black Ops	Sniper Air Rifle		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Black Ops Airsoft

Ignite Airsoft

Tactical Wolverine

Tactical Wolverine Pistol

Wolverine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Palco Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198004
Marque: Black Rain Ordnance
Modèle: BRO-22

Sommaire

Marque:	Black Rain Ordnance
Modèle:	BRO-22
Fabricant:	Black Rain Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198004 - 2	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198004 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198004 - 3	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198004 - 4	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACK RAIN ORDNANCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MOD. BRO-22 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle Ruger 10/22.
- Le BRO-22 est offert en diverses configurations de modèle, toutes caractérisées par la couleur de leur monture.
- BRO-EXECUTIVE : noir Micarta, en noyer.
- BRO-DELUXE : en bois, gris.
- BRO-PROFESSIONAL : offert dans les couleurs suivantes : cuivre, gris, bleu, blanc, vert, rouge et jaune.
- BRO-HUNTER : noir, brun foncé, vert et gris.
- BRO-SPORTSMAN : noir.
- Caractéristiques : rail pour accessoires monté sur le dessus; poignée de chargement élargie; sûreté à verrou transversal à l'avant du pontet; arrêtoir de chargeur devant le pontet; le boîtier de culasse peut être offert dans différentes couleurs.
- Avec un canon de 22 mm (7/8 po), longueur totale de 457 mm (18 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "BLACK RAIN ORDNANCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type Ruger 10/22.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BRO 22

BRO DELUXE

BRO EXECUTIVE

BRO HUNTER

BRO PROFESSIONAL

BRO SPORTSMAN

BRO-22-D-SC

BRO-22-DC-SC

BRO-22-DS-PEP

BRO-22-E-MCB

BRO-22-EXP-BLK

BRO-22-EXP-SM

BRO-22-H-BLK

BRO-22-P-CSB

BRO-22-PA-ZGB

BRO-22-S-BLK

BRO-22-SP-BLK-T

BRO-DELUXE

BRO-DELUXE-CLASSIC

BRO-DELUXE-STANDARD

BRO-EXECUTIVE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BRO-EXPERT

BRO-HUNTER

BRO-PRO-AM

BRO-PROFESSIONAL

BRO-SPORTMAN

BRO-SPORTSMAN

BRO-SPORTSMAN +

BRO22

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198523
Marque: Black Rain Ordnance
Modèle: BRO-DERECHO

Sommaire

Marque:	Black Rain Ordnance
Modèle:	BRO-DERECHO
Fabricant:	Black Rain Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198523 - 4	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198523 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198523 - 6	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198523 - 3	6.5MM PRC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198523 - 1	6MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198523 - 5	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Black Rain Ordnance" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "DERECHO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : mécanisme BRO-DERECHO en acier fini noir mat; mécanisme de détente réglable à simple action; rail Picatinny intégré 20 MOA; frein de bouche; boîtier-chargeur "AICS" amovible. - Caractéristiques : canon enveloppé en fibre de carbone (modèles "BRO-CONTOUR" et "BRO-PATRIARCH"); canon en acier inoxydable noir mat (modèle "BRO-MATCH"); châssi modulaire avec enveloppe camouflage (modèle "BRO-CONTOUR"); système de châssis "WOOX" avec crosse et fût en bois et battants de bretelle (modèle "BRO-PATRIARCH"); système de châssis "MDT" en matériau synthétique avec crosse évidée, poignée-pistolet et fût percé et ventilé (modèle "BRO-MATCH").
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence était constitué d'un préfixe de trois lettres (DSA) et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Compatible avec les chargeurs de type AICS (Accuracy International Chassis System).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BRO-CONTOUR

BRO-CONTOUR-308

BRO-CONTOUR-6.5CM

BRO-CONTOUR-6.5PRC

BRO-CONTOUR-6CM

BRO-DERECHO-SA-308

BRO-DERECHO-SA-LH-308

BRO-DERECHO-SA-LH-MAG

BRO-DERECHO-SA-MAG

BRO-MATCH

BRO-MATCH-6.5CM

BRO-MATCH-6CM

BRO-PATRIARCH

BRO-PATRIARCH-308

BRO-PATRIARCH-6.5CM

BRO-PATRIARCH-6.5PRC

BRO-PATRIARCH-6CM

CONTOUR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MATCH

PATRIARCH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139704
Marque: Black Rain Ordnance
Modèle: Fallout 10

Sommaire

Marque:	Black Rain Ordnance
Modèle:	Fallout 10
Fabricant:	Black Rain Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139704 - 1	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.114)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139704 - 2	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.114)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139704 - 3	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.114)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139704 - 4	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.114)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139704 - 5	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.114)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139704 - 6	7.62MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.114)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLACK RAIN ORDNANCE" figure autour d'un logo de danger biologique à l'intérieur d'un logo en triangle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mod: FALLOUT 10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les versions du modèle "Mod: FALLOUT 10" sont inspirées des fusils AR-15/M16 de Colt. - le "Mod: FALLOUT 10" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - le sélecteur du modèle "Mod: FALLOUT 10" sous la forme d'un pictogramme montrant les positions sûreté, tir et automatique peut ne pas fonctionner. - caractéristiques : bouche non taraudée ou taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; canon standard, lourd ou cannelé; frette de prise de gaz/monture de guidon standard, à profil bas ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou flottant; carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut avoir une poignée de transport amovible à hausse réglable; pontet intégré; crosse repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat à enduit de Téflon ou enduit à motifs de camouflage dans un choix de couleurs multiples, y compris fini peau d'alligator et os.
Fabricant	- la société "Black Rain Ordnance" a été fondée en 2008. - la société "Black Rain Ordnance" a été incorporée en 2009. - la société "Black Rain Ordnance, Incorporated" est établie à Neosho, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - numéro de série d'une arme examinée : préfixe à deux lettres (SL) et six chiffres.
Calibre	- l'inscription "Cal: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 7.62MM NATO: 1 tour en 11 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BRO Fallout 10

BRO-CCS-308

BRO-MLR-308

BRO-MLR-308 Norguard

BRO-MUR-308

BRO-MUR-308 Norguard

BRO-PG12

BRO-PG12-20

BRO-PG12-20 Black

BRO-PG12-20 Digi Tan

BRO-PG12-20 FDE

BRO-PG12-20 Norguard

BRO-PG12-20 Pink Splash

BRO-PG12-20 Skull

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BRO-PG13

BRO-PG13-CA

BRO-PG14

BRO-PG14-CA

BRO-PG15

BRO-PG15-CA

BRO-PG16

BRO-PG16 Black

BRO-PG16 FDE

Black Rain Fallout 10

Black Rain Ordnance AR-10

Fallout-10

Fallout10

PG-12

PG-13

PG-14

PG13

PG13-CA

PG13-NY

PG14

PG14-CA

PG14-NY

PG15-CA

PG15-NY

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144305
Marque: Black Rain Ordnance
Modèle: Fallout 15

Sommaire

Marque:	Black Rain Ordnance
Modèle:	Fallout 15
Fabricant:	Black Rain Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144305 - 1	5.56MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.115)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BLACK RAIN ORDNANCE " figure autour d'un symbole de danger biologique, dans un logo triangulaire, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " Mod: FALLOUT 15 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions " Mod: FALLOUT 15 " sont basées sur l'AR15/M16 de Colt.
- le " Mod: FALLOUT 15 " est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- le " Mod: FALLOUT 15 " est aussi disponible comme version de fusil.
- le sélecteur du " Mod: FALLOUT 15 " comporte un pictogramme de cartouches qui renvoie aux positions de sûreté/tir et de tir automatique, mais qui peut ne pas représenter la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein pouvant être fixé de manière permanente; canon profilé de fusil M4 de forme ronde, de type standard, à profil haut ou à rainure; support de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou à rail Picatinny; peut fonctionner par piston à gaz; garde-main standard ou à rail Picatinny pouvant être d'un type flottant ou synthétique longeant toute l'arme; carcasse supérieure A2 à poignée de transport fixe ou carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; peut comporter une poignée de transport amovible à hausse réglable; pontet intégré; aucune crosse; ressort de rappel/amortisseur; poignée-pistolet synthétique escamotable; finition allant du noir mat à revêtement de téflon jusqu'à divers revêtements composés de motifs de camouflage colorés reproduisant notamment les écailles d'un alligator ou des os et un crâne.
- longueur totale de 648 mm avec un canon de 191 mm.

Fabricant

- " Blach Rain Ordnance " a été fondée en 2008.
- " Blach Rain Ordnance " a été constituée société en janvier 2009.
- " Blach Rain Ordnance " se trouve à Neosho, au Missouri, aux États Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant du préfixe " BR " et de six chiffres.
Calibre	- " Cal: MULTI " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133456	Black Rain Ordnance	Fallout 15	Black Rain Ordnance	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Black Rain AR15 Pistol

Black Rain Fallout 15 Pistol

Fallout 15 Pistol

Let it Rain

Mod Fallout15 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133456
Marque: Black Rain Ordnance
Modèle: Fallout 15

Sommaire

Marque:	Black Rain Ordnance
Modèle:	Fallout 15
Fabricant:	Black Rain Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133456 - 8	5.56MM NATO	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.115)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133456 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.115)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133456 - 7	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.115)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133456 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.115)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133456 - 5	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.115)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133456 - 10	5.56MM NATO	30	192	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.115)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133456 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.115)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133456 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.115)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133456 - 6	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.115)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "BLACK RAIN ORDNANCE" figure autour d'un logo de danger biologique à l'intérieur d'un logo en triangle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mod: FALLOUT 15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions du modèle "Mod: FALLOUT 15" sont inspirées des fusils AR-15/M16 de Colt.
- le "Mod: FALLOUT 15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- le sélecteur du modèle "Mod: FALLOUT 15" sous la forme d'un pictogramme montrant les positions sûreté/tir et automatique peut ne pas être représentatif de la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche qui peut être permanent; canon profilé de fusil M4 standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/monture de guidon standard, à profil bas ou à rail Picatinny; fonctionnement par emprunt de gaz (peut fonctionner par piston à gaz); garde-main à rail Picatinny ou standard, qui peut être flottant ou garde-main en matériau synthétique de longueur carabine; poignée de transport fixe A2 ou carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut avoir une poignée de transport amovible à hausse réglable; pontet intégré; crosse repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat à enduit de Téflon ou enduit à motifs de camouflage dans un choix de couleurs multiples, y compris fini peau d'alligator et os.

Fabricant

- la société "Black Rain Ordnance" a été fondée en 2008.
- la société "Black Rain Ordnance" a été constituée en société en 2009.
- la société "Black Rain Ordnance, Incorporated" est établie à Neosho, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- serial number is marked on the left side of the receiver/frame.
- observed serial number consisted of a two letter "BR" prefix and six numbers.

Calibre

- l'inscription "Cal: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.
- cette arme utilise tous les chargeurs des fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133457	Black Rain Ordnance	Fallout 15	Black Rain Ordnance	Carabine	Automatique
144305	Black Rain Ordnance	Fallout 15	Black Rain Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BRO Fallout 15

BRO PG1 Piston

BRO PG11-18

BRO PG11-18 Black

BRO PG11-18 Digi Tan

BRO PG11-18 FDE

BRO PG11-18 Norguard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BRO PG11-18 Pink Splash

BRO PG11-18 Skull

BRO PG2 Piston

BRO PG3 Piston

BRO PG5 Piston

BRO PG8 Piston

BRO PG9 Piston

BRO-CCS-223

BRO-MLR

BRO-MLR Norguard

BRO-MUR

BRO-MUR Norguard

BRO-PG1

BRO-PG1-CA

BRO-PG1-Piston-CA

BRO-PG1-Piston-NY

BRO-PG10

BRO-PG11

BRO-PG17

BRO-PG2

BRO-PG2-CA

BRO-PG2-NY

BRO-PG2-Piston-CA

BRO-PG2-Piston-NY

BRO-PG3

BRO-PG3-CA

BRO-PG3-NY

BRO-PG3-Piston-CA

BRO-PG3-Piston-NY

BRO-PG4

BRO-PG4-CA

BRO-PG4-NY

BRO-PG5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BRO-PG5-CA

BRO-PG5-NY

BRO-PG5-Piston-CA

BRO-PG5-Piston-NY

BRO-PG6

BRO-PG6-CA

BRO-PG6-NY

BRO-PG6-Piston-CA

BRO-PG6-Piston-NY

BRO-PG7

BRO-PG8

BRO-PG9

BRO-PG9-CA

BRO-PG9-NY

BRO-PG9-Piston-CA

BRO-SCOUT

BRO-SUBATOMIC

BRO-SUBATOMIC Armor Black

BRO-SUBATOMIC Aztec Teal Battleworn

BRO-SUBATOMIC Bullshark Grey Battleworn

BRO-SUBATOMIC Burnt Bronze Battleworn

BRO-SUBATOMIC Cold War Grey Battleworn

BRO-SUBATOMIC Copper Suede Battleworn

BRO-SUBATOMIC Sniper Green Battleworn

BRO-SUBATOMIC White Battleworn

BRO-URBAN

BRO-URBAN-ABLK

Black Rain AR-15

Black Rain Fallout 15

Black Rain Ordnance AR-15

FUSION-P

Fallout-15

Fallout15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PG1

PG1 Piston

PG1-CA

PG1-NY

PG1-Piston-CA

PG1-Piston-NY

PG11

PG11-18

PG2

PG2 Piston

PG2-NY

PG2-Piston-NY

PG3

PG3 Piston

PG3-NY

PG3-Piston-NY

PG4

PG4-NY

PG5

PG5 Piston

PG5-NY

PG5-Piston-NY

PG6

PG6 Piston

PG6-NY

PG6-Piston-NY

PG9

PG9 Piston

PG9-NY

PG9-Piston-NY

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133457
Marque: Black Rain Ordnance
Modèle: Fallout 15

Sommaire

Marque:	Black Rain Ordnance
Modèle:	Fallout 15
Fabricant:	Black Rain Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133457 - 1	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133457 - 2	5.56MM NATO	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133457 - 3	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133457 - 4	5.56MM NATO	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLACK RAIN ORDNANCE" figure autour d'un panneau de danger biologique dans un logo triangulaire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mod: FALLOUT 15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions du modèle "Mod: FALLOUT 15" sont inspirées des fusils AR-15/M16 de Colt.
- le "Mod: FALLOUT 15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- le sélecteur du modèle "Mod: FALLOUT 15" sous la forme d'un pictogramme montrant les positions sûreté/tir et automatique peut ne pas être représentatif de la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche qui peut être permanent; canon profilé de fusil M4 standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/monture de guidon standard, à profil bas ou à rail Picatinny; fonctionnement par emprunt de gaz (peut fonctionner par piston à gaz); garde-main à rail Picatinny ou standard, qui peut être flottant ou garde-main en matériau synthétique de longueur carabine; poignée de transport fixe A2 ou carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut avoir une poignée de transport amovible à hausse réglable; pontet intégré; crosse repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat à enduit de Téflon ou enduit à motifs de camouflage dans un choix de couleurs multiples, y compris fini peau d'alligator et os.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Black Rain Ordnance" a été fondé en 2008. - "Black Rain Ordnance" a été incorporé en janvier 2009. - "Black Rain Ordnance, Incorporated" est située à Neosho, au Missouri, aux É.-U.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée est composé d'un préfixe à deux lettres (BR), suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "Cal: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - cette arme utilise tous les chargeurs des fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133456	Black Rain Ordnance	Fallout 15	Black Rain Ordnance	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BRO Fallout 15

Black Rain AR-15

Black Rain Fallout 15

Black Rain Ordnance AR-15

Fallout-15

Fallout15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152326
Marque: Black Rain Ordnance
Modèle: Fallout 15 NRA Rifle

Sommaire

Marque:	Black Rain Ordnance
Modèle:	Fallout 15 NRA Rifle
Fabricant:	Black Rain Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152326 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BLACK RAIN ORDNANCE" et le logo de "Bio-Hazard" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "FALLOUT" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation, tandis que le sceau de la National Rifle Association figure sur le côté droit; et l'inscription "NRA 1871" est gravée à l'intérieur du volet de fenêtre d'éjection, et "NRA" est gravée sur les côtés du garde-main. - Il s'agit d'une carabine "Fallout" à édition limitée fabriquée par Black Rain pour commémorer la National Rifle Association, fondée en 1871. - Caractéristiques : disposition et fonctionnement de style AR-15 standards; frein de bouche à plusieurs orifices; ensemble supérieur pleine longueur à dessus plat avec garde-main à quatre rails; inscriptions spécifiques; et monture rétractable.
Fabricant	- L'inscription "BLACK RAIN ORDNANCE" et le logo de "Bio-Hazard" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152346
Marque: Black Rain Ordnance
Modèle: Fallout 15 Pistol

Sommaire

Marque:	Black Rain Ordnance
Modèle:	Fallout 15 Pistol
Fabricant:	Black Rain Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152346 - 1	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152346 - 3	223 REM	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152346 - 2	223 REM	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BLACK RAIN ORDNANCE" et le logo de "Bio-Hazard" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "FALLOUT" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation. - Il s'agit d'un pistolet de style AR-15 fabriqué par Black Rain Ordnance en version pistolet de leur modèle de carabines "Fallout 15". - Caractéristiques : disposition et fonctionnement de style AR-15 standards; culasse au fini noir, nickelé ou anodisé mat; garde-main ventilé pourvu d'un système pour accessoires à quatre rails; rail Picatinny à dessus plat pour la fixation de lunettes de visée; tube amortisseur nu; et chargeur amovible.
Fabricant	- L'inscription "BLACK RAIN ORDNANCE" et le logo de "Bio-Hazard" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BRO PG1
BRO PG1 Piston
BRO PG2
BRO PG2 Piston
BRO PG3
BRO PG3 Piston
BRO PG4
BRO PG5
BRO PG5 Piston
BRO PG6
BRO PG6 Piston
BRO PG9
BRO PG9 Piston
PG1
PG1 Piston
PG2
PG2 Piston
PG3
PG3 Piston
PG4
PG5
PG5 Piston
PG6
PG6 Piston
PG9
PG9 Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177984
Marque: Black Rain Ordnance
Modèle: SPEC15

Sommaire

Marque:	Black Rain Ordnance
Modèle:	SPEC15
Fabricant:	Black Rain Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177984 - 6	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.116)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177984 - 14	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.116)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177984 - 15	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.116)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177984 - 5	224 VALKYRIE	5	546	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.116)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177984 - 9	224 VALKYRIE	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.116)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177984 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.116)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177984 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.116)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177984 - 3	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.116)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177984 - 12	450 BUSHMASTER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.116)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177984 - 13	458 SOCOM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.116)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177984 - 8	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.116)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177984 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.116)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177984 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.116)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177984 - 10	6.5MM GRENDEL	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.116)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177984 - 11	6.8MM SPC	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.116)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BLACK RAIN" et "ORDNANCE" figurent sur deux lignes sur un logo de de danger biologique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "BLACK RAIN ORDNANCE" est établie à Neosho, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2015".
- L'inscription "SPEC15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "AR-15".
- "SPEC15" est offert comme boîtier de culasse/carcasse seulement, en version pour gaucher, en version pistolet et en version conforme pour New York. La version New York comporte un canon non fileté et une monture non à poignée-pistolet.
- Caractéristiques : frette de prise de gaz réglable surbaissée; levier de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du pontet; levier d'armement à poignée en T sur le dessus arrière du boîtier de culasse supérieur; arrêtoir de chargeur sur le boîtier de culasse inférieur au-dessus du pontet sur le côté droit.

Fabricant

- la société "Black Rain Ordnance" a été fondée en 2008.
- la société "Black Rain Ordnance" a été incorporée en 2009.
- la société "Black Rain Ordnance, Incorporated" est établie à Neosho, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- la société "Black Rain Ordnance" utilise l'acronyme "BRO".
- l'inscription "BLACK RAIN ORDNANCE" entourant un insigne de danger biologique à l'intérieur d'un triangle ou les inscriptions "BLACK RAIN" et "ORDNANCE" sur deux lignes sur un insigne de danger biologique sont utilisés à titre de logo.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (SR) et de six chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL : MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR-15/M16.
Autres marquages	- Lorsque le volet de la fenêtre d'éjection est ouvert, l'inscription "LET IT RAIN" est visible à l'intérieur de celui-ci.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

B R O A 2

BRO

BRO A 2

BRO A2

BRO CARDIAC

BRO CARNIVORE

BRO LE SPEC 15

BRO PATRIOT

BRO Spec15

BRO Spec15 Carbine

BRO Spec15 Left Hand

BRO Spec15 NY Compliant

BRO Spec15-Blt

BRO-A2

BRO-A2-FDE

BRO-A2-Flat Dark Earth

BRO-CARDIAC

BRO-CARNIVOR

BRO-CARNIVORE

BRO-FUSION

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BRO-FUSION-BB

BRO-FUSION-P

BRO-FUSION-P Burnt Bronze Battleworn

BRO-FUSION-P Orange Battleworn

BRO-FUSION-P Red Battleworn

BRO-FUSION-P Robin's egg blue battleworn

BRO-FUSION-P Tiger Eye Brown battleworn

BRO-FUSION-P Titanium Battleworn

BRO-FUSION-P White Battleworn

BRO-FUSION-P Zombie Green Battleworn

BRO-LE DESIGNATED MARKSMAN

BRO-LE SPEC 15

BRO-PATRIOT

BRO-SPEC 15

BRO-SPEC15-A2-FDE

BRO-SPEC15-CLR

BRO-SPEC15-P

BRO-SSP

BRO-WE THE PEOPLE

BROA2

Black Rain Ordnance Spec 15

Black Rain Ordnance Spec15

Black Rain Ordnance Spec15 Series

FUSION-P

SPEC15-P

Spec 15

Spec 15 Series

Spec-15 Series

Spec15 Gadsden Flag

Spec15 SOCOM Plus

Spec15 Series

Spec15 Woodland Titanium

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

International Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144503
Marque: Black Rifle Company
Modèle: BRC15B

Sommaire

Marque:	Black Rifle Company
Modèle:	BRC15B
Fabricant:	Black Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144503 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.117)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144503 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.117)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144503 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.117)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144503 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.117)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144503 - 5	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.117)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLACK RIFLE COMPANY LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "BLACK RIFLE COMPANY LLC" utilise également le sigle "BRC".

Modèle

- l'inscription "BRC15B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "BRC15B" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "BRC15B" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche pouvant être claveté; canon profilé de type carabine M4, standard, lourd ou rayé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz surbaissés, à rail Picatinny ou repliables; système d'emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; rail Picatinny, flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou viseur optique; crosse de carabine rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BLACK RIFLE COMPANY LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "BLACK RIFLE COMPANY LLC" utilise également le sigle "BRC". - la société "BLACK RIFLE COMPANY LLC" a été fondée en 2009. - la société "BLACK RIFLE COMPANY LLC" était établie à Clackamas, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis. - la société "BLACK RIFLE COMPANY LLC" a déménagé à Lake Havasu, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis, en 2012.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes à feu référencées est composé d'un préfixe de quatre lettres (BRCB) suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BRC 15 B

BRC 15B

BRC-15B

Black Rifle BRC

Black Rifle Company AR15

Black Rifle Company SASS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144607
Marque: Black Weapons Armory
Modèle: BWA-15

Sommaire

Marque:	Black Weapons Armory
Modèle:	BWA-15
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144607 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.119)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144607 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.119)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144607 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.119)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144607 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.119)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACK WEAPONS" et "ARMORY", sur deux lignes, à l'intérieur d'un oiseau aux ailes déployées figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "BLACK WEAPONS ARMORY" utilise l'abréviation "BWA".
- "BLACK WEAPONS ARMORY" est établie à Tucson en Arizona, aux États-Unis.
- "BLACK WEAPONS ARMORY" est un magasin d'articles de sport proposant des services d'armurerie.
- "BLACK WEAPONS ARMORY" a été fondée en 2007.

Modèle

- L'inscription "BWA-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "BWA-15" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Le modèle BWA-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine courte M4 standard, lourd ou cannelé, rail pour accessoires surbaissé standard ou support de guidon/frette de prise de gaz rabattable AR15/M16; garde-main à rail pour accessoires, flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour poignée de transport fixe A2 ou accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet rabattables ou une lunette de visée; crosse de carabine, rétractable, standard, ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres (ASA) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BWA 15

BWA AR-15

BWA AR15

BWA15

Black Weapons Armory AR-15

Black Weapons Armory AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76814
Marque: Blackburn, G
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Blackburn, G
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Blackburn, G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76814 - 1	12 GA	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la bande de visée : "G. BLACKBURN GUN & RIFLE MAKER" et sur les platines : "G. BLACKBURN".
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et chiens apparents, deux détentes, crosse anglaise, clé d'ouverture sur le dessus. Canons damas, verrou arrière; pontet, boîtier de culasse et platines légèrement ornés de ciselures. - fabriqué vers 1890.
Fabricant	- G. Blackburn fabriquait des armes de qualité à Londres, en Angleterre, de 1860 à 1900 environ.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le dessous des canons et sur l'arrière de la queue de carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133977
Marque: Blackheart International
Modèle: BHI-15

Sommaire

Marque:	Blackheart International
Modèle:	BHI-15
Fabricant:	Blackheart International (BHI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133977 - 12	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133977 - 13	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.11)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133977 - 11	5.56MM NATO	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133977 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133977 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133977 - 2	5.56MM NATO	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133977 - 4	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133977 - 5	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133977 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133977 - 7	5.7X28 FN	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133977 - 9	5.7X28 FN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133977 - 8	5.7X28 FN	50	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133977 - 10	5.7X28 FN	50	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "BLACKHEART" et "INTERNATIONAL, L.L.C." figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "BHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BHI" signifie "BlackHeart International".

Modèle

- L'inscription "BHI-15" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes "BHI-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "BHI-15" comprend une variante pistolet et une variante carabine automatique.
- Le modèle "BHI-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire standard ou lourd; support de guidon/frette de prise de gaz standard ou surbaissé; garde-main à rail Picatinny, standard ou tubulaire qui peut être flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut comprendre une poignée de transport amovible avec une hausse réglable, des viseurs à feuillet ou un viseur optique; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; le boîtier de culasse/la carcasse peut avoir un pontet intégré; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- Avec un canon de 410 mm (16 po) et la monture repliée, la longueur totale est de 846 mm (33,4 po).

Fabricant

- Blackheart International LLC est un fabricant de boîtiers de culasse/carcasses et d'accessoires de type AR15, un fabricant sur mesure d'armes à verrou, et d'armes à feu de type Saiga AK et Remington 870.
- Blackheart International LLC fournit des services d'approvisionnement, de ventes et de formation pour l'équipement d'armes à feu.
- Blackheart International LLC utilise l'acronyme "BHI".
- La société Blackheart International LLC est établie à Philippi, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux É.-U.
- Blackheart International LLC est une société à responsabilité limitée depuis 1999.
- Le logo de Blackheart International LLC est représenté par deux flèches croisées sous le tracé de leur État de résidence, la Virginie-Occidentale et le tracé d'un globe.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (BHI), d'un tiret, d'une lettre (F, S) et de quatre chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM OTAN : 1 tour en 7 pouces ou 8 pouces, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 Gun Pro

3g Pro

AR 5.7

AR 57

AR5.7

AR57

BH-001-150

BH-001-189

BH-15L-001F

BH-15L-026

BH-15L-038

BH-15L-057

BH-BHI-15-57L

BH-BHI-15-57L-002

BH-BHI-15-57L-002S

BH-BHI-15-57S-001

BH-BHI-15-57S-002

BH-BHI-15-57S-002S

BH-BHI-15S-024

BH-BHI-15SPR-001

BH-BHI15A-001

BH-BHI15S-024

BH-BHI15S-024-F-CA

BH-BHI15S-EX-01

BH-BHI15S-LOWER-F

BH-BHI15S-SBR001

BH-BHI15SPR-001

BH-BHI15SPR-LOWER-F

BHI 15

BHI-15 (A) Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BHI-15 (S) Carbine

BHI-15 A

BHI-15 A Carbine

BHI-15 Carbine

BHI-15 Executive Package

BHI-15 Rifle

BHI-15 S

BHI-15 S Carbine

BHI-15 S2

BHI-15 SBR2

BHI-15 SCA

BHI-15 SPR

BHI-15 SPR2

BHI-15 Special Purpose Rifle

BHI-AR57 Rifle

BHI-AR57 SBR

BHI15

BHI15-23GR-WC

Blackheart 3g Pro

Blackheart AR

SAAR

SAAR.556

SAAR.556BLK

SAAR.556R

SAAR.556RE

SAAR.556RSE

SAAR.556SPR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141528
Marque: Blackwater
Modèle: BW-15

Sommaire

Marque:	Blackwater
Modèle:	BW-15
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141528 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.118)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141528 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.118)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141528 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.118)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141528 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.118)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BLACKWATER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "BLACKWATER" est un centre de sécurité et de formation sur les armes à feu pour les organismes militaires et responsables de l'application de la loi.
- Le centre de formation "BLACKWATER" est établi à Moyock, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis.
- Le centre de formation "BLACKWATER" a été fondé en 1997 sous le nom "Blackwater USA".
- "Blackwater USA" a changé de nom pour "Blackwater Worldwide" en 2007.
- "Blackwater Worldwide" a changé son nom à "Xe Services LLC", en 2009.
- "Xe Services LLC" a changé son nom à "Academi", en 2011.
- "BLACKWATER" a vendu ses opérations de sécurité et de formation en 2010.
- "BLACKWATER" est maintenant un nom de marque avec un bureau à San Diego, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- Le logo de "BLACKWATER" est représenté par le tracé d'une patte d'ours à l'intérieur d'un ovale complet ou partiel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "BW-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du modèle "BW-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissé, à rail Picatinny ou pliant; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs à feuillet ou viseur optique; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (BW) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BW 15

BW15

Blackwater AR 15

Blackwater AR-15

Blackwater AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196455
Marque: Blackwater
Modèle: BW1911

Sommaire

Marque:	Blackwater
Modèle:	BW1911
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196455 - 1	6MM AIRSOFT BB	12	110	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196455 - 2	6MM AIRSOFT BB	24	110	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de BLACKWATER est représenté par le tracé d'une patte d'ours dans un ovale.
- BLACKWATER est un centre de sécurité et de formation au tir pour les organismes militaires et d'application de la loi.
- Le centre de formation BLACKWATER est établi à Moyock, dans l'État de la Caroline du Nord, aux É.-U.
- BLACKWATER a été fondé en 1997 sous l'appellation Blackwater USA.
- BLACKWATER USA a changé son nom à Blackwater Worldwide en 2007.
- BLACKWATER Worldwide a changé son nom à Xe Services LLC, en 2009.
- Xe Services LLC a changé son nom pour devenir Academi en 2011.
- BLACKWATER a vendu ses opérations de sécurité et de formation en 2010.
- BLACKWATER est maintenant un nom de marque avec des bureaux à San Diego, dans l'État de la Californie, aux É.-U.

Modèle

- L'inscription BW1911 figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de BLACKWATER est représenté par le tracé d'une patte d'ours dans un ovale.
- Le modèle BW1911 est une copie du pistolet de type 1911A1 de Colt.
- Le modèle BW1911 est offert en deux versions, boîtier de culasse/carcasse en polymère de couleur unie ou fumé.
- Les vitesses du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère fumé du modèle BW1911 sont habituellement inférieures.
- Caractéristiques : striations d'armement avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation intégré; poignée en caoutchouc avec devant de crosse ou plaquettes quadrillées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription KWC and MADE IN TAIWAN figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - KWC est l'abréviation de Kien Well Corporation. - La société Kien Well a été fondée à Taïwan en 1978. - La société Kien Well a commencé à concevoir et à produire des armes à balles BB en 1984. - Kien Well a commencé à concevoir et à produire des produits Airsoft en 2003.
Mécanisme	- Alimentation au CO2.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu. - Canon à âme lisse.
Remarques de la loi canadienne	Directives concernant les armes à air comprimé : - Une arme de type airsoft qui utilise des billes en plastique 0,20 g de 6 mm tirées à une vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et qui ressemble presque en tout point à une vraie arme à feu (sauf une arme à feu historique) est une réplique d'arme à feu et, par conséquent, un dispositif prohibé. - Une arme à feu dont la vitesse initiale est supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et va jusqu'à 238,65 m/s (783 pi/s) est exemptée, ce qui signifie qu'un permis et/ou un enregistrement ne sont pas requis. - Une arme à feu dont la vitesse initiale est supérieure à 238,65 m/s (783 pi/s) est classée comme une arme à feu pour laquelle un permis est requis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149379	Cybergun	BW1911 R2	Cybergun	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BW 1911

BW-1911

BW1911 AIrsoft

Blackwater 1911 A1

KWC 1911 A1

KWC Blackwater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196409
Marque: Blackwater
Modèle: Sentry 12

Sommaire

Marque:	Blackwater
Modèle:	Sentry 12
Fabricant:	Iron Horse Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196409 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de BLACKWATER, représenté par le tracé d'une patte d'ours dans un ovale figure du côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription BLACKWATER figure au-dessus de CONCORD, NC sur le dessous arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société BLACKWATER est un centre de sécurité et de formation sur les armes à feu pour les organismes militaires et responsables de l'application de la loi.
- Le centre de formation BLACKWATER est établi à Moyock, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis.
- BLACKWATER a été fondée en 1997 sous le nom Blackwater USA.
- BLACKWATER USA a changé de nom pour BLACKWATER Worldwide en 2007.
- BLACKWATER Worldwide a changé de nom pour Xe Services LLC, en 2009.
- Xe Services LLC a changé de nom pour Academi, en 2011.
- BLACKWATER a vendu ses opérations de sécurité et de formation en 2010.
- BLACKWATER est maintenant un nom de marque avec un bureau à San Diego, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- Les produits Iron Horse sont fabriqués et commercialisés sous la marque Blackwater Firearms depuis 2020.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription BLACKWATER over FIREARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription SENTRY 12 figure sur le dessous arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- SENTRY 12 est un fusil de chasse en ligne, à pompe et alimenté par chargeur.
- Caractéristiques : partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium avec rail d'accessoires pleine longueur de 17 po/43 cm sur le dessus avec évents de ventilation allongés à l'avant des deux côtés; module de poignée/chargeur en polymère; bouton de l'arrêtoir du chargeur ambidextre, sûreté manuelle et tige de déverrouillage du mécanisme situées sous l'arrêtoir du chargeur; crosse en polymère fixe.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 91.44 mm (36 po) et poids moyen de 2.94 kg (6.5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - Iron Horse Firearms est situé à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - La société Iron Horse Firearms a été fondée en 2017. - Les produits Iron Horse sont fabriqués et commercialisés sous la marque Blackwater Firearms depuis 2020.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemple de référence était composé d'un préfixe d'une lettre (X) et de huit chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons. - La désignation du calibre figure également sur le dessous arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blackwater Sentry 12

Blackwater Shotgun

Iron Horse Sentry 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interammo Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134936
Marque: Blake, James
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Blake, James
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Blake, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134936 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. BLAKE" a été relevée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "JAMES BLAKE KELSO" a été relevée sur la bande séparant les canons.

Modèle

- fabriqué entre 1894 et 1940.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés à âme lisse avec prolongement à tenon tronconique et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule, sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre à platines; sans chien apparent; deux détentes; garde-main et crosse à poignée semi-pistolet en bois quadrillé de type éclat de bois.

Fabricant

- la firme James Blake était établie au 14 Square à Kelso, Roxburghshire, Écosse, vers 1894 à 1901 et au 12 Square vers 1905 à 1940.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sous la bande, entre les canons.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198031
Marque: Blakemore, V&R
Modèle: 1878 Double Action

Sommaire

Marque:	Blakemore, V&R
Modèle:	1878 Double Action
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198031 - 1	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "V&R BLAKEMORE LONDON" figure sur le dessus du canon.
- "V&R BLAKEMORE" était un grossiste en armes à feu.
- "V&R BLAKEMORE" était une société basée à Londres, au Royaume-Uni, de 1867 à 1915.
- "V&R BLAKEMORE" avait également un bureau à Birmingham, au Royaume-Uni, de 1870 à 1895.

Modèle

- Fabriqué avant 1886.
- Le "1878 Double Action" est un revolver à carcasse rigide avec tige d'éjection montée dans un manchon le long du canon. Ce revolver est basé sur le brevet de 1878 de William Tranter et comporte plusieurs améliorations au mécanisme de détente à double action.
- Caractéristiques : canon octogonal; barillet cannelé; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête surélevé; poignée monopièce en bois quadrillé avec plaque inférieure en métal et boucle de cordon ronde.

Fabricant

- L'inscription "Tranter Patent" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le nom de William Tranter figurait rarement sur le canon ou la cage du barillet de ses armes de poing. Tranter laissait ces espaces vierges afin que les différents détaillants de son produit puissent apposer leur nom sur ses armes.
- William Tranter est né en 1816 et est décédé en 1890.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé se compose de quatre chiffres.

Coups

- Barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22879	Tranter	1878 Double Action	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1878

1878 Army

M/1878

Mark 1 British Service Revolver

Tranter 1878

Tranter Revolver

V&R Blakemore Tranter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198118
Marque: Blanch, John
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Blanch, John
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Blanch, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198118 - 1	12 GA PERCUSSION	2	741	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J. Blanch" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : Il s'agit d'un fusil à percussion à deux canons; une baguette de chargement montée sous les canons.
Fabricant	- "J. Blanch" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion. - Configuration côte à côte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blanch, J

J Blanch

J. Blanch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J.Blanch

JBlanch

John and Son Blanch

Percussion shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132929
Marque: Blanch, John & Son
Modèle: 1867

Sommaire

Marque:	Blanch, John & Son
Modèle:	1867
Fabricant:	Adams Patent Small Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132929 - 1	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un exemple connu comportait l'inscription JOHN BLANCH & SON sur la sangle supérieure, et l'inscription 29, GRACECHURCH St LONDON sur le dessus du canon.
- John Blanch est né en 1784.
- John Blanch a été l'apprenti de Jackson Mortimer.
- J. Mortimer et J. Blanch se sont associés pour fonder Mortimer & Blanch en 1811.
- John Blanch a fondé sa propre entreprise à Londres en Angleterre au 39, Fish Street Hill en 1813, et a déménagé au 29, Gracechurch Street en 1826.
- John Blanch s'est associé à son troisième fils, William, pour fonder J. Blanch & Son en 1848.
- l'entreprise John Blanch & Son était située au 29, Gracechurch Street entre 1848 et 1915.
- l'entreprise John Blanch & Son a déménagé au 20, Cullen Street à Londres en 1915.

Modèle

- aucun nom de modèle n'est indiqué sur cette arme à feu; le nom du modèle découle des caractéristiques de l'arme à feu qui se rapportent au brevet John Adams de 1867.
- l'arme à feu est fabriquée par la Adams Patent Small Arms Company et est distribuée par la compagnie John Blanch & Son.
- fabriquée d'environ 1868 à environ 1871.
- cette série existait en deux versions basées sur le type de tige d'éjection utilisé; on les connaissait sous les noms M1867A M1867B.
- la version M1867A utilisait un loquet de type pivotement, alors que la version M1867B utilisait un bouton.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse solide; gâchette à simple/double action avec pontet; canon octagonal; barillet non strié simple avec encoches de verrouillage arrière; chien à crête; tige d'éjection du côté droit du canon; portière de chargement située du côté droit du bouclier; viseurs avant et arrière fixes; comporte habituellement un anneau; fini bleui; poignées en bois à damier.
- les poinçons d'homologation britanniques sont apparents sur le canon, le barillet ou le boîtier de culasse/carcasse de cette arme à feu.

Fabricant

- un exemple connu portait l'inscription ADAMS'S PATENT du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- cette arme à feu est fabriquée par la Adams Patent Small Arms Company, et est distribuée par l'entreprise John Blanch & Son.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemple connu était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse et sur le barillet.
- le numéro de série suit habituellement ADAMS'S PATENT par No tout juste avant le numéro de série.
- les numéros de série rapportés vont de 500 à 5337 sans préfixe ou suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1867A

M1867B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196170
Marque: Blanch, John & Son
Modèle: MARK II Pocket

Sommaire

Marque:	Blanch, John & Son
Modèle:	MARK II Pocket
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196170 - 2	380 REV SHORT CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196170 - 1	380 REV SHORT CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "J. BLANCH & SON." et "29, GRACECHURCH St LONDON." ont été relevées sur la cage du barillet.
- John Blanch & Son était un fabricant d'armes à feu établi à Londres, en Angleterre; la société fondée en 1848 vendait aussi des armes à feu d'autres fabricants..
- John Blanch est né en 1784.
- John Blanch était l'apprenti de Jackson Mortimer.
- J. Mortimer et J. Blanch se sont associés pour former "Mortimer & Blanch" en 1811.
- John Blanch a établi sa propre entreprise à Londres, en Angleterre, au 39 Fish Street Hill en 1813, puis a déménagé au 29 Gracechurch Street en 1826.
- John Blanch s'est associé à son troisième fils William pour former "J. Blanch & Son" en 1848.
- La société John Blissett, Son & Tomes était établie au 29 Gracechurch Street de 1848 à 1915.
- John Blanch & Son a déménagé au 20 Cullen Street à Londres en 1915.
- La société John Blanch & Son était située au 96 York Road, à Lambeth en 1928, au 40 Pall Mall en 1931 et au 6 Mitre Street, à Aldgate de 1931 à 1942.
- John Blanch & Son a été racheté par Derek Arnold qui est resté en affaires jusque dans les années 1990.

Modèle

- L'inscription MARK II 380 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Les inscriptions "WEBLEY" et "PATENTS", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon ovoïde; percuteur monté sur le chien; la goupille du barillet fait partie de l'ensemble canon; courtes cannelures du barillet; à bascule; clé d'ouverture du canon/barillet sur le côté gauche; mécanisme de détente à double action; poignée en tête d'oiseau; anneau de suspension; fini bleui.
- Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 203 mm (8 po) et poids moyen de .545 kg (1.2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Les inscriptions "WEBLEY" et "PATENTS", sur deux lignes, ainsi que le logo en forme de balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de P. Webley & Son/Webley & Scott, une balle ailée, et l'inscription W&S peuvent figurer sur deux lignes sur le côté de l'arme à feu.
- La marque "WEBLEY" désigne des revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou par "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- Les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" se sont fusionnées pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- Les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été rebaptisée "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1906.
- La marque de commerce "P. WEBLEY & SON LONDON & BIRMINGHAM" a été abandonnée par "WEBLEY & SCOTT LTD" en 1920.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 2 Military & Police

MARK II

MARK II 380

MARK II Civilian Model

MARK II Military & Police

MARK II Police Model

Mark 2

New Self Ejector

Top Break

Webley MARK 2

Webley MARK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127054
Marque: Blanch, John & Son
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Blanch, John & Son
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	Blanch, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127054 - 1	303 BRITISH	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J. Blanch & Son" ou "John Blanch & Son" sur l'arme à feu.
Modèle	- aucune désignation du modèle sur l'arme à feu. - "Martini Patent" peut figurer sur le côté de la carcasse. - caractéristiques : culasse basculante vers le bas de type Martini, articulée sur le dessus, à l'arrière; actionnée par un levier sur le dessous ou le côté; carcasse parfois gravée; canon bleui.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse basculante à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière. - le mécanisme de type Martini est verrouillé dans la position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc de culasse face ouverte, aligné avec la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini

Martini-Enfield Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Martini-Metford Sporter

Sporter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54337
Marque: Blanch, John & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Blanch, John & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Blanch, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54337 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54337 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54337 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54337 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54337 - 4	20 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54337 - 5	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54337 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse à canons jumelés à broche ou à percussion centrale. - caractéristiques : (BROCHE) canons damas juxtaposés; arme à bascule avec levier d'ouverture sur le dessous; mécanisme à platine à barre arrière et chiens apparents; deux détentes. - caractéristiques : (PERCUSSION CENTRALE) canons damas juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; chiens apparents ou non; deux détentes; fût effilé et crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet quadrillés en bois.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130979
Marque: Blanch, John & Son
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Blanch, John & Son
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Blanch, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130979 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130979 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. BLANCH & SON 29 GRACECHURCH STREET LONDON" figure sur le canon.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon Damascus arrondi; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur le dessous; plaque latérale gravée avec chien extérieur; crosse à poignée droite en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "J. BLANCH & SON 29 GRACECHURCH STREET LONDON" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- l'arme examinée ne possède aucun numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série observé est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation britanniques peuvent figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94056
Marque: Blanch, John & Son
Modèle: Tower Bulldog

Sommaire

Marque:	Blanch, John & Son
Modèle:	Tower Bulldog
Fabricant:	Bentley, David
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94056 - 1	450 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. BLANCH & SON LONDON" figure sur le canon.
- John Blanch & Son était une firme britannique de fabrication d'armes à feu établie à Londres, en Angleterre; fondée en 1848, la firme vendait aussi des armes à feu d'autres fabricants.
- John Blanch est né en 1784.
- John Blanch fit son apprentissage chez Jackson Mortimer.
- J. Mortimer et J. Blanch s'associèrent pour fonder la firme "Mortimer & Blanch" en 1811.
- John Blanch fonda sa propre entreprise à Londres, Angleterre, au 39 Fish Street Hill en 1813, puis il s'installa au 29 Gracechurch Street en 1826.
- en 1848, John Blanch est rejoint par son troisième fils, William, et l'entreprise prend alors le nom de "J. Blanch & Son".
- John Blanch & Son se trouvait au 29 Gracechurch Street de 1848 à 1915.
- John Blanch & Son s'installa au 20 Cullen Street à Londres, en 1915.
- John Blanch & Son se trouvait au 96 York Road, Lambeth en 1928, au 40 Pall Mall en 1931 et au 6 Mitre Street, Aldgate de 1931 à 1942.
- la firme John Blanch & Son fut acquise par Derek Arnold qui en maintint les activités jusqu'aux années '90.

Modèle

- les inscriptions "THE TOWER" et "BULL DOG", l'une au dessus de l'autre, figurent sur la cage du barillet.
- l'inscription "TRADEMARK", surmontant la silhouette d'un "château à quatre tours", et l'inscription "LONDON TOWER" figurent sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée d'environ 1875 à environ 1883.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse sous forme de rainure dans la cage du barillet; canon ovoïde pouvant être profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection basculante, rangée à l'intérieur de la tige de l'axe du barillet; tige d'éjection à tête plate; chien à crête extérieur beaucoup plus allongé que les chiens à crête de type Webley; double/simple action; bride de poignée en forme de tête d'oiseau et de manche de scie; plaques de poignée en bois quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.
- le symbole de la marque David Bentley, la tour de Londres, figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce symbole comporte les mots "TRADE MARK", au-dessus d'un "château à quatre tours" au-dessus de "LONDON TOWER"; ce symbole a commencé à être utilisé en 1875.
- Webley a acquis cette marque de commerce en 1888.
- David Bentley était un fabricant d'armes britannique dont les installations se trouvaient à Birmingham, en Angleterre, de 1845 à environ 1883.
- L'entreprise David Bentley a occupé différentes adresses :
- rue New Church, de 1845 à 1849.
- 55, rue Hockley, en 1853.
- 5, rue Lower Loveday, de 1855 à 1863.
- 44, rue Shadwell, de 1863 à 1871.
- Tower Wks., au 45 Tower Rd., à Aston, de 1871 à 1883 environ.

Numéro de série

- une arme examinée : aucun numéro de série.
- selon des observations de cette série de modèle, vendue ou fabriquée par d'autres fabricants, un numéro de série figure soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et se compose de chiffres seulement, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- l'inscription "FOR 450 CENTRAL FIRE CARTRIDGE" figure sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24680	Turner, Thomas	Tower Bulldog	Bentley, David	Arme de poing	Revolver
24845	Reilly, Edward Michael	Tower Bulldog	Bentley, David	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

London Tower The Tower Bull Dog

The Tower Bull Dog

The Tower Bulldog

Tower Bull Dog

Tower Bull-Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196570
Marque: Blanch, John & Son
Modèle: Tranter's Patent 1868 Double Action

Sommaire

Marque:	Blanch, John & Son
Modèle:	Tranter's Patent 1868 Double Action
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196570 - 1	320 REV SHORT CF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196570 - 2	380 REV SHORT CF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196570 - 3	380 REV SHORT CF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "J. BLANCH & SON" au-dessus de "GRACECHURCH ST. LONDON" figure sur le dessus du canon.
- La compagnie John Blanch & Son était un fabricant d'armes à feu britannique situé à Londres en Angleterre; la compagnie a été fondée en 1848; elle vendait aussi des armes à feu d'autres fabricants.
- John Blanch a fondé sa propre entreprise à Londres en Angleterre au 39, Fish Street hill en 1813, et il a déménagé au 29, Gracechurch Street en 1826.
- Le troisième fils de John Blanch, William, s'est joint à lui pour fonder la "J. Blanch & Son" en 1848.
- La compagnie John Blanch & Son se trouvait au 29, Gracechurch Street de 1848 à 1915.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ce modèle est basé sur le brevet britannique de 1868.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse supérieur solide avec barillet fixe rond et portière de chargement latérale droite; ensemble de tige d'éjection à basculage latéral situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse de bois quadrillé avec anneau de suspension.

Fabricant

- L'inscription "TRANTER'S" over " PATENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - Le calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action 1868

Tranter Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16669
Marque: Blanch, John & Son
Modèle: Tranter's Patent Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Blanch, John & Son
Modèle:	Tranter's Patent Percussion Revolver
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16669 - 1	44 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- J. BLANCH & SON. GRACECHURCH St.LONDON est inscrit sur le canon ou la courroie du haut.
- John Blanch est né en 1784.
- John Blanch a été l'apprenti de Jackson Mortimer.
- J. Mortimer et J. Blanch se sont associés pour former Mortimer & Blanch en 1811.
- John Blanch a fondé sa propre enterprise à Londres en Angleterre au 39, Fish Street Hill en 1813, et a déménagé au 29, Gracechurch Street en 1826.
- John Blanch a été rejoint par son troisième fils, William, pour former J. Blanch & Son en 1848.
- John Blanch & Son était située au 29, Gracechurch Street de 1848 à 1915.
- John Blanch & Son a déménagé au 20, Cullen Street à Londres en 1915.

Modèle

- aucun nom de modèle n'est inscrit sur cette arme à feu; la désignation du modèle découle des caractéristiques de l'arme à feu et des marques de brevet Tranter.
- Tranter ou Tranters Patent ou W. Tranters Patent est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
- fabriqué d'environ 1851 à environ 1870.
- les premiers exemplaires comportaient un boîtier de culasse/carcasse à brevet Adams.
- les caractéristiques comprennent : revolver à allumage par percussion et à chargement par la bouche; pourrait avoir une extension de gâchette particulière dépassant sous le pontet qui arme le chien sans crête ou une gâchette simple; mécanisme de gâchette à simple ou double action; mire à viseur antérieur en forme de pilier; canon octagonal; fini bleui; bélier/levier de chargement se trouvant du côté gauche du canon et du boîtier de culasse/carcasse; barillet non strié; chien sans crête; pourrait aussi avoir un ressort de sécurité en forme de Y fixé du côté arrière gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignées en bois en damier; carcasse de poignée de type poignée de scie.
- des poinçons d'homologation britanniques sont visibles sur le canon, le barillet et le boîtier de culasse/carcasse de cette arme à feu.

Fabricant

- Tranter ou Tranters Patent ou W. Tranters Patent dans un ovale est habituellement inscrit du côté avant gauche du boîtier de culasse/carcasse, sur la gâchette et sur le bélier.
- William Tranter était un inventeur, un fabricant d'armes à feu et un grossiste en armes à feu; il se trouvait à Birmingham en Angleterre.
- William Tranter fabriquait des pièces d'armes à compléter par d'autres fabricants d'armes à feu, et produisait et montait des armes entièrement finies ou non finies.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- chargement par la bouche, allumage à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série sur un exemple observé consistait en quatre chiffres et d'une lettre suffixe.
- on a remarqué la lettre T, servant de suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60824	Tranter	Percussion Revolver	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Trigger Revolver

Tranter

Tranter Double Trigger Revolver

Tranter's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148945
Marque: Blanchard, David
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Blanchard, David
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Blanchard, David
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148945 - 1	28 PERCUSSION	1	622	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D. BLANCHARD" figure généralement sur l'arme à feu.
- David Blanchard était un armurier établi à Schuyler Falls et possiblement à Morrisonville/Plattsburgh (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à canon octogonal, fabriqué par David Blanchard avant 1897.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chien extérieur à armement manuel sur une platine à action inversée; monodétente; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "D. BLANCHARD" figure généralement sur l'arme à feu.
- David Blanchard était un armurier établi à Schuyler Falls et possiblement à Morrisonville/Plattsburgh (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon varient.

Calibre

- les calibres varient.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125002
Marque: Bland, Edwin John
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bland, Edwin John
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bland, Edwin John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125002 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.J. Bland" figure sur les platines latérales.
- l'inscription "E.J. Bland 17 Brook Street London" figure sur la bande de visée rigide entre les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1896 à 1900.
- caractéristiques : canons juxtaposés; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine avec chiens apparents; éjecteurs automatiques ou extracteurs; deux détentes; garde-main élancé de type esquille en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise.

Fabricant

- le fabricant Edwin John Bland était établi au 17, rue Brook, à Londres, en Angleterre, d'environ 1896 à 1900.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22826
Marque: Bland, Thomas & Sons
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Bland, Thomas & Sons
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22826 - 1	450 REV CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. BLAND & SONS." au-dessus de l'inscription "2 KING WILLIAM ST STRAND LONDON" figure sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la marque de commerce de Bland, une "abeille en vol" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Thomas Bland & Sons était établie au 2 King William Street, à Strand, de 1900 à 1919.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse en forme d'encoche en V sur la cage de barillet; canon ovalisé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement du côté droit; tige d'éjection à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple ou double action; poignée en tête d'oiseau; plaque de poignée en bois quadrillées.

Fabricant

- la société Bland a été fondée à Birmingham, en Angleterre, vers 1827 par James et Edward Bland.
- Thomas Bland était le frère d'Edwin Bland.

Calibre

- l'inscription "450 GAUGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- peut porter les poinçons d'homologation belges.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Bull-Dog Type

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134900
Marque: Bland, Thomas & Sons
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Bland, Thomas & Sons
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134900 - 1	577/450/12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. BLAND & SONS" a été relevée sur les deux platines.
- les inscriptions "T. BLAND & SONS" et "106 STRAND, LONDON" ont été relevées sur l'ensemble canon.
- la société Thomas Bland & Sons était établie au 106 Strand, Londres de 1875 à 1888.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés, avec un canon lisse et un canon rayé.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés ronds, un lisse et l'autre rayé, avec guidon à lame et à grain d'orge et hausse rabattable; boîtier de culasse/carcasse à bascule, clé d'ouverture latérale montée sur le dessous et en avant du pontet; platines avec chiens apparents; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût en bois quadrillés; battants de bretelle.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122898
Marque: Bland, Thomas & Sons
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Bland, Thomas & Sons
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122898 - 1	275 BLAND MAXIMUM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. BLAND & SONS 2 KING WILLIAM ST." figure sur le canon.
- la société Thomas Bland & Sons était établie au 2 King William Street, à Strand, de 1900 à 1919.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Wallace pour lesquels le modèle n'est pas identifiable.
- caractéristiques : canon bleui; hausse à feuillet; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; à deux détentes; fini gravé; crosse à poignée-pistolet et devant abrégé.
- il s'agit de fusils personnalisés offerts en presque tous les calibres et selon la souhaitée par le client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "T. BLAND & SONS 2 KING WILLIAM ST." figure sur le canon. - la société Bland a été fondée à Birmingham, en Angleterre, vers 1827 par James et Edward Bland. - Thomas Bland était le frère d'Edwin Bland. - Thomas Bland a fondé une entreprise à Birmingham, en Angleterre, vers 1840. - la société Thomas Bland était établie au 41 Whittall Street, à Birmingham en 1862 et s'est développée jusqu'à inclure le 42 et le 43 Whittall Street en 1867. - les produits Thomas Bland comprenaient des fusils de chasse à chargement par la bouche et par la culasse, des carabines, des armes de poing et des cannes-fusils, des canardières et des canons-harpons d'épaule. - Thomas Bland a été rejoint par son fils Thomas Bland Junior en 1872, et la société a été rebaptisée "Thomas Bland & Sons". - la société Thomas Bland & Sons a ouvert son premier bureau à Londres, en Angleterre, au 106 Strand, en 1875. - la société Thomas Bland & Sons était située au 106 Strand, à Londres, de 1875 à 1888. - la société Thomas Bland & Sons a ouvert une filiale au 62 South Castle Street à Liverpool vers 1885. - la Thomas Bland & Sons ajouta des locaux supplémentaires aux bureaux de Londres au 430 West Strand en 1886. - Thomas Bland Senior est décédé en 1887 et Thomas Bland Junior prit les commandes de la société. - la société Thomas Bland & Sons déménagea et s'établit au 430 West Strand, à Londres, de 1886 à 1900. - la société Thomas Bland & Sons était établie au 2 King William Street, à Strand entre 1900 et 1919 (King William Street a été renommée William IV Street vers 1937). - le fils de Thomas Bland Junior, T. Clifford Bland, a rejoint la société en 1904. - la société Thomas Bland & Sons a fermé les bureaux de Birmingham en 1919. - la société Thomas Bland & Sons était établie aux 4 et 5 King William Street/William IV Street, Londres entre 1919 et 1972. - la société Thomas Bland & Sons est devenue "Thomas Bland & Sons (Gunmakers) Limited" en 1936. - T. Clifford Bland est décédé en 1943. - la société Thomas Bland & Sons était établie aux 21 et 22 New Row, St. Martin's Lane, Londres, entre 1972/3 et 1987. - la société Thomas Bland & Sons (Gunmakers) Limited a été vendue et l'activité a été relocalisée à Benton, dans l'État de la Philadelphie, aux États-Unis, en 1989/1990.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure sur les plats du mécanisme et la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- lorsque fabriqués avant 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bland double rifle

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126650
Marque: Bland, Thomas & Sons
Modèle: Farquharson Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Bland, Thomas & Sons
Modèle:	Farquharson Sporting Rifle
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126650 - 1	375 X 2 1/2" FLANGED NE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Thomas Bland & Sons" figure généralement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée du début des années 1870 jusqu'au début des années 1900.
- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée du mécanisme de type Farquharson utilisé dans cette arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme de type Farquharson, actionné sous le levier, à culasse tombante et levier d'armement sous le pontet; mécanisme cémenté avec gravures; canon bleui; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; crosse en noyer avec poignée-pistolet pleine longueur et quadrillage.

Fabricant

- l'inscription "Thomas Bland & Sons" figure généralement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante à levier.
- le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- le levier d'armement se trouve sous le pontet.

Remarques de la loi canadienne

- les exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des antiquités au Canada.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126650

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139005	Gibbs, George	Farquharson Sporting Rifle	Gibbs, George	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dropping Block Rifle

Falling Block Rifle

Farquharson Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134480
Marque: Bland, Thomas & Sons
Modèle: Field's Patent

Sommaire

Marque:	Bland, Thomas & Sons
Modèle:	Field's Patent
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons/Field Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134480 - 1	303 BRITISH	1	728	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. BLAND & SONS" ou "Thas BLAND & SONS" ou "THOMAS BLAND & SONS, 2, KING WILLIAM STREET, STRAND, LONDON." figure sur l'arme à feu.
- la société Bland a été fondée à Birmingham, en Angleterre vers 1827 par James et Edward Bland.
- Thomas Bland était le frère d'Edwin Bland.
- Thomas Bland a constitué une société à Birmingham, en Angleterre, vers 1840.
- la société Thomas Bland fut établie au 41 Whittall Street, à Birmingham en 1862 et s'est développée jusqu'à inclure le 42 et le 43 Whittall Street en 1867.
- les produits Thomas Bland comprenaient des fusils de chasse à chargement par la bouche et par la culasse, des carabines, des armes de poing et des cannes-fusils, des canardières et des canons-harpons d'épaule.
- Thomas Bland fut rejoint par son fils Thomas Bland Junior en 1872, à la suite de quoi le nom de la société fut modifié en faveur de "Thomas Bland & Sons".
- la société Thomas Bland & Sons a ouvert son premier bureau à Londres, en Angleterre, au 106 Strand, en 1875.
- la société Thomas Bland & Sons était établie au 106 Strand, à Londres, de 1875 à 1888.
- la société Thomas Bland & Sons a ouvert une filiale au 62 South Castle Street à Liverpool vers 1885.
- la Thomas Bland & Sons ajouta des locaux supplémentaires aux bureaux de Londres au 430 West Strand en 1886.
- Thomas Bland Senior est décédé en 1887 et Thomas Bland Junior prit les commandes de la société.
- la Thomas Bland & Sons déménagea et s'établit au 430 West Strand, à Londres, de 1886 à 1900.
- la Thomas Bland & Sons fut établie au 2 King William Street, à Strand entre 1900 et 1919 (la King William Street fut renommée William IV Street vers 1937).
- le fils de Thomas Bland Junior, T. Clifford Bland, a rejoint la société en 1904.
- la Thomas Bland & Sons a cessé ses activités à Birmingham en 1919.
- la Thomas Bland & Sons fut établie aux 4 et 5 King William Street/William IV Street, à Londres, entre 1919 et 1972.
- la Thomas Bland & Sons est devenue la "Thomas Bland & Sons (Gunmakers) Limited" en 1936.
- T. Clifford Bland est décédé en 1943.
- la Thomas Bland & Sons fut établie aux 21 et 22 New Row, St. Martin's Lane, à Londres, entre 1972/3 et 1987.
- la Thomas Bland & Sons (Gunmakers) Limited fut vendue et l'activité fut relocalisée à Benton, Philadelphie, États-Unis, en 1989/1990.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "FIELD'S PAT." au-dessus de "No. 1927" au-dessus de "1877" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le brevet no 1927 accordé à William Field en mai 1977 concerne un mécanisme à un coup de type Martini avec culasse basculante actionnée par levier et ouvrant sur l'arrière ou une culasse basculante à levier de type Farquharson.
- le brevet no 1927 accordé à William Field est caractérisé par un levier de sous garde situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse qui a été déplacé vers l'avant pour abaisser le bloc culasse, armer le chien et actionner l'extracteur à la fin du cycle d'ouverture; le fait de tirer le levier vers l'arrière ferme le mécanisme; la plupart de ces mécanismes étaient pourvus d'un chien apparent et d'un percuteur à inertie dans le bloc culasse, toutefois, des versions sans chien ont aussi été fabriquées.
- il s'agit d'un fusil à un coup qui utilise un mécanisme à culasse basculante.
- caractéristiques : le levier d'ouverture du mécanisme à culasse basculante est situé du côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse; le levier de verrouillage par indentation situé du côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse sert à verrouiller le levier latéral avec la culasse quand elle est en position fermée; chien extérieur avec encoche demi-armée; crosse en bois dur quadrillé, offert également avec poignée-pistolet.

Fabricant

- William Field, gestionnaire de l'entreprise Field Rifle Co. de Birmingham de 1885 à 1898, est l'inventeur d'un mécanisme breveté le 17 mai 1877 dont le numéro de brevet est 1927. On croit que l'entreprise fournissait ce mécanisme breveté à d'autres fabricants puisqu'elle ne semble pas avoir fabriqué de fusils complets. Les fabricants qui utilisaient son mécanisme comprennent de nombreuses des firmes les plus réputées de l'époque, notamment :A. Bertin & Charles Jourich de Paris, France; Thomas Bland & Sons de Birmingham, Angleterre; C.G. Bonehill, Limited de Birmingham, Angleterre; J. Brodell & Son de Castle Place, Belfast, Irlande; George Gibbs de Bristol, Angleterre; W.W. Greener de Birmingham, Angleterre; Holland & Holland de Londres, Angleterre; Kynoch & Company, Limited de Birmingham, Angleterre; Charles Lancaster & Company du 151 de la rue New Bond, Londres, Angleterre; Hollis & Sons de Londres, Angleterre; Lang & Hussey, Limited de Londres, Angleterre; G.E. Lewis & Sons des 23 et 23 rue Lower Loveday, Birmingham, Angleterre; James MacNaughton & Sons d'Édimbourg, Écosse; William Moore & Gray du 43 rue Old Bond, Londres, Angleterre; James Purdey & Sons, Limited de Londres, Angleterre; W. Rawbone de Cape Town, Afrique du Sud; John Rigby & Company du 72 rue St. James, Londres, Angleterre; R.B. Rodda & Company de Londres, Angleterre et de Calcutta, Inde; Scholefield & Company Scholefield, Goodman & Sons de Birmingham et Londres; W.&C. Scott & Son de Birmingham et Londres, Angleterre; William Soper de Reading, Angleterre; Thomas Turner du 19 Brook rue St., Bond, Londres, Angleterre; Thomas W. Watson du 4 Pall Mall, Londres, Angleterre; James Wilkinson & Son de Londres, Angleterre; Thomas Woodward de Birmingham et Londres, Angleterre.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante/tombante actionné par levier latéral.
- le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- NOTA : ne pas confondre les inscriptions "No. 1927" ou "1877" avec le numéro de série.
- "No.1927" est le numéro de brevet anglais octroyé à William Field le 17 mai 1877.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80931	Scholefield	Field's Patent	Scholefield/Field Rifle	Carabine	À un coup
129241	Rigby, John	Field's Patent	Rigby, John/Field Rifle	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Falling Block

Field's Patent Breech

Field's Patent Breech No. 1927 1877

Field's Patent No 1927

Field's Patent No. 1927 1877

No 1927-1877

Patent No 1927-1877

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95395
Marque: Bland, Thomas & Sons
Modèle: Four Barrel Hammerless Pistol

Sommaire

Marque:	Bland, Thomas & Sons
Modèle:	Four Barrel Hammerless Pistol
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95395 - 3	455 REV	4	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95395 - 4	455 REV	4	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95395 - 1	476 REV	4	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95395 - 2	476 REV	4	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THOMAS BLAND & SONS, 2, KING WILLIAM STREET, STRAND, LONDON." figure sur le dessus de la bande de visée du canon.
- la marque de commerce de Bland, une "abeille en vol" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Thomas Bland & Sons était établie au 2 King William Street, à Strand, de 1900 à 1919.
- les inscriptions de l'adresse varieront selon la date de fabrication.

Modèle

- le nom du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- ce modèle d'arme à feu a été breveté par Thomas Bland et Frank Cashmore en 1887; il ressemble beaucoup au pistolet Lancaster à quatre canons; il est caractérisé par un seul percuteur monté dans une culasse rotative qui tire chacune des cartouches l'une après l'autre.
- modèle fabriqué de 1887 environ jusqu'au début des années 1900.
- caractéristiques : mécanisme à bascule avec canons qui basculent vers le bas; clé d'ouverture du mécanisme montée sur la queue de carcasse supérieure; groupe de quatre canons; sans chien; détente à double action; fini bleui.
- des poinçons d'homologation britanniques sont apparents sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "THOMAS BLAND & SONS, 2, KING WILLIAM STREET, STRAND, LONDON." figure sur le dessus de la bande de visée du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant de poignée de la poignée-pistolet. - le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- "476 GAUGE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "antiquités" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Four Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130041
Marque: Bland, Thomas & Sons
Modèle: Howdah Pistol

Sommaire

Marque:	Bland, Thomas & Sons
Modèle:	Howdah Pistol
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130041 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130041 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130041 - 3	450	2	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "T. BLAND & SONS" ou "THos BLAND & SONS" ou n'importe quelle variation peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle découle du fait que ce type de pistolet côte à côte à grosse âme a été utilisé principalement par des chasseurs de gibier dangereux pour se protéger contre des tigres enragés ou d'autres animaux de ce genre et était transporté dans le howdah ou la selle sur le dos d'un éléphant pendant la chasse.
- ce type de pistolets a été produit aux environs du début des années 1800 jusqu'à la fin des années 1800 et comportait divers systèmes d'allumage.
- caractéristiques observées : canons côte à côte avec dispositif de visée avant à lame et dispositif de visée arrière à encoche en V; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec sûreté et levier d'ouverture fixé sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; détente unique; poignée pistolet arrondie et garde main de type court en bois en damier.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne certains exemples de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118877
Marque: Bland, Thomas & Sons
Modèle: Keepers Gun

Sommaire

Marque:	Bland, Thomas & Sons
Modèle:	Keepers Gun
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118877 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118877 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118877 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "T. Bland & Sons", "Thomas Bland & Sons" ou variante de ces inscriptions habituellement sur les deux platines et sur la bande séparant les canons.
Modèle	- arme examinée : "The Keeper's Gun Improved" sur la bande séparant les canons. - modèles mis sur le marché au cours de la décennie 1880 - 1890. - mécanisme à platine, canons juxtaposés, deux chiens apparents. - caractéristiques possibles : canons damas, extracteurs ou éjecteurs, deux détentes, platines cémentées.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du mécanisme et sur la queue de carcasse supérieure.
Calibre	- arme examinée : calibre et poinçon d'homologation sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse; par ex., chiffre "16" au-dessus de la lettre "C", le tout à l'intérieur d'un losange à la verticale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Keeper's Gun

Keeper's Gun Improved

Keepers Gun Improved

The Keeper's Gun

The Keeper's Gun Improved

The Keepers Gun

The Keepers Gun Improved

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124936
Marque: Bland, Thomas & Sons
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Bland, Thomas & Sons
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124936 - 1	500/450 X 1 11/16"	1	673	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. BLAND & SONS 106 STRAND LONDON" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARTINI'S PATENT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon octogonal au fini damasquiné avec surface mate gravée sur le plat supérieur du canon; sûreté ergonomique et indicateur d'armement montés sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse, pontet et levier gravés sur les contours; guidon à grain d'orge profilé réglable en dérive et hausse Express; fût et crosse anglaise en noyer quadrillé; plaque de couche en acier.

Fabricant

- l'inscription "T BLAND & SONS 106 STRAND LONDON" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série de l'une des armes examinées, composé de cinq chiffres, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- date et système de numérotation des numéros de série :
de 1880 à 1890 : les numéros de série vont de 12 000 à 13 000;
de 1890 à 1900 : 13 000 à 15 560;
de 1900 à 1918 : 15 560 à 17 000;
de 1918 à 1930 : 17 000 à 18 000;
de 1930 à 1960 : 18 000 à 19 000;
1960 à aujourd'hui : 19 000 à (nombre actuel)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur l'une des armes examinées, l'inscription "T.B & S" figure sur le canon, sous le fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini

Martini's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79893
Marque: Bland, Thomas & Sons
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Bland, Thomas & Sons
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79893 - 2	450 REV CF	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
79893 - 5	450 REV CF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
79893 - 1	450 REV CF	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79893 - 4	450 REV CF	6	108	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79893 - 3	455 REV	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
79893 - 6	455 REV	6	112	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T- BLAND & SONS, 106, STRAND, LONDON." figure sur le canon.
- l'inscription "T.B & S" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la firme Thomas Bland & Sons se trouvait au 106, Strand, Londres, de 1875 à 1888.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les caractéristiques de cette arme sont semblables à celles des populaires revolvers "Royal Irish Constabulary" de Webley. - arme fabriquée de la fin des années 1800 au début des années 1900. - revolver à double action avec chien extérieur. - plaquettes de crosse quadrillées en bois et anneau pour cordon au bas de la crosse. - tige d'éjection articulée sous le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T.B. & B.

TB & S

TB&S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93815
Marque: Bland, Thomas & Sons
Modèle: Self Extracting

Sommaire

Marque:	Bland, Thomas & Sons
Modèle:	Self Extracting
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93815 - 2	455 REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93815 - 3	455 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93815 - 1	455 REV	6	141	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93815 - 4	455 REV	6	141	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "T- BLAND & SONS, 106, STRAND, LONDON." sur le canon.
- la marque de commerce de Bland, "Flying Bee", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Thomas Bland & Sons se trouvait au 106, Strand, Londres, de 1875 à 1888.

Modèle

- l'inscription "BLANDS SELF EXTRACTING" figure sur le tenon gauche de l'articulation.
- l'arme à feu ressemble beaucoup au revolver Webley no 4.
- caractéristiques : carcasse à charnière et à bascule avec extraction simultanée; chien rebondissant apparent; détente à double action; barillet cannelé; canon côtelé; cadre de crosse arrondi avec anneau; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "T- BLAND & SONS, 106, STRAND, LONDON." figure sur le canon.

Mécanisme

- revolver à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
Calibre	- l'inscription "455 GAUGE REVOLVER" figure sur le côté gauche du tenon de l'axe du barillet.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81131
Marque: Bland, Thomas & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bland, Thomas & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81131 - 15	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81131 - 14	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81131 - 12	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81131 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81131 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81131 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81131 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81131 - 8	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81131 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "T. BLAND & SONS" sur les canons.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Bland n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques très variables.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195902
Marque: Bland, Thomas & Sons
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Bland, Thomas & Sons
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195902 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "THOMAS BLAND & SONS - 430 WEST STRAND LONDON" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - il s'agit d'un pistolet à un coup qui ressemble au modèle "Lord" de Stevens. - caractéristiques possibles : guidon fixe avec hausse fixe ou réglable; canon rond avec culasse octogonale; boîtier de culasse/carcasse articulé; chien extérieur à crête; verrou de canon situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet encastré avec ou sans repose-doigt; plaquettes en noyer quadrillé ou lisse avec embase évasée.
Fabricant	- l'inscription "THOMAS BLAND & SONS - 430 WEST STRAND LONDON" figure sur le canon. - la société Thomas Bland & Sons était établie au 430 West Strand, à Londres, de 1886 à 1900.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette ou sur le côté du canon, visible lorsque le canon est levé.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bland & Sons Gallery Pistol

Bland & Sons Single Shot

Bland Gallery Pistol

Bland Single Shot

Bland Tip Up

Bland Tip Up 22

Bland Tip-Up

Gallery Pistol

Single Shot Tip-Up

Thomas Bland Gallery Pistol

Thomas Bland Single Shot

Tip Up

Tip Up 22

Tip Up Pistol

Tip-Up

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73009
Marque: Bland, Thomas & Sons
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Bland, Thomas & Sons
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73009 - 4	303 BRITISH	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73009 - 1	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73009 - 2	9.3 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73009 - 3	9.3X74R	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- armes personnalisées fabriquées sur demande seulement.
Mécanisme	- tout type de mécanisme, tout calibre et n'importe quelle option.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sporter Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129523
Marque: Bland, Thomas & Sons
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Bland, Thomas & Sons
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129523 - 1	38 CF	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. BLAND & SONS 106 STRAND LONDON" figure sur le canon.
- la société Thomas Bland & Sons était située au 106 Strand, à Londres, de 1875 à 1888.
- les inscriptions de l'adresse varieront selon la date de fabrication.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- la société Thomas Bland & Sons était située au 106 Strand, à Londres, de 1875 à 1888.
- caractéristiques : canon rond avec bande surélevée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé et levier d'ouverture situé sur la cage du barillet; dispositifs de visée fixes; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "T BLAND & SONS 106 STRAND LONDON." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- lorsque fabriqués avant 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120666
Marque: Bland, Thomas & Sons
Modèle: Webley No 4 Copy

Sommaire

Marque:	Bland, Thomas & Sons
Modèle:	Webley No 4 Copy
Fabricant:	Bland, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120666 - 1	476 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120666 - 2	577 REV	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "T. Bland & Sons" apparaît sur le canon.
- la marque de commerce "Bland's Flying Bee" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1878 et 1890.
- cette arme de poing est très semblable en apparence au modèle "Webley No. 4".
- caractéristiques : canon à côtés plats avec bande; boîtier de culasse/de la carcasse articulé à l'avant avec mécanisme de verrou de canon/ouverture à double pistons; auto extraction; barillet à demi cannelé avec tige de relâchement rotative; mécanisme double; chien à crête exposé; gâchette exposée derrière la détente; poignées en bois, plaque de couche en métal avec anneau de suspension; organes de visée fixes ouverts.

Fabricant

- "T. Bland & Sons" figure sur le canon et la marque de commerce de Bland's "Flying Bee" figure du côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
161608	Henry, Alexander	Webley No 4 Copy	Henry, Alexander	Arme de poing	Revolver
181965	Blissett & Son	Webley No 4 Copy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bland-Pryse

Pryse Pattern

Pryse Type

Pryse's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197864
Marque: Blaser
Modèle: AR8

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	AR8
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197864 - 1	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197864 - 3	177 PELLET	1	498	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197864 - 2	22 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197864 - 4	22 PELLET	1	498	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BLASER" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- "AR8" figure sur le dessus du canon.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier à mécanisme à bascule avec sûreté automatique; monture ambidextre à cavité pour le pouce en matériau synthétique.
- Avec un canon de 460 mm (18.11 po), longueur totale de 1125 mm (44.3 po) et poids moyen de 4.0 kg (8.8 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12287

12288

12289

AR8 N-Tec

AR8 N_Tec

Blaser AR8

Blaser AR8 N-Tec

Blaser AR8 N_Tec

Blaser F AR8

Diana AR8

Diana AR8 N-Tec

Diana AR8 N_Tec

Diana F AR8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125578
Marque: Blaser
Modèle: B95

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	B95
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125578 - 84	22 HORNET/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 41	22 HORNET/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 71	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 23	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 58	22 HORNET/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 4	22 HORNET/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 85	222 REM/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 42	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 72	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125578 - 24	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 59	222 REM/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 5	222 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 88	243 WIN/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 45	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 75	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 27	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 62	243 WIN/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 8	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 191	270 WIN/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 51	270 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 192	270 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 32	270 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 193	270 WIN/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 14	270 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 194	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125578

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125578 - 1	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 195	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 36	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 196	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 18	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 94	308 WIN/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 3	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 81	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 35	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 68	308 WIN/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 17	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 197	30R BLASER/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 2	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 198	30R BLASER/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 37	30R BLASER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 199	30R BLASER/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125578 - 19	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 86	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 43	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 73	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 25	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 60	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 6	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 87	5.6X52R/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 44	5.6X52R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 74	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 26	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 61	5.6X52R/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 7	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 89	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 48	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 76	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125578 - 57	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 63	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 91	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 49	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 78	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 30	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 65	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 12	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 188	6.5X65R RWS/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 50	6.5X65R RWS/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 189	6.5X65R RWS/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 31	6.5X65R RWS/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 190	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 13	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 185	6X62R FRERES/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125578 - 46	6X62R FRERES/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 186	6X62R FRERES/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 28	6X62R FRERES/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 187	6X62R FRERES/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 9	6X62R FRERES/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 90	6X70R/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 47	6X70R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 77	6X70R/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 29	6X70R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 64	6X70R/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 10	6X70R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 92	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 52	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 79	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 33	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 66	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125578 - 15	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 93	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 53	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 80	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 34	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 67	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 16	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 95	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 54	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 82	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 38	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 69	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 20	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 55	8X75RS/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 39	8X75RS/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 21	8X75RS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125578 - 96	9.3X74R/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 56	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 83	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 40	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 70	9.3X74R/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125578 - 22	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Blaser" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle "95" peut figurer sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un "système" de boîtiers de culasse/carcasses et de canons conçus par Blaser qui permet aux utilisateurs de monter des canons mixtes sur un boîtier de culasse/une carcasse afin de l'utiliser dans de nombreuses situations de chasse; l'arme à feu de base est disponible dans de nombreuses catégories de finis et de ciselures.
- l'arme combinée modèle "95" est munie d'un verrou à action simple qui doit être manuellement réarmé après chaque tir d'un des canons.
- caractéristiques : monture de type "Bavarian" à poignée-pistolet en noyer quadrillé et garde-main; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à coffre pastillé (certaines catégories étant équipées de fausses platines); canons bleuis; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse/sélecteur; détentes doubles; pontet en corne; hausse à cran de mire fixe (monture pour lunette de visée facile à détacher disponible en option); battants de bretelles.
- également disponible dans une configuration à deux canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126080	Blaser	B95 Bergstutzen	Blaser Jagdwaffen	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

95

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

95 Bergstutzen

95 Combination Gun

95 Comtesse

95 Fox with Ducks

95 Luxus

95 Over-Under Rifle Shotgun

95 Prestige

95 Red Deer

95 Roe Deer

95 Standard

95 Wild Boars

Arabesques

B 95

B95 Arabesques

B95 Berg-& Tal-Stutzen

B95 Berg-& Talstutzen

B95 Capriolo

B95 Cervo

B95 Cinghiale

B95 Fox with Ducks

B95 Red Deer

B95 Roe Deer

B95 Volpe e anatra

B95 Wild Boars

Berg-& Tal-Stutzen B95

Berg-& Talstutzen B95

Capriolo

Cervo

Cinghiale

Fox with Ducks

Red Deer

Roe Deer

Volpe e anatra

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Wild Boars

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126080
Marque: Blaser
Modèle: B95 Bergstutzen

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	B95 Bergstutzen
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126080 - 66	22 HORNET/243 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 2	22 HORNET/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 111	22 HORNET/270 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 5	22 HORNET/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 73	22 HORNET/30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 9	22 HORNET/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 72	22 HORNET/308 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 8	22 HORNET/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 112	22 HORNET/30R BLASER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126080 - 10	22 HORNET/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 114	22 HORNET/5.6X50R MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 115	22 HORNET/5.6X50R MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 65	22 HORNET/5.6X52R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 1	22 HORNET/5.6X52R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 67	22 HORNET/6.5X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 3	22 HORNET/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 113	22 HORNET/6.5X65R RWS	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 4	22 HORNET/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 116	22 HORNET/6X62R FRERES	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 117	22 HORNET/6X62R FRERES	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 70	22 HORNET/7X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 6	22 HORNET/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 71	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 7	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 74	22 HORNET/8X57RJS MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126080 - 11	22 HORNET/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 12	22 HORNET/8X75RS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 75	22 HORNET/9.3X74R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 13	22 HORNET/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 19	222 REM MAG/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 81	222 REM MAG/8X57RJS MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 69	222 REM/243 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 15	222 REM/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 119	222 REM/270 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 18	222 REM/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 80	222 REM/30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 22	222 REM/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 79	222 REM/308 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 21	222 REM/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 121	222 REM/30R BLASER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 23	222 REM/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126080

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126080 - 68	222 REM/5.6X52R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 14	222 REM/5.6X52R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 76	222 REM/6.5X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 17	222 REM/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 118	222 REM/6.5X65R RWS	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 16	222 REM/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 77	222 REM/7X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 120	222 REM/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 78	222 REM/7X65R BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 20	222 REM/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 122	222 REM/8X57RJS MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 24	222 REM/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 25	222 REM/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 82	222 REM/9.3X74R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 26	222 REM/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 101	243 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126080 - 53	243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126080 - 131	243 WIN/270 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 132	243 WIN/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 137	243 WIN/30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 138	243 WIN/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 135	243 WIN/308 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 136	243 WIN/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 139	243 WIN/30R BLASER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 140	243 WIN/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 102	243 WIN/6.5X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 54	243 WIN/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 129	243 WIN/6.5X65R RWS	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 130	243 WIN/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 127	243 WIN/6X62R FRERES	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 128	243 WIN/6X62R FRERES	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 133	243 WIN/7X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126080 - 134	243 WIN/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 103	243 WIN/7X65R BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 55	243 WIN/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 141	243 WIN/8X57RJS MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 142	243 WIN/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 143	243 WIN/9.3X74R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 144	243 WIN/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 83	5.6X50R MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126080 - 27	5.6X50R MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126080 - 84	5.6X50R MAG/243 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 28	5.6X50R MAG/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 148	5.6X50R MAG/270 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 31	5.6X50R MAG/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 89	5.6X50R MAG/30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 35	5.6X50R MAG/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 88	5.6X50R MAG/308 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126080 - 34	5.6X50R MAG/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 149	5.6X50R MAG/30R BLASER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 36	5.6X50R MAG/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 123	5.6X50R MAG/5.6X52R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 124	5.6X50R MAG/5.6X52R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 85	5.6X50R MAG/6.5X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 29	5.6X50R MAG/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 147	5.6X50R MAG/6.5X65R RWS	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 30	5.6X50R MAG/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 145	5.6X50R MAG/6X62R FRERES	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 146	5.6X50R MAG/6X62R FRERES	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 86	5.6X50R MAG/7X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 32	5.6X50R MAG/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 87	5.6X50R MAG/7X65R BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 33	5.6X50R MAG/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 90	5.6X50R MAG/8X57RJS MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126080 - 37	5.6X50R MAG/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 38	5.6X50R MAG/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 91	5.6X50R MAG/9.3X74R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 39	5.6X50R MAG/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 92	5.6X52R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126080 - 40	5.6X52R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126080 - 93	5.6X52R/243 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 41	5.6X52R/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 151	5.6X52R/270 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 44	5.6X52R/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 98	5.6X52R/30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 48	5.6X52R/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 97	5.6X52R/308 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 47	5.6X52R/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 152	5.6X52R/30R BLASER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 49	5.6X52R/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126080 - 94	5.6X52R/6.5X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 42	5.6X52R/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 150	5.6X52R/6.5X65R RWS	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 43	5.6X52R/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 125	5.6X52R/6X62R FRERES	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 126	5.6X52R/6X62R FRERES	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 95	5.6X52R/7X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 45	5.6X52R/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 96	5.6X52R/7X65R BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 46	5.6X52R/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 99	5.6X52R/8X57RJS MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 50	5.6X52R/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 51	5.6X52R/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 100	5.6X52R/9.3X74R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 52	5.6X52R/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 105	6.5X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126080 - 56	6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126080 - 153	6.5X57R MAUSER/270 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 57	6.5X57R MAUSER/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 108	6.5X57R MAUSER/30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 62	6.5X57R MAUSER/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 107	6.5X57R MAUSER/308 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 61	6.5X57R MAUSER/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 154	6.5X57R MAUSER/30R BLASER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 60	6.5X57R MAUSER/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 104	6.5X57R MAUSER/7X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 58	6.5X57R MAUSER/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 106	6.5X57R MAUSER/7X65R BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 59	6.5X57R MAUSER/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 109	6.5X57R MAUSER/8X57RJS MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 63	6.5X57R MAUSER/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126080 - 110	6.5X57R MAUSER/9.3X74R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126080 - 64	6.5X57R MAUSER/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Blaser " peut figurer sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle, soit " 95 ", peut figurer sous le boîtier de culasse/carcasse.
- la combinaison de canons du modèle 95 Bergstutzen se prête à deux calibres de fusil distincts.
- " système " de boîtiers de culasse/carcasses et de canons conçu pour permettre aux utilisateurs de fixer des combinaisons de canons à un boîtier de culasse/carcasse en fonction d'un vaste éventail de contextes de chasse; les utilisateurs peuvent commander une arme à feu de base présentant une grande gamme de qualités de finition et de gravures.
- le fusil mixte de modèle " 95 " comporte un verrou à simple action qui doit être armé manuellement après l'utilisation de chaque canon.
- caractéristiques : crosse quadrillée en noyer à poignée pistolet, ainsi qu'à garde main et à busc de type bavarois; boîtier de culasse/carcasse à coffre et à finition métallique (certaines qualités impliquent l'ajout de platines); canons bleuis; levier sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; deux détentes; pontet en corne; dispositifs de visée fixes à cran de mire (possibilité de supports de lunette de tir à détachement rapide); battants de bretelle.
- longueur totale de 1030 mm (40 ½ po) avec un canon de 600 mm et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- canon supérieur réglable en fonction du point d'impact des projectiles du canon inférieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112715	Blaser	BS95	Blaser Jagdwaffen	Arme mixte	Canons multiples
125578	Blaser	B95	Blaser Jagdwaffen	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

95

B-95

B95

B95 Luxe

B95 Luxus

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139181
Marque: Blaser
Modèle: B95 Express

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	B95 Express
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139181 - 3	30-06 SPRG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139181 - 4	30R BLASER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139181 - 1	7X57R MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139181 - 2	7X65R BRENNEKE	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139181 - 5	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139181 - 6	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "95" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - "système" de boîtiers de culasse/carcasses et de canons conçu par Blaser et permettant d'adapter n'importe quel canon pour arme à calibre mixte sur un boîtier de culasse/une carcasse en fonction des diverses situations de chasse; l'arme à feu de base peut être commandée en divers niveaux de présentation et avec plus ou moins de ciselures - le modèle d'arme à calibres mixtes "95" est muni d'un mécanisme à simple action qui doit être armé manuellement après chaque tir de canon. - caractéristiques : garde-main et monture à poignée-pistolet à busc bavarois en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini pastillé (fausses platines pour certains niveaux de qualité); canons bleuis; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; détente double; pontet en corne; organes de visée fixes à cran de mire (fixations pour lunette de visée à dépose rapide en option); battants de bretelle. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 980 mm (38 5/8 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6,2 lb).
Fabricant	- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

95

B 95

B 95 Express

B95

Blaser 95

Blaser 95 Express

Sovrapposto Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blaser USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120353
Marque: Blaser
Modèle: B97

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	B97
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120353 - 1	30-06 SPRG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120353 - 2	30R BLASER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120353 - 3	7X57R MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120353 - 4	7X65R BRENNEKE	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120353 - 5	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120353 - 7	8X75RS	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120353 - 6	9.3X74R	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - "système" de boîtiers de culasse/carcasses et de canons conçu par Blaser et permettant d'adapter n'importe quelle combinaison de canons rayés superposés et de canons rayé/lisse à un boîtier de culasse/une carcasse en fonction des diverses situations de chasse; l'arme à feu de base peut être commandée en divers niveaux de présentation et avec plus ou moins de ciselures. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet à busc bavarois et fût quadrillés en noyer; mécanisme à coffre; boîtier de culasse au fini pastillé (fausses platines pour certains niveaux de présentation); canons bleuis; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; deux détentes; pontet en corne; organes de visée fixes (fixations pour lunette de visée à dépose rapide facultatives); battants de bretelle. - possibilité de commander cette arme à feu munie de deux canons rayés du même calibre (type "fusil"), de deux canons rayés de calibres différents (type "arme à calibres mixtes") ou d'un canon rayé et d'un canon lisse (aussi type "arme à calibres mixtes").
Fabricant	- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- canon supérieur réglable pour que son point d'impact coïncide avec celui du canon inférieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126090	Blaser	B97 Bergstutzen	Blaser Jagdwaffen	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

97

B97 Double Rifle

BB

BB 97

BB 97 Comtesse

BB 97 Exklusiv

BB 97 Imperial

BB 97 Luxus

BB 97 Prestige

BB 97 Standard

BB 97 Super Exklusiv

BB 97 Super Luxus

BB97

Bockbuchse 97

Double Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Over/Under

Over/Under Double Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120354
Marque: Blaser
Modèle: B97

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	B97
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120354 - 1	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 97	22 HORNET/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 2	22 HORNET/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 98	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 3	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 4	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 99	22 HORNET/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 5	22 HORNET/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 81	22 HORNET/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120354 - 6	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 7	222 REM MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 8	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 9	222 REM MAG/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 10	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 100	222 REM/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 101	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 102	222 REM/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 21	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 109	243 WIN/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 22	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 110	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 23	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 24	243 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 111	243 WIN/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 25	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120354 - 41	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 42	270 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 43	270 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 44	270 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 45	270 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 61	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 62	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 63	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 64	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 65	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 56	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 127	308 WIN/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 57	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 128	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 58	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 59	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120354 - 129	308 WIN/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 60	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 66	30R BLASER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 67	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 68	30R BLASER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 69	30R BLASER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 70	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 11	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 103	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 12	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 104	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 13	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 14	5.6X50R MAG/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 105	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 15	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 16	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120354 - 106	5.6X52R/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 17	5.6X52R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 107	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 18	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 19	5.6X52R/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 108	5.6X52R/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 20	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 87	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 112	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 88	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 113	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 89	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 90	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 114	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 91	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 31	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120354 - 118	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 32	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 119	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 33	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 34	6.5X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 120	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 35	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 36	6.5X65R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 37	6.5X65R RWS/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 38	6.5X65R RWS/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 39	6.5X65R RWS/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 40	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 26	6X62R FRERES/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 27	6X62R FRERES/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 28	6X62R FRERES/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 29	6X62R FRERES/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120354 - 30	6X62R FRERES/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 82	6X70R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 115	6X70R/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 83	6X70R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 116	6X70R/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 84	6X70R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 85	6X70R/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 117	6X70R/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 86	6X70R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 46	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 121	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 47	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 122	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 48	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 49	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 123	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120354 - 50	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 51	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 124	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 52	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 125	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 53	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 54	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 126	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 55	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 71	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 130	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 72	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 131	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 73	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 74	8X57RJS MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 132	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120354 - 75	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 92	8X75RS/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 93	8X75RS/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 94	8X75RS/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 95	8X75RS/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 96	8X75RS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 76	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 133	9.3X74R/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 77	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 134	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 78	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 79	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 135	9.3X74R/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120354 - 80	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - "système" de boîtiers de culasse/carcasses et de canons conçu par Blaser et permettant d'adapter n'importe quelle combinaison de canons rayés superposés et de canons rayé/lisse à un boîtier de culasse/une carcasse en fonction des diverses situations de chasse; l'arme à feu de base peut être commandée en divers niveaux de présentation et avec plus ou moins de ciselures. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet à busc bavarois et fût quadrillés en noyer; mécanisme à coffre; boîtier de culasse au fini pastillé (fausses platines pour certains niveaux de présentation); canons bleuis; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; deux détentes; pontet en corne; organes de visée fixes (fixations pour lunette de visée à dépose rapide facultatives); battants de bretelle. - possibilité de commander cette arme à feu munie de deux canons rayés du même calibre (type "fusil"), de deux canons rayés de calibres différents (type "arme à calibres mixtes") ou d'un canon rayé et d'un canon lisse (aussi type "arme à calibres mixtes").
Fabricant	- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126090	Blaser	B97 Bergstutzen	Blaser Jagdwaffen	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

97

BBF 97

Bergstutzen 97

Bockbuchseflinte 97

Mountain Rifle 97

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126090
Marque: Blaser
Modèle: B97 Bergstutzen

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	B97 Bergstutzen
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126090 - 1	22 HORNET/243 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 2	22 HORNET/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 3	22 HORNET/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 4	22 HORNET/30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 5	22 HORNET/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 6	22 HORNET/308 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 7	22 HORNET/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 8	22 HORNET/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 9	22 HORNET/5.6X52R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126090 - 10	22 HORNET/5.6X52R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 11	22 HORNET/6.5X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 12	22 HORNET/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 13	22 HORNET/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 14	22 HORNET/7X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 15	22 HORNET/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 16	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 17	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 18	22 HORNET/8X57RJS MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 19	22 HORNET/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 20	22 HORNET/8X75RS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 21	22 HORNET/9.3X74R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 22	22 HORNET/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 23	222 REM MAG/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 24	222 REM MAG/8X57RJS MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 25	222 REM/243 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126090 - 26	222 REM/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 27	222 REM/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 28	222 REM/30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 29	222 REM/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 30	222 REM/308 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 31	222 REM/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 32	222 REM/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 33	222 REM/5.6X52R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 34	222 REM/5.6X52R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 35	222 REM/6.5X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 36	222 REM/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 37	222 REM/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 38	222 REM/7X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 39	222 REM/7X65R BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 40	222 REM/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 41	222 REM/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126090 - 42	222 REM/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 43	222 REM/9.3X74R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 44	222 REM/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 45	243 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126090 - 46	243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126090 - 47	243 WIN/6.5X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 48	243 WIN/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 49	243 WIN/7X65R BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 50	243 WIN/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 51	5.6X50R MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126090 - 52	5.6X50R MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126090 - 53	5.6X50R MAG/243 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 54	5.6X50R MAG/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 55	5.6X50R MAG/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 56	5.6X50R MAG/30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 57	5.6X50R MAG/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126090 - 58	5.6X50R MAG/308 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 59	5.6X50R MAG/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 60	5.6X50R MAG/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 61	5.6X50R MAG/6.5X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 62	5.6X50R MAG/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 63	5.6X50R MAG/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 64	5.6X50R MAG/7X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 65	5.6X50R MAG/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 66	5.6X50R MAG/7X65R BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 67	5.6X50R MAG/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 68	5.6X50R MAG/8X57RJS MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 69	5.6X50R MAG/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 70	5.6X50R MAG/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 71	5.6X50R MAG/9.3X74R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 72	5.6X50R MAG/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 73	5.6X52R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126090 - 74	5.6X52R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126090 - 75	5.6X52R/243 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 76	5.6X52R/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 77	5.6X52R/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 78	5.6X52R/30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 79	5.6X52R/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 80	5.6X52R/308 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 81	5.6X52R/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 82	5.6X52R/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 83	5.6X52R/6.5X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 84	5.6X52R/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 85	5.6X52R/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 86	5.6X52R/7X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 87	5.6X52R/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 88	5.6X52R/7X65R BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 89	5.6X52R/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126090 - 90	5.6X52R/8X57RJS MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 91	5.6X52R/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 92	5.6X52R/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 93	5.6X52R/9.3X74R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 94	5.6X52R/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 95	6.5X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126090 - 96	6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126090 - 97	6.5X57R MAUSER/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 98	6.5X57R MAUSER/30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 99	6.5X57R MAUSER/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 100	6.5X57R MAUSER/308 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 101	6.5X57R MAUSER/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 102	6.5X57R MAUSER/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 103	6.5X57R MAUSER/7X57R MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 104	6.5X57R MAUSER/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 105	6.5X57R MAUSER/7X65R BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126090 - 106	6.5X57R MAUSER/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 107	6.5X57R MAUSER/8X57RJS MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 108	6.5X57R MAUSER/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 109	6.5X57R MAUSER/9.3X74R	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126090 - 110	6.5X57R MAUSER/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Blaser" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "97", peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 97 Bergstutzen comprend deux calibres différents dans la même combinaison de canons.
- "système" de boîtiers de culasse/carcasses et de canons conçu par Blaser et permettant d'adapter n'importe quel canon pour arme à calibre mixte sur un boîtier de culasse/une carcasse en fonction des diverses situations de chasse; l'arme à feu de base peut être commandée en divers niveaux de finis et de gravures.
- caractéristiques : garde-main et monture à poignée-pistolet à busc bavarois en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini pastillé (fausses platines pour certains niveaux de qualité); canons bleuis; levier sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; à deux détentes; pontet en corne; dispositifs de visée ouverts fixes (fixations pour lunette de visée à dépose rapide en option); battants de bretelle.
- avec un canon de 600 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 030 mm (40 1/2 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- canon supérieur réglable pour correspondre au point d'impact du canon inférieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120353	Blaser	B97	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Canons multiples
120354	Blaser	B97	Blaser Jagdwaffen	Arme mixte	Canons multiples
130587	Blaser	BS97	Blaser Jagdwaffen	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

97

B-97 Bergstutzen

B97

B97 Luxe

B97 Luxus

Bergstutzen B97

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130574
Marque: Blaser
Modèle: B97 Classic

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	B97 Classic
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130574 - 1	30-06 SPRG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130574 - 2	30R BLASER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130574 - 3	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130574 - 4	9.3X74R	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Blaser" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- "BB-c" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "système" de boîtiers de culasse/carcasses et de canons conçu par Blaser et permettant d'adapter n'importe quelle combinaison de canons rayés superposés et de canons rayé/lisse à un boîtier de culasse/une carcasse en fonction des diverses situations de chasse; l'arme à feu de base peut être commandée en divers niveaux de présentation et avec plus ou moins de ciselures
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet à busc bavarois et fût quadrillés en noyer; mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé (fausses platines pour certains niveaux de présentation); canons bleuis; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; détente simple; organes de visée fixes (fixations pour lunette de visée à dépose rapide facultatives); battants de bretelle.
- avec un canon de 560 mm, l'arme mesure au total 990 mm (39 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à canons superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B 97 Classic

B97 Classic Luxus

BB 97 Classic Luxus

BB-c

BB-c Luxus

BB97 Classic

BB97 Classic Luxus

Double Barrel BB 97 Classic

Double Barrel BB 97 Classic Luxus

Double Rifle BB 97

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127467
Marque: Blaser
Modèle: BBF700/88

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	BBF700/88
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127467 - 1	5.6X50 MAG/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Blaser Germany" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Blaser Germany Model BBF 700/88 and calibre" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BBF 700/88" a été remplacée par "BBF 95" en 1995. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant chrome satiné avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse; sans chien apparent; deux détentes; crosse à poignée-pistolet quadrillés.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.
Mécanisme	- configuration de canons superposés. - le canon supérieur est conçu pour une cartouche de fusil de chasse et le canon inférieur pour une cartouche de carabine.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : cinq chiffres et le suffixe "B".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BBF 700-88

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BBF 700/88

BBF700-88

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51859
Marque: Blaser
Modèle: BBF95

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	BBF95
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51859 - 1	22 HORNET/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 9	22 SAVAGE HP/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 10	22 SAVAGE HP/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 11	22 SAVAGE HP/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 12	22 SAVAGE HP/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 3	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 5	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 4	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 2	222 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51859 - 13	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 14	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 15	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 16	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 20	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 21	270 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 22	270 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 38	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 39	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 40	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 41	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 42	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 53	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 54	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51859 - 33	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 34	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51859 - 35	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 36	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 37	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 43	30R BLASER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 44	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 6	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 7	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 8	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 17	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 18	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 19	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 23	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 24	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 25	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 26	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 27	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51859 - 28	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 29	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 30	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 31	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 32	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 45	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 46	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 47	8X57RJS MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 48	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 49	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 50	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 51	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51859 - 52	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Blaser" et "Germany" sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle, "Mod BBF 95", figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - arme à calibres mixtes à canons superposés et mécanisme à coffre du type appelé "bockbuchsflinte" par les Allemands. - ces armes à calibres mixtes sont livrables en de nombreux niveaux de présentation et peuvent être plus ou moins richement ornés, y compris avec des incrustations de métaux précieux. - deux détentes, sûreté/sélecteur et clé d'ouverture sur la queue de carcasse, pontet sculpté en corne, organes de visée métalliques réglables avec possibilité d'installer une lunette de visée, battants de bretelle, crosse à poignée-pistolet en noyer avec busc "renflé" et fût Schnable.
Fabricant	- Blaser Jagdwaffen GmbH était un fabricant établi à Isny, en Allemagne, et qui se spécialisait dans la production d'un fusil multicalibre de sa propre conception. L'entreprise appartient actuellement au groupe Sigarms et ses produits sont commercialisés par la division J.P. Sauer and Sohn.
Mécanisme	- canons superposés (canon lisse au-dessus d'un canon rayé); ce type d'arme à calibres mixtes est désigné "bockbuchsflinte" par les Allemands qui en sont les principaux fabricants.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

95 BBF

BBF

BBF 95 Grand Luxe

BBF 95 Luxus

BBF Blaser 95 Exclusiv

BBF Blaser 95 Grand Luxe

BBF Blaser 95 Luxus

BBF Blaser 95 Prestige

BBF Blaser 95 Royal

BBF Blaser 95 Standard

BBF Blaser 95 Super Exclusiv

BBF Blaser 95 Super Luxus

Bergstutzen Blaser 95 Luxus

Blaser 95

Blaser 95 BBF

Bockbuchsflinte Blaser 95

Exclusive

Grand Luxe

Luxus

Mod BBF 95

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Prestige

Royal

Standard

Super Exclusiv

Super Luxus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130576
Marque: Blaser
Modèle: BBF97

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	BBF97
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130576 - 58	22 HORNET/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 1	22 HORNET/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 19	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 60	22 HORNET/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 39	22 HORNET/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 61	222 REM MAG/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 2	222 REM MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 20	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 63	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130576 - 40	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 64	243 WIN/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 3	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 21	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 66	243 WIN/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 41	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 67	270 WIN/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 4	270 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 22	270 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 69	270 WIN/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 42	270 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 70	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 5	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 23	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 72	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 43	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130576 - 73	308 WIN/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 6	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 24	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 75	308 WIN/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 44	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 76	30R BLASER/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 7	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 25	30R BLASER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 78	30R BLASER/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 45	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 79	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 8	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 26	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 81	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 46	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 82	5.6X52R/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130576 - 29	5.6X52R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 27	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 84	5.6X52R/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 47	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 85	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 31	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 87	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 50	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 88	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 12	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 32	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 90	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 51	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 13	6.5X65R RWS/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 33	6.5X65R RWS/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130576 - 52	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 9	6X62R FRERES/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 28	6X62R FRERES/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 48	6X62R FRERES/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 10	6X70R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 30	6X70R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 49	6X70R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 91	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 14	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 34	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 93	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 53	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 94	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 15	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 35	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 96	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130576 - 54	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 97	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 16	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 36	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 99	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 55	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 17	8X75RS/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 37	8X75RS/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 56	8X75RS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 100	9.3X74R/12 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 18	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 38	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 102	9.3X74R/20 GA X 3"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130576 - 57	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Blaser Germany" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "BBF" relevé sur le côté gauche du canon. - fusil à canons superposés et mécanisme à coffre du type que les Allemands appellent "bockbuchsflinte". - ces fusils à deux canons sont livrables dans une grande variété de qualités et d'ornementation, y compris des incrustations de métaux précieux. - caractéristiques : deux détentes, sûreté/sélecteur de canon et clé d'ouverture sur queue, pontet en corne, organes de visée ouverts réglables et fixations pour lunette de visée; battants de bretelle, crosse à busc convexe et poignée-pistolet en noyer, fût Schnabel.
Fabricant	- le nom du fabricant ou le logo de l'entreprise figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

97

BBF

BBF 97

BBF-97

BBF97 Comtesse

BBF97 Exklusiv

BBF97 Imperial

BBF97 Luxus

BBF97 Prestige

BBF97 Standard

BBF97 Super Exklusiv

BBF97 Super Luxus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155546
Marque: Blaser
Modèle: BD14

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	BD14
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155546 - 6	22 HORNET/30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 5	22 HORNET/308 WIN/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 7	22 HORNET/30R BLASER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 1	22 HORNET/6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 2	22 HORNET/6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 3	22 HORNET/7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 4	22 HORNET/7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 8	22 HORNET/8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 9	22 HORNET/9.3X74R/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155546 - 21	222 REM/30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 20	222 REM/308 WIN/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 22	222 REM/30R BLASER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 16	222 REM/6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 17	222 REM/6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 18	222 REM/7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 19	222 REM/7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 23	222 REM/8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 24	222 REM/9.3X74R/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 26	5.6X50R MAG/30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 15	5.6X50R MAG/308 WIN/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 27	5.6X50R MAG/30R BLASER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 13	5.6X50R MAG/6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 14	5.6X50R MAG/6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 36	5.6X50R MAG/7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 25	5.6X50R MAG/7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155546 - 28	5.6X50R MAG/8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 29	5.6X50R MAG/9.3X74R/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 32	5.6X52R/30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 31	5.6X52R/308 WIN/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 33	5.6X52R/30R BLASER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 10	5.6X52R/6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 11	5.6X52R/6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 30	5.6X52R/7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 12	5.6X52R/7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 34	5.6X52R/8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155546 - 35	5.6X52R/9.3X74R/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER" et le logo Blaser figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BD14" figure sur l'arme à feu; "BD14" signifie "Bockdrilling 14". Un "bockdrilling" est une arme à trois canons qui comprend un canon de fusil superposé sur un canon de carabine de gros calibre (ou inversement), et un canon de carabine de petit calibre monté sur la bande latérale, entre les deux autres canons plus gros.
- ces armes à canons multiples sont offertes en versions mécanisme à coffre et fausses platines latérales (avec platines latérales allongées offrant plus d'espace pour les gravures).
- caractéristiques : canons flottants bleuis dans un agencement bockdrilling; dispositifs de visée sur rampes, avec dispositifs de visée optiques sur des supports amovibles; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec garde-main Schnabel et bout de fût contrastants; clé d'ouverture sur la queue de carcasse; levier d'armement/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; doubles détentes; (la détente avant fait tirer le canon de carabine de gros calibre, tandis que la détente arrière fait tirer le canon de fusil de chasse ou le canon de carabine de petit calibre, en fonction de la position du sélecteur); plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "BLASER" et le logo Blaser figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- configuration à canons superposés (un canon lisse superposé sur un canon rayé de gros calibre, avec un canon rayé de petit calibre sur le côté droit).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BD14 Baronesse

Bock Drilling

Bock Drilling 14

Bockdrilling

Bockdrilling 14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123774
Marque: Blaser
Modèle: BD880

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	BD880
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123774 - 1	22 HORNET/7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123774 - 4	22 HORNET/7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	604	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123774 - 2	22 HORNET/9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123774 - 3	22 HORNET/9.3X74R/20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Blaser" et "Germany" figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle, "BD 880", figure sur le côté droit du canon.
- canon lisse au-dessus d'un canon rayé et canon rayé de plus faible calibre d'un côté ou de l'autre des deux canons superposés.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés en noyer; sûreté/sélecteur de canon/chien sur la queue de carcasse; deux détentes avec une détente à l'avant; organes de visée à planchette avec fixations à dépose rapide pour lunette de visée; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures; canons bleuis.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH était un fabricant établi à Isny (Allemagne) qui se spécialisait dans la fabrication d'un fusil à calibre interchangeable qu'il avait conçu lui-même.

Mécanisme

- canon articulé.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BD 880

BD-880

Bockdrilling

Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97175
Marque: Blaser
Modèle: BL820

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	BL820
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97175 - 6	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97175 - 7	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97175 - 12	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
97175 - 9	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97175 - 8	300 WIN MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97175 - 10	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97175 - 11	375 H&H MAG	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97175 - 1	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97175 - 2	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97175 - 3	6.5X68R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97175 - 4	7MM MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97175 - 5	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "H.BLASER" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - guidon fixe, hausse réglable rabattable, canon octogonal ou rond, poussoir de sûreté, boîtier de culasse chromé orné de ciselures, canon bleui, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés, appui-joue.
Fabricant	- le nom du fabricant "H.BLASER" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

820BL

BL 820

BL-820

Blaser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112715
Marque: Blaser
Modèle: BS95

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	BS95
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112715 - 8	22 HORNET/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 11	22 HORNET/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 14	22 HORNET/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 15	22 HORNET/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 16	22 HORNET/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 1	22 HORNET/5.6X52R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 9	22 HORNET/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 10	22 HORNET/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 12	22 HORNET/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112715 - 13	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 17	22 HORNET/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 18	22 HORNET/8X75RS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 19	22 HORNET/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 20	222 REM/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 21	222 REM/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 22	222 REM/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 2	222 REM/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 23	222 REM/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 24	222 REM/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 25	222 REM/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 26	222 REM/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 27	222 REM/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 6	243 WIN/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 47	243 WIN/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 5	5.6X50R MAG/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112715 - 3	5.6X50R MAG/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 28	5.6X50R MAG/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 29	5.6X50R MAG/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 30	5.6X50R MAG/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 31	5.6X50R MAG/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 32	5.6X50R MAG/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 33	5.6X50R MAG/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 34	5.6X50R MAG/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 35	5.6X50R MAG/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 37	5.6X52R/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 38	5.6X52R/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 39	5.6X52R/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 4	5.6X52R/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 40	5.6X52R/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 41	5.6X52R/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 42	5.6X52R/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112715 - 43	5.6X52R/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 44	5.6X52R/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 45	5.6X52R/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 46	5.6X52R/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 36	5.6X52R/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 60	6.5X57R MAUSER/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 61	6.5X57R MAUSER/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 62	6.5X57R MAUSER/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 63	6.5X57R MAUSER/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 64	6.5X57R MAUSER/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 65	6.5X57R MAUSER/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 66	6.5X57R MAUSER/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 67	6.5X57R MAUSER/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 68	6.5X57R MAUSER/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 51	6X70R/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 52	6X70R/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112715 - 53	6X70R/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 54	6X70R/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 55	6X70R/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 56	6X70R/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 57	6X70R/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112715 - 58	6X70R/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit "BLASER Germany", figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1995.
- la désignation du modèle, soit "BS 95" ou "BS", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BS" signifie "Bergstutzen", soit "fusil de montagne".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canons ronds profilés rayés bleuis à bandes de visée latérales pleines; boîtier de culasse/carcasse gravé à finition métallique et à mécanisme à coffre; levier d'ouverture sur le dessus et sûreté actionnée avec le pouce sur la partie supérieure de la queue de carcasse; mécanisme de détente double; crosse quadrillée en noyer et en dos de cochon à embout de poignée demi-pistolet et à fût de type schnabel; battants de bretelle.
- peut présenter un vaste éventail d'embellissements.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant d'Isny, en Allemagne.
- l'inscription "BLASER/SAUER" peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126080	Blaser	B95 Bergstutzen	Blaser Jagdwaffen	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

95

95 BS

95 Bergstutzen

95-BS

95BS

BS

BS 95

BS 95 Blaser

BS 95 Comtesse

BS 95 Exclusiv

BS 95 Exklusiv

BS 95 Grand Luxe

BS 95 Imperial

BS 95 Luxus

BS 95 Mountain Rifle

BS 95 Prestige

BS 95 Royal

BS 95 Standard

BS 95 Super Exclusiv

BS 95 Super Exklusiv

BS 95 Super Luxus

BS-95

BS95 Exclusiv

BS95 Grand Luxe

BS95 Luxus

BS95 Mountain Rifle

BS95 Prestige

BS95 Royal

BS95 Standard

BS95 Super Exclusiv

BS95 Super Luxus

Bergstutzen 95

Blaser BS 95

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Blaser BS95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130587
Marque: Blaser
Modèle: BS97

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	BS97
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130587 - 2	22 HORNET/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 5	22 HORNET/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 9	22 HORNET/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 8	22 HORNET/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 10	22 HORNET/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 1	22 HORNET/5.6X52R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 3	22 HORNET/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 4	22 HORNET/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 6	22 HORNET/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130587

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130587 - 7	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 11	22 HORNET/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 12	22 HORNET/8X75RS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 13	22 HORNET/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 17	222 REM/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 18	222 REM/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 19	222 REM/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 14	222 REM/6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 15	222 REM/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 16	222 REM/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 20	222 REM/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 21	222 REM/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 22	222 REM/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 49	243 WIN/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 51	243 WIN/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 24	5.6X50R MAG/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130587 - 27	5.6X50R MAG/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 30	5.6X50R MAG/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 31	5.6X50R MAG/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 32	5.6X50R MAG/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 25	5.6X50R MAG/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 26	5.6X50R MAG/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 28	5.6X50R MAG/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 29	5.6X50R MAG/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 33	5.6X50R MAG/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 34	5.6X50R MAG/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 35	5.6X50R MAG/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 37	5.6X52R/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 40	5.6X52R/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 43	5.6X52R/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 44	5.6X52R/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 45	5.6X52R/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130587 - 38	5.6X52R/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 39	5.6X52R/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 41	5.6X52R/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 42	5.6X52R/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 46	5.6X52R/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 47	5.6X52R/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 48	5.6X52R/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 61	6.5X57R MAUSER/270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 62	6.5X57R MAUSER/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 63	6.5X57R MAUSER/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 64	6.5X57R MAUSER/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 65	6.5X57R MAUSER/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 66	6.5X57R MAUSER/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 67	6.5X57R MAUSER/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 68	6.5X57R MAUSER/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 54	6X70R/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130587 - 55	6X70R/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 56	6X70R/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 53	6X70R/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 57	6X70R/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 58	6X70R/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130587 - 59	6X70R/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Blaser Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BS 97" ou "BS" peut figurer sur l'arme à feu.
- "BS" signifie "Bergstutzen", soit "fusil de montagne".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canons ronds profilés rayés bleuis à bandes de visée latérales pleines; boîtier de culasse/carcasse gravé à finition métallique et à mécanisme à coffre; levier d'ouverture sur le dessus et sûreté actionnée avec le pouce sur la partie supérieure de la queue de carcasse; mécanisme de détente double; crosse quadrillée en noyer et en dos de cochon à embout de poignée demi-pistolet et à fût de type schnabel; battants de bretelle.
- peut présenter un vaste éventail d'embellissements.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure généralement sur l'arme à feu.
- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant d'Isny, en Allemagne, qui se spécialise dans la production de ses propres fusils à canons interchangeables de calibres différents, qui appartient au Sigarms Group et dont les produits sont commercialisés par la division J.P. Sauer & Sohn de ce dernier.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126090	Blaser	B97 Bergstutzen	Blaser Jagdwaffen	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

97

BS

BS 97

BS 97 Comtesse

BS 97 Exklusiv

BS 97 Imperial

BS 97 Luxus

BS 97 Mountain Rifle

BS 97 Prestige

BS 97 Standard

BS 97 Super Exklusiv

BS 97 Super Luxus

BS97 Mountain Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51836
Marque: Blaser
Modèle: D99

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	D99
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51836 - 39	22 HORNET/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 22	222 REM MAG/20 GA X 2 3/4"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 23	222 REM MAG/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 28	243 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 29	243 WIN/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 34	270 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 35	270 WIN/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 21	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 17	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51836 - 19	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 15	308 WIN/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 20	30R BLASER/20 GA X 2 3/4"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 16	30R BLASER/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 24	5.6X50R MAG/20 GA X 2 3/4"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 25	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 26	5.6X52R/20 GA X 2 3/4"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 27	5.6X52R/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 37	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 30	6.5X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 31	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 32	6.5X65R RWS/20 GA X 2 3/4"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 33	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 36	6X70R/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 13	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 14	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51836 - 18	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 12	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 11	8X57RJS MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 10	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 38	8X75R/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 1	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51836 - 9	9.3X74R/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- arme combinée de type "drilling" caractérisée par la présence d'un canon unique au-dessus de deux canons juxtaposés; ce qui correspond à l'inverse du modèle de référence que l'on trouve pour ces types d'armes combinées.
- caractéristiques : double détente; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer avec busc "proéminent"; organes de visée rabattables ou lunette de visée quart de tour.
- dans certaines versions de cette arme à feu, le canon supérieur et un des canons inférieurs (généralement un canon à un coup) acceptent le même calibre; ces versions sont connues sous le nom de "D99 Duo Doppelbuchsdrillings".
- également offert en version trois canons sous l'appellation "D99 Trio Kugeldrilling", avec jusqu'à trois calibres de carabine différents dans la même arme à feu.
- ces armes à feu sont proposées dans différentes qualités, avec différentes qualités de bois, des types de ciselures et des styles pouvant inclure des incrustations de métaux précieux.

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.
- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant basé à Isny, en Allemagne, qui est spécialisé dans la fabrication de carabines à canons interchangeables en divers calibres de sa propre conception. Blaser appartient actuellement au groupe Sigarms et les produits sont commercialisés par le biais de sa division J.P. Sauer & Sohn.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse, la table de bascule et/ou le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la version "standard" de cette arme à feu peut apparaître avec un canon de carabine en calibre 222 Rem, 5.6x50R Mag, 5.6x52R, 243 Win, 6.5x57R, 6.5x65R RWS, 270 Win, 7x57R, 7x65R, 308 Win, 30-06, 30R Blaser, 8x57JRS ou 9.3x74R au-dessus de canons à deux coups calibrés pour des 20 GA X 2 ¾ po ou 20 GA x 3 po.
- la version "double rifle" de cette arme à feu peut apparaître avec deux canons de carabine prévus pour un des calibres mentionnés plus haut et UN canon inférieur prévu pour les calibres 20 GA x 2 ¾ po ou 20 GA x 3 po.
- la version "triple rifle" de cette arme à feu peut apparaître avec le canon supérieur calibré pour du 7x57R, 7x65R, 308 Win, 30-06, 30R Blaser, 8x57JRS ou 9.3x74R, le canon inférieur gauche calibré pour un des calibres mentionnés, et le canon inférieur droit calibré pour du 222 Rem, 5.6x50R Mag, 5.6x52R, 243 Win, 6.5x57R ou 6.5x65R RWS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128030	Blaser	D99 Trio	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Canons multiples
145295	Blaser	D99 Duo	Blaser Jagdwaffen	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

D 99

D-99

D99 Kugeldrilling

D99 Luxus

D99 Standard

D99 Super Luxus

Drilling D99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145295
Marque: Blaser
Modèle: D99 Duo

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	D99 Duo
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145295 - 2	22 HORNET/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145295 - 3	222 REM/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145295 - 6	243 WIN/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145295 - 14	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145295 - 13	308 WIN/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145295 - 15	30R BLASER/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145295 - 4	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145295 - 5	5.6X52R/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145295 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145295 - 8	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145295 - 12	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145295 - 19	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145295 - 16	9.3X74R/20 GA X 3"	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Blaser " peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " D99 " peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Duo " peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse de type " drilling " comportant un canon à âme lisse au dessus de deux canons rayés jumelés latéralement, ce qui contraste avec la configuration courante de ce type d'arme à feu.
- caractéristiques : canons flottants séparés; détentes doubles; sûreté-commutateur sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet et garde-main à busc en dos de cochon en noyer; dispositifs de visée rabattables et supports de lunette amovibles dévissables.
- armes à feu pouvant présenter une vaste gamme de qualités de bois, de finitions et de gravures et, parfois, des incrustations de métaux précieux.
- longueur totale de 1015 mm (39,9 po) avec un canon de 575 mm (22 5/8 po) et poids moyen de 3,6 kg (9,26 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure habituellement sur l'arme à feu.
- Blaser Jagdwaffen GmbH d'Isny, en Allemagne, se spécialise dans la fabrication d'un fusil exclusif à canons interchangeables de divers calibres. Cette entreprise appartient actuellement au Sigarms Group et ses produits sont commercialisés par sa division J.P. Sauer & Sohn.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- l'ensemble de canons est constitué de deux canons rayés et un à âme lisse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51836	Blaser	D99	Blaser Jagdwaffen	Arme mixte	Canons multiples
128030	Blaser	D99 Trio	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

99Duo

D 99

D-99

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

D-99 Duo

D99 Duo Kugeldrilling

D99 Duo Luxus

D99 Duo Standard

Double Rifle Drilling

Drilling

Drilling 99

Drilling 99 Duo

Duo

Duo 99

Duo 99 Drilling

Duo Luxus

Duo Standard

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128030
Marque: Blaser
Modèle: D99 Trio

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	D99 Trio
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128030 - 1	22 HORNET	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 17	22 HORNET/222 REM	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 18	22 HORNET/243 WIN	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 19	22 HORNET/270 WIN	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 20	22 HORNET/308 WIN	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 2	222 REM	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 4	243 WIN	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 5	30-06 SPRG	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 3	308 WIN	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128030 - 6	30R BLASER	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 12	5.6X50 MAG	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 13	5.6X52R	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 15	6.5X57R MAUSER	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 16	6.5X65R RWS	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 14	6X70R	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 7	7X57R MAUSER	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 8	7X65R BRENNEKE	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 9	8X57RJS MAUSER	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 10	8X75R	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128030 - 11	9.3X74R	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Blaser" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme de type "drilling" comportant un canon de carabine unique superposé sur deux canons de fusil juxtaposés; cette disposition est à l'inverse de la disposition normale pour ce type d'arme à calibres mixtes.
- caractéristiques : canons flottants séparés; mécanisme à culasse basculante; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse/sélecteur; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer avec busc proéminent; organes de visée ouverts rabattables et montures de lunette de visée dévissables.
- armes à feu offertes dans une multitude de choix présentant diverses qualités de bois, de finis, de quantités et de styles de ciselures qui peuvent comprendre des incrustations de métaux précieux.
- avec canon de 575 mm (22,62 po), longueur totale de 1 015 mm (39,9 po) et poids moyen de 4,2 kg (9,26).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabricant (ou son logo) habituellement sur l'arme à feu. - Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant établi à Isny (Allemagne) qui se spécialise dans la fabrication d'un fusil à calibre interchangeable qu'il a conçu lui-même. Il appartient actuellement au Sigarms Group et les produits sont commercialisés par sa division J.P. Sauer & Sohn.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse, la table de bascule ou le tenon de canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51836	Blaser	D99	Blaser Jagdwaffen	Arme mixte	Canons multiples
145295	Blaser	D99 Duo	Blaser Jagdwaffen	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

D-99 Trio

D99 Rifle Drilling

D99 Triple Drilling

Drilling 99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97195
Marque: Blaser
Modèle: ES80

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	ES80
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97195 - 1	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "BLASER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.
Modèle	- désignation de modèle "ES 80" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - guidon fixe, hausse réglable, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, canons bleuis, boîtier de culasse/carcasse au fini chromé satiné, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
Fabricant	- la nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- canons superposés; canon supérieur lisse et canon inférieur rayé.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80 ES

Blaser Mod. ES 80

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ES 80

ES-80

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167070
Marque: Blaser
Modèle: F16

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	F16
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167070 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167070 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167070 - 3	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BLASER Germany" figure habituellement sur le côté arrière gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "F16" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse et peut figurer sur le côté gauche du canon; les versions "Game" du modèle F16 portent l'inscription "F16" en argent, et les versions "Sporting" portent l'inscription "F16" en rouge.
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés, à mécanisme à coffre et à bascule.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec guidon fixe à grain d'orge ou à fibre optique et bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, à mécanisme à coffre gris bronze avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure (boîtier de culasse/carcasse avec gravures dans les classes de qualité supérieure); sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; sélecteur de canon devant la détente; détente simple et pontet, crosse droite à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc noir et devant assorti avec fût rond simple; appui-joue réglable en option.
- les options comprennent : battants de bretelle, non montés.
- poids moyen pour le modèle "F16 Game" : 3,1 kg (6,8 lb); pour le modèle "F16 Sporting" : 3,4 à 3,8 kg (7,5 à 8,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "BLASER Germany" figure habituellement sur le côté arrière gauche du canon.
- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant basé à Isny, en Allemagne, qui est spécialisé dans la fabrication de carabines à canons interchangeables en divers calibres, de sa propre conception. Blaser appartient actuellement au groupe Sigarms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture, et peut être repris sur le côté du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F16 Game

F16 Game Baronesse

F16 Game Intuition

F16 Game Luxus

F16 Grand Luxe

F16 Heritage

F16 Sporting

F16 Sporting Intuition

F16 Standard

Game F16

Sporting F16

Standard F16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135041
Marque: Blaser
Modèle: F3

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	F3
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135041 - 7	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135041 - 10	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur, à la culasse.

Modèle

- l'inscription "F3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version de compétition à canon simple inférieur du fusil F3.
- caractéristiques : canon simple inférieur (USGL) bleui à surélévation réglable, bande ventilée et guidon à fibre optique; éjecteurs; tubes d'étranglement vissés Briley; boîtier de culasse/carcasse à bascule au fini noir ordinaire, clé d'ouverture et sûreté sur queue de carcasse supérieure; une détente; crosse Monte Carlo de compétition entièrement réglable à poignée-pistolet et fût quadrillé.
- offert avec canons superposés.
- offert dans toutes les qualités de bois, de 4 à 11.

Fabricant

- l'inscription "BLASER" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canon unique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
- arme examinée : numéro de série composé d'une lettre suivie de cinq chiffres.

Canon

- sous le canon unique, doté d'une bande de visée entièrement réglable, se trouve un canon secondaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Blaser F3
- F 3 Supertrap
- F3 Super Trap
- F3 Super Trap Combo
- F3 SuperTrap Combo
- USGL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

- FN Sports
- Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123107
Marque: Blaser
Modèle: F3

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	F3
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123107 - 7	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123107 - 1	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123107 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123107 - 3	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123107 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123107 - 5	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123107 - 6	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123107 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123107 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123107 - 10	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123107 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123107 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Blaser" figure sous la carcasse/le boîtier de culasse et sur le côté gauche du canon supérieur de la culasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "F3" figure sur l'un ou l'autre côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canons ronds bleuis superposés avec bande ventilée; guidon à grain d'orge ou à fibre optique, tubes d'étranglement vissables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; une détente; éjecteurs; garde-main quadrillé de type Schnabel ou en queue de castor, crosse Monte Carlo à poignée demi-pistolet, busc surélevé et sabot amortisseur en caoutchouc; fini lisse argent ou noir mat.
- poids moyen avec un canon de 711 mm (28 po) : 3,63 kg (8 lb).
- offert avec des gravures d'arabesques ou de scènes de chasse, une détente dorée et une monture en noyer turc de choix.

Fabricant

- l'inscription "Blaser" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur, au niveau de la culasse.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique est situé sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture, et peut être répété sur le côté du canon.

Canon

- sous le canon unique, doté d'une bande de visée entièrement réglable, se trouve un canon secondaire.

Calibre

- des adaptateurs de chambre auxiliaires sont offerts en calibres 20 GA X 3, 28 GA X 3 et 410 GA X 3.
- l'inscription "12/76 (3")" figure sur le côté gauche du canon supérieur, au niveau de la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baron

Blaser F3

Competition Sporting

Competition Trap

F 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

F3 Americain Skeet

F3 Americain Skeet Standard

F3 Americain Trap Standard

F3 American Trap

F3 American Trap Combo

F3 Attaché

F3 Attaché Sporting

F3 Baron

F3 Baronesse

F3 Competition

F3 Competition Baronesse

F3 Competition Bronesse

F3 Competition Grand Luxe

F3 Competition Luxus

F3 Competition Sporting

F3 Competition Sporting Attaché

F3 Competition Sporting Baronesse

F3 Competition Sporting Grand Luxe

F3 Competition Sporting Luxus

F3 Competition Trap

F3 Custom Imperial

F3 Custom Imperial Duck Special Edition

F3 Duck Special Edition

F3 Exclusiv

F3 Exclusive

F3 Game

F3 Game Attaché

F3 Game Baronesse

F3 Game Competition

F3 Game Competition Attaché

F3 Game Competition Baronesse

F3 Game Competition Grand Luxe

F3 Game Competition Luxus

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

F3 Game Grand Luxe

F3 Game Luxus

F3 Imperial

F3 LST

F3 Lightweight Subgage Tubes (LST)

F3 Luxux

F3 Royal

F3 Sporting Luxus

F3 Sporting Standard

F3 Standard

F3 Super Exclusiv

F3 Super Exclusive

F3 Super Luxus

F3 Super Skeet

F3 Super Sport

F3 Super Trap

F3 Super Trap Combo

F3 Superskeet

F3 Supersport Standard

F3 Supertrap Standard

F3 Trap

F3 Vantage

F3 Vantage Standard

F3ATrap-Combo

F3C76ASTUP4-1

F3C81ASTUP4-1

F3Trap81-4

Game

O/U

Over/Under

Super Skeet

Superskeet

Vantage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blaser USA

FN Sports

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199385
Marque: Blaser
Modèle: FBX

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	FBX
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199385 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199385 - 1	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- « Blaser » est inscrit sur le côté gauche du canon.

Modèle

- « FBX » est inscrit sur le côté gauche du canon.
- « FBX » peut être inscrit des deux côtés de la carcasse.
- « FBX » peut être inscrit sur le levier de charnière.
- Caractéristiques : ensemble détente amovible; sélecteur de canon devant la détente à l'intérieur du pontet; levier de dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure de la carcasse; sûreté ergonomique située sur la queue de carcasse supérieure de la carcasse; système de poids réglable situé dans la monture et le fût.

Fabricant

- « Blaser » est inscrit sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du canon.
- Le numéro de série est inscrit sur la queue de carcasse supérieure de la carcasse sous le levier de charnière.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FBX Sporter

FBX Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126818
Marque: Blaser
Modèle: GB860

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	GB860
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126818 - 1	8X75RS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Blaser" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "GB 860" figure sur l'arme à feu. - fabriqué de 1986 à 1995. - caractéristiques : crosse à busc bavarois et à poignée pistolet et garde-main en noyer quadrillé; carcasse à coffre et à fini pastillé et gravé; canons bleuis; levier sur le dessus; sélecteur de sûreté sur la queue de carcasse; double détente; pontet en corne; viseurs fixes ouverts (lunette de visée à démontage rapide offerte en option); battants de bretelle.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse. - cinq chiffres sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

860

GB 860

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112135
Marque: Blaser
Modèle: K77

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	K77
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112135 - 15	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
112135 - 1	22-250 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112135 - 2	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112135 - 4	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112135 - 5	280 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112135 - 8	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112135 - 12	30-06 SPRG	1	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
112135 - 11	300 WBY MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112135 - 10	300 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112135 - 13	30R BLASER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
112135 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112135 - 6	7MM MAUSER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112135 - 9	7MM REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112135 - 7	7X65R BRENNEKE	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112135 - 14	9.3X74R	1	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du canon et(ou) sur le côté gauche du canon, près de la culasse : "BLASER Germany".

Modèle

- fabriqué de 1978 à 1994, année de son remplacement par une version légèrement modifiée appelée K95.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "K-77".
- caractéristiques : arme à bascule, clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure, monture Monte Carlo avec poignée-pistolet et battants de bretelle.
- ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse et monture sculptée livrables.
- arme proposée en variantes Standard, Magnum et Deluxe.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant établi à Isny, en Allemagne, et qui se spécialise dans la production d'un fusil multicalibre de sa propre conception.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du canon, près de la culasse, à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 77

K-77

K-77 Deluxe

K-77 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K-77 Standard

K77 Deluxe

K77 Magnum

K77 Standard

K77 Standard Sporting Rifle

K77A

K77A Deluxe

K77A Luxusmodell

K77A Magnum

K77A Standard

K77A Standard Sporting Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98915
Marque: Blaser
Modèle: K95

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	K95
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98915 - 39	10.3X60R SWISS	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 58	10.3X60R SWISS	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 73	10.3X60R SWISS	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 40	22 HORNET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 2	22 HORNET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 3	22 HORNET	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 1	22 HORNET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 41	222 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 5	222 REM	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98915 - 6	222 REM	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 4	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 63	243 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 42	243 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 10	243 WIN	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 11	243 WIN	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 12	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 48	25-06 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 68	257 WBY MAG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 49	270 WBY MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 43	270 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 16	270 WIN	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 17	270 WIN	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 18	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 44	30-06 SPRG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 31	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98915

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98915 - 72	300 BLASER MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 37	300 WBY MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 36	300 WIN MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 66	308 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98915 - 45	308 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 19	308 WIN	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 20	308 WIN	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 21	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 32	30R BLASER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 70	338 BLASER MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98915 - 52	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 34	5.6X50R MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 7	5.6X52R	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 8	5.6X52R	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 9	5.6X52R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 50	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98915 - 59	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 64	6.5X57R MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 13	6.5X57R MAUSER	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 14	6.5X57R MAUSER	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 15	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 22	6.5X65R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 23	6.5X68R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 51	6MM NORMA BR	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98915 - 74	6MM XC	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 53	6X62R FRERES	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 54	6X70R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 28	7.5X55 SWISS	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 29	7.5X55 SWISS	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 30	7.5X55 SWISS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 75	7MM BLASER MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 71	7MM BLASER MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98915

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98915 - 47	7MM MAUSER	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 76	7MM REM MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 35	7MM REM MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 65	7X57R MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 46	7X57R MAUSER	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 24	7X57R MAUSER	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 25	7X57R MAUSER	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 26	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 27	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 77	7X65R BRENNEKE	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 69	8.5X63R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 33	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 57	8X68S MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 56	8X75RS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 55	9.3X74R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98915 - 38	9.3X74R	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER Germany" figure habituellement sur le côté arrière gauche du canon.
- l'inscription "Blaser" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "K 95" figure habituellement sur le côté arrière gauche du canon.
- caractéristiques : crosse en noyer avec appuie-joue, fût Schnabel, poignée-pistolet et fût quadrillés; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse bleui, argent ou cémenté et jaspé; pontet argent ou bleui; calotte de poignée noire; sûreté sur la queue de carcasse; guidon à lame sur rampe et hausse réglable; battants de bretelle, plaque de couche ordinaire ou ventilée.
- aussi offert en version carabine; nombreuses variantes quant à la qualité des ciselures; les armes peuvent arborer quelques ciselures seulement ou en être couvertes; possibilité d'incrustations d'or, de détente dorée et de fût Schnabel avec pointe avant noire.
- longueur totale avec un canon de 600 mm (23,6 po) : 1041 mm (41 po); poids moyen : 2,40 kg (5,3 lb).
- longueur totale avec un canon de 648 mm (25 1/2 po) : 1092 mm (43 po); poids moyen : 2,34 kg (5,15 lb).

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH était un fabricant établi à Isny, en Allemagne, qui se spécialisait dans la production d'un fusil multicalibre de sa conception. La firme appartient actuellement au groupe Sigarms.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126517	Blaser	K95 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	À un coup
167065	Blaser	K95 Stradivari	Blaser Jagdwaffen	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Arabeschi

Camoscio

Capra di montagna

Capriolo

Cervo

Chamois

Cinghiale

Inglesina

K 95

K 95 Attache

K 95 Baroness

K 95 Camoscio

K 95 Capra Di Montagna

K 95 Capriolo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K 95 Carbine

K 95 Cervo

K 95 Deluxe

K 95 Exclusive

K 95 Grand Luxe

K 95 Grand Luxe Gold

K 95 Luxus

K 95 Prestige

K 95 Royal

K 95 Standard

K 95 Super Exclusive

K 95 Super Luxus

K-95

K-95 Attache

K-95 Baroness

K-95 Carbine

K-95 Deluxe

K-95 Exclusive

K-95 Grand Luxe

K-95 Grand Luxe Gold

K-95 Luxus

K-95 Prestige

K-95 Royal

K-95 Standard

K-95 Super Exclusive

K-95 Super Luxus

K95 Attache

K95 Attache Stutzen

K95 Baroness

K95 Baronesse

K95 Baronesse Stutzen

K95 Black Edition

K95 Camoscio

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K95 Capra Di Montagna

K95 Capriolo

K95 Carbine

K95 Cervo

K95 Chamois

K95 Compact

K95 Compact Package

K95 Comtesse

K95 Custom

K95 Custom Imperial

K95 Deluxe

K95 Exclusive

K95 Grand Luxe

K95 Grand Luxe Gold

K95 Imperial

K95 Luxus

K95 Mountain Sheep

K95 Prestige

K95 Red Deer

K95 Roe Deer

K95 Royal

K95 Standard

K95 Stradivari

K95 Super Exclusive

K95 Super Luxus

K95LU

Mountain Sheep

Red Deer

Roe Deer

Stradivari

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

FN Sports

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167065
Marque: Blaser
Modèle: K95 Stradivari

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	K95 Stradivari
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167065 - 74	10.3X60R SWISS	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 75	10.3X60R SWISS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 76	10.3X60R SWISS	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 77	10.3X60R SWISS	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 1	243 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 2	243 WIN	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 3	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 4	243 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 5	243 WIN	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167065 - 25	257 WBY MAG	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 26	257 WBY MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 27	257 WBY MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 28	257 WBY MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 6	270 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 7	270 WIN	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 8	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 9	270 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 10	270 WIN	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 16	30-06 SPRG	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 17	30-06 SPRG	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 18	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 19	30-06 SPRG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 20	30-06 SPRG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 29	300 BLASER MAG	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 30	300 BLASER MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167065 - 31	300 BLASER MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 32	300 BLASER MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 33	300 WIN MAG	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 34	300 WIN MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 35	300 WIN MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 36	300 WIN MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 11	308 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 12	308 WIN	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 13	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 14	308 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 15	308 WIN	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 21	30R BLASER	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 22	30R BLASER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 23	30R BLASER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 24	30R BLASER	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 37	338 BLASER MAG	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167065 - 38	338 BLASER MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 39	338 BLASER MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 40	338 BLASER MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 41	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 42	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 43	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 44	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 45	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 46	6.5X57R MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 47	6.5X57R MAUSER	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 48	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 49	6.5X57R MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 50	6.5X57R MAUSER	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 61	7MM BLASER MAG	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 62	7MM BLASER MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 63	7MM BLASER MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167065 - 64	7MM BLASER MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 65	7MM REM MAG	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 66	7MM REM MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 67	7MM REM MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 68	7MM REM MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 51	7X57R MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 52	7X57R MAUSER	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 53	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 54	7X57R MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 55	7X57R MAUSER	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 56	7X65R BRENNEKE	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 57	7X65R BRENNEKE	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 58	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 59	7X65R BRENNEKE	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 60	7X65R BRENNEKE	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 69	8X57R MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167065 - 70	8X57R MAUSER	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 71	8X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 72	8X57R MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167065 - 73	8X57R MAUSER	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

l'inscription "BLASER" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BLASER Germany" figure généralement sur le côté gauche arrière du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "K95" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Stradivari" figure sur les deux fausses platines du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon cannelé octogonal avec guidon à rampe et hausse à rampe réglable, canon taraudé pour l'option d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec fausses platines latérales; levier d'ouverture de queue de carcasse supérieure; bouton de sûreté de queue de carcasse supérieure; crosse en bois avec poignée-pistolet quadrillée et garde-main assorti en bois avec fût schnabel noir et plaque de couche noire; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "BLASER Germany" figure généralement sur le côté gauche arrière du canon.
- Blaser Jagdwaffen GmbH était un fabricant établi à Isny, en Allemagne, qui se spécialisait dans la fabrication d'une carabine à canons interchangeables en divers calibres, de sa propre conception. Blaser appartient actuellement au groupe Sigarms.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98915	Blaser	K95	Blaser Jagdwaffen	Carabine	À un coup
126517	Blaser	K95 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

K-95 Stradivari

K95

Stradivari

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Stradivari K-95

Stradivari K95

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126517
Marque: Blaser
Modèle: K95 Stutzen

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	K95 Stutzen
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126517 - 1	222 REM	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126517 - 4	243 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126517 - 11	270 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126517 - 9	30-06 SPRG	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126517 - 7	308 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126517 - 2	5.6X50R MAG	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126517 - 3	5.6X52R	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126517 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126517 - 5	6.5X57R MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126517 - 6	7X57R MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126517 - 12	7X65R BRENNEKE	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126517 - 8	8X57RJS MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est inscrite sur le côté gauche de l'arrière du canon : " BLASER Germany ".

Modèle

- " K 95 " est généralement marqué sur le côté gauche de l'arrière du canon.
- caractéristiques : crosse en noyer quadrillé avec appuie-joue, style " battue " (Stutzen); plaque de couche en caoutchouc; canon bleui, boîtier de culasse bleui, argenté ou cémenté avec divers niveaux de gravure en option; pontet argenté ou bleui; chapeau de poignée-pistolet noir; sûreté sur la queue de culasse; guidon à lame sur rampe et hausse réglable, battants de bretelle, plaque de couche pleine ou ventilée.
- longueur totale avec canon de 500 mm (19,7 po) : 940 mm (37 po); poids moyen : 2,59 kg 5,7 lb.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant basé à Isny, en Allemagne, qui est spécialisé dans la fabrication de carabines à canons interchangeables en divers calibres, de sa propre conception. Blaser appartient actuellement au groupe Sigarms.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98915	Blaser	K95	Blaser Jagdwaffen	Carabine	À un coup
167065	Blaser	K95 Stradivari	Blaser Jagdwaffen	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Blaser K95 Stutzen

K95 Attaché Stutzen

K95 Baronesse Stutzen

K95 Stutzen Attaché

K95 Stutzen Baronesse

K95 Stutzen Black Edition

K95 Stutzen Edition

K95 Stutzen Exclusiv

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K95 Stutzen Imperial

K95 Stutzen Luxus

K95 Stutzen Super Exclusiv

K95 Stutzen Super Luxus

Stutzen K95

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131212
Marque: Blaser
Modèle: R8

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131212 - 54	10.3X60R SWISS	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 71	204 RUGER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 83	22 LR	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 3	22-250 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 31	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 1	222 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 32	222 REM	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 73	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 2	223 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131212 - 33	223 REM	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 34	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 4	243 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 35	243 WIN	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 56	257 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 5	257 WBY MAG	3	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 57	270 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 6	270 WBY MAG	3	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 76	270 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 7	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 30	270 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 29	270 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131212 - 38	284 WIN	3	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 43	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 10	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 61	300 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131212 - 62	300 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 80	300 REM ULTRA MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 63	300 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 8	300 WBY MAG	3	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 49	300 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 50	300 WIN MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 9	300 WIN MAG	3	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 28	300 WSM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 64	300 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 65	300 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 41	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 11	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 42	308 WIN	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 66	338 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 67	338 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 81	338 LAPUA MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131212 - 12	338 WIN MAG	3	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 68	375 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 69	375 BLASER MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 70	375 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 51	375 H&H MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 52	375 H&H MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 13	375 H&H MAG	3	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 14	416 REM MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 15	458 LOTT	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 53	458 WIN MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 82	6.5MM CREEDMOOR	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 84	6.5MM PRC	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 85	6.5MM PRC	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 55	6.5MM-284 NORMA	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 79	6.5X47 LAPUA	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 36	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131212 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 37	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 75	6.5X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 19	6.5X57 MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 20	6.5X65 RWS	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 46	6.5X68	3	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 17	6MM NORMA BR	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 72	6MM XC	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 74	6MM XC	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 23	7.5X55 SWISS	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 58	7MM BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 59	7MM BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 39	7MM MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 21	7MM MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 60	7MM REM MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 24	7MM REM MAG	3	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131212 - 40	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 22	7X64 BRENNEKE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 77	8.5X63	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 78	8.5X63	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 44	8MM MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 26	8MM MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 47	8X68S MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 48	8X68S MAG	3	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 25	9.3X57 MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 45	9.3X62 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131212 - 27	9.3X62 MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER Germany" ou quelque chose de similaire, figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "R8" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "R8" est un modèle R93 muni d'une unité de détente à chargeur amovible.
- caractéristiques relevées : monture en noyer européen avec poignée-pistolet quadrillée et extrémité de garde-main en ébène ou monture synthétique; boîtier de culasse/carcasse au fini anodisé noir ou pastillé avec gravures; canon rond ou octogonal; guidon à lame sur rampe et viseur réglable; sûreté ergonomique avec indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; battants de bretelle et plaque de couche.
- l'arme peut également être munie d'une monture à cavité pour le pouce synthétique.
- avec un canon 578 mm (22 3/4 po), la longueur totale est de 1022 mm (40 1/4 po) et le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société Blazer Jagdwaffen GmbH est un producteur d'armes à feu établi à Isny im Allgau, en Allemagne, qui fabrique un fusil à calibre interchangeable de sa propre conception en plus d'un large éventail d'armes de type drilling et d'armes mixtes.
- les produits Blaser sont distribués par Sig Arms Inc. (SIGARMS), situé à Exeter, New Hampshire, États-Unis.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres.
- le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Coups

- chargeur interne ou ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142868	Blaser	R8 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
142869	Blaser	R8 Kilombero	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
142874	Blaser	R8 Professional Hunter	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
177962	Blaser	R8 Stradivari	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
189403	Blaser	R8 Silence	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
189422	Blaser	R8 Long Range GRS	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
189423	Blaser	R8 Long Range Professional Success	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
189424	Blaser	R8 Success Individual	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
189442	Blaser	R8 Carbon Success	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
189443	Blaser	R8 Monza	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
189444	Blaser	R8 Attache	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
189445	Blaser	R8 Baronesse	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
189446	Blaser	R8 Ruthenium	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
189447	Blaser	R8 Intuition	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
195531	Blaser	R8 Compact	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Classic Sporter

Monza

R 8

R8 Attaché

R8 Baronesse

R8 Black Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R8 Classic Sporter

R8 Jaeger

R8 Kilombero

R8 Luxus

R8 Monza

R8 Professional

R8 Professional Carbine

R8 Professional Hunter

R8 Professional Safari

R8 Professional Success

R8 Professional Success Leather

R8 Professional Success Monza

R8 Professional Success Ruthenium

R8 Professional Success Stutzen

R8 Ruthenium

R8 Safari

R8 Safari Black Edition

R8 Safari Luxus

R8 Safari PH

R8 Selous

R8 Standard

R8 Ultimate

R8 Ultimate Carbon

R8 Ultimate Carbon Leather

R8JGR

R8LU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blaser USA

FN Sports

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189444
Marque: Blaser
Modèle: R8 Attache

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Attache
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189444 - 2	204 RUGER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 3	204 RUGER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 6	22-250 REM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 7	22-250 REM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 4	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 5	222 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 8	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 9	223 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 10	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189444 - 11	243 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 12	257 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 13	257 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 14	270 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 15	270 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 16	270 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 17	270 WIN	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 18	270 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 19	270 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 30	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 31	30-06 SPRG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 20	300 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 21	300 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 22	300 REM ULTRA MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 23	300 REM ULTRA MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 24	300 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189444 - 25	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 26	300 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 27	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 28	300 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 29	300 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 32	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 33	308 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 34	338 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 35	338 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 36	338 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 37	338 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 42	6.5MM CREEDMOOR	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 43	6.5MM CREEDMOOR	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 44	6.5MM-284 NORMA	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 45	6.5MM-284 NORMA	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 46	6.5X47 LAPUA	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189444 - 47	6.5X47 LAPUA	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 48	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 49	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 50	6.5X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 51	6.5X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 52	6.5X65 RWS	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 53	6.5X65 RWS	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 58	7.5X55 SWISS	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 59	7.5X55 SWISS	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 60	7MM BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 61	7MM BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 62	7MM REM MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 63	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 64	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 65	7X64 BRENNEKE	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 66	8.5X63	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189444 - 67	8.5X63	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 68	8MM MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 69	8MM MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 70	8X68S	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 71	8X68S	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 72	9.3X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 73	9.3X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 74	9.3X62 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189444 - 75	9.3X62 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "R8 Attache" peut figurer ou non sur l'arme à feu; le type de monture et son matériau indiquent que ce fusil est le modèle "Attache".
- il s'agit d'une version de luxe du fusil R8 à manoeuvre rectiligne muni d'une monture à poignée-pistolet en noyer de qualité de luxe avec fausses platines et un levier de culasse rond en noyer.
- caractéristiques : canon rayé rond et cannelé; hausse à cran de mire réglable (percée et taraudée pour supports de lunette de visée); monture à poignée-pistolet en noyer de luxe avec calotte de poignée-pistolet et extrémité de garde-main en ébène; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne R8; battants de bretelle; talon de percuteur/sûreté actionné par le pouce; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui-noir/anodisé.

Fabricant

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.
- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant d'armes à feu établi à Isny im Allgau, en Allemagne, qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibre interchangeable de sa propre conception en plus d'un large éventail de drillings et d'armes à calibres mixtes.
- les produits Blaser sont distribués par Sig Arms Inc. (SIGARMS) d'Exeter, dans l'État du New Hampshire (É.-U.).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres.
- le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne ou ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131212	Blaser	R8	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189445
Marque: Blaser
Modèle: R8 Baronesse

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Baronesse
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189445 - 2	204 RUGER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 3	204 RUGER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 6	22-250 REM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 7	22-250 REM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 4	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 5	222 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 8	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 9	223 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 10	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189445 - 11	243 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 12	257 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 13	257 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 14	270 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 15	270 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 16	270 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 17	270 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 18	270 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 19	270 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 30	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 31	30-06 SPRG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 20	300 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 21	300 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 24	300 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 25	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 26	300 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189445 - 27	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 28	300 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 29	300 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 32	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 33	308 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 42	6.5MM CREEDMOOR	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 43	6.5MM CREEDMOOR	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 44	6.5MM-284 NORMA	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 45	6.5MM-284 NORMA	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 46	6.5X47 LAPUA	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 47	6.5X47 LAPUA	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 48	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 49	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 50	6.5X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 51	6.5X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 52	6.5X65 RWS	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189445 - 53	6.5X65 RWS	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 54	6.5X68	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 55	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 58	7.5X55 SWISS	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 59	7.5X55 SWISS	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 60	7MM BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 61	7MM BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 62	7MM REM MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 63	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 64	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 65	7X64 BRENNEKE	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 66	8.5X63	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 67	8.5X63	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 68	8MM MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 69	8MM MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 70	8X68S	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189445 - 71	8X68S	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 72	9.3X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 73	9.3X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 74	9.3X62 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189445 - 75	9.3X62 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "R8 Baronesse" peut figurer ou non sur l'arme à feu; le type de monture et son matériau, et le boîtier de culasse au fini gris avec gravures de scènes de gibier indiquent que ce fusil est le modèle "Baronesse".
- il s'agit d'une version de luxe du fusil R8 à manoeuvre rectiligne muni d'une monture à poignée-pistolet en noyer de luxe avec extrémité de garde-main en ébène, et un boîtier de culasse/une carcasse au fini gris orné de gravures de scène de gibier de style germanique.
- caractéristiques : canon rayé profilé ou cannelé; hausse à cran de mire réglable (percée et taraudée pour supports de lunette de visée); monture à poignée-pistolet en noyer de luxe avec extrémité de garde-main et calotte de poignée-pistolet en ébène; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne R8; battants de bretelle; talon de percuteur/sûreté actionné par le pouce; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui-noir/anodisé.

Fabricant

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.
- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant d'armes à feu établi à Isny im Allgau, en Allemagne, qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibre interchangeable de sa propre conception en plus d'un large éventail de drillings et d'armes à calibres mixtes.
- les produits Blaser sont distribués par Sig Arms Inc. (SIGARMS) d'Exeter, dans l'État du New Hampshire (É.-U.).

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres.
- le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Coups

- ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131212	Blaser	R8	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189442
Marque: Blaser
Modèle: R8 Carbon Success

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Carbon Success
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189442 - 1	10.3X60R SWISS	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 2	204 RUGER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 3	204 RUGER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 6	22-250 REM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 7	22-250 REM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 4	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 5	222 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 8	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 9	223 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189442 - 10	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 11	243 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 12	257 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 13	257 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 14	270 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 15	270 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 16	270 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 17	270 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 18	270 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 19	270 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 30	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 31	30-06 SPRG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 20	300 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 21	300 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 22	300 REM ULTRA MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 23	300 REM ULTRA MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189442 - 24	300 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 25	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 26	300 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 27	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 28	300 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 29	300 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 32	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 33	308 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 34	338 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 35	338 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 36	338 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 37	338 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 38	375 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 39	375 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 40	375 H&H MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 41	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189442 - 42	6.5MM CREEDMOOR	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 43	6.5MM CREEDMOOR	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 44	6.5MM-284 NORMA	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 45	6.5MM-284 NORMA	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 46	6.5X47 LAPUA	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 47	6.5X47 LAPUA	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 48	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 49	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 50	6.5X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 51	6.5X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 52	6.5X65 RWS	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 53	6.5X65 RWS	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 54	6.5X68	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 55	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 56	6MM XC	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 57	6MM XC	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189442 - 58	7.5X55 SWISS	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 59	7.5X55 SWISS	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 60	7MM BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 61	7MM BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 62	7MM REM MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 63	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 64	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 65	7X64 BRENNEKE	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 66	8.5X63	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 67	8.5X63	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 68	8MM MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 69	8MM MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 70	8X68S	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 71	8X68S	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 72	9.3X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 73	9.3X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189442 - 74	9.3X62 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189442 - 75	9.3X62 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "R8 Carbon Success" figure sur l'arme à feu; le matériau de la monture et les éléments de poignée en cuir indiquent que ce fusil est le modèle "Carbon Success".
- il s'agit d'une version de luxe du fusil R8 à manoeuvre rectiligne fabriqué avec une monture à cavité pour le pouce en fibre de carbone avec des incrustations de prise en cuir brun.
- caractéristiques : canon rayé rond ou cannelé; hausse à cran de mire réglable (percée et taraudée pour supports de lunette de visée); monture à cavité pour le pouce en fibre de carbone avec incrustations de prise en cuir souple brun; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne R8; battants de bretelle; talon de percuteur/sûreté actionné par le pouce; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui-noir/anodisé.

Fabricant

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.
- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant d'armes à feu établi à Isny im Allgau, en Allemagne, qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibre interchangeable de sa propre conception en plus d'un large éventail de drillings et d'armes à calibres mixtes.
- les produits Blaser sont distribués par Sig Arms Inc. (SIGARMS) d'Exeter, dans l'État du New Hampshire (É.-U.).

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres.
- le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Coups

- ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131212	Blaser	R8	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195531
Marque: Blaser
Modèle: R8 Compact

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Compact
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195531 - 1	10.3X60R SWISS	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 2	204 RUGER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 3	204 RUGER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 6	22-250 REM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 7	22-250 REM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 4	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 5	222 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 8	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 9	223 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195531 - 10	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 11	243 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 12	257 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 13	257 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 14	270 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 15	270 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 16	270 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 17	270 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 18	270 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 19	270 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 30	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 31	30-06 SPRG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 20	300 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 21	300 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 22	300 REM ULTRA MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 23	300 REM ULTRA MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195531 - 24	300 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 25	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 26	300 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 27	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 28	300 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 29	300 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 32	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 33	308 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 34	338 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 35	338 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 36	338 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 37	338 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 38	375 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 39	375 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 40	375 H&H MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 41	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195531 - 42	6.5MM CREEDMOOR	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 43	6.5MM CREEDMOOR	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 44	6.5MM-284 NORMA	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 45	6.5MM-284 NORMA	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 46	6.5X47 LAPUA	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 47	6.5X47 LAPUA	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 48	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 49	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 50	6.5X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 51	6.5X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 52	6.5X65 RWS	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 53	6.5X65 RWS	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 54	6.5X68	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 55	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 56	6MM XC	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 57	6MM XC	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195531 - 58	7.5X55 SWISS	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 59	7.5X55 SWISS	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 60	7MM BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 61	7MM BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 62	7MM REM MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 63	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 64	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 65	7X64 BRENNEKE	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 66	8.5X63	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 67	8.5X63	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 68	8MM MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 69	8MM MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 70	8X68S	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 71	8X68S	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 72	9.3X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195531 - 73	9.3X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "Blaser" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2017. - L'inscription "R8 Compact" figure sur le côté gauche de la glissière. - L'inscription "R8" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle "R8" est une carabine de conception modulaire. Les montures sont interchangeables et les canons ou les calibres peuvent être remplacés en remplaçant le canon ou la tête de culasse et l'étui à chargeur. - Caractéristiques: hausse à mi-longueur du canon et guidon surélevé; canon bleui rond ou cannelé avec bouche filetée, protecteur de filetage ou frein de bouche, percé pour recevoir une lunette de visée exclusive; mécanisme à maoeuvre rectiligne avec levier de culasse rond sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet; garde-main en bois quadrillé Monte Carlo avec pointe en ivoire ou en matériau synthétique; calotte de poignée-pistolet; tampon de recul en matériau synthétique; tenons de battant de bretelle. - Poids moyen de 3,3 kg (4 lb 4 oz).
Fabricant	- L'inscription "MADE BY BLASER GERMANY/DE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant d'armes à feu établi à Isny im Allgau, en Allemagne, qui se spécialise dans la production d'une carabine multicalibre de sa propre conception en plus d'un large éventail de drillings et d'armes à calibres mixtes. - Les produits Blaser sont distribués par Sig Arms Inc. (SIGARMS) d'Exeter, au New Hampshire (É.-U.).
Mécanisme	- Culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé du préfixe "GL" suivi de six chiffres. - Le numéro inscrit sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargeur interne ou amovible/mécanisme de détente.
Autres marquages	- Le numéro inscrit sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131212	Blaser	R8	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
189447	Blaser	R8 Intuition	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Compact

Compact R8

R8

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Blaser USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189447
Marque: Blaser
Modèle: R8 Intuition

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Intuition
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189447 - 1	10.3X60R SWISS	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 2	204 RUGER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 3	204 RUGER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 6	22-250 REM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 7	22-250 REM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 4	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 5	222 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 8	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 9	223 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189447 - 10	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 11	243 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 12	257 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 13	257 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 14	270 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 15	270 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 16	270 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 17	270 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 18	270 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 19	270 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 30	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 31	30-06 SPRG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 20	300 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 21	300 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 22	300 REM ULTRA MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 23	300 REM ULTRA MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189447 - 24	300 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 25	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 26	300 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 27	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 28	300 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 29	300 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 32	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 33	308 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 34	338 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 35	338 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 36	338 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 37	338 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 38	375 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 39	375 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 40	375 H&H MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 41	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189447 - 42	6.5MM CREEDMOOR	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 43	6.5MM CREEDMOOR	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 44	6.5MM-284 NORMA	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 45	6.5MM-284 NORMA	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 46	6.5X47 LAPUA	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 47	6.5X47 LAPUA	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 48	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 49	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 50	6.5X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 51	6.5X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 52	6.5X65 RWS	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 53	6.5X65 RWS	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 54	6.5X68	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 55	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 56	6MM XC	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 57	6MM XC	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189447 - 58	7.5X55 SWISS	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 59	7.5X55 SWISS	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 60	7MM BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 61	7MM BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 62	7MM REM MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 63	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 64	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 65	7X64 BRENNEKE	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 66	8.5X63	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 67	8.5X63	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 68	8MM MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 69	8MM MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 70	8X68S	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 71	8X68S	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 72	9.3X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 73	9.3X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189447 - 74	9.3X62 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189447 - 75	9.3X62 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "R8 Intuition" figure sur l'arme à feu; le type de monture, son matériau et sa longueur indiquent qu'il s'agit du fusil modèle "Intuition".
- il s'agit d'une version de luxe du fusil R8 à manoeuvre rectiligne muni d'une monture à poignée-pistolet en noyer de luxe avec longueur de crosse réduite, et extrémité de garde-main en ébène, dimensionné pour les tireurs plus jeunes, plus petits, ou de sexe féminin.
- caractéristiques : canon rond ou cannelé; hausse à cran de mire réglable (percée et taraudée pour supports de lunette de visée); monture à poignée-pistolet en noyer de luxe avec extrémité de garde-main et calotte de poignée-pistolet en ébène; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne R8; battants de bretelle; talon de percuteur/sûreté actionné par le pouce; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui-noir/anodisé.

Fabricant

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.
- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant d'armes à feu établi à Isny im Allgau, en Allemagne, qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibre interchangeable de sa propre conception en plus d'un large éventail de drillings et d'armes à calibres mixtes.
- les produits Blaser sont distribués par Sig Arms Inc. (SIGARMS) d'Exeter, dans l'État du New Hampshire (É.-U.).

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres.
- le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Coups

- chargeur interne ou ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131212	Blaser	R8	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
195531	Blaser	R8 Compact	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142869
Marque: Blaser
Modèle: R8 Kilombero

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Kilombero
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142869 - 1	375 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142869 - 2	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142869 - 3	416 REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142869 - 5	458 LOTT	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142869 - 4	458 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142869 - 6	500 JEFFERY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BLASER Germany DE" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "R8" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le côté gauche du canon. - l'inscription "KILOMBERO" peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - Kilombero est le nom d'un fleuve et d'un district dans la région de Morogoro, dans le sud-ouest de la Tanzanie. - caractéristiques : culasse à manoeuvre rectiligne avec tête de culasse expansive; canons et têtes de culasse interchangeables; talon d'armement à l'arrière de la culasse; monture en noyer avec plaque de couche en caoutchouc et battants de bretelle; fini bleui. - le poids moyen de l'arme est de 5 kg (11 lb).
Fabricant	- l'inscription "BLASER Germany DE" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne, et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.
Mécanisme	- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres. - le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.
Coups	- ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131212	Blaser	R8	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Kilombero

R8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blaser USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189422
Marque: Blaser
Modèle: R8 Long Range GRS

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Long Range GRS
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189422 - 45	204 RUGER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189422 - 2	22-250 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189422 - 46	222 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189422 - 1	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189422 - 11	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189422 - 35	300 NORMA MAG	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189422 - 34	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189422 - 33	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189422 - 36	338 LAPUA MAG	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189422 - 28	6.5MM CREEDMOOR	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189422 - 47	6.5MM-284 NORMA	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189422 - 27	6.5X47 LAPUA	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189422 - 31	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189422 - 32	6.5X57 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189422 - 12	6MM XC	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "R8" figure sur l'arme à feu; le type de monture et la longueur du canon indiquent que ce fusil est le modèle "Long Range GRS".
- il s'agit d'une version du fusil R8 à manoeuvre rectiligne conçu pour la chasse et le tir à longue distance, avec un canon plus long et une monture à poignée-pistolet verticale GRS lamellée à rainure pour les doigts avec longueur de crosse réglable et appui-joue réglable.
- caractéristiques : canon rayé cannelé avec frein de bouche; monture de tir sur cible à poignée-pistolet verticale lamellée grise avec busc et plaque de couche réglables; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne R8; battants de bretelle; talon de percuteur/sûreté actionné par le pouce; percé et taraudé pour supports de lunette de visée; fini bleui-noir/anodisé.

Fabricant

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.
- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant d'armes à feu établi à Isny im Allgau, en Allemagne, qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibre interchangeable de sa propre conception en plus d'un large éventail de drillings et d'armes à calibres mixtes.
- les produits Blaser sont distribués par Sig Arms Inc. (SIGARMS) d'Exeter, dans l'État du New Hampshire (É.-U.).

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres.
- le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Coups

- chargeur interne ou ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189422

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131212	Blaser	R8	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189423
Marque: Blaser
Modèle: R8 Long Range Professional Success

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Long Range Professional Success
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189423 - 23	10.3X68 MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 24	10.3X68 MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 45	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 46	222 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 47	270 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 33	270 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 43	270 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 44	270 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 38	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189423 - 17	30-06 SPRG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 9	300 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 10	300 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 49	300 NORMA MAG	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 3	300 REM ULTRA MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 4	300 REM ULTRA MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 7	300 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 8	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 29	300 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 30	300 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 36	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 37	308 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 13	338 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 14	338 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 50	338 LAPUA MAG	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 21	338 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189423 - 22	338 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 19	375 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 20	375 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 25	375 H&H MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 26	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 11	6.5MM CREEDMOOR	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 12	6.5MM CREEDMOOR	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 31	6.5MM-284 NORMA	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 32	6.5MM-284 NORMA	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 1	6.5X47 LAPUA	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 2	6.5X47 LAPUA	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 27	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 28	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 5	7MM BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 6	7MM BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 34	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189423 - 35	7X64 BRENNEKE	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 16	8.5X63	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 39	8.5X63	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 18	8MM MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 15	8MM MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 41	8X68S	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 42	8X68S	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 40	9.3X62 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189423 - 48	9.3X62 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "R8 Professional Success" figure sur l'arme à feu; le type de monture, les éléments de poignée et la longueur du canon indiquent que ce fusil est le modèle "Long Range Professional".
- il s'agit d'une version du fusil R8 à manoeuvre rectiligne conçu pour la chasse et le tir à longue distance, avec un canon plus long et une monture à cavité pour le pouce en matériau synthétique avec incrustations de prise en matériau synthétique doux ou en cuir de diverses couleurs.
- caractéristiques : canon rond ou cannelé avec frein de bouche; monture à cavité pour le pouce en matériau synthétique noir avec incrustations de prise en matériau synthétique doux ou en cuir de diverses couleurs; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne R8; battants de bretelle; talon de percuteur/sûreté actionné par le pouce; percé et taraudé pour supports de lunette de visée; fini bleui-noir/anodisé.

Fabricant

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.
- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant d'armes à feu établi à Isny im Allgau, en Allemagne, qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibre interchangeable de sa propre conception en plus d'un large éventail de drillings et d'armes à calibres mixtes.
- les produits Blaser sont distribués par Sig Arms Inc. (SIGARMS) d'Exeter, dans l'État du New Hampshire (É.-U.).

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres.
- le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Coups

- chargeur interne ou ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131212	Blaser	R8	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

R8 Long Range Professional

R8 Long Range Professional Success Leather

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189443
Marque: Blaser
Modèle: R8 Monza

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Monza
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189443 - 1	10.3X60R SWISS	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 2	204 RUGER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 3	204 RUGER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 6	22-250 REM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 7	22-250 REM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 4	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 5	222 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 8	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 9	223 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189443 - 10	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 11	243 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 12	257 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 13	257 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 14	270 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 15	270 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 16	270 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 17	270 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 18	270 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 19	270 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 30	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 31	30-06 SPRG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 20	300 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 21	300 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 22	300 REM ULTRA MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 23	300 REM ULTRA MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189443 - 24	300 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 25	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 26	300 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 27	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 28	300 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 29	300 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 32	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 33	308 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 34	338 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 35	338 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 36	338 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 37	338 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 38	375 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 39	375 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 40	375 H&H MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 41	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189443 - 42	6.5MM CREEDMOOR	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 43	6.5MM CREEDMOOR	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 44	6.5MM-284 NORMA	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 45	6.5MM-284 NORMA	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 46	6.5X47 LAPUA	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 47	6.5X47 LAPUA	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 48	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 49	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 50	6.5X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 51	6.5X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 52	6.5X65 RWS	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 53	6.5X65 RWS	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 54	6.5X68	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 55	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 56	6MM XC	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 57	6MM XC	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189443 - 58	7.5X55 SWISS	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 59	7.5X55 SWISS	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 60	7MM BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 61	7MM BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 62	7MM REM MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 63	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 64	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 65	7X64 BRENNEKE	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 66	8.5X63	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 67	8.5X63	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 68	8MM MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 69	8MM MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 70	8X68S	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 71	8X68S	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 72	9.3X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 73	9.3X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189443 - 74	9.3X62 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189443 - 75	9.3X62 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "R8 Monza" figure sur l'arme à feu; le type de monture et son matériau, les éléments de prise en cuir noir et les coutures rouges indiquent qu'il s'agit du fusil modèle "Monza".
- il s'agit d'une version de luxe du fusil R8 à manoeuvre rectiligne fabriqué avec une monture à cavité pour le pouce en matériau synthétique avec des incrustations de prise en cuir noir à coutures rouges.
- caractéristiques : canon rayé rond ou cannelé avec hausse à cran de mire réglable, boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; monture à cavité pour le pouce en matériau synthétique noir avec incrustations de prise en cuir souple noir à coutures rouges; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne R8; battants de bretelle; talon de percuteur/sûreté actionné par le pouce; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui-noir/anodisé.

Fabricant

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.
- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant d'armes à feu établi à Isny im Allgau, en Allemagne, qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibre interchangeable de sa propre conception en plus d'un large éventail de drillings et d'armes à calibres mixtes.
- les produits Blaser sont distribués par Sig Arms Inc. (SIGARMS) d'Exeter, dans l'État du New Hampshire (É.-U.).

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres.
- le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Coups

- ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131212	Blaser	R8	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

R8 Professional Success Monza

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142868
Marque: Blaser
Modèle: R8 Professional

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Professional
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142868 - 1	22-250 REM	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 2	22-250 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 3	243 WIN	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 4	243 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 5	270 WIN	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 6	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 7	30-06 SPRG	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 8	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 9	308 WIN	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142868 - 10	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 15	6.5X57 MAUSER	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 16	6.5X57 MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 11	6MM XC	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 12	6MM XC	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 17	7X64 BRENNEKE	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 18	7X64 BRENNEKE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 21	8.5X63	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 22	8.5X63	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 19	8MM MAUSER	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 20	8MM MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 23	9.3X57 MAUSER	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 24	9.3X57 MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142868 - 25	9.3X62 MAUSER	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142868 - 26	9.3X62 MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER Germany DE" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "R8" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "Professional" peut ne pas figurer sur l'arme et cette caractéristique est définie par la forme de la monture.
- caractéristiques : culasse à manoeuvre rectiligne avec tête de culasse expansive; canons et têtes de culasse interchangeables; canon bleui; talon d'armement à l'arrière de la culasse; monture synthétique de couleur vert foncé avec poignée-pistolet pleine longueur, plaque de couche en caoutchouc et battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3,3kg (7,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "BLASER Germany DE" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne, et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Mécanisme

- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres.
- le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Coups

- chargeur interne ou ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131212	Blaser	R8	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
195524	Blaser	R8 Professional S	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Professional

Professional Tracking

R8

R8 Professional Tracking

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Blaser USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142874
Marque: Blaser
Modèle: R8 Professional Hunter

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Professional Hunter
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142874 - 1	375 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142874 - 2	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142874 - 3	416 REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142874 - 5	458 LOTT	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142874 - 4	458 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142874 - 6	500 JEFFERY	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER Germany DE" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "R8" peut figurer sur le côté gauche du canon. - dans la désignation du modèle, le mot "Professional" désigne une caractéristique définie par la monture. - caractéristiques : culasse à manoeuvre rectiligne avec tête de culasse expansive; canons et têtes de culasse interchangeables; talon d'armement à l'arrière de la culasse; monture synthétique de couleur vert foncé avec plaque de couche en caoutchouc et battants de bretelle. - le poids moyen de l'arme est de 4,9 kg (10,13 lb).
Fabricant	- l'inscription "BLASER Germany DE" peut figurer sur le côté gauche du canon. - Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne, et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.
Mécanisme	- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres. - le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.
Coups	- ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131212	Blaser	R8	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Hunter

Professional

Professional Hunter

R8

R8 Big Bore Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blaser USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195524
Marque: Blaser
Modèle: R8 Professional S

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Professional S
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195524 - 53	10.3X60R SWISS	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 27	204 RUGER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 28	204 RUGER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 1	22-250 REM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 2	22-250 REM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 29	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 30	222 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 3	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 4	243 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195524 - 41	257 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 5	270 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 6	270 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 42	270 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 7	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 8	30-06 SPRG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 44	300 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 54	300 NORMA MAG	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 50	300 REM ULTRA MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 49	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 47	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 48	300 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 9	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 10	308 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 45	338 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 55	338 LAPUA MAG	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195524 - 51	338 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 46	375 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 52	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 31	6.5MM CREEDMOOR	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 34	6.5MM-284 NORMA	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 32	6.5X47 LAPUA	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 33	6.5X47 LAPUA	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 13	6.5X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 14	6.5X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 35	6.5X65 RWS	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 36	6.5X65 RWS	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 39	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 15	6MM XC	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 16	6MM XC	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195524 - 38	7.5X55 SWISS	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 37	7.5X55 SWISS	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 43	7MM BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 17	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 18	7X64 BRENNEKE	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 19	8.5X63	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 20	8.5X63	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 21	8MM MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 22	8MM MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 40	8X68S	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 23	9.3X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 24	9.3X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 25	9.3X62 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195524 - 26	9.3X62 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - L'inscription "Blaser" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "R8" Professional S peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- La lettre "S" signifie que l'arme à feu n'est offerte uniquement avec un chargeur fixe et peut ne pas figurer sur celle-ci.
- "R8" figure sur le côté gauche du canon.
- Le modèle "R8" est une carabine de conception modulaire. Les montures sont interchangeables et les canons ou les calibres peuvent être remplacés en remplaçant le canon ou la tête de culasse et l'étui à chargeur.
- Caractéristiques: hausse à mi-longueur du canon et guidon surélevé; canon bleui rond ou cannelé avec bouche filetée, protecteur de filetage ou frein de bouche, percé pour recevoir une lunette de visée exclusive; mécanisme à manoeuvre rectiligne avec levier de culasse rond sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; talon de percuteur/sûreté ergonomique avec indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; monture à poignée-pistolet monobloc en matériau synthétique vert foncé ou brun, havane ou camouflage avec incrustations de matériau synthétique noir sur la poignée-pistolet et le fût; tampon de recul en matériau synthétique; tenons de battant de bretelle; fini noir mat.
- Poids moyen de 3,3 kg (4 lb 4 oz).

Fabricant

- L'inscription "MADE BY BLASER GERMANY/DE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant d'armes à feu établi à Isny im Allgau, en Allemagne, qui se spécialise dans la production d'une carabine multicalibre de sa propre conception en plus d'un large éventail de drillings et d'armes à calibres mixtes.
- Les produits Blaser sont distribués par Sig Arms Inc. (SIGARMS) d'Exeter, au New Hampshire (É.-U.).

Mécanisme

- Culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé du préfixe "GL" suivi de six chiffres.
- Le numéro inscrit sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- Chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142868	Blaser	R8 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Professional S

R8

S Professional

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142861
Marque: Blaser
Modèle: R8 Professional Success

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Professional Success
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142861 - 1	22-250 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142861 - 2	243 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142861 - 3	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142861 - 4	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142861 - 5	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142861 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142861 - 8	6.5X57 MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142861 - 9	6.5X65 RWS	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142861 - 6	6MM XC	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142861 - 10	7X64 BRENNEKE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142861 - 12	8.5X63	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142861 - 11	8MM MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142861 - 13	9.3X57 MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142861 - 14	9.3X62 MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER Germany DE" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Modèle

- on a vu "R8" marqué sur le côté gauche du canon.
- on a vu "R8 Professional SUCCESS" (définition de la forme de monture) marqué sur la monture.
- selon le sous-modèle, les versions de ce fusil peuvent comporter des montures recouvertes de cuir ou d'un revêtement métallique argenté mat, peuvent être plaquées or ou peuvent comporter un fût fendu de type "Stutzen".
- caractéristiques : mécanisme à traction droite et à tête de verrou expansive; têtes de verrou et canons interchangeables; canon cannelé bleui; pièce d'armement avec le pouce sur l'arrière du verrou; crosse synthétique de couleur brune, verte ou noire foncée à orifice pour le pouce; plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle;
- poids moyen de 3,35 kg (7,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "BLASER Germany DE" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne, et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Mécanisme

- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres.
- le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Coups

- ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Professional Success

Professional Success Black Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Professional Success Leather

Professional Success Leather Stutzen

Professional Success Ruthenium

Professional Success Stutzen

R8

R8 Professional

R8 Professional Success Black Edition

R8 Professional Success Leather

R8 Professional Success Leather Stutzen

R8 Professional Success Ruthenium

R8 Professional Success Stutzen

Success

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blaser USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189446
Marque: Blaser
Modèle: R8 Ruthenium

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Ruthenium
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189446 - 1	204 RUGER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 2	204 RUGER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 7	22-250 REM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 8	22-250 REM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 3	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 4	222 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 5	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 6	223 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 9	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189446 - 10	243 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 42	257 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 43	257 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 44	270 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 45	270 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 23	270 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 24	270 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 46	270 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 47	270 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 29	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 30	30-06 SPRG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 52	300 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 53	300 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 56	300 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 57	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 54	300 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189446 - 55	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 58	300 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 59	300 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 27	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 28	308 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 13	6.5MM CREEDMOOR	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 14	6.5MM CREEDMOOR	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 21	6.5MM-284 NORMA	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 22	6.5MM-284 NORMA	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 11	6.5X47 LAPUA	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 12	6.5X47 LAPUA	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 17	6.5X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 18	6.5X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 19	6.5X65 RWS	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189446 - 20	6.5X65 RWS	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 39	7.5X55 SWISS	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 41	7.5X55 SWISS	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 48	7MM BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 49	7MM BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 50	7MM REM MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 51	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 25	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 26	7X64 BRENNEKE	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 33	8.5X63	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 34	8.5X63	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 31	8MM MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 32	8MM MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 35	9.3X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 36	9.3X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189446 - 37	9.3X62 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189446

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189446 - 38	9.3X62 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "R8 Ruthenium" peut figurer ou non sur l'arme à feu; le type de monture et son matériau, ainsi que le boîtier de culasse au fini gris mat indiquent que ce fusil est le modèle "Ruthenium".
- il s'agit d'une version de luxe du fusil R8 à manoeuvre rectiligne muni d'une monture à poignée-pistolet en noyer de luxe avec extrémité de garde-main en ébène, et un boîtier de culasse/une carcasse au fini gris mat.
- caractéristiques : canon rayé cannelé avec hausse à cran de mire réglable; monture à poignée-pistolet en noyer de luxe avec extrémité de garde-main et calotte de poignée-pistolet en ébène; boîtier de culasse/carcasse gris mat, percé et taraudé pour supports de lunette de visée; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne R8, battants de bretelle; talon de percuteur/sûreté actionné par le pouce; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui-noir/anodisé.

Fabricant

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.
- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant d'armes à feu établi à Isny im Allgau, en Allemagne, qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibre interchangeable de sa propre conception en plus d'un large éventail de drillings et d'armes à calibres mixtes.
- les produits Blaser sont distribués par Sig Arms Inc. (SIGARMS) d'Exeter, dans l'État du New Hampshire (É.-U.).

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres.
- le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Coups

- chargeur interne ou ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131212	Blaser	R8	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137882
Marque: Blaser
Modèle: R8 Selous

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Selous
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137882 - 1	300 WIN MAG	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137882 - 5	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137882 - 6	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137882 - 4	375 BLASER MAG	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137882 - 2	375 H&H MAG	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137882 - 7	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137882 - 3	416 REM MAG	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137882 - 8	416 REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137882 - 9	458 LOTT	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137882 - 10	500 JEFFERY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER Germany" ou une variante de cette inscription figure généralement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "R8" et "Selous" figurent en lettrage doré sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette carabine a été ainsi nommée en hommage au célèbre aventurier et chasseur de gibier Frederick Courteney Selous.
- caractéristiques : culasse à manoeuvre rectiligne avec tête de culasse expansive; canons et têtes de culasse facilement interchangeables; canon cannelé bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté; bouton d'armement à l'arrière de la culasse; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 578 mm (22 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 1 020 mm (40 1/4 po) et son poids moyen de 4,0 kg (8,8 lb).

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne, et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres.
- le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Coups

- ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 8 Selous

R8

Selous

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189403
Marque: Blaser
Modèle: R8 Silence

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Silence
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189403 - 1	308 WIN	4	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
189403 - 2	308 WIN	4	625	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189403 - 3	8MM MAUSER	4	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
189403 - 4	8MM MAUSER	4	625	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189403 - 5	9.3X62 MAUSER	4	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
189403 - 6	9.3X62 MAUSER	4	625	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "R8" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit une version à silencieux intégré du fusil à manoeuvre rectiligne "R8".
- ce fusil est muni d'un canon à orifice mesurant 420 mm, mais le modérateur de son/silencieux allongé et les chambres d'expansion prolongent la distance entre la tête de la culasse et la bouche à 625 mm.
- caractéristiques : canon à large diamètre et silencieux intégré; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec extrémité de garde-main contrastante en ébène; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne R8; détente noire ou plaquée or; talon de percuteur/sûreté actionné par le pouce; appui-joue sculpté; fini bleui/anodisé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu. - Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant d'armes à feu établi à Isny im Allgau, en Allemagne, qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibre interchangeable de sa propre conception en plus d'un large éventail de drillings et d'armes à calibres mixtes. - les produits Blaser sont distribués par Sig Arms Inc. (SIGARMS) d'Exeter, dans l'État du New Hampshire (É.-U.).
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres. - le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.
Coups	- chargeur interne ou ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux amovible. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré, l'arme à feu est effectivement une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131212	Blaser	R8	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

R8 Silence Black Edition

R8 Silenced

R8 Suppressed

Silenced R8

Suppressed R8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177962
Marque: Blaser
Modèle: R8 Stradivari

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Stradivari
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177962 - 83	204 RUGER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177962 - 4	222 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177962 - 89	270 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177962 - 19	270 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177962 - 34	30-06 SPRG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177962 - 22	300 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177962 - 27	300 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177962 - 31	300 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177962 - 36	308 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177962 - 55	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177962 - 65	7MM BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177962 - 72	7X64 BRENNEKE	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177962 - 73	8.5X63	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177962 - 76	8MM MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177962 - 81	9.3X62 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "Stradivari" en lettres cursives figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "R8" figure sur le canon.
- le modèle "R8" est un modèle R93 muni d'une unité de détente à chargeur amovible.
- caractéristiques : guidon ouvert à lame et hausse sur rampe; canon octogonal cannelé et bleui en acier, percé pour la fixation d'une lunette de visée exclusive; extrémité de fût Schnabel noire; boîtier de culasse/carcasse en alliage argent-gris; arrêtoir de culasse à bouton-poussoir et levier d'armement actionné par le pouce situés à l'arrière de la culasse; monture en bois avec appui-joue surélevé, poignée demi-pistolet et fût quadrillés; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.
- offert sans chargeur amovible et en version pour gaucher.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3,3 kg (7 lb 4 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BLASER" et "Germany/DE" figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres.
- le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Coups

- chargeur interne ou ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177962

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131212	Blaser	R8	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

R 8

R 8 Stradivari

R8

Stradivari

Stradivari R8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blaser USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178702
Marque: Blaser
Modèle: R8 Success

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Success
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178702 - 77	10.3X60R SWISS	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 1	204 RUGER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 2	204 RUGER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 3	204 RUGER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 10	22-250 REM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 11	22-250 REM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 12	22-250 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 4	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 5	222 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178702 - 6	222 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 7	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 8	223 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 9	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 13	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 14	243 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 15	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 51	257 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 52	257 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 53	270 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 54	270 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 30	270 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 31	270 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 39	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 40	30-06 SPRG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 59	300 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178702 - 60	300 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 71	300 REM ULTRA MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 72	300 REM ULTRA MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 69	300 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 70	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 65	300 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 66	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 67	300 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 68	300 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 36	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 37	308 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 38	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 61	338 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 62	338 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 73	338 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 74	338 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178702 - 63	375 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 64	375 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 75	375 H&H MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 76	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 26	6.5MM-284 NORMA	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 27	6.5MM-284 NORMA	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 19	6.5X47 LAPUA	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 20	6.5X47 LAPUA	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 23	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 24	6.5X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 25	6.5X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 28	6.5X65 RWS	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 29	6.5X65 RWS	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 49	6.5X68	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178702 - 50	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 16	6MM XC	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 17	6MM XC	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 18	6MM XC	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 34	7.5X55 SWISS	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 35	7.5X55 SWISS	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 57	7MM BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 58	7MM BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 55	7MM REM MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 56	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 32	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 33	7X64 BRENNEKE	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 45	8.5X63	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 46	8.5X63	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 43	8MM MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 44	8MM MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178702 - 41	9.3X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 42	9.3X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 47	9.3X62 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178702 - 48	9.3X62 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "R8 SUCCESS" est imprimée sur un élément métallique situé sur le côté gauche de la crosse.
- l'inscription "R8" figure sur le canon.
- le modèle "R8" est un modèle R93 muni d'une unité de détente à chargeur amovible.
- caractéristiques : guidon ouvert à lame et hausse sur rampe; canons interchangeables ronds ou cannelés et têtes de culasse; canon en acier bleui percé pour la fixation d'une lunette de visée exclusive; extrémité de fût Schnabel noire; arrêtoir de culasse à bouton-poussoir et levier d'armement actionné par le pouce situés à l'arrière de la culasse; monture une pièce en bois à cavité pour le pouce avec appui-joue surélevé, poignée demi-pistolet et fût quadrillés; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.
- offert en version pour gaucher.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3,3 kg (7 lb 4 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BLASER" et "Germany/DE" figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres.
- le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Organic Perfection

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R 8 Success

R8

R8 Success Black Edition

R8 Success Mono

R8 Success Organic Perfection

Success

Success Black Edition

Success Mono

Success Organic Perfection

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189424
Marque: Blaser
Modèle: R8 Success Individual

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R8 Success Individual
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189424 - 75	10.3X60R SWISS	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 1	204 RUGER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 2	204 RUGER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 7	22-250 REM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 8	22-250 REM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 3	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 4	222 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 5	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 6	223 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189424 - 9	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 10	243 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 47	257 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 48	257 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 49	270 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 50	270 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 25	270 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 26	270 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 51	270 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 52	270 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 31	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 32	30-06 SPRG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 57	300 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 58	300 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 59	300 REM ULTRA MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 60	300 REM ULTRA MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189424 - 63	300 WBY MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 64	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 61	300 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 62	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 65	300 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 66	300 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 29	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 30	308 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 67	338 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 68	338 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 69	338 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 70	338 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 71	375 BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 72	375 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 73	375 H&H MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 74	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189424 - 15	6.5MM CREEDMOOR	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 16	6.5MM CREEDMOOR	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 23	6.5MM-284 NORMA	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 24	6.5MM-284 NORMA	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 13	6.5X47 LAPUA	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 14	6.5X47 LAPUA	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 19	6.5X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 20	6.5X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 21	6.5X65 RWS	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 22	6.5X65 RWS	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 41	6.5X68	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 42	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 11	6MM XC	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 12	6MM XC	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189424 - 43	7.5X55 SWISS	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 44	7.5X55 SWISS	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 53	7MM BLASER MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 54	7MM BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 55	7MM REM MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 56	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 27	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 28	7X64 BRENNEKE	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 35	8.5X63	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 36	8.5X63	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 33	8MM MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 34	8MM MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 45	8X68S	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 46	8X68S	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 37	9.3X57 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 38	9.3X57 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189424 - 39	9.3X62 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189424 - 40	9.3X62 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "R8 Success Individual" figure sur l'arme à feu; le type de monture, les éléments de poignée en cuir et l'extrémité du garde-main en ébène indiquent que ce fusil est le modèle "Success Individual".
- il s'agit d'une version de luxe du fusil R8 à manoeuvre rectiligne fabriqué avec une monture à cavité pour le pouce en noyer avec des incrustations de prise en cuir brun et une extrémité de garde-main Schnabel en ébène.
- caractéristiques : canon demi-poids rayé et cannelé avec hausse à cran de mire réglable; monture à cavité pour le pouce en noyer avec incrustations de prise en cuir souple brun; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne R8; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; battants de bretelle; talon de percuteur/sûreté actionné par le pouce; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui-noir/anodisé.

Fabricant

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.
- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant d'armes à feu établi à Isny im Allgau, en Allemagne, qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibre interchangeable de sa propre conception en plus d'un large éventail de drillings et d'armes à calibres mixtes.
- les produits Blaser sont distribués par Sig Arms Inc. (SIGARMS) d'Exeter, dans l'État du New Hampshire (É.-U.).

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe "RR" suivi de six chiffres.
- le numéro qui figure sur le côté gauche du canon ne fait pas partie du numéro de série de l'arme à feu.

Coups

- ensemble mécanisme de détente/chargeur interne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131212	Blaser	R8	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32699
Marque: Blaser
Modèle: R84

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R84
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32699 - 7	22-250 REM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32699 - 1	243 WIN	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32699 - 6	25-06 REM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32699 - 12	257 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32699 - 11	264 WIN MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32699 - 2	270 WIN	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32699 - 9	280 REM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32699 - 13	30-06 SPRG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32699 - 5	300 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32699 - 4	300 WIN MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32699 - 3	338 WIN MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32699 - 10	375 H&H MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32699 - 8	6MM REM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32699 - 14	7MM REM MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32699 - 15	7MM STW	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1988 à 1994.

Fabricant

Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Remarques

Version légèrement modifiée du fusil Camex-Blaser Ultimate Deluxe (voir 'Camex-Blaser'), avec verrous interchangeables (chargeurs et canons également interchangeables) pour passer d'un calibre à l'autre; il était auparavant trop facile de créer une situation dangereuse en remplaçant uniquement la tête de culasse. L'apparence de l'arme a été modifiée pour l'adapter davantage aux goûts nord-américains : levier de culasse à bout rond, crosse à poignée-pistolet à busc proéminent avec tampon de recul (noyer européen) et battants de bretelle sur le fût et la crosse plutôt que sur une grenadière et la crosse. Pas d'organes de visée métalliques, mais lunette de visée à dépose rapide. Sûreté rotative modifiée placée à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Détente réglable (mécanisme interne) au lieu de la double détente du modèle Ultimate Deluxe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124551	Benton & Brown	93	Benton & Brown	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autumn Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32704
Marque: Blaser
Modèle: R84 Deluxe

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R84 Deluxe
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32704 - 7	22-250 REM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32704 - 1	243 WIN	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32704 - 6	25-06 REM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32704 - 12	257 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32704 - 11	264 WIN MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32704 - 2	270 WIN	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32704 - 9	280 REM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32704 - 13	30-06 SPRG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32704 - 5	300 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32704 - 4	300 WIN MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32704 - 3	338 WIN MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32704 - 10	375 H&H MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32704 - 8	6MM REM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32704 - 14	7MM REM MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1988 à 1994.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Remarques

Version au fini plus relevé du fusil Blaser R84, avec crosse et fût en noyer de Turquie de meilleure qualité; scène de chasse nord-américaine gravée sur le boîtier de culasse. Calotte de poignée en argent ornée de ciselures. Fusil de style nord-américain : bouton de levier de culasse rond, crosse à poignée-pistolet à busc proéminent (noyer européen) et tampon de recul, battants de bretelle fixés au fût et à la crosse. Fusil dépourvu d'organes de visée métalliques, mais avec fixations pour lunette de visée à dépose rapide. Sûreté rotative modifiée située à l'arrière du boîtier de culasse et à droite; détente avec mécanisme de réglage interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124551	Benton & Brown	93	Benton & Brown	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Autumn Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32706
Marque: Blaser
Modèle: R84 Super Deluxe

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R84 Super Deluxe
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32706 - 7	22-250 REM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32706 - 1	243 WIN	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32706 - 6	25-06 REM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32706 - 12	257 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32706 - 11	264 WIN MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32706 - 2	270 WIN	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32706 - 9	280 REM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32706 - 13	30-06 SPRG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32706 - 5	300 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32706 - 4	300 WIN MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32706 - 3	338 WIN MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32706 - 15	340 WBY MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32706 - 10	375 H&H MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32706 - 8	6MM REM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32706 - 14	7MM REM MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée entre 1988 et 1994.
- une version raffinée du fusil Blaser R84 Deluxe, avec un noyer turc de grande qualité pour la monture et le fût, et gravure doublée or ou argent de scène de gibier nord-américain sur le boîtier de culasse/la carcasse. Ce fusil est aussi muni d'une calotte de poignée en argent à gravure doublée or.
- arme de style "nord-américain", avec un levier de culasse à bouton rond; monture à poignée-pistolet surélevée avec tampon de recul; battants de bretelle; fabriquée sans viseurs ouverts; utilise un système de monture de lunette de visée facile à retirer pour le zérotage et comprend une sûreté rotative modifiée montée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et une détente à réglage interne.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124551	Benton & Brown	93	Benton & Brown	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autumn Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98695
Marque: Blaser
Modèle: R93

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98695 - 103	10.3X60R SWISS	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 94	10.3X60R SWISS	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 68	10.3X60R SWISS	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 59	22-250 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 46	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 106	22-250 REM	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 126	22-250 REM	3	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 47	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 1	222 REM	4	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98695 - 60	222 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 2	222 REM	4	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 125	223 REM	3	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 38	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 39	223 REM	4	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 83	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 18	243 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 37	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 3	243 WIN	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 22	243 WIN	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 96	25-06 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 107	25-06 REM	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 95	257 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 78	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 80	257 WBY MAG	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 115	257 WBY MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98695 - 79	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 102	264 WIN MAG	3	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98695 - 116	270 WBY MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 98	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 84	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 48	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 8	270 WIN	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 132	270 WSM	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 105	270 WSM	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98695 - 36	28 GA X 2 3/4"	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
98695 - 108	280 REM	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 70	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 42	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 12	30-06 SPRG	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 123	300 REM ULTRA MAG	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 35	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98695 - 81	300 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 17	300 WBY MAG	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 52	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 49	300 WBY MAG	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 119	300 WBY MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 32	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 85	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 16	300 WIN MAG	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 51	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 50	300 WIN MAG	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 118	300 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 86	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 136	300 WIN MAG	3	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98695 - 133	300 WSM	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 104	300 WSM	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98695 - 99	300 WSM	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98695 - 72	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 20	308 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 43	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 11	308 WIN	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 23	308 WIN	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 64	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 54	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 53	338 WIN MAG	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 120	338 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 33	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 66	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 55	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 28	375 H&H MAG	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 121	375 H&H MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 34	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 44	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98695 - 29	416 REM MAG	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 56	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 135	45 BLASER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 93	458 WIN MAG	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 40	5.6X50 MAG	4	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 89	5.6X57 RWS	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 134	6.5MM-284 WIN	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 58	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 57	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 127	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 19	6.5X57 MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 5	6.5X57 MAUSER	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 7	6.5X65 RWS	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 24	6.5X68	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 129	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98695 - 112	6.5X68R	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 101	6MM BR	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98695 - 41	6MM PPC	4	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 90	6MM REM	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 4	6X62 FRERES	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 63	7.5X55 SWISS	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 124	7.5X55 SWISS	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 25	7.5X55 SWISS	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 128	7.5X55 SWISS	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 87	7MM MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 88	7MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 9	7MM MAUSER	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 15	7MM REM MAG	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 76	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 77	7MM REM MAG	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 117	7MM REM MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98695 - 75	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 30	7MM REM MAG	3	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 122	7MM STW	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 97	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 91	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 92	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 109	7MM-08 REM	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 62	7X64 BRENNEKE	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 10	7X64 BRENNEKE	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 111	8.5X63	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 61	8MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 13	8MM MAUSER	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 110	8X64S BRENNEKE	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 113	8X68S	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 130	8X68S	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 26	8X68S MAG	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98695 - 73	9.3X62 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 21	9.3X62 MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 14	9.3X62 MAUSER	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 27	9.3X64 BRENNEKE	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98695 - 131	9.3X64 BRENNEKE	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BLASER Germany" ou variante de cette inscription habituellement sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- "Mod. R93" sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- culasse à manoeuvre rectiligne avec levier de culasse pivotant selon le système breveté de Blaser appelé "Radial Locking System" (système de verrouillage radial).
- caractéristiques possibles : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer européen ou monture d'une seule pièce en matériau synthétique; carcasse supérieure et canon bleuis, carcasse inférieure argent, possibilité de ciselures plus ou moins élaborées; guidon à lame sur rampe et hausse réglable ou lunette de visée; sûreté ergonomique avec indicateur d'armement à l'arrière du verrou; battants de bretelle et plaque de couche.
- arme à feu caractérisée par ses canons facilement interchangeables et la facilité de changer de calibre; pour changer de calibre, il suffit de changer de canon et de tête de culasse.
- livrable en diverses variantes : Classic, Safari, Attaché, Offroad, Offroad Timber, Synthetic, Long Range Sporter, LX, Grand Luxe.
- avec canon de 559 mm, longueur totale de 1 029 mm (40.2 po) et poids moyen de 2,99 kg (6.6 lb).

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant d'armes à feu établi à Isny im Allgau, Allemagne; la firme produit un fusil multicalibre de sa propre conception ainsi qu'une large gamme de drillings et d'armes à calibres mixtes.
- les armes Blaser sont distribuées par Sig Arms Inc. (SIGARMS), d'Exeter, NH, É.-U.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- en Allemagne, numéro de série sur le côté gauche du canon.
- dans d'autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées, le numéro de série était inscrit sur le côté gauche du canon et il se composait du chiffre "9" suivi d'un trait oblique "/" et de cinq chiffres; exemple : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées, le numéro de série était inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et il se composait d'une ou de deux lettres suivies de cinq chiffres. Les préfixes relevés étaient formés des lettres "J", "BC" et "BX"; exemple : "BC-0###8".

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur l'extrémité culasse du canon.

Coups

- magasin vertical à portière.
- magasin vertical à portière ou élévateur fixe pour tir d'un seul coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32708	Blaser	R93 Repeater	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32713	Blaser	R93 Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32715	Blaser	R93 Super Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32717	Blaser	R93 Safari	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32719	Blaser	R93 Safari Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32721	Blaser	R93 Safari Super Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34787	Blaser	R93 Attache	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34789	Blaser	R93 Classic	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34793	Blaser	R93 Synthetic	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34795	Blaser	R93 LX	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34797	Blaser	R93 LRS	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
54478	Blaser	R93 Tactical	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
111475	Blaser	R93 LRS2	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
119737	Blaser	R93 Prestige	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
132749	Christensen Arms	Carbon One R93 Extreme	Christensen Arms/Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
132754	Christensen Arms	Carbon One R93	Christensen Arms/Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
135557	Blaser	R93 Grand Luxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

93

Deluxe R-93

Deluxe R93

R 93

R 93 Exclusiv

R 93 Magnum

R 93 Medium

R 93 Mini

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R 93 Standard

R 93 Ultra-Magnum

R-93

R-93 MA

R-93 ME

R-93 MI

R-93 Magnum

R-93 Medium

R-93 Mini

R-93 ST

R-93 Standard

R-93 Ultra Magnum

R93 Exclusiv

R93 Grand Luxe

R93 Jagdmatch

R93 Jagdmatch Professional

R93 MA

R93 ME

R93 MI

R93 Magnum

R93 Medium

R93 Mini

R93 Offroad Timber

R93 Offroad Timber Safari

R93 Professional Jagdmatch

R93 ST

R93 Semi Weight

R93 Semi Weight Prestige

R93 Semi Weight Professional

R93 Standard

R93 Ultra-Magnum

R93BK

R93BK-MAG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R93BK-STD

R93S

Standard R-93

Standard R93

Super Deluxe R-93

Super Deluxe R93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blaser USA

FN Sports

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34787
Marque: Blaser
Modèle: R93 Attache

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Attache
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34787 - 7	22-250 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 18	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 55	22-250 REM	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 16	222 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 51	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 53	222 REM	4	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 17	223 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 52	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 54	223 REM	4	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34787 - 2	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 19	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 56	243 WIN	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 21	25-06 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 57	25-06 REM	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 10	257 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 58	257 WBY MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 59	270 WBY MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 29	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 3	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 22	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 60	270 WIN	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 39	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34787 - 61	280 REM	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 13	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 25	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34787

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34787 - 64	30-06 SPRG	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 36	300 REM ULTRA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 6	300 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 62	300 WBY MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 34	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 5	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 63	300 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 33	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 35	300 WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 1	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 26	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 65	308 WIN	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 4	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 30	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 8	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 37	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34787 - 38	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 43	6.5MM-284 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 78	6.5MM-284 WIN	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 66	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 42	6.5X57 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 67	6.5X57 MAUSER	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 44	6.5X65 RWS	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 68	6.5X65 RWS	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 40	6MM REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 76	6MM REM	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 41	6X62 FRERES	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 77	6X62 FRERES	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 12	7MM MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 23	7MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34787 - 70	7MM MAUSER	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 14	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 69	7MM REM MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 31	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 15	7MM STW	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 32	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 9	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 24	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 71	7MM-08 REM	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 46	7X64 BRENNEKE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 72	7X64 BRENNEKE	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 47	8MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 73	8MM MAUSER	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 48	8X64S BRENNEKE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 74	8X64S BRENNEKE	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34787 - 49	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34787

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34787 - 75	9.3X62 MAUSER	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Blaser" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "R93" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version de luxe du fusil R93 à culasse à manoeuvre rectiligne, avec monture, platines et bouton de levier de culasse en noyer de Turquie extra-fantaisie, bout du fût Schnable en ébène; pièces métalliques au fini noir mat, organes de visée métalliques fixes (fixations pour lunette de visée sur tous les canons), canon cannelé, tampon de recul en caoutchouc. Parmi les options : canon à orifices "Kick-Stop" et version pour gaucher. Canons et têtes de culasse interchangeables, ce qui permet de modifier le calibre pour une même arme.
- NOTE : Cette arme est aussi offerte avec un canon de fusil de chasse de rechange de calibre 28 et d'une longueur de 559 mm (22 po). Si ce canon est installé sur l'arme, cette dernière fonctionne uniquement comme fusil à un coup.
- l'arme mesure au total 1 029 mm (40,2 po) avec le canon de 559 mm et pèse en moyenne 2,99 kg (6,6 lb).

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.
- l'inscription "Blaser" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne; la tête de culasse se dilate/se contracte radialement.

Numéro de série

- en Allemagne, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- dans les autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et est constitué du chiffre "9" suivi d'une barre oblique "/" et de cinq chiffres; p. ex. : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué d'un préfixe d'une ou deux lettres suivi de cinq chiffres. Préfixes alphabétiques relevés : "J", "BC" et "BX"; exemple : "BC-0###8".

Calibre

- peut figurer sur le canon.

Coups

- magasin vertical fixe.
- magasin ou plateau fixe pour le tir au coup par coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Attache R93

R 93

R 93 Attache

R93

R93 Attachè

R93 Attaché

R93 Octagon Attaché

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34789
Marque: Blaser
Modèle: R93 Classic

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Classic
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34789 - 7	22-250 REM	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34789 - 2	243 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34789 - 11	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34789 - 3	270 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34789 - 14	30-06 SPRG	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34789 - 6	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34789 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34789 - 1	308 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34789 - 4	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34789 - 8	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34789 - 9	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34789 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34789 - 13	7MM MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34789 - 15	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34789 - 10	7MM-08 REM	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34789 - 16	9.3X62 MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée entre 1994 et 2002.
- mis sur le marché en 1994 sous l'appellation R93 Classic Safari.
- le R93 Classic Safari a été renommé R93 Classic en 1998.
- le R93 Classic est une version du fusil R93 à traction rectiligne avec une monture en noyer grené finement travaillé, avec bout de fût Schnabel; organes de visée fixes ouverts, fini métallisé noir mat (boîtier de culasse pastillé, avec fausses platines interchangeables ornées de ciselures) (tous les canons sont également munis de supports pour lunette de visée intégrés), tampon de recul en caoutchouc. Parmi les options proposées, on compte les canons à orifices "Kick-Stop" et les versions pour gaucher. Ces fusils sont munis de canons et de têtes de culasse interchangeables, ce qui permet de modifier le calibre.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne; la tête de culasse se dilate/se contracte radialement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon en Allemagne.
- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse dans d'autres pays.
- canon : armes examinées avec numéro de série sur le côté gauche du canon - numéro formé du chiffre "9" suivi d'un trait oblique ("/") et de cinq chiffres; exemple : "Nr: 9/1###1".
- le boîtier de culasse/carcasse : armes examinées avec numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse - numéro formé d'une ou deux lettres suivies de cinq chiffres. Préfixes alphabétiques relevés : "J", "BC" et "BX"; exemple : "BC-0###8".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

R93 Classic Safari

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32713
Marque: Blaser
Modèle: R93 Deluxe

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Deluxe
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32713 - 8	22-250 REM	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 1	222 REM	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 17	223 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 3	243 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 18	25-06 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 20	257 WBY MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 4	270 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 31	270 WIN	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 32	270 WSM	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32713 - 30	30-06 SPRG	3	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32713 - 15	30-06 SPRG	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 26	300 REM ULTRA MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 7	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 25	300 WBY MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 33	300 WIN MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32713 - 6	300 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 23	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 24	300 WSM	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 2	308 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 5	338 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 27	338 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 10	375 H&H MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 28	375 H&H MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 11	416 REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 29	416 REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32713 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 13	6X62 FRERES	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 14	7MM MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 16	7MM REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 21	7MM REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 22	7MM STW	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 19	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32713 - 9	9.3X62 MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; version "de luxe" du fusil Blaser R93.
- culasse à manoeuvre rectiligne R93 avec tête de culasse expansible; canon et tête de culasse facile à remplacer; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe avec bout du fût contrastant ébène; flancs du boîtier de culasse pastillés avec ciselures profondes représentant du gibier; talon de percuteur à l'arrière du verrou.
- R93 Deluxe aussi désigné "R93 Luxus" ou "R93 Luxusmodell".

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, en Allemagne.
- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse dans certains pays.
- canon : des exemplaires observés présentent un numéro de série qui figure sur le côté gauche du canon et qui se compose du chiffre "9" suivi d'une barre oblique ("/") et de cinq chiffres (p. ex. Nr: 9/1###1).
- boîtier de culasse/carcasse : des exemplaires observés présentent un numéro de série qui figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et qui se compose d'un préfixe d'une ou de deux lettres (p. ex. "J", "BC" et "BX") suivi de cinq chiffres (p. ex. BC-0###8).

Calibre

- possibilité d'autres calibres, mais ils ne sont pas précisés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin vertical.

Remarques Version au fini plus relevé du fusil à répétition R93; boîtier de culasse orné de scènes de chasse nord-américaines et calotte de poignée-pistolet en argent ornée de ciselures.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Deluxe

Luxus

Luxusmodell

R93

R93 Luxus

R93 Luxusmodell

R93 Stutzen

Stutzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Autumn Sales

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25748
Marque: Blaser
Modèle: R93 Duo

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Duo
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25748 - 1	243 WIN	6	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25748 - 3	30-06 SPRG	6	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25748 - 4	300 WIN MAG	6	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25748 - 2	308 WIN	6	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25748 - 5	375 H&H MAG	6	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25748 - 7	416 REM MAG	6	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25748 - 6	9.3X62 MAUSER	6	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu.
- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne, et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; seul le nom "Hamed" peut figurer sur l'arme, en hommage au cheikh d'Abu Dhabi qui a commandé le premier exemplaire de cette arme inhabituelle. - cette arme est une carabine à mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne et à canons juxtaposés basé sur le R93, mais fabriqué en version à canons jumelés avec canons juxtaposés, deux détentes et un chargeur interne à double pile. - cette arme a été fabriquée en quantité limitée, avec des garnitures et des gravures de qualité supérieure et des incrustations en métal précieux. - caractéristiques : configuration juxtaposée; fini bleui (l'arme peut être décorée de gravures de luxe et d'incrustations en or ou en argent); viseurs "Express" à cran de mire; garde-main et crosse à poignée-pistolet sculptés et quadrillés; boîtier de culasse au fini pastillé; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne qui actionne les deux culasses en même temps; deux leviers de déverrouillage de l'armement; deux détentes. - pour ces carabines, il est possible de passer d'un calibre à un autre en remplaçant les canons et les têtes de culasse.
Fabricant	- l'inscription "BLASER" figure sur l'arme à feu. - Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne, et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.
Mécanisme	- ce fusil est un modèle à culasse à manoeuvre rectiligne et à canons juxtaposés à calibres mixtes, dans lequel chaque mouvement de va-et-vient de la culasse charge deux chambres.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande.
Calibre	- d'autres calibres sont disponibles sur commande.
Coups	- chargeur rotatif double interne, avec deux piles alimentant chacune un canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Bolt Action

Hamed

R93 Duo Hamed

R93 Hamed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135557
Marque: Blaser
Modèle: R93 Grand Luxe

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Grand Luxe
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135557 - 1	7MM-08 REM	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BLASER Germany" ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le canon et/ou la carcasse/le boîtier de culasse.

Modèle

- il se peut que la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Mod. R 93" figure habituellement sur le canon et/ou la carcasse/le boîtier de culasse.
- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne actionné par le mouvement de pivotement arrière du levier de culasse faisant appel au "système de verrouillage radial" breveté de Blaser.
- caractéristiques : canon et carcasse/boîtier de culasse au dessus bleui, carcasse inférieure/boîtier de culasse inférieur en argent orné de riches ciselures ; bouton de levier d'armement moleté avec ciselures rehaussées d'or à motif floral; guidon à lame sur rampe et lunette de visée ou hausse réglable; sûreté ergonomique avec indicateur d'armement à l'arrière du verrou; monture en noyer européen avec logement de rangement interne pour cartouches; garde-main Schnabel et poignée-pistolet à calotte; battants de bretelle et plaque de couche.
- l'arme se distingue par la facilité avec laquelle il est possible d'en changer le canon/calibre par démontage. Il suffit de remplacer le canon et la tête de verrou pour changer de calibre.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant d'armes à feu établi à Isny im Allgau, en Allemagne, qui se spécialise dans la production d'un fusil multicalibre de sa propre conception en plus d'un large éventail de drillings et d'armes à calibres mixtes.
- les produits Blaser sont distribués par Sig Arms Inc. (SIGARMS) d'Exeter, au New Hampshire (É.-U.).

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'un chiffre suivi d'une lettre et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

R93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121951
Marque: Blaser
Modèle: R93 HHS

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 HHS
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121951 - 1	223 REM	3	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121951 - 2	243 WIN	3	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121951 - 4	270 WIN	3	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121951 - 6	30-06 SPRG	3	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121951 - 9	300 WSM	3	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121951 - 5	308 WIN	3	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121951 - 10	375 H&H MAG	3	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121951 - 3	6MM BR	3	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121951 - 8	7MM REM MAG	3	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121951 - 7	7MM-08 REM	3	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Made By Blaser Germany" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : points de fixation pour appareils de visée optiques sur le canon; culasse à manoeuvre rectiligne; têtes de culasse et canons interchangeables; fût en noyer avec bout en ébène et poignée-pistolet; points de fixation de battants de bretelle et de bipied; cran de sûreté.

Fabricant

- "Made By Blaser Germany" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : préfixe "HS" (propre aux armes de poing) suivi de trois chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche des canons.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blaser R93 HHS

Blaser R93 Hunting Handgun System

R 93 HHS

R 93HHS

R93 Handgun Hunting System

R93 Hunting Handgun System

R93HHS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34797
Marque: Blaser
Modèle: R93 LRS

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 LRS
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34797 - 3	22-250 REM	10	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34797 - 2	223 REM	10	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34797 - 1	308 WIN	10	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34797 - 4	6MM REM	10	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Version du fusil R93 à culasse à manoeuvre rectiligne, avec monture réglable en matériau synthétique/aluminium et rail pour fixation d'un bipied. Pièces métalliques au fini noir mat, canon usiné pour recevoir des fixations amovibles pour lunette de visée.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne; la tête de culasse se dilate/se contracte radialement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- en Allemagne, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- dans les autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et est constitué du chiffre "9" suivi d'une barre oblique "/" et de cinq chiffres; p. ex. : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué d'un préfixe d'une ou deux lettres suivi de cinq chiffres. Préfixes alphabétiques relevés : "J", "BC" et "BX"; exemple : "BC-0###8".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

R93 Long Range

R93 Long Range Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111475
Marque: Blaser
Modèle: R93 LRS2

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 LRS2
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111475 - 13	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111475 - 12	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111475 - 10	223 REM	5	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111475 - 15	300 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111475 - 7	300 WIN MAG	4	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111475 - 11	300 WIN MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111475 - 16	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111475 - 8	300 WIN MAG	5	617	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111475 - 14	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111475 - 6	308 WIN	5	617	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111475 - 5	308 WIN	5	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111475 - 9	338 LAPUA MAG	4	669	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111475 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	617	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111475 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111475 - 2	6MM NORMA BR	5	617	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111475 - 1	6MM NORMA BR	5	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "BLASER Germany".

Modèle

- désignation de modèle, "R93 LRS2", sur l'arme à feu.
- monture en matériau synthétique avec plaque de couche et appui-joue réglables; canon cannelé; sûreté ergonomique avec indicateur d'armement; culasse à manoeuvre rectiligne; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH était un fabricant établi à Isny, en Allemagne, qui se spécialisait dans la production d'un fusil multicalibre de sa conception. La firme appartient actuellement au groupe Sigarms; les produits sont vendus par sa filiale J.P. Sauer and Sohn.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- en Allemagne, numéro de série sur le côté gauche du canon.
- dans d'autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées, le numéro de série était inscrit sur le côté gauche du canon et il se composait du chiffre "9" suivi d'un trait oblique "/" et de cinq chiffres; exemple : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées, le numéro de série était inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et il se composait d'une ou de deux lettres suivies de cinq chiffres. Les préfixes relevés étaient formés des lettres "J", "BC" et "BX"; exemple : "BC-0###8".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
127781	Blaser	R93 Tactical 2	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

LRS 2

LRS-2

LRS2

LRS2R93

R 93 LRS 2

R 93 LRS2

R-93 LRS-2

R93

R93 Long Range Sporter 2

R93LRS2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34795
Marque: Blaser
Modèle: R93 LX

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 LX
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34795 - 7	22-250 REM	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34795 - 2	243 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34795 - 17	25-06 REM	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34795 - 11	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34795 - 18	270 WBY MAG	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34795 - 3	270 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34795 - 14	30-06 SPRG	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34795 - 6	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34795 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34795 - 16	300 WSM	3	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34795 - 1	308 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34795 - 4	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34795 - 8	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34795 - 9	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34795 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34795 - 13	7MM MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34795 - 15	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34795 - 10	7MM-08 REM	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée de 1998 à 2002.
- l'inscription R93 LX ne figure pas sur l'arme à feu.
- le R93 LX est une version du fusil R93 à culasse à manoeuvre rectiligne, avec monture en noyer figuré à fil serré et fût Schnable. Pièces métalliques au fini noir mat (boîtier de culasse pastillé avec fausses platines interchangeables au fini grené), organes de visée fixes à cran de mire (fixations pour lunette de visée sur tous les canons), tampon de recul en caoutchouc. Parmi les options : canon ventilé "Kick-Stop" et version pour gaucher. Canons et têtes de culasse interchangeables, ce qui permet de modifier le calibre d'une même arme.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne; la tête de culasse se dilate/se contracte radialement.

Numéro de série

- en Allemagne, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- dans les autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et est constitué du chiffre "9" suivi d'une barre oblique "/" et de cinq chiffres; p. ex. : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué d'un préfixe d'une ou deux lettres suivi de cinq chiffres. Préfixes alphabétiques relevés : "J", "BC" et "BX"; exemple : "BC-0###8".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

R93 LU

R93LU

R93LX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124186
Marque: Blaser
Modèle: R93 Match

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Match
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124186 - 3	22-250 REM	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124186 - 1	222 REM	4	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124186 - 2	223 REM	4	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124186 - 4	243 WIN	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124186 - 8	270 WSM	4	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124186 - 7	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124186 - 6	308 WIN	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124186 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BLASER Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "R93" peut figurer sur le canon. - le mécanisme R93 a été mis sur le marché en 1993. - caractéristiques : culasse à manoeuvre rectiligne R93 avec tête de culasse expansive; canons et têtes de culasse facilement interchangeables; canon cannelé bleui; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé mat; dispositif d'armement actionné par le pouce à l'arrière de la culasse; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle. - avec un canon de 627 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 070 mm (42 1/8 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,48 lb). - canon octogonal en option pour certains calibres.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- en Allemagne, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - dans les autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - canon : sur les armes examinées dont le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, celui-ci est constitué du chiffre "9" suivi d'une barre oblique ("/") et d'un numéro à cinq chiffres; en voici un exemple : "Nr: 9/1###1". - boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées sur lesquelles le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, celui-ci est constitué d'un préfixe d'une ou deux lettres suivi de cinq chiffres. Les préfixes observés comportaient les lettres "J", "BC" et "BX"; p ex. "BC-0###8".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32708	Blaser	R93 Repeater	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32713	Blaser	R93 Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32715	Blaser	R93 Super Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32717	Blaser	R93 Safari	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32719	Blaser	R93 Safari Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32721	Blaser	R93 Safari Super Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34787	Blaser	R93 Attache	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34789	Blaser	R93 Classic	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34793	Blaser	R93 Synthetic	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34795	Blaser	R93 LX	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34797	Blaser	R93 LRS	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
54478	Blaser	R93 Tactical	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
54488	Blaser	R93 UIT	Blaser Jagdwaffen	Carabine	À un coup
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
111475	Blaser	R93 LRS2	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119737	Blaser	R93 Prestige	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Exclusive

Exklusiv

Grand Luxe

Luxus

Match

Prestige

R 93 Jagdmatch

R 93 Match

R93

R93 Jagdmatch

R93 Jagdmatch Exklusiv

R93 Jagdmatch Grand Luxe

R93 Jagdmatch Luxus

R93 Jagdmatch Prestige

R93 Jagdmatch Royal

R93 Jagdmatch Standard

R93 Jagdmatch Super Exklusiv

R93 Jagdmatch Super Luxus

R93 Match Standard

Royal

Standard

Super Exclusive

Super Exklusiv

Super Luxus

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131209
Marque: Blaser
Modèle: R93 Octagon

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Octagon
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131209 - 2	30-06 SPRG	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131209 - 1	300 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131209 - 3	308 WIN	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131209 - 4	7X64 BRENNEKE	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131209 - 7	8MM MAUSER	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131209 - 5	8X57R MAUSER	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131209 - 6	9.3X62 MAUSER	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "BLASER Germany" ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "R93" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : monture en noyer européen avec poignée-pistolet quadrillée et calotte de fût en ébène; boîtier de culasse/carcasse au fini anodisé noir et canon octogonal avec platines en bois; guidon à lame sur rampe et hausse réglable ou lunette de visée; sûreté ergonomique avec indicateur d'armement à l'arrière du verrou; battants de bretelle et plaque de couche.
- avec le canon de 578 mm (22 ¾ po), l'arme mesure au total 1 022 mm (40 ¼ po); elle pèse en moyenne 2,77 kg (6,10 lb).

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant établi à Isny im Allgau, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil multicalibre de sa propre conception en plus d'un large éventail de drillings et d'armes mixtes.
- les produits Blaser sont distribués par Sig Arms Inc. (SIGARMS), d'Exeter, New Hampshire, États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- en Allemagne, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- dans les autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et est constitué du chiffre "9" suivi d'une barre oblique "/" et de cinq chiffres; p. ex. : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué d'un préfixe d'une ou deux lettres suivi de cinq chiffres. Sur les armes examinées, les préfixes étaient constitués des lettres "J", "BC" ou "BX"; p. ex. : "BC-0###8".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Octagon

R 93 Octagon

R93-Octagon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124180
Marque: Blaser
Modèle: R93 Offroad

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Offroad
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124180 - 37	10.3X60R SWISS	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 4	22-250 REM	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 42	22-250 REM	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 2	222 REM	4	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 40	222 REM	4	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 3	223 REM	4	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 41	223 REM	4	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 5	243 WIN	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 43	243 WIN	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124180 - 8	25-06 REM	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 26	257 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 27	270 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 13	270 WIN	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 28	270 WSM	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 51	28 GA X 2 3/4"	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 14	280 REM	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 47	30-06 SPRG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 18	30-06 SPRG	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 36	300 REM ULTRA MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 32	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 31	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 30	300 WSM	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 46	308 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 1	308 WIN	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 45	308 WIN	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124180 - 33	338 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 38	375 H&H MAG	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 34	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 39	416 REM MAG	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 50	45 BLASER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 11	6.5MM-284 WIN	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 44	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 10	6.5X57 MAUSER	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 12	6.5X65 RWS	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 23	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 6	6MM REM	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 7	6X62 FRERES	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 22	7.5X55 SWISS	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 15	7MM MAUSER	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 29	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124180 - 35	7MM STW	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 16	7MM-08 REM	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 17	7X64 BRENNEKE	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 48	8MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 19	8MM MAUSER	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 20	8X64S BRENNEKE	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 24	8X68S MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 49	9.3X62 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 21	9.3X62 MAUSER	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124180 - 25	9.3X64 BRENNEKE	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "R93" peut figurer sur le canon.
- le mécanisme R93 a été mis sur le marché en 1993.
- caractéristiques : culasse à manoeuvre rectiligne R93 avec tête de culasse expansive; canons et têtes de culasse facilement interchangeables; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse bleui; talon d'armement à l'arrière de la culasse; monture synthétique noire pleine longueur.
- avec le canon de 577 mm, la longueur totale de l'arme est de 102 cm (40 1/8 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).
- canon octogonal en option pour certains calibres.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- en Allemagne, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- dans les autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées dont le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, celui-c est composé du chiffre "9" suivi d'une barre oblique "/" et d'un numéro à cinq chiffres; en voici un exemple : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé d'un préfixe d'une ou deux lettres suivi de cinq chiffres. Les préfixes observés sont constitués des lettres "J", "BC" et "BX", par ex. : "BC-0###8".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32708	Blaser	R93 Repeater	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32713	Blaser	R93 Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32715	Blaser	R93 Super Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32717	Blaser	R93 Safari	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32719	Blaser	R93 Safari Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32721	Blaser	R93 Safari Super Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34787	Blaser	R93 Attache	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34789	Blaser	R93 Classic	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34793	Blaser	R93 Synthetic	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34795	Blaser	R93 LX	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34797	Blaser	R93 LRS	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
54478	Blaser	R93 Tactical	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
54488	Blaser	R93 UIT	Blaser Jagdwaffen	Carabine	À un coup
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
111475	Blaser	R93 LRS2	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
119737	Blaser	R93 Prestige	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Offroad

Offroad R93

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Offroad Timber

Offroad Timber Safari

Offroad Tracking

R 93 Offroad Safari

R 93 Offroad Semi Weight

R-93

R-93 Offroad

R93

R93 Achtkantlauf

R93 Octagonal

R93 Offroad Jagdmatch

R93 Offroad Match Standard

R93 Offroad Nachsuche

R93 Offroad Safari

R93 Offroad Semi Weight

R93 Offroad Tracking

Tracking

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119737
Marque: Blaser
Modèle: R93 Prestige

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Prestige
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119737 - 54	10.3X60R SWISS	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 2	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 1	222 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 52	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 18	223 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 53	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 3	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 19	25-06 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 17	257 WBY MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119737 - 24	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 25	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 4	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 50	270 WSM	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 55	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
119737 - 7	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 51	300 REM ULTRA MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 33	300 REM ULTRA MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 23	300 REM ULTRA MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 5	300 WBY MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 31	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 6	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 30	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 48	300 WSM	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 32	300 WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 22	300 WSM	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119737 - 8	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 9	338 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 26	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 49	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 10	375 H&H MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 34	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 35	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 11	416 REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 37	6.5MM-284 NORMA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 38	6.5X57 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 39	6.5X65 RWS	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 45	6.5X68	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 36	6MM REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 12	6X62 FRERES	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 44	7.5X55 SWISS	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119737 - 14	7MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 15	7MM REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 28	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 21	7MM STW	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 29	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 20	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 27	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 40	7X64 BRENNEKE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 42	8MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 43	8X64S BRENNEKE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 46	8X68S MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 16	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119737 - 47	9.3X64 BRENNEKE	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Blaser" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - le R93 Prestige est une version à l'apparence rehaussée du fusil Blaser R93. - caractéristiques : culasse à manoeuvre rectiligne R93 avec tête de culasse expansive; canons et têtes de culasse facilement interchangeables; crosse à poignée-pistolet et garde main Schnabel en noyer; boîtier de culasse/carcasse pastillé orné de ciselures en volute et talon de percuteur à l'arrière de la culasse. - avec le canon de 559 mm (22 po), l'arme mesure au total 1 021 mm (40,2 po) et, en calibre .223 REM, pèse en moyenne 2,99 kg (6,6 lb).
Fabricant	- "Blaser" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du canon en Allemagne. - le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse dans d'autres pays. - canon : armes examinées avec numéro de série sur le côté gauche du canon - numéro formé du chiffre "9" suivi d'un trait oblique ("/") et de cinq chiffres; exemple : "Nr: 9/1###1". - boîtier de culasse/carcasse : armes examinées avec numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse - numéro formé d'une ou deux lettres suivies de cinq chiffres. Préfixes alphabétiques relevés : "J", "BC" et "BX"; exemple : "BC-0###8".
Calibre	- peut figurer sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière. - magasin ou plateau fixe pour le tir au coup par coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Prestige R93

R 93

R93

R93P

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

FN Sports

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124184
Marque: Blaser
Modèle: R93 Professional

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Professional
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124184 - 1	10.3X60R SWISS	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 4	22-250 REM	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 5	22-250 REM	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 2	222 REM	4	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 3	222 REM	4	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 6	223 REM	4	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 7	223 REM	4	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 8	243 WIN	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 9	243 WIN	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124184 - 10	25-06 REM	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 11	257 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 12	270 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 13	270 WIN	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 14	270 WSM	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 52	28 GA X 2 3/4"	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124184 - 15	280 REM	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 20	30-06 SPRG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 21	30-06 SPRG	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 16	300 REM ULTRA MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 17	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 18	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 19	300 WSM	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 22	308 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 23	308 WIN	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 24	308 WIN	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124184 - 25	338 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 26	375 H&H MAG	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 27	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 28	416 REM MAG	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 51	45 BLASER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 29	45 BLASER	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 37	6.5MM-284 WIN	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 32	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 33	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 34	6.5X57 MAUSER	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 35	6.5X65 RWS	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 36	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 30	6MM REM	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 31	6X62 FRERES	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 43	7.5X55 SWISS	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 38	7MM MAUSER	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124184 - 39	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 40	7MM STW	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 41	7MM-08 REM	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 42	7X64 BRENNEKE	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 53	8.5X63	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 44	8MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 45	8MM MAUSER	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 46	8X64S BRENNEKE	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 47	8X68S MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 48	9.3X62 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 49	9.3X62 MAUSER	3	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124184 - 50	9.3X64 BRENNEKE	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " l'inscription "BLASER Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "R93" peut figurer sur le canon.
- le mécanisme R93 a été mis sur le marché en 1993 et la carabine R93 Professional a été mise sur le marché en 2005.
- caractéristiques : culasse R93 à manoeuvre rectiligne avec tête de culasse expansive; têtes de culasse et canons facilement interchangeables; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse bleui; poussoir d'armement à l'arrière de la culasse; crosse en matériau synthétique noire ou à motif camouflage; battants de bretelle.
- avec un canon de 577 mm, l'arme mesure au total 102 cm (40 1/8 po) et pèse en moyenne 3 kg (6,6 lb).
- canon octogonal livrable pour certains calibres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon. - "Made in Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- en Allemagne, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - dans les autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - canon : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et est constitué du chiffre "9" suivi d'une barre oblique "/" et de cinq chiffres; p. ex. : "Nr: 9/1###1". - boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué d'un préfixe d'une ou deux lettres suivi de cinq chiffres. Préfixes alphabétiques relevés : "J", "BC" et "BX"; exemple : "BC-0###8".
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin ou plateau fixe pour le tir au coup par coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32708	Blaser	R93 Repeater	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32713	Blaser	R93 Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32715	Blaser	R93 Super Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32717	Blaser	R93 Safari	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32719	Blaser	R93 Safari Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32721	Blaser	R93 Safari Super Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34787	Blaser	R93 Attache	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34789	Blaser	R93 Classic	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34793	Blaser	R93 Synthetic	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34795	Blaser	R93 LX	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34797	Blaser	R93 LRS	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
54478	Blaser	R93 Tactical	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
54488	Blaser	R93 UIT	Blaser Jagdwaffen	Carabine	À un coup
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
111475	Blaser	R93 LRS2	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
119737	Blaser	R93 Prestige	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Jadgmatch

Nachsuche

Professional R93

Professional Tracking

R 93

R 93 Professional

R 93 Professional Jagdmatch

R 93 Professional Safari

R 93 Professional Semi Weight

R93

R93 Achtkantlauf

R93 Octagonal

R93 Professional Camo

R93 Professional Camo Orange

R93 Professional Jagdmatch

R93 Professional Match

R93 Professional Match Standard

R93 Professional Mossy Oak

R93 Professional Nachsuche

R93 Professional Safari

R93 Professional Semi Weight

R93 Professional Semi Wieght Tracking

R93 Professional Tracking

R93 Safari Professional

R93 Semi Weight

R93 Semi Weight Professional

R93PROF

R93PROF-MAG

R93PROF-STD

Safari

Semi Weight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139200
Marque: Blaser
Modèle: R93 Professional Success

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Professional Success
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139200 - 1	10.3X60R SWISS	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 4	22-250 REM	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 2	222 REM	4	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 3	223 REM	4	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 5	243 WIN	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 8	25-06 REM	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 26	257 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 27	270 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 12	270 WIN	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139200 - 28	270 WSM	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 13	280 REM	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 18	30-06 SPRG	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 36	300 REM ULTRA MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 32	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 31	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 30	300 WSM	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 17	308 WIN	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 33	338 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 34	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 10	6.5MM-284 WIN	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 11	6.5X65 RWS	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 23	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 6	6MM REM	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 7	6X62 FRERES	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139200 - 22	7.5X55 SWISS	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 14	7MM MAUSER	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 29	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 35	7MM STW	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 15	7MM-08 REM	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 16	7X64 BRENNEKE	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 19	8MM MAUSER	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 20	8X64S BRENNEKE	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 24	8X68S	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 21	9.3X62 MAUSER	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139200 - 25	9.3X64 BRENNEKE	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER Germany" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "R93" peut figurer sur le canon.
- le mécanisme R93 a été mis sur le marché en 1993.
- caractéristiques : culasse à manoeuvre rectiligne R93 avec tête de culasse expansive; têtes de culasses et canons ronds ou octogonaux lisses ou cannelés, interchangeables; canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis; talon d'armement à l'arrière de la culasse; monture une pièce à cavité pour le pouce; battants de bretelle.
- avec un canon de 575 mm, la longueur totale de l'arme est de 102 cm (40 1/8 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).
- canon octogonal en option pour certains calibres.

Fabricant

- l'inscription "BLASER Germany" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- modèle à maneuvre rectiligne.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

93

93 Professional Success

Professional Success

R 93

R 93 Professional Success

R93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32708
Marque: Blaser
Modèle: R93 Repeater

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Repeater
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32708 - 8	22-250 REM	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32708 - 1	222 REM	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32708 - 3	243 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32708 - 4	270 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32708 - 15	30-06 SPRG	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32708 - 7	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32708 - 6	300 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32708 - 2	308 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32708 - 5	338 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32708 - 10	375 H&H MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32708 - 11	416 REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32708 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32708 - 13	6X62 FRERES	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32708 - 14	7MM MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32708 - 16	7MM REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32708 - 9	9.3X62 MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1994.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- en Allemagne, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- dans d'autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées qui portaient des numéros de série sur le côté gauche du canon, le numéro de série comportait le chiffre "9" suivi d'une barre oblique "/" et d'un numéro à cinq chiffres; voici un exemple des inscriptions : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées qui portaient des numéros de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, le numéro de série comportait un préfixe d'une ou deux lettres, suivi d'un numéro à cinq chiffres. Les préfixes observés comportaient les lettres "J", "BC" et "BX", par ex. : "BC-0###8".

Calibre

- possibilité d'autres calibres, mais ils ne sont pas précisés.

Remarques

Version légèrement modifiée du fusil Camex-Blaser Ultimate Deluxe rifle (voir 'Camex-Blaser'); têtes de culasse interchangeables (chargeurs et canons également interchangeables) pour passer d'un calibre à un autre. L'apparence de l'arme a été modifiée pour l'adapter davantage aux goûts nord-américains : levier de culasse à bout rond, crosse à poignée-pistolet à busc proéminent avec tampon de recul (noyer européen) et battants de bretelle sur le fût et la crosse plutôt que sur une grenadière et la crosse. Pas d'organes de visée métalliques, mais lunette de visée à dépose rapide. Talon de percuteur/sûreté à l'arrière du boîtier de culasse; il faut pousser cette pièce vers l'avant pour armer le fusil et la tirer vers l'arrière pour mettre le cran de sûreté. Le fusil standard R93 comporte un boîtier de culasse en aluminium dont les côtés sont ornés d'appliques de noyer (semblables à la crosse). En usine, le canon de ces fusils peut aussi être munis de fentes "Kick Stop" exécutées par étincelage et servant à atténuer le recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Autumn Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131210
Marque: Blaser
Modèle: R93 Rimfire

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Rimfire
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131210 - 1	17 HMR	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131210 - 2	22 LR	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131210 - 3	22 MAG	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER Germany" ou une variante figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "R93" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : crosse en noyer européen avec poignée-pistolet quadrillée et embout de fût en ébène; boîtier de culasse/carcasse noir anodisé et canon rond avec platines en bois; guidon à lame sur rampe et hausse réglable; sûreté ergonomique; chargeur inséré directement dans le canon du côté droit en dessous de la monture pour lunette de visée; système modulaire avec tête de culasse, arrêtoir de culasse rapporté, canon et chargeur; battants de bretelle et plaque de couche.
- avec un canon de 578 mm (22 ¾ po), l'arme mesure au total 1 022 mm (40 ¼ po) et pèse en moyenne 2,78 kg (6,13 lb).

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant établi à Isny, en Allemagne, et qui se spécialise dans la production d'un fusil multicalibre de sa propre conception en plus d'un large éventail de drillings et d'armes mixtes.
- les produits Blaser sont distribués par Sig Arms Inc. (SIGARMS), situé à Exeter, New Hampshire, États-Unis.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- en Allemagne, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- dans les autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et est constitué du chiffre "9" suivi d'une barre oblique "/" et de cinq chiffres; p. ex. : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué d'un préfixe d'une ou deux lettres suivi de cinq chiffres. Préfixes alphabétiques relevés : "J", "BC" et "BX"; exemple : "BC-0###8".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 93 Rimfire

R93 Rimfire Luxus

R93 Rimfire Modular System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32717
Marque: Blaser
Modèle: R93 Safari

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Safari
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32717 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
32717 - 4	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32717 - 1	375 H&H MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32717 - 6	375 H&H MAG	3	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32717 - 3	416 REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32717 - 2	416 REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32717 - 8	416 REM MAG	3	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Blaser" et "Germany" figurent habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée de 1994 jusqu'à aujourd'hui.
- version à canon lourd du R93 Repeater, avec organes de visée express pliables, fût élargi et orifices "Kick-Stop" intégrés usinés par étincelage afin de réduire le recul. Le R93 Safari standard est muni de plaques en noyer insérées dans les côtés du boîtier de culasse.
- avec un canon de 610 mm, l'arme mesure au total 1 067 mm (42 po) et pèse en moyenne 3,99 kg (8,8 lb).
- avec un canon de 629 mm, l'arme mesure au total 1 080 mm (42 1/2 po) et pèse en moyenne 3,69 kg (8,13 lb)

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- en Allemagne, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- dans les autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et est constitué du chiffre "9" suivi d'une barre oblique "/" et de cinq chiffres; p. ex. : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué d'un préfixe d'une ou deux lettres suivi de cinq chiffres. Sur les armes examinées, les préfixes étaient constitués des lettres "J", "BC" ou "BX"; p. ex. : "BC-0###8".

Coups

- magasin ou plateau fixe pour le tir au coup par coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

R 93 Safari

Safari R93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Autumn Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32719
Marque: Blaser
Modèle: R93 Safari Deluxe

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Safari Deluxe
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32719 - 1	375 H&H MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32719 - 2	416 REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- présenté en 1994.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- en Allemagne, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- dans d'autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées qui portaient des numéros de série sur le côté gauche du canon, le numéro de série comportait le chiffre "9" suivi d'une barre oblique "/" et d'un numéro à cinq chiffres; voici un exemple des inscriptions : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées qui portaient des numéros de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, le numéro de série comportait un préfixe d'une ou deux lettres, suivi d'un numéro à cinq chiffres. Les préfixes observés comportaient les lettres "J", "BC" et "BX", par ex. : "BC-0###8".

Remarques

Version au fini plus relevé du fusil Safari R93, avec organes de visée Express rabattables, fût surdimensionné et orifices "Kick-Stop" usinés par étincelage pour atténuer le recul. Le modèle Safari Deluxe R93 a un boîtier de culasse orné de scènes de chasse et une calotte de poignée-pistolet en argent ornée de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Autumn Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32721
Marque: Blaser
Modèle: R93 Safari Super Deluxe

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Safari Super Deluxe
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32721 - 1	375 H&H MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32721 - 2	416 REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- présenté en 1994.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- en Allemagne, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- dans d'autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées qui portaient des numéros de série sur le côté gauche du canon, le numéro de série comportait le chiffre "9" suivi d'une barre oblique "/" et d'un numéro à cinq chiffres; voici un exemple des inscriptions : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées qui portaient des numéros de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, le numéro de série comportait un préfixe d'une ou deux lettres, suivi d'un numéro à cinq chiffres. Les préfixes observés comportaient les lettres "J", "BC" et "BX", par ex. : "BC-0###8".

Remarques

Version au fini encore plus relevé du fusil Safari R93, avec organes de visée Express rabattables, fût surdimensionné et orifices "Kick-Stop" usinés par étincelage pour atténuer le recul. Le modèle Safari Super Deluxe R93 a un boîtier de culasse orné de scènes de chasse (incrustées d'or et d'argent) et une calotte de poignée-pistolet en argent ornée de ciselures avec incrustations d'or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Autumn Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129813
Marque: Blaser
Modèle: R93 Selous

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Selous
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129813 - 1	375 H&H MAG	2	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129813 - 2	416 REM MAG	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Blaser" et "Germany" figurent habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "R93 SELOUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette carabine a été nommée en l'honneur du fameux chasseur de gibier et aventurier Frederick Courteney Selous.
- caractéristiques : culasse à manoeuvre rectiligne R93 avec tête de culasse expansive; canons et têtes de culasse facilement interchangeables; canon cannelé bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté; armement ergonomique à l'arrière du verrou; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; plaque de couche en caoutchouc.
- longueur totale de 1 070 mm (42 1/8 po) avec canon de 627 mm et poids moyen de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant établi à Isny (Allemagne) qui se spécialise dans la fabrication d'un fusil à calibre interchangeable qu'il a conçu lui-même.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon en Allemagne.
- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse dans les autres pays.
- canon : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et est constitué du chiffre "9" suivi d'une barre oblique "/" et de cinq chiffres; exemple "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué d'un préfixe d'une ou deux lettres suivi de cinq chiffres. Sur les armes observées, les préfixes étaient constitués des lettres "J", "BC" et "BX"; exemple : "BC-0###8".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Federick Courteney Selous

R 93 Selous

R93 Federick Courteney Selous

Selous

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124179
Marque: Blaser
Modèle: R93 Stutzen

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Stutzen
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124179 - 6	28 GA X 2 3/4"	1	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124179 - 7	30-06 SPRG	3	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124179 - 3	30-06 SPRG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124179 - 8	308 WIN	3	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124179 - 12	308 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124179 - 2	308 WIN	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124179 - 9	7X64 BRENNEKE	3	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124179 - 1	7X64 BRENNEKE	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124179 - 10	8MM MAUSER	3	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124179 - 4	8MM MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124179 - 11	9.3X62 MAUSER	3	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124179 - 5	9.3X62 MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLASER Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "R93" peut figurer sur le canon.
- le mécanisme R93 a été mis sur le marché en 1993, la carabine Stutzen R93 a été mise sur le marché en 2005.
- caractéristiques : culasse R93 à manoeuvre rectiligne avec tête de culasse expansive; têtes de culasse et canons facilement interchangeables; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse bleui; poussoir d'armement à l'arrière de la culasse; monture pleine longueur Stutzen quadrillée en noyer; plaque de couche en caoutchouc.
- l'arme mesure au total 97 cm (38 ¼ po) et pèse en moyenne 3 kg (6,6 lb).
- canon octogonal livrable pour certains calibres.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon.
- "Made in Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- en Allemagne, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- dans les autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et est constitué du chiffre "9" suivi d'une barre oblique "/" et de cinq chiffres; p. ex. : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué d'un préfixe d'une ou deux lettres suivi de cinq chiffres. Préfixes alphabétiques relevés : "J", "BC" et "BX"; exemple : "BC-0###8".

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin.
- magasin plateau fixe pour le tir au coup par coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32708	Blaser	R93 Repeater	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32713	Blaser	R93 Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32715	Blaser	R93 Super Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32717	Blaser	R93 Safari	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32719	Blaser	R93 Safari Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32721	Blaser	R93 Safari Super Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34787	Blaser	R93 Attache	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34789	Blaser	R93 Classic	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34793	Blaser	R93 Synthetic	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34795	Blaser	R93 LX	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34797	Blaser	R93 LRS	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
54478	Blaser	R93 Tactical	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
54488	Blaser	R93 UIT	Blaser Jagdwaffen	Carabine	À un coup
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
111475	Blaser	R93 LRS2	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
119737	Blaser	R93 Prestige	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
132749	Christensen Arms	Carbon One R93 Extreme	Christensen Arms/Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

R 93

R 93 Stutzen

R93

R93 Achtkantlauf

R93 Octagonal

R93 Stutzen Luxus

Stutzen

Stutzen R93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133721
Marque: Blaser
Modèle: R93 Success

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Success
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133721 - 5	22-250 REM	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 3	222 REM	4	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 4	223 REM	4	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 6	243 WIN	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 7	25-06 REM	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 8	257 WBY MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 10	270 WBY MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 9	270 WIN	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 11	280 REM	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133721

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133721 - 1	30-06 SPRG	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 14	300 REM ULTRA MAG	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 13	300 WBY MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 2	300 WIN MAG	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 33	300 WSM	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 12	308 WIN	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 15	338 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 16	375 H&H MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 18	6.5X57R MAUSER	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 28	6.5X65 RWS	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 29	6.5X68	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 30	7.5X55 SWISS	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 21	7MM REM MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 22	7MM STW	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 20	7MM-08 REM	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133721 - 19	7X57R MAUSER	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 23	7X64 BRENNEKE	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 26	8.5X63	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 24	8MM MAUSER	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 25	8X64S BRENNEKE	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 31	8X68S	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 27	9.3X62 MAUSER	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133721 - 32	9.3X64 BRENNEKE	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BLASER Germany" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "R93" peut figurer sur le canon.
- le mécanisme R93 a été mis sur le marché en 1993 et le modèle R93 Professional rifle a été mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques relevées: culasse à manoeuvre rectiligne R93 avec tête de culasse expansive; canons et têtes de culasse facilement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse bleui; talon d'armement à l'arrière de la culasse; monture à cavité pour le pouce; battants de bretelle.
- avec le canon de 578 mm, l'arme mesure au total 1 020 mm (40 1/8 po) et pèse en moyenne 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "Made in Germany" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- en Allemagne, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- dans les autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Blaser Success

Blaser Success Magnum

Blaser Success Standard

R93Success-Mag

R93Success-STD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32715
Marque: Blaser
Modèle: R93 Super Deluxe

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Super Deluxe
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32715 - 8	22-250 REM	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32715 - 1	222 REM	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32715 - 3	243 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32715 - 4	270 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32715 - 15	30-06 SPRG	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32715 - 7	300 WBY MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32715 - 6	300 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32715 - 2	308 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32715 - 5	338 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32715 - 10	375 H&H MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32715 - 11	416 REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32715 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32715 - 13	6X62 FRERES	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32715 - 14	7MM MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32715 - 16	7MM REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32715 - 9	9.3X62 MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1994.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- en Allemagne, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- dans d'autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées qui portaient des numéros de série sur le côté gauche du canon, le numéro de série comportait le chiffre "9" suivi d'une barre oblique "/" et d'un numéro à cinq chiffres; voici un exemple des inscriptions : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées qui portaient des numéros de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, le numéro de série comportait un préfixe d'une ou deux lettres, suivi d'un numéro à cinq chiffres. Les préfixes observés comportaient les lettres "J", "BC" et "BX", par ex. : "BC-0###8".

Calibre

- possibilité d'autres calibres, mais ils ne sont pas précisés.

Remarques

Version au fini encore plus relevé du fusil à répétition R93; scène de chasse nord-américaine gravée sur le boîtier de culasse (avec incrustations d'or et d'argent). Calotte de poignée en argent ornée de ciselures avec incrustations d'or.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Autumn Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34793
Marque: Blaser
Modèle: R93 Synthetic

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Synthetic
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34793 - 7	22-250 REM	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 17	222 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 18	223 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 2	243 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 19	25-06 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 20	257 WBY MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 11	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 3	270 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 14	30-06 SPRG	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34793

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34793 - 24	300 REM ULTRA MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 6	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 23	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 16	300 WSM	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 1	308 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 25	338 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 4	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 26	375 H&H MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 8	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 27	416 REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 9	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 13	7MM MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 21	7MM REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 15	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34793

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34793 - 22	7MM STW	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34793 - 10	7MM-08 REM	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version du fusil R93 à culasse à manoeuvre rectiligne, avec monture en matériau synthétique et fût Schnable; pièces métalliques au fini noir mat, organes de visée métalliques fixes (fixations pour lunette de visée sur tous les canons), tampon de recul en caoutchouc. Parmi les options : canon à orifices "Kick-Stop" et version pour gaucher. Canons et têtes de culasse interchangeables, ce qui permet de modifier le calibre.
- modèle aussi désigné "R93 Offroad Synthetic", "R93 Offroad Timber" et "R93 Offroad Safari".

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne; la tête de culasse se dilate/se contracte radialement.

Numéro de série

- en Allemagne, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- dans d'autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté de la carcasse.
- Canon : sur les armes examinées qui portaient des numéros de série sur le côté gauche du canon, le numéro de série comportait le chiffre "9" suivi d'une barre oblique "/" et d'un numéro à cinq chiffres; voici un exemple des marques : "Nr: 9/1###1".
- Carcasse : sur les armes examinées qui portaient des numéros de série sur le côté droit de la carcasse, le numéro de série comportait un préfixe d'une ou deux lettres, suivi d'un numéro à cinq chiffres. Les préfixes relevés comportaient les lettres "J", "BC" et "BX", par ex. : "BC-0###8".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Offroad

Offroad Safari

Offroad Timber

R93

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R93 Offroad

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62383
Marque: Blaser
Modèle: R93 Synthetic

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Synthetic
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62383 - 1	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62383 - 2	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62383 - 3	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62383 - 4	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62383 - 17	270 WSM	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62383 - 5	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62383 - 16	300 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62383 - 6	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62383 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62383 - 8	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62383 - 9	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62383 - 10	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62383 - 11	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62383 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62383 - 13	7MM MAUSER	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62383 - 14	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62383 - 15	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Blaser" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Blaser Germany Mod. R93".
- culasse à manoeuvre rectiligne; tenons de verrouillage en acier de type "collet" sur la tête de culasse et de dilatant/contractant radialement dans la cavité arrière du canon.
- boîtier de culasse en "U" en aluminium non renforcé (quatre rainures sur le dessus pour permettre l'installation d'une lunette de visée) recevant directement le canon en acier forgé à froid et maintenant en position la culasse et le mécanisme de détente.
- version du fusil R93 à culasse à manoeuvre rectiligne et monture d'une seule pièce noire en matériau synthétique antidérapante et renforcée de fibre de verre, avec fût Schnable et plaque de couche en caoutchouc; composants métalliques au fini noir mat, canon flottant, organes de visée fixes.
- canon et tête de culasse interchangeable permettant de modifier le calibre du même fusil.
- options : kits de changement de calibre (canon, chargeur et tête de culasse); canon avec dispositif antirecul "Kick-Stop" et mécanisme pour gaucher.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- en Allemagne, numéro de série sur le côté gauche du canon.
- dans d'autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées, le numéro de série était inscrit sur le côté gauche du canon et il se composait du chiffre "9" suivi d'un trait oblique "/" et de cinq chiffres; exemple : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées, le numéro de série était inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et il se composait d'une ou de deux lettres suivies de cinq chiffres. Les préfixes relevés étaient formés des lettres "J", "BC" et "BX"; exemple : "BC-0###8"

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; exemple : "CAL. 30-06"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable à colonne simple en plastique moulé, en semi-spirale/rotatif.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Germany".
Remarques	- NOTE : Quand la culasse est poussée contre la première cartouche, il n'y a pas ARMEMENT; pour armer, il faut déplacer vers l'avant et le haut le gros bouton métallique nervuré située sur l'arrière de la culasse jusqu'à ce qu'un gros point rouge soit visible sur la queue de carcasse. À ce moment, le percuteur est armé et il demeure à cette position pour les coups suivants. - pour mettre la SÛRETÉ, déplacer de nouveau le bouton vers l'avant et le haut, puis le relâcher pour qu'il retourne à l'arrière, ce qui désarme le percuteur et le point rouge disparaît.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

93 Synthetic

R93

Synthetic

Synthetic 93

Synthetic R93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54478
Marque: Blaser
Modèle: R93 Tactical

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Tactical
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54478 - 6	243 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54478 - 9	308 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54478 - 1	6MM NORMA BR	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54478 - 7	7.5X55 SWISS	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-"BLASER GERMANY" sur le côté gauche du canon.

Modèle

- version du fusil R93 à culasse à maneuvre rectiligne fabriquée spécialement pour les tireurs de compétition (police/armée/unités d'intervention tactique/CISM).
- composants métalliques au fini noir mat et monture usinée en aluminium; appui-joue réglable; bipied; tampon de recul en caoutchouc et canon cannelé.
- ces fusils ont des canons et des têtes de culasse interchangeables, ce qui permet de changer de calibre.
- MOD 93 sur le côté gauche du canon et MOD.93 UIT ou CISM au dessus de la détente.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH était un fabricant établi à Isny, Allemagne, et qui était spécialisé dans la production d'un fusil de calibres interchangeables de sa propre conception. La firme appartient actuellement au groupe Sigarms et ses produits sont mis sur le marché par sa filiale J.P. Sauer and Sohn.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne; tête de culasse se contractant/se dilatant radialement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- en Allemagne, numéro de série sur le côté gauche du canon.
- dans d'autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées, le numéro de série était inscrit sur le côté gauche du canon et il se composait du chiffre "9" suivi d'un trait oblique "/" et de cinq chiffres; exemple : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées, le numéro de série était inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et il se composait d'une ou de deux lettres suivies de cinq chiffres. Les préfixes relevés étaient formés des lettres "J", "BC" et "BX"; exemple : "BC-0###8".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
127781	Blaser	R93 Tactical 2	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CISM

R93

R93 CISM

R93 UIT

Tactical

UIT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127781
Marque: Blaser
Modèle: R93 Tactical 2

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Tactical 2
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127781 - 4	223 REM	5	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127781 - 2	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127781 - 1	308 WIN	5	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127781 - 3	338 LAPUA MAG	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Blaser" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- "Tactical 2" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : frein de bouche amovible; canon cannelé extralourd; canon et verrou interchangeables rapidement; culasse à manoeuvre rectiligne ambidextre; détente entièrement réglable; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini nitruré noir; rails Picatinny sur le devant de la monture et sur le boîtier de culasse/de la carcasse; bipied repliable; béquille sur la poignée arrière; crosse en matériau synthétique noir entièrement réglable.
- avec canon de 686 mm (27 po), longueur totale de 1 191 mm (46,9 po) et poids moyen de 5,72 kg (12,6 lb).

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant établi à Isny (Allemagne) qui se spécialise dans la fabrication d'un fusil à calibre interchangeable qu'il a conçu lui-même. L'entreprise appartient actuellement au Sigarms Group, et les produits sont mis en marché par l'intermédiaire de sa division J.P. Sauer and Sohn.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par culasse à manoeuvre rectiligne.
Calibre	- caractéristiques des rayures en 308 WIN : 1 tour en 279 mm (11 po) .
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54478	Blaser	R93 Tactical	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
111475	Blaser	R93 LRS2	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

8-000-970

8-000-972

Blaser R93 Tactical 2

Blaser R93 Tactical Two

Blaser Tactical 2

Blaser Tactical Two

RTAC2-H24B-223

RTAC2-H24B-223-L

RTAC2-H24B-308

RTAC2-H24B-308-L

RTAC2-H25B-300

RTAC2-H25B-300-L

RTAC2-H27B-338

RTAC2-H27B-338-L

Tactical 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54488
Marque: Blaser
Modèle: R93 UIT

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 UIT
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54488 - 5	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54488 - 6	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54488 - 1	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54488 - 2	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54488 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54488 - 3	6MM NORMA BR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54488 - 7	6MM PPC	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54488 - 4	7.5X55 SWISS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- version du fusil R93 à culasse à manoeuvre rectiligne fabriquée spécialement pour les tireurs de compétitions (UIT).
- composants métalliques au fini noir mat et monture usinée en aluminium; appui-joue réglable; bipied; tampon de recul en caoutchouc et canon cannelé.
- ces fusils ont des canons et des têtes de culasse interchangeables, ce qui permet de changer de calibre.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH était un fabricant établi à Isny, Allemagne, et qui était spécialisé dans la production d'un fusil de calibres interchangeables de sa propre conception. La firme appartient actuellement au groupe Sigarms et ses produits sont mis sur le marché par sa filiale J.P. Sauer and Sohn.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne; tête de culasse se contractant/se dilatant radialement.

Numéro de série

- en Allemagne, numéro de série sur le côté gauche du canon.
- dans d'autres pays, le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon : sur les armes examinées, le numéro de série était inscrit sur le côté gauche du canon et il se composait du chiffre "9" suivi d'un trait oblique "/" et de cinq chiffres; exemple : "Nr: 9/1###1".
- boîtier de culasse/carcasse : sur les armes examinées, le numéro de série était inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et il se composait d'une ou de deux lettres suivies de cinq chiffres. Les préfixes relevés étaient formés des lettres "J", "BC" et "BX"; exemple : "BC-0###8".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124178	Blaser	R93 Varmint	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124178
Marque: Blaser
Modèle: R93 Varmint

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	R93 Varmint
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124178 - 3	22-250 REM	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124178 - 1	222 REM	4	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124178 - 2	223 REM	4	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124178 - 4	243 WIN	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124178 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124178 - 7	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124178 - 6	308 WIN	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124178 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BLASER Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "R93" peut figurer sur le canon. - le mécanisme R93 a été mis sur le marché en 1993. - la carabine R93 Varmint a été mise sur le marché en 2005. - caractéristiques : culasse à manoeuvre rectiligne R93 avec tête de culasse expansive; canons et têtes de culasse facilement interchangeables; canon cannelé bleui; boîtier de culasse/carcasse bleui; bouton d'armement à l'arrière de la culasse; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé réglable; plaque de couche en caoutchouc. - avec un canon de 627 mm, la longueur totale de l'arme est de 107 cm (42 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- l'inscription "R93" peut figurer sur le canon. - le mécanisme R93 a été mis sur le marché en 1993. - la carabine R93 Varmint a été mise sur le marché en 2005. - caractéristiques : culasse à manoeuvre rectiligne R93 avec tête de culasse expansive; canons et têtes de culasse facilement interchangeables; canon cannelé bleui; boîtier de culasse/carcasse bleui; bouton d'armement à l'arrière de la culasse; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé réglable; plaque de couche en caoutchouc. - avec un canon de 627 mm, la longueur totale de l'arme est de 107 cm (42 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne. - chargeur interne ou plateau fixe pour les applications à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32708	Blaser	R93 Repeater	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32713	Blaser	R93 Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32715	Blaser	R93 Super Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32717	Blaser	R93 Safari	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32719	Blaser	R93 Safari Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32721	Blaser	R93 Safari Super Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34787	Blaser	R93 Attache	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34789	Blaser	R93 Classic	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34793	Blaser	R93 Synthetic	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34795	Blaser	R93 LX	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
34797	Blaser	R93 LRS	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
54478	Blaser	R93 Tactical	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
54488	Blaser	R93 UIT	Blaser Jagdwaffen	Carabine	À un coup
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
111475	Blaser	R93 LRS2	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119737	Blaser	R93 Prestige	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124180	Blaser	R93 Offroad	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124184	Blaser	R93 Professional	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124186	Blaser	R93 Match	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

R 93

R 93 Varmint

R93

R93 Standard Varmint

Standard Varmint

Varmint

Varmint R93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120246
Marque: Blaser
Modèle: S2

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	S2
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120246 - 16	22 HORNET/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 1	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 2	243 WIN/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 3	270 WIN/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 5	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 6	308 WIN/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 4	30R BLASER/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 7	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 8	5.6X52R/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120246 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 9	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 10	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 17	6X62R FRERES/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 18	6X70R/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 11	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 12	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 13	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 14	8X75R/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 20	8X75RS/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120246 - 15	9.3X74R/20 GA X 3"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes à canons juxtaposés et mécanisme à coffre livrable en plusieurs niveaux de présentation et avec plusieurs options; cette arme à feu peut être commandée avec " inserts de canons " distincts, ce qui permet de transformer le canon lisse en canon rayé.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet avec busc proéminent, appui-joue et fût quadrillés en noyer et bout du fût en ébène; organes de visée à planchette rabattable avec fixations intégrées pour lunette de visée; canons bleuis; battants de bretelle; boîtier de culasse nickelé mat légèrement orné de ciselures.
- aussi proposé comme fusil à canons juxtaposés rayés.

Fabricant

- figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun

S2 Cape Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120243
Marque: Blaser
Modèle: S2

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	S2
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120243 - 20	22 HORNET	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 1	222 REM	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 4	243 WIN	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 7	270 WIN	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 11	30-06 SPRG	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 10	308 WIN	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 12	30R BLASER	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 18	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120243 - 23	375 H&H MAG	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120243 - 17	470 NITRO EXPRESS	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 2	5.6X50R MAG	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 3	5.6X52R	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 19	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 24	500 NITRO EXPRESS	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 16	500/416 NITRO EXPRESS	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 5	6.5X57R MAUSER	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 6	6.5X65R RWS	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 25	6X62R FRERES	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 21	6X70R	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 8	7X57R MAUSER	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 9	7X65R BRENNEKE	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 13	8X57RJS MAUSER	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 14	8X75R	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120243 - 26	8X75RS	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120243 - 15	9.3X74R	2	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre livrable en plusieurs niveaux de présentation et avec plusieurs options.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet avec busc proéminent, appui-joue et fût quadrillés en noyer et bout du fût en ébène; organes de visée à planchette rabattable avec fixations intégrées pour lunette de visée; canons bleuis; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat légèrement orné de ciselures.
- aussi proposé comme arme à calibres mixtes à canons juxtaposés : deux canons rayés de deux calibres différents ou un canon rayé et un canon lisse de calibre 20 X 3 po.
- avec le canon de 578 mm (22 ¾ po), l'arme mesure au total 1 016 mm (40 po) et pèse en moyenne 3,23 kg (7,11 lb).
- avec le canon de 622 mm (24 ½ po), l'arme mesure au total 1 067 mm (42 po) et pèse en moyenne 5,04 kg (11,11 lb).

Fabricant

- figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express

S2 DB

S2 Doppelbuchse

S2 Double Rifle

S2 Exclusive

S2 Express

S2 Luxus

S2 Royal

S2 Safari

S2 Safari Standard

S2 Safari Super Luxus

S2 Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S2 Super Exclusiv

S2 Super Luxus

S2DBS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120843
Marque: Blaser
Modèle: SR830

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	SR830
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120843 - 3	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120843 - 2	30-06 SPRG	3	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120843 - 7	300 WBY MAG	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120843 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120843 - 4	375 H&H MAG	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120843 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120843 - 5	7X64 BRENNEKE	2	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120843 - 8	8X60S MAUSER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : BLASER

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Blaser SR 830" sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : monture quadrillée en noyer de Turquie; canon mi-rond et mi-octogonal; boîtier de culasse inoxydable orné de ciselures; appui-joue; plaque de couche Blaser; détente et organes de visée réglables; peut être percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon : BLASER - le nom complet du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : chiffre suivi d'un trait oblique et de cinq chiffres sur le côté droit du canon.
Calibre	- la désignation calibre apparaît sur le canon.
Coups	- magasin vertical.
Autres marquages	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : MADE IN WEST GERMANY

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7972

830

830 SR

830SR

SR

SR 830

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69044
Marque: Blaser
Modèle: SR850

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	SR850
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69044 - 1	22-250 REM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69044 - 2	243 WIN	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69044 - 4	25-06 REM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69044 - 5	270 WIN	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69044 - 6	280 REM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69044 - 7	30-06 SPRG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69044 - 9	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69044 - 3	6MM REM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69044 - 8	7MM REM MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69044 - 10	7X57R MAUSER	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69044 - 11	9.3X62 MAUSER	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- fabriqué de 1989 à 1993.
- désignation de modèle sur l'arme.
- chien apparent, canon amovile avec fixation pour lunette de visée, logement pour verrou, sûreté sur l'arrière du logement de verrou, possibilité de ciselures, fini bleui, monture quadrillée en deux pièces.
- comme le modèle R84, mais chien apparent.

Fabricant

- nom du fabricant inscrit sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SB 850

SB-850

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100075
Marque: Blaser
Modèle: SR850/88

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	SR850/88
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100075 - 7	270 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
100075 - 2	30-06 SPRG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100075 - 5	300 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
100075 - 4	6.5X68	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
100075 - 1	7MM REM MAG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100075 - 6	7X64 BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
100075 - 3	9.3X64 BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "BLASER.W.GERMANY MOD. SR 850/88" et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- crosse et fût quadrillés en bois, poignée-pistolet, guidon à lame, boîtier de culasse orné de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du canon. - "Made in Germany" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur l'arme à feu. - possibilité d'un chiffre suivi d'un trait oblique, puis d'une autre série de chiffres.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon, ainsi que "ST" (standard), "ME" (medium) ou "MA" (magnum).
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

850/88

SR 850 88

SR 850/88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32725
Marque: Blaser
Modèle: Ultimate

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	Ultimate
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32725 - 7	22-250 REM	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32725 - 2	243 WIN	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32725 - 6	25-06 REM	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32725 - 10	264 WIN MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32725 - 3	270 WIN	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32725 - 12	30-06 SPRG	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32725 - 5	300 WIN MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32725 - 1	308 WIN	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32725 - 4	338 WIN MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32725 - 9	375 H&H MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32725 - 11	7MM MAUSER	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32725 - 13	7MM REM MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32725 - 8	7X64 BRENNEKE	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1985 à 1989.

Fabricant

- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.

Remarques

Version du fusil Blaser (voir "Blaser") fabriquée avant 1989; ce fusil comporte certaines particularités uniques, dont la possibilité de changer de canon, de tête de culasse et de chargeur pour passer d'un calibre à un autre. Mécanisme à verrou; la plus grande partie du boîtier de culasse est en aluminium anodisé pour réduire le poids. Cette version du fusil Blaser a un chien apparent pour l'armement (pousser le chien vers l'avant plutôt que le ramener vers l'arrière pour armer le fusil). Le chien sert aussi de cran de sûreté. Ce fusil comporte une double détente (standard). Crosse à poignée-pistolet en noyer européen dont l'axe est bien plus bas que l'axe du canon, contrairement à la plupart des armes de conception nord-américaine. Boîtier de culasse au fini nickelé gris et orné de scènes de chasse. Fusil livrable en modèles pour gauchers et droitiers; avec organes de visée métalliques et fixations pour lunette de visée à dépose rapide.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32700	Blaser	Ultimate Deluxe	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
32729	Blaser	Ultimate Deluxe Carbine	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Ultimate Bolt Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Autumn Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Camex-Blaser USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32700
Marque: Blaser
Modèle: Ultimate Deluxe

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	Ultimate Deluxe
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32700 - 2	243 WIN	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32700 - 3	270 WIN	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32700 - 6	30-06 SPRG	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32700 - 4	300 WIN MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32700 - 1	308 WIN	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32700 - 5	375 H&H MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32700 - 7	7MM REM MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1986 à 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Calibre	- possibilité d'autres calibres, mais ils ne sont pas précisés.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	Version du fusil Blaser (voir "Blaser") fabriquée avant 1989; ce fusil comporte certaines particularités uniques, dont la possibilité de changer de canon, de tête de culasse et de chargeur pour passer d'un calibre à un autre. Mécanisme à verrou; la plus grande partie du boîtier de culasse est en aluminium anodisé pour réduire le poids. Cette version du fusil Blaser a un chien apparent pour l'armement (pousser le chien vers l'avant plutôt que le ramener vers l'arrière pour armer le fusil) et un levier de culasse en forme de couteau à beurre (style allemand). Le chien sert aussi de cran de sûreté. Ce fusil comporte une double détente (standard). Crosse à poignée-pistolet en noyer européen dont l'axe est bien plus bas que l'axe du canon, contrairement à la plupart des armes de conception nord-américaine. Boîtier de culasse au fini nickelé gris et orné de scènes de chasse. Fusil livrable en modèles pour gauchers et droitiers; avec organes de visée métalliques et fixations pour lunette de visée à dépose rapide. Diverses présentations (Ultimate Super Deluxe, Ultimate Exclusive, Ultimate Super-Exclusive et Ultimate) différant par la qualité du bois, le type et la quantité de ciselures, l'incrustation d'or ou d'argent ou le type de revêtement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32725	Blaser	Ultimate	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Camex-Blaser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Autumn Sales

Camex-Blaser USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32729
Marque: Blaser
Modèle: Ultimate Deluxe Carbine

Sommaire

Marque:	Blaser
Modèle:	Ultimate Deluxe Carbine
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32729 - 2	243 WIN	2	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32729 - 1	308 WIN	2	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1986 à 1989.
Fabricant	- Blaser Jagdwaffen GmbH est un fabricant installé à Isny, en Allemagne et qui se spécialise dans la production d'un fusil à calibres interchangeables de sa propre conception.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Calibre	- possibilité d'autres calibres, mais ils ne sont pas précisés.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	- version carabine du fusil Ultimate Deluxe; arme livrable en deux calibres (.243 Win et .308 Win).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32729

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32725	Blaser	Ultimate	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Camex-Blaser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Autumn Sales

Camex-Blaser USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129000
Marque: Bleiker, H
Modèle: Challenger

Sommaire

Marque:	Bleiker, H
Modèle:	Challenger
Fabricant:	Bleiker, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129000 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BLEIKER, SWISS MADE" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Challenger" ne figure pas sur l'arme à feu. - produit lancé en 2002. - caractéristiques : mécanisme Bleiker; détente et canon de qualité de compétition; bouche lourde; hausse micrométrique; monture réglable Anschutz en bois ou Schmid-Alustock en aluminium (argenté-noir, argenté-bleu). - Également disponible avec un mécanisme pour gaucher.
Fabricant	- le fabricant est situé à Butschwil en Suisse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série observé comprenait deux chiffres, une lettre, un chiffre, une autre lettre et deux autres chiffres, comme suit : "00X0X00".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bleiker 22 Match Rifle

Challenger Lady

Challenger Metallic

Challenger Sport

Challenger Weltcup

Lady

Lady Challenger

Match Rifle

Metallic

Metallic Challenger

Olympic Match Rifle

Sport

Sport Challenger

Weltcup

Weltcup Challenger

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124560
Marque: Bleiker, H
Modèle: Free Rifle

Sommaire

Marque:	Bleiker, H
Modèle:	Free Rifle
Fabricant:	Bleiker, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124560 - 3	308 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124560 - 2	6.5X47 LAPUA	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124560 - 5	6MM NORMA BR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124560 - 4	6MM XC	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124560 - 1	7.5X55 SWISS	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLEIKER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2002.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une carabine à verrou et à un coup fabriquée pour la compétition "carabine libre" de 300 mètres de la Fédération Internationale de Tir Sportif.
- caractéristiques : canon lourd de tir sur cible; viseurs ouverts à oeilleton à réglage micrométrique; monture à poignée-pistolet avec cavité pour le pouce et réglage orthopédique en matériau stratifié avec appui-joue réglable et plaque de couche recourbée.
- Bleiker fabrique des carabines similaires pour être utilisées en configuration "standard" (en versions à alimentation par chargeur ainsi qu'à verrou et à un coup) destinées à la compétition "standard" de 300 mètres de la Fédération Internationale de Tir Sportif (où la principale différence est l'absence d'une plaque de couche recourbée dans la division "standard").
- caractéristiques : mécanisme Bleiker; détente et canon de compétition; contrepoids de bouche; bois Anschutz ou Schmid-Alustock réglable (argent/noir, argent/bleu).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BLEIKER" figure sur l'arme à feu. - Heinrich Bleiker est un fabricant de carabines établi à Buetschwil, en Suisse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132072
Marque: Bleiker, H
Modèle: Match Rifle

Sommaire

Marque:	Bleiker, H
Modèle:	Match Rifle
Fabricant:	Bleiker, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132072 - 1	7.5X55 SWISS	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et le logo figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2002.
- il s'agit d'un fusil personnalisé avec de nombreuses options disponibles.
- caractéristiques : monture ajustable en aluminium avec plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse en alliage; chargeur interne; détente entièrement réglable; canon de précision; guidon avec protège-guidon et hausse de haute précision.
- également offert dans une version à un coup.

Fabricant

- Heinrich B. Bleiker est un fabricant de carabines de compétition établi à Buetschwil, en Suisse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres, d'un chiffre, d'une lettre et de deux autres chiffres, par exemple : "XX1X111".

Coups

- boîtier-chargeur intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300m Standard ISSF/CISM

300m Standard Rifle

Standard ISSF/CISM

Standard ISSF/CISM Match Rifle

Standard Match Rifle

Standard Prone

Standard Rifle System 300m

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80211
Marque: Bliss & Goodyear
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Bliss & Goodyear
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Bliss & Goodyear
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80211 - 1	28 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLISS & GOODYEAR - NEW HAVEN, CONN." figure sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1860.
- production totale de 3 000 exemplaires.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal avec baguette/levier de chargement; carcasse rigide en fer avec barillet non cannelé amovible et platine; chien à crête apparent; détente encastrée à simple action; cadre de crosse à ventre plat; plaquettes de poignée en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "BLISS & GOODYEAR - NEW HAVEN, CONN." figure sur le canon.
- "PAT'D APR. 23, 1878" est une date de brevet donnée à William H. Bliss et l'arme est fabriquée par Bliss & Goodyear.
- Bliss & Goodyear naquit de l'association de Frank D. Bliss et d'Alfred D. Goodyear.
- Bliss & Goodyear était établie à New Haven, au Connecticut, aux États-Unis, vers 1860.
- Frank D. Bliss était un fabricant d'armes établi à New Haven, Connecticut, États-Unis, de 1855 à 1863, environ.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, à partir de 1.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bliss & Goodyear Pocket Model Revolver

Pocket

Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138878
Marque: Bliss, Frank D
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Bliss, Frank D
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Bliss, Frank D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138878 - 1	25 RF	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. D. BLISS NEW HAVEN, CT." figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1863/1864.
- fabriquée à 3 000 exemplaires.
- il s'agit d'un revolver de poche simple action.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et fausse platine; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes en noyer, en bois de rose ou en caoutchouc dur quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "F. D. BLISS NEW HAVEN, CT." figure sur le canon.
- Frank D. Bliss était un fabricant d'armes à feu établi à New Haven, dans l'État du Connecticut, entre environ 1855 et 1863.
- Frank D. Bliss s'est associé à Alfred D. Goodyear; leur partenariat était connu sous l'appellation Bliss & Goodyear.
- l'entreprise Bliss & Goodyear était établie à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, vers 1860.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bliss Pocket Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bliss Revolver

Pocket

Pocket Cartridge Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150770
Marque: Blissett
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Blissett
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150770 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLISSETT" figure sur les platines.
- l'inscription "BLISSETT OXFORD ST LONDON" figure sur la bande de visée, entre les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier inférieur d'ouverture et de dégagement du mécanisme qui bascule latéralement, devant le pontet; mécanisme à platine; chiens latéraux exposés; deux détentes; garde-main quadrillée en bois; crosse anglaise quadrillée en bois.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blissett Side By Side Sidelock

Side by Side Hammer Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181965
Marque: Blissett & Son
Modèle: Webley No 4 Copy

Sommaire

Marque:	Blissett & Son
Modèle:	Webley No 4 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181965 - 1	450 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLISSETT & SON, LIVERPOOL" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom du détaillant figure généralement sur le dessus du canon.
- basé sur le revolver "Webleys No 4", mis sur le marché en 1877 et retiré du marché en 1896.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse rainurée à encoche; canon octogonal ou ovoïde avec bande supérieure surélevée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé ou non; avec ou sans éjection automatique; deux leviers d'ouverture identiques sur le bouclier, à l'arrière du barillet; chien extérieur à crête; double action; bride de poignée en manche de scie avec calotte en métal et anneau de suspension; poignée pleine en noyer quadrillé; fini bleui ou plaqué nickel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet et au-dessus du pontet.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22251	Stanton	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
116435	Unknown	Webley No 4 Copy		Arme de poing	Revolver
120666	Bland, Thomas & Sons	Webley No 4 Copy	Bland, Thomas & Sons	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120935	Sumners, William	Webley No 4 Copy	Sumners, William	Arme de poing	Revolver
122628	Pape, W R	Webley No 4 Copy	Pape, W R	Arme de poing	Revolver
127603	Allport, Henry & Son	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
141198	Boreham, John Squire	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
141199	Whistler, Edward	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
147102	Lewis, George Edward	Webley No 4 Copy	Lewis, George Edward	Arme de poing	Revolver
148381	Hughes, Robert & Sons	Webley No 4 Copy	Hughes, Robert & Sons	Arme de poing	Revolver
161608	Henry, Alexander	Webley No 4 Copy	Henry, Alexander	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Blissett Webley

Pryse Type

Pryse-Type

Webley No 4

Webley-Pryse type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110175
Marque: Blissett, John
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Blissett, John
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Blissett, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110175 - 1	41 PERCUSSION	6	98	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "JOHN BLISSETT" et "316 HIGH HOLBORN, LONDON" ou "321 HIGH HOLBORN, LONDON" peuvent figurer sur le côté gauche de l'arme à feu. - l'inscription "IMPROVED REVOLVING PISTOL" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - poignée-pistolet incurvée en bois et cerclée de métal, carcasse en acier, six cheminées avec bouclier, chien de type « barre » sur le dessus.
Mécanisme	- six canons rotatifs.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dos de crosse.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation britanniques peuvent se trouver entre les cheminées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Improved Revolving Pistol

Revolving Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126510
Marque: Blissett, John
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Blissett, John
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Blissett, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126510 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J Blissett", "John Blissett", "John Blissett & Son" ou "John Blissett & Son London" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme. - caractéristiques : double détente; platines gravées; chiens apparents; et ouverture par levier de sous garde.
Mécanisme	- modèle à canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série gravé sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129149
Marque: Blissett, John
Modèle: Tranter's Patent

Sommaire

Marque:	Blissett, John
Modèle:	Tranter's Patent
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129149 - 1	320/230 ROOK	1	536	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JOHN BLISSETT & SON, 322 HIGH HOLBORN, LONDON" figure sur le canon.
- JOHN BLISSETT était un fabricant d'armes à feu basé à Londres, en Angleterre, de 1831 à 1877.
- John Blissett était situé au 74 High Holborn de 1832 à 1835, au 321-322 High Holborn de 1836 à 1856, également au 316 High Holborn en 1847 et au 322 High Holborn de 1857 à 1866.
- John Blissett a été rejoint par son fils en 1867 et l'entreprise a été renommée "John Blissett & Son".
- John Blissett & Son était situé au 322 High Holburn de 1867 à 1875, puis au 98 High Holborn de 1876 à 1877.
- John Blissett & Son est devenu "John Blissett, Son & Tomes" en 1878.
- John Blissett, Son & Tomes était situé au 98 High Holburn de 1878 à 1883.
- John Blissett, Son & Tomes est devenu "Tomes & Company" en 1884.
- Tomes & Company a cessé ses activités en 1885.

Modèle

- fabriqué avant 1886.
- "W.TRANTERS PATENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil de type Rook a été conçu par W.Tranter, principalement connu pour la conception et la fabrication de revolver.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à pilier à queue d'aronde et hausse express; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant; bouton de déverrouillage basculant situé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet; extracteur; chien à crête exposé, demi-armé; sans garde-main et crosse à poignée anglaise quadrillée avec plaque de couche en acier.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure généralement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un spécimen observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre est inscrit sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rook & Rabbit Rifle

Rook Rifle

Tranter's Rook Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118788
Marque: Blissett, Thomas
Modèle: Adams Type

Sommaire

Marque:	Blissett, Thomas
Modèle:	Adams Type
Fabricant:	Blissett, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118788 - 1	44 PERCUSSION	5	159	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "T. BLISSETT & SON" peut figurer sur le dessus du plafond de la cage du barillet.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : carcasse rigide; simple action ou double action; mécanisme à percussion; chien rebondissant apparent; renflement au haut du cadre de crosse, derrière le chien; canon octogonal; calotte de poignée en acier; fini bleui; levier de chargement sur le côté gauche du canon.
- possibilité de poinçons d'homologation britanniques habituellement sur le canon, le barillet et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- "T. BLISSETT & SONS" peut apparaître sur le plafond de la cage du barillet.
- les armes à feu arborant deux adresses (Water Lane à Londres et South Castle Street à Liverpool) ont été produites entre 1863 et 1864.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet et au-dessus du pontet.
- sur les armes examinées : "PATENT No. XXXX"
- le mot "Patent" ne fait pas partie du numéro de série et le numéro proprement dit n'est pas une désignation de brevet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196032
Marque: Blissett, Thomas
Modèle: Pocket Revolver No 2

Sommaire

Marque:	Blissett, Thomas
Modèle:	Pocket Revolver No 2
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196032 - 1	320 REV RF	7	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
196032 - 2	320 REV RF	7	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THOs BLISSET SOUTH CASTLE Str LIVERPOOL" figure sur le dessus du canon.
- Thomas Blisset était un vendeur et un fabricant établi au 38 South Castle Str, à Liverpool, d'environ 1834 à 1873 et au 16 Water Lane, à Londres, de 1863 à 1864.

Modèle

- fabriqué avant 1886.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon en demi-lune; hausse à encoche en v sur la cage du barillet; boîtier de culasse/carcasse rigide; pour décharger l'arme, il faut retirer le barillet et faire sortir les douilles à l'aide d'une tige; barillet cannelé avec encoche à l'avant; détente encastrée; portière de chargement sur le côté droit; aucun éjecteur; plaquettes en bois avec plaque de couche en métal; les finis peuvent varier.
- également offert en calibre 230 sous la désignation Pocket Revolver No 1.
- les revolvers modèles Breech Loading Patent de Tranter ont été vendus par de nombreux détaillants.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- à ne pas confondre avec le numéro d'assemblage figurant sur les pièces principales, comme le canon, le barillet, la portière de chargement, etc.
- le numéro de série de l'arme référencée est composé de quatre ou cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- de 2000 à 2500, de 2600 à 4000 et de 8000 à 9000.
- les plages de numéros de série allant de 10 000 à 10 200 et de 10 800 à 11 800 sont partagées avec le calibre 230.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22880	Tranter	Pocket Revolver No 2	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
61156	Tranter	Pocket Revolver No 1	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pocket Revolver

Tranter Pocket Revolver

Tranter Revolver

Tranter's Patent

W Tranter's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117657
Marque: Blissett, Thomas
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Blissett, Thomas
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	Blissett, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117657 - 2	380 REV SHORT CF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117657 - 1	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ths. Blissett, Liverpool", "Thomas Blissett, Liverpool" ou variante de cette inscription habituellement sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle ressemblant beaucoup au modèle RIC (Royal Irish Constabulary) produit par Webley.
- entrée générique englobant tous les revolvers de type RIC produits par Thomas Blissett et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : carcasse rigide, double action, barillet lisse ou cannelé, portière de chargement sur le côté droit du bouclier, tige d'éjection sur la carcasse, dans l'axe du barillet, et pivotant vers la droite pour éjecter les douilles; plaquettes de crosse quadrillées en bois.
- poinçons d'homologation britanniques habituellement sur le barillet et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- "Thomas Blissett, Liverpool" ou variante de cette inscription habituellement sur le dessus du canon.
- Thomas Blissett était un fabricant d'armes à feu établi à Liverpool et à Londres, de 1834 environ à 1870.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145424
Marque: Blissett, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Blissett, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Blissett, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145424 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "THOMAS BLISSETT" et "LIVERPOOL" ont été relevées sur la bande de visée entre les canons.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales ornées de ciselures avec chiens extérieurs; deux détentes; garde-main et crosse en bois quadrillé.
Fabricant	- les inscriptions "THOMAS BLISSETT" et "LIVERPOOL" ont été relevées sur la bande de visée entre les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le dessous de l'ensemble canon de l'arme examinée. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149227
Marque: Blittkowski, Gustave Adolph
Modèle: Needle-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Blittkowski, Gustave Adolph
Modèle:	Needle-Fire Revolver
Fabricant:	Blittkowski, Gustave Adolph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149227 - 1	40 PERCUSSION	5	117	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G.A. BLITTOWSKI" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Gustave Adolphus Blittkowski était un inventeur et concepteur établi dans la ville de New York au milieu des années 1800, qui a obtenu un certain nombre de brevets relatifs aux armes légères.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à simple action inhabituel conçu par Gustave Adolph Blittkowski au milieu des années 1800 (au moment de la transition des revolvers à percussion aux revolvers à douilles métalliques), en utilisant des principes similaires à ceux de la carabine à aiguille Dreyse 1841, dans laquelle le percuteur devait traverser une charge de poudre dans une cartouche en papier mâché pour heurter une amorce à percussion, située dans le culot de la balle de plomb.
- ce revolver combine les caractéristiques d'un grand nombre de revolvers à simple action de l'époque, et était muni d'un long percuteur qui se trouvait dans un logement coulissant situé à l'arrière de la carcasse, aligné sur la chambre supérieure et le barillet; les cartouches étaient chargées une à la fois à partir de l'avant du barillet, au moyen d'un levier de chargement de style Colt situé sous le canon.
- caractéristiques : fini bleui; canon octogonal; dispositifs de visée fixes à cran de mire; levier de chargement sous le canon; carcasse pleine; barillet non cannelé; détente encastrée; logement de percuteur allongé où le percuteur est heurté par un chien latéral; poignée en bois en tête d'oiseau.

Fabricant

- l'inscription "G.A. BLITTOWSKI" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Gustave Adolphus Blittkowski était un inventeur et concepteur établi dans la ville de New York au milieu des années 1800, qui a obtenu un certain nombre de brevets relatifs aux armes légères.

Mécanisme

- revolver à percussion à aiguille à simple action.

Calibre

- ce revolver tirait une cartouche en papier mâché de style "percussion à aiguille" de Dreyse, dans laquelle le percuteur devait traverser la charge de poudre pour heurter une amorce à percussion, située dans le culot de la balle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120850
Marque: Blondeau
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Blondeau
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Blondeau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120850 - 1	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu : Blondeau ou Blondeau Arms
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1900 et 1951. - caractéristiques : deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent ou non.
Fabricant	- "Blondeau" ou "Blondeau Arms" sur l'arme à feu. - "Blondeau" se trouvait à Saint-Étienne, France de 1900 à 1939 et à Villeboeuf en 1951.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125417
Marque: Blood Hound
Modèle: Blood Hound

Sommaire

Marque:	Blood Hound
Modèle:	Blood Hound
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125417 - 1	22 SHORT	7	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125417 - 2	22 SHORT	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125417 - 3	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLOOD HOUND" figure sur le dessus du canon.
- Blood Hound était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers Suicide Special fabriqués par Ely & Wray et Harrington & Richardson.
- Ely & Wray ont fabriqué des revolvers Suicide Special à Springfield, Massachusetts, É.-U., vers 1883.
- Harrington & Richardson ont fabriqué des revolvers Suicide Special au cours des années 1870 et 1880.

Modèle

- l'inscription "BLOOD HOUND" figure sur le dessus du canon.
- arme fabriquée dans les années 1870 et 1880.
- ce revolver est aussi connu sous le nom de Suicide Special.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats, avec barillet cannelé amovible muni d'encoches de verrouillage à l'arrière; guidon demi-cercle et hausse sous forme de rainure sur la cage de barillet; crosse en tête d'oiseau; fini nickelé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bloodhound

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138180
Marque: Blow
Modèle: 2002 Compact

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	2002 Compact
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138180 - 4	10X22T	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138180 - 3	10X22T	14	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138180 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138180 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	14	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le logo de la marque de commerce et l'inscription "BLOW" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle
- l'inscription "Compact Mod. 2002" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée fixes; fini chromé noir, satiné, charbon, mat ou poli; plaquette de crosse en plastique noir ou de type bois.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- des versions "tir à blanc" de ce modèle sont aussi offertes par le même fabricant, Ucyildiz Silah Sanayi. Les versions à blanc/gaz de cette arme à feu sont vendues sous l'appellation commerciale "BLOW" et comprennent l'inscription (BLOW 2002 Compact) sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128484	Akdal	2002 Compact	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128485	Akdal	2000 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128488	Akdal	Class	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138181	Blow	Steel	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138416	Blow	Class	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2002 Compact Traumatic Pistol

2002 Traumatic

Blow Compact

Blow Compact Mod 2002

Blow Compact Mod 2002 Traumatic

Compact

Compact 2002

Compact Mod 2002

Compact Traumatic

Mod 2002

Traumatic Pistol 2002 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138610
Marque: Blow
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	38
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138610 - 1	10X22T	5	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLOW" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "BLOW 38" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; double/simple action; plaquette en plastique noir ou de style bois; fini chromé noir, satin, charbon, mat ou poli.
- avec un canon de 45 mm, la longueur totale de l'arme est de 172 mm, sa hauteur totale est de 128 mm et son poids moyen est de 0,600 kg.

Mécanisme

- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Canon

- (6) six rayures, pas à droite, 1 tour en 250 mm.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm, pas à droite.

Coups

- barillet basculant.

Remarques de la loi canadienne

- des versions de tir "à blanc" de ce modèle sont aussi offertes par le même fabricant, Ucyildiz Silah Sanayi. La version à blanc/gaz est vendue par BLOW et comprend l'inscription (BLOW 38) sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128474	Akdal	38	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Revolver

38 Traumatic Revolver

Blow 38 Revolver

Traumatic Revolver 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138611
Marque: Blow
Modèle: 38 Magnum

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	38 Magnum
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138611 - 1	10X22T	5	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLOW" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "BLOW 38 MAGNUM" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec tenon inférieur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; double/simple action; plaquette en plastique noir ou de style bois; fini chromé noir, satin, charbon, mat ou poli.
- avec un canon de 98 mm, la longueur totale de l'arme est de 221 mm, sa hauteur totale est de 109 mm et son poids moyen est de 0,650 kg.

Mécanisme

- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Canon

- (6) six rayures, pas à droite, 1 tour en 250 mm.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 250 mm, pas à droite.

Coups

- barillet basculant.

Remarques de la loi canadienne

- des versions de tir "à blanc" de ce modèle sont aussi offertes par le même fabricant, Ucyildiz Silah Sanayi. La version à blanc/gaz est vendue par BLOW et comprend l'inscription (BLOW 38 Magnum) sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128475	Akdal	38 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Magnum Revolver

38 Magnum Traumatic Revolver

Blow 38 Magnum Revolver

Traumatic Revolver 38 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126461
Marque: Blow
Modèle: Blow

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	Blow
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126461 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126461 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126461 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'une des armes examinées, la marque "BLOW" et le logo de la société (la lettre "B" à l'intérieur d'un cercle) figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- AKDAL, BLOW et VOLTRAN sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti./Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- sur l'une des armes examinées, l'inscription "BLOW" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond; âme lisse; guidon à grain d'orge; avec ou sans cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, avec alimentation par le dessous et éjection par le côté; une seule détente; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; levier de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du pontet; fini bleui; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en bois ou matière synthétique avec quadrillage.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 090 mm (42 7/8 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 210 mm (47 5/8 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blow Semi Automatic

Blow Semi Automatic Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126458
Marque: Blow
Modèle: Blow

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	Blow
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126458 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'une des armes examinées, l'inscription "BLOW" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti./Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.
Modèle	- sur l'une des armes examinées, l'inscription "BLOW" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond basculant vers le bas; âme rayée; guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; une seule détente; fini bleui; monture une pièce à poignée demi-pistolet en bois ou en plastique noir. - avec un canon de 450 mm (17 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 1 100 mm (43 1/4 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
Mécanisme	- arme à piston. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blow Air Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126460
Marque: Blow
Modèle: Blow

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	Blow
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126460 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126460 - 2	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126460 - 3	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126460 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'une des armes examinées, l'inscription "BLOW" et le logo de la société (la lettre "B" à l'intérieur d'un cercle) figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- AKDAL, BLOW et VOLTRAN sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti./Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- sur l'une des armes examinées, l'inscription "BLOW" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond muni de crans au niveau de la bouche; âme lisse; guidon fixe (à grain d'orge ou de type carabine); boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, avec alimentation par le dessous et éjection par le côté; une seule détente; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; levier de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; fini bleui avec bloc-culasse et chargeur tubulaire chromés; garde-main strié en bois ou matière synthétique noire et crosse à poignée-pistolet quadrillée.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 1 010 mm (39 3/4 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
- avec un canon de 650 mm (25 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 190 mm (46 7/8 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blow Pump Action

Blow Pump Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126456
Marque: Blow
Modèle: Blow 01

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	Blow 01
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126456 - 1	177 PELLET	1	161	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLOW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- AKDAL, BLOW et VOLTRAN sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti./Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond basculant vers le bas; âme rayée; guidon recouvert fixe et hausse réglable; mécanisme à détente unique; fini noir; poignée/logement de détente en plastique noir.
- avec un canon de 161 mm (6 3/8 po), la longueur totale est de 321 mm (12 5/8 po) et le poids moyen est de 956 g (2,1 lb).

Mécanisme

- arme à piston.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01

Air Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129475
Marque: Blow
Modèle: Blow TS

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	Blow TS
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129475 - 1	12 GA X 1 3/8" TRAUMATIC	4	242	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la lettre "B" de la marque Blow figure à l'intérieur d'un cercle et l'inscription "BLOW TS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "BLOW TS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; poussoir de sûreté monté à l'arrière du pontet; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique noir; fini noir.
- la longueur hors tout avec un canon de 242 mm est de 485 mm et le poids moyen est de 1,80 kg.

Calibre

- les cartouches de calibre 12 sur 1 3/8 po sont des cartouches russes (conçues par Tekhkrim, Izhevsk) à létalité réduite qui consistent en une balle en caoutchouc ronde de 21,5 mm de diamètre, ayant une masse de 6,2 g et pouvant être tirée à une vitesse de 170 m/s avec une énergie de 90 J.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

TS

Traumatic Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138615
Marque: Blow
Modèle: C75

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	C75
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138615 - 1	10X22T	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138615 - 2	10X22T	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138615 - 3	9X22 PA TRAUMATIC	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138615 - 4	9X22 PA TRAUMATIC	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/le logo d'Akdal figure sur le côté gauche de la glissière et sur la poignée de l'arme examinée.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "BLOW C 75" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le pistolet "C75" ressemble au pistolet semi-automatique CZ75 de CZ.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière; levier de verrouillage de la glissière, bouton de l'arrêtoir du chargeur et levier de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double/simple action; fini mat.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 204 mm, sa hauteur totale est de 140 mm et son poids moyen est de 0,930 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le canon droit.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- des versions de tir "à blanc" de ce modèle sont aussi offertes par le même fabricant, Ucyildiz Silah Sanayi. Les versions à blanc sont vendues sous l'appellation commerciale "BLOW" et comprennent l'inscription (BLOW C 75) sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C 75

C75 Traumatic Pistol

Traumatic Pistol C75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138416
Marque: Blow
Modèle: Class

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	Class
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138416 - 3	10X22T	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138416 - 1	10X22T	14	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138416 - 4	9X22 PA TRAUMATIC	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138416 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	14	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce et l'inscription "BLOW" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la marque de commerce est constituée de la lettre "B" en majuscule à l'intérieur d'un cercle.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "BLOW CLASS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à dessus ouvert; levier de démontage et levier de verrouillage de la glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sécurité situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; double/simple action; plaquette de plastique noir enveloppante une pièce; fini chromé noir, satiné, charbon, mat ou poli.
- la longueur totale de l'arme est comprise entre 180 mm et 190 mm; sa hauteur totale est de 130 mm; sa largeur totale est de 38 mm; et son poids moyen est compris entre 725 grammes et 790 grammes.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- des versions de tir "à blanc" de ce modèle sont aussi offertes par le même fabricant (Ucyildiz Silah Sanayi). Les versions à blanc/gaz sont vendues sous l'appellation commerciale "BLOW" et comprennent l'inscription (BLOW Class) sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128484	Akdal	2002 Compact	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128485	Akdal	2000 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128488	Akdal	Class	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138180	Blow	2002 Compact	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138181	Blow	Steel	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Class Traumatic Pistol

Traumatic Pistol Class

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138601
Marque: Blow
Modèle: Desert Tiger

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	Desert Tiger
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138601 - 1	10X22T	10	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138601 - 2	10X22T	17	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138601 - 3	9X22 PA TRAUMATIC	10	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138601 - 4	9X22 PA TRAUMATIC	17	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/le logo d'Akdal a été observé sur le côté gauche de la glissière et sur la poignée.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales utilisées par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- la mention "BLOW DESERT TIGER" a été observée sur le côté gauche de la glissière.
- le "Desert Eagle" ressemble à un pistolet semi-automatique de modèle Desert Eagle de Magnum Research.
- caractéristiques relevées : organes de visée fixes; levier de démontage, levier de verrouillage de la glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur la glissière; mécanisme de détente à simple ou à double action; fini mat.
- poids moyen de 1,5 kg et longueur totale de 260 mm avec un canon de 155 mm; hauteur totale de 145 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté droit.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- libère les projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est munie d'une décharge de cartouche conventionnelle analogue connue comme l'AKDAL, Desert Tiger et d'un pistolet de tir à blanc analogue connu comme le BLOW, Desert Tiger.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132704	Akdal	Desert Tiger	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Desert Tiger Rubber Ball Gun

Desert Tiger Traumatic Pistol

Traumatic Pistol Desert Tiger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138479
Marque: Blow
Modèle: F06 Magnum

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	F06 Magnum
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138479 - 4	10X22T	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138479 - 2	10X22T	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138479 - 3	9X22 PA TRAUMATIC	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138479 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	17	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce et l'inscription "BLOW" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la marque de commerce est constituée de la lettre "B" en majuscule à l'intérieur d'un cercle.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "BLOW Magnum Mod. F06" sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit de la version pistolet "traumatique / à gaz / à blanc" du pistolet semi-automatique modèle Magnum F06 d'Akdal, qui tire des munitions à balles.
- caractéristiques : mécanisme semi-automatique double action à fonctionnement par refoulement des gaz, avec chargeur amovible; glissière rigide avec sélecteur monté sur la partie arrière gauche; chien apparent; levier de déverrouillage de la glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes; disponible en fini chromé noir, satin, charbon, mat ou poli; plaquettes noires.
- avec un canon de 125 mm, la longueur totale de l'arme est de 209 mm.
- largeur : 40 mm.
- hauteur : 142 mm.
- poids : 1 230 grammes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128483	Akdal	F92 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128487	Akdal	F06 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138486	Blow	F92 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
139128	Akdal	F92	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F06 Mag

F06 Magnum Traumatic Pistol

Magnum Model F06

Traumatic Pistol F06 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138486
Marque: Blow
Modèle: F92 Magnum

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	F92 Magnum
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138486 - 4	10X22T	10	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138486 - 2	10X22T	17	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138486 - 3	9X22 PA TRAUMATIC	10	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138486 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	17	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce et l'inscription "BLOW" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la marque de commerce est constituée de la lettre "B" en majuscule à l'intérieur d'un cercle.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "BLOW Magnum Mod. F92" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "F92 Magnum" ressemble beaucoup au pistolet semi-automatique 92F de Beretta.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière à dessus ouvert avec stries à l'arrière; levier de sécurité ambidextre situé sur l'arrière de la glissière; chien apparent; double/simple action; levier de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini chromé noir, mat, poli ou satiné.
- avec un canon de 131 mm, la longueur totale de l'arme est de 216 mm, sa hauteur totale et de 142 mm et son poids moyen est de 1,155 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128483	Akdal	F92 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128487	Akdal	F06 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138479	Blow	F06 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
139128	Akdal	F92	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F92 Mag

F92 Magnum Traumatic Pistol

Magnum F92

Magnum Mod F92

Magnum Mod. F92

Traumatic Pistol F92 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138216
Marque: Blow
Modèle: M06

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	M06
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138216 - 1	10X22T	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138216 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BLOW" figure sur le côté gauche de la glissière de l'une des armes du catalogue.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "BLOW M.06" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visées fixes à oeilleton; glissière à côtés plats avec stries verticales à l'arrière; chien apparent; simple action; levier de sécurité situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur en dessous du dos de crosse; plaquette de plastique noir enveloppante une pièce; fini chromé noir, satiné, charbon, mat ou poli.
- avec un canon de 65 mm, la longueur totale de l'arme est de 127 mm, sa hauteur totale est de 94 mm et son poids moyen est de 0,515 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- des versions "tir à blanc" de ce modèle sont aussi offertes par le même fabricant, Ucyildiz Silah Sanayi. Les versions à blanc/gaz sont vendues sous l'appellation commerciale BLOW et comprennent l'inscription (BLOW 9MM M. 06) sur le côté gauche de la glissière.
- les versions "tir à blanc" de ce modèle sont aussi disponibles sous d'autres appellations commerciales auprès du même fabricant, Ucyildiz Silah Sanayi.
- les armes à feu qui tirent la cartouche Traumatic Rubber Ball (calibre 9X22T), lesquelles sont considérées comme des armes à feu aux fins de l'application du Code criminel du Canada et de la Loi sur les armes à feu, sont offertes par le même fabricant Ucyildiz Silah Sanayi, sous l'appellation commerciale "BLOW".
- une "version" de ce modèle d'arme à feu qui tire une cartouche classique est aussi offerte par le même fabricant, Ucyildiz Silah Sanayi. Les versions d'arme à feu BLOW de modèle M06 qui tirent la cartouche classique sont vendues sous l'appellation commerciale AKDAL et comprennent l'inscription (AKDAL Mini Mod. 06) sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128480	Akdal	2003 Mini	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128481	Akdal	2006 Mini	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
137858	Ekol	Sting	Voltran	Arme de poing	Semi-automatique
138600	Akdal	Mini 03	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138603	Akdal	Mini 06	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
139338	Blow	Mini 09	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M.06

M06 Traumatic Pistol

Mini 06

Mini06

Model 06

Model06

Traumatic Pistol M06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139338
Marque: Blow
Modèle: Mini 09

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	Mini 09
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139338 - 1	10X22T	10	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139338 - 2	10X22T	15	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce et l'inscription "BLOW" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle

- l'inscription "MINI MOD.09" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visées fixes à oeilleton; glissière à côtés plats avec stries verticales à l'arrière; l'extracteur fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre; percuteur; double action; levier de sécurité manuelle situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur en dessous du dos de crosse; plaquette de plastique noir enveloppante une pièce; fini noir, chrome ou chrome satiné.
- avec un canon de 65 mm, la longueur totale de l'arme est de 126 mm, sa hauteur totale est de 92 mm et son poids moyen est de 0,465 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

128480	Akdal	2003 Mini	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128481	Akdal	2006 Mini	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
137858	Ekol	Sting	Voltran	Arme de poing	Semi-automatique
138216	Blow	M06	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138600	Akdal	Mini 03	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138603	Akdal	Mini 06	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

06

06 Mini

Mini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138481
Marque: Blow
Modèle: PR06 Compact

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	PR06 Compact
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138481 - 2	10X22T	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138481 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce et l'inscription "BLOW" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la marque de commerce est constituée de la lettre "B" en majuscule à l'intérieur d'un cercle.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd., une société installée en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Compact PR. 06" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "PR06 Compact" ressemble au pistolet semi-automatique modèle PPK de Walther.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse fixe; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière; levier de sûreté situé sur le côté arrière gauche de la glissière; chien à crête apparent; double action; bouton de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet; plaques de poignée deux pièces en plastique noir ou imitation bois; fini noir, satiné, fumé, chromé mat ou poli.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 176 mm, sa hauteur totale est de 116 mm et son poids moyen est de 0,695 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- des versions "tir à blanc" de ce modèle sont aussi offertes par le même fabricant, Ucyildiz Silah Sanayi. La version à blanc/gaz de cette arme à feu est vendue sous l'appellation commerciale "BLOW" et comprend l'inscription (PR 06 COMPACT) sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128496	Akdal	PR06 Compact	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Compact PR 06

Compact PR. 06

Compact PR06

PR06 Compact Traumatic Pistol

Traumatic Pistol PR06 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138181
Marque: Blow
Modèle: Steel

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	Steel
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138181 - 2	10X22T	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138181 - 1	10X22T	14	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le logo de la marque de commerce et l'inscription "BLOW" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd.

Modèle
- l'inscription "STEEL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée fixes; fini chromé noir, satiné, charbon, mat ou poli; plaquette de crosse en plastique noir ou de type bois.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups
- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128484	Akdal	2002 Compact	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128485	Akdal	2000 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128488	Akdal	Class	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138180	Blow	2002 Compact	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138416	Blow	Class	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Steel Traumatic Pistol

Traumatic Pistol Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138614
Marque: Blow
Modèle: Vizor A

Sommaire

Marque:	Blow
Modèle:	Vizor A
Fabricant:	Ucyildiz Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138614 - 1	10X22T	7	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138614 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	7	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce et l'inscription "BLOW" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la marque de commerce est constituée de la lettre "B" en majuscule à l'intérieur d'un cercle.
- "AKDAL", "BLOW" et "VOLTRAN" sont des appellations commerciales/noms de marque utilisés par Ucyildiz Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. / Ucyildiz Arms Ind. Co. Ltd., une société installée en Turquie.

Modèle

- l'inscription "BLOW VIZOR A" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "Vizor A" ressemble au pistolet semi-automatique 84F de Beretta.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse fixe; glissière à dessus ouvert avec stries à l'arrière; chien à crête apparent; double action; levier de déverrouillage du mécanisme, bouton de l'arrêtoir du chargeur et sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en plastique noir; fini noir.
- avec un canon de 97 mm, la longueur totale de l'arme est de 172 mm, sa hauteur totale est de 128 mm et son poids moyen est de 0,600 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- des versions "à blanc" de ce modèle sont aussi offertes par le même fabricant, Ucyildiz Silah Sanayi. Les versions à blanc sont vendues sous l'appellation commerciale "BLOW" et comprennent l'inscription (BLOW Vizor A) sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Traumatic Pistol Vizor A

Vizor A Traumatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60
Marque: Blue Grass
Modèle: Blue Grass

Sommaire

Marque:	Blue Grass
Modèle:	Blue Grass
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BLUE GRASS. BELKNAP HDWE. & MFG. CO. LOUISVILLE, KY. PATENT APP'L. FOR .22 SHORT, LONG AND LONG RIFLE" peut figurer sur le canon.
- "BELKNAP", "BLUE GRASS", "BLUEGRASS ARMS COMPANY", "BOONE GUN COMPANY", "DANIEL BOONE", "DANIEL BOONE GUN COMPANY", "ESSEX", "ESSEX GUN WORKS", "HUNTER", "JOHN W. PRICE", "NITRO HUNTER", "NOT-NOC MANUFACTURING COMPANY", "OXFORD", "OXFORD ARMS" et "VOLUNTEER" constituent quelques marques de fabrique/commerce utilisées sur les armes à feu vendues par la "Belknap Hardware Company" de Louisville, Kentucky, aux États-Unis.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées en Belgique.
- les armes à feu Belknap Hardware étaient fabriquées aux États-Unis par Baker Gun & Forging Company, Crescent Firearms Company, Crescent-Davis Arms Corporation, Harrington & Richardson, Iver Johnson Arms & Cycle Works, O. F. Mossberg & Sons, Savage Arms et J. Stevens Arms Company.
- Belknap Hardware a existé de 1840 à 1986.

Modèle

- modèle fabriqué de 1929 à 1932.
- le modèle Blue Grass est muni d'un mécanisme à culasse basculante Peabody-Martini modifié avec un chien externe qui se glisse dans le cran de sûreté de la détente lorsque le levier d'armement est actionné pour charger le fusil.
- le modèle Blue Grass est muni d'un système d'éjection à deux vitesses et d'un dispositif de démontage rapide permettant, au moyen d'un levier d'une longueur d'un pouce, de retirer le canon facilement. Lorsque le canon est réinséré dans le boîtier de culasse, il se verrouille de lui-même à l'aide d'une came de verrouillage autoserrante. Un guidon à grain d'orge en ivoire et une hausse de type sport à cran de mire, réglable en hauteur uniquement.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante Peabody-Martini.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse. Les numéros ne sont visibles que lorsque le devant et le canon sont enlevés.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon, juste en avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
764	Mossberg	L	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Blue-Grass

BlueGrass

Martini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141720
Marque: Blue Grass
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Blue Grass
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141720 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BLUE" au-dessus de "TRADE" et "GRASS" au-dessus de "MARK" séparés par la silhouette d'une cloche, figurent sur la platine gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BELKNAP HDW. & MFG. CO." au-dessus de "LOUISVILLE KY" figure sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BELKNAP", "BLUE GRASS", "BLUEGRASS ARMS COMPANY", "BOONE GUN COMPANY", "DANIEL BOONE", "DANIEL BOONE GUN COMPANY", "ESSEX", "ESSEX GUN WORKS", "HUNTER", "JOHN W. PRICE", "NITRO HUNTER", "NOT-NOC MANUFACTURING COMPANY", "OXFORD", "OXFORD ARMS" et "VOLUNTEER" sont des marques de commerce/appellations commerciales utilisées sur les armes vendues par la "Belknap Hardware Company" de Louisville, Kentucky, É.-U.
- les armes à feu de Belknap Hardware étaient fabriquées en Belgique.
- les armes à feu de Belknap Hardware étaient fabriquées aux États-Unis par Baker Gun & Forging Company, Crescent Firearms Company, Crescent-Davis Arms Corporation, Harrington & Richardson, Iver Johnson Arms & Cycle Works, O. F. Mossberg & Sons, Savage Arms et J. Stevens Arms Company.
- la Belknap Hardware a été active de 1840 à 1986.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine sans chien; détente double; crosse et fût en bois.

Mécanisme

- canons juxtaposés basculants.

Numéro de série

- numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur les plats du canon et à l'intérieur du fût.
- numéro de série figure : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- "BELKNAP HDW & MFG.Co" au-dessus de "Louisville KY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Blue Grass était une appellation commerciale utilisée par Crescent Fire Arms Co et Baker Gun & Forging Co sur les fusils de chasse sans chien apparent fabriqués pour le compte de la Belknap Hardware Co.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belknap Blue Grass

Belknap Side by Side

Blue Grass Side by Side

BlueGrass Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127625
Marque: Blue Line
Modèle: BL-15LE

Sommaire

Marque:	Blue Line
Modèle:	BL-15LE
Fabricant:	Blue Line Activities
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127625 - 2	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127625 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127625 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127625 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Blue Line Activities" relevé sur le côté droit du logement de chargeur de la carcasse.
- logo de Blue Line relevé sur les deux côtés du logement de chargeur de la carcasse.

Modèle

- "BL-15 LE" relevé sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse.
- arme de type AR-15/M16 offerte en version semi-automatique ou automatique.
- caractéristiques possibles : canon à âme chromée; carcasse supérieure A3 à dessus plat; carcasse inférieure conforme aux normes militaires; garde-main tubulaire ou à barre de fixation conforme aux normes militaires, crosse fixe ou réglable, à poignée-pistolet en matériau synthétique; hausse à bascule ou poignée de transport amovible.

Fabricant

- "Blue Line Activities" sur l'arme à feu.
- "Made in Canada" relevé sur le côté droit du logement de chargeur de la carcasse.
- en 2008, le PDG de Blue Line Activities Limited était Josef Dlask de la Dlask Arms.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté droit du logement de chargeur de la carcasse. - numéros de série relevés : préfixe alphabétique, suivi de deux chiffres, d'une lettre et de quatre chiffres.
Calibre	- "5.56 NATO" relevé sur le côté droit du logement de chargeur de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127687	Blue Line	BL-15LE1	Blue Line Activities	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BL 15 LE

BL-15 LE

BL15 LE

BL15LE

M16 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127687
Marque: Blue Line
Modèle: BL-15LE1

Sommaire

Marque:	Blue Line
Modèle:	BL-15LE1
Fabricant:	Blue Line Activities
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127687 - 13	22 LR	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127687 - 18	22 LR	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127687 - 16	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127687 - 21	5.56MM NATO	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127687 - 3	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127687 - 15	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127687 - 11	5.56MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127687 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127687 - 12	5.56MM NATO	5	380	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127687 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127687 - 10	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127687 - 14	5.56MM NATO	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127687 - 9	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127687 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127687 - 5	5.56MM NATO	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127687 - 6	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127687 - 7	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127687 - 8	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127687 - 17	6.8MM SPC	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127687 - 20	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127687 - 19	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Blue Line Activities" relevé sur le côté droit du logement de chargeur de la carcasse.
- logo de Blue Line relevé sur les deux côtés du logement de chargeur de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BL-15 LE 1" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est de même conception que la carabine communément appelée AR-15/M-16.
- cette arme à feu est offerte comme arme semi-automatique ou automatique.
- caractéristiques possibles : canon à manchon de chrome; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plat A3; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse conforme aux spécifications militaires; garde-main tubulaire ou à rail de fixation conforme aux spécifications militaires, poignée-pistolet synthétique et monture fixe ou réglable; hausse à bascule ou poignée de transport amovible.

Fabricant

- "Blue Line Activities" sur l'arme à feu.
- "Made in Canada" relevé sur le côté droit du logement de chargeur de la carcasse.
- en 2008, le PDG de Blue Line Activities Limited était Josef Dlask de la Dlask Arms.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "5.56 NATO" relevé sur le côté droit du logement de chargeur de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127625	Blue Line	BL-15LE	Blue Line Activities	Carabine	Automatique
128804	Luvo	BL-15LE1	Blue Line Activities	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Type

BL 15 LE 1

BL-15 LE-1

BL-15 LE1

BL-15LE-1

BL15LE1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197158
Marque: Blue Line
Modèle: BL-18

Sommaire

Marque:	Blue Line
Modèle:	BL-18
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197158 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription Blue Line Solutions figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 985 mm (38.77 po) et poids moyen de 3.6 kg (7.93 lb). - Modèle mis sur le marché en 2021. - La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription Hawk Industries Co., Ltd. figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197152	Blue Line	PD18SB Blue Line Pump	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

525252

689585855443

BL 18P

BL M18

BL-18P

BL-18TAC

BL18P

Blue Line Model 18

Blue Line Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197160
Marque: Blue Line
Modèle: BL-18 12S

Sommaire

Marque:	Blue Line
Modèle:	BL-18 12S
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197160 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Blue Line Solutions figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 994 mm (39.13 po) et poids moyen de 3.6 kg (7.93 lb).
Fabricant	- L'inscription Hawk Industries Co., Ltd. figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197163
Marque: Blue Line
Modèle: BL-26

Sommaire

Marque:	Blue Line
Modèle:	BL-26
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197163 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription Blue Line Solutions figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1180 mm (46.45 po) et poids moyen de 3.65 kg (8.04 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription Hawk Industries Co., Ltd. figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BL-26 20

BL-26 20W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197159
Marque: Blue Line
Modèle: BL-28

Sommaire

Marque:	Blue Line
Modèle:	BL-28
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197159 - 2	12 GA X 3"	5	418	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197159 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription Blue Line Solutions figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle
- Modèle mis sur le marché en 2021.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1230 mm (48.44 po) et poids moyen de 3.75 kg (8.2 lb).

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription Hawk Industries Co., Ltd. figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- Mécanisme à pompe.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BL-28 12

BL-28 12W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197164
Marque: Blue Line
Modèle: BL-28 12S

Sommaire

Marque:	Blue Line
Modèle:	BL-28 12S
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197164 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Blue Line Solutions figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1250 mm (49.21 po) et poids moyen de 3.5 kg (7.7 lb).
Fabricant	- L'inscription Hawk Industries Co., Ltd. figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197152
Marque: Blue Line
Modèle: PD18SB Blue Line Pump

Sommaire

Marque:	Blue Line
Modèle:	PD18SB Blue Line Pump
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197152 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Blue Line Solutions LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Blue Line Solutions LLC" est un importateur établi à Blaine, Washington, États-Unis.
- "Blue Line Solutions LLC" a également une filiale à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

Modèle

- L'inscription "P018SB Blue Line Pump" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "P018SB Blue Line Pump" est une copie produite en Chine du fusil à pompe Remington 870.
- Caractéristiques : canon rond interchangeable, boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus fermé et fenêtre de chargement par dessous; mécanisme à double barre; fenêtre d'éjection à droite et orifice de chargement par dessous; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; pontet en acier; bouton de déverrouillage de la culasse situé à gauche sur l'avant du pontet.

Fabricant

- L'inscription "HAWK INDUSTRIES CO., LTD." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Hawk Industries" est une division de China North - Norinco.
- "Hawk Industries" est établie dans la ville de Qiqihar en Chine du Nord.
- "Hawk Industries" a été fondée en 1954.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de trois lettres (BLS) et huit chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197158	Blue Line	BL-18	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

525252

870 Blue Line Copy

Blue Line Pump

Hawk 870 Copy

P018SB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197000
Marque: Bluefire
Modèle: P226

Sommaire

Marque:	Bluefire
Modèle:	P226
Fabricant:	SIG Sauer/Inveris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- L'inscription "BLUEFIRE" figure sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription "BLUEFIRE" est une marque de commerce utilisé par Inversis pour leur système de simulation d'armes intelligentes.

Modèle

- L'inscription "P226" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Dans son état d'origine, le Bluefire "P226" ne peut pas tirer de projectile, il se base toutefois sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un pistolet SIG Sauer "P226" avec les marques de production d'origine et le numéro de série.
- Le Bluefire "P226" est une arme de pratique qui utilise un système laser et un chargeur qui renferme du gaz comprimé pour simuler le recul.
- Le Bluefire "P226" est conçu pour être utilisé dans des contextes d'application de la loi et militaires uniquement à titre d'équipement d'entraînement.
- Caractéristiques : glissière en acier inoxydable mate avec stries de préhension à l'arrière; pontet à devant carré; plaquette en polymère noir grené; déverrouillage de la glissière, levier de démontage, levier de désarmement et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien exposé.

Fabricant

- L'inscription "SIG SAUER INC." over "EXETER-NH-USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "InVeris" ne figure pas sur l'arme à feu.
- InVeris Traning Solutions est situé à Suwanee, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- InVeris Traning Solutions Canada est situé à Montréal, au Québec.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, "UU", suivi de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21821	SIG Sauer	P226	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bluefire P226

P226 Bluefire

P226 Simulated Weapon

P226 Wireless Training Pistol

Simulated P226

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122844
Marque: Bluegrass Armory
Modèle: Viper XL

Sommaire

Marque:	Bluegrass Armory
Modèle:	Viper XL
Fabricant:	Bluegrass Armory (BA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122844 - 1	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.007)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Bluegrass Armory" figure sur le coté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Viper XL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
- arme mise sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canon rond revêtu d'une couche d'oxyde, de couleur noire, avec frein de bouche; monture une pièce en aluminium, de couleur grise, noire ou olive, avec rail intégré pour lunette de visée; bipied facilement amovible avec pieds repliables; sûreté rotative qui bloque la détente et la gâchette.
- offerte avec mécanisme pour gaucher ou droitier.
- avec un canon de 737 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 334 mm (52 1/2 po) et son poids moyen est compris entre 10,9 kg (24 lb) et 13,63 kg (30 lb).
- les rayures du canon effectuent un tour en 15 po.

Fabricant

- la société Bluegrass Armory était auparavant établie à Richmond, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis, et est située à présent à Ocala, dans l'état de la Floride, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Canon

- la longueur du canon standard est de 737 mm, les autres longueurs sont disponibles sur commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BA Viper

Viper

XL-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149209
Marque: Blunt & Syms
Modèle: Over & Under Combination Gun

Sommaire

Marque:	Blunt & Syms
Modèle:	Over & Under Combination Gun
Fabricant:	Blunt & Syms (B&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149209 - 1	52 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B&S New York" figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Blunt & Syms (B&S) était établie au 44 Chatham et au 177 Broadway, à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de 1837 à 1867.
- Blunt & Syms (B&S) était un fabricant, un importateur et un revendeur d'armes et de pistolets.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- arme à calibres mixtes, à canons superposés et à percussion fabriquée par ou pour Blunt & Syms avant 1867.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; organes de visées fixes ou réglables à cran de mire; porte-baguette latéral; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argent allemand (dont possiblement la boîte à chiffon); doubles chiens externes à armement manuel; doubles détentes; crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "B&S New York" figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Blunt & Syms (B&S) était établie au 44 Chatham et au 177 Broadway, à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de 1837 à 1867.
- Blunt & Syms (B&S) était un fabricant, un importateur et un revendeur d'armes et de pistolets.

Mécanisme

- arme à feu à percussion, avec plusieurs canons superposés se chargeant par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Percussion Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146331
Marque: Blunt & Syms
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Blunt & Syms
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Blunt & Syms (B&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146331 - 1	25 PERCUSSION	6	41	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146331 - 3	28 PERCUSSION	6	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146331 - 4	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146331 - 5	36 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146331 - 2	36 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B & S" ou "BLUNT & SYMS" et "NEW YORK" sont habituellement inscrits sur l'arme à feu.
- "B & S" était le sigle utilisé par la compagnie Blunt & Syms.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1868.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit de l'une des nombreuses versions de pistolets multicanons fabriqués par ou pour Blunt & Syms de New York. Ces pistolets ont été fabriqués avec une poignée en manche de scie ou en forme de sac, en calibres 25 Percussion à 36 Percussion, et avec des canons d'une longueur variant entre 51 mm (2 po) et 152 mm (6 po).
- caractéristiques : fini bleui; bloc canon à six coups avec ou sans cannelures; carcasse en fer avec sillon pour capsule de mise à feu sur le côté droit (permettant un dégagement pour placer des capsules détonantes sur les cheminées); anneau de détente qui actionne un mécanisme de tir à double action dans le mécanisme de chargement; poignée en manche de scie ou en forme de sac.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise Blunt & Syms (B&S) était établie au 44, Chatham et au 177, Broadway, à New York, dans l'état de New York (États Unis), de 1837 à 1867. - Blunt & Syms (B&S) était fabricant, importateur et marchand de pistolets et autres armes à feu.
Mécanisme	- revolver multicanons à chargement par la bouche.
Numéro de série	- ces pistolets multicanons comportent généralement des chiffres (sur la carcasse et le bloc canon), mais ces chiffres sont presque certainement des numéros de lot.
Canon	- les longueurs de canon disponibles varient entre 41 mm et 152 mm.
Calibre	- les calibres disponibles vont du calibre 25 Percussion jusqu'au calibre 36 Percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Concealed Hammer Pepperbox

Ring Trigger Pepperbox

Underhammer Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143447
Marque: Blunt & Syms
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Blunt & Syms
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Blunt & Syms (B&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143447 - 1	31 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143447 - 2	31 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143447 - 11	34 PERCUSSION	1	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143447 - 3	36 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143447 - 4	36 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143447 - 13	36 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143447 - 5	36 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143447 - 6	38 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143447 - 7	38 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143447 - 8	42 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143447 - 9	44 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143447 - 10	44 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143447 - 12	44 PERCUSSION	1	179	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "B & S" ou "BLUNT & SYMS" et "NEW YORK" figurent sur l'arme à feu.
- "B & S" était l'abréviation utilisée par Blunt & Syms.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1868.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon mi-rond mi-octogonal ou octogonal avec ou sans baguette montée sous le canon; chien percutant central ou latéral; mécanisme de détente à simple action; détente traditionnelle avec pontet ou anneau de détente; poignée arrondie ou en tête d'oiseau avec plaquettes de poignée en noyer.

Fabricant

- de 1837 à 1867, la société Blunt & Syms était établie au 44 Chatham et au 177 Broadway, à New York (É.-U.).
- la société Blunt & Syms (B&S) fabriquant, importait et revendait des fusils et des pistolets.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B&S Cast Steel

Cast Steel

Duelling Pistol

Ring Trigger Pistol

S.S. Side Hammer Pocket Pistol

Single Shot Pistol

Single Shot Side Hammer Pistol

Single Shot Side Hammer Pocket Pistol

Target Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149226
Marque: Blunt & Syms
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Blunt & Syms
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Blunt & Syms (B&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149226 - 1	40 PERCUSSION	1	673	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B&S New York" figure habituellement sur l'arme à feu.
- la société Blunt & Syms (B&S) était établie au 44 Chatham et au 177 Broadway, à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de 1837 à 1867.
- la société Blunt & Syms (B&S) fabriquait, importait et revendait des armes et des pistolets.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion de type "Hawken", fabriqué par ou pour Blunt & Syms avant 1867.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer (certaines avec garnitures en laiton ou en argentan); chien extérieur à armement manuel sur la platine; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "B&S New York" figure habituellement sur l'arme à feu.
- la société Blunt & Syms (B&S) était établie au 44 Chatham et au 177 Broadway, à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de 1837 à 1867.
- la société Blunt & Syms (B&S) fabriquait, importait et revendait des armes et des pistolets.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146347
Marque: Blunt & Syms
Modèle: Percussion Ring Trigger Pistol

Sommaire

Marque:	Blunt & Syms
Modèle:	Percussion Ring Trigger Pistol
Fabricant:	Blunt & Syms (B&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146347 - 1	38 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146347 - 2	38 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B & S" ou "BLUNT & SYMS" et "NEW YORK" sont habituellement inscrits sur l'arme à feu.
- "B & S" était le sigle utilisé par la compagnie Blunt & Syms.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1868.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion à anneau de détente et à un seul coup fabriqué par la compagnie Blunt & Syms.
- caractéristiques : fini bleui; canon mi rond/mi octogonal; dispositifs de visée fixes; chien à armement manuel fixé au centre de la carcasse; anneau de détente à simple action; poignée en forme de sac avec plaquettes en noyer.

Fabricant

- la compagnie Blunt & Syms (B&S) était établie au 44, Chatham et au 177, Broadway, à New York, dans l'état de New York (États Unis), de 1837 à 1867.
- Blunt & Syms (B&S) était fabricant, importateur et marchand de pistolets et autres armes à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Pistol

Ring Trigger

Ring Trigger Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149228
Marque: Blunt & Syms
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Blunt & Syms
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Blunt & Syms (B&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149228 - 1	48 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	2	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B&S New York" figure habituellement sur l'arme à feu.
- la société Blunt & Syms (B&S) était établie au 44 Chatham et au 177 Broadway, à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de 1837 à 1867.
- la société Blunt & Syms (B&S) fabriquait, importait et revendait des armes et des pistolets.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons juxtaposés de calibres mixtes de style "Cape gun", fabriquée par ou pour Blunt & Syms avant 1867.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable (certains exemplaires étaient munis d'une hausse à oeilleton réglable sur la queue de carcasse); porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "B&S New York" figure habituellement sur l'arme à feu.
- la société Blunt & Syms (B&S) était établie au 44 Chatham et au 177 Broadway, à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de 1837 à 1867.
- la société Blunt & Syms (B&S) fabriquait, importait et revendait des armes et des pistolets.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143448
Marque: Blunt & Syms
Modèle: Side By Side Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Blunt & Syms
Modèle:	Side By Side Percussion Pistol
Fabricant:	Blunt & Syms (B&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143448 - 1	34 PERCUSSION	2	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143448 - 2	36 PERCUSSION	2	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143448 - 3	44 PERCUSSION	2	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "B & S" ou "BLUNT & SYMS" et "NEW YORK" figurent sur l'arme à feu.
- "B & S" était l'abréviation utilisée par Blunt & Syms.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1868.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canons ronds juxtaposés avec baguette montée sous le canon; chiens percutants latéraux ou inférieurs; mécanisme de détente à simple action; deux détentes traditionnelles avec pontet ou anneaux de détente; poignée arrondie avec plaquettes de poignée en noyer.

Fabricant

- de 1837 à 1867, la société Blunt & Syms était établie au 44 Chatham et au 177 Broadway, à New York (É.-U.).
- la société Blunt & Syms (B&S) fabriquant, importait et revendait des fusils et des pistolets.

Mécanisme

- canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B&S Cast Steel

Cast Steel

Double Barrel Pistol

Double Barrel Underhammer Pistol

Percussion Pistol

Underhammer Double Barrel Pistol

Underhammer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193742
Marque: Blyskawica
Modèle: Blyskawica

Sommaire

Marque:	Blyskawica
Modèle:	Blyskawica
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193742 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
193742 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu, ce nom est celui que l'on utilise communément pour désigner ces mitraillettes. Sur certains exemplaires connus, une illustration représentant trois éclairs figure sur la plaque de couche repliable moulée.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; "Blyskawica" ("éclair" en polonais) est le nom que l'on utilise communément pour désigner ces mitraillettes et on sait que certains exemplaires sont munis de plaques de couche repliables sur lesquelles figurent ces trois éclairs.
- Cette arme est une mitraillette polonaise autochtone très fortement influencée par le modèle Sten Mark 2, mais agencée de manière similaire à la copie allemande du "MP 3008" Sten, avec un logement de chargeur vertical; on sait qu'environ 900 exemplaires de ces mitraillettes ont été fabriqués dans une Pologne occupée durant les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale. Ces mitraillettes furent notamment utilisées lors de l'insurrection de Varsovie, une révolte menée par la résistance polonaise coïncidant avec l'approche des troupes soviétiques. Celle-ci avait pour but de bouter l'occupant allemand hors de la ville, mais elle fut étouffée après plusieurs mois d'intenses combats rapprochés.
- Cette mitraillette issue de l'industrie artisanale a été produite par des membres de la résistance polonaise durant la Deuxième Guerre mondiale, en utilisant des éléments de conception provenant du modèle Sten Mark II et du modèle "MP 3008" allemand; ces éléments furent adaptés pour la fabrication locale avec un minimum d'usinage et l'arme est munie d'un logement de chargeur vertical, d'une poignée-pistolet en bois fixée à un logement de détente allongé, et une monture repliable avec plaque de couche moulée.
- Caractéristiques : agencement et fonctionnement générique des modèles Sten; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; viseurs fixes à cran de mire ou pas de viseurs; enveloppe de canon ventilée et moletée; logement de chargeur vertical; éjection sur le côté droit; logement de détente plat et allongé, une pièce, avec sûreté à l'avant de la détente, à l'intérieur du pontet; poignée en bois massif vissée à l'arrière du logement de détente; chemin de roulement de la culasse sur le côté droit; crosse à jambe repliable avec plaque de couche en alliage d'aluminium moulé, sur laquelle figurent généralement les trois éclairs.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- Les longueurs de canon peuvent varier.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lightning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129278
Marque: BMK
Modèle: BMK-12TG

Sommaire

Marque:	BMK
Modèle:	BMK-12TG
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129278 - 1	177 PELLET	1	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129278 - 2	22 PELLET	1	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BMK" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse/le tube.
- les inscriptions "BMK-12 TG" et "MADE FOR KOLTER" ont été vues sur le côté gauche des plats du canon.
- le modèle "BMK" est fabriqué pour l'entreprise Kolter Group qui en fait la distribution.
- Kolter est une entreprise polonaise de distribution de télévision (TV) et d'Internet.
- Kolter et le premier site Web polonais de la Défense, "BRON.pl", travaillent conjointement à la mise en marché et à la distribution de divers produits.

Modèle

- les inscriptions "BMK-12 TG", "CAL." (4.5mm/.177 ou 5.5mm/.22) et "MADE FOR KOLTER" ainsi que le numéro de série ont été vus sur le côté gauche des plats du canon.
- caractéristiques : canon rayé de forme arrondie avec guidon Tru Glo à capuchon et hausse réglable Tru Glo; carcasse/boîtier de culasse/tube rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté du type à tirer située à l'arrière de la carcasse/du boîtier de culasse/du tube; monture monobloc de type Monte Carlo en bois quadrillé; fini bleui.
- la longueur totale est de 1010 mm et le poids moyen est de 2,6 kg.

Mécanisme

- mécanisme d'ouverture.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur le côté gauche des plats du canon.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre a été vu sur le côté gauche des plats du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BMK 12 TG

BMK 12TG

BMK-12

BMK-12 TG

BMK-12 Tru Glo

BMK-12-TG

BMK12

BMK12TG

Kolter BMK-12TG

Wiatrowka BMK-12TG

Windbreaker BMK-12TG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198502
Marque: BO Manufacture
Modèle: LANGLEY PRO SNIPER

Sommaire

Marque:	BO Manufacture
Modèle:	LANGLEY PRO SNIPER
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198502 - 2	177 PELLET	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198502 - 1	22 PELLET	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "BO MANUFACTURE" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MODEL LANGLEY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le Langley Pro Sniper est une arme à feu fondée sur ses caractéristiques et qui se définit par sa crosse détachable en polymère. - Caractéristiques : sureté située au-dessus du pontet.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Piston à ressort actionné par de l'air comprimé. - La vélocité est de 282 m/s ou 925 pi/s avec les plombs de calibre 177. - La vélocité est de 267 m/s ou 875 pi/s avec les plombs de calibre 22.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - « THE BLACK OPS SOUL » est marqué des deux côtés de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA0170

CA0176

LANGLEY

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134401
Marque: Bobcat
Modèle: 1964

Sommaire

Marque:	Bobcat
Modèle:	1964
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134401 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOBCAT" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1964" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- ce modèle est un revolver à simple action.
- caractéristiques : guidon sur rampe et à lame et une entaille dans la plaque supérieure pour une hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet non cannelé amovible; cavité de chargement sans couvercle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sans tige d'éjection ni logement; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton; poignées en bois; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "SD" suivi de six chiffres et du suffixe "AC".

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1964

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122783
Marque: Bobcat Weapons
Modèle: BW-5

Sommaire

Marque:	Bobcat Weapons
Modèle:	BW-5
Fabricant:	Bobcat Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122783 - 1	9MM LUGER	10	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122783 - 2	9MM LUGER	30	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Bobcat Weapons Inc." figure sur le côté droit du logement du chargeur.

Modèle

- le modèle BW-5 est une copie en version semi-automatique uniquement de la mitraillette Heckler & Koch MP5 (Heckler & Koch offre aussi une version semi-automatique de la MP5, sous la désignation de modèle HK94).
- la désignation du modèle, "BW-5 9mm", figure sur le côté droit du logement du chargeur.
- la société Bobcat Weapons a commencé à fabriquer le modèle BW 5 (carabine de sport standard) et le modèle BW-5FS en fin décembre 2003.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec une partie inférieure métallique renfermant la commande de tir; canon en acier inoxydable à chambre cannelée; verrou à galets; crosse et garde-main moulés en nylon armé de verre résistant aux chocs; poignée-pistolet en polymère; toutes les surfaces métalliques (sauf le chargeur) ont un revêtement noir en résine époxyde (d'autres couleurs sont disponibles sur demande spéciale); guidon constitué d'une tige fixe dans un cercle, hausse à tambour à trois oeilletons et un cran en V; sélecteur à 2 positions (semi-automatique et sûreté) monté sur le côté gauche du logement du mécanisme de détente.
- la longueur totale de l'arme est de 818 mm (34,59 po), son poids total sans le chargeur est de 3, kg (6,5 lb); rayures du canon : 1 tour en 10 po.
- la société Bobcat Weapons offre un fusil similaire, sous l'appellation BW-5FS, qui diffère notamment par un logement du mécanisme de détente en polymère, avec poignée-pistolet intégrée, un arrêtoir du chargeur de style palette et un canon muni d'un faux silencieux.

Fabricant

- les inscriptions du fabricant figurent sur le côté droit du logement du chargeur.
- la société Bobcat Weapons Inc., établie à Mesa, dans l'État de l'Arizona, a été fondée en 2003.
- Bobcat Weapons, Inc. est devenue Red Rock Arms en 2006.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122784	Bobcat Weapons	BW-5FS	Bobcat Weapons	Version commerciale	Semi-automatique
125016	Bobcat Weapons	BW-89SP	Bobcat Weapons	Version commerciale	Semi-automatique
126547	Red Rock Arms	BW-5FSA	Red Rock Arms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BW-5 9MM

BW-5 9MM Standard

BW-5 9MM Standard Sporting Rifle

BW-5 Carbine

BW-5 Sporting Rifle

BW-5 Standard Sporting Rifle

Bobcat

Bobcat BW-5

Bobcat BW-5 Carbine

Bobcat Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122784
Marque: Bobcat Weapons
Modèle: BW-5FS

Sommaire

Marque:	Bobcat Weapons
Modèle:	BW-5FS
Fabricant:	Bobcat Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122784 - 1	9MM LUGER	10	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122784 - 2	9MM LUGER	30	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Bobcat Weapons Inc." figure sur le côté droit du logement du chargeur.

Modèle

- le modèle "BW-5FS" est une copie en version semi-automatique seulement de la mitraillette "MP5" produite par Heckler & Koch (Heckler & Koch offre aussi une version semi-automatique de la MP5, sous la désignation de modèle HK94).
- la société Bobcat Weapons a commencé à fabriquer le modèle "BW-5" (carabine de sport standard) et le modèle "BW-5FS" à la fin décembre 2003.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec logement inférieur du mécanisme de détente en polymère avec poignée-pistolet intégrée; canon en acier inoxydable avec chambre cannelée et silencieux factice; culasse verrouillée par galet; crosse et garde-main moulés dans du nylon armé de verre résistant aux chocs; toutes les surfaces de métal (sauf le chargeur) présentent un fini noir revêtu de résine époxyde (d'autres couleurs sont offertes sur demande spéciale); guidon constitué d'une tige fixe dans un anneau, hausse à tambour rotatif à trois oeilletons et un cran en V; levier sélecteur à 2 positions (semi-automatique et sûreté) monté du côté gauche du logement du mécanisme de détente; arrêtoir de chargeur à palette.
- la longueur totale de l'arme est de 878 mm (34,59 po) et son poids total est de 3 kg (6,5 lb) sans le chargeur; rayures du canon : 1 tour en 10 po.
- la société Bobcat Weapons offre un fusil similaire sous l'appellation BW-5, qui diffère notamment par un logement de mécanisme de détente en métal avec poignée-pistolet en polymère, un arrêtoir de chargeur de type "bouton" et un canon ordinaire (sans silencieux factice).

Fabricant

- les inscriptions du fabricant figurent sur le côté droit du logement du chargeur.
- la société Bobcat Weapons Inc., de Mesa, en Arizona, a été fondée en 2003.
- Bobcat Weapons, Inc. a été rebaptisée Red Rock Arms en 2006.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122783	Bobcat Weapons	BW-5	Bobcat Weapons	Version commerciale	Semi-automatique
125016	Bobcat Weapons	BW-89SP	Bobcat Weapons	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BW-5

BW-5 Carbine

BW-5 FS

BW-5 FSA

BW-5 Sporting Rifle

BW-5FS 9MM

BW-5FS 9MM Sporting Rifle

BW-5FS Sporting Rifle

BW-5FSA

Bobcat

Bobcat BW-5

Bobcat BW-5 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125016
Marque: Bobcat Weapons
Modèle: BW-89SP

Sommaire

Marque:	Bobcat Weapons
Modèle:	BW-89SP
Fabricant:	Bobcat Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125016 - 1	9MM LUGER	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125016 - 2	9MM LUGER	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125016 - 3	9MM LUGER	20	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125016 - 4	9MM LUGER	30	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- variante du modèle Heckler & Koch MP5K
- caractéristiques : poignée-pistolet; canon et boîtier de culasse/carcasse en acier; culasse à galets de verrouillage; fini noir.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
- la société Bobcat Weapons Inc., établie à Mesa, dans l'État de l'Arizona, a été fondée en 2003.
- Bobcat Weapons, Inc. est devenue Red Rock Arms en 2006.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz à ouverture retardée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122783	Bobcat Weapons	BW-5	Bobcat Weapons	Version commerciale	Semi-automatique
122784	Bobcat Weapons	BW-5FS	Bobcat Weapons	Version commerciale	Semi-automatique
126547	Red Rock Arms	BW-5FSA	Red Rock Arms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147243
Marque: Boberg
Modèle: CDH-15

Sommaire

Marque:	Boberg
Modèle:	CDH-15
Fabricant:	Boberg Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147243 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.121)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOBERG" sous la silhouette d'un lion, le tout dans un bouclier, figure des deux côtés du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Boberg Arms Corp.", "White Bear Lake, MN U.S.A." et "MODEL CDH-15" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'Inscription "MODEL CDH-15" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CDH-15" est de la même conception que la famille d'armes communément appelés "AR".
- le modèle "CDH-15" est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse bipièce.
- le boîtier de culasse/la carcasse de modèle "CDH-15" est fabriqué(e) de façon à être compatible avec un boîtier de culasse supérieur/une carcasse supérieure de type AR-15.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium de type AR-15 avec pontet fixe; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "BOBERG" sous la silhouette d'un lion, le tout dans un bouclier, figure des deux côtés du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Boberg Arms Corp.", "White Bear Lake, MN U.S.A." et "MODEL CDH-15" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres ("BAR"), suivi de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL .223-5.56" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15 Type

CDH 15

CDH15

Cold Dead Hands 15

Model CDH-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151766
Marque: Boberg
Modèle: XR45-S

Sommaire

Marque:	Boberg
Modèle:	XR45-S
Fabricant:	Boberg Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151766 - 1	45 AUTO	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151766 - 2	45 AUTO	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOBERG ARMS CORP. WHITE BEAR LAKE, MN USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise en marché en 2015.
- l'inscription "XR45-S" figure sur les deux côtés de la glissière.
- l'arme est munie d'un système de chargement inversé : la munition est poussée directement dans la chambre au moyen d'un mécanisme d'élévation à la suite de l'extraction de la cartouche de l'arrière du chargeur par un ensemble de pinces.
caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse en queue d'aronde; glissière en acier inoxydable à côtés plats avec système d'éjection sur la droite et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse à fini noir mat; mécanisme à détente double seulement; bouton de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en polymère noir; fini noir, platine ou deux tons.
- caractéristiques optionnelles : plaquettes de crosse rouges ou vertes et portières de magasin assorties; dispositifs de visée de nuit Tritium.
- la longueur totale de l'arme avec un ensemble canon de 95 mm (3,75 po) est de 145 mm (5,7 po).

Fabricant

- l'inscription "BOBERG ARMS CORP. WHITE BEAR LAKE, MN USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet et sous la glissière. - le numéro de série observé contenait le préfixe "S" suivi de six chiffres. - le système de numérotation utilisé est inconnu. - l'inscription suivante a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu, au-dessus de la poignée et sous la glissière : "U.S. PAT. NO. 8,061,255" (elle ne doit pas être confondue avec le numéro de série).
Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Onyx XR45-S

Onyx XR45S

Platinum XR45-S

Platinum XR45S

Standard XR45-S

Standard XR45S

XR45-S Onyx

XR45-S Platinum

XR45-S Standard

XR45S

XR45S Onyx

XR45S Platinum

XR45S Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142129
Marque: Boberg
Modèle: XR9-L

Sommaire

Marque:	Boberg
Modèle:	XR9-L
Fabricant:	Boberg Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142129 - 1	9MM LUGER	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " BOBERG ARMS CORPORATION, WHITE BEAR LAKE, MN USA " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mise sur le marché en 2012; - la mention " XR9-L " figure sur la glissière. - caractéristiques : dispositifs de visée en queue d'aronde; canon rayé de forme arrondie; glissière en acier inoxydable aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite et striations à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; mécanisme de détente double action uniquement; arrêtoir de chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en polymère noires ou rouges; fini noir, platine ou à double tons. - l'arme mesure au total 149 mm (5,95 po); elle mesure, en moyenne, 107 mm (4,2 po) de haut et pèse en moyenne 0,6 kg (18,5 oz).
Fabricant	- l'inscription " BOBERG ARMS CORPORATION, WHITE BEAR LAKE, MN USA " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Calibre	- le calibre est mentionné sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142130	Boberg	XR9-S	Boberg Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

XR9

XR9 L

XR9 Long

XR9-L Long

XR9-L Long Onyx

XR9-L Long Platinum

XR9-L Long-Two Tone

XR9-L Onyx

XR9-L Platinum

XR9-L Two Tone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142130
Marque: Boberg
Modèle: XR9-S

Sommaire

Marque:	Boberg
Modèle:	XR9-S
Fabricant:	Boberg Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142130 - 2	9MM LUGER	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142130 - 1	9MM LUGER	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " BOBERG ARMS CORPORATION, WHITE BEAR LAKE, MN USA " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mise sur le marché en 2012; - la mention " XR9- S " figure sur la glissière. - caractéristiques : dispositifs de visée en queue d'aronde; glissière en acier inoxydable aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite et striations à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; mécanisme de détente double action uniquement; arrêtoir de chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en polymère noires ou rouges; fini noir, platine ou à double tons. - l'arme mesure au total 129 mm (5,1 po); elle mesure, en moyenne, 107 mm (4,2 po) de haut et pèse en moyenne 0,5 kg (17,5 oz).
Fabricant	- l'inscription " BOBERG ARMS CORPORATION, WHITE BEAR LAKE, MN USA " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Calibre	- le calibre est mentionné sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142129	Boberg	XR9-L	Boberg Arms	Arme de poing	Semi-automatique
181803	Bond Arms	BullPup9	Bond Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

XR9

XR9 S

XR9 S Onyx

XR9 S Platinum

XR9 S Two-Tone

XR9 Shorty

XR9-S Shorty

XR9-S Shorty-Onyx

XR9-S Shorty-Platinum

XR9-S Shorty-Two Tone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122117
Marque: Bock, Carl
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Bock, Carl
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Bock, Carl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122117 - 1	8X60 MAUSER	5	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " CARL BOCK FRANKFURT " sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil à verrou typique des modèles " Sporter ", sans désignation de modèle particulière sur l'arme. - caractéristiques possibles : monture Mannlicher; monture quadrillée avec poignée-pistolet; double action; canon mi-rond et mi-octogonal ; organes de visée réglables; battants de bretelle.
Fabricant	- " CARL BOCK FRANKFURT " sur le dessus du canon. - à l'heure actuelle, ce fabricant est établi au Berliner Str. 28 60311, à Francfort (Allemagne).
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être composé de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut apparaître sur le côté droit du canon, p.ex. " 8.60 M ".
Coups	- chargeur interne.
Autres marquages	- " BOEHLER-STAHL " peut apparaître sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boehler-Stahl

Mannlicher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79013
Marque: Bock, Otto
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Bock, Otto
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Bock, Otto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79013 - 3	32-20 WIN/28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79013 - 4	8X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "OTTO BOCK" figure sur le canon droit et l'inscription "Berlin Germany" sur le canon gauche.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés de calibres mixtes avec un canon rayé et un canon à âme lisse.
- il s'agit d'une entrée générique pour les armes à calibre mixte dont on ignore la désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés bleuis avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule à l'avant et clé d'ouverture en dessous; boîtier de culasse/carcasse gravé(e); garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- la société "Otto Bock" était située à Berlin, en Allemagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés avec mécanisme à bascule.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sous le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124057
Marque: Bock, Otto
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Bock, Otto
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Bock, Otto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124057 - 2	450 X 3 1/2"	2	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124057 - 1	9.3X62 MAUSER	2	582	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Otto Bock" figure sur le dessus de la bande de visée, entre les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu. - carabine à deux canons juxtaposés. - les caractéristiques peuvent varier grandement, et peuvent comprendre notamment : mécanisme à platine; ouverture par levier supérieur; chiens extérieurs doubles; à deux détentes; degrés variés de gravures; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "Otto Bock" figure sur le dessus de la bande de visée, entre les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Otto Bock était un fabricant d'armes allemand établi à Berlin, en Allemagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Express Rifle

Side By Side

Side By Side Rifle

SxS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139536
Marque: Bodson, Nicolas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bodson, Nicolas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bodson, Nicolas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139536 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139536 - 1	44 XL SHOT	2	673	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "N. BODSON" figure sur les platines ou sous le canon, près de la chambre.

Modèle

- le modèle est défini par ses caractéristiques.
- caractéristiques : canons ronds profilés juxtaposés qui peuvent être en acier damas; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec ciselures; clé d'ouverture en dessous ou sur le côté; platines avec chiens à crête en "S"; deux détentes; garde-main profilé court et crosse anglaise ou à poignée-pistolet qui peuvent être quadrillés; fini bleu.

Fabricant

- l'inscription "N. BODSON" figure sur les platines ou sous le canon, à l'extrémité de la chambre.
- "N. BODSON" se trouvait à Liège, en Belgique.
- "N. BODSON" a vécut de 1870 à 1937.

Mécanisme

- canons juxtaposés basculants.

Numéro de série

- certains exemplaires ne portaient pas de numéro de série.
- sur certains exemplaires, le numéro de série figure sous le canon, à l'extrémité de la chambre.

Calibre

- la désignation du calibre figure sous le canon, près de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197161
Marque: Boehler
Modèle: Blitz

Sommaire

Marque:	Boehler
Modèle:	Blitz
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197161 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197161 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "Made in Italy" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Cette arme est du type à bascule à un coup, qui s'ouvre pour le chargement.
- Caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge en laiton, boîtier de culasse gravé et chromé, détente lisse, sûreté manuelle; levier de démontage strié, basculant à la manière d'une détente, sur l'avant du pontet.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145341
Marque: Bofors
Modèle: M1940

Sommaire

Marque:	Bofors
Modèle:	M1940
Fabricant:	Bofors
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145341 - 1	20X145R	5	1400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145341 - 2	20X145R	28	1400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle, "m/40", figure sur l'arme à feu.
- cette arme est un canon léger adopté par la Suède en 1940 en tant qu'arme antiaérienne/antichar polyvalente, mais qui n'a jamais été utilisé en dehors des frontières suédoises.
- ce canon fonctionne sur le principe du long recul et ressemble à une mitrailleuse M2 Browning très élargie sur un trépied au sol. Ce canon a été surnommé la "sauterelle" par les militaires suédois, en raison des bonds qu'il fait à chaque tir.
- caractéristiques : fini bleui; enveloppe de canon ventilé avec seconde enveloppe à l'avant du boîtier de culasse; boîtier de culasse carré avec chargeur de style "tambour" de forme inhabituelle maintenant les cartouches au niveau de leur base et laissant la moitié avant de celles-ci exposée; un court trépied muni de jambes avec skis permettant à l'équipage de traîner le canon dans la neige, ainsi qu'une poignée double en prise de bêche.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur de type "tambour".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anti-tank/anti-aircraft Cannon m/40

Bofors Anti-tank Rifle

Grasshopper

M/40

PVLV

Pansarvarnsluftvarnskanon m/40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26560
Marque: Bofors
Modèle: M1949

Sommaire

Marque:	Bofors
Modèle:	M1949
Fabricant:	Bofors
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26560 - 1	20X110 HISPANO-SUIZA	N/D	1400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur le canon. - cette arme est un canon antiaérien datant d'après la Deuxième Guerre mondiale, installé sur certains avions de chasse suédois durant les années 1950 et 1960, notamment sur les Saab J32 "Lansen" ("Lance"). - caractéristiques : fini phosphaté/parkérisé; frein de bouche à plusieurs orifices; enveloppe de canon cylindrique; alimentation par bande-chargeur sur le côté gauche; commandes d'armement et de tir par solénoïde, avec visée au moyen d'un viseur à réflecteur situé dans le poste de pilotage.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124563
Marque: Bohica
Modèle: M16SA

Sommaire

Marque:	Bohica
Modèle:	M16SA
Fabricant:	Bohica
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124563 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.122)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124563 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.122)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124563 - 11	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.122)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124563 - 12	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.122)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124563 - 13	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.122)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124563 - 14	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.122)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124563 - 15	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.122)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124563 - 16	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.122)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124563 - 3	50 AE	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.122)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124563 - 4	50 AE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.122)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124563 - 5	50 AE	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.122)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124563 - 6	50 AE	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.122)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124563 - 7	50 AE	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.122)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124563 - 8	50 AE	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.122)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124563 - 9	50 AE	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.122)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124563 - 10	50 AE	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.122)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOHICA" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- environ 950 exemplaires ont été fabriqués vers 1993-1994.
- l'inscription "M-16-SA" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16.
- caractéristiques : carcasse supérieure A2 avec ensemble hausse/poignée de transport fixe ou boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail pour fixation d'une lunette de visée; canon flottant en option.

Fabricant

- l'inscription "BOHICA" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- les inscriptions "BERTHOLD" ou "SEDALIA" et "CO. USA" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la société Bohica était un fabricant établi dans l'État du Colorado, aux États-Unis, vers 1993-1994.
- Bohica fabriquait des fusils de style AR-15, notamment une version pistolet.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "5.56 NATO" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de l'arme examinée.
- des calibres personnalisés ont été offerts pour ce fusil.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

M-16 Semi Automatic

M-16-SA

M16 Semi Auto

M16-SA

M16-SA Match

M16SA Match

Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16813
Marque: Bohmische Waffenfabrik
Modèle: 1937

Sommaire

Marque:	Bohmische Waffenfabrik
Modèle:	1937
Fabricant:	Metallwaren Waffen und Maschinenfabrik (jhv)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16813 - 3	32 AUTO	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16813 - 4	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16813 - 5	7.65MM	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16813 - 1	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- les collectionneurs distinguent plusieurs variations de ce modèle portant l'année 1941. Dans tous les cas, la glissière arbore clairement l'inscription "Pistole M. 37, Cal. 7,65" ou "Pistole M. 37, Kal. 7,65"
- parfois désigné Frommer, du nom du concepteur de l'arme.

Fabricant

- nom allemand donné à l'usine Femaru-Fegyver-es Gepyar R.T. (FEG).
- le code du fabricant, "jhv", apparaît sur l'arme.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande désignait les fabricants par un code alphabétique ou numérique pour dissimuler leur identité véritable ainsi que l'emplacement de leurs installations.

Numéro de série

- les pistolets portant l'inscription "JHV over 41" sont numérotés de 1 à 50000
- les pistolets portant l'inscription "JHV over 43" sont numérotés de 50000 à environ 80000
- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la crosse et repris sur le côté gauche de la glissière, sous la bouche et au-dessus du logement du ressort récupérateur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- le code du fabricant, "jhv", et l'année de fabrication apparaissent sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37

M 1937

M 37

M1937

Model 1937

P 37

P37

P37 (u)

P37(u)

Pistole M.37

Pistole M37 Cal 7.65

Pistole M37 Kal 7.65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16943
Marque: Bohmische Waffenfabrik
Modèle: 27

Sommaire

Marque:	Bohmische Waffenfabrik
Modèle:	27
Fabricant:	Bohmische Waffenfabrik (fnh)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16943 - 1	32 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16943 - 5	380 AUTO	8	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16943 - 3	7.65MM	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- fabriqué en Tchécoslovaquie, sous l'occupation allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Modèle	- le modèle devrait être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis, guidon et hausse fixes, striations de glissière verticales, dispositif de sécurité situé sur le côté droit de la carcasse, chargeur amovible de type talon, poignées en plastique ou en bois.
Fabricant	- le code et le nom du fabricant peuvent apparaître sur sur le dessus ou le côté de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéros de série non conformes aux pratiques allemandes courantes de la Seconde Guerre mondiale. - le numéro de série figure souvent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17303	CZ	27	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 27

Pistole Modell 27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125589
Marque: Boissy, P
Modèle: Side By Side Pin-Fire Pistol

Sommaire

Marque:	Boissy, P
Modèle:	Side By Side Pin-Fire Pistol
Fabricant:	Boissy, P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125589 - 1	12MM PIN-FIRE	2	92	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'arme examinée portait l'inscription "BOISSY" dans un médaillon ovale sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- il n'y a pas de nom de modèle sur cette arme; le nom du modèle tel que désigné découle des caractéristiques et du mécanisme de mise à feu de l'arme de poing.
- caractéristiques : mécanisme à platine à deux chiens à crête apparents disposés au centre derrière le bouclier; canons ronds juxtaposés avec bande et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse basculant à mécanisme en avant avec ciselures et clé d'ouverture sur le dessous; deux détentes rabattables/abaissables; crosse gravée/ciselée de type waterfall; canons damas; boîtier de culasse/carcasse cémenté au fini bruni.

Fabricant
- l'arme examinée portait l'inscription "BOISSY" dans un médaillon ovale sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
- P. Boissy était un fabricant d'armes de St-Étienne, en France, vers 1879.

Mécanisme
- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série
- arme examinée : numéro à deux chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

195080	Vivario-Plomdeur	Side By Side Pin-Fire Pistol	Vivario-Plomdeur	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side

Side By Side Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127297
Marque: Boitard, Paul
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Boitard, Paul
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Boitard, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127297 - 1	9MM PIN-FIRE	6	137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127297 - 2	9MM PIN-FIRE	6	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "P.BOITARD Ft D'ARMES" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette conception est mieux connue sous l'appellation "Lefaucheux". - caractéristiques : organes de visée fixes; canon en partie octogonal et en partie arrondi; boîtier de culasse/carcasse ouvert sur le dessus avec barillet arrondi amovible; portière de chargement et tige d'éjection situées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien avec crête; détente rétractable; bas de crosse arrondi avec plaques de poignées quadrillées.
Fabricant	- l'inscription "P.BOITARD Ft D'ARMES" au-dessus de "Bte A St ETIENNE" figure sur le dessus du canon. - Paul Boitard était un fabricant d'armes à feu établi à Saint-Étienne, en France, entre 1852 et environ 1900.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "antiquités" au Canada.
Autres marquages	- l'inscription "Acier Fondu" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Acier Fondu

Lefaucheux

Lefaucheux Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38346
Marque: Boito
Modèle: A680

Sommaire

Marque:	Boito
Modèle:	A680
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38346 - 9	12 GA X 3"	2	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38346 - 8	12 GA X 3"	2	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38346 - 16	12 GA X 3"	2	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38346 - 3	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38346 - 17	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38346 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38346 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38346 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38346 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38346 - 6	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38346 - 12	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38346 - 18	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38346 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38346 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38346 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38346 - 1	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38346 - 15	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38346 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Boito" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle "A680" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à deux canons juxtaposés, à mécanisme à bascule et sans chien.
- les versions du modèle A680 avec un canon de 508 mm peuvent aussi être appelées "Coach Gun".
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; à deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet; fini bleui ou nickelé.
- la version combo est offerte avec détente simple.
- la longueur totale va de 1016 mm à 1118 mm (40 po à 44 po) et le poids moyen de 2,90 kg à 3,40 kg (6,99 lb à 7,50 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Boito" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être repris sur la face inférieure des canons.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

054
058
066
078
080
083
098
103
104
271
272
277
278
279
280
282
284
355
356
405
406
51
52
680
70
71
93
A 680
A-680
A/680

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A/680 Double Barrel

A680 CT

A680 Coach

A680 Coach 12

A680 Coach 20

A680 Coach 410

A680 Coachgun

A680 Combo

A680 Field

A680 Luxe Blue with Stainless Receiver

A680 Luxe Blued

A680 Luxe Polished Nickel

A680 Mag

A680 Magnum

A680 Nickel

A680 Silverado

A680 Silverado English Stock

A680 Youth

A680-12G-14

A68012G14

A680CT

A680Coach

Coach

Coach Gun

Coachgun

Coachgun A680

Double Barrel A/680

Side By Side

Side By Side - A/680 Double Barrel

Side By Side Double

SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Uberti

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141481
Marque: Boito
Modèle: A681

Sommaire

Marque:	Boito
Modèle:	A681
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141481 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141481 - 8	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141481 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141481 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141481 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141481 - 6	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141481 - 3	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141481 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141481 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- " Boito " et " Made in Brazil " peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés à bande de visée supérieure monobloc surélevée et à bande de visée inférieure monobloc; étranglements interchangeables; extracteur; boîtier de culasse/de la carcasse à coffre et à bascule avant; sûreté actionnée avec le pouce et levier d'ouverture sur la partie arrière supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; aucun chien; mécanisme de détente simple; crosse à poignée demi-pistolet et garde main en queue de castor quadrillés; tampon de recul; finition bleuie ou nickelée. - ensemble de calibres 12 et 20 disponible. - longueur totale de 1067 mm (42 po) avec un canon de 660 mm (26 po) et poids moyen de 3,36 kg (7,4 lb).
Fabricant	- " Boito ", " Made in Brazil " ou les deux peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons justaxposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série se trouvant généralement sur le plat du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse, pouvant être répété sur la table de bascule du canon ou les deux.
Calibre	- peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

116

117

119

120

121

A 681

A 681 Combo

A/681

A/681 Combo

A681 Combo

A681 Supreme

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Uberti

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38342
Marque: Boito
Modèle: BR12

Sommaire

Marque:	Boito
Modèle:	BR12
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38342 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Boito" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- les inscriptions "Boito" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR 12

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35165
Marque: Boito
Modèle: BR8

Sommaire

Marque:	Boito
Modèle:	BR8
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35165 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Boito" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon. - fini bleui, deux détentes, poignée et fût quadrillés.
Fabricant	- les inscriptions "Boito" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sous la clé d'ouverture. La clé peut dissimuler une partie du numéro.
Calibre	- calibre inscrit sur les canons.
Importateurs	- le nom du distributeur figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

K Mart Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125414
Marque: Boito
Modèle: Hiker

Sommaire

Marque:	Boito
Modèle:	Hiker
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125414 - 5	12 GA X 3"	1	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125414 - 6	20 GA X 3"	1	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125414 - 2	28 GA X 2 3/4"	1	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125414 - 1	410 GA X 3"	1	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOITO" figure sur l'arme à feu.
- "BOITO" est une appellation commerciale utilisée par E.R. Amantino & Cia of Brazil.

Modèle

- l'inscription "MOD. HIKER/MADE IN BRAZIL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée
- il s'agit d'un fusil de chasse compact conçu pour faciliter le rangement ou le transport.
- caractéristiques : canon rond profilé bleuí avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et pontet à glissière de déverrouillage du mécanisme; éjecteur automatique; chien apparent; fût raccourci et crosse à poignée-pistolet pleine longueur en bois franc avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "E.R. AMANTINO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- les numéros de série des armes examinées sont constitués de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe alphabétique "U", de six chiffres, d'un tiret "-" et de deux chiffres.
Calibre	- sur les armes examinées, l'inscription "410 GA 3" Chamber", indiquant le calibre et la longueur de la chambre, figure sur l'arrière du canon.
Importateurs	- Bell Distributors Ltd. est une division de Bell Lifestyle Products Inc. - l'inscription "Bell Lifestyle, Mississauga, Ontario, Canada" figure sur le côté arrière droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25726	IGA	B300	Amantino, E R & Cia (ERA)	Arme de poing	À un coup
33873	IGA	Backpacker	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

B-300

B-300 Shotgun

B300

Boito Hiker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38343
Marque: Boito
Modèle: J43

Sommaire

Marque:	Boito
Modèle:	J43
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38343 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Boito" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "Boito" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J 43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38345
Marque: Boito
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Boito
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38345 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK III

MK 3

MK III

Mark Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41752
Marque: Boito
Modèle: Miura 1

Sommaire

Marque:	Boito
Modèle:	Miura 1
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41752 - 4	12 GA X 3"	2	263	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41752 - 8	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41752 - 17	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41752 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41752 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41752 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41752 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41752 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41752 - 12	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41752 - 13	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41752 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41752 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41752 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41752 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41752 - 7	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41752 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41752 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Boito" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Boito" est une appellation commerciale utilisée par "E R Amantino" du Brésil.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande ventilée; boîtier de culasse/de la carcasse articulé à l'avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; aucun chien; monodétente non sélective; monture en bois dur.
- disponible avec monture en noyer au fini brillant de qualité de compétition avec busc réglable et ensemble de canons de compétition.
- la longueur totale va de 914 mm à 1194 mm (36 po à 47 po), et le poids moyen va de 3,32 kg à 3,54 kg (7,32 lb à 7,80 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Boito" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- Miura ICT est la désignation donnée par Boito au modèle Miura I avec 3 tubes d'étranglement vissables et en calibre 12 seulement.
- Miura I-CT-E est la désignation donnée par Boito au modèle Miura 1 avec 3 tubes d'étranglement vissables et des éjecteurs automatiques (calibre 12 seulement).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82592	Boito	Over & Under	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

165
171
179
182
183
185
189
257
258
259
260
261
262
295
326
331
332
335
336
339
340
341
342
343
344
438
447

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

448

Boito Over/Under

Boito Over/Under Shotgun

Miura 1 American Walnut

Miura 1 Combo

Miura 1 Competion and Combo

Miura 1 Competition

Miura 1 Nickel/Black

Miura 1 Supreme

Miura 1 Youth

Miura 1-CT

Miura 1CT

Miura I

Miura I-CT

Miura I-CT-E

Miura ICT

Miura ICTE

Miura One

Miura Supreme Combo

Miura-1

Miura-1CT

Miura-I

Miura-ICT

Over/Under

Over/Under Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Kresge

Uberti

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141482
Marque: Boito
Modèle: Miura 1 Outback

Sommaire

Marque:	Boito
Modèle:	Miura 1 Outback
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141482 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141482 - 2	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Boito " et " Made in Brazil " peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2012.
- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : hausse et guidon à lame fixes; canons ronds profilés à âme lisse et sans bande de visée; tubes d'étranglement interchangeables; extracteurs; boîtier de culasse/de la carcasse à coffre et à bascule avant; sûreté actionnée avec le pouce et levier d'ouverture sur la partie arrière supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple; crosse à poignée demi-pistolet et garde main profilé quadrillés en noyer noir ou en noyer peint noir; tampon de recul; finition bleuie ou nickelée.

Fabricant

- " Boito " et " Made in Brazil " peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série se trouvant généralement sur le plat du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse, pouvant être répété sur la table de bascule du canon ou les deux.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Miura

Miura 1

Miura 1 Outback Black Walnut

Miura 1 Outback Satin Walnut

Miura I

Miura I Outback

Miura Outback

Outback

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Uberti

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41765
Marque: Boito
Modèle: Miura 2

Sommaire

Marque:	Boito
Modèle:	Miura 2
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41765 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41765 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41765 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41765 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41765 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Boito" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MIURA" peut figurer sur le côté gauche du canon, à l'arrière. - canons superposés, sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure, deux détentes, bande ventilée, monture en bois dur. - le nom Boito ou Boito Brazil figure sur le canon et le boîtier de culasse.
Fabricant	- les inscriptions "Boito" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur les plats du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82592	Boito	Over & Under	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Boito Over/Under

Boito Over/Under Shotgun

Miura II

Miura Two

Miura-2

Miura-II

Over/Under

Over/Under Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82592
Marque: Boito
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Boito
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82592 - 9	12 GA	2	383	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
82592 - 6	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82592 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82592 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82592 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82592 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82592 - 7	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82592 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82592 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "Boito" ou "Boito Brazil" peut figurer sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - arme à bascule à canons superposés et clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique ou deux détentes; bande ventilée; monture en bois dur.
Fabricant	- "Boito" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur les plats du mécanisme (boîtier de culasse/carcasse).
Calibre	- calibre pouvant figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41752	Boito	Miura 1	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
41765	Boito	Miura 2	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
129305	Pride of Brazil	Over & Under	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

OU-12

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41832
Marque: Boito
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Boito
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41832 - 9	12 GA X 2 3/4"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41832 - 12	12 GA X 2 3/4"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41832 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41832 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41832 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41832 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41832 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41832 - 5	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41832 - 11	12 GA X 2 3/4"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41832 - 6	12 GA X 2 3/4"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41832 - 7	12 GA X 2 3/4"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41832 - 8	12 GA X 2 3/4"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41832 - 14	12 GA X 3"	4	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41832 - 13	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les mentions " Boito " et " Made in Brazil " peuvent être indiquées sur la carcasse/boîte de culasse ou le canon.

Modèle

- l'inscription "Mod. PUMP" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec ou sans bande ventilée, guidon à grain d'orge, et avec ou sans étranglement vissable; arme offerte avec ou sans bouclier thermique supérieur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en aluminium avec éjection sur le côté droit, chargement par le dessous, et sûreté de type coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; deux tiges de commande; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main synthétique ou en bois et crosse à poignée-pistolet traditionnelle avec tampon de recul, ou une poignée-pistolet seulement, ou une poignée-pistolet avec une crosse coulissante réglable; fini noir, bleu ou nickelé.

Fabricant

- les mentions " Boito " et " Made in Brazil " peuvent être indiquées sur la carcasse/boîte de culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "G" et de six ou huit chiffres.

Coups

- un magasin tubulaire est fixé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

203

206

207

208

209

212

213

214

217

218

219

222

223

224

226

227

371

454

462

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

476
486
492
493
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
526
527
528
529
530
531

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

532

533

535

536

537

538

539

Boito Pump Shotgun

Boito Pump Shotgun Field

Boito Pump Shotgun Security

Pump Action Black Shotgun

Pump Action Nickel Shotgun

Pump Action Shotgun

Pump Security Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38966
Marque: Boito
Modèle: Reuna

Sommaire

Marque:	Boito
Modèle:	Reuna
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38966 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38966 - 7	12 GA X 3"	1	301	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38966 - 12	12 GA X 3"	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38966 - 17	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38966 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38966 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38966 - 15	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38966 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38966 - 16	20 GA X 3"	1	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38966 - 13	20 GA X 3"	1	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38966 - 10	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38966 - 4	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38966 - 14	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38966 - 18	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38966 - 9	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38966 - 6	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38966 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38966 - 11	45 COLT	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- Boito est une appellation commerciale utilisée par E.R. Amantino & Cia du Brésil.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule; levier d'ouverture situé sur le dessous et à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; extracteurs; demi armé; crosse à poignée pistolet et fût en bois dur en queue de castor; fini bleui.
- les armes examinées portaient le nom du modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "BOITO REUNA Made in Brazil".
- ces armes peuvent aussi comprendre un canon à bande ventilée et des tubes d'étranglement à visser.

Fabricant

- les inscriptions "Boito" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement à l'arrière du canon.

Autres marquages

- les armes à feu importées par Bell Lifestyle peuvent porter l'inscription "Bell Lifestyle, Mississauga, Ontario, Canada" ou une variation de cette dernière à l'arrière du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32612	IGA	Reuna Youth	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

B750

B750 Reuna

Boito Reuna

Reuna B750

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39633
Marque: Boito
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Boito
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39633 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39633 - 7	12 GA X 3"	2	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39633 - 8	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39633 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39633 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39633 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39633 - 2	20 GA X 3"	2	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39633 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39633 - 10	410 GA X 3"	2	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39633 - 9	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39633 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39633 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Boito" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse portant les inscriptions de "Boito" sur lesquels ne figure aucune désignation du modèle ou qui ne sont pas identifiables d'une autre manière. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à feu en question.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande non ventilée surélevée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor quadrillés.

Fabricant

- les inscriptions "Boito" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur les plats du mécanisme, sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut être répété sur le dessous du canon.
- arme examinée : six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon (par ex. : "20 GA_3" CHAMBER").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129308	Pride of Brazil	Side By Side	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74330
Marque: Boito
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Boito
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74330 - 1	12 GA	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74330 - 2	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74330 - 3	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74330 - 4	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74330 - 22	12 GA X 2 3/4"	1	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74330 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74330 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74330 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74330 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74330 - 9	12 GA X 3"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74330 - 10	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74330 - 11	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74330 - 12	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74330 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74330 - 14	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74330 - 20	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74330 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74330 - 16	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74330 - 17	410 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74330 - 18	410 GA X 3"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74330 - 19	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74330 - 21	50 PERCUSSION	1	643	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Boito" habituellement sur le boîtier de culasse et/ou sur le canon.
- Boito est une appellation commerciale utilisée par E.R. Amantino & Cia du Brésil.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme à feu; celle-ci est simplement appelée "fusil de chasse à un canon".
- entrée générique englobant tous les fusils de chasse Boito à canon unique et n'arborant qu'un minimum d'inscriptions.
- le boîtier de culasse porte habituellement les inscriptions "Boito", "Made in Brazil" ou une variante de ces inscriptions.
- caractéristiques possibles : chien apparent, acier bleui, possibilité d'éjection automatique, crosse et fût en bois dur brésilien, mécanisme à bascule actionné en déplaçant vers l'arrière le pontet à ressort.

Fabricant

- "Boito" et "Made in Brazil" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canon basculant.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; armes examinées : chiffres.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129311	Pride of Brazil	Single Barrel	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB12

SB12/28

SB12/30

SB16

SB20

SB20 Youth

SB410

SB410 Youth

Single Barrel Automatic Ejector

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38348
Marque: Boito
Modèle: Super Micra 2

Sommaire

Marque:	Boito
Modèle:	Super Micra 2
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38348 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Super Micra II

Super Micra Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121153
Marque: Boker, Heinrich & Company
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	Boker, Heinrich & Company
Modèle:	Double Action
Fabricant:	Boker, Heinrich & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121153 - 2	22 SHORT	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121153 - 1	32 S&W	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY BOKER" figure sur le plafond de la cage de barillet.

Modèle

- l'inscription "DOUBLE ACTION" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et canal le long du plafond de la cage du barillet pour une hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible; axe de barillet apparent sous le canon; rainure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sans portière de chargement; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à action simple/double; pontet amovible rond; plaquettes de plastique; fini bleui.

Fabricant

- Heinrich Boker poursuivit ses activités jusqu'en 1898, et Heinrich Boker & Company prit la relève jusqu'en 1940.
- Heinrich Boker/Heinrich Boker & Company était établie à Solingen, en Allemagne.
- Heinrich Boker & Company possédait un bureau et un magasin à New York City entre 1898 et 1940.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure figure sur le dessous du cadre de crosse.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- sur l'arme examinée, les poinçons d'homologation allemands, constitués d'un "U" en dessous de deux couronnes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boker Double Action

Double-Action

Henry Boker Double Action

Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74773
Marque: Boker, Heinrich & Company
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Boker, Heinrich & Company
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Boker, Heinrich & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74773 - 1	22 RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74773 - 2	250 SAVAGE	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Heinrich Boker" ou "Henry Boker" et "Germany" et/ou "Heinrich Boker & Co." ou "Heinrich Boker & Company" et "Solingen, Germany" peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fusil à verrou à un coup.
- monture d'une seule pièce en noyer avec grenadière la retenant au canon.
- hausse et guidon fixes.

Fabricant

- Heinrich Boker fut actif jusqu'en 1898 et la firme Heinrich Boker & Company poursuivit ses activités jusqu'en 1940.
- Heinrich Boker/Heinrich Boker & Company se trouvaient à Solingen, Allemagne.
- la firme Heinrich Boker & Company avait un bureau et un magasin à New York de 1898 à 1940.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Barrel 22

Single Barrel Sporter

Single Shot

Single Shot 22

Single Shot Sporter

Sporter 22

Sporter Rifle

Sporter Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149441
Marque: Bolen, John G
Modèle: 1837 Pepperbox

Sommaire

Marque:	Bolen, John G
Modèle:	1837 Pepperbox
Fabricant:	Allen & Thurber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149441 - 1	28 PERCUSSION	6	69	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149441 - 2	28 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149441 - 3	31 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149441 - 8	31 PERCUSSION	6	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149441 - 4	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149441 - 5	34 PERCUSSION	6	101	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149441 - 6	36 PERCUSSION	6	139	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149441 - 7	36 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "J.G. BOLEN" figure habituellement sur le chien situé sur le dessus. - John G. Bolen était un détaillant de marchandises et de produits de quincaillerie établi à New York (New York) vers le milieu des années 1800, qui vendait aussi au détail les pistolets multicanons Allen & Thurber sous son propre nom.
Modèle	- l'inscription "PATENTED 1837" figure habituellement sur les canons. - il s'agit d'un des nombreux types de pistolets à canons multiples fabriqués par Allen & Thurber et basés sur le mécanisme de détente à double action breveté par Ethan Allen en 1837. Allen & Thurber a ensuite produit des pistolets à canons multiples de modèle 1845, munis d'un mécanisme de détente simplifié, et il est très difficile (à moins de démonter l'arme) de différencier ces variantes les unes des autres. La présence de l'inscription de date "1837" ne constitue pas une preuve absolue que l'exemplaire est un pistolet à canons multiples de modèle 1837. Allen & Thurber ont continué à utiliser des carcasses portant l'inscription "1837" après avoir commencé la production du pistolet à canons multiples de modèle 1845. Les pistolets à canons multiples de modèle 1845 comportent une vis de serrage de ressort de percussion située au haut ou à mi-chemin du devant de crosse. Les pistolets de modèle 1837 ont soit AUCUNE vis de serrage de ressort de percussion (le ressort de percussion est monté sur une pince interne), ou soit une vis de serrage de ressort de percussion montée à une position basse sur le devant de crosse. - ces pistolets à canons multiples ont été fabriqués dans un grand nombre de styles et peuvent être munis de chiens extérieurs ou internes, d'anneaux de détente ou de détentes courbées et de cheminées avec ou sans bouclier. De même, les dimensions, le contenu et l'emplacement des marques figurant sur ces pistolets peuvent varier considérablement. Le plus souvent, ils portent les marques "Allen's Patent" et "Allen & Thurber" sur le chien et/ou sur les cannelures du canon, avec "Grafton, Mass." ou "Norwich, CT". Tous les pistolets à canons multiples portant les marques de Worcester, Massachusetts étaient de modèle 1845. - plaquettes de poignée en noyer (le plus souvent avec une incrustation en argent de forme ovale) sur un cadre en forme de sac; carcasse lisse ou ornée de ciselures; anneau de détente ou détente classique; cheminées apparentes ou bouclier de cheminée circulaire qui ne laisse voir que la cheminée sous le chien.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Mécanisme	- pistolet de type "multicanons" comportant six canons réunis en un ensemble rotatif.
Numéro de série	- ces pistolets peuvent arborer des chiffres, mais on croit qu'ils désignent un numéro de "lot"; c.-à-d. que les pistolets portant des numéros semblables ont tous été envoyés à un distributeur précis.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129310
Marque: Bolliger, John
Modèle: Mauser Signature Series

Sommaire

Marque:	Bolliger, John
Modèle:	Mauser Signature Series
Fabricant:	Mountain Riflery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129310 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "John Bollinger" a été vue sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "Signature Series" peut figurer sur le canon
- il s'agit d'une carabine personnalisée munie d'un mécanisme FN Mauser.
- caractéristiques : canon profilé de forme arrondie Krieger Match au fini bleui; carcasse/boîtier de culasse FN Mauser; sûreté à trois positions; monture en noyer d'Europe quadrillé à poignée demi pistolet; magasin interne; goujons de fixation pour battants de bretelles.

Fabricant

- Mountain Riflery, Incorporated est située à Pocatello en Idaho aux États Unis.
- Mountain Riflery fabrique des carabines personnalisées en utilisant des mécanismes provenant d'autres fabricants.
- Montain Riflery fabriquait trois séries différentes d'armes en 2008, soit les séries Crown, Excalibur et Signature.
- John Bollinger, de Mountain Riflery, fabrique des carabines à mécanisme à verrou personnalisées depuis plus de trente ans.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- un client peut demander qu'une arme porte un numéro de série personnalisé.

Coups

- boîtier chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

206

Bollinger Signature Series

Signature Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198357
Marque: BOLT AIRSOFT
Modèle: AKSU 74

Sommaire

Marque:	BOLT AIRSOFT
Modèle:	AKSU 74
Fabricant:	BOLT AIRSOFT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198357 - 1	6MM AIRSOFT BB	130	280	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Le piston à air est entraîné par un moteur électrique, un boîtier d'engrenages et une batterie. - La vitesse mesurée est de "115" m/s ou "377" pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK SERIES-AKS74U

AK74U ERG

AKBS74U(F)_120B

AKS74U

BLT-AKBS74U-B

BOLT AKS74U AK74U ERG

BOLT AKSU74 - BK

KALASHNIKOV CYBERGUN BOLT AIRSOFT AKS74U B.R.S.S EBB AIRSOFT AEG R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121626
Marque: Bolte & Anschutz
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Bolte & Anschutz
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Bolte & Anschutz (B&A)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121626 - 1	6MM FLOBERT RF	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- on a vu marqué sur l'arme à feu le logo de Bolte & Anschutz, lequel consiste en une croix présentant un "B" dans les pointes supérieure et gauche, un "&" au milieu et un "A" dans les pointes droite et inférieure. - "B & A" et "B.u.A." étaient des marques de commerce de Bolte & Anschutz.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon fixe; simple action; chien apparent; plaquettes de crosse en bois.
Fabricant	- Bolte & Anschutz (B&A) se trouvait à Mehlis et à Zella-Mehlis, dans la Thuringen, en Allemagne, de 1900 à 1945.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B & A

B&A

Parlour Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Saloon Pistol

Single Barrel

Single Barrel Pistol

Single Shot

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127356
Marque: Bolte & Anschutz
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Bolte & Anschutz
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Bolte & Anschutz (B&A)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127356 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BUA", dans un ovale, figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - "B & A" et "B.u.A." sont des marques de commerce utilisées par Bolte & Anschutz.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon arrondi; organes de visée fixes à cran de mire; bouton du levier d'armement arrondi, sûreté à cran; monture lisse avec poignée-pistolet et fût Schnabel.
Fabricant	- Bolte & Anschutz (B&A) était établie à Mehlis et à Zella-Mehlis, en Thuringe, Allemagne, entre 1900 et 1945.
Mécanisme	- levier de culasse rabaissé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BUA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122708
Marque: Bolte & Anschutz
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Bolte & Anschutz
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Bolte & Anschutz (B&A)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122708 - 2	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122708 - 1	7MM FLOBERT	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122708 - 3	7MM FLOBERT	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Bolte & Anschutz, représenté par une croix avec la lettre "B" au haut du bras gauche de la croix, la perluète "&" au centre, et la lettre "A" au bas du bras droit de la croix, figure sur l'arme à feu.
" les inscriptions "B & A" et "B.u.A." étaient des marque de commerce utilisées par Bolte & Anschutz.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal ou rond; tige d'extraction montée sur le dessous du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé et portière de chargement articulée sur le côté droit; chien extérieur; mécanisme de détente à double action; plaquette quadrillée.

Fabricant

- la société Bolte & Anschutz (B&A) était établie à Mehlis et Zella-Mehlis en Thuringe, Allemagne, de 1900 à 1945.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessous de la crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126377
Marque: Boltun
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Boltun
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Arizmendi, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126377 - 4	25 AUTO	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126377 - 2	32 AUTO	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126377 - 6	32 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126377 - 1	6.35MM	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126377 - 3	7.65MM	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126377 - 5	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOLTUN PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "BOLTUN PATENT" désigne deux pistolets différents fabriqués sous l'appellation "Boltun" par Arizmendi.
- le premier modèle "BOLTUN PATENT" est en calibre 25 Auto/6,35 mm Browning et ressemble au modèle Pieper 1907, avec une cannelure séparant le canon du canal du ressort récupérateur dans le bloc-canon, et des leviers d'armement striés sur le dessus de la glissière.
- le deuxième modèle "BOLTUN PATENT" est en calibre 32 Auto/7,65 mm Browning et est une copie fidèle du pistolet Browning 1910.
- l'inscription "Boltun Patent" figure sur les deux pistolets "BOLTUN PATENT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "AUTOMATIC PISTOL" et "BOLTUN PATENT" ou "AUTOMATIC PISTOL BOLTUN PATENT" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "AUTOMATIC PISTOL" était offert en deux configurations, une en calibre 6,35 AUTO ou 7,65 mm qui ressemble au 1907 Pieper (modèle 1) et une en calibre 7,65 mm qui ressemble au 1910 FN-Browning (modèle 2).
- le modèle 1 "AUTOMATIC PISTOL" a été mis sur le marché en 1908.
- le modèle 2 "AUTOMATIC PISTOL" a été mis sur le marché en 1935.
- caractéristiques du modèle 1 en calibre 25 AUTO/6,35 mm : fini bleui; viseurs fixes à lame et à rainure; bloc-canon cannelé comprenant le canon et le canal du ressort récupérateur; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en bois quadrillé; arrêtoir de chargeur au talon; sûreté rotative à l'arrière de la carcasse.
- caractéristiques du modèle 2 en calibre 32 AUTO/7,65 mm : fini bleui; anneau de démontage moleté à la bouche; viseurs à lame et à rainure; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité de dos de crosse; plaquettes en bois ou synthétiques; arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté rotative à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société "Arizmendi y Goenaga" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914.
- la société "Arizmendi y Goenaga" s'appelait à l'origine "Francisco Arizmendi y Goenaga".
- les sigles "FAG", "F.A.G." ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce utilisées par la société "Francisco Arizmendi y Goenga".
- le sigle "AG" était une marque de commerce utilisée par la société "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était composée des lettres "AG" surmontées d'une couronne au-dessus d'un croissant, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale.
- la société "Francisco Arizmendi y Goenaga / Arizmendi y Goenaga" a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques.
- la société "Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914.
- la société "Francisco Arizmendi" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936.
- "FA" était une marque de commerce utilisée par la société "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était composée des lettres "FA", au-dessus d'une étoile à 5 branches, au-dessus d'un croissant horizontal.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série du modèle 1 est composé de quatre chiffres.
- le numéro de série du modèle 2 est composé d'un préfixe de deux lettres et de trois chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119053	Pieper, Nicolas	1907	Pieper, Nicolas	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Boltun

Boltun 1907 Pieper Type

Boltun 1910 FN-Browning Type

Boltun First Model

Boltun Model 1

Boltun Model 2

Boltun Patent

Boltun Second Model

Patent Boltun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143731
Marque: Bolumburu
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Bolumburu
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Bolumburu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143731 - 1	32 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143731 - 2	32 AUTO	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143731 - 3	7.65MM	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143731 - 4	7.65MM	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- lettres lettres "GB" peuvent figurer sur l'arme à feu et identifient le fabricant comme étant Gregorio Bolumburu.

Modèle

- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet d'Eibar que l'on dit également de type Ruby.
- caractéristiques : anneau de suspension; arrêtoir du chargeur en forme de talon; sûreté à levier située juste derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- lettres lettres "GB" peuvent figurer sur l'arme à feu et identifient le fabricant comme étant Gregorio Bolumburu.
- la société de Gregorio Bolumburu était située à Eibar, en Espagne; elle fermé vers 1939 à la suite de la guerre d'Espagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eibar Type

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16685
Marque: Bolumburu
Modèle: Bristol

Sommaire

Marque:	Bolumburu
Modèle:	Bristol
Fabricant:	Bolumburu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16685 - 3	32 AUTO	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16685 - 4	7.65MM	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme.
- les lettres "GB" peuvent figurer sur l'arme et elles désignent le fabricant : Gregorio Bolumburu.

Modèle

- "BRISTOL" sur le côté gauche de la glissière.
- anneau pour cordon; arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse; levier de sûreté juste derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme.
- les lettres "GB" peuvent figurer sur l'arme et elles désignent le fabricant : Gregorio Bolumburu.
- la firme de Gregorio Bolumburu se trouvait à Eibar, Espagne; elle a fermé ses portes vers 1939 à cause de la guerre civile d'Espagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eibar Type

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16687
Marque: Bolumburu
Modèle: Regent

Sommaire

Marque:	Bolumburu
Modèle:	Regent
Fabricant:	Bolumburu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16687 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16687 - 4	32 AUTO	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16687 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16687 - 3	7.65MM	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme.
- les lettres "GB" peuvent figurer sur l'arme; elles désignent le fabricant : Gregorio Bolumburu.

Modèle

- inscriptions types sur le côté gauche de la glissière : "Automatic Pistol Cal. 6.35" au-dessus du nom "Regent".
- caractéristiques :
- refoulement des gaz, chargeur détachable, arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse, à l'arrière.
- cran de sûreté pivotant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente.
- fini bleui.
- les plaquettes de crosse en plastique peuvent arborer différents logos ou différentes inscriptions de Bolumburu :
- 1) taureau à la tête baissée dans un ovale au haut de chaque plaquette de crosse.
- 2) couronne dans un cercle au haut de chaque plaquette de crosse.
- 3) nom Regent près du haut de la plaquette de crosse, au-dessus des lettres SEAM dans un cercle au-dessus d'une couronne dans un cercle au bas de la plaquette de crosse; les lettres SEAM correspondent au nom du distributeur, Sociedad Espanola de Armas y Municiones.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme.
- les lettres "GB" peuvent figurer sur l'arme; elles désignent le fabricant : Gregorio Bolumburu.
- la firme de Gregorio Bolumburu était établie à Eibar, en Espagne; elle a mis un terme à ses activités en 1939 à cause de la guerre civile d'Espagne.

Numéro de série

- arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Regent

Regent Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33442
Marque: Bolumburu
Modèle: Rex

Sommaire

Marque:	Bolumburu
Modèle:	Rex
Fabricant:	Bolumburu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33442 - 1	7.65MM	8	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GB" dans un ovale est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les plaquettes.

Modèle

- sur la glissière figurent les inscriptions "Manufacture D'Armes a Feu" au-dessus de " Rex Patent".
- inspiré du modèle "1910" de Browing.
- caractéristiques : percuteur lancé; simple action; chargeur arrière de type poussoir; plaquettes de poignées en bois, en corne ou en plastique avec ou sans quadrillage, finition bleuie.

Fabricant

- Gregorio Bolumburu était un fabricant d'armes à feu espagnol situé à Eibar, en Espagne, du début des années 1900 environ, jusqu'en 1936 environ.
- les lettres "GB" ou "GB" dans un cercle peuvent être inscrites sur la glissière ou le boîtier de culasse/la carcasse ou les plaquettes de crosse des armes à feu Bolumburu.
- le nom Bolumburu n'est pas habituellement inscrit sur ce modèle.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté de la glissière.
- le numéro de série du spécimen examiné était composé de trois chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Rex Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147574
Marque: Bond Arms
Modèle: Backup

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Backup
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147574 - 4	357 MAG	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147574 - 1	45 AUTO	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147574 - 2	45 COLT	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147574 - 3	45 COLT/410 GA X 3"	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147574 - 5	9MM LUGER	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS" figure habituellement sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "BACKUP" peut figurer sur le côté droit de l'ensemble canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable avec fini "plissé" noir sur le cadre de poignée; ensemble canons superposés interchangeables; chien à crête; pontet amovible plein; extracteurs à ressort; verrou de sûreté transversal; plaquettes en matériau synthétique en frêne noir; fini dépoli mat.
- les canons des autres modèles de Bond Arms sont interchangeables avec ceux de ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Bond Arms, Incorporated est située à Granbury, dans l'état du Texas, aux États-Unis. - la société Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998. - la société Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de derringer à canons superposés.
Mécanisme	- configuration à canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BABU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Country Classics Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195861
Marque: Bond Arms
Modèle: Blackjack

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Blackjack
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195861 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BOND ARMS" a été relevée sur le côté gauche de l'ensemble canon d'un modèle examiné.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2019. - La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Le logo d'une suite de cartes de pique figure sur le boîtier de culasse/la carcasse au-dessus du chien, et sur les plaquettes. - Caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse fixe; ensembles canons interchangeables; chien à crête; pontet amovible; extracteurs à ressort; sûreté à verrou transversal; plaquettes allongées en bois; fini noir. - Avec le canon de 89 mm (3 1/2 po), la longueur totale est 140 mm (5 1/2 po) et le poids moyen est 624 g (22 oz).
Fabricant	- L'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" a été relevée sur figure sur la bande de visée du côté gauche du canon d'un exemplaire référencé.
Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Ace

BABJ

Black Jack

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181803
Marque: Bond Arms
Modèle: BullPup9

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	BullPup9
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181803 - 1	9MM LUGER	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS, GRANBURY, TX USA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2016.
- la société Bond Arms a acheté Boberg Arms en 2015. Le modèle BullPup9 est un modèle XR9-S de Boberg Arms rebaptisé.
- l'inscription "BOND BULLPUP9" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse fixés en queue d'aronde; glissière en acier inoxydable à côtés plats, avec éjection sur le côté droit et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; double action seulement; bouton du chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois; fini noir, platine ou bicolore.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 129 mm (5,1 po) et son poids moyen est de 0,5 kg (17,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "BOND ARMS, GRANBURY, TX USA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142130	Boberg	XR9-S	Boberg Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bond Bull Pup 9

Bond Bullpup9

Bull Pup 9

Bullpup

Bullpup 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21759
Marque: Bond Arms
Modèle: California Backup

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	California Backup
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21759 - 1	9MM LUGER	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "BACKUP" figure sur l'arme à feu; l'information "California" (autorisé par la loi en Californie) peut être indiquée sous forme de préfixe précédent le numéro de série ou par le biais des lettres "CA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un derringer à canons superposés fabriqué en tant que version autorisée par la loi en Californie du derringer "BACKUP" de Bond Arms.
- cette arme à feu peut être équipée de canons interchangeables provenant d'autres modèles de derringers de Bond Arms autorisés par la loi en Californie, en divers calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques habituelles : construction en acier inoxydable et fini mat grenaillé par projection de billes; organes de visées fixes et à cran de mire, à lame et à rainure; canons de profil octogonal; pontet amovible; simple action; sûreté transversale; chien extérieur armé manuellement venant frapper alternativement le percuteur supérieur et le percuteur inférieur; plaquettes synthétiques.
- compatible avec de nombreuses plaquettes interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- la société Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- la société Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la société Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de derringer à canons superposés.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Backup

Backup Derringer

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21866
Marque: Bond Arms
Modèle: California Big Bear

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	California Big Bear
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21866 - 1	45 COLT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "BIG BEAR" figure sur l'arme à feu; l'information "California" (autorisé par la loi en Californie) peut être indiquée sous forme de préfixe précédent le numéro de série ou par le biais des lettres "CA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un derringer à canons superposés fabriqué en tant que version autorisée par la loi en Californie du derringer "BIG BEAR" de Bond Arms.
- cette arme à feu peut être équipée de canons interchangeables provenant d'autres modèles de derringers de Bond Arms autorisés par la loi en Californie, en divers calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques habituelles : construction en acier inoxydable et fini mat grenaillé par projection de billes; organes de visées fixes et à cran de mire, à lame et à rainure; canons de profil octogonal; pontet amovible; simple action; sûreté transversale; chien extérieur armé manuellement venant frapper alternativement le percuteur supérieur et le percuteur inférieur; plaquettes synthétiques.
- compatible avec de nombreuses plaquettes interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- la société Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- la société Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la société Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de derringer à canons superposés.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Bear

Big Bear Derringer

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22365
Marque: Bond Arms
Modèle: California Brown Bear

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	California Brown Bear
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22365 - 1	45 COLT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "BROWN BEAR" figure sur l'arme à feu; l'information "California" (autorisé par la loi en Californie) peut être indiquée sous forme de préfixe précédent le numéro de série ou par le biais des lettres "CA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un derringer à canons superposés fabriqué en tant que version autorisée par la loi en Californie du derringer "BROWN BEAR" de Bond Arms.
- cette arme à feu peut être équipée de canons interchangeables provenant d'autres modèles de derringers de Bond Arms autorisés par la loi en Californie, en divers calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques habituelles : construction en acier inoxydable et fini poli et satiné; organes de visées fixes et à cran de mire, à lame et à rainure; canons de profil octogonal; pontet amovible; simple action; sûreté transversale; chien extérieur armé manuellement venant frapper alternativement le percuteur supérieur et le percuteur inférieur; plaquettes en bois quadrillé.
- compatible avec de nombreuses plaquettes interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- la société Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- la société Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la société Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de derringer à canons superposés.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brown Bear

Brown Bear Derringer

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21433
Marque: Bond Arms
Modèle: California Defender

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	California Defender
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21433 - 1	9MM LUGER	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "DEFENDER" figure sur l'arme à feu; l'information "California" (autorisé par la loi en Californie) peut être indiquée sous forme de préfixe précédent le numéro de série ou par le biais des lettres "CA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un derringer à canons superposés fabriqué en tant que version autorisée par la loi en Californie du derringer "DEFENDER" de Bond Arms.
- cette arme à feu peut être équipée de canons interchangeables provenant d'autres modèles de derringers de Bond Arms autorisés par la loi en Californie, en divers calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques habituelles : construction en acier inoxydable et fini poli et satiné; organes de visées fixes et à cran de mire, à lame et à rainure; canons de profil octogonal; pontet amovible; simple action; sûreté transversale; chien extérieur armé manuellement venant frapper alternativement le percuteur supérieur et le percuteur inférieur; plaquettes en bois quadrillé.
- compatible avec de nombreuses plaquettes interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- la société Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- la société Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la société Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de derringer à canons superposés.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19677	HEGE	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Defender

Defender Derringer

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23014
Marque: Bond Arms
Modèle: California Mama Bear

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	California Mama Bear
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23014 - 1	9MM LUGER	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "MAMA BEAR" figure sur l'arme à feu; l'information "California" (autorisée par la loi en Californie) peut être indiquée au moyen d'un préfixe précédent le numéro de série ou des lettres "CA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un derringer à canons superposés fabriqué en tant que version autorisée par la loi en Californie du derringer "MAMA BEAR" de Bond Arms.
- cette arme à feu est compatible avec des canons interchangeables provenant d'autres modèles de derringers de Bond Arms autorisés par la loi en Californie, en divers calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques habituelles : construction en acier inoxydable et fini poli et satiné; guidon fixe à lame et hausse à cran de mire à rainure; canons de profil octogonal; pontet amovible; mécanisme de détente simple action; sûreté transversale; chien extérieur armé manuellement venant frapper alternativement le percuteur supérieur et le percuteur inférieur; plaquettes en palissandre teint en rose "Mama Bear".
- compatible avec de nombreuses plaquettes de poignée interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- la société Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- la société Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la société Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de derringer à canons superposés.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mama Bear

Mama Bear Derringer

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23009
Marque: Bond Arms
Modèle: California Papa Bear

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	California Papa Bear
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23009 - 1	45 COLT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "PAPA BEAR" figure sur l'arme à feu; l'information "California" (autorisé par la loi en Californie) peut être indiquée sous forme de préfixe précédent le numéro de série ou par le biais des lettres "CA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un derringer à canons superposés fabriqué en tant que version autorisée par la loi en Californie du derringer "PAPA BEAR" de Bond Arms.
- cette arme à feu peut être équipée de canons interchangeables provenant d'autres modèles de derringers de Bond Arms autorisés par la loi en Californie, en divers calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques habituelles : construction en acier inoxydable et fini poli et satiné; organes de visées fixes et à cran de mire, à lame et à rainure; canons de profil octogonal; pontet amovible; simple action; sûreté transversale; chien extérieur armé manuellement venant frapper alternativement le percuteur supérieur et le percuteur inférieur; plaquettes synthétiques.
- compatible avec de nombreuses plaquettes interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- la société Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- la société Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la société Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de derringer à canons superposés.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121944
Marque: Bond Arms
Modèle: Century 2000

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Century 2000
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121944 - 6	10MM AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121944 - 13	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121944 - 12	22 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121944 - 11	32 H&R MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121944 - 9	357 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121944 - 8	357 MAX	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121944 - 7	40 S&W	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121944 - 4	44 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121944 - 5	44 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121944 - 14	45 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121944 - 3	45 COLT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121944 - 2	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121944 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121944 - 10	9MM LUGER	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " BOND ARMS GRANBURY TEXAS " figure sur la bande du canon, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999.
- les inscriptions "CENTURY 2000" et/ou "C2K" et "C2K DEFENDER" figurent sur l'arme à feu.
- caractéristiques : acier inoxydable; ensembles canons interchangeables; plaquettes en palissandre ou en frêne noir lamellé; chien à crête; pontet pleine longueur; extracteurs à ressort; sûreté à verrou transversal; fini mat obtenu par jet de sable.
- avec le canon de 89 mm (3 1/2 po), la longueur totale est de 140 mm (5 1/2 po) et le poids moyen est de 595 g (21 oz).

Fabricant

- la Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, au Texas, États-Unis.
- la Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de derringers à canons superposés.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'arrière de la détente.

Canon

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre ".45 LC / .410 3 IN." figure sur le côté droit de la bande de visée centrale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31298	Bond Arms	Texas Defender	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples
31308	Bond Arms	Protector	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples
46346	Bond Arms	Cowboy Defender	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2000 Century

BAC2K

C2K

C2K Defender

Century 2000 Defender

Model Century 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46346
Marque: Bond Arms
Modèle: Cowboy Defender

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Cowboy Defender
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46346 - 7	32 H&R MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46346 - 15	32 H&R MAG	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46346 - 2	357 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46346 - 10	357 MAG	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46346 - 3	357 REM MAX	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46346 - 11	357 REM MAX	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46346 - 8	40 S&W	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46346 - 16	40 S&W	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46346 - 6	44 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46346 - 14	44 MAG	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46346 - 19	44 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46346 - 5	45 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46346 - 13	45 AUTO	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46346 - 20	45 COLT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46346 - 17	45 COLT/410 GA X 3"	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46346 - 18	45 SUPER AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46346 - 4	9MM LUGER	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46346 - 12	9MM LUGER	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " BOND ARMS GRANBURY TEXAS " figure sur la bande du canon, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2000.
- arme Derringer en acier inoxydable à canons superposés; canons interchangeables, plaquettes de crosse en palissandre ou en frêne noir lamellé, poussoir de sûreté, fini mat obtenu par jet de sable.
- avec le canon de 76 mm (3 po), l'arme mesure au total 127 mm (5 po) et pèse en moyenne 539 g (19 oz).

Fabricant

- la Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, au Texas, États-Unis.
- la Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de derringers à canons superposés.

Mécanisme

- arme à canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série spéciaux sur demande.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31298	Bond Arms	Texas Defender	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples
31308	Bond Arms	Protector	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples
121944	Bond Arms	Century 2000	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BACD

Defender Cowboy

Model BACD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198391
Marque: Bond Arms
Modèle: Grizzly

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Grizzly
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198391 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BOND ARMS" figure sur la bande de canon, sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "BOND ARMS" figure sur les deux côtés des plaques de poignée.

Modèle

- L'inscription "GRIZZLY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "GRIZZLY BEAR" figure sur la bande de canon, sur le côté droit du canon.
- Le "GRIZZLY" est une arme de poing à deux canons articulée sur le dessus qui ressemble au "Double Derringer" de Remington.
- Le "GRIZZLY" est compatible avec tous les canons standard de configuration superposée de Bond Arms. Des exemplaires pourraient être observés avec différents marquages sur le canon dans une variété de combinaisons de calibres et de longueurs.
- Caractéristiques : canons superposés articulés sur le dessus en acier inoxydable; chien à crête; boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; sûreté transversale; levier d'ouverture à bascule du côté gauche; plaques de poignée quadrillées en palissandre dans lesquelles est gravée l'image d'un grizzly.

Fabricant

- L'inscription "BOND ARMS" figure sur la bande de canon, sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "BOND ARMS" figure sur les deux côtés des plaques de poignée.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAGR

GRIZZLY BEAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127398
Marque: Bond Arms
Modèle: Homeland Defender

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Homeland Defender
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127398 - 2	50 WASP	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127398 - 1	50 WASP	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'Homeland Defender ressemble à un Snake Slayer IV.
- caractéristiques : canons superposés interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à charnière supérieure, à chargement par ressort et à levier de verrouillage à came sur le côté gauche; chien externe à crête et à rappel; détente à simple action; pontet complet; extracteurs automatiques; sûreté transversale; plaques de crosse en caoutchouc; guidon à lame et hausse fixe; finition de l'acier inoxydable satinée, polie ou à revêtement de poudre présentant une couleur de sécurité (vert, orange et jaune).

Fabricant

- Bond Arms, Incorporated se trouve à Granbury, au Texas, aux États-Unis.
- Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- Bond Arms, Incorporated se spécialise dans la fabrication et Derringer à canons superposés.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Less Lethal

Less Lethal Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168525
Marque: Bond Arms
Modèle: Mama Bear

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Mama Bear
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168525 - 1	357 MAG	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168525 - 2	38 SPL	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS" figure habituellement sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- nouveauté mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "MAMA BEAR" peut figurer sur la partie supérieure droite du canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à lame et hausse fixes; canons superposés interchangeables avec extracteurs automatiques pour certains calibres; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture à ressort du côté gauche; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; pontet amovible; verrou de sûreté transversal; plaquettes de poignée roses quadrillées comportant un cercle incrusté avec l'image surélevée d'une ourse marchant à quatre pattes avec les inscriptions "MAMA" et "BEAR" respectivement au-dessus et en dessous de l'animal; fini acier inoxydable satiné.
- longueur totale avec un canon de 64 mm (2,5 po) : 114 mm (4,5 po), poids moyen : 0,57 kg (1,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "BOND ARMS" suivie de l'inscription "GRANBURY, TEXAS" peut figurer sur la bande de visée du canon gauche.
- la société Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- la société Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la société Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de derringers à canons superposés.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAMB

Deringer

Deringer Mama Bear

Derringer

Derringer Mama Bear

Mama Bear Deringer

Mama Bear Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145523
Marque: Bond Arms
Modèle: Mini

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Mini
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145523 - 8	10MM AUTO	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145523 - 10	22 LR	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145523 - 11	22 MAG	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145523 - 9	32 H&R MAG	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145523 - 3	38 SPL/357 MAG	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145523 - 6	44 SPL	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145523 - 7	44-40 WIN	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145523 - 1	45 AUTO	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145523 - 4	45 COLT	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145523 - 2	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145523 - 5	45 GLOCK AP	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS" figure généralement sur la bande de visée du canon, sur le côté de l'ensemble canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "MINI" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Mini" ressemble au Double Derringer de Remington des années 1860.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée fixes; canons superposés interchangeables avec extracteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à bascule articulé sur le dessus avec clé d'ouverture à ressort du côté gauche; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal; monture en palissandre avec plaquettes de crosse arborant une "étoile des rangers du Texas" ou plaquettes de crosse teintes en rose arborant l'inscription "BOND Girl"; fini acier inoxydable satiné.
- avec un canon de 64 mm (2 ½ po), longueur totale de 114 mm (4 ½ po) et poids moyen de 0,45 kg (1 lb).

Fabricant

- l'entreprise Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, au Texas (É.-U.).
- l'entreprise Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- l'entreprise Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de fusils Derringer à canons superposés.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45 Girl Mini

45 Mini

BAM38

BAM45

BAM45LC

Bond Girl

Bond Girl 45

Girl Mini

Girl Mini 45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MINI 45

Mini Girl

Mini Girl 45

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195859
Marque: Bond Arms
Modèle: Old Glory

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Old Glory
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195859 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BOND ARMS" figure sur la bande de visée du côté gauche de l'ensemble canon.
Modèle	- L'inscription "OLD GLORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit de la bande médiane du canon. - Sur le modèle "OLD GLORY", un drapeau américain figure sur les plaques de prise en bois de l'ensemble canon et du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositifs de visée fixes; ensembles canons interchangeables; chien à crête; pontet amovible; extracteurs à ressort; sûreté à verrou transversal; plaquettes allongées en bois; fini gris ou métallique noir. - Avec le canon de 89 mm (3 1/2 po), la longueur totale est 140 mm (5 1/2 po) et le poids moyen est 624 g (22 oz).
Fabricant	- L'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée du côté gauche du canon.
Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- Le calibre figure sur le côté droit de la bande de visée de l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BAOG

Bond Arms Old Glory

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168526
Marque: Bond Arms
Modèle: Papa Bear

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Papa Bear
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168526 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168526 - 1	45 COLT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS" figure habituellement sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- nouveauté mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "PATRIOT" peut figurer sur la partie supérieure droite du canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à lame et hausse fixes; canons superposés interchangeables avec extracteurs automatiques pour certains calibres; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture à ressort du côté gauche; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; pontet amovible; verrou de sûreté transversal; poignée allongée comportant un cercle incrusté avec l'image surélevée d'un ours marchant à quatre pattes, surimposés sur l'inscription "PAPA BEAR"; fini acier inoxydable satiné.
- longueur totale avec un canon de 79 mm (3 po) : 127 mm (5 po), poids moyen : 0,57 kg (1,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "BOND ARMS" suivie de l'inscription "GRANBURY, TEXAS" peut figurer sur la bande de visée du canon gauche.
- la société Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- la société Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la société Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de derringers à canons superposés.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAPB

Deringer

Deringer Papa Bear

Derringer

Derringer Papa Bear

Papa Bear Deringer

Papa Bear Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168524
Marque: Bond Arms
Modèle: Patriot

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Patriot
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168524 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168524 - 1	45 COLT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS" figure habituellement sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- nouveau en 2015, offert en 2016.
- l'inscription "PATRIOT" peut figurer sur la partie supérieure droite du canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à lame et hausse fixes; canons superposés interchangeables avec extracteurs automatiques pour certains calibres; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture à ressort du côté gauche; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; pontet amovible; verrou de sûreté transversal; monture en palissandre avec plaquettes de poignée portant un drapeau américain gravé et une tête d'aigle superposée sur le mot "PATRIOT"; fini acier inoxydable satiné.
- longueur totale avec un canon de 79 mm (3 po) : 127 mm (5 po), poids moyen : 0,61 g (1,343 lb).

Fabricant

- l'inscription "BOND ARMS" suivie de l'inscription "GRANBURY, TEXAS" peut figurer sur la bande de visée du canon gauche.
- la société Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- la société Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la société Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de derringers à canons superposés.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAPA

Deringer

Deringer Patriot

Derringer

Derringer Patriot

Patriot Deringer

Patriot Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31308
Marque: Bond Arms
Modèle: Protector

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Protector
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31308 - 3	357 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31308 - 1	44 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31308 - 4	45 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31308 - 5	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31308 - 2	9MM LUGER	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- peut aussi être connue comme "Bond Arms Texas Defender".
- arme de poing de type Derringer dotée d'un pontet amovible.
- munie d'une sûreté à verrou transversal.

Fabricant

- la société Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- la société Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la société Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de Derringer à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'arrière de la détente.
Canon	- tous les canons peuvent être installés sur la même carcasse. - canons supplémentaires disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31298	Bond Arms	Texas Defender	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples
46346	Bond Arms	Cowboy Defender	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples
121944	Bond Arms	Century 2000	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bond Arms Texas Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185824
Marque: Bond Arms
Modèle: PT2A 2nd Amendment Defender

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	PT2A 2nd Amendment Defender
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185824 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "PT2A" est gravée sur le côté droit de l'articulation du canon, et l'inscription "2nd Amendment Defender" sur le côté droit de la bande de visée du canon.
- cette arme est un derringer à canons superposés fabriqué en tant que version du derringer "DEFENDER" de Bond Arms.
- cette arme à feu peut être munie de canons interchangeables provenant de la plupart des modèles de derringers de Bond Arms, en divers calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques possibles : construction et fini en acier inoxydable; guidon fixe à lame et hausse à cran de mire à rainure; canons de profil octogonal; pontet amovible; simple action; sûreté transversale; chien extérieur armé manuellement venant frapper alternativement le percuteur supérieur et le percuteur inférieur; plaquettes allongées en palissandre feuilleté, avec l'inscription "2nd" et le drapeau américain gravés au laser.
- compatible avec de nombreuses plaquettes interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- la société Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- la société Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la société Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de derringer à canons superposés.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "45 COLT / 3 INCH 410" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2nd Amendment Defender

PT2A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132816
Marque: Bond Arms
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132816 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- caractéristiques observées : construction en acier inoxydable; organes de visée fixes; tubes superposés interchangeables avec extracteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse supérieure basculante avec clé d'ouverture à ressort sur le côté gauche; chien à crête apparent; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; poussoir de sûreté; plaquettes de crosse en frêne noir laminé avec "étoile des Rangers du Texas"; fini acier inoxydable satiné.
- avec canon de 108 mm (4 3 po), l'arme mesure au total 159 mm (6 3 po) et pèse en moyenne 666 g (23 1/2 oz).

Fabricant

- la Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, au Texas, aux États-Unis.
- la Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la Bond Arms, Incorporated se spécialise dans la fabrication de Derringer à canons superposés.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'arrière de la détente.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134664	Bond Arms	Ranger 2	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BAR

BAR45410

Bond Ranger

Model BAR

Ranger Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134664
Marque: Bond Arms
Modèle: Ranger 2

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Ranger 2
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134664 - 2	357 MAG	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134664 - 3	45 COLT	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134664 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134664 - 4	9MM LUGER	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- l'inscription "BOND RANGER PATENTED" a été relevée sur la bande de visée, sur le côté droit de l'ensemble canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- "RANGER II" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BOND RANGER PATENTED" a été relevé sur la bande du canon du côté droit de l'ensemble de canons.
- caractéristiques relevées : construction en acier inoxydable; organes de visée fixes; canons superposés interchangeables avec extracteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture à ressort du côté gauche; chien à crête apparent; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; poussoir de sûreté; plaquettes de crosse en frêne noir lamellé avec " étoile des rangers du Texas "; fini acier inoxydable satiné.
- avec un canon de 108 mm (4 ¼ po), l'arme mesure au total 159 mm (6 ¼ po) et pèse en moyenne 666 g (23 1/2 oz).

Fabricant

- la Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, Texas, aux États-Unis.
- la Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la Bond Arms, Incorporated se spécialise dans la fabrication de Derringer à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132816	Bond Arms	Ranger	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bond Ranger 2

Bond Ranger II

Bond Ranger Patented

Ranger II

Ranger Second Model

Ranger Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Country Classics Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195987
Marque: Bond Arms
Modèle: Roughneck

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Roughneck
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195987 - 2	357 MAG	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195987 - 3	45 AUTO	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195987 - 1	9MM LUGER	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée du côté gauche du canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "ROUGHNECK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.
- L'inscription "ROUGHNECK" figure sur la bande du canon, sur le côté droit de l'ensemble canon.
- Comme cette arme à feu est compatible avec d'autres armes à feu à canons superposés interchangeables proposés par le fabricant en plusieurs calibres et longueurs, certains exemples peuvent avoir des différentes inscriptions sur leur canon.
- Il s'agit d'une arme de poing à deux canons articulé sur le dessus à mécanisme de détente simple qui ressemble au modèle 95 "double derringer" de Remington.
- Caractéristiques : guidon fixe intégré; canons superposés à rayures polygonales; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus avec ou sans pontet incurvé amovible; levier d'ouverture et de déverrouillage à ressort à gauche; chien à crête apparent; détente encastrée; mécanisme de détente simple action; sûreté à verrou transversal; plaquettes quadrillées en caoutchouc noir avec logo moulé illustrant une "étoile"; fini mat et en acier inoxydable par projection de billes.
- Avec un canon de 64 mm (2,5 po), la longueur totale est 114 mm (4,5 po), et le poids moyen est 0,58 kg (20,5 oz).

Fabricant

- Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- Bond Arms, Incorporated se spécialise dans la production d'armes à canons superposés Derringer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le barillet et le canon. - Un numéro de série composé de six chiffres a été relevé sur un exemplaire.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BARN

Rough Neck

Roughneck derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195988
Marque: Bond Arms
Modèle: Rowdy

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Rowdy
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195988 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée du côté gauche du canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "ROWDY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.
- L'inscription "ROUGH N ROWDY" figure sur la bande de visée du côté gauche de l'ensemble canon.
- Comme cette arme à feu est compatible avec d'autres armes à feu à canons superposés interchangeables proposés par le fabricant en plusieurs calibres et longueurs, certains exemples peuvent avoir des différentes inscriptions sur leur canon.
- Il s'agit d'une arme de poing à deux canons articulé sur le dessus à mécanisme de détente simple qui ressemble au modèle 95 "double derringer" de Remington.
- Caractéristiques : guidon fixe intégré; canons superposés à rayures polygonales; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus avec ou sans pontet incurvé amovible; levier d'ouverture et de déverrouillage à ressort à gauche; chien à crête apparent; détente encastrée; mécanisme de détente simple action; sûreté à verrou transversal; plaquettes quadrillées en caoutchouc noir avec logo moulé illustrant une "étoile"; fini mat et en acier inoxydable par projection de billes.
- Avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale est 127 mm (5 po) et le poids moyen est 0,57 kg (20,2 oz).

Fabricant

- L'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée du côté gauche du canon.
- Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- Bond Arms, Incorporated se spécialise dans la production d'armes à canons superposés Derringer.

Mécanisme

- Canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le barillet et le canon.
- Un numéro de série composé de six chiffres a été relevé sur un exemplaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - C'est le nom de la série des fusils de chasse ottomans. La désignation du modèle peut également figurer sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BARW

Rough N Rowdy

Rough and Rowdy

Rowdy N Rough

Rowdy and Rough

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20878
Marque: Bond Arms
Modèle: Rustic Ranger

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Rustic Ranger
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20878 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "RUSTIC" est gravée sur le côté droit de l'articulation du canon, avec l'inscription "BOND RANGER" sur le côté droit de la bande de visée.
- cette arme est un derringer à canons superposés fabriqué en version "RANGER" de Bond Arms, aux fins de vente par l'entremise de Cabela's.
- cette arme à feu peut être munie de canons interchangeables provenant de la plupart des modèles de derringers de Bond Arms, en divers calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques habituelles : construction et fini en acier inoxydable; guidon fixe à lame et hausse à cran de mire à rainure; canons de profil octogonal; pontet amovible; mécanisme de détente simple action; sûreté transversale; chien extérieur armé manuellement venant frapper alternativement le percuteur supérieur et le percuteur inférieur; plaquettes de poignée allongées en palissandre lamellé, incrustées d'une étoile à cinq branches.
- compatible avec de nombreuses plaquettes de poignée interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- la société Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- la société Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la société Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de derringer à canons superposés.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bond Ranger

Derringer

O/U

O/U Derringer

Ranger

Rustic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125919
Marque: Bond Arms
Modèle: Snake Slayer

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Snake Slayer
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125919 - 1	10MM AUTO	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125919 - 2	40 S&W	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125919 - 3	45 AUTO	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125919 - 4	45 COLT/410 GA X 3"	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125919 - 6	45 COLT/410 GA X 3"	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125919 - 5	9MM LUGER	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "SNAKE SLAYER" figure sur le côté droit du canon, au milieu de la bande de visée.
- l'inscription "SNAKE SLAYER", le logo du serpent à sonnette et l'inscription "BOND ARMS" figurent sur les plaquettes de poignée en bois.
- caractéristiques : fini acier inoxydable satiné; ensembles canon interchangeables; plaquettes de crosse en bois de rose ou en frêne noir laminé; chien à crête; pontet complet; extracteurs à ressort; verrou transversal.
- arme aussi offerte en version avec canon long, sous l'appellation de modèle Snake Slayer IV.
- avec un canon de 89 mm (3 2 po), l'arme mesure au total 140 mm (5 2 po) et pèse en moyenne 624 g (22 oz).

Fabricant

- la Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, au Texas, aux États-Unis.
- la Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la Bond Arms, Incorporated se spécialise dans la fabrication de Derringer à canons superposés.

Mécanisme

- à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125914	Bond Arms	Snake Slayer 4	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples
156906	Devil Dog Arms	Watchdog	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BASS

Model BASS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125914
Marque: Bond Arms
Modèle: Snake Slayer 4

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Snake Slayer 4
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125914 - 4	10MM AUTO	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125914 - 6	357 MAG	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125914 - 3	40 S&W	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125914 - 5	45 AUTO	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125914 - 7	45 COLT	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125914 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125914 - 2	9MM LUGER	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande du canon, sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2006. - l'inscription "SSIV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SNAKE SLAYER IV" figure sur la bande de visée du canon, du côté droit de l'ensemble canon. - les inscriptions "SNAKE SLAYER" et "BOND ARMS" figurent sur les poignées en bois. - caractéristiques : fini acier inoxydable poli satiné; ensembles canons interchangeables; plaquette de poignée en bois de rose ou en frêne noir; chien à crête; pontet complet; extracteurs à ressort; sûreté à verrou transversal. - également disponible dans la version Snake Slayer à canon plus court - avec un canon de 108 mm (4 ¼ po), longueur totale de 159 mm (6 ¼ po) et poids moyen de 666 g (23 ½ oz).
Fabricant	- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon. - la société Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, dans l'état du Texas, aux États-Unis. - la société Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998. - la société Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de Derringer à canons superposés.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur la bande du canon sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125919	Bond Arms	Snake Slayer	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BASS4

Bass IV

Bass-4

Bass-IV

Model BASS IV

Model BASS-4

Model BASS4

Model Bass-IV

SSIV

Snake Slayer IV

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Doc Rowland

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200024
Marque: Bond Arms
Modèle: Stinger RS

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Stinger RS
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200024 - 4	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200024 - 2	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200024 - 1	380 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200024 - 3	9MM LUGER	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose d'une étoile à cinq branches à l'intérieur d'un cercle.
- "BOND" figure sur le côté droit du canon.
- "BOND ARMS" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle

- "STINGER RS" figure sur le côté droit du canon.
- L'inscription "STINGER RS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canons hexagonaux; sûreté ambidextre située sur le boîtier de culasse/la carcasse derrière les canons; interrupteur à ouverture basculante situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien strié.
- Avec un canon de 76 mm (3 po), longueur totale de 127 mm (5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise se compose d'une étoile à cinq branches à l'intérieur d'un cercle. - "BOND" figure sur le côté droit du canon. - "BOND ARMS" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de trois lettres suivi d'un tiret et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BASRS

Stinger RS Derringer

Stinger-RS

StingerRS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174882
Marque: Bond Arms
Modèle: Texan

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Texan
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174882 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	2	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "TEXAN" est estampillée sur le côté droit de l'articulation du canon et sur les plaquettes.
- cette arme à feu peut être munie de canons interchangeables provenant de la plupart des modèles de derringers de Bond Arms, en divers calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques habituelles : construction et fini en acier inoxydable; viseurs fixes ouverts à lame et à rainure; canons de profil octogonal; pontet amovible; mécanisme de détente simple action; sûreté à verrou transversal; chien extérieur armé manuellement venant frapper alternativement le percuteur supérieur et le percuteur inférieur; l'inscription "TEXAN", une carte de l'État, et des serpents s'entrecroisant sont gravés au laser sur la plaquette allongée en palissandre.
- compatible avec de nombreuses plaquettes interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- la société Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998 et est établie à Granbury, dans l'État du Texas (É.-U.).
- la société Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de derringer à canons superposés.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31298	Bond Arms	Texas Defender	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

855959005367

BATX - 45/410

Bond Texan

Derringer

O/U

O/U Derringer

Texan Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31298
Marque: Bond Arms
Modèle: Texas Defender

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Texas Defender
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31298 - 8	32 H&R MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 16	32 H&R MAG	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 3	357 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 11	357 MAG	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 20	357 MAG	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 9	357 REM MAX	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 12	357 REM MAX	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 7	40 S&W	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 17	40 S&W	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31298 - 18	410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 1	44 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 15	44 MAG	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 4	45 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 14	45 AUTO	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 19	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 10	45 COLT/410 GA X 3"	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 6	45 SUPER AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 2	9MM LUGER	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31298 - 13	9MM LUGER	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur le côté gauche de la bande centrale.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "TEXAS DEFENDER" peut figurer sur le côté droit de l'ensemble canon, ou l'inscription "TEXAS" peut figurer sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse et l'inscription "BOND DEFENDER" peut figurer sur le côté droit de l'ensemble canon.
- caractéristiques relevées : acier inoxydable; canons superposés interchangeables; chien avec crête; pontet complet amovible; extracteurs à ressort; poussoir de sûreté; plaquettes de poignée en bois de rose ou en frêne noir lamellé; fini dépoli mat.
- l'arme pèse en moyenne 567 g (20 oz) et mesure au total 127 mm (5 po) avec un canon de 76 mm (3 po).

Fabricant

- Bond Arms, Incorporated est située à Granbury, Texas, États-Unis.
- Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- Bond Arms, Incorporated se spécialise dans la production d'armes à canons superposés Derringer.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- des numéros de série spéciaux sont disponibles sur demande.
- les numéros de série relevés sont constitués de quatre ou cinq chiffres.

Canon
- tous les canons peuvent être installés sur le même boîtier de culasse/carcasse
- canons supplémentaires disponibles.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31308	Bond Arms	Protector	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples
46346	Bond Arms	Cowboy Defender	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples
121944	Bond Arms	Century 2000	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples
174882	Bond Arms	Texan	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BATD

Defender Texas

Model BATD

Texas Bond Defender

Texas Defender 4

Texas Defender IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Doc Rowland

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145527
Marque: Bond Arms
Modèle: Texas Ranger 200th Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Texas Ranger 200th Anniversary Special Edition
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145527 - 1	410 GA X 3"	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS" figure généralement sur la bande de visée du canon, sur le côté de l'ensemble de canons.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "TEXAS RANGERS" a été relevée sur le côté droit du canon supérieur.
- l'inscription "1823 - 2023" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- le modèle "Texas Ranger 200th Anniversary Special Edition" est vendu avec un étui de présentation d'arme à feu et un couteau.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée fixes; canons superposés interchangeables avec extracteurs automatiques et gravures dorées; boîtier de culasse/carcasse à bascule articulé sur le dessus avec clé d'ouverture à ressort du côté gauche; chien extérieur à crête; pontet et mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal; monture en mesquite du Texas avec plaquettes de crosse contenant un écusson spécial de fabrication unique représentant l'"étoile des rangers du Texas"; fini acier inoxydable satiné.
- avec un canon de 89 mm (3 ½ po), longueur totale de 140 mm (4 ½ po) et poids moyen de 0,62 kg (1,37 lb).

Fabricant

- l'entreprise Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, au Texas (É.-U.).
- l'entreprise Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- l'entreprise Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de fusils Derringer à canons superposés.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué du préfixe de deux lettres "TR", suivi de deux chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200th Ranger Special Anniversary Edition

Anniversary Edition Ranger

BATR

Ranger 200th Anniversary

Ranger 200th Special

Ranger 200th Special Edition

Ranger Special Anniversary Edition

Ranger Special Edition

Rangers Special Edition

Special Anniversary Edition Ranger

Special Edition

Special Edition Ranger

Texas Ranger

Texas Ranger 200th Anniversary

Texas Ranger Anniversary Edition

Texas Ranger Special Anniversary Edition

Texas Ranger Special Edition

Texas Rangers 200th Anniversary Edition

Texas Rangers Anniversary Edition

Texas Rangers Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145529
Marque: Bond Arms
Modèle: USA Defender

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	USA Defender
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145529 - 8	10MM AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145529 - 10	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145529 - 11	22 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145529 - 9	32 H&R MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145529 - 2	38 SPL/357 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145529 - 7	40 S&W	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145529 - 5	44 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145529 - 6	44-40 WIN	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145529 - 3	45 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145529 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	3	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145529 - 4	45 GLOCK AP	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS" figure généralement sur la bande de visée du canon, sur le côté de l'ensemble de canons.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "USA DEFENDER" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "USA DEFENDER" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- le modèle "USA Defender" est une arme à feu en édition limitée produite à seulement 5 000 exemplaires.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée fixes; canons superposés interchangeables avec extracteurs automatiques pour certains calibres; boîtier de culasse/carcasse à bascule articulé sur le dessus avec clé d'ouverture à ressort du côté gauche; chien extérieur à crête; pontet et mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal; monture en palissandre avec plaquettes comprenant un drapeau américain gravé au-dessus de l'inscription "USA DEFENDER"; fini acier inoxydable satiné.
- avec un canon de 79 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 127 mm (5 po) et son poids moyen est de 0,54 kg (1,19 lb).

Fabricant

- l'entreprise Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, au Texas (É.-U.).
- l'entreprise Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- l'entreprise Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de fusils Derringer à canons superposés.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Defender USA

USA Defender Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195989
Marque: Bond Arms
Modèle: Wicked

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Wicked
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195989 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195989 - 2	9MM LUGER	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée, sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- "WICKED" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WICKED" est une arme de poing de type Derringer, à canons superposés.
- "WICKED" l'inscription "PARA BELLUM - PREPARE FOR WAR" figure sur le côté droit de l'ensemble canons.
- "WICKED" est une arme de poing à édition limitée utilisée dans le film John Wick 3.
- "WICKED" est vendu en tant qu'ensemble et comprend un canon de rechange d'un calibre différent.
- calibre : guidon intégré; fabrication en acier inoxydable; canons interchangeables; canon basculant; poignée à tête d'oiseau; plaquettes de poignée en matériau synthétique; chien à crête; pontet complet; extracteurs à ressort; sûreté transversale; ensemble canons et pontet en acier inoxydable mat et boîtier de culasse/carcasse à fini noir.
- longueur totale avec un canon de 108 mm (4,25 po) : 140 mm (5 1/2 po); poids moyen : 850,5 grammes (30 oz).

Fabricant

- la société Bond Arms, Incorporated est établie à Granbury, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- la société Bond Arms, Incorporated a été fondée en 1998.
- la société Bond Arms, Incorporated est spécialisée dans la fabrication de Derringer à canons superposés.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (JW) et de quatre chiffres. - le préfixe de deux lettres (JW) désigne l'édition limitée "John Wick".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la bande du canon, sur le côté droit de l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

855959008917

BAJW - PACKAGE

Bond Arms Limited Edition

Bond Arms Wicked

John Wick Derringer

Wicked Deringer

Wicked Derringer

Wicked Package

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195860
Marque: Bond Arms
Modèle: Z Slayer

Sommaire

Marque:	Bond Arms
Modèle:	Z Slayer
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195860 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BOND ARMS" figure sur la bande de visée du côté gauche de l'ensemble canon.
Modèle	- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - La lettre "Z" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le chien et sur les plaquettes. - Caractéristiques : ensembles canons interchangeables; chien à crête; pontet pleine longueur amovible; extracteurs à ressort; sûreté à verrou transversal; plaquettes allongées en bois; fini vert avec taches rouges. - Avec un canon 89 mm (3 1/2 po), la longueur totale est 140mm (5 1/2 po) et le poids moyen est 624 g (22 oz).
Fabricant	- L'inscription "BOND ARMS GRANBURY TEXAS" figure sur la bande de visée du côté gauche du canon.
Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- Le calibre figure sur la bande de visée du côté gauche de l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BAZS

Zombie Slayer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133896
Marque: Bond, E
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Bond, E
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Bond, E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133896 - 2	20 GA PERCUSSION	2	755	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133896 - 1	20 GA PERCUSSION	2	910	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. BOND" et le logo "EB" d'Edward Bond on été relevés sur les deux platines.
- l'inscription "E. BOND LONDON " a été relevée sur la bande séparant les canons.
- le logo de la Edward Bond comprend les lettres "EB" sous le profil d'un renard à l'intérieur d'une forme aux contours d'une pierre tombale.

Modèle

- fabriqué entre 1770 et 1880.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge et baguette sous le canon; platine avec chien apparent sur le côté; deux détentes; crosse anglaise monobloc en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Edward Bond (EB) et ses successeurs ont fabriqué des armes à feu pour la Compagnie de la Baie d'Hudson du Canada de 1771 à 1886.
- Edward Bond et ses successeurs étaient établis à Londres et à Northfolk, en Angleterre.
- Bond gunmakers of London.
- Edward Bond était établi au 108 rue Leadenhall de 1762 à 1771, au 59 rue Lombard (Golden Blunderbuss) de 1771 à 1793, et au 31 Nichola Lane de 1780 à 1787.
- Edward Bond est décédé en 1790.
- l'épouse d'Edward Bond, Mary, a poursuivi les activités commerciales jusqu'à ce que son fils, Philip John Joseph Bond, en prenne les rênes.
- Philip John Joseph Bond était établi au 59 rue Lombard de 1794 à 1803, puis au 45 Cornhill de 1794 à 1816.
- Philip John Joseph Bond est décédé en 1816.
- les deux fils de Philip John Joseph Bond, Edward James Bond et William Thomas Bond, lui succédèrent.
- Edward James Bond était établi au 45 Cornhill de 1816 à 1825.
- William Thomas Bond était établi au 59 rue Lombard de 1803 à 1836, puis son épouse Elizabeth a poursuivi les activités de 1836 à 1845.
- la firme Edward & William Bond a été établie au 45 Cornhill de 1826 à 1855, au 142 rue Leadenhall de 1856 à 1859, puis à Hooper Square, Goodman's Fields, de 1846 à 1861.
- Edward James Bond est décédé en 1834 et William Thomas Bond est décédé en 1836.
- la Edward Philip Bond a été établie à Hooper Square de 1862 à 1870.
- la Edward & William Bond a été établie au 4 Nortumberland Alley, Fenchurch Street de 1871 à 1879.

- Bond gunmakers of Thetford, Nortfolk, Angleterre.
- William Bond était établi au Old Market en 1821, rue St. Magdalen de 1829 à 1850, et à Market Place de 1852 à 1869.
- Edward Bond était établi à Market Place de 1870 à 1878, et au 1 Market Place de 1883 à 1886.

Mécanisme

- canons juxtaposés, chargement par la bouche, à percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hudsons Bay Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129623
Marque: Bond, E
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Bond, E
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Bond, E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129623 - 1	28 GA PERCUSSION	1	900	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. BOND LONDON " a été relevée sur le canon.
- le logo "EB" a été relevé sur la platine.
- le logo de la Edward Bond comprend les lettres "EB" sous le profil d'un renard à l'intérieur d'une forme aux contours d'une pierre tombale.

Modèle

- fabriqué entre 1770 et 1880.
- caractéristiques relevées : canon rond avec guidon à grain d'orge et baguette sous le canon; platine avec chien apparent sur le côté; crosse anglaise monobloc en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Edward Bond (EB) et ses successeurs ont fabriqué des armes à feu pour la Compagnie de la Baie d'Hudson du Canada de 1771 à 1886.
- Edward Bond et ses successeurs étaient établis à Londres et à Northfolk, en Angleterre.
- Bond gunmakers of London.
- Edward Bond était établi au 108 rue Leadenhall de 1762 à 1771, au 59 rue Lombard (Golden Blunderbuss) de 1771 à 1793, et au 31 Nichola Lane de 1780 à 1787.
- Edward Bond est décédé en 1790.
- l'épouse d'Edward Bond, Mary, a poursuivi les activités commerciales jusqu'à ce que son fils, Philip John Joseph Bond, en prenne les rênes.
- Philip John Joseph Bond était établi au 59 rue Lombard de 1794 à 1803, puis au 45 Cornhill de 1794 à 1816.
- Philip John Joseph Bond est décédé en 1816.
- les deux fils de Philip John Joseph Bond, Edward James Bond et William Thomas Bond, lui succédèrent.
- Edward James Bond était établi au 45 Cornhill de 1816 à 1825.
- William Thomas Bond était établi au 59 rue Lombard de 1803 à 1836, puis son épouse Elizabeth a poursuivi les activités de 1836 à 1845.
- la firme Edward & William Bond a été établie au 45 Cornhill de 1826 à 1855, au 142 rue Leadenhall de 1856 à 1859, puis à Hooper Square, Goodman's Fields, de 1846 à 1861.
- Edward James Bond est décédé en 1834 et William Thomas Bond est décédé en 1836.
- la Edward Philip Bond a été établie à Hooper Square de 1862 à 1870.
- la Edward & William Bond a été établie au 4 Nortumberland Alley, Fenchurch Street de 1871 à 1879.

- Bond gunmakers of Thetford, Nortfolk, Angleterre.
- William Bond était établi au Old Market en 1821, rue St. Magdalen de 1829 à 1850, et à Market Place de 1852 à 1869.
- Edward Bond était établi à Market Place de 1870 à 1878, et au 1 Market Place de 1883 à 1886.

Mécanisme

- arme à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hudsons Bay Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121097
Marque: Bond, E & W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bond, E & W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bond, E & W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121097 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur la platine : "E & W BOND".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à platine; chiens apparents; canons damas; surfaces métalliques ornées de ciselures et bois quadrillé; crosse anglaise.

Fabricant

- le nom du fabricant, "E & W Bond", figure habituellement sur la platine.
- deux frères, Edward et William Bond, fabriquèrent des armes à feu de 1850 à 1861 environ.
- l'entreprise était située :
- au 45, Cornhill de 1858 à 1855;
- à Hooper Square de 1856 à 1859;
- à Goodman Fields de 1846 à 1861;
- à Hooper Square de 1862 à 1870 (l'entreprise était alors exploitée sous le nom de "E.P. Bond");
- au 4, Northumberland Alley, Fenchurch Street de 1871 à 1879 (l'entreprise s'établit alors comme "E & W Bond").

Mécanisme

- canons juxtaposés; clé d'ouverture sur le dessus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129486
Marque: Bond, George Edward
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bond, George Edward
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bond, George Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129486 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G.EDWARD BOND THETFORD" figure sur la bande continue.
- l'inscription "G.E. BOND" figure sur les deux fausses platines.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés avec bande de visée continue et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur le côté; sûreté de queue de carcasse; chiens extérieurs; à deux détentes; garde-main élancé de type esquille quadrillé avec clavette transversale et crosse à poignée anglaise; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- l'entreprise George Edward Bond était établie à Thetford, dans le comté de Norfolk, en Angleterre de 1890 à environ 1901.
- l'entreprise George Edward Lewis a été rebaptisée George Edward Bond & Son vers 1905.
- l'entreprise George Edward Bond & Son était établie sur Castle Street, à Thetford de 1905 à environ 1922.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- se trouve sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137144
Marque: Bond, Philip
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Bond, Philip
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Bond, Philip
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137144 - 2	54 FLINTLOCK	1	98	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137144 - 3	60 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137144 - 1	65 FLINTLOCK	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "P. BOND" et "CORNHILL LONDON" figuraient respectivement sur la platine et sur la partie supérieure arrière du canon.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme de poing; il est déduit des caractéristiques de l'arme.
- cette arme aurait été fabriquée entre 1794 et 1816 environ, lorsque Philip Bond occupait ses locaux de Cornhill, à Londres.
- caractéristiques : chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex; mécanisme à platine avec chien apparent, un verrou de sûreté coulissant de chien peut se trouver derrière le chien; pontet en laiton; baguette à embout en laiton montée sous le canon; crosse monobloc en bois dur se prolongeant jusqu'à la bouche du canon; poignée quadrillée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "P. BOND" et "CORNHILL LONDON" figuraient respectivement sur la platine et sur la partie supérieure arrière du canon.
- Edward Bond (EB) et ses successeurs ont fabriqué des armes à feu pour la Compagnie de la Baie d'Hudson du Canada entre 1771 et 1886.
- Edward Bond et ses successeurs étaient implantés à Londres et Norfolk en Angleterre.
- Bond était un armurier de Londres.
- l'entreprise Edward Bond était située au 108, Leadenhall street, de 1762 à 1771, au 59, Lombard Street (Golden Blunderbuss), de 1771 à 1793 et au 31, Nichola Lane, de 1780 à 1787.
- Edward Bond est décédé en 1790.
- La femme d'Edward Bond, Mary Bond, a repris l'entreprise jusqu'à ce qu'elle soit ensuite reprise par le fils, Philip John Joseph Bond.
- Philip John Joseph Bond (P. Bond) était implanté au 59, Lombard Street, de 1794 à 1803, et au 45, Cornhill, de 1794 à 1816.
- Philip John Joseph Bond est décédé en 1816.
- Philip John Joseph Bond a été succédé par ses deux fils Edward James Bond et William Thomas Bond.
- Edward James Bond était implanté au 45, Cornhill, de 1816 à 1825.
- William Thomas Bond était implanté au 59, Lombard Street, de 1803 à 1836 et l'entreprise a été transmise à sa femme, Elizabeth Bond, de 1836 à 1845.
- l'entreprise Edward & William Bond était située au 45, Cornhill, de 1826 à 1855, au 142, Leadenhall Street, de 1856 à 1859 et sur Hooper Square, Goodman's Fields, de 1846 à 1861.
- Edward James Bond est décédé en 1834 et William Thomas Bond en 1836.
- Edward Philip Bond était implanté sur Hooper Square de 1862 à 1870.
- l'entreprise Edward & William Bond était située au 4 Nortumberland Alley, Fenchurch Street de 1871 à 1879.

- Bond est un armurier de Thetford, Norfolk en Angleterre.
- William Bond était implanté sur Old Market en 1821, sur St. Magdalen Street, de 1829 à 1850, et sur Market Place, de 1852 à 1869.
- Edward Bond était implanté sur Market Place de 1870 à 1878 et au 1, Market Place, de 1883 à 1886.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Numéro de série

- l'arme examinée ne porte pas de numéro de série.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23289
Marque: Bond, W
Modèle: Blunderbuss Pistol

Sommaire

Marque:	Bond, W
Modèle:	Blunderbuss Pistol
Fabricant:	Bond, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23289 - 1	78 FLINTLOCK	1	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23289 - 2	78 FLINTLOCK	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. BOND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "59 LOMBARD S London" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'un tromblon à silex et mécanisme à coffre doté d'une baïonnette pliante, fabriqué durant le début des années 1800.
- caractéristiques : canon en laiton évasé à la bouche; baïonnette pliante montée sur le canon; chien, bassinet et batterie sur un mécanisme à coffre; porte-baguettes et pontet en laiton; monture à poignée arrondie en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "W. BOND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "59 LOMBARD S LONDON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- William Thomas Bond était un fabricant d'armes et coutelier à Londres entre 1803 et 1836. Il a été établi au 59, rue Lombard de 1810 jusqu'à sa mort en 1836.
- sa veuve Elizabeth a poursuivi les activités de l'entreprise à cette adresse jusqu'en 1845, avec un atelier supplémentaire sur Nicholas Lane.
- l'adresse au 59, rue Lombard fait référence au modèle "The Golden Blunderbuss" fabriqué par le prédécesseur de William Bond.
- certaines sources suggèrent qu'il peut s'agir de W. Bond de la société "E & W BOND", mais d'autres sources indiquent que ce William Thomas Bond est l'oncle des frères qui ont formé la société "E & W BOND" qui existait au 45 Cornhill, Londres de 1826 à 1855.

Mécanisme

- arme à platine à silex et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- cette arme à feu est dotée d'une âme conique, et le diamètre de l'âme varie de la culasse à la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blunderbuss

Bond Blunderbuss

Bond Flintlock

Flintlock Pistol

William Bond Blunderbuss

William Bond Fintlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197344
Marque: Bond, W
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Bond, W
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Bond, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197344 - 1	35 PERCUSSION	6	72	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription W. BOND over LONDON figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : gravure décorative sur les bouches de canon; cannelures sur toute la longueur du barillet; chien à barre, pontet arrondi; poignées en bois en deux parties avec vis gravée; détente à double action.
Fabricant	- L'inscription "W. BOND LONDON" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Fabriqué par William Thomas Bond, qui a travaillé de 1803 à 1836, et était membre de la famille Bond d'armuriers londoniens qui a été active de 1762 à 1879.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Barillet à six chambres lisses.
Autres marquages	- On peut voir les marques d'épreuve de Birmingham entre les chambres du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146940
Marque: Bondhus Arms
Modèle: CL380

Sommaire

Marque:	Bondhus Arms
Modèle:	CL380
Fabricant:	Bondhus Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146940 - 1	380 AUTO	2	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146940 - 2	9MM BROWNING SHORT	2	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis en marché en 2014.
- le "CL380" est un pistolet de poche.
- caractéristiques : en acier inoxydable; canon monobloc de forme rectangulaire à trois âmes et deux gardes repliables en aluminium ; canons juxtaposés avec viseur laser rouge monté entre les deux canons; boîtier de culasse/carcasse amovible avec mécanisme de mise à feu et chargeur laser; fini en acier inoxydable ou noir.
- longueur totale : 86 mm (3 3/8 po); largeur totale : 54 mm (2 1/8 po); épaisseur totale : 22,5 mm (7/8 po); poids moyen : 300 grammes (10 1/2 oz).

Fabricant

- Bondhus Arms est établie à Big Lake, Minnesota (États-Unis).

Mécanisme

- canons juxtaposés

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CL 380

CL380 Prototype

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122338
Marque: Bondini
Modèle: Foster 1843 Reproduction

Sommaire

Marque:	Bondini
Modèle:	Foster 1843 Reproduction
Fabricant:	Bondini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122338 - 1	45 PERCUSSION	1	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122338 - 2	45 PERCUSSION	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122338 - 3	45 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Bondini", "BONDINI" ou le logo de Bondini, un "P" et un "B" entrelacés dans un ovale, peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion à un coup type 1840.
- George Pratt Foster était un armurier et propriétaire d'un brevet établi à Tauton, Massachusetts, de 1849 à 1855, à Providence, Rhode Island, de 1855 à 1861, et à Bristol, Rhode Island, É.U., de 1861 à 1867.
- George Pratt Foster a fait son apprentissage chez son père, George Foster.
- George Foster était établi à Attleboro, Massachusetts, de 1815 à 1824, et à Mansfield, Massachusetts, de 1924 à 1940.
- caractéristiques : canon octogonal cémenté de couleur; double détente; guidon à capuchon et hausse fixe ou à oeilleton, de type tir sur cible; boîtier de culasse/carcasse en tilleul d'Amérique; poignée en noyer deux pièces; baguette en bois.

Fabricant

- "Paola Bondini" était établie à Cesena, Italie, avant 1980.
- "Bondini" est devenue "Armi Sport".

Mécanisme

- système à percussion, chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/ la carcasse ou sur l'ensemble canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique et de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1843 Foster Reproduction

1843 Target Pistol Reproduction

Bondini Caplock Pistol

Bondini Muzzle Loader

Bondini Percussion Pistol

Foster 1843 Target Pistol

Foster Reproduction

George Pratt Foster Reproduction

Muzzle Loader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38526
Marque: Bondini
Modèle: Gallyon

Sommaire

Marque:	Bondini
Modèle:	Gallyon
Fabricant:	Bondini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38526 - 1	12 GA PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38526 - 2	12 GA PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Bondini", "BONDINI" ou le logo de Bondini, un "P" et un "B" entrelacés dans un ovale, peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Gallyon" figure sur l'ensemble canon.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canon simple, à âme lisse, à chargement par la bouche, à poudre noire et à percussion avec un chien latéral extérieur, une platine latérale gravée, et une crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé avec baguette.

Fabricant

- "Bondini" sur l'arme à feu.
- "Paola Bondini" se trouvait à Cesena, Italie, avant 1980.
- "Bondini" devint "Armi Sport".

Genre

- fusil de chasse à chargement par la bouche et à percussion avec chien latéral.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38526

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120877	Investarm	Gallyon	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Gallyon 12 Ga Shotgun

Gallyon Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Austin-Sheridan

Helmut Hofman

House of Muskets

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24356
Marque: Bondini
Modèle: Hawken Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Bondini
Modèle:	Hawken Pistol Reproduction
Fabricant:	Bondini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24356 - 2	45 PERCUSSION	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24356 - 1	50 PERCUSSION	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24356 - 3	54 PERCUSSION	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24356 - 4	58 PERCUSSION	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un pistolet Hawken.
- caractéristiques : canon octogonal en acier bleui avec guidon à lame; platine, pontet, calotte de poignée et bout de baguette au fini argent ou en laiton; pontet avec crochet; crosse quadrillée en noyer.
- longueur totale de 360 mm (14 1/8 po) et poids de 1,3 kg (.45 Percussion)

Fabricant

- "Paola Bondini" se trouvait à Cesena, Italie, avant 1980.
- "Bondini" devint "Armi Sport".

Numéro de série

- habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Match

Hawken Match Reproduction

Hawken Reproduction

J & S Hawken

J & S Hawken Match Reproduction

J & S Hawken Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66185
Marque: Bondini
Modèle: Hawken, J&S Reproduction

Sommaire

Marque:	Bondini
Modèle:	Hawken, J&S Reproduction
Fabricant:	Bondini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66185 - 5	45 PERCUSSION	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66185 - 6	50 PERCUSSION	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66185 - 7	54 PERCUSSION	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66185 - 3	54 PERCUSSION	1	233	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
66185 - 8	58 PERCUSSION	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. Bondini", "BONDINI" ou le logo de Bondini, les lettres "P" et "B" entrelacées dans un ovale, peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- reproduction d'une arme de poing fabriquée par les frères Hawken à St Louis, Missouri, entre 1822 et 1849.
- les lettres J&S signifient Jacob et Samuel T.
- caractéristiques :
- canon octogonal, hausse en laiton, monture en noyer avec poignée quadrillée, garniture en laiton, baguette avec guide sous le canon, canon interchangeable.
- version de Match livrable; elle diffère uniquement par ses rayures de haute précision.

Fabricant

- "Paola Bondini" se trouvait à Cesena, Italie, avant 1980.
- "Bondini" devint "Armi Sport".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon : lettre suivie de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Match Reproduction

Hawken Reproduction

J & S Hawken

J&S Hawken

J&S Hawken Match

J&S Hawken Match Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24340
Marque: Bondini
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Bondini
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Bondini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24340 - 1	36 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24340 - 6	44 PERCUSSION	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24340 - 5	44 PERCUSSION	1	432	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24340 - 8	45 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24340 - 4	45 PERCUSSION	1	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24340 - 2	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24340 - 7	45 PERCUSSION	1	384	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24340 - 3	50 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "P. Bondini" ou "BONDINI" ou le logo de Bondini (lettres P et B entrelacées dans un ovale) peuvent figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme. - reproduction d'une arme de poing fabriquée au Kentucky ou en Pennsylvanie vers 1770. - caractéristiques : canon octogonal, hausse et guidon, platine colorée cémentée, baguette de bois avec viroles sous le canon, pontet allongé et crosse en tête d'oiseau en noyer.
Fabricant	- "Paola Bondini" se trouvait à Cesena, Italie, avant 1980. - "Bondini" devint "Armi Sport".
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion.
Numéro de série	- numéro de série figure habituellement sur le canon.
Autres marquages	- possibilité de poinçons d'homologation italiens sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96595	Armi Sport	Kentucky Pistol Reproduction	Chiappa	Arme de poing	À un coup
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Bounty

Bounty Hunter

Bounty Hunter Percussion Pistol

Bounty Kentucky

Kentucky

Kentucky Bounty Hunter Pistol Reproduction

Kentucky Pistol

Kentucky Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117294
Marque: Bondini
Modèle: LePage Reproduction

Sommaire

Marque:	Bondini
Modèle:	LePage Reproduction
Fabricant:	Bondini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117294 - 3	36 PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117294 - 4	36 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117294 - 1	45 PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117294 - 5	45 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "P. Bondini", "BONDINI" ou logo de Bondini (lettres "P" et "B" entrelacées dans un ovale) peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- "LePage a Paris" ou "Le Page a Paris" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : cannelures gravées sur la poignée-pistolet, quincaillerie en laiton, une ou deux détentes, canon octogonal, aucun emplacement pour poser une baguette sous le canon.

Fabricant

- la firme "Paola Bondini" se trouvait à Cesena, Italie, avant 1980.
- la firme "Bondini" a été rebaptisée "Armi Sport".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Le Page
- Le Page Modele 1811
- LePage
- LePage Modele 1811
- Napoleon Le Page
- Napoleon Le Page Reproduction
- Napoleon LePage Reproduction
- Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21217
Marque: Bondini
Modèle: Moore, William Reproduction

Sommaire

Marque:	Bondini
Modèle:	Moore, William Reproduction
Fabricant:	Bondini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21217 - 2	45 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Bondini" ou "BONDINI" ou le logo de Bondini (les lettres "P" et "B" entrelacées dans un ovale) peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- dérivé des pistolets William Moore fabriqués à Londres en Angleterre, de 1820 environ à 1850. William Moore devint l'armurier attitré du roi William IV le 15 avril 1836.
- canon rond ou octogonal; guidon à lame et hausse à encoche; supports en laiton ou en argent; baguette sous le canon; crosse arrondie.

Fabricant

- la société "Paola Bondini" était établie à Cesena, en Italie, avant 1980.
- "Bondini" est devenue "Armi Sport".

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon.
- arme examinée : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1850 William Moore Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

W Moore & H Patrick

William Moore of London

Wm Moore Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21216
Marque: Bondini
Modèle: Parker, William Reproduction

Sommaire

Marque:	Bondini
Modèle:	Parker, William Reproduction
Fabricant:	Bondini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21216 - 1	45 FLINTLOCK	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21216 - 2	45 PERCUSSION	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Bondini" ou "BONDINI" ou le logo de Bondini (les lettres "P" et "B" entrelacées dans un ovale) peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "W. Parker" ou "Wm. Parker" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal brun; garnitures plaquées argent; double détente.

Fabricant

- la société "Paola Bondini" était établie à Cesena, Italie, avant 1980.
- "Bondini" est devenue Armi Sport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194362	Homemade	Parker, William Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

W Parker Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

William Parker Pistol

Wm Parker Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Austin-Sheridan

Helmut Hofman

House of Muskets

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127430
Marque: Bondini
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Bondini
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Bondini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127430 - 1	58 PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127430 - 2	58 PERCUSSION	1	840	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. BONDINI" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction contemporaine d'un mousquet Remington de modèle 1863 Zouave.
- dans la désignation de modèle, "Zouave" renvoie aux troupes françaises nord-africaines qui ont initialement utilisé un fusil à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui à tenon de baïonnette et à baguette sous le canon; platine, chien à percussion et battants de bretelle à trempe colorée; crosse anglaise monopièce en bois dur moiré à deux grenadières, à boîte à chiffon, à pontet, à plaque de couche et à calotte en laiton.
- le logo, soit un grand aigle étatsunien aux ailes déployées, est généralement marqué sur la platine.
- longueur totale de 1245 mm (49 po) et poids moyen de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- "Paola Bondini" se trouvait à Cesena, en Italie, avant 1980.
- "Bondini" est devenu "Armi Sport".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- arme examinée : quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- le boîtier de culasse/la carcasse/le canon comprend un poinçon d'homologation italien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36073	Armi Sport	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
72671	Remington	1863 Zouave Rifle-Musket	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21214
Marque: Bondini
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Bondini
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Bondini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21214 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "P. Bondini", ou "BONDINI" ou le logo de Bondini (les lettres "P" et "B" entrelacées dans un ovale) peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : détente simple action; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou bleui; pontet en laiton ou bleui; canon octogonal et levier de chargement bleuis situés sous le canon; chien à crête cémenté; guidon à lame fixe; plaquettes en bois.
Fabricant	- la société "Paola Bondini" était établie à Cesena, en Italie, avant 1980. - Bondini est devenue Armi Sport.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse.
Autres marquages	- le dessous du canon peut porter l'inscription "MADE IN ITALY". - le côté droit du canon peut porter l'inscription "BLACK POWDER ONLY".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 New Model Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1858 Remington New Model Army Reproduction

New Model Army

New Model Army Reproduction

Remington 1858 Army Reproduction

Remington 1858 New Army Reproduction

Remington 1858 Reproduction

Remington New Army Reproduction

Remington Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Austin-Sheridan

Helmut Hofman

House of Muskets

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24339
Marque: Bondini
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Bondini
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Bondini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24339 - 2	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Paolo Bondini et "P. BONDINI" figurent habituellement sur le dessous de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PB" dans un ovale ("P" au-dessus du "B") est une appellation commerciale utilisée par "Paolo Bondini".
- " BLACK POWDER ONLY " et " MADE IN ITALY " figurent sur le canon.
- poinçons d'homologation italiens habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche "Remington New Model Army".
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal bleui; baguette sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rigide en laiton ou en acier bleui avec barillet en acier bleui non cannelé et détachable; chien à crête apparent; détente simple; pontet en laiton ou bleui; plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- "Paola Bondini" était établie à Cesena, en Italie, avant 1980.
- "Bondini" est devenue "Armi Sport".

Mécanisme

- arme à percussion et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1858 Remington New Model Navy

Remington 1858 Navy

Remington 1858 New Model Navy

Remington New Model Navy

Remington New Model Reproduction

Remington Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124081
Marque: Bondini
Modèle: Rochatte

Sommaire

Marque:	Bondini
Modèle:	Rochatte
Fabricant:	Bondini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124081 - 1	31 PERCUSSION	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124081 - 2	36 PERCUSSION	1	225	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124081 - 4	44 PERCUSSION	1	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124081 - 3	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Bondini" ou "BONDINI" ou le logo de Bondini (les lettres "P" et "B" entrelacées dans un ovale) peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ROCHATTE" ou "ROCHATTE A PARIS" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet de style 1830 fabriqué par Rochatte à Paris, en France, vers 1870-1880.
- caractéristiques : canon rond Lothar Walther avec guidon fixe et hausse réglable à encoche en V; pontet en laiton avec ou sans repose-doigt; poignée-pistolet en noyer quadrillé. Peut avoir une baguette sous le canon.

Fabricant

- la société "Paola Bondini" était établie à Cesena, Italie, avant 1980.
- "Bondini" est devenue "Armi Sport".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F. Rochatte

Modele 1830

Rochatte A Paris

Rochatte Modele 1830

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Austin-Sheridan

Helmut Hofman

House of Muskets

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38525
Marque: Bondini
Modèle: Sanftl Percussion Target Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Bondini
Modèle:	Sanftl Percussion Target Rifle Reproduction
Fabricant:	Bondini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38525 - 1	45 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38525 - 2	45 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38525 - 3	45 PERCUSSION	1	850	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. Bondini" ou "BONDINI" ou le logo de Bondini (lettres P et B entrelacées dans un ovale) peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu
- reproduction d'une carabine de "tir à une main" à chargement par la bouche datant d'environ 1850.
- caractéristiques : canon octogonal avec bouchon de culasse à visser; mécanisme à platine à barre arrière; chien arrière; double détente; guidon ouvert à tunnel avec pilier et hausse réglable à oeilleton; monture mi-longueur en noyer européen; plaque de couche "Swiss" et pontet avec repose-doigt en laiton; fini non bleui poli sur la platine et le canon.

Fabricant

- "Paola Bondini" était établie à Cesena, Italie, avant 1980.
- "Bondini" est devenue "Armi Sport".

Genre

- arme à chargement par la bouche, avec chien latéral et à percussion.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le spécimen examiné n'avait pas de numéro de série.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PR0404

Sanfl Schuetzen Percussion Target Rifle

Sanftl

Sanftl Percussion

Sanftl Percussion Rifle

Sanftl Percussion Target Rifle

Sanftl Schuetzen Rifle

Schuetzen Percussion Target Rifle

Schuetzen Rifle

Schuetzen Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Austin-Sheridan

Dixie Gun Works

Helmut Hofman

House of Muskets

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154833
Marque: Bondini
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Bondini
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Bondini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154833 - 1	45 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "P. Bondini", "BONDINI" et/ou le logo de Bondini, les lettres "P" et "B" entrelacées à l'intérieur d'un ovale, peuvent figurer sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un pistolet à percuteur inférieur et à poudre noire. - caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse réglable; canon octogonal; platine à percuteur inférieur; poignée en forme de manche de scie en noyer; fini bleui. - avec un canon de 152 mm (6 po), la longueur totale de l'arme est de 305 mm (12 po).
Fabricant	- la société "Paola Bondini" était établie à Cesena, Italie, avant 1980. - la société "Bondini" a été rebaptisée "Armi Sport".
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "Black Powder Only" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Underhammer Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124404
Marque: Bonehill, C G
Modèle: Rook Rifle Falling Block Action

Sommaire

Marque:	Bonehill, C G
Modèle:	Rook Rifle Falling Block Action
Fabricant:	Bonehill, C G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124404 - 1	360 NO 5	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BONEHILL" ou "BONEHILL'S" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "C.G. Bonehill, Maker, London" peut figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "carabine de jardin", "carabine de chasse aux lapins", ou "carabine de chasse aux petits animaux nuisibles".
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme d'ouverture (canon à bascule), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme d'ouverture (canon à bascule), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- ce modèle est équipé d'un mécanisme à culasse basculante actionné par un levier inférieur, breveté par J. Bailey sous le numéro de brevet 1789 en 1871; sur les modèles examinés, les inscriptions "BAILEY BONEHILL'S" et "PATENT" ou "BAILEY BONEHILL" et "1871 PATENT 1789" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme sans chien; équipé d'une sûreté coulissante actionnée par le pouce à l'arrière et sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; lorsqu'elle est en position avant, cette sûreté verrouille le mécanisme et la détente; canon octogonal; hausse de type à feuillet; fini bleui; monture de type anglaise, en noyer, avec quadrillage.
- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "BONEHILL" ou "BONEHILL'S" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "C.G. Bonehill, Maker, London" peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante actionné par levier inférieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "HENRY'S PATENT A&T 4295" figure également sur le canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bailey Bonehill

Bailey Bonehill 1871 Patent 1789

Bailey Bonehill's Patent

Rook Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55216
Marque: Bonehill, C G
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bonehill, C G
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bonehill, C G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55216 - 5	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55216 - 11	10 GA	2	923	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55216 - 8	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55216 - 9	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55216 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55216 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55216 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55216 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55216 - 4	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55216 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55216 - 6	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "C.G. BONEHILL" habituellement sur l'arme.

Modèle
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- platines latérales, chiens apparents, détente unique ou deux détentes, canons damas, bois quadrillé, fût profilé et clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant
- "C.G. BONEHILL" habituellement sur l'arme.

Numéro de série
- arme examinée : numéro de série de trois ou six chiffres.

Autres marquages
- présence possible de l'inscription "Fine Damascus" sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121322
Marque: Bonehill, C G
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Bonehill, C G
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Bonehill, C G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121322 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	862	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "C.G. BONEHILL" peut apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : crosse anglaise; arme à bascule; canon damas; chien à droite; clé d'ouverture sur le dessus; détente unique; quelques ciselures.
Fabricant	- "C.G. BONEHILL" peut apparaître sur l'arme à feu.
Autres marquages	- poinçons d'homologation britanniques habituellement sur l'arme à feu et sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76213
Marque: Bonehill, C G
Modèle: SMRC Special

Sommaire

Marque:	Bonehill, C G
Modèle:	SMRC Special
Fabricant:	Bonehill, C G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76213 - 2	218 BEE	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76213 - 1	22 LR	1	768	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "C G BONEHILL BIRMINGHAM" ou une variante de celle-ci figure sur le dessus du canon et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "S.M.R.C. SPECIAL" et "CONVERTED FOR THE SOCIETY OF MINIATURE RIFLE CLUBS BY C.G. BONEHILL BIRMINGHAM". - carabine de cavalerie Martini - Metford de calibre .303 BRITISH transformée en arme de calibre .22 LR par C.G. Bonehill de Birmingham, Angleterre, à l'intention des tireurs sur cibles. - modification d'une arme existante; les inscriptions d'origine ont été préservées.
Fabricant	- l'inscription "C G BONEHILL BIRMINGHAM" ou une variante de celle-ci figure sur le dessus du canon et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse basculante, un coup.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet ou sur le côté gauche du canon.
Calibre	- calibre, "AMMUNITION 22" sur le dessus du canon et(ou) "22 L" sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136599
Marque: Bonner
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Bonner
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136599 - 2	46 FLINTLOCK	1	65	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136599 - 1	46 PERCUSSION	1	65	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BONNER" figuree sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KNUTSFORD" figuree sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KNUTSFORD" est une ville dans le compté de Cheshire, en Angleterre.
- les recherches n'ont permis d'identifier qu'un seul fabricant du nom de Bonner.
- George Bonner était établi à Rose Lane, à Londres (Angleterre), vers 1640.

Modèle

- les pistolets à canon dévissable étaient populaires avant 1880 et étaient fabriqués couramment en Angleterre et en Belgique.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement de ce pistolet, c'est-à-dire en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup muni d'un canon amovible et d'un chien extérieur au centre sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon et de le séparer du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond vissable; mécanisme à coffre avec chien situé au centre, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à platine ou à percussion; détente escamotable; embase en métal avec portière permettant de ranger la clé du canon à l'intérieur de la monture de poignée; peut être équipée d'un dispositif de sécurité de type coulissant sur le dessus de la queue de carcasse arrière, lequel engage une encoche à l'arrière du chien; peut être gravée.

Mécanisme

- canon dévissable devant la chambre permettant le chargement d'une balle qui y est plus étroitement ajustée que dans la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Numéro de série

- l'arme examinée ne porte pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Screw Barrel Pistol

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Flintlock Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71152
Marque: Bonsi
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bonsi
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bonsi, Giuseppe et Filli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71152 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71152 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71152 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71152 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71152 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71152 - 6	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- plusieurs niveaux d'ornementation.
- chiens apparents ou non, mécanisme à coffre ou à platine, clé d'ouverture, détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- petit fabricant d'armes semi-personnalisées établi à Brescia Italie.
- le nom figure sur la table de bascule.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "Canna Chromite" figure sur le côté du canon, près de la chambre. - l'inscription "Acier Vickers" sur une banderole figure sur les chambres.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146579
Marque: Boom
Modèle: Boom

Sommaire

Marque:	Boom
Modèle:	Boom
Fabricant:	Shattuck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146579 - 1	22 LONG	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BOOM" est inscrit sur le dessus du canon.
- "BOOM" était un nom commercial utilisé par la "C. S. Shattuck Arms Company".

Modèle

- modèle fabriqué dans les années 1880.
- "BOOM" est inscrit sur l'arme à feu.
- "Pat. Nov. 4, 1879" est inscrit sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Andre Hyde a déposé une demande de brevet pour un barillet basculant latéralement, et a obtenu le numéro de brevet 221 171 le 4 novembre 1879 et le numéro de brevet 273 282 le 6 mars 1883.
- il s'agit d'une version spécialement marquée du revolver de poche à simple action "1879 Hyde's Patent Swing Out Cylinder".
- caractéristiques : guidon avant à lame ou en demi lune et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rayé octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant du côté droit; chien extérieur à crête; détente encastrée; simple action; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois, en caoutchouc ou en gutta percha; fini nickelé.
- le bras de support du barillet pivote sur une vis située sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse pour permettre au barillet de basculer du côté droit pour le chargement et le déchargement.
- les plaquettes de crosse en gutta-percha peuvent arborer le portrait en relief de deux présidents américains : Abraham Lincoln sur la plaquette de droite et James A. Garfield sur la plaquette de gauche.

Fabricant

- "C. S. SHATTUCK" et "HATFIELD, MASS." peuvent être inscrits sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette, et est répété sur la queue du barillet.
- système de numérotation inconnu.
- la quantité totale produite était inférieure à deux mille.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- les références indiquent que cette arme à feu pourrait aussi avoir été faite en calibres .38 RF et .41 RF.
Coups	- le barillet bascule vers la droite sur un axe parallèle au canon, sur un levier fixé sous le canon. Il ne bascule pas vers le bas comme un barillet classique le fait.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1879 Pocket

Pat Nov 4 1879

Pocket Revolver

Shattuck 1879 Patent

Swing Out Cylinder

Swing-Out Cylinder

Swing-Out Cylinder Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133256
Marque: Booth, S
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Booth, S
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133256 - 1	12 GA PERCUSSION	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S. BOOTH & Co." figure sur la platine latérale.
- "LONDON" figure sur la bande de visée du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés damas avec culasse à crochet; platines avec chiens apparents; deux détentes; fût en bois quadrillé et crosse anglaise.
- longueur totale de 965 mm (38,0 po).

Mécanisme

- chargement par la bouche; canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure des deux canons.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146122
Marque: Booth, William
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Booth, William
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Booth, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146122 - 1	58 FLINTLOCK	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146122 - 2	58 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOOTH" figure sur la platine.

Modèle

- arme fabriquée avant 1817.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche fabriqué par la société William Booth au début des années 1800. Ces pistolets se distinguent par la longueur de leur canon (8 po/203 mm) et leur canon entièrement en laiton.
- caractéristiques : canon en laiton; monture en forme de tête d'oiseau; baguette sous le canon; chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit; garniture en laiton.
- des exemplaires de cette arme à feu ont peut-être également été convertis en mise à feu par percussion.

Fabricant

- la société William Booth était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1798 et 1816.
- la société William Booth se spécialisait dans la fabrication de pistolets militaires et de duel.

Mécanisme

- arme à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Brass Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145288
Marque: Bora Arms
Modèle: BR99

Sommaire

Marque:	Bora Arms
Modèle:	BR99
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145288 - 1	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145288 - 3	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145288 - 5	12 GA X 3"	5	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145288 - 2	12 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145288 - 4	12 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145288 - 6	12 GA X 3"	10	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- Bora Arms est un fabricant basé à Konya, en Turquie, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "BR 99" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "BR 99" figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur. - Aux fins de tenue des registres aux États-Unis, l'inscription "BR 99" est associée à l'ensemble supérieur; au Canada, l'ensemble inférieur est considéré comme le boîtier de culasse/la carcasse. - Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR. - Caractéristiques : canon rond flottant muni d'un tube d'étranglement amovible; garde-main en matériau synthétique avec rail de fixation pleine longueur sur le dessus; ensemble supérieur à dessus plat en alliage d'aluminium avec rail de fixation des accessoires; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet rabattables ou lunette de visée; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; piston à gaz et ressort de rappel situés/montés sur le tube-support se trouvant sous le canon; partie inférieure du boîtier de culasse en matériau synthétique avec crosse intégrée/fixe ou télescopique et poignée-pistolet; fini noir, camouflage, vert olive, sable, nickel ou rouge sur la partie supérieure du boîtier de culasse, et fini noir, camouflage, vert olive ou sable sur la garniture.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- boitier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée ensemble inférieur est considérée comme le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132450	Akdal	MKA 1919	Ucyildiz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique
142124	Akdal	MKA 1919	Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
145170	Akdal	TAC-12	Firebird Precision Firearms	Fusil de chasse	Semi-automatique
164286	Uzkon	BR99		Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B-22

B-23

B-24

B.R. 99

BARAK B.R. 99

BR 99

BR 99 AR Type Shotgun

BR-99

BR99 B-22

BR99 B-23

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BR99 B-24

BR99 R-33

BR99 R-34

BR99 R-35

Barak

Barak BR99

Bora Arms AR Type Shotgun

Camo-1

Carbon-1

R-33

R-34

R-35

UZK-BR99

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16689
Marque: Borchardt
Modèle: 1893

Sommaire

Marque:	Borchardt
Modèle:	1893
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16689 - 10	7.65MM BORCHARDT	8	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16689 - 9	7.65MM BORCHARDT	8	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SYSTEM BORCHARDT" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - environ 2 000 exemplaires ont été assemblés de janvier 1897 à 1899, apparemment à partir de boîtiers de culasse/carcasses fabriqués avant 1897.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à genouillère fonctionnant par recul.
Numéro de série	- plage de numéros de série : d'un peu plus de 1000 à environ 3013.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16689

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25264	Borchardt	1893	Loewe & Company	Arme de poing	Semi-automatique
128386	Borchardt	1893	Waffenfabrik Budapest	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Borchardt

C/93

C93

DRP 75837

DRP75837

System Borchardt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25264
Marque: Borchardt
Modèle: 1893

Sommaire

Marque:	Borchardt
Modèle:	1893
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25264 - 3	7.65MM BORCHARDT	8	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SYSTEM BORCHARDT" sur le côté droit de la carcasse
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - environ 1000 exemplaires ont été fabriqués entre 1893 et janvier 1897.
Fabricant	- "WAFFENFABRIK/LOEWE/BERLIN" sur trois lignes, au-dessus de la chambre.
Mécanisme	- mécanisme à genouillère actionné par recul.
Numéro de série	- numéros de 1 à un peu plus de 1000 sur les principaux composants.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

16689	Borchardt	1893	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25264

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128386	Borchardt	1893	Waffenfabrik Budapest	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C/93

C93

D.R.P. No 75837

DRP 75837

DRP No 75837

DRP75837

System Borchardt Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128386
Marque: Borchardt
Modèle: 1893

Sommaire

Marque:	Borchardt
Modèle:	1893
Fabricant:	Waffenfabrik Budapest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128386 - 1	7.65MM BORCHARDT	8	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SYSTEM BORCHARDT PATENT" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- production limitée vers 1893.
- ceci est le premier pistolet à fonctionnement par recul dont le chargeur était logé dans la poignée.
- caractéristiques : canon rond bleui; guidon fixe et hausse réglable; mécanisme à genouillère à ressort de rappel spiralé logé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois quadrillé.
- en 1894, la production continua chez Ludwig Loewe à Berlin et, plus tard, chez Deutsche Waffen und Munitionsfabriken, aussi à Berlin, en Allemagne.

Fabricant

- les inscriptions "Waffenfabrik" et "Budapest" figurent l'une au-dessus de l'autre au-dessus de la chambre.

Mécanisme

- mécanisme à genouillère à fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numérotation de 1 jusqu'à un peu plus de 1 000 sur les composants principaux.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16689	Borchardt	1893	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
25264	Borchardt	1893	Loewe & Company	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Borchardt

C/93

C93

Hungarian Borchardt

Modell 1893

System Borchardt Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38164
Marque: Borchers
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	Borchers
Modèle:	11
Fabricant:	Borchers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38164 - 1	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; verrou Greener et crosse anglaise ou à poignée-pistolet.
- plaque de couche en corne, bande mate surélevée, boîtier de culasse bleui ou cémenté orné d'une gravure représentant un oiseau en vol.

Fabricant

- Borchers était un fabricant établi à Guernica, Espagne, et qui se spécialisait dans la production de fusils de chasse peu coûteux; la firme a cessé ses activités.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38168	Borchers	11P	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples
38172	Borchers	12P	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples
38174	Borchers	13	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples
38176	Borchers	14	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples
79491	Borchers	1460	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Modelo 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38168
Marque: Borchers
Modèle: 11P

Sommaire

Marque:	Borchers
Modèle:	11P
Fabricant:	Borchers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38168 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38168 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38168 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38168 - 5	24 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38168 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38168 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à mécanisme à coffre et à canons juxtaposés avec système de verrouillage Purdey et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
- caractéristiques : plaque de couche en corne, bande mate, canons et boîtier de culasse/carcasse noircis et ornés de ciselures au motif floral/de feuilles.

Fabricant

- la société Borchers était un fabricant établi à Guernica, en Espagne, qui se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse peu coûteux; elle a maintenant cessé ses activités.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Canon - longueur de canon non précisée; la longueur du canon type de la version "de terrain" est de 28 po (711 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38164	Borchers	11	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples
38172	Borchers	12P	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples
38174	Borchers	13	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

11 P

11-P

Modelo 11 P

Modelo 11-P

Modelo 11P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38172
Marque: Borchers
Modèle: 12P

Sommaire

Marque:	Borchers
Modèle:	12P
Fabricant:	Borchers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38172 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38172 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38172 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38172 - 5	24 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38172 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38172 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à à platine et à canons juxtaposés avec système de verrouillage Purdey et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
- caractéristiques : plaque de couche en corne, bande mate et fausses platines modérément ornées de ciselures au motif floral/de feuilles.

Fabricant

- la société Borchers était un fabricant établi à Guernica, en Espagne, qui se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse peu coûteux; elle a maintenant cessé ses activités.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- longueur de canon non précisée; la longueur du canon type de la version "de terrain" est de 28 po (711 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38164	Borchers	11	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples
38168	Borchers	11P	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples
38174	Borchers	13	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

12 P

12-P

Modelo 12 P

Modelo 12-P

Modelo 12P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38174
Marque: Borchers
Modèle: 13

Sommaire

Marque:	Borchers
Modèle:	13
Fabricant:	Borchers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38174 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38174 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38174 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à platine et à canons juxtaposés avec système de verrouillage Purdey et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
- caractéristiques : plaque de couche en corne, bande mate et fausses platines avec ciselures sur le pourtour.

Fabricant

- la société Borchers était un fabricant établi à Guernica, en Espagne, qui se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse peu coûteux; elle a maintenant cessé ses activités.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- longueur de canon non précisée; la longueur du canon type de la version "de terrain" est de 28 po (711 mm).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38164	Borchers	11	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples
38168	Borchers	11P	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples
38172	Borchers	12P	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples
38176	Borchers	14	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples
79491	Borchers	1460	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Modelo 13

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38176
Marque: Borchers
Modèle: 14

Sommaire

Marque:	Borchers
Modèle:	14
Fabricant:	Borchers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38176 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38176 - 3	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38176 - 4	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38176 - 5	24 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38176 - 6	28 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38176 - 1	410 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine, avec verrou Purdey, crosse anglaise, plaque de couche en corne, bande mate, boîtier de culasse et platines ornés de ciselures au motif floral.

Fabricant

- Borchers était un fabricant établi à Guernica, en Espagne, et spécialisé dans la production de fusils de chasse peu coûteux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38164	Borchers	11	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples
38174	Borchers	13	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79491
Marque: Borchers
Modèle: 1460

Sommaire

Marque:	Borchers
Modèle:	1460
Fabricant:	Borchers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79491 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	-"Celta/Borchers S.A. Guernica Spain" sur le côté gauche du canon supérieur.
Modèle	- "1460" sur le canon inférieur. - canons superposés.
Fabricant	-"Celta/Borchers S.A. Guernica Spain" sur le côté gauche du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série signalé : cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38164	Borchers	11	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples
38174	Borchers	13	Borchers	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38170
Marque: Borchers
Modèle: 8

Sommaire

Marque:	Borchers
Modèle:	8
Fabricant:	Borchers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38170 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38170 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38170 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38170 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38170 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à un coup avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse.
- caractéristiques : monture et garde-main en noyer avec chien armé manuellement; gravé de motifs floraux et de bordures; avec extracteur.

Fabricant

- la société Borchers était un fabricant établi à Guernica, en Espagne, qui se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse peu coûteux; elle a maintenant cessé ses activités.

Mécanisme

- canon à bascule, à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - longueur de canon non précisée; la longueur du canon type de la version "de terrain" est de 28 po (711 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modelo 8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194725
Marque: Borchers
Modèle: Horse Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Borchers
Modèle:	Horse Pistol Reproduction
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194725 - 1	12MM PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CELTA-BORCHERS" figure sur le dessus du canon.
- Borchers est un détaillant/distributeur espagnol d'armes à feu et d'articles de sport basé à Guernica, Espagne; dans le passé, la firme faisait fabriquer des fusils de chasse et des reproductions d'armes à poudre noire sous son propre nom.
- "Celta" est un mot basque/euzkadi signifiant "Celtique", qui est souvent utilisé comme nom commercial sur les produits Borchers.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu dont voici une brève description:
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une arme de poing à percussion du type "pistolet d'arçon" fabriquée par Norica et vendue par Borchers.
- caractéristiques : disposition et apparence typiques du "pistolet d'arçon"; canon octogonal bleui; guidon à grain d'orge; pièces et pontet bleuis; platine latérale avec chien apparent armé à la main; détente à simple action; crosse en noyer, de forme "poignée de sac".

Fabricant

- "NORICA" dans un ovale est inscrit sur le canon.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Celta-Borchers

Horse Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21066
Marque: Borchers
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Borchers
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	Norica Laurona
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21066 - 1	12MM PERCUSSION	1	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CELTA-BORCHERS" figure sur le dessus du canon.
- la société Borchers est un détaillant/distributeur espagnol d'armes à feu et d'articles de sports à Guernica; par le passé, elle a fait produire des fusils de chasse et des reproductions à poudre noire pour la vente sous son propre nom par divers fabricants.
- le mot "Celta" signifie "celtique" en langue basque/euskara, et il est souvent ajouté aux produits de la société Borchers comme appellation commerciale.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un "Derringer" à un coup, comme fabriqué à l'origine par Henry Deringer à Philadelphie, fabriquée pour la vente par l'entremise de Borchers par Norica.
- caractéristiques : disposition et aspect typiques d'un Derringer de Philadelphie; canon octogonal bleui; viseur à grain d'orge; garnitures et pontet nickelés; platine à mécanisme renversé avec chien extérieur armé à la main; détente à simple action; monture à tête d'oiseau en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "NORICA" à l'intérieur d'un ovale figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Celta Borchers

Deringer Reproduction

Derringer Reproduction

Philadelphia Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126765
Marque: Borden
Modèle: Alpine

Sommaire

Marque:	Borden
Modèle:	Alpine
Fabricant:	Borden Accuracy/Borden Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126765 - 2	17 PREDATOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126765 - 1	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BORDEN ACCURACY" ou "BORDEN RIFLES" et "SPRINGVILLE, PA" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Alpine" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un fusil pour le tir à la cible fait sur mesure, selon les spécifications du client.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; détente gemmée; porte-détente détachable; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon lourd; crosse sur mesure à encastrements à douille.
- également offert en modèle "Alpine" coup par coup.
- également offert en modèle "Alpine Magnum" coup par coup ou à répétition.

Fabricant

- la firme Borden Accuracy, également connue sous l'appellation Borden Rifles, fut fondée par Jim Borden.
- Borden Accuracy/Borden Rifles était une entreprise familiale qui fabriquait des fusils à verrou en 2011.
- Borden Accuracy/Borden Rifles est établie à Springville, Pennsylvanie (États-Unis).

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- quatre chiffres avec préfixe d'une lettre sur des exemples connus.
- préfixe alphabétique A relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126353	Rocky Mountain Rifles	RMR	Rocky Mountain Rifles/Borden Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou
126356	Rocky Mountain Rifles	RMR Magnum	Rocky Mountain Rifles/Borden Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corlane

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126258
Marque: Borden
Modèle: Alpine

Sommaire

Marque:	Borden
Modèle:	Alpine
Fabricant:	Borden Accuracy/Borden Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126258 - 1	220 SWIFT	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126258 - 2	308 WIN	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126258 - 3	6MM DASHER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BORDEN ACCURACY" ou "BORDEN RIFLES" et "SPRINGVILLE, PA" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Alpine" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un fusil pour le tir à la cible fait sur mesure, selon les spécifications du client.
- les caractéristiques peuvent varier grandement, mais elles peuvent comprendre : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; détente gemmée; porte-détente détachable; arme percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; canon lourd; crosse sur mesure à encastrements à douille.
- également disponible avec le modèle "Alpine" à répétition.
- également disponible avec le modèle "Alpine Magnum" à un coup ou à répétition.

Fabricant

- l'entreprise Borden Accuracy, également connue sous l'appellation Borden Rifles, a été fondée par Jim Borden.
- Borden Accuracy/Borden Rifles était une entreprise familiale qui fabriquait des fusils à verrou en 2011.
- l'entreprise Borden Accuracy/Borden Rifles est établie à Springville, Pennsylvanie, É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé de quatre chiffres et d'un préfixe alphabétique.
- le préfixe alphabétique "A" a été relevé sur les armes examinées.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124351
Marque: Borden
Modèle: Grand Slam

Sommaire

Marque:	Borden
Modèle:	Grand Slam
Fabricant:	Borden Accuracy/Borden Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124351 - 2	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124351 - 1	7MM WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BORDEN ACCURACY" ou "BORDEN RIFLES" et "SPRINGVILLE, PA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Modèle

- l'inscription "GRAND SLAM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- le modèle de fusil Grand Slam est une gamme produite en quantité limitée de seulement 50 exemplaires, dont quatre sont réservés pour l'encan de la convention annuelle Ovis/Grand Slam; les autres sont offerts en vente publique.
- caractéristiques : mécanisme Rimrock LSR ou SSR (bien que cela ne figure pas sur l'arme); boîtier de culasse/carcasse inoxydable; détente Timney, Rifle Basix ou Jewell; canon Hart et monture Rimrock à encastrements à douille.

Fabricant

- la société Borden Accuracy, également appelée Borden Rifles, a été fondée par Jim Borden.
- Borden Accuracy/Borden Rifles était une entreprise familiale qui fabriquait des fusils à mécanisme à verrou en 2011.
- la société Borden Accuracy/Borden Rifles est établie à Springville, en Pennsylvanie (États-Unis).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série est composé du préfixe GS suivi des chiffres 01 à 50 respectivement, suivis par "-50", c.-à-d. GS01-50, GS02-50, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Borden Rimrock Sheep Rifle

Grand Slam Series

Orvis Grand Slam

Orvis/Grand Slam

Rrim Rock Grand Slam

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124640
Marque: Borden
Modèle: Rimrock BR

Sommaire

Marque:	Borden
Modèle:	Rimrock BR
Fabricant:	Borden Accuracy/Borden Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124640 - 2	17 PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124640 - 1	6MM PPC	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BORDEN ACCURACY" ou "BORDEN RIFLES" et "SPRINGVILLE, PA" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- l'inscription "RIMROCK BR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme pour banc de tir Rimrock (bien qu'il ne soit pas mentionné sur l'arme); carcasse/boîtier de culasse en acier inoxydable; détente gemmée; porte-détente amovible; percé et taraudé pour fixer une lunette de visée; canon Hart et crosse Rimrock à encastrements à douille.
- offert en version pour droitier ou gaucher.

Fabricant

- l'entreprise Borden Accuracy, également connue sous l'appellation Borden Rifles, a été fondée par Jim Borden.
- Borden Accuracy/Borden Rifles était une entreprise familiale qui fabriquait des fusils à verrou en 2011.
- l'entreprise Borden Accuracy/Borden Rifles est établie à Springville, Pennsylvanie, É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rimrock

Rimrock Action

Rimrock Benchrest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128905
Marque: Borden
Modèle: Rimrock BRL

Sommaire

Marque:	Borden
Modèle:	Rimrock BRL
Fabricant:	Borden Accuracy/Borden Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128905 - 1	6MM BR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BORDEN ACCURACY" ou "BORDEN RIFLES" et "SPRINGVILLE, PA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Modèle

- l'inscription "RIMROCK BRL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme pour banc de tir Rimrock; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; détente gemmée; porte-détente amovible; percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; canon Hart et crosse Rimrock à encastrements à douille.

Fabricant

- la société Borden Accuracy, également appelée Borden Rifles, a été fondée par Jim Borden.
- Borden Accuracy/Borden Rifles était une entreprise familiale qui fabriquait des fusils à verrou en 2011.
- la société Borden Accuracy/Borden Rifles est établie à Springville, en Pennsylvanie (É.-U.).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres ("BR"), suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BRL

BRL-II

Rimrock Benchrest Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126474
Marque: Borden
Modèle: Rimrock BRM

Sommaire

Marque:	Borden
Modèle:	Rimrock BRM
Fabricant:	Borden Accuracy/Borden Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126474 - 1	30 BENCHREST REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126474 - 2	308 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BORDEN ACCURACY" ou "BORDEN RIFLES" et "SPRINGVILLE, PA" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- l'inscription " RIMROCK BRM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon Hart; boîtier de culasse /carcasse rigide en acier inoxydable, une ou deux fenêtres de chargement/éjection, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente à fini gemmé; porte-détente amovible; monture Rimrock à encastrement à douilles.
Fabricant	- l'entreprise Borden Accuracy, également connue sous l'appellation Borden Rifles, a été fondée par Jim Borden. - Borden Accuracy/Borden Rifles était une entreprise familiale qui fabriquait des fusils à verrou en 2011. - l'entreprise Borden Accuracy/Borden Rifles est établie à Springville, Pennsylvanie, É.-U.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BRM

BRM Rimrock

Benchrest BRM

Rimrock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125201
Marque: Borden
Modèle: Rimrock LSR

Sommaire

Marque:	Borden
Modèle:	Rimrock LSR
Fabricant:	Borden Accuracy/Borden Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125201 - 1	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BORDEN ACCURACY" ou "BORDEN RIFLES" et "SPRINGVILLE, PA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Modèle

- l'inscription "RIMROCK LSR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LSR" est l'abréviation de Long-Action Sheep Rifle (fusils à mécanisme long conçu pour la garde des moutons).
- le mécanisme Rimrock LSR est un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme long (8 5/8 pouces/219 mm), offert par défaut en version pour gaucher et pour droitier en configuration standard (Standard Hunting Rifle) ou légère (Light Hunting Rifle). Avant 2006, la documentation commerciale de Borden Rifles appelait ces configurations Sheep Rifle et Light Sheep Rifle.
- ce mécanisme est disponible avec de nombreuses fonctionnalités personnalisées. À ce titre, les montures, canons, organes de visée et finis peuvent varier de manière considérable d'une arme à l'autre, selon les exigences du client.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec fini pastillé ou noir mat; canon rond avec ou sans cannelures; monture synthétique à encastrement à douille avec tampon de recul; lunette de visée; organes de visée Express; chargeur interne avec portière articulée; sûreté coulissante.
- le mécanisme LSR est également utilisé pour le fusil Borden de modèle Grand Slam.

Fabricant

- la société Borden Accuracy, également appelée Borden Rifles, a été fondée par Jim Borden.
- Borden Accuracy/Borden Rifles était une entreprise familiale qui fabriquait des fusils à verrou en 2011.
- la société Borden Accuracy/Borden Rifles est établie à Springville, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "SR" suivi d'une série de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Light Sheep Rifle

Long-Action Sheep Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129431
Marque: Borden
Modèle: Timberline Magnum

Sommaire

Marque:	Borden
Modèle:	Timberline Magnum
Fabricant:	Borden Accuracy/Borden Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129431 - 1	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129431 - 4	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129431 - 2	375 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129431 - 3	7MM STW	3	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BORDEN ACCURACY" ou "BORDEN RIFLES" et "SPRINGVILLE, PA" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Timberline Magnum" a été vue sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon lourd de forme arrondie; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; détente gemmée; support de détente détachable; monture sur mesure à encastrements à douille.
- également offert en modèle "Timberline Magnum" à un coup.
- également offert en modèle "Timberline" à un coup ou à répétition

Fabricant

- l'entreprise Borden Accuracy, également connue sous l'appellation Borden Rifles, a été fondée par Jim Borden.
- Borden Accuracy/Borden Rifles était une entreprise familiale qui fabriquait des fusils à verrou en 2011.
- l'entreprise Borden Accuracy/Borden Rifles est établie à Springville, Pennsylvanie, É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "T" et de quatre chiffres.

Coups
- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126353	Rocky Mountain Rifles	RMR	Rocky Mountain Rifles/Borden Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou
126356	Rocky Mountain Rifles	RMR Magnum	Rocky Mountain Rifles/Borden Rifles	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Timberline Mag

Timberline Magnum Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corlane

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144007
Marque: Borden
Modèle: Tube Gun Stainless Steel

Sommaire

Marque:	Borden
Modèle:	Tube Gun Stainless Steel
Fabricant:	Borden Accuracy/Borden Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144007 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144007 - 2	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BORDEN ACCURACY" ou "BORDEN RIFLES" et "SPRINGVILLE, PA" sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "TGSS" est le préfixe de quatre lettres précédant le numéro de série.
- "TGSS" signifie "Tube Gun Stainless Steel".
- il s'agit d'un kit personnalisé qui comprend : canon, fixation de canon, détente CG ou Jewell avec obus de canon tubulaire.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; détente CG ou détente Jewell HVR; aucun trou de monture pour lunette de visée; mécanisme à répétition comprenant une fente rectangulaire pour recevoir des chargeurs à alimentation centrale sans modification afin de permettre des lames-chargeurs dont les cartouches sont étagées en chicane ou à pile unique.
- arme offerte en version pour gaucher ou droitier.
- arme également offerte en modèles à un coup "à course courte" et "à course longue".
- arme également offerte en modèles à répétition "à course courte" et "à course longue".
- fabriquée pour s'adapter à divers systèmes de cadre "Eliseo" et "MAK", offerts par Competition Shooting Stuff ou Accuracy International.

Fabricant

- l'entreprise Borden Accuracy, également connue sous l'appellation Borden Rifles, a été fondée par Jim Borden.
- Borden Accuracy/Borden Rifles était une entreprise familiale qui fabriquait des fusils à verrou en 2011.
- l'entreprise Borden Accuracy/Borden Rifles est établie à Springville, Pennsylvanie, É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de quatre lettres "TGSS", d'un tiret (-), et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TG

TGSS

Tube

Tube Gun

Tube Gun Action

Tube Gun Kit

Tube Gun Repeater

Tube Gun Rifle

Tube Kit

Tube Long Action

Tube Long Action Repeater

Tube Repeater

Tube Repeater Action

Tube Rifle

Tube Rifle Action

Tube Rifle Kit

Tube Rifle Repeater

Tube Short Action

Tube Short Action Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Snap Shot Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121063
Marque: Boreham, John Squire
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Boreham, John Squire
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Boreham, John Squire
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121063 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121063 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. S. BOREHAM" ou "J. S. BOREHAM . HIGH ST. COLCHESTER" figure sur la bande de visée du canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- offert en version à mécanisme à coffre ou à platine.
- caractéristiques du modèle à mécanisme à coffre : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec bande de visée continue et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé et articulé à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs ou éjecteurs; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.
- caractéristiques du modèle à mécanisme à platine : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec bande de visée continue et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé et articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs ou éjecteurs; platines latérales avec chiens extérieurs latéraux; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- l'entreprise John Squire Boreham était établie en Angleterre à Petty Curry, Cambridge de 1868 à environ 1870, 150 High Street, Colchester, Essex d'environ 1874 à 1894.
- John Squire Boreham est devenue John Squire Boreham & Company vers 1897.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de six chiffres avec préfixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Box Lock

Side By Side Side Lock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141198
Marque: Boreham, John Squire
Modèle: Webley No 4 Copy

Sommaire

Marque:	Boreham, John Squire
Modèle:	Webley No 4 Copy
Fabricant:	Stanton, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141198 - 1	450 REV CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. S. BOREHAM. HIGH ST. COLCHESTER" figure sur le dessus du canon.
- la John Squire Boreham était établie à Petty Curry, Cambridge, Angleterre de 1868 à 1870 environ, et au 150 High Street, Colchester, Essex vers 1874 jusqu'à environ 1894.
- la John Squire Boreham est devenue la John Squire Boreham & Company vers 1897.
- K.D. Radcliffe a acheté la John Squire Boreham & Company vers 1899.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- la désignation du modèle dérive des caractéristiques de l'arme et de sa ressemblance avec le modèle Webley No 4.
- arme fabriquée de 1875 à 1885.
-ce revolver utilisait le verrou de barillet amélioré breveté de Pryse, brevet no 4421 de 1876.
- "JOINT PATENTS" et "STANTON & Co" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse près de l'articulation; cette inscription renvoie à l'utilisation du verrou à retour breveté de John Stanton; de nombreux fabricants ont utilisé ce système et les armes portaient ainsi cette inscription.
- caractéristiques : canon à nervure pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à bascule à clé d'ouverture de type Pryse; chien à crête apparent; détente à simple/double action; pontet pouvant comporter un repose-doigt; crosse en manche de scie avec calotte et anneau de cordon; plaquettes de crosse quadrillées en bois dur; fini bleui ou nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & Co" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'articulation.
- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & CO" sont associées à la société John Stanton, établie à Wolverhampton, en Angleterre.
- "Joint Patents" fait référence à l'utilisation du système de mise de feu rebondissant breveté par John Stanton.
- les brevets de John Stanton étaient les suivants : no 367 (9 février 1867), no 3774 930 décembre 1869), no 1877 et no 928 (8 mars 1877), pour la conception et la construction des mécanismes de mise de feu rebondissants.
- la société John Stanton/John Stanton & Son fut en activité de 1873 à 1900.
- la société John Stanton était établie à Wolverhampton, West Midlands, en Angleterre, aux adresses suivantes : 13 Clifton Street de 1873 à 1875, 12 et 13 Clifton Street de 1875 à 1876 et 13 et 30 Clifton Street de 1878 à 1880.
- en 1887, la société John Stanton fut rebaptisée "Stanton & Son".
- la société John Stanton & Son était établie au 17 Merridale Road, de 1887 à 1900.
- John Stanton se vit accorder plusieurs numéros de brevet britanniques : no 367, le 9 février 1867; no 3774, le 30 décembre 1869 et no 928, le 8 mars 1877.

- John Stanton était un fabricant de fusils et de pistolets établi à Birmingham, en Angleterre, à Newtown Row, de 1834 à 1841 et au 40 Hanley Street de 1842 à 1852.
- John Stanton était un fabricant de fusils, carabines et pistolets établi au 24 Lower Loveday Street, à Birmingham, en Angleterre, vers 1868.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série figure : cinq chiffres et préfixe alphabétique.
- le préfixe "C" a été figure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22251	Stanton	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
127603	Allport, Henry & Son	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
141544	Hollis, Isaac	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
161608	Henry, Alexander	Webley No 4 Copy	Henry, Alexander	Arme de poing	Revolver
181965	Blissett & Son	Webley No 4 Copy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pryse Type

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198815
Marque: Borner
Modèle: C11

Sommaire

Marque:	Borner
Modèle:	C11
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198815 - 1	177 PELLET	18	99	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BORNER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo consiste en une tête de plomb en vol avec deux queues pointues ou fusées éclairantes à l'arrière. Le logo peut figurer notamment sur l'un ou les deux côtés de la poignée-pistolet; dessus du canon; côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse; et/ou côté gauche ou droit de l'arme à feu; parfois derrière ou devant l'inscription "Borner".
- Appellation commerciale utilisée par "SUDEX.EU".
- Appellation commerciale utilisée par "SUDEX.OU".
- "BORNER" est une marque d'arme distribuée par "SUDEX Wholesale Company", établie en Estonie et vendant une gamme de pistolets au CO2 et à balles BB, de carabines à air à mécanisme à piston et certaines carabines à air PCP fabriquées dans différents pays.

Modèle

- L'inscription "C11" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La cartouche à air est chargée dans le boîtier de culasse/la carcasse, sous la poignée en polymère/matériau synthétique.
- Caractéristiques : alimenté au CO2, boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet intégré et striations à l'avant; fausse glissière avec striations à l'arrière; fausse fenêtre d'éjection; manchon de poignée-pistolet grené muni d'un revêtement antidérapant.
- Avec un canon de 99 mm (3.9 po), longueur totale de 175.3 mm (6.9 po) et poids moyen de 0.428 kg (0.944 lb).

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- La vitesse indiquée est de 119.8 m/s ou 393 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- L'inscription "CBC Inc. FL, USA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8.4010

Borner C11

C11 Borner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CBC INC, FL, USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198816
Marque: Borner
Modèle: C41

Sommaire

Marque:	Borner
Modèle:	C41
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198816 - 1	177 PELLET	18	89	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BORNER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo consiste en une tête de plomb en vol avec deux queues pointues ou fusées éclairantes à l'arrière. Le logo peut figurer notamment sur l'un ou les deux côtés de la poignée-pistolet; dessus du canon; côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse; et/ou côté gauche ou droit de l'arme à feu; parfois derrière ou devant l'inscription "Borner".
- Appellation commerciale utilisée par "SUDEX.EU".
- Appellation commerciale utilisée par "SUDEX.OU".
- "BORNER" est une marque d'arme distribuée par "SUDEX Wholesale Company", établie en Estonie et vendant une gamme de pistolets au CO2 et à balles BB, de carabines à air à mécanisme à piston et certaines carabines à air PCP fabriquées dans différents pays.

Modèle

- L'inscription "C41" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "Walther P38".
- La cartouche à air est chargée dans le boîtier de culasse/la carcasse, sous la poignée en polymère/matériau synthétique.
- Caractéristiques : alimenté au CO2, glissière sans va-et-vient, boîtier de culasse/carcasse en métal avec pontet intégré et striations à l'avant; poignée-pistolet en polymère ayant une apparence de bois fini.
- Avec un canon de 88.9 mm (3.5 po), longueur totale de 170.18 mm (6.7 po) et poids moyen de 0.9 kg (1.98 lb).

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- La vitesse indiquée est de 120 m/s ou 393 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- L'inscription "CBC Inc. FL, USA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8.4000

Borner C41

C41 Borner

P38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CBC INC, FL, USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198817
Marque: Borner
Modèle: CLT125

Sommaire

Marque:	Borner
Modèle:	CLT125
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198817 - 1	177 PELLET	20	119	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BORNER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo consiste en une tête de plomb en vol avec deux queues pointues ou fusées éclairantes à l'arrière. Le logo peut figurer notamment sur l'un ou les deux côtés de la poignée-pistolet; dessus du canon; côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse; et/ou côté gauche ou droit de l'arme à feu; parfois derrière ou devant l'inscription "Borner".
- Appellation commerciale utilisée par "SUDEX.EU".
- Appellation commerciale utilisée par "SUDEX.OU".
- "BORNER" est une marque d'arme distribuée par "SUDEX Wholesale Company", établie en Estonie et vendant une gamme de pistolets au CO2 et à balles BB, de carabines à air à mécanisme à piston et certaines carabines à air PCP fabriquées dans différents pays.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris Colt "1911-A1".
- La cartouche à air est chargée dans le boîtier de culasse/la carcasse, sous la poignée en polymère/matériau synthétique.
- Caractéristiques : alimenté au CO2, boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; striations de glissière à l'arrière; manette de sécurité à l'arrière; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur au bas de la poignée.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- La vitesse indiquée est de 120 m/s ou 393 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- L'inscription "CBC Inc. FL, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

125 CLT

125CLT

8.5030

CLT 125

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CBC INC, FL, USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121106
Marque: Borovnik, Ludwig
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Borovnik, Ludwig
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Borovnik, Ludwig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121106 - 1	243 WIN/12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121106 - 2	243 WIN/12 GA X 3"	3	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121106 - 3	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LUDWIG BOROVNIK FERLACH AUSTRIA" figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : sans chien; deux détentes; guidon fixe; hausse rabattable; monture à poignée-pistolet en noyer avec appuie-joue; boîtier de culasse/carcasse orné d'une scène de chasse gravée.
- ces armes sont personnalisées et fabriquées à la demande et, conséquemment, les caractéristiques varient beaucoup d'une arme à l'autre.

Fabricant

- la société Ludwig Borovnik a été fondée à Ferlach, en Autriche, en 1848.
- Ludwig Borovnik IV hérita de l'entreprise en 1986.
- la société Ludwig Borovnik fabrique des carabines et des fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés, ainsi que des drillings personnalisés.

Mécanisme

- mécanisme à canon à bascule.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figurait sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - le nom de l'importateur, "Flag Mills", figurait sur un exemplaire connu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161406
Marque: Borovnik, Ludwig
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Borovnik, Ludwig
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Borovnik, Ludwig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161406 - 1	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "L. BOROVNIK" figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés ronds et bleuis avec viseurs à cran de mire sur une bande de visée Express; viseur optique amovible en option; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; détente simple ou double; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "L. BOROVNIK" figure généralement sur l'arme à feu. - la société Ludwig Borovnik a été fondée à Ferlach, en Autriche, en 1848. - Ludwig Borovnik IV hérita de l'entreprise en 1986. - la société Ludwig Borovnik fabrique des drillings sur mesure, des carabines et des fusils de chasse à canons superposés ainsi que des carabines et fusils de chasse à canons juxtaposés.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur les canons.
Canon	- la longueur des canons peut varier.
Calibre	- les calibres varient.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142380
Marque: Borovnik, Ludwig
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Borovnik, Ludwig
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Borovnik, Ludwig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142380 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " LUDWIG BOROVNIK FERLACH AUSTRIA " figure habituellement sur le canon et/ou sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis superposés de forme arrondie à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté; sans chien; détente simple ou double; garde-main et crosse à poignée-pistolet ou poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- Ludwig Borovnik était établi à Ferlach, en Autriche, en 1848.
- Ludwig Borovnik IV hérita de la société en 1986.
- Ludwig Borovnik fabrique des drillings sur mesure, des carabines et des fusils de chasse à canons superposés et des carabines et fusils de chasse à canons juxtaposés.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132383
Marque: Borovnik, Ludwig
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Borovnik, Ludwig
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Borovnik, Ludwig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132383 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LUDWIG BOROVNIK FERLACH AUSTRIA" figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse personnalisé, ses caractéristiques peuvent varier.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec gravures; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en bois quadrillé.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales gravées avec chiens extérieurs latéraux; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- la société Ludwig Borovnik a été établie à Ferlach, en Autriche en 1848.
- Ludwig Borovnik IV a hérité de l'entreprise en 1986.
- Ludwig Borovnik fabrique des drillings, des fusils et des carabines à deux canons superposés, ainsi que des fusils et des carabines à canons juxtaposés personnalisés.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194687
Marque: Borovnik, Ludwig
Modèle: World of Birds

Sommaire

Marque:	Borovnik, Ludwig
Modèle:	World of Birds
Fabricant:	Borovnik, Ludwig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194687 - 1	28 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Lud.BOROVNIK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- L'inscription "LUDWIG BOROVNIK" peut figurer entre la bande de visée du canon supérieur suivie de l'inscription "GUNS & RIFLES".
- L'inscription "HANDCRAFTED IN FERLACH" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- L'inscription "WORLD OF BIRDS" figure sur le dessous du pontet.
- Ce modèle fait partie de la collection "Masterpiece", offerte par "Ludwig Borovnik".
- Caractéristiques : trois canons ronds bleuis en acier spécial de pièce Böhler avec guidon à grain d'orge fixe; boîtier de culasse/carcasse à platine latérale, entièrement orné de gravures d'oiseaux; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; barrette de verrou inférieur à deux tenons; barrette de sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; à deux détentes; pontet gravé; crosse droite en bois lisse sans poignée-pistolet, avec fût en bois lisse correspondant.
- Poids moyen de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- L'inscription "Lud.BOROVNIK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- L'inscription "LUDWIG BOROVNIK" peut figurer entre la bande de visée du canon supérieur suivie de l'inscription "GUNS & RIFLES".
- L'inscription "HANDCRAFTED IN FERLACH" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ludwig Borovnik I" a établi son entreprise d'armurier en 1848.
- "Ludwig Borovnik II" a dirigé la petite entreprise jusqu'en 1930 environ.
- L'entreprise de fabrication a interrompu ses activités entre 1942 et 1945.
- "Ludwig Borovnik III" a rétabli l'entreprise en 1945.
- "Ludwig Borovnik IV" dirige l'entreprise depuis 1984.
- "Borovnik, Ludwig" se spécialise dans la fabrication de drillings, de carabines et fusils à deux canons superposés, à deux canons juxtaposés, de fusils-carabines et de carabines et fusils de chasse multitubes principalement fabriqués à la main et personnalisés.

Mécanisme

- Fusil de chasse multitube à trois canons avec canons supérieurs juxtaposés et un canon simple centré sous les deux canons supérieurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur l'arme à feu, en particulier sur la queue de carcasse arrière du pontet.
- Le numéro de série observé est composé de deux chiffres suivis d'un point et de quatre autres chiffres.
- Le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 Barrel

3 Barrel Shotgun

Borovink World of Birds

Borovnik Guns & Rifles

Lud Borovnik Guns & Rifles

Masterpiece

Masterpiece World of Birds

Three Barrel

Three Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118060
Marque: Bortmess
Modèle: Big Horn

Sommaire

Marque:	Bortmess
Modèle:	Big Horn
Fabricant:	Bortmess Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118060 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118060 - 2	22-250 REM	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118060 - 3	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118060 - 4	458 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1974 à 1977.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse Ranger Arms; canon Douglas Premium; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture Monte Carlo d'une seule pièce avec poignée-pistolet demi-incurvée, fût profilé avec embouchoir et tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- la firme "Bortmess Arms" se trouvait à Scenery Hill, Pennsylvanie, É.-U.
- "Bortmess Gun Co." produisait des fusils personnalisés et distribuait les fusils "Omega Arms".

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bighorn

Bortmess Big Horn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118067
Marque: Bortmess
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Bortmess
Modèle:	Classic
Fabricant:	Bortmess Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118067 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118067 - 2	22-250 REM	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118067 - 3	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118067 - 4	458 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué entre 1974 et 1977.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse Ranger Arms; canon Douglas Premium; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture Monte Carlo d'une seule pièce avec poignée-pistolet, fût profilé avec embouchoir et tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- la firme "Bortmess Arms" se trouvait à Scenery Hill, Pennsylvanie, É.-U.
- "Bortmess Gun Co." produisait des fusils personnalisés et distribuait les fusils "Omega Arms".

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122980
Marque: Bosis, Luciano
Modèle: Queen

Sommaire

Marque:	Bosis, Luciano
Modèle:	Queen
Fabricant:	Bosis, Luciano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122980 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122980 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom du fabricant figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture en noyer turc avec poignée anglaise, poignée demi-pistolet ou poignée-pistolet; détente simple; platines latérales; carcasse/boîtier de culasse cémenté ou estampé avec clé d'ouverture sur la face supérieure.
- caractéristiques spéciales comprenant le choix du bois, du fini et des gravures, selon les préférences du client.

Fabricant
- le nom du fabricant figure habituellement sur l'arme à feu.
- le fabricant est établi à Travagliao, en Italie.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée comportait trois caractères.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Queen Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28174
Marque: Boss
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Boss
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Boss & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28174 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BOSS & Co." sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- Boss & Company a produit des fusils de chasse et des fusils à canon rayé unique, des fusils à canons rayés et à canons lisses juxtaposés et superposés, des fusils de chasse et des armes à calibres mixtes ainsi que des drillings.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1909.
- l'inscription "BOSS'S PATENT No. 3307. 1909" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ou l'inscription "PATENT No. 3307. 1909" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec bande mate ou ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; platine latérale; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective ou non sélective ou à deux détentes; platines gravées; garde-main quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet avec tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "BOSS & Co." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'intérieur; peut être répété sur le canon.
- numéros de série relevés : quatre chiffres.

Canon

- livrable avec canons des longueurs suivantes : 660 mm (26 po), 686 mm (27 po), 711 mm (28 po), 762 mm (30 po) et 864 mm (34 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - livrable en calibres 12, 16, 20, 28 et .410.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74149
Marque: Boss
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Boss
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Boss & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74149 - 4	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74149 - 5	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74149 - 6	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74149 - 7	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74149 - 19	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74149 - 18	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74149 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74149 - 8	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74149 - 9	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74149 - 10	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74149 - 2	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74149 - 1	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74149 - 3	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74149 - 11	28 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74149 - 12	28 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74149 - 13	28 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74149 - 14	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74149 - 15	410 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74149 - 16	410 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BOSS & Co." sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- Boss & Company a produit des fusils à canon unique lisse ou rayé, à canons juxtaposés lisses ou rayés, des fusils à canons rayés superposés, des armes à calibres mixtes et des fusils de chasse tritubes.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Boss à canons juxtaposés n'arborant aucune désignation de modèle.
- canons juxtaposés damas ou en acier; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier latéral ou bouton-poussoir; avec ou sans sûreté sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; deux détente ou détente unique; monture quadrillée à la main en noyer européen, poignée anglaise ou poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "BOSS & Co." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la table de bascule et pouvant être répété sur le dessous du canon. - cas relevé : chiffres seulement.
Canon	- livrable avec canon de 660 mm (26 po), 686 mm (27 po), 711 mm (28 po), 762 mm (30 po) et 813 mm (32 po).
Calibre	- livrable en calibres 12, 16, 20, 28 et .410. - percussion, à broche, percussion centrale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Double Barrel

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172182
Marque: Boss
Modèle: Tranter's Patent

Sommaire

Marque:	Boss
Modèle:	Tranter's Patent
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172182 - 1	320	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172182 - 2	320	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
172182 - 3	450 REV CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "T. Boss & Co," et "St James St. London", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le canon.
- la société "Thomas Boss & Co" était un fabricant et un distributeur d'armes.
- la société était située sur St. Jame's Street, à Londres, d'environ 1837 à 1908.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'ensemble levier de la tige de l'extracteur ou l'inscription "Tranter's Patent" dans un ovale peut figurer sur le côté du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en bronze gravé à dessus rigide avec barillet rond fixe, cannelé ou non cannelé, et portière de chargement sur le côté droit; ensemble tige d'éjection basculante située à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon; chien apparent à crête; simple/double action; poignée de type manche de scie avec plaquettes en bois ou en ivoire.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent", ou "W. Tranter's Patent", figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "TRANTER'S PATENT", ou "W. TRANTER'S PATENT", figure généralement sur l'arme à feu.
- la présence de l'inscription "TRANTER'S PATENT", ou "W. TRANTER'S PATENT", ne constitue pas une preuve ferme que l'arme en question a bien été fabriquée par William Tranter. D'un autre côté, Tranter a lui-même fabriqué de nombreuses armes vendues par l'intermédiaire d'autres distributeurs, sur lesquelles figure l'inscription "Tranter's Patent", ou "W. Tranter's Patent", ainsi que le nom du détaillant auxquelles elles sont destinées, lequel peut facilement être pris pour le fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
-

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16459	Beckwith, Henry	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
20376	Kynoch	Tranter's Patent	Kynoch	Arme de poing	Revolver
24089	Reilly, Edward Michael	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
26550	Tranter	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
100275	Lancaster, Charles	Tranter's Patent	Lancaster, Charles	Arme de poing	Revolver
119814	Higham, Edward & George	Tranter's Patent	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
127576	Hollis, Isaac	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
131187	Beattie, James	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
138579	Richards, William Henry	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
150768	Woodward, James & Sons	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
153686	Cogswell & Harrison	Tranter's Patent	Cogswell & Harrison	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119213
Marque: Boswell, Charles
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Boswell, Charles
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Boswell, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119213 - 1	455 REV	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119213 - 2	455 REV	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Chas. Boswell" et (ou) "Charles Boswell" habituellement sur la cage du barillet.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- désignation de modèle dérivée des caractéristiques physiques de cette arme de poing ressemblant beaucoup à un revolver britannique très répandu et désigné Bull Dog.
- caractéristiques : simple action/double action; chien rebondissant apparent; canon lourd ové; carcasse rigide avec barillet cannelé amovible; portière de chargement sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection rétractable dans l'axe du barillet et basculant vers la droite pour éjecter les douilles; guidon à lame en demi-lune et hausse sous forme de rainure au haut du dos de crosse; fini nickelé.
- poinçons d'homologation britanniques sur le canon et le boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- "Chas. Boswell" au-dessus de "126 Strand" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet.
- en 1869, "Charles Boswell" fondait une entreprise de production d'armes à feu à Londres, Angleterre.
- la firme "Charles Boswell" disposait d'installations aux adresses suivantes : "126 The Strand", "15 Mill Street" et "Connaught Street".
- en 1963, la firme "Charles Boswell" ferma ses portes.
- en 1988, l'appellation commerciale/la marque "Charles Boswell" était acquise par Frank E. Malin & Cape Horn International (Cape Horn Outfitters) et la firme s'installait à Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série apposé par le fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : .455

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Bull-Dog Type

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121834
Marque: Boswell, Charles
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Boswell, Charles
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Boswell, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121834 - 1	450/400 X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121834 - 2	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHAS BOSWELL" et(ou) "CHARLES BOSWELL" sur la bande de visée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil à canons juxtaposés.
- arme fabriquée de 1869 à 1963.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; sans chien; deux détentes; fini gravé; crosse à poignée-pistolet et fût effilé.

Fabricant

- "CHAS. BOSWELL" et(ou) CHARLES BOSWELL" sur la bande de visée.
- en 1869, "Charles Boswell" fondait une entreprise de production d'armes à feu à Londres, Angleterre.
- la firme "Charles Boswell" disposait d'installations aux adresses suivantes : "126 The Strand", "15 Mill Street" et "Connaught Street".
- en 1963, la firme "Charles Boswell" ferma ses portes.
- en 1988, l'appellation commerciale/la marque "Charles Boswell" était acquise par Frank E. Malin & Cape Horn International (Cape Horn Outfitters) et la firme s'installait à Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) relevé sur la queue de carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Boxlock Rifle
- Double Barrel
- Side By Side
- Side By Side Double Rifle
- Side X Side
- Sidelock Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126853
Marque: Boswell, Charles
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Boswell, Charles
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Boswell, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126853 - 1	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Chas. Boswell" et/ou "Charles Boswell" figurent sur la bande de visée supérieure entre les canons et/ou sur la carcasse ou les platines.

Modèle

- le nom du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- les fusils de chasse de la gamme Charles Boswell sont faits sur mesure.
- caractéristiques : mécanisme à platines latérales ou à coffre avec fausses platines; configuration de canons superposés; clé d'ouverture sur le dessus; détente simple ou double; éjecteurs; cran de sûreté coulissant monté sur la queue de carcasse supérieure; habituellement richement orné de gravures.
- les fusils produits après 1988 peuvent aussi porter le nom "Boswell-Malin" et ils ne portent habituellement pas de marques d'homologation britanniques.

Fabricant

- "Chas. Boswell" et/ou "Charles Boswell" figurent sur la bande de visée supérieure entre les canons et/ou sur la carcasse ou les platines.
- en 1869, Charles Boswell établit une entreprise d'armurier à Londres en Angleterre.
- l'entreprise de Charles Boswell avait des bureaux aux adresses suivantes : "126 The Strand", "15 Mill Street" et "Connaught Street".
- en 1963, l'entreprise de Charles Boswell cesse ses activités.
- en 1988, la marque de commerce "Charles Boswell" est achetée par Frank E. Malin & Cape Horn International (Cape Horn Outfitters) et déménage à Charlotte en Caroline du Nord (États-Unis).

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- l'arme examinée portait un numéro à quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, au bas du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68525
Marque: Boswell, Charles
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Boswell, Charles
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Boswell, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68525 - 2	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68525 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68525 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68525 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68525 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68525 - 5	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68525 - 3	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68525 - 8	4 GA	2	1140	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Chas. Boswell" et/ou "Charles Boswell" peuvent figurer sur le dessus de la bande séparant les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse ou les platines.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1869 à 1964 environ. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. Entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Charles Boswell dont il est impossible de déterminer le modèle. - canons juxtaposés damas ou en acier avec bande et grain(s) d'orge; boîtier de culasse orné de ciselures; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; avec ou sans sûreté sur la queue de carcasse; extracteurs ou éjecteurs; clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le dessous; fini bleui; crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise quadrillée.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant peuvent apparaître sur le dessus de la bande du canon et/ou sur les platines.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les canons. Numéros de série relevés : chiffres seulement.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side Box Lock

Side By Side Hammer

Side By Side Hammer Gun

Side By Side Shotgun

Side By Side Side Lock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141007
Marque: Boswell, Charles
Modèle: Webley No 1 The Pug

Sommaire

Marque:	Boswell, Charles
Modèle:	Webley No 1 The Pug
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141007 - 1	41 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141007 - 2	41 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHAS. BOSWEEL" et "126 STRAND LONDON" figurent sur deux lignes sur le canon.
- la firme Charles Boswell était établie au 126 Strand, à Londres, en Angleterre de 1883 à 1921.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 1" et "41 RIM" figurent l'une au dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "THE" et "PUG" figurent sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe avec une rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.
- l'éjection se fait en dévissant le bouton de la courte tige placée dans le bout de crosse.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" et/ou "WEBLEY" et/ou le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au dessus des lettres "W&S" peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "41 RIM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26738	Webley	No 1 The Pug	Webley	Arme de poing	Revolver
141008	Curry, Nathaniel	Webley No 1 The Pug	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146481
Marque: Bosworth, B M
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Bosworth, B M
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Bosworth, B M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146481 - 1	38 PERCUSSION	1	149	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B.M. BOSWORTH" est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1850.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion et à chien inférieur de modèle standard tout en métal avec poignée "en manche de scie", carcasse en laiton coulé et couvercle à charnière sur le côté gauche de la poignée, qui recouvre un compartiment de rangement pour amorces à percussion.
- caractéristiques : carcasse en laiton nu; canon mi-rond/mi-octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion et à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée à profil "en manche de scie" avec bout de crosse pointu et couvercle à charnière sur le côté gauche de la poignée.

Fabricant

- "B.M. BOSWORTH" est inscrit sur l'arme à feu.
- "B.M. Bosworth" était établi à Norwich, dans le Connecticut (États-Unis), vers 1845.
- "B.M. Bosworth" était établi à Warren, dans le Rhode Island (États-Unis), vers 1849.
- "B.M. Bosworth" produisait un pistolet à chien inférieur tout en métal à carcasse en laiton ayant un couvercle à charnière sur la poignée.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Underhammer Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134139
Marque: Bott, James & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bott, James & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bott, James & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134139 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JAMES BOTT & SON" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "JAMES BOTT & SON, TIGER WORKS, STEELHOUSE LANE, BIRMINGHAM" figure sur la bande de visée entre les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés à âme lisse avec prolongement de bande de visée à tenon tronconique et un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé à mécanisme à bascule avant avec plaques de visite, levier d'ouverture et sûreté automatique sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; extracteurs; deux détentes; garde-main effilé et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé.

Fabricant

- James Bott, James Bott & Son, et William James Bott & Son de Birmingham, en Angleterre.
- James Bott a établi une entreprise de fabrication d'armes à feu au 67 Weaman Street en 1853 et était situé au 25 Steelhouse de 1878 à 1883.
- la société James Bott est devenue James Bott & Son vers 1886.
- la William James Bott & Son était établie au 123 1/2 Steelhouse Lane de 1890 à 1894.
- la William James Bott & Son était établie au 124 1/2 Steelhouse Lane de 1897 à 1901.
- la James Bott & Son était établie au Tiger Works, Steelhouse Lane vers 1903.
- la James Bott & Son a été achetée par la société Joseph Bourne & Son vers 1903.
- James Bott & Son ou James/Joseph Bott & Company de Londres, Angleterre.
- la société James Bott & Son ou James/Joseph Bott & Company était établie au 38 Lime Street e 1890 à 1900.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le canon et sur les parties en métal du garde-main.
- le numéro de série relevé était composé de quatre ou cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123644
Marque: Boucher, J
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Boucher, J
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Boucher, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123644 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. BOUCHER" ou "SIGNÉ BOUCHER" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.
Fabricant	- la société J. Boucher était établie à Saint-Étienne, en France, entre 1933 et 1951.
Mécanisme	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - un numéro de série de quatre chiffres suivi d'un suffixe de deux lettres a été relevé (p. ex., xxxxEO).
Autres marquages	- l'inscription "E.Odegaard" figure sur un exemplaire examiné.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

E.Odegaard

E.Odegaard Over&Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127712
Marque: Boucher, J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Boucher, J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Boucher, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127712 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J. BOUCHER" ou "MAISON BOUCHER" ou "MANUFACTURE STEPHANOISE D'ARMES BOUCHER" ou une variante de ces inscriptions peuvent apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés munis d'un guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, le côté ou le dessous; mécanisme à coffre ou à platine; détente unique ou deux détentes; fût effilé et crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet quadrillés en bois.
Fabricant	- la firme J. Boucher était établie à Saint-Étienne (France), de 1933 à 1951.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- "ST-ETIENNE FRANCE" sur l'arme à feu. - "TARZAN" peut figurer sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tarzan

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199854
Marque: Boulanger J.L.
Modèle: Side By Side Rifle

Sommaire

Marque:	Boulanger J.L.
Modèle:	Side By Side Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199854 - 1	9.3X74R	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.L. Boulanger" est inscrit en cursive sur le canon.
- "Armes Fines", signifiant "Finesse Firearms" est également inscrit en cursive sur le canon.
- "JLB" est inscrit dans le contour d'une couronne sur la table de bascule.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : pièce finie avec gravure d'animaux et de scènes de chasse, boîtier de culasse/carcasse à verrou latéral; côté gauche, à tête de vilebrequin, verrous latéraux retenant la vis de goupille transversale; à deux détentes; le levier d'ouverture du canon monté sur la queue de carcasse; sûreté de la queue de carcasse arrière.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence était composé de trois chiffres.

Calibre

- The calibre designation figure sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Boulanger Double Rifle

Boulanger Rifle

Boulanger Side by Side Rifle

Boulanger SxS Rifle

J.L. Boulanger

JL Boulanger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181502
Marque: Bouquin, A
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bouquin, A
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bouquin, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181502 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
181502 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
181502 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AD. BOUQUIN - LIEGE" figure généralement sur l'arme à feu.
- A. Bouquin était un fabricant d'armes établi à Liège, qui se spécialisait dans les fusils de chasse à canons juxtaposés.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme est un fusil de chasse à canons juxtaposés de modèle standard, fabriqué en version sans chien ou en version avec chien latéral, en version avec mécanisme à coffre ou à platine latérale, et dans plusieurs gammes de qualité.
- caractéristiques possibles : fini bleui; guidon à grain d'orge; étranglements fixes; garde-main et monture à poignée-pistolet, à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise, en noyer quadrillé; détente double; levier supérieur; battants de bretelle; la version à mécanisme à coffre peut être munie d'une sûreté de queue de carcasse.

Fabricant

- l'inscription "AD. BOUQUIN - LIEGE" figure généralement sur l'arme à feu.
- A. Bouquin était un fabricant d'armes établi à Liège, qui se spécialisait dans les fusils de chasse à canons juxtaposés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- selon la période à laquelle elle a été fabriquée, l'arme peut comporter ou non un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur les plats du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87877
Marque: Bourne
Modèle: Side By Side Flintlock

Sommaire

Marque:	Bourne
Modèle:	Side By Side Flintlock
Fabricant:	Bourne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87877 - 1	12 GA FLINTLOCK	2	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le fusil de chasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme.
- caractéristiques : fusil de chasse à poudre noire et à chargement par la bouche; mise à feu par platine à silex; mécanisme à platine; canons juxtaposés; double chien extérieur; à deux détentes; baguette située sous les canons.

Fabricant

- le fabricant de cette arme à feu peut être William Bourne de Birmingham, en Angleterre (vers 1689-1701); les dates d'activité de l'entreprise de Joseph Bourne (date du début vers 1840) sont ultérieures à l'époque des armes à platine à silex, ce qui éliminerait alors l'entreprise de Joseph Bourne comme fabricant de cette arme à feu.

Mécanisme

- modèle à canons juxtaposés, chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side/Side Flintlock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145615
Marque: Bourne, Joseph
Modèle: Safety Revolver

Sommaire

Marque:	Bourne, Joseph
Modèle:	Safety Revolver
Fabricant:	Bourne, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145615 - 1	36 PERCUSSION	6	150	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145615 - 2	38 PERCUSSION	6	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme examinée, l'inscription "BOURNE LONDON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom Bourne apparaît d'abord dans la région de Birmingham à la fin du 17e siècle.
- la firme de Joseph Bourne fut fondée pendant la décennie 1840-1850 à Birmingham, en Angleterre.
- en 1847, Thomas Redfern et Joseph Bourne s'associent et s'installent au 5, Whittail Street, à Birmingham. Redfern & Bourne ont mené leurs activités de 1847 to 1850.
- en 1850, Joseph Bourne installe une fabrique au 5, Whittail Street, à Birmingham; les produits fabriqués par la firme Bourne portaient l'inscription "BOURNE", "JOSEPH BOURNE" les initiales "JB" désignant la marque de commerce.

Modèle

- le modèle figure sur le dessus du canon.
- il s'agit de l'un des premiers modèles du revolver de "transition", fabriqué pendant la période transitoire entre les revolvers multicanons et les revolvers à canon simple dotés de chambres multiples dans un barillet rotatif.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon à baïonnette passant d'une forme ronde à la bouche à une forme octogonale à la culasse; barillet rond à six coups; et un boîtier de culasse de style "à barrette" à double action avec mécanisme de détente à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- sur l'arme examinée, l'inscription "BOURNE LONDON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- le nom Bourne apparaît d'abord dans la région de Birmingham à la fin du 17e siècle.
- la firme de Joseph Bourne fut fondée pendant la décennie 1840-1850 à Birmingham, en Angleterre.
- en 1847, Thomas Redfern et Joseph Bourne s'associent et s'installent au 5, Whittail Street, à Birmingham. Redfern & Bourne ont mené leurs activités de 1847 à1850.
- en 1850, Joseph Bourne installe une fabrique au 5, Whittail Street, à Birmingham; les produits fabriqués par la firme Bourne portaient l'inscription "BOURNE", "JOSEPH BOURNE" les initiales "JB" désignant la marque de commerce.
- en 1867, le nom de la firme devient Joseph Bourne & Son; à partir de ce moment, "Joseph Bourne & Son" ou quelque chose de similaire figure sur tous les produits de cette firme; et on continue d'utiliser les lettres "JB" comme initiales de la marque de commerce.
- en 1877, Bourne installe un bureau de vente au 82, Mark Lane, à Londres, en Angleterre.
- en 1879, Bourne déménage son bureau de vente de Londres au 4, Cullum Street. Bourne conserve ce bureau jusqu'en 1881.
- en 1885, la firme Joseph Bourne & Son s'installe au 9, St. Mary's Row, à Birmingham.
- en 1907, Bourne achète Walter Edwards & Co.
- en 1908, Bourne achète la firme Robert Hughes & Sons.
- en 1912, Bourne a des installations aux 100 & 101, Bath Street et aux 89, 90, 91 & 92, Lower Loveday Street à Birmingham, en Angleterre.
- Bourne vendait, réparait et produisait des revolvers, des pistolets, des fusils de chasse, des fusils à canon rayé, des armes et des fournitures militaires, des accessoires de tir, des bicyclettes et des motocyclettes.
- Bourne a expédié de grandes quantités d'armes et d'accessoires en Afrique du Sud.
- la firme Bourne fut active jusqu'en 1960 environ.

Mécanisme

- revolver à percussion à double action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Revolver

Percussion Transitional Revolver

Transitional Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70773
Marque: Bourne, Joseph
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Bourne, Joseph
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Bourne, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70773 - 1	12 GA PERCUSSION	2	740	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOURNE LONDON", "BOURNE", "JOSEPH BOURNE" ou une variante de celles-ci figure sur la platine et/ou sur le dessus du canon.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- selon les marques de la firme, cette arme à feu aurait été fabriquée avant 1867.
- caractéristiques : canons juxtaposés; chargement par la bouche; à percussion; mécanisme à platine avec deux chiens extérieurs; à deux détentes; peut avoir des canons damas; baguette montée sous les canons.

Fabricant

- l'inscription "BOURNE LONDON", "BOURNE", "JOSEPH BOURNE" ou une variante de celles-ci figure sur la platine et/ou sur le dessus du canon.
- le nom Bourne apparaît d'abord dans la région de Birmingham à la fin du 17e siècle.
- la firme de Joseph Bourne fut fondée dans les années 1840 à Birmingham, Angleterre.
- en 1847, Thomas Redfern et Joseph Bourne s'associent et s'installent au 5, Whittail Street, Birmingham. L'entreprise Redfern & Bourne fut active de 1847 à 1850.
- en 1850, Joseph Bourne installe une fabrique au 5, Whittail Street, Birmingham; les produits fabriqués par la société Bourne portaient l'inscription "BOURNE", "JOSEPH BOURNE" ou les initiales de la marque de commerce de la société ("JB").
- en 1867, le nom de la firme est changé à Joseph Bourne & Son; à partir de cette date, tous les produits de la firme portaient l'inscription "Joseph Bourne & Son" ou une variation de celle-ci; on a continué à utiliser les initiales de la marque de commerce de la société ("JB").
- en 1877, Bourne installe un bureau de vente au 82, Mark Lane, à Londres, Angleterre.
- en 1879, Bourne déménage son bureau de vente londonien au 4, Cullum Street. Bourne conserve ce bureau jusqu'en 1881.
- en 1885, la firme Joseph Bourne & Son déménage au 9, St. Mary's Row, Birmingham.
- en 1907, Bourne fait l'acquisition de la société Walter Edwards & Co.
- en 1908, Bourne achète la firme Robert Hughes & Sons.
- en 1912, Bourne a des installations aux 100 & 101, Bath Street et aux 89, 90, 91 & 92, Lower Loveday Street à Birmingham, Angleterre.
- Bourne vendait, réparait et produisait des revolvers, des pistolets, des fusils de chasse, des carabines, des armes et des fournitures militaires, des accessoires de tir, des bicyclettes et des motocyclettes.
- Bourne a expédié de grandes quantités d'armes et d'accessoires en Afrique du Sud.
- la firme Bourne fut active jusqu'en 1960 approximativement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120228
Marque: Bourne, Joseph
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Bourne, Joseph
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Bourne, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120228 - 1	12 GA PERCUSSION	1	850	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Bourne London" peut figurer sur la platine.
- les inscriptions "BOURNE LONDON", "BOURNE", "JOSEPH BOURNE" ou une variante de celles-ci peuvent figurer sur la platine et/ou sur le dessus du canon.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- fusil de chasse à poudre noire, à chargement par la bouche et à percussion.
- caractéristiques habituelles : chien latéral; baguette sous le canon; canon octogonal devenant rond.
- des poinçons d'homologation britanniques peuvent figurer sur le canon.
- selon les marques de l'entreprise, cette arme à feu a été fabriquée avant 1867.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "BOURNE LONDON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom Bourne apparaît d'abord dans la région de Birmingham à la fin du 17e siècle.
- la firme de Joseph Bourne fut fondée dans les années 1840 à Birmingham, Angleterre.
- en 1847, Thomas Redfern et Joseph Bourne s'associent et s'installent au 5, Whittail Street, Birmingham. L'entreprise Redfern & Bourne fut active de 1847 à 1850.
- en 1850, Joseph Bourne installe une fabrique au 5, Whittail Street, Birmingham; les produits fabriqués par la société Bourne portaient l'inscription "BOURNE", "JOSEPH BOURNE" ou les initiales de la marque de commerce de la société ("JB").
- en 1867, le nom de la firme est changé à Joseph Bourne & Son; à partir de cette date, tous les produits de la firme portaient l'inscription "Joseph Bourne & Son" ou une variation de celle-ci; on a continué à utiliser les initiales de la marque de commerce de la société ("JB").
- en 1877, Bourne installe un bureau de vente au 82, Mark Lane, à Londres, Angleterre.
- en 1879, Bourne déménage son bureau de vente londonien au 4, Cullum Street. Bourne conserve ce bureau jusqu'en 1881.
- en 1885, la firme Joseph Bourne & Son déménage au 9, St. Mary's Row, Birmingham.
- en 1907, Bourne fait l'acquisition de la société "alter Edwards & Co.
- en 1908, Bourne achète la firme Robert Hughes & Sons.
- en 1912, Bourne a des installations aux 100 & 101, Bath Street et aux 89, 90, 91 & 92, Lower Loveday Street à Birmingham, Angleterre.
- Bourne vendait, réparait et produisait des revolvers, des pistolets, des fusils de chasse, des carabines, des armes et des fournitures militaires, des accessoires de tir, des bicyclettes et des motocyclettes.
- Bourne a expédié de grandes quantités d'armes et d'accessoires en Afrique du Sud.
- la firme Bourne fut active jusqu'en 1960 approximativement.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195386
Marque: Bourne, Joseph & Son
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Bourne, Joseph & Son
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Bourne, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195386 - 1	38 S&W	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu "JOSEPH BOURNE & SON" marqué au-dessus de "BIRMINGHAM" sur la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein et à barillet cannelé amovible; portière de chargement et tige d'éjecteur pivotantes logées dans l'axe du barillet et fixées à la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; chien exposé; mécanisme de détente à simple/double action; plaques de bois quadrillées.

Fabricant

- on a vu "JOSEPH BOURNE & SON" marqué au-dessus de "BIRMINGHAM" sur la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Joseph Bourne & Son se trouvait à Birmingham, en Angleterre.
- les petits-fils de Joseph Bourne, soit William Bourne, H.J. Bourne et A.E. Bourne, lui ont succédé.
- Bourne est demeuré en affaire jusqu'en 1960.

Numéro de série

- le numéro de série observé se trouve sous les plaques de crosse et ont probablement été ajoutées après la fabrication de l'arme.

Autres marquages

- on a vu les poinçons d'homologation de Birmingham, soit une couronne au-dessus de "BP" et une couronne au-dessus de "V" sur le boîtier de culasse/la carcasse, ainsi que sur d'autres composants.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121985
Marque: Bourne, Joseph & Son
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Bourne, Joseph & Son
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Bourne, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121985 - 1	450 X 3 1/4"	1	666	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "JOSEPH BOURNE & SON BIRMINGHAM" peut figurer sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils Sporter à culasse basculante fabriqués par Joseph Bourne and Son et n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : culasse basculante actionnée par un levier sur le dessous; chien apparent ou non; hausse et guidon.
Fabricant	- "JOSEPH BOURNE & SON BIRMINGHAM" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier. - le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120441
Marque: Bourne, Joseph & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bourne, Joseph & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bourne, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120441 - 1	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120441 - 2	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120441 - 3	16 GA X 2 1/2"	2	638	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la bande séparant les canons et/ou sur les platines.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre ou à platine; levier d'ouverture entourant le pontet, levier d'ouverture sur le côté gauche de la poignée ou clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. - caractéristiques : canons damas bleuis ou brunis; chiens apparents ou non; deux détentes; extracteurs; monture en noyer avec poignée anglaise ou poignée-pistolet; boîtier de culasse arrondi aux bords légèrement ornés de ciselures.
Fabricant	- "JOSEPH BOURNE & SON BIRMINGHAM" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- armes examinées portant ou non un numéro de série. Sur une arme examinée, le numéro de série figurait sur la table de bascule et était répété sur le dessous des canons, sur le pontet et le loquet du fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side by Side Sidehammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125791
Marque: Boutet
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Boutet
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Boutet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125791 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOUTET AR. A CHATEAUROUX" figure sur la bande rigide ainsi que sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Boutet pour lesquels le modèle n'est pas identifiable.
- caractéristiques : canons juxtaposés au fini bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; sans chien; deux détentes; crosse droite en noyer européen; plaque de couche en acier; boîtier de culasse/carcasse gravé(e).

Fabricant

- l'inscription "BOUTET AR. A CHATEAUROUX" figure sur la bande rigide ainsi que sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise A. Boutet était située à Châteauroux, dans l'Indre, en France, d'environ 1850 à 1900.
- l'entreprise Clement Boutet était établie à Châteauroux, dans l'Indre, en France, d'environ 1924 à 1982.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158507
Marque: Boutet, Nicolas Noel
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Boutet, Nicolas Noel
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Boutet, Nicolas Noel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158507 - 2	60 FLINTLOCK	1	200	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Boutet", "Boutet à Paris" ou "Boutet à Versailles" figure généralement sur l'arme.
- Nicolas Noel Boutet était un armurier français qui, entre 1761 et 1833, travaillait à la fois comme armurier officiel pour des clients de haut rang et comme directeur de l'armurerie de Versailles.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit en fait d'une description du type d'arme.
- Il s'agit de l'un des nombreux pistolets à un coup, avec platine à silex fabriqués en diverses configurations, par Nicolas Noel Boutet entre 1761 et 1833.
- Ces pistolets se rencontrent en divers styles et tailles, du modèle compact "pour dame", au pistolet de duel de pleine grandeur.
- Caractéristiques : fini bleui ou bronzé; canon vissé ou canon lourd octogonal; crosse en noyer ou en ivoire quadrillé/sculpté; visée fixe; batterie et chien portés par une platine latérale; crosse en boule ou à calotte sculptée.

Fabricant

- L'inscription "Boutet", "Boutet à Paris" ou "Boutet à Versailles" figure généralement sur l'arme.
- Nicolas Noel Boutet était un armurier français qui, entre 1761 et 1833, travaillait à la fois comme armurier officiel pour des clients de haut rang et comme directeur de l'armurerie de Versailles.

Mécanisme

- Arme à un coup à platine à silex et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- Ces pistolets sont parfois numérotés mais, au moins dans quelques cas, ne portent que des numéros de paire ("1" et "2" à l'intérieur d'un coffret de duel).

Calibre

- Existe en différents calibres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125799
Marque: Boutet, Nicolas Noel
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Boutet, Nicolas Noel
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Boutet, Nicolas Noel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125799 - 1	20 GA FLINTLOCK	2	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125799 - 2	20 GA PERCUSSION	2	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Boutet" et "Directeur Artiste" figurent l'une au-dessus de l'autre en lettres cursives sur le côté droit de la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'exemplaire examiné était à l'origine en configuration platine à silex et a été converti par la suite à un fonctionnement à percussion.
- caractéristiques : canons damas partiellement ronds et partiellement octogonaux avec baguette en bois fixée par trois bagues; deux détentes; chiens, platines, pontet et plaque de couche gravés et à motif façonné; demi-monture monopièce avec appui-joue surélevé.

Fabricant

- Nicolas Noël Boutet était un fabricant d'armes à feu de haute qualité établi à Versailles, en France, de 1761 à 1833 et qui comptait notamment Napoléon parmi ses clients.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et à canons juxtaposés.

Autres marquages

- l'inscription "Manuf A Versailles" ou "Versailles" peut figurer sur les platines.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side Flintlock

Side By Side Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119694
Marque: Bowen
Modèle: Custom Single Barrel Trap

Sommaire

Marque:	Bowen
Modèle:	Custom Single Barrel Trap
Fabricant:	Bowen, Bruce & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119694 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119694 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119694 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119694 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon : "BOWEN".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse personnalisé à un coup produit spécialement pour le Trap.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer sélectionné (montures Monte Carlo et busc réglable); tampon de recul en caoutchouc; bande ventilée surélevée; à bascule; extracteur; mécanismes de détente interchangeables (pression et relâchement de pression).

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon : "BRUCE BOWEN & CO.".
- Bruce Bowen & Co. est un petit fabricant d'armes à feu personnalisées établi à Sturgis, Dakota du Sud et spécialisé dans la production d'un fusil de chasse pour le Trap, à un coup, de la propre conception de M. Bowen.

Mécanisme

- canon basculant, un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bowen Trap Gun

Single Barrel Trap

Single Barrel Trap Gun

Trap

Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147061
Marque: Bown, James
Modèle: Kentucky Rifle

Sommaire

Marque:	Bown, James
Modèle:	Kentucky Rifle
Fabricant:	Bown, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147061 - 1	45 FLINTLOCK	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon sous la forme de "James Bown & Son".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme; il s'agit simplement d'un descripteur du type d'arme à feu.
- il s'agit de l'un des divers modèles de fusils à un coup à chargement par la bouche, fabriqués pour les chasseurs du milieu à la fin des années 1800, offerts en version platine à silex et percussion.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; organes de visée fixes ou réglables; demi-crosse en noyer ou érable; fixations en maillechort; baguette fixée sous le canon; et mise à feu par percussion ou à silex.
- ces fusils peuvent également comporter les inscriptions "Enterprise Gun Works" (nom de commerce utilisé par Bown), ou une variété d'inscriptions de détaillants.

Fabricant

- le fabricant figure sur le canon sous la forme de "James Bown & Son".
- James Bown & Son était un fabricant et un distributeur d'armes dans les années 1800 établi à Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui fabriquait et vendait au détail de nombreuses armes, y compris celles de la concurrence. L'entreprise était surtout réputée pour ses fusils de type Kentucky à silex et à percussion, qui étaient largement vendus dans l'Ouest.

Mécanisme

- chargement par la bouche, à un coup.

Canon

- la longueur du canon peut varier considérablement.

Calibre

- le calibre peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kill Buck

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149834
Marque: Bown, James
Modèle: Rolling Block

Sommaire

Marque:	Bown, James
Modèle:	Rolling Block
Fabricant:	Bown, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149834 - 1	40-70 SHARPS	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JAMES BOWN & SONS" figure généralement sur l'arme à feu.
- James Bown & Son était un armurier et un distributeur basé à Pittsburgh, dans l'État de la Pennsylvanie, au XIXe siècle, qui fabriquait et vendait au détail un grand nombre d'armes à feu, incluant celles d'autres fabricants. La société était tout spécialement connue pour ses fusils à percussion et à platine à silex de style "Kentucky", qui se vendaient beaucoup partout dans l'Ouest.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- adaptation d'un mécanisme à rotation rétrograde Remington en un fusil de tir sur cible à un coup, actionné par l'entremise d'un levier recourbé situé sur le côté droit du boîtier de culasse.
- caractéristiques possibles : fini bleui; canon octogonal; viseurs optiques de style tubulaire de premier modèle, ou réglables à cran de mire; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer, avec plaque de couche en forme de croissant ou schuetzen; chien à armement manuel; levier sur le côté droit permettant de faire pivoter le bloc-culasse/la came avant.

Fabricant

- l'inscription "JAMES BOWN & SONS" figure généralement sur l'arme à feu.
- James Bown & Son était un armurier et un distributeur basé à Pittsburgh, dans l'État de la Pennsylvanie, au XIXe siècle, qui fabriquait et vendait au détail un grand nombre d'armes à feu, incluant celles d'autres fabricants. La société était tout spécialement connue pour ses fusils à percussion et à platine à silex de style "Kentucky", qui se vendaient beaucoup partout dans l'Ouest.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde et à un coup avec bloc-culasse actionné par un levier situé sur le côté droit du mécanisme.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sidelever Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147065
Marque: Bown, James
Modèle: Side Hammer

Sommaire

Marque:	Bown, James
Modèle:	Side Hammer
Fabricant:	Bown, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147065 - 1	12 GA	2	832	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon sous la forme de "James Bown & Son".
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme; il s'agit simplement d'un descripteur du type d'arme à feu. - il s'agit de l'un des modèles parmi les nombreux modèles de fusils de chasse à chargement juxtaposé par la culasse, fabriqués par Bown vers la fin des années 1800, mais avant 1884, alors que l'entreprise a modifié son nom pour "Bown & Hirth". - ces fusils de chasse présentent diverses configurations et divers styles, notamment levier de sous-garde, sur le côté, ou autre style d'ouverture. - caractéristiques : fini bleui ou bruni; configuration juxtaposée; canons Damascus; mécanisme à platine avec chiens extérieurs armés manuellement; et une crosse à poignée anglaise en noyer.
Fabricant	- le fabricant figure sur le canon sous la forme de "James Bown & Son". - James Bown & Son était un fabricant et un distributeur d'armes dans les années 1800 établi à Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui fabriquait et vendait au détail de nombreuses armes, y compris celles de la concurrence. L'entreprise était surtout réputée pour ses fusils de type Kentucky à silex et à percussion, qui étaient largement vendus dans l'Ouest.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- la longueur du canon peut varier.
Calibre	- le calibre et la longueur du canon peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Side-lever Shotgun

Under-lever Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147064
Marque: Bown, James
Modèle: Side Hammer Muzzleloader

Sommaire

Marque:	Bown, James
Modèle:	Side Hammer Muzzleloader
Fabricant:	Bown, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147064 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon sous la forme de "James Bown & Son".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme; il s'agit simplement d'un descripteur du type d'arme à feu.
- il s'agit de l'un des nombreux fusils de chasse à percussion à canons juxtaposés, fabriqués par Bown du milieu à la fin des années 1800, offerts aux colons se dirigeant vers l'ouest.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; configuration juxtaposée; baguette fixée sous le canon; mécanisme à platine arrière avec chiens armés manuellement et double détente; et une crosse à poignée anglaise en noyer.

Fabricant

- le fabricant figure sur le canon sous la forme de "James Bown & Son".
- James Bown & Son était un fabricant et un distributeur d'armes dans les années 1800 établi à Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui fabriquait et vendait au détail de nombreuses armes, y compris celles de la concurrence. L'entreprise était surtout réputée pour ses fusils de type Kentucky à silex et à percussion, qui étaient largement vendus dans l'Ouest.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- la longueur du canon peut varier.

Calibre

- le calibre peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125416
Marque: Boyd & Tyler
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Boyd & Tyler
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Boyd Breechloading Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125416 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.E. BOYD & P.S. TYLER" figure sur la bande centrale située entre les canons de l'arme examinée.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1870 et 1881.
- F.E. Boyd et P.S. Tyler ont amélioré la conception d'un fusil de chasse à chargement par la culasse qui était chargé et déchargé en tournant les canons et le fût de 180 degrés pour mettre les chambres à découvert.
- caractéristiques : canons Damas juxtaposés avec guidon à grain d'orge; mécanisme à culasse rotative avec arrêtoir de culasse situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à platines à action inversée avec chiens extérieurs; extracteurs manuels; double détente; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- La société Boyd Breachloading Arms Company a été fondée au cours des années 1870 pour fabriquer et vendre des fusils de chasse conçus par Francis E. Boyd et P. Shelton Tyler.
- Francis E. Boyd était un armurier établi à Hyde Park, Massachusetts, entre 1866 et 1873.
- Le bureau des ventes de la Boyd Breechloading Arms Company avait son siège à Boston, au Massachusetts, au 81 Washington Street en 1870, et au 205 Broadway Street au cours des années 1871 et 1872.
- La Boyd Breachloading Arms Company avait une usine à Hyde Park, au Massachusetts, au cours de sa période d'activité de 1871 à 1881.

Mécanisme

- arme à canons juxtaposés à mécanisme à culasse rotative.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être masqué par le chien du côté gauche.
- le numéro de série peut être constitué d'une série de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les inscriptions de brevets suivantes "PAT JAN 21. 68." au dessus de "REISSUED DEC 29. 68." peuvent figurer entre les canons, à la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolving Shotgun

Spindle Gun

Spindle-Action Shotgun

Twist-Breech Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147497
Marque: Boyd, Thomas W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Boyd, Thomas W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Boyd, Thomas W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147497 - 1	12 GA	2	733	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T.W. BOYD MONTREAL" a été relevée sur la bande de visée du canon.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1883.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois.

Fabricant

- l'inscription "T.W. BOYD MONTREAL" a été relevée sur la bande de visée du canon.
- le nom de Boyd est associé à des armuriers et des fabricants d'armes établis au Canada depuis 1819.
- Thomas J. Boyd était établi à Montréal, au Québec, de 1845 à 1854.
- l'entreprise "Thomas W. & J. Boyd" était établie à Montréal, au Québec, de 1847 à 1851.
- l'entreprise "Boyd & Company" était établie à Montréal, au Québec, de 1855 à 1857.
- l'entreprise "T.W. Boyd" était établie à Montréal, au Québec, de 1852 à 1882.
- l'entreprise "T. W. Boyd & Son" était établie à Montréal, au Québec, de 1883 à 1932.
- William Boyd était établi dans la ville de Québec, au Québec, vers 1819.
- William Henry Boyd était établi à Montréal, au Québec, de 1854 à 1879, puis à Winnipeg, au Manitoba, de 1883 à 1886.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR 18

AR18

AR:18

Side By Side Hammer Gun

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119271
Marque: Boyd, Thomas W & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Boyd, Thomas W & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Boyd, Thomas W & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119271 - 2	10 GA X 2 5/8"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119271 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "T.W. BOYD & SON" relevé sur les deux platines.

Modèle

- fabriqué entre 1883 et 1932.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés; boîtier de culasse/de la carcasse articulé à l'avant; chien extérieur; double détentes et gravures.

Fabricant

- le nom Boyd est associé à des armuriers et des fabricants d'armes au Canada depuis 1819.
- Thomas J. Boyd se trouvait à Montréal, Québec, de 1845 à 1854.
- Thomas W. & J. Boyd étaient établis à Montréal, au Québec, de 1847 à 1851.
- la Boyd & Company se trouvait à Montréal, au Québec, de 1855 à 1857.
- Thomas W. Boyd était établi à Montréal, au Québec, de 1852 à 1882.
- la firme Thomas W. Boyd & Son se trouvait à Montréal, au Québec, de 1883 à 1932.
- William Boyd était établi à Québec vers 1819.
- William Henry Boyd se trouvait à Montréal, au Québec, de 1854 à 1879, puis à Winnipeg, au Manitoba, de 1883 à 1886.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147488
Marque: Boyd, Thomas W & Son
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Boyd, Thomas W & Son
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Boyd, Thomas W & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147488 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	764	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. W. BOYD & SON MONTREAL" a été relevée sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1883 et 1932.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse fixe à encoche en V; canon rond prodilé; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platine sur le côté droit avec chien extérieur à crête; monodétente; garde-main en bois et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche métallique.
- longueur totale de 1 185 mm (46 5/8 po) avec un canon de 764 mm (30 1/8 po).

Fabricant

- l'inscription "T. W. BOYD & SON MONTREAL" a été relevée sur le canon.
- le nom de Boyd est associé à des armuriers et des fabricants d'armes établis au Canada depuis 1819.
- Thomas J. Boyd était établi à Montréal, au Québec, de 1845 à 1854.
- l'entreprise "Thomas W. & J. Boyd" était établie à Montréal, au Québec, de 1847 à 1851.
- l'entreprise "Boyd & Company" était établie à Montréal, au Québec, de 1855 à 1857.
- l'entreprise "T.W. Boyd" était établie à Montréal, au Québec, de 1852 à 1882.
- l'entreprise "T. W. Boyd & Son" était établie à Montréal, au Québec, de 1883 à 1932.
- William Boyd était établi dans la ville de Québec, au Québec, vers 1819.
- William Henry Boyd était établi à Montréal, au Québec, de 1854 à 1879, puis à Winnipeg, au Manitoba, de 1883 à 1886.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143624
Marque: Boyi
Modèle: M4 SD Airsoft

Sommaire

Marque:	Boyi
Modèle:	M4 SD Airsoft
Fabricant:	D-Boys
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143624 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BOYI" ou "BI" peut figurer sur l'arme à feu.
- "BOYI" est un pseudonyme pour D-Boys de Chine.

Modèle

- l'inscription "M4 SD AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu Airsoft ressemble à la carabine Colt automatique modèle M4 avec un silencieux intégré.
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; faux silencieux; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; ensemble garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique en matériau synthétique; fini noir.
- la carabine M4 SD Airsoft mesure au total de 700 mm en position repliée et 785 mm en position déployée.

Fabricant

- la société D-Boys est située en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de trois lettres (BYO) et de neuf chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes : variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BI 3381 M

BI 3381M

BI M4 Series

BI-3381 M

BI-3381M

BIM4 Series

M4 SD

M4 Series Automatic Electric Rifle

Replica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47351
Marque: Boys
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Boys
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47351 - 1	50 BMG	5	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47351 - 2	55 BOYS	5	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Boys" ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1935 à 1945. - développement commencé en 1935; production en série à compter de 1936 et quelques commandes seulement après 1943 pour des pièces autres que des canons.
Fabricant	- nom ou logo du fabricant (trois fusils en faisceau) normalement sur l'arme.
Calibre	- originalement en calibre 55 BOYS, mais après la guerre, quelques armes ont été portées au calibre 50 BMG.
Coups	- chargeur détachable installé par le haut.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Boys AT

Boys Anti Tank Rifle

R.B. MkI

Stanchion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47347
Marque: Boys
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Boys
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47347 - 2	50 BMG	5	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47347 - 1	55 BOYS	5	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Boys" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "R.B. MkI" (l'abréviation de "Rifle, Boys, Mark I") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un exemple de fusil antichar de modèle Boys Mark 1 fabriqué par la société John Inglis Company, établie à Toronto, en Ontario (Canada).
- le premier fusil antichar Boys a été livré en février 1942.
- la production a cessé en août 1943.
- la production totale de l'ensemble des modèles MARK et de leurs variantes s'est soldée par un surplus de 50 000 unités.
- caractéristiques : fini bleui; frein de bouche en harmonica; viseurs à cran de mire décalés vers la gauche; canon profilé; monture de style jambe de force; bipied réglable; chargeur monté sur le dessus; percuteur armé séparément par un anneau à l'arrière de la culasse; poignée-pistolet inclinée vers l'avant et poignée de tir à une main au niveau de la crosse; crosse coussinée.

Fabricant

- l'inscription "INGLIS" et une date de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur les armes à feu examinées, le numéro de série est composé du préfixe "4T" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- modèle fabriqué à l'origine en calibre 55 BOYS; un certain nombre d'unités furent adaptées, après la guerre, pour tirer des munitions de calibre 50 BMG.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible monté sur le dessus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boys AT

Boys Anti Tank Rifle

R.B. MkI

Stanchion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47346
Marque: Boys
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Boys
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47346 - 1	55 BOYS	5	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1945.
- développement commencé en 1935; production en série à compter de 1936 et quelques commandes seulement après 1943 pour des pièces autres que des canons.

Fabricant

- il semble qu'Enfield n'ait produit que le premier exemplaire et ait laissé la fabrication en série à Birmingham Small Arms (BSA) car cette entreprise pouvait produire à moindre coût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boys AT

Boys Anti Tank Rifle

Stanchion

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47348
Marque: Boys
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Boys
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Unknown American
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47348 - 2	50 BMG	5	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47348 - 1	55 BOYS	5	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- fabriqué de 1935 à 1945.
- développement commencé en 1935; production en série à compter de 1936 et quelques commandes seulement après 1943 pour des pièces autres que des canons.

Fabricant
- en 1941, un marché a été conclu avec une entreprise américaine pour la fabrication de 50,000 fusils Boys.

Calibre
- originalement en calibre 55 BOYS, mais après la guerre, quelques armes ont été portées au calibre 50 BMG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boys AT

Boys Anti Tank Rifle

Stanchion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47345
Marque: Boys
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Boys
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47345 - 2	50 BMG	5	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.008)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47345 - 1	55 BOYS	5	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.008)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1945.
- développement commencé en 1935; production en série à compter de 1936 et quelques commandes seulement après 1943 pour des pièces autres que des canons.

Calibre

- originalement en calibre 55 BOYS, mais après la guerre, quelques armes ont été portées au calibre 50 BMG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boys AT

Boys Anti Tank Rifle

Stanchion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47352
Marque: Boys
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Boys
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47352 - 1	50 BMG	5	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.008)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47352 - 2	55 BOYS	5	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.008)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le premier fusil antichar Boys fut livré en février 1942.
- la production cessa en août 1943.
- production totale (toutes les MARKS et toutes les variantes) supérieure à 50 000 exemplaires.

Numéro de série

- il semble que les numéros de série des fusils Boys fabriqués par Inglis incluent la lettre "T" (par ex.: xxTxxxx).

Calibre

- originalement en calibre 55 BOYS, mais après la guerre, quelques armes ont été portées au calibre 50 BMG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boys AT

Boys Anti Tank Rifle

Stanchion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47349
Marque: Boys
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Boys
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Unknown American
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47349 - 2	50 BMG	5	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.008)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47349 - 1	55 BOYS	5	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.008)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- fabriqué de 1935 à 1945.
- développement commencé en 1935; production en série à compter de 1936 et quelques commandes seulement après 1943 pour des pièces autres que des canons.

Fabricant
- en 1941, un marché a été conclu avec une entreprise américaine pour la fabrication de 50,000 fusils Boys.

Calibre
- originalement en calibre 55 BOYS, mais après la guerre, quelques armes ont été portées au calibre 50 BMG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boys AT

Boys Anti Tank Rifle

Stanchion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120918
Marque: Bozard
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bozard
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bozard & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120918 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés; mécanisme à coffre ou à platine; crosse anglaise ou à poignée-pistolet; extracteurs; détente unique ou deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse.

Fabricant

- fabricant d'armes à feu personnalisées établi à Londres et actif de 1880 à 1899 environ.
- "BOZARD & CO" suivi de l'adresse peut figurer sur la bande du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144085
Marque: BPM
Modèle: BP15

Sommaire

Marque:	BPM
Modèle:	BP15
Fabricant:	Barnes Precision Machine (BPM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144085 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.123)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144085 - 6	300 AAC BLACKOUT	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.123)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144085 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.123)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144085 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.123)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144085 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.123)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144085 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.123)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BPM INC " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " BPM " signifie " Barnes Precision Machine ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- " BP15 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les versions " BP15 " sont basées sur le modèle AR-15 ou M16 de Colt. - le " BP15 " est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon rond en acier inoxydable; frette de prise de gaz à profil bas; garde main flottant évidé à rail Picatinny; carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; peut comporter des dispositifs de visée réglables ou escamotables ou une lunette de tir; crosse escamotable ou pleine; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate, colorée ou les deux.
Fabricant	- " BPM INC " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - " BPM INC " signifie " Barnes Precision Machine Incorporated ". - " Barnes Precision Machine Incorporated " a été fondée en 1992. - " Barnes Precision Machine Incorporated " se trouve à Apex, en Caroline du Nord, aux États Unis. - " Barnes Precision Machine Incorporated " fabrique des gabarits, des montages, des outils et des moules spéciaux.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant du préfixe " BPM " et de cinq chiffres.
Calibre	- " CALIBER MULTI " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure généralement sur le canon. - caractéristiques de rayage des munitions de 5,56 mm de l'OTAN : un tour vers la droite à tous les 7 ou 8 po.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BP 15

BP-15

BPM DMR

BPM Designated Marksman Rifle

BPM Parolman's Carbine 300 Blackout

BPM Tactical Match Carbine

Barnes Precision Machine AR15

Barnes Precision Machine BP 15

Barnes Precision Machine BP15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165406
Marque: BPM
Modèle: CQB-10

Sommaire

Marque:	BPM
Modèle:	CQB-10
Fabricant:	Barnes Precision Machine (BPM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165406 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.124)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165406 - 2	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.124)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165406 - 3	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.124)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165406 - 4	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.124)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BPM INC" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BPM" est l'abréviation de "Barnes Precision Machine".

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2016.
- L'inscription "CQB-10" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cette arme à feu est construite selon le modèle AR10/SR25, conçu pour les carabines semi-automatiques pures utilisant des cartouches de calibre 308 WIN/7,65 mm OTAN.
- Caractéristiques : canon bleui à profil moyen ou lourd de qualité match avec bouche filetée pour la fixation d'accessoires, c.-à-d. cache-flamme ou accessoires pour ouverture de portes; boîtier de culasse/carcasse usinée par BPM avec rail pour fixation d'accessoires, guidon réglable et divers dispositifs de visée ou une lunette de visée; monture à poignée-pistolet Magpul et crosse télescopique; tenons de battant de bretelle; chargeur amovible.
- Avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 876 mm (34,5 po) avec la crosse rétractée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "BPM INC" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "BPM" est l'abréviation de "Barnes Precision Machine". - La société "Barnes Precision Machine Incorporated" a été fondée en 1992. - "Barnes Precision Machine Incorporated" est établie à Apex en Caroline du Nord, aux États-Unis. - "Barnes Precision Machine Incorporated" fabrique des matrices, des outils, des gabarits et des dispositifs de fixation spéciaux.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut contenir le préfixe à trois lettres "BPM" suivi d'une série de chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BPM CQB-10

Barnes CQB-10

CQB 10

CQB Rifle

CQB-10 Rifle

Close Quarter Combat Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165407
Marque: BPM
Modèle: LR-10

Sommaire

Marque:	BPM
Modèle:	LR-10
Fabricant:	Barnes Precision Machine (BPM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165407 - 1	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.125)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165407 - 2	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.125)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165407 - 3	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.125)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165407 - 4	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.125)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BPM INC" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BPM" est l'abréviation de "Barnes Precision Machine".

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2016.
- L'inscription "LR-10" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cette arme à feu est construite selon le modèle AR10/SR25, conçu pour les carabines semi-automatiques pures utilisant des cartouches de calibre 308 WIN/7,65 mm OTAN.
- Caractéristiques : canon bleui de qualité match de profil moyen ou lourd avec bouche filetée pour accessoires, c.-à-d. cache-flamme ou accessoires pour ouverture de portes; boîtier de culasse/carcasse usinée par BPM pour fixation de support de lunette de visée; poignée-pistolet Magpul et crosse fixe; battants de bretelle; chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "BPM INC" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "BPM" est l'abréviation de "Barnes Precision Machine". - La société "Barnes Precision Machine Incorporated" a été fondée en 1992. - "Barnes Precision Machine Incorporated" est établie à Apex en Caroline du Nord, aux États-Unis. - "Barnes Precision Machine Incorporated" fabrique des matrices, des outils, des gabarits et des dispositifs de fixation spéciaux.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut contenir le préfixe à trois lettres "BPM" suivi d'une série de chiffres.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BPM LR 10

BPM LR-10

BPM Long Range

BPM Long Range AR10

Barnes LR-10

LR 10

Long Range 10

Long Range AR10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122121
Marque: Braddell, Joseph
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Braddell, Joseph
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	Braddell, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122121 - 2	30-357 MAG WILDCAT	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122121 - 1	360 NO 5	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122121 - 3	360 NO 5	1	680	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Braddell & Son Belfast" figure sur le canon.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- caractéristiques : bloc-culasse de type Martini, basculant vers le bas, articulé à l'arrière et habituellement actionné par levier sur le dessous; indicateur d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée anglaise quadrillée en noyer; fût quadrillé en noyer; fini bleui.
- ce type de fusil aurait été fabriqué vers le début des années 1870 jusque vers le milieu et la fin des années 1890.

Fabricant

- l'inscription "J. Braddell & Son Belfast" figure sur le canon.
- la société Joseph Braddell/Joseph Braddell & Son a été fondée à Belfast, en Irlande, en 1811.
- le symbole de la marque de commerce de Joseph Braddell & Son était composé de la main de l'Ulster avec le monogramme "JB&S" dans la paume.
- Joseph Braddell & Son était un fabricant et un détaillant d'articles de sport.
- Joseph Braddell & Son fabriquait des armes à feu, des bâtons de golf, des cannes à pêche, etc.
- Joseph Braddell & Son a cessé de fabriquer des armes à feu en 1915.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulé à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- arme examinée : numéro à cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini

Martini Sporting Rifle

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79874
Marque: Braddell, Joseph
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Braddell, Joseph
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Braddell, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79874 - 1	36 PERCUSSION	5	139	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOSEPH BRADDELL & SON" figure sur le canon droit.

Modèle

- carcasse ouverte, revolver à percussion, simple action.
- le canon doit être retiré pour retirer le barillet aux fins de chargement.
- plaquettes de bois deux pièces avec tenon pour anneau de suspension au bas de la calotte de poignée.
- l'inscription "IMPROVED PATENT REVOLVER" figure sur le côté droit du canon.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Improved Patent Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125376
Marque: Braddell, Joseph
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Braddell, Joseph
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Braddell, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125376 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. BRADDELL" figure sur les platines.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule; mécanisme à levier d'ouverture supérieur ou inférieur; mécanisme à coffre ou à platine; chiens extérieurs ou sans chien; extracteurs ou éjecteurs; à deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée-pistolet droite.
Fabricant	- l'entreprise Joseph Braddell/Joseph Braddell & Son était établie à Belfast, Irlande, en 1811. - le symbole de la marque de commerce de Joseph Braddell & Son est composé de la main d'Ulster avec un monogramme des lettres "JB&S" entrelacées dans la palme. - Joseph Braddell & Son était fabricant et détaillant d'équipements sportifs - Joseph Braddell & Son fabriquait des armes à feu, des bâtons de golf, des cannes à pêche, etc. - Joseph Braddell & Son a cessé de fabriquer des armes à feu en 1915.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141124
Marque: Braddell, Joseph
Modèle: Ulster Bulldog

Sommaire

Marque:	Braddell, Joseph
Modèle:	Ulster Bulldog
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141124 - 1	380 REV SHORT CF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. BRADDELL & SON" et "BELFAST" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Joseph Braddell/Joseph Braddell & Son était établie à Belfast, Irlande, en 1811.
- le symbole de la marque de commerce de Joseph Braddell & Son est composé de la main d'Ulster avec un monogramme des lettres "JB&S" entrelacées dans la palme.
- Joseph Braddell & Son était fabricant et détaillant d'équipements sportifs
- Joseph Braddell & Son fabriquait des armes à feu, des bâtons de golf, des cannes à pêche, etc.
- Joseph Braddell & Son a cessé de fabriquer des armes à feu en 1915.

Modèle

- les inscriptions "THE ULSTER" et "BULL DOG" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible; tige d'éjection logée à l'intérieur de l'axe du barillet et qui bascule sur la droite pour s'aligner aux chambres du barillet; portière de chargement basculant vers le bas montée sur le côté droit du bouclier; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse extra long de type tête d'oiseau; plaquettes en bois dur quadrillé; fini bleui ou nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série des armes examinées est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

133121	Braddell, Joseph	Webley No 2 The Ulster Bull Dog	Braddell, Joseph/Webley	Arme de poing	Revolver
141121	Braddell, Joseph	Webley No 2 The Ulster Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141124

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141122	Braddell, Joseph	Webley The Ulster Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

The Ulster Bull Dog

The Ulster BullDog

Ulster Bull Dog

Ulster Bull-Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133121
Marque: Braddell, Joseph
Modèle: Webley No 2 The Ulster Bull Dog

Sommaire

Marque:	Braddell, Joseph
Modèle:	Webley No 2 The Ulster Bull Dog
Fabricant:	Braddell, Joseph/Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133121 - 1	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. BRADDELL & SON, BELFAST" figure sur le cadre de crosse arrière.
- l'entreprise Joseph Braddell/Joseph Braddell & Son était établie à Belfast, Irlande, en 1811.
- le symbole de la marque de commerce de Joseph Braddell & Son est composé de la main d'Ulster avec un monogramme des lettres "JB&S" entrelacées dans la palme.
- Joseph Braddell & Son était fabricant et détaillant d'équipements sportifs
- Joseph Braddell & Son fabriquait des armes à feu, des bâtons de golf, des cannes à pêche, etc.
- Joseph Braddell & Son a cessé de fabriquer des armes à feu en 1915.

Modèle

- arme fabriquée dans les années 1870 à 1880, environ.
- les inscriptions "THE ULSTER" et "BULL DOG" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Webley No 2 The Ulster Bull Dog a été fabriqué par Webley et fini et vendu au détail par la firme irlandaise Joseph Braddell & Son de Belfast, en Irlande.
- le modèle Webley No 2 The Ulster Bull Dog est presque identique au revolver Webley No. 2, sauf qu'il a un cadre de poignée extra long qui a été installé et soudé en place par Braddell. Ceci permettait au tireur d'avoir une meilleure prise sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible; tige d'éjection logée à l'intérieur de l'axe du barillet et qui bascule sur la droite pour s'aligner aux chambres du barillet; portière de chargement basculant vers le bas montée sur le côté droit du bouclier; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse extra long à tête d'oiseau; plaquettes en bois dur quadrillé; fini bleui ou nickelé.
- NOTA : la soudure du cadre de crosse extra long peut être observée en retirant la plaquette de crosse.

Fabricant

- Joseph Braddell & Son a remanié ce revolver Webley No 2 en lui donnant un cadre de crosse allongé et en y inscrivant son propre numéro de série.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141121	Braddell, Joseph	Webley No 2 The Ulster Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141122	Braddell, Joseph	Webley The Ulster Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141124	Braddell, Joseph	Ulster Bulldog	Unknown Belgian	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

The Ulster Bull Dog

Ulster Bull Dog

Webley's The Ulster Bull Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141121
Marque: Braddell, Joseph
Modèle: Webley No 2 The Ulster Bull Dog

Sommaire

Marque:	Braddell, Joseph
Modèle:	Webley No 2 The Ulster Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141121 - 1	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. BRADDELL & SON" et "BELFAST" figurent sur deux lignes sur le canon.
- l'entreprise Joseph Braddell/Joseph Braddell & Son était établie à Belfast, Irlande, en 1811.
- le symbole de la marque de commerce de Joseph Braddell & Son est composé de la main d'Ulster avec un monogramme des lettres "JB&S" entrelacées dans la palme.
- Joseph Braddell & Son était fabricant et détaillant d'équipements sportifs
- Joseph Braddell & Son fabriquait des armes à feu, des bâtons de golf, des cannes à pêche, etc.
- Joseph Braddell & Son a cessé de fabriquer des armes à feu en 1915.

Modèle

- arme fabriquée dans les années 1870 à 1880, environ.
- les inscriptions "THE ULSTER" et "BULL DOG" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Webley No 2 The Ulster Bull Dog a été fabriqué par Webley et vendu au détail par la firme irlandaise Joseph Braddell & Son de Belfast, en Irlande.
- le modèle Webley No 2 The Ulster Bull Dog est presque identique au revolver Webley No. 2, sauf pour l'inscription "THE ULSTER BULL DOG" qui figure sur la cage du barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible; tige d'éjection logée à l'intérieur de l'axe du barillet et qui bascule sur la droite pour s'aligner aux chambres du barillet; portière de chargement basculant vers le bas montée sur le côté droit du bouclier; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes en bois dur quadrillé; fini bleui ou nickelé.
- NOTA : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel, car le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY" et/ou l'inscription "WEBLEY'S" et/ou le logo de l'entreprise "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui est constitué d'une "balle ailée" au-dessus de l'inscription "W&S" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133121	Braddell, Joseph	Webley No 2 The Ulster Bull Dog	Braddell, Joseph/Webley	Arme de poing	Revolver
141122	Braddell, Joseph	Webley The Ulster Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141124	Braddell, Joseph	Ulster Bulldog	Unknown Belgian	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

The Ulster Bull Dog

Ulster Bull Dog

Webley's The Ulster Bull Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118688
Marque: Braddell, Joseph
Modèle: Webley No 4

Sommaire

Marque:	Braddell, Joseph
Modèle:	Webley No 4
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118688 - 1	38 SHORT COLT	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. BRADDELL & SON" et "BELFAST" figurent sur le canon.
- la société Joseph Braddell/Joseph Braddell & Son était établie à Belfast, en Irlande en 1811.
- le symbole de la marque de commerce de Joseph Braddell & Son était composé de la main d'Ulster avec un monogramme des lettres "JB&S" entrelacées dans la paume.
- Joseph Braddell & Son était un fabricant et détaillant d'articles de sport.
- Joseph Braddell & Son fabriquait des armes à feu, des bâtons de golf, des cannes à pêche, etc.
- Joseph Braddell & Son a cessé de fabriquer des armes à feu en 1915.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un modèle "Webley No 4" (Pryse) vendu par "Joseph Braddell & Son".
- le modèle "Webleys No 4" a été mis sur le marché en 1877 et retiré en 1896.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon octogonal avec bande supérieure surélevée ou canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé ou non, avec ou sans éjection automatique et avec double levier d'ouverture monté sur le bouclier; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; bride de poignée de type manche de scie avec calotte de crosse en métal et anneau de suspension; poignée en noyer massif quadrillé; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY" et/ou "WEBLEY'S" et/ou le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", constitué d'une "balle ailée" surmontant l'inscription "W&S", peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.
- la société "P. Webley & Son" fabriquait ce modèle pour de nombreux détaillants, tels que Holland & Holland, Army & Navy, Garden & Son et Cogswell & Harrison.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.

Autres marquages

- "WEBLEY'S PATENT" habituellement sur le côté gauche du canon; le logo de Webley peut apparaître sur le côté droit de l'arme à feu.
- possibilité de poinçons d'homologation britanniques sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25053	Garden & Son	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
117988	Holland & Holland	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118004	Army & Navy	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126391	Cogswell & Harrison	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126615	Garden, Robert Spring	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141179	Watson, William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141180	Holland, Harris	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141544	Hollis, Isaac	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
143239	Watson, Thomas William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 4

No 4 Pryse Pattern

Pryse Pattern

Pryse's Patent

Webley No 4 Pryse Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141122
Marque: Braddell, Joseph
Modèle: Webley The Ulster Bull Dog

Sommaire

Marque:	Braddell, Joseph
Modèle:	Webley The Ulster Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141122 - 1	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. BRADDELL & SON" et "BELFAST" figurent sur deux lignes sur le canon.
- l'entreprise Joseph Braddell/Joseph Braddell & Son était établie à Belfast, Irlande, en 1811.
- le symbole de la marque de commerce de Joseph Braddell & Son est composé de la main d'Ulster avec un monogramme des lettres "JB&S" entrelacées dans la palme.
- Joseph Braddell & Son était fabricant et détaillant d'équipements sportifs
- Joseph Braddell & Son fabriquait des armes à feu, des bâtons de golf, des cannes à pêche, etc.
- Joseph Braddell & Son a cessé de fabriquer des armes à feu en 1915.

Modèle

- arme fabriquée avant 1880.
- les inscriptions "THE ULSTER" et "BULL DOG" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Webley The Ulster Bull Dog a été fabriqué par Webley et vendu au détail par la firme irlandaise Joseph Braddell & Son de Belfast, en Irlande.
- le modèle Webley The Ulster Bull Dog est presque identique au revolver précédant le modèle Webley No. 2, sauf pour l'inscription "THE ULSTER BULL DOG" qui figure sur la cage du barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible; tige d'éjection logée à l'intérieur de l'axe du barillet et qui bascule sur la droite pour s'aligner aux chambres du barillet; portière de chargement basculant vers le bas montée sur le côté droit du bouclier; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à manche de scie de type tête d'oiseau; plaquettes en bois dur quadrillé; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY" et/ou l'inscription "WEBLEY'S" et/ou le logo de l'entreprise "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui est constitué d'une "balle ailée" au-dessus de l'inscription "W&S" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133121	Braddell, Joseph	Webley No 2 The Ulster Bull Dog	Braddell, Joseph/Webley	Arme de poing	Revolver
141121	Braddell, Joseph	Webley No 2 The Ulster Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141124	Braddell, Joseph	Ulster Bulldog	Unknown Belgian	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

The Ulster Bull Dog

Ulster Bull Dog

Webley's The Ulster Bull Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122802
Marque: Bradley, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bradley, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bradley, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122802 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "T. Bradley" figure sur les platines.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons damas juxtaposés; carcasse articulée à l'avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens extérieurs; à deux détentes.
Fabricant	- l'inscription "T. Bradley" figure sur les platines. - "Thomas Bradley" était un fabricant d'armes établi à Court, 3 Steelhouse Lane, Birmingham, Angleterre, vers 1872.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figure sur la table de bascule et est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22397
Marque: Brancquaert, Louis
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Brancquaert, Louis
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Brancquaert, Louis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22397 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22397 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22397 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "L. BRANCQUAERT" figure généralement sur les canons et/ou le plancher du boîtier de culasse, parfois avec une adresse à Bruxelles/Brussels.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse à platine latérale de modèle standard fabriqué par Louis Brancqueart pour la chasse, le trappage ou le tir au pigeon.
- Ces fusils de chasse ont été fabriqués avec divers niveaux de qualité et de gravure.
- Caractéristiques habituelles : finition bleuie; guidon à grain d'orge; monture en noyer avec garde-main quadrillé et poignée anglaise; boîtier de culasse/carcasse gravé avec platines latérales; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; à deux détentes.

Fabricant

- L'inscription "L. BRANCQUAERT" figure généralement sur les canons et/ou le plancher du boîtier de culasse, parfois avec une adresse à Bruxelles/Brussels.
- Louis Brancquaert était un armurier tenant boutique à Bruxelles, en Belgique, de 1903 jusqu'à la Première Guerre mondiale, spécialisé dans les fusils de chasse à canons juxtaposés.

Mécanisme

- Canons juxtaposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146619
Marque: Brand
Modèle: 1862

Sommaire

Marque:	Brand
Modèle:	1862
Fabricant:	Brand
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146619 - 1	52 CARBINE RF	1	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Christopher C. Brand" n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- Christopher C. Brand était établi à Norwich, au Connecticut (États Unis), de 1855 à 1874.
- Christopher C. Brand concevait et fabriquait ou faisait fabriquer divers fusils et pistolets, de même que diverses carabines et armes à feu pour la chasse à la baleine.
- Christopher C. Brand a fondé la "Brand Arms Company".
- la "Brand Arms Company" était établie à Norwich, au Connecticut (États-Unis), de 1850 à 1875.

Modèle

- modèle fabriqué dans les années 1860.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- ce pistolet a été fabriqué en vertu du brevet conféré le 23 septembre 1862 pour une carabine à mécanisme à genouillère que Christopher C. Brand a utilisé pour concevoir la carabine Brand.
- il s'agit d'une arme de poing à un coup inhabituelle.
- ce pistolet fonctionne de la même manière que la carabine Brand : lorsque le levier intégré au dos de crosse ou à la queue de carcasse de l'arme à feu est levé, cela tire le bouclier vers l'arrière dans la direction opposée à la chambre, extrayant ainsi la douille vide et permettant de charger une cartouche neuve. Le chien à armement manuel est intégré au bouclier, et une petite protrusion quadrillée est fixée au cadre de crosse pour permettre de soulever le levier.
- ce pistolet a été offert en tant que pistolet militaire à la fin de la guerre de Sécession américaine, mais n'a pas été accepté à cause de la plus grande cadence de tir du revolver Colt.
- caractéristiques : fini bleui, nickelé ou cémenté de couleur; canon rond; dispositifs de visée fixes; section culasse octagonale; détente encastrée à simple action sur une carcasse arrondie; plaquettes en noyer très minces sur un mécanisme large; protrusion ressemblant à un "cliquet" quadrillé sur le dos de crosse, qui permet au mécanisme levier d'être soulevé dans la direction opposée à la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Christopher C. Brand était établi à Norwich, au Connecticut (États-Unis), de 1855 à 1874. - Christopher C. Brand concevait et fabriquait ou faisait fabriquer divers pistolets, de même que diverses carabines et armes à feu pour la chasse à la baleine. - Christopher C. Brand a fondé la "Brand Arms Company". - la "Brand Arms Company" était établie à Norwich, au Connecticut (États-Unis), de 1850 à 1875. - "Junius A. Brand" a succédé à Christopher C. Brand/Brand Arms Company. - Junius A. Brand était établi à Norwich, au Connecticut (États-Unis), de 1876 à 1889.
Mécanisme	- il s'agit d'un pistolet à un coup à mécanisme à genouillère, où le dos de crosse du pistolet se soulève pour retirer le bouclier et donner accès à la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1862 Brand Patent

Single Shot Cartridge Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67986
Marque: Brand
Modèle: 1862 Carbine

Sommaire

Marque:	Brand
Modèle:	1862 Carbine
Fabricant:	Robinson, Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67986 - 1	50 RF	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRAND'S PATENT JULY 29, 1862" et "E. ROBINSON MANFR" et "NEW YORK" sur plusieurs lignes figurent sur l'arme à feu.
- la carabine à un coup "Brand Breech-Loading" a été conçue par Christopher C. Brand.
- la Christopher C. Brand était établie à Norwich, au Connecticut, aux États-Unis, de 1855 à 1874.
- la Christopher C. Brand a conçu et fabriqué ou a fabriqués diverses carabines, pistolets et fusils de chasse à la baleine.
- Christopher C. Brand a fondé la "Brand Arms Company".
- la Brand Arms Company était établie à Norwich, au Connecticut, aux États-Unis, de 1850 à 1875.
- la Christopher C. Brand/Brand Arms Company a cédé sa place à la "Junius A. Brand".
- la Junius A. Brand était établie à Norwich, au Connecticut, aux États-Unis, de 1876 à 1889.

Modèle

- fabriqué entre 1863 et 1865.
- "BRAND'S PATENT JULY 29, 1862" et "E. ROBINSON MANFR" et "NEW YORK" sur plusieurs lignes figurent sur l'arme à feu.
- chien situé au centre, carabine à chargement par la culasse.
- crosse en noyer et court garde-main séparé retenu par une grenadière.
- barre et anneau de battants de bretelles du côté gauche de la culasse.

Fabricant

- "BRAND'S PATENT JULY 29, 1862" et "E. ROBINSON MANFR" et "NEW YORK" sur plusieurs lignes figurent sur l'arme à feu.
- Edward Robinson était situé à New York, dans l'état de New York, aux États-Unis dans les années 1860.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1862

Brand Breech Loading Carbine

Brand Breech Loading Single Shot Carbine

Brand Carbine

Brand's Patent

Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197395
Marque: Brander
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Brander
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197395 - 1	50 FLINTLOCK	1	209	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BRANDER" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques possibles : baguette de chargement en acier sous le canon; grenadière en laiton; mécanisme nickelé; platine sur le côté droit, portant la batterie, le chien et le bassinet; contre-platine en laiton; pontet en laiton; pommeau de crosse nickelé.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83276
Marque: Brander & Potts
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Brander & Potts
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Brander & Potts
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83276 - 1	62 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83276 - 3	75 FLINTLOCK	1	241	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRANDER" au-dessus de l'inscription "& POTTS" et l'inscription "LONDON" figurent habituellement sur la platine.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1828.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les armes de poing Brander & Potts à platine à silex, à canon unique et à chargement par la bouche, dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possible : monture en bois dur, baguette sous le canon et canon profilé rond, octagonal ou mi-rond et mi-octogonal.
- certains exemples observés ont été convertis d'une mise à feu par platine à silex à une mise à feu par percussion.

Fabricant

- l'entreprise Brander & Potts naquit du partenariat entre Martin Brander et Thomas Potts.
- l'entreprise Brander & Potts était établie au 70 Minories and Goodman's Yard, à Londres (Angleterre), de 1802 à 1827.
- Thomas Potts a succédé à l'entreprise Brander & Potts.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flint-Lock Pistol

Single Barrel Flintlock

Single Barrel Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137559
Marque: Brander & Potts
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Brander & Potts
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Brander & Potts
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137559 - 1	75 PERCUSSION	1	205	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRANDER" au-dessus de "& POTTS" et l'inscription "LONDON" figurent habituellement sur la platine.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1828.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les armes de poing Brander & Potts à chargement par la bouche et à mécanisme à percussion, dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : platine latérale avec chien extérieur sur le côté; mécanisme à percussion; cette arme à feu peut être une arme à platine à silex convertie en arme à percussion; refouloir fixé sous le canon; calotte de poignée, pontet et porte-baguette en laiton; monture monobloc en bois dur jusqu'à l'extrémité de la bouche.

Fabricant

- l'entreprise Brander & Potts naquit du partenariat entre Martin Brander et Thomas Potts.
- l'entreprise Brander & Potts était établie au 70 Minories and Goodman's Yard, à Londres (Angleterre), de 1802 à 1827.
- Thomas Potts a succédé à l'entreprise Brander & Potts.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- un numéro à quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, figure sur le canon de l'arme examinée; ce pistolet a été converti d'arme à platine à silex en arme à mécanisme à percussion; on ignore si le numéro de série lui a été assigné à l'origine ou lors de la conversion.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96775
Marque: Brander & Potts
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Brander & Potts
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Brander & Potts
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96775 - 1	12 GA PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96775 - 2	8 GA PERCUSSION	1	1052	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRANDER" au-dessus de "& POTTS" et l'inscription "LONDON" figurent habituellement sur la platine.

Modèle

- fabriqués avant 1828.
- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse Brander & Potts à chargement par la bouche et canon simple à percussion dont le modèle est impossible à identifier.
- caractéristiques possibles : monture en bois demi-longueur avec appuie-joue enveloppant, plaque de couche en acier, baguette sous le canon, pontet chiffré et platine montée sur le côté.

Fabricant

- Brander & Potts était en partenariat avec Martin Brander et Thomas Potts.
- Brander & Potts étaient situé à 70, Minories et Goodman's Yard, Londres, Angleterre de 1802 à 1827.
- Brander & Potts a cédé sa place à Thomas Potts.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141480
Marque: Brasher & Fletcher
Modèle: Adams Type

Sommaire

Marque:	Brasher & Fletcher
Modèle:	Adams Type
Fabricant:	Brasher & Fletcher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141480 - 1	44 PERCUSSION	5	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu " BRASHER & FLETCHER, NORTHAMPTON No.14. " marqué sur le dessus de la carcasse.

Modèle

- fabrication effectuée avant 1859.
- aucun modèle marqué sur l'arme à feu.
- caractéristiques notables : dispositifs de visée fixes; canon octogonal à refouloir (levier de chargement) monté sur le côté gauche; carcasse supérieure monobloc à barillet à percussion non cannelé; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et double action; bosse ou renflement sur la partie supérieure de la crosse, derrière le chien; plaques de poignée quadrillées en bois; finition nickelée.

Fabricant

- " Brasher & Fletcher " se trouvait à Northampton, en Angleterre, entre 1853 et 1858.
- " Brasher & Fletcher " consistait en un partenariat entre William Brasher et James Fletcher.
- William Brasher vivait à Northampton, en Angleterre, sur Abingdon Street, entre 1823 et 1830, et sur Sheep Street, entre 1840 et 1852.
- James Fletcher vivait à Northampton, en Angleterre, au 5, Sheep Street, entre 1862 et 1864.

Numéro de série

- numéro de série peut être marqué sur le dessus de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Percussion Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118853
Marque: Brasher & Fletcher
Modèle: Side By Side Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Brasher & Fletcher
Modèle:	Side By Side Percussion Pistol
Fabricant:	Brasher & Fletcher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118853 - 1	50 PERCUSSION	2	109	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Brasher & Fletcher" au-dessus de "Northampton" figure sur la queue de carcasse supérieure du cadre de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les armes de poing à percussion et à canons juxtaposés produites par Brasher & Fletcher et dont il est impossible de déterminer le modèle.
- pour cette firme, les dates de fabrication sont comprises entre 1853 environ et 1860.
- pistolet à percussion à chargement par la bouche, chiens latéraux, canons juxtaposés.
- autres caractéristiques : canons octogonaux avec bande centrale; guidon à grain d'orge et hausse à encoche en V; deux détentes et pontet standard; baguette sur le dessous des canons, à l'avant, avec bras articulé; cadre de crosse de forme arrondie.

Fabricant

- l'inscription "Brasher & Fletcher" au-dessus de "Northampton" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- la firme "Brasher & Fletcher" était située à Northampton, en Angleterre, de 1853 à 1858.
- "Brasher & Fletcher" était un partenariat constitué de William Brasher et James Fletcher.
- la firme William Brasher était établie à Northampton, en Angleterre, rue Abingdon de 1823 à 1830, et rue Sheep de 1840 à 1852.
- la firme James Fletcher était établie à Northampton, en Angleterre, au 5 rue Sheep, de 1862 à 1864.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194834
Marque: Brasher, William
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Brasher, William
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Brasher, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194834 - 2	62 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194834 - 1	69 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BRASHER" est inscrit sur la platine.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un article générique sur les pistolets à silex fabriqués par Brasher. - caractéristiques : canon à chargement par la bouche; aucun organe de visée; platine, chien et batterie en acier; calotte, pontet et plaque latérale en laiton; crosse pistolet de pleine longueur et baguette.
Fabricant	- "BRASHER" est inscrit sur la platine. - William Brasher était un armurier de Northampton, en Angleterre, travaillant sous son propre nom de 1823 à 1852. En 1853, il s'associe à Thomas Fletcher sous le nom de "Brasher & Fletcher", une entreprise qui fonctionne jusqu'en 1858.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, allumage à silex.
Autres marquages	- "LONDON" peut figurer sur la platine. - des poinçons d'homologation britanniques peuvent figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143776
Marque: Bratt
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Bratt
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Bratt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143776 - 1	67 FLINTLOCK	1	220	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BRATT" est gravée sur la platine.
Modèle	- arme fabriquée avant 1841. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond bruni; baguette montée sous le canon; platine latérale et chien gravés avec sûreté coulissante; simple action; pontet rond; garniture en fer; monture pleine longueur une pièce en noyer avec poignée de forme arrondie.
Fabricant	- la société Nathaniel Bratt était établie sur Gold Street, dans le Northamptom, en Angleterre, vers 1829. - la société Samuel Bratt était établie à Horse Market, dans le Northampton, en Angleterre, vers 1840.
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duelling Pistol

English Flintlock Dueling Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Flintlock Dueling Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108036
Marque: Braverman
Modèle: Stinger

Sommaire

Marque:	Braverman
Modèle:	Stinger
Fabricant:	Remcon North
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108036 - 1	22 LR	1	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108036 - 2	22 MAG	1	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108036 - 3	25 AUTO	1	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108036 - 4	32 AUTO	1	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108036 - 5	380 AUTO	1	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108036 - 6	6.35MM	1	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108036 - 7	7.65MM	1	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108036 - 8	9MM BROWNING SHORT	1	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "R J BRAVERMAN CORP" et "MERIDITH N H" sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - pistolet-stylo inhabituel considéré comme une arme de poing normale/arme à feu " Title 1 " dans la plupart des juridictions aux États-Unis. - en configuration normale, ce pistolet ressemble à un gros stylo ou à un manomètre pour pneus, mais pour l'armer, il faut exercer une traction et le plier à un angle de 30 degrés, ce qui abaisse aussi la détente escamotable. - pour le chargement/déchargement, il faut dévisser le canon; présence d'une agrafe pour poche.
Fabricant	- "MERIDITH N H" sur l'arme à feu. - fabriqué par Remcon North Corp. de Meredith, New Hampshire, É.-U.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la bouche. - numéro de série relevé : lettre suivie de six chiffres; par ex. : "B005520".
Calibre	- "22 LR" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60936	American Derringer	M-2	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Braverman Pen Gun

Braverman Pen Pistol

Stinger Pen Gun

Stinger Pen Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177562
Marque: Brazier, William
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Brazier, William
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Brazier, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177562 - 1	62 FLINTLOCK	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W BRAZIER" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "LONDON" figure aussi habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "W BRAZIER" signifie "William Brazier".

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- l'inscription "LONDON" figurait sur le canon d'un exemplaire examiné.
- connu sous le nom de pistolet de style Queen Anne, vers 1725.
- caractéristiques : canon rond profilé, légèrement évasé à la bouche; platine à silex sur le côté droit; détente et pontet; poignée ronde courbée en bois, avec calotte de poignée décorative; décoré de quelques gravures en volutes et fini métal brut.

Fabricant

- l'inscription "W BRAZIER" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "LONDON" figure aussi habituellement sur l'arme à feu.
- "William Brazier" était un apprenti d'Edmund Weston en 1702.
"W BRAZIER" était un "Maître" de 1730 à 1747.
- 28 844 armes de "W BRAZIER" ont été homologuées par le banc d'épreuve de Londres de 1721 à 1731.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Brazier Flintlock Pistol

Queen Anne Pistol

Screw Barrel Flintlock Pistol

W Brazier Flintlock

W Brazier London

William Brazier London

screw barrel pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120523
Marque: Brazilian Machine Gun
Modèle: Uirapuru

Sommaire

Marque:	Brazilian Machine Gun
Modèle:	Uirapuru
Fabricant:	Mekanika Industia e Comercio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120523 - 1	7.62MM NATO	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; "Uirapuru" est le nom d'un oiseau de la jungle brésilienne dont le cri fait penser à un tir de mitrailleuse, d'où le choix de cette appellation. - mitrailleuse polyvalente conçue et produite au Brésil; extérieurement, elle ressemble aux mitrailleuses françaises de la série "AA", mais leur mécanisme interne tient davantage de la mitrailleuse FN MAG. - caractéristiques : boîtier de culasse tubulaire avec couvercle couloir d'alimentation articulés; canon à changement rapide avec frein de bouche/cache-flamme; poignée-pistolet; crosse détachable en bois; plusieurs configurations (trépied, bipied, tir commandé par solénoïde, etc.).
Fabricant	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118865
Marque: Brazilian Service
Modèle: M911A1

Sommaire

Marque:	Brazilian Service
Modèle:	M911A1
Fabricant:	Brazilian State Arsenal, Itajuba
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118865 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118865 - 2	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EXERCITO BRASILEIRO" (Brazilian Army) ou "MARINHA DO BRASIL" (Brazillian Navy) sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- "M1911A1" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Le calibre est habituellement inscrit devant la désignation de modèle. - version modifiée du Colt "1911A1". - fabriqué entre 1965 et 1973. - caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis; guidon à lame fixe et hausse fixe ou réglable; stries sur l'arrière de la glissière; chien avec crête; manette de sécurité; sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées.
Fabricant	- "FRABRICA DE ITAJUBA - BRASIL" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Le calibre précède habituellement la désignation de modèle : "CAL 45M911A1".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118866	IMBEL	M911A1 TP	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

45 M911 A1

45M911A1

Cal 45M911A1

Cal45M911A1

M911 A1

Pst 45 M1911A1

Pst 9 M1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122653
Marque: Brazilian Submachine Gun
Modèle: Alfa GP-1

Sommaire

Marque:	Brazilian Submachine Gun
Modèle:	Alfa GP-1
Fabricant:	Industria Brasileria de Mecanica de Precisiao (IBRAP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122653 - 1	9MM LUGER	5	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122653 - 2	9MM LUGER	30	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitraillette de conception locale brésilienne qui combine des caractéristiques de nombreuses autres mitraillettes de troisième génération.
- caractéristiques : boîtier de culasse supérieur tubulaire de style M3/M3A1; boîtier de culasse inférieur estampé et replié; deux poignées-pistolet où la poignée-pistolet avant sert de puits d'alimentation factice pour l'entreposage d'un autre chargeur plein; manette de sécurité; levier de sélection sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur, à l'arrière de la poignée-pistolet; levier d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur; hausses à visière; crosse se repliant sous l'arme; canon nervuré sur lequel on peut installer une baïonnette.

Fabricant
- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alpha GP-1

GP-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68064
Marque: Brazilian Submachine Gun
Modèle: URU

Sommaire

Marque:	Brazilian Submachine Gun
Modèle:	URU
Fabricant:	Mekanika Industia e Comercio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68064 - 2	9MM LUGER	5	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68064 - 1	9MM LUGER	30	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Made in Brazil" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "URU" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "MEKANIKA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "9MM LUGER" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68092
Marque: Brazilian Submachine Gun
Modèle: URU

Sommaire

Marque:	Brazilian Submachine Gun
Modèle:	URU
Fabricant:	Mekanika Industia e Comercio
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68092 - 2	9MM LUGER	5	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68092 - 1	9MM LUGER	30	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "Made in Brazil" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "URU" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "MEKANIKA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "9MM LUGER" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195767
Marque: Brazos Custom Gunworks
Modèle: MDS

Sommaire

Marque:	Brazos Custom Gunworks
Modèle:	MDS
Fabricant:	Brazos Custom Gunworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195767 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" figure sur le dessous du volet.
- la société "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" est établie à Morgan, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" est un fabricant d'armes personnalisées, ainsi qu'un distributeur et un fabricant de pièces.
- la société "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" a été fondée en 1992.

Modèle

- l'inscription "MDS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "MDS" signifient "Modular Double Stack" (modulaire, double pile) pour un pistolet Colt de type 1911/1911A1.
- la caractéristique principale du modèle "MDS" est le boîtier de culasse/la carcasse, qui ne doit être que la portion supérieure d'un pistolet Colt de type 1911/1911A1, et dont la portion poignée est indépendante, et peut être en polymère ou en acier.
- le modèle "MDS" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
- le boîtier de culasse/la carcasse "MDS" fonctionne avec la poignée STI en polymère et la poignée Cheely en acier.
- les caractéristiques du "MDS" peuvent varier considérablement une fois l'arme assemblée, car ce modèle est très souvent personnalisé pour les tireurs de compétition.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec volet standard ou allongé; le boîtier de culasse/la carcasse peut être pré-percé pour la fixation d'un support pour lunette de visée sur le côté.

Fabricant

- l'inscription "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" figure sur le dessous du volet.
- la société "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" est établie à Morgan, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" est un fabricant d'armes personnalisées, ainsi qu'un distributeur et un fabricant de pièces.
- la société "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" a été fondée en 1992.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe d'une lettre (B) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196195	Brazos Custom Gunworks	USA Pro Series	Brazos Custom Gunworks	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BCG 1911 Wide Body

BCG 2011 Type

BCG Long Wide MDS

BCG Short Wide MDS

Brazos Custom 2011 Type

Brazos Custom Gunworks 2011 Type

Brazos MDS

Brazos Modular Double Stack

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196195
Marque: Brazos Custom Gunworks
Modèle: USA Pro Series

Sommaire

Marque:	Brazos Custom Gunworks
Modèle:	USA Pro Series
Fabricant:	Brazos Custom Gunworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196195 - 1	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196195 - 2	38 SUPER AUTO	17	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" figure sous le volet.
- La société "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" est établie à Morgan dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" est un fabricant d'armes personnalisées, et un fabricant et distributeur de pièces.
- Le logo "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" représente le contour d'une tête de boeuf à cornes longues.
- La société "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" a été fondée en 1992.

Modèle

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription USA Pro Series figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les boîtiers-chargeurs "USA Pro Series" sont des "MDS" (Modular Double Stack, de conception boîtiers-chargeurs modulaire à double capacité) pour un pistolet Colt de type 1911/1911A1.
- La caractéristique principale du modèle "USA Pro Series" est que le boîtier de culasse/la carcasse que la partie supérieure d'un pistolet Colt de type 1911/1911A1 avec une poignée indépendante qui peut être en polymère ou en acier.
- "USA Pro Series" est une arme de poing semi-automatique de compétition toutes catégories.
- Caractéristiques : aucun viseur à l'arrière de la glissière usinée de l'emplacement de la hausse; le boîtier de culasse/la carcasse est prépercé pour permettre la fixation d'un viseur optique; queue de castor allongée; levier de sûreté allongé ambidextre; puits d'alimentation agrandi.

Fabricant

- L'inscription "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" figure sous le volet.
- La société "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" est établie à Morgan dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" est un fabricant d'armes personnalisées, et un fabricant et distributeur de pièces.
- Le logo "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" représente le contour d'une tête de boeuf à cornes longues.
- La société "BRAZOS CUSTOM GUNWORKS" a été fondée en 1992.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série peut être personnalisé sans raison apparente.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195767	Brazos Custom Gunworks	MDS	Brazos Custom Gunworks	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Brazos Custom

Brazos Custom 2011 Type

Brazos Custom Open Division Pistol

Brazos Custom Pro Series

Brazos MDS

Brazos Modular Double Stack

Open Division USA Pro Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Artisan Stock & Gunworks

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148682
Marque: Breda
Modèle: 1935

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	1935
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148682 - 1	20X138B LONG SOLOTHURN	12	1300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- cette arme est un canon léger de calibre 20mm adopté par l'armée italienne en 1935, pour être utilisé en tant qu'arme antichar et antiaérienne, en version sur affût terrestre ou naval unique ou double; les affûts terrestres sont généralement équipés d'un rail repliable et de roues intégrées, afin de faciliter le transport à l'arrière d'un véhicule, certains exemplaires de ce canon étaient montés sur des camions et utilisés comme batteries antiaériennes mobiles.
- caractéristiques : cache-flamme conique, fini parkérisé/phosphaté; viseurs réglables à cran de mire (des viseurs optiques étaient disponibles pour le tir à longue portée); piston sous le canon; plateau d'alimentation sur le côté gauche dans lequel des lames-chargeurs de 12 cartouches étaient placées par un tireur assistant (ce canon, à l'instar du Breda 37, était conçu de sorte que les cartouches tirées étaient réinsérées dans les lames-chargeur avant que les lames ne soient éjectées par le côté droit); siège pour le tireur, équipé de volants afin de manier les mécanismes de pointage en direction, et doubles poignées en prises de bêche.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par lames-chargeurs de 12 cartouches qui sont placées manuellement sur le plateau d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105796
Marque: Breda
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	30
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105796 - 4	6.5X52 ITALIAN	5	455	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105796 - 3	6.5X52 ITALIAN	5	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105796 - 1	6.5X52 ITALIAN	20	455	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105796 - 2	6.5X52 ITALIAN	20	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105796 - 6	7.35MM ITALIAN CARCANO	20	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105796 - 5	7.62MM NATO	5	560	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
105796 - 7	7MM MAUSER	N/D	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "BREDA" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MTR. LEGG.MOD.30" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse légère conçue par Breda en 1930, et adoptée par l'armée italienne la même année; d'apparence inhabituelle, elle est conçue pour être alimentée par un chargeur articulé qui se rabat vers l'avant pour être rempli de lames-chargeurs. En 1938, les Italiens adoptèrent la cartouche Carcano 7.35x52 plus récente et un bon nombre de ces mitrailleuses ont été subséquemment rechambrées et reconstruites pour accepter cette cartouche; ces mitrailleuses sont rebaptisées "M1938" (à ne pas confondre avec la mitrailleuse M38 montée sur les blindés et munie d'un chargeur-tambour). - cette mitrailleuse est munie d'un graisseur de cartouches intégré dans le couvercle supérieur pour aider l'extraction primaire. - caractéristiques : fini bleui; cache-flamme en forme de cône; dispositifs de visée réglables à cran de mire; canon nervuré à remplacement rapide; chargeur sur le côté droit qui bascule vers l'avant pour permettre le remplissage à l'aide de lames-chargeurs; couvercle supérieur à bascule muni d'un graisseur; bipied fixé à l'enveloppe du canon; poignée-pistolet.
Fabricant	- "BREDA-ROMA-A.XI" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'échantillon observé présentait l'inscription "No" suivie de deux chiffres. - Système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur sur le côté droit et basculant vers l'avant; remplissage à l'aide de lames-chargeurs.
Autres marquages	- couronne au-dessus de "RE" sur l'arme à feu. - L'échantillon examiné présentait l'inscription "GOBIERNO DE COSTA RICA" au-dessus de "MLTR. LEGG. CAL. 7M", suivie du numéro de série de l'arme, au-dessus de "BREDA ROMA 1935 A.XIII". - Remarque : "GOBIERNO DE COSTA RICA" se traduit par "Gouvernement du Costa Rica".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod. 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105815
Marque: Breda
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	30
Fabricant:	Breda
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105815 - 1	6.5X52 ITALIAN	20	455	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
105815 - 2	6.5X52 ITALIAN	20	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "BREDA" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MTR. LEGG.MOD.30" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - chargeur sur le côté droit et basculant vers l'avant afin de permettre le remplissage à l'aide de lames-chargeurs; canon nervuré, cache-flamme, bipied fixé au canon, poignée-pistolet.
Fabricant	- "BREDA-ROMA-A.XI" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur sur le côté droit et basculant vers l'avant; remplissage à l'aide de lames-chargeurs.
Autres marquages	- couronne au-dessus de "RE" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod. 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121689
Marque: Breda
Modèle: 31

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	31
Fabricant:	Breda
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121689 - 1	13.2X99 HOTCHKISS LONG	5	1000	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
121689 - 2	13.2X99 HOTCHKISS LONG	30	1000	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- marque ou logo sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mitrailleuse lourde dérivée du modèle Hotchkiss et adoptée par l'Italie en 1931 comme mitrailleuse lourde polyvalente destinée à l'infanterie, aux chars et devant aussi servir d'arme antiaérienne.
- caractéristiques : chargeur incurvé sur le dessus; canon nervuré; poignées de tir avec détente actionnée par le pouce; piston à gaz sous le canon; organes de visée décentrés vers la gauche du chargeur.
- mitrailleuses utilisées sur affûts pivotants et affûts trépieds.

Fabricant

- nom ou logo du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121681
Marque: Breda
Modèle: 31

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	31
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121681 - 1	13.2X99 HOTCHKISS LONG	5	1000	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121681 - 2	13.2X99 HOTCHKISS LONG	30	1000	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque ou logo sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mitrailleuse lourde dérivée du modèle Hotchkiss et adoptée par l'Italie en 1931 comme mitrailleuse lourde polyvalente destinée à l'infanterie, aux chars et devant aussi servir d'arme anti-aérienne.
- caractéristiques : chargeur incurvé sur le dessus; canon nervuré; poignées de tir avec détente actionnée par le pouce; piston à gaz sous le canon; organes de visée décentrés vers la gauche du chargeur.
- mitrailleuses utilisées sur affûts pivotants et affûts trépieds.

Fabricant

- nom ou logo du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17229
Marque: Breda
Modèle: 37

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	37
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17229 - 2	8X59 BREDA	5	679	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17229 - 1	8X59 BREDA	20	679	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITRAGLIATRICE BREDA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MOD 37" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1936 à 1943.
- mitrailleuse refroidie par air d'abord conçue pour être installée dans un char; utilisée par l'infanterie, l'arme était montée sur un trépied.
- canon lourd à chagement rapide; emprunt de gaz; alimentation par la droite avec bandes métalliques rigides de 20 cartouches; une cartouche est extraite de la bande, est introduite dans la chambre et est percutée, puis la douille est remise en place sur la bande.

Fabricant

- "MITRAGLIATRICE BREDA" et "ROMA" et année de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Societa Italiana Ernesto Breda" était une firme établie à Brescia, Italie.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- bande métallique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17230	Breda	37	Breda	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Mitragliatrice Breda Mod 37

Mod 37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17230
Marque: Breda
Modèle: 37

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	37
Fabricant:	Breda
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17230 - 2	8X59 BREDA	5	679	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17230 - 1	8X59 BREDA	20	679	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "MITRAGLIATRICE BREDA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MOD 37" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1936 à 1943.
- mitrailleuse refroidie par air d'abord conçue pour être installée dans un char; utilisée par l'infanterie, l'arme était montée sur un trépied.
- canon lourd à chagement rapide; emprunt de gaz; alimentation par la droite avec bandes métalliques rigides de 20 cartouches; une cartouche est extraite de la bande, est introduite dans la chambre et est percutée, puis la douille est remise en place sur la bande; patte de commande de tir.

Fabricant

- "MITRAGLIATRICE BREDA" et "ROMA" et année de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Societa Italiana Ernesto Breda" était une firme établie à Brescia, Italie.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- bande métallique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17229	Breda	37	Breda	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Mitragliatrice Breda Mod 37

Mod 37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105775
Marque: Breda
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	38
Fabricant:	Breda
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105775 - 2	8X59 BREDA	5	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
105775 - 1	8X59 BREDA	24	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "BREDA" dans un rectangle en plusieurs endroits.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - version pour char du modèle 1937. - chargeur sur le dessus, canon lourd et poignée-pistolet.
Fabricant	- "MITRAGL. BREDA" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "TIPOCA. CAL.8" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur vertical sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "FA" dans un ovale en plusieurs endroits.
- couronne au-dessus de "RE" sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1938

1938 Tank Model

38 Tank Model

8mm Model 1938

Breda 1938

Breda 38

Mitragl Breda 38

Model 1938

Model 1938 Type CA

Model 38

Model 38 Type CA

Modello 1938

Modello 38

Modello 38 per Carri Armati

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105755
Marque: Breda
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	38
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105755 - 2	8X59 BREDA	5	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105755 - 1	8X59 BREDA	24	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BREDA" dans un rectangle en plusieurs endroits.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu - version pour char du modèle 1937. - chargeur sur le dessus, canon lourd et poignée-pistolet.
Fabricant	- "MITRAGL. BREDA" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz; tir automatique seulement.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "TIPOCA. CAL.8" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur vertical sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "FA" dans un ovale en plusieurs endroits.
- couronne au-dessus de "RE" sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1938

1938 Tank Model

38 Tank Model

8mm Model 1938

Breda 1938

Breda 38

Mitragl Breda 38

Model 1938

Model 1938 Type CA

Model 38

Model 38 Type CA

Modello 1938

Modello 38

Modello 38 per Carri Armati

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105875
Marque: Breda
Modèle: 5C

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	5C
Fabricant:	Breda
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105875 - 1	6.5X52 ITALIAN	5	455	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
105875 - 2	6.5X52 ITALIAN	20	455	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "BREDA" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MOD.5C" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "BREDA" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- une version ultérieure de calibre 7,7 mm fut produite.
Coups	- chargeur articulé sur le côté droit.
Autres marquages	- "BRESCIA-1927" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924

Mod 5C

Mod.1924

Mod.5C

Model 1924

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105856
Marque: Breda
Modèle: 5C

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	5C
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105856 - 1	6.5X52 ITALIAN	5	455	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105856 - 2	6.5X52 ITALIAN	20	455	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BREDA" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MOD.5C" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "BREDA" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- une version ultérieure de calibre 7,7 mm fut produite.
Coups	- chargeur articulé sur le côté droit.
Autres marquages	- "BRESCIA-1927" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924

Mod 5C

Mod.1924

Mod.5C

Model 1924

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168522
Marque: Breda
Modèle: 930i Sporting

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	930i Sporting
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168522 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168522 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BREDA" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- "930i SPORTING" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Caractéristiques : billette en alliage du boîtier de culasse/de la carcasse; une poignée d'armement fixe; dispositif d'arrêtoir de culasse allongé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; appuie-joue réglable; contrepoids réglable derrière le capuchon du tube du chargeur et à l'intérieur de la crosse; peut être équipé d'un fini nickel; garniture rouge ou bleu, y compris le levier de culasse, le pontet, le capuchon du tube du chargeur et le dispositif d'arrêtoir de culasse.

Fabricant

- "BREDA" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199657	Breda	930i X	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

930i

930i Blue

930i Blue Sporting

930i Nickel

930i Nickel Sporting

930i Red

930i Red Sporting

Blue Sporting 930i

Breda Sporting

Breda Sporting 930i

Breda Sporting 930i Blue

Breda Sporting 930i Nickel

Breda Sporting 930i Red

Nickel Sporting 930i

Red Sporting 930i

Sporting 930i

Sporting 930i Blue

Sporting 930i Nickel

Sporting 930i Red

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199657
Marque: Breda
Modèle: 930i X

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	930i X
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199657 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199657 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199657 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199657 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199657 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BREDA" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- L'inscription "X" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "930 i" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : contrepoids amovible du fût à l'avant du tube du chargeur; le dispositif de dégagement du mécanisme allongé situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse élargi; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; appuie-joue réglable.

Fabricant

- "BREDA" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168522	Breda	930i Sporting	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

930 i X

930 iX

930iX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116656
Marque: Breda
Modèle: Aldebaran

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Aldebaran
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116656 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "BREDA", peut apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - guidon à grain d'orge, deux détentes, bande ventilée, fini bleui, crosse et fût quadrillés.
Fabricant	- le nom du fabricant, "BREDA", peut apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- superposés.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124155
Marque: Breda
Modèle: Altair 12

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Altair 12
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124155 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124155 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124155 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124155 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BREDA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Altair 12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse semi automatique à emprunt de gaz
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande ventilée avec étranglement fixe, boîtier de culasse/de la carcasse multi alliage Ergal, poignée pistolet quadrillée, crosse en noyer fini à l'huile, sûreté à verrou transversal située derrière la détente, battant de bretelle et plaque de couche en caoutchouc rigide noir, bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- poids moyen de 2,8 kg (6,2 lb).

Fabricant

- "BREDA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52396	Breda	Altair Special	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
124156	Breda	Altair 20	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12

Altair

Altair Twelve

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124156
Marque: Breda
Modèle: Altair 20

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Altair 20
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124156 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124156 - 4	20 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124156 - 1	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124156 - 2	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124156 - 3	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREDA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Altair 20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bande de visée ventilée et étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse en alliage multiple Ergal; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini huilé; sûreté transversale située derrière la détente; battant de bretelle et plaque de couche en caoutchouc plein noir; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- poids moyen de 2,650 kg (5,85 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BREDA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52396	Breda	Altair Special	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
124155	Breda	Altair 12	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20

Altair

Altair Twenty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52396
Marque: Breda
Modèle: Altair Special

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Altair Special
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52396 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52396 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52396 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52396 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52396 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52396 - 6	12 GA X 2 3/4"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52396 - 7	12 GA X 2 3/4"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52396 - 13	12 GA X 2 3/4"	3	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52396 - 12	12 GA X 2 3/4"	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52396 - 14	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREDA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ALTAIR SPECIAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse léger en zirconium avec fini bleui ou argenté; canons interchangeables avec bande ventilée et tubes d'étranglement amovibles; monture et fût en noyer.

Fabricant

- fabricant d'armes sportives établi à Brescia, en Italie.
- le nom complet du fabricant est "Breda Meccanica Bresciana".
- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- système de numérotation inconnu.

Canon

- Breda propose des tubes d'étranglement interchangeables qui augmentent la longueur du canon; la longueur du canon doit exclure celle de ces tubes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67244	Breda	Semi-Automatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
124155	Breda	Altair 12	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
124156	Breda	Altair 20	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Acciaio Breda

Altair

Altair Magnum

Altair Slug

Altair Special Magnum

Altair Special Trap

Altair Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52398
Marque: Breda
Modèle: Andromeda

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Andromeda
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52398 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52398 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52398 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- fusil de chasse standard à mécanisme à coffre. - caractéristiques : canons, pontet, clé d'ouverture et sûreté bleuis; boîtier de culasse chromé en acier au nickel et orné de ciselures; éjecteurs; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés. - version STANDARD (deux détentes) ou version SPECIAL (détente unique plaquée or).
Mécanisme	- canons juxtaposés
Numéro de série	- arme citée en référence : cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Andromeda Special

Andromeda Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52381
Marque: Breda
Modèle: Antares

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Antares
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52381 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52381 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52381 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52381 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52381 - 9	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52381 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52381 - 8	20 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse semi-automatique fonctionnant d'après le principe de recul long de Browning.
- crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés en noyer; canon ordinaire ou à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à finition bleuie ou chromée; les boîtiers de culasse/carcasse de qualités II, III et IV présentent une finition chromée et une ou des gravures sur leur moitié inférieure.
- poids moyen de 3,3kg (7,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant
- nom du fabricant sur l'arme.
- nom complet : Breda Meccanica Bresciana.
- nom précédent : Ernesto Breda.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52385	Breda	Argus	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
52386	Breda	Aries	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
67244	Breda	Semi-Automatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Antares Oro

Antares Standard

Mod. Antares

Oro

Oro Antares

Oro Series Antares

Standard

Standard Antares

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52379
Marque: Breda
Modèle: Apollo Super

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Apollo Super
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52379 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52379 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52379 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52379 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation de la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble de canons.
Modèle	- boîtier de culasse et composants mécaniques chromés; détente dorée au trempé. - inscription "APOLLO SUPER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52379

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67244	Breda	Semi-Automatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52385
Marque: Breda
Modèle: Argus

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Argus
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52385 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52385 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52385 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version légère du Breda Antares.
- le nom de modèle peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse.
- le modèle, soit "SL", figure près du numéro de série et renvoie à un Superlight ou un Superleggero.
- fusil de chasse semi-automatique fonctionnant d'après le principe de recul long de Browning.
- crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés en noyer; canon ordinaire ou à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à finition bleuie ou chromée; les boîtiers de culasse/carcasse de qualités II, III et IV présentent une finition chromée et une ou des gravures sur leur moitié inférieure.
- sûreté sur le côté droit de la carcasse.
- poids moyen de 3,150 kg (7 lb).

Fabricant

- nom complet du fabricant : Breda Meccanica Bresciana.
- nom antérieur : Ernesto Breda.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "SL" se trouvent près du numéro de série, mais n'en font pas partie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52381	Breda	Antares	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
67244	Breda	Semi-Automatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Argus Oro

Oro Argus

Oro Series Argus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52386
Marque: Breda
Modèle: Aries

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Aries
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52386 - 3	12 GA X 3"	4	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52386 - 4	20 GA X 3"	4	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version Magnum du Breda Antares.
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52381	Breda	Antares	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
67244	Breda	Semi-Automatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
117749	Breda	Aries 20	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
124153	Breda	Aries 3M	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aries Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autoloader

Semi-Automatic

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83611
Marque: Breda
Modèle: Aries 2

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Aries 2
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83611 - 3	12 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83611 - 2	12 GA X 3"	3	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83611 - 4	12 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83611 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés, fini bleui, canon à bande ventilée.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117749	Breda	Aries 20	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
124153	Breda	Aries 3M	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117749
Marque: Breda
Modèle: Aries 20

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Aries 20
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117749 - 5	20 GA X 3"	3	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117749 - 6	20 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini noir anodisé, crosse et fût quadrillés en noyer, poussoir de sûreté devant la détente, guidon à grain d'orge, bande ventilée, arrêt de répétition, détente or.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52386	Breda	Aries	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
83611	Breda	Aries 2	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124153	Breda	Aries 3M	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20

20 Aries

Aries

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Gryphon International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124153
Marque: Breda
Modèle: Aries 3M

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Aries 3M
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124153 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124153 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124153 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BREDA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Aries 3M" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon bleui; bande ventilée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec gravures de scènes de chasse; fini bleui ou chromé brillant; détente en or; sûreté à verrou transversal; monture à poignée-pistolet quadrillée; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "BREDA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Brescia Made in Italy" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être composé du préfixe "A" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52386	Breda	Aries	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
83611	Breda	Aries 2	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
117749	Breda	Aries 20	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3M

Aries

Aries-3M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51014
Marque: Breda
Modèle: Astro

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Astro
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51014 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51014 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51014 - 4	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51014 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51014 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51014 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant au-dessus de la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle en lettres or sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; canon avec ou sans bande ventilée et avec étranglements externes; boîtier de culasse en alliage avec ciselures or, bleui ou chromé; détente or; cran de sûreté à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près du pontet.
- livrable en calibre 20 sous la désignation de modèle Astro 20.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom complet du fabricant : Breda Meccanica Bresciana. - nom antérieur : Ernesto Breda.
Mécanisme	- fonctionnement par recul (long recul).
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; sur une arme mentionnée, lettre suivie de quatre chiffres.
Calibre	- livrable en calibre "standard" 12 X 2 ¾ po ou en calibre "magnum" 12 X 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67244	Breda	Semi-Automatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
117742	Breda	Astro 20	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Astro Slug

Astro Techwood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117742
Marque: Breda
Modèle: Astro 20

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Astro 20
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117742 - 1	20 GA X 3"	3	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117742 - 2	20 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant apparaît au-dessus de la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Astro 20". - canon à bande ventilée, guidon à grain d'orge, détente or, boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium bleui avec ciselures incrustées d'or, poussoir de sûreté derrière la détente, battants de bretelle sur la crosse et le bouchon du magasin, arrêt de répétition, crosse et fût quadrillés en noyer, tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- nom du fabricant au-dessus de la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51014	Breda	Astro	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20 Astro

Astro-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gryphon International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117744
Marque: Breda
Modèle: Astrolux

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Astrolux
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117744 - 1	12 GA X 3"	3	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117744 - 5	12 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117744 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117744 - 3	12 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Astrolux". - boîtier de culasse/carcasse deux tons en alliage, crosse et fût quadrillés en noyer, poussoir de sûreté derrière la détente, guidon à grain d'orge, bande ventilée, arrêt de répétition, détente or.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117745	Breda	Astrolux 20	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Breda Astrolux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gryphon International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117745
Marque: Breda
Modèle: Astrolux 20

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Astrolux 20
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117745 - 1	20 GA X 3"	3	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117745 - 2	20 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Astrolux 20". - boîtier de culasse/carcasse deux tons en alliage, crosse et fût quadrillés en noyer, poussoir de sûreté derrière la détente, guidon à grain d'orge, bande ventilée, arrêt de répétition, tampon de recul en caoutchouc, détente or.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- livrable avec tubes d'étranglement allongés.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117744	Breda	Astrolux	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Breda Astrolux 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gryphon International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159286
Marque: Breda
Modèle: B4

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	B4
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159286 - 1	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.126)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159286 - 2	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.126)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159286 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.126)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BREDA" et le logo de "BREDA" dans un ovale tronqué figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "B4" et la désignation du sous-modèle ("-A", "-C", ou "-SE") figurent sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine de style AR-15 fabriquée par Breda dans plusieurs longueurs de canon et de configurations différentes.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement de style AR-15 standards; fini parkérisé/phosphaté/anodisé mat; frein de bouche; garde-main cylindrique ventilé autour d'un canon flottant; rails pour accessoires sur les garde-main; ensemble supérieur avec dessus plat et rail pour la fixation de lunettes de visée ou de hausses à cran de mire; poignée-pistolet rainurée pour les doigts en matériau synthétique; et crosse Magpul rétractable.

Fabricant

- L'inscription "BREDA" et le logo de "BREDA" dans un ovale tronqué figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise des chargeurs de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B4-A

B4-C

B4-SE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129849
Marque: Breda
Modèle: Chiron

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Chiron
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129849 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129849 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129849 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129849 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREDA" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CHIRON" a été relevée sur le côté droit boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer au fini huilé, avec quadrillage laser ou fini camouflage en caoutchouc ou fini noir en matériau synthétique; boîtier de culasse/carcasse avec pièces métalliques bleuies ou fini camouflage; pontet en polymère; tampon de recul en caoutchouc souple; tubes étranglement vissés (5) interchangeables; battant de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "BREDA" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à inertie, à emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chiron Black

Chiron Black Camo

Chiron Black EWC

Chiron Camo

Chiron Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124072
Marque: Breda
Modèle: Echo

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Echo
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124072 - 9	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124072 - 10	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124072 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124072 - 1	12 GA X 3"	4	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124072 - 2	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124072 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124072 - 5	12 GA X 3"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124072 - 6	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124072 - 7	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124072 - 8	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREDA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous du garde-main.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "Echo" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle utilise un mécanisme à inertie qui, au tir, se sert du mouvement de recul vers l'arrière de toutes les pièces, à l'exception d'une culasse flottante munie d'une tête de verrou rotative qui comprime un ressort d'inertie. Lorsque les niveaux de pression baissent à un niveau sécuritaire, le ressort d'inertie pousse la culasse vers l'arrière avec assez d'énergie pour déverrouiller la tête de verrou, éjecter la douille et réarmer le chien. Le ressort de recul pousse alors la culasse vers l'avant, charge une nouvelle cartouche dans la chambre et verrouille la tête de verrou.
- caractéristiques : guidon TruGlo; bande ventilée; canon bleui lisse ou rayé pour cartouches à balle rayée; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; carcasse/boîtier de culasse chromé en bronze, gris, nickel ou noir antireflet; pontet en matériau polymère; détente dorée; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle amovibles; plaque de couche en bois ou en caoutchouc.
- arme mise sur le marché en 2007 : fusil "Echo grey BHC" (BHC signifie Breda Hard Coating) comprenant un boîtier de culasse/une carcasse au fini gris assurant une grande résistance à la corrosion.
- en calibre 12 X 2 po ¾ et avec un canon de 610 mm (24 po), le poids moyen de l'arme est de 2,850 kg (6,28 lb).
- boîtier de culasse/carcasse au fini mat spécial, bande latérale ciselée et plaquée d'or de quatre qualités : or rose, or noir, or blanc et or jaune, dans le cas de la série Echo Iris.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par inertie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé du préfixe "P", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Echo Black

Echo Breda Hard Coating

Echo Bronze

Echo Grey 2009

Echo Grey 2009 Custom Edition

Echo Grey BHC 12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Echo Grey BHC 20

Echo Grey Custom Edition

Echo Iris

Echo Iris Custom

Echo Lusso

Echo Nichel 20

Echo Nickel

Echo T9

Echo grey BHC

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117740
Marque: Breda
Modèle: Ermes 2000

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Ermes 2000
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117740 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117740 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117740 - 9	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117740 - 1	12 GA X 3"	3	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117740 - 6	12 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117740 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117740 - 3	12 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117740 - 10	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom du fabricant apparaît au-dessus de la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "ERMES 2000". - boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini anodisé noir, crosse et fût quadrillés en noyer, poussoir de sûreté derrière la détente, guidon à grain d'orge, canon à bande ventilée, arrêt de répétition, détente or. - livrable avec boîtier de culasse nickelé; désignation de modèle "Ermes 2000L". - ce modèle comporte un mécanisme à inertie qui utilise le mouvement vers l'arrière de toutes les pièces mobiles sauf une culasse flottante à tête rotative qui comprime un ressort à inertie. Une fois la pression dans la chambre retombée à un niveau sûr, le ressort à inertie pousse la culasse vers l'arrière avec assez de puissance pour déverrouiller la tête de culasse, éjecter la douille et réarmer le marteau. Le ressort récupérateur repousse ensuite la culasse vers l'avant, ce qui introduit une cartouche dans la chambre, puis la culasse se verrouille.
Fabricant	- nom du fabricant au-dessus de la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul. - à inertie.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut se composer de la lettre "P" suivie de chiffres.
Calibre	- livrable avec canon à chambre "standard" de 2 ¾ po et de calibre 12 ou en version "Magnum" à chambre de 3 po.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117741	Breda	Ermes 2000L	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
124075	Breda	Ermes 2000BL	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000

2000 Ermes

Ermes

Ermes Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gryphon International

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124075
Marque: Breda
Modèle: Ermes 2000BL

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Ermes 2000BL
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124075 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124075 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124075 - 5	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREDA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Ermes 2000 BL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle comporte un mécanisme à inertie; au moment du tir, le déplacement vers l'arrière de toutes les pièces sauf la culasse flottante à tête rotative sert à comprimer un ressort d'inertie. Lorsque les niveaux de pression baissent à un niveau sécuritaire, le ressort d'inertie pousse la culasse vers l'arrière avec assez d'énergie pour déverrouiller la tête de verrou, éjecter la cartouche tirée et réarmer le chien. Le ressort récupérateur repousse ensuite la culasse vers l'avant, ce qui introduit une autre cartouche dans la chambre, puis la culasse se verrouille.
- caractéristiques : guidon TruGlo; bande ventilée; canon lisse ou rayé bleui; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse bleui; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche; battant de bretelle amovible; détente en or.
- le poids moyen de l'arme est de 2,95 kg (5,9 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par inertie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117740	Breda	Ermes 2000	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000 BL

2000BL

Ermes

Ermes 2000

Ermes 2000 BL

Ermes Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117741
Marque: Breda
Modèle: Ermes 2000L

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Ermes 2000L
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117741 - 1	12 GA X 3"	3	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117741 - 6	12 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117741 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117741 - 3	12 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117741 - 7	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant apparaît au-dessus de la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "ERMES 2000L".
- boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium nickelé, crosse et fût quadrillés en noyer, poussoir de sûreté derrière la détente, guidon à grain d'orge, canon à bande ventilée, arrêt de répétition, détente or.
- livrable avec boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini anodisé noir; désignation de modèle "Ermes 2000".
- ce modèle comporte un mécanisme à inertie qui utilise le mouvement vers l'arrière de toutes les pièces mobiles sauf une culasse flottante à tête rotative qui comprime un ressort à inertie. Une fois la pression dans la chambre retombée à un niveau sûr, le ressort à inertie pousse la culasse vers l'arrière avec assez de puissance pour déverrouiller la tête de culasse, éjecter la douille et réarmer le marteau. Le ressort récupérateur repousse ensuite la culasse vers l'avant, ce qui introduit une cartouche dans la chambre, puis la culasse se verrouille.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant au-dessus de la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul. - à inertie.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut se composer de la lettre "P" suivie de chiffres.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Importateurs	- nom de l'importateur sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117740	Breda	Ermes 2000	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000L

2000L Ermes

Ermes

Ermes Nickel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gryphon International

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120069
Marque: Breda
Modèle: Ermes Gold

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Ermes Gold
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120069 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120069 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120069 - 5	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120069 - 1	12 GA X 3"	3	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120069 - 2	12 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120069 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120069 - 4	12 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120069 - 8	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté de la carcasse inférieure : "Ermes Gold". - modèle le plus richement présenté des fusils de chasse Ermes fonctionnant par recul; ce modèle diffère des autres fusils Ermes uniquement par des détails de présentation. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût de luxe en noyer; boîtier de culasse en alliage d'aluminium nickelé orné de ciselures incrustées d'or représentant du gibier à plumes ainsi que de ciselures en volute; canon bleui avec bande ventilée; arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet. - aussi offert en modèle "Ermes Silver", sans ciselures à incrustations d'or. - ce modèle comporte un mécanisme à inertie; au moment du tir, le déplacement vers l'arrière de toutes les pièces sauf la culasse flottante à tête rotative sert à comprimer un ressort à inertie. Quand la pression dans la chambre a suffisamment baissé, ce ressort pousse la culasse vers l'arrière avec assez de force pour la déverrouiller, éjecter la douille et réarmer le marteau. Le ressort récupérateur repousse ensuite la culasse vers l'avant, ce qui introduit une autre cartouche dans la chambre, puis la culasse se verrouille.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul. - fonctionnement par inertie.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas; système de numérotation inconnu.
Calibre	- proposé avec canon "standard" de calibre 12 X 2 ¾ po ou avec canon "magnum" de calibre 12 X 3 po.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.
Importateurs	- le nom de l'importateur est inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124074	Breda	Ermes Gold L	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ermes

Gold

Gold L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124074
Marque: Breda
Modèle: Ermes Gold L

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Ermes Gold L
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124074 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124074 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124074 - 5	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREDA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Ermes Gold L" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle comporte un mécanisme à inertie; au moment du tir, le déplacement vers l'arrière de toutes les pièces sauf la culasse flottante à tête rotative sert à comprimer un ressort d'inertie. Lorsque les niveaux de pression baissent à un niveau sécuritaire, le ressort d'inertie pousse la culasse vers l'arrière avec assez d'énergie pour déverrouiller la tête de verrou, éjecter la cartouche tirée et réarmer le chien. Le ressort récupérateur repousse ensuite la culasse vers l'avant, ce qui introduit une autre cartouche dans la chambre, puis la culasse se verrouille.
- caractéristiques : guidon TruGlo; bande ventilée; canon lisse ou rayé bleui; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé orné de gravures de scènes de chasse incrustées d'or; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en bois; battant de bretelle amovible; détente en or.
- le poids moyen de l'arme est de 2,95 kg (5,9 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par inertie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120069	Breda	Ermes Gold	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ermes Gold

Gold L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120071
Marque: Breda
Modèle: Ermes Silver

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Ermes Silver
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120071 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120071 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120071 - 7	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120071 - 1	12 GA X 3"	3	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120071 - 2	12 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120071 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120071 - 4	12 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120071 - 8	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté de la carcasse inférieure : "Ermes Silver". - second modèle le plus richement présenté des fusils de chasse Ermes fonctionnant par recul; ce modèle diffère des autres fusils Ermes uniquement par des détails de présentation. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût de luxe en noyer; boîtier de culasse en alliage d'aluminium nickelé orné de ciselures représentant du gibier à plumes ainsi que de ciselures en volute; canon bleui avec bande ventilée; arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet. - aussi offert en modèle "Ermes Gold", avec ciselures à incrustations d'or. - ce modèle comporte un mécanisme à inertie; au moment du tir, le déplacement vers l'arrière de toutes les pièces sauf la culasse flottante à tête rotative sert à comprimer un ressort à inertie. Quand la pression dans la chambre a suffisamment baissé, ce ressort pousse la culasse vers l'arrière avec assez de force pour la déverrouiller, éjecter la douille et réarmer le marteau. Le ressort récupérateur repousse ensuite la culasse vers l'avant, ce qui introduit une autre cartouche dans la chambre, puis la culasse se verrouille.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul. - fonctionnement par inertie.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas; système de numérotation inconnu.
Calibre	- proposé avec canon "standard" de calibre 12 X 2 ¾ po ou avec canon "magnum" de calibre 12 X 3 po
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124073	Breda	Ermes Silver L	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ermes

Silver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124073
Marque: Breda
Modèle: Ermes Silver L

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Ermes Silver L
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124073 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124073 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124073 - 5	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREDA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Ermes Silver L" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle comporte un mécanisme à inertie; au moment du tir, le déplacement vers l'arrière de toutes les pièces sauf la culasse flottante à tête rotative sert à comprimer un ressort d'inertie. Lorsque les niveaux de pression baissent à un niveau sécuritaire, le ressort d'inertie pousse la culasse vers l'arrière avec assez d'énergie pour déverrouiller la tête de verrou, éjecter la cartouche tirée et réarmer le chien. Le ressort récupérateur repousse ensuite la culasse vers l'avant, ce qui introduit une autre cartouche dans la chambre, puis la culasse se verrouille.
- caractéristiques : guidon TruGlo; bande ventilée; canon lisse ou rayé bleui; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé orné de gravures de scènes de chasse; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en bois; battant de bretelle amovible; détente en or.
- le poids moyen de l'arme est de 2,95 kg (5,9 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par inertie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120071	Breda	Ermes Silver	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ermes

Ermes SilverL

Silver

Silver L

SilverL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121979
Marque: Breda
Modèle: Grizzly Super Mag

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Grizzly Super Mag
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121979 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121979 - 1	12 GA X 3 1/2"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- "Grizzly Super Mag" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté sur le pontet; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et fût quadrillés noirs en matériau synthétique; tenons pour battants de bretelle. - en calibre 12 X 3 ½ po et avec canon de 711 mm (28 po), poids moyen de 3,3 kg (7.3 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Grizzly

Grizzly Camo

Grizzly Camouflage

Grizzly Super Mag Camo

Grizzly Super Magnum Camo

Grizzly Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44735
Marque: Breda
Modèle: M1 Garand

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	M1 Garand
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44735 - 4	30-06 SPRG	8	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44735 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44735 - 5	308 WIN	8	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44735 - 2	308 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44735 - 3	7MM-08 REM	8	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BREDA", "MECCANICA ROMANA" et "ITALIA" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1950.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1950 à 1959.
- ces armes étaient fabriquées en vertu de contrats pour d'autres pays.
- marque de propriété danoise : "Crown FKF".
- caractéristiques : surfaces métalliques parkérisées; monture en noyer; guidon à pilier avec oreilles de protection latérales et hausse à oeilleton réglable en hauteur et en dérive; groupe détente amovible; tenon de baïonnette forgé intégré au système à gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- ces fusils ont été fabriqués par Breda qui était autorisé à les produire et à les vendre à des pays tiers. - en plus de ces fusils fabriquées strictement pour les besoins italiens, des armes ont été exportées au Danemark et en Indonésie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - tous les modèles fabriqués en vertu de contrats (Italie ou étranger) par Breda arborent des numéros de série commençant par "BMR". - numéros de série relevés comprenaient : "BMR 4483" et "BMR 4071".
Coups	- Mis sur le marché en 1950 avec un chargeur à portière fixe à 8 cartouches. - cette arme ne comporte pas de magasin (chargeur) classique, mais plutôt un mécanisme d'alimentation spécial alimenté à l'aide d'une lame-chargeur "en bloc" de 8 cartouches. - une fois en place dans l'arme, cette lame-chargeur ne peut être regarnie.
Autres marquages	- armes fabriquées en vertu de contrats pour d'autres pays. - marque de propriété danoise : ACouronne FKF@.
Remarques	- cette arme a été conçue par John Garand, adoptée par les É.-U. en 1936, et a été utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre de Corée. - ces versions italiennes du fusil US Rifle M1 Garand ont été fabriquées par Breda et Beretta qui étaient autorisés à les produire et à les vendre à des pays tiers. - en plus de ces fusils fabriqués strictement pour les besoins italiens, des armes ont été exportées au Danemark et en Indonésie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
346	US Rifle	M1	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
348	US Rifle	M1	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
349	US Rifle	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
350	US Rifle	M1 Navy Match	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
44733	Beretta	M1 Garand	Beretta	Carabine	Semi-automatique
67244	Breda	Semi-Automatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
88195	IAI	M333 M1 Garand	Israel Arms International (IAI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Breda Garand

Danish Garand

Danish M1

Danish M1 Garand

Indonesian Garand

Italian Garand

M1 Italian

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38195
Marque: Breda
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38195 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38195 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	723	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38195 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38195 - 7	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38195 - 5	12 GA X 3"	3	723	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38195 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38195 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	723	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38195 - 6	20 GA X 3"	3	723	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse semi-automatique fonctionnant par recul avec boîtier de culasse en acier ou en alliage, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, cran de sûreté réversible pour tireurs gauchers, canon avec ou sans bande ventilée. - aussi livrable en versions Skeet, Trap et Field de même qu'en version Slug (organes de visée réglables). - des rallonges de tubes d'étranglement peuvent être fixées au canon, ce qui en augmente considérablement la longueur.
Fabricant	Breda est un fabricant établi dans la région de Brescia, en Italie, et qui a commencé à produire des armes pour l'armée italienne au cours de la Première Guerre mondiale; auparavant, l'entreprise fabriquait des wagons de chemin de fer et des moteurs. Breda est une firme reconnue pour ses mitrailleuses légères produites au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Canon	- tous les canons comportent un tube d'étranglement vissable qui porte leur longueur à 32 po (812 mm).
Calibre	- canons interchangeables (selon longueur de la chambre).
Coups	- ces armes sont munies en usine d'une entretoise limitant la capacité du magasin à trois cartouches de 2 3/4 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67244	Breda	Semi-Automatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MARK II

MK 2

MK II

Magnum 710

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dakin Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117747
Marque: Breda
Modèle: Mira

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Mira
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117747 - 1	12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117747 - 2	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117747 - 6	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117747 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117747 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117747 - 7	12 GA X 3"	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117747 - 5	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Mira". - boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini anodisé noir avec rainures pour fixation d'une lunette de visée, crosse et fût quadrillés en noyer ou en matériau synthétique, poussoir de sûreté devant la détente, guidon à grain d'orge, bande ventilée, battants de bretelle sur la crosse et sur le couvercle du magasin, détente or.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mira Camouflage

Mira Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gryphon International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41386
Marque: Breda
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41386 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41386 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41386 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41386 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41386 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41386 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41386 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BREDA figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- semblable au modèle de qualité Diamond de Charles Daly.
- caractéristiques : détente simple; sans chien; bande ventilée sur le canon; guidon à grain d'orge; fût quadrillé et crosse lisse avec plaque de couche en plastique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- BREDA figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- se trouve sur la table de bascule et sous le canon. - un exemplaire examiné était composé de six chiffres.
Autres marquages	- AA557 sur le dessous du canon, près du numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Breda O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120394
Marque: Breda
Modèle: Pegaso

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Pegaso
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120394 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120394 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120394 - 5	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120394 - 3	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- "Pegaso" sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre destiné aux chasseurs et aux amateurs de tir sur cibles.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; canons bleuis avec bande ventilée; détente unique amovible; boîtier de culasse pastillé ou bleui avec ciselures en volute et à motif floral; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; tubes d'étranglement vissables interchangeables.
- poids moyen de 2,850 kg (6.3 lb) selon la longueur des canons et le calibre.

Fabricant

- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127492	Breda	Pegaso 100th Anniversary Commemorative	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples
127495	Breda	Pegaso Trap	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples
127497	Breda	Pegaso Sporting	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Over/Under

Pegaso 12

Pegaso 20

Pegaso Sporting

Pegaso Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127492
Marque: Breda
Modèle: Pegaso 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Pegaso 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127492 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127492 - 2	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Breda" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mise sur le marché en 2005.
- il s'agit d'un modèle à série limitée Pegaso fabriqué par Breda pour commémorer le 100e anniversaire (1905-2005) de la création d'Oto Melara Company. "Oto Melara S.p.A" et "Breda Meccanica Bresciana" font partie du groupe "Finmeccanica Company group".
- édition limitée à cent spécimens (cinquante en 12GA et cinquante en 20GA) numérotés consécutivement de 1/100 à 100/100. La séquence de numérotation est gravée sur le pontet.
- "1905-2005" incrusté en doré à l'intérieur d'une bannière "Anniversary" des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Oto Melara (deux flèches formant deux cercles entrelacés avec 1905-2005 à l'intérieur) figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fusil de chasse à canons superposés standard; canons bleuis (foncés) polis avec bande ventilée et deux bandes latérales; canons adaptés à la main; groupe de détente amovible avec détente sélective unique réglable; motif gravé réalisé par Bottega C. Giovanelli; monture en noyer sélectionné à fini huilé avec poignée-pistolet quadrillée à la main; plaque de couche en bois; battants de bretelle et luxueux boîtier ABS.
- poids moyen pour un 12GA X 3 po de longueur de canon de 711 mm (28 po) : 3,1 kg (6,9 lb).

Fabricant

- le logo Breda figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la détente.

Mécanisme

- configuration superposée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ne pas confondre le numéro de série avec la séquence de série limitée (de 1 à 100) gravée sur le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120394	Breda	Pegaso	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples
127495	Breda	Pegaso Trap	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples
127497	Breda	Pegaso Sporting	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Pegaso 100th Anniversary

Pegaso 100th Anniversary 12

Pegaso 100th Anniversary 20

Pegaso 12 Anniversary

Pegaso 20 Anniversary

Pegaso Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127497
Marque: Breda
Modèle: Pegaso Sporting

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Pegaso Sporting
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127497 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "Breda" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle "Pegaso" est gravée des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "Sporting" peut figurer sur le canon supérieur. - caractéristiques : monture quadrillée en noyer sélectionné à fini huilé avec poignée-pistolet complète et garde-main cannelé; boîtier de culasse/carcasse bleuis avec volutes gravées; canons profilés bleuis avec bandes ventilées supérieure et latérales; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; guidon à grain d'orge à fibre optique rouge; tampon de recul en caoutchouc souple noir; système d'étranglements vissables interchangeables; détente sélective simple avec groupe de détente amovible; groupes d'accessoires : coffret ABS de luxe; battants de bretelles; cinq étranglements interchangeables; clé hexagonale et tampon en bois pour groupe de détente. - poids moyen : 3,5 kg (7,8 lb).
Fabricant	- le logo Breda figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la détente.
Mécanisme	- configuration superposée.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120394	Breda	Pegaso	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples
127492	Breda	Pegaso 100th Anniversary Commemorative	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples
127495	Breda	Pegaso Trap	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127495
Marque: Breda
Modèle: Pegaso Trap

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Pegaso Trap
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127495 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "Breda" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle "Pegaso Trap" est gravée par-dessus le logo Breda, en bas du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la détente. - caractéristiques : monture quadrillée en noyer sélectionné à fini huilé avec crosse à poignée-pistolet complète, crosse ajustable pour les réglages de pente au busc et pente au talon; boîtier de culasse/carcasse à fini pastillé en acier inoxydable; canons profilés bleuis avec bandes ventilées supérieure et latérales; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; guidon à grain d'orge à fibre optique rouge; tampon de recul en caoutchouc noir souple; étranglements fixes; détente sélective simple avec groupe de détente amovible; groupe d'accessoires : coffret ABS de luxe; battants de bretelles; clé hexagonale et tampon en bois pour groupe de détente. - poids moyen : 3,5 kg (7,8 lb).
Fabricant	- le logo Breda figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la détente.
Mécanisme	- configuration superposée.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120394	Breda	Pegaso	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples
127492	Breda	Pegaso 100th Anniversary Commemorative	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples
127497	Breda	Pegaso Sporting	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Breda Pegaso Trap

Trap Pegaso

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52397
Marque: Breda
Modèle: Pegasus

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Pegasus
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52397 - 8	20 GA	3	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52397 - 9	20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52397 - 1	20 GA X 2 3/4"	3	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52397 - 2	20 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52397 - 3	20 GA X 2 3/4"	3	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52397 - 4	20 GA X 2 3/4"	3	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52397 - 5	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52397 - 6	20 GA X 3"	3	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52397 - 7	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "BRESCIA" au-dessus de "MADE IN ITALY"
- le boîtier de culasse peut arborer des ciselures en volute plus ou moins élaborées.
- détente plaquée or et monture en noyer sélectionné au fini semi-lustré.
- avec levier d'arrêt de répétition.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67244	Breda	Semi-Automatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pegasus Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70088
Marque: Breda
Modèle: PG

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	PG
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70088 - 3	6.5X52 ITALIAN	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70088 - 4	6.5X52 ITALIAN	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70088 - 2	7MM MAUSER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70088 - 1	7MM MAUSER	20	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du boîtier de culasse : BREDA (dans un ovale)
- sur le couvre-culasse coulissant amovible : BREDA Mod. P.G.

Modèle

- désignation de modèle sur le couvre-culasse amovible : BREDA Mod. P.G.
- fusil à tir sélectif pouvant tirer au coup par coup ou par rafales de quatre coups; sélecteur de tir derrière la détente.
- fusil compact mais relativement lourd, avec mécanisme de verrouillage incliné inhabituel dans un boîtier de culasse de forme rectangulaire; poignée d'armement du côté droit et fixée à la glissière; piston annulaire entourant la partie avant du canon.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse : BREDA (dans un ovale)
- sur le couvre-culasse amovible : BREDA Mod. P.G.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, sous le couvre-culasse coulissant; exemple : N. 123. NOTE : le numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse n'est pas nécessairement le même que celui qui figure sur le couvre-culasse coulissant.
Calibre	- calibre non indiqué sur l'arme.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le dessus du couvre-culasse coulissant : GOBIERNO DE COSTA RICA (ce qui signifie : Gouvernement du Costa Rica) - peut aussi figurer sur le dessus du couvre-culasse coulissant : MOSCHETTO AUTOMATICO (soit : fusil automatique court) - l'arme examinée arbore aussi la date de fabrication : ROMA 1935.XIII (13e année du régime fasciste)
Remarques	- fusil mis au point par le directeur technique de Breda, Sestilio Fiorini, au cours des années 1930 et désigné "fusil court PG"; arme adoptée par le Costa Rica en calibre 7 mm MAUSER. Ce fusil a été proposé à l'armée italienne en calibre 6.5 X 52 mm ITALIEN, mais sans succès.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Breda PG

Moschetto Automatico

PG Breda

PG Short Rifle

Short PG Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70187
Marque: Breda
Modèle: PG

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	PG
Fabricant:	Breda
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70187 - 3	6.5X52 ITALIAN	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70187 - 4	6.5X52 ITALIAN	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70187 - 1	7MM MAUSER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70187 - 2	7MM MAUSER	20	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- sur le dessus du boîtier de culasse : BREDA (dans un ovale)
- sur le couvre-culasse coulissant amovible : BREDA Mod. P.G.

Modèle

- désignation de modèle sur le couvre-culasse amovible : BREDA Mod. P.G.
- fusil à tir sélectif pouvant tirer au coup par coup ou par rafales de quatre coups; sélecteur de tir derrière la détente.
- fusil compact mais relativement lourd, avec mécanisme de verrouillage incliné inhabituel dans un boîtier de culasse de forme rectangulaire; poignée d'armement du côté droit et fixée à la glissière; piston annulaire entourant la partie avant du canon.

Fabricant

- sur le dessus du boîtier de culasse : BREDA (dans un ovale)
- sur le couvre-culasse coulissant amovible : BREDA Mod. P.G.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, sous le couvre-culasse coulissant; exemple : N. 123. - NOTE : le numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse n'est pas nécessairement le même que celui qui figure sur le couvre-culasse coulissant.
Calibre	- calibre non indiqué sur l'arme.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le dessus du couvre-culasse coulissant : GOBIERNO DE COSTA RICA (ce qui signifie : Gouvernement du Costa Rica) - peut aussi figurer sur le dessus du couvre-culasse coulissant : MOSCHETTO AUTOMATICO (soit : fusil automatique court) - l'arme examinée arbore aussi la date de fabrication : ROMA 1935.XIII (13e année du régime fasciste)
Remarques	- fusil mis au point par le directeur technique de Breda, Sestilio Fiorini, au cours des années 1930 et désigné "fusil court PG"; arme adoptée par le Costa Rica en calibre 7 mm. Ce fusil a été proposé à l'armée italienne en calibre 6.5 X 52 mm ITALIEN, mais sans succès.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Breda PG

Moschetto Automatico

PG Breda

PG Short Rifle

Short PG Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62084
Marque: Breda
Modèle: PG

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	PG
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62084 - 2	6.5X52 ITALIAN	5	651	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 205	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62084 - 1	6.5X52 ITALIAN	10	651	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 205	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BREDA" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1931. - désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse. - modèle conçu pour l'armée italienne, mais n'ayant pas donné entière satisfaction. Une version raccourcie de ce fusil, désignée "PG Short Rifle", fut utilisée au Costa Rica.
Fabricant	- sur le dessus du boîtier de culasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62084

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67244	Breda	Semi-Automatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P.G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69407
Marque: Breda
Modèle: Safat

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Safat
Fabricant:	Breda
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69407 - 4	12.7X81	N/D	675	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
69407 - 5	12.7X81	N/D	800	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
69407 - 1	303 BRITISH	N/D	675	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
69407 - 2	8X59 BREDA	N/D	675	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo du fabricant ("BREDA" dans un rectangle) peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la hausse.
Modèle	- sur le dessus du boîtier de culasse (couvercle d'alimentation). - inscription : "MOD.SAFAT". - désignation de modèle complète : Breda-Safat Model 1935
Fabricant	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo du fabricant ("BREDA" dans un rectangle) peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la hausse.
Mécanisme	- ne permet plus le tir automatique.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - exemple : N.14282; la lettre N signifie "numéro" et elle ne doit pas être incluse dans le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - arme alimentée par bande à maillons métalliques détachables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69388	Breda	Safat	Breda	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1935 Safat

Breda-Safat

Breda-Safat Model 1935

Mod Safat

Safat 1935

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69388
Marque: Breda
Modèle: Safat

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Safat
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69388 - 4	12.7X81	N/D	675	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69388 - 5	12.7X81	N/D	800	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69388 - 1	303 BRITISH	N/D	675	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69388 - 2	8X59 BREDA	N/D	675	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo du fabricant ("BREDA" dans un rectangle) peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la hausse.
Modèle	- sur le dessus du boîtier de culasse (couvercle d'alimentation). - inscription : "MOD.SAFAT". - désignation de modèle complète : Breda-Safat Model 1935
Fabricant	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo du fabricant ("BREDA" dans un rectangle) peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la hausse.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - exemple : N.14282; la lettre N signifie "numéro" et elle ne doit pas être incluse dans le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - arme alimentée par bande à maillons métalliques détachables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69407	Breda	Safat	Breda	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1935 Safat

Breda-Safat

Breda-Safat Model 1935

Mod Safat

Safat 1935

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67244
Marque: Breda
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67244 - 39	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 21	12 GA	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67244 - 22	12 GA	3	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67244 - 20	12 GA	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67244 - 19	12 GA	4	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67244 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 6	12 GA X 2 3/4"	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 7	12 GA X 2 3/4"	3	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 8	12 GA X 2 3/4"	3	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 9	12 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67244 - 10	12 GA X 2 3/4"	3	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 11	12 GA X 2 3/4"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 12	12 GA X 2 3/4"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 13	12 GA X 2 3/4"	3	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 14	12 GA X 2 3/4"	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 38	12 GA X 2 3/4"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 17	12 GA X 3"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 18	12 GA X 3"	3	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 16	12 GA X 3"	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 40	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67244 - 15	12 GA X 3"	4	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 23	20 GA	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67244 - 24	20 GA	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67244 - 25	20 GA X 2 3/4"	3	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 26	20 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 27	20 GA X 2 3/4"	3	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 28	20 GA X 2 3/4"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 29	20 GA X 2 3/4"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 30	20 GA X 2 3/4"	4	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 35	20 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 36	20 GA X 2 3/4"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 37	20 GA X 2 3/4"	4	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 32	20 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67244 - 34	20 GA X 3"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle générique. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; sur certains exemplaires, désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mot "Brescia" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et il est souvent considéré comme désignation de modèle; Brescia est le nom de la ville d'Italie où Breda fabrique des fusils de chasse.
- boîtier de culasse/carcasse en acier forgé ou en alliage.
- caractéristiques : boîtier de culasse bleui, fini argent ou mélange des deux avec ciselures et ornementation variées.
- monture quadrillée en noyer.
- canons à bande ventilée ou non interchangeables entre modèles de même série.
- fonctionnement par recul long d'après le système Browning ou par emprunt de gaz.
- boîtier de culasse/carcasse en deux éléments.
- possibilité d'arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la portière de chargement.
- poussoir de sûreté à l'avant du pontet ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- livrable avec tubes d'étranglement interchangeables/réglables.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse/la carcasse "BREDA, BRESCIA" et "MADE IN ITALY"
- nom complet du fabricant : "Breda Meccanica Bresciana."
- précédemment appelé Ernesto Breda.

Mécanisme

- variantes à recul long et à emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- armes examinées : sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38185	Breda	Superlight	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
38195	Breda	MARK 2	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
44735	Breda	M1 Garand	Breda	Carabine	Semi-automatique
51014	Breda	Astro	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
52379	Breda	Apollo Super	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
52381	Breda	Antares	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
52385	Breda	Argus	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
52386	Breda	Aries	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
52396	Breda	Altair Special	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
52397	Breda	Pegasus	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
62084	Breda	PG	Breda	Carabine	Semi-automatique
63504	Breda	Standard Automatic Magnum	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
63583	Breda	Standard Automatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Altair Lusso

Altair Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Altair Special Magnum

Altair Special Trap

Antares

Antares Deluxe

Antares Gold Series

Antares Standard

Antares Super Deluxe

Apollo Super

Argus

Argus Deluxe

Argus Super Deluxe

Argus Superleggero

Argus Superlight

Aries

Aries 2 - Altair Lusso

Aries 20 - Pegasus Lusso

Aries 3M Magnum

Aries 3M Slug

Aries Deluxe

Aries Magnum

Aries Super Deluxe

Astro

Astrolux

Breda Standard Automatic

Breda Standard Automatic Shotgun

Breda Standard Semi-Auto

Breda Standard Semi-Auto Shotgun

Breda Standard Semi-Automatic

Breda Standard Semi-Automatic Shotgun

MARK 2

MARK II

MARK II Special Skeet

MARK II Special Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Magnum 710

Pegasus

Pegasus Gas-Automatic

Pegasus Lusso

Pegasus Magnum

Standard Automatic

Standard Automatic Shotgun

Standard Semi-Auto

Standard Semi-Auto Shotgun

Standard Semi-Automatic Shotgun

Superlight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dakin Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70889
Marque: Breda
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70889 - 7	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70889 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70889 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70889 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70889 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70889 - 4	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- clé d'ouverture sur le dessus, deux détentes, extracteurs.

Fabricant
- nom du fabricant sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52401
Marque: Breda
Modèle: Sirio

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Sirio
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52401 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52401 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- n'apparaît pas sur l'arme.
- inscription "MADE IN ITALY" sur le côté droit du boîtier de culasse.
- détente unique; possibilité de ciselures.

Mécanisme

- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63583
Marque: Breda
Modèle: Standard Automatic

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Standard Automatic
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63583 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63583 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63583 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63583 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63583 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63583 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63583 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63583 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BREDA-BRESCIA" sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse; logo de Breda aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- version non Magnum du fusil Breda "Standard Automatic". - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse semi-automatique basé sur le système de recul long de Browning. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, canon avec ou sans bande ventilée, boîtier de culasse bleui ou chromé; les armes des grades II, III et IV ont un boîtier de culasse au fini chrome orné de ciselures sur sa moitié inférieure.
Fabricant	- nom complet du fabricant : Breda Meccanica Bresciana. - précédemment désigné Ernesto Breda. - "BREDA-BRESCIA" au-dessus de "MADE IN ITALY" sur le côté gauche du canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67244	Breda	Semi-Automatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Breda Standard Automatic

Breda Standard Automatic Shotgun

Breda Standard Semi-Auto

Breda Standard Semi-Auto Shotgun

Breda Standard Semi-Automatic

Breda Standard Semi-Automatic Shotgun

Standard Automatic Shotgun

Standard Semi-Auto Shotgun

Standard Semi-Automatic Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63504
Marque: Breda
Modèle: Standard Automatic Magnum

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Standard Automatic Magnum
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63504 - 2	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63504 - 8	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63504 - 1	12 GA X 3"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63504 - 11	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63504 - 12	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63504 - 3	20 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63504 - 15	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63504 - 4	20 GA X 3"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63504 - 14	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "BREDA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le canon.
Modèle	- version Magnum du Breda Standard Automatic. - pas de désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fusil de chasse semi-automatique basé sur le système de recul long de Browning. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, canon avec ou sans bande ventilée, boîtier de culasse bleui ou chromé; les armes des grades II, III et IV ont un boîtier de culasse au fini chrome orné de ciselures sur sa moitié inférieure.
Fabricant	- "BREDA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - firme auparavant appelée Societa Italiana Costruzioni Meccaniche Ernesto Breda. - nom actuel : Breda Meccanica Bresciana. - BREDA est une firme établie à Brescia, Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67244	Breda	Semi-Automatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

610

710

Breda Standard Automatic Magnum

Breda Standard Automatic Magnum Shotgun

Breda Standard Semi-Auto Magnum

Breda Standard Semi-Auto Magnum Shotgun

Breda Standard Semi-Automatic Magnum

Breda Standard Semi-Automatic Magnum Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38185
Marque: Breda
Modèle: Superlight

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Superlight
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38185 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	723	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38185 - 3	12 GA X 3"	3	723	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38185 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	723	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38185 - 4	20 GA X 3"	3	723	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- version légère du fusil de chasse fonctionnant par recul Mark II, avec boîtier de culasse tout acier. Crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, cran de sûreté réversible pour tireurs gauchers, canon avec ou sans bande ventilée.
Fabricant	Breda est un fabricant établi dans la région de Brescia, en Italie, et qui a commencé à produire des armes pour l'armée italienne au cours de la Première Guerre mondiale; auparavant, l'entreprise fabriquait des wagons de chemin de fer et des moteurs. Breda est une firme reconnue pour ses mitrailleuses légères produites au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Canon	- tous les canons comportent un tube d'étranglement vissable qui porte leur longueur à 32 po (812 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- canons interchangeables (selon longueur de la chambre).
Coups	- ces armes sont munies en usine d'une entretoise limitant la capacité du magasin à trois cartouches de 2 3/4 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67244	Breda	Semi-Automatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dakin Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117752
Marque: Breda
Modèle: Vega Lusso

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Vega Lusso
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117752 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117752 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "VEGA LUSSO".
- détente unique ou deux détentes plaquées or, canon supérieur à bande ventilée, bande pleine entre les canons, guidon à grain d'orge, sélecteur de canon/sûreté sur la queue de carcasse, mécanisme à coffre, crosse et fût quadrillés en noyer.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52399	Breda	Vega Special	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples
52400	Breda	Vega Special Trap	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lusso Vega

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52399
Marque: Breda
Modèle: Vega Special

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Vega Special
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52399 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52399 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse : "VEGA SPECIAL".
- détente unique ou deux détentes; mécanisme chromé ou bleui.
- clé d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure.
- bande ventilée.
- quelques ciselures sur le dessus et le côté du boîtier de culasse.
- battants de bretelle standard.

Fabricant

- nom du fabricant sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés.
- numéro de série sous la clé d'ouverture.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52399

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117752	Breda	Vega Lusso	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

VS

Vega

Vega Special Trap

Vega Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52400
Marque: Breda
Modèle: Vega Special Trap

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Vega Special Trap
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52400 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52400 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52400 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Breda" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Vega Special Trap" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fluorescent; canons bleuis; bande ventilée flottante sur le canon supérieur; boîtier de culasse bleui ou au fini nickel-chrome; éjecteurs automatiques; détente unique; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; tampon de recul ventilé en caoutchouc avec séparateur noir.
- avec étui ajusté.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

117752	Breda	Vega Lusso	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Vega Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126067
Marque: Breda
Modèle: Xanthos

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Xanthos
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126067 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126067 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126067 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126067 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREDA" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "XANTHOS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture et fût en noyer de choix au fini huilé avec quadrillage au laser; boîtier de culasse/carcasse aux pièces métalliques bleuies ou au fini gris; nom du modèle incrusté en lettres dorées (Xanthos) ou noires (Xanthos grey BHC) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; groupe de détente en polymère; tampon de recul en caoutchouc mou; système d'étranglements interchangeables à cinq (5) vis; battant de bretelle; ensemble version démontable et étui ABS.
- mis sur le marché en 2007 : le modèle "Xanthos grey BHC" (BHC signifie Breda Hard Coating [revêtement superficiel dur de Breda]) comprend un boîtier de culasse/une carcasse au fini gris offrant une résistance élevée contre la corrosion.
- poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).
- offert avec boîtier de culasse/carcasse gravé dans la gamme Classic.

Fabricant

- l'inscription "BREDA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à inertie, fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- offert avec un choix d'étranglements externes de longueurs variées.
Importateurs	- arme actuellement importée par Tristar de Kansas City, au Missouri (É.-U.). - auparavant (2000-2001), elle était importée par Gryphon International de Kansas City, au Missouri (É.-U.), et par Diana Imports, de San Francisco, en Californie (É.-U.).
Autres marquages	- l'inscription "BREDA TECHNOLOGY" figure sur le côté droit du corps de culasse, derrière la poignée d'armement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126068	Breda	Xanthos L	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
126069	Breda	Xanthos Limited Edition	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Xanthos BHC

Xanthos Black

Xanthos Classic

Xanthos Classic Grey

Xanthos Grey

Xanthos Grey BHC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126068
Marque: Breda
Modèle: Xanthos L

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Xanthos L
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126068 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126068 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126068 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126068 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BREDA " figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- arme mise en marché en 2006.
- " XANTHOS L " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer de qualité supérieure, à finition huilée et à quadrillage au laser; boîtier de culasse/carcasse blanc dont les gravures fines reproduisent de l'acier Damas; incrustation en or représentant un canard volant sur le côté droit de la culasse et gravure en or d'un faisan volant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; groupe de détente en polymère.
- poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- " BREDA " figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- système à mécanisme inertiel et fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- peut comporter des étranglements externes de diverses longueurs.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Importateurs	- arme actuellement importée par Tristar de Kansas City, au Missouri, aux États-Unis. - arme précédemment importée (2000-2001) par Gryphon International de Kansas City, au Missouri, aux États-Unis, et par Diana Imports de San Francisco, en Californie, aux États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126067	Breda	Xanthos	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
126069	Breda	Xanthos Limited Edition	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Damasco

Xanthos Damasco

Xanthos Damasco Grey

Xanthos Damasco Grey BHC

Xanthos Gold

Xanthos Limited

Xanthos Luxus

Xanthos Model L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126069
Marque: Breda
Modèle: Xanthos Limited Edition

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Xanthos Limited Edition
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126069 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126069 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126069 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126069 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREDA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture et fût en noyer de qualité supérieure au fini huilé avec quadrillage au laser et gravures à la main; boîtier de culasse/carcasse blanc avec incrustations en céramique de couleur; gravure dorée d'un faisan en vol incrustée sur le bloc-culasse chromé; groupe de détente en polymère.
- poids moyen : 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "BREDA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à inertie, fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- offert avec un choix d'étranglements externes de longueurs variées.
Importateurs	- arme actuellement importée par Tristar de Kansas City, au Missouri (É.-U.). - auparavant (2000-2001), elle était importée par Gryphon International de Kansas City, au Missouri (É.-U.), et par Diana Imports, de San Francisco, en Californie (É.-U.).
Remarques	- la longueur de l'étranglement externe ne doit pas être comprise dans la mesure de la longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126067	Breda	Xanthos	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
126068	Breda	Xanthos L	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Limited Edtion Xanthos

Xanthos LE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197132
Marque: Breda
Modèle: Zenith

Sommaire

Marque:	Breda
Modèle:	Zenith
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197132 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197132 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197132 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197132 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BREDA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BREDA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BREDA" figure sur les deux côtés du bloc canon.

Modèle

- L'inscription "ZENITH" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : levier de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté et sélecteur de canon situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; peut avoir un boîtier de culasse/une carcasse avec un fini noir; peut être équipé d'étranglements fixes.

Fabricant

- L'inscription "BREDA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BREDA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BREDA" figure sur les deux côtés du bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Zenith Black

Zenith Black Edition

Zenith Nickel

Zenith Nickel Edition

Zenith Sporting

Zenith Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124558
Marque: Breeding, Ryan
Modèle: Custom Rifle

Sommaire

Marque:	Breeding, Ryan
Modèle:	Custom Rifle
Fabricant:	Breeding, Ryan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124558 - 1	375 BREEDING	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124558 - 8	375 H&H MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124558 - 2	416 REM MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124558 - 10	416 RIGBY	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124558 - 3	416 RIGBY	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124558 - 5	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124558 - 12	458 WIN MAG	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124558 - 11	500 JEFFERY	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124558 - 4	500 JEFFERY	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124558 - 6	505 GIBBS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124558 - 9	505 GIBBS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124558 - 7	505 GIBBS	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124558 - 14	585 GMA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124558 - 13	585 VAN HORN EXPRESS	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Ryan Breeding" ou "RB Big Bores" figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : frein de bouche en option; montures en noyer turc de haute qualité ou en fibre de verre Rigby; gravures plus ou moins élaborées.
Fabricant	- l'inscription "Ryan Breeding" ou "RB Big Bores" figure généralement sur l'arme à feu. - la société Ryan Breeding est établie à Palmdale, dans l'État de la Californie, et fabrique des fusils personnalisés utilisant divers mécanismes, tels que Mausers, Winchesters et Dakotas, depuis 1980 environ.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- la longueur du canon est commandée par le client, entre 483 mm et 610 mm.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - divers calibres sont offerts, au choix du client, depuis le calibre 22 jusqu'au calibre 585.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RB Custom Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82831
Marque: Bregent, A E
Modèle: Interchangeable

Sommaire

Marque:	Bregent, A E
Modèle:	Interchangeable
Fabricant:	Bregent, A E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82831 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82831 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82831 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82831 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - deux détentes et chiens apparents; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; numéros de cinq chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons. - habituellement sur la table de bascule ou sur le dessous des canons et(ou) sous la clé d'ouverture.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges sur la table de bascule et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L' Interchangeable

Model Interchangeable

The Interchangeable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129345
Marque: Brema
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Brema
Modèle:	35
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129345 - 1	177 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129345 - 2	22 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREMA" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Fabbrica d'Armi Giuseppe Tanfoglio a fait l'acquisition de Brema et de sa gamme de produits en 1983.
- Tanfoglio a continué à fabriquer des armes à air comprimé de Brema sous l'appellation commerciale Brema.

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu fondée sur le modèle LG35 de Diana.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme d'armement à canon basculant.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série observé comprenait le préfixe alphabétique "A" et cinq chiffres.

Autres marquages

- l'inscription "CAT.97", à ne pas confondre avec le numéro de série, peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brema Modello 35

Mo. 35

Mo.35

Modello 35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27782
Marque: Bren Gun
Modèle: 1A IMG15GA

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	1A IMG15GA
Fabricant:	Indian Small Arms Factory, Ishapore
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27782 - 1	7.62MM NATO	5	535	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27782 - 2	7.62MM NATO	30	535	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom BREN correspond aux deux premières lettres de Brno et de Enfield.
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, d'Enfield, à compter de septembre 1937.

Modèle

- les inscriptions "GUN MACHINE 7.62MM IA" et "IMG 15 GA" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mitrailleuse légère.
- tir sélectif.
- le modèle 1A IMG15GA est la conversion militaire de la mitrailleuse Bren modèle MARK 3.
- cette conversion est similaire à la conversion britannique de la mitrailleuse Bren au modèle 7.62 MM OTAN. La version britannique était connue comme le modèle L4.

Fabricant

- le symbole d'Ashoka et l'inscription "S.A.F." peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- après que l'Inde ait obtenu sont indépendance, Small Arms Factory, Ishapore est devenu le nom adopté pour un arsenal de l'État qui s'appelait auparavant ROYAL ORDNANCE FACTORY ISHAPORE.

Genre

- mitrailleuse légère à refroidissement par air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- l'inscription "7.62MM IA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- marquages : GUN MACHINE 7.62MM IA IMG 15 GA

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127869	Bren Gun	1C IMG17GA	Indian Small Arms Factory, Ishapore	Mitrailleuse	Désautomatisé
127879	Bren Gun	1C IMG17GA	Indian Small Arms Factory, Ishapore	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1A

Bren 1A IMG15GA

IA

IA IMG15GA

IMG 15 GA

IMG 15GA

IMG15 GA

Machine Gun 7.62mm IA

Machine Gun 7.62mm IA IMG 15 GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29243
Marque: Bren Gun
Modèle: 1A IMG15GA

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	1A IMG15GA
Fabricant:	Indian Small Arms Factory, Ishapore
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29243 - 1	7.62MM NATO	5	535	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29243 - 2	7.62MM NATO	30	535	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom BREN correspond aux deux premières lettres de Brno et de Enfield.
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, d'Enfield, à compter de septembre 1937.

Modèle

- les inscriptions "GUN MACHINE 7.62MM IA" et "IMG 15 GA" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mitrailleuse légère.
- tir sélectif.
- le modèle 1A IMG15GA est la conversion militaire de la mitrailleuse Bren modèle MARK 3.
- cette conversion est similaire à la conversion britannique de la mitrailleuse Bren au modèle 7.62 MM OTAN. La version britannique était connue comme le modèle L4.

Fabricant

- le symbole d'Ashoka et l'inscription "S.A.F." peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- après que l'Inde ait obtenu sont indépendance, Small Arms Factory, Ishapore est devenu le nom adopté pour un arsenal de l'État qui s'appelait auparavant ROYAL ORDNANCE FACTORY ISHAPORE.

Genre

- mitrailleuse légère à refroidissement par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "7.62MM IA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- inscriptions possibles : GUN MACHINE 7.62MM IA IMG 15 GA

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127869	Bren Gun	1C IMG17GA	Indian Small Arms Factory, Ishapore	Mitrailleuse	Désautomatisé
127879	Bren Gun	1C IMG17GA	Indian Small Arms Factory, Ishapore	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1A

Bren 1A IMG15GA

IA

IA IMG15GA

IMG 15 GA

IMG 15GA

IMG15 GA

Machine Gun 7.62mm IA IMG 15 GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127879
Marque: Bren Gun
Modèle: 1C IMG17GA

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	1C IMG17GA
Fabricant:	Indian Small Arms Factory, Ishapore
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127879 - 3	7.62MM NATO	5	535	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127879 - 1	7.62MM NATO	20	535	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127879 - 2	7.62MM NATO	30	535	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du "BREN GUN" a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de fusil-mitrailleur léger ZB de CZ.
- le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- le fusil-mitrailleur "BREN GUN" MARK 1 a été fabriqué par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Modèle

- les inscriptions "GUN MACHINE 7.62MM IC" et "IMG 17 GA" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- conversion effectuée dans les années 1960.
- il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air.
- caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et levier de changement de tir sélectif avec positions sécurité, semi-automatique et automatique.
- le modèle "1C IMG17GA" est la conversion militaire indienne d'une mitrailleuse Bren modèle MARK 1 fabriquée par Enfield.
- cette conversion est similaire à la conversion britannique de la mitrailleuse Bren au modèle 7.62MM OTAN. La version britannique était connue comme le modèle "L4".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "S.A.F." et "1966", l'année de conversion, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le code du fabricant original "ED" et l'année de fabrication peuvent apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Small Arms Factory, Ishapore est un arsenal d'État, dont le nom original était la ROYAL ORDNANCE FACTORY ISHAPORE et renommé après l'indépendance de l'Inde.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, et répété sur le levier de déverrouillage du canon. - ancien numéro de série Enfield rayé par le fabricant indien. - numéro de série relevé : préfixe "ZZ", suivi de quatre chiffres.
Calibre	- "7.62MM IA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscriptions pouvant être les suivantes : GUN MACHINE 7.62MM IA IMG 15 GA

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27782	Bren Gun	1A IMG15GA	Indian Small Arms Factory, Ishapore	Mitrailleuse	Automatique
29243	Bren Gun	1A IMG15GA	Indian Small Arms Factory, Ishapore	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1C

Bren 1C IMG17GA

IC

IC IMG17GA

IMG 17 GA

IMG 17GA

IMG17 GA

Machine Gun 7.62mm IC

Machine Gun 7.62mm IC IMG 17 GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127869
Marque: Bren Gun
Modèle: 1C IMG17GA

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	1C IMG17GA
Fabricant:	Indian Small Arms Factory, Ishapore
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127869 - 1	7.62MM NATO	5	535	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
127869 - 2	7.62MM NATO	30	535	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du "BREN GUN" a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de fusil-mitrailleur léger ZB de CZ.
- le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- le fusil-mitrailleur "BREN GUN" MARK 1 a été fabriqué par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Modèle

- les inscriptions "GUN MACHINE 7.62MM IC" et "IMG 17 GA" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- conversion effectuée dans les années 1960.
- il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air qui a été convertie pour tirer en mode semi-automatique seulement.
- caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et levier de changement de tir sélectif avec positions sécurité, semi-automatique et automatique.
- le modèle "1C IMG17GA" est la conversion militaire indienne d'une mitrailleuse Bren modèle MARK 1 fabriquée par Enfield.
- cette conversion est similaire à la conversion britannique de la mitrailleuse Bren au modèle 7.62MM OTAN. La version britannique était connue comme le modèle "L4".

Fabricant

- "S.A.F." et "1966", l'année de conversion, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le code du fabricant original "ED" et l'année de fabrication peuvent apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Small Arms Factory, Ishapore est un arsenal d'État, dont le nom original était la ROYAL ORDNANCE FACTORY ISHAPORE et renommé après l'indépendance de l'Inde.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, et répété sur le levier de déverrouillage du canon. - ancien numéro de série Enfield rayé par le fabricant indien. - numéro de série relevé : préfixe "ZZ", suivi de quatre chiffres.
Calibre	- "7.62MM IA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- marques pouvant être les suivantes : GUN MACHINE 7.62MM IA IMG 15 GA

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27782	Bren Gun	1A IMG15GA	Indian Small Arms Factory, Ishapore	Mitrailleuse	Automatique
29243	Bren Gun	1A IMG15GA	Indian Small Arms Factory, Ishapore	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1C

Bren 1C IMG17GA

IC

IC IMG17GA

IMG 17 GA

IMG 17GA

IMG17 GA

Machine Gun 7.62mm IC

Machine Gun 7.62mm IC IMG 17 GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104975
Marque: Bren Gun
Modèle: L4A1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	L4A1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104975 - 1	7.62MM NATO	5	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
104975 - 2	7.62MM NATO	30	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat "BREN GUN" fut signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- la mitrailleuse "BREN GUN" MARK 1 fut fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Modèle

- les inscriptions originales du modèle MK III sont rayées et l'inscription "L1A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mitrailleuse légère.
- tir sélectif : semi-automatique et automatique.
- carcasse et couvercle d'alimentation Mk3 modifiés, nouveau canon, nouveau cache-flamme, nouvel éjecteur; culasse et extracteur modifiés canadiens de 7,92 mm.
- hausse à planchette à oeilleton.

Genre

- arme légère refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- les armes Bren d'Enfield ont reçu de 1937 à 1954 des numéros de série incluant les préfixes suivants : A1 - A999, B1 - B9999, C, D, E, F, G, H, K, L, P, U, V, W, X, Y, Z, AA, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, LB1 à LB58823.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable rond de 30 cartouches.
Autres marquages	- "FTR/48" signifie « factory thorough repair in 1948 » (réparation complète en usine en 1948).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bren L4 A1

Bren L4-A1

Bren L4A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104956
Marque: Bren Gun
Modèle: L4A1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	L4A1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104956 - 3	7.62MM NATO	5	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104956 - 10	7.62MM NATO	30	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat "BREN GUN" fut signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- la mitrailleuse "BREN GUN" MARK 1 fut fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Modèle

- les inscriptions originales du modèle MK III sont rayées et l'inscription "L1A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mitrailleuse légère.
- tir sélectif : semi-automatique et automatique.
- carcasse et couvercle d'alimentation Mk3 modifiés, nouveau canon, nouveau cache-flamme, nouvel éjecteur; culasse et extracteur modifiés canadiens de 7,92 mm.
- hausse à planchette à oeilleton.

Genre

- arme légère refroidie par air.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- tir automatique possible.

Numéro de série

- les armes Bren d'Enfield ont reçu de 1937 à 1954 des numéros de série incluant les préfixes suivants : A1 - A999, B1 - B9999, C, D, E, F, G, H, K, L, P, U, V, W, X, Y, Z, AA, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, LB1 à LB58823.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable rond de 30 cartouches.
Autres marquages	- "FTR/48" signifie « factory thorough repair in 1948 » (réparation complète en usine en 1948).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bren L4 A1

Bren L4-A1

Bren L4A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69427
Marque: Bren Gun
Modèle: L4A2

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	L4A2
Fabricant:	
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69427 - 1	7.62MM NATO	5	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
69427 - 3	7.62MM NATO	30	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Modèle

- la désignation du modèle devrait figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- inscription "GUN M/C 7.62MM L4A2".
- le modèle L4A2 est une version réusinée ou remise à neuf d'autres modèles existants et l'arme peut encore porter les marques d'origine (par ex.: BREN MK3) mais deux traits peuvent aussi avoir été gravés sur les inscriptions originales.
- mitrailleuse légère.
- tir sélectif : semi-automatique et automatique.
- cache-flamme.
- les armes L4 Bren de calibre 7,62 mm Otan sont des mitrailleuses légères Bren réusinées ou remises à neuf .
- L4A2 : modèle Bren MARK 3, de calibre .303 British, modifié. Deux canons en acier et bipied léger.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
Canon	- canon long de 537 mm sans cache-flamme.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Coups	- chargeur amovible. - chargeur de 30 cartouches L4A1 installé sur l'arme L4A2. - chargeurs FN-FAL de 20 et 30 cartouches pouvant aussi se trouver sur l'arme L4A2 car ils sont interchangeables.
Remarques	- les armes L4 Bren de calibre 7,62 mm OTAN sont les suivantes : - L4A1 : MARK 3 modifié, .303 British, Bren; deux canons en acier et un bipied MARK 1. - L4A2 : MARK 3 modifié, .303 British, Bren; deux canons en acier et un bipied léger. - L4A3 : MARK 2 modifié, .303 British, Bren; un canon chromé et un bipied. - L4A4 : MARK 3 modifié, .303 British, Bren; un canon chromé et un bipied. - L4A5 : MARK 2 modifié, .303 British, Bren; deux canons en acier et un bipied. - L4A6 : L4A1 modifié. Un canon chromé et un bipied. - L4A7 : aucun exemplaire produit. Dessins préparés pour l'armée indienne. Ce modèle aurait été un MARK 1 modifié, .303 British, Bren avec un canon chromé et un bipied. - L4A8 : aucun exemplaire produit. - L4A9 : L4A4 modifié; support pour viseur antiaérien ou viseur de nuit sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69428	Bren Gun	L4A2		Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm L4A2

Bren L4A2

Gun M/C 7.62 mm L4A2

Nato Bren

UK Nato Bren

X10E2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69428
Marque: Bren Gun
Modèle: L4A2

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	L4A2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69428 - 1	7.62MM NATO	5	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69428 - 3	7.62MM NATO	30	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Modèle

- la désignation du modèle devrait figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- inscription "GUN M/C 7.62MM L4A2".
- le modèle L4A2 est une version réusinée ou remise à neuf d'autres modèles existants et l'arme peut encore porter les marques d'origine (par ex.: BREN MK3) mais deux traits peuvent aussi avoir été gravés sur les inscriptions originales.
- mitrailleuse légère.
- tir sélectif : semi-automatique et automatique.
- cache-flamme.
- les armes L4 Bren de calibre 7,62 mm Otan sont des mitrailleuses légères Bren réusinées ou remises à neuf .
- L4A2 : modèle Bren MARK 3, de calibre .303 British, modifié. Deux canons en acier et bipied léger.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz et culasse basculante.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
Canon	- canon long de 537 mm sans cache-flamme.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Coups	- chargeur amovible. - chargeur de 30 cartouches L4A1 installé sur l'arme L4A2. - chargeurs FN-FAL de 20 et 30 cartouches pouvant aussi se trouver sur l'arme L4A2 car ils sont interchangeables.
Remarques	- les armes L4 Bren de calibre 7,62 mm OTAN sont les suivantes : - L4A1 : MARK 3 modifié, .303 British, Bren; deux canons en acier et un bipied MARK 1. - L4A2 : MARK 3 modifié, .303 British, Bren; deux canons en acier et un bipied léger. - L4A3 : MARK 2 modifié, .303 British, Bren; un canon chromé et un bipied. - L4A4 : MARK 3 modifié, .303 British, Bren; un canon chromé et un bipied. - L4A5 : MARK 2 modifié, .303 British, Bren; deux canons en acier et un bipied. - L4A6 : L4A1 modifié. Un canon chromé et un bipied. - L4A7 : aucun exemplaire produit. Dessins préparés pour l'armée indienne. Ce modèle aurait été un MARK 1 modifié, .303 British, Bren avec un canon chromé et un bipied. - L4A8 : aucun exemplaire produit. - L4A9 : L4A4 modifié; support pour viseur antiaérien ou viseur de nuit sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69427	Bren Gun	L4A2		Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

7.62mm L4A2

Bren L4A2

Gun M/C 7.62 mm L4A2

Nato Bren

UK Nato Bren

X10E2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37749
Marque: Bren Gun
Modèle: L4A3

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	L4A3
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37749 - 1	7.62MM NATO	5	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37749 - 2	7.62MM NATO	5	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37749 - 3	7.62MM NATO	30	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37749 - 4	7.62MM NATO	30	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat "BREN GUN" fut signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- la mitrailleuse "BREN GUN" MARK 1 fut fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse. - mitrailleuse légère. - tir sélectif : automatique et semi-automatique. - dispositif anti-lueur au lieu d'un cache-flamme. - les armes L4 Bren en calibre 7,62 mm OTAN sont des mitrailleuses légères Bren remises à neuf et la gamme comprend les modèles suivants : - L4A1: MARK 3 modifié, .303 British, Bren. Deux canons en acier et un bipied MARK 1. - L4A2: MARK 3 modifié, .303 British, Bren. Deux canons en acier et un bipied léger. - L4A3: MARK 2 modifié, .303 British, Bren. Un canon à âme chromée et un bipied. - L4A4: MARK 3 modifié, .303 British, Bren. Un canon à âme chromée et un bipied. - L4A5: MARK 2 modifié, .303 British, Bren. Deux canons en acier et un bipied. - L4A6: L4A1 modifié. Un canon à âme chromée et un bipied. - L4A7: Aucun exemplaire produit. Dessins préparés pour l'Armée indienne. MARK 1 modifié, .303 British, Bren avec canon à âme chromée et bipied. - L4A8: Aucun exemplaire produit. - L4A9: L4A4 modifié; support pour viseur antiaérien ou viseur de nuit sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut : INGLIS.
Genre	- mitrailleuse légère refroidie par air.
Mécanisme	- arme alimentée par chargeur; emprunt de gaz et verrouillage par culasse basculante.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, derrière la hausse. - système de numérotation d'Inglis : chiffre suivi de la lettre "T", puis d'au plus quatre chiffres.
Canon	- canon long de 537 mm en excluant le cache-flamme.
Calibre	- calibre indiqué sur le boîtier de culasse et le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- les armes L4 Bren de calibre 7,62 mm OTAN sont les suivantes : - L4A1 : MARK 3 modifié, .303 British, Bren; deux canons en acier et un bipied MARK 1. - L4A2 : MARK 3 modifié, .303 British, Bren; deux canons en acier et un bipied léger. - L4A3 : MARK 2 modifié, .303 British, Bren; un canon chromé et un bipied. - L4A4: MARK 3 modifié, .303 British, Bren; un canon chromé et un bipied. - L4A5 : MARK 2 modifié, .303 British, Bren; deux canons en acier et un bipied. - L4A6 : L4A1 modifié. Un canon chromé et un bipied. - L4A7 : aucun exemplaire produit. Dessins préparés pour l'armée indienne. Ce modèle aurait été un MARK 1 modifié, .303 British, Bren avec un canon chromé et un bipied. - L4A8 : aucun exemplaire produit. - L4A9 : L4A4 modifié; support pour viseur antiaérien ou viseur de nuit sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37787	Bren Gun	L4A3	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

7.62mm L4A3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bren L4A3

GUN M/C 7.62 mm L4A3

MG 37GA

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37787
Marque: Bren Gun
Modèle: L4A3

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	L4A3
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37787 - 1	7.62MM NATO	5	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
37787 - 2	7.62MM NATO	5	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
37787 - 3	7.62MM NATO	30	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
37787 - 4	7.62MM NATO	30	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat "BREN GUN" fut signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- la mitrailleuse "BREN GUN" MARK 1 fut fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse.
- mitrailleuse légère.
- tir sélectif : automatique et semi-automatique.
- dispositif anti-lueur au lieu d'un cache-flamme.

Les armes L4 Bren en calibre 7,62 mm OTAN sont des mitrailleuses légères Bren remises à neuf et la gamme comprend les modèles suivants :
- L4A1: MARK 3 modifié, .303 British, Bren. Deux canons en acier et un bipied MARK 1.
- L4A2: MARK 3 modifié, .303 British, Bren. Deux canons en acier et un bipied léger.
- L4A3: MARK 2 modifié, .303 British, Bren. Un canon à âme chromée et un bipied.
- L4A4: MARK 3 modifié, .303 British, Bren. Un canon à âme chromée et un bipied.
- L4A5: MARK 2 modifié, .303 British, Bren. Deux canons en acier et un bipied.
- L4A6: L4A1 modifié. Un canon à âme chromée et un bipied.
- L4A7: Aucun exemplaire produit. Dessins préparés pour l'Armée indienne. MARK 1 modifié, .303 British, Bren avec canon à âme chromée et bipied.
- L4A8: Aucun exemplaire produit.
- L4A9: L4A4 modifié; support pour viseur antiaérien ou viseur de nuit sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant original figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut : INGLIS.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Mécanisme

- ne peut plus fonctionner en tir automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
- système de numérotation d'Inglis : chiffre suivi de la lettre "T", puis d'au plus quatre chiffres.

Canon

- canon long de 537 mm en excluant le cache-flamme.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- les armes L4 Bren de calibre 7,62 mm OTAN sont les suivantes :
- L4A1 : MARK 3 modifié, .303 British, Bren; deux canons en acier et un bipied MARK 1.
- L4A2 : MARK 3 modifié, .303 British, Bren; deux canons en acier et un bipied léger.
- L4A3 : MARK 2 modifié, .303 British, Bren; un canon chromé et un bipied.
- L4A4: MARK 3 modifié, .303 British, Bren; un canon chromé et un bipied.
- L4A5 : MARK 2 modifié, .303 British, Bren; deux canons en acier et un bipied.
- L4A6 : L4A1 modifié. Un canon chromé et un bipied.
- L4A7 : aucun exemplaire produit. Dessins préparés pour l'armée indienne. Ce modèle aurait été un MARK 1 modifié, .303 British, Bren avec un canon chromé et un bipied.
- L4A8 : aucun exemplaire produit.
- L4A9 : L4A4 modifié; support pour viseur antiaérien ou viseur de nuit sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37749	Bren Gun	L4A3	Inglis	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm L4A3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bren L4A3

GUN M/C 7.62 mm L4A3

MG 37GA

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141119
Marque: Bren Gun
Modèle: L4A4

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	L4A4
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141119 - 1	7.62MM NATO	5	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141119 - 3	7.62MM NATO	5	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141119 - 2	7.62MM NATO	30	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
141119 - 4	7.62MM NATO	30	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN Mk III", toujours présente sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, a été "biffée" par l'arsenal. Cela est attribuable au fait que les armes Bren OTAN de configuration L4A4 étaient, à l'origine, des armes Bren MARK III de calibre .303 britannique qui ont été réusinées/converties au calibre 7,62 mm OTAN.
- l'inscription "GUN M/C 7.62MM L4A4" figure au-dessus de "BREN Mk III".
- l'inscription "MG 43 GA" figure au-dessous de "BREN Mk III".
- l'appellation commerciale "BREN" est formée des deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat entre le gouvernement britannique et la fabrique d'armes Ceskoslovenska Zbrojovka de Brno concernant le "BREN GUN" a été signé en 1935.
- le "BREN GUN" était une mitrailleuse légère ZB de modèle CZ amélioré.
- à l'origine, le "BREN GUN" était fabriqué en Grande-Bretagne, à la "Royal Small Arms Factory" d'Enfield.
- le "BREN GUN" de modèle "MARK 1" a été fabriqué par la "Royal Small Arms Factory" d'Enfield à partir de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "GUN M/C 7.62MM L4A4".
- l'inscription "BREN Mk III", toujours présente sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, a été "biffée" par l'arsenal. Cela est attribuable au fait que les armes Bren OTAN de configuration L4A4 étaient, à l'origine, des armes Bren MARK III de calibre .303 BRITANNIQUE qui ont été réusinées/converties au calibre 7,62 mm OTAN. L'inscription "MG 43 GA" figure également sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous l'inscription "BREN Mk III".
- l'arme Bren L4A4 est une mitrailleuse légère qui a été adoptée par l'armée britannique en 1961.
- des recherches indiquent que 6 900 armes Bren L4A2 ont été réusinées/converties à la configuration L4A4 et marquées en tant que tel.
- 500 nouvelles armes Bren L4A4 ont été fabriquées en 1961.
- la désignation L4A4 résulte de l'adoption d'un unique canon chromé pour remplacer les deux canons standard qui étaient fournis, à l'origine, avec les armes Bren de modèle MARK III et de modèle L4A2.
- Remarque : à l'origine, cette arme était capable de tir sélectif, mais a été modifiée subséquemment pour qu'elle ne puisse tirer qu'en mode semi-automatique.
- caractéristiques : fonctionnement par emprunt de gaz; arme convertie pour tirer en mode semi-automatique seulement; boîtier-chargeur amovible monté sur le dessus; canon à changement rapide; bipied repliable à l'avant; hausse à feuillet; cache-flamme à fentes; peut avoir un fini peint en noir.
- cette arme peut également utiliser les chargeurs de 20 cartouches de la gamme de fusils automatiques britanniques L1, qui utilise également des cartouches de calibre 7,62 mm OTAN.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique, suivi de cinq chiffres.
- le préfixe alphabétique "A" figure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141116	Bren Gun	L4A4	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren L4A4

GUN M/C 7.62MM L4A4

L4 A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141116
Marque: Bren Gun
Modèle: L4A4

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	L4A4
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141116 - 1	7.62MM NATO	5	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141116 - 3	7.62MM NATO	5	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141116 - 2	7.62MM NATO	30	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141116 - 4	7.62MM NATO	30	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN Mk III", toujours présente sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, a été "biffée" par l'arsenal. Cela est attribuable au fait que les armes Bren OTAN de configuration L4A4 étaient, à l'origine, des armes Bren MARK III de calibre .303 britannique qui ont été réusinées/converties au calibre 7,62 mm OTAN.
- l'inscription "GUN M/C 7.62MM L4A4" figure au-dessus de "BREN Mk III".
- l'inscription "MG 43 GA" figure au-dessous de "BREN Mk III".
- l'appellation commerciale "BREN" est formée des deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat entre le gouvernement britannique et la fabrique d'armes Ceskoslovenska Zbrojovka de Brno concernant le "BREN GUN" a été signé en 1935.
- le "BREN GUN" était une mitrailleuse légère ZB de modèle CZ amélioré.
- à l'origine, le "BREN GUN" était fabriqué en Grande-Bretagne, à la "Royal Small Arms Factory" d'Enfield.
- le "BREN GUN" de modèle "MARK 1" a été fabriqué par la "Royal Small Arms Factory" d'Enfield à partir de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "GUN M/C 7.62MM L4A4".
- l'inscription "BREN Mk III", toujours présente sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, a été "biffée" par l'arsenal. Cela est attribuable au fait que les armes Bren OTAN de configuration L4A4 étaient, à l'origine, des armes Bren MARK III de calibre .303 BRITANNIQUE qui ont été réusinées/converties au calibre 7,62 mm OTAN. L'inscription "MG 43 GA" figure également sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous l'inscription "BREN Mk III".
- l'arme Bren L4A4 est une mitrailleuse légère qui a été adoptée par l'armée britannique en 1961.
- des recherches indiquent que 6 900 armes Bren L4A2 ont été réusinées/converties à la configuration L4A4 et marquées en tant que tel.
- 500 nouvelles armes Bren L4A4 ont été fabriquées en 1961.
- la désignation L4A4 résulte de l'adoption d'un unique canon chromé pour remplacer les deux canons standard qui étaient fournis, à l'origine, avec les armes Bren de modèle MARK III et de modèle L4A2.
- caractéristiques : fonctionnement par emprunt de gaz; tir sélectif semi-automatique ou automatique; boîtier-chargeur amovible monté sur le dessus; canon à changement rapide; bipied repliable à l'avant; hausse à feuillet; cache-flamme à fentes; peut avoir un fini peint en noir.
- cette arme peut également utiliser les chargeurs de 20 cartouches de la gamme de fusils automatiques britanniques L1, qui utilise également des cartouches de calibre 7,62 mm OTAN.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique, suivi de cinq chiffres.
- le préfixe alphabétique "A" figure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141119	Bren Gun	L4A4	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Bren L4A4

GUN M/C 7.62MM L4A4

L4 A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69547
Marque: Bren Gun
Modèle: L4A6

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	L4A6
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69547 - 1	7.62MM NATO	5	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69547 - 2	7.62MM NATO	30	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Modèle

- la désignation du modèle devrait figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- inscription "GUN M/C 7.62MM L4A2".
- le modèle L4A2 est une version réusinée ou remise à neuf d'autres modèles existants et l'arme peut encore porter les marques d'origine (par ex.: BREN MK3) mais deux traits peuvent aussi avoir été gravés sur les inscriptions originales.
- mitrailleuse légère.
- tir sélectif : semi-automatique et automatique.
- cache-flamme.
- les armes L4 Bren de calibre 7,62 mm Otan sont des mitrailleuses légères Bren réusinées ou remises à neuf .
- L4A2 : modèle Bren MARK 3, de calibre .303 British, modifié. Deux canons en acier et bipied léger.

Fabricant

- arme réusinée ou modifiée par de nombreuses firmes autres que le fabricant d'origine.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz et culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
Canon	- canon long de 537 mm sans cache-flamme.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Coups	- chargeur amovible. - chargeur de 30 cartouches L4A1 installé sur l'arme L4A6. - chargeurs FN-FAL de 20 et 30 cartouches pouvant aussi se trouver sur l'arme L4A6 car ils sont interchangeables.
Remarques	- les armes L4 Bren de calibre 7,62 mm OTAN sont les suivantes : - L4A1 : MARK 3 modifié, .303 British, Bren; deux canons en acier et un bipied MARK 1. - L4A2 : MARK 3 modifié, .303 British, Bren; deux canons en acier et un bipied léger. - L4A3 : MARK 2 modifié, .303 British, Bren; un canon chromé et un bipied. - L4A4 : MARK 3 modifié, .303 British, Bren; un canon chromé et un bipied. - L4A5 : MARK 2 modifié, .303 British, Bren; deux canons en acier et un bipied. - L4A6 : L4A1 modifié. Un canon chromé et un bipied. - L4A7 : aucun exemplaire produit. Dessins préparés pour l'armée indienne. Ce modèle aurait été un MARK 1 modifié, .303 British, Bren avec un canon chromé et un bipied. - L4A8 : aucun exemplaire produit. - L4A9 : L4A4 modifié; support pour viseur antiaérien ou viseur de nuit sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69548	Bren Gun	L4A6	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

7.62mm L4A6

Bren L4A6

Gun M/C 7.62 mm L4A6

Nato Bren

UK Nato Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69548
Marque: Bren Gun
Modèle: L4A6

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	L4A6
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69548 - 1	7.62MM NATO	5	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
69548 - 2	7.62MM NATO	30	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- inscription "GUN M/C 7.62MM L4A2".
- le modèle L4A2 est une version réusinée ou remise à neuf d'autres modèles existants et l'arme peut encore porter les marques d'origine (par ex.: BREN MK3) mais deux traits peuvent aussi avoir été gravés sur les inscriptions originales.
- mitrailleuse légère.
- tir sélectif : semi-automatique et automatique.
- cache-flamme.
- les armes L4 Bren de calibre 7,62 mm Otan sont des mitrailleuses légères Bren réusinées ou remises à neuf .
- L4A2 : modèle Bren MARK 3, de calibre .303 British, modifié. Deux canons en acier et bipied léger.

Fabricant

- arme réusinée ou modifiée par de nombreuses firmes autres que le fabricant d'origine.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
Canon	- canon long de 537 mm sans cache-flamme.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Coups	- chargeur amovible. - chargeur de 30 cartouches L4A1 installé sur l'arme L4A6. - chargeurs FN-FAL de 20 et 30 cartouches pouvant aussi se trouver sur l'arme L4A6 car ils sont interchangeables.
Remarques	- les armes L4 Bren en calibre 7,62 mm OTAN sont les suivantes : - L4A1 : MARK 3 modifié, .303 British, Bren. Deux canons en acier et un bipied MARK 1. - L4A2 : MARK 3 modifié, .303 British, Bren. Deux canons en acier et un bipied léger. - L4A3 : MARK 2 modifié, .303 British, Bren. Un canon à âme chromée et un bipied. - L4A4 : MARK 3 modifié, .303 British, Bren. Un canon à âme chromée et un bipied. - L4A5 : MARK 2 modifié, .303 British, Bren. Deux canons en acier et un bipied. - L4A6 : L4A1 modifié. Un canon à âme chromée et un bipied. - L4A7 : Aucun exemplaire produit. Dessins préparés pour l'Armée indienne. MARK 1 modifié, .303 British, Bren avec canon à âme chromée et bipied. - L4A8 : Aucun exemplaire produit. - L4A9 : L4A4 modifié; support pour viseur antiaérien ou viseur de nuit sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69547	Bren Gun	L4A6	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm L4A6

Bren L4A6

Gun M/C 7.62 mm L4A6

Nato Bren

UK Nato Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103715
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Daimler Motor Company (M67)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103715 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103715 - 2	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103715 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103715 - 4	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103715 - 5	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103715 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Mk I" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse légère refroidie par air. - canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et, à l'origine, tir sélectif, mais ensuite modifié pour ne permettre que le tir semi-automatique. Divers modèles de mitrailleuses Bren : - "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir. - MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941. - poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur. - MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - poignée d'armement repliable. - MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court. - MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
Fabricant	- le code du fabricant, "M67" ou "D", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - numéros inscrits au monotype; de 1942 à 1954, préfixes suivants : R1 - R999, S1 - S9999, T1 - T9999, U1 - U999, V1 - V9999, W1 - W8320, RA1 - RA6695, RB1 - RB10000.
Canon	- Les canons des armes Bren de calibre .303 des modèles MARK 1, MARK 1*, MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 longs de 578 mm (mesure intérieure) ou de 635 mm (mesure extérieure avec cache-flamme). - canons : Mk 4 et Mk 5 longs de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure extérieure avec cache-flamme).
Coups	- chargeur amovible rond de 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuses légères Bren ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44532	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
44534	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44536	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
44538	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44540	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44542	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103715

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103716	Bren Gun	MARK 1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MK I

MARK I

MK 1

MK I

MK I Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103716
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Daimler Motor Company (M67)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103716 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103716 - 2	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103716 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103716 - 4	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103716 - 5	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103716 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Mk I" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse légère refroidie par air. - canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et, à l'origine, tir sélectif, mais ensuite modifié pour ne permettre que le tir semi-automatique. Divers modèles de mitrailleuses Bren : - "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir. - MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941. - poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur. - MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - poignée d'armement repliable. - MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court. - MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
Fabricant	- le code du fabricant, "M67" ou "D", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - numéros inscrits au monotype; de 1942 à 1954, préfixes suivants : R1 - R999, S1 - S9999, T1 - T9999, U1 - U999, V1 - V9999, W1 - W8320, RA1 - RA6695, RB1 - RB10000.
Canon	- Les canons des armes Bren de calibre .303 des modèles MARK 1, MARK 1*, MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 longs de 578 mm (mesure intérieure) ou de 635 mm (mesure extérieure avec cache-flamme). - canons : Mk 4 et Mk 5 longs de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure extérieure avec cache-flamme).
Coups	- chargeur amovible rond de 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuses légère Bren ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44532	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
44534	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44536	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
44538	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44540	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44542	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103716

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103715	Bren Gun	MARK 1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Bren MK I

MARK I

MK 1

MK I

MK I Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44538
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44538 - 4	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44538 - 5	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44538 - 6	303 BRITISH	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44538 - 7	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44538 - 8	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44538 - 9	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44538 - 10	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield". - le contrat du "BREN GUN" a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935. - le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de fusil-mitrailleur léger ZB de CZ. - le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield. - le fusil-mitrailleur "BREN GUN" MARK 1 fut fabriqué par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.
Modèle	- il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air. - caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et levier de changement de tir sélectif avec positions sécurité, semi-automatique et automatique. Différents modèles de mitrailleuse Bren : - modèle "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - caractéristiques : hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse faisant office de ligne de visée fixe; déflecteur de gaz rond en forme d'assiette à l'avant du corps, ensemble piston et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse dotée d'une poignée de crosse en dessous et d'une calotte repliable sur le haut de la plaque de couche en forme de coupelle. - modèle MARK 1m (Mk 1m) canadien et MARK 1* (Mk 1*) britannique : mis sur le marché en 1941. - caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche de la carcasse enlevée; habituellement dotée de glissière de crosse Mk 2, ensemble canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, aucune bande de renfort verticale à l'extérieur du logement de chargeur. - modèle MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - caractéristiques : hausse à feuillet montée sur le dessus du corps, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - modèle MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - caractéristiques : poignée d'armement repliable. - modèle MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet repliable, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court. - modèle MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet repliable, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut : "INGLIS".
Genre	- mitrailleuse légère refroidie par air et alimentée par chargeur.
Mécanisme	- piston à gaz et culasse basculante assurant le verrouillage.
Numéro de série	- habituellement sur le dessus de la carcasse, à l'arrière. - numéros de série des armes Bren canadiennes de 1939 à 1945 : de M1 à M9999, de N1 à N9999, de P1 à P2, de 0T1 à 15T7544 et de 0CH1 à environ 4CH3000.
Canon	- canon Bren de calibre .303 British interchangeable entre tous les modèles (MARKS). - la longueur interne du canon, 578mm, atteint 635 mm si on tient compte du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable de 30 cartouches ou chargeur tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- les chargeurs à cartouches qui sont de type "tambour", qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4 ne sont pas assujettis au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "BREN Mk I" "INGLIS" et "année".
Remarques	- les canons de la mitrailleuse Bren en calibre .303 British destinés aux modèles MARK 1, MARK 1* ou MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - les ensembles canon d'origine : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 ont une longueur de 578 mm (mesure interne) ou de 635 mm (mesure externe, cache-flamme inclus); et - les ensembles canon : Mk 4 et Mk 5 ont une longueur de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure externe, cache-flamme inclus).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16861	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
17241	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
44532	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
44534	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44536	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
44540	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44542	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Automatique
103715	Bren Gun	MARK 1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
103716	Bren Gun	MARK 1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren Light Machine Gun

Bren MK I

MARK I

MK 1

MK I

MK I Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44532
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44532 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44532 - 4	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44532 - 2	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44532 - 5	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44532 - 3	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44532 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du "BREN GUN" a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de fusil-mitrailleur léger ZB de CZ.
- le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- le fusil-mitrailleur "BREN GUN" MARK 1 fut fabriqué par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mk I" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air. - caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et originalement à tir sélectif, mais modifié par la suite exclusivement pour le tir semi-automatique. Différents modèles de mitrailleuse Bren : - modèle "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - caractéristiques : hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse faisant office de ligne de visée fixe; déflecteur de gaz rond en forme d'assiette à l'avant du corps, ensemble piston et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse dotée d'une poignée de crosse en dessous et d'une calotte repliable sur le haut de la plaque de couche en forme de coupelle. - modèle MARK 1m (Mk 1m) canadien et MARK 1* (Mk 1*) britannique : mis sur le marché en 1941. - caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche de la carcasse enlevée; habituellement dotée de glissière de crosse Mk 2, ensemble canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, aucune bande de renfort verticale à l'extérieur du logement de chargeur. - modèle MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - caractéristiques : hausse à feuillet montée sur le dessus du corps, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - modèle MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - caractéristiques : poignée d'armement repliable. - modèle MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet repliable, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court. - modèle MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet repliable, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut : "INGLIS".
Genre	- mitrailleuse légère refroidie par air et alimentée par chargeur.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- habituellement sur le dessus de la carcasse, à l'arrière. - numéros de série des armes Bren canadiennes de 1939 à 1945 : de M1 à M9999, de N1 à N9999, de P1 à P2, de 0T1 à 15T7544 et de 0CH1 à environ 4CH3000.
Canon	- canon Bren de calibre .303 British interchangeable entre tous les modèles (MARKS). - canon de 578 mm atteignant une longueur de 635 mm avec un cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable de 30 cartouches ou chargeur tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- les chargeurs à cartouches qui sont de type "tambour", qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4 ne sont pas assujettis au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".
Autres marquages	- côté gauche du boîtier de culasse : "BREN Mk I" "INGLIS" et "année".
Remarques	- les canons de la mitrailleuse Bren en calibre .303 British destinés aux modèles MARK 1, MARK 1* ou MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - les ensembles canon d'origine : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 ont une longueur de 578 mm (mesure interne) ou de 635 mm (mesure externe, cache-flamme inclus); et - les ensembles canon : Mk 4 et Mk 5 ont une longueur de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure externe, cache-flamme inclus).

Renvois

16861	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44532

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17241	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
44534	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44536	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
44538	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44540	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44542	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Automatique
103715	Bren Gun	MARK 1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
103716	Bren Gun	MARK 1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique
196536	Wise Lite Arms	Bren MK I	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Bren MK 1

Bren MK I

MARK I

MK I

MK I Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44534
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44534 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44534 - 4	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44534 - 2	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44534 - 5	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44534 - 3	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44534 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mk I" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air. - caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et originalement à tir sélectif, mais modifié par la suite exclusivement pour le tir semi-automatique. Différents modèles de mitrailleuse Bren : - modèle MARK 1 (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - caractéristiques : hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour une ligne de visée fixe; déflecteur de gaz rond en forme d'assiette à l'avant du corps, ensemble piston et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse dotée d'une poignée de crosse en dessous et d'une calotte repliable sur le haut de la plaque de couche en forme de coupelle. - modèle MARK 1m (Mk 1m) canadien et MARK 1* (Mk 1*) britannique : mis sur le marché en 1941. - caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche de la carcasse enlevée; habituellement dotée de glissière de crosse Mk 2, ensemble canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, aucune bande de renfort verticale à l'extérieur du logement de chargeur. - modèle MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - caractéristiques : hausse à feuillet montée sur le dessus du corps, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - modèle MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - caractéristiques : poignée d'armement repliable. - modèle MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court. - modèle MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.
Fabricant	- inscription "ENFIELD" ou logo d'Enfield.
Genre	- arme légère refroidie par air.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- de 1937 à 1954, les numéros de série des armes Bren fabriquées par Enfield comportaient les préfixes suivants : A1 - A999, B1 - B9999, C, D, E, F, G, H, K, L, P, U, V, W, X, Y, Z, AA, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, LB1 à LB58823.
Canon	- les canons Bren de calibre .303 British des modèles MARK 1, MARK 1* ou MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 - longueur interne de 578 mm ou longueur totale de 635 mm (avec le cache-flamme). - canons : Mk 4 et Mk 5 - longueur interne de 508 mm ou longueur totale de 565 mm (avec le cache-flamme).
Coups	- chargeur amovible de 30 cartouches ou chargeur tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- les chargeurs à cartouches qui sont "de type tambour, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4" ne sont pas assujettis au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte. - le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16861	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
17241	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
44532	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
44536	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
44538	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44540	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44542	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Automatique
101715	Bren Gun	MARK 1 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101876	Bren Gun	MARK 1 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103715	Bren Gun	MARK 1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
103716	Bren Gun	MARK 1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MK I

MARK I

MK 1

MK I

MK I Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44536
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44536 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44536 - 2	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44536 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44536 - 4	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44536 - 5	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44536 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " BREN " figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " BREN " se compose des deux premières lettres de " Brno " et d'" Enfield ".
- le contrat visant la " BREN GUN " a été signé par le gouvernement britannique et Ceskoslovenska Zbrojovka de Brno en 1935.
- la " BREN GUN " consistait en une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- la " BREN GUN " était initialement fabriquée à Enfield, en Grande Bretagne, dans les installations de la Royal Small Arms Factory.
- à compter de septembre 1937, le modèle MARK I de la " BREN GUN " était fabriqué à Enfield, dans les installations de la Royal Small Arms Factory.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- cette arme est une mitrailleuse légère refroidie à l'air.
- caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et levier de changement de tir sélectif avec positions sécurité, semi-automatique et automatique.

Différents modèles de mitrailleuse Bren :
- modèle "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937.
- caractéristiques : hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse faisant office de ligne de visée fixe; déflecteur de gaz rond en forme d'assiette à l'avant du corps, ensemble piston et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse dotée d'une poignée de crosse en dessous et d'une bride repliable sur le haut de la plaque de couche en forme de coupelle.
- modèle MARK 1m (Mk 1m) canadien et MARK 1* (Mk 1*) britannique : mis sur le marché en 1941.
- caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse enlevée; habituellement dotée de glissière de crosse Mk 2, ensemble canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, aucune bande de renfort verticale à l'extérieur du logement de chargeur.
- modèle MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942.
- caractéristiques : hausse à feuillet montée sur le dessus du corps, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable).
- modèle MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948.
- caractéristiques : poignée d'armement repliable.
- modèle MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944.
- caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.
- modèle MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944.
- caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.

Genre

- arme légère refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- de 1937 à 1954, les numéros de série des armes Bren fabriquées par Enfield comportaient les préfixes suivants : A1 - A999, B1 - B9999, C, D, E, F, G, H, K, L, P, U, V, W, X, Y, Z, AA, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, LB1 à LB58823.

Canon

- les canons Bren de calibre .303 British des modèles MARK 1, MARK 1* ou MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables.
- canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 - longueur interne de 578 mm ou longueur totale de 635 mm (avec le cache-flamme).
- canons : Mk 4 et Mk 5 - longueur interne de 508 mm ou longueur totale de 565 mm (avec le cache-flamme).

Coups

- chargeur détachable de 30 cartouches ou chargeur tambour de 100 cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- les chargeurs à cartouches qui sont de type "tambour", qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse légère Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4, ne sont pas assujettis au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".
- le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16861	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
17241	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
44532	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
44534	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44538	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44540	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44542	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101715	Bren Gun	MARK 1 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101876	Bren Gun	MARK 1 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103715	Bren Gun	MARK 1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
103716	Bren Gun	MARK 1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MK 1

MK I

Nren MARK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44542
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44542 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44542 - 4	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44542 - 2	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44542 - 5	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44542 - 3	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44542 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du "BREN GUN" a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de fusil-mitrailleur léger ZB de CZ.
- le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- le fusil-mitrailleur "BREN GUN" MARK 1 a été fabriqué par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air. - caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et levier de changement de tir sélectif avec positions sécurité, semi-automatique et automatique. Différents modèles de mitrailleuse Bren : - modèle "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - caractéristiques : hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse faisant office de ligne de visée fixe; déflecteur de gaz rond en forme d'assiette à l'avant du corps, ensemble piston et culasse Mk 1, poignée d'armement pliante, crosse dotée d'une poignée de crosse en dessous et d'une bride pliante sur le haut de la plaque de couche en forme de coupelle. - modèle MARK 1m (Mk 1m) canadien et MARK 1* (Mk 1*) britannique : mis sur le marché en 1941. - caractéristiques : poignée d'armement pliante; hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse enlevée; habituellement dotée de glissière de crosse Mk 2, ensemble canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, aucune bande de renfort verticale à l'extérieur du logement de chargeur. - modèle MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - caractéristiques : hausse à feuillet montée sur le dessus du corps, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non pliante). - modèle MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - caractéristiques : poignée d'armement pliante. - modèle MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court. - modèle MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse, présence possible de l'inscription "Lithgow M.A" et de la date de fabrication.
Genre	- mitrailleuse légère refroidie par air et alimentée par chargeur.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière. - les armes Bren fabriquées par LITHGOW de 1940 à 1954 portaient des numéros de série comme : A1 - A9999 et B1 - B7429.
Coups	- chargeur amovible de 30 cartouches ou chargeur tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- les chargeurs à cartouches qui sont de type "tambour", qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse légère Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4 ne sont pas assujettis au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".
Remarques	- les canons Bren de calibre .303 British des modèles MARK 1, MARK 1* ou MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 - longueur interne de 578 mm ou longueur totale de 635 mm (avec le cache-flamme). - canons : Mk 4 et Mk 5 - longueur interne de 508 mm ou longueur totale de 565 mm (avec le cache-flamme).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16861	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
17241	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
44532	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
44534	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44536	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44538	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44540	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Désautomatisé
101715	Bren Gun	MARK 1 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101876	Bren Gun	MARK 1 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103715	Bren Gun	MARK 1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
103716	Bren Gun	MARK 1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MK 1

MK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44540
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44540 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44540 - 4	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44540 - 2	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44540 - 5	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44540 - 3	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44540 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mk I" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air. - caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et originalement à tir sélectif, mais modifié par la suite exclusivement pour le tir semi-automatique. Différents modèles de mitrailleuse Bren : - modèle MARK 1 (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - caractéristiques : hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour une ligne de visée fixe; déflecteur de gaz rond en forme d'assiette à l'avant du corps, ensemble piston et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse dotée d'une poignée de crosse en dessous et d'une calotte repliable sur le haut de la plaque de couche en forme de coupelle. - modèle MARK 1m (Mk 1m) canadien et MARK 1* (Mk 1*) britannique : mis sur le marché en 1941. - caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche de la carcasse enlevée; habituellement dotée de glissière de crosse Mk 2, ensemble canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, aucune bande de renfort verticale à l'extérieur du logement de chargeur. - modèle MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - caractéristiques : hausse à feuillet montée sur le dessus du corps, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - modèle MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - caractéristiques : poignée d'armement repliable. - modèle MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court. - modèle MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse, présence possible de l'inscription "Lithgow M.A" et de la date de fabrication.
Genre	- mitrailleuse légère refroidie par air et alimentée par chargeur.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - les armes Bren fabriquées par LITHGOW de 1940 à 1954 portaient des numéros de série comme : A1 - A9999 et B1 - B7429.
Coups	- chargeur amovible de 30 cartouches ou chargeur tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- les chargeurs à cartouches qui sont "de type tambour, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4" ne sont pas assujettis au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte. - le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
Remarques	- les canons Bren de calibre .303 British des modèles MARK 1, MARK 1* ou MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 - longueur interne de 578 mm ou longueur totale de 635 mm (avec le cache-flamme). - canons : Mk 4 et Mk 5 - longueur interne de 508 mm ou longueur totale de 565 mm (avec le cache-flamme).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16861	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
17241	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
44532	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
44534	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44536	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44538	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44542	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Automatique
101715	Bren Gun	MARK 1 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101876	Bren Gun	MARK 1 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103715	Bren Gun	MARK 1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
103716	Bren Gun	MARK 1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MK 1

MK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101876
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 1 Resistance Bren

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 1 Resistance Bren
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101876 - 2	8MM MAUSER	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101876 - 3	8MM MAUSER	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101876 - 4	8MM MAUSER	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101876 - 5	8MM MAUSER	20	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse : "7.92 BREN". Ce modèle peut aussi arborer des idéogrammes chinois sous l'inscription "7.92 BREN". - fabriqué entre 1940 et 1945. - mitrailleuse légère refroidie par air. - canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et sélecteur de tir avec positions de tir semi-automatique, de tir automatique et de sûreté. Divers modèles de mitrailleuses Bren : - "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir. - MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941. - poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur. - MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - poignée d'armement repliable. - MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court. - MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuses légère Bren ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44534	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44536	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
44540	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44542	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Automatique
69653	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
69668	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101578	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101715	Bren Gun	MARK 1 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

7.92 Bren MK 1

792 Bren MK 1

Bren MK 1

MK 1

Resistance Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101715
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 1 Resistance Bren

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 1 Resistance Bren
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101715 - 3	7.62MM NATO	5	535	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
101715 - 1	8MM MAUSER	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
101715 - 2	8MM MAUSER	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
101715 - 4	8MM MAUSER	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
101715 - 5	8MM MAUSER	20	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse : "7.92 BREN". Ce modèle peut aussi arborer des idéogrammes chinois sous l'inscription "7.92 BREN".
- fabriqué entre 1940 et 1945.
- mitrailleuse légère refroidie par air et alimentée par chargeur.
- canon à changement rapide; boîtier de culasse/carcasse MARK 1; hausse à planchette rabattable de type MARK 2; poignée d'armement non repliable; bipied.
- à l'origine, tir sélectif, mais ensuite modifiée pour ne permettre que le tir semi-automatique.

Divers modèles de mitrailleuses Bren :
- "MARK 1" : lancé en 1937.
- hausse à tambour; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir.
- MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : lancés en 1941.
- hausse à tambour; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur.
- MARK 2 : modèle lancé en 1942.
- hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable).
- MARK 2/1 : lancé en 1948.
- inscription "/I" après "Mk II" ou "Mk 2"; poignée d'armement repliable.
- MARK 3 : lancé en 1944.
- hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
- MARK 4 : lancé en 1944.
- hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuses légère Bren ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44534	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44536	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
44540	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44542	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Automatique
69653	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
69668	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101578	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101876	Bren Gun	MARK 1 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

7.92 Bren MK 1

792 Bren MK 1

Bren MK 1

MK 1

Resistance Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103696
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103696 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103696 - 2	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103696 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103696 - 4	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103696 - 5	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103696 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "Mk I*" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mitrailleuse légère refroidie par air.
- canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et, à l'origine, tir sélectif, mais ensuite modifié pour ne permettre que le tir semi-automatique.

Divers modèles de mitrailleuses Bren :
- "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937.
- hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir.
- MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941.
- poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur.
- MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942.
- hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable).
- MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948.
- poignée d'armement repliable.
- MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944.
- hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
- MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944.
- hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.

Fabricant

- inscriptions possibles : "ENFIELD" ou logo d'Enfield.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- les armes Bren d'Enfield ont reçu de 1937 à 1954 des numéros de série incluant les préfixes suivants : A1 - A999, B1 - B9999, C, D, E, F, G, H, K, L, P, U, V, W, X, Y, Z, AA, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, LB1 à LB58823.

Canon

- les canons des armes Bren de calibre .303 des modèles MARK 1, MARK 1*, MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables.
- canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 longs de 578 mm (mesure intérieure) ou de 635 mm (mesure extérieure avec cache-flamme).
- canons : Mk 4 et Mk 5 longs de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure extérieure avec cache-flamme).

Coups

- chargeur amovible rond de 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuses légère Bren ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16861	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
17241	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103697	Bren Gun	MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MK I*

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MARK I*

MK 1*

MK I*

MK I* Bren

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103697
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103697 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103697 - 2	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103697 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103697 - 4	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103697 - 5	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103697 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Mk I*" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse légère refroidie par air. - canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et, à l'origine, tir sélectif, mais ensuite modifié pour ne permettre que le tir semi-automatique. Divers modèles de mitrailleuses Bren : - "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir. - MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941. - poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur. - MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - poignée d'armement repliable. - MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court. - MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
Fabricant	- inscriptions possibles : "ENFIELD" ou logo d'Enfield.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - les armes Bren d'Enfield ont reçu de 1937 à 1954 des numéros de série incluant les préfixes suivants : A1 - A999, B1 - B9999, C, D, E, F, G, H, K, L, P, U, V, W, X, Y, Z, AA, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, LB1 TO LB58823.
Canon	- les canons des armes Bren de calibre .303 des modèles MARK 1, MARK 1*, MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 longs de 578 mm (mesure intérieure) ou de 635 mm (mesure extérieure avec cache-flamme). - canons : Mk 4 et Mk 5 longs de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure extérieure avec cache-flamme).
Coups	- chargeur amovible rond de 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuses légère Bren ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16861	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
17241	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103696	Bren Gun	MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Bren MK I*

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MARK I*

MK 1*

MK I*

MK I* Bren

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17241
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 1M

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 1M
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17241 - 4	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17241 - 1	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17241 - 5	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17241 - 2	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17241 - 6	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17241 - 3	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat "BREN GUN" a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse "BREN GUN" de modèle MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, d'Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Mk I m" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air. - caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et originalement à tir sélectif, mais modifié par la suite exclusivement pour le tir semi-automatique. Différents modèles de mitrailleuse Bren : - le modèle "MARK 1" (Mk I) a été mis sur le marché en 1937. - caractéristiques : hausse à tambour, fente en queue d'aronde sur le côté gauche de la culasse/de la carcasse en guise de viseur fixe; déflecteur de gaz rond en forme d'assiette à l'avant du corps, ensemble piston et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse dotée d'une poignée de crosse en dessous et d'un cadre repliable au-dessus de la plaque de couche en forme de coupelle. - modèle MARK 1m (Mk 1m) canadien et MARK 1* (Mk 1*) britannique : mis sur le marché en 1941. - caractéristiques : poignée d'armement repliable; mire à cadran, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse enlevée; habituellement dotée de glissière de crosse Mk 2, ensemble de canons Mk 1*, déflecteur de gaz plat, aucune bande de renfort verticale à l'extérieur du logement de chargeur. - modèle MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - caractéristiques : hausse à feuillet montée sur le dessus du corps, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - modèle MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - caractéristiques : poignée d'armement repliable. - modèle MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court. - modèle MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut : INGLIS.
Genre	- mitrailleuse légère refroidie par air et alimentée par chargeur.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessus de la carcasse, à l'arrière. - les numéros de série des armes Bren canadiennes fabriquées de 1939 à 1945 : M1 ;a M9999, N1 à N9999, P1 à P2, 0T1 à 15T7544 et 0CH1 à environ 4CH3000.
Canon	- le canon Bren de calibre .303 British est interchangeables entre tous les modèles (MARKS). - le canon de 578 mm atteignant une longueur de 635 mm avec un cache-flamme.
Coups	- chargeur amovible de 30 cartouches; ou - chargeur-tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- les chargeurs à cartouches qui sont de type "tambour", qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4 ne sont pas assujettis au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".
Remarques	- les canons de la mitrailleuse Bren, en calibre 303 British, pour les modèles MARK 1, MARK 1* ou MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - les ensembles canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 ont une longueur de 578 mm (mesure intérieure) ou 635 mm (y compris le cache-flamme); et les ensembles canons : Mk 4 et Mk 5 ont une longueur de 508 mm (mesure intérieure) ou 565 mm (y compris le cache-flamme).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16861	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44532	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44534	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44536	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
44538	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44540	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44542	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Automatique
103696	Bren Gun	MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103697	Bren Gun	MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MARK 1 m

Bren MARK I m

Inglis Bren MARK I m

MARK 1

MARK 1 m

MARK I

MK 1M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16861
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 1M

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 1M
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16861 - 1	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16861 - 2	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16861 - 4	303 BRITISH	30	632	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16861 - 3	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat "BREN GUN" a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse "BREN GUN" de modèle MARK 1 fut fabriquée par la Royal Small Arms Factory, d'Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mk I m" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air. - caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et levier de changement de tir sélectif avec positions sécurité, semi-automatique et automatique. Différents modèles de mitrailleuse Bren : - le modèle "MARK 1" (Mk I) a été mis sur le marché en 1937. - caractéristiques : hausse à tambour, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en guise viseur fixe; déflecteur de gaz rond en forme d'assiette à l'avant du corps, ensemble piston et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse dotée d'une poignée de crosse en dessous et d'un cadre repliable au-dessus de la plaque de couche en forme de coupelle. - modèle MARK 1m (Mk 1m) canadien et MARK 1* (Mk 1*) britannique : mis sur le marché en 1941. - caractéristiques : poignée d'armement repliable; mire à cadran, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse enlevée; habituellement dotée de glissière de crosse Mk 2, ensemble de canons Mk 1*, déflecteur de gaz plat, aucune bande de renfort verticale à l'extérieur du logement de chargeur. - modèle MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - caractéristiques : hausse à feuillet montée sur le dessus du corps, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - modèle MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - caractéristiques : poignée d'armement repliable. - modèle MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court. - modèle MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut : INGLIS.
Genre	- mitrailleuse légère refroidie par air et alimentée par chargeur.
Mécanisme	- emprunt de gaz; verrouillage par basculement de la culasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessus de la carcasse, à l'arrière. - les numéros de série des armes à feu Bren canadiennes fabriquées de 1939 à 1945 : M1 à M9999, N1 à N9999, P1 à P2, 0T1 à 15T7544 et 0CH1 à environ 4CH3000.
Canon	- le canon Bren de calibre .303 British est interchangeable sur tous les modèles (MARKS). - longueur interne de 578 mm et longueur totale de 635 mm, avec le cache-flamme.
Coups	- chargeur amovible de 30 cartouches; ou - chargeur-tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- les chargeurs à cartouches qui sont de type "tambour", qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4 ne sont pas assujettis au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".
Remarques	- les canons de la mitrailleuse Bren, en calibre 303 British, pour les modèles MARK 1, MARK 1* ou MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - les ensembles canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 ont une longueur de 578 mm (mesure intérieure) ou 635 mm (y compris le cache-flamme); et les ensembles canons : Mk 4 et Mk 5 ont une longueur de 508 mm (mesure intérieure) ou 565 mm (y compris le cache-flamme).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17241	Bren Gun	MARK 1M	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
44532	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44534	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44536	Bren Gun	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
44538	Bren Gun	MARK 1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44540	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Désautomatisé
44542	Bren Gun	MARK 1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Mitrailleuse	Automatique
103696	Bren Gun	MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103697	Bren Gun	MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MARK 1 m

Bren MARK I m

Inglis Bren MARK I m

MARK 1

MARK 1 m

MARK I

MK 1M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44748
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Daimler Motor Company (M67)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44748 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44748 - 3	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44748 - 2	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44748 - 4	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44748 - 5	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44748 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du "BREN GUN" a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de fusil-mitrailleur léger ZB de CZ.
- le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- le fusil-mitrailleur "BREN GUN" MARK 1 a été fabriqué par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mk II" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air. - caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et originalement à tir sélectif, mais modifié par la suite exclusivement pour le tir semi-automatique. Différents modèles de mitrailleuse Bren : - modèle "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - caractéristiques : hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse faisant office de ligne de visée fixe; déflecteur de gaz rond en forme d'assiette à l'avant du corps, ensemble piston et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse dotée d'une poignée de crosse en dessous et d'une bride repliable sur le haut de la plaque de couche en forme de coupelle. - modèle MARK 1m (Mk 1m) canadien et MARK 1* (Mk 1*) britannique : mis sur le marché en 1941. - caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse enlevée; habituellement dotée de glissière de crosse Mk 2, ensemble canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, aucune bande de renfort verticale à l'extérieur du logement de chargeur. - modèle MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - caractéristiques : hausse à feuillet montée sur le dessus du corps, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - modèle MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - caractéristiques : poignée d'armement repliable. - modèle MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court. - modèle MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.
Fabricant	- le code du fabricant, "M 67" ou "D" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- mitrailleuse légère refroidie par air et alimentée par chargeur.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- habituellement sur le dessus de la carcasse, à l'arrière. - plages: R1 - R9999, S1 - S9999, T1 - T9999, U1 - U9999, V1 - V9999, W1 - W8320, RA1 - RA6695 et RB1 - RB10000.
Canon	- canon Bren de calibre .303 British interchangeable entre tous les modèles (MARKS). - canon de 578 mm atteignant une longueur de 635 mm avec un cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable de 30 cartouches; ou - chargeur-tambour détachable de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- chargeurs à cartouches qui sont "de type tambour, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4" ne sont pas assujettis au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41810	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
41818	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
54320	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique
69653	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69668	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101578	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101877	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103915	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
103916	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103917	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103919	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103920	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103921	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MARK 2 (M 67)

Bren MK II

Bren MK II (M 67)

M 67 Bren MK II

M67 Bren Gun

M67 Daimler Bren Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54320
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Daimler Motor Company (M67)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54320 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54320 - 2	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54320 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54320 - 4	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54320 - 5	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54320 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Mk II" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse légère refroidie par air. - caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et sélecteur de tir avec positions de tir semi-automatique, de tir automatique et de sûreté. Divers modèles de mitrailleuses Bren : - "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - caractéristiques : hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir. - MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941. - caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur. - MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - caractéristiques : hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - caractéristiques : poignée d'armement repliable. - MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court. - MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
Fabricant	- le code de fabricant, "M67" ou "D", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- mitrailleuse légère refroidie par air et alimentée par chargeur.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz et verrouillage par culasse basculante.
Numéro de série	- habituellement sur le dessus de la carcasse, à l'arrière. - plage: R1 - R9999, S1 - S9999, T1 - T9999, U1 - U9999, V1 - V9999, W1 - W8320, RA1 - RA6695 and RB1 - RB10000.
Canon	- canons Bren de calibre .303 British interchangeables entre tous les modèles (MARKS). - canon de 578 mm atteignant une longueur de 635 mm avec un cache-flamme.
Coups	- chargeur amovible de 30 cartouches; ou - chargeur-tambour amovible de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est de type " chargeur-tambour ", qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuse légère Bren ou toute variante de cette arme, y compris les armes Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41810	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
41818	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44748	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
69653	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
69668	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101578	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101877	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103915	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
103916	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103917	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103919	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103921	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MARK 2 (M 67)

Bren MK II

Bren MK II (M 67)

M 67 Bren MK II

M67 Bren Gun

M67 Daimler Bren Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41818
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41818 - 5	280/30 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41818 - 3	30-06 SPRG	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41818 - 4	30-T65	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41818 - 6	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41818 - 1	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41818 - 2	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" est dérivé des deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat relatif au "BREN GUN" liant le gouvernement britannique et la société Ceskoslovenska Zbrojovka de Brno a été signé en 1935.
- le "BREN GUN" était une mitrailleuse légère ZB de modèle CZ amélioré.
- le "BREN GUN" était initialement fabriqué en Angleterre, à la Royal Small Arms Factory, Enfield
- le "BREN GUN" de modèle MARK 1 a été fabriqué par la Royal Small Arms Factory, Enfield à partir de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Mk II" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse légère refroidie par air. - caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et sélecteur de tir avec positions de tir semi-automatique, de tir automatique et de sûreté. Divers modèles de mitrailleuses Bren : - "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - caractéristiques : hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir. - MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941. - caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur. - MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - caractéristiques : hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - caractéristiques : poignée d'armement repliable. - MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court. - MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse, au haut : INGLIS.
Genre	- mitrailleuse légère refroidie par air et alimentée par chargeur.
Mécanisme	- emprunt de gaz et verrouillage par basculement de la culasse.
Numéro de série	- habituellement sur le dessus de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- le canon bren de calibre .303 British est interchangeable sur tous les modèles (MARKS). - longueur interne de 578 mm et longueur totale de 635 mm, avec le cache-flamme. - les canons Bren de calibre .303 British des modèles MARK 1, MARK 1* ou MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 - longueur interne de 578 mm ou longueur totale de 635 mm (avec le cache-flamme). - canons : Mk 4 et Mk 5 - longueur interne de 508 mm ou longueur totale de 565 mm (avec le cache-flamme).
Calibre	- environ huit armes Bren MARK 2 de calibre .30-06 SPRG ont été fabriquées à des fins expérimentales. - quelques armes (nombre inconnu) ont été produites en calibres 280/30 BRITISH et 30-T65 (prédécesseur du calibre 7,62 mm OTAN) toujours à des fins expérimentales.
Coups	- chargeur détachable de 30 cartouches, ou - chargeur-tambour détachable de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est de type " chargeur-tambour ", qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuse légère Bren ou toute variante de cette arme, y compris les armes Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

41810	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44748	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
54320	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique
69653	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
69668	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101578	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101877	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103915	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
103916	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103917	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103919	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103920	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103921	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MARK 2

Bren MARK II

Bren MK 2

Bren MK II

MARK II

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41810
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41810 - 4	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
41810 - 1	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
41810 - 5	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
41810 - 2	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
41810 - 6	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
41810 - 3	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mk II" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air. - caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et originalement à tir sélectif, mais modifié par la suite exclusivement pour le tir semi-automatique. Différents modèles de mitrailleuse Bren : - modèle MARK 1 (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - caractéristiques : hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour une ligne de visée fixe; déflecteur de gaz rond en forme d'assiette à l'avant du corps, ensemble piston et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse dotée d'une poignée de crosse en dessous et d'une calotte repliable sur le haut de la plaque de couche en forme de coupelle. - modèle MARK 1m (Mk 1m) canadien et MARK 1* (Mk 1*) britannique : mis sur le marché en 1941. - caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche de la carcasse enlevée; habituellement dotée de glissière de crosse Mk 2, ensemble canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, aucune bande de renfort verticale à l'extérieur du logement de chargeur. - modèle MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - caractéristiques : hausse à feuillet montée sur le dessus du corps, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - modèle MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - caractéristiques : poignée d'armement repliable. - modèle MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court. - modèle MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut : INGLIS.
Genre	- mitrailleuse légère refroidie par air et alimentée par chargeur.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessus de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- le canon Bren de calibre .303 British est interchangeable sur tous les modèles (MARKS). - longueur interne de 578 mm et longueur totale de 635 mm, avec le cache-flamme. - les canons Bren de calibre .303 British des modèles MARK 1, MARK 1* ou MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 - longueur interne de 578 mm ou longueur totale de 635 mm (avec le cache-flamme). - canons : Mk 4 et Mk 5 - longueur interne de 508 mm ou longueur totale de 565 mm (avec le cache-flamme).
Coups	- chargeur amovible de 30 cartouches, ou - chargeur-tambour amovible de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- les chargeurs à cartouches qui sont "de type tambour, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4" ne sont pas assujettis au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte. - le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41818	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44748	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
54320	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique
69653	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69668	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101578	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101877	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103915	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
103916	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103917	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103919	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103920	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103921	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
196539	Wise Lite Arms	Bren MK II	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Bren MARK 2

Bren MARK II

Bren MK 2

Bren MK II

MARK II

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103916
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103916 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103916 - 2	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103916 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103916 - 4	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103916 - 5	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103916 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Mk II" ou "Mk 2" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse légère refroidie par air. - canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et, à l'origine, tir sélectif, mais ensuite modifié pour ne permettre que le tir semi-automatique. Divers modèles de mitrailleuses Bren : - "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir. - MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941. - poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur. - MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - poignée d'armement repliable. - MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court. - MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
Fabricant	- inscriptions possibles : "ENFIELD" ou logo d'Enfield.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- les armes Bren d'Enfield ont reçu de 1937 à 1954 des numéros de série incluant les préfixes suivants : A1 - A999, B1 - B9999, C, D, E, F, G, H, K, L, P, U, V, W, X, Y, Z, AA, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, LB1 à LB58823.
Canon	- les canons des armes Bren de calibre .303 des modèles MARK 1, MARK 1*, MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 longs de 578 mm (mesure intérieure) ou de 635 mm (mesure extérieure avec cache-flamme). - canons : Mk 4 et Mk 5 longs de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure extérieure avec cache-flamme).
Coups	- chargeur amovible rond de 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuses légère Bren ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41810	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
41818	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44748	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
54320	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique
69549	Bren Gun	MARK 2/1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
69652	Bren Gun	MARK 2/1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique
69653	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69668	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101578	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101877	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103915	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
103917	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103919	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103920	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103921	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MK II

MARK II

MK 2

MK II

MK II Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103915
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103915 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103915 - 2	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103915 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103915 - 4	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103915 - 5	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103915 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Mk II" ou "Mk 2" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse légère refroidie par air. - canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et sélecteur de tir avec positions de tir semi-automatique, de tir automatique et de sûreté. Divers modèles de mitrailleuses Bren : - "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir. - MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941. - poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur. - MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - poignée d'armement repliable. - MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court. - MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
Fabricant	- inscriptions possibles : "ENFIELD" ou logo d'Enfield.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - les armes Bren d'Enfield ont reçu de 1937 à 1954 des numéros de série incluant les préfixes suivants : A1 - A999, B1 - B9999, C, D, E, F, G, H, K, L, P, U, V, W, X, Y, Z, AA, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, LB1 TO LB58823.
Canon	- les canons des armes Bren de calibre .303 des modèles MARK 1, MARK 1*, MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 longs de 578 mm (mesure intérieure) ou de 635 mm (mesure extérieure avec cache-flamme). - canons : Mk 4 et Mk 5 longs de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure extérieure avec cache-flamme).
Coups	- chargeur amovible rond de 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuses légère Bren ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41810	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
41818	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44748	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
54320	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique
69549	Bren Gun	MARK 2/1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
69652	Bren Gun	MARK 2/1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69653	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
69668	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101578	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101877	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103916	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103917	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103919	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103920	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103921	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MK II

MARK II

MK 2

MK II

MK II Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69668
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 2 Chinese Contract

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 2 Chinese Contract
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69668 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	570	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
69668 - 1	8MM MAUSER	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
69668 - 2	8MM MAUSER	20	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du "BREN GUN" a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de fusil-mitrailleur léger ZB de CZ.
- le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- le fusil-mitrailleur "BREN GUN" MARK 1 a été fabriqué par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Modèle

- peut aussi être désignée "Bren chinoise".
- ces mitrailleuses se reconnaissent aux gros caractères chinois sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et aux lettres "CH" incluses dans le numéro de série.
- fabriqué de 1943 à 1945.
- à l'origine, tir sélectif, mais la mitrailleuse fut plus tard modifiée pour ne permettre que le tir semi-automatique.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut : INGLIS.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air et alimentée par chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- habituellement sur le dessus de la carcasse, à l'arrière. - armes Bren canadiennes fabriquées de 1939 à 1945 : M1 à M9999, N1 à N9999, P1 à P2, 0T1 à 15T7544 et armes fabriquées en vertu d'un contrat avec la Chine : de 0CH1 à environ 4CH3000.
Calibre	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous la hausse, et sur le côté gauche, devant l'écrou de blocage du canon. - sur certaines armes, le calibre 7.92 (en chiffres noirs) est inscrit au-dessus d'une bande de peinture rouge large de deux pouces (51 mm) sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuse légère Bren ou toute variante de cette arme, y compris les armes Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41810	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
41818	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44748	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
54320	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique
69653	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
101578	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101715	Bren Gun	MARK 1 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101876	Bren Gun	MARK 1 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
101877	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103915	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
103916	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103917	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103919	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103920	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103921	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

7.92 Bren

Bren 7.92

Bren MARK 2 Chinese Contact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Chinese Bren

Chinese Contract Bren

Mk 2 Chinese Contract

Mk II Chinese Contract

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69653
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 2 Chinese Contract

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 2 Chinese Contract
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69653 - 1	8MM MAUSER	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69653 - 2	8MM MAUSER	20	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- peut aussi être désignée "Bren chinoise".
- ces mitrailleuses se reconnaissent aux gros caractères chinois sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et aux lettres "CH" incluses dans le numéro de série.
- fabriqué de 1943 à 1945.
- mitrailleuse légère refroidie par air.
- caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et sélecteur de tir avec positions de tir semi-automatique, de tir automatique et de sûreté.

Divers modèles de mitrailleuses Bren :
- "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937.
- caractéristiques : hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir.
- MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941.
- caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur.
- MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942.
- caractéristiques : hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable).
- MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948.
- caractéristiques : poignée d'armement repliable.
- MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944.
- caractéristiques : hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
- MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944.
- caractéristiques : hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.

Fabricant

- le nom du fabricant se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut : INGLIS.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air et alimentée par chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz et culasse basculante.

Numéro de série

- habituellement sur le dessus de la carcasse, à l'arrière.
- armes Bren canadiennes fabriquées de 1939 à 1945 : M1 à M9999, N1 à N9999, P1 à P2, 0T1 à 15T7544 et armes fabriquées en vertu d'un contrat avec la Chine : de 0CH1 à environ 4CH3000.

Calibre

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous la hausse, et sur le côté gauche, devant l'écrou de blocage du canon.
- sur certaines armes, le calibre 7.92 (en chiffres noirs) est inscrit au-dessus d'une bande de peinture rouge large de deux pouces (51 mm) sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuse légère Bren ou toute variante de cette arme, y compris les armes Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41810	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
41818	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44748	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
54320	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique
69668	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101578	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101715	Bren Gun	MARK 1 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101876	Bren Gun	MARK 1 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
101877	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103915	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
103916	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103917	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103919	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103920	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103921	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

7.92 Bren

Bren 7.92

Bren MARK 2 Chinese Contract

Chinese Bren

Chinese Contract Bren

Mk 2 Chinese Contract

Mk II Chinese Contract

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101578
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 2 Resistance Bren

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 2 Resistance Bren
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101578 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
101578 - 1	8MM MAUSER	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
101578 - 2	8MM MAUSER	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
101578 - 8	8MM MAUSER	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
101578 - 7	8MM MAUSER	20	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- inscription possible : "7.92 BREN".
- armes à feu comportant des boîtiers de culasse Mark 2 ou Mark 2 provenant d'armes produites en vertu du contrat avec la Chine, mais sans les lettres CH précédant le numéro de série. Certaines de ces armes à feu peuvent être des prototypes du modèle Mark 2 produit en vertu du contrat avec la Chine.
- canon, bipied, poignée de transport, crosse et coulisse MARK 2; poignée d'armement non repliable; hausse à planchette rabattable.

Divers modèles de mitrailleuses Bren :
- "MARK 1" (Mk I) : lancé en 1937.
- hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir.
- MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : lancés en 1941.
- poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur.
- MARK 2 (Mk II) : modèle lancé en 1942.
- hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable).
- MARK 2/1 (Mk II/I) : lancé en 1948.
- inscription "/I" après "Mk II" ou "Mk 2".
- poignée d'armement repliable.
- MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : lancé en 1944.
- hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
- MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : lancé en 1944.
- hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.

Fabricant

- le nom du fabricant et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes (par ex. : "INGLIS" et "1944").

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuses légères Bren ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41810	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
41818	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44748	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
54320	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique
69653	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
69668	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101715	Bren Gun	MARK 1 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101876	Bren Gun	MARK 1 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
101877	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103915	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
103916	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103917	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103919	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103920	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103921	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

7.92 Bren

Bren 7.92

Bren MARK 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101877
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 2 Resistance Bren

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 2 Resistance Bren
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101877 - 5	8MM MAUSER	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101877 - 6	8MM MAUSER	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101877 - 7	8MM MAUSER	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101877 - 8	8MM MAUSER	20	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- inscription possible : "7.92 BREN".
- armes à feu comportant des boîtiers de culasse Mark 2 ou Mark 2 provenant d'armes produites en vertu du contrat avec la Chine, mais sans les lettres CH précédant le numéro de série. Certaines de ces armes à feu peuvent être des prototypes du modèle Mark 2 produit en vertu du contrat avec la Chine.
- canon, bipied, poignée de transport, crosse et coulisse MARK 2; poignée d'armement non repliable; hausse à planchette rabattable.
- modèles de mitrailleuses Bren :
- mitrailleuse légère refroidie par air.

Divers modèles de mitrailleuses Bren :
- "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937.
- hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir.
- MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941.
- poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur.
- MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942.
- hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable).
- MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948.
- poignée d'armement repliable.
- MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944.
- hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
- MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944.
- hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.

Fabricant

- le nom du fabricant et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes (par ex. : "INGLIS" et "1944").

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuses légère Bren ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41810	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
41818	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44748	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
54320	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique
69653	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
69668	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101578	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103915	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103916	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103917	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103919	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103920	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103921	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

7.92 Bren

Bren 7.92

Bren MARK 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69549
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 2/1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 2/1
Fabricant:	Daimler Motor Company (M67)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69549 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
69549 - 2	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
69549 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
69549 - 4	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
69549 - 5	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
69549 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Mk II/I" ou "Mk 2/1" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse légère refroidie par air. - caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et sélecteur de tir avec positions de tir semi-automatique, de tir automatique et de sûreté. Divers modèles de mitrailleuses Bren : - "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - caractéristiques : hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir. - MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941. - caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur. - MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - caractéristiques : hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - caractéristiques : poignée d'armement repliable. - MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court. - MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "M 67".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- habituellement sur le dessus de la carcasse, à l'arrière. - plages possibles : R1 - R9999, S1 - S9999, T1 - T9999, U1 - U9999, V1 - V9999, W1 - W8320, RA1 - RA6695 et RB1 - RB10000.
Canon	- canons Bren de calibre .303 British interchangeables entre tous les modèles (MARKS). - canon de 578 mm atteignant une longueur de 635 mm avec cache-flamme.
Coups	- chargeur amovible de 30 cartouches; ou chargeur-tambour amovible de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuse légère Bren ou toute variante de cette arme, y compris les armes Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69652	Bren Gun	MARK 2/1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique
103915	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
103916	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103917	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103919	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103920	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103921	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bren MARK 2/1 (M 67)

Bren MK 2/1

Bren MK II/I

Bren MK II/I (M 67)

M 67 Bren MK II/I

M67 Bren Gun

M67 Daimler Bren Gun

MK 2/1

MK II/I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69652
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 2/1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 2/1
Fabricant:	Daimler Motor Company (M67)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69652 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69652 - 2	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69652 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69652 - 4	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69652 - 5	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69652 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Mk II/I" ou "Mk 2/1" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse légère refroidie par air. - caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et sélecteur de tir avec positions de tir semi-automatique, de tir automatique et de sûreté. Divers modèles de mitrailleuses Bren : - "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - caractéristiques : hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir. - MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941. - caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur. - MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - caractéristiques : hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - caractéristiques : poignée d'armement repliable. - MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court. - MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "M 67".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz et culasse basculante.
Numéro de série	- habituellement sur le dessus de la carcasse, à l'arrière. - plages possibles : R1 - R9999, S1 - S9999, T1 - T9999, U1 - U9999, V1 - V9999, W1 - W8320, RA1 - RA6695 et RB1 - RB10000.
Canon	- canons Bren de calibre .303 British interchangeables entre tous les modèles (MARKS). - canon de 578 mm atteignant une longueur de 635 mm avec cache-flamme.
Coups	- chargeur amovible de 30 cartouches; ou chargeur-tambour amovible de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuse légère Bren ou toute variante de cette arme, y compris les armes Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69549	Bren Gun	MARK 2/1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
103915	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
103916	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103917	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103919	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103920	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103921	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bren MARK 2/1 (M 67)

Bren MK 2/1

Bren MK II/I

Bren MK II/I (M 67)

M 67 Bren MK II/I

M67 Bren Gun

M67 Daimler Bren Gun

MK 2/1

MK II/I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103917
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 2/1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 2/1
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103917 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103917 - 2	303 BRITISH	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103917 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103917 - 4	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103917 - 5	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103917 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Mk II/I" ou "Mk 2/1" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse légère refroidie par air. - canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et sélecteur de tir avec positions de tir semi-automatique, de tir automatique et de sûreté. Divers modèles de mitrailleuses Bren : - "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir. - MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941. - poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur. - MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - poignée d'armement repliable. - MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court. - MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
Fabricant	- l'inscription "INGLIS" et l'année de fabrication figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - les armes Bren d'Inglis ont reçu de 1939 à 1945 des numéros de série incluant les préfixes suivants : M1 - M9999, N1 - N9999, P1 - P2, 0T1 - 15T7544; pour les armes de calibre 8 mm MAUSER (contrat avec la Chine) produites de 1943 à 1945, la plage de numérotation était comprise entre 0CH1 et 4CH3000.
Canon	- les canons des armes Bren de calibre .303 des modèles MARK 1, MARK 1*, MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 longs de 578 mm (mesure intérieure) ou de 635 mm (mesure extérieure avec cache-flamme). - canons : Mk 4 et Mk 5 longs de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure extérieure avec cache-flamme).
Coups	- chargeur amovible rond de 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuses légères Bren ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41810	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
41818	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44748	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
54320	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique
69549	Bren Gun	MARK 2/1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
69652	Bren Gun	MARK 2/1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69653	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
69668	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101578	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101877	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103915	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
103916	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103919	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103920	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103921	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MK 2/1

Bren MK II/I

MARK II/I

MK 2/1

MK II/I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103919
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 2/1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 2/1
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103919 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103919 - 2	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103919 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103919 - 4	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103919 - 5	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103919 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Mk II/I" ou "Mk 2/1" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse légère refroidie par air. - canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et, à l'origine, tir sélectif, mais ensuite modifié pour ne permettre que le tir semi-automatique. Divers modèles de mitrailleuses Bren : - "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir. - MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941. - poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur. - MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - poignée d'armement repliable. - MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court. - MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
Fabricant	- l'inscription "INGLIS" et l'année de fabrication figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- ne peut plus fonctionner en tir automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - les armes Bren d'Inglis ont reçu de 1939 à 1945 des numéros de série incluant les préfixes suivants : M1 - M9999, N1 - N9999, P1 - P2, 0T1 - 15T7544; pour les armes de calibre 8 mm MAUSER (contrat avec la Chine) produites de 1943 à 1945, la plage de numérotation était comprise entre 0CH1 et 4CH3000.
Canon	- les canons des armes Bren de calibre .303 des modèles MARK 1, MARK 1*, MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 longs de 578 mm (mesure intérieure) ou de 635 mm (mesure extérieure avec cache-flamme). - canons : Mk 4 et Mk 5 longs de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure extérieure avec cache-flamme).
Coups	- chargeur amovible rond de 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuses légère Bren ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41810	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
41818	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44748	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
54320	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique
69549	Bren Gun	MARK 2/1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
69652	Bren Gun	MARK 2/1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69653	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
69668	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101578	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101877	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103915	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
103916	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103917	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103920	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103921	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MK 2/1

Bren MK II/I

MARK II/I

MK 2/1

MK II/I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103920
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 2/1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 2/1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103920 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103920 - 2	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103920 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103920 - 4	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103920 - 5	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103920 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Mk II/I" ou "Mk 2/1" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse légère refroidie par air. - canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et, à l'origine, tir sélectif, mais ensuite modifié pour ne permettre que le tir semi-automatique. Divers modèles de mitrailleuses Bren : - "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir. - MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941. - poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur. - MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - poignée d'armement repliable. - MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court. - MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
Fabricant	- inscriptions possibles : "ENFIELD" ou logo d'Enfield.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- les armes Bren d'Enfield ont reçu de 1937 à 1954 des numéros de série incluant les préfixes suivants : A1 - A999, B1 - B9999, C, D, E, F, G, H, K, L, P, U, V, W, X, Y, Z, AA, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, LB1 à LB58823.
Canon	- les canons des armes Bren de calibre .303 des modèles MARK 1, MARK 1*, MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 longs de 578 mm (mesure intérieure) ou de 635 mm (mesure extérieure avec cache-flamme). - canons : Mk 4 et Mk 5 longs de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure extérieure avec cache-flamme).
Coups	- chargeur amovible rond de 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuses légères Bren ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41810	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
41818	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44748	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
69549	Bren Gun	MARK 2/1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
69652	Bren Gun	MARK 2/1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique
69653	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
69668	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101578	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101877	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103915	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
103916	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103917	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103919	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103921	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MK II/I

MARK II/I

MK 2/1

MK II/I

MK II/I Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103921
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 2/1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 2/1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103921 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103921 - 2	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103921 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103921 - 4	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103921 - 5	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103921 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Mk II/I" ou "Mk 2/1" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse légère refroidie par air. - canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et sélecteur de tir avec positions de tir semi-automatique, de tir automatique et de sûreté. Divers modèles de mitrailleuses Bren : - "MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir. - MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941. - poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur. - MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - poignée d'armement repliable. - MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court. - MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
Fabricant	- inscriptions possibles : "ENFIELD" ou logo d'Enfield.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - les armes Bren d'Enfield ont reçu de 1937 à 1954 des numéros de série incluant les préfixes suivants : A1 - A999, B1 - B9999, C, D, E, F, G, H, K, L, P, U, V, W, X, Y, Z, AA, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, LB1 TO LB58823.
Canon	- les canons des armes Bren de calibre .303 des modèles MARK 1, MARK 1*, MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 longs de 578 mm (mesure intérieure) ou de 635 mm (mesure extérieure avec cache-flamme). - canons : Mk 4 et Mk 5 longs de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure extérieure avec cache-flamme).
Coups	- chargeur amovible rond de 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuses légère Bren ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41810	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
41818	Bren Gun	MARK 2	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
44748	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
54320	Bren Gun	MARK 2	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique
69549	Bren Gun	MARK 2/1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Désautomatisé
69652	Bren Gun	MARK 2/1	Daimler Motor Company (M67)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69653	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
69668	Bren Gun	MARK 2 Chinese Contract	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101578	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
101877	Bren Gun	MARK 2 Resistance Bren	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103915	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
103916	Bren Gun	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
103917	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
103919	Bren Gun	MARK 2/1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
103920	Bren Gun	MARK 2/1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Bren MK II/I

MARK II/I

MK 2/1

MK II/I

MK II/I Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17250
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17250 - 3	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17250 - 4	303 BRITISH	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17250 - 5	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17250 - 6	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17250 - 7	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17250 - 8	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17250 - 10	7.62MM NATO	5	545	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17250 - 9	7.62MM NATO	30	545	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17250 - 1	8MM MAUSER	5	568	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17250 - 2	8MM MAUSER	20	568	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Modèle

- l'inscription "Mk III" ou "Mk 3" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air.
- caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et levier de changement de tir sélectif avec positions sécurité, semi-automatique et automatique.

Différents modèles de mitrailleuse Bren :
- modèle MARK 1 (Mk I) : mis sur le marché en 1937.
- caractéristiques : hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour une ligne de visée fixe; déflecteur de gaz rond en forme d'assiette à l'avant du corps, ensemble piston et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse dotée d'une poignée de crosse en dessous et d'une calotte repliable sur le haut de la plaque de couche en forme de coupelle.
- modèle MARK 1m (Mk 1m) canadien et MARK 1* (Mk 1*) britannique : mis sur le marché en 1941.
- caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche de la carcasse enlevée; habituellement dotée de glissière de crosse Mk 2, ensemble canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, aucune bande de renfort verticale à l'extérieur du logement de chargeur.
- modèle MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942.
- caractéristiques : hausse à feuillet montée sur le dessus du corps, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable).
- modèle MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948.
- caractéristiques : poignée d'armement repliable.
- modèle MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944.
- caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.
- modèle MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944.
- caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.

Fabricant

- l'inscriptiion "INGLIS" et l'année de fabrication figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- les numéros de série des armes Bren fabriquées par Inglis entre 1939 et 1945 : M1 - M9999, N1 - N9999, P1 - P2, 0T1 - 15T7544; numéros de série des armes de calibre 7,92 mm fabriquées de 1943 à 1945 en vertu d'un contrat avec la Chine : 0CH1 - 4CH3000.

Canon

- les canons des armes Bren de calibre .303 British des modèles MARK 1, MARK 1* ou MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables.
- canons Mk 1, Mk 1* et Mk 2 longs de 578 mm (mesure intérieure) ou de 635 mm (mesure extérieure, avec cache-flamme).
- canons Mk 4 et Mk 5 longs de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure extérieure, avec cache-flamme.

Calibre

- le numéro de série des exemplaires de calibre 7,62 mm OTAN comprend habituellement les lettres "XP" signifiant "Experimental".

Coups

- chargeur amovible de 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- les chargeurs à cartouches qui sont "de type tambour, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4" ne sont pas assujettis au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
- le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16962	Bren Gun	MARK 3	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
17023	Bren Gun	MARK 3	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
35439	Bren Gun	MARK 3	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Bren MK 3

Bren MK III

MARK III

MK 3

MK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16962
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16962 - 3	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16962 - 4	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16962 - 5	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16962 - 6	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16962 - 7	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
16962 - 2	8MM MAUSER	20	568	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mk III" ou "Mk 3" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air. - caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et originalement à tir sélectif, mais modifié par la suite exclusivement pour le tir semi-automatique. Différents modèles de mitrailleuse Bren : - modèle MARK 1 (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - caractéristiques : hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour une ligne de visée fixe; déflecteur de gaz rond en forme d'assiette à l'avant du corps, ensemble piston et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse dotée d'une poignée de crosse en dessous et d'une calotte repliable sur le haut de la plaque de couche en forme de coupelle. - modèle MARK 1m (Mk 1m) canadien et MARK 1* (Mk 1*) britannique : mis sur le marché en 1941. - caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche de la carcasse enlevée; habituellement dotée de glissière de crosse Mk 2, ensemble canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, aucune bande de renfort verticale à l'extérieur du logement de chargeur. - modèle MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - caractéristiques : hausse à feuillet montée sur le dessus du corps, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - modèle MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - caractéristiques : poignée d'armement repliable. - modèle MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court. - modèle MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.
Fabricant	- l'inscription "INGLIS" et l'année de fabrication figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - les numéros de série des armes Bren fabriquées par Inglis entre 1939 et 1945 : M1 - M9999, N1 - N9999, P1 - P2, 0T1 - 15T7544; numéros de série des armes de calibre 8 mm MAUSER fabriquées de 1943 à 1945 en vertu d'un contrat avec la Chine : 0CH1 - 4CH3000.
Canon	- les canons des armes Bren de calibre .303 British des modèles MARK 1, MARK 1* ou MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons Mk 1, Mk 1* et Mk 2 longs de 578 mm (mesure intérieure) ou de 635 mm (mesure extérieure, avec cache-flamme). - canons Mk 4 et Mk 5 longs de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure extérieure, avec cache-flamme.
Coups	- chargeur amovible de 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- les chargeurs à cartouches qui sont "de type tambour, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4" ne sont pas assujettis au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte. - le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17023	Bren Gun	MARK 3	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
17250	Bren Gun	MARK 3	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
35439	Bren Gun	MARK 3	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Bren MK 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bren MK III

MARK III

MK 3

MK III

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17023
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17023 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17023 - 2	303 BRITISH	5	565	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17023 - 3	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17023 - 4	303 BRITISH	5	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17023 - 5	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17023 - 6	303 BRITISH	30	565	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17023 - 7	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17023 - 8	303 BRITISH	30	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17023 - 9	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17023 - 10	303 BRITISH	100	565	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17023 - 11	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17023 - 12	303 BRITISH	100	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat "BREN GUN" fut signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse "BREN GUN" MARK 1 fut fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Modèle

- l'inscription "Mk III" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air.
- caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et levier de changement de tir sélectif avec positions sécurité, semi-automatique et automatique.

Différents modèles de mitrailleuse Bren :
- modèle MARK 1 (Mk I) : mis sur le marché en 1937.
- caractéristiques : hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour une ligne de visée fixe; déflecteur de gaz rond en forme d'assiette à l'avant du corps, ensemble piston et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse dotée d'une poignée de crosse en dessous et d'une calotte repliable sur le haut de la plaque de couche en forme de coupelle.
- modèle MARK 1m (Mk 1m) canadien et MARK 1* (Mk 1*) britannique : mis sur le marché en 1941.
- caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche de la carcasse enlevée; habituellement dotée de glissière de crosse Mk 2, ensemble canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, aucune bande de renfort verticale à l'extérieur du logement de chargeur.
- modèle MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942.
- caractéristiques : hausse à feuillet montée sur le dessus du corps, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable).
- modèle MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948.
- caractéristiques : poignée d'armement repliable.
- modèle MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944.
- caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.
- modèle MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944.
- caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.

Genre

- léger; refroidissement par air.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- les armes Bren d'Enfield ont reçu des numéros de série de 1937 à 1954 et les préfixes étaient les suivants : A1 - A999, B1 - B9999, C, D, E, F, G, H, K, L, P, U, V, W, X, Y, Z, AA, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, LB1 à LB58823.

Coups

- chargeur amovible de 30 cartouches ou
- chargeur-tambour de 100 cartouches autonome.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- les chargeurs à cartouches qui sont "de type tambour, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4" ne sont pas assujettis au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
- le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.

Autres marquages

- sur le boîtier de culasse/carcasse : nom ou code de l'usine, année de fabrication et inscription "BREN Mk 3".

Remarques

- les canons des armes Bren de calibre .303 British des modèles MARK 1, MARK 1* or MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables.
- les canons des Mk 1, Mk 1* et Mk 2 sont une longueur de 578 mm (mesure intérieure) ou de 635 mm (avec le cache-flamme).
- les canons des Mk 4 et Mk 5 ont une longueur de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (avec le cache-flamme).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16962	Bren Gun	MARK 3	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
17250	Bren Gun	MARK 3	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
35439	Bren Gun	MARK 3	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Bren MK 3

Bren MK III

MK 3 Bren

MK III Bren Gun

MK. 3 Bren

MK3 Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35439
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35439 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35439 - 2	303 BRITISH	5	565	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35439 - 3	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35439 - 4	303 BRITISH	5	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35439 - 5	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35439 - 6	303 BRITISH	30	565	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35439 - 7	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35439 - 8	303 BRITISH	30	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35439 - 9	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35439 - 10	303 BRITISH	100	565	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35439 - 11	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35439 - 12	303 BRITISH	100	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat "BREN GUN" fut signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse "BREN GUN" MARK 1 fut fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Modèle

- l'inscription "Mk III" ou "Mk 3" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air.
- caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et originalement à tir sélectif, mais modifié par la suite exclusivement pour le tir semi-automatique.

Différents modèles de mitrailleuse Bren :
- modèle MARK 1 (Mk I) : mis sur le marché en 1937.
- caractéristiques : hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour une ligne de visée fixe; déflecteur de gaz rond en forme d'assiette à l'avant du corps, ensemble piston et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse dotée d'une poignée de crosse en dessous et d'une calotte repliable sur le haut de la plaque de couche en forme de coupelle.
- modèle MARK 1m (Mk 1m) canadien et MARK 1* (Mk 1*) britannique : mis sur le marché en 1941.
- caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche de la carcasse enlevée; habituellement dotée de glissière de crosse Mk 2, ensemble canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, aucune bande de renfort verticale à l'extérieur du logement de chargeur.
- modèle MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942.
- caractéristiques : hausse à feuillet montée sur le dessus du corps, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable).
- modèle MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948.
- caractéristiques : poignée d'armement repliable.
- modèle MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944.
- caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.
- modèle MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944.
- caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.

Genre

- arme légère refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- les armes Bren fabriquées par Enfield entre 1937 et 1954 portaient des numéros de série aux préfixes suivants : A1 - A999, B1 - B9999, C, D, E, F, G, H, K, L, P, U, V, W, X, Y, Z, AA, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, LB1 à LB58823.

Coups

- chargeur amovible de 30 cartouches; ou
- chargeur-tambour amovible de 100 cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- les chargeurs à cartouches qui sont "de type tambour, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4" ne sont pas assujettis au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
- le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.

Autres marquages

- sur le boîtier de culasse : nom ou code de l'usine, année de fabrication et "BREN Mk 3".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les canons des armes Bren de calibre .303 British des modèles MARK 1, MARK 1* ou MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables.
- canons Mk 1, Mk 1* et Mk 2 longs de 578 mm (mesure intérieure) ou de 635 mm (mesure extérieure, avec cache-flamme).
- canons Mk 4 et Mk 5 longs de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure extérieure, avec cache-flamme).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16962	Bren Gun	MARK 3	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
17023	Bren Gun	MARK 3	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
17250	Bren Gun	MARK 3	Inglis	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MK 3

Bren MK III

MK 3 Bren

MK III Bren Gun

MK3 Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17024
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 4

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 4
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17024 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17024 - 4	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17024 - 2	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17024 - 5	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17024 - 3	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17024 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mk IV" ou "Mk 4" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie à l'air. - caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur amovible; et levier de changement de tir sélectif avec positions sécurité, semi-automatique et automatique. Différents modèles de mitrailleuse Bren : - modèle MARK 1 (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - caractéristiques : hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour une ligne de visée fixe; déflecteur de gaz rond en forme d'assiette à l'avant du corps, ensemble piston et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse dotée d'une poignée de crosse en dessous et d'une calotte repliable sur le haut de la plaque de couche en forme de coupelle. - modèle MARK 1m (Mk 1m) canadien et MARK 1* (Mk 1*) britannique : mis sur le marché en 1941. - caractéristiques : poignée d'armement repliable; hausse à tambour panoramique, fente en queue d'aronde sur le côté gauche de la carcasse enlevée; habituellement dotée de glissière de crosse Mk 2, ensemble canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, aucune bande de renfort verticale à l'extérieur du logement de chargeur. - modèle MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - caractéristiques : hausse à feuillet montée sur le dessus du corps, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - modèle MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - caractéristiques : poignée d'armement repliable. - modèle MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court. - modèle MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - caractéristiques : hausse à feuillet, corps Mk 1 allégé et modifié doté d'un canon plus court.
Fabricant	- l'inscription "ENFIELD" ou le logo d'Enfield peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - les numéros de série des armes Bren fabriquées par Enfield entre 1937 et 1954 avec préfixes suivants : A1 - A999, B1 - B9999, C, D, E, F, G, H, K, L, P, U, V, W, X, Y, Z, AA, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, LB1 à LB58823.
Canon	- les canons des armes Bren de calibre .303 British des modèles MARK 1, MARK 1* ou MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons Mk 1, Mk 1* et Mk 2 longs de 578 mm (mesure intérieure) ou de 635 mm (mesure extérieure, avec cache-flamme). - canons Mk 4 et Mk 5 longs de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure extérieure, avec cache-flamme.
Coups	- chargeur amovible de 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- les chargeurs à cartouches qui sont "de type tambour, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4" ne sont pas assujettis au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte. - le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103855	Bren Gun	MARK 4	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Bren MARK 4

Bren MARK IV

Bren MK 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bren MK IV

MARK IV

MK 4

MK IV

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103855
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 4

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 4
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103855 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103855 - 2	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103855 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103855 - 4	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103855 - 5	303 BRITISH	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103855 - 6	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du BREN GUN a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle BREN GUN était une version améliorée du modèle de mitrailleuse légère ZB de CZ.
- le modèle BREN GUN était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield.
- la mitrailleuse BREN GUN MARK 1 a été fabriquée par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Mk IV" ou "Mk 4" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse légère refroidie par air. - canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; emprunt de gaz; chargeur détachable et, à l'origine, tir sélectif, mais ensuite modifié pour ne permettre que le tir semi-automatique. Divers modèles de mitrailleuses Bren : - MARK 1" (Mk I) : mis sur le marché en 1937. - hausse à tambour, rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour tir selon ligne de visée fixe; déflecteur de gaz concave à l'avant de la carcasse, piston à gaz et culasse Mk 1, poignée d'armement repliable, crosse avec poignée au bas, épaulière pliante au haut de la plaque de couche en entonnoir. - MARK 1m (Mk 1m) Canadien & MARK 1* (Mk 1*) Britannique : mis sur le marché en 1941. - poignée d'armement repliable; hausse à tambour, pas de rainure en queue d'aronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec glissière Mk 2, canon Mk 1*, déflecteur de gaz plat, pas de nervures de renforcement verticales sur l'extérieur du logement du chargeur. - MARK 2 (Mk II) : mis sur le marché en 1942. - hausse à planchette rabattable sur le dessus de la carcasse, culasse simplifiée, poignée d'armement fixe (non repliable). - MARK 2/1 (Mk II/I ou Mk 2/I) : mis sur le marché en 1948. - poignée d'armement repliable. - MARK 3 (Mk III ou Mk 3) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court. - MARK 4 (Mk IV ou Mk 4) : mis sur le marché en 1944. - hausse à planchette rabattable, carcasse Mk 1 allégée et modifiée et canon plus court.
Fabricant	- inscriptions possibles : "ENFIELD" ou logo d'Enfield.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - les armes Bren d'Enfield ont reçu de 1937 à 1954 des numéros de série incluant les préfixes suivants : A1 - A999, B1 - B9999, C, D, E, F, G, H, K, L, P, U, V, W, X, Y, Z, AA, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, LB1 TO LB58823.
Canon	- les canons des armes Bren de calibre .303 des modèles MARK 1, MARK 1*, MARK 1m, MARK 2, MARK 2/1, MARK 3 et MARK 4 sont interchangeables. - canons : Mk 1, Mk 1* et Mk 2 longs de 578 mm (mesure intérieure) ou de 635 mm (mesure extérieure avec cache-flamme). - canons : Mk 4 et Mk 5 longs de 508 mm (mesure intérieure) ou de 565 mm (mesure extérieure avec cache-flamme).
Coups	- chargeur amovible rond de 30 cartouches ou chargeur-tambour de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (iii) mitrailleuses légères Bren ou toute variante ou version modifiée de ces armes, y compris les Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour de 100 cartouches n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17024	Bren Gun	MARK 4	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Bren MARK 4

Bren MARK IV

Bren MK 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bren MK IV

MARK IV

MK 4

MK IV

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175523
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 4/1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 4/1
Fabricant:	Daimler Motor Company (M67)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175523 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
175523 - 2	303 BRITISH	5	565	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
175523 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175523 - 4	303 BRITISH	30	565	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du "BREN GUN" a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de fusil-mitrailleur léger ZB de CZ.
- le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- le fusil-mitrailleur "BREN GUN" MARK 1 fut fabriqué par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Modèle

- l'inscription "BREN MARK 4/1" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'exemplaire examiné.
- cette arme à feu est une version modifiée du fusil-mitrailleur Brens MARK 4.
- il s'agit d'un fusil-mitrailleur léger refroidi à l'air.
- caractéristiques : canon à remplacement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; boîtier-chargeur amovible; sélecteur de mode de tir avec positions sécurité, semi-automatique et automatique.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "M 67".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- se trouve habituellement à la partie supérieure arrière du corps; avec préfixe alphabétique de deux lettres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible monté sur le dessus.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 4/1
Fabricant:	Daimler Motor Company (M67)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175524 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
175524 - 2	303 BRITISH	5	565	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
175524 - 3	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
175524 - 4	303 BRITISH	30	565	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "BREN" correspond aux deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat du "BREN GUN" a été signé entre le gouvernement britannique et la Ceskoslovenska Zbrojovka, de Brno, en 1935.
- le modèle "BREN GUN" était une version améliorée du modèle de fusil-mitrailleur léger ZB de CZ.
- le modèle "BREN GUN" était fabriqué à l'origine en Grande-Bretagne, à la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield
- le fusil-mitrailleur "BREN GUN" MARK 1 fut fabriqué par la Royal Small Arms Factory, de Enfield, à compter de septembre 1937.

Modèle

- l'inscription "BREN MARK 4/1" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'exemplaire examiné.
- cette arme à feu est une version modifiée du fusil-mitrailleur Brens MARK 4.
- il s'agit d'un fusil-mitrailleur léger refroidi à l'air.
- caractéristiques : canon à remplacement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; boîtier-chargeur amovible; sélecteur de mode de tir avec positions sécurité, semi-automatique et automatique.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "M 67".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- se trouve habituellement à la partie supérieure arrière du corps; avec préfixe alphabétique de deux lettres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible monté sur le dessus.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141120
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 4/1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 4/1
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141120 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141120 - 2	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BREN" est formée des deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat entre le gouvernement britannique et la fabrique d'armes Ceskoslovenska Zbrojovka de Brno concernant le "BREN GUN" a été signé en 1935.
- le "BREN GUN" était une mitrailleuse légère ZB de modèle CZ amélioré.
- à l'origine, le "BREN GUN" était fabriqué en Grande-Bretagne, à la "Royal Small Arms Factory" d'Enfield.
- le "BREN GUN" de modèle "MARK 1" a été fabriqué par la "Royal Small Arms Factory" d'Enfield à partir de septembre 1937.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "BREN MARK 4/1".
- cette arme à feu est une arme "Bren MARK 4" modifiée.
- il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie par air.
- caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; boîtier-chargeur amovible; levier de tir sélectif à trois positions : mode sûreté, mode semi-automatique et mode automatique.
- Remarque : à l'origine, cette arme était capable de tir sélectif, mais a été modifiée subséquemment pour qu'elle ne puisse tirer qu'en mode semi-automatique.

Fabricant

- les inscriptions "INGLIS" et "1943" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'un chiffre et d'une lettre, suivi de quatre chiffres.
- le préfixe relevé était "9T".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141139	Bren Gun	MARK 4/1	Inglis	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BREN MARK 4/1

BREN MK 4/1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141139
Marque: Bren Gun
Modèle: MARK 4/1

Sommaire

Marque:	Bren Gun
Modèle:	MARK 4/1
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141139 - 1	303 BRITISH	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141139 - 3	303 BRITISH	5	565	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141139 - 2	303 BRITISH	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141139 - 4	303 BRITISH	30	565	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BREN" est formée des deux premières lettres de "Brno" et de "Enfield".
- le contrat entre le gouvernement britannique et la fabrique d'armes Ceskoslovenska Zbrojovka de Brno concernant le "BREN GUN" a été signé en 1935.
- le "BREN GUN" était une mitrailleuse légère ZB de modèle CZ amélioré.
- à l'origine, le "BREN GUN" était fabriqué en Grande-Bretagne, à la "Royal Small Arms Factory" d'Enfield.
- le "BREN GUN" de modèle "MARK 1" a été fabriqué par la "Royal Small Arms Factory" d'Enfield à partir de septembre 1937.

Modèle

- la désignation du modèle figurait sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une des armes examinées, comme suit : "BREN MARK 4/1".
- cette arme à feu est une arme Bren MARK 4 modifiée.
- il s'agit d'une mitrailleuse légère refroidie par air.
- caractéristiques : canon à changement rapide avec poignée de transport; bipied repliable; fonctionnement par emprunt de gaz; boîtier-chargeur amovible; levier de tir sélectif à trois positions : mode sûreté, mode semi-automatique et mode automatique.

Fabricant

- les inscriptions "INGLIS" et "1943" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure habituellement sur la partie supérieure arrière de la carcasse.
- pour les armes Bren canadiennes fabriquées entre 1939 et 1945 : M1 à M9999, N1 à N9999, P1 à P2, 0T1 à 15T7544 et 0CH1 à 4CH3000 environ.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141120	Bren Gun	MARK 4/1	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

BREN MARK 4/1

BREN MK 4/1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16692
Marque: Bren Ten
Modèle: Dual Master Presentation

Sommaire

Marque:	Bren Ten
Modèle:	Dual Master Presentation
Fabricant:	Dornaus & Dixon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16692 - 1	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16692 - 2	10MM AUTO	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16692 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "BREN TEN" figure généralement sur les deux côtés de la glissière.
- "BREN TEN" était une appellation commerciale des produits fabriqués par Dornaus & Dixon Enterprises, Incorporated de Huntington Beach, dans l'État de la Californie (É.-U.) de 1983 à 1986, et par Vltor Weapon Systems de Tucson, dans l'État de l'Arizona (É.-U.) de 2010 à 2011.
- les produits "BREN TEN" fabriqués par Vltor Weapon Systems étaient distribués par Sporting Products, LLC de West Palm Beach, dans l'État de la Floride (É.-U.) jusqu'en 2011.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arrêt de la production en 1986.
- simple ou double action
- boîtier de culasse en acier inoxydable.
- arme à feu fournie avec glissière et canon supplémentaires qui étaient numérotés sur le boîtier de culasse.

Fabricant

- les inscriptions "DORNAUS & DIXON ENT., INC." et "HUNTINGTON BEACH, CA." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série comprend le préfixe "83DM".
Calibre	- calibre inscrit sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

83DM

Bren 10 Dual-Master Presentation Model

DM

Dual Master

Dual-Master

Dual-Master Presentation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50422
Marque: Bren Ten
Modèle: Jeff Cooper Commemorative

Sommaire

Marque:	Bren Ten
Modèle:	Jeff Cooper Commemorative
Fabricant:	Dornaus & Dixon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50422 - 1	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50422 - 2	10MM AUTO	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN TEN" figure généralement sur les deux côtés de la glissière.
- "BREN TEN" était une appellation commerciale des produits fabriqués par Dornaus & Dixon Enterprises, Incorporated de Huntington Beach, dans l'État de la Californie (É.-U.) de 1983 à 1986, et par Vltor Weapon Systems de Tucson, dans l'État de l'Arizona (É.-U.) de 2010 à 2011.
- les produits "BREN TEN" fabriqués par Vltor Weapon Systems étaient distribués par Sporting Products, LLC de West Palm Beach, dans l'État de la Floride (É.-U.) jusqu'en 2011.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu fabriquée en 1986.
- simple ou double action
- boîtier de culasse en acier inoxydable.

Fabricant

- les inscriptions "DORNAUS & DIXON ENT., INC." et "HUNTINGTON BEACH, CA." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série comprend le préfixe "83JC".

Calibre

- calibre sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

83JC

Bren 10

Bren 10 Commemorative

Commemorative

Cooper Commemorative

Initial Commemorative

JC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50421
Marque: Bren Ten
Modèle: Marksman

Sommaire

Marque:	Bren Ten
Modèle:	Marksman
Fabricant:	Dornaus & Dixon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50421 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN TEN" figure généralement sur les deux côtés de la glissière.
- "BREN TEN" était une appellation commerciale des produits fabriqués par Dornaus & Dixon Enterprises, Incorporated de Huntington Beach, dans l'État de la Californie (É.-U.) de 1983 à 1986, et par Vltor Weapon Systems de Tucson, dans l'État de l'Arizona (É.-U.) de 2010 à 2011.
- les produits "BREN TEN" fabriqués par Vltor Weapon Systems étaient distribués par Sporting Products, LLC de West Palm Beach, dans l'État de la Floride (É.-U.) jusqu'en 2011.

Modèle

- l'inscription "MARKSMAN SPECIAL - MATCH .45 ACP" peut figurer sur le côté de la glissière.
- arme fabriquée entre 1984 et 1986.
- simple ou double action
- boîtier de culasse en acier inoxydable.

Fabricant

- les inscriptions "DORNAUS & DIXON ENT., INC." et "HUNTINGTON BEACH, CA." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "MSM" suivi de trois chiffres.

Calibre

- calibre sur la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bren 10

Bren 10 Marksman

MSM

Marksman Special Match

The Marksman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50419
Marque: Bren Ten
Modèle: Military & Police

Sommaire

Marque:	Bren Ten
Modèle:	Military & Police
Fabricant:	Dornaus & Dixon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50419 - 1	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50419 - 2	10MM AUTO	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN TEN" figure généralement sur les deux côtés de la glissière.
- "BREN TEN" était une appellation commerciale des produits fabriqués par Dornaus & Dixon Enterprises, Incorporated de Huntington Beach, dans l'État de la Californie (É.-U.) de 1983 à 1986, et par Vltor Weapon Systems de Tucson, dans l'État de l'Arizona (É.-U.) de 2010 à 2011.
- les produits "BREN TEN" fabriqués par Vltor Weapon Systems étaient distribués par Sporting Products, LLC de West Palm Beach, dans l'État de la Floride (É.-U.) jusqu'en 2011.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu fabriquée entre 1984 et 1986.
- simple ou double action
- boîtier de culasse en acier inoxydable.
- fini noir.

Fabricant

- les inscriptions "DORNAUS & DIXON ENT., INC." et "HUNTINGTON BEACH, CA." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série commençant par "83MP".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

83MP

Bren 10

Bren 10 Military & Police Model

MP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50420
Marque: Bren Ten
Modèle: Pocket

Sommaire

Marque:	Bren Ten
Modèle:	Pocket
Fabricant:	Dornaus & Dixon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50420 - 1	10MM AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN TEN" figure généralement sur les deux côtés de la glissière.
- "BREN TEN" était une appellation commerciale des produits fabriqués par Dornaus & Dixon Enterprises, Incorporated de Huntington Beach, dans l'État de la Californie (É.-U.) de 1983 à 1986, et par Vltor Weapon Systems de Tucson, dans l'État de l'Arizona (É.-U.) de 2010 à 2011.
- les produits "BREN TEN" fabriqués par Vltor Weapon Systems étaient distribués par Sporting Products, LLC de West Palm Beach, dans l'État de la Floride (É.-U.) jusqu'en 2011.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu fabriquée entre 1984 et 1986.
- simple ou double action
- boîtier de culasse en acier inoxydable.

Fabricant

- les inscriptions "DORNAUS & DIXON ENT., INC." et "HUNTINGTON BEACH, CA." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- calibre sur la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bren 10

Bren 10 Pocket Model

Bren Ten Pocket

PM

Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142125
Marque: Bren Ten
Modèle: SFD

Sommaire

Marque:	Bren Ten
Modèle:	SFD
Fabricant:	Vltor Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142125 - 1	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BREN TEN était inscrit sur la glissière.
- BREN TEN était un nom de commerce de Dornaus & Dixon Enterprises, Incorporated de Huntington Beach en Californie aux États Unis de 1983 à 1986, et de Vltor Weapon Systems de Tucson en Arizona aux États Unis de 2010 à 2011.
- les produits BREN TEN fabriqués par Vltor Weapon Systems étaient distribués par Sporting Products, LLC de West Palm Beach en Floride aux États Unis jusqu'en 2011.

Modèle

- fabriqué de 2010 à 2011.
- SFD est une version modernisée du modèle Bren Ten Special Forces produit à l'origine par Dornaus & Dixon et basé sur un modèle Jeff Cooper.
- les caractéristiques comprennent : viseurs réglables; canon rayé rond; glissière à côtés plats en acier ordinaire avec poussoir de sûreté et striations sur la poignée arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; chien exposé; mécanisme de gâchette à simple/double action; le levier de déverrouillage du mécanisme, la sûreté ergonomique manuelle et le bouton de relâchement du chargeur sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaques synthétiques noires; fini noir mat.

Fabricant

- VLTOR WEAPON SYSTEMS au dessus de TUCSON AZ USA était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur boîtier détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

08SFD

SFD 45

SFD45

Special Forces

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142126
Marque: Bren Ten
Modèle: SFL

Sommaire

Marque:	Bren Ten
Modèle:	SFL
Fabricant:	Vltor Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142126 - 1	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BREN TEN était inscrit sur la glissière.
- BREN TEN était un nom de commerce de Dornaus & Dixon Enterprises, Incorporated de Huntington Beach en Californie aux États Unis de 1983 à 1986, et de Vltor Weapon Systems de Tucson en Arizona aux États Unis de 2010 à 2011.
- les produits BREN TEN fabriqués par Vltor Weapon Systems ont été distribués par Sporting Products, LLC de West Palm Beach en Floride aux États Unis jusqu'en 2011.

Modèle

- fabriqué de 2010 à 2011.
- SFL est une version modernisée du modèle Bren Ten Special Forces produit à l'origine par Dornaus & Dixon et basé sur un modèle Jeff Cooper.
- les caractéristiques comprennent : viseurs réglables; canon rayé rond; glissière à côtés plats en acier ordinaire, chromée et dure avec poussoir de sûreté et striations sur la poignée arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; chien exposé; mécanisme de gâchette à simple/double action; le levier de déverrouillage du mécanisme, la sûreté ergonomique manuelle et le bouton de relâchement du chargeur sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaques synthétiques noires; fini deux tons.

Fabricant

- VLTOR WEAPON SYSTEMS au dessus de TUCSON AZ USA était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur boîtier détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

08SFL

SFL 45

SFL45

Special Forces

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142122
Marque: Bren Ten
Modèle: SM

Sommaire

Marque:	Bren Ten
Modèle:	SM
Fabricant:	Vltor Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142122 - 1	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142122 - 2	10MM AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142122 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BREN TEN était inscrit sur la glissière.
- BREN TEN était un nom de commerce de Dornaus & Dixon Enterprises, Incorporated de Huntington Beach en Californie aux États Unis de 1983 à 1986, et de Vltor Weapon Systems de Tucson en Arizona aux États Unis de 2010 à 2011.
- les produits BREN TEN fabriqués par Vltor Weapon Systems étaient distribués par Sporting Products, LLC de West Palm Beach en Floride aux États Unis jusqu'en 2011.

Modèle

- fabriqué de 2010 à 2011.
- SM est une version modernisée du modèle standard Bren Ten produit à l'origine par Dornaus & Dixon et basé sur un modèle Jeff Cooper.
- les caractéristiques comprennent : viseurs réglables; canon rayé rond; glissière à côtés plats en acier ordinaire bleui avec poussoir de sûreté et striations sur la poignée arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; chien exposé; mécanisme de gâchette à simple/double action; le levier de déverrouillage du mécanisme, la sûreté ergonomique manuelle et le bouton de relâchement du chargeur sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaques synthétiques noires; fini deux tons.

Fabricant

- VLTOR WEAPON SYSTEMS au dessus de TUCSON AZ USA était inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur boîtier détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

08SM

SM Series

SM10

SM45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142123
Marque: Bren Ten
Modèle: SMV

Sommaire

Marque:	Bren Ten
Modèle:	SMV
Fabricant:	Vltor Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142123 - 1	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142123 - 2	10MM AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142123 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BREN TEN" figure sur la glissière.
- "BREN TEN" était un produit fabriqué par Dornaus & Dixon Enterprises, Incorporated de Huntington Beach en Californie aux États Unis de 1983 à 1986, et par Vltor Weapon Systems de Tucson en Arizona aux États Unis de 2010 à 2011.
- les produits "BREN TEN" fabriqués par Vltor Weapon Systems ont été distribués par Sporting Products, LLC de West Palm Beach en Floride aux États Unis jusqu'en 2011.

Modèle

- fabrication de 2010 à 2011.
- "SMV" est une version modernisée du modèle Bren Ten Standard produit à l'origine par Dornaus & Dixon qui se base sur un modèle Jeff Cooper.
- les caractéristiques comprennent : dispositifs de visée réglables; canon rayé rond; glissière à côtés plats en acier ordinaire traitée par chromage dur avec sûreté transversale et striations de poignée arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; chien exposé; mécanisme de détente à action unique/double; le levier d'ouverture, la sécurité à actionnement par le pouce et le bouton de relâchement du chargeur sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques noires.

Fabricant

- "VLTOR WEAPON SYSTEMS" au dessus de "TUCSON AZ USA" figurent du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

08SMV

SMV Series

SMV10

SMV45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50576
Marque: Bren Ten
Modèle: Special Forces

Sommaire

Marque:	Bren Ten
Modèle:	Special Forces
Fabricant:	Dornaus & Dixon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50576 - 1	10MM AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50576 - 3	10MM AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50576 - 2	10MM AUTO	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN TEN" figure généralement sur les deux côtés de la glissière.
- BREN TEN était une appellation commerciale des produits fabriqués par Dornaus & Dixon Enterprises, Incorporated de Huntington Beach, dans l'État de la Californie (É.-U.) de 1983 à 1986, et par Vltor Weapon Systems de Tucson, dans l'État de l'Arizona (É.-U.) de 2010 à 2011.
- les produits BREN TEN fabriqués par Vltor Weapon Systems étaient distribués par Sporting Products, LLC de West Palm Beach, dans l'État de la Floride (É.-U.) jusqu'en 2011.

Modèle

- fabriqué de 1984 à 1986.
- l'inscription "SPECIAL FORCES" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : simple ou double action, boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et fini foncé ou clair.

Fabricant

- les inscriptions "DORNAUS & DIXON ENT., INC." et "HUNTINGTON BEACH, CA." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série des modèles au fini pâle comprend les lettres "SFL".
- le numéro de série des modèles au fini foncé comprend les lettres "SFD".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bren 10 Special Forces Model

Bren Ten Special Forces

Brenten Special Forces

D Special Forces

L Special Forces

Model D Special Forces

Model L Special Forces

SFD

SFL

Special Forces D

Special Forces Dark

Special Forces L

Special Forces Light

Special Forces Model

Special Forces Model D

Special Forces Model L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15407
Marque: Bren Ten
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Bren Ten
Modèle:	Standard
Fabricant:	Dornaus & Dixon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15407 - 1	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15407 - 2	10MM AUTO	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREN TEN" figure généralement sur les deux côtés de la glissière.
- "BREN TEN" était une appellation commerciale des produits fabriqués par Dornaus & Dixon Enterprises, Incorporated de Huntington Beach, dans l'État de la Californie (É.-U.) de 1983 à 1986, et par Vltor Weapon Systems de Tucson, dans l'État de l'Arizona (É.-U.) de 2010 à 2011.
- les produits "BREN TEN" fabriqués par Vltor Weapon Systems étaient distribués par Sporting Products, LLC de West Palm Beach, dans l'État de la Floride (É.-U.) jusqu'en 2011.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1984 et 1986.
- mécanisme de détente à simple ou double action.
- boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable.

Fabricant

- les inscriptions "DORNAUS & DIXON ENT., INC." et "HUNTINGTON BEACH, CA." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du nombre "83", de deux lettres "SM" et de cinq autres chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

83SM

Bren 10 Combat Model

Bren 10 Standard

Bren Ten Standard

Combat Model

Margesson

SM

Standard Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129171
Marque: Brenneke, Wilhelm
Modèle: Mauser 98 Sporter

Sommaire

Marque:	Brenneke, Wilhelm
Modèle:	Mauser 98 Sporter
Fabricant:	Brenneke, Wilhelm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129171 - 1	7MM REM MAG	4	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BRENNEKE" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Mod.98" peut figurer sur l'arme à feu ou les marquages originaux peuvent avoir été effacés. - produit modifié par Brenneke pour la vente commerciale à l'aide des surplus de guerre Mausers de type 1898. - caractéristiques possibles : fini bleui; deux grenadières avec devant muni d'un tenon de baïonnette; sûreté à trois positions située derrière le verrou; levier de culasse rabaissé (peut avoir été modifié du modèle anglais original); boîtier chargeur intégré avec portière articulée; monture monobloc à poignée pistolet; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "BRENNEKE" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

98

98 Sporter

98K

Brenneke Mauser

Brenneke Sporter

Mauser 98

Mauser Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16694
Marque: Brenta
Modèle: 221

Sommaire

Marque:	Brenta
Modèle:	221
Fabricant:	Brenta Industria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16694 - 2	22 LR	7	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16694 - 1	22 LR	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.
- logo de Brenta : mot "BRENTA" dans un cercle ou image d'un lapin de dessin animé en position debout.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à double action standard, fabriqué en Argentine pour le marché intérieur.
- fini bleui ou chromé; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en matériau synthétique; barillet cannelé, apparence générale rappelant celle du Smith & Wesson K22.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120494
Marque: Brenta
Modèle: Fire

Sommaire

Marque:	Brenta
Modèle:	Fire
Fabricant:	Brenta Industria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120494 - 1	22 LR	10	433	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120494 - 2	22 LR	30	433	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.
- le logo de Brenta se compose du mot "BRENTA" dans un cercle ou d'une image d'un lapin debout (personnage de bande dessinée).

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- copie produite en Argentine du modèle AR-7 Explorer de Charter Arms.
- caractéristiques : alliage moulé sous pression; fini craquelé peint en noir; canon vissable; crosse rentrante; poignée-pistolet en matériau synthétique; manchon de canon perforé; organes de visée métalliques.
- aussi sous forme d'arme de poing et aussi désigné "Fire".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse et (ou) sur le verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120507
Marque: Brenta
Modèle: Fire

Sommaire

Marque:	Brenta
Modèle:	Fire
Fabricant:	Brenta Industria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120507 - 1	22 LR	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120507 - 2	22 LR	30	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque apparaît sur l'arme à feu.
- le logo de Brenta se compose du mot "BRENTA" dans un cercle ou d'une image d'un lapin debout (personnage de bande dessinée).

Modèle
- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- copie produite en Argentine du modèle AR-7 Explorer de Charter Arms.
- caractéristiques : alliage moulé sous pression; fini craquelé peint en noir; canon vissable; crosse rentrante; poignée-poistolet en matériau synthétique; manchon de canon perforé; organes de visée métalliques.
- aussi sous forme de fusil et aussi désigné "Fire".

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Numéro de série
- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse et (ou) sur le verrou.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138882
Marque: Brettell & Frisbie
Modèle: Eureka

Sommaire

Marque:	Brettell & Frisbie
Modèle:	Eureka
Fabricant:	Brettell & Frisbie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138882 - 1	31 PERCUSSION	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRETTEL & FRISBIE PATENTED FEB 10, 1857" figure sur le côté gauche du chien.
- l'inscription "BRETTELL & W.B. POTTS, COL. O" figure sur le côté droit du chien.
- la société "William B. Potts" était établie à Columbus, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, entre 1855 et 1893.

Modèle

- arme fabriquée vers 1858.
- l'inscription "EUREKA" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver de poche à percussion avec boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et double action.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond non cannelé; le barillet est muni d'amorces pour percussion latérales; chien apparent; double action; cadre de crosse à dessous plat; plaque de poignée en noyer; fini bleui.

Fabricant

- "Brettell & Frisbie" était le résultat d'un partenariat entre Francis S. Brettell et Joseph B. Frisbie.
- la société "Brettell & Frisbie" était établie à Allegheny, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, aux alentours de 1858.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eureka Pocket Percussion Revolver

Pocket Percussion Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pocket Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47627
Marque: Bretton
Modèle: Baby

Sommaire

Marque:	Bretton
Modèle:	Baby
Fabricant:	Bretton
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47627 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47627 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47627 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Bretton" sur la clé d'ouverture.

Modèle

- mis sur le marché en 1986.
- mécanisme s'ouvrant en coulissant le long de deux tiges parallèles; verrouillage par levier ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture quadrillée à poignée demi-pistolet en noyer européen au fini huilé; boîtier de culasse bleui ou au fini pastillé; deux détentes; sûreté ergonomique; extracteurs; plaque de couche en caoutchouc.
- aussi offert en version de luxe au boîtier de culasse argenté et orné de ciselures.

Fabricant

- "Bretton" sur la clé d'ouverture.
- fabricant établi à Saint-Étienne, France.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baby Deluxe

Baby Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122205
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: Baby

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	Baby
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122205 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122205 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122205 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122205 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle incorpore un système unique où le mécanisme s'ouvre par glissement sur deux tiges parallèles et se verrouille au moyen d'une sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet quadrillée en noyer européen au fini huilé; canons et boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir; levier d'ouverture du mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; étranglements fixes ou amovibles; détente double; sûreté; extracteurs; tampon de recul ventilé en caoutchouc avec pièce d'espacement blanche.
- ce modèle se distingue du modèle "Sprint", car il n'a pas de sûreté sur le bloc-détente et la détente avant permet le tir du canon supérieur.
- offert aussi en version "Luxe" avec un boîtier de culasse orné de gravures en fini argenté.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- "Bretton" et "Gaucher Armes", tous deux établis à Saint-Étienne (France), ont été fusionnés en 2000 sous le nom de "Bretton & Gaucher".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse et se répète sur les canons. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre 12 GA X 3 po est disponible sur demande spéciale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baby Luxe

Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122044
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: Bivouac

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	Bivouac
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122044 - 1	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122044 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds bleuis; grain d'orge blanc, guidon sur rampe et hausse sur une bande de visée surélevée; boîtier de culasse argenté, orné de scènes de ciselures représentant du gibier et en volute; mécanisme à coffre avec fausses platines; extracteurs; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; double action; fût et crosse à poignée-pistolet avec calotte quadrillés en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- " Bretton " et " Gaucher Armes ", tous deux établis à Saint-Étienne (France), ont été fusionnés en 2000 sous le nom de " Bretton & Gaucher ".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/carcasse et répété sur les canons.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122045	Bretton & Gaucher	Bivouac Prestige	Bretton & Gaucher	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bivouac Prestige

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122045
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: Bivouac Prestige

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	Bivouac Prestige
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122045 - 1	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122045 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- version de qualité supérieure du modèle " Bivouac " arborant des ciselures en relief personnalisées, à la demande du client.
- caractéristiques : canons ronds bleuis; grain d'orge blanc, guidon sur rampe et hausse sur une bande de visée surélevée; boîtier de culasse argenté, orné de scènes de ciselures représentant du gibier et en volute; mécanisme à coffre avec fausses platines; extracteurs; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; double action; fût et crosse à poignée-pistolet avec calotte quadrillés en noyer de grande qualité.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- " Bretton " et " Gaucher Armes ", tous deux établis à Saint-Étienne (France), ont été fusionnés en 2000 sous le nom de " Bretton & Gaucher ".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être repris sur le dessous du canon.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122044	Bretton & Gaucher	Bivouac	Bretton & Gaucher	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Prestige Bivouac

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122046
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: Commemorative

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	Commemorative
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122046 - 1	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122046 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- modèle commémoratif du 160e anniversaire arborant, sur demande, des ciselures en relief, une monture d'une seule pièce à poignée anglaise en noyer de la plus grande qualité avec calotte de fût rehaussée de dorures et pontet de fantaisie.
- autres caractéristiques : canons ronds bleuis; grain d'orge blanc, guidon sur rampe et hausse sur une bande de visée surélevée; boîtier de culasse argenté, orné de ciselures de scènes représentant du gibier et en volute; mécanisme à coffre festonné; extracteurs; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; double action.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- " Bretton " et " Gaucher Armes ", tous deux établis à Saint-Étienne (France), ont été fusionnés en 2000 sous le nom de " Bretton & Gaucher ".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/carcasse et répété sur les canons.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

160th Commemorative

Commemoratif 160 ans

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122054
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: Couguar Luxe

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	Couguar Luxe
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122054 - 1	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122054 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds bleuis avec bande médiane pleine; grain d'orge blanc, guidon avec protège-guidon et hausse réglable sur le canon; boîtier de culasse argenté, orné de ciselures en volute et de scènes représentant du gibier; mécanisme à coffre; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le pontet; détente unique, bleuie; fût et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en noyer; battants de bretelle.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- " Bretton " et " Gaucher Armes ", tous deux établis à Saint-Étienne (France), ont été fusionnés en 2000 sous le nom de " Bretton & Gaucher ".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/carcasse et répété sur les canons.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122057	Bretton & Gaucher	Couguar Superluxe	Bretton & Gaucher	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Cougar

Luxe Couguar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122057
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: Couguar Superluxe

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	Couguar Superluxe
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122057 - 1	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122057 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- version de luxe du modèle Cougar Luxe.
- caractéristiques : canons ronds bleuis avec bande médiane pleine; grain d'orge blanc, guidon avec protège-guidon et hausse réglable sur le canon; boîtier de culasse argenté, orné de ciselures en volute et de scènes représentant du gibier, avec fausses platines; mécanisme à coffre; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le pontet; détente unique, dorée; fût Schnable et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en noyer de qualité supérieure; battants de bretelle.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- " Bretton " et " Gaucher Armes ", tous deux établis à Saint-Étienne (France), ont été fusionnés en 2000 sous le nom de " Bretton & Gaucher ".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/carcasse et répété sur les canons.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122054	Bretton & Gaucher	Couguar Luxe	Bretton & Gaucher	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Cougar

Cougar Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122207
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: Fair Play

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	Fair Play
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122207 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122207 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122207 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122207 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant figure sur le levier d'ouverture du mécanisme.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle incorpore un système unique utilisant un levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse où le mécanisme s'ouvre par glissement sur deux tiges de guidage parallèles montées sur la platine puis bascule vers l'avant.
- caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet ou anglaise quadrillée en noyer européen au fini huilé; canons et boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir; étranglements fixes ou amovibles; détente double; sûreté; extracteurs; tampon de recul ventilé en caoutchouc avec pièce d'espacement blanche.
- offert comme version "Luxe" avec un boîtier de culasse orné de gravures en fini argenté.

Fabricant

- l'inscription "Bretton" figure sur le levier d'ouverture du mécanisme.
- les firmes "Bretton" et "Gaucher Armes", toutes deux établies à Saint-Étienne (France), ont été fusionnées en 2000 sous le nom de "Bretton & Gaucher".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fair Play Luxe

Fair Play Standard

Fair Play Std

Fair-Play

Fair-Play Luxe

Fair-Play Standard

Fair-Play Std

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122108
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: G12

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	G12
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122108 - 1	410 GA X 3"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- marque sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton; canon rond bleui; monture Monte Carlo d'une seule pièce quadrillée en matériau synthétique noir ou en bois, avec fût droit ou Schnable et poignée-pistolet; bouton du levier d'armement aplati, noir.

Fabricant
- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- " Bretton " et " Gaucher Armes ", tous deux établis à Saint-Étienne (France), ont été fusionnés en 2000 sous le nom de " Bretton & Gaucher ".

Mécanisme
- mécanisme à verrou.

Numéro de série
- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Renvois

122204	Bretton & Gaucher	G12 Phantom	Bretton & Gaucher	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

G 12

G-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122204
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: G12 Phantom

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	G12 Phantom
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122204 - 1	410 GA X 3"	1	615	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton, hausse à encoche; canon rond bleui avec silencieux intégré; monture Monte-Carlo une pièce, en bois ou synthétique, de couleur noire, quadrillée, avec poignée-pistolet et fût Schnabel ou droit; bouton du levier d'armement aplati.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur l'arme. - "Bretton. et "Gaucher Armes", tous deux établis à Saint-Étienne (France), ont fusionné en 2000 sous le nom de "Bretton & Gaucher".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est munie en usine d'un silencieux/modérateur de son intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122108	Bretton & Gaucher	G12	Bretton & Gaucher	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

G 12 Phantom

G-12 Phantom

G12 Suppressed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122103
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: G5

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	G5
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122103 - 1	22 LR	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable; canon rond bleui; monture Monte Carlo d'une seule pièce en matériau synthétique noir ou en bois avec fût droit ou Schnable et poignée-pistolet; bouton du levier d'armement aplati, noir.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - " Bretton " et " Gaucher Armes ", tous deux établis à Saint-Étienne (France), ont été fusionnés en 2000 sous le nom de " Bretton & Gaucher ".
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122201
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: G6

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	G6
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122201 - 1	6MM BOSQUETTE	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- ce fusil est conçu pour le tir sur cible à courte portée (10 à 15 mètres) ou le contrôle de la vermine.
- caractéristiques : guidon à rampe avec protège-guidon et hausse réglable; canon rond bleui; monture une pièce Monte Carlo en matériau synthétique noir ou en bois avec fût droit ou Schnabel et poignée-pistolet; bouton du levier d'armement aplati, noir.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- les firmes "Bretton" et "Gaucher Armes", toutes deux établies à Saint-Étienne (France), ont été fusionnées en 2000 sous le nom de "Bretton & Gaucher".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

G 6

G-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122106
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: G9

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	G9
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122106 - 1	9MM FLOBERT	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton; canon rond bleui; monture Monte Carlo d'une seule pièce quadrillée en matériau synthétique noir ou en bois, avec fût droit ou Schnable et poignée-pistolet; bouton du levier d'armement aplati, noir.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - " Bretton " et " Gaucher Armes ", tous deux établis à Saint-Étienne (France), ont été fusionnés en 2000 sous le nom de " Bretton & Gaucher ".
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122107
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: GA

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	GA
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122107 - 1	9MM FLOBERT	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton; canon rond bleui; monture Monte Carlo d'une seule pièce quadrillée en matériau synthétique noir ou en bois, avec fût droit ou Schnable et poignée-pistolet; bouton du levier d'armement aplati, noir.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - " Bretton " et " Gaucher Armes ", tous deux établis à Saint-Étienne (France), ont été fusionnés en 2000 sous le nom de " Bretton & Gaucher ".
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

G A

G-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122105
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: GR

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	GR
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122105 - 1	22 LR	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable; canon rond bleui; monture Monte Carlo d'une seule pièce quadrillée en matériau synthétique noir ou en bois, avec fût droit ou Schnable et poignée-pistolet; bouton du levier d'armement aplati, noir.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - " Bretton " et " Gaucher Armes ", tous deux établis à Saint-Étienne (France), ont été fusionnés en 2000 sous le nom de " Bretton & Gaucher ".
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122105

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122202	Bretton & Gaucher	GR Phantom	Bretton & Gaucher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

G R

G-R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122202
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: GR Phantom

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	GR Phantom
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122202 - 1	22 LR	10	540	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond bleui avec silencieux intégré; fourni avec lunette de visée télescopique x4; monture Monte-Carlo une pièce, en bois ou synthétique de couleur noire, quadrillée, avec poignée-pistolet et fût Schnabel ou droit; bouton du levier d'armement plat et noir.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur l'arme. - "Bretton. et "Gaucher Armes", tous deux établis à Saint-Étienne (France), ont fusionné en 2000 sous le nom de "Bretton & Gaucher".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est munie en usine d'un silencieux/modérateur de son intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122105	Bretton & Gaucher	GR	Bretton & Gaucher	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

GR Suppressed Phantom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122208
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: MXT

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	MXT
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122208 - 1	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle incorpore un système d'ouverture unique utilisant un levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse où le mécanisme s'ouvre par glissement sur deux tiges de guidage parallèles montées sur la platine puis bascule vers l'avant.
- caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet en noyer européen au fini huilé; canons et boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir; guidon monté sur une grenadière pleine; hausse montée sur la bande partiellement surélevée; détente double; tampon de recul ventilé en caoutchouc avec pièce d'espacement blanche.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- "Bretton" et "Gaucher Armes", tous deux établis à Saint-Étienne (France), ont été fusionnés en 2000 sous le nom de "Bretton & Gaucher".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122043
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: Ouverture

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	Ouverture
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122043 - 3	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122043 - 1	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122043 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- marque sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds bleuis; grain d'orge blanc, guidon sur rampe et hausse sur une bande de visée surélevée; boîtier de culasse argenté, orné de ciselures en volute; mécanisme à coffre; extracteurs; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; double action; fût et crosse à poignée-pistolet avec calotte quadrillés en noyer.

Fabricant
- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- " Bretton " et " Gaucher Armes ", tous deux établis à Saint-Étienne (France), ont été fusionnés en 2000 sous le nom de " Bretton & Gaucher ".

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur le canon.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122210
Marque: Bretton & Gaucher
Modèle: Sprint

Sommaire

Marque:	Bretton & Gaucher
Modèle:	Sprint
Fabricant:	Bretton & Gaucher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122210 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122210 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122210 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122210 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle incorpore un système unique où le mécanisme s'ouvre par glissement sur deux tiges parallèles et se verrouille au moyen d'une sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet quadrillée en noyer européen au fini huilé; canons et boîtier de culasse/carcasse en alliage noir; étranglements fixes ou amovibles; détente double; sûreté; extracteurs; tampon de recul ventilé en caoutchouc avec pièce d'espacement blanche.
- ce modèle se distingue du modèle "Baby", car il n'a pas de sûreté sur le bloc-détente et la première détente est pour le canon inférieur.
- offert comme version "Luxe" avec un boîtier de culasse orné de gravures en fini argenté.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- "Bretton" et "Gaucher Armes", tous deux établis à Saint-Étienne (France), ont été fusionnés en 2000 sous le nom de "Bretton & Gaucher".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse et se répète sur les canons. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre 12 GA X 3 po est disponible sur demande spéciale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sprint Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125537
Marque: Breuer, Eugene
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Breuer, Eugene
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Breuer, Eugene
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125537 - 1	12 GA PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "E. Breuer, Liege" peut figurer sur le côté de la platine.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fusil de chasse à monture demi-longueur, à un seul canon et mécanisme à percussion, muni de la même platine et du même canon que le mousquet rayé français modèle Pattern 1840. - caractéristiques possibles : mécanisme à platine latérale à percussion et à action inversée; canon rond; monture en bois; une seule grenadière en acier; pontet en acier; plaque de couche en acier; baguette en bois située sous le canon.
Fabricant	- l'inscription "E. Breuer, Liege" peut figurer sur le côté de la platine. - Eugene Breuer était un armurier ayant établi son activité à Liège, en Belgique, entre 1850 et 1912.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Zulu muzzle loader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71390
Marque: Brewster, H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Brewster, H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Brewster, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71390 - 1	12 GA	2	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- chiens apparents, arme à bascule, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, crosse Monte Carlo, poignée anglaise, boîtier de culasse orné de ciselures.
Fabricant	- Harry James Brewster était un armurier anglais actif de 1870 à 1928. - nom du fabricant sur la queue de carcasse supérieure.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Side By Side

Double Barrel Side By Side Hammer

Double Barrel SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197886
Marque: BRG
Modèle: BRG9 Elite

Sommaire

Marque:	BRG
Modèle:	BRG9 Elite
Fabricant:	BRG Defence/Burgu Metal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197886 - 1	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197886 - 2	9MM LUGER	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRG" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- L'inscription "BRG9 ELITE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "BRG9" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : stries pour doigts à l'avant et à l'arrière sur la glissière, levier de verrouillage de la glissière sur le côté gauche, bouton-poussoir de déverrouillage du chargeur ambidextre, indicateur de cartouche dans la chambre, indicateur d'état du percuteur, levier de manette de sécurité sur le dessus du dos de crosse.

Fabricant

- "BRG" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "BRG - Burgu Metal" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur une pièce/bande/plaque métallique incrustée sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.
- Le numéro de série peut également figurer sur d'autres composants de l'arme à feu (par exemple : ensemble de verrou visible par la fenêtre d'éjection, le canon, le côté gauche ou droit de la glissière de l'arme à feu, etc.), mais ne peut pas être utilisé à des fins d'enregistrement au Canada, à moins qu'il ne se trouve également sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- L'inscription "CAUTION WILL FIRE" peut figurer au-dessus de "WITHOUT MAGAZINE"sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197887	BRG	BRG9 Elite Gen2	BRG Defence/Burgu Metal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26901

26902

BRG-9

BRG9

Elite BRG9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Buffalo Cartridge Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197887
Marque: BRG
Modèle: BRG9 Elite Gen2

Sommaire

Marque:	BRG
Modèle:	BRG9 Elite Gen2
Fabricant:	BRG Defence/Burgu Metal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197887 - 1	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197887 - 2	9MM LUGER	18	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BRG - Savunma ve Havacilik" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BRG" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Appellation commerciale utilisée par "Burgu Metal".
- Le logo peut figurer du côté gauche ou du côté droit de la poignée-pistolet; le logo peut être composé d'une grande lettre "B" dans un cercle ou un hexagone, avec une série d'au moins trois croissants arborant trois lignes de coupe menant à l'arrière supérieur de la lettre "B" sans cacher le principal composant du logo, soit la lettre "B" surdimensionnée. Le "B" peut ressembler à une version stylisée du chiffre trois, mais il ne s'agit pas d'un chiffre.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2022.
- L'inscription "BRG9 ELITE GEN2" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "BRG" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Appellation commerciale utilisée par "Burgu Metal".
- Levier d'arrêt de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de démontage situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sous le canon, boîtier de culasse/de la carcasse à poignée-pistolet avec pontet carré avant, strié et intégré; glissière métallique avec stries en chevron ou en V à l'avant et à l'arrière de la glissière; dos de crosse interchangeables pour s'ajuster à la prise; arrêtoir de glissière ambidextre; verrou du percuteur; poignée et sûreté de détente à l'arrière; indicateur d'état du percuteur de la chambre; bouton de l'arrêtoir du chargeur ambidextre; options de fini, noir.
- Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 190 mm (7.48 po) et poids moyen de 860(g) kg (30.33(oz) lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "BRG" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - L'inscription "BRG - Savunma ve Havacilik" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo peut figurer du côté gauche ou du côté droit de la poignée-pistolet; le logo peut être composé d'une grande lettre "B" dans un cercle ou un hexagone, avec une série d'au moins trois croissants arborant trois lignes de coupe menant à l'arrière supérieur de la lettre "B" sans cacher le principal composant du logo, soit la lettre "B" surdimensionnée. Le "B" peut ressembler à une version stylisée du chiffre trois, mais il ne s'agit pas d'un chiffre.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série peut figurer sur une pièce/bande/plaque métallique incrustée sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet. - Le numéro de série peut également figurer sur d'autres composants de l'arme à feu (par exemple : ensemble de verrou visible par la fenêtre d'éjection, le canon, le côté gauche ou droit de la glissière de l'arme à feu, etc.), mais ne peut pas être utilisé à des fins d'immatriculation au Canada, à moins qu'il ne se trouve également sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- "9x19" figure sur le côté droit du canon. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Modèle mis sur le marché en 2022 avec un chargeur détachable de 16 et de 18 cartouches. - Chargeur amovible.
Autres marquages	- La réglementation de l'importateur est basée sur les exigences propres à un pays. Les éléments suivants peuvent donc figurer sur l'arme à feu : l'inscription "Buffalo Cartridge Co. Findlay, OH". - L'inscription "CAUTION WILL FIRE" peut figurer au-dessus de "WITHOUT MAGAZINE"sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "WARNING: READ" peut figurer au-dessus de "SAFETY MANUAL"sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197886	BRG	BRG9 Elite	BRG Defence/Burgu Metal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BRG9

BRG9 Elite

BRT9EGen2

Gen2 BRG9

Gen2 BRG9 Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199130
Marque: Brichet
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Brichet
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Lefaucheux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199130 - 1	8MM PIN-FIRE	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Brichet a nantes" figure sur le dessus du canon.
- "Brichet" est répertorié comme arquebusier à Liège, en Belgique, entre 1840 et 1875.
- "Brichet" est répertorié comme armurier de Château-Gontier, à Mayenne (Loire), en France, vers 1854.
- L'armurier Alphonse-Pierre-Jacques Brichet avait un atelier au 21, rue de la Fosse, à Nantes (Loire), en France, vers 1855.
- Un parent prit la relève Alphonse-Pierre-Jacques Brichet à la tête de l'atelier du 21, rue de la Fosse, vers 1931 et jusqu'à 1985.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : barillet non cannelé; portière de chargement et tige d'éjection situées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Les abréviations "L.F." ou "LF" à l'intérieur d'un cercle ou d'un écu ou sous un pistolet cassé, les inscriptions "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte à Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevetée", "Inv. Lefaucheux Brvt S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Bvte S.D.G.D. à Paris" ou une variante de celles-ci peuvent figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- Inventeur de la cartouche à broche en 1835, l'armurier français "Casimir Lefaucheux" a fabriqué parmi les premiers modèles d'armes à feu à utiliser ce type de munition.
- Le patronyme "Lefaucheux" est également associé à Eugène Louis Lefaucheux, le fils de Casimir Lefaucheux.
- Eugene Gabriel Lefaucheux a inventé et fabriqué un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilisait la cartouche à broche de Casimir Lefaucheux.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brichet Lefauchaeux Revolver

Brichet Pin-fire Revolver

Lefauchaux Pin-fire Revolver

Lefauchaux Pinfire Revolver

Lefauchaux Revolver

Pin fire Revolver

Pin-fire Brichet Lefaucheux Revolver

Pinfire Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47486
Marque: Bridge
Modèle: Black Prince

Sommaire

Marque:	Bridge
Modèle:	Black Prince
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47486 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47486 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47486 - 3	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Bridge Black Prince" figure sur l'arme à feu.
- les fusils de chasse "Bridge Black Prince" ont été fabriqués par la Crescent Firearms Company ou la J. Stevens Arms Company.
- les fusils de chasse "Bridge Gun Company" ont été fabriqués par la Crescent Firearms Company, la Harrington & Richardson Arms Company, la J. Stevens Arms Company et par un fabricant belge inconnu pour le compte de la Shapleigh Hardware Company de St. Louis, Missouri, États-Unis.
- les fusils de chasse "Bridge Gun Works" ont été fabriqués par la Crescent Firearms Company et par un fabricant belge inconnu pour le compte de la Shapleigh Hardware Company de St. Louis, Missouri, États-Unis.

Modèle

- l'inscription "Bridge Black Prince" figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136640
Marque: Bridge Gun Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bridge Gun Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136640 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136640 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRIDGE GUN CO." ou l'inscription "BRIDGE GUN COMPANY" figure sur l'arme à feu.
- les fusils de chasse "Bridge Gun Company" était fabriqués par les sociétés suivantes : Crescent Firearms Company, Harrington & Richardson Arms Company, J. Stevens Arms Company, ainsi qu'un fabricant belge inconnu, pour la Shapleigh Hardware Company, une société établie à St. Louis, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- les fusils de chasse "Bridge Black Prince" étaient fabriqués par la Crescent Firearms Company et par la J. Stevens Arms Company.
- les fusils de chasse "Bridge Gun Works" étaient fabriqués par la Crescent Firearms Company ainsi que par un fabricant belge inconnu pour la Shapleigh Hardware Company, une société établie à St. Louis, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons à âme lisse juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; chiens latéraux; deux détentes; garde-main de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé ou sculpté.
- caractéristiques : canons à âme lisse juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé ou sculpté.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
107576	Bridge Gun Company	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107576
Marque: Bridge Gun Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Bridge Gun Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107576 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
107576 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107576 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRIDGE GUN CO." ou "BRIDGE GUN COMPANY" sur l'arme à feu.
- les fusils de chasse "Bridge Gun Company" étaient produits par Crescent Firearms Company, Harrington & Richardson Arms Company, J. Stevens Arms Company et une firme belge inconnue pour la Shapleigh Hardware Company de St. Louis, Missouri, É.-U.
- les fusils de chasse "Bridge Black Prince" étaient produits par la Crescent Firearms Company et la J. Stevens Arms Company.
- les fusils de chasse "Bridge Gun Works" étaient produits par la Crescent Firearms Company et par une firme belge inconnue pour la Shapleigh Hardware Company de St. Louis, Missouri, É.-U.

Modèle

- fusil de chasse type à un coup; les seules inscriptions sont le numéro de série et "BRIDGE GUN COMPANY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer; armement manuel du chien; pontet en acier usiné; levier d'ouverture sur le dessus.

Mécanisme

- fusil de chasse à bascule à un coup.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse inférieure et sur le tenon du canon; arme examinée : préfixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le dessus du canon, au niveau de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136640	Bridge Gun Company	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123974
Marque: Bridgeport Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bridgeport Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123974 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRIDGEPORT ARMS CO." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Bridgeport Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par Fred Biffar & Company, une société de Chicago, dans l'État de l'Illinois, entre 1895 et 1930.
- les fusils de chasse "Bridgeport Arms Company" peuvent avoir été fabriqués ou importés par H. D. Folsom Arms Company, Crescent Firearms Company, Hunter Arms Company, ou encore par un fabricant belge inconnu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur le dessus; avec ou sans chien; monture à poignée-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de sept chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146125
Marque: Bridgewater
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Bridgewater
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146125 - 2	66 FLINTLOCK	1	222	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRIDGWATER" (sans le "E" après le mot "bridge" [pont]) figure sur la platine.
- les armes à feu portant l'inscription "BRIDGEWATER" ont été fournies par John Ames, Adams Kinsley, James Perkins et Rufus Perkins dans le cadre d'un contrat avec le gouvernement.
- la société John Ames était établie à Bridgewater, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1776 et 1803.
- la société Adams Kinsley était établie à Bridgewater, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1799 et 1814.
- la société James Perkins était établie à Bridgewater, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1795 et 1807.
- la société Rufus Perkins était établie à Bridgewater, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1801 et 1812.

Modèle

- arme fabriquée avant 1816.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche dont on pense qu'il a été fabriqué par Perkins, société établie à Bridgewater, dans l'État du Massachusetts. Ces pistolets se distinguent par leur calibre (66), la longueur de leur canon (8 3/4 po/222 mm) et leur fausse platine en laiton.
- caractéristiques : canon bruni; monture pleine longueur avec calotte de poignée et grenadière en laiton; baguette sous le canon; chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit; garniture en laiton.
- l'inscription "BRIDGWATER" figure à l'arrière de la platine, et un aigle au-dessus des lettres "US" figure à l'avant du chien.
- des exemplaires de cette arme à feu ont peut-être également été convertis en mise à feu par percussion.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bridgwater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159066
Marque: Brigg, Thomas & Sons
Modèle: Cane Gun

Sommaire

Marque:	Brigg, Thomas & Sons
Modèle:	Cane Gun
Fabricant:	Brigg, Thomas & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159066 - 1	22 PERCUSSION	4	44	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRIGG" figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répétée sur l'anneau de verrouillage.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un des nombreux types de cannes-fusils fabriquées vers 1880.
- caractéristiques : diverses longueurs de canons/manches avec un ensemble de quatre canons cannelés en fer qui est tourné manuellement sur un axe central se prolongeant pour devenir une dague en pointe; poignée ronde ou perpendiculaire en corne ou en bois, à monture en argent.

Fabricant

- l'inscription "BRIGG" figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répétée sur l'anneau de verrouillage.
- Thomas Brigg & Sons étaient fabricants/distributeurs de cannes et de parapluies établis à Londres, en Angleterre à partir de 1836 jusqu'en 1943; ils avaient une succursale à Paris, en France. En 1943, ils sont devenus partenaires avec Swaine Adeney (fabricants et distributeurs d'articles de maroquinerie, comme des fouets, des mallettes, etc.) pour devenir "Swaine Adeney Brigg", qui est connu aujourd'hui sous le nom "Swain Adeney".
- Brigg vendait au détail un certain nombre d'articles inhabituels liés aux cannes et aux cannes de marche, comme des flacons, des crayons, et des armes à feu, tous contenus dans des cannes, des parapluies, ou des cannes de marche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Brigg Cane Gun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146620
Marque: Briggs, Horace A
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Briggs, Horace A
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Wesson, Daniel Baird
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146620 - 1	22 RF	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H.A. BRIGGS" et "NORWICH, CT." peuvent ou non être inscrits l'un au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.
- "Horace A. Briggs" était établi à Norwich, au Connecticut (États-Unis), de 1850 à 1899.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1857.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à un coup de type Flobert conçu par Horace A. Briggs et fabriqué par Daniel Baird Wesson.
- caractéristiques : fini bleui; canon mi-rond/mi-octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; carcasse à côtés plats avec motifs gravés et une partie supérieure inclinée, où le chien pivote; mécanisme de détente à simple action qui relâche le chien lorsqu'il est armé; pontet à filigrane; cadre de crosse élargi de style SAA à bout de crosse carré.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- Daniel Baird Wesson est né en 1825 et est décédé en 1906.
- Daniel Baird Wesson et Thomas Warner se sont associés pour former l'entreprise "Wesson & Warner" à Hartford, au Connecticut (États Unis), vers 1850.
- Daniel Baird Wesson et Horace Smith se sont associés pour former l'entreprise "Smith & Wesson" à Norwich, au Connecticut (États Unis), en 1855.
- Daniel Baird Wesson était établi à Hartford, au Connecticut (États-Unis), de 1848 à 1850.
- Daniel Baird Wesson était établi à Norwich, au Connecticut (États-Unis), de 1854 à 1855.
- Daniel Baird Wesson était établi à New Haven, au Connecticut (États-Unis), de 1855 à 1856.
- Daniel Baird Wesson était établi à Springfield, au Massachusetts (États-Unis), de 1856 à 1906.

Mécanisme

- modèle de type Flobert, la face du chien met à feu la cartouche et scelle la chambre en même temps.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Single Shot Cartridge Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149130
Marque: Briggs, William
Modèle: Underhammer Rifle

Sommaire

Marque:	Briggs, William
Modèle:	Underhammer Rifle
Fabricant:	Briggs, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149130 - 1	45 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WB", "W BRIGGS" ou "WILLIAM BRIGGS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William Briggs était un armurier et un inventeur établi à Norristown (Pennsylvanie) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à chien inférieur.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à percussion à chien inférieur de style inhabituel, fabriquée par William Briggs avant 1889 et fondé sur son brevet de 1859 relatif à un chien combiné au cadre de poignée.
- il est connu que Briggs a aussi fabriqué des fusils de chasse de ce modèle.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal avec dispositifs de visée fixes; porte-baguettes sous le canon; mécanisme de chien inférieur breveté par Briggs, avec long ressort bouclé boulonné au bas de la poignée, qui fait office de cadre de poignée et que l'on tire vers le bas pour permettre à la détente de s'engager dans un coude de la détente; monture à poignée anglaise en noyer (sans garde-main).
- une date de brevet, "Aug. 13, 1860" ou "Aug. 30, 1859", peut aussi figurer sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "WB", "W BRIGGS" ou "WILLIAM BRIGGS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William Briggs était un armurier et un inventeur établi à Norristown (Pennsylvanie) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à chien inférieur.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149129
Marque: Briggs, William
Modèle: Underhammer Shotgun

Sommaire

Marque:	Briggs, William
Modèle:	Underhammer Shotgun
Fabricant:	Briggs, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149129 - 1	12 GA PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WB", "W BRIGGS" ou "WILLIAM BRIGGS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William Briggs était un armurier et un inventeur établi à Norristown (Pennsylvanie) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à chien inférieur.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à chien inférieur de style inhabituel, fabriqué par William Briggs avant 1889 et fondé sur son brevet de 1859 relatif à un chien combiné au cadre de poignée.
- il est connu que Briggs a aussi fabriqué des carabines de ce modèle.
- caractéristiques : canon rond et guidon à grain d'orge fixe; porte-baguettes sous le canon; mécanisme de chien inférieur breveté par Briggs, avec long ressort bouclé boulonné au bas de la poignée, qui fait office de cadre de poignée et que l'on tire vers le bas pour permettre à la détente de s'engager dans un coude de la détente; monture à poignée anglaise en noyer (sans garde-main) et crosse de fusil de chasse.
- une date de brevet, "Aug. 13, 1860" ou "Aug. 30, 1859", peut aussi figurer sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "WB", "W BRIGGS" ou "WILLIAM BRIGGS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William Briggs était un armurier et un inventeur établi à Norristown (Pennsylvanie) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à chien inférieur.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47350
Marque: Briley
Modèle: Advantage

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	Advantage
Fabricant:	Briley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47350 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47350 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47350 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BRILEY" et "Pistol Division" figurent sur le côté droit de la glissière.
- Briley est un fabricant/spécialiste de la personnalisation établi à Houston, Texas depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production d'étranglements interchangeables pour les fusils de chasse de classe mondiale destinés au tir au skeet, au tir à la volée et au tir aux pigeons d'argile.
- dans les années 1990, Briley s'est lancé dans la production et/ou la personnalisation de fusils à canon rayé et de pistolets.

Modèle

- l'inscription "ADVANTAGE" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme à feu fabriquée entre 1998 et 2004.
- cette arme à feu est un pistolet semi-automatique à pile unique de type 1911 construit par Briley selon le modèle standard de Colt.
- le travail de personnalisation effectué sur ce pistolet inclut une manette de sécurité sur la queue de carcasse allongée, un chien de type annulaire, une bague sphérique, des viseurs réglables de type Bo-Mar pour le tir à la cible, une fenêtre d'éjection élargie et cannelée, un puits d'alimentation élargi et biseauté et diverses autres modifications personnalisées.
- ce pistolet est offert en version bleuie, à chromage dur ou acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "BRILEY MFG. INC. HOUSTON, TX U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47369
Marque: Briley
Modèle: El Presidente

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	El Presidente
Fabricant:	Briley/Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47369 - 1	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47369 - 2	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRILEY" figure sur le côté de la glissière.
- Briley est un fabricant/spécialiste de la personnalisation établi à Houston, Texas depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production d'étranglements interchangeables pour les fusils de chasse de classe mondiale destinés au tir au skeet, au tir à la volée et au tir aux pigeons d'argile.
- dans les années 1990, Briley s'est lancé dans la production et/ou la personnalisation de fusils à canon rayé et de pistolets.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1998 et 2004.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière.
- cette arme à feu est un pistolet semi-automatique de type 1911 fabriqué par Briley sur un boîtier de culasse/une carcasse Caspian haute capacité, particulièrement pour le tir de compétition.
- le travail de personnalisation effectué sur ce pistolet inclut une manette de sécurité sur la queue de carcasse allongée, un chien de type annulaire, une bague sphérique, un rail de fixation de viseur optique monté sur le boîtier de culasse/la carcasse, la partie supérieure de la glissière a été découpée pour alléger le pistolet, une fenêtre d'éjection élargie et cannelée, un puits d'alimentation élargi et biseauté, un compensateur à plusieurs orifices et diverses autres modifications personnalisées.
- ce pistolet est offert en version bleuie ou à chromage dur.

Fabricant

- ce pistolet est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse de pistolet Caspian haute capacité largement personnalisé par Briley.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47407
Marque: Briley
Modèle: El Presidente

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	El Presidente
Fabricant:	Briley/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47407 - 1	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47407 - 2	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BRILEY" et "Pistol Division" figurent sur le côté droit de la glissière.
- Briley est un fabricant/spécialiste de la personnalisation établi à Houston, Texas depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production de tubes d'étranglement interchangeables pour les fusils de chasse de grande qualité destinés au tir au skeet, au trap et au tir aux pigeons d'argile.
- dans les années 1990, Briley s'est lancé dans la production et/ou la personnalisation de fusils à canon rayé et de pistolets.

Modèle

- l'inscription "EL PRESIDENTE" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "2011" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1998.
- ce pistolet semi-automatique est construit par Briley sur un boîtier de culasse/une carcasse modulaire du modèle 2011 de STI International, particulièrement pour le tir de compétition.
- le travail de personnalisation effectué sur ce pistolet inclut une manette de sécurité de queue de carcasse allongée, un chien de type annulaire, un collier sphérique, un rail de fixation de viseur optique monté sur la carcasse, la partie supérieure de la glissière a été découpée pour alléger le pistolet, une fenêtre d'éjection élargie et cannelée, un puits d'alimentation élargi et biseauté, un compensateur à plusieurs orifices, et diverses autres modifications personnalisées.
- ce pistolet est offert en version bleuie ou à chromage dur.

Fabricant

- ce pistolet est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse modulaire du modèle 23011 de STI International largement personnalisé par Briley.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011

2011 El Presidente

El Presidente 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47408
Marque: Briley
Modèle: Fantom

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	Fantom
Fabricant:	Briley/Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47408 - 1	38 SUPER AUTO	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47408 - 3	40 S&W	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47408 - 4	45 AUTO	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47408 - 2	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Briley est un fabricant qui produit aussi des armes personnalisées établi à Houston, dans l'État du Texas, depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production de tubes d'étranglement interchangeables pour les fusils de chasse de grande qualité destinés au tir au skeet, au tir à la volée et au tir aux pigeons d'argile.
- dans les années 1990, Briley s'est lancé dans la production et/ou la personnalisation de carabines et de pistolets.

Modèle

- arme fabriquée de 1998 à 2003.
- la désignation du modèle figure sur le côté de la glissière.
- cette arme est un pistolet semi-automatique compact de style 1911 construit par Briley à partir d'une carcasse Caspian haute capacité.
- le travail de personnalisation effectué sur ce pistolet inclut une manette de sécurité sur la queue de carcasse allongée, des viseurs surbaissés facilitant le transport, une fenêtre d'éjection élargie et cannelée, un puits d'alimentation élargi et biseauté et diverses autres modifications personnalisées.
- ce pistolet est offert en version bleuie ou à chromage dur, et peut être commandé avec un compensateur et/ou des organes de visée nocturne.

Fabricant

- ce pistolet est construit à partir d'une carcasse de pistolet Caspian (inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse) haute capacité largement personnalisée par Briley.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F10

F13

F15

Fantom F10

Fantom F10 Comp

Fantom F13

Fantom F13 Comp

Fantom F15

Fantom F15 Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44644
Marque: Briley
Modèle: Modular

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	Modular
Fabricant:	Briley/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44644 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44644 - 4	40 S&W	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44644 - 5	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44644 - 6	45 AUTO	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44644 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44644 - 2	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BRILEY" et "Pistol Division" peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
- Briley est un fabricant/spécialiste de la personnalisation établi à Houston, dans l'État du Texas, depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production de tubes d'étranglement interchangeables pour les fusils de chasse de grande qualité destinés au tir au skeet, au trap et au tir aux pigeons d'argile.
- dans les années 1990, Briley s'est lancé dans la production et/ou la personnalisation de fusils à canon rayé et de pistolets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODULAR" figure sur le côté de la glissière. - l'inscription "2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1998. - arme offerte avec une carcasse rouge, bleue, grise, verte, mauve ou noire et avec plaquette et butées de glissière correspondantes. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique haute capacité construit par Briley sur un un boîtier de culasse/une carcasse modulaire du modèle 2011 de STI International; les modifications personnalisées de ce pistolet comprennent des viseurs de tir sur cible à grande visibilité, un collier du canon sphérique, une manette de sécurité de queue de carcasse allongée, et plusieurs autres modifications voulues par les compétiteurs de tir d'action au pistolet.
Fabricant	- ce pistolet est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse modulaire haute capacité du modèle 2011 de STI International largement personnalisé par Briley.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011

2011 Modular

Modular 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47356
Marque: Briley
Modèle: Plate Master

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	Plate Master
Fabricant:	Briley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47356 - 1	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47356 - 3	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BRILEY" et "Pistol Division" figurent sur le côté droit de la glissière.
- Briley est un fabricant/spécialiste de la personnalisation établi à Houston, Texas depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production d'étranglements interchangeables pour les fusils de chasse de classe mondiale destinés au tir au skeet, au tir à la volée et au tir aux pigeons d'argile.
- dans les années 1990, Briley s'est lancé dans la production et/ou la personnalisation de fusils à canon rayé et de pistolets.

Modèle

- l'inscription "PLATE MASTER" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme à feu fabriquée entre 1998 et 2004.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique à pile unique de type 1911 construit par Briley selon le modèle standard de Colt, particulièrement pour les événements de tir sur cibles mobiles.
- le travail de personnalisation effectué sur ce pistolet inclut une manette de sécurité sur la queue de carcasse allongée, un chien de type annulaire, une bague sphérique, un rail de fixation de viseur optique monté sur le boîtier de culasse/la carcasse, une glissière à orifices avec cannelures d'allègement de canon correspondantes, une fenêtre d'éjection élargie et cannelée, un puits d'alimentation élargi et biseauté, un compensateur à plusieurs orifices et diverses autres modifications personnalisées.
- ce pistolet est offert en version bleuie ou à chromage dur.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47427
Marque: Briley
Modèle: Ruger 10/22 BMG

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	Ruger 10/22 BMG
Fabricant:	Briley/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47427 - 2	22 LR	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant/spécialiste de la personnalisation Briley est établi à Houston, dans l'État du Texas, depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production de tubes d'étranglement interchangeables pour les fusils de chasse de grande qualité destinés au tir au skeet, au trap et au tir aux pigeons d'argile.
- dans les années 1990, Briley s'est lancé dans la production et/ou la personnalisation de fusils à canon rayé et de pistolets.

Modèle

- ce fusil est un modèle 10/22 de Ruger standard dont le canon a été remplacé et qui a été largement personnalisé par Briley particulièrement pour la compétition de tir sur silhouettes avec cartouche à percussion annulaire; les modifications personnalisées comportent, notamment un canon en acier inoxydable lourd de compétition (avec fini mat obtenu par projection de billes sur le canon et le boîtier de culasse), un arrêtoir de chargeur allongé, une rallonge de viseur filetée sur le canon, des contrepoids amovibles pour la stabilisation, une monture de lunette de visée une pièce allongée fixée au boîtier de culasse et au canon; et une monture en bois lamellé ou une monture Hogue en caoutchouc synthétique au choix du client.

Fabricant

- ce fusil est basé sur un boîtier de culasse/une carcasse Ruger 10/22 qui a été personnalisé par Briley.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin rotatif détachable
- il existe aussi sur le marché des magasins grande capacité pour ce fusil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10/22

10/22 BMG

10/22 BMG Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47428
Marque: Briley
Modèle: Ruger 10/22 Classic Sporter

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	Ruger 10/22 Classic Sporter
Fabricant:	Briley/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47428 - 2	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47428 - 1	22 LR	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant/spécialiste de la personnalisation Briley est établi à Houston, dans l'État du Texas, depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production de tubes d'étranglement interchangeables pour les fusils de chasse de grande qualité destinés au tir au skeet, au trap et au tir aux pigeons d'argile.
- dans les années 1990, Briley s'est lancé dans la production et/ou la personnalisation de fusils à canon rayé et de pistolets.

Modèle

- ce fusil est un modèle 10/22 de Ruger standard dont le canon a été remplacé et qui a été largement personnalisé par Briley particulièrement pour la compétition de tir sur silhouettes avec cartouche à percussion annulaire; les modifications personnalisées comportent, notamment un canon en acier inoxydable lourd de compétition (avec fini mat obtenu par projection de billes sur le canon et le boîtier de culasse), un canon rigide ou cannelé, un arrêtoir de chargeur allongé, une rallonge de viseur filetée sur le canon, une monture de lunette de visée une pièce allongée fixée au boîtier de culasse et au canon, et une monture en bois lamellé ou une monture Hogue synthétique au choix du client.

Fabricant

- ce fusil est basé sur un boîtier de culasse Ruger 10/22 Magnum qui a été largement personnalisé par Briley.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin rotatif détachable.
- il existe aussi sur le marché des magasins grande capacité pour ce fusil.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10/22 Classic

10/22 Classic Sporter

10/22 Sporter Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47429
Marque: Briley
Modèle: Ruger 10/22 Hunter

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	Ruger 10/22 Hunter
Fabricant:	Briley/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47429 - 2	22 LR	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant/spécialiste de la personnalisation Briley est établi à Houston, dans l'État du Texas, depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production de tubes d'étranglement interchangeables pour les fusils de chasse de grande qualité destinés au tir au skeet, au trap et au tir aux pigeons d'argile.
- dans les années 1990, Briley s'est lancé dans la production et/ou la personnalisation de fusils à canon rayé et de pistolets.

Modèle

- ce fusil est un modèle 10/22 de Ruger standard dont le canon a été remplacé et qui a été largement personnalisé par Briley particulièrement pour la chasse ou le tir à la cible.
- les modifications personnalisées comprennent un canon profilé en acier inoxydable de qualité match (avec fini mat obtenu par projection de billes sur le canon et le boîtier de culasse), un arrêtoir de chargeur allongé, une monture de lunette de visée une pièce allongée fixée au boîtier de culasse et au canon, et une monture Hogue synthétique.

Fabricant

- ce fusil est basé sur un boîtier de culasse Ruger 10/22 Magnum qui a été largement personnalisé par Briley.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin rotatif détachable.
- il existe aussi sur le marché des magasins grande capacité pour ce fusil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10/22 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23781
Marque: Briley
Modèle: Ruger 10/22 Magnum

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	Ruger 10/22 Magnum
Fabricant:	Briley/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23781 - 1	22 MAG	9	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRILEY" et/ou le logo Briley figurent sur l'arme à feu.
- Briley est un fabricant/spécialiste de la personnalisation établi à Houston, Texas depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production de tubes d'étranglement interchangeables pour les fusils de chasse de grande qualité destinés au tir au skeet, au tir à la volée et au tir aux pigeons d'argile.
- au cours des années 1990, Briley s'est lancé dans la production et/ou la personnalisation de fusils et de pistolets.

Modèle

- l'inscription "BRILEY", le logo de Briley et l'inscription "22 Magnum" figurent sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil Ruger 10/22 Magnum ayant été grandement réusiné et personnalisé par Briley, afin d'en faire un fusil de chasse et de sport à la précision accrue.
- caractéristiques : canon-lourd fileté (cannelé ou non) en matériau inoxydable sur un boîtier de culasse/une carcasse Ruger 10/22 Magnum; monture synthétique, en bois lisse ou lamellé, en diverses configurations; dispositif de déverrouillage du chargeur allongé; couronne et chambre dotées d'une précision supérieure; rail de fixation pour organes de visée; fini bleui.

Fabricant

- ce fusil est basé sur un boîtier de culasse Ruger 10/22 Magnum qui a été personnalisé par Briley.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47413
Marque: Briley
Modèle: Ruger 10/22 STC

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	Ruger 10/22 STC
Fabricant:	Briley/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47413 - 3	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47413 - 2	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47413 - 1	22 LR	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant/spécialiste de la personnalisation Briley est établi à Houston, dans l'État du Texas, depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production de tubes d'étranglement interchangeables pour les fusils de chasse de grande qualité destinés au tir au skeet, au trap et au tir aux pigeons d'argile.
- dans les années 1990, Briley s'est lancé dans la production et/ou la personnalisation de fusils à canon rayé et de pistolets.

Modèle

- ce fusil est un modèle 10/22 de Ruger standard dont le canon a été remplacé et qui a été largement personnalisé par Briley particulièrement pour la compétition de tir "Sportsman's Team Challenge"; les modifications personnalisées comportent, notamment un canon en acier inoxydable lourd de compétition (avec fini mat obtenu par projection de billes sur le canon et le boîtier de culasse), un arrêtoir de chargeur allongé, une monture de lunette de visée une pièce allongée fixée au boîtier de culasse et au canon; et une monture à poignée-pistolet personnalisée en matériau stratifié avec un busc enveloppant.

Fabricant

- ce fusil est basé sur un boîtier de culasse Ruger 10/22 Magnum qui a été largement personnalisé par Briley.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin rotatif détachable; il existe aussi sur le marché des magasins grande capacité pour ce fusil.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10/22 STC

10/22 Sportsman's Team Challenge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24659
Marque: Briley
Modèle: Ruger 77/22 Special Hunter

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	Ruger 77/22 Special Hunter
Fabricant:	Briley/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24659 - 1	22 LR	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24659 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRILEY" et/ou le logo Briley figurent sur l'arme à feu.
- Briley est un fabricant/spécialiste de la personnalisation établi à Houston, Texas depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production de tubes d'étranglement interchangeables pour les fusils de chasse de grande qualité destinés au tir au skeet, au tir à la volée et au tir aux pigeons d'argile.
- au cours des années 1990, Briley s'est lancé dans la production et/ou la personnalisation de fusils et de pistolets.

Modèle

- l'inscription "BRILEY", le logo de Briley et l'inscription "Special Hunter" figurent sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à verrou Ruger 77/22 ayant été grandement réusiné et personnalisé par Briley, afin d'en faire un fusil de chasse et de sport à la précision accrue.
- caractéristiques : canon extra-lourd fileté en matériau inoxydable sur un boîtier de culasse/carcasse Ruger 77/22; monture en bois lisse ou feuilletée, en diverses configurations; dispositif de déverrouillage du chargeur allongé; couronne et chambre dotées d'une précision supérieure; rail de fixation pour organes de visée; chargeur rotatif amovible.

Fabricant

- ce fusil est basé sur un boîtier de culasse/une carcasse Ruger 77/22 qui a été grandement personnalisé par Briley.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- longueurs de canon personnalisées comprises entre 546 mm/21 1/2 po et 610 mm/24 po disponibles sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34151	Ruger	77/22	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47367
Marque: Briley
Modèle: Signature Series

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	Signature Series
Fabricant:	Briley/Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47367 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Briley est un fabricant qui produit aussi des armes personnalisées établi à Houston, dans l'État du Texas, depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production de tubes d'étranglement interchangeables pour les fusils de chasse de grande qualité destinés au tir au skeet, au tir à la volée et au tir aux pigeons d'argile.
- dans les années 1990, Briley s'est lancé dans la production et/ou la personnalisation de carabines et de pistolets.

Modèle

- arme fabriquée de 1998 à 2004.
- la désignation du modèle, sous la forme de l'inscription "Signature Series", figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est un pistolet semi-automatique haute capacité de style 1911 construit par Briley à partir d'une carcasse Caspian haute capacité.
- le travail de personnalisation effectué sur ce pistolet inclut une manette de sécurité sur la queue de carcasse allongée, une bague sphérique, des viseurs réglables de type Bo-Mar pour le tir à la cible, une fenêtre d'éjection élargie et cannelée, un puits d'alimentation élargi et biseauté et diverses autres modifications personnalisées.
- ce pistolet est offert en version au fini bleui et à chromage dur.

Fabricant

- ce pistolet est construit à partir d'une carcasse de pistolet Caspian haute capacité largement personnalisée par Briley.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47368	Briley	Signature Series	Briley/STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47368
Marque: Briley
Modèle: Signature Series

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	Signature Series
Fabricant:	Briley/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47368 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BRILEY" et "Pistol Division" figurent sur le côté de la glissière.
- Briley est un fabricant/spécialiste de la personnalisation établi à Houston, dans l'État du Texas, depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production de tubes d'étranglement interchangeables pour les fusils de chasse de grande qualité destinés au tir au skeet, au trap et au tir aux pigeons d'argile.
- dans les années 1990, Briley s'est lancé dans la production et/ou la personnalisation de fusils à canon rayé et de pistolets.

Modèle

- l'inscription "Signature Series" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "2011" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme fabriquée entre 1998 et 2004.
- cette arme est un pistolet semi-automatique haute capacité construit par Briley sur un boîtier de culasse/une carcasse du modèle 2011 de STI International.
- le travail de personnalisation effectué sur ce pistolet inclut une manette de sécurité de queue de carcasse allongée, un collier sphérique, des viseurs réglables de type Bo-Mar pour le tir à la cible, une fenêtre d'éjection élargie et cannelée, un puits d'alimentation élargi et biseauté, et diverses autres modifications personnalisées.
- ce pistolet est offert en version au fini bleui et à chromage dur.

Fabricant

- ce pistolet est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse modulaire haute capacité du modèle 2011 de STI International largement personnalisé par Briley.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "CM" et de quatre chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - arme examinée arborant encore la désignation de modèle STI "2011" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47367	Briley	Signature Series	Briley/Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Signature Series

Signature Series 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61343
Marque: Briley
Modèle: Trans Pecos

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	Trans Pecos
Fabricant:	Briley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61343 - 1	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61343 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61343 - 3	260 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61343 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61343 - 5	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Briley est un fabricant/une firme de personnalisation se trouvant à Houston, Texas, depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la fabrication de tubes d'étranglement interchangeables pour les fusils de chasse destinés aux compétitions internationales de Skeet, de Trap et de tir aux pigeons d'argile (Sporting Clays).
- Briley a commencé à produire/personnaliser des fusils et des pistolets pendant les années 1990.

Modèle

- fabriqué de 1998 à 2002.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la monture.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; monture anglaise en noyer en deux pièces; détente Jewell; sûreté rapide à l'intérieur du pontet; canon Lothar Walther.
- aussi en version à un coup avec monture en matériau synthétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61342	Briley	Trans Pecos	Briley	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61342
Marque: Briley
Modèle: Trans Pecos

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	Trans Pecos
Fabricant:	Briley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61342 - 1	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61342 - 2	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61342 - 3	260 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61342 - 4	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61342 - 5	7MM-08 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Briley est un fabricant/spécialiste de la personnalisation établi à Houston, Texas depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production de tubes d'étranglement interchangeables pour les fusils de chasse de grande qualité destinés au Skeet, au Trap ou au tir aux pigeons d'argile.
- au cours des années 1990, Briley s'est lancé dans la production et(ou) la personnalisation de fusils à canon rayé et de pistolets.

Modèle

- fabriqué de 1998 à 2002.
- fusil à un coup à verrou avec encastrement à douilles d'aluminium et boîtier de culasse en aluminium; monture noire en matière synthétique.
- canon Lothar Walther et verrou à trois tenons à faible déplacement.
- aussi livrable en version à répétition, avec monture quadrillée en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61343	Briley	Trans Pecos	Briley	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47365
Marque: Briley
Modèle: Versatility Plus

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	Versatility Plus
Fabricant:	Briley/Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47365 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47365 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47365 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Briley est un fabricant qui produit aussi des armes personnalisées, établi à Houston, dans l'État du Texas, depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production de tubes d'étranglement interchangeables pour les fusils de chasse de grande qualité destinés au tir au skeet, au tir à la volée et au tir aux pigeons d'argile.
- dans les années 1990, Briley s'est lancé dans la production et/ou la personnalisation de carabines et de pistolets.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté de la glissière.
- arme fabriquée de 1998 à 2004.
- cette arme est un pistolet semi-automatique haute capacité de style 1911 construit par Briley à partir d'une carcasse Caspian haute capacité; le travail de personnalisation effectué sur ce pistolet inclut une manette de sécurité sur la queue de carcasse allongée, un chien de style annulaire, une bague sphérique, des viseurs réglables de type Bo-Mar pour le tir à la cible, une fenêtre d'éjection élargie et cannelée, un puits d'alimentation élargi et biseauté et diverses autres modifications personnalisées.
- ce pistolet est offert en version bleuie, à chromage dur ou en acier inoxydable.

Fabricant

- ce pistolet est construit à partir d'une carcasse de pistolet Caspian haute capacité largement personnalisée par Briley.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47366	Briley	Versatility Plus	Briley/STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47366
Marque: Briley
Modèle: Versatility Plus

Sommaire

Marque:	Briley
Modèle:	Versatility Plus
Fabricant:	Briley/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47366 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47366 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47366 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BRILEY" et "Pistol Division" figurent sur le côté de la glissière.
- Briley est un fabricant/spécialiste de la personnalisation établi à Houston, dans l'État du Texas, depuis 1976.
- Briley se spécialise dans la production de tubes d'étranglement interchangeables pour les fusils de chasse de grande qualité destinés au tir au skeet, au trap et au tir aux pigeons d'argile.
- dans les années 1990, Briley s'est lancé dans la production et/ou la personnalisation de fusils à canon rayé et de pistolets.

Modèle

- l'inscription "VERSATILITY PLUS" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "2011" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1998 et 2004.
- cette arme est un pistolet semi-automatique haute capacité construit par Briley sur un boîtier de culasse/une carcasse modulaire du modèle 2011 de STI International; le travail de personnalisation effectué sur ce pistolet inclut une manette de sécurité de queue de carcasse allongée, un chien de type annulaire, un collier sphérique, des viseurs réglables de type Bo-Mar pour le tir à la cible, une fenêtre d'éjection élargie et cannelée, un puits d'alimentation élargi et biseauté, et diverses autres modifications personnalisées.
- ce pistolet est offert en version bleuie, à chromage dur ou acier inoxydable.

Fabricant

- ce pistolet est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse modulaire du modèle 2011 de STI International largement personnalisé par Briley.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "SAS" et de quatre chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47365	Briley	Versatility Plus	Briley/Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Versatility Plus

Versatility Plus 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195758
Marque: Brille, J
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Brille, J
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195758 - 1	380 REV SHORT CF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195758 - 2	380 REV SHORT CF	5	60	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. BRILLE & Cie ARQ." et "A BRUXELLES" figurent généralement sur deux lignes sur la cage du barillet.
- l'abréviation "ARQ." signifie "Arquebusiers" en français.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Bulldog Type" fut fabriqué de la fin des années 1800 jusqu'au début des années 1900.
- les caractéristiques du "Bulldog Type" simulent le modèle populaire "British Bulldog" de Webley.
- le modèle "Bulldog Type" peut également être connu sous les appellations suivantes : British Bulldog, English Bulldog, Ulster Bulldog, Tower Bulldog ou American Bulldog.
- l'arme à feu "Bulldog Type" est définie comme un revolver compact à canon court, boîtier de culasse/carcasse rigide, souvent avec canon et boîtier de culasse/carcasse intégrés.
- caractéristiques possibles : guidon fixe et hausse à rainure dans la cage du barillet; fenêtre de chargement sur le côté droit, tige d'éjection basculante rangée à l'intérieur de l'axe du barillet; poignée à dessous carré ou de style tête d'oiseau; plaquettes synthétiques; fini chromé ou bleui.

Numéro de série

- ne comporte généralement pas de numéro de série.
- le numéro de série de l'exemplaire référencé a été appliqué par le propriétaire sur le cadre de poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Brille Bull Dog type Revolver

Brille Bulldog type Revolver

J Brile Revolver

J Brille Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132642
Marque: Brille, J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Brille, J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132642 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	746	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "J. Brile" ou "J. Brile" et "Brussels" ou "Bruxelles" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons Damas juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur le dessous; chiens externes; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois, orné de ciselure.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122616
Marque: Bristlen, M
Modèle: Target Rifle

Sommaire

Marque:	Bristlen, M
Modèle:	Target Rifle
Fabricant:	Bristlen, M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122616 - 1	44 PERCUSSION	1	750	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture demi-longueur en noyer pour tir à la cible; canon octogonal; guidon à protège-guidon et hausse à oeilleton réglable; appuie-paume; plaque de couche allongée de style Schuetzen; double détente réglable; pontet de fantaisie avec appuie-doigt.
Fabricant	- la désignation du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - arme fabriquée entre 1839 et 1860 et conçue par M. Bristlen de la ville de Morges, en Suisse.
Mécanisme	- mécanisme à percussion à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bristlen A Morges

Bristlen Morges

Bristlen Morges - Waatlander

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Schutzen Rifle

Swiss Target Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125554
Marque: Bristow, John Gosling
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Bristow, John Gosling
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Bristow, John Gosling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125554 - 1	12 GA PERCUSSION	2	742	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Bristow" et "Tiverton" figurent sur deux lignes sur le côté de chacune des platines.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : platines latérales avec chiens extérieurs; deux détentes; guidon à grain d'orge; monture en noyer avec poignée anglaise; baguette située sous les canons.
Fabricant	- les inscriptions "Bristow" et "Tiverton" figurent sur deux lignes sur le côté de chacune des platines. - John Gosling Bristow est enregistré en tant que fabricant d'armes établi à Tiverton, dans le Devon, en Angleterre, entre 1865 et 1870.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16696
Marque: Britarms
Modèle: 2000 MARK 2

Sommaire

Marque:	Britarms
Modèle:	2000 MARK 2
Fabricant:	Berdan Gunmakers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16696 - 2	22 LR	5	148	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- plusieurs fabricants ont possédé la marque de commerce "BRITARMS" au fil des ans, avec plus ou moins de succès.

Modèle

- mis sur le marché dans les années 70.
- le pistolet de modèle 2000 MARK 2 est un pistolet pour tir de compétition avec détente réglable, hausse réglable et arrêtoir de culasse sur la plaquette de crosse gauche.
- pistolet pour compétitions de tir rapide.
- refoulement de gaz; côté plat.
- crosse anatomique permettant de localiser le canon plus bas dans la main, ce qui atténue le relèvement dû au recul.
- magasin se remplissant par l'ouverture du mécanisme.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; numéros à quatre chiffres signalés.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2000 Mark II

MARK 2

MARK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16697
Marque: Britarms
Modèle: 2000 MARK 3

Sommaire

Marque:	Britarms
Modèle:	2000 MARK 3
Fabricant:	Westlake Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16697 - 2	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- plusieurs fabricants ont possédé la marque de commerce "BRITARMS" au fil des ans, avec plus ou moins de succès.
Modèle	- pistolet pour compétitions de tir rapide. - côtés plats, fonctionnement par refoulement des gaz. - crosse anatomique permettant de localiser le canon plus bas dans la main, ce qui atténue le relèvement dû au recul. - magasin se remplissant par l'ouverture du mécanisme.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; numéros à quatre chiffres signalés.
Coups	- magasin intégré approvisionné par le mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000 Mark III

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MARK 3

MARK III

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16698
Marque: Britarms
Modèle: 3000

Sommaire

Marque:	Britarms
Modèle:	3000
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16698 - 1	32 S&W LONG	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- plusieurs fabricants ont possédé la marque de commerce BRITARMS au fil des ans, avec plus ou moins de succès.
Modèle	- l'inscription "32 Britarms 3000" est gravée sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : mécanisme à refoulement des gaz à flancs droits; poignée anatomique très inclinée; glissière bleuie avec contrepoids réglables; boîtier de culasse/carcasse couleur argent; détente réglable; chargeur intégré.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 Britarms

32 Britarms 3000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81271
Marque: British Boxer
Modèle: British Boxer

Sommaire

Marque:	British Boxer
Modèle:	British Boxer
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81271 - 7	22 SHORT	6	36	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
81271 - 6	32 CF	6	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
81271 - 3	32 CF	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
81271 - 2	32 CF	6	123	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
81271 - 5	32 RF	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
81271 - 8	32 RF	6	54	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
81271 - 1	38 CF	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
81271 - 4	38 CF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRITISH" au-dessus de "BOXER" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "Made in Belgium" et/ou poinçons d'homologation belges figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou à l'arrière du barillet.
- aucune indication quant au fabricant n'apparaît sur l'arme à feu. Ce type d'arme à feu a été produit par plusieurs firmes qui demeurent inconnues.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BRITISH" au-dessus de "BOXER" figure sur le plafond de la cage du barillet. - caractéristiques : canon rond avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet fixe et portière de chargement sur le côté droit; tige d'extraction sur l'avant du bras de support du barillet qui se range dans la partie supérieure de l'axe du barillet; chien apparent avec crête; mécanisme à simple action/double action; pontet rond; crosse en tête d'oiseau et plaquettes de crosse en bois; fini bleui ou nickelé. - REMARQUE : le nom British Boxer a été associé à "A. Simonis" de Liège, Belgique. - logo de la firme "A. Simonis" composé de deux fusils croisés et des lettres "A.S."
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium" et/ou les poinçons d'homologation belges figurent habituellement sur l'arme à feu, généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou à l'arrière du barillet. - aucun marquage indiquant le fabricant réel ne figure sur l'arme à feu. Ce type d'arme à feu a été produit par plusieurs firmes qui demeurent inconnues.
Numéro de série	- un numéro de série à deux ou quatre chiffres figure sur de nombreuses pièces de l'arme à feu. - NOTA : le chiffre "1490" ou "1-490" figurant sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse fait référence au numéro de brevet et n'est pas le numéro de série.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boxer

British

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26628
Marque: British Bulldog
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	British Bulldog
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26628 - 11	12MM	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 4	32	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 19	32 CF	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 18	32 CF	5	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 13	32 CF	6	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 14	32 CF	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 17	32 CF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 12	32 CF	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 36	32 CF	6	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 25	32 RF	6	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 26	32 RF	6	41	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26628 - 8	32 RF	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 27	32 RF	6	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 10	32 RF	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 28	32 RF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 7	32 S&W	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 50	320 REV SHORT CF	6	45	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 45	320 REV SHORT CF	6	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 48	320 REV SHORT CF	6	58	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 52	320 REV SHORT CF	6	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 5	38	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 3	38	6	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 6	38	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 20	38 S&W	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 24	38 S&W	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 46	380 REV SHORT CF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 41	380 REV SHORT CF	5	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 44	380 REV SHORT CF	6	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 23	380 REV SHORT CF	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26628 - 29	380 REV SHORT CF	6	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 1	44	5	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 21	44 CF	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 42	44 CF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 53	44 CF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26628 - 51	44 S&W RUSSIAN	5	71	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 47	44 WEBLEY	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 38	44 WEBLEY	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 39	44 WEBLEY	5	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 33	45	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 2	45	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 9	45	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 37	450 REV CF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 43	450 REV CF	5	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 15	450 REV CF	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 30	450 REV CF	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 22	450 REV CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 31	450 REV CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26628 - 16	450 REV CF	6	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 32	450 REV CF	6	103	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
26628 - 49	455 REV	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BRITISH" et "BULL DOG" figurent sur deux lignes sur le plafond de la cage du barillet.
- l'inscription "Made in Belgium" et/ou des poinçons d'homologation belges figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'arrière du barillet.
- aucune marque désignant le fabricant ne figure sur l'arme à feu. Ce type d'arme à feu a été fabriqué par plusieurs firmes qui ne sont toujours pas identifiées.

Modèle

- les inscriptions "BRITISH" et "BULL DOG" ou "BRITISH" et "BULL-DOG" figurent sur la cage du barillet.
- cette arme de poing belge était, en règle général, une copie du Webley No.2 "British Bulldog". Elle est reconnaissable à son canon court, à son boîtier de culasse/sa carcasse rigide avec portière de chargement, à la présence habituellement d'une tige d'éjection des douilles dissimulée dans l'axe du barillet et montée sur une articulation sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, de façon à pouvoir pivoter vers la droite. Elle est typiquement munie d'une crosse en tête d'oiseau.
- le canon peut être de forme ovoïde, ronde ou à plusieurs côtés, la détente peut être fixe (et munie d'un pontet), repliable ou dissimulée (se replie dans une position affleurant le boîtier de culasse/la carcasse lorsqu'elle n'est pas utilisée).
- le canon et le boîtier de culasse/la carcasse sont habituellement forgés d'un seul tenant. L'arme peut présenter un renflement apparent sur le dos de poignée, derrière le chien.
- généralement, ce genre d'arme ne comporte aucune inscription relative au fabricant, mais des poinçons d'homologation belges et l'inscription "Made in Belgium".
- ce type d'arme de poing a été fabriqué des années 1880 environ, ou plus tôt, jusqu'à environ 1914.

Fabricant

- l'inscription "Made in Belgium" et/ou les poinçons d'homologation belges figurent habituellement sur l'arme à feu, généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou à l'arrière du barillet.
- aucun marquage indiquant le fabricant réel n'apparaît sur l'arme à feu. Ce type d'arme à feu a été fabriqué par différentes sociétés non identifiées.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de poignée.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, lorsqu'ils sont fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Autres marquages

Un poinçon d'homologation belge, "ELG*" dans un ovale, confirme que l'arme à feu a été fabriquée avant juillet 1893. En juillet 1893, une couronne est apposée au-dessus de l'ovale entourant l'inscription "ELG*".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179742	Unknown Belgian	Bulldog British		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British

British Bull Dog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

British Bull-Dog

Bull Dog

Bulldog

English Bulldog

The British Bull Dog

The British Bull-Dog

The British Bulldog

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26637
Marque: British Bulldog
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	British Bulldog
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Unknown British
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26637 - 5	32 CF	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26637 - 6	38 CF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26637 - 7	455 REV	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

British Bull-Dog

Bull Dog

Bull-Dog

Bulldog

Unknown British British Bulldog

Unknown British Bulldog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95195
Marque: British Bulldog
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	British Bulldog
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95195 - 12	11MM GERMAN ORDNANCE REV	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95195 - 4	32 CF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95195 - 8	32 CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95195 - 16	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95195 - 6	32 S&W	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95195 - 9	32 S&W	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95195 - 1	38 CF	5	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95195 - 11	38 S&W	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95195 - 10	38 S&W	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95195 - 13	380 REV SHORT CF	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95195 - 3	44 CF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95195 - 15	44 CF	5	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95195 - 7	44 WEBLEY	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95195 - 5	442 REV	6	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95195 - 17	442 REV CF	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95195 - 14	450 REV CF	5	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
95195 - 2	455 REV	5	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "British" et "Bull Dog" figurent sur le plafond de la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "British" et "Bull Dog" figurent sur deux lignes sur le plafond de la cage de barillet de l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu a été fabriqué vers les années 1880, ou plus tôt encore, jusqu'à environ 1914.
- en règle générale, ce type d'arme à feu est une copie du Webley nº 2, appelé "British Bull Dog".
- caractéristiques : arme caractérisée par un boîtier de culasse plein à canon court avec portière de chargement sur le côté droit du bouclier; est habituellement équipée d'une tige d'éjection des douilles vides, la tige étant encastrée à l'intérieur de l'axe du barillet; la tige est montée sur pivot sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est capable de basculer vers la droite; la poignée est habituellement en forme de tête d'oiseau; peut être équipée d'un anneau de suspension; le canon et le boîtier de culasse peuvent être forgés d'un seul tenant; détente double action; chien à crête apparent ou sans chien; canon ové, rond ou octogonal; le cadre de poignée peut ou non être muni d'une bosse visible sur le dos de crosse, derrière le chien; poignées en bois dur, en caoutchouc dur ou en plastique; fini bleui ou plaqué nickel.
- en général, les marquages du fabricant ne figurent pas en aucune manière sur cette arme de poing.

Numéro de série

- ce type d'arme à feu peut avoir ou ne pas avoir de numéro de série; certaines armes connues possèdent un numéro de série.

Calibre

- la désignation du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, lorsqu'ils sont fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

British Bull-Dog

Bull Dog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48105
Marque: British Constabulary
Modèle: British Constabulary

Sommaire

Marque:	British Constabulary
Modèle:	British Constabulary
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48105 - 2	32	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48105 - 16	32 S&W	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48105 - 13	320 REV SHORT CF	6	55	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
48105 - 3	38	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48105 - 5	38 CF	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48105 - 7	38 CF	6	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48105 - 11	380 REV SHORT CF	6	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48105 - 17	380 REV SHORT CF	6	79	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
48105 - 14	380 REV SHORT CF	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
48105 - 15	380 REV SHORT CF	6	148	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
48105 - 4	44	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48105 - 1	44	6	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48105 - 6	45 COLT	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48105 - 10	450 REV CF	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48105 - 8	500 REV	5	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48105 - 9	500 REV	5	135	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
48105 - 12	500 REV	6	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BRITISH" et "CONSTABULARY" figurent sur la plaque supérieure.
- l'inscription "Constabulary" figurait sur de nombreux revolvers fabriqués en Belgique, en France, et en Espagne entre 1875 et 1950.
- les revolvers de type Constabulary ont été fabriqués et/ou vendus par les entreprises suivantes :

L. Ancion-Marx,
Francisco Arizmendi,
Automoto (ATM),
Marius Berger,
Forges & Acieries de la Marine,
Francois Dumoulin & Company,
J. Gaucher,
William Grah,
Jannsen Fils & Company,
Lepage,
Liege United Arms Company,
F. Lovinfosse-Hardy & Fils,
Manufacture d'Armes de St. Etienne,
Antoine Masereel,
Ch. Masquelier,
Neumann Freres,
Jules Pire & Company,
Raick Freres,
Theate Freres,
Trio Hammerless Fire Arms Company,
Verney-Carron, et
F. Voytier.

- les poinçons d'homologation belges peuvent figurer sur le barillet.

Modèle

- les inscriptions "BRITISH" et "CONSTABULARY" figurent sur la plaque supérieure.
- arme fabriquée avant 1917.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la plaque supérieure en guise de hausse; canon octogonal ou rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement se repliant vers le bas à droite; tige d'éjection pouvant être montée sur le canon ou sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de poignée carré en manche de scie avec obturateur d'extrémité et anneau de suspension en métal; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui ou nickelé.
- peut aussi avoir un cran de sûreté pour bloquer le barillet, monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série présent ou non.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190463	Ancion, Jacques & Cie	British Constabulary	Ancion, Jacques & Cie	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Constable

Constabulary

Constabulary Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120818
Marque: British Constabulary
Modèle: British Constabulary

Sommaire

Marque:	British Constabulary
Modèle:	British Constabulary
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120818 - 2	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120818 - 5	38 S&W	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120818 - 4	41 CF	6	101	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
120818 - 3	455 REV	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120818 - 1	455 REV	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120818 - 7	455 REV	6	98	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120818 - 6	455 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "The British Constabulary" ou "British Constabulary" figure sur la cage du barillet.
- "Constabulary" figurait sur de nombreux revolvers fabriqués en Belgique, en France et en Espagne entre 1875 et 1950.
- les revolvers de type "Constabulary" étaient fabriqués ou vendus par les entreprises suivantes :

L. Ancion-Marx,
Francisco Arizmendi,
Automoto (ATM),
Marius Berger,
Forges & Acieries de la Marine,
Francois Dumoulin & Company,
J. Gaucher,
William Grah,
Jannsen Fils & Company,
Lepage,
Liege United Arms Company,
F. Lovinfosse-Hardy & Fils,
Manufacture d'Armes de St. Etienne,
Antoine Masereel,
Ch. Masquelier,
Neumann Freres,
Jules Pire & Company,
Raick Freres,
Theate Freres,
Trio sans chien Fire Arms Company,
Verney-Carron, et
F. Voytier.

Modèle

- "The British Constabulary" ou "British Constabulary" figurent sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; canon rond; boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet non cannelé; chien externe; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes quadrillées; anneau de suspension.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de cette arme à feu fabriqués avant 1898 peuvent être considérés comme des armes à feu historiques.

Autres marquages

- peut avoir une marque de commerce, un sablier avec des ailes sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "N. Cast Steel" peut figurer sur le canon. - peut avoir une marque de commerce, un sablier avec des ailes sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "N. Cast Steel" peut figurer sur le canon.
- le barillet et le boîtier est un exemple d'une homologation belge estampée utilisée avant 1893.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190463	Ancion, Jacques & Cie	British Constabulary	Ancion, Jacques & Cie	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Constabulary

Stanton & Company

The British Constabulary

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126761
Marque: British Lion
Modèle: British Lion

Sommaire

Marque:	British Lion
Modèle:	British Lion
Fabricant:	Stanton, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126761 - 1	41 CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126761 - 4	41 CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
126761 - 6	44 CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
126761 - 2	450 REV CF	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126761 - 5	450 REV CF	6	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "British Lion" figure sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- l'inscription "British Lion" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon ovale; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculante située à droite, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à action simple/double; détente arrondie amovible; cadre de crosse en forme de tête d'oiseau; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini nickel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & Co" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'articulation. - les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & Co" sont associées à la société John Stanton, établie à Wolverhampton, en Angleterre. - la société John Stanton/John Stanton & Son fut en activité de 1873 à 1900. - la société John Stanton était établie à Wolverhampton, West Midlands, en Angleterre, aux adresses suivantes : 13 Clifton Street de 1873 à 1875, 12 et 13 Clifton Street de 1875 à 1876 et 13 et 30 Clifton Street de 1878 à 1880. - en 1887, la société John Stanton fut rebaptisée "Stanton & Son". - la société John Stanton & Son était établie au 17 Merridale Road, de 1887 à 1900. - John Stanton se vit accorder plusieurs numéros de brevet britanniques : no 367, le 9 février 1867; no 3774, le 30 décembre 1869 et no 928, le 8 mars 1877. - John Stanton était un fabricant de fusils et de pistolets établi à Birmingham, en Angleterre, à Newtown Row, de 1834 à 1841 et au 40 Hanley Street de 1842 à 1852. - John Stanton était un fabricant de fusils, carabines et pistolets établi au 24 Lower Loveday Street, à Birmingham, en Angleterre, vers 1868.
Numéro de série	- le numéro de série peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British

Joint Patents

Lion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136662
Marque: British Mortar
Modèle: ML-2 Inch

Sommaire

Marque:	British Mortar
Modèle:	ML-2 Inch
Fabricant:	Molins Machinery Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136662 - 2	2" MORTAR	1	322	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136662 - 1	2" MORTAR	1	506	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136662 - 3	2" MORTAR	1	509	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le Mortar (mortier) est une arme à feu à canon court, lisse ou rayé, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle.
- les mortiers sont classés à titre d'artillerie, mais habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- la fabrication a commencé en 1938.
- le modèle ML-2 Inch Mortar était encore utilisé en 1975.
- les inscriptions "M.L.2 - IN. MORTAR" et "1943" figurent sur deux lignes sur le canon de l'arme examinée.
- le ML-2 Inch Mortar est un modèle d'infanterie léger à système de tir grand angle.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse, trois longueurs de canon sont disponibles; ce mortier est également disponible avec diverses plaques de base ou divers viseurs et bêches, selon le modèle et son utilisation; le mécanisme de tir est actionné par un levier de tir et un tire-feu.
- de nombreuses modifications ont été apportées à cet équipement après sa mise en service en 1938.
- les différentes catégories de cet équipement sont les suivantes : utilisé avec un support universel, MK 2, MK 2*, MK 2**, MK 2***, MK 7 et MK 7 **; utilisé par les troupes aéroportées, Mk 7* et Mk 8.

Fabricant

- l'inscription "M.M.Co." figure sur le tube de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le tube.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué des lettres "REG No L/" suivies de six chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- ce modèle de mortier répond à la définition d'"arme à feu" telle qu'énoncée dans la section 2 du Code criminel du Canada; il s'agit toutefois d'une arme exemptée selon les termes de la section 84 (3) (d) du Code criminel, du fait de la vitesse de l'obus de mortier, qui ne dépasse pas 152,4 m/s.
- il existe des lois fédérales autres que le Code criminel qui s'appliquent à ces armes telles les dispositions de la Directive sur les marchandises contrôlées et la Loi sur la production de défense.
- Ressources naturelles Canada a un intérêt direct concernant le type de munitions employées par ces mortiers, qui entrent dans le cadre de la Loi sur les explosifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M.L.2-IN. MORTAR

ML 2 IN MORTAR

ML 2 Inch Mortar MARK 2

ML 2 Inch Mortar MARK 2*

ML 2 Inch Mortar MARK 2**

ML 2 Inch Mortar MARK 7

ML 2 Inch Mortar MARK 7*

ML 2 Inch Mortar MARK 7**

ML 2 Inch Mortar MARK 8

ML 2 Inch Mortar MARK 8*

ML 2 Inch Mortar MARK II*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139020
Marque: British Mortar
Modèle: ML-3 Inch

Sommaire

Marque:	British Mortar
Modèle:	ML-3 Inch
Fabricant:	British State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139020 - 1	3" MORTAR	1	1151	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.001)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur cette arme à feu; elle est dérivée des caractéristiques de l'arme.
- Un mortier est une arme à feu à canon court, lisse ou rayé, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle.
- Les mortiers sont classés comme des pièces d'artillerie, mais sont habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- Sur l'exemplaire connu, aucune inscription ne figure sur le tube.
- Le modèle "Muzzle Loading 3 Inch Mortar Mk 2" a été introduit au sein du service militaire britannique en 1936. Ce mortier est un descendant direct du modèle Stokes 3 Inch Mortar Mk 1 britannique d'origine, tel qu'il a été mis sur le marché en 1917. Avec les modifications et améliorations subséquentes, le nouveau mortier réglementaire est devenu le modèle ML 3 Inch Mk 2, adopté en 1936.
- Ce mortier a été utilisé en service jusqu'au milieu des années 1960.
- Le diamètre de l'âme réel des premiers canons pour ce mortier était de 3,189 po/81 mm; plus tard, les versions Mark 4 et 5 avaient une âme de 3,208 po/81,48 mm de diamètre.
- Caractéristiques : tube à âme lisse, chargement par la bouche, tir par chute du projectile; diverses marques de viseurs et de plaques de base ont été utilisées.
- Poids du canon : 44 lb/20 kg à 49 lb/22,2 kg.
- Poids du support de montage : 45 lb/ 20,5 kg.
- Poids de la plaque de base : 34 lb/15,54 kg à 43 lb/19,5 kg.

Fabricant

- Sur les exemplaires connus, aucun nom du fabricant ne figure sur le tube.

Mécanisme

- Arme à chargement par la bouche, tir par chute du projectile.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ML 3 Inch

ML 3 Inch Mortar

ML 3 Inch Mortar Mk 2

Ordnance ML 3 Inch Mortar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169587
Marque: British Mortar
Modèle: ML-4.2 Inch

Sommaire

Marque:	British Mortar
Modèle:	ML-4.2 Inch
Fabricant:	British State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169587 - 1	4.2" MORTAR	1	1524	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.002)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur cette arme à feu; cette marque est dérivée des caractéristiques de l'arme.
- un mortier est une arme à feu à canon court, lisse ou rayé, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle.
- les mortiers sont classés comme pièces d'artillerie, mais sont habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un mortier lourd adopté et utilisé par les forces du R.-U. et du Commonwealth à partir du milieu de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la guerre de Corée, conçu comme artillerie légère tractée, mais pouvant aussi être utilisé sur un socle sur une position de tir fixe.
- sur la remorque tractée à deux roues, le mortier pouvait être parachuté en position, et les pattes de l'affût s'étendent dans la position, de manière à ce que le mortier puisse être tiré à partir d'un socle au milieu de la remorque; pour un emploi fixe, on pouvait autrement utiliser un lourd socle carré.
- caractéristiques habituelles : canon à âme lisse d'une longueur approximative de 1524 mm/60 po (sans inclure la culasse); trois pattes de calage escamotables avec un berceau mobile pour permettre le pointage en hauteur et en direction; collimateur de visée avec échelles de distance pour permettre le pointage lorsque le mortier est placé en position de tir; soit un socle ou un affût à socle sur deux roues.

Fabricant

- le fabricant ou son code/logo peut figurer ou non sur le tube, le socle, ou la culasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mécanisme à un coup, mise à feu par chute.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon ou la culasse.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22871
Marque: British Service
Modèle: Brown Bess

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Brown Bess
Fabricant:	Tower
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22871 - 3	75 FLINTLOCK	1	640	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22871 - 2	75 FLINTLOCK	1	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22871 - 4	75 FLINTLOCK	1	975	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22871 - 1	75 FLINTLOCK	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les armes sur lesquelles figure l'inscription "Tower", mais dont le modèle n'est pas identifiable. D'autres entrées permettant d'identifier précisément le modèle observé peuvent exister.
- le qualificatif "Brown Bess" a été accordé aux armes à feu qui ont été fabriquées entre 1700 et 1820 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée de terre (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé Pattern.
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrats.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été mises à l'épreuve à Birmingham ou à Londres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Artillery Carbine

Carbine

Cavalry Carbine

Constabulary Carbine

Dragoon

Light Dragoon

Long Land Pattern

Musketoon

Sea Service Carbine

Sea Service Musketoon

Short Land Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131548
Marque: British Service
Modèle: Brunswick Rifle

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Brunswick Rifle
Fabricant:	Nepalese State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131548 - 1	70 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131548 - 2	70 PERCUSSION	1	908	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes de service approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire vers 1714 jusqu'au milieu des années 1800.
- les poinçons d'homologation d'appartenance à l'entreprise East India Company (EIC), au gouvernement népalais ou britannique peuvent apparaître sur la platine.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil à mise à feu par percussion en remplacement de la mise à feu à silex du fusil Baker.
- chien latéral, mécanisme rétrograde ou à platine, fusil à percussion à chargement par la bouche.
- caractéristiques : plaque de couche, boîte à chiffons en cuivre, écussons de clé de canon, pontet à repose-doigt, deux tiges de baguette et pointe avant; hausse à feuillets multiples; bordure à double ligne gravée sur la plaque de visite et le corps du chien; barre pour baïonnette à droite de la bouche du canon; monture en noyer pleine longueur.
- forme de rayure unique utilisant deux rainures profondes en spirale nécessitant une balle de type balle de plomb de cartouches par bande correspondant à ces rainures et qui donne une vitesse de rotation à la balle lorsque le fusil fait feu.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- on retrouve diverses marques népalaises.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1st Model Brunswick

2nd Model Brunswick

Back Action Brunswick

British Brunswick

British Service Brunswick Rifle

EIC Brunswick

Gurkha Brunswick

Nepalese Brunswick

Two-Grooved Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168205
Marque: British Service
Modèle: Brunswick Rifle

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Brunswick Rifle
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168205 - 1	70 PERCUSSION	1	749	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de propriété du gouvernement britannique figurent sur la platine, de même que la couronne et le monogramme (VR) de la reine Victoria.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil adopté par l'armée britannique en 1837 et remplacé par le modèle de fusil 1853 Enfield.
- fusil à chargement par la bouche et à chien latéral qui remplace le fusil Baker à platine à silex.
- caractéristiques : plaque de couche, boîte à chiffons, écussons de clé de canon, pontet à repose-doigt, deux porte-baguettes et pointe avant en laiton; hausse à feuillets multiples; bordure à double ligne gravée sur la platine et le corps du chien; barre pour baïonnette sur le côté droit de la bouche du canon; monture pleine longueur en noyer.
- forme unique de rayures utilisant deux rainures en forme de spirales profondes qui nécessitent une munition en forme de balle ronde en plomb sur bande qui est chargée dans la bouche jusqu'à la culasse.

Fabricant

- figure sur la platine sous la forme "TOWER".

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Brunswick

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

British Service Brunswick Rifle

Enfield

Enfield Brunswick

English Brunswick

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16572
Marque: British Service
Modèle: Ferguson Breechloading Flintlock

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Ferguson Breechloading Flintlock
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16572 - 1	65 FLINTLOCK	1	867	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16572 - 2	69 FLINTLOCK	1	1092	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est un terme utilisé pour désigner les armes à feu approuvées et mises en service par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette rubrique ne fait que décrire le type d'arme à feu.
- cette arme fait partie d'une série de fusils à platine à silex et à chargement par la culasse fabriquée en quantité limitée et conçue par le major Patrick Ferguson, de l'armée britannique, vers 1776; ces fusils étaient destinés à un corps de tireurs d'élite commandé par le major Ferguson durant la guerre de l'Indépendance américaine; ils ont été produits en version "officiers" (calibre 69) et en version "hommes de troupe" (calibre 65).
- ces fusils se caractérisent par leur mécanisme à chargement par la culasse, lequel est composé d'un bouchon de culasse fileté vertical situé le long de la culasse du canon, et que l'on peut abaisser en faisant pivoter le composant bride de poignée/pontet, et ainsi exposer la chambre afin de permettre le chargement de la balle et de la poudre. Cette configuration a permis d'augmenter la cadence de tir et la précision du fusil, mais les commandants militaires de l'époque n'ont pas estimé à sa juste valeur les avantages de ce modèle, et l'ont remisé.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; quincaillerie en laiton; baguette et porte-baguettes sous le canon; canon rond; dispositifs de visée fixes à cran de mire; chien et batterie sur une platine sur le côté droit; pontet en laiton avec poignée à l'arrière de la queue de carcasse; le dessus du bouchon de culasse peut être vissé dans un orifice fileté situé juste à l'avant de la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance royal britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern" (modèle).
- le Board of Ordnance royal britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage et de l'inspection des armes : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées (à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats) et inspectées à l'armurerie de la tour de Londres.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrat.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été homologuées à Birmingham ou à Londres.

Mécanisme

- arme à un coup à platine à silex et à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16552	Beretta	84 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16564	Beretta	82BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
16602	Beretta	86BB	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25242	Beretta	85F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
25243	Beretta	86F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
52117	Beretta	85F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93157	Beretta	84FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93175	Beretta	85FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
93176	Beretta	86FS Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123431	Beretta	83F	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123432	Beretta	83F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123435	Beretta	84F Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123441	Beretta	81 Tricentennial Commemorative	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123443	Beretta	84W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123444	Beretta	81W-EL	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123447	Beretta	82B	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique
123451	Beretta	87 Cheetah	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ferguson Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78192
Marque: British Service
Modèle: King William Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	King William Cavalry Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78192 - 2	58 FLINTLOCK	1	230	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78192 - 1	58 PERCUSSION	1	230	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "British Service" est utilisée pour les armes de service approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire vers 1714, jusqu'au milieu des années 1800.

Modèle

- désigné pistolet de cavalerie William IV parce que cette arme fut adoptée par les unités de cavalerie britanniques au cours du règne du roi William IV (1830 - 1837).
- sur la platine : "couronne" et "W R" (William Rex).
- pistolet à silex à chien latéral; pontet, calotte de crosse et embouchoir en laiton.
- la monture se termine à environ 320 mm de la bouche pour faire place à une baguette pivotante qui est fixée en permanence sur le dessous du canon.
- les exemplaires de cette arme qui étaient toujours en service dans l'armée britannique vers 1840 ont reçu un mécanisme à percussion.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

WR Cavalry Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

William IV Cavalry Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28402
Marque: British Service
Modèle: New Land Pattern Pistol

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	New Land Pattern Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28402 - 1	69 FLINTLOCK	1	225	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme.
- l'année d'homologation peut figurer sur la platine; les poinçons d'homologation britanniques figurent généralement sur le dessus du canon, à l'arrière.
- arme mise sur le marché vers 1770 et fabriquée jusqu'au début des années 1800.
- ces pistolets ont été fabriqués par divers fabricants britanniques.
- il s'agit à l'origine d'un pistolet à silex qui a pu être converti en pistolet à percussion.
- caractéristiques : mise à feu par platine à silex à l'origine, avec chargement par la bouche; canon en acier; monture pleine en noyer avec supports en laiton comprenant une embase avec anneau de suspension, un pontet et un embout de fût avec baguette de type pivotante emprisonnée; les premières versions de ce modèle étaient munies d'une crosse de laiton arrondie, rapidement suivie par une crosse plate avec une embase de laiton lourde et un anneau de suspension.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- sur ce type d'armes, on trouve souvent sur le côté droit de la crosse ou sur la queue de carcasse supérieure de la plaque de couche un nombre représentant généralement la position dans le râtelier, le numéro de la compagnie, de l'unité ou du régiment; il ne s'agit pas du numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17016
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1718 Sea Service Pistol

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1718 Sea Service Pistol
Fabricant:	Vaughan, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17016 - 1	56 FLINTLOCK	1	308	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "G.R." ornée d'une couronne figure généralement à l'avant du chien et une petite flèche large et également ornée d'une couronne figure sous le bassinet de la platine.
- caractéristiques : canon au fini noirci, bruni ou brillant; baguette en bois; aucun organe de visée; chien annulaire; garniture en laiton; crochet de ceinture sur le côté gauche.

Fabricant

- les inscriptions "VAUGHAN" et "1744" figurent sur deux lignes sur la platine.
- l'inscription "EI" figure sur le côté gauche de la culasse.
- John Vaughan était un fabricant établi sur Mansell St., à Londres, d'environ 1703 à 1746. Il travailla sous contrat pour le Board of Ordnance.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- sur ce type d'armes à feu, on trouve souvent sur le côté droit de la crosse ou de la queue de carcasse supérieure de la plaque de couche un nombre représentant généralement la position dans le râtelier, le numéro de la compagnie, de l'unité ou du régiment; il ne s'agit pas du numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139145
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1730 Long Land Musket

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1730 Long Land Musket
Fabricant:	Cole, Elias
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139145 - 1	75 FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu fabriquée entre environ 1727 et 1743.
- caractéristiques types : canon à âme lisse au fini métal brut poli, noirci ou bruni; monture une pièce pleine longueur en noyer avec pointe avant; longue platine avec queue tombante; une vis apparente à l'arrière du chien; fine plaque de poignée en laiton; fleuron à trois facettes sur le ressort de batterie; baguette en bois avec capuchon ou en acier profilé retenue par quatre porte-baguettes; garniture en laiton; battants de bretelle fixés sur la courbure du garde-main et vissés dans la monture, entre le premier et le deuxième porte-baguette; longue plaque de couche à étages sur la queue de carcasse.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 1 578 mm (62 1/8 po) et son poids moyen est de 4,28 kg (9,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "E s COLE" figure sur la queue de la platine.
- l'inscription "G.R." ornée d'une couronne figure généralement à l'avant du chien et une petite flèche large et également ornée d'une couronne figure sous le bassinet de la platine.
- Elias Cole était un armurier établi à Londres en Angleterre de 1719 à 1730.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- sur ce type d'armes à feu, on trouve souvent sur le côté droit de la crosse ou de la queue de carcasse supérieure de la plaque de couche un nombre représentant généralement la position dans le râtelier, le numéro de la compagnie, de l'unité ou du régiment; il ne s'agit pas du numéro de série.

Canon

- la longueur du canon peut varier de façon minime.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le diamètre de l'âme peut varier de façon minime.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36452	British Service	Pattern 1730 Long Land Musket	Tower	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1727

1727 Brown Bess

1728

1728 Brown Bess

1729

1729 Brown Bess

1730

1730 Brown Bess

1730/40

1731

1731 Brown Bess

1732

1732 Brown Bess

1733

1733 Brown Bess

1734

1734 Brown Bess

1735

1735 Brown Bess

1736

1736 Brown Bess

1737

1737 Brown Bess

1738

1738 Brown Bess

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1739

1739 Brown Bess

1740

1740 Brown Bess

1741

1741 Brown Bess

1742

1742 Brown Bess

1743

1743 Brown Bess

1st Pattern Brown Bess

Brown Bess

Long Land Musket

Long Land Pattern Musket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36452
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1730 Long Land Musket

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1730 Long Land Musket
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36452 - 1	75 FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu fabriquée entre environ 1727 et 1743.
- caractéristiques types : canon à âme lisse au fini métal brut poli, noirci ou bruni; monture une pièce pleine longueur en noyer avec pointe avant; longue platine avec queue tombante; une vis apparente à l'arrière du chien; fine plaque de poignée en laiton; fleuron à trois facettes sur le ressort de batterie; baguette en bois avec capuchon ou en acier profilé retenue par quatre porte-baguettes; garniture en laiton; battants de bretelle fixés sur la courbure du garde-main et vissés dans la monture, entre le premier et le deuxième porte-baguette; longue plaque de couche à étages sur la queue de carcasse.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 1 578 mm (62 1/8 po) et son poids moyen est de 4,28 kg (9,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée de terre (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern" (modèle).
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrats.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été mises à l'épreuve à Birmingham ou à Londres.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur ce type d'armes à feu, on trouve souvent sur le côté droit de la crosse ou de la queue de carcasse supérieure de la plaque de couche un nombre représentant généralement la position dans le râtelier, le numéro de la compagnie, de l'unité ou du régiment; il ne s'agit pas du numéro de série.
Canon	- la longueur du canon peut varier de façon minime.
Calibre	- le diamètre de l'âme peut varier de façon minime.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139145	British Service	Pattern 1730 Long Land Musket	Cole, Elias	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1727

1727 Brown Bess

1728

1728 Brown Bess

1729

1729 Brown Bess

1730

1730 Brown Bess

1730/40

1731

1731 Brown Bess

1732

1732 Brown Bess

1733

1733 Brown Bess

1734

1734 Brown Bess

1735

1735 Brown Bess

1736

1736 Brown Bess

1737

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1737 Brown Bess

1738

1738 Brown Bess

1739

1739 Brown Bess

1740

1740 Brown Bess

1741

1741 Brown Bess

1742

1742 Brown Bess

1743

1743 Brown Bess

1st Pattern Brown Bess

Brown Bess

Long Land Musket

Long Land Pattern Musket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128140
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1738/78 Wallpiece Musket

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1738/78 Wallpiece Musket
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128140 - 1	98 FLINTLOCK	1	1489	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1778 et 1782.
- "Wallpiece" est un terme générique employé pour les armes à feu conçues pour être montées sur un parapet, des remparts, un mur ou un bastingage. Ces armes sont généralement bien plus larges que les armes d'épaule standard, et sont munies d'un ensemble de support monté sur le fût ressemblant à une tige de fixation des avirons.
- cette arme est un mousquet Wallpiece de modèle "Pattern 1738", muni de la platine du modèle "Pattern 1777".
- caractéristiques types : canon noirci, bruni ou au fini brut et poli; monture monopièce pleine longueur en noyer sans pointe avant; baguette en acier profilé à tête ronde; garnitures en laiton.
- la longueur totale de l'arme est de 1809,75 mm (71,25 po).

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance royal britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern" (modèle).
- le Board of Ordnance royal britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage et de l'inspection des armes : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées (à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats) et inspectées à l'armurerie de la tour de Londres.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrat.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été homologuées à Birmingham ou à Londres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- sur ce type d'armes, on trouve souvent sur le côté droit de la crosse ou de la queue de carcasse supérieure de la plaque de couche un nombre représentant généralement la position dans le râtelier, le numéro de la compagnie, de l'unité ou du régiment; il ne s'agit pas du numéro de série.
Canon	- la longueur du canon peut varier de façon minime.
Calibre	- le diamètre de l'âme peut varier de façon minime.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1738

1738/1778

1739

1740

1741

1742

1743

1744

1748

1749

1750

Parapet Gun

Pattern 1738 dated 1739

Pattern 1738 dated 1740

Pattern 1738 dated 1741

Pattern 1738 dated 1742

Pattern 1738 dated 1743

Pattern 1738 dated 1744

Pattern 1738 dated 1745

Pattern 1738 dated 1746

Pattern 1738 dated 1747

Pattern 1738 dated 1748

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pattern 1738 dated 1749

Pattern 1738 dated 1750

Rampart gun

Swivel Gun

Wall Piece

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117321
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1742 Long Land Musket

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1742 Long Land Musket
Fabricant:	Farmer, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117321 - 1	75 FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication est indiquée sur la platine.
- arme fabriquée de 1742 à 1750 environ.
- il s'agit d'un mousquet amélioré "Pattern 1730 Long Land Pattern Musket" avec la même longueur de canon de 1168 mm (46 po), mais avec des dates de différentes pour le pontet.
- caractéristiques typiques : finis métal brut, noirci ou bruni, canon à âme lisse; monture une pièce en noyer pleine longueur avec pointe avant; long verrou avec queue tombante; une vis visible derrière le mécanisme d'armement; trois ressorts à fleurons de plume; embout en acier profilé ou couvert de bois retenu par quatre tuyaux; quincaillerie en laiton; battants de bretelles fixés au pontet et vissés dans la monture entre le premier et le deuxième tuyau; longue queue étagée de plaque de couche.
- la longueur totale de 1578 mm (62 1/8 po) et le poids moyen de 4,28 kg (9,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "FARMER" figure sur la queue de la platine, au-dessus d'une date, par exemple : 1748.
- la société James Farmer était implantée à Birmingham, en Angleterre, entre 1737 et 1773.
- l'inscription "G.R." ornée d'une couronne figure normalement à l'avant du chien et une petite flèche large et également ornée d'une couronne, figure sous le bassinet de la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- sur ce type d'armes, on trouve souvent sur le côté droit de la crosse ou sur la queue de carcasse supérieure de la plaque de couche un nombre représentant généralement la position dans le râtelier, le numéro de la compagnie, de l'unité ou du régiment; il ne s'agit pas du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128165	British Service	Pattern 1742 Long Land Musket	Tower	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1742

1742 Farmer Musket

1742 Musket

1743

1744

1745

1746

1747

1748

1749

1750

Brown Bess

Brown Bess Musket

Farmer

Farmer Musket

Long Land Pattern 1742 Musket

Pattern 1742

Pattern 1742 Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128165
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1742 Long Land Musket

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1742 Long Land Musket
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128165 - 1	75 FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication figure sur la platine.
- modèle fabriqué entre environ 1742 et 1750.
- il s'agit d'un mousquet amélioré de modèle 1730 Long Land Pattern, avec la même longueur de canon de 1 168 mm (46 po) mais des dates ultérieures sur la platine.
- caractéristiques types : canon à âme lisse au fini métal brut poli, noirci ou bruni; monture une pièce pleine longueur en noyer sans pointe avant, même si certains régiments en ajoutèrent une; longue platine avec queue tombante; une vis visible à l'arrière du chien; fleuron à trois facettes sur le ressort de batterie; baguette en bois avec opercule ou en acier profilé, retenue par quatre porte-baguettes; garniture en laiton; battants de bretelle fixés sur la courbure du garde-main et vissés dans la monture, entre le premier et le deuxième porte-baguette; longue plaque de couche à gradins sur la queue de carcasse.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 1 578 mm (62 1/8 po) et son poids moyen est de 4,28 kg (9,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée de terre (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern" (modèle).
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrats.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été mises à l'épreuve à Birmingham ou à Londres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Numéro de série - sur ce type d'armes à feu, on trouve souvent sur le côté droit de la crosse ou de la queue de carcasse supérieure de la plaque de couche un nombre représentant généralement la position dans le râtelier, le numéro de la compagnie, de l'unité ou du régiment; il ne s'agit pas du numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117321	British Service	Pattern 1742 Long Land Musket	Farmer, James	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1742

1742 Musket

1742 Tower Musket

1743

1744

1745

1746

1747

1748

1749

1750

Brown Bess

Brown Bess Musket

Long Land Pattern 1742 Musket

Pattern 1742

Pattern 1742 Musket

Tower

Tower Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128167
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1756 Long Land Musket

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1756 Long Land Musket
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128167 - 1	75 FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication figure sur la platine.
- modèle fabriqué entre environ 1756 et 1790.
- il s'agit d'un mousquet amélioré de modèle 1742 Long Land Pattern, avec la même longueur de canon de 1 168 mm (46 po) mais une platine droite et des dates ultérieures sur la platine.
- caractéristiques types : canon à âme lisse au fini métal brut poli, noirci ou bruni; monture une pièce pleine longueur en noyer avec pointe avant; longue platine avec queue tombante; une vis apparente à l'arrière du chien; fleuron à trois facettes sur le ressort de batterie; baguette en bois avec opercule ou en acier profilé, retenue par quatre porte-baguettes; garniture en laiton; battants de bretelle fixés sur la courbure du garde-main et vissés dans la monture, entre le premier et le deuxième porte-baguette; longue plaque de couche à gradins sur la queue de carcasse.
- en moyenne, la longueur totale de l'arme à feu est de 1 578 mm (62 1/8 po) et son poids moyen est de 4,28 kg (9,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée de terre (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern" (modèle).
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrats.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été mises à l'épreuve à Birmingham ou à Londres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- sur ce type d'armes à feu, on trouve souvent sur le côté droit de la crosse ou de la queue de carcasse supérieure de la plaque de couche un nombre représentant généralement la position dans le râtelier, le numéro de la compagnie, de l'unité ou du régiment; il ne s'agit pas du numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1756

1756 Musket

1756 Tower Musket

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

Brown Bess

Brown Bess Musket

Long Land Pattern 1756 Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pattern 1756

Pattern 1756 Musket

Tower

Tower Musket

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17015
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1756 Sea Service Pistol

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1756 Sea Service Pistol
Fabricant:	Galton, Samuel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17015 - 1	56 FLINTLOCK	1	302	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "G.R." ornée d'une couronne figure généralement à l'avant du chien et une petite flèche large et également ornée d'une couronne figure sous le bassinet de la platine.
- diffère du modèle 1756/77 Sea Service Pistol en ceci qu'il n'est muni que d'une goupille de détente visible à l'arrière du chien, sur la queue, orientée vers le bas, en direction du bout de la crosse (au lieu d'être orientée vers le haut de la crosse).
- caractéristiques : canon au fini noirci, bruni ou brillant; baguette en bois; aucun organe de visée; chien annulaire; garniture en laiton; crochet de ceinture sur le côté gauche.

Fabricant

- les inscriptions "GALTON" et "1759" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la queue de la platine.
- Samual Galton était un fabricant d'armes de Birmingham, en Angleterre, vers 1750.
- il fut en activité sous le nom Galton & Son (Samual John) de 1774 à 1795.
- Samual John Galton fut en activité sous son propre nom de 1796 à 1804.
- Samuel Tertius Galton (petit-fils de Samuel) a repris les rênes de l'entreprise jusqu'en 1818, dirigeant un entrepôt situé à Londres; il fut également un sous-traitant travaillant pour la East India Company (de 1804 à 1815).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- sur ce type d'armes à feu, on trouve souvent sur le côté droit de la crosse ou de la queue de carcasse supérieure de la plaque de couche un nombre représentant généralement la position dans le râtelier, le numéro de la compagnie, de l'unité ou du régiment; il ne s'agit pas du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1756/77

1756/77 Pattern Sea Service

Patten 1756 Sea Service

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128152
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1756/77 Sea Service Pistol

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1756/77 Sea Service Pistol
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128152 - 1	56 FLINTLOCK	1	302	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est le terme utilisé pour désigner les armes à feu commandées et approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire vers 1714 jusqu'au milieu des années 1800.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "G.R." dans une couronne figure habituellement en avant du chien et une petite flèche (marque d'inspection) figure sous le bassinet de la platine.
- il s'agit d'un pistolet de modèle Pattern 1756 Sea Service muni d'une platine " 1777 Pattern " qui diffère du modèle Pattern 1756 Sea Service du fait que deux vis sont visibles derrière le chien sur la queue et que la queue pointe vers le haut de la crosse (dans l'autre cas, la queue pointe vers le bas de la crosse).
- caractéristiques : canon au fini noirci, bruni ou clair; baguette en bois, aucun dispositif de visée; chien annulaire; garnitures en laiton; crochet de ceinture du côté gauche.
- longueur totale de 477 mm (18 13/16 po).

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Royal Board of Ordnance britannique a établi un système vers 1714 afin de contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu pour l'armée (forces terrestres) et la marine (forces navales). Ce système est connu sous le nom de "Pattern".
- le Royal Board of Ordnance britannique avait deux principaux dépôts d'armes pour l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE (le château de Dublin), en Irlande, et TOWER (la tour), à Londres (Angleterre).
- l'inscription "TOWER" figurait sur les armes à feu assemblées à partir de pièces fournies par diverses entreprises sous contrat et inspectées au dépôt d'armes de la tour de Londres.
- l'inscription "TOWER" figurait aussi sur les armes à feu inspectées au dépôt d'armes de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants d'armes contractuels.
- jusqu'au début des années 1900, l'inscription "TOWER" était utilisée par le dépôt d'armes de la tour de Londres comme une marque d'inspection.
- les armes à feu portant l'inscription "TOWER" passaient au contrôle de la qualité à Birmingham ou à Londres.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145179	Track of the Wolf	British Service Pattern 1780 Sea Service Pistol		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1756/77 Pattern Sea Service Pistol

Patten 1756/77 Sea Service

Tower Pattern 1756/77 Sea Service Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128209
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1769 Short Land Musket

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1769 Short Land Musket
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128209 - 1	75 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication figure sur la platine.
- modèle fabriqué entre environ 1768 et 1790.
- il s'agit d'une version améliorée du mousquet de modèle 1756 Long Land Pattern, avec un canon de 1 092 mm (42 po).
- caractéristiques type : canon au fini métal brut poli, noirci ou bruni, à âme lisse, fixé par des clavettes dans la monture; monture une pièce pleine longueur en noyer avec pointe avant coulée; baguette en acier profilé retenue par quatre porte-baguettes; platine plus petite avec queue droite; fausse platine plate ou arrondie; une vis visible à l'arrière du chien; fleuron à trois facettes sur le ressort de batterie; rosette sur la poignée; garniture en laiton; battants de bretelle fixés sur la courbure du pontet et vissés dans la monture, entre le premier et le deuxième porte-baguette; longue plaque de couche à gradins sur la queue de carcasse.
- en moyenne, la longueur totale de l'arme à feu est de 1 473 mm (58 po).

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée de terre (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern" (modèle).
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrats.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été mises à l'épreuve à Birmingham ou à Londres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Canon	- la longueur du canon peut varier de façon minime.
Calibre	- le diamètre de l'âme peut varier de façon minime.
Remarques	- les mousquets Short Land sont mentionnés dans la documentation de référence dès 1730 et étaient alors munis d'un canon de 1 067 mm (42 po). Une version Dragoon, fabriquée sans calotte de fût, et dotée d'une baguette en bois, fut mise sur le marché en 1744. Une version avec baguette en acier inoxydable a été mise sur le marché en 1749. La version Dragoon fut améliorée en 1757 avec une platine en ligne droite, une monture plus robuste et un retour de la baguette en bois. Une version Marine et Militia fut fabriquée en même temps, et dotée d'une queue de carcasse plus courte sur la plaque de couche, maintenue par une vis, une baguette en acier, mais dépourvue d'une rosace sur la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1768

1768 Musket

1769

1769 Line Infantry

1769 Tower Musket

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1785

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1786

1787

1788

1789

1790

2nd Pattern Brown Bess

42" Brown Bess

Brown Bess

Brown Bess Musket

English Short Land Pattern 1768 Musket

English Short Land Pattern 1769 Musket

Marine and Militia Pattern Musket

Pattern 1768 Musket

Pattern 1769 Line Infantry

Pattern 1769 Musket

Short Land Musket

Short Land Pattern 1768 Musket

Tower

Tower Musket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138598
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1770 Carbine

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1770 Carbine
Fabricant:	Willets, Benjamin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138598 - 1	68 FLINTLOCK	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication figure sur la platine.
- modèle fabriqué d'environ 1770 à environ 1790.
- version à échelle réduite du mousquet 1756 Long Land Pattern avec un canon de 991 mm (39 po), conçu pour les sergents et les grenadiers.
- caractéristiques type : canon au fini métal brut poli, noirci ou bruni, à âme lisse, fixé par des clavettes dans la monture; monture une pièce pleine longueur en noyer avec pointe avant coulée; baguette en acier profilé retenue par quatre porte-baguettes; platine plus petite avec queue droite; fausse platine plate ou arrondie; une vis visible à l'arrière du chien; fleuron à trois facettes sur le ressort de batterie; rosette ovale sur la poignée (au lieu du bouclier traditionnel); garniture en laiton; battants de bretelle fixés sur la courbure du pontet et vissés dans la monture, entre le premier et le deuxième porte-baguette; longue plaque de couche à gradins sur la queue de carcasse.
- en moyenne, la longueur totale de l'arme à feu est de 1 381 mm (54 3/8 po).

Fabricant

- l'inscription "WILLETS" figure sur la queue de la platine.
- l'inscription "G.R." ornée d'une couronne figure généralement à l'avant du chien et une petite flèche large et également ornée d'une couronne figure sous le bassinet de la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier de façon minime.

Calibre

- le diamètre de l'âme peut varier de façon minime.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1770

1770 Willets Musket

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790

39" Brown Bess

3rd Pattern Brown Bess

Brown Bess

Brown Bess Musket

English Carbine

English Short Land Pattern 1770 Musket

English Short Land Pattern Musket

Marine and Militia Pattern Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pattern 1770

Pattern 1770 Line Infantry

Pattern 1770 Musket

Short Land Musket

Short Land Pattern 1770 Musket

Willets Musket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129649
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1776 Officer's Rifle

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1776 Officer's Rifle
Fabricant:	Hirst, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129649 - 1	65 FLINTLOCK	1	708	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire d'environ 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication peut figurer sur la platine.
- caractéristiques possibles : canon octogonal à âme lisse, au fini bruni, noirci ou métal nu poli; hausse en queue d'aronde avec deux feuillets articulés; monture en noyer monopièce pleine longueur avec pointe avant en fer; deux vis apparentes derrière le chien; fleuron lobé sur le ressort de batterie; baguette en acier profilé retenue par trois tiges; garnitures en laiton; battants de bretelle fixés sur l'arc du pontet et vissés au travers de la monture et sur les premières tiges.
- la longueur totale de l'arme est de 1099 mm (43-1/4 po) et son poids moyen est de 8,9 lb.

Fabricant

- l'inscription "HIRST" en cursives figure sur la platine.
- John Hirst était en activité à Tower Hill (Londres) d'environ 1744 à 1772 avant de devenir un sous-traitant de la Compagnie des Indes orientales jusqu'à environ 1799.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1776

Hirst Officer's Rifle

Hirst Officer's Rifle 1776

Officer's Rifle

Pattern 1776

Pattern 1776 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128236
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1779 Short Land Musket

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1779 Short Land Musket
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128236 - 1	75 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est une désignation utilisée pour les armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire et mises en service de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication figure sur la platine.
- modèle fabriqué de 1778 à 1790 environ.
- il s'agit d'une version améliorée du mousquet de modèle 1756 Long Land Pattern, dotée d'un canon de 1092 mm (42 po).
- caractéristiques type : canon à âme lisse au fini métal brut poli, noirci ou bruni, claveté dans la monture; monture monopièce pleine longueur en noyer avec pointe avant coulée; baguette en acier profilé retenue par quatre porte-baguettes; platine plus petite avec queue droite; contre-platine plate ou arrondie; une vis visible à l'arrière du chien; fleuron à trois pointes sur le ressort de batterie; rosette sur la poignée; garnitures en laiton; battants de bretelle fixés sur la courbure du pontet et vissés dans la monture, entre le premier et le deuxième porte-baguette; plaque de couche à gradins à longue queue de carcasse.
- longueur moyenne totale de 1 473 mm (58 po).

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée (élément Terre) et à la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern" (modèle).
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/l'inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrat.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été mises à l'épreuve à Birmingham ou à Londres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Canon	- la longueur du canon peut varier de façon minime.
Calibre	- le diamètre de l'âme peut varier de façon minime.
Remarques	- les mousquets Short Land sont mentionnés dans la documentation de référence dès 1730 et étaient alors munis d'un canon de 1 067 mm (42 po). Une version Dragoon, fabriquée sans calotte de fût, et dotée d'une baguette en bois, fut mise sur le marché en 1744. Une version avec baguette en acier inoxydable a été mise sur le marché en 1749. La version Dragoon fut améliorée en 1757 avec une platine en ligne droite, une monture plus robuste et un retour à la baguette en bois. Une version Marine and Militia fut fabriquée en même temps, et dotée d'une queue de carcasse plus courte sur la plaque de couche, maintenue par une vis, une baguette en acier, mais dépourvue d'une rosette sur la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1779 Tower Musket

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1790

2nd Pattern Brown Bess

42" Brown Bess

Brown Bess

Brown Bess Musket

English Short Land Pattern 1779 Musket

English Short Land Pattern Musket

Marine and Militia Pattern Musket

Pattern 1779 Line Infantry

Pattern 1779 Musket

Short Land Musket

Short Land Pattern 1779 Musket

Tower

Tower Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73649
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1793 New Land Musket

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1793 New Land Musket
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73649 - 1	75 FLINTLOCK	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73649 - 2	75 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est le terme utilisé pour désigner les armes de service approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire vers 1714 jusqu'au milieu des années 1800.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- après 1764, le nom de l'entrepreneur et la date de fabrication de la platine n'étaient plus appliqués sur la platine; seul le mot "TOWER" y figurait.
- arme produite de 1793 environ à 1815 environ.
- il s'agit d'une version améliorée du mousquet réglementaire 1779 Short Land Pattern, mais avec un canon de 991 mm (39 po).
- caractéristiques types : mécanisme à platine latérale à silex à chien apparent, à chargement par la bouche; canon à âme lisse poli à l'état brut, noirci ou bruni; monture monopièce pleine longueur en noyer avec calotte; deux vis visibles derrière le chien; quillon à ressort de batterie et lobe; baguette profilée en acier retenue par trois grenadières; garnitures en laiton; battants de bretelle fixés au pontet de sous-garde et vissés dans la monture entre la première et la deuxième grenadières; plaque de couche étagée à longue queue.
- ce modèle de mousquet comprend deux variantes : le mousquet Pattern 1793, India Pattern Type 1, et le mousquet Pattern 1809, India Pattern Type 2.
- longueur totale moyenne de 1 391 mm (54 po ¾) et poids moyen de 4,18 kg (9,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "TOWER" figure sur la platine. - vers 1714, le British Royal Board of Ordnance (comité royal britannique du materiel militaire) a établi un système de contrôle des normes de fabrication des armes à feu de l'Armée de terre et de la Marine, appelé Pattern (modèle réglementaire). - le British Royal Board of Ordnance disposait de deux installations principales d'inspection et d'assemblage des armes : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER à Londres, en Angleterre. - l'inscription "TOWER" figurait sur les armes assemblées et inspectées à l'armurerie Tower de Londres à partir de pièces provenant de fournisseurs à contrat. - l'inscription "TOWER" figurait aussi sur les armes inspectées à l'armurerie Tower de Londres, mais fabriquées par d'autres armuriers à contrat. - l'inscription "TOWER" a été utilisée comme marque d'inspection par l'armurerie Tower de Londres jusqu'au début des années 1900. - les armes portant l'inscription "TOWER" étaient homologuées à Birmingham ou à Londres.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- ces armes comportent souvent une inscription sur le côté droit de la crosse ou sur la queue de carcasse supérieure de la plaque de couche avec un numéro qui représente généralement la position de casier de l'arme ou son numéro de compagnie, d'unité ou de régiment; il ne s'agit pas d'un numéro de série.
Autres marquages	- logo de l'East India Company, constitué de quatre lettres ("V"au-dessus de "E", "I" et "C") à l'intérieur d'un "X" inscrit dans un coeur, a été relevé sur le canon d'une arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106095	Barnett	Flintlock Rifle	Barnett	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

39 Inch Brown Bess

Brown Bess India Pattern

India Pattern

India Pattern Bess

India Pattern Brown Bess

India Pattern Musket

India Pattern Type 1

India Pattern Type 2

Pattern 1793 Musket

Pattern 1793 Musket India Pattern Type 1

Pattern 1809 Musket

Pattern 1809 Musket India Pattern Type 2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138903
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1800 Baker Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1800 Baker Infantry Rifle
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138903 - 1	62 FLINTLOCK	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138903 - 2	65 FLINTLOCK	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138903 - 4	75 FLINTLOCK	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138903 - 3	75 FLINTLOCK	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu; le modèle est déduit de la désignation officielle de l'armée britannique.
- le "fusil Baker" est un fusil à platine à silex adopté par l'armée britannique en 1800 aux fins d'utilisation par les régiments de carabiniers de l'armée de terre britannique. Ce fut le premier fusil réglementaire de facture britannique adopté par les forces armées britanniques.
- le fusil Baker fut fabriqué entre 1800 et 1837; la production totale est estimée à 22 000.
- caractéristiques : arme à chargement par la bouche, chien apparent monté sur le côté droit, mise à feu par platine à silex; certaines variantes dans la configuration du mécanisme de platine et du chien sont possibles; boîte à chiffon en laiton sur le côté droit de la crosse; plaque de couche en laiton; pontet en laiton en forme de "S" allongé, permettant une meilleure prise en main de l'arme; monture en noyer jusqu'à la bouche; la crosse est munie d'un appui-joue relevé sur le côté gauche; le canon est maintenu dans la crosse par trois clavettes captives plates; la calotte de fût et le porte-baguette sont en laiton; l'arme est munie sous le canon d'une baguette en acier de 30 po/762 mm avec extrémité arrondie; fixation pour tenon d'épée-baïonnette caractéristique sur le côté droit du canon, au niveau de la bouche; peut être munie d'une hausse de type rabattable et d'un guidon rigide; canon brun.
- les rayures des fusils Baker étaient constituées de 7 rayures rectangulaires, effectuant un quart de tour dans la longueur du canon.
- l'arme a également été fabriquée en version Calvary Carbine (carabine de cavalerie), plus courte et moins lourde que le fusil classique; cette version était munie d'un cran de sécurité sur la platine, d'une baguette montée sur pivot, mais ne comportait pas de tenon pour épée-baïonnette.
- la version 1800/15 correspondait au fusil standard modifié pour utiliser une baïonnette à douille.

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée de terre (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern".
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrats.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été mises à l'épreuve à Birmingham ou à Londres.
- les premières armes de Baker ont été fabriquées pour la plupart sous le système de la tour de Londres, qui employait les services de plusieurs armuriers, fabricants de canons, etc. sous-traitants.
- l'arsenal du gouvernement, à Enfield, a également fabriqué le fusil Baker après 1815, et la platine en portera les marques.
- les armuriers londoniens suivants ont également fabriqué des fusils Baker : Ezekiel Baker, Thomas Barnett, Martin Brander, Durs Egg, Harrison and Thompson, Henry Nock, Samuel Pritchett, James Wilkes, Robert Wright, Thomas Reynolds, Samuel Galton, Joseph Grice, Henry & John Whately.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baker Infantry Rifle

Baker Pattern 1800 Rifle

Baker Pattern Infantry Rifle

Baker Rifle

Pattern 1800 Infantry Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138909
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1803 Baker Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1803 Baker Cavalry Carbine
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138909 - 1	62 FLINTLOCK	1	508	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation attribuée aux armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette carabine; le modèle est dérivé de la désignation officielle attribuée par l'armée britannique.
- la "carabine Baker" était une carabine à platine à silex adopté par les forces armées britanniques en 1800 à l'intention des régiments de carabiniers de l'armée britannique. C'était la première carabine réglementaire fabriquée en Angleterre à être acceptée par les forces armées britanniques.
- la carabine Baker a été fabriquée de 1800 à 1837; on estime qu'un total de 22 000 exemplaires ont été fabriqués.
- la production du modèle 1803 Cavalry Carbine (carabine de cavalerie) a commencé en 1803.
- ce modèle était aussi appelé Pattern 1803 Cavalry Rifle (fusil de cavalerie modèle 1803) parce qu'il s'agissait réellement d'une "carabine", mais que celle-ci était dotée d'un canon rayé ("rifled"). Il est caractérisé par son canon plus court et plus léger que celui du fusil d'infanterie Baker standard.
- caractéristiques : chargement par la bouche; chien extérieur monté à droite; mise à feu par platine à silex; on peut retrouver des variations dans la conception de la platine et du chien; compartiment à chiffons en laiton sur le côté droit de la crosse; plaque de couche en laiton; le pontet en laiton avait une forme distincte en "S" allongé qui permettait une meilleure prise sur le fusil; monture en noyer jusqu'à la bouche; la crosse est dotée d'un appui-joue surélevé à gauche; la calotte du fût et les porte-baguettes sont en laiton; baguette captive basculante en acier à bout arrondi fixée sous le canon; la version carabine Baker n'est pas dotée du tenon de fixation particulier pour "épée baïonnette" sur le côté droit du canon, à la bouche; une barre pour bretelle avec anneau de suspension est montée sur le côté arrière gauche du fût; hausse en bloc lisse et guidon plein; canon bruni.
- les rayures du Baker étaient constituées de 7 rainures rectangulaires faisant un quart de tour dans la longueur du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure à l'arrière de la platine, derrière le chien.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le British Royal Board of Ordnance a établi un système, vers 1714, pour contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu de l'armée (service terrestre) et de la marine (service naval), ce système était appelé "Pattern".
- le British Royal Board of Ordnance avait deux principales armureries d'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE (château de Dublin) en Irlande et TOWER (tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figurait sur les armes à feu assemblées/inspectées à l'armurerie de la Tour de Londres à partir de pièces obtenues dans le cadre de divers contrats.
- l'inscription "TOWER" figurait également sur les armes à feu inspectées à l'armurerie de la Tour de Londres et fabriquées sous contrat par d'autres fabricants d'armes.
- jusqu'au début des années 1900, l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la Tour de Londres comme une marque d'inspection.
- les armes à feu arborant l'inscription "TOWER" avaient fait l'objet d'un contrôle de la qualité à Birmingham ou à Londres.
- après 1815, l'arsenal du gouvernement à Enfield fabriquait aussi la carabine Baker et la platine de cette dernière en portait la marque.
- des carabines Baker supplémentaires ont été fabriquées par les armuriers londoniens suivants : Ezekiel Baker, Thomas Barnett, Martin Brander, Durs Egg, Harrison and Thompson, Henry Nock, Samuel Pritchett, James Wilkes, Robert Wright, Thomas Reynolds, Samuel Galton, Joseph Grice, et Henry & John Whately.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1803 Baker Carbine

1803 Baker Cavalry Carbine

1803 Baker Cavalry Rifle

Baker Carbine

Baker Rifle

Pattern 1803 Cavalry Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71935
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1839 Musket

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1839 Musket
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71935 - 2	75 PERCUSSION	1	975	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71935 - 1	75 PERCUSSION	1	990	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- mousquet à percussion à chien latéral et canon à âme lisse adopté par le gouvernement britannique en 1839.
- le fabricant utilisa de nombreuses pièces périmées de fusils à silex, mais il fallut un chien et une cheminée neufs.
- monture pleine longueur et goupilles de retenue du canon (au lieu de grenadières).
- pontet, plaque de couche, embouchoir et trois viroles en laiton.
- le mousquet 1839 est facile à confondre avec le mousquet 1842, mais la différence la plus évidente est que le mousquet 1839 comporte une platine modifiée de mécanisme à silex n'arborant aucune date tandis que le mousquet 1842 a une platine à percussion d'origine et arbore habituellement une date de fabrication (1843 par exemple).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée de terre (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern" (modèle).
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrat.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été homologuées à Birmingham ou à Londres.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17159
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1842 Musket

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1842 Musket
Fabricant:	Beckwith
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17159 - 1	65 PERCUSSION	1	678	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le terme "British Service" est utilisé pour désigner les armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire et mises en service de 1714 jusqu'au milieu des années 1800 environ.
- l'inscription "BECKWITH" figure sur la platine.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version du mousquet Pattern 1842 adopté par la Royal Irish Constabulary en tant qu'arme réglementaire de la police.
- l'inscription "BECKWITH" figure habituellement sur la platine et l'inscription "BECKWITH LONDON", sur le canon.
- ces carabines peuvent porter un numéro de râtelier ou de distribution sur la crosse ou la plaque de couche; ces numéros indiquent à qui les armes ont été distribuées à l'origine.
- caractéristiques habituelles : fini bleui ou bruni; canon rond; dispositifs de visée fixes à cran de mire; baguette fixée sous le canon; battants de bretelle; platine et chien sur le côté droit; pontet, pointe avant et porte-baguettes en laiton; monture à poignée anglaise en noyer.

Fabricant

- les membres de la famille Beckwith étaient des armuriers établis à Londres, en Angleterre, entre 1801 et 1861; Elizabeth Beckwith a succédé à Henry Beckwith qui a succédé à William A. Beckwith.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17159

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117055	British Service	Pattern 1842 Musket	Tower	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1842 RIC Carbine

Beckwith

Beckwith 1842

Royal Irish Constabulary 1842 Carbine

Royal Irish Constabulary Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117055
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1842 Musket

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1842 Musket
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117055 - 2	75 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117055 - 1	75 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mousquet à percussion avec canon à âme lisse, chien latéral, adopté par le gouvernement britannique vers 1842.
- il est facile de confondre le mousquet 1842 avec le mousquet 1839, la différence évidente étant que le mousquet 1839 a une platine à silex non datée et un mécanisme à action inversée tandis que le mousquet 1842 a une platine à percussion d'origine qui arbore habituellement la date de fabrication (1843).

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée de terre (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern" (modèle).
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrat.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été homologuées à Birmingham ou à Londres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17159	British Service	Pattern 1842 Musket	Beckwith	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1842 Musket

Lovell's Musket Pattern 1842

Tower 1842 Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163326
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1842 Sea Service Pistol

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1842 Sea Service Pistol
Fabricant:	Barnett
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163326 - 1	58 PERCUSSION	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- l'inscription "BARNETT" et l'année de fabrication peuvent figurer sur la platine.
- arme fabriquée entre 1842 et 1855 environ.
- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse, sans organes de visée; baguette articulée; platine biseautée à échelons, avec marques militaires et couronne ornée des lettres "VR"; fût avec calotte et embase en laiton; pontet en laiton; monture une pièce en noyer; crochet de ceinture monté sur le côté gauche; anneau de suspension.
- les différents exemplaires de l'arme à feu peuvent comporter divers poinçons d'homologation sur le canon ainsi qu'une plaque de retenue des ressorts de la crémaillère ou une plaque de rangement numérotée fixée sur le côté ou l'arrière de la monture.
- certaines des versions ultérieures peuvent être munies d'une âme rayée et d'un guidon en demi-lune.

Fabricant

- les inscriptions "BARNETT" et "LONDON" figurent généralement sur la platine.
- Barnett, société établie à Londres, en Angleterre.
- la société Thomas Barnett était établie au 134 Minories entre 1796 et 1810.
- la société Thomas Barnett a été rebaptisée Thomas Barnett & Sons en 1811.
- la société Thomas Barnett & Sons était établie au 134 Minories entre 1811 et 1832.
- la société John Edward Barnett prit la suite de la société Thomas Barnett & Sons en 1833.
- la société John Edward Barnett/JE Barnett était établie au 37 Camomile Street entre 1816 et 1818, à Prescott Street entre 1819 et 1823 et au 134 Minories entre 1833 et 1842.
- la société John Edward Barnett/JE Barnett est devenue JE Barnett & Sons en 1842.
- la société JE Barnett & Sons était établie au 134 Minories entre 1842 et 1859, sur Brewhouse Lane, Wapping entre 1860 et 1874, au 134 Minories, Duncan Street, Leman Street en 1875 et sur Duncan Street entre 1876 et 1901.
- la société JE Barnett & Sons est devenue JE Barnett & Sons Limited en 1902.
- la société JE Barnett & Sons Ltd était établie sur Duncan Street entre 1902 et 1908.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149250	British Service	Pattern 1842 Sea Service Pistol	Tower	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
Belt Hook Pistol
Naval pistol
Pattern 1842
Pattern 1842 Coastguard Pistol
Tower Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149250
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1842 Sea Service Pistol

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1842 Sea Service Pistol
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149250 - 1	56 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- l'inscription "TOWER" et l'année de fabrication figurent sur la platine.
- arme fabriquée entre 1842 et 1855 environ.
- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse, sans organes de visée; baguette articulée; platine biseautée à échelons, avec marques militaires et couronne ornée des lettres "VR"; calottes de crosse et de fût en laiton; pontet en laiton; monture monopièce en noyer; crochet de ceinture monté sur le côté gauche; anneau de suspension.
- les différents exemplaires de l'arme peuvent comporter divers poinçons d'homologation sur le canon ainsi qu'une plaque arborant un numéro de râtelier ou de rangement fixée sur le côté ou l'arrière de la monture.
- certaines des versions ultérieures peuvent être munies d'une âme rayée et d'un guidon en demi-lune.

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée de terre (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern".
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la Tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui furent assemblées/inspectées dans l'armurerie de la Tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la Tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrats.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la Tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été mises à l'épreuve à Birmingham ou à Londres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163326	British Service	Pattern 1842 Sea Service Pistol	Barnett	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
Belt Hook Pistol
Naval pistol
Pattern 1842
Pattern 1842 Coastguard Pistol
Tower Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110456
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1844 Yeomanry Carbine

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1844 Yeomanry Carbine
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110456 - 1	65 PERCUSSION	1	508	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- aucune inscription faisant était de la désignation de modèle "Yeomanry Carbine", arme destinée à la cavalerie et aux troupes coloniales à cheval.
- modèle déterminé par les caractéristiques.
- carabine à canon court (normalement 508 mm (20 po)) avec hausse fixe à encoche, poudre noire, chargement par la bouche, chien latéral, canon lisse et mécanisme à percussion, barre et anneau pour bretelle sur le côté gauche.
- monture pleine longueur en noyer avec plaque de couche en laiton, pontet avec rallonge faisant office de queue de carcasse inférieure, baguette et embouchoir; baguette articulée en acier (longue de 508 mm (20 po)) avec gros bout plat.
- produite de 1843 environ à 1848 approximativement; certains exemplaires semblent avoir été obtenus par modification de mousquets existants afin de répondre à la demande.

NE PAS CONFONDRE avec la carabine "Victoria Carbine" presque identique, mais avec canon d'une longueur nominale de 559 mm (26 po).

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée de terre (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern" (modèle).
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrat.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été homologuées à Birmingham ou à Londres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- carabine à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche; chien latéral et canon lisse.
Numéro de série	- à l'époque, la convention n'exigeait pas l'inscription de numéros de série sur ces armes à feu. - ces armes à feu arborent souvent sur le côté droit de la crosse (ou ailleurs) un numéro correspondant à une position sur un râtelier, à un compagnie, à une unité ou à un régiment; il ne s'agit habituellement pas du numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173682
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1848 Police Pistol

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1848 Police Pistol
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173682 - 1	65 PERCUSSION	1	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite de la désignation de modèle type du gouvernement britannique.
- la lettre "V", une couronne et la lettre "R" figurent sur le côté gauche du canon, sous la cheminée.
- les lettres "BO" (qui signifient "Board of Ordnance") sous une large flèche peuvent être estampillées sur la poignée.
- le modèle "Pattern 1848 Police Pistol" a été approuvé pour utilisation par l'armée britannique en 1848; 500 exemplaires furent fabriqués pour les forces constabulaires irlandaises, et ce, pour les officiers en civil en mission spéciale.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond à chargement par la bouche; baguette de type à tourillon fixée à la bande sous le canon; mise à feu par percussion, chien apparent situé sur le côté gauche du pistolet, au centre; monture en bois dur une pièce avec poignée arrondie; pontet en acier; fini brut.

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée de terre (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern" (modèle).
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrats.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été homologuées à Birmingham ou à Londres.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- un numéro de série peut être appliqué sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à proximité de la détente.
- peut comporter un numéro d'emplacement de râtelier.

Autres marquages

- les dates (années) relevées peuvent aller jusqu'à environ 1856, les modèles datés de 1853 étant utilisés au sein des systèmes pénitentiaires australien et tasmanien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137798	British Service	Pattern 1858 No 1 Cavalry Service India	Birmingham	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

British Army Service Pistol

British Service Pistol

Converted Pattern 1848

Pattern 1848 Pistol

Police Pistol

TG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128993
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1851 Minie Rifle

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1851 Minie Rifle
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128993 - 1	70 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est une désignation utilisée pour les armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire et mises en service de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle conçu en 1851 et produit entre 1853 et 1855.
- mondèle fondé sur le mousquet Pattern 1842, mais de calibre plus petit ("minie") et doté d'une hausse à gradin améliorée, graduée de 200 à 1 000 verges; production limitée, car fût rapidement remplacé par le fusil Pattern 1853.
- caractéristiques : guidon à lame; baguette; claveté (pas de grenadières); support pour baïonnette à enclenchement à ressort; boucles pour bretelles fixées sur le pontet et sur la monture; garnitures et trois porte-baguettes en laiton; monture pleine longueur en noyer.

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée (élément Terre) et à la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern" (modèle).
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/l'inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrat.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été mises à l'épreuve à Birmingham ou à Londres.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1852

1853

1853 Tower

1854

1854 Tower

1855

1855 Tower

Minie Rifle

Minié Rifle

P/51

Pattern 1851

Pattern 1851 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162366
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1856 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1856 Cavalry Carbine
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162366 - 1	577 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'arme à feu de base provient de la basic Royal Small Arms Factory, à Enfield.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ce modèle a été adopté en 1856 par le British Military Ordnance Board comme le "1856 Pattern Cavalry Carbine".

- diverses dates à partir de 1856 jusqu'au milieu des années 1860 figurent sur la platine droite avec une croix de Victoria.

- plus de 16 000 de ces armes ont été produites.
- caractéristiques : monture pleine en bois; grenadière à deux canons; battants de bretelle fixés à la grenadière et à la crosse; guidon à lame; haut de cran de mire à battants multiples; bretelle fixée sur le côté gauche de la monture; pointe avant en laiton; plaque de couche et pontet, tige pivotante fixée.

- avec un canon de 533 mm (21 po), le poids moyen de l'arme à feu est de 1,136 kg (2,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée de terre (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern".

- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.

- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.

- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrats.

- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été mises à l'épreuve à Birmingham ou à Londres.

Mécanisme

- fusil à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche.

Calibre

- les trois rayures sont caractéristiques de ce modèle d'arme à feu.
- 1 tour en 78 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1856 Cavalry Carbine

1856 Type Volunteer Cavalry Carbine

P-1856 Cavalry Carbine

P-1856 Type Volunteer Cavalry Carbine

P-56 Cavalry Carbine

P/1856 Cavalry Carbine

P/1856 Type Volunteer Cavalry Carbine

P/56 Cavalry Carbine

P/56 Type Volunteer Cavalry Carbine

Pattern 1856 Type Volunteer Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96776
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1858 Native Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1858 Native Cavalry Carbine
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96776 - 1	65 PERCUSSION	1	515	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Modèle

- fabriqué vers 1858.
- fusil à canon court lisse distribué aux régiments autochtones de la Police montée.
- version modifiée du mousquet 1853; calibre originale de .577 PERCUSSION, mais le canon suralésé rendait impossible l'utilisation de cette arme contre les Britanniques avec leurs propres munitions.
- monture complète avec deux grenadières, baguette à émerillon.
- embouchoir, pontet et plaque de couche en laiton.
- chien latéral, percussion.

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée de terre (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern" (modèle).
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrat.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été homologuées à Birmingham ou à Londres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858

1858 Cavalry Cabine

1858 Mounted Police Carbine

1858 Native Cavalry Carbine

1858 Tower

British Native Cavalry Carbine

Model 1858

Native Mounted Police Carbine

Pattern 1853 Conversion

Pattern 1858

Tower 1858

Tower Pattern 1853 Conversion

Tower Pattern 1858

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137798
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1858 No 1 Cavalry Service India

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1858 No 1 Cavalry Service India
Fabricant:	Birmingham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137798 - 1	577 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le terme "British Service" est la désignation donnée aux armes à feu approuvées et mises en service par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 à jusqu'au milieu des années 1800 environ.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est tirée de la désignation de modèle-type du gouvernement britannique.
- ce pistolet a été approuvé pour service dans l'armée britannique le 17 décembre 1858, en vertu de l'ordre "77/22/74, the Pistol, 8 in., Rifled, for Cavalry Service India, Pattern No.1".
- caractéristiques : chargement par la bouche, mécanisme à percussion; mécanisme à platine latérale et chien apparent montés du côté droit du pistolet; monture monopièce en bois dur dotée d'une calotte en laiton dotée d'un anneau de suspension; baguette sous le canon, la baguette est de type captive pivotante et retenue en place par la pointe avant; pontet en laiton.
- à l'origine, ce pistolet était fabriqué avec un dispositif appelé "tige", qui est un pilier ou un coin se trouvant dans la chambre. La tige était conçue de façon à faire augmenter la taille de la balle dans les rainures au cours du chargement; l'utilisation de la tige a été abolie par l'ordre gouvernemental publié le 2 novembre 1860.

Fabricant

- l'inscription "BIRMINGHAM" figure sur la platine et le monogramme royal figure derrière le chien de l'arme examinée.
- les recherches indiquent que l'inscription Birmingham sur la platine indique que cette arme a été fabriquée pour le gouvernement britannique par un des armuriers, ou par plusieurs d'entre eux, de l'industrie des armes à feu de Birmingham.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- aucun numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158107	British Service	Pattern 1858 Pistol	Tower	Arme de poing	À un coup
173682	British Service	Pattern 1848 Police Pistol	Tower	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

P/58

P/58 Cavalry Service India

Pattern 58

Pattern 58 Cavalry Service India

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158107
Marque: British Service
Modèle: Pattern 1858 Pistol

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern 1858 Pistol
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158107 - 1	577 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite de la désignation de modèle type du gouvernement britannique.
- le modèle "Pattern 1858 pistol" a été approuvé pour les forces armées britanniques en 1861.
- le modèle "Pattern 1858 pistol" est un modèle "Pattern 1856 pistol" modifié avec un canon rayé de 203 mm (8 po).
- la platine du modèle "Pattern 1858 pistol" affiche la "Croix de Victoria" au-dessus des lettres "VR".
- caractéristiques : guidon à lame et encoche surélevée en guise de hausse; canon rayé à chargement par la bouche; baguette de type basculant fixée au canon et retenue par une pointe avant en laiton; mise à feu par percussion; platine du mécanisme et chien extérieur montés du côté droit du pistolet; monture une pièce en bois dur avec calotte de poignée et anneau de suspension en laiton; pontet en laiton; fini "à l'état brut".

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée de terre (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern".
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui furent assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrats.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été mises à l'épreuve à Birmingham ou à Londres.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- aucun numéro de série.
- peut avoir un numéro d'emplacement de râtelier.
- peut aussi afficher les lettres de l'unité militaire, c.-à-d. : "VPEI60" (qui désigne "Volunteer Cavalry of Prince Edward Island, 60th pistol").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137798	British Service	Pattern 1858 No 1 Cavalry Service India	Birmingham	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1858

1859

1860

1861

British Army Service Pistol

British Cavalry Pistol

British Service Pistol

Converted Pattern 1856

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17194
Marque: British Service
Modèle: Pattern Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern Flintlock Pistol
Fabricant:	Gill, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17194 - 1	56 FLINTLOCK	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour des pistolets à silex réglementaires britanniques dont on ignore la désignation de modèle.
- une "couronne" et des initiales figurent sur la platine.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon rond; baguette sous le canon; monture pleine longueur en noyer avec garnitures en laiton; chien latéral; mise à feu par platine à silex; pontet, embase et pointe avant en laiton.
- les exemplaires encore utilisés par les forces armées britanniques dans les années 1840 ont été officiellement convertis en mécanisme à percussion.
- les pistolets à silex réglementaires britanniques ont été fabriqués de la fin des années 1600 au début des années 1800.

Fabricant

- l'inscription "Gill" est généralement gravée sur la platine.
- Thomas Gill était un important armurier établi à Londres et à Birmingham, à partir du milieu des années 1700 jusqu'au début des années 1800; il fabriquait des armes à des fins militaires et commerciales.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82431
Marque: British Service
Modèle: Pattern Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern Flintlock Pistol
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82431 - 4	56 FLINTLOCK	1	256	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82431 - 3	56 FLINTLOCK	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82431 - 1	56 FLINTLOCK	1	308	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82431 - 6	67 FLINTLOCK	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82431 - 7	67 FLINTLOCK	1	210	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
82431 - 2	67 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82431 - 5	69 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.
- l'inscription "TOWER" figure normalement sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour des pistolets à silex réglementaires britanniques dont on ignore la désignation de modèle.
- une "couronne" et des initiales figurent sur la platine.
- caractéristiques : chien latéral; mécanisme de mise à feu par platine à silex; pontet, embase et pointe avant en laiton.
- les exemplaires encore utilisés par les forces armées britanniques dans les années 1840 ont été officiellement convertis en armes à mécanisme à percussion.
- les pistolets à silex réglementaires britanniques ont été fabriqués de la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle.

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée de terre (élément Terre) et la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern" (modèle).
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrat.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été homologuées à Birmingham ou à Londres.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Autres marquages

- les armes doivent porter les poinçons d'homologation britanniques.
- l'année de distribution/fabrication peut figurer sur le mécanisme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163330	Rolfe, William J	Pattern Flintlock Pistol	Rolfe, William J	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Dragoon

Dragoon Pistol

Flint-lock

Flintlock

Flintlock Pistol

Land Service Pistol

Light Dragoon Pistol

Pattern 1718 Sea Service Pistol

Pattern 1730 Land Service Pistol

Pattern 1738 Land Service Pistol

Pattern 1756 Land Service Pistol

Pattern 1756 Light Dragoon Pistol

Pattern 1756 Sea Service Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pattern 1756/77 Sea Service Pistol

Pattern 1756/81 Land Service Pistol

Pattern 1759 Eliott Light Dragoon Pistol

Pattern 1760 Royal Foresters Light Dragoon Pistol

Pattern 1760/78 Royal Foresters Light Dragoon Pistol

Sea Service Pistol

Service Pattern Flint Lock Pistol

Service Pattern Flint-lock Pistol

Single Barrel

Single Shot

Tower

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82654
Marque: British Service
Modèle: Pattern Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Pattern Percussion Pistol
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82654 - 7	56 PERCUSSION	1	142	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
82654 - 1	56 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82654 - 2	56 PERCUSSION	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82654 - 4	69 PERCUSSION	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82654 - 6	69 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82654 - 5	69 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est le terme utilisé pour désigner les armes à feu commandées et approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire vers 1714 jusqu'au milieu des années 1800.
- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - comprend les pistolets à silex fabriqués de la fin du 17e siècle au début du 19e siècle et transformés en armes à percussion vers 1840. - entrée générique pour les pistolets militaires britanniques à percussion dont la désignation de modèle est inconnue. - mécanisme à percussion; calotte de crosse, embouchoir et pontet en laiton.
Fabricant	- l'inscription "TOWER" figure sur la platine. - le Royal Board of Ordnance britannique a établi un système vers 1714 afin de contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu pour l'armée (forces terrestres) et la marine (forces navales). Ce système est connu sous le nom de "Pattern". - le Royal Board of Ordnance britannique avait deux principaux dépôts d'armes pour l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE (le château de Dublin), en Irlande, et TOWER (la tour), à Londres (Angleterre). - l'inscription "TOWER" figurait sur les armes à feu assemblées à partir de pièces fournies par diverses entreprises sous contrat et inspectées au dépôt d'armes de la tour de Londres. - l'inscription "TOWER" figurait aussi sur les armes à feu inspectées au dépôt d'armes de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants d'armes contractuels. - jusqu'au début des années 1900, l'inscription "TOWER" était utilisée par le dépôt d'armes de la tour de Londres comme une marque d'inspection. - les armes à feu portant l'inscription "TOWER" passaient au contrôle de la qualité à Birmingham ou à Londres.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation britanniques devraient figurer sur les armes à feu. - une "couronne" et des initiales figurent sur la platine. - une année de mise sur le marché/fabrication ou de remise à neuf peut figurer sur le mécanisme.
Remarques	- il peut s'agir de pistolets à percussion originaux ou de pistolets à silex modifiés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dragoon

Dragoon Pistol

Land Service Pistol

Light Dragoon Pistol

Pattern 1718 Sea Service Pistol

Pattern 1730 Land Service Pistol

Pattern 1738 Land Service Pistol

Pattern 1756 Land Service Pistol

Pattern 1756 Light Dragoon Pistol

Pattern 1756 Sea Service Pistol

Pattern 1756/77 Sea Service Pistol

Pattern 1756/81 Land Service Pistol

Pattern 1759 Eliott Light Dragoon Pistol

Pattern 1760 Royal Foresters Light Dragoon Pistol

Pattern 1760/78 Royal Foresters Light Dragoon Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sea Service Pistol

Single Barrel

Single Shot

Tower

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16954
Marque: British Service
Modèle: Volunteer Pattern Musket

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Volunteer Pattern Musket
Fabricant:	Potts, Thomas Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16954 - 1	70 FLINTLOCK	1	996	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme familier décrivant un type de fusil à silex produit sur commande pour le gouvernement britannique, fabriqué pour être distribué aux organisations de milice au pays et à l'étranger.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon rond; guidon à lame; garniture en laiton ou en fer; monture à poignée anglaise pleine longueur; baguette sous le canon; chien, batterie, bassinet et platine sur le côté droit.

Fabricant

- Thomas Henry Potts était une société de fabrication d'armes anglaise établie à Londres, en Angleterre, entre 1821 et 1851.
- Thomas Henry Potts s'est associé à Thomas Hunt pour former la société "Potts & Hunt" en 1853.
- la société "Potts & Hunt" fut dissoute en 1874.

Mécanisme

- arme à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16923
Marque: British Service
Modèle: Volunteer Pattern Musket

Sommaire

Marque:	British Service
Modèle:	Volunteer Pattern Musket
Fabricant:	Riviere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16923 - 1	75 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "British Service" est la désignation des armes à feu approuvées par le Board of Ordnance pour usage militaire de 1714 jusqu'au milieu du 19e siècle environ.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme familier décrivant un type de fusil à silex produit sur commande pour le gouvernement britannique, fabriqué pour être distribué aux organisations de milice au pays et à l'étranger.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon rond; guidon à lame; garniture en laiton ou en fer; monture pleine longueur à poignée anglaise; baguette sous le canon; chien, batterie, bassinet et platine sur le côté droit.

Fabricant

- l'inscription "RIVIERE LONDON" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- Isaac Riviere était un fabricant d'armes établi au 121, Oxford St, Londres, de 1809 à 1817; au 315, Oxford St, Londres, de 1818 à 1851 et au 28, Piccadilly, Londres, de 1822 à 1829.
- ses deux fils ont aussi fait carrière en tant que fabricants d'armes : Augustus Riviere était établi sur la rue Union, à Londres, en 1843 et, plus tard, sur la rue Bedford, à Londres; Henry Riviere était établi au 2, Davies St., Berkley Square, de 1853 à 1859, au 8, Queen's Rd., Bayswater, Londres, de 1860 à 1863, au 19, Queen's Rd., Bayswater, Londres, de 1864 à 1865, et au 41, Queens Rd., Bayswater, Londres, en 1866.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Numéro de série

- ces fusils peuvent afficher des numéros de râtelier ou de production et peuvent ne pas avoir de numéros de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122079
Marque: British Sporting Arms
Modèle: Climax

Sommaire

Marque:	British Sporting Arms
Modèle:	Climax
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122079 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122079 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " THE BRITISH SPORTING ARMS Co. TORONTO " peut apparaître sur la bande de visée rigide.

Modèle

- " THE CLIMAX GUN " peut apparaître dans une banderole, des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés dotés d'une bande de visée rigide surélevée et d'un guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; deux détentes; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet dotés de ciselures.
- les poinçons d'homologation britanniques peuvent apparaître sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le logo du fabricant représentant trois fusils empilés peut apparaître sur le dessous des canons.
- " ENGLISH MADE " peut apparaître sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés; à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut apparaître sur la table de bascule et peut être repris sur le dessous des canons et sur le mécanisme métallique du fût.
- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Climax Gun

The Climax Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118029
Marque: British Submachine Gun
Modèle: MCEM 2

Sommaire

Marque:	British Submachine Gun
Modèle:	MCEM 2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118029 - 2	9MM LUGER	5	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118029 - 1	9MM LUGER	18	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle "MCEM 2" ("Military Carbine Experimental Model 2") n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- prototype/version expérimentale de pistolet-mitrailleur conçu par un Lt Podsenkowski, à la Royal Small Arms Factory, arsenal d'Enfield pendant la Seconde Guerre mondiale; un certain nombre de concepteurs d'armes polonais avaient réussi à gagner l'Angleterre après le début de la guerre et, pendant le conflit, ils ont travaillé à plusieurs concepts d'armes à feu.
- pistolet-mitrailleur très compact destiné aux parachutistes; plusieurs caractéristiques nouvelles plus tard reprises par d'autres concepteurs d'armes légères.
- peut être muni d'une crosse, comme un pistolet-mitrailleur, mais peut aussi être utilisé sans crosse/étui, comme un gros pistolet automatique.
- caractéristiques : chargeur à pile imbriquée inséré dans la poignée-pistolet, plaquettes de crosse en matériau synthétique, crosse creuse recouverte de toile pouvant servir d'étui lorsqu'elle n'est pas en place, culasse en surplomb pour garder l'arme aussi courte que possible, organes de visée à oeilleton, compensateur de tir intégré, boîtier de culasse d'une seule pièce au fini noir mat moleté à l'avant pour faciliter la prise.
- en raison d'une cadence de tir extrêmement élevée (1 000 coups/min), de la faible capacité du chargeur (18 cartouches) et d'une production légèrement plus lente, le MCEM 2 fut délaissé au profit des pistolets-mitrailleurs STEN.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EM 2

EM2

Experimental Model 2

Military Carbine Experimental Model 2

Podsenkowski EM 2

Podsenkowski MCEM 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118032
Marque: British Submachine Gun
Modèle: MCEM 2

Sommaire

Marque:	British Submachine Gun
Modèle:	MCEM 2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118032 - 1	9MM LUGER	5	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118032 - 2	9MM LUGER	18	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle "MCEM 2" ("Military Carbine Experimental Model 2") n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- prototype/version expérimentale de pistolet-mitrailleur conçu par un Lt Podsenkowski, à la Royal Small Arms Factory, arsenal d'Enfield pendant la Seconde Guerre mondiale; un certain nombre de concepteurs d'armes polonais avaient réussi à gagner l'Angleterre après le début de la guerre et, pendant le conflit, ils ont travaillé à plusieurs concepts d'armes à feu.
- pistolet-mitrailleur très compact destiné aux parachutistes; plusieurs caractéristiques nouvelles plus tard reprises par d'autres concepteurs d'armes légères.
- peut être muni d'une crosse, comme un pistolet-mitrailleur, mais peut aussi être utilisé sans crosse/étui, comme un gros pistolet automatique.
- caractéristiques : chargeur à pile imbriquée inséré dans la poignée-pistolet, plaquettes de crosse en matériau synthétique, crosse creuse recouverte de toile pouvant servir d'étui lorsqu'elle n'est pas en place, culasse en surplomb pour garder l'arme aussi courte que possible, organes de visée à oeilleton, compensateur de tir intégré, boîtier de culasse d'une seule pièce au fini noir mat moleté à l'avant pour faciliter la prise.
- en raison d'une cadence de tir extrêmement élevée (1 000 coups/min), de la faible capacité du chargeur (18 cartouches) et d'une production légèrement plus lente, le MCEM 2 fut délaissé au profit des pistolets-mitrailleurs STEN.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EM 2

EM2

Experimental Model 2

Military Carbine Experimental Model 2

Podsenkowski EM 2

Podsenkowski MCEM 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118130
Marque: British Submachine Gun
Modèle: Welgun

Sommaire

Marque:	British Submachine Gun
Modèle:	Welgun
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118130 - 1	9MM LUGER	5	199	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118130 - 2	9MM LUGER	32	199	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pistolet-mitrailleur expérimental (prototype) inhabituel conçu par un certain M. Norman de la Birmingham Small Arms vers la fin de la Seconde Guerre mondiale; en raison de sa petite taille, l'adoption de ce pistolet-mitrailleur était envisagée pour en équiper les parachutistes et les troupes clandestines.
- caractéristiques : crosse repliable en T, poignée-pistolet et fût horizontal en bois, boîtier de culasse/carcasse aux côtés ouverts avec rainures facilitant la prise sur la culasse et ressort récupérateur dans un manchon perforé entourant le canon.
- sélecteur de tir inhabituel; en appuyant simplement sur la détente, le tir est semi-automatique, mais si le tireur appuie sur la détente tout en enfonçant du pouce un levier situé sur le côté gauche de la poignée-pistolet, le tir est automatique.
- cette arme à feu ne fut jamais adoptée; on lui préféra son concurrent, le pistolet-mitrailleur Sten Mark 5.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir sélectif.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable; cette arme à feu utilise des chargeurs Sten.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118138	British Submachine Gun	Welgun	Birmingham Small Arms (BSA)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Welwyn Submachine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118138
Marque: British Submachine Gun
Modèle: Welgun

Sommaire

Marque:	British Submachine Gun
Modèle:	Welgun
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118138 - 1	9MM LUGER	5	199	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118138 - 2	9MM LUGER	32	199	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pistolet-mitrailleur expérimental (prototype) inhabituel conçu par un certain M. Norman de la Birmingham Small Arms vers la fin de la Seconde Guerre mondiale; en raison de sa petite taille, l'adoption de ce pistolet-mitrailleur était envisagée pour en équiper les parachutistes et les troupes clandestines.
- caractéristiques : crosse repliable en T, poignée-pistolet et fût horizontal en bois, boîtier de culasse/carcasse aux côtés ouverts avec rainures facilitant la prise sur la culasse et ressort récupérateur dans un manchon perforé entourant le canon.
- sélecteur de tir inhabituel; en appuyant simplement sur la détente, le tir est semi-automatique, mais si le tireur appuie sur la détente tout en enfonçant du pouce un levier situé sur le côté gauche de la poignée-pistolet, le tir est automatique.
- cette arme à feu ne fut jamais adoptée; on lui préféra son concurrent, le pistolet-mitrailleur Sten Mark 5.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable; cette arme à feu utilise des chargeurs Sten.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118130	British Submachine Gun	Welgun	Birmingham Small Arms (BSA)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Welwyn Submachine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25266
Marque: Brixia
Modèle: 1912

Sommaire

Marque:	Brixia
Modèle:	1912
Fabricant:	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25266 - 1	9MM GLISENTI	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25266 - 2	9MM GLISENTI	7	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- Brixia est le terme latin correspondant à Brescia.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure normalement pas sur l'arme.
- ce modèle est une version améliorée du Glisenti 1910 utilisé par l'armée italienne.
- pas de manette de sécurité, boîtier de culasse renforcé (côté plat plutôt qu'à gradins comme le Glisenti).
- même s'il a subi des essais, ce modèle n'a pas été adopté par les autorités italiennes.

Fabricant

- "MBT" habituellement en relief sur les plaquettes de crosse en plastique.
- Metallurgica Bresciana Gia Tempimi (MBT) a été établie en 1884.
- Metallurgica Bresciana Gia Tempimi (MBT) était située à Brescia, Italie.
- Metallurgica Bresciana Gia Tempimi (MBT) était une importante usine d'armes et de métallurgie qui, en 1923, comptait plus de 1 100 employés.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- arme examinée : lettre suivie de nombres ordinaux, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut aussi figurer sur d'autres composants.

Calibre

- la cartouche 9X19 Glisenti a les mêmes dimensions que la cartouche 9 mm LUGER, mais la poudre est moins performante (pression et vitesse initiale inférieures).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- Fabbrica d'Armi Glisenti, Brescia a mis cette arme au point. En 1907, Glisenti vend les droits sur cette arme à Metallurgica Brescia gia Tempini (MBT). Le développement de l'arme exige encore deux ans, puis elle est présentée comme modèle 1909 aux forces armées italiennes pour évaluation car l'armée devait remplacer ses revolvers réglementaires. Cette arme fut retenue et elle fut désignée "pistolet réglementaire italien M1910 Glisenti".
- MBT a plus tard présenté un modèle désigné M1912 BRIXIA dépourvu de manette de sécurité et avec carcasse légèrement renforcée et arborant des côtés plats plutôt que les côtés à gradins du Glisenti. Les différences entre les deux pistolets sont minimes et aucun des deux n'est clairement supérieur à l'autre. Les autorités italiennes n'ont pas remplacé le Glisenti 1910 par le Brixia 1912.
- si l'arme a une manette de sécurité et si l'arrêtoir du chargeur est au bas et sur l'arrière de la plaquette de crosse gauche, il s'agit d'un M1910 Glisenti (FAB 1909 ou FAB 1910).
- si l'arme n'a pas de manette de sécurité et si l'arrêtoir du chargeur se trouve au centre et au bas de la plaquette (comme sur le Walther P-38) et si les lettres majuscules MBT figurent en relief sur les plaquettes de crosse, il s'agit d'un pistolet M1912 Brixia.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16207	Glisenti	1910	Societa Siderugica Glisenti	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1912 Brixia

Brixia 1912

Brixia M1912

M1912

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166242
Marque: Brixia Shotguns
Modèle: Brixia 1911

Sommaire

Marque:	Brixia Shotguns
Modèle:	Brixia 1911
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166242 - 1	45 AUTO	7	129	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166242 - 2	9X21 IMI	7	129	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRIXIA" figure sur l'arme à feu.
- le logo des fusils de chasse Brixia, représenté par un cercle superposé d'un "X", figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2016.
- L'inscription "BRIXIA 1911" figure sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une arme à feu de type "Colt-Browning" dotée d'un système de recul à action courte.
- Caractéristiques : canon rayé rond en acier inoxydable; guidon en queue d'aronde et hausse réglable; glissière en acier avec stries de prise avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier en divers finis avec stries avant et arrière sur la bride de poignée arrière; sûreté ergonomique et arrêtoir de glissière sur le côté gauche; manette de sûreté de type queue de castor; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien et détente évidés; plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "BRIXIA" figure sur l'arme à feu.
- le logo des fusils de chasse Brixia, représenté par un cercle autour d'un "X", peut figurer sur l'arme à feu.
- Brixia Shotguns est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, Brescia, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe d'une lettre "P" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le canon, et il est visible par l'entaille de la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 Black

1911 Ceramic

1911 Chrome

1911 Dual Ceramic

1911 Dual Color

1911 Dualcolor

1911 Sand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23534
Marque: Brixia Shotguns
Modèle: Essenza

Sommaire

Marque:	Brixia Shotguns
Modèle:	Essenza
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23534 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23534 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23534 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23534 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23534 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23534 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23534 - 7	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23534 - 8	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23534 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23534 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23534 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23534 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23534 - 13	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23534 - 14	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23534 - 15	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23534 - 16	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRIXIA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo, constitué de la lettre "X" stylisée par-dessus un cercle, peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, près du pontet, et peut figurer sur le côté du canon.
- Brixia Shotguns est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, Brescia, en Italie.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard fabriqué par Brixia Shotguns et orné d'un minimum de décorations; ce fusil de chasse se distingue des autres fusils à canons superposés de Brixia par son boîtier de culasse/sa carcasse lisse et poli, sur lequel figure uniquement l'inscription "BRIXIA" de chaque côté, et le logo de Brixia, constitué de la lettre "X" stylisée à l'intérieur d'un cercle, sous le boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements fixes ou interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; bande supérieure ventilée; battants de bretelle; monture à poignée-pistolet et garde-main Schnabel en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini miroir poli; ouverture par levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; détente simple; plaque de couche en caoutchouc.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3,2 kg (7,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "BRIXIA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo, constitué de la lettre "X" stylisée par-dessus un cercle, peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, près du pontet, et peut figurer sur le côté du canon.
- Brixia Shotguns est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, Brescia, en Italie.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sous le levier d'ouverture ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express

Express Essenza

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169702
Marque: Brixia Shotguns
Modèle: Ethos

Sommaire

Marque:	Brixia Shotguns
Modèle:	Ethos
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169702 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169702 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169702 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169702 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169702 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169702 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169702 - 7	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169702 - 8	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169702 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169702 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169702 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169702 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169702 - 13	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169702 - 14	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169702 - 15	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169702 - 16	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRIXIA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société Brixia Shotguns produit de nombreux fusils de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre et il faut faire très attention à les identifier correctement :
- sur le modèle "Leonessa", un lion à deux queues en or à l'intérieur d'un écusson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse;
- sur les armes de la série "Master", le mot "Master" est gravé en lettres manuscrites au-dessus d'une ligne courbe sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- sur le modèle "Ethos", une bécasse est gravée sur le dessous du boîtier de culasse, et un canard en train de se poser est gravé en or sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- sur le modèle "Praeda", une bécasse est gravée sur le dessous du boîtier de culasse et un lièvre bondissant est gravé en or sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- sur le modèle "Lilium", un colvert est gravé en or avec des courbes ondulées rouges sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- sur le modèle "Raven", la silhouette d'un corbeau et l'inscription "RAVEN" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- sur le modèle "Exsimius", des pigeons d'argile entourés de volutes figurent sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, et un faucon, un pigeon d'argile et l'inscription "Exsimius" figurent sur le dessous du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canons superposés ronds avec guidon à grain d'orge fixe et bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables fixes ou à visser; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé au nickel mat; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; clé de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; crosse de pistolet en bois quadrillé et fût en bois assorti quadrillé; tenon et battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- l'inscription "BRIXIA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS - Made in Italy" peut figurer sur les canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Brixia Shotguns est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, Brescia, en Italie.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169707
Marque: Brixia Shotguns
Modèle: Express Oak

Sommaire

Marque:	Brixia Shotguns
Modèle:	Express Oak
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169707 - 1	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169707 - 2	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169707 - 3	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169707 - 4	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169707 - 5	8X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169707 - 6	8X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169707 - 7	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169707 - 8	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- l'inscription "Oak" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit d'un fusil à canons superposés à mécanisme à coffre de type "Express" (canons jumelés), dont la chambre est profilée pour des calibres adaptés à la chasse au gros gibier. - caractéristiques : canons bleuis; guidons fluorescents fixes à cran de mire avec bande de type "battue"; monture à poignée-pistolet et garde-main Schnabel en noyer quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse en satin brossé avec gravures représentant des scènes de chasse et des feuilles de chêne allemand; détente double ou détente unique; ouverture par levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; tampon de recul en caoutchouc ventilé.
Fabricant	- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons. - l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS - Made in Italy" peut figurer sur les canons. - l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Brixia Shotguns est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, Brescia, en Italie.
Mécanisme	- configuration à canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- le calibre peut figurer sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

O/U

Oak

Over & Under

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169706
Marque: Brixia Shotguns
Modèle: Exsimius

Sommaire

Marque:	Brixia Shotguns
Modèle:	Exsimius
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169706 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169706 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169706 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169706 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169706 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169706 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169706 - 7	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169706 - 8	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169706 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169706 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169706 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169706 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169706 - 13	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169706 - 14	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169706 - 15	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169706 - 16	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS - Made in Italy" peut figurer sur les canons.

Modèle

- l'inscription "EXSIMIUS", accompagnée d'un faucon et d'un pigeon d'argile, figure sur le dessous du boîtier de culasse, tandis que des pigeons d'argile entourés de volutes figurent sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ronds avec guidon à grain d'orge fixe et bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables fixes ou à visser; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé au nickel mat; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; clé de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; crosse de pistolet en bois quadrillé et fût en bois assorti quadrillé; tenon et battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS - Made in Italy" peut figurer sur les canons.
- Brixia Shotguns est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, Brescia, en Italie.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165704
Marque: Brixia Shotguns
Modèle: Leonessa

Sommaire

Marque:	Brixia Shotguns
Modèle:	Leonessa
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165704 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165704 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165704 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165704 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165704 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165704 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165704 - 7	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165704 - 8	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165704 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165704 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165704 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165704 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165704 - 13	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165704 - 14	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165704 - 15	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165704 - 16	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
- l'inscription "BRIXIA ARMI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous l'emblème du lion.
- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS - Made in Italy" peut figurer sur les canons.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Leonessa" a été créé spécifiquement en hommage à la ville de Brescia; il comporte un emblème représentant un bouclier stylisé pointant vers le bas, à l'intérieur duquel figure un lion rampant à deux queues gravé en or sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse, avec une bannière situé en dessous de l'emblème dans laquelle figure l'inscription "BRIXIA ARMI".
- caractéristiques : canons superposés ronds avec guidon à grain d'orge fixe et bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables fixes ou à visser; boîtier de culasse/carcasse articulé à mécanisme à coffre; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; clé de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; crosse de pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul noir et fût assorti en bois quadrillé; tenon et battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
- l'inscription "BRIXIA ARMI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous l'emblème du lion.
- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS - Made in Italy" peut figurer sur les canons.
- Brixia Shotguns est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut figurer à l'intérieur d'un logo constitué d'un cercle et d'un double V.
- le numéro de série relevé consistait en six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur l'arme à feu et/ou sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brixia Armi

O&U

O/U

Over & Under

Over And Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169704
Marque: Brixia Shotguns
Modèle: Lilium

Sommaire

Marque:	Brixia Shotguns
Modèle:	Lilium
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169704 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169704 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169704 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169704 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169704 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169704 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169704 - 7	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169704 - 8	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169704 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169704 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169704 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169704 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169704 - 13	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169704 - 14	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169704 - 15	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169704 - 16	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS - Made in Italy" peut figurer sur les canons.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société Brixia Shotguns produit de nombreux fusils de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre et il faut faire très attention à les identifier correctement :
- sur le modèle "Leonessa", un lion à deux queues en or à l'intérieur d'un écusson figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse;
- sur les armes de la série "Master", le mot "Master" est gravé en lettres manuscrites au-dessus d'une ligne courbe sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- sur le modèle "Ethos", une bécasse est gravée sur le dessous du boîtier de culasse, et un canard en train de se poser est gravé en or sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- sur le modèle "Praeda", une bécasse est gravée sur le dessous du boîtier de culasse et un lièvre bondissant est gravé en or sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- sur le modèle "Lilium", un colvert est gravé en or avec des courbes ondulées rouges sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- sur le modèle "Raven", la silhouette d'un corbeau et l'inscription "RAVEN" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse;
- sur le modèle "Exsimius", des pigeons d'argile entourés de volutes figurent sur les côtés du boîtier de culasse, et un faucon, un pigeon d'argile et l'inscription "Exsimius" figurent sur le dessous du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canons superposés ronds avec guidon à grain d'orge fixe et bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables fixes ou à visser; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé au nickel mat; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; clé de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; crosse de pistolet en bois quadrillé et fût en bois assorti quadrillé; tenon et battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS - Made in Italy" peut figurer sur les canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Brixia Shotguns est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, Brescia, en Italie.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169682
Marque: Brixia Shotguns
Modèle: Master

Sommaire

Marque:	Brixia Shotguns
Modèle:	Master
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169682 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169682 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169682 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169682 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169682 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169682 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169682 - 7	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169682 - 8	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169682 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169682 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169682 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169682 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169682 - 13	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169682 - 14	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169682 - 15	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169682 - 16	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRIXIA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS - Made in Italy" peut figurer sur les canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" et/ou le logo de Brixia Arms, la lettre "X" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Master" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur les armes de la série "Master", l'inscription "Master" figure en lettres manuscrites au-dessus d'une courbe sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ronds avec guidon à grain d'orge fixe et bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables fixes ou à visser; boîtier de culasse/carcasse articulé à mécanisme à coffre; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; clé de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; crosse de pistolet en bois quadrillé et fût assorti en bois quadrillé; tenon et battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- l'inscription "BRIXIA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
- l'inscription "BRIXIA SHOTGUNS - Made in Italy" peut figurer sur les canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" et/ou le logo de Brixia Arms, la lettre "X" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Brixia Shotguns est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, Brescia, en Italie.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169642	Brixia Shotguns	Master Express	Brixia Shotguns	Carabine	Canons multiples
169662	Brixia Shotguns	Master Billing	Brixia Shotguns	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169662
Marque: Brixia Shotguns
Modèle: Master Billing

Sommaire

Marque:	Brixia Shotguns
Modèle:	Master Billing
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169662 - 1	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169662 - 2	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169662 - 3	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169662 - 4	9.3X74R/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BRIXIA" et le logo de Brixia Shotguns, constitué d'un "X" dans un cercle, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "Master" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; cette arme est une version à canons mixtes du fusil de chasse à canons superposés "Master", dont la chambre est profilée pour des calibres adaptés à la chasse au gros gibier et des cartouches à plombs de calibre 12. - Caractéristiques : canons bleuis; viseurs fluorescents fixes à cran de mire avec bande de type "battue"; monture à poignée-pistolet proéminente et garde-main en noyer quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse en satin brossé; détente simple ou double; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; et plaque de couche ventilée en caoutchouc.
Fabricant	- L'inscription "BRIXIA" et le logo de Brixia Shotguns, constitué d'un "X" dans un cercle, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Arme à calibres mixtes et canons superposés, avec un canon lisse au-dessus d'un canon rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169642	Brixia Shotguns	Master Express	Brixia Shotguns	Carabine	Canons multiples
169682	Brixia Shotguns	Master	Brixia Shotguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Combination

Combinato

O/U

Over & Under

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169642
Marque: Brixia Shotguns
Modèle: Master Express

Sommaire

Marque:	Brixia Shotguns
Modèle:	Master Express
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169642 - 1	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169642 - 2	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169642 - 3	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169642 - 4	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169642 - 5	8X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169642 - 6	8X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169642 - 7	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169642 - 8	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "BRIXIA" et le logo de Brixia Shotguns, constitué d'un "X" dans un cercle, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "Master" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; cette arme est une version "Express" (canons jumelés) du fusil de chasse à canons superposés "Master", dont la chambre est profilée pour des calibres adaptés à la chasse au gros gibier. - Caractéristiques : canons bleuis; viseurs fluorescents fixes à cran de mire avec bande de type "battue"; monture à poignée-pistolet proéminente et garde-main Schnabel en noyer quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse en satin brossé; détente simple ou double; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; et plaque de couche ventilée en caoutchouc.
Fabricant	- L'inscription "BRIXIA" et le logo de Brixia Shotguns, constitué d'un "X" dans un cercle, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169662	Brixia Shotguns	Master Billing	Brixia Shotguns	Arme mixte	Canons multiples
169682	Brixia Shotguns	Master	Brixia Shotguns	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Rifle

Express Rifle

Master

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146649
Marque: Brixia Shotguns
Modèle: PM5

Sommaire

Marque:	Brixia Shotguns
Modèle:	PM5
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146649 - 1	12 GA X 3"	5	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146649 - 2	12 GA X 3"	5	260	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146649 - 3	12 GA X 3"	5	360	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146649 - 7	12 GA X 3"	5	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146649 - 5	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146649 - 4	12 GA X 3"	7	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146649 - 8	12 GA X 3"	7	260	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146649 - 6	12 GA X 3"	7	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146649 - 9	12 GA X 3"	7	360	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146649 - 10	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRIXIA SHOTGUNS" et/ou le logo d'un "X" stylisé à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle "PM5" est un fusil de chasse à pompe avec boîtier-chargeur détachable monté sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec tube d'étranglement allongé; boîtier de culasse/carcasse rigide avec rail Picatinny et fenêtre d'éjection à droite; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur amovible monté à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main noir quadrillé et crosse monobloc fixe en une pièce à poignée pistolet verticale avec monture métallique repliable sur le côté; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 260 mm (10 1/4 po) et une crosse repliable sur le côté, (crosse dépliée) : 520 mm (20 1/2 po).
- longueur totale avec un canon de 260 mm (10 1/4 po) et une crosse fixe : 804 mm (31 5/8 po).
- longueur totale avec un canon de 360 mm (14 1/8 po) et une crosse repliable sur le côté, (crosse dépliée) : 620 mm (24 3/8 po).
- longueur totale avec un canon de 360 mm (14 1/8 po) et une crosse fixe : 904 mm (35 5/8 po).
- longueur totale avec un canon de 510 mm (20 1/8 po) et une crosse repliable sur le côté, (crosse dépliée) : 770 mm (30 1/4 po).
- longueur totale avec un canon de 510 mm (20 1/8 po) et une crosse fixe : 1 054 mm (41 1/2 po).
- poids moyen : 3 kg.

Fabricant

- "BRIXIA SHOTGUNS" et/ou le logo d'un "X" stylisé à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Brixia Shotguns est un fabricant établi à Gardone, Val Trompia (Italie).

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

52476	Valtro	PM5	Valtro	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144286	SAE Alsetex	PM5	Valtro	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

PM 5

PM-5

PM5 Shotgun

SK 2.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savminter Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146633
Marque: Brixia Shotguns
Modèle: V Dodici

Sommaire

Marque:	Brixia Shotguns
Modèle:	V Dodici
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146633 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146633 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146633 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146633 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146633 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146633 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146633 - 7	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146633 - 8	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146633 - 9	28 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146633 - 10	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146633 - 11	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146633 - 12	28 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146633 - 13	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146633 - 14	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146633 - 15	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146633 - 16	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRIXIA SHOTGUNS" ou le logo d'un "X" stylisé au dessus d'un cercle peut être inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "DODICI" est inscrit au dessus d'un "V" dans un cercle sur le dessous de l'arme à feu.
- "V Dodici" signifie "V12" en italien.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge, canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé et gravé; une ou deux détentes; extracteur automatique, sélectif ou manuel; crosse à poignée pistolet quadrillée.

Fabricant

- "BRIXIA SHOTGUNS" ou le logo d'un "X" stylisé au dessus d'un cercle peut être inscrit sur l'arme à feu.
- Brixia Shotguns est un fabricant situé à Gardone Val Trompia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lionessa

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

V Dodici Lusso

V Dodici Raven

V. Dodici Lusso

V. Dodici Raven

V.12

V.12 Deluxe

V.12 Lionessa

V.12 Lusso

V.12 Luxe

V.12 Raven

V12

V12 Deluxe

V12 Lionessa

V12 Lusso

V12 Luxe

V12 Raven

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savminter Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146628
Marque: Brixia Shotguns
Modèle: X12

Sommaire

Marque:	Brixia Shotguns
Modèle:	X12
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146628 - 5	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146628 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146628 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146628 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146628 - 4	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRIXIA SHOTGUNS" ou le logo d'un "X" stylisé au dessus d'un cercle peut être inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "X12" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et canon rond avec une bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui, bronze ou nickelé avec incrustations d'or; magasin tubulaire sous le canon; crosse en matériau synthétique ou en bois avec sabot anti recul.

Fabricant

- "BRIXIA SHOTGUNS" ou le logo d'un "X" stylisé au dessus d'un cercle peut être inscrit sur l'arme à feu.
- Brixia Shotguns est un fabricant situé à Gardone Val Trompia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170382	Brixia Shotguns	X12 Bronze	Brixia Shotguns	Fusil de chasse	Semi-automatique
170383	Brixia Shotguns	X12 Gold	Brixia Shotguns	Fusil de chasse	Semi-automatique
170384	Brixia Shotguns	X12 Raven	Brixia Shotguns	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Sport X12

Tactical X12

X-LE

X-LE Tactical

X12 Bronze

X12 Gold

X12 LE

X12 Law Enforcement

X12 Premium

X12 Slugger

X12 Sport

X12 Synthetic

X12 Tactical

X12-LE

X12LE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savminter Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170382
Marque: Brixia Shotguns
Modèle: X12 Bronze

Sommaire

Marque:	Brixia Shotguns
Modèle:	X12 Bronze
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170382 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170382 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170382 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BRIXIA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- L'inscription "BRIXA SHOTGUNS - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté du canon.
- Le logo, constitué de la lettre "X" stylisée par-dessus un cercle, peut figurer sur l'arme à feu.
- Brixia Shotguns est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, Brescia, en Italie.

Modèle

- L'inscription "BRIXIA X12 BRONZE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Ce fusil de chasse fait partie de la gamme X12 d'armes à feu semi-automatiques offertes par Brixia Shotguns.
- Caractéristiques : canon rond à étranglements multiples, guidon à rampe et fibre optique fixe et rail de fixation des accessoires, hausse réglable à rampe; boîtier de culasse/carcasse en bronze anodisé, avec une rainure sur le dessus; chargeur tubulaire monté sous le canon; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture d'épaule à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul en polymère, fût en bois quadrillé assorti.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg (6,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "BRIXIA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - L'inscription "BRIXA SHOTGUNS - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté du canon. - Le logo, constitué de la lettre "X" stylisée par-dessus un cercle, peut figurer sur l'arme à feu. - Brixia Shotguns est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, Brescia, en Italie.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sous le levier d'ouverture ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- Les inscriptions supplémentaires peuvent inclure les suivantes : - Le nombre douze, "12", en petits caractères, près d'une lettre "X" stylisée et surdimensionnée. - Le logo constitué d'un "X" stylisé par-dessus un cercle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146628	Brixia Shotguns	X12	Brixia Shotguns	Fusil de chasse	Semi-automatique
170383	Brixia Shotguns	X12 Gold	Brixia Shotguns	Fusil de chasse	Semi-automatique
170384	Brixia Shotguns	X12 Raven	Brixia Shotguns	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Brixia X12

Brixia X12 Bronze

Brixia X12 Bronze Slug

Bronze X12

Bronze X12 Slug

X12

X12 Bronze Slug

X12 Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170383
Marque: Brixia Shotguns
Modèle: X12 Gold

Sommaire

Marque:	Brixia Shotguns
Modèle:	X12 Gold
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170383 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170383 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170383 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BRIXIA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- L'inscription "BRIXA SHOTGUNS - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté du canon.
- Le logo, constitué de la lettre "X" stylisée par-dessus un cercle, peut figurer sur l'arme à feu.
- Brixia Shotguns est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, Brescia, en Italie.

Modèle

- L'inscription "BRIXIA X12 GOLD" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Ce fusil de chasse fait partie de la gamme X12 d'armes à feu semi-automatiques offertes par Brixia Shotguns.
- Caractéristiques : canon rond à plusieurs étranglements avec bande supérieure ventilée, plus un guidon à grain d'orge fixe; boîtier de culasse/carcasse nickelé, gravé, avec rainure sur le dessus et accent en or; chargeur tubulaire monté sous le canon; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture d'épaule à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul en polymère, plus un fût en bois quadrillé assorti.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg (6,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "BRIXIA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- L'inscription "BRIXA SHOTGUNS - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté du canon.
- Le logo, constitué de la lettre "X" stylisée par-dessus un cercle, peut figurer sur l'arme à feu.
- Brixia Shotguns est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, Brescia, en Italie.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sous le levier d'ouverture ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- Le calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146628	Brixia Shotguns	X12	Brixia Shotguns	Fusil de chasse	Semi-automatique
170382	Brixia Shotguns	X12 Bronze	Brixia Shotguns	Fusil de chasse	Semi-automatique
170384	Brixia Shotguns	X12 Raven	Brixia Shotguns	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Brixia X12

Brixia X12 Gold

Gold X12

X12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170384
Marque: Brixia Shotguns
Modèle: X12 Raven

Sommaire

Marque:	Brixia Shotguns
Modèle:	X12 Raven
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170384 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170384 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170384 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BRIXIA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- L'inscription "BRIXA SHOTGUNS - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté du canon.
- Le logo, constitué de la lettre "X" stylisée par-dessus un cercle, peut figurer sur l'arme à feu.
- Brixia Shotguns est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, Brescia, en Italie.

Modèle

- L'inscription "BRIXIA X12 RAVEN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Ce fusil de chasse fait partie de la gamme X12 d'armes à feu semi-automatiques offertes par Brixia Shotguns.
- Caractéristiques : canon rond à plusieurs étranglements avec bande supérieure ventilée, plus un guidon à grain d'orge fixe; boîtier de culasse/carcasse noir, avec rainure sur le dessus; chargeur tubulaire monté sous le canon; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture d'épaule à poignée-pistolet synthétique ou en bois quadrillé avec tampon de recul en polymère, plus un fût en bois quadrillé assorti.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg (6,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "BRIXIA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo, constitué de la lettre "X" stylisée par-dessus un cercle, peut figurer sur l'arme à feu. - L'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - L'inscription "BRIXA SHOTGUNS - MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté du canon. - Brixia Shotguns est un fabricant établi à Gardone Val Trompia, Brescia, en Italie.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sous le levier d'ouverture ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- Les inscriptions supplémentaires peuvent inclure les suivantes : - Le nombre douze, "12", en petits caractères, près d'une lettre "X" stylisée et surdimensionnée. - La silhouette d'un corbeau en vol vu de profil à côté du mot "RAVEN". - Le logo, constitué de la lettre "X" stylisée par-dessus un cercle, peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146628	Brixia Shotguns	X12	Brixia Shotguns	Fusil de chasse	Semi-automatique
170382	Brixia Shotguns	X12 Bronze	Brixia Shotguns	Fusil de chasse	Semi-automatique
170383	Brixia Shotguns	X12 Gold	Brixia Shotguns	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Brixia X12 Raven

X12

X12 Raven Brixia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29767
Marque: Brno
Modèle: 00

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	00
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29767 - 1	22 LR	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1946 à 1957. - l'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('56 signifie 1956). - comme le modèle 1, mais détente et sûreté améliorées.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîter de culasse.
Coups	- fusil avec chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.
Remarques	Fusil à répétition à verrou avec magasin vertical. Hausse rabattable, monture quadrillée en noyer européen et fût Schnable. Mis sur le marché en 1946 et retiré en 1957.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model No. 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29744
Marque: Brno
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	1
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29744 - 3	22 LR	1	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29744 - 1	22 LR	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29744 - 2	22 LR	10	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRNO" sur le canon.

Modèle

- l'inscription "BRNO MOD 1 cal 22 Long Rifle" peut figurer sur le canon.
- fabriqué de 1946 à 1957.
- l'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('56 signifie 1956).
- carabine de sport à répétition, dotée d'un mécanisme à verrou et alimentée par chargeur.
- hausse à planchette rabattable; monture quadrillée en noyer européen et fût Schnabel.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "cal 22 Long Rifle" sur le canon.
Coups	- fusil avec chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 1

Model No 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29747
Marque: Brno
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	2
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29747 - 1	22 LR	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29747 - 2	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29747 - 3	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29747 - 4	22 LR	10	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29747 - 5	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29747 - 6	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BRNO" figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mod. 2" figure sur le dessus du canon. - modèle fabriqué de 1946 à 1957. - l'année de fabrication est indiquée par ses deux derniers chiffres, accolés à la suite des poinçons d'homologation ('56 signifie 1956). - similaire au modèle 1, mais muni d'une monture de luxe. - carabine de sport à mécanisme à culasse à répétition et à alimentation par chargeur. - monture en noyer européen quadrillé avec fût Schnabel.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Made in Czechoslovakia" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série devrait figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Canon	- canon de 635 mm fabriqué en quantité limitée.
Coups	- fusil avec chargeur amovible de 5 ou 10 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29773	Brno	ZKM452-2	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
40671	Brno	ZKM452	Zbrojovka Brno	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mod 2

Model 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms

American Arms Importers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129200
Marque: Brno
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	21
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129200 - 2	280 REM	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129200 - 1	8MM MAUSER	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO NARODNI PODNIK" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "21" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec guidon à capuchon et hausse pliable; mécanisme à verrou de type Mauser 98; modèle de sûreté à trois positions de type 70; détente unique; monture monobloc en noyer quadrillé avec appui-joue et battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO NARODNI PODNIK" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- situé sur la carcasse/le boîtier de culasse. - l'échantillon observé comprenait cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129200

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3914	Brno	21H	Zbrojovka Brno	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Brno Model 21

Model 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3914
Marque: Brno
Modèle: 21H

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	21H
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3914 - 13	25-06 REM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3914 - 19	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3914 - 18	280 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3914 - 20	280 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3914 - 17	338 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3914 - 14	6.5MM-280 RCBS IMPROVED	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3914 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3914 - 5	6.5X57 MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3914 - 6	6.5X57 MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3914 - 12	6.5X68	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3914 - 10	7MM GIBBS	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3914 - 7	7MM MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3914 - 8	7MM MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3914 - 9	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3914 - 11	7X57R MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3914 - 3	7X64 BRENNEKE	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3914 - 4	7X64 BRENNEKE	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3914 - 21	8.5X63	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3914 - 1	8MM MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3914 - 2	8MM MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3914 - 15	8X57R MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO NARODNI PODNIK" figure sur le côté gauche du rail du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure par sur cette carabine.
- arme fabriquée entre 1946 et 1955.
- cette arme est une carabine de sport à mécanisme à verrou conçue principalement pour le marché européen.
- caractéristiques : mécanisme à verrou de type Mauser 98 avec levier de culasse en "couteau à beurre"; monture en noyer quadrillé avec appui-joue et battants de bretelle; détente simple ou double; hausse pliable à plusieurs feuillets.

Fabricant

- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO NARODNI PODNIK" peut figurer sur le côté gauche du rail du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- les numéros de série vont de 14410 à 40098. - le numéro de série relevé figure sur le côté gauche du canon.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus de la chambre.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129200	Brno	21	Zbrojovka Brno	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29293
Marque: Brno
Modèle: 22F

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	22F
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29293 - 15	30 CARBINE	5	576	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29293 - 5	6.5X57 MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29293 - 6	6.5X57 MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29293 - 9	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29293 - 7	7MM MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29293 - 8	7MM MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29293 - 10	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29293 - 3	7X64 BRENNEKE	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29293 - 4	7X64 BRENNEKE	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29293

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29293 - 11	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29293 - 1	8MM MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29293 - 2	8MM MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29293 - 12	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29293 - 14	8X60 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO, NARODNI PODNIK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- comme le 21H, mais monture pleine longueur.
- la désignation du modèle ne figure pas sur cette arme à feul.
- fabriqué de 1946 à 1955.
- l'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('51 signifie 1951).
- version à monture pleine longueur du fusil 21H qui était un fusil à verrou de type allemand conçu principalement pour le marché européen. Mécanisme de type Mauser 98, monture quadrillée en noyer avec appui-joue, battants de bretelle, double détente, hausse rabattable à planchettes multiples et levier de culasse en forme de couteau à beurre.

Fabricant

- le nom du fabricant, "ZBROJOVKA BRNO NARODNI PODIK", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- plage de numéros de série : 14 410 à 40 098.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35590
Marque: Brno
Modèle: 2E

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	2E
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35590 - 5	22 LR	5	478	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35590 - 2	22 LR	5	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35590 - 4	22 LR	5	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35590 - 3	22 LR	9	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35590 - 1	22 LR	9	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Brno", "Brno Arms" ou "Zbrojovka Brno" figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Mod 2-E" figure sur le canon.
- modèle fabriqué de 1946 à 1957.
- l'année de fabrication est indiquée par ses deux derniers chiffres, accolés à la suite des poinçons d'homologation ('56 signifie 1956).
- similaire au modèle 1, sauf pour la monture de luxe.

Fabricant

- le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse et du canon.
- l'inscription "Made in Czechoslovakia" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - fusil de sport à répétition à verrou avec magasin vertical à portière. Hausse réglable sur rampe et monture quadrillée en noyer européen avec fût Schnable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29773	Brno	ZKM452-2	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2 E

2-E

Brno Arms Mod 2-E

Mod 2-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29759
Marque: Brno
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	3
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29759 - 1	22 LR	5	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fabriqué de 1949 à 1956. L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('56 signifie 1956). Version pour tir à la cible du modèle 1.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse
Coups	- fusil avec chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.
Remarques	Fusil à répétition à verrou avec magasin vertical. Organes de visée et monture de type "Target". Mis sur le marché en 1949 et retiré en 1956.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model No. 3

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29753
Marque: Brno
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	4
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29753 - 1	22 LR	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29753 - 3	22 LR	5	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29753 - 5	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29753 - 6	22 LR	10	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29753 - 2	22 LR	10	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29753 - 4	22 LR	10	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BRNO" a été relevée sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BRNO MOD 4" figure sur le canon - fabriqué de 1946 à 1957. - l'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('56 signifie 1956). - version améliorée du modèle 3. - fusil à répétition à verrou pour tir à la cible avec magasin vertical. - caractéristiques : organes de visée et monture de type "Target".
Fabricant	- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO N.P." relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'inscription "MADE IN" au-dessus de l'inscription "CZECHOSLOVAKIA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série relevé sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : cinq numéros sans préfixe ni suffixe alphabétique. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- l'inscription "CAL .22 LONG RIFLE" a été relevée sur le dessus du canon.
Coups	- chargeurs détachables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99055	Brno	4	Zbrojovka Brno	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model No 4

No 4

No. 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99055
Marque: Brno
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	4
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99055 - 2	22 LR	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99055 - 1	22 LR	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1946 à 1957.
- version à un coup de ce modèle.
- deux derniers chiffres de l'année de fabrication près des poinçons d'homologation ('56 signifie 1956).
- version améliorée du modèle 3.
- organes de visée pour tir sur cibles, canon lourd.

Fabricant

- le nom du fabriant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- version à un coup de ce modèle; puits d'alimentation obstrué de façon permanente par le fabricant. Pas d'orifice pour chargeur dans la monture.

Renvois

29753	Brno	4	Zbrojovka Brno	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Four

M 4

Mod 4

Model 4

Model Four

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47645
Marque: Brno
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	5
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47645 - 3	22 LR	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47645 - 4	22 LR	5	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47645 - 1	22 LR	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47645 - 2	22 LR	10	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47645 - 5	22 MAG	7	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom BRNO sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- fabriqué de 1957 à 1973.
- comme le modèle "1", mais détente et sûreté améliorées.
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; crosse quadrillée ou non en noyer européen et fût Schnable.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Made in Czechoslovakia" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- nombres ordinaux habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No. 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29467
Marque: Brno
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	500
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29467 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29467 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29467 - 8	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29467 - 9	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29467 - 14	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29467 - 11	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29467 - 7	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29467 - 6	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29467 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29467 - 3	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29467 - 12	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29467 - 4	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29467 - 13	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29467 - 5	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme : BRNO ARMS.

Modèle

- le modèle 500 est le boîtier de culasse de base pouvant recevoir des paires de canons interchangeables : canons lisses, canon rayé et canon lisse ou deux canons rayés.
- caractéristiques :
- mécanisme à coffre, boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis, ciselures, sûreté coulissante et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, deux détentes, crosse à poignée-pistolet, battants de bretelle, guidon à grain d'orge, hausse à encoche en V, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur l'arme ou y figurer sous la forme de l'emblème de Zbrojovka Brno : un Z dans un canon rayé.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88156	Brno	500	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
88175	Brno	500	Zbrojovka Brno	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

500 Brno

500 Combo Set

501 Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

501.2

502 Combination Gun

502 Series

502.1

502.10

502.2

502.3

502.4

502.5

502.6

502.8

502.9

Brno 500

Brno ZH

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88156
Marque: Brno
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	500
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88156 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88156 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88156 - 4	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88156 - 6	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88156 - 9	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88156 - 7	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88156 - 8	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88156 - 1	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88156 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88156 - 11	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88156 - 2	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88156 - 14	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88156 - 3	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88156 - 13	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la marque peut figure sur l'arme à feu BRNO ARMS.

Modèle

- caractéristiques : deux détentes, canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis avec ciselures à l'acide, mécanisme à coffre, sûreté sur la queue de carcasse, monture en noyer européen avec fût et poignée demi-pistolet quadrillés, crosse Monte Carlo, battants de bretelle, guidon et hausse.
- canons interchangeables livrables.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu ou prendre la forme de l'emblème de Zbrojovka Brno : un Z dans un canon rayé.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29467	Brno	500	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
88175	Brno	500	Zbrojovka Brno	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

500 Brno

500 Combo Set

501 Shotgun

501.2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

502 Combination Gun

502 Series

502.1

502.10

502.2

502.3

502.4

502.5

502.6

502.8

502.9

Brno 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euro-Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88175
Marque: Brno
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	500
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88175 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88175 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88175 - 6	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88175 - 7	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88175 - 12	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88175 - 9	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88175 - 4	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88175 - 5	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88175 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88175 - 1	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88175 - 10	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88175 - 2	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88175 - 11	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88175 - 3	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu : BRNO ARMS.

Modèle

- caractéristiques : deux détentes, canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis avec ciselures à l'acide, mécanisme à coffre, sûreté sur la queue de carcasse, monture en noyer européen avec fût et poignée demi-pistolet quadrillés, crosse Monte Carlo, battants de bretelle, guidon et hausse.
- canons interchangeables livrables.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu ou prendre la forme de l'emblème de Zbrojovka Brno : un Z dans un canon rayé.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29467	Brno	500	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
88156	Brno	500	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

500 Brno

500 Combination Gun

500 Combo Set

501 Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

501.2

502 Combination Gun

502 Series

502.1

502.10

502.2

502.3

502.4

502.5

502.6

502.8

502.9

Brno 500

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36116
Marque: Brno
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	500
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36116 - 1	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36116 - 4	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36116 - 2	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36116 - 3	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36116 - 8	5.6X50 MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36116 - 5	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36116 - 6	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36116 - 7	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La marque figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- Cette arme à feu est fabriquée par la "nouvelle" division des armes de Zbrojovak Brno. Il ne faut pas confondre avec l'ancienne série 500 Brno qui est semblable, sauf en ce qui concerne les marques. La nouvelle série peut être identifiée par le pays d'origine comme étant la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. - La 500 est l'arme de base d'une série. - La version apparentée de la série 500 est aussi vendue comme fusil (modèle 501.2). - Caractéristiques : monture en noyer de type européen avec poignée semi-pistolet et fût en damier, monture Monte Carlo, deux détentes, canon bleui et boîtier de culasse/carcasse avec bouchardage à l'acide, mécanisme à coffre, sûreté de queue de carcasse, battants de bretelle et guidon à grain d'orge. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Configuration à canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- Des canons optionnels étaient disponibles au moment de la commande en tant qu'équipement d'origine.
Remarques	- Bande de visée ventilée mate. - Le système permet de remplacer les ensembles de canons les uns par les autres. - Développé en partie pour le marché nord-américain pour utiliser des cartouches de carabine sans bourrelet populaires. - Il y en a aussi à calibre européen à bourrelet. - Les seuls calibres disponibles sont les calibres de carabine supérieurs au calibre 12. - Tous les canons de fusil ont une chambre de 70 mm (2 ¾ po). - Monture de bois franc de type européen, avec appuie-joue, une seule détente, gravures légères sur les plaques latérales.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

502.1

502.10

502.2

502.3

502.6

502.8

502.9

Brno 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36114
Marque: Brno
Modèle: 501

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	501
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36114 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Fusil à Canons superposés semblable à l'arme d'origine Brno 500.
- Deux détentes, bande de visée ventilée mate.
- Plaques latérales légèrement gravées.
- La monture est munie d'un appuie-joue.
- La 500 est le boîtier de culasse/la carcasse de base de la série.
- Importation aussi tardivement qu'en 1993.

Genre

- La 500 était vendue comme fusil. La culasse permet d'interchanger les ensembles de canons. Il y avait les canons combinés ou de calibre carabine fabriqués au départ pour les armes à feu de la série 501.

Mécanisme

- Canons superposés.

Canon

- La longueur du canon peut varier.
- Des canons optionnels étaient disponibles au moment de la commande en tant qu'équipement d'origine.
- Tous les canons de fusil ont une chambre de 70 mm (2 ¾ po).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4020	Brno	CZ511	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
29473	Brno	502	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29804	Brno	513	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

501-2

501.2

501.6

501.7

Brno 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129145
Marque: Brno
Modèle: 501.2

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	501.2
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129145 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO" et la marque de commerce de Zbrojovka Brno, c'est à dire un "Z" dans des cercles, ont été vues sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" et la marque de commerce de Zbrojovka Brno, c'est à dire un "Z" dans des cercles, ont été vues sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 501.2" a été vue sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canons superposés à âme lisse au fini bleui avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse gravée avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté; sans chien; double détente; garde main et crosse à poignée pistolet en bois quadrillé; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO" et la marque de commerce de Zbrojovka Brno, c'est à dire un "Z" dans des cercles, ont été vues sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" et la marque de commerce de Zbrojovka Brno, c'est à dire un "Z" dans des cercles, ont été vues sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- configuration superposée.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro observé était "3 501.2 00###".

Calibre

- l'inscription "12 GA - 2 3/4 CHAM" a été vue sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29473
Marque: Brno
Modèle: 502

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	502
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29473 - 1	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29473 - 4	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29473 - 2	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29473 - 3	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29473 - 7	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29473 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29473 - 6	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche.
Modèle	- arme mixte à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "ZBROJOVKA BRNO" figure sur le côté droit.
Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de dix chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de onze chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36114	Brno	501	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

502.1

502.10

502.2

502.3

502.4

502.5

502.6

502.8

502.9

Brno. ZH

Model 502.5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29804
Marque: Brno
Modèle: 513

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	513
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29804 - 1	22 LR	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- fabriqué en Tchécoslovaquie et en République tchèque.
Modèle	Arme dérivée du fusil Brno ZKM 452-2 qui était lui-même une version améliorée du Brno de modèle 5. Le modèle 513 est une arme peu coûteuse.
Fabricant	Ces fusils ont été fabriqués à l'usine d'armement Ceskoslovenska Zbrojovka Uhersky Brod Plant. Après 1993, les armes furent fabriquées à Ceska Zbrojovka, Uhersky Brod, en République tchèque.
Mécanisme	- mécanisme Mauser modifié de dimensions réduites. - la sûreté bloque le verrou.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Canon	- bouche taraudée facultative pour installation d'un silencieux.
Coups	- fusil avec chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches. - modèle à un coup livrable.
Autres marquages	Cartouche du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse. L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil à verrou avec magasin vertical. Monture non quadrillée en hêtre, battants de bretelle, hausse à cran de mire et guidon avec protège-guidon. Ce fusil découle directement des armes Brno de la série ZKM. Mécanisme de détente simplifié.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36114	Brno	501	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Brno Model 513

CZ 513

CZ 513 Farmer

CZ 513 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29475
Marque: Brno
Modèle: 571

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	571
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29475 - 1	7X65R BRENNEKE/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Calibre 12 seulement; mécanisme à coffre. Possibilité d'installer des canons mixtes. Peu de données sur ce modèle.
Genre	Le fusil Super est vendu comme fusil de chasse. Possibilité d'utiliser plusieurs jeux de canons.
Canon	- la longueur du canon peut varier.
Calibre	- auparavant calibre inconnu 6x65R indiqué 6x65R/12Ga x70mm, mais aucune confirmation possible.
Remarques	Livrable en plusieurs calibres de cartouches à balle; canon rayé au-dessus du canon lisse de calibre 12 seulement. Arme destinée au marché nord-américain et conçue pour tirer des cartouches à percussion annulaire, très courantes, mais les combinaisons de calibres ne sont pas précisées. Bande ventilée mate. Tous les canons lisses ont une chambre de 70 mm (2 3/4 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

571 Combination Gun

Brno 571

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Brno. ZH

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74049
Marque: Brno
Modèle: 571

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	571
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74049 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74049 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74049 - 6	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74049 - 7	458 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74049 - 3	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74049 - 5	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74049 - 4	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque - La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Le modèle pourrait comporter l'inscription "BRNO SUPER" dans une spirale sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Cette arme à feu pourrait être utilisée avec différents ensembles de canons, ce qui permet d'en faire un fusil, une arme mixte ou une carabine double. - Les caractéristiques pourraient être : fût et crosse en bois avec quadrillage; boîtier de culasse/carcasse à fini pastillé; canons bleuis; mécanisme de verrouillage du verrou transversal de culasse kersten; ouverture par levier sur le dessus; mécanismes de verrouillage latéraux; éjecteurs automatiques sélectifs; sûreté automatique; bande de visée ventilée soulevée sur les canons du fusil; viseurs métalliques auxiliaires et supports de télescope intégraux fixés sur des canons de carabine et une combinaison de canons; sabot anti-recul en caoutchouc; battants de bretelle à l'avant et à l'arrière; deux détentes ou simple détente sélective; toutes sortes de degrés de gravure et d'embellissements sont disponibles.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Configuration à canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- Le calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

571 Super

571 Super Combo

571 Super Series

571.6

Super

Super 571

Super Express

Super Field

Super Model 571

Super Model 571.6

Super Skeet

Super Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172082
Marque: Brno
Modèle: 571.1

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	571.1
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172082 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BRNO" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "SUPER-MOD. 571.1" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond, profilé et bleui avec bande ventilée; guidon à grain d'orge; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente directe; fût et monture à poignée-pistolet quadrillés.
Fabricant	- la désignation du fabricant peut figurer sur l'arme à feu ou peut être représentée par la marque de commerce de Zbrojovka Brno, la lettre Z à l'intérieur de cercles, sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée consistait en cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126232	Brno	571.7	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

571.1 Skeet

BRNO SUPER - MOD.571.1

Brno Super -571.1 Skeet

Brno Super-571.1

Super 571.1

Super 571.1 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126232
Marque: Brno
Modèle: 571.7

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	571.7
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126232 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BRNO" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "SUPER-MOD. 571.7" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond profilé et bleui avec bande de visée ventilée; guidon à grain d'orge; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente; fût et monture à poignée-pistolet quadrillée.
Fabricant	- la désignation du fabricant peut figurer sur l'arme à feu ou peut être représentée par la marque de commerce de Zbrojovka Brno, la lettre Z à l'intérieur de cercles, sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172082	Brno	571.1	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

571.7 Skeet

BRNO SUPER - MOD.571.7

Brno Super -571.7 Skeet

Brno Super-571.7

Super 571.7

Super 571.7 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45783
Marque: Brno
Modèle: 581

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	581
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45783 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45783 - 2	22 LR	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45783 - 3	22 LR	16	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BRNO" sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le dessus du canon.
Fabricant	- "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ZBROJOVKA BRNO N. P." sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "CAL. .22 LONG RIFLE" sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

581 Automatic

Mod 581 Automatic

ZKM-581

ZKM581

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127685
Marque: Brno
Modèle: 801

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	801
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127685 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127685 - 2	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRNO RIFLES" peut figurer sur le côté droit de l'ensemble canon.
- l'inscription "BRNO" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "BRNO 801" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canons superposés avec guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/de la carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et à sûreté automatique sur le dessus de la queue de carcasse; éjecteur; simple détente; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer; battants de bretelle.
- la longueur totale est de 1140 mm (44 7/8 po) et le poids moyen est 3,4 kg.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

801 BO

BO 801

BO-801

BO801

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130012
Marque: Brno
Modèle: 801.1

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	801.1
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130012 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRNO RIFLES" peut figurer sur le côté droit de l'ensemble canon.
- l'inscription "BRNO" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis en service en 2009;
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée supérieure et guidon à grain d'orge; étranglements fixes; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté automatique sur la queue de carcasse supérieure; carcasse/boîtier de culasse bleui orné de légères ciselures; éjecteurs; détente simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer.
- avec le canon de 762 mm (30 po), l'arme mesure au total 1 194 mm (47 po) et pèse en moyenne 3,4 kg (7,5 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

08100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

801 1

Brno 801.1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130013
Marque: Brno
Modèle: 801.2

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	801.2
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130013 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRNO RIFLES" peut figurer sur le côté droit de l'ensemble canon.
- l'inscription "BRNO" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés avec guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté automatique sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; détente simple; boîtier de culasse/carcasse gravé argent; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer.
- avec des canons de 762 mm (30 po), l'arme mesure au total 1 194 mm (47 po) et pèse en moyenne 3,4 kg (7,5 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

08101

Brno 801.2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127684
Marque: Brno
Modèle: 802

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	802
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127684 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127684 - 17	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127684 - 9	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127684 - 6	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127684 - 14	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127684 - 10	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127684 - 16	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127684 - 8	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127684 - 15	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127684 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127684 - 5	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127684 - 18	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127684 - 2	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127684 - 3	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127684 - 13	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127684 - 1	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127684 - 12	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127684 - 7	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO RIFLES" peut figurer sur le côté droit de l'ensemble canon.
- l'inscription "BRNO" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BRNO 802" peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- modèle mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec guidon à grain d'orge et hausse à rampe; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté automatique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; extracteur; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer; battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est de 1045 mm (41 1/8 po) et son poids moyen est de 3,4 kg.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA ZBROJOVKA BRNO" figure généralement sur le côté du canon.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- numéro de série sur l'arme à feu.
- arme examinée : préfixe de deux lettres, suivi de trois chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur le côté droit de l'arme à feu : "MADE IN CZECH REPUBLIC".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123918	Brno	802.10	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
127692	Brno	803	Zbrojovka Brno	Carabine	Canons multiples
148807	Brno	802.9	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148808	Brno	802.1	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148813	Brno	802.4	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148814	Brno	802.5	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148815	Brno	802.6	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148816	Brno	802.8	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

802 BO

8105

8106

8107

BO 802

BO 802.1

BO 802.10

BO 802.2

BO 802.3

BO 802.4

BO 802.5

BO 802.6

BO 802.7

BO 802.8

BO 802.9

BO-802

BO802

Brno Combo Rifle/Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148808
Marque: Brno
Modèle: 802.1

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	802.1
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148808 - 10	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148808 - 7	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148808 - 1	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148808 - 9	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148808 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148808 - 6	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148808 - 4	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148808 - 2	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148808 - 5	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148808 - 8	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO RIFLES" figure sur la face inférieure de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BRNO 802.1" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canons bleuis; éjecteurs automatiques; sûreté automatique; arme à calibres mixtes et à canons superposés, sans chien et à ouverture sur le dessus, avec un canon de fusil au-dessus d'un canon de carabine; détente double; crosse et garde-main en noyer européen quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini nickel.
- la longueur totale de l'arme est de 1 045 mm (41 1/8 po) et son poids moyen est de 3,45 kg (7,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA ZBROJOVKA BRNO" figure généralement sur le côté du canon.

Mécanisme

- modèle à canons superposés (canon de fusil de chasse sur canon de carabine) à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse

Calibre

- les calibres figurent sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123918	Brno	802.10	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
125022	Brno	802.7	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
125023	Brno	802.3	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
127684	Brno	802	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
130014	Brno	802.2	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148807	Brno	802.9	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148813	Brno	802.4	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148814	Brno	802.5	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148815	Brno	802.6	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148816	Brno	802.8	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

802,1

Brno 802,1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123918
Marque: Brno
Modèle: 802.10

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	802.10
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123918 - 1	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123918 - 2	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Brno ", " Brno Arms " ou " Zbrojovka Brno " marqué sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MOD.802.10" figure sur le canon.
- il s'agit d'une arme à calibres mixtes, à bascule, sans chien et à canons superposés avec un canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de fusil.
- caractéristiques : canons bleuis; éjecteurs automatiques; sécurité; à deux détentes; crosse et garde-main en noyer européen quadrillé; battants de bretelle.
- la longueur totale est de 1045 mm (41 1/8 po) et le poids moyen est de 3,45 kg (7,6 lb).

Fabricant

- " MADE IN CZECHOSLOVAKIA ZBROJOVKA BRNO " marqué sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série marqué à la base de la carcasse.
- l'exemplaire observé comportait six chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125022	Brno	802.7	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
125023	Brno	802.3	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
127684	Brno	802	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
130014	Brno	802.2	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148807	Brno	802.9	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148808	Brno	802.1	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148813	Brno	802.4	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148814	Brno	802.5	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148815	Brno	802.6	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148816	Brno	802.8	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

802,10

Brno 802,10

Brno 802.10

Brno Arms Mod. 802.10

M802.10

MKS-1671

MOD.802.10 (INNE)

Mod.802.10

Model 802.10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130014
Marque: Brno
Modèle: 802.2

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	802.2
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130014 - 1	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130014 - 3	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130014 - 2	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRNO RIFLES" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle peut être inscrit sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec guidon fixe et hausse à rampe; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sécurité et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; extracteur; deux détentes; crosse à poignée pistolet et garde main en noyer quadrillé; battants de bretelle.
- longueur hors tout de 1 040 mm (41 po)et poids moyen de 3,2 kg (7 lb) avec un canon de 600 mm (23,6 po).

Mécanisme

- canons à bascule superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123918	Brno	802.10	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148807	Brno	802.9	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148808	Brno	802.1	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148813	Brno	802.4	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148814	Brno	802.5	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148815	Brno	802.6	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148816	Brno	802.8	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

08105

08106

08107

802

802 Combo

802 Combo Shotgun/Rifle

Brno Combo

Brno Combo Shotgun/Rifle

Combo Shotgun/Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125023
Marque: Brno
Modèle: 802.3

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	802.3
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125023 - 1	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " Brno ", " Brno Arms " ou " Zbrojovka Brno " marqué sur l'arme à feu.
Modèle	- " MOD.802.3 " marqué sur le canon. - fusil à canons superposés mixtes (un canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine) et à charnière, sans chien. - caractéristiques notables : canons bleuis; éjecteurs automatiques; sûreté automatique; deux détentes; garde-main et crosse quadrillés en noyer d'Europe; battants de bretelle.
Fabricant	- le logo du fabricant, soit un " Z " dans un cercle rayé, est habituellement marqué sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série marqué à la base de la carcasse. - l'exemplaire observé comportait cinq chiffres.

Renvois

123918	Brno	802.10	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125022	Brno	802.7	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148807	Brno	802.9	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148808	Brno	802.1	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148813	Brno	802.4	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148814	Brno	802.5	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148815	Brno	802.6	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148816	Brno	802.8	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Brno Arms Mod. 802.3

M.802.3

MKS-1671

Mod.802.3

Model 802.3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

London Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148813
Marque: Brno
Modèle: 802.4

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	802.4
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148813 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BRNO RIFLES" figure sur la face inférieure de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "BRNO 802.4" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canons bleuis; éjecteurs automatiques; sûreté automatique; arme à calibres mixtes et à canons superposés, sans chien et à ouverture sur le dessus, avec un canon de fusil au-dessus d'un canon de carabine; détente double; crosse et garde-main en noyer européen quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre. - avec un canon de 600 mm (23 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 045 mm (41 1/8 po) et son poids moyen est de 3,45 kg (7,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA ZBROJOVKA BRNO" figure généralement sur le côté du canon.
Mécanisme	- modèle à canons superposés (canon de fusil de chasse sur canon de carabine) à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123918	Brno	802.10	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
125022	Brno	802.7	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
125023	Brno	802.3	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
127684	Brno	802	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
130014	Brno	802.2	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148807	Brno	802.9	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148808	Brno	802.1	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148814	Brno	802.5	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148815	Brno	802.6	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148816	Brno	802.8	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

802,4

BO 802,4

BO 802.4

Brno 802,4

Brno 802.4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148814
Marque: Brno
Modèle: 802.5

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	802.5
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148814 - 1	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BRNO RIFLES" figure sur la face inférieure de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "BRNO 802.5" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canons bleuis; éjecteurs automatiques; sûreté automatique; arme à calibres mixtes et à canons superposés, sans chien et à ouverture sur le dessus, avec un canon de fusil au-dessus d'un canon de carabine; détente double; crosse et garde-main en noyer européen quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre. - avec un canon de 600 mm (23 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 045 mm (41 1/8 po) et son poids moyen est de 3,45 kg (7,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA ZBROJOVKA BRNO" figure généralement sur le côté du canon.
Mécanisme	- modèle à canons superposés (canon de fusil de chasse sur canon de carabine) à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123918	Brno	802.10	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
125022	Brno	802.7	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
125023	Brno	802.3	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
127684	Brno	802	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
130014	Brno	802.2	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148807	Brno	802.9	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148808	Brno	802.1	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148813	Brno	802.4	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148815	Brno	802.6	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148816	Brno	802.8	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

802,5

BO 802,5

BO 802.5

Brno 802,5

Brno 802.5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148815
Marque: Brno
Modèle: 802.6

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	802.6
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148815 - 2	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
148815 - 1	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148815 - 3	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO RIFLES" figure sur la face inférieure de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BRNO 802.6" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canons bleuis; éjecteurs automatiques; sûreté automatique; arme à calibres mixtes et à canons superposés, sans chien et à ouverture sur le dessus, avec un canon de fusil au-dessus d'un canon de carabine; détente double; crosse et garde-main en noyer européen quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre.
- avec un canon de 600 mm (23 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 045 mm (41 1/8 po) et son poids moyen est de 3,45 kg (7,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA ZBROJOVKA BRNO" figure généralement sur le côté du canon.

Mécanisme

- modèle à canons superposés (canon de fusil de chasse sur canon de carabine) à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123918	Brno	802.10	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
125022	Brno	802.7	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
125023	Brno	802.3	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
127684	Brno	802	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
130014	Brno	802.2	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148807	Brno	802.9	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148808	Brno	802.1	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148813	Brno	802.4	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148814	Brno	802.5	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148816	Brno	802.8	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

802,6

BO 802,6

BO 802.6

Brno 802,6

Brno 802.6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125022
Marque: Brno
Modèle: 802.7

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	802.7
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125022 - 1	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " Brno ", " Brno Arms " ou " Zbrojovka Brno " marqué sur l'arme à feu.
Modèle	- " MOD.802.7 " marqué sur le canon. - fusil à canons superposés mixtes (un canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine) et à charnière, sans chien. - caractéristiques notables : canons bleuis; éjecteurs automatiques; sûreté automatique; deux détentes; garde-main et crosse quadrillés en noyer d'Europe; battants de bretelle. - longueur totale de 1045 mm.
Fabricant	- le logo du fabricant, soit un " Z " dans un cercle rayé, est habituellement marqué sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série marqué à la base de la carcasse. - l'exemplaire observé comportait cinq chiffres.

Renvois

123918	Brno	802.10	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125023	Brno	802.3	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148807	Brno	802.9	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148808	Brno	802.1	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148813	Brno	802.4	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148814	Brno	802.5	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148815	Brno	802.6	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148816	Brno	802.8	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Brno Arms Mod. 802.7

M.802.7

MKS-1671

Mod. 802.7

Model 802.7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148816
Marque: Brno
Modèle: 802.8

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	802.8
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148816 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
148816 - 1	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148816 - 2	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BRNO RIFLES" figure sur la face inférieure de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "BRNO 802.8" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canons bleuis; éjecteurs automatiques; sûreté automatique; arme à calibres mixtes et à canons superposés, sans chien et à ouverture sur le dessus, avec un canon de fusil au-dessus d'un canon de carabine; détente double; crosse et garde-main en noyer européen quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini nickel. - avec un canon de 600 mm (23 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 045 mm (41 1/8 po) et son poids moyen est de 3,45 kg (7,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA ZBROJOVKA BRNO" figure généralement sur le côté du canon.
Mécanisme	- modèle à canons superposés (canon de fusil de chasse sur canon de carabine) à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123918	Brno	802.10	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
125022	Brno	802.7	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
125023	Brno	802.3	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
127684	Brno	802	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
130014	Brno	802.2	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148807	Brno	802.9	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148808	Brno	802.1	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148813	Brno	802.4	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148814	Brno	802.5	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148815	Brno	802.6	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

802,8

BO 802,8

BO 802.8

Brno 802,8

Brno 802.8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148807
Marque: Brno
Modèle: 802.9

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	802.9
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148807 - 1	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148807 - 2	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO RIFLES" figure sur la face inférieure de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BRNO 802.9" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canons bleuis; éjecteurs automatiques; sûreté automatique; arme à calibres mixtes et à canons superposés, sans chien et à ouverture sur le dessus, avec un canon de fusil au-dessus d'un canon de carabine; détente double; crosse et garde-main en noyer européen quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre.
- la longueur totale de l'arme est de 1 045 mm (41 1/8 po) et son poids moyen est de 3,45 kg (7,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA ZBROJOVKA BRNO" figure généralement sur le côté du canon.

Mécanisme

- modèle à canons superposés (canon de fusil de chasse sur canon de carabine) à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- les calibres figurent sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123918	Brno	802.10	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
125022	Brno	802.7	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
125023	Brno	802.3	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
127684	Brno	802	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
130014	Brno	802.2	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148808	Brno	802.1	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148813	Brno	802.4	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148814	Brno	802.5	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148815	Brno	802.6	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
148816	Brno	802.8	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

802,9

BO 802,9

BO 802.9

Brno 802,9

Brno 802.9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127692
Marque: Brno
Modèle: 803

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	803
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127692 - 5	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127692 - 4	308 BAER MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127692 - 6	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127692 - 2	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127692 - 1	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127692 - 3	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRNO RIFLES" peut figurer sur le côté droit de l'ensemble canon.
- l'inscription "BRNO" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "BRNO 803" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec guidon à grain d'orge hausse à rampe; boîtier de culasse/de la carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et à sûreté automatique sur le dessus de la queue de carcasse; extracteur; deux détentes (celle du devant est facultative); garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer; battants de bretelles.
- la longueur totale est de 1045 mm (41 1/8 po) et le poids moyen est 3,4 kg.

Mécanisme

- canons à bascule superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127684	Brno	802	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

803 BO

BO 803

BO 803.1

BO 803.10

BO 803.3

BO 803.7

BO 803.8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125360
Marque: Brno
Modèle: 803.7

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	803.7
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125360 - 1	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " Brno ", " Brno Arms " ou " Zbrojovka Brno " marqué sur l'arme à feu.
Modèle	- " MOD. 803.7 " marqué sur le canon. - caractéristiques notables : canons superposés bleuis; carcasse à charnière avant dont la partie supérieure de la queue comporte un levier d'ouverture et une sûreté automatique; aucun chien; éjecteurs automatiques; deux détentes; carcasse gravée; garde-main et crosse à poignée pistolet quadrillés en noyer d'Europe; battants de bretelle.
Fabricant	- " MADE IN CZECHOSLOVAKIA ZBROJOVKA BRNO " marqué sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série marqué à la base de la carcasse. - l'exemplaire observé comportait six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

803

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

803 7

803-7

Brno 803

Brno Arms Mod. 803.7

Mod 803

Mod 803.7

Model 803.7

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46928
Marque: Brno
Modèle: 98

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	98
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46928 - 11	243 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46928 - 6	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46928 - 18	25-06 ACKLEY IMPROVED	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46928 - 15	25-06 REM	4	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46928 - 14	257 WBY MAG	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46928 - 19	30-06 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46928 - 4	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46928 - 2	300 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46928 - 17	300 WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46928 - 5	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46928 - 23	338-06 A-SQUARE	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46928 - 12	338-06 A-SQUARE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46928 - 20	6.5MM-284 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46928 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46928 - 16	6MM REM	4	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46928 - 1	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46928 - 10	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46928 - 24	7X57R MAUSER	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46928 - 13	7X61 SHARPE & HART	3	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46928 - 8	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46928 - 22	8MM MAUSER	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46928 - 9	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46928 - 21	8MM-06 WILDCAT	6	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46928 - 3	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil standard de type Mauser 98 fabriqué par BRNO : crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer et fût Schnable, busc et appui-joue angulaires proéminents, battants de bretelle et organes de visée métalliques.
- autres caractéristiques possibles : organes de visée métalliques, version Battue avec ou sans organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, monture quadrillée en noyer avec appui-joue et fût Schnable ou monture pleine longueur quadrillés en noyer, battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- BRNO est un fabricant établi en République tchèque depuis 1936; en plus d'armes de chasse, de sport et de match, la firme produit des armes sur commande pour l'armée tchèque. - fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin intégré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Battue

98 Full Stock

98 Standard

98.10

98.11

98.12

98.13

98.2

98.3

98.5

98.6

98.8

BO 98

BO 98 Battue

BO 98 Full Stock

BO 98 Standard

Brno 98

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195106
Marque: Brno
Modèle: Brno Combo

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Brno Combo
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195106 - 7	22 LR/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195106 - 6	223 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195106 - 2	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195106 - 1	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195106 - 10	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
195106 - 5	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195106 - 8	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
195106 - 3	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195106 - 9	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195106 - 4	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ZBROJOVKA BRNO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La lettre "Z" à l'intérieur d'un canon rayé a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La lettre "Z" à l'intérieur d'un canon rayé est une marque tchécoslovaque, initialement utilisée par Zbrojovka Praga (Usine de Prague). Cette marque a également été utilisée par Ceskoslovenska Zbrojovka vers 1926 et par Zbrojovka Brno après 1937.

Modèle

- L'inscription "BRNO COMBO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de carcasse.
- Le "Brno Combo" est une arme à canons jumelés superposés avec un canon à âme lisse sur un canon rayé.
caractéristiques : canons juxtaposés ronds, profilés et bleuis avec bande de visée supérieure non ventilée, guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/de la carcasse articulée à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; sans chien; double détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec appui-joue; battants de bretelle.
- Les canons du modèle Express peuvent être utilisés sur ce modèle.
- La longueur totale avec un canon de 600 mm (23,62 po) est 1070 mm (42,12 po), le poids moyen est 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- L'inscription "ZBROJOVKA BRNO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La lettre "Z" à l'intérieur d'un canon rayé a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La lettre "Z" à l'intérieur d'un canon rayé est une marque tchécoslovaque, initialement utilisée par Zbrojovka Praga (Usine de Prague). Cette marque a également été utilisée par Ceskoslovenska Zbrojovka vers 1926 et par Zbrojovka Brno après 1937.

Mécanisme

- Canons superposés et mécanismes à bascule.
- Canon à âme lisse sur un canon rayé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178082	Brno	Express	Zbrojovka Brno	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Combo

Over & Under

Over And Under

Over/Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136076
Marque: Brno
Modèle: Brno Competition

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Brno Competition
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136076 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136076 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BRNO RIFLES" figure sur le côté droit de l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- lorsqu'elle est dotée de canons de 760 mm, cette arme à feu est vendue sous le nom de modèle "Trap", et lorsqu'elle est dotée de canons de 710 mm, elle est vendue sous le nom de modèle "Skeet".
- caractéristiques : canons ronds bleuis superposés à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à fibre optique et guidon à grain d'orge médian en option; tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant au fini pastillé avec gravure à motif de "tir au pigeon d'argile"; sûreté/sélecteur et levier d'ouverture bleu sur la queue de carcasse supérieure; pontet bleu; mono-détente plaquée or; garde-main en bois quadrillé, crosse à poignée-pistolet avec calotte et tampon de recul en caoutchouc noir.
- longueur totale de 1 200 mm (48 po) et poids moyen de 3,35 kg (7,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA ZBROJOVKA BRNO" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Competition

Competition Skeet

Competition Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127691
Marque: Brno
Modèle: Brno Effect

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Brno Effect
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127691 - 2	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127691 - 1	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127691 - 3	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127691 - 5	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127691 - 6	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127691 - 4	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "BRNO" et "BRNO RIFLES" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond muni d'un guidon à rampe et d'une hausse réglable; en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer; boîtier de culasse/carcasse orné(e) de ciselures; battants de bretelle. - longueur totale de 1 020 mm (40,25 po), poids de 2,7 kg. - également offert avec un canon de fusil de chasse 20 GA.
Fabricant	- logo de l'entreprise (les lettres CZ entourées d'un cercle) habituellement sur l'arme à feu; "MADE IN CZECH REPUBLIC" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué à l'usine d'armement de Uhersky Brod, dans le pays anciennement appelé Tchécoslovaquie, maintenant appelé République tchèque.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés d'un préfixe alphabétique R, suivi de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130016	Brno	Brno Effect FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	À un coup
141238	Brno	Brno Effect FS Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CZ Effect

Effect

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130016
Marque: Brno
Modèle: Brno Effect FS

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Brno Effect FS
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130016 - 2	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130016 - 1	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130016 - 3	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130016 - 4	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130016 - 5	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130016 - 6	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "BRNO" et "BRNO RIFLES" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon rond bleui; dispositifs de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sécurité; mono-détente; crosse à poignée-pistolet et garde-main Mannlicher pleine longueur en noyer; battants de bretelle; carcasse/boîtier de culasse orné de ciselures.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,7 kg (6 lb) avec un canon de 600 mm (23,6 po).

Fabricant

- les inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "CZECHOSLOVAKIA" figurent habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127691	Brno	Brno Effect	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	À un coup
141238	Brno	Brno Effect FS Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

08110

08111

08112

08113

Brno Effect

Brno Effect Full Stock

Effect FS

Effect Full Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141238
Marque: Brno
Modèle: Brno Effect FS Lux

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Brno Effect FS Lux
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141238 - 1	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141238 - 2	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141238 - 3	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141238 - 4	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141238 - 5	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BRNO" et "BRNO RIFLES" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canon rond bleui; dispositifs de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sécurité; mono-détente; crosse à poignée-pistolet et garde-main Mannlicher pleine longueur en noyer avec écailles de poisson gravées à la machine sur le fût et les platines en bois; battants de bretelle; carcasse/boîtier de culasse orné de ciselures.
- longueur totale de 1 020 mm (40 po 1/8) et poids moyen de 2,7 kg (6 lb) avec un canon de 600 mm (23,6 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "CZECHOSLOVAKIA" figurent habituellement sur le canon.
Mécanisme	- canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127691	Brno	Brno Effect	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	À un coup
130016	Brno	Brno Effect FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Brno Effect Deluxe

Brno Effect FS Deluxe

Brno Effect Lux

Effect Deluxe

Effect FS Lux

Effect Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130015
Marque: Brno
Modèle: Brno Stopper

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Brno Stopper
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130015 - 2	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130015 - 3	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130015 - 1	458 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BRNO" et "BRNO RIFLES" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds superposés avec hausse à feuillet et guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sécurité; extracteur; mono-détente; crosse à poignée-pistolet et garde-main semi-Schnabel en noyer quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou argenté. - longueur totale de 1 055 mm (41,3 po) et poids moyen de 4,1 kg (9 lb) avec un canon de 600 mm (23,7 po).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA ZBROJOVKA BRNO" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

08001

08002

08003

08004

Brno Stopper Express Double Rifle

Express Double Rifle

Stopper

Stopper Engraved

Stopper Express Double Rifle

Stopper Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129156
Marque: Brno
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129156 - 1	303 BRITISH/410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Brno" et/ou "Zbrojovka Brno" ne figurent pas sur l'arme à feu.
- un "Z" à l'intérieur d'une âme rayée à l'intérieur d'un cercle a été vu sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- la lettre "Z" à l'intérieur d'une âme rayée est une marque de commerce tchèque utilisée originalement par Zbrojovka Praga. Cette marque de commerce a également été utilisée par Ceskoslovenska Zbrojovka vers 1926 et par Zbrojovka Brno après 1937.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre est à âme lisse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds, profilés et bleuis avec bande de visée supérieure non ventilée, guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; sans chien; double détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec appui-joue; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "Brno" et/ou "Zbrojovka Brno" ne figurent pas sur l'arme à feu.
- un "Z" à l'intérieur d'une âme rayée à l'intérieur d'un cercle a été vu sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- la lettre "Z" à l'intérieur d'une âme rayée est une marque de commerce tchèque utilisée originalement par Zbrojovka Praga. Cette marque de commerce a également été utilisée par Ceskoslovenska Zbrojovka vers 1926 et par Zbrojovka Brno après 1937.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur la table de bascule.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4020
Marque: Brno
Modèle: CZ511

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	CZ511
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4020 - 1	22 LR	8	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Brno", "Brno Arms" ou "Zbrojovka Brno" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - depuis 1993, ces armes à feu sont commercialisées sous la marque de commerce/l'appellation commerciale "CZ".
Modèle	- l'inscription "CZ511" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse à feuillet repliable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec éjection côté droit et rainures pour la fixation d'une monture de lunette de visée; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet; arrêtoir de chargeur monté à l'avant du pontet; monture à poignée-pistolet une pièce en noyer européen quadrillé avec battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "CZ" dans un double cercle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN CZECHOSLVAKIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36114	Brno	501	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

511

Brno Arms CZ 511

CZ 511

CZ 511 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178082
Marque: Brno
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Express
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178082 - 10	22 LR/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
178082 - 9	223 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
178082 - 5	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
178082 - 4	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
178082 - 3	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178082 - 8	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
178082 - 1	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178082 - 6	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
178082 - 2	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178082 - 7	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- L'inscription "BRNO EXPRESS" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- L'inscription "EXPRESS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BRNO EXPRESS" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : canons ronds rayés avec lunette de visée avec guidon à fibre optique, hausse réglable et et support pour lunette de visée; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à coffre; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; détente simple; crosse à poignée-pistolet en bois avec fût Schnabel; fini bleui mat.
- Les canons du modèle Brno Combo peuvent être utilisés sur ce modèle.
- Avec un canon de 550 mm (21,65 po), la longueur totale est 980 mm (38,6 po) et le poids moyen est 3,3 kg (7,27 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "ZBRONOVKA BRNO" et "MADE IN CZECH REPUBLIC" figurent sur le côté droit du canon.
- La lettre "Z" à l'intérieur d'un canon rayé a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La lettre "Z" à l'intérieur d'un canon rayé est une marque tchécoslovaque, initialement utilisée par Zbrojovka Praga (Usine de Prague). Cette marque a également été utilisée par Ceskoslovenska Zbrojovka vers 1926 et par Zbrojovka Brno après 1937.

Mécanisme

- Canons superposés, mécanismes à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195106	Brno	Brno Combo	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Brno Express

Express Lightweight

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52056
Marque: Brno
Modèle: Fox 2

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Fox 2
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52056 - 5	17 MACH IV	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52056 - 3	22 HORNET	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52056 - 1	22 HORNET	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52056 - 2	222 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52056 - 4	6X47	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO" ou "BRNO ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1986 et 1991.
- l'inscription "FOX MOD. 2" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('86 signifie 1986).
- caractéristiques : mécanisme à verrou de type Mauser 98 avec levier de culasse en "couteau à beurre"; double détente; monture en noyer quadrillé avec appui-joue, fût schnabel et battants de bretelle; viseurs réglables.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in Czechoslovakia" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le spécimen observé avait cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno Fox

Brno Fox II

Fox

Fox II

Fox Mod 2

Fox-Mod 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

TD Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196037
Marque: Brno
Modèle: RV85

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	RV85
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196037 - 1	26.5MM RIMMED	1	502	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, après le logo de "BRNO", la lettre "Z" à l'intérieur d'un cercle ressemblant à une âme rayée.

Modèle

- l'inscription "RV 85" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- fabriquée dans les années 1980, cette arme est un dispositif de lancement à un seul canon et à bascule, conçu pour tirer des fusées éclairantes ou des cartouches de gaz lacrymogène.
- caractéristiques : canon chromé avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier avec retrait devant permettre de monter la lunette de visée; levier ouvrant le mécanisme et armant le percuteur; la sûreté coulissante dans le pontet s'engage automatiquement lorsque le lanceur est armé; fini bleui.
- avec un canon de 502 mm (19,75 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po).

Fabricant

- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, après le logo de "BRNO", la lettre "Z" à l'intérieur d'un cercle ressemblant à une âme rayée.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno RV 85

Brno RV-85

Flare Gun

Flare Launcher

RV 85

RV-85

RV-85 Flare Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68108
Marque: Brno
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68108 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68108 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68108 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68108 - 4	303 BRITISH	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKI" figure sur le canon droit de l'arme examinée.
- le logo de BRNO/ZBROJOVKA BRNO, c'est-à-dire un "Z" à l'intérieur d'une âme rayée, elle-même à l'intérieur d'un cercle, figure sur la table de bascule de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour ces fusils de chasse BRNO Side By Side qui ne portent pas de désignation de modèle.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec bande de canon concave et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; platines latérales; extracteurs ou éjecteurs; détentes simples ou doubles; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec appui-joue; bleui et à ciselures superficielles.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse, les plats du canon et le métal du fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre peut figurer sur les plats du canon.
- exemple :
- les plats du canon peuvent porter l'inscription 12 et 2 3/4" au-dessus de 70 (longueur de la chambre en unités internationales et anglo-saxonnes).

Autres marquages

- sur le dessus des canons, près des culasses : 'SPECIAL POLDI ELEKTRO' et 'MADE IN CZECHOSLOVAKIA'.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4114	Brno	ZP149	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
30033	Brno	ZP349	Ceskoslovenska Zbrojovka	Fusil de chasse	Canons multiples
30047	Brno	ZP49	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
68124	Brno	ZP47	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Special Poldi Elektro

ZP

ZP 149

ZP 349

ZP 47

ZP 49

ZP-149

ZP-349

ZP-47

ZP-49

ZP149

ZP349

ZP47

ZP49

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129064
Marque: Brno
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129064 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "BRNO / ZBROJOVKA BRNO" représenté par un "Z" à l'intérieur d'une âme rayée, le tout à l'intérieur d'un cercle, figure sur la table de bascule et la bande de visée du canon.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- l'inscription "SPECIAL POLDI ELECTTRO" a été vue sur le canon gauche.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté; serrure auberonnière; double détente; éjecteurs; garde main et crosse en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figure sur le canon droit.
- le logo de "BRNO / ZBROJOVKA BRNO" représenté par un "Z" à l'intérieur d'une âme rayée, le tout à l'intérieur d'un cercle, figure sur la table de bascule et la bande de visée du canon.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur la table de bascule de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les numéros de série observés étaient composés de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Special Poldi Elektro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121509
Marque: Brno
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121509 - 10	240 WBY MAG	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121509 - 5	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121509 - 2	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121509 - 7	270 WIN	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121509 - 1	280 REM	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121509 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121509 - 12	300 REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121509 - 8	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121509 - 4	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121509 - 9	6MM REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121509 - 6	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121509 - 11	7MM MAUSER ACKLEY IMPROVED	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil standard de type Mauser 98 produit par BRNO.
- caractéristiques possibles : organes de visée métalliques; boîtier de culasse pouvait être percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture quadrillée ou non en bois avec appui-joue et(ou) fût Schnable ou monture pleine longueur; battants de bretelle.

Fabricant

- "ZBROJOVKA BRNO NARODNI PODIK" normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Coups

- magasin.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Mauser Sporter

Mauser 98 Sporter

Mauser Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29463
Marque: Brno
Modèle: Super

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Super
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29463 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
29463 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29463 - 2	7X65R BRENNEKE/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29463 - 4	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29463 - 5	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons.
Modèle	- "SUPER" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée de 1987 à 1991. - caractéristiques : canon monopièce; verrou transversal à coulissement supérieur; verrouillage sous la culasse; deux détentes; détente avant pour mise à feu du canon supérieur seulement; détente arrière pour mise à feu du canon inférieur, puis du canon supérieur; bande de visée mate.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons.
Genre	- le même boîtier de culasse peut recevoir des canons lisses ou rayés ou un canon lisse et un canon rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Super Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29446
Marque: Brno
Modèle: Super

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Super
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29446 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- arme fabriquée entre 1987 et 1991.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	La longueur des canons peut différer. Canons facultatifs offerts au moment de la commande initiale.
Remarques	Arme d'apparence inhabituelle. Canons monoblocs. Verrou transversal coulissant Kersten sur le haut; verrouillage au bas. Choix de plusieurs types de détentes. Détente unique sur modèles Trap et Skeet. Fusils mixtes avec deux détentes uniquement. La détente avant commande le canon supérieur seulement; la détente arrière commande d'abord le canon inférieur, puis le canon supérieur. Éjecteurs sélectifs sur tous les modèles, sauf les fusils mixtes. Les fusils mixtes comportent des extracteurs. Bande mate. Tous les canons lisses ont une chambre de 70 mm (2 3/4 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno Super

Super Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29477
Marque: Brno
Modèle: Super Express

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Super Express
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29477 - 5	300 WIN MAG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29477 - 2	375 H&H MAG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29477 - 1	458 WIN MAG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29477 - 3	7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29477 - 4	9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil à canons rayés superposés dérivé de la série Super. Retiré du marché en 1992. Un modèle semblable était aussi fabriqué à l'usine Zavodi Jan Svermy, mais pas en calibre .458 WIN MAG.
Fabricant	- au milieu des années '60, Uhersky Brod faisait partie du VHJ Zbrovka Brno.
Genre	- le même boîtier de culasse peut recevoir des canons lisses ou rayés ou un canon lisse et un canon rayé.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Arme d'apparence inhabituelle. Canons monoblocs. Verrou transversal coulissant sur le haut; verrouillage au bas. Deux détentes. La détente avant commande le canon supérieur seulement. La détente arrière commande le canon inférieur, puis le canon supérieur. Bande mate.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3949
Marque: Brno
Modèle: Super Express

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Super Express
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka, Zavodi Jan Svermy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3949 - 1	375 H&H MAG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3949 - 2	7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3949 - 3	9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à canons jumelés dérivé du ZH 101. Retiré du marché en 1992.
Fabricant	- Zavodi Jan Svermy faisait partie de VHJ Zbrajovka Brno, au milieu des années '60.
Genre	- possibilité d'installer différents canons sur le même boîtier de culasse : canons rayés ou lisses ou combinaison des deux.
Mécanisme	- canons superposés.
Remarques	Ne pas confondre avec le fusil CZ Super Express fabriqué à Uhersky Brod. Même si les calibres sont les mêmes, cette arme n'a jamais été proposée en calibre .458 WIN MAG. Arme d'apparence inhabituelle. Canons monoblocs. Verrou transversal coulissant supérieur et verrouillage au bas. Deux détentes; la détente avant agit sur le canon supérieur seulement. La détente arrière agit d'abord sur le canon inférieur, puis sur le canon supérieur. Bande mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

TD Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29448
Marque: Brno
Modèle: Super Skeet

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Super Skeet
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29448 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Le modèle Skeet a une détente unique. Le fusil Super est le fusil de base d'une série. Importé jusqu'en 1993.
Genre	Le fusil Super est vendu comme fusil de chasse. Possibilité d'utiliser huit jeux de canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	La longueur des canons peut différer. Canons facultatifs offerts au moment de la commande initiale.
Remarques	Arme d'apparence inhabituelle. Canons monoblocs. Verrou transversal coulissant Kersten sur le haut; verrouillage au bas. Choix de plusieurs types de détentes. Détente unique sur modèles Trap et Skeet. Fusils mixtes avec deux détentes uniquement. La détente avant commande le canon supérieur seulement; la détente arrière commande d'abord le canon inférieur, puis le canon supérieur. Éjecteurs sélectifs sur tous les modèles, sauf les fusils mixtes. Les fusils mixtes comportent des extracteurs. Bande mate. Tous les canons lisses ont une chambre de 70 mm (2 3/4 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29461
Marque: Brno
Modèle: Super Trap

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	Super Trap
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29461 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- le fusil Super est le fusil de base d'une série. - importé jusqu'en 1993.
Genre	Le fusil Super est vendu comme fusil de chasse. Possibilité d'utiliser huit jeux de canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	La longueur des canons peut différer. Canons facultatifs offerts au moment de la commande initiale.
Remarques	Arme d'apparence inhabituelle. Canons monoblocs. Verrou transversal coulissant Kersten sur le haut; verrouillage au bas. Choix de plusieurs types de détentes. Détente unique sur modèles Trap et Skeet. Fusils mixtes avec deux détentes uniquement. La détente avant commande le canon supérieur seulement; la détente arrière commande d'abord le canon inférieur, puis le canon supérieur. Éjecteurs sélectifs sur tous les modèles, sauf les fusils mixtes. Les fusils mixtes comportent des extracteurs. Bande mate. Tous les canons lisses ont une chambre de 70 mm (2 3/4 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118509
Marque: Brno
Modèle: ZB132

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZB132
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118509 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le dessus du canon : "BRNO".
Modèle	- désignation de modèle normalement sur le dessus du canon : "MODEL ZB 132". - caractéristiques : simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis, guidon à grain d'orge fixe, possibilité de crosse et de fût en bois.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon, sous la forme du logo, lettre "Z" dans un cercle, désignant Ceskoslovenska Zbrojovka.
Mécanisme	- arme à bascule à un coup; verrou du mécanisme devant le pontet.
Numéro de série	- habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le dessus du canon; exemple : "16 GA 2 3/4 CHAM".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

132

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZB

ZB 132

ZB-132

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46931
Marque: Brno
Modèle: ZBK

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZBK
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46931 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46931 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46931 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46931 - 8	22 HORNET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
46931 - 6	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
46931 - 9	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
46931 - 3	5.6X52R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
46931 - 7	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
46931 - 4	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46931 - 5	8MM MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque	- logo sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du nom du fabricant.
Modèle	- boîtier de culasse/carcasse à bascule et à un coup pouvant recevoir un canon rayé ou un canon lisse, au choix du client. - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, appui-joue anguleux; boîtier de culasse, canon et battants de bretelle bleuis. - pour changer de canon ou retirer le canon, il suffit d'enlever le fût, de déplacer la clé d'ouverture, d'abaisser le canon et de le séparer du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logo de l'entreprise.
Mécanisme	- arme à bascule à un coup.
Numéro de série	- habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : logo de BRNO (Z dans un canon rayé dans un cercle) ZBROJOVKA BRNO MADE IN CZECH REPUBLIC

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74752	Brno	ZBK	Zbrojovka Brno	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

100.1

100.2

100.3

110.1

110.2

110.3

110.4

110.5

110.7

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

110.9

ZBK 100

ZBK 110 Lux

ZBK 110 Rifle

ZBK 110 Shotgun

ZBK 110 Standard

ZBK 110 Super Lux

ZBK-110

ZBK-110 Lux

ZBK110

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euro-Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74752
Marque: Brno
Modèle: ZBK

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZBK
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74752 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74752 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74752 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
74752 - 3	22 HORNET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74752 - 4	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74752 - 5	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74752 - 6	5.6X52R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74752 - 7	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74752 - 8	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74752 - 9	8MM MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du nom du fabricant.

Modèle

- boîtier de culasse à bascule pour arme à un coup; possibilité d'y installer un canon rayé ou un canon lisse.
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, appui-joue anguleux; boîtier de culasse, canon et battants de bretelle bleuis.
- pour retirer le canon ou pour changer de canon, il suffit d'enlever le fût, d'actionner la clé d'ouverture sur la queue de carcasse, puis d'abaisser le canon et de le séparer du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logo de l'entreprise.

Mécanisme

- arme à bascule à un coup.

Numéro de série

- habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
  logo de BRNO (Z dans un canon rayé dans un cercle)
  ZBROJOVKA BRNO
  MADE IN CZECH REPUBLIC"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46931	Brno	ZBK	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

100.1

100.2

100.3

110.1

110.2

110.3

110.4

110.5

110.7

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

110.9

ZBK 100

ZBK 110 Lux

ZBK 110 Rifle

ZBK 110 Shotgun

ZBK 110 Standard

ZBK 110 Super Lux

ZBK-110

ZBK-110 Lux

ZBK110

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euro-Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29296
Marque: Brno
Modèle: ZG47

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZG47
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29296 - 5	10.75X68 MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29296 - 11	270 WBY MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29296 - 12	270 WIN	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29296 - 18	280 REM	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29296 - 10	280 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29296 - 17	30-06 SPRG	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29296 - 9	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29296 - 15	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29296 - 20	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29296 - 13	358 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29296 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29296 - 4	6.5X57 MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29296 - 16	7MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29296 - 8	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29296 - 14	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29296 - 2	7X64 BRENNEKE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29296 - 1	8MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29296 - 6	8X60S MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29296 - 7	8X64S BRENNEKE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29296 - 21	8X68S	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29296 - 3	9.3X62 MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29296 - 19	9.3X64 BRENNEKE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRNO" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" peuvent figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- mis sur le marché en 1947, production arrêtée entre le milieu et la fin des années 60.
- l'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('56 signifie 1956).
- fusil à verrou de type allemand conçu principalement pour le marché européen.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser 98, monture quadrillée en noyer avec appui-joue, battants de bretelle, double détente, hausse rabattable à planchettes multiples et levier de culasse en forme de "couteau à beurre".

Fabricant

- le nom du fabricant, "ZBROJOVKA BRNO NARODNI PODIK", apparaît sur le rail gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- arme examinée : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - la documentation indique que le numéro de série va de 0 à 20 000.
Coups	- chargeur vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ZG 47

ZG 47 A

ZG 47 Sporting Rifle

ZG-47

ZG-47 Sporting Rifle

ZG-47A

ZG/47

ZG/47 Sporting Rifle

ZG47 Sporting Rifle

ZG47A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77691
Marque: Brno
Modèle: ZH

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77691 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77691 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77691 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77691 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77691 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77691 - 5	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77691 - 18	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77691 - 6	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77691 - 19	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77691 - 7	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77691 - 20	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77691 - 8	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77691 - 9	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77691 - 10	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77691 - 11	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77691 - 12	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77691 - 16	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77691 - 13	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77691 - 14	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77691 - 21	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque	- "BRNO" sur le canon.
Modèle	- lettres "ZH" suivies de trois chiffres (combinaison de calibres) sur le canon. - bande sur le canon supérieur, canons interchangeables, deux détentes, extracteurs, battants de bretelle sur le canon inférieur et la crosse; ciselures facultatives; détente unique ou deux détentes.
Fabricant	- logo de CZ sur le canon, la clé d'ouverture et le dessous du boîtier de culasse.
Genre	- divers canons peuvent être fixés au boîtier de culasse : canon rayé, canon lisse ou combinaison des deux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - superposé.

Numéro de série - sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75653	Brno	ZH	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
77692	Brno	ZH	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

300 Combo

Model 300 Combo

Over & Under

Over & Under Gun

Over And Under

Over And Under Gun

ZH 101

ZH 102

ZH 103

ZH 104

ZH 121

ZH 204

ZH 300

ZH 300 Combo Set

ZH 301

ZH 301 Field

ZH 302

ZH 302 Skeet

ZH 303

ZH 303 Trap

ZH 304

ZH 304 Combination Gun

ZH 305

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZH 306

ZH 307

ZH 307 Combination Gun

ZH 308

ZH 309

ZH 321

ZH 324

ZH 328

ZH 344

ZH 348

ZH 349

ZH Series

ZH-101

ZH-102

ZH-103

ZH-104

ZH-121

ZH-204

ZH-300

ZH-300 Combo Set

ZH-301

ZH-301 Field

ZH-302

ZH-302 Skeet

ZH-303

ZH-303 Trap

ZH-304

ZH-304 Combination Gun

ZH-305

ZH-306

ZH-307

ZH-307 Combination Gun

ZH-308

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZH-309

ZH-321

ZH-324

ZH-328

ZH-344

ZH-348

ZH-349

ZH-Series

ZH101

ZH102

ZH103

ZH104

ZH121

ZH204

ZH300

ZH300 Combo Set

ZH301

ZH301 Field

ZH302

ZH302 Skeet

ZH303

ZH303 Trap

ZH304

ZH304 Combination Gun

ZH305

ZH306

ZH307

ZH307 Combination Gun

ZH308

ZH309

ZH321

ZH324

ZH328

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZH344

ZH348

ZH349

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Euro-Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77692
Marque: Brno
Modèle: ZH

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77692 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77692 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77692 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77692 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77692 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77692 - 5	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77692 - 18	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77692 - 6	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77692 - 19	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77692 - 7	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77692 - 20	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77692 - 8	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77692 - 9	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77692 - 10	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77692 - 11	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77692 - 12	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77692 - 16	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77692 - 13	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77692 - 14	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
77692 - 21	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque	- "BRNO" sur le canon.
Modèle	- lettres "ZH" suivies de trois chiffres (combinaison de calibres) sur le canon. - bande sur le canon supérieur, canons interchangeables, deux détentes, extracteurs, battants de bretelle sur le canon inférieur et la crosse; ciselures facultatives; détente unique ou deux détentes.
Fabricant	- logo de CZ sur le canon, la clé d'ouverture et le dessous du boîtier de culasse.
Genre	- divers canons peuvent être fixés au boîtier de culasse : canon rayé, canon lisse ou combinaison des deux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Numéro de série - sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75653	Brno	ZH	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
77691	Brno	ZH	Ceskoslovenska Zbrojovka	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

300 Combo

Model 300 Combo

Over & Under

Over & Under Gun

Over And Under

Over And Under Gun

ZH 101

ZH 102

ZH 103

ZH 104

ZH 121

ZH 204

ZH 300

ZH 300 Combo Set

ZH 301

ZH 301 Field

ZH 302

ZH 302 Skeet

ZH 303

ZH 303 Trap

ZH 304

ZH 304 Combination Gun

ZH 305

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZH 306

ZH 307

ZH 307 Combination Gun

ZH 308

ZH 309

ZH 321

ZH 324

ZH 328

ZH 344

ZH 348

ZH 349

ZH Series

ZH-101

ZH-102

ZH-103

ZH-104

ZH-121

ZH-204

ZH-300

ZH-300 Combo Set

ZH-301

ZH-301 Field

ZH-302

ZH-302 Skeet

ZH-303

ZH-303 Trap

ZH-304

ZH-304 Combination Gun

ZH-305

ZH-306

ZH-307

ZH-307 Combination Gun

ZH-308

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZH-309

ZH-321

ZH-324

ZH-328

ZH-344

ZH-348

ZH-349

ZH-Series

ZH101

ZH102

ZH103

ZH104

ZH121

ZH204

ZH300

ZH300 Combo Set

ZH301

ZH301 Field

ZH302

ZH302 Skeet

ZH303

ZH303 Trap

ZH304

ZH304 Combination Gun

ZH305

ZH306

ZH307

ZH307 Combination Gun

ZH308

ZH309

ZH321

ZH324

ZH328

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZH344

ZH348

ZH349

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Euro-Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75653
Marque: Brno
Modèle: ZH

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75653 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75653 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75653 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75653 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75653 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75653 - 4	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75653 - 18	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75653 - 3	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75653 - 2	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75653 - 19	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75653 - 12	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75653 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75653 - 7	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75653 - 13	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75653 - 5	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75653 - 16	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75653 - 14	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75653 - 6	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75653 - 20	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRNO" sur le canon.

Modèle

- lettres "ZH" suivies de trois chiffres (combinaison de calibres) sur le canon.
- arme conçue par M. Holek vers 1958; boîtier de culasse pouvant recevoir divers types de canons : canon rayés, canons lisses ou combinaison des deux.
- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- bande sur le canon supérieur, extracteurs, battants de bretelle sur le canon inférieur et la crosse; ciselures facultatives; détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- logo de la firme sur le canon, la clé d'ouverture et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la série ZH 300 inclut les modèles suivants :
- ZH301 : fusil de chasse à canons superposés de 700 mm. Les deux canons sont de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH302 : fusil de chasse à canons superposés de 660 mm. Les deux canons sont de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH303 : fusil de chasse à canons superposés de 762 mm. Les deux canons sont de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH304 : arme à calibres mixtes avec canons superposés de 600 mm. Canon supérieur de calibre 7X57R MAUSER et canon inférieur de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH305 : arme à calibres mixtes avec canons superposés de 600 mm. Canon supérieur de calibre 5.6X52R et canon inférieur de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH306 : arme à calibres mixtes avec canons superposés de 600 mm. Canon supérieur de calibre 5.6X50 MAG et canon inférieur de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH307 : arme à calibres mixtes avec canons superposés de 600 mm. Canon supérieur de calibre .22 HORNET et canon inférieur de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH308 : arme à calibres mixtes avec canons superposés de 600 mm. Canon supérieur de calibre 7X65R BRENNEKE et canon inférieur de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH309 : arme à calibres mixtes avec canons superposés de 600 mm. Canon supérieur de calibre 8X57 JRS et canon inférieur de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH321 : fusil de chasse à canons superposés de 680 mm. Les deux canons sont de calibre 16 X 2 ¾ po.
- ZH324 : arme à calibres mixtes avec canons superposés de 600 mm. Canon supérieur de calibre 7X57R MAUSER et canon inférieur de calibre 16 X 2 ¾ po.
- ZH328 : arme à calibres mixtes avec canons superposés de 600 mm. Canon supérieur de calibre 7X65R BRENNEKE et canon inférieur de calibre 16 X 2 ¾ po.
- ZH344 : fusil à canons superposés rayés de 600 mm. Les deux canons sont de calibre 7X57R MAUSER.
- ZH348 : fusil à canons superposés rayés de 600 mm. Les deux canons sont de calibre 7X65R BRENNEKE.
- ZH349 : fusil à canons superposés rayés de 600 mm. Les deux canons sont de calibre 8X57 JRS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77691	Brno	ZH	Ceskoslovenska Zbrojovka	Fusil de chasse	Canons multiples
77692	Brno	ZH	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

300 Combo

Model 300 Combo

Over & Under

Over & Under Gun

Over And Under

Over And Under Gun

ZH 101

ZH 102

ZH 103

ZH 104

ZH 121

ZH 204

ZH 300

ZH 300 Combo Set

ZH 301

ZH 301 Field

ZH 302

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZH 302 Skeet

ZH 303

ZH 303 Trap

ZH 304

ZH 304 Combination Gun

ZH 305

ZH 306

ZH 307

ZH 307 Combination Gun

ZH 308

ZH 309

ZH 321

ZH 324

ZH 328

ZH 344

ZH 348

ZH 349

ZH Series

ZH-101

ZH-102

ZH-103

ZH-104

ZH-121

ZH-204

ZH-300

ZH-300 Combo Set

ZH-301

ZH-301 Field

ZH-302

ZH-302 Skeet

ZH-303

ZH-303 Trap

ZH-304

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZH-304 Combination Gun

ZH-305

ZH-306

ZH-307

ZH-307 Combination Gun

ZH-308

ZH-309

ZH-321

ZH-324

ZH-328

ZH-344

ZH-348

ZH-349

ZH-Series

ZH101

ZH102

ZH103

ZH104

ZH121

ZH204

ZH300

ZH300 Combo Set

ZH301

ZH301 Field

ZH302

ZH302 Skeet

ZH303

ZH303 Trap

ZH304

ZH304 Combination Gun

ZH305

ZH306

ZH307

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZH307 Combination Gun

ZH308

ZH309

ZH321

ZH324

ZH328

ZH344

ZH348

ZH349

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Euro-Imports

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29253
Marque: Brno
Modèle: ZH101

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH101
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29253 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- le fusil ZH 101 est le fusil de base de la série.
Genre	- le même boîtier de culasse peut recevoir des canons lisses ou rayés ou un canon lisse et un canon rayé.
Mécanisme	- canons superposés
Canon	- la longueur des canons peut différer. - canons facultatifs offerts au moment de la commande initiale.
Remarques	Arme d'apparence inhabituelle. Canons monoblocs. Verrou transversal coulissant sur le haut; verrouillage au bas. Deux détentes. La détente avant commande le canon supérieur seulement. La détente arrière commande le canon inférieur, puis le canon supérieur. Bande mate.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ZH 101

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29259
Marque: Brno
Modèle: ZH102

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH102
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29259 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- le fusil ZH 101 est le fusil de base de la série. - le ZH 102 est la version Skeet du ZH 101.
Genre	- le même boîtier de culasse peut recevoir des canons lisses ou rayés ou un canon lisse et un canon rayé.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	La longueur des canons peut différer. Canons facultatifs offerts au moment de la commande initiale. Modèle ZH102 avec frein de bouche.
Remarques	Version de Skeet des fusils de la série ZH 101. Arme d'apparence inhabituelle. Canons monoblocs. Verrou transversal coulissant sur le haut; verrouillage au bas. Deux détentes. La détente avant n'actionne que le canon supérieur; la détente arrière commande d'abord le canon inférieur, puis le canon supérieur. Bande mate.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno Skeet Model

ZH 102

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29269
Marque: Brno
Modèle: ZH103

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH103
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29269 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- le ZH103 est le modèle de Trap. - le ZH 101 est le fusil de base de la série.
Genre	- le même boîtier de culasse peut recevoir des canons lisses ou rayés ou un canon lisse et un canon rayé.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	- la longueur des canons peut différer. - canons facultatifs offerts au moment de la commande initiale.
Remarques	Version de Trap du ZH 101. Arme d'apparence inhabituelle. Canons monoblocs. Verrou transversal coulissant sur le haut; verrouillage au bas. Deux détentes. La détente avant n'actionne que le canon supérieur; la détente arrière commande d'abord le canon inférieur, puis le canon supérieur. Bande mate.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ZH 103

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29271
Marque: Brno
Modèle: ZH104

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH104
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29271 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription BRNO figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du canon supérieur. La série d'armes "ZH" a été conçue avec un seul et unique boîtier de culasse/une carcasse et plusieurs types de canons, tous interchangeables : canons de fusil de chasse superposés, canons de carabine jumelés ou une combinaison de canon de fusil de chasse et de canon de carabine. Les trois numéros suivants font référence à la configuration des canons sur l'arme à feu.
- caractéristiques standard : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre bleui; deux détentes; levier d'ouverture monté sur un bloc de verrouillage du mécanisme coulissant; sûreté automatique montée sur le pontet; crosse à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue et fût également en noyer.
- le système à deux détentes équipant ce modèle se caractérise notamment par le fait que la détente avant n'active que le canon supérieur. La détente arrière va activer les deux canons l'un après l'autre, en commençant par le canon inférieur puis le canon supérieur.

Fabricant

- les inscriptions "BRNO" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent sur le canon supérieur.
- le logo de "Zbrojovka Brno" figure sur l'arme à feu.

Genre

- ce modèle est équipé d'un canon rayé au-dessus d'un canon à âme lisse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut également être répété sur l'ensemble de canons.

Calibre

- le calibre et les renseignements connexes figurent généralement sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ZH 104

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29277
Marque: Brno
Modèle: ZH121

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH121
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29277 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- le ZH 121 est une version en calibre 16 des armes de la série 101. Le ZH 101 est le fusil de base de la série.
Genre	- le même boîtier de culasse peut recevoir des canons lisses ou rayés ou un canon lisse et un canon rayé.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	- la longueur des canons peut différer. - canons facultatifs offerts au moment de la commande initiale.
Remarques	Version en calibre 16 du ZH 101. Arme d'apparence inhabituelle. Canons monoblocs. Verrou transversal coulissant sur le haut; verrouillage au bas. Deux détentes; double détente intégrée. La détente arrière commande d'abord le canon inférieur, puis le canon supérieur. Bande mate.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ZH 121

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74574
Marque: Brno
Modèle: ZH201

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH201
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74574 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur l'arme : "Model ZH 201". - le modèle ZH-201 est le plus simple de la série 200.
Genre	- boîtier de culasse pouvant recevoir divers canons : rayés, lisses ou mixtes.
Mécanisme	- superposé.
Canon	- la longueur des canons peut varier. - canons de rechange livrables au moment de la commande initiale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model ZH 201

ZH 201

ZH-201

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120933
Marque: Brno
Modèle: ZH202

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH202
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120933 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "BRNO", sur une des armes examinées, se trouvait sur le canon supérieur.
Modèle	- la désignation modèle sur l'arme examinée apparaît sur le dessus du canon : ZH 202
Fabricant	- le fabricant sur l'arme examinée apparaît sur le dessus du canon : BRNO
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- apparaît sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - sur une arme examinée : apparaît sous le boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.
Calibre	- le calibre sur l'arme examinée apparaît sur le dessus du canon : 12 GA - 2 3/4 CHAM

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model ZH 202

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZH 202

ZH-202

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122518
Marque: Brno
Modèle: ZH203

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH203
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122518 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO", "ZBROJOVJA BRNO N.P." ou une autre variante figurent sur les canons ou sur le boîtier du culasse/la carcasse.
- le nom BRNO précédé de la marque de commerce Brno, ou la marque de commerce seule, peut aussi figurer sur les canons ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce BRNO est composée de la lettre majuscule Z dans une série de trois cercles, les deux cercles intérieurs contenant des rayures en spirale.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; levier d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre; éjecteurs; détente double.

Fabricant

- l'inscription "BRNO", "ZBROJOVJA BRNO N.P." ou une autre variante figurent sur les canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom BRNO précédé de la marque de commerce BRNO, ou la marque de commerce seule, peut aussi figurer sur les canons ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce BRNO est composée de la lettre majuscule Z dans une série de trois cercles, les deux cercles intérieurs contenant des rayures en spirale.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- un numéro à six chiffres sans préfixe ni suffixe figurait sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

ZH 203

ZH-203

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146655
Marque: Brno
Modèle: ZH204

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH204
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146655 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription BRNO figure sur le côté gauche du canon du haut. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription MODEL ZH204 figure sur le côté gauche du canon du haut. - Caractéristiques : viseur avant fixe et un viseur arrière réglable; canons superposés profilés et ronds avec une bande de visée supérieure pleine et une bande de visée pleine entre les canons; le canon du haut est doté d'une âme rayée, et le canon du bas est doté d'une âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture fixé sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé; sans chien; la sûreté se trouve à l'avant du pontet; deux détentes; garde-main en bois en damier et crosse à poignée semi-pistolet avec ou sans appuie-joue; battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- MADE IN CZECHOSLOVAKIA, le logo de Zbrojovka Brno (la lettre Z dans un canon rayé) et BRNO figurent sur le côté gauche du canon du haut. - Le logo de Zbrojovka Brno (la lettre Z dans un canon rayé) figure sous le boîtier de culasse/la carcasse et sur le levier d'ouverture.
Genre	- Ce modèle est muni d'un canon rayé au-dessus d'un canon à âme lisse.
Mécanisme	- Canons superposés à charnière. - Le canon du haut est doté d'une âme rayée et celui du bas est doté d'une âme lisse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- Le calibre figure sur le côté gauche du canon du haut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

204

Model ZH204

ZH 204

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127354
Marque: Brno
Modèle: ZH205

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH205
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127354 - 1	22 SAVAGE HP/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BRNO" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL ZH205" figure sur le côté du canon supérieur. - caractéristiques : canon profilé arrondi bleui avec bande de visée pleine et bandes latérales pleines; canon supérieur à âme rayée et canon inférieur à âme lisse avec étranglement fixe; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant gravé; sans chien; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; une sûreté est située à l'avant du pontet; deux détentes; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec ou sans appui-joue; battants de bretelles.
Fabricant	- le nom BRNO et l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" ou le logo peuvent figurer sur le canon supérieur.
Genre	- ce modèle est muni d'un canon rayé au-dessus d'un canon à âme lisse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres avec ou sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

205

Model ZH205

ZH 205

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124797
Marque: Brno
Modèle: ZH224

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH224
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124797 - 1	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme examinée, le nom BRNO figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du canon supérieur. La série d'armes ZH a été conçue avec un seul et unique boîtier de culasse/une carcasse et plusieurs types de canons, tous interchangeables : canons de fusil de chasse superposés, canons de carabine jumelés ou une combinaison de canon de fusil de chasse et de canon de carabine. Les trois numéros suivants font référence à la configuration des canons sur l'arme à feu.
- caractéristiques standard : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre bleui; deux détentes; levier d'ouverture monté sur un bloc de verrouillage du mécanisme coulissant; sûreté automatique montée sur le pontet; crosse à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue et fût également en noyer.
- le système à deux détentes équipant ce modèle se caractérise notamment par le fait que la détente avant n'active que le canon supérieur. La détente arrière va activer les deux canons l'un après l'autre, en commençant d'abord par le canon inférieur puis le canon supérieur.

Fabricant

- le nom "BRNO" et l'inscription "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent sur le canon supérieur de l'arme examinée.

Genre

- ce modèle est équipé d'un canon rayé au-dessus d'un canon à âme lisse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série est composé de chiffres définis en séquence figurant sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est également répété sur l'ensemble de canons.

Calibre

- le calibre et les renseignements connexes figurent généralement sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ZH 224

ZH-224

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29377
Marque: Brno
Modèle: ZH301

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH301
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29377 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29377 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29377 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29377 - 2	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO" peut figurer sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "MODEL ZH301" figure sur le côté du canon supérieur.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée et bandes latérales non ventilées; âme fixe; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé, articulé à l'avant; sans chien; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située sur le devant du pontet; mécanisme à double détente permettant d'utiliser la détente arrière comme détente simple, grâce à quoi il est possible de décharger le canon inférieur en premier puis le canon supérieur, la détente avant ne déchargeant que le canon supérieur; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec ou sans appui-joue; battants de bretelle.
- avec un canon de 700 mm (27,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).
- canons interchangeables disponibles dans la combinaison suivante : deux canons de fusils ou un canon de fusil et un canon de fusil de chasse.

Fabricant

- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- la longueur des canons peut différer.
- canons facultatifs offerts au moment de la commande initiale.

Calibre

- l'inscription "12GA 2 3/4 CHAM." figure sur le côté du boîtier de culasse supérieur.

Remarques

- la série ZH inclut notamment :
- le modèle ZH301, un fusil de chasse à canons superposés de 700 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH302, un fusil de chasse à canons superposés de 660 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH303, un fusil de chasse à canons superposés de 762 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH304, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH305, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 5,6 X 52R et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH306, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 5,6 X 50 MAG et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH307, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 22 HORNET et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH308, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH309, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 8 X 57 JRS et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH321, un fusil de chasse à canons superposés de 680 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH324, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH328, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH344, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER.
- le modèle ZH348, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE.
- le modèle ZH349, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 8 X 57 JRS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29379	Brno	ZH302	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29381	Brno	ZH303	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29383	Brno	ZH304	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29386	Brno	ZH305	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29396	Brno	ZH307	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29420	Brno	ZH306	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29422	Brno	ZH321	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29428	Brno	ZH324	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
72449	Brno	ZH308	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

301

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

301ZH

Brno ZH

ZH

ZH 301

ZH-301

ZH301 Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29379
Marque: Brno
Modèle: ZH302

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH302
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29379 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO" peut figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL ZH302" figure sur le côté du canon supérieur.
- le modèle ZH302 est conçu pour le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canon rond profilé avec une bande supérieure et des bandes latérales ventilées; bouche à orifices; âme lisse; étranglement fixe; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant gravé; sans chien apparent; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure; une sûreté est située à l'avant du pontet; mécanisme de détente double : celui de la détente arrière peut être utilisé comme un mécanisme de détente simple et permettra de faire feu du canon inférieur en premier, suivi du canon supérieur; la détente avant ne permet de faire feu que du canon supérieur; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillés, avec ou sans appui-joue.
- longueur totale de 1 090 mm (43 po) avec un canon de 660 mm (26 po), poids moyen de 3,3 kg (7 lb, 4 oz).
- des canons interchangeables sont offerts, qui peuvent comprendre des canons de carabine ou d'un canon de carabine et un canon de fusil.

Fabricant

- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de six chiffres.

Canon

- la longueur des canons peut différer.
- canons facultatifs offerts au moment de la commande initiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon supérieur.

Remarques

- la série ZH inclut :
- le ZH301, un fusil de chasse à canons superposés de 700 mm. Les deux canons sont prévus pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4".
- le ZH302, un fusil de chasse à canons superposés de 660 mm. Les deux canons sont prévus pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4".
- le ZH303, un fusil de chasse à canons superposés de 762 mm. Les deux canons sont prévus pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4".
- le ZH304, une arme à calibres mixtes et à canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est prévu pour des cartouches de calibre 7X57R MAUSER et le canon inférieur est prévu pour des cartouches 12 GA X 2 3/4".
- le ZH305, une arme à calibres mixtes et à canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est prévu pour des cartouches de calibre 5.6X52R et le canon inférieur est prévu pour des cartouches 12 GA X 2 3/4".
- le ZH306, une arme à calibres mixtes et à canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est prévu pour des cartouches de calibre 5.6X50 MAG et le canon inférieur est prévu pour des cartouches 12 GA X 2 3/4".
- le ZH307, une arme à calibres mixtes et à canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est prévu pour des cartouches de calibre 22 HORNET et le canon inférieur est prévu pour des cartouches 12 GA X 2 3/4".
- le ZH308, une arme à calibres mixtes et à canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est prévu pour des cartouches de calibre 7X65R BRENNEKE et le canon inférieur est prévu pour des cartouches 12 GA X 2 3/4".
- le ZH309, une arme à calibres mixtes et à canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est prévu pour des cartouches de calibre 8X57 JRS et le canon inférieur est prévu pour des cartouches 12 GA X 2 3/4".
- le ZH321, un fusil de chasse à canons superposés de 680 mm. Les deux canons sont prévus pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4".
- le ZH324, une arme à calibres mixtes et à canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est prévu pour des cartouches de calibre 7X57R MAUSER et le canon inférieur est prévu pour des cartouches 16 GA X 2 3/4".
- le ZH328, une arme à calibres mixtes et à canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est prévu pour des cartouches de calibre 7X65R BRENNEKE et le canon inférieur est prévu pour des cartouches 16 GA X 2 3/4".
- le ZH344, un fusil double à canons superposés de 600 mm. Les deux canons sont prévus pour des cartouches de calibre 7X57R MAUSER.
- le ZH348, un fusil double à canons superposés de 600 mm. Les deux canons sont prévus pour des cartouches de calibre 7X65R BRENNEKE.
- le ZH349, un fusil double à canons superposés de 600 mm. Les deux canons sont prévus pour des cartouches de calibre 8X57 JRS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29377	Brno	ZH301	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29381	Brno	ZH303	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29383	Brno	ZH304	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29386	Brno	ZH305	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29396	Brno	ZH307	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29420	Brno	ZH306	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29422	Brno	ZH321	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29428	Brno	ZH324	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
72449	Brno	ZH308	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

302

302ZH

ZH

ZH 302

ZH-302

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZH302 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29381
Marque: Brno
Modèle: ZH303

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH303
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29381 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRNO" peut être inscrit sur l'ensemble canon.

Modèle

- "MODEL ZH303" est inscrit sur le côté du canon supérieur.
- le modèle ZH303 est conçu pour le tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canon rond profilé et bleui avec une bande de visée supérieure ventilée et des bandes de visée latérales pleines; âme lisse; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec gravures; sans chien; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; une sûreté se trouve sur l'avant du pontet; mécanisme à deux détentes; la détente arrière peut être utilisée comme monodétente, ce qui permet de faire feu avec le canon inférieur d'abord, puis avec le canon supérieur; la détente avant ne commande que le canon supérieur; crosse à poignée demi-pistolet avec ou sans appuie joue et garde main quadrillé.
- la longueur hors tout de 1 190 mm (47 po) et le poids moyen de 3,5 kg (7 lb 11 oz) avec un canon de 762 mm (30 po).
- des canons interchangeables sont disponibles (deux canons de carabine ou un canon de carabine et un canon de fusil).

Fabricant

- "ZBROJOVKA BRNO" peut être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- la longueur des canons peut différer.
- canons facultatifs offerts au moment de la commande initiale.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la série ZH comprend les modèles suivants :
- le ZH301 est un fusil à canons superposés de 700 mm. Les deux canons sont chambrés en calibre 12 X 2 ¾ po.
- le ZH302 est un fusil à canons superposés de 660 mm. Les deux canons sont chambrés en calibre 12 X 2 ¾ po.
- le ZH303 est un fusil à canons superposés de 762 mm. Les deux canons sont chambrés en calibre 12 X 2 ¾ po.
- le ZH304 est une arme à calibres mixtes à canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est chambré en calibre 7 X 57 R MAUSER et le canon inférieur est chambré en calibre 12 X 2 ¾ po.
- le ZH305 est une arme à calibres mixtes à canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est chambré en calibre 5,6 X 52 R et le canon inférieur est chambré en calibre 12 X 2 ¾ po.
- le ZH306 est une arme à calibres mixtes à canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est chambré en calibre 5,6 X 50 MAG et le canon inférieur est chambré en calibre 12 X 2 ¾ po.
- le ZH307 est une arme à calibres mixtes à canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est chambré en calibre 22 HORNET et le canon inférieur est chambré en calibre 12 X 2 ¾ po.
- le ZH308 est une arme à calibres mixtes à canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est chambré en calibre 7 X 65 R BRENNEKE et le canon inférieur est chambré en calibre 12 X 2 ¾ po.
- le ZH309 est une arme à calibres mixtes à canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est chambré en calibre 8 X 57 JRS et le canon inférieur est chambré en calibre 12 X 2 ¾ po.
- le ZH321 est un fusil à canons superposés de 680 mm. Les deux canons sont chambrés en calibre 16 X 2 ¾ po.
- le ZH324 est une arme à calibres mixtes à canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est chambré en calibre 7 X 57 R MAUSER et le canon inférieur est chambré en calibre 16 X 2 ¾ po.
- le ZH328 est une arme à calibres mixtes à canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est chambré en calibre 7 X 65 R BRENNEKE et le canon inférieur est chambré en calibre 16 X 2 ¾ po.
- le ZH344 est une carabine à deux canons superposés de 600 mm. Les deux canons sont chambrés en calibre 7 X 57 R MAUSER.
- le ZH348 est une carabine à deux canons superposés de 600 mm. Les deux canons sont chambrés en calibre 7 X 65 R BRENNEKE.
- le ZH349 est une carabine à deux canons superposés de 600 mm. Les deux canons sont chambrés en calibre 8 X 57 JRS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29377	Brno	ZH301	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29379	Brno	ZH302	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29383	Brno	ZH304	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29386	Brno	ZH305	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29396	Brno	ZH307	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29420	Brno	ZH306	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29422	Brno	ZH321	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29428	Brno	ZH324	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
72449	Brno	ZH308	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

303

303ZH

ZH

ZH 303

ZH-303

ZH303 Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29383
Marque: Brno
Modèle: ZH304

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH304
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29383 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29383 - 2	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29383 - 1	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1972.
- la désignation du modèle peut figurer sur le dessus du canon, du côté gauche. La série d'armes "ZH" était conçue avec un boîtier de culasse/une carcasse adapté à deux canons lisses superposés interchangeables, à canon double ou à la combinaison d'un canon lisse et d'un canon rayé superposés. Les trois chiffres suivants désignent la configuration des canons de l'arme à feu.
- caractéristiques de base : boîtier de culasse/carcasse bleui avec mécanisme à coffre; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse supérieure et levier d'ouverture du mécanisme à bascule; monture à poignée-pistolet et fût avec quadrillage, la crosse pouvant comporter un appui-joue.
- le boîtier de culasse/la carcasse peut avoir un fini argent uni, un fini deux tons argent et noir et/ou des ciselures.
- l'une des caractéristiques du système à deux détentes de ce modèle est que la détente avant décharge uniquement le canon supérieur. La détente arrière, elle, décharge les deux canons l'un après l'autre, le canon inférieur en premier, puis le canon supérieur.

Fabricant

- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- la longueur du canon peut varier.
- canons de rechange facultatifs au moment de la commande.

Calibre

- des données sur le calibre peuvent figurer sur le canon.

Remarques

- la série ZH inclut notamment :
- le modèle ZH301, un fusil de chasse à canons superposés de 700 mm. Les deux canons sont conçus pour tirer des cartouches de calibre 12 x 2 3/4 po.
- le modèle ZH302, un fusil de chasse à canons superposés de 660 mm. Les deux canons sont conçus pour tirer des cartouches de calibre 12 x 2 3/4 po.
- le modèle ZH303, un fusil de chasse à canons superposés de 762 mm. Les deux canons sont conçus pour tirer des cartouches de calibre 12 x 2 3/4 po.
- le modèle ZH304, un fusil à canons superposés de 600 mm à calibres mixtes. Le canon supérieur est conçu pour tirer des cartouches de calibre 7x57R MAUSER et le canon inférieur est conçu pour tirer des cartouches de calibre 12 x 2 3/4 po.
- le modèle ZH305, un fusil à canons superposés de 600 mm à calibres mixtes. Le canon supérieur est conçu pour tirer des cartouches de calibre 5,6x52R et le canon inférieur est conçu pour tirer des cartouches de calibre 12 x 2 3/4 po.
- le modèle ZH306, un fusil à canons superposés de 600 mm à calibres mixtes. Le canon supérieur est conçu pour tirer des cartouches de calibre 5,6x50 MAG et le canon inférieur est conçu pour tirer des cartouches de calibre 12 x 2 3/4 po.
- le modèle ZH307, un fusil à canons superposés de 600 mm à calibres mixtes. Le canon supérieur est connçu pour tirer des cartouches de calibre 22 HORNET et le canon inférieur est conçu pour tirer des cartouches de calibre 12 x 2 3/4 po.
- le modèle ZH308, un fusil à canons superposés de 600 mm à calibres mixtes. Le canon supérieur est conçu pour tirer des cartouches de calibre 7x65R BRENNEKE et le canon inférieur est conçu pour tirer des cartouches de calibre 12 x 2 3/4 po.
- le modèle ZH309, un fusil à canons superposés de 600 mm à calibres mixtes. Le canon supérieur est conçu pour tirer des cartouches de calibre 8x57 JRS et le canon inférieur est conçu pour tirer des cartouches de calibre 12 x 2 3/4 po.
- le modèle ZH321, un fusil de chasse à canons superposés de 680mm. Les deux canons sont conçus pour tirer des cartouches de calibre 16 x 2 3/4 po.
- le modèle ZH324, un fusil à canons superposés de 600 mm à calibres mixtes. Le canon supérieur est conçu pour tirer des cartouches de calibre 7x57R MAUSER et le canon inférieur est conçu pour tirer des cartouches de calibre 16 x 2 3/4 po.
- le modèle ZH328, un fusil à canons superposés de 600 mm à calibres mixtes. Le canon supérieur est conçu pour tirer des cartouches de calibre 7x65R BRENNEKE et le canon inférieur est conçu pour tirer des cartouches de calibre 16 x 2 3/4 po.
- le modèle ZH344, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont conçus pour tirer des cartouches de calibre 7x57R MAUSER.
- le modèle ZH348, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont conçus pour tirer des cartouches de calibre 7x65R BRENNEKE.
- le modèle ZH349, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont conçus pour tirer des cartouches de calibre 8x57 JRS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29377	Brno	ZH301	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29379	Brno	ZH302	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29381	Brno	ZH303	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29386	Brno	ZH305	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29396	Brno	ZH307	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29420	Brno	ZH306	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29422	Brno	ZH321	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29428	Brno	ZH324	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
72449	Brno	ZH308	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

304

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

304ZH

ZH

ZH 304

ZH-304

ZH304 Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bohemia Arms International

Euroarms

Magnum Research Incorporated (MRI)

Pragotrade

TD Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29386
Marque: Brno
Modèle: ZH305

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH305
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29386 - 2	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29386 - 1	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO" peut figurer sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "MODEL ZH305" figure sur le côté du canon supérieur.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure non ventilée et bandes latérales également non ventilées; canon supérieur à âme rayée et canon inférieur à âme lisse avec étranglement fixe; guidon fixe à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé, articulé à l'avant; sans chien; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située sur le devant du pontet; mécanisme à double détente permettant d'utiliser la détente arrière comme détente simple, grâce à quoi il est possible de décharger le canon inférieur en premier puis le canon supérieur, la détente avant ne déchargeant que le canon supérieur; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec ou sans appui-joue; battants de bretelle.
- avec un canon de 600 mm (23,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 030 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 3,45 kg (7 lb 9 oz).
- canons interchangeables disponibles dans la combinaison suivante : deux canons de fusils ou un canon de fusil et un canon de fusil de chasse.

Fabricant

- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- la longueur des canons peut différer.
- canons facultatifs offerts au moment de la commande initiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon supérieur.

Remarques

- la série ZH 300 inclut notamment :
- le modèle ZH301, un fusil de chasse à canons superposés de 700 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH302, un fusil de chasse à canons superposés de 660 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH303, un fusil de chasse à canons superposés de 762 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH304, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH305, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 5,6 X 52R et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH306, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 5,6 X 50 MAG et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH307, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 22 HORNET et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH308, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH309, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 8 X 57 JRS et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH321, un fusil de chasse à canons superposés de 680 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH324, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH328, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH344, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER.
- le modèle ZH348, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE.
- le modèle ZH349, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 8 X 57 JRS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29377	Brno	ZH301	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29379	Brno	ZH302	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29381	Brno	ZH303	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29383	Brno	ZH304	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29396	Brno	ZH307	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29420	Brno	ZH306	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29422	Brno	ZH321	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29428	Brno	ZH324	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
36071	Brno	ZH309	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
72449	Brno	ZH308	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

305

305ZH

ZH

ZH 305

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZH 305 Combo

ZH-305

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29420
Marque: Brno
Modèle: ZH306

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH306
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29420 - 1	5.6X50 MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO" peut figurer sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "MODEL ZH306" figure sur le côté du canon supérieur.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure non ventilée et bandes latérales également non ventilées; canon supérieur à âme rayée et canon inférieur à âme lisse avec étranglement fixe; guidon fixe à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé, articulé à l'avant; sans chien; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située sur le devant du pontet; mécanisme à double détente permettant d'utiliser la détente arrière comme détente simple, grâce à quoi il est possible de décharger le canon inférieur en premier puis le canon supérieur, la détente avant ne déchargeant que le canon supérieur; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec ou sans appui-joue; battants de bretelle.
- avec un canon de 600 mm (23,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 030 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 3,45 kg (7 lb 9 oz).
- canons interchangeables disponibles dans la combinaison suivante : deux canons de fusils ou un canon de fusil et un canon de fusil de chasse.

Fabricant

- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- la longueur des canons peut différer.
- canons facultatifs offerts au moment de la commande initiale.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la série ZH 300 inclut notamment :
- le modèle ZH301, un fusil de chasse à canons superposés de 700 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH302, un fusil de chasse à canons superposés de 660 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH303, un fusil de chasse à canons superposés de 762 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH304, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH305, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 5,6 X 52R et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH306, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 5,6 X 50 MAG et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH307, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 22 HORNET et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH308, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH309, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 8 X 57 JRS et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH321, un fusil de chasse à canons superposés de 680 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH324, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH328, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH344, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER.
- le modèle ZH348, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE.
- le modèle ZH349, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 8 X 57 JRS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29377	Brno	ZH301	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29379	Brno	ZH302	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29381	Brno	ZH303	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29383	Brno	ZH304	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29386	Brno	ZH305	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29396	Brno	ZH307	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29422	Brno	ZH321	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29428	Brno	ZH324	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
72449	Brno	ZH308	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

306

306ZH

ZH

ZH 306

ZH-306

ZH306 Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29396
Marque: Brno
Modèle: ZH307

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH307
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29396 - 1	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO" peut figurer sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "MODEL ZH307" figure sur le côté du canon supérieur.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure non ventilée et bandes latérales également non ventilées; canon supérieur à âme rayée et canon inférieur à âme lisse avec étranglement fixe; guidon fixe à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé, articulé à l'avant; sans chien; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située sur le devant du pontet; mécanisme à double détente permettant d'utiliser la détente arrière comme détente simple, grâce à quoi il est possible de décharger le canon inférieur en premier puis le canon supérieur, la détente avant ne déchargeant que le canon supérieur; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec ou sans appui-joue; battants de bretelle.
- avec un canon de 600 mm (23,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 030 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (7,92 lb).
- canons interchangeables disponibles dans la combinaison suivante : deux canons de fusils ou un canon de fusil et un canon de fusil de chasse.

Fabricant

- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- la longueur des canons peut différer.
- canons facultatifs offerts au moment de la commande initiale.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la série ZH 300 inclut notamment :
- le modèle ZH301, un fusil de chasse à canons superposés de 700 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH302, un fusil de chasse à canons superposés de 660 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH303, un fusil de chasse à canons superposés de 762 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH304, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH305, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 5,6 X 52R et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH306, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 5,6 X 50 MAG et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH307, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 22 HORNET et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH308, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH309, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 8 X 57 JRS et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH321, un fusil de chasse à canons superposés de 680 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH324, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH328, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH344, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER.
- le modèle ZH348, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE.
- le modèle ZH349, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 8 X 57 JRS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29377	Brno	ZH301	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29379	Brno	ZH302	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29381	Brno	ZH303	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29383	Brno	ZH304	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29386	Brno	ZH305	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29420	Brno	ZH306	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29422	Brno	ZH321	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29428	Brno	ZH324	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
72449	Brno	ZH308	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

307

307ZH

ZH

ZH 307

ZH-307

ZH307 Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Pragotrade

TD Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72449
Marque: Brno
Modèle: ZH308

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH308
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72449 - 1	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "BRNO Arms Model ZH308- 12 GA -2 3/4 Cham/7X65R"
Modèle	- "MODEL ZH308" sur le côté du canon supérieur. - caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande pleine sur le dessus et bandes latérales pleines; canon supérieur rayé et canon inférieur lisse avec étranglement fixe; guidon fixe et hausse réglable; arme à bascule avec mécanisme à coffre et boîtier de culasse orné de ciselures; pas de chiens apparents; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté sur l'avant du pontet; deux détentes, mais la détente arrière peut être utilisée seule et, alors, le tir se fait d'abord du canon inférieur, puis du canon supérieur; la détente avant ne permet d'utiliser que le canon supérieur; fût et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; avec ou sans appui-joue; battants de bretelle. - avec canons de 600 mm (23.5 po), longueur totale de 1 030 mm (40.5 po) et poids moyen de 3,45 kg (7 lb 9 oz). - possibilité de canons interchangeables : deux canons rayés ou un canon rayé et un canon lisse.
Fabricant	- logo du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse, juste devant la détente; peut être répété sur les canons.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "12 GA -2 3/4 Cham/7X65R".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la série ZH 300 inclut les modèles suivants :
- ZH301 : fusil de chasse à canons superposés de 700 mm. Les deux canons sont de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH302 : fusil de chasse à canons superposés de 660 mm. Les deux canons sont de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH303 : fusil de chasse à canons superposés de 762 mm. Les deux canons sont de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH304 : arme à calibres mixtes avec canons superposés de 600 mm. Canon supérieur de calibre 7X57R MAUSER et canon inférieur de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH305 : arme à calibres mixtes avec canons superposés de 600 mm. Canon supérieur de calibre 5.6X52R et canon inférieur de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH306 : arme à calibres mixtes avec canons superposés de 600 mm. Canon supérieur de calibre 5.6X50 MAG et canon inférieur de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH307 : arme à calibres mixtes avec canons superposés de 600 mm. Canon supérieur de calibre .22 HORNET et canon inférieur de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH308 : arme à calibres mixtes avec canons superposés de 600 mm. Canon supérieur de calibre 7X65R BRENNEKE et canon inférieur de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH309 : arme à calibres mixtes avec canons superposés de 600 mm. Canon supérieur de calibre 8X57 JRS et canon inférieur de calibre 12 X 2 ¾ po.
- ZH321 : fusil de chasse à canons superposés de 680 mm. Les deux canons sont de calibre 16 X 2 ¾ po.
- ZH324 : arme à calibres mixtes avec canons superposés de 600 mm. Canon supérieur de calibre 7X57R MAUSER et canon inférieur de calibre 16 X 2 ¾ po.
- ZH328 : arme à calibres mixtes avec canons superposés de 600 mm. Canon supérieur de calibre 7X65R BRENNEKE et canon inférieur de calibre 16 X 2 ¾ po.
- ZH344 : fusil à canons superposés rayés de 600 mm. Les deux canons sont de calibre 7X57R MAUSER.
- ZH348 : fusil à canons superposés rayés de 600 mm. Les deux canons sont de calibre 7X65R BRENNEKE.
- ZH349 : fusil à canons superposés rayés de 600 mm. Les deux canons sont de calibre 8X57 JRS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29377	Brno	ZH301	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29379	Brno	ZH302	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29381	Brno	ZH303	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29383	Brno	ZH304	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29386	Brno	ZH305	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29396	Brno	ZH307	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29420	Brno	ZH306	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29422	Brno	ZH321	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29428	Brno	ZH324	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

308

308ZH

ZH

ZH 308

ZH-308

ZH308 Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Pragotrade

TD Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36071
Marque: Brno
Modèle: ZH309

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH309
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36071 - 1	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO" figure généralement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL ZH309" figure sur le côté du canon supérieur.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure non ventilée et bandes latérales également non ventilées; canon supérieur à âme rayée et canon inférieur à âme lisse avec étranglement fixe; guidon fixe à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé, articulé à l'avant; sans chien; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située sur le devant du pontet; mécanisme à double détente permettant d'utiliser la détente arrière comme détente simple, grâce à quoi il est possible de décharger le canon inférieur en premier puis le canon supérieur, la détente avant ne déchargeant que le canon supérieur; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec ou sans appui-joue; battants de bretelle.
- avec un canon de 600 mm (23,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 030 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 3,45 kg (7 lb 9 oz).
- canons interchangeables disponibles dans la combinaison suivante : deux canons de fusils ou un canon de fusil et un canon de fusil de chasse.

Fabricant

- le logo du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29386	Brno	ZH305	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

309

Brno ZH

Z309

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euro-Imports

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29422
Marque: Brno
Modèle: ZH321

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH321
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29422 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO" peut figurer sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "MODEL ZH321" figure sur le côté du canon supérieur.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée et bandes latérales non ventilées; âme fixe; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé, articulé à l'avant; sans chien; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située sur le devant du pontet; mécanisme à double détente permettant d'utiliser la détente arrière comme détente simple, grâce à quoi il est possible de décharger le canon inférieur en premier puis le canon supérieur, la détente avant ne déchargeant que le canon supérieur; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec ou sans appui-joue; battants de bretelle.
- avec un canon de 686 mm (27 po) la longueur totale de l'arme est de 1 110 mm (44 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).
- canons interchangeables disponibles dans la combinaison suivante : deux canons de fusils ou un canon de fusil et un canon de fusil de chasse.

Fabricant

- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- la longueur des canons peut différer.
- canons facultatifs offerts au moment de la commande initiale.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la série ZH 300 inclut notamment :
- le modèle ZH301, un fusil de chasse à canons superposés de 700 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH302, un fusil de chasse à canons superposés de 660 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH303, un fusil de chasse à canons superposés de 762 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH304, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH305, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 5,6 X 52R et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH306, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 5,6 X 50 MAG et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH307, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 22 HORNET et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH308, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH309, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 8 X 57 JRS et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH321, un fusil de chasse à canons superposés de 680 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH324, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH328, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH344, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER.
- le modèle ZH348, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE.
- le modèle ZH349, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 8 X 57 JRS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29377	Brno	ZH301	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29379	Brno	ZH302	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29381	Brno	ZH303	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29383	Brno	ZH304	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29386	Brno	ZH305	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29396	Brno	ZH307	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29420	Brno	ZH306	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29428	Brno	ZH324	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
72449	Brno	ZH308	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

321

321ZH

Brno. ZH

ZH

ZH 321

ZH-321

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29428
Marque: Brno
Modèle: ZH324

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH324
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29428 - 2	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29428 - 1	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO" peut figurer sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "MODEL ZH324" figure sur le côté du canon supérieur.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure non ventilée et bandes latérales également non ventilées; canon supérieur à âme rayée et canon inférieur à âme lisse avec étranglement fixe; guidon fixe à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé, articulé à l'avant; sans chien; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sûreté située sur le devant du pontet; mécanisme à double détente permettant d'utiliser la détente arrière comme détente simple, grâce à quoi il est possible de décharger le canon inférieur en premier puis le canon supérieur, la détente avant ne déchargeant que le canon supérieur; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec ou sans appui-joue; battants de bretelle.
- avec un canon de 600 mm (23,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 030 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7 lb 8 oz).
- canons interchangeables disponibles dans la combinaison suivante : deux canons de fusils ou un canon de fusil et un canon de fusil de chasse.

Fabricant

- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- la longueur des canons peut différer.
- canons facultatifs offerts au moment de la commande initiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté du canon supérieur.

Remarques

- la série ZH 300 inclut notamment :
- le modèle ZH301, un fusil de chasse à canons superposés de 700 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH302, un fusil de chasse à canons superposés de 660 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH303, un fusil de chasse à canons superposés de 762 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH304, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH305, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 5,6 X 52R et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH306, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 5,6 X 50 MAG et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH307, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 22 HORNET et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH308, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH309, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 8 X 57 JRS et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH321, un fusil de chasse à canons superposés de 680 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH324, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH328, un fusil à calibres mixtes et canons superposés de 600 mm. Le canon supérieur est profilé pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE et le canon inférieur pour des cartouches de calibre 16 GA X 2 3/4 po.
- le modèle ZH344, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 7 X 57R MAUSER.
- le modèle ZH348, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 7 X 65R BRENNEKE.
- le modèle ZH349, un fusil à canons jumelés superposés de 600 mm. Les deux canons sont profilés pour des cartouches de calibre 8 X 57 JRS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29377	Brno	ZH301	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29379	Brno	ZH302	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29381	Brno	ZH303	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
29383	Brno	ZH304	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29386	Brno	ZH305	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29396	Brno	ZH307	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29420	Brno	ZH306	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples
29422	Brno	ZH321	Zbrojovka Brno	Fusil de chasse	Canons multiples
72449	Brno	ZH308	Zbrojovka Brno	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

324

324ZH

Brno ZH

ZH

ZH 324

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZH-324

ZH324 Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Pragotrade

TD Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36087
Marque: Brno
Modèle: ZH344

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH344
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36087 - 1	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ZBROJOVKA BRNO" peut figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MODEL ZH 344" peut figurer sur l'arme à feu.
- Ce modèle est vendu avec 14 ensembles de divers calibres et combinaisons. Ils sont disponibles individuellement avec d'autres armes à feu de la série ZH-300. Les modèles énumérés sont : 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 321, 324, 344, 348, 349.

Fabricant

- L'inscription "ZBROJOVKA BRNO" peut figurer sur l'arme à feu.
- Produit à partir de l'ancienne Ceska Zbrojovka Brno.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Canons superposés.

Canon

- La longueur du canon peut varier. Cette arme à feu est produite depuis un certain temps et par plusieurs entreprises. Le canon pourrait provenir d'armes produites il y a un certain temps.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Remarques

- Ces armes à feu sont identiques en termes de caractéristiques de reconnaissance à celles produites par l'ancienne compagnie Brno. Elles sont uniques, car la série permet d'interchanger 14 ensembles de canons. Noyer à quadrillage en diamant. Arme d'allure inhabituelle. Canons monobloc. Verrouillage du verrou et du verrou transversal de type coulissant Kersten du haut. Deux détentes, la détente avant est reliée au canon du haut seulement. La détente arrière déclenche le canon du bas, puis le canon du haut. Bande de visée mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno ZH

ZH 300 Series

ZH 344

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euro-Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36091
Marque: Brno
Modèle: ZH348

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZH348
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36091 - 1	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ZBROJOVKA BRNO" peut figurer sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription MODEL ZH 348 figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Ce modèle est vendu avec 14 ensembles de divers calibres et combinaisons. Ils sont disponibles individuellement avec d'autres armes à feu de la série ZH-300. Les modèles énumérés sont : 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 321, 324, 344, 348, 349.
Fabricant	- L'inscription "ZBROJOVKA BRNO" peut figurer sur l'arme à feu. - Création à partir de l'ancienne Ceska Zbrojovka Brno. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Canons superposés.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- Cela utilise l'ancien logo de Brno CZ composé d'un Z au centre d'une cible dans un cercle.
Remarques	- Ces armes à feu sont identiques en termes de caractéristiques de reconnaissance à celles produites par l'ancienne compagnie Brno. Elles sont uniques, car la série permet d'interchanger 14 ensembles de canons. Noyer à quadrillage en diamant. Arme d'allure inhabituelle. Canons monobloc. Verrouillage du verrou et du verrou transversal de type coulissant Kersten du haut. Deux détentes, la détente avant est reliée au canon du haut seulement. La détente arrière déclenche le canon du bas, puis le canon du haut. Bande de visée mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno ZH

ZH 300 Series

ZH 348

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euro-Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97056
Marque: Brno
Modèle: ZHR230

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZHR230
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97056 - 1	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Brno", "Brno Arms" ou "Zbrojovka Brno" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logo de la firme : "ZHR 230". - caractéristiques : plaquettes de crosse en bois ou en plastique, canon et boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou chrome, barillet basculant, organes de visée réglables.
Fabricant	- nouveau fabricant (1998) mis sur pied à partir de l'ancienne firme Ceska Zbrojovka Brno.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon : "Cal. 22 LR".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno Arms ZHR-230

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZHR 230

ZHR-230

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97075
Marque: Brno
Modèle: ZHR231

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZHR231
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97075 - 1	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Brno", "Brno Arms" ou "Zbrojovka Brno" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logo de la firme : "ZHR 231". - caractéristiques : plaquettes de crosse en bois ou en plastique, canon et boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou chrome, barillet basculant, organes de visée réglables.
Fabricant	- nouveau fabricant (1998) mis sur pied à partir de l'ancienne firme Ceska Zbrojovka Brno.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon : Cal. 22 LR

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno Arms ZHR-231

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZHR 231

ZHR-231

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97077
Marque: Brno
Modèle: ZHR241

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZHR241
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97077 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Brno", "Brno Arms" ou "Zbrojovka Brno" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logo de la firme : "ZHR 241". - caractéristiques : plaquettes de crosse en bois ou en plastique, canon et boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou chrome, barillet basculant, organes de visée réglables.
Fabricant	- nouveau fabricant (1998) mis sur pied à partir de l'ancienne firme Ceska Zbrojovka Brno.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon : Cal. 22 LR
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Brno Arms ZHR 241

ZHR 241

ZHR-241

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97078
Marque: Brno
Modèle: ZHR261

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZHR261
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97078 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Brno", "Brno Arms" ou "Zbrojovka Brno" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logo de la firme : "ZHR 261". - caractéristiques : plaquettes de crosse en bois ou en plastique, canon et boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou chrome, barillet basculant, organes de visée réglables.
Fabricant	- nouveau fabricant (1998) mis sur pied à partir de l'ancienne firme Ceska Zbrojovka Brno.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon : Cal. 22 LR

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno Arms ZHR 261

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZHR 261

ZHR-261

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97079
Marque: Brno
Modèle: ZHR261S

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZHR261S
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97079 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Brno", "Brno Arms" ou "Zbrojovka Brno" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes.
Modèle	- l'inscription "ZHR 261S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SPORT" peut figurer sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : viseurs réglables; canon avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec barillet basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; double/simple action; plaques de poignée en bois ou en plastique; fini noir.
Fabricant	- nouveau fabricant (1998) mis sur pied à partir de l'ancienne firme Ceska Zbrojovka Brno.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon : Cal. 22 LR
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon : "SPORT".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Brno Arms ZHR 261S

Sport ZHR261S

ZHR 261 S

ZHR 261 Sport

ZHR 261S Sport

ZHR-261 Sport

ZHR-261S

ZHR261 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97101
Marque: Brno
Modèle: ZHR440

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZHR440
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97101 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Brno", "Brno Arms" ou "Zbrojovka Brno" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logo de la firme : "ZHR 440". - caractéristiques : plaquettes de crosse en bois ou en plastique, canon et boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou chrome, barillet basculant et organes de visée réglables.
Fabricant	- nouveau fabricant (1998) né des cendres de l'ancienne firme Ceska Zbrojovka Brno.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno Arms ZHR 440

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZHR 440

ZHR-440

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97102
Marque: Brno
Modèle: ZHR441

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZHR441
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97102 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Brno", "Brno Arms" ou "Zbrojovka Brno" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logo de la firme : "ZHR 441". - caractéristiques : plaquettes de crosse en bois ou en plastique, canon et boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou chrome, barillet basculant, organes de visée réglables.
Fabricant	- nouveau fabricant (1998) mis sur pied à partir de l'ancienne firme Ceska Zbrojovka Brno.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno Arms ZHR 441

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZHR 441

ZHR-441

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97099
Marque: Brno
Modèle: ZHR640

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZHR640
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97099 - 1	6MM FLOBERT RF	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Brno", "Brno Arms" ou "Zbrojovka Brno" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logo de la firme : "ZHR 640". - caractéristiques : plaquettes de crosse en bois ou en plastique, canon et boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou chrome, barillet basculant, organes de visée réglables.
Fabricant	- nouveau fabricant (1998) mis sur pied à partir de l'ancienne firme Ceska Zbrojovka Brno.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno Arms ZHR-640

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZHR 640

ZHR-640

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97100
Marque: Brno
Modèle: ZHR641

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZHR641
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97100 - 1	6MM FLOBERT RF	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Brno", "Brno Arms" ou "Zbrojovka Brno" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logo de la firme : "ZHR 641". - caractéristiques : plaquettes de crosse en bois ou en plastique, canon et boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou chrome, barillet basculant, organes de visée réglables.
Fabricant	- nouveau fabricant (1998) mis sur pied à partir de l'ancienne firme Ceska Zbrojovka Brno.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno Arms ZHR 641

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZHR 641

ZHR-641

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97095
Marque: Brno
Modèle: ZHR820

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZHR820
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97095 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Brno", "Brno Arms" ou "Zbrojovka Brno" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logo de la firme : "ZHR 820". - caractéristiques : plaquettes de crosse en bois ou en plastique, canon et boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou chrome, barillet basculant, organes de visée fixes.
Fabricant	- nouveau fabricant (1998) mis sur pied à partir de l'ancienne firme Ceska Zbrojovka Brno.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno Arms ZHR 820

ZHR 820

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97097
Marque: Brno
Modèle: ZHR830

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZHR830
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97097 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Brno", "Brno Arms" ou "Zbrojovka Brno" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logo de la firme : "ZHR 830". - caractéristiques : plaquettes de crosse en bois ou en plastique, canon et boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou chrome, barillet basculant, organes de visée fixes.
Fabricant	- nouveau fabricant (1998) mis sur pied à partir de l'ancienne firme Ceska Zbrojovka Brno.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno Arms ZHR 830

ZHR 830

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97098
Marque: Brno
Modèle: ZHR831

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZHR831
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97098 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Brno", "Brno Arms" ou "Zbrojovka Brno" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logo de la firme : "ZHR 831". - caractéristiques : plaquettes de crosse en bois ou en plastique, canon et boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou chrome, barillet basculant, organes de visée réglables.
Fabricant	- nouveau fabricant (1998) mis sur pied à partir de l'ancienne firme Ceska Zbrojovka Brno.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno Arms ZHR 831

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZHR 831

ZHR-831

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94035
Marque: Brno
Modèle: ZK99

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZK99
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94035 - 3	22 HORNET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94035 - 2	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94035 - 1	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94035 - 4	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94035 - 5	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94035 - 6	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94035 - 7	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94035 - 8	5.6X52R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94035 - 9	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94035 - 10	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94035 - 11	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94035 - 12	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ZBROJOVKA BRNO figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil à bascule à un coup avec mécanisme à coffre.
- fini bleui, canon rond, crosse à poignée-pistolet avec renflement ("hog's-back") et fût Schnable en noyer, clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse, bande de battue, organes de visée réglables et battants de bretelle.
- ne pas confondre ces fusils avec les fusils à un coup de la gamme "ZBK" produits par le même fabricant; alors que le ZK 99 a un boîtier de culasse aux côtés plats et une bande de battue, les fusils ZBK ont des boîtiers de culasse au dessus arrondi et leur canon est dépourvu de bande (très similaire au H&R Topper).

Fabricant

- BRNO est un fabricant établi en République tchèque depuis 1936; en plus de produire des armes de chasse, de sport et pour le tir de précision, la firme a également fabriqué des armes à feu pour l'armée tchèque.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99

99.1

99.10

99.11

99.12

99.2

99.3

99.4

99.5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

99.6

99.7

99.8

99.9

ZK

ZK 99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124678
Marque: Brno
Modèle: ZKB527

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKB527
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124678 - 1	22 HORNET	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124678 - 2	222 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124678 - 3	223 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO" et la désignation de modèle figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscripti inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent généralement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à rampe avec protège-guidon et hausse à feuillet rabattable et réglable; mécanisme à verrou Mauser amélioré avec alimentation contrôlée et extracteur à griffe; sûreté bloquant la détente et verrouillant la culasse; détente réglable; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul et battants de bretelle.
- NOTA : l'année de fabrication est indiquée par deux chiffres qui figurent près des poinçons d'homologation ('86 signifie 1986).

Fabricant

- les inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "CZECHOSLOVAKIA" figurent généralement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

527

527 ZKB

527ZKB

Fox

ZKB 527

ZKB-527

ZKB527 Fox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169722
Marque: Brno
Modèle: ZKB680

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKB680
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169722 - 1	222 REM	5	601	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription BRNO ARMS figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription FOX figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'une carabine de chasse à mécanisme à verrou et à petite âme basée sur la ligne de Brno de carabines à mécanisme Mauser, avec un boîtier-chargeur amovible. - Les caractéristiques sont habituellement : fini bleui; viseurs protégés réglables ouverts (supports de télescope optionnels); battants de bretelle; monture à poignée-pistolet en noyer en damier (certaines versions avec des pointes de garde-main contrastantes); un boîtier-chargeur amovible dans un puits d'alimentation en angle; doubles détentes; et sûreté pivotante sur le côté arrière-droit du mécanisme.
Fabricant	- L'inscription ZBROJOVKA BRNO figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Fox

ZKB-680

ZKB-680 Fox

ZKB680 Fox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3941
Marque: Brno
Modèle: ZKK600

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKK600
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3941 - 14	243 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3941 - 1	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3941 - 16	280 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3941 - 4	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3941 - 11	30-378 WBY MAG	5	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3941 - 17	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3941 - 9	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3941 - 8	35 WHELEN	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3941 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3941 - 10	6MM REM	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3941 - 3	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3941 - 5	7MM REM MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3941 - 2	7X64 BRENNEKE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3941 - 7	8MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3941 - 13	9.3X62 MAUSER	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3941 - 12	9.3X64 BRENNEKE	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO" et la désignation de modèle figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "CZECHOSLOVAKIA" figurent habituellement sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "BRNO", "MODEL" et "ZKK-600" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et peuvent être cachées par la monture de lunette de visée.
- fabriqué entre 1962 et 1995.
- le modèle ZKK600 a été fabriqué par Zbrojovka Brno et par Ceska Zbrojovka (CZ).
- caractéristiques : canon profilé rond avec protège-guidon sur rampe et hausse à cran de mire réglable avec planchette rabattable; mécanisme à verrou Mauser amélioré à alimentation contrôlée avec extracteur à griffe; la sûreté bloque la détente et verrouille le verrou; détente réglable; poignée pistolet quadrillée en noyer avec tampon de recul et battants de bretelles.
- REMARQUE : l'année de fabrication est représentée par les deux nombres se trouvant près des poinçons d'homologation ('86 indique 1986).

Fabricant

- les inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BRNO ARMS" et "CZECHOSLOVAKIA" figurent habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse ou sur le côté gauche du canon, près de la chambre.
- numéro de série relevé : entre cinq et dix chiffres avec ou sans préfixe ou deux lettres en suffixe.

Calibre

- désignation du calibre inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3941

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29812	CZ	ZKK600	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

ZKK 600

ZKK-600

ZKK600 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3944
Marque: Brno
Modèle: ZKK601

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKK601
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3944 - 9	17 MACH IV	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3944 - 10	22-250 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3944 - 7	222 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3944 - 6	222 REM	5	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3944 - 3	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3944 - 4	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3944 - 2	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3944 - 5	308 BAER MAG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3944 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3944 - 8	458 WIN MAG	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "BRNO" et la désignation du modèle figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "ZBROJOVAK BRNO" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ZBROJOVAK BRNO" et "CZECHOSLOVAKIA" figurent habituellement sur le canon.
Modèle	- les inscriptions "BRNO", "MODEL" et "ZKK-601" figurent sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué entre 1962 et 1995. - le modèle ZKK600 a été fabriqué par Zbrojovka Brno et par Ceska Zbrojovka (CZ). - caractéristiques : canon profilé rond avec protège-guidon sur rampe et hausse à cran de mire avec planchette rabattable; mécanisme à verrou Mauser amélioré à alimentation contrôlée avec extracteur à griffe; la sûreté bloque la détente et verrouille le mécanisme; détente réglable; poignée-pistolet quadrillée en noyer avec tampon de recul et battants de bretelles. - REMARQUE : l'année de fabrication est représentée par les deux chiffres se trouvant près des poinçons d'homologation (86 signifie 1986).
Fabricant	- les inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "CZECHOSLOVAKIA" figurent habituellement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou..
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse ou sur le côté gauche du canon, près de la chambre.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29814	CZ	ZKK601	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ ZKK 601

ZKK 601

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3946
Marque: Brno
Modèle: ZKK602

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKK602
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3946 - 16	30-378 WBY MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3946 - 4	300 WIN MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3946 - 17	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3946 - 20	338 WIN MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3946 - 9	338-378 KT	5	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3946 - 8	358 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3946 - 2	375 H&H MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3946 - 12	375 H&H MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3946 - 15	375 REM ULTRA MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3946 - 11	375 WBY MAG	4	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3946 - 19	378 WBY MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3946 - 18	404 JEFFERY	4	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3946 - 10	416 REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3946 - 6	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3946 - 7	450 ACKLEY MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3946 - 14	458 LOTT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3946 - 1	458 WIN MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3946 - 21	500 JEFFERY	3	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3946 - 5	510 WELLS EXPRESS	3	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3946 - 13	585 NYATI	3	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3946 - 3	8X68S MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRNO" et la désignation de modèle figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "CZECHOSLOVAKIA" figurent habituellement sur le canon.

Modèle

- "BRNO", "MODEL" et "ZKK-602" marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme fabriquée de 1962 à 1995.
- le modèle ZKK602 a été fabriqué par Zbrojovka Brno et Ceska Zbrojovka (CZ).
- caractéristiques : canon profilé rond guidon sur rampe protégé et à hausse à feuillet classique réglable rabattable; mécanisme à verrou Mauser amélioré à alimentation contrôlée et à extracteur à griffe; sûreté de détente et de culasse; détente réglable; crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer à tampon de recul et à battants de bretelle.
- REMARQUE : l'année de fabrication est indiquée par deux chiffres marqués près des poinçons d'homologation ('86 correspond à 1986).

Fabricant

- les inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ZBROJOVAK BRNO" et "CZECHOSLOVAKIA" figurent habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse ou sur le côté gauche du canon, près de la chambre.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

602

M602

ZKK 602

ZKK-602

ZKK602 Magnum Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40671
Marque: Brno
Modèle: ZKM452

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKM452
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40671 - 1	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40671 - 2	22 LR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40671 - 3	22 MAG	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40671 - 4	22 MAG	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "ZKM-452" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture en bois dur avec fût Schnabel; hausse réglable; guidon recouvert; pontet en acier; arrêtoir de chargeur devant le pontet.
- aussi offert en version de luxe avec monture en noyer quadrillé.
- longueur totale de 1083 mm.
- poids de 3 kg.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29747	Brno	2	Zbrojovka Brno	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

452 Varmint

ZKM 452

ZKM 452 Deluxe

ZKM 452 Varmint

ZKM 452D

ZKM-452

ZKM-452 Varmint

ZKM-452-D

ZKM-452D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29771
Marque: Brno
Modèle: ZKM452-1

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKM452-1
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29771 - 1	22 LR	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fabriqué de 1946 à 1957. L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('56 signifie 1956).
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse
Coups	- fusil avec chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.
Remarques	Fusil à répétition à verrou avec magasin vertical. Hausse rabattable, monture quadrillée en noyer européen et fût Schnable. Mis sur le marché en 1946 et retiré en 1957.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ ZKM452 -1

Model No. 1

ZKM 452-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29773
Marque: Brno
Modèle: ZKM452-2

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKM452-2
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29773 - 1	22 LR	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fabriqué de 1946 à 1957. Comme le modèle 1, mais monture de luxe. L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('56 signifie 1956).
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse
Coups	- fusil avec chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.
Remarques	Fusil à répétition à verrou avec magasin vertical. Hausse rabattable, monture quadrillée en noyer européen et fût Schnable. Mis sur le marché en 1946 et retiré en 1957.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29747	Brno	2	Zbrojovka Brno	Carabine	Mécanisme à verrou
35590	Brno	2E	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ ZKM 452-2

ZKM 452-2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29775
Marque: Brno
Modèle: ZKM452-3

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKM452-3
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29775 - 1	22 LR	5	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fabriqué de 1949 à 1956. Version pour tir à la cible du modèle 1. L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('56 signifie 1956).
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- fusil avec chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.
Remarques	Fusil à répétition à verrou avec magasin vertical. Organes de visée et monture de type "Target". Mis sur le marché en 1949 et retiré en 1956.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ ZKM 452-3

ZKM 452-3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29777
Marque: Brno
Modèle: ZKM452-4

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKM452-4
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29777 - 1	22 LR	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fabriqué de 1946 à 1957. Version améliorée du modèle 3. L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('56 signifie 1956).
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- fusil avec chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.
Remarques	Fusil à répétition à verrou pour tir à la cible avec magasin vertical. Organes de visée et monture de type "Target". Mis sur le marché en 1949 et retiré en 1956.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ ZKM 452-4

ZKM 452-4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29779
Marque: Brno
Modèle: ZKM452-5

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKM452-5
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29779 - 1	22 LR	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fabriqué de 1946 à 1957. Comme le modèle 1, mais détente et sûreté améliorées. L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('56 signifie 1956).
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- fusil avec chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.
Remarques	Fusil à répétition à verrou avec magasin vertical. Hausse rabattable, monture quadrillée en noyer européen et fût Schnable. Mis sur le marché en 1946 et retiré en 1957.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ ZKM 452-5

ZKM 452-5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119579
Marque: Brno
Modèle: ZKM456

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKM456
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119579 - 1	22 LR	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut être inscrite sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - similaire au Brno de modèle "4". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; mécanisme à verrou; guidon fixe ou réglable et hausse rabattable ou micrométrique; possibilité de monture en bois avec poignée-pistolet. - importé de 1992 à 1998.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur les armes à feu : "ZBROJOVKA BRNO". - "MADE IN CZCHOSLOVAKIA" peut apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon : "KAL. 22 LONG RIFLE".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

ZKM 456

ZKM 456 Match

ZKM 456 Match Single Shot

ZKM-456

ZKM-456 Match

ZKM-456 Match Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

TD Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119578
Marque: Brno
Modèle: ZKM456

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKM456
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119578 - 1	22 LR	5	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119578 - 3	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119578 - 7	22 LR	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119578 - 2	22 LR	10	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119578 - 4	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119578 - 8	22 LR	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- similaire au Brno de modèle "4".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; guidon fixe ou réglable et hausse rabattable ou micrométrique; possibilité de monture en bois avec poignée-pistolet.
- importé de 1992 à 1998.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur les armes à feu : "ZBROJOVKA BRNO". - "MADE IN CZCHOSLOVAKIA" peut apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- habituellement sur le canon : "KAL. 22 LONG RIFLE".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ZKM 456

ZKM 456 LK Target

ZKM 456 Lux

ZKM 456 Lux M1

ZKM 456 Lux Sporter

ZKM 456 M1

ZKM 456L

ZKM-456

ZKM-456 LK Target

ZKM-456 Lux

ZKM-456 Lux M1

ZKM-456 Lux Sporter

ZKM-456 M1

ZKM-456L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

TD Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4077
Marque: Brno
Modèle: ZKM468

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKM468
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4077 - 1	22 LR	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4077 - 2	22 LR	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4077 - 4	22 LR	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4077 - 3	9MM FLOBERT	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arrière du pont du boîtier de culasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, à l'avant. - organes de visée métalliques, monture lisse d'une seule pièce en bois dur avec fût Schnable, sûreté bloquant le verrou; pas de plaque de couche. - en calibre 9 mm Flobert, cette arme a un canon lisse.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arrière du pont du boîtier de culasse.
Mécanisme	- à verrou; un coup.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du canon près de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Autres marquages	- "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" sur le pont du boîtier de culasse, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ZKM 468

ZKM-468

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Continental Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169742
Marque: Brno
Modèle: ZKM581

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKM581
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169742 - 1	22 LR	8	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BRNO" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle figure sur l'arme à feu avec les inscriptions "ZKM-581", "581" ou "581 Automatic". - Ceci est une carabine de cible ou de chasse semi-automatique de petit calibre. - Caractéristiques : canon bleui avec boîtier de culasse nickelé ou bleui; viseurs basculants ouverts, avec culasse striée pour les supports de télescope; monture à poignée-pistolet en noyer et en damier sport; orifice d'éjection de droite avec une poignée d'actionnement se déplaçant dans un sillon sous l'orifice d'éjection; boîtier-chargeur amovible; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; et une grosse vis de démontage avec une fente à l'arrière-gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "ZBROJOVKA BRNO" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

581

581 Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41812
Marque: Brno
Modèle: ZKM611

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKM611
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41812 - 5	17 HMR	6	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41812 - 3	22 MAG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41812 - 1	22 MAG	6	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41812 - 2	22 MAG	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41812 - 4	22 MAG	12	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; monture et fût quadrillés en hêtre ou en noyer européen; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; sûreté transversale.
Fabricant	- le fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
logo de BRNO (Z dans un canon rayé dans un cercle)
ZBROJOVKA BRNO
MADE IN CZECH REPUBLIC

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139413	PPK	Brno KMS 611	Zbrojovka Holice	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

611

611 ZKM

Brno ZKM-611

ZKM 611

ZKM-611

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Continental Arms Corporation

Euro-Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141602
Marque: Brno
Modèle: ZKM611 Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKM611 Semi-Automatic
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141602 - 1	17 HMR	6	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141602 - 2	17 HMR	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141602 - 3	17 HMR	12	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141602 - 4	22 MAG	6	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141602 - 5	22 MAG	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141602 - 6	22 MAG	12	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - " Brno ", " Brno Arms " ou " Zbrojovka Brno " marqué sur le canon ou la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- " MOD. ZKM611 " ou " MOD. ZKM-611 " marqué au-dessus de " SEMI-AUTO ", sur le côté droit de la carcasse. - fusil semi-automatique à chargeur de type " Take-Down ". - caractéristiques observées : guidon abrité et hausse réglable; canon rayé rond; carcasse à parois plates, à éjection du côté droit, à rainure pour des supports de lunette de tir et à vis de désassemblage sur le côté gauche; sûreté de verrou transversal montée sur le pontet; poussoir de chargeur sur le devant du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés en noyer ou en hêtre d'Europe; goujons de battants de bretelle; finition métallique noire.
Fabricant	- " ZBROJOVKA BRNO " marqué au-dessus de " MADE IN CZECH REPUBLIC ", habituellement sur le côté gauche de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur le côté droit de la carcasse. - le numéro de série observé consistait en nine numbers sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre marqué sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611

Brno Arms Mod. ZKM-611 Semi-Auto

Mod. ZKM-611 Semi-Auto

Mod.ZKM-611

ZKM 611

ZKM-611

ZKM-611 Semi-Auto

ZKM611

ZKM611 Semi-Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97696
Marque: Brno
Modèle: ZKM619

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKM619
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97696 - 1	9MM LUGER	8	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ZBROJOVKA BRNO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous le logo.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2000. - Le modèle figure habituellement sur l'arme à feu. - Caractéristiques : monture et fût en damier en noyer européen ou en hêtre, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, viseur avant cylindroïde, viseur arrière réglable, battants de bretelle et poussoir de sûreté.
Fabricant	- L'inscription "ZBROJOVKA BRNO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous le logo.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2000 avec un chargeur de huit cartouches. - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

ZKM 619

ZKM-619

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97695
Marque: Brno
Modèle: ZKM622

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKM622
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97695 - 1	22 LR	7	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : fût et monture quadrillés en noyer européen ou en hêtre, canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis, guidon avec protège-guidon, hausse réglable, battants de bretelle et verrou de sûreté transversal.
Fabricant	- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logo.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ZKM 622

ZKM-622

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56456
Marque: Brno
Modèle: ZKR551

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKR551
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56456 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56456 - 2	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56456 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ZBROJOVKA BRNO" habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "MODEL ZKR 551" habituellement sur le côté gauche du canon. - conçu en 1956. - caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet cannelé; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection sur le côté droit; chien apparent avec crête; simple action; guidon à lame et hausse réglable; plaquettes de crosse en bois; fini bleui.
Fabricant	- "ZBROJOVKA BRNO" habituellement sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56456

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41561	CZ	ZKR551	Zbrojovka Brno	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

551

551 ZKR

ZKR 551

ZKR-551

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3923
Marque: Brno
Modèle: ZKW465

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZKW465
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3923 - 5	17 ACKLEY HORNET	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3923 - 4	17-30 CARBINE WILDCAT	3	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3923 - 7	20-30 CARBINE WILDCAT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3923 - 3	218 BEE	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3923 - 1	22 HORNET	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3923 - 6	22 K-HORNET	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3923 - 2	222 REM	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3923 - 8	30 CARBINE	5	576	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3923 - 9	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "BRNO" peut être inscrit sur l'ensemble canon.
Modèle	- fabriqué de 1949 à 1973; 40 000 fusils ont été produits au total. - l'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres du poinçon d'homologation ('51 signifie 1951). - caractéristiques : mécanisme de type Mauser; hausse réglable et guidon à capuchon fixe; canon rond et profilé bleui; âme rayée; double détente; monture quadrillée en une pièce à poignée demi pistolet. - sa longueur totale avec un canon de 584 mm (23 po) est de 1 040 mm (41 po) et son poids moyen de 2,65 kg (5,83 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

465

465 ZKW

Brno Hornet

ZKW

ZKW 465

ZKW 465 Brno Hornet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46935
Marque: Brno
Modèle: ZOM451

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZOM451
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46935 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BRNO ARMS" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fusil de petit calibre inhabituel du fait de la présence d'une culasse à manoeuvre rectiligne; - monture en noyer ou en hêtre avec poignée-pistolet, organes de visée et détente réglables.
Fabricant	- marque de commerce du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

451

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZOM 451

ZOM-451

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97677
Marque: Brno
Modèle: ZOM451 Match

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZOM451 Match
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97677 - 1	22 LR	7	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté droit du garde-main suivie du logo.
Modèle	- L'inscription ZOM 451 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : monture de bois en un morceau avec poignée sculptée, canon bleui et boîtier de culasse/carcasse, viseurs entièrement réglables et plaque de couche réglable.
Mécanisme	- Culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

451 Match

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97678
Marque: Brno
Modèle: ZOM451 Sport

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZOM451 Sport
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97678 - 1	22 LR	7	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu suivie du logo.
Modèle	- Caractéristiques : monture de bois en un morceau avec poignée-pistolet à damier, canon bleui et boîtier de culasse/carcasse, viseurs entièrement réglables et plaque de couche en caoutchouc. - L'inscription ZOM 451 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

451 Sport

ZOM 451 Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4114
Marque: Brno
Modèle: ZP149

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZP149
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4114 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4114 - 2	450 X 3 1/2"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- l'importation a commencé en 1986 et a cessé en 1991.
- il s'agit d'un fusil de chasse à bascule, à platine sans chien, avec sécurité, bande de visée mate, à deux détentes, extracteurs et crosse et garde-main en noyer circassien quadrillé. À la demande du client, cette arme pouvait être vendue avec éjecteurs automatiques, poignée anglaise et des niveaux progressifs de gravures.

Mécanisme

- fusil sans chien à canons juxtaposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68108	Brno	Side By Side	Ceskoslovenska Zbrojovka	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

149

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Brno Side by Side

Brno Side by Side Shotgun

ZP 149

ZP-149

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Continental Arms Corporation

Magnum Research Incorporated (MRI)

Pragotrade

TD Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30033
Marque: Brno
Modèle: ZP349

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZP349
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30033 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- date de fabrication inconnue, mais importé uniquement en 1986
Genre	- fusil à canons juxtaposés et mécanisme à platine de type Purdey. - repère d'armement et extracteurs.
Canon	- la longueur exacte peut varier.
Remarques	Fût en queue de castor et crosse en noyer avec appui-joue.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68108	Brno	Side By Side	Ceskoslovenska Zbrojovka	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

ZP 349

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101575
Marque: Brno
Modèle: ZP45

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZP45
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101575 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- un des quatre niveaux de présentation (Grade) du fusil de chasse à canons juxtaposés sans chiens apparents, de calibre 16 X 2 ¾ po, fabriqué à Zbrojovka Brno pour exportation par le gouvernement tchèque.
- selon le niveau de présentation, ces fusils de chasse pouvaient avoir une monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet (crosse à poignée-pistolet avec appui-joue) et l'ornementation allait du fini bleu/noir des surfaces métalliques jusqu'à la présence de ciselures en volute ou représentant des animaux sauvages en relief, ciselures occupant la totalité des surfaces métalliques.
- tous ces fusils ont des battants de bretelle, deux détentes, une clé d'ouverture sur le dessus, une sûreté sur la queue de carcasse, des extracteurs et des indicateurs d'armement.
- fusil de chasse "ZP 50" identique à ce modèle, mais il comporte des éjecteurs au lieu d'extracteurs.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur la table de bascule et(ou) les queues de carcasse supérieure ou inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

ZP 45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68124
Marque: Brno
Modèle: ZP47

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZP47
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68124 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68124 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68124 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68124 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- un des quatre niveaux de présentation du fusil de chasse à canons juxtaposés, sans chiens apparents de calibre 12 pour cartouches de 2 ¾ pouces fabriqué par Zbrojovka Brno pour exportation par le gouvernement tchèque.
- selon le niveau de présentation, ces fusils de chasse peuvent avoir une monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet (appui-joue sur monture à poignée-pistolet) et être plus ou moins richement ornés (composants métalliques au fini bleu-noir ou ciselures en volute sur toute la surface ou scènes montrant des animaux sauvages).
- tous ces fusils de chasse ont des battants de bretelle, deux détentes, une clé d'ouverture et un cran de sûreté sur la queue de carcasse et des indicateurs d'armement.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur la table de bascule et(ou) sur la queue de carcasse supérieure ou inférieure.

Canon

- pour ces fusils de chasse, canon standard de 720 mm, mais possibilité de canons de 780 mm ou 810 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68108	Brno	Side By Side	Ceskoslovenska Zbrojovka	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

ZP

ZP 47

ZP-47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30047
Marque: Brno
Modèle: ZP49

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZP49
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30047 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30047 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fusil de chasse à canons juxtaposés (quatre niveaux de présentation) de calibre 12 X 2 ¾ po, sans chien apparent, fabriqué à Zbrojovka Brno pour exportation par le gouvernement tchèque.
- selon le niveau de présentation, ces fusils de chasse peuvent avoir une crosse anglaise ou à poignée-pistolet (appui-joue sur une crosse à poignée-pistolet) et être plus ou moins richement ornés (composants métalliques bleus/noirs ordinaires ou entièrement ornés de ciselures en volute ou de scènes de chasse en relief).
- chaque fusil de chasse comporte des battants de bretelle, deux détentes, une clé d'ouverture sur le dessus, une sûreté sur la queue de carcasse et des indicateurs d'armement.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- sur la table de bascule et(ou) les queues de carcasse supérieure/inférieure.

Renvois

68108	Brno	Side By Side	Ceskoslovenska Zbrojovka	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

ZP

ZP 49

ZP-49

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101576
Marque: Brno
Modèle: ZP50

Sommaire

Marque:	Brno
Modèle:	ZP50
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101576 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- un des quatre niveaux de présentation (Grade) du fusil de chasse à canons juxtaposés sans chiens apparents, de calibre 16 X 2 ¾ po, fabriqué à Zbrojovka Brno pour exportation par le gouvernement tchèque.
- selon le niveau de présentation, ces fusils de chasse pouvaient avoir une monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet (crosse à poignée-pistolet avec appui-joue) et l'ornementation allait du fini bleu/noir des surfaces métalliques jusqu'à la présence de ciselures en volute ou représentant des animaux sauvages en relief, ciselures occupant la totalité des surfaces métalliques.
- tous ces fusils ont des battants de bretelle, deux détentes, une clé d'ouverture sur le dessus, une sûreté sur la queue de carcasse, un guidon à grain d'orge de 2,75 mm, des éjecteurs et des indicateurs d'armement.
- fusil de chasse "ZP 45" identique à ce modèle, mais il comporte des extracteurs au lieu d'éjecteurs.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur la table de bascule et(ou) les queues de carcasse supérieure ou inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

ZP 50

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124572
Marque: Brockman
Modèle: Practical

Sommaire

Marque:	Brockman
Modèle:	Practical
Fabricant:	Brockman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124572 - 2	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124572 - 1	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124572 - 3	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124572 - 4	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Brockman" figure sur le fusil.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle utilise un boîtier de culasse/une carcasse du modèle 70 de Winchester ou de Dakota.
- caractéristiques : canon bleui de qualité de compétition; jeu de viseurs annulaires de Brockman's, bases standards ou hausse à oeilleton et guidon à rampe de la troisième génération; boîtier de culasse/carcasse à encastrement à douille; battants de bretelle sur grenadière; détente à double effet; monture légère à poignée-pistolet en fibre de verre personnalisée ou en matériau synthétique McMillan ou MPI; tampon Pachmayr Decelerator; peut avoir un goujon de fixation pour bipied.
- l'ouverture pour la lame-chargeur peut être usinée dans le pont arrière avec une fixation latérale pour la lame-chargeur.
- le poids moyen est de 3,41 kg (7 1/2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Brockman's Custom Gunsmithing est établie à Gooding, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis. - la société Brockman's Custom Gunsmithing a été fondée en 1986. - la société Brockman's Custom Gunsmithing fabrique des fusils à mécanisme à verrou personnalisés utilisant des mécanismes Dakota, Neskia, CZ, Remington et Winchester, et des fusils à levier personnalisés utilisant des mécanismes Marlin.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3749	Winchester	70	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Classic

Classic Practical

Premier

Premier Practical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124573
Marque: Brockman
Modèle: Universal Hunter

Sommaire

Marque:	Brockman
Modèle:	Universal Hunter
Fabricant:	Brockman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124573 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124573 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Brockman" figure sur le fusil.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle utilise un boîtier de culasse/une carcasse du modèle 70 de Winchester, du modèle 700 de Remington, de Dakata ou de Neskia.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable bleui de qualité compétition; boîtier de culasse/carcasse à encastrement à douille; course de détente réglée; monture à poignée-pistolet McMillan, MPI ou H&S Precision (diverses couleurs).
- le nom des clients peut être gravé sur le fusil.

Fabricant

- la société Brockman's Custom Gunsmithing est établie à Gooding, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis.
- la société Brockman's Custom Gunsmithing a été fondée en 1986.
- la société Brockman's Custom Gunsmithing fabrique des fusils à mécanisme à verrou personnalisés utilisant des mécanismes Dakota, Neskia, CZ, Remington et Winchester, et des fusils à levier personnalisés utilisant des mécanismes Marlin.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- autres longueurs de canon offertes.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - autres calibres offerts.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2012	Remington	700 BDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3749	Winchester	70	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Hunter

Universal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124571
Marque: Brockman
Modèle: Working Rifle

Sommaire

Marque:	Brockman
Modèle:	Working Rifle
Fabricant:	Brockman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124571 - 2	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124571 - 1	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Brockman" figure sur le fusil.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle utilise un boîtier de culasse/une carcasse CZ 550 basé sur le modèle Mauser 98.
- caractéristiques : canon flottant bleui; hausse à oeilleton escamotable Brockman's; boîtier de culasse/carcasse à encastrement à douille; battants de bretelle sur grenadière; détente à double effet; monture à poignée-pistolet lamellée; calotte de poignée en acier; tampon Pachmayr Decelerator.

Fabricant

- la société Brockman's Custom Gunsmithing est établie à Gooding, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis.
- la société Brockman's Custom Gunsmithing a été fondée en 1986.
- la société Brockman's Custom Gunsmithing fabrique des fusils à mécanisme à verrou personnalisés utilisant des mécanismes Dakota, Neskia, CZ, Remington et Winchester, et des fusils à levier personnalisés utilisant des mécanismes Marlin.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- autres calibres offerts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne avec portière de magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119688
Marque: Brocock
Modèle: 1873 Cattleman

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	1873 Cattleman
Fabricant:	Brocock/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119688 - 1	22 BAC	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119688 - 2	22 BAC	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119688 - 3	22 BAC	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver 1873 Single Action Army, livrable en plusieurs finis.
- caractéristiques : boîtier de culasse cémenté ou nickelé; canon et barillet nickelés ou bleuis; plaquettes de crosse en noyer, en imitation d'ivoire ou de perle.
- pistolet à air comprimé fabriqué à partir de carcasses fournies par Uberti.

Fabricant

- le nom du fabricant ou celui de la firme, Brocock, n'apparaissent pas sur le modèle.
- arme à feu dépourvue de toute indication quant au pays d'origine, au nom du fabricant et n'arborant pas de marque de commerce ni de poinçons d'homologation.
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur le pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- cartouche d'air comprimé Brocock.
- libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale n'est pas supérieure à 5,7 joules

Numéro de série

- numéro sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le projectile .22 PELLET est propulsé par une cartouche d'air comprimé .38 Brocock. - la firme Brocock propose une cartouche novatrice pouvant être remplie avec de l'air comprimé. Un plomb est introduit dans la partie avant de la cartouche et l'ensemble est placé dans la chambre comme s'il s'agissait d'une cartouche normale d'arme à feu. Quand le percuteur frappe l'arrière de la cartouche, l'air sous pression est libéré et chasse du canon le projectile ceinturé de plomb.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est réputée être une arme à feu à autorisation restreinte car son composant essentiel est le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme à feu à autorisation restreinte (reproduction par Uberti d'un Colt 1873 SAA).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Cattleman SA

1873 Cattleman SAA

1873 Cattleman Single Action

1873 Cattleman Single Action Army

1873 SAA

Cattleman

Colt 1873 Single Action Army Reproduction

SAA

Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145547
Marque: Brocock
Modèle: Atomic

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Atomic
Fabricant:	Brocock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145547 - 1	177 PELLET	1	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145547 - 2	22 PELLET	1	175	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROCOCK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "ATOMIC" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture en hêtre avec poignée ambidextre; manomètre; guidons fixes à fibre optique; rail pour lunette de visée; bouche filetée à l'intérieur pour permettre la fixation d'un silencieux/modérateur de son.
- les caractéristiques supplémentaires offertes en option comprennent : modérateur de son; adaptateur de modérateur de son; sac à pistolet; dispositifs de visée à cran de mire.
- avec un canon de 175 mm (6 7/8 po), longueur totale de 308 mm (12 1/8 po) et poids moyen de 1,25 kg (2 lb 12 oz).

Fabricant

- l'inscription "BROCOCK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ENGLAND" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou alimenté par air comprimé préchargé.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145550	Brocock	Atomic S6	Brocock	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Atomic Compact Pistol

Atomic Compact Target Pistol

Atomic Single Shot

Atomic Single Shot Pistol

Atomic Single-Shot

Atomic Single-Shot Pistol

Atomic Target Pistol

Compact Single Shot

Compact Single Shot Pistol

Compact Single-Shot

Compact Single-Shot Pistol

Compact Target

Compact Target Pistol

Core Atomic Pistol

Core Atomic Target Pistol

Single Shot Pistol

Single-Shot Pistol

Target

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145550
Marque: Brocock
Modèle: Atomic S6

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Atomic S6
Fabricant:	Brocock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145550 - 1	177 PELLET	6	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145550 - 2	22 PELLET	6	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROCOCK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- nouveauté mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "ATOMIC S6" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture en hêtre avec poignée ambidextre; manomètre; guidons fixes à fibre optique; rail pour lunette de visée; bouche filetée à l'intérieur pour permettre la fixation d'un silencieux/modérateur de son.
- les caractéristiques supplémentaires offertes en option comprennent : modérateur de son; adaptateur de modérateur de son; sac à pistolet; dispositifs de visée à cran de mire; canon extra-lourd.
- avec un canon de 175 mm (6 7/8 po), longueur totale de 308 mm (12 1/8 po) et poids moyen de 1,25 kg (2 lb 12 oz).

Fabricant

- l'inscription "BROCOCK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ENGLAND" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou alimenté par air comprimé préchargé.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "ATOMIC SUPER 6" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145547	Brocock	Atomic	Brocock	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Atomic Elite S6

Atomic Elite Super 6

Atomic Multi Shot S6

Atomic Multi Shot Super 6

Atomic Multi-Shot S6

Atomic Multi-Shot Super 6

Atomic Pistol S6

Atomic Pistol Super 6

Atomic Super 6

Elite Range Atomic Pistol

Elite Range Atomic Pistol S6

Elite Range Atomic Pistol Super 6

Elite S6

Elite Super 6

Multi Shot S6

Multi Shot Super 6

Multi-Shot S6

Multi-Shot Super 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119685
Marque: Brocock
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Brocock/Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119685 - 1	22 PELLET	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119685 - 2	22 PELLET	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction d'un revolver Colt 1851 Navy. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon octogonal et barillet bleuis; plaquettes de crosse en noyer; baguette et chien cémentés. - pistolet à air comprimé fabriqué à partir de carcasses fournies par Pietta.
Fabricant	- le nom du fabricant ou celui de la firme, Brocock, n'apparaissent pas sur le modèle. - arme à feu dépourvue de toute indication quant au pays d'origine, au nom du fabricant et n'arborant pas de marque de commerce ni de poinçons d'homologation. - le nom du fabricant n'apparaît pas sur le pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- cartouche d'air comprimé Brocock. - libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale n'est pas supérieure à 5,7 joules
Numéro de série	- numéro sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est réputée être une arme à feu à autorisation restreinte car son composant essentiel est le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme à feu à autorisation restreinte (reproduction par Pietta d'un Colt 1851 Navy).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51295	Taylors & Company	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119681
Marque: Brocock
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	Brocock/Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119681 - 1	22 PELLET	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction d'un revolver Colt 1851 Navy Sheriff. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon octogonal et barillet bleuis; plaquettes de crosse en noyer; baguette et chien cémentés. - pistolet à air comprimé fabriqué à partir de carcasses fournies par Pietta.
Fabricant	- le nom du fabricant ou celui de la firme, Brocock, n'apparaissent pas sur le modèle. - arme à feu dépourvue de toute indication quant au pays d'origine, au nom du fabricant et n'arborant pas de marque de commerce ni de poinçons d'homologation. - le nom du fabricant n'apparaît pas sur le pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- cartouche d'air comprimé Brocock. - libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale n'est pas supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est réputée être une arme à feu à autorisation restreinte car son composant essentiel est le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme à feu à autorisation restreinte (reproduction par Pietta d'un Colt 1851 Navy Sheriff).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119684
Marque: Brocock
Modèle: Colt 1860 New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Colt 1860 New Model Army Reproduction
Fabricant:	Brocock/Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119684 - 1	22 PELLET	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119684 - 2	22 PELLET	6	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction d'un revolver Colt 1860 New Model Army. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon rond " sculpté " et barillet bleuis; plaquettes de crosse en noyer; baguette et chien cémentés. - pistolet à air comprimé fabriqué à partir de carcasses fournies par Pietta.
Fabricant	- le nom du fabricant ou celui de la firme, Brocock, n'apparaissent pas sur le modèle. - arme à feu dépourvue de toute indication quant au pays d'origine, au nom du fabricant et n'arborant pas de marque de commerce ni de poinçons d'homologation. - le nom du fabricant n'apparaît pas sur le pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- cartouche d'air comprimé Brocock. - libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale n'est pas supérieure à 5,7 joules
Numéro de série	- numéro sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est réputée être une arme à feu à autorisation restreinte car son composant essentiel est le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme à feu à autorisation restreinte (reproduction par Pietta d'un Colt 1860 New Model Army).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1860 NM Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119682
Marque: Brocock
Modèle: Colt 1862 Reb Confederate Reproduction

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Colt 1862 Reb Confederate Reproduction
Fabricant:	Brocock/Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119682 - 1	22 PELLET	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction d'un revolver Colt 1862 Navy produit par les Confédérés. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon rond et barillet bleuis; plaquettes de crosse en noyer; baguette et chien cémentés. - pistolet à air comprimé fabriqué à partir de carcasses fournies par Pietta.
Fabricant	- le nom du fabricant ou celui de la firme, Brocock, n'apparaissent pas sur le modèle. - arme à feu dépourvue de toute indication quant au pays d'origine, au nom du fabricant et n'arborant pas de marque de commerce ni de poinçons d'homologation. - le nom du fabricant n'apparaît pas sur le pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- cartouche d'air comprimé Brocock. - libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale n'est pas supérieure à 5,7 joules
Numéro de série	- numéro sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est réputée être une arme à feu à autorisation restreinte car son composant essentiel est le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme à feu à autorisation restreinte (reproduction par Pietta d'un Colt 1862 Navy).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119689
Marque: Brocock
Modèle: Colt 1877 Thunderer Reproduction

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Colt 1877 Thunderer Reproduction
Fabricant:	Brocock/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119689 - 1	22 PELLET	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119689 - 2	22 PELLET	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119689 - 3	22 PELLET	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119689 - 4	22 PELLET	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un revolver Colt 1877 Double Action "Thunderer", à simple action seulement et livrable en plusieurs finis.
- caractéristiques : boîtier de culasse cémenté ou nickelé; canon et barillet nickelés ou bleuis; plaquettes de crosse en noyer sur crosse en tête d'oiseau.
- pistolet à air comprimé fabriqué à partir de carcasses fournies par Uberti.

Fabricant

- le nom du fabricant ou celui de la firme, Brocock, n'apparaissent pas sur le modèle.
- arme à feu dépourvue de toute indication quant au pays d'origine, au nom du fabricant et n'arborant pas de marque de commerce ni de poinçons d'homologation.
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur le pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- cartouche d'air comprimé Brocock.
- libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale n'est pas supérieure à 5,7 joules

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- le projectile .22 PELLET est propulsé par une cartouche d'air comprimé .38 Brocock. - la firme Brocock propose une cartouche novatrice pouvant être remplie avec de l'air comprimé. Un plomb est introduit dans la partie avant de la cartouche et l'ensemble est placé dans la chambre comme s'il s'agissait d'une cartouche normale d'arme à feu. Quand le percuteur frappe l'arrière de la cartouche, l'air sous pression est libéré et chasse du canon le projectile ceinturé de plomb.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est réputée être une arme à feu à autorisation restreinte car son composant essentiel est le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme à feu à autorisation restreinte (reproduction par Uberti d'un Colt 1873 SAA, avec crosse en tête d'oiseau).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1877 Thunderer SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Colt 1894 Bisley Single Action Army Flattop Target Reproduction
Fabricant:	Brocock/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119687 - 1	22 PELLET	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119687 - 2	22 PELLET	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119687 - 3	22 PELLET	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction de la version "Target" d'un revolver Colt 1873 Single Action Army "Bisley", avec la crosse renflée caractéristique des carcasses Bisley.
- caractéristiques : boîtier de culasse cémenté au dessus plat (flat top); canon et barillet bleuis; chien abaissé; organes de visée réglables; détente très incurvée; plaquettes de crosse en noyer.
- aussi en version "standard" (pas de dessus plat), avec organes de visée fixes.
- pistolet à air comprimé fabriqué à partir de carcasses fournies par Uberti.

Fabricant

- le nom du fabricant ou celui de la firme, Brocock, n'apparaissent pas sur le modèle.
- arme à feu dépourvue de toute indication quant au pays d'origine, au nom du fabricant et n'arborant pas de marque de commerce ni de poinçons d'homologation.
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur le pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- cartouche d'air comprimé Brocock.
- libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale n'est pas supérieure à 5,7 joules

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est réputée être une arme à feu à autorisation restreinte car son composant essentiel est le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme à feu à autorisation restreinte (reproduction par Uberti d'un Colt 1873 Bisley Flat Top Target).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bisley Target

Colt Bisley Target Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119686
Marque: Brocock
Modèle: Colt 1894 Bisley Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Colt 1894 Bisley Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Brocock/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119686 - 1	22 PELLET	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119686 - 2	22 PELLET	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119686 - 3	22 PELLET	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un revolver Colt 1894 Bisley Single Action Army, avec la crosse renflée caractéristique des carcasses Bisley.
- caractéristiques : boîtier de culasse cémenté; canon et barillet bleuis; chien abaissé; détente très incurvée; plaquettes de crosse en noyer.
- aussi livrable en version pour tir sur cibles "Flat Top" (dessus plat) avec organes de visée réglables.
- pistolet à air comprimé fabriqué à partir de carcasses fournies par Uberti.

Fabricant

- le nom du fabricant ou celui de la firme, Brocock, n'apparaissent pas sur le modèle.
- arme à feu dépourvue de toute indication quant au pays d'origine, au nom du fabricant et n'arborant pas de marque de commerce ni de poinçons d'homologation.
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur le pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- cartouche d'air comprimé Brocock.
- libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale n'est pas supérieure à 5,7 joules

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est réputée être une arme à feu à autorisation restreinte car son composant essentiel est le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme à feu à autorisation restreinte (reproduction par Uberti d'un Colt 1873 Bisley).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bisley Reproduction

Colt Bisley Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145542
Marque: Brocock
Modèle: Concept S6

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Concept S6
Fabricant:	Brocock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145542 - 1	177 PELLET	6	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145542 - 2	22 PELLET	6	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROCOCK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "CONCEPT S6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : appui-joue double, monture ambidextre en hêtre ou en noyer avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc; manomètre; percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture et d'un rail pour lunette de visée; bouche filetée à l'extérieur pour permettre la fixation d'un silencieux/modérateur de son.
- les caractéristiques supplémentaires offertes en options comprennent : canons extra-lourds; modérateur de son; adaptateur de modérateur de son; dioptres; laminés variés offerts en brun, poivre noir, et vert forêt; monture pour droitier en noyer avec cavité pour le pouce pour la version "elite".
- avec un canon de 520 mm (20 1/2 po), longueur totale de 934 mm (36 3/4 po) et poids moyen de 2,5 kg (5 lb 8 oz).

Fabricant

- l'inscription "BROCOCK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou alimenté par air comprimé préchargé.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- l'inscription "CONCEPT SUPER 6" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Concept
- Concept Elite Rifle
- Concept Multi Shot
- Concept Multi Shot Super 6
- Concept Multi-Shot
- Concept Multi-Shot Super 6
- Concept Super 6
- Elite Concept
- Elite Rifle
- Multi Shot S6
- Multi Shot Super 6
- Multi-Shot S6
- Multi-Shot Super 6
- Super 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140995
Marque: Brocock
Modèle: Contour Super 6

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Contour Super 6
Fabricant:	Brocock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140995 - 3	177 PELLET	6	324	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140995 - 1	177 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140995 - 4	22 PELLET	6	324	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140995 - 2	22 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROCOCK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "CONTOUR SUPER 6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : détente réglable; monture évidée avec poignée-pistolet en hêtre ou en noyer; tampon de recul en caoutchouc; sûreté à verrou transversal; manomètre; battants de bretelle; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; aucun organe de visée; bouche filetée pour un silencieux/modérateur de son.
- disponible en version à un coup comme modèle Contour.
- avec un canon de 324 mm (12,75 po), la longueur totale est de 690 mm (27,2 po) et le poids moyen est de 1,75 kg (3 lb 14 oz).
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale est de 792 mm (31,2 po) et le poids moyen est de 2,1 kg (4 lb 10 oz).

Fabricant

- l'inscription "BROCOCK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à air comprimé préchargée, mécanisme à verrou. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux/modérateur de son. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAR-T776

Contour Carbine

Contour Super 6 Extra Length

Contour Super 6 XL

Contour Super Six

Contour Super Six XL

Contour Supersix XL

Coutour Supersix

Super 6

Super 6 Contour

Super 6 Extra Length

Super 6 XL

Super Six Contour

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128169
Marque: Brocock
Modèle: Enigma

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Enigma
Fabricant:	Brocock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128169 - 1	177 PELLET	9	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128169 - 2	22 PELLET	9	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BROCOCK." sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "ENIGMA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : modèle démontable; détente réglable; monture à poignée-pistolet de type militaire en matériau synthétique noir ou en bois; plaque de couche en caoutchouc; sûreté montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; manomètre; battants de bretelle; percé et taraudé pour montures de lunette de visée; aucun viseur; peut être doté d'une bouche filetée; support disponible pour un bipied. - avec un canon de 400 mm (15,75 po), la longueur totale est de 880 mm (35 po) et le poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).
Fabricant	- "BROCOCK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne. - alimenté par un barillet pneumatique préchargé. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- calibre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Enigma All-Weather

Enigma All-Weather PCP

Enigma All-Weather Pre Charged Pneumatic Rifle

Enigma All-Weather Synthetic

Enigma PCP

Enigma PCP All-Weather

Enigma PCP Wooden

Enigma Pre Charged Pneumatic Rifle

Enigma Pre-Charged Rifle

Enigma Synthetic Pre Charged Pneumatic Rifle

Enigma Wooden

Enigma Wooden Pre Charged Pneumatic Rifle

GENIG01

GENIG02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145545
Marque: Brocock
Modèle: Grand Prix

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Grand Prix
Fabricant:	Brocock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145545 - 1	177 PELLET	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145545 - 2	22 PELLET	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROCOCK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "GRAND PRIX" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture en hêtre avec poignée ambidextre; manomètre; rail en queue d'aronde pour lunette de visée ou viseurs à poing rouge; bouche filetée à l'extérieur pour permettre la fixation d'un silencieux/modérateur de son.
- les caractéristiques supplémentaires offertes en option comprennent : modérateur de son; adaptateur de modérateur de son; sac à pistolet; dispositifs de visée à cran de mire.
- avec un canon de 267 mm (10 1/2 po), longueur totale de 315 mm (12 3/8 po) et poids moyen de 1,3 kg (2 lb 13 oz).

Fabricant

- l'inscription "BROCOCK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ENGLAND" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou alimenté par air comprimé préchargé.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145546	Brocock	Grand Prix S6	Brocock	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Core Range Grand Prix

Grand Prix Single Shot

Grand Prix Single Shot Target

Grand Prix Single-Shot

Grand Prix Single-Shot Target

Grand Prix Target

Single Shot

Single Shot Target

Single-Shot

Single-Shot Target

Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145546
Marque: Brocock
Modèle: Grand Prix S6

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Grand Prix S6
Fabricant:	Brocock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145546 - 1	177 PELLET	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145546 - 2	22 PELLET	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROCOCK" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "GRAND PRIX S6" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture en noyer ou en hêtre avec poignée ambidextre; canon extra-lourd; manomètre; rail en queue d'aronde pour lunette de visée ou viseurs à poing rouge; bouche filetée à l'extérieur pour permettre la fixation d'un silencieux/modérateur de son.
- les caractéristiques supplémentaires offertes en option comprennent : modérateur de son; adaptateur de modérateur de son; sac à pistolet; frein de bouche; viseur à point rouge.
- avec un canon de 267 mm (10 1/2 po), longueur totale de 315 mm (12 3/8 po) et poids moyen de 1,3 kg (2 lb 13 oz).

Fabricant

- l'inscription "BROCOCK" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ENGLAND" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou alimenté par air comprimé préchargé.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145545	Brocock	Grand Prix	Brocock	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Elite

Elite Pistol

Grand Prix Elite Pistol

Grand Prix Elite S6

Grand Prix Elite Super 6

Grand Prix Multi Shot

Grand Prix Multi Shot Pistol

Grand Prix Multi-Shot

Grand Prix Multi-Shot Pistol

Grand Prix S6 Elite

Grand Prix Super 6

Grand Prix Super 6 Elite

S6

Super 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128170
Marque: Brocock
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Brocock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128170 - 1	177 PELLET	1	390	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128170 - 2	22 PELLET	1	390	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BROCOCK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	"HUNTER" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : détente réglable; crosse à cavité pour le pouce ou crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir ou en bois; plaque de couche en caoutchouc; poussoir de sûreté; manomètre; battants de bretelle; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; dépourvu d'organes de visée; peut avoir une bouche taraudée; support pour bipied disponible. - avec un canon de 390 mm (15,37 po), longueur totale de 933 mm (33,73 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- "BROCOCK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou. - actionné par un barillet pneumatique préchargé. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- calibre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AMOD04

GHUN01

GHUN02

GHUN03

GHUN04

GHUN05

GHUN06

Hunter All Weather

Hunter Moderator M10 Thread

Hunter PCP

Hunter Pre-Charged Pneumatic

Hunter Pre-Charged Rifle

Hunter Thumbhole

Hunter Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128171
Marque: Brocock
Modèle: Independent

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Independent
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128171 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128171 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à coup unique, à bascule, de type traditionnel.
- caractéristiques : poignée de type Monte Carlo en bois ou en matériau synthétique; plaque de couche en caoutchouc; guidon et hausse réglables; en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée; sûreté; détente réglable.
- avec canon de 470 mm (18,5 po), longueur totale de 1 060 mm (42,5 po) poids moyen) de 2,72 kg (6 lb).

Mécanisme

- piston à ressort traditionnel.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le côté du canon.

Coups

- à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Independent Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110195
Marque: Brocock
Modèle: Orion 6

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Orion 6
Fabricant:	Brocock/Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110195 - 1	177 PELLET	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110195 - 2	22 BAC	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : " BROCOCK LIMITED ENGLAND "; England apparaît sur une seconde ligne et logo de Brocock au milieu des trois mots.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le modèle "Orion 6" est un revolver à double action et à barillet basculant.
- fini bleui ou chromé.

Fabricant

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le numéro de série. Inscriptions possibles : " HwM " et "Made in Germany" sous "HwM". Présence possible de l'inscription "hWm" dans un cercle.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche du canon : " Cal.177in/4.5MM ".
- cette arme utilise une cartouche d'air comprimé Brocock désignée BACS .38/.177 ou BACS .38/.22.
- il s'agit d'une cartouche ayant les mêmes dimensions qu'une cartouche de calibre .38 SPL. Un projectile (« plomb ») est placé à l'avant du corps de la cartouche et un capuchon est mis en place sur le projectile et est vissé au corps de la cartouche. Ensuite, la cartouche est placée dans le chargeur manuel BACS qui comprime l'air présent dans la cartouche et la pression peut atteindre 2 500 psi.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Orion

Orion-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119927
Marque: Brocock
Modèle: Predator

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Predator
Fabricant:	Brocock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119927 - 1	22 BAC	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé utilisant une cartouche d'air à précharge Brocock.
- caractéristiques : canon bleui à bouche taraudée pour recevoir un silencieux; mécanisme à verrou; chargeur détachable; rainure pour l'installation d'une lunette de visée; double détente; sûreté devant la détente; crosse à poignée-pistolet ordinaire ou Monte Carlo en hêtre ou en noyer.
- fusil aussi proposé en version à un coup désignée "Safari".

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- Brocock est un fabricant établi à Birmingham et qui se spécialise dans la production de pistolets et de fusils à air comprimé utilisant une forme particulière de " cartouche d'air à précharge " conçue par la firme.
- Brocock modifie souvent les armes d'autres fabricants pour permettre l'utilisation de cette cartouche.

Mécanisme

- cartouche pneumatique à précharge Brockock.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le projectile .22 PELLET est propulsé par une cartouche d'air comprimé .38 Brocock.
- la firme Brocock propose une cartouche novatrice pouvant être remplie avec de l'air comprimé. Un plomb est introduit dans la partie avant de la cartouche et l'ensemble est placé dans la chambre comme s'il s'agissait d'une cartouche normale d'arme à feu. Quand le percuteur frappe l'arrière de la cartouche, l'air sous pression est libéré et chasse du canon le projectile ceinturé de plomb.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119683
Marque: Brocock
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Brocock/Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119683 - 1	22 PELLET	6	167	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119683 - 2	22 PELLET	6	209	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un revolver Remington New Model Army.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon octogonal et barillet bleuis; plaquettes de crosse en noyer; baguette et chien cémentés.
- pistolet à air comprimé fabriqué à partir de carcasses fournies par Pietta.

Fabricant

- le nom du fabricant ou celui de la firme, Brocock, n'apparaissent pas sur le modèle.
- arme à feu dépourvue de toute indication quant au pays d'origine, au nom du fabricant et n'arborant pas de marque de commerce ni de poinçons d'homologation.
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur le pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- cartouche d'air comprimé Brocock.
- libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale n'est pas supérieure à 5,7 joules

Numéro de série

- numéro sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le projectile .22 PELLET est propulsé par une cartouche d'air comprimé .38 Brocock. - la firme Brocock propose une cartouche novatrice pouvant être remplie avec de l'air comprimé. Un plomb est introduit dans la partie avant de la cartouche et l'ensemble est placé dans la chambre comme s'il s'agissait d'une cartouche normale d'arme à feu. Quand le percuteur frappe l'arrière de la cartouche, l'air sous pression est libéré et chasse du canon le projectile ceinturé de plomb.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est réputée être une arme à feu à autorisation restreinte car son composant essentiel est le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme à feu à autorisation restreinte (reproduction par Pietta d'un Remington 1858 Army).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Remington 1858 Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119928
Marque: Brocock
Modèle: Safari

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Safari
Fabricant:	Brocock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119928 - 1	22 BAC	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé utilisant une cartouche d'air à précharge Brocock.
- caractéristiques : canon bleui à bouche taraudée pour recevoir un silencieux; mécanisme à verrou; rainure pour l'installation d'une lunette de visée; double détente; sûreté devant la détente; crosse à poignée-pistolet ordinaire ou Monte Carlo en hêtre ou en noyer.
- fusil aussi proposé en version à chargeur détachable désignée "Predator".

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- Brocock est un fabricant établi à Birmingham et qui se spécialise dans la production de pistolets et de fusils à air comprimé utilisant une forme particulière de " cartouche d'air à précharge " conçue par la firme.
- Brocock modifie souvent les armes d'autres fabricants pour permettre l'utilisation de cette cartouche.

Mécanisme

- cartouche pneumatique à précharge Brockock.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le projectile .22 PELLET est propulsé par une cartouche d'air comprimé .38 Brocock.
- la firme Brocock propose une cartouche novatrice pouvant être remplie avec de l'air comprimé. Un plomb est introduit dans la partie avant de la cartouche et l'ensemble est placé dans la chambre comme s'il s'agissait d'une cartouche normale d'arme à feu. Quand le percuteur frappe l'arrière de la cartouche, l'air sous pression est libéré et chasse du canon le projectile ceinturé de plomb.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brocock Safari

Model Safari

Safari Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118538
Marque: Brocock
Modèle: Texan

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Texan
Fabricant:	Brocock/Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118538 - 1	22 BAC	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - pistolet à air comprimé ressemblant à un revolver à simple action Colt Single Action Army et utilisant des cartouches d'air comprimé préchargées Brocock. - fini bleui ou cémenté. - ce pistolet comporte un boîtier de culasse pouvant recevoir le canon et le barillet d'un revolver utilisant des cartouches (arme à feu).
Fabricant	- Brocock produit ces armes à air comprimé à partir de boîtiers de culasse fournis par Weihrauch.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du canon et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- le projectile .22 PELLET est propulsé par une cartouche d'air comprimé .38 Brocock. - la firme Brocock propose une cartouche novatrice pouvant être remplie avec de l'air comprimé. Un plomb est introduit dans la partie avant de la cartouche et l'ensemble est placé dans la chambre comme s'il s'agissait d'une cartouche normale d'arme à feu. Quand le percuteur frappe l'arrière de la cartouche, l'air sous pression est libéré et chasse du canon le projectile ceinturé de plomb.
Remarques de la loi canadienne	- arme à feu considérée comme une arme à feu à autorisation restreinte car son élément essentiel est un boîtier de culasse " d'arme à feu à autorisation restreinte ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blued Texan

Case Hardened Texan

Texan Blued

Texan Case Hardened

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119691
Marque: Brocock
Modèle: Winchester 1866 Reproduction

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Winchester 1866 Reproduction
Fabricant:	Brocock/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119691 - 1	22 BAC	6	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur le fusil à air.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction d'un fusil à levier Winchester 1866 Yellowboy, modifié pour utiliser les cartouches pneumatiques à précharge Brocock. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon, levier, chien et détente bleuis; crosse anglaise et fût en noyer.
Fabricant	- ce modèle d'arme à feu peut ne pas arborer le nom du fabricant ni celui de la firme, Brocock. - arme à feu exempte de toute inscription : pays d'origine, nom du fabricant, marque de commerce / poinçons d'homologation. - pas de nom du fabricant sur le fusil à air comprimé; ce fusil à air comprimé est produit à partir de carcasses fournies par Uberti.
Mécanisme	- cartouche d'air comprimé Brockock. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro sur la queue de carcasse.
Calibre	- le projectile .22 PELLET est propulsé par une cartouche d'air comprimé .38 Brocock. - la firme Brocock propose une cartouche novatrice pouvant être remplie avec de l'air comprimé. Un plomb est introduit dans la partie avant de la cartouche et l'ensemble est placé dans la chambre comme s'il s'agissait d'une cartouche normale d'arme à feu. Quand le percuteur frappe l'arrière de la cartouche, l'air sous pression est libéré et chasse du canon le projectile ceinturé de plomb.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866 Yellowboy Carbine Reproduction

1866 Yellowboy Reproduction

Winchester 1866 Yellowboy Reproduction

Yellowboy Carbine Reproduction

Yellowboy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119692
Marque: Brocock
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	Brocock
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Brocock/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119692 - 1	22 BAC	6	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119692 - 2	22 BAC	6	611	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le fusil à air.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un fusil à levier Winchester 1873, modifié pour utiliser les cartouches pneumatiques à précharge Brocock.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; canon, levier, chien et détente bleuis; crosse anglaise et fût en noyer.
- livrable en version "carabine" et en version "fusil"; le fusil est plus richement présenté : hausse à oeilleton sur la queue de carcasse, bouchon de fût et crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- ce modèle d'arme à feu peut ne pas arborer le nom du fabricant ni celui de la firme, Brocock.
- arme à feu exempte de toute inscription : pays d'origine, nom du fabricant, marque de commerce / poinçons d'homologation.
- pas de nom du fabricant sur le fusil à air comprimé; ce fusil à air comprimé est produit à partir de carcasses fournies par Uberti.

Mécanisme

- cartouche d'air comprimé Brockock.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéroté sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le projectile .22 PELLET est propulsé par une cartouche d'air comprimé .38 Brocock. - la firme Brocock propose une cartouche novatrice pouvant être remplie avec de l'air comprimé. Un plomb est introduit dans la partie avant de la cartouche et l'ensemble est placé dans la chambre comme s'il s'agissait d'une cartouche normale d'arme à feu. Quand le percuteur frappe l'arrière de la cartouche, l'air sous pression est libéré et chasse du canon le projectile ceinturé de plomb.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Carbine Reproduction

1873 Pistol Grip Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32695
Marque: Brolin Arms
Modèle: Field

Sommaire

Marque:	Brolin Arms
Modèle:	Field
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32695 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32695 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32695 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Brolin Arms Incorporated était un importateur d'armes à air comprimé et de fusils chinois, d'armes de poing FEG et de fusils Mauser de 1995 à 1999.
- Brolin Arms Incorporated était un fabricant d'armes de poing et de fusils de chasse.
- Brolin Arms Incorporated était établi à La Verne, en Californie, É. U., de 1995 à 1997 et à Pomona, en Californie, de 1997 à 1999.

Modèle

- fabriqué de 1997 à 1998.
- fusil de chasse Brolin Field livrable en différents finis et avec différentes montures.
- canon à bande ventilée avec tubes d'étranglement interchangeables, guidon à grain d'orge ou dispositifs de visée de fusil à grande puissance, crosse et fût en bois ou en matériau synthétique noir.
- fusil de chasse aussi offert en modèle "Combination" ou "Combo", soit avec canon de 711 mm et canon de rechange de 470 mm et poignée-pistolet en matériau synthétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine. - "Hawk" a été créé en 1954. - "Hawk" a commencé par exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003. - "Hawk Group" se compose des filiales suivantes : Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park. - "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un seul canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques. - "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des munitions.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Field Combo

Field Series

Hawk Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Brolin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46146
Marque: Brolin Arms
Modèle: L45

Sommaire

Marque:	Brolin Arms
Modèle:	L45
Fabricant:	Brolin Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46146 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version de Brolin du pistolet standard semi-automatique de type "1911A1".
- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière.
- fini bleui et plaquettes de crosse quadrillées en noyer, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, puits d'alimentation biseauté, logement du ressort de percussion plat, devant de crosse quadrillé, éjecteur allongé, détente légère en aluminium, chien de type "Commander", organes de visée à grande visibilité.
- modèle faisant partie de la série "Legend" proposée par Brolin en trois versions : "L45" (cette entrée), "L45C" avec canon plus court (102 mm) et glissière et compactes et "L45T" avec carcasse pleine longueur, mais glissière et canon (102 mm) compacts.

Fabricant

- la société Brolin Arms Incorporated était un importateur de fusils à air comprimé et de fusils de chasse chinois, d'armes de poing FEG et de carabines Mauser, qui fut en activité entre 1995 et 1999.
- la société Brolin Arms Incorporated était un fabricant de fusils de chasse et d'armes de poing.
- la société Brolin Arms Incorporated était établie à La Verne, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 1997, et à Pomona, également en Californie, de 1997 à 1999.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- il existe sur le marché de nombreuses pièces de rechange susceptibles de modifier l'apparence de cette arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46148	Brolin Arms	L45C	Brolin Industries	Arme de poing	Semi-automatique
46185	Brolin Arms	L45T	Brolin Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

L45 Legend

Legend Series 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46148
Marque: Brolin Arms
Modèle: L45C

Sommaire

Marque:	Brolin Arms
Modèle:	L45C
Fabricant:	Brolin Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46148 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version compacte de Brolin du pistolet standard semi-automatique de type "1911A1".
- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière.
- carcasse compacte, fini bleui et plaquettes de crosse quadrillées en noyer, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, puits d'alimentation biseauté, logement du ressort de percussion plat, devant de crosse quadrillé, éjecteur allongé, détente légère en aluminium, chien de type "Commander", organes de visée à grande visibilité.
- modèle faisant partie de la série "Legend" proposée par Brolin en trois versions : "L45C" (cette entrée), "L45" avec canon plus long (127 mm) et glissière et carcasse pleine longueur et "L45T" avec carcasse pleine longueur, mais glissière et canon (102 mm) compacts.

Fabricant

- la société Brolin Arms Incorporated était un importateur de fusils à air comprimé et de fusils de chasse chinois, d'armes de poing FEG et de carabines Mauser, qui fut en activité entre 1995 et 1999.
- la société Brolin Arms Incorporated était un fabricant de fusils de chasse et d'armes de poing.
- la société Brolin Arms Incorporated était établie à La Verne, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 1997, et à Pomona, également en Californie, de 1997 à 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.
- pour ce modèle, il existe sur le marché des chargeurs de capacité différente.

Remarques

- il existe sur le marché des accessoires susceptibles de modifier l'apparence de cette arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46146	Brolin Arms	L45	Brolin Industries	Arme de poing	Semi-automatique
46185	Brolin Arms	L45T	Brolin Industries	Arme de poing	Semi-automatique
116975	Brolin Arms	TAC-11	Brolin Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

L 45C

L45 C

L45 Compact

Legend Series 45 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46185
Marque: Brolin Arms
Modèle: L45T

Sommaire

Marque:	Brolin Arms
Modèle:	L45T
Fabricant:	Brolin Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46185 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version plus compacte du pistolet semi-automatique standard de type "1911A1".
- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière.
- carcasse pleine grandeur avec glissière et canon compacts, fini bleui et plaquettes de crosse quadrillées en noyer, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, puits d'alimentation biseauté, logement du ressort de percussion plat, devant de crosse quadrillé, éjecteur allongé, détente légère en aluminium, chien de type "Commander", organes de visée à grande visibilité.
- arme faisant partie de la série "Legend" proposée par Brolin en trois versions : "L45T" (cette entrée), "L45C" avec canon court (102 mm) et glissière et carcasse compactes et "L45" avec carcasse, glissière et canon pleine grandeur (127 mm).

Fabricant

- la société Brolin Arms Incorporated était un importateur de fusils à air comprimé et de fusils de chasse chinois, d'armes de poing FEG et de carabines Mauser, qui fut en activité entre 1995 et 1999.
- la société Brolin Arms Incorporated était un fabricant de fusils de chasse et d'armes de poing.
- la société Brolin Arms Incorporated était établie à La Verne, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 1997, et à Pomona, également en Californie, de 1997 à 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.
- pour ce modèle, il existe sur le marché des chargeurs de capacité différente.

Remarques

- il existe sur le marché des accessoires susceptibles de modifier l'apparence de cette arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46146	Brolin Arms	L45	Brolin Industries	Arme de poing	Semi-automatique
46148	Brolin Arms	L45C	Brolin Industries	Arme de poing	Semi-automatique
116975	Brolin Arms	TAC-11	Brolin Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

L 45T

L45 T

L45T Legend

Legend Series 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32697
Marque: Brolin Arms
Modèle: Lawman

Sommaire

Marque:	Brolin Arms
Modèle:	Lawman
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32697 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Brolin Arms Incorporated était un importateur d'armes à air comprimé et de fusils chinois, d'armes de poing FEG et de fusils Mauser de 1995 à 1999.
- Brolin Arms Incorporated était un fabricant d'armes de poing et de fusils de chasse.
- Brolin Arms Incorporated était établi à La Verne, en Californie, É. U., de 1995 à 1997 et à Pomona, en Californie, de 1997 à 1999.

Modèle

- fabriqué de 1997 à 1999.
- les armes de la série "Lawman" étaient proposées en différents finis et avec divers dispositifs de visée.
- deux tiges de commande, fini bleui mat ou chrome mat, canon avec guidon à grain d'orge ou dispositifs de visée de fusil à grande puissance, monture en bois ou en matériau synthétique noir, fût avec tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- "Hawk" a été créé en 1954.
- "Hawk" a commencé par exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- "Hawk Group" se compose des filiales suivantes : Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un seul canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des munitions.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HF18SB

HL18SBN

HL18SR

HL18WB

HL18WR

HP9

HP9 Lawman

Hawk Lawman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Brolin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46186
Marque: Brolin Arms
Modèle: P45 Comp

Sommaire

Marque:	Brolin Arms
Modèle:	P45 Comp
Fabricant:	Brolin Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46186 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version à compensateur de Brolin du pistolet standard semi-automatique de type "1911A1".
- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière.
- canon avec compensateur à deux orifices, fini bleui ou deux tons (glissière bleuie et carcasse nickelée) et plaquettes de crosse quadrillées en noyer, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, puits d'alimentation biseauté, logement du ressort de percussion plat, devant de crosse quadrillé, éjecteur allongé, carcasse pleine grandeur, détente légère en aluminium, chien de type "Commander", organes de visée à grande visibilité.
- modèle faisant partie de la série "Patriot" proposée par Brolin en trois versions : "P45 Comp" (cette entrée), "P45C Comp" avec canon plus court (102 mm) et glissière et carcasse compactes et "P45T Comp" avec carcasse pleine longueur, mais glissière et canon (102 mm) compacts.

Fabricant

- la société Brolin Arms Incorporated était un importateur de fusils à air comprimé et de fusils de chasse chinois, d'armes de poing FEG et de carabines Mauser, qui fut en activité entre 1995 et 1999.
- la société Brolin Arms Incorporated était un fabricant de fusils de chasse et d'armes de poing.
- la société Brolin Arms Incorporated était établie à La Verne, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 1997, et à Pomona, également en Californie, de 1997 à 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- la longueur du canon inclut celle du compensateur intégré.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46187	Brolin Arms	P45C Comp	Brolin Industries	Arme de poing	Semi-automatique
46188	Brolin Arms	P45T Comp	Brolin Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 45

P 45 Comp

P-45

P45 Comp Two Tone

P45 Two Tone

Patriot Series 45 Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46187
Marque: Brolin Arms
Modèle: P45C Comp

Sommaire

Marque:	Brolin Arms
Modèle:	P45C Comp
Fabricant:	Brolin Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46187 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

MOD- version compacte à compensateur de Brolin du pistolet standard semi-automatique de type "1911A1".
- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière.
- canon avec compensateur à deux orifices, carcasse compacte, fini bleui ou deux tons (glissière bleuie et carcasse nickelée) et plaquettes de crosse quadrillées en noyer, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, puits d'alimentation biseauté, logement du ressort de percussion plat, devant de crosse quadrillé, éjecteur allongé, détente légère en aluminium, chien de type "Commander", organes de visée à grande visibilité.
- modèle faisant partie de la série "Patriot" proposée par Brolin en trois versions : "P45C Comp" (cette entrée), "P45 Comp" avec canon plus long (127 mm) et glissière sur carcasse pleine longueur et "P45T Comp" avec carcasse pleine longueur, mais glissière et canon (102 mm) compacts.

Fabricant

- la société Brolin Arms Incorporated était un importateur de fusils à air comprimé et de fusils de chasse chinois, d'armes de poing FEG et de carabines Mauser, qui fut en activité entre 1995 et 1999.
- la société Brolin Arms Incorporated était un fabricant de fusils de chasse et d'armes de poing.
- la société Brolin Arms Incorporated était établie à La Verne, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 1997, et à Pomona, également en Californie, de 1997 à 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- la longueur du canon inclut celle du compensateur intégré.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46186	Brolin Arms	P45 Comp	Brolin Industries	Arme de poing	Semi-automatique
46188	Brolin Arms	P45T Comp	Brolin Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 45 C

P45C

P45C Comp Two Tone

P45C Two Tone

Patriot Series 45 Compact Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46188
Marque: Brolin Arms
Modèle: P45T Comp

Sommaire

Marque:	Brolin Arms
Modèle:	P45T Comp
Fabricant:	Brolin Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46188 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- une des versions à compensateur de Brolin du pistolet standard semi-automatique de type "1911A1".
- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière.
- canon avec compensateur à deux orifices, fini bleui ou deux tons (glissière bleuie et carcasse nickelée) et plaquettes de crosse quadrillées en noyer, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, puits d'alimentation biseauté, logement du ressort de percussion plat, devant de crosse quadrillé, éjecteur allongé, détente légère en alulminium, chien de type "Commander", carcasse pleine grandeur avec glissière et canon compacts, organes de visée à grande visibilité.
- modèle faisant partie de la série "Patriot" proposée par Brolin en trois versions : "P45T Comp" (cette entrée), "P45C Comp" avec même canon, mais glissière et carcasse compactes et "P45 Comp" avec carcasse pleine longueur, mais glissière et canon plus longs (127 mm).

Fabricant

- la société Brolin Arms Incorporated était un importateur de fusils à air comprimé et de fusils de chasse chinois, d'armes de poing FEG et de carabines Mauser, qui fut en activité entre 1995 et 1999.
- la société Brolin Arms Incorporated était un fabricant de fusils de chasse et d'armes de poing.
- la société Brolin Arms Incorporated était établie à La Verne, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 1997, et à Pomona, également en Californie, de 1997 à 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- la longueur du canon inclut celle du compensateur intégré.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46186	Brolin Arms	P45 Comp	Brolin Industries	Arme de poing	Semi-automatique
46187	Brolin Arms	P45C Comp	Brolin Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P45T

P45T Comp Two Tone

P45T Two Tone

Patriot Series 45 Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46190
Marque: Brolin Arms
Modèle: Pro-Comp

Sommaire

Marque:	Brolin Arms
Modèle:	Pro-Comp
Fabricant:	Brolin Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46190 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version du pistolet semi-automatique standard 1911 conçue pour les amateurs de tir sur cibles/de compétitions de tir.
- fini bleui ou deux tons (glissière bleuie et carcasse nickelée), plaquettes de crosse arborant le nom "Brolin" inscrit au laser, tige-guide pleine longueur en deux pièces, sûreté ambidextre, manette de sécurité en queue de castor, canon avec compensateur intégré, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, puits d'alimentation biseauté, logement du ressort de percussion plat, devant de crosse quadrillé, éjecteur allongé, détente légère en alulminium, chien de type "Commander", organes de visée à grande visibilité.
- ce même pistolet est offert sans compensateur (désignation "Pro-Stock").

Fabricant

- la société Brolin Arms Incorporated était un importateur de fusils à air comprimé et de fusils de chasse chinois, d'armes de poing FEG et de carabines Mauser, qui fut en activité entre 1995 et 1999.
- la société Brolin Arms Incorporated était un fabricant de fusils de chasse et d'armes de poing.
- la société Brolin Arms Incorporated était établie à La Verne, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 1997, et à Pomona, également en Californie, de 1997 à 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- la longueur du canon inclut celle du compensateur intégré.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pro Comp

Pro-Comp Two Tone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46189
Marque: Brolin Arms
Modèle: Pro-Stock

Sommaire

Marque:	Brolin Arms
Modèle:	Pro-Stock
Fabricant:	Brolin Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46189 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version du pistolet semi-automatique standard 1911 conçue pour les amateurs de tir sur cibles/de compétitions de tir.
- fini bleui ou deux tons (glissière bleuie et carcasse nickelée), plaquettes de crosse arborant le nom "Brolin" inscrit au laser, tige-guide pleine longueur en deux pièces, sûreté ambidextre, manette de sécurité en queue de castor, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, puits d'alimentation biseauté, logement du ressort de percussion plat, devant de crosse quadrillé, éjecteur allongé, détente légère en alulminium, chien de type "Commander", organes de visée à grande visibilité.
- ce même pistolet, mais avec compensateur intégré, est également proposé (désignation "Pro-Comp").

Fabricant

- la société Brolin Arms Incorporated était un importateur de fusils à air comprimé et de fusils de chasse chinois, d'armes de poing FEG et de carabines Mauser, qui fut en activité entre 1995 et 1999.
- la société Brolin Arms Incorporated était un fabricant de fusils de chasse et d'armes de poing.
- la société Brolin Arms Incorporated était établie à La Verne, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 1997, et à Pomona, également en Californie, de 1997 à 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Pro Stock

Pro-Stock Two Tone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45946
Marque: Brolin Arms
Modèle: SAS12

Sommaire

Marque:	Brolin Arms
Modèle:	SAS12
Fabricant:	SAS Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45946 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45946 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Brolin Arms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MOD. SAS12 BROLIN IND. INC. POMOMA, CA" et "MADE IN CHINA BY SAS IND." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Brolin Arms Incorporated était un importateur d'armes à air comprimé et de fusils de chasse chinois, d'armes de poing FEG et de fusils Mauser de 1995 à 1999.
- Brolin Arms Incorporated fabriquait des armes de poing et des fusils de chasse.
- Brolin Arms Incorporated était établie à La Verne, Californie, É.-U. de 1995 à 1997 et à Pomona, Californie, É.-U. de 1997 à 1999.

Modèle

- les inscriptions "MOD. SAS12 BROLIN IND. INC. POMOMA, CA" et "MADE IN CHINA BY SAS IND." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1998 à 1999.
- fusil de chasse semi-automatique, à fonctionnement par emprunt de gaz et alimenté par boîtier-chargeur détachable.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée, guidon à grain d'orge, et étranglement amovible; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite; sûreté à verrou transversal située à l'avant du pontet; arrêtoir de boîtier-chargeur situé sur le côté droit, derrière le puits d'alimentation; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir quadrillé; fini mat.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA BY SAS IND." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - le chargeur de cinq cartouches était facultatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137025	SAS	SAS12	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SAS 12

SAS-12

Semi Automatic Shotgun 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Brolin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125619
Marque: Brolin Arms
Modèle: SM1000

Sommaire

Marque:	Brolin Arms
Modèle:	SM1000
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125619 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125619 - 2	22 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Brolin Arms Incorporated était un importateur de fusils à air comprimé et de fusils de chasse chinois, d'armes de poing FEG et de carabines Mauser, qui fut en activité entre 1995 et 1999.
- la société Brolin Arms Incorporated était un fabricant de fusils de chasse et d'armes de poing.
- la société Brolin Arms Incorporated était établie à La Verne, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 1997, et à Pomona, également en Californie, de 1997 à 1999.

Modèle

- l'inscription "Model SM1000", ou une variante de cette inscription, figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : poignée d'armement sur le côté droit avec extension coulissante pour amplifier l'effet; canon rond fixe; viseurs réglables avec guidon et protège-guidon; rampe pour la fixation d'une lunette de visée; monture à poignée-pistolet en noyer ou en hêtre de Chine avec appui-joue enveloppant et plaque de couche en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1 190 mm (46,85 po) et son poids moyen est de 4,45 kg (9,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in China" figure généralement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu (Chine).
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines et armes de poing militaires en 1965, et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.

Mécanisme

- modèle à piston et levier latéral.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série est composé d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45948	Super Max	SM1000	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
65585	IAR	B21	Chinese State Arsenals	Carabine	Air, ressort ou gaz
123180	BAM	XS-B21	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123384	Xisico	XS-B21	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

SM 1000

SM-1000

Super Max 1000

Supermax 1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Brolin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116975
Marque: Brolin Arms
Modèle: TAC-11

Sommaire

Marque:	Brolin Arms
Modèle:	TAC-11
Fabricant:	Brolin Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116975 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version de Brolin du pistolet semi-automatique standard de type "1911A1" modifié pour un usage « tactique ».
- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière.
- glissière au fini bleui, carcasse nickelée au fini mat et plaquettes de crosse quadrillées noires en caoutchouc, manette de sécurité en queue de castor, canon conique de type Match, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, puits d'alimentation biseauté, logement de ressort de percussion plat, devant de crosse quadrillé, éjecteur allongé, détente légère en aluminium, chien de type "Commander", organes de visée Novak à haute visibilité ou organes de visée de nuit au tritium.

Fabricant

- la société Brolin Arms Incorporated était un importateur de fusils à air comprimé et de fusils de chasse chinois, d'armes de poing FEG et de carabines Mauser, qui fut en activité entre 1995 et 1999.
- la société Brolin Arms Incorporated était un fabricant de fusils de chasse et d'armes de poing.
- la société Brolin Arms Incorporated était établie à La Verne, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1995 à 1997, et à Pomona, également en Californie, de 1997 à 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de téléphone figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- il existe sur le marché un vaste choix de pièces de rechange qui modifient l'apparence de cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46148	Brolin Arms	L45C	Brolin Industries	Arme de poing	Semi-automatique
46185	Brolin Arms	L45T	Brolin Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TAC11

Tactical 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196673
Marque: Bronco
Modèle: 1913

Sommaire

Marque:	Bronco
Modèle:	1913
Fabricant:	Echave y Arizmendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196673 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "BRONCO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "BRONCO" figure en relief sur les plaquettes de crosse.
- "BRONCO" était une appellation commerciale utilisée par "Echave Y Arizmendi" d'Eibar, en Espagne.

Modèle
- L'inscription "1913 AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Cette arme à feu est une copie d'un FN Browning "1906".
- Caractéristiques : glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; manette de sécurité.

Fabricant
- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé était composé de quatre chiffres.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1906

1913 Automatic Pistol

Spanish Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16703
Marque: Bronco
Modèle: 1918

Sommaire

Marque:	Bronco
Modèle:	1918
Fabricant:	Echave y Arizmendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16703 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16703 - 3	32 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16703 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16703 - 4	7.65MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRONCO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Bronco" était une appellation commerciale utilisée par "Echave Y Arizmendi" d'Eibar, Espagne.

Modèle

- l'inscription "1918 Model Automatic Pistol" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une copie d'un "FN-Browning 1906".
- fabriqué entre 1918 et 1925.
- caractéristiques : mise à feu par percuteur ou par chien; avec ou sans manette de sécurité; aucun dispositif de visée.

Fabricant

- le monogramme "EyA" d'Echave y Arizmendi dans un ovale est moulé dans les plaquettes

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière, à l'avant.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière, sur deux lignes : 6.35 ou 7.65 1918 Model Automatic Pistol "BRONCO" Patent 66130

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1918 Bronco

1918 Bronco Model

1918 Model

1918 Model Automatic Pistol

1918 Pocket Automatic

1918 Vest Pocket

Automatic Pistol

Bronco

Bronco 1918

Bronco Patent No 66130

M1918

Model 1918

Pocket 1918

Vest Pocket 1918

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197662
Marque: Bronco Arms
Modèle: LR

Sommaire

Marque:	Bronco Arms
Modèle:	LR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197662 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197662 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197662 - 3	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197662 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BRONCO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Ottomanguns".
- Les armes à feu fabriquées par "Bronco" étaient auparavant importées par American Tactical Imports (ATI), situé à Rochester, dans l'État de New York, vers 2011.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ce modèle est doté d'un seul levier poucier situé sur le côté droit qui permet de compléter le cycle de tir et d'effectuer un tir de suivi.
- Caractéristiques : levier du côté droit, boîtier de culasse/carcasse en aluminium, fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement sous le boîtier de culasse, pontet intégré; bande de visée supérieure ventilée avec guidon à grain d'orge; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; bouton de chargement du chargeur; chargeur sous le canon; crosse d'épaule semi-pistolet monobloc avec fût assorti.
- Caractéristiques optionnelles : crosse noire en matériau synthétique; crosse en bois quadrillé; options de couleurs de camouflage.
- Le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Mécanisme

- Ce modèle est actionné au moyen d'un levier "poucier" situé du côté droit qui complète le cycle de tir et tire immédiatement un autre coup par la suite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série observé se compose comme suit : deux (2) chiffres suivis d'un tiret "-", suivis d'une (1) lettre, deux (2) chiffres et deux (2) autres lettres, suivis d'un tiret "-", enfin suivis de six (6) chiffres (exemple : 11-A11AA-000000).
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Autres marquages	- L'inscription "READ OWNER'S MANUAL BEFORE USING GUN" peut figurer sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LR (Lever Release)

LR 12

LR 12 Synthetic

LR 12 Wood

LR 20

LR 20 Synthetic

LR 20 Wood

LR-12

LR-12 Synthetic

LR-12 Wood

LR-20

LR-20 Synthetic

LR-20 Wood

LR12

LR12 Synthetic

LR12 Wood

LR20

LR20 Synthetic

LR20 Wood

Lever Release

Lever Release (LR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Side Lever

Side Lever Operated

Synthetic

Wood

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146746
Marque: Brong, Peter
Modèle: 1797 Pennsylvania Contract Musket

Sommaire

Marque:	Brong, Peter
Modèle:	1797 Pennsylvania Contract Musket
Fabricant:	Brong, Peter
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146746 - 1	69 FLINTLOCK	1	1111	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146746 - 2	69 PERCUSSION	1	1111	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu, mais à un endroit invisible à moins de retirer la platine du mousquet; l'inscription "PETER BRANG" (remarquer la faute d'orthographe) figure à l'intérieur de la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un exemple du mousquet à platine à silex fabriqué en sous-traitance pour la Pennsylvanie en 1797 (une copie du mousquet à platine à silex Charleville 1763 de France), adopté par l'État de la Pennsylvanie en 1797 et fabriqué par Peter Brong, de Lancaster en Pennsylvanie, en sous-traitance par le gouvernement au niveau des États dans le but d'armer la milice de l'État.
- appelés mousquets Brong 1797, ces derniers comportent l'inscription "CP" (Commonwealth of Pennsylvania) sur la partie extérieure de la platine, et "PETER BRANG" (parfois mal écrit) à l'INTÉRIEUR de la platine.
- caractéristiques : fini bruni; organes de visée fixes; fixations métalliques et trois grenadières; un porte-baguette monté sous le canon; mécanisme à platine à silex avec chien à pierre et batterie sur la platine droite; battants de bretelle à la deuxième grenadière et à l'avant du pontet; crosse anglaise avec plaque de couche en fer.
- ces armes à feu peuvent également être transformées en arme à percussion.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu, mais à un endroit invisible à moins de retirer la platine du mousquet; l'inscription "PETER BRANG" (remarquer l'erreur) figure à l'intérieur de la platine.
- Peter Brong (parfois mal écrit "Brang") était un armurier de Lancaster en Pennsylvanie qui fabriquait les mousquets à silex de modèle 1798, destinés à l'État de la Pennsylvanie et au gouvernement des États-Unis (portant l'inscription "US").

Mécanisme

- chargement par la bouche à silex, à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur du canon peut varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CP

Commonwealth of Pennsylvania Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74170
Marque: Brooklyn Arms
Modèle: 1863 Slocum Patent

Sommaire

Marque:	Brooklyn Arms
Modèle:	1863 Slocum Patent
Fabricant:	Brooklyn Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74170 - 2	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74170 - 1	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74170 - 3	32 RF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B. A. Co. PATENT APRIL 14TH 1863" figure sur le canon.
- "B.A. Co." est l'abréviation de "Brooklyn Arms Company".

Modèle

- arme fabriquée en 1863 et en 1864.
- l'inscription "PATENT APRIL 14TH 1863" peut figurer sur le canon.
- cette arme est un petit revolver à percussion annulaire fabriqué à partir d'un brevet appartenant à Frank P. Slocum. Le brevet accordé portait sur un système de chargement conçu pour éviter toute violation du brevet de "barillet alésé" détenu par Smith & Wesson (acheté auprès de Rollin White vers 1855).
- il existe au moins trois variantes : la première, une arme à cinq coups de calibre 32 RF, munie d'une détente encastrée, d'une carcasse en laiton et d'une poignée arrondie en forme de sac, utilise un modèle unique comportant des chambres individuelles qui retiennent les tubes coulissants dans le barillet. Les chambres glissent vers l'avant pour le chargement et l'éjection. La deuxième variante était une arme à six coups de calibre 32 RF qui utilise un barillet non cannelé standard, une carcasse en laiton, une détente encastrée et une crosse plate évasée à l'arrière. La troisième variante est une arme à sept coups de calibre 22 RF, qui utilise une carcasse plus petite et partage les caractéristiques de la deuxième variante.
- cette arme est parfois désignée "1863" ou "Slocum 1863" en raison des inscriptions relatives au brevet.

Fabricant

- l'inscription "B. A. Co. PATENT APRIL 14TH 1863" peut figurer sur le canon.
- la société Brooklyn Arms Company était établie à Brooklyn, dans l'État de New York, aux États-Unis, entre 1863 et 1867.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée, sous le canon. - le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- inscriptions relevées sur le canon : "B. A. CO. Patented April 14, 1863"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863

1863 Slocum

April 14th 1863

BA Co Patent April 14th 1863

Front Loading Pocket Revolver

Pocket

Pocket Revolver

Slochum

Slochum 1863

Slocum 1863

Slocum Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124861
Marque: Broqua & Scholberg
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Broqua & Scholberg
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Broqua & Scholberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124861 - 1	500 REV	2	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus de la bande du canon. - la société Broqua & Scholberg était enregistrée comme étant établie sur l'avenue Ronger à Liège, en Belgique, et à Montevideo, dans l'Uruguay.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique englobant tous les pistolets à canons juxtaposés multiples qui portent l'inscription "Broqua & Scholberg". - caractéristiques possibles : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés; canons coulissants avec levier inférieur, canons basculants avec levier inférieur ou mécanismes à rotation rétrograde; chiens extérieurs; deux détentes; extracteurs; pontet encastré; plaquettes en bois ou en matériau composite.
Fabricant	- la société Broqua & Scholberg était établie à Liège, en Belgique, entre 1891 et 1904.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- les armes fabriquées après le 27 novembre 1906 peuvent porter un symbole représentant un soleil sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Brazilian

Double Barrel Pistol

Gaucho

Rolling Block Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129972
Marque: Brown
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Brown
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129972 - 1	10 GA PERCUSSION	1	1038	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129972 - 2	10 GA PERCUSSION	1	1038	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWN" a été relevée sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à âme lisse et à mise à feu par percussion.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et aucune hausse; canon rond profilé avec culasse octogonale au fini bruni; platine à mécanisme inversé ornée de ciselures; arrêtoir de canon à goupilles transversales sur monture avec rosette en laiton; baguette montée sous le canon et maintenue en place au moyen de trois porte-baguettes; chien extérieur; monture anglaise quadrillée d'un tiers de longueur; plaque de couche en acier ornée de ciselures.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation britanniques ont été relevés sur le côté du canon, près de la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16775
Marque: Brown Manufacturing
Modèle: Southerner

Sommaire

Marque:	Brown Manufacturing
Modèle:	Southerner
Fabricant:	Brown Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16775 - 2	41 SHORT RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16775 - 3	41 SHORT RF	1	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWN MF'G. Co.", "NEWBURYPORT, MASS." et "PAT APR. 9, 1867" ou "PAT APR. 9, 1869" figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "SOUTHERNER" figure généralement sur le canon.
- le modèle "SOUTHERNER" a été fabriqué entre 1866 et 1869 par la société Merrimack Arms & Manufacturing Company.
- au total, Merrimack Arms & Manufacturing Company a fabriqué environ 6 500 Derringers de modèle "SOUTHERNER".
- le modèle "SOUTHERNER" a été fabriqué entre 1869 et 1873 par la société Brown Manufacturing Company.
- au total, Brown Manufacturing Company a fabriqué environ 10 000 Derringers de modèle "SOUTHERNER".
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon en laiton; le canon pivote sur le côté aux fins de chargement; extracteur monté sur le dessous du canon, au niveau de la culasse; boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton, avec bride de poignée à dessous plat ou bride de type poignée de sac; chien apparent à crête; détente encastrée gainée; plaquette en noyer ou en palissandre.
- fini : le canon est généralement bleui; boîtier de culasse/carcasse en laiton, généralement plaqué nickel; boîtier de culasse/carcasse en fer généralement bleui ou cémenté.

Fabricant

- les inscriptions "BROWN MF'G. Co.", "NEWBURYPORT, MASS." et "PAT APR. 9, 1867" ou "PAT APR. 9, 1869" figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canon basculant latéralement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le plat du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sous la crosse, et peut être répété sous le canon et à l'intérieur de la bride de poignée.
- le numéro de série des Derringers modèle "Southerner" fabriqués par Merrimack Arms & Manufacturing Company va de 1 à 6500.
- le numéro de série des Derringers modèle "Southerner" fabriqués par Brown Manufacturing Company va de 1 à 10 000.

Autres marquages

- inscription possible sur le canon et sur trois lignes:
"BROWN MF'G. Co."
"NEWBURYPORT, MASS."
"PAT. APR. 9, 1869"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23990	Merrimack Arms	Southerner	Merrimack Arms & Manufacturing	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Imperfect

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131611
Marque: Brown, A A & Sons
Modèle: Abas Major

Sommaire

Marque:	Brown, A A & Sons
Modèle:	Abas Major
Fabricant:	Brown, A A & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131611 - 1	177 PELLET	1	177	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.A.Brown & Sons Gunmakers Birmingham CIB" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "ABAS MAJOR" figure sur le côté gauche de la chambre à air.
- fabriqué vers 1945/1946.
- un concept unique où le levier d'armement à mécanisme à bascule avant situé sous le canon forme le pontet et comprend un calibre à plomb pour des plombs de calibre .177.
- caractéristiques : fini bleui, noir craquelé ou aluminium; guidon fixe et hausse réglable; canon rayé; poignées en plastique ou en bois.
- longueur totale de 191mm/7 ½ po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "A. A. Brown & Sons Gunmakers Birmingham CIB" figure sur la bande de visée du canon.
- Albert Arthur Brown est le fils de John Joseph Brown.
- John Joseph Brown est né à Birmingham en Angleterre en 1853.
- John Joseph Brown faisait partie d'une famille de onze enfants, dont cinq sont devenus des fabricants d'armes professionnels.
- John Joseph Brown a travaillé pour Webley & Scott.
- Albert Arthur Brown travaillait initialement pour la compagnie F.E. Rogers établie sur Loveday Street.
- l'entreprise Albert Arthur Brown était établie au 27 ½, Whittall Street de 1928 à 1938 et au 35 ½, Whittall Street de 1938 à 1939.
- Albert Arthur Brown a eu deux fils : Albert Henry et Sidney Charles.
- l'entreprise Albert Arthur Brown a été renommée A. A. Brown & Sons en 1940.
- A. A. Brown & Sons était établie au 4, Sand Street et Abas Works sur Sand Street de 1940 à 1960, et Abas Works sur Grange Road à Bournbrook de 1960 à 1974.
- ABAS est l'abréviation/la marque de commerce de "A. Brown & Sons".
- A.A. Brown & Sons a déménagé au 1, Snake Lane à Alvechurch à Birmingham en 1974.
- A. A. Brown & Sons a acheté les machines et les outils de J.Asbury & Sons.
- Albert H. Brown a fait partie du conseil de la Birmingham Proof House en 1946.
- Albert Arthur Brown a pris sa retraite en 1957.
- Robin Brown a rejoint la firme en 1961 et il est devenu un associé en 1967.
- Sydney Brown est décédé en 2006.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et(ou) avec une énergie initiale inférieure à5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'intérieur du levier d'armement près du pontet et peut être répété sur la courroie métallique de calotte de crosse.
- les numéros de série vont de 26 à 1870.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ABAS

ABAS Major Mk II

ABAS Major No.1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127542
Marque: Brown, A A & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Brown, A A & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Brown, A A & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127542 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A.A.Brown & Sons Gunmakers Birmingham CIB" figure sur la bande du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- canons juxtaposés en acier avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre, sans chien; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse orné de gravures; garde-main élancé en bois et crosse à poignée demi pistolet quadrillés en bois.

Fabricant

- l'inscription "A. A. Brown & Sons Gunmakers Birmingham CIB" figure sur la bande du canon.
- Albert Arthur Brown était le fils de John Joseph Brown.
- John Joseph Brown est né à Birmingham en Angleterre en 1853, au sein d'une famille de 11 enfants, dont cinq sont devenus fabricants d'armes.
- John a travaillé pour Webley & Scott.
- Albert Arthur Brown a commencé par travailler pour l'entreprise F.E. Rogers, située dans Loveday Street.
- L'entreprise d'Albert Arthur Brown se trouvait au 27 1/2 Whittall Street de 1928 à 1938 et au 35 1/2 Whittall Street de 1938 à 1939.
- Albert Arthur Brown a eu deux fils : Albert Henry et Sidney Charles.
- L'entreprise d'Albert Arthur Brown est devenue A. A. Brown & Sons en 1940.
- A. A. Brown & Sons se trouvait au 4 Sand Street et Abas Works dans Sand Street de 1940 à 1960 puis Abas Works s'est installé à Grange Road, Bournbrook de 1960 à 1974.
- ABAS est l'abréviation/appellation commerciale de "A. Brown & Sons".
- A.A. Brown & Sons a déménagé au 1 Snake Lane, Alvechurch, à Birmingham en 1974.
- A. A. Brown & Sons a acheté le matériel et les outils de J. Asbury & Sons.
- A. H. Brown a oeuvré au sein du banc d'épreuve de Birmingham en 1946.
- A. A. Brown est parti à la retraite en 1957.
- Robin Brown a rejoint les rangs de la société en 1961, à laquelle il s'est associé en 1967.
- Sydney Brown est décédé en 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur la queue de carcasse inférieure. - arme examinée : quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146482
Marque: Brown, D B
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Brown, D B
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Brown, D B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146482 - 1	31 PERCUSSION	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146482 - 2	36 PERCUSSION	1	137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "D. BROWN" ou "D.B. BROWN" et "SOUTHBRIDGE MASS." sont inscrits sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1861.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion de modèle standard avec poignée "en manche de scie" et chien inférieur fabriqué sur le même modèle que les premières armes à feu d'Adin Ruggles en vertu du brevet 1828 de Ruggles pour une platine à chien inférieur.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion et à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée à profil "en manche de scie" avec bout de crosse carré et calotte de poignée en laiton.

Fabricant

- "D. BROWN" ou "D.B. BROWN" et "SOUTHBRIDGE MASS." sont inscrits sur l'arme à feu.
- D. B. Brown était établi à Southbridge, au Massachusetts (États Unis), en 1860.
- D. B. Brown a plus tard déménagé à Cambridge, au Massachusetts (États Unis).
- D. B. Brown se spécialisait dans la fabrication de pistolets à percussion à chien inférieur.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cast Steel

Underhammer Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124564
Marque: Brown, David McKay
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Brown, David McKay
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Brown, David McKay
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124564 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124564 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124564 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124564 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124564 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de la société "David McKay Brown" ou une variante de cette inscription figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société David McKay Brown fabrique des armes à feu personnalisées.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés David McKay Brown dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons bleuis; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet ou Prince de Gales et fût en noyer quadrillé; une seule détente ou deux détentes; boîtier de culasse/carcasse écossais de forme ronde avec ciselures en volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société David McKay Brown Limited a été fondée en 1967 à Bothwell, dans la région de Glasgow, en Écosse. - la société David McKay Brown Limited fabrique des fusils de haute qualité, de chasse à canons superposés, de chasse à canons juxtaposés et des fusils utilisant la conception écossaise à bascule ronde. - la société David McKay Brown Limited fabrique environ 30 armes à feu par année.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- la longueur du canon est choisie par le client.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons. - le calibre est choisi par le client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

McKay Brown Round Action

Round Action

Round Action Over and Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124565
Marque: Brown, David McKay
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Brown, David McKay
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Brown, David McKay
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124565 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124565 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124565 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124565 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124565 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de la société "David McKay Brown" ou une variante de cette inscription figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société David McKay Brown fabrique des armes à feu personnalisées.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés David McKay Brown dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons bleuis; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet ou Prince de Gales et fût en noyer quadrillé; une seule détente ou deux détentes; boîtier de culasse/carcasse écossais de forme ronde avec ciselures en volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société David McKay Brown Limited a été fondée en 1967 à Bothwell, dans la région de Glasgow, en Écosse. - la société David McKay Brown Limited fabrique des fusils de haute qualité, de chasse à canons superposés, de chasse à canons juxtaposés et des fusils utilisant la conception écossaise à bascule ronde. - la société David McKay Brown Limited fabrique environ 30 armes à feu par année.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- la longueur du canon est choisie par le client.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons. - le calibre est choisi par le client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161307
Marque: Brown, David P
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Brown, David P
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Brown, David P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161307 - 1	52 PERCUSSION	1	1010	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P. BROWN LANCASTER PA" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme à feu est un fusil de chasse ou de tir sur cible à percussion, fabriqué par David P. Brown avant 1857.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes ou réglables à cran de mire; canon octogonal ou mi-rond/mi-octogonal; porte-baguette sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer (certaines avec garnitures en laiton ou en argentan); chien externe à armement manuel sur la platine; pontet/bride de poignée à fleurons; doubles détentes; crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "D.P. BROWN LANCASTER PA" figure généralement sur l'arme à feu.
- David P. Brown était un armurier basé à Lancaster, dans l'État de la Pennsylvanie, au milieu du XIXe siècle.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128377
Marque: Brown, E Arthur
Modèle: 97D

Sommaire

Marque:	Brown, E Arthur
Modèle:	97D
Fabricant:	Brown, E Arthur
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128377 - 1	6.5MM BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "E. Arthur Brown Mfg Co" ou une variante de cette marque est inscrite sur le côté de la carcasse.
Modèle	- la marque "97D" est inscrite sur la carcasse. - il s'agit d'une carabine à coup unique ayant une carcasse semblable à celle du Thompson Center Contender/Encore. - caractéristiques : canon bleui de forme arrondie; aucun viseur; carcasse gris français; crosse et garde-main en noyer avec plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- la marque "E. Arthur Brown Mfg Co" ou une variante de cette marque est inscrite sur le côté de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante, ouverte en tirant sur le pontet encastré.
Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur la carcasse. - le spécimen observé affiche huit chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).
Canon	- offert avec un canon de 610 mm (24 po) ou de 660 mm (26 po).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M97D

Model 97D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62242
Marque: Brown, E Arthur
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Brown, E Arthur
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Brown, E Arthur
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62242 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E. Arthur Brown Mfg Co" ou variante de cette inscription sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- inscription "E. Arthur Brown Mfg. Alex, MN" ou variante de cette inscription sur le boîtier de culasse.
- culasse basculante actionnée par un levier placé sur le dessous.
- écran générique englobant toutes les variantes possibles (calibres, longueurs de canon) des armes personnalisées avec mécanisme à culasse basculante E. Arthur Brown.
- Brown fabrique aussi des armes sur commande ainsi que des modèles de grande série, comme le modèle 97D.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse.
- selon E. Arthur Brown Mfg., le système de numérotation est le suivant : année de fabrication (quatre premiers chiffres) suivie d'une série de chiffres; arme examinée : 1997 et quatre chiffres, c.-à-d. 1997xxxx.
- possibilité pour les clients de spécifier des numéros de série particuliers.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75811
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75811 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle livrable sous forme de "boîtier de culasse/carcasse seulement" de sorte que l'arme peut être munie d'une glissière provenant d'un fabricant ou d'un autre. - de plus, le boîtier de culasse/la carcasse peut recevoir un canon de calibre, de longueur et de type variés. - divers finis, y compris l'acier inoxydable et l'acier bleui.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA."
Mécanisme	- recul court.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- comme il s'agit d'une arme personnalisée, ce modèle peut être équipé de canons de longueurs très variées.
Calibre	- comme il s'agit d'une arme personnalisée, ce modèle est offert en de nombreux calibres.
Coups	- chargeur amovible à une seule pile. - offert en calibre 45 AUTO avec un chargeur standard de sept (7) cartouches ou un chargeur Ed Brown de huit (8) cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75295	Brown, Ed	1911-A1 Classic Custom	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
195108	Brown, Ed	1911-A1 Alpha Carry	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
199197	Brown, Ed	1911-A1 LS	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911A1 Custom

1911A1 Ed Brown Custom

AC-SS-G4

Custom 1911A1

Ed Brown 1911 Frame

Ed Brown 1911A1

Ed Brown 1911A1 Frame

M1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195108
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Alpha Carry

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Alpha Carry
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195108 - 1	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195108 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195108 - 3	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ed Brown Products" au-dessus de "Perry, MO USA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CUSTOM BY" au-dessus de "Ed Brown" est inscrit sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- "ALPHA CARRY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Alpha Carry" est une variante du pistolet Colt 1911-A1 Commander.
- "Alpha Carry" est une arme faite sur mesure qui peut être assemblée avec une multitude de pièces de provenances diverses.
- caractéristiques : configuration 1911 typique; guidon fixe et hausse fixe ou réglable; canon rayé rond; glissière à flancs plats en acier avec striures de prise à l'arrière; fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit; carcasse en acier raccourcie avec poignée quadrillée/gravée en mailles de chaîne devant et derrière; sûreté de crosse à becquet en queue de castor; chien évidé; détente ventilée à simple action; sûreté manuelle au pouce et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois quadrillé ou en matière synthétique; fini noir, bleui ou inoxydable.
- le poids moyen est de 992 g (35 oz).

Fabricant

- l'inscription "Ed Brown Products" au-dessus de "Perry, MO USA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CUSTOM BY" au-dessus de "Ed Brown" est inscrit sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres.
Calibre	- la désignatgion du calibre figure généralement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75811	Brown, Ed	1911-A1	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
180762	Brown, Ed	1911-A1 Alpha Elite	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 Alpha Carry

AC-SS-G4

Ac-SS

Alpha Carry

Alpha Carry Gen4

Commander Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180762
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Alpha Elite

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Alpha Elite
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180762 - 1	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180762 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180762 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ed Brown Products" et "Perry, MO USA." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "CUSTOM BY" et "Ed Brown" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "ALPHA ELITE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "ALPHA ELITE" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "ALPHA ELITE" peut être assemblé à partir d'une multitude de pièces provenant de fabricants différents.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "ALPHA ELITE" peut être fait d'acier, d'acier inoxydable ou d'aluminium, avec ou sans rail de fixation des accessoires.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse pouvant être réglable; glissière en acier avec côtés plats et fenêtre d'éjection évasée côté droit; peut être muni de stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec devant et dos de poignée quadrillées/à maillon de chaîne; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; simple action; sûreté ergonomique manuelle et arrêtoir de glissière sur le côté gauche; plaques de poignée en bois ou synthétiques feuilletées et quadrillées; fini bleu, inoxydable ou mélange de finis.

Fabricant

- les inscriptions "Ed Brown Products" et "Perry, MO USA." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "CUSTOM BY" et "Ed Brown" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires examinés est composé de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195108	Brown, Ed	1911-A1 Alpha Carry	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

800732001111

800732001142

AE-SS-G4 Alpha Elite

AE-SS-G4-LR

Alpha Elite

Alpha Elite 1911 Pistol

Custom Alpha Elite Stainless 1911

Custom Alpha Series 1911

Ed Brown 1911

Ed Brown 1911 Rail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135978
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Champion Molon Labe

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Champion Molon Labe
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135978 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CUSTOM BY" et "Ed Brown" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "Ed Brown Products" et "Perry, MO USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "CHAMPION" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "CUSTOM BY" et "Ed Brown" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MOLON LABE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un 1911-A1 personnalisé utilisant un boîtier de culasse/une carcasse Ed Brown personnalisé(e) selon les spécifications du moniteur de tir Dave Champion.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection évasée, stries à l'avant et à l'arrière, guidon en tritium et hausse noire lisse avec large encoche; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé avec manette de sécurité en queue de castor très haute avec rainures à mémorisation de la forme des doigts et levier de sécurité manuel; chien évidé; détente pleine en aluminium; mécanisme de détente simple action; l'avant de la crosse et le logement de ressort de percussion sont munis d'un traitement de saisie de type peau de serpent; arrêtoir de chargeur quadrillé; embase de chargeur Ed Brown Maxi-Well; poignées G10 personnalisées; fini "Gen III" noir.

Fabricant

- les inscriptions "Ed Brown Products" et "Perry, MO USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brown Molon Labe

Champion 1911

Champion Molon Labe

Champion Molon Labe 1911

Champion Molon Labe 1911-A1

Dave Champion Molon Labe

Ed Brown 1911

Ed Brown Molon Labe

Molon Labe

Molon Labe 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119780
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Class A Commander Bobtail

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Class A Commander Bobtail
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119780 - 2	38 SUPER AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119780 - 3	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119780 - 4	400 COR-BON	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119780 - 5	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119780 - 6	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Ed Brown Products, Inc.".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme de poing semi-personnalisée de type 1911A1.
- acier bleui, acier inoxydable ou glissière bleuie sur carcasse en acier inoxydable.
- caractéristiques: organes de visée fixes surbaissés Novak, canon Match, sûreté allongée, chien de type Commander et manette de sécurité allongée en queue de castor; bout de crosse " Bobtail " avec logement du ressort de percussion arrondi.
- une version plus grande de ce pistolet, désignée "1911A1 Class A Limited", est un pistolet pleine grandeur avec canon de 127 mm et sans " Bobtail ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA." - Ed Brown est un armurier/fabricant établi à Perry, Missouri, et qui se spécialise dans la production de pièces et de fusils complets ainsi que d'armes de poing de type "1911".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible à pile unique. - offert en calibre 45 AUTO avec un chargeur standard de sept (7) cartouches ou un chargeur Ed Brown de huit (8) cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75295	Brown, Ed	1911-A1 Classic Custom	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bobtail

Bobtail Commander

Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75296
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Class A Limited

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Class A Limited
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75296 - 3	10MM AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75296 - 5	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75296 - 4	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75296 - 2	400 COR-BON	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75296 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75296 - 7	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75296 - 6	9X23 WIN	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Custom By Ed Brown" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme personnalisée basée sur un boîtier de culasse produit par Ed Brown; comme il s'agit d'une arme personnalisée, il existe un large éventail de calibres, de longueurs des canons, de capacités des chargeurs et de finis. - caractéristiques possibles : canon de première qualité; composants internes de première qualité; détente personnalisée; sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; chien fendu; - fini mat quadrillé/pointillé sur les surfaces arrière et supérieure de la glissière et sur les côtés de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes "Novak" surbaissés. - composants métalliques : acier inoxydable ou fini bleui ou autre, sur demande.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA."
Mécanisme	- recul court.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- comme il s'agit d'une arme personnalisée, ce modèle peut être équipé de canons de longueurs très variées.
Calibre	- comme il s'agit d'une arme personnalisée, ce modèle est offert en de nombreux calibres.
Coups	- boitier-chargeur amovible à une seule pile. - offert en calibre 45 AUTO avec un chargeur standard de sept (7) cartouches ou un chargeur Ed Brown de huit (8) cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75295	Brown, Ed	1911-A1 Classic Custom	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
199197	Brown, Ed	1911-A1 LS	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Class A Limited

Class A Limited

Ed Brown 1911A1 Class A Limited

Ed Brown 1911A1 Custom

M1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75295
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Classic Custom

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Classic Custom
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75295 - 2	357 SIG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75295 - 3	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75295 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75295 - 4	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ED BROWN" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Classic Custom" peut figurer sur le côté de la glissière.
- l'inscription "Custom By Ed Brown" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est une arme à feu personnalisée basée sur un boîtier de culasse/une carcasse produit par Ed Brown; à ce titre, elle peut exister en plusieurs calibres, longueurs de canon, capacités de chargeur et finis.
- caractéristiques possibles : canon de première qualité; pièces internes de première qualité; détente personnalisée; sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; chien fendu; fini mat quadrillé/grené sur les surfaces arrière et supérieures de la glissière et sur les brides de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse; viseurs réglables.
- fini acier inoxydable, bleui ou métallique, sur demande.
- le poids moyen de l'arme est de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- comme il s'agit d'une arme personnalisée, ce modèle peut être équipé de canons de longueurs très variées.
Calibre	- comme il s'agit d'une arme personnalisée, ce modèle est offert en de nombreux calibres.
Coups	- chargeur amovible à une seule pile. - offert en calibre 45 AUTO avec un chargeur standard de sept (7) cartouches ou un chargeur Ed Brown de huit (8) cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75296	Brown, Ed	1911-A1 Class A Limited	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
75811	Brown, Ed	1911-A1	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
119780	Brown, Ed	1911-A1 Class A Commander Bobtail	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Classic Custom

1911 Custom Classic

1911A1 Custom Classic

CC-BB

CC-SB

CC-SS

Classic Custom

Custom Classic

Ed Brown 1911A1 Custom Classic

M1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135080
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Classic Custom Centennial Edition

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Classic Custom Centennial Edition
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135080 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ED BROWN" figure sur le canon au-dessus de la chambre de l'arme examinée.

Modèle

- fabriqué en 2011 seulement.
- "1911-A1 Classic Custom Centennial Edition" ne figure pas sur l'arme.
- "Centennial Edition" au-dessus de "1911-2011" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle Classic Custom offert en tant que version Centennial Edition.
- dans la désignation de modèle, "1911-A1" signifie qu'il est fabriqué selon la conception du 1911A1 classique (également connu selon la désignation générique "1911", les modèles Ed Brown comprennent les améliorations "A1").
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière forgés; fini mat; devant de crosse et logement de ressort de percussion ayant reçu un traitement de prise "Chainlink"; anneau pour cordon intégré dans le logement de ressort de percussion; glissière avec stries de préhension à l'arrière seulement; sûreté en queue de castor munie d'un tampon surélevé; sûreté allongée; arrêtoir de chargeur quadrillé; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; chien de type "Commander"; longue détente d'aluminium munie de trois trous d'allégement; organes de visée "Novak" à trois points, surbaissés; logement de chargeur biseauté; plaquettes de crosse lisses "Tru-Ivory".
- le modèle Centennial Edition est aussi livrable fortement ciselé comme le modèle 1911-A1 Executive Elite Centennial Edition.

Fabricant

- l'inscription "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé des trois lettres "JMB" suivies de trois chiffres.
- le préfixe "JMB" est l'abréviation de "John Moses Browning".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135079	Brown, Ed	1911-A1 Executive Elite Centennial Edition	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Centennial Edition 2011

1911-2011 Commemorative Limited Edition

1911-A1 Classic Custom Centennial

1911-A1 Classic Custom Centennial Commemorative

1911A1 100 Anniversary Commemorative

2011 A1 Centennial Edition

2011 Commemorative

2011 Commemorative - One Year Limited Edition

Centennial Edition

Centennial Edition 1911 2011

Centennial Edition 1911-2011

Classic Custom Centennial Edition

JMB 1911 Centennial Edition

One Year Limited Edition Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125085
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Executive Carry

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Executive Carry
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125085 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Executive Carry" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la gamme Ed Brown 1911A1 "Executive" est offerte avec une hausse réglable sous le nom "1911A1 Executive Target", avec des organes de visée fixes Novak sous le nom "1911A1 Executive Elite" et avec une glissière et un canon de longueur "Commander" (108 mm) et un boîtier de culasse/logement du ressort de percussion "écourté" sous le nom "1911A1 Executive Carry".
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière ("Executive Carry"), l'inscription "1911A1" dans la désignation signifie que l'arme est fabriquée selon la conception du 1911A1 classique (également connue selon la désignation générique "1911", les modèles Ed Brown comprennent les améliorations "A1").
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière forgés; quadrillage de 25 lignes par pouce sur le devant de crosse et le logement de ressort de percussion; la glissière comprend des rayures facilitant la prise à l'arrière seulement; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; canon de qualité supérieure avec collier en acier inoxydable; chien de type "Commander"; longue détente en aluminium avec trois trous d'alignement; organes de visée "Novak" à trois points, surbaissés; puits d'alimentation biseauté; plaquettes en bois cocobolo avec quadrillage à doubles losanges; cran de sûreté à gauche seulement ou ambidextre.
- arme offerte avec un fini bleui sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse et cran de sûreté à gauche seulement (code de produit EC-BB), glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et cran de sûreté à gauche seulement (code de produit EC-SS), glissière et boîtier de culasse/carcasse bleuis et cran de sûreté à gauche seulement (code de produit EC-SB), fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière et cran de sûreté ambidextre (code de produit EC-BB-A) ou boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable et cran de sûreté ambidextre (code de produit EC-SS-A).
- poids moyen de 0,99 kg (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur amovible à pile unique.
- offert en calibre 45 AUTO avec un chargeur standard de sept (7) cartouches ou un chargeur Ed Brown de huit (8) cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125080	Brown, Ed	1911-A1 Executive Target	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
125081	Brown, Ed	1911-A1 Executive Elite	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
148926	Brown, Ed	1911-A1 Executive Target 2	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Executive Carry

1911A1

EC-BB

EC-BB-A

EC-SB

EC-SS

EC-SS-A

Executive Carry

Executive Carry 1911

Executive Carry 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125081
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Executive Elite

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Executive Elite
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125081 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125081 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Executive Elite" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la gamme Ed Brown 1911A1 "Executive" est offerte avec une hausse réglable sous le nom "1911A1 Executive Target", avec des organes de visée fixes Novak sous le nom "1911A1 Executive Elite" et avec une glissière et un canon de longueur "Commander" (108 mm) et un boîtier de culasse/logement du ressort de percussion "écourté" sous le nom "1911A1 Executive Carry".
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière ("Executive Elite"), l'inscription "1911A1" dans la désignation signifie que l'arme est fabriquée selon la conception du 1911A1 classique (également connue selon la désignation générique "1911", les modèles Ed Brown comprennent les améliorations "A1").
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière forgés; quadrillage de 25 lignes par pouce sur le devant de crosse et le logement de ressort de percussion; la glissière comprend des rayures facilitant la prise à l'arrière seulement; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; canon de qualité supérieure avec collier en acier inoxydable; chien de type "Commander"; longue détente en aluminium avec trois trous d'alignement; organes de visée "Novak" à trois points, surbaissés; puits d'alimentation biseauté; plaquettes en bois cocobolo avec quadrillage à doubles losanges.
- arme offerte avec un fini bleui sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse et cran de sûreté à gauche seulement (code de produit E-BB), fini bleui sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse et cran de sûreté ambidextre (code de produit E-BB-A), glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et cran de sûreté à gauche seulement (code de produit E-SS) ou glissière en acier inoxydable et fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et cran de sûreté à gauche seulement (code de produit E-SB).
- poids moyen de 1,07 kg (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible à pile unique. - offert en calibre 45 AUTO avec un chargeur standard de sept (7) cartouches ou un chargeur Ed Brown de huit (8) cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125080	Brown, Ed	1911-A1 Executive Target	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
125085	Brown, Ed	1911-A1 Executive Carry	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
148926	Brown, Ed	1911-A1 Executive Target 2	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Executive Elite

1911A1

E-BB

E-BB-A

E-SB

E-SS

Executive Elite

Executive Elite 1911

Executive Elite 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135079
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Executive Elite Centennial Edition

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Executive Elite Centennial Edition
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135079 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ED BROWN" figure sur le canon au-dessus de la chambre de l'arme examinée.

Modèle

- fabriqué en 2011 seulement.
- "1911-A1 Executive Elite Centennial Edition" ne figure pas sur l'arme.
- "Centennial Edition" au-dessus de "1911-2011" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle Executive Elite fortement ciselé offert en tant que version Centennial Edition.
- dans la désignation de modèle, "1911-A1" signifie qu'il est fabriqué selon la conception du 1911A1 classique (également connu selon la désignation générique "1911", les modèles Ed Brown comprennent les améliorations "A1").
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière forgés; fini mat; devant de crosse et logement de ressort de percussion ayant reçu un traitement de prise "Chainlink"; anneau pour cordon intégré dans le logement de ressort de percussion; glissière avec stries de préhension à l'arrière seulement; sûreté en queue de castor munie d'un tampon surélevé; sûreté allongée; arrêtoir de chargeur quadrillé; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; chien de type "Commander"; longue détente d'aluminium munie de trois trous d'allégement; organes de visée "Novak" à trois points, surbaissés; logement de chargeur biseauté; plaquettes de crosse lisses "Tru-Ivory".
- le modèle Centennial Edition est aussi livrable sans ciselures comme le modèle 1911-A1 Classic Custom Centennial Edition.

Fabricant

- l'inscription "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé des trois lettres "JMB" suivies de trois chiffres.
- le préfixe "JMB" est l'abréviation de "John Moses Browning".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127997	Brown, Ed	1911-A1 Sheriff Jim Wilson Special Limited Edition	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
135080	Brown, Ed	1911-A1 Classic Custom Centennial Edition	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Centennial Edition 2011

1911-2011 Commemorative Limited Edition

1911-A1 Executive Elite Centennial

1911-A1 Executive Elite Centennial Commemorative

1911A1 100 AnniversaryCommemorative

2011 A1 Centennial Edition

2011 Commemorative

2011 Commemorative - One Year Limited Edition

Centennial Edition

Centennial Edition 1911 2011

Centennial Edition 1911-2011

Executive Elite Centennial Edition

JMB 1911 Centennial Edition

One Year Limited Edition Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125080
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Executive Target

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Executive Target
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125080 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Executive Elite" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la gamme Ed Brown 1911A1 "Executive" est offerte avec une hausse réglable sous le nom "1911A1 Executive Target", avec des organes de visée fixes Novak sous le nom "1911A1 Executive Elite" et avec une glissière et un canon de longueur "Commander" (108 mm) et un boîtier de culasse/logement du ressort de percussion "écourté" sous le nom "1911A1 Executive Carry".
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière ("Executive Elite"), l'inscription "1911A1" dans la désignation signifie que l'arme est fabriquée selon la conception du 1911A1 classique (également connue selon la désignation générique "1911", les modèles Ed Brown comprennent les améliorations "A1").
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière forgés; quadrillage de 25 lignes par pouce sur le devant de crosse et le logement de ressort de percussion; la glissière comprend des rayures facilitant la prise à l'arrière seulement; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; canon de qualité supérieure avec collier en acier inoxydable; chien de type "Commander"; longue détente en aluminium avec trois trous d'alignement; organes de visée "Novak" à trois points, surbaissés; puits d'alimentation biseauté; plaquettes en bois cocobolo avec quadrillage à doubles losanges.
- arme offerte avec un fini bleui sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse et cran de sûreté à gauche seulement (code de produit E-BB), fini bleui sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse et cran de sûreté ambidextre (code de produit E-BB-A), glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et cran de sûreté à gauche seulement (code de produit E-SS) ou glissière en acier inoxydable et fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et cran de sûreté à gauche seulement (code de produit E-SB).
- poids moyen de 1,07 kg (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur amovible à pile unique.
- offert en calibre 45 AUTO avec un chargeur standard de sept (7) cartouches ou un chargeur Ed Brown 8-Pack de huit (8) cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125081	Brown, Ed	1911-A1 Executive Elite	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
125085	Brown, Ed	1911-A1 Executive Carry	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
148926	Brown, Ed	1911-A1 Executive Target 2	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Executive Target

1911A1

ET-BB-A

ET-BB-CAL

ET-SB-A

ET-SS-A

Executive Target

Executive Target 1911

Executive Target 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148926
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Executive Target 2

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Executive Target 2
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148926 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CUSTOM BY" et "Ed Brown" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "Ed Brown Products" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "EXECUTIVE TARGET II" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- la série "1911-A1 Executive" est offerte avec une hausse réglable sous le nom "1911A1 Executive Target", avec des organes de visée fixes Novak sous le nom "1911A1 Executive Elite" et avec une glissière et un canon de longueur "Commander" (108 mm) et un boîtier de culasse/logement du ressort de percussion "écourté" sous le nom "1911A1 Executive Carry".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond; glissière à dessus arrondi et côtés plats, avec fenêtre d'éjection sur le côté droit surbaissée et évasée et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité allongée et quadrillage sur le devant de crosse et le logement du ressort de percussion; chien évidé apparent; détente longue avec trois coupures d'allègement; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté manuelle allongée et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en cocobolo avec quadrillage à doubles losanges; fini mat.
- le poids moyen de l'arme est de 1,07 kg (38 oz).

Fabricant

- les inscriptions "Ed Brown Products" et "Perry, MO USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible à pile unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125080	Brown, Ed	1911-A1 Executive Target	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
125081	Brown, Ed	1911-A1 Executive Elite	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
125085	Brown, Ed	1911-A1 Executive Carry	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Executive Target II

1911-A1 Executive Target Two

1911A1 Executive Target 2

ET2-SS

Executive Target 2

Executive Target II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127996
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Jeff Cooper Commemorative

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Jeff Cooper Commemorative
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127996 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué en 2008 seulement.
- "Jeff Cooper" sur le côté droit de la glissière.
- "DVC" sur le côté gauche de la glissière.
- dans la désignation de modèle, "1911-A1" signifie qu'il est fabriqué selon la conception du 1911A1 classique (également connu selon la désignation générique "1911", les modèles Ed Brown comprennent les améliorations "A1").
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière forgés; fini mat; devant de crosse et logement de ressort de percussion muni ayant reçu un traitement de prise "Chainlink"; anneau pour cordon intégré dans le logement de ressort de percussion; glissière à rayures facilitant la prise à l'arrière seulement; manette de sécurité en queue de castor munie d'un tampon soulevé; sûreté allongée; verrou de chargeur quadrillé; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; chien de type "Commander"; longue détente d'aluminium munie de trois trous d'allégement; organes de visée "Novak" à trois points, surbaissés; puits d'alimentation biseauté; plaquettes de crosse en bois cocobolo lisse, avec épée Jeff Cooper gravée et logo représentant un stylo.

Fabricant

- "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur détachable à colonne simple.
- offert en modèle 45 AUTO avec chargeur standard à sept coups ou un chargeur Ed Brown 8-Pack à huit coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127997	Brown, Ed	1911-A1 Sheriff Jim Wilson Special Limited Edition	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1 Jeff Cooper Commemorative - One Year Limited Edition

1911-A1 One Year Limited Edition Jeff Cooper Commemorative

1911A1 Jeff Cooper Commemorative

1911A1 Jeff Cooper Commemorative - One Year Limited Edition

1911A1 One Year Limited Edition Jeff Cooper Commemorative

Jeff Cooper Commemorative

Jeff Cooper Commemorative - One Year Limited Edition

Jeff Cooper Commemorative Limited Edition

One Year Limited Edition Jeff Cooper Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119326
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Kobra

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Kobra
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119326 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119326 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Ed Brown Products, Inc.".

Modèle

- l'inscription "KOBRA" figure sur le côté de la glissière.
- il s'agit d'une arme de poing semi-personnalisée de type 1911 dotée de plusieurs caractéristiques notables, telles qu'un quadrillage en "peau de serpent" ou en "écailles de poisson" sur le dos de crosse, le devant de crosse et les surfaces de prise de la glissière.
- fini bleui ou glissière bleuie sur un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable; viseurs Novak surbaissés; canon de match; sûreté allongée; chien de type Commander; manette de sécurité en queue de castor allongée.
- une version plus petite de ce pistolet est offerte sous l'appellation "Kobra Carry"; il s'agit d'un pistolet de taille Commander avec un canon de 108 mm.
- le poids moyen est de 1,07 kg (38 oz).

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA."
- Ed Brown est un armurier/fabricant établi à Perry, Missouri, et qui se spécialise dans la production de pièces et de pistolets de type "1911".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec ou sans le préfixe "EB".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible à une pile unique.
- offert en calibre 45 AUTO avec un chargeur standard de sept (7) cartouches ou un chargeur Ed Brown 8-Pack de huit (8) cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119328
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Kobra Carry

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Kobra Carry
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119328 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Ed Brown Products, Inc.".

Modèle

- l'inscription "KOBRA", ou "KOBRA CARRY", figure sur le côté de la glissière.
- ce modèle est une arme de poing semi-personnalisée de style 1911 dotée de plusieurs caractéristiques notables, telles qu'un quadrillage en "peau de serpent" ou en "écailles de poisson" sur le dos et le devant de crosse, et sur les surfaces de préhension de la glissière.
- fini intégralement bleui, ou acier inoxydable, ou glissière bleuie avec carcasse en acier inoxydable, organes de visée Novak surbaissés fixes, canon de compétition, sûreté allongée, chien de style Commander, manette de sécurité allongée en queue de castor, modification de la crosse du pistolet pour une configuration "Bobtail", avec logement du ressort de percussion de forme arrondie.
- une version plus large de ce pistolet est disponible sous l'appellation "Kobra"; il s'agit d'un pistolet de taille Government avec un canon de 127 mm.
- le poids moyen de l'arme est de 0,99 kg (35 oz).

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA." ou "Ed Brown Products, Perry, MO USA."
- Ed Brown est un armurier/fabricant établi à Perry, Missouri, et qui se spécialise dans la production de pièces et de pistolets de type "1911".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être numérique, ou comporter le préfixe "EB".

Coups

- chargeur amovible à une seule pile.
- offert en calibre 45 AUTO avec un chargeur standard de sept (7) cartouches ou un chargeur Ed Brown de huit (8) cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

California Kobra Carry

KC-SS

KC-SS-A

KC-SS-CAL2

KC-SS-G3

KC-SS-G3-A

Kobra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141458
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Kobra Carry LW

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Kobra Carry LW
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141458 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Ed Brown Products, Perry, MO USA." et "Custom by" par-dessus "Ed Brown" figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "KOBRA CARRY" figure sur le côté de la glissière. - l'inscription "LW" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : glissière parkérisée et boîtier de culasse/carcasse en aluminium; guidon et hausse en queue d'aronde; sûreté ambidextre; chien annulaire et détente à trois trous; quadrillage en "peau de serpent" ou en "écailles de poisson" sur le dos de crosse, le devant de crosse, et surfaces de prise sur la glissière. - poids moyen de 0,76 kg (27 oz).
Fabricant	- l'inscription "Ed Brown Products, Perry, MO USA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Ed Brown est un armurier/fabricant établi à Perry, Missouri, qui se spécialise dans la production de pièces et d'armes de poing 1911 complètes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de quatre ou cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Kobra Carry Lightweight

Kobra Carry LW

Kobra Carry Lightweight

LW Kobra Carry

Lightweight Kobra arry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152030
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Krypteia Edition

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Krypteia Edition
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152030 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ed Brown Products" et "Perry, MO USA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "CUSTOM BY" et "Ed Brown" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "KRYPTEIA EDITION" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- le logo Krypteia en forme de bouclier figurait sur le côté droit de la glissière, derrière les stries de la glissière.
- le modèle Krypteia est une édition limitée produite pendant une année, du 11 août 2014 au 11 août 2015.
- le modèle Krypteia est basé sur le pistolet 1911A1 modèle du gouvernement des États-Unis de Browning et fabriqué selon les spécifications de Krypteia Strategies.
- caractéristiques : guidon fixe à queue d'aronde et hausse à encoche en U fixe; canon rond; glissière à fini noir mat à côtés plats et fenêtre d'éjection à droite avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 bruni avec manette de sécurité à queue de castor et puits d'alimentation personnalisé; chien évidé demi-caché; mécanisme de détente simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de dispositif de déverrouillage de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique noir.

Fabricant

- les inscriptions "Ed Brown Products" et "Perry, MO USA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "CUSTOM BY" et "Ed Brown" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "ED BROWN .45 ACP" a été relevée sur le canon de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible à pile unique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 Krypteia

Krypteia

Krypteia 1911A1

Krypteia 1911A1 Limited Edition

Krypteia Edition

Krypteia Limited Edition

Limited Krypteia 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199197
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 LS

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 LS
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199197 - 1	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Ed Brown Products" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Modèle inspiré du modèle "1911". - "CUSTOM BY Ed Brown" figure sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse - Caractéristiques : dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poigné à motif quadrillé usiné "25 LPI checkering"; plaquettes de poignée offertes dans une variété de couleurs de fini; bordure à la française et dessus de glissière plat et strié; manette de sécurité allongée en forme de queue de castor.
Fabricant	- L'inscription "Ed Brown Products" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est constitué de cinq (5) chiffres.
Calibre	- "10mm" figure sur le dessus du canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75296	Brown, Ed	1911-A1 Class A Limited	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
75811	Brown, Ed	1911-A1	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
129671	Brown, Ed	1911-A1 Special Forces Carry	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Custom By Ed Brown

LS 10

LS-10

LS.10

LS10

LS10 Custom by Ed Brown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127997
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Sheriff Jim Wilson Special Limited Edition

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Sheriff Jim Wilson Special Limited Edition
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127997 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- produit en 2007.
- "Sheriff Jim Wilson" sur le côté droit de la glissière.
- dans la désignation de modèle, "1911A1" signifie qu'il est fabriqué selon la conception du 1911A1 classique (également connu selon la désignation générique "1911", les modèles Ed Brown comprennent les améliorations "A1").
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière forgés; quadrillage de 25 lignes par pouce sur le devant de crosse; logement de ressort de percussion incurvé à rainures verticales; glissière à rayures facilitant la prise à l'arrière seulement; manette de sécurité en queue de castor munie d'un tampon soulevé; sûreté allongée; verrou de chargeur quadrillé; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; canon de première qualité; collier en acier inoxydable; chien de type "Commander"; longue détente d'aluminium munie de trois trous d'allégement; organes de visée "Novak" à trois points, surbaissés; puits d'alimentation biseauté; plaquettes de crosse ivoires lisses.

Fabricant

- "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur détachable à colonne simple.
- offert en modèle 45 AUTO avec chargeur standard à sept coups ou un chargeur Ed Brown 8-Pack à huit coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127996	Brown, Ed	1911-A1 Jeff Cooper Commemorative	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique
135079	Brown, Ed	1911-A1 Executive Elite Centennial Edition	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Sheriff Jim Wilson Special

1911-A1 Sheriff Jim Wilson Special - Limited Edition

Limited Edition 1911-A1 Sheriff Jim Wilson Special

Sheriff Jim Wilson Special

Sheriff Jim Wilson Special - Limited Edition

Sheriff Jim Wilson Special Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125091
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Special Forces

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Special Forces
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125091 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125091 - 2	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125091 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA." ou "Ed Brown Products, Perry, MO USA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation "1911-A1" indique le modèle de base.
- l'inscription "SPECIAL FORCES" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "SPECIAL FORCES" est offert avec ou sans rail de fixation des accessoires intégré sur le volet.
- le modèle "SPECIAL FORCES" est également offert en version "SR" ("Suppressor Ready", soit pouvant accepter un silencieux), munie d'un canon allongé et fileté, de stries de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière, d'un viseur optique à point à l'avant de la hausse et de viseurs de nuit haut de gamme fixés en queue d'aronde.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; stries à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse avec ou sans système de rail Picatinny intégré permettant la fixation d'une torche; devant de crosse et logement du ressort de percussion revêtus d'un traitement de prise "Chainlink"; simple action; peut comporter un cran de sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; chien évidé; plaquettes synthétiques ou en bois; fini noir ou coloré.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 1,07 kg (38 oz).

Fabricant

- "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA." or "Ed Brown Products, Perry, MO USA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes à feu référencées est composé de quatre ou cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO, pour le modèle SR à canon fileté : 1 tour en 16 pouces, pas à gauche.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Special Forces

1911A1

SF-BB

SF-SS

SFC-SS-G3

Special Forces

Special Forces 1911

Special Forces 1911A1

Special Forces III SR

Special Forces Light Rail

Special Forces RMR FDE

Special Forces Rail

Special Forces Railed Frame

Special Forces SR

Special Forces Suppressor Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144467
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Special Forces 2

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Special Forces 2
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144467 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA" ou "Ed Brown Products, Perry, MO USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SPECIAL FORCES II" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation "1911-A1" fait référence au modèle de base.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec devant de crosse et logement du ressort de percussion ayant reçu un traitement de prise "Chainlink"; sûreté de poignée en queue de castor avec tampon surélevé; chien évidé; détente à simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois avec quadrillage à doubles losanges.
- la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po) et son poids moyen est de 0,99 kg (35 oz).

Fabricant

- l'inscription "Ed Brown Products, Inc. Perry, MO USA" ou "Ed Brown Products, Perry, MO USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Special Forces II

1911A1 Special Forces 2

Special Forces 2

Special Forces II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129671
Marque: Brown, Ed
Modèle: 1911-A1 Special Forces Carry

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	1911-A1 Special Forces Carry
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129671 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129671 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129671 - 3	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Custom by" et "Ed Brown" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "Ed Brown Products, Inc." et "Perry, MO USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911-A1 Special Forces Carry" ne figure pas sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, "1911-A1" signifie qu'il est fabriqué selon la conception du 1911A1 classique (également connue selon la désignation générique "1911", les modèles Ed Brown comprennent les améliorations "A1").
- l'inscription "SPECIAL FORCES" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière forgés; devant de crosse et logement du ressort de percussion ayant reçu un traitement de prise en main "Chainlink"; la glissière comporte des rainures de préhension à l'arrière uniquement; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; chien de style "Commander"; détente longue en aluminium avec trois orifices d'allègement; viseurs surbaissés "Novak" à trois points; puits d'alimentation biseauté; plaquettes en cocobolo avec quadrillage à doubles losanges.
- offert avec un fini bleui sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse et avec un cran de sûreté allongé, situé sur le côté gauche seulement (code de produit : SF-BB), un cran de sûreté ambidextre est offert en option.
- le poids moyen de l'arme est de 35 onces.

Fabricant

- les inscriptions "Custom by" et "Ed Brown" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "Ed Brown Products, Inc." et "Perry, MO USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible à pile unique. - offert en calibre 45 AUTO avec un chargeur standard de sept (7) cartouches ou un chargeur Ed Brown de huit (8) cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199197	Brown, Ed	1911-A1 LS	Brown, Ed	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911-A1 Type

SFC-SS

SFC-SS-A

SFC-SS-G3

SFC-SS-G3-A

SFC3-SS-SG

SFCB-BB-A

SFCBVB

Special Forces

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75291
Marque: Brown, Ed
Modèle: 702

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	702
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75291 - 5	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 6	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 7	220 SWIFT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 8	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 1	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 2	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 3	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 4	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 21	223 WSSM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75291

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75291 - 11	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 12	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 13	243 WIN ACKLEY IMPROVED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 14	243 WIN ACKLEY IMPROVED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 22	243 WSSM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 18	30-378 WBY MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 20	338 LAPUA MAG	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 19	338-378 WBY MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 17	50 PEACEKEEPER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 15	6.5MM-284 NORMA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 16	6.5MM-284 NORMA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 9	6MM BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75291 - 10	6MM BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le fusil de modèle 702 à un coup en configuration "Varmint" a un boîtier de culasse avec mécanisme à course courte et un canon moyennement lourd de 660 mm ou un canon lourd de 610 mm. - monture McMillan ou H-S Precision en fibre de verre de type "Varmint/competition" avec pièces d'encastrement en aluminium. Options : détente gemmée, monture McMillan, lunette de visée et fixations au choix du client, canon en acier inoxydable, canon de type différent si le client le désire. - caractéristiques communes à toutes les variantes du modèle 702 : boîtier de culasse cylindrique usiné avec précision, verrou ajusté à la main et levier de culasse soudé, tenon de recul ultra-robuste, cran de sûreté à trois positions, détente réglable, barre fraisée, couronne de bouche fraisée, battants de bretelle sur la monture et tampon de recul d'un pouce. - modèle 702 aussi livrable en versions à répétition en différentes configurations.
Fabricant	- Ed Brown Products fabrique sa propre gamme de fusils et d'armes de poing ainsi que des pièces de rechange pour personnaliser les armes d'autres fabricants.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- comme il s'agit de fusils personnalisés, la longueur des canons peut varier.
Calibre	- comme il s'agit de fusils personnalisés, d'autres calibres sont offerts.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124414	Brown, Ed	702 Peacekeeper	Brown, Ed	Carabine	À un coup
124415	Brown, Ed	702 Varmint	Brown, Ed	Carabine	À un coup
124416	Brown, Ed	702 Tactical	Brown, Ed	Carabine	À un coup
124432	Brown, Ed	702 Varmint	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

702 Peacekeeper

702 Single Shot

702 Varmint

Model 702

Peacekeeper

Peacekeeper Model 702

Tactical

Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75293
Marque: Brown, Ed
Modèle: 702

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	702
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75293 - 27	17 REM	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 28	17 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 60	204 RUGER	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 20	22-250 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 51	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 46	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 25	222 REM	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 26	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 23	223 REM	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75293 - 24	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 12	243 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 52	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 47	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 14	243 WIN ACKLEY IMPROVED	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 50	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 13	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 15	257 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 54	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 34	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 38	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 41	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 11	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 57	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 31	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 21	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75293 - 39	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 40	280 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 10	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 7	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 5	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 29	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 30	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 18	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 59	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 33	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 3	308 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 56	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 44	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 19	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75293 - 42	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 35	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 36	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 43	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 37	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 16	6.5MM-284 NORMA	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 22	6MM REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 53	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 48	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 1	7.62MM NATO	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 17	7.62MM NATO	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 8	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 45	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 58	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 32	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75293

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75293 - 2	7MM-08 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 55	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75293 - 49	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le fusil de modèle 702 en configurations "Light Tactical" et "Ozark" a un boîtier de culasse avec mécanisme à course courte, tandis que les versions "Tactical" et "Savanna" ont un mécanisme à course longue.
- le modèle "Light Tactical" a une portière et un pontet en alliage léger et son canon est plus court.
- monture McMillan ou H-S Precision en fibre de verre de type "Varmint/competition" avec pièces d'encastrement en aluminium. Options : détente gemmée, monture McMillan, lunette de visée et fixations au choix du client, canon en acier inoxydable, canon de type différent si le client le désire.
- caractéristiques communes à toutes les variantes du modèle 702 : boîtier de culasse cylindrique usiné avec précision, verrou ajusté à la main et levier de culasse soudé, tenon de recul ultra-robuste, cran de sûreté à trois positions, détente réglable, barre fraisée, couronne de bouche fraisée.
- modèle 702 aussi livrable en version "Varmint" à un coup.

Fabricant

- Ed Brown Products fabrique sa propre gamme de fusils et d'armes de poing ainsi que des pièces de rechange pour personnaliser les armes d'autres fabricants.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- comme il s'agit de fusils personnalisés, la longueur des canons peut varier.

Calibre

- comme il s'agit de fusils personnalisés, d'autres calibres sont offerts.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124415	Brown, Ed	702 Varmint	Brown, Ed	Carabine	À un coup
124423	Brown, Ed	702 Tactical	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou
124424	Brown, Ed	702 Savanna	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou
124426	Brown, Ed	702 Bushveld	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou
124427	Brown, Ed	702 Ozark	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou
124428	Brown, Ed	702 Denali	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou
124430	Brown, Ed	702 Marine Sniper	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124431	Brown, Ed	702 Damara	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou
124432	Brown, Ed	702 Varmint	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

702 Bushveld

702 Denali

702 Light Tactical

702 Marine

702 Marine Sniper

702 Ozark

702 Savanna

702 Tactical

702 Target

702 Varmint

Bushveld

Bushveld Model 702

Damara

Denali

Denali Model 702

Light Tactical

Light Tactical Model 702

Light Target

Marine

Marine Sniper

Marine Sniper Model 702

Model 702

Ozark

Ozark Model 702

Savanna

Tactical

Tactical Model 702

Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Varmint

Varmint Model 702

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124426
Marque: Brown, Ed
Modèle: 702 Bushveld

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	702 Bushveld
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124426 - 8	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124426 - 9	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124426 - 2	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124426 - 4	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124426 - 7	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124426 - 6	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ed Brown Custom Perry MO" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché vers 2001. - la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle Bushveld fut mis sur le marché pour la première fois en 2000, il était alors muni du mécanisme Dakota 76; très peu d'exemplaires ont été fabriqués; depuis 2001, le modèle Bushveld comporte le mécanisme Ed Brown 702. - caractéristiques : canon de poids moyen ou lourd bleui ou en acier inoxydable; monture en fibre de verre High-Tech or McMillan (de style Monte Carlo avec appui-joue); tampon de recul Pachmayr Decelerator; pontet en acier; dispositifs de visée métalliques fixes ou réglables; montures de lunette de visée. - caractéristiques communes à toutes les variantes du modèle 702 : boîtier de culasse/carcasse cylindrique usiné avec précision; culasse installée manuellement, avec levier soudé; tenon de recul haute résistance; levier de sûreté trois positions; détente réglable; couronne de canon fraisée; battants de bretelle sur la monture. - le poids moyen de l'arme avec un canon de poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb) et son poids moyen avec un canon lourd est de 4,09 kg (9 lb). - le mécanisme 702 est également disponible en configuration à un coup.
Fabricant	- la société Ed Brown Products fabrique sa propre gamme de fusils et d'armes de poing, ainsi que des pièces destinées au marché de seconde main, afin de personnaliser les armes d'autres fabricants.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - d'autres calibres sont offerts.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75293	Brown, Ed	702	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou
75294	Brown, Ed	76	Brown, Ed/Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

702

BSH-375HH

BSH-416REM

BSH-458LOTT

BSH-SS-375HH

Bushveld

Bushveld 702

M702

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124431
Marque: Brown, Ed
Modèle: 702 Damara

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	702 Damara
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124431 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124431 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124431 - 14	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124431 - 4	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124431 - 15	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124431 - 17	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124431 - 7	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124431 - 16	280 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124431 - 18	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124431 - 13	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124431 - 12	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124431 - 9	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124431 - 6	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124431 - 3	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124431 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124431 - 11	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124431 - 8	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124431 - 5	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ed Brown Custom Perry MO" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui ou en acier inoxydable; monture en graphite McMillan; tampon de recul Pachmayr Decel; pontet en acier; montures de lunette de visée; peut comporter un frein de bouche.
- caractéristiques communes à toutes les variantes du modèle 702 : boîtier de culasse/carcasse cylindrique usiné avec précision; culasse installée manuellement, avec levier soudé; tenon de recul haute résistance; levier de sûreté trois positions; détente réglable; couronne de canon fraisée; battants de bretelle sur la monture.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 2,77 kg (6,1 lb) et 3,14 kg (6,9 lb).
- le mécanisme 702 est également disponible en configuration à un coup.

Fabricant

- la société Ed Brown Products fabrique sa propre gamme de fusils et d'armes de poing, ainsi que des pièces destinées au marché de seconde main, afin de personnaliser les armes d'autres fabricants.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- on peut retrouver des canons de longueurs différentes.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75293	Brown, Ed	702	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

702

DMR-270

DMR-3006

DMR-300WIN

DMR-708

DMR-7MAG

DMR-SS-300WIN

DMR-SS-7MAG

Damara

Damara 702

M702

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124428
Marque: Brown, Ed
Modèle: 702 Denali

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	702 Denali
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124428 - 20	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 7	22-250 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 21	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 8	243 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 16	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 1	25-06 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 23	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 10	260 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 17	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124428 - 2	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 13	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 28	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 18	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 3	280 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 19	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 6	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 15	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 30	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 25	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 12	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 22	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 9	6MM REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 4	7MM REM MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 26	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 5	7MM WBY MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124428 - 27	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 14	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 29	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 24	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124428 - 11	7MM-08 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ed Brown Custom Perry MO" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 2002.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle a été conçu pour être compatible avec les calibres 270 et 280.
- caractéristiques : canon bleui; configuration pour droitiers seulement; monture McMillan en fibre de verre (de type sporter avec appui-joue); tampon de recul Pachmayr Decel; pontet en acier; montures de lunette de visée.
- caractéristiques communes à toutes les variantes du modèle 702 : boîtier de culasse/carcasse cylindrique usiné avec précision; culasse installée manuellement, avec levier soudé; tenon de recul haute résistance; levier de sûreté trois positions; détente réglable; couronne de canon fraisée; battants de bretelle sur la monture.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 3,07 kg (6,75 lb) et 3,41 kg (7,5 lb).
- le mécanisme 702 est également disponible en configuration à un coup.

Fabricant

- la société Ed Brown Products fabrique sa propre gamme de fusils et d'armes de poing, ainsi que des pièces destinées au marché de seconde main, afin de personnaliser les armes d'autres fabricants.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

75293	Brown, Ed	702	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

702

Denali

Denali 702

M702

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124430
Marque: Brown, Ed
Modèle: 702 Marine Sniper

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	702 Marine Sniper
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124430 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124430 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ed Brown Custom Perry MO" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2002.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- version du modèle 702 conçu pour les tireurs d'élite.
- caractéristiques : canon Shilen de qualité de compétition bleui; monture tactique McMillan en fibre de verre avec camouflage "forêt"; tampon de recul Pachmayr Decelerator; pontet en acier; monture de lunette de visée.
- caractéristiques communes à toutes les variantes du modèle 702 : boîtier de culasse/carcasse cylindrique usiné avec précision; culasse installée manuellement, avec levier soudé; tenon de recul haute résistance; levier de sûreté trois positions; détente réglable; couronne de canon fraisée; battants de bretelle sur la monture.
- le poids moyen de l'arme est de 4,2 kg (9,25 lb).
- le mécanisme 702 est également disponible en configuration à un coup.

Fabricant

- la société Ed Brown Products fabrique sa propre gamme de fusils et d'armes de poing, ainsi que des pièces destinées au marché de seconde main, afin de personnaliser les armes d'autres fabricants.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75293	Brown, Ed	702	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

702 M40A2 Marine Sniper

702 Marine

702 Sniper

M702

MAR-308

Marine

Marine Sniper

Sniper

Sniper Marine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124427
Marque: Brown, Ed
Modèle: 702 Ozark

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	702 Ozark
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124427 - 1	22-250 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124427 - 8	223 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124427 - 2	243 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124427 - 3	243 WIN ACKLEY IMPROVED	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124427 - 9	260 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124427 - 10	270 WSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124427 - 12	300 WSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124427 - 7	308 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124427 - 5	6.5MM-284 NORMA	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124427 - 4	6MM REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124427 - 11	7MM WSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124427 - 6	7MM-08 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ed Brown Custom Perry MO" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché vers 2000 et retirée en 2003.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui; monture en fibre de verre McMillan; tampon de recul; pontet en acier; montures de lunette de visée.
- caractéristiques communes à toutes les variantes du modèle 702 : boîtier de culasse/carcasse cylindrique usiné avec précision; culasse installée manuellement, avec levier soudé; tenon de recul haute résistance; levier de sûreté trois positions; détente réglable; couronne de canon fraisée; battants de bretelle sur la monture.
- le poids moyen de l'arme est de 2,84 kg (6,25 lb).
- le mécanisme 702 est également disponible en configuration à un coup.

Fabricant

- la société Ed Brown Products fabrique sa propre gamme de fusils et d'armes de poing, ainsi que des pièces destinées au marché de seconde main, afin de personnaliser les armes d'autres fabricants.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- d'autres calibres sont offerts.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75293	Brown, Ed	702	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

702

M702

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ozark

Ozark 702

Short Action Repeater

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124414
Marque: Brown, Ed
Modèle: 702 Peacekeeper

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	702 Peacekeeper
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124414 - 3	30-378 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124414 - 4	338 LAPUA MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124414 - 2	338-378 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124414 - 1	50 PEACEKEEPER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ed Brown Custom Perry MO" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 2001.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- version tactique du modèle 702 comportant un frein de bouche.
- caractéristiques : monture tactique en fibre de verre; tampon de recul Pachmayr Decelerator; pontet en acier; montures pour lunette de visée Leupold Mark 4 de 30 mm.
- caractéristiques communes à toutes les variantes du modèle 702 : boîtier de culasse/carcasse cylindrique usiné avec précision; culasse installée manuellement, avec levier soudé; tenon de recul haute résistance; levier de sûreté trois positions; détente réglable; couronne de canon fraisée; battants de bretelle sur la monture.
- le poids moyen de l'arme est de 5,91 kg (13 lb).
- le mécanisme 702 est également disponible en configuration à répétition.

Fabricant

- la société Ed Brown Products fabrique sa propre gamme de fusils et d'armes de poing, ainsi que des pièces destinées au marché de seconde main, afin de personnaliser les armes d'autres fabricants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75291	Brown, Ed	702	Brown, Ed	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

702

702 Peace Keeper

M702

M702 Peacekeeper

Peace Keeper

Peace Keeper 702

Peacekeeper

Peacekeeper 702

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124424
Marque: Brown, Ed
Modèle: 702 Savanna

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	702 Savanna
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124424 - 33	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 22	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 23	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 2	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 13	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 1	257 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 25	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 34	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124424 - 14	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 28	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 5	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 35	280 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 4	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 15	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 36	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 8	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 18	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 10	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 12	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 20	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 9	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 19	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 30	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 37	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124424 - 27	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 11	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 21	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 32	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 24	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 16	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 7	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 17	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 31	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 29	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124424 - 26	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Ed Brown Custom Perry MO" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché vers 2000. - la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui ou en acier inoxydable; monture en fibre de verre H-S Precision ou McMillan; tampon de recul Pachmayr Decelerator; pontet en acier; montures de lunette de visée; peut comporter un frein de bouche. - caractéristiques communes à toutes les variantes du modèle 702 : boîtier de culasse/carcasse cylindrique usiné avec précision; culasse installée manuellement, avec levier soudé; tenon de recul haute résistance; levier de sûreté trois positions; détente réglable; couronne de canon fraisée; battants de bretelle sur la monture. - le poids moyen de l'arme est de 3,64 kg (8 lb). - le mécanisme 702 est également disponible en configuration à un coup.
Fabricant	- la société Ed Brown Products fabrique sa propre gamme de fusils et d'armes de poing, ainsi que des pièces destinées au marché de seconde main, afin de personnaliser les armes d'autres fabricants.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - d'autres calibres sont offerts.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75293	Brown, Ed	702	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

702

Long Action Repeater

M702

SAV-3006

SAV-300WBY

SAV-300WIN

SAV-338WIN

SAV-SS-300WBY

SAV-SS-300WIN

SAV-SS-338WIN

Savanna

Short Action Repeater

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124416
Marque: Brown, Ed
Modèle: 702 Tactical

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	702 Tactical
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124416 - 1	338 LAPUA MAG	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ed Brown Custom Perry MO" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- version tactique du modèle 702 comportant un frein de bouche.
- caractéristiques : canon bleui ou en acier inoxydable; monture tactique McMillan A-3 en fibre de verre; tampon de recul Pachmayr Decelerator; pontet en acier; montures pour lunette de visée Leupold Mark ou Nightforce 4 de 30 mm.
- caractéristiques communes à toutes les variantes du modèle 702 : boîtier de culasse/carcasse cylindrique usiné avec précision; culasse installée manuellement, avec levier soudé; tenon de recul haute résistance; levier de sûreté trois positions; détente réglable; couronne de canon fraisée; battants de bretelle sur la monture.
- le poids moyen de l'arme est de 6,13 kg (12,25 lb).
- le mécanisme 702 est également disponible en configuration à répétition.

Fabricant

- la société Ed Brown Products fabrique sa propre gamme de fusils et d'armes de poing, ainsi que des pièces destinées au marché de seconde main, afin de personnaliser les armes d'autres fabricants.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75291	Brown, Ed	702	Brown, Ed	Carabine	À un coup
124423	Brown, Ed	702 Tactical	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

702

702 Target

M702

M702 Tactical

Tactical

Tactical 702

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124423
Marque: Brown, Ed
Modèle: 702 Tactical

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	702 Tactical
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124423 - 5	22-250 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124423 - 4	223 REM	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124423 - 6	243 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124423 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124423 - 3	308 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124423 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124423 - 7	6.5MM-284 NORMA	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124423 - 8	7MM-08 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Ed Brown Custom Perry MO" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché vers 2000. - la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - version tactique du modèle 702. - caractéristiques : canon bleui ou en acier inoxydable; monture tactique en fibre de verre H-S Precision ou McMillan; tampon de recul Pachmayr Decelerator; pontet en acier; montures de lunette de visée. - caractéristiques communes à toutes les variantes du modèle 702 : boîtier de culasse/carcasse cylindrique usiné avec précision; culasse installée manuellement, avec levier soudé; tenon de recul haute résistance; levier de sûreté trois positions; détente réglable; couronne de canon fraisée; battants de bretelle sur la monture. - le poids moyen de la version tactique légère est de 3,98 kg (8,75 lb) et le poids moyen de la version tactique ordinaire est de 5,63 kg (11,25 lb). - le mécanisme 702 est également disponible en configuration à un coup.
Fabricant	- la société Ed Brown Products fabrique sa propre gamme de fusils et d'armes de poing, ainsi que des pièces destinées au marché de seconde main, afin de personnaliser les armes d'autres fabricants.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - d'autres calibres sont offerts.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75293	Brown, Ed	702	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou
124416	Brown, Ed	702 Tactical	Brown, Ed	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

702

702 Light Tactical

702 Light Target

702 Target

LTC-308

LTC-SS-223

Light Tactical

Light Target

Long Action Repeater

M702

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Short Action Repeater

TAC-300WIN

TAC-308

Tactical

Target

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124432
Marque: Brown, Ed
Modèle: 702 Varmint

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	702 Varmint
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124432 - 7	204 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124432 - 2	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124432 - 3	220 SWIFT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124432 - 1	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124432 - 4	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124432 - 6	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124432 - 5	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ed Brown Custom Perry MO" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2004. - la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui ou en acier inoxydable; monture en fibre de verre destinée à la compétition/à la chasse aux animaux nuisibles, H-S Precision ou McMillan; tampon de recul Pachmayr Decelerator; pontet en acier; une version 702 Varmint à un coup est également disponible. - caractéristiques communes à toutes les variantes du modèle 702 : boîtier de culasse/carcasse cylindrique usiné avec précision; culasse installée manuellement, avec levier soudé; tenon de recul haute résistance; levier de sûreté trois positions; détente réglable; couronne de canon fraisée; battants de bretelle sur la monture. - le poids moyen de l'arme est de 4,09 kg (9 lb). - le mécanisme 702 est également disponible en configuration à un coup.
Fabricant	- la société Ed Brown Products fabrique sa propre gamme de fusils et d'armes de poing, ainsi que des pièces destinées au marché de seconde main, afin de personnaliser les armes d'autres fabricants.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75291	Brown, Ed	702	Brown, Ed	Carabine	À un coup
75293	Brown, Ed	702	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou
124415	Brown, Ed	702 Varmint	Brown, Ed	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

702

CVAR-SS-22-250

CVAR-SS-223

CVAR-SS-243

CVAR-SS-260

M702

M702 Varmint

Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124415
Marque: Brown, Ed
Modèle: 702 Varmint

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	702 Varmint
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124415 - 21	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 3	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 11	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 4	220 SWIFT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 12	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 1	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 9	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 2	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 10	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124415 - 19	223 WSSM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 6	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 14	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 7	243 WIN ACKLEY IMPROVED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 15	243 WIN ACKLEY IMPROVED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 20	243 WSSM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 18	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 8	6.5MM-284 NORMA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 16	6.5MM-284 NORMA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 5	6MM BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 13	6MM BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124415 - 17	6MM REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Ed Brown Custom Perry MO" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 2000.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui ou en acier inoxydable; monture en fibre de verre destinée à la compétition/à la chasse aux animaux nuisibles, de marque H-S Precision ou McMillan; tampon de recul Pachmayr Decelerator; pontet en acier; une version 702 Varmint à répétition avec portière en acier est également offerte en option.
- caractéristiques communes à toutes les variantes du modèle 702 : boîtier de culasse/carcasse cylindrique usiné avec précision; culasse installée manuellement, avec levier soudé; tenon de recul haute résistance; levier de sûreté trois positions; détente réglable; couronne de canon fraisée; battants de bretelle sur la monture.
- le poids moyen de l'arme est de 4,09 kg (9 lb).
- le mécanisme 702 est également disponible en configuration à répétition.

Fabricant

- la société Ed Brown Products fabrique sa propre gamme de fusils et d'armes de poing, ainsi que des pièces destinées au marché de seconde main, afin de personnaliser les armes d'autres fabricants.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- d'autres calibres sont offerts en option.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75291	Brown, Ed	702	Brown, Ed	Carabine	À un coup
75293	Brown, Ed	702	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou
124432	Brown, Ed	702 Varmint	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

702

M702

M702 Varmint

VAR-SS

VAR-SS-22-250

Varmint

Varmint 702

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126050
Marque: Brown, Ed
Modèle: 704 Bushveld

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	704 Bushveld
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126050 - 2	17 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 3	204 RUGER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 5	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 4	223 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 29	240 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 6	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 12	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 8	260 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 17	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126050 - 13	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 15	280 ACKLEY IMPROVED	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 14	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 16	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 24	300 REM ULTRA MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 19	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 11	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 25	338 REM ULTRA MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 21	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 20	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 22	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 26	375 REM ULTRA MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 27	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 28	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 9	6.5MM-284 NORMA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126050 - 7	6MM REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 23	7MM REM ULTRA MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 18	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126050 - 10	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant marqué sur le côté gauche de la carcasse.

Modèle

- modèle mis en marché en 2006.
- aucun modèle marqué sur l'arme à feu.
- le modèle 704 conjugue le mécanisme d'alimentation par poussée du modèle 702 antérieur et un mécanisme classique d'alimentation contrôlée de type Winchester 70/Mauser 98, mais il comporte un extracteur monté sur une tête de culasse intégrale plutôt qu'un extracteur à griffe longue externe.
- le modèle 704 Bushveld était initialement vendu comme modèle " M702 Bushveld " de calibre " magnum ", mais il peut être maintenant être de calibres de portée courte, moyenne ou longue.
- caractéristiques notables : carcasse ronde usinée avec précision par une machine commandée par ordinateur; culasse comportant des cannelures en spirale; tenon de recul très résistant; sûreté dentelée à trois positions; canon Shilen; crosse quadrillée en fibres de verre de type sportif McMillan comportant un appui-joue de type Monte Carlo et un tampon de recul Decelarator de Pachmayr.
- poids moyen de 3,86 kg (8,5 lb), dans le cas d'une arme de calibre 300 Win Mag.

Fabricant

- Ed Brown Products fabrique ses propres carabines, fusils et armes de poing, ainsi que des pièces conçues pour modifier les armes à feu d'autres fabricants.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- marqué sur le côté gauche de la carcasse.

Canon

- frein de bouche de série pour les armes à feu de calibre " ultra magnum ".

Calibre

- marqué sur le canon.

Coups

- chargeur interne à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

704 Bushveld Controlled Feed

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BSH-300WBY

BSH-300WIN

BSH-338WIN

BSH-375HH

BSH-SS-300WBY

BSH-SS-300WIN

BSH-SS-338WIN

BSH-SS-375HH

Bushveld

Bushveld M704

M704 Bushveld

The Bushveld

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126045
Marque: Brown, Ed
Modèle: 704 Damara

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	704 Damara
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126045 - 1	17 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 2	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 4	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 3	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 24	240 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 5	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 11	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 7	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 16	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126045 - 12	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 14	280 ACKLEY IMPROVED	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 13	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 15	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 19	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 23	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 10	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 21	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 20	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 22	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 8	6.5MM-284 NORMA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 6	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 17	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126045 - 9	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom du fabricant marqué sur le côté gauche de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis en marché en 2006. - aucun modèle marqué sur l'arme à feu. - le modèle 704 conjugue le mécanisme d'alimentation par poussée du modèle 702 antérieur et un mécanisme classique d'alimentation contrôlée de type Winchester 70/Mauser 98, mais il comporte un extracteur monté sur une tête de culasse intégrale plutôt qu'un extracteur à griffe longue externe. - caractéristiques notables : version légère; carcasse ronde usinée avec précision par une machine commandée par ordinateur; culasse comportant des cannelures en spirale; tenon de recul très résistant; sûreté dentelée à trois positions; canon Shilen; détente optionnelle de banc de tir Jewell; crosse quadrillée en graphite de type sportif McMillan comportant un appui-joue et un tampon de recul Decelarator de Pachmayr. - poids moyen de 2,81 kg (6,2 lb), dans le cas d'une arme de calibre 30-06 SPRG.
Fabricant	- Ed Brown Products fabrique ses propres carabines, fusils et armes de poing, ainsi que des pièces conçues pour modifier les armes à feu d'autres fabricants.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- marqué sur le côté gauche de la carcasse.
Canon	- frein de bouche de série pour les armes à feu de calibre " magnum ".
Calibre	- marqué sur le canon.
Coups	- chargeur interne à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

704 Damara Controlled Feed

704 Damara Lightweight

704 Damara Magnum

704 Damara Standard

DMR-270

DMR-3006

DMR-300WIN

DMR-708

DMR-7MAG

DMR-SS-300WIN

DMR-SS-7MAG

Damara

Damara Magnum

Damara Standard

M-704

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-704 Damara

M704

M704 Damara

M704 Damara Magnum

M704 Damara Standard

M704 Lightweight

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126051
Marque: Brown, Ed
Modèle: 704 Express

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	704 Express
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126051 - 19	240 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 4	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 9	270 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 5	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 7	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 6	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 8	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 16	300 REM ULTRA MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 12	300 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126051 - 11	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 17	338 REM ULTRA MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 14	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 13	340 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 1	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 18	375 REM ULTRA MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 2	416 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 3	458 LOTT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 15	7MM REM ULTRA MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126051 - 10	7MM WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant marqué sur le côté gauche de la carcasse.

Modèle

- modèle mis en marché en 2006.
- aucun modèle marqué sur l'arme à feu.
- le modèle 704 conjugue un mécanisme d'alimentation par poussée et un mécanisme classique d'alimentation contrôlée de type Winchester 70/Mauser 98, mais il comporte un extracteur monté sur une tête de culasse intégrale plutôt qu'un extracteur à griffe longue externe.
- caractéristiques notables : carcasse ronde usinée avec précision par une machine commandée par ordinateur; culasse comportant des cannelures en spirale; guidon et hausse métalliques réglables; grenadière pivotante; tenon de recul très résistant; sûreté dentelée à trois positions; canon Shilen; crosse quadrillée en fibres de verre de type sportif McMillan comportant un appui-joue de type Monte Carlo et un tampon de recul Decelarator de Pachmayr.
- poids moyen de 4,5 kg (10 lb), dans le cas d'une arme de calibre 458 LOTT.

Fabricant

- Ed Brown Products fabrique ses propres carabines, fusils et armes de poing, ainsi que des pièces conçues pour modifier les armes à feu d'autres fabricants.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- marqué sur le côté gauche de la carcasse.
Canon	- frein de bouche de série pour les armes à feu de calibre " ultra magnum ".
Calibre	- marqué sur le canon.
Coups	- chargeur interne à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

704 The Express

EXP-375

EXP-416REM

EXP-458LOTT

M704 Express

The Express

The Express M704

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126052
Marque: Brown, Ed
Modèle: 704 Marine Sniper

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	704 Marine Sniper
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126052 - 2	17 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 3	204 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 5	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 4	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 27	240 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 6	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 11	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 8	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 16	270 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126052 - 12	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 14	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 13	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 15	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 24	300 REM ULTRA MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 19	300 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 18	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 25	338 REM ULTRA MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 21	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 20	340 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 22	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 26	375 REM ULTRA MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 9	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 7	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 23	7MM REM ULTRA MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126052 - 17	7MM WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126052 - 10	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant marqué sur le côté gauche de la carcasse.

Modèle

- modèle mis en marché en 2006.
- aucun modèle marqué sur l'arme à feu.
- le modèle 704 conjugue le mécanisme d'alimentation par poussée du modèle 702 antérieur et un mécanisme classique d'alimentation contrôlée de type Winchester 70/Mauser 98, mais il comporte un extracteur monté sur une tête de culasse intégrale plutôt qu'un extracteur à griffe longue externe.
- caractéristiques notables : carcasse ronde usinée avec précision par une machine commandée par ordinateur; culasse comportant des cannelures en spirale; tenon de recul très résistant; sûreté dentelée à trois positions; canon Shilen; crosse quadrillée en fibres de verre McMillan comportant un motif de camouflage forestier, des plaques antidérapantes moulées dans la poignée-pistolet et le fût, ainsi qu'un tampon de recul Decelarator de Pachmayr.
- poids moyen de 4,5 kg (10 lb), dans le cas d'une arme de calibre 308 Win.

Fabricant

- Ed Brown Products fabrique ses propres carabines, fusils et armes de poing, ainsi que des pièces conçues pour modifier les armes à feu d'autres fabricants.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- marqué sur le côté gauche de la carcasse.

Canon

- frein de bouche de série pour les armes à feu de calibre " ultra magnum ".

Calibre

- marqué sur le canon.

Coups

- chargeur interne à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M704

M704 Marine

M704 Marine Sniper

MAR-308

Marine Sniper

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126041
Marque: Brown, Ed
Modèle: 704 Savanna

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	704 Savanna
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126041 - 1	17 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 2	204 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 4	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 3	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 27	240 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 5	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 11	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 7	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 12	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126041 - 16	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 14	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 13	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 15	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 24	300 REM ULTRA MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 19	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 18	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 10	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 25	338 REM ULTRA MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 21	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 20	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 22	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 26	375 REM ULTRA MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 8	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 6	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 23	7MM REM ULTRA MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126041 - 17	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126041 - 9	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marqué sur le côté gauche de la carcasse.

Modèle

- modèle mis en marché en 2006.
- aucun modèle marqué sur l'arme à feu.
- le modèle 704 conjugue le mécanisme d'alimentation par poussée du modèle 702 antérieur et un mécanisme classique d'alimentation contrôlée de type Winchester 70/Mauser 98, mais il comporte un extracteur monté sur une tête de culasse intégrale plutôt qu'un extracteur à griffe longue externe.
- caractéristiques notables : carcasse ronde usinée avec précision par une machine commandée par ordinateur; culasse comportant des cannelures en spirale; tenon de recul très résistant; sûreté dentelée à trois positions; canon Shilen; détente optionnelle de banc de tir Jewell; crosse quadrillée en fibres de verre de type sportif McMillan comportant un appui-joue et un tampon de recul Decelarator de Pachmayr.
- poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb), dans le cas d'une arme de calibre 30-06 SPRG.

Fabricant

- Ed Brown Products fabrique ses propres carabines, fusils et armes de poing, ainsi que des pièces conçues pour modifier les armes à feu d'autres fabricants.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- marqué sur le côté gauche de la carcasse.

Canon

- frein de bouche standard pour les armes de calibre " ultra magnum ".

Calibre

- marqué sur le canon.

Coups

- chargeur interne à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

704 Savanna Magnum

704 Savanna Standard

Controlled Feed Model 704

M 704

M-704

M704

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M704 Controlled Feed

M704 Savanna Magnum

M704 Savanna Standard

Model 704

SAV-3006

SAV-300WBY

SAV-300WIN

SAV-SS-300WBY

SAV-SS-300WIN

Savanna

Savanna Magnum

Savanna Standard

The Savanna

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126054
Marque: Brown, Ed
Modèle: 704 Tactical

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	704 Tactical
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126054 - 2	17 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 3	204 RUGER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 5	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 4	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 29	240 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 6	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 11	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 8	260 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 16	270 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126054 - 12	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 14	280 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 13	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 15	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 24	300 REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 19	300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 18	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 28	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 27	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 25	338 REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 21	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 20	340 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 22	375 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 26	375 REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 9	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126054 - 7	6MM REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 23	7MM REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 17	7MM WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126054 - 10	7MM-08 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant marqué sur le côté gauche de la carcasse.

Modèle

- modèle mis en marché en 2006.
- aucun modèle marqué sur l'arme à feu.
- le modèle 704 conjugue le mécanisme d'alimentation par poussée du modèle 702 antérieur et un mécanisme classique d'alimentation contrôlée de type Winchester 70/Mauser 98, mais il comporte un extracteur monté sur une tête de culasse intégrale plutôt qu'un extracteur à griffe longue externe.
- caractéristiques notables : carcasse ronde usinée avec précision par une machine commandée par ordinateur; culasse comportant des cannelures en spirale; tenon de recul très résistant; sûreté dentelée à trois positions; canon Shilen; finition en polymère noir Gen III; crosse quadrillée en fibres de verre A-5 tactique réglable ou A-3 McMillan comportant un tampon de recul Decelarator de Pachmayr; chargeur pour certains calibres.
- poids moyen de 5,1 kg (11,25 lb), dans le cas d'une arme de calibre 300 Win Magnum.

Fabricant

- Ed Brown Products fabrique ses propres carabines, fusils et armes de poing, ainsi que des pièces conçues pour modifier les armes à feu d'autres fabricants.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- marqué sur le côté gauche de la carcasse.

Canon

- modèle sans frein de bouche.

Calibre

- marqué sur le canon.

Coups

- chargeur interne à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A3 Tactical

A5 Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-704-A3 Tactical

M-704-A5 Tactical

M704 A3 Tactical

M704 A5 Tactical

M704 Tactical

M704A3 Tactical

M704A5 Tactical

TAC M704

TAC-300WIN

TAC-308

Tactical M704

Tactical Model 704

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126049
Marque: Brown, Ed
Modèle: 704 Varmint

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	704 Varmint
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126049 - 1	17 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126049 - 2	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126049 - 4	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126049 - 3	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126049 - 5	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126049 - 7	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126049 - 10	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126049 - 8	6.5MM-284 NORMA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126049 - 6	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126049 - 9	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle 704 combine le mécanisme de type à alimentation par poussée du modèle précédent, le 702, et le mécanisme à alimentation contrôlée traditionnel des modèles Winchester 70/Mauser 98. Il est également muni d'un extracteur intégré monté sur la tête de culasse au lieu d'un extracteur externe à griffe.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse CNC de forme ronde, usiné à la précision; cannelures en spirale sur la culasse; tenon de recul haute résistance; sûreté striée à trois positions; canon Shilen rodé à la main de qualité match; détente pour banc de tir Jewell; monture McMillan en fibre de verre quadrillé de style "sporter", avec appui joue et tampon de recul Pachmayr Decelarator.
- le poids moyen de l'arme en calibre 223 REM est de 3,97 kg (8,75 lb).

Fabricant

- la société Ed Brown Products fabrique sa propre gamme de fusils et d'armes de poing, ainsi que des pièces destinées au marché de seconde main, afin de personnaliser les armes d'autres fabricants.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne, portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

704 Compact

704 Compact Varmint

CVAR-SS-223

CVAR-SS-243

CVAR-SS-260

Compact Varmint

M704 Compact Varmint

The Compact Varmint

VCAR-SS-22-250

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75294
Marque: Brown, Ed
Modèle: 76

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	76
Fabricant:	Brown, Ed/Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75294 - 1	330 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75294 - 2	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75294 - 3	404 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75294 - 4	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75294 - 5	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75294 - 6	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- arme conçue pour la chasse des animaux potentiellement dangereux; le fusil de modèle 76 a un mécanisme d'alimentation contrôlée Dakota.
- pontet et portière du magasin verfical en acier, canon de poids moyen, monture en fibre de verre avec encastrement à douilles, fixations pour lunette de visée Talley.
- accessoires : canon en acier inoxydable, canon de forme différente, fixations à dépose rapide pour lunette de visée, organes de visée métalliques, battant de bretelle avant fixé au canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Ed Brown Products fabrique sa propre gamme de fusils et d'armes de poing ainsi que des pièces de rechange pour personnaliser les armes d'autres fabricants. - pour ce modèle, Ed Brown Products utilise un boîtier de culasse que l'entreprise fait fabriquer par Dakota Arms.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- comme il s'agit de fusils personnalisés, la longueur des canons peut varier.
Calibre	- comme il s'agit de fusils personnalisés, d'autres calibres sont offerts.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124426	Brown, Ed	702 Bushveld	Brown, Ed	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

76 Bushveld

Bushveld

Bushveld 76

Model 76

Model 76 Bushveld

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196095
Marque: Brown, Ed
Modèle: FX1

Sommaire

Marque:	Brown, Ed
Modèle:	FX1
Fabricant:	Brown, Ed
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196095 - 2	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196095 - 3	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196095 - 1	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Ed Brown Products" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La série "FX" est commercialisée par Ed Brown en tant que série d'armes à feu personnalisables de type 1911 offertes avec des ensembles "d'effets spéciaux" ainsi que des textures, des finis et des fentes sur la glissière.
- Caractéristiques : viseurs à fibre optique ou de nuit fixes; glissière à orifices en acier inoxydable avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; chien évidé; rail pour accessoires sous le canon; manette de sûreté en queue de castor; boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; sûreté ergonomique allongée; détente évidée; devant et dos de crosse texturés; plaquettes en matériau synthétique ou en bois texturées; fini bleui ou en acier inoxydable.
- Le modèle "FX1" standard est vendu par Ed Brown et présente un devant de crosse à texture "FX Snakeskin", une glissière à stries de type "FX1 American Flag" sous lesquelles un motif à étoiles donne l'apparence du drapeau des États-Unis, et les fentes inclinées du modèle "FX1". Plusieurs options personnalisées sont proposées, de sorte que cette arme à feu ne présentera pas toujours les éléments de conception et les caractéristiques standards du modèle FX1.
- Avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale est 197 mm (7,75 po) et le poids moyen est 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "Ed Brown Products" et "Perry, MO USA.", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ed Brown est un armurier/fabricant d'armes établi à Perry, au Missouri, qui se spécialise dans la fabrication d'armes de poing personnalisées de type 1911.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Custom

1911A1

Ed Brown Custom

FX 1

FX Series

FX-1

FX1-G4-RMR-9

FX1-SS-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146621
Marque: Brown, William H
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Brown, William H
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Brown, William H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146621 - 1	22 RF	1	559	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme; il s'agit simplement d'un descripteur du type d'arme à feu. (C.-à-d., une arme de poing avec crosse amovible pour en faciliter le transport, notamment dans un étui).
- il s'agit d'une arme de poing à un coup de calibre 22 RF, fabriqué comme pistolet "de poche" ou "pour chariot", doté d'une d'une crosse amovible, mais d'un canon plus long que la normale, ce qui témoigne du fait que ces armes à feu étaient conçues pour être utilisées avec la crosse en place.
- ces armes à feu étaient conçues grâce au brevet accordé à Brown le 4 mars 1862, qui consistait à abaisser le levier de sous-garde, servant également de pontet, et à le tourner vers l'avant pour glisser le canon et la culasse vers l'avant et à l'écart du bouclier, afin de charger et de décharger l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé en acier bleui, avec une section de culasse aux côtés plats, assortie à la carcasse; carcasse en laiton nickelé; organes de visée ouverts réglables à oeilleton; levier de sous-garde pour droitier servant de pontet; plaquettes de crosse en noyer sur une carcasse de poignée de crosse carrée; crosse ornée de filigrane maintenue en place par la poignée de carcasse à l'aide d'un écrou fileté dans le dos de crosse.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- William H. Brown était un inventeur et un armurier établi à Worcerster dans le Massachusetts pendant les années 1860, à qui on a accordé un brevet pour la conception d'une arme à feu à chargement par la culasse, utilisant une culasse coulissante et un canon monté dans une carcasse, dotée d'un levier de sous-garde.

Mécanisme

- arme à un coup, culasse coulissant latéralement.

Canon

- la longueur du canon peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket Rifle

Single Shot Cartridge Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196163
Marque: Brownell's
Modèle: BRN-10

Sommaire

Marque:	Brownell's
Modèle:	BRN-10
Fabricant:	Brownell's Inc
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196163 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196163 - 2	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription BROWNELLS INC figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BROWNELLS INC" est établie à Montezuma, Iowa, É.-U.
- "BROWNELLS INC" est un distributeur d'outils et de pièces d'armes depuis 1939.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription BRN-10 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le "BRN-10" a le profil général du fusil AR-10 des années 1950, qui a donné naissance au concept Colt AR-15/M16.
- Le "BRN-10" existe en deux variantes, "A" avec habillage brun et "B" avec habillage noir et canon léger.
- Caractéristiques : poignée de transport intégrée au-dessus avec la manette d'armement à l'intérieur; groupe porte-culasse chromé; couvercle sur la fenêtre d'éjection.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1029 mm (40.5 po) et poids moyen de 4.04 kg (8.9 lb).

Fabricant

- L'inscription BROWNELLS INC figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BROWNELLS INC" est établie à Montezuma, Iowa, É.-U.
- "BROWNELLS INC" est un distributeur d'outils et de pièces d'armes depuis 1939.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué d'un préfixe (BRN-10), d'un tiret et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- L'inscription 7.62 X 51MM figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques des rayures en calibre 7.62MM NATO : 4 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

078-000-419

078-000-420

078000419

078000420

AR 10 Style

AR-10 Style

AR10 Style

BRN-10A

BRN-10B

Brownells BRN 10

Brownells BRN-10

Brownells BRN10

Brownells Retro Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168942
Marque: Brownell's
Modèle: BRN-16A1

Sommaire

Marque:	Brownell's
Modèle:	BRN-16A1
Fabricant:	Brownell's Inc
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168942 - 9	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.127)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168942 - 1	5.56MM NATO	5	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.127)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168942 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.127)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168942 - 3	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.127)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168942 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.127)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168942 - 5	5.56MM NATO	30	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.127)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168942 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.127)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168942 - 7	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.127)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168942 - 8	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.127)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- Les inscriptions "BROWNELLS INC", "MONTEZUMA, IA" et "USA", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- L'inscription "BRN-16A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Arme mise en marché en 2016. - Le modèle "BRN-16A1" s'inspire de la carabine connue sous le nom de Colt 8AR-15/M16 et est conçu pour ressembler à la carabine M16A1 des forces militaires américaines. - Le modèle "BRN-16A1" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement. - Caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme; canon mince; support de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main en matériau synthétique de forme triangulaire sur toute la longueur de la carabine; poignée de transport fixe A1 avec ensemble supérieur à hausse à oeilleton à bascule; ensemble supérieur avec pousse-culasse mais sans déflecteur de douilles; crosse de carabine standard et poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat. - Avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 1016 mm (40 po) et le poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).
Fabricant	- Les inscriptions "BROWNELLS INC", "MONTEZUMA, IA" et "USA", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres (BRN) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24227	Colt	M16A1	Colt	Carabine	Automatique
133722	NoDak Spud	NDS-16A1	NoDak Spud (NDS)	Carabine	Semi-automatique
185825	Brownell's	BRN-601	Brownell's Inc	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

080-001-304WB

AR 15

AR-15

AR15

Brownell's Commando Carbine Retro AR

Brownells BRN-16A1

Brownells M-16A1

Brownells M16A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Brownells Retro AR

Commando Carbine

XBRN177E2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197057
Marque: Brownell's
Modèle: BRN-4

Sommaire

Marque:	Brownell's
Modèle:	BRN-4
Fabricant:	Brownell's Inc
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197057 - 1	5.56MM NATO	30	264	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197057 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197057 - 3	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BROWNELLS INC" figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le siège social de "BROWNELLS INC" est situé à Montezuma, en Iowa, aux États-Unis depuis 1973.
- "BROWNELLS INC" a ouvert un magasin de détail, un entrepôt et un bureau en 2013 à Grinnell, en Iowa, aux États-Unis.
- "BROWNELLS INC" est un distributeur d'outils et de pièces d'armes depuis 1939.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription "BRN-4" figure sur la face avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "BRN-4" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- Le modèle "BRN-4" est un clone de la série de carabines HK416 de Heckler & Koch.
- Les modèles "HK416" sont des variantes inspirées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Les marques des carabines HK416 de Heckler & Koch peuvent être gravées au laser sur le modèle "BRN-4".
- Caractéristiques : garde-main flottant et ventilé avec de multiples rails d'accessoires pleine longueur; ensemble supérieur comportant un volet sur la fenêtre d'éjection, un déflecteur de douilles et un poussoir de fermeture manuelle situés sur le côté droit et sur la poignée d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse avec sélecteur de sûreté, arrêtoir du chargeur ambidextre et arrêtoir de culasse sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "BROWNELLS INC" figure sur l'arme à feu. - Le siège social de "BROWNELLS INC" est situé à Montezuma, en Iowa, aux États-Unis depuis 1973. - "BROWNELLS INC" a ouvert un magasin de détail, un entrepôt et un bureau en 2013 à Grinnell, en Iowa, aux États-Unis. - "BROWNELLS INC" est un distributeur d'outils et de pièces d'armes depuis 1939.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125120	Heckler & Koch	HK416D	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
128198	Heckler & Koch	HK416D	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
197058	Brownell's	BRN-4	Movie Armaments Group/Brownell Inc.	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Brownell BRN 4

Brownell BRN-4

Brownell BRN4

Brownell HK 416

Brownell HK-416

Brownell HK416

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197058
Marque: Brownell's
Modèle: BRN-4

Sommaire

Marque:	Brownell's
Modèle:	BRN-4
Fabricant:	Movie Armaments Group/Brownell Inc.
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197058 - 1	5.56MM NATO	30	264	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197058 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197058 - 3	5.56MM NATO	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BROWNELLS INC" figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le siège social de "BROWNELLS INC" est situé à Montezuma, en Iowa, aux États-Unis depuis 1973.
- "BROWNELLS INC" a ouvert un magasin de détail, un entrepôt et un bureau en 2013 à Grinnell, en Iowa, aux États-Unis.
- "BROWNELLS INC" est un distributeur d'outils et de pièces d'armes depuis 1939.

Modèle

- L'inscription "BRN-4" figure sur la face avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "BRN-4" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- Le modèle "BRN-4" a été converti en arme à feu automatique en copiant la carabine HK416 de Heckler & Koch.
- Les modèles "HK416" sont des variantes inspirées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Les marques des carabines HK416 de Heckler & Koch sont gravées au laser sur le modèle "BRN-4".
- Caractéristiques : garde-main flottant et ventilé avec de multiples rails d'accessoires pleine longueur; ensemble supérieur comportant un volet sur la fenêtre d'éjection, un déflecteur de douilles et un poussoir de fermeture manuelle situés sur le côté droit et sur la poignée d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse avec sélecteur de sûreté, arrêtoir du chargeur ambidextre et arrêtoir de culasse sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "Movie Armaments Group" utilise l'acronyme "MAG".
- "Movie Armaments Group" a été créée en 1980.
- "Movie Armaments Group" est établie à Toronto, en Ontario, au Canada.
- "Movie Armaments Group" offre du soutien technique, des armes à feu et de l'entraînement à l'industrie du cinéma.
- L'inscription "BROWNELLS INC" figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le siège social de "BROWNELLS INC" est situé à Montezuma, en Iowa, aux États-Unis depuis 1973.
- "BROWNELLS INC" a ouvert un magasin de détail, un entrepôt et un bureau en 2013 à Grinnell, en Iowa, aux États-Unis.
- "BROWNELLS INC" est un distributeur d'outils et de pièces d'armes depuis 1939.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Piston à gaz à course courte.
- Permet le tir automatique.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125120	Heckler & Koch	HK416D	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
128198	Heckler & Koch	HK416D	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
197057	Brownell's	BRN-4	Brownell's Inc	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Brownell BRN 4

Brownell BRN-4

Brownell BRN4

Brownells BRN-4

HK 416

HK-416

HK416

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185825
Marque: Brownell's
Modèle: BRN-601

Sommaire

Marque:	Brownell's
Modèle:	BRN-601
Fabricant:	Brownell's Inc
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185825 - 1	5.56MM NATO	5	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.128)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185825 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.128)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185825 - 3	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.128)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185825 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.128)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185825 - 9	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.128)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185825 - 10	5.56MM NATO	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.128)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185825 - 5	5.56MM NATO	30	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.128)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185825 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.128)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185825 - 7	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.128)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185825 - 8	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.128)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNELLS INC", "MONTEZUMA, IA" et "USA", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- l'inscription "BRN-601" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2018. - le modèle "BRN-601" est basé sur la carabine AR-15/M16 et est conçu pour ressembler à la carabine Colt 601/M16 des forces militaires américaines. - le modèle "BRN-601" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement. - caractéristiques : bouche filetée avec cache-flamme en "bec de canard" à trois griffes; canon mince; support de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main en matériau synthétique triangulaire et de longueur de la carabine; poignée de transport fixe A1 avec ensemble supérieur à hausse à oeilleton à bascule; ensemble supérieur sans pousse-culasse ou déflecteur de douilles; crosse de carabine standard et poignée-pistolet en matériau synthétique; fini vert mat.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNELLS INC", "MONTEZUMA, IA" et "USA", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé du préfixe de trois lettres "BRN" et de quatre chiffres. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "B601" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 5.56MM" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168942	Brownell's	BRN-16A1	Brownell's Inc	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

078-000-400-WB

078000100WB

601

601 Rifle

640312

APCR640312

AR 15

AR-15

AR-15 Type

AR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR15 Type

B601

BRN 601

BRN 601 Green

BRN-601 Green

BRN-Proto

BRN601

M16

Model 601

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185826
Marque: Brownell's
Modèle: XBRN16E1

Sommaire

Marque:	Brownell's
Modèle:	XBRN16E1
Fabricant:	Aero Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185826 - 1	5.56MM NATO	5	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.129)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185826 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.129)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185826 - 3	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.129)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185826 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.129)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185826 - 9	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.129)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185826 - 5	5.56MM NATO	30	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.129)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185826 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.129)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185826 - 7	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.129)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185826 - 8	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.129)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNELLS INC", "MONTEZUMA IA" et "USA" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- l'inscription "XBRN16E1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du modèle "XBRN16E1" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - les lettres "BRN" signifient "Brownells". - l'inscription "XBRN16E1" désigne les caractéristiques expérimentales ("X") du milieu de la production du boîtier de culasse/de la carcasse Colt "M16E1". - ce boîtier de culasse/cette carcasse a été utilisé sur les campagnes de production du fusil M16 de 1965-1967, avant l'adoption officielle du modèle M16A1, et il a été produit sans la "clôture" autour de l'arrêtoir de chargeur des modèles M16 ultérieurs, et il était distribué à l'origine avec des ensembles supérieurs à poignée de transport AVEC un pousse-culasse sur le côté droit. - le modèle "XBRN16E1" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - le boîtier de culasse/la carcasse "XBRN16E1" est vendu pour des reproductions du fusil Colt M16 et de ses variantes. - le modèle "XBRN16E1" a été mis sur le marché en 2018. - caractéristiques : bouche filetée avec cache-flamme en "bec de canard" à trois griffes; canon mince; support de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main synthétique triangulaire et de longueur du fusil; poignée de transport fixe A1 avec ensemble supérieur à hausse à oeilleton à bascule; ensemble supérieur avec pousse-culasse, mais sans déflecteur de douille; crosse de fusil standard et poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNELLS INC", "MONTEZUMA IA" et "USA" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (BRN) et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195843	Aero Precision	M4 Carbine	Aero Precision	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15

AR15

Brownell's AR-15

Brownell's AR15

Brownell's Retro

Retro AR-15

Retro AR15

XM16E1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XM16E1 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38440
Marque: Browning
Modèle: 12

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	12
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38440 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38440 - 2	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né dans le Tennessee, aux États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).
Modèle	- le modèle 12 de Browning est une reproduction, avec améliorations, du modèle 12 de Winchester. - arme à feu fabriquée entre 1991 et 1992. - production : - 8 000 modèles en calibre 20, de niveau de qualité I (code de produit 832), - 4 000 modèles en calibre 20, de niveau de qualité V (code de produit 932), - 7 000 modèles en calibre 28, de niveau de qualité I (code de produit 872), - 5 000 modèles en calibre 28, de niveau de qualité V (code de produit 972) ont été fabriqués.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made Japan" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- fusil de chasse à répétition à pompe.
Numéro de série	- les cinq derniers caractères du numéro de série sont formés de deux lettres qui constituent un code désignant l'année de fabrication et de trois chiffres qui sont le code du produit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132823	Browning	BL-22 Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

12 Grade I

12 Grade V

12 Limited Edition

12 Limited Edition Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M12

M12 Grade I

M12 Grade V

M12 Limited Edition

M12 Limited Edition Series

Mod 12

Model 12

Twelve

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3652
Marque: Browning
Modèle: 1885 BPCR

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1885 BPCR
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3652 - 1	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3652 - 4	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3652 - 2	45-70 GOVT	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3652 - 3	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- fabriqué de 1997 jusqu'à aujourd'hui. - ne pas confondre avec le modèle 1885 fabriqué par Winchester. - BPCR signifie "Black Powder Cartridge Rifle".
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made Japan" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- culasse basculante, un coup.
Autres marquages	Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made in Japan

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1885 Black Powder Cartridge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3646
Marque: Browning
Modèle: 1885 High Wall

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1885 High Wall
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3646 - 7	22-250 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3646 - 4	223 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3646 - 5	25-06 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3646 - 6	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3646 - 14	257 ROBERTS	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3646 - 21	270 WBY MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3646 - 3	270 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3646 - 11	30-06 SPRG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3646 - 15	300 WBY MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3646 - 18	338-06 A-SQUARE	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3646 - 20	378 WBY MAG	1	688	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3646 - 16	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3646 - 10	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3646 - 13	454 CASULL	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3646 - 19	50-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3646 - 8	6MM REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3646 - 9	6MM REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3646 - 12	7MM REM MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3646 - 17	7MM STW	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et(ou) "BROWNING PATENTS" et(ou) "BROWNING ARMS COMPANY" et(ou) "BROWNING S.A." figurent sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning produisait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Browning Model 1885" figure sur le côté droit du canon. - mis sur le marché en 1985. - ne pas confondre avec le modèle original 1885 fabriqué par Winchester.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made in Japan" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- à levier; culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé se compose de cinq chiffres, d'un code d'année de deux lettres et d'un code de produit de trois chiffres.
Calibre	- marquée sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made in Japan

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

247

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84652
Marque: Browning
Modèle: 1885 High Wall Traditional Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1885 High Wall Traditional Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84652 - 1	30-30 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84652 - 4	30-30 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84652 - 2	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84652 - 5	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84652 - 3	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84652 - 6	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805. -Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co. - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon. - caractéristiques : - plaque de couche en acier en forme de croissant; - boîtier de culasse/carcasse et canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; - monture en deux pièces en noyer; poignée et fût quadrillés; - levier d'ouverture sur le dessous; - hausse à oeilleton sur la queue de carcasse supérieure; - hausse semi-Buckhorn sur le canon et guidon à lame réglable; - boîtier de culasse/carcasse et canon octogonal bleuis; - points de fixation pour battants de bretelle; - chien apparent.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made in Japan" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- fusil à un coup à culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure normalement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1885 Hunter High Wall Traditional

1885 Traditional High Wall Hunter

1885 Traditional Hunter

Model 1885 High Wall Traditional Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Traditional 1885 High Wall Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3649
Marque: Browning
Modèle: 1885 Low Wall

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1885 Low Wall
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3649 - 7	17-222	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3649 - 1	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3649 - 6	22 K-HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3649 - 10	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3649 - 5	221 FIRE BALL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3649 - 3	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3649 - 2	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3649 - 4	260 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3649 - 9	35-348 ACKLEY IMPROVED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3649 - 8	444 MARLIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3649 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et(ou) "BROWNING PATENTS" et(ou) "BROWNING ARMS COMPANY" et(ou) "BROWNING S.A." figurent sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning produisait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- "Browning Model 1885" peut figurer sur le côté droit du canon.
  Mis sur le marché en 1995.
- ne pas confondre avec le même modèle fabriqué par Winchester.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made in Japan" peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- culasse basculante, un coup.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "RR" suivi de huit chiffres.

Autres marquages

- Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made in Japan

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1885

247

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

851

Low Wall

Low Wall 1885

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84654
Marque: Browning
Modèle: 1885 Low Wall Traditional Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1885 Low Wall Traditional Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84654 - 1	357 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84654 - 2	44 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84654 - 3	45 COLT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
- caractéristiques :
- plaque de couche en acier en forme de croissant;
- boîtier de culasse/carcasse et canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée;
- monture en deux pièces en noyer; poignée et fût quadrillés;
- levier d'ouverture sur le dessous;
- hausse à oeilleton sur la queue de carcasse supérieure;
- hausse semi-Buckhorn sur le canon et guidon à lame réglable;
- boîtier de culasse cémenté et canon mi-rond et mi-octogonal bleui;
- points de fixation pour battants de bretelle;
- chien apparent.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made in Japan" peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- fusil à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Calibre

- le calibre figure normalement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1885 Traditional Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1885 Traditional Hunter Low Wall

Low Wall 1885 Traditional Hunter

Model 1885 Low Wall Traditional Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3797
Marque: Browning
Modèle: 1886 Limited Edition Grade 1 Carbine

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1886 Limited Edition Grade 1 Carbine
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3797 - 1	45-70 GOVT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3797 - 2	50 ALASKAN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY", "MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q." et "MADE IN JAPAN" et ".45-70 GOVT" figurent sur le côté gauche du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BROWNING MODEL 1886 CALIBER 45/70" figure sur le côté droit du canon. - arme fabriquée en 1992 et en 1993. - production totale de 7 000 exemplaires. - caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec fenêtre de chargement sur le côté droit; chargeur tubulaire; chien extérieur à crête; levier d'armement en boucle; anneau de fixation à la selle monté sur le côté gauche; garde-main retenu par une grenadière et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche modifiée de type fusil de chasse en acier; guidon en forme de pilier en acier et hausse réglable; fini bleui. - ne pas confondre avec le modèle 1886 fabriqué par Winchester.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made Japan" peut figurer sur le canon.
Numéro de série	- armes examinées : numéros de séries alphanumériques.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1886

Browning Model 1886

Model 1886

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3798
Marque: Browning
Modèle: 1886 Limited Edition Grade 1 Rifle

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1886 Limited Edition Grade 1 Rifle
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3798 - 1	45-70 GOVT	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3798 - 2	45-90 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" ou "BROWNING S.A." figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner, Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- fabriqué en 1986 seulement par Miroku, Japon. - ne pas confondre ce modèle avec le modèle 1886 fabriqué par Winchester.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made Japan" peut figurer sur le canon.
Canon	- octogonal.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan
Remarques	Reproduction du fusil Winchester de modèle 1886. Arme fabriquée à 7 000 exemplaires. La version Grade 1 n'a pas de quadrillage et n'arbore pas de ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895 Limited Edition

1895 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3795
Marque: Browning
Modèle: 1886 Limited Edition High Grade Carbine

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1886 Limited Edition High Grade Carbine
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3795 - 1	45-70 GOVT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY", "MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q." et "MADE IN JAPAN" et ".45-70 GOVT" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BROWNING MODEL 1886 CALIBER 45/70" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "ONE OF THREE THOUSAND" figure sur le canon. - arme fabriquée en 1992 et en 1993. - production totale de 3 000 exemplaires. - caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec fenêtre de chargement sur le côté droit; chargeur tubulaire; chien extérieur à crête; levier d'armement en boucle; anneau de fixation à la selle monté sur le côté gauche; garde-main retenu par une grenadière et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche modifiée de type fusil de chasse en acier; guidon à tige en acier et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse et levier au fini gris et gravé; détente au fini or; canon et grenadière, chargeur, chien, et plaque de couche au fini bleui. - ne pas confondre avec le modèle 1886 fabriqué par Winchester.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. "Made in Japan" peut figurer sur le canon.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan
Remarques	Reproduction du fusil Winchester de modèle 1886 destinée aux collectionneurs. Arme fabriquée à 3 000 exemplaires avec canon portant l'inscription "1 of 3000". La version High Grade comprend un boîtier de culasse gris et des ciselures incrustées d'or représentant des animaux.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3794
Marque: Browning
Modèle: 1886 Limited Edition High Grade Rifle

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1886 Limited Edition High Grade Rifle
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3794 - 1	45-70 GOVT	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY", "MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q." et "MADE IN JAPAN" et ".45-70 GOVT" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. - En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Browning décède en 1923 et son frère Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BROWNING MODEL 1886 CALIBER 45/70" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "ONE OF THREE THOUSAND" figure sur le canon. - arme fabriquée en 1986. - production totale de 3 000 exemplaires. - ne pas confondre avec le modèle 1886 fabriqué par Winchester.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made Japan" peut figurer sur le canon.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan
Remarques	- l'arme à feu est une copie fidèle du modèle 1886 de Winchester. Mis en marché pour le marché de la nostalgie. Au total, 3 000 exemplaires ont été fabriqués et les canons affichent l'inscription "1 of 3000". La haute qualité comprenait un boîtier de culasse grisé et des ciselures en volute avec des animaux en or.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3796
Marque: Browning
Modèle: 1886 Montana Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1886 Montana Centennial Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3796 - 1	45-70 GOVT	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Montana Centennial" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - modèle fabriqué en 1986 seulement. - production totale de 1 000 exemplaires. - ne pas confondre avec le "Winchester model 1886" fabriqué par Winchester.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made Japan" peut figurer sur le canon.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan
Remarques	- Reproduction du fusil Winchester de modèle 1886 fabriquée à 2 000 exemplaires. La version High Grade comprend un boîtier de culasse gris et des ciselures en volute incrustées d'or représentant des animaux, une monture en bois de luxe avec quadrillage. Fabriqué pour commémorer le centenaire du Montana; on ignore actuellement si une inscription souligne cette occasion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1886 Centennial Commemorative

Centennial Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3799
Marque: Browning
Modèle: 1895 Limited Edition Grade 1

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1895 Limited Edition Grade 1
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3799 - 2	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3799 - 1	30-40 KRAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3799 - 3	375 WHELEN IMPROVED	4	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" ou "BROWNING S.A." figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (États-Unis). - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning prend les rennes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning exploitent l'entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, joint les rangs de l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah (États-Unis), depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale (FN) de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, États-Unis).
Modèle	- "Model 1895" figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure. - arme basée le modèle 1895 de Winchester, conçu par Browning. - 6 000 exemplaires ont été fabriqués en 1984 (version "Grade 1") et 1 000 exemplaires de plus ont été fabriqués en version "Limited Edition High Grade", qui possède des scènes de chasse plaquées or, une détente plaquée or et une monture en noyer au quadrillage soigné.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made in Japan" peut figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série du spécimen examiné était constitué de cinq chiffres, des lettres "PW", d'un code d'année pour 1984 et du numéro d'identification de modèle à trois chiffres "187". Exemple : "00001PW187".
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- les inscriptions "Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q." et "Made in Japan" figurent sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75356	Winchester	1895	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

187

1895 Grade 1

1895 High Grade

1895 Limited Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1895 Limited Edition High Grade

1895 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135084
Marque: Browning
Modèle: 1911 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135084 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN UT U.S.A" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "1911" et "2011", les initiales de John Browning et l'inscription "CELEBRATING JOHN BROWNING'S TIMELESS DESIGN" peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "JOHN M. BROWNING" et "MASTER INVENTOR" figurent en lettres dorées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PATENTED APR. 20, 1897 SEPT. 9, 1902." et "DEC. 19, 1905. FEB. 14, 1911. AUG. 19, 1913 " figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le Browning modèle 1911 100th Anniversary Commemorative commémore le 100e anniversaire du Colt modèle 1911 conçu par John Moses Browning.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier CRIMO; glissière en acier avec côtés plats et stries verticales à l'arrière, éjection côté droit et organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911A1 avec anneau de suspension; sûreté ergonomique manuelle et manette de sécurité; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; plaquettes en matériau composite brun quadrillé; fini bleui et ciselures dorées.
- l'ensemble Browning 1911 100th Anniversary Commemorative inclut un 1911 et un 1911-22.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 216 mm (8 ½ po) et poids moyen de 1,11 kg (39 oz).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135086	Browning	1911-22 Browning's Model 1911 100th Anniversary Commemorative	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051801498

1911 Commemorative

1911-2011 Commemorative

1911-45

1911-45 100th Anniversary Commemorative

1911-45 Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133866
Marque: Browning
Modèle: 1911-22

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133866 - 2	22 LR	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133866 - 1	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "1911", le logo de Browning, soit une tête de chevreuil, et "22" figurent sur le côté droit de la glissière.
- la taille du "1911-22" équivaut à 85 % de celle du modèle de pistolet semi automatique 1911-A1.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond en acier inoxydable; glissière en aluminium à côtés plats, à éjection du côté droit et à cannelures de préhension arrière verticales; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 composé d'un alliage à base d'aluminium ou d'un composite (polymère) et doté d'une sûreté de poignée en queue de castor; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées synthétiques ou en bois; finition bleuie mate.
- il existe également un modèle du 1911-22 visant à en commémorer le centième anniversaire.
- longueur totale de 181 mm (7 1/8 po) avec un canon de 108 mm (4 1/4 po) et poids moyen de 0,44 kg (15 1/2 oz).
- longueur totale de 165 mm (6 1/2 po) avec un canon de 92 mm (3 5/8 po) et poids moyen de 0,43 kg (15 oz).

Fabricant

- l'inscription "BROWNING ARMS CO." au-dessus de "MORGAN, UT. U.S.A." figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135086	Browning	1911-22 Browning's Model 1911 100th Anniversary Commemorative	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
146151	Browning	1911-22 A1 Composite	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
146152	Browning	1911-22 Black Label Composite	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
151109	Browning	1911-22 A1	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
151410	Browning	1911-22 Black Label	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 22

1911 22 Compact

1911 22 Full Size

1911 Browning 22

1911-22 Compact

1911-22 Full Size

1911-22 Semi-Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151109
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 A1

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 A1
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151109 - 1	22 LR	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151109 - 2	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS CO." figure au dessus de "MORGAN, UT. U.S.A." sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "1911", le logo de Browning, soit une tête de chevreuil, et "22" figures sur le côté droit de la glissière.
- la taille du "1911-22 A1" équivaut à 85 % de celle du modèle de pistolet semi automatique 1911-A1.
- la principale caractéristique du "1911-22 A1" consiste en son boîtier de culasse/carcasse en alliage à base d'aluminium.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond en acier inoxydable; glissière en aluminium à côtés plats, à éjection du côté droit et à cannelures de traction arrière verticales; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 composé d'un alliage à base d'aluminium et doté d'une sûreté de poignée en queue de castor; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées synthétiques ou en bois; finition bleuie mate.
- longueur totale de 181 mm (7,125 po) avec un canon de 108 mm (4,25 po) et poids moyen de 0,40 kg (14 oz).

Fabricant

- l'inscription "BROWNING ARMS CO." figure au dessus de "MORGAN, UT. U.S.A." sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133866	Browning	1911-22	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051802490

051803490

051879490

051880490

1911 22

1911 22A1

1911-22

1911-22 A1 Compact

1911-22 A1 Full Size

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184905
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 A1 Compact

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 A1 Compact
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184905 - 1	22 LR	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 22" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte .22 LR, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente pleine; sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien de queue de carcasse; manette de sécurité; logement du ressort de percussion arqué; plaquettes quadrillées à motif "double losange".
- longueur totale de 171 mm (6,75 po) et poids total de 425 g (15 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "22 LR" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051803490

1911 22

1911-22

1911-22 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184906
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 A1 Compact Desert Tan

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 A1 Compact Desert Tan
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184906 - 1	22 LR	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 22" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte .22 LR, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec un boîtier de culasse/une carcasse synthétique léger "jaune sable".
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé noir mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique havane pâle; dispositifs de visée à cran de mire fixes; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente pleine; sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien de queue de carcasse; manette de sécurité; logement du ressort de percussion arqué; plaquettes synthétiques quadrillées.
- longueur totale de 171 mm (6,75 po) et poids total de 369 g (13 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "22 LR" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051810490

1911 22

1911 22 Compact

1911 22 Desert Tan

1911 22 Desert Tan Compact

1911-22

1911-22 Compact

1911-22 Desert Tan

1911-22 Desert Tan Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146151
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 A1 Composite

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 A1 Composite
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146151 - 1	22 LR	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146151 - 2	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS CO." au-dessus de "MORGAN, UT. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "1911", le logo de Browning, soit une tête de chevreuil, et "22" figurent sur le côté droit de la glissière.
- le "1911-22 A1 Composite" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- sa taille équivaut à 85 % de celle du modèle de pistolet semi automatique 1911-A1.
- sa principale caractéristique consiste en son boîtier de culasse/carcasse en matière composite (polymère).
- caractéristiques : dispositif de visée fixes; canon rond en acier inoxydable; glissière en aluminium à côtés plats, à éjection du côté droit et à cannelures de préhension arrière; boîtier de culasse/carcasse en matière composite (polymère) de type 1911-A1 à sûreté de poignée en queue de castor; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques quadrillées; finition beige, vert olive ou noire mate.
- longueur totale de 181 mm (7,125 po) avec un canon de 108 mm (4,25 po) et poids moyen de 0,40 kg (14 oz).

Fabricant

- l'inscription "BROWNING ARMS CO." figure au-dessus de "MORGAN, UT. U.S.A." sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose du code de produit "51E", du code d'année "ZX" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133866	Browning	1911-22	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
146152	Browning	1911-22 Black Label Composite	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
151410	Browning	1911-22 Black Label	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

-911-22 A1 Olive Drab Green

051808490

051810490

051818490

051819490

051830490

051831490

051832490

1911 22

1911 22 cal

1911-22

1911-22 A1 Black/Pink

1911-22 A1 Black/Pink Composite

1911-22 A1 Desert Tan

1911-22 A1 Desert Tan Composite

1911-22 Composite

1911-22 Olive Drab Green

1911-22 Olive Drab Green, Compact

51E

Browning 1911-22 A1

Browning Composite 1911-22

Browning Composite Compact 1911-22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Polymer 1911-22

Browning Polymer Compact 1911-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184904
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 A1 Desert Tan

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 A1 Desert Tan
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184904 - 1	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "1911 22" avec le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version .22 LR, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique léger "jaune sable". - caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé noir mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique havane pâle; dispositifs de visée à cran de mire fixes; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente pleine; sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien de queue de carcasse; manette de sécurité; logement du ressort de percussion arqué; plaquettes quadrillées à motif "double losange". - longueur totale de 187 mm (7,37 po) et poids total de 397 g (14 oz).
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051808490

1911 22

1911 22 A1

1911 22 Desert Tan

1911-22

1911-22 A1

1911-22 Desert Tan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151410
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 Black Label

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 Black Label
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151410 - 1	22 LR	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151410 - 2	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT. U.S.A." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "1911" et "22" figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "BLACK LABEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "1911-22 BLACK LABEL" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "1911-22 Black Label" est une version à échelle réduite (85 %) du pistolet semi-automatique 1911-A1 original.
- la caractéristique principale du modèle "1911-22 Black Label" est le boîtier de culasse/la carcasse en alliage d'aluminium.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond en acier inoxydable; glissière en alliage d'aluminium à côtés plats, fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor allongée; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; sûreté ergonomique manuelle ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme, et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique quadrillées ou gravées au laser; fini noir mat.
- offert avec ou sans rail pour accessoires intégré sur le volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- offert avec un canon muni d'une bouche filetée et operculée.
- longueur totale avec un canon de 108 mm (4,25 po) : 181 mm (7,125 po); poids moyen : 0,40 kg (14 oz).

Fabricant

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- arme fabriquée sur contrat par Arms Technology (A.T.I.), une société établie à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé se compose du préfixe "51E", de deux lettres (code d'année) et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133866	Browning	1911-22	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
146151	Browning	1911-22 A1 Composite	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
196250	Browning	1911-22 Black Label Speed	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051814490

051822490

051823490

051881490

051882490

051883490

051884490

051885490

051886490

1911 22

1911 22 Black Label

1911-22

1911-22 A1 Black Label Regal

1911-22 Black Label Blue

1911-22 Black Label Flat Dark Earth

1911-22 Black Label Red

1911-22 Black Label Regal

1911-22 Black Label Regal Compact

1911-22 Blue

1911-22 Flat Dark Earth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911-22 Red

Black Label

Black Label Blue

Black Label Flat Dark Earth

Black Label Red

Black Label Regal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17301
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 Black Label Compact

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 Black Label Compact
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17301 - 1	22 LR	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 22" avec le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte .22 LR, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en alliage d'aluminium anodisé noir mat et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé noir mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées grises/noires au fini grené "Black Label".
- longueur totale de 175 mm (6 7/8 po) et poids total de 369 g (13 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "22 LR" figure sur la chambre du canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051815490

1911 22

1911 22 Black Label

1911 22 Black Label Compact

1911 22 Compact

1911-22

1911-22 Black Label

1911-22 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23832
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 Black Label Compact Rail

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 Black Label Compact Rail
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23832 - 1	22 LR	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 22" avec le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte .22 LR, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en alliage d'aluminium anodisé noir mat et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat avec rail de fixation sur le volet.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé noir mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat avec rail de fixation sur le volet; dispositifs de visée à cran de mire fixes; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées grises/noires au fini grené "Black Label".
- longueur totale de 175 mm (6 7/8 po) et poids total de 369 g (13 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "22 LR" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051817490

1911 22

1911 22 Black Label Compact

1911 22 Black Label Rail

1911-22

1911-22 Black Label Compact

1911-22 Black Label Rail

1911-22 Black Label Rail Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19094
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 Black Label Compact Rail Suppressor Ready

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 Black Label Compact Rail Suppressor Ready
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19094 - 1	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "1911 22" avec le logo de Browning constitué d'une "tête de cerf" ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte .22 LR, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en alliage d'aluminium anodisé noir, un canon fileté allongé, et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat. - caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé noir mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points fluorescents; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées grises/blanches. - longueur totale de 184 mm (7,25 po) et poids total de 369 g (13 oz).
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051821490

1911 22

1911 22 Black Label

1911 22 Black Label Compact

1911 22 Black Label Compact Rail

1911 22 Black Label Compact Suppressor Ready

1911 22 Black Label Rail Compact Suppressor Ready

1911 22 Black Label Rail Suppressor Ready

1911 22 Black Label Suppressor Ready

1911 22 Suppressor Ready

1911-22

1911-22 Black Label

1911-22 Black Label Compact

1911-22 Black Label Compact Rail

1911-22 Black Label Compact Suppressor Ready

1911-22 Black Label Rail Compact Suppressor Ready

1911-22 Black Label Rail Suppressor Ready

1911-22 Black Label Suppressor Ready

1911-22 Suppressor Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146152
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 Black Label Composite

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 Black Label Composite
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146152 - 1	22 LR	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146152 - 2	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146152 - 3	22 LR	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS CO." au-dessus de "MORGAN, UT. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "1911" et "22" figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "BLACK LABEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- le "1911-22 BLACK LABEL" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- sa taille équivaut à 85 % de celle du modèle de pistolet semi automatique 1911-A1.
- sa principale caractéristique consiste en son boîtier de culasse/carcasse en matière composite (polymère).
- caractéristiques : dispositif de visée fixes; canon rond en acier inoxydable; glissière en aluminium à côtés plats, à éjection du côté droit et à cannelures de préhension verticales arrière; boîtier de culasse/carcasse en matière composite (polymère) de type 1911-A1 à sûreté de poignée en queue de castor; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; sûreté actionnée avec le pouce droit ou gauche; levier de dégagement du mécanisme et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées ou gravées au laser en matière synthétique ou en bois; finition noire mate.
- peut comporter un rail d'accessoire intégré au cache-poussière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peut comporter un canon à bouche filetée pour comporter un bouchon.
- longueur totale de 181 mm (7,125 po) avec un canon de 108 mm (4,25 po) et poids moyen de 0,40 kg (14 oz).

Fabricant

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- arme fabriquée sur contrat par Arms Technology (A.T.I.), une société établie à Salt Lake City, dans l'État de Utah.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se compose du code de produit "54E", du code d'année "ZW" et de cinq chiffres. - le numéro de série observé se compose du code de produit "54E", du code d'année "ZX" et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133866	Browning	1911-22	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
146151	Browning	1911-22 A1 Composite	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051814490

051815490

051816490

051817490

051820490

051821490

051826490

051827490

051828490

051829490

1911 22

1911 22 Black Label

1911-22

1911-22 A1 Black Label Laminate

1911-22 A1 Black Label Laminate Polymer Frame with Rail

1911-22 Black Label

1911-22 Black Label Laminated

1911-22 Black Label Pink

1911-22 Black Label Suppressor Ready with Rail

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911-22 Compact

1911-22 Compact Black Label

1911-22 Compact Rail Black Label Laminated

1911-22 Compact Rail Laminated

1911-22 Laminated

1911-22 Rail Black Label Laminated

1911-22 Rail Laminated

51E

Black Label 1911-22 A1

Browning 1911-22 A1

Browning Composite 1911-22

Browning Composite Compact 1911-22

Browning Polymer 1911-22

Browning Polymer Compact 1911-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24349
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 Black Label Gray

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 Black Label Gray
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24349 - 1	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "1911 22" avec le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version .22 LR, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en alliage d'aluminium anodisé gris et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat. - caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé gris mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points fluorescents; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées grises/noires au fini grené "Black Label". - longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids total de 397 g (14 oz).
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051847490

1911 22

1911 22 Black Label

1911 22 Gray

1911 22 Gray Black Label

1911-22

1911-22 Black Label

1911-22 Gray

1911-22 Gray Black Label

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16001
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 Black Label Gray Compact

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 Black Label Gray Compact
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16001 - 1	22 LR	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 22" avec le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", et l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte .22 LR, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en alliage d'aluminium anodisé gris et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé gris mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points fluorescents; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées grises/noires au fini grené "Black Label".
- longueur totale de 171 mm (6,75 po) et poids total de 369 g (13 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "22 LR" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051849490

1911 22

1911 22 Black Label

1911 22 Black Label Compact Gray

1911 22 Black Label Gray

1911 22 Compact

1911 22 Compact Black Label

1911-22

1911-22 Black Label

1911-22 Black Label Compact Gray

1911-22 Black Label Gray

1911-22 Compact

1911-22 Compact Black Label

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16066
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 Black Label Gray Compact Rail

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 Black Label Gray Compact Rail
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16066 - 1	22 LR	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 22" avec le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte .22 LR, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en alliage d'aluminium anodisé gris et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé gris mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points fluorescents; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées grises/noires au fini grené "Black Label".
- longueur totale de 171 mm (6,75 po) et poids total de 369 g (13 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "22 LR" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051850490

1911 22

1911 22 Black Label

1911 22 Black Label Compact Rail

1911 22 Black Label Gray

1911 22 Compact

1911 22 Gray

1911 22 Gray Compact Rail

1911-22

1911-22 Black Label

1911-22 Black Label Compact Rail

1911-22 Black Label Gray

1911-22 Compact

1911-22 Gray

1911-22 Gray Compact Rail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15800
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 Black Label Gray Rail

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 Black Label Gray Rail
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15800 - 1	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 22" avec le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", et l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version .22 LR, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en alliage d'aluminium anodisé gris et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé gris mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat avec rail de fixation sur le volet; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points fluorescents; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées grises/noires au fini grené "Black Label".
- longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids total de 397 g (14 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "22 LR" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051848490

1911 22

1911 22 Black Label

1911 22 Black Label Gray

1911 22 Black Label Gray Rail

1911 22 Black Label Rail

1911 22 Black Label Rail Gray

1911-22

1911-22 Black Label

1911-22 Black Label Gray

1911-22 Black Label Rail

1911-22 Black Label Rail Gray

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18943
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 Black Label Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 Black Label Medallion
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18943 - 1	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "1911 22" avec le logo de Browning constitué d'une "tête de cerf" ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version .22 LR, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière et un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium. - caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes en palissandre quadrillé avec gravures à motif de feuilles de chêne et un logo à "tête de cerf" doré de Browning incrusté. - longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids total de 425 g (15 oz).
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051851490

1911 22

1911 22 Black Label

1911 22 Medallion

1911-22

1911-22 Black Label

1911-22 Medallion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15787
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 Black Label Medallion Compact

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 Black Label Medallion Compact
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15787 - 1	22 LR	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 22" avec le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", et l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte .22 LR, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière et un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes en palissandre quadrillées avec gravures à motif de feuilles de chêne et un logo à "tête de cerf" doré de Browning incrusté.
- longueur totale de 171 mm (6,75 po) et poids total de 369 g (13 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "22 LR" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051852490

1911 22

1911 22 Black Label

1911 22 Black Label Compact

1911 22 Black Label Medallion

1911 22 Black Label Medallion Compact

1911-22

1911-22 Black Label

1911-22 Black Label Compact

1911-22 Black Label Medallion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16067
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 Black Label Rail

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 Black Label Rail
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16067 - 1	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "1911 22" avec le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version .22 LR, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en alliage d'aluminium anodisé noir et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat avec rail de fixation sur le volet. - caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé noir mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat avec rail de fixation sur le volet; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points fluorescents; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées grises/noires au fini grené "Black Label". - longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids total de 397 g (14 oz).
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur la chambre et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051816490

1911 22

1911 22 Black Label

1911 22 Rail

1911-22

1911-22 Black Label

1911-22 Rail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21479
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 Black Label Rail Suppressor Ready

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 Black Label Rail Suppressor Ready
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21479 - 1	22 LR	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "1911 22" avec le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version .22 LR, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec un canon fileté allongé, une glissière en alliage d'aluminium et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat. - caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé noir mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat avec rail de fixation sur le volet; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points fluorescents; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées grises/blanches. - longueur totale de 200 mm (7,87 po) et poids total de 397 g (14 oz).
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051820490

1911 22

1911 22 Black Label

1911 22 Black Label Rail

1911 22 Black Label Suppressor Ready

1911 22 Black Label Suppressor Ready Rail

1911 22 Rail

1911 22 Rail Suppressor Ready

1911 22 Suppressor Ready

1911-22

1911-22 Black Label

1911-22 Black Label Rail

1911-22 Black Label Suppressor Ready

1911-22 Black Label Suppressor Ready Rail

1911-22 Rail

1911-22 Rail Suppressor Ready

1911-22 Suppressor Ready

Suppressor Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196250
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 Black Label Speed

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 Black Label Speed
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196250 - 2	22 LR	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196250 - 1	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS CO. figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription "1911", le logo de Browning, soit une tête de chevreuil, et "22" figurent sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription "BLACK LABEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- Le modèle "1911-22 BLACK LABEL SPEED" représente une version du pistolet Colt 1911-A1.
- Le modèle "1911-22 Black Label Speed" représente une version à une échelle de 85 % du modèle de pistolet semi-automatique 1911-A1.
- Caractéristiques : glissière d'alliage d'aluminium à côtés plats et à cannelures de prise verticales arrière; boîtier de culasse/carcasse d'alliage d'aluminium à sûreté en queue de castor; sûreté de pouce pour gaucher et droitier; levier de dispositif de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; diverses finitions mates.
- Avec un canon de 92 mm (3.63 po), longueur totale de 172 mm (6.75 po) et poids moyen de .38 kg (.84 lb).

Fabricant

- L'inscription BROWNING ARMS CO. MORGAN,UT. U.S.A. figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé se compose du préfixe "51E", de deux lettres (code d'année) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151410	Browning	1911-22 Black Label	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
196251	Browning	1911-380 Black Label Speed	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051861490

051862490

051873490

051887490

051888490

1911 22 Black Label Speed

1911 Type

1911-22

1911-22 Black Label Camo

1911-22 Black Label Compact

1911-22 Black Label Full Size

1911-22 Black Label Gray

Black Label

Black Label 1911-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135086
Marque: Browning
Modèle: 1911-22 Browning's Model 1911 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-22 Browning's Model 1911 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135086 - 1	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS CO." au-dessus de "MORGAN, UT. U.S.A" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "MODEL 1911-22" en or figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "JMB", "1911", "CELEBRATING JOHN BROWNING'S", "2011", et "TIMELESS DESIGH" en or figurent sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "JOHN M. BROWNING" et "MASTER INVENTOR" sur deux lignes, ainsi que "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN. UT. U.S.A." sur deux lignes, en or, figurent sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle 1911-22 100th Anniversary Commemorative de Browning vise à commémorer le centième anniversaire du modèle 1911 conçu par John Moses Browning.
- le modèle 1911 "100th Anniversary Commemorative" de Browning est offert en ensemble de deux pistolets ou en ensemble d'un pistolet et d'un couteau KA-BAR.
- le modèle "1911-22" est une version à échelle réduite (85 %) du pistolet semi-automatique 1911-A1 original.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond en acier inoxydable; glissière en alliage d'aluminium à côtés plats, avec éjection sur le côté droit et stries de préhension verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien à crête apparent; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bout de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini bleui avec gravures rehaussées d'or.
- le modèle 1911-22 est également offert en modèle de production standard.
- avec un canon de 108 mm (4 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 181 mm (7 1/8 po) et son poids moyen est de 0,44 kg (15 1/2 oz).

Fabricant

- l'inscription "BROWNING ARMS CO." au-dessus de "MORGAN, UT. U.S.A." figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133866	Browning	1911-22	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
135084	Browning	1911 100th Anniversary Commemorative	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051800490

051804490

100th Anniversary Commemorative

100th Anniversary Commemorative 1911

100th Anniversary Commemorative 1911 22

100th Anniversary Commemorative 1911-22 Pistol

100th Anniversary Commemorative 1911A1-22

100th Anniversary Commemorative1911-22 A1

19-22 100th Anniversary Commemorative

1911 2011 Celebrating John Browning's Timeless Design

1911 22

1911 22 100th Anniversary Commemorative

1911 Celebrating John Browning's 2011 Timeless Design

1911 Celebrating John Browning's Timeless Design 2011

1911-22

Browning 1911-22

Browning Model 1911 100th Anniversary

Celebrating John Browning's Timeless Design

John M. Browning Master Inventor

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151411
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151411 - 1	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- les inscriptions "BLACK LABEL" et "1911", le logo de Browning, une tête de cerf, et l'inscription "380" figurent sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "1911-380 Black Label" est une version à échelle réduite (85 %) du pistolet semi-automatique 1911-A1 original, en calibre 45 AUTO.
- caractéristiques : viseurs fixes à profil surbaissés; canon rond avec couronne de bouche; glissière en acier avec côtés plats, éjection sur le côté droit et stries de prises en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en matériau composite (polymère) de type 1911-A1 avec manette de sécurité allongée en queue de castor; chien évidé apparent; détente évidée; simple action; sûreté ergonomique manuelle ambidextre étendue; levier de déverrouillage du mécanisme allongé et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes synthétiques ou en bois quadrillées; fini noir mat.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen est de 0,44 kg (17,5 oz)

Fabricant

- les "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du code de produit "51H", du code de l'année de fabrication de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16082	Browning	1911-380 Black Label Pro	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
24352	Browning	1911-380 Black Label Pro Medallion	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
196251	Browning	1911-380 Black Label Speed	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
196256	Browning	1911-380 Black Label High Grade	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
196268	Browning	1911-380 Black Label Medallion Stainless	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
196270	Browning	1911-380 Black Label Medallion Rail	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051904492

051960492

1911 380

1911 380 Black Label

1911-380

1911-380 Black Label Composite

1911-380 Black Label FDE

1911-380 Black Label Flat Dark Earth

1911-380 FDE

1911-380 Flat Dark Earth

51H

Black Label

Black Label 1911 380

Black Label 1911 Browning 380

Black Label 1911-380

Black Label FDE

Black Label Flat Dark Earth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15989
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Compact

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Compact
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15989 - 1	380 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte de calibre .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en acier inoxydable noir mat et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini noir mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes en matériau synthétique noir quadrillé.
- longueur totale de 175 mm (6,375 po) et poids total de 454 g (16 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé du préfixe "51H" suivi de deux lettres (code d'année) et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196269	Browning	1911-380 Black Label Medallion Stainless Compact	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051905492

051961492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Compact

1911 380 Compact

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Compact FDE

1911-380 Black Label Compact Flat Dark Earth

1911-380 Black Label FDE

1911-380 Black Label Flat Dark Earth

1911-380 Compact

1911-380 Compact FDE

1911-380 FDE

1911-380 Flat Dark Earth

Black Label Compact Flat Dark Earth

Black Label FDE

Black Label Flat Dark Earth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196256
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label High Grade

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label High Grade
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196256 - 1	380 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196256 - 2	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS CO. figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "1911", le logo de Browning, soit une tête de chevreuil, et "380" figurent sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription "BLACK LABEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- Le modèle "1911-380 BLACK LABEL" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- Le "1911-380 Black Label" représente une version à une échelle de 85 % du modèle de pistolet semi-automatique 1911-A1.
- Caractéristiques : glissière d'acier inoxydable à côtés plats et à cannelures de prise verticales arrière; boîtier de culasse/carcasse d'alliage d'aluminium de type "1911-A1" à sûreté en queue de castor; sûreté de pouce pour gaucher et droitier; levier de dispositif de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de crosse noir perle.
- Avec un canon de 92 mm (3.63 po), longueur totale de 172 mm (6.75 po) et poids moyen de .47 kg (1.05 lb).

Fabricant

- L'inscription BROWNING ARMS CO. MORGAN, UT. U.S.A. figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé se compose du préfixe "51H", de deux lettres (code d'année) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151411	Browning	1911-380 Black Label	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051958492

051964492

051965492

1911 380

1911 Type

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Compact

1911-380 Black Label Full Size

1911-380 Black Label High Grade Compact

1911-380 Black Label High Grade Full Size

1911-380 Black Label High Grade Pear Grips

1911-380 High Grade

Black Label

Black Label 1911-380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24335
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Medallion Pro

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Medallion Pro
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24335 - 1	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en acier inoxydable deux tons et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini inoxydable noirci deux tons sur la glissière avec plats polis; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées grises/noires avec le logo à "tête de cerf" de Browning.
- longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids total de 510 g (18 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051934492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Medallion

1911 380 Medallion

1911 380 Medallion Pro

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Medallion

1911-380 Medallion

1911-380 Medallion Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24632
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Medallion Pro Compact

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Medallion Pro Compact
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24632 - 1	380 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte de calibre .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en acier inoxydable et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini inoxydable sur la glissière avec plats polis; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes en palissandre lamellé.
- longueur totale de 175 mm (6,875 po) et poids total de 454 g (16 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Medallion Pro

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Black Label Pro Medallion

1911 380 Compact

1911 380 Medallion Stainless Compact

1911 380 Stainless

1911 380 Stainless Compact

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Medallion Pro

1911-380 Black Label Pro

1911-380 Black Label Pro Medallion

1911-380 Compact

1911-380 Medallion Stainless Compact

1911-380 Stainless

1911-380 Stainless Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196270
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Medallion Rail

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Medallion Rail
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196270 - 2	380 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196270 - 1	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS CO. figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- Les inscriptions BLACK LABEL et 1911, le logo de Browning, une tête de cerf, et 380 figurent sur le côté droit de la glissière.
- Le 1911-380 Black Label est une version à l'échelle 85 % du modèle d'origine du pistolet semi-automatique 1911-A1 en .45 AUTO.
- Caractéristiques : glissière en acier à flancs plats, avec stries de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en composite avec rail d'accessoires intégré; sûreté de crosse allongée en forme de queue de castor; chien ajouré apparent; détente ajourée mécanisme à simple action; sûreté ambidextre au pouce; levier d'arrêtoir de culasse allongé et bouton d'arrêtoir de chargeur placés sur le côté gauche du boîtier; plaques de crosse en bois quadrillé avec médaillon Browning incrusté.
- Avec un canon de 92 mm (3.63 po), longueur totale de 174.8 mm (6.88 po) et poids moyen de .48 kg (1.06 lb).
- Avec un canon de 108 mm (4.25 po), longueur totale de 191 mm (7.5 po).

Fabricant

- L'inscription BROWNING ARMS CO. MORGAN, UT. U.S.A. figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé d'un préfixe "51H" suivi de deux lettres (code de l'année) suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151411	Browning	1911-380 Black Label	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051952492

051953492

1911

1911 380

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Medallion Laser

Black Label

Black Label 1911-380

Black Label Medallion

Black Label Medallion Laser

Black Label Medallion Laser Rail

Black Label Rail

lack Label Medallion Rail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196268
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Medallion Stainless

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Medallion Stainless
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196268 - 1	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS CO. figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "1911", le logo de Browning, soit une tête de chevreuil, et "380" figurent sur le côté droit de la glissière.
- Le modèle "1911-380 BLACK LABEL" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- L'inscription "BLACK LABEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- Le modèle "1911-380 Black Label" représente une version à une échelle de 85 % du modèle de pistolet semi-automatique 1911-A1.
- Caractéristiques : glissière d'acier inoxydable gravée à côtés plats et à cannelures de prise verticales arrière; boîtier de culasse/carcasse d'alliage d'aluminium à sûreté en queue de castor; sûreté de pouce pour gaucher et droitier; levier de dispositif de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de crosse blanc perlé comportant une gravure du médaillon de Browning.
- Avec un canon de 108 mm (4.25 po), longueur totale de 187.4 mm (7.38 po) et poids moyen de .5 kg (1.1 lb).
- Il existe aussi une version compacte de cette arme à feu.

Fabricant

- L'inscription BROWNING ARMS CO. MORGAN, UT. U.S.A. figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé se compose du préfixe "51H", de deux lettres (code d'année) et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151411	Browning	1911-380 Black Label	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
196269	Browning	1911-380 Black Label Medallion Stainless Compact	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051966492

1911 380

1911 380 Black Label

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Medallion Stainless Engraved

1911-380 Medallion Stainless

1911-380 Medallion Stainless Engraved

1911-380 Stainless Engraved

Black Label

Black Label 1911-380

Black Label Medallion

Black Label Medallion Stainless

Black Label Medallion Stainless Engraved

Black Label Stainless

Black Label Stainless Engraved

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196269
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Medallion Stainless Compact

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Medallion Stainless Compact
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196269 - 1	380 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS CO. figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'Inscription "1911", le logo de Browning, soit une tête de chevreuil, et "380" figurent sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription "BLACK LABEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- Le modèle "1911-380 BLACK LABEL" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- Le modèle "1911-380 Black Label" représente une version à une échelle de 85 % du modèle de pistolet semi-automatique 1911-A1.
- Caractéristiques : glissière d'acier inoxydable gravée à côtés plats et à cannelures de prise verticales arrière; boîtier de culasse/carcasse d'alliage d'aluminium à sûreté en queue de castor; sûreté de pouce pour gaucher et droitier; levier de dispositif de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de crosse blanc perle comportant une gravure du médaillon de Browning.
- Avec un canon de 92 mm (3.63 po), longueur totale de 172 mm (6.75 po) et poids moyen de .45 kg (1 lb).

Fabricant

- L'inscription BROWNING ARMS CO. MORGAN, UT. U.S.A. figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé se compose du préfixe "51H", de deux lettres (code d'année) et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15989	Browning	1911-380 Black Label Compact	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
196268	Browning	1911-380 Black Label Medallion Stainless	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051967492

1911 380

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Compact

1911-380 Black Label Medallion Stainless Engraved Compact

1911-380 Compact

1911-380 Medallion

1911-380 Medallion Stainless Compact

1911-380 Medallion Stainless Engraved

1911-380 Medallion Stainless Engraved Compact

911-380 Medallion Compact

Black Label

Black Label 1911 380

Black Label 1911-380

Black Label Compact

Black Label Medaillon Stainless Engraved

Black Label Medallion

Black Label Medallion Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16082
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Pro

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Pro
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16082 - 1	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en alliage d'aluminium anodisé noir mat et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé noir mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées usinées grises/noires.
- longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids total de 510 g (18 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19631	Browning	1911-380 Black Label Pro Speed	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
24426	Browning	1911-380 Black Label Pro Speed Compact	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
151411	Browning	1911-380 Black Label	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051900492

1911 380

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Pro

1911 Black Label

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18273
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Pro Compact

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Pro Compact
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18273 - 1	380 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte de calibre .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en acier inoxydable noir mat et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini noir mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées usinées grises/noires.
- longueur totale de 175 mm (6,375 po) et poids total de 454 g (16 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051908492

051910492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Compact

1911 380 Black Label Compact Pro

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Black Label Pro Compact

1911 380 Compact

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Compact

1911-380 Black Label Compact Pro

1911-380 Black Label Pro

1911-380 Compact

Black Label

Black Label 1911-380

Black Label Compact

Black Label Pro

Black Label Pro Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18274
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Pro Compact Rail

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Pro Compact Rail
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18274 - 1	380 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte de calibre .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en acier inoxydable noir mat et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat doté d'un rail de fixation sur le volet.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini noir mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat avec rail de fixation sur le volet; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées usinées grises/noires.
- longueur totale de 175 mm (6,375 po) et poids total de 454 g (16 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051909492

051911492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Compact Pro

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Black Label Pro Compact

1911 380 Black Label Pro Compact Rail

1911 380 Compact

1911 380 Pro

1911 380 Rail

1911 380 Rail Compact

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Compact Pro

1911-380 Black Label Pro

1911-380 Black Label Pro Compact

1911-380 Compact

1911-380 Pro

1911-380 Rail

1911-380 Rail Compact

Black Label

Black Label 1911-380

Black Label Pro Compact Rail

Black Label Rail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24352
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Pro Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Pro Medallion
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24352 - 1	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en acier inoxydable noirci deux tons et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini noirci deux tons sur la glissière avec plats polis; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes en palissandre lamellé avec le logo à "tête de cerf" de Browning.
- longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids total de 510 g (18 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151411	Browning	1911-380 Black Label	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051912492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Medallion

1911 380 Black Label Medallion Pro

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Medallion

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Medallion

1911-380 Black Label Medallion Pro

1911-380 Black Label Pro

1911-380 Medallion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18276
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Pro Medallion Compact

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Pro Medallion Compact
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18276 - 1	380 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte de calibre .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en acier inoxydable noirci deux tons et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini noirci deux tons sur la glissière avec plats polis; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes en palissandre lamellé avec le logo à "tête de cerf" de Browning.
- longueur totale de 175 mm (6,375 po) et poids total de 454 g (16 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051913492

051936492

051937492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Black Label Pro Medallion

1911 380 Compact

1911 380 Compact Medallion

1911 380 Medallion

1911 380 Medallion Compact

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Medallion Pro Compact

1911-380 Black Label Pro

1911-380 Black Label Pro Medallion

1911-380 Compact

1911-380 Compact Medallion

1911-380 Medallion

1911-380 Medallion Compact

Black Label

Black Label 1911-380

Black Label Medallion

Black Label Medallion Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24836
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Pro Medallion Stainless

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Pro Medallion Stainless
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24836 - 1	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en acier inoxydable et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini inoxydable sur la glissière avec plats polis; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes en palissandre lamellé.
- longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids total de 510 g (18 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051930492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Black Label Pro Medallion

1911 380 Black Label Pro Medallion Stainless

1911 380 Black Label Pro Stainless

1911 380 Black Label Stainless

1911 380 Medallion

1911 380 Medallion Stainless

1911 380 Stainless

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Pro

1911-380 Black Label Pro Medallion

1911-380 Black Label Pro Stainless

1911-380 Black Label Stainless

1911-380 Medallion

1911-380 Medallion Stainless

1911-380 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21225
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Pro Medallion Stainless Compact

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Pro Medallion Stainless Compact
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21225 - 1	380 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte de calibre .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en acier inoxydable et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini inoxydable sur la glissière avec plats polis; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes en palissandre lamellé.
- longueur totale de 175 mm (6,875 po) et poids total de 454 g (16 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051931492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Black Label Pro Medallion

1911 380 Black Label Pro Medallion Stainless

1911 380 Black Label Stainless

1911 380 Black Label Stainless Compact

1911 380 Compact

1911 380 Medallion

1911 380 Medallion Compact

1911 380 Medallion Stainless

1911 380 Medallion Stainless Compact

1911 380 Stainless

1911 380 Stainless Compact

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Pro

1911-380 Black Label Pro Medallion

1911-380 Black Label Pro Medallion Stainless

1911-380 Black Label Stainless

1911-380 Black Label Stainless Compact

1911-380 Compact

1911-380 Medallion

1911-380 Medallion Compact

1911-380 Medallion Stainless

1911-380 Medallion Stainless Compact

1911-380 Stainless

1911-380 Stainless Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15978
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Pro Rail

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Pro Rail
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15978 - 1	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en alliage d'aluminium anodisé noir mat et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat. - caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé noir mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées usinées grises/noires. - longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids total de 510 g (18 oz).
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051901492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Black Label Pro Rail

1911 380 Rail

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Pro

1911-380 Rail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19631
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Pro Speed

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Pro Speed
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19631 - 1	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en alliage d'aluminium anodisé noir mat et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique camouflage tacheté brun A-TACS AU. - caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé noir mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique avec un fini camouflage tacheté jaune sable/brun A-TACS AU ("And Urban"); dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes en matériau synthétique quadrillé noir. - longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids total de 496 g (17,5 oz).
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16082	Browning	1911-380 Black Label Pro	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051938492

051948492

1911

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Black Label Pro A-TACS AU

1911 380 Black Label Pro A-TACS AU And Urban Camouflage

1911 380 Black Label Pro A-TACS AU Camouflage

1911 380 Pro Speed

1911 380 Pro Speed A-TACS

1911 380 Pro Speed A-TACS Camouflage

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Pro

1911-380 Black Label Pro A-TACS AU

1911-380 Black Label Pro A-TACS AU And Urban Camouflage

1911-380 Black Label Pro A-TACS AU Camouflage

1911-380 Pro Speed

1911-380 Pro Speed A-TACS

1911-380 Pro Speed A-TACS Camouflage

Black Label

Black Label 1911-380

Black Label Pro

Black Label Pro Speed

Black Label Speed

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24426
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Pro Speed Compact

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Pro Speed Compact
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24426 - 1	380 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte de calibre .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en alliage d'aluminium anodisé noir mat et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique camouflage tacheté brun A-TACS AU.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini anodisé noir mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique avec un fini camouflage tacheté jaune sable/brun A-TACS AU ("And Urban"); dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes en matériau synthétique quadrillé noir.
- longueur totale de 175 mm (6,875 po) et poids total de 454 g (16 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16082	Browning	1911-380 Black Label Pro	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051939492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Compact

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Black Label Pro A-TACS AU

1911 380 Black Label Pro A-TACS AU And Urban Camouflage

1911 380 Black Label Pro A-TACS AU And Urban Camouflage Compact

1911 380 Black Label Pro A-TACS AU Compact

1911 380 Black Label Pro Compact

1911 380 Black Label Pro Speed Compact

1911 380 Compact

1911 380 Pro Speed

1911 380 Pro Speed A-TACS

1911 380 Pro Speed A-TACS Camouflage

1911 380 Pro Speed A-TACS Camouflage Compact

1911 380 Pro Speed A-TACS Compact

1911 380 Pro Speed Compact

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Compact

1911-380 Black Label Pro

1911-380 Black Label Pro A-TACS AU

1911-380 Black Label Pro A-TACS AU And Urban Camouflage

1911-380 Black Label Pro A-TACS AU And Urban Camouflage Compact

1911-380 Black Label Pro A-TACS AU Camouflage

1911-380 Black Label Pro A-TACS AU Camouflage Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911-380 Black Label Pro A-TACS AU Compact

1911-380 Black Label Pro Compact

1911-380 Compact

1911-380 Pro Speed

1911-380 Pro Speed A-TACS

1911-380 Pro Speed A-TACS Camouflage

1911-380 Pro Speed A-TACS Camouflage Compact

1911-380 Pro Speed A-TACS Compact

1911-380 Pro Speed Compact

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16009
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Pro Stainless

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Pro Stainless
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16009 - 1	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière au fini inoxydable satiné et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini inoxydable satiné sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées usinées grises/noires.
- longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids total de 510 g (18 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051922492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Black Label Pro Stainless

1911 380 Black Label Stainless

1911 380 Stainless

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Pro

1911-380 Black Label Stainless

1911-380 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16100
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Pro Stainless Compact

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Pro Stainless Compact
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16100 - 1	380 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte de calibre .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière au fini inoxydable satiné et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini inoxydable satiné sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées usinées grises/noires.
- longueur totale de 175 mm (6,375 po) et poids total de 454 g (16 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051924492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Black Label Pro Stainless

1911 380 Black Label Stainless Pro Compact

1911 380 Compact

1911 380 Stainless

1911 380 Stainless Compact

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Pro

1911-380 Black Label Pro Stainless

1911-380 Black Label Stainless Pro Compact

1911-380 Compact

1911-380 Stainless

1911-380 Stainless Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24338
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Pro Stainless Compact Rail

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Pro Stainless Compact Rail
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24338 - 1	380 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte de calibre .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière au fini inoxydable satiné et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat avec rail de fixation sur le volet.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini inoxydable satiné sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat avec rail de fixation sur le volet; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées usinées grises/noires.
- longueur totale de 175 mm (6,375 po) et poids total de 454 g (16 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0519925492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Black Label Pro Stainless

1911 380 Black Label Pro Stainless Compact Rail

1911 380 Black Label Stainless

1911 380 Compact

1911 380 Rail

1911 380 Stainless

1911 380 Stainless Compact Rail

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Pro

1911-380 Black Label Pro Stainless

1911-380 Black Label Stainless

1911-380 Compact

1911-380 Rail

1911-380 Stainless

1911-380 Stainless Compact Rail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15992
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Pro Stainless Neptune

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Pro Stainless Neptune
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15992 - 1	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en acier inoxydable et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique au fini camouflage "Kryptek" tacheté bleu et blanc. - caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini inoxydable sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique au fini camouflage "Kryptek" tacheté bleu et blanc; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes en matériau synthétique noir quadrillé. - longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids total de 496 g (17,5 oz).
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051942492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Black Label Pro Stainless

1911 380 Black Label Pro Stainless Neptune

1911 380 Neptune

1911 380 Stainless Neptune

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Pro

1911-380 Black Label Pro Stainless

1911-380 Neptune

1911-380 Stainless Neptune

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15999
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Pro Stainless Neptune Compact

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Pro Stainless Neptune Compact
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15999 - 1	380 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte de calibre .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en acier inoxydable et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique au fini camouflage "Kryptek" tacheté bleu et blanc.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini inoxydable sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique au fini camouflage "Kryptek" tacheté bleu et blanc; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes en matériau synthétique noir quadrillé.
- longueur totale de 175 mm (6,875 po) et poids total de 454 g (16 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051943492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Compact

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Black Label Pro Compact

1911 380 Black Label Pro Stainless

1911 380 Compact

1911 380 Neptune

1911 380 Neptune Compact

1911 380 Stainless Neptune

1911 380 Stainless Neptune Compact

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Pro

1911-380 Black Label Pro Compact

1911-380 Black Label Pro Stainless

1911-380 Black Label Pro Stainless Compact

1911-380 Compact

1911-380 Neptune

1911-380 Neptune Compact

1911-380 Stainless Neptune

1911-380 Stainless Neptune Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16356
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Pro Stainless Rail

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Pro Stainless Rail
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16356 - 1	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière au fini inoxydable satiné et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat avec rail de fixation sur le volet.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini inoxydable satiné sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat avec rail de fixation sur le volet; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes lamellées usinées grises/noires.
- longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids total de 510 g (18 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051923492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Pro

1911 380 Black Label Pro Stainless

1911 380 Black Label Pro Stainless Rail

1911 380 Rail

1911 380 Stainless

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Pro

1911-380 Black Label Pro Stainless

1911-380 Rail

1911-380 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15976
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Special
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15976 - 1	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en acier inoxydable noirci et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat. - caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini noir mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée à cran de mire fixes à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes en matériau synthétique rouge/brun quadrillé. - longueur totale de 191 mm (7,5 po) et poids total de 496 g (17,5 oz).
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051940492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Special

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15305
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Special Compact

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Special Compact
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15305 - 1	380 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911 380" et le logo de Browning, constitué d'une "tête de cerf", ainsi que l'inscription "BLACK LABEL" figurent sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une copie réduite à 85 % du pistolet 1911A1 de Colt, fabriquée en version compacte de calibre .380 AUTO, pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier, avec une glissière en acier inoxydable noirci et un boîtier de culasse/une carcasse en matériau synthétique noir mat.
- caractéristiques : agencement et commandes standard du modèle 1911A1; fini noir mat sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir mat; dispositifs de visée fixes à cran de mire à trois points; fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action avec détente évidée; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien en boucle; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion droit; plaquettes en matériau synthétique rouge/brun quadrillé.
- longueur totale de 175 mm (6,875 po) et poids total de 454 g (16 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING ARMS CO." et "MORGAN, UT U.S.A" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051941492

1911 380

1911 380 Black Label

1911 380 Black Label Compact

1911 380 Black Label Special

1911 380 Black Label Special Compact

1911 380 Compact

1911 380 Special

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Compact

1911-380 Black Label Special

1911-380 Compact

1911-380 Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196251
Marque: Browning
Modèle: 1911-380 Black Label Speed

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1911-380 Black Label Speed
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196251 - 1	380 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196251 - 2	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS CO. figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "1911", le logo de Browning, soit une tête de chevreuil, et "380" figurent sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription "BLACK LABEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- Le modèle "1911-380 BLACK LABEL" constitue une version du pistolet Colt 1911-A1.
- Le modèle "1911-380 Black Label" représente une version à une échelle de 85 % du modèle de pistolet semi-automatique 1911-A1.
- Caractéristiques : glissière d'alliage d'aluminium à côtés plats et à cannelures de prise verticales arrière; boîtier de culasse/carcasse d'alliage d'aluminium à sûreté en queue de castor; sûreté de pouce pour gaucher et droitier; levier de dispositif de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; diverses finitions mates.
- Avec un canon de 92 mm (6.63 po), longueur totale de 172 mm (6.75 po) et poids moyen de .48 kg (1.06 lb).

Fabricant

- L'inscription BROWNING ARMS CO. MORGAN,UT. U.S.A. figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé se compose du préfixe "51H", de deux lettres (code d'année) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151411	Browning	1911-380 Black Label	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
196250	Browning	1911-22 Black Label Speed	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051948492

051962492

051963492

1911 380 Black Label

1911 Type

1911-380

1911-380 Black Label

1911-380 Black Label Pro Speed

1911-380 Black Label Speed Compact

1911-380 Black Label Speed Full Size

1911-380 Speed

1911-380 Speed Compact

1911-380 Speed Full Size

1911-3900 Black Label Pro

Black Label

Black Label 1911-380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17087
Marque: Browning
Modèle: 1935 High Power

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1935 High Power
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17087 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17087 - 3	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17087 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE", "HERSTAL BELGIQUE" et "BROWNING'S PATENT DEPOSE" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière. - les pistolets 1935 High Power fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) et conçus pour le marché de l'Amérique du Nord étaient distribués par la Browning Arms Company. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - arme générique représentative des pistolets produits pour les militaires entre 1935 et 1966; il existe d'autres écrans TRAF permettant de mieux identifier un pistolet. - les premiers pistolets fabriqués après la guerre peuvent ne pas comporter de sécurité de chargeur.
Fabricant	- les inscriptions "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE", "HERSTAL BELGIQUE" et "BROWNING'S PATENT DEPOSE" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- pistolet semi-automatique fonctionnant par recul; tir à culasse fermée.
Numéro de série	- divers pays clients ont précisé un système de numérotation propre à la désignation du modèle de ce pays. - le numéro de série complet figure généralement à trois endroits sur l'arme à feu : - sur le boîtier de culasse, sous l'ouverture d'éjection. - sur la glissière, sous l'ouverture d'éjection. - sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - la plupart des contrats nationaux (avant la Seconde Guerre mondiale) exigeaient un numéro de série composé uniquement de chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu fabriquées vers 1960 comprend le préfixe alphabétique "T". - la plupart des numéros de série se trouvent sur le boîtier de culasse sur le côté droit, sous l'ouverture d'éjection; certains numéros de série ultérieurs se trouvent sur la bride de poignée avant. - préfixes de numéro de série connus : - Canada (numéros de série avec CH ou T) - Royaume-Uni ("T" et numéros de série commerciaux standard) - Chine (numéros de série avec CH ou idéogramme de la propriété de la République chinoise) - le contrat de la Lituanie et de l'Estonie avait ses propres numéros de série, commençant à 1 et se poursuivant jusqu'à environ 10000 - le numéro de série du canon figure sur le côté opposé au canon de l'ouverture d'éjection et il est visible uniquement lorsque le pistolet est démonté.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur détachable à pile imbriquée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- le pistolet BROWNING "Grande puissance" est utilisé par les forces armées des pays suivants et certains ont apposé sur leurs pistolets BROWNING des marques d'identification particulières :
Autriche
Belgique
Cambodge
Canada (numéros de série avec lettres CH ou T)
Chine (numéros de série avec lettres CH ou idéogramme de la République de Chine)
Colombie
Danemark
Salvador
Estonie (lettres K.L. pour la police et(ou) E V - marques de propriété de la République d'Estonie)
Lituanie (emblème de la Lituanie - Tours de Vilnius)
Les pistolets lituaniens et estoniens comportent leurs propres plages de numéros de série, de 1 à 10 000 environ - le numéro de série du canon se trouve du côté opposé à celui de la fenêtre d'éjection et il n'est visible qu'une fois le pistolet démonté.
Indochine
Grèce
Pays-Bas (diverses couronnes royales et lettres "W" ou "J")
Certains pistolets BROWNING "Grande puissance" des Pays-Bas ont reçu de nouveaux numéros de série lorsqu'ils ont été remis à neuf.
Indonésie
Liban
Paraguay
Pérou (emblème du Pérou)
Portugal
Syrie
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et numéros de série standard)
Venezuela
République fédérale d'Allemagne (Allemagne)
Yougoslavie

Remarques

- ce modèle d'arme à feu est un générique pour les modèles militaires d'avant et d'après la Seconde Guerre mondiale, fabriqués entre 1935 et 1966; il existe d'autres écrans pouvant permettre de mieux identifier le pistolet en cours de vérification.
- le pistolet Browning, modèle 1935 "Grande puissance" n'a pas été vendu avant 1954.
- les pistolets de ce modèle appartenant à des civils ont été pris sur le champ de bataille ou saisis à des soldats.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16752	Browning	1935 High Power No 1 MARK 1	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
16753	Browning	1935 High Power No 2 MARK 1	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
16770	Browning	1935 High Power No 2 MARK 1*	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
16900	Browning	High Power Vigilante	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16984	Browning	High Power Capitan	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
17198	Browning	1935 High Power No 1 Chinese Contract	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
31221	Browning	1935 High Power No 1 MARK 1*	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
141145	Unknown	Browning 1935 High Power Copy		Arme de poing	Semi-automatique
161746	Browning	1935 High Power Omani Contract	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
162146	Unknown	FN Browning 1935 High Power Copy		Arme de poing	Semi-automatique
173502	Browning	High Power Fabrique National 125th Anniversary Edition	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182543	FEG	Browning 1935 High Power Copy	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.354 FN-Browning High Power

1935

1935 GP

1935 Grande Puissance

1935 H.P.

1935 HP

35

35 H.P.

35 HP

35 Hi Power

35 High Power

Browning 1935 Hi-Power

Browning 1935 High Power

Browning Hi-Power

Browning High Power

Browning Model 1935 Hi-Power

GP 1935

Grande Puissance 1935

HP 1935

Hi Power 1935

Hi Power 35

High Power 1935

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17198
Marque: Browning
Modèle: 1935 High Power No 1 Chinese Contract

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1935 High Power No 1 Chinese Contract
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17198 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17198 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING - F.N." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- six gros caractères chinois et/ou l'inscription "Mk I*" accompagnée de six gros caractères chinois peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sans préfixe numérique et les lettres "CH". - ce modèle peut également être connu sous l'appellation "Chinese Hi Power", "Chinese No 1 Mark I" ou "Chinese No 1 Mark I*". - arme fabriquée entre 1944 et 1945. - caractéristiques : fente découpée dans l'arrière de la poignée pour installer une crosse amovible et une hausse réglable. - le pistolet était fabriqué, à l'origine, avec une hausse tangentielle réglable (étalonnée de 50 à 500 mètres).
Fabricant	- "INGLIS CANADA" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et est généralement répété sur le côté droit de la glissière et du canon. - la plage des numéros de série allait du préfixe "CH" suivi d'un chiffre (CH#), jusqu'au préfixe "5CH" suivi de quatre chiffres (5CH####).
Calibre	- "9MM H.P." sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- le pistolet BROWNING "Grande puissance" est utilisé par les forces armées des pays suivants et certains ont apposé sur leurs pistolets BROWNING des marques d'identification particulières : Autriche Belgique Cambodge Canada (numéros de série avec lettres CH ou T) Chine (numéros de série avec lettres CH ou idéogramme de la République de Chine) Colombie Danemark Salvador Estonie (lettres K.L. pour la police et(ou) E V - marques de propriété de la République d'Estonie) Lituanie (emblème de la Lituanie - Tours de Vilnius) Les pistolets lituaniens et estoniens comportent leurs propres plages de numéros de série, de 1 à 10 000 environ - le numéro de série du canon se trouve du côté opposé à celui de la fenêtre d'éjection et il n'est visible qu'une fois le pistolet démonté. Indochine Grèce Pays-Bas (diverses couronnes royales et lettres "W" ou "J") Certains pistolets BROWNING "Grande puissance" des Pays-Bas ont reçu de nouveaux numéros de série lorsqu'ils ont été remis à neuf. Indonésie Liban Paraguay Pérou (emblème du Pérou) Portugal Syrie Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et numéros de série standard) Venezuela République fédérale d'Allemagne (Allemagne) Yougoslavie

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16752	Browning	1935 High Power No 1 MARK 1	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
17087	Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
31221	Browning	1935 High Power No 1 MARK 1*	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171042	Nighthawk Custom	Browning High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1935 Chinese Contract

1935 High Power No 1 MARK 1 Chinese Contract

1935 High Power No 1 MARK 1* Chinese Contract

Browning FN 9MM HP Inglis Canada

Chinese Contract 1935

Chinese Hi Power

Chinese High Power

Chinese No 1 Mark 1

Chinese No 1 Mark 1*

Chinese No 1 Mark I

Chinese No 1 Mark I*

Chinese Number 1 Mark I

Chinese Number 1 Mark I*

HP 1935 No 1 MARK 1 Chinese Contract

HP 1935 No 1 MARK 1* Chinese Contract

Hi Power Chinese Contract

Hi-Power 1935 No 1 MARK 1 Chinese Contract

Hi-Power 1935 No 1 MARK 1* Chinese Contract

High Power 1935 No 1 MARK 1 Chinese Contract

High Power 1935 No 1 MARK 1* Chinese Contract

Inglis HP

Inglis High Power

MK1

MKI

MKI*

Mk1*

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16752
Marque: Browning
Modèle: 1935 High Power No 1 MARK 1

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1935 High Power No 1 MARK 1
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16752 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16752 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING - F.N." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "1935 High Power No 1 MARK 1" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le numéro de série de ces pistolets comporte les lettres "CH".
- arme fabriquée entre 1943 et 1945.
- caractéristiques : fente découpée dans l'arrière de la poignée pour installer une crosse amovible.
- le pistolet était fabriqué, à l'origine, avec une hausse tangentielle réglable.

Fabricant

- "INGLIS CANADA" sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et est généralement répété sur le côté droit de la glissière et du canon.
- la plage des numéros de série allait du préfixe "CH" suivi d'un chiffre, jusqu'au préfixe "5CH" suivi de quatre chiffres.
- ce pistolet se trouve normalement dans la plage de numéros de série allant de CH# à CH4###.
- il faut noter qu'environ 250 exemplaires de ces pistolets comportent le préfixe "DP" dans leur numéro de série.

Calibre

- "9MM H.P." sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- le pistolet BROWNING "Grande puissance" est utilisé par les forces armées des pays suivants et certains ont apposé sur leurs pistolets BROWNING des marques d'identification particulières :

Autriche
Belgique
Cambodge
Canada (numéros de série avec lettres CH ou T)
Chine (numéros de série avec lettres CH ou idéogramme de la République de Chine)
Colombie
Danemark
Salvador
Estonie (lettres K.L. pour la police et(ou) E V - marques de propriété de la République d'Estonie)
Lituanie (emblème de la Lituanie - Tours de Vilnius)
Les pistolets lituaniens et estoniens comportent leurs propres plages de numéros de série, de 1 à 10 000 environ - le numéro de série du canon se trouve du côté opposé à celui de la fenêtre d'éjection et il n'est visible qu'une fois le pistolet démonté.
Indochine
Grèce
Pays-Bas (diverses couronnes royales et lettres "W" ou "J")
Certains pistolets BROWNING "Grande puissance" des Pays-Bas ont reçu de nouveaux numéros de série lorsqu'ils ont été remis à neuf.
Indonésie
Liban
Paraguay
Pérou (emblème du Pérou)
Portugal
Syrie
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et numéros de série standard)
Venezuela
République fédérale d'Allemagne (Allemagne)
Yougoslavie

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17087	Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
17198	Browning	1935 High Power No 1 Chinese Contract	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31221	Browning	1935 High Power No 1 MARK 1*	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
118752	American Historical Foundation	Browning High Power Crusade In Europe Commemorative	American Historical Foundation/Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
141145	Unknown	Browning 1935 High Power Copy		Arme de poing	Semi-automatique
171042	Nighthawk Custom	Browning High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning FN 9MM HP Inglis Canada

HP 1935 No 1 Mark 1

Hi-Power 1935 No 1 Mark 1

High Power 1935 No 1 Mark 1

Inglis Chinese Contract

Inglis FN-Browning High Power

Inglis HP

Inglis High Power

No 1 MARK I

No 1 Mark 1

No 1 Mark I Hi Power

No 1 Mark I High Power

No I Mark 1

No I Mark I

Number 1 Mark 1

Number 1 Mark I

Number 1 Pistol

Pistol 354 inch FN-Browning High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31221
Marque: Browning
Modèle: 1935 High Power No 1 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1935 High Power No 1 MARK 1*
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31221 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31221 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31221 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING - F.N." figure sur le côté gauche de la glissière. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.
Modèle	- l'inscription "Mk I*" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1944 et 1945. - ce pistolet est similaire au pistolet "Chinese Contract Model", produit en vertu d'un contrat avec la Chine, mais sans les gros idéogrammes chinois gravés au poinçon rotatif sur le côté gauche de la glissière. - les lettres "CH" sont intégrées au numéro de série. - caractéristiques : fente découpée dans l'arrière de la poignée pour installer une crosse amovible. - le pistolet était fabriqué, à l'origine, avec une hausse tangentielle réglable.
Fabricant	- l'inscription "INGLIS CANADA" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et est généralement répété sur le côté droit de la glissière et du canon. - les numéros de série vont de "CH1" et à "5CH9999". - ce modèle se trouve normalement dans la plage de numéros de série comprise entre CH4000 et 5CH9999. - il faut noter qu'environ 250 exemplaires de ces pistolets comportent le préfixe "DP" dans leur numéro de série. - le préfixe d'une lettre "C" figure sur les armes examinées.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le pistolet BROWNING "Grande puissance" est utilisé par les forces armées des pays suivants et certains ont apposé sur leurs pistolets BROWNING des marques d'identification particulières :
Autriche
Belgique
Cambodge
Canada (numéros de série avec lettres CH ou T)
Chine (numéros de série avec lettres CH ou idéogramme de la République de Chine)
Colombie
Danemark
Salvador
Estonie (lettres K.L. pour la police et(ou) E V - marques de propriété de la République d'Estonie)
Lituanie (emblème de la Lituanie - Tours de Vilnius)
Les pistolets lituaniens et estoniens comportent leurs propres plages de numéros de série, de 1 à 10 000 environ - le numéro de série du canon se trouve du côté opposé à celui de la fenêtre d'éjection et il n'est visible qu'une fois le pistolet démonté.
Indochine
Grèce
Pays-Bas (diverses couronnes royales et lettres "W" ou "J")
Certains pistolets BROWNING "Grande puissance" des Pays-Bas ont reçu de nouveaux numéros de série lorsqu'ils ont été remis à neuf.
Indonésie
Liban
Paraguay
Pérou (emblème du Pérou)
Portugal
Syrie
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et numéros de série standard)
Venezuela
République fédérale d'Allemagne (Allemagne)
Yougoslavie

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16752	Browning	1935 High Power No 1 MARK 1	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
17087	Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
17198	Browning	1935 High Power No 1 Chinese Contract	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
118752	American Historical Foundation	Browning High Power Crusade In Europe Commemorative	American Historical Foundation/Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
141145	Unknown	Browning 1935 High Power Copy		Arme de poing	Semi-automatique
171042	Nighthawk Custom	Browning High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning FN 9MM HP Inglis Canada

HP 1935 No 1 Mark 1*

Hi-Power 1935 No 1 Mark 1*

High Power 1935 No 1 Mark 1*

Inglis HP

Inglis High Power

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MK I*

Mk1* Browning FN 9MM HP Inglis Canada

MkI* Browning FN 9MM HP Inglis Canada

No 1 MARK 1*

No 1 MARK I*

No I Mark 1*

No I Mark I*

Number 1 Mark 1*

Number 1 Mark I*

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16753
Marque: Browning
Modèle: 1935 High Power No 2 MARK 1

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1935 High Power No 2 MARK 1
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16753 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16753 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING - F.N." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "1935 High Power No 2 MARK 1" ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1944 et 1945.
- caractéristiques : hausse fixe; ne comporte normalement pas d'entaille à l'arrière de la poignée.
- la plage des numéros de série pour le "Pistol, Browning, F.N., 9mm., H.P., No 2, Mk 1" produit par Inglis allait de 0T1 à 0T9999.
- lorsqu'une modification fut apportée, la désignation du modèle fut remplacée par "Pistol, Browning, F.N., 9mm., H.P., No. 2, Mk. I*".

Fabricant

- "INGLIS CANADA" sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et est généralement répété sur le côté droit de la glissière et du canon.
- le numéro de série de ces pistolets comporte la lettre "T".
- la plage des numéros de série pour le modèle "Pistol, Browning, F.N. 9 mm., No. 2, Mk. I" produit par Inglis allait de 0T1 à 0T9999.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- le pistolet BROWNING "Grande puissance" est utilisé par les forces armées des pays suivants et certains ont apposé sur leurs pistolets BROWNING des marques d'identification particulières :

Autriche
Belgique
Cambodge
Canada (numéros de série avec lettres CH ou T)
Chine (numéros de série avec lettres CH ou idéogramme de la République de Chine)
Colombie
Danemark
Salvador
Estonie (lettres K.L. pour la police et(ou) E V - marques de propriété de la République d'Estonie)
Lituanie (emblème de la Lituanie - Tours de Vilnius)
Les pistolets lituaniens et estoniens comportent leurs propres plages de numéros de série, de 1 à 10 000 environ - le numéro de série du canon se trouve du côté opposé à celui de la fenêtre d'éjection et il n'est visible qu'une fois le pistolet démonté.
Indochine
Grèce
Pays-Bas (diverses couronnes royales et lettres "W" ou "J")
Certains pistolets BROWNING "Grande puissance" des Pays-Bas ont reçu de nouveaux numéros de série lorsqu'ils ont été remis à neuf.
Indonésie
Liban
Paraguay
Pérou (emblème du Pérou)
Portugal
Syrie
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et numéros de série standard)
Venezuela
République fédérale d'Allemagne (Allemagne)
Yougoslavie

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16770	Browning	1935 High Power No 2 MARK 1*	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
17087	Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
118752	American Historical Foundation	Browning High Power Crusade In Europe Commemorative	American Historical Foundation/Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
141145	Unknown	Browning 1935 High Power Copy		Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16753

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171042	Nighthawk Custom	Browning High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning FN 9MM HP Inglis Canada

Browning-FN Mk.I

HP 1935 No 2 Mark 1

Hi-Power 1935 No 2 Mark 1

High Power 1935 No 2 Mark 1

Inglis HP

Inglis High Power

No 2 Mark 1

No 2 Mark 1 Hi Power

No 2 Mark 1 High Power

No 2 Mark I Hi Power

No 2 Mark I High Power

No 2 Mk I

Number 2 Mark 1

Number 2 Mark I

Pistols, Browning, F.N., 9mm., H.P., No.2, Mk. I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16770
Marque: Browning
Modèle: 1935 High Power No 2 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1935 High Power No 2 MARK 1*
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16770 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16770 - 3	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING - F.N." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennesee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennesse de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning produisait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MK.I*" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. La désignation "No 2" indique des modifications de conception par rapport au pistolet original "No 1 MARK I" (les versions de produit amélioré du pistolet No 1 MARK I sont désignées par No 1 MARK I* et sont également marqué "No I*"). Le pistolet No 1 utilise une hausse tangentielle, tandis que le pistolet No 2 utilise une hausse fixe. - la désignation 1935 High Power No 2 MARK 1* indique que ce modèle a été fabriqué avec des améliorations de produit. Les modifications de la conception du modèle original du pistolet No 2 MARK I comprennent un éjecteur et son emplacement améliorés, des améliorations au niveau de l'extracteur, un puits d'alimentation remanié, ainsi qu'un meilleur ajustement et fini. - arme fabriquée entre 1944 et 1945. - ces pistolets comprennent un "T" incorporé dans le numéro de série. - caractéristiques : hausse fixe avec un guidon à lame; mécanisme de détente simple; arrêtoir de glissière et une sûreté fixés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur; ne dispose normalement pas d'une fente découpée à l'arrière de la bride de poignée pour une crosse amovible. - une petite quantité de versions de présentation de ce modèle a été fabriquée comprenant un fini doré au trempé avec les initiales des bénéficiaires inscrites sur un disque sur les poignées ou un fini en chrome dur. Ces deux versions comprennent le préfixe "EX" dans le numéro de série.
Fabricant	- "INGLIS, CANADA" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est habituellement répété sur le côté droit du canon et de la glissière. - la lettre "T" est incorporée au numéro de série et indique un contrat pour le gouvernement du Royaume-Uni. Les besoins de l'Armée canadienne ont également été comblés grâce à ce contrat du Royaume-Uni. - le système de numérotation pour le "pistolet, Browning, F.N., 9 mm, H.P., No 2 Mk 1*" fabriqué par Inglis commence à 0T1 et va jusqu'à 9T9999, quoiqu'il existe certaines anomalies après la guerre avec des numéros 12T. - les versions de présentation ont un préfixe de deux lettres (EX) et deux chiffres, et un des spécimens examinés avait le préfixe "EX", deux chiffres et un suffixe de deux lettres (DP).
Calibre	- "9MM H.P." sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- le pistolet "High Power" de BROWNING a été utilisé par les forces militaires des pays suivants et certains d'entre eux ont apposé des marques d'identification uniques sur leurs pistolets BROWNING : Autriche Belgique Cambodge Canada (numéros de série CH ou T) Chine (numéros de série CH ou idéogramme indiquant que l'arme est la propriété de la République de Chine) Colombie Danemark El Salvador Estonie (les marques de propriété sont les suivantes : lettres K.L. pour la police ou E V pour la République d'Estonie) Lituanie (emblème lituanien - Tours de Vilnius; les pistolets lituaniens et estoniens fabriqués sous contrat avaient leurs propres numéros de série, commençant à 1 et continuant jusqu'à environ 10 000; le numéro de série du canon se trouve sur le côté opposé du canon vers la fenêtre d'éjection et il est visible uniquement lorsque le pistolet est démonté) Indochine française Grèce Pays Bas (diverses couronnes royales et la lettre "W" ou "J"; certains pistolets BROWNING High Power des Pays Bas étaient à nouveau numérotés par le gouvernement hollandais au moment de la reconstruction). Indonésie Liban Paraguay Pérou (emblème péruvien) Portugal Syrie Royaume Uni (Grande Bretagne) ("T" et les numéros de série commerciaux standard) Venezuela Allemagne de l'Ouest Yougoslavie

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16753	Browning	1935 High Power No 2 MARK 1	Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
17087	Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
118752	American Historical Foundation	Browning High Power Crusade In Europe Commemorative	American Historical Foundation/Inglis	Arme de poing	Semi-automatique
141145	Unknown	Browning 1935 High Power Copy		Arme de poing	Semi-automatique
171042	Nighthawk Custom	Browning High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning FN 9MM HP Inglis Canada

Browning-F.N. Mk I*

HP 1935 No 2 Mark 1*

Hi-Power 1935 No 2 Mark 1*

High Power 1935 No 2 Mark 1*

Inglis HP

Inglis High Power

MARK 1*

MK 1*

MK I*

MK.I*

MKI*

Mk1* Browning FN 9MM HP Inglis Canada

MkI* Browning FN 9MM HP Inglis Canada

No 2 MARK 1*

No 2 Mark I*

Number 2 Mark 1*

Number 2 Mark I*

Pistols, Browning, F.N., 9mm., H.P., No.2, Mk. I*

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161746
Marque: Browning
Modèle: 1935 High Power Omani Contract

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1935 High Power Omani Contract
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161746 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161746 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE" au-dessus de "HERSTAL BELGIQUE" au-dessus de "BROWNING'S PATENT DEPOSE" est inscrit du côté gauche de la glissière. - les pistolets High Power de 1935 produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN) et conçus pour le marché nord-américain ont été distribués par la Browning Arms Company. - le nom commercial "BROWNING" est dérivé du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden en Utah aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennesee aux États-Unis en 1805. - Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner au Tennesse de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams en Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo en Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden en Utah de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des carabines à percussion et à répétition à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué une carabine à répétition à canons multiples en 1831. - Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah. - John Moses Browning a géré l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 10 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est formée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit une carabine à un coup basée sur le brevet 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont une entreprise portant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927. - les quartiers généraux de la Browning Arms Company (BAC) se trouvaient à Morgan en Utah aux États-Unis en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, y compris la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, la Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, la Sig-Sauer d'Allemagne, la Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah, et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux États-Unis).
Modèle	- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet High Power de 1935 fabriqué en vertu d'un contrat pour les forces armées et les gardes du palais du Sultanat d'Oman. Ces pistolets portent le sceau d'Oman du côté droit de la glissière, consistant en deux courtes épées croisées sous une dague "khanjar" courte et courbée située sous un mors de cheval. - caractéristiques : fini bleui; fonctionnement et disposition d'un High Power 1935 typique; viseurs réglables ouverts avec arrière tangentiel; écusson d'Oman du côté droit de la glissière devant l'orifice d'éjection; à simple action; plaquettes synthétiques; chien de type "roundel"; une plaque de crosse à sillon pour fixer une combinaison étui/crosse; un anneau martingale au niveau de la crosse.
Fabricant	- "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL BELGIQUE" au-dessus de "BROWNING'S PATENT DEPOSE" est inscrit du côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série inscrit du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, de la glissière et du canon. - le numéro de série d'un exemple observé consistait en une lettre préfixe (T) et en six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17087	Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
25273	FN Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Crossed Swords Hi-Power

Crossed Swords High Power

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Oman 1935 Browning Hi-Power

Oman High Power

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25268
Marque: Browning
Modèle: 1955

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1955
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25268 - 3	32 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25268 - 4	32 AUTO	7	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25268 - 5	380 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25268 - 8	380 AUTO	6	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25268 - 9	380 AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25268 - 11	380 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25268 - 1	7.65MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25268 - 2	7.65MM	7	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25268 - 6	9MM BROWNING SHORT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25268 - 7	9MM BROWNING SHORT	6	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25268 - 10	9MM BROWNING SHORT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Browning est utilisé comme marque pour des pistolets commercialisés sous le nom de Browning en Amérique du Nord et sous le nom de FN dans le reste du monde.
- ces pistolets étaient tous fabriqués par la Fabrique Nationale, à Herstal, en Belgique et portent les inscriptions correspondantes. Les pistolets destinés au marché de l'Amérique du Nord portaient l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché de l'Amérique du Nord étaient distribuées par la société Browning Arms Company (constituée au début des années 1950) et étaient gravées en conséquence.
- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN UTAH & MONTREAL P.Q. MADE IN BELGIUM", "BROWNING ARMS COMPANY ST LOUIS MO MADE IN BELGIUM" ou "BROWNING ARMS COMPANY MADE IN BELGIUM" figure sur le côté gauche de la glissière.
- FN-Browning est utilisé comme marque pour les pistolets commercialisés partout dans le monde. En 1954, la société Browning Arms Company a été créée pour vendre les pistolets fabriqués par FN sur le marché de l'Amérique du Nord.

Modèle

- l'inscription "1955" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "1955" est une version modernisée du pistolet "1910" de FN-Browning.
- le modèle "1955" était une version du pistolet "1910" de fabrication belge destinée à l'exportation vers les États-Unis sous la bannière de Browning.
- le modèle "1955" a été fabriqué de 1954 à 1968.
- la famille d'armes "1955" comportait un modèle appelé "Renaissance". Il s'agissait d'un modèle au fini nickelé ou chromé, orné de gravures sur au moins 95 % de sa surface et muni d'une détente plaquée or.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à encoche; extracteur externe; sûreté montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la crosse; mise à feu par percuteur; simple action; manette de sécurité; arrêtoir de chargeur sur le talon; plaquettes de crosse en plastique noir avec l'inscription "BROWNING" dans un ovale incrusté sur le dessus des plaquettes; fini bleui.
- avec un canon de 89 mm (3,5 po), la longueur totale de l'arme est de 152 mm (6 po) et son poids moyen est de 0,57 kg (20 oz).

Fabricant

- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 qui fabriquait sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Vers la fin des années 1890, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN ainsi que la marque Browning.
- Tous les pistolets de la FN-Browning et de la Browning Arms Company conçus selon les brevets de 1910 et de 1922 ont été fabriqués par la Fabrique Nationale.
-"MADE IN BELGIUM" figure sur la glissière.
- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 qui fabriquait sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Vers la fin des années 1890, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes sous la marque FN ainsi que sous la marque Browning.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série allaient de 0 à 619475. En 1968, la production sous l'appellation "Browning" destinée à l'exportation aux États-Unis fut interrompue.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- la désignation "CAL 9m/mOO" fait référence à un calibre 9 MM BROWNING COURT, .380 AUTOMATIQUE ou ACP.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36203	FN Browning	1910	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
36234	FN Browning	1922	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1910/1955

1955 Model of 1910

1955 Renaissance

380 Model 1955

Browning 380

Browning 380 Renaissance

Browning Standard 380

M1955

Model 1955

Renaissance

Renaissance 1955

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16976
Marque: Browning
Modèle: 1971

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	1971
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16976 - 1	380 AUTO	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16976 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Browning est la marque de pistolets commercialisés sous l'appellation Browning en Amérique du Nord, mais sous la désignation FN ailleurs dans le monde.
- ces pistolets étaient tous produits par la Fabrique Nationale, de Herstal en Belgique et portent les marques en conséquence. Les pistolets destinés au marché nord-américain portent l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché nord-américain étaient distribuées par Browning Arms Company (entreprise formée au début des années '50) et elles sont marquées en conséquence.

Modèle

- modèle 1955 quelque peu modifié afin de pouvoir être mis sur le marché aux États-Unis après l'adoption de la loi sur le contrôle des armes à feu (Gun Control Act) en 1968.
- organes de visée réglables, manette de sécurité, canon plus long, fini bleui et, en configuration d'origine, plaquettes de crosse avec repose-doigt.
- une variante ornée de ciselures en usine et désignée 1971 Renaissance était aussi livrable.
- fabriqué de 1971 à 1975.
- sur le côté gauche de la glissière : "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN UTAH & MONTREAL P.Q. MADE IN BELGIUM" ou "BROWNING ARMS COMPANY MADE IN BELGIUM".

Fabricant

- pas de nom du fabricant sur ce modèle, mais indication du pays d'origine : "MADE IN BELGIUM".

Numéro de série

- numéros de série commençant à 0001 chaque année.
- numéro de série précédé de l'année de fabrication et de la désignation de modèle; dans ce cas, la lettre "N".
- numéros de série pour une période de production de cinq ans : 71N-----, 72N-----, 73N-----,74N-----, 75N-----

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection : "CAL 380".

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36203	FN Browning	1910	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
36234	FN Browning	1922	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1910 71

M1971

Model 1910/71

Model 1971

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49508
Marque: Browning
Modèle: 25 Standard

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	25 Standard
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49508 - 1	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49508 - 2	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Browning est la marque de pistolets commercialisés sous l'appellation Browning en Amérique du Nord, mais sous la désignation FN ailleurs dans le monde.
- ces pistolets étaient tous produits par la Fabrique Nationale, de Herstal en Belgique et portent les marques en conséquence. Les pistolets destinés au marché nord-américain portent l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché nord-américain étaient distribuées par Browning Arms Company (entreprise formée au début des années 50) et elles sont marquées en conséquence.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1954.
- modèle FN-Browning "Baby" mis sur le marché en Amérique du Nord sous l'appellation Browning Arms. Le modèle "Standard 25" arbore habituellement l'inscription "Browning Arms Company" sur la glissière; les exemplaires vendus sous la marque FN-Browning portent habituellement l'inscription "FN".
- en raison des similitudes, ce modèle est souvent confondu avec les modèles FN-Browning "1906" ou "Baby". Le modèle Baby est une version plus petite et plus légère du pistolet de modèle 1906. Le boîtier de culasse est allongé et d'affleurement avec la glissière à l'avant, ce qui donne au modèle Baby un profil carré. Le Baby n'a pas de manette de sécurité ni de sécurité de fermeture.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. La glissière porte habituellement l'inscription "MADE IN BELGIUM".
- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN comme la marque Browning.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut aussi figurer sur le dessous du canon. - les numéros de série s'échelonnent entre 130,000 et 527,000 environ. - le numéro de série ne comprend pas la lettre "S", qui indique la position "Safe" (sûreté) du levier de sûreté.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit du canon (visible par la fenêtre d'éjection).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43856	FN Browning	Baby	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
49429	Browning	Renaissance 25	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
171303	FN Browning	Baby	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique
171304	FN	Renaissance 25	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

25 Calibre Browning Automatic

25 Calibre Browning Automatic Renaissance

Baby

Baby 25 Automatic

Baby Pocket

Baby Renaissance

Baby Standard

Baby Vest Pocket

Browning 25 Calibre Lightweight Model Automatic Pistol

Browning 25 Calibre Standard Model Automatic Pistol

Browning Baby

Standard 25

Standard Baby

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49507
Marque: Browning
Modèle: 32 Standard

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	32 Standard
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49507 - 3	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49507 - 1	32 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49507 - 6	380 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49507 - 4	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49507 - 2	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49507 - 5	9MM BROWNING SHORT	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Browning est la marque de pistolets commercialisés sous l'appellation Browning en Amérique du Nord, mais sous la désignation FN ailleurs dans le monde.
- ces pistolets étaient tous produits par la Fabrique Nationale, de Herstal en Belgique et portent les marques en conséquence. Les pistolets destinés au marché nord-américain portent l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché nord-américain étaient distribuées par Browning Arms Company (entreprise formée au début des années 50) et elles sont marquées en conséquence.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- on a fabriqué une très petite quantité de pistolets "Standard" à canon de calibre 32 AUTO ou de pistolets "Standard 380" fournis avec un deuxième canon de calibre 32 AUTO. - pendant une certaine période, au cours des années 1950 et 1960, Browning a commercialisé ses pistolets exempts de gravures sous le nom "Standard 380 Caliber Browning Automatic Pistol", "Standard 25 Caliber Browning Automatic Pistol" ou "Standard 9MM Caliber Browning Automatic Pistol". - le modèle "Standard 380 Caliber Browning Automatic Pistol" pourrait être appelé "Model 1955" ou remplacé par celui-ci. - le "Model 1955" aurait été mis sur le marché en 1954 et retiré du marché nord-américain en 1968 après l'entrée en vigueur, aux États-Unis, d'une loi sur le contrôle des armes à feu (Gun Control Act - 1968).
Fabricant	- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN comme la marque Browning.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur les premiers exemplaires : lettre "T" précédant le numéro de série. - exemplaires ultérieurs : trois chiffres suivis de 2 ou 3 lettres et d'autres chiffres. - les numéros de série des exemplaires récents figurent sur le devant de crosse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Standard

Standard .32

Standard 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43771
Marque: Browning
Modèle: 380 Standard

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	380 Standard
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43771 - 4	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43771 - 3	380 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43771 - 2	380 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43771 - 1	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43771 - 9	380 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
43771 - 10	7.65MM	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
43771 - 5	9MM BROWNING SHORT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43771 - 7	9MM BROWNING SHORT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43771 - 6	9MM BROWNING SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43771 - 8	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Browning est la marque de pistolets commercialisés sous l'appellation Browning en Amérique du Nord, mais sous la désignation FN ailleurs dans le monde.
- ces pistolets étaient tous produits par la Fabrique Nationale, de Herstal en Belgique et portent les marques en conséquence. Les pistolets destinés au marché nord-américain portent l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché nord-américain étaient distribuées par Browning Arms Company (entreprise formée au début des années 50) et elles sont marquées en conséquence.

Modèle

- pendant une période indéterminée, au cours des années 50 et 60, Browning a désigné ses pistolets non ornés de ciselures Apistolet automatique standard Browning de calibre .380, Apistolet automatique standard Browning de calibre .25 et le pistolet automatique standard Browning de calibre 9 mm.
- il semble que la désignation "pistolet automatique standard Browning de calibre .380" ait été interchangeable avec la désignation "modèle 1955" ou ait été remplacée par celle-ci.
- il semble aussi que le modèle 1955 ait été mis sur le marché en 1954 et ait été retiré du marché nord-américain en 1968 après l'entrée en vigueur, aux États-Unis, de la Gun Control Act (1968).

Fabricant

- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN comme la marque Browning.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- premiers exemplaires : numéros de série commençant par la lettre AT@.
- par la suite : trois chiffres suivis de 2 ou 3 lettres et d'autres chiffres.
- numéros de série des armes plus récentes situés sur le devant de crosse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Standard

Standard .380

Standard 380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39317
Marque: Browning
Modèle: 42

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	42
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39317 - 1	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction du fusil "Winchester Model 42". - deux présentations (grades) : Grade 1 : Monture en noyer sélectionné. Grade V : Bois de meilleure qualité et incrustations d'or. Production limitée à 6 000 exemplaires dans chaque grade. - fabriqué de 1991 à 1993.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement par sur l'arme à feu. - l'inscription "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made in Japan" peut figurer sur le canon.
Numéro de série	- Grade 1 : préfixe "NZ882" suivi de nombres ordinaux. - Grade V : préfixe "NZ982" suivi de nombres ordinaux.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2726	Winchester	42	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

42 Grade 1

42 Grade V

Model 42

Model 42 Grade 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56136
Marque: Browning
Modèle: 52

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	52
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56136 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BROWNING MODEL 52" sur le côté droit du canon. - modèle basé sur le Winchester 52C. - fabriqué en 1991 et 1992. - production totale de 5000 fusils.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made in Japan" peut figurer sur le canon.
Calibre	- "CALIBER 22 LONG RIFLE ONLY" sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

52 Deluxe Sporter

52 Limited Edition

M52

Model 52

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3768
Marque: Browning
Modèle: 53 Deluxe Limited Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	53 Deluxe Limited Edition
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3768 - 1	32-20 WIN	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

Fabriqué en 1990 seulement par Miroku, Japon.
Ne pas confondre avec le modèle original fabriqué par Winchester.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made Japan" peut figurer sur le canon.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan
Remarques	- reproduction du fusil Winchester de modèle 53 fabriquée à environ 5 000 exemplaires.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

53 Deluxe

53 Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3770
Marque: Browning
Modèle: 65 High Grade

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	65 High Grade
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3770 - 1	218 BEE	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

Fabriqué en 1989 seulement par Miroku, Japon.
Ne pas confondre avec le modèle original fabriqué par Winchester.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made Japan" peut figurer sur le canon.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan
Remarques	Reproduction du fusil Winchester de modèle 65 fabriquée à environ 1 500 exemplaires. La version High Grade comprend un boîtier de culasse gris et des ciselures incrustées d'or représentant des animaux, une monture en bois de luxe avec quadrillage.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3769
Marque: Browning
Modèle: 65 Limited Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	65 Limited Edition
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3769 - 1	218 BEE	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	Fabriqué en 1989 seulement par Miroku, Japon. Ne pas confondre avec le modèle original fabriqué par Winchester.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figurent habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made in Japan" peut figurer sur le canon.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan
Remarques	- reproduction du fusil Winchester de modèle 65 fabriquée à environ 3 500 exemplaires.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

65 Grade 1

65 Grade 1 Limited Edition

65 Grade I Limited Edition

65 Limited Edition Grade 1

65 Limited Edition Grade I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3771
Marque: Browning
Modèle: 71 Limited Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	71 Limited Edition
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3771 - 1	348 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3771 - 3	348 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3771 - 5	45-70 GOVT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3771 - 2	450 ALASKAN	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3771 - 4	50 ALASKAN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING", "BROWNING PATENTS", "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." sont marqués sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - la marque "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, au Tennesse, de 1826 à 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition et à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris en charge la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning s'est marié à Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère, Matthew S. Browning, font affaires sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co.". - en 1923, Matthew S. Browning décède et son fils, Marriner Browning, se joint à l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - "The Browning Arms Company" est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah, aux États Unis en 2004. - nombre de sociétés ont produits des armes à feu Browning, y compris la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, ainsi que les américaines Remington et Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud).
Modèle	- fabriqué de 1986 à 1987 par Miroku, Japon. - désignation de modèle sur le côté droit du canon : "BROWNING MODEL 71" - ne pas confondre avec le modèle original fabriqué par Winchester. - chien apparent, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, magasin tubulaire mi-longueur sous le canon, hausse sur le canon, guidon avec protège-guidon, crosse et fût en noyer lisse ou quadrillé au fini satiné ou lustré, boîtier de culasse plus ou moins richement orné : lisse et bleui ou fini satiné orné de ciselures représentant du gibier et incrustations d'or.
Fabricant	- le nom du fabricant n'est habituellement pas marqué sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. Made in Japan" peut être marqué sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figuer sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon : 348 WIN.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- reproduction de l'arme à feu Winchester de modèle 71 destinée aux collectionneurs et fabriquée à environ 4 000 exemplaires.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6R7

71

71 Carbine

71 Grade 1 Carbine

71 Grade 1 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

71 Limited Edition Carbine

71 Limited Edition Carbine Grade 1

71 Limited Edition Grade 1 Carbine

71 Limited Edition Grade 1 Rifle

71 Limited Edition High Grade

71 Limited Edition High Grade Carbine

71 Limited Edition Rifle

71 Limited Edition Rifle Grade 1

71 Limited Edition Rifle Grade I

71 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199913
Marque: Browning
Modèle: 725 AR

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	725 AR
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199913 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199913 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est une "tête de cerf" stylisée.
- "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "725 AR" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Ce modèle est fabriqué exclusivement pour "Monsoor's Sport Shop" à La Crosse, Wisconsin.
- Caractéristiques : bande de visée supérieure ventilée réglable; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; la combinaison de la sûreté de la glissière et du sélecteur de canon est située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du dispositif de dégagement du mécanisme.

Fabricant

- "Miroku" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- L'inscription "Citori Special Steel" figure sur le côté droit du canon.
- L'inscription "R.A.D." figure sur le tampon de recul réglable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

725-AR

725AR

Browning 725 AR

Browning 725AR

Citori 725

Monsoor's 725 AR

Monsoor's 725AR

Monsoor's Browning 725 AR

Monsoor's Browning 725AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146504
Marque: Browning
Modèle: 800 Express

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	800 Express
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146504 - 1	177 PELLET	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146504 - 2	22 PELLET	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "Browning" figurent sur l'arme à feu.
- le logo "BROWNING", soit la silhouette d'une tête de chevreuil surmontée de bois, figure sur la poignée.

Modèle

- les inscriptions "800" et "EXPRESS" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du bloc-canon, et/ou
- l'inscription "800 EXPRESS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "800 EXPRESS" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; canon rond rayé en acier avec contrepoids de bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à mécanisme à bascule avant; sécurité; levier de sûreté monté à l'intérieur du pontet; poignée ergonomique ambidextre en matériau synthétique; ensemble canon et tube du mécanisme légèrement mobiles à l'intérieur de l'ensemble de poignée, raison pour laquelle il est considéré comme un système d'alimentation anti-recul; fini noir.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 457 mm (18 po) et son poids moyen est de 1,8 kg (3,9 lb).

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté gauche du bloc canon.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à ressort avec mécanisme à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de neuf chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129923	Browning	800 Mag	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2252267

2252268

Browning 800 Pistol

PY-1857-3745

PY-1857-4108

PY18573745

PY18574108

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129923
Marque: Browning
Modèle: 800 Mag

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	800 Mag
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129923 - 1	177 PELLET	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129923 - 2	22 PELLET	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de "BROWNING", un tête de cerf, figure généralement sur le dessus du bloc canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse ou de la poignée. - l'inscription "BROWNING" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Browning trademarks" et "licensed by Browning" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du bloc-canon. - la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. - En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition du type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils. David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont fait affaire sous le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation. - John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. a été rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, incluant, Fabrique Nationale Herstal (FN) of Belgium, Beretta of Italy, Miroku Firearms Manufacturing Company of Japan, Sig-Sauer of Germany, Remington, et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, Utah, et FNMI en Columbie, en Caroline du Sud É.-U.).
Modèle	- mis sur le marché en 2009. - "800" et "MAG" sur deux lignes figure sur le dessus du bloc-canon ou - "800 MAG" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse à fibre optique réglable; canon rond rayé en acier avec contrepoids de bouche; boîtier de culasse/de la carcasse articulé à l'avant; sûreté automatique; levier de sûreté situé à l'intérieur du pontet; crosse en matière synthétique ergonomique ambidextre avec appuie-pouce intégré. - la longueur totale est de 457 mm (18 po) et le poids moyen est 1,8 kg (3,9 lb).
Fabricant	- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - "Made in Turkey" figure sur le côté gauche du bloc-canon.
Mécanisme	- fonctionnement par piston à ressort et canon à bascule. - décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le bloc-canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de neuf chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé se compose de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146504	Browning	800 Express	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2252240

2252245

800 Mag Air Pistol

800 Mag High Velocity Air Pistol

800 Magnum Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120711
Marque: Browning
Modèle: A-500

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-500
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120711 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120711 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120711 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu; d'après le nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né au Tennesee, É.-U. en 1805. - Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennesse de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879. - Jonathan Browning produisit des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ". - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah. - John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879. - la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme. - John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004. - les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- fabriqué de 1987 à 1993. - l'inscription "A500" figurait sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de 1987 à 1991. - l'inscription "A500R" figurait sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de 1991 à 1993. - "A-500" / "A-500R" est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par court recul comportant une culasse rotative à quatre tenons. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement vissables Invector; boîtier de culasse/carcasse bossu(e) à dessus plein avec éjection par le côté droit et chargement par le bas; arrêtoir de chargeur du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse sur le côté droit avant de la carcasse/du boîtier de culasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; détente or; mécanisme de détente simple action; crosse à poignée semi-pistolet et fût en noyer quadrillé avec tampon de recul ventilé; fini métal bleui. - "A-500 Buck Special" était doté d'un canon de 610 mm (24 po) avec étranglement fixe. - "A-500G" est un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît habituellement sur l'arme à feu : FN HERSTAL ou MADE IN BELGIUM
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé d'un code de produit à trois chiffres "751", d'un code d'année à deux lettres et cinq chiffres.
Canon	- canon de rechange "Buck Special" de 610 mm disponible.
Coups	- le magasin tubulaire est monté sous le canon. - le catalogue du fabricant précise que le magasin peut contenir quatre cartouches de 2 ¾ po ou 3 cartouches de 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3924	Browning	A-500 Buck Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
141319	Browning	A-500 Ducks Unlimited Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
141320	Browning	A-500 Ducks Unlimited Wetlands for America Limited Edition	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

751

A-500 (R)

A-500 (R) Hunting

A-500 Auto Shotgun

A-500 Recoil Operated

A-500R

A500

A500R

Browning A-500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3924
Marque: Browning
Modèle: A-500 Buck Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-500 Buck Special
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3924 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1987 à 1993. - l'inscription "A500" a été observée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de 1987 à 1991. - l'inscription "A500R" a été observée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de 1991 à 1993. - le modèle "A-500 Buck Special" est un fusil de chasse court semi-automatique à recul comportant une culasse rotative à quatre tenons. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à lame, hausse réglable et tube d'étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse bossu(e) à dessus plein avec éjection par le côté droit et chargement par le bas; arrêt de répétition du chargeur sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse sur le côté droit avant de la carcasse/du boîtier de culasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; détente plaquée or; mécanisme de détente à action simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer et quadrillés, avec tampon de recul; fini métallique bleui. - A-500G. G désigne un mécanisme à emprunt de gaz semi-automatique.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, de deux lettres du code d'année et du code de production à trois chiffres "351".
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon. - capacité du magasin de quatre cartouches de 2 ¾ po ou de trois cartouches de 3 po, selon le catalogue de l'atelier.
Autres marquages	- le nom et l'adresse du fabricant, calibre et dates de brevets. Fabriqué en Belgique.
Remarques	- mécanisme à recul court et culasse rotative à quatre tenons de verrouillage. Monture quadrillée à poignée-pistolet. Le fusil A-500R comporte un canon avec tubes d'étranglement interchangeables, une bande ventilée et une monture standard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120711	Browning	A-500	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

751

A-500 (R) Buck Special

A-500 Recoil Operated Buck Special

A-500R Buck Special

A500

A500 Buck Special

A500R Buck Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141319
Marque: Browning
Modèle: A-500 Ducks Unlimited Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-500 Ducks Unlimited Commemorative
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141319 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- " DUCKS UNLIMITED " marqué sur un étendard et image d'un canard en vol en or incrusté, sur le côté droit de la carcasse.
- trois canards en or incrustés dans le côté gauche de la carcasse.
- le fusil " A-500 " a été fabriqué entre 1987 et 1993.
- " A500 " était marqué sur le côté de la carcasse, entre 1987 et 1991.
- " A500R " était marqué sur le côté de la carcasse, entre 1991 et 1993.
- " A-500 Buck Special " désigne un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par court recul et à verrou rotatif comportant quatre tenons.
- caractéristiques notables : canon rond à âme lisse, à bande de visée ventilée, à guidon à grain d'orge, à hausse réglable et à étranglement Invector fileté; carcasse à dessus monobloc arqué, à fenêtre d'éjection sur le côté droit et à chargement par le dessous; arrêt de magasin sur le côté avant gauche de la carcasse; bouton de dégagement du mécanisme monté sur le côté avant droit de la carcasse; sûreté de verrou transversal montée sur l'arrière du pontet; détente plaquée or; mécanisme de détente à simple action; garde-main en noyer quadrillé; crosse à poignée demi-pistolet et à tampon de recul ventilé en noyer quadrillé; finition métallique bleuie.

Mécanisme

- fonctionnement par court recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le numéro de série observé se composait des chiffres " 094 ", des lettres " DU " et de cinq autres chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- capacité du chargeur de quatre cartouches de 2 ¾ po ou de trois de 3 po, selon le catalogue du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120711	Browning	A-500	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7501DU4

A-500 Ducks

A-500 Ducks Unlimited 1994 Commemorative

A-500R Ducks Unlimited 1994 Commemorative

A-500R Ducks Unlimited Commemorative

A500

A500 Ducks

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141320
Marque: Browning
Modèle: A-500 Ducks Unlimited Wetlands for America Limited Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-500 Ducks Unlimited Wetlands for America Limited Edition
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141320 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- " DUCKS " marqué au-dessus de " UNLIMITED " sur le côté droit de la carcasse.
- " WETLANDS FOR AMERICA " marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le fusil " A-500 " a été fabriqué entre 1987 et 1993.
- " A500 " était marqué sur le côté de la carcasse, entre 1987 et 1991.
- " A500R " était marqué sur le côté de la carcasse, entre 1991 et 1993.
- " A-500 Buck Special " désigne un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par court recul et à verrou rotatif comportant quatre tenons.
- caractéristiques notables : canon rond à âme lisse, à bande de visée ventilée, à guidon à grain d'orge, à hausse réglable et à étranglement Invector fileté; carcasse à dessus monobloc arqué, à fenêtre d'éjection sur le côté droit et à chargement par le dessous; arrêt de magasin sur le côté avant gauche de la carcasse; bouton de dégagement du mécanisme monté sur le côté avant droit de la carcasse; sûreté de verrou transversal montée sur l'arrière du pontet; détente plaquée or; mécanisme de détente à simple action; garde-main en noyer quadrillé; crosse à poignée demi-pistolet et à tampon de recul ventilé en noyer quadrillé; finition métallique bleuie.

Mécanisme

- fonctionnement par court recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le numéro de série observé se composait des chiffres " 89 ", des lettres " DU " et de cinq autres chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- capacité du chargeur de quatre cartouches de 2 ¾ po ou de trois de 3 po, selon le catalogue du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120711	Browning	A-500	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A-500 Ducks Unlimited 1989 Wetlands of America Limited Edition

A-500 Ducks Unlimited Wetlands of America

A500 Ducks Unlimited Wetlands of America

A500 Ducks Unlimited Wetlands of America Limited Edition

Ducks Unlimited Wetlands of America

Wetlands of America Ducks Unlimited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3925
Marque: Browning
Modèle: A-500G

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-500G
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3925 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3925 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3925 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "BROWNING" qui figure sur l'arme à feu vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis). - Jonathan Browning était né en 1805 dans le Tennessee. - Jonathan Browning a vécu à Sumner County, dans le Tennessee, entre 1826 et 1834, à Adams County, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852 et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, au Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.)).
Modèle	- l'inscription "A-500G" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée vers 1990-1993. - l'inscription "G" signifie un fonctionnement par emprunt de gaz. - caractéristiques : profilé arrondi; peut avoir divers étranglements fixes et amovibles; canon lisse avec bande de visée ventilée ou surélevée mate; guidon à grain d'orge en métal, aussi disponible avec grain d'orge central; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement inférieure; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la version "A-500G Sporting Clays" se distingue de la version A-500G par un canon d'une longueur de 762 mm et un calibre de 12 x 3 po. - les versions "A-500" / "A-500R" sont des fusils de chasse semi-automatiques à fonctionnement par emprunt de gaz.
Fabricant	- fabriquée à l'usine Fabrique Nationale de Liège, en Belgique et assemblée et finie au Portugal.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du code de produit de trois chiffres "351", du code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.
Calibre	- figure sur le côté droit du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3931	Browning	A-500G Sporting Clay	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

351

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-500 Gas Operated

A-500G Hunting

A500G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3931
Marque: Browning
Modèle: A-500G Sporting Clay

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-500G Sporting Clay
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3931 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3931 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3931 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" qui figure sur l'arme à feu vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning était né en 1805 dans le Tennessee.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, dans le Tennessee, entre 1826 et 1834, à Adams County, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852 et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, au Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.)).

Modèle

- l'inscription "A-500G" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué en 1990/-1993.
-l'inscription "G" signifie un fonctionnement par emprunt de gaz.
- caractéristiques : profilé arrondi; peut avoir divers étranglements fixes ou amovibles; canon lisse avec bande de visée ventilée ou mate surélevée; guidon à grain d'orge en métal, aussi disponible avec grain d'orge central; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement inférieure; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêt de répétition situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la version Sporting Clays se distingue de la version A-500G par un canon d'une longueur de 762 mm et un calibre de 12 x 3 po.

Fabricant

- fabriquée à l'usine Fabrique Nationale de Liège, en Belgique et assemblée et finie au Portugal.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est constitué du code de produit "S51", d'un code d'année de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- le fusil A-500G accepte les cartouches de 2 3/4 po et de 3 po.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3925	Browning	A-500G	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S51

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34206
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34206 - 12	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34206 - 9	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 10	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 11	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 13	257 ROBERTS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 24	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 4	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34206 - 14	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 15	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 16	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 18	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 19	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 20	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 21	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 25	30-378 WBY MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34206 - 27	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34206 - 7	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 8	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 5	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 6	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 28	338-06 A-SQUARE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34206 - 22	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34206 - 23	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34206 - 26	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34206 - 17	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner, au Tennesse, entre 1826 et 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852, et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche, ainsi qu'à répétition et à percussion; il a conçu et fabriqué un type harmonique de fusil à répétition en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'étatsunienne Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

Modèle

- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon.
- arme fabriquée de 1985 à 1993.
- la série "A-Bolt" a été remplacée par la série "A-Bolt 2" en 1994.
- le numéro de série des modèles "A-Bolt" comporte les codes d'année suivants : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992 et NX - 1993.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est habituellement pas marqué sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série se compose de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- le numéro de brevet, soit "4723369", peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation de série en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères correspondant au modèle, suivi d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication, puis de cinq chiffres.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication était initialement constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- pour les armes de la série A-Bolt, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993 (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt Medallion : "12314PR217").
- pour les armes de la série A-Bolt II, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003 et MW - 2004, entre autres (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt II Composite Stalker : "29305NR8C7").

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur amovible dissimulé.
- pour retirer le chargeur amovible, il faut ouvrir la portière articulée.

Autres marquages

- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan - Brevet, modèle et calibre.

Remarques

- le modèle A-Bolt (1985-1993) comportait un mécanisme à course courte ou à course longue (pour cartouches standard ou Magnum) et il a maintenant été remplacé par le modèle A-Bolt II (1994 jusqu'à aujourd'hui). Fusil simple ou plus ou moins orné de ciselures, avec incrustations d'or ou non, bois de qualités diverses, acier ou acier inoxydable, possibilité de monture en graphite et fibre de verre. Le fusil A-Bolt II a une sûreté ergonomique sur le dessus de la poignée-pistolet, à l'extrémité de la queue de carcasse, et il peut être muni ou non d'organes de visée métalliques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3766	Browning	A-Bolt Gold Medallion Rimfire	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3804	Browning	A-Bolt Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3807	Browning	A-Bolt Micro Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3812	Browning	A-Bolt Gold Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3815	Browning	A-Bolt Euro-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3817	Browning	A-Bolt Stainless Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3821	Browning	A-Bolt Camo Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3823	Browning	A-Bolt Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3828	Browning	A-Bolt Bighorn Sheep	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3829	Browning	A-Bolt Pronghorn	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34427	Browning	A-Bolt Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
75751	Browning	A-Bolt Rimfire	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
195845	Browning	A-Bolt 3 Micro Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

A Bolt

A-Bolt 1

A-Bolt I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34223
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34223 - 52	22 HORNET	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 55	22 HORNET	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 23	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 24	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 25	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 48	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 16	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 17	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34223 - 53	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 51	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 50	223 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 18	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 19	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 49	223 REM	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 5	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 6	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 40	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 20	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 47	257 ROBERTS	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 26	257 ROBERTS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 43	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 42	260 REM	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 8	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 9	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34223

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34223 - 10	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 11	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 61	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 54	280 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 27	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 45	284 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 44	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 34	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 35	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 36	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 58	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 15	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 57	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34223

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34223 - 4	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 46	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 59	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 12	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 13	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 39	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 30	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 37	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 38	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 56	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34223 - 31	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 32	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34223 - 60	8MM-300 H&H MAG WILDCAT	2	715	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'origine du nom de commerce "BROWNING" correspond au dernier nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning était né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont exploité une entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, y compris la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- la série "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994.
- le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- "A-Bolt 2" est offert en modèles à mécanisme à course courte et longue pour pouvoir accueillir des munitions magnun et autres que magnum.
- le fusil "A-Bolt 2" peut être lisse ou comporter différentes ciselures, incrustations d'or, qualités de bois, montures en acier ou en acier inoxydable et une option de crosse en fibre de verre graphite.
- "A-Bolt 2" comporte une sûreté ergonomique sur le dessus de la poignée-pistolet, à l'extrémité du montant de hausse; on peut le trouver avec ou sans organes de visée métalliques.
- le fusil "A-Bolt 2" peut être pourvu d'un système d'optimisation balistique du tir désigné BOSS en option, ce qui rallonge la longueur totale du canon d'environ 50 mm.
- "A-Bolt 2 Digital Green" a été mis sur le marché en 2009, avec mécanisme à course courte et longue; ce modèle est équipé d'une crosse synthétique modèle numérique.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres et d'un code de modèle de trois caractères.
- le numéro de brevet "4723369" peut apparaître sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- les numéros de série des armes fabriquées en Belgique peuvent être composés d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- le code à deux lettres pour l'année de fabrication commençait par les lettres RV - 1975, et a continué comme suit RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- le code d'année de fabrication des séries A- Bolt est composé de deux lettres, par exemple : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, et un "A-Bolt Medallion" pourrait porter un numéro de série tel que "12314PR217".
- le code d'année de fabrication des séries A- Bolt 2 est composé de deux lettres, par exemple : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un "A-Bolt II Composite Stalker" pourrait porter un numéro de série tel que "29305NR8C7".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- modèle aussi livrable avec accessoire Boss. - avec l'accessoire BOSS, le canon est plus long de 50 mm.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - pour retirer le chargeur, il faut ouvrir la portière articulée.
Remarques de la loi canadienne	- modèle aussi livrable avec accessoire Boss. Avec l'accessoire BOSS, le canon est plus long de 50 mm. Aux fins d'enregistrement, la longueur du canon est la longueur excluant l'accessoire BOSS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3838	Browning	A-Bolt 2 Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3840	Browning	A-Bolt 2 Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3841	Browning	A-Bolt 2 Micro Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3842	Browning	A-Bolt 2 Gold Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3843	Browning	A-Bolt 2 Euro-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3844	Browning	A-Bolt 2 Stainless Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3846	Browning	A-Bolt 2 Eclipse	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3849	Browning	A-Bolt 2 Eclipse Varmint Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3850	Browning	A-Bolt 2 Eclipse M-1000 Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
38448	Browning	A-Bolt 2 Stainless Stalker Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
38452	Browning	A-Bolt 2 Hunter Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
38508	Browning	A-Bolt 2 Medallion Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
38512	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
38513	Browning	A-Bolt 2 Custom Trophy	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
43627	Browning	A-Bolt 2 Varmint Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
45583	Browning	A-Bolt 2 Gold Medallion Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
48648	Browning	A-Bolt 2 Micro Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
49365	Browning	A-Bolt 2 White Gold Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
49366	Browning	A-Bolt 2 Classic Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
49707	Browning	A-Bolt 2 Shotgun Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Autre	Mécanisme à verrou
49708	Browning	A-Bolt 2 Shotgun Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Autre	Mécanisme à verrou
51433	Browning	A-Bolt 2 Shotgun	Miroku Firearms Manufacturing	Autre	Mécanisme à verrou
71889	Browning	A-Bolt 2 Carbon Stainless Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118398	Browning	A-Bolt 2 Eclipse Hunter Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
121170	Browning	A-Bolt 2 White Gold Medallion RMEF	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
122061	Browning	A-Bolt 2 Eclipse M-1000	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
122088	Browning	A-Bolt 2 White Gold Medallion Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
122092	Browning	A-Bolt 2 Mountain Ti	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
122093	Browning	A-Bolt 2 Varmint Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
122756	Browning	A-Bolt 2 Stainless Varmint Laminated	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
124815	Browning	A-Bolt 2 NRA Limited Edition	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
125398	Browning	A-Bolt 2 Stainless	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
126472	Browning	A-Bolt 2 White Gold RMEF	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
126473	Browning	A-Bolt 2 Hunter RMEF Edition	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
126498	Browning	A-Bolt 2 Varmint	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
126801	Browning	A-Bolt 2 Octagon	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127733	Browning	A-Bolt 2 Stainless Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
128934	Browning	A-Bolt 2 Target	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
129715	Browning	A-Bolt 2 Titanium	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
130759	Browning	A-Bolt 2 Medallion A-Bolt 25th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
130761	Browning	A-Bolt 2 Stainless Hunter A-Bolt 25th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
130767	Browning	A-Bolt 2 TCT Varmint	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134976	Christensen Arms	Carbon One Extreme	Christensen Arms/Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
137033	Christensen Arms	Carbon One Hunter	Christensen Arms/Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
138803	Browning	A-Bolt 2 Target/Varmint	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035192211

035192218

035192224

035192226

035192227

035192229

035192246

035192248

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

351

A Bolt II

A-Bolt Digital Green

A-Bolt II

A-Bolt Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71889
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Carbon Stainless Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Carbon Stainless Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71889 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71889 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71889 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71889 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - la marque de commerce "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner, au Tennesse, entre 1826 et 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852, et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à arme à chargement par la bouche, ainsi qu'à répétition et à percussion; il a conçu et fabriqué un type harmonique de fusil à répétition en 1831. - Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220,271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'étatsunienne Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).
Modèle	- l'inscription "A-Bolt 2 Carbon Stainless Stalker" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.. - la série "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994. - l'"A-Bolt 2" a remplacé l'A-Bolt. - l'"A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993. - l'"A-Bolt 2" comporte une culasse sans blocage à manchon non rotatif, ainsi qu'un système de détente amélioré. - l'"A-Bolt 2 Carbon Fiber Stainless Stalker" a été fabriquée de 2000 à 2001. - caractéristiques : aucun dispositif de visée; portière de chargeur à charnière; canon en acier inoxydable revêtu de fibres de carbone; monture noire en fibres de verre et en graphite. - arme pouvant comporter un mécanisme pour gauchers ou droitiers.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - les numéros de série figurant sur les armes à feu produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères correspondant au modèle suivi d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication, puis de cinq chiffres. - les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - pour les armes de la série A- Bolt, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993 (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt Medallion : "12314PR217"). - pour les armes de la série A- Bolt II, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc. (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt II Composite Stalker : "29305NR8C7").
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible dissimulé.
- pour retirer le chargeur, il faut d'abord ouvrir la portière articulée.

Remarques

- le canon de Christensen Arms se compose d'un tube interne d'acier inoxydable entouré de fibres de carbone continues.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035009224

035009226

035009229

A Bolt

A Bolt Carbon Fiber Stainless Stalker

A Bolt Carbon Stainless

A Bolt II

A Bolt II Carbon Fiber Stainless Stalker

A Bolt II Carbon Stainless

A-Bolt

A-Bolt 2

A-Bolt 2 Stainless Stalker

A-Bolt 2 Stainless Stalker Left-Hand

A-Bolt Carbon Fiber Stainless Stalker

A-Bolt Carbon Fiber Stalker

A-Bolt Carbon Stainless

A-Bolt II

A-Bolt II Carbon Fiber Stainless Stalker

A-Bolt II Carbon Stainless

A-Bolt II Carbon Stainless Stalker

A-Bolt II Fiber Stainless

A-Bolt II Stainless Stalker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-Bolt II Stainless Stalker Left-Hand

A-Bolt Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49366
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Classic Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Classic Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49366 - 8	223 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49366 - 9	243 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49366 - 10	25 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49366 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49366 - 5	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49366 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49366 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49366 - 7	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49366 - 11	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49366 - 2	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49366 - 6	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'origine du nom de commerce "BROWNING" correspond au dernier nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning était né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont exploité une entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, y compris la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle "A-Bolt 2 Classic Hunter" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (calibre) ONLY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- "A-Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- modèle "A-Bolt 2 Classic Hunter" mis sur le marché en 1999.
- caractéristiques : sûreté sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement sur le verrou; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; tampon de recul ajusté; détente or; monture avec attaches pour battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figuret habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères correspondant au modèle suivi d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication, puis de cinq chiffres.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- pour les armes de la série A- Bolt, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993 (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt Medallion : "12314PR217").
- pour les armes de la série A- Bolt II, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc. (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt II Composite Stalker : "29305NR8C7").

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur amovible dissimulé.
- pour retirer le chargeur, il faut d'abord ouvrir la portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035017246

035017248

035017249

035017252

035017253

035017272

035017277

351

A Bolt Classic Hunter

A-Bolt 2

A-Bolt Classic Hunter WSSM

A-Bolt II

A-Bolt II Classic

A-Bolt II Classic Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-Bolt II Classic Hunter WSSM

A-Bolt Two

Classic

Classic A-Bolt II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3845
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Composite Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Composite Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3845 - 36	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 11	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 23	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 44	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 38	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3845 - 46	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 8	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 9	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 24	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3845 - 27	223 WSSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 31	223 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 29	223 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 39	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 28	243 WSSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 33	243 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 30	243 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 32	25 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 34	25 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3845 - 10	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 26	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 18	257 ROBERTS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 37	257-7MM STW WILDCAT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3845 - 17	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3845 - 40	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3845 - 21	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 12	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 14	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 45	30-06 SPRG	4	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3845 - 41	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 6	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3845 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 43	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 20	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 25	300 WSM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3845 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 35	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 4	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3845 - 5	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 47	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 15	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3845 - 16	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 42	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3845 - 19	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3845 - 22	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3845 - 13	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É. U, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning prend la place de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée en 1879 environ.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" en 1927 environ.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É. U.).

Modèle

- le nom du modèle "A-Bolt 2 Composite Stalker" ne figure pas sur l'arme.
- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- fusils de la gamme "A Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- ce modèle diffère du modèle original "A-Bolt" par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- modèle "A-Bolt 2 Composite Stalker" mis sur le marché en 1994.
- caractéristiques : monture noire en graphite/fibre de verre; fini bleui mat; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; chargeur détachable; pas d'organes de visée métalliques, mais boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.
- modèle offert avec mécanisme à course longue, courte ou super courte selon le calibre de la chambre du fusil au moment de la fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" apparaissent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de cinq chiffres ordinaux suivis d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication suivi d'un code de produit formé de trois chiffres. - le numéro du brevet "4723369" peut être inscrit sur le côté droit du canon. - l'entreprise Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - les numéros de série sur les armes fabriquées en Belgique peuvent être composés d'un code de trois caractères correspondant au modèle suivi d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication suivi de cinq chiffres ordinaux. - les numéros de série inscrits sur les armes fabriquées au Japon peuvent comprendre cinq chiffres ordinaux suivis d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication suivi d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - ce code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication commence avec les lettres RV - 1975, puis passe à RT - 1976, RR -1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, et PW - 1984. - le code de la gamme de fusils A- Bolt correspondant à l'année de fabrication est composé de deux lettres; exemples de codes : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993; exemple de numéro de série pour un fusil "A-Bolt Medallion" : "12314PR217". - le code de la gamme de fusils A- Bolt II correspondant à l'année de fabrication est composé de deux lettres, exemples de codes : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc.; exemple de numéro de série pour un fusil "A-Bolt II Composite Stalker".
Canon	- modèle aussi livrable avec accessoire BOSS.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - le chargeur peut être retiré si le boîtier de culasse/la carcasse avec mécanisme à bascule avant est ouvert.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan, brevet, désignation de modèle et calibre.
Remarques	- le fusil A-Bolt II Composite Stalker est semblable au modèle d'avant 1994, mais il comporte le nouveau verrou hexagonal au lieu du verrou tubulaire. Comme des canons fabriqués avant 1994 étaient installés sur le modèle II, les inscriptions figurant sur le canon ne correspondent pas nécessairement à l'arme de série II.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3838	Browning	A-Bolt 2 Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3840	Browning	A-Bolt 2 Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3841	Browning	A-Bolt 2 Micro Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3842	Browning	A-Bolt 2 Gold Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3843	Browning	A-Bolt 2 Euro-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3844	Browning	A-Bolt 2 Stainless Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3846	Browning	A-Bolt 2 Eclipse	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3849	Browning	A-Bolt 2 Eclipse Varmint Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3850	Browning	A-Bolt 2 Eclipse M-1000 Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
38448	Browning	A-Bolt 2 Stainless Stalker Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
38452	Browning	A-Bolt 2 Hunter Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
38508	Browning	A-Bolt 2 Medallion Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
38512	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
38513	Browning	A-Bolt 2 Custom Trophy	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
43627	Browning	A-Bolt 2 Varmint Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
45583	Browning	A-Bolt 2 Gold Medallion Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
48648	Browning	A-Bolt 2 Micro Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
49365	Browning	A-Bolt 2 White Gold Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
49366	Browning	A-Bolt 2 Classic Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
71889	Browning	A-Bolt 2 Carbon Stainless Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
84654	Browning	1885 Low Wall Traditional Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
118398	Browning	A-Bolt 2 Eclipse Hunter Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
121170	Browning	A-Bolt 2 White Gold Medallion RMEF	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
122061	Browning	A-Bolt 2 Eclipse M-1000	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
122088	Browning	A-Bolt 2 White Gold Medallion Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
122092	Browning	A-Bolt 2 Mountain Ti	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
122093	Browning	A-Bolt 2 Varmint Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
122756	Browning	A-Bolt 2 Stainless Varmint Laminated	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
124815	Browning	A-Bolt 2 NRA Limited Edition	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
125398	Browning	A-Bolt 2 Stainless	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
126472	Browning	A-Bolt 2 White Gold RMEF	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
126498	Browning	A-Bolt 2 Varmint	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
126801	Browning	A-Bolt 2 Octagon	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127733	Browning	A-Bolt 2 Stainless Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
128934	Browning	A-Bolt 2 Target	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
129715	Browning	A-Bolt 2 Titanium	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
130759	Browning	A-Bolt 2 Medallion A-Bolt 25th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
130761	Browning	A-Bolt 2 Stainless Hunter A-Bolt 25th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
130767	Browning	A-Bolt 2 TCT Varmint	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

035-012209
035-012211
035-012216
035-012218
035-012223
035-012224
035-012225
035-012226
035-012227
035-012228
035-012231
035-012246
035-012248
035-012249
035-012252
035-012253
035-012272
035-012277
035-033207
035-033208
035-033274
035012209
035012211
035012216
035012218
035012223
035012224
035012225
035012226
035012227
035012229
035012231

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035012246

035012248

035012249

035012252

035012253

035012272

035012282

035024208

035024209

035033207

035033208

035033274

035706211

035706216

035706218

035706224

035706226

351

A-Bolt 2

A-Bolt 2 Brown Composite Stalker

A-Bolt Composite Stalker

A-Bolt Composite Stalker Series II

A-Bolt Composite Stalker WSSM

A-Bolt Composite UK Stalker

A-Bolt II

A-Bolt II Brown Composite Stalker

A-Bolt II Composite Stalker

A-Bolt II Composite Stalker Long Action

A-Bolt II Composite Stalker Short Action

A-Bolt II Composite Stalker Super Short Action

A-Bolt II Composite Stalker WSSM

A-Bolt Two

A-Bolt UK Stalker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38512
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Composite Stalker Boss

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Composite Stalker Boss
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38512 - 10	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 18	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 8	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 19	223 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 23	223 WSSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 24	243 WSSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 25	25 WSSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 9	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38512

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38512 - 17	257 ROBERTS	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 16	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 3	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 21	270 WSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 11	280 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 13	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 7	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 20	300 WSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 26	325 WSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 5	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 15	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 22	7MM WSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38512 - 12	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- la désignation de modèle "A-Bolt 2 Composite Stalker Boss" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- "A-Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- "A-Bolt" fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- modèle "A-Bolt 2 Composite Stalker" mis sur le marché en 1994.
- caractéristiques : monture noire en fibre de verre et graphite, fini bleui mat et système BOSS, sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- BOSS signifie "Ballistic Optimizing Shooting System" (système d'optimisation balistique du tir) servant à satisfaire les préférences de munition de chaque utilisateur pour une meilleure exactitude.
- la longueur totale d'une arme varie entre 1180 mm (42 ½ po) et 1181mm (46 ½ po), et le poids moyen varie entre 2,99 kg (6,6 lb) et 3,31kg (7,3 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" or "Made in Japan" et "Miroku" sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le uméro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères correspondant au modèle suivi d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication, puis de cinq chiffres.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- pour les armes de la série A- Bolt, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993 (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt Medallion : "12314PR217").
- pour les armes de la série A- Bolt II, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants: NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc. (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt II Composite Stalker : "29305NR8C7").

Canon

- longueurs de canon de 559 mm, de 584 mm, de 610 mm ou de 660 mm en incluant l'accessoire BOSS.
- avec l'accessoire BOSS, la longueur totale est supérieure de 50 mm à la longueur du canon seul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 7MM WSM and 7mm REM MAG : 1 tour au 9 ½ po. - caractéristiques des rayures en 270 WSM, 300 WSM, 325 WSM, 25-06 REM, 270 WIN, 30-06 SPRG, 300 WIN MAG and 338 WIN MAG : 1 tour au 10 po.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - pour retirer le chargeur, il faut ouvrir la portière articulée.
Remarques de la loi canadienne	- avec accessoire BOSS, la longueur des canons est de 559 mm ou de 660 mm. Aux fins d'enregistrement, la longueur du canon exclut celle de l'accessoire BOSS.
Autres marquages	- sur le canon : "Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q.", "Made in Japan", puis brevet, modèle et calibre.
Remarques	- le fusil de modèle A-Bolt II Composite Stalker Boss est identique au modèle d'avant 1994, sauf que son verrou amélioré est de forme hexagonale plutôt que circulaire. Comme des canons fabriqués avant 1994 ont été installés sur des armes du nouveau modèle II, les inscriptions sur le canon n'incluent pas toujours la mention "Series II".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-012323

035-012324

035-012326

035-012327

035-012329

035-012331

035-012346

035-012348

035-012349

035-012352

035-012353

035-012372

035-012377

035012323

035012324

035012326

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035012327

035012329

035012331

035012346

035012348

035012349

035012352

035012353

035012372

035012377

A Bolt II Composite Stalker Boss

A-Bolt 2

A-Bolt Composite Stalker Boss Series II

A-Bolt II

A-Bolt II Composite Stalker Boss

A-Bolt II Composite Stalker Boss Long Action

A-Bolt II Composite Stalker Boss Short Action

A-Bolt II Composite Stalker Boss-CR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38513
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Custom Trophy

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Custom Trophy
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38513 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38513 - 9	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38513 - 5	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38513 - 8	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38513 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38513 - 7	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'origine du nom de commerce "BROWNING" correspond au dernier nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning était né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont exploité une entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, y compris la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle "A-Bolt 2 Custom Trophy" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- "A-Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- "A-Bolt" fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- modèle "A-Bolt 2 Custom Trophy" fabriqué de 1998 à 2000.
- caractéristiques : canon octogonal avec grenadière rehaussée d'or à la bouche; mécanisme mécanisme à verrou rotatif; chargeur détachable; sûreté sur la queue de carcasse; détente réglable; ornementation or sur le boîtier de culasse/la carcasse; crosse Monte Carlo à poignée-pistolet en noyer d'Amérique sélectionné.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères correspondant au modèle suivi d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication, puis de cinq chiffres.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- pour les armes de la série A- Bolt, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993 (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt Medallion : "12314PR217").
- pour les armes de la série A- Bolt II, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants: NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc. (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt II Composite Stalker : "29305NR8C7").

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible dissimulé.
- pour retirer le chargeur, il faut ouvrir la portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A Bolt II Custom Trophy

A-Bolt Custom Trophy Series II

A-Bolt II Custom Trophy

A-Bolt II Custom Trophy Long Action

A-Bolt II Custom Trophy Short Action

A-Bolt Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3846
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Eclipse

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Eclipse
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3846 - 15	22-243 WIN WILDCAT	4	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3846 - 13	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3846 - 5	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3846 - 14	223 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3846 - 11	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3846 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3846 - 9	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3846 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3846 - 10	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3846 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3846 - 12	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3846 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3846 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3846 - 7	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'origine du nom de commerce "BROWNING" correspond au dernier nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning était né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont exploité une entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, y compris la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- le nom du modèle "A-Bolt 2 Eclipse" ne figure pas sur l'arme.
- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- fusils de la gamme "A Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- ce modèle diffère du modèle original "A-Bolt" par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- la série "A-Bolt 2 Eclipse" a été mise sur le marché en 1996.
- caractéristiques : canon lourd extralourd/lourd avec sous sans BOSS; mécanisme mécanisme à verrou rotatif; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; magasin vertical à portière; monture de type Monte Carlo à cavité pour le pouce dans la crosse, en bois lamellé, avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; avec ou sans hausse métallique; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; fini bleui ou en acier inoxydable.
- "BOSS" correspond à Ballistic Optimizing Shooting System (Système d'optimisation balistique du tir) et consiste en un accessoire de bouche d'environ 50 mm de long.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - numéro de série est composé de cinq chiffres, du code de deux lettres désignant l'année de fabrication et du code à trois caractères correspondant au modèle. - le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon. - en 1975, Browning a adopté un nouveau système de numérotation. - les numéros de série des armes produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères désignant le modèle, suivi du code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et, enfin, de cinq chiffres. - sur les armes produites au Japon, les numéros de série peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et, enfin, d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - le code de deux lettres désignant l'année de fabrication a commencé par les lettres RV en 1975 et a été modifiée comme suit selon les années : RT en 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - dans le cas des armes à feu A- Bolt, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt Medallion" est "12314PR217". - dans le cas des armes à feu A- Bolt II, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc.; un exemple de numéro de série pour une arme à feu A-Bolt II Composite Stalker" est "29305NR8C7".
Canon	- en incluant l'accessoire BOSS, la longueur totale du canon serait de 559 mm, 610 mm ou 660 mm.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - le chargeur peut être retiré une fois la portière articulée ouverte.
Remarques de la loi canadienne	- en incluant l'accessoire BOSS, la longueur du canon serait de 559 mm. Aux fins d'enregistrement, il ne faut pas tenir compte de l'accessoire BOSS pour déterminer la longueur du canon.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan Brevet, modèle et calibre.
Remarques	- le fusil A-Bolt Eclipse Series II possède un verrou amélioré hexagonal plutôt que tubulaire. Comme des canons fabriqués avant 1994 ont été utilisés sur les fusils du nouveau modèle II, les inscriptions sur ces canons ne correspondent pas toujours à la nouvelle désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A Bolt II Eclipse

A-Bolt 2

A-Bolt Eclipse Series II

A-Bolt II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-Bolt II Eclipse

A-Bolt II Eclipse Long Action

A-Bolt II Eclipse Short Action

A-Bolt Two

Eclipse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118398
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Eclipse Hunter Boss

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Eclipse Hunter Boss
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118398 - 4	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118398 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118398 - 6	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Eclipse Hunter Boss" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon.
- la série "A-Bolt 2" mise sur le marché en 1994.
- "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt
- modèle "A-Bolt" fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- "A-Bolt 2 Eclipse Hunter with BOSS" a été mis sur le marché en 1996.
- caractéristiques : canon profilé rond avec accessoire BOSS; mécanisme mécanisme à verrou rotatif; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; magasin vertical à portière; monture à cavité de type Monte Carlo en bois lamellé avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; pas de dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; fini bleui.
- "BOSS" signifie Ballistic Optimizing Shooting System (système d'optimisation balistique du tir); il s'agit d'un accessoire de bouche long d'environ 50 mm.
- la longueur totale d'une arme varie entre 1086 mm (42 ¾ po) et 1188 mm (46 ¾ po) et le poids moyen varie entre 3,54 kg (7,8 lb) et 3,23 kg (7,12 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série relevé incluant le code de produit "351".
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères correspondant au modèle suivi d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication, puis de cinq chiffres.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- pour les armes de la série A- Bolt II, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, mm - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc.

Canon

- selon la documentation du fabricant, la longueur des canons de 559 mm, 584 mm, 610 mm ou de 660 mm inclut celle de l'accessoire BOSS.
- la mesure de la longueur des canons munis de l'accessoire BOSS montre une longueur supérieure de 50 mm à la longueur des canons seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 270 WIN and 30-06 SPRG : 1 tour au 10 po.
- caractéristiques des rayures en calibre 7MM REM MAG : 1 tour au 9 ½ po.

Coups

- chargeur amovible dissimulé.
- chargeur peut être retiré, une fois la portière ouverte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-005324

035-005326

035-005327

035005324

035005326

035005327

A Bolt

A Bolt Eclipse Hunter II Boss

A-Bolt

A-Bolt 2

A-Bolt Eclipse Hunter

A-Bolt Eclipse Hunter II

A-Bolt Eclipse Hunter II Boss-CR

A-Bolt II

A-Bolt II Eclipse Hunter

A-Bolt II Eclipse Hunter Boss

A-Bolt Two

Eclipse Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122061
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Eclipse M-1000

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Eclipse M-1000
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122061 - 8	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122061 - 5	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122061 - 2	270 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122061 - 7	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122061 - 4	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122061 - 1	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122061 - 9	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122061 - 6	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122061 - 3	7MM WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom commercial "BROWNING" vient du nom de famille de son inventeur américain, M. John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning est le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis en 1805.
- Jonathan Browning a habité à Sumner County au Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County en Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo en Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden en Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion à répétition. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge l'entreprise de son père en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produisait un fusil coup par coup fondé sur le brevet numéro 220,271 obtenu par John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- en 2004, la direction générale de la Browning Arms Company's (BAC) était établie à Morgan en Utah, aux États Unis.
- les armes à feu Browning ont été construites par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah, et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, aux États Unis).

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Eclipse M-1000" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- fusils de la gamme "A Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- le modèle "A-Bolt 2" a remplacé le "A-Bolt".
- le modèle "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- le "A-Bolt 2 Eclipse M-1000" a été mis en service en 2004.
- caractéristiques : canon extralourd/de match; mécanisme mécanisme à verrou rotatif; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; magasin vertical à portière; monture de type Monte Carlo à cavité pour le pouce dans la crosse, en bois lamellé, avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; pas de dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; fini bleui ou en acier inoxydable.
- sa longueur totale, avec un canon de 660 mm (26 po), est de 1162 mm (45 ¾ po) et son poids moyen de 4,15 kg (9,14 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres et d'un code de modèle de trois caractères.
- le numéro de brevet " 4723369 " peut apparaître sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- les numéros de série des armes fabriquées en Belgique peuvent être composés d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- le code d'année de fabrication de deux lettres a commencé avec les lettres RV - 1975, suivies de RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, et PW - 1984.
- le code d'année de fabrication des séries A- Bolt est composé de deux lettres, par exemple : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993 et un " A-Bolt Medallion " pourrait porter un numéro de série tel que " 12314PR217 ".
- le code d'année de fabrication des séries A- Bolt II est composé de deux lettres, par exemple : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un " A-Bolt II Composite Stalker " pourrait porter un numéro de série tel que " 29305NR8C7 ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 20-250 REM : 1 tour au 14 po.
- caractéristiques des rayures en 308 WIN : 1 tour au 12 po.
- caractéristiques des rayures en calibre 270 WSM et 300 WSM: 1 tour au 10 po.
- caractéristiques des rayures en calibre 7MM WSM : 1 tour au 9 ½ po.

Coups

- chargeur amovible dissimulé.
- le chargeur peut être retiré lorsque la portière articulée avant est ouverte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-007246

035-007248

035-007249

035-032209

035-032218

035-032246

035-032248

035-032249

035007209

035007218

035007246

035007248

035007249

035032209

035032218

035032246

035032248

035032249

A Bolt II Eclipse M-1000

A-Bolt 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-Bolt II

A-Bolt II Eclipse M-1000

A-Bolt II M-1000 Eclipse

A-Bolt II Stainless M-1000 Eclipse

A-Bolt II Stainless M-1000 Eclipse WSM

A-Bolt M-1000 Eclipse

A-Bolt M-1000 Eclipse WSM

A-Bolt Stainless M-1000 Eclipse

A-Bolt Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3850
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Eclipse M-1000 Boss

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Eclipse M-1000 Boss
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3850 - 6	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3850 - 8	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3850 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3850 - 10	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3850 - 7	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3850 - 9	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Eclipse M-1000 Boss" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- la série "A-Bolt 2" a été mise en service en 1994.
- le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- ce modèle diffère du modèle original "A-Bolt" par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- le modèle "A-Bolt 2 Eclipse M-1000 with BOSS" a été mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canon lourd extralourd/lourd; avec le système BOSS, mécanisme mécanisme à verrou rotatif; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; magasin vertical à portière; monture de type Monte Carlo à cavité pour le pouce dans la crosse, en bois lamellé, avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; pas de dispositif de visée, boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; fini bleui ou en acier inoxydable.
- "BOSS" signifie Ballistic Optimizing Shooting System (système d'optimisation balistique du tir); il s'agit d'un accessoire long d'environ 50 mm et qui se fixe à la bouche du canon.
- en 2006, le fusil "A-Bolt II Eclipse M-1000 Boss" était également disponible dans les calibres 22-250 REM, 270 WSM, 300 WIN MAG, 300 WSM et 7mm WSM.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres, du code de deux lettres désignant l'année de fabrication et du code à trois caractères correspondant au modèle.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- en 1975, Browning a adopté un nouveau système de numérotation.
- les numéros de série des armes produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères désignant le modèle, suivi du code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et, enfin, de cinq chiffres.
- sur les armes produites au Japon, les numéros de série peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et, enfin, d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- le code de deux lettres désignant l'année de fabrication a commencé par les lettres RV en 1975 et a été modifiée comme suit selon les années : RT en 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- dans le cas des armes à feu A- Bolt, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt Medallion" est "12314PR217".
- dans le cas des armes à feu A- Bolt II, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc.; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt II Composite Stalker" est "29305NR8C7".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueurs de canon de 559 mm, de 584 mm, de 610 mm ou de 660 mm en incluant l'accessoire BOSS. - avec l'accessoire BOSS, la longueur totale est supérieure de 50 mm à la longueur du canon seul.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 7MM WSM : 1 tour au 9 ½ po. - caractéristiques des rayures en calibre 270 WSM, 300 WSM et 325 WSM : 1 tour au 10 po. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour au 12 po. - caractéristiques des rayures en calibre 22-250 REM : 1 tour au 14 po.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - le chargeur peut être retiré une fois la portière articulée ouverte.
Remarques de la loi canadienne	- en incluant l'accessoire BOSS, la longueur du canon serait de 660 mm. Aux fins d'enregistrement, il ne faut pas tenir compte de l'accessoire BOSS pour déterminer la longueur du canon.
Autres marquages	- les inscriptions "Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q." et "Made in Japan" ainsi que le brevet, le modèle et le calibre figurent sur l'arme à feu.
Remarques	- le fusil A-Bolt Eclipse M-1000 Series II possède un verrou amélioré hexagonal plutôt que tubulaire. Comme des canons fabriqués avant 1994 ont été utilisés sur les fusils du nouveau modèle II, les inscriptions sur ces canons ne correspondent pas toujours à la nouvelle désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-007309

035-007318

035-007329

035-007346

035-007348

035-007349

035-032309

035-032318

035-032346

035-032348

035-032349

035007309

035007318

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035007329

035007346

035007348

035007349

035032309

035032318

035032346

035032348

035032349

A Bolt II Eclipse M-1000 BOSS

A-Bolt 2

A-Bolt Eclipse M-1000 Series II BOSS

A-Bolt II

A-Bolt II Eclipse M-1000 BOSS-CR

A-Bolt II Eclipse M-1000 Boss

A-Bolt II Eclipse M-1000 Boss Stainless

A-Bolt II Eclipse M-1000 Stainless Boss

A-Bolt II Eclipse M1000 BOSS

A-Bolt II M-1000 Eclipse BOSS

A-Bolt M-1000 Eclipse BOSS

A-Bolt M-1000 Eclipse Stainless Boss

A-Bolt Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3849
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Eclipse Varmint Boss

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Eclipse Varmint Boss
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3849 - 6	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3849 - 7	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3849 - 3	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3849 - 4	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3849 - 16	223 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3849 - 17	243 WSSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3849 - 10	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3849 - 11	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3849 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3849 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3849 - 19	325 WSM	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3849 - 18	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'origine du nom de commerce "BROWNING" correspond au dernier nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning était né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont exploité une entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, y compris la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- le nom du modèle "A-Bolt 2 Eclipse Varmint Boss" ne figure pas sur l'arme.
- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon.
- fusils de la gamme "A Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- ce modèle diffère du modèle original "A-Bolt" par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- la série "A-Bolt 2 Eclipse Varmint with BOSS" a été fabriquée de 1996 à 1999.
- caractéristiques : canon lourd extralourd/lourd avec BOSS; mécanisme mécanisme à verrou rotatif; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; magasin vertical à portière; monture de type Monte Carlo à cavité pour le pouce dans la crosse, en bois lamellé, avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; sans organe de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; fini bleui.
- "BOSS" correspond à Ballistic Optimizing Shooting System (Système d'optimisation balistique du tir) et consiste en un accessoire de bouche d'environ 50 mm de long.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série examiné était composé du suffixe "351". - le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de cinq chiffres, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres et d'un code de modèle de trois caractères. - le numéro de brevet "4723369" peut apparaître sur le côté droit du canon. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975. - les numéros de série des armes fabriquées en Belgique peuvent être composés d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi de cinq chiffres. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - le code à deux lettres pour l'année de fabrication commençait par les lettres RV - 1975, et a continué comme suit RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - le code d'année de fabrication des séries A- Bolt est composé de deux lettres, par exemple : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, et un "A-Bolt Medallion" pourrait porter un numéro de série tel que "12314PR217". - le code d'année de fabrication des séries A- Bolt 2 est composé de deux lettres, par exemple : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un "A-Bolt II Composite Stalker" pourrait porter un numéro de série tel que "29305NR8C7".
Canon	- selon les catalogues du fabricant, les longueurs des canons, avec l'accessoire BOSS, sont de 559 mm ou 584 mm ou 610 mm ou 660 mm. - la longueur totale du canon avec l'accessoire BOSS aurait 50 mm de plus que la longueur de canon standard.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - le chargeur peut être retiré une fois la portière articulée ouverte.
Remarques de la loi canadienne	- selon les catalogues du fabricant, les longueurs des canons, avec l'accessoire BOSS, est de 24 po/610 mm et de 26 po/660 mm. Au Canada, aux fins d'enregistrement, la longueur des canons exclut la longueur de l'accessoire BOSS (51 mm).
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan Brevet, modèle et calibre.
Remarques	- le fusil A-Bolt Eclipse Varmint Series II possède un verrou amélioré hexagonal plutôt que tubulaire. Comme des canons fabriqués avant 1994 ont été utilisés sur les fusils du nouveau modèle II, les inscriptions sur ces canons ne correspondent pas toujours à la nouvelle désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A Bolt II Eclipse Varmint Boss

A-Bolt 2

A-Bolt Eclipse Varmint Boss Series II

A-Bolt II Eclipse Varmint Boss

A-Bolt Two

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3843
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Euro-Bolt

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Euro-Bolt
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3843 - 12	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3843 - 2	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3843 - 10	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3843 - 9	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3843 - 7	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3843 - 6	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3843 - 8	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3843 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3843 - 11	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3843 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3843 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3843 - 4	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'origine du nom de commerce "BROWNING" correspond au dernier nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning était né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont exploité une entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, y compris la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Euro-Bolt" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- la série "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994.
- le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré
- le modèle "A-Bolt 2 Euro-Bolt" a été fabriqué de 1994 à 1996.
- le fusil "A-Bolt 2 Euro-Bolt" est comme les canons fabriqués avant 1994 sauf qu'il possède un verrou amélioré hexagonal plutôt que tubulaire.
- le modèle "A-Bolt 2 Euro-Bolt" livrable avec accessoire BOSS en option.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres, du code de deux lettres désignant l'année de fabrication et du code à trois caractères correspondant au modèle.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- en 1975, Browning a adopté un nouveau système de numérotation.
- les numéros de série des armes produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères désignant le modèle, suivi du code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et, enfin, de cinq chiffres.
- sur les armes produites au Japon, les numéros de série peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et, enfin, d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- le code de deux lettres désignant l'année de fabrication a commencé par les lettres RV en 1975 et a été modifiée comme suit selon les années : RT en 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- dans le cas des armes A- Bolt, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt Medallion" est "12314PR217".
- dans le cas des armes A- Bolt II, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc.; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt II Composite Stalker" est "29305NR8C7".

Canon

- accessoire BOSS facultatif sur ce modèle.
- l'accessoire BOSS ajoute environ 50 mm à la longueur totale de l'arme.
- aux fins d'enregistrement, la longueur des canons exclut la longueur de l'accessoire BOSS.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur amovible dissimulé.
- le chargeur peut être retiré une fois la portière articulée ouverte.

Autres marquages

- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan Brevet, modèle et calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A Bolt II Euro Bolt

A-Bolt 2

A-Bolt Euro-Bolt Series II

A-Bolt II Euro Bolt

A-Bolt II Euro Bolt Long Action

A-Bolt II Euro Bolt Short Action

A-Bolt II Euro-Bolt

A-Bolt II Euro-Bolt Boss

A-Bolt Two

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3842
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Gold Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Gold Medallion
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3842 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3842 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3842 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3842 - 12	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3842 - 8	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'origine du nom de commerce "BROWNING" correspond au dernier nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (É.-U.). - Jonathan Browning était né au Tennessee (É.-U.) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont exploité une entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co." - Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004. - Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, y compris la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- l'inscription "A-Bolt 2 Gold Medallion" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon. - la série "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994. - le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt. - le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993. - le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré. - le modèle "A-Bolt 2 Gold Medallion" a été fabriqué de 1994 à 1998.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - numéro de série composé de cinq chiffres, du code de deux lettres désignant l'année de fabrication et du code à trois caractères correspondant au modèle. - le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon. - en 1975, Browning a adopté un nouveau système de numérotation. - les numéros de série des armes produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères désignant le modèle, suivi du code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et, enfin, de cinq chiffres. - sur les armes produites au Japon, les numéros de série peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et, enfin, d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - le code de deux lettres désignant l'année de fabrication a commencé par les lettres RV en 1975 et a été modifiée comme suit selon les années : RT en 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - dans le cas des armes à feu A- Bolt, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt Medallion" est "12314PR217". - dans le cas des armes à feu A- Bolt II, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc.; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt II Composite Stalker" est "29305NR8C7".
Canon	- modèle aussi livrable avec accessoire BOSS. - pour les armes munies de cet accessoire, la longueur du canon est indiquée à l'entrée TRAF du modèle A-Bolt II Gold Medallion Boss.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - le chargeur peut être retiré une fois la portière articulée ouverte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan Brevet, modèle et calibre.

Remarques - le fusil A-Bolt Gold Medallion Model II possède un verrou amélioré hexagonal plutôt que tubulaire. Comme des canons fabriqués avant 1994 ont été utilisés sur les fusils du nouveau modèle II, les inscriptions sur ces canons ne correspondent pas toujours à la nouvelle désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A Bolt II Gold Medallion

A-Bolt 2

A-Bolt Gold Medallion Series II

A-Bolt II Gold Medallion

A-Bolt II Gold Medallion Long Action

A-Bolt II Gold Medallion Short Action

A-Bolt Two

Gold Medallion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45583
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Gold Medallion Boss

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Gold Medallion Boss
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45583 - 2	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45583 - 6	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45583 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45583 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45583 - 1	7MM REM MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - l'origine du nom de commerce "BROWNING" correspond au dernier nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (É.-U.). - Jonathan Browning était né au Tennessee (É.-U.) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont exploité une entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co." - Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004. - Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, y compris la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- le nom du modèle "A-Bolt 2 Gold Medallion Boss" ne figure pas sur l'arme. - les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon. - "A-Bolt 2" mis sur le marché en 1994. - le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt. - le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993. - "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré. - modèle "A-Bolt 2 Gold Medallion with BOSS" fabriqué de 1994 à 1997.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - les numéros de série figurant sur les armes à feu produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères correspondant au modèle suivi d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication, puis de cinq chiffres. - les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - pour les armes de la série A- Bolt, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993 (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt Medallion : "12314PR217"). - pour les armes de la série A- Bolt II, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc. (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt II Composite Stalker : "29305NR8C7").
Canon	- selon le fabricant, la longueur des canons de 559 mm, de 584 mm, de 610 mm ou de 660 mm inclut celle de l'accessoire BOSS. - avec l'accessoire BOSS, la longueur totale du canon dépasse de 50 mm sa longueur sans cet accessoire.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - pour retirer le chargeur, il faut ouvrir la portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- avec l'accessoire BOSS, la longueur totale du canon dépasse de 50 mm sa longueur sans cet accessoire. Aux fins d'enregistrement, la longueur du canon exclut celle de l'accessoire BOSS.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan; brevet, modèle et calibre.
Remarques	- le fusil de modèle A-Bolt II Gold Medallion est identique au modèle d'avant 1994, sauf que son verrou est de forme hexagonale plutôt que circulaire. Comme des canons fabriqués avant 1994 ont été installés sur des armes du nouveau modèle II, les inscriptions sur le canon n'incluent pas toujours la mention "Series II".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A Bolt II Gold Medallion Boss

A-Bolt 2

A-Bolt Gold Medallion Boss Series II

A-Bolt II Gold Medallion Boss

A-Bolt II Gold Medallion Boss Long Action

A-Bolt II Gold Medallion Boss Short Action

A-Bolt Two

Gold Medallion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3838
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3838 - 38	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 18	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 19	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 41	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 13	223 REM	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 15	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 32	223 WSSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 35	223 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3838 - 5	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 33	243 WSSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 36	243 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 34	25 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 16	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 17	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 28	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 7	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 30	270 WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 20	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 24	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 11	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3838 - 12	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 29	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 39	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3838

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3838 - 9	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 10	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 40	35 WHELEN	3	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3838 - 37	358 NORMA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3838 - 42	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3838 - 26	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 27	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 31	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3838 - 22	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- pas d'inscription "A-Bolt 2 Hunter" sur l'arme à feu.
- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- fusils de la gamme "A Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- le modèle "A-Bolt 2" a remplacé le "A-Bolt".
- le modèle "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- le mécanisme du "A-Bolt 2 Hunter" a trois longueurs de course : course longue, course courte et course super courte (lancée en 2003).
- le "A-Bolt 2 Hunter" a été mis en service en 1999.
- caractéristiques : mécanisme pour gaucher ou droitier, sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; chargeur détachable; pas de dispositif de visée métallique, boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée, monture quadrillée en noyer ou en matière composite avec tampon de recul et des tenons pour battants de bretelles.
- la longueur totale est comprise entre 1048 mm (41 ¼ po) et 1086 mm (42 ¾ po) et le poids moyen est compris entre 2,9 kg (6,4 lb) et 3,13 kg (6,9lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série relevé incluant le code de produit "717".
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- numéro de série formé de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères correspondant au modèle suivi d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication, puis de cinq chiffres.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- pour les armes de la série A- Bolt, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, et voici un exemple d'un numéro de série : "12314PR217" pour un "A-Bolt Medallion".
- pour les armes de la série A- Bolt II, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, mm - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et voici un exemple d'un numéro de série "29305NR8C7" pour un "A-Bolt II Composite Stalker".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- modèle sans accessoire BOSS.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 7MM WSM : 1 tour au 9 ½ po. - caractéristiques des rayures en calibre 270 WSM, 300 WSM et 325 WSM : 1 tour au 10 po. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour au 12 po.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - le chargeur est amovible si le boîtier de culasse/la carcasse avec mécanisme à bascule avant est ouvert.
Remarques	- le fusil A-Bolt II Hunter (course longue, courte ou super courte) est similaire au modèle d'avant 1994, sauf qu'il comporte un verrou amélioré hexagonal plutôt que tubulaire. - comme des canons fabriqués avant 1994 ont été utilisés sur les nouveaux fusils A-Bolt II Hunter, les inscriptions sur ces canons ne correspondent pas toujours à la nouvelle désignation de modèle (Serie II).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-013209

035-013211

035-013216

035-013218

035-013223

035-013224

035-013226

035-013227

035-013229

035-013231

035-013246

035-013248

035-013249

035-013277

035-017246

035-017248

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035-017249

035-017252

035-017253

035-017272

035-017277

035-027246

035-027248

035-027249

035-027252

035-027253

035-027272

035-027277

035-034208

035-040253

035-043208

035-160207

035-160208

035-160274

035013208

035013209

035013211

035013216

035013218

035013223

035013224

035013226

035013227

035013229

035013231

035013246

035013248

035013249

035013252

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035013253

035013272

035013274

035027246

035027248

035027249

035034208

035040253

035160207

035160208

035160274

A Bolt II Hunter

A-Bolt 2

A-Bolt Hunter Left-Hand

A-Bolt Hunter Long Action Series II

A-Bolt Hunter Model II

A-Bolt Hunter Model II WSSM

A-Bolt Hunter Series II

A-Bolt Hunter Short Action Series II

A-Bolt II

A-Bolt II Hunter

A-Bolt II Hunter FLD

A-Bolt II Hunter Full Line Dealer

A-Bolt II Hunter LA

A-Bolt II Hunter Long Action

A-Bolt II Hunter Long Action (LA)

A-Bolt II Hunter SA

A-Bolt II Hunter SSA

A-Bolt II Hunter Short Action

A-Bolt II Hunter Short Action (SA)

A-Bolt II Hunter Super Short Action

A-Bolt II Hunter Super Short Action (SSA)

A-Bolt II Hunter WSSM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-Bolt II Hunter WSSM Super Short Action

A-Bolt II Hunter, Left Hand

A-Bolt II SSA (Super Short Action) Hunter

A-Bolt II SSA Hunter

A-Bolt II SSA Mossy Oak Brush

A-Bolt SSA Mossy Oak Brush

A-Bolt Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38452
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Hunter Boss

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Hunter Boss
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38452 - 17	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38452 - 13	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38452 - 5	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38452 - 15	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38452 - 16	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38452 - 7	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38452 - 27	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38452 - 19	280 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38452 - 23	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38452 - 12	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38452 - 3	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38452 - 10	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38452 - 26	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38452 - 21	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'origine du nom de commerce "BROWNING" correspond au dernier nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning était né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont exploité une entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, y compris la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- "A-Bolt 2 Hunter Boss" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- fusils de la gamme "A-Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- "A-Bolt" fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- modèle "A-Bolt 2 Hunter avec Boss" fabriqué de 1994 à 1999.
- caractéristiques : fini bleui mat; sûreté ergonomique sur queue de carcasse supérieure et poignée-pistolet et système BOSS. Boss signifie "Ballistic Optimizing Shooting System" (système d'optimisation balistique du tir); il s'agit d'un accessoire de bouche long d'environ 50 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - les numéros de série figurant sur les armes à feu produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères correspondant au modèle suivi d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication, puis de cinq chiffres. - les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - pour les armes de la série A- Bolt, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993 (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt Medallion : "12314PR217"). - pour les armes de la série A- Bolt II, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants: NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc. (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt II Composite Stalker : "29305NR8C7").
Canon	- l'usine annonçait que les canons d'une longueur de 559 mm, de 584 mm, de 610 mm ou de 660 mm comprenaient la longueur du BOSS. - avec l'accessoire BOSS, la longueur totale du canon dépasse de 50 mm sa longueur sans cet accessoire.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - pour retirer le chargeur, il faut ouvrir la portière articulée.
Remarques de la loi canadienne	- avec l'accessoire BOSS, la longueur totale du canon dépasse de 50 mm sa longueur sans cet accessoire. Aux fins d'enregistrement, la longueur du canon exclut celle de l'accessoire BOSS.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan; brevet, modèle et calibre.
Remarques	- le fusil de modèle A-Bolt II Hunter Boss (course longue ou course courte) est identique au modèle d'avant 1994, sauf que son verrou est de forme hexagonale plutôt que circulaire. Comme des canons fabriqués avant 1994 ont été installés sur des armes du nouveau modèle II, les inscriptions sur le canon n'incluent pas toujours la mention "Series II".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A Bolt II Hunter Boss

A-Bolt 2

A-Bolt Hunter Boss

A-Bolt Hunter Boss Long Action Series II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-Bolt Hunter Boss Series II

A-Bolt Hunter Boss Short Action Series II

A-Bolt II Hunter Boss Long Action

A-Bolt II Hunter Boss Short Action

A-Bolt Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126473
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Hunter RMEF Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Hunter RMEF Edition
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126473 - 1	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué en 2007 et 2008.
- l'inscription ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- la gamme "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994.
- le modèle "A-Bolt 2" a remplacé le modèle A-Bolt.
- le modèle "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" est doté d'un nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et mécanisme de détente amélioré.
- le logo de la "Rocky Mountain Elk Foundation" figure sur un médaillon incrusté dans la calotte de poignée-pistolet de la monture.
- le sigle RMEF du modèle correspond à Rocky Mountain Elk Foundation.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse et canon ornés de ciselures et d'inscriptions incrustées d'or; monture en noyer de choix au fini lustré avec calotte de fût et calotte de poignée-pistolet en bois de rose avec cales d'espacement blanches; appuie-joue de type continental; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente dorée; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série se compose d'une séquence de cinq chiffres, suivie d'un code à deux lettres indiquant l'année de fabrication, puis d'un code de modèle à trois caractères.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes fabriquées en Belgique peut se composer d'un code de modèle à trois caractères, suivi d'un code à deux lettres indiquant l'année de fabrication, puis d'une séquence de cinq chiffres.
- le numéro de série des armes fabriquées au Japon peut se composer d'une séquence de cinq chiffres, suivie d'un code à deux lettres indiquant l'année de fabrication, puis d'un code de modèle à trois caractères.
- le code à deux lettres indiquant l'année de fabrication a commencé avec les lettres RV en 1975, suivies par RT en 1976, RR en 1977, RP en 1978, RN en 1979, PM en 1980, PZ en 1981, PY en 1982, PX en 1983 et PW en 1984.
- le code d'année de fabrication des armes de la gamme "A-Bolt" se compose de deux lettres, par exemple : PV en 1985, PT en 1986, PR en 1987, PP en 1988, PN en 1989, NM en 1990, NZ en 1991, NY en 1992 et NX en 1993. Voici, en exemple, le numéro de série que pourrait porter une arme de modèle "A-Bolt Medallion" : "12314PR217".
- le code d'année de fabrication des armes de la gamme "A-Bolt II" se compose de deux lettres, par exemple : NW en 1994, NV en 1995, NT en 1996, NR en 1997, NP en 1998, NN en 1999, MM en 2000, MZ en 2001, MY en 2002, MX en 2003, MW en 2004, etc. Voici, en exemple, le numéro de série que pourrait porter une arme de modèle "A-Bolt II Composite Stalker" : "29305NR8C7".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible dissimulé.
- le boîtier-chargeur peut être retiré lorsque la portière articulée à l'avant est ouverte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
49365	Browning	A-Bolt 2 White Gold Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-153277

035030277

035153277

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-Bolt 2

A-Bolt II

A-Bolt II RMEF

A-Bolt II RMEF Special Hunter

A-Bolt II Rocky Mountain Elk Foundation Special Hunter

A-Bolt II Special Hunter RMEF

A-Bolt II Special Hunter Rocky Mountain Elk Foundation

A-Bolt Rocky Mountain Elk Foundation Special Hunter

A-Bolt Two

A-Bolt White Gold

RMEF A-Bolt II Special Hunter

RMEF A-Bolt Special Hunter

RMEF A-Bolt White Gold

Rocky Mountain Elk Foundation

Special Hunter RMEF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3840
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Medallion
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3840 - 38	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 15	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 36	223 REM	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 11	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 28	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 34	223 WSSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 40	223 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 35	243 WSSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3840 - 41	243 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 37	25 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 13	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 14	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 23	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 32	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 17	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 24	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 30	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 9	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 10	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 29	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 39	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 31	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3840 - 7	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3840 - 8	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 19	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3840 - 20	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 27	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 33	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3840 - 42	7MM-08 REM	4	513	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3840 - 21	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Medallion" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MEDALLION" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la série "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994.
- le modèle "A-Bolt 2" a remplacé le modèle A-Bolt.
- le modèle "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" est équipé d'une nouvelle culasse antigrippage avec un manchon de culasse non rotatif et un mécanisme de détente amélioré.
- le modèle "A-Bolt 2 Medallion" a été mis sur le marché en 1994.
- caractéristiques : fini bleui; poignée-pistolet; calotte de fût; portière de magasin synthétique et offert en version pour gaucher.
- le modèle "A-Bolt 2 Medallion" est identique au modèle datant d'avant 1994, à l'exception d'une culasse améliorée, hexagonale au lieu d'être tubulaire.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1048 mm (41 1/4 po) et son poids moyen est de 2,90 kg (6,4 lb).
- caractéristique des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 12 pouces.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, et d'un code de modèle de trois caractères.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série des armes fabriquées en Belgique peuvent être constitués d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis de cinq chiffres.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis d'un code de modèle de trois caractères.
- le code d'année de fabrication de deux lettres a commencé avec les lettres RV - 1975, puis s'est poursuivi ainsi : RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- le code de l'année de fabrication de la gamme A-Bolt est composé de deux lettres; voici quelques exemples de ce code : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, et un exemple de numéro de série pour un "A-Bolt Medallion" : "12314PR217".
- le code de l'année de fabrication de la gamme A- Bolt II est composé de deux lettres; voici quelques exemples de ce code : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un exemple du numéro de série pour un "A-Bolt 2 Composite Stalker" : "29305NR8C7".

Canon

- modèle sans accessoire BOSS.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur détachable dissimulé.
- le chargeur est amovible si le boîtier de culasse/la carcasse avec mécanisme à bascule avant est ouvert.

Autres marquages

- "Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q." "Made in Japan", brevets, désignation de modèle et calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
38508	Browning	A-Bolt 2 Medallion Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

035-002132
035-002209
035-002211
035-002218
035-002223
035-002224
035-002225
035-002226
035-002227
035-002229
035-002231
035-002246
035-002248
035-002249
035-002252
035-002253
035-002272
035-002277
035-003224
035-003226
035-003227
035-003229
035-003246
035-003248
035-003249
035-003252
035-003253
035-003272
035-003277
035-035208
035-044208
035002132

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035002209

035002211

035002218

035002223

035002224

035002225

035002226

035002227

035002229

035002231

035002244

035002245

035002246

035002248

035002249

035002252

035002253

035002272

035002274

035003224

035003226

035003227

035003229

035035208

A Bolt II Medallion

A-Bolt 2

A-Bolt II

A-Bolt II Medallion

A-Bolt II Medallion Left Hand

A-Bolt II Medallion Long Action

A-Bolt II Medallion Short Action

A-Bolt II Medallion Super Short Action

A-Bolt II Medallion WSSM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-Bolt II Medallion WSSM Super Short Action

A-Bolt Medallion

A-Bolt Medallion Series II

A-Bolt Two

Medallion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130759
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Medallion A-Bolt 25th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Medallion A-Bolt 25th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130759 - 9	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130759 - 1	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130759 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130759 - 12	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130759 - 11	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130759 - 8	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130759 - 3	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130759 - 13	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130759 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130759 - 7	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130759 - 15	308 WIN	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130759 - 10	325 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130759 - 6	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130759 - 14	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130759 - 4	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom commercial "BROWNING" vient du nom de famille de son inventeur américain, M. John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning est le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis en 1805.
- Jonathan Browning a habité à Sumner County au Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County en Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo en Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden en Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion à répétition. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge l'entreprise de son père en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produisait un fusil coup par coup fondé sur le brevet numéro 220,271 obtenu par John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- en 2004, la direction générale de la Browning Arms Company's (BAC) était établie à Morgan en Utah, aux États Unis.
- les armes à feu Browning ont été construites par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah, et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, aux États Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Medallion A-Bolt 25th Anniversary Commemorative" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- la série "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994.
- le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- les inscriptions "25th" et "Anniversary", dans une bannière au-dessus de l'inscription "A-Bolt", ont été relevées sur la portière de magasin.
- la série "A-Bolt 2 Medallion A-Bolt 25th Anniversary" fut mise sur le marché en 2010.
- ce modèle célèbre les vingt-cinq ans du modèle A-Bolt.
- caractéristiques : canon octogonal profilé au fini mat bleui très lustré, flottant; boîtier de culasse/carcasse gravé(e); mécanisme mécanisme à verrou rotatif rotatif avec relèvement de la culasse de 60 degrés; boîtier-chargeur amovible; détente réglable; sûreté sur la queue de carcasse et bouton de déverrouillage de la culasse; crosse au fini lustré quadrillée avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; aucun organe de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.
- poids moyen de 3,13 kg (6,9 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

-A-Bolt II Medallion 25th Anniversary

035196208

035197209

035197211

035197224

035197225

035197227

035197229

035197231

035197246

035197248

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

25th Anniversary A-Bolt

351

A-Bolt 2

A-Bolt II Medallion Grade V

A-Bolt II Medallion Grade V Octagon

A-Bolt II Medallion Grade V Octagon 25th Anniversary

A-Bolt Medallion Grade V

A-Bolt Medallion Grade V Octagon

A-Bolt Medallion Grade V Octagon 25th Anniversary

A-Bolt Two

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38508
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Medallion Boss

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Medallion Boss
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38508 - 15	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 11	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 29	223 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 35	223 WSSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 3	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 36	243 WSSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 37	25 WSSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 13	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 30	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38508 - 5	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 32	270 WSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 17	280 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 23	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 31	300 WSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 38	325 WSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 8	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 34	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 20	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 26	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 33	7MM WSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38508 - 21	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Medallion Boss" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon.
- la mention "MEDALLION" est généralement inscrite sur le côté du boîtier de culasse.
- "A-Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- "A-Bolt" fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- modèle "A-Bolt 2 Medallion with Boss" a été mis en service en 1994.
- caractéristiques : fini bleui, poignée-pistolet, bouchon de fût, portière en matériau synthétique et système BOSS; disponible en version pour tireur gaucher.
- BOSS signifie Ballistic Optimizing Shooting System (système d'optimisation balistique du tir); il s'agit d'un accessoire de bouche long d'environ 50 mm.
- mécanisme pour gaucher ou droitier.
- sa longueur totale va de 1080 mm (42 1/2 po) à 1181 mm (46 ½ po) et son poids moyen va de 3,13 kg (6,9 lb) à 3,2 kg (7,1 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères correspondant au modèle suivi d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication, puis de cinq chiffres.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- pour les armes de la série A- Bolt, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993 (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt Medallion : "12314PR217").
- pour les armes de la série A- Bolt II, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants: NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc. (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt II Composite Stalker : "29305NR8C7").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueurs de canon de 559 mm, de 584 mm, de 610 mm ou de 660 mm en incluant l'accessoire BOSS. - avec l'accessoire BOSS, la longueur totale est supérieure de 50 mm à la longueur du canon seul.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 7MM WSM et 7MM REM MAG : 1 tour au 9 ½ po. - caractéristiques des rayures en calibre 270 WSM, 270 WIN, 300 WSM 325 WSM, 30-06 SPRG, 300 WIN MAG et 338 WIN MAG : 1 tour au 10 po. - caractéristiques des rayures en calibre 375 H&H MAG : 1 tour au 12 po.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - pour retirer le chargeur, il faut ouvrir la portière articulée.
Remarques de la loi canadienne	- canons de 559 mm ou de 660 mm (fabricant) : longueur avec accessoire BOSS. Avec l'accessoire BOSS, la longueur du canon dépasse de 50 mm la longueur réelle. Aux fins d'enregistrement, la longueur du canon exclut celle de l'accessoire BOSS.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan, brevet, modèle et calibre.
Remarques	- le fusil A-Bolt II Medallion BOSS est semblable au modèle d'avant 1994, mais le verrou, amélioré, est de forme hexagonale plutôt que cylindrique. Comme le nouveau modèle peut comporter un canon fabriqué avant 1994, les inscriptions sur le canon peuvent ne pas refléter ce changement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3840	Browning	A-Bolt 2 Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-002324

035-002326

035-002327

035-002329

035-002331

035-002332

035-002346

035-002348

035-002349

035-002352

035-002353

035-002372

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035-002377

035-003324

035-003326

035-003327

035-003329

035002324

035002326

035002327

035002329

035002331

035002332

035002346

035002348

035002349

035002352

035002353

035002377

035003324

035003326

035003327

035003329

A Bolt II Medallion Boss

A-Bolt

A-Bolt 2

A-Bolt II

A-Bolt II Medallion

A-Bolt II Medallion Boss

A-Bolt II Medallion Boss Left Hand

A-Bolt II Medallion Boss Long Action

A-Bolt II Medallion Boss Short Action

A-Bolt II Medallion Boss-CR

A-Bolt II Medallion with Ballistic Optimizing Shooting System

A-Bolt II Medallion with Boss

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-Bolt Medallion

A-Bolt Medallion Boss Series II

A-Bolt Medallion Left Hand Boss

A-Bolt Two

Medallion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48648
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Micro Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Micro Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48648 - 7	22 HORNET	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48648 - 1	22-250 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48648 - 12	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48648 - 6	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48648 - 3	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48648 - 2	260 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48648 - 9	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48648 - 13	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48648 - 11	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48648 - 15	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48648 - 4	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48648 - 16	325 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48648 - 10	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48648 - 14	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48648 - 5	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le nom du modèle "A-Bolt 2 Micro Hunter" ne figure pas sur l'arme.
- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon.
- "A-Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- modèle "A-Bolt 2 Micro Hunter" mis sur le marché en 1999.
- mêmes caractéristiques que le modèle A-Bolt 2 Hunter, mais crosse et canon plus courts.
- caractéristiques : fini métal bleui mat; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; monture quadrillée en noyer; chargeur détachable; pas de dispositif de visée métallique, mais boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.
- version pour gaucher ou pour droitier.
- la longueur totale d'une arme varie entre 1003 mm (39 ½ po) et 1044 mm (41 1/8 po) et le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,4 lb) et 2 kg (6,6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères correspondant au modèle suivi d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication, puis de cinq chiffres.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- pour les armes de la série A- Bolt, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993 (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt Medallion : "12314PR217").
- pour les armes de la série A- Bolt II, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc. (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt II Composite Stalker : "29305NR8C7").

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 7MM-08 REM et 7MM WSM : 1 tour au 9 ½ po.
- caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN, 270 WSM, 300 WSM, 325 WSM : 1 tour au 10 po.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour au 12 po.
- caractéristiques des rayures en calibre 22-250 REM : 1 tour au 14 po.
- caractéristiques des rayures en calibre 22 HORNET : 1 tour au 16 po.

Coups

- chargeur amovible dissimulé.
- pour retirer le chargeur, il faut ouvrir la portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-020206

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035-020209

035-020211

035-020216

035-020218

035-020246

035-020248

035-020249

035-020277

035-026206

035-026209

035-026216

035-026218

035-026246

035-026248

035-026249

035-026277

035-0269211

035020206

035020208

035020209

035020211

035020216

035020218

035020246

035020248

035020249

035026206

035026208

035026209

035026211

035026216

035026218

035026246

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035026248

035026249

A-Bolt 2

A-Bolt II

A-Bolt II Micro Hunter

A-Bolt II Micro Hunter Left Hand

A-Bolt Micro Hunter

A-Bolt Two

Micro Hunter A- Bolt

Micro Hunter A-Bolt II

Micro Hunter Left Hand A-Bolt II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3841
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Micro Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Micro Medallion
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3841 - 2	22 HORNET	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3841 - 9	22-250 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3841 - 7	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3841 - 4	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3841 - 19	284 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3841 - 3	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3841 - 16	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3841 - 12	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'origine du nom de commerce "BROWNING" correspond au dernier nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (É.-U.). - Jonathan Browning était né au Tennessee (É.-U.) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont exploité une entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co." - Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004. - Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, y compris la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- l'inscription "A-Bolt 2 Micro Medallion" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon. - la série "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994. - le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt. - le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993. - le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré. - le modèle "A-Bolt 2 Micro Medallion" a été fabriqué de 1994 à 1998. - le modèle Micro Medallion est une version de dimensions réduites du fusil A-Bolt 2 Medallion; tous les éléments, y compris le canon, sont de taille réduite.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série est composé de cinq chiffres, du code de deux lettres désignant l'année de fabrication et du code à trois caractères correspondant au modèle. - le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon. - en 1975, Browning a adopté un nouveau système de numérotation. - les numéros de série des armes produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères désignant le modèle, suivi du code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et, enfin, de cinq chiffres. - sur les armes produites au Japon, les numéros de série peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et, enfin, d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - le code de deux lettres désignant l'année de fabrication a commencé par les lettres RV en 1975 et a été modifiée comme suit selon les années : RT en 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - dans le cas des armes à feu A- Bolt, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt Medallion" est "12314PR217". - dans le cas des armes à feu A- Bolt II, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc.; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt II Composite Stalker" est "29305NR8C7".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - le chargeur peut être retiré une fois la portière articulée ouverte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan Patent, Model and Calibre.

Remarques

- le fusil de modèle A-Bolt II Medallion est identique au modèle d'avant 1994, sauf que son verrou est de forme hexagonale plutôt que circulaire. Ce modèle est conçu pour des cartouches exigeant un mécanisme à course courte seulement; son canon est plus court et ses dimensions générales sont moindres. Comme des canons fabriqués avant 1994 ont été installés sur des armes du nouveau modèle II, les inscriptions sur le canon n'incluent pas toujours la mention à cet effet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A Bolt II Micro Medallion

A-Bolt 2

A-Bolt II

A-Bolt II Micro Medal

A-Bolt II Micro Medallion

A-Bolt II Micro Medallion Short Action

A-Bolt Micro Medallion Series II

A-Bolt Two

Medallion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122092
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Mountain Ti

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Mountain Ti
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122092 - 4	223 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122092 - 7	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122092 - 5	243 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122092 - 6	25 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122092 - 1	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122092 - 3	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122092 - 9	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122092 - 10	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122092 - 2	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122092 - 8	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Mountain Ti" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- "A Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- le modèle "A-Bolt 2" a remplacé le "A-Bolt".
- le modèle "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- "A-Bolt 2 Mountain Ti" a été mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse léger en titane; culasse légère avec manchon en matériau composite; chargeur détachable; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monture en matériau synthétique à motif de camouflage Mossy Oak ou New Break Up avec poignée-pistolet, tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; pas de dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.
- calibres 243 WIN, 7MM-08 REM, 308 WIN et 325 WSM proposés en 2006.
- sa longueur totale, avec un canon de 559 mm (22 po), est de 1188 mm (41 ¾ po) et son poids moyen de 2,64 kg (5,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres et d'un code de modèle de trois caractères.
- le numéro de brevet "4723369" peut apparaître sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- les numéros de série des armes fabriquées en Belgique peuvent être composés d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- le code d'année de fabrication de deux lettres a commencé avec les lettres RV - 1975, suivies de RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, et PW - 1984.
- le code d'année de fabrication des séries A- Bolt est composé de deux lettres, par exemple : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993 et un "A-Bolt Medallion" pourrait porter un numéro de série tel que "12314PR217".
- le code d'année de fabrication des séries A- Bolt II est composé de deux lettres, par exemple : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un "A-Bolt II Composite Stalker" pourrait porter un numéro de série tel que "29305NR8C7".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour au 10 po.

Coups

- chargeur amovible dissimulé.
- le chargeur peut être retiré lorsque la portière articulée avant est ouverte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-038211

035-038216

035-038218

035-038246

035-038248

035-038249

035-038252

035-038253

035-038272

035-038277

035038211

035038216

035038218

035038246

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035038248

035038249

035038277

035195211

035195216

035195218

035195246

035195248

035195249

035195277

A-Bolt 2

A-Bolt II

A-Bolt II Mountain Ti

A-Bolt II Mountain Ti Mossy Oak Brush

A-Bolt II Mountain Ti Mossy Oak Infinity

A-Bolt II Mountain Ti Mossy Oak New Break-Up

A-Bolt II Mountain Ti Mossy Oak New Break-Up Infinity

A-Bolt II Mountain Titanium

A-Bolt Mountain Ti

A-Bolt Mountain Ti Mossy Oak Brush

A-Bolt Two

Mountain Ti

Mountain Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124815
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 NRA Limited Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 NRA Limited Edition
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124815 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 NRA Limited Edition" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- la gamme "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994.
- le modèle "A-Bolt 2" a remplacé le modèle A-Bolt.
- le modèle "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" est doté d'un nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et mécanisme de détente amélioré.
- cette version du modèle A-Bolt 2 a été mise sur le marché en 2005 pour appuyer le Environment Conservation and Hunting Outreach Program (programme de conservation de l'environnement et de sensibilisation à la chasse) de la National Rifle Association.
- le logo patrimonial de la "National Rifle Association" est gravé sur le côté droit de la crosse.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui; âme rayée; aucun organe de visée; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; mono-détente; portière articulée ornée de ciselures représentant un cerf de Virginie; monture monopièce à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- longueur totale de 1 061 mm (41 po ¾).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN JAPAN" peut figurer sur l'ensemble canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série se compose de cinq chiffres, suivis d'un code à deux lettres indiquant l'année de fabrication, puis d'un code de modèle à trois caractères.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes fabriquées en Belgique peut se composer d'un code de modèle à trois caractères, suivi d'un code à deux lettres indiquant l'année de fabrication, puis d'une séquence de cinq chiffres.
- le numéro de série des armes fabriquées au Japon peut se composer d'une séquence de cinq chiffres, suivie d'un code à deux lettres indiquant l'année de fabrication, puis d'un code de modèle à trois caractères.
- le code à deux lettres indiquant l'année de fabrication a commencé avec les lettres RV en 1975, suivies par RT en 1976, RR en 1977, RP en 1978, RN en 1979, PM en 1980, PZ en 1981, PY en 1982, PX en 1983 et PW en 1984.
- le code d'année de fabrication des armes de la gamme "A-Bolt" se compose de deux lettres, par exemple : PV en 1985, PT en 1986, PR en 1987, PP en 1988, PN en 1989, NM en 1990, NZ en 1991, NY en 1992 et NX en 1993. Voici, en exemple, le numéro de série que pourrait porter une arme de modèle "A-Bolt Medallion" : "12314PR217".
- le code d'année de fabrication des armes de la gamme "A-Bolt II" se compose de deux lettres, par exemple : NW en 1994, NV en 1995, NT en 1996, NR en 1997, NP en 1998, NN en 1999, MM en 2000, MZ en 2001, MY en 2002, MX en 2003, MW en 2004, etc. Voici, en exemple, le numéro de série que pourrait porter une arme de modèle "A-Bolt II Composite Stalker" : "29305NR8C7".

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Coups

- chargeur amovible à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-048211

035048211

A Bolt NRA Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-Bolt 2

A-Bolt II

A-Bolt II NRA

A-Bolt II NRA Limited Edition

A-Bolt NRA

A-Bolt NRA Limited Edition

A-Bolt Two

NRA A-Bolt

NRA A-Bolt II Wildlife Conservation Collection

NRA A-Bolt Limited Edition

NRA A-Bolt Wildlife Conservation

NRA A-Bolt Wildlife Conservation Collection

NRA Limited Edition

National Rifle Association Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126801
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Octagon

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Octagon
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126801 - 6	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126801 - 7	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126801 - 17	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126801 - 8	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126801 - 11	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126801 - 12	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126801 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126801 - 14	270 WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126801 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126801 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126801 - 13	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126801 - 10	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126801 - 16	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126801 - 5	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126801 - 3	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126801 - 15	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126801 - 9	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee aux États-Unis en 1805.
- Jonathan Browning était établi à Sumner County au Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County en Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo en Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden en Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des carabines automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué une carabine automatique de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning naît le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning devient gestionnaire de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, meurt le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup fondé sur le brevet numéro 220,271 octroyé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning font affaire sous le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année..
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) était situé à Morgan en Utah (États-Unis) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment : Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington et Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Octagon" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- "A Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- le modèle "A-Bolt 2" a remplacé le "A-Bolt".
- le modèle "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- le "A-Bolt 2 Octagon" a été mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon haut octogonal bleui poli; mécanisme mécanisme à verrou rotatif avec relèvement de la culasse de 60 degrés; boîtier-chargeur amovible; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée pistolet en noyer de niveau II ou III avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; fût en palissandre et calotte de poignée pistolet; sans viseur métallique; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit arrière de la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres, suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres et d'un code de modèle de trois caractères.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- les numéros de série des armes fabriquées en Belgique peuvent être composés d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- le code d'année de fabrication de deux lettres commence par les lettres RV - 1975, suivies de RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- le code de la série A-Bolt correspondant à l'année de fabrication est composé de deux lettres comme dans les exemples suivants : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993; un "A-Bolt Medallion" pourrait porter le numéro de série "12314PR217", par exemple.
- le code de la série A-Bolt II correspondant à l'année de fabrication est composé de deux lettres comme dans les exemples suivants : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004; un "A-Bolt II Composite Stalker" pourrait porter le numéro de série "29305NR8C7", par exemple.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces.

Coups

- chargeur amovible dissimulé.
- le chargeur peut être enlevé lorsque la portière de chargeur à bascule avant est ouverte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035158209

035158211

035158216

035158218

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035158223

035158224

035158226

035158227

035158229

035158231

035158246

035158248

035158249

035158277

035159208

A-Bolt Grade III Octagon

A-Bolt II Grade III Octagon

A-Bolt II Octagon

A-Bolt Octagon

A-Bolt Two

Grade II

Grade III

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51433
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Shotgun

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Shotgun
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51433 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51433 - 2	12 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué entre 1995 et 1998. - remis sur le marché en 2011. - l'inscription "A - BOLT SHOTGUN" figure habituellement sur le canon. - "A-Bolt 2 Shotgun" livrable avec canon standard muni de tubes d'étranglement interchangeables ou canon entièrement rayé. - caractéristiques : pas d'organes de visée ni guidon en fibre optique et une hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse en acier avec sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; crosse d'une seule pièce à poignée-pistolet quadrillée synthétique ou noyer avec tampon de recul et tenons de battants de bretelle; fini métal bleui mat.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou les inscriptions "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Genre	- ressemble à une carabine traditionnelle à âme rayée, mais est doté d'une chambre conçue pour les cartouches de fusil de chasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- habituellement, sur le canon : "Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
49707	Browning	A-Bolt 2 Shotgun Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Autre	Mécanisme à verrou
49708	Browning	A-Bolt 2 Shotgun Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

015008120

05005120

A-Bolt

A-Bolt II Shotgun

A-Bolt Shotgun

A-Bolt Shotgun Camo

A-Bolt Shotgun Mossy Oak Break-Up Country

A-Bolt Shotgun Mossy Oak Break-Up Infinity

A-Bolt Slug Gun

A-Bolt Two

Browning A-Bolt II Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49707
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Shotgun Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Shotgun Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49707 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49707 - 2	12 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, dans le Tennessee, entre 1826 et 1834, à Adams County, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852 et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning a pris la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré la société.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis) depuis 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué entre 1995 et 1998. - remis sur le marché en 2011. - l'inscription "A - BOLT SHOTGUN" figure habituellement sur le canon. - "A-Bolt 2 Shotgun Hunter" livrable avec canon standard muni de tubes d'étranglement interchangeables ou canon entièrement rayé. - caractéristiques : pas d'organes de visée ni guidon en fibre optique et une hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse en acier avec sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; crosse d'une seule pièce à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec tampon de recul et tenons de battants de bretelle; fini métal bleui mat.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.
Genre	- ressemble à un fusil conventionnel avec une âme rayée, mais la chambre est prévue pour un calibre de fusil de chasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- canon rayé : 559 mm - canon standard Invector : 584 mm
Coups	- chargeur amovible monté sur une portière de magasin articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
51433	Browning	A-Bolt 2 Shotgun	Miroku Firearms Manufacturing	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

015001120

015003120

015005120

A-Bolt

A-Bolt Hunter

A-Bolt Hunter Shotgun

A-Bolt II Hunter Shotgun

A-Bolt II Shotgun Hunter

A-Bolt II Shotgun Stalker

A-Bolt Shotgun

A-Bolt Shotgun Hunter

A-Bolt Shotgun Mossy Oak Break-Up Infinity

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-Bolt Shotgun Stalker

A-Bolt Two

Browning A-Bolt Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142161
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Shotgun Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Shotgun Medallion
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142161 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale " BROWNING " doit son nom à l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée " J. M. & M. S. Browning, Co. ".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a rejoint l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient " The Browning Arms Company " vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- Les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig- Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le fusil de chasse "A-Bolt 2" a été mis sur le marché en 1995. - il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - "A - BOLT SHOTGUN" figure généralement sur le canon. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond entièrement rayé; boîtier de culasse/de la carcasse métallique avec sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; le boîtier de culasse/de la carcasse est percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; crosse à poignée semi-pistolet une pièce en noyer quadrillée avec embout et calotte de poignée en palissandre; tampon de recul; goujons de battants de bretelle; finition bleuie métallique avec ciselures en volute. - longueur totale de 997 mm (43 3/4 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et poids moyen de 3,26 kg (7,2 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions " Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. " et " Made in Japan ", ou " Made in Japan " et " Miroku " ont été relevées sur les canons.
Genre	- ressemble à un fusil conventionnel avec une âme rayée, mais la chambre est prévue pour un calibre de fusil de chasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible monté sur une portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

015007120

A-Bolt 2 Shotgun

A-Bolt II Shotgun Medallion

A-Bolt Shotgun Medallion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49708
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Shotgun Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Shotgun Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49708 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49708 - 2	12 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué entre 1995 et 1998. - remis sur le marché en 2011. - l'inscription "A - BOLT SHOTGUN" figure habituellement sur le canon. - "A-Bolt 2 Shotgun Stalker" livrable avec canon standard muni de tubes d'étranglement interchangeables ou canon entièrement rayé. - caractéristiques : pas d'organes de visée ni guidon en fibre optique et une hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse en acier avec sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; crosse d'une seule pièce à poignée-pistolet quadrillée synthétique avec tampon de recul et tenons de battants de bretelle; fini métal bleui mat.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou les inscriptions "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Genre	- ressemble à une carabine traditionnelle à âme rayée, mais est doté d'une chambre conçue pour les cartouches de fusil de chasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, suivi d'un code d'année constitué des deux lettres "NT", suivi du code de produit suivant : "L52".
Canon	- le type de canon déterminé la longueur. - canon rayé : 559 mm - canon standard Invector : 584 mm
Coups	- chargeur amovible monté sur une portière de magasin articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
51433	Browning	A-Bolt 2 Shotgun	Miroku Firearms Manufacturing	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

015003120

A-Bolt II Shotgun Stalker

A-Bolt II Stalker Shotgun

A-Bolt Shotgun Stalker

A-Bolt Stalker Shotgun

A-Bolt Two

L52

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125398
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Stainless

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Stainless
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125398 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125398 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125398 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125398 - 4	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125398 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125398 - 6	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125398 - 9	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125398 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125398 - 8	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125398 - 10	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125398 - 11	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125398 - 12	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125398 - 13	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125398 - 14	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125398 - 15	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125398 - 16	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "A-Bolt 2 Stainless" ne figure pas sur l'arme.
- "A BOLT" et(ou) "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- modèles "A-Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- le modèle "A-Bolt 2" a remplacé le modèle A-Bolt.
- le modèle "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" est muni nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et un mécanisme de détente amélioré.
- le modèle "A-Bolt 2 Stainless Camo" a été mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; canon rayé en acier inoxydable profilé; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente à simple action; monture monopièce à poignée-pistolet en matériau synthétique au fini camouflage.
- offert avec mécanisme à trois longueurs de course : course longue, course courte et course super courte permettant l'utilisation de divers calibres.
- longueur totale de 1 038 mm (40 7/8 po) avec canon de 559 mm (22 po), poids moyen de 2,84 kg (6 lb 4oz).
- le modèle "A-Bolt 2 Stainless" est similaire au modèle "A-Bolt 2 Stainless Stalker" qui comprend une monture en matériau synthétique noir.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "MADE IN JAPAN" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série : cinq chiffres, suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- "PAT 4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- "4723369" n'est pas un numéro de série, mais un numéro de brevet.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu Browning fabriquées en Belgique peut être composé d'un code de modèle de trois caractères, suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi de cinq chiffres séquentiels.
- le numéro de série des armes à feu Browning fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- le code à deux lettres pour l'année de fabrication commençait par les lettres RV - 1975, et a continué comme suit : RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984.
- le code à deux lettres pour l'année de fabrication des modèles A- Bolt était par exemple : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, et un exemple de numéro de série "12314PR217" pour un modèle "A-Bolt Medallion".
- le code à deux lettres pour l'année de fabrication des modèles A- Bolt 2 était par exemple : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un exemple de numéro de série "29305NR8C7" pour un modèle "A-Bolt II Composite Stalker".

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- portière articulée en avant avec chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3844	Browning	A-Bolt 2 Stainless Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
38448	Browning	A-Bolt 2 Stainless Stalker Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
122756	Browning	A-Bolt 2 Stainless Varmint Laminated	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127733	Browning	A-Bolt 2 Stainless Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
130761	Browning	A-Bolt 2 Stainless Hunter A-Bolt 25th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

035-151132
035-151209
035-151211
035-151216
035-151218
035-151223
035-151224
035-151226
035-151227
035-151229
035-151231
035-151246
035-151248
035-151249
035-151277
035-152208
035151132
035151209
035151211
035151216
035151218
035151223
035151224
035151226
035151227
035151229
035151231
035151246
035151248
035151249
035151277
035152208

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035191132

035191231

035191277

A Bolt II Stainless

A Bolt Stainless

A-Bolt 2

A-Bolt II

A-Bolt II S/S MOBR

A-Bolt II SS MOBR

A-Bolt II Stainless

A-Bolt II Stainless Camo

A-Bolt II Stainless Mossy Oak

A-Bolt II Stainless Mossy Oak Brush

A-Bolt Stainless Camo

A-Bolt Stainless Mossy Oak

A-Bolt Stainless Mossy Oak Brush

A-Bolt Two

ABolt II Stainless

S7S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127733
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Stainless Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Stainless Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127733 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127733 - 4	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127733 - 9	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127733 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127733 - 10	300 REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127733 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127733 - 11	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127733 - 8	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127733 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127733 - 13	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127733 - 6	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127733 - 12	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127733 - 2	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est empruntée au nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, de Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis), en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le Sumner County, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le Adams County, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion automatiques. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning est mort le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 délivré à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning font affaire sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning entre dans l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, Browning Brothers Company est devenue "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique nationale Herstal (FN), de Belgique; la Beretta, d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company, du Japon; la Sig-Sauer, d'Allemagne; et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis)).

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Stainless Hunter" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure habituellement sur le côté droit du canon.
- la gamme "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994.
- le modèle "A-Bolt 2" a remplacé le modèle A-Bolt.
- le modèle "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" est doté d'un nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et mécanisme de détente amélioré.
- "A-Bolt 2 Stainless Hunter" a été mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier inoxydable; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente réglable; crosse à poignée-pistolet d'une seule pièce, quadrillée, au fini satiné, munie de tenons pour battants de bretelle et d'un tampon de recul.
- longueur totale de 1 041 mm (41 3/4 po) et poids moyen de 3,08 kg (6,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécansime à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- portière articulée et chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
125398	Browning	A-Bolt 2 Stainless	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035177211
035177216
035177218
035177224
035177226
035177227
035177229
035177246
035177248
035707227
035707229
035707244
035707282
035708227
035708229
035708244
035708282
035714227
035714229

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035714244

035714282

A-Bolt 2 Long Range Hunter

A-Bolt 2 Long Range Hunter Composite

A-Bolt 2 Long Range Hunter Gray Laminated

A-Bolt 2 Long Range Hunter Stainless

A-Bolt 2 Long Range Hunter Stainless Mossy Oak Brush

A-Bolt 2 Long Range Stailess Hunter

A-Bolt II Long Range Hunter

A-Bolt II Long Range Hunter Composite

A-Bolt II Long Range Hunter Gray Laminated

A-Bolt II Long Range Hunter Stainless

A-Bolt II Long Range Hunter Stainless MOBR

A-Bolt II Long Range Hunter Stainless Mossy Oak Brush

A-Bolt II Long Range Stainless Hunter

A-Bolt II Stainless Hunter

A-Bolt Stainless Hunter

A-Bolt Two

A-Bolt Two Stainless Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130761
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Stainless Hunter A-Bolt 25th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Stainless Hunter A-Bolt 25th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130761 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130761 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130761 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130761 - 4	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130761 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130761 - 6	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130761 - 7	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130761 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130761 - 10	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130761 - 11	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130761 - 9	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130761 - 12	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130761 - 13	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130761 - 14	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130761 - 15	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130761 - 16	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." peuvent figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
-- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, au Tennessee, de 1826 à 1834, à Adams County, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil automatique de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning est devenu gestionnaire de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet numéro 220.271 octroyé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut localisé à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment les suivantes : Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Stainless Hunter A-Bolt 25th Anniversary Commemorative" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- la série "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994.
- le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- les inscriptions "25TH" et "ANNIVERSARY", dans une bannière au-dessus de l'inscription "A-Bolt", ont été relevées sur la portière de magasin.
- mis sur le marché en 2010.
- ce modèle célèbre les vingt-cinq ans du modèle A-Bolt.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable au fini mat peu lustré, flottant; mécanisme mécanisme à verrou rotatif rotatif avec relèvement de la culasse de 60 degrés; boîtier-chargeur amovible; détente réglable; sûreté sur la queue de carcasse et bouton de déverrouillage de la culasse; crosse au fini satiné quadrillée avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; aucun organe de visée en métal; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.
- poids moyen de 2,9 kg (6,4 lb).
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 1/2 po.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
125398	Browning	A-Bolt 2 Stainless	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035702208

035703209

035703211

035703216

035703218

035703223

035703224

035703225

035703226

035703227

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035703229

035703231

035703246

035703248

035703249

035703277

A-Bolt

A-Bolt II 25th Anniversary

A-Bolt II Stainless Hunter 25th Anniversary

A-Bolt Stainless Hunter 25th Anniversary

A-Bolt Two

ABolt II Stainless Hunter 25th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3844
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Stainless Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Stainless Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3844 - 36	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 11	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 37	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 8	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 27	223 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 32	223 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 28	243 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 33	243 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3844 - 31	25 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 10	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 29	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 24	250 ACKLEY IMPROVED	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3844 - 19	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 25	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 12	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 16	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 20	30-338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3844 - 22	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 21	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 34	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 23	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3844 - 5	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 30	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3844 - 14	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 38	7MM MAUSER	4	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3844 - 18	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 35	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3844 - 26	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3844 - 15	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "A-Bolt 2 Stainless Stalker" ne figure pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "A BOLT" et/ou "STAINLESS STEEL PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon. - la série "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994. - le modèle "A-Bolt 2" remplaçait le modèle A-Bolt. - le modèle "A-Bolt" fut fabriqué de 1985 à 1993. - le modèle "A-Bolt 2" est équipé d'une culasse antigrippage avec manchon non rotatif et d'un mécanisme de détente amélioré - le modèle "A-Bolt 2 Stainless Stalker" a été mis sur le marché en 1994. - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon profilé rond en acier inoxydable avec âme rayée; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée; levier de sûreté monté sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente à simple action; monture synthétique noire une pièce à poignée-pistolet; tenons pour battants de bretelle; fini métallique noir. - disponible avec un mécanisme à course super courte, courte ou longue, pour permettre l'utilisation de divers calibres. - disponible avec mécanisme pour gaucher ou droitier. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 080 mm (42 1/2 po) et son poids moyen est de 2,78 kg (6,11 lb). - caractéristique des rayures en calibre 270 WIN : 1 tour en 10 pouces.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de cinq chiffres séquentiels, suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres puis d'un code de modèle de trois caractères. - l'inscription "PAT. 4723369" peut figurer sur le côté droit du canon. - le nombre "4723369" n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un numéro de brevet. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - les numéros de série des armes fabriquées en Belgique peuvent être constitués d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis de cinq chiffres séquentiels. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être constitué de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis d'un code de modèle de trois caractères. - le code d'année de fabrication de deux lettres a commencé avec les lettres RV - 1975, suivies de RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - le code de l'année de fabrication de la série A- Bolt est composé de deux lettres; voici quelques exemples de ce code : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, et un exemple de numéro de série pour un "A-Bolt Medallion" : "12314PR217". - le code de l'année de fabrication de la série A- Bolt II est composé de deux lettres; voici quelques exemples de ce code : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un exemple du numéro de série pour un "A-Bolt II Composite Stalker" : "29305NR8C7".
Canon	- modèle pouvant recevoir l'accessoire BOSS.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - le chargeur peut être retiré si le boîtier de culasse/la carcasse avec mécanisme à bascule avant est ouvert.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan Brevet, modèle et calibre.
Remarques	- le fusil A-Bolt Stainless Stalker Series II est semblable au modèle d'avant 1994, mais il possède un verrou amélioré hexagonal plutôt que tubulaire. Comme des canons fabriqués avant 1994 ont été utilisés sur les fusils du nouveau modèle II, les inscriptions sur ces canons ne correspondent pas toujours à la nouvelle désignation de modèle.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3817	Browning	A-Bolt Stainless Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
38448	Browning	A-Bolt 2 Stainless Stalker Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
125398	Browning	A-Bolt 2 Stainless	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-008132
035-008211
035-008216
035-008218
035-008223
035-008224
035-008225
035-008226
035-008227
035-008229
035-008231
035-008246
035-008248
035-008249
035-008252
035-008253
035-008272
035-008277
035-009132
035-009224
035-009226
035-009227
035-009229
035-009231
035-036207

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035-036208

035-036274

035-088224

035-088245

035-088246

035008132

035008211

035008216

035008218

035008223

035008224

035008225

035008226

035008227

035008229

035008231

035008232

035008244

035008245

035008246

035008248

035008249

035008252

035008253

035008272

035009132

035009211

035009224

035009226

035009227

035009229

035009231

035036207

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035036208

035036274

035088224

035088245

035088246

351

7C7

7S7

A Bolt II

A Bolt II Stainless Stalker

A-Bolt 2

A-Bolt Composite Stainless Stalker II

A-Bolt II

A-Bolt II Composite Stainless Stalker

A-Bolt II Stainless Laminate

A-Bolt II Stainless Stalker

A-Bolt II Stainless Stalker Left Hand

A-Bolt II Stainless Stalker Long Action

A-Bolt II Stainless Stalker Short Action

A-Bolt II Stainless Stalker WSSM

A-Bolt II Stalker

A-Bolt II Stalker Stainless

A-Bolt Stainless Stalker II

A-Bolt Stainless Stalker II Left Hand

A-Bolt Stainless Stalker Series II

A-Bolt Stalker II

A-Bolt Two

Stainless Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38448
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Stainless Stalker Boss

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Stainless Stalker Boss
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38448 - 9	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 23	223 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 31	223 WSSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 21	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 32	243 WSSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 33	25 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 8	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 20	260 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 1	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38448 - 25	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38448 - 29	270 WSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 10	280 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 16	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 26	300 WSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 22	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 35	325 WSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 3	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 12	375 H&H MAG	3	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38448 - 13	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 18	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 30	7MM WSM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38448 - 15	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- "A-Bolt 2" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- fusils de la gamme "A-Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- "A-Bolt" fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- modèle "A-Bolt 2 Stainless Stalker avec Boss" mis sur le marché en 1994.
- caractéristiques : monture en matériau composite; mécanisme et canon en acier inoxydable avec le système BOSS. Boss signifie "Ballistic Optimizing Shooting System" (système d'optimisation balistique du tir); il s'agit d'un accessoire de bouche long d'environ 50 mm.
- disponible pour droitier et gaucher.
- sa longueur totale, avec un canon de 559 mm (22 po), est de 1080 mm (42 ½ po), et son poids moyen de 2,78 kg (6,11 lb).
- caractéristiques des rayures en calibre 270 WIN : 1 tour au 10 po.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères correspondant au modèle suivi d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication, puis de cinq chiffres.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- pour les armes de la série A- Bolt, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993 (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt Medallion : "12314PR217").
- pour les armes de la série A- Bolt II, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants: NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc. (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt II Composite Stalker : "29305NR8C7").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueur du canon, 559 mm ou 660 mm, inclut l'accessoire BOSS. - avec l'accessoire BOSS, la longueur totale est supérieure de 50 mm à la longueur du canon seul.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - pour retirer le chargeur, il faut ouvrir la portière articulée.
Remarques de la loi canadienne	- la longueur du canon, 559 mm ou 660 mm, inclut l'accessoire BOSS. Avec l'accessoire BOSS, la longueur totale est supérieure de 50 mm à la longueur du canon seul. Aux fins d'enregistrement, la longueur du canon exclut celle de l'accessoire BOSS.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan; brevet, modèle et calibre.
Remarques	- le fusil de modèle A-Bolt II Stainless Stalker Boss est identique au modèle d'avant 1994, sauf que son verrou est de forme hexagonale plutôt que circulaire. Comme des canons fabriqués avant 1994 ont été installés sur des armes du nouveau modèle II, les inscriptions sur le canon n'incluent pas toujours la mention "Series II".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3844	Browning	A-Bolt 2 Stainless Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
125398	Browning	A-Bolt 2 Stainless	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-008324

035-008326

035-008327

035-008329

035-008331

035-008332

035-008346

035-008348

035-008349

035-008352

035-008353

035-008372

035-008377

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035-009324

035-009326

035-009327

035-009329

035-009331

035-009332

035008324

035008326

035008327

035008329

035008331

035008332

035008346

035008348

035008349

035008352

035008353

035008372

035008377

035009324

035009326

035009327

035009329

035009331

035009332

A Bolt II Stainless Stalker Boss

A-Bolt 2

A-Bolt Composite Stainless Stalker II with Boss

A-Bolt II

A-Bolt II Composite Stainless Stalker w/Boss

A-Bolt II Composite Stainless Stalker with Boss

A-Bolt II Stainless Stalker Boss

A-Bolt II Stainless Stalker Boss Long Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-Bolt II Stainless Stalker Boss Short Action

A-Bolt II Stainless Stalker Boss-CR

A-Bolt II Stainless Stalker Left Hand

A-Bolt II Stainless Stalker Left Hand Boss

A-Bolt II Stalker Stainless Boss

A-Bolt Stainless Boss

A-Bolt Stainless Stalker II Left Hand

A-Bolt Stainless Stalker Left Hand Boss

A-Bolt Stainless Stalker Series II Boss

A-Bolt Stalker II

A-Bolt Two

Stainless Stalker BOSS

Stainless Stalker w/Boss

Stalker with Boss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122756
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Stainless Varmint Laminated

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Stainless Varmint Laminated
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122756 - 1	223 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122756 - 2	243 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Stainless Varmint Laminated" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- la gamme "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994.
- le modèle "A-Bolt 2" a remplacé le modèle A-Bolt.
- le modèle "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" est doté d'un nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et mécanisme de détente amélioré.
- le modèle "A-Bolt 2 Stainless Varmint Laminated" a été mis sur le marché en tant que "Shot Show Special" en 2004.
- caractéristiques : canon rond moyen en acier inoxydable pour chasse aux nuisibles; mécanisme à verrou; boîtier-chargeur amovible; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet en lamellé gris avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série se compose d'une séquence de cinq chiffres, suivie d'un code à deux lettres indiquant l'année de fabrication, puis d'un code de modèle à trois caractères.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes fabriquées en Belgique peut se composer d'un code de modèle à trois caractères, suivi d'un code à deux lettres indiquant l'année de fabrication, puis d'une séquence de cinq chiffres.
- le numéro de série des armes fabriquées au Japon peut se composer d'une séquence de cinq chiffres, suivie d'un code à deux lettres indiquant l'année de fabrication, puis d'un code de modèle à trois caractères.
- le code à deux lettres indiquant l'année de fabrication a commencé avec les lettres RV en 1975, suivies par RT en 1976, RR en 1977, RP en 1978, RN en 1979, PM en 1980, PZ en 1981, PY en 1982, PX en 1983 et PW en 1984.
- le code d'année de fabrication des armes de la gamme "A-Bolt" se compose de deux lettres, par exemple : PV en 1985, PT en 1986, PR en 1987, PP en 1988, PN en 1989, NM en 1990, NZ en 1991, NY en 1992 et NX en 1993. Voici, en exemple, le numéro de série que pourrait porter une arme de modèle "A-Bolt Medallion" : "12314PR217".
- le code d'année de fabrication des armes de la gamme "A-Bolt II" se compose de deux lettres, par exemple : NW en 1994, NV en 1995, NT en 1996, NR en 1997, NP en 1998, NN en 1999, MM en 2000, MZ en 2001, MY en 2002, MX en 2003, MW en 2004, etc. Voici, en exemple, le numéro de série que pourrait porter une arme de modèle "A-Bolt II Composite Stalker" : "29305NR8C7".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
125398	Browning	A-Bolt 2 Stainless	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035039252

035039253

A-Bolt 2

A-Bolt II

A-Bolt II Laminated Stainless Varmint

A-Bolt II Stainless Laminated Varmint

A-Bolt II Stainless Varmint Laminated

A-Bolt II Varmint Laminated Stainless

A-Bolt II Varmint Stainless Laminated

A-Bolt Laminated Varmint Stainless

A-Bolt Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128934
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Target

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Target
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128934 - 1	223 REM	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128934 - 3	300 WSM	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128934 - 2	308 WIN	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Target" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- la série "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994.
- le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- "A-Bolt 2 Target" a été mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon extra lourd flottant; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; bouchon de culasse non rotatif; mécanisme à course courte; détente unique; monture grise en bois lamellé muni d'un fût plat, d'un renflement pour la paume et d'un busc réglable; battants de bretelle avant; tampon de recul; fini bleu mat ou acier inoxydable.
- longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) : 1 213 mm (47 3/4 po); poids moyen : 6,9 kg (13,4 lb).
- caractéristiques des rayures pour le calibre 223 REM : 1 tour aux 8 pouces.

Fabricant

- le nom de l'entreprise Miroku Firearms Manufacturing peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- boîtier chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035189208

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035189218

035189248

035190208

035190218

035190248

A Bolt Stainless Target

A Bolt Target

A Bolt Target Stainless

A-Bolt 2

A-Bolt 2 Target Stainless

A-Bolt II Target

A-Bolt Stainless Target

A-Bolt Target

A-Bolt Target Stainless

A-Bolt Two

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138803
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Target/Varmint

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Target/Varmint
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138803 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138803 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138803 - 3	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138803 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Target/Varmint" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- la gamme "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994.
- le modèle "A-Bolt 2" a remplacé le modèle A-Bolt.
- le modèle "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" est doté d'un nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et mécanisme de détente amélioré.
- le modèle "A-Bolt 2 Target/Varmint" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : canon rond flottant mi-lourd avec calotte et couronne de bouche filetée pour recevoir un modérateur de son (non fourni); mécanisme à verrou à relèvement de 60 degrés; boîtier-chargeur amovible avec portière; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet en matériau composite avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; aucun dispositif de visée métallique; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; fini bleu mat.
- longueur totale de 1 010 mm (39 po ¾) et poids moyen de 3,54 kg (7,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série se compose d'une séquence de cinq chiffres, suivie d'un code à deux lettres indiquant l'année de fabrication, puis d'un code de modèle à trois caractères.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes fabriquées en Belgique peut se composer d'un code de modèle à trois caractères, suivi d'un code à deux lettres indiquant l'année de fabrication, puis d'une séquence de cinq chiffres.
- le numéro de série des armes fabriquées au Japon peut se composer d'une séquence de cinq chiffres, suivie d'un code à deux lettres indiquant l'année de fabrication, puis d'un code de modèle à trois caractères.
- le code à deux lettres indiquant l'année de fabrication a commencé avec les lettres RV en 1975, suivies par RT en 1976, RR en 1977, RP en 1978, RN en 1979, PM en 1980, PZ en 1981, PY en 1982, PX en 1983 et PW en 1984.
- le code d'année de fabrication des armes de la gamme "A-Bolt" se compose de deux lettres, par exemple : PV en 1985, PT en 1986, PR en 1987, PP en 1988, PN en 1989, NM en 1990, NZ en 1991, NY en 1992 et NX en 1993. Voici, en exemple, le numéro de série que pourrait porter une arme de modèle "A-Bolt Medallion" : "12314PR217".
- le code d'année de fabrication des armes de la gamme "A-Bolt II" se compose de deux lettres, par exemple : NW en 1994, NV en 1995, NT en 1996, NR en 1997, NP en 1998, NN en 1999, MM en 2000, MZ en 2001, MY en 2002, MX en 2003, MW en 2004, etc. Voici, en exemple, le numéro de série que pourrait porter une arme de modèle "A-Bolt II Composite Stalker" : "29305NR8C7".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible dissimulé.
- le boîtier-chargeur est amovible lorsque la portière articulée à l'avant est ouverte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035713208

035713211

035713218

035713282

A-Bolt 2 TGT/VMT MOBR

A-Bolt 2 Target/Varmint Suppressor Ready

A-Bolt 2 Target/Varmint Suppressor Ready MOBR

A-Bolt 2 Target/Varmint Suppressor Ready Mossy Oak Brush

A-Bolt II TGT/VMT MOBR

A-Bolt II Target/Varmint

A-Bolt II Target/Varmint Suppressor Ready

A-Bolt II Target/Varmint Suppressor Ready MOBR

A-Bolt II Target/Varmint Suppressor Ready Mossy Oak Brush

A-Bolt Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130767
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 TCT Varmint

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 TCT Varmint
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130767 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130767 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130767 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." peuvent figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
-- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, au Tennessee, de 1826 à 1834, à Adams County, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil automatique de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning est devenu gestionnaire de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet numéro 220.271 octroyé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut localisé à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment les suivantes : Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 TCT Varmint" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- la série "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994.
- le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- caractéristiques : canon cannelé arrondi lourd flottant pour nuisibles; mécanisme mécanisme à verrou rotatif rotatif avec relèvement de culasse de 60 degrés; boîtier-chargeur amovible; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet composite avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; aucun organe de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; fini bleu mat.
- poids moyen de 4,8 kg (10,6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 8 po.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

035704208

035704209

035705218

A-Bolt

A-Bolt II TCT Varmint

A-Bolt TCT Varmint

A-Bolt Two

ABolt II TCT Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129715
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Titanium

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Titanium
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129715 - 1	270 WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom commercial "BROWNING" vient du nom de famille de son inventeur américain, M. John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning est le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis en 1805.
- Jonathan Browning a habité à Sumner County au Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County en Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo en Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden en Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion à répétition. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge l'entreprise de son père en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produisait un fusil coup par coup fondé sur le brevet numéro 220,271 obtenu par John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- en 2004, la direction générale de la Browning Arms Company's (BAC) était établie à Morgan en Utah, aux États Unis.
- les armes à feu Browning ont été construites par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah, et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, aux États Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Titanium" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- la série "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994.
- le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- caractéristiques : canon rond profilé en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en titane léger; culasse légère avec manchon en matériau composite; chargeur détachable; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique aux couleurs de camouflage Mossy Oak ou New Break-Up avec goujons de battant de bretelle et tampon de recul; aucun dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour l'installation d'une monture de lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A-Bolt 2 Ti

A-Bolt Eurobolt

A-Bolt Eurobolt Titanium

A-Bolt II

A-Bolt II Ti

A-Bolt II Titanium

A-Bolt Two

Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126498
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Varmint

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Varmint
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126498 - 3	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126498 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126498 - 2	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Varmint" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- la gamme "A-Bolt 2" a été mis sur le marché en 1994.
- le modèle "A-Bolt 2" a remplacé le modèle A-Bolt.
- le modèle "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" est doté d'un nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et mécanisme de détente amélioré.
- le modèle "A-Bolt 2 Varmint" a été mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon rond moyen flottant pour chasse aux nuisibles; mécanisme à verrou à relèvement de 60 degrés; boîtier-chargeur amovible; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet en matériau composite avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; aucun dispositif de visée métallique; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; fini bleu mat.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série se compose d'une séquence de cinq chiffres, suivie d'un code à deux lettres indiquant l'année de fabrication, puis d'un code de modèle à trois caractères.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes fabriquées en Belgique peut se composer d'un code de modèle à trois caractères, suivi d'un code à deux lettres indiquant l'année de fabrication, puis d'une séquence de cinq chiffres.
- le numéro de série des armes fabriquées au Japon peut se composer d'une séquence de cinq chiffres, suivie d'un code à deux lettres indiquant l'année de fabrication, puis d'un code de modèle à trois caractères.
- le code à deux lettres indiquant l'année de fabrication a commencé avec les lettres RV en 1975, suivies par RT en 1976, RR en 1977, RP en 1978, RN en 1979, PM en 1980, PZ en 1981, PY en 1982, PX en 1983 et PW en 1984.
- le code d'année de fabrication des armes de la gamme "A-Bolt" se compose de deux lettres, par exemple : PV en 1985, PT en 1986, PR en 1987, PP en 1988, PN en 1989, NM en 1990, NZ en 1991, NY en 1992 et NX en 1993. Voici, en exemple, le numéro de série que pourrait porter une arme de modèle "A-Bolt Medallion" : "12314PR217".
- le code d'année de fabrication des armes de la gamme "A-Bolt II" se compose de deux lettres, par exemple : NW en 1994, NV en 1995, NT en 1996, NR en 1997, NP en 1998, NN en 1999, MM en 2000, MZ en 2001, MY en 2002, MX en 2003, MW en 2004, etc. Voici, en exemple, le numéro de série que pourrait porter une arme de modèle "A-Bolt II Composite Stalker" : "29305NR8C7".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible dissimulé.
- le boîtier-chargeur est amovible lorsque la portière articulée à l'avant est ouverte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
43627	Browning	A-Bolt 2 Varmint Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
122093	Browning	A-Bolt 2 Varmint Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-161207

035-161208

035-161274

035161207

035161208

035161274

A-Bolt II SSA

A-Bolt II SSA Varmint

A-Bolt II SSA Varmint Mossy Oak Brush

A-Bolt II Varmint

A-Bolt II Varmint Mossy Oak Brush

A-Bolt SSA Varmint Mossy Oak Brush

A-Bolt Two

A-Bolt Varmint Mossy Oak Brush

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43627
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Varmint Boss

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Varmint Boss
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43627 - 8	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43627 - 3	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43627 - 7	223 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43627 - 2	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43627 - 9	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43627 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - l'origine du nom de commerce "BROWNING" correspond au dernier nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (É.-U.). - Jonathan Browning était né au Tennessee (É.-U.) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont exploité une entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co." - Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004. - Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, y compris la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- le nom du modèle "A-Bolt 2 Varmint Boss" ne figure pas sur l'arme. - les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon. - "A-Bolt 2" mis sur le marché en 1994. - le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt. - le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993. - "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré. - la série "A-Bolt 2 Varmint with BOSS" a été fabriquée de 1994 à 2000. - caractéristiques : mécanisme standard A-Bolt II, canon lourd avec accessoire BOSS, monture lamellée avec fût en queue de castor et poignée-pistolet classique, sûreté sur la queue de carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de cinq chiffres, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres et d'un code de modèle de trois caractères. - le numéro de brevet "4723369" peut apparaître sur le côté droit du canon. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975. - les numéros de série des armes fabriquées en Belgique peuvent être composés d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi de cinq chiffres. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - le code à deux lettres pour l'année de fabrication commençait par les lettres RV - 1975, et a continué comme suit RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - le code d'année de fabrication des séries A- Bolt est composé de deux lettres, par exemple : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, et un "A-Bolt Medallion" pourrait porter un numéro de série tel que "12314PR217". - le code d'année de fabrication des séries A- Bolt 2 est composé de deux lettres, par exemple : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un "A-Bolt II Composite Stalker" pourrait porter un numéro de série tel que "29305NR8C7".
Canon	- la longueur du canon en usine de 559 mm, 584 mm, 610 mm ou 660 mm inclut l'accessoire BOSS. - avec l'accessoire BOSS, la longueur totale du canon dépasse de 50 mm sa longueur sans cet accessoire.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible dissimulé. - le chargeur peut être retiré lorsque la portière articulée avant est ouverte.
Remarques de la loi canadienne	- la longueur du canon, 559 mm ou 660 mm, inclut l'accessoire BOSS. Avec l'accessoire BOSS, la longueur totale du canon dépasse de 50 mm sa longueur sans cet accessoire. Aux fins d'enregistrement, la longueur du canon exclut celle de l'accessoire BOSS.
Remarques	- si l'arme examinée a une crosse à cavité d'origine, il s'agit d'un modèle A-Bolt II Eclipse Varnint ou A-Bolt II Eclipse Varmint BOSS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
126498	Browning	A-Bolt 2 Varmint	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A Bolt II Varmint

A Bolt Varmint Boss Model II

A-Bolt 2

A-Bolt II

A-Bolt II Varmint Boss

A-Bolt Two

A-Bolt Varmint II Boss

A-Bolt Varmint II with Boss

Varmint

Varmint A-Bolt II

Varmint Boss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122093
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 Varmint Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 Varmint Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122093 - 7	204 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122093 - 6	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122093 - 4	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122093 - 2	223 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122093 - 3	243 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122093 - 1	25 WSSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 Varmint Stalker" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A BOLT" ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon.
- "A Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- le modèle "A-Bolt 2" a remplacé le "A-Bolt".
- le modèle "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- "A-Bolt 2 Varmint Stalker" mis sur le marché en 2002.
- caractéristiques : canon rond mi-lourd pour nuisibles; mécanisme mécanisme à verrou rotatif; chargeur détachable; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monture en matériau synthétique noir avec poignée-pistolet, tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; pas d'organes de visée; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres et d'un code de modèle de trois caractères.
- le numéro de brevet "4723369" peut apparaître sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- les numéros de série des armes fabriquées en Belgique peuvent être composés d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- le code d'année de fabrication de deux lettres a commencé avec les lettres RV - 1975, suivies de RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, et PW - 1984.
- le code d'année de fabrication des séries A- Bolt est composé de deux lettres, par exemple : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993 et un "A-Bolt Medallion" pourrait porter un numéro de série tel que "12314PR217".
- le code d'année de fabrication des séries A- Bolt II est composé de deux lettres, par exemple : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un "A-Bolt II Composite Stalker" pourrait porter un numéro de série tel que "29305NR8C7".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible dissimulé.
- le chargeur peut être retiré lorsque la portière articulée avant est ouverte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
126498	Browning	A-Bolt 2 Varmint	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-024209

035-024252

035-024253

035-024272

035-037208

035024209

035024252

035024253

035024272

035024274

035037208

A-Bolt 2

A-Bolt II

A-Bolt II Super Short Action Varmint Stalker

A-Bolt II Varmint Stalker

A-Bolt II Varmint Stalker SSA

A-Bolt II Varmint Stalker WSSM

A-Bolt II Varmint Stalker WSSM Super Short Action

A-Bolt Two

A-Bolt Varmint Stalker

A-Bolt Varmint Stalker SSA

A-Bolt Varmint Stalker WSSM

A-Bolt Varmint Stalker WSSM Super Short Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49365
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 White Gold Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 White Gold Medallion
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49365 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49365 - 6	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49365 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49365 - 5	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49365 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49365 - 8	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49365 - 9	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49365 - 2	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49365 - 10	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'origine du nom de commerce "BROWNING" correspond au dernier nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning était né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont exploité une entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, y compris la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle "A-Bolt 2 White Gold Medallion" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (calibre) ONLY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- "A-Bolt 2" mis sur le marché en 1994.
- le "A-Bolt 2" a remplacé le A-Bolt.
- le "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré.
- "WHITE GOLD MEDALLION" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle "A-Bolt 2 White Gold Medallion" mis sur le marché en 1999.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; monture de type "continental".
- canon octogonal offert en 2003.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères correspondant au modèle suivi d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication, puis de cinq chiffres.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- pour les armes de la série A- Bolt, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993 (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt Medallion : "12314PR217").
- pour les armes de la série A- Bolt II, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc. (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt II Composite Stalker : "29305NR8C7").

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible dissimulé.
- pour retirer le chargeur, il faut ouvrir la portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
121170	Browning	A-Bolt 2 White Gold Medallion RMEF	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
126472	Browning	A-Bolt 2 White Gold RMEF	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
126473	Browning	A-Bolt 2 Hunter RMEF Edition	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-021224

035-021226

035-021227

035-021229

035-021246

035-021248

035-021249

035-021277

035021224

035021226

035021227

035021229

035021246

035021248

035021249

035031246

035031248

A-Bolt 2

A-Bolt II

A-Bolt II White Gold

A-Bolt II White Gold Medallion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-Bolt II White Gold Octogonal

A-Bolt Two

A-Bolt White Gold Medallion

White Gold Medallion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122088
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 White Gold Medallion Boss

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 White Gold Medallion Boss
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122088 - 1	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122088 - 2	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122088 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122088 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" ou "BROWNING S.A." figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner, Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- l'inscription "A-Bolt 2 White Gold Medallion" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "A BOLT" ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" peut figurer sur le côté droit du canon. - fusils de la gamme "A Bolt 2" mis sur le marché en 1994. - le modèle "A-Bolt 2" a remplacé le "A-Bolt". - le modèle "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993. - le modèle "A-Bolt 2" se distingue par son nouveau verrou antigrippage avec manchon non rotatif et par son mécanisme de détente amélioré. - l'inscription "WHITE GOLD MEDALLION" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la série "A-Bolt 2 White Gold Medallion with BOSS" a été mise sur le marché en 1999. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; monture de type continentale.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de cinq chiffres, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres et d'un code de modèle de trois caractères. - le numéro de brevet "4723369" peut apparaître sur le côté droit du canon. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975. - les numéros de série des armes fabriquées en Belgique peuvent être composés d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi de cinq chiffres. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - le code d'année de fabrication de deux lettres a commencé avec les lettres RV - 1975, suivies de RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, et PW - 1984. - le code d'année de fabrication des séries A- Bolt est composé de deux lettres, par exemple : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993 et un "A-Bolt Medallion" pourrait porter un numéro de série tel que "12314PR217". - le code d'année de fabrication des séries A- Bolt II est composé de deux lettres, par exemple : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un "A-Bolt II Composite Stalker" pourrait porter un numéro de série tel que "29305NR8C7".
Canon	- l'usine annonçait que les canons d'une longueur de 559 mm, de 584 mm, de 610 mm ou de 660 mm comprenaient la longueur du BOSS. - la mesure totale du canon, comprenant la fixation BOSS, serait plus longue de 50 mm que la longueur du canon même.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible dissimulé.
- le chargeur peut être retiré lorsque la portière articulée avant est ouverte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-021324

035-021326

035-021327

035-021329

A-Bolt 2

A-Bolt II

A-Bolt II White Gold Medallion

A-Bolt II White Gold Medallion with Boss

A-Bolt Two

A-Bolt White Gold Medallion Boss

White Gold Medallion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121170
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 White Gold Medallion RMEF

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 White Gold Medallion RMEF
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121170 - 2	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121170 - 1	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou la carcasse/le boîtier de culasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée de 2003 à 2008.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "A CULASSE" et/ou "PAT. 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" peuvent être marqués sur le côté droit du canon.
- le logo de la "Rocky Mountain Elk Foundation" et un médaillon sont encastrés dans la calotte de crosse à poignée-pistolet.
- la série "A-Culasse II" a été lancée en 1994.
- dans la désignation de modèle, "RMEF" signifie "Rocky Mountain Elk Foundation".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; marques encastrées et gravures en or dans le boîtier de culasse/la carcasse et le canon; crosse en noyer de qualité à finition luisante, à calotte de fût en bois de rose et à poignée-pistolet en bois de rose à séparateurs; appuie-joue de type continental; sûreté montée sur le dessus de la queue de carcasse; détente en or; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé aux fins d'un support à lunette.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN/MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- les numéros de série des armes fabriquées en Belgique peuvent être composés d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- le code d'année de fabrication de deux lettres a commencé avec les lettres RV - 1975, suivies de RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- le code de l'année de fabrication de la série A- Bolt est composé de deux lettres; voici un exemple de ce code : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, et un exemple de numéro de série pour un "A-Bolt Medallion" : "12314PR217".
- le code de l'année de fabrication de la série A- Bolt II est composé de deux lettres; voici un exemple de ce code : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un exemple du numéro de série pour un "A-Bolt II Composite Stalker" : "29305NR8C7".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- boîtier-chargeur détachable dissimulé.
- détachable si le boîtier de culasse/la carcasse avec mécanisme à bascule avant est ouvert.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
49365	Browning	A-Bolt 2 White Gold Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-0030227

035030227

035030277

351

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-Bolt 2

A-Bolt II

A-Bolt II RMEF

A-Bolt II RMEF White Gold Medallion

A-Bolt II Rocky Mountain Elk Foundation White Gold

A-Bolt II Rocky Mountain Elk Foundation White Gold Medallion

A-Bolt II White Gold Medallion Rocky Mountain Elk Foundation

A-Bolt II White Gold Rocky Mountain Elk Foundation

A-Bolt Rocky Mountain Elk Foundation White Gold

A-Bolt Rocky Mountain Elk Foundation White Gold Medallion

RMEF

RMEF A-Bolt White Gold

Rocky Mountain Elk Foundation

White Gold Medallion RMEF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126472
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 2 White Gold RMEF

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 2 White Gold RMEF
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126472 - 1	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington, et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "A-Bolt 2 White Gold RMEF" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon.
- la série "A-Bolt 2" a été mise sur le marché en 1994.
- le modèle "A-Bolt 2" remplaçait le modèle A-Bolt.
- le modèle "A-Bolt" a été fabriqué de 1985 à 1993.
- le modèle "A-Bolt 2" est équipé d'une nouvelle culasse antigrippage avec un manchon de culasse non rotatif et d'un mécanisme de détente amélioré
- le logo de "Rocky Mountain Elk Foundation" est inséré au moyen d'un médaillon sur la calotte de poignée-pistolet de la monture.
- le modèle "A-Bolt 2 White Gold RMEF" a été mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "RMEF" dans la désignation du modèle signifie "Rocky Mountain Elk Foundation".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; gravures et inscriptions incrustées d'or sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon; monture en noyer choisi au fini lustré avec embout de fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre avec pièces d'espacement blanches; appui-joue de type continental; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente dorée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, et d'un code de modèle de trois caractères.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série des armes fabriquées en Belgique peuvent être constitués d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis de cinq chiffres séquentiels.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis d'un code de modèle de trois caractères.
- le code d'année de fabrication de deux lettres a commencé avec les lettres RV - 1975, suivies de RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- le code de l'année de fabrication de la série A- Bolt est composé de deux lettres; voici quelques exemples de ce code : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, et un exemple de numéro de série pour un "A-Bolt Medallion" : "12314PR217".
- le code de l'année de fabrication de la série A- Bolt II est composé de deux lettres; voici quelques exemples de ce code : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un exemple du numéro de série pour un "A-Bolt II Composite Stalker" : "29305NR8C7".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible dissimulé.
- le boîtier-chargeur est amovible lorsque la portière de magasin articulée avant est ouverte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3845	Browning	A-Bolt 2 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
49365	Browning	A-Bolt 2 White Gold Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-0030277

035030277

A-Bolt 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-Bolt II

A-Bolt II RMEF

A-Bolt II RMEF White Gold

A-Bolt II Rocky Mountain Elk Foundation White Gold

A-Bolt II White Gold RMEF

A-Bolt II White Gold Rocky Mountain Elk Foundation

A-Bolt Rocky Mountain Elk Foundation White Gold

A-Bolt Two

RMEF

RMEF A-Bolt II White Gold

RMEF A-Bolt White Gold

Rocky Mountain Elk Foundation

White Gold RMEF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142162
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 3

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 3
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142162 - 5	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142162 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142162 - 8	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142162 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142162 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142162 - 9	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142162 - 7	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142162 - 10	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142162 - 4	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142162 - 6	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " BROWNING " et/ou " BROWNING PATENTS " et/ou " BROWNING ARMS COMPANY " et/ou " BROWNING S.A. " figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale " BROWNING " doit son nom à l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée " J. M. & M. S. Browning, Co. ".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a rejoint l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient " The Browning Arms Company " vers 1927.
- Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- Les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig- Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A-BOLT" figure sur le canon.
- la série "A-Bolt 3" a été lancée en 2013.
- l'"A-Bolt 3" est une nouvelle version du fusil à verrou "A-Bolt".
- l'"A-Bolt 3" comporte une sûreté sur le dessus de la queue de carcasse qui verrouille la détente, de même qu'un bouton de dégagement de verrou similaire celui des fusils de la série X-Bolt.
- l'"A-Bolt 3" comporte une détente à trois niveaux.
- il existe des versions de l'"A-Bolt 3" à mécanisme long ou court.
- caractéristique : aucun dispositif de visée classique; canon rond flottant à couronne de bouche; boîtier de culasse/carcasse triangulaire en acier, percé et taraudé pour y fixer des supports de lunette de tir; sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; arrêtoir de culasse arrière, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur sur le devant du puits d'alimentation; monture monobloc synthétique ou en bois à poignée demi pistolet et à renflement pour la paume droite; goujons de battants de bretelle; finition bleuie mate.
- longueur totale de 1086 mm (49 3/4 po) à 1188 mm (46 3/4 po) et poids moyen de 2,78 kg (6,13 lb) à 3,31 kg (7,3 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- " Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. " et " Made in Japan ", ou " Made in Japan " et " Miroku " relevés sur les canons.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose de cinq chiffres, du code d'année "ZX" et du code de produit "358".

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151106	Browning	A-Bolt 3 Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
151866	Browning	A-Bolt 3 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
195845	Browning	A-Bolt 3 Micro Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035800224
035800226
035800227
035800229
035806211
035806216
035806218
035806224
035806226
035806227
035806229
035806246
035806248
358
A-Bolt III
AB3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151866
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 3 Composite Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 3 Composite Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151866 - 17	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 18	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 3	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 16	30-06 SPRG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 19	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151866

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151866 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 5	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 12	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 15	308 WIN	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 7	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 11	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 10	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 13	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 8	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151866 - 9	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington, et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "A-BOLT" figure sur le canon.
- La série "A-Bolt 3" a été mise sur le marché en 2013.
- Le modèle "A-Bolt 3" est une nouvelle version du A-Bolt.
- Le modèle "A-Bolt 3" comporte une sûreté sur la queue de carcasse supérieure qui verrouille la détente, de même qu'un bouton de dégagement de verrou semblable à celui des fusils de la série X-Bolt.
- Le modèle "A-Bolt 3" comporte une détente à trois niveaux.
- Il existe des versions du modèle "A-Bolt 3" à mécanisme long ou court.
- Caractéristique : aucun dispositif de visée classique; canon rond flottant à couronne de bouche; boîtier de culasse/carcasse triangulaire en acier, percé et fileté pour y fixer des supports de lunette de tir; sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; arrêtoir de culasse arrière, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur sur le devant du puits d'alimentation; monture monobloc synthétique ou en bois à poignée demi-pistolet et à renflement pour la paume droite; goujons de battants de bretelle; fini bleui mat.
- La longueur totale varie de 1086 mm (49 3/4 po) à 1188 mm (46 3/4 po) et le poids moyen de 2,78 kg (6,13 lb) à 3,31 kg (7,3 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, du code d'année de deux lettres "ZW" et du code de produit de trois chiffres "358".

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

142162	Browning	A-Bolt 3	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151106	Browning	A-Bolt 3 Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
195845	Browning	A-Bolt 3 Micro Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035488218

035488227

035488229

035488282

035800211

035800216

035800218

035800224

035800226

035800227

035800229

035800246

035800248

035800282

035811211

035811216

035811218

035811224

035811226

035811227

035811229

035811246

035811282

358

A-Bolt

A-Bolt 3

A-Bolt 3 Composite

A-Bolt 3 Composite Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-Bolt 3 Stalker

A-Bolt 3 Stalker A-TACS

A-Bolt 3 Stalker Combo

A-Bolt 3 Stalker Suppressor Ready

A-Bolt III Composite Stalker

AB3

AB3 Composite Stalker

AB3 Redfield Scope Combo

AB3 Stalker Combo

ABolt

Composite Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151106
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 3 Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 3 Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151106 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151106 - 6	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151106 - 4	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151106 - 12	30-06 SPRG	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151106 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151106 - 13	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151106 - 9	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151106 - 5	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151106 - 11	308 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151106 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151106 - 10	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151106 - 8	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151106 - 2	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner, au Tennesse, entre 1826 et 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852, et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à arme à chargement par la bouche, ainsi qu'à répétition et à percussion; il a conçu et fabriqué un type harmonique de fusil à répétition en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220,271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'étatsunienne Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A-BOLT" figure sur le canon.
- la série "A-Bolt 3" a été mise sur le marché en 2013.
- l'"A-Bolt 3" est une nouvelle version du fusil à verrou "A-Bolt".
- l'"A-Bolt 3" comporte une sûreté sur le dessus de la queue de carcasse qui verrouille la détente, de même qu'un bouton de dégagement de verrou similaire celui des fusils de la série X-Bolt.
- l'"A-Bolt 3" comporte une détente à trois niveaux.
- il existe des modèles de l'"A-Bolt 3" comportant un mécanisme long ou court compatible avec les munitions de type magnum ou non.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée classique; canon rond flottant à couronne de bouche; boîtier de culasse/carcasse triangulaire en acier, percé et taraudé pour y fixer des supports de lunette de tir; sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; arrêtoir de culasse arrière, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur sur le devant du puits d'alimentation; poignée demi pistolet quadrillée en noyer comportant un renflement pour la paume droite; goujons de battants de bretelle; finition bleuie mate.
- longueur totale de 1086 mm (49 3/4 po) à 1188 mm (46 3/4 po) et poids moyen de 2,78 kg (6,13 lb) à 3,31 kg (7,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série se composant de cinq chiffres séquentiels, d'un code d'années de fabrication de deux lettres et d'un code d'identification de modèle de trois chiffres. - Le numéro de série observé se compose de cinq chiffres, du code d'année "ZX" et du code de produit "SAR".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142162	Browning	A-Bolt 3	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
151866	Browning	A-Bolt 3 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
195845	Browning	A-Bolt 3 Micro Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035801211

035801216

035801218

035801224

035801226

035801227

035801229

035801246

035801248

035801282

358

A-Bolt

A-Bolt 3

A-Bolt 3 Hunter Battue

A-Bolt 3 Hunter Laminated

A-Bolt III

A-Bolt III Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AB3

AB3 Hunter

AB3 Hunter Battue

AB3 Hunter Laminated

SAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195845
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 3 Micro Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 3 Micro Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195845 - 1	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195845 - 4	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195845 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195845 - 3	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des carabines à chargement par la bouche et des carabines à répétition avec un mécanisme de percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué une carabine à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company fabriquait une carabine à un coup fondée sur le brevet 220,271 qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "A-BOLT" figure sur le côté droit du canon.
- la série "A-Bolt 3" a été mise sur le marché en 2013.
- "A-Bolt 3" est un nouveau modèle de culasse inspirée de l'A-Bolt.
- le modèle "A-Bolt 3" est muni d'une sûreté de queue de carcasse supérieure avec une détente verrouillable, et comprend un bouton de "déverrouillage" de la culasse semblable à celui de la série X-Bolt.
- le modèle "A-Bolt 3" est offert en version à action courte et à action longue.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond flottant avec couronne de bouche; boîtier de culasse/carcasse en acier de forme triangulaire, percé et taraudé pour montures de lunette de visée; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; bouton d'arrêtoir de culasse monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de détente à trois niveaux; arrêtoir de chargeur amovible monté sur l'avant du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet en matériau composite grené avec renflement pour la paume sur le côté droit; tampon de recul; tenons pour battant de bretelle; fini bleui mat.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 1000 mm (39 3/8 po) et le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN JAPAN/MIROKU" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, du code d'année de deux lettres "ZV" et d'un code de produit de trois lettres "SAR".

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34206	Browning	A-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142162	Browning	A-Bolt 3	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
151106	Browning	A-Bolt 3 Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
151866	Browning	A-Bolt 3 Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

035808211

035808216

035808218

035808282

A Bolt 3

A Bolt III

A-Bolt

A-Bolt 3 Short Action

A-Bolt 3 Stalker

A-Bolt 3 Youth Model

A-Bolt III

A-Bolt III Micro Stalker

A-Bolt Short Action

A-Bolt Youth Model

AB3

AB3 Micro Stalker

SAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196267
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt 3 Stalker Long Range

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt 3 Stalker Long Range
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196267 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196267 - 3	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196267 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196267 - 2	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY, MORGAN UTAH figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription A-BOLT figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "STALKER LONG RANGE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- La série "A-Bolt 3" a été mise sur le marché en 2013.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse d'acier triangulaire percé et taraudé pour comporter des supports de lunette; sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1168.4 mm (46 po) et poids moyen de 3.54 kg (7.81 lb).

Fabricant

- L'inscription MADE IN JAPAN / MIROKU figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé se compose de cinq chiffres, des lettres "ZN" (code d'année) et des chiffres "354" (code de produit).
Coups	- Boîtier-chargeur amovible rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

035818218

035818227

035818229

035818282

A-Bolt

A-Bolt 3

A-Bolt 3 Long Range

A-Bolt 3 Stalker

AB3

ABolt

ABolt 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3828
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt Bighorn Sheep

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt Bighorn Sheep
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3828 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon.
- une incrustation en or illustrant une tête de bélier "Big Horn Sheep" (mouflon d'Amérique) figure de chaque côté de la bague du boîtier de culasse, et une incrustation en or illustrant une scène de trois "Big Horn Sheep" figure sur la portière de magasin.
- arme fabriquée entre 1986 et 1987.
- au total, environ 600 fusils ont été fabriqués.
- la gamme "A-Bolt" a été remplacée par la gamme "A-Bolt II" en 1994.
- sur les modèles A-Bolt Bighorn Sheep, le numéro de série comprend un des codes suivants de deux lettres pour indiquer l'année de production : PT - 1986, ou PR - 1987.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "MADE IN JAPAN" sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, et d'un code de modèle de trois caractères.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série des armes fabriquées en Belgique peuvent être constitués d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis de cinq chiffres.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis d'un code de modèle de trois caractères.
- le code d'année de fabrication de deux lettres a commencé avec les lettres RV - 1975, puis s'est poursuivi ainsi : RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- le code de l'année de fabrication de la gamme A- Bolt est composé de deux lettres; voici quelques exemples de ce code : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, et un exemple de numéro de série pour un "A-Bolt Medallion" : "12314PR217".
- le code de l'année de fabrication de la gamme A- Bolt II est composé de deux lettres; voici quelques exemples de ce code : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un exemple du numéro de série pour un "A-Bolt II Composite Stalker" : "29305NR8C7".

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur détachable dissimulé.
- le chargeur détachable peut être retiré une fois la portière articulée ouverte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34206	Browning	A-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A-Bolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3821
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt Camo Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt Camo Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3821 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3821 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3821 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3821 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3821 - 5	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3821 - 6	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. - En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co. - Browning décède en 1923 et son frère Marriner se joint à l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon. - modèle fabriqué de 1987 à 1989. - la série A-Bolt a été remplacée par la série A-Bolt II en 1994. - sur les modèles A-Bolt Camo Stalker, le numéro de série comprend un des codes de deux lettres suivants pour indiquer l'année de production : PR = 1987, PP = 1988, ou PN = 1989.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, et d'un code de modèle de trois caractères. - le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - les numéros de série des armes à feu fabriquées en Belgique peuvent être constitués d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis de cinq chiffres. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis d'un code de modèle de trois caractères. - le code d'année de fabrication de deux lettres a commencé avec les lettres RV - 1975, suivies de RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - le code de l'année de fabrication de la série A-Bolt est composé de deux lettres; voici quelques exemples de ce code : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, et un exemple de numéro de série pour un "A-Bolt Medallion" : "12314PR217". - le code de l'année de fabrication de la série A- Bolt II est composé de deux lettres; voici quelques exemples de ce code : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un exemple du numéro de série pour un "A-Bolt II Composite Stalker" : "29305NR8C7".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - le chargeur peut être retiré une fois que la portière articulée est ouverte.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan Brevet, modèle et calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Le fusil Camo Stalker a une monture en bois lamellé de couleur verte et les pièces métalliques ont un fini mat. Pas d'organes de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34206	Browning	A-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A-Bolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3823
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt Composite Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt Composite Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3823 - 4	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3823 - 9	270 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3823 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3823 - 6	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3823 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3823 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3823 - 1	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3823 - 3	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3823 - 8	8MM REM MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.
Modèle	- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon. - arme fabriquée de 1988 à 1993. - le modèle "A-Bolt Composite Stalker" fut remplacé par le modèle "A-Bolt II Composite Stalker" en 1994. - caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou rotatif; chargeur amovible; sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; détente réglable; monture composite de fibre de verre et de graphite noir à poignée-pistolet avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; fini métal mat; pas de dispositifs de visée. - sur les modèles A-Bolt Composite Stalker, le numéro de série comprend un des codes de deux lettres suivants pour indiquer l'année de production : PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992 ou NX - 1993.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - numéro de série composé de cinq chiffres, du code de deux lettres désignant l'année de fabrication et du code à trois caractères correspondant au modèle. - le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon. - en 1975, Browning a adopté un nouveau système de numérotation. - les numéros de série des armes produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères désignant le modèle, suivi du code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et, enfin, de cinq chiffres. - sur les armes produites au Japon, les numéros de série peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et, enfin, d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - le code de deux lettres désignant l'année de fabrication a commencé par les lettres RV en 1975 et a été modifiée comme suit selon les années : RT en 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - dans le cas des armes à feu A- Bolt, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt Medallion" est "12314PR217". - dans le cas des armes à feu A- Bolt II, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc.; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt II Composite Stalker" est "29305NR8C7".
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable dissimulé.
- le chargeur détachable peut être retiré une fois la portière articulée ouverte.

Importateurs

- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34206	Browning	A-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A Bolt

A-Bolt 1

A-Bolt Comp Stalker

A-Bolt I

Composite Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3815
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt Euro-Bolt

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt Euro-Bolt
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3815 - 7	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3815 - 8	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3815 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3815 - 4	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3815 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3815 - 6	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3815 - 14	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3815 - 9	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3815 - 10	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3815 - 16	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3815 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3815 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3815 - 13	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3815 - 11	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3815 - 12	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3815 - 15	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden (Utah, É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning naît le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning prend la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée en 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé le 7 octobre 1879, à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son frère Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est établi à Morgan (Utah, É.-U.). en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis)).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "A BOLT" et (ou) "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon. - arme fabriquée en 1993. - le modèle "A-Bolt Euro-Bolt" fut remplacé par le modèle "A-Bolt II Euro-Bolt" en 1994. - caractéristiques : bouche en retrait; mécanismes de culasse standard et Magnum; culasse cannelée à faible course, avec trois tenons de verrouillage; manchon de culasse arrondi; levier de culasse plat de type Mannlicher; sûreté de glissière sur la queue de carcasse; portière articulée et chargeur amovible; monture : noyer au fini satiné, appui-joue de type continental, crosse avec renflement pour la paume et fût Schnabel. - sur les modèles A-Bolt Euro-Bolt, le numéro de série est constitué du code de deux lettres suivant, lequel indique l'année de production : NX - 1993.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "MADE IN JAPAN" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - numéro de série composé de cinq chiffres, du code de deux lettres désignant l'année de fabrication et du code à trois caractères correspondant au modèle. - le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon. - en 1975, Browning a adopté un nouveau système de numérotation. - les numéros de série des armes produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères désignant le modèle, suivi du code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et, enfin, de cinq chiffres. - sur les armes produites au Japon, les numéros de série peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et, enfin, d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - le code de deux lettres désignant l'année de fabrication a commencé par les lettres RV en 1975 et a été modifiée comme suit selon les années : RT en 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - dans le cas des armes à feu A- Bolt, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt Medallion" est "12314PR217". - dans le cas des armes A- Bolt II, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc.; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt II Composite Stalker" est "29305NR8C7".
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - le chargeur peut être enlevé lorsque la portière de chargeur à bascule avant est ouverte.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan Brevet, modèle et calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34206	Browning	A-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A Bolt Euro Bolt

A Bolt Euro-Bolt

A Bolt Eurobolt

A-Bolt Eurobolt

Euro Bolt

Euro-Bolt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Eurobolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3812
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt Gold Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt Gold Medallion
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3812 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3812 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3812 - 11	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3812 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3812 - 6	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3812 - 3	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3812 - 4	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3812 - 9	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3812 - 7	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3812 - 8	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3812 - 10	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Modèle

- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon.
- l'inscription "GOLD MEDALLION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1988 et 1993.
- le modèle "A-Bolt Gold Medallion" fut remplacé par le modèle "A-Bolt II Gold Medallion" en 1994.
- le modèle "A-Bolt Gold Medallion" est similaire au modèle "A-Bolt Medallion", à ceci près qu'il est muni d'une monture en noyer choisi avec soin, d'un appui-joue de style continental, de légères gravures et de lettres en or et qu'il ne possède pas d'organes de visée.
- sur les modèles A-Bolt Gold Medallion, le numéro de série comprend un des codes de deux lettres suivants pour indiquer l'année de production : PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992 ou NX - 1993.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "MADE IN JAPAN" sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série composé de cinq chiffres, du code de deux lettres désignant l'année de fabrication et du code à trois caractères correspondant au modèle.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- en 1975, Browning a adopté un nouveau système de numérotation.
- les numéros de série des armes produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères désignant le modèle, suivi du code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et, enfin, de cinq chiffres.
- sur les armes produites au Japon, les numéros de série peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et, enfin, d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- le code de deux lettres désignant l'année de fabrication a commencé par les lettres RV en 1975 et a été modifiée comme suit selon les années : RT en 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- dans le cas des armes à feu A-Bolt, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt Medallion" est "12314PR217".
- dans le cas des armes à feu A- Bolt, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc.; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt II Composite Stalker" est "29305NR8C7".

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur détachable dissimulé.
- le chargeur détachable peut être retiré une fois la portière articulée ouverte.

Autres marquages

- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan; brevet, modèle et calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34206	Browning	A-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3766
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt Gold Medallion Rimfire

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt Gold Medallion Rimfire
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3766 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. - En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Browning décède en 1923 et son frère Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "A BOLT" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "GOLD MEDALLION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué de 1988 à 1993. - sur les modèles A-Bolt Gold Medallion à percussion annulaire, le numéro de série comprend un des codes de deux lettres suivants pour indiquer l'année de production : PP = 1988, PN = 1989, NM = 1990, NZ = 1991, NY = 1992, or NX = 1993.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série est composé de cinq chiffres, du code de deux lettres désignant l'année de fabrication et du code à trois caractères correspondant au modèle. - le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon. - en 1975, Browning a adopté un nouveau système de numérotation. - les numéros de série des armes produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères désignant le modèle, suivi du code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et, enfin, de cinq chiffres. - sur les armes produites au Japon, les numéros de série peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et, enfin, d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - le code de deux lettres désignant l'année de fabrication a commencé par les lettres RV en 1975 et a été modifiée comme suit selon les années : RT en 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - dans le cas des armes à feu A- Bolt, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt Medallion" est "12314PR217". - dans le cas des armes A- Bolt II, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc.; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt II Composite Stalker" est "29305NR8C7".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan Caliber .22 Long Rifle Browning Patent (sur le canon).
Remarques	- Fusil profilé, même les modèles pour adultes. Le modèle Gold Medallion a une monture en bois de meilleure qualité avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et quadrillage soigné. Ciselures en quantité modérée, mais incrustées d'or; monture à lustre élevé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34206	Browning	A-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A-Bolt Rimfire

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3804
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3804 - 17	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 18	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 13	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 14	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 4	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 15	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 16	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 19	257 ROBERTS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3804 - 20	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 6	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 7	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 21	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 22	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 25	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 26	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 27	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 28	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 12	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 8	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 9	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3804 - 10	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 29	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 30	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 31	7MM-08 REM	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3804 - 23	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3804 - 24	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Modèle

- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon.
- arme fabriquée entre 1985 et 1993.
- le modèle "A-Bolt Hunter" fut remplacé par le modèle "A-Bolt II Hunter" en 1994.
- sur les modèles A-Bolt Hunter, le numéro de série comprend un des codes de deux lettres suivants pour indiquer l'année de production : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992 ou NX - 1993.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, et d'un code de modèle de trois caractères. - le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - les numéros de série des armes fabriquées en Belgique peuvent être constitués d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis de cinq chiffres. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis d'un code de modèle de trois caractères. - le code d'année de fabrication de deux lettres a commencé avec les lettres RV - 1975, puis s'est poursuivi ainsi : RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - le code de l'année de fabrication de la série A- Bolt est composé de deux lettres; voici quelques exemples de ce code : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, et un exemple de numéro de série pour un "A-Bolt Medallion" : "12314PR217". - le code de l'année de fabrication de la série A- Bolt II est composé de deux lettres; voici quelques exemples de ce code : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un exemple du numéro de série pour un "A-Bolt II Composite Stalker" : "29305NR8C7".
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable dissimulé. - le chargeur détachable peut être retiré une fois la portière articulée ouverte.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan Brevet, modèle et calibre.
Remarques	- le fusil A-Bolt Hunter (course longue ou courte) est une arme à verrou avec monture quadrillée en noyer; des canons de trois longueurs différentes sont proposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34206	Browning	A-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A-Bolt Hunter Long Action

A-Bolt Hunter Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34427
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt Medallion
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34427 - 10	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 8	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 9	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 11	257 ROBERTS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 12	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 20	284 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34427 - 16	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34427 - 17	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 21	300 WBY MAG	3	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34427 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 5	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 22	375 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34427 - 13	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 14	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 18	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 19	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34427 - 15	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.
Modèle	- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon. - arme fabriquée entre 1985 et 1993. - les exemplaires produits en 1985 et 1986 comportent un boîtier de culasse/une carcasse lisse; à compter de 1987, Browning a adopté un motif de ciselure en volute à fleurs de lis pour le boîtier de culasse/la carcasse en plus d'ajouter l'inscription "MEDALLION" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse (côté gauche sur les mécanismes pour droitier et côté droit pour les mécanismes pour gaucher). - le modèle "A-Bolt Medallion" a été remplacé par le modèle "A-Bolt II Medallion" en 1994. - caractéristiques : monture de type classique en noyer noir; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée, et poignée-pistolet en palissandre. - sur les modèles A-Bolt Medallion, le numéro de série comprend un des codes suivants de deux lettres pour indiquer l'année de production : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992 ou NX - 1993.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons des armes.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de modèle/produit "217" relevé. - le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, et d'un code de modèle de trois caractères. - le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - les numéros de série des armes fabriquées en Belgique peuvent être constitués d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis de cinq chiffres. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis d'un code de modèle de trois caractères. - le code d'année de fabrication de deux lettres a commencé avec les lettres RV - 1975, puis s'est poursuivi ainsi : RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - le code de l'année de fabrication de la gamme A- Bolt est composé de deux lettres; voici quelques exemples de ce code : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, et un exemple de numéro de série pour un "A-Bolt Medallion" : "12314PR217". - le code de l'année de fabrication de la gamme A- Bolt II est composé de deux lettres; voici quelques exemples de ce code : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un exemple du numéro de série pour un "A-Bolt II Composite Stalker" : "29305NR8C7".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible dissimulé.
- le chargeur est amovible lorsque la portière articulée avant est ouverte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34206	Browning	A-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

217

A Bolt

A Bolt Medallion

A-Bolt Long Action

Medallion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3807
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt Micro Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt Micro Medallion
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3807 - 4	22-250 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3807 - 3	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3807 - 2	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3807 - 5	257 ROBERTS	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3807 - 7	284 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3807 - 1	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3807 - 6	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.
Modèle	- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon. - l'inscription "MEDALLION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1988 et 1993. - le modèle "A-Bolt Micro Medallion" a été remplacé par le modèle "A-Bolt II Micro Medallion" en 1994. - sur les modèles A-Bolt Micro Medallion, le numéro de série comprend un des codes suivants de deux lettres pour indiquer l'année de production : PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992 ou NX - 1993.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "MADE IN JAPAN" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - numéro de série composé de cinq chiffres, du code de deux lettres désignant l'année de fabrication et du code à trois caractères correspondant au modèle. - le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon. - en 1975, Browning a adopté un nouveau système de numérotation. - les numéros de série des armes produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères désignant le modèle, suivi du code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et, enfin, de cinq chiffres. - sur les armes produites au Japon, les numéros de série peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et, enfin, d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - le code de deux lettres désignant l'année de fabrication a commencé par les lettres RV en 1975 et a été modifiée comme suit selon les années : RT en 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - dans le cas des armes à feu A- Bolt, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt Medallion" est "12314PR217". - dans le cas des armes à feu A- Bolt II, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc.; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt II Composite Stalker" est "29305NR8C7".
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable dissimulé. - le chargeur détachable peut être retiré une fois la portière articulée ouverte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34206	Browning	A-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3829
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt Pronghorn

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt Pronghorn
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3829 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon.
- une incrustation en or illustrant une "Pronghorn" (antilocapre) debout figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, une incrustation en or illustrant une "Pronghorn" (antilocapre) en train de courir figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et une incrustation en or illustrant une scène de trois "Pronghorns" figure sur la portière de magasin.
- arme fabriquée en 1987 seulement.
- au total, environ 500 fusils ont été fabriqués.
- la gamme "A-Bolt" a été remplacée par la gamme "A-Bolt II" en 1994.
- sur les modèles A-Bolt Pronghorn, le numéro de série est composé du code de deux lettres suivant, lequel indique l'année de production : PR - 1987.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "MADE IN JAPAN" sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, et d'un code de modèle de trois caractères.
- le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série des armes fabriquées en Belgique peuvent être constitués d'un code de modèle de trois caractères, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis de cinq chiffres.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis d'un code de modèle de trois caractères.
- le code d'année de fabrication de deux lettres a commencé avec les lettres RV - 1975, puis s'est poursuivi ainsi : RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984.
- le code de l'année de fabrication de la gamme A- Bolt est composé de deux lettres; voici quelques exemples de ce code : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, et un exemple de numéro de série pour un "A-Bolt Medallion" : "12314PR217".
- le code de l'année de fabrication de la gamme A- Bolt II est composé de deux lettres; voici quelques exemples de ce code : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc., et un exemple du numéro de série pour un "A-Bolt II Composite Stalker" : "29305NR8C7".

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur détachable dissimulé.
- le chargeur détachable peut être retiré une fois la portière articulée ouverte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34206	Browning	A-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A-Bolt

A-Bolt 1

A-Bolt I

A-Bolt Pronghorn Issue

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75751
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt Rimfire

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt Rimfire
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75751 - 7	17 MACH 2	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75751 - 3	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75751 - 4	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75751 - 5	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75751 - 6	22 MAG	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.
Modèle	- "A Bolt" sur le canon. - fabriqué de 1986 à 1993. - modèle "A-Bolt Rimfire" remplacé par modèle "A-Bolt II Rimfire" en 1994. - canon profilé rond; mécanisme à verrou; chargeur détachable; détente réglable, sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure, avec ou sans organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, monture quadrillée en noyer ou en bois lammelé avec poignée-pistolet. - pour les armes de la série A-Bolt Rimfire, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "MADE IN JAPAN" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - numéro de série formé de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - les numéros de série figurant sur les armes à feu produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères correspondant au modèle suivi d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication, puis de cinq chiffres. - les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - pour les armes de la série A- Bolt, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993 (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt Medallion : "12314PR217"). - pour les armes de la série A- Bolt II, les codes de deux lettres désignant les années de fabrication sont les suivants : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc. (exemple de numéro de série d'un modèle A-Bolt II Composite Stalker : "29305NR8C7").
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34206	Browning	A-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

136

A Bolt

A Bolt 22

A-Bolt 1

A-Bolt 22

A-Bolt 22 LR

A-Bolt 22 Rimfire

A-Bolt 22 WMR

A-Bolt 22 Winchester Magnum

A-Bolt Grade I Rimfire

A-Bolt-22

ABolt 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3817
Marque: Browning
Modèle: A-Bolt Stainless Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A-Bolt Stainless Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3817 - 11	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 12	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 9	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 10	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 13	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 14	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 17	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3817 - 18	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 6	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 7	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 8	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 3	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 5	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 15	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 16	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 22	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 20	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 21	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3817 - 19	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.
Modèle	- les inscriptions "A BOLT" et/ou "PAT 4723369 A-BOLT CAL. (Calibre) ONLY" figurent sur le côté droit du canon. - arme fabriquée de 1987 à 1993. - le modèle "A-Bolt Stainless Stalker" fut remplacé par le modèle "A-Bolt II Stainless Stalker" en 1994. - le modèle Stainless Stalker est muni d'une monture composite en graphite et d'un canon et d'un mécanisme en acier inoxydable. - les numéros de série des modèles A-Bolt Stainless Stalker comprennent un des codes de deux lettres suivants pour indiquer l'année de production : PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, or NX - 1993.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "MADE IN JAPAN" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - numéro de série composé de cinq chiffres, du code de deux lettres désignant l'année de fabrication et du code à trois caractères correspondant au modèle. - le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon. - en 1975, Browning a adopté un nouveau système de numérotation. - les numéros de série des armes produites en Belgique peuvent se composer d'un code de trois caractères désignant le modèle, suivi du code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et, enfin, de cinq chiffres. - sur les armes produites au Japon, les numéros de série peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et, enfin, d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - le code de deux lettres désignant l'année de fabrication a commencé par les lettres RV en 1975 et a été modifiée comme suit selon les années : RT en 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983 et PW - 1984. - dans le cas des armes à feu A- Bolt, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt Medallion" est "12314PR217". - dans le cas des armes à feu A- Bolt II, le code de l'année de fabrication se compose de deux lettres, comme suit : NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, etc.; un exemple de numéro de série pour une arme à feu "A-Bolt II Composite Stalker" est "29305NR8C7".
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable dissimulé. - le chargeur détachable peut être retiré une fois la portière articulée ouverte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3844	Browning	A-Bolt 2 Stainless Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
34206	Browning	A-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

A-Bolt

A-Bolt 1

A-Bolt I

A-Bolt Left Hand Stainless Stalker

A-Bolt Stainless Stalker Left Hand

Stainless Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137740
Marque: Browning
Modèle: A5

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A5
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137740 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137740 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137740 - 6	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137740 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137740 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137740 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137740 - 7	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137740 - 8	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Buckmark de "Browning", soit une tête de chevreuil, figure généralement sur le pontet.
- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH" figure habituellement au-dessus d'"Assembled in Portugal by Browning Viana" sur le côté gauche du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner, au Tennesse, entre 1826 et 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852, et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche, ainsi qu'à répétition et à percussion; il a conçu et fabriqué un type harmonique de fusil à répétition en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'étatsunienne Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

Modèle

- l'inscription "A5" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- caractéristiques : canon rond à bande de visée ventilée, à guidon à fibres optiques ou à grain d'orge en laiton, à organe de visée médian en ivoire et à tube d'étranglement interchangeable Invector; boîtier de culasse/carcasse en alliage à base d'aluminium à dessus plein, à éjection du côté droit, à chargement inférieur et à renflement; détente plaquée or; sûreté transversale; garde-main quadrillé noir ou de type camouflage en noyer ou en matière synthétique; crosse quadrillée noire ou de type camouglage en noyer ou en matière synthétique comportant une poignée demi-pistolet et un tampon de recul Inflex II; fonctionnement cinématique; finition bleuie ou de type camouflage.
- longueur totale de 1210 mm (47 5/8 po) à 1311 mm (51 5/8 po) avec canon de 660 mm (26,0 po) et poids moyen de 3,11 kg (7,3 lb) à 3,49 kg (7,7 lb).
- la version de 2013 peut comporter une chambre de 3 1/2 po, un boîtier de culasse/carcasse comportant une scène gravée impliquant un oiseau et une monture en noyer à finition lustrée de qualité III.
- la version de 2013 peut comporter un boîtier de culasse/carcasse nickelé présentant une gravure de canards en vol.

Fabricant

- l'inscription "Design of FN Herstal Belgium" figure généralement sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par court recul.
- entraînement cinématique.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose du code de produit "116", d'un code d'année de deux lettres et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.
- capacité du chargeur de trois coups (cartouches de 3 1/2 po) et de quatre coups (cartouches de 2 3/4 po et de 3 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165623	Browning	A5 Sweet Sixteen	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

0118002003
0118002004
0118002005
0118003003
0118003004
0118003005
0118012003
0118012004
0118012005
0118013003
0118013004
0118013005
0118022003
0118022004
0118022005
0118023003
0118023004
0118023005
0118033003
0118033004
0118033005
0118182003
0118182004
0118182005
0118183003
0118183004
0118183005
0118192003
0118192004
0118192005
0118193003
0118193004

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

0118193005

0118203004

0118203005

0118212003

0118212004

0118212005

0118252004

0118252005

0118332003

0118332004

0118332005

0118333003

0118333004

0118333005

116

A 5

A-5

A5 Camo

A5 Camo Infinity

A5 Camo Max 4

A5 Composite

A5 Hunter

A5 Hunter 3 1/2"

A5 Mossy Oak Bottomlands

A5 Mossy Oak Break-Up Country

A5 Mossy Oak Break-Up Infinity

A5 Mossy Oak Break-Up Infinity 3 1/2"

A5 Mossy Oak Duck Blind

A5 Mossy Oak Shadow Grass Blades

A5 Mossy Oak Shadow Grass Blades 3 1/2"

A5 Realtree Max-4

A5 Realtree Max-4 3 1/2"

A5 Realtree Max-5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A5 Stalker

A5 Stalker 3 1/2"

A5 Standard

A5 Ultimate

A5 Ultimate Ducks

A5 Ultimate Partridge

Browning A5

Mossy Oak Bottomlands

Mossy Oak Break-Up Infinity

Mossy Oak Shadow Grass Blades

Realtree Max-5

Ultimate Partridge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165623
Marque: Browning
Modèle: A5 Sweet Sixteen

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	A5 Sweet Sixteen
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165623 - 1	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165623 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de marque de commerce de "Browning" représenté par une tête de cerf figure sur le pontet en dorure. - les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH" et "Assembled in Portugal by Browning Viana" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U. - Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- mis sur le marché en 2016. - l'inscription "A5 SWEET SIXTEEN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BROWNING SWEET SIXTEEN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit de la version la plus récente du modèle "Auto-5 Sweet Sixteen" de Browning qui avait été retiré en 1975, et cette version est offerte avec le boîtier de culasse/la carcasse traditionnel à dos arqué ou à dos carré. - caractéristiques : canon rond avec bande supérieure ventilée, guidon fixe à fibre optique et dispositif de visée à grain d'orge en ivoire à la mi-longueur du canon; étranglements Invector interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage léger d'aluminium avec fenêtre d'éjection à droite; chargement par le dessous; chargeur tubulaire sous le canon; détente en alliage plaqué or et pontet en alliage noir; sûreté à verrou transversal; poignée-pistolet en bois quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc noir et fût assorti en bois quadrillé. - avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 251 mm (49,25 po), et son poids moyen est de 2,6 kg (5,75 lb).
Fabricant	- l'inscription "Designed at FN Herstal Belgium" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- à fonctionnement par court recul. - système d'entraînement cinématique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de quatre lettres, "AOZW", suivi de trois chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

137740	Browning	A5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

0118005004

0118005005

Auto-5 Sweet Sixteen

Browning A5

Browning A5 Sweet Sixteen

Browning Sweet Sixteen

Sweet Sixteen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119547
Marque: Browning
Modèle: Acera

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Acera
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119547 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119547 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.
Modèle	- fusil à culasse à manoeuvre rectiligne produit pour Browning par la Fabrique Nationale en Belgique. - fabriqué en 1999 et 2000 et remis sur le marché en 2002 seulement. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer; plusieurs types de buscs et d'appui-joue (Monte Carlo, "hog's-back", etc.); détente plaquée or; sûreté à l'arrière du pontet; organes de visée de type "Express" avec guidon fluorescent; tampon de recul noir en caoutchouc.
Fabricant	- "Made in Belgium" figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série relevé : trois chiffres suivis de deux lettres et de cinq chiffres; exemple : "352MM020##".
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51957	Browning	Acera	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-050326

Acera Magnum

Acera Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Acera Straight Pull

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51957
Marque: Browning
Modèle: Acera

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Acera
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51957 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51957 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51957 - 3	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions BROWNING et/ou BROWNING PATENTS et/ou BROWNING ARMS COMPANY et/ou BROWNING S.A. figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - la marque de commerce "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis en 1805. - Jonathan Browning était installé dans le comté de Sumner (Tennessee, aux États-Unis) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852, puis à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des carabines à répétition, percussion et chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition du type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah, aux États-Unis. - John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de l'entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - La société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - à la mort de Matthew S. Browning en 1923, son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. a été rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004. Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud).
Modèle	- nouveau fusil à culasse à manoeuvre rectiligne fabriqué pour Browning par Miroku du Japon - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer, livrable avec différents types de busc/appui-joue (Monte Carlo, "renflement", etc.); détente plaquée or; sûreté à l'arrière du pontet; organes de visée de type "Express" avec guidon fluorescent; tampon de recul noir en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur des canons.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- sans accessoire BOSS
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84513	Browning	Acera Boss	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
119547	Browning	Acera	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035-050226

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035-050229

035-050326

Acera Magnum

Acera Standard

Acera Straight Pull

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84513
Marque: Browning
Modèle: Acera Boss

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Acera Boss
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84513 - 2	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84513 - 1	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Modèle

- nouveau fusil à culasse à manoeuvre rectiligne fabriqué pour Browning par Miroku du Japon.
- accessoire "BOSS" (dispositif d'optimisation balistique du tir) de Browning, crosse à poignée-pistolet en noyer et fût Schnable, plusieurs types de buscs et d'appuis-joue (Monte Carlo, "convexe", etc.)
- détente plaquée or, sûreté derrière le pontet, organes de visée de type "express" avec guidon fluorescent, tampon de recul noir en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevés sur des canons.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51957	Browning	Acera	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Acera Magnum Boss

Acera Standard Boss

Boss Acera

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Magnum Acera Boss

Standard Acera Boss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54677
Marque: Browning
Modèle: Airstar

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Airstar
Fabricant:	Rutten Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54677 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil à air comprimé à ressort avec armement électrique par pile rechargeable ni-cad. - caractéristiques : monture en hêtre moiré avec plaque de couche noire en caoutchouc; bas du fût en plastique noir; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; canon fixe forgé à froid avec volet permettant le chargement d'un seul projectile; commutateur et voyant sur le dessous de la poignée-pistolet. - avec canon de 470 mm (18,5 po), longueur totale de 1 155 mm (45,5 po).
Fabricant	- Rutten Airguns est un fabricant établi à Herstal, en Belgique, et qui se spécialise dans la production d'armes à air comprimé.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston armé électriquement. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Calibre	- canon à 10 rayures au pas à droite.
Coups	- canon fixe; volet de chargement à raison d'un projectile à la fois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Airstar Electric

Electric Airstar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4823
Marque: Browning
Modèle: Anson

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Anson
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4823 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4823 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4823 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le côté droit du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique nationale Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "MODEL ANSON." - crosse anglaise et fût effilé au fini huilé frotté; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de verrouillage double Anson & Deeley; deux détentes; éjecteurs automatiques; mécanisme à coffre avec fausses platines; canons bleuis et boîtier de culasse orné de ciselures de divers types et au fini varié.
Fabricant	- sur le canon droit : "BROWNING SA MADE IN BELGIUM." - ces boîtiers de culasse/carcasses ont été produits pendant les années 1950 et sont conservés pour intégration à des armes à feu personnalisées sur commande spéciale par le personnel de l'atelier de personnalisation de Browning chez FN, à Herstal, Belgique.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série relevés : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon gauche : "CAL. 12 GA X 2 3/4"". - modèle offert en calibres 12, 16 et 20; longueur de la chambre selon les exigences du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anson S/S

FN Anson

Model Anson

S/S Anson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3853
Marque: Browning
Modèle: Auto-5

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3853 - 22	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 35	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 36	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 37	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 13	12 GA X 2 3/4"	4	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3853 - 21	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 27	12 GA X 2 3/4"	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 28	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 20	12 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3853

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3853 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 41	12 GA X 2 3/4"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3853 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 42	12 GA X 2 3/4"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3853 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 29	12 GA X 2 3/4"	4	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 30	12 GA X 3"	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 31	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 32	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 33	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 40	12 GA X 3"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3853 - 34	12 GA X 3"	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3853 - 39	16 GA X 2 3/4"	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3853 - 23	16 GA X 2 3/4"	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 8	16 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 7	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 38	16 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3853 - 43	16 GA X 2 3/4"	5	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3853 - 14	16 GA X 2 9/16"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 15	16 GA X 2 9/16"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 16	16 GA X 2 9/16"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 12	20 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 10	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 24	20 GA X 3"	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3853 - 25	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3853 - 26	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning produisait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'Auto-5 fabriqué avant 1969.
- "BROWNING AUTO-5" figure sur le canon de 1969 à 1976.
- fabriqué par FN de 1903 à 1940.
- fabriqué par Remington de 1940 à 1952.
- fabriqué par FN de 1946 à 1976.
- fabriqué par Miroku de 1976 à 1999.
- caractéristiques : canon profilé rond démontable; divers étranglements fixes et tubes d'étranglement amovibles; canon avec ou sans bande ventilée ou avec bande mate surélevée; guidon à grain d'orge métallique et possibilité de grain d'orge central; carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur l'avant du pontet (avant 1951) ou poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet (de 1951 à 1975-1976); avec ou sans dispositif d'arrêt de répétition (si ce dispositif est présent, il se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures; pas de ciselures avant 1910 environ; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés ou lisses; possibilité de fixations pour bretelle.
- les fusils de chasse Auto-5 étaient offert en plusieurs niveaux de présentation (grades), du Grade I au Grade IV. Les fusils ne diffèrent alors du modèle Auto-5 standard que par les ciselures et la qualité du bois.
- le fusil de chasse Browning Automatic (Auto-5) était offert en quatre versions vers 1903-1905, soit : No 0 Messenger Gun (fusil de messager), No1 Regular Gun (fusil normal), No 2 Trap Gun (fusil Trap), et Two Shot Gun (fusil à deux coups). Pour plus de renseignements consulter : Autres notes / remarques.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur les fusils de chasse Auto-5 fabriqués entre 1927 et 1975.
- l'inscription "Made in Belgium" figure généralement sur le canon.
- les inscriptions "Fabrique Nationale d'Armes de Guerre Herstal Belgique" ou "Fabrique Nationale sa d'Armes de Guerre Herstal Belgique" et "Browning's Patent Depose" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/carcasse des armes fabriquées entre 1903 et 1926.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 1) système de numérotation des fusils Auto-5 produits en Belgique (FN) :
- a) Auto-5 de calibre 12 produits de 1903 à 1957, numéros de série compris entre 1 et 463,700.
- b) Auto-5 de calibre 16 produits de 1903 à 1947, numéros de série compris entre 1 et 130,616 et exemplaires produits entre 1947 et 1953, numéros de série compris entre X1 et X99,999.
- c) fusils Standard Twelve produits de 1947 à 1956, numéros de série compris entre H1 et H100,000 et exemplaires produits entre 1956 et 1958, numéros de série compris entre M1 et M99,999.
- d) fusils Light Twelve produits de 1953 à 1956, numéros de série compris entre L1 et L99,877 et exemplaires produits de 1956 à 1958, numéros de série compris entre G1 et G99,663.
- e) fusils Standard Sixteen produits de 1953 à 1957/58, numéros de série compris entre R1 et R99,999 et entre T1 et T10,900.
- f) fusils Sweet Sixteen produits de 1953 à 1957/58, numéros de série compris entre S1 et S99,908 et entre A1 et A10,900.
- g) fusils Auto-5 produits de 1958 à 1976, numéro de série formé d'un code d'année composé d'un ou de deux chiffres et d'un code alphabétique puis de cinq chiffres. Code alphabétique : M = Standard Twelve, G = Light Twelve, V = Magnum Twelve, R = Standard Sixteen, S = Sweet Sixteen, Z = Light Twenty; et X = Magnum Twenty. Exemples : 8M = 1958 / Standard Twelve, 69M = 1969 / Standard Twelve, et "0M89115" = 1960 / Standard Twelve.
- 2) système de numérotation des fusils Auto-5 produits par Remington : fusils de calibre 12 (numéros de série compris entre B5,000 et G43,129), fusils de calibre 16 (numéros de série compris entre A5,000 et A19,450) et fusils de calibre 20 (numéros de série compris entre C5,000 et C16,152).
- 3) système de numérotation des fusils Auto-5 produits par Miroku : numéro de série de dix caractères; les cinq premiers constituent la partie numérique du numéro de série commençant par 00001 chaque année et atteignant 99999 suivant la production; les cinq caractères suivants comprennent un code de 2 lettres désignant l'année et un autre code de trois caractères (habituellement trois chiffres) désignant le produit; par ex., 00348NN161 = Auto-5 Magnum Twelve produit en 1999.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- le modèle Auto-5 a été mis sur le marché :
- vers 1903, calibre 12 x 2 ¾ po.
- vers 1958, calibre 12 x 3 po.
- vers 1908-1909, calibre 16.
- vers 1958, calibre 20 x 2 ¾ po.
- vers 1967, calibre 20 x 3 po.
- Note : Le calibre 16 a d'abord été offert avec chambre de 2 9/16 po, et plus tard de 2 ¾ po.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- les fusils de chasse Auto-5 produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique avaient des magasins de capacités différentes.
- la version Auto-5 (deux coups) acceptait deux (2) cartouches en tout, soit une (1) dans la chambre et une (1) dans le magasin tubulaire; version produite entre 1903 et 1913.
- la version Auto-5 (trois coups) acceptait trois (3) cartouches en tout, soit une (1) dans la chambre et deux (2) dans le magasin tubulaire; version produite entre 1932 et 1940.
- la version Auto-5 (cinq coups) acceptait cinq (5) cartouches en tout, soit une (1) dans la chambre et quatre (4) dans le magasin tubulaire; version produite entre 1903 et 1976.
- NOTE : Peut être muni en usine d'un obturateur pour limiter la capacité du magasin à deux (2) cartouches en conformité de la réglementation sur la chasse.

Autres marquages

- poinçons d'homologation belges sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse et le mécanisme de culasse de cette arme et de toutes les armes Browning fabriquées en Belgique.
- les inscriptions suivantes sur le canon :
- vers 1903, 10 000 premiers exemplaires de fusils de chasse : "Browning Automatic Arms Co." au-dessus de "Ogden, Utah U.S.A." et "Made in Belgium Browning Patent".
- après les 10 000 premiers exemplaires de fusils de chasse : "Browning Bros. Ogden, Utah U.S.A." et "Made in Belgium" au-dessus de "Browning Patent".
- 1927 à 1950 : "Browning Arms Company" au-dessus de "Ogden, Utah U.S.A." et "Made in Belgium".
- 1951 à 1958 : "Browning Arms Company St. Louis, Mo" et "Made in Belgium".
- 1959 à 1968: "Browning Arms Company" au-dessus de "St Louis Mo & Montreal P.Q." et "Made in Belgium".
- 1969 à 1975 "Browning Arms Company" au-dessus de "St Louis Mo & Montreal P.Q." et "Browning Auto-5" au-dessus de "Browning Patent".
- inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse :
- vers 1903 à 1926 : "Fabrique Nationale d'Armes" au-dessus de "de Guerre Herstal Belgique" au-dessus de "Browning's Patent Depose" ou "Fabrique Nationale sa d'Armes" au-dessus de "de Guerre Herstal Belgique" au-dessus de "Browning's Patent Depose".
- vers 1927 : "Brownings Arms Company St Louis Mo" au-dessus de "Browning" au-dessus de "Trade", (buste de John Moses Browning dans un cercle), et "Mark".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le fusil de chasse automatique de Browning (Auto-5) fut mis sur le marché en quatre versions vers 1903/1905 : le No. 0 Messenger Gun, le No. 1 Regular Gun, le No. 2 Trap Gun et le Two Shot Gun :
- version No. 0, Messenger Gun (fusil anti-émeute) : canon cylindrique démontable de 508 mm (20 po) et de calibre 12; boîtier de culasse/carcasse mat; garde-main lisse et monture à poignée droite; capacité de cinq coups.
- version No. 1, Regular Gun : canon démontable de 711 mm (28 po) de calibre 12 avec étranglements cylindriques, maximum ou modifiés; boîtier de culasse/carcasse mat; garde-main et monture à poignée droite lisses avec plaque de couche en caoutchouc; capacité de cinq coups.
- version No. 2, Trap Gun : canon démontable de 711 mm (28 po) de calibre 12; boîtier de culasse/carcasse mat; garde-main et monture à poignée droite quadrillés avec plaque de couche en caoutchouc; capacité de cinq coups.
- version Two Shot Gun : canon démontable de 711 mm (28 po) de calibre 12 avec étranglements cylindriques, maximum ou modifiés; boîtier de culasse/carcasse mat; garde-main et monture à poignée droite quadrillés ou lisses avec plaque de couche en caoutchouc; capacité de deux coups. Il s'agit du modèle Auto-5, mais avec une capacité de chargeur réduite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3854	Browning	Auto-5 Standard Twelve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3860	Browning	Auto-5 Magnum Twelve Buck Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3861	Browning	Auto-5 Light Twelve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3862	Browning	Auto-5 Magnum Twelve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3863	Browning	Auto-5 Light Twelve Buck Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3869	Browning	Auto-5 Light Twelve Skeet	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3870	Browning	Auto-5 Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3871	Browning	Auto-5 Sweet Sixteen	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3879	Browning	Auto-5 Two Millionth Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3880	Browning	Auto-5 BCA Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3884	Browning	Auto-5 Light Twenty Buck Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
33103	Browning	Auto-5 Light Twenty Skeet	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
33116	Browning	Auto-5 Magnum Twenty Buck Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
33129	Browning	Auto-5 Magnum Twenty	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
33164	Browning	Auto-5 Light Twenty	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
35560	Remington	11	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
64532	Browning	Auto-5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
64683	Browning	Auto-5	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
128173	Rheinmetall	4	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik	Fusil de chasse	Semi-automatique
130319	Springfield Arms	Springfield Automatic Shotgun	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
133764	Ranger	Ranger	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Auto 5 Regular Gun

Auto-5 No 1

Browning Auto 5

Browning Auto-5

Browning Auto-5 Regular

Browning Automatic

Browning Five-Shot

Browning Five-Shot Model

Browning Three-Shot

Browning Three-Shot Model

Browning Two-Shot

Browning Two-Shot Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64532
Marque: Browning
Modèle: Auto-5

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64532 - 19	12 GA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64532 - 20	12 GA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64532 - 21	12 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64532 - 22	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64532 - 23	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64532 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64532 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64532 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64532 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64532 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64532

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64532 - 9	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64532 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64532 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64532 - 8	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64532 - 18	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64532 - 16	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64532 - 17	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64532 - 25	20 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64532 - 26	20 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64532 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64532 - 10	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64532 - 12	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64532 - 13	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64532 - 14	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64532 - 15	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" sur l'arme à feu; d'après le nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né au Tennesee, É.-U. en 1805. - Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennesse de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879. - Jonathan Browning produisit des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ". - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah. - John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879. - la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme. - John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004. - les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- entrée générique. - il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en question. - début de la production par Miroku vers 1975. - calibre indiqué sur le côté gauche du boîtier de culasse, au centre; par exemple : "Light Twelve". - arrêt de répétition sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur les canons.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation des armes fabriquées par Miroku, une société japonaise (production du modèle Auto-5 de 1976 à 1998), se présente comme suit : - les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99 999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit. - exemple n° 1 : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, en calibre 20 X 3 po, fabriqué en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - exemple n° 2 : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12 en calibre 12 X 3 po, fabriqué en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - si le système de numérotation de l'arme examinée est différent de celui décrit ci-dessus, l'arme a probablement été fabriquée en Europe par la Fabrique Nationale, Herstal (FN) entre 1904 et 1975.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - le fusil Auto-5 accepte cinq (5) cartouches en tout, à raison d'une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le magasin tubulaire. - NOTE : Une entretoise installée en usine dans le magasin en limite la capacité à deux (2) cartouches, conformément aux règlements sur la chasse.
Autres marquages	- sur le canon : "MADE IN JAPAN". - camée représentant J. M. Browning sur le côté gauche du boîtier de culasse, au centre, sous le nom BROWNING.
Remarques	- modèle Auto-5 proposé en quatre niveaux de présentation. - niveaux (grades) différant par la quantité de ciselures et la qualité du bois de la monture : Grade I avec ciselures simples en volute; grades supérieurs arborant des ciselures de plus en plus élaborées. - les canons ont habituellement une bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3882	Browning	Auto-5 Light Twelve Buck Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
3885	Browning	Auto-5 Light Twelve Skeet	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
3890	Browning	Auto-5 Magnum Twenty	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
3893	Browning	Auto-5 Magnum Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
3894	Browning	Auto-5 Sweet Sixteen	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
3903	Browning	Auto-5 Light Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
3904	Browning	Auto-5 Classic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3905	Browning	Auto-5 Gold Classic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3906	Browning	Auto-5 Light Twelve Ducks Unlimited 50th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
3907	Browning	Auto-5 Sweet Sixteen Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
3909	Browning	Auto-5 Light Twenty Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
35560	Remington	11	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
51657	Browning	Auto-5 Ducks Unlimited Canada Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
64683	Browning	Auto-5	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
64863	FN	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64683
Marque: Browning
Modèle: Auto-5

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64683 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64683 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64683 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64683 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64683 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64683 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64683 - 7	16 GA X 2 3/4"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64683 - 8	16 GA X 2 3/4"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64683 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64683 - 10	20 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64683 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64683 - 12	20 GA X 2 3/4"	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" sur l'arme à feu; d'après le nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennesee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennesse de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning produisit des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué par Remington entre 1940 et 1952 avant que la Fabrique Nationale, Herstal (FN) recommence à produire, après la guerre.
- environ 90,000 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués par Remington.
- ce fusil Auto-5 est un fusil Remington de modèle 11 modifié; il s'agissait en réalité d'un fusil Browning Auto-5 sans arrêt de répétition.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué à environ 90 000 exemplaires entre 1940 et 1952.
- les numéros de série et le système de numérotation sont les suivants :
- B5,000 à B43,129 / préfixe "B" : calibre 12 X 2 ¾ po.
- A5,000 à A19,450 / préfixe "A" ou "X" : calibre 16 X 2 ¾ po.
- C5,000 à C16,152 / préfixe "C" : calibre 20 X 2 ¾ po.

Calibre

- NOTE : ces armes sont antérieures à l'apparition des cartouches de calibre 20 X 3 po. Ce modèle de fusil Browning Auto-5 n'a pas été offert en calibre 20 avec chambre de 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- le fusil Auto-5 accepte cinq (5) cartouches en tout, à raison d'une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le magasin tubulaire.
- NOTE : Une entretoise installée en usine dans le magasin en limite la capacité à deux (2) cartouches, conformément aux règlements sur la chasse.

Remarques

- le fusil Browning Auto-5 est l'oeuvre de John M. Browning.
- cette arme a aussi été fabriquée par FN Herstal et vendue sous la marque FN en Europe, en Asie et en Amérique du Sud et sous la marque Browning en Amérique du Nord.
- en 1975, FN de Herstal en Belgique a cessé de fabriquer cette arme et la production fut alors confiée à Miroku Firearms Manufacture, au Japon. Les armes fabriquées par Miroku sont surtout destinées à l'Amérique du Nord où elles sont vendues sous la marque Browning.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1949	Remington	11A	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1950	Remington	11B Special	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1951	Remington	11D Tournament	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1952	Remington	11E Expert	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
1953	Remington	11F Premier	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
35560	Remington	11	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
64532	Browning	Auto-5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
64863	FN	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
128173	Rheinmetall	4	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik	Fusil de chasse	Semi-automatique
130319	Springfield Arms	Springfield Automatic Shotgun	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
133764	Ranger	Ranger	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto 5

Auto Five

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3880
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 BCA Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 BCA Commemorative
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3880 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

'- le numéro de série figure sur le côté ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 1) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués en Belgique (FN) se présente de l'une des manières suivantes :
- a) modèles Auto-5 de calibre 12, fabriqués de 1903 à 1957, numéros de série de 1 à 463 700.
- b) modèles Auto-5 de calibre 16 fabriqués de 1903 à 1947, numéros de série de 1 à 130 616, et de 1947 à 1953, numéros de série de X1 à X99,999.
- c) modèles Standard Twelve fabriqués de 1947 à 1956, numéros de série de H1 à H100,000, et de 1956 à 1958, numéros de série de M1 à M99,999.
- d) modèles Light Twelve fabriqués de 1953 à 1956, numéros de série de L1 à L99,877, et de 1956 à 1958, numéros de série de G1 à G99,663.
- e) modèles Standard Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de R1 à R99,999 et de T1 à T10,900.
- f) modèles Sweet Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de S1 à S99,908 et de A1 à A10,900.
- g) modèles Auto-5 fabriqués de 1958 à 1976, les numéros de série étaient composés d'un code d'année comprenant un ou deux chiffres et d'un code alphabétique suivi par un nombre de cinq chiffres. Code alphabétique : M = Standard Twelve, G = Light Twelve, V = Magnum Twelve, R = Standard Sixteen, S = Sweet Sixteen, Z = Light Twenty et X = Magnum Twenty. Exemples : 8M = 1958 / Standard Twelve, 69M = 1969 / Standard Twelve et "0M89115" = 1960 / Standard Twelve.
- 2) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Remington se présente de l'une des manières suivantes : plage des numéros de série des armes à feu de calibre 12 (B5 000 à G43 129), plage des numéros de série des armes à feu de calibre 16 (A5 000 à A19 450) et plage des numéros de série des armes à feu de calibre 20 (C5 000 à C16 152).
- 3) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Miroku se présente de l'une des manières suivantes : les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99 999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit, p. ex. 00348NN161 = modèle Auto-5 Magnum Twelve fabriqué en 1999.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- le modèle Auto-5 fut mis sur le marché en :
- 12 GA X 2 3/4 po vers 1903.
- 12 GA X 3 po vers 1958.
- 16 GA vers 1909.
- 20 GA X 2 3/4 po vers 1958.
- 20 GA X 3 po vers 1967.
- remarque : le calibre 16 GA fut d'abord offert en longueur de 2 9/16 po puis en longueur de 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- les fusils de chasse Auto-5 fabriquée par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique étaient offerts dans un grand choix de capacité de coups.
- la variante Auto-5 (deux coups) contient deux (2) cartouches : une (1) cartouche dans la chambre et une (1) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1913.
- la variante Auto-5 (trois coups) contient trois (3) cartouches : une (1) cartouche dans la chambre et deux (2) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1932 et 1940.
- la variante Auto-5 (cinq coups) contient cinq (5) cartouches : une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1976.

Autres marquages

Nom et adresse du fabricant, calibre et dates de brevets.

Remarques

- le fusil Auto-5 BCA Commemorative est semblable au modèle standard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning Collectors Association A-5

Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3904
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Classic

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Classic
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3904 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "BROWNING" et "CLASSIC" sont gravées sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1984.
- production totale de 1500 exemplaires.
- les modèles "Auto-5 Classic" et "Auto-5 Gold Classic" étaient des armes à la qualité de finition élevée, qui ne différaient des modèles Auto-5 plus standard qu'au niveau des gravures et de la qualité du bois.
- les modèles "Classic" et "Gold Classic" ont tous les deux un fini nickel ou gris mat avec scènes gravées.
- le modèle "Classic" comporte des gravures représentant un buste de John M. Browning et une scène de chasse d'animaux sauvages sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 1) les numéros de série des modèles Auto-5 fabriqués en Belgique (FN) se présentent de l'une des manières suivantes :
- a) modèles Auto-5 de calibre 12, fabriqués de 1903 à 1957, numéros de série de 1 à 463,700.
- b) modèles Auto-5 de calibre 16 fabriqués de 1903 à 1947, numéros de série de 1 à 130,616, et de 1947 à 1953, numéros de série de X1 à X99,999.
- c) modèles Standard Twelve fabriqués de 1947 à 1956, numéros de série de H1 à H100,000, et de 1956 à 1958, numéros de série de M1 à M99,999.
- d) modèles Light Twelve fabriqués de 1953 à 1956, numéros de série de L1 à L99,877, et de 1956 à 1958, numéros de série de G1 à G99,663.
- e) modèles Standard Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de R1 à R99,999 et de T1 à T10,900.
- f) modèles Sweet Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de S1 à S99,908 et de A1 à A10,900.
- g) modèles Auto-5 fabriqués de 1958 à 1976, les numéros de série étaient composés d'un code d'année comprenant un ou deux chiffres et d'un code alphabétique suivi par un nombre de cinq chiffres. Code alphabétique : M = Standard Twelve, G = Light Twelve, V = Magnum Twelve, R = Standard Sixteen, S = Sweet Sixteen, Z = Light Twenty et X = Magnum Twenty. Exemples : 8M = 1958 / Standard Twelve, 69M = 1969 / Standard Twelve et "0M89115" = 1960 / Standard Twelve.
- 2) les numéros de série des modèles Auto-5 fabriqués par Remington se présentent de l'une des manières suivantes : plage des numéros de série des armes de calibre 12 (B5,000 à G43,129), plage des numéros de série des armes de calibre 16 (A5,000 à A19,450) et plage des numéros de série des armes de calibre 20 (C5,000 à C16,152).
- 3) les numéros de série des modèles Auto-5 fabriqués par Miroku se présentent de l'une des manières suivantes : les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit, p. ex. 00348NN161 = modèle Auto-5 Magnum Twelve fabriqué en 1999.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3905	Browning	Auto-5 Gold Classic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
64532	Browning	Auto-5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning Classic

Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51657
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Ducks Unlimited Canada Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Ducks Unlimited Canada Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51657 - 1	10 GA X 3 1/2"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51657 - 2	12 GA X 3"	4	745	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51657 - 3	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- les inscriptions "Ducks Unlimited Canada" et "1991" figurent sur le côté droit et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse;
- caractéristiques : canon profité rond démontable; bande ventilée; guidon à grain d'orge en métal, boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; bouton du dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; levier d'arrêt du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Ducks Unlimited Commemorative est muni d'un canon bleui et d'un boîtier de culasse/d'une carcasse couleur argent/gris d'étain décoré de nombreuses gravures.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série observé est composé de deux chiffres (année), de l'inscription "DUCAN" et de trois chiffres, p. ex. "99DUCAN999".
- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes fabriquées par Miroku, une société japonaise (production du modèle Auto-5 de 1976 à 1998), se présentent comme suit :
- les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit.
- exemple n° 1 : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, en calibre 20 X 3 po, fabriqué en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing.
- exemple n° 2 : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12 en calibre 12 X 3 po, fabriqué en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing.
- si le système de numérotation de l'arme examinée est différent de celui décrit ci-dessus, l'arme a probablement été fabriquée en Europe par la Fabrique Nationale, Herstal (FN) entre 1904 et 1975.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33189	Browning	Auto-5 Magnum Twelve	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
64532	Browning	Auto-5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Auto 5

Auto-5

Ducks Unlimited Canada

Ducks Unlimited Canada 1991

Ducks Unlimited Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3905
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Gold Classic

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Gold Classic
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3905 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "BROWNING" et "GOLD CLASSIC" sont gravées sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et incrustées d'or.
- modèle mis sur le marché en 1984.
- production totale de 500 exemplaires.
- les modèles "Auto-5 Classic" et "Auto-5 Gold Classic" étaient des armes à la qualité de finition élevée, qui ne différaient des modèles Auto-5 plus standard qu'au niveau des gravures et de la qualité du bois.
- les modèles "Classic" et "Gold Classic" ont tous les deux un fini nickel ou gris mat avec scènes gravées.
- le modèle "Gold Classic" comporte des gravures représentant un buste de John M. Browning, ainsi que des canards et un labrador, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 1) les numéros de série des modèles Auto-5 fabriqués en Belgique (FN) se présentent de l'une des manières suivantes :
- a) modèles Auto-5 de calibre 12, fabriqués de 1903 à 1957, numéros de série de 1 à 463,700.
- b) modèles Auto-5 de calibre 16 fabriqués de 1903 à 1947, numéros de série de 1 à 130,616, et de 1947 à 1953, numéros de série de X1 à X99,999.
- c) modèles Standard Twelve fabriqués de 1947 à 1956, numéros de série de H1 à H100,000, et de 1956 à 1958, numéros de série de M1 à M99,999.
- d) modèles Light Twelve fabriqués de 1953 à 1956, numéros de série de L1 à L99,877, et de 1956 à 1958, numéros de série de G1 à G99,663.
- e) modèles Standard Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de R1 à R99,999 et de T1 à T10,900.
- f) modèles Sweet Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de S1 à S99,908 et de A1 à A10,900.
- g) modèles Auto-5 fabriqués de 1958 à 1976, les numéros de série étaient composés d'un code d'année comprenant un ou deux chiffres et d'un code alphabétique suivi par un nombre de cinq chiffres. Code alphabétique : M = Standard Twelve, G = Light Twelve, V = Magnum Twelve, R = Standard Sixteen, S = Sweet Sixteen, Z = Light Twenty et X = Magnum Twenty. Exemples : 8M = 1958 / Standard Twelve, 69M = 1969 / Standard Twelve et "0M89115" = 1960 / Standard Twelve.
- 2) les numéros de série des modèles Auto-5 fabriqués par Remington se présentent de l'une des manières suivantes : plage des numéros de série des armes de calibre 12 (B5,000 à G43,129), plage des numéros de série des armes de calibre 16 (A5,000 à A19,450) et plage des numéros de série des armes de calibre 20 (C5,000 à C16,152).
- 3) les numéros de série des modèles Auto-5 fabriqués par Miroku se présentent de l'une des manières suivantes : les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit, p. ex., 00348NN161 = modèle Auto-5 Magnum Twelve fabriqué en 1999.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3904	Browning	Auto-5 Classic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
64532	Browning	Auto-5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto-5 Classic Gold

Auto-5 Gold Classic Model

Browning Classic Gold

Browning Gold Classic

Browning Gold Classic 1 of 500

Browning Gold Classic One of Five Hundred

Classic Gold

Gold Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gold Classic Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3903
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Light Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Light Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3903 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3903 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1976 à aujourd'hui.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation des armes fabriquées par Miroku, une société japonaise (production du modèle Auto-5 de 1976 à 1998), se présente comme suit : - les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit. - exemple n° 1 : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, en calibre 20 X 3 po, fabriqué en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - exemple n° 2 : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12 en calibre 12 X 3 po, fabriqué en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - si le système de numérotation de l'arme examinée est différent de celui décrit ci-dessus, l'arme a probablement été fabriquée en Europe par la Fabrique Nationale, Herstal (FN) entre 1904 et 1975.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	- Le fusil Auto-5 Light Stalker est conçu pour résister aux mauvais traitements; crosse et fût noirs mats en matière plastique. Canon à bande ventilée et étranglements amovibles Invector.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64532	Browning	Auto-5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Light 12 Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3861
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Light Twelve

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Light Twelve
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3861 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3861 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3861 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3861 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3861 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3861 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3861 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3861 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu, cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Modèle

- "Light Twelve" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Lightweight" peut figurer sur le canon.
- entre 1902 et 1976, la FN à produit plus de 2 750 000 fusils Browning Auto-5, toutes configurations confondues.
- canon interchangeable avec ou sans bande ventilée; fonctionnement par recul; carcasse rigide; chargement par le bas et éjection latérale; deux extracteurs; détente plaquée or; poussoir de sûreté; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer; ciselures; fini bleui.

Fabricant

- "Made in Belgium" inscrit sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 1) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués en Belgique (FN) se présente de l'une des manières suivantes :
- a) modèles Auto-5 de calibre 12 GA, fabriqués de 1903 à 1957, numéros de série de 1 à 463 700.
- b) modèles Auto-5 de calibre 16 GA fabriqués de 1903 à 1947, numéros de série de 1 à 130,616, et de 1947 à 1953, numéros de série de X1 à X99,999.
- c) modèles Standard Twelve fabriqués de 1947 à 1956, numéros de série de H1 à H100,000, et de 1956 à 1958, numéros de série de M1 à M 99,999.
- d) modèles Light Twelve fabriqués de 1953 à 1956, numéros de série de L1 à L 99,877, et de 1956 à 1958, numéros de série de G1 à G99,663.
- e) modèles Standard Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de R1 à R99,999 et de T1 à T10,900.
- f) modèles Sweet Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de S1 à S99,908 et de A1 à A10,900.
- g) modèles Auto-5 fabriqués de 1958 à 1976, les numéros de série étaient composés d'un code d'année comprenant un ou deux chiffres et d'un code alphabétique suivi par un nombre de cinq chiffres. Code alphabétique : M = Standard Twelve, G = Light Twelve, V = Magnum Twelve, R = Standard Sixteen, S = Sweet Sixteen, Z = Light Twenty et X = Magnum Twenty. Exemples : 8M = 1958 / Standard Twelve, 69M = 1969 / Standard Twelve et "0M89115" = 1960 / Standard Twelve.
- 2) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Remington se présente de l'une des manières suivantes : plage des numéros de série des armes de calibre 12 (B5 000 à G43 129), plage des numéros de série des armes de calibre 16 (A5 000 à A19 450) et plage des numéros de série des armes de calibre 20 (C5 000 à C16 152).
- 3) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Miroku se présente de l'une des manières suivantes : les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit, p. ex. 00348NN161 = modèle Auto-5 Magnum Twelve fabriqué en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- le modèle Auto-5 a été mis sur le marché :
- vers 1903, en calibre 12 x 2 3/4 po;
- vers 1958, en calibre 12 x 3 po;
- vers 1908-1909, en calibre 16;
- vers 1958, en calibre 20 x 2 3/4 po;
- vers 1967, en calibre 20 x 3 po;
- remarque : le calibre 16 a d'abord été offert en longueur de 2 9/16 po, puis en longueur de 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon
- les fusils de chasse Auto-5 fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique étaient offerts avec diverses capacités de tir.
- la variante Auto-5 (deux coups) contient deux (2) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et une (1) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1913.
- la variante Auto-5 (trois coups) contient trois (3) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et deux (2) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1932 et 1940.
- la variante Auto-5 (cinq coups) contient cinq (5) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1976.

Importateurs

- sur le côté gauche du canon.
- de 1952 à 1958 : St. Louis, Missouri
- de 1959 à 1968 : St. Louis, Missouri and Montreal P.Q.
- de 1969 à 1975 : Morgan, Utah and Montreal P.Q.

Remarques

Le fusil Auto-5 Light de calibre 12 est plus ou moins richement orné, selon la présentation de Grade I à Grade IV. Les armes diffèrent alors des modèles Auto-5 standard par les ciselures et la qualité du bois. Certains fusils comportent un canon à bande pleine ou ventilée plutôt qu'un canon sans aucune bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3863	Browning	Auto-5 Light Twelve Buck Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3869	Browning	Auto-5 Light Twelve Skeet	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3884	Browning	Auto-5 Light Twenty Buck Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
33103	Browning	Auto-5 Light Twenty Skeet	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
33164	Browning	Auto-5 Light Twenty	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto-5 Light

Auto-5 Lightweight

Auto-5 Lightweight 12

Auto-5 Lightweight 12 Browning

Auto-5 Lightweight Twelve

Auto-5 Lightweight Twelve Browning

Auto-5 Lwt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Light 12

Light 12 Browning

Light Auto-5

Light Twelve

Light Twelve Browning

Lightweight

Lightweight 12

Lightweight 12 Browning

Lightweight Auto-5

Lightweight Browning

Lightweight Twelve

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35124
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Light Twelve

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Light Twelve
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35124 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35124 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35124 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35124 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35124 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" figure sur l'arme. Cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U. - Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).
Modèle	- mis sur le marché en 1976. - sur le côté gauche du boîtier de culasse, vers le centre : "Light Twelve". - arrêt de répétition sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" figureraient sur les canons.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation de Miroku du Japon (production d'Auto-5 entre 1976 et 1998) est le suivant : - les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit. - exemple 1) : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, calibre 20 X 3 po, fabriqué en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - exemple 2) : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12, calibre 12 X 3 po, fabriqué en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing - lorsque le système de numérotation de l'arme examinée diffère du système décrit ci-dessus, cela signifie que l'arme a pu être fabriquée en Europe par la Fabrique Nationale de Herstal entre 1904 et 1975.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- sur le canon, à droite, sous l'adresse, MADE IN JAPAN; aussi, sous la désignation de modèle : * SPECIAL STEEL 12 GA. SHELLS - 2 3/4" - (longueur du canon), et, dessous, : BROWNING PATENTS - camée représentant les traits de J. M. Browning sur le côté gauche du boîtier de culasse, vers le centre, sous le nom BROWNING.
Remarques	Le fusil Auto-5 Light Twelve est livrable en différentes présentations, Grade 1 à Grade 4, qui diffèrent uniquement par les ciselures et la qualité du bois. En présentation Grade 1, le boîtier de culasse est simplement orné de ciselures en volute; les modèles de présentation plus riche arborent des ciselures plus élaborées. Les canons peuvent comporter une bande pleine ou une bande ventilée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35124

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3906	Browning	Auto-5 Light Twelve Ducks Unlimited 50th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

211

Auto 5 Light 12

Auto 5 Light Twelve

Auto 5 Lighttwelve

Auto-5 Light 12

Light 12

Light Twelve

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3863
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Light Twelve Buck Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Light Twelve Buck Special
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3863 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- fabriqué de 1958 à 1976.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 1) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués en Belgique (FN) se présente de l'une des manières suivantes :
- a) modèles Auto-5 de calibre 12 fabriqués de 1903 à 1957, numéros de série de 1 à 463 700.
- b) modèles Auto-5 de calibre 16 fabriqués de 1903 à 1947, numéros de série de 1 à 130 616, et de 1947 à 1953, numéros de série de X1 à X99 999.
- c) modèles Standard Twelve fabriqués de 1947 à 1956, numéros de série de H1 à H100 000, et de 1956 à 1958, numéros de série de M1 à M99 999.
- d) modèles Light Twelve fabriqués de 1953 à 1956, numéros de série de L1 à L99 877, et de 1956 à 1958, numéros de série de G1 à G99 663.
- e) modèles Standard Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de R1 à R99 999 et de T1 à T10 900.
- f) modèles Sweet Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de S1 à S99 908 et de A1 à A10 900.
- g) modèles Auto-5 fabriqués de 1958 à 1976, les numéros de série étaient composés d'un code d'année comprenant un ou deux chiffres et un code alphabétique suivi par un nombre de cinq chiffres. Code alphabétique : M = Standard Twelve, G = Light Twelve, V = Magnum Twelve, R = Standard Sixteen, S = Sweet Sixteen, Z = Light Twenty et X = Magnum Twenty. Exemples : 8M = 1958 / Standard Twelve, 69M = 1969 / Standard Twelve et 0M89115 = 1960 / Standard Twelve.
- 2) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Remington se présente de l'une des manières suivantes : plage des numéros de série des armes de calibre 12 (B5 000 à G43 129), plage des numéros de série des armes de calibre 16 (A5 000 à A19 450) et plage des numéros de série des armes de calibre 20 (C5 000 à C16 152).
- 3) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Miroku se présente de l'une des manières suivantes : les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit, p. ex. 00348NN161 = modèle Auto-5 Magnum Twelve fabriqué en 1999.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- le modèle Auto-5 fut mis sur le marché en :
- calibre 12 X 2 3/4 po vers 1903.
- calibre 12 X 3 po vers 1958.
- calibre 16 vers 1909.
- calibre 20 X 2 3/4 po vers 1958.
- calibre 20 X 3 po vers 1967.
- nota : le calibre 16 fut d'abord offert en longueur de 2 9/16 po puis en longueur de 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- les fusils de chasse Auto-5 fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique étaient offerts dans diverses capacités de tir.
- la variante Auto-5 (deux coups) contient deux (2) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et une (1) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1913.
- la variante Auto-5 (trois coups) contient trois (3) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et deux (2) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1932 et 1940.
- la variante Auto-5 (cinq coups) contient cinq (5) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1976.

Autres marquages

- Nom et adresse du fabricant, calibre et dates de brevets. Les adresses peuvent être : St. Louis, Missouri 1952-1958 St. Louis, Missouri and Montreal P.Q. 1959-1968 Morgan, Utah and Montreal P.Q. 1969-1975

Remarques

- le fusil Light 12 Buck Special a un canon cylindrique et des organes de visée de fusil à grande puissance. La poignée-pistolet, selon qu'elle est ronde ou plate, permet de déterminer si l'arme a été fabriquée avant ou après 1967.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3861	Browning	Auto-5 Light Twelve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
33164	Browning	Auto-5 Light Twenty	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3882
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Light Twelve Buck Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Light Twelve Buck Special
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3882 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- fabriqué de 1976 à aujourd'hui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation des armes fabriquées par Miroku, une société japonaise (production du modèle Auto-5 de 1976 à 1998), se présente comme suit : - les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99 999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit. - exemple n° 1 : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, en calibre 20 X 3 po, fabriqué en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - exemple n° 2 : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12 en calibre 12 X 3 po, fabriqué en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - si le système de numérotation de l'arme examinée est différent de celui décrit ci-dessus, l'arme a probablement été fabriquée en Europe par la Fabrique Nationale, Herstal (FN) entre 1904 et 1975.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	Le fusil Auto-5 Light 12 Buck Special a une poignée-pistolet plate, ce qui constitue un indice sur l'année de fabrication (après 1967). Le modèle Light Buck Special a un canon cylindrique de 24 po, une monture de bois et des organes de visée de fusil à grande puissance.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64532	Browning	Auto-5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto-5 Buck Special

Buck Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3906
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Light Twelve Ducks Unlimited 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Light Twelve Ducks Unlimited 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3906 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée en 1987. - l'inscription "DUCKS UNLIMITED" figure dans une bannière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FIFTIETH YEAR" figure dans une bannière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle de haute qualité Auto-5 Light Twelve Ducks Unlimited 50th Anniversary Edition diffère seulement au niveau de la qualité des gravures et du bois par rapport au modèle plus standard Auto-5. - le modèle Auto-5 Light Twelve Ducks Unlimited 50th Anniversary Edition est orné de gravures spéciales.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation des armes fabriquées par Miroku, une société japonaise (production du modèle Auto-5 de 1976 à 1998), se présente comme suit : - les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit. - exemple n° 1 : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, en calibre 20 X 3 po, fabriqué en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - exemple n° 2 : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12 en calibre 12 X 3 po, fabriqué en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - si le système de numérotation de l'arme examinée est différent de celui décrit ci-dessus, l'arme a probablement été fabriquée en Europe par la Fabrique Nationale, Herstal (FN) entre 1904 et 1975.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3907	Browning	Auto-5 Sweet Sixteen Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
3909	Browning	Auto-5 Light Twenty Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
35124	Browning	Auto-5 Light Twelve	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
64532	Browning	Auto-5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

50th Anniversary

87DU

Auto-5 Ducks Unlimited 50th Anniversary Commemorative

Auto-5 Ducks Unlimited 50th Anniversary Edition

Auto-5 Ducks Unlimited Fifieth Anniversary Commemorative

Auto-5 Ducks Unlimited Light Twelve

Auto-5 Light Twelve Ducks Unlimited 50th Anniversary Edition

DU Auto 5

Ducks Unlimited

Ducks Unlimited 50th Anniversary

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ducks Unlimited Fiftieth Year

Fiftieth Year

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3869
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Light Twelve Skeet

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Light Twelve Skeet
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3869 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- modèle fabriqué de 1958 à 1971.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 1) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués en Belgique (FN) se présente de l'une des manières suivantes :
- a) modèles Auto-5 de calibre 12 fabriqués de 1903 à 1957, numéros de série de 1 à 463 700.
- b) modèles Auto-5 de calibre 16 fabriqués de 1903 à 1947, numéros de série de 1 à 130 616, et de 1947 à 1953, numéros de série de X1 à X99 999.
- c) modèles Standard Twelve fabriqués de 1947 à 1956, numéros de série de H1 à H100 000, et de 1956 à 1958, numéros de série de M1 à M99 999.
- d) modèles Light Twelve fabriqués de 1953 à 1956, numéros de série de L1 à L99 877, et de 1956 à 1958, numéros de série de G1 à G99 663.
- e) modèles Standard Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de R1 à R99 999 et de T1 à T10 900.
- f) modèles Sweet Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de S1 à S99 908 et de A1 à A10 900.
- g) modèles Auto-5 fabriqués de 1958 à 1976, les numéros de série étaient composés d'un code d'année comprenant un ou deux chiffres et un code alphabétique suivi par un nombre de cinq chiffres. Code alphabétique : M = Standard Twelve, G = Light Twelve, V = Magnum Twelve, R = Standard Sixteen, S = Sweet Sixteen, Z = Light Twenty et X = Magnum Twenty. Exemples : 8M = 1958 / Standard Twelve, 69M = 1969 / Standard Twelve et 0M89115 = 1960 / Standard Twelve.
- 2) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Remington se présente de l'une des manières suivantes : plage des numéros de série des armes de calibre 12 (B5 000 à G43 129), plage des numéros de série des armes de calibre 16 (A5 000 à A19 450) et plage des numéros de série des armes de calibre 20 (C5 000 à C16 152).
- 3) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Miroku se présente de l'une des manières suivantes : les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit, p. ex. 00348NN161 = modèle Auto-5 Magnum Twelve fabriqué en 1999.

Canon

- le canon de 26 po est le plus courant.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- le modèle Auto-5 fut mis sur le marché en :
- calibre 12 X 2 3/4 po vers 1903.
- calibre 12 X 3 po vers 1958.
- calibre 16 vers 1909.
- calibre 20 X 2 3/4 po vers 1958.
- calibre 20 X 3 po vers 1967.
- nota : le calibre 16 fut d'abord offert en longueur de 2 9/16 po puis en longueur de 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- les fusils de chasse Auto-5 fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique étaient offerts dans diverses capacités de tir.
- la variante Auto-5 (deux coups) contient deux (2) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et une (1) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1913.
- la variante Auto-5 (trois coups) contient trois (3) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et deux (2) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1932 et 1940.
- la variante Auto-5 (cinq coups) contient cinq (5) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1976.

Autres marquages

- Nom et adresse du fabricant, calibre et dates de brevets. Adresses possibles : St. Louis, Missouri 1952-1958 St. Louis, Missouri et Montreal P.Q. 1959-1968 Morgan, Utah et Montreal P.Q. 1969-1975

Remarques

- Le fusil Auto-5 Skeet a un canon avec étranglement skeet et bande ventilée. La poignée-pistolet plate plutôt que ronde constitue un indice sur l'année de fabrication (après 1967).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3861	Browning	Auto-5 Light Twelve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
33164	Browning	Auto-5 Light Twenty	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Auto-5 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3885
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Light Twelve Skeet

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Light Twelve Skeet
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3885 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3885 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1976 à 1983.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation des armes fabriquées par Miroku, une société japonaise (production du modèle Auto-5 de 1976 à 1998), se présente comme suit : - les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit. - exemple n° 1 : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, en calibre 20 X 3 po, fabriqué en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - exemple n° 2 : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12 en calibre 12 X 3 po, fabriqué en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - si le système de numérotation de l'arme examinée est différent de celui décrit ci-dessus, l'arme a probablement été fabriquée en Europe par la Fabrique Nationale, Herstal (FN) entre 1904 et 1975.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- nom et adresse du fabricant, calibre et dates de brevets.
Remarques	- Le fusil Auto-5 Light 12 Skeet a un canon à bande ventilée avec étranglement skeet. Étranglements amovibles Invector standard. La poignée-pistolet plate plutôt que ronde constitue un indice sur l'année de fabrication (après 1967).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64532	Browning	Auto-5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto-5 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33164
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Light Twenty

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Light Twenty
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33164 - 4	20 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33164 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33164 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33164 - 2	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33164 - 3	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu, cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- l'inscription "Auto-5 Light Weight" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Light Twenty" ou Twenty" au-dessus de "Browning" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription/les inscriptions "Auto-5" et/ou "Lightweight" peut/peuvent figurer sur le canon.
- nombre total de fusils de chasse Browning Auto-5 de tous types fabriqués par FN entre 1902 et 1976 : plus de 2 750 000.
- avant 1975, production à Herstal, en Belgique et, après 1975, à Miroku, Japon.
- caractéristiques : canons interchangeables avec ou sans bande ventilée; fonctionnement par recul; carcasse rigide; chargement par le bas et éjection latérale; deux extracteurs; détente plaquée or; poussoir de sûreté; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer; gravures; fini bleui.

Fabricant

- "Made in Belgium" sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série observé figurait sur le côté ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 1) les numéros de série des modèles Auto-5 fabriqués en Belgique (FN) se présentent de l'une des manières suivantes :
- a) modèles Auto 5 de calibre 12 fabriqués de 1903 à 1957, numéros de série de 1 à 463 700.
- b) modèles Auto 5 de calibre 16 fabriqués de 1903 à 1947, numéros de série de 1 à 130 616, et de 1947 à 1953, numéros de série de X1 à X99,999.
- c) modèles Standard Twelve fabriqués de 1947 à 1956, numéros de série de H1 à H100,000, et de 1956 à 1958, numéros de série de M1 à M99,999.
- d) modèles Light Twelve fabriqués de 1953 à 1956, numéros de série de L1 à L99,877, et de 1956 à 1958, numéros de série de G1 à G99,663.
- e) modèles Standard Sixteen fabriqués de 1953 à 1957 1958, numéros de série de R1 à R99,999 et de T1 à T10,900.
- f) modèles Sweet Sixteen fabriqués de 1953 à 1957 1958, numéros de série de S1 à S99,908 et de A1 à A10,900.
-g) modèles Auto 5 fabriqués de 1958 à 1976, les numéros de série étaient composés d'un code d'année comprenant un ou deux chiffres et un code alphabétique suivi par un nombre de cinq chiffres. Code alphabétique : M = Standard Twelve, G = Light Twelve, V = Magnum Twelve, R = Standard Sixteen, S = Sweet Sixteen, Z = Light Twenty et X = Magnum Twenty . Exemples : 8M = 1958 / Standard Twelve, 69M = 1969 / Standard Twelve et "0M89115" = 1960 / Standard Twelve.
- 2) les numéros de série des modèles Auto-5 fabriqués par Remington se présentent de l'une des manières suivantes : plage des numéros de série des armes de calibre 12 (B5,000 à G43,129), plage des numéros de série des armes de calibre 16 (A5,000 à A19,450) et plage des numéros de série des armes de calibre 20 (C5,000 à C16,152).
-3) les numéros de série des modèles Auto-5 fabriqués par Miroku se présentent de l'une des manières suivantes : les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit, p. ex. 00348NN161 = modèle Auto-5 Magnum Twelve fabriqué en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- mise en marché de l'Auto-5 :
- 12 GA X 2 ¾ po vers 1903.
- 12 GA X 3 po vers 1958.
- 16 GA vers 1908/1909.
- 20 GA X 2 ¾ po vers 1958.
- 20 GA x 3 po vers 1967.
- Note : le 16 GA a d'abord été offert en longueur de 2 9/16 po, puis de 2 ¾ po.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- les fusils Auto-5 sont fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique et sont offerts en diverses capacités de tir.
- les versions Auto-5 (deux coups) peuvent contenir un maximum de deux (2) cartouches : une (1) cartouche dans la chambre et une (1) cartouche dans le magasin tubulaire, fabriquées entre 1903 et 1913.
- les versions Auto-5 (trois coups) peuvent contenir un maximum de trois (3) cartouches : une (1) cartouche dans la chambre et deux (2) cartouches dans le magasin tubulaire; fabriquées entre 1932 et 1940.
- les versions Auto-5 (cinq coups) peuvent contenir un maximum de cinq (5) cartouches : une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) cartouches dans le magasin tubulaire. Fabriquées entre 1903 et 1976.

Autres marquages

- nom et adresse du fabricant, calibre, dates de brevets.
- adresses : St. Louis, Missouri, de 1952 à 1958, St. Louis, Missouri and Montreal P.Q., de 1959 à 1968, et Morgan, Utah and Montreal P.Q., de 1969 à 1975.

Remarques

- le fusil Auto-5 Light de calibre 20 a un canon à bande ventilée avec choix d'étranglements. La poignée-pistolet plate plutôt que ronde constitue un indice sur l'année de fabrication (après 1967). Présentations de Grade I au Grade IV différant par les ciselures et la qualité du bois.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3861	Browning	Auto-5 Light Twelve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3863	Browning	Auto-5 Light Twelve Buck Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3869	Browning	Auto-5 Light Twelve Skeet	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3884	Browning	Auto-5 Light Twenty Buck Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
33103	Browning	Auto-5 Light Twenty Skeet	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

0Z

1Z

2301

231

2Z

3Z

4Z

5Z

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

68Z

69Z

6Z

70Z

71Z

72Z

73Z

74Z

75Z

76Z

7Z

8Z

9Z

A-5 Twenty

A5 Light Twenty

Auto-5 Light

Auto-5 Lightweight

Auto-5 Lightweight 20

Auto-5 Lightweight 20 Browning

Auto-5 Lightweight Twenty

Auto-5 Lightweight Twenty Browning

Auto-5 Lwt

Auto-5 Twenty

Light 20

Light 20 Browning

Light Auto-5

Light Twenty

Light Twenty Browning

Lightweight

Lightweight 20

Lightweight 20 Browning

Lightweight Auto-5

Lightweight Browning

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lightweight Twenty

Lightweight Twenty Browning

Twenty

Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35137
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Light Twenty

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Light Twenty
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35137 - 1	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35137 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué par Miroku de 1987 à 1997. - sur le côté droit du canon, près de la culasse : "BROWNING AUTO-5"; - Sur le côté gauche du boîtier de culasse, vers le centre : "Light Twenty". - arrêt de répétition sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation des armes à feu fabriquées par Miroku, une société japonaise (production du modèle Auto-5 de 1976 à 1998), se présente comme suit : - les numéros de série sont généralement composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit. - exemple n° 1 : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, en calibre 20 X 3 po, fabriqué en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - exemple n° 2 : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12 en calibre 12 X 3 po, fabriqué en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - si le système de numérotation de l'arme à feu examinée est différent de celui décrit ci-dessus, l'arme à feu a probablement été fabriquée en Europe par la Fabrique Nationale, Herstal (FN) entre 1904 et 1975.
Canon	- longueurs des canons : 660 mm (26 po) et 711 mm (28 po).
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- sur le canon, à droite, sous la désignation de modèle : calibre et longueur du canon et, dessous : BROWNING PATENTS - camée représentant les traits de J. M. Browning sur le côté gauche du boîtier de culasse, vers le centre, sous le nom BROWNING.
Remarques	Le fusil Auto-5 Light Twenty est livrable en différentes présentations, Grade 1 à Grade 4, qui diffèrent uniquement par les ciselures et la qualité du bois. En présentation Grade 1, le boîtier de culasse est simplement orné de ciselures en volute; les modèles de présentation plus riche arborent des ciselures plus élaborées. Les canons peuvent comporter une bande pleine ou une bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3909	Browning	Auto-5 Light Twenty Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto 5 Light 20

Auto 5 Light Twenty

Auto-5 Light 20

Light 20

Light Twenty

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3884
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Light Twenty Buck Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Light Twenty Buck Special
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3884 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- fabriqué de 1987 à 1992.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté ou sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- 1) les numéros de série des modèles Auto-5 fabriqués en Belgique (FN) se présentent de l'une des manières suivantes :
- a) modèles Auto-5 de calibre 12, fabriqués de 1903 à 1957, numéros de série de 1 à 463 700.
- b) modèles Auto-5 de calibre 16 fabriqués de 1903 à 1947, numéros de série de 1 à 130 616, et de 1947 à 1953, numéros de série de X1 à X99 999.
- c) modèles Standard Twelve fabriqués de 1947 à 1956, numéros de série de H1 à H100 000, et de 1956 à 1958, numéros de série de M1 à M99 999.
- d) modèles Light Twelve fabriqués de 1953 à 1956, numéros de série de L1 à L99 877, et de 1956 à 1958, numéros de série de G1 à G99 663.
- e) modèles Standard Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de R1 à R99 999 et de T1 à T10 900.
- f) modèles Sweet Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de S1 à S99 908 et de A1 à A10 900.
- g) modèles Auto-5 fabriqués de 1958 à 1976, les numéros de série étaient composés d'un code d'année comprenant un ou deux chiffres et un code alphabétique suivi par un nombre de cinq chiffres. Code alphabétique : M = Standard Twelve, G = Light Twelve, V = Magnum Twelve, R = Standard Sixteen, S = Sweet Sixteen, Z = Light Twenty et X = Magnum Twenty. Exemples : 8M = 1958 / Standard Twelve, 69M = 1969 / Standard Twelve et "0M89115" = 1960 / Standard Twelve.
- 2) les numéros de série des modèles Auto-5 fabriqués par Remington se présentent de l'une des manières suivantes : plage des numéros de série des armes de calibre 12 (B5 000 à G43 129), plage des numéros de série des armes de calibre 16 (A5 000 à A19 450) et plage des numéros de série des armes de calibre 20 (C5 000 à C16 152).
- 3) les numéros de série des modèles Auto-5 fabriqués par Miroku se présentent de l'une des manières suivantes : les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit, p. ex. 00348NN161 = modèle Auto-5 Magnum Twelve fabriqué en 1999.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- le modèle Auto-5 fut mis sur le marché en :
- calibre 12 X 2 3/4 po vers 1903.
- calibre 12 X 3 po vers 1958.
- calibre 16 vers 1909.
- calibre 20 X 2 3/4 po vers 1958.
- calibre 20 X 3 po vers 1967.
- nota : le calibre 16 fut d'abord offert en longueur de 2 9/16 po puis en longueur de 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- les fusils de chasse Auto-5 fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique étaient offerts dans diverses capacités de tir.
- la variante Auto-5 (deux coups) contient deux (2) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et une (1) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1913.
- la variante Auto-5 (trois coups) contient trois (3) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et deux (2) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1932 et 1940.
- la variante Auto-5 (cinq coups) contient cinq (5) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1976.

Autres marquages

Nom et adresse du fabricant, calibre et dates de brevets. Adresses possibles : St. Louis, Missouri 1952-1958 St. Louis, Missouri et Montreal P.Q. 1959-1968 Morgan, Utah et Montreal P.Q. 1969-1975

Remarques

- le fusil Light 20 Buck Special a un canon cylindrique et des organes de visée de fusil à grande puissance. La poignée-pistolet plate plutôt que ronde constitue un indice sur l'année de fabrication (après 1967).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3861	Browning	Auto-5 Light Twelve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
33164	Browning	Auto-5 Light Twenty	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Light 20 Buck Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3909
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Light Twenty Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Light Twenty Ducks Unlimited
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3909 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée en 1990.
- 4500 exemplaires ont été fabriqués.
- l'inscription "LIGHT TWENTY" figure dans une bannière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DUCKS UNLIMITED" figure dans une bannière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle de haute qualité Auto-5 Light Twenty Ducks Unlimited diffère seulement au niveau de la qualité des gravures et du bois par rapport au modèle plus standard Auto-5.
- le modèle Auto-5 Light Twenty Ducks Unlimited est orné de gravures spéciales.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série relevé est composé de deux chiffres "90" suivis des deux lettres "DU" et de cinq autres chiffres.
- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation des armes fabriquées par Miroku, une société japonaise (production du modèle Auto-5 de 1976 à 1998), se présente comme suit :
- les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit.
- exemple n° 1 : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, en calibre 20 X 3 po, fabriqué en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing.
- exemple n° 2 : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12 en calibre 12 X 3 po, fabriqué en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing.
- si le système de numérotation de l'arme examinée est différent de celui décrit ci-dessus, l'arme a probablement été fabriquée en Europe par la Fabrique Nationale, Herstal (FN) entre 1904 et 1975.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3906	Browning	Auto-5 Light Twelve Ducks Unlimited 50th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
3907	Browning	Auto-5 Sweet Sixteen Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
35137	Browning	Auto-5 Light Twenty	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
64532	Browning	Auto-5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90DU

Auto-5 Ducks Unlimited Light Twenty

Auto-5 Light Twenty DU

DU Auto 5

Ducks Unlimited Light Twenty

Light Twenty Ducks Unlimited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33103
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Light Twenty Skeet

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Light Twenty Skeet
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33103 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33103 - 2	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1963 à 1983.
- en 1975, production transférée de la Belgique à Miroku, au Japon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 1) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués en Belgique (FN) se présente de l'une des manières suivantes :
- a) modèles Auto-5 de calibre 12, fabriqués de 1903 à 1957, numéros de série de 1 à 463 700.
- b) modèles Auto-5 de calibre 16 fabriqués de 1903 à 1947, numéros de série de 1 à 130 616, et de 1947 à 1953, numéros de série de X1 à X99 999.
- c) modèles Standard Twelve fabriqués de 1947 à 1956, numéros de série de H1 à H100 000, et de 1956 à 1958, numéros de série de M1 à M99 999.
- d) modèles Light Twelve fabriqués de 1953 à 1956, numéros de série de L1 à L99 877, et de 1956 à 1958, numéros de série de G1 à G99 663.
- e) modèles Standard Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de R1 à R99 999 et de T1 à T10 900.
- f) modèles Sweet Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de S1 à S99 908 et de A1 à A10 900.
- g) modèles Auto-5 fabriqués de 1958 à 1976, les numéros de série étaient composés d'un code d'année comprenant un ou deux chiffres et un code alphabétique suivi par un nombre de cinq chiffres. Code alphabétique : M = Standard Twelve, G = Light Twelve, V = Magnum Twelve, R = Standard Sixteen, S = Sweet Sixteen, Z = Light Twenty et X = Magnum Twenty. Exemples : 8M = 1958 / Standard Twelve, 69M = 1969 / Standard Twelve et 0M89115 = 1960 / Standard Twelve.
- 2) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Remington se présente de l'une des manières suivantes : plage des numéros de série des armes de calibre 12 (B5 000 à G43 129), plage des numéros de série des armes de calibre 16 (A5 000 à A19 450) et plage des numéros de série des armes de calibre 20 (C5 000 à C16 152).
- 3) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Miroku se présente de l'une des manières suivantes : les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit, p. ex. 00348NN161 = modèle Auto-5 Magnum Twelve fabriqué en 1999.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- le modèle Auto-5 fut mis sur le marché en :
- calibre 12 X 2 3/4 po vers 1903.
- calibre 12 X 3 po vers 1958.
- calibre 16 vers 1909.
- calibre 20 X 2 3/4 po vers 1958.
- calibre 20 X 3 po vers 1967.
- nota : le calibre 16 fut d'abord offert en longueur de 2 9/16 po puis en longueur de 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- les fusils de chasse Auto-5 fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique étaient offerts dans diverses capacités de tir.
- la variante Auto-5 (deux coups) contient deux (2) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et une (1) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1913.
- la variante Auto-5 (trois coups) contient trois (3) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et deux (2) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1932 et 1940.
- la variante Auto-5 (cinq coups) contient cinq (5) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1976.

Autres marquages

- Nom et adresse du fabricant, calibre et dates de brevets. Adresses possibles : St. Louis, Missouri 1952-1958 St. Louis, Missouri and Montreal P.Q. 1959-1968 Morgan, Utah and Montreal P.Q. 1969-1975.

Remarques

- Le fusil Auto-5 Light de calibre 20 Skeet a un canon à bande ventilée avec étranglement Skeet. La poignée-pistolet plate plutôt que ronde constitue un indice sur l'année de fabrication (après 1967). La richesse de la présentation varie de Grade I à Grade IV et les armes diffèrent alors par les ciselures et la qualité du bois.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3861	Browning	Auto-5 Light Twelve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
33164	Browning	Auto-5 Light Twenty	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Light 20 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33160
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Light Twenty Skeet

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Light Twenty Skeet
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33160 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33160 - 2	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1963 à 1983. - en 1975, production déplacée de Belgique au Japon.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation des armes fabriquées par Miroku, une société japonaise (production du modèle Auto-5 de 1976 à 1998), se présente comme suit : - les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit. - exemple n° 1 : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, en calibre 20 X 3 po, fabriqué en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - exemple n° 2 : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12 en calibre 12 X 3 po, fabriqué en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - si le système de numérotation de l'arme examinée est différent de celui décrit ci-dessus, l'arme a probablement été fabriquée en Europe par la Fabrique Nationale, Herstal (FN) entre 1904 et 1975.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	- Le fusil Auto-5 Light de calibre 20 Skeet a un canon à bande ventilée avec étranglement Skeet. La poignée-pistolet plate plutôt que ronde constitue un indice sur l'année de fabrication (après 1967). La richesse de la présentation varie de Grade I à Grade IV et les armes diffèrent alors par les ciselures et la qualité du bois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Light 20 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50051
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Magnum

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Magnum
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50051 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50051 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50051 - 11	12 GA X 3"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50051 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50051 - 12	12 GA X 3"	4	799	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50051 - 4	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50051 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50051 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50051 - 7	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50051 - 10	20 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" sur l'arme à feu; d'après le nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennesee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennesse de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning produisit des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la désignation de modèle varie selon la date de production d'un exemplaire donné. Variantes possibles : pas d'inscription "Auto-5", mais inscription "Magnum" sur le boîtier de culasse/la carcasse; "Auto-5" sur le canon près de la chambre et "Magnum" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil de chasse entièrement bleui ou avec boîtier de culasse argent au fini satiné; pas de ciselures ou quelques ciselures seulement.
- canon avec ou sans bande ventilée ou avec organes de visée de fusil à grande puissance.
- crosse et fût en noyer avec ou sans quadrillage selon l'année de fabrication.

Fabricant

- le nom du fabricant se limite à "Made in Belgium" inscrit sur le canon.
- produit par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de 1958 à 1975-1976, alors que la hausse des coûts obligea à confier la production de ce modèle et de plusieurs autres à la Miroku Firearms Manufacturing du Japon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté ou le dessous du boîtier de culasse/carcasse.
- 1) système de numérotation des fusils Auto-5 produits en Belgique (FN) :

a) Auto-5 de calibre 12 produits de 1903 à 1957, # de série entre 1 et 463,700.
b) Auto-5 de calibre 16 produits de 1903 à 1947, # de série entre 1 et 130,616 et exemplaires produits entre 1947 et 1953, # de série entre X1 et X99,999.
c) fusils Standard Twelve produits de 1947 à 1956, # de série entre H1 et H100,000 et exemplaires produits entre 1956 et 1958, # de série entre M1 et M99,999.
d) fusils Light Twelve produits de 1953 à 1956, # de série entre L1 et L99,877 et exemplaires produits de 1956 à 1958, # de série entre G1 et G99,663.
e) fusils Standard Sixteen produits de 1953 à 1957/58, # de série entre R1 et R99,999 et entre T1 et T10,900.
f) fusils Sweet Sixteen produits de 1953 à 1957/58, # de série entre S1 et S99,908 et entre A1 et A10,900.
g) fusils Auto-5 produits de 1958 à 1976, # de série formé d'un code d'année composé d'un ou de deux chiffres et d'un code alphabétique puis de cinq chiffres. Code alphabétique : M=Standard Twelve, G=Light Twelve, V=Magnum Twelve, R=Standard Sixteen, S=Sweet Sixteen, Z=Light Twenty; et X=Magnum Twenty. Exemples : 8M=1958/Standard Twelve, 69M=1969/Standard Twelve, et "0M89115"=1960/Standard Twelve.

2) système de numérotation des fusils Auto-5 produits par Remington : de calibre 12 (# de série entre B5,000 et G43,129), de calibre 16 (# de série entre A5,000 et A19,450) et de calibre 20 (# de série entre C5,000 et C16,152).
3) système de numérotation des fusils Auto-5 produits par Miroku : # de série de dix caractères; les cinq premiers constituent la partie numérique du # de série commençant par 00001 chaque année et atteignant 99999 suivant la production; les cinq caractères suivants comprennent un code de 2 lettres désignant l'année et un autre code de trois caractères (habituellement trois chiffres) désignant le produit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- le modèle Auto-5 fut mis sur le marché en :
- calibre 12 X 2 ¾ po vers 1903.
- calibre 12 X 3 po vers 1958.
- calibre 16 vers 1909.
- calibre 20 X 2 ¾ po vers 1958.
- calibre 20 X 3 po vers 1967.
- Remarque : le calibre 16 fut d'abord offert en longueur de 2 9/16 po puis en longueur de 2 ¾ po.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- les fusils de chasse Auto-5 produits par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique avaient des magasins de capacités différentes.
- la variante Auto-5 (deux coups) acceptait deux (2) cartouches en tout, soit une (1) dans la chambre et une (1) dans le magasin tubulaire; variante produite entre 1903 et 1913.
- la variante Auto-5 (trois coups) acceptait trois (3) cartouches en tout, soit une (1) dans la chambre et deux (2) dans le magasin tubulaire; variante produite entre 1932 et 1940.
- la variante Auto-5 (cinq coups) acceptait cinq (5) cartouches en tout, soit une (1) dans la chambre et quatre (4) dans le magasin tubulaire; variante produite entre 1903 et 1976.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Auto 5 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3893
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Magnum Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Magnum Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3893 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3893 - 2	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3893 - 3	12 GA X 3"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- présenté en 1976.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation des armes à feu fabriquées par Miroku, une société japonaise (production du modèle Auto-5 de 1976 à 1998), se présente comme suit :
- les numéros de série sont généralement composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit.
- exemple n° 1 : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, en calibre 20 X 3 po, fabriqué en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing.
- exemple n° 2 : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12 en calibre 12 X 3 po, fabriqué en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing.
- si le système de numérotation de l'arme à feu examinée est différent de celui décrit ci-dessus, l'arme à feu a probablement été fabriquée en Europe par la Fabrique Nationale, Herstal (FN) entre 1904 et 1975.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques

Le fusil Auto-5 Magnum comprend le mécanisme du fusil Standard Magnum et il est offert en présentations de Grade I à Grade IV. Canon à bande ventilée et étranglements amovibles Invector. La poignée-pistolet plate plutôt que ronde constitue un indice sur l'année de fabrication (après 1967).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64532	Browning	Auto-5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Magnum Stalker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3862
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Magnum Twelve

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Magnum Twelve
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3862 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3862 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3862 - 3	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3862 - 5	12 GA X 3"	5	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3862 - 4	12 GA X 3"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	Fabriqué de 1958 jusqu'à aujourd'hui. En 1975, la production se fait dorénavant à partir du Japon; elle se faisait auparavant en Belgique. Le mot "MAGNUM" est gravé sur le haut du côté gauche du boîtier de culasse, au centre.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - 1) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués en Belgique (FN) se présente de l'une des manières suivantes : - a) modèles Auto-5 de calibre 12 fabriqués de 1903 à 1957, numéros de série de 1 à 463 700. - b) modèles Auto-5 de calibre 16 fabriqués de 1903 à 1947, numéros de série de 1 à 130 616, et de 1947 à 1953, numéros de série de X1 à X99 999. - c) modèles Standard Twelve fabriqués de 1947 à 1956, numéros de série de H1 à H100 000, et de 1956 à 1958, numéros de série de M1 à M99 999. - d) modèles Light Twelve fabriqués de 1953 à 1956, numéros de série de L1 à L99 877, et de 1956 à 1958, numéros de série de G1 à G99 663. - e) modèles Standard Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de R1 à R99 999 et de T1 à T10 900. - f) modèles Sweet Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de S1 à S99 908 et de A1 à A10 900. - g) modèles Auto-5 fabriqués de 1958 à 1976, les numéros de série étaient composés d'un code d'année comprenant un ou deux chiffres et un code alphabétique suivi par un nombre de cinq chiffres. Code alphabétique : M = Standard Twelve, G = Light Twelve, V = Magnum Twelve, R = Standard Sixteen, S = Sweet Sixteen, Z = Light Twenty et X = Magnum Twenty. Exemples : 8M = 1958 / Standard Twelve, 69M = 1969 / Standard Twelve et 0M89115 = 1960 / Standard Twelve. - 2) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Remington se présente de l'une des manières suivantes : plage des numéros de série des armes de calibre 12 (B5 000 à G43 129), plage des numéros de série des armes de calibre 16 (A5 000 à A19 450) et plage des numéros de série des armes de calibre 20 (C5 000 à C16 152). - 3) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Miroku se présente de l'une des manières suivantes : les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit, p. ex. 00348NN161 = modèle Auto-5 Magnum Twelve fabriqué en 1999.
Canon	- la longueur de canon la plus courante était de 28 po, mais des canons de 26 po, 30 po et 32 po étaient livrables.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - le modèle Auto-5 fut mis sur le marché en : - calibre 12 X 2 3/4 po vers 1903. - calibre 12 X 3 po vers 1958. - calibre 16 vers 1909. - calibre 20 X 2 3/4 po vers 1958. - calibre 20 X 3 po vers 1967. - nota : le calibre 16 fut d'abord offert en longueur de 2 9/16 po puis en longueur de 2 3/4 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- les fusils de chasse Auto-5 fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique étaient offerts dans diverses capacités de tir.
- la variante Auto-5 (deux coups) contient deux (2) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et une (1) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1913.
- la variante Auto-5 (trois coups) contient trois (3) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et deux (2) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1932 et 1940.
- la variante Auto-5 (cinq coups) contient cinq (5) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1976.

Autres marquages

- Nom et adresse du fabricant, calibre et dates de brevets. Les adresses peuvent être : St. Louis, Missouri 1952-1958 St. Louis, Missouri and Montreal P.Q. 1959-1968 Morgan, Utah and Montreal P.Q. 1969-1975

Remarques

- Le fusil Auto-5 Magnum est plus ou moins richement orné, selon la présentation : de Grade I à Grade IV. Les armes diffèrent alors des modèles Auto-5 Magnum standard par les ciselures et la qualité du bois. Certains fusils comportent un canon à bande pleine ou ventilée plutôt qu'un canon sans aucune bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Magnum 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33189
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Magnum Twelve

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Magnum Twelve
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33189 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33189 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33189 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33189 - 4	12 GA X 3"	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33189 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "BROWNING" figure sur l'arme à feu et est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah (É.-U.). - Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec mécanisme à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a vu le jour vers 1879. - la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning exploitent l'entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'Utah (É.-U.), en 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux É.-U.).
Modèle	- fabriqué de 1958 à aujourd'hui. Depuis 1975, la production a lieu au Japon. "Magnum" inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse, au haut et au centre.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions suivantes ont été relevées sur certains canons : "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - la rationalisation des numéros de série de Miroku du Japon (production du modèle Auto-5 de 1976 à 1998) est comme suit : - le numéro de série comporte généralement 10 caractères; les cinq premiers caractères sont la partie numérique du numéro de série, qui commence par 00001 chaque année et va jusqu'à 99999, les cinq prochains caractères se composent d'un code à deux (2) caractères représentant l'année et d'un code à trois caractères (généralement trois chiffres) qui forment le code de produit. - exemple no 1) : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, en calibre 20 X 3 po, produit en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - exemple no 2) : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12, en calibre 12 X 3 po, produit en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - lorsque la rationalisation du numéro de série de l'arme à feu examinée est différente de celle décrite ci-dessus, cela tend à indiquer que l'arme à feu a été fabriquée en Europe par la Fabrique Nationale, Herstal (FN) entre 1904 et 1975.
Canon	- canon le plus courant long de 28 po, mais canons de 26 po, 30 po et 32 po aussi livrables.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- nom et adresse du fabricant, calibre et dates de brevets. Adresses possibles : St. Louis, Missouri 1952-1958 St. Louis, Missouri and Montreal P.Q. 1959-1968 Morgan, Utah and Montreal P.Q. 1969-1975.
Remarques	- le fusil Auto-5 Magnum est livrable en différentes présentations, de Grade 1 à Grade 4. - il ne diffère du modèle Magnum standard que par les ciselures et la qualité du bois et il est marqué en conséquence. - certains fusils sont munis de canons à bande pleine ou à bande ventilée au lieu d'un canon sans bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51657	Browning	Auto-5 Ducks Unlimited Canada Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

151

Magnum 12

Magnum Twelve

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3860
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Magnum Twelve Buck Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Magnum Twelve Buck Special
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3860 - 1	12 GA X 3"	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- le mot "Magnum" est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 1) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués en Belgique (FN) se présente de l'une des manières suivantes :
- a) modèles Auto-5 de calibre 12 fabriqués de 1903 à 1957, numéros de série de 1 à 463 700.
- b) modèles Auto-5 de calibre 16 fabriqués de 1903 à 1947, numéros de série de 1 à 130 616, et de 1947 à 1953, numéros de série de X1 à X99 999.
- c) modèles Standard Twelve fabriqués de 1947 à 1956, numéros de série de H1 à H100 000, et de 1956 à 1958, numéros de série de M1 à M99 999.
- d) modèles Light Twelve fabriqués de 1953 à 1956, numéros de série de L1 à L99 877, et de 1956 à 1958, numéros de série de G1 à G99 663.
- e) modèles Standard Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de R1 à R99 999 et de T1 à T10 900.
- f) modèles Sweet Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de S1 à S99 908 et de A1 à A10 900.
- g) modèles Auto-5 fabriqués de 1958 à 1976, les numéros de série étaient composés d'un code d'année comprenant un ou deux chiffres et un code alphabétique suivi par un nombre de cinq chiffres. Code alphabétique : M = Standard Twelve, G = Light Twelve, V = Magnum Twelve, R = Standard Sixteen, S = Sweet Sixteen, Z = Light Twenty et X = Magnum Twenty. Exemples : 8M = 1958 / Standard Twelve, 69M = 1969 / Standard Twelve et 0M89115 = 1960 / Standard Twelve.
- 2) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Remington se présente de l'une des manières suivantes : plage des numéros de série des armes de calibre 12 (B5 000 à G43 129), plage des numéros de série des armes de calibre 16 (A5 000 à A19 450) et plage des numéros de série des armes de calibre 20 (C5 000 à C16 152).
- 3) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Miroku se présente de l'une des manières suivantes : les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit, p. ex. 00348NN161 = modèle Auto-5 Magnum Twelve fabriqué en 1999.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- le modèle Auto-5 fut mis sur le marché en :
- calibre 12 X 2 3/4 po vers 1903.
- calibre 12 X 3 po vers 1958.
- calibre 16 vers 1909.
- calibre 20 X 2 3/4 po vers 1958.
- calibre 20 X 3 po vers 1967.
- nota : le calibre 16 fut d'abord offert en longueur de 2 9/16 po puis en longueur de 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- les fusils de chasse Auto-5 fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique étaient offerts dans diverses capacités de tir.
- la variante Auto-5 (deux coups) contient deux (2) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et une (1) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1913.
- la variante Auto-5 (trois coups) contient trois (3) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et deux (2) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1932 et 1940.
- la variante Auto-5 (cinq coups) contient cinq (5) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1976.

Autres marquages

- Nom et adresse du fabricant, calibre et dates de brevets. Les adresses peuvent être : St. Louis, Missouri 1952-1958 St. Louis, Missouri and Montreal P.Q. 1959-1968 Morgan, Utah and Montreal P.Q. 1969-1975

Remarques

- Le fusil Auto-5 Magnum Buck Special est livré avec canon cylindrique et organes de visée de fusil à grande puissance. La richesse de la présentation varie de Grade I à Grade IV et les armes diffèrent alors des modèles Auto-5 standard par les ciselures et la qualité du bois.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33221
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Magnum Twelve Buck Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Magnum Twelve Buck Special
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33221 - 1	12 GA X 3"	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- ' Magnum' inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- en 1975, la production a été transférée de Belgique au Japon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des armes fabriquées par Miroku, une société japonaise (production du modèle Auto-5 de 1976 à 1998), se présentent comme suit : - les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit. - exemple n° 1 : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, en calibre 20 X 3 po, fabriqué en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - exemple n° 2 : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12 en calibre 12 X 3 po, fabriqué en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - si le système de numérotation de l'arme examinée est différent de celui décrit ci-dessus, l'arme a probablement été fabriquée en Europe par la Fabrique Nationale, Herstal (FN) entre 1904 et 1975.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	Le fusil Auto-5 Magnum Buck Special est livré avec canon cylindrique et organes de visée de fusil à grande puissance. La richesse de la présentation varie de Grade I à Grade IV et les armes diffèrent alors des modèles Auto-5 standard par les ciselures et la qualité du bois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Magnum 12 Buck Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138336
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Magnum Twelve National Wild Turkey Federation

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Magnum Twelve National Wild Turkey Federation
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138336 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" figure sur l'arme à feu et est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec mécanisme à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a vu le jour vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning exploitent l'entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MAGNUM TWELVE", en écriture cursive, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la National Wild Turkey Federation (NWTF) est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond profilé bleui; tubes d'étrangelements amovibles; bande ventilée; guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection du côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté; levier d'arrêt de répétition de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; carcasse/boîtier de culasse bleui et ciselé; monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions suivantes ont été relevées sur certains canons : "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - 500 exemplaires ont été produits; leur numéro de série figure dans des glands sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de "WT151" sur une première ligne, puis de cinq chiffres sur une deuxième ligne.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

151

Auto-5 Magnum Twelve NWTF Edition

Magnum Twelve

Magnum Twelve National Wild Turkey Federation Edition

NWTF

NWTF Auto-5 Magnum Twelve

WT151

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33129
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Magnum Twenty

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Magnum Twenty
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33129 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33129 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33129 - 3	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Magnum Twenty" en cursives est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 1) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués en Belgique (FN) se présente de l'une des manières suivantes :
- a) modèles Auto-5 de calibre 12 fabriqués de 1903 à 1957, numéros de série de 1 à 463 700.
- b) modèles Auto-5 de calibre 16 fabriqués de 1903 à 1947, numéros de série de 1 à 130 616, et de 1947 à 1953, numéros de série de X1 à X99 999.
- c) modèles Standard Twelve fabriqués de 1947 à 1956, numéros de série de H1 à H100 000, et de 1956 à 1958, numéros de série de M1 à M99 999.
- d) modèles Light Twelve fabriqués de 1953 à 1956, numéros de série de L1 à L99 877, et de 1956 à 1958, numéros de série de G1 à G99 663.
- e) modèles Standard Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de R1 à R99 999 et de T1 à T10 900.
- f) modèles Sweet Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de S1 à S99 908 et de A1 à A10 900.
- g) modèles Auto-5 fabriqués de 1958 à 1976, les numéros de série étaient composés d'un code d'année comprenant un ou deux chiffres et un code alphabétique suivi par un nombre de cinq chiffres. Code alphabétique : M = Standard Twelve, G = Light Twelve, V = Magnum Twelve, R = Standard Sixteen, S = Sweet Sixteen, Z = Light Twenty et X = Magnum Twenty. Exemples : 8M = 1958 / Standard Twelve, 69M = 1969 / Standard Twelve et 0M89115 = 1960 / Standard Twelve.
- 2) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Remington se présente de l'une des manières suivantes : plage des numéros de série des armes de calibre 12 (B5 000 à G43 129), plage des numéros de série des armes de calibre 16 (A5 000 à A19 450) et plage des numéros de série des armes de calibre 20 (C5 000 à C16 152).
- 3) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Miroku se présente de l'une des manières suivantes : les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit, p. ex. 00348NN161 = modèle Auto-5 Magnum Twelve fabriqué en 1999.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- le modèle Auto-5 fut mis sur le marché en :
- calibre 12 X 2 3/4 po vers 1903.
- calibre 12 X 3 po vers 1958.
- calibre 16 vers 1909.
- calibre 20 X 2 3/4 po vers 1958.
- calibre 20 X 3 po vers 1967.
- nota : le calibre 16 fut d'abord offert en longueur de 2 9/16 po puis en longueur de 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- les fusils de chasse Auto-5 fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique étaient offerts dans diverses capacités de tir.
- la variante Auto-5 (deux coups) contient deux (2) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et une (1) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1913.
- la variante Auto-5 (trois coups) contient trois (3) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et deux (2) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1932 et 1940.
- la variante Auto-5 (cinq coups) contient cinq (5) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1976.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Le fusil Auto-5 Magnum de calibre 20 est offert en présentation ordinaire (ou Grade 1) ou de grand luxe (Grade 4) différant par l'importance des ciselures et la beauté du bois. La poignée-pistolet plate plutôt que ronde constitue un indice sur l'année de fabrication (après 1967).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Magnum 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3890
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Magnum Twenty

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Magnum Twenty
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3890 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3890 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3890 - 3	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- fabriqué de 1976 à aujourd'hui. - l'inscription "MAGNUM' figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au centre et dans le haut.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation des armes fabriquées par Miroku, une société japonaise (production du modèle Auto-5 de 1976 à 1998), se présente comme suit : - les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit. - exemple n° 1 : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, en calibre 20 X 3 po, fabriqué en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - exemple n° 2 : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12 en calibre 12 X 3 po, fabriqué en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - si le système de numérotation de l'arme examinée est différent de celui décrit ci-dessus, l'arme a probablement été fabriquée en Europe par la Fabrique Nationale, Herstal (FN) entre 1904 et 1975.
Canon	- le canon de 28 po était le plus courant, mais il était aussi offert en longueurs de 26 po, 30 po et 32 po.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- le nom et l'adresse du fabricant, le calibre et les dates de brevets.
Remarques	- le fusil Auto-5 Magnum de calibre 20 est offert en présentation ordinaire (ou Grade 1) ou de grand luxe (Grade 4) différant par l'importance des ciselures et la beauté du bois. La poignée-pistolet plate plutôt que ronde constitue un indice sur l'année de fabrication (après 1967).

Renvois

64532	Browning	Auto-5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Magnum 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33116
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Magnum Twenty Buck Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Magnum Twenty Buck Special
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33116 - 1	20 GA X 3"	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MAGNUM" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- offert avec un étranglement cylindrique et des viseurs de carabine et divers degrés d'ornementation, sous les noms Grade 1 à Grade 4.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 1) les numéros de série des modèles Auto-5 fabriqués en Belgique (FN) se présentent de l'une des manières suivantes :
- a) modèles Auto-5 de calibre 12 GA, fabriqués de 1903 à 1957, numéros de série de 1 à 463 700.
- b) modèles Auto-5 de calibre 16 GA fabriqués de 1903 à 1947, numéros de série de 1 à 130 616, et de 1947 à 1953, numéros de série de X1 à X99 999.
- c) modèles Standard Twelve fabriqués de 1947 à 1956, numéros de série de H1 à H100 000, et de 1956 à 1958, numéros de série de M1 à M99 999.
- d) modèles Light Twelve fabriqués de 1953 à 1956, numéros de série de L1 à L99 877, et de 1956 à 1958, numéros de série de G1 à G99 663.
- e) modèles Standard Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de R1 à R99 999 et de T1 à T10 900.
- f) modèles Sweet Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de S1 à S99 908 et de A1 à A10 900.
- g) modèles Auto-5 fabriqués de 1958 à 1976, les numéros de série étaient composés d'un code d'année comprenant un ou deux chiffres et un code alphabétique suivi par un nombre de cinq chiffres. Code alphabétique : M = Standard Twelve, G = Light Twelve, V = Magnum Twelve, R = Standard Sixteen, S = Sweet Sixteen, Z = Light Twenty et X = Magnum Twenty. Exemples : 8M = 1958 / Standard Twelve, 69M = 1969 / Standard Twelve et "0M89115" = 1960 / Standard Twelve.
- 2) les numéros de série des modèles Auto-5 fabriqués par Remington se présentent de l'une des manières suivantes : plage des numéros de série des armes de calibre 12 (B5 000 à G43 129), plage des numéros de série des armes de calibre 16 (A5 000 à A19 450) et plage des numéros de série des armes de calibre 20 (C5 000 à C16 152).
- 3) les numéros de série des modèles Auto-5 fabriqués par Miroku se présentent de l'une des manières suivantes : les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit, p. ex. 00348NN161 = modèle Auto-5 Magnum Twelve fabriqué en 1999.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- le modèle Auto-5 fut mis sur le marché dans les calibres et aux dates ci-dessous :
- 12 GA X 2 3/4 po, vers 1903.
- 12 GA X 3 po, vers 1958.
- 16 GA, vers 1908/1909.
- 20 GA X 2 3/4 po, vers 1958.
- 20 GA X 3 po, vers 1967.
- nota : le calibre 16 GA fut d'abord offert en longueur de 2 9/16 po puis en longueur de 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- les fusils de chasse Auto-5 fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique étaient offerts avec diverses capacités de tir.
- la variante Auto-5 (deux coups) contient deux (2) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et une (1) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1913.
- la variante Auto-5 (trois coups) contient trois (3) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et deux (2) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1932 et 1940.
- la variante Auto-5 (cinq coups) contient cinq (5) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1976.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Magnum 20 Buck Special

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3854
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Standard Twelve

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Standard Twelve
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3854 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3854 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3854 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3854 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3854 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée de 1903 à 1969.
- la désignation du modèle ne figure pas sur les armes à feu fabriquées avant 1958, date à laquelle un code de modèle a été ajouté.
- après 1958, le modèle "Auto-5 Standard Twelve" se reconnaît à la présence dans le numéro de série de l'année de fabrication à un ou deux chiffres, ainsi que de la lettre "M", indiquant le type "Standard Twelve".
- caractéristiques : canon profilé rond démontable; divers étranglements fixes et amovibles; canon lisse, bande ventilée ou bande mate surélevée; guidon à grain d'orge en métal, également offert avec grain d'orge central; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur la droite et fenêtre de chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située à l'avant du pontet (avant 1951) ou verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet (1951-1976); avec ou sans levier d'arrêt du chargeur; le cas échéant, celui-ci est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; boîtier de culasse/carcasse lisse ou gravé; les armes ne furent pas décorées de gravures avant environ 1910; garde-main lisse ou quadrillé et monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise; offert avec anneaux de fixation pour bretelles.
- le modèle Auto-5 était disponible en divers niveau de qualité, du niveau 1 (Grade I) au niveau 4 (Grade IV). Les armes se distinguaient uniquement par leurs gravures et la qualité du bois utilisé.

Fabricant

- les inscriptions "Fabrique Nationale d'Armes de Guerre Herstal Belgique" ou "Fabrique Nationale sa d'Armes de Guerre Herstal Belgique" et "Browning's Patent Depose" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes fabriquées entre 1903 et 1926.
- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur les fusils de chasse Auto-5 fabriqués entre 1927 et 1975.
- l'inscription "Made in Belgium" figure généralement sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1903, la numérotation a commencé à 1 et s'est arrêtée à 463700.
- entre 1954 et 1956, les numéros de série étaient constitués du préfixe "H" suivi de cinq chiffres.
- entre 1957 et 1958, les numéros de série étaient constitués du préfixe "M" suivi de cinq chiffres.
- à compter de 1958, les numéros de série furent constitués de l'année de fabrication suivie de la lettre "M", et cinq chiffres, comme suit : 8M=1958, 9M=1959, 0M=1970, 1M=1971, 2M=1972, 3M=1973, 4M=1974, 5M=1975, 6M=1976, 7M=1977, 68M=1968, 69M=1969.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- le modèle Auto-5 a été mis sur le marché dans les calibres et aux dates ci-dessous :
- 12 GA X 2 3/4 po, vers 1903.
- 12 GA X 3 po, vers 1958.
- 16 GA, vers 1908/1909.
- 20 GA X 2 3/4 po, vers 1958.
- 20 GA X 3 po, vers 1967.
- nota : le calibre 16 GA a d'abord été offert en longueur de 2 9/16 po puis en longueur de 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- les fusils de chasse Auto-5 fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique étaient offerts avec diverses capacités de tir.
- la variante Auto-5 (deux coups) contient deux (2) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et une (1) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1913.
- la variante Auto-5 (trois coups) contient trois (3) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et deux (2) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1932 et 1940.
- la variante Auto-5 (cinq coups) contient cinq (5) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1976.

Remarques

- le modèle Auto-5 Standard 12 est bleui avec de légères gravures, mais il peut exister avec divers niveaux d'ornementation, du niveau 1 (Grade 1) au niveau 4 (Grade 4). Les différents modèles se distinguent du modèle Auto-5 standard uniquement par leurs gravures et la qualité du bois utilisé. Certaines armes pouvaient être achetées avec une bande non ventilée, des viseurs de carabine ou une bande ventilée, au lieu de canons simples.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Auto 5

Auto 5 Twelve

Auto-5 Field

Auto-5 Grade 1

Auto-5 Standard 12

Auto5

Standard 12

Standard Model

Standard Weight Twelve Guage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3871
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Sweet Sixteen

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Sweet Sixteen
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3871 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3871 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3871 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3871 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3871 - 5	16 GA X 2 9/16"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3871 - 6	16 GA X 2 9/16"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3871 - 7	16 GA X 2 9/16"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3871 - 8	16 GA X 2 9/16"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu, cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Modèle

- fabriqué de 1936 à 1975.
- le fusil Auto-5 Sweet 16 est semblable au modèle standard. La poignée-pistolet plate plutôt que ronde constitue un indice sur l'année de fabrication (après 1967).

Mécanisme

- recul long.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 1) les numéros de série des modèles Auto-5 fabriqués en Belgique (FN) se présentent de l'une des manières suivantes :
- a) modèles Auto-5 en calibre 12 GA, fabriqués de 1903 à 1957, numéros de série de 1 à 463 700.
- b) modèles Auto-5 de calibre 16 GA fabriqués de 1903 à 1947, numéros de série de 1 à 130 616, et de 1947 à 1953, numéros de série de X1 à X99 999.
- c) modèles Standard Twelve fabriqués de 1947 à 1956, numéros de série de H1 à H100 000, et de 1956 à 1958, numéros de série de M1 à M99 999.
- d) modèles Light Twelve fabriqués de 1953 à 1956, numéros de série de L1 à L99 877, et de 1956 à 1958, numéros de série de G1 à G99 663.
- e) modèles Standard Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de R1 à R99 999 et de T1 à T10 900.
- f) modèles Sweet Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de S1 à S99 908 et de A1 à A10 900.
- g) modèles Auto-5 fabriqués de 1958 à 1976, les numéros de série étaient composés d'un code d'année comprenant un ou deux chiffres et d'un code alphabétique suivi par un nombre de cinq chiffres. Code alphabétique : M = Standard Twelve, G = Light Twelve, V = Magnum Twelve, R = Standard Sixteen, S = Sweet Sixteen, Z = Light Twenty et X = Magnum Twenty. Exemples : 8M = 1958 / Standard Twelve, 69M = 1969 / Standard Twelve et "0M89115" = 1960 / Standard Twelve.
- 2) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Remington se présente de l'une des manières suivantes : plage des numéros de série des armes de calibre 12 (B5 000 à G43 129), plage des numéros de série des armes de calibre 16 (A5 000 à A19 450) et plage des numéros de série des armes de calibre 20 (C5 000 à C16 152).
- 3) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Miroku se présente de l'une des manières suivantes : les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit, p. ex. 00348NN161 = modèle Auto-5 Magnum Twelve fabriqué en 1999.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur les canons.
- le modèle Auto-5 a été mis sur le marché dans les calibres et aux dates ci-dessous :
- 12 GA X 2 3/4 po, vers 1903.
- 12 GA X 3 po, vers 1958.
- 16 GA, vers 1908/1909.
- 20 GA X 2 3/4 po, vers 1958.
- 20 GA X 3 po, vers 1967.
- remarque : le calibre 16 GA a d'abord été offert en longueur de 2 9/16 po puis en longueur de 2 3/4 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- les fusils de chasse Auto-5 fabriquée par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique étaient offerts dans un grand choix de capacité de coups.
- la variante Auto-5 (deux coups) contient deux (2) cartouches : une (1) cartouche dans la chambre et une (1) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1913.
- la variante Auto-5 (trois coups) contient trois (3) cartouches : une (1) cartouche dans la chambre et deux (2) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1932 et 1940.
- la variante Auto-5 (cinq coups) contient cinq (5) cartouches : une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1976.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto-5 Light Sixteen

Light Auto-5

Sweet Sixteen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3894
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Sweet Sixteen

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Sweet Sixteen
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3894 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3894 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3894 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- fabriqué de 1987 à 1992.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation des armes fabriquées par Miroku, une société japonaise (production du modèle Auto-5 de 1976 à 1998), se présente comme suit : - les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit. - exemple n° 1 : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, en calibre 20 X 3 po, fabriqué en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - exemple n° 2 : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12 en calibre 12 X 3 po, fabriqué en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - si le système de numérotation de l'arme examinée est différent de celui décrit ci-dessus, l'arme a probablement été fabriquée en Europe par la Fabrique Nationale, Herstal (FN) entre 1904 et 1975.
Canon	- le canon de 28 po était le plus courant, mais il était aussi offert en longueurs de 26 po, 30 po et 32 po.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	- le fusil Auto-5 Sweet 16 est construit autour du mécanisme du fusil Standard Light et offert avec canon de 26 po, 28 po ou 30 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3907	Browning	Auto-5 Sweet Sixteen Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
64532	Browning	Auto-5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Sweet 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3907
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Sweet Sixteen Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Sweet Sixteen Ducks Unlimited
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3907 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée en 1988 ou 1989. - 4 500 exemplaires ont été fabriqués. - l'inscription "SWEET SIXTEEN" dans une bannière figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "DUCKS UNLIMITED" figure dans une bannière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle de haute qualité "Auto-5 Light Twenty Ducks Unlimited" diffère du modèle plus standard Auto-5 seulement par la qualité des gravures et du bois. - le modèle "Auto-5 Light Twenty Ducks Unlimited" est orné de gravures spéciales.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série comprend les lettres "DU". - le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation des armes fabriquées par Miroku, une société japonaise (production du modèle Auto-5 de 1976 à 1998), se présente comme suit : - les numéros de série sont généralement composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit. - exemple n° 1 : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, en calibre 20 GA X 3 po, fabriqué en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - exemple n° 2 : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12 en calibre 12 GA X 3 po, fabriqué en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing. - si le système de numérotation de l'arme examinée est différent de celui décrit ci-dessus, l'arme a probablement été fabriquée en Europe par la Fabrique Nationale, Herstal (FN) entre 1904 et 1975.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- le nom et l'adresse du fabricant, le calibre de l'arme et les dates de brevet figurent sur l'arme. L'inscription "Made in Japan" y figure également.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3894	Browning	Auto-5 Sweet Sixteen	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
3906	Browning	Auto-5 Light Twelve Ducks Unlimited 50th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
3909	Browning	Auto-5 Light Twenty Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
64532	Browning	Auto-5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

88DU

89DU

Auto-5 Ducks Unlimited Sweet Sixteen

DU Auto 5

DU Sweet 16

Ducks Unlimited Auto-5

Ducks Unlimited Sweet 16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3870
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Trap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Trap
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3870 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3870 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3870 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur les modèles Auto-5 avant 1969.
- l'inscription "BROWNING AUTO-5" figure sur le canon des armes fabriquées entre 1969 et 1976.
- modèle fabriqué entre 1903 et 1940 par la FN.
- modèle fabriqué entre 1940 et 1952 par Remington.
- modèle fabriqué entre 1946 et 1976 par la FN.
- modèle fabriqué entre 1976 et 1999 par Miroku.
- caractéristiques : canon profilé rond démontable; divers étranglements fixes et amovibles; canon lisse, bande ventilée ou bande surélevée au fini mat; guidon à grain d'orge en métal, également offert avec grain d'orge central; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection par la droite et fenêtre de chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située à l'avant du pontet (avant 1951) ou sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet (1951-1976); avec ou sans levier d'arrêt du chargeur; le cas échéant, celui-ci est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; boîtier de culasse/carcasse lisse ou gravé; les armes ne furent pas décorées de gravures avant environ 1910; garde-main lisse ou quadrillé et monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise; offert avec anneaux de fixation pour bretelles.
- le modèle Auto-5 était disponible en divers niveau de qualité, du niveau 1 (Grade I) au niveau 4 (Grade IV). Les différences par rapport au modèle Auto-5 standard se trouvaient uniquement au niveau des gravures et de la qualité du bois utilisé.
- le fusil de chasse automatique de Browning (Auto-5) fut mis sur le marché en quatre versions vers 1903/1905 : le No. 0 Messenger Gun, le No. 1 Regular Gun, le No. 2 Trap Gun et le Two Shot Gun.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 1) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués en Belgique (FN) se présente de l'une des manières suivantes :
- a) modèles Auto-5 de calibre 12 GA, fabriqués de 1903 à 1957, numéros de série de 1 à 463 700.
- b) modèles Auto-5 de calibre 16 GA fabriqués de 1903 à 1947, numéros de série de 1 à 130,616, et de 1947 à 1953, numéros de série de X1 à X99,999.
- c) modèles Standard Twelve fabriqués de 1947 à 1956, numéros de série de H1 à H100,000, et de 1956 à 1958, numéros de série de M1 à M99,999.
- d) modèles Light Twelve fabriqués de 1953 à 1956, numéros de série de L1 à L99,877, et de 1956 à 1958, numéros de série de G1 à G99,663.
- e) modèles Standard Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de R1 à R99,999 et de T1 à T10,900.
- f) modèles Sweet Sixteen fabriqués de 1953 à 1957-1958, numéros de série de S1 à S99,908 et de A1 à A10,900.
- g) modèles Auto-5 fabriqués de 1958 à 1976, les numéros de série étaient composés d'un code d'année comprenant un ou deux chiffres et d'un code alphabétique suivi par un nombre de cinq chiffres. Code alphabétique : M = Standard Twelve, G = Light Twelve, V = Magnum Twelve, R = Standard Sixteen, S = Sweet Sixteen, Z = Light Twenty et X = Magnum Twenty. Exemples : 8M = 1958 / Standard Twelve, 69M = 1969 / Standard Twelve et "0M89115" = 1960 / Standard Twelve.
- 2) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Remington se présente de l'une des manières suivantes : plage des numéros de série des armes de calibre 12 (B5 000 à G43 129), plage des numéros de série des armes de calibre 16 (A5 000 à A19 450) et plage des numéros de série des armes de calibre 20 (C5 000 à C16 152).
- 3) le système de numérotation des modèles Auto-5 fabriqués par Miroku se présente de l'une des manières suivantes : les numéros de série sont composés de dix caractères; les cinq premiers représentent la portion numérique du numéro (de 00001 à 99999, puis recommence l'année suivante) et les cinq autres caractères sont composés d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication et d'un code de trois caractères (habituellement trois chiffres) correspondant au code de produit, p. ex. 00348NN161 = modèle Auto-5 Magnum Twelve fabriqué en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- le modèle Auto-5 fut mis sur le marché dans les calibres et aux dates ci-dessous :
- 12 GA X 2 3/4 po, vers 1903.
- 12 GA X 3 po, vers 1958.
- 16 GA, vers 1908/1909.
- 20 GA X 2 3/4 po, vers 1958.
- 20 GA X 3 po, vers 1967.
- nota : le calibre 16 GA fut d'abord offert en longueur de 2 9/16 po puis en longueur de 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- les fusils de chasse Auto-5 fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique étaient offerts avec diverses capacités de tir.
- la variante Auto-5 (deux coups) contient deux (2) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et une (1) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1913.
- la variante Auto-5 (trois coups) contient trois (3) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et deux (2) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1932 et 1940.
- la variante Auto-5 (cinq coups) contient cinq (5) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1976.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation belges peuvent figurer sur le canon, sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le mécanisme de culasse, sur cette arme, mais aussi sur tous les autres Browning fabriqués en Belgique.
- les inscriptions sur le canon peuvent être les suivantes :
- vers 1903, sur les 10 000 premiers fusils de chasse : les inscriptions "Browning Automatic Arms Co." et "Ogden, Utah U.S.A." sur deux lignes et l'inscription "Made in Belgium Browning Patent".
- après les 10 000 premiers fusils de chasse : les inscriptions "Browning Bros. Ogden, Utah U.S.A." et "Made in Belgium" au-dessus de l'inscription "Browning Patent".
- de 1927 à 1950 : les inscriptions "Browning Arms Company" et "Ogden, Utah U.S.A." sur deux lignes et l'inscription "Made in Belgium".
- de 1951 à 1958 : les inscriptions "Browning Arms Company St. Louis, Mo" et "Made in Belgium".
- de 1959 à 1968 : les inscriptions "Browning Arms Company" et "St Louis Mo & Montreal P.Q." sur deux lignes et "Made in Belgium".
- de 1969 à 1975 : les inscriptions "Browning Arms Company" et "St Louis Mo & Montreal P.Q." sur deux lignes et les inscriptions "Browning Auto-5" et "Browning Patent" sur deux lignes également.
- inscriptions figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse :
- d'environ 1903 à 1926 : les inscriptions "Fabrique Nationale d'Armes", "de Guerre Herstal Belgique" et "Browning's Patent Depose" sur plusieurs lignes, ou les inscriptions "Fabrique Nationale sa d'Armes", "de Guerre Herstal Belgique" et "Browning's Patent Depose" sur plusieurs lignes également.
- vers 1927 : les inscriptions "Brownings Arms Company St Louis Mo", "Browning" et "Trade" (buste de John Moses Browning à l'intérieur d'un cercle) sur plusieurs lignes et l'inscription "Mark".

Remarques

- le fusil de chasse automatique de Browning (Auto-5) fut mis sur le marché en quatre versions vers 1903/1905 : le No. 0 Messenger Gun, le No. 1 Regular Gun, le No. 2 Trap Gun et le Two Shot Gun.
- version No. 0, Messenger Gun (fusil anti-émeute) : canon à âme cylindrique démontable de 508 mm (20 po) et de calibre 12; boîtier de culasse/carcasse mat; garde-main lisse et monture à poignée droite; capacité de cinq coups.
- version No. 1, Regular Gun : canon démontable de 711 mm (28 po) de calibre 12 avec étranglements cylindriques, pleins ou modifiés; boîtier de culasse/carcasse mat; garde-main et monture à poignée droite lisses avec plaque de couche en caoutchouc; capacité de cinq coups.
- version No. 2, Trap Gun : canon démontable de 711 mm (28 po) de calibre 12; boîtier de culasse/carcasse mat; garde-main et monture à poignée droite quadrillés avec plaque de couche en caoutchouc; capacité de cinq coups.
- version Two Shot Gun : canon démontable de 711 mm (28 po) de calibre 12 avec étranglements cylindriques, pleins ou modifiés; boîtier de culasse/carcasse mat; garde-main et monture à poignée droite quadrillés ou lisses avec plaque de couche en caoutchouc; capacité de deux coups. Il s'agit du modèle Auto-5, mais avec une capacité de chargeur réduite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto 5

Auto-5 No 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Auto-5 Two Shot Trap Model

Browning Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3879
Marque: Browning
Modèle: Auto-5 Two Millionth Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Auto-5 Two Millionth Commemorative
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3879 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- ce modèle commémorait le 2 000 000e Auto-5 produit en Belgique.
- arme mise sur le marché en 1970.
- caractéristiques : canon rond profilé avec étranglement modifié, bande ventilée, guidon à grain d'orge en métal et à grain d'orge central en ivoire; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur la droite et fenêtre de chargement sur le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sûreté à verrou transversal située sur l'arrière du pontet; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis polis; boîtier de culasse/carcasse avec gravures et incrustation en or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer de haute qualité quadrillé.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série vont de 2 000 000 - 0001 à 2 000 000 - 2 750.
- une lettre "X" sera ajouté aux numéros de série s'il y a deux exemplaires.
- la production totale des armes fabriquées est de 2 503 à 2 504.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- le modèle Auto-5 fut mis sur le marché en :
- calibre 12 x 2 3/4 po vers 1903.
- calibre 12 x 3 po vers 1958.
- calibre 16 vers 1909.
- calibre 20 x 2 3/4 po vers 1958.
- calibre 20 x 3 po vers 1967.
- nota : le calibre 16 fut d'abord offert en longueur de 2 9/16 po, puis en longueur de 2 3/4 po.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- les fusils de chasse Auto-5 fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique étaient offerts dans diverses capacités de tir.
- la variante Auto-5 (deux coups) contient deux (2) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et une (1) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1913.
- la variante Auto-5 (trois coups) contient trois (3) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et deux (2) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1932 et 1940.
- la variante Auto-5 (cinq coups) contient cinq (5) cartouches au total : une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur tubulaire; cette variante fut fabriquée entre 1903 et 1976.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3853	Browning	Auto-5	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto-5 2 Millionth Commemorative

Auto-5 2000000 Commemorative

Browning 2,000,000

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3801
Marque: Browning
Modèle: B-92

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B-92
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3801 - 2	357 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3801 - 1	44 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY, MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q." au dessus de "MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription " BROWNING-92" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Browning, une tête de cerf, figure sur le levier.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- La J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a vu le jour vers 1879.
- La Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning exploitent une entreprise du nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- Les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- le Browning modèle B-92 a été initialement lancé en calibre 44 MAG 1978 pour souligner le centenaire du génie de la conception de John M. Browning. L'arme conçue par John Browning, qui est devenue le modèle Winchester 1892, est l'un des fusils les plus prisés jamais construits. En effet, cette arme a été fabriquée à plus de 1 000 000 d'exemplaires entre 1892 et 1941. Le produit Browning a été fabriqué jusqu'en 1985. Après 1979, Browning a offert le fusil standard sous le nom de B-92 en calibre 44 MAG et 357 MAG.
- la désignation de modèle figure sur l'arme examinée : "Browning-92".
- caractéristiques : pièces métalliques au fini bleui (l'édition soulignant le centenaire possède un boîtier de culasse/une carcasse ornée de ciselures); crosse et fût en noyer au fini très lustré; guidon à lame fixé sur le canon et hausse à cran de mire.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série comprend cinq chiffres, un code de deux lettres désignant l'année et le code de modèle "167" (par ex. : 06216PY167).
- les produits Browning fabriqués au Japon montrent habituellement les codes d'année et de modèle à la fin du numéro de série, tandis que sur les produits fabriqués en Amérique du Nord et en Belgique, ces codes se trouvent au début.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.

Importateurs

- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3802	Browning	B-92 Centennial Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
3803	Browning	B-92 BCA Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

167

1892

92

92 Browning

B-92 Carbine

B92

Browning 92

Browning Model 1892

Browning-92

Model 1892

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3803
Marque: Browning
Modèle: B-92 BCA Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B-92 BCA Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3803 - 1	44 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BROWNING MODEL 1892" figure sur le canon. - cette arme à feu est une copie moderne du modèle 1892 de Winchester. - la monture et le garde-main sont en bois de noyer très brillant et le métal est bleu nuit. - ce modèle d'arme à feu a été produit pour souligner le troisième anniversaire de la Browning Collectors Association.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - code de modèle de cette arme à feu : préfixe 167.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3801	Browning	B-92	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
3802	Browning	B-92 Centennial Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892

92 Browning

B-92

B-92 Carbine

Browning 92

Browning Collectors Association B-92

Browning Model 1892

Browning Model 1892 BCA Commemorative

Model 1892

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3802
Marque: Browning
Modèle: B-92 Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B-92 Centennial Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3802 - 1	44 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BROWNING MODEL 1892" figure sur le canon. - les inscriptions "BROWNING", "1878-1978" et "CENTENNIAL" figurent sur plusieurs lignes dans un ovale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée en 1978 seulement. - ce modèle était différent du modèle standard B92 en raison des caractéristiques suivantes : battant de bretelle plaqué or et ciselures en volutes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - code de modèle de cette arme à feu : préfixe 167.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3801	Browning	B-92	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
3803	Browning	B-92 BCA Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1878-1978 Centennial

1892

1892 Browning 1878-1978 Centennial

92 Browning

B 92 Centennial

B-92

B-92 Carbine

B-92 Centennial

B92 Centennial

Browning 1878-1978 Centennial

Browning 92

Browning Model 1892

Browning Model 1892 Browning 1878-1978 Centennial

Centennial B92

Model 1892

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93535
Marque: Browning
Modèle: B125

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B125
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93535 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93535 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93535 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93535 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- la marque de commerce "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis en 1805.
- Jonathan Browning était installé dans le comté de Sumner (Tennessee, aux États-Unis) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852, puis à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des carabines à répétition, percussion et chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition du type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah, aux États-Unis.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de l'entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- La société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- à la mort de Matthew S. Browning en 1923, son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.

Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud).

Modèle

- "B125" figure habituellement sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- le "B" de la désignation de modèle signifie "Browning".
- caractéristiques : crosse et fût dotés de plaquettes quadrillées sur mesure en noyer huilé; étranglements sur mesure ou tubes d'étranglement interchangeables; mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; détente unique ou détentes jumelées en option, plaquées or; sabot anti-recul ou plaque de couche quadrillée sur mesure; garde-main trois pièces en bois non démontable; bande supérieure ventilée sur les canons avec grain d'orge au centre et à l'extrémité; rosace incrustée dans la monture en option; canons en acier bleui; éjecteurs automatiques.
- ce modèle était produit avec un choix de trois finitions pour le boîtier de culasse/la carcasse et divers niveaux d'ornementation ainsi que l'option d'un fini pastillé.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture située sur la queue de carcasse supérieure.
- numéros de série relevés : code de production du modèle formé de trois chiffres suivi du code de l'année de production formé de deux lettres et, enfin, de cinq chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon supérieur afin d'être visible quand l'arme est assemblée.

Remarques

- le fusil B125 n'est proposé que par l'atelier de personnalisation de Browning en quatre niveaux de présentation (Grades) : "Grade A" avec boîtier de culasse bleui légèrement décoré, "Grade B" à "Grade D" avec boîtier de culasse argent de plus en plus décoré (ciselures, etc.).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4870	Browning	B125 Sporting F1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
4873	Browning	B125 Double Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
4876	Browning	B125 Trap F1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
4877	Browning	B125 Special Game	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
54714	Prenses Arms	Single Barrel Folding Shotgun	Koc Arms	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

B 125

B 125 Superposed

B-125

B125 Ausfuhrung A

B125 Ausfuhrung B

B125 Ausfuhrung C

B125 Double

B125 Double Sporting

B125 Game

B125 Grade A

B125 Grade B

B125 Grade C

B125 Jagd

B125 Jagdparcours

B125 PDC

B125 Parcours De Chasse Europe

B125 Special Game

B125 Speciale Chasse Europe

B125 Sporting

B125 Superlight

B125 Superposed

B125 Trap

Over & Under

Over&Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4873
Marque: Browning
Modèle: B125 Double Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B125 Double Sporting
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4873 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4873 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- l'inscription "B125" figure normalement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur l'ensemble canon. - la lettre "B" dans la désignation du modèle signifie "Browning". - caractéristiques : crosse et fût montés sur commande en noyer huilé avec plaquettes quadrillées; étranglements aux dimensions personnalisées ou interchangeables; mécanisme à coffre; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; détente simple plaquée or ou détente double en option; tampon de recul ajusté ou plaque de couche quadrillée; fût en bois trois pièces non amovible; bande supérieure ventilée avec grains d'orge à l'avant et au milieu; écusson incrusté sur la monture en option; canons en acier bleui; éjecteurs automatiques. - ce modèle a été fabriqué avec trois qualités de finis en option pour le boîtier de culasse/la carcasse, divers degré d'ornementation et un fini pastillé en option.
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium" figure sur le canon supérieur. - le modèle B125 Double Sporting a été assemblé uniquement dans l'atelier de personnalisation de la société Browning S.A. à partir de pièces fabriquées par d'autres.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure. - sur les armes examinées, le numéro de série est composé du code de production du modèle de trois chiffres, suivi de l'année de fabrication, identifiée par deux lettres, et de cinq chiffres.
Canon	- les canons sont fabriqués avec des étranglements fixes ou Invector. La longueur peut également y figurer (de 660 mm à 810 mm). Le suralésage et la hauteur de la bande sont facultatifs.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le canon supérieur de l'ensemble canon, de sorte qu'elle soit visible lorsque l'arme est assemblée.
Remarques	- tous les modèles à canons superposés de Browning sont munis de bandes ventilées et de garde-main en noyer avec crosses à poignée demi-pistolet ou anglaise. Le modèle B125 Double Sporting de Browning est similaire aux autres modèles à canons superposés (mécanisme à coffre, éjecteurs automatiques, détente sélective simple).

Renvois

4877	Browning	B125 Special Game	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4873

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93535	Browning	B125	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B125 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4877
Marque: Browning
Modèle: B125 Special Game

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B125 Special Game
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4877 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4877 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4877 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- l'inscription "B125" figure normalement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur l'ensemble canon. - la lettre "B" dans la désignation du modèle signifie "Browning". - caractéristiques : crosse et fût montés sur commande en noyer huilé avec plaquettes quadrillées; étranglements aux dimensions personnalisées ou interchangeables; mécanisme à coffre; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; détente simple plaquée or ou détente double en option; tampon de recul ajusté ou plaque de couche quadrillée; fût en bois trois pièces non amovible; bande supérieure ventilée avec grains d'orge à l'avant et au milieu; écusson incrusté sur la monture; canons en acier bleui; éjecteurs automatiques. - ce modèle a été fabriqué avec trois qualités de finis en option pour le boîtier de culasse/la carcasse, divers degrés d'ornementation et un fini pastillé en option.
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium" figure sur le canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure. - sur les armes examinées, le numéro de série est composé du code de production du modèle de trois chiffres, suivi de l'année de fabrication, identifiée par deux lettres, et de cinq chiffres.
Canon	- les canons sont fabriqués avec des étranglements fixes ou Invector. La longueur peut également y figurer (de 660 mm à 810 mm). Le suralésage et la hauteur de la bande sont facultatifs.x
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le canon supérieur de l'ensemble canon, de sorte qu'elle soit visible lorsque l'arme est assemblée.
Autres marquages	- le nom et l'adresse du fabricant, le calibre, les dates de brevet, les inscriptions "Browning S.A. Herstal Made in Belgium" et "Trap F1" figurent en relief sur le côté droit de l'arme.
Remarques	Le modèle B125 Special Game a été assemblé uniquement dans l'atelier de personnalisation de la société Browning S.A. à partir de pièces fabriquées par d'autres. Le modèle B125 Special Game de Browning est similaire aux autres modèles à canons superposés (mécanisme à coffre, éjecteurs automatiques, détente sélective simple). Tous les modèles à canons superposés de Browning sont munis de bandes ventilées et de garde-main en noyer avec crosses à poignée demi-pistolet ou anglaise.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4877

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4873	Browning	B125 Double Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
93535	Browning	B125	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B125 Spec. Chasse Europe

B125 Special Game Grade A

B125 Special Game Grade B

B125 Special Game Grade C

B125 Speciale Chasse Europe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4870
Marque: Browning
Modèle: B125 Sporting F1

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B125 Sporting F1
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4870 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "B125" figure sur le côté droit du canon supérieur de l'ensemble canon. - l'inscription "SPORTING F1" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - la lettre "B" dans la désignation du modèle signifie "Browning". - caractéristiques : crosse et fût montés sur commande en noyer huilé avec plaquettes quadrillées; étranglements interchangeables; mécanisme à coffre; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante et sélecteur de canon montés sur la queue de carcasse supérieure; détente simple réglable plaquée or; tampon de recul ajusté; fût en bois trois pièces non amovible; bande supérieure ventilée mate avec grain d'orge à l'avant et au milieu; bande médiane ventilée; écusson incrusté sur la monture en option; canon à ouvertures; canons en acier bleui; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse noir et poli avec désignation du modèle et décorations incrustées en or.
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium" figure sur le canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure. - sur les armes examinées, le numéro de série est composé du code de production du modèle de trois chiffres, suivi de l'année de fabrication, identifiée par deux lettres, et de cinq chiffres.
Canon	- les canons sont fabriqués avec des étranglements fixes ou Invector. La longueur peut également y figurer (de 660 mm à 810 mm). Le suralésage et la hauteur de la bande sont facultatifs.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le canon supérieur de l'ensemble canon, de sorte qu'elle soit visible lorsque l'arme est assemblée.
Autres marquages	- le nom et l'adresse du fabricant, le calibre, les dates de brevet et l'inscription "Made in Belgium" figurent sur l'arme à feu. - l'inscription "Sporting F1" figure en lettres manuscrites dorées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- le modèle B125 de Browning est identique aux autres modèles à canons superposés (mécanisme à coffre, éjecteurs automatiques, détente sélective simple et busc réglable en hauteur en option). Le modèle B125 a été assemblé uniquement dans l'atelier de personnalisation de la société Browning S.A. à partir de pièces fabriquées par d'autres. Tous les modèles à canons superposés de Browning sont munis de bandes ventilées et de garde-main en noyer avec crosses à poignée demi-pistolet ou anglaise.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93535	Browning	B125	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B125 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4876
Marque: Browning
Modèle: B125 Trap F1

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B125 Trap F1
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4876 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "B125" figure sur le côté droit du canon supérieur de l'ensemble canon. - l'inscription "TRAP F1" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - la lettre "B" dans la désignation du modèle signifie "Browning". - caractéristiques : crosse et fût montés sur commande en noyer huilé avec plaquettes quadrillées et busc réglable; étranglements fixes; mécanisme à coffre; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; détente simple réglable plaquée or; tampon de recul ajusté; fût en bois trois pièces non amovible; bande supérieure ventilée mate avec grains d'orge à l'avant et au milieu; bande médiane ventilée; écusson incrusté sur la monture en option; canons en acier bleui mat sans bande médiane; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse noir mat avec accents et désignation du modèle incrustés en or.
Fabricant	- le nom du fabricant figure normalement sur le canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure. - sur les armes examinées, le numéro de série est composé du code de production du modèle de trois chiffres, suivi de l'année de fabrication, identifiée par deux lettres, et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le canon supérieur de l'ensemble canon, de sorte qu'elle soit visible lorsque l'arme est assemblée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93535	Browning	B125	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B 125 Trap F1

B125 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4932
Marque: Browning
Modèle: B127 Game

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B127 Game
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4932 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MOD B.127" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur. - caractéristiques : détente simple; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre sans fausses platines; crosse à poignée-pistolet et fût Schnabel en noyer quadrillé; canons bleuis avec étranglements fixes; fini gris satin brossé sur le boîtier de culasse/la carcasse; bande ventilée sur le canon supérieur. - la série B127 comporte trois variantes : le modèle Game, le modèle Trap et le modèle Sporting.
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium" figure sur le canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure. - sur les armes examinées, le numéro de série est composé du code de production du modèle de trois chiffres, suivi de l'année de fabrication, identifiée par deux lettres, et de cinq chiffres.
Canon	- tous les canons sont fabriqués avec des étranglements fixes.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le canon supérieur de l'ensemble canon, de sorte qu'elle soit visible lorsque l'arme est assemblée.
Autres marquages	- le nom et l'adresse du fabricant, le calibre, les dates de brevet, les inscriptions "Browning S.A. Herstal Made in Belgium" et "BROWNING" figurent sur le boîtier de culasse et un symbole représentant une tête de daim figure sur le pontet.
Remarques	- tous les modèles B127 sont fabriqués à Herstal, en Belgique, dans l'atelier de personnalisation de Browning. Ils sont tous munis de bandes ventilées et de garde-main en noyer avec crosses à poignée demi-pistolet ou droite. Le modèle B127 Game est dérivé du modèle B25, dont il est une variante.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4931	Browning	B127 Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
4934	Browning	B127 Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B 127 Game

B-127 Game

B.127 Game

B127 Chasse

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4931
Marque: Browning
Modèle: B127 Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B127 Sporting
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4931 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MOD B.127" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur. - caractéristiques : détente simple; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre sans fausses platines; crosse à poignée-pistolet et fût Schnabel en noyer quadrillé; canons bleuis avec étranglements fixes; fini gris satin brossé sur le boîtier de culasse/la carcasse; bande ventilée sur le canon supérieur. - la série B127 comporte trois variantes : le modèle Game, le modèle Trap et le modèle Sporting.
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium" figure sur le canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure. - sur les armes examinées, le numéro de série est composé du code de production du modèle de trois chiffres, suivi de l'année de fabrication, identifiée par deux lettres, et de cinq chiffres.
Canon	- tous les canons sont fabriqués avec des étranglements fixes.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le canon supérieur de l'ensemble canon, de sorte qu'elle soit visible lorsque l'arme est assemblée.
Autres marquages	- le nom et l'adresse du fabricant, le calibre, les dates de brevet, les inscriptions "Browning S.A. Herstal Made in Belgium" et "BROWNING" figurent sur le boîtier de culasse et un symbole représentant une tête de daim figure sur le pontet.
Remarques	- tous les modèles B127 sont fabriqués à Herstal, en Belgique, dans l'atelier de personnalisation de Browning. Ils sont tous munis de bandes ventilées et de garde-main en noyer avec crosses à poignée demi-pistolet ou droite. Le modèle B127 Sporting est dérivé du modèle B25.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4932	Browning	B127 Game	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
4934	Browning	B127 Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B 127 Sporting

B-127 Sporting

B.127 Sporting

B127 Parcours

B127 Parcours de Chasse

B127 Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4934
Marque: Browning
Modèle: B127 Trap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B127 Trap
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4934 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MOD B.127" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur. - caractéristiques : détente simple; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre sans fausses platines; crosse à poignée-pistolet et fût Schnabel en noyer quadrillé; canons bleuis avec étranglements fixes; fini gris satin brossé sur le boîtier de culasse/la carcasse; bande ventilée sur le canon supérieur. - la série B127 comporte trois variantes : le modèle Game, le modèle Trap et le modèle Sporting.
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium" figure sur le canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure. - sur les armes examinées, le numéro de série est composé du code de production du modèle de trois chiffres, suivi de l'année de fabrication, identifiée par deux lettres, et de cinq chiffres.
Canon	- tous les canons sont fabriqués avec des étranglements fixes.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le canon supérieur de l'ensemble canon, de sorte qu'elle soit visible lorsque l'arme est assemblée.
Autres marquages	- le nom et l'adresse du fabricant, le calibre, les dates de brevet, les inscriptions "Browning S.A. Herstal Made in Belgium" et "BROWNING" figurent sur le boîtier de culasse et un symbole représentant une tête de daim figure sur le pontet.
Remarques	- le modèle B127 a été fabriqué et assemblé à Herstal, en Belgique, dans l'atelier de personnalisation de Browning. Tous sont munis de bandes ventilées et de garde-main en noyer avec crosses à poignée demi-pistolet ou droite. Le modèle B127 Trap est dérivé du modèle B25.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4931	Browning	B127 Sporting	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
4932	Browning	B127 Game	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B 127 Trap

B-127 Trap

B.127 Trap

Superposed

Trab B127

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196852
Marque: Browning
Modèle: B15 Beauchamp

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B15 Beauchamp
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196852 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196852 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196852 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196852 - 7	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196852 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196852 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196852 - 6	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "John M. Browning Collection" figure du côté gauche du canon.
- L'inscription "Browning" figure du côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Cette arme à feu est offerte dans une variété de qualités et de niveaux de finis (B, C, D, E) déterminé par la qualité du bois utilisé pour la monture et le fût, de même que par le style/la quantité de marquage sur l'arme. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse gravé, en argent; canon bleui; levier de dégagement du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur de canon et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'une calotte de poignée gravée en métal et d'une bordure métallique à la plaque de couche en attendant la qualité.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - L'inscription "Made in Herstal, Belgium" figure du côté gauche du canon. - L'inscription "Herstal Grade" figure du côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0140793003

0140793004

0140793005

0140803003

0140803004

0140803005

0140813003

0140813004

0140813005

0140823003

0140823004

0140823005

B 15

B15

B15 Beauchamp Grade B

B15 Beauchamp Grade C

B15 Beauchamp Grade D

B15 Beauchamp Grade E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Grade B

Grade C

Grade D

Grade E

The Grade B

The Grade C

The Grade D

The Grade E

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3912
Marque: Browning
Modèle: B2000

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B2000
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3912 - 21	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3912 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3912 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3912 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3912 - 22	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3912 - 23	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3912 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3912 - 5	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3912 - 6	12 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3912 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3912 - 12	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3912 - 13	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3912 - 24	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3912 - 25	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3912 - 15	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3912 - 14	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3912 - 16	20 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Browning 2000" figure sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre environ 1973 et 1983. - le modèle figure sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une entrée générique pour le modèle B2000, d'autres entrées peuvent décrire l'arme à feu de manière plus précise. - caractéristiques : noyer quadrillé avec poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection et portière de chargement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- fabriqué en Belgique et assemblé au Portugal.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué à 115 000 exemplaires, y compris toutes les versions. - la lettre indique le calibre (C désigne le calibre 12, D désigne le calibre 20, E désigne le calibre 28 et G désigne le calibre 410) et les chiffres inversés indiquent l'année de fabrication. Par conséquent, "C57" est un calibre 12 fabriqué en 1975.
Calibre	- calibre figure sur le canon.
Remarques	- monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet. Poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la fenêtre d'éjection; portière de chargement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3913	Browning	B2000 Magnum	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3915	Browning	B2000 Skeet	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3916	Browning	B2000 Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3917	Browning	B2000 Buck Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3918	Browning	B2000 1976 Canadian Olympics Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000

2000 Browning

B2000 Series

Browning 2000

Special

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3918
Marque: Browning
Modèle: B2000 1976 Canadian Olympics Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B2000 1976 Canadian Olympics Commemorative
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3918 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3918 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu. L'appellation commerciale découle du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique nationale Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- édition spéciale du modèle B2000 produite pour le marché canadien à l'occasion des Jeux Olympiques d'été de 1976, à Montréal. - crosse et fût quadrillés en noyer, composants métalliques au fini bleui à lustre élevé et incrustations d'or sur le thème des Jeux Olympiques sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- fabriqué en Belgique et assemblé au Portugal.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; 100 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués en 1976 pour être vendus au Canada.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- fabriqué en Belgique et assemblé au Portugal.
Remarques	- monture quadrillée en bois avec poignée-pistolet. Modèle fabriqué en Belgique et assemblé au Portugal. Le modèle produit à l'occasion des Jeux Olympiques de 1976 à Montréal a un canon à étranglement fixe sans bande ventilée, une monture standard et il ne fut offert qu'au Canada, en 1976.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3912	Browning	B2000	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B2000 1976 Canadian Olympics

B2000 Canadian Olympics

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3917
Marque: Browning
Modèle: B2000 Buck Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B2000 Buck Special
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3917 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3917 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué au cours de la période 1974-1983.
Mécanisme	- emprunt de gaz
Numéro de série	Le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse. Fabriqué à 115 000 exemplaires, toutes les variantes incluses.
Autres marquages	- fabriqué en Belgique et assemblé au Portugal.
Remarques	Le fusil B2000 Buck Special est fabriqué en Belgique et assemblé au Portugal. Mécanisme à emprunt de gaz, canon lisse, étranglement fixe et monture standard en noyer. Fabriqué à 115 000 exemplaires, toutes les variantes incluses.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3912	Browning	B2000	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3913
Marque: Browning
Modèle: B2000 Magnum

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B2000 Magnum
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3913 - 5	12 GA X 3"	4	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3913 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3913 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3913 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3913 - 4	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- modèle fabriqué au cours de la période 1974-1983.
Mécanisme	- emprunt de gaz
Numéro de série	Le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse. Fabriqué à 115 000 exemplaires, toutes les variantes incluses.
Autres marquages	- fabriqué en Belgique et assemblé au Portugal.
Remarques	Le fusil B2000 Magnum accepte les cartouches de calibre 12 de 2 3/4 po ou 3 po. Monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet. Modèle fabriqué en Belgique et assemblé au Portugal.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3912	Browning	B2000	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3915
Marque: Browning
Modèle: B2000 Skeet

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B2000 Skeet
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3915 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- modèle fabriqué au cours de la période 1974-1983.

Mécanisme

- emprunt de gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	Le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse. Fabriqué à 115 000 exemplaires, toutes les variantes incluses.
Autres marquages	- fabriqué en Belgique et assemblé au Portugal.
Remarques	Le fusil B2000 Skeet accepte les cartouches de calibre 12 de 2 3/4 po ou 3 po. Monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet. Modèle fabriqué en Belgique et assemblé au Portugal. Le fusil Skeet a un canon à étranglement fixe avec bande ventilée et une monture spéciale pour le Skeet. Fabriqué à 115 000 exemplaires, toutes les variantes incluses.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3912	Browning	B2000	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3916
Marque: Browning
Modèle: B2000 Trap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B2000 Trap
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3916 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3916 - 2	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué au cours de la période 1974-1983.
Mécanisme	- emprunt de gaz
Numéro de série	Le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse. Fabriqué à 115 000 exemplaires, toutes les variantes incluses.
Autres marquages	- fabriqué en Belgique et assemblé au Portugal.
Remarques	Le fusil B2000 Skeet accepte les cartouches de calibre 12 de 2 3/4 po ou 3 po. Monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet. Modèle fabriqué en Belgique et assemblé au Portugal. Le fusil Skeet a un canon à étranglement fixe avec bande ventilée et une monture spéciale pour le Skeet. Fabriqué à 115 000 exemplaires, toutes les variantes incluses.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3912	Browning	B2000	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4858
Marque: Browning
Modèle: B25

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B25
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4858 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4858 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4858 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4858 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4858 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4858 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING SA MADE IN BELGIUM" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- l'inscription "MOD B.25" figure sur le côté droit du canon supérieur.
- entrée générique; il existe d'autres entrées sur le modèle "B25" pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- détente unique; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre avec ou sans fausses platines; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût en deux parties; canons bleuis; possibilité de divers finis et niveaux de gravures pour le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle proposé avec trois niveaux de finition en option sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que différents niveaux de gravures et un fini pastillé en option.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'ensemble canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur l'arme : logo "FN", "MADE IN BELGIUM" ou "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL BELGIQUE".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
- les numéros de série relevés étaient composés d'un code de produit de trois chiffres suivis de deux lettres (code de l'année de fabrication) suivies de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur l'ensemble canon.

Remarques

Tous les fusils de modèle B25 sont fabriqués et assemblés en Belgique. La plupart ont une bande ventilée, un fût en noyer et une crosse à poignée demi-pistolet ou une crosse anglaise. Le modèle B25 est semblable aux autres modèles Superposed (mécanisme à coffre, éjecteurs automatiques, détente sélective unique et bande ventilée); ils se distinguent des autres modèles par le fait qu'ils sont entièrement fabriqués par FN, en Belgique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54626	Browning	B25 Evolution 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
54638	Browning	B25 Gold 25	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B 25

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B25 Chenonceau

B25 Cheverny

B25 D5G Side Plate

B25 Diana

B25 Grade B2G

B25 Grade C11

B25 Grade C12

B25 Grade C2G

B25 Grade D11

B25 Grade D12

B25 Grade D5G

B25 Grade E1

B25 Grade M1

B25 Grade M2

B25 Speciale Autunno

B25 Traditional

B25 Windsor O

B25Cheverny Side Plate

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54626
Marque: Browning
Modèle: B25 Evolution 2

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B25 Evolution 2
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54626 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, dans le Tennessee, entre 1826 et 1834, à Adams County, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852 et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning a pris la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré la société.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis) depuis 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MOD B 25" figure sur le côté droit du canon supérieur.
- l'inscription "Evolution 2" en lettres manuscrites dorées figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ventilés; guidon à grain d'orge blanc; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; une détente réglable; mécanisme à coffre gravé avec ou sans fausses platines; crosse à poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor au fini huilé; canons bleuis.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est gravé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture de la queue de carcasse supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4858	Browning	B25	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
129703	Browning	B25 Special Becasse	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B 25 Evolution 2

B 25 Evolution 2 Trap

B 25 Trap Evolution 2

B25

B25 Evolution 2 Trap

B25 Trap

B25 Trap Evolution 2

B25 Trap Evolution Taylor Made

Browning B25 Trap

Evolution 2

Trap Evolution 2

Trap Evolution Taylor Made

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54638
Marque: Browning
Modèle: B25 Gold 25

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B25 Gold 25
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54638 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, dans le Tennessee, entre 1826 et 1834, à Adams County, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852 et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning a pris la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré la société.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis) depuis 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MOD B 25" figure sur le côté droit du canon supérieur.
- l'inscription "Gold25" en lettres manuscrites dorées figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ventilés; guidon à grain d'orge blanc; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sélecteur de canon/sûreté sur la queue de carcasse supérieure; une détente; mécanisme à coffre gravé avec ou sans fausses platines; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillé; canons bleuis.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est gravé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4858	Browning	B25	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
129703	Browning	B25 Special Becasse	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

207

207 Gold 25

B 25 Gold 25

B 25 Gold25

B25

Browning B25 Gold

Gold 25

Superposed B25 Gold 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129703
Marque: Browning
Modèle: B25 Special Becasse

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B25 Special Becasse
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129703 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- sur l'une des armes examinées, l'inscription "MOD B25" figure sur le côté droit du canon supérieur.
- sur l'une des armes examinées, l'inscription "Special Bécasse" figure en lettres manuscrites en or sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ventilés; guidon à grain d'orge blanc; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté/sélecteur de canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre légèrement gravé; crosse à poignée demi-pistolet et fût deux pièces; canons bleuis.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4906	Browning	B25 Special Duck	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
4910	Browning	B25 Sporting Trap 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
54626	Browning	B25 Evolution 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
54638	Browning	B25 Gold 25	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
142880	Browning	B25 Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B 25 Spécial Bécasse

B25

B25 Speciale Beccaccia

B25 Spécial Bécasse

Speciale Beccaccia

Spécial Bécasse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4906
Marque: Browning
Modèle: B25 Special Duck

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B25 Special Duck
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4906 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING SA MADE IN BELGIUM" figure généralement sur le côté gauche du canon supérieur.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MOD B.25" figure habituellement sur le côté droit du canon supérieur. - modèle Special Edition. - caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; boîtier de culasse orné de ciselures avec ou sans fausses platines; crosse à poignée-pistolet et fût en deux pièces; canons bleuis.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sous la clé d'ouverture. - le numéro de série relevé est composé d'un code de produit de trois chiffres, "325", d'un code de l'année formé de deux lettres, "MZ", suivi de cinq chiffres.
Remarques	- le B25 Duck Model Special est fabriqué à Herstal, en Belgique, dans le Browning Custom Shop. La plupart des B25 comportent des bandes ventilées et des garde-mains en noyer avec une poignée semi-pistolet ou des crosses à poignée anglaise.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129703	Browning	B25 Special Becasse	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

325

B25

B25 Duck Hunting Special

B25 SP Duck

Special Duck

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142880
Marque: Browning
Modèle: B25 Sporter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B25 Sporter
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142880 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142880 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142880 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- l'inscription "MOD B 25" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés surbaissés et ventilés; organes de visée à grain d'orge blanc médian et avant; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; monodétente réglable; mécanisme à coffre gravé; poignée-pistolet avec crosse réglable et fût en demi-queue de castor au fini huilé; canons bleuis.

Fabricant

- les inscriptions "Fabrique Nationale Herstal" et "Made in Belgium" peuvent figurer sur le canon supérieur.
- le modèle B25 était fabriqué et assemblé dans l'atelier de fabrication d'armes personnalisées.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture de la queue de carcasse supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129703	Browning	B25 Special Becasse	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B25

B25 Sporter New Generation

Sporter New Generation

Z32

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4910
Marque: Browning
Modèle: B25 Sporting Trap 2

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B25 Sporting Trap 2
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4910 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Fabricant

- assemblé à l'atelier de personnalisation de Browning chez FN, en Belgique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - superposé.

Numéro de série - le numéro de série figure sous la clé d'ouverture, sur la queue de carcasse supérieure. Le numéro de série des fusils de chasse fabriqués récemment peut inclure l'année de fabrication, le code de produit et d'autres chiffres au besoin pour constituer une série de 10 lettres et chiffres .

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129703	Browning	B25 Special Becasse	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Custom Classic

RTH America

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68945
Marque: Browning
Modèle: B27

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B27
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68945 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68945 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68945 - 3	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68945 - 4	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- fabriqué de 1980 à 1981. - basé sur le Liege de modèle B-26. - configurations Standard, Skeet et Trap. - fini bleui ou satiné; ciselures plus ou moins abondantes et bois de différentes qualités.
Fabricant	- sur les canons.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- la lettre du numéro de série définit le calibre : J = 12, K = 20.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27

B 27

B-27 City of Liege Commemorative

B-27 Deluxe

B-27 Deluxe Game

B-27 Deluxe Skeet

B-27 Deluxe Trap

B-27 Grade 1

B-27 Grade 2

B-27 Grand Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B-27 Grand Deluxe Game

B-27 Grand Deluxe Game Grade II

B-27 Standard

B-27 Standard Game

City of Liege Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5011
Marque: Browning
Modèle: B325 Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B325 Sporting
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5011 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5011 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5011 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1988. - la gamme B325 a été remplacée par la gamme de fusils de chasse B425 en 1995. - l'inscription "325" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon. - la lettre "B" dans la désignation du modèle signifie "Browning". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et ensemble canon de type demi-bloc en acier; canons bleuis; fini gris satiné sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente dorée réglable avec sabots de détente interchangeables; crosse et fût en noyer; étranglements interchangeables; bande supérieure ventilée; certains exemplaires sont munis d'une bande médiane ventilée; levier d'ouverture et sûreté coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; le bouton de sûreté fait également office de sélecteur de canon. - ce modèle se distingue des premiers modèles de la gamme de fusils de chasse B25 par son poids réduit et son profil plus mince.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku"ont été relevées sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est gravé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur. - les numéros de série relevés sont constitués de cinq chiffres suivis du code de l'année de production (deux lettres) et d'un code de produit (trois caractères).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.
Autres marquages	- Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. Made in Japan. BROWNING - gravé sur le mécanisme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5014	Browning	B325 Superlight	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

325 Citori Sporting

325 Grade 2

325 Grade II

325 Sporting

B 325 Parcours de Chasse

B 325 Sporting

B325 Parcours de Chasse

B325 Parcours de Chasse SP1

B325 Parcours de Chasse SP2

B325 Parcours de Chasse SP3

B325 Parcours de Chasse SP4

B325 SP1

B325 SP2

B325 SP3

B325 SP4

Browning 325

Citori 325

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5014
Marque: Browning
Modèle: B325 Superlight

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B325 Superlight
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5014 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5014 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5014 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5014 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1988.
- la gamme B325 a été remplacée par la gamme de fusils de chasse B425 en 1995.
- l'inscription "325" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon.
- la lettre "B" dans la désignation du modèle signifie "Browning".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et ensemble canon de type demi-bloc en acier; canons bleuis; fini gris satiné sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente dorée réglable avec sabots de détente interchangeables; crosse et fût en noyer; étranglements interchangeables; bande supérieure ventilée; certains exemplaires sont munis d'une bande médiane ventilée; levier d'ouverture et sûreté coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; le bouton de sûreté fait également office de sélecteur de canon.
- ce modèle est différent des premiers fusils de chasse de la série B25 en ceci que son poids est réduit et son profile plus mince.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le lever d'ouverture supérieur.
- les numéros de série des armes examinées sont constitués de cinq chiffres suivis du code de l'année de production (deux lettres) et du code de produit de trois caractères.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5011	Browning	B325 Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

325 Citori

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

325 Citori Super Léger

325 Superlight

B 325 Super Light

B 325 Superlight

B325 Chasse SL1

B325 Chasse SL2

B325 Chasse SL4

B325 Game Superlight

B325 Super Light

B325 Super Léger

B325 Superlight Game

Browning 325 Superlight

Citori 325

SL1

SL4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40738
Marque: Browning
Modèle: B425

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B425
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40738 - 10	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40738 - 11	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40738 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40738 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40738 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40738 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40738 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40738 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40738 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40738 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40738 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- B425 est la désignation européenne du Citori fabriqué au Japon.
- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle B425 pouvant mieux décrire l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons des armes.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série est gravé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur.
- les numéros de série observés sont constitués de cinq chiffres suivis du code de l'année de production (deux lettres) et d'un code de produit (trois caractères).

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon supérieur de l'ensemble de canons.

Autres marquages

- "BROWNING ARMS, MORGAN UTAH AND MONTREAL P.Q. MADE IN JAPAN BROWNING SA" gravé sur le côté droit des canons. Tête de cerf sur le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5016	Browning	B425 Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
5017	Browning	B425 Hunting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
5022	Browning	B425 Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
120359	Browning	B425 Light	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
120426	Browning	B425 Elite Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B425 Hunter

B425 Hunting

B425 Skeet

B425 Sporter

B425 Sporting

B425 Trap

B425 Waterfowl

Hunter B425

Hunting B425

Skeet B425

Sporter B425

Sporting B425

Trap B425

Waterfowl B425

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120426
Marque: Browning
Modèle: B425 Elite Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B425 Elite Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120426 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120426 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120426 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" peut figurer sur le côté du canon supérieur. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.
Modèle	- désignation de modèle sur les canons et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse en acier bleui avec ciselures à incrustations d'or; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer; canons bleuis; clé d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; tubes d'étranglement interchangeables.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur les canons.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture. - numéros de série relevés : cinq chiffres suivis du code de deux lettres désignant l'année de production et du code de produit formé de trois caractères.
Canon	- la longueur du canon (en pouces) est inscrite sur la chambre.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5022	Browning	B425 Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
40738	Browning	B425	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013-112837

013-112840

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013-112845

013-112937

B 425 Elite Hunter

Citori B425 Elite Hunter

Citori Elite Hunter B425

Elite Hunter B425

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5016
Marque: Browning
Modèle: B425 Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B425 Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5016 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5016 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : fini bleui avec boîtier de culasse/carcasse grisé; bande ventilée; étranglements amovibles; guidon à grain d'orge; détente simple; monture à poignée-pistolet en bois avec fût en forme de tulipe.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons des armes.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous la clé d'ouverture, sur le mécanisme.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon supérieur.
Autres marquages	- Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. Made in Japan. BROWNING SA- gravé sur le côté droit des canons. Tête de cerf sur le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5022	Browning	B425 Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
40738	Browning	B425	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Citori

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5017
Marque: Browning
Modèle: B425 Hunting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B425 Hunting
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5017 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5017 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5017 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5017 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- B425 est la désignation européenne du Citori fabriqué au Japon.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons des armes.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est gravé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur. - les numéros de série observés sont constitués de cinq chiffres suivis du code de l'année de production (deux lettres) et d'un code de produit (trois caractères).
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon supérieur de l'ensemble de canons.
Autres marquages	- Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. Made in Japan. BROWNING SA- gravé sur le côté droit des canons . Tête de cerf sur le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5022	Browning	B425 Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
40738	Browning	B425	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Citori

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120359
Marque: Browning
Modèle: B425 Light

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B425 Light
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120359 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120359 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120359 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120359 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120359 - 5	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120359 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120359 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120359 - 8	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120359 - 9	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" peut figurer sur le côté du canon supérieur.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- version légère du B425 produite spécialement pour les chasseurs qui désirent un fusil de chasse à canons superposés facile à transporter.
- caractéristiques : boîtier de culasse léger en alliage d'aluminium; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer; canons bleuis; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; détente unique; tubes d'étranglement vissables interchangeables; ciselures en volute et représentation de gibier sur le boîtier de culasse au fini pastillé.
- certaines variantes de ce fusil de chasse produite spécialement pour la chasse de la bécasse comportent un canon rayé afin d'élargir la gerbe de grenaille.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur les canons.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- numéros de série relevés : cinq chiffres suivis du code de deux lettres désignant l'année de production et du code de produit formé de trois caractères.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5022	Browning	B425 Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
40738	Browning	B425	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B425 Light Becasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B425 Light Elite

B425 Light Progress

B425 Light Woodcock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5020
Marque: Browning
Modèle: B425 Skeet

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B425 Skeet
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5020 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5020 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- caractéristiques : bande supérieure ventilée; fini bleui avec boîtier de culasse/carcasse grisé; détente or.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons des armes.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est gravé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur. - les numéros de série observés sont constitués de cinq chiffres suivis du code de l'année de production (deux lettres) et d'un code de produit (trois caractères).
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon supérieur.
Autres marquages	- Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. Made in Japan. BROWNING SA- gravé sur le côté droit des canons. Tête de cerf sur le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5022	Browning	B425 Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5018
Marque: Browning
Modèle: B425 Sporter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B425 Sporter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5018 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5018 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5018 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5018 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5018 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- B425 est la désignation européenne du Citori fabriqué au Japon. Les modèles offerts, **espace**, incluent : Hunter, Hunting, Sporter, Sporting, Skeet, Trap ou Waterfowl.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons des armes.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est gravé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur. - les numéros de série observés sont constitués de cinq chiffres suivis du code de l'année de production (deux lettres) et d'un code de produit (trois caractères).
Canon	- Hunter and Sporter : tubes d'étranglement Invector. Hunting and Sporting : étranglements fixes.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon supérieur de l'ensemble de canons.
Autres marquages	- Browning Arms, Morgan Uath and Montreal P. Q. Made in Japan. BROWNING SA- sur le côté droit des canons. Tête de cerf sur le pontet
Remarques	- VOIR AUSSI : Browning Citori.REFERENCE:Blue Book of Gun Values, S.P. Fjestad, Eighteenth Edition, Blue Book Publications Ink., p. 274. Standard Catalog of Firearms, 7th Edition, Krause Publications, Ned Schwing, pg. 179. Browning Europe - Catalogue 1989, 1995, 1996. REMARQUES : Le modèle B425 Sporter ressemble beaucoup au Citori; il n'en diffère que par le calibre, la longueur des canons et les étranglements.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5022	Browning	B425 Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

425

425 Sporter

B425

B425 Sporter Grade I

Citori 425

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5019
Marque: Browning
Modèle: B425 Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B425 Sporting
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5019 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5019 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5019 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5019 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5019 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5019 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- caractéristiques : bande supérieure ventilée; fini bleui; étranglements amovibles; monture à poignée-pistolet en bois dur et fini huilé avec fût Schnabel; détente en or.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons des armes.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est gravé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur. - les numéros de série observés sont constitués de cinq chiffres suivis du code de l'année de production (deux lettres) et d'un code de produit (trois caractères).
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon supérieur.
Autres marquages	- Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. Made in Japan. BROWNING SA- gravé sur le côté droit des canons. Tête de cerf sur le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5022	Browning	B425 Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

425

425 Sporting Clays

B425 Sporter Grade I

Sporting Clays

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5021
Marque: Browning
Modèle: B425 Trap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B425 Trap
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5021 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5021 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- caractéristiques : bande supérieure ventilée; fini bleui; monture à poignée-pistolet avec fût en demi-queue de castor; détente en or; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons des armes.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est gravé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur. - les numéros de série observés sont constitués de cinq chiffres suivis du code de l'année de production (deux lettres) et d'un code de produit (trois caractères).
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon supérieur de l'ensemble de canons.
Autres marquages	- Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. Made in Japan. BROWNING SA- gravé sur le côté droit des canons. Tête de cerf sur le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5022	Browning	B425 Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5022
Marque: Browning
Modèle: B425 Waterfowl

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B425 Waterfowl
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5022 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5022 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5022 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" et/ou le logo de la marque de commerce "Browning" (une tête de cerf) figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" peut figurer sur le côté du canon supérieur.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec mécanisme à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a vu le jour vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning exploitent l'entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux É.-U.).

Modèle

- B425 est la désignation européenne pour le Citori fabriqué au Japon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini camouflage ou nitrate d'argent; canons au fini camouflage ou nitrate d'argent avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; monodétentes sélectives au fini doré; sélecteur de détente et sûreté sur la queue de carcasse; éjecteurs automatiques; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini huilé ou camouflage avec plaque de couche en plastique ou en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est gravé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture supérieur.
- les numéros de série des armes examinées sont composés de cinq chiffres, suivis d'un code d'année de production à deux lettres, puis d'un code de produit à trois caractères.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon supérieur de l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5016	Browning	B425 Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
5017	Browning	B425 Hunting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
5018	Browning	B425 Sporter	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
5019	Browning	B425 Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
5020	Browning	B425 Skeet	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
5021	Browning	B425 Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
40738	Browning	B425	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120359	Browning	B425 Light	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
120426	Browning	B425 Elite Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B425 Special Waterfowl

B425 Special Waterfowl Camo

B425 Waterfowl 12 Super Mag

B425 Waterfowl 12M 3.5

B425 Waterfowl Camo

B425 Waterfowl Infinity 12M 3.5

B425 Waterfowl Infinity 12M Super Mag

B425 Waterfowl Special

B425 Waterfowl Special Camo

Camo Special

Citori

Citori B425 Special

Citori B425 Special Camo Waterfowl

Citori B425 Special Waterfowl

Citori B425 Special Waterfowl Camo

Citori B425 Waterfowl Camo

Waterfowl Camo Special

Waterfowl Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129704
Marque: Browning
Modèle: B525

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B525
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129704 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129704 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129704 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "525" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une entrée générique, d'autres entrées consacrées au modèle "B525" peuvent décrire l'arme à feu de manière plus précise.
- caractéristiques : canons superposés ventilés; détente unique; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le dessus; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés; canons bleuis.
- offert en divers niveaux de qualité et avec différents styles de gravures.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Made in Japan" et/ou "Miroku" ont été relevées figurant sur l'ensemble canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série es t gravé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129705	Browning	B525 Heritage Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
129706	Browning	B525 Million Limited Edition	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
129708	Browning	B525 Classic	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
129725	Browning	B525 Heritage Sporter	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
129726	Browning	B525 Sporter Million	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Canons multiples
129727	Browning	B525 Sporter Premium Gold	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
129729	Browning	B525 Sporter	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
129730	Browning	B525 Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
142961	Browning	B525 Hunter Light		Fusil de chasse	Canons multiples
142966	Browning	B525 Hunter		Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

B 525

B5-25

B5.25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129708
Marque: Browning
Modèle: B525 Classic

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B525 Classic
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129708 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129708 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129708 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129708 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129708 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129708 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129708 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec mécanisme à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a vu le jour vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning exploitent l'entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux É.-U.).

Modèle

- l'inscription "525" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ventilés; mécanisme à détente unique; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; clé d'ouverture sur le dessus; carcasse/boîtier de culasse ciselé; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés au fini satiné; canons bleuis; tubes d'étranglement amovibles.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur certains canons : "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est gravé sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129704	Browning	B525	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

525

B 525

B 525 Classic

B 525 Light

B-525

B-525 Light

B.525

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B.525 Light

B525

B525 Classic Hunter

B525 Hunter

B525 Hunter 12M

B525 Hunter 20M

B525 Hunter 28

B525 Hunter Classic

B525 Hunter Classic 20M

B525 Hunter Classic 28

B525 Hunter Elite 12M

B525 Hunter Elite 20M

B525 Hunter Light Advance 12M

B525 Hunter Light Classic

B525 Hunter Light Classic 12M

B525 Hunter Light Classic 20M

B525 Hunter Light Classic 28

B525 Hunter Prestige

B525 Hunter Prestige 12M

B525 Hunter Prestige 20M

B525 Hunter Steel

B525 Light

Heritage Hunter 12M

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129705
Marque: Browning
Modèle: B525 Heritage Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B525 Heritage Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129705 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129705 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129705 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129705 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec mécanisme à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a vu le jour vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning exploitent l'entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux É.-U.).

Modèle

- l'inscription "525" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Heritage Hunter" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés ventilés; mécanisme à détente unique; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; clé d'ouverture sur le dessus; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés; canons bleuis; tubes d'étranglement amovibles.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur certains canons : "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est gravé sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129704	Browning	B525	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

525

B 525

B 525 Heritage Hunter

B5-25

B5.25

Heritage Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Heritage Hunter 12M

Heritage Hunter 20M

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129725
Marque: Browning
Modèle: B525 Heritage Sporter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B525 Heritage Sporter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129725 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129725 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129725 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "525" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "HERITAGE SPORTER" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés avec bande supérieure et bande médiane ventilées; guidon à grain d'orge blanc; détente unique; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le dessus; fût évasé et crosse à poignée-pistolet quadrillés; canons bleuis; étranglements Invector interchangeables; boîtier de culasse/carcasse décoré de scènes dépeignant des oiseaux gravées au nitrure d'argent.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Japan" et/ou "Miroku" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, le numéro de série est gravé sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129704	Browning	B525	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

525 Heritage Sporter

B5-25 Heritage Sporter

B5-25 Sport

B5.25 Heritage Sporter

B525 Heritage Sporter 12M

B525 Sport

Heritage Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Heritage Sporter 12M

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142966
Marque: Browning
Modèle: B525 Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B525 Hunter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142966 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142966 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142966 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142966 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142966 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142966 - 6	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "B 525" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée supérieure ventilée; guidon à grain d'orge blanc; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; mécanisme de détente simple; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise quadrillée et fût schnabel; canons bleuis; étranglements Invector; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au nitrate d'argent.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture de la queue de carcasse supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129704	Browning	B525	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B 525 Hunter

B525

B525 Game 1

B525 Game 1 12M

B525 Hunter 20M

B525 Hunter 28

B525 Hunter 410M

B525 Hunter Classic 20M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B525 Hunter Classic 28

B525 Hunter Prestige

B525 Hunter Prestige 20M

Hunter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142961
Marque: Browning
Modèle: B525 Hunter Light

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B525 Hunter Light
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142961 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142961 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142961 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142961 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142961 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "B 525" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée supérieure ventilée; guidon à grain d'orge blanc; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; mécanisme de détente simple; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet quadrillée et fût schnabel; canons bleuis; étranglements Invector; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au nitrate d'argent.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture de la queue de carcasse supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129704	Browning	B525	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

525 Hunter

525 Hunter Light

B 525 Hunter Light

B252 Hunter Light 20M

B525

B525 Hunter

B525 Hunter Light 12M

B525 Hunter Light 28M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B525 Hunter Light Elite

B525 Hunter Light Elite 12M

Hunter Light

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198725
Marque: Browning
Modèle: B525 Liberty Light

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B525 Liberty Light
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198725 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198725 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "B525 LIBERTY LIGHT" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : étranglements anodisés couleur or; levier d'ouverture situé sur le dessus du boîtier de culasse; sûreté manuelle derrière le levier d'ouverture; gravures en volutes faites à la machine sur le boîtier de culasse, le pontet, le levier d'ouverture et la sûreté; détente à mince couche d'or.
Fabricant	- "MIROKU" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de cinq chiffres, suivis de deux lettres, suivies de trois chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "12GA - 2 3/4" AND 3" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

018104304

22BRN018173303

B525 Liberty Light Citori

C7902

Citori

Citori B525 Liberty Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129706
Marque: Browning
Modèle: B525 Million Limited Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B525 Million Limited Edition
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129706 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129706 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "525" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "One Million Browning Superposed" figure en lettres manuscrites et en or sur le côté droit du canon supérieur. - caractéristiques : canons superposés ventilés; détente unique; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse gravé; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés au fini satiné; canons bleuis; étranglements Invector.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129704	Browning	B525	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

525 Hunter Million Limited Edition

525 Million

525 Million Limited Edition

B 525 Classic

B 525 Classic Million Limited Edition

B 525 Million Limited Edition

B-525 Million Limited Edition

B.525 Million Limited Edition

B525 Classic

B525 Classic Hunter Million Limited Edition

B525 Classic Million Limited Edition

B525 Hunter Million

B525 Hunter Million Limited Edition

B525 Million

Million Limited Edition

One Million Browning Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129729
Marque: Browning
Modèle: B525 Sporter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B525 Sporter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129729 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129729 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129729 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129729 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129729 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, dans le Tennessee, entre 1826 et 1834, à Adams County, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852 et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning a pris la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré la société.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis) depuis 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, États-Unis).

Modèle

- l'inscription "525" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec bandes supérieure et médiane ventilées; guidon à grain d'orge blanc; mécanisme de détente simple; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et fût Schnabel quadrillés; canons bleuis; étranglements Invector; boîtier de culasse/carcasse gravé en nitrure d'argent.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est gravé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129704	Browning	B525	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

525 Sporter

525 Sporter Elite

525 Sporter Premiun Gold

525 Sporter Prestige

B5-25 Sporter

B5.25 Sporter

B525 Sporter 1 12M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B525 Sporter 1 20M

B525 Sporter 1 Adjustable 12M

B525 Sporter 1 Reduced Stock

B525 Sporter 1 TF 12M

B525 Sporter Elite 20M

B525 Sporter Laminate Adjustable

B525 Sporter Premium Gold

B525 Sporter Premiun Gold 12M

B525 Sporter Prestige

B525 Sporter Prestige 20M

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129726
Marque: Browning
Modèle: B525 Sporter Million

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B525 Sporter Million
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129726 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129726 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2009. - l'inscription "525" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "One Million Browning Superposed" figure en lettres manuscrites et en or sur le côté droit du canon supérieur. - caractéristiques : canons superposés avec bande supérieure et bande médiane ventilées; guidon à grain d'orge blanc; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse gravé au nitrure d'argent; fût de style Schnabel et crosse à poignée-pistolet quadrillés au fini satiné; canons bleuis; étranglements Invector interchangeables.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - sur certaines armes, les inscriptions "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129704	Browning	B525	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

5-25 Sporter Million

5.25 Sporter Million

525 Sporter Million

B5-25 Sporter Million

B5.25 Sporter Million

B525 Million

Sporter Million

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129727
Marque: Browning
Modèle: B525 Sporter Premium Gold

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B525 Sporter Premium Gold
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129727 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129727 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "525" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SPORTER PREMIUM GOLD" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés avec bande supérieure et bandes latérales ventilées; guidon à grain d'orge blanc; détente unique; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le dessus; fût de style Schnabel et crosse à poignée-pistolet quadrillés; canons bleuis; étranglements Invector; boîtier de culasse/carcasse décoré de scènes dépeignant des oiseaux gravées au nitrure d'argent.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - sur certaines armes, les inscriptions "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129704	Browning	B525	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

525 Sporter Prestige Gold

B5-25 Sporter Prestige Gold

B5.25 Sporter Prestige Gold

B525 Sporter Prestige Gold 12M

Sporter Prestige Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129730
Marque: Browning
Modèle: B525 Trap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B525 Trap
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129730 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129730 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129730 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129730 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- l'inscription "525" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec bandes de visée supérieure et médiane ventilées; organes de visée à grain d'orge blanc médian et avant; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure, monodétente plaquée or; éjecteurs; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse au fini au nitrure d'argent et longs étranglements midas; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est gravé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le lever d'ouverture supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129704	Browning	B525	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

525 Trap

B5-25 Trap

B5.25 Trap

B525 Trap 1 TF 12M

B525 Trap 12

B525 Trap Advance 12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B525 Trap Advance Briley X2 12

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142922
Marque: Browning
Modèle: B725 Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B725 Hunter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142922 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142922 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142922 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- les inscriptions "B 725" et "HUNTER" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle B725 est inspiré du légendaire B25 et est de conception novatrice, puisqu'il conserve de nombreuses caractéristiques de conception du B525.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée supérieure ventilée; guidon à grain d'orge blanc; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; mécanisme de détente simple; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet quadrillée et fût schnabel; canons bleuis; étranglements Invector; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au nitrate d'argent.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture de la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

725 Hunter

B 725 Hunter

B725

Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142901
Marque: Browning
Modèle: B725 Hunter G1

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B725 Hunter G1
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142901 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142901 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - les inscriptions "B 725" et "HUNTER G1" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse d'un des spécimens examinés. - la lettre "G" et le chiffre "1" servent à déterminer la classe de la monture. - caractéristiques : canons superposés avec bandes de visée supérieure et médiane ventilées; guidon à grain d'orge blanc; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme surbaissé; nouveau mécanisme de détente à simple action à haut rendement; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet quadrillée et fût schnabel; canons bleuis; étranglements Invector; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au nitrate d'argent.
Fabricant	- les inscriptions "Fabrique Nationale Herstal" et "Made in Belgium" peuvent figurer sur le canon supérieur. - arme fabriquée et assemblée en Belgique dans l'atelier de fabrication d'armes personnalisées.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture de la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

725 Hunter

725 Hunter G1

725 Hunter Grade 1

B 725 Hunter

B 725 Hunter G1

B725

B725 Hunter Grade 1

Hunter G1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142919
Marque: Browning
Modèle: B725 Hunter G5

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B725 Hunter G5
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142919 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142919 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - les inscriptions "B 725" et "HUNTER G1" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse d'un des spécimens. - la lettre "G" et le chiffre "5", dans la désignation du modèle, indiquent la classe de la monture. - le modèle B725 est inspiré du légendaire B25 et conserve de nombreuses caractéristiques de conception du B525. - caractéristiques : canons superposés avec bandes de visée supérieure et médiane ventilées; guidon à grain d'orge blanc; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme surbaissé; mécanisme de détente simple; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet quadrillée et fût schnabel; canons bleuis; étranglements Invector; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au nitrate d'argent.
Fabricant	- les inscriptions "Fabrique Nationale Herstal" et "Made in Belgium" peuvent figurer sur le canon supérieur. - arme fabriquée et assemblée en Belgique dans l'atelier de fabrication d'armes personnalisées.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture de la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

725 Hunter G5

725 Hunter Grade 5

B 725 Hunter G5

B725

B725 Hunter

B725 Hunter Grade 5

G5

Hunter

Hunter G5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142920
Marque: Browning
Modèle: B725 Hunter Light

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B725 Hunter Light
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142920 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142920 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "B 725" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle B725 est inspiré du légendaire B25 et conserve de nombreuses caractéristiques de conception du B525. - caractéristiques : canons superposés avec bande de visée supérieure ventilée; guidon à grain d'orge blanc; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; mécanisme de détente simple; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet quadrillée et fût schnabel; canons bleuis; étranglements Invector; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au nitrate d'argent.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture de la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

725 Hunter Light

B 725 Hunter Light

B725 Hunter

Hunter Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142939
Marque: Browning
Modèle: B725 Hunter Prince Of Wales

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B725 Hunter Prince Of Wales
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142939 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142939 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "B 725" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle B725 est inspiré du légendaire B25 et conserve de nombreuses caractéristiques de conception du B525. - caractéristiques : canons superposés avec bande de visée supérieure ventilée; guidon à grain d'orge blanc; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; mécanisme de détente simple; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet quadrillée et fût arrondi avec tampon de recul Inflex II; canons bleuis; étranglements Invector; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au nitrate d'argent.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture de la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

725 Hunter Prince Of Wales

B 725

B 725 Hunter Prince Of Wales

B725

B725 Hunter

Prince of Wales

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155586
Marque: Browning
Modèle: B725 ProTrap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B725 ProTrap
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155586 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155586 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" et/ou le logo de Browning représenté par une tête de cerf figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "B725 ProTrap" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version particulière du fusil de chasse Browning B725, fabriquée pour le tir à la volée avec fosse de compétition, en variante à bande surbaissée et surélevée.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements vissables interchangeables; bandes supérieure et médiane ventilées; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé (certaines versions avec un busc réglable); boîtier de culasse noir mat ou nickelé mat avec marques ProTrap particulières; détente simple réglable; levier supérieur; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "FN HERSTAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B725 Pro Trap Adjustable

B725 Pro Trap Adjustable High Rib

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143041
Marque: Browning
Modèle: B725 Sporter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B725 Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143041 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143041 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143041 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "B725" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "B725" et "SPORTER" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle B725 est inspiré du légendaire B25 et conserve de nombreuses caractéristiques de conception du B525.
- caractéristiques : canons superposés avec bandes de visée supérieure et médiane ventilées; guidon à grain d'orge blanc; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; mécanisme de détente simple; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet quadrillée et fût schnabel; canons bleuis; étranglements Invector; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au nitrate d'argent.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture de la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B 725 Sporter

B725

B725 Sporter 12M

B725 Sporter 12M TF

B725 Sporter Adjustable

B725 Sporter Black Edition

B725 Sporter G5

B725 Sporter Grade 5

B725 Sporter TF Adjustable

Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3644
Marque: Browning
Modèle: B78

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B78
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3644 - 7	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3644 - 8	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3644 - 24	240 GIBBS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3644 - 1	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3644 - 2	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3644 - 5	25-06 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3644 - 6	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3644 - 23	25-35 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3644 - 22	250 ACKLEY IMPROVED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3644

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3644 - 32	257 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3644 - 11	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3644 - 12	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3644 - 16	300 H&H MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3644 - 28	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3644 - 15	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3644 - 29	32-40	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3644 - 30	338-06 A-SQUARE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3644 - 21	375 H&H MAG	1	694	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3644 - 25	44 MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3644 - 26	444 MARLIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3644 - 27	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3644 - 31	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3644 - 17	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3644 - 4	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3644 - 19	50 ALASKAN	1	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3644 - 9	6MM REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3644 - 10	6MM REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3644 - 13	7MM REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3644 - 14	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3644 - 20	8MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et(ou) "BROWNING PATENTS" et(ou) "BROWNING ARMS COMPANY" et(ou) "BROWNING S.A." figurent sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning produisait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- "BROWNING-78" figure sur le côté droit du canon.
- fabriqué de 1973 à 1982.
- fabriqué à environ 24 000 exemplaires.
- caractéristiques : canon octogonal ou rond; mécanisme à culasse basculante; éjecteur réglable; monture en noyer d'Amérique avec appui-joue, crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillée et fût Schnable; fini bleui sans ciselures; pas d'organes de visée sauf sur le modèle de calibre .45-70 GOVT; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; battants de bretelle dissimulés.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevés sur les canons.

Mécanisme

- culasse basculante, un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - de 1973 à 1976, numéros de série formés du préfixe "W", des deux derniers chiffres de l'année de fabrication et de 5 chiffres. - après 1976, numéros de série formés de 5 chiffres, de deux lettres désignant l'année de fabrication, puis du code de produit à 3 chiffres ("147" ou "149"). - "PATENT NO. 3830000", le numéro de brevet l'arme à feu, figure sur le côté droit du canon; ne pas confondre ce numéro avec le numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Importateurs	- figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon : BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q. MADE IN JAPAN - sur le côté droit du canon : BROWNING-78 CALIBER (Cal) only PATENT NO. 3830000

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130749	Browning	B78 Sporter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

147

78

B 78

B-78

Browning 78

Browning-78

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130749
Marque: Browning
Modèle: B78 Sporter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B78 Sporter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130749 - 1	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130749 - 2	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130749 - 3	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130749 - 4	25-06 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130749 - 5	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130749 - 6	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130749 - 7	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130749 - 8	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, au Tennessee, de 1826 à 1834, à Adams County, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué une carabine automatique de type harmonique en 1831.
-- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning est devenu gestionnaire de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- L'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet numéro 220.271 octroyé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
-- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut localisé à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment les suivantes : Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "BROWNING-78 SPORTER" peut figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon lourd arrondi flottant; mécanisme à culasse basculante; éjecteur réglable; monture en noyer américain avec appui-joue, poignet-pistolet et garde-main à bout Schnabel quadrillé; fini bleui sans gravures; aucun organe de visée; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée et des battants de bretelles.
- poids moyen de 3,90 kg (8,6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante fonctionnant par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3644	Browning	B78	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

037050208

037050209

037050211

037050223

037050224

037050226

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

037050227

037050229

1885 Browning

B78

B78Sporter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3919
Marque: Browning
Modèle: B80

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B80
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)/Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3919 - 20	12 GA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 11	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 21	12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 12	12 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 13	12 GA	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 22	12 GA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 23	12 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 5	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 24	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 25	12 GA	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3919 - 18	12 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 10	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 26	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 14	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 27	12 GA X 2 3/4"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 28	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 29	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 30	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 31	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 19	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 32	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 33	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 15	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 16	12 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 34	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3919 - 35	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 36	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 37	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 38	20 GA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 7	20 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 39	20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 40	20 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 41	20 GA	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 42	20 GA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 43	20 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 6	20 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 44	20 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 45	20 GA	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3919 - 17	20 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 8	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 46	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3919 - 47	20 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 48	20 GA X 2 3/4"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 49	20 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 50	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 51	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 52	20 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 53	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 9	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 54	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 55	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 56	20 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 57	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 58	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3919 - 59	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3919 - 60	20 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des carabines à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué une carabine à répétition du type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent une entreprise sous le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'organisation.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- des armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la société japonaise Miroku Firearms Manufacturing, Sig-Sauer de l'Allemagne, et le groupe Browning (ATI à Salt Lake City, Utah). FNMI en Colombie, Caroline du Sud USA).

Modèle

- "BROWNING" et "B-80" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1981 à 1988.
- les composants fabriqués par Beretta et l'arme à feu ont été assemblés et finis par l'usine Fabrique National Herstal (FN) au Portugal.
- il s'agit d'un Beretta A303 commercialisé par FN sous le nom Browning.
- caractéristiques : canon rond interchangeable avec bande ventilée, surface de visée mate, guidon à grain d'orge et avec ou sans tubes d'étranglement "Invector"; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage à dos semi-bosselé avec éjection du côté droit et chargement par le bas; détente plaquée or; sûreté à verrou transversal à l'avant du pontet; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche; finition bleuie ou anodisée noire.

Fabricant

- "Browning Arms Company" au-dessus de "Morgan, Utah & Montreal P.Q." au-dessus de "Made in Portugal by F.N. Herstal" ou une variante de ces inscriptions figure habituellement sur le canon.
- "PATENT PB ITALY - 3420140" figure habituellement sur le canon; les lettres PB signifient Pietro Beretta.
- les deux firmes ont participé à la fabrication de ce modèle particulier.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un code de produit à trois chiffres, d'un code année à deux lettres et de cinq chiffres, par exemple : "411PZ06509".

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
- a la polyvalence de passer de cartouches à plomb de 2 3/4 po à 3 po en changeant simplement le canon, car le boîtier de culasse/la carcasse est de la même longueur.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130315	Browning	B80SL	Fabrique Nationale Herstal (FN)/Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3420140

411

B-80

B80 Buck Special

B80 Hunting

B80 Light

B80 Magnum

B80 Series

B80 Superlight

B80 Upland Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3921
Marque: Browning
Modèle: B80 Ducks Unlimited Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B80 Ducks Unlimited Commemorative
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)/Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3921 - 3	12 GA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3921 - 4	12 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3921 - 5	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3921 - 6	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3921 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3921 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3921 - 9	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3921 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3921 - 10	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3921 - 11	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3921

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3921 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3921 - 12	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3921 - 13	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3921 - 14	20 GA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3921 - 15	20 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3921 - 16	20 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3921 - 17	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3921 - 18	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3921 - 19	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3921 - 20	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu, cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- canon à bande ventilée, monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet et tampon de recul.
- fabriqué pour les chapitres américains de Canards Illimités.

Fabricant

- "Italy" et(ou) "Patent PB Italy" peuvent être inscrits sur le canon.
- PB désigne Pietro Beretta.
- composants fabriqués par Beretta, mais finition faite par la FN, au Portugal.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

Le fusil B-80 peut utiliser des cartouches de 2 3/4 po ou de 3 po; pour passer d'un type à l'autre, il suffit de changer de canon. Le boîtier de culasse reste le même.

Remarques

- le fusil de modèle B-80 Ducks Unlimited comporte des tubes d'étranglement interchangeables, un canon à bande ventilée et une monture standard. Mécanisme à emprunt de gaz. Monture quadrillée avec poignée-pistolet. Modèle fabriqué en Italie par Beretta et assemblé dans les instalaltions de FN au Portugal.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130315	Browning	B80SL	Fabrique Nationale Herstal (FN)/Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

80 Ducks Unlimited Commemorative

B80 DU Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3920
Marque: Browning
Modèle: B80 Upland Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B80 Upland Special
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)/Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3920 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3920 - 2	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	Modèle fabriqué au cours de la période 1986-1988. Pièces fabriquées par Beretta et finies par FN, au Portugal.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le mécanisme.
Calibre	Le fusil B-80 peut utiliser des cartouches de 2 3/4 po ou de 3 po; pour passer d'un type à l'autre, il suffit de changer de canon. Le boîtier de culasse reste le même.
Autres marquages	- fabriqué en Belgique et assemblé au Portugal.
Remarques	Le fusil B-80 Upland Special a un système d'étranglements amovibles, un canon à bande ventilée, une monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet quadrillée. Fabriqué en Italie par Beretta et assemblé au Portugal dans les installations de FN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130315	Browning	B80SL	Fabrique Nationale Herstal (FN)/Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130315
Marque: Browning
Modèle: B80SL

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	B80SL
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)/Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130315 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130315 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, au Tennessee, de 1826 à 1834, à Adams County, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué une carabine automatique de type harmonique en 1831.
-- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning est devenu gestionnaire de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- L'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet numéro 220.271 octroyé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
-- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut localisé à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment les suivantes : Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "BROWNING" et "B-80-SL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué en 1984. - les composants fabriqués par Beretta et l'arme à feu étaient assemblés et finalisés par l'usine Fabrique National Hertsal (FN) au Portugal. - caractéristiques : canon arrondi interchangeable avec bande ventilée, surface de visée mate, guidon à grain d'orge avec ou sans système de tube d'étranglement "Invector"; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide semi-bossu en aluminium avec éjection côté droit et chargement par le dessous; détente plaquée or; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée droite ou à poigne-pistolet en bois quadrillé avec plaque de couche; fini anodisé bleui ou noir.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY, MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q." et "MADE IN PORTUGAL BY FN HERSTAL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon. - l'inscription "PATENT - PB ITALY - 3420140" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "PB" à l'intérieur d'un ovale correspond au logo utilisé par Pietro Beretta.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de trois chiffres pour le code produit, suivis du code à deux lettres de l'année et de cinq chiffres, par exemple "411PZ06509".
Calibre	- l'inscription "SPECIAL STEEL 12 GA. SHELL 2 3/4"" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3919	Browning	B80	Fabrique Nationale Herstal (FN)/Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
3920	Browning	B80 Upland Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)/Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique
3921	Browning	B80 Ducks Unlimited Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)/Beretta	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

421

B-80 Super Light

B-80 Superlight

B-80-SL

B80 Super Light

B80 Superlight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71429
Marque: Browning
Modèle: BAR

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71429 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71429 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71429 - 17	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71429 - 3	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71429 - 4	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71429 - 16	270 WIN	4	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71429 - 5	280 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71429 - 6	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71429 - 9	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71429 - 10	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71429 - 18	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71429 - 12	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71429 - 7	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71429 - 8	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71429 - 13	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71429 - 19	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71429 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company fabriquait une carabine à un coup fondée sur le brevet 220,271 qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "BROWNING" et "BAR" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BAR" figure sur le côté du canon. - "BAR" est l'abréviation de Browning Automatic Rifle. - arme fabriquée entre 1967 et 1992, puis remplacée par le modèle "BAR MARK II" en 1993. - les codes pour les finis des modèles BAR sont les suivants : catégorie I = 137; catégorie II = 237, catégorie III = 337; catégorie IV = 437; et catégorie V = 537. - le modèle BAR (Browning Automatic Rifle) a été fabriqué en acier bleui et des montures en noyer quadrillé. Les modèles de catégorie II, catégorie III, catégorie IV et catégorie V affichent diverses gravures à la main ou des illustrations gravées sur un fini métal satiné et du bois de meilleure qualité. Plus la catégorie est élevée, plus les gravures sont élaborées et meilleure est la qualité du bois. Les armes à feu plus anciennes fabriquées et assemblées en Belgique (celles fabriquées en 1974 et plus tard portent l'inscription 'Made in Belgium Assembled in Portugal') sont ornées de gravures exécutées à la main qui sont devenues plus tard des gravures au poinçon rotatif.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- les numéros de série des premières versions de cette arme à feu figuraient sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la fenêtre d'éjection. - les numéros de série des versions ultérieures figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - les numéros de série des armes à feu produites de 1967 à 1977 suivaient le système de numérotation suivant : chaque année, on commençait par 0001 et on y ajoutait le code de l'année selon la liste ci-dessous, p. ex., 0001M7 : 1967 ....M7 1968 ....M8 1969 ....M69 1970 ....M70 1971 ....M71 1972 ....M72 1973 ....M73 1974 ....M74 1975 ....M75 1976 ....M76 - à partir de 1976 environ, le numéro de série pouvait comprendre jusqu'à onze caractères, jusqu'à sept (7) chiffres, 2 caractères alphanumériques et trois chiffres, p. ex., 123456PM137 ou 123456PM437.
Canon	- canon de 508 mm (20 po) sur modèle Lightweight, 559 mm (22 po) sur modèle Standard et 610 mm (24 po) sur modèle Magnum.
Calibre	- calibre sur le canon. - inscriptions possibles : sur une ligne : "BAR CALIBER (cal) ONLY BROWNING PATENTS" sur deux lignes : "CALIBER (cal) ONLY" "PATENT PENDING", ou "CALIBER (cal) ONLY" "BROWNING PATENTS", ou "BAR CALIBER (cal) ONLY" "BROWNING PATENTS".
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le canon : - sur deux lignes : "BROWNING ARMS COMPANY" "MADE IN BELGIUM", ou - sur trois lignes : "BROWNING ARMS COMPANY" "MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q." "MADE IN BELGIUM", ou - sur quatre lignes : "BROWNING ARMS COMPANY" "MORGAN UTAH & MONTREAL P.Q." "MADE IN BELGIUM" " ASSEMBLED IN PORTUGAL" ou - sur cinq lignes : "BROWNING ARMS COMPANY" "MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q." "MADE IN BELGIUM BY FABRIQUE NATIONALE" " HERSTAL ASSEMBLED IN PORTUGAL", or "BROWNING ARMS COMPANY" "MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q." "MADE IN BELGIUM BY FABRIQUE NATIONALE HERSTAL" "ASSEMBLED IN PORTUGAL".

Renvois

3695	Browning	BAR Standard	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3696	Browning	BAR Magnum	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
3702	Browning	BAR Lightweight	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
198471	Winchester	SXR2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
200242	Kodiak Defence	HR 223	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BAR 137

BAR 237

BAR 337

BAR 437

BAR 537

BAR Affut

BAR Battue

BAR Big Game Special Edition

BAR Deluxe

BAR MARK 1

BAR MK 1

BAR Magnum

BAR Semi-Automatic

BAR Sporting Rifle

Browning Automatic Rifle

Browning BAR

M69

M7

M70

M71

M72

M73

M74

M75

M76

M8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142981
Marque: Browning
Modèle: BAR Executive

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR Executive
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142981 - 2	30-06 SPRG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142981 - 1	300 WIN MAG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon cannelé avec couronne de bouche de type cible en retrait; hausse réglable et guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en alliage comportant une scène de chasse gravée; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; verrou de sûreté transversal; arrêtoir de chargeur ambidextre; verrou d'arrêtoir de culasse monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût en bois avec appui-joue surélevé et tampon de recul.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure habituellement sur le canon. - l'inscription "Made in Belgium" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut être composé de cinq chiffres, suivis d'un code d'année de fabrication à deux lettres et d'un code de produit à trois chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAR

BAR Executive Limited Series

Executive

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3702
Marque: Browning
Modèle: BAR Lightweight

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR Lightweight
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3702 - 7	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3702 - 3	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3702 - 5	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3702 - 12	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3702 - 6	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3702 - 9	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3702 - 15	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3702 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3702 - 14	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U. - Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).
Modèle	- "BAR" signifie "Browning Automatic Rifle" (fusil automatique Browning). - mis sur le marché en 1967.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- les numéros de série des premières versions de cette arme à feu figuraient sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la fenêtre d'éjection. - les numéros de série des versions ultérieures figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - les numéros de série des armes à feu produites de 1967 à 1977 suivaient le système de numérotation suivant : chaque année, on commençait par 0001 et on y ajoutait le code de l'année selon la liste ci-dessous, p. ex., 0001M7 : 1967 ..M7 1968 ..M8 1969 ..M69 1970 ..M70 1971 ..M71 1972 ..M72 1973 ..M73 1974 ..M74 1975 ..M75 1976 ..M76 - à partir de 1976 environ, le numéro de série pouvait comprendre jusqu'à onze caractères, jusqu'à sept (7) chiffres, 2 caractères alphanumériques et trois chiffres, p. ex., 123456PM137 ou 123456PM437.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon. - inscriptions possibles : une ligne : "BAR CALIBER (cal) ONLY BROWNING PATENTS" deux lignes : "CALIBER (cal) ONLY" "PATENT PENDING", ou "CALIBER (cal) ONLY" "BROWNING PATENTS", ou "BAR CALIBER (cal) ONLY" "BROWNING PATENTS"
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions sur le canon :
- deux lignes :
"BROWNING ARMS COMPANY" "MADE IN BELGUIM", ou
- trois lignes :
"BROWNING ARMS COMPANY" "MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q." "MADE IN BELGIUM", ou
- quatre lignes :
"BROWNING ARMS COMPANY" "MORGAN UTAH & MONTREAL P.Q." "MADE IN BELGIUM" "ASSEMBLED IN PORTUGAL" ou
- cinq lignes :
"BROWNING ARMS COMPANY" "MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q." "MADE IN BELGIUM BY FABRIQUE NATIONALE" " HERSTAL ASSEMBLED IN PORTUGAL", ou
"BROWNING ARMS COMPANY" "MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q." "MADE IN BELGIUM BY FABRIQUE NATIONALE HERSTAL" "ASSEMBLED IN PORTUGAL".

Remarques

- modèle BAR (fusil automatique Browning) en acier bleui et avec monture quadrillée en noyer. Armes Grade II, Grade III, Grade IV et Grade V arborant diverses scènes gravées à la main sur le fini métallique satiné et comportant une monture en bois de meilleure qualité. Plus le "Grade" est élevé, plus les ciselures sont élaborées et plus la qualité du bois augmente. Armes plus anciennes fabriquées et assemblées en Belgique (1974 et avant; par la suite, inscription "Made in Belgium Assembled in Portugal") avec quadrillage exécuté à la main; par la suite, quadrillage au poinçon rotatif ou ciselures à l'eau forte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3695	Browning	BAR Standard	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
3696	Browning	BAR Magnum	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
71429	Browning	BAR	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BAR

Browning Automatic Rifle

Browning BAR

M69

M7

M70

M71

M72

M73

M74

M75

M76

M8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122432
Marque: Browning
Modèle: BAR Long Trac

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR Long Trac
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122432 - 7	270 WIN	4	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122432 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122432 - 8	30-06 SPRG	4	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122432 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122432 - 9	300 WIN MAG	3	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122432 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122432 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122432 - 6	7X64 BRENNEKE	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122432 - 5	9.3X62 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122432 - 10	9.3X62 MAUSER	4	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner, au Tennesse, entre 1826 et 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852, et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche, ainsi qu'à répétition et à percussion; il a conçu et fabriqué un type harmonique de fusil à répétition en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'étatsunienne Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "Long Trac" figure sur le côté droit du canon.
- les caractéristiques techniques du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "BAR Long Trac" et du modèle BAR MARK 2 sont identiques, hormis quelques différences de style rattachées à d'autres versions.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée ou guidon à grain d'orge doré abrité et hausse réglable; canon rond forgé à froid avec ou sans cannelure; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus plein, percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; levier de dégagement de culasse sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; détente plaquée or; poussoir de chargeur sur l'arrière du puits d'alimentation; garde-main quadrillé synthétique ou en noyer; crosse quadrillée synthétique ou en noyer à poignée demi-pistolet et à tampon de recul amovible et réglable en longueur; goujons de battants de bretelle; finition noire/bleue mate et nickelée satinée ou de type camouflage.
- cette arme à feu peut présenter divers degrés de qualité de finition et de gravures, ainsi que diverses configurations de monture.
- elle se distingue visuellement des autres modèles des séries BAR et BAR MARK 2 par un fût et une crosse aux lignes plus angulaires que celles des crosses BAR standards, de même que par un arrière de fût qui se prolonge jusqu'à un point en dessous du levier de culasse, plutôt que jusqu'à la jonction entre le canon et le boîtier de culasse/carcasse.
- le boîtier de culasse/carcasse, le pontet et la fenêtre d'éjection sont plus angulaires que ceux d'autres modèles de la série BAR.
- en 2006, un modèle BAR Long Trac pour gauchers et une version à finition de type camouflage ont été mis sur le marché.
- longueur totale de 1167 mm (42 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et poids moyen de 2,80 kg (6,15 lb).
- caractéristiques des rayures en calibre 270 WIN : 1 tour à tous les 10 po.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série sont composés de chiffres, suivis d'un code de deux lettres représentant l'année de fabrication et suivi d'un code de produit de trois lettres ou trois lettres/chiffres, p. ex. "311MV290##".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121140	Browning	BAR Short Trac	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
125367	Browning	BAR Long Trac Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

031-218226
031-218227
031-218229
031-218244
031-329224
031-329226
031-329227
031-329229
031-352224
031-352226
031-352227
031-352229
031-536224
031-536226
031-536227
031-536229
031-537224
031-537226
031-540226
031023224

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

031023226
031023227
031023229
031030224
031030226
031030227
031030229
031040224
031040226
031040227
031040229
031043224
031043226
031043227
031043229
031045224
031045226
031045227
031045229
031218224
031218226
031218227
031218229
031329224
031329226
031329227
031329229
031352224
031352226
031352227
031352229
031536224
031536226

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

031536227

031536229

031537224

031537226

031537227

031537229

031540226

031540229

BAR LT Desert Tan

BAR Long Trac Camo

BAR Long Trac Camo Infinity

BAR Long Trac Composite Hand Cocking

BAR Long Trac Composite Tracker

BAR Long Trac Deluxe

BAR Long Trac Eclipse Gold

BAR Long Trac Eclipse Gold Left Hand

BAR Long Trac Elite Topcote

BAR Long Trac Hunter Nero

BAR Long Trac Left Hand

BAR Long Trac Luxe

BAR Long Trac Mossy Oak Brush

BAR Long Trac Mossy Oak New Break-Up

BAR Long Trac Plus

BAR Long Trac Realtree AP Left Hand

BAR Long Trac Standard

BAR Long Trac Standard Plus

BAR Long Trac Topcote

BAR Long Track Composite

BAR Long Track Desert Tan

BAR Long Track Eclipse Gold Mancino

BAR Long Track Elite Mancino

BAR Long Track Hunter

BAR LongTrac Digital Green

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BAR LongTrac Mossy Oak Break-Up Infinity

BAR LongTrac Mossy Oak New Break-Up

BAR LongTrac Realtree AP Left Hand

BAR Longtrac Camo

BAR Longtrac Hybrid Mossy Oak Break-up Country

BAR Longtrac LH

BAR Longtrac MOBU DT NS

BAR Longtrac Mossy Oak Break-Up Country

Bar Long Action

Browning Long Trac

Long Trac

Long Trac Bar

Long Trac Left Hand

LongTrac

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125367
Marque: Browning
Modèle: BAR Long Trac Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR Long Trac Stalker
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125367 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125367 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125367 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125367 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "LONG TRAC" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- ce modèle présente les mêmes caractéristiques techniques que celles du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle BAR MARK II, mais comporte quelques différences de style par rapport à d'autres versions.
- caractéristiques : canon bleui forgé à froid; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse en alliage; verrou de sûreté transversal; chargeur amovible; verrou du dispositif d'arrêtoir de culasse monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; monture à poignée demi-pistolet et fût en matériau composite avec plaquettes allongées.
- cette arme à feu se distingue visuellement des autres modèles de la série BAR et BAR MARK II par les lignes du fût et de la crosse, plus angulaires que les montures BAR standard, l'arrière du fût se prolonge jusqu'à un point en dessous du levier de culasse au lieu de s'arrêter à la jonction entre le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- par rapport aux autres modèles de la série BAR, le boîtier de culasse/la carcasse, le pontet et la fenêtre d'éjection sont aussi de forme plus anguleuse.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,3 livres).
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 118 mm (44 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 livres).
- similaire au modèle BAR Long Trac de Browning, lequel est muni d'une crosse et d'un garde-main en noyer.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Coups

- chargeur amovible monté sur une portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122432	Browning	BAR Long Trac	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
125366	Browning	BAR Short Trac Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

031-331224

031-331226

031-331227

031-331229

031331224

031331226

031331227

031331229

BAR Longtrac Stalker

Long Trac Stalker

Longtrac Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3696
Marque: Browning
Modèle: BAR Magnum

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR Magnum
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3696 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3696 - 5	300 WSM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3696 - 4	308 BAER MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3696 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3696 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "BAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.
- "BAR" est l'abréviation de "Browning Automatic Rifle".
- le terme "Magnum" dans la désignation du modèle indique des calibres magnum.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN BELGIUM" et/ou "MADE IN BELGIUM BY FABRIQUE NATIONALE HERSTAL" et/ou "MADE IN BELGIUM BY FABRIQUE NATIONALE HERSTAL ASSEMBLED PORTUGAL" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pour la production de 1967 à 1975, la méthode suivante était utilisée : chaque année débutait avec 0001 et était associé à un code d'année de la liste qui suit :
1967 ....M7 1968 ....M8 1969 ....M69
1970 ....M70 1971 ....M71 1972 ....M72
1973 ....M73 1974 ....M74 1975 ....M75
1976 ....M76 1977 ....M77
- pour la production après 1976, le code de produit à trois chiffres Browning est intégré au numéro de série pour ce modèle, suivi de deux lettres pour le code de l'année, ainsi que cinq numéros séquentiels, p. ex., "137PX04348".

Coups

- chargeur amovible et portière articulée.

Remarques

- Fusil BAR Magnum (Browning Automatic Rifle) avec acier bleui et monture quadrillée en noyer. Les présentations Grade II, Grade III, Grade IV et Grade V arborent des gravures et des ciselures exécutées sur le métal au fini satiné et sur le bois de qualité. Plus la présentation est relevée, plus l'ornementation est riche et plus la qualité du bois est grande. Les fusils plus anciens sont fabriqués en Belgique (1974 et avant; après quoi ils portent l'inscription "Made in Belgium Assembled in Portugal"). Ciselures d'abord exécutées à la main, puis mécaniquement et, enfin, gravage.

Renvois

3695	Browning	BAR Standard	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
3702	Browning	BAR Lightweight	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3696

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71429	Browning	BAR	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

031-003246

031-004227

031-004229

BAR

BAR High Grade Magnum

BAR Semi-Automatic

Browning BAR

High Grade

M69

M7

M70

M71

M72

M73

M74

M75

M76

M8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129777
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 2

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 2
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129777 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129777 - 7	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129777 - 1	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129777 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129777 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129777 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129777 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1993. - l'inscription "BAR MARK 2" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "BAR" figure sur le canon. - la gamme de carabines BAR MARK 2 a été mise sur le marché en 1993. - la gamme de carabines BAR MARK 2 diffère de la gamme originale de carabines BAR en ce que : 1) les chargeurs ne sont pas interchangeables; 2) le mécanisme de détente est détachable; 3) le pontet est surdimensionné; 4) le mécanisme d'emprunt de gaz est amélioré; 5) le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse comprend un nouveau dispositif d'arrêtoir de culasse. Le levier d'arrêtoir de culasse est une caractéristique physique permettant de permettant de distinguer les carabines de la gamme BAR MARK 2 de celles de la gamme originale. - caractéristiques : canon rond forgé à froid; carcasse/boîtier de culasse en acier à côtés plats avec éjection par la droite et chargement par le bas; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; avec ou sans dispositifs de visée métalliques; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; détente plaquée or; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; canon bleui; carcasse/boîtier de culasse au fini bleui ou plaqué argent satiné et orné de ciselures.
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium by Fabrique Nationale" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis de deux lettres et de cinq chiffres, p. ex. : "311MN0#0#0".
Canon	- les longueurs de canon indiquées dans le catalogue d'usine comprennent la longueur de l'accessoire de bouche "BOSS". - la longueur totale du canon, accessoire de bouche "BOSS" compris, mesure 50 mm de plus que la longueur du canon même. - les longueurs de canon indiquées dans la présente fiche ne comprennent pas la longueur de l'accessoire de bouche "BOSS".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- Mis sur le marché en 1993 avec chargeurs à 3 et 4 coups. - Browning : mis sur le marché en 2002 avec un chargeur d'une capacité de 2 coups. - Chargeur interne avec portière articulée. - Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la gamme "BAR MARK II" comprend un certain nombre de modèles différents, dont :
- le modèle "BAR MARK II Safari" : mis sur le marché en 1993; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé; monture à fût et à crosse en bois; organes de visée à cran de mire standard.
- le modèle "BAR MARK II Safari BOSS" : mis sur le marché en 1994; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé; monture à fût et à crosse en bois; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sans organes de visée à cran de mire.
- le modèle "BAR MARK II Lightweight" : mis sur le marché en 1997; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger; monture à fût et à crosse en bois; organes de visée à cran de mire standard.
- le modèle "BAR MARK II Lightweight BOSS" : fabriqué en 1999 et en 2000; comme le modèle précédent, mais muni d'un accessoire de bouche "BOSS" ("Ballistic Optimizing Shooting System" [système d'optimisation balistique du tir]). La longueur totale de ce modèle est la même que celle des modèles dépourvus de l'accessoire de bouche "BOSS".
- le modèle "BAR MARK II Lightweight Stalker" : mis sur le marché en 2001; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger; monture à fût et à crosse en matériau synthétique; organes de visée à cran de mire standard.
- la longueur totale de toutes les carabines de cette gamme est identique, qu'elles soient munies ou non de l'accessoire de bouche "BOSS". Le canon des carabines dotées de l'accessoire de bouche "BOSS" est deux pouces plus court que celui des carabines qui en sont dépourvues.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3728	Browning	BAR MARK 2 Safari	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
38303	Browning	BAR MARK 2 Safari Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
38304	Browning	BAR MARK 2 Lightweight	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
84534	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
117509	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

031538211

031538218

031538224

031538226

031538227

031538229

031538231

311

332

337

BAR MARK II

BAR MARK II Grade 2

BAR MARK II Grade 3

BAR MARK II Grade 4

BAR MARK II Grade 4 PH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BAR MARK II Grade 4 VB

BAR MARK II Grade D

BAR MARK II Grade I

BAR MARK II Grade III

BAR MARK II Grade IV

BAR MARK II High Grade

BAR MARK II Royal Grade

BAR MARK II Satin

BAR MARK Two

BAR MK II

BAR MK II Satin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38304
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 2 Lightweight

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 2 Lightweight
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38304 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38304 - 8	243 WIN	4	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38304 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38304 - 4	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38304 - 20	270 WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38304 - 6	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38304 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38304 - 19	300 WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38304 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38304 - 12	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38304 - 9	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38304 - 16	35 WHELEN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38304 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38304 - 18	7X64 BRENNEKE	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38304 - 17	9.3X62 MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure(nt) sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le BAR MARK 2 Lightweight a été mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; crosse et fût en bois; dispositifs de visée à cran de mire standard.
- la série de fusils BAR MARK 2 a été mise sur le marché en 1993.

BAR MARK 2 diffère de la première série de fusils BAR sur les points suivants :
1) les chargeurs ne sont pas interchangeables;
2) détente amovible;
3) pontet élargi;
4) mécanisme d'emprunt de gaz amélioré;
5) nouveau système d'arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier d'arrêtoir de culasse est une caractéristique physique permettant de permettant de distinguer les carabines de la gamme BAR MARK II de celles de la gamme BAR originale.

- la série BAR MARK II comprend un certain nombre de modèles différents dont :
- le BAR MARK II Safari : mis sur le marché en 1993; boîtier de culasse/carcasse en fer forgé; crosse et fût en bois; dispositifs de visée à cran de mire standard.
- le BAR MARK II Safari BOSS : mis sur le marché en 1994; boîtier de culasse/carcasse en fer forgé; crosse et fût en bois; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée sans dispositif de visée à cran de mire.
- le BAR MARK II Lightweight BOSS : fabriqué en 1999 et en 2000; mêmes caractéristiques que le BAR MARK II Safari BOSS, mais équipée en plus d'un accessoire de bouche BOSS (amélioration de la précision de tir). Longueur totale identique aux modèles non dotés du système BOSS.
- BAR MARK II Lightweight Stalker : mis sur le marché en 2001; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger; crosse et fût en matériau synthétique; dispositifs de visée à cran de mire standard.
- BAR MARK II Lightweight Stalker Boss : mis sur le marché en 2001; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger; crosse et fût en matériau synthétique; dispositifs de visée à cran de mire standard; équipé d'un accessoire de bouche BOSS (amélioration de la précision de tir). Longueur totale identique aux modèles non dotés du système BOSS.
- la longueur totale des armes reste la même, qu'elles soient ou non équipées du système BOSS. Les canons des modèles équipés du système BOSS mesurent deux pouces de moins que les modèles qui n'en sont pas équipés.
- le poids moyen de l'arme est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme; le canon porte habituellement l'inscription "Made in Belgium".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et se compose d'un code de produit avec une combinaison à trois chiffres ou une combinaison chiffre/lettre, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres puis de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- portière articulée et chargeur amovible.

Remarques

- les variantes de ce modèle mises au point pour être vendues en Europe incluent le BAR Evolve, Light Battue et Light Posta.
- ces variantes se distinguent des produits destinés au marché nord-américain par leur guidon en fibre optique et leur hausse surélevée ou leurs fixations pour bande de battue permettant la visée rapide, mais pour le reste, elles sont identiques aux fusils BAR MARK II.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3728	Browning	BAR MARK 2 Safari	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
38303	Browning	BAR MARK 2 Safari Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
84534	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
117509	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
117510	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Stalker Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
129777	Browning	BAR MARK 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

031002111

031002118

031002124

031002126

031002127

031002129

031002131

031012124

031012126

031012127

031012129

031024211

031024218

031024224

031024226

031024227

031024229

031024231

031024246

031024248

031024249

311

BAR Battue Light

BAR Battue Light Luxe

BAR Evolve

BAR II

BAR Light Battue

BAR Light Battue Luxe

BAR Light Battue Prima

BAR Light Posta

BAR Light Weight

BAR Light Weight Mossy Oak Break-Up Infinity

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BAR Lightweight

BAR Lightweight Mossy Oak Break-Up Infinity

BAR Luxe Light Battue

BAR MK II Lightweight

BAR Mark II Lightweight

BAR Posta Light

BAR Prima Battue Light

Bar Mark II Light Weight Mossy Oak Break-Up Infinity

Bar Mark II Lightweight MOBU

Bar Mark II Lightweight Mossy Oak Break-Up Infinity

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84534
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 2 Lightweight Boss

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 2 Lightweight Boss
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84534 - 1	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84534 - 4	300 WSM	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84534 - 5	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84534 - 2	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et se chargeant par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning mourut en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- arme à feu fabriquée en 1999 et 2000. - caractéristiques : boîtier de culasse léger en alliage d'aluminium; crosse et fût en bois; dispositifs de visée à cran de mire standard; accessoire de bouche BOSS (système d'optimisation balistique du tir). La longueur totale de l'arme à feu demeure identique à celle d'une arme à feu sans BOSS. - les fusils BAR MARK 2 sont mis sur le marché en 1993; - ils diffèrent des fusils originaux BAR par ce qui suit : 1) chargeurs non interchangeables; 2) mécanisme de détente amovible; 3) pontet surdimensionné; 4) mécanisme d'emprunt de gaz amélioré; 5) nouveau dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et dont le levier est la principale différence entre le modèle original BAR et le modèle MARK II. - les armes à feu BAR MARK II sont offertes en différents modèles, dont les suivants : - BAR MARK II Safari : mis sur le marché en 1993; caractéristiques : boîtier de culasse/carcassse en acier forgé, crosse et fût en bois; dispositifs de visée à cran de mire standard. - BAR MARK II Safari BOSS : mis sur le marché en 1994; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé, crosse et fût en bois; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas de dispositifs de visée à cran de mire. - BAR MARK II Lightweight : mis sur le marché en 1997; boîtier de culasse/carcasse léger en alliage d'aluminium; crosse et fût en bois. - BAR MARK II Lightweight Stalker; mis sur le marché en 2001; boîtier de culasse/carcasse léger en alliage d'aluminium, crosse et fût en matériau synthétique; dispositifs de visée à cran de mire standard. - BAR MARK II Lightweight Stalker Boss; mis sur le marché en 2001; boîtier de culasse/carcasse léger en alliage d'aluminium, crosse et fût en matériau synthétique; dispositifs de visée à cran de mire standard; accessoire de bouche BOSS (système d'optimisation balistique du tir). La longueur totale de l'arme à feu demeure identique à celle d'une arme à feu sans accessoire BOSS. - la longueur totale des armes à feu de cette gamme avec/sans accessoire BOSS est identique. Les canons des modèles équipés du système BOSS mesurent deux pouces de moins que les modèles qui n'en sont pas équipés.
Fabricant	- habituellement sur l'ensemble de canons.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; trois chiffres ou code de produit formé de chiffres et de lettres suivi des deux lettres désignant l'année de production et de cinq chiffres.
Canon	- la longueur des canons indiquée dans le catalogue du fabricant inclut l'accessoire BOSS. - avec l'accessoire BOSS, le canon est plus long de 50 mm. - dans ce fichier, la longueur des canons est la longueur sans l'accessoire BOSS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups - portière articulée et chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3728	Browning	BAR MARK 2 Safari	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
38303	Browning	BAR MARK 2 Safari Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
38304	Browning	BAR MARK 2 Lightweight	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
117509	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
117510	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Stalker Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
129777	Browning	BAR MARK 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

031-008327

031-008329

031-008331

031-008346

BAR Boss MARK II Lightweight

BAR MARK II Boss Lightweight

BAR MARK II Browning Lightweight Boss

BAR MARK II Lightweight Boss

Boss BAR MARK II Lightweight

Browning BAR MARK II Lightweight Boss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117509
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 2 Lightweight Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 2 Lightweight Stalker
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117509 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117509 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117509 - 10	270 WSM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117509 - 11	30-06 SPRG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117509 - 16	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117509 - 13	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117509 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117509 - 8	300 WSM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117509 - 14	308 WIN	4	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117509 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117509 - 7	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117509 - 12	7MM REM MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117509 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117509 - 9	7MM WSM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2001. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger; crosse et fût en matériau synthétique; dispositifs de visée à cran de mire standard. - la série de fusils BAR MARK 2 a été mise sur le marché en 1993. BAR MARK 2 diffère de la première série de fusils BAR sur les points suivants : 1) les chargeurs ne sont pas interchangeables; 2) détente amovible; 3) pontet élargi; 4) mécanisme d'emprunt de gaz amélioré; 5) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, le levier du dispositif d'arrêtoir de culasse est une caractéristique physique fondamentale qui différencie la première série BAR de la série BAR MARK II. - la série BAR MARK II comprend un certain nombre de modèles différents dont : - le BAR MARK II Safari : mis sur le marché en 1993; boîtier de culasse/carcasse en fer forgé; crosse et fût en bois; dispositifs de visée à cran de mire standard. - le BAR MARK II Safari BOSS : mis sur le marché en 1994; boîtier de culasse/carcasse en fer forgé; crosse et fût en bois; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée sans dispositifs de visée à cran de mire. - BAR MARK II Lightweight : mis sur le marché en 1997; boîtier/carcasse en alliage d'aluminium léger; crosse et fût en bois; dispositifs de visée à cran de mire standard. - le BAR MARK II Lightweight BOSS : fabriqué en 1999 et en 2000; mêmes caractéristiques que le BAR MARK II Safari BOSS, mais équipée en plus d'un accessoire de bouche BOSS (amélioration de la précision de tir). Longueur totale identique aux modèles non dotés du système BOSS. - BAR MARK II Lightweight Stalker Boss : mis sur le marché en 2001; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger; crosse et fût en matériau synthétique; dispositifs de visée à cran de mire de mire standard. - la longueur totale des armes reste la même, qu'elles soient ou non équipées du système BOSS. Les canons des modèles équipés du système BOSS mesurent deux pouces de moins que les modèles qui n'en sont pas équipés. - en 2009, le Lightweight Stalker était doté d'un canon cannelé et était proposé en version carabine. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1041 mm (41 po) et son poids moyen est de 2,79 kg (6,14 lb). - caractéristiques des rayures du calibre .243 WIN : 1 tour aux 10 pouces.
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium by Fabrique Nationale" figure sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de trois chiffres ou code de produit alphanumérique suivis des deux lettres désignant l'année de fabrication et de cinq chiffres.
Canon	- les canons de 510 mm pour ce modèle ont été produits pour le marché européen par Browning International S.A.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible monté sur la portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3728	Browning	BAR MARK 2 Safari	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
38303	Browning	BAR MARK 2 Safari Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
38304	Browning	BAR MARK 2 Lightweight	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
84534	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
117510	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Stalker Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
129777	Browning	BAR MARK 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

031008111

031008118

031008124

031008126

031008127

031008129

031008131

031008146

031008148

031008149

031020129

BAR

BAR Light Stalker

BAR Light Weight Stalker Carbine

BAR Lightweight Stalker

BAR MARK 2 Light Weight Stalker Carbine

BAR MARK II Light Weight Stalker Carbine

BAR MARK II Lightweight Stalker

BAR MARK II Stalker

BAR MARK II Stalker Lightweight

BAR Stalker Lightweight

Lightweight Stalker BAR MARK II

MARK 2 BAR Lightweight Stalker

Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117510
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 2 Lightweight Stalker Boss

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 2 Lightweight Stalker Boss
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117510 - 4	270 WSM	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117510 - 2	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117510 - 6	300 WSM	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117510 - 3	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117510 - 1	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117510 - 5	7MM WSM	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et se chargeant par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning mourut en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- arme mise sur le marché en 2001. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse léger en alliage d'aluminium; crosse et fût en matériau synthétique; possibilité de dispositifs de visée à cran de mire; accessoire de bouche BOSS (système d'optimisation balistique du tir). Même longueur totale que les fusils dépourvus de l'accessoire de bouche BOSS - les fusils de la série BAR MARK 2 ont été mis sur le marché en 1993. - les BAR MARK 2 diffèrent des fusils originaux BAR comme suit : 1) chargeurs non interchangeables; 2) mécanisme de détente amovible; 3) pontet agrandi; 4) système d'emprunt de gaz amélioré; 5) nouvel arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier/carcasse, dont le levier est la principale différence entre un fusil BAR original et un fusil BAR MARK II. - les fusils BAR MARK II sont proposés en plusieurs modèles, dont les suivants : - BAR MARK II Safari : mis sur le marché en 1993; boîtier/carcasse en acier forgé; crosse et fût en bois; dispositifs de visée à cran de mire standard. - BAR MARK II Safari BOSS : mis sur le marché en 1994; boîtier/carcasse en acier forgé; crosse et fût en bois; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas de dispositifs de visée à cran de mire. - BAR MARK II Lightweight : mis sur le marché en 1997; boîtier/carcasse en alliage d'aluminium léger; crosse et fût en bois; dispositifs de visée à cran de mire standard. - BAR MARK II Lightweight BOSS : fabriqué en 1999 et 2000; comme modèles précédents, mais avec accessoire de bouche BOSS (système d'optimisation balistique du tir). Même longueur totale que les fusils dépourvus de l'accessoire de bouche BOSS. - BAR MARK II Lightweight Stalker : mis sur le marché en 2001; boîtier/carcasse en alliage d'aluminium léger; crosse et fût en matériau synthétique; dispositifs de visée à cran de mire standard. - la longueur totale des fusils de cette gamme, avec et sans accessoire BOSS, est identique. Les canons munis de l'accessoire BOSS sont deux pouces plus courts que les canons des fusils qui sont dépourvus de cet accessoire.
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium by Fabrique Nationale" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est composé de trois chiffres ou code de produit alphanumérique suivis des deux lettres désignant l'année de fabrication et de cinq chiffres.
Canon	- dans le catalogue du fabricant, la longueur des canons inclut celle de l'accessoire BOSS. - un canon avec accessoire BOSS mesure 50 mm de plus qu'un canon sans cet accessoire. - dans cette entrée, la longueur des canons exclut celle de l'accessoire BOSS.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible monté sur une portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3728	Browning	BAR MARK 2 Safari	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
38303	Browning	BAR MARK 2 Safari Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
38304	Browning	BAR MARK 2 Lightweight	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
84534	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
117509	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

031-008327

031-008329

031-008331

031-008346

031-008348

031-008349

BAR Lightweight Stalker BOSS

BAR MARK II Lightweight Stalker BOSS

BAR MARK II Stalker BOSS

BAR MK II Lightweight Stalker BOSS

BAR Stalker

BAR Stalker Lightweight BOSS

MARK II BAR Lightweight Stalker BOSS

MARK II BAR Stalker Lightweight BOSS

Stalker

Stalker Boss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3728
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 2 Safari

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 2 Safari
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3728 - 11	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3728 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3728 - 8	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3728 - 16	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3728 - 9	270 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3728 - 10	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3728 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3728 - 17	270 WSM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3728 - 12	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3728 - 6	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3728 - 7	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3728 - 19	300 WSM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3728 - 15	308 WIN	4	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3728 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3728 - 4	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3728 - 5	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3728 - 13	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3728 - 14	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3728 - 18	7MM WSM	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É. U. - Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É. U, en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning prend la place de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée en 1879 environ. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" en 1927 environ. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U., depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É. U.).
Modèle	- les inscriptions "BROWNING" et "BAR II" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le fusil BAR MARK 2 Safari a été mis sur le marché en 1993. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier forgé; crosse et fût en bois; dispositifs de visée à cran de mire standard. - fusils de la série BAR MARK 2 mis sur le marché en 1993. - voici ce qui différencie cette gamme des fusils de chasse originaux BAR : 1) chargeurs non interchangeables; 2) mécanisme de détente amovible; 3) pontet agrandi; 4) système d'emprunt de gaz amélioré; 5) nouvel arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, dont le levier est la principale différence entre un fusil BAR original et un fusil BAR MARK II. - la longueur totale des fusils de cette gamme, avec et sans accessoire BOSS, est identique. Les canons munis de l'accessoire BOSS sont deux pouces plus courts que les canons des fusils qui sont dépourvus de cet accessoire. - à partir de 2004, le fusil BAR MARK II Safari est livrable avec riche fini bleui; le boîtier de culasse d'une seule pièce en acier pour arme est orné de gravures en volute; crosse et garde-main en bois sélectionnés Grade II. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 092 mm (43 po) et son poids moyen est de 2,55 kg (7,8 lb). - caractéristiques des rayures de calibre 243 WIN : 1 tour aux 10 po.
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium by Fabrique Nationale" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est composé d'un code de produit à trois chiffres ou d'une combinaison alphanumérique suivi d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication suivi de cinq chiffres, p. ex. "207NT1###8".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible monté sur portière articulée.
Autres marquages	- l'inscription "Browning Arms Company Morgan Utah & Montreal P.Q." figure sur le canon suivi des numéro de brevet, de la désignation du modèle et du calibre. - gravures exécutées au poinçon rotatif sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et entourant le mot "SAFARI". - armes plus anciennes fabriquées et assemblées en Belgique (1974, année et avant, par la suite, inscription "Made in Belgium Assembled in Portugal") avec quadrillage exécuté à la main, par la suite quadrillage au poinçon rotatif ou gravures à l'eau forte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- modèle BAR MARK II proposé en acier bleui et avec monture quadrillée en noyer. Les armes Grade II, Grade III, Grade IV et Grade V arborent diverses scènes gravées à la main sur le fini métallique satiné et comportent une monture en bois de meilleure qualité. Plus le "Grade" est élevé, plus les gravures sont élaborées et plus la qualité du bois augmente.
- la gamme BAR MARK II comprend différents modèles :
- BAR MARK II Safari BOSS : mis sur le marché en 1994, boîtier de culasse/carcasse en fer forgé; crosse et fût en bois, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée sans organes de visée.
- BAR MARK II Lightweight : mis sur le marché en 1997, boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger; crosse et fût en matériau synthétique; hausse à cran de mire standard.
- BAR MARK II Lightweight BOSS : fabriqué en 1999 et 2000, similaire au modèle ci dessus, mais équipé d'un accessoire de bouche BOSS (amélioration de la précision de tir). Longueur totale identique aux modèles non dotés du système BOSS.
- BAR MARK II Lightweight Stalker : mis sur le marché en 2001, boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger; crosse et fût en matériau synthétique; hausse à cran de mire standard.
- BAR MARK II Lightweight Stalker Boss : mis sur le marché en 2001, boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger; crosse et fût en matériau synthétique; hausse à cran de mire standard, équipé d'un accessoire de bouche BOSS (amélioration de la précision de tir). Longueur totale identique aux modèles non dotés du système BOSS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38303	Browning	BAR MARK 2 Safari Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
38304	Browning	BAR MARK 2 Lightweight	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
84534	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
117509	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
117510	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Stalker Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
125403	Browning	BAR MARK 2 Safari 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
129777	Browning	BAR MARK 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

031001111

031001118

031001123

031001124

031001126

031001127

031001129

031001131

031001211

031001218

031001223

031001224

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

031001226

031001227

031001229

031001231

031003246

031003248

031003249

031004224

031004226

031004227

031004229

031011224

031011226

031011227

031011229

107

BAR Acier Affut

BAR Acier Affut Boss

BAR Acier Battue

BAR Acier Posta

BAR Battue

BAR Battue Safari

BAR Classic MARK II Safari

BAR Classic Safari

BAR High-Grade Magnum

BAR High-Grade Standard

BAR High-Grade, No Sights

BAR II

BAR MARK 2

BAR MARK II

BAR MARK II Classic Safari

BAR MARK II High Grade

BAR MARK II Safari

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BAR MARK II Safari Classic

BAR MK II

BAR MK II Safari

BAR Posta

BAR Posta Safari

BAR Safari

Bar High Grade

Bar Mark II Safari Grade II

Bar Mark II Safari With Sights

Bar Safari Grade II

Browning BAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125403
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 2 Safari 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 2 Safari 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125403 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - les inscriptions "1906" et "2006", séparées par l'inscription "30 GOVT 06 SPRG" sur le culot d'une douille, figurent dans une bannière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "AMERICA'S" et "CARTRIDGE", séparées par l'inscription "30-06 SPRG" sur le culot d'une douille, figurent dans une bannière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette version du modèle "BAR MARK 2 Safari" commémore le 100e anniversaire (1906 à 2006) du calibre 30-06 Springfield. - la gamme de carabines "BAR MARK 2" a été mise sur le marché en 1993. - la gamme de carabines "BAR MARK 2" diffère de la gamme originale de carabines BAR en ce que : 1) les chargeurs ne sont pas interchangeables; 2) le mécanisme de détente est détachable; 3) le pontet est surdimensionné; 4) le mécanisme d'emprunt de gaz est amélioré; 5) le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse comprend un nouveau dispositif d'arrêtoir de culasse. Le levier d'arrêtoir de culasse est une caractéristique physique permettant de permettant de distinguer les carabines de la gamme "BAR MARK 2" de celles de la gamme originale. - caractéristiques : canon rond profilé; aucun organe de visée; âme rayée; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé; poussoir de sûreté derrière la mono-détente; arrêtoir de chargeur devant le pontet; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé. - les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse sont ornés de scènes de chasse et de scènes militaires ciselées avec incrustations en or.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "30-06 SPRG".
Coups	- boîtier-chargeur amovible à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3728	Browning	BAR MARK 2 Safari	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

031-340226

031340226

100th Anniversary Commemorative

30-06 SPRG 100 Year

30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative

30-06 SPRG Anniversary Commemorative

30-06 SPRG Commemorative

BAR 100 Years

BAR 30-06 Commemorative

BAR 30-06 Special Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BAR MARK II 30-06 SPRG 100 Year Commemorative

BAR MARK II 30-06 SPRG Commemorative

BAR MARK II Safari 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative

BAR MKII Safari 30-06 SPRG 100 Year Commemorative

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38303
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 2 Safari Boss

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 2 Safari Boss
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38303 - 10	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 8	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 9	270 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 3	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 17	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 18	270 WSM	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 11	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 16	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38303

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38303 - 6	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 7	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 15	300 WSM	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 14	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 4	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 5	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 12	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 13	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38303 - 19	7MM WSM	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É. U, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning prend la place de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée en 1879 environ.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" en 1927 environ.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É. U.).

Modèle

- arme mise sur le marché en 1994.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier forgé, crosse et fût en bois, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée sans dispositifs de visée à cran de mire et arme équipée de l'accessoire de bouche BOSS.
- les fusils de la série BAR MARK II ont été mis sur le marché en 1993.
- BAR MARK II diffère de la première série de fusils BAR sur les points suivants :
1) les chargeurs ne sont pas interchangeables;
2) détente amovible;
3) pontet élargi;
4) mécanisme d'emprunt de gaz amélioré;
5) nouveau système d'arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier d'arrêtoir de culasse est une caractéristique physique permettant de permettant de distinguer les carabines de la gamme BAR MARK II de celles de la gamme BAR originale.
- la gamme BAR MARK II comprend un certain nombre de modèles différents dont :
- le BAR MARK II Safari : mis sur le marché en 1993; boîtier de culasse/carcasse en fer forgé; crosse et fût en bois; dispositifs de visée à cran de mire standard.
- le BAR MARK II Lightweight : mis sur le marché en 1997; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger; crosse et fût en bois; dispositifs de visée à cran de mire standard.
- BAR MARK II Lightweight BOSS : fabriqué en 1999 et en 2000; mêmes caractéristiques que le BAR MARK II Safari BOSS. mais équipé en plus d'un accessoire de bouche BOSS (amélioration de la précision de tir). Longueur totale identique aux modèles non dotés du système BOSS.
- BAR MARK II Lightweight Stalker : mis sur le marché en 2001; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger; crosse et fût en matériau synthétique; dispositifs de visée à cran de mire standard.
- BAR MARK II Lightweight Stalker Boss : mis sur le marché en 2001; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger; crosse et fût en matériau synthétique; dispositifs de visée à cran de mire standard; équipé d'un accessoire de bouche BOSS (amélioration de la précision de tir). Longueur totale identique aux modèles non dotés du système BOSS.
- la longueur totale des armes reste la même, qu'elles soient ou non équipées du système BOSS. Les canons des modèles équipés du système BOSS mesurent deux pouces de moins que les modèles qui n'en sont pas équipés.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (43 po) et son poids moyen est de 3,45 kg (7,6 lb).
- caractéristique des rayures pour les calibres 270 WIN : 1 tour aux 10 pouces.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; habituellement, "Made in Belgium" sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est composé d'un code de produit à trois chiffres/d'une combinaison alphanumérique suivi d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- les longueurs de canon inscrites dans le catalogue d'usine comprennent la longueur totale avec l'accessoire BOSS. - avec l'accessoire BOSS, la longueur totale est supérieure de 50 mm à la longueur du canon seul. - les longueurs du canon de ce modèle correspondent à la longueur du canon sans l'accessoire BOSS.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible avec portière articulée.
Autres marquages	- Browning Arms Company Morgan Utah & Montreal P.Q. Le brevet, la désignation du modèle et le calibre .308 WIN ONLY (308 est un exemple seulement). Ciselures exécutées au poinçon rotatif des deux côtés du mécanisme et entourant le mot 'SAFARI'.
Remarques	- le fusil BAR MARK II (Browning Automatic Rifle) est en acier bleui avec monture quadrillée en noyer. Les fusils Grade II, Grade III, Grade IV et Grade V arborent des composants métalliques au fini satiné et ornés de scènes diverses ciselées à la main ou exécutées à l'acide et leur monture est en bois de meilleure qualité. Plus le "Grade" est élevé, plus les ciselures sont élaborées et plus la monture est de qualité. Les fusils plus anciens étaient fabriqués et assemblés en Belgique (jusqu'en 1974, après quoi les armes portent l'inscription "Made in Belgium Assembled in Portugal"); ciselures faites à la main remplacées par des ciselures au poinçon rotatif ou des ciselures exécutées à l'acide.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3728	Browning	BAR MARK 2 Safari	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
38304	Browning	BAR MARK 2 Lightweight	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
84534	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
117509	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
117510	Browning	BAR MARK 2 Lightweight Stalker Boss	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
129777	Browning	BAR MARK 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

031001324

031001326

031001327

031001329

031001331

031001346

031001348

031001349

107

BAR Acier Posta BOSS

BAR Acier Posta Sistema Boss

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BAR MARK II

BAR MARK II Safari Boss

BAR MK II

BAR MK II Safari Boss

BAR MK II Safari Boss-CR

BAR MK II Safari with Boss

BAR MRKK II Safari Boss-CR

BAR Posta BOSS

BAR Posta Sistema BOSS

BAR Safari BOSS

Browning BAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150566
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 2 Safari Boss RMEF 15th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 2 Safari Boss RMEF 15th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150566 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ROCKY MOUNTAIN ELK FOUNDATION - 15th ANNIVERSARY COMMEMORATIVE" entourant deux wapitis incrustés d'or est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1999 BANQUET EDITION" au-dessus de trois wapitis incrustés d'or est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une édition limitée (425 carabines) de la carabine BAR Mark II Safari Boss de Browning fabriquée en 1999 comme prix pour un encan visant à recueillir des fonds pour la Rocky Mountain Elk Foundation, un groupe voué à la conservation qui se consacre à la préservation de la population et de l'habitat du wapiti des montagnes Rocheuses.
- l'inscription "RMEF", dans la désignation du modèle, signifie "Rocky Mountain Elk Foundation".
- caractéristiques : canon bleui; boîtier de culasse au fini pastillé et gravé (certaines gravures sont rehaussées d'or) avec gravures particulières; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer de luxe poli et quadrillé; chargeur articulé; détente plaquée or; sûreté transversale à l'arrière de la détente.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de production figurent également sur le côté gauche du boîtier de culasse, sous la forme "x of 425".

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur articulé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1999 Banquet Edition

RMEF

RMEF 15th Anniversary Commemorative

Rocky Mountain Elk Foundation

Rocky Mountain Elk Foundation 15th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150546
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 2 Safari RMEF 1995 Banquet Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 2 Safari RMEF 1995 Banquet Edition
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150546 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ROCKY MOUNTAIN ELK FOUNDATION - WORKING FOR WILDLIFE" autour d'un wapiti incrusté d'or est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse, tandis que les inscriptions "BROWNING BAR II" et "1995 BANQUET EDITION" sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une édition limitée (275 carabines) de la carabine BAR Mark II Safari de Browning fabriquée en 1995 comme prix pour un encan destiné à recueillir des fonds pour la Rocky Mountain Elk Foundation, un groupe voué à la conservation qui se consacre à la préservation de la population et de l'habitat du wapiti des montagnes Rocheuses.
- caractéristiques : canon bleui; boîtier de culasse au fini pastillé et gravé (certaines gravures sont rehaussées d'or) avec gravures particulières; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer de luxe poli quadrillé; chargeur articulé; détente plaquée or; sûreté à verrou transversal à l'arrière de la détente.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de production figurent également à l'arrière de la fenêtre d'éjection, sous la forme "x of 275".

Coups

- chargeur articulé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1995 Banquet Edition

RMEF

Rocky Mountain Elk Foundation

Rocky Mountain Elk Foundation Working For Wildlife

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150586
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 2 Safari RMEF 2006 Banquet Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 2 Safari RMEF 2006 Banquet Edition
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150586 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" et/ou le logo de Browning représenté par une tête de cerf figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ROCKY MOUNTAIN ELK FOUNDATION" entourant des scènes à incrustation en or de wapitis et de chasse est gravée sur les deux côtés du boîtier de culasse, tandis que l'inscription "2006 BANQUET EDITION" est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une édition limitée (450 carabines) de la carabine BAR Mark II Safari de Browning fabriquée en 2006 comme prix pour un encan destiné à recueillir des fonds pour la Rocky Mountain Elk Foundation, un groupe voué à la conservation qui se consacre à la préservation de la population et de l'habitat du wapiti des montagnes Rocheuses.
- caractéristiques : canon bleui; boîtier de culasse au fini bleui et gravé (certaines gravures sont rehaussées d'or) avec gravures particulières; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer de luxe poli quadrillé; chargeur articulé; détente plaquée or; sûreté à verrou transversal à l'arrière de la détente.

Fabricant

- l'inscription "FN HERSTAL" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de production sous la forme "x of 350" figure aussi sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur articulé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2006 Banquet Edition

RMEF

Rocky Mountain Elk Foundation

Rocky Mountain Elk Foundation 2006 Banquet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143037
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 2 Safari Steel

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 2 Safari Steel
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143037 - 1	243 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143037 - 3	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143037 - 2	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143037 - 4	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143037 - 5	338 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143037 - 6	338 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "BAR MARK II" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "SAFARI" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; canon bleui avec ou sans système de bossage; hausse réglable à cliquet et guidon à grain d'orge doré avec protège-guidon; crosse à poignée-pistolet quadrillée; fût arrondi; verrou de sûreté transversal; boîtier-chargeur amovible; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu, et l'inscription "Made in Belgium" figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et se compose d'un code de produit de trois chiffres ou de trois caractères alphanumériques, suivi d'un code d'année de production constitué de deux lettres, puis de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAR MARK 2

BAR MARK 2 Steel Affut

BAR MARK 2 Steel Affut Boss

BAR MARK II

BAR MARK II Safari Steel

BAR Steel Affut

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BAR Stell Affut Boss

Safari

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129714
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 2 Zenith

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 2 Zenith
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129714 - 5	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129714 - 1	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129714 - 12	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129714 - 15	270 WSM	3	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129714 - 7	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129714 - 2	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129714 - 13	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129714 - 16	30-06 SPRG	4	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129714 - 14	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129714 - 17	300 WIN MAG	3	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129714 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129714 - 9	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129714 - 6	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129714 - 11	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129714 - 10	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129714 - 8	7MM WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129714 - 4	9.3X62 MAUSER	4	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
-- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, au Tennessee, de 1826 à 1834, à Adams County, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil automatique de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning est devenu gestionnaire de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet numéro 220.271 octroyé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut localisé à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment les suivantes : Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BAR ZENITH" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée. - mis sur le marché en 2009. - la série BAR MARK 2 de fusils a été mise sur le marché en 1993. - le modèle BAR MARK 2 diffère de la série BAR d'origine de la manière suivante : 1) les chargeurs ne sont pas interchangeables; 2) utilisation d'un mécanisme de détente amovible; 3) pontet élargi; 4) mécanisme d'emprunt de gaz amélioré; 5) nouveau système d'arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, le levier de l'arrêtoir de culasse est une caractéristique physique déterminante entre la série BAR d'origine et la série BAR MARK II. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage avec fini noir mat; canon bleui avec ou sans cannelures; hausse réglable par cliquet; guidon à fibre optique; crosse à poignée-pistolet bavaroise quadrillée; fût rond ou évasé; verrou de sûreté transversal; chargeur amovible; mécanisme d'arrêtoir de culasse monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un support pour lunette de visée. - cette arme à feu peut présenter divers degrés de qualité de finition et de gravures, ainsi que diverses configurations de monture. - cette arme à feu se distingue visuellement des autres modèles de la série BAR MARK II par les lignes du fût et de la crosse, plus angulaires que les montures BAR standard, l'arrière du fût se prolongeant jusqu'à un point en dessous du levier de culasse au lieu de s'arrêter à la jonction entre le canon et le boîtier de culasse/la carcasse. - le poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING" et "F.N.HERSTAL MADE IN BELGIUM" figurent sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les séries de numéros de série sont constituées de trois chiffres, suivis du code à deux lettres de l'année de fabrication, suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

031025211

031025218

031025224

031025226

031025227

031025229

031025231

031025246

031025248

031025249

311

BAR MARK II Zenith

BAR Zenith

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BAR Zenith Prestige

BAR Zenith Prestige Affut

BAR Zenith Prestige Big Game

BAR Zenith Prestige Wood

BAR Zenith Ultimate

BAR Zenith Ultimate Hand Cocking

BAR Zenith Wood

BAR Zenith Wood Affut HC

BAR Zenith Wood Affut Hand Cocking

BAR Zenith Wood HC

BAR Zenith Wood Hand Cocking

Zenith

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130768
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 2 Zenith Big Game

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 2 Zenith Big Game
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130768 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130768 - 2	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130768 - 3	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130768 - 4	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130768 - 11	300 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130768 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130768 - 6	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130768 - 7	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130768 - 8	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130768 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130768 - 10	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage avec fini noir mat; canon bleui avec ou sans cannelures; hausse réglable par cliquet; guidon à fibre optique; crosse à poignée-pistolet bavaroise quadrillée; fût arrondi ou en tulipe; verrou de sûreté transversal; chargeur amovible; verrou de l'arrêtoir de culasse monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir un support pour lunette de visée.
- cette arme à feu peut présenter divers degrés de qualité de finition et de gravures, ainsi que diverses configurations de monture.
- cette arme à feu se distingue visuellement des autres modèles de la série BAR MARK 2 par les lignes du fût et de la crosse, plus angulaires que les montures BAR standard, l'arrière du fût se prolongeant jusqu'à un point en dessous du levier de culasse au lieu de s'arrêter à la jonction entre le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- le poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

031026211
031026218
031026224
031026226
031026227
031026229
031026231
031026246
031026248
031026249
BAR MARK II Zenith Big Game
BAR Zenith Big Game HC
BAR Zenith Big Game Hand Cocking
BAR Zenith Prestige Big Game
Bar MK II Zenith Big Game
Bar MK II Zenith Prestige Big Game
Bar Mark II Big Game
Bar Mark II Zenith Prestige Big Game
Bar Zenith Big Game

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155567
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 3

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 3
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155567 - 7	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 12	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 10	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 17	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 2	30-06 SPRG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 13	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 3	300 WIN MAG	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 15	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 19	300 WSM	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155567 - 16	300 WSM	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 11	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 18	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 1	308 WIN	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 9	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 5	308 WIN	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 6	308 WIN	10	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 21	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 14	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 8	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 20	9.3X62 MAUSER	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155567 - 4	9.3X62 MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" et/ou le logo de Browning représenté par une tête de cerf figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "BAR MK3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une nouvelle (2016) version du fusil de chasse Browning BAR, avec boîtier de culasse modifié, arrêtoir de chargeur/plaque de fond, garniture, canon cannelé, offerte en version à boîtier de culasse en aluminium anodisé noir et anodisé argent orné de gravures.
- caractéristiques : canon bleui; dispositifs de visée ouverts fluorescents sur une bande de type battue; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer poli et quadrillé; chargeur fixe sur une plaque de fond articulée ou chargeur amovible; arrêtoir de chargeur devant le pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FN HERSTAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2015 avec un chargeur de trois ou quatre cartouches. - Browning : arme à feu mise sur le marché en 2017 avec un chargeur de dix cartouches de calibre 308. - Browning : arme à feu mise sur le marché en 2020 avec un chargeur de dix cartouches de calibre 30-06, 270 WSM ou 7x64. - Chargeur amovible. - Chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168782	Browning	BAR MARK 3 50th Anniversary Limited Edition	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

031047211

031047216

031047218

031047224

031047226

031047227

031047229

031047246

031047248

031048211

031048216

031048218

031048224

031048226

031048227

031048229

031048246

031048248

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

031049211
031049216
031049218
031049224
031049226
031049227
031049229
031049246
031049248
031054218
031694518
031694526
031694529
031694542
031695518
031695526
031695542
031696529
031696542
031697518
031697526
031698518
031698526
031698529
031698542
031699518
031699526
031699529
031699542
031700518
031700526
031700529
031700542

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BAR MK3 Composite Brown HC Adjustable

BAR MK3 Composite HC

BAR MK3 Composite HC Tracker

BAR MK3 DBM

BAR MK3 Mossy Oak Break-Up Country

BAR MK3 Stalker

BAR Mark 3 Composite Brown HC Adjustable

BAR Mark 3 Composite HC

BAR Mark 3 Composite HC Tracker

BAR Mark 3 DBM

BAR Mark 3 Eclipse Fluted

BAR Mark 3 Hunter Fluted

BAR Mark 3 Mossy Oak Break-Up Country

BAR Mark 3 Stalker

BAR Mk 3

BAR Mk 3 Eclipse Fluted

BAR Mk 3 Hunter Fluted

Mark 3 BAR

Mk 3 BAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168782
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 3 50th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 3 50th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168782 - 5	30-06 SPRG	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168782 - 6	30-06 SPRG	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168782 - 1	300 WBY MAG	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168782 - 2	300 WBY MAG	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168782 - 3	308 WIN	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168782 - 4	308 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168782 - 7	9.3X62 MAUSER	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168782 - 8	9.3X62 MAUSER	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo de Browning représenté par une tête de cerf peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- nouveauté mise sur le marché en 2016. - l'inscription "BAR MK 3" figure sur l'arme à feu. - les inscriptions "BAR" et "1966-2016" figurent sur deux lignes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "Limited Edition" et "1 of (trois ou quatre chiffres, jusqu'à 1000)" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil fabriqué en édition limitée pour célébrer le 50e anniversaire (1966 à 2016) de production du fusil semi-automatique de Browning. - caractéristiques : canon profilé et cannelé, bleui au fini satiné avec guidon à fibre optique réglable horizontalement et hausse fixe; boîtier de culasse/carcasse nickelé et gravé avec fenêtre d'éjection à droite; configuration de chargeur particulière à un pays offerte; détente d'arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet à devant plat; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaques de couche réglables noires. - l'arme à feu pèse en moyenne 3,3 kg (7,3 lb) ou 3,35 kg (7,4 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "A" suivi du chiffre "0", des deux autres lettres "ZW" et de deux autres chiffres. - le système de numérotation est inconnu. - nota : l'inscription "1 of (trois ou quatre chiffres jusqu'à 1000)" figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse n'est pas le numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu ou sur le côté droit du canon.
Coups	- les configurations particulières à un pays comprennent : boîtier-chargeur amovible; portière de chargeur articulée ou chargeur fixe intégré; chargeur pivotant fixe ou amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
155567	Browning	BAR MARK 3	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

031747518

031747526

031747529

031747542

031748518

031748526

031748529

031748542

031749529

031749542

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

031750518

031750526

50th Anniversary Limited Edition

BAR MK 3 50th Anniversary Limited Edition

BAR MK 3 Limited Edition 50th Anniversary

BAR Mk 3

Limited Edition 50th Anniversary

MARK 3

MARK 3 50th Anniversary Limited Edition

MARK 3 Limited Edition 50th Anniversary

MK 3

MK 3 50th Anniversary Limited Edition

MK 3 Limited Edition 50th Anniversary

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200206
Marque: Browning
Modèle: BAR MARK 4

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR MARK 4
Fabricant:	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200206 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200206 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200206 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200206 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200206 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200206 - 7	308 WIN	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200206 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Browning" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "BAR MK 4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "MADE IN PORTUGAL BY BROWNING VIANA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.
Importateurs	- L'inscription "Browning Arms Company Morgan, UT"" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

023614859789
023614859796
023614861867
023614861874
023614861881
023614861898
023614861904
023614861911
023614861928
023614861935
023614861942
023614861959
023614861966
023614861973
023614861980
023614861997
023614862000
023614862017
023614862024
023614862031

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

023614862048

023614862055

023614862062

023614862079

023614862086

023614862093

039007211

039007218

039007224

039007226

039007227

039007229

039008211

039008218

039008224

039008226

039008227

039008229

039009211

039009218

039009224

039009226

039009227

039009229

039010218

039011218

039012211

039012218

039012224

039012226

039012227

039012229

BAR MK 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BAR MK 4 DBM

BAR MK 4 DBM, Hunter

BAR MK 4 DBM, Wood

BAR MK 4 Hunter

BAR MK 4 Hunter Composite

BAR MK 4 Medallion

BAR MK 4 Speed Ovix

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155566
Marque: Browning
Modèle: BAR Match

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR Match
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155566 - 1	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BROWNING" et/ou le logo de Browning représenté par une tête de cerf figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "BAR MATCH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse. - il s'agit d'une version de la carabine BAR Mark 2 configurée pour le tir tactique et de compétition, avec un canon lourd cannelé, un chargeur amovible, des rails Picatinny pour la fixation de lunettes de visée et d'accessoires, et une monture synthétique avec une poignée-pistolet verticale. - caractéristiques : fini anodisé/oxyde/phosphate noir mat; canon lourd cannelé; garniture synthétique quadrillée; aucun dispositif de visée ouvert; rails Picatinny sur le dessus du boîtier de culasse pour la fixation d'une lunette de visée et sous le garde-main pour la fixation d'accessoires/d'un bipied; chargeur amovible dans un puits à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; monture Monte Carlo synthétique avec poignée-pistolet verticale.
Fabricant	- l'inscription "FN HERSTAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

031502218

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3714
Marque: Browning
Modèle: BAR North American Deer Rifle Issue

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR North American Deer Rifle Issue
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3714 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BAR" est l'abréviation de Browning Automatic Rifle. - arrêt de la production en 1983.
Numéro de série	Seulement 600 exemplaires ont été fabriqués. Sur le mécanisme, du côté gauche, au-dessus de la détente. Dix chiffres; 2 lettres et 8 chiffres après 1976. De 1967 à 1975 la méthode utilisée a été la suivante : chaque année commençait par 0001 suivi d'une des codes d'année indiqués ci-dessous : 1967 ....M7 1968 ....M8 1969 ....M69 1970 ....M70 1971 ....M71 1972 ....M72 1973 ....M73 1974 ....M74 1975 ....M75 1976 ....M76
Canon	- canon de 20 po sur modèle léger, de 22 po sur modèle standard et de 24 po sur modèle Magnum.
Calibre	- calibre .30-06 seulement.
Autres marquages	Browning Arms Company Morgan Utah & Montreal P.Q. Brevet, désignation de modèle et calibre - .308 WIN ONLY (.308 mentionné comme exemple seulement).
Remarques	Le BAR "American Deer Issue" présente un fini gris orné de ciselures et possède une monture quadrillée en noyer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning BAR

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150606
Marque: Browning
Modèle: BAR RMEF 1991 Banquet Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR RMEF 1991 Banquet Edition
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150606 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ROCKY MOUNTAIN ELK FOUNDATION" autour de scènes représentant un wapiti incrusté d'or est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse tandis que l'inscription "1991 BANQUET EDITION" en dessous d'un wapiti est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse.
- cette arme est une version de la carabine BAR de Browning en édition limitée (200 carabines) fabriquée en 1991 comme prix pour un encan destiné à recueillir des fonds pour la Rocky Mountain Elk Foundation, un groupe voué à la conservation qui se consacre à la préservation de la population et de l'habitat du wapiti des montagnes Rocheuses.
- caractéristiques : canon bleui; boîtier de culasse au fini bleui et gravé (certaines gravures sont rehaussées d'or) avec gravures particulières; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer de luxe poli quadrillé; chargeur articulé; détente plaquée or; sûreté à verrou transversal à l'arrière de la détente.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de production, sous la forme "x of 200" figure aussi sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1991 Banquet Edition

RMEF

Rocky Mountain Elk Foundation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121140
Marque: Browning
Modèle: BAR Short Trac

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR Short Trac
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121140 - 5	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121140 - 1	270 WSM	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121140 - 7	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121140 - 2	300 WSM	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121140 - 9	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121140 - 13	308 WIN	4	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121140 - 6	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121140 - 11	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121140 - 3	7MM WSM	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121140 - 8	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121140 - 10	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de celle-ci, soit une tête de chevreuil, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner, au Tennesse, entre 1826 et 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852, et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche, ainsi qu'à répétition et à percussion; il a conçu et fabriqué un type harmonique de fusil à répétition en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'étatsunienne Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- l'inscription "Short Trac" figure sur le côté droit du canon.
- les caractéristiques techniques du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "BAR Short Trac" et du modèle BAR MARK II sont identiques, hormis quelques différences de style rattachées à d'autres versions.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; canon rond forgé à froid; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus plein, percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; levier de dégagement de culasse sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; détente plaquée or; poussoir de chargeur sur l'arrière du puits d'alimentation; garde-main quadrillé synthétique ou en noyer; crosse quadrillée synthétique ou en noyer à poignée demi-pistolet et à tampon de recul amovible et réglable en longueur; goujons de battants de bretelle; finition noire/bleue mate et nickelée satinée ou de type camouflage.
- cette arme à feu peut présenter divers degrés de qualité de finition et de gravures, ainsi que diverses configurations de monture.
- elle se distingue visuellement des autres modèles des séries BAR et BAR MARK II par un fût et une crosse aux lignes plus angulaires que celles des crosses BAR standards, de même que par un arrière de fût qui se prolonge jusqu'à un point en dessous du levier de culasse, plutôt que jusqu'à la jonction entre le canon et le boîtier de culasse/carcasse.
- le boîtier de culasse/carcasse, le pontet et la fenêtre d'éjection sont plus angulaires que ceux d'autres modèles de la série BAR.
- en 2006, un modèle BAR Short Trac pour gauchers et une version à finition de type camouflage ont été mis sur le marché.
- longueur totale de 1054 mm (41 1/2 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et poids moyen de 2,77 kg (6,10 lb).
- caractéristiques de rayage du calibre 243 WIN : 1 tour à tous les 10 po.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- foinctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série est constitué de chiffres suivis du code de l'année de fabrication, composé de deux lettres, et du code de produit, composé de trois lettres ou d'une combinaison de trois caractères alphanumériques. - le code de fabrication est généralement le "311".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - les capacités de chargeurs pour le marché européen sont répertoriées comme des calibres WSM à deux plombs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122432	Browning	BAR Long Trac	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
125366	Browning	BAR Short Trac Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
142228	Browning	BAR Short Trac Hog Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

031-219211

031-219218

031-219248

031-219249

031-328211

031-328216

031-328218

031-328246

031-328248

031-328249

031-328277

031-351211

031-351218

031-351246

031-351248

031-351249

031-534211

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

031-534216

031-534218

031-534246

031-534248

031-534249

031-534277

031-535211

031-535216

031-535218

031-535246

031-535248

031-535249

031-535277

031-539246

031-539248

031022211

031022216

031022218

031022246

031022248

031022249

031022277

031031211

031031216

031031218

031031246

031031248

031031249

031031277

031032211

031032216

031032218

031032246

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

031032248
031032249
031032277
031039211
031039216
031039218
031039246
031039248
031042211
031042216
031042218
031042246
031042248
031044211
031044216
031044218
031044246
031044248
031219211
031219218
031219246
031219248
031219249
031328211
031328216
031328218
031328246
031328248
031328249
031328277
031351211
031351218
031351246

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

031351248

031351249

031534211

031534216

031534218

031534246

031534248

031534249

031534277

031535211

031535216

031535218

031535246

031535248

031535249

031535277

031539246

031539248

311

BAR ST Desert Tan

BAR Short Trac Camo

BAR Short Trac Composite

BAR Short Trac Composite Tracker

BAR Short Trac Deluxe

BAR Short Trac Eclipse Gold

BAR Short Trac Eclipse Gold Gaucher

BAR Short Trac Eclipse Gold Left Handed

BAR Short Trac Eclipse Gold Mancino

BAR Short Trac Elite Gaucher

BAR Short Trac Elite Mancino

BAR Short Trac Elite Topcote

BAR Short Trac Hand Cocking

BAR Short Trac Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BAR Short Trac Hunter Nero

BAR Short Trac Left Hand

BAR Short Trac Luxe

BAR Short Trac MOBU DT NS

BAR Short Trac Mossy Oak Brush

BAR Short Trac Mossy Oak New Break-Up

BAR Short Trac Plus

BAR Short Trac Realtree AP

BAR Short Trac Realtree AP Left Hand

BAR Short Trac Realtree All Purpose

BAR Short Trac Realtree All Purpose Left Hand

BAR Short Trac WSM

BAR Short Track

BAR Short Track Camo

BAR Short Track Composite

BAR Short Track Desert Tan

BAR ShortTrac

BAR ShortTrac Camo

BAR ShortTrac Digital Green

BAR ShortTrac Hybrid Mossy Oak Break-Up Country

BAR ShortTrac LH

BAR ShortTrac MOBU DT NS

BAR ShortTrac Mossy Oak Break-Up Infinity

BAR ShortTrac Mossy Oak New Break-Up

BAR ShortTrac Realtree AP

BAR ShortTrac Realtree All Purpose

BAR ShortTrac Realtree All Purpose Left Hand

BAR ShortTrack Realtree AP Left Hand

BAR Shorttrac Mossy Oak Break-Up Country

Bar Short Trac Camo Infinity

Bar Shorttrac Left-hand

Bar Shorttrac Right-hand

Browning Automatic Rifle Short Trac

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Short Trac

Short Trac BAR

Short Trac Left Hand

Short Track BAR

ShortTrac

ShortTrac LH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142228
Marque: Browning
Modèle: BAR Short Trac Hog Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR Short Trac Hog Stalker
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142228 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142228 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription " BROWNING " et/ou " BROWNING PATENTS " et/ou " BROWNING ARMS COMPANY " et/ou " BROWNING S.A. " figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale " BROWNING " doit son nom à l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- La Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée " J. M. & M. S. Browning, Co. ".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a rejoint l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient " The Browning Arms Company " vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig- Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon lourd profilé avec couronne de bouche en retrait, fini camouflage; pas d'organes de visée; boîtier de culasse/carcasse en alliage; poussoir de sûreté; arrêtoir de chargeur ambidextre; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail pour lunette de visée et rail inférieur avec tenon pour battant intégré bipied et/ou bretelle; crosse à poignée-pistolet et garde-main en matériau composite avec appui- joues interchangables et tampons de recul.
- longueur totale de 1 054mm (41,5 po) et poids moyen de 4,30 kg (9,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure généralement sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut se composer de cinq chiffres suivis de deux lettres (code de l'année) et de trois chiffres (code produit).

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121140	Browning	BAR Short Trac	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
125366	Browning	BAR Short Trac Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

031035218

BAR ShorTrac Hog Stalker

BAR ShorTrac Hog Stalker Max-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BAR ShorTrac Hog Stalker Realtree Max-1

BAR Short Trac Hog Stalker Max-1

BAR Short Trac Hog Stalker Realtree Max-1

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125366
Marque: Browning
Modèle: BAR Short Trac Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR Short Trac Stalker
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125366 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125366 - 2	270 WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125366 - 3	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125366 - 8	308 WIN	4	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125366 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125366 - 7	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125366 - 5	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125366 - 6	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- l'inscription "SHORT TRAC" figure sur le côté droit du canon.
- les caractéristiques techniques du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "BAR Short Trac" et du modèle BAR MARK II sont identiques, hormis quelques différences de style rattachées à d'autres versions.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; canon rond forgé à froid; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus plein, percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; levier de dégagement de culasse sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; détente plaquée or; poussoir de chargeur sur l'arrière du puits d'alimentation; garde-main quadrillé synthétique; crosse quadrillée synthétique à poignée demi-pistolet et à tampon de recul amovible et réglable en longueur; goujons de battants de bretelle; finition noire/bleue mate.
- cette arme à feu se distingue visuellement des autres modèles des séries BAR et BAR MARK 2 par un fût et une crosse aux lignes plus angulaires que celles des crosses BAR standards, de même que par un arrière de fût qui se prolonge jusqu'à un point en dessous du levier de culasse, plutôt que jusqu'à la jonction entre le canon et le boîtier de culasse/carcasse.
- le boîtier de culasse/carcasse, le pontet et la fenêtre d'éjection sont plus angulaires que ceux d'autres modèles de la série BAR.
- longueur totale de 1054 mm (41,5 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et poids moyen de 3,02 kg (6,65 lb).
- longueur totale de 1080 mm (4125 po) avec un canon de 584 mm (23 po) et poids moyen de 3,3 kg (7,25 lb).
- arme similaire au modèle BAR Short Trac de Browning, qui comporte une crosse et un garde-main en noyer.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur amovible monté sur une portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121140	Browning	BAR Short Trac	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
125367	Browning	BAR Long Trac Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
142228	Browning	BAR Short Trac Hog Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

031-330211

031-330216

031-330218

031-330246

031-330248

031-330249

031-330277

031033118

031330211

031330216

031330218

031330246

031330248

031330249

031330277

BAR Shorttrac Stalker

BAR Stalker Carbine Fluted

Short Trac Carbine Fluted

Short Trac Stalker

Shorttrac Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3695
Marque: Browning
Modèle: BAR Standard

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR Standard
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3695 - 5	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3695 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3695 - 4	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3695 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3695 - 6	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3695 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3695 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique nationale Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.

Modèle

- fabriqué par FN, en Belgique de 1967 à aujourd'hui.
- l'acronyme BAR signifie Browning Automatic Rifle.

Fabricant

- "MADE IN BELGIUM" ou "MADE IN BELGIUM ASSEMBLED IN PORTUGAL" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse sous la forme d'un nombre de 10 chiffres, 2 lettres et 8 chiffres après 1976.

De 1967 à 1975 la méthode utilisée a été la suivante : chaque année commençait par 0001 suivi d'une des codes d'année indiqués ci-dessous :
1967 ....M7 1968 ....M8 1969 ....M69
1970 ....M70 1971 ....M71 1972 ....M72
1973 ....M73 1974 ....M74 1975 ....M75
1976 ....M76

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur détachable sous portière articulée.

Autres marquages

- "Browning Arms Company Morgan Utah & Montreal P.Q.", brevet, désignation de modèle et calibre figure sur le canon.

Remarques

Fusil BAR (Browning Automatic Rifle) avec acier bleui et monture quadrillée en noyer. Les présentations Grade II, Grade III, Grade IV et Grade V arborent des gravures et des ciselures exécutées sur le métal au fini satiné et sur le bois de qualité. Plus la présentation est relevée, plus l'ornementation est riche et plus la qualité du bois est grande. Les fusils plus anciens sont fabriqués en Belgique (1974 et avant; après quoi ils portent l'inscription "Made in Belgium Assembled in Portugal"). Ciselures d'abord exécutées à la main, puis mécaniquement et, enfin, gravage.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3696	Browning	BAR Magnum	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
3702	Browning	BAR Lightweight	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3695

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71429	Browning	BAR	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

031-004224

031-004226

BAR

BAR High Grade Standard

Bar High Grade

Browning BAR

High Grade

Standard

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138819
Marque: Browning
Modèle: BAR White Gold Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR White Gold Medallion
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138819 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138819 - 2	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138819 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138819 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138819 - 4	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138819 - 6	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138819 - 7	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138819 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- l'inscription "BAR" peut figurer sur le canon. - l'inscription "WHITE GOLD MEDALLION" figure en lettres dorées sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'intérieur de ciselures en volute. - arme mise sur le marché en 2012. - caractéristiques : canon rond en acier forgé à froid avec fini nickel brillant; boîtier de culasse/carcasse au fini nickel brillant avec ciselures en volutes, éjection côté droit et chargement par le dessous; l'arrêtoir du chargeur est situé à l'arrière du puits d'alimentation; sûreté transversale à l'arrière du pontet; aucun organe de visée en fer; boîtier de culasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; détente plaquée or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 092 mm (43 po) et son poids moyen est de 3,54 kg (7,8 lb). - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,67 kg (8,10 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium by Fabrique Nationale" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres, suivis de deux lettres puis de cinq chiffres, par exemple : "311ZZ0#0#0".
Coups	- chargeur amovible avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

031027211

031027218

031027223

031027224

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

031027226

031027227

031027229

031027231

White Gold Medallion

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3668
Marque: Browning
Modèle: BAR-22

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BAR-22
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3668 - 1	22 LR	15	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription " BAR-22" figure sur le côté droit du canon. - "BAR" est l'abréviation de Browning Automatic Rifle. - arme fabriquée de 1976 à 1984.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons des armes.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comprend cinq numéros séquentiels, suivis de deux lettres pour le code de l'année, et suivies du code de produit de trois chiffres de Browning pour ce modèle, p. ex., "01856PX166".
Calibre	- sur le canon, côté droit, mi-longueur. - inscription : BAR-22 CALIBER 22 LONG RIFLE ONLY
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL, P.Q." au-dessus de l'inscription "MADE IN JAPAN" sur le côté gauche du canon.
Remarques	- tout en acier; monture d'une seule pièce en noyer, magasin tubulaire sous le canon, poussoir de sûreté. - pour le nettoyage, retirer la manette d'armement, la vis du couvre-culasse, puis soulever le couvre-culasse. - deux présentations : Grade I - couvre-culasse en acier bleui; Grade II - scènes de chasse au petit gibier gravées sur le couvre-culasse au fini satiné gris. - fût et poignée-pistolet quadrillés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

166

22 Bar

BAR 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32828
Marque: Browning
Modèle: BBR

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BBR
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32828 - 8	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32828 - 9	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32828 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32828 - 4	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32828 - 7	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32828 - 10	257 ROBERTS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32828 - 15	257 WBY MAG	3	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32828 - 16	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32828 - 5	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32828

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32828 - 13	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32828 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32828 - 20	300 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32828 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32828 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32828 - 17	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32828 - 21	338-06 A-SQUARE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32828 - 18	6MM REM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32828 - 14	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32828 - 19	7MM STW	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32828 - 11	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32828 - 12	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.
Modèle	- l'inscription "B.B.R." figure sur le côté droit du canon. - arme fabriquée de 1978 à 1984. - mécanisme à course courte fabriqué en 1983 et 1984 seulement. - édition limitée de calibre 7MM REM MAG ornée de ciselures offerte.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons des armes.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comprend cinq numéros, suivis de deux lettres pour le code de l'année, et suivies du code de produit de trois chiffres de Browning pour ce modèle, p. ex., "01203PY117".
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible dissimulé. - le chargeur est amovible lorsque la portière articulée avant est ouverte.
Autres marquages	Sur le côté gauche du canon : "Browning Arms Company, Morgan, Utah & Montreal P.Q. Made in Japan"; sur le côté droit : "BBR CALIBER (Calibre) ONLY".
Remarques	Le fusil de modèle BBR est proposé avec trois types de monture : Standard, Lighting et Short Lighting. Monture veinée noyer d'Amérique à lustre élevé. Monture Standard avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo, fût plat avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et plaque de couche en plastique noir et avec séparateur blanc arborant le nom "Browning". Monture Lightning avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo, appui-joue, fût rond et bout du fût en palissandre. Chargeur détachable dans logement à portière articulée. Une pièce en aluminium se trouve du côté intérieur du fût pour empêcher qu'il se déforme. Détente réglable; fini bleui, sauf en 1977-1978 et sauf le modèle Limited Edition de 1983.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

117

B B R

B.B.R.

Browning Bolt Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16774
Marque: Browning
Modèle: BDA

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BDA
Fabricant:	SIG Sauer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16774 - 1	38 SUPER AUTO	9	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16774 - 2	45 AUTO	7	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16774 - 3	9MM LUGER	9	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Browning Arms Co." au-dessus de "Morgan Utah & Montreal P.Q." figure sur le côté gauche de la glissière.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner, au Tennesse, entre 1826 et 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852, et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche, ainsi qu'à répétition et à percussion; il a conçu et fabriqué un type harmonique de fusil à répétition en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'américaine Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1977 et retiré en 1978, sauf le BDA-45 qui a été abandonné en 1980.
- production par "SIG-Sauer" seulement.
- fini bleui ou nickelé.
- le code de produit inclus dans la désignation du BDA en calibre 9 mm LUGER (SIG-Sauer P-220) est "345".
- le code de produit inclus dans la désignation du BDA en calibre .38 Super (SIG-Sauer P-220) est "375".
- le code de produit inclus dans la désignation du BDA en calibre .45 AUTO (SIG-Sauer P-220) est "395".
- pour cette arme, le code de produit est représenté par les trois premiers chiffres du numéro de série.

Fabricant

- la firme SIG-Sauer fabrique les armes de ces modèles pour FN, qui les vend en Amérique du Nord sous la marque Browning.

Genre

- pistolet semi-automatique à double action, fonctionnement par recul, chargeur.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant de la bride de poignée.
- le numéro de série se compose du code de produit qui est représenté par les trois premiers chiffres, suivi du code de l'année de fabrication qui est représenté par deux lettres et suivi de quatre ou de cinq chiffres, p.ex. "345RR1387".
- le code de produit inclus dans la désignation du BDA en calibre 9 mm LUGER (SIG-Sauer P-220) est "345".
- le code de produit inclus dans la désignation du BDA en calibre .38 Super (SIG-Sauer P-220) est "375".
- le code de produit inclus dans la désignation du BDA en calibre .45 AUTO (SIG-Sauer P-220) est "395".

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- Browning et FN ont désigné BDA plusieurs modèles d'armes de poing.

Renvois

21816	SIG Sauer	P220	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

345

BDA-38

BDA-38 Super

BDA-38S

BDA-45

BDA-9

BDA38

BDA45

BDA9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16772
Marque: Browning
Modèle: BDA380

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BDA380
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16772 - 9	32 AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16772 - 8	32 AUTO	13	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16772 - 1	380 AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16772 - 7	380 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16772 - 6	380 AUTO	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16772 - 5	380 AUTO	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16772 - 2	380 AUTO	13	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16772 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16772 - 4	9MM BROWNING SHORT	13	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1978. - production uniquement par "Beretta". - caractéristiques : finis bleuis et nickelés. - l'un des codes de produits utilisés dans le système de numérotation pour le modèle BDA 380 est le suivant : "425". - pour cette arme à feu, les trois premiers chiffres du numéro de série correspondent au code de produit. - en Europe, ce pistolet a été vendu sous la désignation "DA 140".
Fabricant	- la firme Pietro Beretta fabrique les armes de ces modèles pour FN, qui les vend en Amérique du Nord sous la marque Browning.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- l'un des codes de produits utilisés dans le système de numérotation pour le modèle BDA 380 est le suivant : "425". - pour cette arme à feu, les trois premiers chiffres du numéro de série correspondent au code de produit. - numéro de série représentatif : "425NP et une série de quatre chiffres".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1661

425

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

6754

BDA

BDA 380

BDA-380

DA 140

DA-140

DA140

FN-Browning BDA-380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16983
Marque: Browning
Modèle: BDM

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BDM
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16983 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16983 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée entre 1991 et 1997. - l'inscription "BDM" figure sur le côté droit de la glissière. - "BDM" signifie mécanisme de détente "Browning Double Mode (or Dual Mode)", "Double Action" ou "Double Action Only" sélectionné par un sélecteur monté sur la glissière. - caractéristiques : système de visée à trois points avec un guidon fixe et une hausse réglable en dérive; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit, sélecteur de mode de détente monté sur le côté gauche et striations de prise à l'arrière; chien extérieur; mécanisme de détente double/simple action ou double action seulement à sélectionner; leviers de sûreté/désarmement ambidextres; dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet carré; plaquettes moulées quadrillées; fini bleu mat ou bleui mat et chrome argent ou chrome argent.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière. - le modèle "BDM" a été conçu et produit aux États-Unis par FNMI, une filiale américaine de la société belge FN Herstal.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - voici le système de numérotation : les trois premiers chiffres "945" représentent un code de produit qui identifie le "MODÈLE" particulier de cette arme à feu, les deux prochaines lettres "NW" sont un code de l'année pour "1994", et les cinq derniers chiffres "02750" sont le nombre produit, p. ex., "945NW02750".
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté droit de la glissière et le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9405P24

9405P24 Double Action Mode

9405P2L

9405P2L Double Action Mode

945

BDM 9mm

BDM 9mm Luger

BDM Double Action

BDM Double Action Pistol

BDM Double Action Sport

BDM Practical

BDM Silver Chrome

BDM Sport

Browing Double Mode

Browning Dual Mode

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning FN Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123346
Marque: Browning
Modèle: BL-17

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BL-17
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123346 - 2	17 MACH 2	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123346 - 1	17 MACH 2	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'ensemble de canons. - modèle mis sur le marché en 2005. - caractéristiques possibles : crosse et fût en noyer de diverses qualités de fini et de quadrillage; détente plaquée or; hausse rabattable montée sur le canon et guidon à pilier monté sur l'ensemble de canons; boîtier de culasse/carcasse et ensemble canon au fini bleui ou satiné; éjection par le côté; levier à mouvement court avec détente intégrée; boîtier de culasse/carcasse gravé; canon rond ou octogonal.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est constitué de cinq chiffres suivis de deux lettres, puis de trois autres chiffres. - l'inscription "PATENT NO. 3377731" peut figurer sur le côté droit du canon. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire fixé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

024-120176

024-121176

024-122176

024-123176

024-124176

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

024120176

024121176

024122176

024123176

024124176

BL 17

BL-17 FLD Series Grade I

BL-17 FLD Series Grade II

BL-17 FLD Series Grade II Octagon

BL-17 Full Line Dealer Series Grade II Octagon

BL-17 Grade I

BL-17 Grade II Field Octagon

BL-17 Grade II Octagon

BL17

Bl-17 Grade II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3764
Marque: Browning
Modèle: BL-22

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BL-22
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3764 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3764 - 2	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme.
- mis sur le marché en 1970.
- crosse et fût en noyer avec fini et quadrillage de qualités variées; détente plaquée or; hausse escamotable montée sur le canon et guidon également monté sur le canon; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou satinés; éjection latérale; levier à course courte avec détente intégrée; boîtier de culasse orné de gravures, canon rond ou octogonal.
- sa longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) est de 934 mm (36 3/4 po) et son poids moyen de 2,27 kg (5 lb).
- rayures sur un calibre 22 LR : 1 tour au 16 po.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" sur les canons.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avant 1976, le numéro de série est formé de deux chiffres (année de fabrication), d'une lettre et de cinq chiffres, p. ex. "70B23688".
- après 1975, le numéro de série est formé de cinq chiffres, de deux lettres, puis de trois chiffres.
- l'inscription "PATENT NO. 3377731" ou "PATENT NO. 3377733" peut figurer sur le côté droit du canon; "3377731" ou "3377733" ne sont pas des numéros de série.

Calibre

- l'inscription "CALIBER .22 SHORT, LONG & LONG RIFLE" ou ".22 SHORT, LONG & LONG RIFLE" ou ".22 S-L-LR." peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125336	Browning	BL-22 NRA Limited Edition	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
125385	Browning	BL-22 Stainless	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
132823	Browning	BL-22 Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

024-100103

024-101103

024-105155

024-107102

024-108102

024100103

024101103

024102102

024103102

024105155

024107102

024108102

024125103

3377731

3377733

BL 22

BL-22 Clasic

BL-22 Classic Grade I

BL-22 Classic Grade II

BL-22 Classic Series

BL-22 Classic Series Grade I

BL-22 Classic Series Grade II

BL-22 Classic Series Grade II Octagon

BL-22 FLD Grade I

BL-22 FLD Grade II

BL-22 FLD Series Grade II Octagon

BL-22 Full Line Dealer Grade I

BL-22 Full Line Dealer Grade II

BL-22 GR II Octagon

BL-22 Grade 2 Maple

BL-22 Grade I

BL-22 Grade II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BL-22 Grade II Maple

Browning Lever Action 22

Classic BL-22

Classic Series BL-22

Grade I BL-22

Grade II BL-22

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122461
Marque: Browning
Modèle: BL-22 American Forest Alamo

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BL-22 American Forest Alamo
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122461 - 1	22 LR	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" ou "BROWNING S.A." figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner, Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - modèle mis sur le marché en 2004. - cette arme à feu est incrustée d'un morceau de bois provenant d'un peuplier de Virginie fourni par American Forests et est dotée d'une scène gravée au laser. - caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse au nitrure d'argent; gravures rehaussées d'or; hausse et guidon en forme de pilier montés sur le canon levant de l'ensemble canon; éjection latérale; levier à faible course avec détente intégrée; rainuré pour monture de lunette de visée.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/ la carcasse. - l'inscription "PATENT NO. 3377731" peut figure sur le côté droit du canon. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132823	Browning	BL-22 Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

024106155

American Forest Alamo

American Forest Alamo BL 22

BL 22 American Forest Alamo

Browning American Forest Alamo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132823
Marque: Browning
Modèle: BL-22 Micro Midas

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BL-22 Micro Midas
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132823 - 1	22 LR	11	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. -"BL-22" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canon rond profilé bleui; couronne encastrée; guidon fixe et hausse réglable; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse en acier à éjection par le dessus et rainuré pour recevoir une lunette de visée; chien apparent; mécanisme à levier; une détente; deux bandes de canon; chargeur cylindrique sous le canon; fini bleui; crosse anglaise et fût quadrillés au fini lustré; plaque de couche noire en plastique.
Fabricant	- "MADE IN JAPAN" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

3764	Browning	BL-22	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38440	Browning	12	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122461	Browning	BL-22 American Forest Alamo	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
125336	Browning	BL-22 NRA Limited Edition	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
125385	Browning	BL-22 Stainless	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

024115103

BL-22

BL-22 GRI Micro Midas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125336
Marque: Browning
Modèle: BL-22 NRA Limited Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BL-22 NRA Limited Edition
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125336 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - l'inscription "BL-22" figure sur le côté droit du canon et le logo NRA Heritage suivi de "NRA" figurent sur le côté droit de la crosse. - cette édition limitée du BL-22 aide à soutenir le programme Youth Hunter Education Challenge de la National Rifle Association. - caractéristiques : canon rond profilé; guidon fixe et hausse réglable; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à éjection sur le côté, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; chien apparent; levier droit; détente simple; deux grenadières; chargeur tubulaire situé sous le canon; fini bleui; garde-main lisse et crosse droite. - longueur totale de 934 mm (36 3/4 po) avec canon de 508 mm (20 po), poids moyen de 2,27 kg (5 livres).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN JAPAN" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CALIBRE .22 SHORT, LONG & LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3764	Browning	BL-22	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
132823	Browning	BL-22 Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

021-109103

021109103

BL-22 NRA

BL-22 NRA Grade 1

BL-22 NRA Grade I

BL-22 National Rifle Association

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125385
Marque: Browning
Modèle: BL-22 Stainless

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BL-22 Stainless
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125385 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - l'inscription "BL-22" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons. - caractéristiques : canon rond profilé; guidon à rampe, hausse réglable rabattable; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à éjection sur le côté, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; chien apparent; détente simple; chargeur tubulaire situé sous le canon; boîtier de culasse/carcasse fini nickelé satiné; canon en acier inoxydable; garde-main laminé gris avec grenadière et crosse à poignée anglaise. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 934 mm (36,75 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (7,27 livres). - similaire au modèle BL-22 doté d'un fini bleui et d'une monture en noyer.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN JAPAN" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé de cinq chiffres suivis de deux lettres puis de trois chiffres.
Calibre	- la désignation de calibre ".22 SHORT, LONG & LONG RIFLE" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3764	Browning	BL-22	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
132823	Browning	BL-22 Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

024-110103

024110103

BL-22 Gray Laminated Stainless

BL-22 LSS

BL-22 Laminated Stainless

BL-22 SS

BL-22 Stainless Laminated

BL22 Gray Laminated Stainless

BL22 LSS

BL22 Laminated Stainless

BL22 SS

BL22 Stainless Laminated

Laminated Stainless BL-22

Laminated Stainless BL22

Stainless Laminated BL-22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Stainless Laminated BL22

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3783
Marque: Browning
Modèle: BLR

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BLR
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3783 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3783 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- la fabrication belge du modèle BLR a commencé à FN en 1970 a cessé en 1973-1974. - la production du modèle BLR a déménagé à Miroku au Japon en 1974. - l'acronyme BLR signifie Browning Lever action Rifle (carabine à levier Browning). - caractéristiques : guidon à rampe fixe, hausse réglable, dessus du boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée, éjection latérale, chien extérieur, détente plaquée or, chargeur amovible, fini bleui, crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé. - le mécanisme est à levier à commande manuelle où la détente est montée sur une plateforme qui bouge avec le levier quand le mécanisme fonctionne. Quand le mécanisme de levier est utilisé, un engrenage fait avancer ou reculer la culasse grâce aux dents correspondantes du pignon situé sur la face inférieure de la culasse. La fonction de verrouillage de la culasse est réalisée par une tête de culasse rotative comprenant sept tenons de verrouillage. La culasse possède une tête de culasse mobile en retrait pour protéger complètement la base d'une cartouche sans bourrelet. La culasse comprend une sécurité de percuteur rebondissant faisant en sorte que le percuteur est plus court que le logement dans lequel il se déplace. Ce mécanisme particulier réduit réellement les risques de décharge accidentelle quand l'arme à feu tombe sur le chien abaissé ou quand le chien abaissé est percuté par un corps étranger, puisque seul un coup puissant du chien bien armé peut outrepasser le "dispositif de sécurité de percuteur rebondissant".
Fabricant	- les inscriptions "Browning Arms Company" et "Made in Belgium" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- arme à feu à mécanisme à levier à commande manuelle.
Numéro de série	- le code de production pour ce modèle était la lettre "K" jusqu'en 1976, p. ex. : "00000K71". - le système de numérotation était le suivant : - K70 pour les modèles produits en 1970. - K71 pour les modèles produits en 1971. - K72 pour les modèles produits en 1972, etc.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Belgium. Modèle, brevet et calibre.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3783

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3782	Browning	BLR	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)	Carabine	Mécanisme à levier
3785	Browning	BLR	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

127

127 Short Action

327

327 Long Action

K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3785
Marque: Browning
Modèle: BLR

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BLR
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3785 - 6	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3785 - 5	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3785 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3785 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3785 - 9	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3785 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3785 - 11	308 WIN	4	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3785 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3785 - 8	358 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3785 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3785 - 7	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la fabrication japonaise a commencé à l'usine de Miroku en 1974; toute la production du fusil BLR de Browning après 1974 a été réalisée au Japon, par Miroku.
- caractéristiques : guidon fixe à rampe, hausse réglable, dessus du boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour support de lunette de visée, éjection latérale, chien extérieur, détente plaquée or, chargeur amovible, fini bleui, crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé à la main.
- le mécanisme est à levier à commande manuelle où la détente est montée sur une plateforme qui bouge avec le levier quand le mécanisme fonctionne. Quand le mécanisme de levier est utilisé, un engrenage fait avancer ou reculer le verrou grâce aux dents correspondantes du pignon situé sur la face inférieure du verrou. La fonction de calage de la culasse est réalisée par une tête de culasse rotative comprenant sept tenons de verrouillage. Le verrou possède une tête de culasse mobile en retrait pour protéger complètement la base d'une cartouche sans bourrelet. La culasse comprend une sûreté de percuteur rebondissant faisant en sorte que le percuteur est plus court que le logement dans lequel il se déplace. Ce mécanisme particulier réduit réellement les risques de décharge accidentelle quand l'arme à feu tombe sur le chien rabaissé ou quand le chien rabaissé est percuté par un corps étranger, puisque seul un coup puissant du chien bien armé peut outrepasser le "dispositif de sûreté de percuteur rebondissant".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- arme à feu à mécanisme à levier à commande manuelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le puits d'alimentation et le pontet.
- le système de numérotation de la production japonaise/de Miroku est le suivant : à partir de 1975, le numéro de série attribué à un fusil particulier modèle BLR vient en premier, suivi par un code de deux lettres pour l'année, suivi du code du produit pour le modèle particulier d'arme à feu. NOTA : la séquence entière de chiffres et de lettres constitue le numéro de série.
- à partir de 1976, le code de production pour le modèle BLR est devenu 172 pour la version "action courte" et 327 pour la version "action longue".
- exemple - 15748RT127 = modèle BLR, action courte, fabriqué en 1976.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- Browning, St Louis MO. and Montreal P.Q. Made in Japan Brevet, modèle, calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3782	Browning	BLR	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)	Carabine	Mécanisme à levier
3783	Browning	BLR	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

127

327

81L

81L BLR

B L R

BLR 127 Short Action

BLR 327 Long Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3782
Marque: Browning
Modèle: BLR

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BLR
Fabricant:	Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3782 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3782 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- arme fabriquée vers 1966, pendant une courte période et seulement par (TRW) - Thompson-Ramo-Wooldridge de Cleveland dans l'État de l'Ohio.
- BLR signifie Browning Lever action Rifle.
- TRW et Browning ont éprouvé des difficultés contractuelles qui n'ont jamais été résolues et seulement une très petite quantité de ces armes à feu ont été fabriquées, environ 250 exemplaires semble-t-il, dont 50 à 70 ont fini entre les mains de membres du grand public, les autres ont été détruits.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe; hausse réglable; éjection sur le côté; chien extérieur; chargeur amovible; fini bleui; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.
- le mécanisme est à levier à commande manuelle où la détente est montée sur une plateforme qui bouge avec le levier quand le mécanisme fonctionne. Quand le mécanisme de levier est utilisé, un engrenage fait avancer ou reculer le verrou grâce aux dents correspondantes du pignon situé sur la face inférieure du verrou. La fonction de calage de la culasse est réalisée par une tête de culasse rotative comprenant sept tenons de verrouillage. Le verrou possède une tête de culasse mobile en retrait pour protéger complètement la base d'une cartouche sans bourrelet. La culasse comprend une sûreté de percuteur rebondissant faisant en sorte que le percuteur est plus court que le logement dans lequel il se déplace. Ce mécanisme particulier réduit réellement les risques de décharge accidentelle quand l'arme à feu tombe sur le chien rabaissé ou quand le chien rabaissé est percuté par un corps étranger, puisque seul un coup puissant du chien bien armé peut outrepasser le "dispositif de sûreté de percuteur rebondissant".

Mécanisme

- arme à feu à mécanisme à levier à commande manuelle.

Numéro de série

- jusqu'à 250 exemplaires ont été fabriqués.
- le numéro de série figure uniquement sur le canon.
- les renseignements sur le système de numérotation sont les suivants : 6K01001 à 6K0XXXX.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant de cette arme à feu n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3783	Browning	BLR	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à levier
3785	Browning	BLR	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37402
Marque: Browning
Modèle: BLR 81

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BLR 81
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37402 - 4	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37402 - 8	222 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37402 - 3	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37402 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37402 - 15	250 ACKLEY IMPROVED	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37402 - 9	257 ROBERTS	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37402 - 10	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37402 - 7	284 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37402 - 16	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37402 - 11	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37402 - 17	308 WIN	4	140	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37402 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37402 - 6	358 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37402 - 12	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37402 - 13	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37402 - 5	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL 81 BLR" figure habituellement sur le côté droit du canon. - fabriqué de 1981 à 1995. - la fabrication japonaise a commencé à l'usine Miroku en 1974; après 1974, toute la production des fusils BLR de Browning s'est faite au Japon, par Miroku. - guidon fixe sur rampe, hausse réglable, dessus du boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, éjection latérale, chien apparent, détente plaquée or, boîtier-chargeur détachable, fini bleui, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillé à la main. - mécanisme à levier où la détente est montée sur la plate-forme qui se déplace en même temps que le levier lorsque le mécanisme est actionné. Lorsque le levier est actionné, une roue dentée déplace la culasse vers l'avant ou l'arrière en engrenant des dents usinées sur le dessous de la culasse. Le verrouillage de la culasse est assuré par la tête de culasse rotative comportant sept tenons de verrouillage; la tranche de culasse est chambrée et entoure complètement la douille à gorge de la cartouche. La culasse comprend une sécurité de percuteur rebondissant, c'est-à-dire que le percuteur est plus court que le logement dans lequel il se déplace. Ce concept réduit efficacement le risque de tir accidentel si l'arme tombe au sol alors que le chien est à l'abattu ou si un objet frappe le chien à l'abattu; en effet, avec un "percuteur rebondissant", il faut un coup solide du chien, depuis le cran d'armé, pour provoquer le tir.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" sur les canons.
Mécanisme	- arme à levier manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comprend cinq chiffres suivis de deux lettres correspondant à l'année de fabrication, puis d'un code de produit Browning formé de trois chiffres, p. ex "12469PX227". - remarque : ne pas confondre le numéro de brevet 3377731, qui figure sur le canon, avec le numéro de série.
Calibre	- calibre sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

227

81 BLR

81 BLR Long Action

81 BLR Short Action

81BLR

81BLR Long Action

81BLR Short Action

81L BLR

81S BLR

Model 81L BLR

Model 81S BLR

Product Code 227

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120921
Marque: Browning
Modèle: BLR 81 Lightweight

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BLR 81 Lightweight
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120921 - 1	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 15	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 7	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 12	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 20	300 WSM	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 11	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120921 - 17	308 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 4	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 21	325 WSM	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 14	325 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 18	358 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 5	358 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 6	450 MARLIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 19	450 MARLIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 22	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 13	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120921 - 3	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U. - Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).
Modèle	- l'inscription "BLR LT WT 81" figure sur le canon. - mis sur le marché en 2003. - guidon fixe sur rampe; hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium usiné percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; éjection latérale, chien apparent, détente plaquée or, boîtier-chargeur détachable, fini bleui, crosse anglaise et fût en noyer quadrillé à la main. - mécanisme à levier où la détente est montée sur la plate-forme qui se déplace en même temps que le levier lorsque le mécanisme est actionné. Lorsque le levier est actionné, une roue dentée déplace la culasse vers l'avant ou l'arrière en engrenant des dents usinées sur le dessous de la culasse. Le verrouillage de la culasse est assuré par la tête de culasse rotative comportant sept tenons de verrouillage; la tranche de culasse est chambrée et entoure complètement la douille à gorge de la cartouche. La culasse comprend une sécurité de percuteur rebondissant, c'est-à-dire que le percuteur est plus court que le logement dans lequel il se déplace. Ce concept réduit efficacement le risque de tir accidentel si l'arme tombe au sol alors que le chien est à l'abattu ou si un objet frappe le chien à l'abattu; en effet, avec un "percuteur rebondissant", il faut un coup solide du chien, depuis le cran d'armé, pour provoquer le tir. - comme le modèle BLR : levier incurvé, crosse à poignée demi pistolet et fût Schnabel; pas de grenadière. - sa longueur totale va de 1016 mm (40 po) à 1143 mm (45 po) et son poids moyen va de 3,08 kg (6,8 lb) à 3,23 kg (7,12 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur des canons.
Mécanisme	- mécanisme à levier.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série : cinq chiffres suivis de deux lettres (l'année), puis trois chiffres (code produit).
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 7MM-08 REM and 7MM WSM : 1 tour au 9 ½ po. - caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN, 270 WSM, 300 WSM, 325 WSM, 270 WIN, 30-06 SPRG et 300 WIN MAG : 1 tour au 10 po. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM, 308 WIN et 358 WIN: 1 tour au 12 po. - caractéristiques des rayures en calibre 22-250 REM : 1 tour au 14 po. - caractéristiques des rayures en calibre 450 MARLIN : 1 tour au 20 po.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129281	Browning	BLR 81 Lightweight White Gold Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

034-006109
034-006111
034-006116
034-006118
034-006120
034-006124
034-006126
034-006127
034-006129
034-006146
034-006148
034-006149
034-006150
034-006177
034-013-109
034-013-111
034-013-116
034-013-118
034-013-120
034-013-124
034-013-126
034-013-127
034-013-129
034-013-146
034-013-148
034-013-149
034-013-150

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

034-013-177

034006108

034006109

034006111

034006116

034006118

034006120

034006124

034006126

034006127

034006129

034006146

034006148

034006149

034006150

034008149

034009108

034009109

034009111

034009116

034009118

034009120

034009124

034009126

034009127

034009129

034009146

034009148

034009150

034011108

034011109

034011111

034011116

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

034011118

034011120

034011124

034011126

034011127

034011129

034011146

034011148

034011149

034011150

034011177

034013109

034013111

034013116

034013118

034013120

034013124

034013126

034013127

034013129

034013146

034013148

034013149

034013150

034013177

034020118

034021118

034021120

034021146

034021150

034021177

81 BLR Compact

81 BLR Lightweight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

81 BLR Lightweight Compact

81 Compact

BLR 81 Lightweight Satin Nickel

BLR 81 Lt Weight Satin Nickel

BLR LT WT 81 Pistol Grip Long Action

BLR LT WT 81 Pistol Grip Short Action

BLR LT Weight 81 Mossy Oak Brush

BLR Light Weight 81

BLR Lightweight

BLR Lightweight 81

BLR Lightweight 81 Long Action

BLR Lightweight 81 Short Action

BLR Lightweight 81 Takedown

BLR Lightweight Long Action

BLR Lightweight Long Action 81

BLR Lightweight Pistol Grip

BLR Lightweight Short Action

BLR Lightweight Short Action 81

BLR Lt Weight 81 Satin Nickel

BLR/BL-22 Father & Son Combo

Lightning BLR

Mossy Oak Brush

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128752
Marque: Browning
Modèle: BLR 81 Lightweight Browning Canada 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BLR 81 Lightweight Browning Canada 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128752 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Browning Arms of Canada" est inscrit en or sur le canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition du type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent une entreprise sous le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'organisation.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- des armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la société japonaise Miroku Firearms Manufacturing, Sig-Sauer de l'Allemagne, et le groupe Browning (ATI à Salt Lake City, Utah). FNMI en Colombie, Caroline du Sud USA).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle n'est pas précisée sur l'arme à feu. - l'inscription " BLR LT WT 81 " figure généralement sur le canon. - cent exemplaires ont été fabriqués en 2008 pour célébrer le 50e anniversaire de Browning Arms of Canada, qui a été fondée en 1958. - caractéristiques : démontable; canon de forme octogonale avec guidon en fibre optique, hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein percé et taraudé pour fixation de lunette de visée; culasse rotative; éjection par la droite, crête de chien extérieure; boîtier-chargeur détachable; quadrillée; garde main en stratifié gris et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en caoutchouc. - mécanisme à levier à commande manuelle où la détente est montée sur une plateforme qui bouge avec le levier quand le mécanisme fonctionne. Quand le mécanisme de levier est utilisé, un engrenage fait avancer ou reculer le verrou grâce aux dents correspondantes du pignon situé sur la face inférieure du verrou. La fonction de calage de la culasse est réalisée par une tête de culasse rotative comprenant sept tenons de verrouillage. Le verrou possède une tête de culasse mobile en retrait pour protéger complètement la base d'une cartouche sans bourrelet. La culasse comprend une sécurité de percuteur rebondissant, c'est-à-dire que le percuteur est plus court que le logement dans lequel il se déplace. Ce mécanisme particulier réduit efficacement les risques de décharge accidentelle quand l'arme à feu tombe sur le chien rabaissé ou quand le chien est percuté par un corps étranger, puisque seul un coup puissant du chien bien armé peut outrepasser le " dispositif de sûreté du percuteur rebondissant ".
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît généralement pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série peut être composé de cinq chiffres suivis de deux lettres (MP), puis de trois autres chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

034-016118

034016118

50th Anniversary Commemorative

BLR 81 Lightweight Canada 50th Anniversary Commemorative

BLR LT WT 81 Browning Arms of Canada 50th Anniversary

Browning Arms of Canada 50th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142226
Marque: Browning
Modèle: BLR 81 Lightweight Hog Stalker Takedown

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BLR 81 Lightweight Hog Stalker Takedown
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142226 - 1	223 REM	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142226 - 2	308 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription " BROWNING " et/ou " BROWNING PATENTS " et/ou " BROWNING ARMS COMPANY " et/ou " BROWNING S.A. " figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale " BROWNING " doit son nom à l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée " J. M. & M. S. Browning, Co. ". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a rejoint l'organisation. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. change de nom et devient " The Browning Arms Company " vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig- Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon fini mat en acier inoxydable et bouche couronnée; hausse réglable et guidon en fibre optique Truglo/Marble's; carcasse/boîtier de culasse en alliage d'aluminium usiné, percé et taraudé pour fixation de lunette de visée; éjection sur le côté; chien extérieur; boîtier-chargeur détachable; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillée ou en bois stratifié vert; tenons pour battants de bretelle. - l'arme mesure au total 965 mm (38 po) et pèse en moyenne 2,77 kg (6,11 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions " Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. " et " Made in Japan ", ou " Made in Japan " et " Miroku " ont été relevées sur les canons.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres suivis de deux lettres (code de l'année) et de trois chiffres (code produit).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

034023108

034023118

034024108

034024118

BLR 81 Lightweight Hog Stalker Takedown Green

BLR Lightweight '81 Hog Stalker

BLR Lightweight '81 Hog Stalker Green

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BLR Lightweight '81 Hog Stalker Takedown

BLR Lightweight '81 Hog Stalker Takedown Green

BLR Lightweight '81 Hog Stalker Takedown Realtree Max-1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127738
Marque: Browning
Modèle: BLR 81 Lightweight Stainless

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BLR 81 Lightweight Stainless
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127738 - 1	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127738 - 15	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127738 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127738 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127738 - 4	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127738 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127738 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127738 - 6	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127738 - 8	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127738 - 9	325 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127738 - 10	358 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127738 - 11	450 MARLIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127738 - 12	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127738 - 13	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127738 - 14	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est empruntée au nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, de Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis), en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le Sumner County, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le Adams County, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion automatiques. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning est mort le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 délivré à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning font affaire sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning entre dans l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, Browning Brothers Company est devenue "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique nationale Herstal (FN), de Belgique; la Beretta, d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company, du Japon; la Sig-Sauer, d'Allemagne; et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis)).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BLR LT WT 81" peut figurer sur le canon. - le modèle "BLR 81 Lightweight Stainless" a été présenté lors du salon SHOT en 2008. - caractéristiques : démontable; canon profilé rond en acier inoxydable gris mat avec guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Scout; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en aluminium gris mat avec culasse rotative et éjection sur le côté droit; chien extérieur à crête; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet quadrillés en matériau stratifié gris avec plaque de couche en caoutchouc. - le mécanisme est à levier à commande manuelle où la détente est montée sur une plateforme qui bouge avec le levier quand le mécanisme fonctionne. Quand le mécanisme de levier est utilisé, un engrenage fait avancer ou reculer le verrou grâce aux dents correspondantes du pignon situé sur la face inférieure du verrou. La fonction de calage de la culasse est réalisée par une tête de culasse rotative comprenant sept tenons de verrouillage. Le verrou possède une tête de culasse mobile en retrait pour protéger complètement la base d'une cartouche sans bourrelet. La culasse comprend une sûreté de percuteur rebondissant faisant en sorte que le percuteur est plus court que le logement dans lequel il se déplace. Ce mécanisme particulier réduit réellement les risques de décharge accidentelle quand l'arme à feu tombe sur le chien rabaissé ou quand le chien rabaissé est percuté par un corps étranger, puisque seul un coup puissant du chien bien armé peut outrepasser le "dispositif de sûreté de percuteur rebondissant". - la longueur totale est comprise entre 1016 mm (40 po) et 1143 mm (45 po) et le poids moyen est compris entre 3,08 kg (6,8 lb) et 3,38 kg (7,12 lb).
Fabricant	- habituellement, le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur les canons.
Mécanisme	- mécanisme actionné par un levier manuel.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être composé de cinq chiffres, suivis de deux caractères alphabétiques, suivis de trois chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon. - caractéristiques des rayures des calibres 7MM-08 REM, 7MM WSM et 7MM REM MAG : 1 tour aux 9 1/2 pouces. - caractéristiques des rayures des calibres 243 WIN, 270 WSM, 300 WSM, 325 WSM, 270 WIN, 30-06 SPRG et 300 WIN MAG : 1 tour aux 10 pouces. - caractéristiques des rayures des calibres 223 REM, 308 WIN et 358 WIN : 1 tour aux 12 pouces. - caractéristiques des rayures du calibre 22-250 REM : 1 tour aux 14 pouces. - caractéristiques des rayures du calibre 450 MARLIN : 1 tour aux 20 pouces.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

034015108

034015109

034015111

034015116

034015118

034015120

034015124

034015126

034015127

034015129

034015146

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

034015148

034015149

034015150

034015177

034018108

034018109

034018111

034018116

034018118

034018120

034018124

034018126

034018127

034018129

034018146

034018148

034018150

81 BLR Lightweight Stainless

BLR 81 Lightweight Stainless Pistol Grip

BLR LT WT '81 Stainless

BLR LT WT '81 Stainless Takedown

BLR Light Weight 81

BLR Lightweight 81

BLR Lightweight Short Action 81

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129281
Marque: Browning
Modèle: BLR 81 Lightweight White Gold Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BLR 81 Lightweight White Gold Medallion
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129281 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129281 - 5	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129281 - 4	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129281 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129281 - 3	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Browning Arms of Canada" figure en or sur le canon.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J. M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2009.
- "BLR LT WT 81" figure généralement sur le canon.
- "WHITE GOLD MEDALLION" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable avec guidon à fibre optique et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini nickelé, au dessus plein et gravé, avec verrou rotatif, éjection du côté droit, et percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chien extérieur à crête; boîtier-chargeur détachable; garde-main en noyer quadrillé avec extrémité de fût en palissandre et crosse à poignée-pistolet avec calotte, espaceur en argent et plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
- le mécanisme est un levier actionné manuellement dans lequel la détente est montée sur la plate-forme qui se déplace avec le levier lorsque le mécanisme est actionné. Lorsque le levier est manipulé, un engrenage entraîne le verrou vers l'avant ou vers l'arrière au moyen de dents d'engrenage usinées dans la face inférieure de la culasse. La fonction de verrouillage est assurée par une tête de verrou rotatif à sept pattes de verrouillage. La culasse a une face en retrait pour contenir complètement la base d'une cartouche sans rebord. La culasse comporte une fonction de sûreté sur le percuteur à inertie qui est intégrée à la conception, de sorte que le percuteur est plus court que le logement dans lequel il se déplace. Cette caractéristique de conception réduit efficacement le risque de déchargement accidentel de la cartouche par l'arme lorsqu'elle est échappée alors que le chien est abaissé ou que le chien est heurté par un corps étranger, car son déchargement nécessite un puissant coup fait par le percuteur entièrement armé pour compensé la "fonction de percuteur à inertie".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît généralement pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres suivis du code à deux lettres "MN" et du code de produit à trois chiffres "341".

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120921	Browning	BLR 81 Lightweight	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

034017111

034017116

034017118

034017146

034017148

341

BLR 81 Lightweight Gold Medallion

BLR LT WT 81 White Gold medallion

BLR White Gold Medallion

White Gold Medallion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151107
Marque: Browning
Modèle: BLR Black Label

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BLR Black Label
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151107 - 1	223 REM	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151107 - 3	223 REM	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151107 - 2	308 WIN	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151107 - 4	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États Unis
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner, au Tennesse, entre 1826 et 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852, et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à arme à chargement par la bouche, ainsi qu'à répétition et à percussion; il a conçu et fabriqué un type harmonique de fusil à répétition en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.

J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.

- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220,271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'étatsunienne Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "BLR Black Label" est un fusil démontable.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée classique; canon rond pouvant comporter une bouche filetée pour y fixer un cache-flamme ou un silencieux, ainsi qu'un rail Picatinny pour lunette de tir; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à côtés plats flat, à rail Picatinny pour lunette de tir et à éjection du côté droit; chien à crête exposé; détente plaquée or; mécanisme de détente à simple action; levier d'actionnement annulaire; poussoir de chargeur devant ce dernier; garde-main quadrillé noir en bois stratifié comportant des rails latéraux; crosse anglaise quadrillée noire en bois stratifié comportant un tampon de recul; goujons de battants de bretelle; finition noire et bleue mate.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série se composant de cinq chiffres, de deux caractères alphabétiques (code d'année) et de trois chiffres (code de produit).

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

034026208

034026218

034027208

034028218

BLR Black Label Takedown

BLR Takedown

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33358
Marque: Browning
Modèle: BLR Lightning

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BLR Lightning
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33358 - 6	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33358 - 5	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33358 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33358 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33358 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33358 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33358 - 11	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33358 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33358 - 10	308 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33358 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33358 - 7	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden (Utah, É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning naît le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning prend la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée en 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé le 7 octobre 1879, à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son frère Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est établi à Morgan (Utah, É.-U.). en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis)).

Modèle

- la production a commencé vers la fin de 1995 et l'arme fut lancée dans le catalogue de 1996.
- la désignation de modèle, soit l'inscription "LIGHTNING BLR", figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon fixe sur rampe, hausse réglable, dessus du boîtier de culasse/de la carcasse usiné en alliage d'aluminium, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, éjection latérale, chien apparent escamotable, détente plaquée or, boîtier-chargeur détachable, levier incurvé, fini bleui, crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés en noyer.
- offert avec mécanisme court ou long, pour s'adapter à différents calibres.
- identique au Browning modèle "BLR 81", il utilise une roue dentée assurant le fonctionnement en douceur du mécanisme. La détente se déplace avec le levier, ce qui évite au tireur de se pincer le doigt.
- le modèle "Lightning BLR" a aussi une culasse rotative à tenons de verrouillage multiple.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : cinq chiffres suivis de deux lettres et de trois autres chiffres.

Calibre

- calibre sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

034002109

034002111

034002116

034002118

034002124

034002126

034002127

034002129

341

BLR

BLR Lightning Long Action

BLR Lightning New Model

BLR Lightning Short Action

Lightning BLR

Lightning BLR Long Action

Lightning BLR Short Action

New Model Lightning BLR

New Model Lightning BLR Long Action

New Model Lightning BLR Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125382
Marque: Browning
Modèle: BLR Lightweight

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BLR Lightweight
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125382 - 1	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125382 - 16	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125382 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125382 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125382 - 4	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125382 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125382 - 15	300 WIN MAG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125382 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125382 - 6	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125382 - 8	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125382 - 9	325 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125382 - 10	358 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125382 - 11	450 MARLIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125382 - 12	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125382 - 13	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125382 - 14	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme : "BLR LT WT".
- caractéristiques : canon profilé rond; guidon fixe sur rampe et hausse réglable; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse en alliage percé(e) et taraudé(e) à chargement par le dessous et à éjection par le côté; chien apparent; détente unique plaquée or; arrêtoir de chargeur à l'avant du levier courbé; fini bleui; garde main et crosse à demi pistolet quadrillés Schnabel.
- offert avec mécanisme à course longue ou courte afin d'être compatible avec divers calibres.
- semblable au modèle BLR 81 Lightweight qui est muni d'un levier droit, d'une crosse anglaise et d'un garde main à bout carré muni d'une grenadière.
- cette arme comprend un mécanisme manuel à levier; la détente se trouve sur une plate forme qui bouge en même temps que le levier lorsque le mécanisme est actionné. Lorsque le levier est manipulé, une roue pousse vers l'avant ou ramène vers l'arrière la culasse au moyen d'un pignon introduit mécaniquement au-dessous de celle-ci. Le système de verrouillage de la culasse est actionné par une tête de verrou munie de sept tenons de verrouillage; la culasse est munie d'une tête de culasse mobile encastrée afin de contenir entièrement la base d'une cartouche sans bourrelet. La culasse est munie d'une sûreté pour le percuteur rebondissant de sorte que le percuteur est plus court que le logement dans lequel il se trouve. Cela réduit de manière efficace la possibilité qu'une cartouche soit tirée accidentellement lorsque l'arme tombe par terre et que le chien abattu percute le sol ou lorsque le chien abattu est touché par un corps étranger. Pour que l'arme libère un projectile, le chien doit être complètement armé et doit donner un coup puissant pour que le tir ne soit pas bloqué par le percuteur rebondissant.
- longueur totale de 1 016 mm (40 po) à 1 143 mm (45 po); poids moyen de 3,08 kg (6,8 lb) à 3,38 kg (7,12 lb).

Fabricant

- "MADE IN JAPAN" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse et était composé de cinq chiffres suivis de deux lettres puis de 3 chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125383	Browning	BLR Lightweight Stainless	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

034009108

034009109

034009111

034009116

034009118

034009120

034009124

034009126

034009127

034009129

034009146

034009148

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

034009149

034009150

034009177

034012108

034012109

034012111

034012116

034012118

034012120

034012124

034012126

034012127

034012129

034012146

034012148

034012149

034012150

034012177

BLR Battue

BLR LT WT

BLR LT WT Long Action

BLR LT WT Short Action

BLR Lightweight Battue

BLR Lightweight Long Action

BLR Lightweight Pistol Grip

BLR Lightweight Pistol Grip Long Action

BLR Lightweight Pistol Grip Short Action

BLR Lightweight Short Action

BLR Lightweight Takedown

Battue

Lightweight BLR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125383
Marque: Browning
Modèle: BLR Lightweight Stainless

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BLR Lightweight Stainless
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125383 - 1	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125383 - 15	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125383 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125383 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125383 - 4	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125383 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125383 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125383 - 6	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125383 - 8	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125383 - 9	325 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125383 - 10	358 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125383 - 11	450 MARLIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125383 - 12	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125383 - 13	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125383 - 14	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent généralement sur le canon et/ou la carcasse/le boîtier de culasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning est le fils de Jonathan Browning de la ville d'Ogden, en Utah, États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, dans le Tennessee de 1826 à 1834, Adams County, en Illinois de 1834 à 1842, Nauvoo, en Illinois de 1842 à 1846, Kanesville, en Iowa de 1846 à 1852, et Ogden, en Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning a créé des fusils automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil automatique de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning est devenu gestionnaire de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa fille le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet numéro 220.271 octroyé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) a été installé à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment les suivantes : Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2006. - l'inscription "BLR LT WT" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rayé rond profilé en acier inoxydable avec guidon à rampe fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en aluminium percé et taraudé pour recevoir des supports de lunettes de visée, à éjection à droite, et à chargement par le dessous; chien apparent; mécanisme à détente simple; arrêtoir de chargeur situé devant le levier courbé; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet de type Schnabel laminés gris; boîtier de culasse/carcasse à fini nickel satiné; canon en acier inoxydable mat. - offert avec mécanisme court ou long, pour s'adapter à différents calibres. - longueur totale de 1 016 mm (40 po) avec canon de 508 mm (20 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb). - longueur totale de 1 067 mm (42 po) avec canon de 559 mm (22 po) et poids moyen de 3,07 kg (6,75 lb). - semblable au modèle BLR 81 Lightweight doté d'un fini bleui, d'un levier droit, d'une crosse droite, d'un garde-main à bout carré et d'une grenadière. - Mécanisme à levier à commande manuelle où la détente est montée sur une plateforme qui bouge avec le levier quand le mécanisme est actionné. Quand le mécanisme de levier est utilisé, un engrenage fait avancer ou reculer le verrou grâce aux dents correspondantes du pignon situé sur la face inférieure du verrou. La fonction de verrouillage de la culasse est réalisée par une tête de culasse rotative comprenant sept tenons de verrouillage. Le verrou possède une tête de culasse mobile en retrait pour entourer complètement la base d'une cartouche sans bourrelet. La culasse comprend une sûreté de percuteur rebondissant, c'est-à-dire que le percuteur est plus court que le logement dans lequel il se déplace. Cette caractéristique réduit efficacement les risques de décharge accidentelle quand l'arme à feu tombe sur le chien rabaissé ou quand le chien est percuté par un corps étranger, puisque seul un coup puissant du chien bien armé peut outrepasser le "dispositif de sûreté du percuteur rebondissant".
Fabricant	- l'inscription "MADE IN JAPAN" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé de cinq chiffres, suivi de deux lettres puis de trois chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125382	Browning	BLR Lightweight	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

0334010126

034-010109

034-010111

034-010116

034-010118

034-010120

034-010124

034-010126

034-010127

034-010146

034-010148

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

034-010149

034-010150

034-010177

034-018111

034-018118

034-018146

034-018148

034010109

034010111

034010116

034010118

034010120

034010124

034010127

034010129

034010146

034010148

034010149

034010150

034010177

034018108

034018109

034018111

034018116

034018118

034018120

034018124

034018126

034018127

034018129

034018146

034018148

034018149

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

034018150

034018177

BLR LT WT

BLR LT WT Laminated Stainless

BLR LT WT PG Stainless Steel

BLR LT WT Pistol Grip Stainless

BLR LT WT Pistol Grip Stainless Long Action

BLR LT WT Pistol Grip Stainless Short Action

BLR LT WT SS

BLR LT WT Stainless

BLR LT WT Stainless Long Action

BLR LT WT Stainless Short Action

BLR Light Weight Pistol Grip Stainless Laminated

BLR Lightweight

BLR Lightweight Pistol Grip Laminated Stainless

BLR Lightweight Pistol Grip Stainless Laminated

BLR Stainless

Lightweight Stainless BLR

Stainless BLR Lightweight

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37394
Marque: Browning
Modèle: BPR

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPR
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37394 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37394 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37394 - 4	270 WIN	4	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37394 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37394 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37394 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37394 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- mis sur le marché en 1997 - organes de visée métalliques, crosse et fût quadrillés en noyer, poussoir de sûreté.
Numéro de série	- sur le côté gauche, à l'arrière.
Canon	- canon de 610 mm livrable en calibres Magnum.
Autres marquages	- "MADE IN BELGIUM" et "ASSEMBLED IN PORTUGAL".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35620
Marque: Browning
Modèle: BPR-22

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPR-22
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35620 - 1	22 LR	11	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35620 - 2	22 MAG	11	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35620 - 3	22 RF	11	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.
Modèle	- l'inscription "BPR-22" figure sur le côté droit du canon. - "BAR" est l'abréviation de Browning Pump Rifle.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- mécanisme à pompe à course courte.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comprend cinq numéros séquentiels, suivis de deux lettres pour le code de l'année, et suivies du code de produit de trois chiffres de Browning pour ce modèle, p. ex., "02741RP176".
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL, P.Q." au dessus "MADE IN JAPAN" sur côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BPR 22

BPR22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34266
Marque: Browning
Modèle: BPS

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34266 - 14	10 GA X 3 1/2"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 15	10 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 16	10 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 17	10 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 18	10 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 42	10 GA X 3 1/2"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34266 - 49	10 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 48	10 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 47	10 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34266 - 32	12 GA	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34266 - 26	12 GA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34266 - 27	12 GA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34266 - 33	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34266 - 28	12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34266 - 29	12 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34266 - 41	12 GA	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34266 - 30	12 GA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34266 - 31	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34266 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 38	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 19	12 GA X 3 1/2"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 20	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 43	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 21	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 22	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34266 - 52	12 GA X 3"	3	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34266 - 4	12 GA X 3"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 5	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 6	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 7	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 8	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 9	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 39	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34266 - 50	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 44	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 45	16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 46	16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 34	20 GA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34266 - 35	20 GA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34266 - 36	20 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34266 - 37	20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34266 - 3	20 GA X 2 3/4"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34266

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34266 - 10	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 11	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 12	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 13	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 23	28 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 24	28 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 40	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34266 - 51	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL PQ." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner, au Tennesse, entre 1826 et 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852, et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche, ainsi qu'à répétition et à percussion; il a conçu et fabriqué un type harmonique de fusil à répétition en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'étatsunienne Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- arme fabriquée en 1977.
- l'inscription "BPS" figure sur le canon.
- "BPS" signifie "Browning Pump Shotgun" (fusil de chasse à pompe de Browning).
- caractéristiques : canon rond à âme rayée ou lisse, avec ou sans bande de visée ventilée et dispositifs de visée à fibres optiques, de type classique à grain d'orge ou de fusil; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé à dessus plein, à sûreté sur le dessus de la queue de carcasse, ainsi qu'à chargement et à éjection inférieurs; deux tiges de commande; levier de dégagement du mécanisme sur le côté arrière gauche du pontet; détente plaquée or; garde main synthétique ou en bois; crosse synthétique ou en bois à poignée demi-pistolet et à tampon de recul; finition inoxydable, bleuie, noire mate ou de type camouflage; boîtier de culasse/carcasse avec ou sans gravures représentant des canards colverts et des faisans.
- longueur totale de 1219 mm (48 po) avec un canon de 660 mm (26 po) et poids moyen de 4,90 kg (10,8 lb).
- le "BPS" pouvait comporter un système d'étranglement Invector ou Invector Plus en 1994.
- le système d'étranglement Invector Plus est devenu standard en 1995.
- le "BPS" comportait une finition de type camouflage en 2006.
- en 2008, la version "Grade III" du "BPS" comportait un boîtier de culasse/carcasse à finition nickelée et une monture en noyer de qualité supérieure à finition huilée.
- le "BPS" pouvait comporter un canon en acier inoxydable à finition mate, un guidon tactique à fibres optiques HiViz et un boîtier de culasse/carcasse à finition nickelée satinée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" sur les canons.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série relevés : cinq chiffres suivis de deux lettres correspondant à l'année de fabrication, puis d'un code de produit de trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- il existe un certain nombre de modèles du fusil de chasse BPS (Browning Pump Shotgun).
- Browning définit traditionnellement ses modèles en fonction de leur rôle, de leur apparence et de leur présentation.
- pour la série BPS, les désignations de modèle ne figurent pas sur le boîtier de culasse/la carcasse, (il y a des exceptions, comme le BPS Waterfowl et le BPS Pigeon Grade), mais elles sont plutôt faites au poinçon rotatif sur le côté droit du canon, après le calibre.
- les canons de même calibre sont interchangeables entre armes de la série BPS (il faut donc être prudent au moment de déterminer le modèle de l'arme en cours de vérification.)
- pour la série BPS, la désignation "Hunter" indique que la monture de bois et des composants métalliques bleuis sont standard; de plus, les fusils de chasse "Hunter" portent la désignation de modèle "Field" sur le canon.
- les autres variantes portant la désignation de modèle "Field" incluent les fusils de chasse BPS avec motif de camouflage Mossy Oak.
- les modèles "Stalker" sont essentiellement des modèles "Field" avec monture noir mat en matériau synthétique et composants métalliques au fini noir mat.
- le modèle "Game Gun" peut inclure des variantes dont les inscriptions sur le canon sont "Deer Special" ou "Turkey Special," et qui peuvent avoir un canon rond plutôt que nervuré et avec dispositifs de visée de fusil à grande puissance. De plus, les variantes "Game Gun" peuvent avoir une monture en bois ou en matériau synthétique et cette dernière peut comporter un motif de camouflage.
- les autres modèles peuvent arborer les inscriptions "Micro", "Trap" ou "Buck Special", ou peuvent être définis en fonction de leur type de monture, de la qualité de leur fini, de leur calibre ou de la longueur de leur canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35048	Browning	BPS Buck Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38446	Browning	BPS Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39203	Browning	BPS Upland Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39534	Browning	BPS Micro	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
40815	Browning	BPS Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56318	Browning	BPS Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
76572	Browning	BPS Deer Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83451	Browning	BPS Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117520	Browning	BPS National Wild Turkey Federation	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122486	Browning	BPS Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122487	Browning	BPS Pigeon Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122488	Browning	BPS Turkey Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

011227114

012-227113

012-227114

012-228113

012-228114

012-238204

012-238205

012-238304

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

012-238305

012-244371

012212303

012212305

012216307

012216607

0122212304

012225607

012227113

012227204

012227205

012227304

012227305

012228113

012228114

012232304

012232305

012232513

012232514

012238204

012238205

012238304

012238305

012239324

012239624

012243113

012243114

012243204

012243205

012243304

012243305

012244371

012257113

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

012257114
012257204
012257205
012257304
012257305
012258206
012258306
012262371
012263971
012264113
012264114
012264204
012264205
012266204
012266205
012267205
012267605
012268971
012271113
012271114
012271204
012271205
012271304
012271305
012274204
012274205
012275304
012275305
012275513
012275514
012275604
012275605
012275813

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

012275814

012275914

012279113

012279114

012279204

012279205

012279304

012279305

121

152

BPS 10 Gauge Mossy Oak Shadow Grass Blades

BPS All weather High Capacity

BPS Camo

BPS Carbon Fiber High Capacity

BPS Game Gun

BPS Hi Cap

BPS High Cap

BPS High Capity

BPS Invector

BPS Invector Plus

BPS MOBR DT

BPS MODB

BPS MONBU

BPS MONSG

BPS Max-4

BPS Medallion

BPS Mossy Oak

BPS Mossy Oak Break-Up Country

BPS Mossy Oak Break-Up Snow

BPS Mossy Oak Break-up Infinity

BPS Mossy Oak Duck Blind

BPS Mossy Oak Duck Blind Dura-Touch

BPS Mossy Oak New Break-Up

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BPS Mossy Oak New Shadow Grass

BPS Mossy Oak Shadow Grass Blade

BPS Mossy Oak Shadow Grass Blades

BPS Realtree

BPS Realtree AP

BPS Realtree AP All Purpose Hunter

BPS Realtree Max-4

BPS Realtree Max-5

BPS Wood High Capacity

BPS Youth/Ladies

Browning Pump Shotgun

Invector BPS

Invector Plus BPS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128756
Marque: Browning
Modèle: BPS Browning Canada 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS Browning Canada 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128756 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ``BROWINING" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition du type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent une entreprise sous le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'organisation.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- des armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la société japonaise Miroku Firearms Manufacturing, Sig-Sauer de l'Allemagne, et le groupe Browning (ATI à Salt Lake City, Utah). FNMI en Colombie, Caroline du Sud USA).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle n'est pas précisée sur l'arme à feu. - le logo du 50e anniversaire figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse et une inscription en lettres dorées apparaît sur le canon. - cent exemplaires ont été fabriqués en 2008 pour célébrer le 50e anniversaire de Browning Arms of Canada, qui a été fondée en 1958. - " BPS " signifie Browning Pump Shotgun (fusil lisse à pompe Browning). - caractéristiques : fini bleui avec bande ventilée sur le canon; sélection de garde main et de crosse en noyer.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

012-248304

012248304

BPS Browning Arms of Canada 50th Anniversary Commemorative

BPS Canada 50th Anniversary Commemorative

Browning Arms of Canada 50th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35048
Marque: Browning
Modèle: BPS Buck Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS Buck Special
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35048 - 5	10 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35048 - 6	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35048 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35048 - 3	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35048 - 4	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL PQ." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner, au Tennesse, entre 1826 et 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852, et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche, ainsi qu'à répétition et à percussion; il a conçu et fabriqué un type harmonique de fusil à répétition en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'étatsunienne Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

Modèle

- l'inscription "BPS" et "Buck Special Model" figurent sur le canon.
- arme mise sur le marché en 1977 et retirée du marché en 1984.
- arme remise sur le marché en 1988 et retirée du marché en 1998.
- caractéristiques : canon rond à guidon sur rampe et à hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus plein, à côtés plats, à sûreté sur le dessus de la queue de carcasse, ainsi qu'à chargement et à éjection inférieurs; deux tiges de commande; levier de dégagement du mécanisme sur le côté arrière gauche du pontet; garde-main quadrillé en bois; crosse quadrillée en bois à poignée demi-pistolet et à tampon de recul; finition bleuie du métal.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" seraient figurent sur les canons.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- nombres ordinaux, puis deux lettres, puis d'autres nombres ordinaux. Les deux lettres désignent l'année et la dernière série de chiffres, le modèle.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.
- arme fabriquée pour compter cinq cartouches à l'origine, mais modifiée pour en comporter trois en 1985.

Remarques

- la série BPS (Browning Pump Shotgun - fusil de chasse à pompe de Browning) compte un certain nombre de modèles.
- Browning définit généralement ses modèles en fonction de leur rôle, de leur apparence et de leurs caractéristiques.
- le modèle des armes de la série BPS n'est habituellement pas figure sur le boîtier de culasse/la carcasse (à quelques exceptions près, comme dans le cas des BPS Waterfowl et BPS Pigeon Grade), mais plutôt inscrit au poinçon rotatif sur le côté droit du canon, après le calibre.
- les canons de même calibre des armes de la série BPS sont interchangeables (il faut donc être prudent au moment de déterminer le modèle de l'arme en cours de vérification).
- la désignation "Hunter" des armes de la série BPS indique que la garniture de bois et la finition bleuie des surfaces métalliques sont standards; le canon des fusils de chasse comportant la désignation "Hunter" présente la marque de modèle "Field".
- les fusils de chasse BPS présentant des motifs de camouflage Mossy Oak font partie des versions comportant la marque de modèle "Field".
- les modèles "Stalker" sont essentiellement des modèles "Field" à monture ordinaire noire mate synthétique et à finition noire mate des composants métalliques.
- les BPS "Game Gun" peuvent inclure des versions dont le canon à dispositif de visée de fusil comporte les marques "Deer Special" ou "Turkey Special" et peut s'avérer rond plutôt que muni d'une bande de visée; les versions "Game Gun" peuvent être dotées d'une monture en bois ou en matière synthétique pouvant comporter des motifs de camouflage.
- les autres modèles peuvent comporter la marque "Micro", "Trap" ou "Buck Special" ou être définis en fonction de leur type de monture, de la qualité de leur finition, de leur calibre ou de la longueur de leur canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34266	Browning	BPS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38446	Browning	BPS Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39203	Browning	BPS Upland Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39534	Browning	BPS Micro	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
40815	Browning	BPS Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56318	Browning	BPS Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
76572	Browning	BPS Deer Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83451	Browning	BPS Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122486	Browning	BPS Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122488	Browning	BPS Turkey Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

152

BPS

Browning Pump Shotgun

Buck Special Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76572
Marque: Browning
Modèle: BPS Deer Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS Deer Special
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76572 - 5	12 GA	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76572 - 6	12 GA	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76572 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76572 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76572 - 3	12 GA X 3"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76572 - 4	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76572 - 7	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL PQ." figure sur le côté gauche du canon. - l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 à 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805. -Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co. - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- il s'agit d'une variante offerte par Browning dans sa gamme Game Gun. Browning offre également un modèle BPS Turkey Special. - les inscriptions "BPS" et "Deer Special" figurent sur le canon. - caractéristiques : monture en noyer de choix quadrillé avec fût rainuré et crosse à poignée-pistolet; système d'étranglement interchangeable; détente plaquée or; canon rond doté de lunettes de tir ou d'un support en porte-à-faux pour des viseurs optiques; chargement et éjection par le dessous; sûreté de queue de carcasse; tampon de recul ajusté; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; points de fixation de battant de bretelle sur la calotte du chargeur et la crosse. - modèle offert en fini bleui ou camouflage.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" sont des inscriptions relevées sur les canons.
Mécanisme	- fusil à pompe (pompe sous le canon).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres suivis de deux lettres désignant l'année de fabrication puis de trois caractères (lettres et chiffres) correspondant au code de produit.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Remarques	- il existe un certain nombre de modèles du fusil de chasse BPS (Browning Pump Shotgun). - Browning définit traditionnellement ses modèles en fonction de leur rôle, de leur apparence et de leur présentation. - pour la série BPS, les désignations de modèle ne figurent habituellement pas sur le boîtier de culasse/la carcasse (il existe certaines exceptions, comme les BPS Waterfowl et les BPS Pigeon Grade), mais elles sont plutôt faites au poinçon rotatif sur le côté droit du canon, après le calibre. - les canons de même calibre sont interchangeables entre armes de la série BPS (il faut donc être prudent au moment de déterminer le modèle de l'arme en cours de vérification.) - pour la série BPS, la désignation "Hunter" indique que la monture de bois et des composants métalliques bleuis sont standard; de plus, les fusils de chasse "Hunter" portent la désignation de modèle "Field" sur le canon. - les autres variantes portant la désignation de modèle "Field" incluent les fusils de chasse BPS avec motif de camouflage Mossy Oak. - les modèles "Stalker" sont essentiellement des modèles "Field" avec monture noir mat en matériau synthétique et composants métalliques au fini noir mat. - le modèle "Game Gun" peut inclure des variantes dont les inscriptions sur le canon sont "Deer Special" ou "Turkey Special," et qui peuvent avoir un canon dépourvu de bande de visée et avec organes de visée de fusil à grande puissance. De plus, les variantes "Game Gun" peuvent avoir une monture en bois ou en matériau synthétique et cette dernière peut comporter un motif de camouflage. - les autres modèles peuvent arborer les inscriptions "Micro", "Trap" ou "Buck Special", ou peuvent être définies en fonction de leur type de monture, de la qualité de leur fini, de leur calibre ou de la longueur de leur canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34266	Browning	BPS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35048	Browning	BPS Buck Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38446	Browning	BPS Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39203	Browning	BPS Upland Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39534	Browning	BPS Micro	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
40815	Browning	BPS Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56318	Browning	BPS Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83451	Browning	BPS Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117520	Browning	BPS National Wild Turkey Federation	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122486	Browning	BPS Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122487	Browning	BPS Pigeon Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122488	Browning	BPS Turkey Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

012-214324

012-214624

012-239324

012-239624

012214324

012214624

012239324

012239624

012281324

012281624

BPS

BPS 12 Gauge Deer Special

BPS Cantilever Game Gun

BPS Combo Gun

BPS Deer & Turkey Combo Gun

BPS Deer Hunter

BPS Deer Special Game Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BPS Game Gun

BPS Rifled Deer

BPS Rifled Deer Hunter

BPS Rifled Deer Hunter Mossy Oak New Break-Up

BPS Rifled Deer Mossy Oak Break-Up Country

BPS Rifled Deer Mossy Oak New Break-Up

Browning Pump Shotgun Game Gun

Deer Special Model

Game Gun Cantilever Mount

Game Gun Deer Special/Rifled

Game Gun Deer Special/Smooth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83451
Marque: Browning
Modèle: BPS Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS Ducks Unlimited
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83451 - 1	10 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83451 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL PQ." figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était situé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, au Utah.
- John Moses Browning prend la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "BPS" sur l'arme à feu.
- "BPS" signifie Browning Pump Shotgun.
- modèle commandé de Browning par "Ducks Unlimited"; lettres "DU" intégrées au numéro de série.
- modèle "BPS" mis sur le marché en 1977.
- canon rond avec ou sans bande ventilée; mécanisme à pompe avec deux tiges de commande; chargement et éjection par le bas; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; fini noir mat ou fini bleui poli; monture en matériau synthétique ou en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevés sur des canons.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série comprend les lettres "DU".
- le numéro de série peut être composé du préfixe de deux lettres "DU" et de cinq chiffres.
- le numéro de série peut être composé de deux chiffres (année), des deux lettres "DU", des trois lettres "CAN", et de trois chiffres.
- le numéro de série peut être composé de quatre chiffres, des deux lettres "DU", et de quatre chiffres.
- le numéro de série peut être composé de cinq chiffres, des deux lettres "DU", et de trois chiffres.

Calibre

- calibre sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

- il existe un certain nombre de modèles du fusil de chasse BPS (Browning Pump Shotgun).
- Browning définit traditionnellement ses modèles en fonction de leur rôle, de leur apparence et de leur présentation.
- pour la série BPS, les désignations de modèle ne figurent habituellement pas sur le boîtier de culasse/la carcasse (il existe certaines exceptions, comme les BPS Waterfowl et les BPS Pigeon Grade), mais elles sont plutôt faites au poinçon rotatif sur le côté droit du canon, après le calibre.
- les canons de même calibre sont interchangeables entre armes de la série BPS (il faut donc être prudent au moment de déterminer le modèle de l'arme en cours de vérification.)
- pour la série BPS, la désignation "Hunter" indique que la monture de bois et des composants métalliques bleuis sont standard; de plus, les fusils de chasse "Hunter" portent la désignation de modèle "Field" sur le canon.
- les autres variantes portant la désignation de modèle "Field" incluent les fusils de chasse BPS avec motif de camouflage Mossy Oak.
- les modèles "Stalker" sont essentiellement des modèles "Field" avec monture noir mat en matériau synthétique et composants métalliques au fini noir mat.
- le modèle "Game Gun" peut inclure des variantes dont les inscriptions sur le canon sont "Deer Special" ou "Turkey Special," et qui peuvent avoir un canon dépourvu de bande de visée et avec organes de visée de fusil à grande puissance. De plus, les variantes "Game Gun" peuvent avoir une monture en bois ou en matériau synthétique et cette dernière peut comporter un motif de camouflage.
- les autres modèles peuvent arborer les inscriptions "Micro", "Trap" ou "Buck Special", ou peuvent être définies en fonction de leur type de monture, de la qualité de leur fini, de leur calibre ou de la longueur de leur canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34266	Browning	BPS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35048	Browning	BPS Buck Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38446	Browning	BPS Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39203	Browning	BPS Upland Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39534	Browning	BPS Micro	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
40815	Browning	BPS Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56318	Browning	BPS Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
76572	Browning	BPS Deer Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117520	Browning	BPS National Wild Turkey Federation	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122486	Browning	BPS Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122487	Browning	BPS Pigeon Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

152

BPS Du Canada

BPS Ducan

BPS Ducks Unlimited CAN

BPS Ducks Unlimited Canada

BPS Magnum

BPS Magnum Ducks Unlimited

BPS Magnum Ducks Unlimited Canada

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40815
Marque: Browning
Modèle: BPS Field

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS Field
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40815 - 16	10 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 17	10 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 18	10 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 19	10 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 26	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40815 - 27	12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40815 - 28	12 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40815 - 30	12 GA X 3 1/2"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 20	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40815 - 21	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 22	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 23	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 35	12 GA X 3"	3	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
40815 - 32	12 GA X 3"	3	461	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40815 - 1	12 GA X 3"	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 29	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 5	12 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 34	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 33	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 10	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 11	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 12	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40815 - 24	28 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 25	28 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40815 - 31	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL PQ." figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden (Utah, É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning naît le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning prend la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée en 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé le 7 octobre 1879, à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son frère Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est établi à Morgan (Utah, É.-U.). en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis)).

Modèle

- mis sur le marché en 1977.
- les inscriptions "BPS" et "Field Model" peuvent figurer sur le canon.
- le BPS était offert avec les systèmes d'étranglement Invector et Invector Plus en 1994.
- le système d'étranglement Invector Plus est devenu standard en 1995.
- caractéristiques : fusil de chasse à pompe à éjection par le bas; bande ventilée; crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillé en noyer; composants métalliques bleuis; modèle BPS Cantilever Game avec canon simple sans bande ventilée, mais entièrement rayé, sans tubes d'étranglement amovibles et avec support fixe pour lunette de visée incurvé au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : cinq chiffres suivis de deux lettres désignant l'année de production, puis du code de produit à trois caractères (code alphanumérique).

Calibre

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- à l'origine, cinq coups.
- capacité réduite à 3 cartouches en 1985.

Remarques

- il existe un certain nombre de modèles du fusil de chasse BPS (Browning Pump Shotgun).
- Browning définit traditionnellement ses modèles en fonction de leur rôle, de leur apparence et de leur présentation.
- pour la série BPS, les désignations de modèle ne figurent pas sur le boîtier de culasse/la carcasse (il y a des exceptions, comme le BPS Waterfowl et le BPS Pigeon Grade), mais elles sont plutôt faites au poinçon rotatif sur le côté droit du canon, après le calibre.
- les canons de même calibre sont interchangeables entre armes de la série BPS (il faut donc être prudent au moment de déterminer le modèle de l'arme en cours de vérification.)
- pour la série BPS, la désignation "Hunter" indique que la monture de bois et des composants métalliques bleuis sont standard; de plus, les fusils de chasse "Hunter" portent la désignation de modèle "Field" sur le canon.
- les autres versions portant la désignation de modèle "Field" incluent les fusils de chasse BPS avec motif de camouflage Mossy Oak.
- les modèles "Stalker" sont essentiellement des modèles "Field" avec monture noir mat en matériau synthétique et composants métalliques au fini noir mat.
- le modèle "Game Gun" peut inclure des versions dont les inscriptions sur le canon sont "Deer Special" ou "Turkey Special," et qui peuvent avoir un canon rond plutôt que nervuré et avec organes de visée de fusil à grande puissance. De plus, les versions "Game Gun" peuvent avoir une monture en bois ou en matériau synthétique et cette dernière peut comporter un motif de camouflage.
- les autres modèles peuvent arborer les inscriptions "Micro", "Trap" ou "Buck Special", ou peuvent être définis en fonction de leur type de monture, de la qualité de leur fini, de leur calibre ou de la longueur de leur canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34266	Browning	BPS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35048	Browning	BPS Buck Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38446	Browning	BPS Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39203	Browning	BPS Upland Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39534	Browning	BPS Micro	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56318	Browning	BPS Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
76572	Browning	BPS Deer Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83451	Browning	BPS Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117520	Browning	BPS National Wild Turkey Federation	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122486	Browning	BPS Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122487	Browning	BPS Pigeon Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

011211604

012211113

012211204

012211205

012211304

012211305

012211513

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

012211514

012211605

012211813

012211814

012211914

012214324

012219204

012219205

012219304

012219305

012220204

012220205

012220304

012220305

012224206

012224306

152

BPS

BPS .410 Bore Hunter

BPS 10 Gauge Hunter

BPS 10 Gauge Turkey

BPS 10 Gauge Turkey/Waterfowl

BPS 10 Gauge Waterfowl

BPS 12 Gauge Hunter

BPS 20 Gauge Hunter

BPS 28 Gauge Hunter

BPS 410 Bore Hunter

BPS 410 Gauge Hunter

BPS Camo Hunter

BPS Field Model

BPS Hunter

BPS Hunter Camo

BPS Hunter Magnum 3 1/2"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BPS Hunter/Field Model

BPS Hunting

BPS Hunting Model

BPS Invector

BPS Invector Plus

BPS MOBU

BPS Magnum

BPS Magnum Camo

BPS Magnum Hunter Camo

BPS Mossy Oak Break-Up Camouflage

BPS Mossy Oak Camouflage

BPS Mossy Oak Shadow Grass Camouflage

Browning Pump Shotgun

Field Model 26"

Field Model 28"

Field Model 30"

Hunter

Hunting Model

Invector BPS

Invector Plus BPS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130247
Marque: Browning
Modèle: BPS Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130247 - 12	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130247 - 13	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130247 - 10	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130247 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130247 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130247 - 14	12 GA X 3"	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130247 - 4	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130247 - 3	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130247 - 11	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130247 - 6	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130247 - 5	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130247 - 8	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130247 - 7	28 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130247 - 9	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL PQ." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner, au Tennesse, entre 1826 et 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852, et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche, ainsi qu'à répétition et à percussion; il a conçu et fabriqué un type harmonique de fusil à répétition en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'étatsunienne Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

Modèle

- arme mise sur le marché en 1977.
- les inscriptions "BPS" et "FIELD MODEL" figurent habituellement sur le canon.
- le "BPS" pouvait être vendu avec un système d'étranglement Invector ou Invector Plus en 1994.
- le système d'étranglement Invector Plus est devenu standard en 1995.
- caractéristiques : canon rond à bande de visée ventilée, à guidon à grain d'orge ou à fibres optiques et à tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé à dessus plein, à sûreté sur le dessus de la queue de carcasse, ainsi qu'à chargement et à éjection inférieurs; deux tiges de commande en acier; garde-main synthétique ou en bois; crosse synthétique ou en bois à poignée demi-pistolet; finition bleuie ou de type camouflage; boîtier de culasse/carcasse ordinaire ou gravé.
- longueur totale de 1188 mm (46 ¾ po) à 1238 mm (48 ¾ po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb) à 3,23 kg (7.10 lb).
- le "BPS Rifled Deer Hunter" peut être de calibre 12 x 3 po et 20 x 3 po avec un canon de 559 mm (22 po) et un support de lunette de visée en porte à faux.
- peut comporter un boîtier de culasse/carcasse gravé.
- le "BPS Predator Hunter" comporte une garniture synthétique, un guidon sur rampe et hausse à oeilleton derrière le rail de lunette de visée; il peut aussi présenter une finition de type camouflage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série observé se compose de cinq chiffres, d'un code d'année de deux lettres et d'un code de produit de trois chiffres.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

012202204

012202205

012211304

012211305

012211513

012211514

012211604

012211605

012211813

012211814

012211914

012214324

012214624

012259324

012259624

012270915

012276323

012277323

121

BPS Field Model Hunter

BPS Hunter Engraved

BPS Invector

BPS Invector Plus

BPS Predator Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BPS Rifled Deer Hunter

BPS Rifled Deer Hunter Mossy Oak Break-Up Infinity

Hunter Mossy Oak Brush

Invector BPS

Invector Plus BPS

Predator Hunter Mossy Oak

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39534
Marque: Browning
Modèle: BPS Micro

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS Micro
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39534 - 11	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39534 - 5	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39534 - 6	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39534 - 2	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39534 - 4	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39534 - 1	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39534 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39534 - 7	28 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39534 - 8	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39534 - 9	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39534 - 10	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL PQ." figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- arme fabriquée en 1986.
- l'inscription "BPS" et "FIELD MODEL" figurent habituellement sur le canon.
- le "BPS Micro" pouvait comporter un système d'étranglement Invector ou Invector Plus en 1994.
- le système d'étranglement Invector Plus est devenu standard en 1995.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse, à bande de visée ventilée, à guidon à grain d'orge et à tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus plein, à côtés plats, à sûreté sur le dessus de la queue de carcasse, ainsi qu'à chargement et à éjection inférieurs; deux tiges de commande; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée demi-pistolet; finition bleuie du métal.
- longueur totale de 1061 mm (41 3/4 po) avec un canon de 660 mm (26 po) et poids moyen de 2,80 kg (6,14 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" or "Made in Japan" et "Miroku" sur les canons.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé se compose de cinq chiffres, d'un code d'année de deux lettres et d'un code de produit de trois chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups

- magazin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- il existe un certain nombre de modèles du fusil de chasse BPS (Browning Pump Shotgun).
- Browning définit traditionnellement ses modèles en fonction de leur rôle, de leur apparence et de leur présentation.
- pour la série BPS, les désignations de modèle ne figurent habituellement pas sur le boîtier de culasse/la carcasse (il existe certaines exceptions, comme les BPS Waterfowl et les BPS Pigeon Grade), mais elles sont plutôt faites au poinçon rotatif sur le côté droit du canon, après le calibre.
- les canons de même calibre sont interchangeables entre armes de la série BPS (il faut donc être prudent au moment de déterminer le modèle de l'arme en cours de vérification.)
- pour la série BPS, la désignation "Hunter" indique que la monture de bois et des composants métalliques bleuis sont standard; de plus, les fusils de chasse "Hunter" portent la désignation de modèle "Field" sur le canon.
- les autres variantes portant la désignation de modèle "Field" incluent les fusils de chasse BPS avec motif de camouflage Mossy Oak.
- les modèles "Stalker" sont essentiellement des modèles "Field" avec monture noir mat en matériau synthétique et composants métalliques au fini noir mat.
- le modèle "Game Gun" peut inclure des variantes dont les inscriptions sur le canon sont "Deer Special" ou "Turkey Special," et qui peuvent avoir un canon dépourvu de bande de visée et avec organes de visée de fusil à grande puissance. De plus, les variantes "Game Gun" peuvent avoir une monture en bois ou en matériau synthétique et cette dernière peut comporter un motif de camouflage.
- les autres modèles peuvent arborer les inscriptions "Micro", "Trap" ou "Buck Special", ou peuvent être définies en fonction de leur type de monture, de la qualité de leur fini, de leur calibre ou de la longueur de leur canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34266	Browning	BPS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35048	Browning	BPS Buck Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38446	Browning	BPS Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39203	Browning	BPS Upland Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
40815	Browning	BPS Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56318	Browning	BPS Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
76572	Browning	BPS Deer Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83451	Browning	BPS Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117520	Browning	BPS National Wild Turkey Federation	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122486	Browning	BPS Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122487	Browning	BPS Pigeon Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

012-217607

012-225607

012-229605

012217607

012225607

012229605

012270305

012270306

012270307

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

012270605

012270606

012270607

012270814

012270815

012270914

012270915

121

BPS Field Model Micro

BPS Field Model Micro Midas

BPS Micro Invector

BPS Micro Invector Plus

BPS Micro MOBU DT

BPS Micro Midas

BPS Micro Trap

BPS Micro Youth and Ladies Model

Browning Pump Shotgun Micro

Invector BPS Micro

Invector Plus BPS Micro

Ladies

MOBU

Micro BPS

Micro BPS 20 Gauge

Micro Ladies

Micro Trap

Micro Youth

Micro Youth/Ladies

Model Micro BPS

Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142159
Marque: Browning
Modèle: BPS Micro Deer

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS Micro Deer
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142159 - 1	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL PQ." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner, au Tennesse, entre 1826 et 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852, et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche, ainsi qu'à répétition et à percussion; il a conçu et fabriqué un type harmonique de fusil à répétition en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'étatsunienne Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond rayé à support de lunette de visée en porte à faux; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus plein, à côtés plats, à sûreté sur le dessus de la queue de carcasse, ainsi qu'à chargement et à éjection inférieurs; deux tiges de commande; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée demi-pistolet, à tampon de recul ventilé et à goujons de battants de bretelle; finition bleuie mate. - longueur totale de 997 mm (39 ¼ po) avec un canon de 508 mm (20 po) et poids moyen de 2,79kg (6,15 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions " Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. " et " Made in Japan ", ou " Made in Japan " et " Miroku " ont été relevées sur les canons.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se compose de cinq chiffres, d'un code d'année de deux lettres et d'un code de produit de trois chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

012269624

BPS Micro

BPS Micro Deer Satin

BPS Micro Deer Satin 20 Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117520
Marque: Browning
Modèle: BPS National Wild Turkey Federation

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS National Wild Turkey Federation
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117520 - 1	10 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117520 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117520 - 2	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117520 - 4	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL PQ." figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2001.
- les inscriptions "BPS" et "FIELD MODEL" peuvent figurer sur le canon.
- le nom et le logo de la "NATIONAL WILD TURKEY FEDERATION" figurent sur la crosse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse, à bande de visée ventilée, à dispositifs de visée interchangeables très visibles à fibres optiques, ainsi qu'à tube d'étranglement interchangeable Invector-Plus; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé à dessus plein, à sûreté sur le dessus de la queue de carcasse, ainsi qu'à chargement et à éjection inférieurs; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; deux tiges de commande; garde-main synthétique; crosse synthétique à poignée demi-pistolet et à tampon de recul en caoutchouc; finition de type camouflage "Mossy Oak Break-Up".
- longueur totale de 1168 mm (46 po) avec un canon de 610 mm (24 po) et poids moyen de 4,68 kg (10,3 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose de cinq chiffres, d'un code d'année de deux lettres et d'un code de produit de trois chiffres.

Calibre

- modèle de calibre 20 X 3 po, à canon de 559 mm et capacité de 3 coups mis sur le marché en 2003.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Remarques

- fusil de chasse BPS spécialement conçu pour la chasse au dindon.
- il existe un certain nombre de modèles du fusil de chasse BPS (Browning Pump Shotgun).
- Browning définit traditionnellement ses modèles en fonction de leur rôle, de leur apparence et de leur présentation.
- pour la série BPS, les désignations de modèle ne figurent habituellement pas sur le boîtier de culasse/la carcasse (il existe certaines exceptions, comme les BPS Waterfowl et les BPS Pigeon Grade), mais elles sont plutôt faites au poinçon rotatif sur le côté droit du canon, après le calibre.
- les canons de même calibre sont interchangeables entre armes de la série BPS (il faut donc être prudent au moment de déterminer le modèle de l'arme en cours de vérification.)
- pour la série BPS, la désignation "Hunter" indique que la monture de bois et des composants métalliques bleuis sont standard; de plus, les fusils de chasse "Hunter" portent la désignation de modèle "Field" sur le canon.
- les autres variantes portant la désignation de modèle "Field" incluent les fusils de chasse BPS avec motif de camouflage Mossy Oak.
- les modèles "Stalker" sont essentiellement des modèles "Field" avec monture noir mat en matériau synthétique et composants métalliques au fini noir mat.
- le modèle "Game Gun" peut inclure des variantes dont les inscriptions sur le canon sont "Deer Special" ou "Turkey Special," et qui peuvent avoir un canon dépourvu de bande de visée et avec organes de visée de fusil à grande puissance. De plus, les variantes "Game Gun" peuvent avoir une monture en bois ou en matériau synthétique et cette dernière peut comporter un motif de camouflage.
- les autres modèles peuvent arborer les inscriptions "Micro", "Trap" ou "Buck Special", ou peuvent être définies en fonction de leur type de monture, de la qualité de leur fini, de leur calibre ou de la longueur de leur canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34266	Browning	BPS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38446	Browning	BPS Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39203	Browning	BPS Upland Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39534	Browning	BPS Micro	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
40815	Browning	BPS Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56318	Browning	BPS Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
76572	Browning	BPS Deer Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83451	Browning	BPS Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122486	Browning	BPS Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122487	Browning	BPS Pigeon Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122488	Browning	BPS Turkey Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

012-224115

012-224206

012-224306

012-224607

012-227115

012-227206

012-227306

012-258115

012-280115

012-280206

012-280306

012224115

012224206

012224306

012224607

012227115

012227206

012227306

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

012258115

012280115

012280206

012280306

121

BPS Dura-Touch National Wild Turkey Federation

BPS Field

BPS Field Model National Wild Turkey Federation

BPS MOBU NWTF

BPS MONBU NWTF

BPS NWTF

BPS NWTF BPS Magnum Mossy Oak New Break-Up

BPS NWTF MOBU

BPS National Wild Turkey Federation MOBU

BPS National Wild Turkey Federation Mossy Oak Break-up Country

BPS National Wild Turkey Federation Mossy Oak Break-up Infinity.

BPS Stalker

NWTF

NWTF BPS MONBU

NWTF BPS Magnum Mossy Oak New Break-Up

NWTF Break-Up

National Wild Turkey Federation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150436
Marque: Browning
Modèle: BPS National Wild Turkey Federation 2005 Banquet Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS National Wild Turkey Federation 2005 Banquet Edition
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150436 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "NATIONAL WILD TURKEY FEDERATION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, tandis que l'inscription "BANQUET EDITION N.W.T.F. 2005" figure sur le côté droit du boîtier de culasse, avec le sceau de la National Wild Turkey Federation et des scènes représentant des dindons sauvages gravés de chaque côté du boîtier de culasse. - cette arme est une édition limitée (2400 exemplaires) du fusil de chasse Browning BPS fabriqué par Browning en 2005 comme prix pour un encan ou un banquet afin de recueillir des fonds pour la National Wild Turkey Federation. - caractéristiques : canon bleui à bande ventilée avec tubes d'étranglement; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse au fini pastillé avec gravures spécifiques doublées or.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2005 Banquet Edition

Banquet Edition NWTF 2005

NWTF

NWTF Banquet Edition

National Wild Turkey Federation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150434
Marque: Browning
Modèle: BPS Nevada 125th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS Nevada 125th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150434 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "NEVADA 1864-1986" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, avec une carte de l'État du Nevada et le sceau de l'État du Nevada sur le côté droit, ainsi que l'inscription "125 Years of Vision" sur le côté gauche.
- cette arme fait partie d'un ensemble de trois armes fabriquées par Winchester, Ruger, et Browning en 1986 pour célébrer le 125e anniversaire de l'État du Nevada; 150 ensembles ont été produits, et chaque ensemble comprend un fusil 94AE de Winchester, un fusil de chasse BPS de Browning, et un revolver Super Blackhawk de Ruger.
- caractéristiques : boîtier de culasse plaqué or avec détente, tube du chargeur et canon bleuis; gravures spécifiques; garde-main et crosse en noyer poli; chargeur tubulaire sous le canon.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Nevada 125th Anniversary Commemorative

Nevada 1864-1986

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122487
Marque: Browning
Modèle: BPS Pigeon Grade

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS Pigeon Grade
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122487 - 3	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122487 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122487 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122487 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "BROWNING" figure sur le côté droit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle, c'est-à-dire les inscriptions "BPS" et "Pigeon Grade" en lettres manuscrites dorées, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1992.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon au fini métallique bleui très lustré; bande ventilée sur le canon; deux tiges d'armement et éjection par le dessous; détente plaquée or; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; étranglement amovible Invector; garde-main et crosse en noyer de grande qualité au fini quadrillé et lustré; boîtier de culasse/carcasse à bordure dorée; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis de deux lettres désignant l'année de fabrication puis du code de produit représenté par trois caractères (combinaison de chiffres et de lettres).

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34266	Browning	BPS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38446	Browning	BPS Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39203	Browning	BPS Upland Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39534	Browning	BPS Micro	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
40815	Browning	BPS Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56318	Browning	BPS Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
76572	Browning	BPS Deer Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83451	Browning	BPS Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117520	Browning	BPS National Wild Turkey Federation	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122486	Browning	BPS Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122488	Browning	BPS Turkey Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

BPS

Browning BPS

Browning BPS Pigeon Grade

Browning Pigeon Grade

Pigeon

Pigeon Grade

Pigeon Grade BPS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38446
Marque: Browning
Modèle: BPS Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38446 - 27	10 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38446 - 28	10 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38446 - 29	10 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38446 - 30	10 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38446 - 5	10 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38446 - 6	10 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38446 - 23	12 GA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38446 - 24	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38446 - 25	12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38446 - 26	12 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38446 - 13	12 GA X 3 1/2"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38446 - 14	12 GA X 3 1/2"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38446 - 15	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38446 - 16	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38446 - 17	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38446 - 18	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38446 - 19	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38446 - 20	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38446 - 21	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38446 - 22	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- l'inscription "BPS" figure sur le canon.
- mis sur le marché en 1987.
- fini mat; crosse et fût en matériau synthétique noir; éjection par le bas; étranglements interchangeables amovibles; sûreté sur la queue de carcasse supérieure et canon à bande ventilée.
- autres caractéristiques : technologie Back-Bored pour les modèles de calibre 12; deux tiges de commande en acier; possibilité de fini camouflage.
- sa longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) est de 1219 mm (48 po) et son poids moyen de 4,90 kg (10,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" sur les canons.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série observés sont constitués de cinq chiffres suivis d'un indicatif de l'année de fabrication de deux lettres, puis du code de produit formé de deux ou trois caractères (combinaison de chiffres et de lettres).

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

- Il existe un certain nombre de modèles du fusil de chasse BPS (Browning Pump Shotgun).
- Browning définit traditionnellement ses modèles en fonction de leur rôle, de leur apparence et de leur présentation.
- pour la série BPS, les désignations de modèle ne figurent pas sur le boîtier de culasse/la carcasse, (il y a des exceptions, comme le BPS Waterfowl et le BPS Pigeon Grade), mais elles sont plutôt faites au poinçon rotatif sur le côté droit du canon, après le calibre.
- les canons de même calibre sont interchangeables entre armes de la série BPS (il faut donc être prudent au moment de déterminer le modèle de l'arme en cours de vérification.)
- pour la série BPS, la désignation "Hunter" indique que la monture de bois et des composants métalliques bleuis sont standard; de plus, les fusils de chasse "Hunter" portent la désignation de modèle "Field" sur le canon.
- les autres variantes portant la désignation de modèle "Field" incluent les fusils de chasse BPS avec motif de camouflage Mossy Oak.
- les modèles "Stalker" sont essentiellement des modèles "Field" avec monture noir mat en matériau synthétique et composants métalliques au fini noir mat.
- le modèle "Game Gun" peut inclure des variantes dont les inscriptions sur le canon sont "Deer Special" ou "Turkey Special," et qui peuvent avoir un canon rond plutôt que nervuré et avec dispositifs de visée de fusil à grande puissance. De plus, les variantes "Game Gun" peuvent avoir une monture en bois ou en matériau synthétique et cette dernière peut comporter un motif de camouflage.
- les autres modèles peuvent arborer les inscriptions "Micro", "Trap" ou "Buck Special", ou peuvent être définis en fonction de leur type de monture, de la qualité de leur fini, de leur calibre ou de la longueur de leur canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34266	Browning	BPS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35048	Browning	BPS Buck Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39203	Browning	BPS Upland Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39534	Browning	BPS Micro	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
40815	Browning	BPS Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56318	Browning	BPS Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
76572	Browning	BPS Deer Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83451	Browning	BPS Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117520	Browning	BPS National Wild Turkey Federation	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122486	Browning	BPS Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122487	Browning	BPS Pigeon Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122488	Browning	BPS Turkey Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

012212113

012212114

012212204

012212205

012212303

012212304

012212305

012273304

121

BPS 10 Gauge Stalker

BPS 12 Gauge Stalker

BPS 3 1/2" Stalker

BPS Magnum

BPS Magnum Stalker

BPS Stalker 3 1/2" Combo Gun

BPS Stalker Combo Gun

BPS Stalker High Capacity Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BPS Stalker Magnum

Browning Pump Shotgun Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56318
Marque: Browning
Modèle: BPS Trap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS Trap
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56318 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56318 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- comme le BPS Field.
- fabriqué de 1977 à 1984, représenté en 2007.
- guidon à grain d'orge et grain d'orge médian en ivoire sur bande flottante, tampon de recul perforé de style Trap, fini à lustre élevé; chargement et éjection par le bas.
- désignation de modèle sur le côté droit du canon.
- sa longueur totale, avec un canon de 711 mm (28 po), est de 1226 mm (48 ¼ po) et son poids moyen de 3,68 kg (8,1 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur des canons.

Numéro de série

- nombres ordinaux, deux lettres, puis nombres ordinaux.
- les deux lettres sont le code d'année tandis que le dernier groupe de chiffres correspond au code de modèle.

Calibre

- chambre de 2 3/4 pouces seulement.

Remarques

- il existe un certain nombre de modèles du fusil de chasse BPS (Browning Pump Shotgun).
- Browning définit traditionnellement ses modèles en fonction de leur rôle, de leur apparence et de leur présentation.
- pour la série BPS, les désignations de modèle ne figurent habituellement pas sur le boîtier de culasse/la carcasse (il y a des exceptions, comme le BPS Waterfowl et le BPS Pigeon Grade), mais elles sont plutôt faites au poinçon rotatif sur le côté droit du canon, après le calibre.
- les canons de même calibre sont interchangeables entre armes de la série BPS (il faut donc être prudent au moment de déterminer le modèle de l'arme en cours de vérification.)
- pour la série BPS, la désignation "Hunter" indique que la monture de bois et des composants métalliques bleuis sont standard; de plus, les fusils de chasse "Hunter" portent la désignation de modèle "Field" sur le canon.
- les autres variantes portant la désignation de modèle "Field" incluent les fusils de chasse BPS avec motif de camouflage Mossy Oak.
- les modèles "Stalker" sont essentiellement des modèles "Field" avec monture noir mat en matériau synthétique et composants métalliques au fini noir mat.
- le modèle "Game Gun" peut inclure des variantes dont les inscriptions sur le canon sont "Deer Special" ou "Turkey Special," et qui peuvent avoir un canon rond plutôt que nervuré et avec organes de visée de fusil à grande puissance. De plus, les variantes "Game Gun" peuvent avoir une monture en bois ou en matériau synthétique et cette dernière peut comporter un motif de camouflage.
- les autres modèles peuvent arborer les inscriptions "Micro", "Trap" ou "Buck Special", ou peuvent être définis en fonction de leur type de monture, de la qualité de leur fini, de leur calibre ou de la longueur de leur canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34266	Browning	BPS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35048	Browning	BPS Buck Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38446	Browning	BPS Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39203	Browning	BPS Upland Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39534	Browning	BPS Micro	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
40815	Browning	BPS Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
76572	Browning	BPS Deer Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83451	Browning	BPS Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117520	Browning	BPS National Wild Turkey Federation	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122486	Browning	BPS Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122487	Browning	BPS Pigeon Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122488	Browning	BPS Turkey Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

012241404

012242403

BPS Micro Trap

BPS Trap Youth

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122488
Marque: Browning
Modèle: BPS Turkey Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS Turkey Special
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122488 - 1	12 GA X 3"	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit les inscriptions "BPS" et "Turkey Special", peut figurer sur le canon.
- arme mise sur le marché en 1992.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat; bande ventilée sur le canon; deux tiges de commande et éjection par le dessous; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; taraudé pour recevoir une lunette de visée; système d'étranglement Invector avec tube d'étranglement maximal supplémentaire; monture aux dimensions semblables à celles d'un fusil, avec garde-main et crosse en noyer satiné antireflet; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis de deux lettres désignant l'année de fabrication puis du code de produit représenté par trois caractères (combinaison de chiffres et de lettres).

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34266	Browning	BPS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35048	Browning	BPS Buck Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38446	Browning	BPS Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39203	Browning	BPS Upland Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56318	Browning	BPS Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
76572	Browning	BPS Deer Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117520	Browning	BPS National Wild Turkey Federation	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122486	Browning	BPS Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122487	Browning	BPS Pigeon Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

BPS

BPS Turkey

Browning BPS

Browning Turkey Special

Turkey Special

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136149
Marque: Browning
Modèle: BPS Turkey/Burglar

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS Turkey/Burglar
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136149 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136149 - 2	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure en lettres d'or sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.

Modèle

- la désignation du modèle, soit les inscriptions "BPS" et "Turkey/Burglar", peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon profilé rond et lisse avec guidon tactique à fibre optique; boîtier de culasse en acier forgé et usiné; deux tiges de commande et éjection par le dessous; sécurité montée sur la queue de carcasse supérieure; système d'étranglement Invector avec tube d'étranglement maximal supplémentaire; monture aux dimensions semblables à celles d'un fusil, avec garde-main et crosse en noyer satiné antireflet; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 080 mm (42 ¾ po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb), pour le calibre 20 et de 3,22 kg (7,10 lb) pour le calibre 12.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

012226607

012265207

BPS Turkey Burglar

Turkey/Burglar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39203
Marque: Browning
Modèle: BPS Upland Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS Upland Special
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39203 - 3	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39203 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39203 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39203 - 4	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- introduction en 1985.
- les inscriptions "BPS" et "FIELD MODEL" figurent sur le canon.
- l'inscription "Upland Special" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Upland Special" indique une crosse à poignée droite.
- les modèles "BPS" étaient offerts avec les systèmes d'étranglement Invector et Invector Plus en 1994.
- le système d'étranglement Invector Plus est devenu standard en 1995.
- caractéristiques : canon à âme lisse rond à bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement interchangeable Invector ou Invector Plus; boîtier de culasse/carcasse en acier supérieur rigide à sûreté fixée sur la queue de carcasse supérieure et éjection et chargement par le bas; barres à double action; crosse à poignée droite et garde-main en noyer en damier à plaque de couche; fini métal bleui.
- la longueur hors tout avec un canon de 660 mm (26 po) est de 1181 mm (46 ½ po), et le poids moyen est de 2,78 kg (6,13 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" or "Made in Japan" et "Miroku" sur les canons.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, d'un code d'année de deux lettres et d'un code de produit de trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- il existe un certain nombre de modèles du fusil de chasse BPS (Browning Pump Shotgun).
- Browning définit traditionnellement ses modèles en fonction de leur rôle, de leur apparence et de leur présentation.
- pour la série BPS, les désignations de modèle ne figurent habituellement pas sur le boîtier de culasse/la carcasse (il existe certaines exceptions, comme les BPS Waterfowl et les BPS Pigeon Grade), mais elles sont plutôt faites au poinçon rotatif sur le côté droit du canon, après le calibre.
- les canons de même calibre sont interchangeables entre armes de la série BPS (il faut donc être prudent au moment de déterminer le modèle de l'arme en cours de vérification.)
- pour la série BPS, la désignation "Hunter" indique que la monture de bois et des composants métalliques bleuis sont standard; de plus, les fusils de chasse "Hunter" portent la désignation de modèle "Field" sur le canon.
- les autres variantes portant la désignation de modèle "Field" incluent les fusils de chasse BPS avec motif de camouflage Mossy Oak.
- les modèles "Stalker" sont essentiellement des modèles "Field" avec monture noir mat en matériau synthétique et composants métalliques au fini noir mat.
- le modèle "Game Gun" peut inclure des variantes dont les inscriptions sur le canon sont "Deer Special" ou "Turkey Special," et qui peuvent avoir un canon dépourvu de bande de visée et avec organes de visée de fusil à grande puissance. De plus, les variantes "Game Gun" peuvent avoir une monture en bois ou en matériau synthétique et cette dernière peut comporter un motif de camouflage.
- les autres modèles peuvent arborer les inscriptions "Micro", "Trap" ou "Buck Special", ou peuvent être définis en fonction de leur type de monture, de la qualité de leur fini, de leur calibre ou de la longueur de leur canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34266	Browning	BPS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35048	Browning	BPS Buck Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38446	Browning	BPS Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39534	Browning	BPS Micro	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
40815	Browning	BPS Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56318	Browning	BPS Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
76572	Browning	BPS Deer Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83451	Browning	BPS Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117520	Browning	BPS National Wild Turkey Federation	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122486	Browning	BPS Waterfowl	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122487	Browning	BPS Pigeon Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122488	Browning	BPS Turkey Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

012-216307

012-216514

012-216515

012-216607

012216307

012216514

012216515

012216607

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BPS

BPS Invector

BPS Invector Plus

Browning BPS Upland Special

Browning Pump Shotgun Special Upland

Invector BPS

Invector Plus BPS

Upland Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122486
Marque: Browning
Modèle: BPS Waterfowl

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BPS Waterfowl
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122486 - 4	10 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122486 - 1	10 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122486 - 2	10 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122486 - 3	10 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "BROWNING" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle, c'est-à-dire les inscriptions "BPS" et "Waterfowl" en lettres manuscrites dorées, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1993.
- caractéristiques : fini noir mat sur toutes les surfaces métalliques avec ornementation or; bande ventilée sur le canon; deux tiges d'armement et éjection par le dessous; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; étranglement amovible Invector; garde-main et crosse en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse à bordure dorée; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres suivis de deux lettres désignant l'année de fabrication puis du code de produit représenté par trois caractères (combinaison de chiffres et de lettres).

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

- il existe un certain nombre de modèles du fusil de chasse BPS (Browning Pump Shotgun).
- Browning définit traditionnellement ses modèles en fonction de leur rôle, de leur apparence et de leur présentation.
- pour la série BPS, les désignations de modèle ne figurent pas sur le boîtier de culasse/la carcasse (il y a des exceptions, comme le BPS Waterfowl et le BPS Pigeon Grade), mais elles sont plutôt faites au poinçon rotatif sur le côté droit du canon, après le calibre.
- les canons de même calibre sont interchangeables entre armes de la série BPS (il faut donc être prudent au moment de déterminer le modèle de l'arme en cours de vérification.)
- pour la série BPS, la désignation "Hunter" indique que des garnitures en bois et un fini bleui sur les surfaces métalliques sont standard; de plus, les fusils de chasse "Hunter" portent la désignation de modèle "Field" sur leurs canons.
- les autres versions portant la désignation de modèle "Field" incluent les fusils de chasse BPS avec motif de camouflage Mossy Oak.
- les modèles "Stalker" sont essentiellement des modèles "Field" avec monture en matériau synthétique noir mat et composants métalliques au fini noir mat.
- le modèle "Game Gun" peut inclure des versions dont les inscriptions sur le canon sont "Deer Special" ou "Turkey Special," et qui peuvent avoir un canon rond plutôt que nervuré et avec lunette de visée. De plus, les versions "Game Gun" peuvent avoir une monture en bois ou en matériau synthétique et cette dernière peut comporter un motif de camouflage.
- les autres modèles peuvent arborer les inscriptions "Micro", "Trap" ou "Buck Special", ou peuvent être définis en fonction de leur type de monture, de la qualité de leur fini, de leur calibre ou de la longueur de leur canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34266	Browning	BPS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35048	Browning	BPS Buck Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
38446	Browning	BPS Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39203	Browning	BPS Upland Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
39534	Browning	BPS Micro	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
40815	Browning	BPS Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56318	Browning	BPS Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
76572	Browning	BPS Deer Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83451	Browning	BPS Ducks Unlimited	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117520	Browning	BPS National Wild Turkey Federation	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122487	Browning	BPS Pigeon Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122488	Browning	BPS Turkey Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

10 Gauge Waterfowl Model

BPS Magnum Waterfowl

Browning Magnum Pump Shotgun

Browning Waterfowl

Magnum Hunting Waterfowl

Waterfowl

Waterfowl BPS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120357
Marque: Browning
Modèle: BSL

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BSL
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120357 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120357 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120357 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120357 - 4	20 GA X 3"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING ASSEMBLED BY LEBEAU-COURALLY" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique nationale Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.
Modèle	- "MOD B.S.L." sur l'arme à feu. - fusil de chasse semi-personnalisé à canons juxtaposés et à mécanisme à platine produit pour l'atelier de personnalisation de Browning par Lebeau-Courally de France. - caractéristiques : crosse anglaise et fût quadrillés de luxe en noyer; canons bleuis; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; boîtier de culasse et platines cémentés (Grade LC1) ou pastillés et ornés de ciselures (Grade LC2).
Fabricant	- sur l'arme à feu : MADE IN BELGIUM et BROWNING ASSEMBLED BY LEBEAU-COURALLY
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéro sur la table de bascule et le tenon du canon.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur les deux plats du canon et sur la table de bascule dans le cadre du processus d'épreuve; le calibre est d'abord indiqué (par ex., "12" ou "20") et il est suivi de la longueur de la chambre, en millimètres (par ex., "70" ou "76").

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSL Grado LC1

BSL Grado LC2

BSL LC1

BSL LC2

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41843
Marque: Browning
Modèle: BSS

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BSS
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41843 - 10	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41843 - 11	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41843 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41843 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41843 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41843 - 16	12 GA X 3"	2	360	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41843 - 8	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41843 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41843 - 14	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41843 - 12	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41843 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41843 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41843 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41843 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41843 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41843 - 15	470 NITRO EXPRESS	2	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a été établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "B-S/S", ou une variante, peut figurer sur le canon droit.
- arme fabriquée entre 1971 et 1988.
- le modèle "BSS" était offert en configuration "Hunting" (chasse), "Sporter" et "Sidelock" (platine latérale).
- les versions Hunting et Sporter étaient munies d'un mécanisme à coffre, d'une sûreté de queue de carcasse, d'une bande de visée mate peu élevée, d'éjecteurs automatiques, d'un garde-main et d'une monture en noyer avec poignée-pistolet ou poignée droite de style "anglais" et d'une seule détente sélective.
- la version Sidelock est munie d'un mécanisme à platine latérale, de deux détentes, d'une monture à poignée anglaise avec garde-main élancé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons des armes. - l'inscription "ASSEMBLED IN KOREA WITH JAPANESE COMPONENTS" peut figurer sur le canon gauche.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres (séquence de numérotation du fabricant), de deux lettres (année de fabrication) et de trois chiffres (code de produit), p. ex. : "01950RN168". - codes de produits référencés : 158 = 12 GA X 3 po 168 = 20 GA X 3 po
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon droit.
Autres marquages	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q." et "ASSEMBLED IN KOREA WITH JAPANESE COMPONENTS" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

168

B S/S

B-S/S

B-SS

BS/S

BSS Hunting

BSS Sidelock

BSS Sporting

Browning Side by Side

Browning Side/Side

Side By Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41500
Marque: Browning
Modèle: BT-100

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BT-100
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41500 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41500 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "BT" signifie "Browning Trap".
- cet écran TRAF est un générique pour les fusils de chasse Browning BT-100. Il existe d'autres entrées sur ce modèle pouvant mieux décrire l'arme.
- fusil de chasse à un coup de type "Trap".
- mis sur le marché en 1995.
- bande surélevée de type Broadway.
- livrable avec crosse Monte Carlo, crosse réglable ou crosse avec cavité.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BT 100

BT100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34255
Marque: Browning
Modèle: BT-99

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BT-99
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34255 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34255 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- remis sur le marché en 2002; précédemment fabriqué de 1968 à 1994.
- livrable en différents niveaux de présentation, avec ou sans tubes d'étranglement interchangeables ou canon à orifices; fini bleui.
- bande ventilée; éjecteur automatique; crosse à poignée-pistolet et fût de type queue de castor quadrillés en noyer; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- version avec crosse à busc réglable en option.
- mécanisme à coffre, boîtier de culasse/carcasse en acier, bleui ou
fini au nitrure d'argent accentué or, gravures de haut relief selon le niveau, fini bleui, bande très ventilée, canon perforé, cônes de raccordement rallongés Vector Pro, tubes d'étranglement Vector Plus, extracteur uniquement, crosse en noyer au fini satiné et fût quadrillé en forme de queue de castor, monture en noyer au fini lustré Monte Carlo Grade III/IV et fût en forme de queue de castor quadrillé sur le modèle Grade III.
- sa longueur totale, avec un canon de 813 mm (32 po), est de 1245 mm (49 po) et poids moyen de 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" sur les canons.

Mécanisme

- à bascule

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- inscrit sur le côté droit du canon.

Remarques

- entrée générique pour les fusils de chasse Browning BT-99. Il existe d'autres données sur ce modèle pouvant permettre de mieux décrire l'arme en cours de vérification.

Renvois

121172	Browning	BT-99 Golden Clays	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	À un coup
122148	Browning	BT-99 Micro	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

017-054401

017-054402

017-055401

017-055402

017070425

017070426

017071425

017071426

017072325

017072425

017072426

017073426

BT 99

BT-99 2 Barrel Set

BT-99 Grade III

BT-99 Grade III Adjustable Comb

BT-99 Pigeon Grade

BT-99 Signature Painted

BT-99 Stainless

BT-99 Standard

BT-99 Trap

BT-99 White Satin

BT-99 White Satin Conventional

BT99

BT99 White Satin

BT99 White Satin Conventional

Browning BT-99

Browning BT99

White Satin

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146183
Marque: Browning
Modèle: BT-99 AR

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BT-99 AR
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146183 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146183 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington, et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "BT-99 AR" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- offert en quantités limitées en 2013.
- "AR" signifie "Adjustable Rib".
- caractéristiques : canon avec ou sans étranglements interchangeables; orifices de canon; bande ventilée à tige surélevée; guidon et dispositif de visée à grain d'orge central montés sur la bande; mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse en acier; canon basculant actionné par le levier d'ouverture sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; éjecteur automatique; garde-main de type queue de castor et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; monture avec busc réglable et tampon de recul; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39079	Browning	BT-99 Plus	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

017076425

BT 99

BT-99 Trap Shotgun

BT99

Browning AR Shotgun

Browning Adjustable Rib Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sportsman's Den

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121172
Marque: Browning
Modèle: BT-99 Golden Clays

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BT-99 Golden Clays
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121172 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121172 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- mis sur le marché in 2003.
- désignation du modèle à deux endroits : le côté droit du canon : "BT-99" et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "Golden Clays".
- crosse en noyer avec busc réglable et plaque de couche et fût en forme de queue de castor au fini lustré, bande ventilée à tige haute sur le canon bleui; détente plaqué or, levier d'ouverture sur le canon, boîtier de culasse/carcasse orné de gravures profondes et d'incrustations en or; le canon est percé pour recevoir les tubes d'étranglement interchangeables; mécansime d'extraction uniquement.
- sa longueur totale avec un canon de 813 mm (32 po) est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen de 3,70 kg (8,15 lb).
- sa longueur totale avec un canon de 864 mm (34 po) est de 1295 mm (51 po) et son poids moyen de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34255	Browning	BT-99	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	À un coup
122148	Browning	BT-99 Micro	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

017-057401

017-057402

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

017057401

017057402

BT 99 Golden Clays

BT 99 Golden Clays Adjustable Comb

BT-99 Golden Clays Adjustable Comb

BT99 Golden Clays

BT99 Golden Clays Adjustable Comb

Golden Clays BT-99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132810
Marque: Browning
Modèle: BT-99 Max

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BT-99 Max
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132810 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132810 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le pontet.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennesee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennesse de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning a pris la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est mort le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est mort en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning est mort le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BT-99 MAX" a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "INVECTOR-PLUS BT-99 SPECIAL STEEL 12 GA. SHELLS 2 3/4"" a été relevé sur côté droit du canon. - le "BT-99 MAX" a été produit en 1995 et 1996. - la série "BT-99" a été produite de 1968 à 1994 et remise en marché en 2001. - la série "BT-99 PLUS" a été produite de 1989 à 1994. - caractéristiques : canon à orifice, à âme lisse, à bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge, tubes d'étranglement Invector; boîtier de culasse/carcasse à bascule, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, pas de sûreté; sélecteur éjecteur/extracteur; crosse à fût quadrillé en noyer et poignée-pistolet rainurée normale ou Monte Carlo avec tampon de recul; fini acier bleui avec ciselures ou fini acier inoxydable mat. - longueur totale de 1 232 mm (48 ½ po) avec canon de 813 mm (32 po) et poids moyen de 4 kg (8,8 lb).
Mécanisme	- canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BT-99 Max Grade 1

BT-99 Max Grade I

BT-99 Max M-Carlo

BT-99 Max Monte-Carlo

BT-99 Max Stainless

BT99 Max

BT99 Max Grade 1

BT99 Max Grade I

BT99 Max Monte-Carlo

P99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122148
Marque: Browning
Modèle: BT-99 Micro

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BT-99 Micro
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122148 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122148 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122148 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale " Browning ", le logo de la marque à la tête de cerf ou une variante de ces inscriptions figureront sur le boîtier de culasse/carcasse.
-"Browning Arms Company" ou une variante de cette inscription sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

-désignation de modèle sur le côté droit du canon (" BT-99 ") et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse (" Micro ").
- mis sur le marché en 2004.
- version compacte de la série BT-99, conçue particulièrement pour le marché des jeunes et des femmes.
- boîtier de culasse compact au fini bleui; clé d'ouverture sur le dessus; bande ventilée à tige haute sur un canon bleui; étranglements interchangeables; extracteurs seulement; fût en queue de castor; crosse classique avec poignée-pistolet.
- sa longueur totale avec un canon de 762 mm (30 po) est de 1181 mm (46, 1/2 po) et son poids moyen de 3,24 kg (7,12 lb).
- sa longueur totale avec un canon de 813 mm (32 po) est de 1232 mm (48, 1/2 po) et son poids moyen de 3,25 kg (7,13 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement par sur l'arme à feu.
- " Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. " et " Made in Japan ", ou " Made in Japan " et " Miroku " relevés sur le canon.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture.
- numéros de série relevés : cinq chiffres suivis d'un code de l'année à deux lettres et d'un code de produit de trois chiffres, p.ex. xxxxxMW171.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34255	Browning	BT-99	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	À un coup
39079	Browning	BT-99 Plus	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	À un coup
121172	Browning	BT-99 Golden Clays	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

017061402

017061403

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

017075403

017075404

BT 99 Micro

BT 99 Micro Midas

BT-99

BT-99 Micro Midas

BT99 Micro

BT99 Micro Midas

Micro Midas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142342
Marque: Browning
Modèle: BT-99 Micro Midas

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BT-99 Micro Midas
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142342 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142342 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale " Browning ", la marque de commerce et le logo en tête de cerfs de " Browning " ou une variante de ces inscriptions figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- " Browning Arms Company " ou une variante de cette inscription sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale " BROWNING " doit son nom à l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée " J. M. & M. S. Browning, Co. ".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a rejoint l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient " The Browning Arms Company " vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig- Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription " BT-99 " et " MICRO " peut figurer sur l'arme.
- caractéristiques : boîtier de culasse compact au fini bleui; clé d'ouverture sur le dessus; bande ventilée à tige haute sur un canon bleui; étranglements interchangeables; extracteurs seulement; fût en queue de castor; crosse classique avec poignée-pistolet.
- sa longueur totale va de 1 181mm (43 po ¾) à 1 162 mm (45 po ¾) et son poids moyen est de 3,17 kg (7 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions " Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. " et " Made in Japan ", ou " Made in Japan " et " Miroku " ont été relevées sur les canons.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture.
- numéros de série relevés : cinq chiffres suivis d'un code de l'année à deux lettres et d'un code de produit de trois chiffres, p.ex. xxxxxMW171.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

017075403

017075404

BT 99 Micro Midas

BT99 Micro Midas

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39079
Marque: Browning
Modèle: BT-99 Plus

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	BT-99 Plus
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39079 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39079 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a été établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Modèle

- les inscriptions "BT-99" et "PLUS" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "BT-99 PLUS" est conçu pour le tir aux pigeons.
- le modèle "BT-99 PLUS" a été mis sur le marché en 1989.
- caractéristiques : canon profilé avec ouvertures et étranglements interchangeables; bande à tige surélevée; crosse et garde-main en queue de castor au fini huilé lustré avec busc réglable; tampon de recul.
- une version avec monture peinte, appelée "BT-99 Plus Signature Painted" était également disponible.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons des armes.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122148	Browning	BT-99 Micro	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	À un coup
146183	Browning	BT-99 AR	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

017078401

017078402

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

017080401

017080402

BT 99

BT-99 Plus Golden Clays

BT-99 Plus Pigeon Grade

BT-99 Plus Signature Painted

BT-99 Plus Stainless

BT99 Plus

Browning Trap 99 Plus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39598
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39598 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39598 - 5	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39598 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39598 - 6	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39598 - 3	22 LR	10	185	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39598 - 4	22 LR	10	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company fabriquait une carabine à un coup fondée sur le brevet 220,271 qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1985.
- l'inscription "Buck Mark" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- modèle générique; il existe d'autres entrées qui peuvent mieux décrire l'arme à feu.
- généralement, un fini différent, un canon de longueur différente, d'autres caractéristiques ou un changement de calibre entraînent une modification de la désignation de modèle
- caractéristiques : canon bleui mat à flancs droits; viseurs réglables; boîtier de culasse/carcasse en acier (jusqu'en 1991) ou en alliage au fini bleui mat.

Fabricant

- "Browning Arms Company" sur le côté gauche du canon.
- "Made in U.S.A." sur le côté droit de l'arme à feu.
- fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.) de Salt Lake City, Utah.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant de crosse.
- le numéro de série est composé de trois chiffres, "655" ou "515", qui correspondent au code du modèle/produit, suivis de deux lettres pour le code de l'année, puis de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16880	Browning	Buck Mark Camper Special Edition	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39611	Browning	Buck Mark Plus	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39616	Browning	Buck Mark Unlimited	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39934	Browning	Buck Mark Silhouette	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39938	Browning	Buck Mark Bullseye	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39941	Browning	Buck Mark Varmint	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39943	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39945	Browning	Buck Mark Field	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
51857	Browning	Buck Mark Micro	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
64944	Browning	Buck Mark Camper	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
84672	Browning	Buck Mark Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
84673	Browning	Buck Mark Micro Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
117511	Browning	Buck Mark Commemorative	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127889	Browning	Buck Mark Camper Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127897	Browning	Buck Mark Practical URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-327490

051325490

051326490

051327490

051328490

051329490

051330490

051331490

051333490

051334490

051336490

051338490

051352490

051353490

051354490

051356490

051525490

051526490

655

Buck Mark I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Buck Mark Nickel

Buck Mark Standard

Buckmark

Buckmark I

Buckmark Standard

Standard Buck Mark

Standard Buckmark

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151108
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Black Label

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Black Label
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151108 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner, au Tennesse, entre 1826 et 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852, et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à arme à chargement par la bouche, ainsi qu'à répétition et à percussion; il a conçu et fabriqué un type harmonique de fusil à répétition en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220,271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'étatsunienne Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2015 - l'inscription "22 LONG RIFLE" au-dessus de "BUCK MARK" et de "MADE IN U.S.A." figure habituellement sur le côté droit du canon. - l'inscription "BLACK LABEL" figure généralement sur les plaques de poignée. - sous-modèle particulier du pistolet Buck Mark comportant un canon de 102 mm (4 po), un rail Picatinny supérieur et un rail pour viseur laser sous le canon. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond enveloppé de fibres de carbone comportant un rail Picatinny pleine longueur; glissière à côtés plats et à cannelures de traction arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage; détente plaquée or; mécanisme de détente à simple action; dégagement du mécanisme, sûreté et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois stratifié noir ou rose.
Fabricant	- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051510490

051511490

515

Black Label Carbon Fibre

Black Label Carbon Fibre Pink

Buck Mark

Buck Mark Black Label Carbon Fiber

Buck Mark Black Label Carbon Fiber Pink

Buck Mark Black Label Carbon Fibre

Buck Mark Black Label Carbon Fibre Pink

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23002
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Black Label Carbon Fiber

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Black Label Carbon Fiber
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23002 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; l'inscription "Black Label" figure sur la plaquette lamellée noire, et le modèle "Carbon Fiber" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version compacte du pistolet Buck Mark de Browning fabriquée avec un fini "fibre de carbone" sur le canon et la glissière, avec rail de fixation sous le canon et plaquettes lamellées au fini grené noir. - caractéristiques : glissière/canon au fini fibre de carbone; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon rond avec rail de fixation sous le canon; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon à lame et rail de hausse pleine longueur à fentes pouvant recevoir un viseur optique; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes lamellées au fini grené noir.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051511490

Buck Mark

Buck Mark Black Label

Buck Mark Black Label Carbon Fiber UDX

Buck Mark Carbon Fiber

Buck Mark Carbon Fiber UDX

Buck Mark UDX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16022
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Black Label Carbon Fiber Pink

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Black Label Carbon Fiber Pink
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16022 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; l'inscription "Black Label" figure sur les plaquettes lamellées roses, et le modèle "Carbon Fiber" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version compacte du pistolet Buck Mark de Browning fabriqué avec un fini "fibre de carbone" sur le canon et la glissière, avec rail de fixation sous le canon et plaquettes lamellées au fini grené rose. - caractéristiques : glissière/canon au fini fibre de carbone; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon rond avec rail de fixation sous le canon; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon à lame et rail de hausse pleine longueur à fentes pouvant recevoir un viseur optique; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes lamellées au fini grené rose.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051510490

Buck Mark

Buck Mark Black Label

Buck Mark Black Label Carbon Fiber

Buck Mark Carbon Fiber Pink

Carbon Fiber Pink

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177602
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Black Label Contour

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Black Label Contour
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177602 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834; dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842; à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846; à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852; et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington, et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - les inscriptions "22 LONG RIFLE", "BUCK MARK" et "MADE IN U.S.A.", sur trois lignes, figurent habituellement sur le côté droit du canon. - l'inscription "BLACK LABEL" figure habituellement sur les plaquettes de poignée. - sous-modèle précis du pistolet Buck Mark, avec rail pour accessoires supérieur intégré sur le dessus du pistolet, permettant la fixation de viseurs optiques. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon profilé enveloppé de fibre de carbone muni d'un rail pour accessoires pleine longueur; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage; détente plaquée or; mécanisme de détente simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté manuelle et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
Fabricant	- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051535490

Black Label Carbon Contour

Black Label Contour

Buck Mark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16381
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Black Label Suppressor Ready

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Black Label Suppressor Ready
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16381 - 2	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Black Label Suppressor Ready" est représenté par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - cette arme est une version du pistolet Buck Mark de Browning fabriquée avec un fini anodisé noir/bleu, un canon cannelé fileté et raccourci doté d'un rail de fixation sur sa face inférieure, et des plaquettes en caoutchouc à double texture "UFX" ("Overmolded Ultragrip FX"). - caractéristiques : glissière/canon au fini bleu/noir avec cannelures peu profondes; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon rond fileté avec protecteur de filetage; viseurs réglables à cran de mire avec guidon à lame et rail de hausse pleine longueur à fentes pouvant recevoir un viseur optique; détente à simple action plaquée or; stries de prise à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquette en caoutchouc à double texture.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est composé de trois chiffres, de deux lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

023614735649

051545490

Buck Mark

Buck Mark Black Label

Buck Mark SR

Buck Mark Suppressor Ready

Buck Mark Suppressor Ready Black Label

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24741
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Buckthorn Pink

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Buckthorn Pink
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24741 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Buckthorn Pink" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec un fini camouflage tacheté rouge/brun/rose/blanc "Buckthorn" et des plaquettes en caoutchouc à double texture noir et rose "UFX" ("Ultragrip FX"). - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse au fini camouflage rose "Buckthorn"; canon rond; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon à lame et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes surmoulées en caoutchouc à double texture noir et rose.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051495490

Buck Mark

Buck Mark Buckthorn

Buck Mark Pink Buckthorn

Buck Mark UFX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20749
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Buckthorn Tan

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Buckthorn Tan
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20749 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Buckthorn Tan" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec un fini camouflage tacheté havane/vert/brun "Buckthorn" et doté de plaquettes en caoutchouc à double texture noir et vert "UFX" ("Ultragrip FX"). - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse au fini camouflage havane "Buckthorn"; canon rond; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon fluorescent et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes surmoulées en caoutchouc à double texture noir et vert.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051509490

Buck Mark

Buck Mark Buckthorn

Buck Mark Tan Buckthorn

Buck Mark UFX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39938
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Bullseye

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Bullseye
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39938 - 3	22 LR	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39938 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39938 - 1	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon.
- arme mise sur le marché en 1996.
- les caractéristiques de cette arme à feu diffèrent de celles des autres armes du modèle Buck Mark.
- caractéristiques : métal bleui au fini mat; canon rond extra-lourd cannelé avec couronne en retrait; organes de visée réglables en fer; poignées en matériau composite moulé et ambidextres; plaquettes en bois de rose ou poignées profilées avec rayures enveloppantes pour les doigts.

Fabricant

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.), Salt Lake City, Utah.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le devant de crosse.
- le numéro de série est composé de trois chiffres pour le code de produit/modèle suivi du code à deux lettres pour l'année et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE".

Coups

- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39598	Browning	Buck Mark	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39941	Browning	Buck Mark Varmint	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39943	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39945	Browning	Buck Mark Field	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
64944	Browning	Buck Mark Camper	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84672	Browning	Buck Mark Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-333490

051-334490

051333490

051334490

515

Buck Mark

Buck Mark Bullseye Regular

Buck Mark Bullseye Standard

Buck Mark Bullseye Target

Buck Mark Bullseye with 3 Finger Grip

Buck Mark Bullseye with Laminated Wood Grip

Buck Mark Bullseye with Rosewood Grip

Buck Mark Bullseye with Rubber Grip

Buckmark Bullseye

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125354
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Bullseye Stainless

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Bullseye Stainless
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125354 - 1	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING ARMS COMPANY" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rond lourd cannelé; guidon fixe et hausse réglable; glissière rainurée; sans chien; détente simple plaquée or; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; levier de verrou de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la poignée; canon et glissière en acier inoxydable; plaquettes en palissandre laminé. - avec un canon de 184 mm (7,25 po), sa longueur totale est de 293 mm (11,6 po) et son poids moyen de 1 107 g (39 onces).
Fabricant	- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée. - fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.), une société de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le cadre de crosse avant. - le numéro de série est composé de trois chiffres correspondant au code du modèle/produit, suivis de deux lettres pour le code de l'année, puis de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051-426490

051426490

Buck Mark

Buck Mark Bullseye Target Stainless

Bullseye Target Stainless

Bullseye Target Stnls

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125355
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Bullseye URX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Bullseye URX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125355 - 1	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING ARMS COMPANY" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond lourd cannelé; guidon fixe et hausse réglable; glissière cannelée rainurée; sans chien; détente simple plaquée or; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; levier de verrou de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la poignée; fini bleui satiné; plaquettes de poignée en URX noir avec rainures pour les doigts.
- avec un canon de 184 mm (7,25 po), sa longueur totale est de 293 mm (11,6 po) et son poids moyen de 1 107 g (39 onces).
- la nouvelle poignée ambidextre en nitrile URX mou (Ultragrip RX) a été mise sur le marché sur les modèles suivants : le Buck Mark URX, lequel est le modèle Buck Mark standard; le Buck Mark Micro URX doté d'un canon de 102 mm (4 po); le Buck Mark Stainless URX doté d'un fini en acier inoxydable; le Buck Mark Micro Stainless URX doté d'un fini en acier inoxydable et d'un canon de 102 mm (4 po); le Buck Mark Lite Splash URX doté d'un canon rond chemisé en alliage anodisé couleur or avec organes de visée à fibre optique; le Buck Mark Contour URX doté d'un rail pour accessoires pleine longueur et le Buck Mark Bullseye Target URX doté d'un canon rond lourd cannelé.

Fabricant

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.), une société de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le cadre de crosse avant.
- le numéro de série est composé de trois chiffres correspondant au code du modèle/produit, suivis de deux lettres pour le code de l'année, puis de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125037	Browning	Buck Mark Lite Splash URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125038	Browning	Buck Mark Contour URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125347	Browning	Buck Mark URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125350	Browning	Buck Mark Micro URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125351	Browning	Buck Mark Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125352	Browning	Buck Mark Micro Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125364	Browning	Buck Mark Camper Special Edition URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127889	Browning	Buck Mark Camper Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
151409	Browning	Buck Mark Contour Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-411490

051411490

Buck Mark

Buck Mark Bullseye Target URX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Buck Mark Bullseye Target Ultragrip RX

Buck Mark URX Bullseye

Buck Mark URX Bullseye Target

Bullesey URX

Bullseye Ultragrip RX

URX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146146
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Camo

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Camo
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146146 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY", "MORGAN, UTAH U.S.A. &" et "MONTREAL, P.Q. CANADA" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon. - la caractéristique "BUCK MARK Camo" fait référence au fini camouflage appliqué au pistolet. - le modèle "BUCK MARK" a été mis sur le marché pour la première fois en 1985. - caractéristiques : canon profilé extra-lourd; guidon à rampe et hausse réglable; glissière rainurée/cannelée avec stries de prose en main à l'arrière; rail supérieur court ou pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; sans chien; détente simple; arrêtoir du chargeur situé derrière la détente; levier de l'arrêtoir de la glissière et levier de sécurité situés le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; plaquettes synthétiques ou en bois; fini camouflage. - avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 244 mm (9 5/8 po) et son poids moyen est de 1 022 g (36 oz).
Fabricant	- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu. - arme fabriquée sur contrat par Arms Technology (A.T.I.), une société établie à Salt Lake City, dans l'État de Utah.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres, suivis de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051495490

051509490

Buck Mark

Buck Mark Buckthorn Pink

Buck Mark Buckthorn Tan

Buck Mark Pink Camo

Buckthorn Pink UFX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64944
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Camper

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Camper
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64944 - 2	22 LR	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64944 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY", "MORGAN, UTAH U.S.A. &" et "MONTREAL, P.Q. CANADA" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company fabriquait une carabine à un coup fondée sur le brevet 220,271 qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "CAMPER" ne figure pas sur l'arme à feu. - modèle mis sur le marché en 1999. - caractéristiques : guidon à lame et à rampe ou à fibre optique avec hausse réglable; canon rond de profil (extra) lourd; plaquettes composites; fini bleu mat ou nickel satiné. - avec un canon de 140 mm (5 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 241 mm (9 1/2 po) et le poids moyen est de 0,96 kg (2,12 lb).
Fabricant	- "Browning Arms Company" sur le côté gauche du canon. - "Made in U.S.A." sur le côté droit de l'arme à feu. - fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (ATI), Salt Lake City, Utah.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres, suivis de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16880	Browning	Buck Mark Camper Special Edition	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39598	Browning	Buck Mark	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39611	Browning	Buck Mark Plus	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39616	Browning	Buck Mark Unlimited	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39934	Browning	Buck Mark Silhouette	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39938	Browning	Buck Mark Bullseye	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39941	Browning	Buck Mark Varmint	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39943	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39945	Browning	Buck Mark Field	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
51857	Browning	Buck Mark Micro	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
84672	Browning	Buck Mark Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
84673	Browning	Buck Mark Micro Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
117511	Browning	Buck Mark Commemorative	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127898	Browning	Buck Mark Camper UDX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-353490

051-354490

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

051353490

051354490

051379490

Buck Mark

Buck Mark Camper Forest

Buck Mark Camper Nickel

Buck Mark Forest Camper

Camper 22

Camper Buck Mark

Camper MS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16053
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Camper Blue

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Camper Blue
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16053 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Camper Blue" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning avec un fini anodisé bleu sur le boîtier de culasse/la carcasse seulement, et avec plaquettes en matériau synthétique noir quadrillé. - caractéristiques : fini bleu/noir sur la glissière/le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé bleu mat; canon rond; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon à lame et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes en matériau synthétique noir quadrillé.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051358490

Buck Mark

Buck Mark Blue

Buck Mark Camper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23007
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Camper Cocobolo UDX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Camper Cocobolo UDX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23007 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Camper Cocobolo UDX" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec un fini anodisé bleui et doté de plaquettes en cocobolo lamellé "UDX" ("Ultragrip Deluxe") à rainures pour les doigts. - caractéristiques : fini bleu/noir sur la glissière/le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon rond; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon fluorescent et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes et devant de crosse en cocobolo à rainures pour les doigts
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051447490

Buck Mark

Buck Mark Camper

Buck Mark Camper Cocobolo

Buck Mark Camper UDX

Buck Mark Camper UDX Cocobolo

Buck Mark UDX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16039
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Camper Green

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Camper Green
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16039 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Camper Green" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning avec un fini anodisé vert olive sur le boîtier de culasse/la carcasse seulement, et avec plaquettes en matériau synthétique noir quadrillé. - caractéristiques : fini bleu/noir sur la glissière/le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé vert olive mat; canon rond; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon à lame et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes en matériau synthétique noir quadrillé.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051359490

Buck Mark

Buck Mark Camper

Buck Mark Green

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24341
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Camper Mossy Oak Bottomlands

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Camper Mossy Oak Bottomlands
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24341 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Camper Mossy Oak Bottomlands" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning fabriquée avec un fini tacheté "mossy oak" sur le canon et la glissière, un fini anodisé noir mat sur le boîtier de culasse/la carcasse et des plaquettes en caoutchouc "URX" ("Ultragrip RX") avec rainures pour les doigts. - caractéristiques : fini camouflage "mossy oak" sur la glissière/le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon rond; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon à lame et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes surmoulées en caoutchouc à double texture.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051513490

Buck Mark

Buck Mark Camper

Buck Mark Camper Mossy Oak

Buck Mark Camper Mossy Oak Bottomlands UFX

Buck Mark Camper Mossy Oak UFX

Buck Mark Camper UFX

Buck Mark Mossy Oak

Buck Mark Mossy Oak UFX

Buck Mark UFX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136150
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Camper Rose

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Camper Rose
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136150 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.

Modèle

- l'inscription "BUCK MARK" peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon lourd et rond profilé; guidon fixe et hausse réglable; sans chien; une seule détente plaquée or; arrêtoir du chargeur situé derrière la détente; levier de déverrouillage de la glissière et levier de sécurité situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; fini bleui mat; poignées feuilletées roses avec médaillon en ivoire en forme de rose et médaillon Buck Mark en ivoire.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), longueur totale de 241 mm (9,5 po) et poids moyen de 965 g (34 oz).

Fabricant

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
- arme fabriquée sur contrat par Arms Technology (A.T.I.), située à Salt Lake City, Utah.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le cadre de crosse avant.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051475490

BM Camper Rose ADJ

Buck Mark

Camper

Camper Rose

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16880
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Camper Special Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Camper Special Edition
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16880 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "BUCK MARK" peut figurer sur l'arme à feu.
- cette version du Buck Mark est offerte exclusivement dans la série Davidson's Special Edition.
- caractéristiques : canon lourd rond; guidon fixe et hausse réglable; glissière rainurée; sans chien; détente simple plaquée or; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; levier de verrou de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la poignée; fini camouflage Mossy Oak brossé; plaquettes de poignée en matériau composite noir.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), sa longueur totale est de 241 mm (9,5 po) et son poids moyen est de 965 g (34 oz).

Fabricant

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- fabriqué sous contrat par Arms Technology (A.T.I.) de Salt Lake City, en Utah.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39598	Browning	Buck Mark	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39941	Browning	Buck Mark Varmint	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39943	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39945	Browning	Buck Mark Field	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
64944	Browning	Buck Mark Camper	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
84672	Browning	Buck Mark Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125364	Browning	Buck Mark Camper Special Edition URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127898	Browning	Buck Mark Camper UDX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-355490

051355490

Buck Mark

Buck Mark Camo

Buck Mark Camper Camo

Buck Mark Davidson's Special Edtion

Buck Mark Special Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125364
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Camper Special Edition URX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Camper Special Edition URX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125364 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING ARMS COMPANY" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "BUCK MARK" peut figurer sur l'arme à feu.
- cette version du pistolet Buck Mark est offerte exclusivement dans la série Davidson's Special Edition.
- caractéristiques : canon lourd rond; guidon fixe et hausse réglable; glissière rainurée; sans chien; détente simple plaquée or; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; levier de verrou de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la poignée; fini camouflage Mossy Oak brossé; plaquettes de poignée en URX noir avec rainures pour les doigts.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), sa longueur totale est de 241 mm (9,5 po) et son poids moyen de 965 g (34 onces).
- la nouvelle poignée ambidextre en nitrile URX mou (Ultragrip RX) a été mise sur le marché sur les modèles suivants : le Buck Mark URX, lequel est le modèle Buck Mark standard; le Buck Mark Micro URX doté d'un canon de 102 mm (4 po); le Buck Mark Stainless URX doté d'un fini en acier inoxydable; le Buck Mark Micro Stainless URX doté d'un fini en acier inoxydable et d'un canon de 102 mm (4 po); le Buck Mark Lite Splash URX doté d'un canon rond chemisé en alliage anodisé couleur or avec organes de visée à fibre optique; le Buck Mark Contour URX doté d'un rail pour accessoires pleine longueur et le Buck Mark Bullseye Target URX doté d'un canon rond lourd cannelé.

Fabricant

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.), une société de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16880	Browning	Buck Mark Camper Special Edition	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125037	Browning	Buck Mark Lite Splash URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125038	Browning	Buck Mark Contour URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125347	Browning	Buck Mark URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125350	Browning	Buck Mark Micro URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125351	Browning	Buck Mark Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125352	Browning	Buck Mark Micro Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125355	Browning	Buck Mark Bullseye URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127889	Browning	Buck Mark Camper Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127898	Browning	Buck Mark Camper UDX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-432490

051432490

Buck Mark

Buck Mark Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Buck Mark Camper Camo

Buck Mark Camper Camo URX

Buck Mark Camper Special Edition

Buck Mark Camper Special Edition Ultragrip RX

Buck Mark Davidson's Special edition

Buck Mark Special Edition

Buck Mark Special Edition URX

Camper Camo

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123355
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Camper Stainless

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Camper Stainless
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123355 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon. - les inscriptions "CAMPER" ou "STAINLESS" ne figurent pas sur l'arme. - mis sur le marché en 2005. - caractéristiques : glissière en acier inoxydable au fini gris mat, canon extra lourd profilé blanc en acier inoxydable; crosse en plastique découpé; guidon à lame et hausse dont la dérive et l'élévation sont réglables. - longueur totale avec un canon de 140 mm (5 1/2 po) : 241 mm (9 1/2 po); poids moyen : 0,96 kg (2,12 lb).
Fabricant	- "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon. - "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu. - fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology, de Salt Lake City, dans l'Utah.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la bride de la poignée avant. - le numéro de série est composé de trois chiffres correspondant au code de modèle/de produit suivis de deux lettres (code de l'année de fabrication) suivies de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de l'ensemble canon.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127898	Browning	Buck Mark Camper UDX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-381490

051381490

Buck Mark

Buck Mark Stainless Camper

Stainless Camper Buck Mark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142359
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Camper Stainless UFX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Camper Stainless UFX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142359 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " BROWNING ARMS COMPANY " et " MORGAN, UTAH U.S.A. et " MONTREAL, P.Q. CANADA " figurent sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale " BROWNING " doit son nom à l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée " J. M. & M. S. Browning, Co. ".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a rejoint l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient " The Browning Arms Company " vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig- Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription " BUCK MARK " figure sur le côté droit du canon. - mis en service en 2013; - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleu mat; canon arrondie (profilé lourd) avec bouche à orifices et taraudé en acier inoxydable mat; poignées ambidextres profilées; dispositifs de visée réglables; détente plaqué or; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; verrou de glissière et levier de sécurité situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, au-dessus de la poignée; poignées en matériau synthétique à deux tons. - l'arme pèse en moyenne 0,96 kg (34 oz) et mesure au total 241mm (9 po) avec un canon de 140 mm (5 po ½).
Fabricant	- l'inscription " Browning Arms Company " figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription " Made in U.S.A. " figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051483490

Buck Mark

Camper Stainless UFX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127889
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Camper Stainless URX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Camper Stainless URX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127889 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY", "MORGAN, UTAH U.S.A. &" et "MONTREAL, P.Q. CANADA" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2008. - l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Camper Stainless URX" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec un fini acier inoxydable et des plaquettes en caoutchouc "URX" ("Ultragrip RX") à rainures pour les doigts. - caractéristiques : fini inoxydable mat sur la glissière/le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon rond; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon fluorescent et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes et devant de crosse en caoutchouc à rainures pour les doigts - avec un canon de 140 mm (5 1/2 po), la longueur totale est de 241 mm (9 1/2 po) et le poids moyen est de 0,96 kg (2,12 lb).
Fabricant	- "BROWNING ARMS COMPANY" habituellement sur le côté gauche du canon. - "Made in U.S.A." sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39598	Browning	Buck Mark	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125037	Browning	Buck Mark Lite Splash URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125038	Browning	Buck Mark Contour URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125347	Browning	Buck Mark URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125350	Browning	Buck Mark Micro URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125351	Browning	Buck Mark Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125352	Browning	Buck Mark Micro Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125355	Browning	Buck Mark Bullseye URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125364	Browning	Buck Mark Camper Special Edition URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125387	Browning	Buck Mark Plus UDX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125388	Browning	Buck Mark Plus Stainless	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
126366	Browning	Buck Mark Plus Damascus Stainless UDX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127898	Browning	Buck Mark Camper UDX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051442490

Buck Mark

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Buck Mark Camper Stainless

Buck Mark Camper Stainless URX Full Line Dealer

Buck Mark Stainless Camper

Buck Mark URX

Full Line Dealer Buck Mark Camper Stainless URX

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127898
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Camper UDX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Camper UDX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127898 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY", "MORGAN, UTAH U.S.A. &" et "MONTREAL, P.Q. CANADA" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company fabriquait une carabine à un coup fondée sur le brevet 220,271 qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2008. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium bleui mat muni d'un canon lourd rond; guidon à fibre optique fixe et hausse réglable; détente plaquée or; arrêtoir de chargeur derrière la détente; arrêtoir de glissière et levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la crosse; crosse au fini grené en cocobolo UDX ambidextre munie de rainures pour les doigts. - avec canon de 140 mm (5,5 po), longueur totale de 241 mm (9,5 po) et poids moyen de 965 g (34 oz).
Fabricant	- "BROWNING ARMS COMPANY" habituellement sur le côté gauche du canon. - "Made in U.S.A." sur le côté droit de l'arme à feu
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16880	Browning	Buck Mark Camper Special Edition	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
64944	Browning	Buck Mark Camper	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
123355	Browning	Buck Mark Camper Stainless	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125364	Browning	Buck Mark Camper Special Edition URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127889	Browning	Buck Mark Camper Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051447490

Buck Mark

Buck Mark Camper Cocobolo UDX

Buck Mark UDX Camper

Cocobolo Buck Mark Camper UDX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142361
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Camper UFX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Camper UFX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142361 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " BROWNING ARMS COMPANY " et " MORGAN, UTAH U.S.A. et " MONTREAL, P.Q. CANADA " figurent sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale " BROWNING " doit son nom à l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée " J. M. & M. S. Browning, Co. ".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a rejoint l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient " The Browning Arms Company " vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig- Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription " BUCK MARK " figure sur le côté droit du canon. - mis en service en 2013; - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleu mat et canon arrondi (profilé lourd) avec bouche à orifices; dispositifs de visée réglables; détente plaqué or; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; verrou de glissière et levier de sécurité situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, au-dessus de la poignée; poignées en matériau synthétique à deux tons. - l'arme pèse en moyenne 0,96 kg (34 oz) et mesure au total 241 mm (9 po) avec un canon de 140 mm (5 po ½).
Fabricant	- l'inscription " Browning Arms Company " figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription " Made in U.S.A. " figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051482490

051483490

Buck Mark

Camper UFX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23185
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Camper URX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Camper URX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23185 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Camper URX" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec un fini anodisé bleui et dotée de plaquettes en caoutchouc "URX" ("Ultragrip RX") à rainures pour les doigts. - caractéristiques : fini bleu/noir sur la glissière/le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon rond; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon à lame et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; devant de crosse à rainures pour les doigts.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051497490

Buck Mark

Buck Mark Camper

Buck Mark URX Camper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84672
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Challenge

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Challenge
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84672 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84672 - 3	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du canon : "Buck Mark". - détente plaquée or; plaquettes de crosse en bois sur crosse plus petite que celle des modèles Buck standard; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; hausse réglable en direction et en hauteur; guidon à lame fixe; profil de canon rappelant celui des anciens modèles "Challenger" et conçu pour réduire le poids. - livrable avec plaquettes de crosse lisses en noyer et en bois lamellé; motif unique en feuille de chêne exécuté au laser sur les plaquettes de crosse en noyer ou en palissandre.
Fabricant	- "Browning Arms Company"sur le côté gauche du canon. - "Made in U.S.A." sur le côté droit de l'arme à feu. - fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.) de Salt Lake City, Utah.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur détachable à colonne simple.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16880	Browning	Buck Mark Camper Special Edition	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39598	Browning	Buck Mark	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39611	Browning	Buck Mark Plus	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39616	Browning	Buck Mark Unlimited	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39934	Browning	Buck Mark Silhouette	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39938	Browning	Buck Mark Bullseye	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39941	Browning	Buck Mark Varmint	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39943	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39945	Browning	Buck Mark Field	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
51857	Browning	Buck Mark Micro	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
64944	Browning	Buck Mark Camper	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
84673	Browning	Buck Mark Micro Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
117511	Browning	Buck Mark Commemorative	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-352490

051352490

051371490

051372490

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

051373490

051391490

Browning Buck Mark Challenge

Buck Mark

Buck Mark SE Challenger 6.75 Oakleaf RSWD

BuckMark SE Challenger 6.75 Oakleaf RSWD

Buckmark

Buckmark Challenge

Buckmark Challenge 6.75

Buckmark Challenge 6.75 Oakleaf

Buckmark Challenge 6.75 Oakleaf ADJ

Buckmark Challenge 6.75 Oakleaf RSWD

Buckmark Challenge 6.75 Oakleaf RSWD ADJ

Buckmark Challenge 6.75 Oakleaf Rosewood ADJ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24343
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Challenge Rosewood

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Challenge Rosewood
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24343 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." sont marqués sur le canon et/ou la culasse/carcasse.
- la marque "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États-Unis
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, au Tennesse, de 1826 à 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition et à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning s'est marié à Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère, Matthew S. Browning, font affaires sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- en 1923, Matthew S. Browning décède et son fils, Marriner Browning, se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- "The Browning Arms Company" est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah, aux États Unis en 2004.
- nombre de sociétés ont produits des armes à feu Browning, y compris la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, ainsi que les étatsuniennes Remington et Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BUCK MARK" est marqué sur le côté droit de la chambre; "Challenge Rosewood" est représenté par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - cette version du pistolet Browning Buck Mark présente une finition bleuie/anodisée et des plaques de crosse stratifiées, quadrillées et dotées de feuilles de chêne. - caractéristiques : finition de glissière/canon bleue/noire; culasse/carcasse d'aluminium anodisé noir mat; canon rond allégé; dispositifs de visé réglables à guidon fluorescent et à rail d'hausse peu profonde se trouvant sur un rail de lunette à fente faisant toute la longueur du canon; détente à simple action plaquée or; cannelures de traction de glissière arrière; arrêtoir de glissière, poussoir de chargeur et sûreté du côté gauche; plaques de crosse stratifiées, quadrillées et dotées de feuilles de chêne.
Fabricant	- "BROWNING ARMS COMPANY" est habituellement marqué au-dessus de "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051519490

Buck Mark

Buck Mark Challenge

Buck Mark Rosewood

Buck Mark Rosewood Challenge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122495
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Classic Carbon

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Classic Carbon
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122495 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la gamme de fusils "Buck Mark" a été mise sur le marché en 2001. Visuellement, ce modèle a la même apparence que le pistolet Buck Mark, mais il est muni d'une crosse d'épaule intégrale et d'un canon plus long. La gamme de fusils Buck Mark comprend plusieurs variantes utilisant la même plateforme de base. Les inscriptions des gammes de modèles de Browning sont généralement constantes et les caractéristiques permettent d'identifier chaque variante. - l'inscription "Buck Mark" figure généralement sur l'ensemble canon. - caractéristiques du modèle "Buck Mark Sporter" (mis sur le marché en 2001) : fini bleui ou camouflage (mis sur le marché en 2004); canon de sport profilé avec contrepoids et système de visée en fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail intégral et support pour fixer une lunette de visée; la glissière est munie d'un renfoncement rainuré et d'"oreilles" relevées pour faciliter la manipulation; fût, plaquettes et crosse en noyer. - caractéristiques du modèle "Buck Mark Target" (mis sur le marché en 2001) : fini bleui; canon lourd (diamètre de 0,900 po) sans viseurs ouverts; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail intégral et support pour fixer une lunette de visée; la glissière est munie d'un renfoncement rainuré et d'"oreilles" relevées pour faciliter la manipulation; fût, plaquettes et crosse en noyer. - caractéristiques du modèle "Buck Mark Classic Target" (mis sur le marché en 2002) : fini bleui; canon lourd (diamètre de 0,900 po) sans viseurs ouverts; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail intégral et support pour fixer une lunette de visée; la glissière est munie d'un renfoncement rainuré et d'"oreilles" relevées pour faciliter la manipulation; fût, plaquettes et crosse feuilletés gris. - caractéristiques du modèle "Buck Mark Classic Carbon" (mis sur le marché en 2003) : fini bleui; canon en matière composite au carbone léger, de profil lourd (diamètre de 0,900 po) sans viseurs ouverts; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail intégral et support pour fixer une lunette de visée; la glissière est munie d'un renfoncement rainuré et d'"oreilles" relevées pour faciliter la manipulation; fût, plaquettes et crosse feuilletés gris.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est composé d'un code de produit de trois chiffres suivi du code de l'année de production, constitué de deux lettres, et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible imbriqué dans la poignée.
Remarques	- les catalogues de Browning ont listé un même code de produit pour deux modèles, le "Buck Mark Sporter" et le "Buck Mark Target" à des dates différentes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72509	Browning	Buck Mark Sporter	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Semi-automatique
122492	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Semi-automatique
122494	Browning	Buck Mark Classic Target	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

021-031202

021031202

Buck Mark .22 Rifle

Buck Mark 22 Classic Carbon Rifle

Buck Mark 22 Rifle

Buck Mark Classic Carbon FLD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Buck Mark Classic Carbon Rifle

Buck Mark FLD Carbon Rifle

Buck Mark FLD Classic Carbon

Buck Mark Full Line Dealer Carbon Rifle

Buck Mark Rifle

Buckmark .22 Rifle

Buckmark 22 Classic Carbon Rifle

Buckmark 22 Rifle

Buckmark Classic Carbon

Buckmark Classic Carbon Rifle

Buckmark Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122494
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Classic Target

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Classic Target
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122494 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la gamme de fusils "Buck Mark" a été mise sur le marché en 2001. Ce modèle a la même apparence visuelle que le pistolet Buck Mark; il est toutefois muni d'une crosse intégrée et d'un canon plus long. La gamme de fusils Buck Mark comprend plusieurs versions ayant le même modèle de base. Les descriptions des modèles de la gamme Browning demeurent habituellement constantes; les caractéristiques présentent les éléments propres à chaque modèle. - l'inscription "Buck Mark" figure habituellement sur l'ensemble canon. - caractéristiques du modèle "Buck Mark Sporter" (mis sur le marché en 2001) : fini bleui ou camouflage (mis sur le marché en 2004); canon sport profilé avec organes de visée en fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec monture de lunette de visée munie d'un rail intégré; glissière munie d'une cavité rainurée et de montants afin d'en faciliter la manipulation; fût, plaquettes de crosse et crosse en noyer. - caractéristiques du modèle "Buck Mark Target" (mis sur le marché en 2001) : fini bleui; canon lourd (diamètre de .900 po) sans hausse à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec monture de lunette de visée munie d'un rail intégré; glissière munie d'une cavité rainurée et de montants afin d'en faciliter la manipulation; fût, plaquettes de crosse et crosse en noyer. - caractéristiques du "Buck Mark Classic Target" (mis sur le marché en 2002) : fini bleui; canon lourd (diamètre de .900 po) sans hausse à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec monture de lunette de visée munie d'un rail intégré; glissière munie d'une cavité rainurée et de montants afin d'en faciliter la manipulation; fût, plaquettes de crosse et crosse en noyer. - caractéristiques du modèle"Buck Mark Classic Carbon" (mis sur le marché en 2003) : fini bleui; canon lourd en composite de carbone léger (diamètre de .900 po) sans hausse à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec monture de lunette de visée munie d'un rail intégré; glissière munie d'une cavité rainurée et de montants afin d'en faciliter la manipulation; fût, plaquettes de crosse et crosse en bois lamellé gris. - longueur totale avec un canon de 457 mm (18 po) : 854 mm (33 5/8 po); poids moyen : 2,64 kg (5,8 lb). - caractéristiques des rayures pour le calibre 22 LR : 1 tour aux 16 pouces.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est composé d'un code de produit de trois chiffres suivis de deux lettres (code de l'année de fabrication) suivies de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier chargeur détachable à l'intérieur de la poignée.
Remarques	- dans les catalogues de l'entreprise Browning, les modèles "Buck Mark Sporter" et "Buck Mark Target" se sont vu attribuer le même code de produit au cours d'années différentes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72509	Browning	Buck Mark Sporter	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Semi-automatique
122492	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Semi-automatique
122495	Browning	Buck Mark Classic Carbon	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

021-030202

021-034202

021030202

021034202

Buck Mark .22 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Buck Mark 22 Classic Target Rifle

Buck Mark 22 Rifle

Buck Mark Classic Target Rifle

Buck Mark FLD Classic Target

Buck Mark FLD Target Gray Laminate Lite Rifle

Buck Mark FLD Target Rifle

Buck Mark Full Line Dealer Target Gray Laminate Rifle

Buck Mark Full Line Dealer Target Rifle

Buck Mark Rifle

Buck Mark Target Lite

Buckmark .22 Rifle

Buckmark 22 Classic Target Rifle

Buckmark 22 Rifle

Buckmark Classic Target

Buckmark Classic Target Rifle

Buckmark Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117511
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Commemorative
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117511 - 1	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning Arms Company" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique nationale Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2001. - "Buck Mark" sur le côté droit de l'arme à feu. - "1 of 1000 Commemorative Model" sur la plaquette de crosse. - modèle soulignant le vingt-cinquième anniversaire de la production de pistolets à percussion annulaire en Utah. - détente plaquée or; hausse réglable et guidon à tige fixe; canon profilé; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; renfoncements dans la glissière pour une meilleure prise; fini bleui mat.
Fabricant	- "Browning Arms Company" sur le côté gauche du canon. - "Made in U.S.A." sur le côté droit de l'arme à feu. - fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.) de Salt Lake City, Utah.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon, sur le méplat : "22 LONG RIFLE".
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39598	Browning	Buck Mark	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39941	Browning	Buck Mark Varmint	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39943	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39945	Browning	Buck Mark Field	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
64944	Browning	Buck Mark Camper	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
84672	Browning	Buck Mark Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051356490

1 of 1000 Commemorative Model

Buck Mark

Buck Mark Commemorative - 25 Years of Utah-Made Rimfire Pistols

Commemorative

Commemorative Buck Mark

Commemorative Buck Mark 25 Years of Utah-Made Rimfire Pistols

Commemorative Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196246
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Competition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Competition
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196246 - 1	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription BUCK MARK figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "COMPETITION" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Competition" renvoie à la configuration.
- Caractéristiques : canon cannelé en acier; grandes cannelures; rail d'accessoire; sûreté sur le côté gauche; détente plaquée or.
- Avec un canon de 150 mm (5.9 po), longueur totale de 251.5 mm (9.9 po) et poids moyen de .94 kg (2.06 lb).

Fabricant

- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, P.Q. CANADA figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé se compose du préfixe "BRUS", de cinq chiffres, de deux lettres (code d'année) et de "515" (code de produit).

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151409
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Contour Stainless URX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Contour Stainless URX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151409 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151409 - 3	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151409 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington, et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2015. - les inscriptions "22 LONG RIFLE", "BUCK MARK" et "MADE IN U.S.A." figurent sur trois lignes sur le côté droit du canon. - le pistolet "Buck Mark Contour URX" est muni d'un canon en acier ou en alliage spécialement profilé et a été mis sur le marché en 2006. - le pistolet Buck Mark Contour Stainless URX est muni d'un canon en acier inoxydable et d'un rail Picatinny pleine longueur. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon profilé en acier inoxydable muni d'un rail Picatinny pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; détente plaquée or; mécanisme de détente simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté manuelle et bouton d'dispositif de déverrouillage de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée ambidextres "Ultragrip RX"; fini noir et acier inoxydable. - longueur totale avec un canon de 140 mm (5,5 po) : 241 mm (9,5 po); poids moyen : 1,02 kg (2 lb, 4 oz).
Fabricant	- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres (code de modèle/produit), de deux lettres (code de l'année) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125037	Browning	Buck Mark Lite Splash URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125038	Browning	Buck Mark Contour URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125347	Browning	Buck Mark URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125350	Browning	Buck Mark Micro URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125351	Browning	Buck Mark Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125352	Browning	Buck Mark Micro Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125355	Browning	Buck Mark Bullseye URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051507490

051508490

Buck Mark

Buck Mark Contour

Buck Mark Contour Stainless

Buck Mark Contour Stainless 5.5

Buck Mark Contour Stainless 7.25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125038
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Contour URX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Contour URX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125038 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125038 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon.
- arme mise sur le marché en 2006.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini bleui mat; canon au profil spécial et fini bleui mat; viseurs réglables; bande pleine longueur sur le dessus de l'arme pour la fixation d'une lunette de visée; plaquettes "Ultragrip RX" ambidextres.
- la nouvelle poignée ambidextre en nitrile URX mou (Ultragrip RX) a été mise sur le marché sur les modèles suivants : le Buck Mark URX, lequel est le modèle Buck Mark standard; le Buck Mark Micro URX doté d'un canon de 102 mm (4 po); le Buck Mark Stainless URX doté d'un fini en acier inoxydable; le Buck Mark Micro Stainless URX doté d'un fini en acier inoxydable et d'un canon de 102 mm (4 po); le Buck Mark Lite Splash URX doté d'un canon rond chemisé en alliage anodisé couleur or avec organes de visée à fibre optique; le Buck Mark Contour URX doté d'un rail pour accessoires pleine longueur et le Buck Mark Bullseye Target URX doté d'un canon rond lourd cannelé.
- avec un canon de 140 mm (5 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 241 mm (9 1/2 po) et son poids moyen est de 1,02 kg (2,25 lb).

Fabricant

- "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology, de Salt Lake City, dans l'Utah.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bride de la poignée avant.
- le numéro de série est composé de trois chiffres correspondant au code de modèle/de produit suivis de deux lettres (code de l'année de fabrication) suivies de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 LONG RIFLE" a été relevée sur le côté droit de l'ensemble canon.

Coups

- boîtier chargeur détachable à l'intérieur de la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125037	Browning	Buck Mark Lite Splash URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125347	Browning	Buck Mark URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125350	Browning	Buck Mark Micro URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125351	Browning	Buck Mark Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125352	Browning	Buck Mark Micro Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125355	Browning	Buck Mark Bullseye URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125364	Browning	Buck Mark Camper Special Edition URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127889	Browning	Buck Mark Camper Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
151409	Browning	Buck Mark Contour Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-421490

051-422490

051-423490

051-424490

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

051-502490

051-564490

051421490

051422490

051423490

051424490

051501490

051502490

051564490

515

Buck Mark

Buck Mark Contour

Buck Mark Contour 5.5

Buck Mark Contour 5.5 URX

Buck Mark Contour 5.5 Ultragrip RX

Buck Mark Contour 7.25

Buck Mark Contour 7.25 URX

Buck Mark Contour 7.25 Ultragrip RX

Buck Mark Contour Lite

Buck Mark Contour Lite 5.5

Buck Mark Contour Lite 5.5 URX

Buck Mark Contour Lite 5.5 Ultragrip RX

Buck Mark Contour Lite 7.25

Buck Mark Contour Lite 7.25 URX

Buck Mark Contour Lite 7.25 Ultragrip RX

Buck Mark Contour URX 7.25" Barrel

Buckmark Contour

Contor Lite 5.5 URX

Contour 5.5 URX

Contour 7.25

Contour 7.25 URX

Contour Lite 5.5 Ultragrip RX

Contour Lite 7.25 URX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Contour Lite 7.25 Ultragrip RX

Contour URX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39945
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Field

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Field
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39945 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon.
- mis sur le marché en 1991.
- les caractéristiques de cette arme à feu la distinguent des autres de la série Buck Mark.
- fini métallique noir mat; canon extra-lourd avec bouche encastrée; dispositifs de visée métalliques de précision, bande de fixation de lunette pleine longueur sur le dessus de l'arme à feu, plaquettes de crosse galbées en noyer; livré avec un déflecteur de douilles.
- sa longueur totale avec un canon de 140 mm (5 1/2 po) est de 241 mm (9 1/2 po) et son poids moyen de 1,09 kg (2,22 lb).

Fabricant

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology, Salt Lake City, Utah

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bride de la poignée avant.
- le numéro de série est composé de trois chiffres correspondant au code de modèle/de produit suivis de deux lettres (code de l'année de fabrication) suivies de cinq chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16880	Browning	Buck Mark Camper Special Edition	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39598	Browning	Buck Mark	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39611	Browning	Buck Mark Plus	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39616	Browning	Buck Mark Unlimited	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39934	Browning	Buck Mark Silhouette	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39938	Browning	Buck Mark Bullseye	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39941	Browning	Buck Mark Varmint	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39943	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
51857	Browning	Buck Mark Micro	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
64944	Browning	Buck Mark Camper	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
84672	Browning	Buck Mark Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
84673	Browning	Buck Mark Micro Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
117511	Browning	Buck Mark Commemorative	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-387490

051336490

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

051387490

051401490

051528490

Buck Mark

Buck Mark 5 5 Field

Buck Mark 5.5 Field

Buck Mark Field Target

Buckmark

Buckmark 5.5 Field

Field Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24631
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Field Bronze

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Field Bronze
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24631 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Field Target Bronze" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec un fini en cuivre/bronze anodisé et des plaquettes synthétiques au fini grené. - caractéristiques : fini bleu/noir sur la glissière/le canon avec rail pleine longueur cuivre/bronze et boîtier de culasse/carcasse en aluminium; canon rond; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon à lame et hausse peu profonde, sur un rail pleine longueur à fentes pour la fixation d'un viseur optique; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes synthétiques au fini grené.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051540490

Buck Mark

Buck Mark Bronze

Buck Mark Field

Buck Mark Field Target

Buck Mark Field Target Bronze

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16105
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Field Target Bronze Suppressor Ready

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Field Target Bronze Suppressor Ready
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16105 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Field Target Bronze Suppressor Ready" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning fabriquée avec un fini anodisé cuivre/bronze, un canon rond fileté avec rail de fixation de lunette de tir pleine longueur et des plaquettes synthétiques au fini grené. - caractéristiques : fini bleu/noir sur la glissière/le canon avec rail pleine longueur cuivre/bronze et boîtier de culasse/carcasse en aluminium; canon rond fileté avec protecteur de filetage moleté; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon à lame et hausse peu profonde, sur un rail pleine longueur à fentes pour la fixation d'un viseur optique; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes synthétiques au fini grené.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051541490

Buck Mark

Buck Mark Bronze

Buck Mark Bronze Suppressor Ready

Buck Mark Field Bronze

Buck Mark Field Target

Buck Mark Field Target Bronze

Buck Mark Suppressor Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15998
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Field Target Micro

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Field Target Micro
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15998 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15998 - 2	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis). - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company". - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; "Field Target Micro" est représenté par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - Il s'agit d'une version compacte du pistolet Buck Mark de Browning au fini anodisé noir mat, muni de plaquettes de crosse en caoutchouc "UFX" ("Ultragrip FX") à deux textures. - Le "BUCK MARK Field Target Micro" est également offert avec canon et glissière couleur tungstène, boîtier de culasse/carcasse gris mat et bouche filetée. - Caractéristiques : fini noir mat anodisé; boîtier de culasse en aluminium; canon rond; hausse à cran de mire réglable avec guidon à lame et rail à fentes pouvant accueillir un viseur optique; détente plaqué or, simple action; rainures de prise en main de glissière à l'arrière; arrêtoir de glissière sur le côté gauche, arrêtoir de chargeur et levier de sûreté; et devant de crosse à rainures pour les doigts.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

023614850885

051538490

051570490

Buck Mark

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Buck Mark Field Target Micro SR

Buck Mark Field/Target Micro Tungsten SR

Buck Mark Field/Target Micro Tungsten Suppressor Ready

Buck Mark Micro

Buck Mark Micro Field Target

Buck Mark Micro UFX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24342
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Field Target Suppressor Ready

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Field Target Suppressor Ready
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24342 - 2	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24342 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." sont marqués sur le canon et/ou la culasse/carcasse.
- la marque "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États-Unis
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, au Tennesse, de 1826 à 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition et à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning s'est marié à Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère, Matthew S. Browning, font affaires sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- en 1923, Matthew S. Browning décède et son fils, Marriner Browning, se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- "The Browning Arms Company" est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah, aux États Unis en 2004.
- nombre de sociétés ont produits des armes à feu Browning, y compris la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, ainsi que les américaines Remington et Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BUCK MARK" est marqué sur le côté droit de la chambre; "Field Target Suppressor Ready" est représenté par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - cette version du pistolet Browning Buck Mark présente une finition anodisée/bleuie, ainsi qu'un canon rond fileté doté d'un rail de lunette sur toute sa longueur et de plaques de crosse stratifiées profilées. - caractéristiques : finition de glissière/canon bleue/noire; culasse/carcasse d'aluminium anodisé noir mat; canon rond fileté à protecteur de filetage moleté; dispositifs de visé réglables à guidon à lame et à hausse peu profonde se trouvant sur un rail de lunette à fente faisant toute la longueur du canon; détente à simple action plaquée or; cannelures de traction de glissière arrière; arrêtoir de glissière, poussoir de chargeur et sûreté du côté gauche; plaques de crosse stratifiées et profilées.
Fabricant	- "BROWNING ARMS COMPANY" est habituellement marqué au-dessus de "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

023614739456

051527490

051550490

Buck Mark

Buck Mark Field

Buck Mark Field Target

Buck Mark SR

Buck Mark Suppressor Ready

Buck Mark Suppressor Ready Field

Buck Mark Suppressor Ready Field Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125359
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Gold Target

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Gold Target
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125359 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING ARMS COMPANY" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée de 1991 à 1999. - l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rond lourd; guidon et hausse pour tir à la cible réglables; glissière rainurée cannelée; sans chien; boîtier de culasse/carcasse anodisé couleur or, rail supérieur et détente pleine longueur; détente simple; arrêtoir du chargeur situé derrière la détente; levier de l'arrêtoir de la glissière et levier de sécurité situés le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; plaquettes de poignée en noyer lisse. - déflecteur de douilles à pince optionnel. - avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 244 mm (9 5/8 po) et son poids moyen est de 1 022 g (36 onces).
Fabricant	- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée. - fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.), une société de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39943	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5.5 Gold Target

6505G56

Buck Mark

Buck Mark 5.5 Gold Target

Buck Mark Gold

Gold Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123358
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Hunter
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123358 - 1	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté droit du canon : "Buck Mark". - mis sur le marché en 2005. - caractéristiques : fini bleu mat sur toutes les pièces métalliques; canon lourd avec base de montage intégrée pour lunette de visée; guidon à lame en fibre optique et hausse à rainure dont la dérive et l'élévation sont réglables; plaquettes de crosse ambidextres de style Target; détente or. - longueur totale avec un canon de 184 mm (7 1/4 po) : 251 mm (9 7/8 po); poids moyen : 1,08 kg (2,375 lb).
Fabricant	- "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon. - "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu. - fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology, de Salt Lake City, dans l'Utah.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la bride de la poignée avant. - le numéro de série est composé de trois chiffres correspondant au code de modèle/de produit suivis de deux lettres (code de l'année de fabrication) suivies de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051-384490

051384490

051403490

051499490

Buck Mark

Hunter Buck Mark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125107
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark John M Browning Endowment NRA Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark John M Browning Endowment NRA Edition
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125107 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125107 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - offert en catégories Grade I (2 500 unités) ou Hi-Grade (1 001 unités). - l'inscription "BUCK MARK", suivie de "JOHN M BROWNING" au-dessus de "ENDOWMENT", figure sur le côté droit du canon. - le logo de la NRA, "PARTNERS FOR THE FUTURE" dans une bannière et le logo de Browning, représentant une tête de cerf, figurent du côté gauche du canon de l'arme examinée. - les deux catégories comprennent un canon commémoratif gravé au laser; la catégorie Hi-Grade comprend du placage doré et cuivré supplémentaires et est offerte en un ensemble de deux canons comprenant un canon à côtés droits de 140 mm (5,5 po) et un canon extra-lourd de 184 mm (7,25 po). - un logo NRA/Browning figure sur les deux plaquettes. - caractéristiques : canon à côtés droits ou canon lourd rond; hausse réglable et guidon fixe à fibre optique; l'arrière de la glissière est strié; la sûreté manuelle et l'arrêtoir du chargeur sont situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; une seule détente plaquée or; arrêtoir du chargeur à l'arrière de la détente; boîtier de culasse/carcasse bleui; canon en acier inoxydable; plaquettes de crosse en bois lamellé ou en noyer.
Fabricant	- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" au-dessus de "MORGAN UTAH U.S.A. &" au-dessus de "MONTREAL, PQ CANADA" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres, c.-à-d. NRA-0xxxx.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur l'arme à feu examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051-417490

051-418490

051417490

051418490

Buck Mark

Buck Mark Endowment Special Edition

Buck Mark John M Browning Endowment Special NRA Edition

Buck Mark John M Browning Endowment Special NRA Edition Grade I

Buck Mark John M Browning Endowment Special NRA Edition Hi-Grade

Buck Mark John M Browning NRA Edition

Buck Mark NRA John M Browning Endowment Special Edition

Buck Mark Special NRA Edition

John M Browning Endowment

Partners For The Future

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130276
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Lite

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Lite
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130276 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130276 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning prend les rennes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning exploitent l'entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, joint les rangs de l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah (États-Unis), depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale (FN) de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Buck Mark" figure sur le côté droit du canon; diverses caractéristiques permettent de différencier les modèles "Lite Green" et "Lite Gray". - la série Buck Mark Lite Green/Gray a été lancée en 2010. - caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; détente à simple action; boîtier-chargeur détachable; boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini mat de couleur verte ou grise; canon cannelé composé d'un manchon en aluminium, d'une chemise en acier et d'une couronne; poignées ambidextres Ultragrip RX; hausse réglable Pro-Target; guidon à fibre optique Truglo/Marble's. - longueur totale de 241 mm (9 po ½) avec canon de 140 mm (5 po ½) et poids moyen de 0,80 kg (1,75 lb).
Fabricant	- "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon. - "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu. - fabriqué dans le cadre d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.), de Salt Lake City, en Utah.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série du spécimen examiné était constitué de trois chiffres suivis de deux lettres (ZM), elles-mêmes suivies de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051459490

051460490

051461490

051462490

051500490

Buck Mark

Buck Mark Lite Gray

Buck Mark Lite Gray URX

Buck Mark Lite Green

Buck Mark Lite Green/Gray

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196247
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Lite Competition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Lite Competition
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196247 - 1	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription BUCK MARK figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "LITE COMPETITION" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lite Competition" renvoie à la configuration.
- Caractéristiques : grandes cannelures; rail d'accessoire; sûreté sur le côté gauche; détente plaquée or; finition grise.
- Avec un canon de 150 mm (5.9 po), longueur totale de 251.5 mm (9.9 po) et poids moyen de .79 kg (1.75 lb).

Fabricant

- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, P.Q. CANADA figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé se compose du préfixe "BRUS", de cinq chiffres, de deux lettres (code d'année) et de "515" (code de produit).

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051558490

Buck Mark

Buck Mark Competition

Buck Mark Lite

Buck Mark Lite Competition Gray

Buck Mark Lite Competition Red Dot

Buck Mark Lite Competition Suppressor Ready

Buck Mark Lite Competition Suppressor Ready Red Dot

Buck Mark Lite Competition Suppressor Ready UFX

Buck Mark Lite Competition UFX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184903
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Lite Flute UFX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Lite Flute UFX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184903 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Lite Flute UFX" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec un fini anodisé noir mat, un canon cannelé et des plaquettes en caoutchouc à double texture "UFX" ("Ultragrip FX"). - caractéristiques : fini anodisé noir mat; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; canon rond avec cannelures brillantes; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon fluorescent et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes surmoulées en caoutchouc à double texture.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051526490

Buck Mark

Buck Mark Lite

Buck Mark Lite Flute

Buck Mark Lite UFX

Buck Mark UFX

Buck Mark UFX Lite Flute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48046
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Lite Gray URX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Lite Gray URX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48046 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48046 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou BROWNING ARMS COMPANY et/ou "BROWNING S.A." sont marqués sur le canon et/ou la culasse/carcasse.
- la marque "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États-Unis
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, au Tennesse, de 1826 à 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition et à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning s'est marié à Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère, Matthew S. Browning, font affaires sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- en 1923, Matthew S. Browning décède et son fils, Marriner Browning, se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- "The Browning Arms Company" est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah, aux États Unis en 2004.
- nombre de sociétés ont produits des armes à feu Browning, y compris la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, ainsi que les étatsuniennes Remington et Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BUCK MARK" est marqué sur le côté droit de la chambre; "Lite Gray URX" est représenté par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - cette version du pistolet Browning Buck Mark présente une finition anodisée gris pâle, des plaquettes de crosse en caoutchouc à rainure de doigts "URX" ("Ultragrip RX") et un canon à cannelures fines peu profondes. - caractéristiques : finition de glissière/canon gris pâle; culasse/carcasse d'aluminium anodisé gris pâle; canon cannelé rond; dispositifs de visé réglables à guidon fluorescent et à rail d'hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; cannelures de traction de glissière arrière; arrêtoir de glissière, poussoir de chargeur et sûreté du côté gauche; plaquettes de crosse en caoutchouc à rainures de doigts.
Fabricant	- "BROWNING ARMS COMPANY" est généralement marqué au dessus de "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA", sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051461490

051462490

051500490

051517490

Buck Mark

Buck Mark Lite

Buck Mark Lite Gray

Buck Mark URX

Buck Mark URX Lite Gray

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16250
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Lite Green URX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Lite Green URX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16250 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." sont marqués sur le canon et/ou la culasse/carcasse.
- la marque "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États-Unis
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, au Tennesse, de 1826 à 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition et à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning s'est marié à Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère, Matthew S. Browning, font affaires sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- en 1923, Matthew S. Browning décède et son fils, Marriner Browning, se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- "The Browning Arms Company" est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah, aux États Unis en 2004.
- nombre de sociétés ont produits des armes à feu Browning, y compris la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, ainsi que les américaines Remington et Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BUCK MARK" est marqué sur le côté droit de la chambre; "Lite Green URX" est représenté par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - cette version du pistolet Browning Buck Mark présente une finition anodisée vert pâle, des plaquettes de crosse en caoutchouc à rainure de doigts "URX" ("Ultragrip RX") et un canon à cannelures fines peu profondes. - caractéristiques : finition de glissière/canon vert malard; culasse/carcasse d'aluminium anodisé vert malard; canon cannelé rond; dispositifs de visé réglables à guidon fluorescent et à rail d'hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; cannelures de traction de glissière arrière; arrêtoir de glissière, poussoir de chargeur et sûreté du côté gauche; plaquettes de crosse en caoutchouc à rainures de doigts.
Fabricant	- "BROWNING ARMS COMPANY" est généralement marqué au dessus de "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051459490

051516490

Buck Mark

Buck Mark Green URX

Buck Mark Lite

Buck Mark Lite Green

Buck Mark Lite URX

Buck Mark URX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125037
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Lite Splash URX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Lite Splash URX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125037 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125037 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : alliage fini bleu mat avec boîtier de culasse/carcasse anodisé couleur or et canon rond; organes de visée réglables avec guidon à fibre optique Truglo/Marble; plaquettes de poignée ambidextres Ultragrip RX.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), sa longueur totale est de 241 mm (9,5 po) et son poids moyen de 795 g (28 onces).
- avec un canon de 184 mm (7,25 po), sa longueur totale est de 293 mm (11,6 po) et son poids moyen de 852 g (30 onces).
- la nouvelle poignée ambidextre en nitrile URX mou (Ultragrip RX) a été mise sur le marché sur les modèles suivants : le Buck Mark URX, lequel est le modèle Buck Mark standard; le Buck Mark Micro URX doté d'un canon de 102 mm (4 po); le Buck Mark Stainless URX doté d'un fini en acier inoxydable; le Buck Mark Micro Stainless URX doté d'un fini en acier inoxydable et d'un canon de 102 mm (4 po); le Buck Mark Lite Splash URX doté d'un canon rond chemisé en alliage anodisé couleur or avec organes de visée à fibre optique; le Buck Mark Contour URX doté d'un rail pour accessoires pleine longueur et le Buck Mark Bullseye Target URX doté d'un canon rond lourd cannelé.

Fabricant

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- fabriqué sous contrat par Arms Technology (A.T.I.) de Salt Lake City, en Utah.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le cadre de poignée avant.
- le numéro de série est composé de trois chiffres correspondant au code du modèle/produit, suivis de deux lettres pour le code de l'année, puis de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125038	Browning	Buck Mark Contour URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125347	Browning	Buck Mark URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125350	Browning	Buck Mark Micro URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125351	Browning	Buck Mark Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125352	Browning	Buck Mark Micro Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125355	Browning	Buck Mark Bullseye URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125364	Browning	Buck Mark Camper Special Edition URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127889	Browning	Buck Mark Camper Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
151409	Browning	Buck Mark Contour Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-419490

051-420490

051419490

051420490

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Buck Mark

Buck Mark Lite

Buck Mark Lite Splash

Buck Mark Lite Splash 5.5

Buck Mark Lite Splash 5.5 URX

Buck Mark Lite Splash 7.25

Buck Mark Lite Splash 7.25 URX

Buck Mark Lite Splash 7.25 Ultragrip RX

Buck Mark Lite Splash URX Ambidextrous

Buck Mark Lite Splash Ultragrip RX

Buckmark Lite Splash

URX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184902
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Lite UFX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Lite UFX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184902 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Lite UFX" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec un fini anodisé noir mat, un rail de fixation sous le canon, le logo à "tête de cerf" de Browning usiné sur le dessus du canon, et des plaquettes en caoutchouc à double texture "UFX" ("Overmolded Ultragrip FX"). - caractéristiques : fini anodisé noir mat; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; canon rond avec logo brillant à "tête de cerf" de Browning usiné dans le dessus; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon fluorescent et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; devant de crosse à rainures pour les doigts.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051525490

Buck Mark

Buck Mark Lite

Buck Mark UFX

Buck Mark UFX Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24348
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Medallion
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24348 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24348 - 2	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis). - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company". - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Medallion" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning fabriquée avec un fini nickel mat sur la glissière/le canon, un boîtier de culasse/une carcasse au fini noir mat et des plaquettes lamellées quadrillées avec le logo à "tête de cerf" de Browning. - caractéristiques : fini nickel mat sur la glissière/le canon avec canon à flancs droits; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon fluorescent et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes lamellées à ciselures en motif de feuilles de chêne et quadrillées.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051543490

Buck Mark

Buck Mark Medallion Rosewood

Buck Mark Medallion Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Medallion

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51857
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Micro

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Micro
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51857 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51857 - 3	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
51857 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É. U, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning prend la place de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée en 1879 environ.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" en 1927 environ.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É. U.).

Modèle

- "BUCK MARK" sur le côté droit du canon.
- Micro désigne un canon long de 102 mm.
- mis sur le marché en 1992.
- caractéristiques : canon bleui au fini mat ou nickelé aux côtés plats; organes de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini bleui mat ou nickelé.
- en 2006, mise sur le marché d'une version à canon extra-lourd.

Fabricant

- "Browning Arms Company" sur le côté gauche du canon.
- "Made in U.S.A." sur le côté droit de l'arme à feu.
- fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.) de Salt Lake City, Utah.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de trois chiffres, "655" correspondant au code du modèle/produit, suivi de deux lettres correspondant au code de l'année, et puis de cinq chiffres.

Calibre

- calibre sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39598	Browning	Buck Mark	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39941	Browning	Buck Mark Varmint	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39943	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39945	Browning	Buck Mark Field	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
64944	Browning	Buck Mark Camper	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84672	Browning	Buck Mark Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-326490

051-328490

051-431490

051326490

051328490

051431490

655

Buck Mark

Buck Mark Micro Bull

Buck Mark Micro Standard Nickel

Micro Buck Mark

Micro Buck Mark Nickel

Micro Buck Mark Standard

Micro Nickel Buck Mark

Nickel Buck Mark Micro

Standard Nickel Buck Mark Micro

Standard Nickel Micro Buck Mark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16025
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Micro Bull

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Micro Bull
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16025 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Micro Bull" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version compacte du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec un fini anodisé noir mat et doté de plaquettes en caoutchouc à double texture "UFX" ("Ultragrip FX"). - caractéristiques : fini anodisé noir mat; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; canon rond; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon à lame et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; devant de crosse à rainures pour les doigts.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051537490

Buck Mark

Buck Mark Micro

Buck Mark Micro Bull Barrel

Buck Mark Micro Bull UFX

Buck Mark Micro UFX

Buck Mark UFX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84673
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Micro Challenge

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Micro Challenge
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84673 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du canon. - version plus compacte du "Buck Mark Challenge". - détente plaquée or; plaquettes de crosse en bois sur crosse plus petite que les modèles Buck standard; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; hausse réglable en direction et en hauteur; guidon à lame fixe; profil de canon rappelant celui des anciens modèles "Challenger" et conçu pour réduire le poids.
Fabricant	- "Browning Arms Company"sur le côté gauche du canon. - "Made in U.S.A." sur le côté droit de l'arme à feu. - fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.) de Salt Lake City, Utah.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable à colonne simple.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39598	Browning	Buck Mark	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39941	Browning	Buck Mark Varmint	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39943	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39945	Browning	Buck Mark Field	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
64944	Browning	Buck Mark Camper	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
84672	Browning	Buck Mark Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Buckmark Challenge Micro

Challenge Micro

Challenge Micro Buck Mark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23008
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Micro Nickel

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Micro Nickel
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23008 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Micro Nickel" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version compacte du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec un fini nickel mat et doté de plaquettes synthétiques quadrillées. - caractéristiques : fini nickel anodisé mat sur la glissière/le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon à flancs droits; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon à lame et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes synthétiques quadrillées.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051328490

Buck Mark

Buck Mark Micro

Buck Mark Nickel

Buck Mark Nickel Micro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123365
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Micro Stainless

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Micro Stainless
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123365 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom du modèle, soit l'inscription "Buck Mark", figure sur le côté droit du canon. - modèle mis sur le marché en 2005. - caractéristiques : glissière en acier inoxydable fini gris mat; canon extra-lourd aux côtés plats; plaquettes de poignée profilées en plastique; guidon à lame et hausse réglable en direction et élévation.
Fabricant	- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu. - fabriqué sous contrat par Arms Technology (A.T.I.) de Salt Lake City, en Utah.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le cadre de poignée avant. - le numéro de série est composé de trois chiffres correspondant au code du modèle/produit, suivis de deux lettres pour le code de l'année, puis de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123361	Browning	Buck Mark Stainless	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-400490

051400490

Buck Mark

Buck Mark Stainless Micro

Micro Stainless Buck Mark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125352
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Micro Stainless URX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Micro Stainless URX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125352 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING ARMS COMPANY" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond lourd à côtés plats; guidon fixe et hausse réglable; glissière cannelée rainurée; sans chien; détente plaquée or; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; levier de verrou de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la poignée; glissière et canon en acier inoxydable; plaquettes de poignée en URX noir avec rainures pour les doigts.
- avec un canon de 102 mm (4 po), sa longueur totale est de 203 mm (8 po) et son poids moyen de 909 g (32 onces).
- la nouvelle poignée ambidextre en nitrile URX mou (Ultragrip RX) a été mise sur le marché sur les modèles suivants : le Buck Mark URX, lequel est le modèle Buck Mark standard; le Buck Mark Micro URX doté d'un canon de 102 mm (4 po); le Buck Mark Stainless URX doté d'un fini en acier inoxydable; le Buck Mark Micro Stainless URX doté d'un fini en acier inoxydable et d'un canon de 102 mm (4 po); le Buck Mark Lite Splash URX doté d'un canon rond chemisé en alliage anodisé couleur or avec organes de visée à fibre optique; le Buck Mark Contour URX doté d'un rail pour accessoires pleine longueur et le Buck Mark Bullseye Target URX doté d'un canon rond lourd cannelé.

Fabricant

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.), une société de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125037	Browning	Buck Mark Lite Splash URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125038	Browning	Buck Mark Contour URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125347	Browning	Buck Mark URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125350	Browning	Buck Mark Micro URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125351	Browning	Buck Mark Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125355	Browning	Buck Mark Bullseye URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125364	Browning	Buck Mark Camper Special Edition URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127889	Browning	Buck Mark Camper Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
151409	Browning	Buck Mark Contour Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-410490

051410490

Buck Mark

Buck Mark Micro Standard Stainless URX

Buck Mark Micro Standard Stainless Ultragrip RX

Buck Mark URX Micro Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Micro Standard Stainless URX

Micro Standard Stainless Ultragrip RX

Micro Std. Stainless URX

URX

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125350
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Micro URX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Micro URX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125350 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING ARMS COMPANY" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond lourd à côtés plats; guidon fixe et hausse réglable; glissière cannelée rainurée; sans chien; détente plaquée or; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; levier de verrou de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la poignée; fini bleui; plaquettes de poignée en URX noir avec rainures pour les doigts.
- avec un canon de 102 mm (4 po), sa longueur totale est de 203 mm (8 po) et son poids moyen de 909 g (32 onces).
- la nouvelle poignée ambidextre en nitrile URX mou (Ultragrip RX) a été mise sur le marché sur les modèles suivants : le Buck Mark URX, lequel est le modèle Buck Mark standard; le Buck Mark Micro URX doté d'un canon de 102 mm (4 po); le Buck Mark Stainless URX doté d'un fini en acier inoxydable; le Buck Mark Micro Stainless URX doté d'un fini en acier inoxydable et d'un canon de 102 mm (4 po); le Buck Mark Lite Splash URX doté d'un canon rond chemisé en alliage anodisé couleur or avec organes de visée à fibre optique; le Buck Mark Contour URX doté d'un rail pour accessoires pleine longueur et le Buck Mark Bullseye Target URX doté d'un canon rond lourd cannelé.

Fabricant

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.), une société de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125037	Browning	Buck Mark Lite Splash URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125038	Browning	Buck Mark Contour URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125347	Browning	Buck Mark URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125351	Browning	Buck Mark Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125352	Browning	Buck Mark Micro Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125355	Browning	Buck Mark Bullseye URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125364	Browning	Buck Mark Camper Special Edition URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127889	Browning	Buck Mark Camper Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
151409	Browning	Buck Mark Contour Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-408490

051408490

Buck Mark

Buck Mark Micro Standard URX

Buck Mark Micro Standard Ultragrip RX

Buck Mark URX Micro

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Micro Standard URX

Micro Standard Ultragrip RX

URX

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16352
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Neptune

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Neptune
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16352 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Neptune" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec un fini camouflage "Kryptek" tacheté bleu et blanc et doté d'une plaquette en caoutchouc à double texture "UFX" ("Ultragrip FX"). - caractéristiques : fini camouflage tacheté bleu/blanc sur la glissière/le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon rond; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon à lame et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes surmoulées en caoutchouc à double texture.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051544490

Buck Mark

Buck Mark Kryptek Neptune

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23016
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Nickel

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Nickel
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23016 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Nickel" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec un fini nickel mat et dotée de plaquettes synthétiques quadrillées. - caractéristiques : fini nickel anodisé mat sur la glissière/le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon à flancs droits; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon à lame et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes synthétiques quadrillées.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051394490

Buck Mark

Nickel Buck Mark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39611
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39611 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39611 - 3	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39611 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39611 - 4	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY", "MORGAN, UTAH U.S.A. & " et "MONTREAL, P.Q. CANADA" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec mécanisme à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a vu le jour vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning font affaire sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux É.-U.).

Modèle

- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "PLUS" ne figure pas sur l'arme à feu et désigne des plaques de poignée en bois.
- arme mise sur le marché en 1992.
- il s'agit d'un modèle de la gamme Buck Mark qui comporte davantage de garnitures, une bouche encastrée, une carcasse et des organes de visée "Pro Target" à finition noire, ainsi que des plaques de poignée profilées en bois stratifié pour droitiers et gauchers.
- cette arme peut également comporter des plaques de poignée synthétiques fuchsia et noires.

Fabricant

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- arme fabriquée sur contrat par Arms Technology (A.T.I.) de Salt Lake City, dans l'Utah.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure le cadre de crosse avant.
- le numéro de série se compose d'un code de produit à trois chiffres (655), suivi d'un code d'année de production à deux lettres, puis d'un numéro séquentiel à cinq chiffres; p. ex. : "655PR11986".

- Le numéro de série observé est composé du préfixe de quatre lettres "BRUS", suivi de cinq chiffres, de deux lettres (code d'année) et du nombre "515" (code de produit).

Calibre

- figure sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39598	Browning	Buck Mark	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39941	Browning	Buck Mark Varmint	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39943	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39945	Browning	Buck Mark Field	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
64944	Browning	Buck Mark Camper	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
84672	Browning	Buck Mark Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-361490

051329490

051331490

051361490

051505490

051560490

655

Buck Mark

Buck Mark Classic Plus

Buck Mark FLD Plus

Buck Mark Full Line Dealer Plus

Buck Mark Micro Plus

Buck Mark Micro Plus Nickel

Buck Mark Plus FDE

Buck Mark Plus FDE Suppressor Ready

Buck Mark Plus FLD

Buck Mark Plus Flat Dark Earth

Buck Mark Plus Flat Dark Earth Suppressor Ready

Buck Mark Plus Fuchsia

Buck Mark Plus Full Line Dealer

Buck Mark Plus Nickel

Buck Mark Plus Regular

Buck Mark Plus Suppressor Ready

Plus Buck Mark

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18445
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus A-TACS AU

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus A-TACS AU
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18445 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Plus A-TACS AU" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning fabriquée avec un fini camouflage tacheté jaune sable/brun A-TACS AU ("And Urban") et des plaquettes profilées lamellées brunes/noires. - caractéristiques : glissière/canon au fini camouflage tacheté havane/brun; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon rond; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon fluorescent et rail de hausse à fentes pouvant recevoir un viseur optique; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes profilées lamellées.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051542490

Buck Mark

Buck Mark A-TACS AU Camouflage

Buck Mark A-TACS And Urban Camouflage

Buck Mark Camouflage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16004
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus Blue Lite

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus Blue Lite
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16004 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Plus Blue Lite" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec un fini anodisé bleu, un canon cannelé et des plaquettes en caoutchouc à double texture "UFX" ("Ultragrip FX"). - caractéristiques : glissière/canon au fini anodisé bleu; boîtier de culasse/carcasse et glissière en aluminium anodisé noir mat; canon cannelé; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon fluorescent et rail de hausse à fentes pouvant recevoir un viseur optique; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes surmoulées en caoutchouc à double texture.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051539490

Buck Mark

Buck Mark Blue Lite

Buck Mark Plus

Buck Mark Plus Blue Lite UFX

Buck Mark Plus UFX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176763
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus Camper

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus Camper
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176763 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning Arms Company" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - l'inscription "BUCK MARK" peut figurer sur le côté de l'ensemble canon. - caractéristiques : canon lourd et rond, avec bouche filetée; guidon à fibre optique et hausse réglable; sans chien; arrêtoir du chargeur situé derrière la détente; levier de déverrouillage de la glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; glissière et canon en acier mat; plaquettes lamellées noires. - avec un canon de 152 mm (6 po), la longueur totale de l'arme est de 254 mm (10 po) et son poids moyen est de 34 oz.
Fabricant	- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée. - fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.), une société de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125387	Browning	Buck Mark Plus UDX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-534490

051534490

Buck Mark

Buck Mark Plus Camper Supressor Ready

Buckmark Plus Ultra DX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18900
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus Camper UFX Suppressor Ready

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus Camper UFX Suppressor Ready
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18900 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Plus Camper UFX Suppressor Ready" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning fabriquée avec un fini anodisé bleui, des plaquettes en caoutchouc "UFX" ("Overmolded Ultragrip FX") et un canon de 152 mm/6 po avec une bouche filetée et un protecteur de filetage amovible. - caractéristiques : glissière/canon au fini bleu/noir; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon rond fileté avec protecteur de filetage moleté; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon fluorescent et rail de hausse à fentes pouvant recevoir un viseur optique; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes en caoutchouc à double texture.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051534490

Buck Mark

Buck Mark Plus

Buck Mark Plus Camper

Buck Mark Plus Camper Suppressor Ready

Buck Mark Plus Camper Suppressor Ready UFX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126366
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus Damascus Stainless UDX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus Damascus Stainless UDX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126366 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING ARMS COMPANY" figure habituellementsur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- modèle mis sur le marché 2006 en quantité limitée.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable avec côtés plats et fini damas; guidon fixe et hausse réglable à fibre optique; glissière en acier inoxydable striée; sans chien; arrêtoir du chargeur situé derrière la détente; levier de l'arrêtoir de glissière et levier de sécurité situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; plaquettes UDX en bois feuilleté avec rainures pour les doigts.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 241 mm (9,5 po) et son poids moyen est de 0,97 kg (2 lb 2 oz).
- similaire au modèle Buck Mark Plus Stainless UDX, lequel est muni d'une glissière et d'un canon en acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.), une société de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bride de poignée, à l'avant.
- le numéro de série est composé de trois chiffres correspondant au code du modèle/produit, suivis de deux lettres pour le code de l'année, puis de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125387	Browning	Buck Mark Plus UDX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125388	Browning	Buck Mark Plus Stainless	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127889	Browning	Buck Mark Camper Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051435490

Buck Mark

Buck Mark Damascus

Buck Mark Damascus UDX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24354
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus Fuchsia

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus Fuchsia
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24354 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Plus Fuchsia" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec un fini anodisé bleu/noir mat, un canon à flancs droits et des plaquettes roses et noires "UFX" ("Ultragrip FX"). - caractéristiques : fini anodisé bleu/noir mat sur la glissière/le canon; boîtier de culasse/carcasse et glissière en aluminium anodisé noir mat; canon à flancs droits; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon fluorescent et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes surmoulées en caoutchouc à double texture roses et noires.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051505490

Buck Mark

Buck Mark Fuchsia

Buck Mark Plus

Buck Mark Plus UFX

Buck Mark UFX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16170
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus Lite Flute UFX Suppressor Ready

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus Lite Flute UFX Suppressor Ready
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16170 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." sont marqués sur le canon et/ou la culasse/carcasse.
- La marque "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États-Unis
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, au Tennesse, de 1826 à 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition et à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning s'est marié à Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère, Matthew S. Browning, font affaires sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- en 1923, Matthew S. Browning décède et son fils, Marriner Browning, se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- "The Browning Arms Company" est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah, aux États Unis en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BUCK MARK" est marqué sur le côté droit de la chambre; "Plus Lite Flute UFX Suppressor Ready" est représenté par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - cette version du pistolet Browning Buck Mark présente une finition bleuie/anodisée et des plaquettes de crosse de caoutchouc à deux textures "UFX" ("Overmolded Ultragrip FX"). - caractéristiques : finition de canon/glissière bleuie/anodisée à cannelures de couleur vive; culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon rond fileté à protecteur de filetage; dispositifs de visé réglables à guidon fluorescent et à rail d'hausse à fentes pouvant comporter une lunette; détente à simple action plaquée or; cannelures de traction de glissière arrière; arrêtoir de glissière, poussoir de chargeur et sûreté du côté gauche; plaquettes de crosse à deux textures.
Fabricant	- "BROWNING ARMS COMPANY" est habituellement marqué au-dessus de "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051536490

Buck Mark

Buck Mark Plus Lite Flute

Buck Mark Plus Lite Flute UFX

Buck Mark Suppressor Ready

Buck Mark Suppressor Ready UFX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196243
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus Micro Bull

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus Micro Bull
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196243 - 1	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription BUCK MARK figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "PLUS MICRO BULL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Plus Micro Bull" renvoie au type de canon.
- Les modèles "Buck Mark Plus Micro Bull" représentent une série à production limitée.
- Caractéristiques : grandes cannelures; rail d'accessoire; sûreté sur le côté gauche; détente plaquée or; canon et glissière à finition noire mate ou en acier inoxydable.
- Avec un canon de 112 mm (4.4 po), longueur totale de 213 mm (8.39 po) et poids moyen de .88 kg (1.9 lb).

Fabricant

- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, P.Q. CANADA figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé se compose du préfixe "BRUS", de cinq chiffres, de deux lettres (code d'année) et de "15" (code de produit).

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051549490

051556490

Buck Mark

Buck Mark Plus

Buck Mark Plus Micro Bull Stainless

Buck Mark Plus Micro Bull Stainless Suppressor Ready

Buck Mark Plus Micro Bull Stainless Suppressor Ready UFX

Buck Mark Plus Micro Bull Stainless UFX

Buck Mark Plus Micro Bull Suppressor Ready UFX

Buck Mark Plus Micro Bull Supressor Ready

Buck Mark Plus Micro Bull UFX

Buck Mark UFX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24133
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus Nickel

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus Nickel
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24133 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Plus Nickel" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec un fini nickel noir mat, un canon à flancs droits et des plaquettes profilées lamellées. - caractéristiques : fini nickel anodisé mat sur la glissière/le canon; boîtier de culasse/carcasse et glissière en aluminium anodisé noir mat; canon à flancs droits; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon fluorescent et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes profilées lamellées.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051395490

Buck Mark

Buck Mark Nickel

Buck Mark Plus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17330
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus Practical URX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus Practical URX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17330 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." sont marqués sur le canon et/ou la culasse/carcasse.
- la marque "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États-Unis
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, au Tennesse, de 1826 à 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition et à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning s'est marié à Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère, Matthew S. Browning, font affaires sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- en 1923, Matthew S. Browning décède et son fils, Marriner Browning, se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- "The Browning Arms Company" est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah, aux États Unis en 2004.
- nombre de sociétés ont produits des armes à feu Browning, y compris la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, ainsi que les américaines Remington et Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BUCK MARK" est marqué sur le côté droit de la chambre; "Plus Practical URX" est représenté par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - cette version du pistolet Browning Buck Mark présente une finition bleuie/anodisée et des plaquettes de pistolet en caoutchouc à rainures de doigts "URX" ("Ultragrip RX"). - caractéristiques : finition de glissière/canon bleuie/noire; culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon rond; dispositifs de visé réglables à guidon fluorescent et à rail d'hausse à fentes pouvant comporter une lunette; détente à simple action plaquée or; cannelures de traction de glissière arrière; arrêtoir de glissière, poussoir de chargeur et sûreté du côté gauche; devant de crosse à rainures de doigts.
Fabricant	- "BROWNING ARMS COMPANY" est généralement marqué au dessus de "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051530490

Buck Mark

Buck Mark Plus

Buck Mark Plus Practical

Buck Mark Plus URX Practical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16451
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus Rosewood UDX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus Rosewood UDX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16451 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Plus Rosewood UDX" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec un fini anodisé bleui et des plaquettes en palissandre lamellé "UDX" ("Ultragrip Deluxe"). - caractéristiques : glissière/canon au fini bleu/noir; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon à flancs droits; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon fluorescent et rail de hausse à fentes pouvant recevoir un viseur optique; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; devant de crosse à rainures pour les doigts.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01533490

05142940

Buck Mark

Buck Mark Plus

Buck Mark Plus Rosewood

Buck Mark Plus UDX

Buck Mark Plus UDX Rosewood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196245
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus Speed

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus Speed
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196245 - 1	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription BUCK MARK figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "PLUS SPEED" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Les modèles "Buck Mark Plus Speed" représentent une série à production limitée.
- Caractéristiques : grandes cannelures; rail d'accessoire; sûreté sur le côté gauche; détente plaquée or; finition bronze brûlée.
- Avec un canon de 150 mm (4.9 po), longueur totale de 251.5 mm (9.9 po) et poids moyen de .99 kg (2.19 lb).

Fabricant

- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, P.Q. CANADA figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé se compose du préfixe "BRUS", de cinq chiffres, de deux lettres (code d'année) et de "15" (code de produit).

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051557490

Buck Mark

Buck Mark Plus Speed Suppressor Ready

Buck Mark Plus Speed Suppressor Ready UFX

Buck Mark Plus Speed UFX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125388
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus Stainless

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus Stainless
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125388 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning Arms Company" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec mécanisme à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a vu le jour vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning exploitent l'entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2006. - l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canon lourd à côtés plats; guidon fixe et hausse réglable à fibres optiques; glissière rainurée et cannelée; aucun chien; poussoir de chargeur derrière la détente; arrêtoir de glissière et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; glissière et canon en acier inoxydable; plaques de poignée UDX stratifiées noires à rainures digitales. - longueur totale de 241 mm (9,5 po) avec un canon de 140 mm (5,5 po) et poids moyen de 0,97 kg (2 lb 2 oz). - arme semblable au modèle "Buck Mark Plus UDX", lequel est muni d'un canon et d'une glissière à finition bleuie. - peut comporter des plaques de poignée UDX ou UFX noires stratifiées à pièces rapportées fuschia et à rainures digitales.
Fabricant	- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN U.S.A." a été relevée sur le côté droit de l'ensemble canon de l'arme examinée. - arme fabriquée sous contrat par Arms Technology (A.T.I.) de Salt Lake City, dans l'Utah.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" a été relevée sur le côté droit de l'ensemble canon de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125387	Browning	Buck Mark Plus UDX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
126366	Browning	Buck Mark Plus Damascus Stainless UDX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127889	Browning	Buck Mark Camper Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-427490

051427490

051506490

Buck Mark

Buck Mark Plus Rosewood UDX

Buck Mark Plus SS UDX

Buck Mark Plus Stainless Fuchsia

Buck Mark Plus Stainless UDX

Buck Mark Plus Stainless UFX Fuchsia

Buck Mark Plus UDX

Buck Mark Plus Ultra DX

Buckmark Plus SS UDX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Buckmark Plus Stainless UDX

Buckmark Plus Stainless Ultra DX

Buckmark Plus Ultra DX

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16042
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus Stainless Fuchsia

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus Stainless Fuchsia
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16042 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Plus Stainless Fuchsia" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning, fabriquée avec une glissière et un canon au fini inoxydable, un boîtier de culasse/une carcasse au fini anodisé noir mat et des plaquettes en caoutchouc noir et rose à double texture "UFX" ("Ultragrip FX"). - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse au fini inoxydable mat; canon à flancs droits; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon fluorescent et rail de hausse peu profond; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; plaquettes surmoulées en caoutchouc à double texture noir et rose.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051506490

Buck Mark

Buck Mark Plus

Buck Mark Plus Stainless

Buck Mark Stainless

Buck Mark Stainless Fuchsia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15494
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus Stainless UDX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus Stainless UDX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15494 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de la chambre; le modèle "Plus Stainless UDX" se distingue par d'autres caractéristiques physiques du pistolet. - il s'agit d'une version du pistolet Buck Mark de Browning, dotée d'un fini inoxydable et de plaquettes en bois lamellé "UDX" ("Ultragrip Deluxe"). - caractéristiques : glissière/canon au fini inoxydable deux tons; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir mat; canon à flancs droits; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec guidon fluorescent et rail de hausse à fentes pouvant recevoir un viseur optique; détente à simple action plaquée or; stries de préhension à l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche; devant de crosse à rainures pour les doigts.
Fabricant	- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, PQ CANADA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051427490

051531490

Buck Mark

Buck Mark Plus

Buck Mark Stainless

Buck Mark UDX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125387
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus UDX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus UDX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125387 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING ARMS COMPANY" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2006. - l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit de l'ensemble canon de l'arme examinée. - caractéristiques : canon lourd à côtés plats; guidon fixe et hausse réglable à fibre optique; glissière rainurée et cannelée; sans chien; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière de la détente; levier de déverrouillage de la glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; fini bleui; plaquettes UDX feuilletées avec rainures pour les doigts. - avec un canon de 140 mm (5,5 po), longueur totale de 241 mm (9,5 po) et poids moyen de 0,97 kg (2 lb 2 oz). - la version "Buck Mark FLD Plus Rosewood UDX", avec plaquettes en palissandre feuilleté, a également été mise sur le marché en 2006. - similaire au modèle "Buck Mark Plus Stainless UDX", lequel est muni d'une glissière et d'un canon en acier inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN U.S.A." a été relevée sur le côté droit de l'ensemble canon. - arme fabriquée à contrat par Arms Technology (A.T.I.), une société de Salt Lake City, en Utah.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" a été relevée sur le côté droit de l'ensemble canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125388	Browning	Buck Mark Plus Stainless	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
126366	Browning	Buck Mark Plus Damascus Stainless UDX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127889	Browning	Buck Mark Camper Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
176763	Browning	Buck Mark Plus Camper	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-428490

051-429490

051428490

051429490

051496490

Buck Mark

Buck Mark FLD Plus Rosewood UDX

Buck Mark FLD Plus Rosewood Ultra DX

Buck Mark FLD Plus UDX

Buck Mark Full Line Dealer Plus Rosewood UDX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Buck Mark Full Line Dealer Plus UDX

Buck Mark Plus Ultra DX

Buckmark FLD Plus Rosewood UDX

Buckmark FLD Plus UDX

Buckmark FLD Plus Ultra DX

Buckmark Plus UDX

Buckmark Plus Ultra DX

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196242
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Plus Vision

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Plus Vision
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196242 - 1	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription BUCK MARK figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "Plus Vision" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Plus Vision" renvoie à un manchon d'aluminium colorée à coupures latérales.
- Les modèles "Buck Mark Plus Vision" représentent une série à production limitée.
- Caractéristiques : canon d'acier à manchon d'aluminium présentant des coupures latérales; grandes cannelures; rail d'accessoire; sûreté sur le côté gauche; détente plaquée or; finition colorée noire, rouge ou bleue.
- Avec un canon de 150 mm (5.9 po), longueur totale de 251 mm (9.9 po) et poids moyen de .77 kg (1.69 lb).

Fabricant

- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH USA & MONTREAL, P.Q. CANADA figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé se compose du préfixe "BRUS", de cinq chiffres, de deux lettres (code d'année) et de "15" (code de produit).

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051549490

051561490

051562490

Buck Mark

Buck Mark Limited Edition

Buck Mark Plus Vision Black

Buck Mark Plus Vision Blue

Buck Mark Plus Vision Red

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127897
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Practical URX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Practical URX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127897 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning Arms Company" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company fabriquait une carabine à un coup fondée sur le brevet 220,271 qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2008. - l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec fini gris mat; canon lourd rond bleui mat; guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; détente plaquée or; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; levier d'arrêtoir de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; poignée URX ambidextre en matériau synthétique mou noir avec rainure pour les doigts. - avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale est de 241 mm (9,5 po) et le poids moyen est de 965 g (34 oz).
Fabricant	- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit de l'ensemble de canons. - fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.) de Salt Lake City, en Utah.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- la désignation du calibre "22 LONG RIFLE" figure habituellement sur le côté droit de l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39598	Browning	Buck Mark	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051448490

Buck Mark

Buck Mark Practical

Buck Mark Practical URX Fiber-Optic

Practical URX

Practical URX Fiber-Optic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39934
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Silhouette

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Silhouette
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39934 - 3	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39934 - 1	22 LR	10	154	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39934 - 2	22 LR	10	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH U.S.A. &" et "MONTREAL, P.Q. CANADA" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- La marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- La J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a vu le jour vers 1879.
- La Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning exploitent une entreprise du nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- Les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- l'arme est couramment employée pour les concours de tir de l'IHMSA International.
- BUCK MARK peut figurer sur le côté droit du canon (non inscrit comme SILHOUETTE).
- pistolet IHMSA de la gamme Buck Mark.
- caractéristiques : fini foncé; canon rond lourd avec bouche avec retrait; bande pleine longueur; peut être muni d'organes de visée " Pro Target " protégés; détente plaquée or; plaquettes de crosse et fût en bois.

Fabricant

- l'inscription "Browning Arms Company" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology (A.T.I.), Salt Lake City, Utah.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant de la poignée.
- le numéro de série se compose d'un numéro de code de produit à trois chiffres "655" suivi de deux lettres (code d'année) puis d'un numéro séquentiel à cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 LONG RIFLE" peut figurer sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39598	Browning	Buck Mark	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39941	Browning	Buck Mark Varmint	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39943	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39945	Browning	Buck Mark Field	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
64944	Browning	Buck Mark Camper	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39934

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84672	Browning	Buck Mark Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Buck Mark

Buckmark Silhouette

Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72509
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Sporter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Sporter
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72509 - 3	22 LR	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72509 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72509 - 2	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U. - Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).
Modèle	- les fusils "Buck Mark" furent mis sur le marché en 2001. Ce modèle ressemble au pistolet Buck Mark, mais il comporte une crosse à épauler et un canon plus long. Les fusils Buck Mark sont proposés en plusieurs variantes découlant de la même plate-forme de base. Les désignations de modèles par rapport aux autres modèles de Browning demeurent habituellement constantes et les caractéristiques permettent de distinguer les variantes. - "Buck Mark" apparaît habituellement sur le canon. - "Buck Mark Sporter" (mis sur le marché en 2001) : fini bleui ou camouflage (mis sur le marché en 2004); canon profilé sport avec dispositifs de visée à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail de fixation de lunette de visée intégré; glissière avec rainure et " pattes " surélevées facilitant la manipulation; fût, plaquettes de crosse et crosse en noyer. - "Buck Mark Target" (mis sur le marché en 2001) : fini bleui; canon lourd (0.900 po dia.) sans dispositif de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail de fixation de lunette de visée intégré; glissière avec rainure et " pattes " surélevées facilitant la manipulation; fût, plaquettes de crosse et crosse en noyer. - "Buck Mark Classic Target" (mis sur le marché en 2002) : fini bleui; canon lourd (0.900 po dia.) sans dispositif de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail de fixation de lunette de visée intégré; glissière avec rainure et " pattes " surélevées facilitant la manipulation; fût, plaquettes de crosse et crosse en bois lamellé gris. - "Buck Mark Classic Carbon" (mis sur le marché en 2003) : fini bleui; canon léger en fibre de carbone avec profil de canon lourd (0.900 po dia.) sans dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail de fixation de lunette de visée intégré; glissière avec rainure et " pattes " surélevées facilitant la manipulation; fût, plaquettes de crosse et crosse en bois lamellé gris. - sa longueur totale, avec un canon de 457 mm (18 po), est de 854 mm (33 5/8 po) et poids moyen de 2,09 kg (4,6 lb). - caractéristiques des rayures du 22 LR : 1 tour au 16 po.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série relevé était composé des trois chiffres "213", qui correspondent au code du modèle/produit, suivis de deux lettres pour le code de l'année, puis de cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Remarques	- dans les catalogues de Browning, le même code de produit est attribué aux fusils "Buck Mark Sporter" et "Buck Mark Target" pour des années différentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122492	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Semi-automatique
122494	Browning	Buck Mark Classic Target	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Semi-automatique
122495	Browning	Buck Mark Classic Carbon	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

021-025202

021-026102

021025202

021026102

021032102

Buck Mark .22 Rifle

Buck Mark 22 Rifle

Buck Mark 22 Sporter Rifle

Buck Mark Camo

Buck Mark Rifle

Buck Mark Sporter Camo

Buck Mark Sporter Camo Rifle

Buck Mark Sporter Rifle

Buck Mark Sporter Rifle Camo

Buckmark .22 Rifle

Buckmark 22 Rifle

Buckmark 22 Sporter Rifle

Buckmark Rifle

Buckmark Sporter

Buckmark Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123361
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Stainless

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Stainless
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123361 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche sur le canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon. - modèle mis sur le marché en 2005. - caractéristiques : glissière en acier inoxydable fini gris mat; canon extra-lourd aux côtés plats; plaquettes de poignée profilées en plastique; guidon à lame et hausse réglable en direction et élévation.
Fabricant	- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu. - fabriqué sous contrat par Arms Technology (A.T.I.) de Salt Lake City, en Utah.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le cadre de poignée avant. - le numéro de série est composé de trois chiffres correspondant au code du modèle/produit, suivis de deux lettres pour le code de l'année, puis de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123365	Browning	Buck Mark Micro Stainless	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-399490

051399490

Buck Mark

Buck Mark STD Stainless

Buck Mark Stainless Standard

Buck Mark Standard Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125351
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Stainless URX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Stainless URX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125351 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING ARMS COMPANY" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "BUCK MARK" a été relevée sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon rond lourd aux côtés plats; guidon fixe et hausse réglable; glissière cannelée et rainurée; sans chien; détente plaquée or; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; levier d'arrêtoir de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; glissière et canon en acier inoxydable; plaquettes de poignée en URX noir avec rainures pour les doigts.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), longueur totale de 241 mm (9,5 po) et poids moyen de 965 g (34 oz).
- la nouvelle poignée ambidextre en nitrile URX mou (Ultragrip RX) a été mise sur le marché sur les modèles suivants : le Buck Mark URX, lequel est le modèle Buck Mark standard; le Buck Mark Micro URX, lequel est doté d'un canon de 102 mm (4 po); le Buck Mark Stainless URX, lequel est doté d'un fini en acier inoxydable; le Buck Mark Micro Stainless URX, lequel est doté d'un fini en acier inoxydable et d'un canon de 102 mm (4 po); le Buck Mark Lite Splash URX, lequel est doté d'un canon rond chemisé en alliage anodisé avec éclaboussures dorées et d'organes de visée à fibre optique; le Buck Mark Contour URX, lequel est doté d'un rail pour accessoires pleine longueur, et le Buck Mark Bullseye Target URX, lequel est doté d'un canon rond lourd cannelé.

Fabricant

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." a été relevée sur le côté droit de l'ensemble canon de l'arme examinée.
- arme fabriquée à contrat par Arms Technology (A.T.I.), une société de Salt Lake City, en Utah.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- la désignation du calibre, "22 LONG RIFLE", a été relevée sur le côté droit de l'ensemble canon de l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125037	Browning	Buck Mark Lite Splash URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125038	Browning	Buck Mark Contour URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125347	Browning	Buck Mark URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125350	Browning	Buck Mark Micro URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125352	Browning	Buck Mark Micro Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125355	Browning	Buck Mark Bullseye URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125364	Browning	Buck Mark Camper Special Edition URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127889	Browning	Buck Mark Camper Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
151409	Browning	Buck Mark Contour Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-409490

051409490

051427490

Buck Mark

Buck Mark Standard Stainless URX

Buck Mark Standard Stainless Ultragrip

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Buck Mark URX Stainless

Standard Stainless URX

Standard Stainless Ultragrip RX

URX

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122492
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Target

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Target
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122492 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la gamme de fusils "Buck Mark" a été mise sur le marché en 2001. Ce modèle a la même apparence visuelle que le pistolet Buck Mark; il est toutefois muni d'une crosse intégrée et d'un canon plus long. La gamme de fusils Buck Mark comprend plusieurs versions ayant le même modèle de base. Les descriptions des modèles de la gamme Browning demeurent habituellement constantes; les caractéristiques présentent les éléments particuliers à chaque modèle. - l'inscription "Buck Mark" figure habituellement sur l'ensemble canon. - caractéristiques du modèle "Buck Mark Sporter" (mis sur le marché en 2001) : fini bleui ou camouflage (mis sur le marché en 2004); canon sport profilé avec organes de visée en fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec monture pour lunette de visée munie d'un rail intégré; glissière munie d'une cavité rainurée et de montants afin d'en faciliter la manipulation; fût, plaquettes de crosse et crosse en noyer. - caractéristiques du modèle "Buck Mark Target" (mis sur le marché en 2001) : fini bleui; canon lourd (diamètre de .900 po) sans hausse à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec monture de lunette de visée munie d'un rail intégré; glissière munie d'une cavité rainurée et de montants afin d'en faciliter la manipulation; fût, plaquettes de crosse et crosse en noyer. - caractéristiques du "Buck Mark Classic Target" (mis sur le marché en 2002) : fini bleui; canon lourd (diamètre de .900 po) sans hausse à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec monture de lunette de visée munie d'un rail intégré; glissière munie d'une cavité rainurée et de montants afin d'en faciliter la manipulation; fût, plaquettes de crosse et crosse en noyer. - caractéristiques du modèle" Buck Mark Classic Carbon" (mis sur le marché en 2003) : fini bleui; canon lourd en composite de carbone léger (diamètre de .900 po) sans hausse à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec monture de lunette de visée munie d'un rail intégré; glissière munie d'une cavité rainurée et de montants afin d'en faciliter la manipulation; fût, plaquettes de crosse et crosse en bois lamellé gris. - longueur totale avec un canon de 457 mm (18 po) : 854 mm (33 5/8 po); poids moyen : 2,55 kg (5,6 lb). - caractéristiques des rayures pour le calibre 22 LR : 1 tour aux 16 pouces.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est composé d'un code de produit de trois chiffres suivis de deux lettres (code de l'année de fabrication) suivies de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier chargeur détachable à l'intérieur de la poignée.
Remarques	- dans les catalogues de l'entreprise Browning, les modèles "Buck Mark Sporter" et "Buck Mark Target" se sont vu attribuer le même code de produit au cours d'années différentes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72509	Browning	Buck Mark Sporter	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Semi-automatique
122494	Browning	Buck Mark Classic Target	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Semi-automatique
122495	Browning	Buck Mark Classic Carbon	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

02-025202

02025202

021-025202

021025202

Buck Mark .22 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Buck Mark 22 Rifle

Buck Mark 22 Target Rifle

Buck Mark Rifle

Buck Mark Target Rifle

Buckmark .22 Rifle

Buckmark 22 Rifle

Buckmark 22 Target Rifle

Buckmark Rifle

Buckmark Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39943
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Target

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Target
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39943 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company fabriquait une carabine à un coup fondée sur le brevet 220,271 qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle, soit l'inscription "BUCK MARK", figure sur le côté droit du canon. - les caractéristiques de cette arme la distinguent des autres séries de modèles Buck Mark. - caractéristiques : fini en métal noir mat sur toute la surface; canon extra-lourd rond avec bouche en retrait; dispositif de visée métallique pour le tir de précision, avec protection; bande pleine longueur pour l'installation d'une lunette de visée sur le dessus de l'arme à feu; plaquettes profilées en noyer; livré avec un déflecteur de douilles.
Fabricant	- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu. - fabriqué sous contrat par Arms Technology (A.T.I.) de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le cadre de poignée avant. - le numéro de série est composé de trois chiffres correspondant au code du modèle/produit, suivis de deux lettres pour le code de l'année, puis de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16880	Browning	Buck Mark Camper Special Edition	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39598	Browning	Buck Mark	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39611	Browning	Buck Mark Plus	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39616	Browning	Buck Mark Unlimited	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39934	Browning	Buck Mark Silhouette	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39938	Browning	Buck Mark Bullseye	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39941	Browning	Buck Mark Varmint	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39945	Browning	Buck Mark Field	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
51857	Browning	Buck Mark Micro	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
64944	Browning	Buck Mark Camper	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
84672	Browning	Buck Mark Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
84673	Browning	Buck Mark Micro Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
117511	Browning	Buck Mark Commemorative	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125359	Browning	Buck Mark Gold Target	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-388490

051338490

051388490

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Buck Mark

Buck Mark 5 5 Target

Buck Mark 5.5 Gold Target

Buck Mark 5.5 Matte Target

Buck Mark 5.5 Nickel Target

Buck Mark 5.5 Regular Target

Buck Mark 5.5 Target

Buckmark

Buckmark 5.5 Target

SE

Target SE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39616
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Unlimited

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Unlimited
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39616 - 1	22 LR	10	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY", "MORGAN, UTAH U.S.A. &" et "MONTREAL, P.Q. CANADA" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1991. - pistolet Unlimited IHMSA de la gamme Buck Mark. - fini foncé. - bande pleine longueur, organes de visée à tunnel "Pro Target", plaquettes de crosse et fût en bois.
Fabricant	- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu. - fabriqué sous contrat par Arms Technology (A.T.I.) de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Calibre	- sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39598	Browning	Buck Mark	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39941	Browning	Buck Mark Varmint	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39943	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39945	Browning	Buck Mark Field	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
64944	Browning	Buck Mark Camper	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
84672	Browning	Buck Mark Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Buck Mark

Buck Mark Unlimited Match

Buck Mark Unlimited Silhouette

Buck Mark Unlimited Silhouette (Match)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125347
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark URX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark URX
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125347 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning Arms Company" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, dans le Tennessee, entre 1826 et 1834, à Adams County, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852 et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning a pris la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré la société.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis) depuis 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "BUCK MARK" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon lourd rond aux côtés plats; guidon fixe et hausse réglable; glissière à rainures et cannelé; sans chien apparent; détente plaquée or; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; arrêtoir de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la poignée; fini bleui; prise de doigt rainurée en URX noir.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), l'arme mesure au total 241 mm (9,5 po) et pèse en moyenne 965 g (34 oz).
- la nouvelle poignée ambidextre en nitrile URX mou (Ultragrip RX) a été mise sur le marché sur les modèles suivants : le Buck Mark URX, lequel est le modèle Buck Mark standard; le Buck Mark Micro URX doté d'un canon de 102 mm (4 po); le Buck Mark Stainless URX doté d'un fini en acier inoxydable; le Buck Mark Micro Stainless URX doté d'un fini en acier inoxydable et d'un canon de 102 mm (4 po); le Buck Mark Lite Splash URX doté d'un canon rond chemisé en alliage avec organes de visée à fibre optique recouverts d'anodisation or; le Buck Mark Contour URX doté d'un rail pour accessoires pleine longueur et le Buck Mark Bullseye Target URX doté d'un canon lourd rond cannelé.

Fabricant

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
- fabriqué sous contrat par Arms Technology (A.T.I.) de Salt Lake City, en Utah.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125037	Browning	Buck Mark Lite Splash URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125038	Browning	Buck Mark Contour URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125350	Browning	Buck Mark Micro URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125351	Browning	Buck Mark Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125352	Browning	Buck Mark Micro Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125355	Browning	Buck Mark Bullseye URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
125364	Browning	Buck Mark Camper Special Edition URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
127889	Browning	Buck Mark Camper Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
151409	Browning	Buck Mark Contour Stainless URX	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-407490

051407490

Buck Mark

Buck Mark Standard Stainless URX

Buck Mark Standard URX

Buck Mark Standard Ultragrip RX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Standard Stainless URX

Standard URX

Standard Ultragrip RX

URX

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146499
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark URX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark URX
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146499 - 1	177 PELLET	1	133	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" et/ou l'inscription "Browning" figurent sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BUCK MARK URX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "BUCK MARK URX" ressemble au pistolet semi-automatique BUCK MARK de Browning.
- les lettres "URX" signifient "Ultragrip RX", ce qui correspond à la poignée-pistolet ambidextre.
- le modèle "BUCK MARK URX" a été mis sur le marché pour la première fois en 2012.
- caractéristiques : canon lourd rond; guidon fixe à rampe et hausse réglable; rail de fixation pour lunette de visée ou viseur optique; glissière avec côtés partiellement plats; sans chien; arrêtoir du chargeur situé derrière la détente; levier de sécurité situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; fini noir.
- avec un canon de 133 mm (5,25 po), la longueur totale de l'arme est de 305 mm (12 po)

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté arrière droit de la glissière.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à ressort et à canon basculant.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est constitué de deux chiffres suivis d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté droit de la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252270

PY-2745-5376

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39941
Marque: Browning
Modèle: Buck Mark Varmint

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Buck Mark Varmint
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39941 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39941 - 1	22 LR	10	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39941 - 3	22 LR	10	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING ARMS COMPANY" et "MORGAN, UTAH U.S.A. & MONTREAL, P.Q. CANADA" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden (Utah, É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning naît le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning prend la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée en 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé le 7 octobre 1879, à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son frère Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est établi à Morgan (Utah, É.-U.). en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis)).

Modèle

- il s'agit de l'une des différentes versions du pistolet Buck Mark offert par Browning.
- la désignation du modèle, "BUCK MARK" (VARMINT ne figure par le l'arme) figure sur le côté droit du canon, les caractéristiques déterminent ce modèle. Ce modèle est très similaire au Buck Mark Silhouette.
- caractéristiques : fini bleui mat; canon rond et lourd, avec bande de fixation de lunette pleine longueur (peut être équipé ou non d'organes de visée optiques ou en fer); plaquettes de crosse en noyer ou en bois lamellé, offert avec un fût optique (identique au fût "Silhouette" standard).

Fabricant

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- arme fabriquée sur contrat par Arms Technology (A.T.I.) de Salt Lake City, en Utah.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la bande avant de la poignée.
- le numéro de série est composé du code du modèle/produit de trois chiffres "655" suivi du code de l'année représenté par deux lettres, suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16880	Browning	Buck Mark Camper Special Edition	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39598	Browning	Buck Mark	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39611	Browning	Buck Mark Plus	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39616	Browning	Buck Mark Unlimited	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39934	Browning	Buck Mark Silhouette	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39938	Browning	Buck Mark Bullseye	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39943	Browning	Buck Mark Target	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
39945	Browning	Buck Mark Field	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
51857	Browning	Buck Mark Micro	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
64944	Browning	Buck Mark Camper	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
84672	Browning	Buck Mark Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
84673	Browning	Buck Mark Micro Challenge	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique
117511	Browning	Buck Mark Commemorative	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

023614739425

051547490

655

Buck Mark

Buck Mark Varmint SR

Buck Mark Varmint Suppressor Ready

Buckmark

Buckmark Varmint

Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51878
Marque: Browning
Modèle: CCS25 Express

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	CCS25 Express
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51878 - 5	270 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51878 - 12	270 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51878 - 4	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51878 - 11	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51878 - 6	30R BLASER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51878 - 10	30R BLASER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51878 - 13	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51878 - 14	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51878 - 3	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51878 - 9	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51878 - 1	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51878 - 8	8X57RJS MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51878 - 2	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51878 - 7	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "CCS25" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "BROWNING EXPRESS RIFLE" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- il s'agit d'un fusil double à mécanisme à coffre à canons superposés demi-personnalisé, basé sur un mécanisme de fusil de chasse à canons superposés B25, avec des fausses platines allongées
- caractéristiques : bande de visée; organes de visée Express; une détente; sûreté sur la queue de carcasse; levier sur le dessus; crosse à poignée-pistolet en noyer de luxe et garde-main avec embout Schnabel.
- offert en plusieurs catégories et styles d'ornementation.

Fabricant

- les inscriptions "Fabrique Nationale Herstal" et "Made in Belgium" peuvent figurer sur le canon supérieur.
- arme fabriquée et assemblée dans l'atelier de fabrication d'armes personnalisées belge.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - configuration de canons superposés.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture fixé sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35188	Browning	Superposed Express	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Browning Express Rifle

CCS 25 B2E

CCS 25 Bavarian

CCS 25 C5

CCS 25 D8

CCS 25 Express

CCS 25 Poursuite

CCS 525 Elite

CCS25 B5

Double Rifle

Express CCS25

Express Herstal

Herstal

Over/Under

Over/Under Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51896
Marque: Browning
Modèle: CCS375 Express

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	CCS375 Express
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51896 - 1	375 H&H MAG	2	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51896 - 14	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51896 - 13	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine personnalisée à canons superposés, à mécanisme à coffre de calibre pour gros gibier "africain".
- caractéristiques : canon bleui avec bande supérieure de type battue; hausse à feuillet safari (emplacement pour monture de lunette de visée amovible); détente simple; sûreté de queue de carcasse; levier supérieur; crosse à poignée-pistolet en noyer de luxe et garde-main à extrémité schnabel; arme offerte en plusieurs catégories de gravures illustrant des scènes de chasse au gibier africain sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "Fabrique Nationale Herstal" et "Made in Belgium" peuvent figurer sur le canon supérieur.
- arme fabriquée et assemblée dans l'atelier de fabrication d'armes personnalisées belge.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sous le levier d'ouverture, sur le mécanisme. Le numéro de série incorpore l'année de fabrication, le code de produit et des chiffres additionnels pour former un numéro de série à 10 caractères. Le numéro de série comprend 10 chiffres, dont le code de produit et le code de l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35188	Browning	Superposed Express	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

375 HH African Classic

CCS 375 African

CCS 375 Express

CCS375 HH African Classic

Double Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Express CCS 375

Over/Under

Over/Under Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121156
Marque: Browning
Modèle: CCS525

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	CCS525
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121156 - 3	30R BLASER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121156 - 1	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121156 - 2	9.3X74R	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou la carcasse/le boîtier de culasse. - la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'Utah (États-Unis). - Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah (États-Unis), en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- arme mise sur le marché en 2003 pour le marché européen par Browning International. - la désignation du modèle "CCS 525" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : crosse proéminente en noyer quadrillé avec appui-joue bavarois; canons bleuis; bande de visée allongée sur le canon avec hausse à encoche et possibilité de fixation de lunette; guidon à lame surélevé à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse au fini argenté avec gravures illustrant des scènes de chasse sur les deux côtés et sur le dessous; sûreté et levier d'ouverture sur le dessus de la queue de carcasse supérieure; détente plaquée or; plaque de couche en plastique rigide. - la version CCS525 Elite comprend de meilleures ciselures et des montures en bois de qualité supérieure.
Fabricant	- la désignation du fabricant peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- l'arme à feu porte un numéro de série.
Calibre	- la désignation de calibre "Calibre 9.3X74R Only" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

525 CCS Elite

CCS 525

CCS 525 Elite

CCS 525 Express

CCS 525 Express Elite

CCS Elite

CCS-525

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16709
Marque: Browning
Modèle: Challenger

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Challenger
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16709 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16709 - 5	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16709 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	. l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - la lettre "U" dans le numéro de série indique qu'il s'agit d'un modèle Challenger. - arme à feu fabriquée entre 1962 et 1975. - le modèle Challenger a été remplacé par le modèle Challenger II qui est fabriqué aux États-Unis. - construction entièrement en acier avec poignées en bois, loquet de maintien de la glissière en position ouverte.
Fabricant	- sur le côté droit : "MADE IN BELGIUM".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant de la bride de poignée. - la présence de la lettre "U" suivie d'un ou de deux chiffres après le numéro de série indique que le pistolet est un modèle Challenger fabriqué par la FN. - REMARQUE : Dans le numéro de série, la lettre "I" indique qu'il s'agit du modèle Medalist II. - dans le numéro de série, la lettre "P" indique qu'il s'agit d'un modèle Nomad. - dans le numéro de série, la lettre "T" indique qu'il s'agit d'un modèle Medalist. - dans le numéro de série, la lettre "U" indique qu'il s'agit d'un modèle Challenger.
Calibre	- sur le côté droit : "22 LONG RIFLE".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Challenger 22 Pistol

Challenger 22 Pistol Gold

Challenger 22 Pistol Renaissance

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gold Line Challenger

Renaissance Challenger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40074
Marque: Browning
Modèle: Challenger 2

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Challenger 2
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40074 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
40074 - 3	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
40074 - 1	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q. CANADA" figure sur côté gauche de l'arme à feu. - l'origine du nom de commerce "BROWNING" correspond au dernier nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (É.-U.). - Jonathan Browning était né au Tennessee (É.-U.) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont exploité une entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co." - Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004. - Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, y compris la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- l'inscription "CHALLENGER II" au-dessus de "MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
Fabricant	- sur le côté droit du canon : "MADE IN U.S.A.". - fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology, Salt Lake City, Utah
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellementt sur l'avant du cadre de crosse. - le numéro de série comprend le code produit "655", un code d'année à deux lettres et un numéro de série à cinq chiffres, p. ex., "655RN035##".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

655

Challenger II

Challenger Two

Second Challenger

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40072
Marque: Browning
Modèle: Challenger 3

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Challenger 3
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40072 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40072 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q. CANADA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U. - Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).
Modèle	- le Browning Challenger III a été mis en service en 1982 et sa production a cessé en 1990. Deux versions ont été proposées : la première, conçue comme une version "cible", était dotée d'un canon profilé lourd pourvu de côtés plats. En 1983, une version "sport" dotée d'un canon taraudé rond mince a été mis en service. - l'inscription "CHALLENGER III" figure généralement sur le côté droit du canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui(e) en aluminium, glissière et canon bleuis, canon extra-lourd à côtés plats, chien intérieur, stries sur l'arrière de la glissière, guidon fixe et hausse réglable, détente plaquée or, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse, possibilité de plaquettes de crosse en bois.
Fabricant	- normalement sur le côté gauche du canon : "BROWNING ARMS COMPANY / MORGAN, UTAH U.S.A. & / MONTREAL, P.Q. CANADA". Le lieu de fabrication (pays) peut figurer sur le côté droit du canon : "MADE IN U.S.A.". - fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology, Salt Lake City, Utah.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la bride de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comprend le code de modèle "655" suivi de deux lettres, puis de cinq chiffres, p. ex. "655PX179##".
Calibre	- le calibre figure normalement sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40068	Browning	Challenger 3 Sporter	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

655

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Challenger III

Challenger III Target

Challenger Three

Third Challenger

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40068
Marque: Browning
Modèle: Challenger 3 Sporter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Challenger 3 Sporter
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40068 - 1	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q. CANADA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'origine du nom de commerce "BROWNING" correspond au dernier nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning était né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont exploité une entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, y compris la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le Browning Challenger III a été mis en service en 1982 et sa production a cessé en 1990. Deux versions ont été proposées : la première, conçue comme une version "cible", était dotée d'un canon profilé lourd pourvu de côtés plats. En 1983, une version "sport" dotée d'un canon taraudé rond mince a été mise en service. - l'inscription "CHALLENGER III" figure généralement sur le côté droit du canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui(e) en aluminium; glissière et canon bleuis; chien intérieur; stries sur l'arrière de la glissière; guidon fixe avec hausse réglable; détente plaquée or; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de magasin monté sur le talon de la crosse.
Fabricant	- sur le côté droit du canon : "MADE IN U.S.A.". - fabriqué en vertu d'un contrat par Arms Technology, Salt Lake City, Utah
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40072	Browning	Challenger 3	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

655

Challenger III

Challenger III Sporter

Challenger Three Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34248
Marque: Browning
Modèle: Citori

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34248 - 27	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34248 - 28	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34248 - 29	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34248 - 30	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34248 - 34	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
34248 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34248 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 32	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 33	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 18	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 19	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 20	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 21	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 31	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34248 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34248

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34248 - 22	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 35	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 23	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34248 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U. - Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).
Modèle	- "Citori" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1973. - fusil de calibre 12 mis sur le marché en 1973; calibre 20, en 1974; calibres 28 et .410, en 1978 et calibre 16, en 1987. - fusil de chasse à bascule à canons superposés et mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur le dessus; crosse anglaise ou à poignée-pistolet. - le fusil de chasse "Citori" est offert en différentes versions : chasse, Trap, Skeet et Sporting Clays; canons de longueurs variées et styles divers. - large gamme de finis, y compris des ciselures personnalisées, des inscrustations de métaux précieux, etc. - modèle générique; il existe d'autres entrées sur le modèle "Citori" pouvant mieux décrire l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" figureraient sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020. - le numéro de série "03869PZ1C3" sur l'arme examinée indique qu'il s'agit d'un Miroku fabriqué en 1981.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon supérieur.
Autres marquages	- sur le côté droit du canon : "SPECIAL STEEL", "calibre" et "longueur du canon en pouces"; exemple : (SPECIAL STEEL 20GA - 2 3/4" - 28"). - sur le dessous de la frette du canon : poinçon d'homologation et marque d'acceptation, numéro de série.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4013	Browning	Citori Superlight	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
4064	Browning	Citori Lightning	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
4092	Browning	Citori Gran Lightning	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
4093	Browning	Citori Micro Lightning	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
4110	Browning	Citori 325	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
4112	Browning	Citori 325 Golden Clays	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
4113	Browning	Citori 425 Golden Clays	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
4115	Browning	Citori 425 Sporting Clays	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
4119	Browning	Citori 425 Women's Shooting Sports Foundation	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
4124	Browning	Citori GTI	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
4136	Browning	Citori Ultra Sporter Golden Clays	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
4156	Browning	Citori Lightning Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
4158	Browning	Citori Special Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
4159	Browning	Citori Ultra Sporter	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
38306	Browning	Citori White Lightning	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
38307	Browning	Citori Special Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
38308	Browning	Citori Satin Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
38309	Browning	Citori Upland Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
38428	Browning	Citori Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
39217	Browning	Citori Special Skeet	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
40751	Browning	Citori 425	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
41838	Browning	Citori Sporting Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
43663	Browning	Citori 802ES	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
44645	Browning	Citori XS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
45764	Browning	Citori Plus	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
57176	Browning	Citori Lightning Feather	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
57179	Browning	Citori Superlight Feather	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
57237	Browning	Citori XT	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
73949	Browning	Citori White Upland Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
74991	Browning	Citori Feather XS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
76434	Browning	Citori Sideplate Privilege	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
76451	Browning	Citori Ultra XS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
76453	Browning	Citori Ultra XT	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
84956	Browning	Citori Millennium	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

753

Citori Field

Citori Hunting

Citori Magnum

Citori Over & Under

Citori Privilege

Citori Skeet

Citori Sporter

Citori Sporting

Citori Sporting Clays

Citori Superlight

Citori Superposed

Citori Trap

O/U

Over & Under

Over/Under

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4110
Marque: Browning
Modèle: Citori 325

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 325
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4110 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4110 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4110 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4110 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4110 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- modèle 325 fabriqué en 1993-1994.
- composants métalliques bleuis sauf le boîtier de culasse qui a un fini gris nitré; canons à orifices; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; bande ventilée; clé d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; détente sélective unique au fini or; crosse et fût quadrillés.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement par sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons de certaines armes.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Autres marquages

- le nom et l'adresse du fabricant, calibre et dates de brevets. Browning Arms, Morgan Utah et Montreal P. Q. Made in Japan.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4112	Browning	Citori 325 Golden Clays	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

325

Browning 325

Citori 325 Shotgun

Miroku 325

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4112
Marque: Browning
Modèle: Citori 325 Golden Clays

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 325 Golden Clays
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4112 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4112 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4112 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4112 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4112 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4112 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4112 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4112 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4112 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4112 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Modèle

- le modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.
- le modèle 325 Golden Clays a été fabriqué de 1992 à 1994 environ.
- caractéristiques : composants métalliques bleuis à l'exception du boîtier de culasse/de la carcasse qui est orné de ciselures incrustées d'or et arbore un oiseau-gibier se transformant en pigeon d'argile; canon ventilé; monture à poignée-pistolet et fût en noyer; bande de visée ventilée; sûreté/sélecteur et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; monodétente sélective au fini or et poignée et fût quadrillés.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement par sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons de certaines armes.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Autres marquages

- l'inscription "Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. Made in Japan" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4110	Browning	Citori 325	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

325 GC

325 Golden Clays

Citori 325

Citori 325 GC

Golden Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40751
Marque: Browning
Modèle: Citori 425

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 425
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40751 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40751 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40751 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40751 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40751 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.). - Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.). - Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.
Modèle	- mis sur le marché en 1995. - entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Citori 425" pouvant mieux décrire l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Autres marquages	- sur le canon : "BROWNING ARMS, MORGAN UTAH AND MONTREAL P.Q. MADE IN JAPAN."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

425

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B425

Citori B425

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4113
Marque: Browning
Modèle: Citori 425 Golden Clays

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 425 Golden Clays
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4113 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4113 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4113 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4113 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4113 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.). - Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.). - Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.
Modèle	- modèle 425 mis sur le marché en 1995. - semblable aux autres modèles Citori (mécanisme à coffre, éjecteurs automatiques, détente sélective unique, bande ventilée), mais le motif et l'importance des ciselures diffèrent de même que la qualité du bois de la crosse et du fût. - tous les fusils de modèle Citori sont fabriqués au Japon, sont munis d'une bande ventilée et ont une crosse et un fût en noyer. - la plupart sont dotés d'une crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Canon	- tous les canons fabriqués après 1988 sont munis du système d'étranglements Invector; les canons produits après 1995 sont équipés du système Invector Plus.
Autres marquages	- les inscriptions "Browning Arms", "Morgan Utah and Montreal P. Q." et "Made in Japan" figurent généralement sur le canon.

Renvois

34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Citori 425

Golden Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4115
Marque: Browning
Modèle: Citori 425 Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 425 Sporting Clays
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4115 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4115 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4115 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4115 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4115 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- similaire aux autres modèles Citori (mécanisme à coffre, éjecteurs automatiques, monodétente sélective et canons à bande de visée ventilée) dont il diffère par le motif et la quantité de ciselures, ainsi que par la qualité du bois utilisé pour la monture et le fût.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Autres marquages

- les inscriptions "Browning Arms, Morgan Utah" et "Montreal P. Q." et "Made in Japan" figurent généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Citori 425

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4119
Marque: Browning
Modèle: Citori 425 Women's Shooting Sports Foundation

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 425 Women's Shooting Sports Foundation
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4119 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle Citori 425 Womens Shooting Sports Foundation (WSSF) a été fabriqué de 1995 à 1999. - similaire aux autres modèles Citori (mécanisme à coffre, éjecteurs automatiques, monodétente sélective et canons à bande de visée ventilée) dont il diffère par ses dimensions plus petites sur une monture adaptée spécifiquement aux tireurs de sexe féminin. - la monture peut être composée de noyer figuré ou peint en turquoise et peut être ornée du logo de la WSSF. - tous les modèles Citori sont fabriqués au Japon et sont munis de bandes de visée ventilées. - la plupart des modèles sont munis d'une crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Canon	- après 1988, tous les canons sont munis du système d'étranglements Invector. Après 1995, ils comportent tous le système Invector Plus.
Autres marquages	- le nom et l'adresse du fabricant, le calibre et les dates de brevets et les inscriptions "Montreal P. Q." et "Made in Japan" figurent généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

425 Sporting Clays WSSF

Citori 425

Citori 425 WSSF

Citori 425WSSF

Citori Sporting Clays 425 WSSF

Sporting Clays 425 WSSF

Women's Shooting Sports Foundation Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119282
Marque: Browning
Modèle: Citori 525

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 525
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119282 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119282 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119282 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119282 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119282 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119282 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119282 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119282 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119282 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119282 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119282 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119282 - 12	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119282 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou la tête de chevreuil de "Browning", soit le logo de commerce de l'entreprise, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- la marque "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, au Tennesse, de 1826 à 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition et à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning s'est marié à Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère, Matthew S. Browning, font affaires sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- en 1923, Matthew S. Browning décède et son fils, Marriner Browning, se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- "The Browning Arms Company" est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah, aux États Unis en 2004.
- nombre de sociétés ont produits des armes à feu Browning, y compris la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, ainsi que les étatsuniennes Remington et Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud).

Modèle

- le Citori 525 est un nouveau modèle lancé en 2002.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse au fini nitrure d'argent (quelques ciselures sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse) et canons bleuis à lustre élevé; bande ventilée sur le dessus et bande médiane ventilée sur certaines variantes; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; plaque de couche en caoutchouc; détente or; guidon à haute visibilité; tubes d'étranglement amovibles pour les deux canons.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur des canons.

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Canon

- couramment inscrit sur le canon, en pouces; par ex., "28"".

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119498	Browning	Citori 525 Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119506	Browning	Citori 525 Golden Clays	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
127896	Browning	Citori 525 Upland Game Series	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013085304

013085305

013085513

013085604

013085605

013085805

013085813

013085814

013085913

013085914

013086427

013086428

013086727

013086728

013087427

013087428

013087727

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013087728

013377304

013377305

013387304

013387305

525

525 Citori

525 Field

525 Field Combo

525 Golden Clays

525 Sporting

Citori

Citori 525 Field

Citori 525 Field Combo

Citori 525 Field Grade III

Citori 525 Golden Clays

Citori 525 Sporting

Citori 525 Sporting Clays

Citori Field 525

Citori Golden Clays 525

Citori Sporting 525

Field 525

Field Grade 3

Field Grade III

Golden Clays 525

Sporting 525

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126390
Marque: Browning
Modèle: Citori 525 Feather

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 525 Feather
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126390 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126390 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126390 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126390 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126390 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126390 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126390 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126390 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "BROWNING" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "Citori 525" avec une plume gravée figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à coffre en alliage léger orné(e) de légères ciselures; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse; canon au fini bleui à haut polissage; bande ventilée supérieure; crosse à poignée-pistolet et fût Schnabel quadrillés en noyer; plaque de couche en caoutchouc; détente simple fini or; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement amovibles.
- avec un canon de 711 mm, longueur totale de 1 143 mm (45 po), son poids moyen est de 2,91 kg (6,4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Japan" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127896	Browning	Citori 525 Upland Game Series	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013-380304

013-380305

013-380604

013-380605

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013-380813

013-380814

013-380913

013-380914

013380304

013380305

013380604

013380605

013380813

013380814

013380913

013380914

023614255918

023614255925

525

525 Feather

Citori 525

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119506
Marque: Browning
Modèle: Citori 525 Golden Clays

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 525 Golden Clays
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119506 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119506 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119506 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119506 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119506 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119506 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119506 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119506 - 7	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque, une tête de chevreuil, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis en 1805.
- Jonathan Browning était installé dans le comté de Sumner (Tennessee, aux États-Unis) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852, puis à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des carabines à répétition, percussion et chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition du type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah, aux États-Unis.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de l'entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- La société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- à la mort de Matthew S. Browning en 1923, son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.

Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud).

Modèle

- le Citori 525 Golden Clays est un modèle nouveau pour 2002.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse au fini nitrure d'argent et canons bleuis à lustre élevé; bandes supérieure et médiane ventilées; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; plaque de couche en caoutchouc; détente or; guidon à grande visibilité; deux canons avec tubes d'étranglement amovibles faisant légèrement saillie.
- modèle Citori 525 Golden Clays orné de scènes or représentant un oiseau se transformant en pigeon d'argile sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur des canons.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119282	Browning	Citori 525	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119498	Browning	Citori 525 Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
127896	Browning	Citori 525 Upland Game Series	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

013-087427

013-087428

013-087727

013-087728

013-087812

013-087813

013-087912

013-087913

013-366-403

013366403

525

525 Citori

525 Golden Clays

Browning 525 Golden Clays

Browning Citori 525 Golden Clays

Citori

Citori 525 Golden Clays 4-Barrel Set

Four Barrel Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119498
Marque: Browning
Modèle: Citori 525 Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 525 Sporting
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119498 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119498 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119498 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119498 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119498 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119498 - 13	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119498 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119498 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119498 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119498 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119498 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119498 - 9	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119498 - 10	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque, une tête de chevreuil, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis en 1805.
- Jonathan Browning était installé dans le comté de Sumner (Tennessee, aux États-Unis) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852, puis à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des carabines à répétition, percussion et chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition du type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah, aux États-Unis.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de l'entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- La société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- à la mort de Matthew S. Browning en 1923, son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.

Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud).

Modèle

- le Citori 525 Sporting est un nouveau modèle lancé en 2002.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse au fini nitrure d'argent (quelques ciselures sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse) et canons bleuis à lustre élevé; bandes ventilées supérieure et médiane; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; busc réglable; plaque de couche en caoutchouc; détente or; guidon à haute visibilité; tubes d'étranglement amovibles dépassant légèrement la bouche des canons.
- modèle pour gaucher avec canons allégés et renflement sur le côté gauche de la poignée mis sur le marché en 2004.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur des canons.

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119282	Browning	Citori 525	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119506	Browning	Citori 525 Golden Clays	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
127896	Browning	Citori 525 Upland Game Series	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

012-086427

012-086428

012-086727

012-086728

013-086426

013-086726

013-086812

013-086813

013-086912

013-086913

013-193326

013-193327

013-193328

013-365-403

013122426

013122427

013122428

013122726

013122727

013122728

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013193328

013197426

013197427

013365403

525

525 Citori

525 Sporting

Browning 525 Sporting

Browning Citori 525 Sporting

Citori

Citori 525 Sporting 4-Barrel Set

Citori 525 Sporting Adj

Citori 525 Sporting Adjustable Comb

Citori 525 Sporting Grade I

Citori 525 Sporting Left Hand

Four Barrel Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127896
Marque: Browning
Modèle: Citori 525 Upland Game Series

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 525 Upland Game Series
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127896 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127896 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127896 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.
Modèle	- mis sur le marché en 2008, en production limitée. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à coffre en acier; fini au nitrure d'argent sur le boîtier de culasse/la carcasse et gravures doublées or en relief des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse représentant des colombes, des cailles ou des faisans et poli bleu sur les canons; bande supérieure ventilée; organes de visée à grain d'orge ivoire au milieu et à l'avant; monture en noyer polie à l'huile de qualité et quadrillée munie d'une poignée-pistolet recourbée et d'un fût Schnabel; plaque de couche en caoutchouc; détente sélective unique au fini doré; sélecteurs de sûreté et de détente sur la queue de carcasse; éjecteurs automatiques; tubes d'étranglement interchangeables.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Autres marquages	- la série de gibier des hautes terres est composée de trois sous-modèles : la colombe, la caille et le faisan. Pour chacun, une distribution restreinte de 100 armes à feu par calibre sera fabriquée. Elles porteront un numéro de livraison, p. ex. "9 of 100".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119282	Browning	Citori 525	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119498	Browning	Citori 525 Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119506	Browning	Citori 525 Golden Clays	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
126390	Browning	Citori 525 Feather	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

013419604

525 Upland Dove Small Gauge

525 Upland Pheasant Small Gauge

525 Upland Quail Small Gauge

Citori 525 Upland Dove Small Gauge

Citori 525 Upland Game

Citori 525 Upland Game Dove

Citori 525 Upland Game Pheasant

Citori 525 Upland Game Quail

Citori 525 Upland Pheasant Small Gauge

Citori 525 Upland Quail Small Gauge

Citori 525 Upland Special

Citori Upland Dove

Citori Upland Pheasant

Citori Upland Quail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127543
Marque: Browning
Modèle: Citori 625

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 625
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127543 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127543 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127543 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127543 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127543 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127543 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127543 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127543 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- le Citori 625 est un nouveau modèle de 2008.
- boîtier de culasse/carcasse à coffre; fini au nitrure d'argent sur le boîtier de culasse/la carcasse (y compris de légères gravures des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse) et fini bleu très brillant sur les canons; bande supérieure ventilée; bande médiane ventilée sur certaines versions; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; plaque de couche en caoutchouc; détente à fini or; guidon à grande visibilité; tubes d'étranglement amovibles sur les deux canons.
- "Citori" apparaît habituellement sur le canon supérieur, "625" apparaît habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canons superposés, technologie Back-Bored Technology, détente selective unique, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteurs à chien, boîtier de culasse/carcasse en acier, fini au nitrure d'argent et gravures à haut relief, crosse à poignée pistolet de Grade II/III en noyer quadrillé au fini lustré, fût de type Schnabel quadrillé.
- sa longueur totale, avec un canon de 660 mm (26 po), est de 1092 mm (43 po) et son poids moyen de 3,24 kg (7,12 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît généralement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur le canon.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

013356304
013356305
013356604
013356605
013356813
013356814
013356913
013356914
013398304
01356604
01356605
01356813
01356814
01356913
01356914
625
625 Citori
Citori
Citori 625 Field
Citori 625 Field Small Gauge
Grade 3
Grade III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128914
Marque: Browning
Modèle: Citori 625 Feather

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 625 Feather
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128914 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128914 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128914 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128914 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128914 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128914 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128914 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128914 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128914 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128914 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128914 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128914 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" et/ou le logo de l'entreprise, une tête de cerf, figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden (Utah, É.-U.).
- Jonathan Browning était né en 1805 dans le Tennessee.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning naît le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning prend la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Jonathan Browning, le père de John M., décède le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée en 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son frère Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- en 1927, l'entreprise Browning Brothers Co. est rebatipsée "The Browning Arms Company".
- en 2004, le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est situé à Morgan (Utah, É.-U.).
- Les armes à feu Browning ont été fabriquées par un grand nombre d'entreprises, dont l'entreprise belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'entreprise italienne Beretta, l'entreprise japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'entreprise allemande Sig-Sauer, l'entreprise Remington et les entreprises du groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City (Utah) et FNMI à Columbia (Caroline du Sud)).

Modèle

- l'inscription "Citori" figure sur l'arme à feu.
- le Citori 625 est un nouveau modèle de 2008.
- le Citori 625 Feather est une version légère du modèle Citori 625.
- caractéristiques : canons superposés avec bandes supérieure et médiane ventilées sur certaines versions, guidon à grande visibilité et tubes d'étranglement Invector ou Invector Plus amovibles; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger avec mécanisme à bascule avant, avec tranche de la culasse et axe de la charnière en acier, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté/sélecteur sur le canon; sans chien; mécanisme à coffre; éjecteurs; détente sélective unique plaquée or; garde-main en noyer quadrillé avec fût schnabel et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc; fini en nitrate d'argent sur le boîtier de culasse/carcasse (orné de légères ciselures en volutes des deux côtés du boîtier de culasse/carcasse) et fini bleu très brillant sur les canons.
- offert en 2010 avec un ensemble de trois ou quatre canons.
- l'arme mesure 1 092 mm (43 po) au total avec un canon de 660 mm (26 po) et pèse en moyenne 2,79 kg (6,14 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Calibre

- le calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013427304

013427305

013427604

013427605

013427813

013427814

013427913

013427914

013483604

013483605

013484303

625

625 Citori

Citori

Citori 625

Citori 625 Feather Four Barrel Set

Citori 625 Feather Small Gauge

Citori 625 Feather Three Barrel Set

Citori 625 Featherweight

Citori Feather

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127544
Marque: Browning
Modèle: Citori 625 Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 625 Sporting
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127544 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127544 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127544 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127544 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127544 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127544 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127544 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127544 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127544 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127544 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127544 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127544 - 10	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É. U, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning prend la place de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée en 1879 environ.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" en 1927 environ.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É. U.).

Modèle

- le Citori 625 Sporting est un nouveau modèle de 2008.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à coffre; fini au nitrure d'argent sur le boîtier de culasse/la carcasse (y compris de légères gravures des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse) et fini bleu très brillant sur les canons; bande supérieure ventilée; bande médiane ventilée sur certaines versions; crosse à poignée-pistolet et fût Schnabel quadrillés en noyer; plaque de couche en caoutchouc; détente à fini or; guidon à grande visibilité; busc droit ou réglable; tubes d'étranglement détachables et orifices sur les deux canons.
- longueur totale avec canon de 711 mm (28 po) : 1181 mm (46 1/2 po); poids moyen : 3,25 kg (7,14 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît généralement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur le canon.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013355426

013355427

013355428

013355726

013355727

013355728

013355811

013355812

013355813

013355911

013355912

013355913

013399426

013399427

013399428

013409426

013409427

013409428

013484303

625 Sporting

625 Sporting Left Hand

Adjustable Comb

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Citori

Citori 625 Sporting Left Hand

Citori 625 Sporting With Adjustable Comb

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128755
Marque: Browning
Modèle: Citori 625 Sporting Browning Canada 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 625 Sporting Browning Canada 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128755 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition du type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent une entreprise sous le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'organisation.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- des armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la société japonaise Miroku Firearms Manufacturing, Sig-Sauer de l'Allemagne, et le groupe Browning (ATI à Salt Lake City, Utah). FNMI en Colombie, Caroline du Sud USA).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle n'est pas précisée sur l'arme à feu. - une inscription en lettres dorées figure sur le canon et un logo de feuille d'érable apparaît sur les côtés et la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse. - cinquante exemplaires ont été fabriqués en 2008 pour célébrer le 50e anniversaire de Browning Arms of Canada, qui a été fondée en 1958. - caractéristiques : mécanisme de canons superposés; mécanisme à coffre; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant à levier d'ouverture sur la queue de carcasse; canon à ouvertures avec étranglements amovibles; monture avec poignée-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas nécessairement sur l'arme à feu. - l'inscription " MADE IN JAPAN " figure généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme de canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013-422427

013422427

50th Anniversary Citori

50th Anniversary Commemorative Citori

Browning Arms of Canada 50th Anniversary Commemorative

Canada 50th Anniversary Citori

Citori 625 50th Anniversary Commemorative

Citori 625 Sporting Canada 50th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130828
Marque: Browning
Modèle: Citori 625 Sporting Golden Clays

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 625 Sporting Golden Clays
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130828 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130828 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130828 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque de commerce "Browning", une tête de cerf, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le pontet.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden (Utah, É.-U.).
- Jonathan Browning était né en 1805 dans le Tennessee.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning naît le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning prend la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Jonathan Browning, le père de John M., décède le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée en 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son frère Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- en 1927, l'entreprise Browning Brothers Co. est rebatipsée "The Browning Arms Company".
- en 2004, le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est situé à Morgan (Utah, É.-U.).
- Les armes à feu Browning ont été fabriquées par un grand nombre d'entreprises, dont l'entreprise belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'entreprise italienne Beretta, l'entreprise japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'entreprise allemande Sig-Sauer, l'entreprise Remington et les entreprises du groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City (Utah) et FNMI à Columbia (Caroline du Sud)).

Modèle

- l'inscription "Citori" figure généralement sur le canon supérieur.
- l'inscription "625" figure généralement sous la carcasse/le boîtier de culasse.
- mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canons bleuis à orifice superposés munis de bandes supérieures et latérales ventilées, profilés, bande supérieure flottante, guidon fibre optique et tubes d'étranglement amovibles étendus; carcasse/boîtier de culasse en acier avec mécanisme à bascule avant avec sélecteur de sûreté/canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique plaquée or; éjecteurs; carcasse/boîtier de culasse en nitrure d'argent orné de ciselures incrustées d'or avec des cibles en argile se transformant en gibier à plumes; fût Schnabel en noyer huilé à fini lustré de qualité III/IV et poignée-pistolet recourbée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013485426

013485427

013485428

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Citori 625 Golden Clays

Citori 625 Golden Clays Sporting

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142340
Marque: Browning
Modèle: Citori 725 Feather

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 725 Feather
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142340 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142340 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142340 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142340 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142340 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142340 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription " BROWNING " figure sur l'arme; cette marque de commerce est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855- 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée " J. M. & M. S. Browning, Co. ".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a rejoint l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient " The Browning Arms Company " vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig- Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- les inscriptions "BROWNING", "725" et "FEATHER" sur trois lignes peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "725" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CITORI" peut figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bandes supérieures et latérales ventilées, guidon à fibre optique et viseur médian à grain d'orge en ivoire, avec étranglements Invector interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger articulé à l'avant avec tranche de la culasse et axe de charnière en acier, et levier d'ouverture et sûreté/sélecteur montés sur la queue de carcasse supérieure; mono-détente sélective; éjecteurs; garde-main de type Schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; canon bleu lustré et boîtier de culasse/carcasse au fini au nitrure d'argent avec gravures rehaussées d'or.
- la longueur totale est comprise entre 1111 mm (43 3/4 po) et 1162 mm (45 3/4 po), et le poids moyen est compris entre 3,03 kg (6,7 lb) et 3,12 kg (6,9 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions " Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. " et " Made in Japan ", ou " Made in Japan " et " Miroku " ont été relevées sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être constitué de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165243	Browning	Citori 725 Grade 7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165244	Browning	Citori 725 Sporting G5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165245	Browning	Citori 725 Sporting G7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

0135663004

0135663005

0135666004

0135666005

0182093004

0182096004

0182096005

725 Feather

Citori 725

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137756
Marque: Browning
Modèle: Citori 725 Field

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 725 Field
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137756 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137756 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137756 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137756 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137756 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137756 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137756 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137756 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137756 - 9	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" figure sur l'arme à feu et est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec mécanisme à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a vu le jour vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning exploitent l'entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux É.-U.).

Modèle

- le modèle peut figurer sous le boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "CITORI" figure sur le côté droit du canon.
- évolution du modèle B25 Superposed.
- nouveau en 2012.
- caractéristiques : canons superposés ronds à bande de visée ventilée, à guidon et à organe de visée médian en ivoire et à tubes d'étranglement interchangeables Invector; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté/sélecteur sur le dessus de la queue de carcasse; détente sélective; éjecteurs; garde-main quadrillé en noyer de type schnabel; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à tampon de recul; finition bleuie lustrée des canons; boîtier de culasse/carcasse à finition au nitrure d'argent et à gravures accentuées en haut relief.
- longueur totale de 1111 mm (43 ¾ po) à 1162 mm (45 ¾ po) avec un canon de 660 mm (26 po) et poids moyen de 3,36 kg (7,4 lb) à 3,45 kg (7,6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur certains canons : "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku".

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la partie supérieure de la queue de carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu Browning fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres et d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

142152	Browning	Citori 725 Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
146302	Browning	Citori 725 Skeet	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165243	Browning	Citori 725 Grade 7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165244	Browning	Citori 725 Sporting G5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165245	Browning	Citori 725 Sporting G7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0135303003

0135303004

0135303005

0135306004

0135306005

013530813

013530814

013530913

013530914

0135703004

0135703005

0135713004

0135713005

0181653004

0181653005

0181656004

0181656005

018165813

018165814

018165913

018165914

725

725 Citori Field

725 Field

725 Field Citori

725 Field Small Gauge

C 725 Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Citori

Citori 725

Citori 725 Field Small Gauge

Citori 725 Grade 3

Citori 725 Grade 5

Citori 725 Grade III

Citori 725 Grade V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165243
Marque: Browning
Modèle: Citori 725 Grade 7

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 725 Grade 7
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165243 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165243 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165243 - 3	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165243 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165243 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165243 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165243 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165243 - 8	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165243 - 9	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu; cette appellation commerciale est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning est le fils de Jonathan Browning de la ville d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription"725 GRADE 7" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu fait partie de la gamme Citori 725 à mécanisme à coffre et de petit calibre, de production limitée et avec des boîtiers de culasse gravés individuellement à la main.
- caractéristiques : canons ronds superposés bleuis avec bande supérieure ventilée et bande latérale ventilée, plus un guidon fixe en ivoire et un dispositif de visée à grain d'orge à la mi-longueur du canon; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant en acier bleui et orné de gravures à la main avec levier d'ouverture sur le dessus; bouton de sûreté de queue de carcasse supérieure; détente simple en laiton et pontet bleui; garde-main de type schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 162 mm (45,75 po) et son poids moyen est de 3,29 kg (7,25 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule, canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

137756	Browning	Citori 725 Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137757	Browning	Citori 725 Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
142152	Browning	Citori 725 Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
142340	Browning	Citori 725 Feather	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
146302	Browning	Citori 725 Skeet	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
151786	Browning	Citori 725 Pro Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
151806	Browning	Citori 725 Pro Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165244	Browning	Citori 725 Sporting G5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165245	Browning	Citori 725 Sporting G7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0180016002

0180016003

0180016004

018001811

018001812

018001813

018001911

018001912

018001913

725 Grade VII

Citori 725

Citori 725 Grade VII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151786
Marque: Browning
Modèle: Citori 725 Pro Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 725 Pro Sporting
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151786 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151786 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151786 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151786 - 4	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme à feu, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Citori 725" peut figurer sur l'arme à feu, et l'inscription "Pro" figure sur les côtés du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une version du fusil à deux canons superposés à mécanisme à coffre Citon 725, fabriquée particulièrement pour les tireurs de tir au pigeon d'argile, avec un busc réglable sur la crosse pour permettre au tireur de régler le point d'impact de la dispersion longitudinale du coup.
- caractéristiques : canons bleuis dotés d'orifices avec bandes supérieure et médiane ventilées; étranglements Invector vissables interchangeables; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse au fini nitrure d'argent mat avec gravures particulières; détente simple réglable pour la longueur de crosse; busc réglable sur la crosse; plaque de couche arrondie en caoutchouc pour permettre au tireur d'épauler rapidement le fusil de chasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165243	Browning	Citori 725 Grade 7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165244	Browning	Citori 725 Sporting G5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165245	Browning	Citori 725 Sporting G7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

01800224009

01800224010

0180027009

0180027010

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

725 Pro Sporting

Citori Pro Sporting

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151806
Marque: Browning
Modèle: Citori 725 Pro Trap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 725 Pro Trap
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151806 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme à feu, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Citori 725" peut figurer sur l'arme à feu, et l'inscription "Pro" figure sur les côtés du boîtier de culasse. - il s'agit d'une version du fusil à deux canons superposés à mécanisme à coffre Citon 725, fabriquée particulièrement pour les tireurs aux plateaux, avec un busc réglable sur la crosse pour permettre au tireur de régler le point d'impact de la dispersion longitudinale du coup, et une bande ventilée surélevée. - caractéristiques : canons bleuis dotés d'orifices avec bandes supérieure et médiane ventilées surélevées; étranglements Invector vissables interchangeables; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse au fini nitrure d'argent mat avec gravures particulières; détente simple réglable pour la longueur de crosse; busc réglable sur la crosse; plaque de couche ventilée en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.
Mécanisme	- configuration à canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165243	Browning	Citori 725 Grade 7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165244	Browning	Citori 725 Sporting G5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165245	Browning	Citori 725 Sporting G7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0180033009

0180033010

725 Pro Trap

Citori Pro Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146302
Marque: Browning
Modèle: Citori 725 Skeet

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 725 Skeet
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146302 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146302 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - arme mise sur le marché en 2014. - caractéristiques : canons ronds superposés percés avec bandes supérieure et latérale ventilées, guidon à grain d'orge en ivoire à l'avant et au milieu, et étranglements interchangeables "Invector-DS"; boîtier de culasse/carcasse en acier articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; mono-détente sélective; éjecteurs; garde-main en demi-queue de castor en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; canons bleuis et brillants et boîtier de culasse/carcasse avec fini au nitrate d'argent et gravures en haut-relief. - la longueur totale de l'arme est comprise entre 1 219 mm (48 po) et 1 270 mm (50 po).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres et d'un code de modèle de trois chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137756	Browning	Citori 725 Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
137757	Browning	Citori 725 Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165243	Browning	Citori 725 Grade 7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165244	Browning	Citori 725 Sporting G5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165245	Browning	Citori 725 Sporting G7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0136163010

0136163011

0136173010

0136173011

725

725 Skeet

Citori 725

Citori 725 Skeet Adjustable Comb

Citori 725 Skeet Left Hand

Citori 725 Skeet Left Hand Adjustable Stock

Citori 725 Skeet Non- Adjustable Comb

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137757
Marque: Browning
Modèle: Citori 725 Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 725 Sporting
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137757 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137757 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137757 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137757 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137757 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137757 - 6	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137757 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137757 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137757 - 9	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137757 - 10	410 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" figure sur l'arme à feu et est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec mécanisme à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a vu le jour vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning exploitent l'entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux É.-U.).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions "BROWNING , "725" et "SPORTING" sur trois lignes figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "725" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CITORI" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canons superposés ronds avec bande supérieure et bandes latérales ventilées, guidon à fibre optique et viseur médian à grain d'orge en ivoire, avec tubes d'étranglement Invector interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier articulé à l'avant avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; une seule détente sélective; éjecteurs; garde-main de style Schnabel en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec busc réglable et tampon de recul; canons bleus au fini lustré et boîtier de culasse/carcasse avec fini au nitrure d'argent et ciselures rehaussées d'or.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est comprise entre 1168 mm (46 po) et 1270 mm (50 po) et son poids moyen est compris entre 3,45 kg (7,6 lb) et 3,60 kg (7,9 lb).
- offert en version avec "bande de visée surélevée" en 2014.
- offert en version "avec orifices" ou "sans orifice".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur certains canons : "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku".

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être constitué de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142152	Browning	Citori 725 Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
146302	Browning	Citori 725 Skeet	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165243	Browning	Citori 725 Grade 7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165244	Browning	Citori 725 Sporting G5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165245	Browning	Citori 725 Sporting G7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0135313002

0135313003

0135313009

0135313010

0135313011

0135316009

0135316010

0135316011

013531811

013531812

013531911

013531912

0135533002

0135533003

0135533009

0135533010

0135533011

0135833009

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

0135833010

0135833011

0136243009

0136243010

0180243009

0180243010

0180253009

0180253010

131

725

725 Citori Sporting

725 Sporting

725 Sporting Long Length of Pull

725 Sporting Non-Ported

725 Sporting Small Gauge

B725 Sporting

Browning 725 Sporting

C 725 SPTG

Citori

Citori 725

Citori 725 Sporting Adjustable Comb

Citori 725 Sporting Left-Hand

Citori 725 Sporting Long Length of Pull

Citori 725 Sporting Non-Ported

Citori 725 Sporting Small Gauge

Citori High Rib Sporting

Citori High Rib Sporting Adjustable

Sporting

Sporting Citori 725

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165244
Marque: Browning
Modèle: Citori 725 Sporting G5

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 725 Sporting G5
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165244 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165244 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme à feu, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "725 SPORTING G5" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu fait partie de la gamme Citori 725 à mécanisme à coffre et de petit calibre, de production limitée et avec des boîtiers de culasse gravés individuellement à la main.
- caractéristiques : canons superposés ronds, bleuis et partiellement gougés avec bande supérieure ventilée et bande latérale ventilée, ainsi qu'un guidon fixe à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant en acier gravé à la main au fini nitrure d'argent avec levier d'ouverture sur le dessus; bouton de sûreté de queue de carcasse supérieure; détente simple en laiton et pontet en acier; garde-main de type schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer haute qualité quadrillé avec tampon de recul noir.
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 219 mm (48 po), et son poids total est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés. à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Autres marquages

- l'inscription "CITORI SPECIAL STEEL" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137756	Browning	Citori 725 Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
137757	Browning	Citori 725 Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
142152	Browning	Citori 725 Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
142340	Browning	Citori 725 Feather	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
146302	Browning	Citori 725 Skeet	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
151786	Browning	Citori 725 Pro Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
151806	Browning	Citori 725 Pro Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165243	Browning	Citori 725 Grade 7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165245	Browning	Citori 725 Sporting G7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0136823009

0136823010

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

725 Sporting

725 Sporting G5

725 Sporting Grade 5

725 Sporting Grade V

Citori

Citori 725

Citori Sporting 5

Citori Sporting Grade V

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165245
Marque: Browning
Modèle: Citori 725 Sporting G7

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 725 Sporting G7
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165245 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165245 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme à feu, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "725 SPORTING G7" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu fait partie de la gamme Citori 725 à mécanisme à coffre et de petit calibre, de production limitée et avec des boîtiers de culasse gravés individuellement à la main.
- caractéristiques : canons superposés ronds, bleuis et partiellement gougés avec bande supérieure ventilée et bande latérale ventilée, ainsi qu'un guidon fixe à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant en acier gravé à la main au fini bleui et rehaussé d'or avec levier d'ouverture sur le dessus; bouton de sûreté de queue de carcasse supérieure; détente simple en laiton et pontet bleui; garde-main de type schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer haute qualité quadrillé avec tampon de recul noir.
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 219 mm (48 po), et son poids total est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule, canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Autres marquages

- l'inscription "CITORI SPECIAL STEEL" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137756	Browning	Citori 725 Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
137757	Browning	Citori 725 Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
142152	Browning	Citori 725 Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
142340	Browning	Citori 725 Feather	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
146302	Browning	Citori 725 Skeet	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
151786	Browning	Citori 725 Pro Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
151806	Browning	Citori 725 Pro Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165243	Browning	Citori 725 Grade 7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165244	Browning	Citori 725 Sporting G5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0180013009

0180013010

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

725 Sporting

725 Sporting G7

725 Sporting Grade 7

725 Sporting Grade VII

Citori

Citori 725

Citori Sporting 7

Citori Sporting Grade VII

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184782
Marque: Browning
Modèle: Citori 725 Sporting Golden Clays

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 725 Sporting Golden Clays
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184782 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184782 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" est marqué sur l'arme à feu.
- la marque "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États-Unis
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, au Tennesse, de 1826 à 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition et à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning s'est marié à Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère, Matthew S. Browning, font affaires sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- en 1923, Matthew S. Browning décède et son fils, Marriner Browning, se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- "The Browning Arms Company" est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah, aux États Unis en 2004.
- nombre de sociétés ont produits des armes à feu Browning, y compris la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, ainsi que les étatsuniennes Remington et Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BROWNING 725 CITORI GOLDEN CLAYS" est marqué à la base du boîtier de culasse/de la carcasse. - version spécialement embellie du fusil de chasse Citori 725, fabriqué comme arme haut de gamme de tir à la cible et au pigeon d'argile, dotée de canons à orifice et d'un appui-joue réglable. - caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge fluorescent; bande ventilée; tubes d'étranglement filetés; bande médiane ventilée; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé de luxe à pourtour de type schnabel; culasse/carcasse à finition métallique et à gravures intégrées en or représentant du gibier à plumes; levier sur le dessus; détente à position réglable; sûreté sur la queue de carcasse; appui-joue à hauteur réglable; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant n'est habituellement pas marqué sur l'arme à feu. - les marques "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été vues sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0180814009

0180814010

725 Citori

725 Citori Sporting Golden Clays

725 Golden Clays

725 Golden Clays Sporting

Citori

Citori 725

Citori Golden Clays

Golden Clays

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142152
Marque: Browning
Modèle: Citori 725 Trap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 725 Trap
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142152 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142152 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme; cette marque de commerce est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- La Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a rejoint l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient " The Browning Arms Company " vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig- Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés percés avec bandes supérieure et latérale ventilées, dispositif de visée à grain d'orge en ivoire à l'avant et au milieu, et étranglements interchangeables Invector; boîtier de culasse/carcasse en acier à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; mono-détente sélective; éjecteurs; garde-main en noyer quadrillé et crosse Monte Carlo ou à poignée-pistolet et busc droit réglable avec tampon de recul; canons bleuis brillants et boîtier de culasse/carcasse avec fini au nitrate d'argent et gravures accentuées en haut-relief.
- l'arme mesure au total entre 1219 mm (48 po) et 1270 mm (50 po), et pèse en moyenne entre 3,99 kg (8,8 lb) et 3,67 kg (8,11 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et" Miroku" figurent sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137756	Browning	Citori 725 Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
137757	Browning	Citori 725 Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165243	Browning	Citori 725 Grade 7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165244	Browning	Citori 725 Sporting G5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
165245	Browning	Citori 725 Sporting G7	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

0135793009

0135793010

0135803009

0135803010

0135813009

0135813010

0135823009

0135823010

725

725 Trap

Citori 725

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Citori 725 Trap Adjustable Comb

Citori 725 Trap Left Hand

Citori 725 Trap Left Hand Adjustable Stock

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184783
Marque: Browning
Modèle: Citori 725 Trap Golden Clays

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 725 Trap Golden Clays
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184783 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184783 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BROWNING 725 CITORI GOLDEN CLAYS" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est une version du fusil de chasse Citori 725 dotée d'ornements spéciaux, fabriquée pour une utilisation en tant que fusil de chasse haut de gamme pour le tir à la volée, avec canon à ouvertures, bande surélevée, appui-joue réglable et plaque de couche réglable également. - caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge fluorescent; bande ventilée surélevée; tubes d'étranglement à visser; bande médiane ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer de luxe quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec gravures représentant du gibier à plumes incrustées d'or; levier supérieur; détente à position réglable; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; appui-joue réglable en hauteur; plaque de couche réglable.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0180804009

0180804010

725 Citori

725 Citori Trap Golden Clays

725 Golden Clays Trap

725 Trap

Citori

Citori 725

Citori Golden Clays

Golden Clays

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43663
Marque: Browning
Modèle: Citori 802ES

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 802ES
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43663 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- dans la désignation du modèle, les lettres "ES" signifient "extended swing" (basculement allongé).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Remarques

- le fusil de modèle Citori 802 est semblable aux autres modèles Citori (mécanisme à coffre, éjecteurs automatiques, détente sélective unique, bande ventilée), mais il en diffère par les accessoires : tubes d'étranglement allongés augmentant la longueur des canons (pour un meilleur équilibrage) de 28 po à 30 po ou 32 po. Les fusils de la gamme Citori sont fabriqués au Japon; ils sont munis d'une bande ventilée et leur crosse et leur fût sont en noyer. La plupart des modèles comportent une crosse à poignée-pistolet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

802 ES

802ES

Citori 802 ES

Citori Light Sporting 802 ES

Light Sporting

Light Sporting 802 ES

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200252
Marque: Browning
Modèle: Citori 825 Field

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 825 Field
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200252 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200252 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "CITORI" figure sur le côté droit du canon. - "825 FIELD" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "MIROKU" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0183463004

0183463005

023614860037

023614860044

825

825 Field

Citori 825

Citori 825 Field Over & Under

Citori 825 Series

Citori-825-Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200258
Marque: Browning
Modèle: Citori 825 Max Trap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 825 Max Trap
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200258 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200258 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "CITORI" figure sur le côté droit du canon. - "825 MAX TRAP" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "MIROKU" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

0183574002

0183574003

023614859802

023614859819

825

Citori 825

Citori 825 Series

Citori 825 Trap Max

Citori Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199564
Marque: Browning
Modèle: Citori 825 Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori 825 Sporting
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199564 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199564 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de « BROWNING » est le contour d'une tête de Buck Mark.
- « BROWNING ARMS COMPANY » est inscrit sous la carcasse.
- Les armes à feu « BROWNING » ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, y compris Fabrique Nationale Herstal (FN) (Belgique), Beretta (Italie), Miroku Firearms Manufacturing Company (Japon), Sig-Sauer (Allemagne) et Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux États-Unis).

Modèle

- "825 CITORI" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- « 825 SPORTING » est inscrit sous la carcasse.
- Caractéristiques : carcasse à côtés plats; levier de dispositif de déverrouillage du mécanisme et sélecteur de canon/sûreté sur la queue de carcasse supérieure de la queue de carcasse de la carcasse; détente dorée unique.

Fabricant

- "MIROKU" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série est inscrit sur la queue de carcasse supérieure de la carcasse sous le levier de dispositif de déverrouillage du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0183223002

0183223003

02361485156

023614855149

825 Sporting

Browning Citori 825 Sporting

Citori 825

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123325
Marque: Browning
Modèle: Citori Classic Lightning

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Classic Lightning
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123325 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123325 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123325 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123325 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, en Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004. - lles armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier au fini au nitrure d'argent; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; ensemble de canons bleui avec bande de visée médiane continue et bande de visée supérieure ventilée; étranglements interchangeables; monture en noyer de qualité II/III au fini huilé; peut être muni d'une plaque de couche pleine ou d'un tampon de recul.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevés sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres et d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Canon	- la longueur du canon peut figurer sur le côté droit du canon supérieur, à l'avant de la chambre.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013-307304

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013-307305

013-307604

013-307605

013307304

013307305

013307604

013307605

Citori Classic Lightning Grade 1

Citori Classic Lightning Grade I

Citori Lightning Classic

Classic Citori Lightning

Classic Citori Lightning Grade 1

Classic Citori Lightning Grade I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123326
Marque: Browning
Modèle: Citori Classic Lightning Feather

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Classic Lightning Feather
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123326 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123326 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123326 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123326 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J. M. & M. S. Browning, Co. - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini pastillé mat; sélecteur de canon/sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; ensemble canon bleui avec bande médiane pleine et bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables; garde-main Schnabel et crosse de style Prince de Galles en noyer de qualité II/III, au fini satiné; peut être muni d'une plaque de couche pleine ou d'un tampon de recul.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Canon	- la longueur du canon peut figurer sur le côté droit du canon supérieur, à l'avant de la chambre.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013-303304

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013-303305

013-303604

013-303605

013303304

013303305

013303604

013303605

Citori Classic Lightning Feather Grade 1

Citori Classic Lightning Feather Grade I

Classic Citori Lightning Feather Grade 1

Classic Citori Lightning Feather Grade I

Classic Lightning Feather Citori Grade 1

Classic Lightning Feather Citori Grade I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146073
Marque: Browning
Modèle: Citori Crossover Target

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Crossover Target
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146073 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146073 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Citori Crossover Target" figure en lettres cursives incrustées d'or sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds superposés à bandes de visée supérieure et latérales ventilées et à tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme et à sûreté/sélecteur sur le dessus de la queue de carcasse; détente sélective simple; éjecteurs; garde-main quadrillée en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet Monte Carlo et à tampon de recul; canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis lustrés comportant des gravures en or. - longueur totale de 1219 mm (48 po) avec un canon de 762 mm (30 po) et poids moyen de 3,76 kg (8,3 lb). - arme pouvant aussi comporter une crosse stratifiée.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013639402

013639403

018014302

018014303

Browning Over Under

Citori Crossover

Citori Crossover Laminate

Citori Crossover Target Blue/Black Laminate

Citori Target

Crossover Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196964
Marque: Browning
Modèle: Citori CX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori CX
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196964 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196964 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196964 - 1	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- L'inscription MADE IN JAPAN / MIROKU figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série se trouve sous le levier de déverrouillage du mécanisme.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons. - L'inscription 12GA - 2 3/4" AND 3" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

018111302

018111303

018115302

018115303

018115304

Citori

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184785
Marque: Browning
Modèle: Citori CXS

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori CXS
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184785 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184785 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184785 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184785 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184785 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184785 - 6	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." sont marqués sur le canon et/ou la culasse/carcasse. - la marque "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États-Unis - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, au Tennesse, de 1826 à 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition et à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris en charge la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning s'est marié à Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère, Matthew S. Browning, font affaires sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co.". - en 1923, Matthew S. Browning décède et son fils, Marriner Browning, se joint à l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - "The Browning Arms Company" est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah, aux États Unis en 2004. - nombre de sociétés ont produits des armes à feu Browning, y compris la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, ainsi que les étatsuniennes Remington et Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud).
Modèle	- "Citori CXS" est marqué sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - version du fusil de chasse à canons superposés spécialement conçue pour le tir au pigeon d'argile et au skeet. - caractéristiques : canons et culasse/carcasse bleuis; tubes d'étranglement filetés interchangeables; bandes supérieure et médiane ventilées; détente à position réglable; sûreté/commutateur et levier d'ouverture sur la partie supérieure de la queue de carcasse; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé de type schnabel; peut comporter un appui-joue réglable; plaque de couche arrondie en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant n'est habituellement pas marqué sur l'arme à feu. - les marques "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été vues sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

018073302

018073303

018073304

018073602

018073603

018073604

018110302

018110303

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

018110304

CXS

CXS Adjustable Comb

Citori

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184784
Marque: Browning
Modèle: Citori CXT

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori CXT
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184784 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184784 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Citori CXT" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est une version du fusil de chasse à canons superposés Citori fabriqué spécifiquement pour le tir à la volée, avec une bande ventilée surélevée et des canons à ouvertures. - caractéristiques : canons et boîtier de culasse bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande supérieure et bande médiane ventilées; canons à ouvertures; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; inscriptions "Citori CXT"; détente à position réglable; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; plaque de couche arrondie en caoutchouc; peut être muni d'un appui-joue réglable.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

018074326

018074327

018075326

018075327

CXT

CXT Adjustable Comb

Citori

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134236
Marque: Browning
Modèle: Citori Feather Superlight

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Feather Superlight
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134236 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134236 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" qui figure sur l'arme à feu vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, dans le Tennessee, entre 1826 et 1834, à Adams County, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852 et à Ogden, au Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J.M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année..
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, au Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.)).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon au fini bleui brillant avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger avec face de la culasse en acier; guidon à grain d'orge en ivoire; d'étranglement Invector; sûreté et sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective simple; éjecteurs; crosse à poignée anglaise avec garde-main Schnabel; plaque de couche en plastique noir.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013055705

013495513

013495514

131

C Fthr Suplt

C Fthr Suplt Gr 1

Citori Feather Superlight 2010

Citori Feather Superlight 2010 GR 1

Citori Superlight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74991
Marque: Browning
Modèle: Citori Feather XS

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Feather XS
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74991 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74991 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74991 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74991 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74991 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74991 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74991 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74991 - 8	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.). - Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.). - Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - désignation de modèle, "CITORI" , sur le côté droit du canon; "FEATHER XS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - boîtier de culasse en alliage léger orné de ciselures avec incrustations de couleur or, guidon à opercule amovible, bande de visée et bande médiane ventilées, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, détente unique plaquée or, éjecteurs, canons au fini bleui, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer. - modèle livré avec trois types différents de détentes et huit opercules pour guidon adaptés aux diverses conditions d'éclairage.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" sont des inscriptions relevées sur les canons.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Canon	- les canons des calibres 12 et 20 sont à orifices.
Calibre	- calibre indiqué sur le côté droit du canon supérieur.
Autres marquages	- plume sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013-063403

013-063404

013-063703

013-063704

013-063812

013-063813

013-063912

013-063913

Citori Feather XS, 12 Gauge

Citori Feather XS, 20 Gauge

Citori Feather XS, 28 Gauge

Citori Feather XS, 410 Bore

Feather XS

Feather XS Citori

New Citori Feather XS

New Citori Feather XS 12 Gauge

New Citori Feather XS 20 Gauge

New Citori Feather XS 28 Gauge

New Citori Feather XS 410 Bore

New Feather XS

XS Feather

XS Feather Citori

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4092
Marque: Browning
Modèle: Citori Gran Lightning

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Gran Lightning
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4092 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4092 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4092 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4092 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4092 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4092 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4092 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4092 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4092 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4092 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de celle-ci, soit une tête de chevreuil, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner, au Tennesse, entre 1826 et 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852, et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche, ainsi qu'à répétition et à percussion; il a conçu et fabriqué un type harmonique de fusil à répétition en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'américaine Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

- John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'américaine Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1994.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.

Mécanisme

- couramment désigné "canons superposés".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation de série en 1975.
- le numéro de série des armes fabriquées au Japon peut consister en cinq chiffres séquentiels, suivis d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication, puis d'un code de trois caractères d'identification de modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Canon

- tous les canons fabriqués après 1988 sont munis du système d'étranglements Invector; les canons produits après 1995 sont équipés du système Invector Plus.

Autres marquages

- nom et adresse du fabricant, calibre et données sur les brevets. Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. Made in Japan, sur le canon.

Remarques

- le fusil Citori Gran Lightning est semblable aux autres modèles Citori (mécanisme à coffre, éjecteurs automatiques, détente sélective unique, bande ventilée), mais le bois de la crosse et du fût est de qualité différente. Tous les fusils de modèle Citori sont fabriqués au Japon, sont munis d'une bande ventilée et ont une crosse et un fût en noyer. La plupart sont dotés d'une crosse à poignée-pistolet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013036304

013036305

013036513

013036514

013036604

013036605

013036805

013036813

013036905

013036913

013493513

013493514

018117013

018117014

018117304

018117305

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

018117513

018117514

018117604

018117605

018117813

018117814

018117913

018117914

263

Citori GL

Citori Gran Ltng

Gran Lightning

Model GL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126444
Marque: Browning
Modèle: Citori Grand Prix Sporter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Grand Prix Sporter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126444 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126444 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126444 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Browning" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "Citori Grand Prix Sporter" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés à ouvertures bleuis avec bandes supérieure et latérale ventilées; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement Invector-Plus Midas; boîtier de culasse/carcasse en acier articulé à l'avant avec fini au nitrure d'argent et gravures incrustées d'or; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; une seule détente plaquée or; fût Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 156 mm (45,5 po) et son poids moyen est de 3,73 kg (8,2 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Japan" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013381426

013381427

013381428

Citori Grand Prix Sporter Shotgun

Grand Prix

Grand Prix Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4124
Marque: Browning
Modèle: Citori GTI

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori GTI
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4124 - 8	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4124 - 9	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4124 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4124 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4124 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4124 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4124 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
4124 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
4124 - 5	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.). - Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.). - Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.
Modèle	- fabriqué de 1989 à 1994. - semblable aux autres modèles Citori (mécanisme à coffre, éjecteurs automatiques, détente sélective unique, bande ventilée), mais les finis diffèrent. - les fusils de la gamme Citori sont fabriqués au Japon; ils sont munis d'une bande ventilée et leur crosse et leur fût sont en noyer. La plupart des modèles comportent une crosse à poignée-pistolet. - en 1989, la désignation GTI apparaissant en lettres rouges sur le côté du boîtier de culasse a été modifiée (lettres d'or) et le logo Browning a aussi été revu en 1990.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Canon	- après 1988, tous les canons sont munis du système d'étranglements Invector. Après 1995, ils comportent tous le système Invector Plus.
Autres marquages	- nom et adresse du fabricant, calibre et dates de brevets. Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. Made in Japan.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4124

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Citori GTI Shotgun

GTI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126365
Marque: Browning
Modèle: Citori GTS

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori GTS
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126365 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126365 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126365 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126365 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'Étatde l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- la désignation du modèle, "CITORI SPECIAL GTS", figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier, au fini argent gravé; bande ventilée; clé d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; organes de visée en fibre optique; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la clé d'ouverture supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013378303

013378304

013378603

013378604

013379303

013379304

Citori GTS Grade 1

Citori GTS Grade I

Citori GTS High Grade

Citori Specail GTS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38428
Marque: Browning
Modèle: Citori Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38428 - 24	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38428 - 25	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38428 - 26	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38428 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 20	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 13	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38428 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 27	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38428 - 28	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38428 - 29	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38428 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 18	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38428 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 30	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 31	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38428 - 32	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1973
- caractéristiques : canons superposés ronds avec bande de visée ventilée; garde-main en demi-queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet.
- le système d'étranglement Invector est devenu standard en 1988.
- le système d'étranglement Invector Plus est devenu standard en 1995.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Autres marquages

- sur le canon : nom et adresse du fabricant, calibre et dates de brevets. Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. Made in Japan.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

018258304

018258305

018258604

018258605

018258813

018258814

018258913

018258914

018259304

018259305

018259604

018259605

018259813

018259814

018259913

018259914

Citori

Citori Hunter Grade 1

Citori Hunter Grade 2

Citori Hunter Grade I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Citori Hunter Grade II

Citori Standard

Citori Standard Grade I

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4064
Marque: Browning
Modèle: Citori Lightning

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Lightning
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4064 - 12	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4064 - 14	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4064 - 13	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4064 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4064 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4064 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4064 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4064 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4064 - 7	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4064 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4064 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4064 - 17	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4064 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4064 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4064 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4064 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1988.
- "Citori" figure sur l'arrière du canon supérieur et peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- serrure auberonnière, canons superposés, ouverture avec le levier supérieur, boîtier de culasse/carcasse en acier au fini bleui avec des gravures à haut relief, canon au fini bleui avec bande ventilée, mono-détente selective, éjecteurs à chien, sélecteur/sûreté sur le canon supérieur, "Back-Bored Technology"; cônes de raccordement rallongés Vector Pro les calibres 12 ou 20, étranglements interchangeables, crosse et fût en noyer au fini brilliant.
- différents niveaux de noyer avec des gravures et des incrustations en or, finis bleui et gris.
- avec canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1194 mm (47 po) et poids moyen de 3,90 kg (8,6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013035304

013035305

013035513

013035514

013035604

013035605

013035813

013035814

013035913

013035914

013038304

013038305

013038604

013038605

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013038813
013038814
013038913
013038914
013039304
013039305
013039604
013039605
013039813
013039814
013039913
013039914
013040304
013040305
013040604
013040605
013040813
013040814
013040913
013040914
013119205
013120203
013129604
013129913
013229304
013229305
013229604
013229605
013229813
013229814
013229913
013229914
013302304

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013302305

013302604

013302605

013302813

013302814

013302913

013302914

013308304

013308305

013308604

013308605

013308813

013308814

013308913

013308914

013388203

013388204

013428304

013461302

013461303

013461304

013461305

013461602

013461603

013461604

013461605

013461813

013461814

013461913

013461914

131

BGIII Citori Lightning

BGVI Citori Lightning

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Citori BGIII Lightning

Citori BGVI Lightning

Citori Grade IV Lightning

Citori Grade VII Lightning

Citori Lightning BGIII

Citori Lightning BGVI

Citori Lightning Case Color

Citori Lightning Field

Citori Lightning Grade I

Citori Lightning Grade III

Citori Lightning Grade IV

Citori Lightning Grade VI

Citori Lightning Grade VI Blue

Citori Lightning Grade VI Gray

Citori Lightning Grade VII

Citori Lightning Gray Mossy Oak

Citori Lightning Gray Mossy Oak Dura-Touch

Citori Lightning Mossy Oak Duck Blind

Grade III Citori Lightning

Grade VI Blue Citori Lightning

Grade VI Citori Lightning

Grade VI Gray Citori Lightning

Lightning Field

Lightning Field Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127301
Marque: Browning
Modèle: Citori Lightning 25th Pheasants Forever Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Lightning 25th Pheasants Forever Anniversary Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127301 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de celle-ci, soit une tête de chevreuil, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- la marque "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, au Tennesse, de 1826 à 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition et à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning s'est marié à Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère, Matthew S. Browning, font affaires sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- en 1923, Matthew S. Browning décède et son fils, Marriner Browning, se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- "The Browning Arms Company" est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah, aux États Unis en 2004.
- nombre de sociétés ont produits des armes à feu Browning, y compris la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, ainsi que les étatsuniennes Remington et Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- modèle commémoratif à l'occasion du 25e anniversaire de The Habitat Orginization.
- l'inscription "THE HABTAT ORGANIZATION" arquée au-dessus de l'inscription "25th PHEASANTS forever ANNIVERSARY", elle-même au-dessus de l'inscription "Est. 1982" est gravée et ornée d'argent et figure à l'intérieur d'un médaillon rond sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec une bande de visée ventilée sur le dessus et un dispositif de visée en fibre optique; étranglements interchangeables Invector-Plus Midas Grade, boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant au profil bas avec sélecteur de sûreté/canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente simple plaquée or; éjecteurs; monture en noyer au fini très luisant avec tampon de recul; canons et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013390304

133

25th Pheasants Forever Anniversary

Citori Lightning 25th Pheasants Forever Anniversary

Citori Lightning Pheasants Forever

Citori Lightning Pheasants Forever 25th Anniversary

Citori Ltng Pheasants Forever 25th Anniversary

Habitat Orginization 25th Pheasants Forever Anniversary

Pheasants Forever 25th Anniversary

Pheasants Forever Citori

The Habitat Orginization 25th Pheasants Forever Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57176
Marque: Browning
Modèle: Citori Lightning Feather

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Lightning Feather
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57176 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57176 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57176 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57176 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57176 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57176 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57176 - 5	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57176 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57176 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, au Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- boîtier de culasse/carcasse en alliage léger, éjecteurs automatiques, bande ventilée, détente sélective unique, canons bleuis et monture en noyer avec poignée-pistolet de forme arrondie.
-"Citori" apparaît habituellement sur le canon supérieur et peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- serrure auberonnière, canons superposés, ouverture avec le levier supérieur, boîtier de culasse/carcasse en alliage léger, tranche de la culasse en acier et axe de charnière, sélecteur/sûreté sur le canon supérieur, éjecteurs à chien, "Back-Bored Technology"; étranglements interchangeables, cônes de raccordement rallongés Vector Pro les calibres 20.
-livrable également sous le nom Citori Lightning Feather Combo qui est proposé avec un canon de calibre 20, de calibre 28 dans l'étui adapté.
- sa longueur totale avec un canon de 711 mm (27 po) est de 1118 mm (44 po) et son poids moyen de 2,86 kg (6,3 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevés sur les canons.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

013054304
013054305
013054513
013054514
013054604
013054605
013064735
013494513
013494514
013534304
013534305
013534604
013534605
Citori 16 Gauge Lightning Feather
Citori 20 Gauge Lightning Feather
Citori Feather Lightning
Citori Feather Lightning 16 Gauge
Citori Feather Lightning 20 Gauge
Citori Feather Lightning Grade I
Citori Lightning Feather Combo
Lightning Feather
Lightning Feather Combo
New Citori 20 Gauge Lightning Feather
New Citori Lightning Feather
New Citori Lightning Feather Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)
Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4156
Marque: Browning
Modèle: Citori Lightning Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Lightning Sporting
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4156 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4156 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.). - Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.). - Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.
Modèle	- "Citori" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Lightning Sporting" ou "Lightning Sporting Clays Edition" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1989. - comme les autres modèles Citori (mécanisme à coffre, éjecteurs automatiques, détente sélective unique, bande ventilée), mais le bois de la crosse et du fût est de qualité différente. - modèle proposé en présentations Grade I ou Golden Clays. Crosse et fût en noyer. - crosse à poignée-pistolet sur la plupart des modèles.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement par sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons de certaines armes.
Mécanisme	- couramment désigné "canons superposés".
Numéro de série	- figure sous le levier d'ouverture du boîtier de culasse. - le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Canon	- tous les canons fabriqués après 1988 sont munis du système d'étranglements Invector; les canons produits après 1995 sont équipés du système Invector Plus.
Autres marquages	- nom et adresse du fabricant, calibre et données sur les brevets. - présence possible de l'inscription "Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. Made in Japan".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013-018327

013-018328

013-018331

013-018332

Citori Lightning Sporting Clays

Citori Lightning Sporting Clays Edition

Citori Lightning Sporting Clays Grade 1

Citori Lightning Sporting Clays Grade I

Citori Lightning Sporting GC

Citori Lightning Sporting Golden Clays

Citori Lightning Sporting High Rib

Citori Lightning Sporting Low Rib

Lightning Sporting Clays Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138739
Marque: Browning
Modèle: Citori Maple Lightning

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Maple Lightning
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138739 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138739 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138739 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138739 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'Étatde l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2012.
- caractéristiques : canon bleu brillant avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse bleui; guidon à grain d'orge en ivoire; tubes d'étranglement Invector; sûreté et sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; détente simple à sélecteur; éjecteurs à chien; crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillé; tampon de recul.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 092 mm (43 po) et avec un canon de 711 mm (28 po), elle est de 1 143 mm (55 po) et son poids moyen est compris entre 3,30 kg (6,7 lb) et 3,72 kg (8,2 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013562304

013562305

013562604

013562605

Citori Lightning

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Citori Maple

Maple Lightning

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130747
Marque: Browning
Modèle: Citori Micro

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Micro
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130747 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130747 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130747 - 3	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130747 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "CITORI MICRO" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés avec une bande de visée ventilée sur le dessus et un guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables Invector-Plus; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant au profil bas avec sélecteur de sûreté/canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente simple plaquée or; éjecteurs; monture en noyer au fini lustré avec tampon de recul; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) : 1 080 mm (42 1/2 po); poids moyen de 3,25 kg (7,14 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- les numéros de série inscrits sur les armes fabriquées au Japon peuvent comprendre cinq chiffres ordinaux suivis d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication suivi d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication a commencé avec les lettres RV - 1975; il a été modifié au fil des ans : RT
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013482305

013482306

013482605

013482606

Citori

Citori Micro 12

Citori Micro 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4093
Marque: Browning
Modèle: Citori Micro Lightning

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Micro Lightning
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4093 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1991. - similaire au modèle Citori, mais avec un canon et une monture plus courts.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Canon	- après 1988, tous les canons sont munis du système d'étranglements Invector. Après 1995, ils comportent tous le système Invector Plus.
Autres marquages	- les inscriptions "Browning Arms, Morgan Utah" et "Montreal P.Q." et "Made in Japan" figurent généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Citori Micro Lightning Shotgun

Micro Lightning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133206
Marque: Browning
Modèle: Citori Micro Midas

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Micro Midas
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133206 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133206 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133206 - 3	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133206 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" et/ou le logo de l'entreprise, une tête de cerf, figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, au Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, dans le Tennessee, entre 1826 et 1834, à Adams County, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852 et à Ogden, au Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, au Utah.
- John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J.M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année..
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, au Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, au Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.)).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011
- l'inscription "CITORI MICRO MIDAS" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés ronds à bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge en ivoire et étranglements interchangeables Invector-Plus; boîtier de culasse/carcasse en acier à mécanisme à bascule avant avec sélecteur/sûreté du canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mono détente sélective plaquée or; éjecteurs; garde-main en noyer au fini satiné, et crosse à poignée-pistolet en noyer au fini satiné avec plaque de couche ventilée; fini bleui.
- la longueur hors tout avec un canon de 660 mm (26 po) est de 1080 mm (42 ½ po), et le poids moyen est de 3,25 kg (7,14 lb).

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu Browning fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013497305

013497306

013497605

013497606

Citori

Citori Micro Midas 12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Citori Micro Midas 20

Citori Micro Midas Satin Hunter

Citori Satin Hunter Micro Midas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84956
Marque: Browning
Modèle: Citori Millennium

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Millennium
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84956 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- désignation de modèle "MILLENNIUM SERIES" sur l'arme.
- édition spéciale du Browning Citori.
- fabriqué à seulement 500 exemplaires.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevés sur des canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Citori Millennium Series

Citori Millennium Series 1 of 500

Millennium Series

Millennium Series 1 of 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127783
Marque: Browning
Modèle: Citori One Millionth Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori One Millionth Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127783 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "Citori" et "One Millionth" en cursives dorées sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - 500 fusils produits en 2008 à titre de série spéciale commémorant la fabrication d'un million de Citori. - caractéristiques : canons superposés bleuis munis d'un guidon en ivoire et à grain d'orge médian; tubes d'étranglement Invector; détente unique dorée; sélecteur de canon/sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; boîtier de culasse en acier orné de ciselures dorées et argentées; crosse de type Lightning quadrillée en noyer de qualité supérieure, au fini huilé brillant avec plaque signalétique ovale incrustée; plaque de couche en matériau composite noir. - en 2008, la National Rifle Association Institute for Legislative Action (NRA-ILA) a vendu aux enchères le modèle Citori portant le numéro de série 1 000 000 dans le cadre d'une activité de financement.
Fabricant	- habituellement, le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation : de 08-1000001 à 08-1000500.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013416304

Citori Millionth Commemorative

One Millionth Browning Citori

One Millionth Citori

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45764
Marque: Browning
Modèle: Citori Plus

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Plus
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45764 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45764 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38308
Marque: Browning
Modèle: Citori Satin Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Satin Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38308 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38308 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38308 - 5	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38308 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38308 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38308 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38308 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons bleuis polis avec bande supérieure ventilée et bande latérale pleine; guidon à grain d'orge ivoire; tubes d'étranglement interchangeables; une détente sélective; éjecteurs; sélecteur de canon et sûreté sur queue; crosse et fût en noyer de grande qualité au fini huilé lustré et tampon de recul ventilé brun; ciselures en volutes; fini bleui mat.
- l'arme mesure au total 1 143 mm (45 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.

Mécanisme

- couramment désigné "à canons superposés".

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Autres marquages

- sur le canon : nom et adresse du fabricant, calibre et dates de brevets. Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. - made in Japan.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

013049204

013518204

013518205

Satin Hunter

Satin Hunter Grade 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127300
Marque: Browning
Modèle: Citori Satin Lightning

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Satin Lightning
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127300 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de celle-ci, soit une tête de chevreuil, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- la marque "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, au Tennesse, de 1826 à 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition et à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning s'est marié à Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère, Matthew S. Browning, font affaires sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- en 1923, Matthew S. Browning décède et son fils, Marriner Browning, se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- "The Browning Arms Company" est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah, aux États Unis en 2004.
- nombre de sociétés ont produits des armes à feu Browning, y compris la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, ainsi que les étatsuniennes Remington et Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2007. - caractéristiques : canons superposés avec une bande de visée ventilée sur le dessus et au milieu et un dispositif de visée en fibre optique; étranglements interchangeables Invector-Plus Midas Grade, boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant au profil bas et sélecteur de sûreté/canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente simple plaquée or; éjecteurs; monture en noyé au fini satiné avec tampon de recul; canons au fini satiné et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013395204

133

Citori Lightning Satin

Citori Satin

Citori Satin Ltng

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136145
Marque: Browning
Modèle: Citori Sideplate

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Sideplate
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136145 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136145 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136145 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" et/ou le logo de l'entreprise, une tête de cerf, figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).

Modèle

- l'inscription "CITORI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande ventilée au profil léger, guidon à grain d'orge en ivoire et étranglements Invector Plus amovibles; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant en acier avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture, sûreté/sélecteur de canon et platines montés sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; garde-main en demi-queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse en acier nitruré avec platines.
- modèle offert avec deux ensembles de canons.
- longueur totale de 1143 mm (45 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013549604

013622304

013623304

Browning Citori Sideplate

Citori

Citori Grade 3

Citori Grade 6

Citori Grade III

Citori Grade VI

Citori Side Plate

Citori Sideplate Two Barrel Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119521
Marque: Browning
Modèle: Citori Sideplate Esprit

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Sideplate Esprit
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119521 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2002. - la désignation de modèle peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini gris avec logement usiné pour plaquettes gravées amovibles (un jeu fourni, possibilité d'autres jeux); bandes supérieure et médiane ventilées; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique plaquée or; éjecteurs; canons bleuis; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur des canons.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013-079304

013-080304

Browning Citori Esprit

Browning Citori Esprit Pointer

Browning Citori Esprit Scroll

Citori Esprit

Citori Esprit Pointer

Citori Esprit Scroll

Citori Pointer

Citori Scroll

Esprit Pointer

Esprit Scroll

Sideplate Citori Esprit

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127895
Marque: Browning
Modèle: Citori Sideplate Heritage

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Sideplate Heritage
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127895 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127895 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127895 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127895 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États Unis, en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - La J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a vu le jour vers 1879. - La Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning exploitent une entreprise du nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004. - Les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2008. - l'inscription "HERITAGE" dans une bannière dorée figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds bleuis polis avec bande supérieure ventilée, viseurs à grain d'orge en ivoire à l'avant et à la mi-longueur du canon, et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant en acier avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon montés sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; mono-détente sélective; garde-main et crosse en noyer de haute qualité avec un fini huilé lustré et un tampon de recul ventilé brun; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse et platines au fini nitrure d'argent, et ornés d'importantes gravures doublées d'or représentant des faisans et des canards d'un côté ou de l'autre. - avec le canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1143 mm (45 po) et le poids moyen est de 3,13 kg (6,9 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, des lettres du code d'année (ZZ) et du code de production à trois chiffres (131).
Calibre	- le calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013408304

013408513

013408604

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013408813

131

Citori Heritage

Citori Heritage Sideplate

Citori Side Plate

Heritage

Sideplate Citori Heritage

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76434
Marque: Browning
Modèle: Citori Sideplate Privilege

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Sideplate Privilege
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76434 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76434 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76434 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76434 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - désignation de modèle "Privilege" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : - platines; - détente sélective unique; - éjecteurs et extracteurs; - clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; - bande ventilée; - crosse et fût Schnable quadrillés en noyer sélectionné; - canons bleuis, boîtier de culasse pastillé entièrement orné de ciselures en volute et de scènes de chasse.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" sont des inscriptions relevées sur les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Citori Privilege

Privilege

Privilege Citori

Sideplate Citori Privilage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39217
Marque: Browning
Modèle: Citori Special Skeet

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Special Skeet
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39217 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39217 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39217 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39217 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39217 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39217 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39217 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39217 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a été établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.
Modèle	- figure sur le côté droit de l'arme à feu. - en 2006, un jeu de quatre canons conçus pour le tir au skeet, fabriqué en quantités limitées, a été mis sur le marché en deux niveaux de qualité (75 unités en niveau de qualité 1 et 25 unités en niveau de qualité 7).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - on nous a rapporté que les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur des canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - en 1975, Browning a adopté un nouveau système de numérotation pour les numéros de série apposés sur ses armes. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres, suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication, puis d'un code à trois caractères indiquant le modèle. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Autres marquages	- nom et adresse du fabricant, calibre et dates de brevets. - Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. - fabriqué au Japon.
Remarques	- le fusil Citori Special Skeet Edition est semblable aux autres modèles Citori (mécanisme à coffre, éjecteurs automatiques, détente sélective unique, bande ventilée et canons à orifice), mais il en diffère par une bande ventilée surélevée, des canons à orifice d'usine (calibres 12 et 20), une crosse à poignée-pistolet et, en option, un busc réglable. - les fusils de la gamme Citori sont fabriqués au Japon; leur crosse et leur fût sont en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013-342404

013-343404

013342404

013343404

013354404

Citori 4 Barrel Skeet Set

Citori 4 Barrel Skeet Set Grade 1

Citori 4 Barrel Skeet Set Grade 7

Citori 4 Barrel Skeet Set Grade I

Citori 4 Barrel Skeet Set Grade VII

Citori GR1 4-Bbl Skeet Set

Citori GR7 4-Bbl Skeet Set

Citori Skeet

Citori Special Edition Grade I

Citori Special Skeet Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4158
Marque: Browning
Modèle: Citori Special Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Special Sporting
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4158 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4158 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4158 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.). - Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.). - Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.
Modèle	- le fusil de modèle Special Sporting (Grade 1) est fabriqué depuis 1989.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Canon	- tous les canons fabriqués après 1988 sont munis du système d'étranglements Invector; les canons produits après 1995 sont équipés du système Invector Plus.
Autres marquages	- nom et adresse du fabricant, calibre et données sur les brevets. - Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. - made in Japan.
Remarques	- le fusil Citori Special Sporting est semblable aux autres modèles Citori (mécanisme à coffre, éjecteurs automatiques, détente sélective unique, bande ventilée avec orifices exécutés en usine), mais il se reconnaît à sa bande ventilée surélevée et à sa poignée-pistolet galbée. - tous les fusils de modèle Citori sont fabriqués au Japon, sont munis d'une bande ventilée et ont une crosse et un fût en noyer.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Citori Special Sporting Clays

Citori Special Sporting Clays Edition

Citori Special Sporting Clays Grade 1

Citori Special Sporting Clays Grade I

Citori Special Sporting Golden Clays

Citori Special Sporting Golden Clays Edition

Special Sporting Clays Edition

Special Sporting Clays Edition Grade 1

Special Sporting Clays Edition Grade I

Special Sporting Clays Grade 1

Special Sporting Clays Grade I

Special Sporting Golden Clays

Special Sporting Golden Clays Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38307
Marque: Browning
Modèle: Citori Special Trap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Special Trap
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38307 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38307 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.). - Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.). - Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.
Modèle	- mis sur le marché en 1995; canon à orifice avec bande ventilée, crosse Monte Carlo ou crosse réglable.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Autres marquages	- sur le canon : nom et adresse du fabricant, calibre et dates de brevets. Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. - made in Japan. - sur le côté droit du boîtier de culasse : Special Trap Edition

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Citori Special Trap Edition

Citori Special Trap Edition Grade I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Citori Trap Grade I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41838
Marque: Browning
Modèle: Citori Sporting Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Sporting Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41838 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41838 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41838 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41838 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41838 - 10	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41838 - 11	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41838 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41838 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41838 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41838 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41838 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- système d'étranglement Invector Plus, canon nervuré et grains d'orge à l'avant et au centre.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Citori Hunter Sporting

Citori Sport Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123255
Marque: Browning
Modèle: Citori Super Lightning

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Super Lightning
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123255 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123255 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123255 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123255 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J. M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- arme mise sur le marché en 2005.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et tubes d'étranglement Invector-Plus; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; une seule détente sélective; boîtier de culasse/carcasse bleui aux bords dorés; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet quadrillés; tampon de recul sur les calibres 12 seulement.
- avec un canon de 660 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 092 mm et son poids est 6 lb 7 oz.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013-304304

013-304305

013-304604

013-304605

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013304304

013304305

013304604

013304605

Citori Super Lightning Grade I

Citori Super Lightning Grade II

Citori Super Lightning Grade III

Citori Superlightning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4013
Marque: Browning
Modèle: Citori Superlight

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Superlight
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4013 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4013 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4013 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4013 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4013 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4013 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.). - Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.). - Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1973. - similaire aux autres modèles Citori (mécanisme à coffre, éjecteurs automatiques, monodétente sélective et canons à bande de visée ventilée) à ceci près que ce modèle est muni d'une monture anglaise à poignée droite, et qu'il utilise des munitions de longueur standard seulement. - canons à bande de visée ventilée et monture en noyer figuré. - les armes de qualité Grade I, II, III et VI peuvent être munies d'un boîtier de culasse/d'une carcasse gris ou bleui et sont ornées de ciselures plus ou moins abondantes. Les armes de qualité Grade VI comportent également des scènes de chasse incrustées d'or.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Canon	- système d'étranglement Invector standard sur tous les canons entre 1988 et 1994. - à partir de 1995, le système Invector Plus est standard.
Autres marquages	- le nom et l'adresse du fabricant, calibre et dates de brevets.

Renvois

34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Citori Super Light

Citori Superlight Grade I

Citori Superlight Grade III

Citori Superlight Grade VI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57179
Marque: Browning
Modèle: Citori Superlight Feather

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Superlight Feather
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57179 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57179 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57179 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57179 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57179 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; éjecteurs automatiques; bande ventilée; détente sélective unique; canons bleuis, crosse en noyer de style anglais (poignée anglaise) et fût Schnable en noyer.
-"Citori" apparaît habituellement sur le canon supérieur et peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- serrure auberonnière, canons superposés, ouverture avec le levier supérieur, boîtier de culasse/carcasse en alliage léger gris avec tranche de la culasse en acier et axe de charnière, sélecteur/sûreté sur le canon supérieur, éjecteurs à chien, "Back-Bored Technology"; étranglements interchangeables, crosse et fût en noyer au fini lustré et quadrille, canons bleuis.
- sa longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) est de 1092 mm (43 po) et son poids moyen de 2,75 kg (6,04 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur des canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Calibre

- sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

013-055405

013-055705

013-055814

013055405

013055705

013055814

013055914

Citori Superlight Feather Small Gauge

Superlight Feather Citori

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4159
Marque: Browning
Modèle: Citori Ultra Sporter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Ultra Sporter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4159 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4159 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4159 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.). - Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.). - Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.
Modèle	- mis sur le marché en 1989.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Canon	- tous les canons fabriqués après 1988 sont munis du système d'étranglements Invector; les canons produits après 1995 sont équipés du système Invector Plus.
Autres marquages	- inscriptions relevées : - "Sporter Ultra" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Browning Ultra" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Browning Ultra Plus" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, - "Invector-Plus Citori Special Steel" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	- le fusil Citori Ultra Sporter est semblable aux autres modèles Citori (mécanisme à coffre, éjecteurs automatiques, détente sélective unique, bande ventilée), mais il a une bande ventilée profilée, un boîtier de culasse bleui ou gris et il n'accepte que des cartouches standard. Tous les fusils de modèle Citori sont fabriqués au Japon et ils ont une monture en noyer figuré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Browning Ultra

Citori Sporter Ultra

Citori Sporter Ultra Plus

Sporter Ultra

Sporter Ultra Plus

Sporting Ultra

Ultra Plus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4136
Marque: Browning
Modèle: Citori Ultra Sporter Golden Clays

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Ultra Sporter Golden Clays
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4136 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4136 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4136 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Modèle

- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini bleui à lustre élevé; bandes ventilées au haut et au centre; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique plaquée or; éjecteurs; canons bleuis à orifices; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Canon

- les canons fabriqués après 1988 sont munis du système d'étranglements Invector; après 1995, le système Invector Plus devient standard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Browning Citori Ultra Sporter

Browning Citori Ultra Sporter Golden Clays

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Ultra Sporter Golden Clays

Citori

Citori Ultra Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76451
Marque: Browning
Modèle: Citori Ultra XS

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Ultra XS
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76451 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76451 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76451 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76451 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76451 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76451 - 10	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76451 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76451 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76451 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76451 - 8	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "CITORI" figure sur l'ensemble canon.
- l'inscription "Ultra XS" ou "Ulta XS Skeet" en lettres cursives doublées d'or figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mono-détente sélective; éjecteurs et extracteurs; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; bande ventilée entre les canons et le long de la surface du haut du canon supérieur; canons à orifices; crosse en noyer de choix quadrillé et fût schnabel ou en demi-queue de castor; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse pastillé et orné de ciselures en volutes.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" sont des inscriptions relevées sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Calibre

- sur le canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119511	Browning	Citori XS Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119515	Browning	Citori XS Skeet	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119517	Browning	Citori XS Pro Comp	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
122390	Browning	Citori XS Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Citori Ultra XS 20M

Citori Ultra XS Skeet

Citori Ultra XS Sporting

Citori Ultra XS Sporting Clays

New Citori Ultra XS Skeet

Ultra XS 20M

Ultra XS Skeet

Ultra XS Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127446
Marque: Browning
Modèle: Citori Ultra XS Prestige

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Ultra XS Prestige
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127446 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127446 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127446 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127446 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127446 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle figure généralement sous la forme "Ultra XS Prestige" en lettres dorées incrustées sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : détente sélective simple; éjecteurs et extracteurs; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; bande ventilée entre les canons et le long de la surface du haut du canon supérieur; canons à orifices; crosse en noyer quadrillé, sélectionné et fût Schnabel ou en demi-queue de castor; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse pastillé et gravé de volutes.
- mise sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle figure généralement sous la forme "Ultra XS Prestige" en lettres dorées incrustées sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés; bande ventilée entre les canons et le long de la surface du haut du canon supérieur; canons bleuis à orifices; dispositif de visée en fibre optique Viz Pro-Comp; détente sélective simple; éjecteurs; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse en noyer à fini huilé brillant et fût en demi-queue de castor; boîtier de culasse/carcasse au nitrate d'argent avec accents dorés et gravures spéciales.
- longueur totale avec canon de 711 mm (28 po) : 1 178 mm (46 3/8 po); poids moyen : 3,25 kg (7 lb 14 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent généralement sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013397426

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013397427

013397428

Citori

Citori Ultra

Citori Ultra XS Prestige 20M

Citori XS Prestige

Ultra XS Prestige

Ultra XS Prestige 20M

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76453
Marque: Browning
Modèle: Citori Ultra XT

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Ultra XT
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76453 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76453 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle "Ultra XT" en lettres d'or sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques :
- détente sélective unique;
- éjecteurs et extracteurs;
- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure;
- bande ventilée entre les canons et sur le canon supérieur;
- canons à orifice;
- crosse et fût en demi-queue de castor en noyer sélectionné quadrillé;
- canons bleuis et boîtier de culasse pastillé orné de ciselures en volute.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevées sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Calibre

- sur le canon.

Renvois

34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119516	Browning	Citori XT Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Citori Ultra Trap

Citori Ultra XT Trap

Ultra XT Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38309
Marque: Browning
Modèle: Citori Upland Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori Upland Special
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38309 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38309 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38309 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.). - Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.). - Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1984. - caractéristiques : monture à poignée anglaise; système d'étranglement Invector ou Invector Plus.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Calibre	- calibre 16 avec chambre de 2 3/4 po fabriqué en 1989 seulement.
Autres marquages	- sur le canon : nom et adresse du fabricant, calibre et dates de brevets. Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. Made in Japan.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Citori Upland Special Grade I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132256
Marque: Browning
Modèle: Citori White Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori White Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132256 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132256 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" et/ou le logo de l'entreprise, une tête de cerf, figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden (Utah, É.-U.).
- Jonathan Browning était né en 1805 dans le Tennessee.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning naît le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning prend la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Jonathan Browning, le père de John M., décède le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée en 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son frère Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- en 1927, l'entreprise Browning Brothers Co. est rebatipsée "The Browning Arms Company".
- en 2004, le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est situé à Morgan (Utah, É.-U.).
- Les armes à feu Browning ont été fabriquées par un grand nombre d'entreprises, dont l'entreprise belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'entreprise italienne Beretta, l'entreprise japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'entreprise allemande Sig-Sauer, l'entreprise Remington et les entreprises du groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City (Utah) et FNMI à Columbia (Caroline du Sud)).

Modèle

- l'inscription "CITORI" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée, guidon en ivoire et étranglements interchangeables Invector Plus; boîtier de culasse/carcasse en acier à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture, sûreté et sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente unique sélective plaquée or; éjecteurs; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer, en demi-queue de castor et quadrillées, avec tampon de recul; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse au fini en nitrate d'argent avec le mot "Buck" gravé en lettres d'or.
- l'arme mesure au total 1 143 mm (45 po) et pèse en moyenne 3,7 kg (8,2 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013440204

013440205

Citori White Satin Hunter

White Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38306
Marque: Browning
Modèle: Citori White Lightning

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori White Lightning
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38306 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38306 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38306 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38306 - 14	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38306 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38306 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38306 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38306 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38306 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38306 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38306 - 16	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38306 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38306 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38306 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38306 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- arme mise sur le marché en 1998.
- l'inscription "Citori" figure sur l'arrière du canon supérieur et peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "White Lightning" figure sous le boîtier de culasse/carcasse
- caractéristiques : mécanisme à coffre; aucun chien; canons superposés; ouverture par le dessus au moyen d'un levier; chambres revêtues de chrome dur; détente sélective simple; éjecteurs à chien; sélecteur de sûreté/canon sur la queue de carcasse; technologie d'alésage inverse "Back-Bored Technology"; canons bleuis; système breveté à trois détentes; crosse et fût quadrillés en noyer à finition huilée luisante de qualité II/III.
- longueur totale de 1194 mm (47 po) avec un canon de 762 mm (30 po) et poids moyen de 2,77 kg (6,11 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur les canons.
Autres marquages	- sur le canon : nom et adresse du fabricant, calibre et dates de brevets. Browning Arms, Morgan Utah and Montreal P. Q. Made in Japan.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013048304

013048305

013048513

013048514

013048604

013048605

013048813

013048814

013048913

013048914

013129813

013174305

013184304

013184604

013184605

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013184813

013184814

013184913

013184914

013462302

013462303

013462304

013462305

013462513

013462514

013462602

013462603

013462604

013462605

013462813

013462814

013462913

013462914

Citori White Lightning Grade I

White Lightning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136147
Marque: Browning
Modèle: Citori White Lightning Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori White Lightning Sporting
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136147 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136147 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136147 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" et/ou le logo de l'entreprise, une tête de cerf, figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.

Modèle

- l'inscription "WHITE LIGHTNING SPORTING" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CITORI" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée ventilée, flottante et profilée; guidon à fibre optique avec grain d'orge médian en ivoire; canon bleuis et percés très brillants; clé d'ouverture; détente sélective simple; éjecteurs; sécurité/sélecteur monté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse gravé et crosse en noyer quadrillé avec fini huilé brillant.
- avec un canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1 194 mm (47 po) et poids moyen de 3,81 kg (8,4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013535326

013535327

013535328

Citori White LTNG SPTG

White Lightning Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73949
Marque: Browning
Modèle: Citori White Upland Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori White Upland Special
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73949 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73949 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons superposés; détente sélective unique or; éjecteurs; bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables; monture plus courte que celle des autres modèles Citori; canon bleui; boîtier de culasse gris; crosse anglaise et fût Schnable quadrillés.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevées sur les canons.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Citori White Upland Special Model

New Citori White Upland Special

White Upland Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44645
Marque: Browning
Modèle: Citori XS

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori XS
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44645 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44645 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44645 - 10	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44645 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44645 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44645 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44645 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44645 - 9	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44645 - 8	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger gravé avec incrustations dorées; bande de visée supérieure et bande de visée médiane ventilées; sûreté de queue de carcasse supérieure; monodétente plaquée or; éjecteurs; fini bleui sur les canons; crosse à poignée-pistolet et garde-main de style Schnabel en noyer quadrillés.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement par sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons de certaines armes.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Calibre

- sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119511	Browning	Citori XS Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119515	Browning	Citori XS Skeet	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119517	Browning	Citori XS Pro Comp	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
122390	Browning	Citori XS Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Browning Citori XS

Browning XS

Citori

O/U

Over & Under

Over/Under

XS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119519
Marque: Browning
Modèle: Citori XS Golden Clays

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori XS Golden Clays
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119519 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119519 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119519 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119519 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- désignation de modèle, "CITORI", sur le côté droit du canon; "XS" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse orné de ciselures avec incrustations or; bandes supérieure et médiane ventilées; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique plaquée or; éjecteurs; canons bleuis à orifices; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; bande médiane taraudée (à l'avant du fût) pour permettre l'installation de contrepoids afin de modifier l'équilibre du fusil.
- modèle disposant d'un système de réglage mécanique de la hauteur du busc et de la longueur de la crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur des canons.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119511	Browning	Citori XS Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119515	Browning	Citori XS Skeet	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119517	Browning	Citori XS Pro Comp	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
122390	Browning	Citori XS Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

013-095427

013-095428

013-095727

013-095728

Citori XS Golden Clays Model

Golden Clays

XS GOLDEN CLAYS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119517
Marque: Browning
Modèle: Citori XS Pro Comp

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori XS Pro Comp
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119517 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119517 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- désignation de modèle, "CITORI", sur le côté droit du canon; "XS Pro Comp" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse orné de ciselures avec incrustations or; bandes supérieure et médiane ventilées; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique plaquée or; éjecteurs; canons bleuis à orifices; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; bande médiane taraudée (à l'avant du fût) pour permettre l'installation de contrepoids afin de modifier l'équilibre du fusil.
- modèle disposant d'un système de réglage mécanique de la hauteur du busc et de la longueur de la crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur des canons.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44645	Browning	Citori XS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
76451	Browning	Citori Ultra XS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119511	Browning	Citori XS Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119515	Browning	Citori XS Skeet	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119519	Browning	Citori XS Golden Clays	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122390	Browning	Citori XS Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013-078427

013-078428

013078427

013078428

Browning Citori XS Pro-Comp

Browning Pro-Comp

Browning XS Pro-Comp

Citori

Citori XS Pro-Comp

XS Pro Comp

XS Pro Comp Citori

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119515
Marque: Browning
Modèle: Citori XS Skeet

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori XS Skeet
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119515 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119515 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119515 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119515 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119515 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119515 - 9	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- l'inscription "CITORI" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "XS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Skeet" ne figure pas sur l'arme à feu; les caractéristiques permettent de distinguer cette version.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse gravé avec incrustations dorées; bandes supérieure et médiane ventilées; sûreté de queue de carcasse; détente simple plaquée or; éjecteurs; fini bleui sur les canons; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.
- ce modèle peut être muni d'une crosse à busc réglable.
- caractéristiques supplémentaires : mécanisme à coffre; canons superposés; levier d'ouverture sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse en acier avec fini au nitrate d'argent et gravures en haut-relief rehaussées d'or; canons percés légers; bande supérieure surélevée et flottante; mono-détente sélective; sélecteur de canon/sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs de chien; système Triple Trigger; dispositif de visée à fibre optique HiViz Pro-Comp; étranglements Invector-Plus; monture en noyer de grade III/IV au fini satiné avec renflement pour la paume à droite et quadrillage; garde-main demi-queue de castor avec rainures pour les doigts et quadrillage.
- avec un canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 1156 mm (45 1/2 po) et pèse en moyenne 3,24 kg (7,13 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur des canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

44645	Browning	Citori XS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76451	Browning	Citori Ultra XS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119511	Browning	Citori XS Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119517	Browning	Citori XS Pro Comp	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119519	Browning	Citori XS Golden Clays	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
122390	Browning	Citori XS Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013065427

013065428

013065727

013065728

013065812

013065912

013066427

013066428

013066727

013066728

Browning Citori XS Skeet

Browning XS

Browning XS Skeet

Citori

Citori XS

Citori XS Skeet Adjustable Comb

Citori XS Skeet Small Gauge

XS

XS Citori

XS Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122390
Marque: Browning
Modèle: Citori XS Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori XS Special
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122390 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122390 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).
Modèle	- mis sur le marché en 2004. - l'inscription "CITORI" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "XS Special" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bandes ventilées supérieure et médiane; guidon HiViz Pro-Comp et grain d'orge médian; boîtier de culasse/carcasse à bascule au nitrure d'argent avec incrustations or; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; triple détente; détente unique plaquée or; éjecteurs; garde main et crosse à poignée pistolet quadrillés en noyer avec ou sans busc réglable. - caractéristiques supplémentaires : mécanisme à coffre, canon alésé selon la technologie Back Bored, sélecteur de canon/sûreté sur la queue de carcasse supérieure; bande ventilée à tige haute flottante; canons détachables; éjecteurs de chien; monture quadrillée en noyer au fini satiné avec renflement pour la paume droite; garde main demi queue de castor quadrillé doté de rainures pour les doigts. - longueur totale avec un canon de 762 mm (30 po) : 1 213 mm (47 3/4 po); poids moyen : 3,68 kg (8,1 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - les numéros de série inscrits sur les armes fabriquées au Japon peuvent comprendre cinq chiffres ordinaux suivis d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication suivi d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44645	Browning	Citori XS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
76451	Browning	Citori Ultra XS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119511	Browning	Citori XS Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119515	Browning	Citori XS Skeet	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119517	Browning	Citori XS Pro Comp	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119519	Browning	Citori XS Golden Clays	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013128426

013128427

013175426

013175427

Browning XS Special

Citori XS

Citori XS Special High Post Rib

Citori XS Special Low Post Rib

Over & Under XS Special

XS Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119511
Marque: Browning
Modèle: Citori XS Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori XS Sporting
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119511 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119511 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119511 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119511 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119511 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119511 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119511 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119511 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119511 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119511 - 9	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É. U, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning prend la place de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée en 1879 environ.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" en 1927 environ.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É. U.).

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- la désignation de modèle, "CITORI", figure sur le côté droit du canon.
- "XS" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse orné de gravures avec incrustations or; bandes supérieure et médiane ventilées; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique plaquée or; éjecteurs; canons bleuis à orifices; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur des canons.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44645	Browning	Citori XS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
76451	Browning	Citori Ultra XS	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119515	Browning	Citori XS Skeet	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119517	Browning	Citori XS Pro Comp	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119519	Browning	Citori XS Golden Clays	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
122390	Browning	Citori XS Special	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013-056403

013-056426

013-056427

013-056428

013-056703

013-056726

013-056727

013-056728

013-056812

013-056813

013-056912

013-056913

Browning Citori XS Sporting

Browning XS

Browning XS Sporting

Citori Sporting

Citori XS

XS

XS Citori

XS Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57237
Marque: Browning
Modèle: Citori XT

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori XT
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57237 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57237 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", représenté par une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse gris avec incrustations d'or 24 carats et ciselures en volute; monture en noyer; bande ventilée et canons à orifice.
- aussi livrable avec busc réglable.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur des canons.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34248	Browning	Citori	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119516	Browning	Citori XT Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Citori XT Adjustable

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XT Citori

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132269
Marque: Browning
Modèle: Citori XT Trap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori XT Trap
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132269 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132269 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132269 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132269 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132269 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden (Utah, É.-U.).
- Jonathan Browning était né en 1805 dans le Tennessee.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning naît le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning prend la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Jonathan Browning, le père de John M., décède le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée en 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son frère Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- en 1927, l'entreprise Browning Brothers Co. est rebatipsée "The Browning Arms Company".
- en 2004, le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est situé à Morgan (Utah, É.-U.).
- Les armes à feu Browning ont été fabriquées par un grand nombre d'entreprises, dont l'entreprise belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'entreprise italienne Beretta, l'entreprise japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'entreprise allemande Sig-Sauer, l'entreprise Remington et les entreprises du groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City (Utah) et FNMI à Columbia (Caroline du Sud)).

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- l'inscription "CITORI" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "XT" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon unique rond avec orifices et guidon en fibre optique médian à grain d'orge en ivoire, bande ventilée réglable et à pilier élevé et tube d'étranglement Invector Plus amovible; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant en acier, avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente sélective simple plaquée or; éjecteur; garde-main en demi-queue de castor en noyer quadrillé avec rainures pour les doigts et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; fini bleui et ciselures dorées.
- ce modèle peut être muni d'une crosse à busc réglable.
- avec un canon de 813 mm (32 po), sa longueur totale est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen de 3,90 kg (8,6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Mécanisme

- canon avec articulation.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119516	Browning	Citori XT Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013442425

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013442426

Browning Citori XT Trap Unsingle

Browning XT Trap Unsingle

Citori Unsingle XT Trap

Citori XT Trap Unsingle Grade 1

Citori XT Trap Unsingle Grade 1 Adjustable Comb

Citori XT Trap Unsingle Grade I

Citori XT Trap Unsingle Grade I Adjustable Comb

Un-Single Combo

XT Trap Un-Single Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119516
Marque: Browning
Modèle: Citori XT Trap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Citori XT Trap
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119516 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
119516 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
119516 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119516 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119516 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- désignation de modèle, "CITORI", sur le côté droit du canon.
- "XT" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse orné(e) de ciselures avec incrustations or; bandes supérieure et médiane ventilées; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique plaquée or; éjecteurs; canons bleuis; crosse à poignée pistolet et fût quadrillés en noyer.
- ce modèle peut être muni d'une crosse à busc réglable.
- caractéristiques supplémentaires : serrure auberonnière, canons superposés, ouverture avec le levier supérieur, boîtier de culasse/carcasse au fini au nitrure d'argent et or accentué avec des ciselures en haut relief, bande ventilée à tige haute flottante, taraudée, canons bleuis avec des bandes supérieure et médiane ventilées, détente unique plaquée or, éjecteurs à chien, sélecteur/sûreté sur la queue supérieur du canon, cônes de raccordement rallongés Vector Pro, tubes d'étranglement Invector Plus, système de détente Triple Trigger, dispositif de visée HiViz Pro-Comp, busc lisse réglable, système de réduction du recul réglable GraCoil, crosse en noyer de Grade III/IV ou Grade V/VI fini lustré et quadrillé avec poignée pistolet munie d'un renflement pour la paume (main droite), fût en demi-queue de castor avec rainures pour les doigts.
- sa longueur totale avec un canon de 762 mm (30 po) est de 1 194 mm (47 po) et son poids moyen de 3,90 kg (8,6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur des canons.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57237	Browning	Citori XT	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
76453	Browning	Citori Ultra XT	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
132269	Browning	Citori XT Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

013-057426

013-057427

013-058426

013-058427

013-228426

013-228427

013057426

013057427

013058426

013058427

013228426

013228427

013346467

013346468

013346479

013406426

013406427

013407426

013407427

Browning Citori XT Trap

Browning XT Trap

Citori

Citori Trap XT Left-Hand

Citori Trap XT Plus Grade III

Citori XT

Citori XT Trap Gold

Citori XT Trap Gold Adjustable Comb

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Left Hand Citori Trap XT

Plus Grade III Citori Trap XT

Un-Single Combo

XT

XT Citori

XT Trap

XT Trap Un-Single Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121910
Marque: Browning
Modèle: Cynergy

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121910 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121910 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121910 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121910 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121910 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121910 - 10	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121910 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121910 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121910 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121910 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de celle-ci, soit une tête de chevreuil, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner, au Tennesse, entre 1826 et 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852, et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche, ainsi qu'à répétition et à percussion; il a conçu et fabriqué un type harmonique de fusil à répétition en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'étatsunienne Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canons superposés ronds à bandes de visée supérieure et médiane ventilées, à guidon et à organe de visée médian à grain d'orge blanc, ainsi qu'à tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, à profil bas et à levier d'ouverture sur la queue de carcasse; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; détente plaquée or; éjecteurs; finition bleuie et au nitrure d'argent présentant des gravures stylisées.
- peut comporter une monture et un garde-main en noyer ou une monture et un garde-main en composite léger résistant aux intempéries, ainsi qu'un busc et un tampon de recul réglables.
- en 2006, le Cynergy pouvait comporter une chambre pour des cartouches de calibre 12 x 3 1/2 po, une finition de type camouflage, de même qu'une crosse et un garde-main en composite.
- longueur totale de 1092 mm (43 po) avec un canon de 660 mm (26 po) et poids moyen de 3,59 kg (7,9 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121911	Browning	Cynergy Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
127911	Browning	Cynergy Euro Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
128776	Browning	Cynergy Classic	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013-230304
013-230305
013-230604
013-230605
013-230813
013-230814
013-232204
013-232205
013-232304
013-232305
013-248203
013-248204
013-249204
013-249205
013-266204
013-266205
013230304
013230305
013230604
013230605
013230813
013230814
013232204
013232205
013232304
013232305

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013248203

013248204

013249204

013249205

013266204

013266205

013277203

013277204

013297304

013297305

013297604

013297605

013297813

013297814

013297913

013297914

013706204

013706205

013708203

013708204

013709204

013709205

013712203

013712204

013712205

013713203

013713204

013713205

018-701605

018701605

132

Cynergy Camo

Cynergy Camo 3 1/2"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cynergy Composite

Cynergy Composite Black Ice 12M

Cynergy Field

Cynergy Field Composite

Cynergy Field Composite 3 1/2"

Cynergy Field Small Gauge

Cynergy Mossy Oak Break-Up Infinity

Cynergy Mossy Oak Duck Blind

Cynergy Mossy Oak Shadow Grass Blades

Cynergy Realtree

Cynergy Realtree AP

Cynergy Realtree Max-4

Cynergy Realtree Max-5

Cynergy Small Gauge Field

Cynergy Sport

Realtree Max-5 Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128776
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Classic

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Classic
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128776 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128776 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128776 - 3	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128776 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- la marque Cynergy Classic a été lancée en 2006.
- caractéristiques : canons superposés avec une bande de visée ventilée sur le dessus et au milieu, un guidon à grain d'orge blanc à l'avant et un autre grain d'orge à la mi-longueur du canon; étranglements interchangeables Invector-Plus, carcasse/boîtier de culasse au profil bas articulé à l'avant avec sélecteur de sûreté/canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; détente unique plaquée or; éjecteurs; monture en noyer au fini satiné avec tampon de recul; canons au fini bleui et carcasse/boîtier de culasse en nitrate d'argent avec gravures stylisées.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions " Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. " et " Made in Japan " ou " Made in Japan " et " Miroku " peuvent figurer sur les canons.

Mécanisme

- configuration superposée.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure de la carcasse/du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur la partie supérieure de l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121910	Browning	Cynergy	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
126445	Browning	Cynergy Euro Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013284376

013705735

Cynergy Classic Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cynergy Classic Feather Combo

Cynergy Classic Field/Sporting Combo

Cynergy Classic Fld/Sptg Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124989
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Classic Field

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Classic Field
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124989 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124989 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124989 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124989 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124989 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124989 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124989 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124989 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse. - "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).
Modèle	- "Classic Field" apparaît sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2006. - caractéristiques : canons superposés avec une bande supérieure et médiane ventilée, guidon à grain d'orge blanc et grain d'orge médian, tubes d'étranglement Invector-Plus, boîtier de culasse/carcasse à bascule surbaissée avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sélecteur de canon/sûreté, détente unique plaquée or, éjecteurs, crosse en noyer au fini satiné et tampons de recul, canon bleui et boîtier de culasse/carcasse au fini au nitrure d'argent avec des gravures stylisées. - autres caractéristiques : serrure auberonnière, boîtier de culasse/carcasse en acier au fini au nitrure d'argent, profil surbaissé, monobloc gemmé, MonoLock Hinge, degrés variés de profondeur de gravures avec incrustations or; canon alésé selon la technologie "Back Bored", cônes de raccordement rallongésVector Pro sur les calibres 12 ou 20, système d'allumage Reverse Striker, éjecteurs Impact, noyer de Grade II/III, III/IV et V/VI disponible selon le grade. - longueur totale entre 1092 mm (43 po) et 1143 mm (43 po) et poids moyen de 2,9 kg (6,4 lb) à 3,23 kg (7,13 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - les numéros de série inscrits sur les armes fabriquées au Japon peuvent comprendre cinq chiffres ordinaux suivis d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication suivi d'un code de trois caractères correspondant au modèle. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Calibre	- inscrit sur le côté droit.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

013-244304

013-244305

013244304

013244305

013244604

013244605

013244813

013244814

013244913

013244914

013252304

013252305

013252604

013252605

013253304

013253305

013253604

013253605

013702304

013702305

013702604

013702605

013702813

013702814

013702913

013702914

Classic Field

Cynergy Classic

Cynergy Classic Field Grade 3

Cynergy Classic Field Grade 6

Cynergy Classic Field Grade III

Cynergy Classic Field Grade VI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124990
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Classic Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Classic Sporting
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124990 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124990 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124990 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124990 - 13	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124990 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124990 - 11	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124990 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124990 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124990 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124990 - 16	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124990 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124990 - 14	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124990 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124990 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124990 - 9	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124990 - 10	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque de commerce "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
-- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, au Tennessee, de 1826 à 1834, à Adams County, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil automatique de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning est devenu gestionnaire de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet numéro 220.271 octroyé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut localisé à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment les suivantes : Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Classic Sporting" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 2006. - caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée sur le dessus et au milieu, guidon à grain d'orge blanc et un autre grain d'orge à mi-longueur du canon; étranglements interchangeables Invector-Plus de classe Midas; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant au profil bas avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sélecteur de canon/sûreté; détente simple plaquée or; éjecteurs; monture en noyer au fini huilé avec ou sans busc réglable et tampon de recul; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse en nitrure d'argent avec ciselures stylisées. - avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 168 mm (46 po) et poids moyen de 3,23 kg (7,11 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.
Mécanisme	- configuration superposée.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.
Calibre	- figure sur le côté droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013-245426

013-245427

013-245428

013245426

013245427

013245428

013245726

013245727

013245728

013245812

013245813

013245912

013245913

013273426

013273427

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013273428

013273726

013273727

013273728

013703326

013703327

013703328

013703626

013703627

013703628

013703812

013703813

013703912

013703913

013704326

013704327

013704328

013704626

013704627

013704628

013711326

013711327

013711328

Classic Sporting

Cynergy Classic

Cynergy Classic Sporting Adjustable Comb

Cynergy Classic Sporting Maple

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126446
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Classic Trap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Classic Trap
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126446 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126446 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126446 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126446 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canons superposés à orifice avec bandes supérieure et médiane ventilées et organes de visée en fibre optique; étranglements interchangeables Invector-Plus Midas Grade; boîtier de culasse/carcasse surbaissé(e) à bascule avec clé d'ouverture et sélecteur de canon/sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique plaquée or; éjecteurs; monture en noyer fini à l'huile avec tampon de recul avec ou sans fût réglable; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse fini nitrure d'argent orné(e) de gravures.
- le système "Cynergy Classic Trap Unsingle Combo" avec fût réglable a été mis sur le marché en 2008.
- longueur totale avec un canon de 762 mm (30 po) : 1 276 mm (50 1/4 po); poids moyen : 3,70 kg (8,15 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série inscrits sur les armes fabriquées au Japon peuvent comprendre cinq chiffres ordinaux suivis d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication suivi d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013235426

013235427

013254426

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013254427

013269467

013269468

013269469

013269479

018707468

018707469

018707479

Classic Trap

Classic Trap Combo

Combo

Cynergy

Cynergy Classic

Cynergy Classic Trap Adjustable Comb

Cynergy Classic Trap Unsingle

Cynergy Classic Trap Unsingle Combo

Cynergy Classic Trap Unsingle Combo Adjustable Comb

Cynergy Combo

Unsingle Classic Trap

Unsingle Cynergy

Unsingle Cynergy Classic Trap

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184843
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Composite Ultimate Turkey

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Composite Ultimate Turkey
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184843 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184843 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CYNERGY" figure sur le boîtier de culasse, et cette version spécifique est fabriquée avec des garnitures synthétiques et un motif camouflage "mossy oak" sur toute sa surface. - caractéristiques : fini à motif camouflage sur toute la surface de l'arme; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; court rail au-dessus de la chambre pour la fixation d'un viseur optique; bande supérieure et bande médiane ventilées; crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés et synthétiques avec zones de préhension surmoulées et appui-joue; détente unique; levier supérieur; et sélecteur/sûreté de queue de carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

018711205

018711206

Cynergy

Cynergy Composite Ultimate Turkey Mossy Oak Break-Up Country

O/U

Over/Under

Ultimate Turkey Mossy Oak Break-Up Country

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184823
Marque: Browning
Modèle: Cynergy CX

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy CX
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184823 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184823 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184823 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- l'inscription "CYNERGY CX" figure au bas du boîtier de culasse; d'autres sous-modèles sont également offerts avec différentes caractéristiques, et il faut faire attention à ne pas les confondre les uns avec les autres. - cette arme est une version du Browning Cynergy fabriqué avec le système de verrouillage/articulation "Crossover"/"CX" de Browning. - caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement interchangeable à visser; viseur à grain d'orge; bande supérieure et bande médiane ventilées; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé (certaines versions sont munies d'un appui-joue réglable); boîtier de culasse/carcasse au nitrure d'argent mat; détente unique; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

018709302

018709303

018709304

018716302

018716303

018716304

Cynergy

O/U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Over/Under

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184822
Marque: Browning
Modèle: Cynergy CX Composite

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy CX Composite
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184822 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184822 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184822 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- l'inscription "CYNERGY CX" figure sur le dessous du boîtier de culasse, et la version "Composite" est fabriquée avec un garde-main et une monture synthétiques noirs. - cette arme est une version du Browning Cynergy fabriqué avec le système de verrouillage/articulation "Crossover"/"CX" de Browning. - caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; bande supérieure et bande médiane ventilées; crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés, synthétiques, de couleur noir-gris, avec zones de préhension surmoulées et appui-joue; boîtier de culasse/carcasse au nitrure d'argent mat; détente unique; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

018710302

018710303

018710304

CX Composite

Cynergy

Cynergy CX

O/U

Over/Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127911
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Euro Field

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Euro Field
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127911 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127911 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127911 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127911 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127911 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127911 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127911 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127911 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canons à orifice superposés munis de bandes supérieure et médiane ventilées; guidon à grain d'orge blanc et grain d'orge médian; tubes d'étranglement Invector-Plus; arme à bascule surbaissée avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure et sélecteur de canon/sûreté; détente unique plaquée or; éjecteurs automatiques; poignée en noyer au fini huilé munie d'un tampon de recul, avec ou sans busc réglable; canons bleuis; boîtier de culasse en nitrure d'argent orné de ciselures incrustées d'or.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur la partie supérieure des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121910	Browning	Cynergy	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
126445	Browning	Cynergy Euro Sporting	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013285376

013297304

013297305

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013297604

013297605

013297813

013297814

013297913

013297914

Cynergy Euro

Euro Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126445
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Euro Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Euro Sporting
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126445 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126445 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126445 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126445 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126445 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126445 - 9	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126445 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126445 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126445 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126445 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126445 - 11	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126445 - 12	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "Sporting" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés à orifice avec bandes supérieure et médiane ventilées et guidon à grain d'orge et grain d'orge médian en fibre optique ou blancs; étranglements interchangeables Invector-Plus Midas Grade; boîtier de culasse/carcasse surbaissé(e) à bascule avec clé d'ouverture et sélecteur de canon/sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique plaquée or; éjecteurs; monture noire en matériau composite ou en noyer fini à l'huile avec tampon de recul avec ou sans fût réglable; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au nitrure d'argent orné de gravures dorées.
- longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) : 1 168 mm (46 po); poids moyen : 3,24 kg (7,13 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série inscrits sur les armes fabriquées au Japon peuvent comprendre cinq chiffres ordinaux suivis d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication suivi d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127911	Browning	Cynergy Euro Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
128776	Browning	Cynergy Classic	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013261426
013261427
013261428
013261726
013261727
013261728
013262426
013262427
013262428
013264426
013264427
013264428
013286426
013286427
013286428
013287426
013287427
013287428
013288426
013288427
013288428

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013289426

013289427

013289428

013294326

013294327

013294328

013294626

013294627

013294628

013295326

013295327

013295328

013296326

013296327

013296328

Cynergy

Cynergy Euro

Cynergy Euro Sporting Adjustable

Cynergy Euro Sporting Adjustable Stock

Cynergy Euro Sporting Blue Composite Stock

Cynergy Euro Sporting Colored Composite Stock

Cynergy Euro Sporting Composite

Cynergy Euro Sporting Composite Stock

Cynergy Euro Sporting Pink Composite Stock

Cynergy Euro Sporting Red Composite Stock

Cynergy Euro Sporting Yellow Composite Stock

Euro Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126447
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Feather

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Feather
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126447 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126447 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126447 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126447 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126447 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126447 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126447 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126447 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canons superposés ronds avec bande supérieure et bande médiane ventilées, guidon et viseur médian à grain d'orge en ivoire, et tubes d'étranglement Invector-Plus interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger, articulé à l'avant et à profil surbaissé, avec sûreté/sélecteur de canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente simple plaquée or; éjecteurs; monture en noyer au fini satiné ou en matériau composite noir avec tampon de recul; canons bleuis; fini bleui et gris.
- offert en 2008 avec une combinaison de trois canons.
- la longueur totale de l'arme est comprise entre 1092 mm (43 po) et 1143 mm (45 po) et son poids moyen est compris entre 2,25 kg (4,14 lb) et 3,14 kg (6,10 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série inscrits sur les armes fabriquées au Japon peuvent comprendre cinq chiffres ordinaux suivis d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication suivi d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

013-292604

013274304

013274305

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013274604

013274605

013274813

013274814

013274913

013274914

013275304

013275305

013293304

013293305

013293604

013293605

013293813

013293814

013293913

013293914

018702304

018702305

018703304

018703305

018703604

018703605

Cynergy

Cynergy Feather Composite

Cynergy Feather Composite Adjustable Comb

Cynergy Feather Composite Charcoal Gray

Cynergy Feather Composite Charcoal Grey

Cynergy Feather Three BBL Set

Cynergy Feather Three Barrel Set

Feather

Feather Composite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151826
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Field

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Field
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151826 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151826 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151826 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151826 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151826 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151826 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151826 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151826 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme à feu, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U. - Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- l'inscription "Cynergy" peut figurer sur l'arme à feu, avec diverses gravures de gibier à plume sur les côtés du boîtier de culasse. - il s'agit d'une version du fusil à deux canons superposés à mécanisme à coffre Cynergy, fabriquée particulièrement pour les chasseurs, avec des caractéristiques particulières. - caractéristiques : canons bleuis avec bandes supérieure et médiane ventilées; étranglements Invector vissables interchangeables; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse au fini nitrure d'argent mat avec gravures particulières; détente simple plaquée or; plaque de couche arrondie en caoutchouc pour permettre au tireur d'épauler rapidement le fusil.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

018706304

018706305

018706604

018706605

018706813

018706814

018706913

018706914

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129697
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129697 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129697 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129697 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129697 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129697 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec mécanisme à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a vu le jour vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning exploitent l'entreprise sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux É.-U.).

Modèle

- l'inscription "Cynergy Hunter" peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canons superposés avec bandes supérieure et centrale ventilées, guidon à grain d'orge et grain d'orge central en ivoire; tubes d'étranglement Invector-Plus; carcasse/boîtier de culasse surbaissé à bascule avant en alliage léger, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté/sélecteur de canon; mono-détente dorée; éjecteurs; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini satiné avec tampon de recul; canons bleuis; carcasse/boîtier de culasse ciselé de scènes d'oiseaux.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur certains canons : "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- le numéro de série des armes à feu Browning fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres et d'un code de modèle à trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cynergy

Cynergy Hunter Grade 3 12M

Cynergy Hunter Grade 3 20M

Cynergy Hunter Light

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cynergy Hunter Light Grade 3 12M

Cynergy Hunter Light Grade 4 12M

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151827
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Micro Midas

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Micro Midas
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151827 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151827 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Browning" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Cynergy" peut figurer sur l'arme à feu. - le modèle "Cynergy Micro Midas" est destiné aux chasseurs plus jeunes/plus petits. - caractéristiques : canons ronds superposés avec bandes de visée supérieure et médiane ventilées, guidon à grain d'orge ivoire et étranglements Invector vissables interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger à profil bas, articulé à l'avant, avec clé d'ouverture de déverrouillage du mécanisme et sélecteur de canon/sûreté montés sur la queue de carcasse; une seule détente plaquée or; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche arrondie en caoutchouc; fini bleui mat et au nitrure d'argent avec gravures. - longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) : 1 061 mm (41,75 po); poids moyen : 2,7 kg (6 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

018701605

018701606

132

Micro Midas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129716
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Pro Sport

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Pro Sport
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129716 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129716 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129716 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129716 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129716 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129716 - 6	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "BROWNING" est empruntée au nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning est le fils de Jonathan Browning de la ville d'Ogden, en Utah, États-Unis. - Jonathan Browning est né dans le Tennessee, aux États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning naît le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879. - l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning gèrent les affaires de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'organisation la même année. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I., à Salt Lake City dans l'Utah, et FNMI, à Columbia, en Caroline du Sud, aux É.-U.).
Modèle	- l'inscription "CYNERGY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : bande de visée ventilée sur le dessus et au milieu et guidon en fibre optique avec ou sans grain d'orge médian blanc; boîtier de culasse/carcasse surbaissé à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; détente simple plaquée or; éjecteurs; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse et étranglements en nitrure d'argent. - disponible avec crosse et garde-main en noyer ou en matériau synthétique léger résistant aux intempéries et avec busc réglable et tampon de recul.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Made in Japan" ou "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cynergu Composite Black Ice 12M

Cynergy Pro Sport 12M

Cynergy Pro Sport 20M

Cynergy Pro Sport Adjustable 12M

Cynergy Pro Sport Regolabile 12M

Cynergy Sport

Cynergy Sporter Inflex 12M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129718
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Pro Trap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Pro Trap
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129718 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129718 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" est empruntée au nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning est le fils de Jonathan Browning de la ville d'Ogden, en Utah, États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning naît le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning gèrent les affaires de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'organisation la même année.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I., à Salt Lake City dans l'Utah, et FNMI, à Columbia, en Caroline du Sud, aux É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CYNERGY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : bande de visée ventilée sur le dessus et au milieu et guidon en fibre optique avec ou sans grain d'orge médian blanc; boîtier de culasse/carcasse surbaissé à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; détente simple plaquée or; éjecteurs; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse en nitrure d'argent et étranglements Invector; crosse et garde-main en noyer quadrillé; busc réglable et tampon de recul.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cynergy Pro Trap 12M

Cynergy Pro Trap Adjustable 12 Midas

Cynergy Pro Trap Adjustable 12M

Cynergy Pro Trap Adjustable Diamond 12

Cynergy Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127299
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Satin Classic Field

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Satin Classic Field
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127299 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127299 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127299 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127299 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127299 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127299 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127299 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127299 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127299 - 7	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- la marque de commerce "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de "Browning" (une tête de cerf) figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning état le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennesse de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type "harmonique".
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- La Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont fait des affaires sous le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale (FN) de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canons superposés avec une bande de visée ventilée sur le dessus et au milieu et un dispositif de visée en fibre optique; étranglements interchangeables Invector-Plus Midas Grade, boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant au profil bas avec sélecteur de sûreté/canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente simple plaquée or; éjecteurs; monture en noyé au fini huilé avec tampon de recul; canons au fini satiné et boîtier de culasse/carcasse au fini satiné en nitrate d'argent.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série sur les armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq nombres ordinaux suivis d'un code à deux lettres pour l'année de fabrication et d'un code à trois caractères pour la désignation de modèle, p ex. : "0#6#4MR132".
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Calibre

- figure sur le côté droit.

Renvois

129267	Browning	Cynergy Satin Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

013281204

013281604

013281813

013710603

013710604

013710812

013710813

013710912

013710913

013714304

013714305

132

Cynergy

Cynergy Classic Field Satin

Cynergy Satin

Cynergy Satin Classic

Cynergy Satin Dove

Cynergy Satin Field

Satin Classic Field

Satin Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129267
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Satin Composite

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Satin Composite
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129267 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129267 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129267 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/carcasse et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- La J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a vu le jour vers 1879.
- La Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning exploitent une entreprise du nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- Les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée supérieure et médiane, guidon à grain d'orge en ivoire à l'avant et au milieu; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à profil surbaissé et articulé à l'avant, avec levier d'ouverture et sélecteur de canon/sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; détente simple plaquée or; éjecteurs; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau composite avec tampon de recul; canons au fini satiné et boîtier de culasse/carcasse au fini au nitrate d'argent satiné.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 092 mm (43 po) et son poids moyen est de 3,45 kg (7,6 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,54 kg (7,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.

Mécanisme

- configuration superposée.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Browning a adopté une nouvelle logique des numéros de série en 1975.
- le numéro de série sur les armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq nombres ordinaux suivis d'un code à deux lettres pour l'année de fabrication et d'un code à trois caractères pour la désignation de modèle, p ex. : "0#6#4MR132".
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127299	Browning	Cynergy Satin Classic Field	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

013-299204

013-299205

013299204

013299205

013715203

013715204

013715205

Cynergy Composite

Cynergy Desert Tan

Cynergy Satin

Satin Composite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121911
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Sporting
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121911 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121911 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121911 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121911 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121911 - 10	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121911 - 9	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121911 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121911 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121911 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121911 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121911 - 13	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121911 - 12	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121911 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121911 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É. U, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning prend la place de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée en 1879 environ.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" en 1927 environ.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É. U.).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canons superposés avec bande supérieure et bande médiane ventilées; guidon Hi-Viz Pro-Comp et grain d'orge médian blanc; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, à profil surbaissé, avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; détente unique plaquée or; éjecteurs; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse au nitrure d'argent orné de ciselures stylisées.
- disponible avec monture et garde-main en noyer ou en matériau composite léger résistant aux intempéries, avec busc réglable et tampon de recul.
- en 2006, le modèle Cynergy Sporting fut proposé avec fini "TopCote", soit un fini au trempé ressemblant à du bois, et aussi avec fini au trempé imitant la fibre de carbone.
- l'information figurant sur le catalogue canadien 2010 indique qu'il est désormais fait référence au modèle "Cynergy Euro Sporting" par l'appellation "Cynergy Sporting", avec les mêmes numéros de code.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1168 mm (46 po) et son poids moyen est de 3,24 kg (7,13 lb).
- offert en 2015 avec un busc réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur les canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975.
- les numéros de série figurant sur les armes à feu produites au Japon peuvent se composer de cinq chiffres suivis d'un code de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'un code de trois caractères correspondant au modèle.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121910	Browning	Cynergy	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

013-231426

013-231427

013-231428

013-231726

013-231727

013-231728

013-231812

013-231813

013-233426

013-233427

013-233428

013-267426

013-267427

013-267428

013-268426

013-268427

013-268428

013231426

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

013231427

013231428

013231726

013231727

013231728

013231812

013231813

013233426

013233427

013233428

013267426

013267427

013267428

013268426

013268427

013268428

018704326

018704327

018705326

018705327

Cynergy

Cynergy Composite

Cynergy Small Gauge Sporting

Cynergy Sport Inflex 12M

Cynergy Sporter Inflex 12M

Cynergy Sporting Adjustable Comb

Cynergy Sporting Composite

Cynergy Sporting Composite Adjustable Comb

Cynergy Sporting Composite CF

Cynergy Sporting Composite Carbon Fiber

Cynergy Sporting Small Gauge

Cynergy Sptg Comp TC DT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197798
Marque: Browning
Modèle: Cynergy Wicked Wing

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Cynergy Wicked Wing
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197798 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197798 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197798 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
Fabricant	L'inscription "Made in Japan / Miroku" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

018719203

018719204

018719205

018722203

018722204

018722205

018725303

018725304

018725305

018729203

018729204

018729205

018730203

018730204

018730205

Cynergy Wicked Wing - Auric

Cynergy Wicked Wing - Mossy Oak

Cynergy Wicked Wing - Mossy Oak Bottomland

Cynergy Wicked Wing - Mossy Oak Shadow Grass Habitat

Cynergy Wicked Wing - Realtree Max 7

Cynergy Wicked Wing - Vintage Tan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35050
Marque: Browning
Modèle: Double Automatic

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Double Automatic
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35050 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35050 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35050 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35050 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35050 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35050 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35050 - 8	12 GA X 3"	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" figure sur l'arme à feu. - la marque "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, au Tennesse, de 1826 à 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition et à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris en charge la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning s'est marié à Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère, Matthew S. Browning, font affaires sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co.". - en 1923, Matthew S. Browning décède et son fils, Marriner Browning, se joint à l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - "The Browning Arms Company" est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah, aux États Unis en 2004. - nombre de sociétés ont produits des armes à feu Browning, y compris la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, ainsi que les étatsuniennes Remington et Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud).
Modèle	- modèle fabriqué entre 1952 et 1971, mais seulement couramment disponible en Amérique du Nord jusqu'en 1954. - le nom "Double Automatic" peut être marqué sur la plaque de couche - le nom "Double Automatic" renvoie au fait qu'une cartouche peut être chargée dans la chambre et dans le "magasin" de cette arme à feu, afin qu'elle puisse les mettre à feu successivement. - il existait trois versions des fusils de chasse de la série "Double Automatic", soit le "Standard" à boîtier de culasse/carcasse en acier ("C" dans le numéro de série), le "Twelvette" à boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium et d'"hiduminium" (vendu en diverses couleurs et commercialisé comme un fusil de calibre 12 d'un poids inférieur à un calibre 16), ainsi que le "Twentyweight" à boîtier de culasse/carcasse d'"hiduminium" (présentant une finition noire à gravures remplies d'or et un poids encore moins élevé). Un "A" figure dans le numéro de série des fusils de chasse à boîtier de culasse/carcasse d'"hiduminium". Toutes les versions étaient de calibre 12. - ce modèle ne comporte par un magasin tubulaire classique, car les cartouches doivent être chargées à travers une fenêtre située du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sont maintenues sur un dispositif élévateur par un ou des ressorts. Une fois que la première cartouche a été mise à feu et que la culasse a atteint sa position arrière maximale, la cartouche suivante est élevée dans la chambre par le mouvement arrière de la culasse. - disponible en configurations de tir aux pigeons ou aux skeets. - caractéristiques : finition bleuie; canon à bande ordinaire ou ventilée; sûreté coulissante pour droitiers et gauchers, derrière le pontet; fenêtre de chargement rapide sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection du côté droit.
Fabricant	- le nom du fabricant n'est habituellement pas inscrit sur l'arme à feu; le canon porte habituellement l'inscription "Made in Belgium".
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; numéro de série avec lettre "C". - fabriqué à 67,000 exemplaires, toutes variantes confondues.
Calibre	- figure sur le côté gauche.
Coups	- la documentation du fabricant indique une capacité de deux cartouches, soit une dans le magasin et une dans la chambre.

Renvois

3910	Browning	Double Automatic Twelvette	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61219	Browning	Double Automatic Twentyweight	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
120365	FN	Double Automatic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Double Automatic Skeet

Double Automatic Standard

Double Automatic Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3910
Marque: Browning
Modèle: Double Automatic Twelvette

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Double Automatic Twelvette
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3910 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3910 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3910 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3910 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu, cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- ce modèle a été fabriqué de 1952 (même s'il n'est devenu facilement accessible en Amérique du Nord qu'en 1954) à 1971. - l'inscription "Browning Double Automatic" figure généralement sur la plaque de couche. - l'inscription "Twelvette" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom "Double Automatic" vient du fait que l'arme à feu est conçue pour pouvoir accueillir une cartouche dans la chambre et une dans le "chargeur", ce qui lui permet de tirer deux coups seulement en rafale. - la gamme de fusils de chasse "Double Automatic" était disponible en trois versions : la version Double Automatic "Standard" utilisait un boîtier de culasse/une carcasse en acier (le numéro de série comportait un "C"), la version Double Automatic Twelvette employait un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium "duralumin" (offert en trois couleurs différentes) et était annoncée dans la documentation publicitaire comme un "calibre 12 pesant moins lourd qu'un calibre 16" et la version Double Automatic Twentyweight, qui était également munie du boîtier de culasse/de la carcasse en duralumin (fini noir avec gravures doublées d'or) mais en version encore plus légère. Les fusils de chasse fabriqués avec le boîtier de culasse/la carcasse en duralumin comportaient la lettre "A" dans le numéro de série. Toutes les versions étaient disponibles en calibre 12. - ce modèle n'est pas muni d'un chargeur tubulaire conventionnel; la cartouche est mise en place par l'entremise d'une fenêtre dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et maintenue sur un élévateur par la tension du ressort. Une fois que le premier coup a été tiré et que la culasse a atteint sa position arrière maximale, la cartouche est remontée et insérée dans la chambre par le déplacement de la culasse vers l'avant. - caractéristiques : fini bleui; canon à bande ventilée ou pleine; sûreté ambidextre de type coulissante située à l'arrière du pontet; fenêtre de chargement rapide située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection sur le côté droit.
Fabricant	- l'inscription "Fabrique Nationale D'Armes de Guerre Herstal - Belgique", ou "Made in Belgium", peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fabriqué à 67 000 exemplaires dans toutes les versions.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- la documentation du fabricant indique une capacité de deux cartouches : une dans le magasin et une dans la chambre.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35050	Browning	Double Automatic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
61219	Browning	Double Automatic Twentyweight	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
120365	FN	Double Automatic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DA Twelvette

Twelvette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61219
Marque: Browning
Modèle: Double Automatic Twentyweight

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Double Automatic Twentyweight
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61219 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61219 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" sur l'arme à feu; d'après le nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennesee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennesse de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning produisit des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué de 1952 à 1971. - modèle "Double Automatic" fabriqué à 67 000 exemplaires, toutes variantes confondues. - le nom "Twentyweight" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - note : sur les premières armes produites en série, le boîtier de culasse peut être exempt d'inscription. - fusil de chasse de calibre 12 conçu pour être plus léger que les fusils de chasse de calibre 20, d'où l'appellation "Twentyweight". - l'expression "Double Automatic" provient du fait que cette arme à feu est conçue pour recevoir une cartouche dans la chambre et une autre dans le magasin, ce qui ne permet de tirer que deux coups. - fusil de chasse semi-automatique fonctionnant par recul court et avec, sous le canon, un magasin tubulaire ne pouvant recevoir qu'une seule cartouche. - caractéristiques : boîtier de culasse léger en duralumin; sûreté coulissante ambidextre à l'arrière du pontet; fenêtre de chargement rapide sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection par la droite.
Fabricant	- "BROWNING ARMS COMPANY St. LOUIS, MO", "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN UTAH & MONTREAL, P.Q. MADE IN BELGIUM" ou variante de cette inscription habituellement sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Mécanisme	- recul court.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série habituellement formés de quatre ou cinq chiffres et incluant généralement un des préfixes suivants : A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 69A, 70A, 71A.
Coups	- la documentation du fabricant indique une capacité de deux cartouches : une dans le magasin et une dans la chambre.
Autres marquages	- l'arrière du canon peut aussi arborer une des inscriptions suivantes : - "Browning Patents" au-dessus de "Made In Belgium", - "Special Steel- 12 GA Shells- 2 3/4" au-dessus de "Browning Patents", - "Special Steel- 12 GA Shells- 2 3/4" au-dessus de "Brownings Patent".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3910	Browning	Double Automatic Twelvette	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
35050	Browning	Double Automatic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
120365	FN	Double Automatic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DA Twentyweight

Double Action Twentyweight

Double Automatic Twelvette Twentyweight

Twelvette Twentyweight

Twentyweight

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121150
Marque: Browning
Modèle: Dualis

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Dualis
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121150 - 4	270 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121150 - 2	30-06 SPRG	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121150 - 1	300 WIN MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121150 - 5	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121150 - 3	7MM REM MAG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou la carcasse/le boîtier de culasse. - la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'Utah (États-Unis). - Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah (États-Unis), en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- arme mise sur le marché en 2003 pour le marché européen par Browning International SA. - désignation du modèle sur le canon. - caractéristiques : crosse et fût en noyer quadrillé; fixations de battant de bretelle ajustées; hausse surélevée sur le canon; guidon à lame à fibre optique; offert avec viseurs de type battue; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en alliage; détente plaquée or; sûreté à verrou transversal derrière la détente sur le pontet; mécanisme d'ouverture verrou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - cette arme à feu ressemble extérieurement au fusil de la série Browning BAR, sans l'arrière du boîtier de culasse festonné.
Fabricant	- l'inscription figure sur l'ensemble de canons.
Mécanisme	- mécanisme à pompe manuel du fût.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; il est composé du code de produit, une combinaison de trois chiffres ou de trois caractères alphanumériques, suivi du code de l'année de production, constitué de deux lettres, et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- portière de magasin articulée, boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Battue Dualis

Browning Dualis

Dualis Battue

Dualis Pump Action

Modello Dualis

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143036
Marque: Browning
Modèle: Eurobolt

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Eurobolt
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143036 - 2	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143036 - 1	300 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143036 - 3	7X64 BRENNEKE	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- l'inscription "BROWNING S.A. MOD EUROBOLT" a été relevée sur le canon. - l'inscription "PAT 4723369 (Calibre) ONLY" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canon rond flottant avec organes de visée interchangeables; mécanisme à verrou rotatif à relèvement de 60 degrés; double détente; boîtier-chargeur amovible avec portière de magasin; sûreté de queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet quadrillée avec tenons pour battant de bretelle et tampon de recul; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; fini bleui mat.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN JAPAN / MIROKU" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de cinq chiffres, suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, puis d'un code de modèle de trois caractères. - le numéro de brevet "4723369" peut figurer sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning Eurobolt

Mod Eurobolt

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4974
Marque: Browning
Modèle: European Classic

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	European Classic
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4974 - 1	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4974 - 2	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- " European Classic " figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - " European Classic " désigne un modèle standard de fusil à canons superposés et à coffre comportant le mécanisme du fusil de chasse à canons superposés B25. - caractéristiques : canons rayés superposés à bande de battue et à dispositifs de visée " Express "; boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant dont la partie supérieure de la queue comporte un levier d'ouverture, ainsi qu'une sûreté et un sélecteur de canon; détente simple; garde-main en noyer à extrémité " schnabel " et crosse à poignée-pistolet et à plaque de couche. - gravures de plusieurs qualités et styles.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- numéro de série figure sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - numéro de série observé se composant du code de produit " E04 ", d'un code d'année à deux lettres et de cinq chiffres.
Autres marquages	- " European Classic " inscrit en lettres cursives sur le côté du mécanisme. Fabriqué en Belgique. " Browning SA Express Rifle " sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35188	Browning	Superposed Express	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B425 European Classic Express

B425 Express

Double Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

E04

European Classic Double Rifle

European Classic Express

European Classic Express Rifle

Express

O/U

Over/Under

Over/Under Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4948
Marque: Browning
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Express
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4948 - 1	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4948 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".

- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à mécanisme à coffre et à canons jumelés superposés de modèle standard fabriqué à partir du mécanisme du fusil de chasse à canons superposés B25.
- caractéristiques : quart de bande de visée; hausses à feuillet; monodétente; sûreté montée sur la queue de carcasse; clé d'ouverture; monture à poignée-pistolet en noyer de luxe et garde-main avec bout Schnabel; offert en divers niveaux de qualité et styles de gravures.

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sous le levier d'ouverture du mécanisme. Il est composé de l'année de production, du code de produit ainsi que de caractères de remplissage destinés à combler l'espace restant pour que le numéro soit constitué d'un total de 10 caractères alphanumériques. Le numéro est composé de 10 chiffres, incluant le code de produit et un code indiquant l'année de fabrication.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes figurent sur le côté droit de l'arme à feu : "Browning S.A. Herstal Made in Belgium". "Browning SA Express Rifle".

Remarques

- VOIR ÉGALEMENT :

"Browning Superposed" (Browning à canons superposés).

RÉFÉRENCE :

Blue Book of Gun Values, S.P. Fjestad, Eighteenth Edition, Blue Book Publications Ink., page 274. Catalogues de Browning Europe de 1995 et 1996. Visite à l'atelier de fabrication sur commande de Browning en 1997, conversations avec le personnel et la direction.

REMARQUES :

Tous les modèles B25 sont annoncés dans la documentation commerciale comme étant fabriqués à Herstal, en Belgique, dans l'atelier de personnalisation de Browning. Ils sont tous munis d'une bande de visée ventilée et d'un garde-main en noyer avec une crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise. Le modèle CCS Herstal est semblable à d'autres B25.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35188	Browning	Superposed Express	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B25 Herstal Express

Double Express Over & Under Rifle

Double Rifle

Herstal Express

O/U

Over/Under

Over/Under Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129710
Marque: Browning
Modèle: Fusion Evolve

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Fusion Evolve
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129710 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129710 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129710 - 5	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129710 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129710 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse. - "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).
Modèle	- "FUSION EVOLE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MOD.GOLD" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canon lisse rond bleui avec bande ventilée, guidon à fibre optique et tubes d'étranglement Invector Plus, boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le bas, bouton du dispositif d'arrêtoir de culasse situé sous l'avant du boîtier de culasse/la carcasse, détente en plaqué or, sûreté à verrou transversal situé sur l'arrière du pontet, fût et crosse quadrillés en bois avec tampon de recul, boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou au nitrure d'argent avec ou sans gravures/incrustations en or.
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium by Fabrique National" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés de trois chiffres suivis de deux lettres suivis de cinq chiffres.
Calibre	- inscrit sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

113

Back Bore Technology

Fusion Evolve Elegance

Fusion Evolve Elegance 12M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fusion Evolve Gold

Fusion Evolve II Gold

Fusion Evolve II Gold 12M

Fusion Evolve New Elite Topcote

Fusion Evolve New Elite Topcote 12M

Fusion Evolve Plus

Fusion Evolve Plus 12M

Gold

Gold Fusion Evolve

M Gold

Mod. Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5046
Marque: Browning
Modèle: Gold

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5046 - 12	12 GA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5046 - 13	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5046 - 14	12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5046 - 15	12 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5046 - 16	12 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5046 - 17	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5046 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5046 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5046 - 9	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5046 - 10	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5046 - 11	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5046 - 3	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5046 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5046 - 5	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5046 - 6	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5046 - 7	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5046 - 8	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu, cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Gold", en lettres manuscrites, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOD. GOLD" peut figurer sur le côté droit du canon.
- le modèle Gold était offert en deux séries, Gold et Gold Classic.
- la série Gold a été mise sur le marché vers 1994.
- la série Gold Classic a été mise sur le marché vers 1998.
- l'inscription "Gold Classic" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes GOLD CLASSIC se distinguent des autres armes de la série Gold par un boîtier de culasse/une carcasse semi-bossu (surface supérieure arrière festonnée) qui rappelle le modèle B-80.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec gravures et incrustations en or (modèle Classic High Grade) ou au fini bleui (modèles Classic Hunter, Classic Deer Hunter, Classic Stalker); canon bleui avec étranglement interchangeable; bouton d'arrêtoir de culasse situé sur le dessous du côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous du côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon à bande ventilée; détente dorée; sûreté située à l'arrière du pontet; modèle offert avec monture et garde-main en noyer quadrillé (Hunter) ou garde-main et crosse en matériau synthétique noir (Stalker).

Fabricant

- pièces fabriquées en Belgique; assemblage au Portugal.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le mécanisme.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la documentation de Browning fait état de la capacité suivante du magasin :
- cinq (5) cartouches de 2 ¾ po, soit quatre (4) cartouches dans le magasin et une (1) dans la chambre.
- quatre (4) cartouches de 3 po, soit trois (3) cartouches dans le magasin et une (1) dans la chambre.
- quatre (4) cartouches de 3 ½ po, soit trois (3) cartouches dans le magasin et une (1) dans la chambre.
- NOTE : L'arme peut être munie en usine d'une entretoise de magasin amovible limitant alors la capacité de ce dernier à deux (2) cartouches.

Autres marquages

- le nom et l'adresse du fabricant, la désignation du calibre et les dates de brevets figurent sur le canon.
- l'inscription "GOLD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- l'inscription "BROWNING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- les inscriptions "Special Steel 12GA." et "Patents Pending" figurent sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3942	Browning	Gold Deer Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3943	Browning	Gold Sporting Clays	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3945	Browning	Gold Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
16712	Browning	Gold Medalist	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16713	Browning	Gold Challenger	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
38434	Browning	Gold Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
39077	Browning	Gold 10	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
76351	Browning	Gold Classic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117505	Browning	Gold Hunter National Wild Turkey Federation	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117506	Browning	Gold Hunter Upland Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117507	Browning	Gold Hunter Micro	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Gold 10

Gold Classic

Gold Deer Special

Gold Deerhunter

Gold Hunter

Gold Hunter & Stalker

Gold Hunter Stalker

Gold Hunter&Stalker

Gold Micro

Gold Sporting Clays

Gold Stalker

Gold Turkey Stalker National Wild Turkey Federation

Gold Upland Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136100
Marque: Browning
Modèle: Gold

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136100 - 1	177 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136100 - 2	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136100 - 3	22 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136100 - 4	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur le canon et sur la monture.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "GOLD" figure sur le côté gauche du canon, sur la culasse.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à rampe et fibre optique, et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse/tube de compression à mécanisme à bascule avant rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée; sécurité ambidextre montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; crosse à poignée-pistolet Monte-Carlo ambidextre en bois ou en matière synthétique noire avec deux appuis-joue et plaque de couche réglable; fini bleui.
- longueur totale de 1 229 mm (48,4 po) et poids moyen de 3,8 kg (8,4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J. Cette version est assujettie aux dispositions en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport qui s'appliquent aux armes à feu en vertu de la partie III du Code criminel du Canada et de la Loi sur les armes à feu. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon les dispositions de l'article 84 (3) du Code criminel du Canada ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, et les autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252258

2252260

2252261

2252263

2252264

Gold Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Londero Sports

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39077
Marque: Browning
Modèle: Gold 10

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold 10
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39077 - 4	10 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39077 - 1	10 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39077 - 2	10 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39077 - 3	10 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu, cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Modèle

- en 1993, Browning annonça la mise sur le marché du "BSA 10" (Browning Semi Automatic 10) en deux versions. Le modèle "BSA 10" serait offert avec une crosse et un fût en noyer tandis que le modèle "BSA 10 Stalker" serait doté d'une garniture en matière synthétique. Avant le début de la production, la désignation de modèle a été changée pour "Gold 10". Le modèle Gold 10 a été offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier de 1994 à 2001, lorsqu'il a été modifié et doté d'un boîtier de culasse/une carcasse légère en aluminium. Ce nouveau modèle porte maintenant l'appellation "Gold Light 10".
- la désignation du modèle figure généralement sur le canon, sous l'appellation "GOLD 10". Le modèle standard est également connu comme le modèle "Gold 10 Hunter".
- caractéristiques : monture et fût en noyer quadrillé; fini bleui poli; bande ventilée avec guidon à grain d'orge; sûreté à verrou transversal située à l'avant du pontet; bouton d'arrêtoir de culasse monté du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de gaz autonettoyant.
- modèle aussi offert avec un fini bleui mat, crosse et fût en matériau synthétique sous la désignation "Gold 10 Stalker". En 1999, Browning a mis sur le marché un ensemble "Combo" qui comprenait un canon supplémentaire de 610 mm (24 po) pour la chasse au dindon, pour une polyvalence accrue.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5046	Browning	Gold	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117518	Browning	Gold Light 10 National Wild Turkey Federation	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
122436	Browning	Gold 10 Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
122451	Browning	Gold Light 10 Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39077

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122472	Browning	Gold Light 10	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gold

Gold 10 Ga.

Gold 10 Gauge Combo

Gold 10 Hunter

Gold 10 Hunting

Gold Combo

Gold Hunter 10 Ga

Gold NWTF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122436
Marque: Browning
Modèle: Gold 10 Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold 10 Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122436 - 4	10 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122436 - 1	10 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122436 - 2	10 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122436 - 3	10 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner, Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- en 1993, Browning annonça la mise sur le marché du "BSA 10" (Browning Semi Automatic 10) en deux versions. il était prévu d'offrir le "BSA 10" avec une crosse et un fût en noyer et le "BSA 10 Stalker" avec une garniture en matière synthétique. Avant le début de la production, la désignation de modèle fut changée pour "Gold 10". Le modèle Gold 10 fut offert avec un boîtier/une culasse d'acier de 1994 à 2001, lorsqu'il fut modifié et doté d'un boîtier/une culasse léger en aluminium. Ce nouveau modèle porte maintenant l'appellation "Gold Light 10".
- la désignation du modèle figure généralement sur le canon, sous l'appellation "GOLD 10". La désignation "Stalker" indique un fini mat, avec une crosse et un garde-main en matériau synthétique.
- caractéristiques : bande de visée ventilée de canon avec guidon à grain d'orge; sûreté transversale à l'avant du pontet; bouton de déverrouillage de la culasse monté du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, système à gaz autonettoyant.
- aussi offert avec un fini bleui poli et avec une crosse et un garde-main en noyer sous l'appellation "Gold 10" (aussi connu sous le nom de Gold 10 Hunter). En 1999, Browning offrit un ensemble "Combo" qui comprenait un canon supplémentaire de 610 mm (24 po) pour la chasse au dindon, pour une polyvalence accrue.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39077	Browning	Gold 10	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
117518	Browning	Gold Light 10 National Wild Turkey Federation	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
122451	Browning	Gold Light 10 Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
122472	Browning	Gold Light 10	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BSA 10

Gold 10

Stalker Gold 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16713
Marque: Browning
Modèle: Gold Challenger

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Challenger
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16713 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16713 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté du canon.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- la présence de la lettre "U" suivie d'un ou de deux chiffres après le numéro de série indique que le pistolet est un modèle Challenger.
- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques uniques qui font de l'arme à feu un modèle spécifique dans la terminologie Browning.
- l'arme à feua été mise sur le marché en 1962 et retirée en 1972.
- les recherches indiquent que seuls 293 exemplaires furent produits.
- pistolet semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz, utilisant un chargeur amovible.
- version haute qualité de la série de modèles Challenger.
- caractéristiques : fini bleui très brillant avec ligne incrustée d'or à la main gravée sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon; détente plaquée or; plaquettes quadrillées et sculptées, en noyer français, avec fini très lustré.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Belgium" et/ou "Made in Belgium by Fabrique Nationale Herstal" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant de la bride de poignée.
- la présence de la lettre "U" suivie d'un ou de deux chiffres après le numéro de série indique que le pistolet est un modèle Challenger fabriqué par la FN.
- NOTA : dans le numéro de série, la lettre "I" indique qu'il s'agit du modèle Medalist II.
- dans le numéro de série, la lettre "P" indique qu'il s'agit d'un modèle Nomad.
- dans le numéro de série, la lettre "T" indique qu'il s'agit d'un modèle Medalist.
- dans le numéro de série, la lettre "U" indique qu'il s'agit d'un modèle Challenger.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5046	Browning	Gold	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Challenger Gold Line

Challenger Gold Model

Gold Line Challenger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76351
Marque: Browning
Modèle: Gold Classic

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Classic
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76351 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76351 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76351 - 3	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76351 - 4	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" sur l'arme à feu; d'après le nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né au Tennesee, É.-U. en 1805. - Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennesse de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879. - Jonathan Browning produisit des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type « harmonique ». - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah. - John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879. - la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme. - John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004. - les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- l'inscription "Gold Classic" ne figure pas sur l'arme à feu. - les armes "GOLD CLASSIC" se distinguent des autres armes de la gamme "Gold" par un boîtier de culasse/une carcasse demi-arqué (surface supérieure arrière festonnée) qui rappelle le modèle B-80. - l'inscription "Gold", en cursives, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MOD. GOLD" peut figurer sur le côté droit du canon. - le modèle Gold était offert en deux gammes, Gold et Gold Classic. - la gamme "Gold" a été mise sur le marché vers 1994. - la gamme "Gold Classic" a été mise sur le marché vers 1998. - caractéristiques : fini bleui; système d'étranglement interchangeable; bouton d'arrêtoir de culasse situé sur l'avant inférieur du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente dorée; sûreté située à l'arrière du pontet; monture et garde-main en noyer quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - "Made in Belgium - Assembled in Portugal" peut figurer sur le côté du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série relevés : code de produit alphanumérique à trois caractères suivi de deux lettres indiquant l'année de fabrication et de cinq chiffres.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le canon; par ex. 12 GA - 3".
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - la documentation de Browning précise la capacité de l'arme à feu : - cartouches de 2 ¾ po : cinq (5) cartouches en tout, à raison d'une (1) dans la chambre et quatre (4) dans le magasin. - cartouches de 3 po : quatre (4) cartouches en tout, à raison d'une (1) dans la chambre et de trois (3) dans le magasin. - NOTE : À l'usine, le magasin peut être muni d'une entretoise limitant sa capacité à deux (2) cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la firme Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plusieurs de ses fusils de chasse semi-automatiques. Cette désignation est associée à des modèles existants améliorés ainsi qu'à deux modèles distincts au moins. Les inscriptions figurant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ne correspondent pas toujours à chaque variante; les inscriptions concernent habituellement le modèle de base duquel est tirée chaque variante. Les variantes secondaires se reconnaissent habituellement à des caractéristiques spéciales ajoutées à un modèle donné de la gamme Browning (exemple : la désignation Browning "Stalker" est généralement associée à un modèle à monture en matériau synthétique. Ces modèles n'arborent aucune inscription "Stalker"). De plus, un modèle précis de Browning peut parfois arborer des inscriptions différentes selon qu'il soit vendu en Amérique du Nord ou en Europe. Les désignations de modèle, les inscriptions et les variantes d'une arme en particulier sont précisées dans les brochures sur les produits Browning.
- les armes à feu "Gold" de la gamme nord-américaine de Browning comportent un boîtier de culasse dont l'arrière s'incurve progressivement vers le bas tandis que le boîtier de culasse d'un modèle désigné "Gold Classic" (modèle désigné simplement "Gold" dans la documentation européenne de Browning) a une partie supérieure arrière festonnée et anguleuse. Comme ces deux variantes sont proposées en configurations similaires, elles peuvent arborer les mêmes inscriptions sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5046	Browning	Gold	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122464	Browning	Gold Classic Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122468	Browning	Gold Classic Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122470	Browning	Gold Classic High Grade	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Classic 12 Gauge

Classic 20 Gauge

Gold Classic 12 Gauge

Gold Classic 20 Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122470
Marque: Browning
Modèle: Gold Classic High Grade

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Classic High Grade
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122470 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122470 - 2	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122470 - 3	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner, Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- l'inscription "Gold Classic High Grade" ne figure pas sur l'arme.
- les armes "GOLD CLASSIC" se distinguent des autres armes de la série "Gold" par le boîtier du culasse/la carcasse semi-bossu (surface supérieure arrière festonnée) qui rappelle de B-80.
- l'inscription "Gold", en lettres manuscrites, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOD. GOLD" peut figurer sur le côté droit du canon.
- le modèle Gold était offert en deux séries, Gold et Gold Classic.
- la série "Gold" a été mise sur le marché vers 1994.
- la série "Gold Classic" a été mise sur le marché vers 1998.
- il s'agit d'une version améliorée de la série "Gold Classic". Cette version est offerte en Europe sous le nom "Gold Luxe" (la gamme "Classic" figure dans les catalogues européens sous le nom de "Gold").
- la série "Gold Classic High Grade" a été mise sur le marché en 1999.
- caractéristiques : boîtier du culasse/carcasse semi-bossu plaqué nickel et canon bleui; les gravures sur le boîtier du culasse/la carcasse comprennent trois canards dorés qui se posent dans un marais ou des colombes sur un côté du boîtier de culasse/de la carcasse et des cailles sur l'autre côté; bande ventilée surélevée avec guidon à grain d'orge; bouton de déverrouillage de la culasse à la partie inférieure droite du boîtier de culasse/de la carcasse; détente dorée; sûreté située à l'arrière du pontet; crosse et fût en noyer de haute qualité.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Belgium - Assembled in Portugal" peut figurer sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/ la carcasse.
- les numéros de série des armes de la gamme "Gold Classic" examinées comprenaient un code de produit à trois caractères (combinaison de chiffres et de lettres), suivi d'une désignation d'année de production à deux lettres, puis de cinq chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- la documentation de l'usine Browning indique les capacités totales suivantes :
- cinq (5) cartouches de 2 ¾ po, comprenant quatre (4) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre; et
- quatre (4) cartouches de 3 po, comprenant trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre.
- REMARQUE : l'arme peut arriver de l'usine dotée d'un bouchon amovible dans le chargeur tubulaire, qui ne lui permet de contenir que deux (2) cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plus d'un modèle de fusil de chasse semi-automatique. La désignation "Gold" a été utilisée pour décrire des modèles existants améliorés ainsi que deux modèles distincts. Les marques qui figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse n'indiquent pas toujours la variante exacte; les marques indiquent habituellement le modèle de base à partir duquel chaque variante est produite. On peut habituellement identifier les sous-variantes par les caractéristiques spéciales d'un modèle Browning précis (par exemple : la désignation "Stalker" de Browning s'applique habituellement à un modèle doté d'une crosse en matériau synthétique noir. La marque "Stalker" ne figure par sur ces modèles). De plus, un modèle Browning précis peut parfois être mis en marché de façon différente en Amérique du Nord et en Europe. Les désignations de modèle, les marques et les variantes d'un même fusil de base se trouvent dans la documentation relative aux produits de Browning.
- la gamme standard "Gold" nord-américaine comprend un boîtier de culasse/une carcasse dont la surface supérieure se recourbe continuellement vers le haut tandis que le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "Gold Classic" (appelé simplement "Gold" dans la documentation européenne relative aux produits Browning) comprend une surface supérieure arrière festonnée coupée à angle. Comme les deux variantes sont offertes dans des configurations similaires, les mêmes marques pourraient figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76351	Browning	Gold Classic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122464	Browning	Gold Classic Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122466	Browning	Gold Classic Slug	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122468	Browning	Gold Classic Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011119304

011119604

011119605

Gold

Gold Classic

Gold Deluxe

Gold Hunter Luxe

Gold Luxe

Gold Luxe Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122464
Marque: Browning
Modèle: Gold Classic Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Classic Hunter
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122464 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122464 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122464 - 2	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122464 - 3	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Gold Classic Hunter" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes "GOLD CLASSIC" se distinguent des autres armes de la série "Gold" par un boîtier de culasse/la carcasse semi-bossu (surface supérieure arrière festonnée) qui rappelle de B -80.
- les inscriptions "Gold" et "Hunter" en lettres manuscrites figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOD. GOLD HUNTER" peut figurer sur le côté droit du canon.
- le modèle Gold était offert en deux séries, Gold et Gold Classic.
- la série "Gold" a été mise sur le marché vers 1994.
- la série "Gold Classic" a été mise sur le marché vers 1998.
- caractéristiques : fini bleui; système d'étranglements interchangeables; bouton de déverrouillage de la culasse situé sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessous; détente dorée; sûreté située à l'arrière du pontet; monture et garde-main en noyer quadrillé.
- ce modèle a été offert en Europe avec un viseur optique pour une utilisation dans des conditions de faible lumière.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Belgium - Assembled in Portugal" peut figurer sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série des armes examinées comprenaient un code de produit à trois caractères (combinaison de chiffres et de lettres), suivi du code à deux lettres de l'année de production, puis de cinq chiffres.

Coups

- un chargeur tubulaire est monté sous le canon.
- la documentation de l'usine Browning indique les capacités totales suivantes :
- cinq (5) cartouches de 2 3/4 po, soit quatre (4) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre; et
- quatre (4) cartouches de 3 po, soit trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre.
- NOTA : L'arme peut arriver de l'usine dotée d'un bouchon amovible dans le chargeur tubulaire, qui ne lui permet de contenir que deux (2) cartouches.

Remarques

- Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plus d'un modèle de fusil de chasse semi-automatique. La désignation "Gold" a été utilisée pour décrire des modèles existants améliorés ainsi que deux modèles distincts. Les marques qui figurent sur le côté de la carcasse n'indiquent pas toujours la variante exacte; les marques indiquent habituellement le modèle de base à partir duquel chaque variante est produite. On peut habituellement identifier les sous-variantes par les caractéristiques spéciales d'un modèle Browning précis (par exemple : la désignation "Stalker" de Browning s'applique habituellement à un modèle doté d'une crosse en matériau synthétique noir. La marque "Stalker" ne figure par sur ces modèles). De plus, un modèle Browning précis peut parfois être mis sur le marché de façon différente en Amérique du Nord et en Europe. Les désignations de modèle, les marques et les variantes d'un même fusil de base se trouvent dans la documentation relative aux produits de Browning.
- la gamme standard "Gold" nord-américaine comprend un boîtier de culasse/une carcasse dont la surface supérieure se recourbe continuellement vers le haut tandis que le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "Gold Classic" (appelé simplement "Gold" dans la documentation européenne relative aux produits Browning) comprend une surface supérieure arrière festonnée coupée à angle. Comme les deux variantes sont offertes dans des configurations similaires, les mêmes marques pourraient figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76351	Browning	Gold Classic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122466	Browning	Gold Classic Slug	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122468	Browning	Gold Classic Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122470	Browning	Gold Classic High Grade	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-115304

011-115305

011-115604

011-115605

011115304

011115305

011115604

011115605

FLD Gold Classic Hunter

FLD Gold Hunter

Full Line Dealer Gold Hunter

Gold

Gold Classic

Gold Classic Hunter FLD

Gold FLD Hunter

Gold Full Line Dealer Hunter

Gold Hunter

Gold Hunter 12 Gauge

Gold Hunter 20 Gauge

Gold Hunter Classic

Gold Hunter Gabion

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129443
Marque: Browning
Modèle: Gold Classic SL

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Classic SL
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129443 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129443 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129443 - 3	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129443 - 4	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque de commerce "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le logo de celle-ci, soit une tête de chevreuil, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition du type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent une entreprise sous le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'organisation. - John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004. - des armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la société japonaise Miroku Firearms Manufacturing, Sig-Sauer de l'Allemagne, et le groupe Browning (ATI à Salt Lake City, Utah). FNMI en Colombie, Caroline du Sud USA).
Modèle	- les inscriptions "Gold" et "SL" en lettres cursives figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'inscription "MOD. GOLD" peut figurer sur le côté droit du canon. - le modèle Gold était disponible en deux versions : Gold et Gold Classic. - la série Gold a été lancée vers 1994. - la série Gold Classic a été lancée vers 1998. - l'inscription "Gold Classic SL" ne figure pas sur l'arme à feu. - les modèles GOLD CLASSIC se distinguent des modèles de la série Gold par leur carcasse/boîtier de culasse semi-bossue (surface du dessus à ligne légèrement cassée à l'arrière), rappelant le B-80. - les modèles Gold SL et Gold Classic SL ont été lancés en 2006. - caractéristiques : canon de forme arrondie avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables Invector-Plus; carcasse/boîtier de culasse semi-bossue avec dessus en aluminium massif avec fenêtre d'éjection sur la droite et chargement par le dessous; bouton d'arrêtoir de culasse situé à l'avant du côté droit de la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé et au fini satiné avec tampon de recul; canon et carcasse/boîtier de culasse au fini bleui. - la longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) varie entre 1175 mm (46,25 po) et 1181 mm (46,5 po), et le poids moyen varie entre 2,8 kg (6,27 lb) et 3,2 kg (7 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparait pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse et généralement sur la face inférieure du canon.
Calibre	- le calibre désigné figure sur l'ensemble canon.
Coups	- magasin tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

011-263304

011-263305

011-263604

011-263605

011263304

011263305

011263604

011263605

Gold SL Field Hunter

Gold SL Fld Hunter

Gold SL Hunter

Gold Super Lite

Gold Super Lite Field Hunter

Gold Super Lite Fld Hunter

Gold Super Lite Hunter

Gold SuperLite

Gold SuperLite Field Hunter

Gold SuperLite Fld Hunter

Gold SuperLite Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122466
Marque: Browning
Modèle: Gold Classic Slug

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Classic Slug
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122466 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner, Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Gold Classic Slug" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes "GOLD CLASSIC" se distinguent des autres armes de la série "Gold" par le boîtier/la carcasse semi-bossu (surface supérieure arrière festonnée) qui rappelle de B-80.
- les inscriptions "Gold" et "Slug", en lettres manuscrites, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOD. GOLD" peut figurer sur le côté droit du canon.
- le modèle Gold était offert en deux séries, Gold et Gold Classic.
- la série "Gold" a été mise sur le marché vers 1994.
- la série "Gold Classic" a été mise sur le marché vers 1998.
- modèle destiné à tirer des cartouches à balles.
- caractéristiques : fini bleui, canon rayé doté d'une hausse à cran de mire et d'un guidon de type carabine; bouton de déverrouillage de la culasse à la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse; détente dorée; sûreté à l'arrière du pontet; crosse et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Belgium - Assembled in Portugal" peut figurer sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/ la carcasse.
- les numéros de série des armes examinées comprenaient un code de produit à trois caractères (combinaison de chiffres et de lettres), suivi d'une désignation d'année de production à deux lettres, puis de cinq chiffres.

Coups

- un chargeur tubulaire est monté sous le canon.
- la documentation de l'usine Browning indique les capacités totales suivantes :
- cinq (5) cartouches de 2 ¾ po, comprenant quatre (4) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre; et
- quatre (4) cartouches de 3 po, comprenant trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre.
- REMARQUE : l'arme peut sortir de l'usine dotée d'un bouchon amovible dans le chargeur tubulaire, qui ne lui permet de contenir que deux (2) cartouches.

Remarques

- Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plus d'un modèle de fusil de chasse semi-automatique. La désignation "Gold" a été utilisée pour décrire des modèles existants améliorés ainsi que deux modèles distincts. Les marques qui figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse n'indiquent pas toujours la variante exacte; les marques indiquent habituellement le modèle de base à partir duquel chaque variante est produite. On peut habituellement identifier les sous-variantes par les caractéristiques spéciales d'un modèle Browning précis (par exemple : la désignation "Stalker" de Browning s'applique habituellement à un modèle doté d'une crosse en matériau synthétique noir. La marque "Stalker" ne figure par sur ces modèles). De plus, un modèle Browning précis peut parfois être mis en marché de façon différente en Amérique du Nord et en Europe. Les désignations de modèle, les marques et les variantes d'un même fusil de base se trouvent dans la documentation relative aux produits de Browning.
- la gamme standard "Gold" nord-américaine comprend un boîtier de culasse/une carcasse dont la surface supérieure se recourbe continuellement vers le haut tandis que le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "Gold Classic" (appelé simplement "Gold" dans la documentation européenne relative aux produits Browning) comprend une surface supérieure arrière festonnée coupée à angle. Comme les deux variantes sont offertes dans des configurations similaires, les mêmes marques pourraient figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122464	Browning	Gold Classic Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122468	Browning	Gold Classic Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122470	Browning	Gold Classic High Grade	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gold Slug

Gold Slug Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122468
Marque: Browning
Modèle: Gold Classic Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Classic Stalker
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122468 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122468 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Gold Classic Stalker" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes "GOLD CLASSIC" se distinguent des autres armes de la série" Gold" par un boîtier de culasse/la carcasse semi-bossu (surface supérieure arrière festonnée) qui rappelle de B -80.
- les inscriptions "Gold" et "Stalker" en lettres manuscrites figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOD. GOLD" peut figurer sur le côté droit du canon.
- le modèle Gold était offert en deux séries, Gold et Gold Classic.
- la série "Gold" a été mise sur le marché vers 1994.
- la série "Gold Classic" a été mise sur le marché vers 1998.
- caractéristiques : fini bleui; bande ventilée surélevée avec guidon à grain d'orge; bouton de déverrouillage de la culasse situé sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; détente dorée; sûreté à l'arrière du pontet; crosse et fût synthétiques noirs.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Belgium - Assembled in Portugal" peut figurer sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série des armes examinées comprenaient un code de produit à trois caractères (combinaison de chiffres et de lettres), suivi du code à deux lettres de l'année de production, puis de cinq chiffres.

Coups

- un chargeur tubulaire est monté sous le canon.
- la documentation de l'usine Browning indique les capacités totales suivantes :
- cinq (5) cartouches de 2 3/4 po, soit quatre (4) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre; et
- quatre (4) cartouches de 3 po, soit trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre.
- NOTA : L'arme peut arriver de l'usine dotée d'un bouchon amovible dans le chargeur tubulaire, qui ne lui permet de contenir que deux (2) cartouches.

Remarques

- Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plus d'un modèle de fusil de chasse semi-automatique. La désignation "Gold" a été utilisée pour décrire des modèles existants améliorés ainsi que deux modèles distincts. Les marques qui figurent sur le côté de la carcasse n'indiquent pas toujours la variante exacte; les marques indiquent habituellement le modèle de base à partir duquel chaque variante est produite. On peut habituellement identifier les sous-variantes par les caractéristiques spéciales d'un modèle Browning précis (par exemple : la désignation "Stalker" de Browning s'applique habituellement à un modèle doté d'une crosse en matériau synthétique noir. La marque "Stalker" ne figure par sur ces modèles). De plus, un modèle Browning précis peut parfois être mis sur le marché de façon différente en Amérique du Nord et en Europe. Les désignations de modèle, les marques et les variantes d'un même fusil de base se trouvent dans la documentation relative aux produits de Browning.
- la gamme standard "Gold" nord-américaine comprend un boîtier de culasse/une carcasse dont la surface supérieure se recourbe continuellement vers le haut tandis que le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "Gold Classic" (appelé simplement "Gold" dans la documentation européenne relative aux produits Browning) comprend une surface supérieure arrière festonnée coupée à angle. Comme les deux variantes sont offertes dans des configurations similaires, les mêmes marques pourraient figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76351	Browning	Gold Classic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122464	Browning	Gold Classic Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122466	Browning	Gold Classic Slug	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122470	Browning	Gold Classic High Grade	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-118304

011-118305

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

011118304

011118305

FLD Gold Classic Stalker

Gold

Gold Classic

Gold Classic Stalker FLD

Gold FLD Stalker

Gold Full Line Dealer Stalker

Gold Stalker

Gold Stalker Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3942
Marque: Browning
Modèle: Gold Deer Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Deer Hunter
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3942 - 2	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3942 - 3	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3942 - 4	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu, cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.
Modèle	- la gamme "Gold" a été mise sur le marché en Amérique du Nord en 1994. En 1998, Browning a mis sur le marché, en Amérique du Nord, une gamme au nom similaire, la gamme "Gold Classic". - cette variante de modèle se distingue de la gamme "Gold Classic" par l'absence de surface supérieure arrière festonnée sur la carcasse (qui rappelait le modèle B-80 de Browning plus ancien). - les inscriptions "Gold" et "Deer Hunter" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette variante a été mise sur le marché en 1997. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; le canon est doté d'une monture de lunette de visée en porte-à-faux; bouton d'arrêtoir de culasse situé sur l'avant inférieur du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond lisse; détente dorée; sûreté à verrou transversal triangulaire située sur l'arrière du pontet; modèle offert avec un fût en noyer quadrillé et une crosse qui peut avoir divers motifs de camouflage. - modèle mis sur le marché en 1999 avec une crosse et un fût synthétiques noirs sous la désignation de modèle "Gold Deer Stalker". - le boîtier de culasse/la carcasse et le canon peuvent aussi avoir divers motifs de camouflage.
Fabricant	- peut figurer sur l'arme sous la forme : "Made in Belgium / Assembled in Portugal".
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - la documentation de Browning fait état de la capacité suivante du magasin : - cinq (5) cartouches de 2 ¾ po, soit quatre (4) cartouches dans le magasin et une (1) dans la chambre. - quatre (4) cartouches de 3 po, soit trois (3) cartouches dans le magasin et une (1) dans la chambre. - NOTE : L'arme peut être munie en usine d'une entretoise de magasin amovible limitant alors la capacité de ce dernier à deux (2) cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la firme Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plusieurs de ses fusils de chasse semi-automatiques. Cette désignation est associée à des modèles existants améliorés ainsi qu'à deux modèles distincts au moins. Les inscriptions figurant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ne correspondent pas toujours à chaque variante; les inscriptions concernent habituellement le modèle de base duquel est tirée chaque variante. Les variantes secondaires se reconnaissent habituellement à des caractéristiques spéciales ajoutées à un modèle donné de la gamme Browning (exemple : la désignation Browning "Stalker" est généralement associée à un modèle à monture en matériau synthétique. Ces modèles n'arborent aucune inscription "Stalker"). De plus, un modèle précis de Browning peut parfois arborer des inscriptions différentes selon qu'il soit vendu en Amérique du Nord ou en Europe. Les désignations de modèle, les inscriptions et les variantes d'une arme en particulier sont précisées dans les brochures sur les produits Browning.
- les armes à feu "Gold"de la gamme nord-américaine de Browning comportent un boîtier de culasse dont l'arrière s'incurve progressivement vers le bas tandis que le boîtier de culasse d'un modèle désigné "Gold Classic" (modèle désigné simplement "Gold" dans la documentation européenne de Browning) a une partie supérieure arrière festonnée et anguleuse. Comme ces deux variantes sont proposées en configurations similaires, elles peuvent arborer les mêmes inscriptions sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.
- ce modèle est fabriqué en Belgique et est assemblé au Portugal; le boîtier de culasse est en alliage. La variante Gold Deer Hunter comporte un canon à étranglement fixe ou un canon rayé avec organes de visée de fusil à grande puissance (mais sans bande ventilée) ou un canon à tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3943	Browning	Gold Sporting Clays	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3945	Browning	Gold Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
5046	Browning	Gold	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
38434	Browning	Gold Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117505	Browning	Gold Hunter National Wild Turkey Federation	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117506	Browning	Gold Hunter Upland Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117507	Browning	Gold Hunter Micro	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117513	Browning	Gold Fusion	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
119527	Browning	Gold Sporting Clays Golden Clays	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122388	Browning	Gold Evolve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122430	Browning	Gold Hunter 3 1/2"	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122433	Browning	Gold Fusion Ultimate	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122435	Browning	Gold Fusion Slug	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122440	Browning	Gold Deer Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122441	Browning	Gold Hunter 3 1/2" Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-106321

011-106659

011-116321

011-146321

Deer Hunter Gold

Deer Hunter Gold Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Deer Hunter Mossy Oak Break Up

Deer Special

Gold 12 Deer Special

Gold 12 Rifled Deer Hunter

Gold 12 Special

Gold 20 Rifled Deer Hunter

Gold Deer

Gold Deer Hunter Model

Gold Deer Mossy Oak Break-Up

Gold Deer Special

Gold Hunter Deer

Gold Hunter Rifled Deer

Gold Rifled Deer Hunter

Gold Rifled Deer Mossy Oak Break-Up

Gold Rifled Deer Mossy Oak New Break-Up

Mossy Oak Gold Deer Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122440
Marque: Browning
Modèle: Gold Deer Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Deer Stalker
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122440 - 1	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la gamme "Gold" a été mise sur le marché en Amérique du Nord en 1994. En 1998, Browning mit sur le marché, en Amérique du Nord, une gamme au nom similaire, la "Gold Classic".
- cette variante de modèle se distingue de la gamme "Gold Classic" par l'absence de surface supérieure arrière festonnée sur la carcasse (qui rappelait le modèle B -80 de Browning plus ancien).
- les inscriptions "Gold" et "Deer Hunter" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, l'inscription "Stalker" désigne la crosse et le fût en matériau synthétique noir.
- le modèle "Gold Deer Hunter" standard, muni de garnitures en noyer a été mis sur le marché en 1997, cette variante a été mise sur le marché en 1999.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; fixation en porte-à-faux pour lunette de visée sur le canon; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le dessous avant du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond lisse; détente or; sûreté transversale triangulaire située à l'arrière du pontet; fût et crosse en matériau synthétique noir.

Fabricant

- l'inscription "Made in Belgium / Assembled in Portugal" seule peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- la documentation de l'usine Browning indique les capacités totales suivantes :
- cinq (5) cartouches de 2 3/4 po, comprenant quatre (4) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre; et
- quatre (4) cartouches de 3 po, comprenant trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre; et
- REMARQUE : l'arme à feu peut arriver de l'usine avec un bouchon amovible dans le tube du chargeur, lequel ne permet que deux (2) cartouches dans le chargeur.

Remarques

- Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plus d'un modèle de fusil de chasse semi-automatique. La désignation "Gold" a été utilisée pour décrire des modèles existants améliorés ainsi que deux modèles distincts. Les marques qui figurent sur le côté de la carcasse n'indiquent pas toujours la variante exacte; les marques indiquent habituellement le modèle de base à partir duquel chaque variante est produite. On peut habituellement identifier les sous-variantes par les caractéristiques spéciales d'un modèle Browning précis (par exemple : la désignation "Stalker" de Browning s'applique habituellement à un modèle doté d'une crosse en matériau synthétique. La marque "Stalker" ne figure par sur ces modèles). De plus, un modèle Browning précis peut parfois être mis en marché de façon différente en Amérique du Nord et en Europe. Les désignations de modèle, les marques et les variantes d'un même fusil de base se trouvent dans la documentation relative aux produits de Browning.
- la gamme standard "Gold" nord-américaine comprend une carcasse dont la surface supérieure se recourbe continuellement vers le haut tandis que la carcasse du modèle "Gold Classic" (appelé simplement "Gold" dans la documentation européenne relative aux produits Browning) comprend une surface supérieure arrière festonnée coupée à angle. Comme les deux variantes sont offertes dans des configurations similaires, les mêmes marques pourraient figurer sur le côté de la carcasse, peu importe le modèle.
- ce modèle est fabriqué en Belgique et assemblé au Portugal; il possède une carcasse/un boîtier de culasse en alliage. La variante Gold Deer Hunter est offerte avec un choix d'étranglement fixe, de canon complètement rayé avec lunette de tir (mais sans bande de visée ventilée) ou avec option multi-étranglements.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3942	Browning	Gold Deer Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3943	Browning	Gold Sporting Clays	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3945	Browning	Gold Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
38434	Browning	Gold Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117505	Browning	Gold Hunter National Wild Turkey Federation	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117506	Browning	Gold Hunter Upland Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117507	Browning	Gold Hunter Micro	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117513	Browning	Gold Fusion	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
119527	Browning	Gold Sporting Clays Golden Clays	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122388	Browning	Gold Evolve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122430	Browning	Gold Hunter 3 1/2"	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122433	Browning	Gold Fusion Ultimate	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122435	Browning	Gold Fusion Slug	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122441	Browning	Gold Hunter 3 1/2" Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-102321

011102321

Gold Deer Hunter

Gold Deer Hunter Stalker

Gold Rifled Deer Stalker

Gold Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122388
Marque: Browning
Modèle: Gold Evolve

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Evolve
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122388 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122388 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122388 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner, Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- les inscriptions "Gold" et "EVOLVE" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mise sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon à bande ventilée bleui et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; détente plaquée or; poussoir de sûreté transversal surdimensionné; busc réglable par cale; système de visée Tri-Comp "Hi-Viz"; fût et poignée-pistolet quadrillés avec tampon de recul ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Made in Belgium by Fabrique Nationale" figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de lettres et de chiffres.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.
- la documentation de l'usine Browning indique les capacités totales suivantes :
- cinq (5) cartouches de 2 ¾ po, comprenant quatre (4) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre; et
- quatre (4) cartouches de 3 po, comprenant trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre.
- REMARQUE : l'arme peut arriver de l'usine dotée d'un bouchon amovible dans le chargeur tubulaire, qui ne lui permet de contenir que deux (2) cartouches.

Remarques

- Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plus d'un modèle de fusil de chasse semi-automatique. La désignation "Gold" a été utilisée pour décrire des modèles existants améliorés ainsi que deux modèles distincts. Les marques qui figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse n'indiquent pas toujours la variante exacte; les marques indiquent habituellement le modèle de base à partir duquel chaque variante est produite. On peut habituellement identifier les sous-variantes par les caractéristiques spéciales d'un modèle Browning précis (par exemple : la désignation "Stalker" de Browning s'applique habituellement à un modèle doté d'une crosse en matériau synthétique. La marque "Stalker" ne figure par sur ces modèles). De plus, un modèle Browning précis peut parfois être mis en marché de façon différente en Amérique du Nord et en Europe. Les désignations de modèle, les marques et les variantes d'un même fusil de base se trouvent dans la documentation relative aux produits de Browning.
- la gamme standard "Gold" nord-américaine comprend un boîtier de culasse/une carcasse dont la surface supérieure se recourbe continuellement vers le haut tandis que le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "Gold Classic" (appelé simplement "Gold" dans la documentation européenne relative aux produits Browning) comprend une surface supérieure arrière festonnée coupée à angle. Comme les deux variantes sont offertes dans des configurations similaires, les mêmes marques pourraient figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3942	Browning	Gold Deer Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3943	Browning	Gold Sporting Clays	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3945	Browning	Gold Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
38434	Browning	Gold Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117505	Browning	Gold Hunter National Wild Turkey Federation	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117506	Browning	Gold Hunter Upland Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117507	Browning	Gold Hunter Micro	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117513	Browning	Gold Fusion	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
119527	Browning	Gold Sporting Clays Golden Clays	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122430	Browning	Gold Hunter 3 1/2"	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122433	Browning	Gold Fusion Ultimate	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122435	Browning	Gold Fusion Slug	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122440	Browning	Gold Deer Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122441	Browning	Gold Hunter 3 1/2" Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122456	Browning	Gold Hunter 3 1/2" Duck Commander	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-149303

011-149304

011-149305

011149303

011149304

011149305

Browning Evolve

Browning Gold Evolve

Evolve

Evolve Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125025
Marque: Browning
Modèle: Gold Evolve Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Evolve Sporting
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125025 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125025 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J. M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Bothers Company fut rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "GOLD EVOLVE SPORTING" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2006. - caractéristiques : canon bleui à bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide avec fenêtre d'éjection par la droite et fenêtre de chargement par le dessous; détente plaquée or; verrou de sûreté transversal surdimensionné; busc réglable par cale; système de visée Tri-Comp "Hi-Viz" avec grain d'orge au milieu; fût et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini satiné; tampon de recul ventilé.
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium by Fabrique National" figure sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de lettres et de chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011-262427

011-262428

011262427

011262428

Evolve Sporting

Gold Evolve

Sporting Gold Evolve

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117513
Marque: Browning
Modèle: Gold Fusion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Fusion
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117513 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117513 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117513 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117513 - 4	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117513 - 5	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "BROWNING" sur l'arme à feu; d'après le nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning produisit des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type « harmonique ».
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- armes à feu de la gamme "Gold" mises sur le marché en Amérique du Nord en 1994. En 1998, Browning lançait la gamme "Gold Classic" en Amérique du Nord. Cette variante "Gold Fusion" fut mise sur le marché en 2001.
- cette variante se distingue de la gamme "Gold Classic" par l'absence de la surface supérieure arrière festonnée du boîtier de culasse/de la carcasse (rappelant le modèle antérieur Browning B-80).
- modèle vendu en Amérique du Nord sous la désignation "Gold Fusion"; dans les catalogues européens de Browning, ce même modèle est, depuis 2002, appelé simplement "Fusion" (même si le canon arbore toujours l'inscription "Gold"; les premiers exemplaires portaient l'inscription "Gold Fusion").
- "Fusion" ou "Gold" au-dessus de "Fusion" en caractères d'imprimerie sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; "Gold" sur le canon.
- canon à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas et à droite; détente or; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; crosse et fût quadrillés réglables en noyer de Turquie; mécanisme d'emprunt de gaz autoréglable.
- le modèle "Gold Fusion" est offert en version améliorée désignée "Gold Fusion Ultimate", avec canon rayé et organes de visée de fusil à grande puissance sous la désignation "Gold Fusion Slug", avec ensemble mixte comprenant un canon lisse et un canon rayé pour le tir de cartouches à balle rayée et en version "High Grade" comportant une monture en noyer de Turquie de haute qualité et un boîtier de culasse au fini nitrure d'argent orné de ciselures rehaussées d'or ou d'incrustations d'or.

Fabricant

- "Made in Belgium by Fabrique National" sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- alphanumérique; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la documentation de Browning précise la capacité de l'arme à feu :
- cartouches de 2 ¾ po : cinq (5) cartouches en tout, à raison d'une (1) dans la chambre et quatre (4) dans le magasin.
- cartouches de 3 po : quatre (4) cartouches en tout, à raison d'une (1) dans la chambre et de trois (3) dans le magasin.
- NOTE : À l'usine, le magasin peut être muni d'une entretoise limitant sa capacité à deux (2) cartouches.

Remarques

- la firme Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plusieurs de ses fusils de chasse semi-automatiques. Cette désignation est associée à des modèles existants améliorés ainsi qu'à deux modèles distincts au moins. Les inscriptions figurant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ne correspondent pas toujours à chaque variante; les inscriptions concernent habituellement le modèle de base duquel est tirée chaque variante. Les variantes secondaires se reconnaissent habituellement à des caractéristiques spéciales ajoutées à un modèle donné de la gamme Browning (exemple : la désignation Browning "Stalker" est généralement associée à un modèle à monture en matériau synthétique. Ces modèles n'arborent aucune inscription "Stalker"). De plus, un modèle précis de Browning peut parfois arborer des inscriptions différentes selon qu'il soit vendu en Amérique du Nord ou en Europe. Les désignations de modèle, les inscriptions et les variantes d'une arme en particulier sont précisées dans les brochures sur les produits Browning.
- les armes à feu "Gold" de la gamme nord-américaine de Browning comportent un boîtier de culasse dont l'arrière s'incurve progressivement vers le bas tandis que le boîtier de culasse d'un modèle désigné "Gold Classic" (modèle désigné simplement "Gold" dans la documentation européenne de Browning) a une partie supérieure arrière festonnée et anguleuse. Comme ces deux variantes sont proposées en configurations similaires, elles peuvent arborer les mêmes inscriptions sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3942	Browning	Gold Deer Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122388	Browning	Gold Evolve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122433	Browning	Gold Fusion Ultimate	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122435	Browning	Gold Fusion Slug	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122440	Browning	Gold Deer Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-141303

011-141304

011-141305

011-141604

011-141605

011-242303

011-242304

011-242305

011-242604

011-242605

011242303

011242304

011242305

011242604

011242605

Browning Fusion

Browning Gold Fusion

Fusion

Fusion 12M

Fusion 20M

Fusion Gold

Fusion Hunter

Gold

Gold Fusion High Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

High Grade Gold Fusion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122435
Marque: Browning
Modèle: Gold Fusion Slug

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Fusion Slug
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122435 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner, Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la gamme "Gold" a été mise sur le marché en Amérique du Nord en 1994. En 1998, Browning mit sur le marché, en Amérique du Nord, une gamme au nom similaire, la gamme "Gold Classic". Cette variante fut introduite en 2002/3.
- cette variante de modèle se distingue de la gamme "Gold Classic" par l'absence de surface supérieure arrière festonnée sur le boîtier de culasse/la carcasse (qui rappelait le modèle B-80 de Browning plus ancien).
- cette gamme "Gold Fusion" est mise sur le marché en Amérique du Nord sous le nom "Gold Fusion". Dans les catalogues européens de Browning, le même modèle s'appelle, depuis 2002, simplement "Fusion" (bien que le canon porte toujours la marque "Gold"; les premiers exemplaires portaient la marque "Gold Fusion").
- "Fusion" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé lisse, avec guidon et hausse de type carabine; fini bleui; bouton de déverrouillage de la culasse situé sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, du côté droit; détente dorée; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; crosse et garde-main quadrillés en noyer huilé; système à gaz auto-régulateur.
- le même fusil de base est aussi offert avec un boîtier de culasse/une carcasse bleui et bande de visée ventilée sous le nom "Gold Fusion" ou en version "deluxe" sous le nom "Gold Fusion Ultimate".
- Browning offre aussi le "Gold Fusion" en tant qu'ensemble mixte, qui comprend un canon lisse et un canon rayé pour tirer des balles.

Fabricant

- les marques du fabricant se trouvent habituellement sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- la documentation de l'usine Browning indique les capacités totales suivantes :
- cinq (5) cartouches de 2 ¾ po, comprenant quatre (4) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre; et
- quatre (4) cartouches de 3 po, comprenant trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre.
- REMARQUE : l'arme peut arriver de l'usine dotée d'un bouchon amovible dans le chargeur tubulaire, qui ne lui permet de contenir que deux (2) cartouches.

Remarques

- Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plus d'un modèle de fusil de chasse semi-automatique. La désignation "Gold" a été utilisée pour décrire des modèles existants améliorés ainsi que deux modèles distincts. Les marques qui figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse n'indiquent pas toujours la variante exacte; les marques indiquent habituellement le modèle de base à partir duquel chaque variante est produite. On peut habituellement identifier les sous-variantes par les caractéristiques spéciales d'un modèle Browning précis (par exemple : la désignation "Stalker" de Browning s'applique habituellement à un modèle doté d'une crosse en matériau synthétique. La marque "Stalker" ne figure par sur ces modèles). De plus, un modèle Browning précis peut parfois être mis en marché de façon différente en Amérique du Nord et en Europe. Les désignations de modèle, les marques et les variantes d'un même fusil de base se trouvent dans la documentation relative aux produits de Browning.
- la gamme standard "Gold" nord-américaine comprend un boîtier de culasse/une carcasse dont la surface supérieure se recourbe continuellement vers le haut tandis que le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "Gold Classic" (appelé simplement "Gold" dans la documentation européenne relative aux produits Browning) comprend une surface supérieure arrière festonnée coupée à angle. Comme les deux variantes sont offertes dans des configurations similaires, les mêmes marques pourraient figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3942	Browning	Gold Deer Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117513	Browning	Gold Fusion	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122388	Browning	Gold Evolve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122433	Browning	Gold Fusion Ultimate	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122440	Browning	Gold Deer Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Fusion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fusion Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122433
Marque: Browning
Modèle: Gold Fusion Ultimate

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Fusion Ultimate
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122433 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122433 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122433 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122433 - 4	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122433 - 5	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner, Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- la gamme "Gold" a été mise sur le marché en Amérique du Nord en 1994. En 1998, Browning mit sur le marché, en Amérique du Nord, une gamme au nom similaire, la "Gold Classic". Cette variante-là fut mise sur le marché en 2002 en tant que version "deluxe" de la "Gold Fusion". - cette variante de modèle se distingue de la gamme "Gold Classic" par l'absence de surface supérieure arrière festonnée sur le boîtier de culasse/la carcasse (qui rappelait le modèle B-80 de Browning plus ancien). - cette gamme "Gold Fusion" est mise sur le marché en Amérique du Nord sous le nom "Gold Fusion". Dans les catalogues européens de Browning, le même modèle s'appelle, depuis 2002, simplement "Fusion" (bien que le canon porte toujours la marque "Gold"; les premiers exemplaires portaient la marque "Gold Fusion"). - "Fusion Ultimate" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse des armes examinées de calibre 12 GA X 3 po. Il n'y a pas de marques sur le boîtier de culasse/la carcasse sur les exemples qui figurent dans la documentation de Browning pour le calibre 20 GA X 3 po; "Gold" figure sur le canon. - caractéristiques : bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse gris anthracite avec côtés gravés et une bordure dorée; canon bleui; bouton de déverrouillage de la culasse situé à la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, du côté droit; détente dorée; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; crosse et garde-main quadrillés en noyer huilé; système à gaz auto-régulateur. - aussi offert avec un boîtier de culasse/une carcasse bleui sous le nom de "Gold Fusion", et avec un canon rayé doté d'un guidon et d'une hausse de type carabine sous le nom "Gold Fusion Slug" ou en tant qu'ensemble mixte, qui comprend un canon lisse et un canon rayé pour tirer des balles.
Fabricant	- les marques du fabricant se trouvent habituellement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - la documentation de l'usine Browning indique les capacités totales suivantes : - cinq (5) cartouches de 2 ¾ po, comprenant quatre (4) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre; et - quatre (4) cartouches de 3 po, comprenant trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre. - REMARQUE : l'arme peut arriver de l'usine dotée d'un bouchon amovible dans le chargeur tubulaire, qui ne lui permet de contenir que deux (2) cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plus d'un modèle de fusil de chasse semi-automatique. La désignation "Gold" a été utilisée pour décrire des modèles existants améliorés ainsi que deux modèles distincts. Les marques qui figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse n'indiquent pas toujours la variante exacte; les marques indiquent habituellement le modèle de base à partir duquel chaque variante est produite. On peut habituellement identifier les sous-variantes par les caractéristiques spéciales d'un modèle Browning précis (par exemple : la désignation "Stalker" de Browning s'applique habituellement à un modèle doté d'une crosse en matériau synthétique. La marque "Stalker" ne figure par sur ces modèles). De plus, un modèle Browning précis peut parfois être mis en marché de façon différente en Amérique du Nord et en Europe. Les désignations de modèle, les marques et les variantes d'un même fusil de base se trouvent dans la documentation relative aux produits de Browning.
- la gamme standard "Gold" nord-américaine comprend un boîtier de culasse/une carcasse dont la surface supérieure se recourbe continuellement vers le haut tandis que le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "Gold Classic" (appelé simplement "Gold" dans la documentation européenne relative aux produits Browning) comprend une surface supérieure arrière festonnée coupée à angle. Comme les deux variantes sont offertes dans des configurations similaires, les mêmes marques pourraient figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3942	Browning	Gold Deer Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117513	Browning	Gold Fusion	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122388	Browning	Gold Evolve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122435	Browning	Gold Fusion Slug	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122440	Browning	Gold Deer Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Fusion Ultimate

Fusion Ultimate 12M

Fusion Ultimate 20M

Fusion Ultimate Gold

Gold Fusion Ultimate 12M

Gold Fusion Ultimate 20M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3945
Marque: Browning
Modèle: Gold Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Hunter
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3945 - 19	12 GA X 3"	3	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3945 - 17	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3945 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3945 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3945 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3945 - 18	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3945 - 4	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3945 - 5	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu. Cette appellation commerciale vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis en 1805. - Jonathan Browning était installé dans le comté de Sumner (Tennessee, aux États-Unis) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852, puis à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des carabines à répétition, percussion et chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition du type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah, aux États-Unis. - John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de l'entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - La société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - à la mort de Matthew S. Browning en 1923, son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - La Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud) aux États-Unis.
Modèle	- la gamme "Gold" est apparue en Amérique du Nord en 1994. En 1998, Browning a lancé la gamme de nom analogue "Gold Classic" en Amérique du Nord. - cette variante se distingue de la "Gold Classic" par l'absence du boîtier de culasse/de la carcasse demi-bossu (qui rappelle le modèle Browning antérieur B-80). - "GOLD Hunter" en lettres moulées ou "GOLD" au-dessus de "HUNTER" en cursives figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - à ne pas confondre avec le modèle "Gold Classic Hunter", qui présente des caractéristiques analogues, mais comporte une configuration différente de boîtier de culasse/carcasse. - les inscriptions "GOLD", "MOD. "CROCKETT" ou les deux peuvent figurer sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canon à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en bas et à l'avant; détente dorée; sûreté transversale derrière le pontet; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillé; fonctionnement au gaz autorégulé. - le même fusil de base existe en version "Gold Hunter Upland Special" avec crosse anglaise, en version allégée "Gold Hunter Micro" à crosse courte, en version "Gold Deer Hunter" avec canon rayé à guidons de type fusil, en version "Gold Stalker" avec crosse et fût en matériau synthétique, en version "Gold Hunter 3 ½" conçue pour les cartouches de 3 ½ po (les exemplaires conçus pour cartouches calibre 12 X 3 ½ po présentent un poussoir de chargeur (marqué M.C.) situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en bas à l'avant) et en version "Gold Hunter National Wild Turkey Federation" portant le sceau de la National Wild Turkey Federation.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la face inférieure du canon. - les numéros de série relevés se composent d'un code de produit à trois caractères (combinaison de chiffres et de lettres), suivi du code d'année-modèle à deux lettres, puis de cinq chiffres, p. ex., F51NT05422. - le numéro de série peut comporter les préfixes "F51" et "F61".
Canon	- la longueur du canon figure sur le côté droit du canon, p. ex., "28". - le canon est doté des tubes d'étranglement interchangeables Browning "Invector" ou "Invector Plus".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon. - la documentation de l'usine Browning indique la capacité totale comme suit : - cinq (5) coups avec des cartouches de 2 3/4 po, soit quatre (4) dans le chargeur et une (1) dans la chambre; - quatre (4) coups avec des cartouches de 3 po, soit trois (3) dans le chargeur et une (1) dans la chambre; - quatre (4) coups avec des cartouches de 3 1/2 po, soit trois (3) dans le chargeur et une (1) dans la chambre - REMARQUE : l'arme peut être livrée d'origine avec un obturateur amovible dans le tube de magasin, qui réduit la capacité à deux (2) cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le canon : "Made in Belgium" et "Assembled in Portugal".

Remarques

- la firme Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plusieurs de ses fusils de chasse semi-automatiques. Cette désignation est associée à des modèles existants améliorés ainsi qu'à deux modèles distincts au moins. Les inscriptions figurant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ne correspondent pas toujours à chaque variante; les inscriptions concernent habituellement le modèle de base duquel est tirée chaque variante. Les variantes secondaires se reconnaissent habituellement à des caractéristiques spéciales ajoutées à un modèle donné de la gamme Browning (exemple : la désignation Browning "Stalker" est généralement associée à un modèle à monture en matériau synthétique. Ces modèles n'arborent aucune inscription "Stalker"). De plus, un modèle précis de Browning peut parfois arborer des inscriptions différentes selon qu'il soit vendu en Amérique du Nord ou en Europe. Les désignations de modèle, les inscriptions et les variantes d'une arme en particulier sont précisées dans les brochures sur les produits Browning.
- les armes à feu "Gold"de la gamme nord-américaine de Browning comportent un boîtier de culasse dont l'arrière s'incurve progressivement vers le bas tandis que le boîtier de culasse d'un modèle désigné "Gold Classic" (modèle désigné simplement "Gold" dans la documentation européenne de Browning) a une partie supérieure arrière festonnée et anguleuse. Comme ces deux variantes sont proposées en configurations similaires, elles peuvent arborer les mêmes inscriptions sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.
- ce modèle est fabriqué en Belgique et est assemblé au Portugal; le boîtier de culasse est en alliage. La variante Gold Deer Hunter comporte un canon à étranglement fixe ou un canon rayé avec organes de visée de fusil à grande puissance (mais sans bande ventilée) ou un canon à tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3942	Browning	Gold Deer Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
5046	Browning	Gold	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117506	Browning	Gold Hunter Upland Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117507	Browning	Gold Hunter Micro	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122388	Browning	Gold Evolve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122440	Browning	Gold Deer Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-101304

011-101305

011-101604

011-101605

011-116305

011-117304

011-117305

011-130306

011-130605

011-130606

011-146305

011-147304

011-147305

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

011-179604

011-179605

011-270304

011-270305

011146305

011270304

011270305

Browning Gold Hunter

Browning Gold Hunter Turkey Mossy Oak Camouflage

F51

F61

Gold 12

Gold 20

Gold Hunter Dove

Gold Hunter MOBU Dove

Gold Hunter Mossy Oak New Break-Up

Gold Hunter Mossy Oak New Shadow Grass

Gold Hunter Turkey/Waterfowl

Gold Hunting

Gold MOBU Dove

Gold Mossy Oak Duck Blind

Gold Mossy Oak New Break-Up

Gold Turkey Hunter

Gold Turkey Mossy Oak Break-Up

Gold Turkey/Waterfowl Hunter

Gold Waterfowl Mossy Oak Break-Up

Gold Waterfowl Mossy Oak Shadow Grass

Mossy Oak Gold Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122430
Marque: Browning
Modèle: Gold Hunter 3 1/2"

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Hunter 3 1/2"
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122430 - 22	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122430 - 13	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122430 - 14	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122430 - 21	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- Les inscriptions "GOLD" et "HUNTER 3 1/2" figurent en lettres manuscrites sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "GOLD" et/ou l'inscription "MOD. GOLD" peuvent également figurer sur le côté droit du canon. - La gamme "Gold" a été mise sur le marché en Amérique du Nord en 1994. En 1998, Browning a mis sur le marché, en Amérique du Nord, une gamme au nom similaire, la gamme "Gold Classic". 1998 fut aussi l'année où deux variantes dotées de chambres de 3 1/2 po furent mises sur le marché. Le modèle "Gold Hunter 3 1/2"" est doté d'une garniture en noyer et le modèle "Gold Stalker 3 1/2"" est doté d'une garniture en matériau synthétique noir. - Cette variante se distingue de la gamme "Gold Classic" par l'absence de la semi-bosse (surface supérieure arrière festonnée) sur le boîtier de culasse/la carcasse (qui rappelait le modèle B-80 de Browning plus ancien). - Caractéristiques : canon à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; bouton de déverrouillage de la culasse situé sur la partie inférieure avant du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente en or; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; système à gaz auto-régulateur. - La même arme de base est offerte avec une chambre de 3 po sous le nom "Gold Hunter Upland Special" avec une crosse à poignée anglaise; le "Gold Hunter Micro" est offert avec une crosse plus courte et est plus léger; le "Gold Deer Hunter" est offert avec un canon rayé et un guidon et une hausse de type carabine; le "Gold Hunter Stalker" est offert avec une crosse et un fût synthétiques; le "Gold Stalker 3 ½"" est profilé pour des cartouches de 3 ½ po (les armes examinées profilées pour les cartouches de 12 GA X 3 ½ po sont dotées d'un dispositif d'arrêt de répétition [marqué M.C.] qui se trouve sur la partie inférieure avant du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse); et le "Gold Hunter National Wild Turkey Federation", sanctionné par la National Wild Turkey Federation.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme. - l'inscription "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est habituellement répété sur la face inférieure du canon. - les numéros de série observés sont constitués d'un code de produit à trois caractères (combinaison de chiffres et de lettres), suivi du code à deux lettres de l'année de production, puis de cinq chiffres.
Canon	- la longueur du canon, p. ex. "28"", figure sur le côté droit du canon. - le canon est muni des tubes d'étranglement interchangeables Browning "Invector" ou "Invector Plus".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. la brochure de l'usine Browning indique la capacité totale suivante : - cinq (5) cartouches de 2 3/4 po, soit quatre (4) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre; et - quatre (4) cartouches de 3 po, soit trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre; et - quatre (4) cartouches de 2 3/4 po, soit trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre. - NOTA : L'arme peut sortir de l'usine dotée d'un bouchon amovible dans le chargeur tubulaire, qui ne lui permet de contenir que deux (2) cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Browning a utilisé la désignation Gold pour plus d'un modèle de fusil de chasse semi-automatique. La désignation Gold a été utilisée pour décrire des modèles existants améliorés ainsi que deux modèles distincts. Les inscriptions qui figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ne sont pas toujours représentatifs de chaque variation particulière; elles sont généralement associées au modèle de base dont est dérivée la variante en question. Il est généralement possible d'identifier les sous-variantes par des caractéristiques particulières sur un modèle Browning donné (par exemple : la désignation Browning Stalker s'applique généralement à un modèle comportant une monture synthétique. La marque Stalker ne figure par sur ces modèles). De plus, un modèle Browning précis peut parfois être mis sur le marché de façon différente en Amérique du Nord et en Europe. Les désignations de modèle, les marques et les variantes d'un même fusil de base se trouvent dans la documentation relative aux produits de Browning.
- la gamme standard Gold nord-américaine comprend un boîtier de culasse/une carcasse dont la surface supérieure se recourbe continuellement vers le haut tandis que le boîtier de culasse/la carcasse du modèle Gold Classic (appelé simplement Gold dans la documentation européenne relative aux produits Browning) comprend une surface supérieure arrière festonnée coupée à angle. Comme les deux variantes sont offertes dans des configurations similaires, les mêmes inscriptions pourraient figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.
- ce modèle est fabriqué en Belgique et assemblé au Portugal; il possède un boîtier de culasse/une carcasse en alliage.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3942	Browning	Gold Deer Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117506	Browning	Gold Hunter Upland Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122388	Browning	Gold Evolve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122440	Browning	Gold Deer Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122441	Browning	Gold Hunter 3 1/2" Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122483	Browning	Gold Hunter 3 1/2" National Wild Turkey Federation	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
129199	Browning	Maxus	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-101203

011-101204

011-101205

011-116205

011-117204

011-117205

011-145205

011-146205

011-147204

011-147205

011-270204

011-270205

011146205

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

011270204

011270205

Browning Gold Hunter 3 1/2"

Browning Gold Hunter 3 1/2" Turkey Mossy Oak Camouflage

Gold 3 1/2" Waterfowl Mossy Oak Break-Up

Gold 3 1/2" Waterfowl Mossy Oak Shadow Grass

Gold 3 1/2"Turkey Mossy Oak Break-Up

Gold Hunter 3 1/2

Gold Hunter 3 1/2" Mossy Oak New Break-Up

Gold Hunter 3 1/2" Mossy Oak New Shadow Grass

Gold Hunter 3 1/2" Turkey/Waterfowl

Gold Hunting

Gold Mossy Oak Duck Blind

Gold Mossy Oak New Break-Up

Gold Turkey Hunter 3 1/2"

Gold Turkey/Waterfowl Hunter 3 1/2"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122456
Marque: Browning
Modèle: Gold Hunter 3 1/2" Duck Commander

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Hunter 3 1/2" Duck Commander
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122456 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122456 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner, Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "GOLD HUNTER 3 1/2"" ou "GOLD" au-dessus de l'inscription "HUNTER 3 1/2"" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et un logo Duck Commander figure sur la crosse. - mise sur le marché en 2004 - caractéristiques : canon à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; bouton de déverrouillage de la culasse situé à la partie inférieure avant du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente dorée; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; système à gaz autorégulateur. - offert en camouflage MOSG ou MOBU, avec fini Dura Touch.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est habituellement répété sur le dessous du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122388	Browning	Gold Evolve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011225205

011226204

Gold Duck Commander 3 1/2"

Gold Duck Commander Stalker

Gold Duck Commander Stalker 3 1/2"

Gold Duck Commander Stalker 3 1/2" MOBU

Gold Duck Commander Stalker 3 1/2" MOSG

Gold Duck Commander Stalker MOBU

Gold Duck Commander Stalker MOSG

Gold Hunter

Gold Hunter Gold Duck Commander

Gold Hunter Gold Duck Commander 3 1/2"

Gold Hunter Gold Duck Commander Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122483
Marque: Browning
Modèle: Gold Hunter 3 1/2" National Wild Turkey Federation

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Hunter 3 1/2" National Wild Turkey Federation
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122483 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner, Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la gamme "Gold" a été mise sur le marché en Amérique du Nord en 1994. En 1998, Browning mit sur le marché, en Amérique du Nord, une gamme au nom similaire, la gamme "Gold Classic". 1998 fut aussi l'année ou deux variantes dotées de chambres de 3 ½ po furent offertes. Le modèle "Gold Hunter 3 1/2"" est doté d'une garniture en noyer et le modèle "Gold Stalker 3 1/2"" est doté d'une garniture en matériau synthétique noir.
- cette variante de modèle se distingue de la gamme "Gold Classic" par l'absence de surface supérieure arrière festonnée sur le boîtier de culasse/la carcasse (qui rappelait le modèle B-80 de Browning plus ancien).
- l'inscription "GOLD" au-dessus de "HUNTER 3 1/2"" figure en lettres manuscrites sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. Le logo de la National Wild Turkey Federation figure aussi sur la crosse.
- l'inscription "GOLD" figure aussi sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : fini camouflage à motif "New Break-Up" de Mossy Oak; bande de visée ventilée avec système de visée HiViz® TriViz®; bouton de déverrouillage de la culasse situé sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, du côté droit; détente dorée; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; système à gaz auto-régulateur.
-le même fusil de base est offert avec une chambre de 3 po sous le nom "Gold Hunter Upland Special" avec une croisse à poignée anglaise; le "Gold Hunter Micro" est offert avec une crosse plus courte et est plus léger; le "Gold Deer Hunter" est offert avec un canon rayé et un guidon et une hausse de type carabine; le "Gold Hunter Stalker" est offert avec une crosse et un garde-main en matière synthétique; le "Gold Stalker 3 ½" est chambré pour accepter les cartouches de 3 ½ po (les armes examinées chambrées pour les cartouches de 12 GA X 3 ½ po sont dotées d'un dispositif d'arrêt de répétition [marqué M.C.] qui se trouve sur la partie inférieure avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse); et le "Gold Hunter National Wild Turkey Federation" sanctionné par la National Wild Turkey Federation.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est habituellement répété sur le dessous du canon.
- les numéros de série des armes examinées comprenaient un code de produit à trois caractères (combinaison de chiffres et de lettres), suivi d'une désignation d'année de production à deux lettres, puis de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- la documentation de l'usine Browning indique les capacités totales suivantes :
- cinq (5) cartouches de 2 ¾ po, comprenant quatre (4) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre; et
- quatre (4) cartouches de 3 po, qui comprenant trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre; et
- quatre (4) cartouches de 2 ¾ po, comprenant trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre.
- REMARQUE : l'arme peut arriver de l'usine dotée d'un bouchon amovible dans le chargeur tubulaire, qui ne lui permet de contenir que deux (2) cartouches.

Remarques

- Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plus d'un modèle de fusil de chasse semi-automatique. La désignation "Gold" a été utilisée pour décrire des modèles existants améliorés ainsi que deux modèles distincts. Les marques qui figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse n'indiquent pas toujours la variante exacte; les marques indiquent habituellement le modèle de base à partir duquel chaque variante est produite. On peut habituellement identifier les sous-variantes par les caractéristiques spéciales d'un modèle Browning précis (par exemple : la désignation "Stalker" de Browning s'applique habituellement à un modèle doté d'une crosse en matériau synthétique. La marque "Stalker" ne figure par sur ces modèles). De plus, un modèle Browning précis peut parfois être mis en marché de façon différente en Amérique du Nord et en Europe. Les désignations de modèle, les marques et les variantes d'un même fusil de base se trouvent dans la documentation relative aux produits de Browning.
- la gamme standard "Gold" nord-américaine comprend un boîtier de culasse/une carcasse dont la surface supérieure se recourbe continuellement vers le haut tandis que le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "Gold Classic" (appelé simplement "Gold" dans la documentation européenne relative aux produits Browning) comprend une surface supérieure arrière festonnée coupée à angle. Comme les deux variantes sont offertes dans des configurations similaires, les mêmes marques pourraient figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122430	Browning	Gold Hunter 3 1/2"	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122441	Browning	Gold Hunter 3 1/2" Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
129199	Browning	Maxus	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

011148206

Gold Hunter 3 1/2"

NWTF

NWTF Gold Ultimate Turkey Mossy Oak New Break Up

National Wild Turkey Federation

National Wild Turkey Federation Gold Hunter 3 1/2"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122441
Marque: Browning
Modèle: Gold Hunter 3 1/2" Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Hunter 3 1/2" Stalker
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122441 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122441 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122441 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122441 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la gamme "Gold" a été mise sur le marché en Amérique du Nord en 1994. En 1998, Browning mit sur le marché, en Amérique du Nord, une gamme au nom similaire, la gamme "Gold Classic". L'année 1998 fut aussi l'année où deux variantes dotées de chambres de 3 1/2 po furent offertes. Le modèle "Gold Hunter 3 1/2"" est équipé d'une garniture en noyer et le modèle "Gold Hunter 3 1/2" Stalker" est équipé d'une garniture synthétique noire.
- cette variante se distingue de la gamme "Gold Classic" par l'absence de la semi-bosse (surface supérieure arrière festonnée) sur le boîtier de culasse/la carcasse (qui rappelait le modèle B -80 de Browning plus ancien).
- les inscriptions "GOLD" et "HUNTER 3 1/2"" en lettres manuscrites figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; le mot "Stalker" fait référence à la crosse et au fût synthétiques noirs. L'inscription "Stalker" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "GOLD" et/ou l'inscription "MOD. GOLD" peuvent également figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; bouton de déverrouillage de la culasse situé à la partie inférieure avant du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente dorée; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; système à gaz auto-régulateur.
- le même fusil de base est offert avec une chambre de 3 po sous le nom "Gold Hunter Upland Special" avec une croisse à poignée anglaise; le "Gold Hunter Micro" est offert avec une crosse plus courte et est plus léger; le "Gold Deer Hunter" est offert avec un canon rayé et un guidon et une hausse de type carabine; le "Gold Hunter Stalker" est offert avec une crosse et un garde-main en matière synthétique; le "Gold Hunter 3 ½" est chambré pour accepter les cartouches de 3 ½ po (les armes examinées chambrées pour les cartouches de 12 x 3 ½ po sont dotées d'un dispositif d'arrêt de répétition [marqué M.C.] qui se trouve sur la partie inférieure avant gauche de la carcasse); et le "Gold Hunter National Wild Turkey Federation " sanctionné par la National Wild Turkey Federation.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est habituellement répété sur le dessous du canon.
- les numéros de série des armes examinées comprenaient un code de produit à trois caractères (combinaison de chiffres et de lettres), suivi du code à deux lettres de l'année de production, puis de cinq chiffres.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.
- la documentation de l'usine Browning indique les capacités totales suivantes :
- cinq (5) cartouches de 2 3/4 po, soit quatre (4) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre; et
- quatre (4) cartouches de 3 po, soit trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre; et
- quatre (4) cartouches de 2 3/4 po, soit trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre.
- NOTA : L'arme peut arriver de l'usine dotée d'un bouchon amovible dans le chargeur tubulaire, qui ne lui permet de contenir que deux (2) cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plus d'un modèle de fusil de chasse semi-automatique. La désignation "Gold" a été utilisée pour décrire des modèles existants améliorés ainsi que deux modèles distincts. Les marques qui figurent sur le côté de la carcasse n'indiquent pas toujours la variante exacte; les marques indiquent habituellement le modèle de base à partir duquel chaque variante est produite. On peut habituellement identifier les sous-variantes par les caractéristiques spéciales d'un modèle Browning précis (par exemple : la désignation "Stalker" de Browning s'applique habituellement à un modèle doté d'une crosse en matériau synthétique. La marque "Stalker" ne figure par sur ces modèles). De plus, un modèle Browning précis peut parfois être mis sur le marché de façon différente en Amérique du Nord et en Europe. Les désignations de modèle, les marques et les variantes d'un même fusil de base se trouvent dans la documentation relative aux produits de Browning.
- la gamme standard "Gold" nord-américaine comprend un boîtier de culasse/une carcasse dont la surface supérieure se recourbe continuellement vers le haut tandis que le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "Gold Classic" (appelé simplement "Gold" dans la documentation européenne relative aux produits Browning) comprend une surface supérieure arrière festonnée coupée à angle. Comme les deux variantes sont offertes dans des configurations similaires, les mêmes marques pourraient figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.
- ce modèle est fabriqué en Belgique et assemblé au Portugal; il est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage. La variante Gold Deer Hunter est offerte avec un choix d'étranglement fixe, de canon complètement rayé avec lunette de tir (mais sans bande de visée ventilée) ou avec option multi-étranglements.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3942	Browning	Gold Deer Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122388	Browning	Gold Evolve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122430	Browning	Gold Hunter 3 1/2"	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122440	Browning	Gold Deer Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122483	Browning	Gold Hunter 3 1/2" National Wild Turkey Federation	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-102204

011-102205

011102203

011102204

011102205

Gold 3 1/2" Stalker

Gold Hunter 3 1/2"

Gold Hunter Stalker 3 1/2"

Gold Stalker

Gold Stalker 3 1/2"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117507
Marque: Browning
Modèle: Gold Hunter Micro

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Hunter Micro
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117507 - 2	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117507 - 1	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" sur l'arme à feu; d'après le nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning produisit des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type « harmonique ».
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la gamme "Gold" a été mise sur le marché en Amérique du Nord en 1994. En 1998, Browning a mis sur le marché en Amérique du Nord la gamme au nom similaire "Gold Classic". Cette variante "Micro" particulière (crosse plus courte, canon de 660 mm [26 po] ou de 610 mm [24 po] et poids total réduit) a été mise sur le marché en 2001.
- cette variante se distingue de la gamme "Gold Classic" par l'absence du boîtier de culasse/de la carcasse demi-arqué (surface supérieure arrière festonnée) (qui rappelait le modèle B-80 de Browning plus ancien).
- les inscriptions "GOLD" et "HUNTER" en cursives sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GOLD" ou "MOD. GOLD" peut aussi figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; bouton d'arrêtoir de culasse situé sur la partie inférieure avant du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente dorée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillé; système à gaz auto-régulateur.
- le même fusil de base est offert en modèle "Gold Hunter Upland Special" avec une croisse à poignée anglaise, en modèle "Gold Hunter" avec une crosse plus longue, en modèle "Gold Deer Hunter" avec un canon rayé et viseurs de type lunette de tir, en modèle "Gold Stalker" avec une crosse et un fût en matériau synthétique, en modèle "Gold Hunter 3 ½" dont la chambre est conçue pour accepter les cartouches de 3 ½ po (les armes examinées conçues pour les cartouches de 12 x 3 ½ po sont dotées d'un arrêtoir de chargeur [marqué M.C.] qui se trouve sur la partie inférieure avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse), et en modèle "Gold Hunter National Wild Turkey Federation" sanctionné par la National Wild Turkey Federation.

Fabricant

- "Made in Belgium by Fabrique Nationale" sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- alphanumérique; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la documentation de Browning précise la capacité de l'arme à feu :
- cartouches de 2 ¾ po : cinq (5) cartouches en tout, à raison d'une (1) dans la chambre et quatre (4) dans le magasin.
- cartouches de 3 po : quatre (4) cartouches en tout, à raison d'une (1) dans la chambre et de trois (3) dans le magasin.
- cartouches de 3 ½ po : quatre (4) cartouches en tout, à raison d'une (1) dans la chambre et de trois (3) dans le magasin.
- NOTE : À l'usine, le magasin peut être muni d'une entretoise limitant sa capacité à deux (2) cartouches.

Remarques

- la firme Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plusieurs de ses fusils de chasse semi-automatiques. Cette désignation est associée à des modèles existants améliorés ainsi qu'à deux modèles distincts au moins. Les inscriptions figurant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ne correspondent pas toujours à chaque variante; les inscriptions concernent habituellement le modèle de base duquel est tirée chaque variante. Les variantes secondaires se reconnaissent habituellement à des caractéristiques spéciales ajoutées à un modèle donné de la gamme Browning (exemple : la désignation Browning "Stalker" est généralement associée à un modèle à monture en matériau synthétique. Ces modèles n'arborent aucune inscription "Stalker"). De plus, un modèle précis de Browning peut parfois arborer des inscriptions différentes selon qu'il soit vendu en Amérique du Nord ou en Europe. Les désignations de modèle, les inscriptions et les variantes d'une arme en particulier sont précisées dans les brochures sur les produits Browning.
- les armes à feu "Gold" de la gamme nord-américaine de Browning comportent un boîtier de culasse dont l'arrière s'incurve progressivement vers le bas tandis que le boîtier de culasse d'un modèle désigné "Gold Classic" (modèle désigné simplement "Gold" dans la documentation européenne de Browning) a une partie supérieure arrière festonnée et anguleuse. Comme ces deux variantes sont proposées en configurations similaires, elles peuvent arborer les mêmes inscriptions sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3942	Browning	Gold Deer Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3945	Browning	Gold Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
5046	Browning	Gold	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117506	Browning	Gold Hunter Upland Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122388	Browning	Gold Evolve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122440	Browning	Gold Deer Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

011-131605

011-131606

Gold

Gold Hunter

Micro

Micro Gold

Micro Gold Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117505
Marque: Browning
Modèle: Gold Hunter National Wild Turkey Federation

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Hunter National Wild Turkey Federation
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117505 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117505 - 3	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117505 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" sur l'arme à feu; d'après le nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805. - Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879. - Jonathan Browning produisit des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type « harmonique ». - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah. - John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879. - la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme. - John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004. - les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- la gamme "Gold" a été mise sur le marché en Amérique du Nord en 1994. En 1998, Browning a mis sur le marché, en Amérique du Nord, une gamme au nom similaire, la gamme "Gold Classic". - cette variante se distingue de la gamme "Gold Classic" par l'absence du boîtier de culasse/de la carcasse demi-arqué (surface supérieure arrière festonnée) (qui rappelait le modèle B-80 de Browning plus ancien). - cette variante particulière a été mise sur le marché en 2001. - les inscriptions "Gold" et "Hunter" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la "National Wild Turkey Federation" figure sur la crosse. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse au fini camouflage "Mossy Oak Break-Up" ou noir mat; viseurs à fibre optique "Hi Viz" interchangeables montés sur la bande de visée; sûreté à verrou transversal surdimensionnée; monture synthétique avec fini camouflage "Mossy Oak Break-Up"; tampon de recul ventilé. - le même fusil de base est offert sous le nom "Gold Hunter" avec une crosse et un fût en noyer; sous le nom "Gold Hunter Upland Special" avec une crosse à poignée anglaise avec une croisse à poignée anglaise; sous le nom "Gold Hunter Micro" avec une crosse plus courte et un poids total plus léger; sous le nom "Gold Deer Hunter" avec un canon rayé et viseurs de type lunette de tir; sous le nom "Gold Stalker" avec une crosse et un fût en matériau synthétique; sous le nom "Gold Hunter 3 ½" avec une chambre pour les cartouches de 3 ½ po (les armes examinées chambrées pour les cartouches de calibre 12 x 3 ½ po sont dotées d'un arrêtoir de chargeur [marqué M.C.] qui se trouve sur la partie inférieure avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse).
Fabricant	- sur le canon : "Made in Belgium by Fabrique Nationale".
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- alphanumérique; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - la documentation de Browning précise la capacité de l'arme à feu : - cartouches de 2 ¾ po : cinq (5) cartouches en tout, à raison d'une (1) dans la chambre et quatre (4) dans le magasin. - cartouches de 3 po : quatre (4) cartouches en tout, à raison d'une (1) dans la chambre et de trois (3) dans le magasin. - cartouches de 3 ½ po : quatre (4) cartouches en tout, à raison d'une (1) dans la chambre et de trois (3) dans le magasin. - NOTE : À l'usine, le magasin peut être muni d'une entretoise limitant sa capacité à deux (2) cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la firme Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plusieurs de ses fusils de chasse semi-automatiques. Cette désignation est associée à des modèles existants améliorés ainsi qu'à deux modèles distincts au moins. Les inscriptions figurant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ne correspondent pas toujours à chaque variante; les inscriptions concernent habituellement le modèle de base duquel est tirée chaque variante. Les variantes secondaires se reconnaissent habituellement à des caractéristiques spéciales ajoutées à un modèle donné de la gamme Browning (exemple : la désignation Browning "Stalker" est généralement associée à un modèle à monture en matériau synthétique. Ces modèles n'arborent aucune inscription "Stalker"). De plus, un modèle précis de Browning peut parfois arborer des inscriptions différentes selon qu'il soit vendu en Amérique du Nord ou en Europe. Les désignations de modèle, les inscriptions et les variantes d'une arme en particulier sont précisées dans les brochures sur les produits Browning.
- les armes à feu "Gold" de la gamme nord-américaine de Browning comportent un boîtier de culasse dont l'arrière s'incurve progressivement vers le bas tandis que le boîtier de culasse d'un modèle désigné "Gold Classic" (modèle désigné simplement "Gold" dans la documentation européenne de Browning) a une partie supérieure arrière festonnée et anguleuse. Comme ces deux variantes sont proposées en configurations similaires, elles peuvent arborer les mêmes inscriptions sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3942	Browning	Gold Deer Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
5046	Browning	Gold	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
38434	Browning	Gold Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117506	Browning	Gold Hunter Upland Special	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122388	Browning	Gold Evolve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122440	Browning	Gold Deer Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-102306

011-14206

011-146306

011-148206

Gold 3 1/2 in. NWTF Mossy Oak Break-Up

Gold Hunter 3 1/2 in. NWTF Mossy Oak Break-Up

Gold Hunter 3 1/2" NWTF Mossy Oak Break-Up

Gold Hunter 3 1/2" National Wild Turkey Federation

Gold Hunter NWTF Mossy Oak Break-Up

Gold Hunter NWTF Ultimate Turkey Gun

Gold Hunter Ultimate Turkey Gun NWTF

Gold Hunter Ultimate Turkey Gun National Wild Turkey Federation

Gold Mossy Oak Break-Up

Gold NWTF Mossy Oak Break-Up

Gold NWTF Turkey Gun

Gold NWTF Turkey Series Mossy Oak Break-Up

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gold NWTF Ultimate Turkey Gun

Gold Turkey Stalker

Gold Turkey Stalker National Wild Turkey Federation

NWTF

NWTF Gold

NWTF Gold Mossy Oak Break-Up

NWTF Gold Mossy Oak New Break-Up

NWTF Gold Turkey Stalker

NWTF Gold Ultimate Turkey Gun

NWTF Gold Ultimate Turkey Gun Mossy Oak Break-Up

NWTF Gold Ultimate Turkey Mossy Oak New Break-Up

NWTF Turkey Shotgun

National Wild Turkey Federation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117506
Marque: Browning
Modèle: Gold Hunter Upland Special

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Hunter Upland Special
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117506 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117506 - 3	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117506 - 2	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" sur l'arme à feu; d'après le nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805. - Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879. - Jonathan Browning produisit des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type « harmonique ». - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah. - John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879. - la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme. - John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004. - les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- la gamme "Gold" a été mise sur le marché en Amérique du Nord en 1994. En 1998, Browning a mis sur le marché en Amérique du Nord la gamme au nom similaire "Gold Classic". Cette variante "Upland Special" particulière (crosse à poignée anglaise) a été mise sur le marché en 2001. - cette variante se distingue de la gamme "Gold Classic" par l'absence du boîtier de culasse/de la carcasse demi-arqué (surface supérieure arrière festonnée) (qui rappelait le modèle B-80 de Browning plus ancien). - les inscriptions "GOLD" et "HUNTER" en cursives sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "GOLD" ou "MOD. GOLD" peut aussi figurer sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canon à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; bouton d'arrêtoir de culasse situé sur la partie inférieure avant du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente dorée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée anglaise et fût en noyer quadrillé; système à gaz auto-régulateur. - le même fusil de base est offert en modèle "Gold Hunter Micro" avec une croisse plus courte, en modèle "Gold Hunter" avec une crosse à poignée-pistolet, en modèle "Gold Deer Hunter" avec un canon rayé et viseurs de type lunette de tir, en modèle "Gold Stalker" avec une crosse et un fût en matériau synthétique, en modèle "Gold Hunter 3 ½" dont la chambre est conçue pour accepter les cartouches de 3 ½ po (les armes examinées conçues pour les cartouches de 12 x 3 ½ po sont dotées d'un arrêtoir de chargeur [marqué M.C.] qui se trouve sur la partie inférieure avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse), et en modèle "Gold Hunter National Wild Turkey Federation" sanctionné par la National Wild Turkey Federation.
Fabricant	- "Made in Belgium by Fabrique Nationale" sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- alphanumérique; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- la firme Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plusieurs de ses fusils de chasse semi-automatiques. Cette désignation est associée à des modèles existants améliorés ainsi qu'à deux modèles distincts au moins. Les inscriptions figurant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ne correspondent pas toujours à chaque variante; les inscriptions concernent habituellement le modèle de base duquel est tirée chaque variante. Les variantes secondaires se reconnaissent habituellement à des caractéristiques spéciales ajoutées à un modèle donné de la gamme Browning (exemple : la désignation Browning "Stalker" est généralement associée à un modèle à monture en matériau synthétique. Ces modèles n'arborent aucune inscription "Stalker"). De plus, un modèle précis de Browning peut parfois arborer des inscriptions différentes selon qu'il soit vendu en Amérique du Nord ou en Europe. Les désignations de modèle, les inscriptions et les variantes d'une arme en particulier sont précisées dans les brochures sur les produits Browning. - les armes à feu "Gold" de la gamme nord-américaine de Browning comportent un boîtier de culasse dont l'arrière s'incurve progressivement vers le bas tandis que le boîtier de culasse d'un modèle désigné "Gold Classic" (modèle désigné simplement "Gold" dans la documentation européenne de Browning) a une partie supérieure arrière festonnée et anguleuse. Comme ces deux variantes sont proposées en configurations similaires, elles peuvent arborer les mêmes inscriptions sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3942	Browning	Gold Deer Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
3945	Browning	Gold Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
5046	Browning	Gold	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117505	Browning	Gold Hunter National Wild Turkey Federation	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117507	Browning	Gold Hunter Micro	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122388	Browning	Gold Evolve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122430	Browning	Gold Hunter 3 1/2"	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122440	Browning	Gold Deer Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-130306

011-130605

011-130606

Gold

Gold 12 Gauge Upland Special

Gold 20 Gauge Upland Special

Gold Hunter

Gold Hunter 12 Gauge Upland Special

Gold Hunter 20 Gauge Upland Special

Gold Special

Gold Upland

Upland Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122472
Marque: Browning
Modèle: Gold Light 10

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Light 10
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122472 - 3	10 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122472 - 1	10 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122472 - 2	10 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "BROWNING" apparaît sur l'arme à feu et cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).

Modèle

- en 1993, l'entreprise Browning a annoncé la mise sur le marché de deux versions du modèle "BSA 10" (arme semi automatique de calibre 10 Browning). Le "BSA 10" standard allait être offert avec une crosse et un fût en noyer tandis que le "BSA 10 Stalker" allait être équipé d'une garniture en matériau synthétique. Avant le début de la production, le nom du modèle a changé pour "Gold 10". Le modèle Gold 10 a été offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier de 1994 à 2001, puis avec un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium léger. Aujourd'hui, ce modèle est appelé le "Gold Light 10".
- le nom du modèle est habituellement inscrit sur le canon : "Gold Light 10".
- caractéristiques : bande de canon ventilée avec guidon à grain d'orge; poussoir de sûreté situé à l'avant du pontet; bouton du dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système au gaz autonettoyant; modèle "Gold Light 10" offert avec fini camouflage Mossy Oak ("Break-Up" ou "Shadow Grass").
- le modèle "Gold Light 10 Stalker" est aussi offert avec une crosse et un fût noirs en matériau synthétique.
- longueur totale de 1 168 mm (46 po) à 1 270 mm (50 po), poids moyen de 4,26 kg (9,4 lb) à 4,13 kg (9,1 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série composé de lettres et de chiffres, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39077	Browning	Gold 10	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
117518	Browning	Gold Light 10 National Wild Turkey Federation	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
122436	Browning	Gold 10 Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
122451	Browning	Gold Light 10 Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

011-218113

011-218114

011-219113

011-219114

011218113

011218114

011219113

011219114

011270113

011270114

011280113

011280114

011281115

011286114

011286115

011287113

011287114

011288115

011289113

011289114

012212113

012212114

012271113

012271114

012279113

012279114

Glod Light 10 Mossy Oak Break-Up Snow

Gold 10

Gold Light 10 Hunter

Gold Light 10 Hunting

Gold Light 10 MODB

Gold Light 10 MONBU

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gold Light 10 MONSG

Gold Light 10 MOSG

Gold Light 10 Mossy Oak

Gold Light 10 Mossy Oak Break-Up Country

Gold Light 10 Mossy Oak Break-up Infinity

Gold Light 10 Mossy Oak Duck Blind

Gold Light 10 Mossy Oak Duck Blind With Dura Touch

Gold Light 10 Mossy Oak New Break-Up

Gold Light 10 Mossy Oak New Shadow Grass

Gold Light 10 Mossy Oak Shadow Grass Blade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117518
Marque: Browning
Modèle: Gold Light 10 National Wild Turkey Federation

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Light 10 National Wild Turkey Federation
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117518 - 1	10 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" qui figure sur l'arme à feu est une marque de commerce inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, dans le Tennessee, entre 1826 et 1834, à Adams County, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852 et à Ogden, au Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2001. - organes de visée "Hi Viz" en fibre optique interchangeables sur la bande du canon; fini camouflage "Mossy Oak Break-Up"; canon à bande ventilée; détente plaquée or; monture en matériau synthétique; sûreté surdimensionnée. - logo de la National Wild Turkey Federation sur la crosse.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	-alphanumérique, sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- inscrit sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- fusil Gold 10 fabriqué spécialement pour la chasse au dindon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39077	Browning	Gold 10	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
122436	Browning	Gold 10 Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
122451	Browning	Gold Light 10 Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
122472	Browning	Gold Light 10	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-143115

011-146115

011143115

011146115

011281115

Gold

Gold 10

Gold 10 National Wild Turkey Federation

Gold Hunter 10 Gauge

Gold Hunter Light 10 Gauge National Wild Turkey Federation

Gold Hunter Light 10 Gauge National Wild Turkey Federation MONBU

Gold Hunter Light 10 NWTF MONBU

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gold Hunter Light 10 NWTF Mossy Oak New Break-Up

Gold Hunter Light 10 National Wild Turkey Federation MONBU

Gold Hunter National Wild Turkey Federation

Gold LT 10 Gauge NWTF Mossy Oak Break-Up Infinity

Gold Light 10 Gauge NWTF Mossy Oak Break-Up Infinity

Gold NWTF

Gold National Wild Turkey Federation

NWTF

NWTF/Break-Up

National Wild Turkey Federation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122451
Marque: Browning
Modèle: Gold Light 10 Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Light 10 Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122451 - 1	10 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122451 - 2	10 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner, Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- en 1993, Browning annonça la mise sur le marché du "BSA 10" (Browning Semi Automatic 10) en deux versions. il était prévu d'offrir le "BSA 10" avec une crosse et un fût en noyer et le "BSA 10 Stalker" avec une garniture en matière synthétique. Avant le début de la production, la désignation de modèle fut changée pour "Gold 10". Le modèle Gold 10 fut offert avec un boîtier/une carcasse d'acier de 1994 à 2001, lorsqu'il fut modifié et doté d'un boîtier/une carcasse léger en aluminium. Ce nouveau modèle porte maintenant l'appellation "Gold Light 10". - la désignation du modèle figure généralement sur le canon, sous l'appellation "GOLD 10". La désignation "Stalker" indique un fini mat, avec une crosse et un garde-main en matériau synthétique. - caractéristiques : bande de visée ventilée de canon avec guidon à grain d'orge; sûreté transversale à l'avant du pontet; bouton de déverrouillage de la culasse monté du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, système à gaz autonettoyant. - aussi offert, sous le nom de "Gold Light 10", avec fini camouflage Mossy Oak, "Break-Up", ou "Shadow grass".
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- alphanumérique; figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39077	Browning	Gold 10	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
117518	Browning	Gold Light 10 National Wild Turkey Federation	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
122436	Browning	Gold 10 Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
122472	Browning	Gold Light 10	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011218113

011218114

011219113

011219114

Gold Light 10

Gold Light 10 GA

Gold Light 10 GA MONBU

Gold Light 10 GA MOSG

Gold Light 10 GA Mossy Oak New Break-Up

Gold Light 10 GA Mossy Oak Shadow Grass

Gold Light 10 GA Stalker

Gold Light 10 GA Stalker MONBU

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gold Light 10 GA Stalker MOSG

Gold Light 10 GA Stalker Mossy Oak New Break-Up

Gold Light 10 GA Stalker Mossy Oak Shadow Grass

Gold Light Stalker 10

Gold Light Stalker 10 GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16712
Marque: Browning
Modèle: Gold Medalist

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Medalist
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16712 - 1	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu. - la présence de la lettre "T" suivie d'un ou de deux chiffres après le numéro de série indique que le pistolet est un modèle Medalist. - la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques uniques qui font de l'arme à feu un modèle spécifique dans la terminologie Browning. - modèle fabriqué vers 1963. - les recherches indiquent que seuls 407 exemplaires furent produits. - pistolet semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz, utilisant un chargeur amovible. - version haute qualité de la série de modèles Medalist. - caractéristiques : fini bleui très brillant avec ligne incrustée d'or à la main gravée sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon; détente plaquée or; plaquettes quadrillées et sculptées, en noyer français, avec fini très lustré.
Fabricant	- les inscriptions "Made in Belgium" et/ou "Made in Belgium by Fabrique Nationale Herstal" figurent sur le côté du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant de la bride de poignée. - la présence de la lettre "T" suivie d'un ou de deux chiffres après le numéro de série indique que le pistolet est un modèle Medalist fabriqué par la FN. - NOTA : dans le numéro de série, la lettre "I" indique qu'il s'agit du modèle Medalist II. - dans le numéro de série, la lettre "P" indique qu'il s'agit d'un modèle Nomad. - dans le numéro de série, la lettre "T" indique qu'il s'agit d'un modèle Medalist. - dans le numéro de série, la lettre "U" indique qu'il s'agit d'un modèle Challenger.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5046	Browning	Gold	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gold Line Medalist

Medalist Gold Line

Medalist Gold Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124993
Marque: Browning
Modèle: Gold SL

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold SL
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124993 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124993 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124993 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124993 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124993 - 5	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124993 - 6	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J. M. & M. S. Browning, Co. - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers change de nom et devient The Browning Arms Company vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- les inscriptions "Gold" et "SL" en lettres cursives figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MOD. GOLD" peut figurer sur le côté droit du canon. - le modèle Gold était offert en deux séries, Gold et Gold Classic. - la série Gold a été mise sur le marché vers 1994. - la série Gold Classic a été mise sur le marché vers 1998. - l'inscription "Gold Classic" ne figure pas sur l'arme à feu. - les armes GOLD CLASSIC se distinguent des autres armes de la série Gold par un boîtier de culasse/une carcasse semi-bossu (surface supérieure arrière festonnée) qui rappelle le B-80. - les modèles Gold SL et Gold Classic SL ont été mis sur le marché en 2006. - caractéristiques : canon rond avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement Invector-Plus; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium avec éjection sur la droite; bouton d'arrêtoir de culasse situé sur le côté avant inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec un fini lustré ou satiné et tampon de recul; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/carcasse. - en 2008, une série d'armes à feu a été commercialisée avec le logo de Delta Waterfowl sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme. - l'inscription "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN Portugal" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est habituellement répété sur la face inférieure du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

011-259204

011-259205

011-259304

011-259305

011-259604

011-259605

011-261605

011259204

011259205

011259304

011259305

011259604

011259605

011261605

DW Gold Super Lite Hunter

Delta Waterfowl

Gold SL Field Hunter

Gold SL Fld Hunter

Gold SL Hunter

Gold SL Micro

Gold Super Lite

Gold Super Lite Field Hunter

Gold Super Lite Fld Hunter

Gold Super Lite Hunter

Gold Super Lite Hunter Delta Waterfowl

Gold Super Lite Micro

Gold SuperLite

Gold SuperLite Field Hunter

Gold SuperLite Fld Hunter

Gold SuperLite Hunter

Gold SuperLite Micro

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3943
Marque: Browning
Modèle: Gold Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Sporting Clays
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3943 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3943 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu, cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la gamme "Gold" fut introduite en Amérique du Nord en 1994. En 1998, Browning lançait la gamme "Gold Classic" en Amérique du Nord. Cette variante, désignée "Sporting Clays", fut mise sur le marché en 1996. En 1999, une version améliorée avec boîtier de culasse au nitrure d'argent avec ciselures incrustées d'or était mise sur le marché sous la désignation "Gold Sporting Clays Golden Clays".
- cette variante se distingue du modèle "Gold Classic" par l'absence de la partie arrière supérieure festonnée du boîtier de culasse/de la carcasse (rappelant à cet effet l'ancien modèle B-80 de Browning).
- "Gold" au-dessus de "Sporting Clays" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, "Gold" sur le canon.
- canon à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse et canon à orifices bleuis; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas et à l'avant; détente or; poussoir de sûreté derrière le pontet; crosse et fût quadrillés en noyer; mécanisme d'emprunt de gaz à réglage automatique.
- la même arme, avec crosse plus courte, est livrable sous la désignation "Gold Ladies/Youth Sporting Clays".
- les autres variantes sont les suivantes : "Gold Hunter" à canon sans orifices, "Gold Deer Hunter" avec canon rayé et organes de visée de fusil à grande puissance, "Gold Stalker" avec crosse et fût en matériau synthétique, "Gold Hunter 3 ½" avec chambre pour cartouches de 3 ½ po (les armes de calibre 12 X 3 ½ po comportent un arrêt de répétition (marqué M.C. - Magazine Cut-off) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse), au bas et à l'avant; "Gold Hunter National Wild Turkey Federation" approuvé par la National Wild Turkey Federation.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme sous la forme : "Made in Belgium / Assembled in Portugal".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse.
- numéros de série relevés : code de produit à trois caractères (code alphanumérique), code d'année de fabrication formé de deux lettres, puis cinq chiffres.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la documentation de Browning fait état de la capacité suivante du magasin :
- cinq (5) cartouches de 2 ¾ po, soit quatre (4) cartouches dans le magasin et une (1) dans la chambre.
- NOTE : L'arme peut être munie en usine d'une entretoise de magasin amovible limitant alors la capacité de ce dernier à deux (2) cartouches.

Remarques

- la firme Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plusieurs de ses fusils de chasse semi-automatiques. Cette désignation est associée à des modèles existants améliorés ainsi qu'à deux modèles distincts au moins. Les inscriptions figurant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ne correspondent pas toujours à chaque variante; les inscriptions concernent habituellement le modèle de base duquel est tirée chaque variante. Les variantes secondaires se reconnaissent habituellement à des caractéristiques spéciales ajoutées à un modèle donné de la gamme Browning (exemple : la désignation Browning "Stalker" est généralement associée à un modèle à monture en matériau synthétique. Ces modèles n'arborent aucune inscription "Stalker"). De plus, un modèle précis de Browning peut parfois arborer des inscriptions différentes selon qu'il soit vendu en Amérique du Nord ou en Europe. Les désignations de modèle, les inscriptions et les variantes d'une arme en particulier sont précisées dans les brochures sur les produits Browning.
- les armes à feu "Gold"de la gamme nord-américaine de Browning comportent un boîtier de culasse dont l'arrière s'incurve progressivement vers le bas tandis que le boîtier de culasse d'un modèle désigné "Gold Classic" (modèle désigné simplement "Gold" dans la documentation européenne de Browning) a une partie supérieure arrière festonnée et anguleuse. Comme ces deux variantes sont proposées en configurations similaires, elles peuvent arborer les mêmes inscriptions sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3942	Browning	Gold Deer Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
5046	Browning	Gold	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122388	Browning	Gold Evolve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122440	Browning	Gold Deer Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-103403

011-103404

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

011-104404

Gold 12 Sporting Clays

Gold Ladies Sporting Clays

Gold Ladies/Youth Sporting Clays

Gold Sporting Clays Grade I

Golden Clays

Golden Sporting Clays

Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119527
Marque: Browning
Modèle: Gold Sporting Clays Golden Clays

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Sporting Clays Golden Clays
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119527 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119527 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.
Modèle	- la gamme "Gold" fut introduite en Amérique du Nord en 1994. En 1998, Browning lançait la gamme "Gold Classic" en Amérique du Nord. Cette variante, désignée "Sporting Clays", fut mise sur le marché en 1999 comme version améliorée du modèle "Gold Sporting Clays". - cette variante se distingue du modèle "Gold Classic" par l'absence de la partie arrière supérieure festonnée du boîtier de culasse/de la carcasse (rappelant à cet effet l'ancien modèle B-80 de Browning). - "Sporting Clays" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, "Gold" sur le canon. - canon à bande ventilée; avant 2005, ce modèle comportait un boîtier de culasse au nitrure d'argent orné de ciselures incrustées d'or montrant un pigeon d'argile se transformant en oiseau ainsi qu'un canon bleui à orifices; en 2005, de nouvelles ciselures en volute " Golden Clays " étaient ajoutées et représentaient un faisan or et deux pigeons d'argile (côté droit) et une caille avec un pigeon d'argile (côté gauche); dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas et à l'avant; détente or; poussoir de sûreté derrière le pontet; crosse et fût quadrillés en noyer de haute qualité; mécanisme d'emprunt de gaz à réglage automatique. - la même arme, avec boîtier de culasse bleui, est livrable sous la désignation "Gold Sporting Clays". - les autres variantes sont les suivantes : "Gold Hunter Micro" avec crosse plus courte, "Gold Hunter" avec crosse à poignée-pistolet, "Gold Deer Hunter" avec canon rayé et organes de visée de fusil à grande puissance, "Gold Stalker" avec crosse et fût en matériau synthétique, "Gold Hunter 3 ½" avec chambre pour cartouches de 3 ½ po (les armes de calibre 12 X 3 ½ po comportent un arrêt de répétition (marqué M.C. - Magazine Cut-off) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse), au bas et à l'avant; "Gold Hunter National Wild Turkey Federation" approuvé par la National Wild Turkey Federation.
Fabricant	- "Made in Belgium by Fabrique Nationale" figure sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- alphanumérique; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - NOTE : à sa sortie d'usine, l'arme à feu peut comporter un magasin tubulaire dont la capacité est limitée à deux (2) cartouches par une entretoise amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la firme Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plusieurs de ses fusils de chasse semi-automatiques. Cette désignation est associée à des modèles existants améliorés ainsi qu'à deux modèles distincts au moins. Les inscriptions figurant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ne correspondent pas toujours à chaque variante; les inscriptions concernent habituellement le modèle de base duquel est tirée chaque variante. Les variantes secondaires se reconnaissent habituellement à des caractéristiques spéciales ajoutées à un modèle donné de la gamme Browning (exemple : la désignation Browning "Stalker" est généralement associée à un modèle à monture en matériau synthétique. Ces modèles n'arborent aucune inscription "Stalker"). De plus, un modèle précis de Browning peut parfois arborer des inscriptions différentes selon qu'il soit vendu en Amérique du Nord ou en Europe. Les désignations de modèle, les inscriptions et les variantes d'une arme en particulier sont précisées dans les brochures sur les produits Browning.
- les armes à feu "Gold" de la gamme nord-américaine de Browning comportent un boîtier de culasse dont l'arrière s'incurve progressivement vers le bas tandis que le boîtier de culasse d'un modèle désigné "Gold Classic" (modèle désigné simplement "Gold" dans la documentation européenne de Browning) a une partie supérieure arrière festonnée et anguleuse. Comme ces deux variantes sont proposées en configurations similaires, elles peuvent arborer les mêmes inscriptions sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3942	Browning	Gold Deer Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122388	Browning	Gold Evolve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122440	Browning	Gold Deer Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-121403

011-121404

011-244427

011-244428

Browning Gold

Browning Gold "Golden Clays" Sporting Clays

Browning Gold Golden Clays

Browning Gold Sporting "Golden Clays"

Browning Gold Sporting Golden Clays

Gold

Gold "Golden Clays" Sporting

Gold "Golden Clays" Sporting Clays

Gold Golden Clays

Gold Sporting Clays

Sporting Clays

Sporting Clays Gold

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123386
Marque: Browning
Modèle: Gold Sporting Clays Ladies Golden Clays

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Sporting Clays Ladies Golden Clays
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123386 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J. M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom de modèle, "SPORTING CLAYS", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'inscription "GOLD" figure sur le canon. - modèle mis sur le marché en 2005. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini au nitrure d'argent, orné de gravures représentant des roses, ainsi que d'un faisan en or sur un côté et un pigeon d'argile sur l'autre côté; canon bleui et percé d'ouvertures, avec bande ventilée; tampon de recul ajusté; grain d'orge en fibre optique à l'avant et grain d'orge métallique au milieu de la bande; crosse et fût en noyer; cales interchangeables pour faciliter l'ajustement de la monture. - ce modèle se distingue des autres modèles de la gamme de fusils de chasse Gold de Browning par une taille globalement plus petite.
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium by Fabrique Nationale" figure sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série observés sont constitués d'un code de produit à trois caractères (combinaison de chiffres et de lettres), suivi du code à deux lettres de l'année de production, puis de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté dans le fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011-245428

011245428

Browning Gold Ladies Golden Clays

Browning Gold Ladies Golden Clays Sporting Clays

Browning Gold Ladies Sporting Golden Clays

Gold Ladies Golden Clays Sporting

Gold Ladies Golden Clays Sporting Clays

Gold Ladies Sporting Clays

Ladies Sporting Clays Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125026
Marque: Browning
Modèle: Gold Sporting Clays NRA Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Sporting Clays NRA Edition
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125026 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125026 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J. M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "GOLD SPORTING CLAYS" figure sur les côtés droit et gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la NRA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec l'inscription suivante à l'intérieur d'une banderole : "Preserving our Second Amendment Liberties". - modèle mis sur le marché en 2006. - caractéristiques : canon bleui à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide avec fenêtre d'éjection par la droite et fenêtre de chargement par le dessous; détente plaquée or; verrou de sûreté transversal surdimensionné; busc réglable par cale; système de visée Tri-Comp "Hi-Viz"; fût et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini brillant; tampon de recul ventilé.
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium by Fabrique National" figure sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de lettres et de chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011-264427

011-264428

011264427

011264428

Browning Gold NRA

Gold NRA

Gold Sporting

Gold Sporting Clays

NRA Gold Sporting

NRA Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38434
Marque: Browning
Modèle: Gold Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Gold Stalker
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38434 - 13	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38434 - 9	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38434 - 10	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38434 - 11	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu, cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États Unis.

Modèle

- l'inscription "Gold Stalker" ne figure pas sur l'arme à feu; ce modèle est basé sur le modèle "Gold Hunter" de Browning. Les exemplaires examinés avaient conservé les marques du modèle "Gold Hunter" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "Stalker" indique un fini mat et l'emploi d'une crosse et d'un fût en matériau synthétique.
- mis sur le marché en 1998, un modèle similaire, offert avec une chambre de 3 1/2 po, est vendu sous la désignation "Gold Stalker 3 1/2"".
- ce modèle se distingue du modèle "Gold Classic" par l'absence de la surface arrière supérieure festonnée du boîtier de culasse/de la carcasse (qui rappelait le modèle B-80).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; bouton d'arrêtoir de culasse situé sur l'avant inférieur du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur l'avant inférieur du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente dorée; sûreté située sur l'arrière du pontet; monture et garde-main en composite noir.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme : "Made in Belgium / Assembled in Portugal".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : code de produit à trois caractères (code alphanumérique), deux lettres correspondant à l'année de fabrication, puis cinq chiffres.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la documentation de Browning fait état des capacités suivantes :
- cartouches de 2 ¾ po : cinq (5) en tout, soit quatre (4) cartouches dans le magasin et une (1) dans la chambre.
- cartouches de 3 po : quatre (4) en tout, soit trois (3) cartouches dans le magasin et une (1) dans la chambre.
- cartouches de 3 ½ po : quatre (4) en tout, soit trois (3) cartouches dans le magasin et une (1) dans la chambre.
- NOTE : Le magasin de l'arme à feu peut être muni en usine d'une entretoise amovible en limitant la capacité à deux (2) cartouches.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : Gold

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la firme Browning a utilisé la désignation "Gold" pour plusieurs de ses fusils de chasse semi-automatiques. Cette désignation est associée à des modèles existants améliorés ainsi qu'à deux modèles distincts au moins. Les inscriptions figurant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ne correspondent pas toujours à chaque variante; les inscriptions concernent habituellement le modèle de base duquel est tirée chaque variante. Les variantes secondaires se reconnaissent habituellement à des caractéristiques spéciales ajoutées à un modèle donné de la gamme Browning (exemple : la désignation Browning "Stalker" est généralement associée à un modèle à monture en matériau synthétique. Ces modèles n'arborent aucune inscription "Stalker"). De plus, un modèle précis de Browning peut parfois arborer des inscriptions différentes selon qu'il soit vendu en Amérique du Nord ou en Europe. Les désignations de modèle, les inscriptions et les variantes d'une arme en particulier sont précisées dans les brochures sur les produits Browning.
- les armes à feu "Gold" de la gamme nord-américaine de Browning comportent un boîtier de culasse dont l'arrière s'incurve progressivement vers le bas tandis que le boîtier de culasse d'un modèle désigné "Gold Classic" (modèle désigné simplement "Gold" dans la documentation européenne de Browning) a une partie supérieure arrière festonnée et anguleuse. Comme ces deux variantes sont proposées en configurations similaires, elles peuvent arborer les mêmes inscriptions sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, peu importe le modèle.
- ce modèle est fabriqué en Belgique et est assemblé au Portugal; le boîtier de culasse est en alliage. La variante Gold Deer Hunter comporte un canon à étranglement fixe ou un canon rayé avec organes de visée de fusil à grande puissance (mais sans bande ventilée) ou un canon à tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3942	Browning	Gold Deer Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
5046	Browning	Gold	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117505	Browning	Gold Hunter National Wild Turkey Federation	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122388	Browning	Gold Evolve	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122440	Browning	Gold Deer Stalker	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-102304

011-102305

011-116205

011-116305

011-117204

011-117205

011-117304

011-117305

011-146206

Gold 12

Gold 12 Stalker

Gold Hunter

Gold Hunter Stalker

Gold Hunter Turkey Stalker

Gold Stalker 12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gold Stalker Hunter

Gold Stalker NWTF Ultimate Turkey

Gold Turkey Stalker

Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129724
Marque: Browning
Modèle: Grand Prix Sporter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Grand Prix Sporter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129724 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129724 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129724 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse. - "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).
Modèle	- "GRAND PRIX" a été relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - "GP SPORTER" a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canons superposés avec bande supérieure et médiane ventilées, guidon à grain d'orge blanc et à grain d'orge médian blanc, boîtier de culasse/carcasse à bascule surbaissé avec une clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sécurité de fermeture sur la cage supérieure du barillet, détente unique plaque or, éjecteurs, canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse avec fini au nitrure d'argent, étranglements allongés de type midas, crosse quadrillée en noyer et garde-main en bois quadrillé décoré d'une tulipe.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme. - les inscriptions "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est gravé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessous de la clé d'ouverture supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GP Sporter

GP Sporter Ejection Control

Grand Prix

Grand Prix Sporter Ejection Control

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129723
Marque: Browning
Modèle: Grand Prix Trap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Grand Prix Trap
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129723 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129723 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse. - "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).
Modèle	- "GRAND PRIX" en or a été relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - "GP TRAP" a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canons superposés avec bande supérieure et médiane ventilée, guidon à grain d'orge blanc et à grain d'orge médian blanc, boîtier de culasse/carcasse à bascule surbaissé avec une clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sécurité de fermeture sur la cage supérieure du barillet, détente unique plaque or, éjecteurs, canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse avec fini au nitrure d'argent, étranglements allongés de type midas, fût et crosse à poignée pistolet quadrillés en noyer.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme. - les inscriptions "Made in Japan" et "Miroku" ont été relevées sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est gravé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessous de la clé d'ouverture supérieure.
Calibre	- "12GA - 2 ¾ " figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GP Trap

GP Trap Ejection Control

Grand Prix

Grand Prix Trap Ejection Control

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51976
Marque: Browning
Modèle: GTS

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	GTS
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51976 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51976 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51976 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51976 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - fusil de chasse à canons superposés avec mécanisme à coffre fabriqué pour Browning par Miroku, une société du Japon, et conçu pour être utilisé comme fusil de chasse polyvalent et de compétition. - "GTS" signifie "Game Target Shooting", et le boîtier de culasse/la carcasse présente divers niveaux de gravures, lesquelles représentent du gibier à plumes et des pigeons d'argile. - caractéristiques : une seule détente réglable plaquée or; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec garde-main avec extrémité Schnabel; bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse gris avec gravures représentant un canard prenant son envol au-dessus d'un plan d'eau et se transformant en pigeon d'argile.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Browning a adopté un nouveau système de numérotation en 1975. - le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères. - ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Game Target Shooting

Over/Under

Special GTS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55126
Marque: Browning
Modèle: GTS Elite

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	GTS Elite
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55126 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55126 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55126 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55126 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, dans le Tennessee, entre 1826 et 1834, à Adams County, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852 et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning a pris la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré la société.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis) depuis 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés avec mécanisme à coffre fabriqué pour Browning par Miroku du Japon; ce fusil de chasse est conçu pour être utilisé comme fusil de chasse polyvalent et de compétition.
- l'inscription "GTS" est l'abréviation de "Game Target Shooting", et le boîtier de culasse/la carcasse présente diverses catégories de gravures illustrant du gibier à plumes et des pigeons d'argile.
- caractéristiques : détente simple réglable plaquée or; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec garde-main avec embout Schnabel; bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse gris avec des scènes gravées d'un canard prenant son envol au-dessus de l'eau et se transformant en pigeon d'argile.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan", ou "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur le canon.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Browning a adopté un nouveau système de numérotation à partir de 1975.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées au Japon peut être composé de cinq chiffres séquentiels suivis d'un code d'année de fabrication de deux lettres, suivi d'un code de modèle de trois caractères.
- ce code de deux lettres désignant l'année de fabrication fut d'abord constitué des lettres RV - 1975, puis des lettres RT - 1976, RR - 1977, RP - 1978, RN - 1979, PM - 1980, PZ - 1981, PY - 1982, PX - 1983, PW - 1984, PV - 1985, PT - 1986, PR - 1987, PP - 1988, PN - 1989, NM - 1990, NZ - 1991, NY - 1992, NX - 1993, NW - 1994, NV - 1995, NT - 1996, NR - 1997, NP - 1998, NN - 1999, MM - 2000, MZ - 2001, MY - 2002, MX - 2003, MW - 2004, MV - 2005, MT - 2006, MR - 2007, MP - 2008, MN - 2009, ZM - 2010, ZZ - 2011, ZY - 2012, ZX - 2013, ZW - 2014, ZV - 2015, ZT - 2016, ZR - 2017, ZP - 2018, ZN - 2019, and YM - 2020.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning GTS Elite

Elite

GTS Elite 12M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142940
Marque: Browning
Modèle: Heritage Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Heritage Hunter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142940 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142940 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142940 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142940 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle Heritage a remplacé le B25.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée supérieure ventilée; guidon à grain d'orge blanc; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; mécanisme de détente simple; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet quadrillée et fût schnabel; canons bleuis; étranglements Invector; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au nitrate d'argent.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture de la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning Heritage Hunter

Heritage

Heritage Hunter M12

Heritage Hunter M20

Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143052
Marque: Browning
Modèle: Heritage Sporter 2

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Heritage Sporter 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143052 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143052 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143052 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés avec bandes de visée supérieure et médiane ventilées; guidon à grain d'orge blanc; mécanisme de détente simple; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur le dessus; crosse à poignée-pistolet quadrillée et calotte de fût en tulipe; canons bleuis; étranglements amovibles; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) en argent.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture du dessus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Heritage

Heritage Sporter 2 12M

Heritage Sporter II

Heritage Sporter II 12M

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146523
Marque: Browning
Modèle: Hi Power Mark 3

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Hi Power Mark 3
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146523 - 1	BB	18	121	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "HI POWER MARK III" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "HI POWER MARK III" ressemble au pistolet High Power de Browning.
- le modèle "HI POWER MARK III" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon à âme lisse; glissière non fonctionnelle avec stries à l'arrière; levier de déverrouillage de la glissière non fonctionnel sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; levier du cran de sécurité ambidextre; chien externe; simple et double action; mécanisme de tir semi-automatique; plastique moulé; fini noir.
- avec un canon de 121 mm (4,75 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 205 mm (8,1 po) et son poids moyen est de 0,33 kg (0,73 lb).

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- alimentation au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres, d'une lettre (A) et de cinq chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
- l'identification du calibre figure également sur le chargeur amovible.
- le calibre est un BB 4,5 mm (.177 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252272

Browning Mark 3

Browning Mark III

PY-2746-5377

PY-27465377

Umarex Hi Power

Umarex High Power

Umarex MK 3

Umarex MK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31276
Marque: Browning
Modèle: High Power

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31276 - 3	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31276 - 5	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31276 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31276 - 4	9MM LUGER	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31276 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" ou "F.N. BROWNING" peut ou non figurer sur la glissière.
- marque provenant du nom de l'inventeur, John M. Browning.
- arme à feu produite en vertu d'une licence de FN Herstal SA.

Modèle

- reproduction autorisée du pistolet Browning "Grande puissance"; arme fabriquée en Argentine.
- arme fabriquée en versions pleine grandeur et compacte.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; chien arrondi ou à crête; plaquettes de crosse en bois ou en plastique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'abréviation ou le nom du fabricant figure sur l'arme a feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Les premiers pistolets DGFM FMAP High Power importés au Canada provenaient des stocks excédentaires, après la guerre des Malouines et ils ont été vendus par le gouvernement britannique. Devant la demande pour ces armes excédentaires, le gouvernement argentin a perçu la bonne affaire et a commencé à vendre des armes produites dans ses arsenaux.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Compact Detective Hi Power

Compact Detective Hi-Power

Compact Detective High Power

Compact HP

FM Compact Detective High Power

FM Compact Detective High-Power

FM High Power

FM High-Power

GP

Grande Puissance

HP

Hi Power

Hi-Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51231
Marque: Browning
Modèle: High Power

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51231 - 3	22-250 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 4	22-250 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 29	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 1	222 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 2	222 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 17	222 REM MAG	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 18	222 REM MAG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 5	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 6	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51231 - 31	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 32	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 27	244 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 22	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 30	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 37	25-284 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51231 - 20	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 21	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 19	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 40	260 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51231 - 24	264 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 25	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 7	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 8	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 36	30 GIBBS	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51231 - 10	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51231

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51231 - 38	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 26	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 28	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 9	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 11	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 12	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 33	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 34	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 35	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 41	338 REM ULTRA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51231 - 13	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 14	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 42	378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51231 - 15	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51231 - 39	6.5MM-284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51231 - 23	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51231 - 16	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

BROWNING ou BROWNING PATENTS ou BROWNING ARMS COMPANY ou BROWNING S.A. sont marqué sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition du type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent une entreprise sous le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'organisation.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- des armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la société japonaise Miroku Firearms Manufacturing, Sig-Sauer de l'Allemagne, et le groupe Browning (ATI à Salt Lake City, Utah). FNMI en Colombie, Caroline du Sud USA).

Modèle

- vendu sous la désignation "High Power Rifle" par Browning; arme fabriquée entre 1959 et 1975. (Présentations : Grade I (Standard), Safari, Medallion et Olympian).
- fusils avec mécanisme à course courte SAKO (L461 Vixen) en calibres .222 REM et .222 REM MAG seulement.
- fusils avec mécanisme à course moyenne SAKO (L579 Forester), ou mécanisme FN Mauser 98 pour cartouches de longueur moyenne (2.875 po hors tout), comme les calibres .243 WIN et .308 WIN.
- fusils pour cartouches standard plus longues (.30-06 SPRG et .270 WIN), aussi désignées "Magnum courtes", comme les calibres .300 WIN MAG et 7 mm REM MAG, avec mécanisme FN Mauser 98.
- fusils pour cartouches Magnum longues, comme les calibres .300 H&H MAG et .375 H&H MAG, avec mécanisme modifié FN Mauser 98 seulement.
- magasin vertical à portière, sûreté coulissante (à droite de la queue de carcasse), monture Monte Carlo quadrillée en noyer avec tampon de recul en plastique noir ou en caoutchouc perforé (avec inscription "Browning"), composants métalliques bleuis à lustre élevé; avec ou sans organes de visée métalliques.
- les présentations Safari, Medallion et Olympian de cette arme sont de plus en plus riches : ciselures, incrustations, fini (boîtier de culasse, portière et canon). Le noyer de la monture est de qualité supérieure (noyer figuré, quadrillage supérieur, fini et lustre de haute qualité).

Fabricant

- tous les fusils Browning High Power ont été fabriqués (finition, monture et épreuve) par la Fabrique Nationale (Herstal) en Belgique, peu importe l'origine du boîtier de culasse et les inscriptions sur le canon : "Made in Finland" (SAKO: L461/L579) ou "Made in Belgium" (Fabrique Nationale : 98 Mauser).

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation : à partir de 1959, lettre "L" (premier fusil portant le numéro L1), puis lettre "L" suivie de cinq chiffres; ensuite, 2L plus cinq chiffres jusqu'à 9L plus cinq chiffres. En 1969, le système change : cinq chiffres suivis de la lettre "L" et des deux derniers chiffres de l'année. EXEMPLE - 55555L69.
- la production de ce modèle a cessé en 1975.
- de 1959 à 1968 : sur le côté droit du canon.
- de 1969 à 1975 : habituellement sur le côté gauche du pont du boîtier de culasse ou, rarement, sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse, sous la hausse.
- calibres .222 REM, .243 WIN et .22-250 REM : canons lourd ou léger, calibre .308 WIN : canon léger seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages - marques du banc d'épreuve belge (Liège) sur le boîtier de culasse, le verrou et le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39747	Browning	Safari	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
104575	Browning	Safari	Fabrique Nationale Herstal (FN)/SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Browning High Power

Grade I High Power

High Power Grade I

High Power Heavy Barrel

High Power Lightweight

High Power Medallion

High Power Medallion Grade

High Power Olympian

High Power Olympian Grade

High Power Safari

High Power Safari Grade

High Power Varmint Rifle

Medallion High Power

Olympian High Power

Safari High Power

Standard High Power Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16930
Marque: Browning
Modèle: High Power

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16930 - 3	40 S&W	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16930 - 7	41 AE	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16930 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16930 - 5	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16930 - 4	9MM LUGER	10	144	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16930 - 2	9MM LUGER	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16930 - 6	9MM LUGER	13	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté de la glissière. - l'appellation commerciale "BROWNING" doit son nom à l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, U.S.A. - Jonathan Browning est né dans le Tennessee, États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois, de 1842 à 1846, Kanesville, Iowa, de 1846 à 1852, et Ogden, Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type "harmonique". - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah. - John Moses Browning prend la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - l'entreprise devient J. M. Browning & Bro./Browning Brothers vers 1879. - Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise sous le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'organisation. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company's (BAC) est établi à Morgan, Utah, États-Unis en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, Utah, et FNMI à Columbia, Caroline du Sud, États-Unis).
Modèle	- modèle générique utilisé pour décrire les pistolets produits commercialement et mis sur le marché en 1954; d'autres écrans décrivent avec plus de précision le pistolet examiné. - peut aussi être connu sous la désignation "Standard". - à partir de 1966, le pistolet a été redessiné pour en réduire les coûts de fabrication. Modifications apportées : canon en deux pièces, extracteur extérieur; chien à crête. - ces modifications ont été apportés presque en même temps (1966) que la modification au système de numérotation alors que la lettre "T" a été intégrée comme préfixe dans le numéro de série. - caractéristiques possibles : fini bleui ou nickelé; chien rond ou à crête; plaquettes en bois, en plastique ou en caoutchouc; organes de visée fixes ou réglables. - avec le canon de 117 mm (4 5/8 po), l'arme mesure au total 197 mm (7 ¾ po) et pèse en moyenne 909 g (32 oz) en calibre 9MM LUGER et de 994 g (35 oz) en calibre 40 S&W.
Fabricant	- le fabricant figure sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- avant 1964, le numéro de série n'était pas préfixé par une lettre. - de 1964 à 1969, le numéro de série était composé de la lettre "T" et de six chiffres (exemple : "T136569"). - de 1969 à 1976, le numéro de série était constitué d'un code d'année à deux chiffres, suivi du code produit "C", puis de chiffres (exemple : "70C001"). - de 1977 à 2004, le numéro de série était constitué d'un code produit à trois chiffres, "215" ou "245", suivi de deux lettres représentant l'année, puis de cinq chiffres (exemple : "245PZ87344"). - les numéros de série peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur la glissière et le canon, ou sur la bande avant de la crosse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- le pistolet BROWNING "Grande puissance" a été utilisé par les forces armées des pays suivants, et certains ont apposé sur leurs pistolets BROWNING des marques d'identification particulières :
Autriche
Belgique
Cambodge
Canada (numéros de série CH ou T)
Chine (numéros de série CH ou idéogramme de propriété de la République populaire de Chine)
Colombie
Danemark
Salvador
Estonie (lettres K.L. pour la police et/ou E V pour la marque de propriété de la République d'Estonie)
Lituanie (emblème de la Lituanie - Tours de Vilnius)
Les pistolets des contrats lituaniens et estoniens possèdent leurs propres numéros de série commençant à 1 jusqu'à environ 10 000. Le numéro de série du canon figure de l'autre côté, près de la fenêtre d'éjection et est visible uniquement lorsque le pistolet est démonté.
Indochine
Grèce
Pays-Bas (diverses couronnes royales et la lettre "W" ou "J")
Un nouveau numéro de série était attribué à certains pistolets BROWNING Grande puissance par le gouvernement néerlandais lorsqu'ils étaient remis à neuf.
Indonésie
Liban
Paraguay
Pérou (emblème péruvien)
Portugal
Syrie
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et numéros de série commerciaux standard)
Venezuela
Allemagne de l'Ouest
Yougoslavie

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16748	Browning	High Power Louis 16	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16758	Browning	High Power Competition	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16885	Browning	High Power Centennial	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16895	Browning	High Power Gold Classic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16900	Browning	High Power Vigilante	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16902	Browning	High Power Practical	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16903	Browning	Renaissance High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16906	Browning	High Power Classic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16914	Browning	High Power MARK 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16917	Browning	High Power MARK 3	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16984	Browning	High Power Capitan	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
17087	Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
31273	Browning	High Power Double Action	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
31275	Browning	High Power Browning Collectors Association Edition	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
32353	Wilson Combat	Browning High Power Custom	Wilson Combat/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69927	Browning	High Power L9A1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
118754	American Historical Foundation	Browning High Power Central Intelligence Agency Commemorative	American Historical Foundation/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
127219	American Historical Foundation	Browning High Power USA Second Amendment Commemorative	American Historical Foundation/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
130470	FN	High Power 88	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
136146	Browning	High Power Nickel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
166222	Tisas	ZIG 14	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
171042	Nighthawk Custom	Browning High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
197010	Springfield Armory	SA-35	Springfield Armory	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-003393

051-003394

051-003493

051-003494

051-004393

051-004493

051003393

051003394

051003493

051003494

051004393

051004493

245

510

Competition Model

GP

GP Silver Chrome

Grande Puissance

HP

HP 1001

HP MK111S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HP Standard

HP1001

Hi-Power STD

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41680
Marque: Browning
Modèle: High Power

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)/SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41680 - 6	22-250 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41680 - 7	22-250 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41680 - 1	222 REM	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41680 - 2	222 REM	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41680 - 12	222 REM MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41680 - 11	222 REM MAG	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41680 - 13	223 REM	6	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41680 - 4	243 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41680 - 5	243 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41680 - 14	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41680 - 8	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41680 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions BROWNING et/ou BROWNING PATENTS et/ou BROWNING ARMS COMPANY et/ou BROWNING S.A. figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis en 1805.
- Jonathan Browning était installé dans le comté de Sumner (Tennessee, aux États-Unis) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852, puis à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des carabines à répétition, percussion et chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition du type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah, aux États-Unis.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de l'entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- La société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- à la mort de Matthew S. Browning en 1923, son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.

Les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud).

Modèle

- vendu sous la désignation "High Power Rifle" par Browning; arme fabriquée entre 1959 et 1975. (Présentations : Grade I (Standard), Safari, Medallion et Olympian).
- fusils avec mécanisme à course courte SAKO (L461 Vixen) en calibres .222 REM et .222 REM MAG seulement.
- fusils avec mécanisme à course moyenne SAKO (L579 Forester), ou mécanisme FN Mauser 98 pour cartouches de longueur moyenne (2.875 po hors tout), comme les calibres .243 WIN et .308 WIN.
- fusils pour cartouches standard plus longues (.30-06 SPRG et .270 WIN), aussi désignées "Magnum courtes", comme les calibres .300 WIN MAG et 7 mm REM MAG, avec mécanisme FN Mauser 98.
- fusils pour cartouches Magnum longues, comme les calibres .300 H&H MAG et .375 H&H MAG, avec mécanisme modifié FN Mauser 98 seulement.
- magasin vertical à portière, sûreté coulissante (à droite de la queue de carcasse), monture Monte Carlo quadrillée en noyer avec tampon de recul en plastique noir ou en caoutchouc perforé (avec inscription "Browning"), composants métalliques bleuis à lustre élevé; avec ou sans organes de visée métalliques.
- les présentations Safari, Medallion et Olympian de cette arme sont de plus en plus riches : ciselures, incrustations, fini (boîtier de culasse, portière et canon). Le noyer de la monture est de qualité supérieure (noyer figuré, quadrillage supérieur, fini et lustre de haute qualité).

Fabricant

- tous les fusils Browning High Power étaient fabriqués (finition, monture et épreuve) à la Fabrique Nationale (Herstal) en Belgique, peu importe l'origine du boîtier de culasse et sans égard aux inscriptions sur le canon : "Made in Finland" (SAKO: L461/L579) ou "Made in Belgium" (Fabrique Nationale: 98 Mauser).

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- de 1959 à 1968 : Sur le côté droit du canon. - de 1969 à 1975 : Habituellement sur le côté gauche du pont du boîtier de culasse ou, rarement, sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- en calibres .222 REM, .243 WIN et .22-250 REM : canon lourd ou léger. - en calibre .308 WIN, canon léger seulement. - habituellement sur le côté droit du canon, sous la hausse.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.
Autres marquages	- marques du banc d'épreuve belge (Liège) sur le boîtier de culasse, le verrou et le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39747	Browning	Safari	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
104575	Browning	Safari	Fabrique Nationale Herstal (FN)/SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Browning High Power Grade I

High Power Grade I

High Power Heavy Barrel

High Power Lightweight

High Power Medallion Grade

High Power Olympian Grade

High Power Safari Grade

High Power Varmint Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145576
Marque: Browning
Modèle: High Power

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power
Fabricant:	Nigerian State Arsenal, Kaduna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	NIGÉRIA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145576 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145576 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'une copie autorisée nigériane du pistolet High Power/GP 35 de FN, fabriquée pour utilisation au pays. - caractéristiques : disposition et fonctionnement High Power typiques; fini bleui; dispositifs de visée ouverts et fixes; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en bois ou synthétiques; chien à crête; chargeur amovible.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo peut figurer ou non sur l'arme à feu; l'emblème national nigérien représenté par un bouclier contenant la lettre "Y", flanqué de chevaux et surmonté d'un aigle peut aussi figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121742
Marque: Browning
Modèle: High Power 125th Anniversary Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power 125th Anniversary Edition
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121742 - 1	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- "125 years BROWNING 1878 - 2003" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : ciselures or; fini bleui; hausse réglable et guidon fixe; chien avec crête; plaquettes de crosse quadrillées en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le devant du cadre de crosse. - numéro de série d'une arme examinée : trois (3) chiffres, deux (2) lettres et cinq (5) chiffres (par ex., "511MX99999").
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051013393

125 Anniversary Edition

125 years Browning 1878 - 2003

125th Anniversary Edition

Browning 1878 - 2003

Browning HP 125th Anniversary

Browning High Power

Browning High Power 125th Anniversary

Browning High Power Anniversary

HP 125th Anniversary

High Power

High Power 1878-2003

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125196
Marque: Browning
Modèle: High Power 150th Anniversary Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power 150th Anniversary Edition
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125196 - 2	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125196 - 1	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J. M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la signature de "John M. Browning" figure sur le côté gauche de la glissière. - le logo célébrant le 150e anniversaire de John M. Browning figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2005. - caractéristiques : gravures dorées; fini bleui; organes de visée fixes; chien à crête et plaquettes en ivoire avec un buste de J.M Browning de chaque côté.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la bride de poignée, à l'avant.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051030393

150th Anniversary Browning Hi-Power

Browning Hi-Power

Browning Hi-Power 150th Anniversary

Browning High Power

Browning High Power 150th Anniversary

HP JMB 150th

Hi-Power Jonh M. Browning 150th

High Power 150th Anniversary

High Power 1855-2005

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130769
Marque: Browning
Modèle: High Power 75th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power 75th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130769 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130769 - 2	9MM LUGER	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING ARMS COMPANY" figure au-dessus de "MORGAN UTAH & MONTREAL P.Q" sur le côté gauche de la glissière.
- le nom commercial "BROWNING" vient du nom de famille de son inventeur américain, M. John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning est le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis en 1805.
- Jonathan Browning a habité à Sumner County au Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County en Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo en Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden en Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion à répétition. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge l'entreprise de son père en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produisait un fusil coup par coup fondé sur le brevet numéro 220,271 obtenu par John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- en 2004, la direction générale de la Browning Arms Company's (BAC) était établie à Morgan en Utah, aux États Unis.
- les armes à feu Browning ont été construites par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah, et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, aux États Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Commemorative" figure au-dessus de "75 Years" sur le dessus de la glissière. - le buste de J.M Browning figure sur le dessus de la glissière. - caractéristiques : fini métallique nitruré poli; gravures dorées des logos de FN et de Browning avec le fameux portail de FN et l'arche personnalisée de l'atelier; hausse surbaissée fixe ou réglable et guidon à rampe et à pilier; détente à simple action; sûreté ambidextre; plaquette en noyer quadrillé. - avec un canon de 117 mm (4 5/8 po), longueur totale de 241 mm (7 ¾ po) et poids moyen de 0,90 kg (2 lb).
Fabricant	- le logo du fabricant figure à l'arrière de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série est composé de trois chiffres pour le code de produit/modèle suivi du code à deux lettres pour l'année et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- "Made in Belgium" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051032493

051033493

051034393

051035393

0941032

0941033

Custom Shop Hi-Power 75th Anniversary

G.P.Commemorative 75 Years

HP 75th Anniversary

HP Commemorative

Hi-Power 75th Anniversary

Hi-Power 75th Anniversary Commemorative

Hi-Power 75th Commemorative

Hi-Power Commemorative

Hi-Power Commemorative 75 Years

High Power 75th Anniversary

High Power Commemorative

High Power Commemorative 75 Years

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31275
Marque: Browning
Modèle: High Power Browning Collectors Association Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Browning Collectors Association Edition
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31275 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31275 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était situé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, au Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. ont fondé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a changé de nom et est devenue "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- produite en 1980 comme arme commémorative spéciale, à l'intention de l'association des collectionneurs d'armes BROWNING.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning Collectors Association Edition

Collector's Association Edition

HP

High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16984
Marque: Browning
Modèle: High Power Capitan

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Capitan
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16984 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16984 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était situé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, au Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. ont fondé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.

- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a changé de nom et est devenue "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle - ce modèle a été produit à l'intention de la police et de l'armée et, à l'occasion, pour le marché civil.

Mécanisme - fonctionnement par recul.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - Le pistolet BROWNING "High Power" est utilisé par les forces armées des pays suivants et certains ont apposé sur leurs pistolets BROWNING des marques d'identification particulières :

Autriche
Belgique
Cambodge
Canada (numéros de série avec lettres CH ou T)
Chine (numéros de série avec lettres CH ou idéogramme de la République de Chine)
Colombie
Danemark
Salvador
Estonie (lettres K.L. pour la police et(ou) E V - marques de propriété de la République d'Estonie)
Lituanie (emblème de la Lituanie - Tours de Vilnius)
Les pistolets lituaniens et estoniens comportent leurs propres plages de numéros de série, de 1 à 10 000 environ - le numéro de série du canon se trouve du côté opposé à celui de la fenêtre d'éjection et il n'est visible qu'une fois le pistolet démonté.
Indochine
Grèce
Pays-Bas (diverses couronnes royales et lettres "W" ou "J")
Certains pistolets BROWNING High Power des Pays-Bas ont reçu de nouveaux numéros de série lorsqu'ils ont été remis à neuf.
Indonésie
Liban
Paraguay
Pérou (emblème du Pérou)
Portugal
Syrie
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et numéros de série standard)
Venezuela
République fédérale d'Allemagne (Allemagne)
Yougoslavie

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
17087	Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
171042	Nighthawk Custom	Browning High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Capitan Hi Power

Capitan High Power

HP Captain

Hi Power Capitan

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16885
Marque: Browning
Modèle: High Power Centennial

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Centennial
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16885 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16885 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning" figure sur le côté de la glissière.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "Browning Centennial" et "1878 - 1978" figurent sur le côté de la glissière.
- l'arme peut également être appelée "1878 1978 Centennial" ou "Centennial".
- modèle fabriqué en 1978 pour souligner le centième anniversaire de John Browning (1878 - 1978).
- 3 500 exemplaires ont été fabriqués.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1878D-0001 et 1878D-3500.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- Le pistolet BROWNING "High Power" est utilisé par les forces armées des pays suivants et certains ont apposé sur leurs pistolets BROWNING des marques d'identification particulières :

Autriche
Belgique
Cambodge
Canada (numéros de série avec lettres CH ou T)
Chine (numéros de série avec lettres CH ou idéogramme de la République de Chine)
Colombie
Danemark
Salvador
Estonie (lettres K.L. pour la police et(ou) E V - marques de propriété de la République d'Estonie)
Lituanie (emblème de la Lituanie - Tours de Vilnius)
Les pistolets lituaniens et estoniens comportent leurs propres plages de numéros de série, de 1 à 10 000 environ - le numéro de série du canon se trouve du côté opposé à celui de la fenêtre d'éjection et il n'est visible qu'une fois le pistolet démonté.
Indochine
Grèce
Pays-Bas (diverses couronnes royales et lettres "W" ou "J")
Certains pistolets BROWNING High Power des Pays-Bas ont reçu de nouveaux numéros de série lorsqu'ils ont été remis à neuf.
Indonésie
Liban
Paraguay
Pérou (emblème du Pérou)
Portugal
Syrie
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et numéros de série standard)
Venezuela
République fédérale d'Allemagne (Allemagne)
Yougoslavie

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1878 1978 Centennial

1878-1978 Centennial

1935 Centennial Hi Power

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Centennial

Centennial

Centennial HP

Centennial Hi Power

Centennial High Power

HP Centennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16906
Marque: Browning
Modèle: High Power Classic

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Classic
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16906 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16906 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était situé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, au Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. ont fondé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.

- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a changé de nom et est devenue "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1985 et production limitée à 5000 exemplaires.
- Ce modèle souligne le 50e anniversaire de production du modèle "High Power" et rend hommage à John M. Browning.
- cette arme fait partie d'un jeu de "trois armes à feu" composé de deux fusils de chasse et de ce pistolet.
- pistolet au fini gris; détente plaquée or 18 carats, ciselures en volute et gravures en forme de feuilles avec buste de J.M. Browning. Une aigle éployée figure du côté droit de l'arme. Sur le côté gauche apparaissent une aigle éployée et une banderole portant l'inscription "Browning Gold Classic - One of Five Thousand".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Classic H.P.

Classic HP

Classic Hi Power

Classic High Power

HP Classic

Hi Power Classic

Hi-Power Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16758
Marque: Browning
Modèle: High Power Competition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Competition
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16758 - 1	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16758 - 2	9MM LUGER	13	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1992. - cran de sûreté ambidextre, plaquettes de crosse améliorées avec repose-pouce, butoir de percuteur et organes de visée proéminents très visibles.
Fabricant	La Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN comme la marque Browning.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série comprend normalement un code de produit formé de trois chiffres et de deux lettres.
Canon	- un coussinet de canon à ressort et des contrepoids pour le canon sont des accessoires standard sur ce modèle.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16893	FN	High Power Competition	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
129738	FN Browning	High Power Practical	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

245

Competition HP

Competition Hi Power

Competition High Power

GP Competition

Grande Puissance Competition

HP Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75991
Marque: Browning
Modèle: High Power Detective

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Detective
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75991 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75991 - 3	9MM LUGER	14	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" ou "F.N. BROWNING" peut ou non figurer sur la glissière.
- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning produisait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "FM Hi-Power" sur le côté gauche de la glissière. - "Detective" sur le côté droit de la glissière. - il s'agit essentiellement d'une version plus courte du pistolet Browning "Grande puissance". - chargeur détachable et chien apparent avec crête; fini bleui.
Fabricant	- le logo de FN, lettres stylisées FN dans un double cercle, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière. - arme examinée : "FM Hi-Power" au-dessus de "Industria Argentina" sur le côté gauche de la glissière. - FM est l'acronyme de Fabrica Militar de Armas Portatiles.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- arme examinée : numéro à six chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série figure aussi sur le canon, près de la fenêtre d'éjection, et sur la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- arme examinée : inscription "Albatross Int'l" au-dessus de "Bellflower, California" au-dessus de "U.S.A.", sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Detective

Detective Hi-Power

FM Detective

FM Hi-Power

FM Hi-Power Detective

HP Detective

Hi Power

Hi-Power

Hi-Power Detective

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Albatross International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31273
Marque: Browning
Modèle: High Power Double Action

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Double Action
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31273 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31273 - 2	9MM LUGER	14	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était situé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, au Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. ont fondé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a changé de nom et est devenue "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1979, modifié à plusieurs reprises et retiré du marché en 1987.
- caractéristiques : cran de sûreté ambidextre, plaquettes de crosse améliorées avec repose-pouce, organes de visée surélevés à grande visibilité.

Fabricant

- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du 19e siècle, John Browning s'associa à FN, qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN comme la marque Browning.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Autres marquages

- Le pistolet BROWNING "Grande puissance" est utilisé par les forces armées des pays suivants et certains ont apposé sur leurs pistolets BROWNING des marques d'identification particulières :

Autriche
Belgique
Cambodge
Canada (numéros de série avec lettres CH ou T)
Chine (numéros de série avec lettres CH ou idéogramme de la République de Chine)
Colombie
Danemark
Salvador
Estonie (lettres K.L. pour la police et(ou) E V - marques de propriété de la République d'Estonie)
Lituanie (emblème de la Lituanie - Tours de Vilnius)
Les pistolets lituaniens et estoniens comportent leurs propres plages de numéros de série, de 1 à 10 000 environ - le numéro de série du canon se trouve du côté opposé à celui de la fenêtre d'éjection et il n'est visible qu'une fois le pistolet démonté.
Indochine
Grèce
Pays-Bas (diverses couronnes royales et lettres "W" ou "J")
Certains pistolets BROWNING "Grande puissance" des Pays-Bas ont reçu de nouveaux numéros de série lorsqu'ils ont été remis à neuf.
Indonésie
Liban
Paraguay
Pérou (emblème du Pérou)
Portugal
Syrie
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et numéros de série standard)
Venezuela
République fédérale d'Allemagne (Allemagne)
Yougoslavie

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
21072	Norinco	88SP	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Double Action Hi Power

Double Action Hi-Power

Double Action High Power

GP DA

GP-DA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GPDA

HP DA

HP Double Action

Hi Power DA

Hi Power Double Action

Hi-Power Double Action

High Power DA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79836
Marque: Browning
Modèle: High Power Double Action Compact

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Double Action Compact
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79836 - 1	9MM LUGER	7	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning's Patent Depose" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Modèle

- modèle à crosse très courte; le bout avant du guide du ressort récupérateur est visible à l'avant, par la glissière, sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : lettre suivie de 3 chiffres et d'une lettre.
Calibre	- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BDA-9C

Compact

DA Compact

Double Action Compact

FN High Power Compact

FN-Browning Double Action Compact

GP DAC

GP-DAC

HP DA Compact

HP DAC

HP Double Action Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4769
Marque: Browning
Modèle: High Power Double Action Only

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Double Action Only
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4769 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version à double action seulement du pistolet Browning High Power développé pour les organismes d'application de la loi, mais sans cran d'armement sur le chien. - également disponible en version compacte sous la désignation de modèle BDAOc.
Fabricant	- le fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon, au niveau de la fenêtre d'éjection, et sur la glissière. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du code de produit "382", du code d'année de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite, un tour en 250 mm.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

382

BDAO

Browning Double Action Only

DAO

HP DA Only

HP DAO

High Power DA Only

High Power DAO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173502
Marque: Browning
Modèle: High Power Fabrique National 125th Anniversary Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Fabrique National 125th Anniversary Edition
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173502 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173502 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING", "BROWNING ARMS COMPANY" et le logo de Browning, constitué d'une tête de cerf, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; les inscriptions "125", "1889-2014", les lettres "FN" à l'intérieur d'un cercle flanquant un fusil et deux manivelles de bicyclette, sur une gravure représentant l'usine de la Fabrique Nationale, figurent sur le dessus de la glissière.
- cette arme est une version en édition limitée du pistolet High Power Mk III de Browning fabriqué afin de commémorer le 125e anniversaire de la fondation de l'usine de la Fabrique Nationale à Herstal, en Belgique, en 1889.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement High Power standard; fini pastillé, avec les inscriptions "125" et "FN", au-dessus de l'inscription "1889-2014" gravées, doublées or et rehaussées d'or, situées sur le dessus de la glissière; viseurs fixes à cran de mire plaqués or; détente et arrêtoir de glissière plaqués or; extracteur, sûreté ambidextre, dispositif de déverrouillage du chargeur et vis de poignée; plaquettes de poignée en bois lisse.

Fabricant

- les inscriptions "FN Herstal" et "Made in Belgium" figurent sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, la glissière et le manchon de canon.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17087	Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

125

1889-2014

FN 125th Anniversary Hi Power

FN 125th Anniversary High Power

Hi Power

High Power

High Power Fabrique National 125th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16895
Marque: Browning
Modèle: High Power Gold Classic

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Gold Classic
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16895 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16895 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était situé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, au Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. ont fondé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a changé de nom et est devenue "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1985 et production limitée à 500 exemplaires.
- ce modèle souligne le 50e anniversaire de production du modèle "High Power" et rend hommage à John M. Browning.
- cette arme fait partie d'un jeu de "trois armes à feu" composé de deux fusils de chasse et de ce pistolet.
- pistolet au fini gris; détente plaquée or 18 carats, ciselures en volute et gravures en forme de feuilles avec buste de J.M. Browning. Une aigle éployée figure des deux côtés de la glissière et une banderole portant l'inscription "Browning Gold Classic - One of Five Hundred" apparaît sur le côté gauche.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GP Gold Classic

Gold Classic

Gold Classic Hi Power

Gold Classic High Power

Grande Puissance Gold Classic

HP Gold Classic

Hi Power Gold Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69927
Marque: Browning
Modèle: High Power L9A1

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power L9A1
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69927 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69927 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL BELGIQUE" au-dessus de "PISTOL AUTOMATIC . 9mm L9A1 BROWNING'S PATENT DEPOSE" au-dessus de "FN" et année de fabrication ou "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL BELGIQUE" au-dessus de "PISTOL SELF-LOADING BROWNING'S PATENT DEPOSE 9mm L9A1" au-dessus de "FN" et l'année de fabrication peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière. - l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805. - Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879. - Jonathan Browning produisait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ". - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah. - John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879. - la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme. - John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004. - les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.)
Modèle	- "PISTOL AUTOMATIC . 9mm L9A1 BROWNING'S PATENT DEPOSE" ou "PISTOL SELF-LOADING BROWNING'S PATENT DEPOSE 9MM L9A1" figure au-dessus de "FN" et année de fabrication peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière. - modèle commercial du pistolet Browning "Grande puissance" acheté par les ministères de la Défense de l'Australie et du Royaume-Uni, vers 1963 et après. - pistolet avec anneau et de nombreuses autres inscriptions.
Fabricant	- "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL BELGIQUE" au-dessus de "BROWNING'S PATENT DEPOSE" au-dessus de "FN" et l'année de fabrication peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul..
Numéro de série	- en vertu de ce contrat, les armes devaient porter des numéros de série déterminés par le Ministry of Defence (MoD) du Royaume-Uni. - système de numérotation inconnu. - armes examinées : deux lettres suivies de deux chiffres, puis une lettre et cinq chiffres. - il se peut que les deux chiffres suivant les deux premières lettres désignent l'année de fabrication. - l'année de fabrication peut être inscrite sur la glissière. - le numéro de treize chiffres (1005-13-010-0475) inscrit sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme est le numéro de nomenclature OTAN de cette arme à feu.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable à pile imbriquée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- le pistolet BROWNING "Grande puissance" est utilisé par les forces armées des pays suivants et certains ont apposé sur leurs pistolets BROWNING des marques d'identification particulières :

Autriche
Belgique
Cambodge
Canada (numéros de série avec lettres CH ou T)
Chine (numéros de série avec lettres CH ou idéogramme de la République de Chine)
Colombie
Danemark
Salvador
Estonie (lettres K.L. pour la police et(ou) E V - marques de propriété de la République d'Estonie)
Lituanie (emblème de la Lituanie - Tours de Vilnius)
les pistolets lituaniens et estoniens comportent leurs propres plages de numéros de série, de 1 à 10 000 environ - le numéro de série du canon se trouve du côté opposé à celui de la fenêtre d'éjection et il n'est visible qu'une fois le pistolet démonté.
Indochine
Grèce
Pays-Bas (diverses couronnes royales et lettres "W" ou "J")
certains pistolets BROWNING "Grande puissance" des Pays-Bas ont reçu de nouveaux numéros de série lorsqu'ils ont été remis à neuf.
Indonésie
Liban
Paraguay
Pérou (emblème du Pérou)
Portugal
Syrie
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et numéros de série standard)
Venezuela
République fedérale d'Allemagne (Allemagne)
Yougoslavie

Remarques

- le pistolet Browning "Grande puissance" désigné L9A1 est en service au sein des forces armées du Royaume-Uni, de l'Australie et du Népal.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16900	Browning	High Power Vigilante	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
182662	FN Browning	High Power Model 1946	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1005 13 010 0475

1005 13 010 0478

1005 13 010 0795

1005-13-010-0475

1005-13-010-0478

1005-13-010-0795

1005130100475

1005130100478

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1005130100795

215

9MM L9A1

Browning Hi-Power L9A1

Browning High Power L9A1

HP L9A1

Hi-Power L9A1

High Power L9 A1

L9-A1

L9A1

Pistol Automatic 9MM L9A1

Pistol Automatic 9MM L9A1 Browning's Patent Depose

Pistol Self Loading 9MM L9A1

Pistol Self-Loading 9MM L9A1

Pistol Self-Loading Browning's Patent Depose 9MM L9A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122460
Marque: Browning
Modèle: High Power Liberty Tree

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Liberty Tree
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122460 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner, Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mise sur le marché en 2004. - les plaquettes de poignée de ce modèle sont faites de bois d'orme, un symbole vivant du soutien populaire à la liberté individuelle et de résistance à la tyrannie. Les "Fils de la liberté" conclurent leur manifestation en pendant une effigie du percepteur d'impôts de l'arbre sous lequel ils s'étaient réunis. À partir de ce moment, l'arbre fut connu sous le nom de "l'arbre de la liberté". - caractéristiques : hausse et guidon fixes à trois points; chien à crête; dispositif de désarmement et sûreté ambidextres; volutes gravées; lettrage et bordure dorés sur un fini nitruré; plaquettes de poignée en bois quadrillé.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure le cadre de crosse avant.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051014393

Browning High Power Liberty Tree

Browning Liberty Tree

GP Liberty Tree

Grande Puissance Liberty Tree

HP Liberty Tree

Hi-Power Liberty Tree

Liberty Tree

Liberty Tree High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118268
Marque: Browning
Modèle: High Power Lightweight Experimental

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Lightweight Experimental
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118268 - 2	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118268 - 1	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était situé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, au Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. ont fondé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.

- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a changé de nom et est devenue "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1947 et retiré en 1950. - production d'environ 30 exemplaires. - la désignation de modèle n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu. - la firme Canadian Arsenals Limited fut chargée en vertu d'un contrat de fournir un pistolet léger expérimental Browning Grande Puissance. De nouvelles carcasses furent produites et des glissières et des canons existants y furent installés aux fins d'essai. Les carcasses étaient fabriquées à partir de divers alliages d'aluminium. Le premier exemplaire était en acier. Les glissières étaient normalement allégées par l'exécution de rainures longitudinales, au milieu et à l'arrière. - caractéristiques : simple action, boîtier de culasse noir, glissière bleuie avec stries à l'arrière et rainures d'allègement le long des côtés, hausse fixe ou réglable et guidon fixe, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le boîtier de culasse peut arborer un numéro de série pour identifier l'arme à feu pendant les expériences. Ce numéro à un ou deux chiffres figure sur le bout de crosse, derrière le puits d'alimentation. - un numéro de série figure habituellement sur le canon et sur le côté droit de la glissière. Ce numéro peut être le numéro d'origine de l'arme originale ou un numéro apposé par Arsenaux canadiens Limitée. Les numéros apposés par Arsenaux canadiens Limitée avaient la configuration suivante : "XP-76-7".
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche de la glissière : "9mm".
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- ces armes à feu peuvent arborer des numéros sur la glissière et/ou les plaquettes de crosse; par exemple, "L1", "L2", "S1". Ces numéros étaient apposés sur les armes à feu pour les identifier pendant les expériences.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GP lightweight Experimental

Grande Puissance Lightweight Experimental

HP Lightweight Experimental

High Power Lightweight

Lightweight High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16748
Marque: Browning
Modèle: High Power Louis 16

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Louis 16
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16748 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16748 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1980 et retiré en 1983. - fini gris et détente plaquée or. - ciselures à l'acide plutôt que ciselures exécutées à la main.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GP Louis 16

GP Louis XVI

Grande Puissance Louis 16

Grande Puissance Louis XVI

HP Louis 16

HP Louis XVI

Hi Power Louis XVI

Hi-Power Louis XVI

High Power Louis XVI

Louis XVI

Louis XVI HP

Louis XVI Hi Power

Louis XVI High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16914
Marque: Browning
Modèle: High Power MARK 2

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power MARK 2
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16914 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16914 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning produisait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- peut aussi être désigné "Mark II".
- mis sur le marché en 1982.
- caractéristiques : cran de sûreté ambidextre, plaquettes de crosse améliorées avec repose-pouce, butoir de percuteur et organes de visée proéminents très visibles.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
130470	FN	High Power 88	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GP Mark 2

Grande Puissance Mark 2

HP Mark 2

HP Mk 2

HP Mk II

Hi Power Mark II

High Power MARK II

High Power Mk 2

High Power Mk II

MARK II

Mark 2 Hi Power

Mark 2 High Power

Mark II Hi Power

Mark II High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16917
Marque: Browning
Modèle: High Power MARK 3

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power MARK 3
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16917 - 1	40 S&W	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16917 - 2	40 S&W	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16917 - 3	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16917 - 4	9MM LUGER	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "BROWNING - F.N." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning produisait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1991; devenu modèle standard en 1994.
- caractéristiques : cran de sûreté ambidextre, plaquettes de crosse améliorées avec repose-pouce, butoir de percuteur et organes de visée proéminents très visibles.
- longueur totale de 197 mm (7 ¾ po) avec un canon de 117 mm (4 5/8 po), poids moyen de 909 g (32 oz) en version 9MM LUGER et de 994 g (35 oz) en version 40 S&W.

Fabricant

- "MADE IN BELGIUM / ASSEMBLED IN PORTUGAL" sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le devant du bout de la crosse et peut-être sur le canon.
- le numéro de série est composé de trois chiffres (code du produit), de deux lettres (code de l'année), puis de cinq chiffres, par exemple "245RN55640".

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.
- le modèle "40 S&W" a été ajouté à la gamme de produits en 1995.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16902	Browning	High Power Practical	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-001393

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

051-001394

051-002393

051-022393

051-023393

051001393

051001394

051002393

051022393

051023393

245

FN MK III

GP MK III

GP MK III S

GP MK IIIS

GP Mark 3

Grande Puissance

Grande Puissance Mark 3

HP Mark 3

Hi Power Mark III

Hi Power Mark III Digital Green

High Power MARK III

High Power Mk 3

High Power Mk III

MARK III

MK3

MK3S

Mark III HP

Mark III Hi Power

Mark III High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131067
Marque: Browning
Modèle: High Power MARK 3 75th Anniversary

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power MARK 3 75th Anniversary
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131067 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131067 - 2	9MM LUGER	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" placée au-dessus de l'inscription "MORGAN UTAH & MONTREAL P.Q" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden (Utah, É.-U.).
- Jonathan Browning était né en 1805 dans le Tennessee.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning naît le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning prend la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Jonathan Browning, le père de John M., décède le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée en 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son frère Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- en 1927, l'entreprise Browning Brothers Co. est rebatipsée "The Browning Arms Company".
- en 2004, le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est situé à Morgan (Utah, É.-U.).
- Les armes à feu Browning ont été fabriquées par un grand nombre d'entreprises, dont l'entreprise belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'entreprise italienne Beretta, l'entreprise japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'entreprise allemande Sig-Sauer, l'entreprise Remington et les entreprises du groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City (Utah) et FNMI à Columbia (Caroline du Sud)).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "75 Years 1935-2010" figurait sur le dessus de la glissière de l'arme examinée. - caractéristiques : fini époxy noir; hausses STI surbaissées; mécanisme de détente simple; sûreté ergonomique ambidextre; plaquette quadrillée en noyer. - avec un canon de 117 mm (4 5/8 po), sa longueur totale est de 197 mm (7 po) et son poids moyen de 0,90 kg (2 lb).
Fabricant	- le logo du fabricant figurait à l'arrière de la glissière de l'arme examinée. - l'inscription "Made in Belgium" figurait sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série est composé de trois chiffres correspondants au code du modèle/produit, suivis de deux lettres pour le code de l'année, puis de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

051036393

051037393

75th Anniversary Edition

Browning Hi Power 75th Anniversary

Browning Hi Power 75th Anniversary Edition

GP

GP 75th Anniversario Custom Shop

GP 75th Anniversary Custom Shop

Grande Puisaance

Grande Puissance Mark 3 75th Anniversary

HP Mark 3 75th Anniversary

Hi Power Mark 3 75th Anniversary

Hi Power Mark 3 75th Anniversary Edition

Hi Power Mark III 75th Anniversary

Hi Power Mark III 75th Anniversary Edition

High Power Mark 3 75th Anniversary Edition

High Power Mark III 75th Anniversary

High Power Mark III 75th Anniversary Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136146
Marque: Browning
Modèle: High Power Nickel

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Nickel
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136146 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136146 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q." figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "MADE IN BELGIUM" et "BY FABRIQUE NATIONALE HERSTAL" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner, Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; le nom du modèle est déduit des caractéristiques de l'arme.
- fabriquée entre 1980 et 1985; les documents de recherches indiquent que 11 609 pistolets ont été fabriqués.
- version "Standard High Power" fabriquée avec un fini plaqué nickel.
- caractéristiques : semi-automatique, fonctionnement par recul; détente simple action; boîtier-chargeur amovible; fini plaqué nickel incluant le chien et les organes de visée; détente plaquée or; poignées en noyer quadrillé avec la lettre majuscule "B" du logo de Browning dans un médaillon couleur dorée sur les deux plaques de poignées; organes de visée fixes ou réglables.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN BELGIUM" et "BY FABRIQUE NATIONALE HERSTAL" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant de poignée ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; il figure également sur le canon, au niveau de la chambre et est visible par la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de trois chiffres suivi d'un code de deux lettres, suivi d'un nombre à cinq chiffres.
- le préfixe de Browning, le nombre "245", est utilisé pour cette série de modèles.
- les deux lettres suivant le préfixe de trois chiffres sont utilisées dans les numéros de série de Browning pour indiquer l'année de fabrication, comme suit : "PM" = 1980, "PZ" = 1981, "PY" = 1982, "PX" = 1983, "PW" = 1984, "PV" = 1985.
- le code de deux lettres "PM" a été relevé sur l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

245

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GP

GP Nickel

Grande Puissance

Grande Puissance Nickel

HP Nickel

High Power Standard

High Power Standard Nickel

Nickel GP

Nickel Grande Puissance

Nickel High Power

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16902
Marque: Browning
Modèle: High Power Practical

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Practical
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16902 - 1	40 S&W	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16902 - 2	40 S&W	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16902 - 3	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16902 - 4	9MM LUGER	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16902 - 5	9X21 IMI	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16902 - 6	9X21 IMI	13	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté de la glissière.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É. U, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning prend la place de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée en 1879 environ.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" en 1927 environ.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É. U.).

Modèle

- mis sur le marché en 1990 1991.
- désignation du modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : cran de sûreté ambidextre, plaquettes de crosse enveloppantes Pachmayr en caoutchouc, sécurité anti-chute et organes de visée surélevés à grande visibilité.
- la principale différence entre ce modèle et les autres modèles "High Power" est que ce modèle comporte une glissière bleuie et un boîtier de culasse chromé argent au fini mat.
- longueur totale avec un canon de 118 mm (4 5/8 po) : 197 mm (7 3/4 po), poids moyen : 1022 g (36 oz) en calibre 9MM LUGER et 1107 g (39 oz) en calibre 40 S&W.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série comprend normalement un code de produit formé de trois chiffres et de deux lettres.
- habituellement inscrit sur le côté du boîtier de culasse/carcasse (même si sur d'autres variantes "High Power", les numéros de série sont inscrits à différents endroits) et sera habituellement reproduit sur la glissière et le canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- sur le côté gauche de la glissière : "Browning Arms Company Morgan. Utah & Montreal P.Q.".

Autres marquages

- les armes examinées portaient l'inscription "MADE IN BELGIUM" au-dessus de "ASSEMBLED IN PORTUGAL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16917	Browning	High Power MARK 3	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129738	FN Browning	High Power Practical	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-005393

051-005394

051-006393

051-029395

051-029495

051005393

051005394

051006393

051029395

051029495

245

BHP Practical

GP

GP Pratical Ajustable

Grande Puisaance

Grande Puissance Practical Ajustable

HP 9x21 Practical Adjustable

HP 9x21 Practical Fixed

HP Practical

HP-Practical

Hi Power Practical

High Power 9x21 Practical Adjustable

High Power 9x21 Practical Fixed

Practical

Practical HP

Practical Hi Power

Practical High Power

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57676
Marque: Browning
Modèle: High Power Silver Chrome

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Silver Chrome
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57676 - 2	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57676 - 1	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57676 - 4	9MM LUGER	13	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.
Modèle	- mise sur le marché en 1982 et retirée en 1984. Arme remise sur le marché en 1992 et toujours en production. - fini chrome argent sauf la détente qui est de couleur or; le chien, l'arrêtoir de chargeur, certains axes, l'extracteur, les organes de visée réglables et la sûreté ambidextre sont noirs; plaquette de crosse Pachmayr en caoutchouc.
Fabricant	- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN comme la marque Browning.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Calibre	- calibre sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit de la glissière : MADE IN BELGIUM ASSEMBLED IN PORTUGAL

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GP

GP Silver Chrome

Grande Puissance

Grande Puissance Silver Chrome

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

H P Silver Chrome

HP Silver Chrome

Silver Chrome

Silver Chrome High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16900
Marque: Browning
Modèle: High Power Vigilante

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	High Power Vigilante
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16900 - 3	30 LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16900 - 4	30 LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16900 - 5	7.65MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16900 - 6	7.65MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16900 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16900 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était situé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, au Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. ont fondé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.

- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a changé de nom et est devenue "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mis sur le marché en 1973.
- peut aussi être désigné "Vigilante".
- modèle avec anneau pour la police et l'armée et sans anneau pour le marché civil.
- peut comporter : cran de sûreté ambidextre, plaquettes de crosse améliorées avec repose-pouce, butoir de percuteur et organes de visée proéminents très visibles.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne seraient pas visées par l'article 84(1) du Code criminel, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui précise ce qui suit :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) une arme de poing qui
(ii) est conçue ou modifiée pour utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Le pistolet BROWNING "High Power" est utilisé par les forces armées des pays suivants et certains ont apposé sur leurs pistolets BROWNING des marques d'identification particulières :
Autriche
Belgique
Cambodge
Canada (numéros de série avec lettres CH ou T)
Chine (numéros de série avec lettres CH ou idéogramme de la République de Chine)
Colombie
Danemark
Salvador
Estonie (lettres K.L. pour la police et(ou) E V - marques de propriété de la République d'Estonie)
Lituanie (emblème de la Lituanie - Tours de Vilnius)
Les pistolets lituaniens et estoniens comportent leurs propres plages de numéros de série, de 1 à 10 000 environ - le numéro de série du canon se trouve du côté opposé à celui de la fenêtre d'éjection et il n'est visible qu'une fois le pistolet démonté.
Indochine
Grèce
Pays-Bas (diverses couronnes royales et lettres "W" ou "J")
Certains pistolets BROWNING High Power des Pays-Bas ont reçu de nouveaux numéros de série lorsqu'ils ont été remis à neuf.
Indonésie
Liban
Paraguay
Pérou (emblème du Pérou)
Portugal
Syrie
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et numéros de série standard)
Venezuela
République fédérale d'Allemagne (Allemagne)
Yougoslavie

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
17087	Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
69927	Browning	High Power L9A1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
171042	Nighthawk Custom	Browning High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GP Vililante

Grande Puissance Vigilante

H.P. Vigilante

HP Vigilante

Hi Power Vigilante

Hi-Power Vigilante

Vigilante

Vigilante H.P.

Vigilante High Power

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38557
Marque: Browning
Modèle: Jonathan Browning Mountain Rifle

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Jonathan Browning Mountain Rifle
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38557 - 2	45 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38557 - 1	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38557 - 3	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS CO. MORGAN, UTAH & MONTREAL, P.Q. MADE IN U.S.A." figure sur le canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning état le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennesse de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type "harmonique".
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- La Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont fait des affaires sous le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale (FN) de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- l'inscription "Johnathan Browning Mountain Rifle" figure sur le canon.
- version ordinaire du fusil Browning Jonathan Browning Mountain Rifle Centennial Commemorative.
- il s'agit d'une reproduction d'un fusil de chasse à percussion avec chien latéral américain des années 1850, environ.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon fixe à lame et hausse réglable; baguette montée sous le canon; fausse platine avec chien; détente unique; monture demi-longueur en noyer.
- longueur totale de 1194 mm (47 po).

Fabricant

- l'inscription "BROWNING ARMS CO. MORGAN, UTAH & MONTREAL, P.Q. MADE IN U.S.A." figure sur le canon.
- Browning a confié à plusieurs entreprises extérieures la fabrication de pièces, avant de faire de même pour l'assemblage final de l'arme.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du code de produit de trois chiffres "957", du code de deux lettres indiquant l'année de production "PY" et de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du code de produit de trois chiffres "957", du code de l'année de production de deux lettres "PZ" et de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38535	Browning	Jonathan Browning Mountain Rifle Centennial Commemorative	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

7507174

7507204

7507214

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

8507174

8507204

8507214

957

Browning Mountain Rifle

Browning Percussion Rifle

Mountain Rifle Reproduction

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38535
Marque: Browning
Modèle: Jonathan Browning Mountain Rifle Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Jonathan Browning Mountain Rifle Centennial Commemorative
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38535 - 1	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS CO. MORGAN, UTAH & MONTREAL, P.Q. MADE IN U.S.A." figure sur le canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type "harmonique".
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- La Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont fait des affaires sous le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale (FN) de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É. U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Johnathan Browning Mountain Rifle" figure sur le canon.
- le portrait en relief "John Moses Browning" figure sur l'avant de la fausse platine.
- la plaque commémorative "Browning" au-dessus de "1878 / 1978" au-dessus de "Centennial" est insérée dans un médaille sur la droite de la crosse.
- arme fabriquée en 1978.
- production limitée à environ 1000 exemplaires.
- il s'agit d'une reproduction d'un fusil de chasse à percussion avec chien latéral américain des années 1850, environ.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon fixe à lame et hausse réglable; baguette montée sous le canon; fausse platine ornée de ciselures et avec chien; détente unique; monture demi-longueur en noyer de luxe.
- longueur totale de 1 194 mm (47 po).

Fabricant

- l'inscription "BROWNING ARMS CO. MORGAN, UTAH & MONTREAL, P.Q. MADE IN U.S.A." figure sur le canon.
- Browning a confié la fabrication de pièces à plusieurs firmes, puis a fait de même pour l'assemblage final de l'arme.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38557	Browning	Jonathan Browning Mountain Rifle	Browning Arms Company (BAC)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1878

7507214

8507214

Browning 1878 / 1978 Centennial

Browning Centennial Commemorative

Browning Mountain Rifle

Browning Percussion Rifle

Jonathan Browning Centennial Mountain Rifle

Jonathan Browning Mountain Rifle

Jonathan Browning Mountain Rifle Browning 1878 / 1978 Centennial

Jonathan Browning Rifle

Mountain Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138616
Marque: Browning
Modèle: Leverage

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Leverage
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138616 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138616 - 3	177 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138616 - 2	22 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Browning, une tête de cerf, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la crosse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- la mention "LEVERAGE" est inscrite sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé fixe avec guidon fixe en fibre optique et hausse réglable en fibre optique; levier d'armement monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rail Picatinny pour lunette de visée; sûreté ambidextre; détente réglable; crosse à poignée-pistolet en bois de style Monte Carlo avec tampon de recul ventilé; fini bleui.
- longueur totale de 1 138 mm (44,8 po) et poids moyen de 3,9 kg (8,6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule et à piston.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :

Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu, en vertu du Code criminel, Partie III, et à la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Version 2 : ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) ni une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent l'exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252290

2252291

2252295

Browning Leverage Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35202
Marque: Browning
Modèle: Liege

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Liege
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35202 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35202 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35202 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35202 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- fabriqué de 1973 à 1975.
- les modèles Liège (B26 en Europe) sont fabriqués par FN à Herstal, en Belgique.
- bande ventilée, détente mécanique unique, éjecteurs, fût et crosse à poignée demi-pistolet en noyer.
- le modèle Liège a un fût amovible (pour faciliter la production et réduire les coûts) et n'est offert qu'en calibres 12 et 20.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.
- production :
  1973- 2,800; 1974- 4,000; 1975- 3,200.

Canon

- canons avec étranglements fixes et bande ventilée. Si les deux canons sont rayés, pas de bande ventilée, mais organes de visée de fusil à grande puissance.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49509
Marque: Browning
Modèle: Lightweight 25

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Lightweight 25
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49509 - 1	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49509 - 2	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté de la glissière.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- il s'agit d'une version plus petite du modèle 1906. - modèle mis sur le marché en 1954. - essentiellement la même arme à feu que le modèle standard 25 avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage qui réduit de deux onces le poids de ce modèle.
Fabricant	- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN comme la marque Browning.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série s'échelonnent entre 130 000 et environ 527 000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171303	FN Browning	Baby	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique
171304	FN	Renaissance 25	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

25 Calibre Browning Automatic Renaissance

25 Calibre Lightweight Browning Automatic

Browning 25 Calibre Lightweight Model Automatic Pistol

Browning 25 Calibre Standard Model Lightweight Automatic Pistol

Lightweight

Lightweight Vest Pocket

Standard 25 Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159546
Marque: Browning
Modèle: M4

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	M4
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159546 - 1	37X145R	15	1650	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159546 - 2	37X145R	30	1650	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M4" figure généralement sur la plaque d'identification.
- il s'agit d'un canon de 37 mm à fonctionnement par recul conçu par John M. Browning dans les années 1920, et qui était essentiellement un mécanisme élargi de mitrailleuse M2 de Browning, adapté pour alimenter la cartouche 37 mm x 145R. Ce canon était utilisé sur le P-39 Airacobra et le P-64 Kingcobra de Bell, ainsi que sur des vedettes lance-torpilles.
- les premières installations de ce canon à bord d'aéronefs comprenaient un chargeur à 15 cartouches, alors que les installations ultérieures comprenaient un chargeur à 30 cartouches qui enveloppait le canon sous forme de capot d'aéronef; dans l'aéronef, ce canon était habituellement installé pour tirer par le centre de l'arbre porte-hélice.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; fonctionnement par long recul; mécanisme d'amortissement hydraulique sous le canon; boîtier de culasse/carcasse au profil carré construit de plaques rivetées ensemble, avec un logement d'alimentation carré situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; alimentation/éjection ambidextre; mécanisme de détente à solénoïde (aéronef) ou manuel (souple).

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur à bande sans fin.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M4 Cannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195300
Marque: Browning
Modèle: Maral

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Maral
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195300 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195300 - 8	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
195300 - 3	30-06 SPRG	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195300 - 7	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195300 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195300 - 9	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
195300 - 4	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195300 - 5	9.3X62 MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195300 - 10	9.3X62 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195300 - 6	9.3X62 MAUSER	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Browning" et le logo de Browning sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- "Maral" est marqué sur l'arme à feu ("Maral" est le nom courant d'une sous-espèce de cerf rouge européen.
- fusil à culasse à manoeuvre rectiligne principalement destiné au marché européen de la chasse au gros gibier; ce fusil comporte un mécanisme à ressort qui permet au levier de culasse d'être tiré vers l'arrière et relâché, afin que la culasse retire une nouvelle cartouche du chargeur tandis qu'elle avance en batterie.
- caractéristiques : canon rayé rond, profilé pouvant être cannelé; dispositifs de visé classiques réglables ou à rampe de type "battue"; crosse à poignée-pistolet et garde-main de type "bipièce" en noyer (certaines versions comportent des incrustations de bois supplémentaires, dans les côtés du boîtier de culasse; chargeur; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne et à retour par ressort; levier de culasse à extrémité sphérique; dispositif d'armement/de désarmement/de sûreté sur la queue de carcasse; busc proéminent; tampon de recul en caoutchouc; finition bleuie/anodisée.

Fabricant

- "Browning" et le logo de Browning sont marqués sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- les chargeurs du fusil Maral de Browning sont compatibles avec le fusil BAR, selon le calibre.
- étant donné que les armes semi-automatiques sont limitées à une capacité de cinq (5) coups, conformément au Code criminel du Canada, partie III, article 84, paragraphe 3, alinéa (1) (a) (ii), "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", la capacité du chargeur est limitée à cinq (5) coups, et ce, même si le modèle Maral est conçu comme une arme à mécanisme à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Maral Big Game Fluted HC

Maral Fluted HC

Maral Fluted Threaded HC

Maral GR5 Monte Carlo Fluted HC

Maral Grade 5 Monte Carlo Fluted HC

Maral SF

Maral SF Big Game

Maral SF Fluted Threaded

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Maral SF Grade 5 Monte Carlo Fluted HC

Maral SF Wood

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155606
Marque: Browning
Modèle: Maral

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Maral
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155606 - 2	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155606 - 3	300 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155606 - 1	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155606 - 4	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" et/ou le logo de Browning représenté par une tête de cerf figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MARAL" figure sur le côté droit du canon; "Maral" est le nom courant du wapiti de la mer Caspienne, une espèce de gros gibier chassé en Europe orientale.
- il s'agit d'une nouvelle (2015) conception d'un fusil à culasse à manoeuvre rectiligne fabriqué pour les chasseurs qui veulent pouvoir tirer les coups suivants plus rapidement, mais qui les empêche d'utiliser des fusils semi-automatiques.
- caractéristiques : fini bleui; canon cannelé; dispositifs de visée ouverts à point fluorescent sur une bande de type battue; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; garde-main schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc; fausses platines amovibles en noyer ou gravées; sûreté/mécanisme d'armement de queue de carcasse qui doit être poussé vers l'avant pour armer initialement le fusil et déplacer le sélecteur de la position de sécurité; chargeur amovible; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- l'inscription "FN HERSTAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Maral HC

Maral Threaded HC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142603
Marque: Browning
Modèle: Maral

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Maral
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142603 - 2	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142603 - 3	300 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142603 - 1	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142603 - 4	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - l'inscription "Maral" figure sur le canon. - "Maral" utilise une culasse à manoeuvre rectiligne avec ressort intégré qui retourne le mécanisme à la position fermée lorsque le levier de culasse est relâché. - caractéristiques : organes de visée à fibre optique; canon rond cannelé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats, avec éjection à droite et sûreté de queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; culasse à manoeuvre rectiligne munie de sept tenons de verrouillage sur la tête de culasse rotative; arrêtoir de boîtier-chargeur amovible monté derrière le puits d'alimentation; monture bipièce avec garde-main en bois quadrillé et une crosse à poignée-pistolet amovible; fini bleui. - poids moyen de 3,3 kg (7,27 lb).
Fabricant	- la désignation du fabricant figure habituellement sur le canon. - l'inscription "Made in Belgium and Assembled in Portugal" figure également sur l'arme.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne avec ressort intégré qui retourne le mécanisme à la position fermée lorsque le levier de culasse est relâché.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série est constitué d'un code de produit de trois chiffres ("356"), d'un code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

035061518

035061526

035061529

035061542

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

356

Maral Hunter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143322
Marque: Browning
Modèle: MARK 1A

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	MARK 1A
Fabricant:	Indian Ordnance Factories (IOF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143322 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143322 - 1	9MM LUGER	13	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis), en 1805.
- Jonathan Browning s'est établi dans le comté de Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua une carabine à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- l'entreprise J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère, Matthew S., dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils, Marriner Browning, joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, et Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MK 1A PISTOL" a été relevée sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'une reproduction du pistolet Mark 1* No 2 de Browning, fabriqué en Inde pour les forces armées indiennes. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; chien extérieur à anneau; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées en matériau synthétique noir; anneau de suspension sur le côté gauche du dos de crosse, au talon; fini parkérisé.
Fabricant	- l'inscription "IOF" ou "I.O.F." ou "INDIAN ORDNANCE FACTORIES" figure sur l'arme à feu en anglais, en hindi, ou une combinaison des deux. - "IOF" et "Indian Ordnance Factories (IOF)" sont les noms génériques sous lesquels les produits des arsenaux de l'État indien sont vendus. - l'"Ordnance Factory Board (OFB)" (conseil des fabriques d'armes) de l'Inde, qui relève du Ministère de la Défense, maintient un réseau de quarante-et-une usines pour la fabrication de la marchandise et du matériel militaires, y compris des armes légères, des chars d'assaut et des véhicules, des chantiers navals, et des pièces d'artillerie. - un certain nombre de ces usines fabrique des armes à feu pour le marché civil sous l'appellation commerciale/la marque de commerce "IOF".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9MM PARA" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning Hi Power Copy

Browning Mk 1A

Indian Browning Hi Power

Indian Browning High Power

Mk 1A Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

PW Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129199
Marque: Browning
Modèle: Maxus

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Maxus
Fabricant:	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129199 - 8	12 GA X 3 1/2"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129199 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129199 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129199 - 6	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129199 - 7	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129199 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129199 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129199 - 5	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- L'inscription BROWNING figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN UTAH" figure du côté gauche du canon.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennesee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennesse de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type "harmonique".
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning a pris la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est mort le 21 juin 1879.
- La firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- La Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est mort en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning est mort le 26 novembre 1926.
- La Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- Le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- Les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2009.
- L'inscription MAXUS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MAXUS" peut figurer sous le fût.
- Caractéristiques : poussoir du tube du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse, fût et monture offerts dans une variété de finis camouflage et non-camouflage.
- En 2011, le modèle Maxus a été mis à niveau et a commencé à être connu et annoncé sous le nom Maxus II ou Maxus 2.
- Les caractéristiques principales du modèle mis à jour peuvent comprendre : couvercle vissable nouvellement conçu pour le chargeur; dispositif de déverrouillage du mécanisme surdimensionné; levier de culasse surdimensionné; pontet à rampe; crosse réglable par cale pour longueur de crosse, pente et dévers; appuie-joue; surmoulage texturé sur la monture et le fût.
- Avec un canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1302 mm (51.25 po) et poids moyen de 3.18 kg (7 lb).
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1250 mm (49.25 po) et poids moyen de 2.72 kg (6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- L'inscription Browning Viana figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Browning Viana a été créé en 1973 et est présentement situé à Neiva, au Portugal.
- L'inscription "Designed at Browning Belgium" peut figurer du côté droit du canon.
- L'inscription "Designed at FN HERSTAL" peut figurer du côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer du côté droit ou du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série peut également figurer sous le canon.
- Les numéros de série observés étaient composés d'un code de produit à trois chiffres "115", d'un code d'année de deux lettres et de cinq chiffres.
- Les numéros de série du Maxus II étaient composés de quatre lettres, de cinq chiffres, d'un code d'année de deux lettres et d'un code de produit de trois chiffres "115".

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le magasin tubulaire est situé sous le canon.
- la brochure de l'usine Browning indique la capacité totale suivante :
- cartouches de 2,75 po : cinq (5) coups, c'est à dire quatre (4) cartouches dans le chargeur et une (1) dans la chambre;
- cartouches de 3 po : quatre (4) coups, c'est à dire trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) dans la chambre;
- cartouches de 3,5 po : quatre (4) coups, c'est à dire trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) dans la chambre.
- NOTA : L'arme à feu peut venir de l'usine avec un bouchon amovible dans le tube du magasin pour empêcher le chargeur de contenir plus que deux cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122430	Browning	Gold Hunter 3 1/2"	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
122483	Browning	Gold Hunter 3 1/2" National Wild Turkey Federation	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
132824	Browning	Maxus Hunter	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique
132826	Browning	Maxus Sporting	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique
132827	Browning	Maxus Sporting Carbon Fibre	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique
136776	Browning	Maxus Premium	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique
138758	Browning	Maxus Sporting Golden Clays	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
138759	Browning	Maxus Ultimate	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique
147573	Browning	Maxus Deer	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011600204

011600205

011600304

011600305

011601204

011601205

011601304

011601305

011617321

011619205

011620321

011626204

011629204

011629205

011633204

011633205

011645204

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

011645205

011645304

011645305

011653204

011653205

011654204

011654205

011700204

011700205

011700304

011700305

011701204

011701205

011701304

011701305

011733205

115

Maxus 2

Maxus 2 All-Purpose Hunter

Maxus 2 All-Purpose Hunter ? Mossy Oak Break-Up Country

Maxus 2 Mossy Oak Shadow Grass Habitat

Maxus 2 Stalker

Maxus 2 Waterfowl

Maxus All-Purpose

Maxus All-Purpose Mossy Oak Break-Up Infinity

Maxus Bottomland

Maxus Camo Duck Blind

Maxus Camo Infinity

Maxus Composite

Maxus II

Maxus II All-Purpose Hunter

Maxus II All-Purpose Hunter ? Mossy Oak Break-Up Country

Maxus II Mossy Oak Shadow Grass Habitat

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Maxus II Stalker

Maxus II Waterfowl

Maxus MOBL

Maxus Max-4

Maxus Mossy Oak Bottomland

Maxus Mossy Oak Break-Up Snow

Maxus Mossy Oak Duck Blind

Maxus Mossy Oak Shadow Grass Blades

Maxus Realtree

Maxus Realtree Max-4

Maxus Realtree Max-5

Maxus Sporting Carbon Fiber

Maxus Stalker

Maxus Standard

Maxus Standard Super Magnum

Maxus Waterfowl

Mossy Oak Bottomlands

Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147573
Marque: Browning
Modèle: Maxus Deer

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Maxus Deer
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147573 - 1	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING", qui figure sur l'arme à feu, est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "MAXUS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est une version particulière du modèle Maxus, fourni avec un canon rayé et un rail de fixation de viseur en porte-à-faux, pour la chasse au gros gibier et au gibier moyen avec des balles.
- la gamme de fusils de chasse "Maxus Deer" comprend deux modèles identiques de boîtier de culasse/carcasse de finis différents.
- un modèle au fini entièrement noir est connu sous le nom de "Stalker"; il comprend un fini métallique noir mat ainsi qu'un garde-main et une crosse synthétiques noirs.
- un modèle au fini entièrement camouflage est connu sous le nom "Mossy Oak Duck Blind"; il comprend un fini métallique à motif camouflage ainsi qu'un garde-main et une crosse synthétiques à motif camouflage.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée avec rail de fixation de viseur intégré en porte-à-faux qui se prolonge vers l'arrière, au-dessus du boîtier de culasse; système à gaz auto-régulateur; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; éjection à droite; chargement par le dessous; bouton de dégagement du mécanisme à droite; détente plaquée or; sûreté à verrou transversal située sur l'arrière du pontet; garde-main synthétique et crosse réglable par cales avec tampon de recul noir.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 099 mm (43 1/4 po) et son poids moyen est de 3,26 kg (7 lb 3 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est normalement répété sur la face inférieure du canon.

Coups

- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129199	Browning	Maxus	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011617321

011620321

011660321

Maxus Rifled Deer

Maxus Rifled Deer Mossy Oak Break-Up Country

Maxus Rifled Deer Mossy Oak Break-Up Infinity

Maxus Rifled Deer Stalker

Mossy Oak Break-Up Infinity

Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132824
Marque: Browning
Modèle: Maxus Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Maxus Hunter
Fabricant:	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132824 - 6	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132824 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132824 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132824 - 7	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132824 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132824 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132824 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY MORGAN UTAH figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "BROWNING" figure sur l'arme; cette marque de commerce est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- La J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a vu le jour vers 1879.
- La Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning exploitent une entreprise du nom de "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- La Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- Le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- Les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2010.
- L'inscription MAXUS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier d'arrêt de répétition situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; détente plaquée or; peut être offert avec un boîtier de culasse/une carcasse au fini nickel satiné avec gravures ou un boîtier de culasse/une carcasse au fini noir.
- En 2021, le modèle Maxus a été amélioré et est devenu le Maxus II ou Maxus 2; il a été commercialisé sous ce nom.
- Caractéristiques possibles du modèle amélioré : couvercle de chargeur vissable de nouvelle conception; bouton de déverrouillage du mécanisme surdimensionné; levier de culasse surdimensionné; pontet à rampe; monture réglable par cale pour l'angle, la pente et la longueur de crosse; appui-joue; pièce moulée texturée sur la monture et le fût.
- Avec un canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1302 mm (51.25 po) et poids moyen de 3.18 kg (7 lb).

Fabricant

- L'inscription "Made in Portugal by Browning Viana" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "Designed at Browning Belgium" peut figurer sur le côté droit du canon.
- L'inscription "Designed at FN HERSTAL" peut figurer sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série peut également figurer sur le dessous du canon.
- Le numéro de série observé est composé d'un code de produit de trois chiffres "115", un code d'année de deux lettres et cinq chiffres.
- Le numéro de série observé pour le Maxus II est composé de quatre lettres, cinq chiffres, un code d'année de deux lettres et un code de produit de trois chiffres "115".

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous canon, chargement par le dessous.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129199	Browning	Maxus	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique
132826	Browning	Maxus Sporting	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique
132827	Browning	Maxus Sporting Carbon Fibre	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011608203

011608204

011608205

011608303

011608304

011608305

011646303

011646304

011646305

011659205

011735304

011735305

Hunter

Maxus

Maxus 2

Maxus 2 Hunter

Maxus Hunter Grade 2

Maxus Hunter Maple

Maxus Hunter Mossy Oak Break-Up Country

Maxus II

Maxus II Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136776
Marque: Browning
Modèle: Maxus Premium

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Maxus Premium
Fabricant:	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136776 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136776 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136776 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.

Modèle

- L'inscription MAXUS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Premium fait référence à la qualité du bois et des gravures sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse gravé au fini en nickel brossé avec oiseaux plaqués or; levier d'arrêt de répétition situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente plaquée or; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut figurer sur le côté gauche du canon. - "Browning Viana" peut figurer sur le côté gauche du canon. - "Designed at Browning Belgium" peut figurer sur le côté droit du canon. - "Designed at FN HERSTAL" peut figurer sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est normalement répété sur le dessous du canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129199	Browning	Maxus	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011606303

011606304

011606305

011607303

011607304

011607305

Maxus

Maxus Premium GR 3 12M

Maxus Premium Grade 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132826
Marque: Browning
Modèle: Maxus Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Maxus Sporting
Fabricant:	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132826 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132826 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY MORGAN UTAH figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "BROWNING" figure sur l'arme à feu; d'après le nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennesee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennesse de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning a pris la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est mort le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est mort en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning est mort le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2010. - MAXUS figure sur le côté droit du canon. - L'inscription SPORTING CLAYS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription SPORTING CLAYS figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : canon bleui très brillant; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus plein au fini nickel satiné, avec gravures illustrant du gibier à plumes se transformant en cibles d'argile; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; crosse réglable par cale. - Avec un canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1295 mm (51 po) et poids moyen de 3.18 kg (7 lb).
Fabricant	- L'inscription "Assembled in Portugal by Browning Viana" figure sur le côté gauche du canon. - "Designed at FN HERSTAL Belgium" peut figurer sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et normalement répété sur le dessous du canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous canon, chargement par le dessous.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129199	Browning	Maxus	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique
132824	Browning	Maxus Hunter	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique
132827	Browning	Maxus Sporting Carbon Fibre	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique
138758	Browning	Maxus Sporting Golden Clays	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011616303

011616304

Maxus

Maxus Sporting Clays

Sporting

Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132827
Marque: Browning
Modèle: Maxus Sporting Carbon Fibre

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Maxus Sporting Carbon Fibre
Fabricant:	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132827 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132827 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY MORGAN UTAH figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "BROWNING" figure sur l'arme à feu; d'après le nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennesee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennesse de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning a pris la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est mort le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est mort en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning est mort le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2010.
- L'inscription MAXUS SPORTING figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription MAXUS SPORTING figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAXUS" peut figurer sur le dessous du fût.
- Le "Maxus Sporting Carbon Fiber" ressemble au "Maxus Sporting", sauf qu'il présente une finition deux tons en argent/fibres de carbone sur le boîtier de culasse/la carcasse et une finition en fibres de carbone sur le canon ainsi qu'une monture et un fût synthétiques.
- Caractéristiques : bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêt de répétition situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente plaquée or; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet.
- En 2021, le modèle Maxus a été amélioré et est devenu le Maxus II ou Maxus 2; il a été commercialisé sous ce nom.
- Caractéristiques possibles du modèle amélioré : couvercle de chargeur vissable de nouvelle conception; bouton de déverrouillage du mécanisme surdimensionné; levier de culasse surdimensionné; pontet à rampe; monture réglable par cale pour l'angle, la pente et la longueur de crosse; appui-joue; pièce moulée texturée sur la monture et le fût.
- Avec un canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1295 mm (51 po) et poids moyen de 3.18 kg (7 lb).

Fabricant

- L'inscription "Assembled in Portugal by Browning Viana" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "Made in Portugal by Browning Viana" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "Designed by Browning Belgium" peut figurer sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série peut également figurer sur le dessous du canon.
- Le numéro de série observé est composé d'un code de produit de trois chiffres "115", un code d'année de deux lettres et de cinq chiffres.
- Le numéro de série observé sur le Maxus II est composé de quatre lettres, cinq chiffres, un code d'année de deux lettres et un code de produit de trois chiffres "115".

Calibre

- figure sur le côté droit du canon de l'arme à feu examinée.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon, chargement par le dessous.
- La documentation de l'usine Browning indique la capacité totale comme suit :
- cinq (5) coups avec des cartouches de 2 3/4 po, soit quatre (4) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre;
- quatre (4) coups avec des cartouches de 3 po, soit trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129199	Browning	Maxus	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique
132824	Browning	Maxus Hunter	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique
132826	Browning	Maxus Sporting	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011609303

011609304

011708303

011708304

Carbon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Carbon Fiber Sporting

Carbon Sporting

Maxus

Maxus 2

Maxus 2 Sporting

Maxus 2 Sporting Carbon

Maxus 2 Sporting Carbon Fiber

Maxus Carbon

Maxus Carbon Fiber

Maxus II

Maxus II Sporting

Maxus II Sporting Carbon

Maxus II Sporting Carbon Fiber

Maxus Sporting

Maxus Sporting Carbon

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138758
Marque: Browning
Modèle: Maxus Sporting Golden Clays

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Maxus Sporting Golden Clays
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138758 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138758 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu.
- la marque de commerce "Browning" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning se trouvait dans le comté de Sumner, au Tennesse, entre 1826 et 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852, et à Ogden, en Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche, ainsi qu'à répétition et à percussion; il a conçu et fabriqué un type harmonique de fusil à répétition en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. sont demeurés en affaires en fondant "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, après quoi son fils Marriner s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, l'étatsunienne Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAXUS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPORTING CLAYS" figure en incrustations d'or sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 2009, la gamme de fusils de chasse "Maxus" comprenait deux modèles identiques de boîtier de culasse/carcasse présentant des finitions distinctes.
- en 2012, le "Maxus Sporting" a été mis sur le marché avec un boîtier de culasse/carcasse amélioré "Sporting Golden Clays" doté de gravures représentant un oiseau se transformant en un pigeon d'argile.
- caractéristiques : canon rond bleui très brillant à âme lisse, à bande ventilée profilée pleine longueur et à guidon à fibres optiques très visible de type HiViz TriComp; tube d'étranglement interchangeable; fonctionnement au gaz autorégulé; boîtier de culasse/carcasse gravé en alliage à base d'aluminium présentant un dessus plein et une finition nickelée satinée; éjection du côté droit; chargement inférieur; dégagement du mécanisme du côté droit; poussoir de chargeur du côté gauche; détente plaquée or; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; garde-main en noyer de haute qualité à finition brillante; crosse réglable par cale se composant de noyer de haute qualité et présentant une finition brillante, ainsi qu'un tampon de recul noir.
- longueur totale de 1295 mm (51 po) avec un canon de 762 mm (30 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription " Made in Belgium by Fabrique National " peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les séquences de numéro de série relevées étaient composées de trois chiffres suivis de deux lettres et de cinq autres chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129199	Browning	Maxus	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique
132826	Browning	Maxus Sporting	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011635303

011635304

011647303

011647304

011658303

011658304

Maxus SPTG GC

Maxus Sporting

Maxus Sporting Golden

Maxus Sporting Golden Clays Maple

Sporting Clays

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138759
Marque: Browning
Modèle: Maxus Ultimate

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Maxus Ultimate
Fabricant:	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138759 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138759 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138759 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2012.
- Modèle retiré du marché en 2016.
- L'inscription MAXUS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques observées : canon bleui très brillant; boîtier de culasse/carcasse au fini nickel satiné, avec gravures illustrant du gibier à plumes; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; crosse réglable par cale.
- Avec un canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1295 mm (51 po) et poids moyen de 3.18 kg (7 lb).

Fabricant

- "Assembled in Portugal by Browning Viana" figure sur le côté gauche du canon.
- "Designed at FN HERSTAL Belgium" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés de trois chiffres, suivis de deux lettres et de cinq autres chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- La documentation de l'usine Browning indique la capacité totale comme suit :
- cinq (5) coups avec des cartouches de 2 3/4 po, soit quatre (4) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre;
- quatre (4) coups avec des cartouches de 3 po, soit trois (3) cartouches dans le chargeur et une (1) cartouche dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129199	Browning	Maxus	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

011640303

011640304

011640305

Maxus

Maxus Ultimate Partridges

Ultimate

Ultimate Partridges

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196842
Marque: Browning
Modèle: Maxus Wicked Wing

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Maxus Wicked Wing
Fabricant:	Browning Viana - Fabrica De Armas E Artigos De Desporto, S.A.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196842 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196842 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196842 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196842 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196842 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY MORGAN UTAH figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2017. - L'inscription MAXUS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "MAXUS" peut figurer sous le fût. - L'inscription WICKED WING figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poussoir du tube du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier de culasse surdimensionné et le bouton de déverrouillage du mécanisme sont situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; crosse réglable par cale pour longueur de crosse, pente et dévers; boîtier de culasse/carcasse et canon avec fini en bronze. - En 2021, le modèle Maxus a été mis à niveau et a commencé à être connu et annoncé sous le nom Maxus II ou Maxus 2. - Les caractéristiques principales du modèle mis à jour peuvent comprendre : couvercle vissable nouvellement conçu pour le chargeur; pontet à rampe; appuie-joue; surmoulage texturé sur la monture et le fût. - Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1251 mm (49.25 po) et poids moyen de 3.18 kg (7 lb).
Fabricant	- L'inscription "Made in Portugal by Browning Viana" figure du côté droit du canon. - L'inscription "Designed at Browning Belgium" peut figurer du côté droit du canon. - L'inscription "Designed at FN HERSTAL" peut figurer du côté droit du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer du côté gauche ou du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série peut également figurer sous le canon. - Les numéros de série observés étaient composés d'un code de produit à trois chiffres "115", d'un code d'année de deux lettres et de cinq chiffres. - Les numéros de série du Maxus II étaient composés de quatre lettres, de cinq chiffres, d'un code d'année de deux lettres et d'un code de produit de trois chiffres "115".
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011670204

011670205

011705204

011705205

011705304

011705305

11670304

Maxus

Maxus 2

Maxus 2 Wicked Wing

Maxus II

Maxus II Wicked Wing

Wicked Wing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16710
Marque: Browning
Modèle: Medalist

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Medalist
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16710 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16710 - 5	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16710 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.
Modèle	- arme fabriquée de 1962 à 1975. - l'inscription "MEDALIST" ne figure pas sur l'arme à feu. - dans le numéro de série, la lettre "T" indique qu'il s'agit d'un modèle Medalist. - pistolet de tir de compétition de luxe avec plaquettes de poignée quadrillées en noyer à appui-pouce enveloppant, pour tireur droitier ou gaucher, et fût apparié en noyer lisse sous le canon. - canon mi-lourd avec bande ventilée au fini mat, hausse micrométrique réglable et loquet de maintien de la glissière en position ouverte. - caractéristiques optionnelles : modèle en coffret, se trouvait dans un coffret noir doublé d'un tissu rouge à l'intérieur.
Fabricant	- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN comme la marque Browning.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant de la bride de poignée. - la présence de la lettre "T" suivie d'un ou de deux chiffres après le numéro de série indique que le pistolet est un modèle Medalist fabriqué par FN. - NOTA : dans le numéro de série, la lettre "I" indique qu'il s'agit du modèle Medalist II. - dans le numéro de série, la lettre "P" indique qu'il s'agit d'un modèle Nomad. - dans le numéro de série, la lettre "T" indique qu'il s'agit d'un modèle Medalist. - dans le numéro de série, la lettre "U" indique qu'il s'agit d'un modèle Challenger. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de cinq chiffres suivis de la lettre "U", du chiffre "3" et de la lettre "S".
Calibre	- sur le côté droit : "22 LONG RIFLE" ou "22 L.R. BROWNING PATENTS".
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- présence possible de l'inscription "Browning's Patent" et de poinçons d'homologation belges sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Standard Medalist

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123050
Marque: Browning
Modèle: Medalist

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Medalist
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123050 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123050 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123050 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS, HERSTAL BELGIUM" figure sur le côté droit du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : poignée-pistolet quadrillée; mécanisme à coffre gravé; bande ventilée; détente plaquée or; ouverture par un levier sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; guidon à grain d'orge et hausse à mi-bande.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du canon comme suit : "SABATTI".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq ou six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Medalist Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16711
Marque: Browning
Modèle: Medalist International

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Medalist International
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16711 - 1	22 LR	10	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN BELGUIM" figure sur le côté droit du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique nationale Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MEDALIST" ne figure pas sur l'arme à feu. - la lettre "T" dans le numéro de série fait reference au modèle "Medalist". - le modèle "Medalist International" est une variante du modèle "Medalist" et respecte le règlement de la Fédération internationale de tir sportif. - pistolet de competition de luxe avec des appuie-pouce enveloppants quadrillés en noyer, pour gaucher ou droitier avec fût sous le canon en noyer correspondant. - caractéristiques : canon moyen lourd avec bande ventilée au fini mat, hausse micrométrique réglable et loquet de retenue de la glissière.
Fabricant	- poinçons d'homologation belges sur le dessous du fût.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant de la bride de poignée. - la letter "T" avec un suffixe à un ou deux chiffres suivant le numéro de série signifie que le pistolet est un modèle "Medalist" fabriqué par FN. - NOTE : La lettre : - "I" dans le numéro de série signifie un modèle "Medalist II". - "P" dans le numéro de série signifie un modèle "Nomad". - "T" dans le numéro de série signifie un modèle "Medalist". - "U" dans le numéro de série signifie un modèle "Challenger".
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon et sur la base du chargeur.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16918
Marque: Browning
Modèle: Medalist International I

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Medalist International I
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16918 - 1	22 LR	10	151	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q." figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee aux États Unis en 1805.
- Jonathan Browning était situé à Sumner County au Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County en Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo en Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden en Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des carabines automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué une carabine automatique de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning est devenu gestionnaire de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa fille le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup fondé sur le brevet numéro 220,271 octroyé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company's (BAC) était situé à Morgan en Utah, aux États Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment les suivantes : Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig Sauer de l'Allemagne et Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, aux États Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1969; retiré du catalogue par Browning en 1974. - le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - la lettre "T" du numéro de série sert à identifier un modèle médaillé. - la particularité de la première variante (par rapport à la seconde) est l'absence de plaquettes de crosse réglables en noyer quadrillé avec repose-poignets. Cette variante a un fini mat, des guidons interchangeables et une hausse réglable par crans (en hauteur et en direction) et un canon de poids moyen avec bande ventilée.
Fabricant	- sur le côté droit : "MADE IN BELGIUM".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant de la crosse. - la lettre "T" avec un suffixe de un ou deux chiffres Suivi d'un numéro de série est un indicateur que le pistolet est un modèle "Medalist" fabriqué par FN. - NOTE : la lettre - "I" dans le numéro de série indique un modèle Medalist II. - "P" dans le numéro de série indique un modèle Nomad. - "T" dans le numéro de série indique un modèle Medalist. - "U" dans le numéro de série indique un modèle Challenger.
Canon	- canon de 151 mm seulement. À l'époque, cela était obligatoire en vertu des règlements de la N.R.A. et de l'Union internationale de tir (UIT).
Calibre	- sur le côté droit : "22 LONG RIFLE".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17091
Marque: Browning
Modèle: Medalist International II

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Medalist International II
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17091 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q." ou "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme à feu vendue seulement en Amérique de Nord en 1980 (environ 200 exemplaires), encore produite pour la vente dans d'autres pays. - le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - une caractéristique distinctive de la deuxième version (par rapport à la première) est les plaquettes de poignée réglables en noyer quadrillé avec l'appui-paume; cette version avait un fini mat terne, un guidon et une hausse réglable par cliquet (pour la dérive et la hauteur) interchangeables; canon moyen lourd avec bande lisse. - le canon moyen lourd d'une longueur de 152 mm est rainuré sur le dessous pour permettre la fixation d'un contrepoids qui peut être déplacé vers l'avant ou vers l'arrière pour régler l'équilibre.
Fabricant	- sur le côté gauche, "MADE IN BELGIUM BY FABRIQUE NATIONALE HERSTAL". - certains exemplaires ont été fabriqués en France et ils portent l'inscription : "MADE IN FRANCE BY FABRIQUE NATIONALE HERSTAL".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le modèle "Medalist International II" comprend un "I" dans le numéro de série, et plus tard, le code de modèle "665". - un certain nombre de ces exemplaires ont été fabriqués en France, et comprennent un "P" dans le numéro de série. - le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, et il est répété immédiatement au-dessus, sur le côté gauche du canon; exemple d'un numéro de série relevé : 81630 I75. - NOTA : dans le numéro de série, la lettre "I" indique qu'il s'agit du modèle Medalist II. - dans le numéro de série, la lettre "P" indique qu'il s'agit d'un modèle Nomad. - dans le numéro de série, la lettre "T" indique qu'il s'agit d'un modèle Medalist. - dans le numéro de série, la lettre "U" indique qu'il s'agit d'un modèle Challenger.
Canon	- canon de 151 mm seulement. À l'époque, cela était obligatoire en vertu des règlements de la N.R.A. et de l'Union internationale de tir (UIT).
Calibre	- sur le côté droit : "22 LONG RIFLE".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39751
Marque: Browning
Modèle: Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Medallion
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39751 - 3	243 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 4	243 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 27	257 ACKLEY IMPROVED	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39751 - 15	264 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 16	264 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 5	270 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 6	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 21	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 22	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39751 - 23	30-06 SPRG	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 24	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 19	300 H&H MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 20	300 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 9	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 10	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 17	308 NORMA MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 18	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 7	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 8	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 13	375 H&H MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 14	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 11	458 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 12	458 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39751 - 25	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39751 - 26	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mécanisme Mauser avec bague de boîtier de culasse de grand diamètre ou de petit diamètre.

Numéro de série

- de 1959 au milieu de 1962, numéros de série formés de chiffres seulement, mais à partir du milieu de 1962 et jusqu'en 1975, dernière année de production, l'année de fabrication fut intégrée au numéro de série.
- sur les modèles Medallion avec boîtier de culasse de type Mauser de la Fabrique Nationale, le système de numérotation est le suivant :
- 1962 : préfixe "2X" suivi d'un à cinq chiffres;
- 1963 : préfixe "3X" suivi de chiffres; le système consistant à indiquer le dernier chiffre de l'année de fabrication avant la lettre persista jusqu'en 1969, alors que la lettre "X" devint un suffixe suivi du chiffre "9" ou du chiffre "69".
- à partir de 1962, sur les modèles Medallion avec boîtier de culasse Sako L461, la lettre "A" précédait le dernier chiffre de l'année de fabrication. Ce système a persisté jusqu'en 1969, alors que fut adopté le suffixe "Y" suivi des deux derniers chiffres de l'année de fabrication.
- le même système de numérotation fut employé pour les modèles Medallion avec boîtier de culasse Sako L579, sauf que la lettre "A" servit de préfixe jusqu'en 1969, année au cours de laquelle la lettre "Z" fut adoptée comme suffixe.

Renvois

39747	Browning	Safari	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
104575	Browning	Safari	Fabrique Nationale Herstal (FN)/SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Browning High Power Medallion

High Power Medallion

High Power Medallion Grade

Medallion Grade

Medallion Grade High Power

Medallion Grade High Power Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107436
Marque: Browning
Modèle: Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Medallion
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)/SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107436 - 1	243 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 2	243 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 3	264 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 4	264 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 5	270 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 6	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 7	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 8	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 13	30-06 SPRG	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107436 - 14	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 9	300 H&H MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 10	300 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 11	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 12	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 15	308 NORMA MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 16	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 17	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 18	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 19	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 20	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 21	375 H&H MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 22	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 23	458 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 24	458 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 27	6MM-284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107436 - 25	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107436 - 26	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" ou "BROWNING S.A." figure généralement sur le canon ou sur la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., and Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- possibilité de mécanismes Mauser à grande ou petite bague.

Numéro de série

- de 1959 au milieu de 1962, numéros de série formés de chiffres seulement, mais à partir du milieu de 1962 et jusqu'en 1975, dernière année de production, l'année de fabrication était intégrée au numéro de série.
- sur les modèles Medallion produits avec des boîtiers de culasse de type Mauser provenant de la Fabrique Nationale, le système de numérotation est le suivant :
- 1962 : préfixe "2X" suivi d'un à cinq chiffres.
- 1963 : préfixe "3X" suivi de nombres ordinaux; le système consistant à utiliser le dernier chiffre précédant la lettre pour désigner l'année de fabrication a persisté jusqu'en 1969, année au cours de laquelle la lettre "X" devint le premier caractère, suivie du chiffre "9" ou du chiffre "69".
- à partir de 1962, sur les modèles Medallion avec boîtier de culasse Sako L461, la lettre "A" faisait partie du préfixe et était précédée du dernier chiffre de l'année de fabrication. Ce système persista jusqu'en 1969, année au cours de laquelle le suffixe "Y" apparut, suivi des deux derniers chiffres de l'année de fabrication.
- sur les modèles Medallion avec boîtier de culasse Sako L579, le même système était employé, mais la lettre "A" servit de préfixe jusqu'en 1969, alors qu'elle fut remplacée par le suffixe "Z".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning High Power Medallion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

High Power Medallion

High Power Medallion Grade

Medallion Grade

Medallion Grade High Power

Medallion Grade High Power Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121508
Marque: Browning
Modèle: Morgan

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Morgan
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121508 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Browning (tête de cerf) est gravé sur le pontet.
- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MORGAN" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en lettres or. - mis sur le marché à la fin des années 1980. - modèle produit pour Browning par Beretta en compensation de l'utilisation par Beretta de brevets appartenant à Browning Europe. - caractéristiques : canons et boîtier de culasse/carcasse au fini noir; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer; détente unique; sélecteur de canon/sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; battants de bretelle sur la crosse et les canons; tubes d'étranglement interchangeables; guidon à grain d'orge; bande supérieure ventilée; plaque de couche pleine; éjecteurs.
Fabricant	- logo du fabricant, lettres "PB" dans un ovale et mot "ITALY" sur le côté droit des canons, près des chambres.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, mais dissimulé quand l'arme est fermée et quand la clé d'ouverture est alignée avec le canon. - numéros de série relevés : code de produit "413" suivi du code de l'année, "PV", et de cinq chiffres.
Calibre	- "12 GA 2 3/4" sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- sur le côté droit des canons : "PATENT / Beretta Logo / ITALY-4265044".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183	Beretta	S686 Onyx	Beretta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Beretta Browning

Browning Beretta

Morgan Beretta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23762
Marque: Browning
Modèle: Nomad

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Nomad
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23762 - 4	22 LR	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23762 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23762 - 3	22 LR	10	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23762 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning était situé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, au Utah. - John Moses Browning prend la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- arme fabriquée de 1962 à 1974. - l'inscription "NOMAD" ne figure pas sur l'arme à feu. - la lettre "P" dans le numéro de série désigne le modèle Nomad. - carcasse en acier anodisé noir ou bleui, poignées en plastique noir, hausses réglables en hauteur et en direction, pas d'arrêtoir de glissière.
Fabricant	- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN comme la marque Browning.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'avant du cadre de crosse. - la lettre "P" avec un suffixe d'un ou de deux chiffres après le numéro de série indique que le pistolet est un modèle Nomad fabriqué par FN. - REMARQUE : la lettre - "I" dans le numéro de série indique un modèle Medalist II. - la lettre "P" dans le numéro de série désigne le modèle Nomad. - la lettre "T" dans le numéro de série désigne le modèle Medalist. - la lettre "U" dans le numéro de série désigne le modèle Challenger.
Calibre	- sur le côté droit : "22 LONG RIFLE".
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges normalement présents sur l'arme.

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107435
Marque: Browning
Modèle: Olympian

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Olympian
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)/SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107435 - 27	22-250 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
107435 - 1	243 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 2	243 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 3	264 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 4	264 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 5	270 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 6	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 7	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 8	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107435 - 13	30-06 SPRG	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 14	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 9	300 H&H MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 10	300 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 11	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 12	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 15	308 NORMA MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 16	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 17	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 18	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 19	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 20	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 21	375 H&H MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 22	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 23	458 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 24	458 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107435 - 25	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107435 - 26	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- possibilité de mécanismes Mauser à grande ou petite bague.

Numéro de série

- de 1959 au milieu de 1962, numéros de série formés de chiffres seulement, mais à partir du milieu de 1962 et jusqu'en 1975, dernière année de production, l'année de fabrication était intégrée au numéro de série.
- sur les modèles Olympian produits avec des boîtiers de culasse de type Mauser provenant de la Fabrique Nationale, le système de numérotation est le suivant :
- 1962 : préfixe "2P" suivi d'un à cinq chiffres.
- 1963 : préfixe "3P" suivi de nombres ordinaux; le système consistant à utiliser le dernier chiffre précédant la lettre pour désigner l'année de fabrication a persisté jusqu'en 1969, année au cours de laquelle le suffixe "P" apparut, suivi du chiffre "9" ou du chiffre "69".
- de 1970 à 1975, le suffixe "P" demeura présent, mais suivi des deux derniers chiffres de l'année de fabrication.
- à partir de 1962, sur les modèles Olympian avec boîtier de culasse Sako L461, la lettre "B" faisait partie du préfixe et était précédée du dernier chiffre de l'année de fabrication. Ce système persista jusqu'en 1969, année au cours de laquelle le suffixe "Y" apparut, suivi des deux derniers chiffres de l'année de fabrication.
- sur les modèles Olympian avec boîtier de culasse Sako L579, le même système était employé, mais la lettre "B" servit de préfixe jusqu'en 1969, alors qu'elle fut remplacée par le suffixe "Z".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning High Power Olympian

High Power Olympian

High Power Olympian Grade

L-579

L-579 Olympian

L579

L579 Olympian

Olympian Grade

Olympian Grade High Power

Olympian Grade High Power Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129712
Marque: Browning
Modèle: Phoenix

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Phoenix
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129712 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129712 - 5	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129712 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129712 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129712 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129712 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129712 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129712 - 8	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).
Modèle	- "MOD.GOLD" figure sur le côté droit du canon. - "PHOENIX" en or figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canon bleui avec bande ventilée, guidon à grain d'orge blanc, bouton du dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente plaquée or; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet, fût et crosse à poignée pistolet quadrillés en bois ou en matérieu synthétique, boîtier de culasse/carcasse au fini au nitrure d'argent ou bleui, tubes d'étranglement Invector.
Fabricant	- "Made in Belgium by Fabrique National" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés de trois chiffres suivis par un code de deux lettres correspondant à l'année de production suivi par cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

114

Back Bore Technology

Phoenix 20M

Phoenix Camo 12 super Mag 3.5"

Phoenix Composite 12 super Mag 3.5"

Phoenix Hunter 12M

Phoenix Plus 12M

Phoenix Special Canard 12 super Mag 3.5"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Phoenix Special Canard 12M 3.5

Phoenix Topcote 12M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16708
Marque: Browning
Modèle: Practice 150

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Practice 150
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16708 - 1	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123372
Marque: Browning
Modèle: Pro-40

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Pro-40
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123372 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123372 - 2	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning" figure sur la glissière et le logo de Browning est moulé dans les plaquettes.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. - En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J. M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2004, le modèle Pro-9 est le résultat des efforts de collaboration entre la Fabrique Nationale Herstal (FN) et Browning. - le modèle Pro-40 a été introduit dans le catalogue pour la première fois en 2005. - la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec dos de crosse interchangeable, rail intégré compatible avec une grande variété d'accessoires (dispositifs de visée laser ou torche) et support mécanique en acier intégré dans la glissière en acier inoxydable ou revêtue de Tenifer; le mécanisme de détente permet de tirer un premier coup en mode double action, puis les coups suivants en mode simple action; sûreté de percuteur et cran de sécurité monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; viseurs fixes fixés en queue d'aronde. - avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 184 mm (7,25 po) et son poids moyen de 937 g (33 oz).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus de la chambre et est visible par la fenêtre d'éjection de la glissière, lorsque le mécanisme est refermé.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122502	Browning	Pro-9	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-252394

051-254394

051252394

051254394

Pro 40

Pro Forty

Pro-40 Pistol

Pro40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122502
Marque: Browning
Modèle: Pro-9

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Pro-9
Fabricant:	Browning Arms Company (BAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122502 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122502 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122502 - 3	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122502 - 4	9X21 IMI	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Browning" figure sur la glissière et le logo Browning est moulé dans les plaquettes de crosse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondé vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, CO."
- Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, aux É.-U.).

Modèle

- mis sur le marché en 2004 dans le cadre d'une initiative de développement conjointe entre Fabrique Nationale Herstal (FN) et Browning.
- le modèle figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse légère en polymère avec dos de crosse interchangeable; rail intégral acceptant une variété d'accessoires tels que des systèmes de visée laser ou des faisceaux; insert de "berceau mécanique" en acier qui s'accouple à une glissière en acier inoxydable ou revêtue de Tenifer; mécanisme de détente permettant un premier coup par double action, suivi par d'autres coups à simple action; sécurité de percuteur et verrou de sécurité monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; organes de visée fixes assemblés en queue d'aronde .
- avec un canon de 102 mm (4 po), sa longueur totale est de 184 mm (7,25 po), son poids moyen est de 852 g (30 oz).

Fabricant

- les inscriptions "BROWNING" et "MADE IN U.S.A." figurent sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Calibre

- l'inscription "9MM" figure sur le dessus de la chambre.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123372	Browning	Pro-40	Browning Arms Company (BAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051-251393

051-253393

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

051-255395

051251393

051253393

051255395

9x21 Pro

Pro 9

Pro9

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39315
Marque: Browning
Modèle: Recoilless

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Recoilless
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39315 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39315 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme conçue spécialement pour le Trap. Ce modèle est désigné d'après son système unique qui absorbe la plus grande partie du recul provoqué par le tir. Le fût maintient le canon à l'arrière du boîtier de culasse; la culasse est ouverte, une cartouche est introduite dans la chambre. Au moment du tir, la culasse et le canon, solidaires, se déplacent vers l'avant pour compenser le recul. - bande ventilée surélevée réglable. - monture en noyer, tampon de recul et crosse réglable. - aussi désigné Recoilless Micro; variante de ce modèle aux dimensions légèrement inférieures.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement par sur l'arme à feu. - les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur les canons.
Numéro de série	- sur le côté droit

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Micro Recoilless

Micro Recoilless Trap

Recoilless Micro

Recoilless Standard

Recoilless Trap

Standard Recoilless Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49431
Marque: Browning
Modèle: Renaissance 1971

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Renaissance 1971
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49431 - 1	380 AUTO	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme ornée de ciselures (en volute ou à motif de feuilles) sur 95 % de sa surface. - fini nickelé ou chromé et détente plaquée or. - plaquettes de crosse en imitation de nacre (Nacrolac-Polyester). - modèle 1955 quelque peu modifié pour permettre sa vente aux États-Unis après l'entrée en vigueur du Gun Control Act, en 1968. - organes de visée réglables, manette de sécurité, canon plus long, fini bleui et, en configuration d'origine, plaquettes de crosse avec appui-pouce. - fabriqué de 1971 à 1975. - sur le côté gauche de la glissière : "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN UTAH & MONTREAL P.Q. MADE IN BELGIUM" ou "BROWNING ARMS COMPANY MADE IN BELGIUM".
Fabricant	- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN comme la marque Browning.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéros de série commençant à 0001 chaque année. - numéro de série précédé de l'année de fabrication et de la désignation de modèle (dans le cas présent, la lettre "N"). - pour la période de production de cinq ans, le système de numérotation est : 71N-----, 72N-----, 73N-----,74N-----, 75N-----
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1910 71

1910/71

M1971

Model 1910/71

Model 1971

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49429
Marque: Browning
Modèle: Renaissance 25

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Renaissance 25
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49429 - 1	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49429 - 2	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1954 et retiré en 1968. - la surface de l'arme à feu est ornée de gravures (feuilles et volutes) à 95 %. - chromé ou nickelé, avec détente plaquée or. - les plaquettes de poignée sont fabriquées en similiperle (Nacrolac-Polyester).
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série s'échelonnent entre 00001 et environ 499 999.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49508	Browning	25 Standard	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
171303	FN Browning	Baby	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique
171304	FN	Renaissance 25	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

25 Calibre Browning Automatic Renaissance

Baby Renaissance

Baby Vest Pocket Renaissance

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49430
Marque: Browning
Modèle: Renaissance 380

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Renaissance 380
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49430 - 1	380 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49430 - 2	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1954 et retiré du marché en 1968. - la surface de l'arme à feu est ornée de gravures (feuilles et volutes) à 95 %. - plaqué chrome ou nickel, avec détente plaquée or. - les plaquettes de poignée sont fabriquées en similiperle (Nacrolac-Polyester).
Fabricant	- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN comme la marque Browning.
Mécanisme	- refoulement des gaz.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16718
Marque: Browning
Modèle: Renaissance Challenger

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Renaissance Challenger
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16718 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16718 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1970 et 1975. - ni l'inscription "RENAISSANCE" ni l'inscription "CHALLENGER" ne figurent sur l'arme à feu. - dans le numéro de série, la lettre "U" indique qu'il s'agit d'un modèle Challenger. - pistolet pour le tir sur cible de luxe modèle Challenger avec plaquettes enveloppantes en noyer quadrillé munies d'un appui-pouce, en version pour droitier ou gaucher. - la surface de l'arme à feu est ornée de gravures (feuilles et volutes) à 95 %. - plaqué chrome ou nickel, avec détente plaquée or. - canon mi-lourd muni d'évents, avec bande ventilée au fini mat, hausse micrométrique réglable et loquet de maintien de la glissière en position ouverte.
Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium" figure sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant de la bride de poignée. - la présence de la lettre "U" suivie d'un ou de deux chiffres après le numéro de série indique que le pistolet est un modèle Challenger fabriqué par la FN. - NOTA : Dans le numéro de série, la lettre "I" indique qu'il s'agit du modèle Medalist II. - dans le numéro de série, la lettre "P" indique qu'il s'agit d'un modèle Nomad. - dans le numéro de série, la lettre "T" indique qu'il s'agit d'un modèle Medalist. - dans le numéro de série, la lettre "U" indique qu'il s'agit d'un modèle Challenger.
Calibre	- le calibre figure sur le côté de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Challenger Renaissance Model

Renaissance

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16903
Marque: Browning
Modèle: Renaissance High Power

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Renaissance High Power
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16903 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16903 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden (Utah, É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning naît le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning prend la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée en 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé le 7 octobre 1879, à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son frère Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est établi à Morgan (Utah, É.-U.). en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis)).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1954 et retiré en 1975.
- arme ornée de ciselures (volute et feuilles) sur 95% de sa surface.
- fini nickelé ou chromé et détente plaquée or.
- les plaquettes de crosse sont en imitation de nacre (Nacrolac-Polyester).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1935 Grande Puissance

GP

GP Renaissance Argent

GP Renaissance Or

Grande Puissance

Grande Puissance 1935

Grande Puissance 1935 Renaissance

HP Renaissance

Hi Power Renaissance

High Power

Renaissance

Renaissance HP

Renaissance Hi Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53677
Marque: Browning
Modèle: Renaissance Medalist

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Renaissance Medalist
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53677 - 1	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le côté de l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1970 à 1975. - "RENAISSANCE" ou "MEDALIST" n'apparaît pas sur l'arme à feu. - la lettre "T" du numéro de série indique un modèle Medalist. - pistolet de luxe pour tir sur cibles; plaquettes de crosse enveloppantes avec appui-pouce en noyer quadrillé (pour gaucher ou droitier) et fût apparié en noyer sous le canon. - ciselures (en volute et à motif de feuilles) sur 95 % de la surface de l'arme à feu. - fini nickelé ou chromé et détente plaquée or. - canon moyennement lourd avec bande ventilée au fini mat, hausse micrométrique réglable pour tir sur cibles et arrêtoir de culasse.
Fabricant	- sur le côté de l'arme : MADE IN BELGIUM
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le devant de crosse. - la lettre "T" avec suffixe formé d'un ou de deux chiffres après le numéro de série indique un pistolet Medalist produit par FN. - NOTE : la lettre - "I" dans le numéro de série indique un modèle Medalist II. - "P" dans le numéro de série indique un modèle Nomad. - "T" dans le numéro de série indique un modèle Medalist. - "U" dans le numéro de série indique un modèle Challenger.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Medalist Renaissance

Renaissance Medalist Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39747
Marque: Browning
Modèle: Safari

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Safari
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39747 - 32	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 39	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 34	220 SWIFT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 15	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 29	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 30	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 16	222 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 3	243 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 4	243 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39747 - 36	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 31	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 38	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 13	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 17	264 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 18	264 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 53	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39747 - 56	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39747 - 5	270 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 6	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 59	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39747 - 23	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 41	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 24	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 25	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 26	30-06 SPRG	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39747 - 27	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 21	300 H&H MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 22	300 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 52	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39747 - 10	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 11	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 19	308 NORMA MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 46	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 47	308 NORMA MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 20	308 NORMA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 49	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 7	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 8	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 48	338 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39747 - 9	338 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 58	338-06 A-SQUARE	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39747 - 55	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39747 - 57	35 WHELEN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39747 - 61	350 REM MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39747 - 14	375 H&H MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 33	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 12	458 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 35	458 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 60	6.5MM-284 WIN	4	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39747 - 40	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 37	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 42	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 45	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 43	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 44	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 50	7MM REM MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39747 - 51	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39747 - 54	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING", "BROWNING PATENTS", "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." sont marqués sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, au Tennesse, de 1826 à 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition et à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning s'est marié à Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère, Matthew S. Browning, font affaires sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- en 1923, Matthew S. Browning décède et son fils, Marriner Browning, se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- "The Browning Arms Company" est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah, aux États Unis en 2004.
- nombre de sociétés ont produits des armes à feu Browning, y compris la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, ainsi que les étatsuniennes Remington et Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud).

Modèle

- plusieurs particularités distinguent le fusil "Safari" du fusil "High Power".
- le fusil "Safari" a un mécanisme de type Mauser "98" amélioré : meilleure détente réglable, levier de culasse et sûreté plus faciles à utiliser lorsqu'une lunette de visée est en place, boîtier de culasse percé et taraudé, portière articulée.
- monture en noyer de meilleure qualité avec ou sans calotte de poignée et embout de fût, canon et boîtier de culasse bleuis et à lustre élevé, pontet et portière anodisés avec ciselures et volutes incrustées d'or (deux motifs possibles : un pour les mécanismes à courses courte et moyenne et l'autre pour le mécanisme à course longue), plaque de couche standard noire en plastique arborant le nom "Browning", mais possibilité d'obtenir un tampon de recul perforé en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- sur le côté droit du canon : "Made in Belgium" sous le calibre.
- le fusil "Safari" était aussi produit à partir d'un boîtier de culasse de SAKO; dans ce cas, l'arme porte l'inscription "Made in Finland".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série snormalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, mais au début, certaines armes portaient le numéro sur le canon seulement. À différents moments en cours de production, Browning utilisait un boîtier de culasse de "Safari" pour produire un modèle "Olympian", de sorte que le numéro de série apparaissant sur une arme donnée peut ne pas coïncider avec les plages de numéros acceptées ou avec les pratiques reconnues en matière d'inscriptions.
- de 1959 au milieu de 1962, les modèles Safari avec mécanismes de type Mauser produits par la Fabrique Nationale arboraient des numéros d esérie composés uniquement de chiffres.
- à partir du milieu de 1962 et jusqu'en 1975, dernière année de production, l'année de fabrication est incluse dans le numéro de série.
- pour les boîtiers de culasse longs produits par FN, le système de numérotation est le suivant (sur les boîtiers de culasse courts, la lettre peut différer) :
- 1962 : préfixe "2L" suivi d'un à cinq chiffres;
- 1963 : préfixe "3L" suivi de chiffres; l'emploi du dernier chiffre pour préciser l'année de fabrication (chiffre précédant la lettre) se poursuivit jusqu'en 1969, année au cours de laquelle le suffixe "L" apparut, suivi du chiffre "9" ou des chiffres "69".
- de 1970 à 1975, le suffixe "L" continua d'être utilisé et il était suivi des deux derniers chiffres de l'année de fabrication.
- sur les modèles Safari avec boîtier de culasse Sako L461, la lettre "Y" était placée devant le dernier chiffre indiquant l'année de fabrication. De 1969 à 1975, la lettre "Y" devint un suffixe et elle était suivie des deux derniers chiffres de l'année de fabrication.
- sur les modèles Safari avec boîtier de culasse Sako L579, le même système fut utilisé, mais la lettre "Z" remplaçait la lettre "Y".

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon.

Autres marquages

- les armes arborent aussi des poinçons d'homologation belges et certains composants portent les marques d'inspection.

Remarques

- comme ces fusils peuvent être fabriqués sur commande, leurs caractéristiques et leur fini peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39751	Browning	Medallion	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
41680	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)/SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
51231	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
104575	Browning	Safari	Fabrique Nationale Herstal (FN)/SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Browning High Power Safari

High Power Safari

High Power Safari Grade

Safari Grade

Safari Grade High Power

Safari Grade High Power Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104575
Marque: Browning
Modèle: Safari

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Safari
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)/SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104575 - 54	17-225 WIN WILDCAT	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104575 - 6	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 7	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 1	220 SWIFT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 2	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 3	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 4	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 5	222 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 53	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104575 - 8	243 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 9	243 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 10	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 11	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 12	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 13	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 14	264 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 15	264 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 16	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 17	270 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 18	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 19	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 20	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 26	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 27	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 28	30-06 SPRG	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104575 - 29	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 21	300 H&H MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 22	300 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 23	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 24	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 25	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 30	308 NORMA MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 31	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 32	308 NORMA MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 33	308 NORMA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 34	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 35	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 36	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 37	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 38	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 39	338 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104575 - 40	338 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 41	375 H&H MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 42	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 43	458 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 44	458 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 45	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 46	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 47	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 48	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 49	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 50	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 51	7MM REM MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 52	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104575 - 55	7MM-08 REM	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.
Modèle	- plusieurs importantes caractéristiques distinguent le fusil "Safari" du fusil "High Power". - le modèle "Safari" a un mécanisme de type Mauser "98" amélioré pour autoriser un meilleur réglage de la détente; en outre, le levier de culasse est plus facile à actionner, ne gêne pas l'installation d'une lunette de visée et la manoeuvre de la sûreté une fois la lunette en place; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; magasin vertical à portière. - monture en noyer de meilleure qualité que la normale, avec ou sans calotte de poignée ou bout du fût contrastant, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis à lustre élevé, pontet et portière du magasin anodisés avec gravures incrustées d'or et ciselures en volute (deux motifs proposés : un motif pour les mécanismes à course courte et à course moyenne et un autre motif destiné au mécanisme à course longue), plaque de couche noire en plastique portant le nom "Browning" standard, mais possibilité de commander un tampon de recul perforé.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - sur le côté droit du canon : "Made in Finland" sous le calibre. - le fusil "Safari" fut aussi produit avec boîtier de culasse/carcasse provenant de la Fabrique Nationale Herstal (FN); ces armes portent l'inscription "Made in Belgium".
Numéro de série	- numéro de série normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse; sur certains exemplaires anciens, numéro de série sur le canon seulement. À différents moments, au cours de la période de production, Browning utilisait un boîtier de culasse de modèle "Safari" pour produire un modèle "Olympian", de sorte que le numéro de série figurant sur une arme donnée peut ne pas coïncider avec la plage de numérotation reconnue ou avec les pratiques en matière d'inscriptions. - de 1959 au milieu de 1962, les numéros de série des modèles Safari produits avec des boîtiers de culasse de type Mauser provenant de la Fabrique Nationale ne comportaient que des chiffres. - à partir du milieu de 1962 et jusqu'en 1975, dernière année de production, l'année de fabrication était intégrée au numéro de série. - le système de numérotation utilisé sur le boîtier de culasse long produit par FN est le suivant (sur le boîtier de culasse court, le code alphanumérique peut différer) : - 1962 : préfixe "2L" suivi d'un à cinq chiffres. - 1963 : préfixe "3L" suivi de nombres ordinaux; le système consistant à utiliser le dernier chiffre précédant la lettre pour désigner l'année de fabrication a persisté jusqu'en 1969, année au cours de laquelle le suffixe "L" apparut, suivi du chiffre "9" ou du chiffre "69". - de 1970 à 1975, le suffixe "L" demeura présent, mais suivi des deux derniers chiffres de l'année de fabrication. - sur les modèles Safari avec boîtier de culasse Sako L461, la lettre "Y" faisait partie du préfixe et était précédée du dernier chiffre de l'année de fabrication. De 1969 à 1975, la lettre "Y" devint le suffixe suivi des deux derniers chiffres de l'année de fabrication. - sur les modèles Safari avec boîtier de culasse Sako L579, le même système était employé, mais la lettre utilisée était la lettre "Z".
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- les armes à feu portent aussi des poinçons d'homologation belges et certains composants arborent des marques d'inspection.
Remarques	- comme ces fusils pouvaient faire l'objet de commandes spéciales, les caractéristiques et le fini peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39747	Browning	Safari	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
39751	Browning	Medallion	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
41680	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)/SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
51231	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Browning High Power Safari

High Power Safari

High Power Safari Grade

Safari Grade

Safari Grade High Power

Safari Grade High Power Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129059
Marque: Browning
Modèle: Semi-Automatic 22

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Semi-Automatic 22
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129059 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q." figure sur le côté droit du canon.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition du type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a marié Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet 220 271, qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent une entreprise sous le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'organisation.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) se trouvait à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- des armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la société japonaise Miroku Firearms Manufacturing, Sig-Sauer de l'Allemagne, et le groupe Browning (ATI à Salt Lake City, Utah). FNMI en Colombie, Caroline du Sud USA).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon lourd à parois planes; guidon fixe et hausse réglable; sans chien; détente plaquée or; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; levier de verrou de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au dessus de la poignée; poignée de tir de précis en bois avec appui pouce; fini métallique noir mat.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN France" a été vue au dessus de "BY FABRIQUE NATIONALE HERSTAL" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été vu sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au dessus de la détente. - le numéro de série est composé du code de produit/modèle à trois chiffres "645" suivi du code à deux lettres "PZ" pour l'année et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CALIBER .22 LONG RIFLE" a été vue sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5361	Norinco	22ATD	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

645

Browning Semi-Automatique Pistol

Semi-Auto 22 Pistol

Semi-Automatique 22 Pistol

Semi-Automatique Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35120
Marque: Browning
Modèle: Semi-Automatic 22

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Semi-Automatic 22
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35120 - 26	22 LR	7	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35120 - 29	22 LR	8	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35120 - 21	22 LR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 22	22 LR	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 27	22 LR	10	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35120 - 13	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 1	22 LR	10	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 17	22 LR	10	496	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 23	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35120 - 9	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 2	22 LR	11	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 18	22 LR	11	496	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 24	22 LR	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 10	22 LR	11	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 14	22 LR	15	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 19	22 SHORT	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 20	22 SHORT	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 11	22 SHORT	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 15	22 SHORT	14	496	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 25	22 SHORT	14	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 7	22 SHORT	14	569	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 12	22 SHORT	15	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 5	22 SHORT	15	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 16	22 SHORT	15	496	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 6	22 SHORT	15	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35120 - 8	22 SHORT	15	569	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 3	22 SHORT	16	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35120 - 4	22 SHORT	16	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" doit son nom à l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, U.S.A.
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, Kanesville, Iowa de 1846 à 1852, et Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type "harmonique".
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prend la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- l'entreprise devient J. M. Browning & Bro./Browning Brothers vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise sous le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'organisation.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company's (BAC) est établi à Morgan, Utah, États-Unis en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, Utah, et FNMI à Columbia, Caroline du Sud, États-Unis).

Modèle

- fabriqué à partir de 1914.
- l'inscription "Semi-Automatic 22" ne figure pas sur l'arme.
- appelé "fusil automatique Browning de calibre 22" par l'entreprise, à cette époque (arme aussi vendue sous l'appellation "fusil semi-automatique Browning de calibre 22").
- le modèle B, originalement destiné au marché nord-américain, se reconnaît à sa portière de chargement sur le côté droit de la crosse; cette désignation a été abandonnée car cette arme est devenue la version la plus répandue. Fusil effilé avec hausse à cran de mire et démontage facile.
- selon l'époque de fabrication et la catégorie, le dessus du boîtier de culasse peut ou non arborer une rainure de fixation de lunette de visée.
- la qualité et la quantité des ciselures et de l'ornementation (comme les incrustations d'or) déterminent la catégorie : de la catégorie I à la catégorie III.
- à ne pas confondre avec le même fusil fabriqué par Remington sous l'appellation "Model 24", ou le modèle identique fabriqué par "MIROKU" pour Browning depuis 1976.
- le modèle "A" a été l'un des premiers fusils réservés au marché européen et il est rare en Amérique du Nord; ce fusil se charge par une ouverture au haut de la poignée, juste devant le busc de la crosse, et la capacité du magasin est faible : de huit à dix cartouches Long Rifle ou quatorze cartouches courtes.
- le modèle "F" était une version très rare de cette arme (pas de démontage sans outil).

Fabricant

- "FABRIQUE NATIONAL D'ARMES DE GUERRE HERSTAL - BELGIQUE", "FABRIQUE NATIONAL D'ARMES DE GUERRE BELGIUM" et(ou) "MADE IN BELGIUM" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sous le canon, près du garde-main.
- le numéro de série peut inclure le préfixe "A" ou "T".
- le numéro de série peut inclure le préfixe "1E", "3E", "4E", etc., jusqu'à "73E".
- le numéro de série peut inclure le préfixe "1T", "2T", "3T", etc. jusqu'à, "73T".
- le numéro de série peut inclure le suffixe "T37".
- remarque : des incohérences ont été signalées au niveau des lettres des numéros de série.
- la lettre "A" du numéro de série servait à l'origine à identifier les unités fabriquées en calibre 22 SHORT.
- la lettre "E" du numéro de série servait à identifier les unités fabriquées en calibre 22 SHORT, à partir de 1961.
- la lettre "T" servait à identifier les unités fabriquées en calibre 22 LR.
- la lettre "T" avec un chiffre devant est apparue en 1961.

Calibre

- calibre .22 LR ou .22 SHORT.

Coups

- magasin tubulaire fixe situé dans la crosse.
- le chargement du magasin se fait habituellement sur le côté droit de la crosse, mais sur les premiers modèles, sur le dessus de la poignée.

Autres marquages

- les inscriptions peuvent varier selon la date de fabrication, mais les plus courantes sont :
FABRIQUE NATIONALE D"ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIUM et(ou) BROWNING ARMS COMPANY, ST LOUIS MO. & MONTREAL P.Q., ou BROWNING ARMS COMPANY MORGAN UTAH & MONTREAL P.Q.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3664	Browning	Semi-Automatic 22	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
5361	Norinco	22ATD	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
50172	FN Browning	Semi-Automatic 22	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
121394	Browning	Semi-Automatic 22 Brownings 125th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

092-1000

0921000

22 Luxe

22 Semi Automatic Grade 2

22 Semi Automatic Grade 3

22 Semi-Auto Grade II

22 Semi-Auto Grade III

Automatic 22 Caliber Rifle

Automatic 22 Rifle

Automatic 22 Takedown

Browning 22 Automatic Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Automatic .22 Caliber Rifle

Browning Semi-Automatic .22 Caliber Rifle

Browning Semi-Automatic Rifle

Custom Semi-Auto 22 Grade II

Custom Semi-Auto 22 Grade III

SA22 Grade II

SA22 Grade III

Semi Auto 22

Semi Auto 22 Takedown

Semi Auto Grade 2

Semi Auto Grade 3

Semi Automatic 22

Semi Automatic 22 Model A

Semi Automatic 22 Model B

Semi Automatic 22 Model F

Semi-Auto 22 Grade II

Semi-Auto 22 Grade III

Semi-Auto 22 Luxe

Takedown 22 Semi-Auto Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3664
Marque: Browning
Modèle: Semi-Automatic 22

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Semi-Automatic 22
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3664 - 2	22 LR	10	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3664 - 1	22 LR	11	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3664 - 3	22 SHORT	16	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- modèle fabriqué à l'origine en Belgique par la Fabrique Nationale, à Herstal, entre 1914 et 1976.
- mis sur le marché en 1976 par Miroku du Japon.
- fusil mince; démontage facile sans aucun outil (arme démontée en deux éléments).
- le chargement du chargeur tubulaire placé dans la crosse se fait par du côté droit (chargeur accessible par la plaque de couche).
- hausse à cran de mire (boîtier de culasse/carcasse avec rainures en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée).
- boîtier de culasse/carcasse au fini gris satiné et canon en acier inoxydable.
- la version Grade I, disponible en 2007, est dotée d'un boîtier de culasse/d'une carcasse et d'un canon bleuis. La version Grade VI est dotée d'un canon rond ou octogonal, est ornée de gravures, possède un boîtier de culasse/une carcasse bleui(e) ou en acier inoxydable, des incrustations d'or et une monture traditionnelle lamellée grise ou en noyer.
- sa longueur totale avec un canon de 492 mm (19 3/8 po) est 940 mm (37 po) et son poids moyen de 2,4 kg (5,3 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" or "Made in Japan" et "Miroku" sur les canons.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série comprend cinq chiffres suivis de deux lettres puis de trois chiffres.
- l'inscription "PATENT NO. 3377731" peut figurer sur le côté droit du canon; "3377731" n'est pas un numéro de série.

Calibre

- désignation de calibre inscrit sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour au 16 po.

Coups

- le chargeur tubulaire fixe se trouve dans la crosse.
- la fenêtre de chargement du chargeur tubulaire se trouve normalement du côté droit de la crosse.

Renvois

5361	Norinco	22ATD	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35120	Browning	Semi-Automatic 22	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
121394	Browning	Semi-Automatic 22 Brownings 125th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
146141	Browning	Semi-Automatic 22 100th Anniversary Commemorative	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

001101102

002102102

003103102

021-001102

021-003102

021001101

021001102

021002101

021002102

021003101

021003102

021007102

021010102

021011102

021015102

22 Semi-Auto

22 Semi-Auto Grade I

22 Semi-Auto Grade I 22 Short

22 Semi-Auto Grade VI

22 Semi-Auto Grade VI Blued

22 Semi-Auto Grade VI Grayed

22 Semi-Auto Grey Laminated Stainless

22 Semi-Auto High Grade

22 Semi-Auto High Grade Blue

22 Semi-Auto High Grade Gray

231-002102

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Automatic .22 Caliber Rifle

BAR-22

Browning .22 Automatic Rifle

Gr VI/Blued

Gr VI/Grayed

SA 22

Semi-Auto 22 Grade I

Semi-Auto 22 Grade II Octagon

Semi-Auto 22 Grade VI

Semi-Auto 22 Red Dot Combo

Semi-Auto 22 Stainless Grey Laminate Octagon

Semi-Auto Grade I 22 Short

Semi-Auto High Grade

Semi-Auto High Grade 22 Short

Semi-Auto High Grade Blue

Semi-Auto High Grade Gray

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146141
Marque: Browning
Modèle: Semi-Automatic 22 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Semi-Automatic 22 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146141 - 1	22 LR	10	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Semi-Auto 22" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "SA.22" et "100 years" sur deux lignes à l'intérieur d'un logo circulaire, avec une gravure de John Browning, figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle d'origine a été fabriqué en Belgique par la Fabrique Nationale, établie à Herstal, en Belgique, entre 1914 et 1976.
- en 1976, la production a été attribuée par contrat à Miroku, société établie au Japon.
- le modèle "Semi-Auto 22" est un fusil effilé démontable dont le canon peut être détaché du boîtier de culasse/de la carcasse et dont les munitions sont insérées dans un chargeur tubulaire accessible par la plaque de couche, sur le côté droit de la crosse.
- le "Semi-Auto 22 100th anniversary" une arme de haute qualité mise sur le marché en 2014 en commémoration du 100e anniversaire de la production du modèle.
- le modèle "Semi-Auto 22 100th anniversary" a été fabriqué en série limitée de 100 exemplaires.
- caractéristiques : canon octogonal avec fini bleui poli, guidon à grain d'orge en or et hausse repliable fixée en queue d'aronde, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée en porte-à-faux; écrou de démontage du canon strié; boîtier de culasse/carcasse en acier gravé; détente plaquée or, monture en noyer au fini brillant de haute qualité.
- avec un canon de 492 mm (19 3/8 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et poids moyen de 2,4 kg (5,3 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est constitué de cinq chiffres suivis de deux lettres et de trois chiffres.
- l'inscription "PATENT NO. 3377731" peut figurer sur le côté droit du canon. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces.

Coups

- chargeur tubulaire fixe situé dans la crosse.
- le chargeur tubulaire est chargé par une fenêtre située sur le côté droit de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3664	Browning	Semi-Automatic 22	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

021017102

023614039105

100th anniversary High Grade Semi Auto 22

Browning 100th years SA.22

Browning 100th years Semi Auto 22

SA 22

SA 22 100th anniversary

SA HG 100TH ANNIV

SA.22

Semi Auto 100th anniversary

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121394
Marque: Browning
Modèle: Semi-Automatic 22 Brownings 125th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Semi-Automatic 22 Brownings 125th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121394 - 1	22 LR	10	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou la carcasse/le boîtier de culasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "125 years BROWNING 1878-2003"figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2003. - caractéristiques : ciselures plaquées or Grade VI et monture en noyer à fil ondé en dos de violon; boîtier de culasse/carcasse gris(e); canon bleui; organes de visée métalliques et rainure en queue d'aronde pour lunette de visée; fusil aux lignes effilées et à démontage facile en deux parties de longueur presque égale.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." et "Made in Japan" ou "Made in Japan" et "Miroku" relevés sur les canons.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire fixe dans la crosse et fenêtre de chargement sur le côté droit de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3664	Browning	Semi-Automatic 22	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
35120	Browning	Semi-Automatic 22	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

021-005102

021005102

125 Anniversary Edition

125 Years Browning 1878-2003

Browning 1878-2003

Browning Commemorative

Grade VI

Semi-Auto 22

Semi-Auto 22 125 Years Browning 1878-2003

Semi-Auto 22 Grade VI Commemorative

Semi-Automatic 22 125th Anniversary Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34260
Marque: Browning
Modèle: Silver

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Silver
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34260 - 6	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34260 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34260 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34260 - 7	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34260 - 5	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34260 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34260 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34260 - 8	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Browning" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- l'inscription "SILVER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon rond à bande ventilée avec guidon à grain d'orge et tube d'étranglement Invector-Plus; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec demi-renflement; éjection par la droite et chargement par le bas; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas et à l'avant; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et fût quadrillés en noyer ou en matériau composite noir ou à motif de camouflage; canon au fini bleui ou noir mat et boîtier de culasse/carcasse au fini argent, noir mat ou à motif de camouflage.
- en 2006, le modèle "Silver" fut proposé avec chambre de 3 po et avec fini camouflage "Mossy Oak New Shadow Grass" ou "Mossy Oak New Break-Up".
- autres caractéristiques : technologie Back-Bored; système "Active Valve".
- sa longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) est de 1 194 mm (47 po) et son poids moyen de 3,55 kg (7,8 lb).

Fabricant

- fabriquée à l'usine de la Fabrique Nationale à Liège, en Belgique, puis assemblée et parfaite au Portugal.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127878	Browning	Silver Hunter Micro	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-352205

011-352305

011-353204

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

011-353205

011-353304

011-353305

011-366204

011-366205

011352205

011352305

011353204

011353205

011353304

011353305

011366204

011366205

011366604

011384205

011403204

011403205

011409205

011410206

Duck Blind

Mossy Oak Duck Blind

Silver MODB

Silver MODBU

Silver Mossy Oak Break Up

Silver Mossy Oak Break-Up Country

Silver Mossy Oak Break-up Infinity

Silver Mossy Oak Duck Blind

Silver Mossy Oak New Break-Up

Silver Mossy Oak New Shadow Grass

Silver Mossy Oak Shadow Grass Blades

Silver NWTF Mossy Oak Break-Up Country

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184845
Marque: Browning
Modèle: Silver Black Lightning

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Silver Black Lightning
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184845 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184845 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu, cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Silver" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse en lettres cursives. - cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz offert en configuration "gibier d'eau et gibier à plumes des hautes terres" - caractéristiques : canon bleui; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse noir et brillant; monture à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; poignée d'armement, fenêtre d'éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; détente plaquée or; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "12GA" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011415304

011415305

Black Lightning

Silver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127964
Marque: Browning
Modèle: Silver Deer

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Silver Deer
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127964 - 1	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127964 - 2	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" sur l'arme à feu; cette appellation commerciale a été empruntée au nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, de Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennesee (États-Unis), en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le Sumner County, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le Adams County, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion automatiques. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning est mort le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 délivré à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning font affaire sous la dénomination "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning entre dans l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Company devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, la Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, la Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis)).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "SILVER" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2008. - caractéristiques : canon lourd rayé avec un tour en 711 mm (28 po) et fixation en porte-à-faux pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse semi-bossue à dessus rigide en alliage d'aluminium avec éjection à droite et chargement par le dessous; dispositif d'arrêtoir de culasse sous l'avant du boîtier de culasse/la carcasse, du côté droit; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer ou en matériau composite noir avec tampon de recul; fini noir mat ou Mossy Oak New Break-Up sur le canon et fini argenté satiné sur le boîtier de culasse/la carcasse. - avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 080 mm (42,5 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,75 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut apparaître sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sous le canon.
Calibre	- sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011-352321

011-352621

011-371321

011-371621

011352321

011352621

011371321

011371621

011411321

011411621

Silver Hunter Deer

Silver Hunter Rifled Deer

Silver Rifled Deer

Silver Rifled Deer Mossy Oak Break-Up Country

Silver Rifled Deer Mossy Oak new Break-Up

Silver Rifled Deer Satin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127963
Marque: Browning
Modèle: Silver Deer Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Silver Deer Stalker
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127963 - 1	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" sur l'arme à feu; cette appellation commerciale a été empruntée au nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, de Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennesee (États-Unis), en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le Sumner County, au Tennesseee, de 1826 à 1834, dans le Adams County, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion automatiques. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning est mort le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 délivré à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning font affaire sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning entre dans l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Company devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, la Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, la Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis)).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "SILVER" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse - mis sur le marché en 2008. - caractéristiques : canon lourd rayé avec un tour en 711 mm (28 po) et fixation en porte-à-faux pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse semi-bossue à dessus rigide en alliage d'aluminium avec éjection à droite et chargement par le dessous; dispositif d'arrêtoir de culasse sous l'avant du boîtier de culasse/la carcasse, du côté droit; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en matériau composite noir avec tampon de recul; fini noir mat sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse. - avec canon de 659 mm (22 po), longueur totale de 1 080 mm (42 1/2 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,75 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut apparaître sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sous le canon.
Calibre	- sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011-351321

011351321

011386321

011386621

Rifled Deer Stalker

Silver Rifled Deer Mossy Oak Break-up Infinity

Silver Rifled Deer Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184844
Marque: Browning
Modèle: Silver Field

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Silver Field
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184844 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184844 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184844 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184844 - 5	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184844 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184844 - 6	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184844 - 7	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu, cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'état de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- l'inscription "Silver" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse en lettres cursives, avec le logo de Browning constitué d'une "tête de cerf". - cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz offert en configuration "gibier d'eau et gibier à plumes des hautes terres", avec divers profilages de chambre, divers finis et diverses longueurs de chambre. - caractéristiques : canon bleui; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse deux tons; monture à poignée-pistolet et garde-main synthétiques noirs ou en noyer quadrillé; poignée d'armement, fenêtre d'éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; détente plaquée or; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011412305

011412306

011412605

011412606

011413304

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

011413305

011413604

011413605

011417204

011417205

011417304

011417305

011418204

011418205

Silver Field Composite

Silver Field Micro Midas

Silver Field Mossy Oak Shadow Grass Blades

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124228
Marque: Browning
Modèle: Silver Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Silver Hunter
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124228 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124228 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124228 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124228 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124228 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124228 - 7	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124228 - 6	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" apparaît sur l'arme à feu et cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).
Modèle	- "SILVER HUNTER" apparaît sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2005. - le modèle Silver Hunter est une version légère du Gold Hunter. - caractéristiques : canon rond avec bande ventilée, guidon à grain d'orge, tubes d'étranglement Invector-Plus, boîtier de culasse/carcasse semi-bossue à dessus rigide en alliage d'aluminium avec éjection à droite, bouton du dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sûreté à verrou transversal située sur l'arrière du pontet, monture à poignée pistolet et fût en bois quadrillés avec fini satiné et tampon de recul, canon au fini bleui et boîtier de culasse/carcasse au fini gris/argent. - en 2006, le modèle "Silver Hunter" a été proposé avec un fini au motif camouflage Mossy Oak et était disponible avec le fini "TopCote" qui est un fini détrempé imitant le bois. - longueur totale entre 1194 mm (47 po) et 1295 mm (51 po) et poids moyen entre 2,95 kg (6,5 lb) et 3,58 kg (7,9 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme. - l'inscription "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est normalement affiché sur la face inférieure du canon.
Calibre	- le calibre est inscrit sur l'ensemble canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127878	Browning	Silver Hunter Micro	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-350204

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

011-350205

011-350303

011-350304

011-350305

011-350604

011-350605

011-352305

011-353304

011-353305

011-361304

011-361305

011350204

011350205

011350303

011350304

011350305

011350604

011350605

011352305

011353304

011353305

011361304

011361305

Browning Silver Hunter

Silver 20 Gauge

Silver Hunter 20 Gauge

Silver Hunter Camo

Silver Hunter Semi-Auto

Silver Hunter TC

Silver Hunter TopCote

Silver MOBU DT

Silver MOSG DT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127302
Marque: Browning
Modèle: Silver Hunter 25th Pheasants Forever Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Silver Hunter 25th Pheasants Forever Anniversary Commemorative
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127302 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu. Cette appellation commerciale vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, au Tennessee, de 1826 à 1834, à Adams County, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil automatique de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning est devenu gestionnaire de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa fille le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- l'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet numéro 220.271 octroyé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut localisé à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment les suivantes : Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SILVER HUNTER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle commémoratif à l'occasion du 25e anniversaire de The Habitat Organization. - l'inscription "THE HABTAT ORGANIZATION" arquée au-dessus de l'inscription "25th PHEASANTS forever ANNIVERSARY", elle-même au-dessus de l'inscription "Est. 1982" est gravée et ornée d'argent et figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 2007. - le modèle Silver Hunter est une version légère du modèle Gold Hunter. - caractéristiques : canon arrondi avec bande de visée ventilée; guidon à grain d'orge; tube d'étranglement Invector-Plus; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein semi-bossu en aluminium avec fenêtre d'éjection sur la droite; bouton du dispositif d'arrêtoir de culasse situé à l'avant du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec fini lustré et tampon de recul; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN BELGIUM -- ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse et généralement en dessous du canon.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011367304

25th Pheasants Forever Anniversary

Habitat Orginization 25th Pheasants Forever Anniversary

Silver Hunter 25th Pheasants Forever Anniversary

Silver Hunter Pheasants Forever 25th Anniversary

The Habitat Orginization 25th Pheasants Forever Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127888
Marque: Browning
Modèle: Silver Hunter Lightning

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Silver Hunter Lightning
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127888 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127888 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127888 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127888 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127888 - 5	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127888 - 6	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" sur l'arme à feu; cette appellation commerciale a été empruntée au nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, de Ogden, en Utah (États-Unis). - Jonathan Browning est né au Tennesee (États-Unis), en 1805. - Jonathan Browning était établi dans le Sumner County, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le Adams County, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion automatiques. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris en charge la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - Le père de John M. Browning, Jonathan Browning est mort le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879. - Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 délivré à John M. Browning, le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning font affaire sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning entre dans l'entreprise. - John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Company devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, la Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, la Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis)).
Modèle	- "Silver Hunter" peut être marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2008. caractéristiques : canon rond léger à bande ventilée, guidon à grain d'orge et à tubes d'étranglement Invector-Plus; boîtier de culasse/de la carcasse semi-bossue en alliage à base d'aluminium, à dessus plein, à éjection du côté droit et à chargement par le dessous; dispositif d'arrêtoir de culasse sous la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet à finition lustrée et à tampon de recul; finition bleue ou noire mate du canon et finition argentée satinée du boîtier de culasse/de la carcasse. - la longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) est de 1194 mm (47 po), le poids moyen est 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut apparaître sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sous le canon.
Calibre	- sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011-368204

011-368205

011-368304

011-368305

011-368604

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

011-368605

011368204

011368205

011368304

011368305

011368604

011368605

011408304

011408305

Lightning Full Line Dealer

Lightning Silver

Silver Black Lightning

Silver Full Line Dealer

Silver Full Line Dealer Lightning

Silver Hunter

Silver Lightning

Silver Lightning Full Line Dealer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127878
Marque: Browning
Modèle: Silver Hunter Micro

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Silver Hunter Micro
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127878 - 2	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127878 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127878 - 4	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127878 - 1	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" qui figure sur l'arme à feu vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, dans le Tennessee, entre 1826 et 1834, à Adams County, en Illinois, entre 1834 et 1842, à Nauvoo, en Illinois, entre 1842 et 1846, à Kanesville, en Iowa, entre 1846 et 1852 et à Ogden, au Utah, entre 1852 et 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J.M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, au Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (É.-U.)).

Modèle

- "Silver Hunter" peut être marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canon rond à bande ventilée, à guidon à grain d'orge et à tube d'étranglement Invector-Plus; boîtier de culasse/de la carcasse semi-bossue en alliage à base d'aluminium, à dessus plein, à éjection du côté droit et à chargement par le dessous; dispositif d'arrêtoir de culasse sous la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à tampon de recul; finition bleue ou noire mate du canon et finition argentée satinée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) est 1168 mm (46 po), le poids moyen est 2,8 kg (6,25 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut apparaître sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sous le canon.

Calibre

- sur le côté droit du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34260	Browning	Silver	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
124228	Browning	Silver Hunter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-375605

011375605

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

011389305

011389306

011389605

011389606

011407605

011407606

14

Micro Silver

Satin Silver Micro

Silver 20 Gauge

Silver Hunter Micro Midas

Silver Micro

Silver Micro Midas Buckthorn Pink

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138659
Marque: Browning
Modèle: Silver Hunter National Wild Turkey Federation

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Silver Hunter National Wild Turkey Federation
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138659 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" doit son nom à l'inventeur américain John Moses Browning (1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à mécanisme à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a rejoint l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2012. - le logo de la "NATIONAL WILD TURKEY FEDERATION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la mention "CONSERVE HUNT SHARE" figure dans une bannière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec bande de visée ventilée et organes de visée à fibre optique HiViz et tube d'étranglement Invector-Plus; boîtier de culasse/carcasse semi-bossu(e) avec dessus rigide en alliage d'aluminium avec fenêtre d'éjection sur la droite et chargement par le dessous; bouton d'arrêtoir de culasse situé sur la partie inférieure avant du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur quadrillé avec tampon de recul; fini argent et or orné de riches ciselures.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est habituellement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le dessous du canon. - le numéro de série observé était composé de deux chiffres suivis de quatre lettres et de quatre autres chiffres, exemple : "12NWTF0###".
Calibre	- figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127965	Browning	Silver National Wild Turkey Federation	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-40604

01140604

NWTF

NWTF Silver Hunter

National Wild Turkey Federation

National Wild Turkey Federation Silver Hunter

Silver Hunter

Silver Hunter NWTF

Silver NWTF

Silver NWTF Mossy Oak Break-up Infinity

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127965
Marque: Browning
Modèle: Silver National Wild Turkey Federation

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Silver National Wild Turkey Federation
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127965 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127965 - 1	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127965 - 3	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" sur l'arme à feu; cette appellation commerciale a été empruntée au nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, de Ogden, en Utah (États-Unis). - Jonathan Browning est né au Tennesee (États-Unis), en 1805. - Jonathan Browning était établi dans le Sumner County, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le Adams County, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion automatiques. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris en charge la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - Le père de John M. Browning, Jonathan Browning est mort le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879. - Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 délivré à John M. Browning, le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning font affaire sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning entre dans l'entreprise. - John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Company devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, la Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, la Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis)).
Modèle	- "SILVER" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - logo de la "NATIONAL WILD TURKEY FEDERATION" figure sur la crosse. - mis sur le marché en 2008. - caractéristiques : canon rond profilé à bande ventilée et organes de visée HiViz à fibres optiques et tube d'étranglement Invector Plus; boîtier de culasse/carcasse semi-bossue à dessus rigide en alliage d'aluminium avec éjection à droite et chargement par le dessous; dispositif d'arrêtoir de culasse sous l'avant du boîtier de culasse/la carcasse, du côté droit; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en matériau composite noir avec tampon de recul; fini Mossy Oak New Break-Up. - avec canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1 130 mm (44,5 po) et poids moyen de 3,2 kg (7,0 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut apparaître sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sous le canon.
Calibre	- sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138659	Browning	Silver Hunter National Wild Turkey Federation	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

011-352206

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

011-352306

011352206

011352306

011385206

011385306

011410206

NWTF

National Wild Turkey Federation

Silver NWTF

Silver NWTF Mossy Oak Break-Up Country

Silver NWTF Mossy Oak Break-up Infinity

Silver NWTF Mossy Oak New Break-Up

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127887
Marque: Browning
Modèle: Silver Sporting

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Silver Sporting
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127887 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127887 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127887 - 3	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127887 - 4	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING" figure sur l'arme à feu; cette appellation commerciale est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U. - Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).
Modèle	- l'inscription "Silver Sporting" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 2008. - caractéristiques : canon rond léger à bande ventilée, à orifices, à guidon à grain d'orge et à tube d'étranglement Invector-Plus; boîtier de culasse/carcasse semi-bossue en alliage à base d'aluminium, à dessus plein, à éjection du côté droit et à chargement par le dessous; dispositif d'arrêtoir de culasse sous la partie avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à tampon de recul; finition bleue ou noire mate du canon et finition argentée satinée du boîtier de culasse/de la carcasse. - longueur totale de 1238 mm (48 3/4 po) avec un canon de 711 mm (28 po) et poids moyen de 3,54 kg (7,8 lb). - longueur totale de 1289 mm (50 3/4 po) avec un canon de 762 mm (30 po) et poids moyen de 3,58 kg (7,9 lb). - peut comporter un appui-joue réglable.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut apparaître sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sous le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011-373428

011373428

011377427

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

011377428

011404428

011407605

011407606

013-377427

113

Silver Sporting Lightweight

Silver Sporting Micro

Silver Sporting Micro Adjustable

Silver Sporting Micro Midas Buckthorn Pink

Sporting Micro

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124991
Marque: Browning
Modèle: Silver Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Silver Stalker
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124991 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124991 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124991 - 5	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124991 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124991 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" figure sur l'arme à feu. - le nom commercial "BROWNING" vient du nom de famille de son inventeur américain, M. John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning est le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis en 1805. - Jonathan Browning a habité à Sumner County au Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County en Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo en Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden en Utah de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion à répétition. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah. - John Moses Browning a pris en charge l'entreprise de son père en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879. - la Browning Brothers Company produisait un fusil coup par coup fondé sur le brevet numéro 220,271 obtenu par John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927. - en 2004, la direction générale de la Browning Arms Company's (BAC) était établie à Morgan en Utah, aux États Unis. - les armes à feu Browning ont été construites par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah, et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, aux États Unis).
Modèle	- "SILVER" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse - mise sur le marché en 2006. - caractéristiques : canon rond à bande ventilée, guidon à grain d'orge et tube d'étranglement Invector-Plus; boîtier de culasse/carcasse semi-bossue à dessus rigide en alliage d'aluminium avec éjection à droite et chargement par le dessous; dispositif d'arrêtoir de culasse sous l'avant du boîtier de culasse/la carcasse, du côté droit; poussoir de sûreté transversale à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés composite noirs avec tampon de recul; fini noir mat sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse. - Silver Deer Stalker a été mis sur le marché en 2008 avec un canon lourd rayé à 1 tour en 711 mm (28 po), au pas et une fixation en porte-à-faux pour lunette de visée. - longueur totale de 1 194 mm (47 po) à 1 245 mm (49 po) et poids moyen de 3,55 kg (7,8 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN BELGIUM - ASSEMBLED IN PORTUGAL" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le dessous du canon.
Calibre	- le calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011-351204

011-351205

011351204

011351205

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Silver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108835
Marque: Browning
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108835 - 2	250 ACKLEY IMPROVED	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
108835 - 1	270 WIN	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
108835 - 3	308 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - écran générique englobant les fusils de sport produits à partir de mécanismes Browning/FN et n'arborant aucune désignation de modèle. - mécanisme à verrou, magasin.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série original de Browning/FN peut avoir été effacé lors de la remise à neuf.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le canon; par ex. : "CAL. .270 W.".
Coups	- magasin.
Autres marquages	- arme examinée : "S.G. ELLIOTT" sur l'arrière du canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97435
Marque: Browning
Modèle: Superposed

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Superposed
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97435 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97435 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
97435 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97435 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97435 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97435 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97435 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97435 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97435 - 13	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97435 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97435 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97435 - 10	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97435 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" figure habituellement sur le canon supérieur et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Modèle

- fabriqué depuis 1930.
- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- détente unique sélective ou non ou deux détentes, ciselures et ornementation plus ou moins élaborées.

Fabricant

- sur le côté gauche.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sous le verrou du canon, sur le dessus de la queue de carcasse; répété sur le canon.

Calibre

- figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "PATENTS No. 2,203,378 - 2,233,861" figure sur le côté droit du canon.

Remarques

- modèle Superposed facile à distinguer du Citori car son fût est coulissant.
- le fût du modèle Superposed coulisse vers l'avant pour permettre le retrait des canons; dans le cas du Citori, il faut effectuer un mouvement en arc de cercle pour retirer les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5195	Browning	Superposed Classic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
35180	Browning	Superposed Lightning	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
35182	Browning	Superposed Super-Light	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
35186	Browning	Superposed ST-100 Trap	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
35193	Browning	Superposed Continental	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
83654	Browning	Superposed Express	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
94515	Browning	Superposed Gold Classic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
120982	FN	Superposed	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Over & Under

SP

Sp Skeet

Super Posed

Superposed Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135524
Marque: Browning
Modèle: Superposed Browning Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Superposed Browning Centennial Commemorative
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135524 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
135524 - 1	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" a été relevée sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- modèle fabriqué en 1978 seulement.
- l'inscription "Superposed Continental Centennial" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "BROWNING" au-dessus de "CENTENNIAL", de "1878" et de "1978" en deux bannières, accompagnée d'un buste à l'effigie de John Moses Browning, est ciselée sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.
- cette arme à feu était vendue avec un ensemble de deux canons.
- caractéristiques : canons superposés bleuis (l'ensemble canon de carabine est doté d'un guidon à grain d'orge doré sur rampe et d'une hausse à feuillet réglable ; l'ensemble canon de fusil de chasse est doté d'une bande supérieure ventilée et d'un guidon à grain d'orge); boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant plaqué en nickel ciselé avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté/sélecteur de canon et incrustations en or; mono-détente sélective plaquée or; garde-main en noyer quadrillé avec fût Schnabel et crosse à poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "BROWNING" a été relevée sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture et sur le côté de l'ensemble canon.
- les numéros de série s'échelonnent de 1878C-001 à 1878C-500.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35193	Browning	Superposed Continental	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
41754	Browning	Superposed Continental	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Canons multiples
135522	Browning	Superposed Browning Centennial Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1878 1978 Browning Centennial

Browning Centennial

Centennial

Centennial Commemorative

Centennial O/U Rifle/Shotgun

Centennial Superposed Continental

Continental Centennial

Continental Centennial Commemorative

Superposed Centennial

Superposed Centennial Commemorative

Superposed Centennial Continental Express

Superposed Continental Centennial Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135522
Marque: Browning
Modèle: Superposed Browning Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Superposed Browning Centennial Commemorative
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135522 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135522 - 2	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" a été relevée sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- modèle fabriqué en 1978 seulement.
- l'inscription "Superposed Continental Centennial" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "BROWNING" au-dessus de "CENTENNIAL", de "1878" et de "1978" en deux bannières, accompagnée d'un buste à l'effigie de John Moses Browning, est ciselée sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.
- cette arme à feu était vendue avec un ensemble de deux canons.
- caractéristiques : canons superposés bleuis (l'ensemble canon de carabine est doté d'un guidon à grain d'orge doré sur rampe et d'une hausse à feuillet réglable; l'ensemble canon de fusil de chasse est doté d'une bande supérieure ventilée et d'un guidon à grain d'orge); boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant plaqué en nickel ciselé avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté/sélecteur de canon et incrustations en or; mono-détente sélective plaquée or; garde-main en noyer quadrillé avec fût Schnabel et crosse à poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "BROWNING" a été relevée sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture et sur le côté de l'ensemble canon.
- les numéros de série s'échelonnent de 1878C-001 à 1878C-500.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35193	Browning	Superposed Continental	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
41754	Browning	Superposed Continental	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Canons multiples
135524	Browning	Superposed Browning Centennial Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Browning Centennial

Centennial Commemorative

Centennial O/U Rifle/Shotgun

Continental Centennial

Continental Centennial Commemorative

Superposed Centennial

Superposed Continental Centennial

Superposed Continental Centennial Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5195
Marque: Browning
Modèle: Superposed Classic

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Superposed Classic
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5195 - 20	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5195 - 21	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5195 - 26	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5195 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 13	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 22	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5195 - 23	20 GA	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5195 - 24	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5195 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 14	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 25	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 1	270 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 19	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 5	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 2	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 15	7X65R BRENNEKE	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 4	9.3X62 MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5195 - 16	9.3X74R	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- bande ventilée, fût en noyer, crosse à poignée demi-pistolet ou crosse anglaise.
- le modèle Superposed a été breveté en 1926 et sa fabrication a commencé en 1931; il a continuellement été produit depuis lors, sauf au cours de la Seconde Guerre mondiale.
- beaucoup de catégories (Grades) et très grande diversité de caractéristiques spéciales et de ciselures.

Mécanisme

- couramment désigné "canons superposés".

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse, sous la clé d'ouverture.

Canon

- tous les canons sont munis d'étranglements fixes et d'une bande ventilée. Sur le fusil à canons jumelés rayés, il n'y a pas de bande ventilée, mais plutôt des organes de visée de fusil à grande puissance.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97435	Browning	Superposed	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94415
Marque: Browning
Modèle: Superposed Classic

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Superposed Classic
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)/Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94415 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Browning Classic" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée portant aussi l'inscription "1 of 5000" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché vers 1984-1985. - fusil à bascule à canons superposés et à clé d'ouverture sur le dessus. - caractéristiques: - détente unique, - crosse anglaise et fût Schnable, quadrillage de 24 lignes au pouce, monture en noyer d'Amérique sélectionné au fini huilé, - boîtier de culasse/carcasse, pontet, verrou de garde-main, clé d'ouverture et queue de carcasse inférieure au fini gris argent spécial, - boîtier de culasse entièrement orné de ciselures exécutées à la main et image de John M. Browning sur le côté droit.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon supérieur : "Browning Arms Company, Morgan, Utah and Montreal, P.Q.", au-dessus de "Made in Japan", au-dessus de "Assembled & Engraved in Belgium by FN, Herstal".
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture. - arme examinée : préfixe P33 suivi du code alphabétique BC et de quatre chiffres.
Canon	- uniquement avec canon de 26 po/660 mm.
Calibre	- livrable uniquement en calibre 20 X 2 ¾ po. - arme examinée : calibre inscrit sur le côté droit du canon supérieur; par ex. : 20 Gauge Shells 2-3/4.
Autres marquages	- arme examinée : "Special Steel" sur le côté droit du canon supérieur, à l'arrière.
Remarques	- Browning désignait ce modèle comme étant le B-125, mais les canons et le boîtier de culasse/la carcasse étaient produits au Japon tandis que l'assemble et les ciselures étaient exécutés par FN en Belgique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B-125 Browning Classic

B-125 Classic

Browning Classic

Classic

Over/Under Classic Series

Over/under Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41754
Marque: Browning
Modèle: Superposed Continental

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Superposed Continental
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41754 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41754 - 5	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41754 - 1	270 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41754 - 4	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41754 - 7	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41754 - 8	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41754 - 2	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41754 - 6	9.3X62 MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41754 - 3	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- fabriqué de 1979 à 1988.
- canons superposés; canons rayés avec guidon à grain d'orge à face plate sur rampe et hausse rabattable; canons lisses avec bande ventilée; fût Schnable en noyer et crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet; détente sélective unique; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; sélecteur de canon.

Fabricant

- présence possible de l'inscription "Made in Belgium".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- canons de calibre 20 avec étranglement fixe et bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35193	Browning	Superposed Continental	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
135522	Browning	Superposed Browning Centennial Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
135524	Browning	Superposed Browning Centennial Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Browning Continental 2 Barrel Set

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Double Rifle

CCS225

CCS225 Continental

CCS25

CCS25 Continental

Continental

Continental 2 Barrel Set

Continental Set

Grade 1 Continental Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35193
Marque: Browning
Modèle: Superposed Continental

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Superposed Continental
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35193 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35193 - 1	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35193 - 3	270 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
35193 - 4	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
35193 - 5	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
35193 - 6	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
35193 - 7	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
35193 - 8	9.3X62 MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
35193 - 9	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Modèle

- le fusil de chasse à canons superposés Continental (CCS25 et CCS225 en Europe) fut fabriqué et assemblé à l'atelier de personnalisation de la FN de 1981 à 1988.
- bande ventilée dans tous les cas, (organes de visée sur les canons rayés); fût et crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet en noyer. Les deux canons sont livrés dans un étui.

Fabricant

- porte normalement l'inscription "Made in Belgium".

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41754	Browning	Superposed Continental	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Canons multiples
97435	Browning	Superposed	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
135522	Browning	Superposed Browning Centennial Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples
135524	Browning	Superposed Browning Centennial Commemorative	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Browning Continental 2 Barrel Set

Continental 2 Barrel Set

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83654
Marque: Browning
Modèle: Superposed Express

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Superposed Express
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83654 - 18	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83654 - 1	270 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
83654 - 2	270 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
83654 - 3	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
83654 - 4	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
83654 - 5	30R BLASER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
83654 - 6	30R BLASER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
83654 - 7	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
83654 - 8	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83654 - 9	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
83654 - 10	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
83654 - 11	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
83654 - 12	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
83654 - 13	8X57RJS MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
83654 - 14	9.3X74R	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
83654 - 15	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
83654 - 16	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
83654 - 17	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1981. - arme à bascule à canons superposés; guidon à grain d'orge sur rampe; hausse réglable à planchette rabattable; fût Schnable et crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer; détente sélective unique; éjecteurs sélectifs; cran de sûreté; ciselures.
Fabricant	- peut porter l'inscription "Made in Belgium".
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- option fusil à canons rayés jumelés : deux canons rayés sans bande, mais avec organes de visée de fusil à grande puissance.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35188	Browning	Superposed Express	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Canons multiples
97435	Browning	Superposed	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Browning Express

CCS 25

CCS 25 Express

CCS 375 Express

CCS Europeon Classic Express

CCS Express

CCS Herstal Express

CCS25 Express

Express

Express CCS

Express CCS 25

Express CCS 375

Express CCS Europeon Classic

Express CCS Herstal

Express Rifle

Express Superposed

Herstal Express

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35188
Marque: Browning
Modèle: Superposed Express

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Superposed Express
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35188 - 18	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
35188 - 1	270 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35188 - 11	270 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35188 - 6	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35188 - 12	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35188 - 14	30R BLASER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35188 - 13	30R BLASER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35188 - 3	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35188 - 4	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35188

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35188 - 15	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35188 - 7	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35188 - 9	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35188 - 2	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35188 - 16	8X57RJS MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35188 - 8	9.3X74R	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35188 - 10	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35188 - 5	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35188 - 17	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mis sur le marché en 1981.
- canons superposés; arme à bascule; guidon à grain d'orge or sur rampe; hausse réglable à planchette rabattable; fût Schnable et crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillés en noyer; détente sélective unique; éjecteurs sélectifs; cran de sûreté; ciselures.

Fabricant

- inscription possible : "Made in Belgium".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- canons facultatifs de calibre 20 avec étranglements fixes et bande ventilée.
- si les deux canons sont rayés, pas de bande ventilée, mais organes de visée de fusil à grande puissance

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4948	Browning	Express	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Canons multiples
4974	Browning	European Classic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Canons multiples
51878	Browning	CCS25 Express	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Canons multiples
51896	Browning	CCS375 Express	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Canons multiples
83654	Browning	Superposed Express	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Browning Express

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CCS 25

CCS 25 Express

CCS 375 Express

CCS Europeon Classic Express

CCS Express

CCS Herstal Express

CCS25 Express

Express

Express CCS

Express CCS 25

Express CCS 375

Express CCS Europeon Classic

Express CCS Herstal

Express Rifle

Express Superposed

Herstal Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94515
Marque: Browning
Modèle: Superposed Gold Classic

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Superposed Gold Classic
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94515 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Browning Gold Classic" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché vers 1984-1985. - les recherches indiquent que 183 exemplaires seulement ont été produits. - fusil à bascule à canons superposés et à clé d'ouverture sur le dessus. -détente unique, crosse anglaise et fût Schnable, quadrillage de 24 lignes au pouce, monture en noyer d'Amérique sélectionné au fini huilé; boîtier de culasse/carcasse, pontet, verrou de garde-main, clé d'ouverture et queue de carcasse inférieure au fini gris argent spécial, - boîtier de culasse entièrement orné de ciselures exécutées à la main et image de John M. Browning sur le côté droit; certaines ciselures sont incrustées d'or 18 carats. - arme à feu entièrement fabriquée en Belgique par FN.
Fabricant	- normalement, inscription "Made in Belgium" sur le canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Canon	- uniquement avec canon de 26 po/660 mm.
Calibre	- livrable uniquement en calibre 20 X 2 ¾ po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97435	Browning	Superposed	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B-25 Browning Gold Classic

B-25 Gold Classic

B-25 Superposed Gold Classic

Browning Gold Classic

Gold Classic

Over/Under Classic Series

Over/Under Gold Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35180
Marque: Browning
Modèle: Superposed Lightning

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Superposed Lightning
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35180 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35180 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35180 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35180 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35180 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35180 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35180 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35180 - 13	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35180 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35180 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35180 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35180 - 1	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35180 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- le modèle Superposed Lightning (B25 en Europe) a été fabriqué par FN à Herstal, en Belgique.
- ils sont tous munis d'une bande ventilée et d'un garde-main en noyer avec une crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise.
- le modèle Lightning pèse un peu moins (6 onces) que le modèle Standard et peut afficher son nom en lettres cursives sous le mécanisme, devant le pontet.
- ce modèle peut être vendu en ensemble de calibres 12 et 20, en ensemble de calibres 20, 28 et 410 sur la carcasse de calibre 20, en ensemble de quatre canons en calibres 12, 20, 28 et 410 ou en calibre 12 avec un ensemble de tubes réduisant le calibre (Browning Supertubes) installés sur un ensemble de canons de calibre 12 (principalement sur les modèles Skeet).
- les versions de tir à la volée avec fosse étaient les modèles Lightning Trap et Broadway Trap. Le dernier avait une bande ventilée très large et ne peut pas être confondu avec aucun autre modèle.
- le modèle Superposed a d'abord été breveté en 1926 et fabriqué entre 1931 et 1973.
- à titre de fusil de chasse semi-personnalisé, de nombreuses options étaient offertes, rendant ainsi de nombreuses armes uniques.
- le modèle Superposed est demeuré le même sur le plan mécanique, mais les options et les motifs de gravures déterminaient les nombreux noms de modèles offerts.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

- étranglement fixe et bande ventilée sur tous les canons. Dans le cas des canons jumelés rayés, les deux canons sont rayés, dépourvus de bande de visée, mais des organes de visée sont installés.

Autres marquages

- Made in Belgium.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97435	Browning	Superposed	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Broadway Trap

Browning Grade I

Lightning

Lightning Broadway

Lightning Broadway Trap

Lightning Grade I

Lightning Skeet

Lightning Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35186
Marque: Browning
Modèle: Superposed ST-100 Trap

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Superposed ST-100 Trap
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35186 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "ST-100" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué et assemblé à l'atelier de personnalisation de FN, de 1979 à 1981.
- caractéristiques : canons distincts réunis à la bouche seulement; bande ventilée réglable permettant de varier le point d'impact et reposant sur une tige centrale et deux tiges d'extrémité; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe; quadrillage et ciselures exécutés à la main (logo ST-100).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Belgium" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut se composer du code de produit "144" suivi de deux lettres désignant l'année de fabrication et d'une série de chiffres.
Canon	- étranglement fixe et bande ventilée sur tous les canons.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon; calibre 12 seulement.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Belgium" figure sur l'arme à feu. - grosse inscription "ST-100" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97435	Browning	Superposed	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

ST-100

ST-100 Trap

ST100

Superposed

Superposed ST-100

Superposed Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35182
Marque: Browning
Modèle: Superposed Super-Light

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Superposed Super-Light
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35182 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35182 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35182 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35182 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- le fusil Superposed Super-Light (B25 en Europe) était fabriqué par FN à Herstal, en Belgique.
- bande ventilée, détente unique, éjecteurs, crosse anglaise et fût en noyer.
- le fusil Super-Light est plus léger que le Lightning ou le Standard et n'est offert qu'en calibres 12 et 20.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Canon

- canons avec étranglements fixes et bande ventilée. Si les deux canons sont rayés, pas de bande ventilée, mais organes de visée de fusil à grande puissance.

Autres marquages

- fabriqué en Belgique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97435	Browning	Superposed	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Super Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4699
Marque: Browning
Modèle: T-Bolt

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	T-Bolt
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4699 - 3	22 LR	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4699 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4699 - 2	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- fusil T-Bolt fabriqué à l'origine entre 1965 et 1974 avec une production totale à tout juste moins de 67 000 exemplaires. Tandis que la production réelle a cessé en 1974, Browning a assemblé environ 3100 autres fusils entre 1978 et 1981 en utilisant des pièces qui restaient de la production de 1973-1974. Ces fusils produits après 1974 peuvent être identifiés par le code de produit incorporé au numéro de série.
- le modèle Browning T-Bolt était offert en trois configurations :
- caractéristiques du modèle T-1 : canon profilé rond de 559 mm avec guidon à lame; culasse à manoeuvre rectiligne utilisant un système de verrouillage à verrou transversal; boîtier de culasse/carcasse fixé en queue d'aronde pour permettre la fixation de la hausse de boîtier de culasse ou un support de lunette de visée; levier de sûreté monté sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; monture une pièce lisse (sans quadrillage) en noyer au fini huilé.
- caractéristiques du modèle T-2 : canon profilé rond de 610 mm avec guidon à lame; culasse à manoeuvre rectiligne utilisant un système de verrouillage à verrou transversal; boîtier de culasse/carcasse fixé en queue d'aronde pour permettre la fixation de la hausse de boîtier de culasse ou un support de lunette de visée; levier de sûreté monté sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; monture une pièce quadrillée en noyer au fini verni.
- les versions T-1 et T-2 étaient offertes en configuration pour droitier ou gaucher.
- caractéristiques du modèle T-3 : canon profilé rond flottant de 559 mm; culasse à manoeuvre rectiligne utilisant un système de verrouillage à verrou transversal; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; sûreté de queue de carcasse supérieure; détente de couleur or; aucun dispositif de visée métallique; fini bleui; monture une pièce quadrillée à poignée-pistolet en noyer au fini satiné avec tenons de battant de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- lorsque le modèle T-Bolt a été mis sur le marché pour la première fois, le numéro de série figurait sur la face inférieure du canon, devant l'extrémité du fût. En 1968, l'emplacement a changé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse pour se conformer à la loi fédérale des États-Unis introduite la même année.
- le numéro de série des unités produites entre 1965 et 1974 comprend un "X" pour désigner le modèle suivi de l'année de fabrication. La production de chaque année commençait par le chiffre 0001.
- les unités produites après 1974 à partir des pièces qui restaient étaient numérotées de l'une des trois manières suivantes : a : 216PM (remplace le code de modèle "X") b : X37 ou X47 (indique des pièces fabriquées en 1973 ou 1974 utilisées pour assembler des armes après 1974) c : X sans un code d'année.
- les codes pour l'année de fabrication sont les suivants :
- 1965 : X5
- 1966 : X6
- 1967 : X7
- 1968 : X8
- 1969 : X69 ou X9
- 1970 : X70
- 1971 : X71
- 1972 : X72
- 1973 : X73 ou X37
- 1974 : X74 ou X47

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur amovible.
- chaque modèle T-Bolt était fourni avec un adaptateur permettant de convertir la carabine en configuration à un coup. Cet adaptateur était constitué de deux éléments : le premier élément venait s'insérer dans le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, où il agissait comme une rampe de chargement, tandis que le second élément venait s'insérer dans l'ouverture du chargeur et l'encastrait.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125402	Browning	T-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1106

2106

T Bolt

T- Bolt T-2

T-1

T-1 Grade

T-2

T-2 Grade

T-3

T-Bolt T-1

T-Bolt T-3

T1

T2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125402
Marque: Browning
Modèle: T-Bolt

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	T-Bolt
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125402 - 4	17 HMR	10	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125402 - 3	17 HMR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125402 - 6	22 LR	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125402 - 5	22 LR	10	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125402 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125402 - 2	22 MAG	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né dans le Tennessee, aux États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning a vécu à Sumner County, au Tennessee, de 1826 à 1834, à Adams County, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils automatiques à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué une carabine automatique de type harmonique en 1831. -- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah. - John Moses Browning est devenu gestionnaire de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - L'entreprise J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup fondé sur le brevet numéro 220.271 octroyé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co." -- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de la Browning Arms Company (BAC) fut localisé à Morgan, en Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment les suivantes : Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- arme mise sur le marché en 2006. - il s'agit d'une remise en marché du fusil de modèle T-Bolt d'origine, fabriqué entre 1965 et 1974 et entre 1978 et 1981. - le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : aucun organe de visée; canon profilé rond ou lourd pour tir à la cible; culasse à manoeuvre rectiligne; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse; détente dorée; crosse monobloc quadrillée synthétique ou en noyer à poignée demi-pistolet, avec ou sans busc Monte Carlo; goujons de battants de bretelle; finition bleuie. - chargeur rotatif "Double Helix" ayant la forme d'un 8 lorsque vu de face. - longueur totale de 883 mm (34,75 po) avec un canon de 413 mm (16,25 po). - longueur totale de 1019 mm (40 1/8 po) avec un canon de 559 mm (22 po). - poids moyen de 2,2 kg (4lb 14 oz). - l'arme mise sur le marché en 2008 comporte des battants de bretelle, ainsi qu'une monture stratifiée grise ou une monture noire en composite présentant un compartiment de rangement de chargeur supplémentaire dans la crosse. - en 2008, une version pour gauchers a été mise en marché. - en 2015, on a mis en marché une version à canon fileté pour comporter un silencieux.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN JAPAN" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse à maneuvre rectiligne.
Numéro de série	- les numéros de série observés étaient constitués de cinq chiffres, deux lettres et trois chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques des rayures d'un 22LR: 1 tour en 406 (16 po).
Coups	- boîtier-chargeur rotatif (double hélice) amovible.

Renvois

4699	Browning	T-Bolt	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

025-175202
025-176202
025-176204
025-176270
025-184202
025-184204
025-184270
025-185202
025-185204
025-185270
025-186202
025-186204
025-186270
025-187202
025-187204
025-187270
025-189202
025-189270
025-190204
025175202
025175204
025175270
025176202
025176204
025176270
025179202
025179204
025179270
025180202
025180204
025180270
025181202

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

025181204
025181270
025184202
025184204
025184270
025185202
025185204
025185270
025186202
025186204
025186270
025187202
025187204
025187270
025189202
025189270
025190204
025193202
025194202
025194204
025194270
025196202
025202202
025202204
025202270
025207202
025207204
025207270
025213202
025213204
025213270
025217202
025218205

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sporter Maple

Stainless T-Bolt Laminate Target/Varmint

Stainless T-Bolt Target/Varmint

Stainless Varmint

T Bolt

T Bolt Composite

T-Bolt Composite

T-Bolt Composite Sporter

T-Bolt Composite Suppressor Ready

T-Bolt Composite Target

T-Bolt Composite Target/Varmint

T-Bolt Composite Varmint

T-Bolt Laminate Target/Varmint

T-Bolt Laminate Target/Varmint Stainless

T-Bolt Maple

T-Bolt Micro Midas

T-Bolt Sporter

T-Bolt Sporter Composite

T-Bolt Sporter Left-Hand

T-Bolt Sporter Maple

T-Bolt Stainless Sporter

T-Bolt Stainless Varmint

T-Bolt Suppressor Ready Carbon Fiber

T-Bolt Suppressor Ready Carbon Fibre

T-Bolt Target

T-Bolt Target/Varmint

T-Bolt Target/Varmint Stainless

T-Bolt Varmint

TBolt

TBolt Composite

TBolt Stainless Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142230
Marque: Browning
Modèle: T-Bolt Varmint Reaper

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	T-Bolt Varmint Reaper
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142230 - 1	22 LR	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " BROWNING " et/ou " BROWNING PATENTS " et/ou " BROWNING ARMS COMPANY " et/ou " BROWNING S.A. " figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale " BROWNING " vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée " J. M. & M. S. Browning, Co. ".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a rejoint l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient " The Browning Arms Company " vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig- Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon flottant de poids moyen avec couronne en retrait; fileté pour le silencieux; pas d'organes de visée; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour fixation de lunette de visée; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente doré; crosse à poignée semi-pistolet en matériau composite de style Monte Carlo; goujons de fixation pour battants de bretelle; fini bleui. - compartiment de rangement de chargeur de rechange dans la crosse. - l'arme mesure au total 883 mm (34 po ¾) et pèse en moyenne 2,22 kg (4 lb, 9 oz).
Fabricant	- l'inscription " MADE IN JAPAN " peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- numéro de série est généralement marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être composé de cinq chiffres, deux lettres suivies de trois autres chiffres.
Coups	- chargeur rotatif détachable (double hélice).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

025209202

025212202

T-BOLT VRT GR RPR SR

T-Bolt

T-Bolt Green Reaper

T-Bolt Varmint

T-Bolt Varmint Reaper Suppressor Ready

TBolt Varmint Reapear

TBolt Varmint Reaper Suppressor Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35658
Marque: Browning
Modèle: Trombone

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Trombone
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35658 - 4	22 LONG	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35658 - 5	22 LONG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35658 - 1	22 LR	11	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35658 - 2	22 LR	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35658 - 6	22 SHORT	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "BROWNING" et(ou) "BROWNING PATENTS" et(ou) "BROWNING ARMS COMPANY" et(ou) "BROWNING S.A." figurent sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning produisait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- appelé le "Trombone" parce que le chargeur se déplace avec le garde-main et les barres de réglage.
- fabriqué de 1922 à 1980.
- caractéristiques : canon rond bleui; chargeur tubulaire sous le canon; guidon fixe et hausse réglable; démontage avec une grande vis moletée du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/de la carcasse à finition bleuie; crosse à poignée demi-pistolet et fût en hêtre; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le dessous du logement de la détente; sûreté à verrou transversal située sur l'arrière du pontet.

Fabricant

- "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIQUE" au-dessus de "BROWNIMG'S PATENT - DEPOSE" et(ou) "MADE IN BELGIUM" peuvent figurer sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série s'échelonnent de : 1 à 148 570
- le numéro de série de 70 000 est confirmé pour la fabrication autour de 1957 et le numéro de série de 140 000 est confirmé pour une fabrication autour de 1967.

Calibre

- sur l'arme examinée en calibre 22 Long, "22L" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120981	FN Browning	Trombone	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129719
Marque: Browning
Modèle: Ultra XS

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Ultra XS
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129719 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129719 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129719 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129719 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129719 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129719 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129719 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129719 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING S.A" peut figurer sur le côté du canon supérieur. - "BROWNING" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom commercial "BROWNING" vient du nom de famille de son inventeur américain, M. John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning est le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis en 1805. - Jonathan Browning a habité à Sumner County au Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County en Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo en Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden en Utah de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion à répétition. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah. - John Moses Browning a pris en charge l'entreprise de son père en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879. - la Browning Brothers Company produisait un fusil coup par coup fondé sur le brevet numéro 220,271 obtenu par John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927. - en 2004, la direction générale de la Browning Arms Company's (BAC) était établie à Morgan en Utah, aux États Unis. - les armes à feu Browning ont été construites par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah, et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, aux États Unis).
Modèle	- l'inscription "ULTRA XS" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés avec une bande de visée ventilée sur le dessus; au milieu, un dispositif de visée en fibre optique et un guidon à grain d'orge médian blanc; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant au profil bas et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté de type glissière sur la queue de carcasse supérieure; détente simple plaquée or; éjecteurs; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse en nitrure d'argent et étranglements Invector. - disponible avec crosse et fût en noyer quadrillé avec poignée-pistolet et busc et tampon de recul réglables.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ultra XS 12

Ultra XS 20M Non Registrabile

Ultra XS 20M Not Adjustable

Ultra XS Prestige 12M

Ultra XS Prestige 20M

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129722
Marque: Browning
Modèle: Ultra XSH

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Ultra XSH
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129722 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129722 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING S.A" peut figurer sur le côté du canon supérieur. - "BROWNING" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom commercial "BROWNING" vient du nom de famille de son inventeur américain, M. John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning est le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis en 1805. - Jonathan Browning a habité à Sumner County au Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County en Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo en Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden en Utah de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion à répétition. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah. - John Moses Browning a pris en charge l'entreprise de son père en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879. - la Browning Brothers Company produisait un fusil coup par coup fondé sur le brevet numéro 220,271 obtenu par John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927. - en 2004, la direction générale de la Browning Arms Company's (BAC) était établie à Morgan en Utah, aux États Unis. - les armes à feu Browning ont été construites par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah, et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, aux États Unis).
Modèle	- l'inscription "ULTRA XSH" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés avec une bande de visée ventilée sur le dessus et au milieu, un dispositif de visée en fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant au profil bas et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté de type glissière sur la queue de carcasse supérieure, détente simple plaquée or; éjecteurs; canons bleuis, boîtier de culasse/carcasse au fini en nitrure d'argent et longs étranglements midas. - disponible avec crosse et fût en noyer quadrillé avec busc réglable.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ultra XSH 12

XSH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143061
Marque: Browning
Modèle: Ultra XT

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Ultra XT
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143061 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING S.A" peut figurer sur le côté du canon supérieur.
- l'inscription "BROWNING" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis), en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852, et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des carabines à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- l'entreprise J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, et Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud) des États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "ULTRA XT" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canons superposés avec bande de visée supérieure surélevée ventilée et bandes de visée médianes ventilées; guidon à fibre optique avec organe de visée médian à grain d'orge blanc; boîtier de culasse/carcasse surbaissé(e) à bascule avant; levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; monodétente plaquée or; éjecteurs; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse avec gravures grises et dorées et étranglements allongés; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé avec busc réglable.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est gravé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le lever d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ultra

Ultra XT HR

Ultra XT High Rib

XT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129721
Marque: Browning
Modèle: Ultra XTR

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Ultra XTR
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129721 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129721 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING S.A" peut figurer sur le côté du canon supérieur. - "BROWNING" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom commercial "BROWNING" vient du nom de famille de son inventeur américain, M. John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning est le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis en 1805. - Jonathan Browning a habité à Sumner County au Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County en Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo en Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden en Utah de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion à répétition. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah. - John Moses Browning a pris en charge l'entreprise de son père en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879. - la Browning Brothers Company produisait un fusil coup par coup fondé sur le brevet numéro 220,271 obtenu par John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927. - en 2004, la direction générale de la Browning Arms Company's (BAC) était établie à Morgan en Utah, aux États Unis. - les armes à feu Browning ont été construites par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah, et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, aux États Unis).
Modèle	- l'inscription "ULTRA XTR" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés avec une bande de visée ventilée sur le dessus et au milieu; dispositif de visée en fibre optique; avec ou sans guidon à grain d'orge médian blanc; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant au profil bas; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté de type glissière sur la queue de carcasse supérieure; détente simple plaquée or; éjecteurs; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse en nitrure d'argent et étranglements longs en titane. - disponible avec poignée-pistolet et fût en noyer quadrillé avec poignée-pistolet et busc réglable.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Made in Japan" et "Miroku" figurent sur les canons.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ultra XTR 12

Ultra XTR Midas 12

Ultra XTR Prestige 12

XTR

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121032
Marque: Browning
Modèle: Vectis 020

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Vectis 020
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121032 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou la carcasse/le boîtier de culasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "VECTIS 020".
- caractéristiques : hausse micrométrique; éléments du guidon interchangeables; rail pour lunette de visée; fini lisse satiné; monture vernie en hêtre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- figurant sur le canon : "Fabrique Nationale (Herstal" et "Made in Belgium".
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121026
Marque: Browning
Modèle: Vectis 026

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Vectis 026
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121026 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou la carcasse/le boîtier de culasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É. U.).

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "VECTIS 026".
- caractéristiques : hausse micrométrique; guidon à lames interchangeables; rail pour lunette de visée; détente réglable; monture quadrillée vernie en hêtre au fini satiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Fabrique Nationale (Herstal) in Belgium inscrit sur le canon.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

022800

026

Vectis

Vectis-026

Vectis026

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121028
Marque: Browning
Modèle: Vectis 032

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Vectis 032
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121028 - 2	177 PELLET	1	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121028 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121028 - 3	22 PELLET	1	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou la carcasse/le boîtier de culasse. - la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'Utah (États-Unis). - Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah (États-Unis), en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É. U.).
Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "VECTIS 032". - caractéristiques : hausse micrométrique; guidon à lames interchangeables; rail pour lunette de visée; détente réglable; sécurité; monture quadrillée vernie en hêtre au fini satiné.
Fabricant	- figure sur le canon "Fabrique Nationale (Herstal)" et "Made in Belgium".
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " de la partie III / Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux est retiré (dispositif prohibé), l'arme à feu est correctement classée comme " arme à feu sans restrictions ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

022803

032

032 Compact

Compact 032

Compact Vectis 032

Vectis

Vectis 032 Compact

Vectis 032 Supressed

Vectis Compact 032

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Vectis-032

Vectis032

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121029
Marque: Browning
Modèle: Vectis 220

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	Vectis 220
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121029 - 2	177 PELLET	1	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121029 - 1	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou la carcasse/le boîtier de culasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "VECTIS 220". - caractéristiques : hausse micrométrique dans rainure en queue d'aronde; guidon à lames interchangeables; sécurité; rail pour lunette de visée; détente réglable; monture quadrillée en hêtre.
Fabricant	- figure sur le canon "Fabrique Nationale (Herstal)" et "Made in Belgium".
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " de la partie III / Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux est retiré (dispositif prohibé), l'arme à feu est correctement classée comme " arme à feu sans restrictions ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

022806

220

220 Compact

Compact 220

Suppressed Vectis 220

Vectis

Vectis 220 Compact

Vectis 220 Suppressed

Vectis Compact 220

Vectis-220

Vectis220

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127774
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127774 - 19	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 16	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 21	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 17	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 45	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 44	243 WIN	6	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 2	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127774 - 46	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 4	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 43	28 NOSLER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 47	280 ACKLEY IMPROVED	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 48	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 5	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 49	300 PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 50	300 PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 51	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 24	300 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 7	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 53	308 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 22	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 9	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127774 - 52	308 WIN	6	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 10	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 11	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 15	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 26	6.5MM CREEDMOOR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 27	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 20	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 25	6.5MM CREEDMOOR	6	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 28	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 29	6.5MM PRC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 30	6.5MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127774 - 23	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 31	6.5MM PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 32	6.8 Western	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 33	6.8 Western	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 34	6.8 Western	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127774 - 35	6.8 Western	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 37	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 36	6mm GT	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 38	7MM PRC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 39	7MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 40	7MM PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 41	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 12	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 42	7MM REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 13	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127774 - 14	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est empruntée au nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, de Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis), en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le Sumner County, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le Adams County, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion automatiques. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning est mort le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 délivré à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning font affaire sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning entre dans l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, Browning Brothers Company est devenue "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique nationale Herstal (FN), de Belgique; la Beretta, d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company, du Japon; la Sig-Sauer, d'Allemagne; et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis)).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "X-BOLT" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable bleui; mécanisme à verrou à élévation de la culasse de 60 degrés; magasin rotatif amovible; détente Feather réglable plaquée or; sûreté et bouton de déverrouillage sur le dessus de la queue de carcasse; monture synthétique ou en noyer à goujons de battants de bretelle et à tampon de recul; aucun dispositif de visée classique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée.
- peut comporter un mécanisme pour gauchers ou droitiers.
- peut comporter un canon à bouche filetée pour comporter un silencieux.
- longueur totale de 1048 mm (41 1/4 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et poids moyen de 2,86 kg (6,3 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose de cinq chiffres, suivis des lettres "MR" et du code de produit "354".

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127761	Browning	X-Bolt Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127775	Browning	X-Bolt Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127776	Browning	X-Bolt Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127777	Browning	X-Bolt Stainless Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132822	Browning	X-Bolt Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132828	Browning	X-Bolt Synthetic Gray Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
146489	Browning	X-Bolt Eclipse Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
151546	Browning	X-Bolt Eclipse Target	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
151586	Browning	X-Bolt Eclipse Varmint	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
197799	Browning	X-Bolt Mountain Pro Tungsten	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
197803	Browning	X-Bolt Speed	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

023614854098
023614854104
023614854128
023614854135
023614854142
023614854159
023614854166
023614854180
023614854197
023614854203
023614854210
023614854241
023614854258
023614854272
023614854319
023614854333
023614854340
023614854357
023614854609
023614854616
023614857709
023614857716
023614857723

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

023614857730
023614857747
023614857754
023614857761
023614857778
023614857785
023614857792
023614857808
023614857815
023614857822
023614857839
023614857846
023614857853
023614857891
023614857907
023614857914
023614857921
023614857938
023614857945
023614857952
023614857969
023614857976
023614857983
023614857990
023614858003
023614858072
023614858089
023614858096
023614858102
023614858119
023614858126
023614858133
023614858140

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

023614858157
023614858164
023614858171
023614858188
023614858195
023614858201
023614858218
023614858225
023614858232
023614858249
023614858256
023614858263
023614858270
023614858287
023614858294
023614858300
023614858317
023614858324
023614858331
023614858348
023614858355
023614858362
023614858379
023614858386
023614858393
023614859628
023614859635
023614859642
023614859659
023614859666
023614859673
023614859826
023614859833

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

023614859840
023614859857
023614859864
023614859871
023614859888
023614859895
023614859901
023614859918
023614859925
023614859932
023614860686
023614861126
023614861133
023614861140
023614861157
023614861164
023614861171
023614861188
023614861195
023614861201
023614861218
023614861225
023614861232
023614861324
023614861348
023614861362
023614861386
023614861409
023614861423
023614861447
023614861461
023614861485
023614861515

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

023614861546
023614861577
023614861607
023614861638
023614862338
023614862352
023614862376
023614862390
023614862413
023614862437
023614862451
023614862475
023614862499
023614862512
023614862536
023614862543
023614862550
023614862567
023614862574
023614862581
023614862598
023614862659
023614862673
023614862697
023614862710
023614862734
023614862758
023614862772
023614862796
023614862819
023614862833
023614862857
023614863205

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

023614863212
023614863229
023614863236
023614863243
023614863250
023614863267
023614863274
023614863281
023614863298
023614863304
023614863311
023614863328
023614863335
023614863342
023614863359
023614863366
023614863373
023614863380
023614863397
023614863403
023614863410
023614863427
023614863434
023614863441
023614863458
023614863465
023614863472
023614863489
023614863496
023614863502
023614863519
023614863526
023614863557

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

023614863564
023614863571
023614863588
023614863595
023614864509
023614864516
023614864523
023614864530
023614864547
023614864554
023614864561
023614864578
023614864585
023614864592
023614864660
023614864677
023614864684
023614864691
023614864707
023614864714
023614865131
023614865179
023614865193
023614865216
023614865230
023614865254
023614865278
023614865292
023614865315
023614865339
023614865353
023614865377
023614865391

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

023614865414
023614865438
023614865452
023614865476
023614865490
023614865513
023614865537
023614865551
023614865575
023614865599
023614865612
023614865636
023614865650
023614865674
023614865698
023614865711
023614865735
023614865759
023614865773
023614865797
023614865810
023614865834
023614865858
023614865872
023614866039
023614866053
023614866077
023614866091
023614866114
023614866138
023614866190
023614866213
023614866237

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

023614866251
023614866275
023614866299
023614866312
023614866336
023614866343
023614866350
023614866367
023614866374
023614866381
023614866398
023614866404
023614866411
023614866428
023614866435
023614866442
023614866459
023614866466
023614866497
023614866503
023614866510
023614866527
023614866534
023614866541
023614866558
023614866565
023614866572
023614866589
023614866596
023614866602
023614866619
023614866626
023614866633

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

023614867135

023614867142

023614867166

035239208

035239209

035239211

035239216

035239218

035239223

035239224

035239225

035239226

035239227

035239229

035239231

035239246

035239248

035239249

035239277

035241208

035241209

035286211

035286216

035286218

035286224

035286226

035286227

035286229

035286246

035286248

035298274

035361211

035361216

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035361218
035361224
035361226
035361227
035361229
035361246
035361248
035367208
035367218
035368211
035368216
035368218
035368224
035368226
035368227
035368229
035368246
035368248
035368282
035459218
035459229
035459282
035459294
036001211
036001218
036001224
036001226
036001227
036001229
036001282
036001294
036001299
036003211

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

036003218
036003224
036003226
036003227
036003229
036003246
036003282
036003283
036003294
036003297
036003298
036003299
036005211
036005218
036005224
036005282
036005294
036005299
036006226
036006227
036006229
036006282
036006283
036006288
036006294
036006297
036006298
0360066218
0360066224
0360066299
036007211
036007218
036007224

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

036007226
036007227
036007229
036007282
036007294
036007299
036008211
036008218
036008224
036008226
036008227
036008229
036008246
036008282
036008294
036008297
036008298
036008299
036009227
036009229
036009282
036009288
036009294
036009297
036009298
036009299
036010218
036010227
036010229
036010282
036010283
036010294
036010297

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

036010298
036010299
036011224
036011227
036011229
036011282
036011294
036011297
036011298
036011299
036012224
036012227
036012229
036012282
036012288
036012294
036012297
036012298
036012299
036030218
036030229
036030282
036030294
036030297
036030298
036030299
036031211
036031218
036031282
036031294
036031299
036034218
036034224

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

036034226
036034227
036034229
036034282
036034297
036034298
036034299
036035218
036035229
036035282
036035294
036035298
036035299
036036227
036036229
036036282
036036288
036036294
036036297
036036298
036036299
036037229
036037282
036037294
036037297
036037298
036037299
036040218
036040224
036040226
036040227
036040229
036040282

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

036040294
036040297
036040298
036040299
036041211
036041218
036041282
036042218
036042229
036042282
036042294
036042298
036042299
036043229
036043294
036043297
036043298
036043299
036065211
036065218
036065224
036065226
036065227
036065229
036065282
036065294
036065297
036065298
036065299
036066211
036066218
036066224
036066226

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

036066227
036066229
036066282
036066294
036066297
036066298
036066299
036067211
036067218
036067224
036067226
036067227
036067229
036067282
036067294
036067297
036067298
036067299
036077218
036077229
036077282
036077294
036077298
036077299
036078226
036078227
036078229
036078282
036078294
036078297
036078298
036078299
036080211

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

036080218
036080224
036080226
036080227
036080229
036080282
036080294
036080298
036080299
036081218
036081229
036081282
036081294
036081297
036081298
036081299
036082218
036082229
036082282
036082294
036082297
036082298
036082299
036083227
036083229
036083282
036083294
036083297
036083298
036083299
036085218
036085229
036085282

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

036085294
036085297
036085298
036085299
036086226
036086227
036086229
036086282
036086294
036086297
036086298
036086299
036090218
036090224
036090226
036090229
036090282
036090298
036092211
036092218
036092224
036092226
036092227
036092229
036092282
036092294
036092298
036092299
036093211
036093218
036093224
036093226
036093227

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

036093229

036093246

036093282

036093294

036093297

036093298

036093299

036094218

036094229

036094282

036094291

036094292

036094297

036094298

21484

21486

21487

22160

354

Browning X-Bolt Tungsten

X Bolt

X-Bolt 2 All Purpose

X-Bolt 2 Hell's Canyon Max LR

X-Bolt 2 Hell's Canyon McMillan LR

X-Bolt 2 Hunter

X-Bolt 2 Hunter Composite

X-Bolt 2 Hunter Composite Stainless

X-Bolt 2 Hunter Composite, TCB

X-Bolt 2 Hunter Laminate, Two-Tone

X-Bolt 2 McMillan LR WHD

X-Bolt 2 McMillan Pro LR

X-Bolt 2 McMillan Pro LR SPR

X-Bolt 2 Medallion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

X-Bolt 2 Medallion Carbon Fiber

X-Bolt 2 Medallion Maple

X-Bolt 2 Micro

X-Bolt 2 Mountain Pro SPR, Smoked Bronze

X-Bolt 2 Mountain Pro SPR, Tungsten

X-Bolt 2 Mountain Pro, Carbon Fiber

X-Bolt 2 Mountain Pro, Smoked Bronze

X-Bolt 2 Mountain Pro, Tungsten

X-Bolt 2 Pro

X-Bolt 2 Pro McMillan Carbon Fiber

X-Bolt 2 Pro McMillan SPR Carbon Fiber

X-Bolt 2 Pro SPR

X-Bolt 2 Speed

X-Bolt 2 Speed Carbon Fiber

X-Bolt 2 Speed Carbon Fiber SPR

X-Bolt 2 Speed LR

X-Bolt 2 Speed SPR

X-Bolt 2 Speed, Dark Maple

X-Bolt 2 Speed, Flat Dark Earth

X-Bolt 2 Speed, OD Green

X-Bolt 2 Target Max

X-Bolt 2 Western Hunter LR

X-Bolt 2 White Gold Medallion

X-Bolt All Weather

X-Bolt All Weather Left-Hand

X-Bolt Camo

X-Bolt Cerakote

X-Bolt Cerakote Buckthorn Gray

X-Bolt Cerakote Buckthorn Grey

X-Bolt Cerakote Tactical Gray

X-Bolt Cerakote Tactical Gray 3D Buckthorn Gray

X-Bolt Cerakote Tactical Grey

X-Bolt Cerakote Tactical Grey 3D Buckthorn Grey

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

X-Bolt Composite

X-Bolt Composite 3D

X-Bolt Hell's Canyon McMillan LR

X-Bolt II All Purpose

X-Bolt II Hell's Canyon Max LR

X-Bolt II Hell's Canyon McMillan LR

X-Bolt II Hunter

X-Bolt II Hunter Composite

X-Bolt II Hunter Composite Stainless

X-Bolt II Hunter Composite, TCB

X-Bolt II Hunter Laminate, Two Tone

X-Bolt II McMillan LR WHD

X-Bolt II McMillan Pro LR

X-Bolt II McMillan Pro LR SPR

X-Bolt II Medallion

X-Bolt II Medallion Carbon Fiber

X-Bolt II Medallion Maple

X-Bolt II Micro

X-Bolt II Mountain Pro SPR, Smoked Bronze

X-Bolt II Mountain Pro SPR, Tungsten

X-Bolt II Mountain Pro, Carbon Fiber

X-Bolt II Mountain Pro, Smoked Bronze

X-Bolt II Mountain Pro, Tungsten

X-Bolt II Pro

X-Bolt II Pro McMillan SPR Carbon Fiber

X-Bolt II Pro SPR

X-Bolt II Speed

X-Bolt II Speed Carbon Fiber

X-Bolt II Speed Carbon Fiber SPR

X-Bolt II Speed LR

X-Bolt II Speed SPR

X-Bolt II Speed, Dark Maple

X-Bolt II Speed, Flat Dark Earth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

X-Bolt II Speed, OD Green

X-Bolt II Target Max

X-Bolt II White Gold Medallion

X-Bolt Left-Hand

X-Bolt Medallion

X-Bolt Mossy Oak Break-Up Infinity

X-Bolt Mossy Oak Brush

X-Bolt Suppressor Ready Carbon Fiber

X-Bolt Suppressor Ready Carbon Fibre

X-Bolt Tungsten

XBolt

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142999
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Composite

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Composite
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142999 - 2	22-250 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142999 - 18	223 REM	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142999 - 1	223 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142999 - 3	243 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142999 - 5	270 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142999 - 15	270 WSM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142999 - 4	270 WSM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142999 - 14	30-06 SPRG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142999 - 8	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142999 - 17	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142999 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142999 - 10	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142999 - 13	308 WIN	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142999 - 7	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142999 - 12	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142999 - 16	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142999 - 9	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142999 - 11	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "X-BOLT" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier à finition bleue mate; mécanisme à verrou rotatif à élévation de la culasse de 60 degrés; chargeur rotatif; détente réglable plaquée or; sûreté et bouton de déverrouillage sur le dessus de la queue de carcasse; monture en matière composite/synthétique à goujons de battants de bretelle et à tampon de recul; aucun dispositif de visée classique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée. - peut présenter une finition de type camouflage.
Fabricant	- " MADE IN JAPAN " et " MIROKU " peuvent figurer sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, du code d'année de deux lettres "ZW" et du code de produit de trois chiffres "354".
Calibre	- la désignatiion du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22809	Browning	X-Bolt Hell's Canyon Long Range	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
25804	Browning	X-Bolt Hell's Canyon Speed	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127761	Browning	X-Bolt Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127774	Browning	X-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127775	Browning	X-Bolt Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127776	Browning	X-Bolt Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127777	Browning	X-Bolt Stainless Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
128929	Browning	X-Bolt Micro Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
129699	Browning	X-Bolt Varmint Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
129700	Browning	X-Bolt White Gold RMEF Edition	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
129701	Browning	X-Bolt Hunter RMEF Edition	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
130160	Browning	X-Bolt White Gold	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
130751	Browning	X-Bolt Stainless Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132822	Browning	X-Bolt Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132828	Browning	X-Bolt Synthetic Gray Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
135087	Browning	X-Bolt Varmint	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
136155	Browning	X-Bolt Varmint Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
138762	Browning	X-Bolt Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142183	Browning	X-Bolt White Gold Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142219	Browning	X-Bolt Stainless	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142223	Browning	X-Bolt Long Range Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142225	Browning	X-Bolt Hog Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
146123	Browning	X-Bolt Predator Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
146489	Browning	X-Bolt Eclipse Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
151546	Browning	X-Bolt Eclipse Target	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
151586	Browning	X-Bolt Eclipse Varmint	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
184862	Browning	X-Bolt Pro	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
184863	Browning	X-Bolt Pro Long Range	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
184864	Browning	X-Bolt Hell's Canyon Speed Long Range McMillan	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
184865	Browning	X-Bolt Micro Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035302211

035302216

035302218

035302224

035302226

035302227

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035302229

035302246

035302248

035360211

035360216

035360218

035360224

035360226

035360227

035360229

035360246

035360248

035372211

035372216

035372218

035372224

035372226

035372227

035372229

035372246

035372248

035372282

035423211

035423216

035423218

035423224

035423226

035423227

035423229

035423246

035423282

Composite 3D Birds Eye Maple

Composite Maple

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

X Bolt Composite

X-Bolt

X-Bolt 3D Birds Eye Maple

X-Bolt Composite 3D Buckthorn Gray

X-Bolt Composite 3D Buckthorn Grey

X-Bolt Composite Brown

X-Bolt Composite Brown Adjustable

X-Bolt Leupold Combo

XBolt Composite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127776
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Composite Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Composite Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127776 - 21	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 16	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 19	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 15	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 20	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 18	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 2	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127776 - 4	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 5	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 7	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 9	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 17	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 10	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 11	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 22	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 12	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 13	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127776 - 14	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).

Modèle

- l'inscription "X-BOLT" figure sur l'arme à feu.
- le modèle "X-Bolt Composite Stalker" a été mis sur le marché en 2008.
- canon et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui mat; mécanisme à verrou muni d'un relèvement de culasse 60 degrés; chargeur rotatif détachable; détente Feather réglable plaquée or; sûreté et bouton de déverrouillage sur la queue de carcasse supérieure; crosse en matériau composite ou synthétique munie de tenons de battants de bretelle et d'un tampon de recul; pas de dispositifs de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.
- offert avec mécanisme à course très courte, courte ou longue.
- offert avec un canon extra-lourd en 2009.
- sa longueur totale va de 1048 mm (41 1/4 po) à 1188 mm (46 3/4 po) et son poids moyen de 2,86 kg (6,3 lb) à 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" sur le côté du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : cinq chiffres, suivis de deux lettres (MR) et de trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures des calibres 7MM-08 REM, 7MM WSM et 7MM REM MAG : 1 tour aux 9 1/2 pouces.
- caractéristiques des rayures des calibres 243 WIN, 270 WSM, 300 WSM, 325 WSM, 25-06 REM, 270 WIN, 280 REM, 30-06 SPRG, 300 WIN MAG et 338 WIN MAG : 1 tour aux 10 pouces.
- caractéristiques des rayures des calibres 223 REM et 308 WIN : 1 tour aux 12 pouces.
- caractéristiques des rayures du calibre 22-250 REM : 1 tour aux 14 pouces.

Coups

- chargeur rotatif détachable.

Renvois

127761	Browning	X-Bolt Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127774	Browning	X-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127775	Browning	X-Bolt Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127777	Browning	X-Bolt Stainless Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132822	Browning	X-Bolt Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132828	Browning	X-Bolt Synthetic Gray Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035201211
035201216
035201218
035201223
035201224
035201225
035201226
035201227
035201229
035201231
035201246
035201248
035201249
035201277
035201282
035201291
035203219
035205208
035205209
035205274
035335208
035335209
354
Hunter
X Bolt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

X Bolt Composite Stalker

X-Bolt

XBolt Composite Stalker

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146489
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Eclipse Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Eclipse Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146489 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 11	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 2	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 16	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 4	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 17	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 21	30-06 SPRG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146489 - 19	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 6	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 18	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 20	308 WIN	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 8	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 15	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 13	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 12	6MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 9	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 10	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146489 - 14	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" ou "BROWNING S.A." est inscrit sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom commercial "BROWNING" est inspiré du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États Unis) en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des carabines à percussion à répétition et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué une carabine à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris tête la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la compagnie J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée aux environs de 1879.
- la Browning Brothers Company a produit des carabines à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère, Matthew S. Browning, ont fait des affaires sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, se joint alors à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la "Browning Brothers Co." change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) était situé à Morgan, en Utah (États-Unis) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, y compris la Fabrique nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États Unis).

Modèle

- l'inscription "X-BOLT" figure sur l'arme à feu.
- la caractéristique principale de l'"Eclipse Hunter" consiste en une monture Monte Carlo grise stratifiée à orifice pour le pouce.
- l'"X-Bolt Eclipse Hunter" peut comporter un mécanisme à courte ou à longue course.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée classique; canon rond sport à couronne de bouche; boîtier de culasse/carcasse en acier qui comporte une sûreté sur le dessus de la queue de carcasse et qui a été percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif à élévation de la culasse de 60 degrés; bouton de déverrouillage de la culasse sur le dessus de la poignée de verrou; poussoir de chargeur rotatif amovible devant le chargeur; détente réglable plaquée or; monture monobloc, quadrillée, stratifiée et grise à orifice pour le pouce, à tampon de recul et à goujons de battants de bretelle; finition bleue mate.
- longueur totale de 1070 mm (42 1/8 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et poids moyen de 2,74 kg (6 lb 7 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose de cinq chiffres, suivis d'un code d'année de deux lettres et d'un code de produit de trois chiffres.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127774	Browning	X-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
151546	Browning	X-Bolt Eclipse Target	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
151586	Browning	X-Bolt Eclipse Varmint	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

035299211

035299216

035299218

035299223

035299224

035299226

035299227

035299229

035299246

035299248

035439211

035439216

035439218

035439223

035439224

035439226

035439227

035439229

035439246

035439248

035439282

035439291

354

Eclipse Hunter

Hunter X-Bolt Eclipse

X Bolt

X Bolt Eclipse

X Bolt Eclipse Hunter

X-Bolt Eclipse

X-Bolt Hunter Eclipse

X-Bolt Hunter Eclipse LH

X-Bolt Hunter Eclipse Lefthand

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XBolt

XBolt Eclipse

XBolt Eclipse Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151546
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Eclipse Target

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Eclipse Target
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151546 - 5	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151546 - 1	308 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151546 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151546 - 2	6.5MM CREEDMOOR	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151546 - 3	6MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington, et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "X-BOLT" figure sur l'arme à feu.
- les caractéristiques principales de l'"Eclipse" sont la monture grise en bois lamellé avec appuie-joue Monte Carlo et poignée à cavité pour le pouce.
- le modèle "X-Bolt Eclipse Target" est offert avec un mécanisme à course courte.
- caractéristiques : aucune mire métallique; canon rond extralourd avec couronne de bouche; boîtier de culasse/carcasse en acier avec sûreté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour des supports de lunette; mécanisme à verrou rotatif avec soulèvement du verrou à 60 degrés; bouton de déverrouillage de la culasse monté sur le dessus de la poignée de la culasse; dispositif de déverrouillage de chargeur rotatif amovible monté à l'avant du chargeur; détente réglable plaquée or; monture une pièce grise en bois lamellé quadrillé à cavité pour le pouce avec appuie-joue surélevé, tampon de recul et tenons pour battant de bretelle; fini bleui mat.
- longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) : 1 222 mm (48 1/8 po); poids moyen : 4,62 kg (10 lb, 3 oz).

Fabricant

- "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" figurent généralement sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, d'un code d'année de deux lettres et d'un code de produit à trois chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127774	Browning	X-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
146489	Browning	X-Bolt Eclipse Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
151586	Browning	X-Bolt Eclipse Varmint	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

035-337218

035-337282

035337218

035337282

035428218

035428282

035428291

354

Target X-Bolt Eclipse

X Bolt Eclipse Target

X-Bolt

X-Bolt Eclipse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151586
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Eclipse Varmint

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Eclipse Varmint
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151586 - 1	204 RUGER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151586 - 2	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151586 - 3	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING ARMS COMPANY" figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington, et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "X-BOLT" figure sur l'arme à feu.
- les caractéristiques principales de l'"Eclipse" sont la monture grise en bois lamellé avec appuie-joue Monte Carlo et poignée à cavité pour le pouce.
- le modèle "X-Bolt Eclipse Varmint" est offert avec un mécanisme à course très courte.
- caractéristiques : aucune mire métallique; canon rond extralourd avec couronne de bouche; boîtier de culasse/carcasse en acier avec sûreté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour des supports de lunette; mécanisme à verrou rotatif avec soulèvement du verrou à 60 degrés; bouton de déverrouillage de la culasse monté sur le dessus de la poignée de la culasse; dispositif de déverrouillage de chargeur rotatif amovible monté à l'avant du chargeur; détente réglable plaquée or; monture une pièce grise en bois lamellé quadrillé à cavité pour le pouce avec appuie-joue surélevé, tampon de recul et tenons pour battant de bretelle; fini bleui mat.
- longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) : 1 159 mm (45 5/8 po); poids moyen : 4,25 kg (9 lb, 6 oz).

Fabricant

- "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" figurent généralement sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, d'un code d'année de deux lettres et d'un code de produit à trois chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127774	Browning	X-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
146489	Browning	X-Bolt Eclipse Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
151546	Browning	X-Bolt Eclipse Target	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

035-338208

035-338209

035-338274

035338208

035338209

035338274

035427208

035427209

035427274

354

X Bolt Eclipse Varmint

X-Bolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22809
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Hell's Canyon Long Range

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Hell's Canyon Long Range
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22809 - 5	26 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22809 - 3	270 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22809 - 7	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22809 - 12	30 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22809 - 13	300 PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22809 - 11	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22809 - 8	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22809 - 4	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22809 - 9	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22809 - 2	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22809 - 10	6.5MM PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22809 - 1	6MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22809 - 6	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "X-BOLT" peut figurer sur le côté droit du canon.
- cette arme est une version du fusil X-Bolt muni d'une monture à poignée-pistolet synthétique à motif camouflage, et conçue comme arme de chasse de longue portée.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier avec fini Cerakote couleur havane mat; bouche filetée avec frein de bouche multidirectionnel; canon avec cannelures droites; mécanisme à culasse mobile avec relèvement de culasse de 60 degrés; chargeur rotatif amovible; détente réglable; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; bouton de déverrouillage de la culasse sur le dessus du levier de culasse; monture à poignée-pistolet synthétique à motif camouflage couleur havane tacheté avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; aucun organe de visée en fer; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée.
- En 2021, une nouvelle version de la carabine à longue portée X-Bolt Hell's Canyon a été mise sur le marché sous l'appellation X-Bolt Hell's Canyon Max Long Range. Le Max comporte une monture longue avec busc réglable et des pièces d'espacement pour régler la longueur de crosse.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035389227
035389229
035389246
035389248
035389282
035389287
035389288
035389291
035395227
035395229
0353952297
035395244
035395246
035395282
035395287
035395288
035395291
035395294
035395295
035499227
035499229
035499244
035499246
035499248

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035499282

035499288

035499291

035499294

035499295

035499297

035512218

035512227

035512229

035512244

035512246

035512282

035512288

035512294

035523227

035523229

035523244

035523282

035523283

035523288

035523294

035523295

035523297

035523299

Hell's Canyon Max Long Range

X-Bolt

X-Bolt Hell's Canyon

X-Bolt Hell's Canyon Long Range Fiber Fusion

X-Bolt Hell's Canyon Max Long Range

X-Bolt Long Range

X-Bot Hell's Canyon Long Range McMillan

XBolt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25804
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Hell's Canyon Speed

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Hell's Canyon Speed
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25804 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25804 - 8	26 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25804 - 9	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25804 - 6	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25804 - 12	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25804 - 10	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25804 - 15	300 PRC	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25804 - 13	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25804 - 7	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25804 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25804 - 3	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25804 - 14	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25804 - 2	6MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25804 - 11	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25804 - 5	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- l'inscription "X-BOLT" peut figurer sur le côté droit du canon.
- cette arme est une version du fusil X-Bolt munie d'une monture à poignée-pistolet synthétique à motif camouflage.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier avec fini Cerakote couleur havane mat; bouche filetée avec frein de bouche multidirectionnel; canon avec cannelures droites; mécanisme à culasse mobile avec relèvement de culasse de 60 degrés; levier de culasse et corps de culasse à cannelures hélicoïdes; chargeur rotatif amovible; détente réglable; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; bouton de déverrouillage de la culasse sur le dessus du levier de culasse; monture à poignée-pistolet verticale McMillan synthétique à motif camouflage couleur havane tacheté avec tenons pour battant de bretelle et tampon de recul; aucun organe de visée en fer; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" figurent sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035379216
035379218
035379224
035379226
035379227
035379229
035379246
035379248
035379282
035379287
035379288
035379291
03547218
03547227
03547229
03547282
03547288
035522218
035522224
035522226
035522227

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035522229

035522282

035522294

X Bolt Speed

X-Bolt

X-Bolt Combo

X-Bolt Hell's Canyon

X-Bolt Hell's Canyon Combo

X-Bolt Hell's Canyon Speed Combo

X-Bolt Hell's Canyon Speed Suppressor Ready

X-Bolt Speed

XBolt

XBolt Speed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184864
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Hell's Canyon Speed Long Range McMillan

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Hell's Canyon Speed Long Range McMillan
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184864 - 4	26 NOSLER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184864 - 6	28 NOSLER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184864 - 8	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184864 - 7	300 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184864 - 3	300 WSM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184864 - 2	6.5MM CREEDMOOR	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184864 - 9	6.5MM PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184864 - 1	6MM CREEDMOOR	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184864 - 5	7MM REM MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2018. - l'inscription "X-BOLT" peut figurer sur le côté droit du canon. - cette arme est une version du fusil X-Bolt munie d'une monture à poignée-pistolet verticale McMillan, et conçue comme arme de chasse de longue portée. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec fini Cerakote couleur havane mat; bouche filetée avec frein de bouche multidirectionnel; canon avec cannelures droites; mécanisme à culasse mobile avec relèvement de culasse de 60 degrés; levier de culasse et corps de culasse à cannelures hélicoïdes; chargeur rotatif amovible; détente réglable; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; bouton de déverrouillage de la culasse sur le dessus du levier de culasse; monture à poignée-pistolet McMillan verticale et synthétique à motif camouflage couleur havane tacheté avec tenons pour battant de bretelle et tampon de recul; aucun organe de visée en fer; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" figurent sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 6MM CREEDMOOR : 1 tour en 7,5 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 300 SWM : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 26 NOSLER : 1 tour en 7 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 7MM REM MAG : 1 tour en 8 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 28 NOSLER : 1 tour en 8 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 8 pouces.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035395227

035395229

035395246

035395282

035395287

035395288

035395291

X Bolt Speed

X-Bolt Speed

XBolt Speed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142225
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Hog Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Hog Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142225 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142225 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription " BROWNING " et/ou " BROWNING PATENTS " et/ou " BROWNING ARMS COMPANY " et/ou " BROWNING S.A. " figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale " BROWNING " vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée " J. M. & M. S. Browning, Co. ". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a rejoint l'organisation. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. change de nom et devient " The Browning Arms Company " vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig- Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - "X-BOLT" est généralement marqué sur l'arme à feu. - les caractéristiques principales du "Hog Stalker" sont un canon moyen lourd de 508 mm (20 po) avec une bouche filetée. caractéristiques : canon flottant moyen lourd au fini mat avec couronne de bouche; canon fileté comme silencieux; boîtier de culasse/de la carcasse métallique à finition mate; élévation de la culasse de 60 degrés; chargeur rotatif amovible; détente réglable; sûreté et bouton de déverrouillage sur le dessus de la queue de carcasse; monture en matière composite/synthétique avec goujons de battants de bretelle, tampon de recul et renflement pour la paume droite; aucun dispositif de visée classique; boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée. - la longueur totale va de 997 mm (39 1/4 po) à 1010mm (39 3/4 po) et le poids moyen de 2,78 kg (6,14 lb) à 3,17 kg (7 lb).
Fabricant	- l'inscription " MADE IN JAPAN " et " MIROKU " peut apparaître sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres suivis de deux lettres et de trois autres chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 12 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 12 po, pas à droite.
Coups	- chargeur rotatif détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

035288208

035289218

035290208

035291218

035304208

035305218

Hog Stalker Typhon Suppressor Ready

X Bolt Hog Stalker

X-Bolt

X-Bolt Hog Stalker Carbon Fiber

X-Bolt Hog Stalker Realtree Max-1

XBLT SSA HOGST TYP DT SR

XBolt Hog Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127761
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127761 - 16	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 15	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 8	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 9	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 4	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 10	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 22	30-06 SPRG	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 11	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127761 - 18	300 WIN MAG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 13	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 6	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 23	308 WIN	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 7	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 14	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 17	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 20	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 25	6.8 Western	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 21	6MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 12	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 5	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 2	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 24	7X64 BRENNEKE	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127761 - 19	7X64 BRENNEKE	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" est empruntée au nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, de Ogden, en Utah (États-Unis). - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis), en 1805. - Jonathan Browning était établi dans le Sumner County, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le Adams County, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion automatiques. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris en charge la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning est mort le 21 juin 1879. - la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879. - Browning Brothers Company fabriquait un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 délivré à John M. Browning, le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning font affaire sous le nom de "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning entre dans l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - vers 1927, Browning Brothers Company est devenue "The Browning Arms Company". - le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique nationale Herstal (FN), de Belgique; la Beretta, d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company, du Japon; la Sig-Sauer, d'Allemagne; et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É. U).
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2008. - l'inscription "X-BOLT" figure sur l'arme à feu. - le modèle "X-Bolt Hunter" est offert avec un mécanisme court ou long. - le modèle "X-Bolt Hunter" est offert en version pour gaucher ou droitier. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis et légèrement lustrés; mécanisme à verrou rotatif à soulèvement de la culasse de 60 degrés; chargeur rotatif amovible; détente Feather réglable plaquée or; sûreté et bouton de déverrouillage de la culasse sur la queue de carcasse supérieure; monture en noyer au fini satiné avec tenons de battant de bretelle et tampon de recul; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - la longueur totale est comprise entre 1048 mm (41 1/4 po) et 1175 mm (46 3/4 po) et le poids moyen est compris entre 2,99 kg (6,6 lb) à 3,18 kg (7 lb). - version "High Grade Hunter" avec canon octogonal, côtés du boîtier de culasse gravés, et monture en noyer poli avec quadrillage grené offerte à compter de 2015.
Fabricant	- "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" sur le côté du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : cinq chiffres, suivis de deux lettres (MR) et de trois chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon. - caractéristiques des rayures pour les calibres 7MM-08 REM, 7MM WSM et 7MM REM MAG : 1 tour aux 9 1/2 pouces. - caractéristique des rayures pour les calibres 243 WIN, 270 WSM, 300 WSM, 325 WSM, 25-06 REM, 270 WIN, 280 REM, 30-06 SPRG, 300 WIN MAG et 338 WIN MAG : 1 tour aux 10 pouces. - caractéristiques des rayures pour les calibres 223 REM et 308 WIN : 1 tour aux 12 pouces. - caractéristiques des rayures pour les calibres 22-250 REM : 1 tour aux 14 pouces.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127774	Browning	X-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127775	Browning	X-Bolt Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127776	Browning	X-Bolt Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127777	Browning	X-Bolt Stainless Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132822	Browning	X-Bolt Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132828	Browning	X-Bolt Synthetic Gray Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035208132
035208211
035208216
035208218
035208223
035208224
035208225
035208226
035208227
035208229
035208231
035208246
035208248
035208249
035208277
035208291
035209208
035209209
035233132
035254208
035254209
035255211
035255216

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035255218
035255223
035255224
035255225
035255226
035255227
035255229
035255231
035255246
035255248
035255249
035255277
035281211
035281216
035281218
035281224
035281226
035281227
035281229
035281246
035281248
035281249
035281277
035341211
035341218
035341224
035341226
035341227
035341229
035341246
035341248
035343208
035343209

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035343211

035343216

035343218

035343223

035343224

035343226

035343227

035343229

035343246

035343248

035343282

035366224

035366227

035366229

035366246

035366248

035366282

035366287

Hunter

X Bolt

X Bolt Battue

X Bolt Hunter Elite

X Bolt Hunter Left-Hand

X Bolt Hunter Stainless

X Bolt Stainless Hunter

X-Bolt

X-Bolt Battue

X-Bolt High Grade Hunter

X-Bolt Hunter 2

X-Bolt Hunter 2 Monte Carlo LH

X-Bolt Hunter 2 Monte Carlo Left Hand

X-Bolt Hunter Elite

X-Bolt Hunter Full Line Dealer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

X-Bolt Hunter II

X-Bolt Hunter II Monte Carlo

X-Bolt Hunter II Monte Carlo LH

X-Bolt Hunter II MonteCarlo Left Hand

X-Bolt Hunter LH

X-Bolt Hunter Left Hand

X-Bolt Hunter Left-Hand

X-Bolt Hunter Monte Carlo

X-Bolt Hunter Stainless

X-Bolt Stainless Hunter

X-Bolt Western Hunter

X-Bolt Western Hunter Mossy Oak Brush

XBolt

XBolt Hunter LH

XBolt Hunter Left-Hand

XBolt Hunter Stainless

XBolt Stainless Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129701
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Hunter RMEF Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Hunter RMEF Edition
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129701 - 2	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129701 - 1	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom commercial "BROWNING" vient du nom de famille de son inventeur américain, M. John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning est le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis en 1805. - Jonathan Browning a habité à Sumner County au Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County en Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo en Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden en Utah de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion à répétition. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah. - John Moses Browning a pris en charge l'entreprise de son père en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879. - la Browning Brothers Company produisait un fusil coup par coup fondé sur le brevet numéro 220,271 obtenu par John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927. - en 2004, la direction générale de la Browning Arms Company's (BAC) était établie à Morgan en Utah, aux États Unis. - les armes à feu Browning ont été construites par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah, et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, aux États Unis).
Modèle	- arme mise sur le marché en 2009. - l'inscription "X-BOLT" figure sur l'arme à feu. - le logo de la "Rocky Mountain Elk Foundation" est encastré dans la calotte de poignée. - le sigle "RMEF" dans le nom de modèle signifie "Rocky Mountain Elk Foundation". - caractéristiques : canon bleui mat; boîtier de culasse/carcasse à gravures dorées et à finition légèrement lustrée; encastrements en verre; mécanisme à verrou rotatif à élévation de la culasse de 60 degrés; chargeur rotatif; détente Feather réglable plaquée or; sûreté et bouton de déverrouillage de la culasse sur le dessus de la queue de carcasse; crosse quadrillée en noyer à finition satinée et à appui-joue surélevé; calotte de poignée en bois de rose; goujons de battants de bretelle et tampon de recul Inflex; aucun dispositif de visée classique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée. - longueur totale de 1086 mm (42 ¾ po) avec un canon de 584 mm (23 po) et poids moyen de 2,79 kg (6,14 lb).
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" figurent sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces. - le calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur rotatif amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132822	Browning	X-Bolt Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132828	Browning	X-Bolt Synthetic Gray Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

035-218246

035-218277

035218246

035218277

RMEF Special Hunter

RMEF X-Bolt Special Hunter

Special Hunter

X Bolt Hunter RMEF Edition

X-Bolt

X-Bolt Hunter Rocky Mountain Elk Federation Edition

X-Bolt RMEF

X-Bolt Special Hunter

XBolt RMEF Special Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142223
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Long Range Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Long Range Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142223 - 7	26 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142223 - 6	270 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142223 - 1	270 WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142223 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142223 - 3	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142223 - 5	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142223 - 4	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription " BROWNING " et/ou " BROWNING PATENTS " et/ou " BROWNING ARMS COMPANY " et/ou " BROWNING S.A. " figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale " BROWNING " vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée " J. M. & M. S. Browning, Co. ".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a rejoint l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient " The Browning Arms Company " vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig- Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "X-BOLT" figure généralement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable à finition mate; mécanisme à verrou rotatif à élévation de la culasse de 60 degrés; chargeur rotatif; détente Feather réglable; sûreté et bouton de déverrouillage sur le dessus de la queue de carcasse; monture en matière composite/synthétique à goujons de battants de bretelle, à tampon de recul et à renflement pour la paume droite; aucun dispositif de visée classique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée.
- longueur totale de 1162 mm (45 ¾ po) à 1188 mm (46 ¾ po) et poids moyen de 3,26 kg (7,2 lb) à 3,49 kg (7,7 lb).
- peut présenter une finition de type camouflage.

Fabricant

- l'inscription " MADE IN JAPAN " et " MIROKU " peut apparaître sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres suivis de deux lettres et de trois autres chiffres.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035284227

035284229

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035284246

035284248

035285227

035285229

035285246

035285248

035362227

035362229

035362246

035362248

035362282

035362287

X Bolt Long Range Hunter

X-Bolt Long Range Hunter Carbon Fiber

X-Bolt Long Range Hunter Realtree Max-1

X-Bolt Long Range Hunter Stainless

X-Bolt Long Range Hunter Stainless Buckthorn Tan

XBolt Long Range Hunter

XBolt Long Range Hunter Carbon Fiber

XBolt Long Range Hunter Realtree Max-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196262
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Max Long Range

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Max Long Range
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196262 - 7	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196262 - 9	30 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196262 - 11	300 PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196262 - 10	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196262 - 8	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196262 - 5	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196262 - 4	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196262 - 2	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196262 - 3	6.5MM PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196262 - 1	6MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196262 - 6	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY, MORGAN UTAH figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription X-BOLT figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "Max Long Range" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse percé pour comporter une lunette; actionnement par verrou rotatif surdimensionné; sûreté sur la queue de carcasse.
- Il existe aussi des versions "Varmint" et "Varmint Target".
- Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1171.5 mm (46.125 po) et poids moyen de 3.77 kg (8.31 lb).

Fabricant

- L'inscription MADE IN JAPAN / MIROKU figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé se compose de cinq chiffres, des lettres "ZR" (code d'année) et des chiffres "354" (code de produit).

Coups

- Boîtier-chargeur amovible rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

035428218

035428227

035428229

035428244

035428246

035428282

035428288

035428291

035428294

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035428295

035428297

354

X-Bolt

X-Bolt Long Range

X-Bolt Max

XBolt

XBolt Max

XBolt Max Long Range

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196263
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Max Varmint

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Max Varmint
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196263 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196263 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196263 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196263 - 3	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196263 - 5	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY, MORGAN UTAH figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription X-BOLT figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "Max Varmint" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : percé pour comporter une lunette; actionnement par verrou rotatif surdimensionné; sûreté sur la queue de carcasse.
- Il existe des versions "Long Range" et "Varmint".

Fabricant

- L'inscription MADE IN JAPAN / MIROKU figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé se compose de cinq chiffres, des lettres "ZR" (code d'année) et des chiffres "354" (code de produit).
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196264	Browning	X-Bolt Max Varmint Target	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

X-Bolt

X-Bolt Max

X-Bolt Varmint

XBolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196264
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Max Varmint Target

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Max Varmint Target
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196264 - 1	204 RUGER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196264 - 3	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196264 - 2	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196264 - 6	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196264 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196264 - 5	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196264 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196264 - 8	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196264 - 9	6mm GT	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription BROWNING ARMS COMPANY, MORGAN UTAH figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2019. - L'inscription X-BOLT figure sur le côté droit de l'arme à feu. - "Max Varmint Target" ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse percé pour comporter une lunette; actionnement par verrou rotatif surdimensionné; sûreté sur la queue de carcasse; boîtier-chargeur amovible rotatif. - Il existe des versions "Long Range" et "Varmint". - Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1057.4 mm (41.63 po) et poids moyen de 4.17 kg (9.19 lb).
Fabricant	- L'inscription MADE IN JAPAN / MIROKU figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé se compose de cinq chiffres, des lettres "ZR" (code d'année) et des chiffres "354" (code de produit).
Coups	- Boîtier-chargeur amovible rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196263	Browning	X-Bolt Max Varmint	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035483208

035483209

035483218

035483229

035483274

035483282

035483288

X-Bolt

X-Bolt Max

X-Bolt Max Varmint/Target

X-Bolt Target

X-Bolt Varmint

X-Bolt Varmint Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

X-Bolt Varmint/Target

XBolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127775
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Medallion
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127775 - 16	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127775 - 15	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127775 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127775 - 2	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127775 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127775 - 4	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127775 - 5	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127775 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127775 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127775 - 7	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127775 - 9	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127775 - 10	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127775 - 11	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127775 - 17	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127775 - 14	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127775 - 19	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127775 - 12	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127775 - 13	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	-- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É. U. - Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É. U. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) se situe à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.).
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2008. - l'inscription "X-BOLT" figure sur l'arme à feu. - le modèle "X-Bolt Medallion" est offert avec un mécanisme court ou long. - le modèle "X-Bolt Medallion" est offert en version pour gaucher ou droitier. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; mécanisme à verrou rotatif avec soulèvement de la culasse de 60 degrés; détente Feather réglable plaquée or; sûreté et bouton de déverrouillage de la culasse sur la queue de carcasse supérieure; canon flottant, à chambre manuelle avec couronne de tir sur cible; poignée de fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre; boîtier de culasse/carcasse à encastrement plastique; monture en noyer au fini lustré avec tenons de battant de bretelle et tampon de recul; aucun dispositif de visée métallique ou viseurs ouverts; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; gravé. - la longueur totale est comprise entre 1048 mm (41 1/4 po) et 1188 mm (46 3/4 po) et le poids moyen est compris entre 2,99 kg (6,6 lb) à 3,18 kg (7 lb).
Fabricant	- "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" sur le côté du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : cinq chiffres, suivis de deux lettres (MR) et de trois chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures des calibres 7MM WSM et 7MM REM MAG : 1 tour aux 9 1/2 pouces. - caractéristiques des rayures des calibres 243 WIN, 270 WSM, 300 WSM325 WSM, 25-06 REM, 270 WIN, 280 REM, 30-06 SPRG, 300 WIN MAG et 338 WIN MAG : 1 tour aux 10 pouces. - caractéristiques des rayures des calibres 223 REM et 308 WIN : 1 tour aux 12 pouces. - caractéristiques des rayures du calibre 22-250 REM : 1 tour aux 14 pouces.
Coups	- chargeur rotatif détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127761	Browning	X-Bolt Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127774	Browning	X-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127776	Browning	X-Bolt Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127777	Browning	X-Bolt Stainless Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132822	Browning	X-Bolt Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132828	Browning	X-Bolt Synthetic Gray Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035200132
035200211
035200218
035200223
035200224
035200225
035200226
035200227
035200229
035200231
035200246
035200248
035200249
035200277
035200291
035204208
035204209
035252208
035252209
035253211
035253218
035253223
035253224

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035253225

035253226

035253227

035253229

035253231

035253246

035253248

035253249

035253277

035253546

035330224

035330226

035330229

X Bolt

X Bolt Medallion

X Bolt Medallion Left-Hand

X-Bolt

X-Bolt Medallion Left-Hand

X-Bolt Medallion Maple

XBLT MED Maple

XBolt Medallion

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184865
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Micro Composite

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Micro Composite
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184865 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184865 - 5	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184865 - 3	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184865 - 2	6MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184865 - 4	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING PATENTS" ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- l'inscription "X-BOLT" peut figurer sur le canon. - cette arme est une version "compacte" du fusil X-Bolt munie d'une monture à poignée-pistolet synthétique noire mate légère. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier; bouche filetée avec frein de bouche multidirectionnel; mécanisme à culasse mobile avec relèvement de culasse de 60 degrés; chargeur rotatif amovible; détente réglable; sûreté de queue de carcasse supérieure; bouton de déverrouillage de la culasse au-dessus du levier de culasse; monture à poignée-pistolet synthétique noire mate avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" figurent sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 6MM CREEDMOOR : 1 tour en 7,5 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 7MM-08 REM : 1 tour en 9,5 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 12 pouces.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

035440211

035440216

035440218

035440282

035440291

Micro Composite

X-Bolt

X-Bolt Micro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128929
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Micro Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Micro Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128929 - 1	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128929 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128929 - 5	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128929 - 7	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128929 - 4	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128929 - 8	325 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128929 - 6	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128929 - 3	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom commercial "BROWNING" vient du nom de famille de son inventeur américain, M. John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning est le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis en 1805.
- Jonathan Browning a habité à Sumner County au Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County en Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo en Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden en Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion à répétition. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge l'entreprise de son père en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produisait un fusil coup par coup fondé sur le brevet numéro 220,271 obtenu par John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- en 2004, la direction générale de la Browning Arms Company's (BAC) était établie à Morgan en Utah, aux États Unis.
- les armes à feu Browning ont été construites par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah, et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, aux États Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "X-BOLT" peut être marqué sur l'arme à feu.
- le "X-Bolt Micro Hunter" a été mis sur le marché en 2009 en tant que version légère du "X-Bolt Hunter".
caractéristiques : canon et boîtier de culasse/de la carcasse en acier à finition légèrement bleuie mate; verrou rotatif à élévation de la culasse de 60 degrés; chargeur rotatif amovible; détente réglable plaquée or; sûreté et bouton de déverrouillage sur le dessus de la queue de carcasse; monture quadrillée en noyer à finition satinée; aucun dispositif de visée classique; boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; goujons de battants de bretelles; tampon de recul.
- disponible avec un mécanisme court ou super court.
- longueur totale de 991 mm (39 po) à 1054 mm (41 1/2 po) et poids moyen de 2,34 kg (5,15 lb) à 3,01 kg (6,7 lb).

Fabricant

- "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" figurent généralement sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.
- caractéristiques des rayures pour les calibres 7MM-08 REM et 7MM WSM : 1 tour en 9 1/2 pouces.
- caractéristiques des rayures pour les calibres 243 WIN, 270 WSM, 300 WSM, 325 WSM : 1 tour en 10 pouces.
- caractéristiques des rayures pour le calibre 308 WIN : 1 tour en 12 pouces.
- caractéristiques des rayures pour le calibre 22-250 WIN : 1 tour en 14 pouces.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132822	Browning	X-Bolt Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132828	Browning	X-Bolt Synthetic Gray Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035215211
035215216
035215218
035215246
035215248
035215249
035215277
035216209
035256209
035257211
035257216
035257218
035257246
035257248
035257249
035257277
035327211
035327216
035327218
035327246
035327248
X Bolt Micro
X Bolt Micro Hunter
X Bolt Micro Hunter Left-Hand
X-Bolt
X-Bolt Buckthorn Pink
X-Bolt Micro
X-Bolt Micro Buckthorn Pink
X-Bolt Micro Hunter Left-Hand

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XBolt Micro Hunter Left-Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132822
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Micro Midas

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Micro Midas
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132822 - 1	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132822 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132822 - 5	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132822 - 6	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132822 - 3	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132822 - 8	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132822 - 7	6MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132822 - 4	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2010. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "X-BOLT" peut figurer sur l'arme à feu. - le modèle "X-Bolt Micro Midas" est offert en version pour gaucher ou droitier. - caractéristiques : canon flottant bleui mat et boîtier de culasse/carcasse bleui; couronne de tir sur cible; mécanisme à verrou rotatif avec soulèvement de la culasse à 60 degrés; chargeur rotatif amovible; détente "Feather Trigger" réglable plaquée or; sûreté et bouton de déverrouillage de la culasse sur la queue de carcasse supérieure; monture en noyer quadrillé au fini satin; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; tenons de battant de bretelle; tampon de recul noir. - longueur totale de 968 mm (38 1/8 po) et poids moyen de 2,77 kg (6,1 lb).
Fabricant	- "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" figurent habituellement sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127761	Browning	X-Bolt Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127774	Browning	X-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127775	Browning	X-Bolt Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127776	Browning	X-Bolt Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127777	Browning	X-Bolt Stainless Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
128929	Browning	X-Bolt Micro Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
129699	Browning	X-Bolt Varmint Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
129700	Browning	X-Bolt White Gold RMEF Edition	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
129701	Browning	X-Bolt Hunter RMEF Edition	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
130751	Browning	X-Bolt Stainless Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132828	Browning	X-Bolt Synthetic Gray Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

0352248246

035248211

035248216

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035248218

035248246

035248248

035248291

035249209

035279211

035279216

035279218

035279282

035346209

Midas X-Bolt Micro

X Bolt Micro Midas

X-Bolt

X-Bolt Micro

X-Bolt Micro Midas Left-Hand

X-Bolt Micro Midas Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197799
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Mountain Pro Tungsten

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Mountain Pro Tungsten
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197799 - 8	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197799 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197799 - 10	300 PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197799 - 9	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197799 - 4	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197799 - 11	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197799 - 1	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197799 - 2	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197799 - 3	6.8 Western	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197799 - 6	7MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197799 - 7	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127774	Browning	X-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035540226

035540227

035540229

035540246

035540282

035540288

035540294

035540297

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035540298

035540299

x-bolt mountain-pro-tungsten

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146123
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Predator Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Predator Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146123 - 3	204 RUGER	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146123 - 1	22-250 REM	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146123 - 2	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "X-BOLT" figure sur le canon.
- le modèle "Predator Hunter" se caractérise par son calibre et le fini camouflage intégral de la monture et du mécanisme à canon.
- caractéristiques : canon de sport lourd flottant en acier avec couronne de bouche; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; relèvement de la culasse de 60 degrés; détente réglable; sûreté et bouton de déverrouillage de la culasse sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse à encastrement plastique; monture à poignée-pistolet en matériau composite; tenons pour battants de bretelle et tampon de recul.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 099 mm (43,25 po) et son poids moyen de 2,86 kg (6,3 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" peuvent figurer sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 22-250 REM : 1 tour en 9 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 204 RUGER : 1 tour en 12 po, pas à droite.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035306208

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035306209

035306274

035307208

035307209

035307274

SSA Predator Hunter Mossy Oak Brush

SSA Predator Hunter Realtree Max-1

X Bolt

X-Bolt Predator Hunter Realtree Max-1

X-Bolt SSA Predator Hunter

XBolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184862
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Pro

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Pro
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184862 - 5	26 NOSLER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184862 - 6	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184862 - 9	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184862 - 12	30 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184862 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184862 - 11	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184862 - 10	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184862 - 4	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184862 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184862 - 2	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184862 - 1	6MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184862 - 8	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Browning" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Browning Arms Company" peut figurer sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "X-BOLT PRO" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec fini Cerakote couleur havane mat; bouche filetée avec frein de bouche multidirectionnel; canon avec cannelures droites; mécanisme à culasse mobile avec relèvement de culasse de 60 degrés; levier de culasse et corps de culasse à cannelures hélicoïdes; chargeur rotatif amovible; détente réglable plaquée or; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; bouton de déverrouillage de la culasse sur le dessus du levier de culasse; monture en fibre de carbone avec tenons pour battant de bretelle et tampon de recul; aucun organe de visée en fer; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" peuvent figurer sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 6MM CREEDMOOR : 1 tour en 7,5 pouces.
- caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 12 pouces.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 SWM : 1 tour en 10 pouces.
- caractéristiques des rayures en calibre 26 NOSLER : 1 tour en 7 pouces.
- caractéristiques des rayures en calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 10 pouces.
- caractéristiques des rayures en calibre 7MM REM MAG : 1 tour en 9,5 pouces.
- caractéristiques des rayures en calibre 28 NOSLER : 1 tour en 9,5 pouces.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035418218

035418224

035418226

035418227

035418229

035418246

035418282

035418287

035418288

035418291

X-Bolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184863
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Pro Long Range

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Pro Long Range
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184863 - 5	26 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184863 - 3	270 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184863 - 7	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184863 - 9	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184863 - 8	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184863 - 4	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184863 - 2	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184863 - 1	6MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184863 - 6	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Browning" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, et/ou le logo de la marque "Browning", une tête de cerf, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Browning Arms Company" peut figurer sur le côté du canon. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2018. - l'inscription "X-BOLT PRO" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec fini Cerakote couleur havane mat; bouche filetée avec frein de bouche multidirectionnel; canon avec cannelures droites; mécanisme à culasse mobile avec relèvement de culasse de 60 degrés; levier de culasse et corps de culasse à cannelures hélicoïdes; chargeur rotatif amovible; détente réglable plaquée or; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; bouton de déverrouillage de la culasse sur le dessus du levier de culasse; monture en fibre de carbone avec tenons pour battant de bretelle et tampon de recul; aucun organe de visée en fer; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" peuvent figurer sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 6MM CREEDMOOR : 1 tour en 7,5 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 7 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 270 SWM : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 300 SWM : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 26 NOSLER : 1 tour en 7 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 7MM REM MAG : 1 tour en 8 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 28 NOSLER : 1 tour en 8 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 8 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 8 pouces.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035443227

035443229

035443246

035443248

035443282

035443287

035443288

035443291

X-Bolt

X-Bolt Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197803
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Speed

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Speed
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197803 - 18	204 RUGER	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 20	22-250 REM	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 19	223 REM	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 10	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 33	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 8	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 34	270 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 27	28 NOSLER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197803 - 14	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 37	280 ACKLEY IMPROVED	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 13	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 11	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 29	300 PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 16	300 PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 17	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 28	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 15	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 9	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 35	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 22	308 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 7	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 21	6.5MM CREEDMOOR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 2	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 23	6.5MM PRC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197803 - 3	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 31	6.5MM PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 30	6.5MM PRC	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 24	6.8 Western	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 4	6.8 Western	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 32	6.8 Western	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 25	7MM PRC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 5	7MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 36	7MM PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 26	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 12	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197803 - 6	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- L'inscription "Made in Japan / Miroku" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127774	Browning	X-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035557224
035557227
035557229
035557244
035557246
035557248
035557282
035557283
035557288
035557294
035557297
035557298
035557299
035558211
035558216
035558218
035558224
035558226
035558227
035558229
035558244
035558246
035558248
035558282

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035558283

035558288

035558294

035558297

035558298

035558299

035559208

035559209

035559218

035559227

035559229

035559274

035559282

035559288

035559294

035559297

035559298

035559299

Speed

Speed LR

X Bolt Speed

X Bolt Speed LR

X Bolt Speed Long Range

X Bolt Speed Suppressor Ready

X-Bolt

X-Bolt Speed LR

X-Bolt Speed Long Range

X-Bolt Speed SR

X-Bolt Speed Suppressor Ready

X-Bolt-Speed

XBolt

Xbolt Speed

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142219
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Stainless

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Stainless
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142219 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142219 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142219 - 3	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142219 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142219 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142219 - 5	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142219 - 7	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142219 - 8	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142219 - 9	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription " BROWNING " et/ou " BROWNING PATENTS " et/ou " BROWNING ARMS COMPANY " et/ou " BROWNING S.A. " figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale " BROWNING " vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition avec un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée " J. M. & M. S. Browning, Co. ".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a rejoint l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient " The Browning Arms Company " vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig- Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription " X-BOLT " peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon flottant en acier inoxydable avec couronne de bouche; boîtier de culasse/carcasse fini mat en acier inoxydable; verrou pivotant de 60 degrés vers le haut; détente réglable; sûreté sur la queue de carcasse supérieure et bouton de déverrouillage de culasse; boîtier de culasse/la carcasse à encastrement plastique; poignée-pistolet en matériau composite; tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; pas d'organe de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.
- mécanisme à course courte ou à course longue.
- longueur totale entre 1 061 mm (41 po ¾) et 1 188 mm (46 po ¾) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb) à 3,13kg (6,13 lb).

Fabricant

- l'inscription " MADE IN JAPAN " et " MIROKU " peut apparaître sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres suivis de deux lettres et de trois autres chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur rotatif détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

035287211
035287216
035287218
035287224
035287226
035287227
035287229
035287246
035287248
035303211
035303216
035303218
035303224
035303226
035303227
035303229
035303246
035303248
Stainless 3D Birds Eye Maple
X Bolt Stainless
X-Bolt
X-Bolt Birds Eye Maple
X-Bolt Stainless 3D
XBLT STNLS 3D BEM
XBolt Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130751
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Stainless Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Stainless Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130751 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130751 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130751 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130751 - 4	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130751 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130751 - 13	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130751 - 6	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130751 - 9	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130751 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130751 - 8	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130751 - 10	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130751 - 15	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130751 - 14	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130751 - 16	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130751 - 11	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130751 - 12	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou le logo de la marque à la tête de cerf figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Browning Arms Company" figure sur le côté du canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans le Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique Nationale de Hestal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle peut ne pas être figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "STAINLESS STEEL" et "X-BOLT" figurent sur le canon.
- l'"X-Bolt Stainless Hunter" peut comporter un mécanisme court ou long.
- il existe une version pour gauchers ou droitiers de l'"X-Bolt Stainless Hunter".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon flottants en acier inoxydable mat légèrement lustré; mécanisme à verrou rotatif à élévation de 60 degrés; chargeur rotatif amovible; détente Feather réglable; sûreté et bouton de déverrouillage sur le dessus de la queue de carcasse; monture quadrillée à finition satinée, à goujons de battants de bretelle et à tampon de recul; aucun dispositif de visée classique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée.
- longueur totale de 1048 mm (41 ¼ po) avec un canon de 559 mm (22 po) et poids moyen de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" peuvent figurer sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série d'un modèle observé était composé de cinq chiffres, de deux lettres (ZM) et de trois chiffres.

Coups

- boîtier chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132822	Browning	X-Bolt Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132828	Browning	X-Bolt Synthetic Gray Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035232208

035232209

035233211

035233216

035233218

035233223

035233224

035233225

035233226

035233227

035233229

035233231

035233246

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035233248

035233249

035233277

035233282

X Bolt Stainless Hunter

X-Bolt

XBolt Stainless Hunter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127777
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Stainless Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Stainless Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127777 - 19	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 16	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 17	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 2	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 4	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 5	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127777

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127777 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 7	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 9	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 10	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 11	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 12	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 20	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 18	6.5X47 LAPUA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127777 - 13	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 14	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127777 - 15	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company fabriquait une carabine à un coup fondée sur le brevet 220,271 qui a été octroyé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux É.-U., depuis 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.
Modèle	- l'inscription "X-BOLT" figure sur l'arme à feu. - le modèle "X-Bolt Stainless Stalker" a été mis sur le marché en 2008. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini mat; mécanisme à culasse mobile avec relèvement de 60 degrés; chargeur rotatif amovible; détente Feather réglable; sûreté de queue de carcasse supérieure et bouton de déverrouillage de la culasse; monture synthétique/composite avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; aucun organe de visée ou viseurs à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée. - disponible en 2010 avec une monture en fibre de carbone. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1188 mm (41 3/4 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb). - offert avec un canon cannelé en 2015.
Fabricant	- "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" sur le côté du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, d'un code d'année à deux lettres et d'un code de produit à trois chiffres "354".
Canon	- caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 10 po.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur rotatif détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127761	Browning	X-Bolt Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127774	Browning	X-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127775	Browning	X-Bolt Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127776	Browning	X-Bolt Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132822	Browning	X-Bolt Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132828	Browning	X-Bolt Synthetic Gray Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035202132
035202211
035202216
035202218
035202223
035202224
035202225
035202226
035202227
035202229
035202231
035202246
035202248
035202249
035202277
035202282
035202291
035206208
035206209
035206274
035240211
035240216
035240218
035240223
035240224

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035240225

035240226

035240227

035240229

035240231

035240246

035240248

035240249

035240277

035242208

035242209

035336208

035336209

354

Stainless Stalker

Stalker

X Bolt

X Bolt Stainless Stalker

X-Bolt

X-Bolt Stainless Carbon Fiber

X-Bolt Stainless Stalker Carbon Fiber

X-Bolt Stainless Stalker Carbon Fiber Fluted

X-Bolt Stainless Stalker Carbon Fibre

X-Bolt Stainless Stalker Carbon Fibre Fluted

X-Bolt Stainless Stalker Fluted

X-Bolt Stainless Stalker Fluted Threaded

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138762
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138762 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138762 - 2	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138762 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138762 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138762 - 4	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138762 - 6	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138762 - 7	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138762 - 8	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'Étatde l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis mats; canon rond flottant lourd; encastrement en verre; mécanisme à verrou rotatif à soulèvement de 60 degrés; chargeur rotatif; détente réglable; sûreté et bouton de déverrouillage de la culasse sur le dessus de la queue de carcasse; monture en composite à finition en fibres de carbone; goujons de battants de bretelles et tampon de recul Inflex; aucun organe de visée classique; boîtier de culasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée. - longueur totale de 1080 mm (42 3/4 po) à 1188 mm (46 3/4 po) et poids moyen de 2,75 kg (6,7 lb) à 2,77 kg (6,11 lb).
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" peuvent figurer sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres, d'un code de deux lettres indiquant l'année de fabrication et de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035278218

035278224

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035278226

035278229

035278246

035278248

035446216

035446218

035446224

035446282

354

X Bolt Stalker

X-Bolt Stalker Carbon

X-Bolt Stalker Carbon Fiber Fluted

X-Bolt Stalker Carbon Fibre Fluted

X-Bolt Stalker Mossy Oak

X-Bolt Stalker Mossy Oak Bottomland

XBolt Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196266
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Stalker Long Range

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Stalker Long Range
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196266 - 5	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196266 - 7	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196266 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196266 - 2	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196266 - 3	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196266 - 1	6.5MM PRC	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196266 - 8	6.8 Western	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196266 - 4	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription BROWNING ARMS COMPANY, MORGAN UTAH figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - L'inscription X-BOLT figure sur le côté droit de l'arme à feu. - "Stalker Long Range" ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse percé pour comporter une lunette; actionnement par verrou rotatif surdimensionné; sûreté sur la queue de carcasse. - Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1168 mm (46 po) et poids moyen de 3.47 kg (7.66 lb).
Fabricant	- L'inscription MADE IN JAPAN / MIROKU figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé se compose de cinq chiffres, des lettres "ZN" (code d'année) et des chiffres "354" (code de produit).
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

035510218

035510227

035510229

035510244

035510282

035510288

035510294

03552899

X-Bolt

X-Bolt Flat Dark Earth

X-Bolt Long Range

X-Bolt Long Range FDE

X-Bolt Stalker

X-Bolt Stalker FDE

X-Bolt Stalker Long Range Flat Dark Earth

XBolt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132828
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Synthetic Gray Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Synthetic Gray Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132828 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132828 - 6	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132828 - 4	270 WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132828 - 7	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132828 - 8	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132828 - 5	300 WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132828 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132828 - 9	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132828 - 3	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "BROWNING" figure sur l'arme à feu; d'après le nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennesee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennesse de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning a pris la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est mort le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est mort en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning est mort le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- "X-BOLT" figure sur l'arme à feu.
- le modèle "X-Bolt Composite Stalker" a été mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon au fini bleu mat et boîtier de culasse/carcasse en acier; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée; déverrouillage du verrou et sécurité sur queue de carcasse supérieure; chargeur rotatif détachable; détente réglable plaquée or; crosse en matériau composite/synthétique grise avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul noir.
- livrable avec mécanisme à course courte ou longue.
- sa longueur totale va de 1 048 mm (41 1/4 po) à 1 188 mm (46 3/4 po) et son poids moyen de 2,86 kg (6,3 lb) à 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127761	Browning	X-Bolt Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127774	Browning	X-Bolt	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127775	Browning	X-Bolt Medallion	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127776	Browning	X-Bolt Composite Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
127777	Browning	X-Bolt Stainless Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
128929	Browning	X-Bolt Micro Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
129699	Browning	X-Bolt Varmint Stalker	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
129700	Browning	X-Bolt White Gold RMEF Edition	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
129701	Browning	X-Bolt Hunter RMEF Edition	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130751	Browning	X-Bolt Stainless Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132822	Browning	X-Bolt Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035247211

035247216

035247218

035247224

035247226

035247227

035247229

035247246

035247248

Grey Hunter

Synthetic Gray Hunter

Synthetic Grey Hunter

X Bolt Synthetic Gray Hunter

X-Bolt

X-Bolt Synthetic

X-Bolt Synthetic Gray

X-Bolt Synthetic Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198911
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Target

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Target
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198911 - 4	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198911 - 1	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198911 - 2	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198911 - 3	6mm GT	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BROWNING" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- L'inscription "X-BOLT TARGET" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "X-BOLT" figure sur le côté droit du canon. - Caractéristiques : canon flottant; bouton de déverrouillage sur le côté gauche du boîtier de culasse; levier de sûreté situé sur la queue de carcasse du boîtier de culasse; bouton-poussoir de déverrouillage du chargeur sur le côté droit du puits d'alimentation; levier de culasse sur la droite;
Fabricant	- L'inscription "MIROKU" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux lettres, suivies de cinq chiffres, suivis de deux lettres, suivies de trois chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

023614853671

023614853688

023614853695

023614856788

035560218

035560282

035560291

035560292

X-Bolt Target Max

X-Bolt short action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196859
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Target McMillan A3-5

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Target McMillan A3-5
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196859 - 9	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196859 - 5	28 NOSLER	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196859 - 10	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196859 - 6	300 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196859 - 3	308 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196859 - 7	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196859 - 2	6.5MM CREEDMOOR	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196859 - 8	6.5MM PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196859 - 1	6MM CREEDMOOR	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196859 - 4	7MM REM MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription BROWNING ARMS COMPANY MORGAN UTAH figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription X-BOLT figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La A3-5 de McMillan est un type de monture.
- Caractéristiques : sûreté située sur la queue de carcasse supérieure; bouton de déverrouillage de la culasse situé sur le levier de culasse; levier de culasse allongé; surface de prise texturée sur le fût à renflement; la monture peut être offerte dans différentes couleurs ou finis camouflage.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1187 mm (46.75 po) et poids moyen de 4.5 kg (10 lb).

Fabricant

- L'inscription MADE IN JAPAN / MIROKU figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

035426218

035426227

035426229

035426282

035426288

035426291

035451229

035451282

035451288

035451294

X-Bolt

X-Bolt McMillan A3-5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

X-Bolt McMillan A3-5 Ambush

X-Bolt Target McMillan A3-5 Ambush

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135087
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Varmint

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Varmint
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135087 - 2	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135087 - 1	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135087 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135087 - 4	270 WSM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135087 - 5	300 WSM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135087 - 6	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135087 - 7	7MM WSM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135087 - 8	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou bleuis mats; encastrement en verre; mécanisme à verrou rotatif avec soulèvement du verrou à 60 degrés; chargeur rotatif amovible; détente réglable plaquée or; sécurité et bouton de déverrouillage de la culasse sur la queue de carcasse supérieure; crosse feuilletée verte avec orifices de ventilation découpés dans le garde-main; goujons pour battants de bretelle et tampon de recul "Inflex Technology"; aucun organe de visée en fer; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - longueur totale comprise entre 1 111 mm (43 3/4 po) et 1 162 mm (45 ¾ po) et poids moyen compris entre 3,91 kg (8,8 lb) et 3,98 kg (8,11 lb).
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" peuvent figurer sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035264208

035264209

035265211

035265216

035265218

035265246

035265248

035265249

035266208

035266209

035267211

035267216

035267218

035267246

035267248

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

035267249

035271208

035271209

035272211

035272218

X Bolt Varmint

X-Bolt SSA VRNY MOBUS DT

X-Bolt SSA Varmint Special

X-Bolt SSA Varmint Special Stnls

X-Bolt VRMT MOBUS DT NS

X-Bolt Varmint Mossy Oak Break-Up Snow

X-Bolt Varmint Special

X-Bolt Varmint Special Stainless

X-Bolt Varmint Special Stnls

X-Bolt Varmint Stainless

XBolt SSA Varmint Special Stnls

XBolt Varmint

XBolt Varmint Special

XBolt Varmint Special Stainless

XBolt Varmint Special Stnls

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136155
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Varmint Hunter

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Varmint Hunter
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136155 - 2	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136155 - 1	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136155 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136155 - 4	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis mats; canon flottant lourd de taille moyenne; encastrement en verre; mécanisme à verrou rotatif avec soulèvement du verrou à 60 degrés; chargeur rotatif amovible; détente réglable; sécurité et bouton de déverrouillage de la culasse sur la queue de carcasse; busc Monte-Carlo avec appui-joue; fini satiné; goujons pour battants de bretelles et tampon de recul "Inflex Technology"; aucun organe de visée en fer; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- longueur totale de 1 111 mm (43 ¾ po) et poids moyen compris entre 3,85 kg (8,5 lb) et 3,91 kg (8,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" peuvent figurer sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035273208

035273209

035274211

035274218

X Bolt Varmint Hunter

X-Bolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129699
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt Varmint Stalker

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt Varmint Stalker
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129699 - 5	204 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129699 - 2	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129699 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129699 - 3	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129699 - 4	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom commercial "BROWNING" vient du nom de famille de son inventeur américain, M. John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning est le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis en 1805. - Jonathan Browning a habité à Sumner County au Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County en Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo en Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden en Utah de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion à répétition. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah. - John Moses Browning a pris en charge l'entreprise de son père en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879. - la Browning Brothers Company produisait un fusil coup par coup fondé sur le brevet numéro 220,271 obtenu par John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927. - en 2004, la direction générale de la Browning Arms Company's (BAC) était établie à Morgan en Utah, aux États Unis. - les armes à feu Browning ont été construites par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah, et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, aux États Unis).
Modèle	- l'inscription "X-BOLT" figure sur l'arme à feu. - le modèle "X-Bolt Varmint Stalker" a été mis sur le marché en 2009. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleu mat; encastrement en verre; mécanisme à verrou rotatif avec soulèvement du verrou à 60 degrés; chargeur rotatif amovible; détente réglable plaquée or; sûreté sur la queue de carcasse supérieure et bouton de déverrouillage; crosse composite/synthétique à surface de saisie texturée; renflement pour la paume; tenons pour battants de bretelle et tampon de recul doté de la technologie inflex; pas d'organes de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - la longueur totale de l'arme est comprise entre 1111 mm (43 3/4 po) et 1149 mm (45 1/4 po) et son poids moyen est compris entre 3,24 kg (7,15 lb) et 3,72 kg (8,2 lb). - également offert avec un fini camouflage.
Fabricant	- "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" figurent sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures en calibres 223 REM et 308 WIN : 1 tour en 12 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 22-250 REM : 1 tour en 14 pouces.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132822	Browning	X-Bolt Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132828	Browning	X-Bolt Synthetic Gray Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

035-334274

035203211

035203218

035207208

035207209

035334208

035334209

035334211

035334218

035334274

354

X Bolt Varmint Stalker

X-Bolt

X-Bolt Varmint

X-Bolt Varmint Stalker Mossy Oak Bush

XBolt Varmint

XBolt Varmint Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130160
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt White Gold

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt White Gold
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130160 - 15	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130160 - 16	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130160 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130160 - 9	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130160 - 10	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130160 - 5	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130160 - 11	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130160 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130160 - 13	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130160 - 7	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130160 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130160 - 8	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130160 - 14	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130160 - 12	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130160 - 6	7MM WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130160 - 3	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom commercial "BROWNING" vient du nom de famille de son inventeur américain, M. John Moses Browning (1855 - 1926).
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produisait un fusil coup par coup fondé sur le brevet numéro 220,271 obtenu par John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- en 2004, la direction générale de la Browning Arms Company's (BAC) était établie à Morgan en Utah, aux États Unis.
- les armes à feu Browning ont été construites par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah, et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, aux États Unis).

Modèle

- "X-BOLT" figure sur l'arme à feu.
- mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : verrou rotatif utilisant un chargeur rotatif amovible; canon flottant en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse à gravure dorée au fini légèrement lustré; mécanisme à verrou rotatif avec soulèvement du verrou à 60 degrés; système de détente Feather breveté réglable plaqué or; sûreté sur la queue de carcasse supérieure et bouton de déverrouillage; fini brillant de qualité en noyer quadrillé, poignée-pistolet pleine longueur avec crosse à appui-joue surélevé et fût en palissandre; tenons pour battants de bretelle et tampon de recul doté de la technologie inflex; pas d'organes de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse plastique encastré percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- longueur totale de 1 061 mm (41 po ¾) à 1 188 mm (46 ¾ po) et poids moyen de 3,09 kg (6,8 lb) à 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, suivis du code de deux lettres "ZZ" désignant l'année de fabrication, puis d'un code de produit à trois chiffre (354).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- caractéristiques des rayures pour les calibres 243 WIN, 270WSM, 300 WSM, 325 WSM, 25-06 REM, 270 WIN, 280 REM, 30-06 SPRG, 300 WIN MAG et 338 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces.
- caractéristiques des rayures pour les calibres 7MM-08 REM, 7MM WSM et 7MM REM MAG : 1 tour en 9 1/2 pouces.
- caractéristiques des rayures pour le calibre 308 WIN : 1 tour en 12 pouces.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

035217229

035235211

035235216

035235218

035235223

035235224

035235225

035235226

035235227

035235229

035235231

035235246

035235248

035235249

035235277

035251208

035251209

354

White Gold

X Bolt

X Bolt White Gold

X-Bolt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142183
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt White Gold Medallion

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt White Gold Medallion
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142183 - 11	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142183 - 10	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142183 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142183 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142183 - 3	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142183 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142183 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142183 - 5	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142183 - 7	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142183 - 12	6MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142183 - 8	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142183 - 9	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " BROWNING " et/ou " BROWNING PATENTS " et/ou " BROWNING ARMS COMPANY " et/ou " BROWNING S.A. " figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale " BROWNING " doit son nom à l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company a fabriqué des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée " J. M. & M. S. Browning, Co. ".
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient " The Browning Arms Company " vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É.-U., depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale de Hestal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig- Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif utilisant un chargeur rotatif amovible; canon flottant en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse à gravure dorée; soulèvement de la culasse de 60 degrés; système de détente réglable plaquée or; sûreté et bouton de déverrouillage de la culasse sur la queue de carcasse supérieure; poignée-pistolet pleine longueur au fini noyer quadrillé luisant avec crosse à appui-joue surélevé et fût en palissandre; tenons de battants de bretelle et tampon de recul; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse à encastrement plastique, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- longueur totale comprise entre 1061 mm (41 3/4 po) et 1188 mm (46 3/4 po) et poids moyen compris entre 3,09 kg (6,8 lb) et 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- " Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q. " et " Made in Japan ", ou " Made in Japan " et " Miroku " relevés sur les canons.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série composé de cinq chiffres séquentiels, suivi d'un code d'année de fabrication de deux lettres et d'un code de modèle de trois caractères.

Coups

- chargeur rotatif détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

035235291

035283211

035283216

035283218

035283224

035283226

035283227

035283229

035283246

035283248

035345208

035345209

White Gold Medallion X-Bolt

X Bolt White Gold Medallion

X-Bolt

X-Bolt White Gold Medallion Left Hand

XBolt White Gold Medallion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129700
Marque: Browning
Modèle: X-Bolt White Gold RMEF Edition

Sommaire

Marque:	Browning
Modèle:	X-Bolt White Gold RMEF Edition
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129700 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129700 - 1	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "BROWNING" et/ou "BROWNING PATENTS" et/ou "BROWNING ARMS COMPANY" et/ou "BROWNING S.A." figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom commercial "BROWNING" vient du nom de famille de son inventeur américain, M. John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning est le fils de Jonathan Browning de Ogden en Utah, aux États Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis en 1805.
- Jonathan Browning a habité à Sumner County au Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County en Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo en Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville en Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden en Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à percussion à répétition. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge l'entreprise de son père en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produisait un fusil coup par coup fondé sur le brevet numéro 220,271 obtenu par John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont dirigé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'organisation.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. a été renommée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- en 2004, la direction générale de la Browning Arms Company's (BAC) était établie à Morgan en Utah, aux États Unis.
- les armes à feu Browning ont été construites par beaucoup d'entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le Browning Group (A.T.I. à Salt Lake City en Utah, et FNMI à Columbia en Caroline du Sud, aux États Unis).

Modèle

- l'inscription "X-BOLT" figure sur l'arme à feu.
- le logo de la "Rocky Mountain Elk Foundation" est inséré sur la calotte de poignée.
- le modèle "X-Bolt RMEF White Gold" a été mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "RMEF" dans la désignation du modèle signifie "Rocky Mountain Elk Foundation".
- caractéristiques : canon en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse à gravures dorées au fini légèrement lustré; encastrement en verre; mécanisme à culasse rotative avec soulèvement de la culasse à 60 degrés; chargeur rotatif amovible; détente Feather réglable plaquée or; sûreté et bouton de déverrouillage de la culasse sur la queue de carcasse supérieure; monture en noyer quadrillé de qualité au fini brillant avec appui-joue surélevé; tenons pour battants de bretelle et tampon de recul doté de la technologie inflex; pas d'organes de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- avec un canon de 584 mm (23 po), la longueur totale de l'arme est de 1086 mm (42 3/4 po) et son poids moyen est de 3,31 kg (7,3 lb).

Fabricant

- "MADE IN JAPAN" et "MIROKU" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures dans les calibres suivants : 1 tour en 10 pouces.
- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132822	Browning	X-Bolt Micro Midas	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132828	Browning	X-Bolt Synthetic Gray Hunter	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
142999	Browning	X-Bolt Composite	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

035217229

035217277

354

RMEF

RMEF White Gold

RMEF White Gold Medallion X-Bolt

White Gold

White Gold Rocky Mountain Elk Federation Edition

X Bolt White Gold RMEF Edition

X-Bolt RMEF

X-Bolt RMEF White Gold Medallion

X-Bolt White Gold Rocky Mountain Elk Federation Edition

XBolt RMEF

XBolt RMEF White Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17259
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: FN Type D

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	FN Type D
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17259 - 10	30-06 SPRG	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17259 - 11	30-06 SPRG	5	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17259 - 12	30-06 SPRG	5	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17259 - 1	7.65X53 MAUSER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17259 - 2	7.65X53 MAUSER	5	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17259 - 3	7.65X53 MAUSER	5	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17259 - 7	7MM MAUSER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17259 - 8	7MM MAUSER	5	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17259 - 9	7MM MAUSER	5	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17259 - 4	8MM MAUSER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17259 - 5	8MM MAUSER	5	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17259 - 6	8MM MAUSER	5	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- également appelé FN MODEL 1950, FM D, FN FMD ou Fusil mitrailleuse D.
- version amélioré du U.S. B A R MODEL 1918A2. Ces améliorations sont: la rapidité de changer le canon, l'abilité de changer des pièces du méchanisme de culasse sans défaire complètement l'arme.
- dans le calibre 7.62 il est connu comme FN TYPE DA1.
- les informations inscrites sur ces mitrailleuses sont: le nom du fabricant et le poinçon de la région utilisant particulièrement ces armes. L'identification du modèle n'apparaît pas sur la mitrailleuse.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- il se peut que les numéros de série de ces armes soient des numéros choisis par les clients.

Remarques

- peut aussi être désigné "FN Model 1950", "FM D", "FN FMD", ou "Fusil Mitrailleur D".
- évolution du B A R américain de modèle 1918A2 : canon à remplacement rapide et possibilité de remplacer des pièces du mécanisme de culasse sans devoir démonter complètement l'arme.
- en calibre 7.62 OTAN, arme désignée "FN TYPE DA1".
- les seuls renseignements figurant sur ces mitrailleuses sont le nom du fabricant et les marques de propriété du pays utilisant ces armes.
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur la mitrailleuse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FM D

FMD

FN FMD

FN Model 1950

Fusil Mitailleuse D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17260
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: FN Type D

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	FN Type D
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17260 - 10	30-06 SPRG	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17260 - 11	30-06 SPRG	5	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17260 - 12	30-06 SPRG	5	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17260 - 1	7.65X53 MAUSER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17260 - 2	7.65X53 MAUSER	5	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17260 - 3	7.65X53 MAUSER	5	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17260 - 7	7MM MAUSER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17260 - 8	7MM MAUSER	5	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17260 - 9	7MM MAUSER	5	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17260 - 4	8MM MAUSER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17260 - 5	8MM MAUSER	5	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17260 - 6	8MM MAUSER	5	654	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Modèle

- également appelé FN MODEL 1950, FM D, FN FMD ou Fusil mitrailleuse D.
- version amélioré du U.S. B A R MODEL 1918A2. Ces améliorations sont: la rapidité de changer le canon, l'abilité de changer des pièces du méchanisme de culasse sans défaire complètement l'arme.
- Dans le calibre 7.62 il est connu comme FN TYPE DA1.
- Les informations inscrites sur ces mitrailleuses sont: le nom du fabricant et le poinçon de la région utilisant particulièrement ces armes. L'identification du modèle n'apparaît pas sur la mitrailleuse.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- il se peut que les numéros de série de ces armes soient des numéros choisis par les clients.

Remarques

- peut aussi être désigné "FN Model 1950", "FM D", "FN FMD", ou "Fusil Mitrailleur D".
- évolution du B A R américain de modèle 1918A2 : canon à remplacement rapide et possibilité de remplacer des pièces du mécanisme de culasse sans devoir démonter complètement l'arme.
- en calibre 7.62 OTAN, arme désignée "FN TYPE DA1".
- Les seuls renseignements figurant sur ces mitrailleuses sont le nom du fabricant et les marques de propriété du pays utilisant ces armes.
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur la mitrailleuse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FM D

FMD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FN FMD

FN Model 1950

Fusil Mitrailleuse D

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25281
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: FN Type DA1

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	FN Type DA1
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25281 - 2	7.62MM NATO	5	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25281 - 5	7.62MM NATO	20	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).D238

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- également appelé FN MODEL 1950, FMDA1, FN FMDA1 ou FUSIL MITRAILLEUSE D. - version améliorée du U.S. B A R modèle 1918A2. Ces améliorations sont: la rapidité de changer le canon et l'abilité de changer le mécanisme de la culasse sans défaire complètement l'arme. - dans les calibres .30-06, 7.92, 7mm et 7.65 il est connu comme FN TYPE FMD. - seulement les informations suivantes sont inscrits sur les mitrailleuses; le nom du fabricant, et le nom de la région utilisant n'importe quel de ces armes. L'identification du modèle n'apparait par sur la mitrailleuse.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DA. 1

DA1

Mod DA1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25279
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: FN Type DA1

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	FN Type DA1
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25279 - 2	7.62MM NATO	5	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25279 - 5	7.62MM NATO	20	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- également appelé FN MODEL 1950, FMDA1, FN FMDA1 ou FUSIL MITRAILLEUSE D. - version améliorée du U.S. B A R modèle 1918A2. Ces améliorations sont: la rapidité de changer le canon et l'abilité de changer le mécanisme de la culasse sans défaire complètement l'arme. - dans les calibres .30-06, 7.92, 7mm et 7.65 il est connu comme FN TYPE FMD. - seulement les informations suivantes sont inscrits sur les mitrailleuses; le nom du fabricant, et le nom de la région utilisant n'importe quel de ces armes. L'identification du modèle n'apparait par sur la mitrailleuse.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DA. 1

DA1

Mod DA1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58477
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58477 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58477 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING MACHINE RIFLE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR". - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- "U. S. MODEL OF 1918" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise au point par John M. Browning en 1917, pour combler un besoin en fusils automatiques exprimé par les États-Unis au cours de la Première Guerre mondiale. - caractéristiques : - possibilité de tir sélectif. - pas de bipied. - monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon. - cache-flamme simple. - relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures. - boîtier de culasse usiné à partir d'un bloc d'acier massif. - poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse. - arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube à gaz sous le canon. - trois grandes variantes de ce modèle : modèle 1918, modèle 1918A1 et modèle 1918A2.
Fabricant	- "MANFD. BY COLT'S P. F. A. M. CO." sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - les fabricants des modèles M1918, M1918A2 apposaient clairement leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés. - possibilité d'autres combinaisons, surtout sur les armes modifiées et/ou remises à neuf sur lesquelles il est courant que des numéros de série ou des codes alphanumériques soient apposés.
Canon	- le fusils automatique Browning avec canon d'origine de 457 mm est un modèle 1922 produit en très petite quantité pour des unités de cavalerie au cours des années 1920.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse:
- modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918 A1-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

ou

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" - PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A2 :

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" - PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : nom abrégé du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication; par exemple :
W = Winchester.
2-53= février1953.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes:
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44194	Ohio Ordnance Works	BAR M1918A3	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique
71295	Browning Automatic Rifle	M1918	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
142000	Ohio Ordnance Works	BAR A1918	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique
147726	Ohio Ordnance Works	HCAR	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1918

BAR

BAR 1918

BAR M1918

Browning Machine Rifle

Browning Machine Rifle U.S. Model of 1918

Model 1918

Model of 1918

U.S. Model of 1918

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71295
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71295 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71295 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING MACHINE RIFLE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "U. S. MODEL OF 1918" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise au point par John M. Browning en 1917, pour combler un besoin en fusils automatiques exprimé par les États-Unis au cours de la Première Guerre mondiale.
- caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif.
- pas de bipied.
- monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon.
- cache-flamme simple.
- relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- boîtier de culasse usiné à partir d'un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube à gaz sous le canon.
- trois grandes variantes de ce modèle : modèle 1918, modèle 1918A1 et modèle 1918A2.

Fabricant

- "MANFD. BY COLT'S P. F. A. M. CO." sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fabricants chargés de produire les modèles M1918 et M1918A2 apposaient clairement leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés.
- possibilité d'autres combinaisons, surtout sur les armes modifiées et/ou remises à neuf sur lesquelles il est courant que des numéros de série ou des codes alphanumériques soient apposés.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse:
- modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
-US MODEL OF 1918 A1-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

ou

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A2 :

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : nom abrégé du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication; par exemple :
W = Winchester.
2-53= février1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes:
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58477	Browning Automatic Rifle	M1918	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1918

B.A.R 1918

BAR

BAR 1918

BAR M1918

Browning Machine Rifle

Browning Machine Rifle U.S. Model of 1918

Mod 1918

Model 1918

Model BAR

Model of 1918

U.S. 1918

U.S. Model of 1918

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16874
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918
Fabricant:	Marlin Rockwell Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16874 - 3	280/30 BRITISH	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16874 - 4	280/30 BRITISH	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16874 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16874 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING MACHINE RIFLE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR". - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- l'inscription "U. S. MODEL OF 1918" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu a été élaborée par John M Browning en 1917, en réponse à un besoin exprimé par les États-Unis, qui souhaitaient disposer d'un fusil automatique pour les soldats combattant durant la Première Guerre mondiale. - caractéristiques : - possibilité de tir sélectif. - pas de bipied. - monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon. - cache-flamme simple. - relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures. - boîtier de culasse usiné dans un bloc d'acier massif. - poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse. - bouton de l'arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube d'air comprimé sous le canon. - il existe trois versions de base de ce modèle : le modèle 1918, le modèle 1918A1 et le modèle 1918A2.
Fabricant	- l'inscription "MANFD. BY MARLIN ROCKWELL" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - les fabricants auxquels furent attribués la production des modèles M1918, M1918A2, se sont clairement identifiés en apposant leurs propres marques sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Marlin Rockwell Corporation" de New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, était en activité de 1915 à 1921.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu, mais les numéros de série observés comportent six chiffres. - d'autres combinaisons peuvent exister, surtout sur les armes converties ou remises à neuf, sur lesquelles des numéros de série et des combinaisons alphanumériques sont souvent gravés les uns à côté des autres.
Canon	- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont reconnus comme le modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse :
- modèle 1918 :
"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"
- modèle 1918A1 :
"BROWNING MACHINE RIFLE"
"-US MODEL OF 1918 A1-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"
ou
" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"
- modèle 1918A2 :
" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"
- sur le dessus du canon, juste derrière la hausse : abréviation du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication. Par exemple :
W = Winchester.
2-53= fabriqué en février 1953.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes :
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années '40.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17251	Browning Automatic Rifle	M1918	Marlin Rockwell Corporation	Mitrailleuse	Désautomatisé
44194	Ohio Ordnance Works	BAR M1918A3	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1918

B.A.R.

BAR

BAR M1918

BAR Mod 1918

BAR Model 1918

Browning Machine Rifle

Browning Machine Rifle U.S. Model of 1918

M1918 BAR

Model 1918 BAR

Model of 1918

U.S. Model of 1918

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17251
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918
Fabricant:	Marlin Rockwell Corporation
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17251 - 3	280/30 BRITISH	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17251 - 4	280/30 BRITISH	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17251 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17251 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING MACHINE RIFLE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR". - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- l'inscription "U. S. MODEL OF 1918" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu a été élaborée par John M Browning en 1917, en réponse à un besoin exprimé par les États-Unis, qui souhaitaient disposer d'un fusil automatique pour les soldats combattant durant la Première Guerre mondiale. - caractéristiques : - possibilité de tir sélectif. - pas de bipied. - monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon. - cache-flamme simple. - relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures. - boîtier de culasse usiné dans un bloc d'acier massif. - poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse. - bouton de l'arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube d'air comprimé sous le canon. - il existe trois versions de base de ce modèle : le modèle 1918, le modèle 1918A1 et le modèle 1918A2.
Fabricant	- l'inscription "MANFD. BY MARLIN ROCKWELL" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - les fabricants auxquels furent attribués la production des modèles M1918, M1918A2, se sont clairement identifiés en apposant leurs propres marques sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Marlin Rockwell Corporation" de New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, était en activité de 1915 à 1921.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu, mais les numéros de série observés comportent six chiffres. - d'autres combinaisons peuvent exister, surtout sur les armes converties ou remises à neuf, sur lesquelles des numéros de série et des combinaisons alphanumériques sont souvent gravés les uns à côté des autres.
Canon	- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont reconnus comme le modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- voici des exemples d'inscription sur le dessus du boîtier de culasse :
 - Modèle 1918 :
"BROWNING MACHINE RIFLE"
"-US MODEL OF 1918-"
"- MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
"numéro de série "
"- PATENT APPLIED FOR-"
- Modèle 1918A1 :
"BROWNING MACHINE RIFLE"
"-US MODEL OF 1918 A1-"
"- MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
"numéro de série"
"- PATENT APPLIED FOR-"
ou
"BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
"U S CAL . .30 M 1918 A1"
"nom du fabricant"
"numéro de série"
"-PATENT APPLIED FOR-"
- Modèle 1918A2 :
"BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
"U S CAL . .30 M 1918 A1"
"nom du fabricant"
"numéro de série"
"-PATENT APPLIED FOR-"
- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : abréviation du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication. Par exemple :
W = Winchester manufacture.
2-53 = fabriqué en février 1953.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes :
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16874	Browning Automatic Rifle	M1918	Marlin Rockwell Corporation	Mitrailleuse	Automatique
44194	Ohio Ordnance Works	BAR M1918A3	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1918

B.A.R.

BAR

BAR M1918

BAR Mod 1918

BAR Model 1918

Browning Machine Rifle

Browning Machine Rifle U.S. Model of 1918

M1918 BAR

Model 1918 BAR

Model of 1918

U.S. Model of 1918

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25283
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25283 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25283 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING AUTOMATIC RIFLE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "U.S. CAL. .30 . MODEL 1918" figure sur le dessus de la carcasse/du boîtier de culasse.
- cette arme à feu a été élaborée par John M Browning en 1917, en réponse à un besoin exprimé par les États-Unis, qui souhaitaient disposer d'un fusil automatique pour les soldats combattant durant la Première Guerre mondiale.
- caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif.
- pas de bipied.
- monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon.
- cache-flamme simple.
- relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- boîtier de culasse usiné dans un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- bouton de l'arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube d'air comprimé sous le canon.
- il existe trois versions de base de ce modèle : le modèle 1918, le modèle 1918A1 et le modèle 1918A2.

Fabricant

- l'inscription "MANFD. BY WINCHESTER" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fabricants qui ont produit les modèles "Browning Automatic Rifle" s'identifiaient en gravant leur nom ou leur marque de commerce sur le dessus du boîtier de culasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu, mais les numéros de série observés comportent six chiffres.
- d'autres combinaisons peuvent exister, surtout sur les armes converties ou remises à neuf, sur lesquelles des numéros de série et des combinaisons alphanumériques sont souvent gravés les uns à côté des autres.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse :
- Modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
"-US MODEL OF 1918-"
"- MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
"numéro de série"
"- PATENT APPLIED FOR-"

- Modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
"-US MODEL OF 1918 A1-"
"- MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
"numéro de série"
"- PATENT APPLIED FOR-"

ou

"BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
"U S CAL . .30 M 1918 A1"
"nom du fabricant"
"numéro de série"
"-PATENT APPLIED FOR-"

- Modèle 1918A2 :

"BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
"U S CAL . .30 M 1918 A1"
"nom du fabricant"
"numéro de série"
"-PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : abréviation du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication. Par exemple :
W = Winchester manufacture.
2-53= fabriqué en février 1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes :
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25285	Browning Automatic Rifle	M1918	Winchester	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1918

B.A.R.

BAR

BAR M1918

BAR Mod 1918

BAR Model 1918

Browning Automatic Rifle U.S. CAL..30.Model 1918

M1918 BAR

Model 1918

Model 1918 BAR

Model of 1918

U.S. CAL..30.Model 1918

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25285
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25285 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25285 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "U.S. CAL. .30 . MODEL 1918" figure sur le dessus de la carcasse/du boîtier de culasse.
- cette arme à feu a été élaborée par John M Browning en 1917, en réponse à un besoin exprimé par les États-Unis, qui souhaitaient disposer d'un fusil automatique pour les soldats combattant durant la Première Guerre mondiale.
- caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif.
- pas de bipied.
- monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon.
- cache-flamme simple.
- relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- boîtier de culasse usiné dans un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- bouton de l'arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube d'air comprimé sous le canon.
- il existe trois versions de base de ce modèle : le modèle 1918, le modèle 1918A1 et le modèle 1918A2.

Fabricant

- l'inscription "MANFD. BY WINCHESTER" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fabricants qui ont produit les modèles "Browning Automatic Rifle" s'identifiaient en gravant leur nom ou leur marque de commerce sur le dessus du boîtier de culasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu, mais les numéros de série observés comportent six chiffres.
- d'autres combinaisons peuvent exister, surtout sur les armes converties ou remises à neuf, sur lesquelles des numéros de série et des combinaisons alphanumériques sont souvent gravés les uns à côté des autres.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse :
- Modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
"-US MODEL OF 1918-"
"- MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
"numéro de série"
"- PATENT APPLIED FOR-"

- Modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
"-US MODEL OF 1918 A1-"
"- MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
"numéro de série"
"- PATENT APPLIED FOR-"

ou

"BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
"U S CAL . .30 M 1918 A1"
"nom du fabricant"
"numéro de série"
"-PATENT APPLIED FOR-"

- Modèle 1918A2 :

"BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
"U S CAL . .30 M 1918 A1"
"nom du fabricant"
"numéro de série"
"-PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : abréviation du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication. Par exemple :
W = Winchester manufacture.
2-53= fabriqué en février 1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes :
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25283	Browning Automatic Rifle	M1918	Winchester	Mitrailleuse	Désautomatisé
44194	Ohio Ordnance Works	BAR M1918A3	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique
77951	Browning Automatic Rifle	M1918A2	Winchester	Mitrailleuse	Automatique
78012	Browning Automatic Rifle	M1918A2	Winchester	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1918 BAR

B.A.R

BAR

BAR 1918

BAR M1918

Browning Automatic Rifle U.S. CAL..30.Model 1918

Browning Machine Rifle U.S. Model 1918

Mod BAR

Model 1918

Model BAR

U.S. CAL..30.Model 1918

US Model 1918

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17254
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A1

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17254 - 2	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17254 - 3	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise au point par John M. Browning en 1917.
- variante mise en service en juin 1937; il s'agit uniquement d'armes du modèle M1918 qui ont été modifiées. Nombre d'exemplaires fabriqués inconnu, mais il ne fut sans doute pas très élevé.
- sur le boîtier de culasse : "M1918A1".
- caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif.
- bipied repliable fixé au tube à gaz.
- plaque de couche articulée facilitant la stabilisation de l'arme pendant le tir.
- ainsi modifiée, l'arme pesait environ 18.5 livres
- boîtier de culasse usiné à même un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arrêtoir du chargeur à l'intérieur du pontet et cylindre à gaz sur le dessous du canon.
- il existe trois grandes variantes de ce modèle, les modèles 1918, 1918A1 et 1918A2.

Fabricant

- les fabricants chargés de produire les armes des modèles M1918 et M1918A2 apposaient leurs propres marques sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu, mais numéros à six chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons, surtout sur les armes modifiées et(ou) remises à neuf qui arborent couramment des numéros de série alphanumériques.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont reconnus comme le modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- Voici des exemples d'inscription sur le dessus du boîtier de culasse :
 - Modèle 1918 :
"BROWNING MACHINE RIFLE"
"-US MODEL OF 1918-"
"- MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
"numéro de série "
"- PATENT APPLIED FOR-"

- Modèle 1918A1 :
"BROWNING MACHINE RIFLE"
"-US MODEL OF 1918 A1-"
"- MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
"numéro de série"
"- PATENT APPLIED FOR-"
ou
"BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
"U S CAL . .30 M 1918 A1"
"nom du fabricant"
"numéro de série"
"-PATENT APPLIED FOR-"
- Modèle 1918A2 :
"BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
"U S CAL . .30 M 1918 A1"
"nom du fabricant"
"numéro de série"
"-PATENT APPLIED FOR-"
- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : abréviation du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication. Par exemple :
W = Winchester manufacture.
2-53 = fabriqué en février 1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes :
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17253	Browning Automatic Rifle	M1918A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
44194	Ohio Ordnance Works	BAR M1918A3	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1918A1 BAR

B.A.R.

BAR

BAR 1918A1

BAR M1918A1

BAR Model of 1918A1

Mod BAR

Model BAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17253
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A1

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17253 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17253 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise au point par John M. Browning en 1917. - cette variante fut mise en service en juin 1937; aucune arme neuve de ce modèle. Il s'agit exclusivement de modèles existants M1918 modifiés; production totale inconnue, mais elle ne fut probablement pas très importante. - sur le dessus du boîtier de culasse : "M1918A1". - caractéristiques de cette arme à feu : - possibilité de tir sélectif. - bipied repliable fixé au tube à gaz. - plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule. - ainsi modifiée, l'arme pesait environ 18.5 livres. - boîtier de culasse usiné à partir d'un bloc d'acier massif. - poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse. - arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube à gaz sous le canon. - trois grandes variantes de ce modèle : modèle 1918, modèle 1918A1 et modèle 1918A2.
Fabricant	- les fabricants chargés de produire les armes des modèles M1918 et M1918A2 apposaient leurs propres marques sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu, mais numéros à six chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons, surtout sur les armes modifiées et(ou) remises à neuf qui arborent couramment des numéros de série alphanumériques.
Canon	- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont reconnus comme le modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- voici des exemples d'inscription sur le dessus du boîtier de culasse : - Modèle 1918 : "BROWNING MACHINE RIFLE" "-US MODEL OF 1918-" "- MAN'F'D. BY nom du fabricant-" "numéro de série " "- PATENT APPLIED FOR-" - Modèle 1918A1 : "BROWNING MACHINE RIFLE" "-US MODEL OF 1918 A1-" "- MAN'F'D. BY nom du fabricant-" "numéro de série" "- PATENT APPLIED FOR-" ou "BROWNING AUTOMATIC RIFLE" "U S CAL . .30 M 1918 A1" "nom du fabricant" "numéro de série" "-PATENT APPLIED FOR-" - Modèle 1918A2 : "BROWNING AUTOMATIC RIFLE" "U S CAL . .30 M 1918 A1" "nom du fabricant" "numéro de série" "-PATENT APPLIED FOR-" - sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : abréviation du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication. Par exemple : W = Winchester manufacture. 2-53 = fabriqué en février 1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes :
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17254	Browning Automatic Rifle	M1918A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
44194	Ohio Ordnance Works	BAR M1918A3	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1918 A1 BAR

B.A.R

BAR

BAR 1918A1

BAR M1918A1

BAR Model of 1918A1

Mod BAR

Model BAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78213
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A1

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A1
Fabricant:	Marlin Rockwell Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78213 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78213 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise au point par John M. Browning en 1917.
- variante mise en service en juin 1937; il s'agit uniquement d'armes du modèle M1918 qui ont été modifiées. Nombre d'exemplaires fabriqués inconnu, mais il ne fut sans doute pas très élevé.
- sur le boîtier de culasse : "M1918A1".
- caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif.
- bipied repliable fixé au tube à gaz.
- plaque de couche articulée facilitant la stabilisation de l'arme pendant le tir.
- ainsi modifiée, l'arme pesait environ 18.5 livres
- boîtier de culasse usiné à même un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arrêtoir du chargeur à l'intérieur du pontet et cylindre à gaz sur le dessous du canon.
- il existe trois grandes variantes de ce modèle, les modèles 1918, 1918A1 et 1918A2.

Fabricant

- les fabricants qui ont produit des modèlesdu fusil automatique de Browning s'identifiaient en gravant leur nom ou leur marque de commerce sur le dessus du boîtier de culasse.
- la société "Marlin Rockwell Corporation" de New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, était en activité de 1915 à 1921.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons, surtout sur les armes modifiées et(ou) remises à neuf sur lesquelles il est courant que des numéros de série ou des codes alphanumériques soient apposés.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse:
- modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
-US MODEL OF 1918 A1-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

ou

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A2 :

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : nom abrégé du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication; par exemple :
W = Winchester.
2-53= février1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes:
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78214	Browning Automatic Rifle	M1918A1	Marlin Rockwell Corporation	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1918 A1 BAR

B.A.R

BAR

BAR 1918A1

BAR M1918A1

BAR Model of 1918A1

Mod BAR

Model BAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78214
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A1

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A1
Fabricant:	Marlin Rockwell Corporation
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78214 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78214 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise au point par John M. Browning en 1917.
- variante mise en service en juin 1937; il s'agit uniquement d'armes du modèle M1918 qui ont été modifiées. Nombre d'exemplaires fabriqués inconnu, mais il ne fut sans doute pas très élevé.
- sur le boîtier de culasse : "M1918A1".
- caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif.
- bipied repliable fixé au tube à gaz.
- plaque de couche articulée facilitant la stabilisation de l'arme pendant le tir.
- ainsi modifiée, l'arme pesait environ 18.5 livres
- boîtier de culasse usiné à même un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arrêtoir du chargeur à l'intérieur du pontet et cylindre à gaz sur le dessous du canon.
- il existe trois grandes variantes de ce modèle, les modèles 1918, 1918A1 et 1918A2.

Fabricant

- les fabricants qui ont produit des modèles dufusil automatique de Browning s'identifiaient en gravant leur nom ou leur marque de commerce sur le dessus du boîtier de culasse.
- la société "Marlin Rockwell Corporation" de New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, était en activité de 1915 à 1921.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons, surtout sur les armes modifiées et(ou) remises à neuf sur lesquelles il est courant que des numéros de série ou des codes alphanumériques soient apposés.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse:
- modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
-US MODEL OF 1918 A1-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

ou

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A2 :

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : nom abrégé du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication; par exemple :
W = Winchester.
2-53= février1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes:
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78213	Browning Automatic Rifle	M1918A1	Marlin Rockwell Corporation	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1918A1 BAR

B.A.R.

BAR

BAR 1918A1

BAR M1918A1

BAR Model of 1918A1

Mod BAR

Model BAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78212
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A1

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A1
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78212 - 2	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78212 - 3	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise au point par John M. Browning en 1917.
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940.
- caractéristiques :
- tir automatique seulement.
- bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial.
- premiers exemplaires avec pied sous la crosse (rapidement abandonné).
- nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs.
- ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- boîtier de culasse usiné à partir d'un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube à gaz sous le canon.
- trois grandes variantes de ce modèle : modèle 1918, modèle 1918A1 et modèle 1918A2."

Fabricant

- les fabricants qui produisaient des modèles du fusil automatique Browning apposaient clairement leur nom ou leur marque sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons, surtout sur les armes modifiées et(ou) remises à neuf sur lesquelles il est courant que des numéros de série ou des codes alphanumériques soient apposés.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse:
- modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
-US MODEL OF 1918 A1-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

ou

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A2 :

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : nom abrégé du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication; par exemple :
W = Winchester.
2-53= février1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes:
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78211	Browning Automatic Rifle	M1918A1	Winchester	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1918A1 BAR

B.A.R.

BAR

BAR 1918A1

BAR M1918A1

BAR Model of 1918A1

Mod BAR

Model BAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78211
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A1

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A1
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78211 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78211 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise au point par John M. Browning en 1917.
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940.
- caractéristiques :
- tir automatique seulement.
- bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial.
- premiers exemplaires avec pied sous la crosse (rapidement abandonné).
- nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs.
- ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- boîtier de culasse usiné à partir d'un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube à gaz sous le canon.
- trois grandes variantes de ce modèle : modèle 1918, modèle 1918A1 et modèle 1918A2."

Fabricant

- les fabricants qui produisaient des modèles du fusil automatique Browning apposaient clairement leur nom ou leur marque sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons, surtout sur les armes modifiées et(ou) remises à neuf sur lesquelles il est courant que des numéros de série ou des codes alphanumériques soient apposés.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été fabriqués en très faibles quantités pour les unités de cavalerie, au cours des années 20.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse:
- modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
-US MODEL OF 1918 A1-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

ou

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A2 :

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : nom abrégé du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication; par exemple :
W = Winchester.
2-53= février1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes:
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78212	Browning Automatic Rifle	M1918A1	Winchester	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1918 A1 BAR

B.A.R

BAR

BAR 1918A1

BAR M1918A1

BAR Model of 1918A1

Mod BAR

Model BAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78175
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78175 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78175 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise au point par John M. Browning en 1917.
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940.
- caractéristiques :
- tir automatique seulement.
- bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial.
- premiers exemplaires avec pied sous la crosse (rapidement abandonné).
- nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs.
- ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- boîtier de culasse usiné à partir d'un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube à gaz sous le canon.
- trois grandes variantes de ce modèle : modèle 1918, modèle 1918A1 et modèle 1918A2."

Fabricant

- les fabricants qui produisaient des modèles du fusil automatique Browning apposaient clairement leur nom ou leur marque sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons, surtout sur les armes modifiées et(ou) remises à neuf sur lesquelles il est courant que des numéros de série ou des codes alphanumériques soient apposés.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse:
- modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
-US MODEL OF 1918 A1-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

ou

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A2 :

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : nom abrégé du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication; par exemple :
W = Winchester.
2-53= février1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes:
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17255	Browning Automatic Rifle	M1918A2	New England Small Arms	Mitrailleuse	Automatique
78176	Browning Automatic Rifle	M1918A2	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1918A2 BAR

B.A.R

BAR

BAR 1918A2

BAR M1918A2

Mod BAR

Model BAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78176
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78176 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78176 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise au point par John M. Browning en 1917.
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940.
- caractéristiques :
- tir automatique seulement.
- bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial.
- premiers exemplaires avec pied sous la crosse (rapidement abandonné).
- nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs.
- ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- boîtier de culasse usiné à partir d'un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube à gaz sous le canon.
- trois grandes variantes de ce modèle : modèle 1918, modèle 1918A1 et modèle 1918A2."

Fabricant

- les fabricants qui produisaient des modèles du fusil automatique Browning apposaient clairement leur nom ou leur marque sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons, surtout sur les armes modifiées et(ou) remises à neuf sur lesquelles il est courant que des numéros de série ou des codes alphanumériques soient apposés.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse:
- modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
-US MODEL OF 1918 A1-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

ou

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A2 :

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : nom abrégé du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication; par exemple :
W = Winchester.
2-53= février1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes:
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78175	Browning Automatic Rifle	M1918A2	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1918A2 BAR

B.A.R

BAR

BAR 1918A2

BAR M1918A2

Mod BAR

Model BAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145500
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2
Fabricant:	Ermco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145500 - 1	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom de modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie du fusil automatique M1918A2 Browning de production commerciale fabriquée par ERMCO durant le début des années 1980.
- ERMCO produisait des boîtiers de culasse seulement, et ceux-ci peuvent se retrouver assemblés en diverses configurations, mais la plus courante serait la version militaire américaine standard, car des pièces de rechange sont disponibles.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement BAR standard; fini bleui; dispositifs de visée ouverts réglables; piston sous le canon; garde-main en bois; boîtier de culasse "à renflement" caractéristique du BAR; chargeur amovible; poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse; crosse en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- "ERMCO" ("E.R. Maples CO.") était une filiale de RAMO Defense Systems.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17255	Browning Automatic Rifle	M1918A2	New England Small Arms	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145502
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2
Fabricant:	Group Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145502 - 1	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington, et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une copie du fusil automatique M1918A2 Browning de production commerciale fabriquée par Group Industries durant le début des années 1980. - la société Group Industries produisait des boîtiers de culasse seulement, et ceux-ci peuvent se retrouver assemblés en diverses configurations, mais la plus courante serait la version militaire américaine standard, car des pièces de rechange sont disponibles. - caractéristiques : disposition et fonctionnement BAR standard; fini bleui; dispositifs de visée ouverts réglables; piston sous le canon; garde-main en bois; boîtier de culasse "à renflement" caractéristique du BAR; chargeur amovible; poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse; crosse en bois.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17255	Browning Automatic Rifle	M1918A2	New England Small Arms	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68551
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2
Fabricant:	International Business Machines (IBM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68551 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68551 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise au point par John M. Browning en 1917.
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940.
- caractéristiques :
- tir automatique seulement.
- bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial.
- premiers exemplaires avec pied sous la crosse (rapidement abandonné).
- nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs.
- ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- boîtier de culasse usiné à partir d'un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube à gaz sous le canon.
- trois grandes variantes de ce modèle : modèle 1918, modèle 1918A1 et modèle 1918A2.

Fabricant

- les fabricants ayant produit des modèles du fusil automatique Browning apposaient leur nom ou leur marque de commerce sur le dessus du boîtier de culasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons, surtout sur les armes modifiées et(ou) remises à neuf sur lesquelles il est courant que des numéros de série ou des codes alphanumériques soient apposés.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse:
- modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série"
" - PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918 A1-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série"
" - PATENT APPLIED FOR-"

ou

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" - PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A2 :

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" - PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : nom abrégé du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication; par exemple :
W = Winchester.
2-53= février1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes:
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17255	Browning Automatic Rifle	M1918A2	New England Small Arms	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25284
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2
Fabricant:	International Business Machines (IBM)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25284 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25284 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning D242, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise au point par John M. Browning en 1917, pour combler un besoin en fusils automatiques exprimé par les États-Unis au cours de la Première Guerre mondiale.
- caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif.
- pas de bipied.
- monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon.
- cache-flamme simple.
- relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- boîtier de culasse usiné à partir d'un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube à gaz sous le canon.
- trois grandes variantes de ce modèle : modèle 1918, modèle 1918A1 et modèle 1918A2.

Fabricant

- les fabricants chargés de produire le fusil automatique Browning apposaient leurs propres marques sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons, surtout sur les armes modifiées et(ou) remises à neuf qui arborent couramment des numéros de série sous forme de codes alphanumériques.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse :
- Modèle 1918 :
  "BROWNING MACHINE RIFLE"
  "-US MODEL OF 1918-"
  "- MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
  "numéro de série"
  "- PATENT APPLIED FOR-"
- Modèle 1918A1 :
  "BROWNING MACHINE RIFLE"
  "-US MODEL OF 1918 A1-"
  "- MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
  "numéro de série"
  "- PATENT APPLIED FOR-"

ou

  "BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
  "U S CAL . .30 M 1918 A1"
  "nom du fabricant"
  "numéro de série"
  "-PATENT APPLIED FOR-"
- Modèle 1918A2 :
  "BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
  "U S CAL . .30 M 1918 A1"
  "nom du fabricant"
  "numéro de série"
  "-PATENT APPLIED FOR-"
- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : abréviation du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication. Par exemple :

W = Winchester manufacture.
2-53= fabriqué en février 1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

"- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes :
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44194	Ohio Ordnance Works	BAR M1918A3	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78177
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2
Fabricant:	Marlin Rockwell Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78177 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78177 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise au point par John M. Browning en 1917.
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940.
- caractéristiques :
- tir automatique seulement.
- bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial.
- premiers exemplaires avec pied sous la crosse (rapidement abandonné).
- nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs.
- ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- boîtier de culasse usiné à partir d'un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube à gaz sous le canon.
- trois grandes variantes de ce modèle : modèle 1918, modèle 1918A1 et modèle 1918A2."

Fabricant

- les fabricants qui ont produit des modèles du fusil automatique de Browning s'identifiaient en gravant leur nom ou leur marque de commerce sur le dessus du boîtier de culasse.
- la société "Marlin Rockwell Corporation" de New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, était en activité de 1915 à 1921.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons, surtout sur les armes modifiées et(ou) remises à neuf sur lesquelles il est courant que des numéros de série ou des codes alphanumériques soient apposés.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse:
- modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
-US MODEL OF 1918 A1-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

ou

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A2 :

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : nom abrégé du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication; par exemple :
W = Winchester.
2-53= février1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes:
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17255	Browning Automatic Rifle	M1918A2	New England Small Arms	Mitrailleuse	Automatique
78178	Browning Automatic Rifle	M1918A2	Marlin Rockwell Corporation	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1918A2 BAR

B.A.R

BAR

BAR 1918A2

BAR M1918A2

Mod BARA2

Model BARA2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78178
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2
Fabricant:	Marlin Rockwell Corporation
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78178 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78178 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise au point par John M. Browning en 1917.
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940.
- caractéristiques :
- tir automatique seulement.
- bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial.
- premiers exemplaires avec pied sous la crosse (rapidement abandonné).
- nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs.
- ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- boîtier de culasse usiné à partir d'un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube à gaz sous le canon.
- trois grandes variantes de ce modèle : modèle 1918, modèle 1918A1 et modèle 1918A2."

Fabricant

- les fabricants qui ont produit les modèles "Browning Automatic Rifle" s'identifiaient en gravant leur nom ou leur marque de commerce sur le dessus du boîtier de culasse.
- la société "Marlin Rockwell Corporation" de New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, était en activité de 1915 à 1921.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons, surtout sur les armes modifiées et(ou) remises à neuf sur lesquelles il est courant que des numéros de série ou des codes alphanumériques soient apposés.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse:
- modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
-US MODEL OF 1918 A1-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

ou

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A2 :

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : nom abrégé du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication; par exemple :
W = Winchester.
2-53= février1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes:
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78177	Browning Automatic Rifle	M1918A2	Marlin Rockwell Corporation	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1918A2

B.A.R.

BAR

BAR M1918A2

BAR Mod 1918A2

BAR Model 1918A2

M1918A2 BAR

Model 1918A2 BAR

Model of 1918A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17255
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2
Fabricant:	New England Small Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17255 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17255 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING AUTOMATIC RIFLE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR". - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- l'inscription "U.S. CAL. .30 . M 1918 A2" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu a été élaborée par John M Browning en 1917. - ce modèle est la dernière variante produite en série du modèle "BAR", adopté en 1940. - caractéristiques : - cette version fonctionne en mode automatique seulement. - bipied repliable, réglable en hauteur, installé sur un cache-flamme spécial. - les premières armes produites étaient dotées d'une béquille de crosse qui fut rapidement abandonnée. - nervures de guidage ajoutées à l'avant du pontet afin de faciliter l'insertion des chargeurs. - ainsi modifiée, l'arme pesait près de 20 livres, et les variantes ultérieures furent munies d'une poignée de transport, et d'une monture noire en plastique. - boîtier de culasse usiné dans un bloc d'acier massif. - poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse. - bouton de l'arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube d'air comprimé sous le canon. - il existe trois versions de base de ce modèle : le modèle 1918, le modèle 1918A1 et le modèle 1918A2.
Fabricant	- l'inscription "MAN'F'D. BY N.E. SMALL ARMS CORP." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - les fabricants qui ont produit les modèles "Browning Automatic Rifle" s'identifiaient en gravant leur nom ou leur marque de commerce sur le dessus du boîtier de culasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu, mais les numéros de série observés comportent six chiffres. - d'autres combinaisons peuvent exister, surtout sur les armes converties ou remises à neuf, sur lesquelles des numéros de série et des combinaisons alphanumériques sont souvent gravés les uns à côté des autres.
Canon	- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont reconnus comme le modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Voici des exemples d'inscription sur le dessus du boîtier de culasse :
 - Modèle 1918 :
"BROWNING MACHINE RIFLE"
"-US MODEL OF 1918-"
"- MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
"numéro de série "
"- PATENT APPLIED FOR-"

- Modèle 1918A1 :
"BROWNING MACHINE RIFLE"
"-US MODEL OF 1918 A1-"
"- MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
"numéro de série"
"- PATENT APPLIED FOR-"
ou
"BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
"U S CAL . .30 M 1918 A1"
"nom du fabricant"
"numéro de série"
"-PATENT APPLIED FOR-"
- Modèle 1918A2 :
"BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
"U S CAL . .30 M 1918 A1"
"nom du fabricant"
"numéro de série"
"-PATENT APPLIED FOR-"
- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : abréviation du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication. Par exemple :
W = Winchester manufacture.
2-53 = fabriqué en février 1953.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes :
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44194	Ohio Ordnance Works	BAR M1918A3	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique
68551	Browning Automatic Rifle	M1918A2	International Business Machines (IBM)	Mitrailleuse	Automatique
77951	Browning Automatic Rifle	M1918A2	Winchester	Mitrailleuse	Automatique
78175	Browning Automatic Rifle	M1918A2	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78177	Browning Automatic Rifle	M1918A2	Marlin Rockwell Corporation	Mitrailleuse	Automatique
78179	Browning Automatic Rifle	M1918A2	Royal Typewriter	Mitrailleuse	Automatique
145500	Browning Automatic Rifle	M1918A2	Ermco	Carabine	Automatique
145502	Browning Automatic Rifle	M1918A2	Group Industries	Carabine	Automatique
145504	Browning Automatic Rifle	M1918A2	NuArmCo	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

1918A2

1918A2 BAR

BAR

BAR 1918A2

Browning Automatic Rifle

Browning Automatic Rifle U.S. Cal..30 M 1918 A2

M 1918 A2

U.S. Cal..30 M 1918 A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44925
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2
Fabricant:	New England Small Arms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44925 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
44925 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING AUTOMATIC RIFLE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "U.S. CAL. .30 . M 1918 A2" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu a été élaborée par John M Browning en 1917.
- ce modèle est la dernière variante produite en série du modèle "BAR", adopté en 1940.
- caractéristiques :
- cette version fonctionne en mode automatique seulement.
- bipied repliable, réglable en hauteur, installé sur un cache-flamme spécial.
- les premières armes produites étaient dotées d'une béquille de crosse qui fut rapidement abandonnée.
- nervures de guidage ajoutées à l'avant du pontet afin de faciliter l'insertion des chargeurs.
- ainsi modifiée, l'arme pesait près de 20 livres, et les variantes ultérieures furent munies d'une poignée de transport, et d'une monture noire en plastique.
- boîtier de culasse usiné dans un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- bouton de l'arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube d'air comprimé sous le canon.
- il existe trois versions de base de ce modèle : le modèle 1918, le modèle 1918A1 et le modèle 1918A2.

Fabricant

- l'inscription "MAN'F'D. BY N.E. SMALL ARMS CORP." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fabricants qui ont produit les modèles "Browning Automatic Rifle" s'identifiaient en gravant leur nom ou leur marque de commerce sur le dessus du boîtier de culasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu, mais les numéros de série observés comportent six chiffres.
- d'autres combinaisons peuvent exister, surtout sur les armes converties ou remises à neuf, sur lesquelles des numéros de série et des combinaisons alphanumériques sont souvent gravés les uns à côté des autres.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscription sur le dessus du boîtier de culasse :
- modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : abréviation du nom du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication. Exemple :
W = Winchester.
2-53= fabriqué en février 1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes :
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1918A2

1918A2 BAR

BAR

BAR 1918A2

Browning Automatic Rifle

Browning Automatic Rifle U.S. Cal..30 M 1918 A2

M 1918 A2

U.S. Cal..30 M 1918 A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145504
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2
Fabricant:	NuArmCo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145504 - 1	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington, et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une copie du fusil automatique M1918A2 Browning de production commerciale fabriquée par NuArmCo durant le début des années 1980. - NuArmCo produisait des boîtiers de culasse seulement, et ceux-ci peuvent se retrouver assemblés en diverses configurations, mais la plus courante serait la version militaire américaine standard, car des pièces de rechange sont disponibles. - caractéristiques : disposition et fonctionnement BAR standard; fini bleui; dispositifs de visée ouverts réglables; piston sous le canon; garde-main en bois; boîtier de culasse "à renflement" caractéristique du BAR; chargeur amovible; poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse; crosse en bois.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17255	Browning Automatic Rifle	M1918A2	New England Small Arms	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78179
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2
Fabricant:	Royal Typewriter
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78179 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78179 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise au point par John M. Browning en 1917.
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940.
- caractéristiques :
- tir automatique seulement.
- bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial.
- premiers exemplaires avec pied sous la crosse (rapidement abandonné).
- nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs.
- ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- boîtier de culasse usiné à partir d'un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube à gaz sous le canon.
- trois grandes variantes de ce modèle : modèle 1918, modèle 1918A1 et modèle 1918A2."

Fabricant

- les fabricants qui produisaient des modèles du fusil automatique Browning apposaient clairement leur nom ou leur marque sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons, surtout sur les armes modifiées et(ou) remises à neuf sur lesquelles il est courant que des numéros de série ou des codes alphanumériques soient apposés.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse:
- modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
-US MODEL OF 1918 A1-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

ou

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A2 :

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : nom abrégé du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication; par exemple :
W = Winchester.
2-53= février1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes:
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17255	Browning Automatic Rifle	M1918A2	New England Small Arms	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1918A2 BAR

B.A.R

BAR

BAR 1918A2

BAR M1918A2

Mod BAR

Model BAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78191
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2
Fabricant:	Royal Typewriter
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78191 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78191 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise au point par John M. Browning en 1917.
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940.
- caractéristiques :
- tir automatique seulement.
- bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial.
- premiers exemplaires avec pied sous la crosse (rapidement abandonné).
- nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs.
- ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- boîtier de culasse usiné à partir d'un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube à gaz sous le canon.
- trois grandes variantes de ce modèle : modèle 1918, modèle 1918A1 et modèle 1918A2."

Fabricant

- les fabricants qui produisaient des modèles du fusil automatique Browning apposaient clairement leur nom ou leur marque sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons, surtout sur les armes modifiées et(ou) remises à neuf sur lesquelles il est courant que des numéros de série ou des codes alphanumériques soient apposés.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été produits en quantité très limitée pour les unités de cavalerie au cours des années 1920.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse:
- modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
-US MODEL OF 1918 A1-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

ou

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- modèle 1918A2 :

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : nom abrégé du fabricant, marque d'inspection, mois et année de fabrication; par exemple :
W = Winchester.
2-53= février1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918 :
- mis sur le marché en 1917; caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple; relativement léger (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937; il ne s'agissait pas d'armes neuves, mais d'armes de modèle M1918 modifiées. La production totale n'est pas connue, mais elle a été fort importante. Les modifications apportées furent les suivantes:
- inscription "M1918A1" sur le dessus du boîtier de culasse; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube à gaz; plaque de couche avec épaulière articulée pour un bon maintien de l'arme à l'épaule (ainsi modifiée, l'arme pesait 18.5 livres).
- 1918A2 :
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940; par rapport aux variantes antérieures, les changements étaient les suivants :
- tir automatique seulement; bipied repliable réglable en hauteur fixé à un cache-flamme spécial; nervures de guidage à l'avant du pontet facilitant l'introduction des chargeurs. Ainsi modifiée, l'arme pesait presque 20 livres et les variantes ultérieures ont reçu une poignée de transport et une crosse noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leurs noms ou leurs marques sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers BAR de série du modèle M1918A2 étaient des BAR des modèles M1918 et M1918A1 modifiés.
- il semble que 188,380 BAR de modèle M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 1940.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1918A2 BAR

B.A.R

BAR

BAR 1918A2

BAR M1918A2

Mod BAR

Model BAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77951
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77951 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77951 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise au point par John M. Browning en 1917.
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940.
- caractéristiques :
- version ne fonctionnant qu'en mode automatique.
- bipied repliable réglable en hauteur installé sur un cache-flamme spécial.
- premiers exemplaires munis d'une béquille de crosse qui fut rapidement supprimée.
- nervures de guidage devant le pontet pour faciliter la mise en place des chargeurs.
- ces nouveaux accessoires portent le poids de l'arme à presque 20 livres. Par la suite, les armes ont été munies d'une poignée de transport et d'une monture noire en plastique.
- boîtier de culasse usiné à partir d'un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube à gaz sur le dessous du canon.
- il existe trois variantes de base de ce modèle : les modèles 1918, 1918A1 et 1918A2.

Fabricant

- les fabricants ayant produit des modèles du fusil automatique Browning apposaient leur nom ou leur appellation commerciale sur le dessus du boîtier de culasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; système de numérotation inconnu, mais numéros à six chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons, surtout dans le cas d'armes modifiées et(ou) remises à neuf sur lesquelles la superposition de numéros de série et les combinaisons alphanumériques sont courantes.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été fabriqués en très faibles quantités pour les unités de cavalerie, au cours des années 20.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse :
- Modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

- Modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
"-US MODEL OF 1918 A1-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

ou

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- Modèle 1918A2 :

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : abréviation du nom du fabricant, marque de l'inspecteur, mois et année de fabrication; exemple :
W = Winchester.
2-53 = février 1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918:
- mis sur le marché en 1917. Caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple et poids relativement faible (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937, mais provenant en totalité de la modification d'armes existantes du modèle M1918. Production totale inconnue, mais sans doute pas très importante. Les variantes du modèle original sont les suivantes :
- inscription sur le dessus du boîtier de culasse : "M1918A1"; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube du cylindre à gaz; plaque de couche à épaulière pour un meilleur maintien de l'arme sur l'épaule pendant le tir; ces nouveaux accessoires portent le poids de l'arme à environ 18.5 livres.
- 1918A2 :
- dernière variante produite en série du "BAR", adoptée en 1940; les différences par rapport aux versions antérieures sont les suivantes :
- tir automatique seulement; bipied repliable; guidon réglable en hauteur installé sur le cache-flamme spécial; nervures de guidage devant le pontet pour faciliter la mise en place des chargeurs; ces nouveaux accessoires portent le poids de l'arme à presque 20 livres. Par la suite, les armes ont été munies d'une poignée de transport et d'une monture noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leur nom ou leur appellation commerciale sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.
- M1918A2 : (fabricants - Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (fabricant - Guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers exemplaires des BAR du modèle M1918A2 étaient des BAR modifiés des modèles M1918 et M1918A1.
- il semble que 188,380 BAR des modèles M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 40.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17255	Browning Automatic Rifle	M1918A2	New England Small Arms	Mitrailleuse	Automatique
25285	Browning Automatic Rifle	M1918	Winchester	Mitrailleuse	Automatique
78012	Browning Automatic Rifle	M1918A2	Winchester	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

BAR

BAR A2

BAR AII

BAR M1918AII

BAR M2

Browning Machine Rifle A2

M1918A2 BAR

M1918AII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78012
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78012 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78012 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise au point par John M. Browning en 1917.
- variante finale produite en série du "BAR" adopté en 1940.
- caractéristiques :
- version ne fonctionnant qu'en mode automatique.
- bipied repliable réglable en hauteur installé sur un cache-flamme spécial.
- premiers exemplaires munis d'une béquille de crosse qui fut rapidement supprimée.
- nervures de guidage devant le pontet pour faciliter la mise en place des chargeurs.
- ces nouveaux accessoires portent le poids de l'arme à presque 20 livres. Par la suite, les armes ont été munies d'une poignée de transport et d'une monture noire en plastique.
- boîtier de culasse usiné à partir d'un bloc d'acier massif.
- poignée d'armement et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet et tube à gaz sur le dessous du canon.
- il existe trois variantes de base de ce modèle : les modèles 1918, 1918A1 et 1918A2.

Fabricant

- les fabricants ayant produit des modèles du fusil automatique Browning apposaient leur nom ou leur appellation commerciale sur le dessus du boîtier de culasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; système de numérotation inconnu, mais numéros à six chiffres relevés. Possibilité d'autres combinaisons, surtout dans le cas d'armes modifiées et(ou) remises à neuf sur lesquelles la superposition de numéros de série et les combinaisons alphanumériques sont courantes.

Canon

- les fusils automatiques Browning avec canon d'origine de 457 mm sont du modèle 1922 et ils ont été fabriqués en très faibles quantités pour les unités de cavalerie, au cours des années 20.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- exemples d'inscriptions sur le dessus du boîtier de culasse :
- Modèle 1918 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
" -US MODEL OF 1918-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

- Modèle 1918A1 :

"BROWNING MACHINE RIFLE"
"-US MODEL OF 1918 A1-"
" - MAN'F'D. BY nom du fabricant-"
" numéro de série "
" - PATENT APPLIED FOR-"

ou

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- Modèle 1918A2 :

" BROWNING AUTOMATIC RIFLE"
" U S CAL . .30 M 1918 A1"
" nom du fabricant"
" numéro de série"
" -PATENT APPLIED FOR-"

- sur le dessus du canon, juste derrière le guidon : abréviation du nom du fabricant, marque de l'inspecteur, mois et année de fabrication; exemple :
W = Winchester.
2-53 = février 1953.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- M1918:
- mis sur le marché en 1917. Caractéristiques :
- possibilité de tir sélectif; pas de bipied; monture en noyer avec fût quadrillé couvrant presque tout le haut du canon; cache-flamme simple et poids relativement faible (16 livres) par rapport aux variantes ultérieures.
- 1918A1 :
- variante mise en service en juin 1937, mais provenant en totalité de la modification d'armes existantes du modèle M1918. Production totale inconnue, mais sans doute pas très importante. Les variantes du modèle original sont les suivantes :
- inscription sur le dessus du boîtier de culasse : "M1918A1"; possibilité de tir sélectif; bipied repliable fixé au tube du cylindre à gaz; plaque de couche à épaulière pour un meilleur maintien de l'arme sur l'épaule pendant le tir; ces nouveaux accessoires portent le poids de l'arme à environ 18.5 livres.
- 1918A2 :
- dernière variante produite en série du "BAR", adoptée en 1940; les différences par rapport aux versions antérieures sont les suivantes :
- tir automatique seulement; bipied repliable; guidon réglable en hauteur installé sur le cache-flamme spécial; nervures de guidage devant le pontet pour faciliter la mise en place des chargeurs; ces nouveaux accessoires portent le poids de l'arme à presque 20 livres. Par la suite, les armes ont été munies d'une poignée de transport et d'une monture noire en plastique.
- les fabricants des modèles M1918, M1918A1 et M1918A2 apposaient leur nom ou leur appellation commerciale sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabricants :
- M1918, M1918A1 : Winchester, Colt, Marlin-Rockwell.- M1918A2 : (fabricants - Seconde Guerre mondiale) International Business Machines (IBM), New England Small Arms.
- M1918A2 : (fabricant - Guerre de Corée) Royal McBee.
- les premiers exemplaires des BAR du modèle M1918A2 étaient des BAR modifiés des modèles M1918 et M1918A1.
- il semble que 188,380 BAR des modèles M1918 ont été portés au standard M1918A2 au début des années 40.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25285	Browning Automatic Rifle	M1918	Winchester	Mitrailleuse	Automatique
77951	Browning Automatic Rifle	M1918A2	Winchester	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BAR

BAR A2

BAR AII

BAR M1918AII

BAR M2

Browning Machine Rifle A2

M1918A2 BAR

M1918AII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145506
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2 MOR

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2 MOR
Fabricant:	Group Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145506 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145506 - 2	30-06 SPRG	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom de modèle figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une copie du fusil automatique à commande manuelle M1918A2 Browning de production commerciale fabriqué par Group Industries durant le début des années 1980. - la société Group Industries produisait des boîtiers de culasse seulement, et ceux-ci peuvent se retrouver assemblés en diverses configurations, mais la plus courante serait la version militaire américaine standard, car des pièces de rechange sont disponibles. - caractéristiques : disposition BAR standard avec culasse à manoeuvre manuelle; fini bleui; dispositifs de visée ouverts réglables; piston sous le canon; garde-main en bois; boîtier de culasse "à renflement" caractéristique du BAR; chargeur amovible; poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse; crosse en bois.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- il s'agit d'une version à manoeuvre rectiligne et à commande manuelle du mécanisme M1918A2 BAR fabriquée sur un boîtier de culasse nouvellement construit dans un fusil à répétition, où le mécanisme doit être actionné à la main pour chaque coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bolt-action M1918A2

M1918A2 Manually Operated Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145505
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1918A2 MOR

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1918A2 MOR
Fabricant:	NuArmCo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145505 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145505 - 2	30-06 SPRG	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom de modèle figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une copie du fusil automatique à commande manuelle M1918A2 Browning de production commerciale fabriquée par NuArmCo durant le début des années 1980. - la société Group Industries produisait des boîtiers de culasse seulement, et ceux-ci peuvent se retrouver assemblés en diverses configurations, mais la plus courante serait la version militaire américaine standard, car des pièces de rechange sont disponibles. - caractéristiques : disposition BAR standard avec culasse à manoeuvre manuelle; fini bleui; dispositifs de visée ouverts réglables; piston sous le canon; garde-main en bois; boîtier de culasse "à renflement" caractéristique du BAR; chargeur amovible; poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse; crosse en bois.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- il s'agit d'une version à manoeuvre rectiligne et à commande manuelle du mécanisme M1918A2 BAR fabriquée sur un boîtier de culasse nouvellement construit en un fusil à répétition, où le mécanisme doit être actionné à la main pour chaque coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bolt-action M1918A2

M1918A2 Manually Operated Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122258
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1919 Colt Automatic Machine Rifle

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1919 Colt Automatic Machine Rifle
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122258 - 1	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122258 - 2	303 BRITISH	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122258 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le modèle "Browning Automatic Rifle" était communément appelé "BAR". - l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning était situé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831. - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, au Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879. - la société Browning Brothers fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. ont fondé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. a changé de nom et est devenue "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- l'inscription "Colt Automatic Machine Rifle" / "Model 1924 - Cal. (calibre) / "Browning Pat. Feb. 4, 1919" / "Colt's Pat. Fire Arms Mfg. Co." / "Hartford, Conn. U.S.A." / "No. (numéro de série)" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - les modèles 1919, 1924 et 1925 ont été fabriqués entre 1919 et 1935. - après la Première Guerre mondiale, Colt et FN étaient deux fabricants autorisés par Browning à produire le Browning Automatic Rifle pour la vente commerciale, à l'étranger et sur le marché intérieur (chacun avec leurs territoires de vente attribués); FN détient les droits de vente dans la plus grande partie de l'Europe et en Australie, Colt détient des droits similaires en Amérique du Nord et du Sud, en Russie et dans les autres parties de l'Europe. - Colt produisit finalement un bon nombre de variantes distinctes du "Colt Automatic Machine Rifle", y compris le Colt "Monitor", une version raccourcie légère du CAMR conçue spécialement pour la police et les gardes armés. - le modèle 1919 était la version de base militaire du CAMR et ressemblait au BAR 1918 léger sans cache-flamme; caractéristiques : crosse et garde-main en noyer; organes de visée ouverts et réglables; bipied repliable intégré; volet de fenêtre d'éjection pivotant; et boîtier-chargeur détachable. - le modèle 1924 était une version améliorée du modèle 1919, avec l'ajout d'une poignée-pistolet de style BAR-D; un garde-main plus lourd que celui du modèle 1919; et une culasse à remplacement rapide, qui ne demandait pas le démontage complet de l'arme pour le remplacement. - le modèle 1925 était une version améliorée du modèle 1924, avec une poignée-pistolet de style BAR-D; un lourd canon cannelé offrant une bonne dispersion de la chaleur au cours de tirs soutenus; et certaines versions furent fabriquées avec ce qui était considéré, à l'époque, comme un canon à remplacement rapide.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de la lettre "C" suivie de six chiffres, par ex., "NO. C-100000".
Calibre	- les variantes de cette arme à feu furent fabriquées dans un grand nombre de calibres pour les ventes à l'étranger, y compris les calibres suivants : .30-06 Springfield, 8 mm Mauser, 7x57 Mauser, 7.65 Argentine Mauser, 6.5x55 Swedish Mauser, et .303 British.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CAMR

Colt Automatic Machine Rifle

Colt Monitor

M1919 Automatic Machine Gun

Model 1919

Model U

Monitor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115695
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1921

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1921
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115695 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
115695 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning Automatic Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - tir sélectif; poignée-pistolet distincte; bipied sur le tube à gaz; chargeur incurvé.
Fabricant	- "CARL GUSTAFS STADS / GEVARS FAKTORI" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la fenêtre d'éjection, ainsi que l'emblème du fabricant et la date de fabrication.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la hausse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1921

BAR M1921

Kg. m/21

Kulsprutegevar m/21

M/21

M21

Model 1921

Model 21

Model 21 Automatic Rifle

Swedish BAR M1921

m/1921 Swedish BAR

m/21 Swedish

m/21 Swedish BAR

m/21 Swedish Browning Automatic Rifle

Dates d'années

1928

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115675
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1921

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1921
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115675 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115675 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Browning Automatic Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu. - le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR". - la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - tir sélectif; poignée-pistolet distincte; bipied sur le tube à gaz; chargeur incurvé.
Fabricant	- "CARL GUSTAFS STADS / GEVARS FAKTORI" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la fenêtre d'éjection, ainsi que l'emblème du fabricant et la date de fabrication.
Mécanisme	- emprunt de gaz; tir sélectif.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la hausse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1921

BAR M1921

Kg. m/21

Kulsprutegevar m/21

M21

Model 1921

Model 21

Model 21 Automatic Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Swedish BAR M1921

m/1921 Swedish BAR

m/21 Swedish

m/21 Swedish BAR

m/21 Swedish Browning Automatic Rifle

Dates d'années

1928

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78111
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1922

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1922
Fabricant:	
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78111 - 2	30-06 SPRG	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
78111 - 1	30-06 SPRG	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ce modèle est une variante du célèbre modèle M1918 "BAR" et il a été fabriqué en quantités très limitées pour la cavalerie des années 1920; ces fusils étaient des modèles 1918 BAR réusinés et ils portent les marques standard du modèle M1918. - canon beaucoup plus court (470 mm) que celui du modèle M1918. - canon lourd avec ailettes de refroidissement radiales. - possibilité de tir sélectif. - arme à feu fournie avec un bipied qui était fixé autour du canon, et une béquille de crosse arrière qui se fixait autour de la monture. - ces fusils ont été déclarés "désuets" en 1941, et la plupart des exemplaires ont été reconvertis à la configuration M1918.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- se trouve sur le dessus du boîtier de culasse, le système de numérotation est inconnu.
Canon	- AVERTISSEMENT : cette entrée concerne les exemplaires dont le canon installé en usine mesure 457 mm. - les autres longueurs de canon devraient être référencées dans leur propre entrée, ou considérées comme une personnalisation non commerciale.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78092	Browning Automatic Rifle	M1922		Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BAR

BAR 1922

BAR Carbine

BAR Cavalry

BAR Cavalry Carbine

BAR M1922

M1918 Carbine

M1918 Cavalry

M1918 Cavalry Carbine

M1922 BAR

M1922 Carbine

M1922 Cavalry

M1922 Cavalry Carbine

M1922 Cavalry Machine Rifle

Model BAR M1922

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78092
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1922

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1922
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78092 - 2	30-06 SPRG	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
78092 - 1	30-06 SPRG	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ce modèle est une variante du célèbre modèle M1918 "BAR", et a été fabriqué en quantités très limitées pour la cavalerie des années 1920; ces fusils étaient des modèles 1918 BAR réusinés, et ils portent les marques standard du modèle M1918. - canon beaucoup plus court (470 mm) que celui du modèle M1918. - canon lourd avec ailettes de refroidissement radiales. - possibilité de tir sélectif. - arme fournie avec un bipied qui était fixé autour du canon, et une béquille de crosse arrière qui se fixait autour de la monture. - ces fusils ont été déclarés "désuets" en 1941, et la plupart des exemplaires ont été reconvertis à la configuration M1918.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- se trouve sur le dessus du boîtier de culasse, le système de numérotation est inconnu.
Canon	- AVERTISSEMENT : cette entrée concerne les exemplaires dont le canon installé en usine mesure 457 mm. - les autres longueurs de canon devraient être référencées dans leur propre entrée, ou considérées comme une personnalisation non commerciale.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78111	Browning Automatic Rifle	M1922		Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

BAR

BAR 1922

BAR Carbine

BAR Cavalry

BAR Cavalry Carbine

BAR M1922

M1918 Carbine

M1918 Cavalry

M1918 Cavalry Carbine

M1922 BAR

M1922 Carbine

M1922 Cavalry

M1922 Cavalry Carbine

M1922 Cavalry Machine Rifle

Model BAR M1922

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122283
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1924 Colt Automatic Machine Rifle

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1924 Colt Automatic Machine Rifle
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122283 - 1	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le modèle "Browning Automatic Rifle" était communément appelé "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était situé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, au Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. ont fondé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.

- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a changé de nom et est devenue "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "Colt Automatic Machine Rifle" / "Model 1924" (calibre) / "Browning Pat. Feb. 4, 1919" / "Colt's Pat. Fire Arms Mfg. Co." / "Hartford, Conn. U.S.A." / "No. (numéro de série)" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - les modèles 1919, 1924 et 1925 ont été fabriqués entre 1919 et 1935. - après la Première Guerre mondiale, Colt et FN étaient les deux fabricants autorisés par Browning à produire le fusil automatique Browning pour les ventes commerciales, à l'étranger et sur le marché intérieur (chacun avec leurs territoires de vente attribués); FN détient les droits de vente dans la plus grande partie de l'Europe et en Australie, Colt détient des droits similaires en Amérique du Nord et du Sud, en Russie et dans les autres parties de l'Europe. - Colt produisit en fin de compte un bon nombre de variantes distinctes du "Colt Automatic Machine Rifle", y compris le Colt "Monitor", une version raccourcie légère du CAMR, conçue spécialement pour la police et les gardes armés. - le modèle 1919 était la version de base militaire du CAMR et ressemblait au BAR 1918 léger sans cache-flamme; caractéristiques : monture et garde-main en noyer; viseurs réglables à cran de mire; bipied repliable intégré; volet de fenêtre d'éjection pivotant; chargeur amovible. - le modèle 1924 était une version améliorée du modèle 1919, avec l'ajout d'une poignée-pistolet de style BAR-D; un garde-main plus substantiel que celui du modèle 1919; certaines versions étaient dotées de volets pour la fenêtre d'éjection et le puits d'alimentation; et une culasse à remplacement rapide, qui ne demandait pas le démontage complet de l'arme pour le remplacement. - le modèle 1925 était une version améliorée du modèle 1924, avec une poignée-pistolet de style BAR-D; volets pour la fenêtre d'éjection et le puits d'alimentation; un lourd canon cannelé offrant une bonne dispersion de la chaleur au cours de tirs soutenus; et certaines versions furent fabriquées avec ce qui était considéré, à l'époque, comme un canon à remplacement rapide.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de la lettre "C" suivie de six chiffres, par ex., "NO. C-100000".
Calibre	- les variantes de cette arme à feu furent fabriquées dans un grand nombre de calibres pour les ventes à l'étranger, y compris les calibres suivants : .30-06 Springfield, 8 mm Mauser, 7x57 Mauser, 7.65 Argentine Mauser, 6.5x55 Swedish Mauser, et .303 British.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CAMR

Colt Automatic Machine Rifle

M1924 Automatic Machine Rifle

Model 1924

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127419
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1925 Colt Automatic Machine Rifle Chilean Contract

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1925 Colt Automatic Machine Rifle Chilean Contract
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127419 - 1	7MM MAUSER	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était couramment appelé "BAR".
- la marque "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur étatsunien John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, au Tennesse, de 1826 à 1834, dans celui d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition et à percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils, soit David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855, à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris en charge la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning s'est marié à Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- Le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère, Matthew S. Browning, font affaires sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- en 1923, Matthew S. Browning décède et son fils, Marriner Browning, se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- "The Browning Arms Company" est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah, aux États Unis en 2004.
- nombre de sociétés ont produits des armes à feu Browning, y compris la belge Fabrique Nationale Herstal (FN), l'italienne Beretta, la japonaise Miroku Firearms Manufacturing Company, l'allemande Sig-Sauer, ainsi que les étatsuniennes Remington et Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, en Utah, et FNMI de Columbia, en Caroline du Sud).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "COLT AUTOMATIC MACHINE RIFLE", "MODEL 1925 - CAL. 7 M/M", "BROWNING PAT. FEB. 4, 1919", "COLT'S PAT. FIRE ARMS MFG. CO. ", "HARTFORD, CONN. U.S.A. " et "NO. (numéro de série) " figurent sur le haut du boîtier de culasse/de la carcasse. - le blason du Chili et l'inscription "MODELO CHILENO" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Société commerciale du gouvernement chilien, Spencer & Waters Company, de Santiago au Chili, a acheté environ 1 320 exemplaires de ce modèle en 1925 et 1926. - le modèle 1925 correspondait à une version 1924 améliorée, avec la poignée-pistolet de type BAR-D, des couvercles pour la fenêtre d'éjection et le puits d'alimentation, un canon lourd cannelé facilitant la dispersion de la chaleur lors d'un tir soutenu et, pour certaines versions, ce qui était considéré alors comme un canon à changement rapide.
Fabricant	- les inscriptions "COLT'S PAT. FIRE ARMS MFG. CO. " et "HARTFORD, CONN. U.S.A." figurent sur le haut du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : numéros de série constitués de la lettre "C", suivie de six chiffres séquentiels (exemple : NO. C-100000).
Calibre	- l'inscription "7" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1925

1925 Modelo Chileno

CAMR

Colt Automatic Machine Rifle

Colt Automatic Machine Rifle 1925

Colt Automatic Machine Rifle M1925

Colt Automatic Machine Rifle Model 1925

M1925 Chilean Automatic Machine Rifle

M1925 Colt Chilean Automatic Machine Rifle

Model 1925

Modelo Chileno

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122253
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1925 Colt Monitor Automatic Machine Rifle

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1925 Colt Monitor Automatic Machine Rifle
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122253 - 1	30-06 SPRG	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122253 - 2	30-06 SPRG	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "Colt Automatic Machine Rifle" / "Model 1925 - Cal. 30" / "Browning Pat. Feb. 4, 1919" / "Colt's Pat. Fire Arms Mfg. Co." / "Hartford, Conn. U.S.A." / "No. (numéro de série) et "COLT MONITOR" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 1919, 1924 et 1925 ont été fabriqués entre 1919 et 1935.
- après la Première Guerre mondiale, Colt et FN étaient les deux fabricants autorisés par Browning à produire le Browning Automatic Rifle pour les ventes commerciales, à l'étranger et sur le marché intérieur (chacun avec leurs territoires de vente attribués); FN détient les droits de vente dans la plus grande partie de l'Europe et en Australie, Colt détient des droits similaires en Amérique du Nord et du Sud, en Russie et dans les autres parties de l'Europe.
- Colt a par la suite produit un bon nombre de variantes distinctes du "Colt Automatic Machine Rifle", y compris le Colt "Monitor", une version raccourcie légère du CAMR, conçue spécialement pour la police et les gardes armés.
- le modèle 1919 était la version de base militaire du CAMR et ressemblait au BAR 1918 léger sans cache-flamme; caractéristiques : crosse et garde-main en noyer; organes de visée ouverts et réglables; bipied repliable intégré; volet de fenêtre d'éjection pivotant; et chargeur amovible.
- le modèle 1924 était une version améliorée du modèle 1919, avec l'ajout d'une poignée-pistolet de style BAR-D; un garde-main plus substantiel que celui du modèle 1919; certaines versions étaient dotées de volets pour la fenêtre d'éjection et le puits d'alimentation; et une culasse à remplacement rapide, qui ne demandait pas le démontage complet de l'arme pour le remplacement.
- le modèle 1925 était une version améliorée du modèle 1924, avec une poignée-pistolet de style BAR-D; volets pour la fenêtre d'éjection et le puits d'alimentation; un lourd canon rainuré offrant une bonne dispersion de la chaleur au cours de tirs soutenus; et certaines versions furent fabriquées avec ce qui était considéré à l'époque comme un canon à remplacement rapide.
- il s'agit d'une variation particulière du fusil automatique BAR de Browning fabriqué par Colt durant les années 1930; après la Première Guerre mondiale, Colt a été autorisé à produire et à vendre sous licence cette arme à feu de Browning. La plupart de la production Monitor de Colt a finalement été achetée par le Federal Bureau of Investigation afin d'être utilisé dans la lutte contre les bandits et trafiquants d'alcool, mais Colt a aussi fabriqué d'autres versions du BAR (la "Colt Automatic Machine Rifle") vendues dans le territoire attribué (Amérique du Nord et du Sud, et parties de l'Europe).
- caractéristiques : profil BAR caractéristique, avec une poignée-pistolet de style BAR-D; garniture en noyer; organes de visée ouverts réglables; canon court (457 mm) avec un compensateur Cutts distinctif, et sélecteur et levier d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant "Colt" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122263	Colt	M1925 Colt Automatic Machine Rifle	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Machine Rifle

Colt Automatic Machine Rifle

Colt Monitor

Model 1925 Monitor

Monitor

R80 Automatic Machine Rifle

R80 Monitor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122717
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1928 Wz28

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1928 Wz28
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122717 - 1	8MM MAUSER	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122717 - 2	8MM MAUSER	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning Automatic Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la"Browning Automatic Rifle" (carabine automatique de Browning) était souvent appelée "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis), en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner, au Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, en Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, en Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, en Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, en Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan,en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ("WZ 28") peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une réplique du fusil automatique Browning fabriquée sous licence par FN pour la Pologne, dont le contrat de 10 000 armes à feu a été livré entre novembre 1929 et février 1930. Ces fusils arborent l'emblème national polonais (un aigle aux ailes déployées) ainsi que les marques indiquant le fabricant (FN). - caractéristiques : profil BAR-D avec poignée-pistolet séparée; volets pivotants pour la fenêtre d'éjection et le puits d'alimentation; fini bleui; organes de visée ouverts réglables; cache-flamme conique; bipied à patins monté sur le régulateur de gaz; canon lourd nervuré facilitant la dispersion de la chaleur; charnière sur le dessus du canon, au-dessus du garde-main, pour permettre l'installation d'un viseur annulaire antiaérien.
Fabricant	- le fabricant, son logo ou un insigne correspondant figure sur l'arme à feu. - les marques typiques figurent sur trois lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE / HERSTAL Belgique / BROWNINGS PATENT DEPOSE". - une autre marque est possible où l'inscription "FN" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la désignation du modèle "WZ 28" et au-dessus du numéro de série. L'emblème polonais représenté par un aigle peut également figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de cette arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les marques du fabricant. - les numéros de série vont de 1 à 10 000. - les numéros de série peuvent être suivis du suffixe "Li", indiquant la fabrication belge à Liège.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, comme faisant partie des marques du fabricant; par exemple "Calibre 7.9".
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122598	Browning Automatic Rifle	M1928 Wz28	Polish State Arsenal, Warsaw	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning Modele 1928, Type Polonais

IMG 154(p)

IMG 154/2(p)

MG 28(p)

MG28(p)

Maschinengewehr 28 (p)

Model 1928

Model 28

R.K.M. Browning

Reczny karabin maszynowy "Browning" wz. 28

Vis 28

Wz 28

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Wz-28

Wz28

Wzor 1928

Wzor 28

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122598
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1928 Wz28

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1928 Wz28
Fabricant:	Polish State Arsenal, Warsaw
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122598 - 1	8MM MAUSER	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122598 - 2	8MM MAUSER	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Browning Automatic Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions nationales polonaises comprennent la désignation "R.K.M. BROWNING" gravée sur le dessus de la carcasse, une abréviation du nom complet "Reczny karabin maszynowy "Browning" qui signifie "mitrailleuse portative, Browning".
- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington, et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- l'inscription "WZ.28" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une copie du fusil automatique Browning (Browning Automatic Rifle) produit sous license par la Pologne entre 1930 et 1939; ces fusils arborent l'emblème de la Pologne (un aigle aux ailes déployées) de même que les initiales de l'arsenal de Varsovie (P.W.U.F.K.).
- de 12 000 à 13 000 exemplaires de ce modèle ont été produits.
- caractéristiques : profil BAR-D avec poignée-pistolet séparée; volets pivotants sur la fenêtre d'éjection et le puits d'alimentation; fini bleui; organes de visée réglables à cran de mire; cache-flamme conique; bipied à patins monté sur le régulateur de gaz; canon lourdement cannelé pour permettre la dispersion de la chaleur; charnière sur le dessus du canon, au-dessus du garde-main, pour permettre la fixation d'un viseur antiaérien de type annulaire.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse comme suit : "P.W.U. F.K." pour "Panstwowa Fabryka Karabinow", ou usine de fusils de l'État polonais, à Varsovie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la marque de l'année de fabrication, et peut être constitué d'un préfixe de deux lettres ou d'un suffixe d'une lettre combiné à un maximum de quatre chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122717	Browning Automatic Rifle	M1928 Wz28	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning Modele 1928, Type Polonais

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IMG 154(p)

IMG 154/2(p)

M 1928

MG 28(p)

MG28(p)

Maschinengewehr 28 (p)

Model 1928

Model 28

R.K.M. Browning

Reczny karabin maszynowy "Browning" wz. 28

Vis 28

Wz 28

Wz-28

Wz28

Wzor 1928

Wzor 28

Dates d'années

1931

1934

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126896
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1928 Wz28

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1928 Wz28
Fabricant:	Polish State Arsenal, Warsaw
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126896 - 1	8MM MAUSER	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
126896 - 2	8MM MAUSER	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Browning Automatic Rifle" n'apparaît pas sur l'arme à feu. - les inscriptions nationales polonaises comprennent la désignation "R.K.M. BROWNING" gravée sur le dessus de la carcasse, une abréviation du nom complet "Reczny karabin maszynowy "Browning" qui signifie "mitrailleuse portative, Browning". - l'armée appelée "Browning Automatic Rifle" était souvent simplement désignée "BAR". - l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805. - Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879. - Jonathan Browning produisait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ". - Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah. - John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879. - la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme. - John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004. - les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- l'inscription "WZ.28" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - réplique autorisée du fusil automatique Browning fabriquée par la Pologne entre 1930 et 1939; ces fusils arborent les armoiries nationales de la Pologne (un aigle aux ailes grand ouvertes) ainsi que les initiales de l'arsenal de Varsovie (P.W.U.F.K.). - entre 12 000 et 13 000 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués. - caractéristiques : profil BAR-D avec poignée-pistolet distincte; couvercles pivotants pour la fenêtre d'éjection et le puits d'alimentation; fini bleui; dispositifs de visée réglables à cran de mire; cache-flamme en forme de cône; bipied monté sur le régulateur de gaz; canon cannelé lourd facilitant la dispersion de la chaleur; charnière sur le dessus du canon au-dessus du garde-main pour l'installation d'un viseur à cercles antiaérien.
Fabricant	- désignation du fabricant ("P.W.U. F.K." pour "Panstwowa Fabryka Karabinow", ou usine de fusil de l'État polonais, à Varsovie) sur le dessus de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- désignation du fabricant ("P.W.U. F.K." pour "Panstwowa Fabryka Karabinow", ou usine de fusil de l'État polonais, à Varsovie) sur le dessus de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1928

1928 Polish BAR

Browning Modele 1928, Type Polonais

IMG 154(p)

IMG 154/2(p)

M 1928

MG 28(p)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MG28(p)

Maschinengewehr 28 (p)

Model 1928

Model 28

R.K.M. Browning

Reczny karabin maszynowy "Browning" wz. 28

Vis 28

Wz 28

Wz-28

Wz28

Wzor 1928

Wzor 28

Dates d'années

1931

1934

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145237
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1928 Wz37

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1928 Wz37
Fabricant:	Polish State Arsenal, Warsaw
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145237 - 1	8MM MAUSER	91	611	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning Automatic Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions nationales polonaises comprennent la désignation "R.K.M. BROWNING" pouvant être gravée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, une abréviation du nom complet "Reczny karabin maszynowy "Browning"" qui signifie "mitrailleuse portative, Browning".
- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Wz37" figure sur l'arme à feu. - le modèle "Wz37" est une adaptation polonaise du mécanisme du fusil automatique polonais Wz28 Browning en une mitrailleuse d'avion pour observateur, adoptée en 1937 sur un certain nombre de bombardiers légers polonais. Cette mitrailleuse a été produite de 1937 à 1939 et elle a été utilisée jusqu'à la fin des années 1940. - l'extérieur de cette mitrailleuse ressemble à un certain nombre d'armes à feu d'observateur des années 1930, particulièrement au modèle Vickers GO, mais elle utilise le mécanisme à bascule interne du modèle BAR. - pour produire les cadences de tir rapides dont les mitrailleuses d'avion ont besoin, le concepteur, W. Lewandowski a mis au point un adaptateur de chargeur à tambour qui permet l'utilisation des chargeurs à tambour de type Lewis à 91 coups et montés sur le dessus, et il a déplacé les commandes de tir sur une fixation de poignée-pistolet à l'arrière de l'arme à feu. - caractéristiques : fini bleui; cache-flamme conique; dispositifs de visée surélevés; piston sous le canon; chargeur à tambour; boîtier de culasse rectangulaire mince; support de pivot; poignée-pistolet verticale à l'arrière de l'arme à feu avec une détente sur le haut de la poignée.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur à tambour amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KMO wz.37

M1937

M37

Observer's Machine Gun Wz.37

Pup

Szczeniak

Wz 1937

Wz.37

Wz37

karabin maszynowy obserwatora wz.37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67204
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1930 FN

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1930 FN
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67204 - 1	7.65MM	5	549	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67204 - 2	7.65MM	20	549	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67204 - 3	7MM	5	549	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67204 - 4	7MM	20	549	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67204 - 5	8MM MAUSER	5	549	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67204 - 6	8MM MAUSER	20	549	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Browning Automatic Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu. - le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR". - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. - Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company". - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme. - dans certains cas, le logo ou le monogramme du pays contractant peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL - BELGIQUE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - une date peut parfois apparaître sur le dessus du boîtier de culasse et il s'agit généralement de la date de fabrication.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme, généralement sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30

M 1930

Model 1930

Model 30

Model 30 Automatic Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67187
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1930 FN

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1930 FN
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67187 - 18	7.65X53 MAUSER	5	549	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67187 - 19	7.65X53 MAUSER	20	549	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67187 - 16	7MM MAUSER	5	549	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67187 - 17	7MM MAUSER	20	549	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67187 - 10	8MM MAUSER	5	549	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67187 - 12	8MM MAUSER	20	549	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Browning Automatic Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu. - le fusil automatique de Browning (Browning Automatic Rifle) était souvent appelé le BAR. - l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805. -Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co. - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927. - le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - dans certains cas, le logo ou le monogramme du pays contractant peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - version produite par FN du fusil automatique américain Browning (BAR) M1918. Avant 1939, FN a produit ce modèle pour le Chili, la Chine, la Pologne et la Suède.
Fabricant	- "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL - BELGIQUE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - une date de fabrication peut parfois apparaître sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche et/ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu, généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30

M 1930

Model 1930

Model 30

Model 30 Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78172
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1937

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1937
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78172 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78172 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Browning Automatic Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu. - le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR". - la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le dessus du boîtier de culasse. - date de fabrication habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; logo au centre et séparant la date.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1937

37

BAR M1937

Kg. m/37

Kulsprutegevar m/37

M 1937

M 37

M/37

Model 1937

Model 37

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 37 Browning Automatic Rifle

Swedish BAR M1937

m/1937 Swedish BAR

m/37 Swedish

m/37 Swedish BAR

m/37 Swedish Browning Automatic Rifle

Dates d'années

1942

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78174
Marque: Browning Automatic Rifle
Modèle: M1937

Sommaire

Marque:	Browning Automatic Rifle
Modèle:	M1937
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78174 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78174 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Browning Automatic Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil automatique de Browning ("Browning Automatic Rifle") était souvent appelé le "BAR".
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le dessus du boîtier de culasse. - date de fabrication habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; logo au centre et séparant la date.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1937

37

BAR M1937

Kg. m/37

Kulsprutegevar m/37

M 1937

M 37

M/37

Model 1937

Model 37

Model 37 Browning Automatic Rifle

Swedish BAR M1937

m/1937 Swedish BAR

m/37 Swedish

m/37 Swedish BAR

m/37 Swedish Browning Automatic Rifle

Dates d'années

1942

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3635
Marque: Browning Brothers
Modèle: 1878

Sommaire

Marque:	Browning Brothers
Modèle:	1878
Fabricant:	Browning Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3635 - 1	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3635 - 3	44-60 REM	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3635 - 2	44-77 SHARPS & REMINGTON	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3635 - 4	44-90 SHARPS NECKED	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3635 - 5	45-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3635 - 6	50-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Browning Bros. Ogden, Utah" ou "Browning Bros. Ogden, Utah USA" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1879 et 1882.
- production totale de 600 exemplaires.
- il s'agit de la première arme à feu brevetée de John M. Browning.
- caractéristiques : canon profilé octogonal; culasse à bloc basculant de type Sharp actionnée par levier de sous-garde avec chien extérieur à armement par action de la détente monté au centre; fût court et crosse en bois lisse avec ou sans poignée-pistolet; plaque de couche en acier en forme de croissant; modèle offert avec ou sans baguette; viseurs ouverts de sport; fini bleui.
- modèle offert en version de luxe.
- Browning a vendu le brevet du 7 octobre 1879 et les droits de fabrication pour cette arme à feu à la société Winchester Repeating Arms Company en 1883.
- Winchester a produit cette arme à feu sous la désignation de modèle "1885".
- remarque : ne pas confondre avec le modèle 1878 de fabrication Browning (Miroku).

Fabricant

- l'inscription "Browning Bros. Ogden, Utah" ou "Browning Bros. Ogden, Utah USA" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "BROWNING" était dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris les rênes de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de la société Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud) aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante.

Canon

- longueurs de canon disponibles comprises entre 660 mm (26 po) et 813 mm (32 po).

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- Browning Bros. Ogden, UTAH, USA

Remarques

Le fusil de modèle 1878 est le précurseur du modèle 1885 de Winchester. Options incluant la crosse anglaise ou à poignée-pistolet, avec ou sans quadrillage. Les fusils Barter sont ceux dont le boîtier de culasse est marqué "Browning" et dont le canon porte le nom d'un autre armurier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36465	Winchester	1885	Winchester	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hi Wall

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172945
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: KHMG-M2

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	KHMG-M2
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172945 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" ne figurent pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- le nom "BROWNING MACHINE GUN" fait référence à une série de mitrailleuses conçues par John Moses Browning.
- les modèles "BROWNING MACHINE GUN" ont été beaucoup utilisés par de nombreux pays.
- le siège de l'entreprise "Browning Arms Company (BAC)" était situé à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu "BROWNING" ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment les suivantes : Fabrique Nationale Herstal (FN), de Belgique, Beretta, d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company, du Japon, Sig-Sauer, d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- l'inscription "KHMG-M2" figure sur le côté droit de la fausse platine du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "KHMG-M2" signifie "Kodiak Heavy Machine Gun -M2" (Mitrailleuse lourde M2 de Kodiak).
- le modèle "KHMG-M2" est une copie de la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50, à alimentation par bande-chargeur, en version à affût polyvalent.
- le modèle "KHMG-M2" présente une disposition "QCB", soit "Quick Change Barrel" (canon à changement rapide).
- le modèle "KHMG-M2" peut également être assemblé de manière à être alimenté depuis la gauche ou la droite.
- le modèle "KHMG-M2" a été mis sur le marché en 2016.
- caractéristiques : guidon à lame à capuchon et hausse de type "échelle" sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon lourd profilé; poignée de transport amovible sur le canon, avec point de fixation à l'avant d'un manchon de canon/support de canon court et ventilé; boîtier de culasse/carcasse de forme rectangulaire constitué de plaques supérieure, inférieure et latérales rivetées; couvercle d'alimentation supérieur avec poignée d'ouverture sur le côté; poignée d'armement et vis du support fixées sur la plaque latérale du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente automatique et semi-automatique; poignées arrière en prise de bêche incorporant le mécanisme de détente et un logement d'amortissement du mécanisme au centre; le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse est muni de points de fixation pour différents types d'affûts, notamment des affûts pour véhicules, trépieds ou installation antiaérienne; fini parkérisé.
- longueur totale avec un canon de 1143 mm (41 po) : 1656 mm (65,2 po); poids moyen : 36 kg (83,75 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "KODIAK DEFENCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "KODIAK DEFENCE" est située à Windsor, en Ontario, au Canada. - la société "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.
Mécanisme	- à fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes examinées est composé de cinq chiffres.
Coups	- alimentation par bande-chargeur. - utilise des bandes à maillons désintégrables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning M2 HMG

Kodiak 50 Cal

Kodiak 50 Cal Quick Change Barrel

Kodiak Defence KHMG-M2

Kodiak Defence M2 Heavy Machine Gun

Kodiak Defence M2 QCB

Kodiak Defence M2 Quick Change Barrel

Kodiak Defense KHMG-M2

Kodiak Defense M2 Heavy Machine Gun

Kodiak Defense M2 QCB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69488
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1895 Colt Automatic Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1895 Colt Automatic Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69488 - 2	30-06 SPRG	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69488 - 1	30-40 KRAG	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69488 - 9	303 BRITISH	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69488 - 8	6.5MM MONDRAGON	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69488 - 3	6MM LEE NAVY	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69488 - 4	7.65X53 MAUSER	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69488 - 6	7MM MAUSER	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING PATENTS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U. - Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. - John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879. - J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004. - les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique nationale Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.
Modèle	- "COLT AUTOMATIC GUN" au-dessus de "BROWNING PATENTS" and "MANUFACTURED BY" au-dessus de "COLT'S PAT FIRE ARMS MFG. CO." au-dessus de "HARTFORD CONN." au-dessus de "U.S.A." et "PATENTED IN THE UNITED STATES" au-dessus de "JULY 30. AUG. 20. 1895", ou - "COLT AUTOMATIC GUN" au-dessus de "BROWNING PATENTS." et "MANUFACTURED BY" au-dessus de "COLT'S PT. F. A. MFG. CO." au-dessus de "HARTFORD, CT. U.S.A." et "PATENTED IN THE UNITED STATES" au-dessus de "JULY 30 AUGUST 20. 1895" figurent sur l'arme à feu. - "Model 1895" était le fruit d'un projet conjoint de Colt et John Browning. - "M1895" est une mitrailleuse refroidie par air et fonctionnant par emprunt de gaz. - caractéristiques : canon lourd fixe; emprunt de gaz avec levier amenant l'arrière du verrou dans une cavité de blocage du boîtier de culasse; tir à culasse fermée; tir automatique à la cadence de 400 - 450 coups par minute; alimentation par bande de toile de 250 cartouches; habituellement sur trépied. - utilisée par les militaires du Canada, de Russie, des États-Unis, et de pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. - en 1904, le modèle "M1895", de calibre "30-40 KRAG", est porté au calibre "30-03 GOV'T". Les armes ainsi modifiées sont redésignées "Model of 1902". - en 1906, les armes de modèle 1902 passent au calibre "30-06 SPRG" et sont redésignées "Model of 1906"; quelques nouvelles mitrailleuses de ce type sont aussi produites. - en 1914, Colt modifie la mitrailleuse "M1895" en la dotant d'un canon amovible à ailettes et la redésigne "Model 1914".
Fabricant	- "COLT AUTOMATIC GUN" au-dessus de "BROWNING PATENTS" et "MANUFACTURED BY" au-dessus de "COLT'S PAT FIRE ARMS MFG. CO." au-dessus de "HARTFORD CONN." au-dessus de "U.S.A." et "PATENTED IN THE UNITED STATES" au-dessus de "JULY 30. AUG. 20. 1895", ou - "COLT AUTOMATIC GUN" au-dessus de "BROWNING PATENTS." et "MANUFACTURED BY" au-dessus de "COLT'S PT. F. A. MFG. CO." au-dessus de "HARTFORD, CT. U.S.A." et "PATENTED IN THE UNITED STATES" au-dessus de "JULY 30 AUGUST 20. 1895" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions pouvant figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse :
MODEL 1895
COLT AUTOMATIC GUN
MANUFACTURED BY
COLT"S PT. F.A. MFG. CO.
HARTFORD, CT. U.S.A.
et
BROWNINGS PATENTS.
PATENTED IN THE UNITED STATES
JULY 30 AUGUST 20. 1895

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69707	Browning Machine Gun	M1914 Colt Automatic Gun	Colt	Mitrailleuse	Automatique
72052	Browning Machine Gun	M1914 Colt Automatic Gun	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1895

1895 Automatic Machine Gun

1895 Colt Machine Gun

1895 Potato Digger

95

Browning M1895 Colt

Colt Automatic Gun

Colt Automatic Gun Model of 1895

Colt Browning M1895

Colt Browning Model 1895

Colt M1895 Potato Digger

Colt Machine Gun MARK 1

Colt Machine Gun Model of 1895

Colt Model 1895

Colt Model 1895 Automatic Machine Gun

Colt Model 1895 Machine Gun Potato Digger

M-1895

M-1895 Machine Gun

M-95

M/95

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1895 Potato Digger

M1895/14

M1895/1914

M95

MARK 1

MARK 1 Colt Machine Gun

MARK 1 Modification 1

MARK I

MK 1

Model 1895

Potato Digger

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117704
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1895 Colt Automatic Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1895 Colt Automatic Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117704 - 1	30-06 SPRG	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117704 - 2	30-40 KRAG	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117704 - 8	303 BRITISH	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117704 - 5	6.5MM MONDRAGON	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117704 - 3	6MM LEE NAVY	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117704 - 7	7.65X53 MAUSER	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117704 - 6	7MM MAUSER	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING PATENTS" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.). - Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- les inscriptions "COLT AUTOMATIC GUN" et "BROWNING PATENTS" l'une au-dessus de l'autre, les inscriptions "MANUFACTURED BY", "COLT'S PAT FIRE ARMS MFG. CO.", "HARTFORD CONN." et "U.S.A." les unes au-dessus des autres, ainsi que les inscriptions "PATENTED IN THE UNITED STATES" et "JULY 30. AUG. 20. 1895", également l'une au-dessus de l'autre, ou - les inscriptions "COLT AUTOMATIC GUN" et "BROWNING PATENTS." l'une au-dessus de l'autre, les inscriptions "MANUFACTURED BY", "COLT'S PT. F. A. MFG. CO.", "HARTFORD, CT. U.S.A." les unes au-dessus des autres, ainsi que les inscriptions "PATENTED IN THE UNITED STATES" et "JULY 30 AUGUST 20. 1895", également l'une au-dessus de l'autre, figurent sur l'arme à feu. - le modèle "M1895" a été le fruit de la collaboration entre Colt et John Browning. - le modèle "M1895" est une mitrailleuse à fonctionnement par emprunt de gaz, refroidie par air. - caractéristiques : canon rond lourd fixe; boîtier de culasse/carcasse en acier aux côtés plats; fonctionnement par emprunt de gaz avec un levier basculant, qui insère l'arrière de la culasse dans une encoche de fixation située dans le boîtier de culasse; le tir s'effectue lorsque la culasse est en position fermée; tir automatique d'une cadence de 400 à 450 coups par minute; mécanisme d'alimentation par bande-chargeur utilisant une bande en toile de 250 cartouches; montée sur un affût, un trépied ou un support fixe. - utilisée par les armées canadienne, russe, américaine et des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. - en 1904, le modèle "M1895", dont la chambre était conçue pour recevoir les cartouches de calibre "30-40 KRAG", a été réusiné pour pouvoir tirer des cartouches de calibre "30-03 GOV'T". Les armes réusinées ont ensuite été baptisées "Model of 1902". - en 1906, le "Model of 1902" a été réusiné pour pouvoir tirer des cartouches de calibre "30-06 SPRG" et a ensuite été rebaptisé "Model of 1906"; certaines des nouvelles mitrailleuses ont été fabriquées sur ce modèle. - en 1914, Colt a modifié le modèle "M1895" pour y incorporer un canon empenné amovible et l'a rebaptisé "Model 1914".
Fabricant	- les inscriptions "COLT AUTOMATIC GUN" et "BROWNING PATENTS" l'une au-dessus de l'autre, les inscriptions "MANUFACTURED BY", "COLT'S PAT FIRE ARMS MFG. CO.", "HARTFORD CONN." et "U.S.A." les unes au-dessus des autres, ainsi que les inscriptions "PATENTED IN THE UNITED STATES" et "JULY 30. AUG. 20. 1895", également l'une au-dessus de l'autre, ou - les inscriptions "COLT AUTOMATIC GUN" et "BROWNING PATENTS." l'une au-dessus de l'autre, les inscriptions "MANUFACTURED BY", "COLT'S PT. F. A. MFG. CO.", "HARTFORD, CT. U.S.A." les unes au-dessus des autres, ainsi que les inscriptions "PATENTED IN THE UNITED STATES" et "JULY 30 AUGUST 20. 1895", également l'une au-dessus de l'autre, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- cette arme ne permet plus le tir automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse :
"MODEL 1895
COLT AUTOMATIC GUN
MANUFACTURED BY
COLT"S PT. F.A. MFG. CO.
HARTFORD, CT. U.S.A."
et
"BROWNINGS PATENTS.
PATENTED IN THE UNITED STATES
JULY 30 AUGUST 20. 1895".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895

1895 Automatic Machine Gun

1895 Colt Machine Gun

1895 Potato Digger

95

Browning M1895 Colt

Colt Automatic Gun

Colt Automatic Gun Model of 1895

Colt Browning M1895

Colt Browning Model 1895

Colt M1895 Potato Digger

Colt Machine Gun MARK 1

Colt Machine Gun Model of 1895

Colt Model 1895

Colt Model 1895 Automatic Machine Gun

Colt Model 1895 Machine Gun Potato Digger

M 1895

M-1895

M-1895 Machine Gun

M-95

M/95

M1895 Potato Digger

M1895/14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1895/1914

M95

MARK 1

MARK 1 Colt Machine Gun

MARK 1 Modification 1

MARK I

Model 1895

Potato Digger

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161567
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1905

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1905
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161567 - 1	30-06 SPRG	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitrailleuse à fonctionnement par emprunt de gaz conçue par John Browning dont Colt détenait l'autorisation de produire à l'origine; lorsque la Première Guerre mondiale a commencé, Colt ne pouvait répondre à la demande pour ces mitrailleuses et la société Marlin a été engagée pour produire sa propre version; elle a produit plus tard une version pour avion de cette mitrailleuse à laquelle des modifications importantes avaient été apportées et elle l'a nommée "M1917 Marlin Aircraft Machine Gun" (mitrailleuse d'avion M1917 de Marlin).

Modèle

- les inscriptions "U.S.A." et "INSPR." sur deux lignes, des initiales, et une date, par-dessus l'inscription "CAL. 30 MODEL 1905", par-dessus un numéro de série, figurent sur le dessus du boîtier de culasse.
- le modèle "M1905" est une version améliorée de la mitrailleuse modèle M1895 de Colt à laquelle on a ajouté un canon à ailettes amovible.
- le modèle "M1905" est une mitrailleuse à fonctionnement par emprunt de gaz, alimentée par bande-chargeur et refroidie par air.
- le modèle "M1905" était une mitrailleuse à mécanisme automatique avec une cadence de tir de 400 - 450 coups par minute.
- caractéristiques : canon lourd amovible avec ailettes de refroidissement; dispositifs de visée ouverts réglables; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en acier; levier actionné par le gaz sous le canon qui déplace l'arrière de la culasse dans une encoche de fixation dans le boîtier de culasse/la carcasse; tir à culasse fermée; fût avec poignée-pistolet en bois se prolongeant du plateau d'appui; détente montée sur le dessous, à l'arrière du boîtier de culasse; mécanisme d'alimentation par bande-chargeur qui utilise une bande en toile de 250 coups.
- le modèle "M1905" était habituellement monté sur un trépied.

Fabricant

- l'inscription "MARLIN ARMS CORPORATION" figure sur le dessus du boîtier de culasse.
- la société Marlin a été engagée pour fabriquer ces mitrailleuses durant la Première Guerre mondiale, car Colt, le détenteur du brevet, ne pouvait pas répondre à la demande.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1895 Colt Automatic Gun

M1905 Colt Automatic Gun

Marlin Potato Digger

Marlin Potato-digger

Potato Digger

Potato-digger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69707
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1914 Colt Automatic Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1914 Colt Automatic Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69707 - 1	30-06 SPRG	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69707 - 2	30-40 KRAG	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69707 - 7	303 BRITISH	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69707 - 4	6MM LEE NAVY	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69707 - 3	7.62X54R RUSSIAN	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING PATENTS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Modèle

- les inscriptions "MODEL 1914", "COLT AUTOMATIC GUN", "MANUFACTURED BY", "COLT'S PT. F.A. MFG. CO" et "HARTFORD, CT., U.S.A." sur plusieurs lignes, ainsi que les inscriptions "BROWNING PATENTS", "PATENTED IN THE UNITED STATES", "COLT 30 AUGUST 20 1895", ou
-"MODEL 1914", "COLT AUTOMATIC GUN", "MANUFACTURED BY", "COLT'S PT. F.A. MFG. CO" et "HARTFORD, CT., U.S.A." sur plusieurs lignes, et les inscriptions "BROWNING PATENTS", "PATENTED IN THE UNITED STATES" et "JULY 30 AUGUST 20. 1895" sur plusieurs lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "M1914" est une version améliorée du modèle M1895.
- le modèle "M1914" est une mitrailleuse à fonctionnement par emprunt de gaz, alimentée par bande-chargeur et refroidie par air.
- le modèle "M1914" était une mitrailleuse automatique ayant une cadence de tir de 400 à 450 coups/minute;
- caractéristiques : canon lourd amovible avec ailettes de refroidissement; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, en acier; levier basculant, qui insère l'arrière de la culasse dans une encoche de fixation située dans le boîtier de culasse/la carcasse; le tir s'effectue avec la culasse en position fermée; mécanisme d'alimentation par bande-chargeur utilisant une ceinture en tissu de 250 cartouches
- la mitrailleuse "M1914" était généralement montée sur un trépied.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "COLT'S PT. F.A. MFG. CO" et "HARTFORD, CT., U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Genre

- refroidissement par air.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- alimentation par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69488	Browning Machine Gun	M1895 Colt Automatic Gun	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

14

1895

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1895 Automatic Machine Gun

1914 Potatoe Digger

Colt Automatic Gun

Colt M1914 Potato Digger

Colt Model 1914

Colt-Browning M1914

Colt-Browning Model 1914

M-14

M-1914

M14

M1914 Browning

M1914 Potato Digger

Potato Digger

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72052
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1914 Colt Automatic Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1914 Colt Automatic Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72052 - 1	30-06 SPRG	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72052 - 2	30-40 KRAG	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72052 - 3	303 BRITISH	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72052 - 4	6MM LEE NAVY	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72052 - 5	7.62X54R RUSSIAN	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING PATENTS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Modèle

- les inscriptions "MODEL 1914", "COLT AUTOMATIC GUN", "MANUFACTURED BY", "COLT'S PT. F.A. MFG. CO" et "HARTFORD, CT., U.S.A." sur plusieurs lignes, ainsi que les inscriptions "BROWNING PATENTS", "PATENTED IN THE UNITED STATES", "COLT 30 AUGUST 20 1895", ou
-"MODEL 1914", "COLT AUTOMATIC GUN", "MANUFACTURED BY", "COLT'S PT. F.A. MFG. CO" et "HARTFORD, CT., U.S.A." sur plusieurs lignes, et les inscriptions "BROWNING PATENTS", "PATENTED IN THE UNITED STATES" et "JULY 30 AUGUST 20. 1895" sur plusieurs lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "M1914" est une version améliorée du modèle M1895.
- le modèle "M1914" est une mitrailleuse à fonctionnement par emprunt de gaz, alimentée par bande-chargeur et refroidie par air.
- le modèle "M1914" était une mitrailleuse automatique ayant une cadence de tir de 400 à 450 coups/minute;
- caractéristiques : canon lourd amovible avec ailettes de refroidissement; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, en acier; levier basculant, qui insère l'arrière de la culasse dans une encoche de fixation située dans le boîtier de culasse/la carcasse; le tir s'effectue avec la culasse en position fermée; mécanisme d'alimentation par bande-chargeur utilisant une ceinture en tissu de 250 cartouches
- la mitrailleuse "M1914" était généralement montée sur un trépied.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "COLT'S PT. F.A. MFG. CO" et "HARTFORD, CT., U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Genre

- refroidissement par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69488	Browning Machine Gun	M1895 Colt Automatic Gun	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

14

1895

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1895 Automatic Machine Gun

1914 Potatoe Digger

Colt Automatic Gun

Colt M1914 Potato Digger

Colt Model 1914

Colt-Browning M1914

Colt-Browning Model 1914

M-14

M-1914

M14

M1914 Potato Digger

Model 1914

Potato Digger

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106036
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1914 Marlin Automatic Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1914 Marlin Automatic Gun
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106036 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "AUTOMATIC MACHINE GUN" ou "AUTOMATIC MACHINE GUN MODEL 1914" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - les sociétés Marlin Arms Corporation et Colt's Patent Firearms Company ont conclu une entente selon laquelle la société Marlin était autorisée à fabriquer l'arme automatique M1914 Colt pour le gouvernement russe. - Colt accordait tous les droits et pouvoirs pour l'arme automatique Colt à la société Marlin en plus d'accepter de fournir les plans, des conseils et de l'aide. - le modèle "M1914" est une version améliorée du modèle M1895. - le modèle "M1914" est une mitrailleuse refroidie par air, à fonctionnement par emprunt de gaz et à alimentation par bande-chargeur. - le modèle "M1914" était une mitrailleuse entièrement automatique dont la cadence de tir était de 400 - 450 coups par minute; - caractéristiques : canon lourd amovible avec ailettes de refroidissement; boîtier de culasse/carcasse en acier aux côtés plats; un levier basculant coinçait l'arrière de la culasse dans un creux de verrouillage dans le boîtier de culasse/la carcasse; mise de feu lorsque la culasse est en position fermée; mécanisme d'alimentation par bande-chargeur utilisant des bandes en toile de 250 cartouches. - le modèle "M1914" était généralement fixé à un trépied.
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY THE MARLIN ARMS CORPORATIO NEW HAVEN, CONN. U.S.A. PATENTS PENDING." ou "MANUFACTURED BY THE", "MARLIN ARMS CORPORATION", "BY CONSENT AND ADVICE OF" COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO." et "HARTFORD, CONN. U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - en vertu d'un contrat, Marlin a produit l'arme automatique modèle M1914 pour le gouvernement de Russie.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895/14

1914

Automatic Gun

Colt Automatic Gun

Colt Automatic Gun M1914 Russian

M1895/15

M1914 Russian

Potato Digger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105995
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1914 Marlin Automatic Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1914 Marlin Automatic Gun
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105995 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "AUTOMATIC MACHINE GUN" ou "AUTOMATIC MACHINE GUN MODEL 1914" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - les sociétés Marlin Arms Corporation et Colt's Patent Firearms Company ont conclu une entente selon laquelle la société Marlin était autorisée à fabriquer l'arme automatique M1914 Colt pour le gouvernement russe. - Colt accordait tous les droits et pouvoirs pour l'arme automatique Colt à la société Marlin en plus d'accepter de fournir les plans, des conseils et de l'aide. - le modèle "M1914" est une version améliorée du modèle M1895. - le modèle "M1914" est une mitrailleuse refroidie par air, à fonctionnement par emprunt de gaz et à alimentation par bande-chargeur. - le modèle "M1914" était une mitrailleuse entièrement automatique dont la cadence de tir était de 400 - 450 coups par minute; - caractéristiques : canon lourd amovible avec ailettes de refroidissement; boîtier de culasse/carcasse en acier aux côtés plats; un levier basculant coinçait l'arrière de la culasse dans un creux de verrouillage dans le boîtier de culasse/la carcasse; mise de feu lorsque la culasse est en position fermée; mécanisme d'alimentation par bande-chargeur utilisant des bandes en toile de 250 cartouches. - le modèle "M1914" était généralement fixé à un trépied.
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY THE MARLIN ARMS CORPORATIO NEW HAVEN, CONN. U.S.A. PATENTS PENDING." ou "MANUFACTURED BY THE", "MARLIN ARMS CORPORATION", "BY CONSENT AND ADVICE OF" COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO." et "HARTFORD, CONN. U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - en vertu d'un contrat, Marlin a produit l'arme automatique modèle M1914 pour le gouvernement de Russie.
Mécanisme	- emprunt de gaz, tir automatique seulement.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895/14

1914

Automatic Gun

Colt Automatic Gun

Colt Automatic Gun M1914 Russian

M1895/14

M1914 Russian

Potato Digger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145440
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917
Fabricant:	Armstrong & Whitworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145440 - 2	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145440 - 1	303 BRITISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145440 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145440 - 4	8MM MAUSER	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U. - Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une désignation de modèle d'un "type" faisant référence à la mitrailleuse lourde montée sur trépied, refroidie par eau, de calibre carabine adoptée par les États-Unis sous la désignation M1917. - il s'agit d'une copie autorisée du modèle M1917 produit par Armstrong and Whitworth entre 1924 et 1928, lorsque l'entreprise détenait les droits de fabrication pour la mitrailleuse Browning au Royaumej-Uni; ces mitrailleuses ont été vendues à divers pays, y compris la Suède, la Hollande, la Roumanie, la Finlande, et la Norvège, en divers calibres. - caractéristiques : disposition et fonctionnement Browning standard; fini bleui; chemise d'eau de grand diamètre; dispositifs de visée de type "à échelle", ouverts et réglables; couvercle supérieur articulé; alimentation par la gauche; poignée-pistolet et détente montées sur le plateau d'appui; ces mitrailleuses étaient conçues pour être tirées à partir d'un grand affût trépied, souvent avec un siège de tireur sur la patte arrière.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- d'autres calibres sont disponibles sur commande.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117626
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117626 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL OF 1917" figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1917 à 1919. - fabriqué à 68 389 exemplaires. - 43 000 exemplaires ont été expédiés en Europe avant la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. - arme fabriquée par Westinghouse, Remington et Colt. - mitrailleuse refroidie par eau, fonctionnant par recul et normalement montée sur trépied et alimentée par bande depuis le côté gauche. - en 1936, l'arsenal de Rock Island a lancé un programme de modification visant à améliorer la mitrailleuse "M1917". L'arme résultante fut désignée "M1917A1".
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "U.S. CAL. 30" figure sur la plaque latérale droite.
Coups	- alimentation par bande.
Autres marquages	- inscriptions relevées sur la plaque latérale droite : NO.(numéro de série) U.S. INSP. (initiales de l'inspecteur) BROWNING MACHINE GUN U.S. CAL. 30 MODEL OF 1917 MANFD. (nom et adresse du fabricant) PATENTS APPLIED FOR

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117690	Browning Machine Gun	M1917	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
119312	Ohio Ordnance Works	Browning M1928 Colt	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique
119319	Browning Machine Gun	M1928 Model 37 Colt Automatic Machine Gun Argentinian Contract	Colt	Mitrailleuse	Automatique
119320	Browning Machine Gun	M1928 Model 37 Colt Automatic Machine Gun Argentinian Contract	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1917

1917 Browning MG

M 1917

M-1917

Model of 1917

US Cal 30 Model of 1917

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117690
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117690 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MODEL OF 1917" figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1917 à 1919.
- fabriqué à 68 389 exemplaires.
- 43 000 exemplaires ont été expédiés en Europe avant la fin de la Première Guerre mondiale en 1918.
- arme fabriquée par Westinghouse, Remington et Colt.
- mitrailleuse refroidie par eau, fonctionnant par recul et normalement montée sur trépied et alimentée par bande depuis le côté gauche.
- en 1936, l'arsenal de Rock Island a lancé un programme de modification visant à améliorer la mitrailleuse "M1917". L'arme résultante fut désignée "M1917A1".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "U.S. CAL. 30" figure sur la plaque latérale droite.

Coups

- alimentation par bande.

Autres marquages

- inscriptions relevées sur la plaque latérale droite :
NO.(numéro de série) U.S. INSP. (initiales de l'inspecteur)
BROWNING MACHINE GUN
U.S. CAL. 30 MODEL OF 1917
MANFD. (nom et adresse du fabricant)
PATENTS APPLIED FOR

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117626	Browning Machine Gun	M1917	Colt	Mitrailleuse	Automatique
119319	Browning Machine Gun	M1928 Model 37 Colt Automatic Machine Gun Argentinian Contract	Colt	Mitrailleuse	Automatique
119320	Browning Machine Gun	M1928 Model 37 Colt Automatic Machine Gun Argentinian Contract	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1917

1917 Browning MG

M 1917

M-1917

Model of 1917

US Cal 30 Model of 1917

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117688
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917
Fabricant:	New England Westinghouse
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117688 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL OF 1917" figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1917 à 1919. - fabriqué à 68 389 exemplaires. - 43 000 exemplaires ont été expédiés en Europe avant la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. - arme fabriquée par Westinghouse, Remington et Colt. - mitrailleuse refroidie par eau, fonctionnant par recul et normalement montée sur trépied et alimentée par bande depuis le côté gauche. - en 1936, l'arsenal de Rock Island a lancé un programme de modification visant à améliorer la mitrailleuse "M1917". L'arme résultante fut désignée "M1917A1".
Fabricant	- l'inscription "MANFD BY N.E. WESTINGHOUSE CO." figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "U.S. CAL. 30" figure sur la plaque latérale droite.
Coups	- alimentation par bande.
Autres marquages	- inscriptions relevées sur la plaque latérale droite : NO.(numéro de série) U.S. INSP. (initiales de l'inspecteur) BROWNING MACHINE GUN U.S. CAL. 30 MODEL OF 1917 MANFD. N.E. WESTINGHOUSE CO. PATENTS APPLIED FOR

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117620	Browning Machine Gun	M1917	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1917

1917 Browning MG

M 1917

M-1917

Model of 1917

US Cal 30 Model of 1917

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117620
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917
Fabricant:	New England Westinghouse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117620 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL OF 1917" figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1917 à 1919. - fabriqué à 68 389 exemplaires. - 43 000 exemplaires ont été expédiés en Europe avant la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. - arme fabriquée par Westinghouse, Remington et Colt. - mitrailleuse refroidie par eau, fonctionnant par recul et normalement montée sur trépied et alimentée par bande depuis le côté gauche. - en 1936, l'arsenal de Rock Island a lancé un programme de modification visant à améliorer la mitrailleuse "M1917". L'arme résultante fut désignée "M1917A1".
Fabricant	- l'inscription "MANFD BY N.E. WESTINGHOUSE CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "U.S. CAL. 30" figure sur la plaque latérale droite.
Coups	- alimentation par bande.
Autres marquages	- inscriptions relevées sur la plaque latérale droite : NO.(numéro de série) U.S. INSP. (initiales de l'inspecteur) BROWNING MACHINE GUN U.S. CAL. 30 MODEL OF 1917 MANFD. N.E. WESTINGHOUSE CO. PATENTS APPLIED FOR

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117688	Browning Machine Gun	M1917	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1917

1917 Browning MG

M 1917

M-1917

Model of 1917

US Cal 30 Model of 1917

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117627
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117627 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL OF 1917" sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1917 à 1919. - fabriqué à 68 389 exemplaires. - 43 000 exemplaires ont été expédiés en Europe avant la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. - arme fabriquée par Westinghouse, Remington et Colt. - mitrailleuse refroidie par eau, fonctionnant par recul et normalement montée sur trépied et alimentée par bande depuis le côté gauche. - en 1936, l'arsenal de Rock Island a lancé un programme de modification visant à améliorer la mitrailleuse "M1917". L'arme résultante fut désignée "M1917A1".
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la plaque latériale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "U.S. CAL. 30" figure sur la plaque latérale droite.
Coups	- alimentation par bande.
Autres marquages	- inscriptions relevées sur la plaque latérale droite : NO.(numéro de série) U.S. INSP. (initiales de l'inspecteur) BROWNING MACHINE GUN U.S. CAL. 30 MODEL OF 1917 MANFD. (nom et adresse du fabricant) PATENTS APPLIED FOR

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117689	Browning Machine Gun	M1917	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1917

1917 Browning MG

M 1917

M-1917

Model of 1917

US Cal 30 Model of 1917

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117689
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917
Fabricant:	Remington
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117689 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL OF 1917" figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1917 à 1919. - fabriqué à 68 389 exemplaires. - 43 000 exemplaires ont été expédiés en Europe avant la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. - arme fabriquée par Westinghouse, Remington et Colt. - mitrailleuse refroidie par eau, fonctionnant par recul et normalement montée sur trépied et alimentée par bande depuis le côté gauche. - en 1936, l'arsenal de Rock Island a lancé un programme de modification visant à améliorer la mitrailleuse "M1917". L'arme résultante fut désignée "M1917A1".
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "U.S. CAL. 30" figure sur la plaque latérale droite.
Coups	- alimentation par bande.
Autres marquages	- inscriptions relevées sur la plaque latérale droite : NO.(numéro de série) U.S. INSP. (initiales de l'inspecteur) BROWNING MACHINE GUN U.S. CAL. 30 MODEL OF 1917 MANFD. (nom et adresse du fabricant) PATENTS APPLIED FOR

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117627	Browning Machine Gun	M1917	Remington	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1917

1917 Browning MG

M 1917

M-1917

Model of 1917

US Cal 30 Model of 1917

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145427
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917 Chinese Type

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917 Chinese Type
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Gongxian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145427 - 1	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une copie non autorisée de la mitrailleuse Browning M1919, comme elle était fabriquée à l'origine par Colt.
Modèle	- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une copie non autorisée de la mitrailleuse Browning refroidie par eau, produite à partir de l'exemplaire commercial qui a été saisi et mesuré par les autorités chinoises après qu'un représentant de Colt ait été détenu en Chine en 1920; les dessins de ces mesures ont été achevés le 10e jour du 10e mois de la 10e année de la République de Chine, d'où l'appellation Triple Ten Type (type triple dix) pour cette mitrailleuse. Ces mitrailleuses ont été fabriquées dans divers arsenaux nationalistes chinois durant la guerre sino-japonaise, la Seconde Guerre mondiale, et la révolution communiste chinoise. - caractéristiques : disposition et fonctionnement de type Browning 1917 standard; chemise d'eau de grand diamètre; dispositifs de visée simplifiés, ouverts et réglables; alimentation par la gauche; couvercle supérieur articulé; levier de sûreté basculant situé sur le côté arrière droit du boîtier de culasse; poignée-pistolet et détente sur le plateau d'appui.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu avec un logo composé de deux losanges qui s'entrecroisent; il s'agissait du logo de l'arsenal nationaliste chinois 11.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10-10-10 Machine Gun

Browning Machine Gun Copy

Browning Type 24

Chinese Browning Machine Gun Copy

Triple Ten Machine Gun

Triple Tenth Machine Gun

Type 24 Browning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145428
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917 Chinese Type

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917 Chinese Type
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Hanyang
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145428 - 1	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une copie non autorisée de la mitrailleuse Browning M1919, comme elle était fabriquée à l'origine par Colt.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une copie non autorisée de la mitrailleuse Browning refroidie par eau, produite à partir de l'exemplaire commercial qui a été saisi et mesuré par les autorités chinoises après qu'un représentant de Colt ait été détenu en Chine en 1920; les dessins de ces mesures ont été achevés le 10e jour du 10e mois de la 10e année de la République de Chine, d'où l'appellation Triple Ten Type (type triple dix) pour cette mitrailleuse. Ces mitrailleuses ont été fabriquées dans divers arsenaux nationalistes chinois durant la guerre sino-japonaise, la Seconde Guerre mondiale, et la révolution communiste chinoise. - caractéristiques : disposition et fonctionnement de type Browning 1917 standard; chemise d'eau de grand diamètre; dispositifs de visée simplifiés, ouverts et réglables; alimentation par la gauche; couvercle supérieur articulé; levier de sûreté basculant situé sur le côté arrière droit du boîtier de culasse; poignée-pistolet et détente sur le plateau d'appui.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu avec un logo composé d'un pentacle; il s'agissait du logo de l'arsenal nationaliste chinois 1, à Hanyang.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10-10-10 Machine Gun

Browning Machine Gun Copy

Browning Type 24

Chinese Browning Machine Gun Copy

Triple Ten Machine Gun

Triple Tenth Machine Gun

Type 24 Browning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95315
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917 Marlin Aircraft Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917 Marlin Aircraft Machine Gun
Fabricant:	Marlin Rockwell Corporation
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95315 - 1	30-06 SPRG	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée de 1916 à 1918. - les inscriptions "MARLIN AIRCRAFT MACHINE GUN" et "MODEL OF 1917" sur deux lignes peuvent figurer sur le mécanisme de synchronisation. - le modèle 1918 a un plus gros piston à gaz et le trou du régulateur de gaz est plus petit; il y a aussi trois trous de 1/16 po dans le tube régulateur de gaz. Un mécanisme empêchant les enrayages, composé d'un petit élément d'acier fixé au levier à cliquet rend impossible la double alimentation. Dans le côté droit du logement du mécanisme de verrouillage était percé un trou dans lequel une clavette, appelée came de fonctionnement était insérée. En tournant, cette clavette relevait la détente, ce qui permettait à l'arme de fonctionner en mode automatique sans intervention du mécanisme de synchronisation. - le modèle 1917 fonctionne en mode automatique seulement tandis que le modèle 1918 permet le tir automatique et le tir au coup par coup. - les principales différences entre le modèle 1917 et le modèle 1918 sont que le modèle 1917 a un canon à âme lisse et est dépourvu de poignée de transport tandis que le modèle 1918 a un canon nervuré et une poignée de transport.
Fabricant	- l'inscription "MARLIN ROCKWELL CORP. NEW HAVEN CONN. USA", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Marlin Rockwell Corporation" de New Haven, Connecticut, É.-U. fut active de 1915 à 1921.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL. 30
Coups	- bande à maillons détachables ou bande de toile.
Autres marquages	- année de fabrication et initiales de l'officier chargé de l'inspection habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- conçue comme mitrailleuse pour avions, elle fut aussi installée sur des chars. - version améliorée des mitrailleuses Colt M1895 et Colt 1914. - la mitrailleuse Marlin 1917 a un canon lisse, mais pas de poignée de transport et elle ne fonctionne qu'en mode automatique. - la mitrailleuse Marlin 1918 a un canon nervuré et une poignée de transport; elle permet le tir semi-automatique et le tir automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1917

1917 Aircraft

1917 Marlin Aircraft Machine Gun

1917 Tank Machine Gun

M1917

M1917 Aircraft

Marlin 1917

Marlin Aircraft Machine Gun Model of 1917

Model of 1917

Model of 1917 Marlin Aircraft Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26662
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917 Marlin Aircraft Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917 Marlin Aircraft Machine Gun
Fabricant:	Marlin Rockwell Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26662 - 1	30-06 SPRG	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée de 1916 à 1918. - les inscriptions "MARLIN AIRCRAFT MACHINE GUN" et "MODEL OF 1917" sur deux lignes peuvent figurer sur le mécanisme de synchronisation. - le modèle 1918 a un plus gros piston à gaz et le trou du régulateur de gaz est plus petit; il y a aussi trois trous de 1/16 po dans le tube régulateur de gaz. Un mécanisme empêchant les enrayages, composé d'un petit élément d'acier fixé au levier à cliquet rend impossible la double alimentation. Dans le côté droit du logement du mécanisme de verrouillage était percé un trou dans lequel une clavette, appelée came de fonctionnement était insérée. En tournant, cette clavette relevait la détente, ce qui permettait à l'arme de fonctionner en mode automatique sans intervention du mécanisme de synchronisation. - le modèle 1917 fonctionne en mode automatique seulement tandis que le modèle 1918 permet le tir automatique et le tir au coup par coup. - les principales différences entre le modèle 1917 et le modèle 1918 sont que le modèle 1917 a un canon lisse et est dépourvu de poignée de transport tandis que le modèle 1918 a un canon nervuré et une poignée de transport.
Fabricant	- l'inscription "MARLIN ROCKWELL CORP. NEW HAVEN CONN. USA", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Marlin Rockwell Corporation" de New Haven, Connecticut, É.-U. fut active de 1915 à 1921.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL. 30"
Coups	- bandes à maillons métalliques amovibles ou bandes de toile.
Autres marquages	- année de fabrication et initiales de l'inspecteur habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- arme conçue pour les aéronefs, mais qui fut aussi installée à bord de chars. - version améliorée des mitrailleuses Colt M1895 et Colt 1914. - la mitrailleuse Marlin 1917 a un canon lisse, mais pas de poignée de tir, et elle ne fonctionne qu'en mode automatique. - la mitrailleuse Marlin 1918 a un canon nervuré, une poignée de tir et fonctionne en mode automatique et en mode semi-automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1917

1917 Aircraft

1917 Marlin Aircraft Machine Gun

1917 Tank Machine Gun

M1917

M1917 Aircraft

Marlin 1917

Marlin Aircraft Machine Gun Model of 1917

Model of 1917

Model of 1917 Marlin Aircraft Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145517
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917 Swedish M14-29

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917 Swedish M14-29
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145517 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145517 - 2	8X63 SWEDISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de la mitrailleuse lourde refroidie par eau de Browning (en configuration M1917/commerciale Colt 1919) adoptée par la Suède en 1929 comme remplacement pour leur mitrailleuse lourde m/14 Schwarzlose; cette désignation fait référence à la combinaison de l'affût trépied m/14 et de la mitrailleuse m/29, utilisée par les forces armées suédoises. - caractéristiques : disposition et fonctionnement Browning M1917A1 typiques; fini bleui; amplificateur de recul/fouloir complexe; chemise d'eau de grand diamètre; dispositifs de visée de type lunette de tir, ouverts et réglables; couvercle supérieur articulé; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; prise de bêche double avec ensemble de la détente au pouce entourant le tube amortisseur.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning m/14-29

Ksp m/14-29

Kulspruta m/14-29

Swedish Browning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145365
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917 Wz30

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917 Wz30
Fabricant:	Polish State Arsenal, Warsaw
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145365 - 1	8MM MAUSER	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Wz.30" figure sur l'arme à feu. - le modèle "Wz.30" est une copie de la mitrailleuse Browning modèle M1917 refroidie par eau, fabriquée par la Pologne pour l'infanterie et le blindé. - la mitrailleuse "Wz.30" a été adoptée et mise en service après que la conception de Browning ait réussi plusieurs épreuves en Pologne, et que l'on découvre que la conception n'était pas brevetée conformément à la loi polonaise; par la suite, la Pologne a produit plusieurs copies non autorisées du modèle de base de Browning pour sa propre utilisation. - caractéristiques : disposition Browning standard; fini bleui; long cache-flamme conique; chemise d'eau (les premiers exemplaires avec embout en laiton); couvercle supérieur articulé; dispositifs de visée de type lunette de tir, ouverts et réglables (plutôt que des dispositifs de visée réglables de type "évidé" des modèles Browning américains) et poignée-pistolet et détente sur le plateau d'appui.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ciezki Karabin Maszynowy wz.30

Ckm Wz.30

Wz.30

Wz1930

Wz30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28575
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	AC Spark Plug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28575 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "A C SPARK PLUG DIVISION-GENERAL MOTORS" et "FLINT, MICHIGAN - U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28551
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	AC Spark Plug
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28551 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "A C SPARK PLUG DIVISION-GENERAL MOTORS" et "FLINT, MICHIGAN - U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28587
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	Buffalo Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28587 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MANF'D. BY BUFFALO ARMS CORP." et "BUFFALO, NEW YORK, U.S.A." figurent généralement sur deux lignes sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28563
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	Buffalo Arms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28563 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MANF'D. BY BUFFALO ARMS CORP." et "BUFFALO, NEW YORK, U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28569
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28569 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement munie d'un trépied.
- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme à refroidissement par eau pouvant être installée sur un trépied au sol (pour l'infanterie), mais pouvant aussi être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de cette arme autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
119312	Ohio Ordnance Works	Browning M1928 Colt	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28545
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28545 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement munie d'un trépied.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme à refroidissement par eau pouvant être installée sur un trépied au sol (pour l'infanterie), mais pouvant aussi être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de cette arme autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
119312	Ohio Ordnance Works	Browning M1928 Colt	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28589
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	Frigidaire
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28589 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "FRIGIDAIRE DIV. GENERAL MOTORS CORP" et "DAYTON", l'une au-dessus de l'autre, et l'inscription "OHIO", figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28565
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	Frigidaire
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28565 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "FRIGIDAIRE DIV. GENERAL MOTORS CORP" et "DAYTON", l'une au-dessus de l'autre, et "OHIO" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28571
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28571 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "THE HIGH STANDARD MFG. CO." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul. - tir automatique rendu impossible.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28547
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28547 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "THE HIGH STANDARD MFG. CO." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28553
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	Kelsey Hayes Wheel Company
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28553 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "KELSEY HAYES WHEEL CO." et PLYMOUTH MICHIGAN" ou "MANUFACTURED BY", "KELSEY-HAYES WHEEL" et "DIV. OF GENERAL MOTORS" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28577
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	Kelsey Hayes Wheel Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28577 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "KELSEY HAYES WHEEL CO." et PLYMOUTH MICHIGAN" ou "MANUFACTURED BY", "KELSEY-HAYES WHEEL" et "DIV. OF GENERAL MOTORS" figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28581
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	New England Westinghouse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28581 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28557
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	New England Westinghouse
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28557 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28583
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28583 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28559
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	Remington
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28559 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28549
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28549 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
95257	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
95258	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28573
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28573 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
95257	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
95258	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25287
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25287 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie à l'eau, normalement utilisée sur trépied.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25294
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25294 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refoidie à l'eau, normalement utilisé sur trépied.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28585
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28585 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "UTICA, N.Y., U.S.A.", l'une au-dessus de l'autre, figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28561	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28561
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1917A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1917A1
Fabricant:	Savage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28561 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse refroidie par eau et normalement montée sur trépied.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "UTICA, N.Y., U.S.A.", l'un au-dessus de l'autre, figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- la mitrailleuse M1917-A1 est une arme refroidie par eau conçue pour être utilisée par l'infanterie, auquel cas elle est normalement montée sur trépied, ou pour être installée sur un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la mitrailleuse M1917-A1 autorise une cadence de tir d'environ 450 à 600 coups par minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25287	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25294	Browning Machine Gun	M1917A1	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28545	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28547	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28551	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28553	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28557	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28559	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28563	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28565	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28569	Browning Machine Gun	M1917A1	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28571	Browning Machine Gun	M1917A1	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28575	Browning Machine Gun	M1917A1	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28577	Browning Machine Gun	M1917A1	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28581	Browning Machine Gun	M1917A1	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28583	Browning Machine Gun	M1917A1	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28585	Browning Machine Gun	M1917A1	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28587	Browning Machine Gun	M1917A1	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28589	Browning Machine Gun	M1917A1	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BMG M1917-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BMG M1917A1

Browning Machine Gun M1917-A1

Browning Machine Gun M1917A1

M1917-A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95317
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1918

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1918
Fabricant:	Marlin Rockwell Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95317 - 1	30-06 SPRG	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING AIRCRAFT MACHINE GUN" et "U.S. CAL. .30 MODEL OF 1918" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fabriqué en 1918.
- poignée d'armement en "L" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, mécanisme d'emprunt de gaz sous le canon, tir semi-automatique et automatique, canon nervuré.
- les principales diférences entre les modèles 1917 et 1918 sont que le modèle 1917 a un canon lisse, n'a pas de poignée et ne permet que le tir automatique tandis que le modèle 1918 a un canon avec ailettes de refroidissement, une poignée et autorise le tir automatique et le tir semi-automatique.

Fabricant

- l'inscription "M'F'D. BY MARLIN-ROCKWELL CORP." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Marlin Rockwell Corporation" de New Haven, Connecticut, É.-U. fut active de 1915 à 1921.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- possibilité de tir automatique et de tir semi-automatique.

Calibre

- the calibre designation is marked on the top of the receiver/frame as "CAL. 30"

Coups

- bande à maillons détachables ou bande de toile.

Autres marquages

- année de fabrication et initiales de l'officier chargé de l'inspection habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- conçue comme mitrailleuse pour avions, elle fut aussi installée sur des chars.
- le modèle 1918 est une version améliorée de la mitrailleuse Marlin 1917 qui est elle-même une version améliorée des mitrailleuses Colt M1895 et 1914.
- la mitrailleuse Marlin 1917 a un canon lisse, mais pas de poignée de transport.
- la mitrailleuse Marlin 1918 a un canon nervuré et une poignée de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1918

1918 Tank Machine Gun

M 1918

Marlin 1918

Marlin M1918

Model of 1918

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95316
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1918

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1918
Fabricant:	Marlin Rockwell Corporation
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95316 - 1	30-06 SPRG	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- les inscriptions "BROWNING AIRCRAFT MACHINE GUN" et "U.S. CAL. .30 MODEL OF 1918" sur deux lignes peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - fabriqué en 1918. - poignée d'armement en "L" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, mécanisme d'emprunt de gaz sous le canon, tir semi-automatique et automatique, canon nervuré. - les principales diférences entre les modèles 1917 et 1918 sont que le modèle 1917 a un canon lisse, n'a pas de poignée et ne permet que le tir automatique tandis que le modèle 1918 a un canon avec ailettes de refroidissement, une poignée et autorise le tir automatique et le tir semi-automatique.
Fabricant	- l'inscription "M'F'D. BY MARLIN-ROCKWELL CORP." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société "Marlin Rockwell Corporation" de New Haven, Connecticut, É.-U. fut active de 1915 à 1921.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL. 30
Coups	- bande à maillons détachables ou bande de toile.
Autres marquages	- année de fabrication et initiales de l'officier chargé de l'inspection habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- conçue comme mitrailleuse pour avions, elle fut aussi installée sur des chars.
- le modèle 1918 est une version améliorée de la mitrailleuse Marlin 1917 qui est elle-même une version améliorée des mitrailleuses Colt M1895 et 1914.
- la mitrailleuse Marlin 1917 a un canon lisse, mais pas de poignée de transport.
- la mitrailleuse Marlin 1918 a un canon nervuré et une poignée de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1918

1918 Aircraft

1918 Tank Machine Gun

M1918 Aircraft

Marlin 1918

Marlin M1918

Model of 1918

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126507
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1918 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1918 Aircraft
Fabricant:	Marlin Rockwell Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126507 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "BROWNING AIRCRAFT MACHINE GUN" et "U.S. CAL. 30 MODEL OF 1918" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur la plaque latérale. - modèle fabriqué vers 1918. - la production totale, soit environ 5 000 unités, a été réalisée par New England Westinghouse et Marlin-Rockwell. - caractéristiques : canon léger; manchon de canon perforé et évidé avec amplificateur de recul; culasse en alliage aéronautique allégé; pas de poignée-pistolet; moteur de détente/synchroniseur situé sur la plaque latérale gauche. - le modèle M1918 Aircraft a été mis à niveau en configuration M1918A1 vers 1920-1921 par la Springfield Armory. - la configuration M1918A1 a été rebaptisée M1919 Aircraft lorsqu'elle a été fabriquée en tant qu'arme nouvelle.
Fabricant	- l'inscription "MF'D BY MARLIN-ROCKWELL CORP." a été relevée sur la plaque latérale. - la société "Marlin Rockwell Corporation" de New Haven, au Connecticut (É.-U.), a été en activité de 1915 à 1921.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- la plage des numéros de série s'étend de 59 701 à 1 000 000. - le numéro de série figure sur la plaque latérale. - les numéros de série relevés étaient constitués de cinq ou six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "U.S. CAL. 30" figure sur la plaque latérale.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.
Remarques	- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles : a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 : - la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite). b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 : - la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche. c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 : - la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche. d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 : - la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1918

1918 Aircraft Machine Gun

1918 Browning Aircraft Machine Gun

Browning Aircraft Machine Gun M 1918

Browning Aircraft Machine Gun Model of 1918

M 1918

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1918

M1918 Browning Aircraft Machine Gun

M1918 M1

M1918M1

Model of 1918

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126508
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1918 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1918 Aircraft
Fabricant:	New England Westinghouse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126508 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "BROWNING AIRCRAFT MACHINE GUN" et "U.S. CAL. 30 MODEL OF 1919" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur la plaque latérale. - modèle fabriqué vers 1918. - la production totale, soit environ 5 000 unités, a été réalisée par New England Westinghouse et Marlin-Rockwell. - caractéristiques : canon léger; manchon de canon perforé et évidé avec amplificateur de recul; culasse en alliage aéronautique allégé; pas de poignée-pistolet; moteur de détente/synchroniseur situé sur la plaque latérale gauche. - le modèle M1918 Aircraft a été mis à niveau en configuration M1918A1 vers 1920-1921 par la Springfield Armory. - la configuration M1918A1 a été rebaptisée M1919 Aircraft lorsqu'elle a été fabriquée en tant qu'arme nouvelle.
Fabricant	- l'inscription "MF'D BY N. E. WESTINGHOUSE CO." a été relevée sur la plaque latérale.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- la plage des numéros de série s'étend de 59 701 à 1 000 000. - le numéro de série figure sur la plaque latérale. - les numéros de série relevés étaient constitués de cinq ou six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "U.S. CAL. 30" figure sur la plaque latérale.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.
Remarques	- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles : a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 : - la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite). b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 : - la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche. c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 : - la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche. d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 : - la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1918

1918 Aircraft Machine Gun

1918 Browning Aircraft Machine Gun

Browning Aircraft Machine Gun M 1918

Browning Aircraft Machine Gun Model of 1918

M 1918

M1918

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1918 Browning Aircraft Machine Gun

M1918 M1

M1918M1

Model of 1918

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145434
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919
Fabricant:	Armstrong & Whitworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145434 - 1	303 BRITISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version de la mitrailleuse Browning fabriquée au Royaume-Uni par Vickers-Armstrong durant la période de 1928 à 1932 (lorsqu'ils détenaient les droits d'accorder des licences de la conception Browning en Europe) pour l'utilisation au pays et les ventes à l'étranger, et produite en versions fixe et souple, de même que montée sur aéronef et sur affût terrestre. - caractéristiques : disposition Browning standard; fini bleui; enveloppe de canon ventilée à l'aide de fentes ou d'orifices; couvercle supérieur articulé; alimentation par la gauche ou la droite; et, selon que l'arme à feu en question était installée en version fixe ou souple, elle peut être sans dispositif de visée, avoir des dispositifs de visée de type "à échelle", ouverts et réglables, ou des dispositifs de visée d'aéronef; prise de bêche simple ou double, ou commandes de tir par solénoïde/pneumatiques.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu; la société Armstrong & Whitworth détenait les droits de fabrication pour les mitrailleuses Browning au Royaume-Uni entre 1924 et 1928.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec le préfixe "MG".
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145512
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145512 - 1	7.65X53 MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom de modèle figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version de la mitrailleuse refroidie par eau commerciale M1919 de Colt, produite par Fabrique Nationale de Belgique après que la société FN soit devenue le concessionnaire pour la vente des mitrailleuses Browning en Europe; ces mitrailleuses ont été adoptées par l'armée belge. - caractéristiques : disposition et fonctionnement Browning M1917A1 typiques; chemise d'eau de grand diamètre; dispositifs de visée de type "à échelle", ouverts et réglables; couvercle supérieur articulé; poignée-pistolet simple avec détente sur le plateau d'appui.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian M1917A1

M1917A1 Belgian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126506
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919 Browning Aircraft Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919 Browning Aircraft Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126506 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "BROWNING AIRCRAFT MACHINE GUN" et "U.S. CAL. 30 MODEL OF 1919" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur la plaque latérale. - modèle fabriqué entre 1923 et 1927. - environ 925 unités ont été fabriquées. - caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé.
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY" et "COLT'S PFA MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur la plaque latérale.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur la plaque latérale. - les numéros de série relevés étaient constitués du préfixe "A30", suivi d'un nombre pouvant contenir jusqu'à trois chiffres (p. ex. "A30-933").
Calibre	- l'inscription "U.S. CAL. 30" figure sur la plaque latérale.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.
Remarques	- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles : a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 : - la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite). b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 : - la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche. c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 : - la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche. d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 : - la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1919

1919 Aircraft Machine Gun

1919 Browning Aircraft Machine Gun

Browning Aircraft Machine Gun M 1919

M 1919

M1919

M1919 Aircraft

M1919 Aircraft Machine Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145487
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919 Browning Aircraft Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919 Browning Aircraft Machine Gun
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145487 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "BROWNING AIRCRAFT MACHINE GUN" et "U.S. CAL. 30 MODEL OF 1919" figurent sur deux lignes sur l'arme à feu. - arme à feu fabriquée entre 1923 et 1927. - caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé. - il s'agit d'une version à alimentation ambidextre d'une mitrailleuse d'avion Browning M1919, fabriquée par Springfield Armory au milieu des années 1920; elle pouvait être assemblée pour être utilisée sur des supports fixes ou souples. - caractéristiques : disposition et fonctionnement Browning standard; fini bleui; enveloppe de canon ventilée; couvercle supérieur articulé; logement d'amortisseur vertical sur le plateau d'appui.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145482
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919 Colt Automatic Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919 Colt Automatic Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145482 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux É.-U.
- Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom de modèle figure sur l'arme à feu. - il s'agit de la première version commerciale lancée après la Première Guerre mondiale de la mitrailleuse M1917 refroidie par eau de Colt, comme vendue à de nombreux acheteurs partout au monde. Colt a produit ses modèles M1919 en version refroidie par eau et par air (la version M1919 refroidie par air est désignée "1919 Aircraft"), et ces mitrailleuses étaient produites en n'importe quel calibre adéquat de cartouche de carabine que le client demandait. - l'inscription "Colt Automatic Machine Gun Model 1919 - Cal. (various) Browning Pat. Feb. 4 - 1919 Colt's Pat. Fire Arms Mfg. Co. Hartford, Conn. U.S.A." figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : disposition et fonctionnement Browning standard; fini bleui; chemise d'eau lisse de grand diamètre; dispositifs de visée de type "à échelle", ouverts et réglables; boîtier de culasse rectangulaire avec couvercle supérieur articulé; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; poignée-pistolet avec détente sur le plateau d'appui. - en 1924, cette version particulière (mitrailleuse lourde de calibre carabine, refroidie par eau) a été renommée "M1924 Colt Automatic Machine Gun".
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- d'autres calibres étaient disponibles sur commande.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1919

1919 Colt Commercial Browning

Browning Water-Cooled Machine Gun

Colt 1919 Commercial Browning

M1917-type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126501
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919 Tank

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919 Tank
Fabricant:	New England Westinghouse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126501 - 1	30-06 SPRG	N/D	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "BROWNING TANK MACHINE GUN" et "U.S. CAL. 30 MODEL OF 1919" ont été relevées sur la plaque latérale. - modèle fabriqué en 1919. - environ 1 800 unités ont été fabriquées. - caractéristiques : canon lourd court; manchon de canon perforé. - le modèle M1919 Tank était appelé M1919A1 lorsqu'il était muni d'une lunette de tir et de supports de guidon et de hausse.
Fabricant	- l'inscription "MFD. BY N.E. WESTINGHOUSE CO." a été relevée sur la plaque latérale.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur la plaque latérale. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- l'inscription "U.S. CAL. 30" a été relevée sur la plaque latérale.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.
Remarques	- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles : a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 : - la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite). b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 : - la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche. c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 : - la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche. d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 : - la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1919

1919 Browning Tank Machine Gun

Browning Aircraft Machine Gun Model of 1919

M 1919

M1919

M1919 Tank Machine Gun

M1919A1

Model of 1919

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145239
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919 Wz33

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919 Wz33
Fabricant:	Polish State Arsenal, Warsaw
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145239 - 1	8MM MAUSER	N/D	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Wz.33" figure sur l'arme à feu. - le modèle "Wz.33" est une version améliorée de la mitrailleuse Browning de modèle M1919 refroidie par air, fabriquée par la Pologne et utilisée dans un certain nombre d'avions polonais avant la Seconde Guerre mondiale. - cette mitrailleuse a été conçue principalement en tant que mitrailleuse fixe tirant vers l'avant, compatible avec des affûts synchronisés ou non synchronisés. - caractéristiques : disposition Browning standard; fini bleui; cache-flamme conique; enveloppe de canon avec fentes de ventilation; couvercle supérieur articulé; tube amortisseur de recul sur le plateau d'appui. - cette mitrailleuse a été remplacée plus tard par le modèle Wz36, également de Browning.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Karabin Maszynowy wz.33

Wz 1933

Wz.33

Wz33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145238
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919 Wz36

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919 Wz36
Fabricant:	Polish State Arsenal, Warsaw
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145238 - 1	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Wz.36" figure sur l'arme à feu. - le modèle "Wz.36" est une version améliorée de la mitrailleuse Browning de modèle M1919 refroidie par air, fabriquée par la Pologne et utilisée dans un certain nombre d'avions polonais avant la Seconde Guerre mondiale. Il s'inspire du modèle des premiers Wz33. - cette mitrailleuse a été conçue principalement en tant que mitrailleuse fixe tirant vers l'avant, compatible avec des affûts synchronisés ou non synchronisés. - caractéristiques : disposition Browning standard; fini bleui; cache-flamme conique; enveloppe de canon avec fentes de ventilation; couvercle supérieur articulé; tube amortisseur de recul sur le plateau d'appui.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Karabin Lotniczy Uniwersalny wz.36

Karabin Maszynowy wz.36

Wz 1936

Wz.36

Wz36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17257
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4
Fabricant:	Border Cities Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17257 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17257 - 2	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée dans les années 1930 et 1940.
- l'inscription "M1919A4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle M1919A4 est une mitrailleuse polyvalente refroidie à l'air et à alimentation par bande-chargeur.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration polyvalente pour une utilisation par l'infanterie et est normalement utilisée avec un bipied ou un trépied.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration fixe pour une utilisation depuis un véhicule de combat blindé.
- le mécanisme de la mitrailleuse M1919A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation de la mitrailleuse M1919A4 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche.
- caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire.
- la longueur totale de l'arme est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 14 kg (31 lb).

Fabricant

- l'inscription "BORDER CITIES IND. LTD." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Border Cities Industries Limited a produit environ 40 000 mitrailleuses Browning durant la Deuxième Guerre mondiale.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz (amplificateur de recul à la bouche et palier de canon).

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un seul chiffre, de la lettre "W" et de quatre chiffres.

Calibre

- la mitrailleuse Browning M1919A4 a été à l'origine fabriquée en calibre 30-06 SPRG.
- ces armes ont parfois été converties par le pays qui les utilisait dans le calibre de son choix.
- certains de ces calibres étaient notamment les suivants : 8MM MAUSER, 7.62 mm OTAN et 6.5 X 55MM MAUSER.

Coups

- alimentation par bande chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 -1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17258	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54457	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54579	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54581	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54582	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54584	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54585	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54586	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54587	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54588	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
136722	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Automatique
143381	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Désautomatisé
143390	Browning Machine Gun	M1919A4 Israeli Reworked	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1919-A4

1919A4

BMG M1919-A4

BMG M1919A4

BMG Model 1919-A4

BMG Model 1919A4

Browning Machine Gun M1919 A4

Browning Machine Gun M1919-A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17258
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4
Fabricant:	Border Cities Industries
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17258 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17258 - 2	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée dans les années 1930 et 1940.
- l'inscription "M1919A4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle M1919A4 est une mitrailleuse polyvalente refroidie à l'air et à alimentation par bande-chargeur.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration polyvalente pour une utilisation par l'infanterie et est normalement utilisée avec un bipied ou un trépied.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration fixe pour une utilisation depuis un véhicule de combat blindé.
- le mécanisme de la mitrailleuse M1919A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation de la mitrailleuse M1919A4 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche.
- caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire.
- la longueur totale de l'arme est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 14 kg (31 lb).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.
- Border City Industries était une entreprise canadienne établie à Hamilton et qui a fabriqué environ 40,000 mitrailleuses Browning pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un seul chiffre, de la lettre "W" et de quatre chiffres.

Calibre

- la mitrailleuse Browning M1919A4 a été à l'origine fabriquée en calibre 30-06 SPRG.
- ces armes ont parfois été converties par le pays qui les utilisait dans le calibre de son choix.
- certains de ces calibres étaient notamment les suivants : 8MM MAUSER, 7.62 mm OTAN et 6.5 X 55MM MAUSER.

Coups

- alimentation par bande chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17257	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54457	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54585	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54586	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54588	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
71001	Browning Machine Gun	M1919A4	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
71003	Browning Machine Gun	M1919A4	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
136722	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Automatique
143381	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Désautomatisé
143390	Browning Machine Gun	M1919A4 Israeli Reworked	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1919-A4

1919A4

BMG M1919-A4

BMG M1919A4

BMG Model 1919-A4

BMG Model 1919A4

Browning Machine Gun M1919-A4

Browning Machine Gun M1919A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91195
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4
Fabricant:	Buffalo Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91195 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91195 - 2	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme à feu fabriquée dans les années 1930 et 1940.
- l'inscription "M1919A4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle M1919A4 est une mitrailleuse polyvalente refroidie par air et à alimentation par bande-chargeur.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration polyvalente pour une utilisation par l'infanterie et est normalement utilisée avec un bipied ou un trépied.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration fixe pour une utilisation depuis un véhicule de combat blindé.
- le mécanisme de la M1919A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation de la mitrailleuse M1919A4 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche.
- caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 14 kg (31 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MANF'D. BY BUFFALO ARMS CORP." et "BUFFALO, NEW YORK, U.S.A." sur deux lignes figurent généralement sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de barillet.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la mitrailleuse Browning M1919A4 a été à l'origine fabriquée en calibre 30-06 SPRG.
- ces armes à feu ont parfois été converties par le pays qui les utilisait dans le calibre de son choix.
- certains de ces calibres étaient notamment les suivants : 8 mm MAUSER, 7,62 mm OTAN et 6,5 X 55 mm MAUSER.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136722	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Automatique
143381	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Désautomatisé
143390	Browning Machine Gun	M1919A4 Israeli Reworked	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1919-A4

BMG M1919-A4

BMG M1919A4

Browning Machine Gun M1919 A4

Browning Machine Gun M1919-A4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91196
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4
Fabricant:	Buffalo Arms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91196 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée dans les années 1930 et 1940.
- l'inscription "M1919A4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle M1919A4 est une mitrailleuse polyvalente refroidie à l'air et à alimentation par bande-chargeur.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration polyvalente pour une utilisation par l'infanterie et est normalement utilisée avec un bipied ou un trépied.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration fixe pour une utilisation depuis un véhicule de combat blindé.
- le mécanisme de la mitrailleuse M1919A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation de la mitrailleuse M1919A4 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche.
- caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire.
- la longueur totale de l'arme est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 14 kg (31 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MANF'D. BY BUFFALO ARMS CORP." et "BUFFALO, NEW YORK, U.S.A." sur deux lignes figurent généralement sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la mitrailleuse Browning M1919A4 a été à l'origine fabriquée en calibre 30-06 SPRG.
- ces armes ont parfois été converties par le pays qui les utilisait dans le calibre de son choix.
- certains de ces calibres étaient notamment les suivants : 8MM MAUSER, 7.62 mm OTAN et 6.5 X 55MM MAUSER.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136722	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Automatique
143381	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Désautomatisé
143390	Browning Machine Gun	M1919A4 Israeli Reworked	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1919-A4

BMG M1919-A4

BMG M1919A4

Browning Machine Gun M1919 A4

Browning Machine Gun M1919-A4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91215
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91215 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91215 - 2	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée dans les années 1930 et 1940.
- l'inscription "M1919A4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle M1919A4 est une mitrailleuse polyvalente refroidie à l'air et à alimentation par bande-chargeur.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration polyvalente pour une utilisation par l'infanterie et est normalement utilisée avec un bipied ou un trépied.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration fixe pour une utilisation depuis un véhicule de combat blindé.
- le mécanisme de la mitrailleuse M1919A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation de la mitrailleuse M1919A4 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche.
- caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire.
- la longueur totale de l'arme est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 14 kg (31 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de barillet.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la mitrailleuse Browning M1919A4 a été à l'origine fabriquée en calibre 30-06 SPRG.
- ces armes ont parfois été converties par le pays qui les utilisait dans le calibre de son choix.
- certains de ces calibres étaient notamment les suivants : 8MM MAUSER, 7.62 mm OTAN et 6.5 X 55MM MAUSER.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136722	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Automatique
143381	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Désautomatisé
143390	Browning Machine Gun	M1919A4 Israeli Reworked	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
196468	Wells Custom Gunmakers	Browning M1919A4	Wells Custom Gunmakers LLC	Version commerciale	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1919A4

BMG M1919-A4

BMG M1919A4

Browning Machine Gun Model 1919-A4

Browning Machine Gun Model 1919A4

M1919-A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91216
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91216 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée dans les années 1930 et 1940.
- l'inscription "M1919A4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle M1919A4 est une mitrailleuse polyvalente refroidie à l'air et à alimentation par bande-chargeur.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration polyvalente pour une utilisation par l'infanterie et est normalement utilisée avec un bipied ou un trépied.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration fixe pour une utilisation depuis un véhicule de combat blindé.
- le mécanisme de la mitrailleuse M1919A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation de la mitrailleuse M1919A4 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche.
- caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire.
- la longueur totale de l'arme est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 14 kg (31 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur le côté droit.
- numéros de série représentatifs formés de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la mitrailleuse Browning M1919A4 fut d'abord produite en calibre .30-06 SPRG.
- les pays utilisateurs ont parfois modifié le calibre de cette mitrailleuse en fonction de leurs besoins.
- certains de ces calibres sont le 8 mm MAUSER, le 7,62 mm OTAN et le 6.5 X 55 mm MAUSER.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136722	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Automatique
143381	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Désautomatisé
143390	Browning Machine Gun	M1919A4 Israeli Reworked	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1919A4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BMG M1919-A4

BMG M1919A4

Browning Machine Gun Model 1919-A4

Browning Machine Gun Model 1919A4

M1919-A4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136722
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4
Fabricant:	Inland
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136722 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING MACHINE GUN" figure sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était établi dans le comté de Sumner, dans l'état du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adans, dans l'état de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'état de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'état de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'état de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué le fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. fondent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "US. CAL .30" et "M1919A4" figurent sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le modèle M1919A4 est une mitrailleuse polyvalente refroidie par air et à alimentation par bande-chargeur. - la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration polyvalente pour une utilisation par l'infanterie et est normalement utilisée avec un bipied ou un trépied. - la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration fixe pour une utilisation depuis un véhicule de combat blindé. - le mécanisme de la M1919A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation de la mitrailleuse M1919A4 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche. - caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire. - la longueur totale de l'arme est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 14 kg (31 lb).
Fabricant	- l'inscription "MFD INLAND" figure sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le modèle "MFG INLAND" ne comporte aucune des inscriptions connues utilisées sur les mitrailleuses Browning fabriquées par la société "Inland Manufacturing Division of General Motors".
Mécanisme	- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de barillet.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la mitrailleuse Browning M1919A4 fut à l'origine fabriquée en calibre 30-06 SPRG. - ces armes ont parfois été converties par le pays qui les utilisait dans le calibre de son choix. - certains de ces calibres étaient notamment les suivants : 8MM MAUSER, 7.62MM OTAN et 6.5 X 55MM MAUSER.
Coups	- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.
Remarques de la loi canadienne	- boîtier de culasse/carcasse de mitrailleuse Browning, modèle à plusieurs plaques. - le boîtier à cinq côtés, constitué de plaques supérieures et inférieures, de plaques sur le côté gauche et le côté droit et du bloc du tourillon avant, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins d'application de la définition du terme "arme à feu" de la section 2 du Code criminel. - aux fins administratives de la Loi sur les armes à feu, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué d'un boîtier à cinq côtés, est démantelé, la plaque sur laquelle se trouvent les renseignements sur le fabricant et le numéro de série est utilisée pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. - dans la Partie III, section 84, paragraphe (c), le Code criminel donne la définition suivante de ce qu'est une arme à feu prohibée : "une arme automatique, même si elle a été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".
Remarques	- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être configurée pour différents rôles. Certains des modèles et des sous-modèles pouvaient n'avoir aucune inscription. Voici une liste partielle des configurations possibles : a) mitrailleuse d'avion Browning modèle AN M2 : - la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe dans un avion. Elle existe également en version flexible, avec une prise de bêche. La mitrailleuse AN M2 est munie d'un système de support de la bande et d'un mécanisme d'alimentation réversibles de façon à ce que l'alimentation des munitions puisse s'effectuer des deux côtés. b) mitrailleuse Browning modèle M1919-A4 : - la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air existant en configuration flexible pour une utilisation par l'infanterie (dans ce cas, elle est généralement utilisée avec un trépied), et en configuration fixe pour une installation sur un véhicule de combat blindé. Le mécanisme de la M1919-A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute. - la version M1919-A4 est alimentée en munitions par le côté gauche. c) mitrailleuse Browning modèle M1919-A5 : - la mitrailleuse M1919-A5 est offerte en calibre 30-06 SPRG. C'est une arme refroidie par air conçue pour une utilisation en configuration fixe dans un véhicule de combat blindé. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - la version M1919-A5 est alimentée en munitions par le côté gauche. c) mitrailleuse Browning modèle M1919-A6 : - la mitrailleuse M1919-A6 est offerte en calibre 30-06 SPRG. Cette mitrailleuse est une arme refroidie par air pouvant être configurée pour une utilisation par l'infanterie, avec une poignée de transport, un bipied et une crosse pour le tir à l'épaule. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - la version M1919-A6 est alimentée en munitions par le côté gauche. - NOTA : cette arme à feu peut avoir été convertie en calibre 7.62MM NATO, par divers fabricants, et fabriquée en calibres 6.5X55MM SWEDISH MAUSER et 8MM MAUSER.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17257	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
17258	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54321	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54457	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
70992	Browning Machine Gun	M1919A4	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
70995	Browning Machine Gun	M1919A4	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
71001	Browning Machine Gun	M1919A4	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
71003	Browning Machine Gun	M1919A4	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
91195	Browning Machine Gun	M1919A4	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
91196	Browning Machine Gun	M1919A4	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
91215	Browning Machine Gun	M1919A4	Colt	Mitrailleuse	Automatique
91216	Browning Machine Gun	M1919A4	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
98375	Browning Machine Gun	M1919A4	Marlin Rockwell Corporation	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1919-A4

1919A4

BMG M1919-A4

BMG M1919A4

Browning Machine Gun M1919 A4

Browning Machine Gun M1919-A4

Browning Machine Gun, Caliber .30, HB, M1919A4 Ground

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143381
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4
Fabricant:	Inland
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143381 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
143381 - 2	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING MACHINE GUN" figure sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning s'est installé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "US. CAL .30" et "M1919A4" figurent sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le modèle M1919A4 est une mitrailleuse polyvalente refroidie par air et à alimentation par bande-chargeur. - la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration flexible pour une utilisation par l'infanterie et est normalement utilisée avec un bipied ou un trépied. - la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration fixe pour une utilisation depuis un véhicule de combat blindé. - le mécanisme de la M1919A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation de la mitrailleuse M1919A4 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche. - caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire. - la longueur totale de l'arme est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 14 kg (31 lb).
Fabricant	- l'inscription "MFD INLAND" figure sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "MFG INLAND" n'est pas conforme aux inscriptions utilisées par "Inland Manufacturing Division of General Motors".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la mitrailleuse Browning M1919A4 fut à l'origine fabriquée en calibre 30-06 SPRG. - ces armes ont parfois été converties par le pays qui les utilisait dans le calibre de son choix. - parmi ces calibres, on trouvait notamment les suivants : 8MM MAUSER, 7.62MM NATO et 6.5 X 55MM SWEDISH MAUSER.
Coups	- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.
Remarques de la loi canadienne	- boîtier de culasse/carcasse de mitrailleuse Browning, modèle à plusieurs plaques. - le boîtier à cinq côtés, constitué de plaques supérieures et inférieures, de plaques sur le côté gauche et le côté droit et du bloc du tourillon avant, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins d'application de la définition du terme "arme à feu" de la section 2 du Code criminel. - aux fins administratives de la Loi sur les armes à feu, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué d'un boîtier à cinq côtés, est démantelé, la plaque sur laquelle se trouvent les renseignements sur le fabricant et le numéro de série est utilisée pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. - dans la Partie III, section 84, paragraphe (c), le Code criminel donne la définition suivante de ce qu'est une arme à feu prohibée : "une arme automatique, même si elle a été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".
Remarques	- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être configurée pour différents rôles. Certains des modèles et des sous-modèles pouvaient n'avoir aucune inscription. Voici une liste partielle des configurations possibles : a) mitrailleuse d'avion Browning modèle AN M2 : - la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe dans un avion. Elle existe également en version flexible, avec une prise de bêche. La mitrailleuse AN M2 est munie d'un système de support de la bande et d'un mécanisme d'alimentation réversibles de façon à ce que l'alimentation des munitions puisse s'effectuer des deux côtés. b) mitrailleuse Browning modèle M1919-A4 : - la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air existant en configuration flexible pour une utilisation par l'infanterie (dans ce cas, elle est généralement utilisée avec un trépied), et en configuration fixe pour une installation sur un véhicule de combat blindé. Le mécanisme de la M1919-A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute. - la version M1919-A4 est alimentée en munitions par le côté gauche. c) mitrailleuse Browning modèle M1919-A5 : - la mitrailleuse M1919-A5 est offerte en calibre 30-06 SPRG. C'est une arme refroidie par air conçue pour une utilisation en configuration fixe dans un véhicule de combat blindé. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - la version M1919-A5 est alimentée en munitions par le côté gauche. c) mitrailleuse Browning modèle M1919-A6 : - la mitrailleuse M1919-A6 est offerte en calibre 30-06 SPRG. Cette mitrailleuse est une arme refroidie par air pouvant être configurée pour une utilisation par l'infanterie, avec une poignée de transport, un bipied et une crosse pour le tir à l'épaule. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - la version M1919-A6 est alimentée en munitions par le côté gauche. - NOTA : cette arme à feu peut avoir été convertie en calibre 7.62MM NATO, par divers fabricants, et fabriquée en calibres 6.5X55MM SWEDISH MAUSER et 8MM MAUSER.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17257	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
17258	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54321	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54457	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
70992	Browning Machine Gun	M1919A4	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
70995	Browning Machine Gun	M1919A4	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
71001	Browning Machine Gun	M1919A4	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
71003	Browning Machine Gun	M1919A4	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
91195	Browning Machine Gun	M1919A4	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
91196	Browning Machine Gun	M1919A4	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
91215	Browning Machine Gun	M1919A4	Colt	Mitrailleuse	Automatique
91216	Browning Machine Gun	M1919A4	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
98375	Browning Machine Gun	M1919A4	Marlin Rockwell Corporation	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1919-A4

1919A4

BMG M1919-A4

BMG M1919A4

Browning Machine Gun M1919 A4

Browning Machine Gun M1919-A4

Browning Machine Gun, Caliber .30, M1919A4 Ground

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98375
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4
Fabricant:	Marlin Rockwell Corporation
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98375 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "1919 A4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle est une mitrailleuse d'avion Browning, modèle 1918, transformée de manière à répondre aux spécifications du modèle M1919 A4. Le mot "AIRCRAFT" a été supprimé et la désignation du modèle "1918" a été modifiée pour "1919 A4". - le modèle M1919A4 est une mitrailleuse polyvalente refroidie à l'air et à alimentation par bande-chargeur. - la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration polyvalente pour une utilisation par l'infanterie et est normalement utilisée avec un bipied ou un trépied. - la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration fixe pour une utilisation depuis un véhicule de combat blindé. - le mécanisme de la mitrailleuse M1919A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation de la mitrailleuse M1919A4 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche. - caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire. - la longueur totale de l'arme est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 14 kg (31 lb).
Fabricant	- l'inscription "MARLIN--ROCKWELL CORP." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Marlin Rockwell Corporation" de New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, était en activité de 1915 à 1921.
Mécanisme	- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de barillet.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : U.S. CAL. 30
Coups	- arme à feu alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136722	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Automatique
143381	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Désautomatisé
143390	Browning Machine Gun	M1919A4 Israeli Reworked	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1919 A4

1919A4

M1919 A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71001
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4
Fabricant:	New England Westinghouse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71001 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71001 - 2	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée dans les années 1930 et 1940.
- l'inscription "M1919A4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle M1919A4 est une mitrailleuse polyvalente refroidie par air et à alimentation par bande-chargeur.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration polyvalente pour une utilisation par l'infanterie et est normalement utilisée avec un bipied ou un trépied.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration fixe pour une utilisation depuis un véhicule de combat blindé.
- le mécanisme de la mitrailleuse M1919A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation de la mitrailleuse M1919A4 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche.
- caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire.
- la longueur totale de l'arme est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 14 kg (31 lb).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz et amplificateur de recul/palier de canon.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la mitrailleuse Browning M1919A4 était originalement fabriquée en calibre .30-06 SPRG.
- il arrivait que certains pays utilisateurs modifient ces mitrailleuses et les adaptent au calibre de leur choix.
- ces calibres comprennent le 8 mm MAUSER, le 7,62 mm OTAN et le 6.5 X 55 mm MAUSER.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17258	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
136722	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Automatique
143381	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71001

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143390	Browning Machine Gun	M1919A4 Israeli Reworked	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1919-A4

1919A4

BMG M1919-A4

BMG M1919A4

BMG Model 1919-A4

BMG Model 1919A4

Browning Machine Gun M1919 A4

Browning Machine Gun M1919-A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71003
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4
Fabricant:	New England Westinghouse
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71003 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71003 - 2	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée dans les années 1930 et 1940.
- l'inscription "M1919A4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle M1919A4 est une mitrailleuse polyvalente refroidie par air et à alimentation par bande-chargeur.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration polyvalente pour l'infanterie et est normalement utilisée avec un bipied ou un trépied.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration fixe pour être montée sur un véhicule de combat blindé.
- le mécanisme de la mitrailleuse M1919A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation de la mitrailleuse M1919A4 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche.
- caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire.
- la longueur totale de l'arme est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 14 kg (31 lb).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la mitrailleuse Browning M1919A4 était originalement fabriquée en calibre .30-06 SPRG.
- il arrivait que certains pays utilisateurs modifient ces mitrailleuses et les adaptent au calibre de leur choix.
- ces calibres comprennent le 8 mm MAUSER, le 7,62 mm OTAN et le 6.5 X 55 mm MAUSER.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17258	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
136722	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Automatique
143381	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71003

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143390	Browning Machine Gun	M1919A4 Israeli Reworked	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1919-A4

1919A4

BMG M1919-A4

BMG M1919A4

BMG Model 1919-A4

BMG Model 1919A4

Browning Machine Gun M1919 A4

Browning Machine Gun M1919-A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70995
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70995 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70995 - 2	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée dans les années 1930 et 1940.
- l'inscription "M1919A4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle M1919A4 est une mitrailleuse polyvalente refroidie par air et à alimentation par bande-chargeur.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration polyvalente pour l'infanterie et est normalement utilisée avec un bipied ou un trépied.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration fixe pour être montée sur un véhicule de combat blindé.
- le mécanisme de la mitrailleuse M1919A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation de la mitrailleuse M1919A4 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche.
- caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire.
- la longueur totale de l'arme est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 14 kg (31 lb).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur le côté droit.
- numéros de série représentatifs relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la mitrailleuse Browning M1919A4 était originalement fabriquée en calibre .30-06 SPRG.
- il arrivait que certains pays utilisateurs modifient ces mitrailleuses et les adaptent au calibre de leur choix.
- ces calibres comprennent le 8 mm MAUSER, le 7,62 mm OTAN et le 6.5 X 55 mm MAUSER.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95257	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
95258	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
136722	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Automatique
143381	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Désautomatisé
143390	Browning Machine Gun	M1919A4 Israeli Reworked	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1919-A4

BMG M1919-A4

BMG M1919A4

Browning Machine Gun M1919 A4

Browning Machine Gun M1919-A4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70992
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70992 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70992 - 2	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme à feu fabriquée dans les années 1930 et 1940.
- l'inscription "M1919A4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle M1919A4 est une mitrailleuse polyvalente refroidie par air et à alimentation par bande-chargeur.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration polyvalente pour une utilisation par l'infanterie et est normalement utilisée avec un bipied ou un trépied.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration fixe pour une utilisation depuis un véhicule de combat blindé.
- le mécanisme de la M1919A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation de la mitrailleuse M1919A4 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche.
- caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 14 kg (31 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de barillet.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur le côté droit.
- numéros de série représentatifs relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la mitrailleuse Browning M1919A4 était originalement fabriquée en calibre .30-06 SPRG.
- il arrivait que certains pays utilisateurs modifient ces mitrailleuses et les adaptent au calibre de leur choix.
- ces calibres comprennent le 8 mm MAUSER, le 7,62 mm OTAN et le 6.5 X 55 mm MAUSER.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95257	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
95258	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
136722	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Automatique
143381	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Désautomatisé
143390	Browning Machine Gun	M1919A4 Israeli Reworked	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1919-A4

BMG M1919-A4

BMG M1919A4

Browning Machine Gun M1919 A4

Browning Machine Gun M1919-A4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54457
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54457 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54457 - 2	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée dans les années 1930 et 1940.
- l'inscription "M1919A4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle M1919A4 est une mitrailleuse à usage général refroidie par air et à alimentation par bande-chargeur.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration flexible pour l'infanterie et est normalement utilisée avec un bipied ou un trépied.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration fixe pour montage sur un véhicule de combat blindé.
- le mécanisme de la mitrailleuse M1919A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation de la mitrailleuse M1919A4 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche.
- caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire.
- la longueur totale de l'arme est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 14 kg (31 lb).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur le côté droit.
- numéros de série représentatifs : six chiffres (sans préfixe ni suffixe).

Calibre

- la mitrailleuse Browning M1919A4 était originalement fabriquée en calibre .30-06 SPRG.
- il arrivait que certains pays utilisateurs modifient ces mitrailleuses et les adaptent au calibre de leur choix.
- ces calibres comprennent le 8 mm MAUSER, le 7,62 mm OTAN et le 6.5 X 55 mm MAUSER.

Coups

- alimentation par bande chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17257	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
17258	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54321	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54585	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54586	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54587	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54588	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
136722	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Automatique
143381	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Désautomatisé
143390	Browning Machine Gun	M1919A4 Israeli Reworked	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1919-A4

1919A4

BMG M1919-A4

BMG M1919A4

Browning Machine Gun Model 1919-A4

Browning Machine Gun Model 1919A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54321
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54321 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54321 - 2	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée dans les années 1930 et 1940.
- l'inscription "M1919A4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle M1919A4 est une mitrailleuse d'usage général refroidie par air et à alimentation par bande-chargeur.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration flexible pour l'infanterie et est normalement utilisée avec un bipied ou un trépied.
- la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration fixe pour montage sur un véhicule de combat blindé.
- le mécanisme de la mitrailleuse M1919A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation de la mitrailleuse M1919A4 s'effectue par une bande-chargeur située sur le côté gauche.
- caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire.
- la longueur totale de l'arme est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 14 kg (31 lb).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de barillet.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur le côté droit. Numéros de série représentatifs : six chiffres (sans préfixe ni suffixe).

Calibre

- la mitrailleuse Browning M1919A4 était originalement fabriquée en calibre .30-06 SPRG.
- il arrivait que certains pays utilisateurs modifient ces mitrailleuses et les adaptent au calibre de leur choix.
- ces calibres comprennent le 8 mm MAUSER, le 7,62 mm OTAN et le 6.5 X 55 mm MAUSER.

Coups

- alimentation par bande chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54457	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54585	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54586	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54587	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54588	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
136722	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Automatique
143381	Browning Machine Gun	M1919A4	Inland	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143390	Browning Machine Gun	M1919A4 Israeli Reworked	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
196468	Wells Custom Gunmakers	Browning M1919A4	Wells Custom Gunmakers LLC	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1919A4

BMG M1919-A4

BMG M1919A4

Browning Machine Gun Model 1919-A4

Browning Machine Gun Model 1919A4

M1919-A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66466
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 C1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 C1
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66466 - 1	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MACHINE GUN 7.62MM C1" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- désignation de modèle originale, "M1919A4", pouvant avoir été effacée du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée canadienne sous la désignation de mitrailleuse "C1".
- mitrailleuse portée de la configuration "M1919A4" à la configuration "C1" par adoption du calibre 7,62 mm OTAN (au lieu de .30-06 SPRG), modification du mécanisme d'alimentation et du coussinet de bouche.

Fabricant

- Arsenaux canadiens Limitée est/était une société d'État canadienne exerçant toute une gamme d'activités dans le domaine de l'armement, mais se consacrant surtout à la production de munitions et d'armes de guerre.
- Ces installations ont été privatisées en 1980, SNC du Canada produisant alors les munitions de tous les types et Diemaco Inc assurant la fabrication d'armes légères et de mitrailleuses.
- Le fabricant, "Arsenaux canadiens Limitée", a modifié la mitrailleuse "M1919A4" pour la porter au standard "C1"; le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- Le nom du fabricant original peut encore apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- recul court avec appoint en gaz.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la platine droite.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- cette mitrailleuse était auparavant désignée "BROWNING MACHINE GUN M1919A4, CALIBRE 30-06".
- au début des années 70, toutes ces mitrailleuses ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LIMITÉE pour y être modifiées en vue d'accepter les bandes à maillons métalliques détachables M20 et ces armes ont aussi été portées au calibre 7,62 mm OTAN.
- cette modification n'a pas été un succès et toutes les mitrailleuses ont été portées au standard C-5, puis au standard C-5A1. Le temps passa et ces mitrailleuses peu fiables ont été remplacées, au sein des Forces canadiennes, par la mitrailleuse C-6 (FN MAG 58) en 1984-1985.
- toutes les mitrailleuses BROWNING M1919 de calibre .30-06 en service au sein des Forces canadiennes vers 1968-1970 ont été portées au standard C-1, puis aux standards C-5 et C-5A1 par Arsenaux canadiens Limitée. À l'origine, ces armes avaient été fabriquées par différents entrepreneurs, mais elles ont toutes été modifiées par Arsenaux canadiens Limitée, de sorte qu'Arsenaux canadiens Limitée devient le FABRICANT.
- les modèles des mitrailleuses Browning qui ont été portées au standard C-1 incluent :

a) mitrailleuse Browning M1919-A4
b) mitrailleuse Browning M1919-A5
c) mitrailleuse Browning M1919-A6

NOTES :

1. toutes les mitrailleuses de 7,62 mm Browning C-1 des Forces canadiennes ont ensuite été portées au standard C-5, puis au standard C-5A1. Quelques-unes de ces armes seulement ont été maintenues dans leur état original (trois configurations en tout) et elles se trouvent dans des musées, des salles d'exposition et à des endroits comme le "Pattern Room" d'Enfield.
2. toutes ces armes ne portent pas les marques propres à leur configuration (C-1, C-5 ou C-5A1). Elles peuvent porter l'inscription "Canadian Arsenals Limited (CAL)" et le nom du fabricant d'origine peut ne pas avoir été effacé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28555	Browning Machine Gun	M1919A4 C5	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
28579	Browning Machine Gun	M1919A4 C5	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
54593	Browning Machine Gun	M1919A4 C5A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
54594	Browning Machine Gun	M1919A4 C5A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
66884	Browning Machine Gun	M1919A4 C1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Browning Machine Gun 7.62mm C-1

Browning Machine Gun 7.62mm C1

C1

Machine Gun 7.62mm C1

Machine Gun C1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66884
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 C1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 C1
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66884 - 1	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MACHINE GUN 7.62MM C1" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- désignation de modèle originale, "M1919A4", pouvant avoir été effacée du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée canadienne sous la désignation de mitrailleuse "C1".
- mitrailleuse portée de la configuration "M1919A4" à la configuration "C1" par adoption du calibre 7,62 mm OTAN (au lieu de .30-06 SPRG), modification du mécanisme d'alimentation et du coussinet de bouche.

Fabricant

- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque latérale droite.
- le fabricant, "Arsenaux canadiens Limitée", a modifié le modèle "M1919A4" pour le porter au standard "C1"; le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- le nom du fabricant d'origine peut encore être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- cette mitrailleuse était auparavant désignée "BROWNING MACHINE GUN M1919A4, CALIBRE 30-06".
- au début des années 1970, toutes ces mitrailleuses ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LIMITÉE pour y être modifiées en vue d'accepter les bandes à maillons métalliques détachables M20 et ces armes ont aussi été portées au calibre 7,62 mm OTAN.
- cette modification n'a pas été un succès et toutes les mitrailleuses ont été portées au standard C-5, puis au standard C-5A1. Le temps passa et ces mitrailleuses peu fiables ont été remplacées, au sein des Forces canadiennes, par la mitrailleuse C-6 (FN MAG 58) en 1984-1985.
- toutes les mitrailleuses BROWNING M1919 de calibre .30-06 en service au sein des Forces canadiennes vers 1968-1970 ont été portées au standard C-1, puis aux standards C-5 et C-5A1 par Arsenaux canadiens Limitée. À l'origine, ces armes avaient été fabriquées par différents entrepreneurs, mais elles ont toutes été modifiées par Arsenaux canadiens Limitée, de sorte qu'Arsenaux canadiens Limitée devient le FABRICANT.
- les modèles des mitrailleuses Browning qui ont été portées au standard C-1 incluent :

a) mitrailleuse Browning M1919-A4
b) mitrailleuse Browning M1919-A5
c) mitrailleuse Browning M1919-A6

NOTES :

1. toutes les mitrailleuses de 7,62 mm Browning C-1 des Forces canadiennes ont ensuite été portées au standard C-5, puis au standard C-5A1. Quelques-unes de ces armes seulement ont été maintenues dans leur état original (trois configurations en tout) et elles se trouvent dans des musées, des salles d'exposition et à des endroits comme le "Pattern Room" d'Enfield.
2. toutes ces armes ne portent pas les marques propres à leur configuration (C-1, C-5 ou C-5A1). Elles peuvent porter l'inscription "Canadian Arsenals Limited (CAL)" et le nom du fabricant d'origine peut ne pas avoir été effacé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28555	Browning Machine Gun	M1919A4 C5	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
28579	Browning Machine Gun	M1919A4 C5	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
54593	Browning Machine Gun	M1919A4 C5A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
54594	Browning Machine Gun	M1919A4 C5A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
66466	Browning Machine Gun	M1919A4 C1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning Machine Gun 7.62mm C-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun 7.62mm C1

C1

C1 Machine Gun

Machine Gun 7.62mm C1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28579
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 C5

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 C5
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28579 - 2	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air et normalement munie d'un trépied.
- désignée C-1, cette mitrailleuse a été adoptée par les Forces canadiennes après conversion du calibre .30-06 SPG au calibre 7,62 mm OTAN par Arsenaux canadiens Limitée, puis mise au standard C-5.
- la désignation de modèle peut avoir été rayée ou meulée et l'inscription C-5 peut avoir été ajoutée.
- par la suite, ces mitrailleuses ont été portées au nouveau standard C-5A1, mais l'inscription en ce sens peut ne pas apparaître.

Fabricant

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la platine droite.
- les numéros de série du fabricant d'origine sont demeurés inchangés.
- jusqu'à 7 chiffres.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- cette mitrailleuse était auparavant désignée "BROWNING MACHINE GUN M1919A4, CALIBRE 30-06".
- au début des années 70, toutes ces mitrailleuses ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LIMITÉE pour y être modifiées en vue d'accepter les bandes à maillons métalliques détachables M20 et ces armes ont aussi été portées au calibre 7,62 mm OTAN.
- cette modification n'a pas été un succès et toutes les mitrailleuses ont été portées au standard C-5, puis au standard C-5A1. Le temps passa et ces mitrailleuses peu fiables ont été remplacées, au sein des Forces canadiennes, par la mitrailleuse C-6 (FN MAG 58) en 1984-1985.
- toutes les mitrailleuses BROWNING M1919 de calibre .30-06 en service au sein des Forces canadiennes vers 1968-1970 ont été portées au standard C-1, puis aux standards C-5 et C-5A1 par Arsenaux canadiens Limitée. À l'origine, ces armes avaient été fabriquées par différents entrepreneurs, mais elles ont toutes été modifiées par Arsenaux canadiens Limitée, de sorte qu'Arsenaux canadiens Limitée devient le FABRICANT.
- les modèles des mitrailleuses Browning qui ont été portées au standard C-1 incluent :

a) mitrailleuse Browning M1919-A4
b) mitrailleuse Browning M1919-A5
c) mitrailleuse Browning M1919-A6

NOTES :

1. Toutes les mitrailleuses de 7,62 mm Browning C-1 des Forces canadiennes ont ensuite été portées au standard C-5, puis au standard C-5A1. Quelques-unes de ces armes seulement ont été maintenues dans leur état original (trois configurations en tout) et elles se trouvent dans des musées, des salles d'exposition et à des endroits comme le "Pattern Room" d'Enfield.
2. Toutes ces armes ne portent pas les marques propres à leur configuration (C-1, C-5 ou C-5A1). Elles peuvent porter l'inscription "Canadian Arsenals Limited (CAL)" et le nom du fabricant d'origine peut ne pas avoir été effacé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28555	Browning Machine Gun	M1919A4 C5	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
54593	Browning Machine Gun	M1919A4 C5A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
54594	Browning Machine Gun	M1919A4 C5A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
66466	Browning Machine Gun	M1919A4 C1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
66884	Browning Machine Gun	M1919A4 C1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Browning Machine Gun 7.62mm C-5

Browning Machine Gun 7.62mm C5

C-5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C5

M1919A4 C-5

Machine Gun 7.62mm C-5

Machine Gun 7.62mm C5

Machine Gun C-5

Machine Gun C5

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28555
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 C5

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 C5
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28555 - 2	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air et normalement munie d'un trépied.
- désignée C-1, cette mitrailleuse a été adoptée par les Forces canadiennes après conversion du calibre .30-06 SPG au calibre 7,62 mm OTAN par Arsenaux canadiens Limitée, puis mise au standard C-5.
- la désignation de modèle peut avoir été rayée ou meulée et l'inscription C-5 peut avoir été ajoutée.
- par la suite, ces mitrailleuses ont été portées au nouveau standard C-5A1, mais l'inscription en ce sens peut ne pas apparaître.

Fabricant

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse.
- les numéros de série d'origine du fabricant demeurent inchangés.
- les numéros de série peuvent comporter jusqu'à 7 chiffres.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- cette mitrailleuse était auparavant désignée "BROWNING MACHINE GUN M1919A4, CALIBRE 30-06".
- au début des années '70, toutes ces mitrailleuses ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LIMITÉE pour y être modifiées en vue d'accepter les bandes à maillons métalliques détachables M20 et ces armes ont aussi été portées au calibre 7,62 mm OTAN.
- cette modification n'a pas été un succès et toutes les mitrailleuses ont été portées au standard C-5, puis au standard C-5A1. Le temps passa et ces mitrailleuses peu fiables ont été remplacées, au sein des Forces canadiennes, par la mitrailleuse C-6 (FN MAG 58) en 1984-1985.
- toutes les mitrailleuses BROWNING M1919 de calibre .30-06 en service au sein des Forces canadiennes vers 1968-1970 ont été portées au standard C-1, puis aux standards C-5 et C-5A1 par Arsenaux canadiens Limitée. À l'origine, ces armes avaient été fabriquées par différents entrepreneurs, mais elles ont toutes été modifiées par Arsenaux canadiens Limitée, de sorte qu'Arsenaux canadiens Limitée devient le FABRICANT.
- les modèles des mitrailleuses Browning qui ont été portées au standard C-1 incluent :

a) mitrailleuse Browning M1919-A4
b) mitrailleuse Browning M1919-A5
c) mitrailleuse Browning M1919-A6

NOTES :

1. Toutes les mitrailleuses de 7,62 mm Browning C-1 des Forces canadiennes ont ensuite été portées au standard C-5, puis au standard C-5A1. Quelques-unes de ces armes seulement ont été maintenues dans leur état original (trois configurations en tout) et elles se trouvent dans des musées, des salles d'exposition et à des endroits comme le "Pattern Room" d'Enfield.
2. Toutes ces armes ne portent pas les marques propres à leur configuration (C-1, C-5 ou C-5A1). Elles peuvent porter l'inscription "Canadian Arsenals Limited (CAL)" et le nom du fabricant d'origine peut ne pas avoir été effacé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28579	Browning Machine Gun	M1919A4 C5	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
54593	Browning Machine Gun	M1919A4 C5A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
54594	Browning Machine Gun	M1919A4 C5A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
66466	Browning Machine Gun	M1919A4 C1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
66884	Browning Machine Gun	M1919A4 C1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Browning Machine Gun 7.62mm C-5

Browning Machine Gun 7.62mm C5

C5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1919A4 C-5

Machine Gun 7.62mm C-5

Machine Gun 7.62mm C5

Machine Gun C-5

Machine Gun C5

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54593
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 C5A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 C5A1
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54593 - 2	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat.
- le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 C-5A1 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- cette mitrailleuse a été adoptée par l'armée canadienne sous la désignation de mitrailleuse C-5 après conversion au calibre 7,62 mm OTAN par Arsenaux canadiens Ltée (calibre d'origine : .30-06 SPRG).
- la désignation du modèle peut avoir été effacée et la désignation C-5 peut avoir été ajoutée.
- ces armes ont ensuite été de nouveau modifiées (configuration C-5A1), mais cela peut ou non être confirmé par des inscriptions.

Fabricant

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite.
- les numéros de série originaux apposés par le fabricant ont été conservés.
- jusqu'à 7 chiffres.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- cette mitrailleuse était auparavant désignée "BROWNING MACHINE GUN M1919A4, CALIBRE 30-06".
- au début des années 70, toutes ces mitrailleuses ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LIMITÉE pour y être modifiées en vue d'accepter les bandes à maillons métalliques détachables M20 et ces armes ont aussi été portées au calibre 7,62 mm OTAN.
- cette modification n'a pas été un succès et toutes les mitrailleuses ont été portées au standard C-5, puis au standard C-5A1. Le temps passa et ces mitrailleuses peu fiables ont été remplacées, au sein des Forces canadiennes, par la mitrailleuse C-6 (FN MAG 58) en 1984-1985.
- toutes les mitrailleuses BROWNING M1919 de calibre .30-06 en service au sein des Forces canadiennes vers 1968-1970 ont été portées au standard C-1, puis aux standards C-5 et C-5A1 par Arsenaux canadiens Limitée. À l'origine, ces armes avaient été fabriquées par différents entrepreneurs, mais elles ont toutes été modifiées par Arsenaux canadiens Limitée, de sorte qu'Arsenaux canadiens Limitée devient le FABRICANT.
- les modèles des mitrailleuses Browning qui ont été portées au standard C-1 incluent :

a) mitrailleuse Browning M1919-A4
b) mitrailleuse Browning M1919-A5
c) mitrailleuse Browning M1919-A6

NOTES :

1. toutes les mitrailleuses de 7,62 mm Browning C-1 des Forces canadiennes ont ensuite été portées au standard C-5, puis au standard C-5A1. Quelques-unes de ces armes seulement ont été maintenues dans leur état original (trois configurations en tout) et elles se trouvent dans des musées, des salles d'exposition et à des endroits comme le "Pattern Room" d'Enfield.
2. toutes ces armes ne portent pas les marques propres à leur configuration (C-1, C-5 ou C-5A1). Elles peuvent porter l'inscription "Canadian Arsenals Limited (CAL)" et le nom du fabricant d'origine peut ne pas avoir été effacé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28555	Browning Machine Gun	M1919A4 C5	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
28579	Browning Machine Gun	M1919A4 C5	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
54594	Browning Machine Gun	M1919A4 C5A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
66466	Browning Machine Gun	M1919A4 C1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
66884	Browning Machine Gun	M1919A4 C1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

C-5 A1

C-5A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C5 A1

C5-A1

C5A1

Machine Gun 7.62mm C-5 A1

Machine Gun 7.62mm C5-A1

Machine Gun 7.62mm C5A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54594
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 C5A1

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 C5A1
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54594 - 2	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat.
- le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 C-5A1 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- cette mitrailleuse a été adoptée par l'armée canadienne sous la désignation de mitrailleuse C-5 après conversion au calibre 7,62 mm OTAN par Arsenaux canadiens Ltée (calibre d'origine : .30-06 SPRG).
- la désignation de modèle peut avoir été effacée et la désignation C-5 peut avoir été ajoutée.
- ces armes ont ensuite été de nouveau modifiées (configuration C-5A1), mais cela peut ou non être confirmé par des inscriptions.

Fabricant

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite.
- les numéros de série originaux apposés par le fabricant ont été conservés.
- jusqu'à 7 chiffres.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- cette mitrailleuse était auparavant désignée "BROWNING MACHINE GUN M1919A4, CALIBRE 30-06".
- au début des années 70, toutes ces mitrailleuses ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LIMITÉE pour y être modifiées en vue d'accepter les bandes à maillons métalliques détachables M20 et ces armes ont aussi été portées au calibre 7,62 mm OTAN.
- cette modification n'a pas été un succès et toutes les mitrailleuses ont été portées au standard C-5, puis au standard C-5A1. Le temps passa et ces mitrailleuses peu fiables ont été remplacées, au sein des Forces canadiennes, par la mitrailleuse C-6 (FN MAG 58) en 1984-1985.
- toutes les mitrailleuses BROWNING M1919 de calibre .30-06 en service au sein des Forces canadiennes vers 1968-1970 ont été portées au standard C-1, puis aux standards C-5 et C-5A1 par Arsenaux canadiens Limitée. À l'origine, ces armes avaient été fabriquées par différents entrepreneurs, mais elles ont toutes été modifiées par Arsenaux canadiens Limitée, de sorte qu'Arsenaux canadiens Limitée devient le FABRICANT.
- les modèles des mitrailleuses Browning qui ont été portées au standard C-1 incluent :

a) mitrailleuse Browning M1919-A4
b) mitrailleuse Browning M1919-A5
c) mitrailleuse Browning M1919-A6

NOTES :

1. toutes les mitrailleuses de 7,62 mm Browning C-1 des Forces canadiennes ont ensuite été portées au standard C-5, puis au standard C-5A1. Quelques-unes de ces armes seulement ont été maintenues dans leur état original (trois configurations en tout) et elles se trouvent dans des musées, des salles d'exposition et à des endroits comme le "Pattern Room" d'Enfield.
2. toutes ces armes ne portent pas les marques propres à leur configuration (C-1, C-5 ou C-5A1). Elles peuvent porter l'inscription "Canadian Arsenals Limited (CAL)" et le nom du fabricant d'origine peut ne pas avoir été effacé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28555	Browning Machine Gun	M1919A4 C5	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
28579	Browning Machine Gun	M1919A4 C5	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
54593	Browning Machine Gun	M1919A4 C5A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
66466	Browning Machine Gun	M1919A4 C1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
66884	Browning Machine Gun	M1919A4 C1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

C-5 A1

C-5A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C5 A1

C5-A1

C5A1

Machine Gun 7.62mm C-5 A1

Machine Gun 7.62mm C5-A1

Machine Gun 7.62mm C5A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143390
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 Israeli Reworked

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 Israeli Reworked
Fabricant:	Israeli State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143390 - 1	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "US. CAL .30" et "M1919A4", de même que le nom du fabricant d'origine, peuvent figurer sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle M1919A4 a été fourni au gouvernement israélien en grandes quantités avant 1977. - le modèle M1919A4 a été converti en Israël afin qu'il puisse tirer des cartouches de calibre 7,62 MM OTAN aux fins d'utilisation par les Forces israéliennes de défense (FID). - le modèle M1919A4 est une mitrailleuse polyvalente refroidie par air et alimentée par bande-chargeur. - la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration polyvalente pour une utilisation par l'infanterie et est normalement utilisée avec un bipied ou un trépied. - la mitrailleuse M1919A4 existe en configuration fixe pour une utilisation depuis un véhicule blindé de combat. - le mécanisme de la M1919A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute. - la mitrailleuse M1919A4 est alimentée par bande-chargeur par le côté gauche. - caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire. - la longueur totale de l'arme est de 964 mm (38 po) et son poids moyen est de 14 kg (31 lb).
Fabricant	- les inscriptions du fabricant d'origine peuvent encore figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de barillet.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "7.62" figure généralement sur la plaque latérale gauche. - la mitrailleuse Browning M1919A4 a été à l'origine fabriquée en calibre 30-06 SPRG. - les mitrailleuses Browning M1919A4 ont été converties par le pays qui les utilisait afin de les rendre compatibles avec les cartouches du calibre de son choix. - ces calibres comprennent notamment les calibres suivants : 8 MM MAUSER, 7,62 MM OTAN et 6,5 X 55 MM SWEDISH MAUSER.
Coups	- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.
Remarques de la loi canadienne	- boîtier de culasse/carcasse de mitrailleuse Browning à conception multiplaques. - le boîtier à cinq côtés, constitué des plaques supérieure et inférieure, des plaques latérales gauche et droite et du bloc de tourillon avant, est considéré comme étant le boîtier de culasse/la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel du Canada. - aux fins administratives de la Loi sur les armes à feu, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué d'un boîtier à cinq côtés, est démantelé, la plaque sur laquelle se trouvent les renseignements sur le fabricant et le numéro de série est utilisée pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. - le paragraphe 84(1) de la Partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada donne la définition suivante de ce qu'est une arme à feu prohibée : "c) arme automatique, qu'elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".
Remarques	- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être configurée pour différents rôles. Certains des modèles et des sous-modèles peuvent ne pas être inscrits sur l'arme. Voici une liste partielle des configurations possibles : a) mitrailleuse d'avion Browning de modèle AN M2 : - la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe dans un avion. Elle existe également en version polyvalente, avec une prise de bêche. La mitrailleuse AN M2 est dotée d'un mécanisme d'alimentation par bande-chargeur et d'un système de retenue de la bande-chargeur réversibles permettant d'alimenter l'arme par bande-chargeur d'un côté comme de l'autre. b) mitrailleuse Browning de modèle M1919-A4 : - la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air existant en configuration polyvalente pour une utilisation par l'infanterie (dans ce cas, elle est généralement utilisée avec un trépied), et en configuration fixe pour une installation sur un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute. - la version M1919-A4 est alimentée par bande-chargeur par le côté gauche. c) mitrailleuse Browning de modèle M1919-A5 : - la mitrailleuse M1919-A5 est offerte en calibre 30-06 SPRG. C'est une arme refroidie par air conçue pour une utilisation en configuration fixe dans un véhicule blindé de combat. Elle offre une cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - la version M1919-A5 est alimentée par bande-chargeur par le côté gauche. d) mitrailleuse Browning de modèle M1919-A6 : - la mitrailleuse M1919-A6 est offerte en calibre 30-06 SPRG. Cette mitrailleuse est une arme refroidie par air pouvant être configurée pour une utilisation par l'infanterie, avec une poignée de transport, un bipied et une crosse pour le tir à l'épaule. Elle offre une cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - la version M1919-A6 est alimentée par bande-chargeur par le côté gauche. - REMARQUE : cette arme à feu peut avoir été convertie en calibre 7,62 MM OTAN par divers fabricants et a également été fabriquée en calibres 6,5 x 55 MM SWEDISH MAUSER et 8 MM MAUSER.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17257	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
17258	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54321	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54457	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
70992	Browning Machine Gun	M1919A4	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
70995	Browning Machine Gun	M1919A4	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
71001	Browning Machine Gun	M1919A4	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
71003	Browning Machine Gun	M1919A4	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
91195	Browning Machine Gun	M1919A4	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
91196	Browning Machine Gun	M1919A4	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
91215	Browning Machine Gun	M1919A4	Colt	Mitrailleuse	Automatique
91216	Browning Machine Gun	M1919A4	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
98375	Browning Machine Gun	M1919A4	Marlin Rockwell Corporation	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1919-A4

1919A4

BMG M1919-A4

BMG M1919A4

Browning Machine Gun M1919 A4

Browning Machine Gun M1919-A4

Browning Machine Gun, Caliber .30, HB, M1919A4 Ground

M1919A4 LMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116895
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 L3A2

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 L3A2
Fabricant:	Border Cities Industries
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116895 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette variante de la mitrailleuse Browning est une arme refroidie par air et conçue pour une utilisation sur affût. - cette mitrailleuse L3A2 est essentiellement une mitrailleuse Browning M1919-A4 réusinée par les usines Royal Ordnance du Royaume-Uni (R.-U.) pour les besoins des forces armées britanniques et l'arme est alors redésignée « Gun, Machine, .30 inch L3A2, Flexible » : - modèle L3A2 livrable en calibre .30-06 SPRG. - cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - mitrailleuse L3A2 alimentée par bande, sur le côté gauche. - "Gun M/G .30in. L3A2" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - la mitrailleuse peut aussi arborer le numéro de nomenclature OTAN 1005-99-964-5039.
Fabricant	- l'inscription "BORDER CITIES IND. LTD." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Border Cities Industries était une firme canadienne établie dans la région de Hamilton et qui produisit environ 40 000 mitrailleuses Browning pendant la Seconde Guerre mondiale.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande.
Autres marquages	- l'inscription "Gun M/G .30in. L3A2" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - peut aussi porter un numéro de nomenclature OTAN : 1005-99-964-5039.
Remarques	- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles : a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 : - la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite). b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 : - la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche. c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 : - la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche. d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 : - la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L3A2

L3A2(Flex)

L3A2, Flexible

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67484
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 L3A2

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 L3A2
Fabricant:	Border Cities Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67484 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette variante de la mitrailleuse Browning est une arme refroidie par air conçue pour être utilisée au sol. - la mitrailleuse L3A2 est essentiellement une mitrailleuse Browning M1919-A4 réusinée par les Royal Ordnance Factories du Royaume-Uni (R- U.) pour le compte des forces britanniques et redésignée Gun, Machine, .30 inch L3A2, Flexible : - mitrailleuse L3A2 livrable en calibre .30-06 SPRG. - cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - alimentation par bande, à partir de la gauche. - "Gun M/G .30in. L3A2" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - peut aussi arborer le numéro de nomenclature OTAN 1005-99-964-5039.
Fabricant	- l'inscription "BORDER CITIES IND. LTD." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Border Cities Industries était une firme canadienne de la région de Hamilton et qui a produit environ 40,000 mitrailleuses Browning pendant la Seconde Guerre mondiale.
Mécanisme	- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.
Autres marquages	- l'inscription "Gun M/G .30in. L3A2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - aussi, présence possible du numéro de nomenclature OTAN 1005-99-964-5039.
Remarques	- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles : a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 : - la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite). b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 : - la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche. c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 : - la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche. d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 : - la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche. - vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L3A2

L3A2(Flex)

L3A2, Flexible

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116896
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 L3A2

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 L3A2
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116896 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette variante de la mitrailleuse Browning est une arme refroidie par air et conçue pour une utilisation sur affût. - cette mitrailleuse L3A2 est essentiellement une mitrailleuse Browning M1919-A4 réusinée par les usines Royal Ordnance du Royaume-Uni (R.-U.) pour les besoins des forces armées britanniques et l'arme est alors redésignée « Gun, Machine, .30 inch L3A2, Flexible » : - modèle L3A2 livrable en calibre .30-06 SPRG. - cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - mitrailleuse L3A2 alimentée par bande, sur le côté gauche. - "Gun M/G .30in. L3A2" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - la mitrailleuse peut aussi arborer le numéro de nomenclature OTAN 1005-99-964-5039.
Fabricant	- l'inscription "MAN'FD BY SAGINAW STEERING GEAR DIV. / GENERAL MOTORS CORPORATION" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.
Autres marquages	- l'inscription "Gun M/G .30in. L3A2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - peut aussi porter un numéro de nomenclature OTAN : 1005-99-964-5039.
Remarques	- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles : a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 : - la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite). b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 : - la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche. c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 : - la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche. d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 : - la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L3A2

L3A2(Flex)

L3A2, Flexible

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116295
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 L3A2

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 L3A2
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116295 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette variante de la mitrailleuse Browning est une arme refroidie par air et conçue pour une utilisation sur affût. - cette mitrailleuse L3A2 est essentiellement une mitrailleuse Browning M1919-A4 réusinée par les usines Royal Ordnance du Royaume-Uni (R.-U.) pour les besoins des forces armées britanniques et l'arme est alors redésignée « Gun, Machine, .30 inch L3A2, Flexible » : - modèle L3A2 livrable en calibre .30-06 SPRG. - cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - mitrailleuse L3A2 alimentée par bande, sur le côté gauche. - "Gun M/G .30in. L3A2" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - la mitrailleuse peut aussi arborer le numéro de nomenclature OTAN 1005-99-964-5039.
Fabricant	- l'inscription "MAN'FD BY SAGINAW STEERING GEAR DIV. / GENERAL MOTORS CORPORATION" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande.
Autres marquages	- l'inscription "Gun M/G .30in. L3A2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - peut aussi arborer un numéro de nomenclature OTAN : 1005-99-964-5039.
Remarques	- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles : a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 : - la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite). b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 : - la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche. c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 : - la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche. d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 : - la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L3A2

L3A2(Flex)

L3A2, Flexible

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101735
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 L3A3

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 L3A3
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101735 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- variante à refroidissement par air de la mitrailleuse Browning conçue pour utilisation en position fixe sur un véhicule blindé de combat. - la mitrailleuse L3A3 est essentiellement une mitrailleuse Browning M1919-A5 modifiée par Royal Ordnance Factories au Royaume-Uni pour les forces britanniques et redésignée « Gun, Machine, .30 inch L3A3, Fixed ». - mitrailleuse L3A3 livrable en calibre .30-06 SPRG. - cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - la mitrailleuse L3A3 est alimentée par bande et l'alimentation se fait par la gauche - "Gun M/G .30in. L3A3" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - possibilité de numéro de nomenclature OTAN : 1005-99-960-5555.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "F.T.R." est l'acronyme de Factory Thorough Repair (réparation complète en usine). "E71" = "E" désigne la Royal Small Arms Factory. Enfield (RSAF(E)) et "71" est l'année, soit 1971.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; par ex. : ".30in."
Coups	- alimentation par bande.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et sur trois lignes : "GUN. M/G .30IN. L3A3." "F.T.R. E71. (numéro de série)." "1005-99-960-5555."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1005-99-960-5555

1919A4 L3A3

Gun M/G .30in. L3A3

L3A3

L3A3 Fixed

Machine Gun .30 in. L3A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101895
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 L3A3

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 L3A3
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101895 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- variante à refroidissement par air de la mitrailleuse Browning conçue pour utilisation en position fixe sur un véhicule blindé de combat. - la mitrailleuse L3A3 est essentiellement une mitrailleuse Browning M1919-A5 modifiée par Royal Ordnance Factories au Royaume-Uni pour les forces britanniques et redésignée « Gun, Machine, .30 inch L3A3, Fixed ». - mitrailleuse L3A3 livrable en calibre .30-06 SPRG. - cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - la mitrailleuse L3A3 est alimentée par bande et l'alimentation se fait par la gauche - "Gun M/G .30in. L3A3" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - possibilité de numéro de nomenclature OTAN : 1005-99-960-5555.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à l'arrière : - "F.T.R." est l'acronyme de Factory Thorough Repair (réparation complète en usine). "E71" = "E" désigne la Royal Small Arms Factory. Enfield (RSAF(E)) et "71" est l'année, soit 1971.
Mécanisme	- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; par ex. : ".30in."
Coups	- alimentation par bande.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et sur trois lignes : "GUN. M/G .30IN. L3A3." "F.T.R. E71. (numéro de série)." "1005-99-960-5555."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1005-99-960-5555

1919A4 L3A3

Gun M/G .30in. L3A3

L3A3

L3A3 Fixed

Machine Gun .30 in. L3A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101315
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 L3A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 L3A4
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101315 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- variante à refroidissement par air de la mitrailleuse Browning conçue pour utilisation sur affût au sol. - la mitrailleuse L3A4 est essentiellement une mitrailleuse Browning M1919-A4 modifiée par Royal Ordnance Factories au Royaume-Uni pour les forces britanniques et redésignée "Gun, Machine, .30 inch L3A4, Flexible" : - mitrailleuse L3A4 livrable en calibre .30-06 SPRG. - cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - la mitrailleuse L3A4 est alimentée par bande et l'alimentation se fait par la gauche. - "Gun M/G .30in. L3A4" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - les inscriptions originales peuvent avoir été effacées et de nouvelles inscriptions peuvent avoir été faites dans un grand ovale. - inscriptions relevées sur une arme examinée, sur trois lignes. "GUN.M/C. 30in. L3A4." F.T.R. E71. A1763 1005-99-960-5554. - F.T.R signifie Factory Thorough Repair (réparation complète en usine) . - E71 désigne une fabrication/modification par la Royal Small Arms Factories. - possibilité de numéro de nomenclature OTAN : 1005-99-960-5554.
Fabricant	- E71 est le code désignant une fabrication/modification par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF{E}) en 1971.
Mécanisme	- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/sur la platine. - armes examinées: préfixe alphabétique.
Autres marquages	- "Gun M/G .30in. L3A4" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - les inscriptions originales peuvent avoir été effacées et de nouvelles inscriptions peuvent avoir été faites dans un grand ovale. - inscriptions relevées sur une arme examinée, sur trois lignes. "GUN.M/C. 30in. L3A4." F.T.R. E71. A1763 1005-99-960-5554. - F.T.R signifie Factory Thorough Repair (réparation complète en usine) . - E71 désigne une fabrication/modification par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF{E}) en 1971. - possibilité de numéro de nomenclature OTAN : 1005-99-960-5554.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1005-99-960-5554

1005-99-960-5554 L3A4

1919A4 L3A4

GUN M/G 30in L3A4

L3A4 Flexible

M1919A4-L3A4

Machine Gun .30 L3A4 Flexible

NSN 1005-99-960-5554

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101695
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 L3A4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 L3A4
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101695 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- variante à refroidissement par air de la mitrailleuse Browning conçue pour utilisation sur affût au sol. - la mitrailleuse L3A4 est essentiellement une mitrailleuse Browning M1919-A4 modifiée par Royal Ordnance Factories au Royaume-Uni pour les forces britanniques et redésignée « Gun, Machine, .30 inch L3A4, Flexible ». - mitrailleuse L3A4 livrable en calibre .30-06 SPRG. - cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. - la mitrailleuse L3A4 est alimentée par bande et l'alimentation se fait par la gauche. - "Gun M/G .30in. L3A4" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - les inscriptions originales peuvent avoir été effacées et de nouvelles inscriptions peuvent avoir été faites dans un grand ovale. - inscriptions relevées sur une arme examinée, sur trois lignes. "GUN.M/C. 30in. L3A4." F.T.R. E71. A1763 1005-99-960-5554. - F.T.R signifie Factory Thorough Repair (réparation complète en usine) . - E71 désigne une fabrication/modification par la Royal Small Arms Factories. - possibilité de numéro de nomenclature OTAN : 1005-99-960-5554.
Fabricant	- E71 est le code désignant une fabrication/modification par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF{E}) en 1971.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/sur la platine. - armes examinées: préfixe alphabétique.
Autres marquages	- "Gun M/G .30in. L3A4" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - les inscriptions originales peuvent avoir été effacées et de nouvelles inscriptions peuvent avoir été faites dans un grand ovale. - inscriptions relevées sur une arme examinée, sur trois lignes. "GUN.M/C. 30in. L3A4." F.T.R. E71. A1763 1005-99-960-5554. - F.T.R signifie Factory Thorough Repair (réparation complète en usine) . - E71 désigne une fabrication/modification par la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF{E}) en 1971. - possibilité de numéro de nomenclature OTAN : 1005-99-960-5554.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1005-99-960-5554

1005-99-960-5554 L3A4

1919A4 L3A4

GUN M/G 30in L3A4

L3A4

L3A4 Flexible

M1919A4-L3A4

Machine Gun .30 L3A4 Flexible

NSN 1005-99-960-5554

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120622
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 MG4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 MG4
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120622 - 1	7.62MM NATO	N/D	595	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était situé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, au Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. ont fondé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a changé de nom et est devenue "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MG4" peut figurer sur l'arme à feu. - copie de fabrication sud-africaine de la mitrailleuse Browning M1919A4, de calibre 7.62 mm OTAN, produite par Lyttleton Ingenieurswerke (LIW) de Pretoria, RSA. - caractéristiques : enveloppe de canon ventilée; poignée-pistolet; organes de visée ouverts réglables; ces mitrailleuses peuvent être installées sur des affûts à bord de véhicules, sur des affûts trépieds ou sur des affûts bitubes avec bouclier.
Fabricant	- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123988	Browning Machine Gun	M1919A4 MG4	Vektor	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

M1919 MG4

MG 4

MG4

MG4 M1919A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123988
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A4 MG4

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A4 MG4
Fabricant:	Vektor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123988 - 1	7.62MM NATO	N/D	595	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MG4" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie sud-africaine du modèle Browning M1919A4, en calibre 7.62 mm OTAN.
- caractéristiques : enveloppe de canon ventilée; poignée-pistolet; hausses à cran de mire réglables; ces mitrailleuses peuvent être montées sur véhicule, sur trépied, ou sur affût double blindé.
- arme offerte en deux versions : MG4AA et MG4ACA, laquelle est montée de manière fixe et sans poignée-pistolet et organes de visée.
- avec un canon de 595 mm (23 5/8 po) et poignée-pistolet, longueur totale de 1015 mm (40 po) et de 940 mm (37 po) sans la poignée-pistolet, poids moyen de 15 kg (33 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- arme alimentée par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120622	Browning Machine Gun	M1919A4 MG4	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

M G 4

M1919 MG4

MG 4

MG 4 AA

MG 4 CA

MG-4

MG/4

MG4

MG4 AA

MG4 CA

MG4 M1919A4

MG4AA

MG4CA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54582
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A5

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A5
Fabricant:	Border Cities Industries
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54582 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique nationale Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
- mitrailleuse refroidie par air conçue pour être installée en permanence à bord d'un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- canon lourd et manchon de canon perforé.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.
- Border City Industries était un fabricant canadien établi dans la région de Hamilton et qui a produit environ 40 000 mitrailleuses Browning au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- alimentation par bande chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17257	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54579	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54581	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54584	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54585	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54586	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54588	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
102955	Browning Machine Gun	M37	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102975	Browning Machine Gun	M37	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1919-A5

1919A5

BMG M1919-A5

BMG M1919A5

BMG Model 1919-A5

BMG Model 1919A5

Browning Machine Gun M1919-A5

Browning Machine Gun M1919A5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54584
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A5

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A5
Fabricant:	Border Cities Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54584 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique nationale Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
- mitrailleuse refroidie par air conçue pour être installée en permanence à bord d'un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- canon lourd et manchon de canon perforé.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.
- Border City Industries était un fabricant canadien établi dans la région de Hamilton et qui a produit environ 40 000 mitrailleuses Browning au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz et amplificateur de recul/palier de canon.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- alimentation par bande chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17257	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54579	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54581	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54582	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54585	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54586	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54587	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54588	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102955	Browning Machine Gun	M37	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
102975	Browning Machine Gun	M37	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1919-A5

1919A5

BMG M1919-A5

BMG M1919A5

BMG Model 1919-A5

BMG Model 1919A5

Browning Machine Gun M1919-A5

Browning Machine Gun M1919A5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95259
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A5

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A5
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95259 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique nationale Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
- deux types de ce modèle étaient offerts : version fixe normalement installée sur affût-trépied et une version portable montée sur un véhicule.
- canon lourd avec manchon perforé.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur le côté droit.
- numéros de série représentatifs relevés: six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la mitrailleuse Browning M1919A6 fut originalement de calibre .30-06 SPRG.
- le calibre de ces mitrailleuses a parfois été modifié par les pays utilisateurs.
- les autres calibres incluent le 8 mm MAUSER, le 7,62 mm OTAN et le 6,5 X 55 mm MAUSER.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95257	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
95258	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
102955	Browning Machine Gun	M37	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
102975	Browning Machine Gun	M37	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1919-A5

BMG M1919-A5

BMG M1919A5

Browning Machine Gun M1919 A5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun M1919-A5

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95255
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A5

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A5
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95255 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique nationale Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
- deux types de ce modèle étaient offerts : version fixe normalement installée sur affût-trépied et une version portable montée sur un véhicule.
- canon lourd avec manchon perforé.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur le côté droit.
- numéros de série représentatifs relevés: six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la mitrailleuse Browning M1919A6 fut originalement de calibre .30-06 SPRG.
- le calibre de ces mitrailleuses a parfois été modifié par les pays utilisateurs.
- les autres calibres incluent le 8 mm MAUSER, le 7,62 mm OTAN et le 6,5 X 55 mm MAUSER.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95257	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
95258	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
102955	Browning Machine Gun	M37	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
102975	Browning Machine Gun	M37	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1919-A5

BMG M1919-A5

BMG M1919A5

Browning Machine Gun M1919 A5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun M1919-A5

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54588
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A5

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A5
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54588 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
- mitrailleuse refroidie par air conçue pour être installée en permanence à bord d'un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- canon lourd et manchon de canon perforé.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz et amplificateur de recul/palier de canon.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- alimentation par bande chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17257	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
17258	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54321	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54457	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54579	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54581	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54582	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54584	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54585	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54586	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54587	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102955	Browning Machine Gun	M37	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
102975	Browning Machine Gun	M37	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1919-A5

1919A5

BMG M1919-A5

BMG M1919A5

BMG Model 1919-A5

BMG Model 1919A5

Browning Machine Gun M1919-A5

Browning Machine Gun M1919A5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54587
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A5

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A5
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54587 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
- mitrailleuse refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- canon lourd et manchon de canon perforé.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.
- Saginaw Steering Gear Division of General Motors faisait partie des firmes ayant fabriqué des armes pour l'armée américaine.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- alimentation par bande chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17257	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54321	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54457	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54579	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54581	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54584	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54585	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54586	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54588	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
102955	Browning Machine Gun	M37	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
102975	Browning Machine Gun	M37	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1919-A5

1919A5

BMG M1919-A5

BMG M1919A5

BMG Model 1919-A5

BMG Model 1919A5

Browning Machine Gun M1919-A5

Browning Machine Gun M1919A5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54579
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A6

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A6
Fabricant:	Border Cities Industries
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54579 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
- mitrailleuse refroidie par air pouvant être mise en oeuvre par l'infanterie (poignée de transport, bipied et crosse à épauler).
- canon lourd et manchon de canon perforé.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.
- Border City Industries était un fabricant canadien établi dans la région de Hamilton et qui a produit environ 40 000 mitrailleuses Browning au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17257	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54581	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54582	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54584	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54585	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54586	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54587	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54588	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95257	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
95258	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1919-A6

1919A6

BMG M1919-A6

BMG M1919A6

BMG Model 1919-A6

BMG Model 1919A6

Browning Machine Gun M1919-A6

Browning Machine Gun M1919A6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54581
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A6

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A6
Fabricant:	Border Cities Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54581 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
- mitrailleuse refroidie par air pouvant être mise en oeuvre par l'infanterie (poignée de transport, bipied et crosse à épauler).
- canon lourd et manchon de canon perforé.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.
- Border City Industries était un fabricant canadien établi dans la région de Hamilton et qui a produit environ 40 000 mitrailleuses Browning au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz et amplificateur de recul/palier de canon.

Coups

- alimentation par bande chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17257	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54579	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54582	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54584	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54585	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54586	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54587	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54588	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
95257	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
95258	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1919-A6

1919A6

BMG M1919-A6

BMG M1919A6

BMG Model 1919-A6

BMG Model 1919A6

Browning Machine Gun M1919-A6

Browning Machine Gun M1919A6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95258
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A6

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A6
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95258 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING MACHINE GUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse M1919-A6 livrable en calibre .30-06 SPRG.
- mitrailleuse refroidie par air pouvant être employée par l'infanterie : poignée de transport, bipied et crosse.
- cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Fabricant

- l'inscription "MFD. BY ROCK ISLAND ARSENAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- les numéros de série représentatifs relevés étaient composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- l'inscription "U.S.CAL,.30" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mitrailleuse Browning M1919A6 fut originalement de calibre .30-06 SPRG.
- le calibre de ces mitrailleuses a parfois été modifié par les pays utilisateurs.
- les autres calibres incluent le 8 mm MAUSER, le 7,62 mm OTAN et le 6,5 X 55 mm MAUSER.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
54579	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54581	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54585	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54586	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
70992	Browning Machine Gun	M1919A4	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
70995	Browning Machine Gun	M1919A4	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95255	Browning Machine Gun	M1919A5	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
95257	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
95259	Browning Machine Gun	M1919A5	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1919-A6

BMG M1919-A6

BMG M1919A6

Browning Machine Gun M1919 A6

Browning Machine Gun M1919-A6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95257
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A6

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A6
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95257 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING MACHINE GUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse M1919-A6 livrable en calibre .30-06 SPRG.
- mitrailleuse refroidie par air pouvant être employée par l'infanterie : poignée de transport, bipied et crosse.
- cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Fabricant

- l'inscription "MFD. BY ROCK ISLAND ARSENAL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- les numéros de série représentatifs relevés étaient composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- l'inscription "U.S.CAL,.30" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mitrailleuse Browning M1919A6 a été fabriquée à l'origine en calibre 30-06 SPRG.
- ces armes à feu ont parfois été converties par le pays qui les utilisait dans le calibre de son choix.
- certains de ces calibres étaient notamment les suivants : 8 mm MAUSER, 7,62 mm OTAN et 6,5 X 55 mm MAUSER.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28549	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28573	Browning Machine Gun	M1917A1	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
54579	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54581	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54585	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54586	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
70992	Browning Machine Gun	M1919A4	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
70995	Browning Machine Gun	M1919A4	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95255	Browning Machine Gun	M1919A5	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
95258	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
95259	Browning Machine Gun	M1919A5	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1919-A6

BMG M1919-A6

BMG M1919A6

Browning Machine Gun M1919 A6

Browning Machine Gun M1919-A6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54585
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A6

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A6
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54585 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
- mitrailleuse refroidie par air pouvant être transformée en arme d'infanterie : poignée de transport, bipied et crosse.
- canon lourd et manchon de canon perforé.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- alimentation par bande chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17257	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
17258	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54321	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54457	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54579	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54581	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54582	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54584	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54586	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54587	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54588	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95257	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
95258	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1919-A6

1919A6

BMG M1919-A6

BMG M1919A6

BMG Model 1919-A6

BMG Model 1919A6

Browning Machine Gun M1919-A6

Browning Machine Gun M1919A6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54586
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1919A6

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1919A6
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54586 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
- mitrailleuse refroidie par air pouvant être transformée en arme d'infanterie : poignée de transport, bipied et crosse.
- canon lourd et manchon de canon perforé.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz et amplificateur de recul/palier de canon.

Coups

- alimentation par bande chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17257	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
17258	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54321	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
54457	Browning Machine Gun	M1919A4	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54579	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54581	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54582	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54584	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54585	Browning Machine Gun	M1919A6	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54587	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54588	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
95257	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
95258	Browning Machine Gun	M1919A6	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1919-A6

1919A6

BMG M1919-A6

BMG M1919A6

BMG Model 1919-A6

BMG Model 1919A6

Browning Machine Gun M1919-A6

Browning Machine Gun M1919A6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145439
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1921

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1921
Fabricant:	Armstrong & Whitworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145439 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - ces armes à feu étaient fabriquées sur commande, dans diverses configurations, notamment : fixation sur affût fixe ou polyvalent à bord d'avions, sur affût au sol pour l'infanterie ou sur affût pour véhicule, refroidissement par air ou par eau; toutes les versions sont basées sur la mitrailleuse M1921 de calibre 50 BMG de Browning; peut comporter diverses inscriptions, selon le client final. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard de Browning; fini bleui; alimentation par la gauche; fixations pour affût fixe ou polyvalent, pour une utilisation au sol ou à bord d'un aéronef, avec les commandes de tirs appropriées (actionnées par solénoïde ou un ensemble prise de bêche et détente actionnée par le pouce).
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50397
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1921 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1921 Aircraft
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50397 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Modèle

- mitrailleuse lourde refroidie uniquement par air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- recul court et refroidissement par air.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50395	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50396	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50398	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50729	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50730	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50731	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Browning Aircraft Machinegun M1921 AC

M1921 Aircraft Air Cooled

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50395
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1921 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1921 Aircraft
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50395 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Modèle

- mitrailleuse lourde refroidie uniquement par air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50396	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50397	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50398	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50729	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50730	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50732	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning Machinegun M1921 Air Cooled

M1921 AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50731
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1921 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1921 Aircraft
Fabricant:	Savage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50731 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse lourde refroidie uniquement par air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "UTICA, N.Y., U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). - pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. - cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. - au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50396	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50397	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50398	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning Machinegun M1921 Air Cooled

M1921 AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50732
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1921 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1921 Aircraft
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50732 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse lourde refroidie par air; en tir soutenu, seule la circulation de l'air assure le refroidissement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "UTICA, N.Y., U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- recul court et refroidissement par eau.
Numéro de série	- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). - pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. - cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. - au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50395	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50396	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50398	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning Aircraft Machinegun M1921 AC

M1921 Aircraft Air Cooled

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50398
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1921 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1921 Water Cooled
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50398 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse lourde refroidie par eau; en tir soutenu, l'eau circulant dans la grosse chemise d'eau se transforme en vapeur qu'un condenseur ramène à l'état liquide.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- recul court et refroidissement par air.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50395	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50396	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50397	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50730	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50731	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50732	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning Machinegun M1921 Water Cooled

Model 1921

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50396
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1921 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1921 Water Cooled
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50396 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprsie "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse lourde refroidie par eau. Pour le tir soutenu, le refroidissement est assuré par la circulation d'eau dans la chemise d'eau et un condenseur permet de transformer la vapeur en eau.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50395	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50397	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50398	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50729	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50731	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50732	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning Machinegun Model 1921 Watercooled

Model 1921

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50729
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1921 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1921 Water Cooled
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50729 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse lourde refroidie par eau. Pour le tir soutenu, le refroidissement est assuré par la circulation d'eau dans la chemise d'eau et un condenseur permet de transformer la vapeur en eau.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "UTICA, N.Y., U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- recul court et refroidissement par eau.
Numéro de série	- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). - pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. - cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. - au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50395	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50396	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50397	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning Machinegun M1921 Water Cooled

Model 1921

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50730
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1921 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1921 Water Cooled
Fabricant:	Savage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50730 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- mitrailleuse lourde refroidie par eau. Pour le tir soutenu, le refroidissement est assuré par la circulation d'eau dans la chemise d'eau et un condenseur permet de transformer la vapeur en eau.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "UTICA, N.Y., U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). - pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. - cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. - au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50395	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50397	Browning Machine Gun	M1921 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50398	Browning Machine Gun	M1921 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning Machinegun Model 1921 Watercooled

Model 1921

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145518
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1922

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1922
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145518 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; ce modèle est une version de la mitrailleuse pour avion refroidie par air de Browning (en configuration M1919) adoptée par la Suède en 1922 pour être utilisée à bord de ses aéronefs, principalement en tant qu'armement fixe; un nombre limité de ces armes ont été converties en configuration polyvalente au début de la Seconde Guerre mondiale. - caractéristiques : disposition et fonctionnement typiques du modèle M1919 de Browning; fini bleui; enveloppe de canon ventilée; couvercle supérieur articulé; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; commandes de tir pneumatiques ou par solénoïde. - les versions de ces mitrailleuses qui étaient converties en armes d'observation polyvalentes étaient généralement équipées de dispositifs de visée annulaires pour aéronefs, d'une poignée-pistolet et d'une détente sous le boîtier de culasse ainsi que d'une crosse tubulaire à jambe simple.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning m/22

Ksp m/22

Kulspruta m/22

M/22

M22

Swedish Browning

Swedish m/22 Browning

m/22 Browning Aircraft Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140621
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1924 Colt Aircraft Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1924 Colt Aircraft Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140621 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING PATENT FEB. 4, 1919" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "COLT AIRCRAFT MACHINE GUN" et "MODEL 1924" l'une au-dessus de l'autre, ainsi que les inscriptions "CAL. 50", "BROWNING PATENT FEB. 4, 1919", "COLT'S P.T. F.A. MFG. CO." et "HARTFORD, CONN., U.S.A." superposées, au-dessus de l'inscription "NO." suivie du numéro de série, figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le modèle "M1924" est une mitrailleuse "lourde" refroidie par eau. - lors du tir soutenu, la mitrailleuse "M1924" est refroidie par une lourde chemise remplie d'eau; elle est en outre équipée d'un condensateur permettant de reconvertir la vapeur en eau.
Fabricant	- les inscriptions "COLT'S P.T. F.A. MFG. CO." et "HARTFORD, CONN., U.S.A." superposées, au-dessus de l'inscription "NO." suivie du numéro de série, figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- les inscriptions "COLT AIRCRAFT MACHINE GUN" et "MODEL 1924" l'une au-dessus de l'autre, ainsi que les inscriptions "CAL. 50", "BROWNING PATENT FEB. 4, 1919", "COLT'S P.T. F.A. MFG. CO." et "HARTFORD, CONN., U.S.A." superposées, au-dessus de l'inscription "NO." suivie du numéro de série, figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 50" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.
Remarques	- modèle mis au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning calibre 50 existe en sept configurations différentes; les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuses montées à bord d'aéronefs (AN-M2 et AN-M3), versions refroidies par eau (M1921 et M2-Water Cooled) et mitrailleuse M2 à canon lourd, qui est le modèle antiaérien monté sur véhicule, et un modèle pour fantassins monté sur trépied. - au cours de la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre 50 ont été produites en différentes configurations. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et au moins un fabricant européen. La fabrication se poursuit depuis 1999. - au Canada, cette arme a été produite par les arsenaux canadiens en modèle pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950, afin d'équiper la version canadienne du chasseur à réaction "Sabre". Des années plus tard, lorsque le Sabre a été retiré du service, les mitrailleuses ont été réusinées et réinstallées dans d'autres appareils puis ont finalement été converties au modèle M2 à canon lourd pour tourelle ou au modèle polyvalent pour utilisation par les Forces armées canadiennes. Les inscriptions d'origine peuvent ou non avoir été effacées et les inscriptions du canon lourd M2 pourraient avoir remplacé les inscriptions d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140638	Browning Machine Gun	M1924 Colt Automatic Machine Gun	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1924

1924 Colt Aircraft Machine Gun

1924 Colt Machine Gun

1924 Commercial Model

Aircraft Machine Gun Model of 1924

Browning Patent 1919 Model 1924

Browning Patent Feb 4 1919

Colt Aircraft Machine Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt Aircraft Machine Gun Model of 1924

M1924

Model 1924

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140638
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1924 Colt Automatic Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1924 Colt Automatic Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140638 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING PATENT FEB. 4, 1919" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "COLT AIRCRAFT MACHINE GUN" et "MODEL 1924" l'une au-dessus de l'autre, ainsi que les inscriptions "CAL. 50", "BROWNING PATENT FEB. 4, 1919", "COLT'S P.T. F.A. MFG. CO." et "HARTFORD, CONN., U.S.A." superposées, au-dessus de l'inscription "NO." suivie du numéro de série, figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le modèle "M1924" est une mitrailleuse "lourde" refroidie par eau. - lors du tir soutenu, la mitrailleuse "M1924" est refroidie par une lourde chemise remplie d'eau; elle est en outre équipée d'un condensateur permettant de reconvertir la vapeur en eau.
Fabricant	- les inscriptions "COLT'S P.T. F.A. MFG. CO." et "HARTFORD, CONN., U.S.A." superposées, au-dessus de l'inscription "NO." suivie du numéro de série, figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- les inscriptions "COLT AIRCRAFT MACHINE GUN" et "MODEL 1924" l'une au-dessus de l'autre, ainsi que les inscriptions "CAL. 50", "BROWNING PATENT FEB. 4, 1919", "COLT'S P.T. F.A. MFG. CO." et "HARTFORD, CONN., U.S.A." superposées, au-dessus de l'inscription "NO." suivie du numéro de série, figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 50" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.
Remarques	- modèle mis au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning calibre 50 existe en sept configurations différentes; les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuses montées à bord d'aéronefs (AN-M2 et AN-M3), versions refroidies par eau (M1921 et M2-Water Cooled) et mitrailleuse M2 à canon lourd, qui est le modèle antiaérien monté sur véhicule, et un modèle pour fantassins monté sur trépied. - au cours de la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre 50 ont été produites en différentes configurations. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et au moins un fabricant européen. La fabrication se poursuit depuis 1999. - au Canada, cette arme a été produite par les arsenaux canadiens en modèle pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950, afin d'équiper la version canadienne du chasseur à réaction "Sabre". Des années plus tard, lorsque le Sabre a été retiré du service, les mitrailleuses ont été réusinées et réinstallées dans d'autres appareils puis ont finalement été converties au modèle M2 à canon lourd pour tourelle ou au modèle polyvalent pour utilisation par les Forces armées canadiennes. Les inscriptions d'origine peuvent ou non avoir été effacées et les inscriptions du canon lourd M2 pourraient avoir remplacé les inscriptions d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140621	Browning Machine Gun	M1924 Colt Aircraft Machine Gun	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1924

1924 Colt Automatic Machine Gun

1924 Colt Machine Gun

1924 Commercial Model

Automatic Machine Gun Model of 1924

Browning Patent 1919 Model 1924

Browning Patent Feb 4 1919

Colt Automatic Machine Gun Model of 1924

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1924

Model 1924

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145407
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1928

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1928
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145407 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'une copie de production nationale de la mitrailleuse Colt modèle 37 (la désignation commerciale de Colt pour le modèle M1917 refroidi par eau), fabriquée par l'Argentine après la Seconde Guerre mondiale; avant cela (de 1929 à 1933), l'Argentine achetait ces mitrailleuses directement auprès de Colt et les adoptait sous l'appellation "M1928"; le pays a par la suite décidé de fabriquer lui-même des modèles de remplacement, plutôt que de continuer à les acheter à l'étranger. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle M1917 de Browning; fini bleui ou parkérisé; chemise d'eau lourde; dipositifs de visée réglables à cran de mire "à gradin"; couvercle supérieur articulé; détente et poignée-pistolet sur le plateau d'appui. - ces mitrailleuses étaient généralement montées sur un trépied repliable.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119319
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1928 Model 37 Colt Automatic Machine Gun Argentinian Contract

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1928 Model 37 Colt Automatic Machine Gun Argentinian Contract
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119319 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "COLT" et "CAL" sur deux lignes et les "Armoiries de l'Argentine" ainsi que les inscriptions".30", "1928 MODEL 37", "NO" et le "numéro de série" et "COLT AUTOMATIC MACHINE GUN", "COLT'S PAT. FIREARMS MFG. CO."et "HARTFORD, CONN. U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit de la plaque de visite du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse refroidie par eau et normalement installée sur un trépied. - mitrailleuse originale Browning de modèle 1917 produite par Colt pour le gouvernement d'Argentine vers 1928, mais comportant quelques améliorations et/ou modifications, dont un mécanisme de blocage de la détente qui ne se trouve sur aucune autre variante des mitrailleuses lourdes Browning refroidies par eau. - production limitée à quelques milliers d'exemplaires.
Fabricant	- "COLT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "COLT AUTOMATIC MACHINE GUN" au-dessus de "COLT'S PAT. FIREARMS MFG. CO." au-dessus de "HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur la platine droite, ainsi que la désignation de modèle et les données sur le fabricant. - système de numérotation inconnu.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117626	Browning Machine Gun	M1917	Colt	Mitrailleuse	Automatique
117690	Browning Machine Gun	M1917	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1928

1928 Model 37

Ametralladora Browning Pesada Modelo 1928

Ametralladora Colt Pesada

Browning Machine Gun Model 1928

Browning Machine Gun Modelo 1928

Colt Automatic Machine Gun Model 1928

Colt Automatic Machine Gun Modelo 1928

Colt-Browning Water-Cooled HMG

M1928

M1928 37

M1928 Browning Argentine

M1928 Model 37

Modelo 1928

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119320
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1928 Model 37 Colt Automatic Machine Gun Argentinian Contract

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1928 Model 37 Colt Automatic Machine Gun Argentinian Contract
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119320 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119320 - 2	7.65X53 MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "COLT" et "CAL" sur deux lignes avec "les armoiries de l'Argentine" et les inscriptions ".30", "1928 MODEL 37" et "NO" sur trois lignes, et le "numéro de série" au-dessus des inscriptions "COLT AUTOMATIC MACHINE GUN", "COLT'S PAT. FIREARMS MFG. CO." et "HARTFORD, CONN. U.S.A." sur trois lignes figurent sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu est une mitrailleuse refroidie par eau, normalement tirée à partir d'un trépied. - cette mitrailleuse est une mitrailleuse Browning d'origine, modèle 1917 comme celle fabriquée par Colt pour le gouvernement argentin vers 1928, avec des améliorations mineures et/ou de légères modifications, dont un mécanisme de verrou d'arme qui ne se trouve sur aucune autre variante de la famille des mitrailleuses lourdes refroidies par eau Browning. - seulement plusieurs milliers d'exemplaires ont été produits.
Fabricant	- l'inscription "COLT" figure sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "COLT AUTOMATIC MACHINE GUN", "COLT'S PAT. FIREARMS MFG. CO." et "HARTFORD, CONN. U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la platine droite de même que la désignation du modèle et l'information concernant le fabricant. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- arme alimentée par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117626	Browning Machine Gun	M1917	Colt	Mitrailleuse	Automatique
117690	Browning Machine Gun	M1917	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1928

1928 Model 37

Ametralladora Browning Pesada Modelo 1928

Ametralladora Colt Pesada

Browning Machine Gun Model 1928

Browning Machine Gun Modelo 1928

Colt Automatic Machine Gun Model 1928

Colt Automatic Machine Gun Modelo 1928

Colt-Browning Water-Cooled HMG

M1928

M1928 37

M1928 Browning Argentine

M1928 Model 37

Modelo 1928

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145507
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1930 Colt Aircraft Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1930 Colt Aircraft Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145507 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "COLT AIRCRAFT MACHINE GUN" et "MODEL 1930" l'une au-dessus de l'autre, de même que les inscriptions "CAL. (divers)" et "BROWNING PATENT", également l'une au-dessus de l'autre, figurent sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version commerciale de production ultérieure de la mitrailleuse pour avions M1919 Aircraft, dotée d'un boîtier de culasse plus mince, d'une culasse légère et d'une cadence de tir plus rapide; cette mitrailleuse a été adoptée par les forces armées des États-Unis sous l'appellation "M2 Aircraft". - caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard de Browning; fini bleui; enveloppe de canon ventilée; couvercle supérieur articulé; alimentation par bande-chargeur ambidextre; cette mitrailleuse était offerte en versions fixe et polyvalente, avec des commandes de tir différentes pour chacune. Les versions polyvalentes pouvaient être munies d'une ou deux prises de bêche, d'une détente actionnée par le pouce ou l'index et de dispositifs de visée de type annulaire.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- d'autres calibres sont disponibles sur commande.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145403
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1930 FN

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1930 FN
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145403 - 1	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu, mais l'année de fabrication s'y trouve. - il s'agit d'une version de la mitrailleuse Browning fabriquée en Belgique par la FN aux fins d'utilisation nationale et de ventes à l'étranger, et produite en versions fixes et polyvalentes. - caractéristiques : disposition Browning standard; fini bleui; enveloppe de canon avec fentes de ventilation; couvercle supérieur articulé; alimentation par la gauche ou la droite; et, selon que l'arme particulière en question était installée en version fixe ou polyvalente, elle peut être dépourvue de dispositifs de visée, ou dotée de dispositifs de visée d'aéronef; prise de bêche simple ou double, ou commandes de tir pneumatiques/par solénoïde. - ces mitrailleuses ont été rapidement remplacées par le modèle M1932 FN, qui était muni d'une culasse plus légère et atteignait une plus grande cadence de tir.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145508
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1931 Colt Aircraft Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1931 Colt Aircraft Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145508 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145508 - 2	303 BRITISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145508 - 3	8MM MAUSER	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.). - Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- les inscriptions "COLT AIRCRAFT MACHINE GUN" et "MODEL 1930" l'une au-dessus de l'autre, de même que les inscriptions "CAL. (divers)" et "BROWNING PATENT", également l'une au-dessus de l'autre, figurent sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version commerciale de production ultérieure de la mitrailleuse pour avions M1919 Aircraft, dotée d'un boîtier de culasse plus mince, d'une culasse légère et d'une cadence de tir plus rapide; cette mitrailleuse a été adoptée par les forces armées des États-Unis sous l'appellation "M2 Aircraft". - caractéristiques : canon lourd; manchon de canon perforé. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard de Browning; fini bleui; enveloppe de canon ventilée; couvercle supérieur articulé; alimentation par bande-chargeur ambidextre; cette mitrailleuse était offerte en versions fixe et polyvalente, avec des commandes de tir différentes pour chacune. Les versions polyvalentes pouvaient être munies d'une ou deux prises de bêche, d'une détente actionnée par le pouce ou l'index et de dispositifs de visée de type annulaire.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145404
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1932 FN

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1932 FN
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145404 - 1	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu, mais l'année de fabrication s'y trouve. - il s'agit d'une version de la mitrailleuse Browning fabriquée en Belgique par la FN aux fins d'utilisation nationale et de ventes à l'étranger, et produite en versions fixes et polyvalentes. - ces mitrailleuses sont reconnaissables à leur culasse allégée pour augmenter la cadence de tir, et au support aménagé sur le couvercle supérieur pour permettre de fixer divers organes de visée ou adaptateurs de synchronisation sur l'arme. - caractéristiques : disposition Browning standard; fini bleui; enveloppe de canon avec fentes de ventilation; couvercle supérieur articulé; alimentation par la gauche ou la droite; et, selon que l'arme particulière en question était installée en version fixe ou polyvalente, elle peut être dépourvue de dispositifs de visée ou dotée de dispositifs de visée d'aéronef; prise de bêche simple ou double, ou commandes de tir pneumatiques/par solénoïde. - ces mitrailleuses remplaçaient les anciennes mitrailleuses M1930 FN de Browning, dont la cadence de tir était plus faible, mais elles ont elles-mêmes été remplacées par le modèle M1938 FN, qui atteignait une cadence de tir plus rapide encore.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145513
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1936 Dutch

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1936 Dutch
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145513 - 1	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version de la mitrailleuse légère pour avion de Browning (produite par la Fabrique Nationale sous l'appellation M1932) adoptée par les Pays-Bas en 1936, pour une utilisation dans ses avions en tant qu'armement fixe ou polyvalent. - caractéristiques : disposition et fonctionnement types de Browning; fini bleui; enveloppe de canon ventilée; couvercle supérieur articulé; charnière de fixation pour affûts fixes ou polyvalents; amortisseur horizontal allongé sur le plateau d'appui. Selon le type de montage prévu, ces mitrailleuses peuvent être munies de viseurs annulaires ou d'aucun viseur, d'une ou deux prises de bêche et d'une détente actionnée par le pouce ou l'index.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dutch M1936

Dutch M1936 Browning

FN 1938 Dutch Contract

M36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120534
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1936 Swedish

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1936 Swedish
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120534 - 1	8X63 SWEDISH	N/D	607	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une mitrailleuse semi-lourde refroidie par eau Browning de modèle standard, adoptée par la Suède en 1936 en calibre 8x63mm Swedish; en 1942, la Suède a adopté une mitrailleuse légère Browning de style 1919A6 de même calibre, sous l'appellation M42 Swedish (rebaptisée plus tard "M42B Swedish"). - caractéristiques : - disposition générale des modèles Browning M1917, souvent avec des plaques de montage supplémentaires sur le boîtier de culasse/la carcasse pour permettre son utilisation avec un trépied lourd; fini bleui; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; couvercle supérieur articulé; chemise d'eau; dispositifs de visée à cran de mire; double prise de bêche avec détente actionnée par le pouce. - la chemise d'eau peut comporter l'emblème national de la Suède, constitué d'un bouclier surmonté d'une couronne et contenant trois couronnes ou deux lions et six couronnes.
Fabricant	- nom du fabricant (ou emblème) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1936 Swedish

36

36 Swedish

M36 Swedish

Swedish Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145413
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1936 Swedish

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1936 Swedish
Fabricant:	Ericsson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145413 - 1	8X63 SWEDISH	N/D	607	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une mitrailleuse semi-lourde Browning de modèle standard refroidie par eau, adoptée par la Suède en 1936 en calibre 8x63 mm Swedish; en 1942, la Suède a adopté une mitrailleuse légère Browning de style 1919A6 de même calibre sous l'appellation M42 Swedish (rebaptisée plus tard "M42B Swedish"). - caractéristiques : disposition générale des modèles Browning M1917, souvent avec des plaques de montage supplémentaires sur le boîtier de culasse/la carcasse pour permettre son utilisation avec un trépied lourd; fini bleui; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; couvercle supérieur articulé; chemise d'eau; dipositifs de visée réglables à cran de mire; double prise de bêche avec détente actionnée par le pouce. - la chemise d'eau peut comporter l'emblème national de la Suède, constitué d'un bouclier surmonté d'une couronne et contenant trois couronnes ou deux lions et six couronnes.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145406
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1938 FN

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1938 FN
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145406 - 1	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu, mais l'année de fabrication s'y trouve. - il s'agit d'une version de la mitrailleuse Browning fabriquée en Belgique par la FN aux fins d'utilisation nationale et de ventes à l'étranger, et produite en versions fixes et polyvalentes. - ces mitrailleuses sont reconnaissables à leur culasse allégée pour augmenter la cadence de tir, au support aménagé sur le couvercle supérieur pour permettre de fixer divers organes de visée ou adaptateurs de synchronisation sur l'arme, et à l'amortisseur de recul rond installé dans le plateau d'appui, dans l'axe de l'âme du canon. - caractéristiques : disposition Browning standard; fini bleui; enveloppe de canon avec fentes de ventilation; couvercle supérieur articulé; alimentation par la gauche ou la droite; et, selon que l'arme particulière en question était installée en version fixe ou polyvalente, elle peut être dépourvue de dispositifs de visée ou dotée de dispositifs de visée d'aéronef; prise de bêche simple ou double, ou commandes de tir pneumatiques/par solénoïde. - ces mitrailleuses remplaçaient les anciennes mitrailleuses M1932 FN de Browning, dont la cadence de tir était plus faible; l'ensemble amortisseur de recul supplémentaire dont est muni le modèle M1938 a permis d'accroître la cadence de tir jusqu'à environ 1500 coups par minute.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145519
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1939

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1939
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145519 - 1	8X63 SWEDISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; ce modèle est une version de la mitrailleuse refroidie par air de Browning (en configuration M1919) adoptée par la Suède en 1939 pour une utilisation dans des véhicules blindés. - caractéristiques : disposition et fonctionnement typiques du modèle M1919 de Browning; fini bleui; enveloppe de canon ventilée; dipositifs de visée réglables à cran de mire de carabine; couloir d'alimentation incurvé permettant une alimentation par bande-chargeur même dans les espaces restreints des véhicules blindés; couvercle supérieur articulé; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; commande de tir à prise de bêche simple/poignée-pistolet verticale sur le plateau d'appui.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ksp m/39

Kulspruta m/39

M/39

M39

Swedish Browning

Swedish M1939

Swedish m/39

m/1939

m/39 Stridsvagn

m/39 Tank

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120535
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1942 Swedish

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1942 Swedish
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120535 - 1	8X63 SWEDISH	N/D	607	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique nationale Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - mitrailleuse légère standard Browning à refroidissement par air adoptée par la Suède en 1942 en calibre 8 x 63 mm suédois; après quelques légères modifications internes, cette arme fut redésignée "42B". - caractéristiques : configuration générale de la mitrailleuse Browning M1919A6; fini bleui; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; couvercle d'alimentation articulé; manchon de canon perforé; organes de visée réglables; poignée de tir unique avec détente actionnée par le pouce. - mitrailleuse existant en configuration 1919A6, avec crosse métallique repliable et bipied/poignée de transport tubulaires ou en configuration de mitrailleuse semi-lourde, sans crosse et sur affût trépied.
Fabricant	- nom du fabricant (ou emblème) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1942 Swedish

1942B Swedish

42

42 Swedish

42B

42B Swedish

M1942B Swedish

Swedish Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37704
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1950 FN

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1950 FN
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37704 - 2	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
37704 - 1	7MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction sous licence de la mitrailleuse Browning de modèle 1919.
Genre	- mitrailleuse moyenne refroidie par air.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- alimentation par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37696	Browning Machine Gun	M1950 FN	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1919 Model of 1950

1950

1950 Browning FN Machine Gun

1950 Browning Machine Gun (FN)

1950 FN Browning Machine Gun

FN 1950

FN Model 1950

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37696
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1950 FN

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1950 FN
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37696 - 2	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37696 - 1	7MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction sous licence de la mitrailleuse Browning de modèle 1919.
Genre	- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.
Mécanisme	- recul court avec appoint en gaz.
Coups	- alimentation par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37704	Browning Machine Gun	M1950 FN	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1919 Model of 1950

1950

1950 Browning FN Machine Gun

1950 Browning Machine Gun (FN)

1950 FN Browning Machine Gun

FN 1950

FN Model 1950

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129974
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1952 FN

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1952 FN
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129974 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129974 - 2	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. - Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah. - John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co." - Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise. - John Moses Browning décède le 26 novembre 1926. - la société Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington, et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).
Modèle	- arme fabriquée de 1952 à 1958. - les premiers modèles de M1952 sont basés sur la M1930 FN. - le modèle subséquent de M1952 était basé sur la M1938 FN. - la mitrailleuse légère "M1952 FN" est une arme à feu à refroidissement par air que l'on peut trouver en configuration polyvalente pour l'infanterie, et qui est en règle générale utilisée sur un trépied, ou montée sur un véhicule blindé de combat. - la "M1952 FN" a continuellement été améliorée. Les dispositifs de visée, les manchons de canon, les amortisseurs et les poignées en prises de bêche peuvent différer.
Fabricant	- l'inscription "Fabrique Nationale d'Armes de Guerre" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul avec emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la fausse platine sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur. - bande-chargeur en toile ou bande-chargeur à maillons non détachables à boucle fermée.

Renvois

129969	Browning Machine Gun	M1952 FN Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1952

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129969
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M1952 FN Israeli

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M1952 FN Israeli
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129969 - 2	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129969 - 1	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
-
John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, d'Ogden, en Utah, aux États-Unis.

- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.

- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.

- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.

- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.

- John Moses Browning a pris la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.

- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.

- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.

- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.

- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.

- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.

- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique, Beretta de l'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer de l'Allemagne, Remington, et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Modèle

- arme fabriquée de 1952 à 1958.
- les premiers modèles de M1952 sont basés sur la M1930 FN.
- le modèle subséquent de M1952 était basé sur la M1938 FN.
- la mitrailleuse légère "M1952 FN" est une arme à feu à refroidissement par air que l'on peut trouver en configuration polyvalente pour l'infanterie, et qui est en règle générale utilisée sur un trépied, ou montée sur un véhicule blindé de combat.
- la "M1952 FN" a continuellement été améliorée. Les dispositifs de visée, les manchons de canon, les amortisseurs et les poignées en prises de bêche peuvent différer.

- cette arme à feu porte le logo de la police israélienne ou le logo des Forces de défense d'Israël sur le côté droit du boîtier de culasse. Les premiers modèles peuvent porter ces mêmes marques sur la plaque supérieure et le couvercle supérieur.

Fabricant

- l'inscription "Fabrique Nationale d'Armes de Guerre" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par court recul avec emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la platine de droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre a été relevé sur la platine de droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.
- bande-chargeur en toile ou bande-chargeur à maillons non détachables à boucle fermée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129974	Browning Machine Gun	M1952 FN	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1919-A4

1952

1952 Early Version

1952 Israel Browning

1952 Later Version

1952 Version of the 1919-A4

52

FN 7.62mm NATO Modele 1952

FN Modele 1952

M 1952

Model 1952

Modele 1952

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28503
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	AC Spark Plug
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28503 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "A C SPARK PLUG DIVISION-GENERAL MOTORS" et "FLINT, MICHIGAN - U.S.A." figurent généralement sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Calibre AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Calibre AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Calibre 30

ANM2

Army-Navy M2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN-M2

Browning Machine Gun AN-M2 Calibre 30

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28527
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	AC Spark Plug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28527 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "A C SPARK PLUG DIVISION-GENERAL MOTORS" et "FLINT, MICHIGAN - U.S.A." figurent généralement sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz et amplificateur de recul/palier de canon.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Calibre AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Calibre AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN M2 Browning Aircraft Machine Gun Calibre 30

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army Navy M2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Aircraft Machine Gun AN-M2 Calibre 30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28507
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Border Cities Industries
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28507 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
28507 - 2	303 BRITISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, directement sous le couloir d'alimentation de la bande-chargeur.
- Border Cities Industries était un fabricant canadien établi dans la région de Windsor, en Ontario, et qui a fabriqué environ 40 000 mitrailleuses Browning durant la Deuxième Guerre mondiale.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17257	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
17258	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54579	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54581	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54582	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54584	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
71001	Browning Machine Gun	M1919A4	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
71003	Browning Machine Gun	M1919A4	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Calibre AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Calibre AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army-Navy M2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Browning Machine Gun AN-M2 Calibre 30

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28543
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Border Cities Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28543 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28543 - 2	303 BRITISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, directement sous le couloir d'alimentation de la bande-chargeur.
- Border Cities Industries était un fabricant canadien établi dans la région de Windsor, en Ontario, et qui a fabriqué environ 40 000 mitrailleuses Browning durant la Deuxième Guerre mondiale.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de canon.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17257	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
17258	Browning Machine Gun	M1919A4	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
54579	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54581	Browning Machine Gun	M1919A6	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54582	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54584	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
71001	Browning Machine Gun	M1919A4	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
71003	Browning Machine Gun	M1919A4	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Calibre AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Calibre AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army-Navy M2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

Browning Machine Gun Calibre 30

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121323
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Brown-Lipe-Chapin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121323 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est inspirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né dans le Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning avait quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a assumé la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning ont assumé la direction de l'entreprise nommée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning se joint à l'organisation la même année.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "M2".
- adoptée par l'armée américaine à la fin des années 1920 comme ultime version de la mitrailleuse M1917. Mitrailleuse standard pour aéronefs jusqu'à son remplacement par la mitrailleuse .50 BMG de Browning.
- cette mitrailleuse refroidie par air est normalement montée en position fixe sur des aéronefs ou sur des affûts pour utilisation au sol.
- caractéristiques : possibilité d'alimentation par la gauche ou à droite alors que toutes les autres mitrailleuses Browning ne peuvent être alimentées que par la gauche; l'allègement de pièces internes et des modifications apportées au mécanisme permettent à ce modèle d'atteindre une cadence de tir supérieure (de 1 000 à 1 350 coups par minute) à celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini parkérisé gris; manchon de canon perforé; mécanisme d'armement allongé; mécanisme de tir à solénoïde ou poignée de tir.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "BROWN - LIPE - CHAPIN DIV. GENERAL MOTORS" et "SYRACUSE, NEW YORK U.S.A." figurent sur trois lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz par amplificateur de recul/palier de canon.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- l'inscription "CAL. .30" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Autres marquages

- en cas de production par Brown-Lipe-Chapin, les inscriptions complètes figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont les suivantes : "U.S. NO. (Serial Number) G'V'T. INSP'T. / BROWNING MACHINE GUN / CAL. .30 M2 / MANUFACTURED BY / BROWN-LIPE-CHAPIN DIV GENERAL MOTORS. / SYRACUSE, NEW YORK, U.S.A."

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Caliber AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Caliber AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army-Navy M2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN-M2 Caliber 30

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28537
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Buffalo Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28537 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING MACHINE GUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "BUFFALO ARMS CORP." et "BUFFALO, NEW YORK, U.S.A." sur trois lignes figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de canon.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Caliber AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Caliber AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Caliber 30

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army-Navy M2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Browning Machine Gun AN-M2 Caliber 30

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28515
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Buffalo Arms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28515 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING MACHINE GUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "BUFFALO ARMS CORP." et "BUFFALO, NEW YORK, U.S.A." sur trois lignes figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Autres marquages

- une arme produite par Buffalo Arms arbore les inscriptions types suivantes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "U.S. NO. (numéro de série) GVT. INSPT. / BROWNING MACHINE GUN / CAL. .30 M2 / MANUFACTURED BY / BUFFALO ARMS CORP. / BUFFALO, NEW YORK, U.S.A."

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Caliber AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Caliber AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army-Navy M2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN-M2

Browning Machine Gun AN-M2 Caliber 30

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

Browning Machine Gune AN M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28521
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28521 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, directement sous le couloir d'alimentation de la bande-chargeur, sur deux lignes : "MANUFACTURED BY / COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO."

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de canon.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Autres marquages

- une arme produite par Colt arbore les inscriptions types suivantes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "U.S. NO. (numéro de série) GVT. INSPT. / BROWNING MACHINE GUN CAL. .30 M2 / MANUFACTURED BY / COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO. / HARTFORD, CONN. U.S.A. / PATENT NO'S - 1293021 - 1903349 - 1803350 - 1803351 - 1803352 - 1936254 '

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Caliber AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Caliber AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army-Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Browning Machine Gun AN/M2 Caliber 30

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28497
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28497 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, directement sous le couloir d'alimentation de la bande-chargeur, sur deux lignes : "MANUFACTURED BY / COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO."

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Autres marquages

- une arme produite par Colt arbore les inscriptions types suivantes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "U.S. NO. (numéro de série) GVT. INSPT. / BROWNING MACHINE GUN CAL. .30 M2 / MANUFACTURED BY / COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO. / HARTFORD, CONN. U.S.A. / PATENT NO'S - 1293021 - 1903349 - 1803350 - 1803351 - 1803352 - 1936254 '

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Caliber AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Caliber AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army/Navy Model 2 Browning Aircraft Machine Gun Caliber 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Browning Machine Gun AN-M2 Caliber 30

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28539
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Frigidaire
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28539 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "FRIGIDAIRE DIV. GENERAL MOTORS CORP" et "DAYTON" sur plusieurs lignes, et l'inscription "OHIO" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de canon.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Caliber AN-M2 Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army-Navy M2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

BMG AN M2

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN-M2 Caliber 30

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

Brwoning Machine Gun ANM2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28517
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Frigidaire
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28517 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "FRIGIDAIRE DIV. GENERAL MOTORS CORP" et "DAYTON" sur plusieurs lignes, et l'inscription "OHIO" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Caliber AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Caliber AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army-Navy M2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

BMG AN M2

BMG AN-M2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN-M2 Caliber 30

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28523
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28523 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "THE HIGH STANDARD MFG. CO." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent habituellement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de canon.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Calibre AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Calibre AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army-Navy M2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN-M2 Calibre 30

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28499
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28499 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "THE HIGH STANDARD MFG. CO." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent habituellement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Calibre AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Calibre AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army-Navy M2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

BMG AN M2

BMG AN-M2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

Brwoning Machine Gun AN-M2 Calibre 30

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28529
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Kelsey Hayes Wheel Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28529 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "KELSEY HAYES WHEEL CO." et PLYMOUTH MICHIGAN" ou "MANUFACTURED BY", "KELSEY-HAYES WHEEL" et "DIV. OF GENERAL MOTORS" figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de canon.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Calibre AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Calibre AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army-Navy M2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN-M2 Calibre 30

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28505
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Kelsey Hayes Wheel Company
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28505 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "KELSEY HAYES WHEEL CO." et PLYMOUTH MICHIGAN" ou "MANUFACTURED BY", "KELSEY-HAYES WHEEL" et "DIV. OF GENERAL MOTORS" figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Calibre AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Calibre AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army-Navy M2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN-M2 Calibre 30

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

Browning Macine Gun ANM2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28509
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	New England Westinghouse
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28509 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, directement sous le couloir d'alimentation de la bande-chargeur.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Calibre AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Calibre AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army-Navy M2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Browning Machine Gun AN-M2 Calibre 30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28531
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	New England Westinghouse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28531 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, directement sous le couloir d'alimentation de la bande-chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de canon.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Calibre AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Calibre AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Machine Gun Calibre 30

ANM2

Army-Navy M2 Aircraft Macine Gun Calibre 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN-M2 Machine Gun

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28511
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Remington
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28511 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, directement sous le couloir d'alimentation de la bande-chargeur.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Calibre AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Calibre AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army-Navy M2 Aircraft Macine Gun Calibre 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Browning Machine Gun AN-M2 Calibre 30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28533
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28533 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, directement sous le couloir d'alimentation de la bande-chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de canon.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Calibre AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Calibre AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army-Navy M2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Browning Machine Gun AN-M2 Calibre 30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28525
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28525 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, directement sous le couloir d'alimentation de la bande-chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de canon.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Caliber AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Caliber AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

Army-Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Browning Machine Gun AN-M2 Caliber 30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28501
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28501 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, directement sous le couloir d'alimentation de la bande-chargeur.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Caliber AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Caliber AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

Army-Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Browning Machine Gun AN-M2 Caliber 30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25293
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25293 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, directement sous le couloir d'alimentation de la bande-chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de canon.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Calibre AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Calibre AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army-Navy M2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

BMG AN M2

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN-M2 Calibre 30

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25286
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25286 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, directement sous le couloir d'alimentation de la bande-chargeur.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Calibre AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Calibre AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army-Navy M2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Calibre 30

BMG AN M2

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN-M2 Calibre 30

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28513
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Savage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28513 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "UTICA, N.Y., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Caliber AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Caliber AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

Army-Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN M2

Browning Machine Gun AN-M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN-M2 Caliber 30

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28535
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28535 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigeaient une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "M2", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- adoptée par l'armée des États-Unis vers la fin des années 1920 en tant que version finale du modèle M1917. L'arme est demeurée la mitrailleuse d'avion standard jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la série de mitrailleuses Browning de calibre 50 BMG.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe ou flexible à bord d'un avion.
- caractéristiques : possibilité d'assemblage permettant d'insérer les bandes-chargeurs depuis la gauche ou la droite, là où tous les autres modèles de mitrailleuses Browning sont alimentés exclusivement par la gauche; pièces internes allégées et modification du mécanisme permettant une cadence de tir plus élevée (1000-1350 coups par minute) que celle des autres modèles de mitrailleuses Browning; fini métal phosphaté gris; manchon de canon ventilé, mécanisme d'armement allongé externe; mécanisme de tir à solénoïde ou prise de bêche et manchon de canon ventilé.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "UTICA, N.Y., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul/roulement de canon.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, les numéros de série observés sont constitués de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "U.S. NO. (numéro de série)".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL .30

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé
121323	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30 Caliber AN-M2 Aircraft Machine Gun

30 Caliber AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

AN M2

AN-M2

AN-M2 Browning Aircraft Machine Gun

Army-Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

Army/Navy Model 2 Aircraft Machine Gun Caliber 30

BMG AN-M2

BMG ANM2

Browning Machine Gun AN-M2

Browning Machine Gun AN-M2 Caliber 30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun ANM2

Browning Machine Gun Cal. .30 M2

Browning Macine Gun AN M2

M2 Aircraft Fixed

M2 Aircraft Flexible

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50399
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	AC Spark Plug
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50399 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S.mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "A C SPARK PLUG DIVISION-GENERAL MOTORS" et "FLINT, MICHIGAN - U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
25296	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50650	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50652	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50654	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
50659	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50662	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50664	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
50666	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50668	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50671	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50676	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50680	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50682	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Savage	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

50 BMG M2 Basic

AN-M2

BMG AN-M2

Browning Machinegun AN-M2 50 CAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25296
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	AC Spark Plug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25296 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef.
- également appelé "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "A C SPARK PLUG DIVISION-GENERAL MOTORS" et "FLINT, MICHIGAN - U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921 & M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années '50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50399	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50649	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50651	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50653	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50658	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50660	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50663	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50665	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50667	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50672	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50678	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50681	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
50683	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AN-M2

BMG 50 CAL AN-M2

BMG M2-AC

M2-AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50650
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Brown-Lipe-Chapin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50650 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "BROWN - LIPE - CHAPIN DIV. GENERAL MOTORS" et "SYRACUSE, NEW YORK U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- recul court.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50399	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AN-M2

BMG 50 CAL AN-M2

BMG M2-AC

M2-AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50649
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Brown-Lipe-Chapin
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50649 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef.
- peut aussi être désignée "AN-M2".
- la désignation de modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "BROWN - LIPE - CHAPIN DIV. GENERAL MOTORS" et "SYRACUSE, NEW YORK U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes :
- mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
25296	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 BMG M2 Basic

AN-M2

BMG AN-M2

Browning Machinegun AN-M2 50 CAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50651
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Buffalo Arms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50651 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "BUFFALO ARMS CORP." et "BUFFALO, NEW YORK, U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
25296	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 BMG M2 Basic

AN-M2

BMG AN-M2

Browning Machinegun AN-M2 50 CAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50652
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Buffalo Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50652 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "BUFFALO ARMS CORP." et "BUFFALO, NEW YORK, U.S.A.", l'une au-dessus de l'autre, figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- recul court.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50399	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AN-M2

BMG 50 CAL AN-M2

BMG M2-AC

M2-AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50653
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50653 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- d'après les armes examinées, le système de numérotation semble être : un chiffre suivi d'une lettre, puis de quatre chiffres.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
25296	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
148947	TNW	Browning M2 Heavy Barrel	Technetwork (TNW)/Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

50 BMG M2 Basic

AN-M2

BMG AN-M2

Browning Machinegun AN-M2 50 CAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50654
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50654 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef.
- peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Mécanisme

- recul court.

Numéro de série

- d'après les armes examinées, le système de numérotation semble être le suivant : - un chiffre suivi d'une lettre, puis quatre chiffres.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50399	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
148947	TNW	Browning M2 Heavy Barrel	Technetwork (TNW)/Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AN-M2

BMG 50 CAL AN-M2

BMG M2-AC

M2-AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17182
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17182 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

Mitrailleuse d'aéronef refroidie par air.
- peut aussi être désigné "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur le côté droit ou le côté gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être de type "fixe" pour installation sur un aéronef (dispositif d'armement électrique et solénoïde de commande de tir) ou de type "standard", avec poignée et dispositif d'armement manuel, pour utilisation au poste de mitrailleur d'un aéronef.

Mécanisme

- recul court et refroidissement par air.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années '50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
25296	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50399	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50649	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50650	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50651	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50652	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50653	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50654	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
50658	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50659	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50660	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50662	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50663	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50664	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
50665	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50666	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50667	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50668	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50671	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50672	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50676	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50678	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50680	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50681	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
50682	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50683	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AN-M2

BMG 50 CAL AN-M2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16255
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16255 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse d'aéronef refroidie par air.
- peut aussi être désigné "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur le côté droit ou le côté gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être de type "fixe" pour installation sur un aéronef (dispositif d'armement électrique et solénoïde de commande de tir) ou de type "standard", avec poignée et dispositif d'armement manuel, pour utilisation au poste de mitrailleur d'un aéronef.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série présent.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- Arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- La mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- Cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- Au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années '50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
25296	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50399	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50649	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50650	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50651	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50652	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50653	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50654	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
50658	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50659	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50660	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50662	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50663	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50664	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
50665	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50666	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50667	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50668	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50671	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50672	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50676	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50678	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50680	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50681	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
50682	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50683	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AN-M2

BMG 50 CAL AN-M2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50658
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Frigidaire
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50658 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef.
- peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY" au-dessus de "FRIGIDAIRE DIV. GENERAL MOTORS CORP" au-dessus de "DAYTON" et "OHIO" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
25296	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 BMG M2 Basic

AN-M2

BMG AN-M2

Browning Machinegun AN-M2 50 CAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50659
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Frigidaire
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50659 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef.
- peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY" au-dessus de "FRIGIDAIRE DIV. GENERAL MOTORS CORP" au-dessus de "DAYTON" et "OHIO" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- recul court.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50399	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AN-M2

BMG 50 CAL AN-M2

BMG M2-AC

M2-AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50662
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50662 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef.
- peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "THE HIGH STANDARD MFG. CO." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- recul court.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50399	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AN-M2

BMG 50 CAL AN-M2

BMG M2-AC

M2-AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50660
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50660 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef.
- peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "THE HIGH STANDARD MFG. CO." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
25296	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 BMG M2 Basic

AN-M2

BMG AN-M2

Browning Machinegun AN-M2 50 CAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50664
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Inland Manufacturing Division Of General Motors
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50664 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- l'inscription "INLAND DIV GENERAL MOTORS CORP" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- recul court.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50399	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AN-M2

BMG 50 CAL AN-M2

BMG M2-AC

M2-AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50663
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Inland Manufacturing Division Of General Motors
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50663 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- l'inscription "INLAND DIV GENERAL MOTORS CORP" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
25296	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 BMG M2 Basic

AN-M2

BMG AN-M2

Browning Machinegun AN-M2 50 CAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50665
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Kelsey Hayes Wheel Company
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50665 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2". - désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation. - cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "KELSEY HAYES WHEEL CO." et PLYMOUTH MICHIGAN" ou "MANUFACTURED BY", "KELSEY-HAYES WHEEL" et "DIV. OF GENERAL MOTORS" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). - pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. - cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. - au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
25296	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 BMG M2 Basic

AN-M2

BMG AN-M2

Browning Machinegun AN-M2 50 CAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50666
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Kelsey Hayes Wheel Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50666 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef.
- peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "KELSEY HAYES WHEEL CO." et PLYMOUTH MICHIGAN" ou "MANUFACTURED BY", "KELSEY-HAYES WHEEL" et "DIV. OF GENERAL MOTORS" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- recul court.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50399	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AN-M2

BMG 50 CAL AN-M2

BMG M2-AC

M2-AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50668
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	New England Westinghouse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50668 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Mécanisme

- recul court.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50399	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AN-M2

BMG 50 CAL AN-M2

BMG M2-AC

M2-AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50667
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	New England Westinghouse
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50667 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef.
- peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
25296	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 BMG M2 Basic

AN-M2

BMG AN-M2

Browning Machingun AN-M2 50 CAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119852
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Ramo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119852 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique nationale Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mitrailleuse refroidie par air, pour aéronef. - peut aussi être désignée "AN-M2". - désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation. - cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef, avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût, à un poste de tir à bord d'un aéronef, auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir et d'un mécanisme manuel d'armement.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - "Ramo, Incorporated" ou "Ramo Manufacturing, Incorporated" se trouvait au 412 Space Park South, Nashville, Tennessee pendant les années 1990. - le logo de "Ramo Manufacturing, Inc" est un éléphant à la trompe levée. - "Ramo Defense Sytems" se trouvait au 450 Allied Drive, Nashville, Tennessee de 1999 à 2003. - Ramo s'est spécialisé dans la production d'armes à feu pour l'armée et la police.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur la platine droite.
Coups	- arme à feu alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AN-M2

ANM2

Aircraft M2

M2AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50671
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50671 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2". - désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation. - cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- recul court.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). - pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. - cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. - au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50399	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AN-M2

BMG 50 CAL AN-M2

BMG M2-AC

M2-AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50672
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Remington
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50672 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2". - désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation. - cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). - pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. - cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. - au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
25296	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 BMG M2 Basic

AN-M2

BMG AN-M2

Browning Machinegun AN-M2 50 CAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50676
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50676 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2". - désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation. - cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- recul court.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). - pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. - cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. - au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50399	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AN-M2

BMG 50 CAL AN-M2

BMG M2-AC

M2-AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50678
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50678 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
25296	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 BMG M2 Basic

AN-M2

BMG AN-M2

Browning Machinegun AN-M2 50 CAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50681
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50681 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
25296	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 BMG M2 Basic

AN-M2

BMG AN-M2

Browning Machinegun AN-M2 50 CAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50680
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50680 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2". - désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation. - cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- recul court.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). - pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. - cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. - au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50399	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AN-M2

BMG 50 CAL AN-M2

BMG M2-AC

M2-AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50682
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50682 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "UTICA, N.Y., U.S.A.", l'une au-dessus de l'autre, figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- recul court.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50399	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AN-M2

BMG 50 CAL AN-M2

BMG M2-AC

M2-AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50683
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Aircraft Basic
Fabricant:	Savage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50683 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef. Peut aussi être désignée "AN-M2".
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "UTICA, N.Y., U.S.A.", l'une au-dessus de l'autre, figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- cette arme ne permet plus le tir automatique.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16255	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
17182	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
25296	Browning Machine Gun	M2 Aircraft Basic	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 BMG M2 Basic

AN-M2

BMG AN-M2

Browning Machinegun AN-M2 50 CAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50394
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	AC Spark Plug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50394 - 2	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50394 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "A C SPARK PLUG DIVISION-GENERAL MOTORS" et "FLINT, MICHIGAN - U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49049
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	AC Spark Plug
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49049 - 2	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
49049 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "A C SPARK PLUG DIVISION-GENERAL MOTORS" et "FLINT, MICHIGAN - U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25289	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25297	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50429	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50430	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50439	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50440	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148700
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Airtronic
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148700 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque latérale droite ou gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation. - cette "mitrailleuse lourde" peut être configurée en tant qu'arme "fixe" pour une utilisation à bord d'un véhicule blindé de combat avec un chargeur manuel et un solénoïde de mise à feu électrique, en tant qu'arme "fixe de tourelle" avec un chargeur manuel et un solénoïde de mise à feu électrique ou en tant qu'arme "polyvalente" avec une prise de bêche capable de fonctionner en mode semi-automatique et automatique. - l'arme "polyvalente" est utilisée de manière interchangeable avec un "affût au sol" en tant qu'arme d'infanterie, ou en mode antiaérien, sur un véhicule. - ces mitrailleuses peuvent être installées par deux ou par quatre, particulièrement pour la protection antiaérienne.
Fabricant	- la société Airtronic (Airtronic Services, Incorporated / Airtronic USA, Incorporated) est établie à Elk Grove Village, en Illinois (É.-U.). - Airtronic est une société de conception technique et de fabrication. - la société Airtronic a été fondée en 1990 et a été constituée en société en 1993.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50411
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Brown-Lipe-Chapin
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50411 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50411 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "BROWN - LIPE - CHAPIN DIV. GENERAL MOTORS" et "SYRACUSE, NEW YORK U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50410
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Brown-Lipe-Chapin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50410 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50410 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "BROWN - LIPE - CHAPIN DIV. GENERAL MOTORS" et "SYRACUSE, NEW YORK U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- recul court et refroidissement par air.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50431
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Buffalo Arms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50431 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING MACHINE GUN CAL 50 M2" figure sur le côté droit de la fausse platine.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "BUFFALO ARMS CORP." et "BUFFALO, NEW YORK, U.S.A." sur trois lignes figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50432
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Buffalo Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50432 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50432 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "BUFFALO ARMS CORP." et "BUFFALO, NEW YORK, U.S.A.", l'une au-dessus de l'autre, figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- recul court.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25295
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25295 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25295 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût, auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Mécanisme

- recul court et refroidissement par air.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- d'après les armes examinées, le système de numérotation semble être le suivant : un chiffre, une lettre, puis quatre chiffres.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning Machinegun 50 cal M2-HB Air-Cooled

M2-HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25288
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25288 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25288 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né en 1805 au Tennessee (É.-U.).
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers a changé de nom pour devenir "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) fut établi à Morgan, en Utah (É.-U.) en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud (É.-U.)).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque latérale droite ou gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette "mitrailleuse lourde" peut être configurée en tant qu'arme "fixe" pour une utilisation à bord d'un véhicule de combat blindé avec un chargeur manuel et un solénoïde de mise à feu électrique, en tant qu'arme "de type à tourelle fixe" avec un chargeur manuel et un solénoïde de mise à feu électrique ou en tant qu'arme "polyvalente" avec une prise de bêche capable de fonctionner en mode semi-automatique et automatique.
- l'arme "polyvalente" est utilisée de manière interchangeable avec un "affût au sol" en tant qu'arme d'infanterie, ou en mode antiaérien, sur un véhicule.
- ces mitrailleuses peuvent être installées par deux ou par quatre spécifiquement pour la protection antiaérienne.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque latérale droite ou gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- d'après les armes examinées, le système de numérotation semble être le suivant : - un chiffre suivi d'une lettre puis de quatre chiffres.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- modèle mis au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning calibre 50 existe en sept configurations différentes; les plus courantes sont les suivantes : - la mitrailleuse montée à bord d'aéronefs (AN-M2 et AN-M3), une version refroidie par eau (M1921 et M2-Water Cooled) et la mitrailleuse M2 à canon lourd, qui est le modèle antiaérien monté sur véhicule, et un modèle pour fantassins monté sur trépied.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre 50 ont été produites en différentes configurations.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et au moins un fabricant européen. La fabrication est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette arme a été produite par les arsenaux canadiens en modèle pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950, afin d'équiper la version canadienne du chasseur à réaction Sabre. Des années plus tard, lorsque le Sabre a été retiré du service, les mitrailleuses ont été converties et réinstallées dans d'autres appareils puis ont éventuellement été converties en modèles pour tourelles ou polyvalents pour utilisation par les Forces armées canadiennes. Les inscriptions d'origine peuvent ou non avoir été effacées et les inscriptions du canon lourd M2 pourraient avoir remplacé les inscriptions d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BMG CAL 50 M2-HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50402
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50402 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50402 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût, auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts antiaériens bitubes ou quadruples.

Fabricant

- sur la platine droite de l'arme.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50403
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50403 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50403 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- sur la platine droite de l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50437
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50437 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50437 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50438
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50438 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50438 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Mécanisme

- recul court.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
37839	Tippmann Arms	Browning M2 Heavy Barrel 1/2 Scale	Tippmann Arms	Version commerciale	Semi-automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
162614	Lakeside Machine	Browning M2 Heavy Barrel 1/2 Scale	Lakeside Machine	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning M2 Heavy Barrel QCB

Browning M2-HB QCB

Cal. .50 Heavy Barrel QCB M2 Machine Gun

M2 Browning QCB

M2 Browning QCB Machine Gun

M2 HB QCB

QCB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50412
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Frigidaire
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50412 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50412 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "FRIGIDAIRE DIV. GENERAL MOTORS CORP" et "DAYTON", l'une au-dessus de l'autre, et l'inscription "OHIO" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série relevé composé de 6 chiffres sans suffixe ni préfixe et inscrit à la main :
US NO 176876

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50413
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Frigidaire
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50413 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50413 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "FRIGIDAIRE DIV. GENERAL MOTORS CORP" et "DAYTON", l'une au-dessus de l'autre, et l'inscription "OHIO" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- recul court.

Numéro de série

- numéro de série relevé composé de 6 chiffres sans suffixe ni préfixe et inscrit à la main :
US NO 176876

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50414
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50414 - 2	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50414 - 1	50 BMG	N/D	1144	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "THE HIGH STANDARD MFG. CO." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A.", l'une au-dessus de l'autre, figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Numéro de série

- les deux numéros de série signalés se composaient de sept chiffres, sans suffixe ni préfixe.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 M2 HB

Browning 50 Cal M2 HB

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50415
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50415 - 2	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50415 - 1	50 BMG	N/D	1144	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "THE HIGH STANDARD MFG. CO." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- les deux numéros de série signalés se composaient de sept chiffres, sans suffixe ni préfixe.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 Cal Browning M2 HB

Browning 50 Cal M2 HB

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25298
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Inland Manufacturing Division Of General Motors
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25298 - 2	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25298 - 1	50 BMG	N/D	1144	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût, auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts antiaériens bitubes ou quadruples.

Fabricant

- l'inscription "INLAND DIV GENERAL MOTORS CORP" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul et refroidissement par air.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 BMG M2HB

50 cal M2HB

BMG 50 CAL M2HB

Browning Machine Gun Caliber 50 M2HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50401
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Inland Manufacturing Division Of General Motors
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50401 - 2	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50401 - 1	50 BMG	N/D	1144	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- l'inscription "INLAND DIV GENERAL MOTORS CORP" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 BMG M2HB

50 cal M2HB

BMG 50 CAL M2HB

Browning Machine Gun Caliber 50 M2HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50406
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Kelsey Hayes Wheel Company
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50406 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50406 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING MACHINE GUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation. - cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique. - la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne. - ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien. - "M2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "KELSEY HAYES WHEEL CO." et "PLYMOUTH MICHIGAN" sur trois lignes ou "MANUFACTURED BY", "KELSEY-HAYES WHEEL" et "DIV. OF GENERAL MOTORS" sur trois lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "U.S. CAL.50" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- alimentation par bande.
Autres marquages	- l'inscription "U.S. PAT.PEND. 1942" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). - pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. - cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. - au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Kelsey Hayes Wheel Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50407 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50407 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING MACHINE GUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation. - cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique. - la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne. - ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien. - l'inscription "M2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "KELSEY HAYES WHEEL CO." et "PLYMOUTH MICHIGAN" sur trois lignes ou "MANUFACTURED BY", "KELSEY-HAYES WHEEL" et "DIV. OF GENERAL MOTORS" sur trois lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "U.S. CAL.50" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- alimentation par bande.
Autres marquages	- l'inscription "U.S. PAT.PEND. 1942" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). - pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. - cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. - au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19920
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19920 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" est dérivée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la société Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque latérale droite ou gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation. - cette "mitrailleuse lourde" peut être configurée en tant qu'arme "fixe" pour une utilisation à bord d'un véhicule de combat blindé avec un chargeur manuel et un solénoïde de mise à feu électrique, en tant qu'arme "de type à tourelle fixe" avec un chargeur manuel et un solénoïde de mise à feu électrique ou en tant qu'arme "polyvalente" avec une prise de bêche capable de fonctionner en mode semi-automatique et automatique. - l'arme "polyvalente" est utilisée de manière interchangeable avec un "affût au sol" en tant qu'arme d'infanterie, ou en mode antiaérien, sur un véhicule.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M2HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120626
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Manroy Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120626 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- copie de fabrication britannique de la mitrailleuse lourde Browning M2 Heavy Barrel (canon lourd), destinée aux forces armées du Royaume-Uni.
- caractéristiques : fini parkérisé; poignées de tir; organes de visée réglables; court manchon de canon perforé; mitrailleuse observée sur divers affûts, incluant des véhicules, des affûts trépieds ou des affûts antiaériens.
- avec canon à changement rapide, arme désignée M2 Heavy Barrel QCB.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "MANROY ENGINEERING LTD" et "ENGLAND" figurent les unes au-dessus des autres sur l'arme à feu.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
119849	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Ramo	Mitrailleuse	Automatique
119850	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Ramo	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

M2HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145525
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	New England Group Maremont Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145525 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145525 - 2	50 BMG	N/D	1144	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque latérale droite ou gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation. - cette "mitrailleuse lourde" peut être configurée en tant qu'arme "fixe" pour une utilisation à bord d'un véhicule blindé de combat avec un chargeur manuel et un solénoïde de mise à feu électrique, en tant qu'arme "fixe de tourelle" avec un chargeur manuel et un solénoïde de mise à feu électrique ou en tant qu'arme "polyvalente" avec une prise de bêche capable de fonctionner en mode semi-automatique et automatique. - l'arme "polyvalente" est utilisée de manière interchangeable avec un "affût au sol" en tant qu'arme d'infanterie, ou en mode antiaérien, sur un véhicule. - ces mitrailleuses peuvent être installées par deux ou par quatre, particulièrement pour la protection antiaérienne.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50416
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	New England Westinghouse
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50416 - 2	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50416 - 1	50 BMG	N/D	1144	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 22,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- sur la platine droite de l'arme.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 M2 Heavy Barrel

Browning M2 Heavy Barrel

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50417
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	New England Westinghouse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50417 - 2	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50417 - 1	50 BMG	N/D	1144	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- sur la platine droite de l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 M2 Heavy Barrel

Browning M2 HB

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165109
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Ohio Ordnance Works (OOW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165109 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque latérale droite ou gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation. - cette "mitrailleuse lourde" peut être configurée en tant qu'arme "fixe" pour une utilisation à bord d'un véhicule blindé de combat avec un chargeur manuel et un solénoïde de mise à feu électrique, en tant qu'arme "fixe de tourelle" avec un chargeur manuel et un solénoïde de mise à feu électrique ou en tant qu'arme "polyvalente" avec une prise de bêche capable de fonctionner en mode semi-automatique et automatique. - l'arme "polyvalente" est utilisée de manière interchangeable avec un "affût au sol" en tant qu'arme d'infanterie, ou en mode antiaérien, sur un véhicule. - ces mitrailleuses peuvent être installées par deux ou par quatre, particulièrement pour la protection antiaérienne.
Fabricant	- l'inscription "OHIO ORDNANCE WORKS INC." figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la plaque latérale droite.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119850
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Ramo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119850 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique nationale Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation. - cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût, auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique. - la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou à bord d'un véhicule comme arme antiaérienne. - ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts antiaériens bitubes ou quadruples.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - "Ramo, Incorporated" ou "Ramo Manufacturing, Incorporated" se trouvait au 412 Space Park South, Nashville, Tennessee pendant les années 1990. - le logo de "Ramo Manufacturing, Inc" est un éléphant à la trompe levée. - "Ramo Defense Sytems" se trouvait au 450 Allied Drive, Nashville, Tennessee de 1999 à 2003. - Ramo s'est spécialisé dans la production d'armes à feu pour l'armée et la police.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur la platine droite.
Coups	- arme à feu alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning M2HB

M2 HB

M2HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50433
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Remington
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50433 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50433 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- sur la platine droite de l'arme.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série habituellement composé de chiffres seulement (sans préfixe ni suffixe) et inscrit près du nom du fabricant ou de la marque déposée, sur la platine droite.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50434
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50434 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50434 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût, auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts antiaériens bitubes ou quadruples.

Fabricant

- nom du fabricant ou marque déposée habituellement sur la platine droite.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Numéro de série

- numéro de série habituellement composé de chiffres seulement (sans préfixe ni suffixe) et inscrit près du nom du fabricant ou de la marque déposée, sur la platine droite.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal 50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50436
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50436 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50436 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Mécanisme

- cette arme ne permet plus le tir automatique.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50435
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Rock Island Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50435 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50435 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Mécanisme

- recul court.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal. .50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50400
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50400 - 1	50 BMG	N/D	1144	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
-Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J.M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company est rebaptisée The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine droite de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal 50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25290
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Saginaw Steering Gear
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25290 - 1	50 BMG	N/D	1144	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût, auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts antiaériens bitubes ou quadruples.

Fabricant

- sur la platine droite.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 M2 Heavy Barrel

Browning M2

Browning M2 HB

Browning M2 Heavy Barrel

Cal 50 Heavy Barrel M2 Machine Gun

M2 Browning

M2 Browning Machine Gun

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50409
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50409 - 2	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50409 - 1	50 BMG	N/D	1144	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "UTICA, N.Y., U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- recul court.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning 50 Cal M2-HB

Browning M2-HB

M2-HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50408
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Savage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50408 - 2	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50408 - 1	50 BMG	N/D	1144	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un véhicule blindé, avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur une tourelle avec mécanisme manuel d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir permettant le tir semi-automatique et le tir automatique.
- la mitrailleuse sur affût peut aussi être installée au sol comme arme d'infanterie ou comme arme antiaérienne.
- ces mitrailleuses peuvent être montées sur affûts bitubes ou quadruples pour le tir antiaérien.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "UTICA, N.Y., U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 Cal M2 HB

50 Cal M2-Heavy Barrel

Browning M2

M2 HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146237
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	Sumitomo Heavy Industries (SHI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146237 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146237 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; au sein de l'armée japonaise, cette mitrailleuse est connue sous l'appellation "12.7mm Heavy Machine Gun", laquelle peut figurer sur l'arme en idéogrammes japonais uniquement. - cette "mitrailleuse lourde" peut être configurée en tant qu'arme "fixe" pour une utilisation à bord d'un véhicule blindé de combat avec un chargeur manuel et un solénoïde de mise à feu électrique, en tant qu'arme "fixe de tourelle" avec un chargeur manuel et un solénoïde de mise à feu électrique ou en tant qu'arme "polyvalente" avec une prise de bêche capable de fonctionner en mode semi-automatique et automatique. - l'arme "polyvalente" est utilisée de manière interchangeable avec un "affût au sol" en tant qu'arme d'infanterie, ou en mode antiaérien, sur un véhicule. - ces mitrailleuses peuvent être installées par deux ou par quatre, particulièrement pour la protection antiaérienne.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12.7mm Heavy Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164589
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel
Fabricant:	US Ordnance Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164589 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque latérale droite ou gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation. - cette "mitrailleuse lourde" peut être configurée en tant qu'arme "fixe" pour une utilisation à bord d'un véhicule blindé de combat avec un chargeur manuel et un solénoïde de mise à feu électrique, en tant qu'arme "fixe de tourelle" avec un chargeur manuel et un solénoïde de mise à feu électrique ou en tant qu'arme "polyvalente" avec une prise de bêche capable de fonctionner en mode semi-automatique et automatique. - l'arme "polyvalente" est utilisée de manière interchangeable avec un "affût au sol" en tant qu'arme d'infanterie, ou en mode antiaérien, sur un véhicule. - ces mitrailleuses peuvent être installées par deux ou par quatre, particulièrement pour la protection antiaérienne.
Fabricant	- l'inscription "US ORDNANCE" figure sur l'arme à feu. - la société US Ordnance Incorporated est établie à McCarran (une ville en banlieue de Reno/Sparks), au Nevada, et fabrique des répliques semi-automatiques de mitrailleuses semi-lourdes, ainsi que des mitrailleuses pour des acheteurs militaires et nationaux.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M48

M48 Turret

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50451
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel QCB

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel QCB
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50451 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50451 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1985 environ.
- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "QCB" fait référence au dispositif "Quick Change Barrel" (remplacement rapide du canon) inventé par la FN. Ce dispositif élimine les dangers et le temps nécessaire pour enseigner aux utilisateurs la façon de régler la feuillure et la synchronisation de la mitrailleuse Browning de calibre .50.

Fabricant

- l'inscription "FN HERSTAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- recul court.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- modèle mis au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning calibre 50 existe en sept configurations différentes; les plus courantes sont les suivantes : - la mitrailleuse montée à bord d'aéronefs (AN-M2 et AN-M3), une version refroidie par eau (M1921 et M2-Water Cooled) et la mitrailleuse M2 à canon lourd, qui est le modèle antiaérien monté sur véhicule, et un modèle pour fantassins monté sur trépied.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre 50 ont été produites en différentes configurations.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 a été produite par douze différents fabricants en Amérique du Nord et au moins un fabricant européen. La fabrication est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette arme a été produite par les Arsenaux canadiens Limitée en modèle pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950, afin d'équiper la version canadienne du chasseur à réaction Sabre. Des années plus tard, lorsque le Sabre a été retiré du service, ces mitrailleuses ont été réusinées et réinstallées dans d'autres appareils puis ont finalement été converties au modèle M2 à canon lourd pour tourelle ou au modèle polyvalent pour utilisation par les Forces armées canadiennes. Les inscriptions d'origine peuvent ou non avoir été effacées et les inscriptions du canon lourd M2 pourraient avoir remplacé les inscriptions d'origine.
- le concept d'un QCB ou canon à remplacement rapide de la mitrailleuse lourde Browning est fondé sur le désir de réduire le temps d'instruction nécessaire pour enseigner aux utilisateurs à régler la feuillure et la synchronisation de la mitrailleuse chaque fois que les canons sont remplacés, qui est une fonction intensive d'instruction aux conséquences graves si elle n'est pas exécutée correctement. Malheureusement, la mitrailleuse lourde doit être réglée à l'usine ou à une installation de niveau du dépôt afin de pouvoir être munie de canons interchangeables et la fonction de remplacement rapide des canons n'est valable que pour le nombre maximum de coups des deux ou trois canons fournis avec la mitrailleuse. Une fois le nombre maximum de coups des canons atteint, l'arme devient inutilisable et doit être retournée à l'usine ou à l'installation de niveau du dépôt pour que de nouveaux canons à remplacement rapide puissent être installés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
124256	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Sabre Defence Industries (SDI)	Mitrailleuse	Automatique
172945	Browning Machine Gun	KHMG-M2	Kodiak Defence	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

3668210031

3668210057

Browning M2 Heavy Barrel QCB

Browning M2-HB QCB

Cal. .50 Heavy Barrel QCB M2 Machine Gun

M2 Browning QCB

M2 Browning QCB Machine Gun

M2 HB QCB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50450
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel QCB

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel QCB
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50450 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
50450 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché vers 1985.
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur le boîtier de culasse.
- QCB désigne la version "Quick Change Barrel" (canon à changement rapide) mise au point par FN. Élimination des risques associés au réglage de la feuillure et à la synchronisation de la mitrailleuse Browning de calibre .50 et suppression du temps requis pour enseigner ces opérations.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
124256	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Sabre Defence Industries (SDI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

.50 M2 QCB Heavy Barrel

Browning M2 Heavy Barrel QCB

Browning M2 QCB

Cal. .50 Heavy Barrel M2 QCB Machine Gun

M2 Browning QCB

M2 HB QCB

M2 QCB Browning Machine Gun

QCB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128740
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel QCB

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel QCB
Fabricant:	General Dynamics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128740 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- caractéristiques : fini phosphaté/parkérisé; prises de bêche; dipositifs de visée réglables à cran de mire; courte enveloppe de canon ventilée; cette mitrailleuse peut être montée sur un grand nombre d'affûts, notamment des affûts antiaériens, des affûts pour véhicules ou des trépieds. - le sigle "QCB" fait référence au dispositif "Quick Change Barrel" (canon à changement rapide) inventé par la FN. Ce dispositif permet d'éliminer le temps nécessaire pour enseigner aux utilisateurs la façon de régler la feuillure et la synchronisation de la mitrailleuse Browning de calibre .50, et permet également d'éliminer les dangers associés à ces activités. - la longueur totale de l'arme est de 1 651 mm (65 po) et son poids moyen est de 38,2 kg (84 lb).
Fabricant	- l'inscription "GENERAL DYNAMICS" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société General Dynamics a été fondée le 24 avril 1952. - General Dynamics portait à l'origine le nom d'Electric Boat Company. - la société Electric Boat Company a été fondée en 1899. - l'Electric Boat Company portait à l'origine le nom d'Holland Torpedo Boat Company. - le siège social de General Dynamics a été établi à Falls Church, en Virginie (É.-U.), en 2011. - en 2011, General Dynamics se divisait en quatre secteurs d'activité : - l'aérospatiale, - les systèmes de combat, - les systèmes et technologies de l'information, - les systèmes maritimes. - en 2011, General Dynamics possédait de nombreuses installations de fabrication en Asie, en Australie, au Canada, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud ainsi qu'aux États-Unis d'Amérique.
Mécanisme	- arme à mécanisme à court recul, refroidie par air.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la plaque latérale droite.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M2A1

M2QCB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120634
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel QCB

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel QCB
Fabricant:	Manroy Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120634 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120634 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (né en 1855 et décédé en 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (États-Unis).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (États-Unis), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, la Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1985.
- désignation de modèle, nom du fabricant, numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- copie de fabrication britannique de la mitrailleuse lourde Browning M2 Heavy Barrel QCB, produite pour les forces armées du Royaume-Uni.
- caractéristiques : fini parkérisé; poignées-détente; organes de visée réglables; court manchon de canon perforé; mitrailleuse observée sur divers affûts, incluant des véhicules, des affûts trépieds ou des affûts antiaériens.
- "QCB" est l'acronyme de "Quick Change Barrel - canon à changement rapide" inventé par FN. L'objectif est d'éliminer les risques ainsi que le temps d'instruction associés au réglage de la feuillure et de la synchronisation sur la mitrailleuse Browning de calibre .50.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "MANROY ENGINEERING LTD" et "ENGLAND" figurent les unes au-dessus des autres sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25288	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25290	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25295	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
25298	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50394	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
50400	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
50401	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé
50402	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
50403	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50406	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
50407	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
50408	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50409	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50410	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50411	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Brown-Lipe-Chapin	Mitrailleuse	Désautomatisé
50412	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
50413	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
50414	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
50415	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
50416	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
50417	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
50431	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
50432	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
50433	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
50434	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Remington	Mitrailleuse	Automatique
50435	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
50436	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
50437	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
119849	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Ramo	Mitrailleuse	Automatique
119850	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Ramo	Mitrailleuse	Automatique
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
124256	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Sabre Defence Industries (SDI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning M2 Heavy Barrel QCB

Browning M2-HB QCB

Cal. .50 Heavy Barrel QCB M2 Machine Gun

M2 Browning QCB

M2 Browning QCB Machine Gun

M2 HB QCB

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165110
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel QCB

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel QCB
Fabricant:	Ohio Ordnance Works (OOW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165110 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse; la société US Ordnance appelle sa propre version de la mitrailleuse M2 HB QCB la "M2A2". - il s'agit d'une version de la mitrailleuse lourde Browning M2 à canon lourd à remplacement rapide fabriquée pour les forces armées des États-Unis. - caractéristiques : fini phosphaté/parkérisé; canon lourd profilé; poignée de transport montée sur le canon afin de permettre le changement d'un canon chaud; prises de bêche; dipositifs de visée réglables à cran de mire; courte enveloppe de canon ventilée; boîtier de culasse rectangulaire; cette mitrailleuse peut être montée sur un grand nombre d'affûts, notamment des affûts antiaériens, des affûts pour véhicules ou des trépieds. - le sigle "QCB" fait référence au dispositif "Quick Change Barrel" (canon à changement rapide) inventé par la FN. Ce dispositif permet d'éliminer le temps nécessaire pour enseigner aux utilisateurs la façon de régler la feuillure et la synchronisation de la mitrailleuse Browning de calibre .50, et permet également d'éliminer les dangers associés à ces activités. - longueur totale de 1651 mm (65 po) et poids moyen de 38,2 kg (84 lb).
Fabricant	- l'inscription "OHIO ORDNANCE WORKS INC." figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la plaque latérale droite.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119849
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel QCB

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel QCB
Fabricant:	Ramo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119849 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique nationale Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché vers 1985. - désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur le boîtier de culasse. - QCB signifie "Quick Change Barrel" (changement rapide de canon), système inventé par FN. Le but est d'éliminer les risques et de supprimer le temps d'instruction requis pour montrer aux utilisateurs comment régler la feuillure et la synchronisation de la mitrailleuse Browning de calibre .50.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - "Ramo, Incorporated" ou "Ramo Manufacturing, Incorporated" se trouvait au 412 Space Park South, Nashville, Tennessee pendant les années 1990. - le logo de "Ramo Manufacturing, Inc" est un éléphant à la trompe levée. - "Ramo Defense Sytems" se trouvait au 450 Allied Drive, Nashville, Tennessee de 1999 à 2003. - Ramo s'est spécialisé dans la production d'armes à feu pour l'armée et la police.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur la platine droite.
Coups	- arme à feu alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120626	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique
124256	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Sabre Defence Industries (SDI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning M2 Heavy Barrel CQB

Browning M2-HB CQB

CQB

Cal. 50 Heavy Barrel CQB M2 Machine Gun

M2 Browning CQB

M2 Browning CQB Machine Gun

M2 HB CQB

M2HB QCB

M2HB Quick Change Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124256
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel QCB

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel QCB
Fabricant:	Sabre Defence Industries (SDI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124256 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale BROWNING vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, aux États-Unis, en 1805.
Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la place de Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company fabrique un fusil à un coup en vertu du brevet 220 271 accordé à John M. Browning, le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée J. M. & M. S. Browning, Co.
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient The Browning Arms Company vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1985 environ.
- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une copie d'origine britannique de la mitrailleuse lourde Browning M2 à canon lourd à remplacement rapide fabriquée pour les forces armées du Royaume-Uni.
- caractéristiques : fini phosphaté/parkérisé; prise de bêche; viseurs réglables à cran de mire; enveloppe de canon ventilée courte; cette mitrailleuse peut être montée sur un grand nombre d'affûts, notamment des affûts antiaériens.
- "QCB" est le dispositif "Quick Change Barrel" (canon à remplacement rapide) inventé par FN. Il élimine les dangers et le temps nécessaire pour enseigner aux utilisateurs la façon de régler la feuillure et la synchronisation de la mitrailleuse Browning de calibre .50.
- la longueur totale de l'arme est de 1 651 mm (65 po) et son poids moyen est de 38,2 kg (84 livres).

Fabricant

- l'inscription "S.D.I. Ltd." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S.D.I. Ltd." est l'abréviation de Sabre Defence Industries Limited.
- Sabre Defence Industries Ltd. est situé à Northolt, Middlesex, Royaume-Uni.
- Sabre Defence Industries LLC est situé à Nashville, Tennessee, États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Remarques

- cette mitrailleuse lourde Browning a été conçue par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- Cette mitrailleuse est offerte en sept configurations différentes; les plus courantes sont : - la mitrailleuse montée à bord d'aéronefs (AN M2 et AN M3), une version refroidie par eau (M1921 et M2 Water Cooled) et la mitrailleuse M2 à canon lourd (avec ou sans la fonction de remplacement rapide du canon [QCB]), qui est le modèle antiaérien monté sur véhicule, et un modèle pour fantassins monté sur trépied.
- Au cours de la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre 50 ont été produites en différentes configurations.
- La mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 a été produite par douze différents fabricants aux États-Unis et au moins deux fabricants européens. La fabrication se poursuit depuis 1999.
- Au Canada, cette arme a été produite par Arsenaux canadiens en modèle pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950, afin d'équiper la version canadienne du chasseur à réaction Sabre. Des années plus tard, lorsque le Sabre a été retiré du service, les mitrailleuses ont été converties et réinstallées dans d'autres appareils puis ont éventuellement été converties en modèles pour tourelles ou flexibles pour utilisation par les Forces canadiennes. Les inscriptions d'origine peuvent ou non avoir été effacées et les inscriptions du canon lourd M2 pourraient avoir remplacé les inscriptions d'origine.
- le concept d'un QCB ou canon à remplacement rapide de la mitrailleuse lourde Browning est fondé sur le désir de réduire le temps d'instruction nécessaire pour enseigner aux utilisateurs à régler la feuillure et la synchronisation de la mitrailleuse chaque fois que les canons sont remplacés, qui est une fonction intensive d'instruction aux conséquences graves si elle n'est pas exécutée correctement. Malheureusement, la mitrailleuse lourde doit être réglée à l'usine ou à une installation de niveau du dépôt afin de pouvoir être munie de canons interchangeables et la fonction de remplacement rapide des canons n'est valable que pour le nombre maximum de coups des deux ou trois canons fournis avec la mitrailleuse. Une fois le nombre maximum de coups des canons atteint, l'arme devient inutilisable et doit être retournée à l'usine ou à l'installation de niveau du dépôt pour que de nouveaux canons à remplacement rapide puissent être installés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50450	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50451	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
119849	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Ramo	Mitrailleuse	Automatique
120634	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel QCB	Manroy Engineering	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 Cal BMG Machine Gun

Aircraft Machine Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M2 Air Cooled

M2 HB

M2 Heavy Barrel

M2 Heavy Barrel Quick Change Barrel

M2AC

M2HB

M2HB-QCB

Quick Change Barrel

Sabre Defence M2AC

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128739
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel QCB

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel QCB
Fabricant:	Saco Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128739 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- caractéristiques : fini phosphaté/parkérisé; prises de bêche; dispositifs de visée réglables à cran de mire; courte enveloppe de canon ventilée; cette mitrailleuse peut être montée sur un grand nombre d'affûts, notamment des affûts antiaériens, des affûts pour véhicules ou des trépieds. - le sigle "QCB" fait référence au dispositif "Quick Change Barrel" (canon à changement rapide) inventé par la FN. Ce dispositif permet d'éliminer le temps nécessaire pour enseigner aux utilisateurs la façon de régler la feuillure et la synchronisation de la mitrailleuse Browning de calibre .50, et permet également d'éliminer les dangers associés à ces activités. - la longueur totale de l'arme est de 1 651 mm (65 po) et son poids moyen est de 38,2 kg (84 lb).
Fabricant	- la société Saco Defense de Saco, dans le Maine (É.-U.), a été achetée par General Dynamics en 2000.
Mécanisme	- arme à mécanisme à court recul, refroidie par air.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la plaque latérale droite.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M2QCB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164588
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Heavy Barrel QCB

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Heavy Barrel QCB
Fabricant:	US Ordnance Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164588 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse; la société US Ordnance appelle sa propre version de la mitrailleuse M2 HB QCB la "M2A2". - il s'agit d'une version de la mitrailleuse lourde Browning M2 à canon lourd à canon à changement rapide, fabriquée pour les forces armées des États-Unis. - caractéristiques : fini phosphaté/parkérisé; canon lourd profilé; poignée de transport montée sur le canon afin de permettre le changement d'un canon chaud; prises de bêche; dipositifs de visée réglables à cran de mire; courte enveloppe de canon ventilée; boîtier de culasse rectangulaire; cette mitrailleuse peut être montée sur un grand nombre d'affûts, notamment des affûts antiaériens, des affûts pour véhicules ou des trépieds. - le sigle "QCB" fait référence au dispositif "Quick Change Barrel" (canon à changement rapide) inventé par la FN. Ce dispositif permet d'éliminer le temps nécessaire pour enseigner aux utilisateurs la façon de régler la feuillure et la synchronisation de la mitrailleuse Browning de calibre .50, et permet également d'éliminer les dangers associés à ces activités. - longueur totale de 1651 mm (65 po) et poids moyen de 38,2 kg (84 lb).
Fabricant	- l'inscription "US ORDNANCE" figure sur l'arme à feu. - la société US Ordnance Incorporated est établie à McCarran (une ville en banlieue de Reno/Sparks), au Nevada, et fabrique des répliques semi-automatiques de mitrailleuses semi-lourdes, ainsi que des mitrailleuses pour des acheteurs militaires et nationaux.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M2 HB QCB

M2 Heavy Barrel Quick Change Barrel

M2 QCB

M2 Quick Change Barrel

M2A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25289
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Water Cooled
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25289 - 1	50 BMG	N/D	1144	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur la plaque latérale du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mitrailleuse lourde refroidie par eau; en tir soutenu, l'eau circulant dans la grosse chemise d'eau se transforme en vapeur qu'un condenseur ramène à l'état liquide. - désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation. - mitrailleuses conçues pour être montées sur affûts antiaériens bitubes ou quadruples.
Fabricant	- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation. - numérotation séquentielle (jusqu'à sept chiffres).
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). - pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. - cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. - au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25297	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50429	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50430	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50439	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50440	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

50 Caliber Water-Cooled Browning Machine Gun

BMG M-2 Water-Cooled

BMG M2 Water-Cooled

M-2

M2

Water-Cooled 50 Caliber Browning Machine Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50429
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Water Cooled
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50429 - 1	50 BMG	N/D	1144	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse lourde refroidie par eau. Pour le tir soutenu, le refroidissement est assuré par la circulation d'eau dans la chemise d'eau et un condenseur permet de transformer la vapeur en eau.
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- ces mitrailleuses peuvent être montées en paires ou sur affûts quadruples pour servir d'armes antiaériennes.

Fabricant

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.

Mécanisme

- recul court.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- numéros séquentiels pouvant compter jusqu'à sept chiffres.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25289	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
25297	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50430	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50439	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Savage	Mitrailleuse	Automatique
50440	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

50 Caliber Water-Cooled Browning Machine Gun

BMG M-2 Water-Cooled

BMG M2 Water-Cooled

Browning Machine Gun Cal 50 M2 Watercooled Fixed Navy

M-2

M2

M2 Watercooled Fixed Navy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Water-Cooled 50 Caliber Browning Machine Gun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25297
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Water Cooled
Fabricant:	Inland Manufacturing Division Of General Motors
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25297 - 1	50 BMG	N/D	1144	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur la plaque latérale du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mitrailleuse lourde refroidie par eau. Pour le tir soutenu, le refroidissement est assuré par la circulation d'eau dans la chemise d'eau et un condenseur permet de transformer la vapeur en eau. - désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation. - ces mitrailleuses peuvent être montées en paires ou sur affûts quadruples pour servir d'armes antiaériennes.
Fabricant	- l'inscription "INLAND DIV GENERAL MOTORS CORP" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921 & M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). - pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. - cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. - au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années '50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25289	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50429	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50439	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Savage	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50440
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Water Cooled
Fabricant:	Inland Manufacturing Division Of General Motors
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50440 - 1	50 BMG	N/D	1144	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mitrailleuse lourde refroidie par eau. Pour le tir soutenu, le refroidissement est assuré par la circulation d'eau dans la chemise d'eau et un condenseur permet de transformer la vapeur en eau. - désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation. - ces mitrailleuses peuvent être montées en paires ou sur affûts quadruples pour servir d'armes antiaériennes.
Fabricant	- l'inscription "INLAND DIV GENERAL MOTORS CORP" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). - pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. - cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. - au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25289	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50429	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50439	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Savage	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50439
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Water Cooled
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50439 - 1	50 BMG	N/D	1145	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mitrailleuse lourde refroidie par eau; l'eau circule dans une grosse chemise d'eau et un condenseur permet à la vapeur de se retransformer en eau. - désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la platine droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation. - mitrailleuses montées sur affûts bitubes ou quadruples antiaériens.
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "UTICA, N.Y., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la platine droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation. - numérotation séquentielle; jusqu'à sept chiffres.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). - pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. - cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. - au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25289	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
25297	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Automatique
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50429	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50430	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
50440	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

BMG M-2 Water-Cooled

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50430
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M2 Water Cooled

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M2 Water Cooled
Fabricant:	Savage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50430 - 1	50 BMG	N/D	1145	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mitrailleuse lourde refroidie par eau; l'eau circule dans une grosse chemise d'eau et un condenseur permet à la vapeur de se retransformer en eau. - désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la platine droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation. - mitrailleuses montées sur affûts bitubes ou quadruples antiaériens.
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SAVAGE ARMS CORPORATION" et "UTICA, N.Y., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numérotation séquentielle; jusqu'à sept chiffres. - désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la platine droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). - pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. - cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. - au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25289	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
49049	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
50429	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Colt	Mitrailleuse	Automatique
50439	Browning Machine Gun	M2 Water Cooled	Savage	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

BMG M-2 Water-Cooled

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70867
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M29

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M29
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70867 - 2	8MM MAUSER	N/D	606	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- version de fabrication norvégienne de la mitrailleuse Browning pour aéronef, de modèle AN M2.
- l'arme de fabrication norvégienne est désignée modèle 29.
- les marques d'identification de ces mitrailleuses se trouvent normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse : "Mitr. M / 29".
- mitrailleuse refroidie par air normalement montée sur un aéronef ou sur affût fixe.
- canon lourd et manchon perforé.
- possibilité d'alimentation par la gauche ou la droite.
- comme toutes les pièces internes ont été allégées et puisque le mécanisme a été modifié, la cadence de tir de cette mitrailleuse est supérieure à celle de toutes les autres mitrailleuses BROWNING (cadence de 1000 à 1200 coups par minute).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, juste au-dessus de la date de fabrication et sous la désignation de modèle.
- le numéro peut ou non être précédé d'une lettre.

Mitr. M / 29
- Exemple de numéro de série :F.184

1935

Coups

- arme alimentée par bande.

Autres marquages

- inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse juste au-dessus de la date de fabrication et sous la désignation de modèle.
- exemple d'inscriptions :

Mitr. M / 29
F.184
1935

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
56596	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
56597	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
56598	Browning Machine Gun	MARK 2 Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
56616	Browning Machine Gun	MARK 2 Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
56638	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
56640	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Browning Aircraft Machine Gun M/29

M 1929

M 1929 T

M 29

M/29

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1929

M1929T

Mitr. M/29

Norwegian Browning Aircraft Machine Gun M/29

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70847
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M29

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M29
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70847 - 2	8MM MAUSER	N/D	606	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de commerce "BROWNING" est tirée du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (de 1855 à 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee (États-Unis) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, soit Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. étaient en activité sous le nom de société "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils Marriner Browning a intégré l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a été rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu de Browning ont été fabriquées par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, et Remington et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- version de fabrication norvégienne de la mitrailleuse Browning pour aéronef, de modèle AN M2.
- l'arme de fabrication norvégienne est désignée modèle 29.
- les marques d'identification de ces mitrailleuses se trouvent normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse : "Mitr. M / 29".
- mitrailleuse refroidie par air normalement montée sur un aéronef ou sur affût fixe.
- canon lourd et manchon perforé.
- possibilité d'alimentation par la gauche ou la droite.
- comme toutes les pièces internes ont été allégées et puisque le mécanisme a été modifié, la cadence de tir de cette mitrailleuse est supérieure à celle de toutes les autres mitrailleuses BROWNING (cadence de 1000 à 1200 coups par minute).

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz et amplificateur de recul/palier de canon.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, juste au-dessus de la date de fabrication et sous la désignation de modèle.
- le numéro peut ou non être précédé d'une lettre.

Mitr. M / 29
- Exemple de numéro de série :F.184
1935

Coups

- arme alimentée par bande.

Autres marquages

- inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse juste au-dessus de la date de fabrication et sous la désignation de modèle.
- exemple d'inscriptions :

Mitr. M / 29
F.184
1935

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :

a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).

b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.

c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.

d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25286	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
25293	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
28497	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
28499	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Désautomatisé
28501	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28503	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Désautomatisé
28505	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
28507	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
28509	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Désautomatisé
28511	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Désautomatisé
28513	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé
28515	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
28517	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
28521	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Colt	Mitrailleuse	Automatique
28523	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	High Standard	Mitrailleuse	Automatique
28525	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
28527	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	AC Spark Plug	Mitrailleuse	Automatique
28529	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Kelsey Hayes Wheel Company	Mitrailleuse	Automatique
28531	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	New England Westinghouse	Mitrailleuse	Automatique
28533	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Remington	Mitrailleuse	Automatique
28535	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Savage	Mitrailleuse	Automatique
28537	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Buffalo Arms	Mitrailleuse	Automatique
28539	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
28543	Browning Machine Gun	M2 Aircraft	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
56596	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
56597	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
56598	Browning Machine Gun	MARK 2 Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
56616	Browning Machine Gun	MARK 2 Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
56638	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
56640	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Browning Aircraft Machine Gun M/29

M 1929

M 1929 T

M 29

M/29

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1929

M1929T

Mitr. M/29

Norwegian Browning Aircraft Machine Gun M/29

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145515
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M29

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M29
Fabricant:	Vickers Armstrongs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145515 - 1	8MM MAUSER	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle, "M/29", figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une copie autorisée de la mitrailleuse Browning adoptée par la Norvège en 1929, en versions refroidies par air (installation fixe ou polyvalente) et par eau, dotée d'une chambre conçue pour les cartouches de calibre 8 mm Mauser. Les commandes initiales de cette mitrailleuse ont été honorées par Vickers-Armstrong, une société du Royaume-Uni, mais en 1933, l'arsenal norvégien Kongsberg a commencé à fabriquer ces mitrailleuses au pays. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard de Browning; fini bleui; enveloppe de canon ventilée (modèle refroidi par air) ou chemise d'eau de grand diamètre (modèle refroidi par eau), sans organes de visée (version fixe pour avion), avec dispositifs de visée réglables à cran de mire à gradin (modèle refroidi par eau) ou avec dispositifs de visée annulaires (version polyvalente pour avion ou version antiaérienne); couvercle supérieur articulé; commandes à distance, une ou deux prises de bêche ou commandes de tir sur poignée-pistolet, avec détentes adéquates.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1929 Norwegian

M/29

M/29 Norwegian

M/29 Norwegian Browning

Mitraljose M/29

Norwegian Browning

Norwegian M/29

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128261
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3 Aircraft
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128261 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128261 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U. en 1805.
- Jonathan Browning a vécu à Sumner County, Tennessee de 1826 à 1834, à Adams County, Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo, Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville, Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden, Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning produisait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition à percussion. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type " harmonique ".
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, Utah.
- John Moses Browning prit la tête de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, mourut le 21 juin 1879.
- la firme J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company produit un fusil à un coup basé sur le brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning mourut en 1923, et son fils Marriner Browning s'est alors joint à la firme.
- John Moses Browning mourut le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Company fut rebaptisée "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company's (BAC) fut établi à Morgan, Utah, É.-U. en 2004.
- les armes à feu Browning ont été produites par de nombreuses entreprises, dont la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne et le Browning Group (A.T.I. de Salt Lake City, Utah, et FNMI de Columbia, Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - la version M3 Aircraft a été conçue pour être montée sur des portes d'aéronef ou dans des nacelles d'avions et d'hélicoptères. - caractéristiques : prises de bêche; détente à palette pour le pouce; organes de visée réglables; fixations pour divers dispositifs d'éclairage, viseurs de nuit ou viseurs optiques et marqueurs d'objectif; carcasse en acier sur pivot; cache-flammes; manchon de canon perforé; guide de bande en aluminium. - longueur totale de 1 520 mm (59,8 po) avec un canon de 914 mm (36 po) et poids moyen de 35,8 kg (79,9 lb). - longueur totale de 1 656 mm avec un canon de 1 143 mm et poids moyen de 36 kg.
Fabricant	- la marque "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE" peut être inscrite par-dessus la marque "HERSTAL - BELGIQUE" sur le côté de la carcasse.
Mécanisme	- actionné par recul.
Coups	- alimenté par bande-chargeur de 100, 300 ou 600 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3528901070

GAU-21

M-3-M

M-3-P

M3 M

M3 P

M3 Pod

M3M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25292
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3 Aircraft Basic
Fabricant:	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25292 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air.
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- Cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).
- la mitrailleuse Browning de calibre .50, M3, de base pour aéronefs a une cadence de tir comprise entre 1,150 et 1,250 coups par minute.

Fabricant

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou sur la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921 & M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années '50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25299	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Automatique
50404	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50405	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
74389	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
74390	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
118697	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Désautomatisé
118698	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Automatique
118699	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
118700	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
118701	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé
118702	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
140655	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Wayne Pump Company	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

50 BMG AN-M3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AN M3

AN-M3

Browning Machine Gun AN-M3

Browning Machine Gun Cal 50 AN-M3

Browning Machine Gun M3 AC Basic

Browning Machine Gun M3-AC-Basic

Gun 50 Cal M3-AC-Basic

M-3

M3-AC-Basic

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25299
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3 Aircraft Basic
Fabricant:	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25299 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
Jonathan Browning est né dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mitrailleuse refroidie par air. - désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation. - cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).
Fabricant	- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	Arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. La mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. Cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999. Au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25292	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50404	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50405	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
118697	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Désautomatisé
118698	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Automatique
118699	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
118700	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
118701	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé
118702	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
140655	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Wayne Pump Company	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

AN M3

AN-M3

Browning Machine Gun AN-M3

Browning Machine Gun M3 AC Basic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun M3-AC-Basic

Gun 50 Cal M3-AC-Basic

M3-AC-Basic

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50405
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3 Aircraft Basic
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50405 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50405 - 2	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme : GUN 50 CALIBER M3-AC-BASIC.
- peut aussi être désigné "AN-M3".
- mitrailleuse refroidie par air conçue pour les aéronefs.
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).
- la mitrailleuse Browning M3 de calibre .50 de base pour aéronefs a une cadence de tir comprise entre 1,150 et 1,250 coups par minute.

Fabricant

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.

Mécanisme

- fonctionnement par recul et refroidissement par air.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- d'après les armes examinées, le système de numérotation semble être le suivant : - un chiffre suivi d'une lettre, puis quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque latérale droite ou gauche de la carcasse, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25292	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25299	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Automatique
50404	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
74389	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
74390	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
118697	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Désautomatisé
118698	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Automatique
118699	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
118700	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
118701	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé
118702	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
140655	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Wayne Pump Company	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148947	TNW	Browning M2 Heavy Barrel	Technetwork (TNW)/Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AN M3

AN-M3

Browning Machine Gun AN-M3

Browning Machine Gun M3 AC Basic

Browning Machine Gun M3-AC-Basic

Gun 50 Cal M3-AC-Basic

M3-AC-Basic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50404
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3 Aircraft Basic
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50404 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams dans l'Illinois de 1834 à 1842, à Nauvoo dans l'Illinois de 1842 à 1846, à Kanesville dans l'Iowa de 1846 à 1852 et à Ogden dans l'Utah de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans D536l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme : GUN 50 CALIBER M3-AC-BASIC.
- peut aussi être désigné "AN-M3".
- mitrailleuse refroidie par air conçue pour les aéronefs.
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).
- la mitrailleuse Browning M3 de calibre .50 de base pour aéronefs a une cadence de tir comprise entre 1,150 et 1,250 coups par minute.

Fabricant

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- d'après les armes examinées, le système de numérotation semble être le suivant : - un chiffre suivi d'une lettre, puis quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque latérale droite ou gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- alimentation par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 50 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25292	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25299	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Automatique
50405	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
74389	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
74390	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
118697	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Désautomatisé
118698	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Automatique
118699	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
118700	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
118701	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé
118702	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
140655	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Wayne Pump Company	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148947	TNW	Browning M2 Heavy Barrel	Technetwork (TNW)/Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AN M3

AN-M3

Browning Machine Gun AN-M3

Browning Machine Gun M3 AC Basic

Browning Machine Gun M3-AC-Basic

Gun 50 Cal M3-AC-Basic

M3-AC-Basic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118699
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3 Aircraft Basic
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118699 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef.
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef et être actionnée par un mécanisme électrique de chargement et un solénoïde de tir ou être munie d'une prise de bêche et être installée à un poste de tir "manuel" à bord d'un aéronef.
- la mitrailleuse de base Browning M3 de calibre .50 pour aéronef a une cadence de tir comprise entre 1,150 et 1,250 coups par minute.

Fabricant

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la platine droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la platine droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.

Calibre

- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque latérale droite ou gauche de la carcasse, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25292	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25299	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Automatique
50404	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50405	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
74389	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
74390	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
118697	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Désautomatisé
118698	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Automatique
118700	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
118701	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé
118702	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
140655	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Wayne Pump Company	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AN M3

AN-M3

Browning Machine Gun AN-M3

Browning Machine Gun M3 AC Basic

Browning Machine Gun M3-AC-Basic

Gun 50 Cal M3-AC-Basic

M3-AC-Basic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118700
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3 Aircraft Basic
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118700 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef.
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef et être actionnée par un mécanisme électrique de chargement et un solénoïde de tir ou être munie d'une prise de bêche et être installée à un poste de tir "manuel" à bord d'un aéronef.
- la mitrailleuse de base Browning M3 de calibre .50 pour aéronef a une cadence de tir comprise entre 1,150 et 1,250 coups par minute.

Fabricant

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la platine droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la platine droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.

Calibre

- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la plaque latérale droite ou gauche de la carcasse, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25292	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25299	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Automatique
50404	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50405	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
74389	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
74390	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
118697	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Désautomatisé
118698	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Automatique
118699	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
118701	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé
118702	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
140655	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Wayne Pump Company	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AN M3

AN-M3

Browning Machine Gun AN-M3

Browning Machine Gun M3 AC Basic

Browning Machine Gun M3-AC-Basic

Gun 50 Cal M3-AC-Basic

M3-AC-Basic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74389
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3 Aircraft Basic
Fabricant:	Frigidaire
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74389 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air conçue pour les aéronefs.
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque droite ou la plaque gauche du boîtier de culasse, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être placée sur un support avec poignée et mécanisme d'armement (pour une utilisation manuelle à bord des aéronefs).
- la mitrailleuse Browning M3 de calibre .50 de base pour aéronefs a une cadence de tir comprise entre 1,150 et 1,250 coups par minute.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "FRIGIDAIRE DIV. GENERAL MOTORS CORP" et "DAYTON", l'une au-dessus de l'autre, et l'inscription "OHIO" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur des véhicules terrestres, et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied). Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations. Cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25292	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50404	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50405	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
74390	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
118697	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Désautomatisé
118698	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Automatique
118699	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
118700	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
118701	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé
118702	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
140655	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Wayne Pump Company	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

AN M3

AN-M3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN-M3

Browning Machine Gun M3 AC Basic

Browning Machine Gun M3-AC-Basic

Gun 50 Cal M3-AC-Basic

M3-AC-Basic

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74390
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3 Aircraft Basic
Fabricant:	Frigidaire
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74390 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pour aéronef.
- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.
- cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef et être actionnée par un mécanisme électrique de chargement et un solénoïde de tir ou être munie d'une prise de bêche et être installée à un poste de tir "manuel" à bord d'un aéronef.
- la mitrailleuse de base Browning M3 de calibre .50 pour aéronef a une cadence de tir comprise entre 1,150 et 1,250 coups par minute.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "FRIGIDAIRE DIV. GENERAL MOTORS CORP" et "DAYTON", l'une au-dessus de l'autre, et l'inscription "OHIO" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25292	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50404	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50405	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
74389	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
118697	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Désautomatisé
118698	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Automatique
118699	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
118700	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
118701	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé
118702	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
140655	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Wayne Pump Company	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

AN M3

AN-M3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Machine Gun AN-M3

Browning Machine Gun M3 AC Basic

Browning Machine Gun M3-AC-Basic

Gun 50 Cal M3-AC-Basic

M3-AC-Basic

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119851
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3 Aircraft Basic
Fabricant:	Ramo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119851 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" découle du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, Utah, É.-U.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner dans le Tennessee de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning est l'inventeur des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un type de fusil à répétition harmonique en 1831.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah.
- John Moses Browning gère les affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning décède le 21 juin 1879.
- J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220.217 accordé à John M. Browning le 7 octobre 1879.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigent l'entreprise en utilisant le nom "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning rejoint l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège de l'entreprise Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'Utah, aux É. U. depuis 2004.
- les armes à feu Browning sont fabriquées par beaucoup d'entreprises, notamment Fabrique nationale Herstal en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig Sauer en Allemagne, Remington et le Groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah et FNMI à Columbia en Caroline du Sud aux É. U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mitrailleuse refroidie par air, pour aéronef. - peut aussi être désignée "AN-M2". - désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation. - cette mitrailleuse lourde peut être installée à demeure sur un aéronef, avec mécanisme électrique d'armement et solénoïde de commande de tir ou être installée sur un affût, à un poste de tir à bord d'un aéronef, auquel cas elle est munie d'un bouton de commande de tir et d'un mécanisme manuel d'armement. - la mitrailleuse Browning de calibre .50, M3, de base pour aéronef a une cadence de tir comprise entre 1 150 et 1 250 coups par minute.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - "Ramo, Incorporated" ou "Ramo Manufacturing, Incorporated" se trouvait au 412 Space Park South, Nashville, Tennessee pendant les années 1990. - le logo de "Ramo Manufacturing, Inc" est un éléphant à la trompe levée. - "Ramo Defense Sytems" se trouvait au 450 Allied Drive, Nashville, Tennessee de 1999 à 2003. - Ramo s'est spécialisé dans la production d'armes à feu pour l'armée et la police.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur la platine droite.
Coups	- arme à feu alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AN-M3

ANM3

Aircraft M3

M3R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118701
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3 Aircraft Basic
Fabricant:	Saco-Lowell Shops
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118701 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1951.
- le modèle "M3 Aircraft Basic" est une mitrailleuse d'avion refroidie par air.
- l'inscription "U.S. NO." et le "numéro de série" par-dessus les inscriptions "MACHINE GUN CAL. 50 - M3 - A.C. - BASIC", "MANUFACTURED BY" over "SACO - LOWELL SHOPS", "BIDDEFORD, MAINE", "PATENT NO'S. RE-19,159 - 1,803,349" et "1,803,352 - 1,919,242 - 1,936,254 - 2,110,165" sur plusieurs lignes figurent généralement sur la platine du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Machine Gun Cal. 50 M3" peut être configuré comme arme "fixe" utilisée à bord d'un aéronef avec un chargeur électrique et un solénoïde de tir ou comme arme "flexible" avec une prise de bêche et un chargeur manuel pour être utilisée dans un "poste de tir" avec équipage à bord d'un aéronef.
- la mitrailleuse modèle "M3 Aircraft Basic" de Browning est conçue pour atteindre une cadence de tir entre 1 150 et 1 250 coups par minute.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SACO - LOWELL SHOPS" et "BIDDEFORD, MAINE" sur plusieurs lignes figurent généralement sur la platine du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25292	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25299	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Automatique
50404	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50405	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
74389	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
74390	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
118697	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Désautomatisé
118698	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Automatique
118699	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
118700	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
118702	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
140655	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Wayne Pump Company	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AN M3

AN-M3

Browning Machine Gun AN-M3

Browning Machine Gun M3 AC Basic

Browning Machine Gun M3-AC-Basic

Gun 50 Cal M3-AC-Basic

M3-AC-Basic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118702
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3 Aircraft Basic
Fabricant:	Saco-Lowell Shops
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118702 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1951.
- le modèle "M3 Aircraft Basic" est une mitrailleuse d'avion refroidie par air.
- l'inscription "U.S. NO." et le "numéro de série" par-dessus les inscriptions "MACHINE GUN CAL. 50 - M3 - A.C. - BASIC", "MANUFACTURED BY" over "SACO - LOWELL SHOPS", "BIDDEFORD, MAINE", "PATENT NO'S. RE-19,159 - 1,803,349" et "1,803,352 - 1,919,242 - 1,936,254 - 2,110,165" sur plusieurs lignes figurent généralement sur la platine du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Machine Gun Cal. 50 M3" peut être configuré comme arme "fixe" utilisée à bord d'un aéronef avec un chargeur électrique et un solénoïde de tir ou comme arme "flexible" avec une prise de bêche et un chargeur manuel pour être utilisée dans un "poste de tir" avec équipage à bord d'un aéronef.
- la mitrailleuse modèle "M3 Aircraft Basic" de Browning est conçue pour atteindre une cadence de tir entre 1 150 et 1 250 coups par minute.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SACO - LOWELL SHOPS" et "BIDDEFORD, MAINE" sur plusieurs lignes figurent généralement sur la platine du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la plaque latérale droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25292	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25299	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Automatique
50404	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50405	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
74389	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
74390	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
118697	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Désautomatisé
118698	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Automatique
118699	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
118700	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
118701	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé
140655	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Wayne Pump Company	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AN M3

AN-M3

Browning Machine Gun AN-M3

Browning Machine Gun M3 AC Basic

Browning Machine Gun M3-AC-Basic

Gun 50 Cal M3-AC-Basic

M3-AC-Basic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118698
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3 Aircraft Basic
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118698 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "M3 Aircraft Basic" est une mitrailleuse d'avion refroidie par air.
- l'inscription "U.S. NO." et le "numéro de série" par-dessus les inscriptions "MACHINE GUN CAL. 50 - M3 - A.C. - BASIC", "MANUFACTURED BY", "SPRINGFIELD ARMORY", "SPRINGFIELD MASS.", "PATENT NOS. RE19159 1803349" et "1803352 1919242 1936254 2110165" sur plusieurs lignes figurent généralement sur la platine du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Machine Gun Cal. 50 M3" peut être configuré comme arme "fixe" utilisée à bord d'un aéronef avec un chargeur électrique et un solénoïde de tir ou comme arme "flexible" avec une prise de bêche et un chargeur manuel pour être utilisée dans un "poste de tir" avec équipage à bord d'un aéronef.
- la mitrailleuse modèle "M3 Aircraft Basic" de Browning est conçue pour atteindre une cadence de tir entre 1 150 et 1 250 coups par minute.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SPRINGFIELD ARMORY" et "SPRINGFIELD MASS." sur plusieurs lignes figurent généralement sur la platine du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la platine droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25292	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25299	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Automatique
50404	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50405	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
74389	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
74390	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
118697	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Désautomatisé
118699	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
118700	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
118701	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé
118702	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

AN M3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AN-M3

Browning Machine Gun AN-M3

Browning Machine Gun M3 AC Basic

Browning Machine Gun M3-AC-Basic

Gun 50 Cal M3-AC-Basic

M3-AC-Basic

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118697
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3 Aircraft Basic
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118697 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "M3 Aircraft Basic" est une mitrailleuse d'avion refroidie par air.
- l'inscription "U.S. NO." et le "numéro de série" par-dessus les inscriptions "MACHINE GUN CAL. 50 - M3 - A.C. - BASIC", "MANUFACTURED BY", "SPRINGFIELD ARMORY", "SPRINGFIELD MASS.", "PATENT NOS. RE19159 1803349" et "1803352 1919242 1936254 2110165" sur plusieurs lignes figurent généralement sur la platine du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Machine Gun Cal. 50 M3" peut être configuré comme arme "fixe" utilisée à bord d'un aéronef avec un chargeur électrique et un solénoïde de tir ou comme arme "flexible" avec une prise de bêche et un chargeur manuel pour être utilisée dans un "poste de tir" avec équipage à bord d'un aéronef.
- la mitrailleuse modèle "M3 Aircraft Basic" de Browning est conçue pour atteindre une cadence de tir entre 1 150 et 1 250 coups par minute.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "SPRINGFIELD ARMORY" et "SPRINGFIELD MASS." sur plusieurs lignes figurent généralement sur la platine du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- désignation de modèle, nom du fabricant et numéro de série sur la platine droite ou gauche, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Remarques

- arme mise au point par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale.
- la mitrailleuse lourde Browning de calibre .50 est livrable en sept configurations dont les plus courantes sont les suivantes : - mitrailleuse pour avion (AN-M2 & AN-M3), version refroidie par eau (M1921& M2-Water Cooled) et modèle M2-Heavy Barrel (canon lourd), qui est l'arme antiaérienne installée sur les véhicules terrestres et, enfin, version pour l'infanterie (avec trépied).
- pendant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre .50 ont été fabriquées en différentes configurations.
- cette arme a été produite par douze fabricants différents en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen; la production est toujours en cours en 1999.
- au Canada, cette mitrailleuse a été fabriquée par les Arsenaux canadiens en version pour avion (M3 Aircraft-Basic) au début des années 1950 pour être montée sur la version canadienne du chasseur "Sabre". Quelques années plus tard, quand les Sabre ont été retirés du service, ces mitrailleuses ont été remises à neuf et installées sur d'autres aéronefs et, enfin, ont été portées au standard M2HB et remises aux Forces canadiennes qui les ont utilisées en tourelle ou sur affût au sol. Les marques originales peuvent avoir été effacées; les marques M2-Heavy Barrel peuvent figurer en lieu et place des marques originales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25292	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25299	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Automatique
50404	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50405	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
74389	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
74390	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
118698	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Automatique
118699	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
118700	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
118701	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé
118702	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique
140655	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Wayne Pump Company	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AN M3

AN-M3

Browning Machine Gun AN-M3

Browning Machine Gun M3 AC Basic

Browning Machine Gun M3-AC-Basic

Gun 50 Cal M3-AC-Basic

M3-AC-Basic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140655
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3 Aircraft Basic

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3 Aircraft Basic
Fabricant:	Wayne Pump Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140655 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée en 1951 et en 1952.
- le modèle "M3 Aircraft Basic" est une mitrailleuse d'avion refroidie par air.
- l'inscription "U.S. NO." et le "numéro de série" au-dessus des inscriptions "MACHINE GUN CAL. 50 - M3 - A.C. - BASIC", "MANUFACTURED BY", "WAYNE PUMP CO.", "FORT WAYNE, INDIANA", "PATENT NO'S. RE-19,159 - 1,803,349" et "1,803,352 - 1,919,242 - 1,936,254 - 2,110,165" sur plusieurs lignes figurent généralement sur la fausse platine du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Machine Gun Cal. 50 M3" peut être configuré comme mitrailleuse "fixe" pour utilisation à bord d'un avion avec une lame-chargeur électrique et un solénoïde de percussion ou une mitrailleuse "souple" avec une prise de bêche et une lame-chargeur manuelle pour utilisation sur "poste de tir" à bord d'un avion.
- le modèle de mitrailleuse "Browning M3 Aircraft Basic" est conçu pour atteindre une cadence de tir d'environ 1150 à 1250 coups par minute.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "WAYNE PUMP CO." et "FORT WAYNE, INDIANA" figurent sur plusieurs lignes sur la fausse platine du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- la désignation du modèle, le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur la fausse platine droite ou gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le couloir d'alimentation.

Coups

- cette arme à feu est alimentée par bande-chargeur.

Remarques

- développée par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale, la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 est offerte en sept différentes configurations; les plus courantes sont les suivantes : - la mitrailleuse montée sur aéronef (AN-M2 et AN-M3), une version refroidie par eau (M1921 et M2-Water Cooled) et la M2-Heavy Barrel, qui est le modèle antiaérien monté sur véhicule et un modèle en batterie au sol d'infanterie utilisant un trépied. Durant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre 50 ont été fabriquées en diverses configurations. La mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 a été fabriquée par douze différents fabricants en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen. La fabrication se poursuit depuis 1999.
Au Canada, cette arme à feu a été fabriquée par Arsenaux Canada comme modèle aérien (M3 aérien de base) au début des années 1950 pour la version canadienne du chasseur à réaction "Sabre". Des années plus tard, lorsque le Sabre a été retiré du service, ces mitrailleuses ont été converties et recyclées vers d'autres aéronefs, finalement converties en modèles M2-Heavy Barrel pour utilisation au sein des Forces armées canadiennes comme modèles de type tourelle ou souples. Les marques d'origine peuvent avoir été effacées ou non et les marques du modèle M2-Heavy Barrel peuvent avoir remplacé les marques d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25292	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25299	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Aircraft Armaments Incorporated (AAI)	Mitrailleuse	Automatique
50404	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Désautomatisé
50405	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Mitrailleuse	Automatique
74389	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Automatique
74390	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Frigidaire	Mitrailleuse	Désautomatisé
118697	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Springfield Armory	Mitrailleuse	Désautomatisé
118699	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Automatique
118700	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé
118701	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Désautomatisé
118702	Browning Machine Gun	M3 Aircraft Basic	Saco-Lowell Shops	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AN M3

AN-M3

Browning Machine Gun AN-M3

Browning Machine Gun M3 AC Basic

Browning Machine Gun M3-AC-Basic

Gun 50 Cal M3-AC-Basic

M3-AC-Basic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102975
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M37

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M37
Fabricant:	Saco-Lowell Shops
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102975 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peuvent figurer sur la plaque latérale du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "M37" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - variante du modèle M1919A5, conçue comme mitrailleuse coaxiale de tourelle; alimentation par la gauche ou la droite. - aussi utilisée comme mitrailleuse fixe tirant vers l'avant, sur les hélicoptères.
Fabricant	- "MFD. BY SACO - LOWELL SHOPS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "CAL .30," sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54582	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54584	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54587	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54588	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
95255	Browning Machine Gun	M1919A5	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
95259	Browning Machine Gun	M1919A5	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
142747	TNW	Browning M37	Technetwork (TNW)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102955
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M37

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M37
Fabricant:	Saco-Lowell Shops
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102955 - 1	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peuvent figurer sur la plaque latérale du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning meurt en 1923 et son fils Marriner Browning se joint à l'entreprise.
- John Moses Browning meurt le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "M37" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - variante du modèle M1919A5, conçue comme mitrailleuse coaxiale de tourelle; alimentation par la gauche ou la droite. - aussi utilisée comme mitrailleuse fixe tirant vers l'avant, sur les hélicoptères.
Fabricant	- "MFD. BY SACO - LOWELL SHOPS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "CAL .30," sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54582	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Désautomatisé
54584	Browning Machine Gun	M1919A5	Border Cities Industries	Mitrailleuse	Automatique
54587	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Désautomatisé
54588	Browning Machine Gun	M1919A5	Saginaw Steering Gear	Mitrailleuse	Automatique
95255	Browning Machine Gun	M1919A5	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
95259	Browning Machine Gun	M1919A5	Rock Island Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
142747	TNW	Browning M37	Technetwork (TNW)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153027
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3M

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3M
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153027 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou l'emblème de la FN figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; au sein des forces armées des États-Unis, cette mitrailleuse est connue sous l'appellation "GAU-21". - cette arme est une version allégée pour avions de la mitrailleuse lourde M2 de Browning, adoptée pour le tir sur pivot depuis la porte latérale ou l'arrière d'un hélicoptère; elle est normalement équipée de prises de bêche et d'un couloir d'alimentation en métal. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard de la mitrailleuse lourde Browning, avec des pièces internes allégées afin d'augmenter la cadence de tir jusqu'à 950 à 1100 coups/minute; fini parkérisé/phosphaté; frein de bouche avec fentes de ventilation pour permettre l'utilisation de la mitrailleuse avec de l'équipement de vision nocturne; enveloppe de canon avec orifices de ventilation; arme généralement montée sur un affût basculant à pivot , afin d'offrir au tireur un plus grand axe de tir.
Fabricant	- le fabricant et/ou l'emblème de la FN figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la plaque latérale droite.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FN M3M

GAU-21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153346
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: M3P

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	M3P
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153346 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou l'emblème de la FN figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - cette arme est une version allégée pour avion de la mitrailleuse lourde M2 de Browning, adoptée pour le tir depuis une position fixe à bord d'un hélicoptère ou d'un avion, ou depuis un lance-missile antiaérien surface-air "Avenger" monté à bord d'un camion. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard de la mitrailleuse lourde Browning, avec des pièces internes allégées afin d'accroître la cadence de tir à 950 à 1100 coups par minute; fini parkérisé/phosphaté; enveloppe de canon avec orifices de ventilation; habituellement monté sur un affût fixe ou mobile télécommandé, avec commandes de tir électroniques.
Fabricant	- le fabricant et/ou l'emblème de la FN figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la plaque latérale droite.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FN M3P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56598
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MARK 2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MARK 2 Aircraft
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56598 - 1	303 BRITISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- cette arme à feu est une arme de petit calibre britannique réglementaire, dont le nom est conforme aux conventions en matière d'inscriptions, d'appellation et de séries de modèles en vigueur au Royaume-Uni.
- l'inscription "BROWNING MK. II" ou "MK. II" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe dans un avion. Son assemblage peut être effectué de manière à ce que les munitions soient alimentées depuis un côté ou l'autre tandis que tous les autres modèles de mitrailleuses BROWNING sont alimentés depuis le côté gauche seulement.
- en raison de l'allègement de toutes les pièces internes et de certaines variations dans le mécanisme, ce modèle peut atteindre une cadence de tir plus élevée que les autres modèles de mitrailleuses BROWNING (cadence de tir : 1 000 à 1 200 coups par minute).

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse : B.S.A.
1938

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz et amplificateur de recul/palier de canon.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- après examen d'une arme, le système de numérotation semble être le suivant : - B point, deux chiffres, point et trois chiffres.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Autres marquages

- la date de fabrication apparaît bien en évidence sur le dessus du boîtier de culasse. Comme les numéros de série ne se répètent pas chaque année, il semble que la désignation de modèle ne devrait pas comprendre l'année de fabrication.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56596	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
56597	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
56616	Browning Machine Gun	MARK 2 Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
56638	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
56640	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

303 Cal Browning Machine Gun Mark II

303 Cal Browning Machine Gun Mk II

Aircraft Machine Gun MK II

Browning 303 Cal Aircraft Machine Gun Mark II

Browning Aircraft Machine Gun Mark II

Browning Aircraft Machine Gun Mk II

Browning MK II

Browning Machine Gun Mark II

Browning Mark II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56616
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MARK 2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MARK 2 Aircraft
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56616 - 1	303 BRITISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- cette arme à feu est une arme de petit calibre britannique réglementaire, dont le nom est conforme aux conventions en matière d'inscriptions, d'appellation et de séries de modèles en vigueur au Royaume-Uni.
- l'inscription "BROWNING MK. II" ou "MK. II" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe dans un avion. Son assemblage peut être effectué de manière à ce que les munitions soient alimentées depuis un côté ou l'autre tandis que tous les autres modèles de mitrailleuses BROWNING sont alimentés depuis le côté gauche seulement.
- en raison de l'allègement de toutes les pièces internes et de certaines variations dans le mécanisme, ce modèle peut atteindre une cadence de tir plus élevée que les autres modèles de mitrailleuses BROWNING (cadence de tir : 1 000 à 1 200 coups par minute).

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse :
B.S.A.
1938

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- après examen d'une arme, le système de numérotation semble être le suivant : - B point, deux chiffres, point et trois chiffres.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Autres marquages

- la date de fabrication apparaît bien en évidence sur le dessus du boîtier de culasse. Comme les numéros de série ne se répètent pas chaque année, il semble que la désignation de modèle ne devrait pas comprendre l'année de fabrication.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56596	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
56597	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
56598	Browning Machine Gun	MARK 2 Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
56638	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
56640	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56616

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

303 Cal Browning Machine Gun Mark II

303 Cal Browning Machine Gun Mk II

Aircraft Machine Gun MK II

Browning 303 Cal Aircraft Machine Gun Mark II

Browning Aircraft Machine Gun Mark II

Browning Aircraft Machine Gun Mk II

Browning MK II

Browning Machine Gun Mark II

Browning Mark II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145400
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MARK 2 Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MARK 2 Aircraft
Fabricant:	Vickers Armstrongs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145400 - 1	303 BRITISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- cette arme à feu est une arme britannique réglementaire de petit calibre dont le nom est conforme aux conventions en matière d'inscriptions, d'appellation et de séries de modèles en vigueur au Royaume-Uni. - l'inscription "BROWNING MK. II" ou "MK. II" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe dans un avion. Son assemblage peut être effectué de manière à ce que les munitions soient alimentées depuis un côté ou l'autre tandis que tous les autres modèles de mitrailleuses BROWNING sont alimentés depuis le côté gauche seulement. - en raison de l'allègement de toutes les pièces internes et de certaines variations dans le mécanisme, ce modèle peut atteindre une cadence de tir plus élevée que les autres modèles de mitrailleuses BROWNING (cadence de tir : 1000 à 1200 coups par minute).
Fabricant	- le nom du fabricant, "V.A." ou "V.A.C.", figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - d'après un exemplaire examiné, le système de numérotation des armes semble être le suivant : - la lettre V, un point et plusieurs chiffres.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56638
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MARK 2* Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MARK 2* Aircraft
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56638 - 1	303 BRITISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- cette arme à feu est une arme de petit calibre britannique réglementaire, dont le nom est conforme aux conventions en matière d'inscriptions, d'appellation et de séries de modèles en vigueur au Royaume-Uni.
- l'inscription "BROWNING MK. II*" ou "MK. II*" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe dans un avion. Son assemblage peut être effectué de manière à ce que les munitions soient alimentées depuis un côté ou l'autre tandis que tous les autres modèles de mitrailleuses BROWNING sont alimentés depuis le côté gauche seulement.
- en raison de l'allègement de toutes les pièces internes et de certaines variations dans le mécanisme, ce modèle peut atteindre une cadence de tir plus élevée que les autres modèles de mitrailleuses BROWNING (cadence de tir : 1 000 à 1 200 coups par minute).

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse : - "B".
- "B" est un code de fabrication britannique désignant B.S.A. Shirley Works.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- après examen d'une arme, le système de numérotation semble être le suivant : - B point, deux chiffres, point et trois chiffres.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Autres marquages

- numéro de série bien en évidence sur le dessus du boîtier de culasse.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56596	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
56597	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
56598	Browning Machine Gun	MARK 2 Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
56616	Browning Machine Gun	MARK 2 Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
56640	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

303 Cal Browning Machine Gun Mark II*

303 Cal Browning Machine Gun Mk II*

Aircraft Machine Gun MK II*

Browning 303 Cal Aircraft Machine Gun Mark II*

Browning Aircraft Machine Gun Mark II*

Browning Aircraft Machine Gun Mk II*

Browning MK II*

Browning Machine Gun Mark II*

Browning Mark II*

MARK 2 * Aircraft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56640
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MARK 2* Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MARK 2* Aircraft
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56640 - 1	303 BRITISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, É.-U.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- l'entreprise Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220 271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- cette arme à feu est une arme de petit calibre britannique réglementaire, dont le nom est conforme aux conventions en matière d'inscriptions, d'appellation et de séries de modèles en vigueur au Royaume-Uni.
- l'inscription "BROWNING MK. II*" ou "MK. II*" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe dans un avion. Son assemblage peut être effectué de manière à ce que les munitions soient alimentées depuis un côté ou l'autre tandis que tous les autres modèles de mitrailleuses BROWNING sont alimentés depuis le côté gauche seulement.
- en raison de l'allègement de toutes les pièces internes et de certaines variations dans le mécanisme, ce modèle peut atteindre une cadence de tir plus élevée que les autres modèles de mitrailleuses BROWNING (cadence de tir : 1 000 à 1 200 coups par minute).

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse : - "B".
- "B" est un code de fabrication britannique désignant B.S.A. Shirley Works.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz et amplificateur de recul/palier de canon.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- après examen d'une arme, le système de numérotation semble être le suivant : - B point, deux chiffres, point et trois chiffres.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Autres marquages

- numéro de série bien en évidence sur le dessus du boîtier de culasse.

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56596	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
56597	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
56598	Browning Machine Gun	MARK 2 Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
56616	Browning Machine Gun	MARK 2 Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
56638	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56640

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

303 Cal Browning Machine Gun Mark II*

303 Cal Browning Machine Gun Mk II*

Aircraft Machine Gun MK II*

Browning 303 Cal Aircraft Machine Gun Mark II*

Browning Aircraft Machine Gun Mark II*

Browning Aircraft Machine Gun Mk II*

Browning MK II*

Browning Machine Gun Mark II*

Browning Mark II*

MARK 2 * Aircraft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56596
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MARK 2* Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MARK 2* Aircraft
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56596 - 1	303 BRITISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- cette arme à feu est une arme de petit calibre britannique réglementaire, dont le nom est conforme aux conventions en matière d'inscriptions, d'appellation et de séries de modèles en vigueur au Royaume-Uni.
- l'inscription "BROWNING - MK. II*" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe dans un avion. Elle peut être assemblée de manière à être alimentée par bande-chargeur à droite ou à gauche tandis que tous les autres modèles de mitrailleuses BROWNING sont alimentés depuis le côté gauche seulement.
- en raison de l'allègement de toutes les pièces internes et de certaines variations dans le mécanisme, ce modèle peut atteindre une cadence de tir plus élevée que les autres modèles de mitrailleuses BROWNING (cadence de tir : 1000 à 1200 coups par minute).
- plus de 30 000 exemplaires de cette mitrailleuse ont été livrés avant que la production en cesse, en 1943.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse : -
INGLIS
1942

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- d'après les armes examinées, le système de numérotation ressemble beaucoup à celui des pistolets Browning "Grande puissance" fabriqués par Inglis : - chiffre suivi de la lettre "T" et de quatre chiffres.

Coups

- arme alimentée par bande.

Autres marquages

- la date de fabrication apparaît bien en évidence sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. Comme les numéros de série ne se répètent pas chaque année, il semble que la désignation de modèle ne devrait pas comprendre l'année de fabrication.
- poinçon d'homologation, marques d'inspection et date d'épreuve sur le boîtier de culasse/la carcasse. Des armes examinées arborent les drapeaux croisés et les initiales DCP (Dominion of Canada Proof) sur la gauche, la droite et au centre des drapeaux croisés, inspecteur #24 et deux derniers chiffres de l'année, "42" (1942).

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56597	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Inglis	Mitrailleuse	Automatique
56598	Browning Machine Gun	MARK 2 Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
56616	Browning Machine Gun	MARK 2 Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
56638	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56640	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

303 Cal Browning Machine Gun Mark II*

303 Cal Browning Machine Gun Mk II*

Aircraft Machine Gun MK II*

Browning 303 Cal Aircraft Machine Gun Mark II*

Browning Aircraft Machine Gun Mark II*

Browning Aircraft Machine Gun Mk II*

Browning MK II*

Browning Machine Gun Mark II*

Browning Mark II*

MARK 2 * Aircraft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56597
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MARK 2* Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MARK 2* Aircraft
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56597 - 1	303 BRITISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING", ou "BROWNING MACHINE GUN", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning de Ogden, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né en 1805 dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
- Jonathan Browning a vécu dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning nait le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning prend la direction des affaires de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épouse Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, décède le 21 juin 1879.
- la société J. M. Browning & Bro./Browning Brothers est fondée vers 1879.
- la société Browning Brothers Company produit un fusil à un coup conformément au brevet numéro 220271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. mènent leurs activités sous le nom d'entreprise "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning décède en 1923 et son fils Marriner Browning intègre l'entreprise.
- John Moses Browning décède le 26 novembre 1926.
- vers 1927, l'entreprise Browning Brothers change de nom et devient "The Browning Arms Company".
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington, et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- cette arme à feu est une arme de petit calibre britannique réglementaire, dont le nom est conforme aux conventions en matière d'inscriptions, d'appellation et de séries de modèles en vigueur au Royaume-Uni.
- l'inscription "BROWNING - MK. II*" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe dans un avion. Elle peut être assemblée de manière à être alimentée par bande-chargeur à droite ou à gauche tandis que tous les autres modèles de mitrailleuses BROWNING sont alimentés depuis le côté gauche seulement.
- en raison de l'allègement de toutes les pièces internes et de certaines variations dans le mécanisme, ce modèle peut atteindre une cadence de tir plus élevée que les autres modèles de mitrailleuses BROWNING (cadence de tir : 1000 à 1200 coups par minute).
- plus de 30 000 exemplaires de cette mitrailleuse ont été livrés avant que la production en cesse, en 1943.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse : -
INGLIS
1942

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz et amplificateur de recul/palier de canon.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- d'après les armes examinées, le système de numérotation ressemble beaucoup à celui des pistolets Browning "Grande puissance" fabriqués par Inglis : - chiffre suivi de la lettre "T" et de quatre chiffres.

Coups

- arme alimentée par bande.

Autres marquages

- la date de fabrication apparaît bien en évidence sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. Comme les numéros de série ne se répètent pas chaque année, il semble que la désignation de modèle ne devrait pas comprendre l'année de fabrication.
- poinçon d'homologation, marques d'inspection et date d'épreuve sur le boîtier de culasse/la carcasse. Des armes exminées arborent les drapeaux croisés et les initiales DCP (Dominion of Canada Proof) sur la gauche, la droite et au centre des drapeaux croisés, inspecteur #24 et deux derniers chiffres de l'année, "42" (1942).

Remarques

- la mitrailleuse Browning pouvait facilement être adaptée à différents rôles. Certaines désignations de modèle et de sous-modèle peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. Voici une liste partielle des différentes configurations possibles :
a) Mitrailleuse Browning pour aéronef, modèle AN M2 :
- la mitrailleuse AN M2 est une arme refroidie par air normalement installée en position fixe sur un aéronef. Il en existe aussi une version standard avec poignée. Mécanisme de retenue de la bande et d'alimentation réversible (alimentation par la gauche ou la droite).
b) Mitrailleuse Browning M1919-A4 :
- la mitrailleuse M1919-A4 est une arme refroidie par air normalement utilisée au sol par l'infanterie (sur un trépied), mais pouvant aussi être installée en position fixe dans un véhicule blindé de combat. Le mécanisme de la mitrailleuse M1919-A4 autorise une cadence de tir d'environ 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A4 se fait par la gauche.
c) Mitrailleuse Browning M1919-A5 :
- la mitrailleuse M1919-A5 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Il s'agit d'une arme refroidie par air conçue pour être montée en position fixe sur un véhicule blindé de combat. Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A5 se fait par la gauche.
d) Mitrailleuse Browning M1919-A6 :
- la mitrailleuse M1919-A6 est livrable en calibre .30-06 SPRG. Arme refroidie par air pouvant être utilisée par l'infanterie (poignée de transport et crosse). Cadence de tir de 550 à 650 coups par minute.
- l'alimentation par bande de la mitrailleuse M1919-A6 se fait par la gauche.
- vers 1968 - 1970, toutes ces mitrailleuses en service au sein des Forces canadiennes ont été renvoyées à ARSENAUX CANADIENS LTÉE où elles furent modifiées pour accepter les bandes M20 à maillons métalliques détachables et portées au calibre 7,62 mm OTAN. Ces armes à feu ont reçu une nouvelle désignation : "mitrailleuse C-1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56596	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Inglis	Mitrailleuse	Désautomatisé
56598	Browning Machine Gun	MARK 2 Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
56616	Browning Machine Gun	MARK 2 Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56638	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
56640	Browning Machine Gun	MARK 2* Aircraft	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
70847	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Automatique
70867	Browning Machine Gun	M29	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

303 Cal Browning Machine Gun Mark II*

303 Cal Browning Machine Gun Mk II*

Aircraft Machine Gun MK II*

Browning 303 Cal Aircraft Machine Gun Mark II*

Browning Aircraft Machine Gun Mark II*

Browning Aircraft Machine Gun Mk II*

Browning MK II*

Browning Machine Gun Mark II*

Browning Mark II*

MARK 2 * Aircraft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145401
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MARK 2* Aircraft

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MARK 2* Aircraft
Fabricant:	Vickers Armstrongs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145401 - 1	303 BRITISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- cette arme à feu est une arme britannique réglementaire de petit calibre dont le nom est conforme aux conventions en matière d'inscriptions, d'appellation et de séries de modèles en vigueur au Royaume-Uni. - l'inscription "BROWNING - MK. II*" ou "MK. II*" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette mitrailleuse est une arme refroidie par air habituellement installée sur un affût fixe dans un avion. Son assemblage peut être effectué de manière à ce que les munitions soient alimentées depuis un côté ou l'autre tandis que tous les autres modèles de mitrailleuses BROWNING sont alimentés depuis le côté gauche seulement. - en raison de l'allègement de toutes les pièces internes et de certaines variations dans le mécanisme, ce modèle peut atteindre une cadence de tir plus élevée que les autres modèles de mitrailleuses BROWNING (cadence de tir : 1000 à 1200 coups par minute).
Fabricant	- le nom du fabricant, "V.A." ou "V.A.C.", figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - d'après un exemplaire examiné, le système de numérotation des armes semble être le suivant : - la lettre V, un point et plusieurs chiffres.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145509
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MG38 Colt Automatic Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MG38 Colt Automatic Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145509 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version destinée à la vente commerciale de la mitrailleuse refroidie par eau M1917A1 (appelée à cette époque par Colt "MG38"), fabriquée aux fins de vente du début des années 1930 jusqu'à l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. - ces mitrailleuses ont été produites en plusieurs calibres, aux fins de vente en Amérique du Sud, dans le Pacifique et auprès des alliés outre-mer des États-Unis. - caractéristiques : disposition et fonctionnement typiques du modèle M1917A1 de Browning; chemise d'eau de grand diamètre; dispositifs de visée réglables à cran de mire "à gradin"; couvercle supérieur articulé; poignée-pistolet simple avec détente sur le plateau d'appui ou double prises de bêche avec détente actionnée par le pouce, au choix de l'acheteur.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et comporte le préfixe "C".
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MG38

MG38B

MG38B Colt Automatic Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145483
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MG38BT Colt Automatic Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MG38BT Colt Automatic Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145483 - 1	30-06 SPRG	N/D	473	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - il s'agit de l'un des exemplaires de la troisième version commerciale de la mitrailleuse lourde M1919 refroidie par air fabriquée par Colt après la Première Guerre mondiale, telle que vendue à de nombreux acheteurs du monde entier. Colt a produit ses mitrailleuses Browning sous autorisation commerciale sous les appellations M1919, puis M1924 et MG38, toutes en versions refroidies par air ou par eau, dans tous les calibres adéquats demandés par le client. - le modèle MG38BT était une mitrailleuse refroidie par air, conçue pour être installée dans des véhicules blindés ou sur un affût pivotant, avec enveloppe de canon ventilée et deux prises de bêche; ces mitrailleuses pouvaient également être équipées de commandes de tir par solénoïde leur permettant d'être utilisées en mode coaxial. - l'inscription "Colt Automatic Machine Gun Model MG38BT - Cal. (divers) Browning Pat. Feb. 4 - 1919 Colt's Pat. Fire Arms Mfg. Co. Hartford, Conn. U.S.A." figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard de Browning; fini bleui; enveloppe de canon ventilée; peut être muni ou non d'organes de visée (il était habituellement prévu que la visée s'effectue au moyen de munitions traçantes ou de viseurs à distance); boîtier de culasse rectangulaire avec couvercle supérieur articulé; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; deux prises de bêche avec détente actionnée par le pouce sur le plateau d'appui.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145484
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MG38T Colt Automatic Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MG38T Colt Automatic Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145484 - 1	30-06 SPRG	N/D	473	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - il s'agit de l'un des exemplaires de la troisième version commerciale de la mitrailleuse lourde M1919 refroidie par air fabriquée par Colt après la Première Guerre mondiale, telle que vendue à de nombreux acheteurs du monde entier. Colt a produit ses mitrailleuses Browning sous autorisation commerciale sous les appellations M1919, puis M1924 et MG38, toutes en versions refroidies par air ou par eau, dans tous les calibres adéquats demandés par le client. - le modèle MG38T était une mitrailleuse refroidie par air, conçue pour être installée dans des véhicules blindés ou sur un affût pivotant, avec enveloppe de canon ventilée et deux prises de bêche; ces mitrailleuses pouvaient également être équipées de commandes de tir par solénoïde leur permettant d'être utilisées en mode coaxial. - l'inscription "Colt Automatic Machine Gun Model MG38-T - Cal. (divers) Browning Pat. Feb. 4 - 1919 Colt's Pat. Fire Arms Mfg. Co. Hartford, Conn. U.S.A." figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard de Browning; fini bleui; enveloppe de canon ventilée; peut être muni ou non d'organes de visée (il était habituellement prévu que la visée s'effectue au moyen de munitions traçantes ou de viseurs à distance); boîtier de culasse rectangulaire avec couvercle supérieur articulé; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; une seule poignée-pistolet avec détente sur le plateau d'appui.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145510
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MG40 Colt Aircraft Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MG40 Colt Aircraft Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145510 - 1	30-06 SPRG	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145510 - 2	303 BRITISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145510 - 6	7.5X54 FRENCH MAS	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145510 - 5	7.65X53 MAUSER	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145510 - 3	7MM MAUSER	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145510 - 4	8MM MAUSER	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926). - John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.). - Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805. - Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879. - Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique. - Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley. - John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah. - John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873. - John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879. - le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879. - la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879. - la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning. - John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.". - Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise. - John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926. - la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927. - le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004. - les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version destinée à la vente commerciale de la mitrailleuse pour avion refroidie par air M1919 (appelée à cette époque par Colt "MG40"), fabriquée aux fins de vente du début des années 1930 jusqu'à l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. - ces mitrailleuses ont été produites en plusieurs calibres, aux fins de vente en Amérique du Sud, dans le Pacifique et auprès des alliés outre-mer des États-Unis. - caractéristiques : disposition et fonctionnement typiques du modèle M1919 de Browning; enveloppe de canon ventilée; couvercle supérieur articulé; ces mitrailleuses étaient fournies en version fixe à tir télécommandé et en version polyvalente maniée directement par le tireur.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et comporte le préfixe "C".
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140643
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MG52 Colt Automatic Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MG52 Colt Automatic Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140643 - 1	13.2X99 HOTCHKISS LONG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140643 - 2	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING PATENT" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée avant 1939. - les inscriptions "COLT AUTOMATIC MACHINE GUN", "MODEL MG 52" et "CAL. 13.2 m/m" ou "CAL. 50", "BROWNING PAT NO 1628226", "COLT'S PAT. FIRE ARMS MFG. CO.", "HARTFORD, CONN., U.S.A.", "NO." et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le modèle "MG52" est une mitrailleuse lourde à refroidissement par eau. - le modèle "MG52" est refroidi durant le tir soutenu par une lourde chemise d'eau remplie d'eau et il est doté d'un condenseur pour reconvertir la vapeur en eau.
Fabricant	- les inscriptions "COLT'S PAT FIRE ARMS MFG. CO.", "HARTFORD, CONN., U.S.A.", "NO." et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- l'inscription "NO." et le "numéro de série" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 13.2 m/m" ou "CAL. 50" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.
Remarques	- élaboré par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 est offerte en sept différentes configurations; les plus courantes sont les suivantes : - la mitrailleuse montée sur aéronef (AN-M2 et AN-M3), une version refroidie par eau (M1921 et M2-Water Cooled) et la M2-Heavy Barrel, qui est le modèle antiaérien monté sur véhicule et un modèle en batterie au sol d'infanterie utilisant un trépied. - durant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre 50 ont été fabriquées en diverses configurations. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 a été fabriquée par douze différents fabricants en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen. La fabrication se poursuit depuis 1999. - au Canada, cette arme à feu a été fabriquée par Arsenaux Canada comme modèle aérien (M3 aérien de base) au début des années 1950 pour la version canadienne du chasseur à réaction "Sabre". Des années plus tard, lorsque le Sabre a été retiré du service, ces mitrailleuses ont été converties et recyclées vers d'autres aéronefs, finalement converties en modèles M2-Heavy Barrel pour utilisation au sein des Forces armées canadiennes comme modèles de type tourelle ou souples. Les marques d'origine peuvent avoir été effacées ou non et les marques du modèle M2-Heavy Barrel peuvent avoir remplacé les marques d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1628226

Automatic Machine Gun Model MG52

Browning Pat No 1628226

Colt Automatic Machine Gun Model MG52

Commercial Machine Gun

MG 52

MG52

Machine Gun 52

Model MG 52

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140622
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MG52-2

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MG52-2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140622 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING PATENT" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée avant 1939. - les inscriptions "MODEL MG 52 - 2 CAL. 50", "BROWNING PATENT", "COLT'S P.T. F.A. MFG. CO.", "HARTFORD, CONN., U.S.A.", "NO." et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le modèle "MG52-2" est une mitrailleuse lourde à refroidissement par eau. - le modèle "MG52-2" a été fabriqué pour être alimenté du côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse en repositionnant plusieurs composants. - le modèle "MG52-2" est refroidi durant le tir soutenu par une lourde chemise d'eau remplie d'eau et il est doté d'un condenseur pour reconvertir la vapeur en eau.
Fabricant	- les inscriptions "COLT'S P.T. F.A. MFG. CO.", "HARTFORD, CONN., U.S.A.", "NO." et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- l'inscription "NO." et le "numéro de série" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 50" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.
Remarques	- élaboré par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 est offerte en sept différentes configurations; les plus courantes sont les suivantes : - la mitrailleuse montée sur aéronef (AN-M2 et AN-M3), une version refroidie par eau (M1921 et M2-Water Cooled) et la M2-Heavy Barrel, qui est le modèle antiaérien monté sur véhicule et un modèle en batterie au sol d'infanterie utilisant un trépied. - durant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre 50 ont été fabriquées en diverses configurations. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 a été fabriquée par douze différents fabricants en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen. La fabrication se poursuit depuis 1999. - au Canada, cette arme à feu a été fabriquée par Arsenaux Canada comme modèle aérien (M3 aérien de base) au début des années 1950 pour la version canadienne du chasseur à réaction "Sabre". Des années plus tard, lorsque le Sabre a été retiré du service, ces mitrailleuses ont été converties et recyclées vers d'autres aéronefs, finalement converties en modèles M2-Heavy Barrel pour utilisation au sein des Forces armées canadiennes comme modèles de type tourelle ou souples. Les marques d'origine peuvent avoir été effacées ou non et les marques du modèle M2-Heavy Barrel peuvent avoir remplacé les marques d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning Patent MG52-2

Commercial Machine Gun

MG 52-2

Machine Gun 52-2

Model MG 52-2

Model MG52-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140645
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MG52-2 Colt Aircraft Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MG52-2 Colt Aircraft Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140645 - 1	50 BMG	N/D	1143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING PATENT" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée avant 1939. - les inscriptions "COLT AIRCRAFT MACHINE GUN", "MODEL MG 52 - 2 CAL. 50", "BROWNING PATENT", "COLT'S P.T. F.A. MFG. CO.", "HARTFORD, CONN., U.S.A.", "NO." et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le modèle "MG52-2" est une mitrailleuse lourde à refroidissement par eau. - le modèle "MG52-2" a été fabriqué pour être alimenté du côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse en repositionnant plusieurs composants. - le modèle "MG52-2" est refroidi durant le tir soutenu par une lourde chemise d'eau remplie d'eau et il est doté d'un condenseur pour reconvertir la vapeur en eau.
Fabricant	- les inscriptions "COLT'S P.T. F.A. MFG. CO.", "HARTFORD, CONN., U.S.A.", "NO." et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- l'inscription "NO." et le "numéro de série" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 50" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.
Remarques	- élaboré par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 est offerte en sept différentes configurations; les plus courantes sont les suivantes : - la mitrailleuse montée sur aéronef (AN-M2 et AN-M3), une version refroidie par eau (M1921 et M2-Water Cooled) et la M2-Heavy Barrel, qui est le modèle antiaérien monté sur véhicule et un modèle en batterie au sol d'infanterie utilisant un trépied. - durant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre 50 ont été fabriquées en diverses configurations. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 a été fabriquée par douze différents fabricants en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen. La fabrication se poursuit depuis 1999. - au Canada, cette arme à feu a été fabriquée par Arsenaux Canada comme modèle aérien (M3 aérien de base) au début des années 1950 pour la version canadienne du chasseur à réaction "Sabre". Des années plus tard, lorsque le Sabre a été retiré du service, ces mitrailleuses ont été converties et recyclées vers d'autres aéronefs, finalement converties en modèles M2-Heavy Barrel pour utilisation au sein des Forces armées canadiennes comme modèles de type tourelle ou souples. Les marques d'origine peuvent avoir été effacées ou non et les marques du modèle M2-Heavy Barrel peuvent avoir remplacé les marques d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aircraft Machine Gun Model MG 52-2

Browning Patent MG52-2

Colt Aircraft Machine Gun Model MG 52-2

Commercial Machine Gun

MG 52-2

MG52-2

Machine Gun 52-2

Model MG 52-2

Model MG52-2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140651
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MG52-A Colt Automatic Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MG52-A Colt Automatic Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140651 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING PAT." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée avant 1939. - les inscriptions "COLT AUTOMATIC MACHINE GUN", "MODEL MG 52-A CAL. 50", "BROWNING PAT. NO. 1628226", "COLT'S PAT. FIRE ARMS MFG. CO.", "HARTFORD, CONN., U.S.A.", "NO." et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le modèle "MG52-A" est une mitrailleuse lourde à refroidissement par eau. - le modèle "MG52-A" a été fabriqué pour être alimenté à gauche ou à droite du boîtier de culasse/de la carcasse en repositionnant plusieurs composants. - le modèle "MG52-A" est refroidi durant le tir soutenu par une lourde chemise d'eau remplie d'eau et il est doté d'un condenseur pour reconvertir la vapeur en eau.
Fabricant	- les inscriptions "COLT'S PAT. FIRE ARMS MFG. CO.", "HARTFORD, CONN., U.S.A.", "NO." et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- l'inscription "NO." et le "numéro de série" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 50" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.
Remarques	- élaboré par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 est offerte en sept différentes configurations; les plus courantes sont les suivantes : - la mitrailleuse montée sur aéronef (AN-M2 et AN-M3), une version refroidie par eau (M1921 et M2-Water Cooled) et la M2-Heavy Barrel, qui est le modèle antiaérien monté sur véhicule et un modèle en batterie au sol d'infanterie utilisant un trépied. - durant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre 50 ont été fabriquées en diverses configurations. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 a été fabriquée par douze différents fabricants en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen. La fabrication se poursuit depuis 1999. - au Canada, cette arme à feu a été fabriquée par Arsenaux Canada comme modèle aérien (M3 aérien de base) au début des années 1950 pour la version canadienne du chasseur à réaction "Sabre". Des années plus tard, lorsque le Sabre a été retiré du service, ces mitrailleuses ont été converties et recyclées vers d'autres aéronefs, finalement converties en modèles M2-Heavy Barrel pour utilisation au sein des Forces armées canadiennes comme modèles de type tourelle ou souples. Les marques d'origine peuvent avoir été effacées ou non et les marques du modèle M2-Heavy Barrel peuvent avoir remplacé les marques d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1628226

Automatic Machine Gun Model MG 52-A

Browning Pat No 1628226

Browning Patent MG52-A

Colt Automatic Machine Gun Model MG 52-A

Commercial Machine Gun

MG 52-A

MG52-A

Machine Gun 52-A

Model MG 52-A

Model MG52-A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140650
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MG53 Colt Aircraft Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MG53 Colt Aircraft Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140650 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING PAT." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée avant 1939. - les inscriptions "COLT AIRCRAFT MACHINE GUN", "MODEL MG 53 CAL. 50", "BROWNING PAT. NO. 1628226", "COLT'S PAT. FIRE ARMS MFG. CO.", "HARTFORD, CONN., U.S.A.", "NO." et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le modèle "MG53" est une mitrailleuse lourde à refroidissement par eau. - le modèle "MG53" est refroidi durant le tir soutenu par une lourde chemise d'eau remplie d'eau et il est doté d'un condenseur pour reconvertir la vapeur en eau.
Fabricant	- les inscriptions "COLT'S PAT. FIRE ARMS MFG. CO.", "HARTFORD, CONN., U.S.A.", "NO." et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- l'inscription "NO." et le "numéro de série" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 50" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.
Remarques	- élaboré par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 est offerte en sept différentes configurations; les plus courantes sont les suivantes : - la mitrailleuse montée sur aéronef (AN-M2 et AN-M3), une version refroidie par eau (M1921 et M2-Water Cooled) et la M2-Heavy Barrel, qui est le modèle antiaérien monté sur véhicule et un modèle en batterie au sol d'infanterie utilisant un trépied. - durant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre 50 ont été fabriquées en diverses configurations. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 a été fabriquée par douze différents fabricants en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen. La fabrication se poursuit depuis 1999. - au Canada, cette arme à feu a été fabriquée par Arsenaux Canada comme modèle aérien (M3 aérien de base) au début des années 1950 pour la version canadienne du chasseur à réaction "Sabre". Des années plus tard, lorsque le Sabre a été retiré du service, ces mitrailleuses ont été converties et recyclées vers d'autres aéronefs, finalement converties en modèles M2-Heavy Barrel pour utilisation au sein des Forces armées canadiennes comme modèles de type tourelle ou souples. Les marques d'origine peuvent avoir été effacées ou non et les marques du modèle M2-Heavy Barrel peuvent avoir remplacé les marques d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1628226

Aircraft Machine Gun Model MG 53

Browning Pat No 1628226

Browning Patent MG53

Colt Aircraft Machine Gun Model MG 53

Commercial Machine Gun

MG 53

MG53

Machine Gun 53

Model MG 53

Model MG53

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140653
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MG53-2 Colt Aircraft Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MG53-2 Colt Aircraft Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140653 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING PATENT" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée avant 1939. - les inscriptions "COLT AIRCRAFT MACHINE GUN", "MODEL MG 53 - 2 CAL. 50", "BROWNING PATENT", "COLT'S PAT. FIRE ARMS MFG. CO.", "HARTFORD, CONN., U.S.A.", "NO." et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le modèle "MG53-2" est une mitrailleuse lourde à refroidissement par eau. - le modèle "MG53-2" a été fabriqué pour être alimenté à gauche ou à droite du boîtier de culasse/de la carcasse en repositionnant plusieurs composants. - le modèle "MG53-2" est refroidi durant le tir soutenu par une lourde chemise d'eau remplie d'eau et il est doté d'un condenseur pour reconvertir la vapeur en eau.
Fabricant	- les inscriptions "COLT'S PAT. FIRE ARMS MFG. CO.", "HARTFORD, CONN., U.S.A.", "NO." et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- l'inscription "NO." et le "numéro de série" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 50" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.
Remarques	- élaboré par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 est offerte en sept différentes configurations; les plus courantes sont les suivantes : - la mitrailleuse montée sur aéronef (AN-M2 et AN-M3), une version refroidie par eau (M1921 et M2-Water Cooled) et la M2-Heavy Barrel, qui est le modèle antiaérien monté sur véhicule et un modèle en batterie au sol d'infanterie utilisant un trépied. - durant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre 50 ont été fabriquées en diverses configurations. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 a été fabriquée par douze différents fabricants en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen. La fabrication se poursuit depuis 1999. - au Canada, cette arme à feu a été fabriquée par Arsenaux Canada comme modèle aérien (M3 aérien de base) au début des années 1950 pour la version canadienne du chasseur à réaction "Sabre". Des années plus tard, lorsque le Sabre a été retiré du service, ces mitrailleuses ont été converties et recyclées vers d'autres aéronefs, finalement converties en modèles M2-Heavy Barrel pour utilisation au sein des Forces armées canadiennes comme modèles de type tourelle ou souples. Les marques d'origine peuvent avoir été effacées ou non et les marques du modèle M2-Heavy Barrel peuvent avoir remplacé les marques d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aircraft Machine Gun Model MG 53-2

Browning Patent

Browning Patent MG53-2

Colt Aircraft Machine Gun Model MG 53-2

Commercial Machine Gun

MG 53-2

MG53-2

Machine Gun 53-2

Model MG 53-2

Model MG53-2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140648
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: MG53-A Colt Aircraft Machine Gun

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	MG53-A Colt Aircraft Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140648 - 1	50 BMG	N/D	914	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING PAT." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner, dans le Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'Iowa, de 1846 à 1852 et à Ogden, dans l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à percussion et à chargement par la bouche. En 1831, il conçut et fabriqua un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'État de l'Utah.
- John Moses Browning assuma la gestion de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning épousa Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers est créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabrique des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. dirigent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, à la suite de quoi son fils Marriner Browning joignit l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée avant 1939. les inscriptions "COLT AIRCRAFT MACHINE GUN", "MODEL MG 53 - A CAL. 50", "BROWNING PAT. NO. 1628226", "COLT'S PAT. FIRE ARMS MFG. CO.", "HARTFORD, CONN., U.S.A.", "NO." et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le modèle "MG53-A" est une mitrailleuse lourde à refroidissement par eau. - le modèle "MG53-A" a été fabriqué pour être alimenté à gauche ou à droite du boîtier de culasse/de la carcasse en repositionnant plusieurs composants. - le modèle "MG53-A" est refroidi durant le tir soutenu par une lourde chemise d'eau remplie d'eau et il est doté d'un condenseur pour reconvertir la vapeur en eau.
Fabricant	- les inscriptions "COLT'S PAT. FIRE ARMS MFG. CO.", "HARTFORD, CONN., U.S.A.", "NO." et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- l'inscription "NO." et le "numéro de série" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 50" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.
Remarques	- élaboré par John M. Browning vers la fin de la Première Guerre mondiale. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 est offerte en sept différentes configurations; les plus courantes sont les suivantes : - la mitrailleuse montée sur aéronef (AN-M2 et AN-M3), une version refroidie par eau (M1921 et M2-Water Cooled) et la M2-Heavy Barrel, qui est le modèle antiaérien monté sur véhicule et un modèle en batterie au sol d'infanterie utilisant un trépied. - durant la Seconde Guerre mondiale, environ deux millions de mitrailleuses lourdes Browning de calibre 50 ont été fabriquées en diverses configurations. - la mitrailleuse lourde Browning de calibre 50 a été fabriquée par douze différents fabricants en Amérique du Nord et par au moins un fabricant européen. La fabrication se poursuit depuis 1999. - au Canada, cette arme à feu a été fabriquée par Arsenaux Canada comme modèle aérien (M3 aérien de base) au début des années 1950 pour la version canadienne du chasseur à réaction "Sabre". Des années plus tard, lorsque le Sabre a été retiré du service, ces mitrailleuses ont été converties et recyclées vers d'autres aéronefs, finalement converties en modèles M2-Heavy Barrel pour utilisation au sein des Forces armées canadiennes comme modèles de type tourelle ou souples. Les marques d'origine peuvent avoir été effacées ou non et les marques du modèle M2-Heavy Barrel peuvent avoir remplacé les marques d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1628226

Aircraft Machine Gun Model MG 53-A

Browning Pat No 1628226

Browning Patent MG53-A

Colt Aircraft Machine Gun Model MG 53-A

Commercial Machine Gun

MG 53-A

MG53-A

Machine Gun 53-A

Model MG 53-A

Model MG53-A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145441
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: Mitr. 7.7 No. 3

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	Mitr. 7.7 No. 3
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145441 - 1	303 BRITISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle, "Mitrailleur 7.7 No. 3", figure sur l'arme à feu; il désigne la mitrailleuse de calibre 7,7 mm numéro 3. - il s'agit d'une version de la mitrailleuse d'avion Browning adoptée par les Pays-Bas en 1935, aux fins d'utilisation par les forces nationales et coloniales; cette mitrailleuse a été nommée "No.3" afin de la distinguer du modèle "No. 1" (une version de la mitrailleuse Lewis) et du modèle "No. 2" (une version de la mitrailleuse Vickers/Maxim). - des versions ultérieures de ces mitrailleuses (également produites par la Fabrique Nationale de Belgique) ont également été adoptées en calibre 7.9x57R Dutch; ces mitrailleuses sont basées sur les modèles pour avions 1932 de la FN. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard de Browning; fini bleui; affût fixe ou polyvalent; sans organes de visée (armes fixes) ou avec dispositifs de visée à cran de mire (armes polyvalentes); enveloppe de canon avec fentes de ventilation; couvercle supérieur articulé; alimentation par la gauche; ensemble détente et poignée-pistolet sous le boîtier de culasse, ou commandes de tir par solénoïde; les versions polyvalentes de ces armes sont munies d'une crosse courte combinée à une poignée de tir à une main de forme peu courante, que l'on peut appuyer sur l'épaule ou basculer avec la main qui ne tire pas.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7mm Machine Gun Number 3

Dutch Browning

M1935 Dutch Browning

MITR.v/7.7 No. 3

Mitrailleur van 7.7 No. 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145435
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: Mitr. 7.7 No. 3

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	Mitr. 7.7 No. 3
Fabricant:	Vickers Armstrongs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145435 - 1	303 BRITISH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle, "Mitrailleur 7.7 No. 3", figure sur l'arme à feu; il désigne la mitrailleuse de calibre 7,7 mm numéro 3. - il s'agit d'une version de la mitrailleuse d'avion Browning adoptée par les Pays-Bas en 1929, aux fins d'utilisation par les forces nationales et coloniales; cette mitrailleuse a été nommée "No.3" afin de la distinguer du modèle "No. 1" (une version de la mitrailleuse Lewis) et du modèle "No. 2" (une version de la mitrailleuse Vickers/Maxim). - des versions ultérieures de ces mitrailleuses (produites par la Fabrique Nationale de Belgique) ont également été adoptées en calibres 303 British et 7,9x57R Dutch. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard de Browning; fini bleui; affût fixe ou polyvalent; sans organes de visée (armes fixes) ou avec dispositifs de visée à cran de mire (armes polyvalentes); enveloppe de canon avec fentes de ventilation; couvercle supérieur articulé; alimentation par la gauche; avec ensemble détente et poignée-pistolet sous le boîtier de culasse, ou commandes de tir par solénoïde; les versions polyvalentes de ces armes sont munies d'une crosse courte combinée à une poignée de tir à une main de forme peu courante, que l'on peut appuyer sur l'épaule ou basculer avec la main qui ne tire pas.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.7mm Machine Gun Number 3

Dutch Browning

M1926 Dutch Browning

MITR.v/7.7 No.3

Mitrailleur van 7.7 No. 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145442
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: Mitr. 7.9 No. 3

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	Mitr. 7.9 No. 3
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145442 - 1	7.9X57R DUTCH	N/D	608	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING" ou "BROWNING MACHINE GUN" peut figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle, "Mitrailleur 7.7 No. 3", figure sur l'arme à feu; il désigne la mitrailleuse de calibre 7,7 mm numéro 3. - il s'agit d'une version de la mitrailleuse d'avion Browning adoptée par les Pays-Bas en 1938, aux fins d'utilisation par les forces nationales et coloniales; cette mitrailleuse a été nommée "No.3" afin de la distinguer du modèle "No. 1" (une version de la mitrailleuse Lewis) et du modèle "No. 2" (une version de la mitrailleuse Vickers/Maxim). - des versions antérieures de ces mitrailleuses (produites par Armstrong-Whitworth, une société du Royaume-Uni, et par la Fabrique Nationale de Belgique) ont également été adoptées en calibres 303 British et 7,9x57R Dutch; ces mitrailleuses sont basées sur le modèle 1932 pour avion de la FN. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard de Browning; fini bleui; affût fixe ou polyvalent; sans organes de visée (armes fixes) ou avec dispositifs de visée à cran de mire (armes polyvalentes); enveloppe de canon avec fentes de ventilation; couvercle supérieur articulé; alimentation par la gauche; ensemble détente et poignée-pistolet sous le boîtier de culasse, ou commandes de tir par solénoïde; les versions polyvalentes de ces armes sont munies d'une crosse courte combinée à une poignée de tir à une main de forme peu courante, que l'on peut appuyer sur l'épaule ou basculer avec la main qui ne tire pas.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.9mm Machine Gun Number 3

Dutch Browning

M1938 M1935 Dutch Browning

MITR.v/7.9 No. 3

Mitrailleur van 7.9 No. 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143794
Marque: Browning Machine Gun
Modèle: T90

Sommaire

Marque:	Browning Machine Gun
Modèle:	T90
Fabricant:	Taiwanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143794 - 1	50 BMG	N/D	1236	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BROWNING MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning d'Ogden, en Utah (É.-U.).
- Jonathan Browning est né au Tennessee (É.-U.) en 1805.
- Jonathan Browning a habité dans le comté de Sumner (Tennessee) de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams (Illinois) de 1834 à 1842, à Nauvoo (Illinois) de 1842 à 1846, à Kanesville (Iowa) de 1846 à 1852 et à Ogden (Utah) de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à répétition à mécanisme à percussion à chargement par la bouche. En 1831, il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique.
- Jonathan Browning a eu quatre fils : David, John M., Matthew S. et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, en Utah.
- John Moses Browning a remplacé Jonathan Browning à la tête de son entreprise en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été fondée vers 1879.
- la Browning Brothers Company fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. Browning dirigèrent une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co.".
- Matthew S. Browning est décédé en 1923 et son fils, Marriner Browning, s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- la Browning Brothers Co. change de nom et devient "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la société Browning Arms Company (BAC) est établi à Morgan, en Utah (É.-U.), en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, en Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - cette arme est une copie de production nationale de la mitrailleuse lourde Browning M2 QCB, à laquelle quelques changements ont été apportés pour en faciliter la fabrication par les usines taïwanaises et son utilisation. - caractéristiques : disposition et apparence standard du modèle Browning M2; fini parkérisé/phosphaté; cache-flamme sur un canon cannelé; poignée de transport en matériau synthétique sur un canon à changement rapide; enveloppe de canon ventilée; dispositifs de visée à cran de mire réglables; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec couvercle supérieur rabattable; poignée d'armement sur le côté droit; mécanisme d'alimentation réglable pour une alimentation par la gauche ou par la droite; deux prises de bêche; détente en forme de papillon actionnée par le pouce. - cette mitrailleuse est couramment utilisée sur un trépied au sol, ou encore sur un affût à pivot ou un support circulaire monté sur un véhicule.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu; il est possible que ces indications ne soient inscrites qu'en idéogrammes non occidentaux ou en Kanji.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15477
Marque: Browning, Jonathan, M
Modèle: Harmonica Rifle

Sommaire

Marque:	Browning, Jonathan, M
Modèle:	Harmonica Rifle
Fabricant:	Browning, Jonathan, M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15477 - 1	50 PERCUSSION	5	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.M. BROWNING" figure généralement sur le canon.
- Jonathan M. Browning était le père de John Moses Browning, célèbre concepteur d'armes de petit calibre d'origine américaine; Jonathan Browning a commencé sa carrière d'armurier à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, avant de déménager à Ogden, dans l'État de l'Utah.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'une forme peu commune de l'un des premiers fusils à répétition, munie d'un bloc doté de plusieurs chambres glissant d'un bord à l'autre du boîtier de culasse/la carcasse, un peu de la manière dont on jouerait d'un harmonica.
- caractéristiques : fini brun; canon octogonal; viseurs fixes à cran de mire; bloc de chambres rectangulaire; chien latéral à armement manuel sur platine à mécanisme à action inversée; monture en noyer à poignée incurvée avec plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "J.M. BROWNING" figure généralement sur le canon.
- Jonathan M. Browning était le père de John Moses Browning, célèbre concepteur d'armes de petit calibre d'origine américaine; Jonathan Browning a commencé sa carrière d'armurier à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, avant de déménager à Ogden, dans l'État de l'Utah, durant la migration vers l'ouest des mormons.

Mécanisme

- il s'agit d'un fusil à répétition peu commun, muni d'un bloc installé à l'horizontale dans le boîtier de culasse, contenant plusieurs chambres; l'alignement de chaque chambre et la mise à feu de chaque cartouche sont effectués manuellement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165882
Marque: Broz Arms
Modèle: Gladiator

Sommaire

Marque:	Broz Arms
Modèle:	Gladiator
Fabricant:	Broz Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165882 - 1	7.62X39 RUSSIAN	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Broz Arms" figure sur l'arme à feu. - Broz Arms est un fabricant et un armurier travaillant sur commande établi à Vrato, en République tchèque, et fondé par Miroslav et Vladimir Broz.
Modèle	- l'inscription "Gladiator" figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'un modèle propriétaire de pistolet à un coup, à mécanisme à culasse basculante conçu par Vladimir Broz, fabriqué en divers calibres et longueurs de canon, selon les spécifications d'un client donné. - caractéristiques : canon damas, rond ou octogonal; viseurs réglables à cran de mire (supports pour lunette de visée en option); monture à poignée-pistolet deux pièces en noyer sculpté et quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au nickel mat; levier d'armement sur le côté droit; sûreté coulissante sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "Broz Arms" figure sur l'arme à feu. - Broz Arms est un fabricant et un armurier travaillant sur commande établi à Vrato, en République tchèque, et fondé par Miroslav et Vladimir Broz.
Mécanisme	- arme à un coup à culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes sur commande.
Calibre	- d'autres calibres sont disponibles sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165862
Marque: Broz Arms
Modèle: Imperator

Sommaire

Marque:	Broz Arms
Modèle:	Imperator
Fabricant:	Broz Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165862 - 1	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165862 - 2	375 H&H MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Broz Arms" figure sur l'arme à feu.
- Broz Arms est un fabricant et un armurier travaillant sur commande établi à Vrato, en République tchèque, et fondé par Miroslav et Vladimir Broz.

Modèle

- l'inscription "Imperator" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un modèle propriétaire de carabine de chasse (à pied ou non) à un coup, à mécanisme à culasse basculante conçu par Vladimir Broz, fabriqué en divers calibres et longueurs de canon, selon les spécifications d'un client donné.
- caractéristiques : canon damas, rond ou octogonal; viseurs fixes à cran de mire (supports pour lunette de visée en option); monture à poignée-pistolet deux pièces en noyer sculpté et quadrillé, avec extrémité du garde-main en contraste; boîtier de culasse/carcasse au nickel mat; levier d'armement sur le côté droit; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Broz Arms" figure sur l'arme à feu.
- Broz Arms est un fabricant et un armurier travaillant sur commande établi à Vrato, en République tchèque, et fondé par Miroslav et Vladimir Broz.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- les longueurs de canon sont à la demande du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - les calibres sont à la demande du client.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128917
Marque: BRP
Modèle: MG42SA

Sommaire

Marque:	BRP
Modèle:	MG42SA
Fabricant:	BRP Corp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128917 - 2	308 WIN	N/D	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 138(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128917 - 1	8MM MAUSER	N/D	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 138(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription M.G. 42 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription SEMIAUTO figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu semi-automatique est une reproduction de la mitrailleuse allemande MG42.
- L'arme à feu a été construite à l'aide d'un boîtier de culasse/carcasse en acier pleine longueur nouvellement fabriquée et d'un certain nombre de pièces de MG 42 d'origine.
- L'arme permet de tirer dans la position verrou fermé et n'accepte pas le logement de détente, le pare-poussière, la poignée d'armement, le ressort principal ou le verrou de mitrailleuse MG-42 d'origine.
- Les autres caractéristiques sont : viseur avant pliant; viseur arrière anti-aérien pliant; loquet de relâchement de canon de droite; loquet de couvercle de plateau d'alimentation fixé sur le dessus.

Fabricant

- L'inscription BRP CLNTN-MD figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- À recul court, et à assistance par gaz par le biais d'un amplificateur de bouche.
- Configuration semi-automatique.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Version commerciale alimentée par bande-chargeur. - Les munitions sont placées dans des bandes-chargeurs non démontables de 50 projectiles. - Les bandes-chargeurs peuvent être liées les unes aux autres pour former une bande-chargeur continue de n'importe quelle capacité raisonnable, ou la bande-chargeur de 50 projectiles peut être insérée dans un tambour/un contenant de 50 projectiles. - Un chargeur-escargot double de 75 projectiles est disponible pour cette arme à feu (il s'agit d'un vrai chargeur). - NOTE : Tous les accessoires d'alimentation pour la famille de mitrailleuses MG34 peuvent être utilisés avec la famille de mitrailleuses MG42.
Remarques de la loi canadienne	- La pièce rectangulaire en tôle emboutie, qui s'étend du manchon d'emboîtement jusqu'à l'amplificateur de recul, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins d'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel.
Remarques	- Cette arme à feu est une reconstitution de la mitrailleuse semi-automatique refroidie par air MG 42 de service allemande. - Le boîtier de culasse/la carcasse a été conçu et fabriqué pour empêcher d'utiliser des pièces entièrement automatiques. - Le fabricant a utilisé des pièces en surplus pour compléter les armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BRP MG42 SA

BRP MG42 SA b

MG 42

MG-42

MG-42 Semi Auto

MG42

MG42 SA b

MG42 Semi Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146314
Marque: Bruce & Davis
Modèle: Side By Side Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Bruce & Davis
Modèle:	Side By Side Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146314 - 1	36 PERCUSSION	2	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146314 - 3	36 PERCUSSION	2	118	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146314 - 2	36 PERCUSSION	2	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRUCE & DAVIS" a été relevée entre les canons, sur la bande de visée.
- "Bruce & Davis" était établie à Webster, dans le Massachusetts, aux États-Unis dans les années 1840 et 1850.
- "Bruce & Davis" était un agent distributeur des pistolets Allen.

Modèle

- mis en marché dans les années 1850.
- peut avoir été fabriqué par Allen & Thurber ou Allen & Wheelock.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à poudre noire munie de deux canons et d'un mécanisme de détente à simple action, et mise à feu d'un canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canons ronds juxtaposés en acier; baguette sous les canons; chiens apparents doubles; mono-détente; pontet arrondi; crosse en forme de poire et plaquettes en bois.

Mécanisme

- arme à percussion, chargement par la bouche, et canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté gauche de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaquettes de poignée.

Canon

- longueurs de canon disponibles : de 76 mm (3 po) à 152 mm (6 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63465	Allen & Thurber	Side By Side Percussion Pistol	Allen & Thurber	Arme de poing	Canons multiples
63545	Allen & Wheelock	Side By Side Percussion Pistol	Allen & Wheelock	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel Pistol

Double Barrel Single Trigger Pistol

Side By Side Single Trigger Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146405
Marque: Bruff, Richard P
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Bruff, Richard P
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Bruff, Richard P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146405 - 3	38 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146405 - 4	40 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146405 - 1	41 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146405 - 2	41 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "R.P. BRUFF" et "N.Y." figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée avant 1876.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est une description de l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de poche à percussion à un coup dont le type a été rendu populaire par Henry Deringer, muni d'un canon court à grand calibre et d'une monture en noyer en forme de tête d'oiseau.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; viseurs fixes; affûts en argent allemand; chien à armement manuel sur une platine inversée, légères ciselures en volute; poignée en noyer quadrillé en forme de tête d'oiseau.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "R.P. BRUFF" et "N.Y." figurent sur l'arme à feu. - la société Richard P. Bruff était établie à New York City, dans l'État de New York, aux États-Unis, entre 1858 et 1875. - Richard P. Bruff s'est également associé avec son frère, Charles Bruff, ainsi qu'avec George Seaver pour fonder la société "Bruff, Brother & Seaver". - la société Bruff, Bro. & Seaver/Bruff, Brother & Seaver était établie à New York City, dans l'État de New York, aux États-Unis, entre 1858 et 1861. - la société Bruff, Brother & Seaver était un importateur et un revendeur de pièces étrangères et américaines, de coutellerie fine Sheffield, d'armes, de fusils, de pistolets et d'équipement de sport.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Canon	- plusieurs longueurs de canon possibles. - les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125333
Marque: Brun-Latrige
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Brun-Latrige
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Brun-Latrige (BL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125333 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125333 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRUN LATRIGE A ST. ETIENNE" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse d'un exemplaire.
- l'inscription "BRUN LATRIGE" figure sur la platine gauche et l'inscription "A ST ETIENNE" figure sur la platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire.
- l'inscription "BRUN LATRIGE" figure sur le côté gauche et l'inscription "ST. ETIENNE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire.
- l'inscription "BRUN - LATRIGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis jumelés latéralement à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture sur le dessous ou le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à platine ou à coffre; chiens externes ou aucun chien; deux détentes; crosse anglaise et garde-main en bois; boîtier de culasse/carcasse bleui ou argent avec ou sans gravure; peut comporter des battants de bretelle.

Fabricant

- Brun-Latrige se trouvait à Saint-Étienne, en France, entre 1868 et les années 1930.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série à quatre chiffres observé sur les plats des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brun

Brun-Latrige shotgun

Latrige

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16212
Marque: Bruni
Modèle: 92

Sommaire

Marque:	Bruni
Modèle:	92
Fabricant:	Bruni
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16212 - 1	25 AUTO	15	134	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRUNI" et le logo de la société Bruni, les lettres "BBM" sur une flèche, dans un cercle, figurent sur la glissière.

Modèle

- l'inscription "MOD. 92" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet pouvant tirer des cartouches à blanc, des cartouches à gaz lacrymogène et des fusées éclairantes fabriqué par Bruni de façon à ressembler au pistolet Beretta 92 et qui a ensuite été modifié pour tirer des munitions de calibre 25 AUTO.
- caractéristiques : agencement et aspect du pistolet Beretta 92; fini anodisé ou peint "bleui", chromé ou nickelé; dispositifs de visée fixes à cran de mire; glissière à dessus ouvert; pontet à crochet; mécanisme de détente à simple action/double action; sûreté sur la glissière; plaquettes de poignée en matériau synthétique; anneau de suspension sur le talon; construction en alliage de zinc et d'aluminium moulé sous pression.

Fabricant

- l'inscription "BRUNI" et le logo de la société Bruni, les lettres "BBM" sur une flèche, dans un cercle, figurent sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129937
Marque: Bruni
Modèle: Pen Gun

Sommaire

Marque:	Bruni
Modèle:	Pen Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129937 - 1	22 LR	1	34	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRUNI - MILANO" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- avant d'être modifiée de façon à pouvoir tirer des munitions de calibre .22 LR, cette arme à feu était à l'origine un pistolet-stylo lance-gaz/lance-fusée.
- comprend un percuteur à ressort commandé par un mécanisme simple.
- pour charger une cartouche dans l'arme, il faut dévisser une partie de l'arme (le canon), insérer la cartouche dans la chambre, puis revisser le canon.
- caractéristiques : corps en aluminium avec embout en acier fileté (canon); la partie supérieure du corps de l'arme est recouverte de plastique et la poignée d'armement est en aluminum moleté.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bruni Gas Gun

Milano

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18848
Marque: Brunswig
Modèle: 1916

Sommaire

Marque:	Brunswig
Modèle:	1916
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18848 - 2	32 AUTO	9	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18848 - 1	7.65MM	9	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BRUNSWIG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Brunswig" était un nom de marque/une appellation commerciale utilisée par "Esperanza y Unceta".
Modèle	- l'inscription "1916 MODEL AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière. - modèle fabriqué vers 1916. - ce modèle ressemble au FN-Browning 1906.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "EU" dans un cercle ou un ovale est l'abréviation/le code utilisé par Esperanza y Unceta.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière figure l'inscription :
7.65 1916 MODEL AUTOMATIC PISTOL
"BRUNSWIG"

- sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse figure l'inscription :
"EU" dans un ovale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1916 Brunswig

1916 Model Automatic Pistol Brunswig

Brunswig

Brunswig 1916 Model Automatic Pistol

Brunswig Mod 1916

Hope

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21288
Marque: Brunswig
Modèle: 1916 Paramount

Sommaire

Marque:	Brunswig
Modèle:	1916 Paramount
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21288 - 2	32 AUTO	9	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21288 - 1	7.65MM	9	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BRUNSWIG" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Brunswig" était une appellation/marque commerciale utilisée par "Esperanza y Unceta".
Modèle	- "1916 MODEL AUTOMATIC PISTOL" et "PARAMOUNT" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué vers 1916. - ressemble au pistolet "FN-Browning 1906".
Fabricant	- les lettres "EU" dans un ovale peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; elles désignent le fabricant "Esperanza Y Unceta". - "HOPE" sur le canon désigne "Esperanza Y Unceta" car le mot espagnol "Esperanza" se traduit par espoir (HOPE en anglais).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - l'arme peut arborer deux numéros de série : un sur le boîtier de culasse/la carcasse (sous la plaquette de crosse gauche) et l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Calibre	- "7.65" et "CAL 32" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1916

1916 Model Automatic Pistol

1916 Model Automatic Pistol Paramount

1916 Model Automatic Pistol Paramount "Brunswick"

1916 Paramount Brunswick

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138881
Marque: Bryce, William & Company
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Bryce, William & Company
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Sharps, C & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138881 - 1	25 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WM BRYCE & CO." figure sur le canon.
- la société "William Bryce & Company" était établie à New York, dans l'État de New York aux États-Unis, entre 1842 et 1886.
- "William Bryce & Company" était un grossiste et un représentant de C. Sharps & Company pour la vente de ses revolvers de poche à percussion.

Modèle

- arme fabriquée vers 1857/1858.
- ce modèle a été fabriqué à environ 2 000 exemplaires.
- il s'agit d'un revolver à percussion de petit calibre à canon levant.
- il ressemble beaucoup aux premiers revolvers à canon levant de Smith & Wesson.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal levant avec bande supérieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond non cannelé; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; cadre de crosse à dessous plat; plaquette en noyer; fini bleui.
- cette arme à feu était également vendue avec l'inscription "C. SHARPS & CO.".

Fabricant

- l'inscription "C. SHARPS & CO., PHILA. PA." ne figure pas sur le canon.

Numéro de série

- les numéros de série commencent à "1".

Renvois

72792	Sharps	Pocket Percussion Revolver	Sharps, C & Company	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Revolver

Tip-Up Percussion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124708
Marque: Bryco
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Bryco
Modèle:	25
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124708 - 1	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124708 - 2	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BRYCO ARMS" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : fini nickel satiné avec plaquettes en plastique noir; arrêtoir du chargeur sur le talon; organes de visée fixes; verrou de sûreté monté sur le côté gauche.
Fabricant	- les inscriptions "BRYCO ARMS" et "COSTA MESA, CA U.S.A." figurent sur deux lignes, sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur l'arme examinée, le numéro de série, lequel est composé de chiffres séquentiels, figure à l'arrière de la bride de poignée.
Calibre	- sur l'arme examinée, la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119119	Jennings	25	Bryco Arms	Arme de poing	Semi-automatique
198342	Bryco	25-CA	Bryco Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bryco 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198342
Marque: Bryco
Modèle: 25-CA

Sommaire

Marque:	Bryco
Modèle:	25-CA
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198342 - 1	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "BRYCO ARMS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MODEL 25-CA" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur la base de la poignée-pistolet.
Fabricant	- L'inscription "BRYCO ARMS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription ".25 AUTO" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

124708	Bryco	25	Bryco Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

25

25 - CA

25 CA

BRYCO 25

BRYCO 25 - CA

BRYCO 25 CA

BRYCO MODEL 25 - CA

BRYCO MODEL 25 CA

BRYCO MODEL 25-CA

MODEL 25

MODEL 25 - CA

MODEL 25 CA

MODEL 25-CA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24258
Marque: Bryco
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	Bryco
Modèle:	38
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24258 - 3	32 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24258 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24258 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BRYCO ARMS" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MODEL 38", ou "Bryco 38' ", figure sur le côté droit de la glissière. - ce modèle peut également être appelé "M38".
Fabricant	- les inscriptions "BRYCO ARMS" et "COSTA MESA, CA U.S.A." ou "BRYCO ARMS" et "CARSON CITY, NV. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- ".38 AUTO" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130409	Jennings	38	Bryco Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bryco 38

Bryco 38'

M38

Model 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129921
Marque: Bryco
Modèle: 38-CA

Sommaire

Marque:	Bryco
Modèle:	38-CA
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129921 - 1	380 AUTO	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129921 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BRYCO ARMS" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "BRYCO 38' -CA" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : canon rond; glissière en acier aux côtés plats avec organes de visée fixes et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage de zinc moulé sous pression; détente en plastique noir; mécanisme de détente à simple action; sûreté montée sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur monté sur le dessous du cadre de crosse; plaquettes de poignée en plastique noir; fini noir ou argent mat.
Fabricant	- l'inscription "BRYCO ARMS" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente. - le numéro de série observé est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "380 AUTO" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 CA

38'-CA

38CA

Bryco 38'-CA

Bryco 380 Auto

Bryco 38CA

M-38'-CA

M38-CA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118495
Marque: Bryco
Modèle: Jennings Nine

Sommaire

Marque:	Bryco
Modèle:	Jennings Nine
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118495 - 1	9MM LUGER	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118495 - 2	9MM LUGER	13	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BRYCO ARMS" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "MODEL" et "JENNINGS NINE," et "9MM." sur le côté droit de la glissière. - version modifiée du modèle 59 de Jennings (M59 aussi désigné Bryco 59) - caractéristiques : plaquettes de crosse noires en plastique, hausse réglable et arrêtoir de chargeur sur la crosse. - fini chromé, nickelé satiné ou bleui.
Fabricant	- les inscriptions "BRYCO ARMS" et "COSTA MESA, CA U.S.A." figurent sur deux lignes, sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- sur l'arme à feu : "9MM."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124647	Bryco	Jennings Nine CA	Bryco Arms	Arme de poing	Semi-automatique
124881	Jimenez Arms	JA Nine	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Jennings 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124647
Marque: Bryco
Modèle: Jennings Nine CA

Sommaire

Marque:	Bryco
Modèle:	Jennings Nine CA
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124647 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124647 - 2	9MM LUGER	12	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BRYCO ARMS" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- la désignation du modèle, "Model" et "Jennings Nine-CA" sur deux lignes, figurait sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée. - caractéristiques de l'arme examinée : fini nickel mat avec plaquettes en plastique noir; hausse réglable en hauteur et guidon avec élément orange; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du cadre de la poignée; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur de cartouche dans la chambre sur le dessus de la glissière.
Fabricant	- les inscriptions "BRYCO ARMS" et "COSTA MESA, CA U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Calibre	- l'inscription "9MM" figurait sur le côté droit de la glissière des armes examinées.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55496	Jennings	Jennings Nine	Bryco Arms	Arme de poing	Semi-automatique
118495	Bryco	Jennings Nine	Bryco Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Jennings Nine-CA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126929
Marque: Bryco
Modèle: Jennings T380

Sommaire

Marque:	Bryco
Modèle:	Jennings T380
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126929 - 1	380 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126929 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BRYCO ARMS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "BRYCO" figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "JENNINGS T380" figure sur le côté droit de la glissière du spécimen examiné.
- ce modèle incorpore des caractéristiques lui permettant d'être homologué pour la vente en Californie.
- caractéristiques possibles : fini argenté mat ou noir; carcasse en alliage et assemblage de la glissière en acier; détente et plaquettes de crosse en plastique noir; mécanisme de déverrouillage sur la poignée; striations verticales sur la glissière; guidon à rampe avec tige de nylon rouge et hausse réglable; indicateur d'armement rouge à l'arrière de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions BRYCO ARMS et COSTA MESA, CA U.S.A. figurent sur deux lignes, sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la carcasse.
- sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Calibre

- ".380 AUTO" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122307	Bryco	Jennings T380-CA	Bryco Arms	Arme de poing	Semi-automatique
128108	Jimenez Arms	JA 380	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bryco Jennings T380

Bryco T380

Jennings T 380

T-380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122307
Marque: Bryco
Modèle: Jennings T380-CA

Sommaire

Marque:	Bryco
Modèle:	Jennings T380-CA
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122307 - 1	380 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122307 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BRYCO ARMS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BRYCO" figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "JENNINGS T380-CA" figure sur le côté droit de la glissière.
- ce modèle incorpore des caractéristiques lui permettant d'être homologué pour la vente en Californie.
- caractéristiques : fini argenté mat ou noir; boîtier de culasse/carcasse en alliage et glissière en acier; détente et plaquettes de crosse en plastique noir; pontet avec rainure moulée pour les doigts; arrêtoir de chargeur sur la poignée; stries verticales sur la glissière; guidon à rampe avec pilier de nylon rouge et hausse réglable; indicateur d'armement rouge à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "BRYCO ARMS" et "COSTA MESA, CA U.S.A." figurent sur deux lignes, sur le côté gauche de la glissière.
- Bryco Arms était située à Irvine en Californie en 1997.
- Bryco Arms distribue ses armes à feu par l'intermédiaire de Jennings Firearms, Inc. de Carson City au Nevada.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée comportait sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription ".380 AUTO" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible avec rallonge pour les doigts sur la plaque de fond du chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126929	Bryco	Jennings T380	Bryco Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bryco Jennings T380-CA

Bryco T380-CA

T380-CA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162466
Marque: BS Ordnance
Modèle: Sten MARK 3

Sommaire

Marque:	BS Ordnance
Modèle:	Sten MARK 3
Fabricant:	BS Ordnance
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162466 - 1	9MM LUGER	5	202	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162466 - 2	9MM LUGER	32	202	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 177(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BS ORDNANCE" figure sur le dessous du logement du chargeur.

Modèle

- l'inscription "STEN MKIII" figure au-dessus de l'inscription "CANADA 44/14" et au-dessus de "9MM" sur la surface supérieure du logement du chargeur.
- la mitraillette "STEN MARK 3" se distingue par sa construction soudée tout en métal et par un canon court qui se remplaçait pas facilement.
- le modèle BS Ordnance, Sten MKIII, CANADA 44/14 ressemble beaucoup à une mitraillette Sten MARK 3, et ne peut accepter que les pièces non automatiques des armes automatiques Sten d'origine.
- caractéristiques : canon présentant 10 rayures, pas à droite, ensemble logement de chargeur nouvellement fabriqué soudé à l'ensemble de tube; ensemble de tube nouvellement fabriqué avec diamètre intérieur réduit et largeur de gâchette découpée; composants du groupe détente Sten Mark 2 d'origine remis à neuf; verrou de sûreté transversal; ensemble culasse/bloc-culasse nouvellement fabriqué avec mécanisme de percuteur; deux tiges de guidage et ressorts remplacent le ressort de rappel Sten habituel; ensemble crosse amovible remis à neuf; viseurs fixes; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 745 mm (29,3 po).

Fabricant

- l'inscription "BS ORDNANCE" figure sur le dessous du logement du chargeur.

Mécanisme

- arme à refoulement des gaz et à mise à feu par percuteur.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, le numéro de série est composé des deux lettres "BS", suivies de 6 chiffres, d'un tiret et d'un chiffre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "9MM" figure sur le dessus du logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Le tube dans lequel le verrou de culasse fait des allers et retours et qui contient le logement du chargeur constitue le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins de l'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel. - À des fins réglementaires, lorsque les deux modules du boîtier de culasse/de la carcasse font sont démontés, le nom du fabricant et le numéro de séries qui figurent sur la partie du boîtier de culasse/de la carcasse qui contient le logement du chargeur doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BS ORDNANCE STEN

BSO STEN

BSO STEN MK3

BSO STEN MKIII

CANADA 44/14

STEN KIT

STEN MKIII

STEN MKIII CANADA 44/14

STEN MKIII CANADA 44/14 9MM

Sten

Sten MARK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124681
Marque: BSA
Modèle: 28P

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	28P
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124681 - 1	280 BRITISH	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "B.S.A." et "Made in England" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "BSA", trois fusils les uns sur les autres, figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BSA" est l'acronyme de "Birmingham Small Arms".
- BSA est une marque de commerce utilisée par Birmingham Small Arms & Metals Company Limited (BSA&MCo.), Birmingham Small Arms Guns Ltd (BSA Ltd.) et Birmingham Small Arms Company Limited.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- jusqu'à 15 exemplaires fabriqués en 1949.
- conçu pour faire concurrence au fusil EM-2 pour être utilisé par l'armée britannique.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse carré avec lunette de visée intégrée; mécanisme de détente qui intègre un réducteur de cadence de tir; demi-monture à poignée-pistolet; cache-flamme faisant aussi office de lance-grenade; tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 1 067 mm (42 po).
- mis à l'essai à Enfield en 1950, s'est avéré relativement imprécis et peu fiable.

Fabricant

- les inscriptions "The Birmingham Small Arms Co Ltd" et "Birmingham, England" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

28 P

28-P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128920
Marque: BSA
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	36
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128920 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSA", le logo de BSA représenté par des fusils empilés, l'inscription "MADE IN ITALY", le numéro de série et le logo d'Investarm représenté par un "I" en majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un carré figurent sur le côté gauche de la culasse du canon.

Modèle

- l'inscription "36" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la face inférieure, devant le pontet; sûreté de type coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé et orné de gravures.
- ce fusil de chasse se replie pour en faciliter le rangement et le transport.

Fabricant

- le logo d'Investarm figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est généralement répété sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "Kassnar Imports" figure sur le canon des armes à feu importées par Kassnar Imports.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117383	Investarm	36	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup
128921	Kassnar	Single Barrel Folding Shotgun	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38197
Marque: BSA
Modèle: Airsporter

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Airsporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38197 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38197 - 2	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38197 - 3	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38197 - 4	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38197 - 5	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38197 - 6	22 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil à air comprimé à levier standard offert en calibres .177 et .22.
- inscription "AIRSPORTER" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et logo de BSA (trois fusils en faisceau).
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, crosse à poignée-pistolet en bois massif, détente et organes de visée réglables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- BSA produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861; ce fabricant est établi à Birmingham, en Angleterre. - l'entreprise est surtout reconnue pour ses fusils de petit calibre et ses armes à air comprimé de qualité Match.
Mécanisme	- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le dessous du canon; visible à l'armement.
Calibre	- figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Airsporter S

Airsporter-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46210
Marque: BSA
Modèle: Airsporter RB2 Magnum

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Airsporter RB2 Magnum
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46210 - 4	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46210 - 1	177 PELLET	1	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46210 - 2	22 PELLET	1	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46210 - 3	25 PELLET	1	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à air comprimé et à piston à ressort actionné par un levier situé au bas et dissimulé dans le fût;
- monture en noyer avec poignée-pistolet et busc/appui-joue Monte Carlo, tampon de recul en caoutchouc, organes de visée réglables et rail intégré pour fixation d'une lunette de visée
- orifice en ligne pour introduire les plombs et les amener ensuite par rotation dans l'axe du canon.

Fabricant

- BSA est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861, à Birmingham, en Angleterre.
- firme surtout reconnue pour ses fusils de match de petit calibre et ses fusils à air comprimé.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Airsporter RB 2

Airsporter RB 2 Magnum

Airsporter Rotating Breech

Airsporter Rotating Breech 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64603
Marque: BSA
Modèle: Armatic

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Armatic
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64603 - 1	22 LR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom et logo (3 fusils en faisceau) de l'entreprise sur l'arme.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le dessus du canon. - arme remplaçant le fusil semi-automatique "Ralock" de BSA. - boîtier de culasse tubulaire avec quatre rainures inclinées au-dessus du logement du chargeur, rainure pour fixation d'une lunette de visée, crosse à poignée-pistolet en hêtre.
Fabricant	- nom et logo de l'entreprise sur l'arme.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon seulement.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167066
Marque: BSA
Modèle: Buccaneer SE

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Buccaneer SE
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167066 - 1	177 PELLET	10	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167066 - 4	177 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167066 - 7	177 PELLET	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167066 - 2	22 PELLET	10	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167066 - 5	22 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167066 - 3	25 PELLET	8	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167066 - 6	25 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Made in Birmingham England" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo BSA, constitué de trois fusils entrecroisés en forme de tipi à l'intérieur d'un ovale et au-dessus des lettres "BSA", peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2016. - l'inscription "BUCCANEER SE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit d'une arme à feu d'entrée de gamme à air comprimé pré-chargé et légère. - il existe deux options pour ce modèle : une version équipée d'un canon "SILENTIUM" silencieux intégré à la bouche, et une version équipée d'un canon régulier avec frein de bouche standard. - caractéristiques : canon rond de compétition forgé à froid, rayé et fileté pour la fixation d'un frein de bouche amovible; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou avec rail en aluminium pour la fixation d'une lunette de visée facultative; sûreté; soupape auto-régulatrice; manomètre facilement lisible sous le canon; chargeur rotatif avec code de couleur indiquant le calibre; détente à deux phases; monture ambidextre une pièce avec fût recouvert d'un quadrillage en forme de chevrons et poignée-pistolet quadrillée; tampon de recul fixe. - avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 980 mm (39 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).
Fabricant	- l'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu. - l'inscription "Made in Birmingham England" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo BSA, constitué de trois fusils entrecroisés en forme de tipi à l'intérieur d'un ovale et au-dessus des lettres "BSA", peut figurer sur le dessus de l'arme à feu. - Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861 à Birmingham (Royaume-Uni). - la société est surtout réputée pour ses fusils de petit calibre de compétition et ses fusils à air comprimé.
Mécanisme	- mécanisme pneumatique préchargé. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série relevé consistit en un préfixe de deux lettres, "BU", suivi de six chiffres, d'un tiret ("-") et de deux autres chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- NOTA : Cette arme à feu est équipée en usine d'un silencieux/modérateur de son. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA Buccaneer SE

BSA-1400S54

BSA-1401S54

BSA-145854

BSA-1458S54

BSA-145954

BSA-1459S54

Buccaneer

Buccaneer PCP

Buccaneer Silentium

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Buccaneer Silentium SE

PCP Buccaneer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112795
Marque: BSA
Modèle: Cadet

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Cadet
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112795 - 1	177 PELLET	1	381	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le fusil à air.

Modèle

- ces fusils arborent les lettres "BSA" en relief sur le côté de la crosse et l'inscription suivante sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "THE BIRMINGHAM SMALL ARMS Co. LTD CADET .177 AIR RIFLE MADE IN ENGLAND", ainsi que le logo de BSA, trois fusils en faisceau.
- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort de taille moyenne, fabriqué entre 1945 et 1959, surtout pour les jeunes.
- monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet, fini bleui, hausse fixe ou réglable en hauteur et guidon à grain d'orge.
- ces fusils peuvent avoir un canon rayé ou un canon lisse.
- aussi proposé en version de dimensions un peu supérieures sous la désignation "Cadet-Major".

Fabricant

- BSA est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861 à Birmingham, Angleterre.
- firme surtout reconnue pour ses fusils de match de petit calibre et ses fusils à air comprimé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le côté du mécanisme de détente; préfixe alphabétique composé des lettres "A", "B", "BA", "W" ou "BC".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112835
Marque: BSA
Modèle: Cadet Major

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Cadet Major
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112835 - 1	177 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le fusil à air.

Modèle

- ces fusils arborent les lettres "BSA" en relief sur le côté de la crosse et l'inscription suivante sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "THE BIRMINGHAM SMALL ARMS Co. LTD CADET-MAJOR .177 AIR RIFLE MADE IN ENGLAND", ainsi que le logo de BSA, trois fusils en faisceau.
- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort de taille moyenne, fabriqué entre 1947 et 1957, surtout pour les jeunes.
- monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet, fini bleui, hausse fixe ou réglable en hauteur et guidon à grain d'orge.
- ces fusils peuvent avoir un canon rayé ou un canon lisse.
- aussi proposé en version de dimensions un peu inférieures sous la désignation "Cadet".

Fabricant

- BSA est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861 à Birmingham, Angleterre.
- firme surtout reconnue pour ses fusils de match de petit calibre et ses fusils à air comprimé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le côté du mécanisme de détente; préfixe alphabétique composé des lettres "M", "C", "Y", "CA" ou "CC".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Cadet-Major

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3437
Marque: BSA
Modèle: Centurion

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Centurion
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3437 - 1	22 LR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse: BSA (avec logo : trois fusils en faisceau).
Modèle	- fusil mis sur le marché en 1915 et retiré en 1932. - habituellement, pas de désignation de modèle. - comme le fusil No. 15 pour tir à la cible (mais canon "Centurion" dont la précision garantie par BSA permet un groupement de 1.5 po à 100 verges). - monture mi-longueur non quadrillée, fût en queue de castor, poignée-pistolet, guidon pour tir à la cible et hausse à oeilleton réglables.
Fabricant	- habituellement sur le dessus du canon, près de la culasse et(ou) sur le côté du boîtier de culasse (nom et logo de l'entreprise).
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulé à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et en ligne avec la chambre.
Numéro de série	- habituellement avec numéro de série; sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Autres marquages	- nom et emblème du fabricant (3 fusils en faisceau) sur le côté du boîtier de culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3437

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69487	BSA	Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Martini Centurion

BSA Centurion

BSA Martini Centurion

Martini

Martini Centurion 22

Martini Target 22

Martini Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74290
Marque: BSA
Modèle: Century Match

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Century Match
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74290 - 1	22 LR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le dessus du canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de BSA "trois fusils en faisceau" est habituellement présent aussi.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus du canon.
- 2667 exemplaires fabriqués entre 1955 et 1961.
- mécanisme basé sur la série "Supersport", mais modifié en fonction des compétitions de tir.
- caractéristiques :
- canon lourd de type match;
- monture de type match avec fût large, poignée-pistolet galbée et appui joue surélevé;
- chargeur détachable pouvant être remplacé par un élément à ressort en occupant l'espace et permettant ainsi le chargement d'une seule cartouche;
- deux extracteurs à griffe;
- hausse à oeilleton arrière de type compétition montée sur le côté;
- guidon à oeilleton;
- possibilité de rail pour accessoires sur le dessous du fût.

Fabricant

- habituellement sur le dessus du canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- pour ce modèle, les numéros de série renferment le préfixe "V".
- numéros de série relevés : lettre suivie de trois ou quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- peut figurer sur le canon.
Coups	- le chargeur détachable peut être remplacé par un élément à ressort en occupant l'espace et permettant ainsi le chargement d'une seule cartouche; cela ne fait pas de cette arme une arme à UN COUP.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA Century Match

BSA Century Match Rifle

Century

Century 22 Match Rifle

Century Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3546
Marque: BSA
Modèle: CF2

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	CF2
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3546 - 14	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 29	22-250 REM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 39	22-250 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 6	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 27	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 1	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 13	222 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 24	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 25	222 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3546 - 26	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 28	222 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 54	223 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3546 - 15	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 32	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 40	243 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 3	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 47	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 55	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3546 - 19	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 33	270 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 42	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 4	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 48	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 49	30-06 SPRG	4	308	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3546 - 21	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3546 - 35	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 44	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 10	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 23	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 31	300 WIN MAG	3	598	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3546 - 5	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 12	308 NORMA MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3546 - 20	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 34	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 43	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 50	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 36	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 41	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3546 - 51	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 17	7MM MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 37	7MM MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 45	7MM MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 9	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 52	7MM MAUSER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 22	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 30	7MM REM MAG	3	598	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 11	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 18	7X64 BRENNEKE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 38	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 46	7X64 BRENNEKE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 7	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3546 - 53	7X64 BRENNEKE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque Birmingham Small Arms (BSA) (3 fusils en faisceau et les lettres "B.S.A.") figure habituellement sur le canon.
- l'inscription "BSA" était la marque de commerce utilisée par The Birmingham Small Arms Company Limited et par BSA Guns Limited of Birmingham, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1974 à 1986. - canon standard ou canon lourd. - verrou forgé d'une seule pièce; tranche de culasse sous manchon. - hausse réglable et guidon avec protège-guidon ou aucun organe de visée métallique. - détente unique réglable ou double détente. - fini bleui ou mat. - monture en noyer à lustre élevé ou au fini huilé.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série (les deux ou trois premiers caractères alphabétiques/numériques du numéro de série) du modèle "CF2" : - "11R" pour le calibre 243 WIN - "12R" pour le calibre 7MM REM MAG - "14R" pour le calibre 300 WIN MAG - "15R" pour le calibre 22-250 REM - "16R" pour le calibre 7X64 BRENNEKE - "17R" pour le calibre 6.5X55 SWEDISH MAUSER - "18R" pour le calibre 223 REM - "2R" pour le calibre 222 REM - "3R" pour le calibre 308 WIN - "5R" pour le calibre 7MM MAUSER - "8R" pour le calibre 270 WBY MAG
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée. - la portière est actionnée par un verrou placé sur la face avant du pontet.
Remarques	- arme remplaçant le fusil à verrou BSA Monarch Deluxe. Crosse Monte Carlo avec appui-joue proéminent, quadrillage à lignes brisées sur la poignée-pistolet et le fût, détente réglable, guidon avec protège-guidon et hausse à cran de mire sur les modèles "Sporting", mais aucun organe de visée métallique sur les modèles "Varmint".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA Monarch Deluxe

CF 2

CF 2 Carbine

CF 2 Classic

CF 2 Classic Varminter

CF 2 Heavy Barrel

CF 2 Regal Custom

CF 2 Sporter

CF 2 Sporter/Classic

CF 2 Varminter

CF-2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CF-2 Carbine

CF-2 Classic

CF-2 Classic Varminter

CF-2 Heavy Barrel

CF-2 Regal Custom

CF-2 Sporter

CF-2 Sporter/Classic

CF-2 Stutzen

CF-2 Varminter

Classic

Classic CF 2

Regal Custom

Regal Custom CF 2

Sporter

Sporter CF 2

Sporter/Classic

Sporter/Classic CF 2

Stutzen

Stutzen CF 2

Varminter

Varminter CF 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65184
Marque: BSA
Modèle: CFT Target Rifle

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	CFT Target Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65184 - 2	308 WIN	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65184 - 1	7.62MM NATO	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BSA et logo de l'entreprise (3 fusils en faisceau) sur le boîtier de culasse.
- B.S.A. est l'abréviation et l'appellation commerciale de Birmingham Small Arms Company.

Modèle

- mis sur le marché en 1982.
- version à un coup et canon lourd des fusils CF-2.
- certaines différences par rapport aux fusils CF-2.
- boîtier de culasse/carcasse à dessous rigide, ce qui contribue à la robustesse du mécanisme.
- ouverture du mécanisme de plus petite taille.
- possibilité d'organes de visée de match.
- fût en queue de castor usiné pour recevoir un cale-main réglable.

Fabricant

- BSA et logo de l'entreprise (3 fusils en faisceau) sur le boîtier de culasse.
- B.S.A. est l'abréviation et l'appellation commerciale de Birmingham Small Arms Company.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- lettres CFT suivies de chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CFT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123980
Marque: BSA
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Classic
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123980 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123980 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123980 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123980 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123980 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123980 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123980 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123980 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BSA, HOUSTON, MO" figure sur l'ensemble de canons.
Modèle	- la société BSA a commencé à importer des armes en 2004. - l'inscription "CLASSIC" figure sur l'ensemble de canons. - caractéristiques : canons bleuis à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; une seule détente, en or; monture à poignée-pistolet de type Prince de Galles en noyer quadrillé, et fût en demi-queue de castor.
Fabricant	- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus des inscriptions "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et "MADE IN SPAIN", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons. - l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon. - les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos. - la société Zabala Hermanos a été fondée en 1932. - la société Zabala Hermanos, S.A. était établie à Eibar, en Espagne, en 2005. - Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre, des fusils de chasse à canons juxtaposés et à platine latérale avec chiens externes, ainsi que des fusils de chasse à canons superposés. - les fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous les appellations des sociétés American Arms Inc., Charles Daly, de Galef, KBI, Inc. et Tristar.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et est composé de dix chiffres (p. ex. 60.03.XXXX.04).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123979	BSA	Royal	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

45126

45128

45166

45168

45206

45208

45286

45416

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84696
Marque: BSA
Modèle: Club

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Club
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84696 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- caractéristiques : levier d'armement sur le dessous du fût; monture d'une seule pièce en noyer; guidon avec protège-guidon; hausse fixe sous forme de rainure et canon rayé.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série habituellement avec préfixe alphabétique de deux lettres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128411
Marque: BSA
Modèle: Comet

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Comet
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128411 - 1	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128411 - 3	177 PELLET	1	445	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128411 - 2	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128411 - 4	22 PELLET	1	445	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et/ou logo " BSA " sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché une première fois en 2007 et une seconde fois en 2012.
- le modèle peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : monture synthétique noire avec plaquettes texturées; détente directe; guidon à lame et à fibre optique de haute visibilité sur rampe et hausse réglable en dérive/hauteur; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est rainuré pour la fixation d'une lunette de tir; sécurité et sûreté.
- avec un canon de 445 mm (17,5 po), la longueur totale est de 1080 mm (42,5 po) et le poids moyen est de 2,7 kg (5,9 lb).

Fabricant

- Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861 à Birmingham (Royaume-Uni).
- la firme est surtout réputée pour ses fusils de petit calibre de qualité match et ses fusils à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à piston.
- mécanisme avec canon à bascule.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Version no 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Calibre

- désignation du calibre habituellement sur le côté du canon.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :

Variante 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est sujette aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel, Partie III, et à la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.
Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante n'est pas jugée comme une arme à feu en vertu du Code criminel, paragraphe 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182603	BSA	Comet EVO	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
182604	BSA	Comet EVO GRT	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BSA-BG110

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182603
Marque: BSA
Modèle: Comet EVO

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Comet EVO
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182603 - 1	177 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182603 - 2	22 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- Le logo de "BSA", un tipi formé de trois carabines debout dans un ovale peut figurer sur le dessus de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "BSA COMET EVO" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- Caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable en fibre optique; canon rayé rond; boîtier de culasse/de la carcasse à bascule avant rainuré pour la fixation de supports de lunette de visée; levier de sûreté manuelle à l'avant de la détente; détente réglable électronique à deux phases; crosse monobloc quadrillée en matériau synthétique à poignée demi-pistolet avec appui-joue surélevé, et plaque de couche en caoutchouc ventilé.
- REMARQUE : à sa sortie de l'usine, cette carabine à air pouvait être munie d'un silencieux à visser ou d'une enveloppe de canon cosmétique ne contenant aucun déflecteur ni composant atténuant le bruit.
- Avec un canon de 368 mm (14,5 po), la longueur totale est 980 mm (38 po) et le poids moyen est 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- L'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- Le logo de "BSA", un tipi formé de trois carabines debout dans un ovale peut figurer sur le dessus de l'arme à feu.
- Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant d'armes à air comprimé et d'armes à feu depuis 1861, et est établi à Birmingham, en Angleterre.
- Ce fabricant est particulièrement réputé pour ses carabines à petit calibre, ses carabines de qualité de compétition de petit calibre et ses carabines à air comprimé.

Mécanisme

- Fonctionnement par piston à ressort et canon à bascule.
- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le système de numérotation est inconnu.

Remarques de la loi canadienne

- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- Lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions".
- À noter que le retrait des composants internes du silencieux (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du "silencieux" (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128411	BSA	Comet	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
182604	BSA	Comet EVO GRT	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Comet

Comet EVO Silentium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BSA Imports

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182604
Marque: BSA
Modèle: Comet EVO GRT

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Comet EVO GRT
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182604 - 2	22 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- Le logo de "BSA", un tipi formé de trois carabines debout dans un ovale peut figurer sur le dessus de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "BSA COMET EVO" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- L'inscription "GRT" figure sur le côté droit de la monture et fait partie du numéro de série.
- Le modèle "Comet EVO GRT" utilise la technologie Gas Ram (GRT), un dispositif à piston fonctionnant par azote/bélier pour un rendement constant.
- Caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable en fibre optique; canon rayé rond; boîtier de culasse/de la carcasse à bascule avant rainuré pour la fixation de supports de lunette de visée; levier de sûreté manuelle à l'avant de la détente; détente réglable électronique à deux phases; crosse monobloc quadrillée en matériau synthétique à poignée demi-pistolet avec appui-joue surélevé, et plaque de couche en caoutchouc ventilé.
- REMARQUE : à sa sortie de l'usine, cette carabine à air pouvait être munie d'un silencieux à visser ou d'une enveloppe de canon cosmétique ne contenant aucun déflecteur ni composant atténuant le bruit.
- Avec un canon de 368 mm (14,5 po), la longueur totale est 980 mm (38 po) et le poids moyen est 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- L'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- Le logo de "BSA", un tipi formé de trois carabines debout dans un ovale peut figurer sur le dessus de l'arme à feu.
- Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant d'armes à air comprimé et d'armes à feu depuis 1861, et est établi à Birmingham, en Angleterre.
- Ce fabricant est particulièrement réputé pour ses carabines à petit calibre, ses carabines de qualité de compétition de petit calibre et ses carabines à air comprimé.

Mécanisme

- Fonctionnement par piston à ressort et canon à bascule.
- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série peut être composé du préfixe "SGRT" suivi d'un chiffre, d'un tiret (-), de six autres chiffres, d'un autre tiret (-) et de deux autres chiffres.
- Le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- Lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions".
- À noter que le retrait des composants internes du silencieux (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du "silencieux" (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128411	BSA	Comet	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
182603	BSA	Comet EVO	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Comet

Comet EVO

Comet EVO GRT Silentium

Comet EVO Silentium

Comet GRT

GRT

GRT Comet EVO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126224
Marque: BSA
Modèle: Enfield Pattern 1913 Sporter

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Enfield Pattern 1913 Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126224 - 1	276 ENFIELD	5	653	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (BSA), constitué de "trois fusils empilés" et des lettres "B.S.A.", figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "BSA" était une marque de commerce utilisée par la Birmingham Small Arms Company Limited et par la BSA Guns Limited de Birmingham, en Angleterre.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, mais peut figurer sur deux lignes sous la forme suivante : "SPORTING (CONVERTED) MODEL 1 1923".
- modèle inspiré du modèle 1913.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser; monture adaptée en version sport; guidon à lame avec protège-guidon, et possibilité de hausse à oeilleton réglable en élévation avec protège-hausse; pont intégré pour guide de lame-chargeur; levier de culasse arqué fortement incliné vers l'arrière; sûreté sur le côté droit, à l'arrière de la culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur la culasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : ".276 BRITISH RIFLE".

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35934	Enfield	Pattern 1913	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1923 Sporting Enfield Rifle

Pattern 1913 Sporter

Sporting (Converted) Model

Sporting (Converted) Model 1

Sporting (Converted) Model 1923

Sporting Converted Model 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52216
Marque: BSA
Modèle: Enfield Pattern 1914 Sporter

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Enfield Pattern 1914 Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52216 - 8	26 BSA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52216 - 3	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52216 - 6	30-06 SPRG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52216 - 10	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52216 - 13	30-06 SPRG	5	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52216 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52216 - 4	30-338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52216 - 11	30-378 WBY MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52216 - 2	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52216 - 5	303 BRITISH	4	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52216 - 9	303 BRITISH	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52216 - 12	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52216 - 7	33 BSA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52216 - 14	338-06 A-SQUARE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce de Birmingham Small Arms (BSA), soit trois fusils en faisceau, et "B.S.A." sont généralement marqués sur le boîtier de culasse/carcasse et la plaque de couche.
- "MADE IN ENGLAND" peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "made by" au-dessus "The Birmingham Small Arms Co LTD" au-dessus de "England" peut figurer sur le canon.
- "BSA" était une marque de commerce utilisée par The Birmingham Small Arms Company Limited et BSA Guns Limited de Birmingham, en Angleterre.

Modèle

- "Enfield Pattern 1914 Sporter" ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée/modifiée entre 1918 et 1939.
- entrée générique visant tous les fusils militaires Enfield Pattern 1914 qui ont été modifiés par BSA pour le marché de la chasse, dont le canon d'origine peut avoir été remplacé et dont le mécanisme peut avoir été poli et bleui à nouveau.
- le logo de la marque de commerce de Birmingham Small Arms (BSA) consiste en trois fusils en faisceau et les lettres "B.S.A." sont habituellement marquées/estampées sur le boîtier de culasse/carcasse et parfois sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il peut se composer d'un préfixe d'une ou de deux lettres et de quatre à cinq chiffres.
- il va de 1004 à 18440.
- le préfixe renvoie au calibre.
- H correspond au calibre 30-06 SPRG, HA, au calibre 270 WIN et M, au calibre 303 BRITISH.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3512	BSA	Enfield Pattern B Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
3517	BSA	Enfield Pattern C Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
3519	BSA	Enfield Pattern D Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
154007	BSA	Enfield Pattern E Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

A Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57337
Marque: BSA
Modèle: Enfield Pattern 1917 Sporter

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Enfield Pattern 1917 Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57337 - 7	220 SWIFT	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57337 - 16	240 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57337 - 12	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57337 - 8	270 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57337 - 6	30-06 SPRG	5	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
57337 - 1	30-06 SPRG	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57337 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57337 - 2	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57337 - 17	30-06 SPRG	6	481	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57337 - 15	300 WIN MAG	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57337 - 10	308 NORMA MAG	4	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57337 - 14	338-06 A-SQUARE	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57337 - 11	35 WHELEN	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57337 - 4	358 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57337 - 13	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57337 - 3	6.5MM-300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57337 - 9	6.5MM-308 WIN WILDCAT	5	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo des marques de commerce de Birmingham Small Arms, trois carabines les unes sur les autres, et/ou l'inscription "B.S.A." figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la plaque de couche.
- l'inscription "MADE IN ENGLAND" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "Made by", "The Birmingham Small Arms Co LTD" et "England" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le canon.
- "BSA" était une marque de commerce utilisée par la Birmingham Small Arms Company Limited et par la BSA Guns Limited, deux sociétés situées à Birmingham, en Angleterre.

Modèle

- l'inscription "Enfield Pattern 1917 Sporter" ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée/réusinée entre 1918 et 1953.
- entrée générique englobant toutes les anciennes carabines militaires modèle 1917 Enfield Pattern fabriquées en vertu de contrats et réusinées par BSA pour le marché commercial de la chasse. Le canon d'origine peut ou non avoir été remplacé. Le mécanisme peut ou non avoir été poli et de nouveau bleui.
- le logo de la marque de commerce de Birmingham Small Arms (BSA), composé de "trois carabines empilées", et les lettres "B.S.A." sont généralement gravés sur le boîtier de culasse/la carcasse et peuvent figurer sur le canon.
- le nom du fabricant d'origine, Winchester, Eddystone Remington Arms (ERA) ou Remington, peut figurer ou non sur la bague du boîtier de culasse.
- les inscriptions d'origine découlant du contrat militaire, "U.S. Model of 1917", et le numéro de série peuvent figurer ou non sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une ou de deux lettres suivi de quatre à cinq chiffres.
- les numéros de série vont de 1004 à 18440.
- le préfixe d'une lettre fait référence au calibre.
- la lettre H indique un calibre 30-06 SPRG, les lettres HA un calibre 270 WIN et la lettre M un calibre 303 BRITISH.

Coups

- magasin intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3512	BSA	Enfield Pattern B Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
3517	BSA	Enfield Pattern C Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
3519	BSA	Enfield Pattern D Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
53697	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou
53698	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
53699	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
154007	BSA	Enfield Pattern E Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1917 Sporter

1917 Sporter Rifle

1917 Sporterized

Enfield 1917 Sporter

Enfield 1917 Sporter Rifle

Enfield 1917 Sporterized

Enfield M1917 Sporter Rifle

Enfield Sporter

M1917 Sporter

M1917 Sporter Rifle

M1917 Sporterized

Model of 1917 Sporter

Model of 1917 Sporter Rifle

Model of 1917 Sporterized

P 17 Sporter

P 17 Sporter Rifle

P17 Sporter

P17 Sporter Rifle

Sporterized Enfield

Sporterized P 17

Sporterized P17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3512
Marque: BSA
Modèle: Enfield Pattern B Sporter

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Enfield Pattern B Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3512 - 1	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque Birmingham Small Arms (BSA) (3 fusils en faisceau et les lettres "B.S.A.") figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et la plaque de couche.
- l'inscription "MADE IN ENGLAND" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "Made by", "The Birmingham Small Arms Co LTD" et "England" peuvent figurer les unes au-dessus des autres sur le canon.
- l'inscription "BSA" était la marque de commerce utilisée par The Birmingham Small Arms Company Limited et par BSA Guns Limited of Birmingham, en Angleterre.

Modèle

- arme à feu mise en marché entre 1949 et 1953.
- le modèle n'est généralement pas marqué sur l'arme à feu.
- le modèle "B Sporter" consiste en une version modifiée des fusils militaires Enfield Pattern 1914 et US Rifle 1917 Enfield.
- Birmingham Small Arms (BSA) a modifié ces deux fusils de service militaires pour en faire des armes sport.
- les modifications du "B Sporter" impliquent le raccourcissement du canon, le retrait du garde-main supérieur, le raccourcissement du garde main de la monture, le meulage du socle d'organe de visée arrière et de ses oreilles protectrices, le perçage et le taraudage du boîtier de culasse/de la carcasse pour qu'il puisse comporter des supports d'hausse à oeilleton ou de lunette de visée, le quadrillage de la poignée de la crosse, ainsi que l'installation d'une rampe sport de guidon et d'une hausse à cran de mire.
- le fusil "B Sporter" peut comporter une hausse à oeilleton.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe d'une ou de deux lettres et de quatre à cinq chiffres.
- numéros de série allant de 1004 à 18440.
- préfixe correspondant au calibre.
- H correspond au calibre 30-06 SPRG, HA au calibre 270 WIN et M au calibre 303 BRITISH.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne.

Autres marquages - emblème du fabricant (3 fusils en faisceau) sur le dessus du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52216	BSA	Enfield Pattern 1914 Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
57337	BSA	Enfield Pattern 1917 Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

B Sporter

B Sporter Enfield P14

B Sporter Enfield P17

B Sporter Enfield Patterm 1914

B Sporter Enfield Patterm 1917

BSA P-14 B Sporter

BSA P-17 B Sporter

Enfield P14 B Sporter

Enfield Pattern 1914 B Sporter

Enfield Pattern 1917 B Sporter

P-14 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3517
Marque: BSA
Modèle: Enfield Pattern C Sporter

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Enfield Pattern C Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3517 - 6	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3517 - 2	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3517 - 1	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3517 - 5	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3517 - 3	8MM MAUSER	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3517 - 4	9X57 MAUSER	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque Birmingham Small Arms (BSA) (3 fusils en faisceau et les lettres "B.S.A.") figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et la plaque de couche.
- l'inscription "MADE IN ENGLAND" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "Made by", "The Birmingham Small Arms Co LTD" et "England" peuvent figurer les unes au-dessus des autres sur le canon.
- l'inscription "BSA" était la marque de commerce utilisée par The Birmingham Small Arms Company Limited et par BSA Guns Limited of Birmingham, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise en marché entre1949 et 1953.
- le modèle n'est habituellement pas marqué sur l'arme à feu.
- le modèle "C Sporter" consiste en une version modifiée des fusils militaires Enfield Pattern 1914 et US Rifle 1917 Enfield.
- Birmingham Small Arms (BSA) a modifié ces deux fusils de service militaires pour en faire des armes sport.
- les modifications du "C Sporter" impliquent le raccourcissement du canon, le retrait du garde-main supérieur, le raccourcissement du garde main de la monture, le meulage du socle d'organe de visée arrière et de ses oreilles protectrices, le perçage et le taraudage du boîtier de culasse/de la carcasse pour qu'il puisse comporter des supports d'hausse à oeilleton ou de lunette de visée, le quadrillage de la poignée de la crosse, ainsi que l'installation d'une rampe sport de guidon et d'une hausse à cran de mire.
- le modèle "C Sporter" peut comporter une hausse à oeilleton.
- le modèle "C Sporter" comporte une monture de bois militaire dont la finition supplémentaire est d'une qualité supérieure à celle du "B Sporter".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe d'une ou de deux lettres et de quatre à cinq chiffres.
- numéros de série allant de 1004 à 18440.
- préfixe correspondant au calibre.
- H correspond au calibre 30-06 SPRG, HA au calibre 270 WIN et M au calibre 303 BRITISH.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52216	BSA	Enfield Pattern 1914 Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
57337	BSA	Enfield Pattern 1917 Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BSA P14 C Sporter

BSA P17 C Sporter

BSA Pattern 1914 C Sporter

BSA Pattern 1917 C Sporter

C Sporter

C Sporter Enfield Pattern 1914

C Sporter Enfield Pattern 1917

Enfield Pattern 1914 C Sporter

Enfield Pattern 1917 C Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3519
Marque: BSA
Modèle: Enfield Pattern D Sporter

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Enfield Pattern D Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3519 - 4	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3519 - 3	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3519 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3519 - 1	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les logos de marque de commerce de Birmingham Small Arms, soit trois fusils en faisceau, et/ou "B.S.A." sont généralement marqués sur le canon, le boîtier de culasse/carcasse et la plaque de couche.
- "MADE IN ENGLAND" peut être marqué sur le boîtier de culasse/carcasse.
- "Made by" peut être marqué au-dessus de "The Birmingham Small Arms Co LTD" et d'"England" sur le canon.
- "BSA" était une marque de commerce de The Birmingham Small Arms Company Limited et de BSA Guns Limited de Birmingham, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise en marché entre1949 et 1953. - le modèle n'est habituellement pas marqué sur l'arme à feu. - le modèle "D Sporter" consiste en une version modifiée des fusils militaires Enfield Pattern 1914 et US Rifle 1917 Enfield. - Birmingham Small Arms (BSA) a modifié ces deux fusils de service militaires pour en faire des armes sport. - les modifications du "D Sporter" impliquent le raccourcissement du canon, le meulage du socle d'organe de visée arrière et de ses oreilles protectrices, le remplacement de la monture militaire par une monture sport quadrillée en noyer comportant un appui-joue, un calotte de poignée-pistolet en caoutchouc, une plaque de couche, des séparateurs blancs et des battants de bretelle, ainsi que le remodelage de la poignée de verrou, le perçage et le taraudage du boîtier de culasse/de la carcasse pour qu'il puisse comporter des supports de lunette de visée et l'installation d'une rampe sport de guidon et d'une hausse à cran de mire. - le modèle "D Sporter" peut comporter une hausse à oeilleton. - le métal du modèle "D Sporter" a été poli et bleui à nouveau.
Fabricant	- les inscriptions "Made by" et "The Birmingham Small Arms Co LTD" au-dessus de l'inscription "England" figurent sur le dessus du canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe d'une ou de deux lettres et de quatre à cinq chiffres. - numéros de série allant de 1004 à 18440. - préfixe correspondant au calibre. - H correspond au calibre 30-06 SPRG, HA au calibre 270 WIN et M au calibre 303 BRITISH
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la chambre du canon de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- emblème du fabricant (3 fusils en faisceau) sur le dessus du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52216	BSA	Enfield Pattern 1914 Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
57337	BSA	Enfield Pattern 1917 Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BSA Pattern 14 D Sporter

BSA Pattern 17 D Sporter

D Sporter

D Sporter Enfield Pattern 1914

D Sporter Enfield Pattern 1917

Enfield Pattern 1914 D Sporter

Enfield Pattern 1917 D Sporter

P-14 D Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154007
Marque: BSA
Modèle: Enfield Pattern E Sporter

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Enfield Pattern E Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154007 - 1	270 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154007 - 2	30-06 SPRG	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154007 - 3	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo des marques de commerce de Birmingham Small Arms, trois fusils les uns sur les autres, et/ou l'inscription "B.S.A." figurent généralement sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse et sur la plaque de couche.
- "BSA" était une marque de commerce utilisée par la Birmingham Small Arms Company Limited et par la BSA Guns Limited, situées à Birmingham, en Angleterre.

Modèle

- arme mise sur le marché entre 1949 et 1953.
- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- le modèle "E Sporter" est une version remaniée des fusils militaires Enfield Pattern 1914 ou US Rifle 1917 Enfield Pattern.
- Birmingham Small Arms (BSA) a modifié ces deux fusils militaires pour en faire des armes de sport.
- modifications du "E Sporter" : remplacement du canon, meulage de la base de la hausse et des oreilles de protection, remplacement de la monture militaire par une nouvelle monture de sport en noyer quadrillé avec fût Schnabel, appui-joue et calotte de poignée-pistolet en caoutchouc, plaque de couche, pièces d'espacement blanches et battants de bretelle, modification de la forme de la poignée d'armement, perçage et taraudage du boîtier de culasse/de la carcasse pour la fixation de supports pour lunette de visée, installation d'un guidon à rampe de type sportif et d'une hausse de type à cran de mire.
- le modèle "E Sporter" est également disponible avec une hausse à oeilleton.
- les surfaces métalliques du modèle "E Sporter" furent polies et rebleuies.

Fabricant

- les inscriptions "Made by" et "The Birmingham Small Arms Co Ltd" au-dessus de l'inscription "England" figurent sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN ENGLAND" figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une ou de deux lettres suivi de quatre à cinq chiffres. - les numéros de série vont de 1004 à 18440. - le préfixe d'une lettre fait référence au calibre. - la lettre H indique un calibre 30-06 SPRG, les lettres HA un calibre 270 WIN et la lettre M un calibre 303 BRITISH.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- le logo de la compagnie (3 fusils empilés) figure sur le dessus du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52216	BSA	Enfield Pattern 1914 Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
57337	BSA	Enfield Pattern 1917 Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BSA Pattern 14 E Sporter

BSA Pattern 17 E Sporter

E Sporter

E Sporter Enfield Pattern 1914

E Sporter Enfield Pattern 1917

Enfield Pattern 1914 E Sporter

Enfield Pattern 1917 E Sporter

Enfield Pattern D Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122726
Marque: BSA
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122726 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122726 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122726 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122726 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122726 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122726 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSA" ou "BSA Imports", ou une variante de celles-ci, figure généralement sur l'arme à feu.
- "BSA Imports" est une division d'El Gamo d'Espagne.
- "BSA" est une appellation commerciale/marque de commerce exclusive à El Gamo d'Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons bleuis avec bandes de visée supérieure et médiane ventilées; mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; monodétente au fini doré; monture à poignée-pistolet quadrillée avec fût Schnabel; étranglements amovibles; éjecteurs automatiques; surface de culasse gemmée; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté et sélecteur de canon combinés montés sur la queue de carcasse supérieure; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", les lettres "ZH" dans un bouclier au-dessus des inscriptions "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons. - les lettres "ZH" dans un bouclier figurent généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats des canons. - les lettres "ZH" dans un bouclier constituent la marque de commerce de la société Zabala Hermanos. - la société Zabala Hermanos a été fondée en 1932. - la société Zabala Hermanos, S.A. était établie à Eibar, en Espagne, en 2005. - la société Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse à canons juxtaposés à mécanisme à coffre, des fusils de chasse à canons juxtaposés à platines latérales avec chiens extérieurs, ainsi que des fusils à canons superposés. - les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous les appellations des sociétés American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté droit du canon, au-dessus de la zone de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35126

35128

35206

35208

36120

36128

BSA Falcon

Falcon Over/Under

Falcon Sporting

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

BSA Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119696
Marque: BSA
Modèle: Firebird

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Firebird
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119696 - 1	177 PELLET	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119696 - 2	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119696 - 3	22 PELLET	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119696 - 4	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119696 - 5	25 PELLET	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119696 - 6	25 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom "BSA" et(ou) logo de la firme normalement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil à air comprimé à précharge ressemblant à un fusil à air comprimé ordinaire à piston et à ressort; cependant, ce qui serait normalement la chambre de compression sert de réservoir d'air comprimé (ce réservoir est rempli à l'aide d'une bouteille d'air comprimé de type plongée sous-marine). - caractéristiques : monture en hêtre moiré avec poignée-pistolet et appui-joue Monte Carlo; éléments métalliques bleuis; canon flottant; détente réglable Match; rail pour lunette de visée sur le dessus du réservoir d'air comprimé. - versions fusil et carabine; silencieux facultatif.
Fabricant	- Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861 à Birmingham, Angleterre.
Mécanisme	- fusil à air comprimé avec réservoir préchargé. - calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Firebird Carbine

Firebird Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46206
Marque: BSA
Modèle: Gold Star Magnum

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Gold Star Magnum
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46206 - 1	177 PELLET	10	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46206 - 5	177 PELLET	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46206 - 2	22 PELLET	10	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46206 - 6	22 PELLET	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "BSA" et(ou) logo normalement sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil à air comprimé et à pré-charge comportant un réservoir d'air comprimé de 400 cm3 monté sur le fût, sous le canon.
- monture en noyer moiré avec poignée-pistolet et appui-joue Monte Carlo, canon flottant, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- rechargement en air comprimé à l'aide d'un adaptateur pour ARAP; barillet de 10 coups tournant automatiquement quand le fusil est armé.
- versions pour gauchers et droitiers.

Fabricant

- Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861, à Birmingham, en Angleterre.
- firme surtout reconnue pour ses fusils de match de petit calibre et ses fusils à air comprimé.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif de 10 cartouches actionné par armement du fusil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170022	BSA	Gold Star SE	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Gold Star

Gold Star Sporter

Goldstar

Goldstar Sporter

Magnum Gold Star

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170022
Marque: BSA
Modèle: Gold Star SE

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Gold Star SE
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170022 - 1	177 PELLET	1	385	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170022 - 2	177 PELLET	10	385	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170022 - 3	22 PELLET	1	385	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170022 - 4	22 PELLET	10	385	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BSA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo BSA d'un trépied d'armes à feu dans un ovale peut figurer sur plusieurs composants de l'arme à feu, y compris les deux côtés de la carcasse.
- L'inscription "Made in Birmingham England" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "GOLD STAR SE" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est une carabine à air comprimé préchargé destinée aux chasseurs et aux tireurs de champs de tir.
- Caractéristiques : canon flottant rond, en acier forgé à froid avec bouche fileté pour la fixation d'accessoires; dispositif Air Stripper à cône réglable pour le tir de précision; à un ou plusieurs coups, boîtier de culasse/carcasse à verrou, orifice d'ajout de pression sous le canon et manomètre orienté vers l'avant; chargeur rotatif ou adaptateur à un coup; commutateur de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable de qualité "match"; tampon de recul réglable; appui-paume réglable; monture à poignée-pistolet entièrement en bois trois teintes, poivre noir ou noyer.
- Accessoires supplémentaires : support et lunette de visée; bouche avec fixation pour silencieux.
- Avec un canon de 385 mm (15,2 po), la longueur totale est de 910 mm (35,8 po) et le poids moyen est de 3,2kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "BSA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo BSA d'un trépied d'armes à feu dans un ovale peut figurer sur plusieurs composants de l'arme à feu, y compris les deux côtés de la carcasse. - L'inscription "Made in Birmingham England" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Arme à air comprimé préchargé. - Libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde, avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - Le numéro de série de l'exemplaire examiné figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé de la lettre "G", suivie de sept ou huit chiffres.
Calibre	- Le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Coups	- Deux configurations sont offertes. - Peut être pourvu d'un adaptateur de tir au coup par coup ou d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à un coup. - Chargeur rotatif amovible permettant de tirer plusieurs coups.
Remarques de la loi canadienne	- Libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde, avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - À sa sortie de l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - À noter que le retrait des composants internes du silencieux (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du silencieux (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés. - REMARQUE : la correspondance de l'usine confirme que l'enveloppe de l'arme à feu est de type "crosse bullpup" (compacte) et est donc assujettie à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Lorsque la crosse bullpup (dispositif prohibé) est retirée de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions".
Autres marquages	- L'inscription "WARNING. Read manual before use and always comply with instructions" (lire le manuel avant utilisation et toujours se conformer aux instructions) figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46206	BSA	Gold Star Magnum	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BSA-3110

Gold Star

Gold Star PCP

Gold Star SE PCP

PCP Gold Star

PCP Gold Star SE

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126321
Marque: BSA
Modèle: Henry's Patent

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Henry's Patent
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126321 - 1	500 X 3"	1	814	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "B.S.A. Co." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "HENRY'S PATENT" figure sur le côté gauche du canon. - modèle fabriqué de 1866 à 1880. - caractéristiques : mécanisme à bloc-culasse basculant, à platine à barre ou renversé, actionné par levier inférieur situé sous le pontet; dispositif de déverrouillage breveté de type à bouton-poussoir; chien extérieur; monture et fût en bois.
Fabricant	- l'inscription "B.S.A. Co." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante/tombante actionnée par levier. - le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série du spécimen examiné était composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falling Block

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123160
Marque: BSA
Modèle: Hornet

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Hornet
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123160 - 4	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123160 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123160 - 3	22 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123160 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- l'inscription "BSA Hornet" figure sur le côté de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon de qualité match; détente réglable; sûreté; crosse à poignée-pistolet en hêtre quadrillé avec appui-joue; tampon de recul en caoutchouc.
- offert avec un silencieux/modérateur de son en option.
- avec canon de 400 mm, la longueur totale de l'arme est de 860 mm (34 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7 lb).
- BSA offre une version de ce modèle avec alimentation par chargeur de 10 coups, commercialisée sous le nom "Hornet Multishot".

Mécanisme

- à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté de l'arme à feu. - le préfixe du numéro de série est "177-1B" ou "22-2B", selon le calibre.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Remarques de la loi canadienne	- les silencieux en option sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123167	BSA	Hornet Multishot	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
123168	BSA	Tech Star	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
135938	Gamo	Hornet	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Hornet Carbine

Hornet Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123167
Marque: BSA
Modèle: Hornet Multishot

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Hornet Multishot
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123167 - 1	177 PELLET	10	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123167 - 2	177 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123167 - 3	22 PELLET	10	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123167 - 4	22 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- les inscriptions "BSA Hornet" et "Multishot" figurent sur le côté de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon de qualité match; détente réglable; sûreté; monture à poignée-pistolet en hêtre quadrillé avec appui-joue; tampon de recul en caoutchouc.
- offert avec un silencieux/modérateur de son en option.
- avec canon de 400 mm, la longueur totale de l'arme est de 860 mm (34 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
- BSA offre une version à un coup de ce modèle, commercialisée sous le nom "Hornet".

Mécanisme

- arme à répétition à air comprimé pré-chargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté de l'arme à feu. - le préfixe du numéro de série est "177-3B" ou "22-4B", selon le calibre.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Remarques de la loi canadienne	- les silencieux en option sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123160	BSA	Hornet	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
123168	BSA	Tech Star	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Hornet

Multishot

Multishot Hornet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123214
Marque: BSA
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123214 - 1	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123214 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123214 - 5	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123214 - 7	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123214 - 6	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123214 - 8	300 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123214 - 4	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123214 - 3	7X57R MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de la compagnie Birmingham Small Arms, représentant trois fusils en faisceau, et l'inscription "B.S.A." peuvent figurer du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Made in England" peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - l'inscription "The Birmingham Small Arms Co. Ltd. - England" peut figurer sur le canon.
Modèle	- l'inscription "HUNTER" peut ou non figurer sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1954 et 1963. - caractéristiques : canon bleui profilé et rond; guidon à rampe et hausse à planchette rabattable; mécanisme à verrou rotatif; monture monobloc en noyer quadrillé avec appui-joue, fût Schnabel, battants de bretelle et tampon de recul; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. - disponible en trois longueurs de mécanisme : court, moyen et long. - avec un canon de 610 mm (24 po) et un mécanisme court, sa longueur totale est de 1 092 mm (43 po); avec un mécanisme moyen, sa longueur totale est de 1 111 mm (43 3/4 po) et avec un mécanisme long, sa longueur totale est de 1 1300 mm (44 1/2 po). - avec un canon de 610 mm (24 po) et un mécanisme long, son poids total est de 3,5 kg (7 3/4 lb).
Fabricant	- le logo de la compagnie Birmingham Small Arms, représentant trois fusils en faisceau, et l'inscription "B.S.A." peuvent figurer du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Made in England" peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - l'inscription "The Birmingham Small Arms Co. Ltd. - England" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - système de numérotation : les numéros de série sont composés d'un chiffre, d'une lettre et de trois ou quatre chiffres séquentiels, par exemple : "1B105, 2A101, 2A1819, 2B1820, 2B2639, 2D2620 et 2D5073" ou d'un préfixe à trois lettres suivi de trois ou quatre chiffres séquentiels, par exemple : "CIB2451 et IBC2451" ou encore d'un préfixe compose d'une lettre, d'un chiffre et d'une lettre, suivi de trois ou quatre chiffres séquentiels, par exemple : "C3B106, C3B1073, C5B101 et C5B2868".
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, par exemple ".223 REM".
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA Hunter

BSA Hunter Action

Hunter Action

Hunter Long Action

Hunter M.A

Hunter M.A Viscount

Hunter Medium Action

Hunter Short Action

Hunter Viscount

Hunter Viscount Medium Action

Long Action Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Medium Action Hunter

Short Action Hunter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3527
Marque: BSA
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Imperial
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3527 - 1	22 HORNET	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3527 - 2	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3527 - 4	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3527 - 5	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3527 - 8	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3527 - 6	300 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3527 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3527 - 7	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de la marque de commerce de Birmingham Small Arms (BSA) représenté par trois fusils en faisceau et les lettres "B.S.A." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "Made in England" figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - l'inscription "The Birmingham Small Arms Co. Ltd. - England" figure sur le canon. - l'inscription "BSA" était la marque de commerce utilisée par The Birmingham Small Arms Company Limited et par BSA Guns Limited of Birmingham, en Angleterre.
Modèle	- fabriqué entre 1959 et 1964. - le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui profilé et rond; guidon à rampe et hausse à feuillet rabattable; mécanisme à verrou rotatif; boîtier-chargeur interne; monture monobloc en noyer quadrillé avec appui-joue, fût Schnabel, battants de bretelle et tampon de recul; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- le logo de la marque de commerce de la société Birmingham Small Arms, trois fusils en faisceau, ainsi que les lettres "B.S.A." figurent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - l'inscription "Made in England" figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - l'inscription "The Birmingham Small Arms Co. Ltd. - England" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la bouche du canon comporte des fentes verticales de réduction du recul.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon au niveau de la chambre.
Coups	- chargeur interne comportant une portière articulée à l'avant.
Autres marquages	- emblème du fabricant (3 fusils en faisceau) sur le dessus du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à verrou; monture en noyer avec appui-joue; fût Schnable. Poignée et fût quadrillés; hausse rabattable et guidon avec protège-guidon. La bouche du canon comporte des fentes verticales de réduction du recul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3528	BSA	Majestic Deluxe	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125021
Marque: BSA
Modèle: Improved Model D

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Improved Model D
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125021 - 5	177 PELLET	1	387	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125021 - 4	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125021 - 1	177 PELLET	1	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125021 - 6	22 PELLET	1	387	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125021 - 7	22 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125021 - 2	22 PELLET	1	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125021 - 3	25 PELLET	1	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "THE B.S.A. AIR RIFLE" figure sur le dessus du réservoir d'air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "IMPROVED MODEL D" figure sur le dessus du réservoir d'air comprimé. - modèle de Lincoln Jeffries fabriqué entre environ 1905 et 1914. - caractéristiques : canon en acier; viseurs fixes à cran de mire; levier d'ouverture inférieur de style baïonnette ou en bec de canard; bouton de déverrouillage à l'extrémité du levier d'armement; levier de chargement à crans; vis de réglage de détente sur la courbure avant du pontet; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en capuchon de moine; plaque de couche en acier. - aussi offert en versions Junior et Light, plus légères et avec monture plus petite.
Fabricant	- les inscriptions "THE BIRMINGHAM SMALL ARMS COMPANY LIMITED" et "SOLE MANUFACTURERS" figurent sur deux lignes sur le dessus du réservoir d'air comprimé.
Mécanisme	- mécanisme à piston - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche, au-dessus de la détente. - les numéros de série sont compris entre 1130 et 78212.
Autres marquages	- l'inscription "Pat 11817-05" figure sous le canon. - l'inscription "Lincoln Jeffries Patent 8246/04" figure sur le levier d'armement. - le logo "BSA" avec les trois fusils entrecroisés est gravé sur la monture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11817-05

8761/04

B.S.A.Improved Model D

BSA Junior

BSA Light

D

Improved Model D Junior

Improved Model D Light

Improved Model D Standard

Lincoln Jeffries Patent

Lincoln Jeffries Patent 8761/04

Model D

No 1 Bore

No 2 Bore

No 3 Bore

Patent 8246/06

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125076
Marque: BSA
Modèle: Improved Model D Juvenile

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Improved Model D Juvenile
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125076 - 1	177 PELLET	1	387	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B.S.A", la marque de commerce constituée de carabines empilées, et l'inscription "Birmingham Small Arms Co.", ou une variante de cette inscription, figurent généralement sur l'ensemble réservoir d'air, sur la monture et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Improved Model D" figure généralement sur le dessus de l'ensemble réservoir d'air.
- 1 097 unités furent produites jusqu'en 1914.
- dimensions similaires à la variante "Junior" du modèle D amélioré (Improved Model D), mais avec un ressort de percussion plus court, et un verrou de levier manuel actionné par un bouton latéral, situé sur le levier d'armement. Les dimensions plus courtes de la monture et la crosse droite sont deux autres caractéristiques permettant l'identification de cette arme à feu.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs fixes à cran de mire; levier d'armement articulé monté sous le canon; levier de chargement à crans; vis de réglage de la détente dans l'arrondi avant du pontet.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 870 mm (34,25 po).

Fabricant

- l'inscription "B.S.A", la marque de commerce constituée de carabines empilées, et l'inscription "Birmingham Small Arms Co.", ou une variante de cette inscription, figurent généralement sur l'ensemble réservoir d'air, sur la monture et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- modèle à piston entraîné par un ressort et à un coup.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130078
Marque: BSA
Modèle: Lee-Enfield High Velocity Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Lee-Enfield High Velocity Sporting Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130078 - 2	303 BRITISH	5	543	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130078 - 1	303 BRITISH	10	543	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130078 - 5	375 FLANGED MAG	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130078 - 3	7X57R MAUSER	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130078 - 4	8MM MAUSER	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B.S.A.Co" figure sur le côté droit du raccord de crosse.
- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (BSA), constitué de "trois fusils empilés" et des lettres "B.S.A.", figure sur le canon.
- "BSA" était une marque de commerce utilisée par la Birmingham Small Arms Company Limited et par la BSA Guns Limited, situées à Birmingham, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Lee-Enfield High Velocity Sporting Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "B.S.A. Co" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au niveau de la poignée et les lettres B.S.A. accompagnant des carabines superposées figurent sur les pans plats du canon (Knox-Form). - les inscriptions "Proved & Sighted for The Mark VII .303" et "High Velocity Cartridge" figurent sur deux lignes sur le dessus du canon. - arme fabriquée entre 1902 environ et 1914. - arme dérivée d'un modèle Lee-Enfield. - caractéristiques : guidon à lame ou à rampe avec protège-guidon et hausse de type Express; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse de type Lee-Enfield; sûreté montée sur la culasse ou sur le boîtier de culasse/la carcasse; offert avec ou sans mécanisme d'arrêt de répétition; monture deux pièces avec fût quadrillé et arrondi, avec calotte de bois de rose, d'ébène ou de corne, crosse à poignée-pistolet avec calotte; boucles pour battants de bretelle; plaque de couche en acier avec mécanisme à culasse levante; fini bleui. - avec un canon de 622 mm (24,5 po), la longueur totale est de 1 130 mm (44,5 po) et le poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "B.S.A.Co" figure sur le côté droit du raccord de crosse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessus du raccord de crosse, côté droit, sous le levier de culasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres et du suffixe "S" en exposant.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
658	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

High Velocity Sporting Pattern Rifle

High Velocity Sporting Rifle

Lee Enfield No 1 sporting Rifle

Lee-Enfield No 1 MARK 1 Sporting Rifle

Lee-Enfield No 1 Sporting Rifle

Lee-Enfield Pattern

No 1 Pattern

No 1 Pattern Sporting Rifle

No 1 Sporting Rifle

No 2 Pattern

No 2 Pattern Sporting Rifle

No 3 Pattern

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No 3 Pattern Sporting Rifle

No 4 Pattern

No 4 Pattern Sporting Rifle

Pattern Number 1 Sporting Rifle

Sporting Rifle

Sporting Rifle No 1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129264
Marque: BSA
Modèle: Lee-Enfield No 1 SR

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Lee-Enfield No 1 SR
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129264 - 1	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B.S.A.Co" a été vue sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.

Modèle

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- inscriptions "N." et "NO.1.S.R." relevées sur le côté gauche du manchon de la crosse.
- l'acronyme "S.R." signifie fusil de sport (Sporting Rifle).
- ce fusil a été construit à partir du mécanisme du modèle Lee-Enfield No 1 MARK 1.
- caractéristiques : canon original de forme arrondie ou canon modifié/raccourci; chargeur détachable; fût et crosse modifiés ou monture améliorée; organes de visée originaux ou améliorés; fini d'origine ou amélioré.

Fabricant

- l'inscription "B.S.A.Co" a été vue sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse, sous le levier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "S".

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
658	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Lee Enfield No 1 sporting Rifle

Lee-Enfield No 1 MARK 1 Sporting Rifle

Lee-Enfield No 1 Sporting Rifle

N No 1 SR

No 1 Pattern Sporting Rifle

No 1 Sporting Rifle

No1SR

Patern No 1 SR

Pattern Number 1 Sporting Rifle

Sporting Rifle

Sporting Rifle No 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64245
Marque: BSA
Modèle: Lee-Enfield Sporter

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Lee-Enfield Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64245 - 14	222 REM	4	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64245 - 3	30-06 SPRG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64245 - 8	303 BRITISH	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64245 - 10	303 BRITISH	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64245 - 12	303 BRITISH	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64245 - 1	303 BRITISH	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64245 - 4	303 BRITISH	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64245 - 9	303 BRITISH	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64245 - 11	303 BRITISH	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64245 - 13	303 BRITISH	10	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64245 - 2	303 BRITISH	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64245 - 6	375 X 2 1/2"	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64245 - 7	7MM MAUSER	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64245 - 5	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'acronyme "BSA" désigne la Birmingham Small Arms Company dont le logo est trois fusils en faisceau.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil militaire Lee-Enfield Pattern transformé en arme de sport par modification de la monture et suppression de certaines ferrures.

Mécanisme
- à verrou.

Canon
- BSA proposait des canons dont la longueur pouvait atteindre 762 mm (30 po).

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA

BSA Sporting Rifle

Lee-Enfield Pattern Sporting Rifle

Lee-Enfield Sporting Rifle

No 1 Officers

No 1 Pattern

No 1 Pattern Lee-Enfield Pattern Sporting Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No 2 Officers

No 2 Pattern

No 2 Pattern Lee-Enfield Pattern Sporting Rifle

No 3 Pattern

No 3 Pattern Lee-Enfield Pattern Sporting Rifle

No 3 Trade Pattern

No 4 Pattern

No 4 Sporting Carbine

No 4b Pattern

No 4c Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118213
Marque: BSA
Modèle: Lightning

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Lightning
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118213 - 1	177 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118213 - 2	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118213 - 3	22 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118213 - 4	22 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118213 - 5	25 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118213 - 6	25 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom "BSA" et/ou logo de la firme normalement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1997 et 2007.
- cette arme est une variante du modèle Super Sport.
- carabine à air comprimé à piston à ressort conçue pour la chasse et le tir à la cible.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond et flottant; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant avec supports pour lunette de visée; détente réglable de compétition; monture à poignée-pistolet en bois de hêtre moiré une pièce avec appui-joue Monte Carlo; fini métal bleui.
- NOTA : offert avec un canon de 254 mm (10 po) et un silencieux/modérateur de son en option.
- sans un silencieux/modérateur de son, la longueur totale de l'arme est de 838 mm (33 po).
- avec un silencieux/modérateur de son en place, la longueur totale de l'arme est de 1003 mm (39,5 po).
- poids moyen de 2,77 kg (6,1 lb).
- le modèle Lightning XL a été mis sur le marché en 2005.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- modèle à mécanisme avec canon à bascule et piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et à une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux est retiré (dispositif prohibé), l'arme à feu est correctement classée comme " arme à feu sans restrictions ".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77254	BSA	Super Sport	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
182602	BSA	Lightning XL SE	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Lightning Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125032
Marque: BSA
Modèle: Lightning XL

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Lightning XL
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125032 - 4	177 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125032 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125032 - 5	22 PELLET	1	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125032 - 2	22 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125032 - 3	25 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "BSA" est gravé sur le pontet.
- le logo de BSA figure sur la calotte de la poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - modèle dérivé du BSA Lightning, une variante du Super Sport. - carabine à air comprimé à piston conçue pour la chasse et le tir à la cible. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet en hêtre teint avec appui-joue Monte Carlo; plaque de couche ventilée; quadrillage sur la poignée-pistolet et le fût; composants métalliques bleuis; canon flottant; détente double effet réglable de match; fini bleui. - REMARQUE : à sa sortie d'usine, cette carabine à air pouvait être munie d'un silencieux à visser ou d'une enveloppe de canon cosmétique ne contenant aucun déflecteur ni composant atténuant le bruit. - avec un canon de 368 mm (14,5 po), la longueur totale de l'arme est de 950 mm (37,5 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- le nom "BSA" est gravé sur le pontet. - le logo de BSA figure sur la calotte de la poignée-pistolet.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule et piston. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe deux lettres suivi de trois chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182602	BSA	Lightning XL SE	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Lightening XL

Lightning XL Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182602
Marque: BSA
Modèle: Lightning XL SE

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Lightning XL SE
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182602 - 1	177 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182602 - 2	22 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182602 - 3	25 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BSA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Le logo de "BSA" est peint sur la calotte de crosse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2012.
- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Modèle dérivé du BSA Lightning, une variante du Super Sport.
- Carabine à air comprimé à piston conçue pour la chasse et le tir à la cible.
- Caractéristiques : aucun viseur métallique; canon rayé rond; boîtier de culasse/de la carcasse à bascule avant avec supports de lunette de visée; détente réglable de qualité de compétition; sûreté manuelle; monture monobloc en hêtre à poignée-pistolet avec appui-joue Monte-Carlo; plaque de couche en caoutchouc ventilé; fini bleui.
- REMARQUE : à sa sortie de l'usine, cette carabine à air pouvait être munie d'un silencieux à visser ou d'une enveloppe de canon cosmétique ne contenant aucun déflecteur ni composant atténuant le bruit.
- Avec un canon de 368 mm (14,5 po), la longueur totale est 950 mm (37,5 po) et le poids moyen est 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- L'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- Le logo de "BSA", un tipi formé de trois carabines debout dans un ovale peut figurer sur le dessus de l'arme à feu.
- Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant d'armes à air comprimé et d'armes à feu depuis 1861, et est établi à Birmingham, en Angleterre.
- Ce fabricant est particulièrement réputé pour ses carabines à petit calibre, ses carabines de qualité de compétition de petit calibre et ses carabines à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- Fonctionnement par piston à ressort et canon à bascule.
- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le système de numérotation est inconnu.

Remarques de la loi canadienne

- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- Lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions".
- À noter que le retrait des composants internes du silencieux (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du "silencieux" (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118213	BSA	Lightning	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
125032	BSA	Lightning XL	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Lightning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BSA Imports

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129852
Marque: BSA
Modèle: Lone Star

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Lone Star
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129852 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129852 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129852 - 3	25 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "BSA" et/ou logo "BSA" représentant trois fusils empilés figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BSA LONESTAR" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui flottant de qualité match avec bouche taraudée; culasse à ressorts à bouton-poussoir, système d'armement à micro-mouvement; monture en bois quadrillé avec appui-joue Monte Carlo et plaque de couche ventilée; lunettes de visée.
- longueur totale avec canon de 470 mm (18,5 po) : 950 mm (37,5 po); poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- le nom et/ou le logo "BSA" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- carabine à air comprimé préchargée.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 52,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lone-Star

Lonestar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118140
Marque: BSA
Modèle: Machine Carbine

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Machine Carbine
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118140 - 1	9MM LUGER	5	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118140 - 2	9MM LUGER	32	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "B.S.A. GUNS LIMITED - ENGLAND", ainsi que le logo de BSA, trois fusils en faisceau.

Modèle

- l'inscription "MACHINE CARBINE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une mitraillette expérimentale mise à l'essai pour son adoption possible par les forces armées britanniques entre la Seconde Guerre mondiale et 1951.
- conception tubulaire avec crosse se repliant sur le dessus, armement à l'aide d'un manchon moleté autour du canon qui peut être poussé vers l'avant pour armer l'arme à feu, viseurs ouverts réglables et un sélecteur sur le côté gauche de la poignée-pistolet.
- la conception de cette mitraillette a été a abandonnée en 1951 à l'avantage de la gamme de mitraillettes L2.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "B.S.A. GUNS LIMITED - ENGLAND", ainsi que le logo de BSA, trois fusils en faisceau.

Mécanisme

- tir sélectif.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118142	BSA	Machine Carbine	Birmingham Small Arms (BSA)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118142
Marque: BSA
Modèle: Machine Carbine

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Machine Carbine
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118142 - 1	9MM LUGER	5	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118142 - 2	9MM LUGER	32	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "B.S.A. GUNS LIMITED - ENGLAND", ainsi que le logo de BSA, trois fusils en faisceau.

Modèle

- "MACHINE CARBINE" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pistolet-mitrailleur expérimental mis à l'essai en vue d'une possible adoption par les forces armées britanniques entre la Seconde Guerre mondiale et 1951.
- arme tubulaire avec crosse se repliant vers le haut, armement à l'aide d'un manchon moleté entourant le canon (pour armer, il faut pousser ce manchon vers l'avant, puis le ramener à l'arrière), organes de visée réglables, sélecteur sur le côté gauche de la poignée-pistolet.
- ce pistolet-mitrailleur fut délaissé en 1951 au profit du Sterling L2 SMG.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "B.S.A. GUNS LIMITED - ENGLAND", ainsi que le logo de BSA, trois fusils en faisceau.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118140	BSA	Machine Carbine	Birmingham Small Arms (BSA)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46212
Marque: BSA
Modèle: Magnum 240

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Magnum 240
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46212 - 1	177 PELLET	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46212 - 2	22 PELLET	1	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom ou logo BSA (trois fusils en faisceau au-dessus de BSA) sur l'arme à feu.

Modèle
- pistolet à air comprimé et à piston à ressort avec levier sur le dessus; il faut ramener le levier au-dessus de la bouche pour comprimer le ressort.
- détente et organes de visée réglables, rail intégré pour fixation d'une lunette de visée.

Fabricant
- BSA est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861, à Birmingham, en Angleterre.
- firme surtout reconnue pour ses fusils de match de petit calibre et ses fusils à air comprimé.

Mécanisme
- pistolet à air comprimé à piston à ressort, avec levier au haut.
- calibre 177 PELLET, libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET, libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série
- avec ou sans numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

240 Magnum

BSA 240

BSA 240 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3528
Marque: BSA
Modèle: Majestic Deluxe

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Majestic Deluxe
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3528 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3528 - 2	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3528 - 3	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3528 - 5	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3528 - 10	25-06 REM	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3528 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3528 - 8	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3528 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3528 - 9	6MM-284 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3528 - 6	7MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (BSA), composé de "trois fusils superposés" et des lettres "B.S.A.", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Made in England" figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "The Birmingham Small Arms Co. Ltd. - England" figure sur le canon.
- "BSA" était la marque de commerce qu'utilisaient The Birmingham Small Arms Company Limited et BSA Guns Limited of Birmingham, England.

Modèle

- l'inscription "MAGESTIC" figure sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1959 à 1965.
- cette arme est une version améliorée du fusil de sport à verrous BSA Imperial.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à rampe et protège-guidon, et hausse à planchette rabattable réglable; verrou rotatif; magasin vertical à portière; monture d'une seule pièce en noyer quadrillé avec appuie-joue, fût Schnabel, battants de bretelle et sabot anti-recul; rainures sur boîtier de culasse/carcasse pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- logo de la Birmingham Small Arms, trois fusils en faisceau, et lettres "B.S.A." sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- "Made in England" sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- "The Birmingham Small Arms Co. Ltd. - England" sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- numéro de série relevé : lettre suivie de quatre chiffres (par ex. : H2222") ou chiffre suivi d'une lettre et de quatre autres chiffres (par ex. : 7F1327).

Canon

- canon avec fentes verticales à la bouche pour atténuer le recul.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3527	BSA	Imperial	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
3532	BSA	Majestic Deluxe Featherweight	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Hunter

Majestic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3532
Marque: BSA
Modèle: Majestic Deluxe Featherweight

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Majestic Deluxe Featherweight
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3532 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3532 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3532 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3532 - 10	30-06 SPRG	4	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3532 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3532 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3532 - 11	35 WHELEN	4	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3532 - 6	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3532 - 9	458 WIN MAG	3	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3532 - 7	7MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de la Birmingham Small Arms, trois fusils en faisceau, et lettres "B.S.A." sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- "Made in England" sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- "The Birmingham Small Arms Co. Ltd. - England" sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MAGESTIC", ou "MAJESTIC", peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1959 et 1965.
- cette arme est une version légère de la carabine de sport à mécanisme à culasse mobile BSA Majestic Deluxe.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à rampe et protège-guidon et hausse à feuillet; mécanisme à culasse mobile; chargeur interne; monture en noyer quadrillé une pièce avec appui-joue, fût Schnabel, battants de bretelle et tampon de recul; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée.

Fabricant

- logo de la Birmingham Small Arms, trois fusils en faisceau, et lettres "B.S.A." sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- "Made in England" sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- "The Birmingham Small Arms Co. Ltd. - England" sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Canon

- la bouche du canon comporte des fentes verticales de réduction du recul.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3528	BSA	Majestic Deluxe	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Majestic

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51860
Marque: BSA
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51860 - 1	257 WBY MAG	3	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil à mécanisme à verrou de type Mauser.
Fabricant	- l'inscription "Made in England" figure sur le côté droit.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur intégré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA-Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69487
Marque: BSA
Modèle: Martini

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Martini
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69487 - 37	17 ACKLEY BEE	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 39	17 ACKLEY HORNET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 44	17 MACH 2	1	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 30	17-222	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 26	22 HORNET	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 28	22 K-HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 34	22 LONG	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 20	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69487 - 4	22 LR	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69487 - 21	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69487

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69487 - 45	22 LR	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 22	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69487 - 17	22 LR	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69487 - 43	22 LR	1	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 1	22 MAG	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 7	22 RF	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 18	22 RF	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 6	22 SHORT	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69487 - 19	22 SHORT	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69487 - 36	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 27	222 RIMMED	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 35	223 REM	1	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 38	225 WIN	1	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 3	25-20 WIN	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69487 - 8	297/230 MORRIS LONG	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69487 - 10	297/250 ROOK	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69487 - 40	30-30 WIN	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69487 - 42	30-40 KRAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 29	300 EXTRA LONG CF	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69487 - 11	300 ROOK	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69487 - 23	300 ROOK	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69487 - 16	300/250 ROOK	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69487 - 33	303 BRITISH	1	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 2	310 CADET	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69487 - 24	32-20 WIN	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69487 - 25	357 MAG	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 31	357 MAX	1	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 41	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69487 - 32	6X45	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.
- "B.S.A" est l'acronyme de Birmingham Small Arms et le logo de l'entreprise se compose de "trois fusils en faisceau" au-dessus de "B.S.A".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils B.S.A. Martini.
- caractéristiques : pas de chien apparent et mécanisme à culasse basculante articulée à l'arrière.
- quand le levier du mécanisme est actionné, l'avant de la culasse s'abaisse pour exposer la chambre.

Fabricant

- nom du fabricant, abréviation et logo de l'entreprise sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par un levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir; l'extrémité du levier maintient la face visible du bloc culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; visible uniquement lorsque le fût est retiré ou peut figurer sur le canon.
- des numéros de régiments ou de râteliers peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3420	BSA	No 12 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3425	BSA	No 13 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3427	BSA	No 13 Martini Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3435	BSA	No 15 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3437	BSA	Centurion	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3440	BSA	No 12/15 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3443	BSA	Martini International	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3444	BSA	Martini International Light Pattern	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3446	BSA	Martini International MARK 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3448	BSA	Martini International MARK 3	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3507	BSA	No 6 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3639	BSA	Martini Cadet Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
61379	BSA	No 8 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
61380	BSA	No 9 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
61396	BSA	No 10 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

ISU

International Heavy Pattern

International ISU

International Light Martini

International Light Pattern

International Target

Martini Cadet

Martini Henry

Martini International Match

Martini Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Martini Sporter

Martini Target

Military Martini Henry

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3639
Marque: BSA
Modèle: Martini Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Martini Cadet Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3639 - 8	219 ZIPPER	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3639 - 6	256 WIN MAG	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3639 - 3	310 CADET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3639 - 1	310 CADET	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3639 - 4	32 WIN SPL	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3639 - 5	357 MAG	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3639 - 2	38 SPL	1	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3639 - 7	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscription habituelle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : BSA et logo (trois fusils en faisceau).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- ces fusils ont été commandés par l'Australie de 1910 à 1930 environ.
- la désignation de modèle n'apparaît habituellement pas sur ces fusils.
- fusil militaire avec monture pleine longueur et organes de visée de type militaire; mécanisme miniature Martini. Arme acquise par l'Australie pour équiper son corps de cadets.
- mécanisme facile à démonter.
- ces fusils ont aussi été fabriqués par W.W. Greener.

Fabricant

- le nom de la société "Birmingham Small Arms Company" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessus du canon.
- des marques de propriété telles que "Commonwealth of Australia" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulé à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut et à l'avant.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- le nom de la société "Birmingham Small Arms Company" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessus du canon.
- l'inscription "Commonwealth of Australia" figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
- la silhouette d'un kangourou figure sur le dessus avant du boîtier de culasse/de la carcasse, près des "pans plats".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3638	Greener, W W	Martini Cadet Rifle	Greener, W W	Carabine	À un coup
63302	Francotte	Martini Cadet Rifle	Francotte	Carabine	À un coup
69487	BSA	Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
118983	BSA	No 4 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
139007	Henry, Alexander	Martini Cadet Rifle	Henry, Alexander	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

310 Australian Cadet Rifle

310 Cadet

310 Martini Cadet Rifle

Australian Cadet Rifle

BSA 310 Cadet Rifle

BSA Martini Cadet Rifle

Cadet Rifle

Cadet Rifle 310 Martini

Martini Cadet

Martini Small Action Cadet Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3443
Marque: BSA
Modèle: Martini International

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Martini International
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3443 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3443 - 3	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3443 - 1	22 LR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (trois fusils empilés) et les lettres "B.S.A." figurent habituellement sur le canon.
- les lettres "B.S.A." figurent sur le côté de la carcasse.
- "B.S.A." ou "BSA" représente les initiales de "The Birmingham Small Arms Company, Limited" de Birmingham en Angleterre.

Modèle

- l'inscription "B.S.A. MARTINI-INTERNATIONAL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1950 et retiré en 1953.
- modèle initial des fusils à un coup pour tir à la cible de concours de BSA Martini-International.
- la désignation de modèle a été ajoutée à Martini-International Mk I.
- caractéristiques : canon lourd, mécanisme Martini; garde-main rigide en queue de castor avec cale-main, crosse à poignée-pistolet et appui-joue complet; guidon avec protège-guidon et hausse à oeillet réglable; battants de bretelle.
- versions pour gauchers et pour droitiers.
- également disponible en version allégée avec un canon de 660 mm (26").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le dessus du canon.
- les initiales "B.S.A." et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur le canon et la carcasse.
- l'indication "Made in England" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par un levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier maintenant la face visible du bloc-culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous et à l'avant de la carcasse ou sur le canon.
- le numéro de la série Martini-International peut être précédé du préfixe U, UA, UB, UC, UD, UE, F, FB ou FC.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3444	BSA	Martini International Light Pattern	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3446	BSA	Martini International MARK 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3448	BSA	Martini International MARK 3	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
69487	BSA	Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Martini Heavy Pattern First Model

BSA Martini International Match

BSA Martini International Target Rifle

BSA Martini-International

BSA Martini-International Heavy Match

BSA Martini-International Heavy Pattern

BSA Martini-International Mark I

BSA Martini-International Match Target Rifle

BSA Martini-International Mk I

Heavy Pattern International

Martini

Martini 22

Martini International ISU Rifle

Martini International Rifle First Model

Martini International Target Rifle Mark I

Martini Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Martini-International

Martini-International Match Target

Martini-International Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3444
Marque: BSA
Modèle: Martini International Light Pattern

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Martini International Light Pattern
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3444 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (trois fusils empilés) et les lettres "B.S.A." habituellement sur le canon.
- les lettres "B.S.A." figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.S.A." ou "BSA" représente les initiales de "The Birmingham Small Arms Company, Limited" de Birmingham en Angleterre.

Modèle

- l'inscription "B.S.A. MARTINI-INTERNATIONAL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1950 et retiré en 1953.
- il s'agissait de la version légère de la carabine de tir de compétition à un coup de BSA Martini-International.
- identique au modèle BSA Martini International, sauf pour un canon plus court et plus léger.
- caractéristiques : canon léger, mécanisme Martini; garde-main en queue de castor lisse avec cale-main, crosse à poignée-pistolet et appui-joue pleine longueur; guidon recouvert et hausse à oeilleton réglable; battants de bretelle.
- modèle offert en versions pour gauchers et pour droitiers.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le dessus du canon.
- les initiales "B.S.A." et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante à levier, articulé à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- le numéro de la gamme Martini-International peut être précédé d'un préfixe U, UA, UB, UC, UD, UE, F, FB ou FC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3443	BSA	Martini International	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3446	BSA	Martini International MARK 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3448	BSA	Martini International MARK 3	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
69487	BSA	Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Martini

22 Martini Light Pattern

B.S.A. Martini-International

BSA Martini International

Light Pattern International

Martini

Martini 1950 Pattern Rifle

Martini International

Martini International Light Match

Martini International Match Light

Martini Target Rifle

Martini-International

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3446
Marque: BSA
Modèle: Martini International MARK 2

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Martini International MARK 2
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3446 - 2	22 LR	1	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3446 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3446 - 3	22 LR	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3446 - 4	22 LR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (trois fusils empilés) et les lettres "B.S.A." habituellement sur le canon.
- les lettres "B.S.A." figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.S.A." ou "BSA" représente les initiales de "The Birmingham Small Arms Company, Limited" de Birmingham en Angleterre.

Modèle

- les inscriptions "B.S.A. MARTINI-INTERNATIONAL" et "MK II" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1953 et retiré en 1959.
- il s'agit de la deuxième version (première amélioration) de la carabine de tir de compétition à un coup de BSA Martini-International.
- caractéristiques : canon léger ou lourd; mécanisme Martini; garde-main en queue de castor lisse avec cale-main, crosse à poignée-pistolet et appui-joue pleine longueur; guidon recouvert et hausse à oeilleton réglable.
- disponible en version pour droitier ou gaucher.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le dessus du canon.
- les initiales "B.S.A." et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante à levier, articulé à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série figure la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon. - le numéro de la gamme Martini-International peut être précédé d'un préfixe U, UA, UB, UC, UD, UE, F, FB ou FC.
Calibre	- l'inscription "22LR" figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3443	BSA	Martini International	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3444	BSA	Martini International Light Pattern	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3448	BSA	Martini International MARK 3	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
69487	BSA	Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Heavy Barrel Mark II Martini

22 Martini

22 Martini International Mark II

B.S.A. Martini-International Mk II

BSA Martini International Mark II

BSA Martini-International Match Mark II

Martini 1953 Target Rifle

Martini 22

Martini Heavy Target Rifle Second Model

Martini International MARK II

Martini International Mark II Target Rifle

Martini International Mk II

Martini Target Rifle

Martini-International Mk II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3448
Marque: BSA
Modèle: Martini International MARK 3

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Martini International MARK 3
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3448 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3448 - 2	22 LR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (trois fusils empilés) et les lettres "B.S.A." habituellement sur le canon.
- les lettres "B.S.A." figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.S.A." ou "BSA" représente les initiales de "The Birmingham Small Arms Company, Limited" de Birmingham en Angleterre.

Modèle

- les inscriptions "B.S.A. MARTINI-INTERNATIONAL" et "MK III" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1959 et retiré en 1967.
- il s'agit de la troisième version (deuxième amélioration) de la carabine de tir de compétition à un coup de BSA Martini-International.
- caractéristiques : canon profilé; mécanisme Martini; garde-main en queue de castor lisse avec cale-main, crosse à poignée-pistolet et appui-joue pleine longueur; guidon recouvert et hausse à oeilleton réglable.
- disponible en version pour droitier et pour gaucher.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le dessus du canon.
- les initiales "B.S.A." et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante à levier, articulé à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- le numéro de la gamme Martini-International peut être précédé d'un préfixe U, UA, UB, UC, UD, UE, F, FB ou FC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3443	BSA	Martini International	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3444	BSA	Martini International Light Pattern	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3446	BSA	Martini International MARK 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
69487	BSA	Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Martini

B.S.A. Martini-International Match Mark III

B.S.A. Martini-International Mk III

BSA Martini International Target Rifle Mark III

BSA Martini Third Model International Target Rifle

Martini

Martini 1959 Target Rifle

Martini 22

Martini International

Martini International MARK III

Martini International Mk III

Martini Target Rifle

Martini-International Match Mark III

Martini-International Mk III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127119
Marque: BSA
Modèle: Martini International MARK 5

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Martini International MARK 5
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127119 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (trois fusils empilés) et les lettres "B.S.A." habituellement sur le canon.
- les lettres "B.S.A." sur le côté de la carcasse.
- "B.S.A." ou "BSA" représente les initiales de "The Birmingham Small Arms Company, Limited" de Birmingham en Angleterre.

Modèle

- "B.S.A. MARTINI-INTERNATIONAL" au-dessus de "MK V" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.
- offert de 1967 à environ 1981.
- caractéristiques : canon profilé lourd; mécanisme Martini; garde-main rigide en queue de castor avec arrêtoir pour la main, crosse à poignée pistolet et appui-joue complet; guidon à capuchon et hausse à ouverture réglable.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le dessus du canon.
- les initiales "B.S.A." et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur le canon et la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante à charnière arrière et à levier d'actionnement.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité d'un levier d'actionnement qui maintient la face de la culasse vers le haut, dans le sens de la chambre.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous et à l'avant de la carcasse ou sur le canon.
- préfixe FG suivi de quatre chiffres et du suffixe H sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BSA International Mark V

BSA Martini International Mark V

International Mark V

International Mark V Heavy Barrel

MARK 5

MARK V

Martini International MARK V

Martini International Mark V Heavy Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3369
Marque: BSA
Modèle: Martini-Henry Sporter

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Martini-Henry Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3369 - 3	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3369 - 2	303 BRITISH	1	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3369 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3369 - 5	577/450 MARTINI-HENRY	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3369 - 4	6MM REM	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.
- fabriqué par Birmingham Small Arms Company and Metal Company (B.S.A. & M. Co.) de 1873 à 1900 approximativement.
- fusil de sport dérivé d'un fusil militaire standard à mécanisme Martini et à canon rayé breveté Henry.

Mécanisme

- mécanisme à bascule latérale et chien apparent.

Numéro de série

- figure à l'avant du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur des canons peut être fort variable car beaucoup de ces armes ont été fabriquées selon les spécifications des clients.
Calibre	- pour ces armes de chasse, le calibre le plus courant est le 577/450 Martini, mais d'autres calibres sont aussi proposés.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.
Autres marquages	- l'emblème du fabricant, trois fusils en faisceau, peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse ou sur le dessus de la culasse ou du canon. - bien que ce fusil soit fabriqué par B.S.A., les noms et adresses de différents détaillants peuvent apparaître sur le dessus du canon (il peut s'agir d'armuriers qui ont acheté les mécanismes de B.S.A. et qui les ont installés sur des canons ou des montures de leur fabrication).
Remarques	- fusil de chasse avec mécanisme commercial Martini. - grande variété de styles et d'options : bois de luxe, poignée et fût quadrillés, organes de visée "Express", ciselures, bout du fût en ébène, incrustations de métaux précieux, crosse avec cache, canon nervuré, tenons pour battants de bretelle, etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1485	Martini-Henry	MARK 3 Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
118730	Evans, William	Martini Sporter	Evans, William	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126280
Marque: BSA
Modèle: Mauser 98

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Mauser 98
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126280 - 1	276 ENFIELD	5	656	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de BSA (fusils empilés) a été relevé sur le canon, au niveau de la culasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu et les inscriptions d'origine peuvent avoir été retirées. - arme modifiée à des fins de vente au commerce par BSA avec des pièces Mauser de modèle 1898 provenant de surplus de guerre. - caractéristiques : fini bleui; deux grenadières avec tenon pour baïonnette sur la grenadière avant; sûreté à trois positions à l'arrière de la culasse; levier de culasse incurvé vers le bas (peut avoir été modifié par rapport au modèle droit d'origine); boîtier-chargeur intégré avec portière articulée; monture monopièce avec poignée-pistolet; battants de bretelle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé de cinq chiffres, les quatre derniers étant répétés sur la culasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.
Autres marquages	- l'inscription "NITRO PROVED" et le poinçon d'homologation "NP" figurent sur l'arme référencée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gew 98 Rework

Mauser 1898 Rework

Mauser 98 Rework

Mauser Rework

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78731
Marque: BSA
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78731 - 30	17 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 21	22 HORNET	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 22	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 10	222 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 7	243 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 9	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 8	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 28	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 27	270 WBY MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 11	270 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 12	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78731 - 13	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 15	30-06 SPRG	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 16	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 1	30-06 SPRG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 23	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 3	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 24	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 29	303 BRITISH	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 4	308 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 14	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 6	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 25	308 WIN	4	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 17	458 WIN MAG	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 19	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 18	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 20	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78731 - 26	7MM REM MAG	3	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "BSA Birmingham England", "Birmingham Small Arms Co." ou une variante de ces inscriptions habituellement sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo de BSA, trois fusils en faisceau au-dessus des lettres "BSA", peut aussi figurer sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique englobant tous les fusils de sport de BSA avec mécanismes de type Mauser. - trois courses différentes pour ces mécanismes : course courte, course moyenne ou course longue. - la provenance du mécanisme d'origine est habituellement impossible à déterminer parce que toutes les inscriptions originales ont été effacées au cours de la remise en état du fini. - caractéristiques possibles : sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière ou patte sur l'arrière du verrou; portière du magasin actionnée par un bouton à l'intérieur du pontet; canon lourd; détente réglable; fini bleui; monture Monte Carlo avec poignée-pistolet et quadrillage. - possibilité de frein de bouche intégré "Besa".
Fabricant	- "BSA Birmingham England", "Birmingham Small Arms Co." ou une variante de ces inscriptions habituellement sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo de BSA, trois fusils en faisceau au-dessus des lettres "BSA", peut aussi figurer sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- un exemple de numéro de série relevé se composait d'un chiffre, d'une lettre et de trois chiffres, p. ex., 4Bxxx.
Calibre	- arme examinée : calibre indiqué sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Emperor

Imperial

Majestic

Mauser Featherweight

Mauser Standard Weight

Regent

Viscount

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40552
Marque: BSA
Modèle: Mercury

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Mercury
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40552 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40552 - 2	177 PELLET	1	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40552 - 3	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40552 - 4	22 PELLET	1	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme vendue entre 1971 et 1986 environ.
- fusil à air comprimé standard à ouverture par le haut, à plomb de calibre 177 ou 22, à rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse conçue pour y monter une lunette télescopique, à crosse à poignée pistolet pleine en bois, de même qu'à crosse rainurée et à garde-main avant taillé pour la main avant.
- le "Mercury-S" est muni d'un canon de 493 mm de longueur; le "Mercury" mesure 470 mm.
- la version "Challenger" améliorée a été commercialisée vers 1985.

Fabricant

- BSA produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861; ce fabricant est établi à Birmingham, en Angleterre. L'entreprise est surtout reconnue pour ses fusils de petit calibre et ses armes à air comprimé de qualité Match.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté de l'arme à feu; arme examinée : deux lettres suivies de cinq chiffres.
- préfixe "Z" apposé sur le Mercury MkI (1971-1973).
- préfixes "ZA" et "ZB" apposés sur le Mercury MkII (1973-1978).
- préfixe "ZC" apposé sur le Mercury MkIII (1978-1985).
- préfixe "ZD" apposé sur le Mercury Challenger (1985-1986).
- préfixe "ZH" apposé sur le Mercury "S" (1980-1985).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Challenger

Mercury Challenger

Mercury Mk I

Mercury Mk II

Mercury Mk III

Mercury-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38200
Marque: BSA
Modèle: Meteor

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Meteor
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38200 - 7	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38200 - 8	177 PELLET	1	445	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38200 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38200 - 2	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38200 - 5	177 PELLET	1	508	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38200 - 9	22 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38200 - 10	22 PELLET	1	381	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38200 - 11	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38200 - 12	22 PELLET	1	445	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38200 - 3	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38200 - 4	22 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38200 - 6	22 PELLET	1	508	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSA" figure en lettres dorées sur le dessus du canon.

Modèle

- le modèle figure sur le dessus du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à air comprimé standard conçu pour les plombs de calibre 177 ou 22.
- caractéristiques : couronne de bouche encastrée; dessus de boîtier de culasse/carcasse rainuré pour permettre la fixation d'une lunette de visée; monture monobloc rainurée en bois à poignée-pistolet; garde main à rainure usinée.
- la version "Meteor Super" comporte un appui-joue "Monte Carlo".

Fabricant

- BSA produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861; ce fabricant est établi à Birmingham, en Angleterre.
- L'entreprise est surtout reconnue pour ses fusils de petit calibre et ses armes à air comprimé de qualité Match.

Mécanisme

- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du canon.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, paragraphe 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est par conséquent exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182605	BSA	Meteor EVO	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
182606	BSA	Meteor EVO GRT	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Meteor Super

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Ithaca

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182605
Marque: BSA
Modèle: Meteor EVO

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Meteor EVO
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182605 - 1	177 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182605 - 2	22 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- Le logo de "BSA", un tipi formé de trois carabines debout dans un ovale peut figurer sur le dessus de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "BSA Meteor EVO" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- Caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable en fibre optique; canon rayé rond; boîtier de culasse/de la carcasse à bascule avant rainuré pour la fixation de supports de lunette de visée; levier de sûreté manuelle à l'avant de la détente; détente réglable électronique à deux phases; crosse monobloc quadrillée en matériau synthétique à poignée demi-pistolet avec appui-joue surélevé, et plaque de couche en caoutchouc ventilé.
- REMARQUE : à sa sortie de l'usine, cette carabine à air pouvait être munie d'un silencieux à visser ou d'une enveloppe de canon cosmétique ne contenant aucun déflecteur ni composant atténuant le bruit.

Fabricant

- L'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- Le logo de "BSA", un tipi formé de trois carabines debout dans un ovale peut figurer sur le dessus de l'arme à feu.
- Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant d'armes à air comprimé et d'armes à feu depuis 1861, et est établi à Birmingham, en Angleterre.
- Ce fabricant est particulièrement réputé pour ses carabines à petit calibre, ses carabines de qualité de compétition de petit calibre et ses carabines à air comprimé.

Mécanisme

- Fonctionnement par piston à ressort et canon à bascule.
- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- Lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions".
- À noter que le retrait des composants internes du silencieux (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du "silencieux" (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38200	BSA	Meteor	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
54637	BSA	Meteor MARK 6	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
121643	BSA	Meteor MARK 5	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
140378	BSA	Meteor MARK 7	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
182606	BSA	Meteor EVO GRT	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Meteor

Meteor EVO Silentium

Meteor Silentium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BSA Imports

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182606
Marque: BSA
Modèle: Meteor EVO GRT

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Meteor EVO GRT
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182606 - 1	177 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182606 - 2	22 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182606 - 3	25 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- Le logo de "BSA", un tipi formé de trois carabines debout dans un ovale peut figurer sur le dessus de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- L'inscription "GRT" figure sur le côté droit de la monture et fait partie du numéro de série.
- Le modèle "Meteor EVO GRT" utilise la technologie Gas Ram (GRT), un dispositif à piston/bélier fonctionnant à l'azote pour un rendement constant.
- Caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable en fibre optique; canon rayé rond; boîtier de culasse/de la carcasse à bascule avant rainuré permettant la fixation de supports de lunette de visée; levier de sûreté manuel à l'intérieur du pontet; détente réglable à deux phases; crosse monobloc quadrillée en matériau synthétique à poignée demi-pistolet avec appui-joue surélevé et plaque de couche en caoutchouc ventilé.
- REMARQUE : à sa sortie de l'usine, cette carabine à air pouvait être munie d'un silencieux à visser ou d'une enveloppe de canon cosmétique ne contenant aucun déflecteur ni composant atténuant le bruit.
- Avec un canon de 368 mm (14,5 po), la longueur totale est 980 mm (38 po) et le poids moyen est 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- L'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- Le logo de "BSA", un tipi formé de trois carabines debout dans un ovale peut figurer sur le dessus de l'arme à feu.
- Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant d'armes à air comprimé et d'armes à feu depuis 1861, et est établi à Birmingham, en Angleterre.
- Ce fabricant est particulièrement réputé pour ses carabines à petit calibre, ses carabines de qualité de compétition de petit calibre et ses carabines à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- Fonctionnement par piston à ressort et canon à bascule.
- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le système de numérotation est inconnu.

Remarques de la loi canadienne

- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- Lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions".
- À noter que le retrait des composants internes du silencieux (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du "silencieux" (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38200	BSA	Meteor	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
54637	BSA	Meteor MARK 6	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
121643	BSA	Meteor MARK 5	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
140378	BSA	Meteor MARK 7	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
182605	BSA	Meteor EVO	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

GRT

GRT Meteor EVO

GRT Meteor EVO Silentium

Gas Ram Technology

Meteor

Meteor EVO

Meteor EVO Silentium

Meteor Silentium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BSA Imports

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121643
Marque: BSA
Modèle: Meteor MARK 5

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Meteor MARK 5
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121643 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121643 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "BSA GUNS LTD., ENGLAND" et logo de la firme sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation de modèle complète n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "BSA METEOR" sur la chambre de compression.
- mis sur le marché en 1977.
- caractéristiques : double détente; guidon à lame sur rampe avec protège-guidon et hausse à oeilleton réglable en hauteur et en direction; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet.
- aussi en version "BSA Super Meteor Mk 5" avec monture de type Monte Carlo et tampon de recul perforé en caoutchouc.

Fabricant

- Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861 à Birmingham, Angleterre.
- la firme est surtout réputée pour ses fusils de petit calibre de qualité match et ses fusils à air comprimé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le dessous de la culasse du canon, à gauche, près de l'articulation du levier d'armement.
- armes examinées : deux lettres suivies de cinq chiffres.
- le préfixe "NH" indique le calibre 177 PELLET et le préfixe "TH", le calibre 22 PELLET.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182605	BSA	Meteor EVO	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
182606	BSA	Meteor EVO GRT	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BSA MARK 5

BSA MARK V

MARK 5

MARK V

Meteor MARK V

Meteor MARK-5

Meteor MARK-V

Meteor MK 5

Meteor MK V

Super MK 5

Super Meteor MK 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54637
Marque: BSA
Modèle: Meteor MARK 6

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Meteor MARK 6
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54637 - 3	177 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54637 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54637 - 4	22 PELLET	1	356	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54637 - 2	22 PELLET	1	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "BSA" et(ou) logo normalement sur l'arme.

Modèle

- mis sur le marché en 1993.
- carabine à air comprimé standard, avec détente à deux étages, guidon à lame protégé sur rampe et hausse réglable en dérive et en hauteur.
- le haut du boîtier de culasse/de la carcasse est rainuré pour recevoir un organe de visée télescopique; monture en bois massif monopièce avec poignée-pistolet.

Fabricant

- BSA est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861, à Birmingham, en Angleterre.
- firme surtout reconnue pour ses fusils de match de petit calibre et ses fusils à air comprimé.

Mécanisme

- mécanisme à canon basculant.
- 177 PELLET décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- 22 PELLET ne décharge pas de projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mps ou si son énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

- les longueurs de canon suivantes ont été référencées : 356 mm (14,0 po); 381 mm (15,0 po), 432 mm (17,0 po), 445 mm (17,5 po), 457 mm (18,0 po) et 470 mm (18,5 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182605	BSA	Meteor EVO	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
182606	BSA	Meteor EVO GRT	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Meteor MARK 6 Carbine

Meteor MK 6

Meteor MK 6 Carbine

Meteor MK 6 SS Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140378
Marque: BSA
Modèle: Meteor MARK 7

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Meteor MARK 7
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140378 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140378 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSA" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable à fibre optique; canon rond avec âme rayée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable à deux phases; levier de sûreté situé dans le pontet, à l'avant de la détente; monture à poignée demi-pistolet une pièce ambidextre en bois quadrillé avec tampon de recul.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 090 mm (43 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN BIRMINGHAM" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston.
- mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182605	BSA	Meteor EVO	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
182606	BSA	Meteor EVO GRT	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MARK 7

MK 7

MK7

Meteor

Meteor MARK Seven

Meteor MK 7

Meteor Mk7

Mk Seven

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3534
Marque: BSA
Modèle: Monarch Deluxe

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Monarch Deluxe
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3534 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3534 - 2	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3534 - 10	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3534 - 8	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3534 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3534 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3534 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3534 - 11	300 WIN MAG	4	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3534 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3534 - 9	35 WHELEN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3534 - 7	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la Birmingham Small Arms (BSA), constitué de trois fusils en faisceau et des lettres "B.S.A.", figure sur le canon.
- l'inscription "BSA GUNS LTD. ENGLAND" figure sur le canon.
- l'inscription "BSA" était la marque de commerce qu'utilisaient les entreprises The Birmingham Small Arms Company Limited et BSA Guns Limited à Birmingham, en Angleterre.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1965 à 1977 environ.
- caractéristiques : canon rond profilé; guidon à rampe avec protège-guidon et hausse rabattable réglable; crosse Monte Carlo quadrillée avec poignée-pistolet avec calotte et fût en palissandre; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; sûreté pivotante située sur le côté droit de la queue de carcasse supérieure; portière de magasin articulée; indicateur d'armement rouge situé sur le dessus du manchon de culasse; battants de bretelle; tampon de recul ventilé.

Fabricant

- "BSA GUNS LTD. ENGLAND" sur le canon, devant la hausse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sous le levier d'armement.
- le numéro de série relevé était composé d'un chiffre, de la lettre "L" et de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé était composé d'un chiffre, de la lettre "P" et de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, de la lettre "R" et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur interne.

Autres marquages

- le logo de l'entreprise (trois fusils en faisceau) figure sur le dessus du canon.
- les inscriptions "BSA" et "OF ENGLAND" figurent sur deux lignes sur la plaque de couche des armes examinées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3540	BSA	Monarch Deluxe Varmint	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Monarch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3540
Marque: BSA
Modèle: Monarch Deluxe Varmint

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Monarch Deluxe Varmint
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3540 - 4	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3540 - 3	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3540 - 1	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3540 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- ces fusils ont été fabriqués de 1965 à 1977.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les identifiants du numéro de série (les deux ou trois premiers caractères alphabétiques/numériques du numéro de série) du modèle "CF2" comprennent :
- "11R" pour le calibre 243 WIN
- "12R" pour le calibre 7MM REM MAG
- "14R" pour le calibre 300 WIN MAG
- "15R" pour le calibre 22-250 REM
- "16R" pour le calibre 7X64 BRENNEKE
- "17R" pour le calibre 6.5X55 SWEDISH MAUSER
- "18R" pour le calibre 223 REM
- "2R" pour le calibre 222 REM
- "3R" pour le calibre 308 WIN
- "5R" pour le calibre 7MM MAUSER
- "8R" pour le calibre 270 WBY MAG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - emblème du fabricant (3 fusils en faisceau) sur le dessus du boîtier de culasse.

Remarques - version à canon lourd du fusil BSA Monarch de luxe à verrou : crosse en noyer avec appui-joue, bout du fût et calotte de poignée-pistolet en bois dur. Poignée et fût quadrillés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3534	BSA	Monarch Deluxe	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3449
Marque: BSA
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	No 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3449 - 1	22 LR	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de la firme, trois fusils en faisceau, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure habituellement pas sur ces fusils. - vis de démontage unique; monture d'une seule pièce en bois; hausse fixe à encoche montée sur le canon; guidon à tige.
Fabricant	- le logo de la firme, trois fusils en faisceau, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/carcasse.
Autres marquages	- emblème du fabricant (3 fusils en faisceau) sur le côté de la crosse.
Remarques	- fusil simple à verrou avec poignée demi-pistolet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61396
Marque: BSA
Modèle: No 10 Martini

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	No 10 Martini
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61396 - 1	22 LR	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61396 - 2	300 EXTRA LONG CF	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (BSA) composé de trois fusils en faisceau et les lettres BSA figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- "BSA" était une marque de commerce utilisée par les entreprises The Birmingham Small Arms Company Limited et BSA Guns Limited de Birmingham, en Angleterre.

Modèle

- l'inscription "No 10 Martini" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les modèles de fusils Martini BSA Model No 4 au No 15 ont été fabriqués entre 1907 et 1950.
- le "BSA Model No 10" est un fusil pour tir à la cible à un coup avec un mécanisme Martini de taille réduite.
- "BSA Model No 10" est essentiellement un BSA No 9 avec fût pleine longueur produit pour le tir militaire sur cibles et ressemblant à un petit fusil militaire Martini.
- le "BSA No 10a" est essentiellement un BSA No 10 équipé en usine d'une hausse BSA No 8 sur la queue de carcasse et d'un guidon BSA No 19 pour tir sur cibles.
- le "BSA No 10a" peut avoir un long fût et une crosse anglaise quadrillés, un canon de poids moyen; un diamètre extérieur de 19 mm à la bouche et de 25 mm à la culasse; des organes de visée standard sur le canon ou hausse à oeilleton réglable montée sur la queue de carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé, prêt au tir, par le bout du levier de manoeuvre qui maintient relevée la tranche de la culasse, alignée avec la chambre.

Numéro de série

- habituellement, numéro sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil "militaire miniature Martini" fabriqué par BSA à partir du mécanisme miniature Martini à un coup et s'ajoutant à la gamme d'armes de sport et d'armes militaires pour tir sur cibles de cette entreprise.
- le fusil de modèle 10 produit par Birmingham Small Arms Company Limited est essentiellement un fusil de modèle 9 de cette firme, mais avec fût surdimensionné spécial.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69487	BSA	Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 BSA Martini Target No. 10

22 Martini

B.S.A. Martini Heavy Barrel Pattern No. 10

BSA Martini No. 10

BSA Martini No. 10a

BSA Model No. 10

Martini BSA

Martini Target Rifle

Model No 10

Model No 10a

No. 10 BSA Martini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118979
Marque: BSA
Modèle: No 11 Martini

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	No 11 Martini
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118979 - 1	22 LR	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118979 - 2	300 EXTRA LONG CF	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (BSA) composé de trois fusils en faisceau et les lettres BSA figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- BSA" était une marque de commerce utilisée par les entreprises The Birmingham Small Arms Company Limited et BSA Guns Limited de Birmingham, en Angleterre).

Modèle

- l'inscription "No 11 Martini" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les modèles de fusils Martini BSA Model No 4 au No 15 ont été fabriqués entre 1907 et 1950.
- le "BSA Model No 11" est une carabine de tir à un coup fabriquée sur un mécanisme miniature Martini.
- le "BSA Model No 11" est essentiellement un BSA No 10 avec fût pleine longueur.
- le fusil "BSA No 11" est essentiellement une version de luxe du fusil BSA No 10 avec monture en "coeur de noyer" avec fût pleine longueur; fusil produit pour les compétitions militaires de tir sur cibles et ressemblant, malgré des dimensions moindres, à un fusil militaire Martini.
- le fusil "BSA No 11" peut comporter de nombreuses caractéristiques spéciales, comme une hausse sur la queue de carcasse et un guidon pour tir sur cibles de BSA.
- possibilité de long fût quadrillé et de crosse anglaise.
- canon de poids moyen, diamètre extérieur à la bouche de 19 mm et de 25 mm à la culasse.
- possibilité de hausse standard sur le canon ou de hausse réglable à oeilleton sur la queue de carcasse.

Mécanisme

- fusil à un coup à culasse basculante actionnée par levier et à mécanisme miniature Martini.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- cette arme à feu est un fusil "Miniature Military Martini" produit par la firme BSA à partir de son mécanisme miniature Martini à un coup et il fait partie de la gamme de fusils de sport et de fusils militaires pour tir sur cibles arborant des numéros de série.
- le fusil BSA Model No 11 est essentiellement une version de luxe du fusil BSA Model No 10 avec monture en " coeur de noyer " sélectionné avec fût pleine longueur; il s'agit d'un fusil produit pour les compétitions militaires de tir sur cibles et ressemblant, malgré des dimensions moindres, à un fusil militaire Martini.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 BSA Martini Target No. 11

B.S.A. Martini Heavy Barrel Pattern No. 11

BSA Martini No. 11

BSA Model No. 11

No. 11 BSA Martini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3420
Marque: BSA
Modèle: No 12 Martini

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	No 12 Martini
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3420 - 3	218 BEE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3420 - 4	218 MASHBURN BEE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3420 - 6	22 HORNET	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3420 - 7	22 LR	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3420 - 1	22 LR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3420 - 2	22 MAG	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3420 - 5	44 MAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (BSA) composé de trois fusils en faisceau et les lettres "B.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- "BSA" était l'abréviation et l'appellation commerciale de la Birmingham Small Arms Company Limited et de la BSA Guns Limited of Birmingham, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "No 12 Martini" ne figure pas sur le fusil.
- les modèles de fusils Martini BSA Model No 4 au No 15 ont été fabriqués entre 1907 et 1950.
- le modèle "BSA Model No 12" a été lancé en 1912 et retiré en 1929.
- le modèle "BSA Model No 12" est un fusil pour tir à la cible à un coup avec un mécanisme Martini de taille réduite.
- caractéristiques : fût demi-longueur quadrillé et crosse anglaise quadrillée; canon de poids moyen, guidon avec protège-guidon, hausse à oeilleton réglable montée sur la queue de carcasse, canon facile à enlever.
- si le fusil est muni d'une hausse à oeilleton No 8 sur la queue de carcasse et d'un guidon No 19 pour tir à la cible, sa désignation de modèle devient "BSA Model No 12a".

Mécanisme

- culasse basculante à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir; l'extrémité du levier maintient la face visible du bloc-culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessous, et peut être répété sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3425	BSA	No 13 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3427	BSA	No 13 Martini Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3435	BSA	No 15 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
69487	BSA	Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
133581	Parker-Hale	Dewarifle No 12 Martini	Parker, A G & Company/Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 BSA Martini Target No 12

22 BSA Martini Target No 12a

BSA Martini No 12

BSA Martini No 12a

Martini Target Rifle No 12

Martini Target Rifle No 12a

No 12 BSA Martini

No 12a BSA Martini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3440
Marque: BSA
Modèle: No 12/15 Martini

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	No 12/15 Martini
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3440 - 2	218 BEE	1	734	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3440 - 3	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3440 - 1	22 LR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce de Birmingham Small Arms, composé de "trois fusils en faisceau", et des lettres "B.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- "BSA" était une marque de commerce utilisée par la Birmingham Small Arms Company Limited et par la BSA Guns Limited, deux sociétés situées à Birmingham, en Angleterre.

Modèle

- l'inscription "No 12/15 Martini" ne figure pas sur le fusil.
- les fusils Martini BSA modèles No 4 à No 15 ont été fabriqués entre août 1907 et octobre 1950.
- le modèle "BSA Model No 12/15" est un fusil de tir sur cible à un coup avec un mécanisme Martini de taille réduite.
- le modèle "BSA Model 12/15" a été mis sur le marché en 1938 sous le nom de modèle BSA Model No 12/15 Match.
- la production du "BSA Model No 12/15" a été interrompue au cours de la Deuxième Guerre mondiale, a repris en 1945 et a cessé en 1950.
- le modèle "BSA Model 12/15" a été remplacé par le modèle BSA Model Martini International.
- le fusil "BSA Model No 12/15" comportait les meilleures caractéristiques des fusils de tir à la cible BSA Model No 12 et No 15 et conservait la configuration à poignée-pistolet de la monture de la carabine No 15.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet lisse avec busc surélevé et appui-joue pour droitier, garde-main en queue de castor lisse, guidon protégé et hausse à oeilleton réglable, canon facile à démonter.
- offert en calibre 22 LR seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulé à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- avant du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69487	BSA	Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

12/15 Martini

BSA-Parker 12/15

Martini

Martini 22

Martini BSA

Martini BSA 22 Target Rifle

Martini Target Rifle

No 12/15 Heavy Barrel

Parker Target Rifle 12/15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3425
Marque: BSA
Modèle: No 13 Martini

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	No 13 Martini
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3425 - 2	218 BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3425 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce de Birmingham Small Arms (BSA), composé de "trois fusils en faisceau", et les lettres "B.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- "BSA" était une marque de commerce utilisée par la Birmingham Small Arms Company Limited et par la BSA Guns Limited, deux sociétés situées à Birmingham, en Angleterre.

Modèle

- l'inscription "No 13 Martini" ne figure pas sur le fusil.
- les fusils Martini BSA modèles No 4 à No 15 ont été fabriqués entre août 1909 et octobre 1939.
- le modèle "BSA No 13" a été mis sur le marché en 1913 et retiré du marché en 1929.
- le modèle "BSA Model No 13" est une carabine de tir sur cible à un coup avec un mécanisme Martini de taille réduite.
- le modèle "BSA No 13" est semblable au modèle BSA No 12, à ceci près qu'il est plus léger grâce à un canon plus court.
- offert en calibre 22 LR seulement.
- caractéristiques : garde-main demi-monture quadrillé et crosse à poignée anglaise quadrillée; canon de poids moyen; guidon avec protège-guidon; hausse de queue de carcasse à oeilleton réglable; canon facile à démonter.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulé à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le garde-main, et est répété sur le canon.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon.
Autres marquages	- emblème de l'entreprise (3 fusils en faisceau) sur le côté du boîtier de culasse; nombreux poinçons d'homologation et marques d'acceptation britanniques à l'extrémité culasse du canon (Knox) ainsi que sur le boîtier de culasse et la culasse.
Remarques	- le BSA de modèle No 13 est semblable au BSA de modèle No 12, mais l'arme est plus légère à cause de son canon plus court.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3420	BSA	No 12 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3427	BSA	No 13 Martini Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3507	BSA	No 6 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
69487	BSA	Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 BSA Martini No. 13

22 Martini

BSA No. 13

Martini

Martini No. 13 Target Rifle

Martini Target Rifle

No. 13 Target Martini

No. 13 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3427
Marque: BSA
Modèle: No 13 Martini Sporter

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	No 13 Martini Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3427 - 3	218 BEE	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3427 - 1	22 HORNET	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3427 - 2	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce de Birmingham Small Arms (BSA) composé de "trois fusils en faisceau" et les lettres "B.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- BSA était une marque de commerce utilisée par la Birmingham Small Arms Company Limited et par la BSA Guns Limited, situées à Birmingham, en Angleterre.

Modèle

- l'inscription "No 13 Martini Sporter" ne figure pas sur le fusil.
- les fusils Martini BSA modèles No 4 à No 15 ont été fabriqués entre août 1909 et octobre 1939.
- la production du BSA Model No 13 a été interrompue en 1932.
- le BSA Model No 13 est une carabine de tir à un coup avec un mécanisme Martini de taille réduite.
- modèle offert en calibres 22 LR et 22 Hornet seulement.
- garde-main à demi-monture quadrillée et crosse à poignée anglaise quadrillée; guidon et hausse de type sport; canon facile à retirer pour le nettoyage et le transport.

Mécanisme

- culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la face du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3420	BSA	No 12 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
3425	BSA	No 13 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
69487	BSA	Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Martini Sporter

BSA Martini

BSA Martini No. 13 Sporter

Martini

Martini 22

Martini No. 13 Sporter

Martini Small Action Sporting Rifle

Martini Sporter

Sporter Martini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3435
Marque: BSA
Modèle: No 15 Martini

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	No 15 Martini
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3435 - 1	22 LR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce de Birmingham Small Arms (BSA), composé de "trois fusils empilés", et les lettres "B.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- "BSA" était une marque de commerce utilisée par la Birmingham Small Arms Company Limited et par la BSA Guns Limited, deux sociétés situées à Birmingham, en Angleterre.

Modèle

- l'inscription "No 15 Martini" ne figure pas sur le fusil.
- les fusils Martini BSA modèles No 4 à No 15 ont été fabriqués entre août 1909 et octobre 1939.
- le modèle "BSA No 15" a été mis sur le marché en 1915 et retiré du marché en 1932.
- le modèle "BSA Model No 15" est une carabine de tir sur cible à un coup avec un mécanisme Martini de taille réduite.
- caractéristiques : canon facile à démonter, calibre 22 LR uniquement; garde-main en demi-queue de castor, long et non quadrillé et crosse de style tir sur cible, à poignée-pistolet et non quadrillée, avec appui-joue; guidon et hausse à oeilleton réglable pour le tir sur cible.

Fabricant

- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (BSA), composé de trois carabines empilées et des lettres "B.S.A", figure habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- "BSA" était une marque de commerce utilisée par la Birmingham Small Arms Company Limited et par BSA Guns Limited de Birmingham en Angleterre.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulé à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- habituellement avec numéro de série; sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon : "Cartridge .220 Long Rifle".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3420	BSA	No 12 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
69487	BSA	Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
133587	Parker-Hale	Dewarifle No 15 Martini	Parker-Hale	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Martini

BSA Martini

BSA Martini No. 15

BSA Martini Target Rifle

Martini

Martini Target Rifle

No. 15 Martini 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55196
Marque: BSA
Modèle: No 2

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	No 2
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55196 - 4	22 LR	1	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55196 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55196 - 5	22 MAG	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55196 - 3	297/230 MORRIS LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55196 - 2	297/230 MORRIS SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Birmingham Small Arms inscrit sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle "No 2" livrable en deux configurations. Le fusil No 2 "Standard" avait une monture mi-longueur avec deux tenons pour battants de bretelle devant le pontet. Le fusil No 2 "Cadet and Scout Pattern" avait une monture qui se terminait à environ six pouces de la bouche, avec grenadière à l'avant. Cette variante comportait aussi des battants de bretelle sur le fût et à l'arrière de la crosse de même qu'un tenon pour battant de bretelle juste devant le pontet.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge dans une rainure en queue d'aronde; hausse réglable montée sur le canon (hausse à oeilleton facultative montée sur le boîtier de culasse/la carcasse); monture en noyer d'Italie.
- aussi offert en version repliable (de poche) avec mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom Birmingham Small Arms sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté droit du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Autres marquages	- les numéros de brevets 14373/07 et 19941/07 peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14373/07

19941/07

BSA Miniature Rifle

Folding

Folding Pattern

Miniature Rifle

No 2 Cadet

No 2 Folding Pattern

No 2 Scout

No 2 Standard

No. 2 Folding Pattern

No. 2 Pocket

Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3453
Marque: BSA
Modèle: No 3

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	No 3
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3453 - 1	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation du modèle ne figure habituellement pas sur ces fusils.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- avant du boîtier de culasse.
Autres marquages	- emblème du fabricant (3 fusils en faisceau) sur le côté de la crosse.
Remarques	- fusil simple à verrou avec poignée demi-pistolet semblable au fusil BSA no 1, mais canon plus long.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118983
Marque: BSA
Modèle: No 4 Martini

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	No 4 Martini
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118983 - 1	22 LR	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118983 - 6	297/250 ROOK	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118983 - 8	300 EXTRA LONG CF	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118983 - 5	310 CADET	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118983 - 7	32-20 WIN	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (BSA) composé de trois fusils en faisceau et les lettres BSA figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- "BSA" était une marque de commerce utilisée par les entreprises The Birmingham Small Arms Company Limited et BSA Guns Limited de Birmingham, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "No 4 Martini" ne figure pas sur le fusil.
- les modèles de fusils Martini BSA Model No 4 au No 15 ont été fabriqués entre 1907 et 1950.
- le modèle "BSA Model No 4" est un fusil pour tir à la cible à un coup avec un mécanisme Martini de taille réduite.
- canon rond de poids moyen avec guidon à lame et hausse à planchette réglable et tangentielle; fût pleine longueur en bois avec grenadière et crosse anglaise.
- modèle "BSA Model No 4" livrable avec mécanisme de détente détachable/amovible et uniquement avec canon fixé à demeure; nombreux types facultatifs de hausses à oeilleton sur la queue de carcasse et de guidons avec protège-guidon pour tir à la cible.
- si le fusil est muni d'une hausse à oeilleton No 8 sur la queue de carcasse et d'un guidon No 20 ou 20a pour tir à la cible, sa désignation de modèle devient "BSA Model No 4a".
- le modèle "BSA Model No 4b" est le fusil Australian Commonwealth Pattern Cadet Rifle No 4b, offert uniquement en calibre 310 CADET et destiné au tir à la cible jusqu'à une distance de 500 verges. Environ 70 000 fusils Australian Commonwealth Cadet Pattern No 4b ont été produits.

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par un levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir; l'extrémité du levier maintient la face visible du bloc culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.

Numéro de série

- sur le devant du boîtier de culasse; peut être dissimulé par le fût.
- système de numérotation inconnu.

Autres marquages

- le modèle "BSA Model No 4b", produit par la Birmingham Small Arms Company Limited, est le fusil "Australian Commonwealth Pattern Cadet Rifle No 4b", offert uniquement en calibre 310 CADET.
- environ 70 000 de ces fusils Australian Commonwealth Cadet Pattern No 4b furent produits.
- les inscriptions propres au fusil BSA Model No 4b peuvent apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "COMMONWEALTH OF AUSTRALIA"; sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, juste derrière la forme "Knox", peut figurer le pourtour stylisé d'un kangourou.

Remarques

- cette arme à feu est un fusil de sport produit par la firme BSA à partir de son mécanisme miniature Martini à un coup et il fait partie de la gamme de fusils de sport et de fusils militaires pour tir sur cibles arborant des numéros de série.

NOTE : si le fusil est muni d'une hausse à oeilleton No 8 sur la queue de carcasse et d'un guidon No 20 ou 20a pour tir sur cibles, la désignation de modèle utilisée par la Birmingham Small Arms Company Limited devient "BSA Model No 4a".

- le modèle "BSA Model No 4b" est le fusil "Australian Commonwealth Pattern Cadet Rifle No 4b", offert uniquement en calibre 310 CADET et destiné au tir sur cibles jusqu'à une distance de 500 verges.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3639	BSA	Martini Cadet Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
118984	BSA	No 5 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Australian Cadet Pattern No 4b

Australian Commonwealth Cadet Pattern No 4b

BSA Long Fore-end Cadet Pattern No 4

BSA Long Fore-end Cadet Pattern No 4a

BSA Martini No 4

BSA Martini No 4a

BSA Martini No 4b

BSA No 4

BSA No 4a

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BSA No 4b

Long Fore-end Pattern No 4

Long Fore-end Pattern No 4a

Martini Rifle

No 4

No 4 Cadet Pattern

No 4a

No 4a Cadet Pattern

No 4b

No 4b Australian Cadet Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118984
Marque: BSA
Modèle: No 5 Martini

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	No 5 Martini
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118984 - 1	22 LR	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118984 - 7	300 EXTRA LONG CF	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118984 - 6	32-20 WIN	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (BSA) composé de trois fusils en faisceau et les lettres BSA figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- "BSA" était une marque de commerce utilisée par les entreprises The Birmingham Small Arms Company Limited et BSA Guns Limited de Birmingham, en Angleterre.

Modèle

- l'inscription "No 5 Martini" ne figure pas sur le fusil.
- les modèles de fusils Martini BSA Model No 4 au No 15 ont été fabriqués entre 1907 et 1950.
- le modèle "BSA Model No 5" est un fusil pour tir à la cible à un coup avec un mécanisme Martini de taille réduite.
- le modèle "BSA Model No 5" est simplement une version du modèle "BSA Model No 4" avec une crosse et un fût en noyer au coeur quadrillé.
- caractéristiques : canon rond de poids moyen avec guidon à lame et hausse à planchette réglable et tangentielle; fût court ou pleine longueur en noyer avec grenadière et crosse anglaise.
- modèle "BSA Model No 5" livrable avec mécanisme de détente détachable/amovible et uniquement avec canon fixé à demeure; nombreux types facultatifs de hausses à oeilleton sur la queue de carcasse et de guidons avec protège-guidon pour tir à la cible.

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par un levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir; l'extrémité du levier maintient la face visible du bloc culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le devant du boîtier de culasse; peut être dissimulé par le fût.

Remarques - cette arme à feu est un fusil de sport produit par la firme BSA à partir de son mécanisme miniature Martini à un coup et il fait partie de la gamme de fusils de sport et de fusils militaires pour tir sur cibles arborant des numéros de série.
NOTE : ce fusil est simplement une version de luxe du fusil "BSA Model No 4".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118983	BSA	No 4 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

BSA Long Fore-end Cadet Pattern No 5

BSA Martini No 5

BSA No 5

Long Fore-end Pattern No 5

Martini Rifle

No 5

No 5 Cadet Pattern

No 5 Sporting Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3507
Marque: BSA
Modèle: No 6 Martini

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	No 6 Martini
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3507 - 1	22 LR	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3507 - 3	297/230 MORRIS LONG	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3507 - 6	300 EXTRA LONG CF	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3507 - 2	300 SHERWOOD	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3507 - 5	310 CADET	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (BSA) composé de trois fusils en faisceau et les lettres BSA figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- "BSA" était une marque de commerce utilisée par les entreprises The Birmingham Small Arms Company Limited et BSA Guns Limited de Birmingham, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "No 6 Martini" ne figure pas sur le fusil.
- les modèles de fusils Martini BSA Model No 4 au No 15 ont été fabriqués entre 1907 et 1950.
- le modèle "BSA Model No 6" est un fusil pour tir à la cible à un coup avec un mécanisme Martini de taille réduite.
- caractéristiques : canon rond de poids moyen avec guidon à lame et hausse à planchette réglable et tangentielle ou hausse de type sport avec deux planchettes rabattables; boîtier de culasse/carcasse aminci(e) pour permettre une réduction de poids sauf pour le dernier demi-pouce à l'avant; fût demi-longueur en bois quadrillé et crosse anglaise.
- modèle "BSA Model No 6" livrable avec canon facile à retirer (facultatif et moyennant supplément) et avec hausse à oeilleton sur la queue de carcasse et guidon avec protège-guidon (en option).
- si l'arme à feu comporte une hausse à oeilleton no 8 sur la queue de carcasse et un guidon no 19 de précision, sa désignation devient "BSA Model No 6a"
- le modèle "BSA Model No 6" est différent du modèle "BSA Model No 8" car le No 8 possède un canon lourd profilé et un fût épais alors que le modèle No 6 possède un canon léger profilé et un fût mince.
- le poids moyen du modèle "BSA Model No 6" est de 5 lb, 12 oz et le poids moyen du modèle "BSA Model No 8" est d'environ 8 lb.
- les modèles "BSA Model No 6" et "BSA Model No 8" ont été utilisés/ont servi aux cadets de l'armée canadienne.

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par un levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir; l'extrémité du levier maintient la face visible du bloc culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le fût, et figure également sur le canon et sur plusieurs pièces importantes.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série du modèle observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Autres marquages

- logo de la firme (3 fusils en faisceau) sur le côté du boîtier de culasse; nombreux poinçons d'homologation britanniques et marques d'acceptation britanniques sur la culasse du canon (Knox), sur le boîtier de culasse et la culasse.
- le "C" et l'emblème "Broad Arrow" sur la partie avant du boîtier de culasse (et pouvant être répétés sur la chambre du canon) indiquent que cette arme à feu a, à une époque, appartenu au ministère de la Défense du Canada. Cette marque ne figure pas sur toutes les armes à feu de ce type. Les ministère de la Défense du Canada a acheté de nombreux exemplaires des fusils BSA # 6 et # 8 pour les cadets, entre 1925 et 1945.

Remarques

- arme à feu de sport de poids léger à un coup à mécanisme miniature Martini, fabriquée par BSA et intégré à la large gamme de fusils de sport et de fusils de précision de ce fabricant. Cette arme est légère, car elle est munie d'un canon profilé léger, d'un fût dont la surface de bois a été amincie et d'un boîtier de culasse/carcasse en métal dont l'arrière a été aminci de 1/4 de pouces de chaque côté et dont le devant conserve la même épaisseur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3425	BSA	No 13 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
69487	BSA	Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
118974	BSA	No 7 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

BSA Martini No 6

BSA Martini No 6a

BSA No 6

BSA No 6a

BSA Short Fore-end Pattern No 6

BSA Short Fore-end Pattern No 6a

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Martini Small Action Sporting Rifle

No 6

Short Fore-end Pattern No 6

Short Fore-end Pattern No 6a

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118974
Marque: BSA
Modèle: No 7 Martini

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	No 7 Martini
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118974 - 1	22 LR	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118974 - 3	297/230 MORRIS LONG	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118974 - 5	300 EXTRA LONG CF	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118974 - 2	300 SHERWOOD	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118974 - 4	310/300 ROOK	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (BSA) composé de trois fusils en faisceau et les lettres BSA figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- "BSA" était une marque de commerce utilisée par les entreprises The Birmingham Small Arms Company Limited et BSA Guns Limited de Birmingham, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "No 7 Martini" ne figure pas sur le fusil.
- les modèles de fusils Martini BSA Model No 4 au No 15 ont été fabriqués entre 1907 et 1950.
- le modèle "BSA Model No 7" est un fusil pour tir à la cible à un coup avec un mécanisme Martini de taille réduite.
- le fusil "BSA Model No 7" est essentiellement une version plus richement finie que le fusil "BSA Model No 6" : bois de meilleure qualité, lustre et ciselures de meilleure qualité sur les composants métalliques.
- caractéristiques : canon rond de poids moyen avec guidon à lame et hausse à planchette réglable et tangentielle ou hausse de type sport avec deux planchettes rabattables; fût quadrillé en bois avec bouchon en corne et crosse anglaise.
- modèle "BSA Model No 7" livrable avec canon détachable/facile à retirer facultatif et moyennant supplément) et avec hausse à oeilleton sur la queue de carcasse et guidon avec protège-guidon (en option).
- la principale différence entre les fusils "BSA Model No 7" et "BSA Model No 7 Superb" est que le BSA No 7 a des ciselures sur le pourtour tandis que le fusil No 7 "Superb" a des ciselures sur toute sa surface.

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par un levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir; l'extrémité du levier maintient la face visible du bloc culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.

Numéro de série

- sur le devant du boîtier de culasse; peut être dissimulé par le fût.

Remarques

- cette arme à feu est la version de luxe du fusil de sport produit par la firme BSA à partir de son mécanisme miniature Martini à un coup et il fait partie de la gamme de fusils de sport et de fusils pour tir sur cibles arborant des numéros de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3507	BSA	No 6 Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

BSA Martini No 7

BSA Martini No 7 Superb

BSA No 7

BSA No 7 Superb

Martini Small Action Sporting Rifle No 7

Martini Small Action Sporting Rifle No 7 Superb

No 7

No 7 Superb

Superb

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61379
Marque: BSA
Modèle: No 8 Martini

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	No 8 Martini
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61379 - 4	22 HORNET	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61379 - 5	22 K-HORNET	1	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61379 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61379 - 3	22 MAG	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61379 - 2	300 EXTRA LONG CF	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce de Birmingham Small Arms (BSA), composé de "trois fusils en faisceau", et les lettres "B.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- "BSA" était une marque de commerce utilisée par la Birmingham Small Arms Company Limited et par la BSA Guns Limited, deux sociétés situées à Birmingham, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "No 8 Martini" ne figure pas sur le fusil.
- les fusils Martini BSA Model No 4 à No 15 ont été fabriqués entre 1907 et 1950.
- le modèle "BSA Model No 8" est une carabine de tir sur cible à un coup avec un mécanisme Martini de taille réduite.
- caractéristiques : canon moyen rond avec diamètre extérieur de 19 mm à la bouche, de 25 mm à la culasse et peut avoir une hausse standard montée sur le canon ou une hausse réglable à oeilleton montée sur la "queue de carcasse"; garde-main demi-monture quadrillé et crosse à poignée anglaise quadrillée.
- le "BSA Model No 8a" est essentiellement un "BSA Model No 8" avec une hausse de queue de carcasse du modèle BSA No 8 et un guidon de tir sur cible du modèle No 20 ou 20a.
- le "BSA Model No 8b" est essentiellement un "BSA Model No 8 ou No 8a" avec gravure sur les bords ou sur toute la surface dans les mêmes motifs que le No 7 et le No 7 "Superb".
- le "BSA Model No 8" est différent du "BSA Model No 6", car le Model No 8 possède un canon lourd et un fût épais alors que le Model 6 possède un canon léger et un garde-main mince.
- le "BSA Model No 6" pèse environ 5 lb, 12 oz.
- le "BSA Model No 8" pèse environ 8 lb.
- le "BSA Model No 6" et le "BSA Model No 8" ont été utilisés/distribués comme fusils des cadets du service militaire canadien.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulé à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, (couvert par le fût), le numéro de série figure aussi sur le côté arrière droit du canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse. Le fabricant avait aussi l'habitude d'inscrire un numéro de série sur le groupe de détente du fusil et des numéros de série entiers ou partiels se trouvent sur les pièces internes.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- les numéros de série de la propriété du ministère de la Défense nationale du Canada relevés, (la lettre C et une large flèche), s'échelonnent en général entre 30,000 et 33,000.

Autres marquages

- logo de la firme (3 fusils en faisceau) sur le côté du boîtier de culasse; nombreux poinçons d'homologation et marques d'acceptation britanniques sur la culasse du canon et sur le boîtier de culasse.
- les inscriptions "C" et "Broad Arrow" (BO avec flèche), sur la partie avant du boîtier de culasse et pouvant être répétées sur la chambre du canon, indiquent que cette arme à feu a déjà appartenu au ministère de la Défense nationale du Canada. Cette marque ne figure pas sur toutes les armes de ce type. Le ministère de la Défense nationale du Canada a acheté de nombreux fusils BSA # 6 et BSA # 8 pour les cadets, entre 1925 et 1945.

Remarques

- fusil de sport à un coup à mécanisme Martini miniature fabriqué par BSA et intégré à leur gamme de fusils de sport et de tir sur cibles portant des numéros de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69487	BSA	Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 BSA Martini Target No. 8

B.S.A. Martini Heavy Barrel Pattern No. 8

BSA Martini No. 8

BSA Martini No. 8 Heavy Barrel

BSA Martini No. 8a

BSA Martini No. 8b

BSA Model No. 8

BSA No. 8a

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BSA No. 8b

Martini

Model No 8

Model No 8a

Model No 8b

No 8a

No 8b

No. 8 BSA Martini

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61380
Marque: BSA
Modèle: No 9 Martini

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	No 9 Martini
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61380 - 1	22 LR	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61380 - 2	300 EXTRA LONG CF	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce Birmingham Small Arms (BSA) composé de trois fusils en faisceau et les lettres BSA figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- BSA" était une marque de commerce utilisée par les entreprises The Birmingham Small Arms Company Limited et BSA Guns Limited de Birmingham, en Angleterre).

Modèle

- l'inscription "No 9 Martini" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les modèles de fusils Martini BSA Model No 4 au No 15 ont été fabriqués entre 1907 et 1950.
- le "BSA Model No 9" est une carabine de tir à un coup fabriquée sur un mécanisme miniature Martini.
- le "BSA Model No 9est essentiellement un BSA No 8 avec fût pleine longueur.
- la "BSA Model No 9" peut avoir un long fût et une crosse anglaise quadrillés, un canon de poids moyen; un diamètre extérieur de 19 mm à la bouche et de 25 mm à la culasse; des organes de visée standard sur le canon ou hausse à oeilleton réglable montée sur la queue de carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé, prêt au tir, par le bout du levier de manoeuvre qui maintient relevée la tranche de la culasse, alignée avec la chambre

Numéro de série

- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- fusil "militaire miniature Martini" fabriqué par BSA à partir du mécanisme miniature Martini à un coup et s'ajoutant à la gamme d'armes de sport pour tir sur cibles de cette entreprise.
- le fusil de modèle 9 produit par Birmingham Small Arms Company Limited est essentiellement un fusil de modèle 8 de cette firme, mais avec fût pleine longueur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69487	BSA	Martini	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 BSA Martini Target No. 9

B.S.A. Martini Heavy Barrel Pattern No. 9

BSA Martini No. 9

BSA Martini No. 9 Heavy Barrel

BSA Model No. 9

Martini BSA

Martini Target Rifle

No. 9 BSA Martini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117716
Marque: BSA
Modèle: Perfex

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Perfex
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117716 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117716 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117716 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117716 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- "Perfex" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle Perfex de "Manufrance" vendu par "Birmingham Small Arms (BSA)" et produit par la Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Étienne.
- canon rond interchangeable lisse ou à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; magasin tubulaire; levier d'arrêt de répétition sur le côté gauche et bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur quadrillés avec calotte de poignée-pistolet et tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le canon : "Manufrance".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "Made in France" sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127956	Husqvarna	Perfex	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129851
Marque: BSA
Modèle: Polaris

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Polaris
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129851 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129851 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo "BSA" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "POLARIS" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui avec viseurs à fibre optique; levier d'armement inférieur; culasse rotative; détente directe; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est rainuré pour la fixation d'une lunette de tir.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale est de 1160 mm (45,6), et le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861 à Birmingham (Royaume-Uni).
- la firme est surtout réputée pour ses carabines de petit calibre de qualité Match et ses carabines à air comprimé.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est sortie de l'usine avec un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- si le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198742
Marque: BSA
Modèle: R-12 CLX

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	R-12 CLX
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198742 - 1	177 PELLET	12	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198742 - 7	177 PELLET	12	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198742 - 4	177 PELLET	12	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198742 - 10	177 PELLET	12	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198742 - 2	22 PELLET	12	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198742 - 8	22 PELLET	12	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198742 - 5	22 PELLET	12	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198742 - 11	22 PELLET	12	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198742 - 3	25 PELLET	10	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198742 - 9	25 PELLET	10	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198742 - 6	25 PELLET	10	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198742 - 12	25 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en trois carabines pointant vers le haut et des inscriptions "BSA" et "1861" sous ces carabines.

Modèle

- L'inscription "R-12 CLX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "R-12 CLX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : réservoir du tube d'air de 230 bar (200 cm3) avec manomètre; mécanisme à verrou; canon enveloppé.
- Caractéristiques possibles : monture noire en matériau synthétique; monture en bois ou noire/grise en bois lamellé.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en trois carabines pointant vers le haut et des inscriptions "BSA" et "1861" sous ces carabines.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur à disque rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1277-CB10

R-12 CLX Black Soft-touch

R-12 CLX Black-pepper Laminate

R-12 CLX Regulated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R-12 CLX Side Lever

R-12 CLX Side-lever

R-12 CLX Standard

R-12 CLX Super Carbine

R-12 CLX Take-Down

R-12 CLX Takedown Carbon

R-12 CLX Walnut

R12 CLX Bolt Action - Black Edition

R12 CLX Bolt Action - Black Pepper Laminate

R12 CLX Bolt Action - Walnut

R1222-CB10

R1222-CB20

R1222-CB24

R1222-CB75

R1222-CBUK

R1222-CL20

R1222-CL24

R1222-CL75

R1222-CLUK

R1222-CW10

R1222-CW20

R1222-CW24

R1222-CW75

R1222-CWUK

R1222-RLHP

R1222-RWHP

R1225-CB20

R1225-CB24

R1225-CBUK

R1225-CL20

R1225-CL24

R1225-CLUK

R1225-CW20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R1225-CW24

R1225-CWUK

R1225-RLHP

R1225-RWHP

R1227-CB24

R1277-CB20

R1277-CB24

R1277-CB75

R1277-CBUK

R1277-CL10

R1277-CL20

R1277-CL24

R1277-CL75

R1277-CLUK

R1277-CW10

R1277-CW20

R1277-CW24

R1277-CW75

R1277-CWUK

R1277-RLHP

R1277-RWHP

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198744
Marque: BSA
Modèle: R-12 CLX Pro

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	R-12 CLX Pro
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198744 - 1	177 PELLET	12	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198744 - 2	177 PELLET	12	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198744 - 3	177 PELLET	12	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198744 - 4	177 PELLET	12	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198744 - 5	22 PELLET	12	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198744 - 6	22 PELLET	12	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198744 - 7	22 PELLET	12	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198744 - 8	22 PELLET	12	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198744 - 9	25 PELLET	12	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198744 - 10	25 PELLET	12	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198744 - 11	25 PELLET	12	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198744 - 12	25 PELLET	12	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en trois carabines pointant vers le haut et des inscriptions "BSA" et "1861" sous ces carabines.

Modèle

- L'inscription "R-12 CLX Pro" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : mécanisme à levier latéral; appuie-joue en caoutchouc ajustable; sabot anti-recul réglable; indicateur d'armement; canon enveloppé; réservoir du tube d'air de 280 cm3.
- Caractéristiques possibles : monture en noyer ou noire/grise en bois lamellé.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en trois carabines pointant vers le haut et des inscriptions "BSA" et "1861" sous ces carabines.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur à disque rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P1222-CL10

P1222-CL24

P1222-CL75

P1222-CLUK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P1222-CW10

P1222-CW20

P1222-CW75

P1222-CWUK

P1222-RLHP

P1222-RWHP

P1225-CL24

P1225-CLUK

P1225-CW20

P1225-CWUK

P1225-RLHP

P1225-RWHP

P1277-CL10

P1277-CL24

P1277-CL75

P1277-CLUK

P1277-CW10

P1277-CW20

P1277-CW75

P1277-CWUK

P1277-RLHP

P1277-RWHP

R-12 CLX Pro Black-Pepper Laminate

R-12 CLX Pro Regulated

R-12 CLX Pro Thumbhole

R-12 CLX Pro Walnut

R12 CLX Pro Side Lever Action - Black Pepper Laminate

R12 CLX Pro Side Lever Action - Walnut

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198743
Marque: BSA
Modèle: R-12 SLX

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	R-12 SLX
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198743 - 1	177 PELLET	12	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198743 - 2	177 PELLET	12	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198743 - 3	177 PELLET	12	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198743 - 4	177 PELLET	12	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198743 - 5	22 PELLET	12	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198743 - 6	22 PELLET	12	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198743 - 7	22 PELLET	12	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198743 - 8	22 PELLET	12	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198743 - 9	25 PELLET	12	395	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198743 - 10	25 PELLET	12	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198743 - 11	25 PELLET	12	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198743 - 12	25 PELLET	12	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en trois carabines pointant vers le haut et des inscriptions "BSA" et "1861".

Modèle

- L'inscription "R-12 SLX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : mécanisme à levier latéral; canon enveloppé; indicateur d'armement; réservoir du tube d'air de 230 bar/200 cm3 avec manomètre.
-Caractéristiques possibles : monture en bois, monture noire en matériau synthétique ou monture grise/noire en bois lamellé.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en trois carabines et des inscriptions "BSA" et "1861" sous ces carabines.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur à disque rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R-12 SLX Black Soft Touch

R-12 SLX Black-pepper Laminate

R-12 SLX Regulated

R-12 SLX Walnut

S1222-CB10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S1222-CB20

S1222-CB75

S1222-CBUK

S1222-CL10

S1222-CL20

S1222-CL24

S1222-CL75

S1222-CLUK

S1222-CW10

S1222-CW20

S1222-CW24

S1222-CW75

S1222-CWUK

S1222-RBHP

S1222-RLHP

S1222-RWHP

S1225-CB20

S1225-CB24

S1225-CBUK

S1225-CL20

S1225-CL24

S1225-CLUK

S1225-CW20

S1225-CW24

S1225-CWUK

S1225-RBHP

S1225-RLHP

S1227-CB20

S1227-CB24

S1277- RWHP

S1277-CB10

S1277-CB24

S1277-CB75

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S1277-CBUK

S1277-CL10

S1277-CL20

S1277-CL24

S1277-CL75

S1277-CLUK

S1277-CW10

S1277-CW20

S1277-CW24

S1277-CW75

S1277-CWUK

S1277-RLHP

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132608
Marque: BSA
Modèle: R10

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	R10
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132608 - 2	177 PELLET	10	495	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132608 - 1	22 PELLET	10	495	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132608 - 3	22 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSA r-10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "BSA" (fusils debout) et "BSA" au-dessus de "GUNS" peuvent figurer sur le côté de la monture.

Modèle

- l'inscription "BSA r-10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé forgé à froid avec manchon intégral et silencieux; bouche filetée pour frein de bouche ou cache-flamme supplémentaire; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour supports de lunette de visée; mécanisme à culasse mobile; détente entièrement réglable; sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; cartouche d'air comprimé (PCP) avec manomètre; crosse à poignée-pistolet monopièce quadrillée en noyer avec calotte de poignée-pistolet en palissandre; tampon de recul réglable; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- longueur totale de la version internationale : 1090 mm (43 po); poids : 3,3 kg (7,3 lb).
- longueur totale de la version pour le Royaume-Uni : 940 mm (37 po); poids : 3,1 kg (6,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "BSA r-10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "BSA" (fusils debout) et "BSA" au-dessus de "GUNS" peuvent figurer sur le côté de la monture.

Mécanisme

- arme à air comprimé, à mécanisme à verrou rotatif.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'une lettre "R" en préfixe suivie de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible ou adaptateur un coup.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est munie d'un silencieux intégré installé en usine. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux (dispositif prohibé) doit être retiré de l'arme à air comprimé, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168802	BSA	R10 Mark 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
180223	BSA	R10 SE	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BG083

BG084

BSA R-10 Regulated

R 10

R-10

R-10 Regulated

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168802
Marque: BSA
Modèle: R10 Mark 2

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	R10 Mark 2
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168802 - 2	177 PELLET	10	365	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168802 - 1	177 PELLET	10	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168802 - 3	177 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168802 - 4	177 PELLET	10	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168802 - 5	22 PELLET	10	365	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168802 - 6	22 PELLET	10	365	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168802 - 7	22 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168802 - 8	22 PELLET	10	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168802 - 9	25 PELLET	8	365	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168802 - 10	25 PELLET	8	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BSA" peut être marqué sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "BSA", soit des fusils en faisceau, peut être marqué sur le côté de la monture, ainsi que "BSA" au-dessus de « GUNS ».

Modèle

- arme nouvelle lancée en 2016.
- "BSA r-10 MK 2" peut être marqué des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; on a vu cette marque sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon extra-lourd forgé à froid, canon entièrement abrité ou canon standard à bouche fileté pour y fixer un frein ou un silencieux; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour comporter un support de lunette, une fenêtre de chargeur et un mécanisme à verrou rotatif arrière; détente entièrement réglable; cylindre avant à pré-chargement pneumatique et à manomètre dans le fût; crosse quadrillée monopièce en noyer à poignée-pistolet, à appuie-joue surélevé et à calotte de poignée-pistolet en bois de rose.
- longueur totale de 970 mm (38,2 po) avec un canon de 395 mm (15,5 po) et poids moyen de 3,1 kg (6,9 lb).
- longueur totale de 1040 mm (41 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po) et poids moyen de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- "BSA" peut être marqué sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN BIRMINGHAM, ENGLAND" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "BSA", soit des fusils en faisceau, peut être marqué sur le côté de la monture, ainsi que "BSA" au-dessus de "GUNS".

Mécanisme

- concept à mécanisme à verrou rotatif et à pré-chargement pneumatique.
- arme qui lance un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "R" suivi de six chiffres, d'un trait d'union et de deux chiffres.
- le système de numérotation de série est inconnu.

Calibre

- le calibre est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur rotatif.

Remarques de la loi canadienne

- REMARQUE : à sa sortie de l'usine, cette arme à feu comporte un silencieux visé par la définition de "dispositif prohibé" figurant dans la partie III (armes à feu et autres armes) de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- lorsque le silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré, l'arme est correctement identifiée comme une "arme à feu sans restriction".
- il faut noter que le retrait des composants internes du silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas à éviter la classification d'arme à feu prohibée; tous les éléments du silencieux (dispositif prohibé), y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif, doivent être retirés.
- REMARQUE : une correspondance en usine confirme que l'enveloppe de cette arme à feu consiste en une "monture compacte" et qu'elle est donc visée par la définition de "dispositif prohibé" figurant dans la partie III (armes à feu et autres armes) de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132608	BSA	R10	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
180223	BSA	R10 SE	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BSA R-10

BSA R-10 MK2

BSA R10

BSA R10 MK2

BSA R10 MK2 Black

BSA R10 MK2 Woodland

BSA R10 Mark 2

BSA-BG1304

BSA-BG1305

BSA-BG135254

Black

Black BSA R10 MK2

Black R10 MK 2

MARK 2

MK2

MK2 R10

Mark 2 R10

R-10 MK2

R10

R10 MK 2

R10 MK 2 Black

R10 MK 2 Woodland

Woodland

Woodland BSA R10 MK2

Woodland R10 MK 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180223
Marque: BSA
Modèle: R10 SE

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	R10 SE
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180223 - 2	177 PELLET	10	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180223 - 4	177 PELLET	10	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180223 - 3	177 PELLET	10	385	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180223 - 5	177 PELLET	10	385	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180223 - 1	177 PELLET	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180223 - 6	177 PELLET	10	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180223 - 7	22 PELLET	10	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180223 - 10	22 PELLET	10	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180223 - 8	22 PELLET	10	385	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180223 - 11	22 PELLET	10	385	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180223 - 9	22 PELLET	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180223 - 12	22 PELLET	10	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BSA" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de carabines en fuseau "BSA", et les inscriptions "BSA" et "GUNS" peuvent figurer sur le côté droit de la monture.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- Les inscriptions "BSA R-10 SE" et "Regulated" figurent sur deux lignes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon forgé extra lourd enveloppé ou standard avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche ou un silencieux; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, fenêtre d'éjection et culasse rotative à l'arrière; détente entièrement réglable; barillet à air préchargé (PCP) doté d'un manomètre dans le fût; crosse à poignée-pistolet monobloc en matériau stratifié ou en noyer quadrillé avec appui-joue surélevé et calotte de crosse en palissandre, ou monture en matériau synthétique.
- Avec un canon de 300 mm (12 po), la longueur totale est 940 mm (37 po).

Fabricant

- L'inscription "BSA" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN BIRMINGHAM, ENGLAND" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de carabines en fuseau "BSA", et les inscriptions "BSA" et "GUNS" peuvent figurer sur le côté droit de la monture.

Mécanisme

- Arme à air comprimé préchargé, mécanisme à verrou rotatif.
- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé du préfixe "RSE", suivi de six chiffres, d'un tiret ("-") et du suffixe "DE".
- Le numéro de série relevé est composé du préfixe "RSE", suivi de six chiffres, d'un tiret ("-") et du suffixe "DE".

Remarques de la loi canadienne

- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- À sa sortie de l'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- Lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions".
- À noter que le retrait des composants internes du silencieux (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du "silencieux" (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132608	BSA	R10	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
168802	BSA	R10 Mark 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

R-10

R-10 SE

R-10 SE Black Edition

R-10 SE Laminated

R-10 SE Real Tree Xtra

R-10 SE Regulated

R-10 SE Standard

R-10 SE Super Carbine

R-10 SE Walnut

R10

R10 SE Black Edition

R10 SE Laminated

R10 SE Real Tree Xtra

R10 SE Regulated

R10 SE Standard

R10 SE Super Carbine

R10 SE Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3465
Marque: BSA
Modèle: Ralock Self Loading Rifle

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Ralock Self Loading Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3465 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3465 - 3	22 LR	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3465 - 4	22 LR	12	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3465 - 2	22 SHORT	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B.S.A." et "Made in England" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo de "BSA" (trois fusils en faisceau) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BSA" est l'acronyme de "Birmingham Small Arms".
- "BSA" est une marque de commerce utilisée par "Birmingham Small Arms & Metals Company Limited (BSA&MCo.), Birmingham Small Arms Guns Ltd (BSA Ltd.) et "Birmingham Small Arms Company Limited".

Modèle

- "B.S.A. "RALOCK" au-dessus de "SELF LOADING RIFLE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué en 1949 et 1951.
- chargeur tubulaire dans la crosse avec orifice de remplissage dans le côté; organes de visée réglables; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; sûreté sur la queue de carcasse, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et au haut; levier d'armement faisant aussi office de pontet; loquet de démontage sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse (permettant le retrait du canon et du mécanisme de détente); ce fusil comporte un réservoir de récupération des douilles placé devant le pontet (ce réservoir se vide quand le pontet est ramené vers l'avant pour armer le fusil).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "The Birmingham Small Arms Co Ltd" et "Birmingham, England" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; il peut comporter un préfixe alphabétique. - les numéros de brevet 586495 et 592822 peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; ils ne doivent pas être confondus avec les numéros de série.
Calibre	- ".22 LONG RIFLE CARTRIDGE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse.
Autres marquages	- le nom de la société et son logo (trois fusils empilés) peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de brevet 586495 et 592822 peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	Fusil semi-automatique à magasin tubulaire passant dans la crosse. Livrable en calibres 22 LR ou 22 SHORT (fonctionnement erratique de la version 22 LR avec cartouches 22 SHORT).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA Ralock Self Loading Rifle

Ralock

Ralock SLR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117715
Marque: BSA
Modèle: Rapid

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Rapid
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117715 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117715 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117715 - 3	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117715 - 4	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu. - BSA était l'importateur/le distributeur de ces armes à feu.
Modèle	- fusil de chasse standard à pompe vendu au détail par Birmingham Small Arms (BSA) et produit par la Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne. - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, bouton de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet, canons interchangeables avec ou sans bande ventilée; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin tubulaire dans le fût.
Autres marquages	- "Made in France" sur l'arme à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82933
Marque: BSA
Modèle: Regent

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Regent
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82933 - 1	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82933 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82933 - 3	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la compagnie Birmingham Small Arms, représentant trois fusils empilés, et l'inscription "B.S.A." peuvent figurer du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in England" peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "The Birmingham Small Arms Co. Ltd. - England" peut figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Regent" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui, profilé et rond; guidon à rampe et hausse à feuillet rabattable; mécanisme à verrou rotatif; monture une pièce en noyer quadrillé avec appui-joue et fût Schnabel; battants de bretelle; tampon de recul; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture pour une lunette de visée.

Fabricant

- le logo de la compagnie Birmingham Small Arms, représentant trois fusils empilés, et l'inscription "B.S.A." peuvent figurer du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in England" peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "The Birmingham Small Arms Co. Ltd. - England" peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série se compose d'un chiffre, d'une lettre, puis de quatre autres chiffres, p. ex. xDxxxx.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA Regent

BSA Regent Short Action

BSA Short Action

Model Regent

Regent Featherweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123979
Marque: BSA
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Royal
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123979 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123979 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123979 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123979 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSA, HOUSTON, MO" figure sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la société BSA a commencé à importer des armes en 2005.
- l'inscription "ROYAL" figure sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : canons bleuis à manchon de chrome; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; une seule détente, en or; pontet allongé; monture à poignée de style anglais (droite) en noyer quadrillé et fût élancé de type esquille.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus des inscriptions "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et "MADE IN SPAIN", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos.
- la société Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- la société Zabala Hermanos, S.A. était établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre, des fusils de chasse à canons juxtaposés et à platine latérale avec chiens externes, ainsi que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous les appellations des sociétés American Arms Inc., Charles Daly, de Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et est composé de dix chiffres (p. ex. 60.03.XXXX.04).

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123980	BSA	Classic	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

46126

46128

46206

46208

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44184
Marque: BSA
Modèle: Scorpion

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Scorpion
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44184 - 1	177 PELLET	1	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44184 - 3	177 PELLET	1	197	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44184 - 2	22 PELLET	1	197	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSA Scorpion" figure sur le dessus de la chambre à air.

Modèle

- mis sur le marché au début de 1974.
- l'inscription "BSA Scorpion" figure sur le dessus de la chambre à air.
- il s'agit d'un gros pistolet à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule fabriqué de la même façon qu'une carabine à air comprimé courante, sauf qu'il est installé dans le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de poing
- caractéristiques : guidon recouvert et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant en matériau synthétique avec sûreté montée sur le côté gauche, au-dessus de l'appui-pouce; fini noir.
- ces pistolets à air comprimé sont expédiés avec une poignée d'armement qui glisse par-dessus la bouche pour aider à l'armement.

Fabricant

- l'inscription "BSA Scorpion" figure sur le dessus de la chambre à air.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule et piston.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
- version nº 1 : en calibre 177 PELLET, libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
- version nº 2 : en calibre 22 PELLET, libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - habituellement sur le dessous de la frette du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA Scorpion

Scorpion MARK 1

Scorpion MARK 2

Scorpion MK 1

Scorpion MK 2

Scorpion MK I

Scorpion MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Ithaca

Londero Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128416
Marque: BSA
Modèle: Scorpion

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Scorpion
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128416 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128416 - 2	22 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "BSA" et/ou logo "BSA" représentant trois fusils empilés figurent habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "BSA Scorpion" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon bleui flottant de qualité match avec bouche taraudée; monture en bois quadrillé avec appui-joue Monte Carlo ou monture noire synthétique et plaque de couche ventilée; silencieux facultatif; lunettes de visée; battants de bretelle; levier de culasse réversible pour gaucher ou droitier. - longueur totale avec canon de 381 mm (15 po) : 851 mm (33,5 po); poids moyen de 3,1 kg (6,5 lb).
Fabricant	- le nom et/ou le logo "BSA" figurent habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- carabine à air comprimé préchargée à verrou. - en version plomb de calibre 177 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en version plomb de calibre 22 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et à une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140360	BSA	Scorpion SE	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
172849	BSA	Scorpion 1200 SE	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BSA Scorpion

Scorpion Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172849
Marque: BSA
Modèle: Scorpion 1200 SE

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Scorpion 1200 SE
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172849 - 1	177 PELLET	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172849 - 2	22 PELLET	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom "BSA" et son logo montrant trois carabines superposées figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "BSA Scorpion 1200 se" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon bleui rond flottant de qualité compétition avec bouche filetée et frein de bouche; monture ambidextre en matériau synthétique noir; plaque de couche ventilée; silencieux en option; supports de lunette de visée; battants de bretelle; levier de culasse réversible adapté aux tireurs droitiers ou gauchers.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est 1130 mm (44,5 po) et son poids moyen est 3,97 kg (8,75 lb).

Fabricant

- Le nom "BSA" et/ou le logo de la société figurent sur l'arme à feu.
- L'inscription "Made in Birmingham, England figure" sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Arme à air comprimé préchargée.
- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128416	BSA	Scorpion	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
129855	BSA	Scorpion T10	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
140360	BSA	Scorpion SE	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BSA Scorpion 1200 SE

BSA Scorpion SE PCP

BSA-BG1156

BSA-BG1157

PCP Air Rifle

Scorpion

Scorpion 1200SE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Cabela's

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140360
Marque: BSA
Modèle: Scorpion SE

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Scorpion SE
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140360 - 1	177 PELLET	10	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140360 - 3	177 PELLET	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140360 - 2	22 PELLET	10	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140360 - 4	22 PELLET	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140360 - 9	25 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSA" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "SCORPION SE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- caractéristiques : canon fixe, forgé à froid, rond, flottant et rayé sans organes de visée; frein de bouche; réservoir de gaz situé sous le canon; manomètre; détente réglable; rail de fixation d'une lunette de visée en aluminium; cran de sûreté manuel; fini bleui avec culasse chromée; monture à poignée-pistolet ambidextre une pièce avec tampon de recul.
- également offert avec monture et culasse synthétiques noirs.
- avec un canon de 394 mm (15,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 895 mm (35,5 po) et son poids moyen est de 3,16 kg (6 lb 15 oz).
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 958 mm (38 po) et son poids moyen est de 6,4 kg (7 lb 8 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN BIRMINGHAM, ENGLAND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
Mécanisme	- carabine à mécanisme à verrou à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme à feu examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128416	BSA	Scorpion	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
172849	BSA	Scorpion 1200 SE	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BSA-BG1108

BSA-BG1130

BSA-BG1131

BSA-BG1132

Scorpion

Scorpion SE 12ft/lb

Scorpion SE 18ft/lb

Scorpion SE 20ft/lb

Scorpion SE 30ft/lb

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129855
Marque: BSA
Modèle: Scorpion T10

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Scorpion T10
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129855 - 1	177 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129855 - 2	22 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "BSA" et/ou logo "BSA" représentant trois fusils empilés figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BSA Scorpion T-10" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui flottant de qualité match ou extra-lourd avec bouche taraudée; monture en bois quadrillé avec appui-joue Monte Carlo ou monture noire synthétique et plaque de couche ventilée; silencieux facultatif; lunettes de visée; battants de bretelle; levier de culasse réversible pour gaucher ou droitier.
- longueur totale avec un canon de 470 mm : 1 029mm (40 ½ po); poids moyen de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- le nom et/ou le logo "BSA" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- carabine à air comprimé préchargée à verrou.
- en version plomb de calibre 177 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en version plomb de calibre 22 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172849	BSA	Scorpion 1200 SE	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BSA Scorpion T-10

BSA Scorpion T-10 Bull Barrel

BSA Scorpion T10

BSA Scorpion T10 Bull Barrel

Scorpion T 10

Scorpion T Ten

Scorpion T-10

Scorpion T-10 Bull Barrel

Scorpion T10 Bull Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198729
Marque: BSA
Modèle: Scorpion TS

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Scorpion TS
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198729 - 1	177 PELLET	10	386	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198729 - 4	177 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198729 - 2	22 PELLET	10	386	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198729 - 5	22 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198729 - 3	25 PELLET	8	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198729 - 6	25 PELLET	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BSA Guns" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en trois carabines pointant vers le haut et des inscriptions "BSA" et "1861" sous ces carabines.

Modèle

- L'inscription "Scorpion TS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Scorpion TS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : mécanisme à verrou; canon rond forgé à froid; levier sélecteur de sûreté sur le côté gauche de l'arme à feu; tube d'air de 232 bar sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de la société consiste en trois carabines pointant vers le haut et des inscriptions "BSA" et "1861" sous ces carabines. - L'inscription "BSA Guns" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA Scorpion TS Air Rifle

STS4510

STS4516

STS4520

STS4524

STS4575

STS45HP

STS5510

STS5516

STS5520

STS5524

STS5575

STS55HP

STS6510

STS6516

STS6520

STS6524

STS6575

STS65HP

Scorpion TS Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67250
Marque: BSA
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67250 - 5	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67250 - 6	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67250 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67250 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67250 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67250 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67250 - 17	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67250 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67250 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67250 - 16	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67250 - 7	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B.S.A.", "Made by BSA Guns Ltd, England" ou "Birmingham Small Arms Co Ltd" ou variante de ces inscriptions sur l'arme à feu.
- l'emblème de l'entreprise, trois fusils en faisceau au-dessus des lettres BSA, peut aussi figurer sur les canons, la queue de carcasse supérieure ou la crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique englobant les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par BSA et n'arborant aucune désignation de modèle.
- mécanisme à coffre ou platines latérales.
- habituellement, pas de chiens apparents.
- habituellement, clé d'ouverture sur le dessus, deux détentes; possibilité de sécurité.
- extracteurs ou éjecteurs automatiques; sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- possibilité de ciselures sur le boîtier de culasse.
- crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet.
- présentation "Deluxe" ou Field.

Fabricant

- sur l'arme à feu.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, sur les plats du boîtier de culasse et du canon et sur la queue de carcasse inférieure.

Calibre

- sur les plats du boîtier de culasse et du canon et sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe

Ejector Deluxe Shotgun

Ejector Model Deluxe

Ejector Shotgun

Non-Ejector Shotgun

Special

Special Model

Standard

Standard Model

Waterfowling

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Waterfowling Shotgun

Wildfowling Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117942
Marque: BSA
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117942 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117942 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117942 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117942 - 4	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/la carcasse : logo constitué de trois fusils en faisceau.
Modèle	- arme fabriquée entre 1950 et 1962. - ce fusil de chasse à un canon était également appelé "Single Twelve". - caractéristiques : canon rond à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme devant le pontet; chien semi-exposé; garde main en noyer; crosse en noyer à poignée demi-pistolet; finition bleuie.
Fabricant	- fabricant d'armes à feu établi à Birmingham, Angleterre
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série est composé de deux lettres préfixes : " YA ", " YB " ou " YC ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single 12

Single Barrel 12 Bore

Single Twelve

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3505
Marque: BSA
Modèle: Single Barrel Bolt Action

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Single Barrel Bolt Action
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3505 - 2	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3505 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3505 - 3	410 GA X 3"	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " BSA " et le logo de l'entreprise, soit trois (3) fusils empilés, figurent habituellement sur le côté de la crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1911.
- fusil de chasse à un coup, à verrou rotatif et à mécanisme modifié de Lee Metford.
- caractéristiques : canon rond à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse de Lee-Metford; verrou rotatif; éjecteur; crosse monobloc à poignée demi-pistolet.
- longueur totale de 1067 mm (42 po) avec un canon de 610 mm (24 po).
- poids moyen de 2,2 kg (4 lb 13 oz).

Fabricant

- l'inscription " Made By " au-dessus de " The Birmingham Small Arms Co Ltd " et au-dessus de " England " figure généralement sur le canon.
- le logo de " BSA ", soit trois (3) fusils empilés, figure sur le canon et sur le côté de la crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

410 Bore Single Barrel Ejector Shotgun

BSA 410 GA Garden Gun

Lee-Metford Shotgun

Single Barrel Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3463
Marque: BSA
Modèle: Slide Action Repeater

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Slide Action Repeater
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3463 - 1	22 LR	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BSA" ou "Birmingham Small Arms" figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas être marquée sur l'arme à feu. - production d'environ 8000 unités jusqu'en 1939. - fusil à répétition, à pompe, à magasin tubulaire et à dispositif de désassemblage, sans chien. - caractéristiques : finition bleuie; guidon à tige et hausse réglable; levier de dégagement de mécanisme et sûreté transversale sur le côté droit du pontet; crosse anglaise et fût annelés ou quadrillés en bois. - options de gravure et de battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "BSA" ou "Birmingham Small Arms" figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur l'avant ou la face du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée et comportait quatre chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- le logo de l'entreprise, soit trois fusils en faisceau, est généralement marqués sur le côté de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Pump Action

Pump Action Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3365
Marque: BSA
Modèle: Snider-Enfield Sporter

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Snider-Enfield Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3365 - 4	16 GA X 2 1/2"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3365 - 3	20 GA X 2 1/2"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3365 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3365 - 1	577 SNIDER	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- aucune marque ni aucun logo ne sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- arme fondée sur le mécanisme breveté de Snider qui doit fort probablement présenter un bloc-culasse de type Mk III, lequel exige une pression du pouce sur un loquet, du côté gauche du bloc culasse, afin d'ouvrir le mécanisme; vaste éventail de styles et de caractéristiques possibles : bois de luxe, poignée et garde main quadrillés; dispositifs de visée à feuillet, gravure(s), bout de fût en ébène, pièces rapportées en métal précieux, cache de plaque de couche, etc.
Fabricant	Fabriqué par Birmingham Small Arms Company (B.S.A. Co.), entreprise rebaptisée Birmingham Small Arms and Metal Company (B.S.A. & M. Co.) après 1873. Le nom du fabricant, "B.S.A. & Co." ou "B.S.A. & M. Co.", figure sur la platine.
Mécanisme	- mécanisme à culasse pivotant latéralement et avec chien apparent.
Numéro de série	- dessous de la culasse ou sur montant de la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur des canons peut être fort variable car beaucoup de ces armes ont été fabriquées selon les spécifications des clients.
Autres marquages	Bien que ce fusil soit fabriqué par B.S.A., les noms et adresses de différents détaillants peuvent apparaître sur le dessus du canon (il peut s'agir d'armuriers qui ont acheté les mécanismes de B.S.A. et qui les ont installés sur des canons ou des montures de leur fabrication).
Remarques	Fusil de chasse construit autour du mécanisme breveté Snider. Styles et caractéristiques fort variés : bois de luxe. Poignée et fût quadrillés, organes de visée "Express", ciselures, bout du fût en ébène, incrustations de métaux précieux, cache de crosse, etc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110475
Marque: BSA
Modèle: Snipe

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Snipe
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110475 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et/ou le logo de "BSA" figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- arme fabriquée entre 1962 et 1973. - l'inscription "SNIPE" figure sur le canon. - caractéristiques : canon rond à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à levier d'ouverture sur la queue de carcasse; aucun chien; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; garde main en bois; crosse en bois à poignée demi-pistolet; finition noire.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série est composé de deux lettres préfixes : " YD " ou " YE ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Snipe Single Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3499
Marque: BSA
Modèle: Special Game

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Special Game
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3499 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3499 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Numéro de série	- avant du boîtier de culasse.
Autres marquages	- emblème du fabricant (3 fusils en faisceau) sur le côté de la crosse.
Remarques	Version "upland game" du fusil BSA à canons juxtaposés à bascule et mécanisme à coffre, sans chien. Éjecteurs automatiques, deux détentes, crosse et fût quadrillés en noyer de luxe, sécurité, boîtier de culasse orné de ciselures (motif floral), canons courts; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129451
Marque: BSA
Modèle: Special Match

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Special Match
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129451 - 1	303 BRITISH	10	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "B.S.A.Co" et/ou le logo à fusils empilés de BSA ont été vus sur le canon et sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.
Modèle	- l'inscription "SPECIAL MATCH" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - ce fusil est un modèle refaçonné No 1 MARK 3 de Lee-Enfield. - caractéristiques : canon original de forme arrondie ou canon modifié/raccourci; boîtier-chargeur détachable; crosse et fût modifiés ou monture améliorée; dispositifs de visée originaux ou améliorés; fini d'origine ou refait.
Fabricant	- le nom et le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série observé figurait sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

775C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

9G Special Match

B.S.A. Special Match

Lee-Enfield Special Match

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3467
Marque: BSA
Modèle: Sportsman

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Sportsman
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3467 - 3	22 LR	1	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
3467 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3467 - 2	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BIRMINGHAM SMALL ARMS CO LTD" figure sur le dessus du canon avec le logo de BSA représenté par "trois fusils empilés".
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le dessus du canon de l'arme examinée. - caractéristiques : fini bleui; guidon à lame avec hausse de style buckhorn montée sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 L.R. CARTRIDGE" figure sur le dessus du canon et l'inscription ".22 LR" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52876
Marque: BSA
Modèle: Sportsman Fifteen

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Sportsman Fifteen
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52876 - 1	22 LR	15	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme a feu.
Modèle	- sur l'arme à feu. - fabriqué de 1947 à 1955.
Fabricant	- situé à Birmingham, Angleterre.
Numéro de série	- numéro de série précédé de deux caractères commençant par la lettre "L".
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA Sportsman

Sportsman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3468
Marque: BSA
Modèle: Sportsman Five

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Sportsman Five
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3468 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3468 - 2	22 LR	5	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation de modèle ne figure habituellement pas sur ces fusils.
Numéro de série	- avant du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable de 5 cartouches.
Autres marquages	- emblème du fabricant (3 fusils en faisceau) sur le côté de la crosse.
Remarques	- fusil de chasse classique à magasin vertical à portière et chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129854
Marque: BSA
Modèle: Sportsman HV

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Sportsman HV
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129854 - 1	177 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129854 - 2	22 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo "BSA" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BSA SPORTSMAN HV" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "HV" est l'abréviation de high velocity.
- caractéristiques : canon bleui flottant de qualité match avec bouche taraudée; culasse à ressorts à bouton-poussoir, système d'armement à micro-mouvement; double détente réglable; sûreté manuelle; monture en bois quadrillé avec appui-joue Monte Carlo et plaque de couche ventilée; lunettes de visée.
- longueur totale avec un canon de 470mm : 950 mm (37 ½ po); poids moyen de 3,6 kg (7,9 lb).

Fabricant

- Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861 à Birmingham (Royaume-Uni).
- la firme est surtout réputée pour ses carabines de petit calibre de qualité Match et ses carabines à air comprimé.

Mécanisme

- carabine à air comprimé préchargée.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA Spotsman HV

Sportsman High Velocity

Sportsman-HV

Sprtsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3469
Marque: BSA
Modèle: Sportsman Ten

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Sportsman Ten
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3469 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation de modèle ne figure habituellement pas sur ces fusils.
Numéro de série	- avant du boîtier de culasse.
Coups	- magasin tubulaire de 10 cartouches.
Autres marquages	- emblème du fabricant (3 fusils en faisceau) sur le côté de la crosse.
Remarques	- fusil de chasse classique à verrou à répétition; magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83114
Marque: BSA
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Standard
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83114 - 1	177 PELLET	1	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83114 - 2	22 PELLET	1	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- fabriqué de 1919 environ à 1929.
- "THE B.S.A. STANDARD" peut figurer sur le fusil à air comprimé.
- caractéristiques : levier d'armement sous le canon et s'abaissant vers la crosse; levier sur le côté gauche de l'arme actionnant la culasse rotative; crosse anglaise ou à poignée-pistolet en bois; boîtier de culasse cylindrique abritant le ressort récupérateur en métal et dépourvu de fût en bois; organes de visée sur le canon; vis de réglage de la détente faisant saillie à l'avant du pontet.

Fabricant

- le logo de BSA, trois fusils en faisceau, peut figurer sur le côté de la crosse.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série avec ou sans préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Standard Air Rifle

Standard Air Rifle .177 Bore (No 1)

Standard Air Rifle .22 Bore (No 2)

Standard Air Rifle No 1

Standard Air Rifle No 2

Standard No 1

Standard No 2

Standard Pattern

Standard Pattern No 1

Standard Pattern No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53616
Marque: BSA
Modèle: Stutzen

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Stutzen
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53616 - 1	177 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53616 - 2	22 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53616 - 3	25 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à air comprimé standard à canon fixe et à levier.
- caractéristiques : monture pleine longueur de type Mannlicher quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; busc Monte Carlo et appui-joue; tampon de recul en caoutchouc; organes de visée métalliques réglables et rail intégré de fixation d'une lunette de visée.
- sur cette arme à air comprimé, le canon et le boîtier de culasse sont alignés et une "tourelle" rotative actionnée par une vis à oreilles assure le chargement de chaque plomb.

Fabricant

- BSA est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861 à Birmingham, en Angleterre.
- l'entreprise est surtout reconnue pour ses fusils de petit calibre et ses fusils à air comprimé de qualité Match.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston actionné par levier.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA Stutzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46209
Marque: BSA
Modèle: Stutzen RB2 Magnum

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Stutzen RB2 Magnum
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46209 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46209 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46209 - 3	25 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à air comprimé et à levier standard.
- caractéristiques : monture pleine longueur Mannlicher quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; busc et appui-joue Monte Carlo; tampon de recul en caoutchouc; organes de visée réglables et rail intégré de fixation d'une lunette de visée.
- le chargement se fait par une "came" rotative permettant l'introduction d'un plomb dans la culasse après quoi celle-ci pivote pour s'aligner avec le canon.

Fabricant

- BSA est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861 à Birmingham, en Angleterre; l'entreprise est surtout reconnue pour ses fusils de petit calibre et ses fusils à air comprimé de qualité Match.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à levier.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RB 2 Magnum

Stutzen

Stutzen RB 2

Stutzen RB 2 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77254
Marque: BSA
Modèle: Super Sport

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Super Sport
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77254 - 1	177 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77254 - 8	177 PELLET	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77254 - 2	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77254 - 7	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77254 - 13	177 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77254 - 3	22 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77254 - 9	22 PELLET	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77254 - 4	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77254 - 11	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77254 - 14	22 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77254 - 5	25 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77254 - 10	25 PELLET	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77254 - 6	25 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77254 - 12	25 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77254 - 15	25 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1986.
- l'inscription "SUPERSPORT" peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- caractéristiques : canon rayé rond avec organes de visée à cran de mire; détente réglable à deux phases; boîtier de culasse/carcasse percé pour la fixation d'une lunette de visée; monture synthétique ou en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- BSA est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861 à Birmingham, en Angleterre.
- l'entreprise est surtout reconnue pour ses fusils de petit calibre et ses fusils à air comprimé de qualité Match.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle :

Variante 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, paragraphe 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est par conséquent exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46211	BSA	Super Sport MARK 2 Magnum	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
118213	BSA	Lightning	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
154687	BSA	Super Sport SE GRT	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
154986	BSA	Super Sport SE	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
154987	BSA	Super Sport Tactical	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Super Sport Carbine

Super Sport Carbine E/E

Super Sport Custom

Super Sport E/E

Super Sport SS Carbine

Super Sport XL

Supersport

Supersport Carbine

Supersport SS Carbine

Supersport XL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38205
Marque: BSA
Modèle: Super Sport Five

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Super Sport Five
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38205 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38205 - 2	22 LR	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce de Birmingham Small Arms (BSA), constitué de "trois fusils empilés" et des lettres "B.S.A.", figure sur le canon.
- l'inscription "THE BIRMINGHAM SMALL ARMS CO. LTD - ENGLAND" figure sur le canon.
- "BSA" était une marque de commerce utilisée par la Birmingham Small Arms Company Limited et par la BSA Guns Limited, situées à Birmingham, en Angleterre.

Modèle

- l'inscription "B.S.A. SUPERSPORT-FIVE" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1955 et offert jusqu'en 1967.
- il s'agit d'une carabine de chasse/tir de petit calibre.
- caractéristiques : monture Monte Carlo; viseurs ouverts réglables; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon sur l'arme examinée.
- séquence alphanumérique avec un suffixe S, SA, SB ou SC.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA Supersport-Five

Supersport

Supersport 5

Supersport-5

Supersport-Five

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46211
Marque: BSA
Modèle: Super Sport MARK 2 Magnum

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Super Sport MARK 2 Magnum
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46211 - 2	177 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46211 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46211 - 4	22 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46211 - 3	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46211 - 6	25 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46211 - 5	25 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1987 à 2007.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à piston à ressort avec mécanisme à bascule de modèle standard, avec une crosse de poignée-pistolet à montant de style Monte Carlo en noyer, hausses à cran de mire réglables et boîtier de culasse/carcasse rainurés pour recevoir une lunette de visée.
- existe aussi en version carabine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- BSA est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861 à Birmingham, en Angleterre; l'entreprise est surtout reconnue pour ses fusils de petit calibre et ses fusils à air comprimé de qualité Match.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77254	BSA	Super Sport	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
154687	BSA	Super Sport SE GRT	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Super Sport

Super Sport Mark 2

Super Sport Mk 2

Super Sport Mk 2 Carbine Magnum

Super Sport Mk 2 Magnum

Super Sport Mk II

Supersport

Supersport Mk II Magnum

Supersport Mk II Magnum Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154986
Marque: BSA
Modèle: Super Sport SE

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Super Sport SE
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154986 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154986 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- le logo BSA, trois fusils entrecroisés en forme de tipi à l'intérieur d'un ovale et au-dessus des lettres "BSA", peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "SUPERSPORT SE" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant, rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; levier de sûreté manuelle monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable à deux phases; monture à poignée demi-pistolet ambidextre en bois quadrillé une pièce, avec appui-joue surélevé et plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 040 mm (42 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- le logo BSA, trois fusils entrecroisés en forme de tipi à l'intérieur d'un ovale et au-dessus des lettres "BSA", peut figurer sur le dessus de l'arme à feu.
- Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861 à Birmingham (Royaume-Uni).
- la société est surtout réputée pour ses fusils de petit calibre de qualité match et ses fusils à air comprimé.

Mécanisme

- arme à piston.
- mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77254	BSA	Super Sport	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
154687	BSA	Super Sport SE GRT	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BSA-BG1504

BSA-BG1505

Supersport SE

SupersportSE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154687
Marque: BSA
Modèle: Super Sport SE GRT

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Super Sport SE GRT
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154687 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154687 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154687 - 3	25 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- le logo BSA, trois fusils entrecroisés en forme de tipi à l'intérieur d'un ovale et au-dessus des lettres "BSA", peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "SUPERSPORT SE" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "GRT" figure sur le côté droit de la monture de l'arme examinée. Elle fait également partie du numéro de série.
- le modèle "SUPERSPORT SE GRT" emploie la technologie GRT (Gas Ram Technology), un piston sous pression d'azote pour garantir un rendement uniforme.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant, rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; levier de sûreté manuelle monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable à deux phases; monture à poignée demi-pistolet ambidextre en bois quadrillé une pièce, avec appui-joue surélevé et plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 040 mm (42 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- le logo BSA, trois fusils entrecroisés en forme de tipi à l'intérieur d'un ovale et au-dessus des lettres "BSA", peut figurer sur le dessus de l'arme à feu.
- Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861 à Birmingham (Royaume-Uni).
- la société est surtout réputée pour ses fusils de petit calibre de qualité match et ses fusils à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- alimenté par piston.
- mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série est constitué du préfixe de quatre lettres "SGRT", suivi d'un chiffre, puis d'un tiret "-", de six autres chiffres, d'un nouveau "-" et enfin de deux autres chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46211	BSA	Super Sport MARK 2 Magnum	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
77254	BSA	Super Sport	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
154986	BSA	Super Sport SE	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
154987	BSA	Super Sport Tactical	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BSA GRT Super Sport SE

BSA GRT Supersport SE

BSA-BG1510

BSA-BG1511

BSA-BG1512

GRT Super Sport

GRT Super Sport SE

GRT Supersport

GRT Supersport SE

Super Sport GRT SE

Super Sport Gas Ram Technology SE

Super Sport SEGRT

Supersport GRT

Supersport GRT SE

Supersport Gas Ram Technology SE

Supersport SE GRT

SupersportSE GRT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Abercrombie & Fitch

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154987
Marque: BSA
Modèle: Super Sport Tactical

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Super Sport Tactical
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154987 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154987 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- le logo BSA, trois fusils entrecroisés en forme de tipi à l'intérieur d'un ovale et au-dessus des lettres "BSA", peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SUPERSPORT TACTICAL" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable à cran de mire; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant, rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; levier de sûreté manuelle monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable à deux phases; monture ambidextre synthétique une pièce quadrillée à poignée demi-pistolet, avec appui-joue surélevé et plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 040 mm (42 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "BSA" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- le logo BSA, trois fusils entrecroisés en forme de tipi à l'intérieur d'un ovale et au-dessus des lettres "BSA", peut figurer sur le dessus de l'arme à feu.
- Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861 à Birmingham (Royaume-Uni).
- la société est surtout réputée pour ses fusils de petit calibre de qualité match et ses fusils à air comprimé.

Mécanisme

- arme à piston.
- mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77254	BSA	Super Sport	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
154687	BSA	Super Sport SE GRT	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BSA-BG191XLT

BSA-BG192XLT

Supersport Tactical

Tactical Super Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46207
Marque: BSA
Modèle: Super Star MARK 2 Magnum

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Super Star MARK 2 Magnum
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46207 - 4	177 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46207 - 10	177 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46207 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46207 - 13	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46207 - 5	22 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46207 - 11	22 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46207 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46207 - 14	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46207 - 6	25 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46207 - 12	25 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46207 - 3	25 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46207 - 15	25 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "BSA" et(ou) logo normalement sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil à air comprimé standard à piston à ressort et à levier.
- monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet, busc et appui-joue Monte Carlo, tampon de recul en caoutchouc, organes de visée réglables et rail intégré de fixation d'une lunette de visée.
- le chargement se fait par une "came" rotative permettant l'introduction d'un plomb dans la culasse après quoi celle-ci pivote pour s'aligner avec le canon.
- aussi en version carabine; livrable avec silencieux intégré.

Fabricant

- BSA est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861 à Birmingham, en Angleterre; l'entreprise est surtout reconnue pour ses fusils de petit calibre et ses fusils à air comprimé de qualité Match.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à levier et à piston à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mark 2 Magnum

Mk 2 Magnum

Super Star

Super Star MK 2 Carbine Magnum

Super Star MK 2 Magnum

Super Star MK II

Super Star MK II Carbine Magnum

Super Star MK II Magnum

Super Star Mark 2

Super Star Mk 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46191
Marque: BSA
Modèle: SuperTEN Magnum

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	SuperTEN Magnum
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46191 - 1	177 PELLET	10	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46191 - 3	177 PELLET	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46191 - 2	22 PELLET	10	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46191 - 4	22 PELLET	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "BSA" et(ou) logo normalement sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil à air comprimé et à pré-charge comportant un réservoir d'air comprimé de 400 cm3 monté sur le fût, sous le canon.
- monture en noyer moiré avec poignée-pistolet et appui-joue Monte Carlo, canon flottant, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- rechargement en air comprimé à l'aide d'un adaptateur pour ARAP; barillet de 10 coups tournant automatiquement quand le fusil est armé.
- versions pour gauchers et droitiers.

Fabricant

- Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861, à Birmingham, en Angleterre.
- firme surtout reconnue pour ses fusils de match de petit calibre et ses fusils à air comprimé.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif de 10 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119695	BSA	SuperTEN MARK 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Magnum Superten

Super 10

Super TEN

Super10

SuperTEN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119695
Marque: BSA
Modèle: SuperTEN MARK 2

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	SuperTEN MARK 2
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119695 - 1	177 PELLET	10	337	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119695 - 2	177 PELLET	10	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119695 - 3	22 PELLET	10	337	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119695 - 4	22 PELLET	10	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119695 - 5	25 PELLET	10	337	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119695 - 6	25 PELLET	10	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom "BSA" et(ou) logo normalement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- version améliorée du modèle SuperTEN Magnum, avec réservoir d'air plus petit et monture modifiée pour réduire le poids. - fusil à air comprimé "préchargé" comportant un réservoir d'air de 200 cm3 placé sur le fût, sous le canon. - caractéristiques: monture en hêtre moiré avec poignée-pistolet et appui-joue Monte Carlo; canon flottant; détente réglable de match; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. - le réservoir d'air est rempli à l'aide d'une bouteille d'air comprimé (type plongée sous-marine) munie d'un adaptateur spécial; chargeur détachable rotatif de 12 plombs à rotation automatique à l'armement. - versions fusil et carabine; silencieux facultatif sur la carabine.
Fabricant	- Birmingham Small Arms (BSA) est un fabricant qui produit des armes à air comprimé et des armes à feu depuis 1861, à Birmingham, en Angleterre. - firme surtout reconnue pour ses fusils de match de petit calibre et ses fusils à air comprimé.
Mécanisme	- fusil à air comprimé avec réservoir préchargé. - calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- magasin rotatif de type "disque".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46191	BSA	SuperTEN Magnum	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Super TEN Mk 2

SuperTEN Carbine

SuperTEN MARK II

SuperTEN MARK II Carbine

SuperTEN MARK II Sporter

SuperTEN Mk 2 Carbine

SuperTEN Mk 2 Sporter

SuperTEN Mk II

SuperTEN Mk II Carbine

SuperTEN Mk II Sporter

SuperTEN Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128413
Marque: BSA
Modèle: SuperTEN MARK 3

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	SuperTEN MARK 3
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128413 - 2	177 PELLET	10	333	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128413 - 1	177 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128413 - 3	22 PELLET	10	333	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128413 - 4	22 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom " BSA " et/ou logo " BSA " représentant trois fusils empilés figurant sur l'arme à feu.

Modèle

- version actualisée du SuperTEN Magnum, fabriquée avec un réservoir d'air plus petit et une crosse modifiée pour en réduire le poids.
- fusil à air comprimé préchargé qui utilise un réservoir d'air de 200 cc installé sur le fût sous le canon pour fournir de la puissance.
- caractéristiques : poignée pistolet en hêtre moiré pour droitier ou gaucher avec appuie joue Monte Carlo; canon flottant; détente de match réglable; carcasse rainurée pour recevoir une lunette de visée.
- ils sont rechargés d'air pressurisé avec l'adaptateur de réservoir SCUBA et fonctionnent avec des chargeurs rotatifs à 10 coups qui sont automatiquement avancés lorsque le fusil est armé.
- fabriquée en version fusil et carabine, la carabine se vend avec un modérateur de son/silencieux en option.
- avec canon de 432 mm (17 po), longueur totale de 940 mm (37 po) et poids moyen de 3,9 kg (8,6 lb).

Fabricant

- nom et/ou logo " BSA " habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air comprimé préchargé. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse, système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur rotatif détachable.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu peut être équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SuperTEN MARK 3 Carbine

SuperTEN MARK 3 Rifle

SuperTEN MK 3

SuperTEN MK 3 Carbine

SuperTEN MK 3 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128414
Marque: BSA
Modèle: SuperTEN MARK 3 Bull Barrel

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	SuperTEN MARK 3 Bull Barrel
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128414 - 2	177 PELLET	10	333	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128414 - 1	177 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128414 - 3	22 PELLET	10	333	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128414 - 4	22 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "BSA" et/ou logo "BSA" représentant trois fusils empilés figurant sur l'arme à feu.

Modèle

- version mise à jour du SuperTEN Magnum, faite d'un réservoir d'air plus petit et d'une crosse redessinée pour être plus légère.
- fusil à air pneumatique préchargé qui utilise un réservoir d'air de 200 cm3 situé sur le fût, sous le canon, pour fournir l'alimentation.
- caractéristiques : monture avec poignée-pistolet en hêtre teinté pour gaucher ou droitier, dotée d'un busc Monte-Carlo; canon lourd flottant; détente match réglable; boîtier de culasse/carcasse rayé pour recevoir une lunette de visée.
- rechargé à l'air comprimé à l'aide d'un adaptateur de bouteille de plongée; utilise des chargeurs rotatifs à 10 coups qui s'avancent automatiquement lorsque le fusil est armé.
- fabriquée en version fusil et carabine, la carabine se vend avec un modérateur de son/silencieux en option.
- avec canon de 432 mm (17 po), longueur totale de 940 mm (37 po) et poids moyen de 3,9 kg (8,6 lb).

Fabricant

- nom et/ou logo "BSA" habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air comprimé préchargé. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse, système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu peut être équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SuperTEN MARK 3 Bull Barrel Carbine

SuperTEN MARK 3 Bull Barrel Rifle

SuperTEN MK 3 Bull Barrel

SuperTEN MK 3 Bull Barrel Carbine

SuperTEN MK 3 Bull Barrel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117847
Marque: BSA
Modèle: Target Rifle

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Target Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117847 - 1	375-303 WESTLEY RICHARDS	1	808	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo, "fusils en faisceau", et inscription "B.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - les caractéristiques déterminent le modèle. - monture lisse en noyer avec poignée anglaise et fût effilé, hausse micrométrique sur le talon de crosse et guidon à oeilleton avec protège-guidon, ce qui indique que le fusil est conçu pour le tir à longue distance en position couchée. - le mécanisme inhabituel est un mécanisme à verrou quasi-Mauser, dont il diffère principalement par les deux paires opposées de tenons de verrouillage situés sur la tête de culasse et par les deux paires de tenons de verrouillage interrompus situés à l'arrière; extracteur de type Mauser, boîtier de culasse/carcasse et pontet de type Mauser. Le percuteur est introduit directement par l'arrière de la culasse et il n'y a pas de manchon de culasse de type Mauser.
Fabricant	- logo, "fusils en faisceau", et inscription "B.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- habituellement, pas de numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur la chambre du canon de l'arme examinée : 375/303 NITRO PROVED
Autres marquages	- sur le canon : poinçons provisoires avec couronne, poinçon « Nitro » et poinçon définitif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123168
Marque: BSA
Modèle: Tech Star

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Tech Star
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123168 - 1	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo de "BSA" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- ce modèle est dérivé du modèle "Hornet".
- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu comme suit : "Tech Star"
- caractéristiques : canon de qualité match; détente réglable; réglage de l'alimentation; sûreté; monture à poignée-pistolet en hêtre quadrillé avec appui-joue; tampon de recul en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Mécanisme

- à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de l'arme à feu.
- le préfixe du numéro de série est "22-2B"

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123168

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123160	BSA	Hornet	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz
123167	BSA	Hornet Multishot	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124405
Marque: BSA
Modèle: Ultra

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Ultra
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124405 - 2	177 PELLET	1	265	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124405 - 3	177 PELLET	1	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124405 - 1	22 PELLET	1	265	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124405 - 4	22 PELLET	1	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "BSA Ultra" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- caractéristiques : offert avec une crosse synthétique; canon Superten® bleui; système de soupape autorégulatrice; crosse en hêtre à poignée-pistolet quadrillée avec appui-joue; sûreté manuelle; système d'armement "CK"; détente réglable; fourni avec un silencieux et des supports pour lunettes de visée professionnelles ScopeMaster®.
- longueur totale de 734 mm (28 7/8 po) sans silencieux, longueur totale de 823 mm (32 1/2 po) avec silencieux, poids moyen de 2,7 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "BSA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à air comprimé préchargé, à un coup. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- cette arme à feu est munie d'un canon profilé arrondi rayé fileté au niveau de la bouche afin d'y ajouter un silencieux.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté du canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est sortie de l'usine avec un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA Ultra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198734
Marque: BSA
Modèle: Ultra CLX

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Ultra CLX
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198734 - 1	177 PELLET	12	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198734 - 2	22 PELLET	12	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198734 - 3	25 PELLET	12	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en trois carabines pointant vers le haut et des inscriptions "BSA" et "1861" sous ces carabines.

Modèle

- L'inscription "Ultra CLX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Ultra CLX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : mécanisme à verrou; réservoir du tube d'air de 232 bar avec manomètre; extracteur à air/frein de bouche; indicateur de carabine armée.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en trois carabines pointant vers le haut et des inscriptions "BSA" et "1861" sous ces carabines.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2022-B10
2022-B20
2022-B24
2022-B75
2022-BUK
2025-B24
2025-B25
2025-BUK
2077-B10
2077-B20
2077-B24
2077-B75
2077-BUK
BSA Ultra CLX Air Rifle
Ultra CLX Compact Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128415
Marque: BSA
Modèle: Ultra Multishot

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Ultra Multishot
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128415 - 3	177 PELLET	10	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128415 - 1	177 PELLET	10	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128415 - 4	22 PELLET	10	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128415 - 2	22 PELLET	10	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom " BSA " et/ou logo " BSA " représentant trois fusils empilés figurant sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "BSA Ultra" sur "Multishot" apparaissent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- même version que l'Ultra.
- caractéristiques : crosse en matériau synthétique; canon bleui; système de valve à réglage automatique; monture avec poignée-pistolet quadrillée en hêtre avec busc; sûreté manuelle; système d'armement "Micro-Movement"; détente ajustable; offert avec un silencieux et des lunettes de visée.
- sa longueur totale, avec un canon de 356 mm (14 po), est de 813 mm (32 po) et son poids moyen, 2,7 kg (5,9 lb).

Fabricant

- nom et/ou logo " BSA " habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air comprimé préchargé. - calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse, système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur rotatif détachable.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu peut être équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA Ultra Multi-Shot

BSA Ultra Multishot

BSA Ultra Multishot Bull Barrel

Multi-Shot

Multishot Bull Barrel

Ultra Multi-Shot

Ultra Multi-Shot Bull Barrel

Ultra Multishot Bull Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148686
Marque: BSA
Modèle: Ultra SE

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Ultra SE
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148686 - 1	177 PELLET	10	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148686 - 2	22 PELLET	10	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148686 - 3	25 PELLET	8	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BSA" figure sur le côté de l'arme.
- "BSA" et la marque de commerce des "fusils en faisceau", "Birmingham Small Arms Co." ou une variante peut figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/de la carcasse de cette arme à feu.

Modèle

- mise en marché en 2013.
- l'inscription "BSA ULTRA se" a été relevée sur les deux côtés de l'arme à feu.
- "BSA", "ULTRA", et "se" au-dessus de "Made in Birmingham, England" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- c'est la même version que le modèle Ultra.
- caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon flottant rond, en acier forgé à froid avec bouche fileté pour recevoir un frein de bouche ou un silencieux; barillet pneumatique préchargé (PCP) sous le canon; boîtier de culasse/carcasse mortaisé(e) pour les montures de lunette de visée; levier de culasse Bolas à gauche ou à droite; sûreté montée à gauche; détente double réglable; manomètre à lecture directe intégré; système de valve à réglage automatique; crosse monobloc à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois, ambidextre avec appuie-joue surélevé et plaque de couche en caoutchouc noir; fini bleui.
- la couleur de crosse peut varier.
- avec un canon de 300 mm (11,8 po), l'arme mesure au total 813 mm (32 po) et pèse en moyenne 2,6 kg (5,7 lb).

Fabricant

- "BSA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made in Birmingham, England" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à air comprimé. - barillet pneumatique préchargé (PCP) monté sous le canon. - tire des munitions à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation du numéro de série est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA Ultra SE Multishot

BSA-BG1801

BSA-BG1802

BSA-BG1803

SE

Ultra

Ultra Multishot

Ultra Multishot SE

Ultra Multishot SE Beech

Ultra Multishot SE Blue

Ultra Multishot SE Multicam Synthetic Camo

Ultra Multishot SE Olive

Ultra Multishot SE Orange

Ultra Multishot SE Pink

Ultra Multishot SE Red

Ultra Multishot SE Tactical Black

Ultra SE Beech

Ultra SE Blue

Ultra SE Multicam Synthetic Camo

Ultra SE Olive

Ultra SE Orange

Ultra SE Pink

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ultra SE Red

Ultra SE Tactical Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82932
Marque: BSA
Modèle: Viscount

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	Viscount
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82932 - 3	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom BSA et logo de la firme (3 fusils en faisceau) sur le canon.
- B.S.A. est l'acronyme et l'appellation commerciale de la Birmingham Small Arms Company.

Modèle

- "VISCOUNT" peut apparaître sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1958 à 1966.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon sur rampe et hausse à planchette rabattable; mécanisme à verrou; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; fini bleui; monture d'une seule pièce quadrillée en noyer avec appui-joue et fût Schnable, battants de bretelle et tampon de recul.

Fabricant

- le logo de la Birmingham Small Arms Company, trois fusils en faisceau, et les lettres "B.S.A." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made in England" peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- "The Birmingham Small Arms Co. Ltd. England" peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- numéros de série relevés : un ou deux chiffres suivis d'une lettre et de trois ou quatre autres chiffres.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon, à même les poinçons d'homologation.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63446
Marque: BSA
Modèle: War Office Pattern Training Rifle

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	War Office Pattern Training Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63446 - 1	22 LR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de la marque de commerce de la société Birmingham Small Arms (BSA) représenté par "trois fusil empilés" et les lettres "B.S.A." figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "THE BIRMINGHAM SMALL ARMS CO. LTD." et "BIRMINGHAM 1909" figurent sur deux lignes sur le canon. - "BSA" était une marque de commerce utilisée par la Birmingham Small Arms Company Limited et par la BSA Guns Limited, situées à Birmingham, en Angleterre.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "Min. Rifle (crown) W.O.PATT.". - différences en matière d'organes de visée et de monture (monture militaire pleine longueur ou monture de type sport).
Fabricant	- sur le canon.
Numéro de série	- avant du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- logo de l'entreprise (3 fusils en faisceau) sur le dessus du boîtier de culasse. - le numéro de brevet 14373/07 figure normalement sur le verrou.
Remarques	- fusil d'instruction militaire avec monture lisse de type sport à poignée demi-pistolet ou monture militaire pleine longueur avec plaque de couche en laiton, battants de bretelle et hausse avec montants protecteurs ressemblant à ceux des fusils Short Magazine Lee-Enfield Marks 1 à 3.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Min Rifle WO Patt

War Office Miniature Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3458
Marque: BSA
Modèle: War Office Pattern Training Rifle

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	War Office Pattern Training Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3458 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3458 - 2	297/230 MORRIS LONG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- désignation de modèle sur le canon : "Min. Rifle (crown) W.O.PATT.".
- organes de visée et montures variés (monture militaire pleine longueur, monture de type sport, etc.).

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- avant du boîtier de culasse.

Autres marquages
- emblème du fabricant (3 fusils en faisceau) sur le côté de la crosse.
- numéro de brevet 14373/07 normalement sur le verrou.

Remarques
Fusil à verrou à un coup pour instruction, de type militaire. Demi-monture lisse à poignée demi-pistolet, plaque de couche en laiton, battants de bretelle et hausse avec montants protecteurs ressemblant à celle des fusils Short Magazine Lee-Enfield Mark 1 à 3.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BSA Military Trainer

Min Rifle WO Patt

War Office Miniature Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128412
Marque: BSA
Modèle: XL Tactical

Sommaire

Marque:	BSA
Modèle:	XL Tactical
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128412 - 1	177 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128412 - 2	22 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et/ou logo " BSA " sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- modèle dérivé du BSA Lightning XL, une variante du Super Sport.
- fusil à air comprimé à piston à ressort conçu pour la chasse et le tir.
- caractéristiques : monture avec poignée-pistolet synthétique noire dotée d'un busc Monte Carlo; plaque de couche ventilée; composants métalliques bleuis; canon flottant; détente match ajustable double; rail pour fixation de lunette de visée sur le réservoir d'air. Un silencieux fonctionnel peut être attaché au canon.
- avec canon de 368 mm (14,5 po), longueur totale de 950 mm (37,5 po) et poids moyen de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- nom et/ou logo " BSA " sur l'arme à feu.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- désignation du calibre habituellement sur le côté du canon.

Remarques de la loi canadienne

- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tactical XL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115355
Marque: BSF
Modèle: Media

Sommaire

Marque:	BSF
Modèle:	Media
Fabricant:	Bayerische Sportwaffenfabrik (BSF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115355 - 1	22 PELLET	1	452	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BSF" est l'acronyme de "Bayerische Sportwaffen Fabrik" (usine d'armes de sport de Bavière).
- Bayerische Sportwaffen Fabrik se trouvait en Allemagne.
- Bayerische Sportwaffen Fabrik (BSF) produisait des armes à air comprimé sous les appellations et marques "BAVARIA", "B.S.F." et "WISCHO".
- Bayerische Sportwaffen Fabrik déposa son bilan à la fin des années 1980 et la firme fut reprise par Weihrauch.
- Weihrauch produit certains modèles d'armes à air comprimé BSF sous l'appellation "Marksman".

Modèle

- "Media" sur la rallonge de canon.
- fusil à air comprimé pour adultes; monture d'une seule pièce avec poignée demi-pistolet et rainures pour les doigts; guidon avec protège-guidon et hausse réglable à planchette à ressort; vis de réglage du départ de la détente sur le capuchon de la chambre de compression.

Mécanisme

- fusil à air comprimé avec mécanisme à bascule.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119942
Marque: BSF
Modèle: S20

Sommaire

Marque:	BSF
Modèle:	S20
Fabricant:	Bayerische Sportwaffenfabrik (BSF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119942 - 1	177 PELLET	1	172	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de BSF figure sur le côté gauche du bloc canon.
- "BSF" est l'acronyme de "Bayerische Sportwaffen Fabrik" (usine bavaroise d'armes de sport).
- la société Bayerische Sportwaffen Fabrik était établie en Allemagne.
- la société Bayerische Sportwaffen Fabrik (BSF) produisait des armes à air comprimé sous les appellations commerciales et marques de commerce "BAVARIA", "B.S.F." et "WISCHO".
- Bayerische Sportwaffen Fabrik a déposé son bilan à la fin des années 1980 et la firme a été reprise par Weihrauch.
- Weihrauch produit certains modèles d'armes à air comprimé BSF sous l'appellation "Marksman".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- pistolet à air comprimé standard à piston et à ressort d'abord produit au cours des années 1930.
- caractéristiques : monture d'une seule pièce vernie avec appui-pouce et logo BSF dans les côtés de la crosse; organes de visée réglables; fini bleui; détente réglable sur certaines variantes.
- aussi vendu en Amérique du Nord par Wischo.

Fabricant

- le logo de BSF figure sur le côté gauche du bloc canon.
- "BSF" est l'acronyme de "Bayerische Sportwaffen Fabrik" (Bavarian Sporting Weapons Factory [usine bavaroise d'armes de sport]).
- la société Bayerische Sportwaffen Fabrik était établie en Allemagne.
- la société Bayerische Sportwaffen Fabrik produisait des armes à air comprimé sous les appellations commerciales et marques de commerce "BAVARIA", "B.S.F." et "WISCHO".
- la société Bayerische Sportwaffen Fabrik a déposé son bilan à la fin des années 1980 et la firme a été reprise par Weihrauch.
- Weihrauch produit certains modèles d'armes à air comprimé BSF sous l'appellation "Marksman".

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur la chambre de compression et(ou) la frette du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119943	Wischo	CM	Bayerische Sportwaffenfabrik (BSF)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

S 20

S 20 Match

S 20 Match Export

S20 Match

S20 Match Export

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119567
Marque: BSW
Modèle: 315

Sommaire

Marque:	BSW
Modèle:	315
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119567 - 1	22 LR	1	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "BSW" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la plaque de couche. - "BSW" est l'acronyme de Berlin-Suhler-Waffen.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "Mod.315". - caractéristiques : monture quadrillée en noyer avec appui-joue; fini bleui; organes de visée sur le canon; battants de bretelle (battant avant sur le canon); levier de culasse en forme de couteau à beurre; partie arrière du verrou rotative servant à verrouiller la culasse (sûreté).
Fabricant	- l'inscription "BSW" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le dessous du canon; chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- boîtier de culasse/carcasse de l'arme examinée arborant les inscriptions "Mod.315" au-dessus de "BSW" au-dessus de "Suhl". - "FLUSS - STAHL KRUPP - ESSEN" sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod. 315

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83113
Marque: BSW
Modèle: 317

Sommaire

Marque:	BSW
Modèle:	317
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83113 - 1	22 LR	1	682	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BSW" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "BSW" est l'acronyme de Berlin-Suhler-Waffen.
Modèle	- "Mod. 317" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - canon rond; verrou; monture d'une seule pièce avec poignée demi-pistolet et rainures pour les doigts sous le guidon.
Fabricant	- l'inscription "BSW" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon.
Calibre	- "KAL. 22 LONG RIFLE" is marked on the side of the barrel.
Remarques de la loi canadienne	- Note : la loi canadienne exige que le numéro de série soit inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le canon :
"FLUSS - STAHL KRUPT - ESSEN"
"KAL. 22 LONG RIFLE"

- sur le boîtier de culasse/la carcasse :
"Mod. 317"
"BSW"
"SUHL"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

317 BSW

317 BSW Suhl

Fluss-Stahl Krupt-Essen

Mod 317

Mod 317 BSW Suhl

Mod. 317

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83135
Marque: BSW
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	BSW
Modèle:	35
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83135 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BSW" figure sur l'arme à feu. - "BSW" est l'acronyme de Berlin-Suhler-Waffen.
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre; poussoir de sûreté; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; monture quadrillée; ciselures.
Fabricant	- l'inscription "BSW" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83133	BSW	Side By Side	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

35 Astora

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Astora

Astora 35

Boxlock

Double Barrel

Modell 35 Astora

Side By Side

Side By Side Boxlock

Side/Side

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83136
Marque: BSW
Modèle: 72

Sommaire

Marque:	BSW
Modèle:	72
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83136 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSW" figure sur l'arme à feu.
- "BSW" est l'acronyme de Berlin-Suhler-Waffen.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre; poussoir de sûreté; pinces latérales; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; monture quadrillée; ciselures.

Fabricant

- l'inscription "BSW" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83133	BSW	Side By Side	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Boxlock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Barrel

Modell 72

Side By Side

Side By Side Boxlock

Side/Side

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83137
Marque: BSW
Modèle: 73

Sommaire

Marque:	BSW
Modèle:	73
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83137 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "BSW" est l'acronyme de Berlin-Suhler-Waffen.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre; poussoir de sûreté; pinces latérales; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; monture quadrillée; ciselures.

Fabricant

- l'inscription "BSW" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83133	BSW	Side By Side	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Boxlock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Barrel

Modell 73

Side By Side

Side By Side Boxlock

Side/Side

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83171
Marque: BSW
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	BSW
Modèle:	75
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83171 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSW" figure sur l'arme à feu.
- "BSW" est l'acronyme de Berlin-Suhler-Waffen.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à platine; poussoir de sûreté; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; pinces latérales; monture quadrillée; ciselures.

Fabricant

- l'inscription "BSW" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83133	BSW	Side By Side	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modell 75

Side By Side

Side By Side Sidelock

Side/Side

Sidelock

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83138
Marque: BSW
Modèle: Bahrenfeld

Sommaire

Marque:	BSW
Modèle:	Bahrenfeld
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83138 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSW" figure sur l'arme à feu.
- "BSW" est l'acronyme de Berlin-Suhler-Waffen.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre; poussoir de sûreté; pinces latérales; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; monture quadrillée; ciselures.

Fabricant

- l'inscription "BSW" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83133	BSW	Side By Side	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Boxlock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Barrel

Modell Bahrenfeld

Side By Side

Side By Side Boxlock

Side/Side

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83172
Marque: BSW
Modèle: Monte Carlo

Sommaire

Marque:	BSW
Modèle:	Monte Carlo
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83172 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "BSW" est l'acronyme de Berlin-Suhler-Waffen.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à platine; poussoir de sûreté; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; pinces latérales; monture quadrillée; scène représentant du gibier sur le mécanisme à platine.

Fabricant

- l'inscription "BSW" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83133	BSW	Side By Side	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modell Monte Carlo

Montecarlo

Side By Side

Side By Side Sidelock

Side/Side

Sidelock

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128941
Marque: BSW
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	BSW
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128941 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSW-SUHL" a été relevée sur la bande de visée non ventilée de l'ensemble de canons.
- l'inscription "FLUSS - STAF.L KRUPP - ESSEN" a été relevée sur les canons.
- l'inscription "BSW" dans un ovale a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BSW" a été relevée sur la bande de visée de droite, à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BSW" est l'acronyme de Berlin-Suhler-Waffen.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1920 et 1940.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé et tampon de recul; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures et fini pastillé gris argent; tenons de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "BSW" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la bande de visée non ventilée de l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la bande de visée de gauche, à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- les inscriptions "12" (le calibre) et "70mm" (la longueur de la chambre) ont été relevées sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132409
Marque: BSW
Modèle: Prazisions Karabiner

Sommaire

Marque:	BSW
Modèle:	Prazisions Karabiner
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132409 - 2	22 LR	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132409 - 1	9MM FLOBERT	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BSW" dans un ovale et "Suhl" figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Made in Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BSW" est l'acronyme de Berlin-Suhler-Waffen.

Modèle

- l'inscription "PrazisionsKarabiner" figurait sur la bague du boîtier de culasse de l'arme examinée.
- le modèle "Prazisions Karabiner" a été fabriqué de 1932 à 1940 par l'entreprise Berlin-Suhler Waffen & Fahrzeugwerke, à Suhl.
- caractéristiques : canon rond avec organes de visée métalliques fixes; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse en forme de spatule qui se verrouille à l'arrière de l'encoche de l'éjecteur, sur le boîtier de culasse tubulaire à demi-pont; extracteur coulissant relié au verrou et monté dans une rainure sur le dessous du boîtier de culasse; cran de sûreté manuel appliqué par rotation dans le sens horaire du tenon en saillie monté sur le porte-percuteur, dans l'encoche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée métalliques; pontet et plaque de couche en tôle; boulon de démontage moleté sur le dessous de la poignée demi-pistolet monobloc en hêtre moiré.
- le modèle "Prazisions Karabiner" a également été fabriqué de 1927 à 1932 par Simson & Co., Suhl.

Fabricant

- les inscriptions "BSW" dans un ovale et "Suhl" figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Made in Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BSW" est l'acronyme de Berlin-Suhler-Waffen.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43044	Simson & Company	Prazisions Karabiner	Simson & Company	Carabine	À un coup
129198	Gustloff-Werke	Prazisions Karabiner	Gustloff-Werke	Carabine	À un coup
149307	Simson & Company	Prazisions Karabiner	Simson & Company	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Precision Carbine

Sport Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117447
Marque: BSW
Modèle: Precision Rifle Modell X

Sommaire

Marque:	BSW
Modèle:	Precision Rifle Modell X
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117447 - 1	22 LR	1	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BSW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "BSW" est l'acronyme désignant Berlin-Suhler-Waffen.
Modèle	- l'inscription "The BSW Precision Rifle. Modell X" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : levier de culasse en forme de couteau à beurre incurvé vers le bas, organes de visée sur le canon, plaque de couche métallique, monture en bois avec poignée-pistolet, pontet de forme annulaire, composants métalliques bleuis.
Fabricant	- l'inscription "BSW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécansime à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la fenêtre d'éjection.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon : "KAL. 22 LONG RIFLE."
Autres marquages	- des poinçons d'homologation "BUG" antérieurs à la Seconde Guerre mondiale peuvent figurer sur le corps de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSW Precision Rifle Modell X

Model 10

Model X

Model10

ModelX

Modell 10

Modell X

Modell10

ModellX

Precision Rifle

Precision Rifle Modell 10

Precision Rifle Modell Ten

Precision Rifle. Modell X

The BSW Precision Rifle Modell X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83173
Marque: BSW
Modèle: Semmering

Sommaire

Marque:	BSW
Modèle:	Semmering
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83173 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "BSW" est l'acronyme de Berlin-Suhler-Waffen.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à platine; poussoir de sûreté; détente unique; extracteurs ou éjecteurs automatiques; pinces latérales; monture quadrillée; ciselures.

Fabricant

- l'inscription "BSW" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83133	BSW	Side By Side	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modell Semmering

Side By Side

Side By Side Sidelock

Side/Side

Sidelock

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83133
Marque: BSW
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	BSW
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83133 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83133 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83133 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83133 - 3	20 GA X 2 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSW - SUHL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BSW" figure sur le tenon de canon.
- l'inscription "BERLIN-SUHLER-WAFFEN" ou "FLUSS - STAHL KRUPP - ESSEN" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- "BSW" est l'abréviation de Berlin-Suhler-Waffen.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; verrou transversal; détente simple ou double; avec ou sans lames-chargeurs latérales; extracteurs ou éjecteurs automatiques; sûreté coulissante de queue de carcasse supérieure; montures à poignée anglaise ou à poignée-pistolet lisses ou quadrillées; fini lisse ou gravé.

Fabricant

- l'inscription "BSW - SUHL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le tenon de canon de l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83134	BSW	Spezial	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples
83135	BSW	35	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples
83136	BSW	72	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples
83137	BSW	73	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples
83138	BSW	Bahrenfeld	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples
83140	BSW	Supra	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples
83171	BSW	75	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples
83172	BSW	Monte Carlo	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples
83173	BSW	Semmering	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83134
Marque: BSW
Modèle: Spezial

Sommaire

Marque:	BSW
Modèle:	Spezial
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83134 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSW" figure sur l'arme à feu.
- "BSW" est l'acronyme de Berlin-Suhler-Waffen.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- arme à bascule à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur la queue de carcasse; deux détentes; éjecteurs automatiques; monture quadrillée; ciselures.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83133	BSW	Side By Side	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BSW Spezial

BSW-Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BSW-Spezial

Double Barrel

Modell BSW-Spezial

Side By Side

Side By Side Boxlock

Side/Side

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83140
Marque: BSW
Modèle: Supra

Sommaire

Marque:	BSW
Modèle:	Supra
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83140 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BSW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "BSW" est l'acronyme de Berlin-Suhler-Waffen.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre; poussoir de sûreté; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; monture quadrillée; ciselures.

Fabricant

- l'inscription "BSW" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83133	BSW	Side By Side	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BSW-Supra

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Boxlock

Double Barrel

Modell BSW-Supra

Modell Supra

Side By Side

Side By Side Boxlock

Side/Side

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145864
Marque: Buchel, Ernst Friedrich
Modèle: Brillant

Sommaire

Marque:	Buchel, Ernst Friedrich
Modèle:	Brillant
Fabricant:	Buchel, Ernst Friedrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145864 - 1	8.15X46R	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu comme suit : "Buchel", "E.F. Buchel", "EFB" ou une autre combinaison similaire.
- l'entreprise d'Ernst Friedrich Buchel a été fondée à Zella-Mehlis en 1837, et a été reprise sous ce nom par le fils du fondateur, Cuno Buchel, jusqu'en 1935, lorsqu'elle a été acquise par Udo Anschutz. La société a cessé d'exister à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

- le nom de modèle "BRILLANT" (mot allemand qui signifie la même chose que son homographe français) figure sur l'arme.
- il s'agit d'une carabine à un coup pour le tir sur cible conçue par Buchel en 1909 avec une version simplifiée du mécanisme à culasse basculante Aydt plus ancien; ces carabines sont munies du même style de mécanisme à levier d'ouverture inférieur que les carabines Aydt de type 2, mais avec un style différent de mécanisme de platine et un chien dissimulé dans le bloc-culasse; l'accès au chien interne et au ressort de percussion se fait par une plaque amovible située sur le côté gauche du bloc-culasse. Le bloc-culasse bascule vers le bas sur un axe situé à la partie inférieure avant du boîtier de culasse, qui est muni d'un levier de démontage droit qui repose sur le côté gauche du boîtier de culasse, vers l'arrière.
- caractéristiques : une large gamme de finis et de styles de gravure est possible, mais habituellement le fini est bleui et les parois du boîtier de culasse sont gravées; canon hexagonal (parfois cannelé); garde-main et crosse bipièce en noyer (avec divers degrés de gravures, de quadrillage et d'incrustations); dispositifs de visée à oeilleton à réglage micrométrique (pouvant être remplacés par des dispositifs de visée de secours réglables à cran de mire); boîtier de culasse aux côtés plats muni d'un unique levier droit fixé à l'axe du levier principal, sur le côté gauche; double détente; cadre de poignée orné d'un filigrane et doté d'un levier actionné par pression qui bascule vers le bas pour ouvrir le mécanisme; crosse avec appuie-joue et plaque de couche recourbée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu comme suit : "Buchel", "E.F. Buchel", "EFB" ou une autre combinaison similaire.
- l'entreprise d'Ernst Friedrich Buchel a été fondée à Zella-Mehlis en 1837, et a été reprise sous ce nom par le fils du fondateur, Cuno Buchel, jusqu'en 1935, lorsqu'elle a été acquise par Udo Anschutz. La société a cessé d'exister à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- figure habituellement sur la plaque de couche recourbée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BRILLIANT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145901
Marque: Buchel, Ernst Friedrich
Modèle: Ideal

Sommaire

Marque:	Buchel, Ernst Friedrich
Modèle:	Ideal
Fabricant:	Buchel, Ernst Friedrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145901 - 1	8.15X46R	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu comme suit : "Buchel", "E.F. Buchel", "EFB" ou une autre combinaison similaire.
- l'entreprise d'Ernst Friedrich Buchel a été fondée à Zella-Mehlis en 1837, et a été reprise sous ce nom par le fils du fondateur, Cuno Buchel, jusqu'en 1935, lorsqu'elle a été acquise par Udo Anschutz. La société a cessé d'exister à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

- le modèle, "IDEAL", figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à un coup à mécanisme à culasse basculante simplifié, fabriquée par Buchel et vagement inspirée du mécanisme à culasse basculante Aydt plus ancien, mais qui, de l'extérieur, ressemble à une carabine à mécanisme à rotation rétrograde, avec un bloc-culasse à pourtour arrière incurvé; cette carabine est munie d'un chien monté à l'intérieur du mécanisme (au lieu du bloc-culasse) qui frappe vers le haut sur un percuteur coudé.
- ces carabines se présentent normalement en variantes pour la chasse ("pirschbuchse"/"carabine pour la chasse au cerf") et pour le tir à la cible ("scheissebuchse"/"carabine de tir").
- caractéristiques : une large gamme de finis et de styles de gravure est possible, mais habituellement le fini est bleui et les parois du boîtier de culasse sont gravées; canon hexagonal (parfois cannelé); garde-main et crosse bipièce en noyer (avec divers degrés de gravures, de quadrillage et d'incrustations); dispositifs de visée à oeilleton à réglage micrométrique (pouvant être remplacés par des dispositifs de visée de secours réglables à cran de mire); boîtier de culasse aux côtés plats; bloc-culasse à pourtour arrière incurvé; indicateur d'armement sur la queue de carcasse, derrière le bloc-culasse; double détente; pontet orné d'un filigrane et qui bascule vers le bas pour ouvrir le mécanisme; crosse avec appuie-joue et plaque de couche recourbée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu comme suit : "Buchel", "E.F. Buchel", "EFB" ou une autre combinaison similaire.
- l'entreprise d'Ernst Friedrich Buchel a été fondée à Zella-Mehlis en 1837, et a été reprise sous ce nom par le fils du fondateur, Cuno Buchel, jusqu'en 1935, lorsqu'elle a été acquise par Udo Anschutz. La société a cessé d'exister à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- d'autres longueurs de canons sont probables.
Calibre	- d'autres calibres sont probables.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145902
Marque: Buchel, Ernst Friedrich
Modèle: Konkurrenz

Sommaire

Marque:	Buchel, Ernst Friedrich
Modèle:	Konkurrenz
Fabricant:	Buchel, Ernst Friedrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145902 - 2	8.15X46R	1	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145902 - 1	8.15X46R	1	832	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu comme suit : "Buchel", "E.F. Buchel", "EFB" ou une autre combinaison similaire.
- l'entreprise d'Ernst Friedrich Buchel a été fondée à Zella-Mehlis en 1837, et a été reprise sous ce nom par le fils du fondateur, Cuno Buchel, jusqu'en 1935, lorsqu'elle a été acquise par Udo Anschutz. La société a cessé d'exister à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

- le nom de modèle "KONKURRENZ" (mot allemand qui signifie "compétition" en français) ou "CONCURRENZ" figure sur l'arme.
- il s'agit d'une carabine à un coup pour le tir sur cible conçue par Buchel au début des années 1900 avec une version simplifiée du mécanisme à culasse basculante Aydt plus ancien; ces carabines sont munies du même style de mécanisme à levier d'ouverture inférieur que les carabines Aydt, mais avec un style différent de mécanisme de platine et un percuteur au lieu d'un chien dissimulé dans le bloc-culasse; l'accès au chien interne et au ressort de percussion se fait par une plaque amovible située sur le côté gauche du bloc-culasse. Le bloc-culasse bascule vers le bas sur un axe situé à la partie inférieure avant du boîtier de culasse, qui est muni d'un levier de démontage droit qui repose sur le côté gauche du boîtier de culasse, vers l'arrière.
- caractéristiques : une large gamme de finis et de styles de gravure est possible, mais habituellement le fini est bleui et les parois du boîtier de culasse sont gravées; canon hexagonal (parfois cannelé); garde-main et crosse bipièce en noyer (avec divers degrés de gravures, de quadrillage et d'incrustations); dispositifs de visée à oeilleton à réglage micrométrique (pouvant être remplacés par des dispositifs de visée de secours réglables à cran de mire); boîtier de culasse aux côtés plats muni d'un unique levier droit fixé à l'axe du levier principal, sur le côté gauche; double détente; cadre de poignée orné d'un filigrane et qui bascule vers le bas pour ouvrir le mécanisme; crosse avec appuie-joue et plaque de couche recourbée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu comme suit : "Buchel", "E.F. Buchel", "EFB" ou une autre combinaison similaire.
- l'entreprise d'Ernst Friedrich Buchel a été fondée à Zella-Mehlis en 1837, et a été reprise sous ce nom par le fils du fondateur, Cuno Buchel, jusqu'en 1935, lorsqu'elle a été acquise par Udo Anschutz. La société a cessé d'exister à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à un coup à culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- d'autres longueurs de canons sont probables.
Calibre	- d'autres calibres sont probables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CONCURRENZ

Competition

Conkurrenz

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145909
Marque: Buchel, Ernst Friedrich
Modèle: Luna Meister

Sommaire

Marque:	Buchel, Ernst Friedrich
Modèle:	Luna Meister
Fabricant:	Buchel, Ernst Friedrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145909 - 1	22 RF	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu comme suit : "Buchel", "E.F. Buchel", "EFB" ou une autre combinaison similaire.
- l'entreprise d'Ernst Friedrich Buchel a été fondée à Zella-Mehlis en 1837, et a été reprise sous ce nom par le fils du fondateur, Cuno Buchel, jusqu'en 1935, lorsqu'elle a été acquise par Udo Anschutz. La société a cessé d'exister à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

- la désignation du modèle, constituée des inscriptions "BUCHEL - LUNA" et "MEISTER" l'une au-dessus de l'autre, figure sur l'arme à feu; il s'agit de carabines de tir à la cible de petit calibre à percussion annulaire qu'il ne faut pas confondre avec les carabines de tir à la cible de gros calibre "Meister" de Buchel. Buchel a utilisé l'appellation commerciale "LUNA" ("Lune") pour un grand nombre de ses carabines et pistolets de tir à la cible de petit calibre.
- il s'agit d'une carabine à un coup de petit calibre pour le tir à la cible, vendue par Buchel au cours des années 1920 et 1930, avec une version simplifiée du mécanisme à culasse basculante Aydt plus ancien; ces carabines sont munies du même style de mécanisme à levier d'ouverture inférieur que les carabines Aydt, mais avec un style différent de mécanisme de platine et un chien dissimulé dans le bloc-culasse. Le bloc-culasse bascule vers le bas sur un axe situé à la partie inférieure avant du boîtier de culasse, qui est muni d'un levier de démontage droit qui repose sur le côté gauche du boîtier de culasse, vers l'arrière. Certaines versions de cette carabine peuvent comporter des supports de tir sous le canon ou le boîtier de culasse.
- caractéristiques : une large gamme de finis et de styles de gravure est possible, mais habituellement le fini est bleui et les parois du boîtier de culasse sont gravées; canon hexagonal (parfois cannelé); garde-main et crosse bipièce en noyer (avec divers degrés de gravures, de quadrillage et d'incrustations); dispositifs de visée à oeilleton à réglage micrométrique (pouvant être remplacés par des dispositifs de visée de secours réglables à cran de mire); boîtier de culasse aux côtés plats muni d'un unique levier droit fixé à l'axe du levier principal, sur le côté gauche; double détente; cadre de poignée orné d'un filigrane et muni d'un levier de verrouillage arrière qui bascule vers le bas pour ouvrir le mécanisme; crosse avec appuie-joue et plaque de couche recourbée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu comme suit : "Buchel", "E.F. Buchel", "EFB" ou une autre combinaison similaire.
- l'entreprise d'Ernst Friedrich Buchel a été fondée à Zella-Mehlis en 1837, et a été reprise sous ce nom par le fils du fondateur, Cuno Buchel, jusqu'en 1935, lorsqu'elle a été acquise par Udo Anschutz. La société a cessé d'exister à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145855
Marque: Buchel, Ernst Friedrich
Modèle: System Aydt Type 2

Sommaire

Marque:	Buchel, Ernst Friedrich
Modèle:	System Aydt Type 2
Fabricant:	Buchel, Ernst Friedrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145855 - 2	8.15X46R	1	803	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145855 - 1	8.15X46R	1	821	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu : "Buchel", "E. F. Buchel", "EFB", ou une combinaison similaire.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une nouvelle amélioration du mécanisme Aydt d'origine, qui remplace les deux tiges d'origine en forme de croissant et se chevauchant situées sur le côté gauche du mécanisme par un simple levier de démontage droit. Une version plus améliorée encore de ce mécanisme (Aydt Type 3) emploie deux tiges indépendantes, chacune munie de ressorts intégrés la maintenant en place, et ayant la même fonction.
- carabine à un coup pour le tir sur cible fabriquée après 1904. Après l'expiration du brevet allemand d'Aydt en 1904, de nombreux autres fabricants allemands ont également produit des carabines à un coup employant le mécanisme Aydt; les armes à feu fabriquées par d'autres entreprises après expiration du brevet d'Aydt comportent généralement l'inscription "Syst. Aydt" sur le bloc-culasse.
- carabine à un coup munie d'un chien dissimulé à l'intérieur du bloc-culasse, et d'un extracteur sur le côté gauche de la chambre.
- caractéristiques : large gamme de finis et de styles de gravures possibles, mais habituellement avec un fini bleui avec parois de boîtier de culasse gravées; canon hexagonal (parfois cannelé); garde-main et crosse deux pièces en noyer (avec divers degrés de gravures, quadrillage et incrustations); hausse à oeilleton à réglage micrométrique (pouvant être remplacée par des viseurs de secours réglables à cran de mire); boîtier de culasse à côtés plats avec dessus hexagonal et clé droite fixée à l'axe du levier principal, sur le côté gauche; détente double; poignée de carcasse ornée d'un filigrane qui bascule vers le bas pour ouvrir le mécanisme; crosse avec appui-joue et plaque de couche à pêne.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu : "Buchel", "E. F. Buchel", "EFB", ou une combinaison similaire.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- d'autres longueurs de canons sont probables.
Calibre	- d'autres calibres sont possibles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aydt

Aydt Type Two

Syst Aydt

System Aydt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132869
Marque: Bucheron, P
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bucheron, P
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bucheron, P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132869 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132869 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BUCHERON" au-dessus de "ARQ R" au-dessus de "A MOULINS" a été relevé sur la clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine latérale ou à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main de type esquille et crosse à poignée anglaise quadrillés en bois; fini bleui.

Fabricant

- P. Bucheron était établi à Moulins, en France, de 1903 à 1937.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147925
Marque: Buck, Henry A
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Buck, Henry A
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Buck, Henry A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147925 - 2	38-50 BALLARD	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147925 - 1	45-70 GOVT	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H.A. BUCK" et "CHICOPEE, MASS, USA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme est un exemple de fusil à un coup et à culasse basculante breveté et fabriqué par Henry A. Buck avant 1897; il ressemble dans une certaine mesure à un croisement entre Winchester 1885 Low Wall et un fusil Aydt Schuetzen.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; mécanisme à culasse basculante actionné par un levier formant le pontet; chien extérieur armé manuellement. Peut exister avec différents niveaux de gravures.

Fabricant

- les inscriptions "H.A. BUCK" et "CHICOPEE, MASS, USA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- Henry A. Buck était un concepteur et un armurier de Nouvelle-Angleterre en activité durant les années 1870 et 1880 qui a breveté un fusil à un coup et à culasse basculante.

Mécanisme

- arme à un coup et à culasse basculante, actionnée par un levier qui forme le pontet.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- d'autres calibres sont possibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

April 8, 1879

PAtD. APR. 8, 1879

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125631
Marque: Buckeye
Modèle: Buckeye

Sommaire

Marque:	Buckeye
Modèle:	Buckeye
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125631 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUCKEYE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale Buckeye fut utilisée sur les fusils de chasse à canons jumelés fabriqués par Crescent Firearms Company.
- l'inscription "PAT DEC. 11, 1900 BUCKEYE" figure sur un fusil de chasse à un canon fabriqué par la société J. Stevens Arms Company.

Modèle

- l'inscription "BUCKEYE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; ouverture par levier supérieur; sans chien; deux détentes; sûreté de type coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse cémenté.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buck Eye

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model Buckeye

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125974
Marque: Buckingham, John
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Buckingham, John
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125974 - 3	10 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125974 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125974 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés en acier; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117581
Marque: Buckland, C E
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Buckland, C E
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Buckland, C E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117581 - 1	12 GA	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le dessus de la bande séparant les canons : "C.E. BUCKLAND".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Buckland dont il est impossible de déterminer le modèle. - canons damas bleuis, chiens apparents, platines latérales, deux détentes, fût mince et crosse à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus de la bande séparant les canons : "C.E. BUCKLAND".
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117531
Marque: Buckland, H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Buckland, H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117531 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117531 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117531 - 3	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BUCKLAND" ou "H. BUCKLAND" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- proposé par "Clabrough & Golcher", détaillant de San Francisco, Californie, É.-U., de 1870 environ à 1940.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canons damas juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents ou non; deux détentes; tenon tronconique ou verrou transversal; monture quadrillée en bois avec poignée-pistolet et fût effilé.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Buckland Double Barrel Shotgun

Buckland Hammerless

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

H Buckland Hammerless

H Buckland Side By Side

S/S

Side By Side Exposed Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Sidelock

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16780
Marque: Buddie Arms
Modèle: Double Deuce

Sommaire

Marque:	Buddie Arms
Modèle:	Double Deuce
Fabricant:	Buddie Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16780 - 2	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BUDDIE FT. WORTH. TEX." inscrit sur le dessus du canon de la version la plus récente.
Modèle	- "DOUBLE DUCE U.S.A." sur le dessus du canon.
Fabricant	- "BUDDIE FT. WORTH. TEX." inscrit sur le dessus du canon de la version la plus récente.
Mécanisme	- derringer à canons superposés. - canons basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse, juste derrière la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16782
Marque: Budischowsky
Modèle: TP-70

Sommaire

Marque:	Budischowsky
Modèle:	TP-70
Fabricant:	Korriphila Prazisionmechanik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16782 - 2	25 AUTO	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16782 - 1	6.35MM	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15392	American Arms & Ammunition	TP-70	American Arms & Ammunition	Arme de poing	Semi-automatique
130990	Norton	TP-70	American Arms & Ammunition	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120860
Marque: Budischowsky
Modèle: TP-70

Sommaire

Marque:	Budischowsky
Modèle:	TP-70
Fabricant:	Norton Armament Corporation (Norarmco)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120860 - 3	22 LR	8	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120860 - 1	25 AUTO	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120860 - 2	6.35MM	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUDISCHOWSKY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "BUDISCHOWSKY TP-70" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée entre 1977 et 1979.
- caractéristiques : acier inoxydable; double action; chien extérieur; sûreté et sécurité du chargeur; plaquettes de poignée en bois quadrillé; viseurs ouverts fixes.
- le modèle "TP-70" a été importé et vendu par la société "Norton Armament Corporation (Norarmco)" entre 1973 et 1977.
- les modèles "TP-70" et "HSP-70 & 701" ont été conçus à l'origine par "Edgar Budischowsky" et fabriqués en Allemagne par "Korriphila-Prazisionsmechanik GmbH".

Fabricant

- l'inscription "NORARMCO Mt. Clemens, Mich." figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société Norton Armament Corporation était établie à Mount Clemens, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.
- la société Norton Armament Corporation a été remplacée par la société American Arms & Ammunition.
- la société "American Arms & Ammunition" était établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société "American Arms & Ammunition" a également produit le modèle "TP-70" entre 1979 et 1981.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'arme examinée : se compose de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur le côté gauche de la glissière.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15392	American Arms & Ammunition	TP-70	American Arms & Ammunition	Arme de poing	Semi-automatique
32479	Korriphila	HSP701	Korriphila Prazisionmechanik	Arme de poing	Semi-automatique
130990	Norton	TP-70	American Arms & Ammunition	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TP 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131521
Marque: Buechel
Modèle: Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Buechel
Modèle:	Schuetzen Rifle
Fabricant:	Buchel, Ernst Friedrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131521 - 1	22 LR	1	830	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BÜCHEL" et "BUECHEL" figurent sur l'arme à feu.
- "EFB" figure sur l'arme à feu et signifie "Ernst Friedrich Buchel".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine européenne à coup unique pour tir sur cible, populaire vers 1900.
- caractéristiques : guidon à tunnel ou à rampe; canon rond ou octogonal; hausse "en échelle" avec disque d'ouverture monté sur la queue de carcasse; double détente, pontet en forme de poignée-pistolet servant de mécanisme d'activation; appui-joue haut à angle prononcé; plaque de couche incurvée, à pêne.

Fabricant

- "E.P.B" ou "E.F.B.", les initiales d'"Ernst Friedrich Buchel", figurent sur le canon d'un modèle examiné.
- "BÜCHEL" et "BUECHEL" figure sur l'arme à feu.
- le fabricant était établi à Mehlis et à Zella-Mehlis, en Allemagne, entre 1837 et 1935.
- les armes de poing et les fusils étaient fabriqués sous les noms commerciaux "Tell" et "Luna".

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante fonctionnant par levier.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, il figure sur le canon et peut être répété sur d'autres composants.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131521

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79711	Luna	Single Shot Rifle	Buchel, Ernst Friedrich	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

BRILLIANT

CONCURRENZ

Ideal

MEISTER

PERFEKT

Single Shot Rifle

System Buchel

System Buechel

System Will

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126419
Marque: Bufalo
Modèle: 57

Sommaire

Marque:	Bufalo
Modèle:	57
Fabricant:	Aramberri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126419 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUFALO" figure sur le canon.
- l'inscription "BERISTAIN S.A" figure sur le canon.
- "Bufalo" était une appellation commerciale utilisée par la firme "Armeria Beristain y Cia", située à Barcelone, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "BUFALO MOD. 57" figure sur le canon.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande de visée surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec gravures, clé d'ouverture et sécurité de type coulissante sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; deux détentes; garde-main de type esquille et crosse à poignée anglaise quadrillés; battants de bretelle.

Fabricant

- le code du fabricant, "P.P.", a été relevé sur la table à bascule.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

133339	Industrias Ilja	Side By Side	Industrias Ilja	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Beristain S.A

Bufalo Mod.57

Mod.57

Model 57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16614
Marque: Bufalo
Modèle: Bufalo

Sommaire

Marque:	Bufalo
Modèle:	Bufalo
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16614 - 1	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16614 - 2	25 AUTO	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16614 - 3	32 AUTO	7	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16614 - 4	32 AUTO	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16614 - 6	380 AUTO	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16614 - 7	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16614 - 8	6.35MM	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16614 - 9	7.65MM	7	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16614 - 10	7.65MM	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16614 - 12	9MM BROWNING SHORT	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUFALO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Bufalo" était une appellation commerciale utilisée sur les armes vendues par la société "Armeria Beristain y Cia" de Barcelonne, en Espagne, et fabriquées par "Gabilondo y Cia".
- le monogramme de Armeria Beristain y Cia, "BC", est généralement moulé dans un ovale situé en haut des plaques de poignée.
- une "tête de buffle" est généralement moulée dans un cercle situé au milieu de la plaque de poignée.

Modèle

- l'inscription "BUFALO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle fabriqué de 1919 à 1925.
- caractéristiques : viseur rainuré sur le dessus de la glissière, manette de sécurité et levier manuel au-dessus du pontet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, indicateur de cartouche dans la chambre, arrêtoir du chargeur au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, fini bleui et plaquettes noires en ébonite.
- on a constaté que sur certains modèles, une tête de buffle est gravée sur les plaquettes.
- le boîtier de culasse/la carcasse 25 AUTO (6,35 MM) est basé sur le FN-Browning modèle 1906 et le boîtier de culasse/la carcasse 32 AUTO (7,65 MM) est basé sur le FN-Browning modèle 1910.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé composé de quatre ou cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté de la glissière ou sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière du 25 AUTO (6.35MM) figure l'inscription :
  AUTOMATICA PISTOLA ESPANA PATS 622004 Y 67577
  "BUFALO" CAL. 6.35 (25 CAL.)
- le mot "PISTOLA" a été supprimé des inscriptions figurant sur le calibre 32 AUTO (7.65MM) et sur le calibre 380 AUTO (9MM Browning Short). L'inscription "MADE IN SPAIN" a été ajoutée sur le côté droit de la glissière. - l'appellation commerciale "Bufalo" et le logo de la société, une "tête de buffle", ont été déposés par Beristain y Cia (un détaillant d'articles de sport établi à Barcelone), mais comme Beristain ne possédait aucune installation de production à l'époque, la société a sous-traité la production de ces pistolets à Gabilondo y Cia.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18408	Danton	Automatic Pistol War Model	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

62004

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

67577

Armeria Beristain y Cia Bufalo

Automatic Espanola

Automatic Pistola

Automatic Pistola Bufalo

Automatic Pistola Espanola

Automatic Pistola Espanola Bufalo

BC Bufalo

Bufalo M1920

Bufalo Pocket

Bufalo Vest Pocket

M1920

M1920 Bufalo

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118838
Marque: Buffalo
Modèle: Carabine Buffalo 1895

Sommaire

Marque:	Buffalo
Modèle:	Carabine Buffalo 1895
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118838 - 1	22 LR/9MM FLOBERT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MODEL 1895" figure généralement au-dessus de "CARABINE BUFFALO" et de "BREVETE S.G.D.C." sur le dessus de la culasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1895" figure généralement au-dessus de "CARABINE BUFFALO" et de "BREVETE S.G.D.C." sur le dessus de la culasse.
- arme à feu dont le mécanisme, appelé "Blachon", d'après son inventeur, consiste en un verrou (ou une culasse) mobile alternatif qui comporte des creux qui se verrouillent dans des tenons situés dans le prolongement de canon.
- le canon comporte deux orifices taraudés profondément, dont un supérieur lisse de calibre "9 mm FLOBERT" et un inférieur rayé de calibre 22LR.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en bois et en deux pièces; guidon et hausse à cran de mire; métal bleui; verrou actionné au moyen d'une poignée classique du côté droit.

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURE FRANCAISE" figure généralement au dessus de "D'ARMES" et de "DE ST. ETIENNE" sur la culasse.
- le logo de marque de commerce du fabricant et "MF", qui signifie "Manufacture Française d'Armes & Cycles de Saint-Étienne", sont figure sous le boîtier de culasse/carcasse.

Genre

- cette arme à feu comporte un canon à deux âmes : une âme rayé et une âme lisse.

Mécanisme

- arme à feu à verrou rotatif; culasse verrouillée; pas de chargeur; chaque cartouche est placée dans sa propre chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le mécanisme de culasse :
MODELE 1895
CARABINE BUFFALO
BREVETE S.G.D.G.

MANUFACTURE FRANCAISE
D'ARMES
DE ST. ETIENNE

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121359	Buffalo	Carabine Buffalo Mitraille	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

1895

1895 Carabine Buffalo

Buffalo Carabine

Buffalo Carabine 1895

Carabine Buffalo

Carabine Buffalo Model 1895

Modele 1895

Modele 1895 Carabine Buffalo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151506
Marque: Buffalo
Modèle: Carabine Buffalo Eureka

Sommaire

Marque:	Buffalo
Modèle:	Carabine Buffalo Eureka
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151506 - 1	6MM FLOBERT RF/9MM FLOBERT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CARABINE MF BUFFALO EUREKA" figure sur le dessus du système de culasse.

Modèle

- l'inscription "CARABINE MF BUFFALO EUREKA" figure sur le dessus du système de culasse.
- ce type de culasse est appelée "Blachon", d'après son inventeur, et est composée d'un mécanisme à verrou appelé culasse mobile, où le verrou est doté de creux qui se verrouillent dans des tenons qui se trouvent sur la rallonge de canon.
- le canon est muni de deux forages : le forage supérieur, à âme lisse, est chambré au calibre 9 mm FLOBERT et le forage inférieur, à âme rayée, est chambré au calibre 6 mm FLOBERT.
- monture deux pièces en bois, à poignée-pistolet; guidon et hausse à cran de mire; métal bleui; culasse actionnée par une poignée de culasse standard du côté droit.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURE FRANCAISE", "D'ARMES", "DE ST- ETIENNE" ou "MANUFACTURE FRANCAISE", "D'ARMES ET CYCLES" et "DE SAINT-ETIENNE" figurent sur trois lignes sur le dessus du système de culasse.
- le logo de la marque de commerce du fabricant et l'inscription "MF" pour "Manufacture Française d'Armes et Cycles de St-Etienne" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- cette arme à feu est composée d'un canon à deux forages, un forage rayé et un forage lisse.

Mécanisme

- cette arme à feu est actionnée et verrouillée par la culasse sans chargeur et chacune des cartouches est chargée dans sa propre chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- le système de culasse porte les marques suivantes :
MODELE 1895
CARABINE BUFFALO
BREVETE S.G.D.G.

MANUFACTURE FRANÇAISE
D'ARMES
DE ST- ETIENNE

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo Eureka

Eureka

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151026
Marque: Buffalo
Modèle: Carabine Buffalo Hubert

Sommaire

Marque:	Buffalo
Modèle:	Carabine Buffalo Hubert
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151026 - 1	6MM FLOBERT RF/9MM FLOBERT	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CARABINE MF BUFFALO HUBERT" figure sur la culasse.

Modèle

- l'inscription "CARABINE MF BUFFALO HUBERT" figure sur la culasse.
- arme à feu dont le mécanisme, appelé "Blachon", d'après son inventeur, consiste en un verrou (ou une culasse) mobile alternatif qui comporte des creux qui se verrouillent dans des tenons situés dans le prolongement de canon.
- le canon comporte deux orifices taraudés profondément, dont un supérieur lisse de calibre "9 mm FLOBERT" et un inférieur rayé de calibre "6 mm FLOBERT".
- crosse à poignée-pistolet en bois et en deux pièces; dispositifs de visée classiques; métal bleui; verrou actionné au moyen d'une poignée classique du côté droit.

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURE FRANÇAISE" au-dessus de "D'ARMES ET CYCLES" et de "DE SAINT-ÉTIENNE" figure sur le dessus de la culasse.
- le logo "MF", qui signifie "Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Étienne", figure sur le dessus de la culasse.

Genre

- arme à feu comportant un canon à deux âmes, soit une lisse et l'autre rayée.

Mécanisme

- arme à feu actionnée par un verrou ne comportant aucun magasin, mais plutôt une chambre pour chaque cartouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Buffalo

Buffalo Hubert

Carbine MF Buffalo Hubert

Hubert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125001
Marque: Buffalo
Modèle: Carabine Buffalo Lebel

Sommaire

Marque:	Buffalo
Modèle:	Carabine Buffalo Lebel
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125001 - 1	6MM FLOBERT RF	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CARABINE BUFFALO LEBEL" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "CARABINE BUFFALO LEBEL" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond bleui; hausse micrométrique réglable; guidon fixe; baguette de nettoyage sous le canon; monture deux pièces de style militaire. - l'inscription suivante figure sur le canon de l'arme examinée : "Modele de la Societe Nationale de Tir. des Communes de France D'Algerie et des Colonies".
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURE FRANCAISE", "D'ARMES" et "DE ST. ETIENNE" ou "MANUFACTURE FRANCAISE", "D'ARMES ET CYCLES" et "DE SAINT-ETIENNE" figurent sur plusieurs lignes sur le dessus du système de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - sur l'arme examinée, le numéro de série est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Buffalo Carabine

Buffalo Carbine

Buffalo Lebel Carabine

Buffalo Lebel Carbine

Carabine Buffalo

Lebel Buffalo Carabine

Military Training Rifle

Modele de la Societe Nationale de Tir

Modele de la Societe Nationale de Tir des Communes de France

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121359
Marque: Buffalo
Modèle: Carabine Buffalo Mitraille

Sommaire

Marque:	Buffalo
Modèle:	Carabine Buffalo Mitraille
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121359 - 1	22 LR	3	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CARABINE BUFFALO" figure sur le dessus du mécanisme de culasse.
Modèle	- l'inscription "CARABINE BUFFALO MITRAILLE" figure sur le dessus de la culasse. - arme à feu dont le mécanisme, appelé "Blachon", d'après son inventeur, consiste en un verrou (ou une culasse) mobile alternatif qui comporte des creux qui se verrouillent dans des tenons situés dans le prolongement de canon. - fusil de chasse au petit gibier conçu pour tirer trois projectiles simultanément. - le canon comporte trois orifices taraudés et rayés pour des projectiles de calibre 22LR. - "Mitraille" renvoie aux trois orifices du canon. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en bois; hausse réglable en deux pièces et à trois feuillets; métal bleui; culasse actionnée au moyen d'un levier standard, du côté droit. - le modèle 674 constitue une version de cette arme fabriquée après 1946 et dotée d'un dispositif de visée plus simple.
Fabricant	- l'inscription "MANUFACTURE FRANÇAISE" figure au-dessus de "D'ARMES" et de "DE SAINT-ÉTIENNE" ou "MANUFACTURE FRANCAISE" au-dessus de "D'ARMES ET CYCLES" et de "DE SAINT-ETIENNE" sur le dessus de la culasse. - le logo de marque de commerce du fabricant, soit "MF", qui signifie "Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Étienne", peut figurer sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Genre	- cette arme à feu comprend un canon à trois âmes rayées.
Mécanisme	- arme à feu à verrou rotatif et à verrouillage de culasse, sans chargeur; chaque cartouche doit être introduite dans sa chambre propre et tous les canons font feu simultanément.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscription habituelle sur le mécanisme de culasse :
MODELE 1895
CARABINE BUFFALO
BREVETE S.G.D.G.

MANUFACTURE FRANCAISE
D'ARMES
DE ST. ETIENNE

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118838	Buffalo	Carabine Buffalo 1895	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Autre	Autre

Autre nom/code de produit

1895

1895 Buffalo

1895 Mitraille

Buffalo

Buffalo Carabine

Buffalo-Mitraille

Carabine Buffalo

Mitraille

Mitraille Buffalo

Modele 1895

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195598
Marque: Buffalo
Modèle: Carabine Buffalo Stand

Sommaire

Marque:	Buffalo
Modèle:	Carabine Buffalo Stand
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195598 - 1	22 LR	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195598 - 2	22 MAG	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195598 - 3	6MM BOSQUETTE	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195598 - 4	6MM FLOBERT EXTRA LONG RF	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUFFALO" figure sur le dessus du système de culasse.
- "BUFFALO" est une marque de commerce utilisée par la Manufacture française d'armes et cycles de St-Étienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUFFALO STAND" figure sur le dessus du canon, entre le boîtier de culasse/la carcasse et la hausse. - le modèle "BUFFALO STAND" est une carabine à mécanisme à verrou à un coup pour le tir sur cible. - le modèle "BUFFALO STAND" de 1894 était une version commerciale évoluée du modèle "Buffalo Scolaire". - "BUFFALO STAND" utilisait les codes de fabrication suivants pour les différents calibres : X pour le calibre 6MM BOSQUETTE, Y pour le calibre 6MM FLOBERT EXTRA LONG RF, Z pour le calibre 22 MAG (WCF), retiré du marché en 1924, W pour le calibre 22 LR à compter de 1907, et devenu "V" en 1924. - en 1902, un système de numérotation définissant le calibre, le type d'acier utilisé et la configuration de l'arme fut apposé sur le côté droit du canon : No 24, 25, 26, 27. En 1923, le No 27 fut remplacé par le No 38. Le No 25 est devenu No 722 de 1931 à 1959 et il peut comporter l'inscription "No 25-722"; attention, il ne s'agit pas d'un nom ou d'un numéro de modèle. - caractéristiques : guidon à lame, généralement fixé à un collier vissé, avec une hausse tangentielle à feuillet réglable; diamètre du canon : 20 mm (0,75 po); levier de culasse abaissée, en forme de goutte allongée et plate; ensemble culasse monté sur deux rails/tige de commande coulissant pour être retirée du boîtier de culasse/de la carcasse; fût en bois demi-longueur, pouvant être quadrillé; crosse avec poignée demi-pistolet ou poignée droite, avec plaque de couche en caoutchouc ou en acier, plate ou en forme de croissant; canon bleui et boîtier de culasse/carcasse cémenté. - avec un canon de 670 mm (26,375 po), la longueur totale de l'arme est de 1100 mm (43,25 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,83 lb).
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES ET CYCLES" et "DE ST. ETIENNE" ou "MANUFACTURE FRANCAISE", "D'ARMES " et "DE SAINT-ETIENNE" sur plusieurs lignes figurent sur le dessus du système de culasse. - le logo de la marque de commerce "MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES ET CYCLES" et l'inscription "MF" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement répété sur le côté gauche du canon. - le numéro de série observé est composé de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bufalo Stand

Buffalo Stand

Buffalo Stand Type 24

Buffalo Stand Type 25

Buffalo Stand Type 26

Buffalo Stand Type 27

Buffalo Stand model X

Buffalo Stand model Y

Buffalo Stand model Z

Buffalo Stand of 1894

Buffalo Stand of 1896

Buffalo Target Rifle

Buffalo-Stand

ST Etienne Buffalo Stand

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151566
Marque: Buffalo
Modèle: Pistolet Buffalo

Sommaire

Marque:	Buffalo
Modèle:	Pistolet Buffalo
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151566 - 1	6MM FLOBERT EXTRA LONG RF	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PISTOLET MF BUFFALO" figure sur le dessus du système de culasse.
- "BUFFALO" est une appellation commerciale utilisée par la Manufacture française d'armes et cycles de St-Étienne.

Modèle

- l'inscription "PISTOLET MF BUFFALO" figure sur le dessus du système de culasse.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats; mécanisme à verrou avec poignée en cuillère; garde-main et poignée-pistolet en bois quadrillé avec calotte de poignée en métal.
- longueur totale avec un canon de 241 mm (9,5 po) : 400 mm (15,75 po); poids moyen : 1,2 kg (43,85 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURE FRANÇAISE", "D'ARMES", "DE ST- ETIENNE" ou "MANUFACTURE FRANÇAISE", "D'ARMES ET CYCLES" et "DE SAINT-ETIENNE", sur trois lignes, figurent sur le dessus du système de culasse.
- le logo "MF", qui signifie "Manufacture française d'armes et cycles de St-Étienne" figure sur le dessus du système de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63522	Stevens	Favorite	Stevens	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Buffalo Pistolet

Pistolet

Pistolet MF Buffalo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20962
Marque: Buffalo
Modèle: Pistolet Buffalo Stand

Sommaire

Marque:	Buffalo
Modèle:	Pistolet Buffalo Stand
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20962 - 3	22 LR	1	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20962 - 2	22 LR	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20962 - 4	6MM FLOBERT RF	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BUFFALO" est une marque de commerce utilisée par la Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Étienne.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1897. - l'inscription "PISTOLET MF BUFFALO STAND" figure généralement sur l'arme à feu. - caractéristique : guidon fixe et hausse réglable; canon rond; verrou rotatif à poignée en cuillère; poignée-pistolet et garde-main quadrillés en bois. - longueur totale de 420 mm (16,54 po) avec un canon de 300 mm (11,81 po) et poids moyen de 1,2 kg (43,85 oz).
Fabricant	- l'inscription "Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Étienne" figure sur le dessus de la culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Canon	- des canons d'une autre longueur peuvent être commandés sur demande spéciale.
Calibre	- calibres disponibles : 22 LR, 6 mm FLOBERT RF, 6 mm FLOBERT EXTRA LONG RF, 8 mm CF et 44 S&W.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31

32

33

34

752

758

764

Buffalo-Stand

Hercule

Pistolet Buffalo-Stand

Pistolet MF Buffalo Stand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51437
Marque: Buffalo Arms
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Buffalo Arms
Modèle:	1
Fabricant:	Buffalo Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51437 - 1	357 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BUFFALO ARMS" et "TONAWANDA, N.Y." figurent sur le côté gauche de l'ensemble canon.
Modèle	- "MODEL - 1" sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canons superposés; arme à bascule avec levier d'ouverture sur le côté gauche; simple action; détente encastrée; plaquettes de crosse en bois. - fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- la firme Buffalo Arms se trouvait à Tonawanda, N.Y., États-Unis.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le canon.
Calibre	- calibre sur le côté droit du canon inférieur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M 1

M 1 Derringer

M1

M1 Derringer

MI

Mod 1

Model - 1

Model - 1 Derringer

Model-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118345
Marque: Buffalo Bill
Modèle: Buffalo Bill

Sommaire

Marque:	Buffalo Bill
Modèle:	Buffalo Bill
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118345 - 2	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118345 - 1	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118345 - 3	22 SHORT	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUFFALO BILL" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- les armes de l'appellation commerciale "BUFFALO BILL" étaient fabriquées par Iver Johnson et vendues par Homer Fisher de New York, États-Unis, vers 1880.

Modèle

- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet : "BUFFALO BILL".
- caractéristiques : simple action, canon rond, barillet non cannelé avec crans de verrouillage à l'arrière, chien et logement de détente cémentés, détente encastrée, boîtier de culasse nickelé, crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en noyer, verrou de barillet de type lame.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sous la plaquette de crosse.
- arme examinée : un chiffre suivi d'une lettre et de deux autres chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25300
Marque: Buggenoms
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Buggenoms
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Buggenoms, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25300 - 1	54 FLINTLOCK	1	192	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : inscription "F Buggenoms" sur la platine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme; "pistolet à silex" n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description du mécanisme facilitant l'identification de l'arme.
- entrée générique pour les pistolets à silex de F. Buggenoms n'arborant aucune désignation de modèle.
- F. Buggenoms était un fabricant d'armes à feu établi à Liège, en Belgique, vers 1836; on ignore pendant combien de temps la firme fut active.
- un coup, chargement par la bouche, silex, chien latéral.
- les caractéristiques de ce type d'arme de poing sont très variables.

Fabricant

- arme examinée : inscription "F Buggenoms" sur la platine.
- F. Buggenoms était un fabricant d'armes à feu établi à Liège, en Belgique, vers 1836; on ignore pendant combien de temps la firme fut active.

Mécanisme

- chargement par la bouche; silex.

Numéro de série

- arme examinée : deux chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le dessous de la chambre du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38224
Marque: BUHAG
Modèle: 147E

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	147E
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38224 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- équivalent Suhler/est-allemand du fusil à canon juxtaposés Merkel 147E avec mécanisme à coffre et verrou transversal, pinces latérales, indicateurs d'armement, éjecteurs, deux détentes, boîtier de culasse modérément orné de ciselures.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- longueur du canon non précisée, mais un canon type de fusil pour la chasse est long de 700 mm.

Calibre

- possibilité d'autres calibres (calibres non précisés).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

147 E

147-E

Fortuna 147E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38243
Marque: BUHAG
Modèle: 21E

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	21E
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38243 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38243 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil est-allemand à canons superposés et mécanisme à coffre avec verrou transversal de type Merkel.
- éjecteurs, sécurité sur la queue de carcasse, deux détentes (détente avant articulée)
- boîtier de culasse modérément orné de ciselures en volute.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21 E

21-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38258
Marque: BUHAG
Modèle: 22E

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	22E
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38258 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38258 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil de chasse est-allemand à canons superposés et mécanisme à coffre.
- verrou transversal de type Merkel, éjecteurs, sécurité sur la queue de carcasse, deux détentes.
- boîtier de culasse abondamment orné de ciselures montrant des scènes de chasse.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 E

22-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38260
Marque: BUHAG
Modèle: 24E

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	24E
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38260 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38260 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil est-allemand à canons superposés et mécanisme à coffre avec verrou transversal de type Merkel, éjecteurs, sécurité sur la queue de carcasse, deux détentes (détente avant articulée), boîtier de culasse abondamment orné de ciselures montrant des scènes de chasse.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- superposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

24 E

24-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38262
Marque: BUHAG
Modèle: 25ET

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	25ET
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38262 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil est-allemand à canons superposés et mécanisme à coffre avec verrou transversal de type Merkel, éjecteurs, sécurité sur la queue de carcasse, deux détentes (détente avant articulée), boîtier de culasse abondamment orné de ciselures en volute; mis sur le marché comme fusil "Pigeon".

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25 ET

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

25-ET

Pigeon Gun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38264
Marque: BUHAG
Modèle: 31

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	31
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38264 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38264 - 3	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38264 - 2	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38264 - 4	7X65R BRENNEKE/16 GA	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38264 - 5	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- arme à calibres mixtes de fabrication est-allemande, à mécanisme à coffre et canons superposés avec verrou transversal de type Merkel, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes (détente avant associée au canon rayé), boîtier de culasse modérément orné de ciselures en volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation. - l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).
Mécanisme	- canons superposés; canon lisse au-dessus d'un canon rayé.
Calibre	- arme à calibres mixtes proposée en calibres 12 ou 16 (cartouches de 2 ¾ po) au-dessus de canons de calibres 7X57R, 8X57JRS ou 7X65R.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38269
Marque: BUHAG
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	32
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38269 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38269 - 3	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38269 - 2	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38269 - 4	7X65R BRENNEKE/16 GA	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38269 - 5	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- arme à calibres mixtes est-allemande à canons superposés et à mécanisme à coffre avec verrou transversal de type Merkel, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes (détente avant associée au canon rayé), boîtier de culasse abondamment orné de ciselures montrant des scènes de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation. - l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).
Mécanisme	- canons superposés; canon lisse au-dessus d'un canon rayé.
Calibre	- arme à calibres mixtes : canon lisse de calibre 12 ou 16 (chambre de 2 ¾ pouces) au-dessus d'un canon rayé de calibre 7X57R, 8X57JRS ou 7X65R.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38266
Marque: BUHAG
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	35
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38266 - 2	7X57R MAUSER	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38266 - 1	7X65R BRENNEKE	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38266 - 3	8X57R MAUSER	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil est-allemand à canons superposés et à mécanisme à coffre avec verrou transversal de type Merkel, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes, boîtier de culasse modérément orné de ciselures en volute.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38271
Marque: BUHAG
Modèle: 41

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	41
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38271 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38271 - 3	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38271 - 2	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38271 - 4	7X65R BRENNEKE/16 GA	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38271 - 5	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- arme à calibres mixtes est-allemande (drilling) à mécanisme à coffre avec verrou de type Greener, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse et sélecteur de canon à gauche, deux détentes, boîtier de culasse modérément orné de ciselures en volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation. - l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).
Mécanisme	- "drilling" classique à trois canons : deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé.
Calibre	- arme à calibres mixtes proposée en calibres 12 ou 16 (cartouches de 2 ¾ po) au-dessus de canons de calibres 7X57R, 8X57JRS ou 7X65R.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38273
Marque: BUHAG
Modèle: 42

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	42
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38273 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38273 - 3	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38273 - 2	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38273 - 4	7X65R BRENNEKE/16 GA	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38273 - 5	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- arme à calibres mixtes est-allemande de type drilling; verrou de type Greener, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse et sélecteur de canon sur le côté gauche, deux détentes, boîtier de culasse orné de ciselures profondes représentant une scène de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation. - l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).
Mécanisme	- "drilling" classique à trois canons : deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé.
Calibre	- arme à calibres mixtes : canon lisse de calibre 12 ou 16 (chambre de 2 ¾ pouces) au-dessus d'un canon rayé de calibre 7X57R, 8X57JRS ou 7X65R.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38275
Marque: BUHAG
Modèle: 46

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	46
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38275 - 2	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38275 - 3	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38275 - 5	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38275 - 4	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38275 - 6	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38275 - 7	8X57RJS MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38275 - 1	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38275 - 9	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38275 - 8	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.
Modèle	- arme à calibres mixtes est-allemande à trois canons et à mécanisme à coffre avec verrou de type Greener, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse et sélecteur de canon à gauche, pinces latérales, deux détentes, boîtier de culasse orné de ciselures profondes montrant des scènes de chasse.
Fabricant	- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation. - l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).
Mécanisme	- "drilling" excentrique à trois canons : canon lisse sur le côté de deux canons rayés superposés.
Calibre	- canon lisse à côté de canons superposés rayés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bockdoppelbuchsdrilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38278
Marque: BUHAG
Modèle: 48

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	48
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38278 - 1	22 LR/7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38278 - 2	22 LR/7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38278 - 3	22 LR/7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38278 - 4	22 LR/8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38278 - 5	22 LR/8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38278 - 6	22 LR/8X57RJS MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- arme à calibres mixtes est-allemande à trois canons et à mécanisme à coffre avec verrou de type Greener, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse et sélecteur de canon à gauche, deux détentes, boîtier de culasse abondamment orné de ciselures en volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation. - l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).
Mécanisme	- mécanisme à bascule. - trois canons, soit un rayé et deux à âme lisse ou deux rayés et un à âme lisse.
Calibre	- canon lisse au-dessus d'un canon rayé de fort calibre et, à côté, canon de calibre .22 LR.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bockdrilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38284
Marque: BUHAG
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	50
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38284 - 2	8X57R MAUSER	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil est-allemand à un coup, avec verrou de type Merkel, sûreté sur la queue de carcasse, crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec appui-joue.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kipplaufbuchse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38282
Marque: BUHAG
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	60
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38282 - 1	22 LR/7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38282 - 2	22 LR/8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- il s'agit d'une arme à quatre canons.
- ce type d'arme est connu sous le nom de "Vierling" ("vier" signifie "quatre") en Allemagne.
- caractéristiques : arme à quatre canons et à mécanisme à coffre avec verrou de type Greener, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse et sélecteur de canon à gauche, deux détentes, boîtier de culasse abondamment orné de ciselures au motif floral.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- voici les configurations de canon possibles :
- un canon de fusil de petite calibre monté sur deux canons de fusil de chasse juxtaposés monté sur un canon de fusil de gros calibre;
- canons de fusils de chasse juxtaposés montés sur un canon de fusil de petit calibre qui est au-dessus d'un canon de fusil de gros calibre;
- deux canons de fusil de chasse juxtaposés montés sur deux canons de fusils juxtaposés;
- deux canons de fusil de chasse juxtaposés montés sur deux canons de fusil de chasse juxtaposés;
- canons montés en forme de losange avec deux canons de fusil de chasse superposés et deux canons de fusil juxtaposés;
- canons montés en forme de losange avec deux canons de fusil superposés et deux canons de fusil de chasse juxtaposés.

Calibre

- arme "vierling" à quatre canons; canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon de calibre .22 LR, qui se trouve au-dessus d'un canon rayé de fort calibre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vierling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38286
Marque: BUHAG
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	75
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38286 - 2	7X57R MAUSER	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38286 - 3	8X57R MAUSER	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38286 - 1	9.3X74R	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil est-allemand à canons superposés et à mécanisme à coffre avec verrou transversal de type Merkel, extracteurs, sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes, boîtier de culasse abondamment orné de ciselures montrant des scènes de chasse.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38290
Marque: BUHAG
Modèle: 75E

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	75E
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38290 - 2	7X57R MAUSER	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38290 - 3	8X57R MAUSER	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38290 - 1	9.3X74R	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil est-allemand à canons superposés et à mécanisme à coffre avec verrou transversal de type Merkel, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes, boîtier de culasse abondamment orné de ciselures montrant des scènes de chasse.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75 E

75-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38288
Marque: BUHAG
Modèle: 76

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	76
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38288 - 2	7X57R MAUSER	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38288 - 3	8X57R MAUSER	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38288 - 1	9.3X74R	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil est-allemand à canons superposés et à mécanisme à coffre avec verrou transversal de type Merkel, extracteurs, sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes, bois sélectionné, boîtier de culasse gris abondamment orné de ciselures montrant des scènes de chasse.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38292
Marque: BUHAG
Modèle: 76E

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	76E
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38292 - 2	7X57R MAUSER	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38292 - 3	8X57R MAUSER	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38292 - 1	9.3X74R	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil est-allemand à canons superposés et à mécanisme à coffre avec verrou transversal de type Merkel, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes, bois sélectionné, boîtier de culasse gris abondamment orné de ciselures montrant des scènes de chasse.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

76 E

76-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38235
Marque: BUHAG
Modèle: A

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	A
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38235 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38235 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38235 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil est-allemand à canons juxtaposés et mécanisme à coffre avec verrou transversal, pinces latérales, indicateurs d'armement, extracteurs ou éjecteurs, sécurité, deux détentes, boîtier de culasse orné de ciselures simples.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38237
Marque: BUHAG
Modèle: A11

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	A11
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38237 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38237 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38237 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil est-allemand à canons juxtaposés et mécanisme à coffre avec verrou transversal, pinces latérales, indicateurs d'armement, extracteurs ou éjecteurs, sécurité, deux détentes, boîtier de culasse abondamment orné de ciselures profondes montrant des scènes de chasse.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 11

A-11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38227
Marque: BUHAG
Modèle: AE

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	AE
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38227 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil est-allemand à canons juxtaposés et mécanisme à coffre avec verrou transversal, pinces latérales, indicateurs d'armement, éjecteurs, deux détentes, boîtier de culasse modérément orné de ciselures.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- longueur du canon non précisée, mais un canon type de fusil pour la chasse est long de 700 mm.

Calibre

- possibilité d'autres calibres (calibres non précisés).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38239
Marque: BUHAG
Modèle: B

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	B
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38239 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38239 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38239 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil est-allemand à canons juxtaposés et mécanisme à platine avec verrou transversal, pinces latérales, indicateurs d'armement, extracteurs ou éjecteurs, sécurité, deux détentes, platines abondamment ornées de ciselures profondes montrant des scènes de chasse.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38241
Marque: BUHAG
Modèle: CET

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	CET
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38241 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil est-allemand à canons juxtaposés et mécanisme à platine avec verrou transversal, pinces latérales, indicateurs d'armement, éjecteurs, sécurité, deux détentes (détente avant articulée), platines abondamment ornées de ciselures profondes montrant des scènes de chasse et de ciselures en feuille de chêne.
- arme pour amateurs de Trap ou de tir aux pigeons d'argile.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Pigeon Gun

Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38233
Marque: BUHAG
Modèle: IAE

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	IAE
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38233 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil est-allemand à canons juxtaposés et mécanisme à coffre avec verrou transversal, pinces latérales, indicateurs d'armement, éjecteurs, deux détentes, boîtier de culasse modérément orné de ciselures.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- longueur du canon non précisée, mais un canon type de fusil pour la chasse est long de 700 mm.

Calibre

- possibilité d'autres calibres (calibres non précisés).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hubertus IAE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197029
Marque: BUHAG
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197029 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BUHAG SUHL HANDWERSARBIT" peut être marqué sur la bande supérieure, entre les canons.
Modèle	- Modèle générique. Il peut exister d'autres entrées dans lesquelles l'arme à feu examinée est mieux décrite. - Aucune désignation de modèle n'figuree sur l'arme à feu. - Caractéristiques : guidon à grain d'orge; sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse; aucun chien; ouverture par le haut; une ou deux détentes; mécanisme à coffre ou à platine; divers types de gravures et de finitions; garde main ordinaire ou quadrillé; crosse droite ou à poignée-pistolet.
Mécanisme	- Conception juxtaposée. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série peut être marqué sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation de calibre, soit "12" par-dessus "70", peut être marquée sur le plat du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Box lock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hammerless

Juxtaposed

Side By Side box lock

Side by side hammerless

Side by side sidelock

Side lock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38229
Marque: BUHAG
Modèle: XVaE

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	XVaE
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38229 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une appellation commerciale/marque déposée d'Allemagne de l'Est (vers 1949) associée à un consortium d'armuriers artisans (coopérative/guilde de fabricants d'armes) regroupant des gens et des organismes produisant des armes basées sur les modèles des firmes J.P. Sauer & Sohn, Merkel et Simson-Suhl au moment où ces entreprises furent restructurées sous la gouverne communiste en Allemagne de l'Est.

Modèle

- fusil est-allemand à canons juxtaposés et mécanisme à coffre avec verrou transversal, pinces latérales, indicateurs d'armement, éjecteurs, deux détentes, boîtier de culasse modérément orné de ciselures.

Fabricant

- les armes Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était renommée pour la qualité des armes qui y étaient produites avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Soviétiques et pendant l'existence de la République démocratique allemande (communiste), ces usines ont continué à fabriquer des armes pour la chasse et pour le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
- l'organisme qui commercialisait et exportait les armes Suhler s'appelait, au début des années 1960, "Deutscher Innen & Aussenhandel" (traduction approximative - Firme est-allemande d'importation et d'exportation).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- longueur du canon non précisée, mais un canon type de fusil pour la chasse est long de 700 mm.

Calibre

- possibilité d'autres calibres (calibres non précisés).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wolf XVaE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119697
Marque: BUHAG
Modèle: Zentrum 2

Sommaire

Marque:	BUHAG
Modèle:	Zentrum 2
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119697 - 1	22 LR	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le canon : "BUHAG".
- BUHAG (Buchsenmacher Handwerksgenossenschaft) était une marque/appellation commerciale déposée en République démocratique allemande (vers 1949) pour un consortium d'artisans armuriers (armuriers artisans/coopérative de guilde) formé de personnes et d'organisations produisant des armes à feu conçues par (les anciennes firmes) J.P. Sauer & Sohn, Merkel and Simson-Suhl alors que ces entreprises étaient restructurées à l'époque de la République démocratique allemande, communiste.

Modèle

- l'inscription "2 ZENTRUM 2" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de compétition à culasse basculante.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon octogonal bleuis; guidon fixe sur une rampe; hausse réglable; la culasse basculante est devant la hausse; le pontet se déplace vers l'avant pour permettre au bloc-culasse de basculer; peut avoir une poignée de type enveloppante.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN GDR" (appelé aussi DDR) peut aussi figurer sur le canon.
- les armes à feu Suhler sont fabriquées à Suhl, en Allemagne, dans une région qui était réputée pour la qualité de ses armes à feu avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe orientale par les Soviétiques et durant l'ère communiste en Allemagne de l'Est, ces usines ont continué à fabriquer des armes à feu pour la chasse et le tir sur cible, tant pour l'utilisation au pays que pour l'exportation.
- l'agence qui commercialisait et exportait les produits de l'industrie d'armement Suhler était connue au début des années 1960 sous le nom Deutscher Innen & Aussenhandel (traduction informative - Firme d'importation et d'exportation allemande [RDA]).

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.
- le numéro de série de l'arme référencée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - le canon peut arborer les inscriptions suivantes : "BUHAG SUHL 1" et "MADE IN DDR 2500".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2 Centrum 2

2 Zentrum 2

Centrum 2

Centrum II

Centrum Two

II Centrum II

II Zentrum II

Zentrum

Zentrum II

Zentrum Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196383
Marque: Bul
Modèle: 1911 Target 6

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	1911 Target 6
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196383 - 3	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196383 - 1	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196383 - 2	9X21 IMI	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription BUL LTD and MADE IN ISRAEL figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Logo de BUL; le mot BUL dans un hexagone aplati figure sur la glissière.

Modèle

- L'inscription 1911 over TARGET 6" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Levier de sûreté allongé situé sur le côté de l'arme à feu.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de verrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière à côtés plats avec striations de poignée avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou en acier ordinaire; disponible avec un rail pour accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse; chien extérieur évidé; manette de sûreté avec queue de castor prolongée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Bul Transmark Limited est un fabricant situé à Tel Aviv en Israël. - Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes à feu à main basées sur les armes 1911 et CZ-75. - Les armes à feu Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les compagnies suivantes : - All American Sales Incorporated de Memphis, Tennessee, États-Unis en 1966 et en 1997. - International Security Academy (ISA) de Los Angeles, Californie, États-Unis de 1997 à 2001. - European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, Floride, États-Unis en 2002. - Legacy Sports International de Reno, Nevada, États-Unis depuis 2003. - Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, Pennsylvanie, États-Unis de 2003 à 2009. - Charles Daly est une marque de commerce utilisée par K.B.I. Incoporated depuis 1996. - Magnum Research Incorporated de Minneapolis, Minnesota, États-Unis depuis 2010.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'exemples référencés était composé de deux lettres, d'un tiret et de quatre ou cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bul 1911

Bul 1911 Long Slide

Bul Target 1911

Bul Target 6"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195819
Marque: Bul
Modèle: Axe C

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	Axe C
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195819 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195819 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" sous forme de logo figure sur la glissière, et est moulée au bas de la poignée.
- le logo "BUL" est composé du nom "BUL" dans un hexagone plat.
- "BUL" signifie "Bul Transmark Limited".
- la société "Bul Transmark Limited" est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- les inscriptions "AXE C" et "BULL" sous forme de logo figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "C" indique un pistolet de type "compact".
- l'inscription "BULL" sous forme de logo est également moulée sur le côté de la poignée.
- le modèle "AXE C" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère, avec détente unique à percuteur, levier de sûreté intégré et glissière de forme rectangulaire.
- caractéristiques : canon rond en acier; glissière en acier avec côtés plats; guidon fixe et hausse en queue d'aronde; éjection côté droit; extracteur externe; surface de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière de forme géométrique; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; rail de fixation des accessoires; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse au fini noir et glissière au fini noir ou inoxydable.
- le poids moyen, à vide, est de 589 grammes (1,29 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société "Bul Transmark Limited" utilise l'acronyme "BUL".
- la société "Bul Transmark Limited" est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- la société "Bul Transmark Limited" fabrique de nombreuses armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de "Bul Transmark Limited" ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated, de Memphis, dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA), de Los Angeles, dans l'État de la Californie, aux É.-U., de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, dans l'État de la Floride, aux É.-U., en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, aux É.-U., depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux É.-U., de 2003 à 2009.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, dans l'État du Minnesota, aux É.-U., depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise un chargeur de pistolet Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195816	Bul	Axe F	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
195817	Bul	Axe FX	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
195818	Bul	Axe FST	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
195820	Bul	Axe CX	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Axe C Inox

Axe Compact Size Pistol

Axe Pistol

Bul Axe C

Bul Polymer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195820
Marque: Bul
Modèle: Axe CX

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	Axe CX
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195820 - 1	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" sous forme de logo figure sur la glissière, et est moulée au bas de la poignée.
- le logo "BUL" est composé du nom "BUL" dans un hexagone plat.
- "BUL" signifie "Bul Transmark Limited".
- la société "Bul Transmark Limited" est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- les inscriptions "AXE CX" et "BULL" sous forme de logo figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "C" indique un pistolet de type "compact".
- la lettre "X" indique le type d'usinage des surfaces de prise en main de la glissière et des retraits.
- l'inscription "BULL" sous forme de logo est également moulée sur le côté de la poignée.
- le modèle "AXE CX" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère, avec détente unique à percuteur, levier de sûreté intégré et glissière de forme rectangulaire.
- caractéristiques : canon rond en acier avec chambre striée; le canon présente généralement un fini au nitrure doré; glissière en acier à côté plat; guidon fixe et hausse en queue d'aronde; éjection sur le côté droit; extracteur externe; surfaces de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière, tout autour, de forme géométrique alvéolaire ressemblant à un nid d'abeille; découpes d'allègement de forme trapézoïdale de chaque côté de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; rail de fixation des accessoires; détente unique avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse au fini noir et glissière au fini noir ou inoxydable.
- le poids moyen, à vide, est de 589 grammes (1,29 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société "Bul Transmark Limited" utilise l'acronyme "BUL".
- la société "Bul Transmark Limited" est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- la société "Bul Transmark Limited" fabrique de nombreuses armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de "Bul Transmark Limited" ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated, de Memphis, dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA), de Los Angeles, dans l'État de la Californie, aux É.-U., de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, dans l'État de la Floride, aux É.-U., en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, aux É.-U., depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux É.-U., de 2003 à 2009.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, dans l'État du Minnesota, aux É.-U., depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise un chargeur de pistolet Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195816	Bul	Axe F	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
195817	Bul	Axe FX	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
195818	Bul	Axe FST	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
195819	Bul	Axe C	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Axe Compact Size Pistol

Axe Pistol

Bul Axe CX

Bul Polymer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195816
Marque: Bul
Modèle: Axe F

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	Axe F
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195816 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195816 - 1	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" sous forme de logo figure sur la glissière, et est moulée au bas de la poignée.
- le logo "BUL" est composé du nom "BUL" dans un hexagone plat.
- "BUL" signifie "Bul Transmark Limited".
- la société "Bul Transmark Limited" est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- les inscriptions "AXE F" et "BULL" sous forme de logo figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "F" indique un pistolet de type militaire "aux dimensions normales".
- l'inscription "BULL" sous forme de logo est également moulée sur le côté de la poignée.
- le modèle "AXE F" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère, avec détente unique à percuteur, levier de sûreté intégré et glissière de forme rectangulaire.
- caractéristiques : canon rond en acier; glissière en acier avec côtés plats; guidon fixe et hausse en queue d'aronde; éjection côté droit; extracteur externe; surface de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière de forme géométrique; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; rail de fixation des accessoires; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse au fini noir et glissière au fini noir ou inoxydable.
- le poids moyen, à vide, est de 630 grammes (22,22 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société "Bul Transmark Limited" utilise l'acronyme "BUL".
- la société "Bul Transmark Limited" est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- la société "Bul Transmark Limited" fabrique de nombreuses armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de "Bul Transmark Limited" ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated, de Memphis, dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA), de Los Angeles, dans l'État de la Californie, aux É.-U., de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, dans l'État de la Floride, aux É.-U., en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, aux É.-U., depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux É.-U., de 2003 à 2009.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, dans l'État du Minnesota, aux É.-U., depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise un chargeur de pistolet Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195817	Bul	Axe FX	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
195818	Bul	Axe FST	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
195819	Bul	Axe C	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
195820	Bul	Axe CX	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Axe Full Size Pistol

Axe Pistol

Bul Axe F

Bul Polymer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196890
Marque: Bul
Modèle: Axe FS Cleaver

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	Axe FS Cleaver
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196890 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196890 - 1	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BUL" sous forme de logo figure sur la glissière et est moulée au bas de la poignée.
- Le logo "BUL" est le nom "BUL" dans un hexagone aplati.
- "BUL" signifie "Bul Transmark Limited".
- "Bul Transmark Limited" est un fabricant situé à Tel Aviv, en Israël.

Modèle

- "AXE FS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CLEAVER" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- "AXE FS CLEAVER" est un pistolet à mise à feu par percuteur, à boîtier de culasse/carcasse en polymère et à glissière rectangulaire.
- Caractéristiques : striations d'armement ressemblant à des chevrons à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; poignée texturée; boîtier de culasse/carcasse avec rail pour accessoires intégré; détente lisse et droite munie d'un levier de sûreté pivotant intégré; puits d'alimentation évasé.

Fabricant

- "Bul Transmark Limited" utilise l'acronyme "BUL".
- "Bul Transmark Limited" est un fabricant situé à Tel Aviv, en Israël.
- "Bul Transmark Limited" fabrique de nombreuses armes de poing dérivées des pistolets Colt 1911 et CZ-75.
- Les armes à feu de "Bul Transmark Limited" sont importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, dans le Tennessee, aux É.-U. en 1966 et en 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie, aux É.-U. de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride, aux É.-U. en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, dans le Nevada, aux É.-U. depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie aux É.-U. de 2003 à 2009.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, dans le Minnesota, aux É.-U. depuis 2010.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce métallique encastrée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres, d'un tiret, d'une lettre et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196942	Bul	Axe FS Tomahawk	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AXEFS-CLE-BLK-9

AXEFS-CLE-SLV-9

Axe FS

Bul Axe Cleaver

Bul Axe FS

Bul Polymer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196942
Marque: Bul
Modèle: Axe FS Tomahawk

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	Axe FS Tomahawk
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196942 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196942 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BUL" sous forme de logo figure sur la glissière et est moulée au bas de la poignée.
- Le logo "BUL" est le nom "BUL" dans un hexagone aplati.
- "BUL" signifie "Bul Transmark Limited".
- "Bul Transmark Limited" est un fabricant situé à Tel Aviv, en Israël.

Modèle

- "AXE FS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "TOMAHAWK" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- "AXE FS TOMAHAWK" est un pistolet à mise à feu par percuteur, à boîtier de culasse/carcasse en polymère et à glissière rectangulaire, doté d'une plateforme "Optic Ready" (prête pour la fixation d'un viseur optique) à l'arrière et d'un dessus ouvert au-dessus du canon.
- Caractéristiques : striations d'armement profondes à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; canon cannelé à revêtement au nitrure (de couleur or); poignée texturée; boîtier de culasse/carcasse avec rail pour accessoires intégré; détente lisse et droite munie d'un levier de sûreté pivotant intégré; puits d'alimentation évasé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "Bul Transmark Limited" utilise l'acronyme "BUL".
- "Bul Transmark Limited" est un fabricant situé à Tel Aviv, en Israël.
- "Bul Transmark Limited" fabrique de nombreuses armes de poing dérivées des pistolets Colt 1911 et CZ-75.
- Les armes à feu de "Bul Transmark Limited" sont importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, dans le Tennessee, aux É.-U. en 1966 et en 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie, aux É.-U. de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride, aux É.-U. en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, dans le Nevada, aux É.-U. depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie aux É.-U. de 2003 à 2009.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, dans le Minnesota, aux É.-U. depuis 2010.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une pièce métallique encastrée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.
- Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres, d'un tiret, d'une lettre et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196890	Bul	Axe FS Cleaver	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AXEFS-TOMA-BLK-9

AXEFS-TOMA-SLV-9

Axe Tomahawk

Bul Axe FS

Bul Axe Full Size

Bul Axe Tomahawk

Bul Polymer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195818
Marque: Bul
Modèle: Axe FST

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	Axe FST
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195818 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195818 - 1	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" sous forme de logo figure sur la glissière, et est moulée au bas de la poignée.
- le logo "BUL" est composé du nom "BUL" dans un hexagone plat.
- "BUL" signifie "Bul Transmark Limited".
- la société "Bul Transmark Limited" est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- les inscriptions "AXE FST" et "BULL" sous forme de logo figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "F" indique un pistolet de type militaire "aux dimensions normales".
- l'inscription "BULL" sous forme de logo est également moulée sur le côté de la poignée.
- le modèle "AXE FST" est équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère, avec détente unique à percuteur, levier de sûreté intégré et canon fileté avec plateforme de fixation d'une lunette de visée à l'avant de la hausse.
- caractéristiques : canon rond en acier; glissière en acier avec côtés plats; guidon fixe et hausse en queue d'aronde; plateforme de fixation d'une lunette de visée à l'avant de la hausse; éjection côté droit; extracteur externe; surface de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière, de forme géométrique; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; rail de fixation des accessoires; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse au fini noir et glissière au fini noir, inoxydable ou deux tons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société "Bul Transmark Limited" utilise l'acronyme "BUL".
- la société "Bul Transmark Limited" est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- la société "Bul Transmark Limited" fabrique de nombreuses armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de "Bul Transmark Limited" ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated, de Memphis, dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA), de Los Angeles, dans l'État de la Californie, aux É.-U., de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, dans l'État de la Floride, aux É.-U., en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, aux É.-U., depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux É.-U., de 2003 à 2009.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, dans l'État du Minnesota, aux É.-U., depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise un chargeur de pistolet Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195816	Bul	Axe F	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
195817	Bul	Axe FX	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
195819	Bul	Axe C	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
195820	Bul	Axe CX	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Axe Full Size Pistol

Axe Pistol

Bul Axe FST

Bul Polymer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195817
Marque: Bul
Modèle: Axe FX

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	Axe FX
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195817 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195817 - 1	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" sous forme de logo figure sur la glissière, et est moulée au bas de la poignée.
- le logo "BUL" est composé du nom "BUL" dans un hexagone plat.
- "BUL" signifie "Bul Transmark Limited".
- la société "Bul Transmark Limited" est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- les inscriptions "AXE FX" et "BULL" sous forme de logo figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "F" indique un pistolet de type militaire "aux dimensions normales".
- la lettre "X" indique le type d'usinage des surfaces de prise en main de la glissière et des retraits.
- l'inscription "BULL" sous forme de logo est également moulée sur le côté de la poignée.
- le modèle "AXE FX" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère, avec détente unique à percuteur, levier de sûreté intégré et glissière de forme rectangulaire.
- caractéristiques : canon rond en acier avec chambre striée; le canon présente généralement un fini au nitrure doré; glissière en acier à côté plat; guidon fixe et hausse en queue d'aronde; éjection sur le côté droit; extracteur externe; surfaces de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière, tout autour, de forme géométrique alvéolaire ressemblant à un nid d'abeille; découpes d'allègement de forme trapézoïdale de chaque côté de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; rail de fixation des accessoires; détente unique avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse au fini noir et glissière au fini noir ou inoxydable.
- le poids moyen, à vide, est de 630 grammes (22,22 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société "Bul Transmark Limited" utilise l'acronyme "BUL".
- la société "Bul Transmark Limited" est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- la société "Bul Transmark Limited" fabrique de nombreuses armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de "Bul Transmark Limited" ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated, de Memphis, dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA), de Los Angeles, dans l'État de la Californie, aux É.-U., de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, dans l'État de la Floride, aux É.-U., en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, aux É.-U., depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux É.-U., de 2003 à 2009.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, dans l'État du Minnesota, aux É.-U., depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise un chargeur de pistolet Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195816	Bul	Axe F	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
195818	Bul	Axe FST	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
195819	Bul	Axe C	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
195820	Bul	Axe CX	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Axe Full Size Pistol

Axe Pistol

Bul Axe FX

Bul Polymer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189526
Marque: Bul
Modèle: BUL 1911 Trophy Government

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	BUL 1911 Trophy Government
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189526 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189526 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189526 - 3	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BUL LTD" et/ou le logo de "BUL" représenté par un hexagone aplati figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "BUL1911" figure sur le côté gauche de la glissière; "Trophy Government" indique qu'il s'agit d'un pistolet 1911 de dimension "Government", avec un cadre de poignée pleine longueur, des hausse à cran de mire réglable et un canon de 127 mm (5 po). - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; canon à collier ou extra-lourd; hausse à cran de mire réglable; détente à simple action ventilée et réglable; commandes sur la gauche; plaquettes ouvrées lamellées; manette de sécurité en queue de castor allongée; fini noir mat, acier inoxydable ou deux tons.
Fabricant	- l'inscription "BUL LTD" et/ou le logo de "BUL" représenté par un hexagone aplati figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189508
Marque: Bul
Modèle: BUL1911 Commander

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	BUL1911 Commander
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189508 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189508 - 2	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189508 - 4	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189508 - 3	9X21 IMI	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL LTD" et/ou le logo de "BUL" représenté par un hexagone aplati figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BUL1911" figure sur le côté gauche de la glissière; "Commander" indique qu'il s'agit d'un pistolet 1911 de dimension "Commander", avec un cadre de poignée raccourci et un canon de 108 mm (4 1/4 po).
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; canon extra-lourd; hausse à cran de mire fixe; détente à simple action ventilée et réglable; commandes sur la gauche; plaquettes ouvrées lamellées; manette de sécurité en queue de castor allongée; fini noir mat, acier inoxydable ou deux tons.

Fabricant

- l'inscription "BUL LTD" et/ou le logo de "BUL" représenté par un hexagone aplati figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189510
Marque: Bul
Modèle: BUL1911 Government

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	BUL1911 Government
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189510 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189510 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189510 - 3	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BUL LTD" et/ou le logo de "BUL" représenté par un hexagone aplati figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "BUL1911" figure sur le côté gauche de la glissière; "Government" indique qu'il s'agit d'un pistolet 1911 de dimension "Government", avec un cadre de poignée pleine longueur et un canon de 127 mm (5 po). - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; canon à collier ou extra-lourd; hausse à cran de mire fixe; détente à simple action ventilée et réglable; commandes sur la gauche; plaquettes ouvrées lamellées; manette de sécurité en queue de castor allongée; fini noir mat, acier inoxydable ou deux tons.
Fabricant	- l'inscription "BUL LTD" et/ou le logo de "BUL" représenté par un hexagone aplati figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189528
Marque: Bul
Modèle: BUL1911 Tactical Carry Commander

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	BUL1911 Tactical Carry Commander
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189528 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189528 - 2	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189528 - 3	9X21 IMI	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "BUL1911" figure sur le côté gauche de la glissière; "Tactical Carry Commander" indique qu'il s'agit d'un pistolet 1911 de dimension "Commander", avec des viseurs inaccrochables fixes, un rail de fixation à volet et un canon de 108 mm (4 1/4 po). - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; canon à collier, extra-lourd ou cannelé; hausse à cran de mire fixe; rail de fixation à volet; détente à simple action ventilée et réglable; commandes sur la gauche; plaquettes ouvrées lamellées; manette de sécurité en queue de castor allongée; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189527
Marque: Bul
Modèle: BUL1911 Tactical Carry Government

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	BUL1911 Tactical Carry Government
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189527 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189527 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189527 - 3	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "BUL1911" figure sur le côté gauche de la glissière; "Tactical Carry Government" indique qu'il s'agit d'un pistolet 1911 de dimension "Government", avec un cadre de poignée pleine longueur, des viseurs inaccrochables fixes, un rail de fixation à volet et un canon de 127 mm (5 po). - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; canon à collier, extra-lourd ou cannelé; hausse à cran de mire fixe; rail de fixation à volet; détente à simple action ventilée et réglable; commandes sur la gauche; plaquettes ouvrées lamellées; manette de sécurité en queue de castor allongée; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189534
Marque: Bul
Modèle: BUL1911 Tactical Streetcomp Commander

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	BUL1911 Tactical Streetcomp Commander
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189534 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189534 - 2	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189534 - 3	9X21 IMI	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "BUL1911" figure sur le côté gauche de la glissière; "Tactical Streetcomp Commander" indique qu'il s'agit d'un pistolet 1911 de dimension "Commander", avec des viseurs inaccrochables fixes, un rail de fixation à volet, un compensateur à orifice unique, et un canon de 108 mm (4 1/4 po). - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; compensateur à ouverture sur le dessus; canon extra-lourd à rampe; hausse à cran de mire fixe; rail de fixation à volet; détente à simple action ventilée et réglable; commandes sur la gauche avec sûreté ambidextre; plaquettes ouvrées lamellées; manette de sécurité en queue de castor allongée; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189533
Marque: Bul
Modèle: BUL1911 Tactical Streetcomp Government

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	BUL1911 Tactical Streetcomp Government
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189533 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189533 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189533 - 3	9X21 IMI	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "BUL1911" figure sur le côté gauche de la glissière; "Tactical Streetcomp Government" indique qu'il s'agit d'un pistolet 1911 de dimension "Government", avec un cadre de poignée pleine longueur, des viseurs inaccrochables fixes, un rail de fixation à volet, un compensateur à orifice unique et un canon de 127 mm (5 po). - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; compensateur à orifice unique; canon extra-lourd; hausse à cran de mire fixe; rail de fixation à volet; détente à simple action ventilée et réglable; commandes sur la gauche avec sûreté ambidextre; plaquettes ouvrées lamellées; manette de sécurité en queue de castor allongée; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189507
Marque: Bul
Modèle: BUL1911 Ultra

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	BUL1911 Ultra
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189507 - 1	45 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189507 - 2	9MM LUGER	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189507 - 3	9X21 IMI	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL LTD" et/ou le logo de "BUL" représenté par un hexagone aplati figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BUL1911" figure sur le côté gauche de la glissière; "Ultra" indique qu'il s'agit d'un pistolet 1911 de dimension "Officer", avec un cadre de poignée raccourci et un canon de 83 mm (3 1/4 po).
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; canon extra-lourd sans collier; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; hausse à cran de mire réglable; détente à simple action ventilée et réglable; commandes sur la gauche; plaquettes ouvrées lamellées; manette de sécurité en queue de castor allongée; fini noir mat, acier inoxydable ou deux tons.

Fabricant

- l'inscription "BUL LTD" et/ou le logo de "BUL" représenté par un hexagone aplati figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121548
Marque: Bul
Modèle: Cherokee

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	Cherokee
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121548 - 3	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121548 - 4	40 S&W	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121548 - 2	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121548 - 1	9MM LUGER	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" figure en relief sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002/3.
- le modèle "Cherokee" ressemble au BUL "Storm", mais comporte un boîtier de culasse/carcasse en polymère.
- le modèle "Cherokee" comporte un boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur et un canon/glissière de 113 mm.
- le "Cherokee Compact" comporte un boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur et un canon/glissière de 93 mm.
- la version "Mini Cherokee" comporte un boîtier de culasse/carcasse compact et un canon/glissière de 93 mm, si bien qu'il atteint une hauteur totale de 127 mm.
- le modèle "Cherokee" a été redessiné en 2005 : on a ajouté des rainures digitales au devant de son boîtier de culasse/carcasse et un rail d'accessoire à son cache-poussière, ainsi que donné un profil carré à son pontet.
- le "G-Cherokee" a été mis sur le marché en 2005 et présente un dos de crosse plus large et conçu pour être conjugué à une crosse télescopique amovible.
- l'inscription "Cherokee" figure à la base de la plaque de poignée gauche; le modèle est fonction de ses caractéristiques : pleine grandeur, compact ou mini.
- l'inscription "G-Cherokee" figure sur une des plaques de poignée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère à pièces rapportées en acier; canon à rampe; dispositif de visée fixes à trois points; mécanisme de détente à double action; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; glissière à finition bleuie ou chromée mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É.-U.), en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É. U.), de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É.-U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É.-U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É. U.), de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É.-U.), depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaquette métallique sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon, "9MM", et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible à pile imbriquée dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121554	Bul	Cherokee Mini	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125447	Bul	Cherokee Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125448	Bul	G-Cherokee	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125826	Bul	G-Cherokee Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2005 Cherokee

BT-P-CH-FS

BT-P-CH-FS-40SW

BT-P-CH-FS-9mm

BUL Cherokee

Cherokee FS

Cherokee Full Size

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125447
Marque: Bul
Modèle: Cherokee Compact

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	Cherokee Compact
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125447 - 2	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125447 - 3	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125447 - 1	9MM LUGER	17	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" figure habituellement en relief sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002-2003.
- le Cherokee standard est muni d'un boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur et d'un ensemble glissière et canon de 113 mm, le Cherokee Compact est muni d'un boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur et d'un ensemble glissière et canon de 93 mm. BUL offre aussi un Mini Cherokee muni d'un boîtier de culasse/carcasse compact et d'un ensemble glissière et canon de 93 mm, d'une hauteur totale de 127 mm. Le modèle Cherokee a été redessiné en 2005, des rainures pour les doigts ont été ajoutées sur le devant de crosse du boîtier de culasse/carcasse, un rail intégré pour accessoires a été ajouté au couvercle anti-poussière et le pontet a maintenant un profil carré. Un nouveau modèle, appelé G-Cherokee, muni d'un dos de culasse plus large, pour permettre l'utilisation d'une crosse télescopique amovible, a aussi été mis sur le marché en 2005.
- toutes les versions portent la marque "Cherokee" au bas de la plaquette de poignée gauche; ce sont les caractéristiques qui déterminent le modèle exact. Le modèle G-Cherokee porte l'inscription "G-Cherokee" sur la plaquette de poignée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec des pièces en acier; canon à rampe; organes de visée à 3 points; double action; cran de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; glissière à fini bleui ou chrome mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël. - Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75. - les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes : - All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É. U.), en 1966 et 1997. - International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É. U.), de 1997 à 2001. - European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É. U.), en 2002. - Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É. U.), depuis 2003. - Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É. U.), de 2003 à 2009. - Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996. - Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É. U.), depuis 2010.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur une plaquette métallique incrustée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée (version originale) et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (version 2005 plus récente).
Calibre	- la désignation du calibre, "9MM", figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- le nom de l'importateur ne figure pas toujours sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121548	Bul	Cherokee	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121554	Bul	Cherokee Mini	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125448	Bul	G-Cherokee	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2005 Cherokee

BT-P-CHCOM

BT-P-CHCOM-9mm

BUL Cherokee

BUL Cherokee Compact

BUL Compact Cherokee

Cherokee

Compact Cherokee

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121554
Marque: Bul
Modèle: Cherokee Mini

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	Cherokee Mini
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121554 - 1	9MM LUGER	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" figure en relief sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2002/3 comme version la plus petite de la gamme "Cherokee".
- "Mini Cherokee" avec boîtier de culasse compact et ensemble canon/glissière de 93 mm; hauteur totale de 127 mm. Le modèle standard "Cherokee" est offert en pleines dimensions (boîtier de culasse pleines dimensions et ensemble canon/glissière de 113 mm) ou en version compacte (boîtier de culasse pleines dimensions et ensemble canon/glissière de 93 mm) d'une hauteur totale de 140 mm.
- toutes les variantes portent l'inscription "Cherokee" au bas de la plaquette de crosse gauche.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec éléments d'acier; canon à rampe d'introduction; organes de visée fixes à 3 points; double action; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; glissière bleuie ou chrome mat.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É.-U.), en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É. U.), de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É.-U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É.-U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É. U.), de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É.-U.), depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur une plaquette métallique sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Coups - chargeur détachable à pile imbriquée dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121548	Bul	Cherokee	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125447	Bul	Cherokee Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125448	Bul	G-Cherokee	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bul Cherokee Mini

Bul Mini Cherokee

Cherokee

Mini Cherokee

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131868
Marque: Bul
Modèle: Cherokee Spec-ops

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	Cherokee Spec-ops
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131868 - 1	9MM LUGER	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131868 - 2	9MM LUGER	17	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131868 - 3	9MM LUGER	25	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" figure en relief sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec bouche filetée pour recevoir un silencieux/modérateur de son; glissière en acier à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en matériau polymère avec rail pour accessoire intégré, pontet à l'avant carré et crosse squelettique amovible; chien extérieur; mécanisme de détente à simple ou double action; levier de déverrouillage du mécanisme, cran de sûreté et bouton arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini vert olive.
- poids moyen de 1,524 kg.
- l'arme Cherokee Spec-ops est offerte avec deux chargeurs supplémentaires de 25 cartouches, une crosse rétractable, un modérateur de son, un viseur à point rouge, une lampe tactique et bretelle en un point.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É.-U.), en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É.-U.), de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É.-U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É.-U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É.-U.), de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É.-U.), depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cherokee Spec Ops

Cherokee Special Ops

Spec Ops

Spec-ops

Special Ops

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197218
Marque: Bul
Modèle: EDC 4.25

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	EDC 4.25
Fabricant:	Bul Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197218 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197218 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "EDC 4.25" " figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : glissière à flancs plats avec des stries de prise à l'avant et à l'arrière; rail d'accessoires sous la carcasse, en avant du pontet; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté ambidextre; détente ajourée; chien ajouré; plaquettes de crosse texturées; sûreté de poignée à becquet en queue du castor; peut avoir un fini argenté.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "BUL ARMORY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 EDC 4.25

1911 EDC 4.25"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197219
Marque: Bul
Modèle: EDC 5

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	EDC 5
Fabricant:	Bul Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197219 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197219 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "EDC 5" " figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : glissière à flancs plats avec des stries de prise à l'avant et à l'arrière; rail d'accessoires sous le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté ambidextre; détente ajourée; chien ajouré; plaquettes de crosse texturées; sûreté de poignée à becquet en queue du castor; peut avoir un fini argenté.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "BUL ARMORY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 EDC 5

1911 EDC 5"

EDC 5"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125448
Marque: Bul
Modèle: G-Cherokee

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	G-Cherokee
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125448 - 2	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125448 - 1	9MM LUGER	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" figure en relief sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- le G-Cherokee standard est muni d'un boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur et d'un ensemble glissière et canon de 113 mm, le G Cherokee Compact est muni d'un boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur et d'un ensemble glissière et canon de 93 mm.
- le modèle Cherokee a été redessiné en 2005, des rainures pour les doigts ont été ajoutées sur le devant de crosse du boîtier de culasse/carcasse, un rail intégré pour accessoires a été ajouté au couvercle anti-poussière et le pontet a maintenant un profil carré.
- le nouveau modèle, appelé G-Cherokee, qui est muni d'un dos de culasse plus large pour permettre l'utilisation d'une crosse télescopique amovible, a aussi été mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "G-Cherokee" figure sur la plaquette de poignée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec des pièces en acier; canon à rampe; organes de visée à 3 points; double action; cran de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; glissière à fini bleui.
- au moins un exemplaire examiné était composé un ensemble glissière et canon à orifices.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël. - Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75. - les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes : - All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É. U.), en 1966 et 1997. - International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É. U.), de 1997 à 2001. - European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É. U.), en 2002. - Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É. U.), depuis 2003. - Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É. U.), de 2003 à 2009. - Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996. - Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É. U.), depuis 2010.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette métallique incrustée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.
Calibre	- la désignation du calibre, "9MM", figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- le nom du fabricant ne figure pas toujours sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121548	Bul	Cherokee	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121554	Bul	Cherokee Mini	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125447	Bul	Cherokee Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125826	Bul	G-Cherokee Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2005 G Cherokee

2005 G-Cherokee

BT-P-GCHFS

BT-P-GCHFS-9mm

BUL G Cherokee

BUL G-Cherokee

Cherokee

G Cherokee

G-Cherokee FS

G-Cherokee Full Size

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125826
Marque: Bul
Modèle: G-Cherokee Compact

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	G-Cherokee Compact
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125826 - 2	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125826 - 1	9MM LUGER	17	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" figure en relief sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "G-Cherokee" est moulée dans le dessous de la poignée.
- ressemble au modèle "G-Cherokee" pleine longueur, sauf qu'il comporte un boîtier de culasse/une carcasse, une glissière et un canon plus courts.
- la gamme de pistolets Cherokee a fait l'objet d'une nouvelle conception en 2005 : des rainures pour les doigts ont été ajoutées sur le devant de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, un rail intégré pour accessoires a été ajouté au volet et le pontet a maintenant un profil carré.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec des pièces en acier encastrées; canon à rampe; organes de visée fixes à 3 points; mécanisme de détente à double action; cran de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; glissière bleuie et dos de crosse plus large pour utilisation avec une crosse télescopique amovible.
- avec un canon de 93 mm, la longueur totale de l'arme est de 190 mm (7,5 po) et son poids moyen est de 705 g.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É.-U.), en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É.-U.), de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É.-U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É.-U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É.-U.), de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É.-U.), depuis 2010.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette métallique incrustée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121548	Bul	Cherokee	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125448	Bul	G-Cherokee	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Compact Cherokee

G-Cherokee-C

G-Cherokee-Compact

GCherokee Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197216
Marque: Bul
Modèle: Hunter 6

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	Hunter 6
Fabricant:	Bul Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197216 - 2	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197216 - 1	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "BUL LTD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "HUNTER 6" " figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : glissière à flancs plats avec des stries de prise à l'avant et à l'arrière; rail d'accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente ajourée; chien ajouré; plaquettes texturées; sûreté de poignée en queue du castor à becquet.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "BUL ARMORY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'exemple fourni portait un préfixe de deux lettres suivi d'un tiret suivi d'une série de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Hunter 6

1911 Hunter 6"

Hunter 6"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46246
Marque: Bul
Modèle: Impact

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	Impact
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46246 - 2	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46246 - 5	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46246 - 7	40 S&W	11	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46246 - 9	40 S&W	11	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46246 - 8	40 S&W	17	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46246 - 10	40 S&W	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46246 - 3	45 AUTO	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46246 - 6	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46246 - 15	45 AUTO	14	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46246 - 16	45 AUTO	14	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46246 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46246 - 4	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46246 - 11	9MM LUGER	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46246 - 13	9MM LUGER	13	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46246 - 12	9MM LUGER	18	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46246 - 14	9MM LUGER	18	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BUL" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- pistolet simple action/double action basé en gros sur le modèle CZ 75;
- caractéristiques : arrêtoir de glissière et sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; livrable avec fini bleui ou fini chrome dur.
- ce modèle est doté d'un dispositif de sécurité inhabituel pouvant être actionné par un trou du dos de crosse à l'aide d'une clé de type "menottes". Ce dispositif empêche d'enlever le cran de sûreté et rend le pistolet inutilisable.

Fabricant

- Bul Transmark Ltd. est un fabricant établi à Tel Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited produit des armes de poing basées sur les pistolets 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les sociétés suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, TN, É.-U. en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, CA, É.-U. de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, FL, É.-U. en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, NV, É.-U. depuis 2003.
- Charles Daly and K.B.I. Incorporated de Harrisburg, PA, É.-U. de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, MN, É.-U. depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bul Impact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46225
Marque: Bul
Modèle: M5

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	M5
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46225 - 10	38 SUPER AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 15	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 4	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 22	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 29	38 SUPER AUTO	18	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 30	38 SUPER AUTO	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 31	38 SUPER AUTO	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 32	38 SUPER AUTO	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 11	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46225 - 17	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 23	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 33	40 S&W	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 34	40 S&W	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 35	40 S&W	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 36	40 S&W	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 12	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 18	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 6	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 24	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 25	45 AUTO	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 27	45 AUTO	14	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 26	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 28	45 AUTO	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 7	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46225 - 13	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 19	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 37	9MM LUGER	18	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 38	9MM LUGER	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 39	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 40	9MM LUGER	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 8	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 14	9X21 IMI	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 2	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 20	9X21 IMI	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 41	9X21 IMI	18	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 42	9X21 IMI	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 43	9X21 IMI	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 44	9X21 IMI	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 9	9X23 WIN	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46225 - 16	9X23 WIN	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 3	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 21	9X23 WIN	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 45	9X23 WIN	18	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 46	9X23 WIN	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 47	9X23 WIN	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46225 - 48	9X23 WIN	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- il s'agit de données génériques pour les modèles BUL, pistolets M5 qui ne sont pas considérés comme étant une offre d'usine spécifique.
- il s'agit d'un pistolet de type 1911 à carcasse de polymère pouvant recevoir des ensembles canon/glissière d'au moins six calibres différents et des ensembles canon/glissière de quatre longueurs différentes, ces pistolets peuvent donc être des armes compactes faciles à transporter aussi bien que des armes pour compétitions de tir ISPC, avec compensateur.
- aussi livrable en kit (boîtier de culasse/carcasse).
- caractéristiques communes à toutes les versions : boîtier de culasse/carcasse en polymère, noir avec des pièces en acier et un pontet de forme carré (sur les premiers modèles) ou arrondie (à partir de 2002 2003), manette de sécurité en queue de castor (manettes de sécurité avec tampon relevé mis sur le marché en 2002 2003), fenêtre d'éjection abaissée et évasée, tige de guidage pleine longueur, guidon et hausse en queue d'aronde, puits d'alimentation biseauté, stries d'armement sur la glissière (avant et arrière sur canon/glissière de 127 mm, uniquement à l'arrière sur tous les autres modèles).

Fabricant

- Bul Transmark Ltd. est un fabricant établi à Tel Aviv, Israël.
- Bul Transmark Ltd. produit des armes de poing basées sur les pistolets 1911 et CZ-75.
- Bul Transmark Limited importe et distribue des armes à feu en Amérique du Nord par l'intermédiaire des entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, dans le Tennessee, aux É. U. en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie, aux É. U. de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride, aux É. U. en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, dans le Nevada, aux É. U. depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie aux É. U. de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une marque de commerce utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, dans le Minnesota, aux É. U. depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement, avec préfixe "BL". - peut aussi être répété sur d'autres composants.
Calibre	- calibre sur le dessus de la chambre.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121544	Bul	M5 Ultra X	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121858	Charles Daly	M5 Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121860	Charles Daly	M5 IPSC	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121863	Charles Daly	M5 Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125325	Bul	M5 Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125335	Bul	M5 Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125337	Bul	M5 V-Jet	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125340	Bul	M5 IPSC	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125341	Bul	M5 Modified	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125357	Bul	M5 Ultimate Racer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BUL M-5

BUL M5

BUL-M5

M-5

M-5 BUL

M-5 Commander

M-5 Government

M-5 Stinger

M5 Frame Kit

M5 Kit Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125762
Marque: Bul
Modèle: M5 Classic Commander

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	M5 Classic Commander
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125762 - 1	45 AUTO	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" figure généralement sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- ce modèle est basé sur le modèle 1911A1 de Colt. À l'instar du modèle Colt d'origine, la série "M5 Classic" utilise un boîtier de culasse/une carcasse conçu pour un chargeur à simple pile. BUL utilise également l'appellation "M5" sur une série de modèles munis d'un boîtier de culasse/carcasse en polymère à large corps compatible avec des chargeurs à double pile.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de taille normale avec ensemble canon/glissière raccourci; simple action; fini mat avec plaquettes en noyer quadrillé; viseurs fixes (viseurs de nuit disponibles en option); rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; détente et chien évidés; cran de sûreté manuel monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; tige de guidage pleine longueur; canon à rampe sans collier.
- la même arme à feu de base est disponible avec un ensemble canon/glissière pleine longueur (128 mm) sous l'appellation M5 Classic Government.
- BUL offre également un pistolet de taille normale avec cran de sûreté allongé et ambidextre, devant et dos de crosse quadrillés, puits d'alimentation évasé et des viseurs de nuit fixes, sous l'appellation M5 Classic Urban Ops.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated, de Memphis, dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA), de Los Angeles, dans l'État de la Californie, aux É.-U., de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, dans l'État de la Floride, aux É.-U., en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, aux É.-U., depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux É.-U., de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, dans l'État du Minnesota, aux É.-U., depuis 2010.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre, soit "0.45 ACP", figure habituellement sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- sur certaines des armes examinées, le nom de l'importateur ne figure nulle part.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125758	Bul	M5 Classic Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125759	Bul	M5 Classic Urban Ops	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
151146	Bul	M5 Classic Tactical Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Classic

BT-P-M5CLCO

BT-P-M5CLCO-45ACP

BUL M-5

Bul 1911 Classic

M-5

M-5 Classic Commander

M-5 Commander

M5

M5 Commander

M5CLCO-45ACP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125758
Marque: Bul
Modèle: M5 Classic Government

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	M5 Classic Government
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125758 - 1	45 AUTO	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" figure généralement sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- ce modèle est basé sur le modèle 1911A1 de Colt. À l'instar du modèle Colt d'origine, la série "M5 Classic" utilise un boîtier de culasse/une carcasse conçu pour un chargeur à simple pile. BUL utilise également l'appellation "M5" sur une série de modèles munis d'un boîtier de culasse/carcasse en polymère à large corps compatible avec des chargeurs à double pile.
- caractéristiques : simple action; fini mat avec plaquettes en noyer quadrillé; viseurs fixes (viseurs de nuit disponibles en option); rainures de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; détente et chien évidés; cran de sûreté manuelle monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; tige de guidage pleine longueur; canon à rampe sans collier.
- cette même arme à feu de base est offerte avec un ensemble canon/glissière de 110 mm sous le nom de modèle M5 Classic Commander.
- BUL offre également ce pistolet de taille normale avec un cran de sûreté allongé et ambidextre, le devant et le dos de crosse quadrillés, un puits d'alimentation évasé et des viseurs de nuit fixes, sous le nom de modèle M5 Classic Urban Ops.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated, de Memphis, dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA), de Los Angeles, dans l'État de la Californie, aux É.-U., de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, dans l'État de la Floride, aux É.-U., en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, aux É.-U., depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux É.-U., de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, dans l'État du Minnesota, aux É.-U., depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre, soit "0.45 ACP", figure habituellement sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boitier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- sur certaines des armes examinées, le nom de l'importateur ne figure nulle part.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125759	Bul	M5 Classic Urban Ops	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125762	Bul	M5 Classic Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
151147	Bul	M5 Classic Tactical Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
151148	Bul	M5 Classic Ultra	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Classic

BT-P-M5CLGO

BT-P-M5CLGO-45ACP

BUL M-5

Bul 1911 Classic

M-5

M-5 Classic

M-5 Government

M5

M5 Classic

M5 Government

M5CLGO-45ACP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151147
Marque: Bul
Modèle: M5 Classic Tactical Commander

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	M5 Classic Tactical Commander
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151147 - 1	45 AUTO	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL M-5" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "BUL M-5" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "M5 Classic Tactical Commander" est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- les armes de la série "M5 Classic" comportent un boîtier de culasse/carcasse conçu pour un chargeur à colonne simple.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond; glissière à côtés plats, à éjection du côté droit et à cannelures de traction arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 à rail intégré de type Picatinny et à sûreté de poignée prolongée; chien évidé exposé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté actionnée avec le pouce gauche ou droit; levier de dégagement du mécanisme et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées en noyer; finition bleue mate.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant de Tel Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs pistolets fondés sur les séries 1911 et CZ-75.
- des armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes.
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au TN, aux États-Unis, en 1966 et en 1997.
- l'International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en CA, aux États-Unis, de 1997 à 2001.
- l'European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en FL, aux États-Unis, en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au NV, aux États-Unis, depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated d'Harrisburg, en PA, aux États-Unis, de 2003 à 2009; Charles Daly est une marque de commerce utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au MN, aux États-Unis, depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre, soit "0.45 ACP", figure habituellement sur le dessus du canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible dans la poignée.
Importateurs	- le nom de l'importateur ne figure pas sur des exemplaires examinés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125758	Bul	M5 Classic Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125759	Bul	M5 Classic Urban Ops	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Classic

BT-M5CLTC

BT-M5CLTC-45ACP

BT-M5CLTC-A45ACP

BUL M-5

Bul 1911 Classic

M-5

M-5 Classic Commander Tactical

M-5 Classic Tactical Commander

M5

M5 Classic Commander Tactical

M5CLTC-45ACP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151146
Marque: Bul
Modèle: M5 Classic Tactical Government

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	M5 Classic Tactical Government
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151146 - 1	45 AUTO	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL M-5" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "BUL M-5" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "M5 Classic Tactical Government" est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- les armes de la série "M5 Classic" comportent un boîtier de culasse/carcasse conçu pour un chargeur à colonne simple.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond; glissière à côtés plats, à éjection du côté droit et à cannelures de traction avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 à rail intégré de type Picatinny et à sûreté de poignée prolongée; chien évidé exposé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées en noyer; finition bleue mate.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant de Tel Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs pistolets fondés sur les séries 1911 et CZ-75.
- des armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au TN, aux États-Unis, en 1966 et en 1997;
- l'International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en CA, aux États-Unis, de 1997 à 2001;
- l'European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en FL, aux États-Unis, en 2002;
- Legacy Sports International de Reno, au NV, aux États-Unis, depuis 2003;
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated d'Harrisburg, en PA, aux États-Unis, de 2003 à 2009; Charles Daly est une marque de commerce utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996;
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au MN, aux États-Unis, depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le dessus du canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- le nom de l'importateur ne figure pas sur les exemplaires examinés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125759	Bul	M5 Classic Urban Ops	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125762	Bul	M5 Classic Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Classic

BT-M5CLTG

BT-M5CLTG-45ACP

BUL M-5

Bul 1911 Classic

M-5

M-5 Classic Tactical Government

M-5 Classic Tactical Government 45 ACP

M5

M5 Classic Government Tactical

M5 Classic Tactical Government 45 ACP

M5CLTG-45ACP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151148
Marque: Bul
Modèle: M5 Classic Ultra

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	M5 Classic Ultra
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151148 - 1	45 AUTO	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL M-5" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "BUL M-5" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "M5 Classic Ultra" est basé sur le modèle 1911A1 de Colt.
- les armes de la série "M5 Classic" comportent un boîtier de culasse/carcasse conçu pour un chargeur à colonne simple.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond; glissière à côtés plats, à éjection du côté droit et à cannelures de traction arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en aluminium comportant une sûreté de poignée prolongée; chien évidé exposé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées en noyer; finition mate.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant de Tel Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs pistolets fondés sur les séries 1911 et CZ-75.
- des armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes.
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au TN, aux États-Unis, en 1966 et en 1997.
- l'International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en CA, aux États-Unis, de 1997 à 2001.
- l'European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en FL, aux États-Unis, en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au NV, aux États-Unis, depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated d'Harrisburg, en PA, aux États-Unis, de 2003 à 2009; Charles Daly est une marque de commerce utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au MN, aux États-Unis, depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre, soit "0.45 ACP", figure habituellement sur le dessus du canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible dans la poignée.
Importateurs	- le nom de l'importateur ne figure pas sur des exemplaires examinés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125758	Bul	M5 Classic Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125759	Bul	M5 Classic Urban Ops	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Classic

BT-M5CLU

BT-M5CLU-45ACP

BUL M-5

Bul 1911 Classic

M-5

M-5 Classic Ultra

M5

M5 Ultra Classic

M5CLU-45ACP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125759
Marque: Bul
Modèle: M5 Classic Urban Ops

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	M5 Classic Urban Ops
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125759 - 1	45 AUTO	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" figure généralement sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- ce modèle est basé sur le modèle 1911A1 de Colt. À l'instar du modèle Colt d'origine, la série "M5 Classic" utilise un boîtier de culasse/une carcasse conçu pour un chargeur à simple pile. BUL utilise également l'appellation "M5" sur une série de modèles munis d'un boîtier de culasse/carcasse en polymère à large corps compatible avec des chargeurs à double pile.
- caractéristiques : simple action; fini mat avec plaquettes en noyer quadrillé; viseurs de nuit fixes; rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; détente et chien évidés; verrou de sûreté ambidextre allongé monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; tige de guidage pleine longueur; canon à rampe sans collier; devant et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation évasé.
- BUL propose également ce pistolet de taille normale avec un cran de sûreté sur le côté gauche uniquement, aucun quadrillage sur le devant et le dos de crosse et pas de puits d'alimentation évasé, sous l'appellation M5 Classic.
- une version plus petite du M5 Classic est disponible avec un ensemble canon/glissière de 110 mm sous l'appellation M5 Classic Commander.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated, de Memphis, dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA), de Los Angeles, dans l'État de la Californie, aux É.-U., de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, dans l'État de la Floride, aux É.-U., en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, aux É.-U., depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux É.-U., de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, dans l'État du Minnesota, aux É.-U., depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre, soit "0.45 ACP", figure habituellement sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- sur certaines des armes examinées, le nom de l'importateur ne figure nulle part.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125758	Bul	M5 Classic Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125762	Bul	M5 Classic Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
151146	Bul	M5 Classic Tactical Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
151147	Bul	M5 Classic Tactical Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
151148	Bul	M5 Classic Ultra	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Classic

BUL M-5

Bul 1911 Classic

M-5

M-5 Classic

M-5 Classic Urban Ops

M5

M5 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125335
Marque: Bul
Modèle: M5 Commander

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	M5 Commander
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125335 - 10	38 SUPER AUTO	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125335 - 9	38 SUPER AUTO	18	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125335 - 4	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125335 - 3	40 S&W	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125335 - 6	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125335 - 5	45 AUTO	14	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125335 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125335 - 1	9MM LUGER	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125335 - 8	9X21 IMI	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125335 - 7	9X21 IMI	18	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- importé de 1998 à 2000 et remis sur le marché en 2002-2003.
- la désignation complète du modèle ne figure pas habituellement sur l'arme à feu, les caractéristiques précises d'une arme examinée déterminent le modèle.
- l'inscription "BUL M-5" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les pistolets de la série M5 sont des pistolets de type 1911 à carcasse de polymère pouvant recevoir des ensembles glissière et canon d'au moins six calibres différents et des ensembles glissière et canon de quatre longueurs différentes. Par conséquent, ces pistolets peuvent se décliner dans un grand nombre de versions, d'une arme compacte facile à transporter jusqu'à un pistolet de compétition ISPC avec compensateur.
- caractéristiques communes à toutes les versions : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec des pièces en acier et un pontet carré (sur les premiers modèles) ou arrondi (à partir de 2002 2003); manette de sûreté en queue de castor (manettes de sûreté avec tampon relevé mis sur le marché en 2002-2003); fenêtre d'éjection abaissée et évasée; tige de guidage pleine longueur; simple action; guidon et hausse en queue d'aronde; puits d'alimentation biseauté; rainures de préhension sur la glissière (à l'avant et à l'arrière sur le canon/la glissière de 127/8 mm, à l'arrière seulement sur tous les autres modèles).
- les caractéristiques distinctives du modèle M5 Commander comprennent un boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur avec ensemble glissière-canon court (le canon mesure 108 mm de longueur), cran de sûreté à gauche seulement, organes de visée fixes, bouton d'arrêtoir de chargeur de dimension standard, sans compensateur ni orifices.
- aussi offert en ensemble de boîtier de culasse/carcasse seulement.
- la même arme de base est aussi offerte avec un ensemble glissière et canon pleine longueur (canon de 127 mm), sous le nom M5 Government, ou avec un ensemble glissière et canon intégré, à orifices, de longueur Commander, sous le nom M5 V-Jet, (une version antérieure, connue sous le nom de M5 Street Comp, utilisait un compensateur complémentaire qui augmentait la longueur totale de l'arme à feu).

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É. U.), en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É. U.), de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É. U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É. U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É. U.), de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É. U.), depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, peut être dissimulé par le cran de sûreté.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

46225	Bul	M5	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121544	Bul	M5 Ultra X	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125325	Bul	M5 Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125337	Bul	M5 V-Jet	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125340	Bul	M5 IPSC	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125341	Bul	M5 Modified	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125357	Bul	M5 Ultimate Racer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BT-P-M5CO

BT-P-M5CO-38SUP

BT-P-M5CO-40S&W

BT-P-M5CO-9mm

BUL Commander

BUL M-5

BUL M-5 Commander

BUL M5

M-5

M-5 Commander

M5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125325
Marque: Bul
Modèle: M5 Government

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	M5 Government
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125325 - 12	38 SUPER AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125325 - 11	38 SUPER AUTO	18	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125325 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125325 - 3	40 S&W	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125325 - 6	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125325 - 5	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125325 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125325 - 1	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125325 - 8	9X21 IMI	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125325 - 7	9X21 IMI	18	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125325 - 10	9X23 WIN	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125325 - 9	9X23 WIN	18	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, les caractéristiques précises d'une arme examinée déterminent le modèle.
- l'inscription "BUL M-5" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BUL-M5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les pistolets de la série M5 sont des pistolets de type 1911 à carcasse de polymère pouvant recevoir des ensembles glissière et canon d'au moins six calibres différents et des ensembles glissière et canon de quatre longueurs différentes. Ces pistolets peuvent se décliner dans un grand nombre de versions, d'une arme compacte facile à transporter jusqu'à un pistolet de compétition ISPC avec compensateur.
- caractéristiques communes à toutes les versions : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec des pièces en acier et un pontet carré (sur les premiers modèles) ou arrondi (à partir de 2002 2003); manette de sûreté en queue de castor (manettes de sûreté avec tampon relevé mis sur le marché en 2002-2003); fenêtre d'éjection abaissée et évasée; tige de guidage pleine longueur; simple action; guidon et hausse en queue d'aronde; puits d'alimentation biseauté; rainures de préhension sur la glissière (à l'avant et à l'arrière sur le canon/la glissière de 127/8 mm, à l'arrière seulement sur tous les autres modèles).
- les caractéristiques distinctives du modèle M5 Government comprennent un boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur, cran de sûreté à gauche seulement, organes de visée fixes, bouton d'arrêtoir de chargeur de dimension standard et ensemble glissière-canon de 127 mm sans compensateur ni orifices.
- aussi offert en ensemble de boîtier de culasse/carcasse seulement.
- la même arme de base est aussi offerte avec un ensemble glissière et canon raccourci, sous le nom M5 Commander, ou avec un ensemble glissière et canon à orifices, sous le nom M5 V-Jet, (une version antérieure, connue sous le nom de M5 Street Comp, utilisait un compensateur complémentaire qui augmentait la longueur totale de l'arme à feu).

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É. U.), en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É. U.), de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É. U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É. U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É. U.), de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É. U.), depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- une inscription peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, pourrait être dissimulée par la sûreté.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - les échantillons importés par Marstar Canada pourraient ne pas être identifiés comme tels.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46225	Bul	M5	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121544	Bul	M5 Ultra X	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125335	Bul	M5 Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125337	Bul	M5 V-Jet	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125340	Bul	M5 IPSC	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125341	Bul	M5 Modified	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125357	Bul	M5 Ultimate Racer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BT-P-M5GO

BT-P-M5GO-38SUP

BT-P-M5GO-40SW

BT-P-M5GO-45ACP

BT-P-M5GO-9mm

BUL M5

M-5

M5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125340
Marque: Bul
Modèle: M5 IPSC

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	M5 IPSC
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125340 - 10	38 SUPER AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125340 - 9	38 SUPER AUTO	19	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125340 - 4	40 S&W	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125340 - 3	40 S&W	17	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125340 - 6	45 AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125340 - 5	45 AUTO	14	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125340 - 2	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125340 - 1	9MM LUGER	19	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125340 - 8	9X21 IMI	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125340 - 7	9X21 IMI	19	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, les caractéristiques précises d'une arme examinée déterminent le modèle.
- le pistolet BUL modèle M5 ISPC est un de plusieurs pistolets offerts dans la gamme de produits de compétition de BUL. Ce modèle précis est conçu pour être utilisé dans les compétitions de tir de style IPSC (International Practical Shooting Confederation), divisions Standard ou Limited.
- l'inscription "BUL M-5" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BUL-M5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BUL CUSTOM" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- les pistolets de la série M5 sont des pistolets de type 1911 à carcasse de polymère pouvant recevoir des ensembles glissière et canon d'au moins six calibres différents et des ensembles glissière et canon de quatre longueurs différentes. Ces pistolets peuvent se décliner dans un grand nombre de versions, d'une arme compacte facile à transporter jusqu'à un pistolet de compétition ISPC avec compensateur.
- caractéristiques communes à toutes les versions : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec des pièces en acier et un pontet carré (sur les premiers modèles) ou arrondi (à partir de 2002 2003); manette de sûreté en queue de castor (manettes de sûreté avec tampon relevé mis sur le marché en 2002-2003); fenêtre d'éjection abaissée et évasée; tige de guidage pleine longueur; simple action; guidon et hausse en queue d'aronde; puits d'alimentation biseauté; rainures de préhension sur la glissière (à l'avant et à l'arrière sur le canon/la glissière de 127/8 mm, à l'arrière seulement sur tous les autres modèles).
- les caractéristiques distinctives du modèle M5 IPSC comprennent un boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur, cran de sûreté ambidextre, hausse réglable, bouton d'arrêtoir de chargeur de dimension standard, ouverture de puits d'alimentation plus grande, et ensemble glissière-canon de 127 mm sans compensateur ni orifices.
- aussi offert en ensemble de boîtier de culasse/carcasse seulement.
- BUL offre également des pistolets de compétitions conçus pour les divisions "Modified" et "Open" de l'IPSC similaires au M5 IPSC mais dotés d'un dispositif de visée optique.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É. U.), en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É. U.), de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É. U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É. U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É. U.), de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É. U.), depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, pourrait être dissimulée par la sûreté.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46225	Bul	M5	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121544	Bul	M5 Ultra X	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125325	Bul	M5 Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125335	Bul	M5 Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125337	Bul	M5 V-Jet	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125341	Bul	M5 Modified	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125357	Bul	M5 Ultimate Racer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BT-PM5IPSC

BT-PM5IPSC-38SUP

BT-PM5IPSC-40SW

BT-PM5IPSC-45ACP

BT-PM5IPSC-9mm

BUL M-5 IPSC

BUL M5 IPSC

BUL-M5

Bul Custom

M-5

M-5 IPSC

M5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125341
Marque: Bul
Modèle: M5 Modified

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	M5 Modified
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125341 - 4	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125341 - 3	40 S&W	17	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125341 - 6	45 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125341 - 5	45 AUTO	14	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125341 - 2	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125341 - 1	9MM LUGER	19	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BUL" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, les caractéristiques précises d'une arme examinée déterminent le modèle.
- le pistolet BUL modèle M5 Modified est un de plusieurs pistolets offerts dans la gamme de produits Compétition. - ce modèle précis est conçu pour être utilisé dans les compétitions de tir de style IPSC (International Practical Shooting Confederation), divisions Standard ou Limited.
- l'inscription "BUL M-5" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, l'inscription "Custom" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- les pistolets de la série M5 sont des pistolets de type 1911 à carcasse de polymère pouvant recevoir des ensembles canon/glissière d'au moins six calibres différents et des ensembles canon/glissière de quatre longueurs différentes. Ces pistolets peuvent se décliner dans un grand nombre de versions, d'une arme compacte facile à transporter jusqu'à un pistolet de compétition ISPC avec compensateur.
- caractéristiques communes à toutes les versions : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec des pièces en acier et un pontet carré (sur les premiers modèles) ou arrondi (à partir de 2002 2003); manette de sécurité en queue de castor (manettes de sécurité avec tampon relevé mis sur le marché en 2002-2003); fenêtre d'éjection abaissée et évasée; tige de guidage pleine longueur; détente à action simple; guidon et hausse en queue d'aronde; puits d'alimentation biseauté; rainures de préhension sur la glissière (à l'avant et à l'arrière sur le canon/la glissière de 127/8 mm, uniquement, à l'arrière seulement sur tous les autres modèles).
- les caractéristiques distinctives du pistolet M5 Modified sont les suivantes : boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur avec glissière et canon plus courts (la partie supérieure de la glissière est plus courte que la partie inférieure afin de s'assurer que le pistolet se loge dans la "boîte" IPSC approuvée utilisée pour les mesures); le canon comprend des orifices intégraux, sûreté ambidextre, aucun organe de visée en fer, doté d'un dispositif de visée optique, bouton d'arrêtoir de chargeur surdimensionné; ouverture de puits d'alimentation élargie.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, Tennessee, É.-U. en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, Californie, É.-U. de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, Floride, É.-U. en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, Nevada, É.-U. depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, PA, É.-U. de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, Minnesota, É. U. depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- une inscription peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, pourrait être dissimulée par la sûreté.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46225	Bul	M5	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121544	Bul	M5 Ultra X	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125325	Bul	M5 Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125335	Bul	M5 Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125337	Bul	M5 V-Jet	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125340	Bul	M5 IPSC	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125357	Bul	M5 Ultimate Racer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BUL M-5

BUL M-5 Modified

BUL M5

BUL M5 Modified

M-5

M5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125357
Marque: Bul
Modèle: M5 Ultimate Racer

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	M5 Ultimate Racer
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125357 - 7	38 SUPER AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125357 - 8	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125357 - 9	38 SUPER AUTO	19	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125357 - 4	40 S&W	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125357 - 3	40 S&W	17	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125357 - 6	45 AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125357 - 5	45 AUTO	14	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125357 - 2	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125357 - 1	9MM LUGER	19	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125357 - 10	9X21 IMI	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125357 - 11	9X21 IMI	19	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125357 - 12	9X23 WIN	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125357 - 13	9X23 WIN	19	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme importée de 1999 à 2001.
- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, les caractéristiques précises d'une arme examinée déterminent le modèle.
- le pistolet BUL modèle M5 Ultimate Racer est l'un des nombreux pistolets offerts dans la gamme de produits "compétition" de BUL. Ce modèle particulier est conçu pour être utilisé dans les compétitions de tir de style IPSC (International Practical Shooting Confederation), division "Open".
- l'inscription "BUL M-5" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, l'inscription "Custom" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- les pistolets de la série "M5" sont des pistolets de type 1911 à carcasse de polymère pouvant recevoir des ensembles canon/glissière d'au moins six calibres différents et des ensembles canon/glissière de quatre longueurs différentes. Ces pistolets peuvent donc se décliner dans un grand nombre de versions, d'une arme compacte facile à transporter jusqu'à un pistolet de compétition ISPC avec compensateur.
- caractéristiques communes à toutes les versions : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec des pièces en acier encastrées et un pontet carré (sur les premiers modèles) ou arrondi (à partir de 2002-2003); manette de sécurité en queue de castor (manettes de sécurité avec tampon surélevé mis sur le marché en 2002-2003); fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; tige de guidage pleine longueur; mécanisme de détente à simple action; guidon et hausse en queue d'aronde; puits d'alimentation biseauté; rainures de préhension sur la glissière (à l'avant et à l'arrière sur le canon/la glissière de 127/8 mm, uniquement à l'arrière sur tous les autres modèles).
- caractéristiques distinctes du modèle M5 Ultimate Racer : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur avec un ensemble glissière/canon pleine longueur (canon de 128 mm); compensateur pleine longueur à orifices multiples; cran de sûreté ambidextre; aucun dispositif de visée métallique; muni d'une lunette de visée; arrêtoir de chargeur surdimensionné; ouverture du puits d'alimentation élargie; dispositif de dégagement de glissière en option.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É.-U.), en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É.-U.), de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É.-U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É.-U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É.-U.), de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É.-U.), depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, peut être dissimulé par le cran de sûreté.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46225	Bul	M5	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121544	Bul	M5 Ultra X	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125325	Bul	M5 Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125335	Bul	M5 Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125337	Bul	M5 V-Jet	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125340	Bul	M5 IPSC	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125341	Bul	M5 Modified	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BUL M-5

BUL M5

M-5

M-5 Ultimate Racer

M5

Ultimate Racer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121544
Marque: Bul
Modèle: M5 Ultra X

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	M5 Ultra X
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121544 - 6	40 S&W	10	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121544 - 9	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121544 - 2	40 S&W	17	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121544 - 5	45 AUTO	10	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121544 - 7	45 AUTO	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121544 - 3	45 AUTO	14	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121544 - 4	9MM LUGER	10	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121544 - 8	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121544 - 10	9MM LUGER	12	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121544 - 1	9MM LUGER	18	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121544 - 12	9X21 IMI	10	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121544 - 11	9X21 IMI	12	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2002/3; modèle à boîtier de culasse compact associé à un ensemble canon/glissière ultra-compact. BUL a aussi produit ce modèle avec ensemble canon/glissière de longueur "Commander" (107 mm) sur demande spéciale.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "BUL-M5"; sur le côté droit de la glissière : "Ultra X" (sauf sur l'ensemble canon/glissière de longueur "Commander").
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec éléments d'acier et pontet arrondi; glissière bleuie ou chrome mat; canon en acier inoxydable de type conique; organes de visée fixes avec rainures en queue d'aronde à l'avant et à l'arrière; simple action; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor avec patin surélevé.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É.-U.), en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É. U.), de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É.-U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É.-U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É. U.), de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É.-U.), depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse (peut être partiellement caché par la sûreté); habituellement avec préfixe "PL".
- peut aussi être répété sur d'autres pièces.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable à pile imbriquée dans la crosse.
- ce modèle accepte aussi les chargeurs de longueur standard des modèles pleines dimensions.

Importateurs

- le nom de l'importateur peut ou non apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46225	Bul	M5	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121858	Charles Daly	M5 Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121860	Charles Daly	M5 IPSC	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121863	Charles Daly	M5 Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
124353	Charles Daly	M5 Ultra X	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125325	Bul	M5 Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125335	Bul	M5 Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125337	Bul	M5 V-Jet	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125340	Bul	M5 IPSC	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125341	Bul	M5 Modified	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125357	Bul	M5 Ultimate Racer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BT-P-M5UX

BT-P-M5UX-45ACP

BT-P-M5UX-9mm

BUL M-5

BUL-M5

BUL-M5 Ultra X

BUL-M5 Ultra-X

M-5

M-5 Ultra X

M-5 Ultra-X

M5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Marstar Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125337
Marque: Bul
Modèle: M5 V-Jet

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	M5 V-Jet
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125337 - 4	40 S&W	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125337 - 3	40 S&W	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125337 - 6	45 AUTO	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125337 - 5	45 AUTO	14	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125337 - 2	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125337 - 7	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125337 - 1	9MM LUGER	18	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BUL" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, les caractéristiques précises d'une arme examinée déterminent le modèle.

- l'inscription "BUL M-5" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- les pistolets de la série "M5" sont des pistolets de type 1911 à carcasse de polymère pouvant recevoir des ensembles glissière et canon d'au moins six calibres différents et de quatre longueurs différentes. Ces pistolets peuvent se décliner dans un grand nombre de versions, d'une arme compacte facile à transporter jusqu'à un pistolet de compétition ISPC avec compensateur.

- caractéristiques communes à toutes les versions : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec pièces en acier et un pontet carré (sur les premiers modèles) ou arrondi (à partir de 2002-2003); manette de sécurité en queue de castor (manettes de sécurité avec tampon relevé mises sur le marché en 2002-2003); fenêtre d'éjection abaissée et évasée; tige de guidage pleine longueur; mécanisme de détente simple action; guidon et hausse fixés en queue d'aronde; puits d'alimentation biseauté; rainures de préhension sur la glissière (à l'avant et à l'arrière sur l'ensemble canon/glissière de 127/8 mm, uniquement, à l'arrière seulement sur tous les autres modèles).
- les caractéristiques distinctives du modèle M5 V-Jet incluent notamment un boîtier de culasse/une carcasse standard avec ensemble canon/glissière de longueur "Commander", muni d'ouvertures intégrées (deux styles offerts, le premier est composé de deux fentes longitudinales découpées dans le canon, associées à deux fentes similaires sur le dessus de la glissière, le second est composé de quatre orifices circulaires découpés sur le dessus du canon, avec une bande surélevée affleurant le dessus de la glissière), cran de sûreté sur le côté gauche seulement, mire fixe et bouton d'arrêtoir de chargeur de taille standard.

- aussi offert en ensemble boîtier de culasse/carcasse seulement.

- la même arme à feu de base est offerte sans ouvertures sous l'appellation M5 Commander (la longueur du canon du modèle M5 Commander est de 108 mm) ou avec ensemble canon/glissière aux dimensions normales (canon de 127 mm, sans ouvertures) sous l'appellation M5 Government. Une version antérieure, appelée M5 Street Comp, utilisait un compensateur "ajouté" qui augmentait la longueur totale de l'arme à feu.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É.-U.), en 1966 et en 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É.-U.), de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É.-U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É.-U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É.-U.), de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É.-U.), depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, et pourrait être masqué par le cran de sûreté.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46225	Bul	M5	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121544	Bul	M5 Ultra X	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125325	Bul	M5 Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125335	Bul	M5 Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125340	Bul	M5 IPSC	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
125341	Bul	M5 Modified	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125337

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125357	Bul	M5 Ultimate Racer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BUL M-5

BUL M-5 Jet

BUL M-5 V-Jet

BUL M5

BUL M5 Jet

BUL M5 V-Jet

M-5

M-5 Jet

M5

M5 Jet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197217
Marque: Bul
Modèle: Racer

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	Racer
Fabricant:	Bul Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197217 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197217 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "RACER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : glissière à flancs plats avec des stries de prise à l'avant, à l'arrière et sur le dessus; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté ambidextre; détente ajourée; chien ajouré; plaquettes de crosse texturées; sûreté de poignée à becquet en queue du castor; logement de chargeur allongé et évasé.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "BUL ARMORY" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription "BUL ARMORY, MIAMI, FL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Racer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189524
Marque: Bul
Modèle: SAS 2 Air

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SAS 2 Air
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189524 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189524 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189524 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189524 - 4	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189524 - 5	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189524 - 6	9X21 IMI	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189524 - 7	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189524 - 8	9X23 WIN	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SAS II" figure généralement sur l'arme à feu; l'inscription "AIR" décrit la configuration de ce pistolet, avec une partie avant de la glissière allégée et ventilée, dont les découpures d'allègement sont du même profil que les striations de prise arrière de la glissière. Ces pistolets sont fabriqués sur un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces à profil élargi, avec un cadre de poignée en polymère qui se boulonne à même le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; hausse à cran de mire réglable; canon à revêtement de nitrure de titane couleur or; volet allongé avec ou sans rail de fixation; glissière allégée avec orifices le long de l'avant et du dessus; cadre de poignée à profil élargi en matériau synthétique noir avec pontet carré; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur allongé; manette de sécurité en queue de castor allongée; puits d'alimentation élargi; fini noir, or, inoxydable ou plusieurs couleurs.
Fabricant	- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195842
Marque: Bul
Modèle: SAS 2 Bullesteros

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SAS 2 Bullesteros
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195842 - 4	38 SUPER AUTO	10	144	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195842 - 1	9MM LUGER	10	144	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195842 - 2	9X21 IMI	10	144	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195842 - 3	9X23 WIN	10	144	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" sous forme de logo est moulée sur le dessous de la poignée.
- l'inscription "BUL SAS MADE IN ISRAEL" figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "BUL" est composé du nom "BUL" dans un hexagone plat.
- "BUL" signifie "Bul Transmark Limited".
- la société "Bul Transmark Limited" est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUL SAS MADE IN ISRAEL" figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BULLESTEROS" figure sur le côté droit du volet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "BULLESTEROS" est une variante du pistolet Colt 1911A1, fabriqué comme arme de course pour les compétitions de tir de catégorie ouverte de l'International Practical Shooting Confederation (IPSC). - le mot "BULLESTEROS" est un calembour combinant le mot "Bul" et le nom du champion mondial de l'IPSC Jorge "Ballesteros". - caractéristiques : compensateur de bouche et canon à plusieurs chambres pouvant avoir un fini nitrite d'or; aucun viseur; glissière aux côtés plats en acier inoxydable avec deux rangées de cinq trous dans la partie supérieure avant; côtés avant et arrière de la glissière entourant le dessus, surfaces de prise à fossettes de forme géométrique ressemblant à un nid d'abeilles comme le cadre de poignée; poignée d'armement faisant saillie sur le côté de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec pontet carré et volet pleine longueur; support de viseur optique vissé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse avec appui-pouce intégré; levier de sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; puits d'alimentation surdimensionné; fini acier inoxydable.
Fabricant	- la société "Bul Transmark Limited" utilise l'acronyme "BUL". - la société "Bul Transmark Limited" est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël. - la société "Bul Transmark Limited" fabrique de nombreuses armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75. - les armes à feu de "Bul Transmark Limited" ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes : - All American Sales, Incorporated, de Memphis, dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1966 et 1997. - International Security Academy (ISA), de Los Angeles, dans l'État de la Californie, aux É.-U., de 1997 à 2001. - European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, dans l'État de la Floride, aux É.-U., en 2002. - Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, aux É.-U., depuis 2003. - Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux É.-U., de 2003 à 2009. - Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, dans l'État du Minnesota, aux É.-U., depuis 2010.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires examinés est composé d'un préfixe de deux lettres (MF) et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bul Ballesteros

Bul Bullesteros

Bul IPSC Open Gun

Bul SAS 2

Bul SAS II

Bullesteros IPSC Open Gun

Bullesteros Race Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189532
Marque: Bul
Modèle: SAS 2 EDC Commander

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SAS 2 EDC Commander
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189532 - 1	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189532 - 2	38 SUPER AUTO	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189532 - 3	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189532 - 4	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189532 - 5	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189532 - 6	9MM LUGER	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189532 - 7	9X21 IMI	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189532 - 8	9X21 IMI	16	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189532 - 9	9X23 WIN	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189532 - 10	9X23 WIN	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "BUL LTD" et/ou le logo de "BUL" représenté par un hexagone aplati figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SAS II" figure sur le côté gauche de la glissière; "EDC Commander" indique qu'il s'agit d'un pistolet 1911 de dimension "Commander", avec un cadre de poignée à profil élargi, des viseurs inaccrochables fixes, et un canon de 108 mm (4 1/4 po). - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; canon extra-lourd; hausse à cran de mire fixe; détente à simple action ventilée et réglable; commandes sur la gauche; cadre de poignée en matériau synthétique noir; manette de sécurité en queue de castor allongée; fini inoxydable, noir, ou deux tons.
Fabricant	- l'inscription "BUL LTD" et/ou le logo de "BUL" représenté par un hexagone aplati figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189531
Marque: Bul
Modèle: SAS 2 EDC Government

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SAS 2 EDC Government
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189531 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189531 - 2	38 SUPER AUTO	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189531 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189531 - 4	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189531 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189531 - 6	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189531 - 7	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189531 - 8	9X21 IMI	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189531 - 9	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189531 - 10	9X23 WIN	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "BUL LTD" et/ou le logo de "BUL" représenté par un hexagone aplati figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SAS II" figure sur le côté gauche de la glissière; "EDC Government" indique qu'il s'agit d'un pistolet 1911 de dimension "Government", avec un cadre de poignée à profil élargi, des viseurs inaccrochables fixes, et un canon de 127 mm (5 po). - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; canon extra-lourd; hausse à cran de mire fixe; détente à simple action ventilée et réglable; commandes sur la gauche; cadre de poignée en matériau synthétique noir; manette de sécurité en queue de castor allongée; fini inoxydable, noir, ou deux tons.
Fabricant	- l'inscription "BUL LTD" et/ou le logo de "BUL" représenté par un hexagone aplati figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195841
Marque: Bul
Modèle: SAS 2 Radical

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SAS 2 Radical
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195841 - 4	40 S&W	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195841 - 8	40 S&W	10	144	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195841 - 1	9MM LUGER	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195841 - 5	9MM LUGER	10	144	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195841 - 2	9X21 IMI	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195841 - 6	9X21 IMI	10	144	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195841 - 3	9X23 WIN	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195841 - 7	9X23 WIN	10	144	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BUL" sous forme de logo est moulée sur le dessous de la poignée. - l'inscription "BUL SAS MADE IN ISRAEL" figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo "BUL" est composé du nom "BUL" dans un hexagone plat. - "BUL" signifie "Bul Transmark Limited". - la société "Bul Transmark Limited" est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
Modèle	- l'inscription "BUL SAS MADE IN ISRAEL" figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SAS II" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "RADICAL" figure sur le côté droit du volet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "RADICAL" est une variante du pistolet 1911A1 de Colt. - caractéristiques : canon extra-lourd avec un contrepoids de bouche entourant la glissière; le contrepoids de bouche se prolonge au-delà du volet du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à fibre optique monté sur le contrepoids de canon et hausse réglable; glissière aux côtés plats avec surfaces de prise à striations profondes à l'avant et à l'arrière, entourant le dessus; boîtier de culasse/carcasse avec pontet carré; levier de sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; poignée en polymère; puits d'alimentation surdimensionné; fini acier inoxydable.
Fabricant	- la société "Bul Transmark Limited" utilise l'acronyme "BUL". - la société "Bul Transmark Limited" est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël. - la société "Bul Transmark Limited" fabrique de nombreuses armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75. - les armes à feu de "Bul Transmark Limited" ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes : - All American Sales, Incorporated, de Memphis, dans l'État du Tennessee, aux É.-U., en 1966 et 1997. - International Security Academy (ISA), de Los Angeles, dans l'État de la Californie, aux É.-U., de 1997 à 2001. - European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, dans l'État de la Floride, aux É.-U., en 2002. - Legacy Sports International de Reno, dans l'État du Nevada, aux É.-U., depuis 2003. - Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux É.-U., de 2003 à 2009. - Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, dans l'État du Minnesota, aux É.-U., depuis 2010.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires examinés est composé d'un préfixe de deux lettres (MF) et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bul IPSC

Bul Radical 5.4

Bul Radical 5.7

Bul SAS 2

Bul SAS II

Radical USPSA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189525
Marque: Bul
Modèle: SAS 2 SAW

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SAS 2 SAW
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189525 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189525 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189525 - 5	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189525 - 7	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SAS II" figure généralement sur l'arme à feu; l'inscription "SAW" indique la configuration de ce pistolet, avec des rainures de prise en dent de scie à l'avant et à l'arrière de la glissière. Ces pistolets sont fabriqués sur un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces à profil élargi, avec un cadre de poignée en polymère qui se boulonne à même le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; canon rayé extra-lourd; hausse à cran de mire réglable; volet allongé; cadre de poignée à profil élargi en matériau synthétique noir avec un pontet carré; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur allongé; manette de sécurité en queue de castor allongée; puits d'alimentation élargi; fini noir, inoxydable ou plusieurs couleurs.

Fabricant

- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189523
Marque: Bul
Modèle: SAS 2 Standard

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SAS 2 Standard
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189523 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189523 - 2	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189523 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189523 - 4	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189523 - 5	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189523 - 6	9X21 IMI	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189523 - 7	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189523 - 8	9X23 WIN	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SAS II" figure généralement sur l'arme à feu; "Standard" indique que la configuration de ce pistolet est un pistolet pour les compétitions IPSC/USPSA/Steel Challenge de la division "Standard", sans compensateur, mais avec un volet allongé avec ou sans rail de fixation. Ces pistolets sont fabriqués sur un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces à profil élargi, avec un cadre de poignée en polymère qui se boulonne à même le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; striations de prise profondes et arrondies à l'avant et à l'arrière de la glissière; cadre de poignée à profil élargi en matériau synthétique noir avec un pontet carré; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur allongé; manette de sécurité en queue de castor allongée; puits d'alimentation élargi; fini noir, inoxydable ou plusieurs couleurs.
Fabricant	- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189582
Marque: Bul
Modèle: SAS 2 Streetcomp

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SAS 2 Streetcomp
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189582 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189582 - 2	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189582 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189582 - 4	9MM LUGER	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SAS II" figure sur le côté gauche de la glissière; "Streetcomp" indique qu'il s'agit d'un pistolet 1911 de dimension "Commander", avec un cadre de poignée à profil élargi, des viseurs inaccrochables fixes, un rail de fixation à volet, un compensateur à orifice unique, et un canon de 108 mm (4 1/4 po). - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; canon extra-lourd; hausse à cran de mire fixe; rail de fixation à volet; détente à simple action ventilée et réglable; commandes sur la gauche; plaquettes ouvrées lamellées; manette de sécurité en queue de castor allongée; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189530
Marque: Bul
Modèle: SAS 2 Tactical Carry Commander

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SAS 2 Tactical Carry Commander
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189530 - 1	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189530 - 2	38 SUPER AUTO	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189530 - 5	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189530 - 6	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189530 - 7	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189530 - 8	9MM LUGER	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189530 - 3	9X21 IMI	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189530 - 4	9X21 IMI	16	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189530 - 9	9X23 WIN	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189530 - 10	9X23 WIN	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "BUL LTD" et/ou le logo de "BUL" représenté par un hexagone aplati figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SAS II" figure sur le côté gauche de la glissière; "Tactical Carry Commander" indique qu'il s'agit d'un pistolet 1911 de dimension "Commander", avec un cadre de poignée à profil élargi, des viseurs inaccrochables fixes, un rail de fixation à volet et un canon de 108 mm (4 1/4 po). - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; canon extra-lourd; hausse à cran de mire fixe; rail de fixation à volet; détente à simple action ventilée et réglable; commandes sur la gauche; plaquettes ouvrées lamellées; manette de sécurité en queue de castor allongée; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "BUL LTD" et/ou le logo de "BUL" représenté par un hexagone aplati figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189529
Marque: Bul
Modèle: SAS 2 Tactical Carry Government

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SAS 2 Tactical Carry Government
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189529 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189529 - 2	38 SUPER AUTO	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189529 - 5	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189529 - 6	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189529 - 7	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189529 - 8	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189529 - 3	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189529 - 4	9X21 IMI	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189529 - 9	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189529 - 10	9X23 WIN	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "BUL LTD" et/ou le logo de "BUL" représenté par un hexagone aplati figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SAS II" figure sur le côté gauche de la glissière; "Tactical Carry Commander" indique qu'il s'agit d'un pistolet 1911 de dimension "Commander", avec un cadre de poignée à profil élargi, des viseurs inaccrochables fixes, un rail de fixation à volet et un canon de 127 mm (5 po). - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; canon extra-lourd; hausse à cran de mire fixe; rail de fixation à volet; détente à simple action ventilée et réglable; commandes sur la gauche; plaquettes ouvrées lamellées; manette de sécurité en queue de castor allongée; fini noir mat. - l'inscription "SAS II" figure sur le côté gauche de la glissière; "Tactical Carry Commander" indique qu'il s'agit d'un pistolet 1911 de dimension "Commander", avec un cadre de poignée à profil élargi, des viseurs inaccrochables fixes, un rail de fixation à volet et un canon de 127 mm (5 po). - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; canon extra-lourd; hausse à cran de mire fixe; rail de fixation à volet; détente à simple action ventilée et réglable; commandes sur la gauche; plaquettes ouvrées lamellées; manette de sécurité en queue de castor allongée; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "BUL LTD" et/ou le logo de "BUL" représenté par un hexagone aplati figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme actionné par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189512
Marque: Bul
Modèle: SAS 2 UR

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SAS 2 UR
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189512 - 7	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189512 - 8	38 SUPER AUTO	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189512 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189512 - 2	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189512 - 3	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189512 - 4	9X21 IMI	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189512 - 5	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189512 - 6	9X23 WIN	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SAS II" figure généralement sur l'arme à feu; l'inscription "UR" ("Ultimate Racer") indique que la configuration du pistolet est un pistolet pour les compétitions IPSC/USPSA/Steel Challenge de la division "Open", avec un compensateur allongé à orifices multiples, glissière allégée et à orifice et une combinaison appui-pouce/support de lunette de visée. Ces pistolets sont fabriqués sur un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces à profil élargi, avec un cadre de poignée en polymère qui se boulonne à même le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; canon extra-lourd avec frein de bouche allongé à orifices multiples; striations de prise en forme de "U" sur la glissière; glissière allégée avec orifices le long du dessus; combinaison appui-pouce/support de lunette de visée de type "pédale d'accélérateur" boulonnée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cadre de poignée à profil élargi en matériau synthétique noir avec un pontet carré; dispositif de dégagement de glissière allongé; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur allongé; manette de sécurité en queue de castor allongée; puits d'alimentation élargi; fini noir, or, inoxydable ou plusieurs couleurs.
Fabricant	- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAS 2 Ultimate Racer

SAS II UR

SAS II Ultimate Racer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189522
Marque: Bul
Modèle: SAS 2 UR Heavy Metal

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SAS 2 UR Heavy Metal
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189522 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189522 - 2	38 SUPER AUTO	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189522 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189522 - 4	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189522 - 5	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189522 - 6	9X21 IMI	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189522 - 7	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189522 - 8	9X23 WIN	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SAS II" figure généralement sur l'arme à feu; l'inscription "UR Heavy Metal" ("Ultimate Racer Heavy Metal") indique que la configuration du pistolet est un pistolet pour les compétitions IPSC/USPSA/Steel Challenge de la division "Open", avec un compensateur allongé à orifices multiples, glissière allégée et à orifice, une combinaison appui-pouce/support de lunette de visée et carcasse/volet allongé pour déplacer le centre de gravité vers l'avant. Ces pistolets sont fabriqués sur un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces à profil élargi, avec un cadre de poignée en polymère qui se boulonne à même le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "HEAVY METAL" figure généralement sur la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; canon extra-lourd avec frein de bouche allongé à orifices multiples; striations de prise en forme de "U" sur la glissière; glissière allégée avec orifices le long du dessus; combinaison appui-pouce/support de lunette de visée de type "pédale d'accélérateur" boulonnée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cadre de poignée à profil élargi en matériau synthétique noir avec un pontet carré; dispositif de dégagement de glissière allongé; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur allongé; manette de sécurité en queue de castor allongée; puits d'alimentation élargi; fini inoxydable ou plusieurs couleurs.
Fabricant	- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189514
Marque: Bul
Modèle: SAS 2 UR Shorty

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SAS 2 UR Shorty
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189514 - 1	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189514 - 2	38 SUPER AUTO	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189514 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189514 - 4	9MM LUGER	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189514 - 5	9X21 IMI	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189514 - 6	9X21 IMI	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189514 - 7	9X23 WIN	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189514 - 8	9X23 WIN	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SAS II" figure généralement sur l'arme à feu; l'inscription "UR Shorty" ("Ultimate Racer Shorty") indique que la configuration du pistolet est un pistolet pour les compétitions IPSC/USPSA/Steel Challenge de la division "Open" avec un canon de 108 mm (4 1/4 po), un compensateur allongé à orifices multiples, glissière allégée et à orifice et une combinaison appui-pouce/support de lunette de visée. Ces pistolets sont fabriqués sur un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces à profil élargi, avec un cadre de poignée en polymère qui se boulonne à même le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle 1911; canon extra-lourd avec frein de bouche allongé à orifices multiples; striations de prise en forme de "U" sur la glissière; glissière allégée avec orifices le long du dessus; combinaison appui-pouce/support de lunette de visée de type "pédale d'accélérateur" boulonnée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cadre de poignée à profil élargi en matériau synthétique noir avec un pontet carré; dispositif de dégagement de glissière allongé; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur allongé; manette de sécurité en queue de castor allongée; puits d'alimentation élargi; fini noir, or, inoxydable ou plusieurs couleurs.
Fabricant	- l'inscription "BUL" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131888
Marque: Bul
Modèle: SAS Blade Master

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SAS Blade Master
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131888 - 10	38 SUPER AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131888 - 3	38 SUPER AUTO	18	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131888 - 8	40 S&W	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131888 - 4	40 S&W	16	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131888 - 9	45 AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131888 - 5	45 AUTO	13	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131888 - 6	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131888 - 1	9MM LUGER	18	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131888 - 7	9X23 WIN	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131888 - 2	9X23 WIN	18	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "Bul" figure généralement sur la glissière ou les plaquettes.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "SAS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Blade Master" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- les armes de la série "SAS" sont des pistolets à grande capacité de conception modulaire comprenant un ensemble canon et glissière, un boîtier de culasse/une carcasse en acier et un ensemble pontet et poignée en matériau synthétique.
- la série "SAS" diffère du modèle 1911A1 classique en ce que l'ensemble pontet/poignée ne font pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à profil bas et hausse réglable en dérive; canon rond en acier inoxydable; glissière à côtés plats en acier avec stries d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier; cadre de crosse noir en polymère renforcé de fibre avec pontet à l'avant carré, manette de sécurité et puits d'alimentation évasé; chien extérieur évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche; plaquettes noires quadrillées; fini noir.
- longueur totale de 225 mm, hauteur totale de 154 mm et le poids moyen de 1,0 kg.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É.-U.), en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É.-U.), de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É.-U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É.-U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É.-U.), de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É.-U.), depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131890	Bul	SAS Pilgrim Master	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
131892	Bul	SAS Racing Master	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Blade Master

SAS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131890
Marque: Bul
Modèle: SAS Pilgrim Master

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SAS Pilgrim Master
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131890 - 4	38 SUPER AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131890 - 3	38 SUPER AUTO	18	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131890 - 8	40 S&W	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131890 - 7	40 S&W	16	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131890 - 10	45 AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131890 - 9	45 AUTO	13	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131890 - 2	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131890 - 1	9MM LUGER	18	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131890 - 6	9X23 WIN	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131890 - 5	9X23 WIN	18	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "Bul" figure généralement sur la glissière ou sur les plaquettes.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "SAS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Pilgrim Master" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- les armes de la série "SAS" sont des pistolets à grande capacité de conception modulaire comprenant un ensemble canon et glissière, un boîtier de culasse/une carcasse en acier et un ensemble pontet et poignée en matériau synthétique.
- la série "SAS" diffère du modèle 1911A1 classique en ce que l'ensemble pontet/poignée ne font pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à haute visibilité et hausse réglable; canon rond en acier inoxydable; glissière en acier à côtés plats avec stries d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier; cadre de crosse noir en polymère renforcé de fibre avec pontet à l'avant carré, manette de sécurité et puits d'alimentation évasé; chien extérieur évidé; détente évidée; sûreté ergonomique manuelle ambidextre, levier de déverrouillage du mécanisme et bouton arrêtoir de chargeur allongé montés sur le côté gauche; plaquettes de poignée noires quadrillées; fini noir.
- longueur totale de 225 mm, hauteur totale de 154 mm et le poids moyen de 1,015 kg.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É.-U.), en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É.-U.), de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É.-U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É.-U.), depuis 2003.
- Charles Daly and K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É.-U.), de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É.-U.), depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131888	Bul	SAS Blade Master	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
131892	Bul	SAS Racing Master	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pilgrim Master

SAS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131892
Marque: Bul
Modèle: SAS Racing Master

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SAS Racing Master
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131892 - 6	38 SUPER AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131892 - 5	38 SUPER AUTO	18	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131892 - 2	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131892 - 1	9MM LUGER	18	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131892 - 4	9X23 WIN	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131892 - 3	9X23 WIN	18	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Bul" figure généralement sur la glissière ou sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "SAS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Racing Master" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- les armes de la série "SAS" sont des pistolets à grande capacité de conception modulaire comprenant un ensemble canon et glissière, un boîtier de culasse/une carcasse en acier et un ensemble pontet et poignée en matériau synthétique.
- la série "SAS" diffère du modèle 1911A1 classique en ce que l'ensemble pontet/poignée ne font pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon rond en acier inoxydable; glissière en acier à côtés plats avec entailles d'allègement de la glissière; viseur à point rouge C-More Serendipity, compensateur à plusieurs orifices et stries d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier; cadre de crosse noir en polymère renforcé de fibre avec pontet à l'avant carré, manette de sécurité et puits d'alimentation évasé; chien extérieur évidé; détente évidée; sûreté ergonomique manuelle ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton arrêtoir de chargeur allongé montés sur le côté gauche; plaquettes de poignée noires quadrillées; fini métallique inoxydable.
- longueur totale de 270 mm avec un compensateur, hauteur totale de 205 mm avec un viseur à point rouge et le poids moyen de 1,2 kg.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É.-U.), en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É.-U.), de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É.-U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É.-U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É.-U.), de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É.-U.), depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131888	Bul	SAS Blade Master	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
131890	Bul	SAS Pilgrim Master	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Racing Master

SAS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197231
Marque: Bul
Modèle: SASII SL

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SASII SL
Fabricant:	Bul Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197231 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197231 - 4	40 S&W	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197231 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197231 - 2	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "BUL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "BUL" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SAS II" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "SL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière à flancs plats avec stries de prise à l'avant et à l'arrière; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur agrandi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté ambidextre; détente ajourée; chien ajouré; plaquettes de crosse texturées; logement de chargeur allongé et évasé; sûreté de poignée à becquet en queue du castor.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "BUL ARMORY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAS 2

SAS 2 SL

SAS II

SAS II SL

SAS2

SAS2 SL

SASII

SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197230
Marque: Bul
Modèle: SASII TAC 4.25 COMP

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SASII TAC 4.25 COMP
Fabricant:	Bul Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197230 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197230 - 2	9MM LUGER	19	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "BUL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "BUL" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SASII" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TAC 4.25" COMP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : glissière à flancs plats avec découpes d'allègement sur l'avant et des stries de prise à l'avant et à l'arrière; rail d'accessoires sous la carcasse, en avant du pontet; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté ambidextre; détente ajourée; chien ajouré; plaquettes de crosse texturées; logement de chargeur allongé et évasé; sûreté de poignée à becquet en queue du castor;. peut avoir un fini argenté.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "BUL ARMORY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "BUL ARMORY" figure sur le dessus de la glissière à l'avant de la hausse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAS 2

SAS 2 TAC 4.25 COMP

SAS 2 TAC 4.25" COMP

SAS II

SAS II TAC 4.25 COMP

SAS II TAC 4.25" COMP

SAS2

SAS2 TAC 4.25 COMP

SAS2 TAC 4.25" COMP

SASII

SASII TAC 4.25" COMP

TAC 4.25" COMP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197222
Marque: Bul
Modèle: SASII TAC 5

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	SASII TAC 5
Fabricant:	Bul Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197222 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197222 - 2	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "BUL ARMORY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SASII" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TAC 5" " figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière à flancs plats avec découpes d'allègement sur l'avant avec des stries de prise à l'avant et à l'arrière; rail d'accessoires sous la carcasse, en avant du pontet; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté ambidextre; détente ajourée; chien ajouré; plaquettes de crosse texturées; logement de chargeur allongé et évasé; sûreté de poignée à becquet en queue du castor; peut avoir un fini argenté.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "BUL ARMORY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "BUL ARMORY" figure sur le dessus de la glissière en avant de la hausse.
- "BUL ARMORY, MIAMI, FL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAS 2
SAS 2 TAC 5
SAS 2 TAC 5"
SAS II
SAS II TAC 5
SAS II TAC 5 "
SAS2
SAS2 TAC 5"
SAS2 TAC5
SAS2 TAC5"
SASII
SASII TAC 5"
SASII TAC5
SASII TAC5"
TAC 5
TAC 5"
TAC5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46247
Marque: Bul
Modèle: Storm

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	Storm
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46247 - 5	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46247 - 10	40 S&W	13	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46247 - 6	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46247 - 12	45 AUTO	12	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46247 - 4	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46247 - 8	9MM LUGER	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUL STORM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pistolet simple action/double action basé sur le modèle CZ 75; livrable avec fini bleui, fini chromé ou fini deux teintes, mais toujours avec organes de visée fixes à grande visibilité. Arrêtoir de glissière et sûreté sur la carcasse.
- en 2003, le Storm (incluant le Storm Compact) est aussi le seul modèle BUL comportant un boîtier de culasse/une carcasse en acier.
- aussi offert en version de taille réduite désignée "Storm Compact".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated, de Memphis, au Tennessee (É.-U.), en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA), de Los Angeles, en Californie (É.-U.), de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É.-U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É.-U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É.-U.), de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É.-U.), depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible à pile imbriquée dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121558	Bul	Storm Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bul Storm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121558
Marque: Bul
Modèle: Storm Compact

Sommaire

Marque:	Bul
Modèle:	Storm Compact
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121558 - 1	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121558 - 3	40 S&W	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121558 - 5	45 AUTO	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121558 - 7	45 AUTO	12	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121558 - 9	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121558 - 11	9MM LUGER	16	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BUL" sur l'arme à feu.

Modèle

- version compacte du BUL "Storm".
- caractéristiques : boîtier de culasse compact en acier; double action; organes de visée fixes à grande visibilité; arrêtoir de glissière et sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É.-U.), en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É. U.), de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É.-U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É.-U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É. U.), de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É.-U.), depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable à pile imbriquée dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46247	Bul	Storm	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bul Storm Compact

Compact Storm

Storm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185829
Marque: Bula Defense Systems
Modèle: M14

Sommaire

Marque:	Bula Defense Systems
Modèle:	M14
Fabricant:	Bula Defense Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185829 - 1	308 WIN	5	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185829 - 7	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185829 - 2	308 WIN	10	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185829 - 8	308 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185829 - 3	308 WIN	20	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185829 - 9	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185829 - 4	7.62MM NATO	5	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185829 - 10	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185829 - 5	7.62MM NATO	10	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185829 - 11	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185829 - 6	7.62MM NATO	20	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185829 - 12	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BULA DEFENSE SYSTEMS" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BULA DEFENSE" peut être marqué sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cleveland OH" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Bula Defense Systems produit depuis plusieurs années des composants d'arme à feu prêts à l'installation et a entrepris la production de fusils complets en 2018.

Modèle

- "M14" peut être marqué sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- on a vu des versions de ce fusil pour droitiers et gauchers.
- le M14 est une reproduction semi-automatique de type M1A du fusil étatsunien M14 conçu pour chasser et participer à des compétitions de tir à la cible au moyen de dispositifs de visée classiques.
- caractéristiques : canon rayé rond à frein de bouche à fentes; culasse/carcasse forgée à fenêtre d'éjection sur la partie supérieure droite; chargeur; levier de poussoir de chargeur devant le pontet; crosse en noyer à poignée-pistolet; battants de bretelle.

Fabricant

- "BULA DEFENSE SYSTEMS" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BULA DEFENSE" peut être marqué sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cleveland OH" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Bula Defense Systems produit depuis plusieurs années des composants d'arme à feu prêts à l'installation et a entrepris la production de fusils complets en 2018.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
193582	James River Armory	M14	Bula Defense Systems	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185828
Marque: Bula Defense Systems
Modèle: M21 DMR

Sommaire

Marque:	Bula Defense Systems
Modèle:	M21 DMR
Fabricant:	Bula Defense Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185828 - 7	308 WIN	5	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
185828 - 1	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
185828 - 2	308 WIN	10	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
185828 - 3	308 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
185828 - 9	308 WIN	20	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185828 - 6	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185828 - 4	7.62MM NATO	5	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
185828 - 10	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
185828 - 5	7.62MM NATO	10	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
185828 - 11	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185828 - 8	7.62MM NATO	20	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185828 - 12	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BULA DEFENSE SYSTEMS" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BULA DEFENSE" peut être marqué sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cleveland OH" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Bula Defense Systems produit depuis plusieurs années des composants d'arme à feu prêts à l'installation et a entrepris la production de fusils complets en 2018.

Modèle

- "M21" ou une version quelconque de cette marque figure sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- on a vu des versions de ce fusil pour droitiers et gauchers.
- le M21 est une reproduction semi-automatique de type M1A du fusil de tireur d'élite étatsunien M21; cette arme comporte un rail intégré de lunette de chasse ou de compétition de tir à la cible.
- caractéristiques : canon rayé rond à frein de bouche à fentes; culasse/carcasse forgée à fenêtre d'éjection et à rail de lunette sur la partie supérieure droite; chargeur; levier de poussoir de chargeur devant le pontet; crosse synthétique ou en noyer à poignée-pistolet; battants de bretelle.

Fabricant

- "BULA DEFENSE SYSTEMS" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BULA DEFENSE" peut être marqué sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cleveland OH" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Bula Defense Systems produit depuis plusieurs années des composants d'arme à feu prêts à l'installation et a entrepris la production de fusils complets en 2018.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M21 Designated Marksman's Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169783
Marque: Bula Defense Systems
Modèle: XM21

Sommaire

Marque:	Bula Defense Systems
Modèle:	XM21
Fabricant:	Bula Defense Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169783 - 1	308 WIN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
169783 - 7	308 WIN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
169783 - 2	308 WIN	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
169783 - 3	308 WIN	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
169783 - 9	308 WIN	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169783 - 6	308 WIN	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169783 - 4	7.62MM NATO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
169783 - 10	7.62MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
169783 - 5	7.62MM NATO	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
169783 - 11	7.62MM NATO	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169783 - 8	7.62MM NATO	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169783 - 12	7.62MM NATO	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BULA DEFENSE SYSTEMS" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BULA DEFENSE" peut être marqué sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cleveland OH" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Bula Defense Systems, qui produit depuis plusieurs années des composants d'arme à feu prêts à l'installation, a entrepris la production de fusils complets en 2018.

Modèle

- mis sur le marché en 2016.
- "XM21" peut être marqué sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il existe des versions pour droitiers et pour gauchers de ces fusils.
- le XM21 consiste en une culasse/carcasse à dessus plat spécialement forgée et dotée d'un rail d'accessoire supérieur intégré conçu pour diverses configurations de crosse.
- caractéristiques : canon rayé rond à bouche filetée pour y fixer des accessoires; culasse/carcasse à dessus plat, à rail d'accessoire supérieur intégré et à fenêtre d'éjection en haut à droite; logement de chargeur; levier de poussoir de chargeur devant le pontet; crosse à poignée-pistolet tactique, réglable selon diverses configurations de crosse complète; diverses options de couleur.
- options de crosse : "CBR" (Carbon Fiber Battle Rifle) crosse de combat composite monopièce en fibres de carbone à rails d'accessoire sur le côté et sous le garde-main, à poignée pistolet tactique et à plaque de couche télescopique; "EBR" (Enhanced Battle Rifle) monture de fusil de combat de type amélioré, à battants de bretelle, à poignée-pistolet tactique, à plaque de couche télescopique, à appui-joue totalement réglable, à fixation de trépied et à garde-main tactique plein.
- longueur totale de 876 mm (34,5 po) avec un canon de 413 mm (16,25 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,8 lb).

Fabricant

- "BULA DEFENSE SYSTEMS" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BULA DEFENSE" peut être marqué sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cleveland OH" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Bula Defense Systems, qui produit depuis plusieurs années des composants d'arme à feu prêts à l'installation, a entrepris la production de fusils complets en 2018.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz et mécanisme entraîné par piston.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé se compose de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- le système de numérotation de série est inconnu.

Calibre

- le calibre peut être marqué sur l'arme à feu.
- caractéristiques de rayage du calibre 308 WIN : 1 tour vers la droite à tous les 10 po.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Battle Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CBR XM21

Carbon Battle Rifle

Carbone Battle Rifle XM21

EBR XM21

Enhanced Battle Rifle

Enhanced Battle Rifle XM21

XM 21

XM 21 Battle Rifle

XM 21 CBR

XM 21 Carbon Battle Rifle

XM 21 EBR

XM 21 Enhanced Battle Rifle

XM21 Battle Rifle

XM21 CBR

XM21 CBR Black

XM21 CBR Pink

XM21 Carbon Battle Rifle

XM21 Carbon Battle Rifle Black

XM21 Carbon Battle Rifle Pink

XM21 EBR

XM21 EBR Black

XM21 EBR FDE

XM21 EBR Navy Seal Gray

XM21 Enhanced Battle Rifle

XM21 Enhanced Battle Rifle Black

XM21 Enhanced Battle Rifle FDE

XM21 Enhanced Battle Rifle Navy Seal Gray

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148820
Marque: Bulgarian Mortar
Modèle: M60 60MM

Sommaire

Marque:	Bulgarian Mortar
Modèle:	M60 60MM
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148820 - 2	60MM MORTAR	1	1000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.004)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le mortier.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le mortier.
- les mortiers légers de classe "C" de Hirtenberger sont conçus pour fournir à l'infanterie une méthode légère et portative de fournir de l'appui-feu léger à des distances allant jusqu'à 1600 mètres; la mise à feu de ces mortiers peut être effectuée par détente ou par chute du projectile sur un percuteur fixe; les modèles sur lesquels la mise à feu est effectuée par détente sont dotés d'une détente actionnée par le pouce sur une poignée fixée sur le dessous du tube de lancement. Hirtenberger produit également un mortier M6 de 60 mm destiné à être tiré depuis un poste fixe et qui est doté d'un bipied complet, d'une plaque de base et d'un viseur.
- caractéristiques : fini anodisé/peint noir mat; poignée en matériau synthétique sur le tube; courroie de transport qui sert aussi de dispositif de réglage de la portée (en plaçant le bord avant du pied sur les lignes de distance marquées sur la courroie, on maintient le tube de mortier au bon angle pour lui donner la portée correspondante); mise à feu par détente ou par chute du projectile sur un percuteur fixe (les versions sur lesquelles la mise à feu est effectuée par détente sont dotés d'une détente actionnée par le pouce sur une poignée fixée sur le dessous du tube de lancement); et une plaque de base concave (qui peut être utilisée de concert avec une plaque de base rectangulaire plate sur les sols meubles).
- des versions autorisées de ce mortier sont aussi produites par Arsenal en Bulgarie et par EBO en Grèce.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, Bulgarie.
- la "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- l'"Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- la "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory".
- la "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" en 1948.
- la "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- la "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- la "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964.
- l'"United Industrial Plant Friedrich Engles" fut connue sous le nom "F. Engles Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- la société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.

Mécanisme

- mécanisme à un coup, mise à feu par détente ou par chute du projectile sur un percuteur fixe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tube du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M60 Commando Mortar

M60CMA

M60MA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148821
Marque: Bulgarian Mortar
Modèle: M81 81MM

Sommaire

Marque:	Bulgarian Mortar
Modèle:	M81 81MM
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148821 - 1	81MM MORTAR	1	1280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148821 - 2	81MM MORTAR	1	1480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.005)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le mortier.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le mortier.
- les mortiers moyens de classe "M" de Hirtenberger sont conçus pour fournir à l'infanterie une méthode portative d'appui-feu léger à des distances allant jusqu'à 6700 mètres; ces mortiers peuvent avoir plusieurs longueurs du canon, et peuvent aussi être montés sur véhicule ou transportés par un groupe de trois soldats.
- caractéristiques : fini anodisé/peint noir mat; se décompose en tube de lancement, plaque de base, et trépied/viseur avec commandes pour pointer en direction/hauteur.
- des versions autorisées de ce mortier sont aussi produites par Arsenal en Bulgarie.

Fabricant

- l'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles et/ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, Bulgarie.
- la société "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- la société "Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- la société "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory".
- la société "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" en 1948.
- la société "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- la société "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- la société "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964.
- la société "United Industrial Plant Friedrich Engles" était connue sous le nom "F. Engles Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- la société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- la société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mise à feu par chute ou par détente.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le tube du canon.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M81MA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148822
Marque: Bulgarian Mortar
Modèle: M82 82MM

Sommaire

Marque:	Bulgarian Mortar
Modèle:	M82 82MM
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148822 - 1	82MM MORTAR	1	1220	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.006)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le mortier.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le mortier.
- les mortiers moyens de classe "M" de Hirtenberger sont conçus pour fournir à l'infanterie une méthode portative d'appui-feu léger à des distances allant jusqu'à 6700 mètres; ces mortiers se déclinent en plusieurs longueurs de canon, et peuvent aussi être montés sur un véhicule ou transportés par un groupe de trois soldats.
- caractéristiques : fini anodisé/peint noir mat; se démonte en quelques parties aux fins de transport : tube de lancement, plaque de base et trépied/viseur avec commandes de pointage en direction et en hauteur.
- des versions autorisées de ce mortier sont aussi produites par Arsenal en Bulgarie.

Fabricant

- l'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, Bulgarie.
- la "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- l'"Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- la "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory".
- la "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" en 1948.
- la "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- la "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- la "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964.
- l'"United Industrial Plant Friedrich Engles" fut connue sous le nom "F. Engles Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- la société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.

Mécanisme

- mécanisme à un coup, mise à feu par chute du projectile sur un percuteur fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le tube du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M82

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139124
Marque: Bull Dog
Modèle: Bulldog Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Bull Dog
Modèle:	Bulldog Top Break Double Action
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139124 - 1	455 REV	5	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BULL-DOG" et "MADE IN BELGIUM" sur deux lignes a été relevé sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- les modèles avec la désignation/le nom "BULLDOG" ou "BULL DOG" ont été fabriqués ou vendus en Belgique par L. Ancion-Marx, J. Bertrand, D. D. Debouxtay, Jannsen Fils et Cie, Mre. d'Armes LePage, Liege United Arms, Neumann Freres, Raik Freres, Theate Freres, et L. Dumoulin.
- la lettre "M" avec une étoile (*) et la lettre "R" avec une couronne a été observé sur le côté droit de l'ensemble canon sur un exemplaire.
- la lettre "M" avec une étoile (*) est l'inscription d'un banc d'épreuve d'un contrôleur belge utilisé de 1923 à 1990.
- la lettre "R" avec une couronne est un banc d'épreuve belge pour un canon rayé.

Modèle

- les inscriptions "BULL-DOG" et "MADE IN BELGIUM" figurent sur le côté gauche de l'ensemble de canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon ovoïde rayé; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet non cannelé et levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent; double/simple action; pontet arrondi; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaques de poignée quadrillées.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque de poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog

Bull Dog Top Break Double Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bull-Dog

Bull-Dog Top Break Double Action

Bulldog

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121253
Marque: Bull Dozer
Modèle: Bull Dozer

Sommaire

Marque:	Bull Dozer
Modèle:	Bull Dozer
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121253 - 1	22 SHORT	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121253 - 2	38 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121253 - 3	41 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121253 - 4	44 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BULL DOZER" figure sur le canon.
- Bull Dozer est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur les revolvers fabriqués par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company et par Forehand & Wadsworth.

Modèle

- l'inscription "BULL DOZER" figure sur le dessus du canon.
- arme fabriquée depuis le milieu des années 1870 jusqu'à 1887 environ.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide, détente encastrée; simple action; poignée en tête d'oiseau en noyer; canon rond; barillet lisse ou cannelé avec crans de blocage à l'arrière; la goupille de déverrouillage du barillet est de type bouton-poussoir et est située sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement un guidon à lame en demi-disque; la hausse est une rainure sur le plafond de la cage de barillet ou une encoche dans le chien; fausse platine amovible de forme irrégulière située sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini nickelé.
- la série de modèles "Bull Dozer" était différente des armes de poing représentatives à détente encastrée et à simple action produites par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company, en ce que la date du brevet de W.H. Bliss (23 avril 1878) n'était pas reconnue ou ne figurait pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaque de poignée. - le numéro de série est habituellement répété sous le canon, sous la face du barillet, et sur le côté de la détente. - le numéro de série est habituellement composés de chiffres seulement, sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série examiné était composé de trois chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu. - le calibre connu du 38 RF, soit "CALA. 38.", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19126	Forehand & Wadsworth	Swamp Angel	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bulldozer

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25301
Marque: Bull's Eye
Modèle: Bull's Eye

Sommaire

Marque:	Bull's Eye
Modèle:	Bull's Eye
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25301 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25301 - 3	32 RF	5	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BULL'S EYE" figure sur le dessus du canon.
- "BULL'S EYE" était une marque/une appellation commerciale utilisée par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company des États-Unis.
- "BULL'S EYE" était une appellation commerciale utilisée par Charles Clement, puis par Neumann Frères de Belgique.

Modèle

- "BULL'S EYE" figure sur le dessus du canon.
- arme fabriquée entre 1873 et 1887 environ.
- ce type d'arme de poing est couramment désigné sous l'appellation "Suicide Special".
- caractéristiques : canon rond avec guidon en demi-cercle; carcasse supérieure rigide; plaque latérale circulaire amovible brevetée par W.H. Bliss sans fente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet non cannelé avec encoches de verrouillage à l'arrière; levier de dégagement de l'axe du barillet sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; détente encastrée à simple action; crosse en manche de scie avec poignée en tête d'oiseau ou poignée standard en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en noyer ou en caoutchouc dur noir quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu qui a été fabriquée par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, au Connecticut.
- cette arme de poing comporte la plaque latérale circulaire amovible brevetée par W.H. Bliss, numéro de brevet 202,627 du 23 avril 1878. La date du brevet sous la forme "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le canon de nombreuses armes de poing de cette compagnie.
- W.H. Bliss était le surintendant de la Norwich Pistol Co. (vers 1873 à 1881) et de l'entreprise qui l'a remplacée, la Norwich Falls Pistol Co. (vers 1882 à 1887). Il n'était affilié d'aucune façon à l'entreprise Bliss & Goodyear de New Haven, au Connecticut.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de la poignée, sous la plaquette de crosse.
- arme examinée : numéro à trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138900	US Pistol Company	Solid Top Frame Spur Trigger	Norwich Falls Pistol Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bulls Eye

Bullseye

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120552
Marque: Bull's Eye
Modèle: Bull's Eye

Sommaire

Marque:	Bull's Eye
Modèle:	Bull's Eye
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120552 - 1	22 LONG	1	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Bull's Eye Patent" peut ne pas figurer sur le canon.
- l'inscription "BULL'S-EYE" à l'intérieur d'un motif circulaire avec une tête de taureau et un monocle, figure dans l'oeil gauche, sur la crosse.
- "BULL'S EYE" était une appellation commerciale/une marque/un nom de modèle attribué à la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company aux États-Unis.
- "BULL'S EYE" était une appellation commerciale utilisée par Charles Clément, puis par Neumann Frères, de Belgique.
- l'inscription "Belgium" et les lettres "LLH" figurent sur le canon; "LLH" est le sigle de la société de fabrication de canon de "L. Lochet-Habran".

Modèle

- l'inscription "Bull's Eye" figure sur le canon.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon octogonal; mécanisme à rotation rétrograde léger; monture une pièce droite.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série d'une arme examinée se compose de quatre chiffres.

Calibre

- sur le dessus du canon : FL. 22 L

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Belgium Bullys Eye

Bull's Eye Patent

Bull's-Eye

Bulls Eye

Bullseye

LLH Bull's Eye

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55362
Marque: Bullard
Modèle: 1881 Large Frame

Sommaire

Marque:	Bullard
Modèle:	1881 Large Frame
Fabricant:	Bullard Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55362 - 6	40-60 MARLIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55362 - 2	40-75 BULLARD	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55362 - 5	40-90 BULLARD	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55362 - 3	45-70 GOVT	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55362 - 4	50-115 BULLARD	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BULLARD REPEATING ARMS COMPANY" et "SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. AUG.16, 1881" figurent sur le coté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BULLARD REPT'G. ARMS CO." figure sur la plaque de couche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "PAT. AUG.16, 1881" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle est identifié par la date de brevet, la taille de la carcasse et les marques du calibre sur le côté supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, p. ex., Cal. 40, Cal. 45, Cal. 40 60, Cal. 45 75, Cal. 45 85, Cal. 50 90, Express 50 90, et Express 50 115. - caractéristiques : canon rond, octogonal ou partiellement rond/octogonal; viseurs ouverts; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec chargement par le dessous et éjection sur le dessus; volet coulissant; plaque d'inspection amovible située sur le côté gauche; mécanisme à pignon et crémaillère; chien extérieur à crête; levier d'armement à boucle fermée; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec plaque de couche en forme de croissant en acier ou de type fusil de chasse en ébonite. - de nombreuses options sont offertes, y compris un arrêtoir de chargeur. - la société Bullard offre aussi un fusil à carcasse de grande taille portant l'inscription "Model 1886".
Fabricant	- les inscriptions "BULLARD REPEATING ARMS ASSOCIATION" et "SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. AUG. 16, 1881" ou "BULLARD REPEATING ARMS COMPANY" et "SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. AUG. 16, 1881" ou "BULLARD REPEATING ARMS COMPANY" et "SPRINGFIELD, MASS. PAT. AUG. 16, 1881" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "BULLARD REPT'G. ARMS CO." peut figurer sur la plaque de couche.
Mécanisme	- la culasse à mouvement de va-et-vient se verrouille par un bloc pivotant actionné par un levier inférieur.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le chien. - la plage des numéros de série s'échelonne entre 1 et environ 1,500.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon - le chargeur était offert en longueur ordinaire, trois-quarts (3/4), moitié (1/2) ou bouton.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55359
Marque: Bullard
Modèle: 1881 Small Frame

Sommaire

Marque:	Bullard
Modèle:	1881 Small Frame
Fabricant:	Bullard Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55359 - 1	32-40 BULLARD	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55359 - 2	38-45 BULLARD	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BULLARD REPEATING ARMS ASSOCIATION" et "SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. AUG. 16, 1881" ou "BULLARD REPEATING ARMS COMPANY" et "SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. AUG. 16, 1881" ou "BULLARD REPEATING ARMS COMPANY" et "SPRINGFIELD, MASS. PAT. AUG. 16, 1881" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BULLARD REPT'G. ARMS CO." peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- l'inscription "PAT. AUG. 16, 1881" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle est identifié par la date de brevet, la taille de la carcasse et les marques de calibre figurant sur le côté supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, p. ex. Cal. 32, Cal. 32 Special, 32 40 Special, Cal. 38, 38 45 et 44 (44 WCF).
- caractéristiques : canon rond, octogonal ou partiellement rond/octogonal; viseurs ouverts; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec chargement par le dessous et éjection par le dessus; volet coulissant; plaques de visite amovibles situées sur les deux côtés; mécanisme à pignon et crémaillère; chien extérieur à crête; levier d'armement à boucle fermée; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en forme de croissant en acier ou de type fusil de chasse en ébonite.
- de nombreuses options sont offertes, y compris un arrêtoir de chargeur.
- Bullard offrait aussi une carabine à petite carcasse portant l'inscription "Model 1886".

Fabricant

- les inscriptions "BULLARD REPEATING ARMS ASSOCIATION" et "SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. AUG. 16, 1881" ou "BULLARD REPEATING ARMS COMPANY" et "SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. AUG. 16, 1881" ou "BULLARD REPEATING ARMS COMPANY" et "SPRINGFIELD, MASS. PAT. AUG. 16, 1881" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BULLARD REPT'G. ARMS CO." peut figurer sur la plaque de couche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse à mouvement alternatif verrouillée par un bloc pivotant actionné par le levier inférieur.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien. - le numéro de série est compris entre 1500 et 2000.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - les chargeurs étaient offerts en pleine longueur, trois-quarts de longueur (3/4), mi-longueur (1/2) ou bouton.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58460
Marque: Bullard
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Bullard
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Bullard Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58460 - 25	22 EXTRA LONG CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 23	22 EXTRA LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 20	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 1	22 LONG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 26	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 16	22 RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 27	22 WIN CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 28	25-20 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 18	32 CF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58460 - 19	32-35 STEVENS & MAYNARD	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 7	32-40 BULLARD	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 2	32-40 BULLARD	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 8	32-40 BULLARD	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 9	38-45 BULLARD	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 3	38-45 BULLARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 10	38-45 BULLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 24	38-90 WIN EXPRESS	1	699	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 22	40-75 BULLARD	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 21	40-90 BULLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 11	45-70 GOVT	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 5	45-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 12	45-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 13	45-70 GOVT	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 14	50-115 BULLARD	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 6	50-115 BULLARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58460 - 15	50-115 BULLARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58460 - 29	50-95 WIN	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BULLARD REPEATING ARMS COMPANY" et "SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. AUG. 16, 1881" ou "BULLARD REPEATING ARMS COMPANY" et "SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. JULY 6, 1886" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BULLARD REPT'G. ARMS CO." peut figurer sur la plaque de couche.

Modèle

- arme fabriquée entre 1883 et 1890.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à un coup dont l'extérieur ressemble à une des carabines à répétition à levier de Bullard, mais sans chargeur dans le garde-main.
- arme offerte avec boîtier de culasse/carcasse rigide ou démontable.
- arme fabriquée en plusieurs versions, notamment : type "schuetzen", tir sur cible, chasse et militaire.
- caractéristiques de la version tir sur cible : boîtier de culasse/carcasse cémenté ou bleui; canon bleui partiellement rond et partiellement octogonal; plaque de couche courbée ou plaque de couche en caoutchouc; monture à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer; hausse micrométrique de queue de carcasse avec guidon anémomètre.
- la version militaire comprend une baïonnette triangulaire.

Fabricant

- les inscriptions "BULLARD REPEATING ARMS COMPANY" et "SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. AUG. 16, 1881" ou "BULLARD REPEATING ARMS COMPANY" et "SPRINGFIELD, MASS. U.S.A. PAT. JULY 6, 1886" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BULLARD REPT'G. ARMS CO." peut figurer sur la plaque de couche.

Mécanisme

- la culasse à mouvement de va-et-vient se verrouille par un bloc pivotant actionné par un levier inférieur.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon.
- la plage de numéros de série s'étend de 3 501 à 4 100.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- longueurs de canon signalées : 572 mm (22,5 po), 610 mm (24 po), 635 mm (25 po), 648 mm (25,5 po), 660 mm (26 po), 673 mm (26,5 po), 686 mm (27 po), 699 mm (27,5 po), 711 mm (28 po), 724 mm (28,5 po), 762 mm (30 po), 787 mm (31 po) et 813 mm (32 po).

Calibre

- le calibre figure généralement sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1881

1886

Interchangeable

Military Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Military Rifle

Schuetzen Rifle

Takedown

Target Gallery and Hunting Rifle

Target Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118716
Marque: Bullock
Modèle: American

Sommaire

Marque:	Bullock
Modèle:	American
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118716 - 1	32 S&W	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118716 - 2	32 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118716 - 4	32 S&W	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118716 - 3	38 S&W	5	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "THE AMERICAN" au-dessus de "BULLOCK" figure sur plafond de la cage de barillet.

Modèle

- arme examinée : "THE AMERICAN" au-dessus de "BULLOCK" sur le plafond de la cage du barillet.
- carcasse rigide, double action, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et basculant vers la droite.
- tige d'éjection dans l'axe du barillet et pivotant vers la droite pour l'éjection des douilles.
- canon rond ou octogonal et barillet cannelé.
- fini nickelé.
- possibilité de poinçons d'homologation belges sur le barillet, le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- - numéros de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; numéros de deux à quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le dessous du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Buldock

American Bullock

Buldock

Bullock

The American

The American Buldock

The American Bullock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16787
Marque: Bullock
Modèle: Canadian

Sommaire

Marque:	Bullock
Modèle:	Canadian
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16787 - 1	32	8	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16787 - 2	32 S&W	6	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BULLOCK" figure sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- les inscriptions "THE CANADIAN" et "BULLOCK" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible, ensemble de tige d'éjection et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; pontet arrondi; poignée en manche de scie à tête d'oiseau; plaquettes de poignée quadrillées; fini nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur le barillet, le chien, la détente et la tige d'éjection.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.D79

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bullock

Canadian Bullock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

The Canadian

The Canadian Bullock

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25302
Marque: Bullseye Gun Works
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Bullseye Gun Works
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Bullseye Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25302 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25302 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25302 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BULLSEYE", ou "BULLSEYE" et "MIAMI, FLA", figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Mis sur le marché vers 1960.
- cette arme est une variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de ces inscriptions, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture fixe à poignée-pistolet en bois avec garde-main supérieur distinct; battant de bretelle avant sur le côté gauche; cavité pour bouteille d'huile/fixation de bretelle intégrées dans la crosse; grenadière avant comprenant un tenon pour baïonnette.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 903,73 mm (35,58 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "BULLSEYE", ou "BULLSEYE" et "MIAMI, FLA", figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre. - le numéro de série peut être dissimulé par la hausse. - les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer un fabricant ou un modèle spécifique.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Modèle mis sur le marché en 1960 avec un chargeur détachable de 15 et de 30 cartouches. - chargeur détachable.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bullseye M-1 .30 Cal Carbine

Carbine M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

U.S. Carbine

U.S. Carbine Cal. 30 M1

US Carbine

US Carbine M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16479
Marque: Bulwark
Modèle: Bulwark

Sommaire

Marque:	Bulwark
Modèle:	Bulwark
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16479 - 6	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16479 - 1	25 AUTO	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16479 - 2	32 AUTO	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16479 - 3	32 AUTO	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16479 - 4	32 AUTO	9	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16479 - 5	32 AUTO	9	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu sous la forme suivante : "Bulwark Patent".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - cette arme est l'un des deux modèles de pistolets "Bulwark", de calibre 25 Auto/6,35mm Browning et 32 Auto/7,65mm Browning, fabriqués par la société Beistegui Hermanos après la Première Guerre mondiale; la dernière version, la plus courante, est un pistolet sans chien conçu d'après les pistolets 1906 et 1910 de FN-Browning, tandis que la version antérieure, moins commune, est un pistolet à chien apparent muni d'une glissière ayant deux "points" d'armement moletés sur la section supérieure arrière de la glissière et sans sûreté manuelle sur les côtés de la carcasse. Les deux pistolets portent l'inscription "Bulwark Patent" et le monogramme "BH". - caractéristiques de la première version : fini bleui; agencement angulaire avec canon apparent; verrou de démontage strié à l'avant de la carcasse; viseurs fixes à cran de mire; simple action; "points" moletés sur des ergots situés sur la partie supérieure arrière de la glissière; plaquettes synthétiques; chien annulaire extérieur; arrêtoir du chargeur sur le talon. - caractéristiques de la seconde version : fini bleui; agencement et fonctionnement types des modèles 1906/1910 de FN-Browning; viseurs à rainures; simple action; plaquettes synthétiques; sûreté rotative à l'arrière de la carcasse ou au-dessus de la détente (les deux versions ont été observées); manette de sécurité; arrêtoir du chargeur sur le talon.
Fabricant	- le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu; le logo utilisé par la société Beistegui Hermanos était composé des lettres "BH" entremêlées, et figurait sur les plaques de poignée. - la société Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25230	Beistegui Hermanos	Automatic Pistol	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Semi-automatique
91756	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision	Bulwark	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bullwark

Bulwark Patent

Bulwark Patent First Pattern

Bulwark Patent Second Pattern

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195918
Marque: Bulwark
Modèle: LA20

Sommaire

Marque:	Bulwark
Modèle:	LA20
Fabricant:	Asena (Silah Sanayi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195918 - 1	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Bulwark" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Bulwark" est une appellation commerciale utilisée par Asena pour le marché australien.
Modèle	- l'inscription "LA20" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est une carabine à répétition à mécanisme à levier. - caractéristiques : canon rond lisse avec bande supérieure ventilée; étranglement interchangeable; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet stationnaire; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle; garde-main et monture à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; plaque de couche ventilée en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "Asena Silah Sanayii" et "Made in Turkey" figurent sur deux lignes sur le canon.
Mécanisme	- le pontet est stationnaire avec un levier en boucle distinct situé derrière le pontet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Asena Bulwark

Asena LA 20

Asena LA20

Bulwark LA 20

Bulwark Lever Action

LA 20

Lever Action 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148952
Marque: Bunge, Charles E
Modèle: Air Rifle

Sommaire

Marque:	Bunge, Charles E
Modèle:	Air Rifle
Fabricant:	Bunge, Charles E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148952 - 1	30 PELLET	13	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "C. BUNGE GENEVA NY" figure habituellement sur l'arme à air comprimé.
- Charles E. Bunge était un armurier établi à Geneva, New York, dans la deuxième moitié des années 1800, connu principalement pour ses fusils à barillet basé sur le brevet Miller et ses armes à air comprimé.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur la carabine à air comprimé; il s'agit d'une description du type d'arme.
- Il s'agit d'un des premiers modèles de fusils à air comprimé fabriqués par Charles E. Bunge, de Geneva, dans l'État de New York, à la fin des années 1800. Ces armes contiennent un puissant ressort hélicoïdal logé dans la crosse, que l'on arme en soulevant un levier d'armement situé sur le côté droit et en le tirant vers l'arrière.
- Caractéristiques : canon rond bleui; visée ouverte; boîtier et bloc-canon en laiton; barillet à 13 chambres chargé par l'avant; manivelle sur le côté droit (avec poignée gravée en bois ou en ivoire); détente unique; pontet à fleurons/poignée cerclée; crosse en noyer à poignée anglaise et plaque de couche en croissant.

Fabricant

- L'inscription "C. BUNGE GENEVA NY" figure habituellement sur l'arme à air comprimé.
- Charles E. Bunge était un armurier établi à Geneva, New York, dans la deuxième moitié des années 1800, connu principalement pour ses fusils à barillet basé sur le brevet Miller et ses armes à air comprimé.

Mécanisme

- Arme à air comprimé à ressort armé par un levier situé sur le côté droit.

Coups

- Barillet à 13 chambres de style revolver.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148949
Marque: Bunge, Charles E
Modèle: Revolving Rifle

Sommaire

Marque:	Bunge, Charles E
Modèle:	Revolving Rifle
Fabricant:	Bunge, Charles E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148949 - 1	46 PERCUSSION	7	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C. BUNGE GENEVA NY" figure généralement sur l'arme à feu.
- Charles E. Bunge était un armurier établi à Geneva (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils à barillet basés sur le brevet Miller et pour ses carabines à air.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1890.
- il s'agit d'un fusil à barillet à percussion inhabituel, fabriqué par Charles E. Bunge et basé sur les brevets délivrés à James et John Miller de Rochester (New York).
- cette arme était fabriquée, à l'origine, avec un système de mise à feu à platine à pilule d'amorce, dans lequel une petite pilule de matériau d'amorçage comprimé était collée à la cheminée avec un petit morceau de cire d'abeille; cependant, un grand nombre de ces armes à feu ont éventuellement été converties au "nouveau" (pour l'époque) système de mise à feu par amorces à percussion, pour en faciliter l'utilisation.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire réglables; monture à poignée anglaise en noyer avec garde-main distinct, long barillet (4 po) tourné à la main, canon octogonal et plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "C. BUNGE GENEVA NY" figure généralement sur l'arme à feu.
- Charles E. Bunge était un armurier établi à Geneva (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils à barillet basés sur le brevet Miller et pour ses carabines à air.

Mécanisme

- revolver à percussion à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148950
Marque: Bunge, Charles E
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Bunge, Charles E
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Bunge, Charles E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148950 - 1	38 PERCUSSION	1	356	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C. BUNGE GENEVA NY" figure généralement sur l'arme à feu.
- Charles E. Bunge était un armurier établi à Geneva (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils à barillet basés sur le brevet Miller et pour ses carabines à air.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1890.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de tir à la cible à percussion doté d'un chien inférieur, souvent fabriqué en configuration "fusil pour boghei" avec crosse amovible. Ces pistolets ont comme caractéristique un canon octogonal très lourd de grand diamètre et des plaquettes de poignée orthopédiques finement formées.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon octogonal lourd; dispositifs de visée à cran de mire réglables ou viseurs "tubulaires"; platine à percussion à chien inférieur; différents styles de détentes; poignée-pistolet, habituellement avec une crosse amovible pleine ou évidée pour transformer le pistolet en arme d'épaule.

Fabricant

- l'inscription "C. BUNGE GENEVA NY" figure généralement sur l'arme à feu.
- Charles E. Bunge était un armurier établi à Geneva (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils à barillet basés sur le brevet Miller et pour ses carabines à air.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Buggy Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53557
Marque: Burgess
Modèle: Slide Action Repeater

Sommaire

Marque:	Burgess
Modèle:	Slide Action Repeater
Fabricant:	Burgess Gun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53557 - 3	12 GA X 2 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53557 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53557 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BURGESS GUN CO." sur l'arme à feu.
- Andrew Burgess était un armurier actif à la fin du 19e siècle; les armes qu'il conçut furent produites par Whitney, Colt, Winchester et d'autres fabricants.

Modèle

- mis sur le marché en 1892, ce modèle fut produit jusqu'en 1899.
- crosse et fût en bois; chien apparent; boîtier de culasse aux côtés plats; surfaces métalliques bleuies.
- fusil de chasse à pompe inhabituel en ce sens qu'il faut actionner la poignée-pistolet plutôt que le garde-main; un manchon métallique entourant la poignée de la crosse transmet le mouvement au mécanisme, ce qui assure l'extraction, l'éjection et le rechargement.
- ce modèle a été produit en variantes repliables destinées à la police, aux gardiens de banque, à la police de la poste, etc.; sur ces variantes, le boîtier de culasse présente une articulation à l'avant et au bas, avec verrou au haut, de sorte que le fusil de chasse peut être replié et devenir par le fait même fort compact.
- Burgess a aussi produit des fusils selon ce concept.

Fabricant

- "BURGESS GUN CO. / BUFFALO N.Y. U.S.A." sur l'arme à feu.
- la Burgess Gun Company fut fondée par Andrew Burgess en 1892 afin de produire des fusils à canon rayé et des fusils de chasse inhabituels, de sa propre conception.
- en 1899, la firme fut achetée par Winchester, qui mit un terme à la production de toutes les armes Burgess.

Mécanisme

- arme à pompe de conception inhabituelle; pour actionner le mécanisme, il faut déplacer la poignée vers l'avant, puis vers l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117226
Marque: Burgham
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Burgham
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117226 - 1	25 AUTO	6	49	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117226 - 2	6.35MM	6	49	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- BURGHAM sur le côté gauche de la glissière.
- BURGHAM était une appellation commerciale utilisée par la Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises pour des pistolets fabriqués sous une marque maison pour Louis Dieu de Paris.

Modèle

- "AUTOMATIC PISTOL CAL. 6.35" sur la glissière.
- fabriqué de 1923 à 1940.
- fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique sur le côté gauche devant la plaquette de crosse, sécurité de chargeur, pas d'organes de visée métalliques, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Burgham

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135744
Marque: Burgin, J
Modèle: Schmidt-Rubin 1911 Sporter

Sommaire

Marque:	Burgin, J
Modèle:	Schmidt-Rubin 1911 Sporter
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135744 - 1	7.5X55 SWISS	3	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. BURGIN" et "BASEL" figurent sur deux lignes sur la bague du boîtier de culasse de l'arme examinée.
- "BASEL" est une ville située dans l'un des cantons suisses.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les carabines militaires Schmidt-Rubin modèle 1911 qui ont été converties en armes de sport.
- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne, boîtier chargeur amovible.
- une réfection inclut généralement ;
- une modification de la chambre afin de la rendre compatible avec des cartouches de type sportif,
- un raccourcissement du canon,
- une modification/réduction de la capacité du chargeur, qui offrait à l'origine six (6) coups.
- modification de la monture en configuration sportive.
- les inscriptions du fabricant/de l'artillerie d'origine figurant sur l'arme à feu peuvent être supprimées lors du processus de remaniement/remise à neuf.
- les modèles Schmidt-Rubin se distinguent principalement comme suit :
- 1889 : les tenons de verrouillage de la culasse sont situés à l'arrière du manchon de culasse et un grand espace sépare le pontet et le boîtier-chargeur douze coups.
- 1889/96, 1889/00, 1896/11, 1900/11, 1905, 1905/11 et 1911 : les tenons de verrouillage de la culasse sont situés à l'avant du manchon de culasse et un grand espace sépare le pontet et le boîtier-chargeur six coups.
- 1931, 1931/42, 1931/43 et 1955: les tenons de verrouillages de la culasse sont situés à l'avant de la culasse et aucun espace ne sépare le pontet du boîtier-chargeur six coups.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- une petite "croix" sur la bague du boîtier de culasse fait référence au fabricant, Waffenfabrik Bern; les lettres BP à l'envers, qui correspondent à un poinçon de Bern (Bererprobe), peuvent également figurer sur l'arme à feu.
- Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik of Bern, Switzerland était une fabrique d'arme appartenant à l'État entre 1875 et 1995.
- Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik of Bern était connue à l'origine sous le nom Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte of Bern avant 1876.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe d'une lettre "P" et de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2406	Schmidt-Rubin	1911	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17141
Marque: Burgo
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	100
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17141 - 1	22 SHORT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BURGO" au dessus de "MODELL Nr. 100" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "K. BURGSMULLER SEN" au dessus de "KREIENSEN" au dessus de "Cal. 22 short" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "BURGO" figure habituellement sur les plaques de la poignée.
- "BURGO" et "REGENT" étaient des noms/des marques utilisés par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur situé à Kreiesen en Allemagne.
- "Karl Burgsmuller" a été en affaires de 1955 à 1970.

Modèle

- l'inscription "BURGO" figure au-dessus de l'inscription "MODELL Nr. 100" sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "K. BURGSMULLER SEN" figure au-dessus de l'inscription "KREIENSEN" au-dessus de l'inscription "Cal. 22 short" sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec tige d'éjection amovible, barillet cannelé et portière de chargement basculante vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes en plastique.
- la tige d'éjection amovible se trouve à l'intérieur de l'axe du barillet et sert à extraire du barillet les douilles des cartouches tirées.

Fabricant

- le logo Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'un ovale en forme de ballon de football, figure sur le côté gauche de la bride de poignée.

Calibre

- l'inscription "Cal. 22 short" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Modell Nr 100

Nr 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17201
Marque: Burgo
Modèle: 103

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	103
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17201 - 2	22 SHORT	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17201 - 1	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17201 - 3	22 SHORT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu "BURGO MODEL NR103" marqué au-dessus de "CAL 22 Short" sur le côté gauche du canon.
- on a vu "MADE IN GERMANY" marqué sur le côté droit du canon.
- "BURGO" est habituellement marqué dans un cercle, sur les plaques de crosse.
- "BURGO" et "REGENT" sont des marques de commerce utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un détaillant de Kreiesen, en Allemagne.
- "Karl Burgsmuller" est demeuré en exploitation de 1955 à 1970.

Modèle

- on a vu "BURGO MODEL NR103" marqué au-dessus de "CAL 22 Short" sur le côté gauche du canon.
- on a vu "MADE IN GERMANY" marqué sur le côté droit du canon.
- des poinçons d'homologation figurent habituellement sur le canon et sur le boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à tige d'éjection amovible, à barillet cannelé et à portière de chargement qui bascule vers le bas, du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à action double/simple; plaques de crosse en plastique.
- la tige d'éjection amovible est logée dans l'axe du barillet et sert à extraire des douilles de ce dernier.

Fabricant

- le logo de Rohm, soit un "R" dans un ovale en forme de ballon de football est généralement marqué sur le cadre de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement marqué à la base du cadre de crosse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24671	Rohm	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model NR103

NR 103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98435
Marque: Burgo
Modèle: 104

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	104
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98435 - 1	22 LR	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BURGO MODEL 104" figure sur le canon.
- l'inscription "BURGO" figure sur les plaquettes.
- "BURGO" et "REGENT" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur situé à Kreiesen, en Allemagne.
- la société "Karl Burgsmuller" a été en activité de 1955 à 1970.

Modèle

- l'inscription "BURGO MODEL 104" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec tige d'éjection amovible, barillet cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes de poignée en plastique.
- la tige d'éjection amovible est logée à l'intérieur de l'axe de barillet et utilisée pour extraire les douilles usées du barillet.

Fabricant

- le logo de Rohm, la lettre "R" à l'intérieur d'un ovale en forme de ballon de football, figure généralement sur la plaquette gauche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16789
Marque: Burgo
Modèle: 105

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	105
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16789 - 1	22 LR	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16789 - 2	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BURGO MODELL 105" figure sur le canon.
- l'inscription "BURGO" figure sur les plaquettes.
- "BURGO" et "REGENT" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur établi à Kreiesen, en Allemagne.
- la société "Karl Burgsmuller" a été en activité de 1955 à 1970.

Modèle

- l'inscription "BURGO MODELL 105" figure sur le canon.
- il s'agit d'un revolver à carcasse rigide avec une portière de chargement sur le côté droit.
- l'arme est dotée d'une tige d'éjection fixée sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peut aussi figurer sur le canon et le barillet.

Calibre

- figure sur le canon.

Autres marquages

- normalement, poinçons d'homologation allemands.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17203
Marque: Burgo
Modèle: 106

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	106
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17203 - 2	22 LR	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17203 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17203 - 3	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "BURGO" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BURGO" et "REGENT" étaient des marques de commerce utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un détaillant de Kreiesen, en Allemagne.
- "Karl Burgsmuller" est demeuré en affaires de 1955 à 1970.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du bras de support du barillet.
- fini bleui/noir; plaquettes de crosse brunes en plastique; organes de visée fixes; double action; barillet basculant vers la gauche en tirant la tige d'éjection vers l'avant.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la culasse et est généralement répété sur le bras de support du barillet.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé de 6 chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal.22.l.r." figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16791
Marque: Burgo
Modèle: 106S

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	106S
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16791 - 7	22 LR	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16791 - 2	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16791 - 6	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16791 - 4	22 LR	8	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16791 - 5	22 LR	8	195	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BURGO" dans un diamant au-dessus de "MADE IN GERMANY" à l'intérieur d'un cercle en or figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BURGO" et "REGENT" étaient des noms/des marques utilisés par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur situé à Kreiesen en Allemagne.
- "Karl Burgsmuller" a été en affaires de 1955 à 1970.

Modèle

- l'inscription "Mod. 106 S" figure sur le bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse, sous la plaquette de crosse gauche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

106 S

Mod 106 S

Mod 106S

Model 106 S

Model 106S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17144
Marque: Burgo
Modèle: 108

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	108
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17144 - 4	32 S&W LONG	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BURGO" et " MADE IN GERMANY" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BURGO" et "REGENT" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur établi à Kreiesen, en Allemagne.
- la société "Karl Burgsmuller" a été en activité de 1955 à 1970.

Modèle

- "MOD.108" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- revolver à carcasse rigide et à double action; barillet basculant vers la gauche.

Fabricant

- les inscriptions "WEIHRAUCH" et "MELLRICHSTADT" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du cadre de poignée, sous la plaquette.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur une arme examinée, le calibre était inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MOD.108

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16799
Marque: Burgo
Modèle: 108S

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	108S
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16799 - 3	32 S&W LONG	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BURGO" et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BURGO" et "REGENT" était des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur situé à Kreiesen, en Allemagne.
- la société "Karl Burgsmuller" était en activité de 1955 à 1970.
- "BURGO" était l'un des nombreux noms de marque utilisés pour les armes fabriquées par Herman Weirauch Sportwaffenfabrik, en Allemagne de l'Est.
- la marque de commerce d'Arminius (un visage barbu avec un casque ailé) figure également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mod.108 S" figure sur le côté gauche du bras de support du barillet.
- caractéristiques : guidon à rampe et encoche dans le plafond de la cage du barillet pour la hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; chien apparent à crête; simple/double action; plaques de poignée en plastique quadrillé; fini bleui ou chromé.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sous la plaque de poignée, sur le côté gauche de la crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèlement au canon.
- le numéro de série peut être répété sur l'intérieur du bras de support du barillet.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18935	Fabico	HW3	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
118470	Liberty	HW3	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

108 S

108-S

Burgo 108 S

Burgo 108S

Burgo Mod 108 S

Burgo Mod 108S

Mod 108 S

Mod 108S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17145
Marque: Burgo
Modèle: 110

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	110
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17145 - 3	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17145 - 2	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BURGO" figure sur l'arme à feu.
- "BURGO" et "REGENT" était des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur situé à Kreiesen, en Allemagne.
- la société "Karl Burgsmuller" a fait des affaires de 1955 à 1970.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur le dessus du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17148
Marque: Burgo
Modèle: 7

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	7
Fabricant:	Unknown German
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17148 - 3	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17148 - 1	22 RF	8	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17148 - 2	22 RF	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BURGO" figure sur un médaillon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BURGO" et "REGENT" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur situé à Kreiesen, en Allemagne.
- la société "Karl Burgsmuller" a été active de 1955 à 1970.

Modèle

- l'inscription "Mod.7 " figure sur le côté gauche du bras de support du barillet, à l'avant du barillet.
- caractéristiques : guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse rigide en alliage de zinc noirci; chien extérieur; barillet cannelé basculant sur le côté gauche; plaquettes en plastique brun quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "Made in Germany" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Mécanisme

- double action, carcasse rigide avec barillet basculant.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, immédiatement derrière le canon.
- le numéro de série de l'arme référencée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17149
Marque: Burgo
Modèle: 7S

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	7S
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17149 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BURGO" figure sur un médaillon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BURGO" et "REGENT" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur établi à Kreiesen, en Allemagne.
- la société "Karl Burgsmuller" a été en affaires de 1955 à 1970.

Modèle

- arme examinée : désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet : "Mod.7 S".
- revolver à carcasse rigide et à double action, barillet basculant vers la gauche.
- caractéristiques supplémentaires :
- chien apparent,
- fini bleui,
- guidon sur rampe et hausse réglable,
- barillet cannelé,
- plaquettes de crosse noires quadrillées en plastique.
- poinçons d'homologation allemands sur le canon, le barillet et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "Weihrauch", "Weihrauch" et "Mellrichstadt" sur deux lignes ou une variation de ces inscriptions figure généralement sur le cadre de poignée, sous les plaquettes de poignée.
- Weihrauch utilise également la marque de commerce "HW".

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - arme examinée : calibre sur le canon. Par exemple, "Cal. 22.l.r.".

Autres marquages - "Made in Germany" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195596	Omega	7S	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7 S

7-S

Burgo 7S

M-7-S

Mod 7S

Mod. 7 S

Model 7S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17138
Marque: Burgo
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17138 - 3	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17138 - 2	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BURGO" figure sur le dessus des canons.
- les noms "BURGO" et "REGENT" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur établi à Kreiesen, en Allemagne.
- la société "Karl Burgsmuller" a été en activité de 1955 à 1970.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : viseurs fixes; canons superposés levants avec bande de visée continue mate; levier d'éjecteur manuel situé sur le côté gauche, entre les canons; levier de dégagement du mécanisme d'ouverture situé sur le coté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; courroie de calotte de crosse ronde avec plaquettes de poignée en plastique.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- possibilité d'indication de calibre : "38 SPEZIAL" ou "38 SPECIAL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16835
Marque: Burgo
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	Double Action
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16835 - 2	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BURGO" a été relevée sur le côté gauche du canon d'une arme examinée.
- l'inscription "BURGO" a été relevée sur un médaillon circulaire doré situé sur le dessus des plaquettes de crosse d'une arme examinée.
- "BURGO" était une appellation commerciale/une marque de commerce utilisée par la firme "Karl Burgsmuller".
- "Karl Burgsmuller" était un détaillant situé à Kreiensen, en Allemagne.
- "Karl Burgsmuller" fut actif de 1955 à 1970.

Modèle

- les inscriptions "BURGO", "CAL. 22L", "DOUBLE ACTION" et le "numéro de série" ont été relevés sur quatre lignes sur le côté gauche du canon d'une arme examinée.
- il s'agit d'un revolver Rohm de modèle RG63 à double action vendu sous l'appellation commerciale "Burgo" et le nom de modèle "Double Action".
- ce revolver ressemble à un Colt de modèle 1873 Single Action Army, mais possède un mécanisme de détente à double action.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; canon rond rayé avec tige d'éjection de style Colt sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement du côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes de crosse en plastique quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "> R <" dans un ovale ressemblant à un ballon de football est le logo de Rohm qui figure habituellement sur le côté du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé au bas du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur le côté gauche du canon d'une arme examinée.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL. 22LR" a été relevée sur le côté gauche du canon d'une arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24691	Rohm	RG63	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

DA

Double Action RG63

RG63 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55036
Marque: Burgo
Modèle: HW5T

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	HW5T
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55036 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BURGO" et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BURGO" et "REGENT" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur situé à Kreiesen, en Allemagne.
- la société "Karl Burgsmuller" a été en affaires de 1955 à 1970.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du bras de support du barillet: "HW5T".
- revolver à carcasse rigide et barillet basculant.
- plaquettes de crosse légères de match avec appui-pouce et hausse réglable en direction.
- canon à bande ventilée.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- nombres ordinaux sur le côté droit du boîtier de culasse et parallèles au canon. Numéro répété sur la face intérieure du bras de support du barillet.

Calibre

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15558	Arminius	HW5T	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

HW 5T

HW5 T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jana International

Walker International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19376
Marque: Burgo
Modèle: HW7

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	HW7
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19376 - 1	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BURGO" et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BURGO" et "REGENT" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur établi à Kreiesen, en Allemagne.
- "Karl Burgsmuller" fut actif de 1955 à 1970.

Modèle

- l'inscription "HW7" figure du côté gauche du bras de support du barillet.
- caractéristiques : guidon à rampe et encoche sur le plafond de la cage du barillet pour une hausse fixe; canon rond à âme rayée et bande de visée supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple ou double; poignée en plastique quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "H. WEIHRAUCK" et "Made in Germany" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Importateurs

- figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19733	Herters	Guide	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

HW 7

HW-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Walker International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16797
Marque: Burgo
Modèle: Senior

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	Senior
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16797 - 1	22 LR	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Burgo" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BURGO" et "REGENT" était des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur situé à Kreiesen, en Allemagne.
- "Karl Burgsmuller" était en affaires de 1955 à 1970.

Modèle

- les inscriptions "Karl Burgsmuller-" et "Senior" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche surélevée dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec bande supérieure continue; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes de poignée en plastique brun; fini nickelé.

Fabricant

- le logo de Rohm, composé de la lettre "R" dans un ovale en forme de ballon de football, figure généralement sur le côté gauche de la bride de poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Karl Burgsmuller Senior

Karl Burgsmuller-Senior

Senior Karl Burgsmuller

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23821
Marque: Burgo
Modèle: SM

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	SM
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23821 - 1	25 AUTO	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23821 - 2	6.35MM	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BURGO" et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "BURGO" et "REGENT" étaient des noms/marques utilisés par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur situé à Kreiesen en Allemagne.
- "Karl Burgsmuller" a été en affaires de 1955 à 1970.

Modèle

- l'inscription "SM" figure sur les plaques de poignée.
- modèle Rhoner SM11 vendu par Burgo.
- caractéristiques : canon fixe; glissière à dessus non rigide; stries d'étranglements sur la partie arrière; lunettes de visée fixes; levier de sûreté manuel situé sur le côté arrière gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; arrêtoir de chargeur monté sur tenon; plaquettes de poignée en plastique quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SM" dans un cercle figure sur les plaquettes.
- "SM" dans un cercle peut apparaître à l'intérieur du puits d'alimentation.
- "SM" signifie "Sport & Munitions".
- "SM" est une marque de Rhoner Sportwaffenfabrik.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et peut être répété sur le côté de la glissière.
Calibre	- l'inscription "Cal. 25 Auto" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19380	Gecado	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
21484	Rhoner	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23470	Wischo	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23872	Madison	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23890	Liberty	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
25578	Eusta	Eusta	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
95155	Hawes	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
118529	LA Distributors	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
129814	Falcon	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SM 11

SM11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16800
Marque: Burgo
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16800 - 5	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16800 - 3	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16800 - 2	38 SPL	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16800 - 1	38 SPL	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16800 - 4	38 SPL	6	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les noms "BURGO" et "REGENT" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur établi à Kreiesen, en Allemagne.
- la société "Karl Burgsmuller" a été en activité de 1955 à 1970.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- revolver à carcasse moyenne, double action, barillet basculant vers la gauche.
- plaquettes de crosse quadrillées en plastique brun avec logo "R".
- hausse à encoche de forme carrée et guidon sur rampe.

Fabricant

- le logo Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'une forme ovale de type ballon de football, figure habituellement sur la bride de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le dessous de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Burgo Revolver

Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98895
Marque: Burgo
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98895 - 3	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98895 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98895 - 1	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BURGO" à l'intérieur d'un losange et "made in Austria" figurent sur le côté gauche du canon.
- "BURGO" et "REGENT" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur établi à Kreiesen, en Allemagne.
- "Karl Burgsmuller" a été en affaires de 1955 à 1970.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- copie d'un mécanisme à verrou de type Mauser avec sûreté juste sur la partie arrière du corps du verrou; hausse réglable rabattable; guidon sur rampe; monture Monte Carlo en bois dur avec quadrillage à lignes brisées; poignée-pistolet avec calotte contrastante noire en plastique.

Mécanisme

- à verrou

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon.
- système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin vertical à portière articulée.
Autres marquages	- les marques supplémentaires peuvent inclure des poinçons d'homologation autrichiens sur le côté droit du canon et et de la bague du boîtier de culasse. - sur le côté gauche du canon : "BURGO" dans un cartouche, suivi de "MADE IN AUSTRIA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Burgo

Burgo Sporter

Burgo Sporter Rifle

Mauser Sporter

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16819
Marque: Burgo
Modèle: Western Style

Sommaire

Marque:	Burgo
Modèle:	Western Style
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16819 - 1	22 LR	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16819 - 4	22 SHORT	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16819 - 3	22 SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BURGO" figure sur le côté gauche du canon et sur la plaquette.
- "BURGO" et "REGENT" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur établi à Kreiesen, en Allemagne.
- la société "Karl Burgsmuller" a été en activité de 1955 à 1970.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond à tige d'éjection fixée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à barillet cannelé et à portière de chargement sur le côté droit pivotant vers le bas; chien apparent à crête; simple ou double action; plaques de préhension en plastique.

Fabricant

- le logo de Rohm composé de la lettre "R" dans un ovale en forme de ballon de football figure généralement sur le cadre de crosse gauche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure de la bride de poignée.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20537	Liberty	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
21538	Omega	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver
24671	Rohm	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
24685	Rohm	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver
100875	Omega	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
110296	Thalson	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
122589	Liberty	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver
127004	Rosco Arms Company	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Western Style RG10

Western Style RG12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88775
Marque: Burgsmuller, H & Sohne
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Burgsmuller, H & Sohne
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Burgsmuller, H & Sohne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88775 - 1	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les drillings de Burgsmuller & Sohne dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques très variables.
Fabricant	- la compagnie "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" était établie à Kreiensen, en Allemagne, d'environ 1890 à environ 1945. - "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" fabriquait des armes de poings, des drillings, des carabines et des fusils de chasse. - "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" fabriquait des composants pour armes de petit calibre durant la Deuxième Guerre mondiale sous le code militaire allemand "dhp". - "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" était établie à Oberndorf, en Allemagne, en 1961. - "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" fut rachetée par Hermann Berstorff Maschinenbau, du Groupe Vodafone, en 1991.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.
Autres marquages	- "Fluss-Stahl-Krupp-Essen" peut figurer sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Essen

Fluss-Stahl-Krupp-Essen

Keriensen

Krelensen

Krupp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117402
Marque: Burgsmuller, H & Sohne
Modèle: Four Barrel Combination Gun

Sommaire

Marque:	Burgsmuller, H & Sohne
Modèle:	Four Barrel Combination Gun
Fabricant:	Burgsmuller, H & Sohne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117402 - 2	22 LR/8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à calibres mixtes à quatre canons.
- ce type d'arme à feu est connu sous le nom de "Vierling" ("vier" signifie "quatre") en Allemagne.
- il s'agit d'une entrée générique pour les armes à calibres mixtes et à quatre canons Burgsmuller & Sohne dont on ne peut identifier le modèle.
- les caractéristiques peuvent varier considérablement.

Fabricant

- la compagnie "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" était établie à Kreiensen, en Allemagne, de 1890 à 1945 environ.
- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" fabriquait des armes de poing, des drillings (arme à trois canons de calibres mixtes), des carabines et des fusils de chasse.
- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" fabriquait des composants pour armes légères durant la Deuxième Guerre mondiale sous le code militaire allemand "dhp".
- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" était établie à Oberndorf, en Allemagne, en 1961.
- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" fut rachetée par Hermann Berstorff Maschinenbau, du Groupe Vodafone, en 1991.

Mécanisme

- canon articulé.
- les configurations de canons pourraient être les suivantes :
- un canon de fusil à petit calibre fixé sur deux canons de fusil de chasse juxtaposés qui sont fixés sur un canon de fusil de gros calibre;
- des canons de fusil de chasse juxtaposés fixés sur un canon de fusil de petit calibre qui est fixé sur un canon de fusil de gros calibre;
- deux canons de fusil de chasse juxtaposés fixés sur deux canons de fusils juxtaposés;
- deux canons de fusil de chasse juxtaposés fixés sur deux canons de fusil de chasse juxtaposés;
- des canons fixés de façon à former un losange comportant deux canons de fusil de chasse superposés et deux canons de fusil juxtaposés;
- des canons fixés de façon à former un losange comportant deux canons de fusil superposés et deux canons de fusil de chasse juxtaposés;

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Four Barrel

Vierling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120925
Marque: Burgsmuller, H & Sohne
Modèle: Revolver

Sommaire

Marque:	Burgsmuller, H & Sohne
Modèle:	Revolver
Fabricant:	Burgsmuller, H & Sohne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120925 - 1	32 S&W	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BURGSMULLER & SOHNE" figure sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : hausse à encoche carrée et guidon sur rampe; canon bleui ou nickelé; carcasse moyenne; barillet basculant.

Fabricant

- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" était situé à Kreiensen, en Allemagne, de 1890 environ à 1945 environ.
- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" était un fabricant d'armes de poing, d'armes combinées, de carabines et de fusils de chasse.
- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" fabriquait des composantes d'armes légères durant la Deuxième Guerre mondiale sous le code militaire allemand "dhp".
- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" était situé à Oberndorf, en Allemagne, en 1961.
- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" a été acheté par Hermann Berstorff Maschinenbau du Vodafone Group en 1991.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127030
Marque: Burgsmuller, H & Sohne
Modèle: Scheintot Pistole

Sommaire

Marque:	Burgsmuller, H & Sohne
Modèle:	Scheintot Pistole
Fabricant:	Burgsmuller, H & Sohne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127030 - 1	12MM	1	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H.BURGSMULLER", ou "H.BURGSMULLER & SOHNE", figure sur le canon.

Modèle

- désignation du modèle ("Scheintot Pistole") et lettres "DRGM" sur le canon et sur le côté gauche de la carcasse.
- DRGM est l'acronyme de "Deutsches Reichs Gebrauchs Muster", ce qui signifie "conception utilitaire de l'empire allemand".
- pistolet à gaz inoffensif (pour la défense) produit vers 1910.
- pistolet à canon vissé qui peut être chargé et déchargé à partir de l'extrémité du canon à la hauteur de la culasse. On dépose le canon en le tournant d'un quart de tour dans le sens horaire et en le tirant de la carcasse.
- caractéristiques : fini noir avec crosse en noyer ou fini nickelé avec crosse en caoutchouc noir et carcasse gravée (version de luxe); détente à crête; mécanisme simple avec chien extérieur seulement; canon à âme lisse; sans extracteur, mais une baguette est fournie pour le déchargement des cartouches vides.
- longueur totale de 158 mm avec canon de 81 mm.

Fabricant

- la compagnie "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" était établie à Kreiensen, en Allemagne, d'environ 1890 à environ 1945.
- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" fabriquait des armes de poings, des drillings, des carabines et des fusils de chasse.
- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" fabriquait des composants pour armes de petit calibre durant la Seconde Guerre mondiale sous le code militaire allemand "dhp".
- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" était établie à Oberndorf, en Allemagne, en 1961.
- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" fut rachetée par Hermann Berstorff Maschinenbau, du Groupe Vodafone, en 1991.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon au-dessus de la zone de la chambre, et possibilité de trouver un numéro de série partiel sur d'autres pièces.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

DRGM

DRGM Pistole

Pistole DRGM

Scheintot

Scheintot DRGM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122446
Marque: Burgsmuller, H & Sohne
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Burgsmuller, H & Sohne
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Burgsmuller, H & Sohne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122446 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122446 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122446 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122446 - 4	16 GA X 2 9/16"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122446 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H.BURGSMULLER" ou "H.BURGSMULLER & SOHNE" figure sur les fausses platines.

Modèle

- Aucune modèle n'est marqué sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : guidon à grain d'orge; guidon; coffre ou platine gravés, boîtier de culasse/carcasse à charnière et à levier de bascule monté sur le dessus de la queue de carcasse; aucun chien; deux détentes; garde-main étroit et mince et crosse anglaise de type quadrillé.

Fabricant

- la compagnie "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" était établie à Kreiensen, en Allemagne, d'environ 1890 à environ 1945.
- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" fabriquait des armes de poings, des drillings, des carabines et des fusils de chasse.
- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" fabriquait des composants pour armes légères durant la Deuxième Guerre mondiale sous le code militaire allemand "dhp".
- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" était établie à Oberndorf, en Allemagne, en 1961.
- "Gewehrfabrik H. Burgsmuller & Sohne" fut rachetée par Hermann Berstorff Maschinenbau, du Groupe Vodafone, en 1991.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Burgsmuller

Double Barrel

Side/Side

SideXSide

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117442
Marque: Burgsmuller, Karl
Modèle: Rimfire Sporter

Sommaire

Marque:	Burgsmuller, Karl
Modèle:	Rimfire Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117442 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117442 - 2	9MM FLOBERT	1	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Karl Burgsmuller - Sen. Kreiensen" figure sur le canon de l'une des armes examinées.
- "BURGO" et "REGENT" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par Karl Burgsmuller.
- "Karl Burgsmuller" était un distributeur établi à Kreiesen, en Allemagne.
- la société "Karl Burgsmuller" a été en activité de 1955 à 1970.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils à un coup à percussion annulaire arborant le nom Karl Burgsmuller, mais aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : à verrou; monture d'une seule pièce en noyer européen avec appui-joue; poignée demi-pistolet et fût quadrillé; fini bleui.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le canon.

Calibre

- arme examinée : "Cal. 5.6 L.F.B" sur le canon; "L.F.B" signifie "Lang fur Buchsen" en allemand; 5.6 LFB correspond au calibre .22 Long Rifle (22 LR).

Remarques

- les recherches indiquent que Karl Burgsmuller était un distributeur allemand d'armes à feu utilisant l'appellation commerciale Burgo; la firme distribuait aussi des armes de poing produites par Rohm d'Allemagne; au moins une source laisse entendre que la firme de Karl Burgsmuller produisait aussi des armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rim Fire Sporter

Rim-fire Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122840
Marque: Burma Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Burma Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122840 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXPRESSLY MADE IN ENGLAND FOR BURMA ARMS & AMMUNTION STORES RANGOON" peut figurer sur les canons, entre les canons.
- l'inscription "MADE IN ENGLAND" peut figurer sur la table de bascule.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens apparents; détente double; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule ainsi que sur l'ensemble canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aung Thein

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121654
Marque: Burmese Submachine Gun
Modèle: BA52

Sommaire

Marque:	Burmese Submachine Gun
Modèle:	BA52
Fabricant:	Burmese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BIRMANIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121654 - 1	9MM LUGER	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121654 - 2	9MM LUGER	40	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; si elle est présente, elle peut ne comporter que des caractères non occidentaux. - pistolet-mitrailleur de fabrication nationale birmane; copie du modèle italien TZ-45 (avec quelques légères modifications), ce pistolet-mitrailleur fut adopté en 1953. - produit à l'aide d'outillage italien d'origine exporté en Birmanie après la Seconde Guerre mondiale. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire; crosse télescopique à tringles; manchon de canon perforé; manette de sécurité à l'arrière du logement du chargeur; organes de visée fixes.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; s'il est présent, l'alphabet utilisé peut ne pas être occidental.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121654

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92415	Italian Submachine Gun	TZ45	Italian State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128694
Marque: Burns, George
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Burns, George
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Burns, George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128694 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128694 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " GEORGE BURNS MAKER 31 LOVEDAY STREET ST.MARKS SQUARE BIRMINGHAM " relevé sur la bande de visée rigide.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canons en acier juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le côté droit de la carcasse; chiens apparents sur le côté; deux détentes; boîtier de culasse orné de ciselures; fût effilé et crosse à poignée droite quadrillés.
Fabricant	- " GEORGE BURNS MAKER 31 LOVEDAY STREET ST.MARKS SQUARE BIRMINGHAM " relevé sur la bande de visée rigide.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

J Lawrance

J-Lawrance

J. Lawrance

Lawrance

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134601
Marque: Burns, Michael
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Burns, Michael
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Burns, Michael/Tarratt, J & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134601 - 1	20 GA PERCUSSION	1	740	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme examinée portait l'inscription "M. BURNS, BARRIE" sur le dessus de la nervure entre les canons.

Modèle

- il n'y a pas de nom de modèle sur cette arme.
- caractéristiques : chargement par la bouche; canons juxtaposés; mécanisme à platine à deux chiens apparents; deux détentes; accessoires en laiton et refouloir sous le canon; ponter en acier avec repose-doigt; monture en bois dur de style anglais avec appui-joue surélevé et plaque de couche en laiton; fini bleui ou bruni.

Fabricant

- l'arme examinée portait l'inscription "M. BURNS, BARRIE" sur le dessus de la nervure entre les canons et l'inscription "J.TARRATT & SONS" sur les platines.
- Michael Burns était un armurier/fabricant d'arme répertorié dans les villes suivantes :- 1) Detroit, Michigan, États-Unis, 1850.
- 2) Toronto, Ontario, Canada, 1856.
- 3) Barrie, Ontario, Canada, 1856-1869.
- cette arme à feu était fabriquée par Michael Burns à l'aide de platines latérales fabriquées par la J.Tarratt & Sons de Londres, en Angleterre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion

Double Barrel Percussion Shotgun

Percussion Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67987
Marque: Burnside
Modèle: Cavalry Carbine Model 1

Sommaire

Marque:	Burnside
Modèle:	Cavalry Carbine Model 1
Fabricant:	Bristol Firearm Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67987 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- conçu par Ambrose Burnside.

Modèle

- carabine à percussion à chargement par la culasse, à chien latéral et actionné par un levier placé sur le dessous; utilise une cartouche métallique spéciale de forme conique et des capsules à percussion distinctes.
- dispositif métallique circulaire faisant avancer la bande à capsules (devant le chien).
- crosse en noyer; pas de fût.
- certaines carabines de cavalerie du premier modèle (First Model) ont été modifiées pour utiliser des capsules à percussion standard (suppression du mécanisme d'avance de la bande à capsules).

Fabricant

- Bristol Firearm Company a fabriqué ce modèle à Bristol, Rhode Island vers 1857-1858.
- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme.

Numéro de série

- de 1 à 300.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cavalry Carbine First Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

First Model Cavalry Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67989
Marque: Burnside
Modèle: Cavalry Carbine Model 2

Sommaire

Marque:	Burnside
Modèle:	Cavalry Carbine Model 2
Fabricant:	Bristol Firearm Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67989 - 1	54 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- conçu par Ambrose Burnside.

Modèle

- carabine à percussion à chargement par la culasse, à chien latéral et actionné par un levier placé sur le dessous; utilise une cartouche métallique spéciale de forme conique et des capsules à percussion distinctes.
- crosse en noyer; pas de fût.
- ressemble beaucoup à la carabine de cavalerie du premier modèle (First Model), mais arme conçue pour utiliser des capsules à percussion standard au lieu de bandes à capsules.

Fabricant

- Bristol Firearm Company a fabriqué ce modèle à Bristol, Rhode Island vers 1860-1862.
- Burnside Rifle Company, de Providence, Rhode Island a aussi produit ce modèle.
- nom du fabricant habituellement sur la platine.

Numéro de série

- de 250 à 2250.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67990	Burnside	Cavalry Carbine Model 2	Burnside Rifle Company	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Cavalry Carbine Second Model

Second Model Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67990
Marque: Burnside
Modèle: Cavalry Carbine Model 2

Sommaire

Marque:	Burnside
Modèle:	Cavalry Carbine Model 2
Fabricant:	Burnside Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67990 - 1	54 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- conçu par Ambrose Burnside.
Modèle	- carabine à percussion à chargement par la culasse, à chien latéral et actionné par un levier placé sur le dessous; utilise une cartouche métallique spéciale de forme conique et des capsules à percussion distinctes. - crosse en noyer; pas de fût. - ressemble beaucoup à la carabine de cavalerie du premier modèle (First Model), mais arme conçue pour utiliser des capsules à percussion standard au lieu de bandes à capsules.
Fabricant	- Bristol Firearm Company a fabriqué ce modèle à Bristol, Rhode Island vers 1860-1862. - Burnside Rifle Company, de Providence, Rhode Island a aussi produit ce modèle. - nom du fabricant habituellement sur la platine.
Numéro de série	- de 250 à 2250.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67989	Burnside	Cavalry Carbine Model 2	Bristol Firearm Company	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Cavalry Carbine Second Model

Second Model Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67991
Marque: Burnside
Modèle: Cavalry Carbine Model 3

Sommaire

Marque:	Burnside
Modèle:	Cavalry Carbine Model 3
Fabricant:	Burnside Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67991 - 1	54 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- conçu par Ambrose Burnside.
Modèle	- carabine à percussion à chargement par la culasse, à chien latéral et actionnée par un levier placé sur le dessous; utilise une cartouche métallique spéciale de forme conique et des capsules à percussion distinctes. - crosse et fût en noyer. - ressemble beaucoup à la carabine de cavalerie du second modèle (Second Model), mais avec fût.
Fabricant	- Bristol Firearm Company a fabriqué ce modèle à Bristol, Rhode Island vers 1862. - nom du fabricant habituellement sur l'arme à feu.
Numéro de série	- de 1500 à 3000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Burnside Carbine

Cavalry Carbine Third Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Third Model Cavalry Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68005
Marque: Burnside
Modèle: Cavalry Carbine Model 4

Sommaire

Marque:	Burnside
Modèle:	Cavalry Carbine Model 4
Fabricant:	Burnside Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68005 - 1	54 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- conçu par Ambrose Burnside.
Modèle	- désigné "modèle 1863" par l'US Ordnance Department. - carabine à percussion à chargement par la culasse et à chien latéral, actionnée par levier situé sur le dessous; utilise une cartouche spéciale de forme conique et une capsule à percussion distincte. - crosse et fût en noyer. - ressemble beaucoup à la carabine de cavalerie Third Model, mais culasse modifiée avec articulation.
Fabricant	- Bristol Firearm Company a fabriqué ce modèle à Bristol, Rhode Island vers 1857-1858. - le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme.
Numéro de série	- Numéros de série compris à partir de 3,000 à 10,000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863

Cavalry Carbine Fourth Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fourth Model Cavalry Carbine

Model 1863

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68006
Marque: Burnside
Modèle: Cavalry Carbine Model 5

Sommaire

Marque:	Burnside
Modèle:	Cavalry Carbine Model 5
Fabricant:	Burnside Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68006 - 1	54 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- conçu par Ambrose Burnside.

Modèle

- sur le dessus du boîtier de culasse : "BURNSIDE'S PATENT / MODEL OF 1864"
- carabine à percussion à chargement par la culasse et à chien latéral; mécanisme actionné par un levier situé sur le dessous; utilise une cartouche métallique spéciale de forme conique et des capsules à percussion distinctes.
- crosse et fût en noyer.
- ressemble beaucoup à la carabine de cavalerie du quatrième modèle (Fourth Model), mais a une vis-guide sur le côté droit du boîtier de culasse.

Fabricant

- Bristol Firearm Company a fabriqué ce modèle à Bristol, Rhode Island vers 1863-1865.
- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863

1864 Burnside

Burnside Model 1864

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Burnside Model 1864 Cavalry Carbine

Cavalry Carbine Fifth Model

Fifth Model Cavalry Carbine

Model 1864 Burnside

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163366
Marque: Burrow, James
Modèle: Galand Self Extracting Revolver

Sommaire

Marque:	Burrow, James
Modèle:	Galand Self Extracting Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163366 - 1	380 REV SHORT CF	6	96	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "James Burrow", ou "J. Burrow", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle découle des caractéristiques du modèle breveté de l'arme à feu.
- le modèle fut breveté en 1868 en France et en Angleterre par C.F. Galand, de Paris, en France et de Liège, en Belgique.
- cette arme de poing a été fabriquée entre environ 1868 et le début des années 1880.
- le système "à extraction automatique" breveté se caractérise par un pontet/levier d'extraction une pièce situé sous le canon, et se poursuivant vers l'arrière afin de former ensuite le pontet; ce levier est verrouillé en place par une rallonge de carcasse située à l'arrière de la détente.
- lorsqu'il est déverrouillé manuellement, le pontet devient un levier articulé qui, une fois abaissé et poussé vers l'avant, exerce une traction vers l'avant sur l'ensemble de canons/barillet avec sa plaque d'extracteur circulaire, et déplace l'ensemble sur une courte distance le long de la tige de l'axe de barillet, jusqu'à ce que la plaque d'extracteur s'arrête; le canon et le barillet continuent leur mouvement vers l'avant sur une courte distance afin d'extraire les douilles des chambres.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; carcasse à dessus ouvert; barillet non cannelé, à cinq ou six chambres; chien à crête apparent; double action; renflement visible sur le haut du cadre de poignée, à l'arrière du chien; plaques de poignée en bois; plaque de couche et articulation en acier; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur l'avant du bouclier, sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse sous le barillet et/ou sur le cadre de poignée, sous les plaques de poignée.

Renvois

118775	Galand	Self Extracting	Galand Arms	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Galand Burrow

Galand Revolver

J Burrow Revolver

James Burrow

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76936
Marque: Burrow, James
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Burrow, James
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Burrow, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76936 - 1	300 ROOK	1	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76936 - 2	375 NO 2 NE	1	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "James Burrow" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni et fait référence à l'usage prévu d'un petit fusil de chasse léger à un coup normalement utilisé pour chasser le lapin, la corneille ou les animaux nuisibles.
- le fusil "Rook Rifle" était aussi appel 'fusil de jardin', fusil à lapin', ou 'fusil à animaux nuisibles'.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- caractéristiques : clé latérale, chien apparent et mécanisme à bascule.
- modèle ressemblant au fusil Champion No.2 Rook Rifle fabriqué par W.J. Jeffrey & Co. Ltd., à l'exception des ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- James Burrow's/James Burrows était établi à Preston, Lancashire, en Angleterre, au 26 Friargate, de 1817 à 1822 et sur Market Place en 1828.
- James Burrow était établi à Preston, Lancashire, en Angleterre, au 26 Friargate de 1833 à 1841 et au 116 Fishgate de 1854 à 1913.
- James Burrow était établi au 46 Lowther Street, à Carlisle, en Angleterre, vers 1913.
- James Burrow est devenu la James Burrow Limited en 1917.
- la James Burrow Limited était établie à Preston, Lancashire, en Angleterre, au 117 Fishergate & au 6 Victoria Building en 1917.
- la James Burrow Limited a cessé ses activités vers 1931.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à canon basculant.

Numéro de série
- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière l'axe de bascule.
- numéro de série relevé : 5 chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119160	Reilly, Edward Michael	Rook Rifle	Reilly, Edward Michael	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Burrow

Burrow Rook Rifle

Burrow Side Lever

Garden Rifle

James Burrow

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Rook Rifle Side Lever Hammer

Side Lever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127357
Marque: Burrow, James
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Burrow, James
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Burrow, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127357 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "James Burrow" ou "J. Burrow" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons Damascus juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; plaques latérales avant avec tige gravée et chiens extérieurs; deux détentes; garde-main effilé en bois quadrillé et crosse droite.

Fabricant

- James Burrow's/James Burrows se trouvait à Preston, dans le Lancashire, en Angleterre, au 26, Friargate, de 1817 à 1822, puis à Market Place, en 1828.
- James Burrow se trouvait à Preston, dans le Lancashire, en Angleterre, au 26, Friargate, de 1833 à 1841, et au 116, Fishgate, de 1854 à 1913.
- James Burrow se trouvait au 46, Lowther Street, dans le Carlisle, en Angleterre, vers 1913.
- James Burrow a été rebaptisée "James Burrow Limited" en 1917.
- James Burrow Limited se trouvait à Preston, dans le Lancashire, en Angleterre, au 117, Fishergate et au 6, Victoria Building, en 1917.
- James Burrow Limited a interrompu ses activités vers 1931.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; il est constitué, sur l'arme examinée, de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128841
Marque: Burry, S
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Burry, S
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128841 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " S.BURRY " a été relevée sur le côté gauche du canon.
Modèle	- la désignation de modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - caractéristiques observées : canon rond en acier bleui; mécanisme à verrou de type Mauser; extracteur; pas de dispositifs de visée; carcasse/boîtier de culasse avec rainures de fixation d'une lunette de visée; crosse monobloc en bois à effet Monte-Carlo.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur un spécimen observé, le numéro de série était inscrit sur le canon. - le numéro de série observé était constitué d'un préfixe alphabétique et de trois chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S178

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131699
Marque: Bury, Jules
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Bury, Jules
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Bury, Jules
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131699 - 1	35 WIN	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Jules Bury" et "Arquesier à Liège", ou "Jules Bury" et "Arquesier Liège" ou "J. Bury Arquebusier à Liège" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils doubles à canons juxtaposés Jules Bury sans désignation de modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon de type perdrix et hausse rayée pliable; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant à coffre, levier d'ouverture et sûreté de type glissière montés sur le dessus à la queue de carcasse; sans chien; double détente; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- Jules Bury était établi à Liège, en Belgique de 1896 à 1947.
- Jules Bury était un fabricant d'armes de type drilling, de fusils à canons jumelés et de fusils de chasse à canons juxtaposés.
- Jules Bury et Marcel Donckier ont formé un partenariat connu sous le nom Bury-Donckier.
- Bury-Donckier était établi à Liège, en Belgique entre 1947 et 1964.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du canon, juste au-dessus de la chambre.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur la chambre du canon (partie inférieure du canon).

Autres marquages

- " ARQ, sier LIÉGE" figure sur le dessus du canon. "ARQ sier" signifie "ARQUEBUSIER" qui se traduit par "armurier".
- le calibre "35W" et l'inscription "B.Blindée" figurent sous les canons. "B.Blindée" signifie "balle chemisée".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73731	Bury, Jules	Side By Side	Bury, Jules	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bury Double Rifle

Bury Side By Side Rifle

Jules Bury Double Rifle

Side By Side

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73731
Marque: Bury, Jules
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Bury, Jules
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Bury, Jules
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73731 - 1	12 GA	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73731 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	683	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Jules Bury" et "Arquebusier à Liège" ou "Jules Bury" et "Arquebusier à Liège" ou "J. Bury Arquebusier à Liège" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer la désignation de modèle.
- canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge, boîtier de culasse/carcasse à bascule avec levier d'ouverture sur la queue supérieure de la carcasse et sûreté coulissante, à coffre ou à platine, sans chien, deux détentes, fût en bois quadrillé et crosse à poignée lisse.

Fabricant

- Jules Bury était établi à Liège, en Belgique de 1896 à 1947.
- Jules Bury était un fabricant ayant produit des drillings, des fusils à double canon, et des fusils de chasse à canons juxtaposés.
- Jules Bury et Marcel Donckier ont formé un partenariat nommé Bury-Donckier.
- Bury-Donckier avait son siège à Liege, en Belgique de 1947 à 1964.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131699	Bury, Jules	Double Barrel Rifle	Bury, Jules	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S X S

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149631
Marque: Buselmeier, Anselem
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Buselmeier, Anselem
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Buselmeier, Anselem
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149631 - 1	50 PERCUSSION	1	851	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. BUSELMEIER" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Anselem Buselmeier était un immigrant-armurier allemand (né à Baden, en Allemagne), qui s'est établi à Quincy, en Illinois, puis en Californie au cours des années 1860, et enfin à Roseburg, en Oregon, en 1878, où il mourut. Il a fait le gros de son travail à Healdsburg, en Californie.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion à un coup, fabriqué par Anselem Buselmeier avant 1897.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui; canon octogonal, rond ou mi-rond/mi-octogonal; baguette sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton; chien extérieur armé manuellement; détente à double effet ou double détente; plaque de couche en croissant; pontet/cadre de poignée à fleurons.
- ces carabines peuvent être en version de chasse ou "schuetzen".

Fabricant

- l'inscription "A. BUSELMEIER" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Anselem Buselmeier était un immigrant-armurier allemand (né à Baden, en Allemagne), qui s'est établi à Quincy, en Illinois, puis en Californie au cours des années 1860, et enfin à Roseburg, en Oregon, en 1878, où il mourut. Il a fait le gros de son travail à Healdsburg, en Californie.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Hunting Rifle

Percussion Schuetzen Rifle

Percussion Target Rifle

Schuetzen

Schuetzen Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127748
Marque: Bushmaster
Modèle: ACR

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	ACR
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127748 - 9	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 10	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 11	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 12	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 13	223 REM	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 14	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 15	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 16	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 17	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127748 - 5	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 6	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 19	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 8	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 18	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 1	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 20	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 4	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 21	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 23	6.8MM SPC	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 25	6.8MM SPC	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 22	6.8MM SPC	26	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127748 - 24	6.8MM SPC	26	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127748 - 26	6.8MM SPC	26	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B.F.I. WINDHAM, ME. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I. DALLAS, GA. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Mis sur le marché en 2008.
- L'inscription "MODEL - ACR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ACR" signifie "Adaptive Combat Rifle".
- "ACR" est une arme de conception modulaire qui offre la possibilité de changer de longueur de canon et de calibre sans outils.
- Caractéristiques : bouche filetée pour le montage d'un cache-flamme/frein de bouche, qui peut recevoir un silencieux; canon flottant; la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse est un ensemble monobloc, en aluminium et le garde-main muni d'un système à quatre rails, avec un rail Picatinny continu sur le dessus ou un garde-main en polymère; système de piston à gaz à course réduite; crosse en polymère qui peut être télescopique et repliable sur le côté; partie inférieure du boîtier intégrée en polymère contenant le mécanisme de tir, le puits d'alimentation, le pontet et la poignée-pistolet; poussoir de déverrouillage de la culasse et levier de sûreté ambidextres; fini noir mat ou brun coyote.
- Avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur hors tout de l'arme est de 889 mm (35 po) et son poids moyen est de 3,72 kg (8,2 lb).

Fabricant

- Bushmaster Firearms Incorporated (B.F.I.) est un fabricant établi à Windham, Maine.
- Bushmaster Firearms Incorporated (B.F.I.) est un fabricant établi à Windham, Maine, É.-U.

Mécanisme

- Fonctionnment par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la fenêtre d'éjection.
- les numéros de série observés sont précédés de "S/N" et d'un préfixe de deux lettres (BL) ou trois lettres (ACR) suivi de cinq chiffres.
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire fourni était "S/N", suivi d'un préfixe de deux lettres (BL) ou trois lettres (ACR) et de cinq chiffres.

Calibre

- Le calibre est inscrit sur dessus du canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 5,56 mm OTAN : 6 rayures, 1 tour en 7 pouces ou 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- L'inscription "CALIBER-MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le calibre est inscrit sur canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 5,56 mm OTAN : 6 rayures, 1 tour en 7 pouces ou 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups

- Chargeur détachable
- Compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127751	Bushmaster	ACR	Bushmaster Firearms	Carabine	Automatique
133580	Bushmaster	BACR	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
197380	Magpul Military Industries	Masada	Magpul Military Industries	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

90704

90705

90820

90838

90847

ACR A-TACS Basic

ACR Basic ORC

ACR EC

ACR Enhanced

ACR Enhanced Configuration

ACR Entry Carbine

ACR FR 16M B

ACR FR 16M C

ACR FR 16M4 B

ACR FR 16M4 C

ACR Patrol Carbine

ACR SC

ACR SPR

ACR SS 16M B

ACR SS 16M C

ACR SS 16M4 A

ACR SS 16M4 BP

ACR SS 16M4BF B

ACR SS 16M4BF C

ACR SS 16M4ORC B

ACR SS 16M4ORC C

ACR Special Purpose Carbine

ACR Special Purpose Rifle

ACR Standard Carbine

ACRFR16MB

ACRFR16MC

ACRPFR 14M B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ACRPFR 14M4 B

ACRPFR 16M4 B

ACRPFR14MB

ACRPSS 16M4 B

ACRPSS16M B

ACRPSS16MB

ACRSS16MB

ACRSS16MC

Adaptive Combat Rifle

Adaptive Combat Rifle EC

Adaptive Combat Rifle Entry Carbine

Adaptive Combat Rifle SC

Adaptive Combat Rifle SPR

Adaptive Combat Rifle Special Purpose Rifle

Adaptive Combat Rifle Standard Carbine

Basic ACR Folder

Bushmaster Adaptive Combat Rifle

Bushmaster Adaptive Combat Rifle EC

Bushmaster Adaptive Combat Rifle SC

Bushmaster Adaptive Combat Rifle SPR

Bushmaster Masada ACR

Masada

Masada ACR

Masada Bushmaster ACR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127751
Marque: Bushmaster
Modèle: ACR

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	ACR
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127751 - 1	223 REM	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127751 - 2	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127751 - 3	223 REM	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127751 - 4	223 REM	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127751 - 5	223 REM	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127751 - 6	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127751 - 7	223 REM	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127751 - 8	223 REM	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127751 - 9	5.56MM NATO	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127751 - 10	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127751 - 11	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127751 - 12	5.56MM NATO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127751 - 13	5.56MM NATO	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127751 - 14	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127751 - 15	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127751 - 16	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- "ACR" (Adaptive Combat Rifle) peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de conception modulaire.
- version civile semi-automatique; un modèle à tir sélectif est également offert.
- caractéristiques : carcasse supérieure en alliage d'aluminium; divers types de carcasse inférieure en polymère (poignée-pistolet, détente, logement de chargeur) pouvant recevoir divers types de chargeur sur la carcasse supérieure fixés à l'aide de goupilles; détente ou sûreté faite d'une seule pièce amovible utilisant des pièces compatibles avec l'AR 15; canons faciles à détacher munis de pistons à gaz à course courte attachés à chaque canon; garde-mains en polymère; canons flottants; verrou unique, muni d'un ressort de rappel intégré et d'un verrou rotatif à multiples tenons qui glisse directement vers la culasse du canon; arrêtoirs de chargeur ambidextres; dispositif d'arrêtoir de culasse ambidextre à l'avant du pontet; levier de sûreté également ambidextre; poignée d'armement pouvant être fixée de chaque côté du fusil; peut être muni de crosses, fixes ou rabattables latéralement, à longueur de crosse réglable; certains ont également un appui-joue réglable; rail Picatinny intégré sur le dessus de la carcasse; rails pour accessoires supplémentaires pouvant être fixés sur le fût selon les préférences de l'utilisateur; peut être muni d'organes de visée métalliques amovibles ou encore de toute lunette de visée ou tout dispositif de visée de nuit approprié.
- avec canon de 406 mm (16 po) et crosse entièrement allongée, longueur totale de 947 mm (37,3 po); avec la crosse repliée, longueur 716 mm (28,2 po); poids moyen de 3,3 kg (7,28 lb).

Fabricant

- Bushmaster Firearms Incorporated (B.F.I.) est un fabricant établi à Windham (Maine).

Mécanisme

- fonctionnement par piston à gaz à course courte, actionné par un verrou fermé, tir sélectif.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 177,80 mm (7 po), 6 rayures au pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127748	Bushmaster	ACR	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
131090	Remington	ACR	Remington	Carabine	Automatique
133580	Bushmaster	BACR	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
197380	Magpul Military Industries	Masada	Magpul Military Industries	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

90721

90722

90723

90945

ACR EC

ACR Entry Carbine

ACR LE

ACR Law Enforcement

ACR Patrol Carbine

ACR SC

ACR SPR

ACR Special Purpose Rifle

ACR Standard Carbine

Adaptive Combat Rifle

Adaptive Combat Rifle EC

Adaptive Combat Rifle Entry Carbine

Adaptive Combat Rifle SC

Adaptive Combat Rifle SPR

Adaptive Combat Rifle Special Purpose Rifle

Adaptive Combat Rifle Standard Carbine

Bushmaster Adaptive Combat Rifle

Bushmaster Adaptive Combat Rifle EC

Bushmaster Adaptive Combat Rifle SC

Bushmaster Adaptive Combat Rifle SPR

Bushmaster Masada ACR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Masada

Masada ACR

Masada Bushmaster ACR

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175142
Marque: Bushmaster
Modèle: ACR

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	ACR
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175142 - 2	177 PELLET	5	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175142 - 1	BB	18	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUSHMASTER" figure sur le côté droit de la carabine à air.

Modèle

- l'inscription "ACR" figure sur le côté droit de la carabine à air.
"ACR" est un acronyme signifiant "Adaptive Combat Rifle".
- carabine à air comprimé multipompe autorisée par Bushmaster et fabriquée de façon à ressembler à son fusil militaire semi-automatique à percussion centrale.
- caractéristiques : fini anodisé et matériau synthétique noir mat; cache-flamme à fentes en plastique, garde-main à fentes avec rail pour accessoires; dispositifs de visée à cran de mire réglables sur un rail; chargeur de plombs à cinq coups au-dessus du "chargeur" factice plein; réservoir interne pour balles BB, chargé par une portière pivotante côté droit, au-dessus de la poignée-pistolet; appuie-joue surélevé courbé sur la crosse; cache sous la plaque de couche pour ranger des chargeurs de plombs à cinq coups supplémentaires.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à pompes multiples.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- réservoir interne de balles BB ou chargeur de plombs à cinq coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142563	Crosman	MK177	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BMMK177

Bushmaster ACR

Bushmaster ACR Dual Ammo Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17206
Marque: Bushmaster
Modèle: Auto Pistol

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	Auto Pistol
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17206 - 7	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17206 - 5	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17206 - 2	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17206 - 8	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17206 - 6	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
17206 - 4	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "BUSHMASTER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BUSHMASTER PISTOL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est de conception "bull-pup" (compacte).
- caractéristiques :
- puits d'alimentation situé à l'arrière de la détente et de la poignée, piston situé dans un cylindre en haut du canon, boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou en acier, fini parkérisé ou nickel, poignée-pistolet synthétique noire, guidon à pilier, hausse réglable, ensemble de poignée pivotante qui permet de régler l'arme pour un tireur droitier ou gaucher.
- offert en version à tir sélectif ou semi-automatique seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "BUSHMASTER FIREARMS" et "PORTLAND, MAINE USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série devrait comporter un préfixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "5.56 MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- pistolet-mitrailleur de conception compacte d'abord développé par l'United States Air Force comme arme de survie destinée au personnel navigant; l'arme devait être légère, compacte et puissante. - Dale Davis, de l'United States Air Force, a conçu l'arme à la fin des années '60. En 1969, l'United States Air Force a passé un contrat avec la division de l'armement militaire de Colt pour effectuer les travaux préliminaires de recherche et développement sur cette nouvelle arme. Pendant les essais, l'arme fut désignée Colt IMP (Individual Multi-Purpose - arme individuelle polyvalente) et sa désignation officielle était "GUU-4P". Même si l'arme ne fut pas mise en production, les droits attachés au brevet furent acquis par Mack Gwinn Jr. qui croyait que cette arme pourrait connaître un succès commercial. En 1974, Mack Gwinn Jr. créait la Gwinn Firearms à Bangor, Maine et commençait à produire l'arme en question sous la désignation "pistolet Bushmaster". Par la suite, la fabrication de cette arme fut reprise par Bushmaster Firearms Inc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110895	Bushmaster	Auto Pistol	Bushmaster Firearms	Pistolet mitrailleur	Automatique
116955	Bushmaster	Auto Pistol	Bushmaster Firearms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Bushmaster Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110895
Marque: Bushmaster
Modèle: Auto Pistol

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	Auto Pistol
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110895 - 7	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110895 - 5	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110895 - 2	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110895 - 8	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110895 - 6	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110895 - 4	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "BUSHMASTER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BUSHMASTER PISTOL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle de conception compacte (bullpup). - caractéristiques : puits d'alimentation derrière la détente et la poignée, piston à gaz dans un cylindre sur le dessus du canon, boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou en acier, fini parkerisé ou nickelé, poignée-pistolet noire en matériau synthétique, guidon à tige et hausse réglable, poignée pivotante permettant d'adapter l'arme à un tireur droitier ou gaucher. - versions à tir sélectif ou à tir semi-automatique seulement.
Fabricant	- "BUSHMASTER FIREARMS" au-dessus de "PORTLAND, MAINE USA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz, tir à culasse fermée, tir sélectif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série avec préfixe alphabétique.
Calibre	- "5.56 MM" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- pistolet-mitrailleur de conception compacte (Bullpup) mis au point par l'United States Air Force comme arme de survie pour ses équipages; il fallait une arme légère, compacte et puissante. - Dale Davis, à l'emploi de l'United States Air Force, a conçu cette arme à feu à la fin des années '60. En 1969, l'United States Air Force confiait à la Military Arms Division de Colt les travaux préliminaires de recherche et développement axés sur ce nouveau modèle. Pendant les essais, l'arme à feu fut désignée Colt IMP (Individual Multi-Purpose - arme individuelle polyvalente), mais sa désignation officielle était "GUU-4P". Même si cette arme n'a pas été produite en série, les droits attachés au brevet ont été acquis par Mack Gwinn Jr. qui croyait que cette arme pouvait être mise sur le marché. En 1974, Mack Gwinn Jr. fonda la Gwinn Firearms à Bangor, Maine et il lança la production du nouveau pistolet baptisé Bushmaster. Par la suite, la production du pistolet automatique Bushmaster fut assurée par la Bushmaster Firearms Inc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17206	Bushmaster	Auto Pistol	Bushmaster Firearms	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
116955	Bushmaster	Auto Pistol	Bushmaster Firearms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Bushmaster Pistol

Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116955
Marque: Bushmaster
Modèle: Auto Pistol

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	Auto Pistol
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116955 - 7	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 32	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116955 - 2	223 REM	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 32	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116955 - 3	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 32	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116955 - 8	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 32	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116955 - 5	5.56MM NATO	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 32	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116955 - 6	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 32	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "BUSHMASTER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BUSHMASTER PISTOL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle de conception compacte (Bullpup). - puits d'alimentation derrière la détente et la poignée, piston à gaz dans un cylindre sur le dessus du canon, boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou en acier, fini parkerisé ou nickelé, poignée-pistolet noire en matériau synthétique, guidon à tige et hausse réglable, poignée pivotante adaptable aux tireurs droitiers ou gauchers. - tir sélectif ou tir semi-automatique seulement.
Fabricant	- "BUSHMASTER FIREARMS PORTLAND, MAINE USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- conçu et produit pour ne permettre que le tir semi-automatique.
Mécanisme	- emprunt de gaz, tir à culasse fermée. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique (J) et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- pistolet-mitrailleur de conception compacte (Bullpup) mis au point par l'United States Air Force comme arme de survie pour ses équipages; il fallait une arme légère, compacte et puissante. - Dale Davis, à l'emploi de l'United States Air Force, a conçu cette arme à feu à la fin des années 1960. En 1969, l'United States Air Force confiait à la Military Arms Division de Colt les travaux préliminaires de recherche et développement axés sur ce nouveau modèle. Pendant les essais, l'arme à feu fut désignée Colt IMP (Individual Multi-Purpose - arme individuelle polyvalente), mais sa désignation officielle était "GUU-4P". Même si cette arme n'a pas été produite en série, les droits attachés au brevet ont été acquis par Mack Gwinn Jr. qui croyait que cette arme pouvait être mise sur le marché. En 1974, Mack Gwinn Jr. fonda la Gwinn Firearms à Bangor, Maine et il lança la production du nouveau pistolet baptisé Bushmaster. Par la suite, la production du pistolet automatique Bushmaster fut assurée par la Bushmaster Firearms Inc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17206	Bushmaster	Auto Pistol	Bushmaster Firearms	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
110895	Bushmaster	Auto Pistol	Bushmaster Firearms	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Bushmaster Auto Pistol

Bushmaster Automatic Pistol

Bushmaster Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111038
Marque: Bushmaster
Modèle: Auto Pistol

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	Auto Pistol
Fabricant:	Gwinn Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111038 - 7	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111038 - 5	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111038 - 2	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111038 - 8	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111038 - 6	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111038 - 4	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "BUSHMASTER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BUSHMASTER PISTOL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle de conception compacte (bullpup). - caractéristiques : puits d'alimentation derrière la détente et la poignée, piston à gaz dans un cylindre sur le dessus du canon, boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou en acier, fini parkerisé ou nickelé, poignée-pistolet noire en matériau synthétique, guidon à tige et hausse réglable, poignée pivotante permettant d'adapter l'arme à un tireur droitier ou gaucher. - versions à tir sélectif ou à tir semi-automatique seulement.
Fabricant	- "GWINN FIREARMS" au-dessus de "BANGOR MAINE" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz, tir à culasse fermée, tir sélectif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "5.56 MM" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- pistolet-mitrailleur de conception compacte (Bullpup) mis au point par l'United States Air Force comme arme de survie pour ses équipages; il fallait une arme légère, compacte et puissante. - Dale Davis, à l'emploi de l'United States Air Force, a conçu cette arme à feu à la fin des années '60. En 1969, l'United States Air Force confiait à la Military Arms Division de Colt les travaux préliminaires de recherche et développement axés sur ce nouveau modèle. Pendant les essais, l'arme à feu fut désignée Colt IMP (Individual Multi-Purpose - arme individuelle polyvalente), mais sa désignation officielle était "GUU-4P". Même si cette arme n'a pas été produite en série, les droits attachés au brevet ont été acquis par Mack Gwinn Jr. qui croyait que cette arme pouvait être mise sur le marché. En 1974, Mack Gwinn Jr. fonda la Gwinn Firearms à Bangor, Maine et il lança la production du nouveau pistolet baptisé Bushmaster. Par la suite, la production du pistolet automatique Bushmaster fut assurée par la Bushmaster Firearms Inc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111039	Bushmaster	Auto Pistol	Gwinn Firearms	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
116956	Bushmaster	Auto Pistol	Gwinn Firearms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Bushmaster Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116956
Marque: Bushmaster
Modèle: Auto Pistol

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	Auto Pistol
Fabricant:	Gwinn Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116956 - 7	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 32	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116956 - 2	223 REM	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 32	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116956 - 3	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 32	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116956 - 8	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 32	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116956 - 5	5.56MM NATO	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 32	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116956 - 6	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 32	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "BUSHMASTER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BUSHMASTER PISTOL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle de conception compacte (Bullpup). - puits d'alimentation derrière la détente et la poignée, piston à gaz dans un cylindre sur le dessus du canon, boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou en acier, fini parkerisé ou nickelé, poignée-pistolet noire en matériau synthétique, guidon à tige et hausse réglable, poignée pivotante adaptable aux tireurs droitiers ou gauchers. - tir sélectif ou tir semi-automatique seulement.
Fabricant	- "GWINN FIREARMS BANGOR MAINE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- conçu et produit pour ne permettre que le tir semi-automatique.
Mécanisme	- emprunt de gaz, tir à culasse fermée. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- pistolet-mitrailleur de conception compacte (Bullpup) mis au point par l'United States Air Force comme arme de survie pour ses équipages; il fallait une arme légère, compacte et puissante. - Dale Davis, à l'emploi de l'United States Air Force, a conçu cette arme à feu à la fin des années 1960. En 1969, l'United States Air Force confiait à la Military Arms Division de Colt les travaux préliminaires de recherche et développement axés sur ce nouveau modèle. Pendant les essais, l'arme à feu fut désignée Colt IMP (Individual Multi-Purpose - arme individuelle polyvalente), mais sa désignation officielle était "GUU-4P". Même si cette arme n'a pas été produite en série, les droits attachés au brevet ont été acquis par Mack Gwinn Jr. qui croyait que cette arme pouvait être mise sur le marché. En 1974, Mack Gwinn Jr. fonda la Gwinn Firearms à Bangor, Maine et il lança la production du nouveau pistolet baptisé Bushmaster. Par la suite, la production du pistolet automatique Bushmaster fut assurée par la Bushmaster Firearms Inc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111038	Bushmaster	Auto Pistol	Gwinn Firearms	Pistolet mitrailleur	Automatique
111039	Bushmaster	Auto Pistol	Gwinn Firearms	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Bushmaster Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111039
Marque: Bushmaster
Modèle: Auto Pistol

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	Auto Pistol
Fabricant:	Gwinn Firearms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111039 - 7	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
111039 - 5	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
111039 - 2	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
111039 - 8	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
111039 - 6	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
111039 - 4	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "BUSHMASTER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " BUSHMASTER PISTOL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle de conception compacte (bullpup).
- caractéristiques : puits d'alimentation derrière la détente et la poignée, piston à gaz dans un cylindre sur le dessus du canon, boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou en acier, fini parkerisé ou nickelé, poignée-pistolet noire en matériau synthétique, guidon à tige et hausse réglable, poignée pivotante permettant d'adapter l'arme à un tireur droitier ou gaucher.
- versions à tir sélectif ou à tir semi-automatique seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "GWINN FIREARMS" au-dessus de "BANGOR MAINE" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "5.56 MM" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- pistolet-mitrailleur de conception compacte (Bullpup) mis au point par l'United States Air Force comme arme de survie pour ses équipages; il fallait une arme légère, compacte et puissante. - Dale Davis, à l'emploi de l'United States Air Force, a conçu cette arme à feu à la fin des années '60. En 1969, l'United States Air Force confiait à la Military Arms Division de Colt les travaux préliminaires de recherche et développement axés sur ce nouveau modèle. Pendant les essais, l'arme à feu fut désignée Colt IMP (Individual Multi-Purpose - arme individuelle polyvalente), mais sa désignation officielle était "GUU-4P". Même si cette arme n'a pas été produite en série, les droits attachés au brevet ont été acquis par Mack Gwinn Jr. qui croyait que cette arme pouvait être mise sur le marché. En 1974, Mack Gwinn Jr. fonda la Gwinn Firearms à Bangor, Maine et il lança la production du nouveau pistolet baptisé Bushmaster. Par la suite, la production du pistolet automatique Bushmaster fut assurée par la Bushmaster Firearms Inc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111038	Bushmaster	Auto Pistol	Gwinn Firearms	Pistolet mitrailleur	Automatique
116956	Bushmaster	Auto Pistol	Gwinn Firearms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Bushmaster Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64427
Marque: Bushmaster
Modèle: Auto Rifle

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	Auto Rifle
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64427 - 2	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 68	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64427 - 4	223 REM	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 68	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64427 - 5	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 68	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64427 - 6	5.56MM NATO	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 68	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "BUSHMATER" normalement sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- "BUSHMASTER ASSAULT RIFLE" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil semi-automatique de type militaire combinant diverses caractéristiques de l'AK-47 et du M-16. - caractéristiques : carcasse inférieure en alliage d'aluminium; carcasse supérieure emboutie de forme carrée; fini entièrement nickelé ou parkérisé; piston à gaz de type AK-47; organes de visée réglables; poignée d'armement sur le côté gauche ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet en matériau synthétique; fût en bois et crosse tubulaire repliable ou crosse fixe en bois.
Fabricant	- "BUSHMASTER FIREARMS" et "PORTLAND, MAINE USA" peuvent apparaître sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure. - numéros de série relevés : préfixe "F" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- "5.56 MM" peut apparaître sur le côté de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Assault Rifle

Automatic Rifle

Bushmaster Assault Rifle

Bushmaster Auto Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127747
Marque: Bushmaster
Modèle: BA50

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	BA50
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127747 - 2	50 BMG	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127747 - 1	50 BMG	10	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "BUSHMASTER" peuvent figurer sur le côté droit du logement de chargeur de l'ensemble inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "B.F.I. WINDHAM, ME. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "B.F.I." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".
- le logo "B.F.I." est un serpent à sonnettes enroulé sur lui-même qui se dresse et expose ses crochets, accompagné de l'inscription "BUSHMASTER.

Modèle

- l'inscription "MODEL BA50" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2008.
- modèle AR-15/M16 de Colt surdimensionné, avec ensemble supérieur et boîtier de culasse/carcasse inférieur.
- caractéristiques : grand frein de bouche rectangulaire avec six ouvertures; canon rond flottant; garde-main rond ventilé avec rail Picatinny; bipied repliable; ensemble supérieur en aluminium usiné et boîtier de culasse/carcasse inférieur avec rail Picatinny intégré; levier de culasse manuel sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse Magpul réglable et poignée-pistolet de type AR 15 avec tampon de recul.
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1 473 mm (58 po) et son poids moyen est de 13,7 kg (30 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et le logo "BUSHMASTER" peuvent figurer sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure. - l'inscription "B.F.I. WINDHAM, ME. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "B.F.I." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le sigle "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated". - le logo de "B.F.I." est un serpent à sonnettes enroulé sur lui-même qui se dresse et expose ses crochets, accompagné de l'inscription "BUSHMASTER". - le fusil BA50 de "B.F.I." est devenu un produit "B.F.I." lors de la fusion avec Cobb Manufacturing en 2007; la société étant établie à Dallas, en Géorgie (É.-U.), le fusil BA50 peut comporter l'inscription "B.F.I. DALLAS, GA U.S.A.". - la société "B.F.I." était établie à Portland et à Windham, dans le Maine (É.-U.). - depuis 2011, la société "B.F.I." est établie à Ilion, dans l'État de New York (É.-U.).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées arborant l'adresse "WINDHAM, MAINE" est composé d'un préfixe de deux lettres (BM), suivi de cinq chiffres. - le numéro de série des armes référencées arborant l'adresse "DALLAS, GA" est composé d'un préfixe de deux lettres (BA), suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CALIBER .50 BMG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre ".50 BMG" : 1 tour en 15 po, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90102

90893

BA50 Carbine

BA50 Rifle

BCW3M 22-50BMGLW

BCW3M 30-50BMGLW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133580
Marque: Bushmaster
Modèle: BACR

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	BACR
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133580 - 12	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Adaptation non commerciale à l'usager	
133580 - 8	223 REM	5	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Adaptation non commerciale à l'usager	
133580 - 2	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Adaptation non commerciale à l'usager	
133580 - 1	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Adaptation non commerciale à l'usager	
133580 - 10	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Adaptation non commerciale à l'usager	
133580 - 7	223 REM	5	478	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Adaptation non commerciale à l'usager	
133580 - 4	223 REM	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133580 - 3	223 REM	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133580 - 11	223 REM	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133580 - 17	450 BUSHMASTER	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133580 - 14	450 BUSHMASTER	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Adaptation non commerciale à l'usager	
133580 - 13	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Adaptation non commerciale à l'usager	
133580 - 6	6.8MM SPC	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Adaptation non commerciale à l'usager	
133580 - 5	6.8MM SPC	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Adaptation non commerciale à l'usager	
133580 - 16	6.8MM SPC	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Adaptation non commerciale à l'usager	
133580 - 9	6.8MM SPC	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Adaptation non commerciale à l'usager	
133580 - 15	7.62X39 RUSSIAN	5	478	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 161	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B.F.I." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- les inscriptions "MODEL-BACR" et "CALIBER-MULTI" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BACR" est l'abréviation de Bushmaster Adaptive Combat Rifle.
- le fusil "BACR" est une arme de conception modulaire qui offre la possibilité de changer de longueur de canon et de calibre sans outils.
- caractéristiques : canon flottant avec ou sans bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche, ou un modérateur de son; le boîtier de culasse/la carcasse est composé d'un ensemble supérieur monolithique une pièce en aluminium et d'un garde-main muni d'un système à quatre rails, avec un rail Picatinny continu sur le dessus ou un garde-main en polymère; système à piston à course réduite; crosse en polymère pouvant être fixe et rétractable (six positions) ou repliable sur le côté; l'ensemble inférieur en polymère accueille la commande de tir et le puits d'alimentation et est muni d'un pontet intégré et d'une poignée-pistolet; arrêtoir de culasse et levier de sécurité ambidextres; finis disponibles : noir mat ou brun "coyote".
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 908 mm (35,75 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "B.F.I." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz, piston à course réduite.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- le numéro de série des armes référencées avec l'adresse "Windham, Maine" est constitué d'un préfixe de deux lettres (BL ou GR sur les armes examinées) suivi de six chiffres.
- le numéro de série des armes référencées avec l'adresse "Ilion, New York" est constitué d'un préfixe de quatre lettres (ACRC ou ACRD sur les armes examinées) suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CALIBER-MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 6.8MM SPC : 1 tour en 11 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- la partie supérieure du boîtier de culasse du fusil Bushmaster, BACR est considérée, à toutes fins utiles, comme étant le boîtier de culasse mentionné dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127748	Bushmaster	ACR	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
127751	Bushmaster	ACR	Bushmaster Firearms	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

90704

90705

90720

90820

90838

90847

90877

90880

90883

90886

90888

90890

90893

90955

90958

ACR A-TACS Basic

ACR Basic ORC

ACR ORC Bullet Button

ACR ORC State Compliant

ACR Patrol Carbine

ACR SP Carbine

ACR Special Purpose Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BACR Carbine

BACR FR 16M B

BACR FR 16M C

BACR Patrol

BACR SS 16M B

BACR SS 16M C

BACR Special Purpose

BACRPFR 14M B

BACRPSS 16M B

Basic ACR Folder

Bushmaster ACR

Bushmaster ACR Basic

Bushmaster ACR DMR

Bushmaster ACR Designated Marksman Rifle

Bushmaster ACR Enhanced

Bushmaster Adaptive Combat Rifle

State Compliant ACR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125628
Marque: Bushmaster
Modèle: BAR-10

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	BAR-10
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125628 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.14)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125628 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.14)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125628 - 3	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.14)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125628 - 4	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.14)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUSHMASTER FIREARMS INC." et le logo de Bushmaster figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse inférieur.

Modèle

- l'inscription "MOD. BAR-10" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur, sous la désignation du calibre.
- le modèle "BAR-10" a été rebaptisé "BUSHMASTER 308".
- il s'agit d'une variante de la gamme de carabines M16, profilée pour tirer des cartouches .308 Winchester.
- modèle dérivé de la série de carabines XM15 de Bushmaster.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir; crosse évidée ou pleine fixe; poignée-pistolet et garde-main tubulaires en polymère renforcé de carbone, de couleur noire et de style A2; peut être muni d'un boîtier de culasse supérieur A2 avec poignée de transport intégrée et hausse réglable, ou d'un boîtier de culasse supérieur A3 à dessus plat avec rail Picatinny; ensemble guidon monté sur le canon, juste devant le garde-main lorsque l'arme est munie du boîtier de culasse supérieur A2, ou frette de prise de gaz à triple rail sans viseur lorsque l'arme est équipée du boîtier de culasse supérieur A3; chargeur de style "FN-FAL" et puits d'alimentation compatible avec tous les chargeurs "FN-FAL"; déflecteur de douilles vides situé à l'arrière de la fenêtre d'éjection côté droit; volet de protection de la fenêtre d'éjection repliable; pousse-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur; arrêtoir de chargeur ambidextre; cache-flamme/compensateur "Izzy"; battants de bretelle.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 1 085 mm (42,75 po) et son poids moyen est de 4,35 kg (9,57 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "BUSHMASTER FIREARMS INC." et "WINDHAM, MAINE U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe de trois lettres "BAR" suivi de six chiffres.
Canon	- le cache-flammes/compensateur "Izzy" de Bushmaster, tel qu'équipé à l'origine, se prolonge au-delà de la bouche du canon sur environ 43 mm lorsqu'il est fixé sur l'arme à feu.
Calibre	- l'inscription "CAL. .308-7.62MM" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour sur 10 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124091	Bushmaster	Bushmaster 308	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
132638	Bushmaster	LR-308	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
154126	Bushmaster	BR-308	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BAR 10

BAR10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196591
Marque: Bushmaster
Modèle: BMPWX

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	BMPWX
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196591 - 1	BB	25	248	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription BUSHMASTER figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription MODEL BMPWX figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription BUSHMASTER MPV figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "BMPWX" a le profil général de la carabine AR-15/M16 de Colt avec un canon raccourci. - Le "BMPWX" est une arme automatique à alimentation par chargeur, à fonctionnement par refoulement des gaz, au CO2 et à balles BB. - Caractéristiques : rail pour accessoires, garde-main flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires intégré; emplacement des commandes du fusil du type AR-15; crosse escamotable. - Avec un canon de 248 mm (9.75 po), longueur totale de 533 mm (21 po) et poids moyen de 2.94 kg (6.5 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des armes à feu examinées est composé de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bushmaster MPW

CR-BMPWX

Crosman Bushmaster

Crosman MPW

PY-4856-9730

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154126
Marque: Bushmaster
Modèle: BR-308

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	BR-308
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154126 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.142)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154126 - 2	308 WIN	19	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.142)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BUSHMASTER" et le logo de Bushmaster figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "B.F.I." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Modèle

- L'inscription "MOD. BR-308" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle BR-308 est identique à celui connu sous le nom de carabine AR15/M-16.
- Caractéristiques : canon rond rayé avec bouche filetée et cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz/support de guidon rabattable standard ou avec rail pour accessoires; garde-main en matériau synthétique avec ou sans rail; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation intégré pour accessoires, hausse à oeilleton rabattable, fenêtre d'éjection à droite munie d'un volet, et poignée d'armement montée à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 avec puits d'alimentation pour chargeur de carabine de modèle métrique FN-FAL et poignée-pistolet verticale en matériau synthétique; crosse télescopique; fini noir mat.
- Avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale est 845 mm (33,25 po) et le poids moyen est 3,52 kg (7,75 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "B.F.I.", "Ilion, NY" et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "B.F.I." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".
- Le logo de "B.F.I." est un serpent à sonnettes enroulé sur lui-même qui se dresse et expose ses crochets, accompagné de l'inscription "BUSHMASTER" en dessous.
- La société "B.F.I." a été fondée à Portland et à Windham, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- La société "B.F.I." est à présent fondée à Ilion, dans l'État de New York, aux États-Unis, depuis 2011.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est constitué du préfixe de trois lettres "BRD" et de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. .308" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques de rayage : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124091	Bushmaster	Bushmaster 308	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
125628	Bushmaster	BAR-10	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR10 Type

BR 308

BR-308 AR

BR-308 ML MOE

BR-308 ORC

BR-308 Optical Ready Carbine

BR308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124091
Marque: Bushmaster
Modèle: Bushmaster 308

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	Bushmaster 308
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124091 - 2	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.139)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124091 - 4	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.139)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124091 - 1	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.139)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124091 - 3	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.139)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BUSHMASTER FIREARMS INC." et le logo de Bushmaster figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.

Modèle

- "MOD. BUSHMASTER .308" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "Bushmaster 308" est une version améliorée du modèle "BAR-10".
- mis sur le marché en 2004.
- les variations du "MOD. LR-308" sont basées sur le modèle Colt AR-15/M16.
- caractéristiques : bouche non taraudée ou taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; canon en acier ou en acier inox; monture de guidon/frette de prise de gaz standard, repliable ou à rail Picatinny; garde-main standard (fusil ou carabine) en matériau synthétique ou garde-main flottant à rail Picatinny; poignée de transport fixe A2 à hausse réglable ou carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport détachable; crosse repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; chargeur pour fusil métrique FN-FAL; fini noir mat.

Fabricant

- "BUSHMASTER FIREARMS INC." au-dessus de "WINDHAM, MAINE U.S.A." figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
Canon	- en place sur l'arme, le cache-flamme/compensateur "Izzy" Bushmaster d'origine se prolongeait sur environ 43 mm à la sortie de la bouche.
Calibre	- "CAL. .308-7.62MM" ou "CAL .308" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques des rayures : un tour sur 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils FN-FAL métriques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125628	Bushmaster	BAR-10	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
132638	Bushmaster	LR-308	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
154126	Bushmaster	BR-308	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16 IZ

16IZ

20 IZ

20IZ

308 carbine

308 rifle

BCWA2L 308 16 IZ

BCWA2L 308 20IZ

BCWA2S 308 16IZ

BCWA2S 308 20IZ

BCWA3L 308 16IZ

BCWA3L 308 20IZ

BCWA3S 308 16IZ

BCWA3S 308 20IZ

BCWVMF 30816ORCE

BCWVMF30816ORCE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bushmaster .308

Bushmaster 308 Carbine

Bushmaster 308 Carbine A2

Bushmaster 308 Carbine A3

Bushmaster 308 Rifle

Bushmaster 308 Rifle A2

Bushmaster 308 Rifle A3

Busmaster .308 Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122788
Marque: Bushmaster
Modèle: Carbon 15

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	Carbon 15
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122788 - 11	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122788 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122788 - 7	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122788 - 2	223 REM	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122788 - 8	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122788 - 13	5.56MM NATO	5	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122788 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122788 - 5	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122788 - 4	5.56MM NATO	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122788 - 6	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122788 - 12	9MM LUGER	5	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122788 - 9	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122788 - 10	9MM LUGER	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo et le nom "BUSHMASTER" peuvent figurer sur le côté droit du logement de chargeur, sur l'ensemble inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BUSHMASTER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "BUSHMASTER" utilise également le sigle "B.F.I.".
- le sigle "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Modèle

- "CARBON 15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur, sous la désignation du calibre.
- "CARBON 15" désigne le nom du matériau composite synthétique constitutif de l'assemblage supérieur et du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
- les variations du "CARBON 15" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme; canon normal ou profilé de type M4, rainuré, qui peut être cannelé; monture de guidon/frette de prise de gaz avec rail Picatinny ou repliable; garde-main en matériau synthétique (longueur carabine), garde-main flottant ou nervuré avec rail Picatinny; carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse repliable ou fixe de type carabine; fini noir mat.
- longueur totale de 832 mm (32,75 po) avec canon de 406 mm (16 po) et crosse repliée, poids moyen de 2,62 kg (5,77 lb).

Fabricant

- l'inscription "BUSHMASTER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "BUSHMASTER" utilise également le sigle "B.F.I.".
- le sigle "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".
- le logo "B.F.I." est un serpent à sonnettes enroulé sur lui-même qui se dresse et expose ses crochets, accompagné de l'inscription "BUSHMASTER".
- la société "B.F.I." était établie à Portland et à Windham, dans le Maine (É.-U.).
- le modèle "B.F.I. Carbon-15" a également été fabriqué à Lake Havasu, en Arizona (É.-U.).
- depuis 2011, la société "B.F.I." est établie à Ilion, dans l'État de New York (É.-U.).

Mécanisme

- emprunt de gaz pour les modèles 223Rem/5,56 mm.
- refoulement des gaz pour les modèles 9x19 mm.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur une plaque d'acier insérée dans le boîtier de culasse/la carcasse en matériau synthétique.
- le numéro de série peut comporter le préfixe alphabétique "E".
- le numéro de série des exemplaires examinés ayant l'adresse "Windham, Maine" était composé du préfixe de deux lettres (CT) et de six chiffres.
- le numéro de série des exemplaires examinés avec l'adresse "Ilion, New York" était composé d'un préfixe de trois lettres (CBC, CRB) suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le dessus du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132635	Bushmaster	Carbon 15 Law Enforcement	Bushmaster Firearms	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

4

90689

90728

90732

90747

90806

90870

90980

91036

91037

91038

91042

AZ-BMP21S

AZ-C1516M4FT

AZ-C1522LR

AZ-C15BMP21SP4

AZ-C15M4PST

AZ-C15R21

AZ-C15R21C

AZ-C15R97S

AZ9-C15R16FT

AZBMP21S

AZC1516M4FT

AZC15BMP21SP4

AZC15M4PST

AZC15R21

AZC15R21C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AZC15R97S

Bushmaster Carbon 15 LE SBR

C-22

C15M4

CM15

Carbon 15 22LR

Carbon 15 9MM Carbine

Carbon 15 Flat Top

Carbon 15 Lady

Carbon 15 Model 4

Carbon 15 Model 4 Carbine

Carbon 15 Short Barrel Rifle

Carbon 15 Superlight ORC

Carbon 15 Superlight Optic Ready Carbine

Carbon 15 Type 21

Carbon 15 Type 21 Rifle

Carbon 15 Type 21 The Lady

Carbon 15 Type 21 The Lady Rifle

Carbon 15 Type 97

Carbon 15 Type 97 Rifle

Carbon 15 Type 97S

Carbon 15 Type 97S Rifle

Flat - Top Carbine

M4 Quad Rail

MAZ-C1516SLORC

MAZC1516SLORC

Model 4

Superlight ORC

The Lady

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132635
Marque: Bushmaster
Modèle: Carbon 15 Law Enforcement

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	Carbon 15 Law Enforcement
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132635 - 2	5.56MM NATO	30	184	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132635 - 1	9MM LUGER	30	184	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo et le nom "BUSHMASTER" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "CARBON 15" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la désignation du calibre.
- "CARBON 15" désigne le nom du matériau composite synthétique constitutif de l'assemblage supérieur et du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
- les variations du "CARBON 15" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- caractéristiques : accessoires ou guidon intégré et hausse réglable avec rail Picatinny pour recevoir une lunette de visée; bouche taraudée pour cache-flamme; canon profilé droit pouvant être cannelé; garde-main flottant ou nervuré ventilé avec rail Picatinny; carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse repliable ou fixe de type carabine; offert avec mode de tir en rafales, semi-automatique/automatique ou semi-automatique/trois coups; fini anodisé noir.
- longueur totale de 59,69 mm (23,5) avec canon de 184 mm (7,5 po), poids moyen de 2,268 kg (5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "B.F.I." et "WINDHAM, ME. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Mécanisme

- emprunt de gaz pour les modèles 223Rem/5,56 mm.
- refoulement des gaz pour les modèles 9x19 mm.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups - chargeur détachable.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122788	Bushmaster	Carbon 15	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AZ-BMP21S

AZ-C15BMP21SP4

AZBMP21S

AZC15BMP21SP4

Bushmaster Carbon 15 LE SBR

Carbon 15 LE Pistol

Carbon 15 SBR

Carbon 15 Short Barrel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122799
Marque: Bushmaster
Modèle: Carbon 15 Pistol

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	Carbon 15 Pistol
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122799 - 5	223 REM	5	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
122799 - 2	223 REM	10	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122799 - 3	223 REM	30	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122799 - 8	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122799 - 9	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122799 - 10	5.56MM NATO	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122799 - 1	5.56MM NATO	10	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122799 - 4	5.56MM NATO	30	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122799 - 6	9MM NATO	5	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122799 - 7	9MM NATO	30	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BUSHMASTER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "BUSHMASTER" utilise aussi l'abréviation "B.F.I.".
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Modèle

- "CARBON-15 PISTOL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions du modèle "CARBON-15 PISTOL" sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- le modèle "S" du "CARBON-15 PISTOL" comprend un rail Picatinny pleine longueur avec organes de visées métalliques.
- mis en marché en 2003.
- mis en marché en 2006 avec des rayures LUGER de 9 mm.
- caractéristiques : canon fileté à raccord rapide ou ventilé; guidon à lame hausse sur frette de prise de gaz surbaissée et hausse en queue d'aronde ou rail pour accessoires pleine longueur avec organes de visée; peut être muni d'organes de visée amovibles et repliables; sans garde-main ou garde-main flottant; ensemble supérieur et boîtier de culasse/de la carcasse en matériau synthétique; poignée-pistolet en matériau synthétique; sans crosse, tube amortisseur standard, recouvert de ruban ou de mousse.
- avec un canon de 184 mm (7,25 po), l'arme mesure au total 578 mm (22,75 po) et pèse en moyenne 2,08 kg (4,6 lb).

Fabricant

- "B.F.I." au-dessus de "WINDHAM, ME." et de "U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, ou le logo et l'appellation commerciale "BUSHMASTER" et "BUSHMASTER FIREARMS, INC." figurent sur le côté du logement du chargeur.
- "B.F.I." est l'abréviation de "Bushmaster Firearms Incorporated".
- "BUSHMASTER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "BUSHMASTER" utilise aussi l'abréviation "B.F.I.".
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".
- le logo de "B.F.I." est composé d'un serpent à sonnette montrant ses crocs à l'intérieur d'un cercle et de l'inscription "BUSHMASTER".
- "B.F.I." s'est d'abord établie à Portland et à Windham, au Maine, aux États-Unis.
- le modèle Carbon-15 de "B.F.I." a également été fabriqué à Lake Havasu, en Arizona, aux États-Unis.
- depuis 2011, "B.F.I." est établie à Ilion, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- fonctionnement par refoulement des gaz en calibre 9MM LUGER.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- le spécimen relevé affiche un préfixe d'une lettre et cinq chiffres.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé du préfixe alphabétique (D) suivi de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur la face supérieure du canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56 MM NATO : 1 tour en 9 po, pas à droite.
- caractéristiques de rayures du modèle 9MM NATO : 1 tour en 10 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16 de calibre .223 REM/5.56 NATO.

Renvois

147524	Bushmaster	XM15E2S Pistol	Bushmaster Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

90735

90736

90737

90744

AP-21

AP21

AZ-C15P21

AZ-C15P97

AZ-C15P97S

AZ9-C15P21S

AZ9C15P21S

AZC15P21

AZC15P21S

AZC15P97

AZC15P97S

Bushmaster C15 Pistol

Bushmaster Pistol

C15 P97 Pistol

C15 P97 Pistol State Compliant

Carbon 15

Carbon 15 Type 21

Carbon 15 Type 21 Pistol

Carbon 15 Type 21S

Carbon 15 Type 97

Carbon 15 Type 97 Pistol

Carbon 15 Type 97S Pistol

Pit Viper Pistol Type AP21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126747
Marque: Bushmaster
Modèle: Carbon 15 Top Loading

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	Carbon 15 Top Loading
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126747 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
126747 - 2	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BUSHMASTER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "BUSHMASTER" utilise également le sigle "B.F.I.".
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Modèle

- mise sur le marché en 2006.
- cette arme est une carabine AR-15/M-16.
- conçue pour les endroits où la vente de la carabine standard AR15 dotée du chargeur amovible est contrôlée.
- son chargement se fait en poussant sur la goupille de démontage et en faisant pivoter l'ensemble supérieur, qui révèle le chargeur.
- caractéristiques : canon rond cannelé; âme rayée; dispositif de visée réglable; frein de bouche; tenon de baïonnette; carcasse/boîtier de culasse en fibre de carbone avec fonds de puits d'alimentation obturé; dispositif de visée réglable; sans volet; le déflecteur de douilles et l'arrêtoir de chargeur se trouvent du côté droit de l'arme; détente simple; garde-main rond, poignée-pistolet et crosse escamotable en matériau synthétique noir.
- longueur hors-tout de 406 mm (16 po) avec un canon de 940 mm (37 po) avec crosse déployée, poids moyen de 2,64 kg (5,8 lb).

Fabricant

- L'inscription "BUSHMASTER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "BUSHMASTER" utilise également le sigle "B.F.I.".
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".
- Le logo "B.F.I." est un serpent à sonnettes enroulé sur lui-même qui se dresse et expose ses crochets, accompagné de l'inscription "BUSHMASTER.
- La société "B.F.I." était établie à Portland et à Windham, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- Le Carbon-15 de "B.F.I." était également fabriqué à Lake Havasu, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- La société "B.F.I." est à présent établie à Ilion, dans l'État de New York, aux États-Unis, depuis 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AZC-C15RM4FT

Carbon 15

Carbon 15 Top Loading Carbine

Carbon 15 Top Loading Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132638
Marque: Bushmaster
Modèle: LR-308

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	LR-308
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132638 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132638 - 2	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUSHMASTER" et le logo de Bushmaster figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "B.F.I." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Modèle

- l'inscription "MOD. LR-308" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "LR-308" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M-16.
- caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon en acier, qui peut être à manchon de chrome ou en acier inoxydable; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à rail Picatinny ou repliable; garde-main synthétique de longueur carabine standard, demi-longueur ou de longueur carabine militaire ou garde-main flottant à rail Picatinny; poignée de transport fixe A2 avec hausse entièrement réglable ou ensemble supérieur à dessus plat et à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport amovible; crosse rétractable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; utilise le chargeur de carabine de style métrique FN-FAL; finis noir mat/vert/brun foncé ou couleur camouflage.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 845 mm (33,25 po) et son poids moyen est de 3,52 kg (7,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "B.F.I.", " WINDHAM, MN" et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "B.F.I." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".
- le logo de "B.F.I." est un serpent à sonnettes enroulé sur lui-même qui se dresse et expose ses crochets, accompagné de l'inscription "BUSHMASTER" en dessous.
- la société "B.F.I." a été établie à Portland et à Windham, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- la société "B.F.I." est établie à Ilion, dans l'État de New York, aux États-Unis, depuis 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "BD" et de six chiffres.
Calibre	- "CAL. .308" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques des rayures : un tour sur 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124091	Bushmaster	Bushmaster 308	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
125628	Bushmaster	BAR-10	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90702

90821

BCWA3F 30816 ML MOE

BCWA3F 30816 ML MOED

BCWA3F 30816 ML MOEG

BCWVMF 30816ORCE

BCWVMF30816ORCE

BCWVMS 30820F Hunter

BCWVMS 30820F Vista

Bushmaster 308 A2 Carbine

Bushmaster 308 A2 Rifle

Bushmaster 308 A3 Carbine

Bushmaster 308 A3 Rifle

Bushmaster 308 Hunter

Bushmaster 308 ORC

Bushmaster 308 Optical Ready Carbine

Bushmaster 308/7.62 Series

Bushmaster Vista 308 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41308
Marque: Bushmaster
Modèle: M17S

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	M17S
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41308 - 1	223 REM	5	546	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41308 - 4	223 REM	10	546	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41308 - 2	223 REM	20	546	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41308 - 3	223 REM	30	546	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B.F.I." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Modèle

- l'inscription "MOD. M17S" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur une plaque d'acier incrustée dans le boîtier de culasse/la carcasse en matériau synthétique.
- le modèle "MOD. M17S" est en configuration compacte, avec un boîtier de culasse/une carcasse qui fait aussi office de monture.
- le modèle "MOD. M17S" a été mis sur le marché en 1992 et retiré du marché en 2005.
- la carabine modèle "MOD. M17S" partage un grand nombre de composants avec le Colt AR-15/M16, mais n'est pas une variante de celui-ci.
- caractéristiques : avec ou sans bouche filetée pour un cache-flamme/frein de bouche; canon droit profilé; ensemble supérieur en aluminium extrudé avec fenêtre d'éjection côté droit; poignée de transport avec rail pour la fixation d'un dispositif de visée optique; ensemble inférieur en matériau synthétique avec poignée-pistolet, pontet, puits d'alimentation et crosse intégrés; sûreté sur le dessus de la poignée-pistolet; arrêtoir de chargeur sur le côté arrière droit du puits d'alimentation; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 546 mm (21,5 po) : 762 mm (30 po); poids moyen : 3,72 kg (8,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "B.F.I." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le sigle "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated". - le logo "B.F.I." est un serpent à sonnettes enroulé sur lui-même qui se dresse et expose ses crochets, au-dessus de l'inscription "BUSHMASTER. - la société "B.F.I." était établie à Portland et à Windham, dans l'État du Maine, aux États-Unis, et est maintenant établie à Ilion, dans l'État de New York, aux É.-U., depuis 2011.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur une plaque en acier incrustée dans le boîtier de culasse/la carcasse synthétique. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe d'une lettre (P) et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur une plaque d'acier incrustée dans le boîtier de culasse/la carcasse en matériau synthétique. - la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149886	K&M Arms	M17S-C	K&M Arms	Carabine	Semi-automatique
185103	K&M Arms	M17S-C308	K&M Arms	Carabine	Semi-automatique
185422	K&M Arms	M17S308	K&M Arms	Carabine	Semi-automatique
185423	K&M Arms	M17S556	K&M Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bullpup M17S

M 17 S

M17S Bullpup

M17S Bullpup Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71109
Marque: Bushmaster
Modèle: XM15E2S

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	XM15E2S
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71109 - 1	223 REM	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 2	223 REM	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71109 - 3	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 5	223 REM	5	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 6	223 REM	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 8	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 9	223 REM	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 10	223 REM	5	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 11	223 REM	10	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71109 - 12	223 REM	10	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 14	223 REM	10	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 15	223 REM	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 16	223 REM	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 17	223 REM	10	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 18	223 REM	10	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 19	223 REM	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 20	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 22	223 REM	20	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 23	223 REM	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 24	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 25	223 REM	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 26	223 REM	20	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 27	223 REM	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 28	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 30	223 REM	30	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71109 - 31	223 REM	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 32	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 33	223 REM	30	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 34	223 REM	30	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 35	5.56MM NATO	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 37	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 39	5.56MM NATO	5	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 40	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 42	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 43	5.56MM NATO	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 44	5.56MM NATO	5	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 45	5.56MM NATO	10	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 46	5.56MM NATO	10	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 48	5.56MM NATO	10	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 49	5.56MM NATO	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 50	5.56MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71109 - 51	5.56MM NATO	10	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 52	5.56MM NATO	10	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 53	5.56MM NATO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 54	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 56	5.56MM NATO	20	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 57	5.56MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 58	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 59	5.56MM NATO	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 60	5.56MM NATO	20	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 61	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 62	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 64	5.56MM NATO	30	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 65	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 66	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 67	5.56MM NATO	30	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71109 - 68	5.56MM NATO	30	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle

- variante des fusils de la famille M-16.
- sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la carcasse inférieure, sous le calibre.
- les inscriptions types sur le boîtier de culasse incluent le logo de l'entreprise sous lequel figurent le numéro de série, le calibre et la désignation de modèle. Par exemple :

(LOGO)
LXXXXXX
CAL. 223-5.56MM
MOD. XM15-E2S

- caractéristiques : crosse facultative fixe ou repliable, possibilité de tenon de baïonnette et de cache-flamme, carcasse supérieure pouvant comporter une poignée de transport amovible et un rail intégré de fixation d'une lunette de visée (facultatif), garde-main rond standard ou garde-main flottant en plastique, surfaces métalliques au fini mat gris/noir.
- le cas échéant, les organes de visée métalliques comprennent un guidon à tige réglable en hauteur et une hausse à oeilleton réglable en hauteur et en direction.
- canon standard à rayures au pas de 1 tour en 9 pouces.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- possibilité de tir automatique.
- possibilité de tir en rafales.
- positions du sélecteur de tir inscrites sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse : "SAFE," "SEMI," et "FULL," ou "BURST."

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieur.
-les numéros de série observés sont composés du préfixe "BFI" ou "L" suivi de six chiffres.

Calibre

- figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse inférieur.
- figure sous la forme "CAL. 223-5.56MM".
- figure sous la forme "5.56 NATO" sur le cache-flamme.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17158	Bushmaster	XM15E2S	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
147524	Bushmaster	XM15E2S Pistol	Bushmaster Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DCM Competition Rifle

Dissipator Carbine

V-Match Carbine

V-Match Competition Rifle

XM15 E2S

XM15 E2S DCM Competition Rifle

XM15 E2S Dissipator Carbine

XM15 E2S Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XM15 E2S Shorty Carbine

XM15 E2S V-Match Carbine

XM15 E2S V-Match Competition Rifle

XM15-E2S

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71129
Marque: Bushmaster
Modèle: XM15E2S

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	XM15E2S
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71129 - 1	223 REM	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 3	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 5	223 REM	5	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 6	223 REM	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 8	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 9	223 REM	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 10	223 REM	5	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 11	223 REM	10	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 12	223 REM	10	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 14	223 REM	10	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 15	223 REM	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71129 - 16	223 REM	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 17	223 REM	10	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 18	223 REM	10	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 19	223 REM	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 20	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 22	223 REM	20	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 23	223 REM	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 24	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 25	223 REM	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 26	223 REM	20	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 27	223 REM	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 28	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 30	223 REM	30	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 31	223 REM	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 32	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 33	223 REM	30	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 34	223 REM	30	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 35	5.56MM NATO	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71129 - 37	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 39	5.56MM NATO	5	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 40	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 42	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 43	5.56MM NATO	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 44	5.56MM NATO	5	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 45	5.56MM NATO	10	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 46	5.56MM NATO	10	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 48	5.56MM NATO	10	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 49	5.56MM NATO	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 50	5.56MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 51	5.56MM NATO	10	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 52	5.56MM NATO	10	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 53	5.56MM NATO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 54	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 56	5.56MM NATO	20	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 57	5.56MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 58	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71129 - 59	5.56MM NATO	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 60	5.56MM NATO	20	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 61	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 62	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 64	5.56MM NATO	30	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 65	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 66	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 67	5.56MM NATO	30	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71129 - 68	5.56MM NATO	30	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le nom ou le logo de la société figure sur le côté gauche du logement de chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieur.

Modèle

- variante des fusils de la famille M-16.
- sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la carcasse inférieure, sous le calibre.
- les inscriptions types sur le boîtier de culasse incluent le logo de l'entreprise sous lequel figurent le numéro de série, le calibre et la désignation de modèle. Par exemple :
(LOGO)
LXXXXXX
CAL. 223-5.56MM
MOD. XM15-E2S
- caractéristiques : crosse facultative fixe ou repliable, possibilité de tenon de baïonnette et de cache-flamme, carcasse supérieure pouvant comporter une poignée de transport amovible et un rail intégré de fixation d'une lunette de visée (facultatif), garde-main rond standard ou garde-main flottant en plastique, surfaces métalliques au fini mat gris/noir.
- le cas échéant, les organes de visée métalliques comprennent un guidon à tige réglable en hauteur et une hausse à oeilleton réglable en hauteur et en direction.
- canon standard à rayures au pas de 1 tour en 9 pouces.

Fabricant

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "B.F.I. WINDHAM. ME. U.S.A."

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieur.
-les numéros de série observés sont composés du préfixe "BFI" ou "L" suivi de six chiffres.

Calibre

- sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la carcasse inférieure.
- inscription : "CAL. 223-5.56MM".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17158	Bushmaster	XM15E2S	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
147524	Bushmaster	XM15E2S Pistol	Bushmaster Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DCM Competition Rifle

Dissipator Carbine

V-Match Carbine

V-Match Competition Rifle

XM15 E2S

XM15 E2S DCM Competition Rifle

XM15 E2S Dissipator Carbine

XM15 E2S Rifle

XM15 E2S Shorty Carbine

XM15 E2S V-Match Carbine

XM15 E2S V-Match Competition Rifle

XM15-E2S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17158
Marque: Bushmaster
Modèle: XM15E2S

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	XM15E2S
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17158 - 72	223 REM	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 1	223 REM	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 2	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 3	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 79	223 REM	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 4	223 REM	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 5	223 REM	5	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 6	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 7	223 REM	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 69	223 REM	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17158 - 71	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 8	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 9	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 10	223 REM	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 73	223 REM	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 11	223 REM	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 12	223 REM	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 13	223 REM	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 14	223 REM	10	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 15	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 16	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 17	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 18	223 REM	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 19	223 REM	20	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 20	223 REM	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 21	223 REM	20	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17158 - 22	223 REM	20	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 23	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 24	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 25	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 26	223 REM	20	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 27	223 REM	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 28	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 29	223 REM	30	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 30	223 REM	30	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 31	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 32	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 33	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 34	223 REM	30	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 81	300 AAC BLACKOUT	5	228	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 80	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 84	450 BUSHMASTER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17158 - 78	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 82	5.56MM NATO	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 35	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 36	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 37	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 77	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 38	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 39	5.56MM NATO	5	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 40	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 41	5.56MM NATO	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 76	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 42	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 43	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 44	5.56MM NATO	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 45	5.56MM NATO	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 46	5.56MM NATO	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 47	5.56MM NATO	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 48	5.56MM NATO	10	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17158 - 49	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 50	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 51	5.56MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 52	5.56MM NATO	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 53	5.56MM NATO	20	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 54	5.56MM NATO	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 55	5.56MM NATO	20	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 56	5.56MM NATO	20	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 57	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 58	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 59	5.56MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 60	5.56MM NATO	20	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 61	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 62	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 63	5.56MM NATO	30	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 64	5.56MM NATO	30	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17158 - 65	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 66	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 67	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 68	5.56MM NATO	30	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17158 - 83	7.62X39 RUSSIAN	5	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17158 - 70	9MM LUGER	5	270	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.131)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo et le nom de l'entreprise "BUSHMASTER" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieure.
- "B.F.I." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989.
- l'inscription "MOD. XM15-E2S " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "XM15-E2S" sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- le modèle "XM15-E2S" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon en acier, qui peut être à manchon de chrome ou en acier inoxydable; support de gui/frette de prise de gaz standard, pliant ou à rail Picatinny; garde-main de carabine standard, demi-longueur ou de longueur carabine militaire en matériau synthétique ou garde-main flottant à rail Picatinny; poignée de transport fixe A1 avec hausse à bascule à oeilleton sur le dessus, poignée de transport fixe A2 avec hausse entièrement réglable ou ensemble supérieur à dessus plat et à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport amovible; crosse pliante, standard ou de carabine personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat de couleur noire/verte/brun foncé ou un mélange et peut avoir un canon en acier inoxydable poli.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est de 1073 mm (42,25 po) et le poids moyen est de 4,01 kg (8,84 lb).

Fabricant

- "B.F.I." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".
- le logo de "B.F.I." est constitué d'un serpent à sonnette montrant ses crocs à l'intérieur d'un cercle et de l'inscription "BUSHMASTER".
- "B.F.I." s'est d'abord établie à Portland et à Windham, Maine (États-Unis).
- depuis 2011, "B.F.I." est maintenant établie à Ilion, New York (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe d'une ou trois lettres et de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le dessus du canon.
- caractéristiques des rayures pour calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures pour calibre 6.8MM REM SPC : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71109	Bushmaster	XM15E2S	Bushmaster Firearms	Carabine	Automatique
71129	Bushmaster	XM15E2S	Bushmaster Firearms	Carabine	Désautomatisé
119778	Bushmaster	XM15E2S DCM Competition Rifle	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
125249	Bushmaster	XM15E2S Law Enforcement	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
147524	Bushmaster	XM15E2S Pistol	Bushmaster Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90242

90325

90331

90578

90883

A3 Type Dissipator Carbine

A3 Type Target Rifle

BCW PMR18

BCW PSR16

BCW UIR16

BCWA2S 20

BCWA2S 20SS

BCWA2S 24

BCWA2S20

BCWA2S20SS

BCWA2S24

BCWA3F 16D MOE

BCWA3F 16D MOED

BCWA3F 16D MOEG

BCWA3S 20

BCWA3S 20SS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BCWA3S 24

BCWA3S20

BCWA3S20SS

BCWA3S24

BCWPMR18

BCWPSR16

BCWUIR16

BCWVMS18A2-3G

BCWVMS18A3-3G

Bushmaster 3 Gun Rifle

Bushmaster Custom Shop

Bushmaster Custom Shop PMR

Bushmaster Custom Shop PSR

Bushmaster Custom Shop Perimeter Security Rifle

Bushmaster Custom Shop Precision Marsmen Rifle

Bushmaster Custom Shop UIR

Bushmaster Custom Shop Urban Interdiction Rifle

Bushmaster Pit Viper

Dissipator Carbine

MOE Dissipator Carbine

PCWA2S

RCWA2F14M4AM

RCWA2F16

RCWA2F16SL

RCWA2S20

RCWA3F14M4AM

RCWA3F16

RCWA3F16SL

RCWA3S20

Shorty Carbine

Superlight Carbine

XM15 E2S

XM15 E2S A3 Dissipator Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XM15 E2S A3 Shorty Carbine

XM15 E2S AK Shorty Carbine

XM15 E2S Dissipator Carbine

XM15 E2S Rifle

XM15 E2S Shorty Carbine

XM15-E2S

XM15-E2S Standard Rifle

XM15-E2S Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127744
Marque: Bushmaster
Modèle: XM15E2S 450 Bushmaster

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	XM15E2S 450 Bushmaster
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127744 - 2	450 BUSHMASTER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.137)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127744 - 1	450 BUSHMASTER	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.137)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "B.F.I." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Modèle

- L'inscription "MOD XM15-E2S" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "MOD XM15-E2S" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- L'inscription "450 BUSHMASTER" figure du côté gauche de l'ensemble supérieur.
- "450 BUSHMASTER" fait référence au calibre utilisé pour cette variante.
- Modèle mis sur le marché en 2008.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon standard profilé; frette de prise de gaz de profil surbaissé; garde-main ventilé flottant; ensemble supérieur avec rail de fixation des accessoires Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou lunette de visée; crosse de carabine standard; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- La longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) est de 997 mm (39,25 po), le poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant

- L'inscription "B.F.I." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".
- Le logo "B.F.I." est un serpent à sonnettes enroulé sur lui-même qui se dresse et expose ses crochets, accompagné de l'inscription "BUSHMASTER.
- La société "B.F.I." était établie à Portland et à Windham, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- La société "B.F.I." est à présent établie à Ilion, dans l'État de New York, aux États-Unis, depuis 2011.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres (BFI) et de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL .450 BFI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure également sur le canon et du côté gauche de l'ensemble supérieur. - Caractéristiques de rayures en calibre "450 BUSHMASTER"; 1 tour en 24 po, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.450 BUSHMASTER Carbine

.450 BUSHMASTER Rifle

450 BUSHMASTER Carbine

450 BUSHMASTER Rifle

90425

90431

90623

BCWVMS 16-45

BCWVMS 20-45

XM15E2S 450 BUSHMASTER Carbine

XM15E2S 450 BUSHMASTER Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119778
Marque: Bushmaster
Modèle: XM15E2S DCM Competition Rifle

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	XM15E2S DCM Competition Rifle
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119778 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.138)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119778 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.138)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de Bushmaster, soit "Bushmaster" ou "B.F.I" et/ou le logo de Bushmaster représenté par un serpent enroulé sur lui-même qui se dresse et montre ses crochets figurent sur le fusil.
- l'inscription "B.F.I." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Modèle

- "MOD. XM15-E2S " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variations du "XM15-E2S" sont basées sur le modèle Colt AR-15/M16.
- "XM15-E2S" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- fusil à la précision accrue produit spécialement pour la compétition du U.S.A. DCM (Dept. of Civilian Marksmanship).
- caractéristiques : bouche non taraudée; canon lourd profilé droit; monture de guidon standard; tube flottant sur canon et recouvert du garde-main rond de type fusil standard en matière plastique; carcasse supérieure A2 à poignée de transport fixe ou carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport détachable; organes de visée modifiés pour la compétition; crosse de fusil standard en matière plastique; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- les inscriptions "B.F.I." et "WINDHAM, ME. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "B.F.I." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".
- le logo "B.F.I." est un serpent à sonnettes enroulé sur lui-même qui se dresse et montre ses crochets, accompagné de l'inscription "BUSHMASTER".
- la société "B.F.I." était établie à Portland et à Windham, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- la société "B.F.I." est à présent établie à Ilion, dans l'État de New York, aux États-Unis, depuis 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemple référencé était composé d'une lettre en préfixe (L), suivie de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le dessus du canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17158	Bushmaster	XM15E2S	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3 Gun Enhanced Carbine

90242

90325

90331

90543

90578

90877

90942

Bushmaster Competition Rifle

Bushmaster Competition Target AR

Bushmaster DCM Rifle

Bushmaster DCM-XR

M16 A2/A3 Type Competition

Mod. XM15-E2S

Model XM15-E2S

PCWA2S 20DCM8XR

PCWA3S 20DCM8XR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125249
Marque: Bushmaster
Modèle: XM15E2S Law Enforcement

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	XM15E2S Law Enforcement
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125249 - 13	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125249 - 9	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125249 - 5	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125249 - 22	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125249 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125249 - 21	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125249 - 14	223 REM	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125249 - 10	223 REM	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125249 - 6	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125249 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125249 - 15	223 REM	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125249 - 11	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125249 - 7	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125249 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125249 - 16	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125249 - 12	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125249 - 23	223 REM	30	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125249 - 8	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125249 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.132)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo et le nom "BUSHMASTER" peuvent figurer sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
- l'inscription "B.F.I." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Modèle

- l'inscription "MOD. XM15-E2S" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse inférieur, sous la désignation du calibre.
- le modèle XM15E2S est vendu dans la gamme de produits destinés au maintien de la l'ordre.
- cette arme à feu est de même conception que la carabine communément appelée AR-15/M-16.
- caractéristiques : canon lourd ou de profil M4, avec tenon de baïonnette et frein de bouche/cache-flamme/compensateur; boîtier de culasse supérieur avec poignée de transport pleine A2 ou dessus plat A3 avec rail Picatinny et poignée de transport amovible; guidon à pilier et hausse à oeilleton; crosse rétractable ou crosse fixe rigide A2.
- l'inscription "MOD. XM15-E2S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "MOD. XM15-E2S" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "XM15-E2S" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 à manchon de chrome de profil lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard; garde-main à rail Picatinny ou standard, pouvant être flottant, ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur avec poignée de transport fixe A2 ou à dessus plat et rail Picatinny A3; peut comporter une poignée de transport détachable, une hausse réglable, des organes de visée rabattables ou une lunette de visée; crosse repliable ou standard; poignée-pistolet synthétique; fini coloré ou noir mat.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 889 mm (35 po) et son poids moyen est de 3,72 kg (8,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "B.F.I.", "WINDHAM, ME." et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I." est l'abréviation de "Bushmaster Firearms Incorporated".
- l'inscription "B.F.I." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".
- le logo "B.F.I." est un serpent à sonnettes enroulé sur lui-même qui se dresse et expose ses crochets, accompagné de l'inscription "BUSHMASTER.
- la société "B.F.I." était établie à Portland et à Windham, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- la société "B.F.I." est établie à Ilion, dans l'État de New York, aux États-Unis, depuis 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le numéro de série des armes examinées comporte le préfixe "L" et six chiffres.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires examinés est composé d'un préfixe d'une lettre (L) suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 223-5.56MM" peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le dessus du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessus du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17158	Bushmaster	XM15E2S	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90197

90203

90260

90266

90274

90297

90298

90566

90717

90831

90880

BCWA2F 11.5

BCWA2F 14 M4 IZ

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BCWA2F 14M4 IZ

BCWA2F 16

BCWA2F 16 M4

BCWA2F 16M4

BCWA2F 16M4 QR

BCWA2F-16

BCWA2F-16M4

BCWA2F11.5

BCWA2F14M4IZ

BCWA2F16

BCWA2F16M4

BCWA2S 20

BCWA2S-20

BCWA2S20

BCWA3F 11.5

BCWA3F 14 M4 IZ

BCWA3F 14M4

BCWA3F 14M4 IZ

BCWA3F 16

BCWA3F 16 M4

BCWA3F 16M4

BCWA3F 16M4 QR

BCWA3F-16

BCWA3F-16M4

BCWA3F11.5

BCWA3F14M4IZ

BCWA3F16

BCWA3F16M4

BCWA3S 20

BCWA3S-20

BCWA3S20

Bullet Button Patrolmans Carbine

Bushmaster Entry Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Entry Carbine

Heavy Barrel A2 Type Carbine

Heavy Barrel A2/A3 Type Carbine

Heavy Barrel A3 Type Carbine

Heavy Barrel Carbine

M16 A2 Type Rifle

M16 A2/A3 Type Rifle

M16 A3 Type Rifle

M4 Carbine

M4/A2 & A3 Type Carbine

M4/A2 Type Carbine

M4/A3 Type Carbine

Mod. XM15-E2S

Patrolman's Carbine

Patrolman's Carbine A2 Type

Patrolman's Carbine A2/A3 Type

Patrolman's Carbine A3 Type

Quad Rail Patrolman's Carbine

State Compliant Patrolmans Carbine

XM15 E2S

XM15-E2S

XM15-E2S Law Enforcement

XM15E2S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119777
Marque: Bushmaster
Modèle: XM15E2S M4

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	XM15E2S M4
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119777 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.133)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119777 - 2	223 REM	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.133)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119777 - 3	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.133)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119777 - 4	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.133)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119777 - 5	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.133)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119777 - 6	6.8MM SPC	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.133)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119777 - 7	6.8MM SPC	26	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.133)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119777 - 8	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.133)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119777 - 9	7.62X39 RUSSIAN	26	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.133)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "B.F.I." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".
Modèle	- l'inscription "MOD. XM15-E2S " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du modèle "XM15-E2S" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "XM15-E2S" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - l'inscription "M4" peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "M4" fait référence à la désignation de la carabine de l'armée des États-Unis, une version plus courte du modèle de carabine AR-15/M16 de Colt. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme pouvant être fixé de manière permanente; canon rainuré au profil de carabine M4 ou canon lisse pouvant être cannelé; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, repliable ou à rail Picatinny pouvant intégrer un système à piston; garde-main court de longueur carabine ou mi-longueur pouvant être flottant; ensemble supérieur à dessus plat et poignée de transport fixe A2, avec hausse entièrement réglable, ou à rail Picatinny A3, avec ou sans poignée de transport amovible; crosse rétractable pouvant être clavetée en position ouverte; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat avec garniture pouvant être de couleur. - avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 826 mm (32,5 po) avec la crosse rétractée.
Fabricant	- L'inscription "B.F.I." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated". - Le logo "B.F.I." est un serpent à sonnettes enroulé sur lui-même qui se dresse et expose ses crochets, accompagné de l'inscription "BUSHMASTER. - La société "B.F.I." était établie à Portland et à Windham, dans l'État du Maine, aux États-Unis. - La société "B.F.I." est à présent établie à Ilion, dans l'État de New York, aux États-Unis, depuis 2011.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur une plaque d'acier insérée dans le boîtier de culasse/la carcasse en matériau synthétique. - Le numéro de série des exemplaires examinés ayant l'adresse "Windham, Maine" était composé d'un préfixe d'une lettre (L) et de six chiffres. - Le numéro de série des exemplaires examinés avec l'adresse "Ilion, New York" était composé d'un préfixe de trois lettres (ARA, ARB, ARG) et de six chiffres. - Le numéro de série d'un exemplaire de carabine Patrolman examiné avec l'adresse "Ilion, New York" était composé d'un préfixe de quatre lettres (BFIT) et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le dessus du canon. - caractéristiques des rayures pour calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures pour calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures pour calibre 6.8MM REM SPC : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures pour calibre 7.62x39MM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6.8 SPC XM15 E2S M4 Type

90212

90216

90262

90275

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

90280

90289

90297

90298

90304

90386

90391

90551

90569

90591

90652

90687

90688

90720

90806

90826

90827

90828

90829

90831

90839

90841

90842

90880

90888

90890

90899

90900

90901

90921

BCWA2F 14M4 IZ

BCWA2F 16

BCWA2F 16M4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BCWA2F 16M439

BCWA2F 16M468

BCWA2F-14M4-IZ

BCWA2F-16M468

BCWA2F14M4IZ

BCWA2F16

BCWA2F16M4

BCWA2F16M439

BCWA2F16M468

BCWA3F 14M4 IZ

BCWA3F 16

BCWA3F 16M39

BCWA3F 16M4

BCWA3F 16M4 ARM

BCWA3F 16M4 ARMS

BCWA3F 16M4 GP MOE

BCWA3F 16M4 GP MOED

BCWA3F 16M4 GP MOEG

BCWA3F 16M4 GP NS

BCWA3F 16M4 ML MOE

BCWA3F 16M4 ML MOED

BCWA3F 16M4 ML MOEOD

BCWA3F 16M4 MOE

BCWA3F 16M4 MOEA

BCWA3F 16M4 MOED

BCWA3F 16M4 MOEG

BCWA3F 16M4-ATAC

BCWA3F 16M439

BCWA3F 16M468

BCWA3F-14M4-IZ

BCWA3F-16M39

BCWA3F-16M468

BCWA3F14M4IZ

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BCWA3F16

BCWA3F16M39

BCWA3F16M4

BCWA3F16M4 ARM

BCWA3F16M4 MOE

BCWA3F16M4-ATAC

BCWA3F16M439

BCWA3F16M468

BCWA3F16M4ARM

BCWA3F16M4MOE

BCWVMF 16 FMC

BCWVMF 16FMC

BCWVMF 16M4ORC

BCWVMF16FMC

BCWVMF16M4ORC

BFIRCWA3 16M4

BFIRCWA316M4

Bullet Button M4 Type ORC

Bullet Button M4 Type Optical Ready Carbine

Bushmaster 16M4A2 Patrolman Carbine

Bushmaster 300 Blackout Carbine

Bushmaster 7.62x39mm Carbine

Bushmaster A-TACS M4 Type Carbine

Bushmaster A.R.M.S. M4 Type Carbine

Bushmaster Heavy BBL Carbine

Bushmaster Heavy Barrel Carbine

Bushmaster M4 Carbine

Bushmaster M4A2 State-Compliant Carbine

Bushmaster M4A3 State-Compliant Carbine

Bushmaster MOE ATACS Carbine

Bushmaster MOE Gas Piston Carbine

Bushmaster MOE M4 Type Carbine

Bushmaster Modular Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bushmaster Modular M4 Type Carbine

Bushmaster ORC M4 Type Carbine

Bushmaster Optics Ready Carbine

Bushmaster Patrolman's Carbine

Bushmaster Super Light Carbine

PCW2X 14M4IZ

PCW2X-14M4IZ

PCW2X14M4IZ

PCW3X 14M4IZ

PCW3X-14M4IZ

PCW3X14M4IZ

PCWA2X 14M4 IZ

PCWA2X 14M4MY

PCWA2X-14M4MY

PCWA2X14M4IZ

PCWA2X14M4MY

PCWA3X 14M4 IZ

PCWA3X14M4IZ

XM15 E2S

XM15 E2S M4 Type

XM15 E2S M4 Type 6.8 SPC

XM15 M4

XM15-E2S

XM15A2 M4 Carbine

XM15A3 M4 Carbine

XM15M4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126895
Marque: Bushmaster
Modèle: XM15E2S M4GP

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	XM15E2S M4GP
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126895 - 6	22 LR	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.134)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126895 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.134)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126895 - 5	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.134)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126895 - 2	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.134)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126895 - 3	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.134)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126895 - 4	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.134)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Bushmaster", "B.F.I." ou le logo de Bushmaster, un serpent enroulé qui se dresse et expose ses crochets, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieure.
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MOD. XM15-E2S "sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variations du "XM15-E2S" sont basées sur le modèle Colt AR-15/M16. - "XM15-E2S" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - mis sur le marché en 2007. - "GP" signifie "Gas Piston" (piston à gaz). - caractéristiques : bouche taraudée pour un cache-flamme; canon rainuré et profilé de type M4; frette de prise de gaz sur rail Picatinny avec bouchon de gaz amovible en avant; garde-main de longueur carabine en matière plastique; carcasse supérieure à poignée de transport fixe A2 et hausse réglable or carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport détachable; crosse repliable; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "B.F.I." figure sur le sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated". - le logo de "B.F.I." consiste en un crotale qui est enroulé sur lui-même et s'élève en montrant ses crocs, ainsi qu'en la marque "BUSHMASTER". - les bureaux de "B.F.I." se trouvaient à Portland et à Windham, dans le Maine, aux États-Unis. - "B.F.I." se trouve maintenant à Ilion, dans l'État de New York, aux États-Unis, depuis 2011.
Mécanisme	- piston à gaz à course courte.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant du préfixe "L" et de six chiffres. - le numéro de série observé se composant du préfixe "L" et de sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le dessus du canon. - caractéristiques des rayures pour calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BCWA2F 16M4 Gas Piston

BCWA2F 16M4-GP

BCWA3F 16M4 Gas Piston

BCWA3F 16M4-GP

XM15 E2S

XM15 E2S M4 Type

XM15-E2S

XM15E2S M4 Gas Piston

XM15E2S M4 Gas Piston System

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147524
Marque: Bushmaster
Modèle: XM15E2S Pistol

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	XM15E2S Pistol
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147524 - 7	223 REM	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147524 - 1	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
147524 - 3	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
147524 - 5	5.56MM NATO	5	272	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
147524 - 2	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147524 - 4	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147524 - 6	5.56MM NATO	30	272	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BUSHMASTER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "BUSHMASTER" utilise aussi l'abréviation "B.F.I.".
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis en marché en 2013.
- "MOD. XM15-E2S " figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- le modèle "XM15-E2S" est dérivé du Colt AR-15/M16.
- le modèle "XM15-E2S" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable avec cache-flamme/frein de bouche; boîtier de culasse en aluminium à dessus plat avec rail Picatinny, fenêtre d'éjection à droite, volet, guide-cartouche, et poignée d'armement; boîtier de culasse/carcasse en aluminium de type AR15 avec puits d'alimentation; levier de déverrouillage et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton d'arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main flottant - mis en marché en 2013.
- "MOD. XM15-E2S " figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- les armes à feu "XM15-E2S" sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- le modèle "XM15-E2S" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable avec cache-flamme/frein de bouche; dessus du boîtier de culasse en aluminium à dessus plat avec rail Picatinny, fenêtre d'éjection à droite, volet, guide-cartouche, et poignée d'armement; boîtier de culasse/carcasse en aluminium de type AR15 avec puits d'alimentation; levier de déverrouillage et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton d'arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main tubulaire flottant ou garde-main à quatre rails en matériau synthétique recouvert de mousse; fini noir mat.
- avec un canon de 178 mm (7 po), l'arme mesure au total 597 mm (23,5 po) et pèse en moyenne 2,42 kg (5,325 lb).

Fabricant

- l'inscription "B.F.I." au-dessus de "WINDHAM, ME." et de "U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, ou le logo et l'appellation commerciale "BUSHMASTER" et "BUSHMASTER FIREARMS, INC." figurent sur le côté du logement du chargeur.
- "B.F.I." est l'abréviation de "Bushmaster Firearms Incorporated".
- "BUSHMASTER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "BUSHMASTER" utilise aussi l'abréviation "B.F.I.".
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".
- le logo de "B.F.I." est composé d'un serpent à sonnette montrant ses crocs à l'intérieur d'un cercle et de l'inscription "BUSHMASTER".
- "B.F.I." est établie à Portland et à Windham, au Maine, aux États-Unis.
- le modèle Carbon-15 de "B.F.I." a également été fabriqué à Lake Havasu, en Arizona, aux États-Unis.
- depuis 2011, "B.F.I." est maintenant établie à Ilion, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "ARB" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17158	Bushmaster	XM15E2S	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
71109	Bushmaster	XM15E2S	Bushmaster Firearms	Carabine	Automatique
71129	Bushmaster	XM15E2S	Bushmaster Firearms	Carabine	Désautomatisé
122799	Bushmaster	Carbon 15 Pistol	Bushmaster Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

91020

91022

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

91026

91028

91082

Enhanced Patrolman's AR Pistol

Patrolman's AR Pistol

XM-15

XM-15 Enhanced Patrolman's AR Pistol

XM-15 Patrolman's AR Pistol

XM-15 Pistol

XM15-E2S

XM15-E2S Enhanced Patrolman's AR Pistol

XM15-E2S Patrolman's AR Pistol

XM15-E2S Pistol

XM15E2

XM15E2S Enhanced Patrolman's AR Pistol

XM15E2S Patrolman's AR Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126733
Marque: Bushmaster
Modèle: XM15E2S Predator

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	XM15E2S Predator
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126733 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.135)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126733 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.135)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126733 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.135)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "B.F.I." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Modèle

- mise sur le marché en 2006.
- une arme examinée portait la désignation du modèle "XM15-E2S" sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.
- cette arme est une carabine AR-15/M-16.
- caractéristiques : canon rond cannelé; âme rayée; sans dispositif de visée; sans cache-flamme; sans tenon de baïonnette; dessus plat avec rails; volet; le déflecteur de douilles et l'arrêtoir de chargeur se trouvent du côté droit de la carcasse/boîtier de culasse; détente simple; garde-main rond, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique noir; .
- longueur hors-tout de 972 mm (38,25 po) avec un canon de 508 mm (20 po), poids moyen de 3,65 kg (8 lb).

Fabricant

- L'inscription "B.F.I." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".
- Le logo "B.F.I." est un serpent à sonnettes enroulé sur lui-même qui se dresse et expose ses crochets, accompagné de l'inscription "BUSHMASTER.
- La société "B.F.I." était établie à Portland et à Windham, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- La société "B.F.I." est à présent établie à Ilion, dans l'État de New York, aux États-Unis, depuis 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- numéro de série composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres sur le côté gauche de la carcasse du spécimen examiné.
Calibre	- désignation du calibre ("223-5 56MM") sur le côté gauche de la carcasse du spécimen examiné.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90629

90823

90877

Bushmaster A-ATACS Predator

Bushmaster Predator

PCWVMS 20FPRED8

PCWVMS 20FPRED8 A

Predator

XM15-E2S

XM15E2S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126738
Marque: Bushmaster
Modèle: XM15E2S V Match

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	XM15E2S V Match
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126738 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.141)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126738 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.141)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126738 - 5	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.141)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126738 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.141)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126738 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.141)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126738 - 6	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.141)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "B.F.I." et le logo de l'entreprise, un serpent à sonnette avec l'inscription "BUSHMASTER", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'exemplaire examiné.
- "B.F.I." est le sigle de "Bushmaster Firearms Incorporated".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mise sur le marché en 1994. - une arme examinée portait la désignation du modèle "XM15-E2S" sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse. - cette arme est une carabine AR-15/M-16. - caractéristiques : canon rond cannelé; âme rayée; sans dispositif de visée; sans cache-flamme; sans tenon de baïonnette; dessus plat avec rails; volet; le déflecteur de douilles et l'arrêtoir de chargeur se trouvent du côté droit de la carcasse/boîtier de culasse; détente simple; garde-main rond, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique noir; . - longueur hors-tout de 972 mm (38,25 po) avec un canon de 508 mm (20 po), poids moyen de 3,65 kg (8 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant "B.F.I." au-dessus des inscriptions "WINDHAM, ME" et "U.S.A." sur deux lignes ainsi que le logo de l'entreprise, un serpent à sonnette avec l'inscription "BUSHMASTER", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'exemplaire examiné. - la société Bushmaster est située à Windham dans le Maine (États-Unis).
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- numéro de série composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres sur le côté gauche de la carcasse du spécimen examiné.
Calibre	- désignation du calibre ("223-5 56MM") sur le côté gauche de la carcasse du spécimen examiné.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PCWVMS16

PCWVMS20AH

PCWVMS24AH

V Match

V Match Carbine

V Match Rifle

V Match XM15 E2S

XM15-E2S

XM15-E2S V Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119776
Marque: Bushmaster
Modèle: XM15E2S Varminter

Sommaire

Marque:	Bushmaster
Modèle:	XM15E2S Varminter
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119776 - 1	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.136)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "B.F.I." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".

Modèle

- "MOD. XM15-E2S " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variations du "XM15-E2S" sont basées sur le modèle Colt AR-15/M16.
- "XM15-E2S" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- fusil à la précision accrue produit spécialement pour la chasse aux animaux nuisibles.
- caractéristiques : bouche taraudée; canon lourd en acier ou en acier inox qui peut être cannelé; frette de prise de gaz sans guidon; garde-main tubulaire ventilé; carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny A3; crosse de fusil standard en matière plastique; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou fini camouflage avec canon en acier ou en acier inox lustré.
- la longueur totale est de 1 073 mm (42,25 po) avec un canon de 610 mm (24 po). Son poids moyen est de 4,01 kg (8,84 lb).

Fabricant

- L'inscription "B.F.I." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.F.I." signifie "Bushmaster Firearms Incorporated".
- Le logo "B.F.I." est un serpent à sonnettes enroulé sur lui-même qui se dresse et expose ses crochets, accompagné de l'inscription "BUSHMASTER.
- La société "B.F.I." était établie à Portland et à Windham, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- La société "B.F.I." est à présent établie à Ilion, dans l'État de New York, aux États-Unis, depuis 2011.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemple référencé était composé d'une lettre en préfixe (L), suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le dessus du canon. - caractéristiques des rayures pour calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90636

90641

90824

90886

Bushmaster A-ATACS Varminter Rifle

Bushmaster Stainless Varmint Special

Bushmaster Varminter

LR-24V

LR-24V Varminter

MOD XM15-E2S

Model XM15-E2S

PCWVMS 24-9SS

PCWVMS 24FVAR9

PCWVMS 24FVAR9 A

PCWVMS 24VAR9

PCWVMS24-9SS

PCWVMS24VAR9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146288
Marque: Buss, Charles
Modèle: 1854

Sommaire

Marque:	Buss, Charles
Modèle:	1854
Fabricant:	Buss, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146288 - 1	31 PERCUSSION	6	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHARLES BUSS MARLBORO N.H. PATENTED APRIL 25, 1854" est habituellement inscrit sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1855.
- "CHARLES BUSS MARLBORO N.H. PATENTED APRIL 25, 1854" est habituellement inscrit sur le plafond de la cage du barillet.
- il s'agit d'un pistolet à percussion à simple action fabriqué en vertu du brevet conféré à Charles Buss en 1854 pour un revolver manuel dont le pontet forme un ressort qui déplace une pièce de verrouillage en forme de U vers le haut et vers le bas dans la carcasse pour verrouiller le barillet en ligne avec le canon pour tirer un projectile.
- caractéristiques : canon mi rond/mi hexagonal (peut comporter des gravures); boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet à pivotement manuel moleté en son centre pour permettre une meilleure prise; chien extérieur à crête; un pontet qui agit comme un ressort, avec une boucle à l'extrémité avant; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- "CHARLES BUSS MARLBORO N.H. PATENTED APRIL 25, 1854" est habituellement inscrit sur le plafond de la cage du barillet.
- Charles Buss était établi à Marlboro, au New Hampshire (États Unis), dans les années 1850.
- Charles Buss a breveté un modèle de revolver manuel pour lequel le numéro de brevet 10 821 lui a été conféré le 25 avril 1854.

Mécanisme

- barillet indexé manuellement.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- la longueur du canon varie d'une arme à l'autre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1854 Pocket Revolver

Buss 1854 Pocket Revolver

Percussion Pocket Revolver

Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148955
Marque: Buswell, Martin L
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Buswell, Martin L
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Buswell, Martin L
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148955 - 1	40 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.L. BUSWELL GLENS FALLS NY" figure généralement sur l'arme à feu.
- Martin L. Buswell était un armurier établi à Glens Falls, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé surtout pour ses carabines et armes à calibres mixtes à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme est une carabine de chasse à canon octogonal, à percussion, fabriquée par Martin L. Buswell avant 1897.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée fixes ou réglables à cran de mire; canon octogonal; porte-baguette sous le canon; monture à poignée anglaise demi-longueur, en érable ou en noyer, avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffons); chien externe à armement manuel sur une platine latérale; une seule détente; pontet à fleurons; crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "M.L. BUSWELL GLENS FALLS NY" figure généralement sur l'arme à feu.
- Martin L. Buswell était un armurier établi à Glens Falls, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé surtout pour ses carabines et armes à calibres mixtes à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16803
Marque: Butler
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Butler
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Butler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16803 - 2	22 SHORT	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- BUTLER -" figure sur le dessus du canon.
- les inscriptions "BUTLER ASSOC., INC." et "N.H. CT. U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.
- "BUTLER" était une appellation commerciale utilisée sur les derringers de la société Early and Modern Firearms Corp. (E.M.F.)

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- copie d'un modèle Colt Lord ou Lady Derringer.
- chien apparent avec crête.
- détente encastrée.
- simple action.
- fini bleui, or ou or/argent.
- importation stoppée en 1992.

Fabricant

- l'inscription "- BUTLER -" figure sur le dessus du canon.
- les inscriptions "BUTLER ASSOC., INC." et "N.H. CT. U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.
- "BUTLER" était une appellation commerciale utilisée sur les derringers de la société Early and Modern Firearms Corp. (E.M.F.)

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "B" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- "22 CAL. SHORT" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17462	Colt	Derringer No 4 Fort McPherson Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

International Antique Reproductions (IAR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130146
Marque: Butler, Joseph
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Butler, Joseph
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Scott & Son, W & C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130146 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jos. Butler & Co." figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Joseph Butler & Company était établie à Chicago, en Illinois, États-Unis, entre 1870 et 1880.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriquée avant 1881.
- caractéristiques : canons à âmes lisse juxtaposés en acier et feuilletés avec extension à tenon tronconique et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avec levier d'ouverture située à l'avant du pontet; platines avec mécanisme avant à barre et chiens apparents; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- les inscriptions "W. & C. SCOTT & SON" et "MAKERS" figurent sur deux lignes sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sous chaque canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- les inscriptions "J.P.", "PATENT NO 1104" et "3053" à l'intérieur d'un losange figurent sur plusieurs lignes sur la table de bascule.
- les inscriptions "PURDEY'S" et "PATENT BOLT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la table de bascule.
- les inscriptions "LAMINATED" et "STEEL" figurent sur deux lignes sous les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146351
Marque: Butler, William, S
Modèle: 1857

Sommaire

Marque:	Butler, William, S
Modèle:	1857
Fabricant:	Butler, William, S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146351 - 3	30 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146351 - 1	36 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146351 - 4	41 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WM. S. BUTLER'S PATENT" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "WM. S. BUTLER'S PATENT" est inscrit au dessus de "PATENT FEB. 3, 1857" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un pistolet en fonte à un coup fabriqué en vertu du brevet conféré à William S. Butler le 3 février 1857.
- ce pistolet est tout en métal avec une platine vissée sur le côté droit de la carcasse. La platine indique la marque de l'arme et donne des informations concernant le fabricant.
- caractéristiques : canon mi-rond/mi-octogonal; chien à armement manuel central percutant une cheminée fixée sur le dessus de l'arme; détente à simple action; pontet intégral; poignée en forme de sac.

Fabricant

- William S. Butler était établi à Rocky Hill, au Connecticut (États Unis), dans les années 1850.
- le numéro de brevet 16 571 a été conféré à William S. Butler le 3 février 1857 pour une carcasse et un canon de pistolet monopièce.
- le brevet de William S. Butler a été utilisé par William S. Butler et par Butler, Sugden & Company.
- la Butler, Sugden & Company était établie à Rocky Hill, au Connecticut (États-Unis), de 1857 à 1860.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1857 Butler's Patent

Butler's Patent

Butlers Patent

FEB. 3, 1857

Percussion Pistol

WM. S. BUTLER'S PATENT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57918
Marque: Butterfield, Jesse S
Modèle: 1855

Sommaire

Marque:	Butterfield, Jesse S
Modèle:	1855
Fabricant:	Butterfield, Jesse S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57918 - 1	41 PERCUSSION	5	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUTTERFIELD'S" au-dessus de "PATENT DEC 11. 1855" et de "PHILADA" figure au-dessus de la cage du barillet.

Modèle

- arme fabriquée entre 1861 et 1862.
- l'inscription "BUTTERFIELD'S" au-dessus de "PATENT DEC 11. 1855" et de "PHILADA" figure sur le dessus de la cage du barillet.
- caractéristiques : canon octogonal en acier; levier de chargement d'acier sous le canon; boîtier de culasse/carcasse, cage du barillet, pontet et dos de crosse en laiton; barillet non cannelé en acier à mamelons de percussion perpendiculaires à son axe; chien à crête exposé; bec du chien traversant un orifice dans la cage du barillet avant d'atteindre un mamelon; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée en noyer noires non quadrillées.
- cette arme présente comme caractéristique notable de comporter un chargeur de disque d'amorçage automatique logé dans la carcasse inférieure, juste devant le pontet, grâce auquel des disques scellés de cuivre ou d'étain contenant un composé d'amorçage sont placés sur un mamelon au moyen d'un ressort et d'un crampon actionnés par le chien (des amorces à percussion courantes peuvent être employées en l'absence de disques d'amorçage).
- la cinquième cavalerie de New York du Col. O. de Forest avait passé une commande de 2280 revolvers de ce genre, laquelle avait été toutefois annulée par les responsables de l'armement de l'armée américaine après la fabrication de 680 armes (nombre estimé) entre 1861 et 1862, exemplaires qui ont été vendus sur le marché civil et dont nombre ont été acquises par des militaires volontaires de l'armée du Nord au cours de la guerre de Sécession.

Fabricant

- Jesse S. Butterfield vivait à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1852 et 1865.
- Jesse S. Butterfield était le fils de Benjamin Butterfield.
- Jesse S. Butterfield était le père de Joseph B. Butterfield.
- Jesse S. Butterfield était un inventeur prolifique ayant breveté un certain nombre d'armes à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, ainsi que sur la détente, le levier de chargement et le ressort principale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1855 Army

Army

Butterfield Army Model Revolver

Butterfield Percussion Army Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61478
Marque: Butterfield, Jesse S
Modèle: 1855

Sommaire

Marque:	Butterfield, Jesse S
Modèle:	1855
Fabricant:	Butterfield, Jesse S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61478 - 1	41 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61478 - 2	41 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " BUTTERFIELD'S " au-dessus de " PATENT DEC 11. 1855 " et de " PHILADA " figure sur la platine.

Modèle

- arme fabriquée avant 1866.
- l'inscription " BUTTERFIELD'S " au-dessus de " PATENT DEC 11. 1855 " et de " PHILADA " figure sur la platine.
- petit pistolet de poche à percussion de type Derringer.
- caractéristiques : canon rond; platine de droite à percuteur; crosse en noyer et en tête d'oiseau; gravures en argentan.

Fabricant

- Jesse S. Butterfield vivait à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1852 et 1865.
- Jesse S. Butterfield était le fils de Benjamin Butterfield.
- Jesse S. Butterfield était le père de Joseph B. Butterfield.
- Jesse S. Butterfield était un inventeur prolifique ayant breveté un certain nombre d'armes à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- autres longueurs de canon disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1855 Pocket Pistol

Butterfield Pocket Pistol

Deringer

Derringer

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122818
Marque: Buttner, Albert
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Buttner, Albert
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Buttner, Albert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122818 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Albert Buttner" peut figurer sur l'ensemble canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée mate; carcasse articulée à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main de type esquille et crosse quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "Albert Buttner" peut figurer sur l'ensemble canon. - "Albert Buttner" était un fabricant d'armes établi à Suhl, en Thuringe, Allemagne, vers 1930.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117361
Marque: Buys, F G
Modèle: Side By Side Pin-Fire

Sommaire

Marque:	Buys, F G
Modèle:	Side By Side Pin-Fire
Fabricant:	Buys, F G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117361 - 1	16 GA PIN-FIRE	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus des canons : "F.G. BUYS GRONINGEN".
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à broche et à canons juxtaposés Buys dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques variables. - caractéristiques possibles : deux détentes, chiens latéraux, levier de verrouillage sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant de la détente.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus des canons : "F.G. BUYS GRONINGEN". - Buys produisait des armes à feu vers 1830 à Groningen, Pays-Bas.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139538
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 01

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	01
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139538 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139538 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique, âme lisse et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini camouflage; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main cannelé en matériau synthétique quadrillé.
- le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01 Camo

01Camo

Venus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139531
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 01A

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	01A
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139531 - 1	12 GA X 3"	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139531 - 3	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139531 - 5	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139531 - 7	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139531 - 9	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139531 - 11	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139531 - 13	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139531 - 2	12 GA X 3"	7	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139531 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139531 - 6	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139531 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139531 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139531 - 12	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139531 - 14	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique, âme lisse et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini métal bleu/noir; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main cannelé en bois quadrillé.
- peut être muni d'une rallonge de chargeur tubulaire.
- le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

01 A

01 SA

01SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139530
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 01BS

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	01BS
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139530 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Les lettres "BS" signifient "Black Snake"; cette inscription figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon profilé rond avec bouclier thermique ventilé sur le dessus, guidon sur pilier, frein de bouche/cache-flamme et âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, avec dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale et avec poignée de transport sur le dessus; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; verrou de sûreté transversale situé à l'arrière du pontet; fini métal bleu/noir; le fini sur le boîtier de culasse/la carcasse a l'apparence d'une peau de serpent; crosse à poignée-pistolet et garde-main cannelé en matériau synthétique.
- Peut être muni d'une rallonge de chargeur tubulaire.
- Le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01

01 BS

01 Black Snake

01 TAC

01Black Snake

01TAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139537
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 01G

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	01G
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139537 - 1	12 GA X 3"	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139537 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139537 - 3	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139537 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139537 - 5	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139537 - 6	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139537 - 7	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139537 - 8	12 GA X 3"	7	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139537 - 9	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139537 - 10	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139537 - 11	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139537 - 12	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139537 - 13	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139537 - 14	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon fixe et hausse réglable, âme lisse et cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini métal bleu/noir; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main cannelé en matériau synthétique quadrillé.
- peut être muni d'une rallonge de chargeur tubulaire.
- le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

01 G

01 SPL

01SPL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139528
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 01L

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	01L
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139528 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139528 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139528 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139528 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139528 - 5	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139528 - 6	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139528 - 7	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139528 - 8	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139528 - 9	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau. - la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge, âme lisse et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini métal bleu/noir; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main cannelé en bois quadrillé. - le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.
Fabricant	- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie. - la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996. - la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited. - la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme à feu examinée figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01

01 Lux

01Lux

Lux

Lux 20

Lux20

Venus

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145261
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 01LA

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	01LA
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145261 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145261 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145261 - 3	12 GA X 3"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145261 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145261 - 5	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est constitué d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique, âme lisse et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini bleu/noir; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main cannelé en bois quadrillé. - le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.
Fabricant	- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie. - la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996. - la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited. - la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant la fenêtre de chargement.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01 LA

01 LA Venus

Huglu 01LA

Venus

Venus 01 LA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145329
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 01LSTAC

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	01LSTAC
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145329 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est constitué d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- l'inscription "MODEL 01LSTAC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui/noir avec cache-flamme; hausse réglable et guidon surélevé; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini bleu/noir; crosse à poignée-pistolet pleine longueur et garde-main cannelé quadrillé synthétiques.
- le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, à proximité de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres suivi d'une lettre et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01 LSTAC

01LS TAC

01SL Tactical

Huglu 01LSTAC

Model 01LSTAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139534
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 01M

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	01M
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139534 - 1	12 GA X 3"	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139534 - 3	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139534 - 5	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139534 - 7	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139534 - 9	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139534 - 11	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139534 - 13	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139534 - 2	12 GA X 3"	7	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139534 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139534 - 6	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139534 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139534 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139534 - 12	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139534 - 14	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique, âme lisse et tube d'étranglement interchangeable ou cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini métal nickel/chrome; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main cannelé en bois quadrillé.
- peut être muni d'une rallonge de chargeur tubulaire.
- le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

01

01 M

01 SM

01SM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145290
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 01S

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	01S
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145290 - 1	12 GA X 3"	5	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145290 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145290 - 3	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145290 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145290 - 5	12 GA X 3"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145290 - 6	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145290 - 7	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145290 - 8	12 GA X 3"	7	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145290 - 9	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145290 - 10	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145290 - 11	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145290 - 12	12 GA X 3"	7	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145290 - 13	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145290 - 14	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est constitué d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge, âme lisse et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini bleu/noir; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main cannelé synthétiques noirs et quadrillés.
- le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant la fenêtre de chargement.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

01 S

Huglu 01S

Venus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145269
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 01SA

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	01SA
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145269 - 1	12 GA X 3"	5	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145269 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145269 - 3	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145269 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145269 - 5	12 GA X 3"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145269 - 6	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145269 - 7	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145269 - 8	12 GA X 3"	7	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145269 - 9	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145269 - 10	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145269 - 11	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145269 - 12	12 GA X 3"	7	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145269 - 13	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145269 - 14	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est constitué d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique, âme lisse et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini bleu/noir; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main cannelé en bois quadrillé.
- le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant la fenêtre de chargement.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

01SA Venus

01SA-Venus

Huglu 01SA

Kara Samin

Magnum Mod. Venus

Mod. Venus

Venus

Venus 01SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145282
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 01SG

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	01SG
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145282 - 1	12 GA X 3"	5	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145282 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145282 - 3	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145282 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145282 - 5	12 GA X 3"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145282 - 6	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145282 - 7	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145282 - 8	12 GA X 3"	7	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145282 - 9	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145282 - 10	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145282 - 11	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145282 - 12	12 GA X 3"	7	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145282 - 13	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145282 - 14	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est constitué d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et cache-flamme, hausse réglable et guidon à pilier; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini bleu/noir; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main cannelé synthétiques et quadrillés.
- le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant la fenêtre de chargement.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

01 SG

01 SG Venus

01SG Venus

01SG-Venus

Huglu 01SG

Kara Samin

Magnum Mod.Venus

Mod.Venus

Venus

Venus 01SG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145279
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 01SM

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	01SM
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145279 - 1	12 GA X 3"	5	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145279 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145279 - 3	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145279 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145279 - 5	12 GA X 3"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145279 - 6	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145279 - 7	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145279 - 8	12 GA X 3"	7	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145279 - 9	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145279 - 10	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145279 - 11	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145279 - 12	12 GA X 3"	7	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145279 - 13	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145279 - 14	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est constitué d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée et cache-flamme, guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini chromé; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main cannelé en bois quadrillé.
- le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant la fenêtre de chargement.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

01 SM

01-SM

01SM Venus

01SM-Venus

Huglu 01SM

Kara Samin

Magnum Mod. Venus

Mod. Venus

Venus

Venus 01SM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145319
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 01TAC

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	01TAC
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145319 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145319 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est constitué d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond avec garde-main ventilé et cache-flamme, poignée de transport de type AR et guidon surélevé; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini bleu/noir; crosse à poignée-pistolet pleine longueur et garde-main cannelé synthétiques noirs.
- le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant la fenêtre de chargement.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01 TAC

01 Tactical

01TAC Black Snake

Black Snake

Conkuest

Huglu 01TAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139540
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 01U

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	01U
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139540 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139540 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique, âme lisse et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fini bleu/noir; crosse Monte Carlo à poignée demi-pistolet et garde-main cannelé en bois quadrillé.
- le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01 U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164086
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 01ULSTAC

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	01ULSTAC
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164086 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164086 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BUYUK HUGLU" est habituellement inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la compagnie Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie ayant les ailes déployées et de l'inscritption "Buyuk Huglu Av Tufekleri" autour de l'oiseau.
- la compagnie Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils sous les marques de commerce Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- on a observé "MODEL 01ULSTAC" inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond noir/bleui avec cache-flammes/frein de bouche; viseur arrière réglable et viseur avant soulevé sur un rail Picatinny soulevé pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, à éjection latérale, alimenté(e) par le bas et à dessus plein; base de viseur arrière à poignée de transport; bouton de dégagement du mécanisme situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; à simple action; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; fini noir/bleu; garde-main quadrillé et rainué, et crosse à poignée pistolet de type synthétique.
- le poids moyen varie de 2,9 kg (6,39 lb) à 3 kg (6,61 lb) selon la longueur du canon.

Fabricant

- la compagnie Buyuk Huglu se trouve à Konya en Turquie.
- la compagnie Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la compagnie Buyuk Huglu est aussi connue sous le nom de Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. ou de Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou de Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la compagnie Buyuk Huglu a commencé à exporter des armes à feu à l'Union européenne et à l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - une rallonge de magasin à deux coups et fabriquée en usine est disponible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139541
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 01UM

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	01UM
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139541 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139541 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique, âme lisse et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium chromé à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec appui-joue surélevé et accessoires Monte Carlo; garde-main cannelé.
- le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01 UM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139543
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 02A

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	02A
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139543 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon surélevé; bouclier thermique monté sur un canon rond et profilé à âme lisse; cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale, avec rail de fixation des accessoires; une seule détente couleur or; levier de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main strié en bois quadrillé; fini bleu/noir.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02

02 A

BH 02 A

BH 02A

BH-02A

BH02A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139544
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 02K

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	02K
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139544 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon surélevé; bouclier thermique monté sur un canon rond et profilé à âme lisse; cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale, avec rail de fixation des accessoires; une seule détente couleur or; levier de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversale située à l'arrière du pontet; crosse synthétique escamotable par le haut avec poignée anglaise et garde-main strié synthétique.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02

02 K

BH 02 K

BH 02K

BH-02K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139546
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 02M

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	02M
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139546 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon surélevé; bouclier thermique monté sur un canon rond et profilé à âme lisse; cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale, avec rail de fixation des accessoires; une seule détente couleur or; levier de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversale située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet quadrillée et garde-main strié; fini nickel/chrome.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02

02 M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139542
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: 02P

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	02P
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139542 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon surélevé; bouclier thermique monté sur le canon rond et profilé à âme lisse; cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; une seule détente couleur or; levier de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversale située à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main strié en matériau synthétique; fini bleu/noir.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02

02 P

BH 02 P

BH-02P

BH02P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164066
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: Linberta

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	Linberta
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164066 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164066 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BUYUK HUGLU" est habituellement inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie qui a les ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" autour de l'oiseau.
- la compagnie Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils sous les marques de commerce Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- "Linberta" est inscrit du côté droit du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une famille de fusils semi-automatiques actionnés cinétiquement fabriqués par Huglu en tant que fusils de sport ou de chasse dans plusieurs catégories de finis et de gravures.
- caractéristiques : canon conique rond avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge, tubes d'étranglement interchangeables et âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à éjection latérale, alimenté par le bas et à dessus plein; bouton de relâchement de bloc-culasse se trouvant du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; à simple action; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; fini nickel métallique mat ou bleu/noir; garde-main rainuré et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- la compagnie Buyuk Huglu se trouve à Konya en Turquie.
- la compagnie Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la compagnie Buyuk Huglu est aussi connue sous le nom de Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. ou de Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou de Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la compagnie Buyuk Huglu a commencé à exporter des armes à feu à l'Union européenne et à l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- commandé de façon cinétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02 B

02 Special

02 W

02B

02W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134376
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: Linberta

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	Linberta
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134376 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134376 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134376 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134376 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la compagnie Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" autour de l'oiseau.
- la compagnie Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils sous les marques Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- l'inscription "Linberta" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons superposés à âme lisse avec bande de visée ventilée supérieure et intermédiaire, et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; mécanisme de détente amovible avec une détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; avec ou sans battants de bretelle ou fini chromé blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la compagnie Buyuk Huglu se trouve à Konya en Turquie.
- la compagnie Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la compagnie Buyuk Huglu est aussi connue sous le nom de "Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti." ou de "Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited" ou de "Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited".
- la compagnie Buyuk Huglu a commencé à exporter des armes à feu dans les pays de l'Union européenne et de l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- canons superposés avec mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Linberta SP AV

SP AV

SP Double Trap

SP TRAP

SPAV

Super Pose AV

Super Pose Double Trap

Super Pose Hunt

Super Pose Trap

SuperPose AV

SuperPose Double Trap

SuperPose Hunt

SuperPose Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bilozir

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145339
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: PA101

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	PA101
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145339 - 8	12 GA X 3"	4	310	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145339 - 9	12 GA X 3"	4	310	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145339 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145339 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145339 - 3	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145339 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145339 - 7	12 GA X 3"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145339 - 5	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145339 - 6	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est constitué d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau. - la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond; âme lisse; guidon surélevé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec rail Picatinny monté sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse à alimentation par le dessous et éjection latérale; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; simple action; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main synthétiques noirs. - le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.
Fabricant	- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie. - la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996. - la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited. - la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant la fenêtre de chargement.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod.PA101

PA 101

PA-101

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145333
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: PA101TAC

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	PA101TAC
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145333 - 8	12 GA X 3"	4	310	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145333 - 9	12 GA X 3"	4	310	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145333 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145333 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145333 - 3	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145333 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145333 - 5	12 GA X 3"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145333 - 6	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145333 - 7	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est constitué d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau. - la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond; âme lisse; guidon surélevé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec hausse réglable montée sur un rail Picatinny; boîtier de culasse/carcasse à alimentation par le dessous et éjection latérale; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; simple action; fini bleui; crosse à poignée-pistolet pleine longueur ou à poignée demi-pistolet et garde-main synthétiques noirs. - le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,39 lb) et 3 kg (6,61 lb) en fonction de la longueur du canon.
Fabricant	- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie. - la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996. - la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited. - la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant la fenêtre de chargement.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA 101 TAC

PA 101TAC

PA101 TAC

PA101 Tactical

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139524
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: SP03C

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	SP03C
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139524 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
139524 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
139524 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139524 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BUYUK HUGLU" est habituellement inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. consiste en un oiseau de proie dont les ailes sont déployées et en l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" autour de l'oiseau.
- la Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de marque Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- peut être inscrit sur l'arme à feu.
- dans le cas du modèle SP03C, "C" veut dire "Combo".
- le modèle Huglu SP03C est aussi muni d'un canon à un coup supplémentaire.
- caractéristiques : viseur avant à fibre optique; canons à âme lisse ronds, coniques et bleuis avec bandes ventilées sur le côté et sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse à coffre chromé(e) et gravé(e); sûreté manuelle et levier de canon basculant sur la queue de carcasse de boîtier de culasse/de carcasse arrière du haut; simple action amovible; crosse en bois quadrillée à poignée demi-pistolet avec un garde-main rainuré et une crête de crosse Monte Carlos de type réglable.
- le poids moyen varie entre 3,6 kg (7,9 lb) et 3,8 kg (8,37 lb) en fonction de la longueur du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la Buyuk Huglu se trouve à Konya en Turquie. - la Buyuk Huglu a été fondée en 1996. - la Buyuk Huglu s'appelle aussi la Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. ou la Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou la Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited. - la Buyuk Huglu a commencé à vendre des armes à feu à l'Union européenne et à l'Amérique du Nord en 1999.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- l'échantillon observé avait son numéro de série sous le levier de canon basculant qui se trouve sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- peut être inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP 03

SP 03 Combo

SP 03C

SP03 Combo

Venus

Veus Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139525
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: SP03S

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	SP03S
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139525 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est constitué d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SKEET" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- dans la désignation du modèle SP03S, la lettre "S" signifie "Skeet" (tir au pigeon d'argile).
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds et profilés bleuis à âme lisse avec bandes supérieure et latérale ventilées; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre chromé; sûreté manuelle et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple amovible; garde-main cannelé et crosse en bois quadrillé.
- le poids moyen de l'arme est de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sous le levier d'ouverture, qui est situé sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP 03 S

SP 03 Skeet

SP 03S

SP03 S

SP03 Skeet

Skeet

Venus

Venus Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139522
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: SP03T

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	SP03T
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139522 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139522 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est constitué d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "TRAP" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- dans la désignation du modèle SP03T, la lettre "T" signifie "Trap" (piège).
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds et profilés bleuis à âme lisse avec bandes supérieure et latérale ventilées; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre; levier de sécurité manuel et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple amovible; garde-main et crosse de style Monte-Carlos en bois quadrillé.
- le poids moyen varie entre 3,6 kg (7,9 lb) et 3,8 kg (8,37 lb) en fonction de la longueur du canon.
- similaire au modèle SP03TA de Huglu, lequel est muni d'un crosse avec appui-joue réglable.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sous le levier d'ouverture, qui est situé sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP 03 Trap

SP 03T

SP03 T

SP03 TA

SP03 Trap

SP03 Trap Adjustable

SP03TA

Trap

Trap Adjustable

Venus

Venus Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139519
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: SP03TA

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	SP03TA
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139519 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139519 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- peut figurer sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle SP03T, les lettres "TA" signifie "Trap Adjustable" (piège réglable).
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds, profilés et bleuis à âme lisse avec bande ventilée sur le dessus et sur le côté; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre en chrome gravé; sûreté manuelle et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente amovible; crosse avec busc Monte Carlo réglable et garde-main en bois quadrillé.
- le poids moyen de l'arme à feu varie entre 3,2 kg (7 lb) et 3,4 kg (7,49 lb), en fonction de la longueur du canon.
- similaire au modèle SP03T de Huglu, lequel est muni d'une crosse non réglable.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur l'arme à feu examinée, le numéro de série figure sous le levier d'ouverture, qui est situé sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le dessus de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP 03 Trap Adjustable

SP03 Trap Adjustable

Trap

Trap Adjustable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145259
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: SP04CK

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	SP04CK
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145259 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145259 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145259 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145259 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145259 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145259 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est constitué d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds et profilés bleuis à âme lisse avec bande supérieure; boîtier de culasse/carcasse et fausses platines chromés et gravés; sûreté manuelle et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple amovible; garde-main et crosse en bois quadrillé avec embout Schnabel; plaque de couche. - le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,3 lb) et 3 kg (6,6 lb) en fonction de la longueur du canon.
Fabricant	- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie. - la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996. - la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited. - la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Huglu SP04CLX

SP 04 CK

SP 04CK

SP04 CK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145236
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: SP04CKX

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	SP04CKX
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145236 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145236 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145236 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145236 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145236 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145236 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est constitué d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds et profilés bleuis à âme lisse avec bande supérieure; boîtier de culasse/carcasse et fausses platines chromés et gravés; sûreté manuelle et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple amovible; garde-main et crosse en bois quadrillé avec embout Schnabel; plaque de couche. - le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,3 lb) et 3 kg (6,6 lb) en fonction de la longueur du canon.
Fabricant	- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie. - la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996. - la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited. - la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP 04 CKX

SP 04CKX

SP04 CKX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139526
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: SP04CL

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	SP04CL
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139526 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139526 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139526 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds, profilés et bleuis à âme lisse avec bande ventilée sur le dessus et sur le côté; boîtier de culasse/carcasse et fausses platines chromés et gravés; sûreté manuelle et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente amovible; garde-main cannelé et crosse en bois quadrillé; plaque de couche gravée.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur l'arme à feu examinée, le numéro de série figure sous le levier d'ouverture, qui est situé sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP 04 CL

SP 04CL

SP04 CL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145228
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: SP04CLA

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	SP04CLA
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145228 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145228 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145228 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145228 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145228 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145228 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est constitué d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds et profilés bleuis à âme lisse avec bandes supérieure et latérale ventilées; boîtier de culasse/carcasse et fausses platines chromés et gravés; sûreté manuelle et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple amovible; garde-main et crosse en bois quadrillé avec embout Schnabel; plaque de couche. - le poids moyen varie entre 3,2 kg (7 lb) et 3,3 kg (7,3 lb) en fonction de la longueur du canon.
Fabricant	- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie. - la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996. - la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited. - la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP 04 CLA

SP 04CLA

SP04 CLA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145222
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: SP04CLX

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	SP04CLX
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145222 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145222 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145222 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145222 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145222 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145222 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est constitué d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds et profilés bleuis à âme lisse avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse et fausses platines chromés et gravés; sûreté manuelle et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple amovible; garde-main et crosse en bois quadrillé; plaque de couche gravée. - le poids moyen de l'arme est de 3,2 kg (7 lb).
Fabricant	- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie. - la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996. - la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited. - la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP 04 CLX

SP 04CLX

SP04 CLX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139527
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: SP04L

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	SP04L
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139527 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139527 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139527 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds, profilés et bleuis à âme lisse avec bandes ventilées sur le dessus et sur le côté; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre gravé; sûreté manuelle et clé d'ouverture situées sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente amovible; garde-main avec extrémité Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- poids moyen entre 3,2 kg (7 lb) et 3,3 kg (7,3 lb), en fonction de la longueur du canon.

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur l'arme à feu examinée, le numéro de série figure sous le levier d'ouverture, qui est situé sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145231
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: SP04LX

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	SP04LX
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145231 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145231 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145231 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145231 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145231 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145231 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est constitué d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds et profilés bleuis à âme lisse avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre gravé; sûreté manuelle et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple amovible; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé. - le poids moyen varie entre 3,2 kg (7 lb) et 3,3 kg (7,3 lb) en fonction de la longueur du canon.
Fabricant	- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie. - la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996. - la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited. - la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP 04 LX

SP 04LX

SP04 LX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139521
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: SP04S

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	SP04S
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139521 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139521 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139521 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BUYUK HUGLU" est habituellement inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. consiste en un oiseau de proie dont les ailes sont déployées et en l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" autour de l'oiseau.
- la Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de marque Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- peut être inscrit sur l'arme à feu.
- caractéristiques : viseur avant à fibre optique; canons à âme lisse ronds, coniques et bleuis avec bandes ventilées sur le côté et sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse à coffre; sûreté manuelle et levier de canon basculant sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse arrière du haut; simple action amovible; crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillée, ainsi que garde-main à pointe Schnable.
- le poids moyen varie entre 2,9 kg (6,3 lb) et 3 kg (6,6 lb) en fonction de la longueur du canon.

Fabricant

- la Buyuk Huglu se trouve à Konya en Turquie.
- la Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la Buyuk Huglu s'appelle aussi la Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. ou la Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou la Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la Buyuk Huglu a commencé à vendre des armes à feu à l'Union européenne et à l'Amérique du Nord en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- l'échantillon observé avait son numéro de série sous le levier de canon basculant qui se trouve sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- peut être inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Conkuest

Conquest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139547
Marque: Buyuk Huglu
Modèle: SP04SL

Sommaire

Marque:	Buyuk Huglu
Modèle:	SP04SL
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139547 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139547 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139547 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BUYUK HUGLU" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. est composé d'un oiseau de proie aux ailes déployées et de l'inscription "Buyuk Huglu Av Tufekleri" entourant l'oiseau.
- la société Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti. fabrique et vend des fusils de chasse sous les marques de commerce suivantes : Conquest, Linberta et Venus.

Modèle

- peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds, profilés et bleuis à âme lisse avec bandes ventilées sur le dessus et sur le côté; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre gravé; sûreté manuelle et clé d'ouverture situées sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente amovible; garde-main avec extrémité Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- la société Buyuk Huglu est établie à Konya, en Turquie.
- la société Buyuk Huglu a été fondée en 1996.
- la société Buyuk Huglu est également connue sous les noms Buyuk Huglu Av Tufekleri San. Tic. Ltd. Sti., Buyuk Huglu Shotgun Manufacturing Limited ou Buyuk Huglu Hunting Materials Industry Trade Limited.
- la société Buyuk Huglu a commencé l'exportation d'armes à feu vers l'Union européenne et l'Amérique du Nord en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur l'arme à feu examinée, le numéro de série figure sous le levier d'ouverture, qui est situé sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP 04

SP 04 SL

SP 04SL

SP04

SP04 SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197978
Marque: Byrna
Modèle: LE

Sommaire

Marque:	Byrna
Modèle:	LE
Fabricant:	Byrna Technologies Inc
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197978 - 1	68 PAINTBALL	7	133	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "byrna" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- L'inscription "LE" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : canon amovible et rallonge de la chambre à CO2 installée en usine qui permet l'utilisation de cartouches de 12 g; chambre de cartouche de CO2 de 18 g située sous le canon; pontet carré; indicateur de cartouche dans la chambre sur le dessus de la glissière; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche, derrière le prolongement inférieur du pontet; levier de sûreté ambidextre monté sur le boîtier de culasse; poignée-pistolet recouverte de matériau caoutchouté à motif alvéolaire (nid d'abeilles); construction vissée en forme de coquillage avec dispositifs de fixation visibles;
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "byrna" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Alimentation au CO2. - La vitesse de référence pour les projectiles PAINTBALL de calibre 68 est de 103,6 m/s (340 pi/s).
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.
Ce modèle, "LE", peut être vendu avec des projectiles contenant du liquide, un vaporisateur ou de la poudre qui neutralise, comme du gaz lacrymogène, des matraques chimiques ou de l'aérosol capsique. Lorsque cette arme à feu est utilisée avec de tels projectiles, elle pourrait correspondre à la définition d'une « arme à feu prohibée » aux termes de l'Ancien Décret sur les armes prohibées no 1 (article 84 du Code criminel, partie 3(1) du Décret sur les armes prohibées).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Byrna LE Kinetic

Byrna LE Launcher

LE Kinetic

LE Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148011
Marque: C-More Competition
Modèle: M26

Sommaire

Marque:	C-More Competition
Modèle:	M26
Fabricant:	C-More Competition
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148011 - 1	12 GA X 3"	3	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148011 - 3	12 GA X 3"	3	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148011 - 5	12 GA X 3"	3	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148011 - 2	12 GA X 3"	5	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148011 - 4	12 GA X 3"	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148011 - 6	12 GA X 3"	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - " C-MORE COMPETITION WARRENTON, VA U.S.A. " figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- " M26 " figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le " M26 " est modulaire.
- le " M26 " peut être fixé à d'autres armes ou utilisé seul lorsqu'il comporte une crosse rabattable et une poignée pistolet ou une poignée-pistolet seulement.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse; boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire à rail Picatinny supérieur, à fenêtre d'éjection du côté droit et à puits d'alimentation intégré; levier d'armement pour gauchers ou droitiers; gros pontet; sûreté de verrou transversale réversible; crosse détachable rapidement.
- le " M26 " peut aussi comporter un garde-main tubulaire ventilé et une lunette de tir.
- il peut être configuré comme suit :
- 1) utilisation autonome (poignée pistolet seulement) - longueur totale de 457 mm (18 po) avec un canon de 197 mm (7,75 po), un adaptateur de brèche à distance de sécurité et une poignée pistolet, et poids moyen de 1,58 kg (3,5 lb);
- 2) fixation sous une autre arme - longueur totale de 419 mm (16,5 po) avec un canon de 197 mm (7,75 po) et aucune crosse, et poids moyen de 1,36 kg (3 lb);
- 3) utilisation autonome (crosse rabattable) - longueur totale de 67,3 mm (26,5 po) avec un canon de 197 mm (7,75 po) et la crosse rabattue, et poids moyen de 2,26 kg (5 lb);
- 4) utilisation autonome (crosse rabattable) - longueur totale de 765 mm (28,125 po) avec un canon de 254 mm (10 po) et la crosse rabattue, et poids de 2,63 kg (5,8 lb);
- 5) utilisation autonome (crosse rabattable) - longueur totale de 714 mm (30,125 po) avec un canon de 305 mm (12 po) et la crosse rabattue, et poids de 2,67 kg (5,9 lb).

Fabricant

- " C-More Competition " se trouve à Warrenton, en Virginie, aux États-Unis
- " C-More Competition " a été fondée en 1999.
- " C-More Competition " et " C-More Systems " sont des divisions de la Vertu Corporation.
- la " Vertu Corporation " a été fondée à Manassas, en Virginie, aux États-Unis, en 1996.
- " C-More Systems " a été fondée à Manassas, en Virginie, aux États-Unis, en 1993.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- le modèle M26 est commercialisé comme un fusil de chasse accessoire modulaire.
- il est considéré comme une arme de poing, selon le paragraphe 84(1) du Code criminel, et conçu ou modifié pour être dirigé et déchargé au moyen d'une seule main, qu'il ait été ultérieurement modifié ou non pour l'être à deux mains.
- il comporte le même boîtier de culasse/de la carcasse, quelle qu'en soit la configuration.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129067	C-More Systems	M26 MASS	C-More Systems	Arme de poing	Mécanisme à verrou
148004	C-More Competition	M26 MASS	C-More Competition	Arme de poing	Mécanisme à verrou
148005	C-More Competition	M26 PDW	C-More Competition	Arme de poing	Mécanisme à verrou
148345	C-More Competition	M26 CMCS	C-More Competition	Arme de poing	Mécanisme à verrou
196887	Poly Technologies	M12PT-S	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
196888	Poly Technologies	M12PT-U	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M26 CMC

M26 CMC-M2

M26-CMC-M2

M26-CMC-M2-10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M26-CMC-M2-12

M26CMC-M2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148345
Marque: C-More Competition
Modèle: M26 CMCS

Sommaire

Marque:	C-More Competition
Modèle:	M26 CMCS
Fabricant:	C-More Competition
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148345 - 1	12 GA X 3"	3	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148345 - 2	12 GA X 3"	3	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148345 - 3	12 GA X 3"	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148345 - 4	12 GA X 3"	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " C-MORE COMPETITION WARRENTON, VA U.S.A. " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " M26-CMCS " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le " M26-CMCS " est modulaire.
- le " M26 " peut être fixé à d'autres armes ou utilisé seul lorsqu'il comporte une crosse et une poignée pistolet fixes, une crosse rabattable et une poignée-pistolet ou une poignée-pistolet seulement.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse; boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire à rail Picatinny supérieur intégré ventilé, à fenêtre d'éjection du côté droit et à puits d'alimentation intégré; poignée d'armement pour gauchers ou droitiers; gros pontet; sûreté de verrou transversale réversible; crosse détachable rapidement.
- longueur totale de 714 mm (28,125 po) avec un canon de 254 mm (10 po) et lorsque la crosse est rabattue, et poids moyen de 2,65 kg (5,85 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " C-More Competition " se trouve à Warrenton, en Virginie, aux États-Unis - " C-More Competition " a été fondée en 1999. - " C-More Competition " et " C-More Systems " sont des divisions de la Vertu Corporation. - la " Vertu Corporation " a été fondée à Manassas, en Virginie, aux États-Unis, en 1996. - " C-More Systems " a été fondée à Manassas, en Virginie, aux États-Unis, en 1993.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série se composant du préfixe " CMCS " et de cinq chiffres sur un exemplaire examiné.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le modèle M26 est commercialisé comme un fusil de chasse accessoire modulaire. - il est considéré comme une arme de poing, selon le paragraphe 84(1) du Code criminel, et conçu ou modifié pour être dirigé et déchargé au moyen d'une seule main, qu'il ait été ultérieurement modifié ou non pour l'être à deux mains. - il comporte le même boîtier de culasse/de la carcasse, quelle qu'en soit la configuration.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148004	C-More Competition	M26 MASS	C-More Competition	Arme de poing	Mécanisme à verrou
148005	C-More Competition	M26 PDW	C-More Competition	Arme de poing	Mécanisme à verrou
148011	C-More Competition	M26	C-More Competition	Arme de poing	Mécanisme à verrou
196887	Poly Technologies	M12PT-S	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

C26-CMCS-M2

M-26-CMCS

M-26-CMCS-M2

M26

M26-CMCS-M2-10

M26-CMCS-M2-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148004
Marque: C-More Competition
Modèle: M26 MASS

Sommaire

Marque:	C-More Competition
Modèle:	M26 MASS
Fabricant:	C-More Competition
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148004 - 1	12 GA X 3"	3	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148004 - 2	12 GA X 3"	5	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " C-MORE COMPETITION WARRENTON, VA U.S.A. " figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " M26 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le " M26 MASS " est modulaire.
- l'acronyme " MASS " désigne un modèle de " Modular Accessory Shotgun System " (fusil de chasse accessoire modulaire).
- le " M26 MASS " peut être fixé à d'autres armes ou utilisé seul lorsqu'il comporte une crosse et une poignée pistolet fixes, une crosse rabattable et une poignée-pistolet ou une poignée-pistolet seulement.
- caractéristiques : dispositifs de visée rabattables; canon rond profilé à âme lisse et à adaptateur de brèche assurant une distance de sécurité; boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire à rail Picatinny supérieur, à fenêtre d'éjection du côté droit et à puits d'alimentation intégré; levier d'armement pour gauchers ou droitiers; gros pontet; sûreté de verrou transversale; crosse détachable rapidement.
- le " M26 MASS " peut être configuré comme suit :
- 1) utilisation autonome (poignée pistolet seulement) - longueur totale de 457 mm (18 po) avec un canon de 197 mm (7,75 po), un adaptateur de brèche à distance de sécurité et une poignée pistolet, et poids moyen de 1,58 kg (3,5 lb);
- 2) fixation sous une autre arme - longueur totale de 419 mm (16,5 po) avec un canon de 197 mm (7,75 po), un adaptateur de brèche à distance de sécurité et sans crosse, et poids moyen de 1,36 kg (3 lb);
- 3) utilisation autonome (crosse rabattable) - longueur totale de 67,3 mm (26,5 po) avec un canon de 197 mm (7,75 po), un adaptateur de brèche à distance de sécurité et la crosse rabattue, et poids moyen de 2,26 kg (5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- " C-More Competition " se trouve à Warrenton, en Virginie, aux États-Unis
- " C-More Competition " a été fondée en 1999.
- " C-More Competition " et " C-More Systems " sont des divisions de la Vertu Corporation.
- la " Vertu Corporation " a été fondée à Manassas, en Virginie, aux États-Unis, en 1996.
- " C-More Systems " a été fondée à Manassas, en Virginie, aux États-Unis, en 1993.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- le modèle M26 est commercialisé comme un fusil de chasse accessoire modulaire.
- il est considéré comme une arme de poing, selon le paragraphe 84(1) du Code criminel, et conçu ou modifié pour être dirigé et déchargé au moyen d'une seule main, qu'il ait été ultérieurement modifié ou non pour l'être à deux mains.
- il comporte le même boîtier de culasse/de la carcasse, quelle qu'en soit la configuration.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129067	C-More Systems	M26 MASS	C-More Systems	Arme de poing	Mécanisme à verrou
148011	C-More Competition	M26	C-More Competition	Arme de poing	Mécanisme à verrou
148345	C-More Competition	M26 CMCS	C-More Competition	Arme de poing	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M26 Modular Accessory Shotgun System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148005
Marque: C-More Competition
Modèle: M26 PDW

Sommaire

Marque:	C-More Competition
Modèle:	M26 PDW
Fabricant:	C-More Competition
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148005 - 1	12 GA X 3"	3	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148005 - 2	12 GA X 3"	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " C-MORE COMPETITION WARRENTON, VA U.S.A. " figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le " M26 PDW " est modulaire.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire à rail Picatinny supérieur, à fenêtre d'éjection du côté droit et à puits d'alimentation intégré; levier d'armement pour gauchers ou droitiers; gros pontet; sûreté de verrou transversale; crosse détachable rapidement.
- longueur totale de 368 mm (14,5 po) avec un canon de 82,6 mm (3,25 po) et poids moyen de 1,25 kg (2,77 lb).

Fabricant

- " C-More Competition " se trouve à Warrenton, en Virginie, aux États-Unis
- " C-More Competition " a été fondée en 1999.
- " C-More Competition " et " C-More Systems " sont des divisions de la Vertu Corporation.
- la " Vertu Corporation " a été fondée à Manassas, en Virginie, aux États-Unis, en 1996.
- " C-More Systems " a été fondée à Manassas, en Virginie, aux États-Unis, en 1993.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le modèle M26 est commercialisé comme un fusil de chasse accessoire modulaire.
- il est considéré comme une arme de poing, selon le paragraphe 84(1) du Code criminel, et conçu ou modifié pour être dirigé et déchargé au moyen d'une seule main, qu'il ait été ultérieurement modifié ou non pour l'être à deux mains.
- il comporte le même boîtier de culasse/de la carcasse, quelle qu'en soit la configuration.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129067	C-More Systems	M26 MASS	C-More Systems	Arme de poing	Mécanisme à verrou
148011	C-More Competition	M26	C-More Competition	Arme de poing	Mécanisme à verrou
148345	C-More Competition	M26 CMCS	C-More Competition	Arme de poing	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M26 PDW-M1

M26 Personnel Defense Weapon

M26-PDW-M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129067
Marque: C-More Systems
Modèle: M26 MASS

Sommaire

Marque:	C-More Systems
Modèle:	M26 MASS
Fabricant:	C-More Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129067 - 1	12 GA X 3"	2	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129067 - 2	12 GA X 3"	3	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129067 - 3	12 GA X 3"	5	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le " M26 MASS " été conçu par C-More Lightweight Shotgun System (LSS).
- le " M26 MASS " ou " XM26 MASS " est modulaire.
- l'acronyme " MASS " désigne un modèle de " Modular Accessory Shotgun System " (fusil de chasse accessoire modulaire).
- le " M26 MASS " peut être fixé à d'autres armes ou utilisé seul lorsqu'il comporte une crosse et une poignée pistolet fixes, une crosse rabattable et une poignée-pistolet ou une poignée-pistolet seulement.
- caractéristiques : dispositifs de visée rabattables; canon rond profilé à âme lisse et à adaptateur de brèche assurant une distance de sécurité; boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire à rail Picatinny supérieur, à fenêtre d'éjection du côté droit et à puits d'alimentation intégré; levier d'armement pour gauchers ou droitiers; gros pontet; sûreté de verrou transversale; crosse détachable rapidement.
- le " M26 MASS " peut aussi comporter un garde-main tubulaire court à rails et à dispositifs de visée optiques.
- il peut être configuré comme suit :
- 1) utilisation autonome (poignée pistolet seulement) - longueur totale de 457 mm (18 po) avec un canon de 197 mm (7,75 po), un adaptateur de brèche à distance de sécurité et une poignée pistolet;
- 2) fixation sous une autre arme - longueur totale de 599 mm (22 po) avec un canon de 197 mm (7,75 po), un adaptateur de brèche à distance de sécurité et une crosse fixe A2, et poids moyen de 1,22 kg (2 lb 11 oz).
- 3) utilisation autonome (crosse fixe) - longueur totale de 457 mm (18 po) avec un canon de 197 mm (7,75 po), un adaptateur de brèche à distance de sécurité et une poignée pistolet;
- 4) utilisation autonome (crosse fixe) - longueur totale de 610 mm (24 po) avec un canon de 197 mm (7,75 po), un adaptateur de brèche à distance de sécurité et une crosse M-4 rabattue, et poids de 3,80 kg (4 lb 3 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " C-More Systems " a été fondée en 1993. - " C-More Competition " et " C-More Systems " sont des divisions de la Vertu Corporation. - la " Vertu Corporation " a été fondée à Manassas, en Virginie, aux États-Unis, en 1996. - " C-More Competition " a été fondée à Warrenton, en Virginia, aux États-Unis, en 1999.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le modèle M26 est commercialisé comme un fusil de chasse accessoire modulaire. - il est considéré comme une arme de poing, selon le paragraphe 84(1) du Code criminel, et conçu ou modifié pour être dirigé et déchargé au moyen d'une seule main, qu'il ait été ultérieurement modifié ou non pour l'être à deux mains. - il comporte le même boîtier de culasse/de la carcasse, quelle qu'en soit la configuration.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148004	C-More Competition	M26 MASS	C-More Competition	Arme de poing	Mécanisme à verrou
148005	C-More Competition	M26 PDW	C-More Competition	Arme de poing	Mécanisme à verrou
148011	C-More Competition	M26	C-More Competition	Arme de poing	Mécanisme à verrou
196887	Poly Technologies	M12PT-S	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
196888	Poly Technologies	M12PT-U	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

C-More Lightweight Shotgun System

C-More Lightweight Shotgun System (LSS)

LSS

LSS A-2

LSS M-4

Lightweight Shotgun System A-2

Lightweight Shotgun System M-4

MASS XM26

XM 26

XM 26 MASS

XM 26 Modular Accessory Shotgun System

XM-26

XM-26 LSS

XM26

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XM26 MASS

XM26 Modular Accessory Shotgun System

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134803
Marque: C3 Defense
Modèle: C3-15

Sommaire

Marque:	C3 Defense
Modèle:	C3-15
Fabricant:	C3 Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134803 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.143)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134803 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.143)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134803 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.143)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134803 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.143)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo stylisé " C3 " de C3 Defense, Incorporated figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " C3 DEFENSE, INC. " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " MOD. C3-15 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions " MOD. C3-15 " sont basées sur l'AR15/M16 de Colt.
- le " MOD. C3-15 " est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon profilé de fusil M4 de forme ronde, de type standard, à profil haut ou à rainure; support de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou à rail Picatinny; peut fonctionner par piston à gaz; garde-main standard ou à rail Picatinny pouvant être d'un type flottant ou synthétique longeant toute l'arme; carcasse supérieure A2 à poignée de transport fixe ou carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; peut comporter une poignée de transport amovible à hausse réglable, à dispositifs de visée escamotables ou à lunette de tir; pontet intégré agrandi; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " C3 DEFENSE, INC. " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - " C3 Defense, Incorporated " se trouve à Dallas, En Géorgie, aux États Unis. - " C3 Defense, Incorporated " est une entreprise spécialisée dans les services de protection, de formation et d'enquête, ainsi que la fabrication et la distribution de pellicules balistiques de fenêtres et d'armes à feu. - " C3 Defense, Incorporated " fabrique des silencieux et des armes à feu semi automatiques et automatiques.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant de deux chiffres suivis d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Calibre	- " CAL. MULTI " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre pouvant également figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

54UD7

C3 15

C3 Defense AR 15

C3 Defense Carbine

C315

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129901
Marque: Cabanas
Modèle: Mini 82

Sommaire

Marque:	Cabanas
Modèle:	Mini 82
Fabricant:	Industrias Cabanas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129901 - 1	177 PELLET/22 BLANK	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129901 - 2	177 PELLET/22 BLANK	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Cabanas" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'intérieur d'un encadré rectangulaire.
Modèle	- l'inscription "Mini 82" figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse de l'arme examinée, au-dessus de la chambre. - caractéristiques : mécanisme à verrou; organes de visée métalliques; diverses longueurs de canon et diverses configurations de monture.
Fabricant	- la société Industrias Cabanas, S.A. était établie à Aguilas, au Mexique, entre 1949 et 1999.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- cette arme à feu utilise des plombs de calibre .177, projetés par une cartouche à blanc de calibre .22 et atteignant une vitesse initiale de 1 150 pi/s (350 m/s).
Autres marquages	- l'inscription "Hecho en Mexico" (Fabriqué au Mexique) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

82 Pony

82 Pony Youth

82 Youth

Mini 82 Youth

Mini Youth

Pony Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134377
Marque: Cabanas
Modèle: Varmint

Sommaire

Marque:	Cabanas
Modèle:	Varmint
Fabricant:	Industrias Cabanas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134377 - 1	177 PELLET/22 BLANK	1	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134377 - 2	BB/22 BLANK	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cabanas" à l'intérieur d'un encadré rectangulaire et l'inscription "HECHO EN MEXICO" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "VARMINT" figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse de l'arme examinée, au-dessus de la chambre.
- caractéristiques : canon rond avec organes de visée métalliques à oeilleton; boîtier de culasse/carcasse cylindrique; monture à poignée-pistolet une pièce en bois avec éléments noirs sur le garde-main et crosse synthétique noire avec séparateur blanc; fini bleui.

Fabricant

- la société Industrias Cabanas, S.A. était établie à Aguilas, au Mexique, entre 1949 et 1999.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- l'arme examinée ne possédait pas de numéro de série.

Calibre

- l'inscription "CAL. 4.5mm" figure sur le canon.
- cette arme à feu utilise des plombs de calibre .177, projetés par une cartouche à blanc de calibre .22 et atteignant une vitesse initiale de 1 150 pi/s (350 m/s).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37030
Marque: Cabela's
Modèle: Blue Ridge Rifle

Sommaire

Marque:	Cabela's
Modèle:	Blue Ridge Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37030 - 6	32 FLINTLOCK	1	990	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37030 - 7	32 PERCUSSION	1	990	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37030 - 4	36 FLINTLOCK	1	990	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37030 - 3	36 PERCUSSION	1	990	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37030 - 5	45 FLINTLOCK	1	990	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37030 - 8	45 PERCUSSION	1	990	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37030 - 1	50 FLINTLOCK	1	990	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37030 - 2	50 PERCUSSION	1	990	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Cabela's est un marchand d'équipement sportif et une entreprise de vente par catalogue dont le siège social était situé à Sidney dans l'État du Nebraska (États-Unis) en 2008. - la société Cabela's a été fondée par Dick et Mary Cabela à Chappell dans l'État du Nebraska en 1961. Jim Cabela, le frère de Dick, s'est joint à l'entreprise en 1963. - la société Cabela's a été constituée en personne morale en 1965. - la société Cabela's a déménagé à Sidney au Nebraska en 1969. - la société Cabela's a ouvert un point de vente au détail à Kearney au Nebraska en 1987. - Cabela's est devenue une société publique en 2004. - Cabela's a acheté S.I.R. (Sydney I Robinson) de Winnipeg au Manitoba (Canada) en 2007.
Modèle	- fusil de sport à chargement par la bouche et monture pleine longueur; double détente, plaque de couche et viroles en laiton. - arme presque identique au fusil "Frontier Rifle" fabriqué et vendu par Pedersoli et livrable en version à silex ou à percussion.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche et à chien latéral, à percussion ou à silex.
Numéro de série	- sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35025	Pedersoli	Frontier Flintlock Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
35035	Pedersoli	Frontier Percussion Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Blue Ridge

Blue Ridge Flintlock Rifle

Blue Ridge Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37059
Marque: Cabela's
Modèle: Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Cabela's
Modèle:	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37059 - 1	54 FLINTLOCK	1	749	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cabela's est un marchand d'équipement sportif et une entreprise de vente par catalogue dont le siège social était situé à Sidney dans l'État du Nebraska (États-Unis) en 2008.
- la société Cabela's a été fondée par Dick et Mary Cabela à Chappell dans l'État du Nebraska en 1961.
Jim Cabela, le frère de Dick, s'est joint à l'entreprise en 1963.
- la société Cabela's a été constituée en personne morale en 1965.
- la société Cabela's a déménagé à Sidney au Nebraska en 1969.
- la société Cabela's a ouvert un point de vente au détail à Kearney au Nebraska en 1987.
- Cabela's est devenue une société publique en 2004.
- Cabela's a acheté S.I.R. (Sydney I Robinson) de Winnipeg au Manitoba (Canada) en 2007.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Harpers Ferry 1803" et "US" figurent sur la fausse platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine à silex américaine Harpers Ferry modèle 1803.
- la carabine à silex à chargement par la bouche Harpers Ferry modèle 1803 était fabriquée à l'origine au dépôt d'armes Harpers Ferry, dans l'État de la Virginie entre 1803 et 1807, et entre 1814 et 1820 pour les forces armées des États-Unis d'Amérique.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon rond à octogonal bruni avec deux porte-baguettes; baguette en acier montée sous le canon; fausse platine cémentée avec chien à silex et batterie; monture demi-longueur en noyer avec pontet, compartiment à chiffon et plaque de couche en laiton.
- avec un canon de 749 mm (29,5 po), la longueur totale est de 1315 mm (51,75 po) et le poids moyen est de 4,3 kg (9,5 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91615	Navy Arms	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1803 Harpers Ferry

Harper's Ferry 1803 Rifle Reproduction

Harpers Ferry 1803

Harpers Ferry 1803 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39594
Marque: Cabela's
Modèle: Hawken Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Cabela's
Modèle:	Hawken Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39594 - 1	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39594 - 2	50 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cabela's, Inc. Sidney, N.E." figure sur le canon.
- Cabela's est un marchand d'équipement sportif et une entreprise de vente par catalogue dont le siège social était situé à Sidney dans l'État du Nebraska (États-Unis) en 2008.
- Cabela's a été fondée par Dick et Mary Cabela à Chappell dans l'État du Nebraska en 1961.
- Jim Cabela, le frère de Dick, s'est joint à l'entreprise en 1963.
- Cabela's a été constituée en personne morale en 1965.
- Cabela's a déménagé à Sidney au Nebraska en 1969.
- Cabela's a ouvert un point de vente au détail à Kearney au Nebraska en 1987.
- Cabela's est devenue une société publique en 2004.
- Cabela's a acheté S.I.R. (Sydney I Robinson) de Winnipeg au Manitoba (Canada) en 2007.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et multitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Numéro de série

- nombres ordinaux sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken Flint Lock Rifle

Hawken Flint-lock Rifle

Hawken Flintlock

Hawken Flintlock Rifle

Hawkens Flintlock

Hawkens Flintlock Rifle

Traditional Hawken Flintlock Rifle

Traditional Hawkens Flintlock Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58476
Marque: Cabela's
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Cabela's
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58476 - 1	45 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58476 - 2	45 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58476 - 3	45 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58476 - 4	50 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58476 - 5	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58476 - 13	50 PERCUSSION	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58476 - 6	50 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58476 - 7	54 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58476 - 8	54 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58476 - 9	54 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58476 - 10	58 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58476 - 11	58 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cabela's" figure sur l'arrière du canon.
- Cabela's est un marchand d'équipement sportif et une entreprise de vente par catalogue dont le siège social était situé à Sidney dans l'État du Nebraska (États-Unis) en 2008.
- la société Cabela's a été fondée par Dick et Mary Cabela à Chappell dans l'État du Nebraska en 1961.
- Jim Cabela, le frère de Dick, s'est joint à l'entreprise en 1963.
- la société Cabela's a été constituée en société en 1965.
- la société Cabela's a déménagé à Sidney, dans le Nebraska, en 1969.
- la société Cabela's a ouvert un point de vente au détail à Kearney, dans le Nebraska, en 1987.
- Cabela's est devenue une société publique en 2004.
- la société Cabela's a acheté S.I.R. (Sydney I Robinson), une entreprise de Winnipeg, dans le Manitoba, au Canada, en 2007.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- carabine à chargement par la bouche, à percussion ou à platine à silex et chien latéral.
- cette arme est une reproduction d'une carabine de plaine américaine à chargement par la bouche datant d'environ 1840, telle que fabriquée par la société Hawken de St. Louis.
- cette entrée vise à englober toutes les reproductions de carabines de style Hawken en version à platine à silex ou à percussion fabriquées pour Cabela's par Investarm d'Italie.
- le logo d'Investarm figure sur l'arrière du canon; le logo est composé d'un "I" majuscule stylisé dans un carré.
- l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation figurent sur l'arrière du canon.
- demi-monture en bois dur ou synthétique, canon octogonal, plaque de couche en laiton ou tampon de recul en caoutchouc; pontet, calotte de fût, porte-baguette en laiton ou bleuis; compartiment à chiffons dans la crosse offert dans certaines versions; platine cémenté; détente double; hausses réglables, guidon à lame.
- offert en versions pour gaucher ou pour droitier, avec mécanisme à percussion, ou en version pour droitier avec mécanisme à platine à silex.
- offert complètement fini ou en ensemble à assembler.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur le canon.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'arrière du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon, à l'arrière.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CG-21-00009
CG-21-00010
CG-21-00011
CG-21-00012
CG-21-00019
CG-21-00020
CG-21-00031
CG-21-00032
CG-21-00033
CG-21-00034
CG-21-00039
CG-21-00042
CG-21-00045
CG-21-00046
CG-21-00054
CG-21-00058
Hawken
Hawken Carbine Reproduction
Hawken Hunter Carbine
Hawken Hunter Rifle
Hawken Rifle
Sporterized Hawken Carbine
Sporterized Hawken Hunter
Sporterized Hawken Hunter Carbine
Sporterized Hawken Rifle
Traditional Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58336
Marque: Cabela's
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Cabela's
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58336 - 13	45 FLINTLOCK	1	533	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58336 - 9	45 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58336 - 5	45 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58336 - 1	45 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58336 - 14	50 FLINTLOCK	1	533	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58336 - 10	50 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58336 - 6	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58336 - 2	50 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58336 - 15	54 FLINTLOCK	1	533	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58336 - 11	54 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58336 - 7	54 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58336 - 3	54 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58336 - 16	58 FLINTLOCK	1	533	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58336 - 12	58 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58336 - 8	58 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58336 - 4	58 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cabela's" figure sur l'arrière du canon.
- Cabela's est un marchand d'équipement sportif et une entreprise de vente par catalogue dont le siège social était situé à Sidney dans l'État du Nebraska (États-Unis) en 2008.
- Cabela's a été fondée par Dick et Mary Cabela à Chappell dans l'État du Nebraska en 1961.
- Jim Cabela, le frère de Dick, s'est joint à l'entreprise en 1963.
- Cabela's a été constituée en personne morale en 1965.
- Cabela's a déménagé à Sidney au Nebraska en 1969.
- Cabela's a ouvert un point de vente au détail à Kearney au Nebraska en 1987.
- Cabela's est devenue une société publique en 2004.
- Cabela's a acheté S.I.R. (Sydney I Robinson) de Winnipeg au Manitoba (Canada) en 2007.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fusil à percussion ou à silex, à chargement par la bouche et à chien latéral.
- reproduction d'un fusil américain à chargement par la bouche de type des Plaines originalement fabriqué par Hawken de St. Louis vers 1840.
- écran générique englobant toutes les reproductions de fusils de type Hawken, à silex ou à percussion, produites pour Cabela par des fabricants italiens dont l'identité ne peut être déterminée.
- monture mi-longueur en bois dur ou en matière synthétique, canon octogonal, plaque de couche en laiton ou tampon de recul en caoutchouc; plaque de couche, pontet, embouchoir, viroles en laiton ou au fini bleui; boîte à chiffons, etc. dans la crosse livrable selon le modèle; platine cémentée, double détente, guidon à lame et hausse réglable.
- fusil à percussion offert en versions pour gaucher et droitier, mais fusil à silex en version pour droitier seulement.
- arme assemblée ou en kit.
- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon, à l'arrière.

Fabricant

- "Made in Italy" sur l'arrière du canon.

Numéro de série

- sur le canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - pour ce type d'arme, la longueur du canon est mesurée à l'extérieur, de la bouche à l'arrière du canon, au point de jonction du bouchon de culasse; normalement, un joint est visible là où le bouchon de culasse entre en contact avec le canon.

Calibre - calibre inscrit sur le canon, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CG-21-00009

CG-21-00010

CG-21-00011

CG-21-00012

CG-21-00019

CG-21-00020

CG-21-00031

CG-21-00032

CG-21-00033

CG-21-00034

CG-21-00039

CG-21-00042

CG-21-00045

CG-21-00046

CG-21-00054

CG-21-00058

Hawken

Hawken Carbine Reproduction

Hawken Hunter Carbine

Hawken Hunter Rifle

Hawken Rifle

Sporterized Hawken Carbine

Sporterized Hawken Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sporterized Hawken Hunter Carbine

Sporterized Hawken Rifle

Traditional Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126786
Marque: Cabela's
Modèle: Outfitter

Sommaire

Marque:	Cabela's
Modèle:	Outfitter
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126786 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CABELA'S" figure sur le canon.
- Cabela's est un marchand d'équipement sportif et une entreprise de vente par catalogue dont le siège social était situé à Sidney dans l'État du Nebraska (États-Unis) en 2008.
- Cabela's a été fondée par Dick et Mary Cabela à Chappell dans l'État du Nebraska en 1961.
- Jim Cabela, le frère de Dick, s'est joint à l'entreprise en 1963.
- Cabela's a été constituée en personne morale en 1965.
- Cabela's a déménagé à Sidney au Nebraska en 1969.
- Cabela's a ouvert un point de vente au détail à Kearney au Nebraska en 1987.
- Cabela's est devenue une société publique en 2004.
- Cabela's a acheté S.I.R. (Sydney I Robinson) de Winnipeg au Manitoba (Canada) en 2007.

Modèle

- "Outfitter" ou "Outfitter DLX" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon rond, rayé et nickelé; carcasse nickelée; monture d'une seule pièce en bois quadrillé avec poignée-pistolet; tampon de recul en caoutchouc ventilé; frein de bouche; rainure pour monture de lunette de visée
- comprend une lunette de visée AO 3-9x40mm (mil-dot) avec tourelles.

Fabricant

- Crosman figure sur le côté droit de la carcasse/boîtier de culasse.
- la mise en garde Crosman figure du côté gauche de la chambre à air.
- "MADE IN CHINA" figure sur le tube à ressort.

Mécanisme

- mécanisme de canon mobile, piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Outfitter DLX
- Outfitter Deluxe
- Outfitter Series
- Outfitter Series Air Rifle
- Outfitter Series Deluxe
- Outfitter Series Deluxe Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127471
Marque: Cabela's
Modèle: Outfitter Hunter

Sommaire

Marque:	Cabela's
Modèle:	Outfitter Hunter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127471 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CABELA'S" figure sur le canon.
- Cabela's est un marchand d'équipement sportif et une entreprise de vente par catalogue dont le siège social était établi à Sidney dans l'État du Nebraska aux États-Unis en 2008.
- Cabela's a été fondé par Dick et Mary Cabela à Chappell dans l'État du Nebraska en 1961.
- Jim Cabela, le frère de Dick, s'est joint à l'entreprise en 1963.
- Cabela's a été constitué en personne morale en 1965.
- Cabela's a déménagé à Sidney au Nebraska en 1969.
- Cabela's a ouvert un point de vente au détail à Kearney au Nebraska en 1987.
- Cabela's a été introduit en bourse en 2004.
- Cabela's a acheté S.I.R. (Sydney I Robinson) de Winnipeg (Manitoba) au Canada en 2007.

Modèle

- l'inscription "Outfitter- Hunter" ou une variante peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon rayé de forme arrondie et carcasse/boîtier de culasse bleuis; crosse à poignée avec cavité pour le pouce; sûreté vers la détente; détente réglable; tampon de recul en caoutchouc et frein de bouche ventilés; rainuré pour fixation d'une lunette de visée.

Mécanisme

- mécanisme de canon mobile, piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : préfixe alphabétique, suivi de deux chiffres, d'une lettre et de cinq autres chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Outfitter Series

Outfitter-Hunter

Outfitter/Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129268
Marque: Cabela's
Modèle: Outfitter Thumbhole

Sommaire

Marque:	Cabela's
Modèle:	Outfitter Thumbhole
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129268 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CABELA'S" figure sur le canon.
- Cabela's est un marchand d'équipement sportif et une entreprise de vente par catalogue dont le siège social était situé à Sidney dans l'État du Nebraska aux États-Unis en 2008.
- Cabela's a été fondée par Dick et Mary Cabela à Chappell dans l'État du Nebraska en 1961.
- Jim Cabela, le frère de Dick s'est joint à l'entreprise en 1963.
- Cabela's a été constitué en personne morale en 1965.
- Cabela's a déménagé à Sidney au Nebraska en 1969.
- Cabela's a ouvert un point de vente au détail à Kearney au Nebraska en 1987.
- Cabela's est devenue une société publique en 2004.
- Cabela's a acheté S.I.R. (Sydney I Robinson) de Winnipeg au Manitoba au Canada en 2007.

Modèle

- l'inscription "Outfitter-thumbhole" ou une variante peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon rayé de forme arrondie et carcasse/boîtier de culasse plaqués nickel; crosse à poignée avec cavité pour le pouce; sûreté vers la détente; détente réglable; tampon de recul en caoutchouc et frein de bouche ventilés; rainuré pour fixation d'une lunette de visée.

Mécanisme

- mécanisme de canon mobile, piston à ressort.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Numéro de série

- situé sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série du spécimen observé était composé de trois lettres, suivi d'une autre lettre, de deux chiffres, d'une lettre et de cinq autres chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Outfitter Series

Outfitter Series Thumbhole

Outfitter Series Thumbhole Air Rifle

Outfitter-Thumbhole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37063
Marque: Cabela's
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Cabela's
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37063 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cabela's est un marchand d'équipement sportif et une entreprise de vente par catalogue dont le siège social était situé à Sidney dans l'État du Nebraska (États-Unis) en 2008.
- la société Cabela's a été fondée par Dick et Mary Cabela à Chappell dans l'État du Nebraska en 1961.
Jim Cabela, le frère de Dick, s'est joint à l'entreprise en 1963.
- la société Cabela's a été constituée en personne morale en 1965.
- la société Cabela's a déménagé à Sidney au Nebraska en 1969.
- la société Cabela's a ouvert un point de vente au détail à Kearney au Nebraska en 1987.
- Cabela's est devenue une société publique en 2004.
- la société Cabela's a acheté S.I.R. (Sydney I Robinson), une entreprise de Winnipeg, dans le Manitoba, au Canada, en 2007.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington.
- dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec pointe avant, deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- avec un canon de 838 mm (33 po), la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "U.S." et aigle éployée sur la platine; "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 Zouave Rifle Reproduction

Remington 1863 Zouave

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Remington Zouave

Zouave

Zouave 1863 Rifle

Zouave 1863 Rifle Reproduction

Zouave Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122572
Marque: Cabela's
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Cabela's
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122572 - 2	10 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122572 - 1	12 GA PERCUSSION	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122572 - 3	20 GA PERCUSSION	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CABELA'S" figure sur l'ensemble canon.
- Cabela's est un marchand d'équipement sportif et une entreprise de vente par catalogue dont le siège social était situé à Sidney dans l'État du Nebraska (États-Unis) en 2008.
- Cabela's a été fondée par Dick et Mary Cabela à Chappell dans l'État du Nebraska en 1961.
- Jim Cabela, le frère de Dick, s'est joint à l'entreprise en 1963.
- Cabela's a été constituée en personne morale en 1965.
- Cabela's a déménagé à Sidney au Nebraska en 1969.
- Cabela's a ouvert un point de vente au détail à Kearney au Nebraska en 1987.
- Cabela's est devenue une société publique en 2004.
- Cabela's a acheté S.I.R. (Sydney I Robinson) de Winnipeg au Manitoba (Canada) en 2007.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons juxtaposés offert avec un certain nombre de caractéristiques et d'options.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à manchon de chrome pour utilisation avec grenaille et étranglements interchangeables à visser; à deux détentes; baguette sous l'ensemble canon; platines et chien cémentés ou ciselés à fini pastillé; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet quadrillés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés, chargement par la bouche, à percussion.
Numéro de série	- le numéro de série était composé de cinq chiffres avec un préfixe alphabétique et figurait sur le côté gauche de l'ensemble canon de l'arme examinée. - le préfixe alphabétique "K" a été relevé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1AE-210061

Cabelas Black Powder Shotgun

Cabelas Double Barrel Black Powder Shotgun

Cabelas Percussion Shotgun

Cabelas Side by Side Black Powder Shotgun

Double Barrel Black Powder Shotgun

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37091
Marque: Cabela's
Modèle: Timber Ridge

Sommaire

Marque:	Cabela's
Modèle:	Timber Ridge
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37091 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37091 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CABELAS" figure sur le canon.
- Cabela's est un marchand d'équipement sportif et une entreprise de vente par catalogue dont le siège social était situé à Sidney dans l'État du Nebraska aux États-Unis en 2008.
- Cabela's a été fondée par Dick et Mary Cabela à Chappell dans l'État du Nebraska en 1961.
- Jim Cabela, le frère de Dick s'est joint à l'entreprise en 1963.
- Cabela's a été constitué en personne morale en 1965.
- Cabela's a déménagé à Sidney au Nebraska en 1969.
- Cabela's a ouvert un point de vente au détail à Kearney au Nebraska en 1987.
- Cabela's est devenue une société publique en 2004.
- Cabela's a acheté S.I.R. (Sydney I Robinson) de Winnipeg au Manitoba au Canada en 2007.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le canon.
- il s'agit d'un fusil de sport à chargement par la bouche et à percussion de type "en ligne".
- mis sur le marché en 1997 exclusivement pour Cabela's.
- caractéristiques : monture en matériau composite au fini noir ou à motif de camouflage; canon rond bleui; détente réglable; sûreté ergonomique; guidon à lame avec grain d'orge et hausse réglable; tenons pour battants de bretelle et plaque de couche en caoutchouc.
- ressemble beaucoup à un fusil de sport moderne à chargement par la culasse.
- presque identique au fusil Traditions "Buckhunter Pro".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Ardesa" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur l'arme à feu. - Ardesa a été fondée durant les années 1980. - Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne. - Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
Mécanisme	- fusil à percussion de type en ligne et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/canon. - le numéro de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 était composé de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le numéro de série des armes à feu fabriquées après 1994 était composé de deux chiffres pour le fabricant, suivis d'un tiret (-), d'un code d'arme à deux chiffres, suivi d'un tiret (-), de six chiffres, suivis d'un tiret (-) et d'un code d'année de production de deux chiffres. P. ex. : 14-13-087250-02.
Importateurs	- "TRADITIONS" sur l'arme.
Autres marquages	- "Made in Spain", poinçons d'homologation espagnols, mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36500	Traditions	Buckhunter Pro In Line	Ardesa	Carabine	À un coup
122894	Traditions	Timber Ridge	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Timber Ridge Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152566
Marque: Cabot Guns
Modèle: American Joe

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	American Joe
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152566 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152566 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152566 - 3	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "USA" figure sur le côté gauche et le côté droit de la glissière, au niveau de la bouche, suivi d'un motif de flamme/plume, et d'un motif en toile d'araignée à l'arrière de la glissière.
- le modèle "American Joe" est dérivé du modèle 1911.
- caractéristiques : système de visée Novak réglable à trois (3) points; canon rond de qualité de compétition; glissière à côtés plats, avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente ventilée (étoiles) en aluminium; simple action; clé de déverrouillage de la glissière, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en aluminium sur lesquelles est peint un drapeau américain; fini acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "CABOT GUNS, SARVER, PA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série observé se compose comme suit : préfixe de trois (3) lettres (généralement CGC) suivi de quatre (4) ou cinq (5) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle mis sur le marché avec un chargeur amovible de 8 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Commander

1911 Commander/Government

1911 Government

1911 Government/Commander

American Joe Commander

American Joe Commander Jr

American Joe Commander Junior

Joe Commander

Joe Commander Jr

Joe Commander Junior

The American Joe Commander

The American Joe Commander Jr

The American Joe Commander Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147587
Marque: Cabot Guns
Modèle: American Joe

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	American Joe
Fabricant:	Penn United Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147587 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CABOT GUNS" et "MADE IN USA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "USA" figure sur le côté gauche et le côté droit de la glissière, au niveau de la bouche, suivi d'un motif de flamme/plume, et d'un motif en toile d'araignée à l'arrière de la glissière.
- le modèle "American Joe" est dérivé du modèle 1911.
- caractéristiques : système de visée Novak réglable à trois (3) points; canon rond de qualité de compétition; glissière à côtés plats, avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente ventilée (étoiles) en aluminium; simple action; clé de déverrouillage de la glissière, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en aluminium sur lesquelles est peint un drapeau américain; fini acier inoxydable.

Fabricant

- les inscriptions "PENN UNITED TECHNOLOGIES" et "CABOT, PA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN USA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Penn United Technologies" a été fondée par Charles Barton, Robert Becker, et Carl Jones à Saxonburg, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U., vers 1971.
- "Penn United Technologies" a déménagé à Cabot, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U. en 1978.
- "Penn United Technologies" commercialise ses armes à feu sous le nom "Cabot Guns".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197636
Marque: Cabot Guns
Modèle: Apocalypse

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Apocalypse
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197636 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197636 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197636 - 3	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197636 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" est située à Cabot, en Pennsylvanie.
- Certaines armes à feu peuvent porter un "C", une étoile à cinq branches ou un "G" sur le côté.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est composé d'un écusson commun avec les éléments suivants à l'intérieur : un "C" suivi d'une étoile à cinq branches, suivi d'un "G" sur "USA" au-dessus d'une paire de pistolets en miroir pointant vers le bas et d'une glissière à l'autre, les poignées de pistolet pointant vers la gauche et la droite, également connu sous le nom de "Cabot Shield".
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" a fait son apparition en 2011 lors de la conférence annuelle de la NRA, proposant des armes de poing personnalisées, communément appelées "1911", fabriquées en utilisant l'usinage à commande numérique par ordinateur. Elle a commencé avec un nombre restreint d'armes à feu, dont certains modèles ont depuis été abandonnés, mais ses six premiers modèles étaient les suivants : Jones 1911 (ou Mr. Jones), RangeMaster, CGI Classic (Contemporary Government Issue Classic), GI Classic (Government Issue Classic), South Paw et National Standard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une variante du modèle communément appelé pistolet Colt 1911-A1, avec la caractéristique standard d'une "coupe en relief" sur le boîtier de culasse/la carcasse derrière la détente. Le pistolet Colt 1911-A1 se présente sous diverses configurations esthétiques et peut être appelé Carry, Combat, Commander, Compact, Government, Military, Tactical ou Target, etc.
- Caractéristiques : canon fileté; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec rail pour accessoires sous le canon; glissière en acier inoxydable damassé à motif unique avec fenêtre d'éjection évasée et abaissée, et striations profondément rainurées à l'avant et à l'arrière; guidon à queue d'aronde inversée et hausse en acier inoxydable; boîtier de ressort principal quadrillé et rallongé; devant de crosse quadrillé; puits d'alimentation standard ou rallongé; bouton/arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien évidé exposé; manette de sécurité en queue de castor; levier d'arrêtoir de glissière du côté gauche; sûreté ergonomique ambidextre; détente ventilée; plaques de poignée tactiles quadrillées.
- Caractéristiques optionnelles : avec ou sans rail pour accessoires; guidons variés - à queue d'aronde, à point rouge, à tritium standard, à fibre optique, à point blanc ou à grain d'orge; hausses variées - standard fer, basse réglable ou basse réglable tritium, fixe tritium, support de dispositif optique ou MRDS (mini viseur à point rouge), support en plus; différentes options de détente - étoile à trois branches ventilée avec striations à l'avant, plate avec striations à l'avant ou ICON standard; sûreté ambidextre ou sûreté pour droitier.

Fabricant

- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" est située à Cabot, en Pennsylvanie.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" a fait son apparition en 2011 lors de la conférence annuelle de la NRA, proposant des armes de poing personnalisées, communément appelées "1911", fabriquées en utilisant l'usinage à commande numérique par ordinateur. Elle a commencé avec un nombre restreint d'armes à feu, dont certains modèles ont depuis été abandonnés, mais ses six premiers modèles étaient les suivants : Jones 1911 (ou Mr. Jones), RangeMaster, CGI Classic (Contemporary Government Issue Classic), GI Classic (Government Issue Classic), South Paw et National Standard.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est composé d'un écusson commun avec les éléments suivants à l'intérieur : un "C" suivi d'une étoile à cinq branches, suivi d'un "G" sur "USA" au-dessus d'une paire de pistolets en miroir pointant vers le bas et d'une glissière à l'autre, les poignées de pistolet pointant vers la gauche et la droite, également connu sous le nom de "Cabot Shield".
- Certaines armes à feu peuvent porter un "C", une étoile à cinq branches ou un "G" sur le côté.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série observé se compose comme suit : préfixe de trois (3) lettres (généralement CGC) suivi de trois (3), quatre (4) ou cinq (5) chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- Modèle mis sur le marché en 2021 avec un chargeur amovible de 8 ou 9 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Apocalypse

1911 Commander

1911 Commander/Government

1911 Government

1911 Government/Commander

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Apocalypse 1911

The 1911 Apocalypse

The Apocalypse

The Apocalypse 1911

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152567
Marque: Cabot Guns
Modèle: Black Diamond

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Black Diamond
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152567 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme est un pistolet de style 1911 personnalisé et fabriqué sur commande, avec un fini bleu-noir ultra-poli. - le modèle "Black Diamond" est basé sur le modèle 1911. - caractéristiques : système de visée Novak réglable à trois (3) points; canon rond de qualité de compétition; glissière à côtés plats, avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente ventilée en aluminium; simple action; clé de déverrouillage de la glissière allongée, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en matériau synthétique quadrillées; fini bleu-noir foncé.
Fabricant	- l'inscription "CABOT GUNS, SARVER, PA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Black Diamond Deluxe

Black Diamond Deluxe Limited Edition

Black Diamond Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147591
Marque: Cabot Guns
Modèle: Black Diamond

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Black Diamond
Fabricant:	Penn United Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147591 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CABOT GUNS" est une société appartenant à Penn United Technologies.
- la société "CABOT GUNS" est établie à Sarver, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "Black Diamond", en lettres cursives, figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "Black Diamond" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- "Black Diamond" est un pistolet de style 1911 fait sur commande, avec un fini noir bleui très poli.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable en queue d'aronde au tritium; canon rond de qualité compétition; glissière à côtés plats et fenêtre d'éjection abaissée et évasée; stries de préhension à l'arrière; chien évidé; manette de sécurité en queue de castor; détente évidée à motif trois étoiles; mécanisme simple action; brides de poignée avant et arrière quadrillées; sûreté ergonomique manuelle allongée; bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique quadrillé; fini noir bleui.

Fabricant

- les inscriptions "PENN UNITED TECHNOLOGIES" et "CABOT, PA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN USA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Penn United Technologies" a été fondée par Charles Barton, Robert Becker, et Carl Jones à Saxonburg, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U., vers 1971.
- "Penn United Technologies" a déménagé à Cabot, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U. en 1978.
- "Penn United Technologies" commercialise ses armes à feu sous le nom "Cabot Guns".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de six lettres et de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CG Black Diamond

Cabot Guns 1911

Penn United Technologies 1911

Penn United Technologies Black Diamond

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147594
Marque: Cabot Guns
Modèle: CGI Classic

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	CGI Classic
Fabricant:	Penn United Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147594 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CABOT GUNS" et "MADE IN USA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "CGI/CLASSIC" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "CGI/CLASSIC" est dérivé du modèle 1911.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond de compétition; glissière avec côtés plats et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité de style militaire; fenêtre d'éjection évasée; chien à crête bleui; détente ventilée en aluminium; simple action; clé de déverrouillage de la glissière, levier de sûreté manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée lisses en érable argilière; fini bleui et poli.

Fabricant

- les inscriptions "PENN UNITED TECHNOLOGIES" et "CABOT, PA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN USA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Penn United Technologies" a été fondée par Charles Barton, Robert Becker, et Carl Jones à Saxonburg, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U., vers 1971.
- "Penn United Technologies" a déménagé à Cabot, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U. en 1978.
- "Penn United Technologies" commercialise ses armes à feu sous le nom "Cabot Guns".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152568
Marque: Cabot Guns
Modèle: Damascus

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Damascus
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152568 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme est un pistolet de style 1911 personnalisé et fabriqué sur commande, avec une glissière usinée dans de l'acier de Damas. - le modèle "Damascus" est dérivé du modèle 1911. - caractéristiques : système de visée Novak réglable à trois (3) points; canon rond de qualité de compétition; glissière en acier de Damas à côtés plats, avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente ventilée (étoiles) en aluminium; simple action; clé de déverrouillage de la glissière plaquée or, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée lisses en dent de mammouth; fini bleui sur la carcasse et fini poli sur la glissière.
Fabricant	- l'inscription "CABOT GUNS, SARVER, PA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147592
Marque: Cabot Guns
Modèle: Damascus

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Damascus
Fabricant:	Penn United Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147592 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CABOT GUNS" et "MADE IN USA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme est un pistolet de style 1911 personnalisé et fabriqué sur commande, avec une glissière usinée dans de l'acier de Damas.
- le modèle "Damascus" est dérivé du modèle 1911.
- caractéristiques : système de visée Novak réglable à trois (3) points; canon rond de qualité de compétition; glissière en acier de Damas à côtés plats, avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente ventilée (étoiles) en aluminium; simple action; clé de déverrouillage de la glissière plaquée or, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée lisses en dent de mammouth; fini bleui sur la carcasse et fini poli sur la glissière.

Fabricant

- les inscriptions "PENN UNITED TECHNOLOGIES" et "CABOT, PA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN USA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Penn United Technologies" a été fondée par Charles Barton, Robert Becker, et Carl Jones à Saxonburg, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U., vers 1971.
- "Penn United Technologies" a déménagé à Cabot, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U. en 1978.
- "Penn United Technologies" commercialise ses armes à feu sous le nom "Cabot Guns".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175085
Marque: Cabot Guns
Modèle: Dragon Claw

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Dragon Claw
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175085 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu; cette arme est un pistolet 1911 personnalisé avec une glissière et un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable et des stries de préhension de style "griffes" sur la glissière. - le modèle "Dragon Claw" est basé sur le modèle 1911. - caractéristiques : système de visée Novak réglables à trois (3) points; canon rond rayé de qualité de compétition; glissière avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente ventilée (« swoop ») en aluminium; simple action; clé de déverrouillage de la glissière, levier de sûreté ergonomique manuelle allongé et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en ivoire de mammouth fossilisé ou en ébène; fini inoxydable. - offert en version pour gaucher (symétrique) sur commande spéciale.
Fabricant	- l'inscription "CABOT GUNS, SARVER, PA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197635
Marque: Cabot Guns
Modèle: Gentleman's Carry

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Gentleman's Carry
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197635 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197635 - 2	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Certaines armes à feu peuvent porter un "C", une étoile à cinq branches ou un "G" sur le côté.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est composé d'un écusson commun avec les éléments suivants à l'intérieur : un "C" suivi d'une étoile à cinq branches, suivi d'un "G" sur "USA" au-dessus d'une paire de pistolets en miroir pointant vers le bas et d'une glissière à l'autre, les poignées de pistolet pointant vers la gauche et la droite, également connu sous le nom de "Cabot Shield".
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" est située à Cabot, en Pennsylvanie.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" a fait son apparition en 2011 lors de la conférence annuelle de la NRA, proposant des armes de poing personnalisées, communément appelées "1911", fabriquées en utilisant l'usinage à commande numérique par ordinateur. Elle a commencé avec un nombre restreint d'armes à feu, dont certains modèles ont depuis été abandonnés, mais ses six premiers modèles étaient les suivants : Jones 1911 (ou Mr. Jones), RangeMaster, CGI Classic (Contemporary Government Issue Classic), GI Classic (Government Issue Classic), South Paw et National Standard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une variante du modèle communément appelé pistolet Colt 1911-A1, avec la caractéristique standard d'une "coupe en relief" sur le boîtier de culasse/la carcasse derrière la détente. Le pistolet Colt 1911-A1 se présente sous diverses configurations esthétiques et peut être appelé Carry, Combat, Commander, Compact, Government, Military, Tactical ou Target, etc.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable à queue courte (une forme unique de poignée-pistolet à laquelle il manque l'arête inférieure arrière); glissière plate quadrillée en acier inoxydable avec fenêtre d'éjection évasée et abaissée et avec striations à l'arrière; guidon à queue d'aronde inversée ou tritium et hausse à encoche en "U" ou tritium en acier inoxydable; boîtier de ressort principal quadrillé et rallongé; devant de crosse quadrillé; puits d'alimentation biseauté; bouton/arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien évidé exposé; manette de sécurité en queue de castor; levier d'arrêtoir de glissière; sûreté ergonomique sur le côté droit; détente pleine avec striations à l'avant; plaques de poignée en noyer quadrillées avec écusson "Cabot" au centre.
- Caractéristiques optionnelles : canon - coupé à ras et couronné ou fileté; guidons variés - à queue d'aronde, à point blanc, à tritium standard, à grain d'orge ou à bille d'acier inoxydable; différentes options de détente - étoile à trois branches ventilée avec striations à l'avant, plate avec striations à l'avant ou ICON standard.

Fabricant

- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" est située à Cabot, en Pennsylvanie.
- Certaines armes à feu peuvent porter un "C", une étoile à cinq branches ou un "G" sur le côté.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est composé d'un écusson commun avec les éléments suivants à l'intérieur : un "C" suivi d'une étoile à cinq branches, suivi d'un "G" sur "USA" au-dessus d'une paire de pistolets en miroir pointant vers le bas et d'une glissière à l'autre, les poignées de pistolet pointant vers la gauche et la droite, également connu sous le nom de "Cabot Shield".
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" a fait son apparition en 2011 lors de la conférence annuelle de la NRA, proposant des armes de poing personnalisées, communément appelées "1911", fabriquées en utilisant l'usinage à commande numérique par ordinateur. Elle a commencé avec un nombre restreint d'armes à feu, dont certains modèles ont depuis été abandonnés, mais ses six premiers modèles étaient les suivants : Jones 1911 (ou Mr. Jones), RangeMaster, CGI Classic (Contemporary Government Issue Classic), GI Classic (Government Issue Classic), South Paw et National Standard.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série observé se compose comme suit : préfixe de trois (3) lettres (généralement CGC) suivi de trois (3), quatre (4) ou cinq (5) chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- Modèle mis sur le marché en 2018 avec un chargeur amovible de 8 ou 9 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Commander

1911 Commander/Government

1911 Gentleman's

1911 Gentleman's Carry

1911 Government

1911 Government/Commander

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911 The Gentleman's Carry

Gentleman's

Gentleman's 1911

Gentleman's Carry 1911

The Gentleman's

The Gentleman's Carry

The Gentleman's Carry 1911

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147593
Marque: Cabot Guns
Modèle: GI Classic

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	GI Classic
Fabricant:	Penn United Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147593 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CABOT GUNS" et "MADE IN USA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "GI/CLASSIC" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "GI/CLASSIC" est dérivé du modèle 1911.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond de compétition; glissière avec côtés plats et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité de style militaire; chien à crête bleui; détente quadrillée pleine; simple action; levier de déverrouillage de la glissière, levier de sûreté ergonomique et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en matériau synthétique quadrillées; fini bleui et poli.

Fabricant

- les inscriptions "PENN UNITED TECHNOLOGIES" et "CABOT, PA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN USA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Penn United Technologies" a été fondée par Charles Barton, Robert Becker, et Carl Jones à Saxonburg, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U., vers 1971.
- "Penn United Technologies" a déménagé à Cabot, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U. en 1978.
- "Penn United Technologies" commercialise ses armes à feu sous le nom "Cabot Guns".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197632
Marque: Cabot Guns
Modèle: Gran Torino

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Gran Torino
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197632 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197632 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" est située à Cabot, en Pennsylvanie.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" a fait son apparition en 2011 lors de la conférence annuelle de la NRA, proposant des armes de poing personnalisées, communément appelées "1911", fabriquées en utilisant l'usinage à commande numérique par ordinateur. Elle a commencé avec un nombre restreint d'armes à feu, dont certains modèles ont depuis été abandonnés, mais ses six premiers modèles étaient les suivants : Jones 1911 (ou Mr. Jones), RangeMaster, CGI Classic (Contemporary Government Issue Classic), GI Classic (Government Issue Classic), South Paw et National Standard.
- Certains modèles d'armes à feu peuvent porter un "C", une étoile à cinq branches et un "G" sur le côté.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est composé d'un écusson commun avec les éléments suivants à l'intérieur : un "C" suivi d'une étoile à cinq branches, suivi d'un "G" sur "USA" au-dessus d'une paire de pistolets en miroir pointant vers le bas et d'une glissière à l'autre, les poignées de pistolet pointant vers la gauche et la droite, également connu sous le nom de "Cabot Shield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2019. - La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Ce modèle peut également être appelé "The Gran Torino SS". - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable avec fenêtre d'éjection évasée et abaissée, et striations "vector" surdimensionnées à l'arrière (trois grandes striations à l'arrière qui se terminent par un V allongé vers l'avant de la glissière); guidon à queue d'aronde inversée et hausse fixe ACW (Alchemy Custom Weaponry); boîtier de ressort principal quadrillé et rallongé; devant de crosse quadrillé; puits d'alimentation biseauté; bouton/arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien évidé exposé; manette de sécurité en queue de castor rallongée; levier d'arrêtoir de glissière, bouton d'arrêtoir de chargeur et sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente plate avec striations à l'avant; plaques de poignée uniques en forme de "bande de roulement de pneu défraîchie" avec écusson "Cabot" encastré. - Caractéristiques optionnelles : canon - coupé à ras et couronné ou fileté; guidons variés - bille en or blanc 14K, fibre optique rouge, point blanc, tritium ou grain d'orge; ACW fixe, tritium fixe, standard réglable surbaissé ou tritium réglable surbaissé; différentes options de détente - étoile à trois branches ventilée avec striations à l'avant, plate avec striations à l'avant ou ICON standard; option de sûreté ambidextre ou pour droitier; finitions variées en carbone noir ou en acier chromé.
Fabricant	- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" est située à Cabot, en Pennsylvanie. - L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" a fait son apparition en 2011 lors de la conférence annuelle de la NRA, proposant des armes de poing personnalisées, communément appelées "1911", fabriquées en utilisant l'usinage à commande numérique par ordinateur. Elle a commencé avec un nombre restreint d'armes à feu, dont certains modèles ont depuis été abandonnés, mais ses six premiers modèles étaient les suivants : Jones 1911 (ou Mr. Jones), RangeMaster, CGI Classic (Contemporary Government Issue Classic), GI Classic (Government Issue Classic), South Paw et National Standard. - Certains modèles d'armes à feu peuvent porter un "C", une étoile à cinq branches et un "G" sur le côté. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo est composé d'un écusson commun avec les éléments suivants à l'intérieur : un "C" suivi d'une étoile à cinq branches, suivi d'un "G" sur "USA" au-dessus d'une paire de pistolets en miroir pointant vers le bas et d'une glissière à l'autre, les poignées de pistolet pointant vers la gauche et la droite, également connu sous le nom de "Cabot Shield".
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série observé se compose comme suit : préfixe de trois (3) lettres (généralement CGC) suivi de trois (3), quatre (4) ou cinq (5) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Modèle mis sur le marché en 2019 avec un chargeur amovible de 8 ou 9 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Commander

1911 Commander/Government

1911 Government

1911 Government/Commander

Gran Torino SS

Gran Torino Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

The Gran Torino

The Gran Torino SS

The Gran Torino Stainless Steel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197634
Marque: Cabot Guns
Modèle: Icon

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Icon
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197634 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197634 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197634 - 3	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197634 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" est située à Cabot, en Pennsylvanie.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" a fait son apparition en 2011 lors de la conférence annuelle de la NRA, proposant des armes de poing personnalisées, communément appelées "1911", fabriquées en utilisant l'usinage à commande numérique par ordinateur. Elle a commencé avec un nombre restreint d'armes à feu, dont certains modèles ont depuis été abandonnés, mais ses six premiers modèles étaient les suivants : Jones 1911 (ou Mr. Jones), RangeMaster, CGI Classic (Contemporary Government Issue Classic), GI Classic (Government Issue Classic), South Paw et National Standard.
- Certaines armes à feu peuvent porter un "C", une étoile à cinq branches ou un "G" sur le côté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2018. - La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Ce modèle est un hommage à l'art moderne et a été construit selon la tolérance établie dans les normes aérospatiales. - Il s'agit d'une variante du modèle communément appelé pistolet Colt 1911-A1, avec la caractéristique standard d'une "coupe en relief" sur le boîtier de culasse/la carcasse derrière la détente. Le pistolet Colt 1911-A1 se présente sous diverses configurations esthétiques et peut être appelé Carry, Combat, Commander, Compact, Government, Military, Tactical ou Target, etc. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec rail pour accessoires sous le canon; glissière plate en acier inoxydable avec fenêtre d'éjection évasée et abaissée, pas de striations; guidon à queue d'aronde inversée et hausse fixe ACW (Alchemy Custom Weaponry) en acier inoxydable; boîtier de ressort principal quadrillé et rallongé; devant de crosse quadrillé; puits d'alimentation biseauté; bouton/arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien évidé exposé; manette de sécurité en queue de castor; levier d'arrêtoir de glissière sur le côté gauche; sûreté ergonomique sur le côté droit; détente pleine avec striations à l'avant; plaques de poignées monochromes en acier inoxydable lisse. - Caractéristiques optionnelles : canon - coupé à ras et couronné ou fileté; sûreté ambidextre.
Fabricant	- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" est située à Cabot, en Pennsylvanie. - L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" a fait son apparition en 2011 lors de la conférence annuelle de la NRA, proposant des armes de poing personnalisées, communément appelées "1911", fabriquées en utilisant l'usinage à commande numérique par ordinateur. Elle a commencé avec un nombre restreint d'armes à feu, dont certains modèles ont depuis été abandonnés, mais ses six premiers modèles étaient les suivants : Jones 1911 (ou Mr. Jones), RangeMaster, CGI Classic (Contemporary Government Issue Classic), GI Classic (Government Issue Classic), South Paw et National Standard. - Certaines armes à feu peuvent porter un "C", une étoile à cinq branches ou un "G" sur le côté.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série observé se compose comme suit : préfixe de trois (3) lettres (généralement CGC) suivi de trois (3), quatre (4) ou cinq (5) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Modèle mis sur le marché en 2018 avec un chargeur amovible de 8 ou 9 coups. - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Commander

1911 Commander/Government

1911 Government

1911 Government/Commander

1911 Icon

1911 The Icon

Cabot Icon

Icon 1911

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147585
Marque: Cabot Guns
Modèle: Jones 1911

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Jones 1911
Fabricant:	Penn United Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147585 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CABOT GUNS" et "MADE IN USA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "JONES 1911" est gravée en lettres cursives sur le côté droit de la glissière; cette arme est un pistolet de style 1911A1 personnalisé et fabriqué sur commande.
- le modèle "Jones 1911" est dérivé du modèle 1911.
- caractéristiques : système de visée Novak réglable à trois (3) points; canon rond de qualité de compétition; glissière à côtés plats, avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente ventilée (étoiles) en aluminium; simple action; clé de déverrouillage de la glissière, sûreté ergonomique manuelle ambidextre allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée à dessin de loupe lisses; fini bleui foncé poli.

Fabricant

- les inscriptions "PENN UNITED TECHNOLOGIES" et "CABOT, PA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN USA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Penn United Technologies" est fondée par Charles Barton, Robert Becker, et Carl Jones à Saxonburg, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U., vers 1971.
- "Penn United Technologies" a déménagé à Cabot, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U. en 1978.
- "Penn United Technologies" commercialise ses armes à feu sous le nom "Cabot Guns".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mr. Jones

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152569
Marque: Cabot Guns
Modèle: Jones Deluxe

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Jones Deluxe
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152569 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CABOT GUNS" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Joe Mantegna" est gravée en lettres cursives du côté gauche du volet de la carcasse; il s'agit d'un pistolet de style 1911A1 personnalisé, fait sur commande, nommé en l'honneur de l'acteur américain Joe Mantegna, et portant un fac-similé de sa signature. Une version sans la signature est offerte sous le nom "Jones 1911". - caractéristiques : organes de visée réglables à trois points; canon rond de qualité match; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection surbaissée et évasée et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse avec manette de sécurité allongée; chien extérieur évidé; détente ventilée en aluminium; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique ambidextre allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée madrées lisses; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "CABOT GUNS" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147586
Marque: Cabot Guns
Modèle: Jones Deluxe

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Jones Deluxe
Fabricant:	Penn United Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147586 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CABOT GUNS" et "MADE IN USA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "Joe Mantegna" est gravée en lettres cursives du côté gauche du volet de la carcasse; cette arme est un pistolet 1911A1 personnalisé, fait sur commande, nommé en l'honneur de l'acteur américain Joe Mantegna, et portant un fac-similé de sa signature. Une version SANS la signature est offerte sous le nom "Jones 1911".
- le modèle "Jones Deluxe" est dérivé du modèle 1911.
- caractéristiques : système de visée Novak réglable à trois (3) points; canon rond de qualité de compétition; glissière à côtés plats, avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente ventilée en aluminium; simple action; clé de déverrouillage de la glissière, sûreté ergonomique manuelle ambidextre allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée à dessin de loupe lisses; fini bleui foncé poli.

Fabricant

- les inscriptions "PENN UNITED TECHNOLOGIES" et "CABOT, PA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN USA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Penn United Technologies" a étét fondée par Charles Barton, Robert Becker, et Carl Jones à Saxonburg, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U., vers 1971.
- "Penn United Technologies" a déménagé à Cabot, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U. en 1978.
- "Penn United Technologies" commercialise ses armes à feu sous le nom "Cabot Guns".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Joe Mantegna Signature

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175084
Marque: Cabot Guns
Modèle: Monarch

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Monarch
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175084 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme est un pistolet de type 1911 personnalisé avec carcasse bleue mate et glissière avec plats bleuis au fini miroir poli. - le modèle "Monarch" est dérivé du modèle 1911. - caractéristiques : système de visée Novak réglable à trois (3) points; canon rond de qualité de compétition; glissière à côtés plats au fini miroir poli, avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente ventilée (étoile) en aluminium; simple action; clé de déverrouillage de la glissière, levier de sûreté ergonomique manuelle allongé et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en ivoire de mammouth fossilisé; fini bleui. - offert en version pour gaucher (en image miroir) sur commande spéciale.
Fabricant	- l'inscription "CABOT GUNS, SARVER, PA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152570
Marque: Cabot Guns
Modèle: National Standard

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	National Standard
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152570 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152570 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152570 - 3	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152570 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "NATIONAL STANDARD" figure sur l'arme à feu; cette arme est un pistolet de style 1911 personnalisé et fabriqué sur commande, avec un fini en acier inoxydable mat poli. Un pistolet aux inscriptions similaires est offert avec un fini ultra-poli sous le nom de modèle "National Standard Deluxe".
- le modèle "National Standard" est dérivé du modèle 1911.
- caractéristiques : système de visée Novak réglable à trois (3) points; canon rond de qualité de compétition; glissière à côtés plats, avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente ventilée en aluminium; simple action; clé de déverrouillage de la glissière allongée, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée lisses en bois de fer; fini acier inoxydable mat.

Fabricant

- l'inscription "CABOT GUNS, SARVER, PA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série observé se compose comme suit : préfixe de trois (3) lettres (généralement CGC) suivi de quatre (4) ou cinq (5) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle mis sur le marché avec un chargeur amovible de 8 ou 9 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Commander

1911 Commander/Government

1911 Government

1911 Government/Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147589
Marque: Cabot Guns
Modèle: National Standard

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	National Standard
Fabricant:	Penn United Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147589 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CABOT GUNS" et "MADE IN USA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "NATIONAL STANDARD" figure sur l'arme à feu; cette arme est un pistolet de style 1911 personnalisé et fabriqué sur commande, avec un fini en acier inoxydable mat poli. Un pistolet aux inscriptions similaires est offert avec un fini ultra-poli sous le nom de modèle "National Standard Deluxe".
- le modèle "National Standard" est dérivé du modèle 1911.
- caractéristiques : système de visée Novak réglable à trois (3) points; canon rond de qualité de compétition; glissière à côtés plats, avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente ventilée en aluminium; simple action; clé de déverrouillage de la glissière allongée, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée lisses en bois de fer; fini acier inoxydable mat.

Fabricant

- les inscriptions "PENN UNITED TECHNOLOGIES" et "CABOT, PA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN USA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Penn United Technologies" a été fondée par Charles Barton, Robert Becker, et Carl Jones à Saxonburg, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U., vers 1971.
- "Penn United Technologies" a déménagé à Cabot, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U. en 1978.
- "Penn United Technologies" commercialise ses armes à feu sous le nom "Cabot Guns".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152571
Marque: Cabot Guns
Modèle: National Standard Deluxe

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	National Standard Deluxe
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152571 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "NATIONAL STANDARD" figure sur l'arme à feu; cette arme est un pistolet de style 1911 personnalisé et fabriqué sur commande, avec un fini en acier inoxydable ultra-poli. Un pistolet ayant des inscriptions similaires et arborant un fini mat est offert sous le nom de modèle "National Standard". - le modèle "National Standard Deluxe" est dérivé du modèle 1911. - caractéristiques : système de visée Novak réglable à trois (3) points; canon rond de qualité de compétition; glissière à côtés plats, avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente ventilée en aluminium; simple action; clé de déverrouillage de la glissière allongée, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée lisses en ivoire de mammouth; fini acier inoxydable poli.
Fabricant	- l'inscription "CABOT GUNS, SARVER, PA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147590
Marque: Cabot Guns
Modèle: National Standard Deluxe

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	National Standard Deluxe
Fabricant:	Penn United Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147590 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CABOT GUNS" et "MADE IN USA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "NATIONAL STANDARD" figure sur l'arme à feu; cette arme est un pistolet de style 1911 personnalisé et fabriqué sur commande, avec un fini en acier inoxydable ultra-poli. Un pistolet ayant des inscriptions similaires et arborant un fini mat est offert sous le nom de modèle "National Standard".
- le modèle "National Standard Deluxe" est dérivé du modèle 1911.
- caractéristiques : système de visée Novak réglable à trois (3) points; canon rond de qualité de compétition; glissière à côtés plats, avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente ventilée en aluminium; simple action; clé de déverrouillage de la glissière allongée, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée lisses en ivoire de mammouth; fini acier inoxydable poli.

Fabricant

- les inscriptions "PENN UNITED TECHNOLOGIES" et "CABOT, PA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN USA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Penn United Technologies" a été fondée par Charles Barton, Robert Becker, et Carl Jones à Saxonburg, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U., vers 1971.
- "Penn United Technologies" a déménagé à Cabot, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U. en 1978.
- "Penn United Technologies" commercialise ses armes à feu sous le nom "Cabot Guns".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 National Standard Deluxe

National Standard Deluxe 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197633
Marque: Cabot Guns
Modèle: Nero

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Nero
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197633 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197633 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197633 - 3	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197633 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" est située à Cabot, en Pennsylvanie.
- Certaines armes à feu peuvent porter un "C", une étoile à cinq branches ou un "G" sur le côté.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" a fait son apparition en 2011 lors de la conférence annuelle de la NRA, proposant des armes de poing personnalisées, communément appelées "1911", fabriquées en utilisant l'usinage à commande numérique par ordinateur. Elle a commencé avec un nombre restreint d'armes à feu, dont certains modèles ont depuis été abandonnés, mais ses six premiers modèles étaient les suivants : Jones 1911 (ou Mr. Jones), RangeMaster, CGI Classic (Contemporary Government Issue Classic), GI Classic (Government Issue Classic), South Paw et National Standard.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est composé d'un écusson commun avec les éléments suivants à l'intérieur : un "C" suivi d'une étoile à cinq branches, suivi d'un "G" sur "USA" au-dessus d'une paire de pistolets en miroir pointant vers le bas et d'une glissière à l'autre, les poignées de pistolet pointant vers la gauche et la droite, également connu sous le nom de "Cabot Shield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une variante du modèle communément appelé pistolet Colt 1911-A1, avec la caractéristique standard d'une "coupe en relief" sur le boîtier de culasse/la carcasse derrière la détente. Le pistolet Colt 1911-A1 se présente sous diverses configurations esthétiques et peut être appelé Carry, Combat, Commander, Compact, Government, Military, Tactical ou Target, etc.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, finition en carbone noir, avec rail pour accessoires sous le canon; glissière en acier inoxydable avec fenêtre d'éjection évasée et abaissée, et striations à l'avant et à l'arrière; guidon à queue d'aronde et hausse fixe ACW (Alchemy Custom Weaponry) en acier inoxydable; boîtier de ressort principal quadrillé et rallongé; devant de crosse quadrillé; puits d'alimentation rallongé; bouton/arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien évidé exposé; manette de sécurité en queue de castor; levier d'arrêtoir de glissière, bouton d'arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente plate avec striations à l'avant; plaques de poignée tactiles quadrillées avec écusson "Cabot" encastré.
- Caractéristiques optionnelles : carcasse sans rail pour accessoires; guidons variés - fibre optique verte ou rouge, point blanc, tritium ou grain d'orge; hausse fixe ACW, fixe Warren "U" tritium ou réglable "Novak"; diverses options de détente - étoile à trois branches ventilée avec striations à l'avant, plate avec striations à l'avant, plate standard ou détente ICON standard; sûreté ambidextre; finitions variées - en carbone noir ou en acier chromé.

Fabricant

- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" est située à Cabot, en Pennsylvanie.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" a fait son apparition en 2011 lors de la conférence annuelle de la NRA, proposant des armes de poing personnalisées, communément appelées "1911", fabriquées en utilisant l'usinage à commande numérique par ordinateur. Elle a commencé avec un nombre restreint d'armes à feu, dont certains modèles ont depuis été abandonnés, mais ses six premiers modèles étaient les suivants : Jones 1911 (ou Mr. Jones), RangeMaster, CGI Classic (Contemporary Government Issue Classic), GI Classic (Government Issue Classic), South Paw et National Standard.
- Certaines armes à feu peuvent porter un "C", une étoile à cinq branches ou un "G" sur le côté.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est composé d'un écusson commun avec les éléments suivants à l'intérieur : un "C" suivi d'une étoile à cinq branches, suivi d'un "G" sur "USA" au-dessus d'une paire de pistolets en miroir pointant vers le bas et d'une glissière à l'autre, les poignées de pistolet pointant vers la gauche et la droite, également connu sous le nom de "Cabot Shield".

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série observé se compose comme suit : préfixe de trois (3) lettres (généralement CGC) suivi de trois (3), quatre (4) ou cinq (5) chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- Modèle mis sur le marché en 2019 avec un chargeur amovible de 8 ou 9 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Commander

1911 Commander/Government

1911 Government

1911 Government/Commander

1911 Nero

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Nero 1911

The Nero

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142581
Marque: Cabot Guns
Modèle: Rangemaster

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Rangemaster
Fabricant:	Penn United Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142581 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CABOT GUNS" au dessus de "MADE IN USA" figure du côté gauche de la glissière.

Modèle

- introduction en 2012.
- "RangeMaster" figure du côté droit de la glissière.
- "Rangemaster" est basé sur un modèle 1911.
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée à trois (3) points réglable Novak; canon de calibre match rond; glissière à côtés plats avec striations de poignée arrière en damier et fenêtre d'éjection de type abaissé et de type évasé; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec sûreté sur la poignée étendue; chien à squelette exposé; détente en aluminium; mécanisme de détente à action unique; l'arrêtoir de glissière étendu, le levier de sécurité à actionnement par le pouce étendu et le bouton de relâchement du chargeur sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques; fini bleui.

Fabricant

- "PENN UNITED TECHNOLOGIES" au dessus de "CABOT, PA" figurent du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN USA" peut figurer du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "Penn United Technologies" a été mise sur pied par Charles Barton, Robert Becker et Carl Jones à Saxonburg en Pennsylvanie aux États Unis vers 1971.
- la "Penn United Technologies" a déménagé à Cabot en Pennsylvanie aux États Unis en 1978.
- la "Penn United Technologies" met en marché ses armes à feu sous le nom "Cabot Guns".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "45 ACP" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Range Master

1911 RangeMaster

Range Master

Range Master 1911

RangeMaster 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197631
Marque: Cabot Guns
Modèle: Rebellion

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Rebellion
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197631 - 1	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" est située à Cabot, en Pennsylvanie.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est composé d'un écusson commun avec les éléments suivants à l'intérieur : un "C" suivi d'une étoile à cinq branches, suivi d'un "G" sur "USA" au-dessus d'une paire de pistolets en miroir pointant vers le bas et d'une glissière à l'autre, les poignées de pistolet pointant vers la gauche et la droite, également connu sous le nom de "Cabot Shield".
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" a fait son apparition en 2011 lors de la conférence annuelle de la NRA, proposant des armes de poing personnalisées, communément appelées "1911", fabriquées en utilisant l'usinage à commande numérique par ordinateur. Elle a commencé avec un nombre restreint d'armes à feu, dont certains modèles ont depuis été abandonnés, mais ses six premiers modèles étaient les suivants : Jones 1911 (ou Mr. Jones), RangeMaster, CGI Classic (Contemporary Government Issue Classic), GI Classic (Government Issue Classic), South Paw et National Standard.
- Certains modèles d'armes à feu peuvent porter un "C", une étoile à cinq branches et un "G" sur le côté.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "REBELLION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et fait partie du numéro de série de ce modèle.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable fini noir; glissière en acier inoxydable à dessus plat dentelé avec fenêtre d'éjection évasée et abaissée, et striations droites à l'avant et à l'arrière; guidon à queue d'aronde et hausse fixe ACW (Alchemy Custom Weaponry) en acier inoxydable; boîtier de ressort principal quadrillé et rallongé; devant de crosse quadrillé; puits d'alimentation rallongé; bouton/arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien évidé exposé; manette de sécurité en queue de castor; levier d'arrêtoir de glissière, bouton d'arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente plate avec striations à l'avant; plaques de poignée tactiles quadrillées avec écusson "Cabot" encastré.
- Caractéristiques optionnelles : carcasse sans rail pour accessoires; guidons avant variés - fibre optique, point blanc, tritium ou grain d'orge; hausse fixe ACW, fixe Warren "U" tritium ou réglable "Novak"; diverses options de détente - étoile à trois branches ventilée avec striations à l'avant, plate avec striations à l'avant, plate standard ou détente ICON standard; option de sûreté ambidextre ou pour droitier; finitions variées en noir ou bicolore; plaques de poignée variées - surélevées tactiques avec écusson "Cabot", avec "Fibonacci" en noyer festonné ou ébène ou tactile, en noyer quadrillé, en bois de fer du désert ou en bois de fer façonné, ou en ébène lisse avec l'écusson "Cabot".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" est située à Cabot, en Pennsylvanie.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" a fait son apparition en 2011 lors de la conférence annuelle de la NRA, proposant des armes de poing personnalisées, communément appelées "1911", fabriquées en utilisant l'usinage à commande numérique par ordinateur. Elle a commencé avec un nombre restreint d'armes à feu, dont certains modèles ont depuis été abandonnés, mais ses six premiers modèles étaient les suivants : Jones 1911 (ou Mr. Jones), RangeMaster, CGI Classic (Contemporary Government Issue Classic), GI Classic (Government Issue Classic), South Paw et National Standard.
- Le logo est composé d'un écusson commun avec les éléments suivants à l'intérieur : un "C" suivi d'une étoile à cinq branches, suivi d'un "G" sur "USA" au-dessus d'une paire de pistolets en miroir pointant vers le bas et d'une glissière à l'autre, les poignées de pistolet pointant vers la gauche et la droite, également connu sous le nom de "Cabot Shield".
- L'arme à feu peut porter un "C", une étoile à cinq branches ou un "G" sur le côté.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série observé se compose comme suit : le mot "REBELLION" suivi d'un tiret "-", suivi d'un chiffre (exemple : REBELLION-0).

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- Modèle mis sur le marché en 2020 avec un chargeur amovible de 9 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Cabot Rebellion

1911 Commander

1911 Commander/Government

1911 Government

1911 Government/Commander

1911 Rebellion

Cabot Rebellion

The Cabot Rebellion

The Rebellion

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152366
Marque: Cabot Guns
Modèle: S100

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	S100
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152366 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CABOT GUNS" est une société appartenant à Penn United Technologies.
- "CABOT GUNS" utilise l'acronyme "CG".
- la société "CABOT GUNS" est établie à Sarver, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "S100" peut figurer ou pas sur le côté de la glissière.
- le "S100" est un pistolet 1911A1 personnalisé fait sur commande.
- caractéristiques : guidon à queue d'aronde inverse et hausse arrière fixe ou réglable en queue d'aronde; les organes de visée peuvent être à points blancs, nocturnes au tritium ou noires; glissière à côtés plats et fenêtre d'éjection abaissée et évasée; stries sur le dessus de la glissière; stries de préhension quadrillées et trois bandes usinées sur la bride de poignée arrière; chien évidé; manette de sécurité en queue de castor; détente ventilée (étoiles) en aluminium; mécanisme de détente simple action; brides de poignée avant et arrière quadrillées; levier de déverrouillage de la glissière, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; différents types de plaquettes de poignée; construction en acier inoxydable, peut être enduit d'un fini au nitrure noir.

Fabricant

- l'inscription "CABOT GUNS, SARVER PA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CABOT GUNS" est une société appartenant à Penn United Technologies.
- la société "CABOT GUNS" utilise l'acronyme "CG".
- la société "CABOT GUNS" est établie à Sarver, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée consistait en un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CG 1911

Cabot Guns 1911

Cabot Guns S 100

Cabot Guns S-100

Cabot Guns S100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152573
Marque: Cabot Guns
Modèle: S103

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	S103
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152573 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CABOT GUNS" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "S103" est gravée sur le côté droit de la glissière; il s'agit d'un pistolet de style 1911 "Commander" personnalisé, fait sur commande.
- le pistolet "S103" est inspiré du modèle 1911.
- caractéristiques : organes de visée Novak réglables à trois (3) points; canon rond de qualité match; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection surbaissée et évasée et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien extérieur évidé; détente ventilée (étoiles) en aluminium; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; différents styles de plaquettes de poignée; construction en acier inoxydable (peut être enduit d'un fini au nitrure noir).

Fabricant

- l'inscription "CABOT GUNS" ou "CG" figure sur les deux côtés de la glissière.
- l'inscription "Cabot Guns, Sarver PA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de quatre chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S103 Commander

S103 Limited

S103 Ltd

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197637
Marque: Cabot Guns
Modèle: Serenity

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Serenity
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197637 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197637 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197637 - 3	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197637 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" est située à Cabot, en Pennsylvanie.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est composé d'un écusson commun avec les éléments suivants à l'intérieur : un "C" suivi d'une étoile à cinq branches, suivi d'un "G" sur "USA" au-dessus d'une paire de pistolets en miroir pointant vers le bas et d'une glissière à l'autre, les poignées de pistolet pointant vers la gauche et la droite, également connu sous le nom de "Cabot Shield".
- Certaines armes à feu peuvent porter un "C", une étoile à cinq branches ou un "G" sur le côté.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" a fait son apparition en 2011 lors de la conférence annuelle de la NRA, proposant des armes de poing personnalisées, communément appelées "1911", fabriquées en utilisant l'usinage à commande numérique par ordinateur. Elle a commencé avec un nombre restreint d'armes à feu, dont certains modèles ont depuis été abandonnés, mais ses six premiers modèles étaient les suivants : Jones 1911 (ou Mr. Jones), RangeMaster, CGI Classic (Contemporary Government Issue Classic), GI Classic (Government Issue Classic), South Paw et National Standard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une variante du modèle communément appelé pistolet Colt 1911-A1, avec la caractéristique standard d'une "coupe en relief" sur le boîtier de culasse/la carcasse derrière la détente. Le pistolet Colt 1911-A1 se présente sous diverses configurations esthétiques et peut être appelé Carry, Combat, Commander, Compact, Government, Military, Tactical ou Target, etc.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec rail pour accessoires sous le canon; glissière en acier inoxydable damassé avec fenêtre d'éjection évasée et abaissée, et striations profondément rainurées à l'arrière; guidon à queue d'aronde et hausse en acier inoxydable; boîtier de ressort principal quadrillé et rallongé; devant de crosse quadrillé; puits d'alimentation rallongé; bouton/arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; chien évidé exposé; manette de sécurité en queue de castor; levier d'arrêtoir de glissière, bouton d'arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente ventilée avec striations à l'avant; plaques de poignée lisses en acier inoxydable.
- Caractéristiques optionnelles : dispositif de visée métallique à queue d'aronde ou guidon à point rouge; hausse standard ou support de dispositif optique ou MRDS (mini viseur à point rouge), support en plus; différentes options de détente - étoile à trois branches ventilée avec striations à l'avant, plate avec striations à l'avant ou ICON standard; options ambidextres.

Fabricant

- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" est située à Cabot, en Pennsylvanie.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est composé d'un écusson commun avec les éléments suivants à l'intérieur : un "C" suivi d'une étoile à cinq branches, suivi d'un "G" sur "USA" au-dessus d'une paire de pistolets en miroir pointant vers le bas et d'une glissière à l'autre, les poignées de pistolet pointant vers la gauche et la droite, également connu sous le nom de "Cabot Shield".
- Certaines armes à feu peuvent porter un "C", une étoile à cinq branches ou un "G" sur le côté.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" a fait son apparition en 2011 lors de la conférence annuelle de la NRA, proposant des armes de poing personnalisées, communément appelées "1911", fabriquées en utilisant l'usinage à commande numérique par ordinateur. Elle a commencé avec un nombre restreint d'armes à feu, dont certains modèles ont depuis été abandonnés, mais ses six premiers modèles étaient les suivants : Jones 1911 (ou Mr. Jones), RangeMaster, CGI Classic (Contemporary Government Issue Classic), GI Classic (Government Issue Classic), South Paw et National Standard.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série observé se compose comme suit : préfixe de trois (3) lettres (généralement CGC) suivi de trois (3), quatre (4) ou cinq (5) chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Modèle mis sur le marché en 2023 avec un chargeur amovible de 8 ou 9 coups.
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Commander

1911 Commander/Government

1911 Government

1911 Government/Commander

1911 Serenity

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cabot Serenity

Serenity 1911

The 1911 Serenity

The Cabot Serenity

The Serenity

The Serenity 1911

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152572
Marque: Cabot Guns
Modèle: South Paw

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	South Paw
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152572 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "South Paw" figure sur le côté gauche de la glissière; cette arme est un pistolet pour gaucher "en miroir". - le modèle "South Paw" est dérivé du modèle 1911. - caractéristiques : organes de visée réglables ou fixes, selon le choix du client; canon rond de compétition; glissière avec côtés plats, fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente en aluminium ventilé; simple action; clé de déverrouillage de la glissière, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois lisse; fini gris au nitrure ou bleui.
Fabricant	- l'inscription "CABOT GUNS, SARVER, PA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147588
Marque: Cabot Guns
Modèle: South Paw

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	South Paw
Fabricant:	Penn United Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147588 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CABOT GUNS" et "MADE IN USA" sur deux lignes figurent sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "South Paw" figure sur le côté gauche de la glissière; cette arme est un pistolet pour gaucher "en miroir".
- le modèle "South Paw" est dérivé du modèle 1911.
- caractéristiques : organes de visée réglables ou fixes, selon le choix du client; canon rond de compétition; glissière avec côtés plats, fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente en aluminium ventilé; simple action; clé de déverrouillage de la glissière, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois lisse; fini gris au nitrure ou bleui.

Fabricant

- les inscriptions "PENN UNITED TECHNOLOGIES" et "CABOT, PA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN USA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Penn United Technologies" a été fondée par Charles Barton, Robert Becker, et Carl Jones à Saxonburg, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U., vers 1971.
- "Penn United Technologies" a déménagé à Cabot, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U. en 1978.
- "Penn United Technologies" commercialise ses armes à feu sous le nom "Cabot Guns".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 South Paw

South Paw 1911

Southpaw

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171382
Marque: Cabot Guns
Modèle: The Naked 1911

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	The Naked 1911
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171382 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CABOT GUNS" est une société appartenant à Penn United Technologies.
- la société "CABOT GUNS" utilise l'acronyme "CG".
- la société "CABOT GUNS" est établie à Sarver, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Modèle

l'inscription "The Naked 1911" ne figure pas sur l'arme.
- le modèle "The Naked 1911" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- le "The Naked 1911" est un pistolet de style 1911 d'apparence simple personnalisé et fait sur commande. La zone de préhension arrière de la glissière est composée des lettres "CG" gravées en forme de logo au-dessus de deux lignes partielles avec une étoile entre elles.
- caractéristiques : guidon à queue d'aronde inverse et hausse arrière fixe ou réglable en queue d'aronde; les organes de visée peuvent être à points blancs, nocturnes au tritium ou noires; glissière à côtés plats et fenêtre d'éjection abaissée et évasée; dessus de glissière lisse et arrondi; chien évidé; manette de sécurité en queue de castor; détente ventilée (étoiles) en aluminium; mécanisme de détente simple action; brides de poignée avant et arrière lisses; levier de déverrouillage de la glissière, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; divers types de plaquettes de poignée; construction en acier inoxydable, peut être enduit d'un fini au nitrure noir.

Fabricant

- l'inscription "CABOT GUNS, SARVER, PA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CABOT GUNS" est une société appartenant à Penn United Technologies.
- "CABOT GUNS" utilise l'acronyme "CG".
- la société "CABOT GUNS" est établie à Sarver, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée consistait en trois lettres et quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CG 1911

Cabot Guns 1911

Cabot Guns Plain 1911

Naked 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175087
Marque: Cabot Guns
Modèle: Ultimate Bedside Tactical 1911

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Ultimate Bedside Tactical 1911
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175087 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175087 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175087 - 3	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175087 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est composé d'un écusson commun avec les éléments suivants à l'intérieur : un "C" suivi d'une étoile à cinq (5) branches, suivi d'un "G" sur "USA" au-dessus d'une paire de pistolets en miroir pointant vers le bas et d'une glissière à l'autre, les poignées de pistolet pointant vers la gauche et la droite, également connu sous le nom de "Cabot Shield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme est un pistolet 1911 personnalisé avec carcasse au nitrure noir mat, glissière de Damas en acier inoxydable poli et rail de fixation des accessoires intégré au volet. - le modèle "Ultimate Bedside Tactical 1911" est dérivé du modèle 1911. - caractéristiques : système de visée Novak réglable à trois (3) points; canon rond de qualité de compétition; glissière à côtés plats au fini miroir poli, avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec rail de fixation des accessoires intégré au volet et manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente ventilée (étoile) en aluminium; simple action; clé de déverrouillage de la glissière, levier de sûreté ergonomique manuelle allongé et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en ébène; fini en acier inoxydable de Damas et au nitrure noir. - offert en version pour gaucher (symétrique) sur commande spéciale.
Fabricant	- l'inscription "CABOT GUNS, SARVER, PA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série observé se compose comme suit : préfixe de trois (3) lettres (généralement CGC) suivi de quatre (4) ou cinq (5) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle mis sur le marché avec un chargeur amovible de 8 ou 9 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Commander

1911 Commander/Government

1911 Government

1911 Government/Commander

The Ultimate Bedside

The Ultimate Bedside 1911

The Ultimate Bedside Tactical 1911

The Ultimate Tactical Bedside 1911

Ultimate Bedside 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175086
Marque: Cabot Guns
Modèle: Vintage Classic

Sommaire

Marque:	Cabot Guns
Modèle:	Vintage Classic
Fabricant:	Cabot Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175086 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175086 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175086 - 3	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175086 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CABOT GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "CABOT GUN COMPANY, LLC" est située à Cabot, en Pennsylvanie.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est composé d'un écusson commun avec les éléments suivants à l'intérieur : un "C" suivi d'une étoile à cinq (5) branches, suivi d'un "G" sur "USA" au-dessus d'une paire de pistolets en miroir pointant vers le bas et d'une glissière à l'autre, les poignées des pistolets pointant vers la gauche et vers la droite.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme est un pistolet de type 1911 personnalisé avec carcasse bleue mate et glissière avec surfaces de préhension "crénelées"/quadrillées.
- le modèle "Vintage Classic" est dérivé du modèle 1911.
- caractéristiques : système de visée Novak réglable à trois (3) points; canon rond de qualité de compétition; glissière à côtés plats, avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de préhension "crénelées"/"quadrillées" à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 (et non 1911A1) avec manette de sécurité allongée; chien évidé apparent; détente ventilée (étoile) en aluminium; simple action; clé de déverrouillage de la glissière, levier de sûreté ergonomique manuelle allongé et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques personnalisées, dans le bois choisi par le client; fini bleui "rustique".
- offert en version pour gaucher (symétrique) sur commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "CABOT GUNS, SARVER, PA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série observé se compose comme suit : préfixe de trois (3) lettres (généralement CGC) suivi de quatre (4) ou cinq (5) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle mis sur le marché avec un chargeur amovible de 8 ou 9 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Commander

1911 Commander/Government

1911 Government

1911 Government/Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16670
Marque: Cadet
Modèle: Cadet

Sommaire

Marque:	Cadet
Modèle:	Cadet
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16670 - 1	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CADET" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le côté gauche du canon.
- "PAT'D APR. 23 1878" fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.

Modèle

- l'inscription "CADET" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le côté gauche du canon.
- cette arme aurait été fabriquée entre 1878 et 1887 environ.
- ce type d'arme de poing est connu habituellement comme un "suicide special".
- caractéristiques : guidon à lame en demi-disque en laiton; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible doté de crans de blocage à l'arrière; levier de déverrouillage de l'axe de barillet, de type à lame, situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; fausse platine circulaire avec une fente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; calotte de poignée en manche de scie avec base ronde; plaquettes en caoutchouc noir quadrillé; fini cémenté et nickelé.
- de légères gravures peuvent figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; l'arme à feu a été fabriquée par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le côté gauche du canon.
- "PAT'D APR. 23 1878" fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- W.H. Bliss était le chef de l'établissement Norwich Pistol Co. (de 1873 à 1881) et de l'entreprise qui a succédé, la Norwich Falls Pistol Co. (entre 1882 et 1887). Il n'était en aucune manière associé à l'entreprise de Bliss & Goodyear de New Haven, Connecticut.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du cadre de la poignée, sous la plaque de poignée.
- les numéros de série comportent des chiffres uniquement, sans préfixe, ni suffixe.
- le numéro de série examiné était composé de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878

1878 Cadet

Cadet 1878

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136140
Marque: Cadex
Modèle: AR15 Karpat SPVM

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	AR15 Karpat SPVM
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136140 - 1	223 REM	20	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.144)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136140 - 2	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.144)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136140 - 3	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.144)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136140 - 4	223 REM	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.144)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136140 - 5	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.144)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136140 - 6	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.144)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom/logo "CADEX" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "AR15" figure sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous la poignée-pistolet.
- l'inscription "KARPAT" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPVM" figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "KARPAT" signifie patrouille automobile et l'abréviation "SPVM" signifie "Service de police de la Ville de Montréal".
- la carabine "AR15 Karpat SPVM" est basée sur le modèle communément appelé famille d'armes AR.
- la carabine "AR15 Karpat SPVM" utilise un boîtier de culasse fendu.
- le boîtier de culasse/la carcasse de la carabine "AR15 Karpat SPVM" est fabriqué de sorte à être compatible avec l'ensemble boîtier de culasse supérieur AR-15.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet fixe et stries à l'avant du puits d'alimentation; sécurité/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- la société Cadex est située à St-Jean-sur-Richelieu, Québec (Canada).
- avant 2018, Cadex possédait une installation d'importation aux États-Unis, à Valdosta, dans l'État de la Géorgie.
- depuis décembre 2017, Cadex a une nouvelle installation d'importation aux États-Unis, à Swanton, dans l'État du Vermont.
- la société Cadex a été fondée en 1994.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de quatre lettres "SPVM" et de six ou sept chiffres.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN CANADA" suivie d'une feuille d'érable figure sur le côté gauche de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136139	Cadex	CDX-15	Cadex	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR-15 Karpat SPVM

AR15

AR15 Karpat

AR15 SPVM

AR15 SPVM Karpat

Karpat

Karpat SPVM

SPVM

SPVM Karpat

SPVM Karpat AR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136112
Marque: Cadex
Modèle: CDX-10

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-10
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136112 - 2	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.145)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136112 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.145)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "CADEX" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "Model" et "CDX-10" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse et peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme "CDX-10" est basée sur le modèle communément appelé famille d'armes AR.
- l'arme "CDX-10" est dotée d'un ensemble boîtier de culasse/carcasse divisé.
- le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme "CDX-10" est fabriqué de sorte à être compatible avec l'ensemble boîte de culasse, partie supérieure AR-10.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet fixe et surfaces de prise striées à l'avant du puits d'alimentation; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- La société Cadex est située à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- Cadex possédait une installation d'importation aux États-Unis à Valdosta en Géorgie avant 2018.
- Depuis décembre 2017, Cadex a déménagé dans une nouvelle installation d'importation aux États-Unis à Swanton au Vermont.
- Depuis mars 2020, Cadex inscrit sur toutes ses armes à feu : IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT.
- La société Cadex a été fondée en 1994.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "CDX" suivi de sept chiffres.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "MADE IN QUEBEC, CANADA" et "BY CADEX" figurent sur deux lignes sur le côté gauche. - les inscriptions "IMPORTED BY DRAKE ASSOCIATES" et "SHELTER ISLAND, NY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche, sous la désignation du modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDX

CDX 10

CDX10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Drake Associates

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136139
Marque: Cadex
Modèle: CDX-15

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-15
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136139 - 4	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.146)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136139 - 5	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.146)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136139 - 6	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.146)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136139 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.146)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136139 - 2	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.146)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136139 - 3	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.146)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136139 - 7	9MM LUGER	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.146)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom/logo "CADEX" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "Model" et "CDX-15" figurent sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme "CDX-15" est basée sur le modèle communément appelé famille d'armes AR.
- l'arme "CDX-15" utilise un boîtier de culasse fendu.
- le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme "CDX-15" est fabriqué de sorte à être compatible avec l'ensemble boîtier de culasse supérieur AR-15.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet fixe et stries à l'avant du puits d'alimentation; sécurité/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- La société Cadex est située à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- Cadex possédait une installation d'importation aux États-Unis à Valdosta en Géorgie avant 2018.
- Depuis décembre 2017, Cadex a déménagé dans une nouvelle installation d'importation aux États-Unis à Swanton au Vermont. - Depuis mars 2020, Cadex inscrit sur toutes ses armes à feu : IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT.
- La société Cadex a été fondée en 1994.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "CDX" suivi de sept chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136140	Cadex	AR15 Karpat SPVM	Cadex	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1570-001

AR15

CDX15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197582
Marque: Cadex
Modèle: CDX-30

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-30
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- L'inscription "CADEX Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CADEX" utilise un logo composé des lettres "CDX" dans un réticule de visée de forme ovale avec des tirets.
- L'entreprise "CADEX" est située à St-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.

Modèle

- L'inscription "CADEX CDX-30" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CDX" signifie "Cadex".
- Le modèle "CDX-30" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé; fenêtre d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; levier d'armement à droite avec bouton surdimensionné; levier de sûreté situé sur le dessus du carénage de la culasse; dispositif d'arrêtoir de culasse à l'arrière.

Fabricant

- L'inscription "CADEX Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "CADEX" est située à St-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- En décembre 2017, CADEX a déménagé dans un nouveau lieu d'importation américain, à Swanton, dans le Vermont.
- "CADEX" appose depuis mars 2020 sur toutes ses armes à feu la mention "IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT".
- Depuis 2021, "CADEX" appose le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de production sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse.
- L'entreprise "CADEX" a été fondée en 1994.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une des armes à feu examinées comprenait trois (3) chiffres, suivis d'une lettre (A) et de trois (3) chiffres.
- Le numéro de série de 2021 est également indiqué sur le canon et la culasse.

Renvois

149926	Cadex	CDX-30 Guardian Lite	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149927	Cadex	CDX-30 Guardian Tac	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CDX-30 Receiver

Cadex CDX-30

Cadex CDX-30 SS

Cadex CDX-30 Single Shot

Cadex CDX-30SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149926
Marque: Cadex
Modèle: CDX-30 Guardian Lite

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-30 Guardian Lite
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149926 - 11	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 13	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 12	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 14	260 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 7	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 4	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149926 - 8	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 25	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 15	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 17	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 26	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 16	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 18	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 27	6.5MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 29	6.5MM PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 31	6.5MM PRC	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 32	6.5MM PRC	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 28	6.5MM PRC	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 30	6.5MM PRC	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 9	6.5X47 LAPUA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 5	6.5X47 LAPUA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 10	6.5X47 LAPUA	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149926 - 6	6.5X47 LAPUA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 19	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 21	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 20	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 22	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149926 - 24	6X47 LAPUA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Cadex" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Cadex est établie à St-Jean-sur-Richelieu, au Québec (Canada).
- Cadex utilise un logo composé des lettres "CDX" figurant dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.

Modèle

- "CDX" signifie "Cadex".
- "X100" signifie the calibre, 10x100 BWA (BlackWater Ammunition).
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide; fenêtre d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; levier de culasse sur le côté droit et bouton du levier d'armement surdimensionné; levier de sûreté sur le dessus du manchon de culasse; arrêtoir de culasse monté à de la culasse; pontet et arrêtoir de chargeur ambidextre surdimensionnés; poignée-pistolet en matériau synthétique.
- Avec un canon de 737 mm (29 po), la longueur totale de l'arme à feu sans accessoire de bouche est de 1086 mm (42,75 po).

Fabricant

- La société Cadex est située à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec (Canada).
- Avant 2018, Cadex possédait une installation d'importation aux États-Unis, à Valdosta, dans l'État de la Géorgie.
- Depuis décembre 2017, Cadex a déménagé dans une nouvelle installation d'importation aux États-Unis, à Swanton, dans l'État du Vermont.
- Depuis mars 2020, Cadex inscrit sur toutes ses armes à feu : IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT.
- Depuis 2021, Cadex inscrit le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de fabrication sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse.
- Cadex a été fondée en 1994.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'une des armes examinées consistait en trois chiffres suivis d'une lettre (A) et de trois chiffres.
- Depuis 2021, le numéro de série figure également sur le canon et la culasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 260 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 9, 10 ou 11,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 6.5X47 LAPUA : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- disponible avec une grande variété de manchons de chargeur pouvant être fixés à la monture, afin de permettre l'utilisation de différents types de chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149927	Cadex	CDX-30 Guardian Tac	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
157206	Cadex	CDX-300 Freedom Lite	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
157207	Cadex	CDX-300 FreedomTac	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
197582	Cadex	CDX-30	Cadex	Carabine	À un coup
199153	Cadex	CDX-30 X-LITE	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CDX 30 Guardian Lite

CDX 30 Lite

CDX Guardian

CDX-30 Guardian

CDX-30 Lite

CDX-30 Series

CDX30 Guardian Lite

CDX30 Lite

CDX30-LITE-308-20

CDX30-LITE-308-24

CDX30-LITE-308-26

CDX30-LITE-6.5-24

CDX30-LITE-6.5-26

CDX30-LITE-6CM-26

CDX30-LITE-6PR-24

CDX30-LITE-6PR-26

Cadex CDX 30

Cadex CDX30

Cadex Guardian

Cadex Guardian Lite

Guardian Lite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149927
Marque: Cadex
Modèle: CDX-30 Guardian Tac

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-30 Guardian Tac
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149927 - 5	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 7	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 6	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 8	260 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 9	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 4	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149927 - 10	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 15	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 17	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 16	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 18	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 23	6.5MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 25	6.5MM PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 27	6.5MM PRC	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 28	6.5MM PRC	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 24	6.5MM PRC	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 26	6.5MM PRC	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 11	6.5X47 LAPUA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 13	6.5X47 LAPUA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 12	6.5X47 LAPUA	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 14	6.5X47 LAPUA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 19	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149927 - 21	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 20	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149927 - 22	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Cadex" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Cadex est établie à St-Jean-sur-Richelieu, au Québec (Canada).
- Cadex utilise un logo composé des lettres "CDX" figurant dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2015.
- Les inscriptions "CDX-30", "GUARDIAN" en gros caractères et "TAC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La modification suivante a été apportée à la marque "CDX-300" en 2020 : les inscriptions "SA" et "series" figurent en petits caractères, ainsi qu'un logo composé des lettres "CDX" dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.
- Le modèle "CDX-30 GUARDIAN TAC" est une carabine de précision à verrou avec un châssis en aluminium adaptable et un garde-main tubulaire flottant, évidé.
- Caractéristiques : canon rond profilé filetage pour fixation d'accessoires de bouche : fût ventilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; fenêtre d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; levier de culasse à droite avec bouton du levier d'armement surdimensionné; sûreté sur le dessus de l'enveloppe de culasse; levier de culasse amovible monté à l'arrière; pontet et arrêtoir de chargeur surdimensionnés; rails latéraux modulaires pour fixation d'accessoires pleine longueur et à plusieurs endroits; poignée-pistolet et crosse en polymère avec appui-joue; fini noir, havane ou vert.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme à feu sans accessoire de bouche est de 1029 mm (40,5 po).
- Avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu sans accessoire de bouche est de 1130 mm (44,5 po).

Fabricant

- La société Cadex est située à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec (Canada).
- Avant 2018, Cadex possédait une installation d'importation aux États-Unis, à Valdosta, dans l'État de la Géorgie.
- Depuis décembre 2017, Cadex a déménagé dans une nouvelle installation d'importation aux États-Unis, à Swanton, dans l'État du Vermont.
- Depuis mars 2020, Cadex inscrit sur toutes ses armes à feu : IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT.
- Depuis 2021, Cadex inscrit le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de fabrication sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse.
- Cadex a été fondée en 1994.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'une des armes examinées consistait en trois chiffres suivis d'une lettre (A) et de trois chiffres.
- Depuis 2021, le numéro de série figure également sur le canon et la culasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 260 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 9, 10 ou 11,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 6.5X47 LAPUA : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- disponible avec une grande variété de manchons de chargeur pouvant être fixés à la monture, afin de permettre l'utilisation de différents types de chargeurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149926	Cadex	CDX-30 Guardian Lite	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
157206	Cadex	CDX-300 Freedom Lite	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
157207	Cadex	CDX-300 FreedomTac	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
197582	Cadex	CDX-30	Cadex	Carabine	À un coup
199153	Cadex	CDX-30 X-LITE	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CDX 30 Guardian Tac

CDX 30 Tac

CDX Guardian

CDX Guardian Tactical

CDX-30 Guardian

CDX-30 Series

CDX-30 Tac

CDX30 Guardian

CDX30 Guardian Tac

CDX30 Tac

CDX30-TAC-308-20

CDX30-TAC-308-24

CDX30-TAC-308-26

CDX30-TAC-6.5-24

CDX30-TAC-6.5-26

CDX30-TAC-6CM-26

CDX30-TAC-6PR-24

CDX30-TAC-6PR-26

Cadex CDX 30

Cadex CDX30

Cadex Guardian

Cadex Guardian Tac

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199153
Marque: Cadex
Modèle: CDX-30 X-LITE

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-30 X-LITE
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199153 - 9	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199153 - 10	300 WSM	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199153 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199153 - 2	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199153 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199153 - 4	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199153 - 7	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199153 - 8	6.5MM PRC	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199153 - 5	6.5X47 LAPUA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199153 - 6	6.5X47 LAPUA	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "CDX-30 X-LITE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CDX" est l'abréviation de "Cadex".
- Caractéristiques : enveloppe de canon en fibre de carbone; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein; culasse à cannelures hélicoïdales; fenêtre d'éjection en forme de parallélogramme; levier de culasse à bouton surdimensionné situé à droite; levier de sûreté sur le dessus du manchon de culasse; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche; arrêtoir de chargeur ambidextre situé à l'avant du pontet; poignée-pistolet en polymère.
- La longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) est de 1129 mm (44.45 po) avec la monture dépliée.

Fabricant

- L'inscription "Mfg: CADEX Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est composé de trois (3) chiffres, d'une lettre et de trois (3) chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "ACIS".

Importateurs

- L'inscription "Importer: CADEX DEFENSE, SWANTON, VT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149926	Cadex	CDX-30 Guardian Lite	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
149927	Cadex	CDX-30 Guardian Tac	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CDX 30 X Lite

CDX X-Lite

CDX-30 Light

CDX-30 Lite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDX-30 Series

CDX-30 Xtra Light Weight

CDX30 XLite

Cadex CDX 30

Cadex CDX-30

Cadex CDX-30 X-Lite

Cadex CDX30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197584
Marque: Cadex
Modèle: CDX-300

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-300
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- L'inscription "CADEX Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CADEX" utilise un logo composé des lettres "CDX" dans un réticule de visée de forme ovale avec des tirets.
- L'entreprise "CADEX" est située à St-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.

Modèle

- L'inscription "CADEX CDX-300" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CDX" signifie "Cadex".
- Le modèle "CDX-300" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé; fenêtre d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; levier d'armement à droite avec bouton surdimensionné; levier de sûreté situé sur le dessus du carénage de la culasse; dispositif d'arrêtoir de culasse à l'arrière.

Fabricant

- L'inscription - "CADEX Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "CADEX" est située à St-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- "CADEX" utilise un logo composé des lettres "CDX" dans un réticule de visée de forme ovale avec des tirets.
- "CADEX" avait un lieu d'importation américain à Valdosta, en Géorgie, avant 2018.
- En décembre 2017, CADEX a déménagé dans un nouveau lieu d'importation américain, à Swanton, dans le Vermont.
- "CADEX" appose depuis mars 2020 sur toutes ses armes à feu la mention "IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT".
- Depuis 2021, "CADEX" appose le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de production sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse.
- L'entreprise "CADEX" a été fondée en 1994.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une des armes à feu examinées comprenait trois (3) chiffres, suivis d'une lettre (A) et de trois (3) chiffres.
- Le numéro de série de 2021 est également indiqué sur le canon et la culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157206	Cadex	CDX-300 Freedom Lite	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
157207	Cadex	CDX-300 FreedomTac	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CDX 300

CDX-300 Single Shot

CDX300

Cadex CDX-300

Cadex CDX-300 SS

Cadex CDX-300SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157206
Marque: Cadex
Modèle: CDX-300 Freedom Lite

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-300 Freedom Lite
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157206 - 3	300 PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157206 - 4	300 RUM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157206 - 1	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157206 - 2	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Cadex" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Cadex est établie à St-Jean-sur-Richelieu, au Québec (Canada).
- Cadex utilise un logo composé des lettres "CDX" figurant dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2015.
- L'inscription "CDX-300", "FREEDOM" en gros caractères et "LITE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La modification suivante a été apportée à la marque "CDX-300" en 2020 : l'inscription "CDX-300" et "series" figurent en petits caractères, ainsi qu'un logo composé des lettres "CDX" dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.
- Le modèle "CDX-300 FREEDOM LITE" est une carabine de précision à verrou avec un châssis en aluminium adaptable et un garde-main tubulaire flottant évidé.
- Caractéristiques : canon rond profilé filetage pour fixation d'accessoires de bouche : fût ventilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; fenêtre d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; levier de culasse à droite avec bouton du levier d'armement surdimensionné; sûreté sur le dessus de l'enveloppe de culasse; arrêtoir de culasse amovible monté à l'arrière; pontet et arrêtoir de chargeur surdimensionnés; rail pour accessoires pleine longueur et rails latéraux modulaires pour fixation d'accessoires à plusieurs endroits; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse entièrement réglable et rabattable sur le côté avec appui-joue; fini noir, havane ou vert.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu sans accessoire de bouche est de 814 mm (32,062 po).
- Avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme à feu sans accessoire de bouche est de 1165 mm (45,875 po).

Fabricant

- La société Cadex est située à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec (Canada).
- Avant 2018, Cadex possédait une installation d'importation aux États-Unis, à Valdosta, dans l'État de la Géorgie.
- Depuis décembre 2017, Cadex a déménagé dans une nouvelle installation d'importation aux États-Unis, à Swanton, dans l'État du Vermont.
- Depuis mars 2020, Cadex inscrit sur toutes ses armes à feu : IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT.
- Depuis 2021, Cadex inscrit le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de fabrication sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse.
- Cadex a été fondée en 1994.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'une des armes référencées est composé de trois chiffres suivis d'une lettre (A) et de trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149926	Cadex	CDX-30 Guardian Lite	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
149927	Cadex	CDX-30 Guardian Tac	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
149928	Cadex	CDX-33 Patriot Lite	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
149930	Cadex	CDX-33 Patriot Tac	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
157207	Cadex	CDX-300 FreedomTac	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
197584	Cadex	CDX-300	Cadex	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CDX 300 Lite

CDX-300

CDX-300 Freedom

CDX-300 Lite

CDX-300 Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDX300 Lite

CDX300-LITE-3PR-26

CDX300-LITE-RUM-26

Cadex Freedom

Cadex Freedom Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157207
Marque: Cadex
Modèle: CDX-300 FreedomTac

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-300 FreedomTac
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157207 - 3	300 PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157207 - 4	300 RUM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157207 - 1	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157207 - 2	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Cadex" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Cadex est établie à St-Jean-sur-Richelieu, au Québec (Canada).
- Cadex utilise un logo composé des lettres "CDX" figurant dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2015.
- "CDX-300" et "FREEDOM" en gros caractères, et "TAC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La modification suivante a été apportée à la marque "CDX-300" en 2020 : les inscriptions "SA" et "series" figurent en petits caractères, ainsi qu'un logo composé des lettres "CDX" dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.
- Le modèle "CDX-300 GUARDIAN TAC" est une carabine de précision à verrou avec un châssis en aluminium adaptable et un garde-main tubulaire flottant, évidé.
- Caractéristiques : canon rond profilé ou non fileté pour fixation d'accessoires de bouche : fût ventilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; fenêtre d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; levier de culasse à droite avec bouton du levier d'armement surdimensionné; sûreté sur le dessus de l'enveloppe de culasse; arrêtoir de culasse amovible monté à l'arrière; pontet et arrêtoir de chargeur surdimensionnés; rail pour accessoires pleine longueur et rails latéraux modulaires pour fixation d'accessoires à plusieurs endroits; poignée-pistolet en matériau synthétique; poignée-pistolet en polymère et crosse avec appui-joue; fini noir, havane ou vert.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu sans accessoire de bouche est de 814 mm (32,062 po).
- Avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme à feu sans accessoire de bouche est de 1165 mm (45,875 po).

Fabricant

- La société Cadex est située à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- Avant 2018, Cadex possédait une installation d'importation aux États-Unis à Valdosta en Géorgie.
- Depuis décembre 2017, Cadex a déménagé dans une nouvelle installation d'importation aux États-Unis, à Swanton, dans l'État du Vermont.

- Depuis mars 2020, Cadex inscrit sur toutes ses armes à feu : IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT.
- Depuis 2021, Cadex inscrit le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de fabrication sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse.
- La société Cadex a été fondée en 1994.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'une des armes référencées est composé de trois chiffres suivis d'une lettre (A) et de trois chiffres.
- Depuis 2021, le numéro de série figure également sur le canon et la culasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149926	Cadex	CDX-30 Guardian Lite	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
149927	Cadex	CDX-30 Guardian Tac	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
149928	Cadex	CDX-33 Patriot Lite	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
149930	Cadex	CDX-33 Patriot Tac	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
157206	Cadex	CDX-300 Freedom Lite	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
197584	Cadex	CDX-300	Cadex	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CDX 300 Tac

CDX Freedom Tactical

CDX-300

CDX-300 Freedom

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDX-300 Tac

CDX300 Tac

CDX300-TAC-3PR-26

CDX300-TAC-RUM-26

Cadex CDX-300

Cadex Freedom

Cadex Freedom Tac

Cadex Freedom Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200282
Marque: Cadex
Modèle: CDX-300 X-Lite

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-300 X-Lite
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200282 - 1	300 PRC	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "CADEX Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2025. - L'inscription "CDX-300 X-LITE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La longueur totale avec un canon de 762 mm (30 po) est de 1281 mm (50.45 po) avec la monture dépliée. - La longueur totale avec un canon de 762 mm (30 po) est de 1033 mm (40.654 po) avec la monture rétractée.
Fabricant	- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "CADEX Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Coups	- Chargeur amovible.
Importateurs	- L'inscription "CADEX DEFENSE SWANTON. VT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDX-300 Lite

CDX-300 Series

CDX-300 Xtra Light Weight

CDX300 X-Lite

Cadex CDX 300

Cadex CDX 300 X Lite

Cadex CDX-300

Cadex CDX-300 X-Lite

Cadex CDX300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197583
Marque: Cadex
Modèle: CDX-33

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-33
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- L'inscription "CADEX Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CADEX" utilise un logo composé des lettres "CDX" dans un réticule de visée de forme ovale avec des tirets.
- L'entreprise "CADEX" est située à St-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.

Modèle

- L'inscription "CADEX CDX-33" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CDX" signifie "Cadex".
- Le modèle "CDX-33" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé; fenêtre d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; levier d'armement à droite avec bouton surdimensionné; levier de sûreté situé sur le dessus du carénage de la culasse; dispositif d'arrêtoir de culasse à l'arrière.

Fabricant

- L'inscription "CADEX Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CADEX" utilise un logo composé des lettres "CDX" dans un réticule de visée de forme ovale avec des tirets.
- L'entreprise "CADEX" est située à St-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- "CADEX" avait un lieu d'importation américain à Valdosta, en Géorgie, avant 2018.
- En décembre 2017, CADEX a déménagé dans un nouveau lieu d'importation américain, à Swanton, dans le Vermont.
- "CADEX" appose depuis mars 2020 sur toutes ses armes à feu la mention "IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT".
- Depuis 2021, "CADEX" appose le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de production sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse.
- L'entreprise "CADEX" a été fondée en 1994.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une des armes à feu examinées comprenait trois (3) chiffres, suivis d'une lettre (A) et de trois (3) chiffres.
- Le numéro de série de 2021 est également indiqué sur le canon et la culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149928	Cadex	CDX-33 Patriot Lite	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
149930	Cadex	CDX-33 Patriot Tac	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CDX 33

CDX-33 Single Shot

CDX33

Cadex CDX-33

Cadex CDX-33 SS

Cadex CDX-33SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149928
Marque: Cadex
Modèle: CDX-33 Patriot Lite

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-33 Patriot Lite
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149928 - 7	300 NORMA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149928 - 5	300 NORMA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149928 - 3	308 NORMA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149928 - 4	308 NORMA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149928 - 6	308 NORMA MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149928 - 10	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149928 - 1	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149928 - 2	338 LAPUA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149928 - 8	338 NORMA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149928 - 9	338 NORMA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Cadex" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Cadex est établie à St-Jean-sur-Richelieu, au Québec (Canada).
- Cadex utilise un logo composé des lettres "CDX" figurant dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2015.
- Les inscriptions "CDX-33", "PATRIOT" et "TACTICAL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La modification suivante a été apportée à la marque "CDX-300" en 2020 : l'inscription "SA" et "series" figurent en petits caractères, ainsi qu'un logo composé des lettres "CDX" dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.
- Le modèle "CDX-33 GUARDIAN LITE" est une carabine de précision à verrou avec un châssis en aluminium adaptable et un garde-main tubulaire flottant, évidé.
- Caractéristiques : canon rond profilé filetage pour fixation d'accessoires de bouche : fût ventilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; fenêtre d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; levier de culasse à droite avec bouton du levier d'armement surdimensionné; sûreté sur le dessus de l'enveloppe de culasse; levier de culasse amovible monté à l'arrière; pontet et arrêtoir de chargeur surdimensionnés; rails latéraux modulaires pour fixation d'accessoires pleine longueur et à plusieurs endroits; poignée-pistolet et crosse en polymère avec appui-joue; fini noir, havane ou vert.
- Avec un canon de 686 mm (27 po), la longueur totale de l'arme à feu sans accessoire de bouche est de 1191 mm (46,875 po).

Fabricant

- La société Cadex est située à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec (Canada).
- Avant 2018, Cadex possédait une installation d'importation aux États-Unis, à Valdosta, dans l'État de la Géorgie.
- Depuis décembre 2017, Cadex a déménagé dans une nouvelle installation d'importation aux États-Unis, à Swanton, dans l'État du Vermont.
- Depuis mars 2020, Cadex inscrit sur toutes ses armes à feu : IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT.
- Depuis 2021, Cadex inscrit le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de fabrication sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse.
- Cadex a été fondée en 1994.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé de trois chiffres, de la lettre (A), puis de trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 NORMA MAG : 1 tour en 8 ou 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 338 LAPUA : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- offert dans une grande variété de manchons de chargeur pouvant être fixés à la monture, afin de permettre l'utilisation de différents types de chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149930	Cadex	CDX-33 Patriot Tac	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
157206	Cadex	CDX-300 Freedom Lite	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
157207	Cadex	CDX-300 FreedomTac	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
169022	Cadex	CDX-MC Kraken	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
197583	Cadex	CDX-33	Cadex	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CDX 33 Patriot

CDX Precision Rifle

CDX-33

CDX-33 Lite

CDX-33 Patriot

CDX-33 Series

CDX33

CDX33 Patriot

CDX33-LITE-338-27

CDX33-LITE-3NM-26

Cadex CDX 33

Cadex CDX-33

Cadex CDX33

Cadex Patriot

Patriot

Patriot Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149930
Marque: Cadex
Modèle: CDX-33 Patriot Tac

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-33 Patriot Tac
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149930 - 3	300 NORMA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149930 - 5	300 NORMA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149930 - 4	300 NORMA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149930 - 6	300 NORMA MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149930 - 1	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149930 - 2	338 LAPUA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149930 - 7	338 NORMA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149930 - 8	338 NORMA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- L'inscription "Cadex" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Cadex est établie à St-Jean-sur-Richelieu, au Québec (Canada).
- Cadex utilise un logo composé des lettres "CDX" figurant dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2015.
- Les inscriptions "CDX-33", "PATRIOT" et "TAC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La modification suivante a été apportée à la marque "CDX-300" en 2020 : l'inscription "SA" et "series" figurent en petits caractères, ainsi qu'un logo composé des lettres "CDX" dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.
- Le modèle "CDX-33 PATRIOT TAC" est une carabine de précision à verrou avec un châssis en aluminium adaptable et un garde-main tubulaire flottant, évidé.
- Caractéristiques : canon rond profilé filetage pour fixation d'accessoires de bouche : fût ventilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; fenêtre d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; levier de culasse à droite avec bouton du levier d'armement surdimensionné; sûreté sur le dessus de l'enveloppe de culasse; levier de culasse amovible monté à l'arrière; pontet et arrêtoir de chargeur surdimensionnés; rails latéraux modulaires pour fixation d'accessoires pleine longueur et à plusieurs endroits; poignée-pistolet et crosse en polymère avec appui-joue; fini noir, havane ou vert.
- Avec un canon de 686 mm (27 po), la longueur totale de l'arme à feu sans accessoire de bouche est de 1207 mm (47,5 po).

Fabricant

- La société Cadex est située à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec (Canada).
- Avant 2018, Cadex possédait une installation d'importation aux États-Unis, à Valdosta, dans l'État de la Géorgie.
- Depuis décembre 2017, Cadex a déménagé dans une nouvelle installation d'importation aux États-Unis, à Swanton, dans l'État du Vermont.
- Depuis mars 2020, Cadex inscrit sur toutes ses armes à feu : IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT.
- Depuis 2021, Cadex inscrit le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de fabrication sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse.
- Cadex a été fondée en 1994.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'une des armes examinées consistait en trois chiffres suivis d'une lettre (A) et de trois chiffres.
- Depuis 2021, le numéro de série figure également sur le canon et la culasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 NORMA MAG : 1 tour en 8 ou 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 338 LAPUA MAG : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- disponible avec une grande variété de manchons de chargeur pouvant être fixés à la monture, afin de permettre l'utilisation de différents types de chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149928	Cadex	CDX-33 Patriot Lite	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
157206	Cadex	CDX-300 Freedom Lite	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
157207	Cadex	CDX-300 FreedomTac	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
169022	Cadex	CDX-MC Kraken	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
197583	Cadex	CDX-33	Cadex	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CDX-33 Patriot

CDX-33 Series

CDX-33 Tac

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDX-33 Tactical

CDX33 Patriot

CDX33-TAC-338-27

CDX33-TAC-3NM-26

Cadex CDX 33

Cadex CDX-33

Cadex CDX33

Cadex Patriot

Cadex Tactical

Patriot Tac

Patriot Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200281
Marque: Cadex
Modèle: CDX-33 X-Lite

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-33 X-Lite
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200281 - 1	300 NORMA MAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200281 - 2	338 LAPUA MAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CADEX Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2025.
- L'inscription "CDX-33 X-LITE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La longueur totale avec un canon de 762 mm (30 po) est de 1281 mm (50.45 po) avec la monture dépliée.
- La longueur totale avec un canon de 762 mm (30 po) est de 1033 mm (40.654 po) avec la monture rétractée.

Fabricant

- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CADEX Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Chargeur amovible.
Importateurs	- L'inscription "CADEX DEFENSE SWANTON. VT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDX-33 Series

CDX-33 Xtra Light Weight

CDX33 X-Lite

Cadex CDX 33 Series

Cadex CDX 33 X Lite

Cadex CDX-33

Cadex CDX-33 X-Lite

Cadex CDX33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197550
Marque: Cadex
Modèle: CDX-40 CBA

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-40 CBA
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197550 - 1	375 CHEYENNE TACTICAL	7	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CADEX" est établie à St-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- "CADEX" utilise un logo constitué des lettres "CDX" dans un réticule de tir ovale avec des repères.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "CADEX CDX-40 CBA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CBA" signifie "Come Back Alive".
- Les inscriptions "COME BACK" et "ALIVE" figurent, sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "CDX-40 CBA" est un fusil à verrou de précision, pour le tir à longue distance, basé sur un châssis en aluminium adaptable flottant, garde-main tubulaire ajouré et crosse repliable entièrement réglable.
- Caractéristiques : canon rond, cylindrique jusqu'à une bague usinée, puis de diamètre décroissant et cannelé; devant de crosse ventilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé; fenêtre d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; gros bouton d'armement; levier de sûreté en haut de la chemise de culasse; levier de libération de la culasse monté à l'arrière, sur le côté gauche; pontet agrandi avec arrêtoir de chargeur; rail d'accessoires supérieur de pleine longueur et rails latéraux modulaires; poignée-pistolet en polymère.

Fabricant

- L'inscription "CADEX Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CADEX" est établie à St-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- "CADEX" utilise un logo constitué des lettres "CDX" dans un réticule de tir ovale avec des repères.
- Avant 2018, "CADEX" avait une filiale d'importation américaine à Valdosta, Géorgie, É-U.
- Depuis décembre 2017, "CADEX" a déplacé sa filiale d'importation à Swanton, Vermont.
- Depuis mars 2020 "CADEX" marque toutes ses armes à feu de la mention "IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT".
- Depuis 2021, "CADEX" inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et le verrou, le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de production.
- "CADEX" a été fondée en 1994.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure aussi sur le canon et le verrou. - Le numéro de série des exemplaires référencés était constitué de trois chiffres, d'une lettre (A) et de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre est : "9.5x77mm (375 CT)". - Le calibre a été mis sur le marché en 2017.
Coups	- Chargeur amovible. - Compatible avec les chargeurs à simple et double colonne d'Accuracy International (AICS) pour armes à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163346	Cadex	CDX-40 Shadow	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
196987	Cadex	CDX-40 Shadov	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
197043	Cadex	CDX-40 Shadow	Cadex	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CDX-40

CDX-40 Series

CDX40

Cadex CDX-40 CBA

Cadex CDX-40 Come Back Alive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196987
Marque: Cadex
Modèle: CDX-40 Shadov

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-40 Shadov
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196987 - 1	375 CHEYENNE TACTICAL	7	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196987 - 2	375 CHEYENNE TACTICAL	7	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196987 - 3	408 CHEYENNE TACTICAL	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196987 - 4	408 CHEYENNE TACTICAL	5	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196987 - 5	408 CHEYENNE TACTICAL	7	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196987 - 6	408 CHEYENNE TACTICAL	7	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196987 - 7	408 CHEYENNE TACTICAL	10	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196987 - 8	408 CHEYENNE TACTICAL	10	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- L'inscription "CADEX Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cadex" est situé à St-Jean-sur-Richelieu, à Québec, au Canada.
- Le logo de "Cadex" est composé des lettres "CDX" dans un réticule de visée ovale avec des lignes.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- L'inscription "CADEX CDX-40 SHADOV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- En 2020, "CDX-40" a eu un changement de marques qui comprend "CDX-40" avec "series" dans une police de caractères plus petite et un logo composé des lettres "CDX" dans un réticule de visée ovale avec des lignes.
- Le "CDX-40 SHADOV" est un fusil de précision à verrou dans un châssis adaptable en aluminium avec un garde-main flottant tubulaire évidé et une monture repliable pleinement réglable.
- La longueur totale avec un canon de 737 mm (29 po) sans accessoire de bouche est de 1 265 mm (49,75 po).
- Caractéristiques : canon droit et rond avec anneau d'enfoncement usiné, puis profilé et cannelé; fût ventilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; fenêtre d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; bouton de culasse surdimensionné; levier de sûreté situé sur le dessus du manchon de culasse; levier de déverrouillage de la culasse monté du côté gauche, à l'arrière; pontet et arrêtoir de chargeur surdimensionné; rail d'accessoires supérieur pleine longueur et rails latéraux modulaires; poignée-pistolet en polymère.

Fabricant

- L'inscription "CADEX Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cadex" est situé à St-Jean-sur-Richelieu, à Québec, au Canada.
- "Cadex" avait un emplacement d'importation aux États-Unis à Valdosta, dans l'État de Géorgie, avant 2018.
- Depuis décembre 2017, "Cadex" a déménagé à un nouvel emplacement d'importation aux États-Unis, à Swanton, dans l'État du Vermont.
- Depuis mars 2020, "Cadex" marque toutes ses armes à feu avec l'inscription "IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT".
- Depuis 2021, "Cadex" marque le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse avec le numéro de série, le nom du fabricant, le pays et l'année de fabrication.
- "Cadex" a été fondé en 1994.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- En date de 2021, le numéro de série figure également sur le canon et la culasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Le 375 Cheyenne Tactical a été mis sur le marché en 2017. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 1; -2.
- Le 408 Cheyenne Tactical a été mis sur le marché en 2001. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 3; -4; -5; -6; -7; -8.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163346	Cadex	CDX-40 Shadow	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
197550	Cadex	CDX-40 CBA	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CDX-40

CDX-40 Series

CDX40

Cadex CDX-40 Shadov

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197043
Marque: Cadex
Modèle: CDX-40 Shadow

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-40 Shadow
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197043 - 6	375 CHEYENNE TACTICAL	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197043 - 7	375 CHEYENNE TACTICAL	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197043 - 1	375 CHEYENNE TACTICAL	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197043 - 8	375 ENABLER	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197043 - 2	375 ENABLER	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197043 - 3	408 CHEYENNE TACTICAL	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197043 - 4	408 CHEYENNE TACTICAL	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197043 - 5	408 CHEYENNE TACTICAL	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CADEX" se trouve à St-Jean-sur-Richelieu, au Québec, au Canada.
- Le logo de "CADEX" consiste en les lettres "CDX", dans un réticule ovale gradué.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- L'inscription "CADEX CDX-40 SHADOW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- En 2020, les marques du "CDX-40" ont été modifiées pour comporter les inscriptions "CDX-40" et "series", dans une police plus petite, ainsi que le logo de "CADEX", soit les lettres "CDX", dans un réticule ovale gradué.
- Le "CDX-40 SHADOW" consiste en un fusil de précision à verrou, à carcasse d'aluminium modifiable et à crosse de type "sporter" ou à garde-main tubulaire évidé flottant.
- Caractéristiques : canon droit rond, avant son anneau usiné, puis profilé et cannelé; fût ventilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; fenêtre d'éjection en forme de parallélogramme; verrou à bouton surdimensionné, du côté droit; levier de sûreté sur le dessus du manchon de culasse; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche arrière; arrêtoir de chargeur et pontet de type surdimensionné; crosse réglable à appui-joue; finition noire, beige ou verte.

Fabricant

- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CADEX" se trouve à St-Jean-sur-Richelieu, au Québec, au Canada.
- Avant 2018, "CADEX" possédait une installation d'importation à Valdosta, en Géorgie, aux États-Unis.
- Depuis décembre 2017, "CADEX" exploite une nouvelle installation d'importation à Swanton, au Vermont, aux États-Unis.
- Depuis mars 2020, toutes les armes à feu de "CADEX" présentent la marque "IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT".
- Depuis 2021, "CADEX" marque un numéro de série, un nom du fabricant, un pays d'origine et une année de production sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et le verrou de ses armes à feu.
- "CADEX" a été fondée en 1994.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire se compose de trois chiffres, de la lettre "A" et de trois chiffres.
- Depuis 2021, un numéro de série est aussi marqué sur le canon et le verrou.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
- Le 375 Cheyenne Tactical a été mis sur le marché en 2017. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 1;
- Le 408 Cheyenne Tactical a été mis sur le marché en 2001. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 3; -4; -5.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197550	Cadex	CDX-40 CBA	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CDX 40

CDX-40

CDX-40 Series

CDX40

CDX40SS-DUAL-375-36

CDX40SS-DUAL-75E-36

Cadex 375 Single Shot

Cadex Bolt Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cadex CDX

Cadex CDX-40 SS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163346
Marque: Cadex
Modèle: CDX-40 Shadow

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-40 Shadow
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163346 - 9	338 ENABLER	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163346 - 5	375 CHEYENNE TACTICAL	7	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163346 - 6	375 CHEYENNE TACTICAL	7	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163346 - 13	375 CHEYENNE TACTICAL	7	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163346 - 12	375 CT WILDCAT	7	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163346 - 10	375 ENABLER	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163346 - 11	375 ENABLER	7	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163346 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163346 - 3	408 CHEYENNE TACTICAL	5	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163346 - 7	408 CHEYENNE TACTICAL	7	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163346 - 8	408 CHEYENNE TACTICAL	7	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163346 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	10	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163346 - 4	408 CHEYENNE TACTICAL	10	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Cadex" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Cadex est établie à St-Jean-sur-Richelieu, au Québec (Canada).
- Cadex utilise un logo composé des lettres "CDX" figurant dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2015.
- L'inscription "CADEX CDX-40" figure au dessus de "SHADOW", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- En 2020, les marquages du "CDX-40" ont été modifiées afin qu'elles comprennent le code "CDX-40" et le mot "series" dans une police plus petite, de même que le logo du fabricant, soit les lettres "CDX" dans un réticule ovale doté de traits.
- Le "CDX-40 SHADOW" consiste en un fusil de précision à verrou, à monture d'aluminium adaptable et à garde-main tubulaire évidé flottant.
- Depuis 2021, le "CDX-40" peut comporter une crosse de type "sporter".
- Caractéristiques : canon droit et rond, jusqu'à un anneau usiné, puis profilé et cannelé; fût ventilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; fenêtre d'éjection formant un parallélogramme rectangulaire; verrou à bouton surdimensionné, du côté droit; levier de sûreté sur le dessus du manchon de culasse; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche; arrêtoir de chargeur et pontet de type surdimensionné; crosse évidée totalement réglable dotée d'un appui joue; finition noire, beige ou verte.
- Longueur totale de 1265 mm (49,75 po) avec un canon de 737 mm (29 po) sans accessoire de bouche.
- Longueur totale de 1341 mm (52,75 po) avec un canon de 813 mm (32 po) sans accessoire de bouche.

Fabricant

- La société Cadex est située à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- Avant 2018, Cadex possédait une installation d'importation aux États-Unis à Valdosta en Géorgie.
- Depuis décembre 2017, Cadex a déménagé dans une nouvelle installation d'importation aux États-Unis, à Swanton, dans l'État du Vermont.

- Depuis mars 2020, Cadex inscrit sur toutes ses armes à feu : IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT.
- Depuis 2021, Cadex inscrit le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de fabrication sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse.
- La société Cadex a été fondée en 1994.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'une des armes référencées est composé de trois chiffres suivis d'une lettre (A) et de trois chiffres.
- Depuis 2021, le numéro de série figure également sur le canon et la culasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 375 CHEYENNE TACTICAL : 1 tour en 11,25 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 408 CHEYENNE TACTICAL : 1 tour en 13 pouces, pas à droite.
- Le 375 Cheyenne Tactical a été mis sur le marché en 2017. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 5; -6.
- Le 375 CT Wildcat a été mis sur le marché en 2018. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 12.
- Le 408 Cheyenne Tactical a été mis sur le marché en 2001. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 1; -2; -3; -4; -7; -8.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- disponible avec une grande variété de manchons de chargeur pouvant être fixés à la monture, afin de permettre l'utilisation de différents types de chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196987	Cadex	CDX-40 Shadov	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
197550	Cadex	CDX-40 CBA	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CDX 40

CDX-40

CDX-40 Series

CDX40

CDX40-DUAL-375-29

CDX40-DUAL-375-32

CDX40-DUAL-75E-32

Cadex 408 Chey Tac

Cadex Bolt Rifle

Cadex CDX

Cadex CDX-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162426
Marque: Cadex
Modèle: CDX-50 Tremor

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-50 Tremor
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162426 - 4	416 BARRETT	5	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.011)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162426 - 5	416 BARRETT	5	1016	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.011)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162426 - 3	50 BMG	5	524	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.011)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162426 - 1	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.011)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162426 - 2	50 BMG	5	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.011)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Cadex" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Cadex est établie à St-Jean-sur-Richelieu, au Québec (Canada).
- Cadex utilise un logo composé des lettres "CDX" figurant dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2015. - les inscriptions "CADEX CDX-50" et "TREMOR" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "CDX-50 TREMOR" est un fusil à verrou de précision dans un boîtier réglable en aluminium doté d'un garde-main tubulaire évidé flottant. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'accessoires; une partie du canon est droite et ronde, jusqu'à une bague usinée, le canon est ensuite profilé et cannelé; fût avec orifices; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; fenêtre d'éjection rectangulaire, en forme de parallélogramme; levier de culasse sur le côté droit, avec bouton surdimensionné; levier de sécurité situé sur le dessus du manchon de culasse; levier de la culasse mobile monté sur le côté arrière gauche; pontet et arrêtoir du chargeur surdimensionnés; rail Picatinny pleine longueur de norme militaire M1913 sur le dessus et rails latéraux modulaires à de multiples endroits; poignée-pistolet en polymère; crosse évidée totalement réglable, avec appui-joue; fini noir, sable ou vert. - avec un canon de 737 mm (29 po) et sans accessoire de bouche, la longueur totale de l'arme est de 1 308 mm (51,5 po).
Fabricant	- La société Cadex est située à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada. - Avant 2018, Cadex possédait une installation d'importation aux États-Unis à Valdosta en Géorgie. - Depuis décembre 2017, Cadex a déménagé dans une nouvelle installation d'importation aux États-Unis, à Swanton, dans l'État du Vermont. - Depuis mars 2020, Cadex inscrit sur toutes ses armes à feu : IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT. - Depuis 2021, Cadex inscrit le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de fabrication sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse. - La société Cadex a été fondée en 1994.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'une des armes référencées est composé de trois chiffres suivis d'une lettre (A) et de trois chiffres. - Depuis 2021, le numéro de série figure également sur le canon et la culasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 50 BMG : 1 tour en 15 po, pas à droite. - Le 416 Barrett a été mis sur le marché en 2007. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 4; -5. - Le 50 BMG a été mis sur le marché en 1918. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 1; -2; -3.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDX50-DUAL-416-32

CDX50-DUAL-50-206

CDX50-DUAL-50-29

CDX50-DUAL-50-32

Cadex CDX 50

Cadex CDX-50

Cadex CDX50

Cadex Tremor

Tremor 50 cal

Tremor CDX 50

Tremor CDX50

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197044
Marque: Cadex
Modèle: CDX-50 Tremor

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-50 Tremor
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197044 - 4	10x100 BWA	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.011)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197044 - 5	416 BARRETT	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.011)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197044 - 2	416 BARRETT	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.011)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197044 - 1	416 BARRETT	1	1016	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.011)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197044 - 3	50 BMG	1	523	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.011)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CADEX" se trouve à St-Jean-sur-Richelieu, au Québec, au Canada.
- Le logo de "CADEX" consiste en les lettres "CDX", dans un réticule ovale gradué.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021.. - L'inscription "CADEX CDX-50 TREMOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "CDX-50 TREMOR" consiste en un fusil de précision à verrou, à carcasse d'aluminium modifiable et à crosse de tir à la cible ou à garde-main tubulaire évidé flottant. - Caractéristiques : canon droit rond, avant son anneau usiné, puis profilé et cannelé; fût ventilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; fenêtre d'éjection en forme de parallélogramme; verrou à bouton surdimensionné, du côté droit; levier de sûreté sur le dessus du manchon de culasse; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche arrière; arrêtoir de chargeur et pontet de type surdimensionné; rail d'accessoire supérieur pleine longueur et rails latéraux modulaires déplaçables; poignée-pistolet en polymère.
Fabricant	- "CADEX" se trouve à St-Jean-sur-Richelieu, au Québec, au Canada. - Avant 2018, "CADEX" possédait une installation d'importation à Valdosta, en Géorgie, aux États-Unis. - Depuis décembre 2017, "CADEX" exploite une nouvelle installation d'importation à Swanton, au Vermont, aux États-Unis. - Depuis mars 2020, toutes les armes à feu de "CADEX" présentent la marque "IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT". - Depuis 2021, "CADEX" marque un numéro de série, un nom du fabricant, un pays d'origine et une année de production sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et le verrou de ses armes à feu. - "CADEX" a été fondée en 1994.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire se compose de trois chiffres, de la lettre "A" et de trois chiffres. - Depuis 2021, un numéro de série est aussi marqué sur le canon et le verrou.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons. - Le 10x100 BWA a été mis sur le marché en 2020. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 4. - Le 416 Barrett a été mis sur le marché en 2007. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 1; -2. - Le 50 BMG a été mis sur le marché en 1918. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 3;

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDX 50

CDX-50

CDX50

CDX50SS-DUAL-416-40

Cadex 416 Tremor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199838
Marque: Cadex
Modèle: CDX-BMG Quake

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-BMG Quake
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199838 - 1	50 BMG	3	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199838 - 2	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2025.
- L'inscription "CDX-BMG QUAKE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CDX" signifie "Cadex".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus solide; rail d'accessoires pleine longueur sur le haut; levier de culasse du côté droit avec bouton de culasse surdimensionné; levier de sûreté situé au-dessus du manchon de culasse; levier de dégagement arrière monté du côté gauche; pontet et arrêtoir de chargeur surdimensionnés; appuie-joue réglable.

Fabricant

- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BMG Quake

BMG-Quake

CDX 50 BMG Rifle

CDX BMG

CDX Quake

CDX-BMG

Cadex 50 BMG Rifle

Cadex BMG Quake

Cadex BMG-Quake

Cadex Quake

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196360
Marque: Cadex
Modèle: CDX-Goro

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-Goro
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription Cadex figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cadex se trouve à Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec (Canada).
- Cadex utilise un logo consistant en l'acronyme CDX dans un réticule de télescope en forme de cercle avec des tirets.

Modèle

- L'inscription CDX-GORO figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CDX-GORO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes "CDX-GORO" sont basées sur le Colt AR-15/M16.
- Le boîtier de culasse/la carcasse "CDX-GORO" est la section munie de la poignée-pistolet, du pontet intégral/mécanisme de détente.
- "CDX-GORO" est un fusil multi-calibre dont on peut remplacer le puits d'alimentation et le tube amortisseur.
- Les caractéristiques peuvent être : bouche filetée; canon de carabine M4 profilé à rainure, à profil lourd, ou standard; frette de prise de gaz/support de viseur avant pliant ou rail accessoire, profil bas, standard, AR15/M16; garde-main synthétique ou à flottaison libre, rail accessoire; ensemble supérieur à dessus plat, rail pour accessoires; il pourrait y avoir une poignée de transport amovible avec un viseur optique, des viseurs pliants ou un viseur arrière réglable; crosse de carabine personnalisée, télescopique ou standard; poignée-pistolet synthétique; fini de couleur ou noir mat.
- Le modèle CDX-GORO est vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.

Fabricant

- La société Cadex est située à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- Cadex possédait une installation d'importation aux États-Unis à Valdosta en Géorgie avant 2018.
- Depuis décembre 2017, Cadex a déménagé dans une nouvelle installation d'importation aux États-Unis à Swanton au Vermont.
- Depuis mars 2020, Cadex inscrit sur toutes ses armes à feu : IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT.
- La société Cadex a été fondée en 1994.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une arme référencée était composé d'un préfixe de trois lettres (CDX) et de sept chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CDX Goro

CDX-GORO Multi Caliber Rifle

CDX-GORO Multi Calibre Rifle

CDX-Goro Modular Rifle

Cadex GORO

Cadex Modular Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169022
Marque: Cadex
Modèle: CDX-MC Kraken

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-MC Kraken
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169022 - 2	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 4	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 3	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 5	260 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 22	300 NORMA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 24	300 NORMA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 55	300 NORMA MAG	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 23	300 NORMA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 25	300 NORMA MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169022 - 45	300 PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 52	300 RUM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 18	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 20	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 19	300 WIN MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 21	300 WIN MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 39	308 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 46	308 WIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 27	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 14	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 28	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 40	308 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 47	308 WIN	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 17	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 15	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 16	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169022 - 50	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 1	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 56	338 LAPUA MAG	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 51	338 LAPUA MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 26	338 LAPUA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 33	338 NORMA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 34	338 NORMA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 48	6.5MM CREEDMOOR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 37	6.5MM CREEDMOOR	5	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 35	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 10	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 13	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 49	6.5MM CREEDMOOR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 38	6.5MM CREEDMOOR	10	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 36	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 11	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169022 - 12	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 41	6.5MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 43	6.5MM PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 42	6.5MM PRC	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 44	6.5MM PRC	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 6	6.5X47 LAPUA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 8	6.5X47 LAPUA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 7	6.5X47 LAPUA	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 9	6.5X47 LAPUA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 29	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 31	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 30	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 32	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 53	7MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169022 - 54	7MM PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- L'inscription "Cadex" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Cadex est établie à St-Jean-sur-Richelieu, au Québec (Canada).
- Cadex utilise un logo composé des lettres "CDX" figurant dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- les inscriptions "CDX-MC" et "KRAKEN" en gros caractères figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "CDX-MC" signifie "Cadex - Multi Calibre".
- "KRAKEN" est un terme en allemand moderne, Krake (la forme pluriel et déclinée au singulier de "Krake" est "Kraken").
- le modèle "CDX-MC KRAKEN" est un fusil à verrou de précision avec possibilité de changement de calibre, offert dans un boîtier réglable en aluminium doté d'un garde-main tubulaire évidé flottant.
- caractéristiques : fileté pour la fixation d'un accessoire de bouche; canon rond, droit sur une certaine section, jusqu'à une bague usinée, puis profilé et cannelé; fût percé avec rail de fixation des accessoires supérieur pleine longueur et point de fixation pour rails latéraux modulaires à plusieurs emplacements; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, percé et taraudé; fenêtre d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; levier de culasse à droite avec bouton surdimensionné; levier de sûreté sur le dessus de l'enveloppe de culasse; dispositif d'arrêtoir de culasse monté à l'arrière; pontet et dispositif de déverrouillage du chargeur surdimensionnés; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse entièrement réglable et repliable sur le côté avec appui-joue; fini noir ou coloré.
- avec un canon de 686 mm (27 po) et sans accessoire de bouche, la longueur totale de l'arme est de 1192 mm (46,906 po).

Fabricant

- La société Cadex est située à St-Jean-sur-Richelieu, Québec (Canada).
- Avant 2018, Cadex possédait une installation d'importation aux États-Unis, à Valdosta, dans l'État de la Géorgie.
- Depuis décembre 2017, Cadex a une nouvelle installation d'importation aux États-Unis, à Swanton, dans l'État du Vermont.
- Depuis mars 2020, Cadex inscrit sur toutes ses armes à feu : IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT.
- Depuis 2021, Cadex inscrit le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de fabrication sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse.
- La société Cadex a été fondée en 1994.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'une des armes examinées consistait en trois chiffres suivis d'une lettre (A) et de trois chiffres.
- Depuis 2021, le numéro de série figure également sur le canon et la culasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 260 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 NORMA MAG : 1 tour en 8 ou 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 9, 10 ou 11,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 338 LAPUA MAG : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 6.5X47 LAPUA : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149928	Cadex	CDX-33 Patriot Lite	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
149930	Cadex	CDX-33 Patriot Tac	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CDX Kraken

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDX MC Lite

CDX-MC Kraken Lite

CDX-MC Lite

CDXMC Lite

CDXMC-KRKN-308-165

CDXMC-KRKN-308-20

CDXMC-KRKN-308-24

CDXMC-KRKN-308-26

CDXMC-KRKN-338-27

CDXMC-KRKN-3NM-26

CDXMC-KRKN-3PR-26

CDXMC-KRKN-6.5-165

CDXMC-KRKN-6.5-20

CDXMC-KRKN-6.5-24

CDXMC-KRKN-6.5-26

CDXMC-KRKN-6CM-26

CDXMC-KRKN-RUM-26

Cadex CDX Muti Caliber

Cadex CDX Muti Calibre

Cadex CDX-MC

Cadex Kraken Light

Cadex Kraken Lite

Kraken Light

Kraken Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197657
Marque: Cadex
Modèle: CDX-R7

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-R7
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197657 - 23	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 24	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 25	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 26	260 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 40	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 38	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 41	28 NOSLER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 47	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 13	300 NORMA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197657 - 14	300 NORMA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 15	300 NORMA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 16	300 NORMA MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 42	300 PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 43	300 RUM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 9	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 10	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 11	300 WIN MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 12	300 WIN MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 39	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 48	300 WSM	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 1	308 WIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 3	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 5	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 7	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 2	308 WIN	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197657 - 4	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 6	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 8	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 44	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 17	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 18	338 LAPUA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 35	338 NORMA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 36	338 NORMA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 27	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 28	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 49	6.5MM CREEDMOOR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 50	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 29	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 30	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 37	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 51	6.5MM PRC	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197657 - 52	6.5MM PRC	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 31	6.5X47 LAPUA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 32	6.5X47 LAPUA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 33	6.5X47 LAPUA	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 34	6.5X47 LAPUA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 19	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 21	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 20	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 22	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 45	7MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197657 - 46	7MM PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo se compose des lettres "CDX" dans un réticule de visée de forme ovale/circulaire avec des tirets.
- L'entreprise Cadex a été fondée en 1994.
- L'entreprise Cadex est située à St-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- Avant 2018, Cadex avait un lieu d'importation américain, à Valdosta, en Géorgie.
- En décembre 2017, Cadex a déménagé dans un nouveau lieu d'importation américain, à Swanton, dans le Vermont.
- Cadex appose depuis mars 2020 sur toutes ses armes à feu la mention "IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT".
- Depuis 2021, Cadex appose le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de production sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription "CDX-R7" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CDX-R7" suivie, en caractères plus petits, de "SA" et de "Series", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le boîtier de culasse/la carcasse du "CDX-R7" est fabriqué par usinage à commande numérique par ordinateur, comme le modèle Remington 700.
- Ce modèle est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse à action courte ou longue. Les options physiques varient en fonction des besoins de l'opérateur.
- Ce modèle est un fusil à verrou modulaire conçu pour une utilisation adaptable/réglable; châssis en aluminium ou crosse synthétique, toutes avec des options variées.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, à action courte ou longue, à verrou tournant, avec dessus solide et découpes à angles multiples; canon cannelé et effilé à filetage lourd; fenêtre d'éjection rectangulaire, en forme de parallélogramme; levier d'armement du côté droit; quatre boulons d'arrêt; pontet et arrêtoir de chargeur, levier situé à l'avant du pontet; options de crosse variées; diverses options de couleurs.
- Caractéristiques optionnelles : crosse synthétique modulaire, réglable/pliable avec crosse d'épaule évidée ou pleine ou crosse d'épaule télescopique; châssis/avant de la crosse en alliage d'aluminium; crosse monobloc avec appuie-joue réglable; rails pour accessoires à emplacements multiples; enveloppe de canon ventilée; entretoises d'épaule variées; diverses options de levier d'armement; diverses options de trépied; finition de couleur variée allant du noir standard, havane, hybride noir et havane, vert olive, hybride vert et noir, SSV (stealth shadow vortex), hybride stealth shadow, gris sniper, hybride gris et noir, orange chasseur, hybride orange et noir, blanc combattant d'unité de choc, hybride blanc et noir, bronze brûlé, hybride bronze et noir, bleu oeuf d'oiseau, hybride bleu et noir, bleu NRA, hybride NRA et noir, rouge USMC, hybride rouge et noir.

Fabricant

- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'entreprise Cadex a été fondée en 1994.
- L'entreprise Cadex est située à St-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- Avant 2018, Cadex avait un lieu d'importation américain, à Valdosta, en Géorgie.
- En décembre 2017, Cadex a déménagé dans un nouveau lieu d'importation américain, à Swanton, dans le Vermont.
- Cadex appose depuis mars 2020 sur toutes ses armes à feu la mention "IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT".
- Depuis 2021, Cadex appose le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de production sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série observé se compose comme suit : trois (3) chiffres suivis d'une lettre, suivie de trois (3) chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle mis sur le marché en 2018 avec un chargeur amovible de 5 ou 10 coups.
- Les chargeurs sont de type AICS (Accuracy International Chassis System), en métal ou en polymère, et sont compatibles avec un certain nombre de marques, de modèles et de fabricants d'armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173504	Cadex	CDX-R7 Sheepdog	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
173802	Cadex	CDX-R7 Shepherd	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

C.O.P.S.

C.O.P.S. (Carabine Optimisée Pour Sniper)

CDX-R7 C.O.P.S.

CDX-R7 C.O.P.S. (Carabine Optimisée Pour Sniper)

CDX-R7 CPS

CDX-R7 CPS Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDX-R7 CRBN

CDX-R7 Carabine Optimisée Pour Sniper

CDX-R7 Carbon

CDX-R7 Covert

CDX-R7 FCP

CDX-R7 FCP Series

CDX-R7 Field

CDX-R7 Field Comp

CDX-R7 Hunting Rifle

CDX-R7 LCP

CDX-R7 LCP Series

CDX-R7 Lite

CDX-R7 Lite Comp

CDX-R7 Pro

CDX-R7 SA Series

CDX-R7 SHP

CDX-R7 SPTR

CDX-R7 SPTR (Sporter)

CDX-R7 Sniper

CDX-R7 Sniper Rifle

CDX-R7 Sniper Rifle Series

CDX-R7 Sniper Series

CDX-R7 Sporter

CDX-R7 XS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173504
Marque: Cadex
Modèle: CDX-R7 Sheepdog

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-R7 Sheepdog
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173504 - 3	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 5	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 4	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 6	260 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 42	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 46	300 WSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 38	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 37	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 31	300 WSM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173504 - 47	300 WSM	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 36	300 WSM	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 23	308 WIN	5	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 25	308 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 27	308 WIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 7	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 9	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 1	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 24	308 WIN	10	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 26	308 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 28	308 WIN	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 8	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 10	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 2	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 29	6.5MM CREEDMOOR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 40	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173504 - 15	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 17	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 30	6.5MM CREEDMOOR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 41	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 16	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 18	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 39	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 32	6.5MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 34	6.5MM PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 43	6.5MM PRC	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 44	6.5MM PRC	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 33	6.5MM PRC	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 35	6.5MM PRC	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 11	6.5X47 LAPUA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 13	6.5X47 LAPUA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 12	6.5X47 LAPUA	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173504 - 14	6.5X47 LAPUA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 19	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 21	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 20	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173504 - 22	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Cadex" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Cadex est établie à St-Jean-sur-Richelieu, Québec (Canada).
- Cadex utilise un logo composé des lettres "CDX" figurant dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- Les inscriptions "CDX-R7" et "SHEEPDOG" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La modification suivante a été apportée à la marque "CDX-R7" en 2020 : l'inscription "SA" et "series" figurent sur deux lignes en plus petits caractères et un logo composé des lettres "CDX" dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.
- Le modèle "CDX-R7 SHEEPDOG" est une carabine de précision à verrou avec un châssis réglable en aluminium ou une monture en matériau synthétique.
- La configuration extérieure du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "CDX-R7 SHEEPDOG" s'inspire de celle du modèle Remington 700.
- Le modèle "CDX-R7 SHEEPDOG" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée; canon rond, profilé et généralement cannelé : le fût peut parfois avoir des orifices ventilés sur le pourtour du canon avec un châssis réglable en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable à dessus rigide avec coupures d'allègement à angles multiples au centre; boîtier de culasse/carcasse percé et fileté pour recevoir un support de viseur optique pleine longueur; fenêtre d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; levier de culasse sur le côté droit et bouton du levier d'armement surdimensionné; verrou à quatre tenons à élévation de la culasse de 50 degrés; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de sûreté et arrêtoir du chargeur surdimensionnés, sûreté montée devant le pontet; monture réglable en matériau synthétique ou châssis/monture en alliage d'aluminium avec rails de fixation pour accessoires à plusieurs endroits; fini noir ou de couleur.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme à feu sans accessoire de bouche est 1012 mm (39,875 po).
- Avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu sans accessoire de bouche est 1114 mm (43,875 po).
- Avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme à feu sans accessoire de bouche est 1158 mm (45,625 po).
- Avec crosse escamotable :
- Avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme à feu sans accessoire de bouche est 765 mm (30,125 po).
- Avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu sans accessoire de bouche est 867 mm (34,125 po).
- Avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme à feu sans accessoire de bouche est 918 mm (36,125 po).

Fabricant

- La société Cadex est située à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- Avant 2018, Cadex possédait une installation d'importation aux États-Unis à Valdosta en Géorgie.
- Depuis décembre 2017, Cadex a déménagé dans une nouvelle installation d'importation aux États-Unis, à Swanton, dans l'État du Vermont.

- Depuis mars 2020, Cadex inscrit sur toutes ses armes à feu : IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT.
- Depuis 2021, Cadex inscrit le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de fabrication sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse.
- La société Cadex a été fondée en 1994.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'une des armes examinées consistait en trois chiffres suivis d'une lettre et de trois chiffres.
- Depuis 2021, le numéro de série figure également sur le canon et la culasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 260 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 9, 10 ou 11,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 6.5X47 LAPUA : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173802	Cadex	CDX-R7 Shepherd	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou
197657	Cadex	CDX-R7	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CDX R7

CDX R7 Sporter

CDX Sheepdog

CDX-R7

CDX-R7 C.O.P.S.

CDX-R7 COPS

CDX-R7 Carbon

CDX-R7 Field Comp

CDX-R7 Lite Comp

CDX-R7 SA Series

CDX-R7 Sheepdog Carbon

CDX-R7 Sheepdog Lite Strike

CDX-R7 Sheepdog Sporter

CDX-R7 Short Action Series

CDX-R7 Sporter

CDX-R7 Tac

CDX-R7 Tactical Short Action

CDXR7-COPS-308-165

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDXR7-COPS-308-20

CDXR7-COPS-6.5-165

CDXR7-COPS-6.5-20

CDXR7-CRBN-0SM-24

CDXR7-CRBN-308-24

CDXR7-CRBN-3SM-24

CDXR7-CRBN-6.5-24

CDXR7-CRBN-6PR-24

CDXR7-FCP-308-20

CDXR7-FCP-308-24

CDXR7-FCP-308-26

CDXR7-FCP-6.5-24

CDXR7-FCP-6.5-26

CDXR7-FCP-6CM-26

CDXR7-FCP-6PR-24

CDXR7-FCP-6PR-26

CDXR7-LCP-308-20

CDXR7-LCP-308-24

CDXR7-LCP-308-26

CDXR7-LCP-6.5-24

CDXR7-LCP-6.5-26

CDXR7-LCP-6CM-26

CDXR7-LCP-6PR-24

CDXR7-LCP-6PR-26

CDXR7-SDOG-308-165

CDXR7-SDOG-308-20

CDXR7-SDOG-308-24

CDXR7-SDOG-308-26

CDXR7-SDOG-6.5-165

CDXR7-SDOG-6.5-20

CDXR7-SDOG-6.5-24

CDXR7-SDOG-6.5-26

CDXR7-SDOG-6CM-26

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDXR7-SDOG-6PR-24

CDXR7-SDOG-6PR-26

Cadex R 7

Cadex R-7

Cadex R7

Cadex R7 COPS

Cadex Sheepdog

Cadex Sheepdog Tac

Lite Strike

R7 Field Comp M-LOK

R7 Lite Comp M-LOK

R7 Sheepdog Evo M-LOK

R7 Sheepdog Lite Strike

Sheepdog COPS

Sheepdog Carabine Optimisée Pour Sniper

Sheepdog Competition

Sheepdog Field

Sheepdog Field Competition

Sheepdog Lite

Sheepdog Lite Competition

Sheepdog Lite Strike

Sheepdog Nuke

Sheepdog Tac

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173802
Marque: Cadex
Modèle: CDX-R7 Shepherd

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-R7 Shepherd
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173802 - 13	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 14	270 WSM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 18	270 WSM	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 25	28 NOSLER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 16	28 NOSLER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 21	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 1	300 NORMA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 3	300 NORMA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 2	300 NORMA MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173802 - 4	300 NORMA MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 17	300 PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 20	300 RUM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 5	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 7	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 6	300 WIN MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 8	300 WIN MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 19	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 9	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 10	338 LAPUA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 22	338 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 23	338 NORMA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 11	338 NORMA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 12	338 NORMA MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 24	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 26	7MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173802 - 27	7MM PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173802 - 15	7MM REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Cadex" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Cadex est établie à St-Jean-sur-Richelieu, Québec (Canada).
- Cadex utilise un logo composé des lettres "CDX" figurant dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- Les inscriptions "CDX-R7" et "SHEPHERD" en gros caractères figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La modification suivante a été apportée à la marque "CDX-R7" en 2020 : l'inscription "SA" et "series" figurant sur deux lignes en plus petits caractères et un logo composé des lettres "CDX" dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.
- Le modèle "CDX-R7 SHEEPDOG" est une carabine de précision à verrou avec un châssis réglable en aluminium ou une monture en matériau synthétique.
- Le boîtier de culasse/la carcasse du "CDX-R7 SHEPHERD" est inspiré de celui du Remington 700 Long Action Magnum.
- Caractéristiques : bouche filetée; canon rond, profilé et cannelé; châssis en aluminium avec rail et fût intégré; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable percé et fileté avec fentes d'allègement; levier de culasse sur le côté droit avec bouton du levier d'armement surdimensionné; culasse à quatre tenons; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet surdimensionné; arrêtoir de chargeur devant le garde-main; monture réglable en matériau synthétique; fini noir ou de couleur.
- Avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme à feu sans accessoire de bouche est 1158 mm (45,625 po).

Fabricant

- La société Cadex est située à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec (Canada).
- Avant 2018, Cadex possédait une installation d'importation aux États-Unis, à Valdosta, dans l'État de la Géorgie.
- Depuis décembre 2017, Cadex a déménagé dans une nouvelle installation d'importation aux États-Unis, à Swanton, dans l'État du Vermont.
- Depuis mars 2020, Cadex inscrit sur toutes ses armes à feu : IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT.
- Depuis 2021, Cadex inscrit le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de fabrication sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse.
- Cadex a été fondée en 1994.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'une des armes examinées consistait en trois chiffres suivis d'une lettre (A) et de trois chiffres.
- Depuis 2021, le numéro de série figure également sur le canon et la culasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 NORMA MAG : 1 tour en 8 ou 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 338 LAPUA MAG : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- disponible avec une grande variété de manchons de chargeur pouvant être fixés à la monture, afin de permettre l'utilisation de différents types de chargeurs.

Renvois

173504	Cadex	CDX-R7 Sheepdog	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197657	Cadex	CDX-R7	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CDX Field Competition

CDX Lite Competition

CDX R7

CDX R7 Shepherd

CDX R7 Sporter

CDX Shepherd

CDX Shepherd Nuke

CDX-R7

CDX-R7 Carbon

CDX-R7 FCP

CDX-R7 Field Comp

CDX-R7 Field Competition

CDX-R7 LA Series

CDX-R7 LCP

CDX-R7 Lite Comp

CDX-R7 Long Action Series

CDX-R7 Magnum

CDX-R7 Nuke

CDX-R7 SHP

CDX-R7 Shepherd Lite

CDX-R7 Shepherd Lite Competition

CDX-R7 Shepherd Tac

CDX-R7 Spepherd Carbon

CDX-R7 Spepherd Sporter

CDX-R7 Sporter

CDXR7-CRBN-270-24

CDXR7-CRBN-28N-26

CDXR7-CRBN-338-26

CDXR7-CRBN-3PR-26

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDXR7-CRBN-RUM-26

CDXR7-FCP-338-27

CDXR7-FCP-3NM-26

CDXR7-FCP-3PR-26

CDXR7-LCP-338-27

CDXR7-LCP-3NM-26

CDXR7-LCP-3PR-26

CDXR7-SHPD-338-2

CDXR7-SHPD-3NM-26

CDXR7-SHPD-3PR-26

CDXR7-SPTR-006-24

CDXR7-SPTR-270-24

CDXR7-SPTR-28N-26

CDXR7-SPTR-338-26

CDXR7-SPTR-3PR-26

CDXR7-SPTR-RUM-26

Cadex Shepherd

Cadex Shepherd Lite

Cadex Shepherd Tac

R7 Field Comp M-LOK

R7 Lite Comp M-LOK

R7 Shepherd Evo M-LOK

Shepherd Competition

Shepherd Field

Shepherd Field Competition

Shepherd Lite Competition

Shepherd Nuke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cadex Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196764
Marque: Cadex
Modèle: CDX-SS Seven Stars

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-SS Seven Stars
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196764 - 19	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 4	223 REM	10	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 5	223 REM	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 3	223 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 2	300 AAC BLACKOUT	10	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 6	300 AAC BLACKOUT	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 15	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 25	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196764 - 7	308 WIN	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 16	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 18	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 8	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 24	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 13	6.5MM CREEDMOOR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 17	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 14	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 23	6.5X47 LAPUA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 12	6.5X47 LAPUA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 20	6MM BR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 9	6MM BR	12	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 22	6MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 10	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 21	6MM DASHER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196764 - 11	6MM DASHER	12	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "CADEX" figure également sur le canon. - "Cadex" utilise un logo qui est composé des lettres CDX dans le réticule circulaire d'une lunette de visée avec tirets. - "Cadex" est situé à St-Jean-sur-Richelieu (Québec), au Canada.
Modèle	- L'inscription "CDX-SS" figure au-dessus de "SEVEN S.T.A.R.S." du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SEVEN S.T.A.R.S." est une carabine à mécanisme à verrou dans un châssis adaptable en aluminium avec un garde-main tubulaire flottant évidé et une monture latérale rabattable. - Depuis 2021, l'arme "SEVEN S.T.A.R.S." est vendue avec divers types de crosse et sous des noms comme "Pro" et "Covert". - Caractéristiques : levier de culasse sur le côté droit avec bouton du levier d'armement surdimensionné; arrêtoir de chargeur surdimensionné situé devant le pontet; rail pour accessoires fixé sur le dessus et pleine longueur et rails latéraux modulaires à plusieurs endroits; poignée-pistolet en polymère; crosse avec appui-joue réglable. - Longueur totale de 279 mm (11 po), canon sans fixation pour accessoire de bouche et avec monture repliée de 627 mm (24,687 po).
Fabricant	- "Cadex" est situé à St-Jean-sur-Richelieu (Québec), au Canada. - Avant 2018, "Cadex" possédait une installation d'importation aux États-Unis, à Valdosta, en Géorgie. - Depuis décembre 2017, "Cadex" a déménagé dans une nouvelle installation d'importation aux États-Unis, à Swanton, au Vermont. - Depuis mars 2020, Cadex inscrit sur toutes ses armes à feu IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT. - "Cadex" a été fondée en 1994.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure également sur le canon. - Le numéro de série d'un exemple référence était composé de trois chiffres, d'une lettre et de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S. COVERT

CDX-SS SEVEN Stars COVERT

CDXSS-COV-223-11

CDXSS-COV-223-165

CDXSS-COV-308-165

CDXSS-COV-3BK-11

CDXSS-COV-3BK-165

CDXSS-COV-6.5-165

CDXSS-PRO-223-26

CDXSS-PRO-308-26

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDXSS-PRO-6.5-26

CDXSS-PRO-6BR-26

CDXSS-PRO-6CM-26

CDXSS-PRO-6DA-26

CDXSS-PRO-X47-26

Cadex Bolt Action

Cadex CDX-SS

Cadex Seven S.T.A.R. PRO

Cadex Seven S.T.A.R.S.

Cadex Seven STAR Pro

Cadex Seven Stars

Seven Stars Covert

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196133
Marque: Cadex
Modèle: CDX-X100

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-X100
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196133 - 1	10x100 BWA	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196133 - 2	10x100 BWA	5	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196133 - 3	10x100 BWA	5	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société Cadex est établie à St-Jean-sur-Richelieu, Québec (Canada).
- Cadex utilise un logo composé des lettres "CDX" figurant dans un réticule de lunette de forme ovale avec des tirets.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "X100 SERIES" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "CDX" signifie "Cadex".
- "X100" signifie the calibre, 10x100 BWA (BlackWater Ammunition).
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide; fenêtre d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; levier de culasse sur le côté droit et bouton du levier d'armement surdimensionné; levier de sûreté sur le dessus du manchon de culasse; arrêtoir de culasse monté à de la culasse; pontet et arrêtoir de chargeur ambidextre surdimensionnés; poignée-pistolet en matériau synthétique.
- Depuis décembre 2017, CADEX détient une nouvelle installation destinée à l'importation à Swanton, dans l'état du Vermont, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société Cadex est située à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec (Canada). - Avant 2018, Cadex possédait une installation d'importation aux États-Unis, à Valdosta, dans l'État de la Géorgie. - Depuis décembre 2017, Cadex a déménagé dans une nouvelle installation d'importation aux États-Unis, à Swanton, dans l'État du Vermont. - Depuis mars 2020, Cadex inscrit sur toutes ses armes à feu : IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT. - Depuis 2021, Cadex inscrit le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de fabrication sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la culasse. - Cadex a été fondée en 1994.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois chiffres (500), d'une lettre (X) et de trois chiffres. - Depuis 2021, le numéro de série figure également sur le canon et la culasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDX X100

CDXX100-DUAL-BWA

Cadex 10x100

Cadex CDX-X100

X 100 Series

X-100 Series

X100

X100 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198124
Marque: Cadex
Modèle: CDX-X127

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-X127
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198124 - 1	12.7X107 RUSSIAN	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198124 - 2	12.7X107 RUSSIAN	5	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198124 - 3	12.7X107 RUSSIAN	5	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198124 - 4	12.7X107 RUSSIAN	5	1016	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CADEX" est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- "CADEX" utilise un logo composé des lettres "CDX" dans un réticule à lunette ovale avec des traits.

Modèle

- L'inscription "CADEX CDX-X127" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "X127" avec l'inscription "SERIES" en plus petite police figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CDX" signifie "Cadex".
- "CDX-X127" est un fusil à verrou de précision dans un châssis en aluminium adaptable doté d'un protège-main tubulaire évidé flottant et escamotable et d'une crosse pliante entièrement réglable.
- Caractéristiques : canon droit rond à une bague usinée, puis effilé et cannelé; fût ventilé; carcasse/carcasse solide sur le dessus; orifice d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; bouton de culasse surdimensionné; levier de sécurité situé sur le dessus du manchon d culasse; levier de déverrouillage de culasse arrière, côté gauche; pontet et dispositif de dégagement du chargeur surdimensionnés; rail porte-accessoires pleine longueur sur le dessus et rails latéraux modulaires; poignée-pistolet en polymère.
- Modèle mis sur le marché en 2023.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CADEX" est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada. - "CADEX" avait un site d'importation américain à Valdosta, en Géorgie, avant 2018. - "CADEX" a, depuis décembre 2017, déménagé son point d'importation américain à Swanton, au Vermont. - "CADEX" a depuis mars 2020 marqué toutes leurs armes à feu avec l'inscription "IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT". - "CADEX" inscrit, depuis 2021, le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de production sur le boîtier de culasse/carcasse, le canon et la culasse. - "CADEX" a été fondé en 1994.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple de référence comprend trois chiffres, une lettre (A) et trois chiffres. - Depuis 2021, le numéro de série figure également sur le canon et la culasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - Le calibre a été mis sur le marché en 1930.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cadex CDX X127

Cadex CDX-X127

X127 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198125
Marque: Cadex
Modèle: CDX-X145

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-X145
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198125 - 1	14.5X114 RUSSIAN	4	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198125 - 2	14.5X114 RUSSIAN	4	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198125 - 3	14.5X114 RUSSIAN	4	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198125 - 4	14.5X114 RUSSIAN	4	1016	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198125 - 5	14.5X114 RUSSIAN	4	1067	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CADEX" est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- "CADEX" utilise un logo composé des lettres "CDX" dans un réticule à lunette ovale avec des traits.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "CADEX CDX-X145" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "X145" avec l'inscription "SERIES" en plus petite police figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CDX" signifie "Cadex". - "CDX-X145" est un fusil à verrou de précision dans un châssis en aluminium adaptable doté d'un protège-main tubulaire évidé flottant et escamotable et d'une crosse pliante entièrement - Caractéristiques : canon droit rond à une bague usinée, puis effilé et cannelé; fût ventilé; carcasse/carcasse solide sur le dessus; orifice d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; bouton de culasse surdimensionné; levier de sécurité situé sur le dessus du manchon d culasse; levier de déverrouillage de culasse arrière, côté gauche; pontet et dispositif de dégagement du chargeur surdimensionnés; rail porte-accessoires pleine longueur sur le dessus et rails latéraux modulaires; poignée-pistolet en polymère. - Modèle mis sur le marché en 2023.
Fabricant	- L'inscription "CADEX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CADEX" est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada. - "CADEX" avait un site d'importation américain à Valdosta, en Géorgie, avant 2018. - "CADEX" a, depuis décembre 2017, déménagé son point d'importation américain à Swanton, au Vermont. - "CADEX" a depuis mars 2020 marqué toutes leurs armes à feu avec l'inscription "IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT". - "CADEX" inscrit, depuis 2021, le numéro de série, le fabricant, le pays et l'année de production sur le boîtier de culasse/carcasse, le canon et la culasse. - "CADEX" a été fondé en 1994.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple de référence comprend trois chiffres, une lettre (A) et trois chiffres. - Depuis 2021, le numéro de série figure également sur le canon et la culasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - Le calibre a été mis sur le marché en 1941.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198573	Cadex	CDX-X60	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Cadex CDX X145

Cadex CDX-X145

X145 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198573
Marque: Cadex
Modèle: CDX-X60

Sommaire

Marque:	Cadex
Modèle:	CDX-X60
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198573 - 11	12.7x114HL	4	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198573 - 12	12.7x114HL	4	965	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198573 - 9	12.7x114HL	4	1016	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198573 - 13	12.7x114HL	4	1067	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198573 - 1	12.7x114HL	4	1232	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198573 - 2	12.7x114HL	4	1283	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198573 - 3	12.7x114HL	4	1334	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198573 - 4	12.7x114HL	4	1384	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198573 - 14	14.5X114 RUSSIAN	4	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198573 - 15	14.5X114 RUSSIAN	4	965	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198573 - 10	14.5X114 RUSSIAN	4	1016	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198573 - 16	14.5X114 RUSSIAN	4	1067	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198573 - 5	14.5X114 RUSSIAN	4	1232	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198573 - 6	14.5X114 RUSSIAN	4	1283	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198573 - 7	14.5X114 RUSSIAN	4	1334	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198573 - 8	14.5X114 RUSSIAN	4	1384	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- « CADEX » est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « CADEX » utilise un logo qui se compose des lettres « CDX » dans un réticule ovale avec des traits d'union.
- « CADEX » est situé à St-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- « CADEX » a été fondée en 1994.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "CADEX CDX-X60" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « X60 » et « SERIES » en police plus petite sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « CDX » signifie « Cadex ».
- « X60 » est un fusil de précision à verrou dans un châssis d'aluminium adaptable équipé d'un garde-main vidé flottant, et d'une crosse entièrement ajustable.
- Caractéristiques : canon rond et droit à un anneau usiné, puis effilé et cannelé; avant-main ventilée avec rail d'accessoire inférieur; boîtier de culasse/de la carcasse supérieur solide avec rail optique pleine longueur; fenêtre d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; bouton de culasse surdimensionné; levier de sureté situé au-dessus du manchon de la culasse; dispositif d'arrêtoir de culasse monté à l'arrière et sur le côté gauche; pontet surdimensionné et arrêtoir de chargeur; poignée-pistolet en polymère.

Fabricant

- « CADEX » est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « CADEX » utilise un logo qui se compose des lettres « CDX » dans un réticule ovale avec des traits d'union.
- « CADEX » a été fondée en 1994.
- « CADEX » avant 2018 avait une succursale d'importation à Valdosta, Géorgie, États-Unis.
- « CADEX » a depuis décembre 2017 déménagé sa succursale d'importation à Swanton au Vermont.
- « CADEX » depuis mars 2020, marque toutes ses armes à feu comme suit :
« IMPORTER : CADEX DEFENSE, SWANTON, VT ».
- « CADEX » est situé à St-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est également marqué sur le canon et la culasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de trois chiffres, une lettre (A) et de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - Le "12.7x114HL" a été mis sur le marché en 2021. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 1; -2; -3; -4; -9; -11; -12; -13. - Le 14.5x114 russe a été mis sur le marché en 1941. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 1; -6; -7; -8; -10; -14; -15; -16.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198125	Cadex	CDX-X145	Cadex	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CDX X60 Series

CDXX60

Cadex CDX X60

Cadex CDX-X60

Cadex X60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133158
Marque: Caem, Giulio
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Caem, Giulio
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Caem, Giulio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133158 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133158 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133158 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CAEM GIULIO" au-dessus de "BRESCIA" et de "MARCHENO V.T." ont été relevés sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FABBRICA.ARMI.CAEM.GIULIO.MARCHENO.V.T." a été relevé sur le côté du canon de gauche.
- "CG" a été relevé sur la table de bascule et sur le plat du canon.

Modèle

- la désignation du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés à âme lisse bleuis avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse nickelé et ciselé à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sécurité sur la queue; mécanisme à coffre avec fausses platines ciselées; extracteurs; deux détentes; crosse à poignée anglaise avec sabot anti-recul et garde-main en bois quadrillé.

Fabricant

- le fabricant était établi à Brescia, Marcheno, VT, en Italie.
- il ne faut pas confondre la marque de ce fabricant "CG" ("Giulio Caem") avec celle de Celeste Giacomelli ("G.C").

Mécanisme

- canons basculants juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur les plats des canons.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Acciaio Boehler

Boehler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124596
Marque: Caem, Renato
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Caem, Renato
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Caem, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124596 - 1	410 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Renato Caem" ou "RC" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés de Renato Caem dont le modèle est impossible à déterminer. - caractéristiques : ensemble canon bleui; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; chiens internes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre festonné; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable orné de nombreuses ciselures en volutes; monture de style anglais et fût élancé de type esquille en noyer quadrillé.
Fabricant	- la société Renato Caem fabrique annuellement moins de dix fusils de chasse personnalisés de très haute qualité, elle est établie à Marcheno Val Trompia, en Italie.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- longueur de canon personnalisée.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - calibre personnalisé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

410 GA Exhibition

Exhibition

Exhibition Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129860
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Apex

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Apex
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129860 - 12	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
129860 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
129860 - 14	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
129860 - 15	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
129860 - 23	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 24	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 26	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129860 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
129860 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 27	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 6	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
129860 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 28	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
129860 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129860 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 21	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129860 - 22	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "APEX" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant au fini ciselé et pastillé avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté manuelle ou automatique; mécanisme à coffre; détente sélective simple; long pontet ciselé dans la poignée-pistolet et se prolongeant à la calotte de poignée métallique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé ou crosse à poignée-pistolet avec busc DTS à axes multiples; plaque de couche en bois ou tampon de recul en caoutchouc.
- offert avec un seul canon à bande ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglements vissés interchangeables.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia (Italie), qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132808	Caesar Guerini	Apex	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

A1C131

A1C331

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A1C531

A2C144

A2C150

A2C154

Apex Hunting

Apex Hunting Gun

Apex Impact

Apex Impact Sporting

Apex Impact Trap

Apex Sporting

Apex Sporting Gun

Apex Trap

Apex Trap AT

Apex Trap Impact

E3C887

E3C887T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

FN Sports

Gun-Mart

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132808
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Apex

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Apex
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132808 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132808 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132808 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132808 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132808 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 26	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 8	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132808 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 27	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 14	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132808 - 15	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 16	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 28	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 17	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132808 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 22	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132808 - 23	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 24	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132808 - 25	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canon.

Modèle

- l'inscription "APEX" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monocanon bleui avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement vissables interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant au fini pastillé orné de ciselures avec clé d'ouverture et sécurité ou sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; monodétente sélective; pontet allongé orné de ciselures et encastré dans la poignée pistolet jusqu'à la calotte de poignée métallique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé ou crosse à poignée-pistolet avec busc DTS multiaxes; plaque de couche en bois ou tampon de recul en caoutchouc.
- offert avec canons superposés à bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" a commencé l'importation de fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." en 2003.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129860	Caesar Guerini	Apex	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Apex Impact

Apex Impact Trap

Apex Sporting

Apex Trap

Apex Trap AT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Apex Trap AT U/S B

Apex Trap AT U/S T

Apex Trap Impact

Apex Unsingle

E3C167

E3C167T

E3C887

E3C887T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136520
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Challenger

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Challenger
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136520 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136520 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136520 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
136520 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
136520 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
136520 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
136520 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
136520 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
136520 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136520 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
136520 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
136520 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
136520 - 13	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
136520 - 14	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
136520 - 15	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le boîtier de culasse/carcasse et l'ensemble de canons.

Modèle

- arme mise en marché en 2011.
- " CHALLENGER " figure sous le boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canons ronds bleuis à âme lisse chromée; tubes d'étranglement interchangeables ou fixes; bande de visée supérieure ventilée; un ou deux dispositifs de visée à grain d'orge blanc; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté manuelle standard ou automatique sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre gravé et nickelé; une détente réglable sélective ou non; garde-main quadrillé en noyer à extrémité en queue de castor ou de type schnabel; crosse quadrillée en noyer à extrémité en queue de castor ou de type schnabel, à poignée-pistolet comportant ou non un busc réglable et à tampon de recul en caoutchouc plein ou ventilé.
- combinaison possible.
- poids moyen de 3,3 à 3,98 kg.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le boîtier de culasse/carcasse et l'ensemble de canons.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

136519	Caesar Guerini	Challenger	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Challenger Combo

Challenger Top Single

Challenger Trap Combo

Challenger Trap Top Single

Challenger Trap Unsingle

Challenger Unsingle

E3G167

E3G187

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136519
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Challenger

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Challenger
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136519 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
136519 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
136519 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136519 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136519 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136519 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136519 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136519 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136519 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136519 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136519 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136519 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136519 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136519 - 13	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136519 - 14	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136519 - 15	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse et canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "CHALLENGER" figure sur la facile inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés bleuis à âme lisse chromée, tubes d'étranglement fixes ou interchangeables, bande supérieure ventilée et organe de visée à grain d'orge blanc simple ou double; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure et sûreté manuelle classique ou automatique; mécanisme à coffre gravé et plaqué nickel; détente sélective ou non sélective unique et réglable; garde-main et crosse à poignée-pistolet à bout Schnabel ou en queue de castor en noyer quadrillé, avec ou sans busc réglable et tampon de recul plein ou ventilé.
- offert avec un canon "non unique" ou un canon supérieur unique.
- poids moyen compris entre 3,3 kg et 3,98 kg.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse et canon.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136520	Caesar Guerini	Challenger	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

A2G144

A2G154

A3G157

Challenger Combo

Challenger Impact

Challenger Impact Sporting

Challenger Impact Trap

Challenger Sporting

Challenger Trap

Challenger Trap AT

Challenger Trap Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185863
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Challenger Ascent

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Challenger Ascent
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185863 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185863 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.

Modèle

- l'inscription "CHALLENGER ASCENT" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à canons superposés de modèle standard, à mécanisme à coffre, muni d'un dispositif de verrouillage exclusif, et conçu par Caesar Guerini en tant que fusil de compétition pour le tir à la volée avec fosse, le tir au skeet et le tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge blanc; bande supérieure et bande médiane ventilées et surélevées; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé de luxe; boîtier de culasse/carcasse au nickel mat avec ciselures en volutes et hachures croisées; détente unique; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- la société "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Acsent

Ascent

Challenger Acsent

Challenger Acsent Trap

Challenger Ascent Sporting

Challenger Ascent Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143446
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Challenger Impact

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Challenger Impact
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143446 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143446 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143446 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143446 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143446 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143446 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143446 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CAESAR GUERINI" et "Made in Italy" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon supérieur autour de la zone de la chambre.
- les inscriptions "CAESAR" et "GUERINI" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CHALLENGER" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds profilés bleuis à âme lisse avec bandes latérales ventilées et une bande supérieure DTS ventilée; guidon à grain d'orge; étranglements vissables interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant au fini pastillé orné de ciselures avec levier d'ouverture et cran de sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; détente simple de dorée; éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable; tampon de recul. - la bande ventilée "DTS" (Dynamic Tuning System) permet d'adapter le fusil au style de tir et aux besoins de chaque tireur en faisant pivoter une roue de hausse. - le poids moyen est de 3,90 kg (8,5 lb).
Fabricant	- les inscriptions "CAESAR GUERINI" et "Made in Italy" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon supérieur autour de la zone de la chambre. - les inscriptions "CAESAR" et "GUERINI" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale. - l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques. - les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A2G140

A2G150

Challenger

Challenger Impact Sporter

Challenger Impact Sporting

Impact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143450
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Challenger Impact Skeet

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Challenger Impact Skeet
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143450 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143450 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CAESAR GUERINI" et "Made in Italy" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du canon supérieur autour de la zone de la chambre.
- les inscriptions "CAESAR" et "GUERINI" sur deux lignes peuvent figurer le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CHALLENGER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis à âme lisse; guidon à grain d'orge; étranglements vissables interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant avec levier d'ouverture et cran de sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; détente simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
- le poids moyen est de 3,90 kg (8,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "CAESAR GUERINI" et "Made in Italy" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du canon supérieur autour de la zone de la chambre.
- les inscriptions "CAESAR" et "GUERINI" sur deux lignes peuvent figurer le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A4G130

A4G140

Challenger

Challenger Impact

Challenger Impact Type S

Challenger Impact Type S (Skeet)

Challenger Impact Type-S

Challenger Impact Type-S (Skeet)

Impact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143627
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Challenger Impact Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Challenger Impact Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143627 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143627 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143627 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- les inscriptions "CAESAR GUERINI" et "Made in Italy" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du canon autour de la zone de la chambre.
- les inscriptions "CAESAR" et "GUERINI" sur deux lignes peuvent figurer le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CHALLENGER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui à âme lisse; guidon à grain d'orge; étranglement vissable interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant avec levier d'ouverture et cran de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; détente simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
- arme offerte en version "mixe" (combo).
- le poids moyen est de 3,85 kg (8,12 lb).

Fabricant

- les inscriptions "CAESAR GUERINI" et "Made in Italy" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du canon autour de la zone de la chambre.
- les inscriptions "CAESAR" et "GUERINI" sur deux lignes peuvent figurer le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Challenger

Challenger Impact

Challenger Impact Trap Unsingle

Challenger Impact Type-T

Challenger Impact Type-T (Trap)

Challenger Trap

E3G130

Unsingle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143626
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Challenger Impact Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Challenger Impact Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143626 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143626 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143626 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143626 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CAESAR GUERINI" et "Made in Italy" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du canon supérieur autour de la zone de la chambre.
- les inscriptions "CAESAR" et "GUERINI" sur deux lignes peuvent figurer le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CHALLENGER" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis à âme lisse; guidon à grain d'orge; étranglements vissables interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant avec levier d'ouverture et cran de sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; détente simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
- arme offerte avec un canon à un coup en version "mixte" (combo).
- le poids moyen est de 3,90 kg (8,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "CAESAR GUERINI" et "Made in Italy" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du canon supérieur autour de la zone de la chambre. - les inscriptions "CAESAR" et "GUERINI" sur deux lignes peuvent figurer le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale. - l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques. - les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Challenger

Challenger Impact

Challenger Impact Type-T

Challenger Impact Type-T (Trap)

Challenger Trap

E3G180

Impact Trap

Over and Under Unsingle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143703
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Ellipse

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Ellipse
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143703 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143703 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143703 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143703 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143703 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143703 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143703 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143703 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143703 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143703 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143703 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143703 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CAESAR GUERINI" et "Made in Italy" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.
- les inscriptions "CAESAR" et "GUERINI" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "ELLIPSE" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à âme lisse; étranglements interchangeables; bandes supérieure et latérale continues; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec mécanisme à bascule avant nickelé orné de gravures avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche.

Fabricant

- les inscriptions "CAESAR GUERINI" et "Made in Italy" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.
- les inscriptions "CAESAR" et "GUERINI" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174384
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Ellipse Curve

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Ellipse Curve
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174384 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174384 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174384 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174384 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174384 - 12	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174384 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174384 - 4	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174384 - 5	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174384 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174384 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174384 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174384 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174384 - 7	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CAESAR GUERINI" et "Made in Italy" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.
- les inscriptions "CAESAR" et "GUERINI" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "ELLIPSE" et "CURVE" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse
- caractéristiques : canons bleuis à âme lisse; étranglements interchangeables; bandes supérieure et latérale continues ou ventilées; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec mécanisme à bascule avant, nickelé et orné de gravures, avec ou sans incrustations en or, avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche.

Fabricant

- les inscriptions "CAESAR GUERINI" et "Made in Italy" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.
- les inscriptions "CAESAR" et "GUERINI" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- la société "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Curve

Curve Ascent Sporting

Curve Gold

Curve Sporting

Ellipse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ellipse Curve Ascent Sporting

Ellipse Curve Field

Ellipse Curve Gold

Ellipse Curve Gold Field

Ellipse Curve Gold Limited Edition

Ellipse Curve Limited Edition

Ellipse Curve Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141206
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Ellipse Evo

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Ellipse Evo
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141206 - 1	30R BLASER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141206 - 2	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141206 - 3	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canons.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés; canon bleui; dispositifs de visée fluorescents à fibre optique; bande supérieure profilée pouvant recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable orné(e) de ciselures; détente simple; monture et fût en noyer quadrillé de type bavarois.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ellipse Evo Rifle

Express Ellipse Evo

Express Ellipse Evo Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136496
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Ellipse Evo

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Ellipse Evo
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136496 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136496 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136496 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136496 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136496 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136496 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136496 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136496 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136496 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136496 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136496 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136496 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136496 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136496 - 12	410 GA X 3"	276	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse et canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- les inscriptions "ELLIPSE" et "EVO" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis superposés à âme lisse avec âme chromée, tuyaux d'étranglement fixes ou interchangeables, bande de visée pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre nickelé gravé; une détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec battants de bretelle.
- également disponible avec une détente sélective simple et une sûreté automatique.
- poids moyen compris entre 2,8 kg et 3,1 kg.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse et canon.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136498	Caesar Guerini	Ellipse Limited	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
136518	Caesar Guerini	Ellipse Evo Light	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

A94131

A94144

A94154

A94155

A94331

A94531

A94831

Ellipse

Ellipse Ascent

Ellipse Evo Ascent

Ellipse Evo Ascent Sporting

Ellipse Evo Ascent Trap

Ellipse Evo Sporting

Ellipse Evo Sporting Tradition

Ellispe Evo Tradition

Evo

Evo Ellipse

SS55AM1208197PMMOGNJ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136996
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Ellipse Evo Light

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Ellipse Evo Light
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136996 - 1	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canons.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés; canon bleui; dispositifs de visée fluorescents à fibre optique; bande supérieure profilée pouvant recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable orné(e) de ciselures; détente simple; monture et fût en noyer quadrillé de type bavarois.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Ellipse Evo Light Rifle

Express Ellipse Evo Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136518
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Ellipse Evo Light

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Ellipse Evo Light
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136518 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136518 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136518 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136518 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136518 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136518 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136518 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136518 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136518 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136518 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136518 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136518 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "ELLIPSE" au-dessus de "EVO" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés lisses et bleuis, âme chemisée chromée, tubes d'étranglement fixes ou interchangeables, bande supérieure pleine et guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec sûreté et clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre nickelé et orné de ciselures; détente à simple action; fût et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillés, plaque de couche en bois.
- aussi offert avec détente sélective à simple action et sûreté automatique.
- poids moyen de 2,3 kg à 2,7 kg.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.
- le logo de "Caesar Guerini" se compose d'un Romain à cheval, comme s'il menait un défilé de triomphe.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes à feu établi à Marcheno, Brescia (Italie), et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse multitubes et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." ont été importés par la "Caesar Guerini USA LLC" à partir de 2003.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136496	Caesar Guerini	Ellipse Evo	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
136498	Caesar Guerini	Ellipse Limited	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

A5E331

A5E531

Ellipse

Evo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Evo Ellipse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174665
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Ellipse Evo Sporting

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Ellipse Evo Sporting
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174665 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174665 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds et bleuis à âme lisse avec manchons de chrome et étranglements interchangeables; bandes supérieure et latérales ventilées; guidon à grain d'orge en laiton et viseur à grain d'orge à mi-longueur du canon; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et articulé à l'avant, nickelé et gravé avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé et garde-main cannelé; tampon de recul en caoutchouc.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3,7 kg (8,15 lb)

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" consiste en un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- la société "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé consistait en six à huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ellipse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143760
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Ellipse Evo Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Ellipse Evo Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143760 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143760 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds et bleuis à âme lisse avec manchons de chrome et étranglements interchangeables; bandes supérieure et latérales ventilées; organes de visée à grain d'orge à l'avant et à mi-longueur du canon en laiton; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et à bascule avant nickelé(e) et orné(e) de ciselures avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure, à l'arrière; détente simple; crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé et garde-main cannelé; tampon de recul en caoutchouc.
- l'arme pèse en moyenne 3,7 kg (8,15 lb).

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ellipse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143800
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Ellipse Evolution Sporting

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Ellipse Evolution Sporting
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143800 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143800 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2012.
- caractéristiques : canons profilés ronds et bleuis à âme lisse avec manchons de chrome et étranglements interchangeables; bandes supérieure et latérales ventilées; organes de visée à grain d'orge à l'avant et à mi-longueur du canon; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et à bascule avant nickelé(e) et orné(e) de ciselures avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure, à l'arrière; détente simple; crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable et garde-main quadrillé; tampon de recul en caoutchouc.
- le poids moyen est de 3,85 kg (8,48 lb).

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ellispe

Ellispe Evolution

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143768
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Ellipse Evolution Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Ellipse Evolution Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143768 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143768 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds et bleuis à âme lisse avec manchons de chrome et étranglements interchangeables; bandes supérieure et latérales ventilées; organes de visée à grain d'orge à l'avant et à mi-longueur du canon en laiton; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et à bascule avant nickelé(e) et orné(e) de ciselures avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure, à l'arrière; détente simple; crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec busc et garde-main réglables; tampon de recul en caoutchouc.
- le poids moyen est de 3,85 kg (8,48 lb).

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ellipse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136498
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Ellipse Limited

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Ellipse Limited
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136498 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136498 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136498 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136498 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136498 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136498 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136498 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136498 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136498 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136498 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136498 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136498 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "ELLIPSE" au-dessus de "LIMITED" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés lisses et bleuis, âme chemisée chromée, tubes d'étranglement fixes ou interchangeables, bande supérieure pleine et guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec sûreté et clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre arrondi et cémenté de couleur; détente à simple action; fût et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillés, plaque de couche en bois.
- aussi offert avec détente sélective à simple action et sûreté automatique.
- poids moyen de 2,75 kg à 3,1 kg.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.
- le logo de "Caesar Guerini" se compose d'un Romain à cheval, comme s'il menait un défilé de triomphe.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes à feu établi à Marcheno, Brescia (Italie), et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse multitubes et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." ont été importés par la "Caesar Guerini USA LLC" à partir de 2003.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136496	Caesar Guerini	Ellipse Evo	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
136518	Caesar Guerini	Ellipse Evo Light	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

A93331

A93531

A93831

Ellipse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ellipse Ltd

Limited Ellipse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125410
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Essex

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Essex
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125410 - 11	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125410 - 12	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125410 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125410 - 14	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125410 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 8	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125410 - 23	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 24	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 9	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125410 - 25	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 10	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125410 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 28	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125410 - 29	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 30	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 21	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125410 - 22	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CAESAR GUERINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "ESSEX" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis avec bandes supérieure et latérales pleines; âmes lisses; étranglements interchangeables; carcasse/boîtier de culasse à bascule avant en acier poli orné de ciselures en volutes avec mécanisme à coffre à platines latérales; levier d'ouverture et sélecteur/levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple; garde-main de type "schnabel" quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet arrondie.
- le poids moyen de l'arme en calibre 12 avec un canon de 660 mm (26 po) est de 3,12 kg (6 lb 14 oz).
- carcasse/boîtier de culasse cémenté pour le modèle Essex Limited.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes établi à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro relevé à six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AE14121

AE14131

AE14321

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AE14331

AE14341

AE14521

AE14631

Essex Field

Essex Light

Essex Limited

Essex Limited Sporting

Essex Limited Trap

Essex Ltd

Essex Sporting

Essex Trap

The Essex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119900
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Figura

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Figura
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119900 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119900 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119900 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119900 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119900 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119900 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119900 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2001. - désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - caractéristiques : mécanisme à coffre; boîtier de culasse orné de ciselures et chromé; canons bleuis; bande supérieure ventilée et bande médiane pleine; étranglements fixes ou tubes d'étranglement amovibles; détente unique ou deux détentes plaquées or; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; monture en noyer avec poignée et fût quadrillées; le verrou du fût fait saillie sur l'avant. - aussi en version "Figura Light" uniquement proposée avec chambres de 76 mm, boîtier de culasse nickelé mat et canons lisses avec étranglements fixes ou tubes d'étranglement amovibles ou en version "Paradox" avec canons arborant six rayures longues de 150 mm à partir de la bouche.
Fabricant	- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu. - le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale. - la société "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques. - les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124194	Caesar Guerini	Figura Light	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124194
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Figura Light

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Figura Light
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124194 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124194 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124194 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124194 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse nickelé orné de ciselures; mécanisme à coffre; canons bleuis; bande ventilée sur le dessus et bande pleine médiane; offert avec étranglements fixes ou amovibles ou avec rayures "Paradox" (six rayures, section rayée de 150 mm à la bouche); une ou deux détentes plaquées or; clé d'ouverture et sûreté sur queue supérieure de carcasse; garniture en noyer avec crosse et fût quadrillés; arrêtoir de fût en saillie en avant du fût.
- aussi livrable en version "Figura", avec chambres de 76MM ou 89MM; boîtier de culasse/carcasse au fini chromé mat avec âmes lisses et étranglements fixes ou amovibles (pas de rayures "Paradox" sur modèle "Figura" standard).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu. - le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale. - l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes établi à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques. - les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.
Mécanisme	- à canons superposés basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Autres marquages	- ce modèle porte des poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119900	Caesar Guerini	Figura	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123257
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Flyway

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Flyway
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123257 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123257 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123257 - 2	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERIN" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2003.
- la désignation du modèle figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à manchon de chrome; étranglements interchangeables; bandes de visée supérieure et médiane ventilées; levier d'ouverture et bouton de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective plaquée or; gravure d'une scène de gibier en or sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet et garde-main en queue de castor en noyer quadrillé.
- avec un canon de 810 mm, le poids moyen de l'arme est de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Autres marquages	- sur ce modèle, des poinçons d'homologation italiens figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123258
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Forum

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Forum
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123258 - 21	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123258 - 22	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123258 - 23	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123258 - 24	12 GA X 2 3/4"	1	964	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123258 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 33	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123258 - 18	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123258 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 31	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 19	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123258 - 4	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 32	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 20	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123258 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123258 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 28	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 10	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 11	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 29	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123258 - 30	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "FORUM" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à chemise chromée; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; bouton de sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective dorée; carcasse/boîtier de culasse très ciselé; garde-main Schnabel et monture "Prince of Wales" en noyer quadrillé.
- poids moyen de 3,1 kg (6,82 lb) en calibre 12 avec canon de 710 mm.
- arme également offerte en version à un canon avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et tube d'étranglement vissé interchangeable.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia (Italie), qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - ce modèle arbore des poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134897	Evans, William	St James	Evans, William/Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

A15131
A15331
A15531
A16831
A16931
A25144
A25154
A25164
A25354
A25554
CG-Forum-12/32
Forum Impact Sporting
Forum Impact Trap
Forum Sporting
Forum Trap
Forum Trap AT
Forum Trap AT U/S B
Forum Trap AT U/S T
Sporting
The Forum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143653
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Forum Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Forum Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143653 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143653 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canon.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canons.

Modèle

- l'inscription "FORUM" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui à manchon de chrome; étranglement interchangeable; bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; éjecteur automatique; détente simple; boîtier de culasse/carcasse orné(e) d'importantes ciselures; crosse et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant et/ou le logo de la compagnie figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E35167

E35167T

E35887

E35887T

Forum

Forum Trap Combo Set

Forum Trap Top Single

Forum Trap Unsingle

Trap

Unsingle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121336
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Gladius

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Gladius
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121336 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121336 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121336 - 3	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121336 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caesar Guerini" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2003.
- "Gladius" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon à bande ventilée avec étranglements amovibles ou canon entièrement rayé avec organes de visée de type "battue"; boîtier de culasse/carcasse en alliage aux côtés polis et ornés de scènes représentant du gibier; détente au fini or; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gladius Battue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155607
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 1

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 1
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155607 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155607 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155607 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155607 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "INVICTUS I" figure sur le dessous du boîtier de culasse; ceci est une entrée générique pour la série "Invictus 1". D'autres entrées existent qui pourraient mieux identifier une sous-variante précise.
- ceci est un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard muni d'un dispositif de verrouillage exclusif conçu par Caesar Guerini aux fins de compétitions de tir à la volée avec fosse, de tir au skeet et de tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge blanc; bandes de visée supérieure et médiane ventilées (certains modèles avec bandes de visée surélevées); garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé (certains modèles avec busc réglable); boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec ciselures en volutes et inscriptions et logos Caesar Guerini; monodétente; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" a commencé l'importation de fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." en 2003.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198297	Caesar Guerini	Invictus 1 Black MSPEC	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Invictus 1 Ascent Sporting

Invictus 1 Impact Sporting

Invictus 1 Sporting

Invictus 1 Trap

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156235
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 1 Ascent Sporting

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 1 Ascent Sporting
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156235 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156235 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "INVICTUS I" figure sur le dessous du boîtier de culasse; ceci est une entrée pour la sous-variante de l'"Invictus 1" fabriquée spécialement pour le tir aux pigeons d'argile et dotée d'une bande de visée moyennement ou grandement surélevée.
- ceci est un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard muni d'un dispositif de verrouillage exclusif conçu par Caesar Guerini aux fins de compétitions de tir à la volée avec fosse, de tir au skeet et de tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge blanc; bandes de visée supérieure et médiane ventilées et surélevées; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec ciselures en volutes et inscriptions et logos Caesar Guerini; monodétente sélective; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" a commencé l'importation de fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." en 2003.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Invictus 1

Invictus 1 Sporting

Invictus I

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156234
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 1 Ascent Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 1 Ascent Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156234 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156234 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "INVICTUS I" figure sur le dessous du boîtier de culasse; ceci est une entrée pour la sous-variante de l'"Invictus 1" fabriquée spécialement pour le tir à la volée avec fosse et dotée d'une bande de visée moyennement ou grandement surélevée.
- ceci est un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard muni d'un dispositif de verrouillage exclusif conçu par Caesar Guerini aux fins de compétitions de tir à la volée avec fosse, de tir au skeet et de tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge blanc; bandes de visée supérieure et médiane ventilées et surélevées; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec ciselures en volutes et inscriptions et logos Caesar Guerini; monodétente non sélective; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" a commencé l'importation de fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." en 2003.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Invictus 1

Invictus I

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198297
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 1 Black MSPEC

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 1 Black MSPEC
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198297 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198297 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle
- « INVICTUS I » est marqué en lettres dorées sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'« Invictus 1 Black MSPEC » est une arme à feu fondée sur ses caractéristiques distinctives : boîtier de culasse gravé noir; une détente plaquée or; canons fixes MSPEC à étranglement.
- Caractéristiques : sélecteur/sûreté sur la queue de carcasse.

Fabricant
- Caesar Guerini figure sur le côté gauche du canon.
- Caesar Guerini figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme
- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre
- "12 ga. 70mm 2 3/4" chamber" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
155607	Caesar Guerini	Invictus 1	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Black MSPEC

Invictus 1 Black

Invictus Black

Invictus Black MSPEC

Invictus I Black MSPEC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156232
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 1 Impact Sporting

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 1 Impact Sporting
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156232 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156232 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "INVICTUS I" figure sur le dessous du boîtier de culasse; ceci est une entrée pour la sous-variante de l'"Invictus 1" fabriquée spécialement pour le tir aux pigeons d'argile et dotée d'une bande de visée réglable munie de deux longues rainures sur les côtés.
- ceci est un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard muni d'un dispositif de verrouillage exclusif conçu par Caesar Guerini aux fins de compétitions de tir à la volée avec fosse, de tir au skeet et de tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge blanc; bandes de visée supérieure et médiane ventilées et rainurées; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec ciselures en volutes et inscriptions et logos Caesar Guerini; monodétente; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" a commencé l'importation de fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." en 2003.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Invictus 1

Invictus I

Invictus Impact

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156233
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 1 Impact Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 1 Impact Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156233 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156233 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "INVICTUS I" figure sur le dessous du boîtier de culasse; ceci est une entrée pour la sous-variante de l'"Invictus 1" fabriquée spécialement pour le tir à la volée avec fosse et dotée d'une bande de visée réglable munie de deux longues rainures sur les côtés..
- ceci est un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard muni d'un dispositif de verrouillage exclusif conçu par Caesar Guerini aux fins de compétitions de tir à la volée avec fosse, de tir au skeet et de tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge blanc; bandes de visée supérieure et médiane ventilées et rainurées; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec ciselures en volutes et inscriptions et logos Caesar Guerini; monodétente; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" a commencé l'importation de fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." en 2003.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Invictus 1

Invictus I

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156230
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 1 Sporting

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 1 Sporting
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156230 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156230 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156230 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156230 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "INVICTUS I" figure sur le dessous du boîtier de culasse; ceci est une entrée pour la sous-variante de l'"Invictus 1" fabriquée spécialement pour le tir aux pigeons d'argile de compétition.
- ceci est un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard muni d'un dispositif de verrouillage exclusif conçu par Caesar Guerini aux fins de compétitions de tir à la volée avec fosse, de tir au skeet et de tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge blanc; bandes de visée supérieure et médiane ventilées; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec ciselures en volutes et inscriptions et logos Caesar Guerini; monodétente; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur. - l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur. - le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale. - "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples. - l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" a commencé l'importation de fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." en 2003.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Invictus 1

Invictus I

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156231
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 1 Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 1 Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156231 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156231 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "INVICTUS I" figure sur le dessous du boîtier de culasse; ceci est une entrée pour la sous-variante de l'"Invictus 1" fabriquée spécialement pour le tir à la volée avec fosse.
- ceci est un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard muni d'un dispositif de verrouillage exclusif conçu par Caesar Guerini aux fins de compétitions de tir à la volée avec fosse, de tir au skeet et de tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge blanc; bandes de visée supérieure et médiane ventilées; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec ciselures en volutes et inscriptions et logos Caesar Guerini; monodétente non sélective; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" a commencé l'importation de fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." en 2003.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Invictus 1

Invictus I

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156236
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 1 Trap AT

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 1 Trap AT
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156236 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156236 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156236 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "INVICTUS I" figure sur le dessous du boîtier de culasse; ceci est une entrée pour la sous-variante de l'"Invictus 1" fabriquée spécialement pour le tir à la volée avec fosse et dotée d'une bande de visée réglable grandement surélevée.
- ceci est un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard muni d'un dispositif de verrouillage exclusif conçu par Caesar Guerini aux fins de compétitions de tir à la volée avec fosse, de tir au skeet et de tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge blanc; bandes de visée supérieure et médiane ventilées et surélevées; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec ciselures en volutes et inscriptions et logos Caesar Guerini; monodétente non sélective; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" a commencé l'importation de fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." en 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Invictus 1

Invictus 1 Trap

Invictus I

Invictus I Trap AT

Invictus Trap

O/U

Over/Under

Îvictus I Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198315
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 2

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 2
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198315 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198315 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198315 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198315 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- « Invictus II » est marqué en or sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : détente dorée; sûreté de type fixe ou sélectif montée sur la queue de carcasse; bande supérieure ventilée et profilée; fût pouvant être arrondi ou en queue de castor.

Fabricant

- "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- "12 ga. 70mm 2 3/4" chamber" figure sur le côté droit du canon.
Importateurs	- "Caesar Guerini USA Cambridge, MD" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198320	Caesar Guerini	Invictus 2 Ascent	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Invictis 2

Invictis 2 Sporting

Invictis 2 Trap

Invictis II

Invictis II Sporting

Invictis II Trap

Invictus 2 Sporting

Invictus 2 Trap

Invictus II

Invictus II Sporting

Invictus II Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198320
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 2 Ascent

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 2 Ascent
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198320 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198320 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- « Invictus II » est marqué en or sur le dessous de l'arme à feu.
- L'« Invictus 2 Ascent » est une arme à feu fondée sur les caractéristiques suivantes, lesquelles la distinguent du modèle de base « Invictus II » : bande supérieure ventilée de 9 mm; busc à système de réglage dynamique « DTS ».
- Caractéristiques : détente dorée; sûreté de type fixe ou sélectif montée sur la queue de carcasse; fût pouvant être arrondi ou en queue de castor.

Fabricant

- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- "12 ga. 70mm 2 3/4" chamber" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - "CAESAR GUERINI USA Cambridge, MD" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198315	Caesar Guerini	Invictus 2	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Invictis 2 Acsent

Invictis 2 Acsent Sport

Invictis 2 Acsent Trap

Invictis 2 Ascent

Invictis 2 Ascent Sport

Invictis 2 Ascent Trap

Invictis II Acsent

Invictis II Acsent Sport

Invictis II Acsent Trap

Invictis II Ascent

Invictis II Ascent Sport

Invictis II Ascent Trap

Invictus 2 Acsent

Invictus 2 Acsent Sport

Invictus 2 Acsent Trap

Invictus 2 Ascent Sport

Invictus 2 Ascent Trap

Invictus II Acsent

Invictus II Acsent Sport

Invictus II Acsent Trap

Invictus II Ascent

Invictus II Ascent Sport

Invictus II Ascent Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200084
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 3

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 3
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200084 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
200084 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "INVICTUS III" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; appuie-joue réglable; peut être équipé d'un canon à piège non simple.
Fabricant	- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200200	Caesar Guerini	Invictus 3	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

25010094

A2X155

E3V887

Invictus 3 Ascent

Invictus 3 Trap

Invictus III Ascent

Invictus III Sporting

Invictus III Sporting Limited

Invictus III Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200200
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 3

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 3
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200200 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200200 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque	- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "INVICTUS III" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; appuie-joue réglable; peut être équipé de canons accessoires supérieurs/inférieurs (superposés).
Fabricant	- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200084	Caesar Guerini	Invictus 3	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

25010094

A2X155

E3V887

Invictus 3 Ascent

Invictus 3 Trap

Invictus III

Invictus III Ascent

Invictus III Sporting

Invictus III Sporting Limited

Invictus III Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174386
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 5

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 5
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174386 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174386 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174386 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canons.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "INVICTUS" dans une bannière et la lettre "V" dans le bas figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés de modèle standard, à mécanisme à coffre latéral, muni d'un dispositif de verrouillage exclusif, et conçu par Caesar Guerini en tant que fusil de compétition pour le tir à la volée avec fosse, le tir au skeet et le tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge blanc; bandes supérieure et médiane ventilées (certains avec bande surélevée); garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé (certains avec busc réglable); boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec ciselures en volutes; détente simple; levier supérieur; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- la société "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture de queue de carcasse supérieure. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Invictus

Invictus 5 Ascent Sporting

Invictus 5 Ascent Trap

Invictus 5 Impact

Invictus 5 Impact Sporting

Invictus 5 Impact Trap

Invictus 5 Sporting

Invictus 5 Trap

Invictus 5 Trap AT

Invictus V

Invictus V Ascent Sporting

Invictus V Ascent Trap

Invictus V Impact

Invictus V Impact Sportin

Invictus V Impact Trap

Invictus V Sporting

Invictus V Trap

Invictus V Trap AT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198337
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 9

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 9
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198337 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198337 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198337 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198337 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2022.
- « Invictus IX » est marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bande supérieure ventilée et profilée; fût arrondi à prolongements; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse.

Fabricant

- "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre - "12 ga. 70mm 2 3/4" chamber" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198339	Caesar Guerini	Invictus 9 Ascent	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
198340	Caesar Guerini	Invictus 9 Gold and Stones	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
198344	Caesar Guerini	Invictus 9 Gold and Stones Ascent	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Invictis 9

Invictis 9 Sporting

Invictis IX

Invictis IX Sporting

Invictus 9 Sporting

Invictus IX

Invictus IX Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198339
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 9 Ascent

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 9 Ascent
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198339 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198339 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2022.
- « Invictus IX » est marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse
- L'« Invictus 9 Ascent » est une arme à feu fondée sur les caractéristiques suivantes, lesquelles la distinguent du modèle de base « Invictus 9 » : bande supérieure ventilée de 9 mm; busc à système de réglage dynamique « DTS ».
- Caractéristiques : fût arrondi à prolongements; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse.

Fabricant

- "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- "12 ga. 70mm 2 3/4" chamber" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198337	Caesar Guerini	Invictus 9	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
198340	Caesar Guerini	Invictus 9 Gold and Stones	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
198344	Caesar Guerini	Invictus 9 Gold and Stones Ascent	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Invictis 9 Acsent

Invictis 9 Acsent Sporting

Invictis 9 Ascent

Invictis 9 Ascent Sporting

Invictis IX Acsent

Invictis IX Acsent Sporting

Invictis IX Ascent

Invictis IX Ascent Sporting

Invictus 9

Invictus 9 Acsent

Invictus 9 Acsent Sporting

Invictus 9 Ascent Sporting

Invictus IX

Invictus IX Acsent

Invictus IX Acsent Sporting

Invictus IX Ascent

Invictus IX Ascent Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198340
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 9 Gold and Stones

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 9 Gold and Stones
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198340 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198340 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198340 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198340 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- L'inscription "Invictus IX" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Invictus 9 Gold and Stones" est une arme à feu axée sur ses caractéristiques. Les caractéristiques qui la distinguent du modèle de base "Invictus 9" sont les suivantes; gravures incrustées d'or; pierres précieuses utilisées pour les yeux des créatures gothiques gravées dans le boîtier de culasse; détente de couleur or.
- Caractéristiques : bande supérieure ventilée et profilée; fût arrondi à ailettes; sûreté sélective montée sur queue de carcasse.

Fabricant

- "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198337	Caesar Guerini	Invictus 9	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
198339	Caesar Guerini	Invictus 9 Ascent	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
198344	Caesar Guerini	Invictus 9 Gold and Stones Ascent	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Invictis 9 GS

Invictis 9 GS Sporting

Invictis 9 Gold and Stones

Invictis 9 Gold and Stones Sporting

Invictis IX GS

Invictis IX GS Sporting

Invictis IX Gold and Stones

Invictus 9

Invictus 9 GS

Invictus 9 GS Sporting

Invictus 9 Gold and Stones Sporting

Invictus IX

Invictus IX GS

Invictus IX GS Sporting

Invictus IX Gold and Stones

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198344
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus 9 Gold and Stones Ascent

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus 9 Gold and Stones Ascent
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198344 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198344 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- L'inscription "Invictus IX" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Invictus 9 Gold and Stones Ascent" est une arme à feu axée sur ses caractéristiques. Les caractéristiques qui la distinguent du modèle de base "Invictus 9 Gold and Stones" sont les suivantes; bande supérieure ventilée de 9 mm de hauteur et busc de crosse "DTS" réglable.
- Caractéristiques : fût arrondi à ailettes; sûreté sélective montée sur queue de carcasse.

Fabricant

- "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198337	Caesar Guerini	Invictus 9	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
198339	Caesar Guerini	Invictus 9 Ascent	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
198340	Caesar Guerini	Invictus 9 Gold and Stones	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Invictis 9 GS Acsent

Invictis 9 GS Ascent

Invictis 9 GS Sporting Acsent

Invictis 9 GS Sporting Ascent

Invictis 9 Gold and Stones Acsent

Invictis 9 Gold and Stones Ascent

Invictis 9 Gold and Stones Sporting Acsent

Invictis 9 Gold and Stones Sporting Ascent

Invictis IX GS Acsent

Invictis IX GS Ascent

Invictis IX GS Sporting Acsent

Invictis IX GS Sporting Ascent

Invictis IX Gold and Stones Acsent

Invictis IX Gold and Stones Ascent

Invictus 9

Invictus 9 GS Acsent

Invictus 9 GS Ascent

Invictus 9 GS Sporting Acsent

Invictus 9 GS Sporting Ascent

Invictus 9 Gold and Stones Sporting Acsent

Invictus 9 Gold and Stones Sporting Ascent

Invictus IX

Invictus IX GS Acsent

Invictus IX GS Ascent

Invictus IX GS Sporting Acsent

Invictus IX GS Sporting Ascent

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Invictus IX Gold and Stones Acsent

Invictus IX Gold and Stones Ascent

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185862
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus III Sporting

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus III Sporting
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185862 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185862 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185862 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185862 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "INVICTUS III SPORTING" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre, canons superposés, richement gravé, fabriqué en édition limitée, muni d'un dispositif de verrouillage exclusif, et conçu par Caesar Guerini en tant que fusil de compétition pour le tir à la volée avec fosse, le tir au skeet et le tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseur à grain d'orge blanc; bande supérieure et bande latérale ventilées; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé de luxe (certains modèles sont munis d'un busc et/ou d'une crosse réglables); boîtier de culasse/carcasse au nickel mat avec ciselures en volute et accents en or; détente unique; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 762 mm, le poids moyen de l'arme est de 3,75 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur. - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon supérieur. - le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale. - la société "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques. - les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185827
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Invictus VII Sporting

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Invictus VII Sporting
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185827 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185827 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185827 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "INVICTUS VII SPORTING" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre, canons superposés et platines latérales richement gravé, fabriqué en édition limitée, muni d'un dispositif de verrouillage exclusif, et conçu par Caesar Guerini en tant que fusil de compétition pour le tir à la volée avec fosse, le tir au skeet et le tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseur à grain d'orge blanc; bande supérieure et bande latérale ventilées; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé de luxe (certains modèles sont munis d'un busc et/ou d'une crosse réglables); boîtier de culasse/carcasse au nickel mat avec ciselures en volute et accents en or; détente unique; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 762 mm, le poids moyen de l'arme est de 3,80 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur. - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon supérieur. - le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale. - la société "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques. - les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.D615
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119905
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Magnus

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Magnus
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119905 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 22	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 20	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 29	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 17	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 16	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119905 - 15	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 26	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 21	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 30	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 7	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 9	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 27	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 31	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 12	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119905 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 14	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 28	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119905 - 32	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caesar Guerini" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2001.
- l'inscription "Magnus" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre ciselé et chromé; canons bleuis; bande supérieure ventilée et bande médiane pleine; étranglements fixes ou amovibles; une détente sélective ou non sélective plaquée or; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; garniture en noyer avec poignée et garde-main quadrillés; piston de dépose du garde-main faisant saillie à l'avant du garde-main.
- la gamme de fusils de chasse "Magnus" est aussi offerte dans les versions suivantes :
- Magnus Light : comme le Magnus standard, mais avec boîtier de culasse/carcasse nickelé, offert avec étranglements fixes ou amovibles ou avec système Paradox (canons filetés sur 150 mm à partir de la bouche - six rainures à droite).
- Magnus Jaspe : offert avec un boîtier de culasse cémenté et jaspé, monture en noyer sélectionné, étranglements fixes ou amovibles.
- offert avec un seul canon à bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables à visser.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- la société "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124197	Caesar Guerini	Magnus Jaspe	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
124198	Caesar Guerini	Magnus Light	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
125805	Caesar Guerini	Magnus Grouse	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119905

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143667	Caesar Guerini	Magnus Limited	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

A13121

A13131

A13141

A13321

A13331

A13341

A13521

A13531

A13541

A13831

A13841

A13931

A23144

A23154

A23164

A23344

A23354

A23544

A23554

A23644

A23654

A23844

A23854

A23954

Magnus Sport

Magnus Sport Grouse

Magnus Sporting

Magnus Sporting Limited

Syren Magnus

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Syren Magnus Sporting

The Magnus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

FN Sports

Syren

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125805
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Magnus Grouse

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Magnus Grouse
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125805 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125805 - 14	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125805 - 16	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125805 - 15	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125805 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 20	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 10	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125805 - 21	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 22	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 6	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 11	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125805 - 23	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 12	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125805 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125805 - 25	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 26	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 29	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125805 - 30	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Caesar Guerini" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.

Modèle

- l'inscription "Magnus Grouse" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- caractéristiques : canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté de couleur avec une caille incrustée en or sur les deux côtés et un faisan sous le boîtier de culasse/la carcasse; bande supérieure ventilée et bande médiane pleine; étranglements fixes ou amovibles; sûreté et levier d'ouverture montés sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; fourniture en noyer turc avec poignée quadrillée et garde-main Schnabel; piston de retrait du garde-main dépassant de l'avant du garde-main.
- offert en version à deux canons en calibre 20 x 3 po et 28 x 2/3/4 po.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes établi à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "36/76" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119905	Caesar Guerini	Magnus	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
124197	Caesar Guerini	Magnus Jaspe	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
124198	Caesar Guerini	Magnus Light	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125805

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143667	Caesar Guerini	Magnus Limited	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1328768

Magnus Grouse 36/76

Magnus Grouse Impact Sporting

Magnus Grouse LTD Sporting

Magnus Grouse Limited

Magnus Grouse Limited Impact Sporting

Magnus Grouse Limited Skeet

Magnus Grouse Limited Sporting

Magnus Grouse Limited Trap

Magnus Grouse Limited Trap AT

Magnus Grouse Limited Trap AT U/S B

Magnus Grouse Limited Trap AT U/S T

Magnus Grouse Ltd.

Magnus Grouse Skeet

Magnus Grouse Sporting

Magnus Grouse Sporting Limited

Magnus Grouse Trap

Magnus Light Grouse

Magnus Sporting Grouse

Magnus-Grouse

SCZCAM3666666PCCOLFJ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127106
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Magnus Grouse Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Magnus Grouse Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127106 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127106 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127106 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127106 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CAESAR GUERINI" sur les deux côtés de la carcasse et les canons.
- "MADE IN ITALY" sur le dessous de la carcasse et l'assemblage du canon.

Modèle

- "MAGNUS GROUSE TRAP" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAGNUS GROUSE" sur le dessous de la carcasse.
- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canons superposés avec bandes de visée ventilées supérieure et intermédiaire, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou canons superposés avec bande de visée intermédiaire ventilée et bande de visée supérieure ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables ou canon simple avec bande de visée ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables; carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure; coffre; sans chien apparent; détente simple; éjecteurs automatiques; garde-main en demi-queue de castor cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée pistolet avec ou sans busc réglable et tampon de recul ventilé; canons bleuis; carcasse incrustée en or, gravée en grande partie et nickelée.
- la bande de visée supérieure DTS (Dynamic Tuning System) permet au fusil de s'adapter à chaque style de tireur aux besoins de chacun d'eux; il suffit de tourner une roue de hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143667	Caesar Guerini	Magnus Limited	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

E33887

Magnus

Magnus American Trap Combo

Magnus Combination Set

Magnus Combination Trap Set

Magnus Combo

Magnus Dual Trap

Magnus Dual Trap AT

Magnus Grouse

Magnus Grouse Combination Set

Magnus Grouse Combination Trap Set

Magnus Grouse Combo

Magnus Grouse Dual Trap

Magnus Grouse Dual Trap AT

Magnus Grouse Impact Limited Trap

Magnus Grouse Impact Trap

Magnus Grouse Limited Impact Trap

Magnus Grouse Limited Trap

Magnus Grouse Limited Trap AT

Magnus Grouse Trap AT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Magnus Trap

Magnus american Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127105
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Magnus Grouse Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Magnus Grouse Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127105 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127105 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127105 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127105 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "CAESAR GUERINI" sur les deux côtés de la carcasse et les canons.
- "MADE IN ITALY" sur le dessous de la carcasse et l'assemblage du canon.

Modèle

- "MAGNUS GROUSE TRAP" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAGNUS GROUSE" sur le dessous de la carcasse.
- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon simple avec bande de visée ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables fixes ou canons superposés avec bandes de visée ventilées supérieure et intermédiaire, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou canons superposés avec bande de visée intermédiaire ventilée et bande de visée supérieure ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables ou carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure; coffre; sans chien apparent; détente simple; éjecteur automatique; garde-main en demi-queue de castor cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée pistolet avec ou sans busc réglable et tampon de recul ventilé; canons bleuis; carcasse incrustée en or, gravée et nickelée.
- la bande de visée supérieure DTS (Dynamic Tuning System) permet au fusil de s'adapter à chaque style de tireur aux besoins de chacun d'eux; il suffit de tourner une roue de hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant sont marqués sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini" se compose d'un Romain à cheval qui semble diriger un défilé triomphal.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'arme à feu de Marcheno, à Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons multiples et de type semi-automatique.
- des fusils de chasse de "Caesar Guerini s.r.l." ont été importés par "Caesar Guerini USA LLC" à compter de 2003.

Mécanisme

- canons superposés à charnière.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143667	Caesar Guerini	Magnus Limited	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Magnus

Magnus Combination Set

Magnus Combination Trap Set

Magnus Combo

Magnus Dual Trap

Magnus Dual Trap AT U/S

Magnus Grouse

Magnus Grouse Combination Set

Magnus Grouse Combination Trap Set

Magnus Grouse Combo

Magnus Grouse Dual Trap

Magnus Grouse Dual Trap AT U/S

Magnus Grouse Trap Unsingle

Magnus Trap Unsingle

Unsingle Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156268
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Magnus Impact Sporting

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Magnus Impact Sporting
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156268 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156268 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156268 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156268 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156268 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156268 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156268 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Magnus" figure sur le dessous du boîtier de culasse; ceci est une entrée pour la sous-variante du "Magnus" fabriquée spécialement pour le tir à la volée avec fosse et dotée d'une bande de visée réglable grandement surélevée.
- ceci est un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard muni d'un dispositif de verrouillage exclusif conçu par Caesar Guerini aux fins de compétitions de tir à la volée avec fosse, de tir au skeet et de tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge blanc; bandes de visée supérieure et médiane surélevées; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec ciselures en volutes, fausses platines allongées et inscriptions et logos Caesar Guerini; monodétente non sélective; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" a commencé l'importation de fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." en 2003.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143667	Caesar Guerini	Magnus Limited	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Magnus Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156267
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Magnus Impact Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Magnus Impact Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156267 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156267 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "Magnus" figure sur le dessous du boîtier de culasse; ceci est une entrée pour la sous-variante du "Magnus" fabriquée spécialement pour le tir à la volée avec fosse et dotée d'une bande de visée réglable et grandement surélevée.
- ceci est un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard muni d'un dispositif de verrouillage exclusif conçu par Caesar Guerini aux fins de compétitions de tir à la volée avec fosse, de tir au skeet et de tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge blanc; bandes de visée supérieure et médiane surélevées; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec ciselures en volutes, fausses platines allongées et inscriptions et logos Caesar Guerini; monodétente non sélective; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" a commencé l'importation de fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." en 2003.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143667	Caesar Guerini	Magnus Limited	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124197
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Magnus Jaspe

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Magnus Jaspe
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124197 - 13	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124197 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124197 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124197 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124197 - 14	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124197 - 4	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124197 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124197 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124197 - 15	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124197 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124197 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124197 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124197 - 10	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124197 - 11	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124197 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et les canons.

Modèle

- "Magnus Jaspe" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté orné de ciselures; mécanisme à coffre; canons bleuis; bande ventilée sur le dessus et bande pleine médiane; étranglements fixes ou tubes d'étranglement amovibles; détente sélective ou non sélective unique plaquée or; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; monture en noyer avec poignée et fût quadrillés; le poussoir de retrait du fût fait saillie à l'avant du fût.
- la gamme "Magnus" offre aussi les versions suivantes;
- "Magnus" standard : boîtier de culasse/carcasse chromé, noyer standard et étranglements fixes ou tubes d'étranglement amovibles.
- "Magnus Light"; comme le Magnus standard, mais boîtier de culasse/carcasse nickelé, possibilité d'étranglements fixes, de tubes d'étranglement amovibles ou avec système Paradox (canons rayés sur 150 mm à partir de la bouche - six rayures à droite).

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes établi à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Autres marquages

- ce modèle porte des poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119905	Caesar Guerini	Magnus	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
124198	Caesar Guerini	Magnus Light	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
125805	Caesar Guerini	Magnus Grouse	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
143667	Caesar Guerini	Magnus Limited	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Magnus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124198
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Magnus Light

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Magnus Light
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124198 - 13	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124198 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124198 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124198 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124198 - 16	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124198 - 14	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124198 - 4	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124198 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124198 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124198 - 17	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124198 - 15	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124198 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124198 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124198 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124198 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124198 - 10	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124198 - 11	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124198 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124198 - 19	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et les canons.

Modèle

- l'inscription "Magnus Light" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse nickelé orné de ciselures; mécanisme à coffre; canons bleuis; bande ventilée sur le dessus et bande pleine médiane; âmes lisses avec étranglements fixes ou tubes d'étranglement amovibles ou avec système Paradox (canons rayés sur 150 mm à partir de la bouche - six rayures à droite); détente sélective ou non sélective unique plaquée or; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; monture en noyer avec poignée et fût quadrillés; le poussoir de retrait du fût fait saillie à l'avant du fût.
- la gamme "Magnus" offre aussi les versions suivantes :
- "Magnus" standard : boîtier de culasse/carcasse chromé, noyer standard et étranglements fixes ou tubes d'étranglement amovibles.
- "Magnus Jaspe"; comme le Magnus standard, mais boîtier de culasse/carcasse cémenté, possibilité d'étranglements fixes ou de tubes d'étranglement amovibles.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes établi à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à canons superposés basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Autres marquages	- ce modèle porte des poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119905	Caesar Guerini	Magnus	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
124197	Caesar Guerini	Magnus Jaspe	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
125805	Caesar Guerini	Magnus Grouse	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
143667	Caesar Guerini	Magnus Limited	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

A52631

A53121

A53131

A53321

A53331

A53521

A53531

A53621

A53631

A53831

A53931

Magnus

Magnus Light Grouse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143667
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Magnus Limited

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Magnus Limited
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143667 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143667 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 20	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 21	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 22	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 18	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143667 - 19	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les deux côtés du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MAGNUS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis avec bande supérieure ventilée et bandes latérales continues; guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre cémenté(e) et gravé(e) avec des incrustations en or; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; détente simple; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet arrondie.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les deux côtés du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119905	Caesar Guerini	Magnus	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
124197	Caesar Guerini	Magnus Jaspe	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
124198	Caesar Guerini	Magnus Light	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
125805	Caesar Guerini	Magnus Grouse	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
127105	Caesar Guerini	Magnus Grouse Trap	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup
127106	Caesar Guerini	Magnus Grouse Trap	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
128246	Caesar Guerini	Magnus Limited Trap AT	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
128247	Caesar Guerini	Magnus Limited Trap AT	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup
143642	Caesar Guerini	Magnus Trap	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
143648	Caesar Guerini	Magnus Trap	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup
156266	Caesar Guerini	Magnus Trap AT	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
156267	Caesar Guerini	Magnus Impact Trap	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
156268	Caesar Guerini	Magnus Impact Sporting	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
156269	Caesar Guerini	Magnus Sporting	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Magnus

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128247
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Magnus Limited Trap AT

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Magnus Limited Trap AT
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128247 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128247 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la marque "CAESAR GUERINI" est inscrite sur les deux côtés de la carcasse et sur le canon.
- la marque "MADE IN ITALY" est inscrite en dessous la carcasse et sur l'ensemble canon

Modèle

- toute l'appellation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme.
- la marque "MAGNUS" était inscrite sous la carcasse.
- mise en marché 2007.
- caractéristiques : canons superposés avec bandes ventilées au milieu ou sur le dessus, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou canons superposés avec bandes ventilées au milieu et une bande ventilée sur le dessus DTS, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement vissables interchangeables et aussi offert avec canon unique avec bande ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglement vissable interchangeable; carcasse à charnière avant et levier basculant et sûreté sur la queue de carcasse; serrure auberonnière; sans chien; détente simple; éjecteurs automatiques; semi garde-main cannelé quadrillé " queue de castor " en noyer et poignée-pistolet avec ou sans busc réglable et tampon de recul ventilé; canons bleuis; carcasse colorée, gravée d'une scène de chasse aux oies, aux cailles et aux faisans en or.
- la bande ventilée "DTS" (Dynamic Tuning System) permet d'adapter le fusil au style de tir et aux besoins de chaque tireur en faisant pivoter une roue de hausse.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- la société "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sur la carcasse.
- le spécimen observé affiche un préfixe d'une lettre et cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128246	Caesar Guerini	Magnus Limited Trap AT	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
143667	Caesar Guerini	Magnus Limited	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Magnus

Magnus Limited Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128246
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Magnus Limited Trap AT

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Magnus Limited Trap AT
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128246 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
128246 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "CAESAR GUERINI" est inscrite sur les deux côtés de la carcasse et sur le canon.
- la marque "MADE IN ITALY" est inscrite en dessous la carcasse et sur l'ensemble canon

Modèle

- toute l'appellation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme.
- la marque "MAGNUS" était inscrite sous la carcasse.
- mise en marché 2007.
- caractéristiques : canons superposés avec bandes ventilées au milieu ou sur le dessus, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou canons superposés avec bandes ventilées au milieu et une bande ventilée sur le dessus DTS, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement vissables interchangeables et aussi offert avec canon unique avec bande ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglement vissable interchangeable; carcasse à charnière avant et levier basculant et sûreté sur la queue de carcasse; serrure auberonnière; sans chien; détente simple; éjecteurs automatiques; semi garde-main cannelé quadrillé " queue de castor " en noyer et poignée-pistolet avec ou sans busc réglable et tampon de recul ventilé; canons bleuis; carcasse colorée, gravée d'une scène de chasse aux oies, aux cailles et aux faisans en or.
- la bande ventilée "DTS" (Dynamic Tuning System) permet d'adapter le fusil au style de tir et aux besoins de chaque tireur en faisant pivoter une roue de hausse.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- la société "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sur la carcasse.
- le spécimen observé affiche un préfixe d'une lettre et cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128247	Caesar Guerini	Magnus Limited Trap AT	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup
143667	Caesar Guerini	Magnus Limited	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Magnus

Magnus Limited Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156269
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Magnus Sporting

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Magnus Sporting
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156269 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156269 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156269 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156269 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156269 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156269 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156269 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156269 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156269 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156269 - 10	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156269 - 11	410 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "Magnus" figure sur le dessous du boîtier de culasse; ceci est une entrée pour la sous-variante du "Magnus" fabriquée spécialement pour le tir à la volée avec fosse et dotée d'une bande de visée réglable grandement surélevée.
- ceci est un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard muni d'un dispositif de verrouillage exclusif conçu par Caesar Guerini aux fins de compétitions de tir à la volée avec fosse, de tir au skeet et de tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge blanc; bandes de visée supérieure et médiane ventilées; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec ciselures en volutes, fausses platines allongées et inscriptions et logos Caesar Guerini; monodétente sélective; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" a commencé l'importation de fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." en 2003.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143667	Caesar Guerini	Magnus Limited	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143642
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Magnus Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Magnus Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143642 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143642 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143642 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143642 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CAESAR GUERINI " a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- mis en marché en 2007.
- " MAGNUS " a été relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons bleuis ronds profilés à bandes de visée supérieure et intermédiaire ventilées ou à bande de visée supérieure ventilés à DTS; étranglements interchangeables ou fixes; éjecteur automatique; boîtier de culasse/de la carcasse gravé à coffre, à bascule avant, à incrustation d'or, à trempe et à plaques latérales; sûreté actionnée avec le pouce et levier d'ouverture sur la partie arrière supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; aucun chien; mécanisme de détente simple; garde-main quadrillé profilé en noyer; crosse quadrillée profilée en noyer à poignée demi-pistolet pouvant comporter ou non un busc et un tampon de recul réglables.
- peut comporter un seul canon à bande de visée ventilée à DTS, à guidon à grain d'orge et à étranglement interchangeable vissé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " CAESAR GUERINI " a été relevé au-dessus de " Made In Italy " sur le côté gauche du canon supérieur. - le logo de " Caesar Guerini's " se compose d'un Romain à cheval semblant dirigé une défilé. - " Caesar Guerini s.r.l. " est un fabricant d'armes à feu de Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples. - des fusils de chasse de " Caesar Guerini s.r.l. " sont importés par " Caesar Guerini USA LLC " depuis 2003.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143648	Caesar Guerini	Magnus Trap	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup
143667	Caesar Guerini	Magnus Limited	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

A33147

A33157

Magnus

Magnus Trap Combo

Magnus Trap Unsingle

Trap

Unsingle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143648
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Magnus Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Magnus Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143648 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143648 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143648 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143648 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- " CAESAR GUERINI " a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- mis en marché en 2007.
- " MAGNUS " a été relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; possibilité de canon à bande de visée ventilée comportant un DTS et à étranglement interchangeable vissé; possibilité de canons superposés à bandes de visée intermédiaire et supérieure ventilées, à étranglements interchangeables vissés sur la bande de visée supérieure; possibilité de canons superposés à bande de visée intermédiaire ventilée, à bande de visée supérieure ventilée comportant un DTS, à boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant, ainsi qu'à sûreté et à levier d'ouverture sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à coffre; aucun chien; mécanisme de détente simple; éjecteur automatique; garde-main quadrillé profilé en noyer et en moitié de queue de castor; crosse quadrillée profilée en noyer comportant une poignée demi-pistolet et pouvant comporter ou non un busc réglable; tampon de recul; canons bleuis; boîtier de culasse/de la carcasse à trempe colorée, à gravures et à incrustation d'or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " CAESAR GUERINI " a été relevé au-dessus de " Made In Italy " sur le côté gauche du canon supérieur. - le logo de " Caesar Guerini's " se compose d'un Romain à cheval semblant dirigé une défilé. - " Caesar Guerini s.r.l. " est un fabricant d'armes à feu de Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples. - des fusils de chasse de " Caesar Guerini s.r.l. " sont importés par " Caesar Guerini USA LLC " depuis 2003.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143642	Caesar Guerini	Magnus Trap	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
143667	Caesar Guerini	Magnus Limited	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

E33157

E33167

E33167T

Magnus

Magnus Trap Combo

Magnus Trap Top Single

Magnus Trap Unsingle

Trap

Unsingle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156266
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Magnus Trap AT

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Magnus Trap AT
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156266 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156266 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "Magnus" figure sur le dessous du boîtier de culasse; ceci est une entrée pour la sous-variante du "Magnus" fabriquée spécialement pour le tir à la volée avec fosse et dotée d'une bande de visée réglable grandement surélevée.
- ceci est un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard muni d'un dispositif de verrouillage exclusif conçu par Caesar Guerini aux fins de compétitions de tir à la volée avec fosse, de tir au skeet et de tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge blanc; bandes de visée supérieure et médiane ventilées et surélevées; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec ciselures en volutes, fausses platines allongées et inscriptions et logos Caesar Guerini; monodétente non sélective; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" a commencé l'importation de fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." en 2003.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143667	Caesar Guerini	Magnus Limited	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129868
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Maxum

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Maxum
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129868 - 1	30R BLASER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129868 - 2	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129868 - 3	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CAESAR " a été relevé au-dessus de " GUERINI " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et " CAESAR GUERINI " sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- " MAXUM " peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : dispositifs de visée à fibres optiques de type " Battue "; canons ronds profilés bleuis; boîtier de culasse/de la carcasse gravé en acier inoxydable à mécanisme à coffre et à bandes de visée latérales pleines; mécanisme de détente simple; crosse quadrillée en noyer de style bavarois et garde-main de style Schnabel.

Fabricant

- " CAESAR " a été relevé au-dessus de " GUERINI " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et " CAESAR GUERINI " sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de " Caesar Guerini's " se compose d'un Romain à cheval semblant dirigé une défilé.
- " Caesar Guerini s.r.l. " est un fabricant d'armes à feu de Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- des fusils de chasse de " Caesar Guerini s.r.l. " sont importés par " Caesar Guerini USA LLC " depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132775	Caesar Guerini	Maxum Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Express

Express Maxum

Express Maxum Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123871
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Maxum

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Maxum
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123871 - 23	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123871 - 20	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123871 - 24	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123871 - 25	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123871 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123871 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 7	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 9	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 21	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123871 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 11	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 22	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123871 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123871 - 30	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 14	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 19	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123871 - 29	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CAESAR GUERINI", "Made In Italy" figurent sur l'arme.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- "MAXUM" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bande de visée ventilée; guidon à grain d'orge or; fût Schnabel; crosse Prince de Galles quadrillée en noyer; ciselures en volute sur boîtier de culasse/carcasse; détente or.
- caractéristiques : canons superposés avec bandes de visée ventilées supérieure et intermédiaire, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou canons superposés avec bande de visée intermédiaire ventilée et bande de visée supérieure ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables ou canon simple avec bande de visée ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure; coffre; sans chiens apparents; détente simple; éjecteurs automatiques; fût en demi-queue de castor cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec ou sans busc réglable et tampon de recul ventilé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse gravé en grande partie et nickelée.
- la bande de visée supérieure DTS (Dynamic Tuning System) permet au fusil de s'adapter à chaque style de tireur et aux besoins de chacun d'eux; il suffit de tourner une roue de hausse.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes établi à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- le numéro de série se compose de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Autres marquages

- "Warning: Read your owner's manual before use" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127103	Caesar Guerini	Maxum Trap	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
132775	Caesar Guerini	Maxum Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
132777	Caesar Guerini	Maxum Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

A14121
A14131
A14141
A14321
A14331
A14521
A14531
A14831
A14931
A24144
A24154
A24164
A24354
A24554
A24654
A24854
A24944
A24954
A54131
A54331
A54531
A54831
A54931
Maxum Field
Maxum Hunting
Maxum Light
Maxum Sporting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Maxum Sporting Clays

Over & Under

The Maxim

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185864
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Maxum Gold Sporting

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Maxum Gold Sporting
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185864 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185864 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.

Modèle

- l'inscription "MAXUM GOLD SPORTING" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre, canons superposés et platines latérales richement gravé, fabriqué en édition limitée, muni d'un dispositif de verrouillage exclusif, et conçu par Caesar Guerini en tant que fusil de compétition pour le tir à la volée avec fosse, le tir au skeet et le tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseur à grain d'orge blanc; bande supérieure ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé de luxe (certains modèles sont munis d'un busc et/ou d'une crosse réglables); boîtier de culasse/carcasse au nickel mat avec ciselures en volute et accents en or; détente unique; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- la société "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132775
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Maxum Impact

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Maxum Impact
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132775 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132775 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132775 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132775 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132775 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132775 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132775 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132775 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "CAESAR GUERINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et les canons.
- "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et l'assemblage du canon.

Modèle

- "MAXUM" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAXUM IMPACT" mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canons superposés avec bandes supérieure et médiane ventilées, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables, ou canons superposés avec bande de visée intermédiaire ventilée et bande de visée supérieure ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables ou canon simple avec bande de visée ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables; carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure; coffre; sans chien apparent; une détente; éjecteurs automatiques; fût en demi-queue de castor cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec ou sans busc réglable et tampon de recul ventilé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse nickelé et orné de ciselures.
- la bande de visée supérieure DTS (Dynamic Tuning System) permet au fusil de s'adapter à chaque style de tireur aux besoins de chacun d'eux; il suffit de tourner une roue de hausse.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes établi à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure.
- système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123871	Caesar Guerini	Maxum	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
127103	Caesar Guerini	Maxum Trap	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
127104	Caesar Guerini	Maxum Trap	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup
129868	Caesar Guerini	Maxum	Caesar Guerini	Carabine	Canons multiples
132777	Caesar Guerini	Maxum Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

A24140

A24150

A24160

A24350

Impact

Impact Maxum

Maxum Impact Sporting

Maxum Impact Trap

Maxum Sporting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132777
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Maxum Impact

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Maxum Impact
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132777 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canon.

Modèle

- l'inscription "MAXUM" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : offert avec un canon simple avec bande de visée ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglement vissé interchangeable sur le canon; aussi offert avec canons superposés, comprenant des bandes de visée ventilées intermédiaire et supérieure, un guidon à grain d'orge et des étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; aucun chien; monodétente; éjecteurs automatiques; garde-main en demi-queue de castor cannelée en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec busc réglable et tampon de recul ventilé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse nickelé orné de nombreuses ciselures.
- la bande de visée supérieure DTS ("Dynamic Tuning System", ce qui signifie "système de réglage dynamique" en français) permet d'adapter le fusil au style et aux besoins de chaque tireur; pour ce faire, il suffit de tourner une roue de hausse.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" a commencé l'importation de fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." en 2003.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123871	Caesar Guerini	Maxum	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
127103	Caesar Guerini	Maxum Trap	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
127104	Caesar Guerini	Maxum Trap	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup
132775	Caesar Guerini	Maxum Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

E34160

E34880

Impact Trap

Maxum Impact Trap

Maxum Impact Unsingle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127103
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Maxum Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Maxum Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127103 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127103 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127103 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127103 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127103 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127103 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127103 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127103 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "CAESAR GUERINI" sur les deux côtés de la carcasse et les canons.
- "MADE IN ITALY" sur le dessous de la carcasse et l'assemblage du canon.

Modèle

- "MAXUM TRAP" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAXUM" sur le dessous de la carcasse.
- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canons superposés avec bandes de visée ventilées supérieure et intermédiaire, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou canons superposés avec bande de visée intermédiaire ventilée et bande de visée supérieure ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables ou canon simple avec bande de visée ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables; carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure; coffre; sans chiens apparents; détente simple; éjecteurs automatiques; garde-main en demi-queue de castor cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée pistolet avec ou sans busc réglable et tampon de recul ventilé; canons bleuis; carcasse gravée en grande partie et nickelée.
- la bande de visée supérieure DTS (Dynamic Tuning System) permet au fusil de s'adapter à chaque style de tireur aux besoins de chacun d'eux; il suffit de tourner une roue de hausse.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123871	Caesar Guerini	Maxum	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
132775	Caesar Guerini	Maxum Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
132777	Caesar Guerini	Maxum Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

A34147

A34157

E34877

E34887

E34887T

E34897

Maxum

Maxum Combination Set

Maxum Combination Trap Set

Maxum Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Maxum Dual Trap

Maxum Dual Trap AT

Maxum Impact Trap

Maxum Trap AT

Maxum Trap AT U/S B

Maxum Trap AT U/S T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127104
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Maxum Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Maxum Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127104 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127104 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127104 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127104 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "CAESAR GUERINI" sur les deux côtés de la carcasse et les canons.
- "MADE IN ITALY" sur le dessous de la carcasse et l'assemblage du canon.

Modèle

- "MAXUM TRAP" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAXUM" sur le dessous de la carcasse.
- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon simple avec bande de visée ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables fixes ou canons superposés avec bandes de visée ventilées supérieure et intermédiaire, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou canons superposés avec bande de visée intermédiaire ventilée et bande de visée supérieure ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables ou carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure; coffre; sans chien apparent; détente simple; éjecteur automatique; garde-main en demi-queue de castor cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée pistolet avec ou sans busc réglable et tampon de recul ventilé; canons bleuis; carcasse légèrement gravée et nickelée.
- la bande de visée supérieure DTS (Dynamic Tuning System) permet au fusil de s'adapter à chaque style de tireur aux besoins de chacun d'eux; il suffit de tourner une roue de hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- la société "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132775	Caesar Guerini	Maxum Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
132777	Caesar Guerini	Maxum Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

E34157

E34167

E34167T

Maxum

Maxum Combination Set

Maxum Combination Trap Set

Maxum Combo

Maxum Dual Trap

Maxum Dual Trap AT U/S

Maxum Trap Top Single

Maxum Trap Unsingle

Unsingle Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129883
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Reflexo

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Reflexo
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129883 - 1	30R BLASER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129883 - 2	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129883 - 3	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CAESAR " a été relevé au-dessus de " GUERINI " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et " CAESAR GUERINI " sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2008.
- " REFLEXO " peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : dispositifs de visée à fibres optiques de type " Battue "; canons ronds profilés bleuis; canons rayés; boîtier de culasse/de la carcasse gravé en acier inoxydable à mécanisme à coffre; mécanisme de détente simple; crosse et fût quadrillés en noyer de style bavarois.

Fabricant

- " CAESAR " a été relevé au-dessus de " GUERINI " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et " CAESAR GUERINI " sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de " Caesar Guerini's " se compose d'un Romain à cheval semblant dirigé une défilé.
- " Caesar Guerini s.r.l. " est un fabricant d'armes à feu de Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- des fusils de chasse de " Caesar Guerini s.r.l. " sont importés par " Caesar Guerini USA LLC " depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express

Express Reflexo

Express Reflexo Rifle

Reflexo Express

Reflexo Rifle

Relexo Double Rifle

Relexo Over and Under Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198325
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Revenant

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Revenant
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198325 - 1	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198325 - 2	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198325 - 3	28 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198325 - 4	28 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- « Revenant » est marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : détente dorée; incrustations en or dans les gravures; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; fût arrondi à prolongements; bande supérieure ventilée et profilée.

Fabricant

- "Caesar Guerini" figure sur le côté gauche du canon.
- "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Importateurs	- "Caesar Guerini USA Cambridge, MD" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revenant Sporting

Revinant

Revinant Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119906
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Roman MMI

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Roman MMI
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119906 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119906 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119906 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119906 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2001.
- la désignation de modèle peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.
- caractéristiques : boîtier de culasse en alliage anodisé noir orné de quelques ciselures et canon bleui avec ou sans bande ventilée; détente au fini or; clé d'ouverture sur la culasse; crosse et fût quadrillés en noyer.
- modèle Roman MMI Battue offert avec canon à bande ventilée et tubes d'étranglement amovibles ou canon rayé de 610 mm avec organes de visée de fusil à grande puissance.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Autres marquages

- "Caesar Guerini, s.r.l., 33-25060 Marcheno, Brescia, Italy" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123259	Caesar Guerini	Roman MMIII	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Semi-automatique
123867	Caesar Guerini	Roman MMV	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MMI

MMI Battue

Roman

Roman Battue

Roman MM I

Roman MMI Battue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123259
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Roman MMIII

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Roman MMIII
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123259 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123259 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123259 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123259 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CAESAR GUERINI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2003.
- "ROMAN MM III" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui mat à âme chromée; bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage ciselées de scènes de chasse avec incrustations d'or; détente plaquée or; poussoir de sûreté; fût et crosse Prince de Galles quadrillés en noyer.
- poids moyen de 3,05 kg (6,71 lb).

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes établi à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- "12 ga. 3" ch." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon qui peut être muni d'un obturateur pour en limiter le nombre de cartouches.
Autres marquages	- "Made in Italy" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119906	Caesar Guerini	Roman MMI	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Semi-automatique
123867	Caesar Guerini	Roman MMV	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MMIII

Roman

Roman MM III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123867
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Roman MMV

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Roman MMV
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123867 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123867 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123867 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123867 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CAESAR GUERINI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tampon de recul.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- "ROMAN MMV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui mat à âme chromée; bande ventilée; guidon à point rouge; boîtier de culasse/carcasse en alliage, avec scènes de chasse gravées doublées or; détente plaquée or; poussoir de sûreté; crosse Prince de Galles quadrillée en noyer et garniture sur fût; tampon de recul orange en caoutchouc.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes établi à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur l'ensemble canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119906	Caesar Guerini	Roman MMI	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Semi-automatique
123259	Caesar Guerini	Roman MMIII	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MMV

Roman

Roman MM V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137027
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Roman MMX

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Roman MMX
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137027 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137027 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137027 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137027 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CAESAR GUERINI " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " ROMAN MMX " a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques observées : guidon à fibres optiques; canon rond profilé à bleuissement mat et à revêtement chromé; bande de visée ventilée; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage à dessus monobloc, à alimentation par le bas, à éjection latérale, à gravures dépeignant des scènes de chasse et à incrustations d'or; mécanisme de détente simple plaquée or; sûreté de verrou transversale; garde main cannelé et poignée-pistolet " Prince de Galles " quadrillés et composés de noyer.
- poids moyen de 3,05 kg (6,71 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " CAESAR GUERINI " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de " Caesar Guerini's " se compose d'un Romain à cheval semblant dirigé une défilé. - " Caesar Guerini s.r.l. " est un fabricant d'armes à feu de Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples. - des fusils de chasse de " Caesar Guerini s.r.l. " sont importés par " Caesar Guerini USA LLC " depuis 2003.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MMX

MMX Roman

Roman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119907
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Summit

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Summit
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119907 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 2	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 6	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119907 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 9	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 10	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 11	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 20	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 17	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119907 - 18	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caesar Guerini" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2001.
- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; boîtier de culasse chromé orné de ciselures et autres composants métalliques bleuis; bandes supérieure et médiane ventilées; étranglements fixes ou tubes d'étranglement amovibles; détente unique sélective ou non au fini or; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse et fût quadrillés en noyer; poussoir de dépose du fût faisant saillie à l'avant du fût.
- les armes de la série Summit sont proposées avec boîtier de culasse chromé et orné de ciselures, monture en noyer sélectionné, étranglements fixes ou tubes d'étranglement amovibles.
- les armes de la série Summit Dual sont proposées avec boîtier de culasse chromé orné de ciselures et au fini deux tons, monture en noyer sélectionné, étranglements fixes ou tubes d'étranglement amovibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Autres marquages

- sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse : "Caesar Guerini, s.r.l., 33-25060 Marcheno, Brescia, Italy".
- ce modèle arbore des poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120345	Caesar Guerini	Summit Dual	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
132771	Caesar Guerini	Summit Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
132773	Caesar Guerini	Summit Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

A21144
A21154
A21164
A21344
A21354
A21544
A21554
A21654
A21844
A21854
A21944
A21954
A22144
A22154
A22164
A22344
A22354
A22544

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A22554

A22644

A22654

A22844

A22854

A22944

A22954

A2H145

A2H155

Summit Ascent

Summit Black Ascent Sporting

Summit Black Impact Sporting

Summit Black Sporting

Summit Limited

Summit Limited Sport

Summit Limited Sporting

Summit Skeet

Summit Sporting

Summit Sporting Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143730
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Summit Ascent

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Summit Ascent
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143730 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143730 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CAESAR GUERINI " figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.
- " CAESAR GUERINI " figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- mis en marché en 2012.
- " SUMMIT " figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et guidon à grain d'orge médian; canons ronds profilés bleuis à âme lisse et à bandes de visée supérieure et latérales ventilées; étranglements interchangeables vissés; boîtier de culasse/de la carcasse à coffre et à bascule avant; sûreté actionnée avec le pouce et levier d'ouverture sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; aucun chien; mécanisme de détente simple; éjecteurs automatiques; garde-main quadrillé profilé en noyer et en moitié de queue de castor; crosse quadrillée profilée en noyer comportant une poignée demi pistolet et pouvant comporter un busc réglable; tampon de recul; boîtier de culasse/de la carcasse légèrement gravé à trempe colorée.
- poids moyen de 3,75 kg (8,26 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant (ou les deux) peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le logo de " Caesar Guerini's " se compose d'un Romain à cheval semblant dirigé une défilé.
- " Caesar Guerini s.r.l. " est un fabricant d'armes à feu de Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- des fusils de chasse de " Caesar Guerini s.r.l. " sont importés par " Caesar Guerini USA LLC " depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Summit

Summit Ascent Sporting

Summit Ascent Trap

Summit Black Ascent Sporting

Summit Black Ascent Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120345
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Summit Dual

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Summit Dual
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120345 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120345 - 14	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120345 - 15	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120345 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120345 - 5	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 8	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 9	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 10	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 20	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 21	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120345 - 22	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons : Caesar Guerini

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- sur les armes examinées, la désignation de modèle était simplement "Summit" et ce mot était inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre produit en plusieurs variantes, calibres et longueurs de canon, pour le Skeet, le Trap et le tir aux pigeons d'argile (Sporting Clays). - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût (fût Schnable pour la version Sporting Clays) quadrillés en noyer; étranglements fixes ou tubes d'étranglement vissables interchangeables; détente unique; éjecteurs automatiques; clé d'ouverture sur le dessus; canons bleuis avec bandes supérieure et médiane ventilées; tampon de recul perforé; guidon à lame rouge fluorescente en plastique; boîtier de culasse nickelé orné de quelques ciselures. - aussi avec boîtier de culasse chromé lustré, sous la désignation "Summit".
Fabricant	- le nom et/ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme. - le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale. - l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi automatiques. - les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.
Mécanisme	- à canons superposés basculants.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- ce modèle porte des poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119907	Caesar Guerini	Summit	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
132771	Caesar Guerini	Summit Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
132773	Caesar Guerini	Summit Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Summit

Summit Dual Skeet

Summit Dual Skeet AT

Summit Dual Sporting

Summit Dual Sporting AT

Summit Dual Sporting Clays

Summit Dual Trap

Summit Dual Trap AT

Summit Dual Trap AT U/S B

Summit Dual Trap AT U/S T

Summit Limited Skeet

Summit Limited Sporting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Summit Limited Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132771
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Summit Impact

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Summit Impact
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132771 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
132771 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132771 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132771 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132771 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132771 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132771 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CAESAR GUERINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et les canons.
- "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et l'assemblage du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "SUMMIT Impact" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Summit" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée intermédiaire ventilée et bande de visée supérieure ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables ou canon simple avec bande de visée ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien apparent; une détente; éjecteurs automatiques; fût en demi-queue de castor cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet Impact avec busc réglable et tampon de recul ventilé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse bleui et légèrement ciselé.
- la bande supérieure ventilée "DTS" (Dynamic Tuning System) permet d'adapter le fusil au style de tir et aux besoins de chaque tireur en faisant pivoter une roue de hausse.
- poids moyen de 3,85 kg (8,5 lb).

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes établi à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119907	Caesar Guerini	Summit	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
120345	Caesar Guerini	Summit Dual	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
127100	Caesar Guerini	Summit Trap	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup
127102	Caesar Guerini	Summit Trap	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
132773	Caesar Guerini	Summit Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

A21140

A21150

A21160

A21350

Caesar Guerini Impact

Impact

Impact Summit

Summit Black Impact Sport

Summit Black Impact Sporting

Summit Impact Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Summit Impact Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132773
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Summit Impact

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Summit Impact
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132773 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132773 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "CAESAR GUERINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et les canons.
- "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et l'assemblage du canon.

Modèle

- "SUMMIT Impact" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Summit" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon simple avec bande de visée ventilée DTS ou canons superposés avec bande de visée intermédiaire ventilée et bande de visée supérieure ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien apparent; une détente; éjecteurs automatiques; fût en demi-queue de castor cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet Impact avec busc réglable et tampon de recul ventilé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse bleui et légèrement ciselé.
- la bande supérieure ventilée "DTS" (Dynamic Tuning System) permet d'adapter le fusil au style de tir et aux besoins de chaque tireur en faisant pivoter une roue de hausse.
- poids moyen de 3,85 kg (8,5 lb).

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes établi à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme
- canon à bascule.

Numéro de série
- le numéro de série figure habituellement sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119907	Caesar Guerini	Summit	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
120345	Caesar Guerini	Summit Dual	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
127100	Caesar Guerini	Summit Trap	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup
127102	Caesar Guerini	Summit Trap	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
132771	Caesar Guerini	Summit Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

E31160

E31880

Summit Impact Trap

Summit Impact Type T

Summit Impact Unsingle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143440
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Summit Impact Skeet

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Summit Impact Skeet
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143440 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143440 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CAESAR GUERINI " et " MADE IN ITALY " peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.

Modèle

- " Summit " peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés à âme lisse, à bande de visée intermédiaire ventilée et à bande de visée supérieure ventilée comportant un système de réglage dynamique (Dynamic Tuning System - DTS); étranglements interchangeables; boîtier de culasse/de la carcasse gravé bleuie à charnière avant et à coffre; levier d'ouverture et sûreté actionnée avec le pouce sur le dessus de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; aucun chien; mécanisme de détente simple; éjecteurs automatiques; crosse à poignée demi pistolet et à busc réglable et garde-main en moitié de queue de castor quadrillés, profilés et composés de noyer; tampon de recul ventilé; canons bleuis.
- bande de visée supérieure à DTS permettant d'adapter le fusil au style de chaque tireur au moyen d'un simple commutateur d'élévation.
- poids moyen de 3,85 kg (8,4 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant (ou les deux) figurent sur l'arme à feu.
- le logo de " Caesar Guerini's " se compose d'un Romain à cheval semblant dirigé une défilé.
- " Caesar Guerini s.r.l. " est un fabricant d'armes à feu de Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- des fusils de chasse de " Caesar Guerini s.r.l. " sont importés par " Caesar Guerini USA LLC " depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A41130

A41140

Summit Impact

Summit Impact Type S

Summit Impact Type-S (Skeet)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143727
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Summit Impact Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Summit Impact Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143727 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143727 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143727 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CAESAR GUERINI " et " MADE IN ITALY " peuvent figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.

Modèle

- " Summit " peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés à bande de visée intermédiaire ventilée et à bande de visée supérieure ventilée à DTS; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/de la carcasse gravé à coffre et à charnière avant; sûreté actionnée avec le pouce et levier d'ouverture sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; aucun chien; mécanisme de détente simple; éjecteurs automatiques; garde-main quadrillé profilé en noyer et en moitié de queue de castor; crosse quadrillée profilée en noyer à poignée demi-pistolet et à un busc réglable; tampon de recul; finition bleuie.
- bande de visée supérieure à DTS permettant d'adapter le fusil au style de chaque tireur au moyen d'un simple commutateur d'élévation.
- poids moyen de 3,85 kg (8,4 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant (ou les deux) peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le logo de " Caesar Guerini's " se compose d'un Romain à cheval semblant dirigé une défilé.
- " Caesar Guerini s.r.l. " est un fabricant d'armes à feu de Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- des fusils de chasse de " Caesar Guerini s.r.l. " sont importés par " Caesar Guerini USA LLC " depuis 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurre sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E31880

Summit

Summit Black

Summit Black Impact

Summit Black Impact Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127102
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Summit Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Summit Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127102 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127102 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127102 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127102 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127102 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CAESAR GUERINI" sur les deux côtés de la carcasse et les canons.
- "MADE IN ITALY" sur le dessous de la carcasse et l'assemblage du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "SUMMIT TRAP" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Summit" sur le dessous de la carcasse.
- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canons superposés avec bandes de visée ventilées supérieure et intermédiaire, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou canons superposés avec bande de visée intermédiaire ventilée et bande de visée supérieure ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables ou canon simple avec bande de visée ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables; carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure; coffre; sans chien apparent; détente simple; éjecteurs automatiques; garde-main en demi-queue de castor cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée pistolet avec ou sans busc réglable et tampon de recul ventilé; canons bleuis; carcasse légèrement gravée et nickelée.
- la bande ventilée "DTS" (Dynamic Tuning System) permet d'adapter le fusil au style de tir et aux besoins de chaque tireur en faisant pivoter une roue de hausse.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132771	Caesar Guerini	Summit Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
132773	Caesar Guerini	Summit Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

A31147

A31157

E21157

E31167

E31167T

E31877

E31887

E31887-LH

E31887T

E31897

Summit

Summit Black Ascent Trap

Summit Black Impact Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Summit Black Trap

Summit Black Trap AT

Summit Combination Set

Summit Combination Trap Set

Summit Combo

Summit Dual Trap

Summit Dual Trap AT

Summit Impact Trap

Summit Limited Trap

Summit Trap AT U/S B

Summit Trap AT U/S T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127100
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Summit Trap

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Summit Trap
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127100 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127100 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127100 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127100 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "CAESAR GUERINI" sur les deux côtés de la carcasse et les canons.
- "MADE IN ITALY" sur le dessous de la carcasse et l'assemblage du canon.

Modèle

- "SUMMIT TRAP" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Summit" sur le dessous de la carcasse.
- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon simple avec bande de visée ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables fixes ou canons superposés avec bandes de visée ventilées supérieure et intermédiaire, guidon à grain d'orge et étranglements fixes ou canons superposés avec bande de visée intermédiaire ventilée et bande de visée supérieure ventilée DTS, guidon à grain d'orge et étranglements vissés interchangeables ou carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure; coffre; sans chien apparent; détente simple; éjecteur automatique; garde-main en demi-queue de castor cannelé en noyer quadrillé et crosse à poignée pistolet avec ou sans busc réglable et tampon de recul ventilé; canons bleuis; carcasse légèrement gravée et nickelée.
- la bande ventilée "DTS" (Dynamic Tuning System) permet d'adapter le fusil au style de tir et aux besoins de chaque tireur en faisant pivoter une roue de hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- la société "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132771	Caesar Guerini	Summit Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
132773	Caesar Guerini	Summit Impact	Caesar Guerini	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

E31157

E31167

E31167T

Summit

Summit Combination Set

Summit Combination Trap Set

Summit Combo

Summit Dual Trap

Summit Dual Trap AT U/S

Summit Trap Top Single

Summit Trap Unsingle

Unsingle Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120346
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Temper

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Temper
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120346 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120346 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120346 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120346 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120346 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120346 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120346 - 5	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2001. - arme examinée : désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre produit en plusieurs variantes, calibres et longueurs de canon, pour le Skeet, le Trap et le tir aux pigeons d'argile (Sporting Clays). - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût (fût Schnable pour la version Sporting Clays) quadrillés en noyer; étranglements fixes ou tubes d'étranglement vissables interchangeables; détente unique; éjecteurs automatiques; clé d'ouverture sur le dessus; canons bleuis avec bandes supérieure et médiane ventilées; tampon de recul perforé; guidon à lame rouge fluorescente en plastique; boîtier de culasse chromé lustré orné de ciselures.
Fabricant	- le nom et/ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme. - le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale. - l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi automatiques. - les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.
Mécanisme	- à canons superposés basculants.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over/Under

Temper Skeet

Temper Sporting

Temper Sporting Clays

Temper Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119903
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Tempio

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Tempio
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119903 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 21	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 17	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 16	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119903 - 18	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 7	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 9	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 19	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 12	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119903 - 14	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2001.
- l'inscription "TEMPIO" figure sous le boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à coffre gravé et chromé avec canons bleuis; bande de visée supérieure ventilée et bande de visée centrale pleine; étranglements fixes ou amovibles; détente sélective ou non plaquée or; sûreté sur la queue de carcasse supérieure et clé d'ouverture; garniture en noyer avec poignée et garde-main quadrillés; le plongeur de déverrouillage du garde-main dépasse sur le devant du garde-main.
- le modèle Tempio est disponible en trois configurations distinctes :
- le modèle standard "Tempio" est offert avec une gravure lisse, un noyer de qualité standard et des étranglements fixes ou amovibles.
- le modèle "Tempio Light" n'est offert qu'avec un boîtier de culasse/de la carcasse nickelé et peut comporter des étranglements fixes, amovibles; ou sous l'appellation "Paradox" avec une section rayée de 150MM à six rainures au niveau de la bouche.
- le modèle "Tempio Jaspe" est offert avec un boîtier de culasse/de la carcasse en acier jaspé, en noyer de choix et des étranglements fixes ou amovibles.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124203	Caesar Guerini	Tempio Jaspe	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
124204	Caesar Guerini	Tempio Light	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
198351	Syren	Tempio	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

A12121

A12131

A12141

A12321

A12331

A12341

A12521

A12531

A12541

A12631

A12831

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A12931

Syren Tempio

Syren Tempio Spoorting

The Tempio

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Nicholls Distributors

Syren

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156271
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Tempio Compact

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Tempio Compact
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156271 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156271 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156271 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156271 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156271 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156271 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156271 - 7	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156271 - 8	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156271 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156271 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156271 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156271 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156271 - 13	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156271 - 14	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156271 - 15	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156271 - 16	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "TEMPIO" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- ceci est une version du fusil de chasse "Tempio" fabriqué avec une crosse plus courte pour s'adapter aux tireurs plus jeunes ou plus petits.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre nickelé et orné de ciselures avec canons bleuis; bande de visée supérieure ventilée et bande de visée médiane pleine; étranglements fixes, étranglements amovibles ou configuration "Paradox" avec six rayures sur les 150 derniers millimètres des canons; monodétente sélective ou non sélective plaquée or; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; garnitures en noyer de choix avec poignée et garde-main quadrillés; le piston de dégagement du garde-main fait saillie à l'avant du garde-main.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" a commencé l'importation de fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." en 2003.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124203
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Tempio Jaspe

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Tempio Jaspe
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124203 - 5	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 6	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 17	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124203 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 20	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 18	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124203 - 8	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 21	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 19	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124203 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 14	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 15	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 16	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124203 - 23	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur les dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse cémenté et orné de ciselures, canons bleuis; bande supérieure ventilée et bande médiane pleine; étranglements fixes ou tubes d'étranglement amovibles; détente sélective ou non sélective unique plaquée or; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; monture en noyer sélectionné avec poignée et fût quadrillés; le poussoir de retrait du fût fait saillie à l'avant du fût.
- le modèle Tempio est offert en trois modèles distincts :
- modèle "Tempio" standard avec ciselures ordinaires, noyer standard, étranglements fixes ou tubes d'étranglement amovibles.
- modèle "Tempio Light" : uniquement avec boîtier de culasse/carcasse nickelé; possibilité d'étranglements fixes, de tubes d'étranglement amovibles ou avec système Paradox (canons rayés sur 150 mm à partir de la bouche - six rayures).
- modèle "Tempio Jaspe" : boîtier de culasse cémenté, noyer sélectionné, étranglements fixes ou tubes d'étranglement amovibles.
- offert avec canon simple à bande ventilée, guidon à grain d'orge et tube d'étranglement vissé interchangeable.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes établi à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Autres marquages

- ce modèle porte des poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119903	Caesar Guerini	Tempio	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
124204	Caesar Guerini	Tempio Light	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Tempio

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124204
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Tempio Light

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Tempio Light
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124204 - 17	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124204 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124204 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124204 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124204 - 20	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124204 - 18	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124204 - 8	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124204 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124204 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124204 - 21	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124204 - 19	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124204 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124204 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124204 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124204 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124204 - 14	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124204 - 15	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124204 - 16	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124204 - 23	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Caesar Guerini" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TEMPIO" au-dessus de "LIGHT" figure sous le boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à coffre gravé et nickelé avec canons bleuis; bande de visée supérieure ventilée et bande centrale pleine; étranglements fixes, amovibles ou de style "Paradox" avec le dernier des canons de 150MM comportant six rainures; détente sélective ou non plaquée or; sûreté et clé d'ouverture fixées sur la queue de carcasse supérieure; garniture en noyer de choix avec poignée et garde-main quadrillés; le plongeur de déverrouillage du garde-main dépasse sur le devant du garde-main.
- le modèle Tempio est disponible en trois configurations distinctes :
- le modèle standard "Tempio" est offert avec une gravure lisse, un noyer de qualité standard et des étranglements fixes ou amovibles.
- le modèle "Tempio Light" n'est offert qu'avec un boîtier de culasse/de la carcasse nickelé et peut comporter des étranglements fixes, amovibles; ou sous l'appellation "Paradox" avec une section rayée de 150MM à six rainures au niveau de la bouche.
- le modèle "Tempio Jaspe" est offert avec un boîtier de culasse/de la carcasse en acier jaspé, en noyer de choix et des étranglements fixes ou amovibles.
- disponible en fini bleui.
- disponible en canon monobloc avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement vissé interchangeable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu. - le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale. - l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes établi à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques. - les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.
Mécanisme	- à canons superposés basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Autres marquages	- ce modèle porte des poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119903	Caesar Guerini	Tempio	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
124203	Caesar Guerini	Tempio Jaspe	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples
198351	Syren	Tempio	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

A52121

A52131

A52321

A52331

A52521

A52531

A52831

Syren Tempio

Syren Tempio Light

Tempio

Tempio Light Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Syren

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156270
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Tempio Light Compact

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Tempio Light Compact
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156270 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156270 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156270 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156270 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156270 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156270 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156270 - 7	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156270 - 8	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156270 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156270 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156270 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156270 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156270 - 9	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156270 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156270 - 11	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156270 - 12	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- les inscriptions "TEMPIO" et "LIGHT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- ceci est une version du fusil de chasse "Tempio Light" fabriqué avec une crosse plus courte pour s'adapter aux tireurs plus jeunes ou plus petits.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre nickelé et orné de ciselures avec canons bleuis; bande de visée supérieure ventilée et bande de visée médiane pleine; étranglements fixes, étranglements amovibles ou configuration "Paradox" avec six rayures sur les 150 derniers millimètres des canons; monodétente sélective ou non sélective plaquée or; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; garnitures en noyer de choix avec poignée et garde-main quadrillés; le piston de dégagement du garde-main fait saillie à l'avant du garde-main.

Fabricant

- l'inscription "CAESAR GUERINI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de "Caesar Guerini" est composé d'un Romain à cheval qui semble mener une procession triomphale.
- "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes situé à Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" a commencé l'importation de fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." en 2003.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

198351	Syren	Tempio	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129864
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Trofeo

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Trofeo
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129864 - 1	30R BLASER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129864 - 2	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129864 - 3	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CAESAR " a été relevé au-dessus de " GUERINI " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et " CAESAR GUERINI " sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2008.
- " TROFEO " a été relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : dispositifs de visée à fibres optiques de type " Battue "; canons ronds profilés bleuis; canons rayés; boîtier de culasse/de la carcasse gravé en acier inoxydable à mécanisme à coffre et à plaques latérales; mécanisme de détente simple; crosse et fût quadrillés en noyer de style bavarois.

Fabricant

- " CAESAR " a été relevé au-dessus de " GUERINI " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et " CAESAR GUERINI " sur le côté gauche du canon supérieur.
- le logo de " Caesar Guerini's " se compose d'un Romain à cheval semblant dirigé une défilé.
- " Caesar Guerini s.r.l. " est un fabricant d'armes à feu de Marcheno, dans la province de Brescia, en Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse semi-automatiques et à canons multiples.
- des fusils de chasse de " Caesar Guerini s.r.l. " sont importés par " Caesar Guerini USA LLC " depuis 2003.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Express Rifle

Express Trofeo

Express Trofeo Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123804
Marque: Caesar Guerini
Modèle: Woodlander

Sommaire

Marque:	Caesar Guerini
Modèle:	Woodlander
Fabricant:	Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123804 - 10	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123804 - 13	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123804 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123804 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123804 - 18	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123804 - 11	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123804 - 14	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123804 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123804 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123804 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123804 - 12	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123804 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123804 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123804 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123804 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123804 - 16	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123804 - 19	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123804 - 9	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123804 - 17	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "CAESAR GUERINI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur les dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté et canons bleuis; mécanisme à coffre; bande de canon supérieure ventilée; tubes d'étranglements amovibles; détente sélective unique; clé d'ouverture et sûreté sur queue de carcasse supérieure; crosse anglaise en noyer et fût Schnabel quadrillé; loquet de fût de type Anson à l'extrémité du fût; plaque de couche noire en caoutchouc.
- aussi offert avec scène de chasse dorée gravée et sûreté automatique optionnelle.
- offert avec canon simple à bande ventilée, guidon à grain d'orge et tube d'étranglement vissé interchangeable.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- le logo de "Caesar Guerini's" est composé d'un Romain à cheval qui semble diriger une marche triomphale.
- l'entreprise "Caesar Guerini s.r.l." est un fabricant d'armes établi à Marcheno, Brescia, Italie, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples et semi-automatiques.
- les fusils de chasse "Caesar Guerini s.r.l." sont importés par l'entreprise "Caesar Guerini USA LLC" depuis 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à canons superposés basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A11121

A11131

A11321

A11331

A11341

A11521

A11531

A11541

A11831

A11931

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caesar Guerini USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18351
Marque: CAL
Modèle: EM2

Sommaire

Marque:	CAL
Modèle:	EM2
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18351 - 1	7X51MM	5	630	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18351 - 2	7X51MM	20	630	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- CAL est l'acronyme de Canadian Arsenals Limited.

Modèle

- en tout, 50 armes de ce type ont été fabriquées en Angleterre et au Canada.
- production canadienne limitée à 10 exemplaires.
- certaines armes peuvent avoir un pontet spécial facilitant le tir lorsqu'on porte des gants.
- conception compacte.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche, au-dessus du puits d'alimentation.
- les ouvrages de référence indiquent que 10 armes à feu seulement ont été fabriquées, de sorte que les numéros de série ne comportent qu'une seul chiffre (sauf le numéro 10).

Calibre

- sur l'arme examinée, le calibre est indiqué comme suit : 7MM.H.V. Il fait référence à la désignation commune du modèle 7MM HIGH VELOCITY. La version canadienne du modèle 7MM HIGH VELOCITY différait un peu de la version britannique. La version canadienne employait une cartouche de calibre 7 X 51 mm tandis que la version britannique employait une cartouche de calibre 7 X 49 mm.
- la version en calibre 7 X 51 mm était également appelée 7MM COMPROMISE (le collet de la douille T65 avait été réduit pour accepter des balles de calibre 7 mm); la cartouche avait été élaborée durant le débat visant à déterminer si oui ou non, le modèle britannique devait être compatible avec la cartouche américaine de calibre .30 T65 (7,62 X 51 mm OTAN) ou s'il fallait continuer le développement d'une cartouche personnalisée.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18350
Marque: CAL
Modèle: EM2

Sommaire

Marque:	CAL
Modèle:	EM2
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18350 - 1	7X51MM	5	630	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18350 - 2	7X51MM	20	630	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CAL" est l'acronyme de Canadian Arsenals Limited.

Modèle

- au total, 50 armes de ce modèle ont été fabriquées en Angleterre et au Canada.
- production canadienne limitée de 10 exemplaires.
- certains exemplaires peuvent comporter un accessoire de détente hivernal qui permet une utilisation plus facile de la détente lorsque le tireur porte des gants.
- configuration "bull-pup" permettant une arme à feu plus compacte.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche, au-dessus du puits d'alimentation.
- les ouvrages de référence indiquent que 10 armes à feu seulement ont été fabriquées, de sorte que les numéros de série ne comportent qu'une seul chiffre (sauf le numéro 10).

Calibre

- sur l'arme examinée, le calibre est indiqué comme suit : 7MM.H.V. Il fait référence à la désignation commune du modèle 7MM HIGH VELOCITY. La version canadienne du modèle 7MM HIGH VELOCITY différait un peu de la version britannique. La version canadienne employait une cartouche de calibre 7 X 51 mm tandis que la version britannique employait une cartouche de calibre 7 X 49 mm.
- la version en calibre 7 X 51 mm était également appelée 7MM COMPROMISE (le collet de la douille T65 avait été réduit pour accepter des balles de calibre 7 mm); la cartouche avait été élaborée durant le débat visant à déterminer si oui ou non, le modèle britannique devait être compatible avec la cartouche américaine de calibre .30 T65 (7,62 X 51 mm OTAN) ou s'il fallait continuer le développement d'une cartouche personnalisée.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159568
Marque: Calderwood & Son
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Calderwood & Son
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Calderwood & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159568 - 1	80 FLINTLOCK	1	133	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALDERWOOD & SON" figure sur l'arme à feu.
- Thomas Calderwood & Son étaient des fabricants d'armes et des importateurs établis à Dublin, en Irlande, de 1810 à 1896.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- l'inscription "CALDERWOOD" figure sur la platine.
- il s'agit d'un pistolet à silex fabriqué pour les gardes qui travaillaient pour la Royal Mail avant environ 1850.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; baguette sous le canon; monture en noyer quadrillé avec poignée arrondie; chien, batterie, et bassinet sur le côté droit; levier de sécurité postérieure manuelle.

Fabricant

- l'inscription "CALDERWOOD & SON" figure sur l'arme à feu.
- Thomas Calderwood & Son étaient des fabricants d'armes et des importateurs établis à Dublin, en Irlande, de 1810 à 1896.
- l'entreprise a été fondée en 1810 par Thomas Calderwood, au 22 Little Mary Street, puis a déménagé au 6 White Lane, Dorset Street en 1813. En 1815, Thomas est devenu partenaire de son fils James pour former l'entreprise "Calderwood & Son", et ils ont déménagé au 14 North Earl Street. En 1841, Calderwood l'aîné a pris sa retraite ou est décédé, et James et Tomas Jr ont déménagé l'entreprise au 21 Duke Strret. En 1845, l'entreprise a déménagé à nouveau au 22 Duke Street, et en 1859, ils ont encore déménagé au 61 Upper Sackville Street. Finalement, en 1876, ils ont pris pignon sur rue au 24 Upper Sackville Street et y sont restés jusqu'à la fermeture de l'entreprise en 1896.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146126
Marque: Calderwood, William
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Calderwood, William
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Calderwood, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146126 - 1	54 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146126 - 2	54 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CALDERWOOD" et "PHILA" figurent sur deux lignes sur la platine.

Modèle

- arme fabriquée avant 1847.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "CALDERWOOD" et "PHILA", ainsi que les lettres "US" et l'inscription "1808" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur la platine.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon bruni; monture pleine longueur avec grenadière et calotte de poignée en laiton; baguette sous le canon; chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit; garniture en laiton.
- des exemplaires de cette arme à feu ont peut-être également été convertis en mise à feu par percussion.

Fabricant

- la société William Calderwood était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1807 et 1819.
- la société William Calderwood était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1819 et 1846.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1807

1808

Contact Flintlock Pistol

Duelling Flintlock Pistol

US Contract Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162347
Marque: Calguns
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	Calguns
Modèle:	AR15
Fabricant:	JD Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162347 - 1	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.147)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162347 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.147)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162347 - 3	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.147)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162347 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.147)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162347 - 5	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.147)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162347 - 11	5.56MM NATO	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.147)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162347 - 6	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.147)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162347 - 7	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.147)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162347 - 8	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.147)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162347 - 9	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.147)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162347 - 10	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.147)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162347 - 12	5.56MM NATO	30	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.147)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALGUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CALGUNS" signifie "California Guns", un forum Internet destiné aux amateurs d'armes à feu de Californie.
- le site "calguns.net" a été fondé en 2002.
- le logo de "calguns.net" est constitué d'un ours en train de marcher avec une étoile dans le ciel à gauche de sa tête.

Modèle

- l'inscription "AR-15" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les variantes du modèle AR-15 sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle AR-15 est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "CALGUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard ou rayé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, au profil surbaissé ou avec rail Picatinny; peut être muni de viseurs optiques ou de viseurs repliables amovibles; garde-main synthétique ou à rail Picatinny pouvant permettre un canon flottant; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny; crosse de fusil personnalisée, standard ou rétractable; poignée-pistolet synthétique; fini coloré ou noir mat.

Fabricant

- l'inscription "JD MACHINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "JD MACHINE" est établie à San Diego, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- le nom complet de "JD MACHINE" est "JD Machine Tech Inc.".
- la société "JD MACHINE" fut fondée en 1996.
- le logo de "JD MACHINE" est constitué des lettres "JD" au-dessus de la moitié inférieure du réticule d'une lunette de visée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres (OLL) suivi d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI-CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133442	Kaiser Defense	Calguns.Net	Kaiser Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Calguns AR 15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calguns AR-15

Calguns AR15

JD Machine AR

JD Machine Calguns

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31402
Marque: Calico
Modèle: Liberty 100

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	Liberty 100
Fabricant:	Calico Light Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31402 - 1	9MM LUGER	100	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 11	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- "CALICO" était une appellation commerciale utilisée par la California Instrument Company de Bakersfield, dans l'État de Californie, aux États-Unis, à partir de 1986.
- les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Modèle

- début de production en 1995.
- version à crosse fixe plutôt que télescopique (métallique) de la carabine M951.

Mécanisme

- mécanisme semi-automatique actionné par recul; fonctionnant par culasse non calée à ouverture retardée. Galets de verrouillage.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31404
Marque: Calico
Modèle: Liberty 50

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	Liberty 50
Fabricant:	Calico Light Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31404 - 1	9MM LUGER	50	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 11	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- "CALICO" était une appellation commerciale utilisée par la California Instrument Company de Bakersfield, dans l'État de Californie, aux États-Unis, à partir de 1986.
- les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Modèle

- début de production en 1995.
- version à crosse fixe plutôt que télescopique (métallique) de la carabine M951.

Mécanisme

- mécanisme semi-automatique actionné par recul; fonctionnant par culasse non calée à ouverture retardée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33183
Marque: Calico
Modèle: M-100

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-100
Fabricant:	American Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33183 - 1	22 LR	100	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 11	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- "CALICO" était une appellation commerciale utilisée par la California Instrument Company de Bakersfield, Californie, É.-U., à compter de 1986.
- les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1986.
- l'inscription "M-100" figure sur le côté de l'arme à feu.
- carabine à monture pliante.
- la poignée-pistolet et le fût sont fabriqués en thermoplastique résistant aux chocs.
- sûreté ambidextre, boîtier de culasse en alliage au fini noir.

Fabricant

- l'inscription "American INDUSTRIES" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le chargeur.
- l'inscription "MADE IN BAKERSFIELD. CA., U.S.A." figure normalement sur le côté droit, au-dessus de la détente.
- la société "American Industries" fabrique des carabines, pistolets et mitraillettes haute capacité sous l'appellation "CALICO".
- la société American Industries était implantée à l'origine à Cleveland, en Ohio (États-Unis).
- la société American Industries, située à Bakersfield, Californie (États-Unis) a été rachetée par la société Calico Light Weapons Systems.

Numéro de série

- nombres ordinaux sur le côté droit du boîtier de culasse.

Coups

- magasin à alimentation hélicoïdale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23653	Calico	M-105	American Industries	Carabine	Semi-automatique
120822	Calico	M-100S	American Industries	Carabine	Semi-automatique
128334	Calico	M-100	Calico Light Weapon Systems	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-100 Carbine

M100

M100 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128334
Marque: Calico
Modèle: M-100

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-100
Fabricant:	Calico Light Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128334 - 1	22 LR	100	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 11	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- "CALICO" était un nom de marque utilisé par la California Instrument Company de Bakersfield, Californie, États-Unis, à partir de 1986.
- les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et Calico Light Weapons Systems.

Modèle

- la marque "M-100" est généralement inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- mise en marché en 1986.
- caractéristiques : carcasse en alliage d'aluminium noir; guidon réglable avec hausse à encoche fixe; sûreté ambidextre, cache-flammes; compartiment de rangement dans la poignée; le levier de culasse est situé sur le côté gauche de la carcasse au-dessus de la détente; munie d'un chargeur à chargement hélicoïdal situé le long de la carcasse; toutes les parties visibles de l'arme sont noires, y compris les garnitures thermoplastiques; munie d'une crosse rabattable.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- la justification du numéro de série est inconnue.
- nombres ordinaux inscrits sur le côté droit de la carcasse.

Coups

- alimentation par chargeur hélicoïdal.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33183	Calico	M-100	American Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-100 Carbine

M100

M100 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16376
Marque: Calico
Modèle: M-100P

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-100P
Fabricant:	American Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16376 - 3	22 LR	100	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 33	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "CALICO" était utilisée par la California Instrument Company de Bakersfield, en Californie (É.-U.), à partir de 1986.
- les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1986.
- les inscriptions "CALICO" et "M-100P" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; poignée moulée en matériau composé; guidon réglable et hausse fixe à encoche; sûreté ambidextre; cache-flamme; compartiment de rangement dans la poignée; levier de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; magasin à alimentation hélicoïdale sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; toutes les pièces visibles de l'arme sont noires.
- les pièces du modèle Calico M-100P sont interchangeables avec celles du Calico M-110.
- quand American Industries fut acquise par Calico Light Weapons Systems, le Calico "M-100P" devint le Calico "M-110".

Fabricant

- l'inscription "American INDUSTRIES" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du magasin.
- l'inscription "MADE IN BAKERSFIELD. CA., U.S.A." figure habituellement sur le côté droit, au-dessus de la détente.
- la société "American Industries" fabrique des mitraillettes, des pistolets et des carabines de grande capacité sous l'appellation commerciale "CALICO".
- la société American Industries était établie, à l'origine, à Cleveland, en Ohio (É.-U.).
- la société American Industries de Bakersfield, en Californie (É.-U.) a été achetée par Calico Light Weapons Systems.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse. Numéro de série relevé : lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le chargeur : ".22LR".
Coups	- chargeur détachable hélicoïdal.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M100 Pistol

M100P

Model 100P

Model M 100P

Model M-100P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120822
Marque: Calico
Modèle: M-100S

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-100S
Fabricant:	American Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120822 - 1	22 LR	100	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 11	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- "CALICO" était une appellation commerciale utilisée par la société California Instrument Company établie à Bakersfield, dans l'État de Californie, aux États-Unis, à partir de 1986.
- les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Modèle

- désignation de modèle en relief sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse et fût en bois; organes de visée réglables; cache-flamme; sûreté de détente et sécurité anti-chute ambidextres.

Fabricant

- l'inscription "American INDUSTRIES" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le chargeur.
- l'inscription "MADE IN BAKERSFIELD. CA., U.S.A." figure normalement sur le côté droit, au-dessus de la détente.
- la société "American Industries" fabrique des carabines, pistolets et mitraillettes haute capacité sous l'appellation "CALICO".
- la société American Industries était implantée à l'origine à Cleveland, en Ohio (États-Unis).
- la société American Industries, située à Bakersfield, Californie (États-Unis) a été rachetée par la société Calico Light Weapons Systems.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté droit de l'arme à feu; arme examinée : numéro avec préfixe alphabétique.

Coups

- chargeur " hélicoïdal " sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23653	Calico	M-105	American Industries	Carabine	Semi-automatique
33183	Calico	M-100	American Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-100S Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23653
Marque: Calico
Modèle: M-105

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-105
Fabricant:	American Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23653 - 2	22 LR	100	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 11	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23653 - 1	22 RF	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 11	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- "CALICO" était une appellation commerciale utilisée par la California Instrument Company de Bakersfield, Californie, É.-U., à partir de 1986.
- les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Modèle

- arme disponible entre environ 1987 et 1994.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme.
- cette arme est une version refaite pour la pratique sportive de la carabine M-100 dont toutes les pièces sont interchangeables.
- caractéristiques : crosse et garde-main en bois; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, guidon à pilier réglable en hauteur, hausse à encoche réglable en dérive; sûreté ambidextre sur la détente et le bloc-détente; cache-flamme.

Fabricant

- l'inscription "American INDUSTRIES" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le chargeur.
- l'inscription "MADE IN BAKERSFIELD. CA., U.S.A." figure normalement sur le côté droit, au-dessus de la détente.
- la société "American Industries" fabrique des carabines, pistolets et mitraillettes haute capacité sous l'appellation "CALICO".
- la société American Industries était implantée à l'origine à Cleveland, en Ohio (États-Unis).
- la société American Industries, située à Bakersfield, Californie (États-Unis) a été rachetée par la société Calico Light Weapons Systems.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur à alimentation hélicoïdale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33183	Calico	M-100	American Industries	Carabine	Semi-automatique
120822	Calico	M-100S	American Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Calico M-105

Calico M-105 Sporter

M-105 Sporter

M105

M105 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31406
Marque: Calico
Modèle: M-110

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-110
Fabricant:	Calico Light Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31406 - 2	22 LR	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 33	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31406 - 1	22 LR	100	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 33	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- "CALICO" était une appellation commerciale utilisée par la California Instrument Company établie à Bakersfield, dans l'État de Californie, aux États-Unis, à partir de 1986.
- les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Modèle

- début de production en 1989.
- le nom du modèle "M-110, figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse en aluminium, poignée moulée en plastique, guidon réglable et hausse fixe à encoche, sûreté ambidextre, cache-flamme, cavité de rangement dans la poignée, levier de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente, système d'alimentation hélicoïdal sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, composants visibles entièrement noirs.
- quand la firme American Industries fut acquise par Calico Light Weapons Systems, le Calico "M100P" fut rebaptisé Calico "M110".
- certaines pièces du Calico M110 sont interchangeables avec celles du Calico M100P.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse. Arme examinée : lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du chargeur : ".22LR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable à alimentation hélicoïdale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M110

M110 Pistol

Model 110

Model M 110

Model M-110

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28135
Marque: Calico
Modèle: M-900

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-900
Fabricant:	Calico Light Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28135 - 1	9MM LUGER	50	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 11	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- CALICO était une appellation commerciale utilisée par la California Instrument Company de Bakersfield, établie dans l'État de Californie, aux États-Unis, à partir de 1986.
- les produits CALICO ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Modèle

- l'inscription "M-900" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à canon court conçue avec un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium et une monture en polymère noir.
- de nombreux accessoires après fabrication sont offerts.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est estampillé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée d'armement.
- le numéro de série d'exemplaires examinés était composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.

Calibre

- calibre indiqué sur le côté droit du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur facultatif de 100 cartouches livrable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 900

M900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106635
Marque: Calico
Modèle: M-901

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-901
Fabricant:	Calico Light Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106635 - 1	9MM LUGER	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 11	Adaptation non commerciale à l'usager	
106635 - 2	9MM LUGER	50	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 11	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106635 - 3	9MM LUGER	100	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 11	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- "CALICO" était une appellation commerciale utilisée par la California Instrument Company établie à Bakersfield, dans l'État de Californie, aux États-Unis, à partir de 1986.
- les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Modèle

- "M-901" sur l'arme à feu.
- retiré du marché en 1992.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; verrou en acier inoxydable; crosse fixe ou rentrante.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur hélicoïdal détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canada Carbine

Canada Light Carbine

M 901 Canada Carbine

M 901 Carbine

M 901S

M 901S Canada Light Carbine

M-901 Canada Carbine

M-901 Carbine

M-901S

M-901S Canada Light Carbine

M901 Canada Carbine

M901 Carbine

M901S

M901S Canada Light Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16375
Marque: Calico
Modèle: M-950

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-950
Fabricant:	American Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16375 - 1	9MM LUGER	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 33	Adaptation non commerciale à l'usager	
16375 - 2	9MM LUGER	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 33	Adaptation non commerciale à l'usager	
16375 - 3	9MM LUGER	50	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 33	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16375 - 4	9MM LUGER	50	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 33	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16375 - 5	9MM LUGER	100	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 33	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16375 - 6	9MM LUGER	100	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 33	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- "CALICO" était une appellation commerciale utilisée par la société California Instrument Company établie à Bakersfield, dans l'État de Californie, aux États-Unis, à compter de 1986.
- Les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1989. - La désignation du modèle figure normalement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poignée-pistolet synthétique, chargeur monté sur le dessus, hausse à encoche en V sur le chargeur, guidon à pilier pleinement réglable, battants de bretelle, et sûreté ambidextre.
Fabricant	- L'inscription "American INDUSTRIES" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et le chargeur. - L'inscription "MADE IN BAKERSFIELD. CA., U.S.A." figure normalement sur le côté droit, au-dessus de la détente. - La société "American Industries" fabrique des carabines, des pistolets et des mitraillettes haute capacité sous l'appellation commerciale "CALICO". - La société American Industries était établie à l'origine à Cleveland, dans l'État de l'Ohio aux États-Unis. - La société American Industries, de Bakersfield, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, a été rachetée par la société Calico Light Weapons Systems.
Mécanisme	- Fonctionnement par culasse à ouverture retardée.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur à alimentation hélicoïdale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56336	Calico	M-950	Calico Light Weapon Systems	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-950 Auto Pistol

M950

M950 Auto Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56336
Marque: Calico
Modèle: M-950

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-950
Fabricant:	Calico Light Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56336 - 1	9MM LUGER	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 33	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56336 - 2	9MM LUGER	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 33	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56336 - 3	9MM LUGER	50	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 33	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56336 - 4	9MM LUGER	50	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 33	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56336 - 5	9MM LUGER	100	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 33	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56336 - 6	9MM LUGER	100	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 33	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- "CALICO" était une appellation commerciale utilisée par la California Instrument Company de Bakersfield, Californie, É.-U., à partir de 1986.
- les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Modèle

- la désignation du modèle figure normalement sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : poignée-pistolet en matériau synthétique et chargeur mis en place par le haut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz retardée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée avec un préfixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
Coups	- chargeur amovible pour alimentation hélicoïdale.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN BAKERSFIELD, CA. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16375	Calico	M-950	American Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 950

M-950 Auto Pistol

M950

M950 Auto Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70448
Marque: Calico
Modèle: M-951

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-951
Fabricant:	Calico Light Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70448 - 2	9MM LUGER	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 11	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70448 - 1	9MM LUGER	50	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 11	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70448 - 3	9MM LUGER	100	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 11	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- "CALICO" était une appellation commerciale utilisée par la California Instrument Company de Bakersfield, Californie, É.-U., à partir de 1986.
- les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté de la marque.
- chargeur hélicoïdal sur le dessus avec possibilité d'utiliser un chargeur-tambour de 50 ou 100 cartouches; chargement par le haut et éjection par le bas; sûreté ambidextre; poignée d'armement fixe; hausse bascule à encoche et oeilleton et guidon réglable (en hauteur et en direction).
- modèle livrable avec crosse fixe (M-951S) ou avec crosse télescopique en acier (M-951).

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée d'armement.
- lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- calibre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- carabine à canon court avec boîtier de culasse en aluminium et monture noire en acier. Nombreux accessoires offerts sur le marché. Fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; tir à culasse fermée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 951

M 951S

M-951 Carbine

M-951 Tactical Carbine

M-951S Light Tactical Carbine

M951

M951 Carbine

M951 Tactical Carbine

M951-S

M951S

M951S Light Tactical Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70450
Marque: Calico
Modèle: M-951A

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-951A
Fabricant:	Calico Light Weapon Systems
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70450 - 2	9MM LUGER	5	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70450 - 1	9MM LUGER	50	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70450 - 3	9MM LUGER	100	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- "CALICO" était une appellation commerciale utilisée par la California Instrument Company de Bakersfield, dans l'État de Californie, aux États-Unis, à partir de 1986.
- les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté de la marque.
- caractéristiques : chargeur hélicoïdal sur le dessus avec possibilité d'utiliser un chargeur-tambour de 50 ou 100 cartouches; chargement par le haut et éjection par le bas; sûreté ambidextre; poignée d'armement fixe; hausse à bascule, à encoche fixe et à oeilleton et guidon réglable (en hauteur et en direction).
- modèle livrable avec crosse fixe (M-951S) ou avec crosse télescopique en acier (M-951).
- une version semi-automatique désignée M-951 fut aussi produite.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série est estampillé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée d'armement.
- devrait être composé d'une lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 951 A

M 951 AS

M 951AS

M-951AS

M951A

M951AS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70449
Marque: Calico
Modèle: M-951A

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-951A
Fabricant:	Calico Light Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70449 - 2	9MM LUGER	5	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70449 - 1	9MM LUGER	50	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70449 - 3	9MM LUGER	100	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- "CALICO" était une appellation commerciale utilisée par la California Instrument Company de Bakersfield, dans l'État de Californie, aux États-Unis, à partir de 1986.
- les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté de la marque.
- caractéristiques : chargeur hélicoïdal sur le dessus avec possibilité d'utiliser un chargeur-tambour de 50 ou 100 cartouches; chargement par le haut et éjection par le bas; sûreté ambidextre; poignée d'armement fixe; hausse à bascule, à encoche fixe et à oeilleton et guidon réglable (en hauteur et en direction).
- modèle livrable avec crosse fixe (M-951S) ou avec crosse télescopique en acier (M-951).
- une version semi-automatique désignée M-951 fut aussi produite.

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- le numéro de série est estampillé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée d'armement.
- devrait être composé d'une lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 951A

M 951AS

M-951-AS

M-951-AS Select Fire Carbine

M-951AS

M951-AS

M951-AS Select Fire Carbine

M951A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22503
Marque: Calico
Modèle: M-960A

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-960A
Fabricant:	Calico Light Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22503 - 1	9MM LUGER	5	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22503 - 4	9MM LUGER	5	194	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22503 - 2	9MM LUGER	50	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22503 - 3	9MM LUGER	100	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu. - "CALICO" était une appellation commerciale utilisée par la California Instrument Company de Bakersfield, dans l'État de Californie, aux États-Unis, à partir de 1986. - les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.
Modèle	- boîtier de culasse en aluminium, deux poignées-pistolets en matériau synthétique; crosse normale ou crosse rentrante.
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.
Canon	- la longueur du canon exclut tout accessoire de bouche, comme un cache-flamme ou un frein de bouche.
Coups	- cette arme comporte un chargeur hélicoïdal breveté monté sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-960-A

M-960-A Mini Sub Machine Gun

M-960-AS

M960A

M960A Sub Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70452
Marque: Calico
Modèle: M-960A

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-960A
Fabricant:	Calico Light Weapon Systems
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70452 - 1	9MM LUGER	5	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70452 - 2	9MM LUGER	50	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70452 - 3	9MM LUGER	100	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- "CALICO" était une appellation commerciale utilisée par la California Instrument Company de Bakersfield, dans l'État de Californie, aux États-Unis, à partir de 1986.
- les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Modèle
- modèle avec boîtier de culasse/carcasse en aluminium, deux poignées-pistolets en matériau synthétique; crosse standard ou repliable.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Canon
- la longueur exclut celle du frein de bouche, du cache-flamme ou de tout autre accessoire de bouche.

Coups
- cette arme à feu comporte un magasin hélicoïdal breveté installé sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-960-A

M-960-A Mini Sub Machine Gun

M-960-AS

M960A

M960A Sub Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101496
Marque: Calico
Modèle: M-961A

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-961A
Fabricant:	Calico Light Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101496 - 1	9MM LUGER	5	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101496 - 2	9MM LUGER	50	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101496 - 3	9MM LUGER	100	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- "CALICO" était une appellation commerciale utilisée par la California Instrument Company établie à Bakersfield, dans l'État de Californie, aux États-Unis, à partir de 1986.
- les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Modèle

- "M-961 A" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse en aluminium, deux poignées-pistolets en matériau synthétique; livrable avec crosse repliable.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme montrée : préfixe "Q".

Canon

- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche, du cache-flamme ou de tout autre accessoire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "9MM ONLY" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur hélicoïdal breveté monté sur le dessus de cette arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-961 A

M-961 A Mini Sub Machine Gun

M-961 A Sub Machine Gun

M-961-A

M-961-A Mini Sub Machine Gun

M-961-A Sub Machine Gun

M961A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101476
Marque: Calico
Modèle: M-961A

Sommaire

Marque:	Calico
Modèle:	M-961A
Fabricant:	Calico Light Weapon Systems
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101476 - 1	9MM LUGER	5	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
101476 - 2	9MM LUGER	50	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
101476 - 3	9MM LUGER	100	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "CALICO" figure sur l'arme à feu.
- "CALICO" était une appellation commerciale utilisée par la California Instrument Company établie à Bakersfield, dans l'État de Californie, aux États-Unis, à partir de 1986.
- les produits "CALICO" ont été fabriqués par American Industries et par Calico Light Weapons Systems.

Modèle

- "M-961 A" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse en aluminium, deux poignées-pistolets en matériau synthétique; livrable avec crosse repliable.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme montrée : préfixe "Q".

Canon

- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche, du cache-flamme ou de tout autre accessoire.

Calibre

- "9MM ONLY" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur hélicoïdal breveté monté sur le dessus de cette arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-961 A

M-961 A Mini Sub Machine Gun

M-961 A Sub Machine Gun

M-961-A

M-961-A Mini Sub Machine Gun

M-961-A Sub Machine Gun

M961A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17263
Marque: California Arms
Modèle: Defiance

Sommaire

Marque:	California Arms
Modèle:	Defiance
Fabricant:	California Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17263 - 2	20 GA X 2 1/2"	2	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17263 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALIFORNIA ARMS CO." figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "DEFIANCE" figure sur l'ensemble canon.
- arme fabriquée de 1926 jusqu'à 1930.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; à bascule avec leviers d'armement externes; poignée-pistolet et garde-main en aluminium coulé; détente simple.
- arme vendue en trois modèles :
le modèle "A" est doté d'un garde-main quadrillé et d'une poignée en composition noire;
le modèle "B" est doté d'un garde-main lisse et d'une poignée-pistolet entièrement métallique; et
le modèle "C" est aussi doté d'un garde-main lisse, mais l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse est plat, contrairement aux arrières bien profilés des modèles A et B.

Fabricant

- les inscriptions "MFG'D BY", "CALIFORNIA ARMS CO." et "SAN FRANCISCO" figurent sur l'ensemble canon.
- une référence indique que le modèle Defiance a été produit par The American Machine Company pour California Arms Company.

Mécanisme

- mécanisme à bascule, à canons juxtaposés.

Calibre

- l'inscription "20 GA,2 1/2" SHELL" peut figurer sur le côté droit de la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "PAT.PEND." peut figurer sur le côté droit de la chambre du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Defince Anti-Bandit

Defince Anti-Bandit Model A

Defince Anti-Bandit Model B

Defince Anti-Bandit Model C

Defince Anti-Bandit P-50

Defince Anti-Bandit P-50 Model A

Defince Anti-Bandit P-50 Model B

Defince Anti-Bandit P-50 Model C

P-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141140
Marque: California Bull Dog
Modèle: California Bull Dog

Sommaire

Marque:	California Bull Dog
Modèle:	California Bull Dog
Fabricant:	Deprez
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141140 - 1	44 WEBLEY	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141140 - 2	44 WEBLEY	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CALIFORNIA" et "BULL-DOG" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "California Bull Dog", "Texas Bull Dog" et "Western Star" étaient des marques de commerce utilisées par Deprez de Liège, Belgique.
- les marques de commerce "California Bull Dog" et "Texas Bull Dog" ont été enregistrées par Deprez en 1881.
- le modèle "California Bull Dog" était importé en Amérique du Nord par Shreve & Wolf (San Francisco) vers 1886.
- le modèle "Texas Bull-Dog" était importé en Amérique du Nord par J. P. Moore & Sons vers 1886.
- le modèle "Western Star" était importé en Amérique du Nord par J. P. Moore & Sons vers 1886.

Modèle

- les inscriptions "CALIFORNIA" et "BULL-DOG" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe avec rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes de crosse en ivoire.

Fabricant

- le fabricant était situé à Liège, en Belgique.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le cadre de crosse, sous la plaque de poignée et peut figurer sur l'arrière du barillet.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "SHREVE & WOLF" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141138	Texas Bull Dog	Texas Bull Dog	Deprez	Arme de poing	Revolver
141141	Western Star	Western Star	Deprez	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

California Bull-Dog

California Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shreve & Wolf

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175083
Marque: Calisher & Terry
Modèle: Pin-Fire Pepperbox

Sommaire

Marque:	Calisher & Terry
Modèle:	Pin-Fire Pepperbox
Fabricant:	Calisher & Terry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175083 - 1	7MM PIN-FIRE	6	50	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALISHER & TERRY" figure sur la bande cannelée entre les canons.
- la société "CALISHER & TERRY" était établie à Londres, en Angleterre, de 1857 à 1860, puis à Birmingham, Angleterre, de 1861 à 1869.
- la société "CALISHER & TERRY" fabriquait des fusils de chasse et les carabines, carabines militaires et pistolets "Terry's Patent".

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- "Pin-Fire" indique le type de munitions utilisées.
- "Pepperbox" indique une arme à feu à répétition à canons multiples, groupés autour d'un axe central.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet/ensemble canons cannelé; portière de chargement située sur le côté droit du bouclier; chien sans crête apparent; détente repliable; mécanisme de détente double action; cadre de poignée pouvant contenir une broche d'éjection de cartouche à la base; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini laiton ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "CALISHER & TERRY" figure sur la bande cannelée entre les canons.
- la société "CALISHER & TERRY" était établie à Londres, en Angleterre, de 1857 à 1860, puis à Birmingham, Angleterre, de 1861 à 1869.
- la société "CALISHER & TERRY" fabriquait des fusils de chasse et les carabines, carabines militaires et pistolets "Terry's Patent".

Mécanisme

- groupe de canons rotatifs.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Calisher & Terry Pepperbox

Calisher & Terry revolver

Pepperbox

Pin Fire Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103375
Marque: Calisher & Terry
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Calisher & Terry
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Calisher & Terry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103375 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	275	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CALISHER & TERRY, HAYMARKET, LONDON WC " marqué sur le joint, entre les canons.

Modèle

- aucun nom de modèle marqué sur l'arme à feu; celui-ci découle des caractéristiques de l'arme.
- l'arme consiste en un fusil de chasse à percussion et à chargement par la bouche qui a été transformé artisanalement en un fusil à bascule et à chargement par la culasse, dont les canons comportent la marque " Calisher & Terry ".
- le modèle d'origine à percussion devrait avoir été fabriqué entre 1857 et 1869.
- caractéristiques : canons juxtaposés; carcasse à charnière avant et à levier d'ouverture monté sur le dessus de la queue de carcasse; platine latérale à action inversée; chiens exposés; deux détentes.

Fabricant

- " CALISHER & TERRY, HAYMARKET, LONDON WC " marqué sur le joint rattachant les canons.
- l'entreprise " Calisher & Terry " était établie à Londres, en Angleterre, entre 1857 et 1860, et à Birmingham, en Angleterre, entre 1861 et 1869.
- Calisher & Terry fabriquait des fusils de chasse, ainsi que les fusils, les carabines et les pistolets de type " Terry's Patent ".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141560
Marque: Calisher & Terry
Modèle: Side By Side Flintlock

Sommaire

Marque:	Calisher & Terry
Modèle:	Side By Side Flintlock
Fabricant:	Calisher & Terry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141560 - 1	12 GA FLINTLOCK	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CALISHER & TERRY " marqué sur le dessus de la bande de battue, entre les canons ou entre les platines (ou les deux).

Modèle

- aucun nom de modèle marqué sur l'arme à feu; celui-ci découle des caractéristiques de l'arme.
- modèle fabriqué entre 1857 et 1869.
- fusil de chasse à deux canons, à chargement par la bouche et à mise à feu par silex.
- caractéristiques notables : canons de damas ronds juxtaposés; baguette montée sous les canons; mécanisme à platine; deux chiens exposés; deux détentes; diverses configurations de montures.

Fabricant

- " CALISHER & TERRY " marqué sur le dessus de la bande de battue, entre les canons ou entre les platines (ou les deux).
- l'entreprise " Calisher & Terry " était établie à Londres, en Angleterre, entre 1857 et 1860, et à Birmingham, en Angleterre, entre 1861 et 1869.
- Calisher & Terry fabriquait des fusils de chasse, ainsi que les fusils, les carabines et les pistolets de type " Terry's Patent ".

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par silex et canons juxtaposés.

Numéro de série

- aucun numéro de série sur l'exemplaire connu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141561
Marque: Calisher & Terry
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Calisher & Terry
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Calisher & Terry
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141561 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CALISHER & TERRY " marqué sur le dessus de la bande de battue, entre les canons ou entre les platines (ou les deux).

Modèle

- aucun nom de modèle marqué sur l'arme à feu; celui-ci découle des caractéristiques de l'arme.
- modèle fabriqué entre 1857 et 1869.
- fusil de chasse à deux canons, à chargement par la bouche et à mise à feu par percussion.
- caractéristiques : canons de damas ou d'acier ronds juxtaposés; baguette montée sous les canons; mécanisme à platine; deux chiens exposés; deux détentes; diverses configurations de montures.

Fabricant

- " CALISHER & TERRY " marqué sur le dessus de la bande de battue, entre les canons ou entre les platines (ou les deux).
- l'entreprise " Calisher & Terry " était établie à Londres, en Angleterre, entre 1857 et 1860, et à Birmingham, en Angleterre, entre 1861 et 1869.
- Calisher & Terry fabriquait des fusils de chasse, ainsi que les fusils, les carabines et les pistolets de type " Terry's Patent ".

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par silex et canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151088
Marque: Calvert
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Calvert
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151088 - 1	65 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CALVERT" figure au-dessus de "LEEDS" sur le dessus de la queue de carcasse.

- le nom "CALVERT" est associé à plusieurs entreprises exploitées à Leeds, dans le Yorkshire, en Angleterre, entre 1797 et 1876.
- John & William Calvert se trouvait au 73, Briggate, entre 1804 et 1822.
- John Calvert se trouvait sur Kirkgate, entre 1797 et 1816, au 34, Lowerhead Row, en 1821, et au 10, Commercial Street, entre 1827 et 1865.
- John Proctor Calvert se trouvait au 110, Commercial Street, entre 1870 et 1876 approximativement.
- William Calvert se trouvait au 141, Briggate, entre 1827 et 1830.

- le nom "CALVERT" est associé à plusieurs entreprises exploitées aux États Unis entre 1816 et 1909.
- George W. Calvert se trouvait à Perrysville, au Kentucky, entre 1879 et 1884.
- James Calvert se trouvait à McKean, en Pennsylvanie.
- J.O. Calvert se trouvait à Mayhill, en Ohio, entre 1816 et 1897.
- Calvert & Parkhurst se trouvait à Washington, D.C., vers 1867.
- W.H. Calvert se trouvait à Beloit, au Wisconsin, entre 1857 et 1909.

Modèle

- arme fabriquée avant 1877.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolet à chargement par la bouche, à poudre noire et à percussion.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire; canon octogonal; baguette fixée sous le canon au moyen d'une charnière; percuteur exposé du côté droit; mécanisme de détente à simple action; pontet arrondi; crosse en bois et en tête d'oiseau comportant un embout; arme légèrement gravée.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- aucun numéro, à l'origine.
- le numéro de série pouvant avoir été gravé ultérieurement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Calvert Leeds

Calvert Pistol

Leeds Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137264
Marque: Calzoni, Battista
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Calzoni, Battista
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Calzoni, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137264 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de commerce de Battista Calzoni suivantes figuraient sur l'arme examinée;
- 1) une inscription composée du nom "CALZONI BATT" dans un demi-cercle figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse. Dans le demi-cercle se trouve le mot "ARMI" ("BATT" signifie "BATTISTA").
- 2) un symbole ressemblant à une couronne, avec un "C" majuscule dans la couronne, figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 3) une inscription composée d'un cercle dans lequel se trouvent les lettres "FIAC" figure sur la crosse. Les mots, "FAB.ITAL.ARMI" figurent sur la partie supérieure du pourtour du cercle et les mots "B.CALZONI-GARDONE V.T." figurent sur la partie inférieure.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par Battista Calzoni sur lesquels aucun nom de modèle n'est inscrit.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- les marques de commerce de Battista Calzoni suivantes figuraient sur l'arme examinée;
- 1) une inscription composée du nom "CALZONI BATT" dans un demi-cercle figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse. Dans le demi-cercle se trouve le mot "ARMI" ("BATT" signifie "BATTISTA").
- 2) un symbole ressemblant à une couronne, avec un "C" majuscule dans la couronne, figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 3) une inscription composée d'un cercle dans lequel se trouvent les lettres "FIAC" figure sur la crosse. Les mots, "FAB.ITAL.ARMI" figurent sur la partie supérieure du pourtour du cercle et les mots "B.CALZONI-GARDONE V.T." figurent sur la partie inférieure.
- les dates de fabrication de la société Battista Calzone ne sont pas connues. Cependant, une arme examinée portait un poinçon d'homologation de banc d'épreuve XVIII, qui signifie 1967.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur les plats du mécanisme de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B.CALIZONI.FAB.ITAL.ARMI.VT.GARDONE

B.CALZONI-GARDONE V.T.

FAB.ITAL.ARMI

FIAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66687
Marque: Cambridge
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Cambridge
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66687 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	745	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66687 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	634	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66687 - 2	28 GA X 2 3/4"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Cambridge" et "Made in Germany" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- caractéristiques : chien apparent et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
- arme examinée portant les inscriptions suivantes :
- "Made in Germany" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur le dessous du canon, poinçons d'homologation allemands courants avant la Première Guerre mondiale.
- calibre et diamètre de l'âme : couronne allemande au-dessus de 16 et 16 dans un cercle.

Autres marquages

- "Made in Germany" sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Barrel Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84252
Marque: Cambridge Arms
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Cambridge Arms
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84252 - 2	38-55 WIN/12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84252 - 1	44 CF/12 GA	2	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Cambridge Arms Co." sur les platines.
- poinçons d'homologation belges sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse.
- arme fabriquée après 1924.
- caractéristiques des armes examinées :
- chien extérieur, mécanisme à action inversée.
- guidon à lame, hausse à feuillet repliable.
- canon pleine longueur avec bande non ventilée.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Autres marquages

- poinçons d'homologation et marques indiquant un assemblage et des essais probatoires en Belgique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Combination Rifle/Shotgun

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56376
Marque: Cambridge Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cambridge Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56376 - 12	10 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56376 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56376 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56376 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56376 - 2	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56376 - 4	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56376 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56376 - 6	24 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56376 - 5	28 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56376 - 3	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56376 - 7	410 GA X 2 1/2"	2	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56376 - 11	44 SHOT	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cambridge Arms Co." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines avec chiens externes; deux détentes; garde-main élancé et crosse à poignée demi-pistolet en bois.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse, à même les poinçons d'homologation.

Autres marquages

- poinçons d'homologation belges pouvant figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Juxtaposé

S/S

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124177
Marque: Cambridge Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Cambridge Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124177 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124177 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124177 - 2	28 GA X 2 3/4"	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124177 - 4	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAMBRIDGE ARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
- des poinçons d'homologation belges figurent sur le côté gauche du canon et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu était offerte avec au moins deux types de mécanismes.
- 1) caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge; mécanisme à verrou rotatif; monture en bois; battants de bretelle.
- 2) caractéristiques : canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant, avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur; monture bipièce en bois.

Mécanisme

- mécanisme à bascule avant ou à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la bague du boîtier de culasse avant.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique et de trois chiffres. ou
- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule.
- le numéro de série peut ou non être composé d'un préfixe alphabétique et de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - des poinçons d'homologation belges figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian Bolt Action Shotgun

Bolt Action Shotgun

Cambridge Shotgun

Single Shot Bolt Action Shotgun

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51713
Marque: Cambridge Arms
Modèle: Zulu

Sommaire

Marque:	Cambridge Arms
Modèle:	Zulu
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51713 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	818	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51713 - 2	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51713 - 1	28 GA X 2 3/4"	1	782	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Cambridge Arms Co." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - poinçons d'homologation belges sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse à un coup de type "Zulu" fabriqué pour le troc (échanges).
Numéro de série	- non relevé sur l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101175	Tabatiere	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup
131269	Hunter	Hunter		Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Zulu Type Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129280
Marque: Campbell, Alexander
Modèle: Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Campbell, Alexander
Modèle:	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	Campbell, Alexander
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129280 - 1	56 FLINTLOCK	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Alex. Campbell" a été vue sur le côté droit de l'arme à feu.
- la devise de la famille Abernethy, "SALUS PER CHRISTUM", a été vue sur un médaillon dans la poignée.
- l'inscription "Culloden April 16 th 1746" a été vue sur un médaillon dans la poignée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolet à silex militaire écossais traditionnel.
- fabriqué avant 1776.
- caractéristiques : fabrication entièrement métallique; canon rond à gradins avec bouche légèrement évasée; monture en "corne de bélier" avec bouton fileté centré pour le dégorgeoir; rivet à tête ronde; baguette courbée; bout de détente lobé; pas de pontet; mécanisme de gâchette extérieur; motifs floraux élaborés gravés comprenant un ovale figurant sur le dessus et sur les côtés des poignées.
- un pistolet très similaire, le "Black Watch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Murdoch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges à fioritures visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est doté d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec une crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.

Fabricant

- l'inscription "Alex. Campbell" a été vue sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à chargement par la bouche et à platine à silex.

Numéro de série

- il n'y avait pas de numéro de série sur le spécimen observé.

Autres marquages

- l'inscription "Culloden April 16 th 1746" a été vue dans un médaillon sur le côté droit de la poignée.
- l'inscription "Salus Per Christum" a été vue dans un médaillon sur le côté gauche de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Campbell Pistol
- Culloden
- Culloden April 16 th 1746
- Flintlock Belt Pistol
- Highland Pistol
- Murdoch Pistol
- Murdock Pistol
- SALUS PER CHRISTUM
- Scottish Flintlock Pistol
- Scottish Highlander Pistol
- Scottish Highlander Regimental Pistol
- Scottish Regiment Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130834
Marque: Campbell, C A
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Campbell, C A
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130834 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "C.A. CAMPBELL" figure sur les plaques de visite canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons Damascus juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture posé en dessous; platines avec chiens apparents; détentes doubles; garde-main et crosse à poignée à demi-pistolet en bois quadrillé.
Autres marquages	- peut porter les poinçons d'homologation belges.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197348
Marque: Campbell, John
Modèle: Murdoch Pistol

Sommaire

Marque:	Campbell, John
Modèle:	Murdoch Pistol
Fabricant:	Campbell, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197348 - 1	62 FLINTLOCK	1	280	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "JOHN CAMPBELL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - John Campbell était armurier à Doune, Perthshire en Écosse vers 1700, ses fils John I, John II et John III lui ont succédé au même lieu jusqu'en 1798.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : canon rond; tige de chargement sous le canon; crochet de ceinture à gauche de l'arme; crosse à poignée pistolet en tête de bélier, avec extensions de forme incurvée protégeant une pointe à évent à tête sphérique filetée; construction entièrement métallique.
Fabricant	- L'inscription "JOHN CAMPBELL" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - John Campbell était armurier à Doune, Perthshire en Écosse vers 1700, ses fils John I, John II et John III lui ont succédé au même lieu jusqu'en 1798.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17891
Marque: Campo Giro
Modèle: 1904

Sommaire

Marque:	Campo Giro
Modèle:	1904
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17891 - 1	9MM BAYARD	8	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Campo-Giro" figure généralement sur l'arme à feu, soit sur la glissière ou moulée dans les poignées.
- la gamme de pistolets "Campo-Giro" a été conçue par le "Lieutenant-colonel Don Venanico de Ceballos y Aguirre, comte de Campo-Giro". Il a obtenu pour ce pistolet semi-automatique le numéro de brevet "34,798" qui protégeait les calibres suivants : .45 ACP (45 AUTO), 9mm Kurz (9MM BROWNING SHORT), 7.65mm (7.65MM) et 9mm Largo (9MM BAYARD).
- les pistolets Campo-Giro ont été adoptés par les forces armées espagnoles entre 1912 et 1921, après quoi ils ont été remplacés par les pistolets Astra qui utilisaient un mécanisme simplifié de fonctionnement par refoulement des gaz.

Modèle

- l'inscription "1904" figure généralement sur l'arme à feu, mais il faut prendre soin de ne pas confondre ces pistolets avec les modèles ultérieurs 1910 (portant l'inscription "1904-1910"), 1913 (portant l'inscription "1904-1913") et 1913-16 (portant l'inscription "1904-1916), car ces pistolets ultérieurs utilisaient aussi des éléments du brevet de 1904 de Campo-Giro.
- il s'agit d'un exemplaire du pistolet semi-automatique de la première production du comte de Campo-Giro, fabriqué en petite quantité à l'arsenal Oviedo d'Espagne, en divers calibres. Ces pistolets ont été fabriqués afin de déterminer si le pistolet réglementaire 1908 Bergmann-Bayard de l'époque (fabriqué en vertu d'une licence par Pieper en Belgique) pouvait être remplacé par un modèle de conception nationale espagnole.
- caractéristiques habituelles : fini bleui; agencement type "tubulaire" Astra/Campo-Giro; dispositifs de visée ouverts fixes; fonctionnement par refoulement des gaz ou par recul (selon le calibre); fenêtre d'éjection sur le dessus; mécanisme de détente à simple action; poignées en noyer quadrillé; chien extérieur; chargeur qui se verrouille dans le puits d'alimentation au moyen de deux leviers à ressort sur les côtés du chargeur.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu, sous le nom "Artilleria Oviedo".

Mécanisme

- fonctionnement par recul (calibre de 9 mm ou calibre supérieur) ou fonctionnement par refoulement des gaz (calibre inférieur à 9 mm), selon le calibre.

Numéro de série

- un numéro de série peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse; il s'agit d'une gamme de pistolets principalement de nature expérimentale, fabriqués à Oveido en version à verrouillage de culasse et version à fonctionnement par refoulement des gaz, pour une production totale d'environ 25 pistolets dans tous les calibres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1904 Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17264
Marque: Campo Giro
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	Campo Giro
Modèle:	1910
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17264 - 4	32 AUTO	9	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17264 - 5	32 AUTO	9	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17264 - 3	7.65MM	9	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17264 - 2	7.65MM	9	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17264 - 1	9MM BAYARD	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Campo-Giro" figure généralement sur l'arme à feu, soit sur la glissière ou moulée dans les poignées.
- la gamme de pistolets "Campo-Giro" a été conçue par le "Lieutenant-colonel Don Venanico de Ceballos y Aguirre, comte de Campo-Giro". Il a obtenu pour ce pistolet semi-automatique le numéro de brevet "34,798" qui protégeait les calibres suivants : .45 ACP (45 AUTO), 9mm Kurz (9MM BROWNING SHORT), 7.65mm (7.65MM) et 9mm Largo (9MM BAYARD).
- les pistolets Campo-Giro ont été adoptés par les forces armées espagnoles entre C321912 et 1921, après quoi ils ont été remplacés par les pistolets Astra qui utilisaient un mécanisme simplifié de fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "1904-1910" figure généralement sur l'arme à feu, mais il faut prendre soin de ne pas confondre ces pistolets avec les modèles antérieurs 1904 (portant l'inscription "1904"), ou ultérieurs 1913 (portant l'inscription "1904-1913") et 1913-16 (portant l'inscription "1904-1916), car ces pistolets ultérieurs utilisaient aussi des éléments du brevet de Campo-Giro de 1904. - il s'agit d'un exemplaire du pistolet semi-automatique de la deuxième production du comte de Campo-Giro, fabriqué en petite quantité à l'arsenal Oviedo d'Espagne, en divers calibres. Ces pistolets ont été fabriqués afin de déterminer si le pistolet réglementaire 1908 Bergmann-Bayard de l'époque (fabriqué en vertu d'une licence par Pieper en Belgique) pouvait être remplacé par un modèle de conception nationale espagnole. - ces pistolets ont été soumis pour des essais à la Commission des armes légères espagnole (Comision de Armas Portatiles), dont le comte était membre, ce qui a entraîné leur adoption en 1912, puis leur production en 1913 (comme le modèle Campo-Giro 1913). - caractéristiques habituelles : fini bleui; agencement type "tubulaire" Astra/Campo-Giro; dispositifs de visée ouverts fixes; fonctionnement par refoulement des gaz ou par recul (selon le calibre); fenêtre d'éjection sur le dessus; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en noyer quadrillé; chien extérieur; levier de déverrouillage de chargeur quadrillé derrière le pontet; ce dispositif de déverrouillage de chargeur a continué d'être utilisé sur les modèles ultérieurs 1913 Campo-Giro, mais on a cessé de l'utiliser avec le modèle 1913-16 Campo-Giro.
Fabricant	- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu, sous le nom "Artilleria Oviedo"
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- un numéro de série peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse; il s'agit d'une gamme de pistolets principalement de nature expérimentale, fabriqués à Oveido en version à verrouillage de culasse et version à fonctionnement par refoulement des gaz, pour une production totale d'environ 25 pistolets dans tous les calibres.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1904 1910

1904-1910

CAMPO-GIRO Patent 34798 1904-1910

Patent 34798

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78373
Marque: Campo Giro
Modèle: 1913

Sommaire

Marque:	Campo Giro
Modèle:	1913
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78373 - 1	9MM BAYARD	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Campo-Giro" figure généralement sur l'arme à feu, soit sur la glissière ou moulée dans les plaquettes de poignée.
- la gamme de pistolets "Campo-Giro" a été conçue par le "Lieutenant-colonel Don Venanico de Ceballos y Aguirre, comte de Campo-Giro". Il a obtenu pour ce pistolet semi-automatique le numéro de brevet "34,798" qui protégeait les calibres suivants : .45 ACP (45 AUTO), 9 mm Kurz (9MM BROWNING SHORT), 7,65 mm (7.65MM) et 9 mm Largo (9MM BAYARD).
- les pistolets Campo-Giro ont été adoptés par les forces armées espagnoles entre 1912 et 1921, après quoi ils ont été remplacés par les pistolets Astra qui utilisaient un mécanisme simplifié de fonctionnement par refoulement des gaz.

Modèle

- l'inscription "Pist.a aut.a mod. 1913" (une abréviation de "Pistola Automatica Modelo 1913") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, avec l'inscription "1904-1913" sur le dessus de la glissière.
- il faut prendre soin de ne pas confondre ces pistolets avec les modèles antérieurs 1904 (portant l'inscription "1904"), ou 1910 (portant l'inscription "1904-1910") ou 1913-1916 (portant l'inscription "1904-1916"), car ces pistolets utilisaient aussi des éléments du brevet de 1904 de Campo-Giro.
- il s'agit d'un exemplaire du pistolet semi-automatique de la première production industrielle du comte de Campo-Giro, fabriqué pour les forces armées espagnoles par Esperanza y Unceta.
- ces pistolets (une version légèrement modifiée du modèle 1910) ont été adoptés en 1912 par la Commission des armes légères espagnole (Comision de Armas Portatiles), dont le comte était membre et, après quelques petites modifications, ont été mis en production en tant que modèle "1913".
- caractéristiques : fini bleui; agencement type "tubulaire" Astra/Campo-Giro; dispositifs de visée fixes à cran de mire; fonctionnement par refoulement des gaz ou par recul (selon le calibre); fenêtre d'éjection sur le dessus; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée quadrillées en noyer, en corne ou en matériau synthétique; chien apparent; arrêtoir de chargeur de type à levier quadrillé, derrière le pontet; cet arrêtoir de chargeur a été éliminé sur le modèle 1913-16 Campo-Giro. Cet arrêtoir derrière le pontet, constitue une des différences précises qui permet de distinguer le modèle 1913 du modèle 1913-16.

Fabricant

- "ESPERANZA Y UNCETA" et "GUERNICA" sur le dessus de la glissière, à l'arrière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - numéros de série compris entre 1 et 1 300.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le dessus de la glissière: CAMPO-GIRO PAT 34798 - 54214 1904-1913 (étoile dans une couronne en "U") ESPERANZA Y UNCETA GUERNICA - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : Pist.a aut.a mod. 1913 (numéro de série) - sur les plaquettes de crosse : haut - "CAMPO-GIRO" et, dessous, les lettres "E", "Y" et "U" entrelacées dans un cercle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1904-1913

CAMPO GIRO Pat 34798 54214 1904 1913

M1913

Mod 1913

Model 1913

Pat 34798 54214 1904 1913

Pista auta mod 1913

Pistola Automatica Modelo 1913

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17266
Marque: Campo Giro
Modèle: 1913-16

Sommaire

Marque:	Campo Giro
Modèle:	1913-16
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17266 - 1	9MM BAYARD	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Campo-Giro" figure généralement sur l'arme à feu, soit sur la glissière ou moulée dans les poignées.
- la gamme de pistolets "Campo-Giro" a été conçue par le "Lieutenant-colonel Don Venanico de C32Ceballos y Aguirre, comte de Campo-Giro". Il a obtenu pour ce pistolet semi-automatique le numéro de brevet "34,798" qui protégeait les calibres suivants : .45 ACP (45 AUTO), 9mm Kurz (9MM BROWNING SHORT), 7.65mm (7.65MM) et 9mm Largo (9MM BAYARD).
- les pistolets Campo-Giro ont été adoptés par les forces armées espagnoles entre 1912 et 1921, après quoi ils ont été remplacés par les pistolets Astra qui utilisaient un mécanisme simplifié de fonctionnement par refoulement des gaz.

Modèle

- l'inscription "Pist.a aut.a mod. 1913-16" (une abréviation de "Pistola Automatica Modelo 1913-16") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, avec l'inscription "1904-1913" sur le dessus de la glissière.
- il faut prendre soin de ne pas confondre ces pistolets avec les modèles antérieurs 1904 (portant l'inscription "1904"), ou 1910 (portant l'inscription "1904-1910") ou 1913 (portant l'inscription "1904-1913), car ces pistolets utilisaient aussi des éléments du brevet de 1904 de Campo-Giro.
- il s'agit d'un exemplaire du pistolet semi-automatique de la deuxième production industrielle du comte de Campo-Giro, fabriqué pour les forces armées espagnoles par Esperznza y Unceta.
- ces pistolets (une version légèrement modifiée du modèle 1913) ont été adoptés en 1914 par la Commission des armes légères espagnole (Comision de Armas Portatiles), dont le comte était membre.
- caractéristiques habituelles : fini bleui; agencement type "tubulaire" Astra/Campo-Giro; dispositifs de visée ouverts fixes; fonctionnement à refoulement des gaz; fenêtre d'éjection sur le dessus; mécanisme de détente à simple action; plaquette en noyer quadrillé, en corne ou en matériau synthétique; chien extérieur; dispositif de déverrouillage du chargeur monté sur la crosse; ce dispositif de déverrouillage sur la crosse est la principale différence mécanique extérieure entre le modèle de 1913 et celui de 1913-16.

Fabricant

- les inscriptions "ESPERANZA Y UNCETA" et "GUERNICA" figurent sur la partie supérieure arrière de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série est compris entre 1 et 13 625.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- inscriptions sur le dessus de la glissière : CAMPO-GIRO PAT 34798 - 54214 1904-1913 (étoile à l'intérieur d'une couronne en "U") ESPERANZA Y UNCETA GUERNICA - inscription sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : Pist.a aut.a mod. 1913-16 (numéro de série) - inscriptions sur les plaquettes de poignée : haut - "CAMPO-GIRO" en dessous figurent les lettres "E", "Y" et "U" entremêlées à l'intérieur d'un cercle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1904 1913

1904-1913

1913 1916

1913/16

CAMPO-GIRO Pat 34798 - 54214 1904-1913

M1913-16

Mod 1913-16

Mod 1913/16

Model 1913/16

Pat 34798 - 54214

Pat 34798 - 54214 1904-1913

Pista auta mod 1913-16

Pistola Automatica Modelo 1913-16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132250
Marque: Camurri, Pietro
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Camurri, Pietro
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132250 - 1	410 GA X 3"	2	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132250 - 2	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAMURRI PIETRO", au-dessus de "ROLO", figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répétée sur les plats du canon sur un exemplaire examiné.
- les inscriptions "1958" et "ORTEIP IRRUMAC" (CAMURRI PIETRO à l'envers) figurent sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et "CAMURRI PIETRO" au-dessus de "ROLO" figure sur les plats du canon sur un exemplaire examiné.
- "ROLO" est une ville située dans le nord-est de l'Italie, dans la province de Reggio Emilia (RE) et la région de l'Émilie-Romagne.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; plaques de visite latérales ornées de ciselures; chien latéral externe; deux détentes; garde-main et poignée demi-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelles.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule ainsi que sur l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91455
Marque: Canadian Belle
Modèle: Canadian Belle

Sommaire

Marque:	Canadian Belle
Modèle:	Canadian Belle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91455 - 1	38-55 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	834	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Canadian Belle" sur le dessus des canons.
- Canadian Belle est aussi une appellation commerciale utilisée par la Crescent Firearms Company.
- arme à feu non produite par la Crescent Firearms Company.
- voir les remarques.

Modèle

- entrée générique pour les armes à calibres mixtes à canons juxtaposés Canadian Belle n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non, détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir.
- canons damas ou canons en acier.
- mécanisme à coffre ou à platine.

Mécanisme

- juxtaposés.

Remarques

- les poinçons d'homologation figurant sur chaque canon, sur le verrou de culasse et la table de bascule sont conformes aux poinçons d'homologation belges utilisés entre 1910 et août 1923, ce qui confirme une production et un assemblage en Belgique.

Renvois

81774	Canadian Belle	Side By Side	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Canadian Bell

Canadian Belle Side by Side

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81774
Marque: Canadian Belle
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Canadian Belle
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81774 - 1	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81774 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	797	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Canadian Belle" sur le dessus des canons.
- Canadian Belle est une appellation commerciale utilisée par Crescent Firearms Company.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Canadian Belle n'arborant aucune désignation de modèle. "Side by Side" (canons juxtaposés) n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description du mécanisme pour faciliter l'identification de l'arme.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier latéral ou bouton-poussoir.
- canons damas ou canons en acier.
- mécanisme à coffre ou à platine.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91455	Canadian Belle	Canadian Belle		Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118124
Marque: Canadian Submachine Gun
Modèle: Rosciszewski Belt Fed Sten

Sommaire

Marque:	Canadian Submachine Gun
Modèle:	Rosciszewski Belt Fed Sten
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118124 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118124 - 2	9MM LUGER	50	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pistolet-mitrailleur dérivé du Sten Mark II et comportant un certain nombre de caractéristiques inhabituelles; conçu par Antoni Rosciszewski de Long Branch au cours de la Seconde Guerre mondiale.
- ce pistolet-mitrailleur comporte deux détentes; la détente supérieure est utilisée pour le tir automatique tandis que la détente inférieure permet le tir semi-automatique (ce mécanisme de détente fut plus tard utilisé sur les pistolets-mitrailleurs XP 54 de Rosciszewski). Par ailleurs, le chargeur-tambour est inhabituel.
- le chargeur de cette arme à feu est entraîné par un mécanisme à came actionné par la culasse et qui fait avancer une " bande " interne.
- parenté évidente avec le Sten Mk II, mais pas de pontet. Ce pistolet-mitrailleur a été modifié pour que l'éjection se fasse du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz; tir sélectif.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur les armes examinées.

Coups

- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22667	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
129227	Movie Armaments Group	Sten MARK 2 Rework	Movie Armaments Group/Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Belt Fed MARK 2

Belt Fed Sten

Belt Fed Sten MARK 2

MARK II

MK II

Modified MK II Sten

Sten Carbine

Sten Gun

Sten MK II

Sten Machine Carbine

Sten Submachinegun

Stengun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118127
Marque: Canadian Submachine Gun
Modèle: Rosciszewski Belt Fed Sten

Sommaire

Marque:	Canadian Submachine Gun
Modèle:	Rosciszewski Belt Fed Sten
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118127 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118127 - 2	9MM LUGER	50	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pistolet-mitrailleur dérivé du Sten Mark II et comportant un certain nombre de caractéristiques inhabituelles; conçu par Antoni Rosciszewski de Long Branch au cours de la Seconde Guerre mondiale.
- ce pistolet-mitrailleur comporte deux détentes; la détente supérieure est utilisée pour le tir automatique tandis que la détente inférieure permet le tir semi-automatique (ce mécanisme de détente fut plus tard utilisé sur les pistolets-mitrailleurs XP 54 de Rosciszewski). Par ailleurs, le chargeur-tambour est inhabituel.
- le chargeur de cette arme à feu est entraîné par un mécanisme à came actionné par la culasse et qui fait avancer une " bande " interne.
- parenté évidente avec le Sten Mk II, mais pas de pontet. Ce pistolet-mitrailleur a été modifié pour que l'éjection se fasse du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur les armes examinées.

Coups

- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22667	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Belt Fed MARK 2

Belt Fed Sten

Belt Fed Sten MARK 2

MARK II

MK II

Modified MK II Sten

Sten Carbine

Sten Gun

Sten MK II

Sten Machine Carbine

Sten Submachinegun

Stengun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118113
Marque: Canadian Submachine Gun
Modèle: XP54

Sommaire

Marque:	Canadian Submachine Gun
Modèle:	XP54
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118113 - 1	9MM LUGER	5	256	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118113 - 2	9MM LUGER	32	256	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "XP 54" figure sur le côté gauche du boîtier de la plaque de montage du mécanisme d'éjection.
- il s'agit d'une série de pistolets-mitrailleurs expérimentaux/prototypes conçus par Antoni Rosciszewski à Long Beach pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet entièrement en bois avec poignée-pistolet en acier repliable vers l'avant, organes de visée ouverts réglables, culasse tubulaire en porte-à-faux avec poignée d'armement du côté gauche du canon, enveloppe de canon ventilée, arrangement de détente double (détente supérieure pour tir automatique, détente inférieure pour tir semi-automatique) et fonctionnement unique du chargeur qui longe le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au cours de l'opération, une culasse actionnée soulève et retire les cartouches hors du chargeur horizontal puis les tourne à 90 degrés pour les insérer dans la chambre.

Fabricant

- "LONG BRANCH" sur la plaque de l'éjecteur.

Mécanisme

- pistolet-mitrailleur à tir sélectif.

Numéro de série

- diverses formes de numérotation : "XP 54 TWO", "XP 54 THREE", etc. Peut aussi arborer des numéros de série apposés par le fabricant initial ou par les propriétaires successifs.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rosciszewski XP 54

XP 54

XP-54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118119
Marque: Canadian Submachine Gun
Modèle: XP54

Sommaire

Marque:	Canadian Submachine Gun
Modèle:	XP54
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118119 - 1	9MM LUGER	5	256	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118119 - 2	9MM LUGER	32	256	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "XP 54" figure sur le côté gauche du boîtier de la plaque de montage du mécanisme d'éjection.
- il s'agit d'une série de pistolets-mitrailleurs expérimentaux/prototypes conçus par Antoni Rosciszewski à Long Beach pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet entièrement en bois avec poignée-pistolet en acier repliable vers l'avant, organes de visée ouverts réglables, culasse tubulaire en porte-à-faux avec poignée d'armement du côté gauche du canon, enveloppe de canon ventilée, arrangement de détente double (détente supérieure pour tir automatique, détente inférieure pour tir semi-automatique) et fonctionnement unique du chargeur qui longe le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au cours de l'opération, une culasse actionnée soulève et retire les cartouches hors du chargeur horizontal puis les tourne à 90 degrés pour les insérer dans la chambre.

Fabricant

- "LONG BRANCH" sur la plaque de l'éjecteur.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- diverses formes de numérotation : "XP 54 TWO", "XP 54 THREE", etc. Peut aussi arborer des numéros de série apposés par le fabricant initial ou par les propriétaires successifs.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rosciszewski XP 54

XP 54

XP-54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199827
Marque: Canadian Technology Systems (CTS)
Modèle: Dagger Disrupter

Sommaire

Marque:	Canadian Technology Systems (CTS)
Modèle:	Dagger Disrupter
Fabricant:	Canadian Technology Systems (CTS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199827 - 1	12 GA X 3 1/2"	1	243	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CTS CANADA" figure sur le dessus du canon.
- "Canadian Technology Systems (CTS)" est située à Pointe-Claire, Québec, Canada.
- "Canadian Technology Systems (CTS)" a été fondée en 2006.

Modèle

- La conception de l'arme "DAGGER" utilise un boîtier de culasse/une carcasse non traditionnel, c.-à-d. le canon.
- "DAGGER" figure sur le dessus du canon.
- "DAGGER" est une arme à feu à un coup avec un détonateur portatif à distance (dispositif de détente/tir); il est conçu pour aider les forces de l'ordre ou tout type d'organisation de sécurité à perturber les colis contenant des engins explosifs.
- Description de l'équipement : un ensemble de culasse est installé à l'arrière du canon, qui peut ensuite être monté sur un robot ou un support; bouche filetée.

Fabricant

- "CTS CANADA" figure sur le dessus du canon.
- "Canadian Technology Systems (CTS)" est située à Pointe-Claire, Québec, Canada.
- "Canadian Technology Systems (CTS)" a été fondée en 2006.

Genre

- "DAGGER" est un désintégrateur d'engins explosifs improvisés (I.E.D.), conçu pour aider le personnel de déminage des engins explosifs dans l'exercice de ses fonctions en éliminant les exigences et les dangers liés au démantèlement manuel des engins explosifs improvisés.

Mécanisme

- Activé électriquement par un dispositif d'amorçage.

Numéro de série

- Le numéro de série d'un exemplaire de référence est composé de deux lettres (DD) et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- Utiliser une balle d'acier ou à eau ou une balle désintégrante logée dans une cartouche 12 GA X 3 1/3 po.
Remarques de la loi canadienne	- Dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé canon, sur lequel sont inscrits l'identification du fabricant, l'identification du modèle et le numéro de série complet, est le boîtier de culasse/carcasse aux fins énoncées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127465	Canadian Technology Systems (CTS)	Lance Disrupter	Canadian Technology Systems (CTS)	Autre	Autre

Autre nom/code de produit

CTS Dagger 2

CTS Disrupter

CTS Disrupters

Dagger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127465
Marque: Canadian Technology Systems (CTS)
Modèle: Lance Disrupter

Sommaire

Marque:	Canadian Technology Systems (CTS)
Modèle:	Lance Disrupter
Fabricant:	Canadian Technology Systems (CTS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127465 - 1	12 GA X 3 1/2"	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- cette conception unique d'arme à feu utilise un boîtier de culasse/une carcasse non traditionnel.
- ce dislocateur est une arme à feu à un coup dotée d'un détonateur manuel distant (dispositif de détente/mise à feu). Il est conçu pour aider la police ou tout type d'organisation de maintien de la sécurité à disloquer des paquets contenant des charges explosives de sorte à permettre une analyse judiciaire des restes intacts de l'engin explosif improvisé.
- description de l'équipement : bloc-culasse à une extrémité d'un tube, qui peut être fixé sur un robot ou un support; le montage peut être modifié pour intégrer une caméra de surveillance vidéo ou tout autre dispositif permettant d'enregistrer les circonstances de l'événement, afin de fournir des renseignements supplémentaires à l'opérateur.

Genre

- un dislocateur d'engins explosifs improvisés ou IED (Improvised Explosive Device), conçu pour faciliter le travail du personnel de neutralisation des explosifs et munitions en réduisant le risque de démanteler manuellement des engins explosifs improvisés.

Mécanisme

- activé électriquement par un dispositif d'amorçage.

Calibre

- utilise une balle d'acier ou à eau ou une balle désintégrante logée dans une cartouche 12 GA X 3 1/3 po.

Renvois

199827	Canadian Technology Systems (CTS)	Dagger Disrupter	Canadian Technology Systems (CTS)	Autre	Autre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Disrupter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151269
Marque: Canik
Modèle: C100

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	C100
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151269 - 5	380 AUTO	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151269 - 6	380 AUTO	14	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151269 - 1	40 S&W	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151269 - 2	40 S&W	11	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151269 - 3	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151269 - 4	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé sur les plaquettes de poignée.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "C 100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon rond; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite, extracteur externe et stries de préhension à l'arrière; la glissière effectue un mouvement de va-et-vient dans le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse CZ75 en acier avec pontet à devant plat en fer, devant de crosse à strie verticale et dos de crosse à queue de castor allongée; chien évidé apparent; mécanisme de détente à double/simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton de dispositif de déverrouillage de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique noir; fini noir.
- modèle 380 AUTO avec boîtier de culasse/carcasse d'acier : longueur totale avec un canon de 100 mm (3,93 po) : 180 mm (7,08 po); poids moyen : 950 g (2,09 lb).
- modèle 40 AUTO avec boîtier de culasse/carcasse d'acier : longueur totale avec un canon de 100 mm (3,93 po) : 183 mm (7,20 po); poids moyen : 1,0 kg (2,2 lb).
- modèle 9MM LUGER avec boîtier de culasse/carcasse d'acier : longueur totale avec un canon de 100 mm (3,93 po) : 187 mm (7,36 po); poids moyen : 740 g 1,63 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140381	Canik 55	C100	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C 100

C-100

C100 .380 ACP

C100 .40 S&W

C100 9MM LUGER

C100 MKEK Series

MKEK Series C100

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151268
Marque: Canik
Modèle: L120

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	L120
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151268 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151268 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151268 - 3	9MM LUGER	17	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", soit un aigle à deux têtes dans un cercle, figure moulé dans les plaques de poignée.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- "L 120" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière à côtés plats, à éjection du côté droit, à extracteur externe et à cannelures de traction arrière; glissière effectuant un va-et-vient dans le boîtier de culasse/carcasse; boîtier de culasse/carcasse en acier de type CZ75 comportant un pontet à devant plat, une cannelure verticale sur le devant de la crosse et une forme de queue de castor prolongée sur le dos de crosse; chien évidé exposé; mécanisme de détente à simple/double action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques noires; finition noire.
- longueur totale de 208 mm (8,18 po) avec un canon de 120 mm (4,72 po) et poids moyen de 800 g (1,76 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/carcasse. - le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma". - "Samsun Yurt Savunma" utilise le sigle "SYS". - "Samsun Yurt Savunma" signifie "société industrielle de défense nationale". - "Samsun Yurt Savunma" est une filiale de l'Aral Industry Corporation. - "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997. - "Samsun Yurt Savunma" se trouve à Samsun, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série pouvant être répété sur la glissière et le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse and on the barrel, visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147122	Canik 55	L120	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

L 120

L-120

L120 MKEK Series

MKEK Series L120

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198419
Marque: Canik
Modèle: METE MC9

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	METE MC9
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198419 - 2	9MM LUGER	12	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198419 - 1	9MM LUGER	15	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANiK" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "METE MC9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Caractéristiques : stries d'armement de glissière à l'avant et à l'arrière; indicateur de cartouche dans la chambre sur le dessus de la glissière; glissière prête à accueillir un dispositif optique; détente noire avec levier de sûreté de détente de couleur rouge; levier de démontage situé au-dessus de la détente, sur le boîtier de culasse/la carcasse; levier de verrou de glissière ambidextre; pontet dégagé; arrêtoir de chargeur réversible situé à l'intersection entre le pontet et la bride de poignée avant; poignée grenée avec dos de crosse interchangeable; offert avec fini noir, havane, ou plusieurs couleurs.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Samsun Domestic Defense & Industry Corporation" en turc.
- La "Samsun Domestic Defense & Industry Corporation" a été établie en 1997 à Samsun en Turquie.
- "Samsun Domestic Defence & Industry Corporation" est une filiale d'ARAL Industry Corporation.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- L'inscription "CENTURY ARMS INC GEORGIA, VT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canik MC9

Canik MC9 Micro Compact

Canik METE

Century Arms Canik MC9

Century Arms MC9

Century Arms METE MC9

MC9

MC9 METE

MC9 Micro Compact

MC9-METE

METE

METE Micro Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198354
Marque: Canik
Modèle: METE SFT

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	METE SFT
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198354 - 1	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198354 - 2	9MM LUGER	20	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le modèle figure sur chaque côté de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "METE SFT" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Indicateur d'armement situé à l'arrière de la glissière. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canik METE

Canik METE - SFT

Canik METE SFT

Canik METE-SFT

Canik METESFT

Canik SFT

METE - SFT

METE-SFT

METESFT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198491
Marque: Canik
Modèle: METE SFx

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	METE SFx
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198491 - 3	9MM LUGER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198491 - 1	9MM LUGER	18	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198491 - 2	9MM LUGER	20	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "METE SFx" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Indicateur d'armement situé à l'arrière de la glissière.
- Caractéristiques : striations de glissière à l'avant et à l'arrière; support de montage du dispositif optique situé à l'avant de la hausse; arrêtoir de glissière ambidextre; sûreté de détente de couleur rouge; rail d'accessoires intégré situé devant le pontet; dos de crosse interchangeable; puits d'alimentation évasé.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série figure également sur une plaquette insérée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres, de deux lettres, puis de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- L'inscription "CENTURY ARMS INC GEORGIA, VT" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HG5635-N

HG7604-N

METE SFX OR

METE SFX Optics Ready

Mete SFx Black

Mete SFx Dual

Mete SFx FDE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151271
Marque: Canik
Modèle: P100

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	P100
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151271 - 5	40 S&W	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151271 - 6	40 S&W	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151271 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151271 - 2	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151271 - 3	9MM LUGER	17	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151271 - 4	9MM LUGER	19	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé sur les plaquettes de poignée.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "P 100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon rond; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite, extracteur externe et stries de préhension à l'arrière; la glissière effectue un mouvement de va-et-vient dans le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse CZ75 en acier avec pontet à devant plat en fer, devant de crosse à strie verticale et dos de crosse à queue de castor allongée; chien évidé apparent; mécanisme de détente à double/simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton de dispositif de déverrouillage de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique noir; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 100 mm (3,93 po) : 188 mm (7,4 po); poids moyen : 1,05 kg (2,31 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147143	Canik 55	P120	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 100

P-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151270
Marque: Canik
Modèle: P120

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	P120
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151270 - 5	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151270 - 6	40 S&W	13	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151270 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151270 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151270 - 3	9MM LUGER	17	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151270 - 4	9MM LUGER	19	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151270 - 8	9X21 IMI	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151270 - 7	9X21 IMI	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière. - le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé sur les plaquettes de poignée. - "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2015. - l'inscription "P 120" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon rond; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite, extracteur externe et stries de préhension à l'arrière; la glissière effectue un mouvement de va-et-vient dans le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse CZ75 en acier avec pontet à devant plat en fer, devant de crosse à strie verticale et dos de crosse à queue de castor allongée; chien évidé apparent; mécanisme de détente à double/simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton de dispositif de déverrouillage de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique noir; fini noir. - longueur totale avec un canon de 120 mm (4,72 po) : 208 mm (8,18 po); poids moyen : 1,175 kg (2,59 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma". - la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS". - "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun". - "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation. - la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997. - la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147143	Canik 55	P120	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 120

P-120

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151266
Marque: Canik
Modèle: S120

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	S120
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151266 - 4	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151266 - 5	40 S&W	13	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151266 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151266 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151266 - 3	9MM LUGER	17	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", soit un aigle à deux têtes dans un cercle, est moulé dans les plaques de poignée.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "S 120" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière à côtés plats, à éjection du côté droit, à extracteur externe et à cannelures de traction arrière; glissière effectuant un va-et-vient dans le boîtier de culasse/carcasse; boîtier de culasse/carcasse en acier de type CZ75 comportant un pontet à devant plat, une cannelure verticale sur le devant de la crosse et une forme de queue de castor prolongée sur le dos de crosse; chien évidé exposé; mécanisme de détente à simple/double action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques noires; finition noire.
- longueur totale de 208 mm (8,18 po) avec un canon de 120 mm (4,72 po) et poids moyen de 1,0 kg (2,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" utilise le sigle "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société industrielle de défense nationale".
- "Samsun Yurt Savunma" est une filiale de l'Aral Industry Corporation.
- "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- "Samsun Yurt Savunma" se trouve à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série pouvant être répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série se composant de deux chiffres, des lettres "AE" et de cinq chiffres sur un exemplaire de référence.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147124	Canik 55	S120	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKEK Series S120

S 120

S-120

S120 MKEK Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151274
Marque: Canik
Modèle: SFC 100

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	SFC 100
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151274 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151274 - 2	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151274 - 3	9MM LUGER	17	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151274 - 4	9MM LUGER	19	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé dans les plaquettes.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "S-FC 100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canon rond muni d'orifices; glissière à côtés plats avec évents de compensation, éjection par le côté droit, extracteur externe, indicateur de cartouche dans la chambre et stries de préhension à l'arrière; la glissière effectue un mouvement de va-et-vient dans le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse de type CZ75 en alliage avec rail de fixation des accessoires de type Picatinny intégré, pontet à devant plat, devant de crosse à strie verticale et dos de crosse à queue de castor allongée; chien évidé apparent; double/simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme et sûreté ergonomique manuelle ambidextres montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; bouton d'arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en matériau synthétique noir; fini noir, vert, argent ou havane.
- avec un canon de 100 mm (3,93 po), la longueur totale de l'arme est de 188 mm (7,4 po) et son poids moyen est de 795 grammes (1,75 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY", ou "TÜRKIYE", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma". - la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS". - "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale de Samsun". - "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation. - la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997. - la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible détachable à deux colonnes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132054	Canik 55	SFC 100	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S FC100

S-FC 100

S-FC100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196971
Marque: Canik
Modèle: SFx Rival

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	SFx Rival
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196971 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196971 - 2	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "CANIK" est moulée dans la poignée et sur la partie évasée du puits d'alimentation.

Modèle

- Les inscriptions "SFx" et "RIVAL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- "SFx Rival" est un pistolet de compétition approuvé par la IPSC (International Practical Shooting Confederation).
- Caractéristiques : glissière à orifices avec stries de prise en main profondes à l'avant et à l'arrière; chien extérieur; arrêtoir de glissière ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré intégré; détente en aluminium texturé; indicateur d'état du percuteur; arrêtoir du chargeur réversible; dos de poignée interchangeable; puits d'alimentation évasé; disponible avec fini gris ou noir et détente, avec fini gris ou noir et détente, arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et puits d'alimentation évasé en or.
- Avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 205 mm (8.09 po) et poids moyen de 0.83 kg (1.83 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière.
- Le numéro de série peut également apparaître sur la section arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres, puis d'un suffixe d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - Le calibre indiqué est "9x19".
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- L'inscription "CENTURY ARMS INC GEORGIA, VT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197660	Canik	SFx Rival-S	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Canik Competition Pistol

Canik Rival

Canik SFX

Rival

SFX

SFX Rival 9mm

SFX Rival Black

SFX Rival Competition

SFX Rival Grey

SFX Rival IPSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197660
Marque: Canik
Modèle: SFx Rival-S

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	SFx Rival-S
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197660 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197660 - 1	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK" est une marque commerciale/un nom commercial utilisé par Samsun Domestic Defence & Industry Corporation, qui est une filiale d'ARAL Industry Corporation.
- L'inscription "CANIK" figure sur les deux côtés du puits d'alimentation et sur le côté gauche de la glissière.
- "Century Arms Inc." est un importateur connu de "CANIK" depuis 2014. Son nom peut être inscrit sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- "RIVAL-S" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "SFx RIVAL-S" figure sur le côté vie de la glissière.
- L'inscription "RIVAL" avec un "S" allongé et stylisé figure sur les deux côtés du dos de crosse de la poignée-pistolet.
- Caractéristiques : rail pour accessoires sous le canon, boîtier de culasse/carcasse en acier, pontet intégral quadrillé à l'avant et poignée texturée à l'avant; prêt pour les dispositifs optiques, glissière à orifices avec de profondes striations à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; arrêtoir de glissière ambidextre; détente en aluminium texturée; indicateur de l'état de la masse percutante; arrêtoir de chargeur réversible; dos de crosse interchangeable; puits d'alimentation évasé; finitions variées.
- Caractéristiques optionnelles : finitions variées - chrome brossé avec poignées noires, noir mat "dark side" avec poignées assorties; viseur à point rouge MO2 (par MECANIK); guidon à fibre optique; hausse réglable.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'entreprise "Samsun Domestic Defence & Industry Corporation" a été créée en 1997 à Samsun, en Turquie.
- L'entreprise "Samsun Domestic Defence & Industry Corporation" est une filiale d'ARAL Industry Corporation.
- "Century Arms Inc." est un importateur connu de "CANIK" depuis 2014. Son nom peut être inscrit sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le numéro de série se compose comme suit : cinq (5) chiffres, suivis d'un tiret "-", suivis de deux (2) autres chiffres, suivis d'un espace, puis de deux (2) lettres, d'un espace, et enfin de cinq (5) autres chiffres (exemple : 11111-22 AA 00000). - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série peut être répété sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - L'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Modèle mis sur le marché en 2023 avec un chargeur amovible de 18 coups.
Autres marquages	- L'inscription "CENTURY ARMS INC. GEORGIA, VT" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "Read Manual Before Use" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Fires Without Magazine" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196971	Canik	SFx Rival	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Rival S

Rival S Chrome

Rival S Dark Side

Rival-S

Rival-S Chrome

Rival-S Dark Side

SFX Rival S Chrome

SFX Rival S Dark Side

SFX Rival-S Chrome

SFX Rival-S Dark Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151273
Marque: Canik
Modèle: Shark C

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	Shark C
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151273 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151273 - 2	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151273 - 3	9MM LUGER	17	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé sur les plaquettes de poignée.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "SHARK C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon rond; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite, extracteur externe et stries de préhension à l'arrière; la glissière effectue un mouvement de va-et-vient dans le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse CZ75 en acier avec pontet à devant plat en fer, devant de crosse à strie verticale et dos de crosse à queue de castor allongée; chien évidé apparent; mécanisme de détente à double/simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton de dispositif de déverrouillage de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique noir; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 100 mm (3,93 po) : 185 mm (7,28 po); poids moyen : 770 g (1,69 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma". - la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS". - "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun". - "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation. - la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997. - la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible détachable à deux colonnes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128570	Canik 55	Shark C	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Shark-C

SharkC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151272
Marque: Canik
Modèle: Shark FC

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	Shark FC
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151272 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151272 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151272 - 3	9MM LUGER	17	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151272 - 4	9MM LUGER	19	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé sur les plaquettes de poignée.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "SHARK FC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon rond; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite, extracteur externe et stries de préhension à l'arrière; la glissière effectue un mouvement de va-et-vient dans le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse CZ75 en acier avec pontet à devant plat en fer, devant de crosse à strie verticale et dos de crosse à queue de castor allongée; chien évidé apparent; mécanisme de détente à double/simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton de dispositif de déverrouillage de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique noir; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 120 mm (4,72 po) : 208 mm (8,18 po); poids moyen : 840 g (1,85 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma". - la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS". - "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun". - "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation. - la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997. - la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible détachable à deux colonnes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128572	Canik 55	Shark FC	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Shark-FC

SharkFC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151326
Marque: Canik
Modèle: Stingray

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	Stingray
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151326 - 5	40 S&W	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151326 - 6	40 S&W	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151326 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151326 - 2	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151326 - 3	9MM LUGER	17	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151326 - 4	9MM LUGER	19	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé dans les plaquettes.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "STINGRAY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canon rond; glissière à côtés plats avec éjection par le côté droit, extracteur externe, indicateur de cartouche dans la chambre et stries de préhension à l'arrière; la glissière effectue un mouvement de va-et-vient dans le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse de type CZ75 en acier avec rail de fixation des accessoires de type Picatinny intégré, pontet à devant plat, devant de crosse à strie verticale et dos de crosse à queue de castor allongée; chien évidé apparent; double/simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme et sûreté ergonomique manuelle ambidextres; bouton d'arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en matériau synthétique noir; fini noir, argent ou havane.
- avec un canon de 100 mm (3,93 po), la longueur totale de l'arme est de 188 mm (7,4 po) et son poids moyen est de 1,08 kg (2,38 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY", ou "TÜRKIYE", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale de Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible détachable à deux colonnes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128563	Canik 55	Stingray	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Stingray Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151327
Marque: Canik
Modèle: Stingray C

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	Stingray C
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151327 - 5	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151327 - 6	40 S&W	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151327 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151327 - 2	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151327 - 3	9MM LUGER	17	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151327 - 4	9MM LUGER	19	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé sur les plaquettes de poignée.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "STINGRAY C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon rond; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite, extracteur externe et stries de préhension à l'arrière; la glissière effectue un mouvement de va-et-vient dans le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse CZ75 en acier avec pontet à devant plat en fer, devant de crosse à strie verticale et dos de crosse à queue de castor allongée; chien évidé apparent; mécanisme de détente à double/simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton de dispositif de déverrouillage de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique noir; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 95 mm (3,74 po) : 180 mm (7,08 po); poids moyen : 1,05 kg (2,31 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible détachable à deux colonnes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128564	Canik 55	Stingray C	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Stingray Series

Stingray-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151329
Marque: Canik
Modèle: TP40

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP40
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151329 - 1	40 S&W	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151329 - 2	40 S&W	13	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé sur les plaquettes de poignée.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "TP 40" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "TP 40" est un pistolet à percuteur muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond; glissière en acier avec dispositif de désarmement manuel ambidextre, stries de préhension à l'arrière et indicateur d'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec rail pour accessoires de type Picatinny intégré, pontet à devant carré strié et dos de crosse interchangeable; mécanisme de détente double action/simple action avec sûreté de détente intégrée; dispositif de déverrouillage de chargeur interchangeable; levier de démontage et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir mat, argent, havane ou deux tons.
- longueur totale avec un canon de 103,5 mm (4,07 po) : 182 mm (7,16 po); poids moyen : 790 g (1,74 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140226	Canik 55	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151328	Canik	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151330	Canik	TP9 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151331	Canik	TP40 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151332	Canik	TP9 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
167243	Canik	TP9v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174763	Canik	TP9 SF Elite	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176783	Canik	TP40v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176784	Canik	TP40 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TP 40

TP Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151331
Marque: Canik
Modèle: TP40 SA

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP40 SA
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151331 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151331 - 2	40 S&W	13	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé sur les plaquettes de poignée.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "TP 40 SA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "TP 40 SA" est un pistolet à percuteur muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond; glissière en acier avec dispositif de désarmement manuel ambidextre, stries de prise en main à l'arrière et indicateur d'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec rail pour accessoires de type Picatinny intégré, pontet à devant carré strié et dos de crosse interchangeable; simple action seulement avec sûreté de détente intégrée; dispositif de déverrouillage de chargeur interchangeable; levier de démontage et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir mat, vert ou blanc.
- longueur totale avec un canon de 113,5 mm (4,46 po) : 192 mm (7,55 po); poids moyen : 820 g (1,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140226	Canik 55	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151328	Canik	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151329	Canik	TP40	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151330	Canik	TP9 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
167243	Canik	TP9v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176783	Canik	TP40v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176784	Canik	TP40 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TP 40 SA

TP 40SA

TP40SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176784
Marque: Canik
Modèle: TP40 SF

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP40 SF
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176784 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176784 - 2	40 S&W	13	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé sur les plaquettes de poignée.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- l'inscription "TP 40 SF" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "TP 40 SF" est un pistolet à percuteur muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.
- "SF" signifie "Special Forces".
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond; glissière en acier avec dispositif de désarmement manuel ambidextre, stries de préhension à l'arrière et indicateur d'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec rail pour accessoires intégré, pontet à devant carré strié et dos de crosse interchangeable; mécanisme de détente simple action seulement (SAO) avec sûreté de détente intégrée; arrêtoir de chargeur interchangeable; levier de démontage et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir mat ou havane.
- longueur totale avec un canon de 113,5 mm (4,46 po) : 191 mm (7,5 po); poids moyen : 820 g (1,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur un élément encastré dans la carcasse, à l'arrière de la queue de carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- l'inscription "CANIK by Century Arms" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CENTURY ARMS INC GEORGIA, VT" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151328	Canik	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151329	Canik	TP40	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151330	Canik	TP9 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151331	Canik	TP40 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151332	Canik	TP9 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
164645	Canik	TP9 SFx	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
167243	Canik	TP9v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174762	Canik	TP9 DA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174763	Canik	TP9 SF Elite	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176783	Canik	TP40v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HG3769-N

TP 40 SF

TP-40SF

TP40 Special Forces

TP40SF Desert

TP40SF Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Company

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176783
Marque: Canik
Modèle: TP40v2

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP40v2
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176783 - 1	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176783 - 2	40 S&W	13	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé sur les plaquettes de poignée.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- l'inscription "TP40v2" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une version du pistolet TP40 avec un canon légèrement allongé.
- le pistolet "TP-9DA" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; glissière en acier avec stries de préhension à l'arrière; dispositif de désarmement ambidextre monté sur le dessus de la glissière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en matériau synthétique avec rail de volet intégré; indicateur de cartouche dans la chambre; pontet à devant carré; mise à feu par percuteur avec indicateur de chargement à l'arrière de la glissière; fini bleui/noir mat, ou havane.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur un élément encastré dans la carcasse, à l'arrière de la queue de carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "CANIK by Century Arms" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "CENTURY ARMS INC GEORGIA, VT" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151328	Canik	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151329	Canik	TP40	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151330	Canik	TP9 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151331	Canik	TP40 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151332	Canik	TP9 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
164645	Canik	TP9 SFx	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
167243	Canik	TP9v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174762	Canik	TP9 DA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174763	Canik	TP9 SF Elite	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176784	Canik	TP40 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HG3767-N

TP 40 V2

TP-40v2

TP40 Version 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Company

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151328
Marque: Canik
Modèle: TP9

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151328 - 1	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151328 - 2	9MM LUGER	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151328 - 3	9MM LUGER	18	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151328 - 4	9MM LUGER	20	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé sur les plaquettes de poignée.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "TP 9" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "TP 9" est un pistolet à percuteur muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond; glissière en acier avec dispositif de désarmement manuel ambidextre, stries de préhension à l'arrière et indicateur d'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec rail pour accessoires de type Picatinny intégré, pontet à devant carré strié et dos de crosse interchangeable; mécanisme de détente double action/simple action avec sûreté de détente intégrée; dispositif de déverrouillage de chargeur interchangeable; levier de démontage et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir mat, argent, havane ou deux tons.
- longueur totale avec un canon de 103,5 mm (4,07 po) : 182 mm (7,16 po); poids moyen : 790 g (1,74 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140226	Canik 55	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151329	Canik	TP40	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151330	Canik	TP9 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151331	Canik	TP40 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
164645	Canik	TP9 SFx	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
167243	Canik	TP9v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174762	Canik	TP9 DA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174763	Canik	TP9 SF Elite	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176783	Canik	TP40v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176784	Canik	TP40 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
184243	Canik	TP9 SA Mod 2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195890	Canik	TP9 SFT METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195891	Canik	TP9 SF METE-S	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195892	Canik	TP9 SFx METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195893	Canik	TP9 SF METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TP 9

TP Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174762
Marque: Canik
Modèle: TP9 DA

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9 DA
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174762 - 1	9MM LUGER	10	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174762 - 2	9MM LUGER	18	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé sur les plaquettes de poignée.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- l'inscription "TP-9 DA" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une version double action à tir sélectif du pistolet TP9.
- le pistolet "TP-9DA" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; glissière en acier avec stries de préhension à l'arrière; dispositif de désarmement ambidextre monté sur le dessus de la glissière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en matériau synthétique avec rail de volet intégré; indicateur de cartouche dans la chambre; pontet à devant carré; mise à feu par percuteur avec indicateur de chargement à l'arrière de la glissière; fini noir mat, ou bronze/désert.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur un élément encastré dans la carcasse, à l'arrière de la queue de carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151328	Canik	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151330	Canik	TP9 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151332	Canik	TP9 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
164645	Canik	TP9 SFx	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
167243	Canik	TP9v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176783	Canik	TP40v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176784	Canik	TP40 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
184243	Canik	TP9 SA Mod 2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
184262	Canik	TP9 SFL	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HG4068-N

HG4068B-N

HG4873-N

HG4873B-N

HG4873BN

HG4873N

TP9DA

TP9DA Black

TP9DA Burnt Bronze

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185865
Marque: Canik
Modèle: TP9 Elite Combat

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9 Elite Combat
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185865 - 1	9MM LUGER	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185865 - 2	9MM LUGER	15	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185865 - 3	9MM LUGER	18	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé dans les plaquettes.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- l'inscription "TP 9 Elite Combat" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "TP 9 Elite Combat" est un pistolet à percuteur muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.
- caractéristiques : fini Cerakote havane brun foncé mat; guidon surélevé fixe fluorescent et hausse à une rainure en U; canon rond allongé et fileté avec protecteur de filetage; glissière en acier avec striations de prise à l'arrière et indicateur d'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec rail de fixation intégré, pontet strié à devant carré et dos de crosse interchangeable; mécanisme de détente à simple action avec sécurité de détente intégrée; arrêtoir de chargeur ambidextre interchangeable; levier de démontage et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut comprendre une lunette de visée installée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma". - la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS". - "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun". - "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation. - la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997. - la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté avant gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HG4231-N

HG4581-N

HG4581D-N

HG4581DN

HG4617D

HG4617D-N

HG4617DN

HG4617DV-N

HG4617DVN

HG4950

HG4950-N

HG4950N

HG4950V-N

HG4950VN

TP9

TP9 Elite Combat Executive

TP9 Elite Combat Suppressor Ready

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196191
Marque: Canik
Modèle: TP9 Elite SC

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9 Elite SC
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196191 - 2	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196191 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196191 - 3	9MM LUGER	12	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196191 - 4	9MM LUGER	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La marque est aussi moulée dans la poignée.
- CANIK et CANIK 55 sont des marques de commerce utilisées par Century International Arms Inc., fabrication par Samsun Yurt Savunma.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription TP9 ELITE SC figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière en acier de couleur gris avec striures à l'avant et à l'arrière permettant la fixation d'un viseur optique; indicateur d'état du percuteur; verrou de glissière ambidextre; boîtier de culasse/de la carcasse noir mat avec rail pour accessoires et sûreté de détente intégrés; pontet carré; arrêtoir de chargeur réversible; dos de crosse interchangeable.
- Avec un canon de 91.44 mm (3.6 po), longueur totale de 170 mm (6.7 po) et poids moyen de 0.7 kg (1.5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - L'inscription MADE IN TURKEY figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - CANIK et CANIK 55 sont des marques de commerce utilisées par Century International Arms Inc., fabrication par Samsun Yurt Savunma. - La société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS". - Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun". - Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation. - La société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997. - La société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.
Calibre	- L'inscription 9x19 figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- Le nom du fabricant doit figurer sur le côté gauche de l'arme à feu. - Century International Arms Inc Georgia, VT et Century International Arms Ltd, Canada ont été relevés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

787450596733

787450614932

Elite SC

Elite Sub-Compact

HG5610T-N

HG5610TV-N

TP 9 Elite SC

TP 9 Elite Sub-Compact

TP9

TP9 Elite Sub-Compact

TP9 Sub-Compact

tp 9

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Century Arms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151330
Marque: Canik
Modèle: TP9 SA

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9 SA
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151330 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151330 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151330 - 3	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151330 - 4	9MM LUGER	20	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik" un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé dans les plaquettes.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "TP 9 SA" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "TP 9 SA" est un pistolet à percuteur muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond; glissière en acier avec indicateur de cartouche dans la chambre, dispositif de désarmement manuel ambidextre, stries de prise en main à l'arrière et indicateur d'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec rail de fixation des accessoires intégré, pontet à devant carré strié et dos de crosse interchangeable; simple action seulement avec sûreté de détente intégrée; arrêtoir de chargeur interchangeable; levier de démontage et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir, sable ou vert mat.
- avec un canon de 113,5 mm (4,46 po), la longueur totale de l'arme est de 192 mm (7,55 po) et son poids moyen est de 820 grammes (1,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon de l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140226	Canik 55	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151328	Canik	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151329	Canik	TP40	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151331	Canik	TP40 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151332	Canik	TP9 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
164645	Canik	TP9 SFx	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
167243	Canik	TP9v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174762	Canik	TP9 DA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174763	Canik	TP9 SF Elite	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176783	Canik	TP40v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176784	Canik	TP40 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
184243	Canik	TP9 SA Mod 2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
184262	Canik	TP9 SFL	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HG3277-N

HG3277D-N

T6472

TP 9 SA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TP 9SA

TP Series

TP9SA

TP9SA Black

TP9SA Desert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184243
Marque: Canik
Modèle: TP9 SA Mod 2

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9 SA Mod 2
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184243 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184243 - 2	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184243 - 3	9MM LUGER	20	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé sur la plaquette.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "TP 9 SA" figure sur le côté droit de la glissière, et l'inscription "Mod.2" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "TP 9" est un pistolet à percuteur muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse tactique réglable; canon rond; glissière en acier avec indicateur de cartouche dans la chambre, dispositif de désarmement manuel ambidextre, striations de prise à l'arrière et indicateur d'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec rail de fixation intégré, pontet à devant carré strié et dos de crosse interchangeable; mécanisme de détente à simple action seulement avec sécurité de détente intégrée; arrêtoir de chargeur interchangeable; levier de démontage et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir ou jaune sable mat.
- avec un canon de 114 mm (4,46 po), la longueur totale est de 191 mm (7,5 po) et le poids moyen est de 807 g (1,78 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY", ou "TÜRKIYE", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté avant gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151328	Canik	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151330	Canik	TP9 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151332	Canik	TP9 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
164645	Canik	TP9 SFx	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
167243	Canik	TP9v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174762	Canik	TP9 DA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174763	Canik	TP9 SF Elite	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
184262	Canik	TP9 SFL	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
184263	Canik	TP9 SFT	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HG4542-N

HG4542D-N

HG4543-N

HG4543D-N

HG4863-N

HG4863D-N

HG4863DN

HG4863N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TP9 SA

TP9 SA Black

TP9 SA FDE

TP9 SA Model 2

TP9SA

TP9SA Black

TP9SA FDE

TP9SA Mod 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151332
Marque: Canik
Modèle: TP9 SF

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9 SF
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151332 - 5	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151332 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151332 - 6	9MM LUGER	10	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151332 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151332 - 8	9MM LUGER	15	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151332 - 3	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151332 - 7	9MM LUGER	18	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151332 - 4	9MM LUGER	20	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151332 - 9	9MM LUGER	20	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151332 - 11	9X21 IMI	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151332 - 10	9X21 IMI	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé dans les plaquettes.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "TP 9 SF" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "TP 9 SF" est un pistolet à percuteur muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon fixe à trois points et hausse réglable; canon rond; glissière en acier avec stries de préhension à l'arrière et indicateur d'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec rail de fixation des accessoires de type Picatinny intégré, pontet à devant carré strié et dos de crosse interchangeable; simple action avec sûreté de détente intégrée; arrêtoir de chargeur interchangeable; levier de démontage et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir mat.
- avec un canon de 113,5 mm (4,46 po), la longueur totale de l'arme est de 192 mm (7,55 po) et son poids moyen est de 834 grammes (1,83 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.
- le numéro de série observé est composé de deux chiffres, de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'inscription "CENTURY ARMS INC. GEORGIA, VT" peut figurer sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140226	Canik 55	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151329	Canik	TP40	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151330	Canik	TP9 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
164645	Canik	TP9 SFx	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
167243	Canik	TP9v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174762	Canik	TP9 DA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174763	Canik	TP9 SF Elite	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176783	Canik	TP40v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176784	Canik	TP40 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
184243	Canik	TP9 SA Mod 2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
184262	Canik	TP9 SFL	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195890	Canik	TP9 SFT METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195891	Canik	TP9 SF METE-S	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195893	Canik	TP9 SF METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HG4566D-N

HG4865D

HG4865D-N

HG4865DN

HG4866D

HG4866DN

HG4990-N

HG4990N

One Series

One Series TP9SF

One Series TP9SF Elite

T6472

TP 9

TP 9 SF

TP 9SF

TP Series

TP Series TP9 SF

TP Series TP9SF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TP9

TP9 SF FDE

TP9 SF Threaded

TP9SF

TP9SF Black

TP9SF Desert

TP9SF FDE

TP9SFT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174763
Marque: Canik
Modèle: TP9 SF Elite

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9 SF Elite
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174763 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174763 - 2	9MM LUGER	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé dans les plaquettes.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- l'inscription "TP 9 SF Elite" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "TP 9 SF Elite" est un pistolet à percuteur muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon fixe fluorescent et hausse avec une rainure en U; canon rond; glissière en acier avec stries de préhension à l'arrière et indicateur d'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec rail de fixation des équipements intégré, pontet strié à devant carré et dos de crosse interchangeable; simple action avec cran de sûreté intégré (certaines versions sont munies d'une butée de fin de course rabattable intégrée dans le pontet); arrêtoir du chargeur interchangeable/ambidextre; levier de démontage et déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini gris et noir mat.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY", ou "TÜRKIYE", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale de Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une division d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140226	Canik 55	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151328	Canik	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151329	Canik	TP40	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151330	Canik	TP9 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151332	Canik	TP9 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
164645	Canik	TP9 SFx	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
167243	Canik	TP9v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176783	Canik	TP40v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176784	Canik	TP40 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
184243	Canik	TP9 SA Mod 2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
184262	Canik	TP9 SFL	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195890	Canik	TP9 SFT METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HG4869T

HG4869T-N

HG4869TN

HG4870T

HG4870T-N

HG4870TN

TP 9 SF Elite-S

TP 9 Serie

TP 9SF Elite

TP9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TP9 Serie

TP9SF Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185866
Marque: Canik
Modèle: TP9 SF Elite-S

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9 SF Elite-S
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185866 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185866 - 2	9MM LUGER	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé dans les plaquettes.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- l'inscription "TP 9 SF Elite-S" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "TP 9 SF Elite-S" est un pistolet à percuteur muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère et d'une sûreté bloquant la détente intégrée dans la partie arrière inférieure du pontet.
- caractéristiques : fini noir, gris ou vert; guidon fixe fluorescent et hausse à rainure en U; canon rond; glissière en acier avec striation de prise à l'arrière et indicateur d'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec rail de fixation intégré, pontet strié à devant carré et dos de crosse interchangeable; mécanisme de détente à simple action avec sécurité de détente et sûreté bloquant la détente intégrés; arrêtoir de glissière, levier de démontage et arrêtoir de chargeur interchangeables et ambidextres.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté avant gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195890	Canik	TP9 SFT METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HG3899-N

HG3899G-N

HG3899T-N

HG4191-N

HG4191G-N

HG4191T-N

TP9 SF Elite-S Black

TP9 SF Elite-S Manual Safety

TP9 SF Elite-S OD Green

TP9 SF Elite-S Tungsten Gray

TP9 SF Elite-S Tungsten Grey

TP9 SF Elite-Safety

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195893
Marque: Canik
Modèle: TP9 SF METE

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9 SF METE
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195893 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195893 - 2	9MM LUGER	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé dans la plaquette.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- modèle mis sur le marché au Canada en 2019.
- l'inscription "TP9 SF METE" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "TP" signifient "Tactical Pistol" (pistolet tactique).
- les lettres "SF" signifient "Special Forces" (forces spéciales).
- le modèle "TP9 SF METE" est un pistolet à percuteur avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond; glissière en acier avec striations de prise avant et arrière, indicateur de cartouche dans la chambre et indicateur de l'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse de forme ergonomique en polymère avec rail de fixation intégré, pontet à devant carré et dos de crosse interchangeable; mécanisme de détente à simple action seulement avec sécurité de détente intégrée; arrêtoir de chargeur interchangeable; levier de démontage et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir mat.
- avec un canon de 117 mm (4,6 po), la longueur totale est de 195,5 mm (7,7 po), et le poids moyen est de 0,75 kg (1,64 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma". - la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS". - "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun". - "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation. - la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997. - la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'importateur "Century International Arms Ltd, Canada" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140226	Canik 55	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151328	Canik	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151332	Canik	TP9 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195890	Canik	TP9 SFT METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195891	Canik	TP9 SF METE-S	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195892	Canik	TP9 SFx METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

METE Series

TP 9

TP 9 SF METE

TP Series

TP Series TP9SF

TP9

TP9 SF

TP9SF

TP9SF METE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195891
Marque: Canik
Modèle: TP9 SF METE-S

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9 SF METE-S
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195891 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195891 - 2	9MM LUGER	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "TP9 SF METE-S" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "TP" signifient "Tactical Pistol" (pistolet tactique).
- les lettres "SF" signifient "Special Forces" (forces spéciales).
- le modèle "TP9 SF METE-S" peut être identifié par la butée de détente manuelle dans le pontet, propre à ce modèle dans la série METE.
- le modèle "TP9 SF METE-S" est un pistolet à percuteur avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère muni d'une sûreté.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond; glissière en acier avec striations de prise avant et arrière, indicateur de cartouche dans la chambre et indicateur de l'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse de forme ergonomique en polymère avec rail de fixation intégré, pontet à devant carré muni d'une butée de détente manuelle/sûreté; dos de crosse interchangeable; mécanisme de détente à simple action seulement avec sécurité de détente intégrée; arrêtoir de chargeur interchangeable; levier de démontage et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini gris et noir mat.
- avec un canon de 117 mm (4,6 po), la longueur totale est de 195,5 mm (7,7 po) et le poids moyen est de 745 g (1,64 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma". - "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun". La société utilise l'acronyme "SYS". - "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation. - la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997. - la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'importateur "Century International Arms Ltd, Canada" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140226	Canik 55	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151328	Canik	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151332	Canik	TP9 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195890	Canik	TP9 SFT METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195892	Canik	TP9 SFx METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195893	Canik	TP9 SF METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

METE Series

TP 9

TP Series

TP Series TP9SF

TP9

TP9 SF

TP9 SF METE

TP9SF

TP9SF METE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184262
Marque: Canik
Modèle: TP9 SFL

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9 SFL
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184262 - 1	9MM LUGER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184262 - 2	9MM LUGER	15	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé sur la plaquette.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "TP9SFL" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "TP" signifient "Tactical Pistol" (pistolet tactique).
- les lettres "SFL" signifie Special Forces Long (forces spéciales long).
- le modèle "TP9 SFL" est une version destinée à la compétition du pistolet à percuteur, munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon à queue d'aronde et hausse réglable à queue d'aronde; canon rond allongé; glissière allongée en acier; deux orifices de réduction du poids situés sur la face inférieure de la glissière; striations de prise à l'arrière et indicateur d'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse en polymère de forme ergonomique avec rail de fixation intégré, pontet à devant carré strié et dos de crosse interchangeable; mécanisme de détente à simple action avec sécurité de détente intégrée; arrêtoir de chargeur interchangeable; levier de démontage et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir mat.
- avec un canon de 132 mm (5,2 po), la longueur totale est de 210 mm (8,27 po) et le poids moyen est de 848 g (1,87 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY", ou "TÜRKIYE", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma". - la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS". - "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun". - "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation. - la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997. - la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "CENTURY ARMS INC. GEORGIA, VT" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151330	Canik	TP9 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151332	Canik	TP9 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
164645	Canik	TP9 SFx	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
167243	Canik	TP9v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174762	Canik	TP9 DA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174763	Canik	TP9 SF Elite	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
184243	Canik	TP9 SA Mod 2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HG4073-N

HG4583-N

TP9

TP9SFL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184263
Marque: Canik
Modèle: TP9 SFT

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9 SFT
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184263 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184263 - 2	9MM LUGER	18	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé sur la plaquette.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "TP 9 SFT" figure sur le côté droit de la glissière, et l'inscription "Mod.2" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon surélevé fixe et hausse tactique réglable; canon rond fileté; protecteur de filetage moleté; glissière en acier avec indicateur de cartouche dans la chambre, dispositif de désarmement manuel ambidextre, striations de prise à l'arrière et indicateur d'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec rail de fixation intégré, pontet à devant carré strié et dos de crosse interchangeable; mécanisme de détente à simple action seulement avec sécurité de détente intégrée; arrêtoir de chargeur interchangeable; levier de démontage et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir ou jaune sable mat.
- avec un canon de 125 mm (4,98 po), la longueur totale est de 205 mm (8,09 po) et le poids moyen est de 762 g (1,68 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY", ou "TÜRKIYE", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184243	Canik	TP9 SA Mod 2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HG4067-N

TP9

TP9 SF Threaded

TP9SFT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195890
Marque: Canik
Modèle: TP9 SFT METE

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9 SFT METE
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195890 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195890 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195890 - 2	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé dans la plaquette.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- modèle mis sur le marché au Canada en 2019.
- l'inscription "TP9 SFT METE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "TP" signifient "Tactical Pistol" (pistolet tactique).
- les lettres "SF" signifient "Special Forces" (forces spéciales).
- le modèle "TP9 SFT METE" peut être identifié par le canon fileté qui est propre à ce modèle dans la série METE.
- le modèle "TP9 SFT METE" est un pistolet à percuteur avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond fileté; glissière en acier avec striations de prise avant et arrière, indicateur de cartouche dans la chambre et indicateur de l'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse de forme ergonomique en matériau synthétique avec rail de fixation intégré, pontet à devant carré strié et dos de crosse interchangeable; mécanisme de détente à simple action seulement avec sécurité de détente intégrée; arrêtoir de chargeur interchangeable; levier de démontage et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir mat.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 205 mm (8,09 po) et le poids moyen est de 815 g (1,79 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY", ou "TÜRKIYE", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma". - "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun". La société utilise l'acronyme "SYS". - "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation. - la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997. - la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'importateur "Century International Arms Ltd, Canada" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151328	Canik	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151332	Canik	TP9 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
164645	Canik	TP9 SFx	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174763	Canik	TP9 SF Elite	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
185866	Canik	TP9 SF Elite-S	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195891	Canik	TP9 SF METE-S	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195892	Canik	TP9 SFx METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195893	Canik	TP9 SF METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M E T E

METE

TP 9

TP9

TP9 METE

TP9 SFT

TP9SFT

TP9SFTMETE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164645
Marque: Canik
Modèle: TP9 SFx

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9 SFx
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164645 - 1	9MM LUGER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164645 - 6	9MM LUGER	15	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164645 - 2	9MM LUGER	18	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164645 - 3	9MM LUGER	20	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164645 - 8	9X21 IMI	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164645 - 7	9X21 IMI	15	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé dans les plaquettes.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "TP 9 SFx" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "TP" signifient "Tactical Pistol" (pistolet tactique).
- les lettres "SF" signifient "Special Forces" (forces spéciales).
- le modèle "TP 9 SFx" est une version destinée à la compétition du pistolet à percuteur, munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon fixe et lunette de visée, ou couvercle de fixation amovible avec hausse réglable en queue d'aronde; plaque de fixation d'un viseur optique munie d'orifices filetés ambidextres pour permettre la fixation d'un levier d'armement sur n'importe lequel des deux côtés de la glissière; canon rond allongé; glissière en acier allongée; deux orifices de réduction du poids sous la glissière; stries de prise en main à l'arrière de la glissière et indicateur d'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec rail de fixation des accessoires intégré, pontet strié à devant carré et dos de crosse interchangeable; simple action avec sûreté de détente intégrée; arrêtoir du chargeur interchangeable; levier de démontage et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir mat.
- avec un canon de 132 mm (5,2 po), la longueur totale de l'arme est de 210 mm (8,27 po) et son poids moyen est de 834 grammes (1,83 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.
- le numéro de série de l'une des armes à feu examinées est "15 BC 00009".

Coups

- chargeur amovible.

Importateurs

- l'inscription "CENTURY ARMS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CENTURY ARMS INC GEORGIA, VT" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140226	Canik 55	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151328	Canik	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151330	Canik	TP9 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151332	Canik	TP9 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
167243	Canik	TP9v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174762	Canik	TP9 DA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174763	Canik	TP9 SF Elite	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176783	Canik	TP40v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176784	Canik	TP40 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
184243	Canik	TP9 SA Mod 2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
184262	Canik	TP9 SFL	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195890	Canik	TP9 SFT METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164645

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195892	Canik	TP9 SFx METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HG3774G

HG3774GN

HG37774G-N

HG4192G

HG4192G-N

HG4192GN

T6472

TP 9 SFX

TP SFx

TP Series

TP9

TP9SF

TP9SFX

TP9SFx Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195892
Marque: Canik
Modèle: TP9 SFx METE

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9 SFx METE
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195892 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195892 - 4	9MM LUGER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195892 - 1	9MM LUGER	10	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195892 - 2	9MM LUGER	18	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé dans la plaquette.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "TP9 SFx METE" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "TP" signifient "Tactical Pistol" (pistolet tactique).
- les lettres "SF" signifient "Special Forces" (forces spéciales).
- le modèle "TP9 SFx METE" est un pistolet à percuteur avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère, destiné à la compétition.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond allongé; glissière allongée en acier avec fentes d'allègement; la glissière comporte aussi des striations de prise avant et arrière, un indicateur de cartouche dans la chambre et un indicateur de l'état du percuteur; boîtier de culasse/carcasse de forme ergonomique en matériau synthétique avec rail de fixation intégré, pontet à devant carré strié et dos de crosse interchangeable; mécanisme de détente à simple action seulement avec sécurité de détente intégrée; arrêtoir de chargeur interchangeable; levier de démontage et dispositif de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini havane.
- avec un canon de 146 mm (5,77 po), la longueur totale est de 225 mm (8,86 po) et le poids moyen est de 866 g (1,91 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY", ou "TÜRKIYE", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun". La société utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arrière supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'importateur "Century International Arms Ltd, Canada" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140226	Canik 55	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151328	Canik	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
164645	Canik	TP9 SFx	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195890	Canik	TP9 SFT METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195891	Canik	TP9 SF METE-S	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195893	Canik	TP9 SF METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

METE Series

SFx METE

TP 9 SFx

TP SFx

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TP SFx METE

TP9

TP9 SFx

Tactical Pistol 9

Tactical Pistol Special Forces

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167243
Marque: Canik
Modèle: TP9v2

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TP9v2
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167243 - 1	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167243 - 2	9MM LUGER	18	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167243 - 4	9X21 IMI	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167243 - 3	9X21 IMI	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK" figure sur le côté gauche de la glissière, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- le logo de "Canik", un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle, est moulé dans les plaquettes.
- "CANIK" et "CANIK 55" sont des marques de commerce de "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- l'inscription "TP-9v2" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une version du pistolet TP9 avec un canon légèrement allongé pour se conformer aux lois canadiennes.
- le pistolet "TP-9v2" est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; glissière en acier avec stries de préhension à l'arrière; dispositif de désarmement ambidextre monté sur le dessus de la glissière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique de forme ergonomique avec rail de volet intégré au volet; indicateur de cartouche dans la chambre; pontet à devant carré; mise à feu par percuteur avec indicateur de chargement à l'arrière de la glissière; fini bleu/noir mat, chromé ou à motif camouflage/havane.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN TURKEY", ou "TÜRKIYE", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "Canik" est une marque de commerce de "Samsun Yurt Savunma". - la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS". - "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale de Samsun". - "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation. - la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997. - la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur un élément encastré dans la carcasse à l'arrière de la queue de carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière, près de la bouche.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "CANIK by Century Arms" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "CENTURY ARMS INC GEORGIA, VT" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151328	Canik	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151329	Canik	TP40	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151330	Canik	TP9 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151331	Canik	TP40 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151332	Canik	TP9 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
164645	Canik	TP9 SFx	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174762	Canik	TP9 DA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174763	Canik	TP9 SF Elite	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176783	Canik	TP40v2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
176784	Canik	TP40 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
184243	Canik	TP9 SA Mod 2	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
184262	Canik	TP9 SFL	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HG3352-N

TP9 Version 2

TP9 v2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198484
Marque: Canik
Modèle: TTI Combat

Sommaire

Marque:	Canik
Modèle:	TTI Combat
Fabricant:	Taran Tactical Innovations/Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198484 - 1	9MM LUGER	18	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Canik" figure sur le côté gauche de la glissière. - Le logo "Taran Tactical Innovations" figure de chaque de la glissière.
Modèle	- L'inscription "TTI Combat" figure sur le côté gauche de la glissière. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique et poignée à texture grenée; canon ventilé à cannelures hélicoïdales; détente à devant plat; puits d'alimentation en aluminium; boîtier-chargeur amovible; compensateur; serrations tout le long de la glissière; guidon à fibre optique et hausse réglable; arrêtoir de glissière texturé; pièces en métal fini bronze et pièces en matériau synthétique fini noir.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- L'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Taran Tactical Innovations Combat

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132060
Marque: Canik 55
Modèle: C

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	C
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132060 - 3	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132060 - 1	9MM LUGER	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132060 - 2	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK 55" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CANIK 55" sous la silhouette d'un dauphin, le tout dans un cercle pour former un logo, peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- l'inscription "C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection par la droite, extracteur externe et stries de préhension à l'arrière; la glissière effectue un mouvement de va-et-vient à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse comme le pistolet de type CZ75; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec pontet au devant plat et à partie inférieure arrondie avec stries à l'avant; des stries verticales sont coupées sur l'avant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois ou en plastique noir quadrillé; fini noir, argenté ou noir et argenté.
- longueur totale de 182 mm (7,2 po) et poids moyen de 0,69 kg (1,52 lb) avec un canon de 100 mm (3,9 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" utilise le sigle "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société industrielle et de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée de la "Aral Industry Corporation".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure également sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140381	Canik 55	C100	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C 100

C-100

C100

Canik Compact Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canik USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140381
Marque: Canik 55
Modèle: C100

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	C100
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140381 - 5	40 S&W	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140381 - 6	40 S&W	11	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140381 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140381 - 2	9MM LUGER	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140381 - 3	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK 55" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CANIK 55" sous la silhouette d'un dauphin, le tout dans un cercle pour former un logo, peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- l'inscription "C 100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection par la droite, extracteur externe et stries de préhension à l'arrière; la glissière effectue un mouvement de va-et-vient à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse comme le pistolet de type CZ75; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec pontet au devant plat et à partie inférieure arrondie avec stries à l'avant; des stries verticales sont coupées sur l'avant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois ou en plastique noir quadrillé ; fini noir, argenté ou noir et argenté.
- longueur totale de 182 mm (7,2 po) et poids moyen de 0,69 kg (1,52 lb) avec un canon de 100 mm (3,9 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" utilise le sigle "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société industrielle et de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée de la "Aral Industry Corporation".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'une lettre ("T"), suivie de quatre chiffres et d'un tiret, puis de deux chiffres, d'un espace, de deux lettres ("AB"), d'un autre espace et enfin, de six autres chiffres.
- le numéro de série des pistolets importés aux États-Unis qui ont été examinés était composé de deux lettres ("AB"), suivies d'un espace et de cinq chiffres.
- le numéro de série d'un pistolet Tristar importé aux États-Unis était composé de deux chiffres, suivis d'une lettre ("G") et de cinq autres chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132060	Canik 55	C	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151269	Canik	C100	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85004

85007

85009

85024

85029

C 100

C-100

Canik USA C 100

Canik USA C-100

Canik-USA C 100B

Canik-USA C 100CB

Canik-USA C100B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canik-USA C100CB

Canik55 C100 B

Canik55 C100 CB

Tristar C-100

Tristar C100

Tristar Canik 55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Canik USA

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128565
Marque: Canik 55
Modèle: Dolphin

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	Dolphin
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128565 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128565 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK 55" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CANIK 55" figurant à l'intérieur d'un cercle sous un dauphin en guise de logo peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- "Dolphin" figure sur le côté droit de la glissière et un logo de dauphin figure sur les poignées.
- caractéristiques : dessus de la glissière plat et doté d'orifices chanfreinés aux fins des tiges de retenue d'organe de visée; petite fenêtre d'éjection du côté droit; canon en acier forgé à froid; organes de visée arrières à profil bas; poussoir de chargeur à la base du pontet équarri; finition noire ou blanc vif; poignées en plastique noires.
- la longueur totale de 208 mm (8 1/4 po) avec un canon de 120 mm (4 3/4 po) et le poids moyen de 955 g (35 oz).

Fabricant

- "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société de l'industrie de la défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une filiale d'Aral Industry Corporation.
- "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure également sur la glissière et le canon. - le numéro de série des armes examinées était composé d'une lettre, suivie de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une espace, d'une lettre, d'une espace et de cinq autres chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm x 19 ".
Coups	- chargeur détachable à deux colonnes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132055	Canik 55	Dolphin L	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Dolphin Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132055
Marque: Canik 55
Modèle: Dolphin L

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	Dolphin L
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132055 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132055 - 1	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK 55" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CANIK 55" figurant à l'intérieur d'un cercle sous un dauphin en guise de logo peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- "Dolphin-L" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid; glissière en acier à côtés plats avec orifices chanfreinées pour la tige de retenue de la hausse; fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension; chien extérieur; mécanisme de détente à simple ou double action; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet droit; fini noir ou chromé; plaquettes de crosse en plastique noir.
- avec le canon de 120 mm (4 3/4 po), l'arme mesure au total 208 mm (8 1/4 po) et pèse en moyenne 595 g (35 oz).

Fabricant

- "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société de l'industrie de la défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une filiale d'Aral Industry Corporation.
- "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut également être inscrit sur la glissière et le canon.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'une lettre, suivie de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une espace, d'une lettre, d'une espace et de six autres chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128565	Canik 55	Dolphin	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Dolphin-L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132058
Marque: Canik 55
Modèle: L

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	L
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132058 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132058 - 1	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK 55" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CANIK 55" sous la silhouette d'un dauphin, le tout dans un cercle pour former un logo, peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "L" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "L" désigne un boîtier de culasse/une carcasse en alliage "léger".
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection par la droite, extracteur externe et stries de préhension arrière; la glissière effectue un mouvement de va-et-vient à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse comme le pistolet de type CZ75; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec pontet au devant plat et à partie inférieure arrondie avec stries à l'avant; des stries verticales sont coupées sur l'avant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois ou en plastique noir quadrillé; fini noir, argenté ou noir et argenté.
- longueur totale de 206 mm (8 1/8 po) et poids moyen de 770 g (27 oz) avec un canon de 120 mm (4 ¾ po).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" utilise le sigle "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société industrielle et de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée de la "Aral Industry Corporation".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure également sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147122	Canik 55	L120	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Canik Light Pistol

L 120

L-120

L120

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canik USA

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147122
Marque: Canik 55
Modèle: L120

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	L120
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147122 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147122 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK 55" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CANIK 55" sous la silhouette d'un dauphin, le tout dans un cercle pour former un logo, peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "L 120" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "L" désigne un boîtier de culasse/une carcasse en alliage "léger".
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection par la droite, extracteur externe et stries de préhension arrière; la glissière effectue un mouvement de va-et-vient à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse comme le pistolet de type CZ75; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage avec pontet au devant plat et à partie inférieure arrondie avec stries à l'avant; des stries verticales sont coupées sur l'avant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois ou en plastique noir quadrillé; fini noir, argenté ou noir et argenté.
- longueur totale de 206 mm (8 1/8 po) et poids moyen de 770 g (27 oz) avec un canon de 120 mm (4 ¾ po).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" utilise le sigle "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société industrielle et de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée de la "Aral Industry Corporation".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série des armes examinées était composé était composé d'une lettre ("T"), suivie de quatre chiffres et d'un tiret, puis de deux chiffres, d'un espace, de deux lettres ("AF"), d'un autre espace et enfin, de cinq autres chiffres. - le numéro de série d'un des pistolets importés aux États-Unis par Tristar était composé de deux chiffres, suivis d'une lettre et de cinq autres chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure également sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132058	Canik 55	L	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151268	Canik	L120	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85040

85050

Canik 55 L 120

L 120

L-120

Tristar Canik L

Tristar L-120

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports LLC

Canik USA

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132053
Marque: Canik 55
Modèle: MKEK Compact

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	MKEK Compact
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132053 - 3	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132053 - 1	9MM LUGER	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132053 - 2	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK 55" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CANIK 55" figurant à l'intérieur d'un cercle sous un dauphin en guise de logo peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- "MKEK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MKEK" signfie "Makina Ve Kimya Endustrisi Kurumu" en turc (c.-à-d. société de l'industrie mécanique et chimique).
- "MKEK" utilise également l'acronyme "MKE".
- l'usine d'armes de petits calibres "MKEK" est située à Kirikkale, en Turquie.
- l'inscription "CANIK 55 COMPACT" peut figurer sur un des côtés du boîtier de carcasse/culasse.
- "COMPACT" indique qu'il s'agit des dimensions réduites du canon/de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse du pistolet "Standard" de la série MKEK.
- caractéristiques : orifices chanfreinées pour la tige de retenue du guidon à lame; hausse en queue d'aronde; extracteur externe monté à droite et stries verticales à l'arrière; verrou de glissière et sûreté montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; arrêtoir du chargeur à la base du pontet; mécanisme de détente à simple ou double action; stries verticales creusées sur le devant de la poignée et sur le pontet; chromé noir avec composants plaqués de divers tons, et peut être orné de certaines ciselures; plaquettes de crosse en plastique noir ou en bois.
- avec le canon de 100 mm (3,875 po), l'arme mesure au total 183mm (7 1/8 po) et pèse en moyenne 0,695kg (1,53 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société de l'industrie de la défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une filiale d'Aral Industry Corporation.
- "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut également être inscrit sur la glissière et le canon.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche de la glissière.
- calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128575	MKEK	MKEK Compact	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
132051	Canik 55	MKEK Standard	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
140404	Canik 55	MKEK Light	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Canik 55 Compact

Canik MKEK Series

MKE

MKE Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140404
Marque: Canik 55
Modèle: MKEK Light

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	MKEK Light
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140404 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140404 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140404 - 3	9MM LUGER	17	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140404 - 4	9X21 IMI	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140404 - 5	9X21 IMI	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140404 - 6	9X21 IMI	17	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK 55" figure sur le côté droit de la glissière.
- "CANIK 55" figurant à l'intérieur d'un cercle sous un dauphin en guise de logo peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "MKEK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MKEK" signfie "Makina Ve Kimya Endustrisi Kurumu" en turc (c.-à-d. société de l'industrie mécanique et chimique).
- "MKEK" utilise également l'acronyme "MKE".
- l'usine d'armes de petits calibres "MKEK" est située à Kirikkale, en Turquie.
- "CANIK 55 LIGHT" figure sur le côté droit de la glissière.
- "LIGHT" (léger) indique le type d'alliage d'aluminium utilisé dans la fabrication de cette arme à feu.
- caractéristiques : canon rond; glissière en acier à côtés plats avec orifices chanfreinées pour la tige de retenue du guidon à lame; hausse en queue d'aronde; extracteur externe monté à droite et stries verticales à l'arrière de la poignée; chien extérieur; mécanisme de détente à simple ou double action; verrou de glissière et sûreté montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; bouton de l'arrêtoir du chargeur à la base du pontet; stries verticales creusées sur la face avant de la bride de crosse et du pontet; chromé noir avec certains composants en acier cémenté, peut être orné de ciselures; plaquettes de crosse en plastique noir ou en bois.
- avec le canon de 120 mm (4 3/4 po), l'arme mesure au total 206 mm (8 1/8 po) et pèse en moyenne 0,75 kg (1,65 lb).

Fabricant

- "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société de l'industrie de la défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une filiale d'Aral Industry Corporation.
- "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut également être inscrit sur la glissière et le canon.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche de la glissière.
- calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128577	MKEK	MKEK Light	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
132051	Canik 55	MKEK Standard	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
132053	Canik 55	MKEK Compact	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Canik 55 L-120

Canik 55 L120

Canik 55 Light

Canik Light

Canik MKEK Series

MKE L-120

MKE L120

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132051
Marque: Canik 55
Modèle: MKEK Standard

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	MKEK Standard
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132051 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132051 - 1	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK 55" figure sur le côté droit de la glissière.
- "CANIK 55" figurant à l'intérieur d'un cercle sous un dauphin en guise de logo peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- "MKEK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MKEK" signfie "Makina Ve Kimya Endustrisi Kurumu" en turc (c.-à-d. société de l'industrie mécanique et chimique).
- "MKEK" utilise également l'acronyme "MKE".
- l'usine d'armes de petits calibres "MKEK" est située à Kirikkale, en Turquie.
- "CANIK 55 LIGHT" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'indication "standard" est utilisée pour désigner l'acier utilisé pour fabriquer cette arme.
- caractéristiques : canon rond; glissière en acier à côtés plats avec orifices chanfreinées pour la tige de retenue du guidon à lame; hausse en queue d'aronde; extracteur externe monté à droite et stries verticales à l'arrière de la poignée; chien extérieur; mécanisme de détente à simple ou double action; verrou de glissière et sûreté montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; bouton de l'arrêtoir du chargeur à la base du pontet; stries verticales creusées sur la face avant de la bride de crosse et la face avant du pontet; chromé noir avec composants plaqués de divers tons et peut être orné de ciselures; plaquettes de crosse en plastique noir ou en bois.
- avec le canon de 120 mm (4 3/4 po), l'arme mesure au total 206 mm (8 1/8 po) et pèse en moyenne 0,98 kg (2,16 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société de l'industrie de la défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une filiale d'Aral Industry Corporation.
- "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut également être inscrit sur la glissière et le canon.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche de la glissière.
- calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128574	MKEK	MKEK Standard	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
132053	Canik 55	MKEK Compact	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
140404	Canik 55	MKEK Light	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Canik 55 MKE

Canik 55 MKEK Standard

Canik MKEK Series

MKE

MKE Standart Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147143
Marque: Canik 55
Modèle: P120

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	P120
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147143 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147143 - 2	9MM LUGER	19	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK 55" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CANIK 55" sous la silhouette d'un dauphin, le tout dans un cercle pour former un logo, peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "P-120" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; glissière au dessus et aux côtés plats avec des trous chanfreinés pour la tige de retenue de l'organe de visée; la glissière est dotée d'une fenêtre d'éjection sur le côté droit, d'un extracteur externe et de stries de préhension en angle à l'avant et à l'arrière; la glissière et la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse sont affleurants, ce qui donne au devant de l'arme un aspect carré/plat; boîtier de culasse/de la carcasse à rail Picatinny intégré pour recevoir des accessoires; arrêtoir de chargeur à la base du pontet; pontet à base courbée et au devant plat; des stries verticales sont coupées dans le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant de la poignée et sur le pontet; plaquettes de crosse en plastique noir; fini chromé satiné ou noir;
- longueur totale de 208 mm (8 ¼ po) et poids moyen de 848 g (1,87 lb) avec un canon de 120 mm (4 ¾ po).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" utilise le sigle "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société industrielle et de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée de la "Aral Industry Corporation".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de deux chiffres, suivis d'une lettre ("A") et de cinq autres chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure également sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151270	Canik	P120	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151271	Canik	P100	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85080

85090

Canik P-120

P 120

P-120

Tristar P-120

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128566
Marque: Canik 55
Modèle: Piranha

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	Piranha
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128566 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128566 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK 55" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CANIK 55" figurant à l'intérieur d'un cercle sous un dauphin en guise de logo peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- "PIRANHA" est marqué du côté gauche de la glissière.

caractéristiques : glissière et extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse au même niveau, donnant ainsi un aspect carré/plat à l'avant de l'arme et laissant le canon dépasser d'environ 2 mm; dessus de la glissière plat et doté d'orifices chanfreinés aux fins des tiges de retenue d'organe de visée et cannelures obliques dans le centre de la glissière; petite fenêtre d'éjection du côté droit; canon en acier forgé à froid; organes de visée arrière à profil bas; poussoir de chargeur à la base du pontet équarri; cannelures verticales dans le boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la poignée et sur le pontet; finition noire ou blanc vif avec accents d'or blanc, plaqué ou noir et blanc; plaques de poignée en plastique noir.

- longueur totale de 208 mm (8 1/4 po) avec un canon de 120 mm (4 3/4 po) et poids moyen de 850 g (30 oz).

Fabricant

- "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société de l'industrie de la défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une filiale d'Aral Industry Corporation.
- "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure également sur la glissière et le canon. - le numéro de série des armes examinées était composé de la lettre "T", suivie de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une espace, de la lettre "A" et de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm x 19 ".
Coups	- chargeur détachable à deux colonnes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128567	Canik 55	Piranha C	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
128568	Canik 55	Piranha F	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
128569	Canik 55	Piranha CF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Piranha Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128567
Marque: Canik 55
Modèle: Piranha C

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	Piranha C
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128567 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128567 - 2	9MM LUGER	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128567 - 3	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK 55" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CANIK 55" figurant à l'intérieur d'un cercle sous un dauphin en guise de logo peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- "PIRANHA-C" est marqué du côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2088 comme version compacte du modèle "PIRANHA".
caractéristiques : glissière et extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse au même niveau, donnant ainsi un aspect carré/plat à l'avant de l'arme et laissant le canon dépasser d'environ 2 mm; dessus de la glissière plat et doté d'orifices chanfreinés aux fins des tiges de retenue d'organe de visée et cannelures obliques dans le centre de la glissière; petite fenêtre d'éjection du côté droit; canon en acier forgé à froid; organes de visée arrières à profil bas; poussoir de chargeur à la base du pontet équarri; le pontet est courbé au bas et plat à l'avant; cannelures verticales dans le boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la poignée et sur le pontet; finition noire ou blanc vif accents d'or blanc, plaqué ou noir et blanc; plaques de poignée en plastique noir.
- la longueur totale avec un canon de 100 mm (4 po) est 166 mm (7 3/8 po), et le poids moyen est 770 grammes (27 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société de l'industrie de la défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une filiale d'Aral Industry Corporation.
- "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figure également sur la glissière et le canon.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'une lettre, suivie de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une espace, d'une lettre, d'une espace et de cinq autres chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm x 19 ".

Coups

- chargeur détachable à deux colonnes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128566	Canik 55	Piranha	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
128568	Canik 55	Piranha F	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
128569	Canik 55	Piranha CF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Canik Piranha

Piranha Compact

Piranha-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128569
Marque: Canik 55
Modèle: Piranha CF

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	Piranha CF
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128569 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128569 - 2	9MM LUGER	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK 55" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CANIK 55" figurant à l'intérieur d'un cercle sous un dauphin en guise de logo peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- "PIRANHA CF" est marqué du côté gauche de la glissière.

caractéristiques : glissière et extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse au même niveau, donnant ainsi un aspect carré/plat à l'avant de l'arme et laissant le canon dépasser d'environ 2 mm; dessus de la glissière plat et doté d'orifices chanfreinés aux fins des tiges de retenue d'organe de visée et cannelures obliques dans le centre de la glissière; petite fenêtre d'éjection du côté droit; canon en acier forgé à froid; organes de visée arrière à profil bas; poussoir de chargeur à la base du pontet équarri; le pontet est courbé au bas et plat à l'avant; cannelures verticales dans le boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la poignée et sur le pontet; rail d'accessoire double; finition noire ou blanc vif ou noir et blanc; plaques de poignée quadrillées en plastique noir.

- la longueur totale avec un canon de 100 mm (4 po) est 186 mm (7 3/8 po), et le poids moyen est 770 grammes (27 oz).

Fabricant

- "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société de l'industrie de la défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une filiale d'Aral Industry Corporation.
- "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure également sur la glissière et le canon. - le numéro de série des armes examinées était composé d'une lettre, suivie de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une espace, d'une lettre, d'une espace et de cinq autres chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm x 19 ".
Coups	- chargeur détachable à deux colonnes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128566	Canik 55	Piranha	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
128567	Canik 55	Piranha C	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
128568	Canik 55	Piranha F	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Piranha-CF

PiranhaCF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128568
Marque: Canik 55
Modèle: Piranha F

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	Piranha F
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128568 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128568 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK 55" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CANIK 55" figurant à l'intérieur d'un cercle sous un dauphin en guise de logo peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- "PIRANHA-F" est marqué du côté gauche de la glissière.

caractéristiques : glissière et extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse au même niveau, donnant ainsi un aspect carré/plat à l'avant de l'arme et laissant le canon dépasser d'environ 2 mm; dessus de la glissière plat et doté d'orifices chanfreinés aux fins des tiges de retenue d'organe de visée et cannelures obliques dans le centre de la glissière; petite fenêtre d'éjection du côté droit; canon en acier forgé à froid; organes de visée arrière à profil bas; poussoir de chargeur à la base du pontet équarri; le pontet est courbé au bas et plat à l'avant; cannelures verticales dans le boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la poignée et sur le pontet; rail d'accessoire double; finition noire ou blanc vif accents d'or blanc, plaqué ou noir et blanc; plaques de poignée en plastique noir.

- longueur totale de 208 mm (8 1/4 po) avec un canon de 120 mm (4 3/4 po) et poids moyen de 850 g (30 oz).

Fabricant

- "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société de l'industrie de la défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une filiale d'Aral Industry Corporation.
- "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure également sur la glissière et le canon. - le numéro de série des armes examinées était composé d'une lettre, suivie de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une espace, d'une lettre, d'une espace et de cinq autres chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm x 19 ".
Coups	- chargeur détachable à deux colonnes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128566	Canik 55	Piranha	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
128567	Canik 55	Piranha C	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
128569	Canik 55	Piranha CF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Piranha-F

PiranhaF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132059
Marque: Canik 55
Modèle: S

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	S
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132059 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132059 - 1	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK 55" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CANIK 55" sous la silhouette d'un dauphin, le tout dans un cercle pour former un logo, peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Modèle

- la lettre "S" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rond; glissière aux côtés plats à éjection par la droite, extracteur externe et stries de préhension à l'arrière; la glissière effectue un mouvement de va-et-vient à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse comme le pistolet de type CZ75; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec pontet au devant plat et à partie inférieure arrondie avec stries à l'avant; des stries verticales sont coupées sur l'avant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois ou en plastique noir quadrillé; fini noir, argenté ou noir et argenté.
- longueur totale de 206 mm (8 1/8 po) et poids moyen de 980 g (35 oz) avec un canon de 120 mm (4 ¾ po).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" utilise le sigle "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société industrielle et de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée de la "Aral Industry Corporation".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure également sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147124	Canik 55	S120	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Canik Standard Pistol

S 120

S-120

S120

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canik USA

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147124
Marque: Canik 55
Modèle: S120

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	S120
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147124 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147124 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK 55" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche de la glissière.
- "CANIK 55" inscrit sous une silhouette de dauphin avec un cercle comme logo peut être moulé dans les poignées.
- "CANIK 55" est un nom de marque utilisé par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- l'inscription "S-120" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "S" désigne la configuration "Standard".
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rond; glissière aux côtés plats à éjection par la droite, extracteur externe et stries de préhension à l'arrière; la glissière effectue un mouvement de va-et-vient à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse comme le pistolet de type CZ75; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage avec pontet au devant plat et à partie inférieure arrondie avec stries à l'avant; des stries verticales sont coupées sur l'avant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois ou en plastique noir quadrillé; fini noir, argenté ou noir et argenté.
- longueur totale de 206 mm (8 1/8 po) et poids moyen de 980 g (35 oz) avec un canon de 120 mm (4 ¾ po).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" utilise le sigle "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société industrielle et de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée de la "Aral Industry Corporation".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de deux chiffres, suivis de deux lettres ("AE") et de cinq autres chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure également sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132059	Canik 55	S	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151266	Canik	S120	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85060

85070

Canik 55 S-120

S 120

Tristar Canik S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Canik USA

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132054
Marque: Canik 55
Modèle: SFC 100

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	SFC 100
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132054 - 2	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132054 - 1	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK 55" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CANIK 55" figurant à l'intérieur d'un cercle sous un dauphin en guise de logo peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- "S-FC 100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : glissière et avant du boîtier de culasse/de la carcasse en affleurement, et formant un angle vers l'arrière; le boîtier de culasse/la carcasse accuse un angle plus prononcé, laissant dépasser le canon d'environ 2 mm; dessus de la glissière plat avec des trous chanfreinés percés pour le ressort de retenue de l'organe de visée; deux trous ovales sur les côtés de la glissière laissant paraître les trous du compensateur de canon; glissière profilée; petite fenêtre d'éjection à droite; canon en acier forgé à froid avec six trous de compensateur fraisés; organes de visée surbaissés; arrêtoir de chargeur à la base du pontet; pontet courbé en dessous et plat à l'avant; stries verticales sur le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant de la poignée et sur le pontet; rail pour accessoires à double fente; fini noir, blanc lumineux, blanc avec accents dorés, plaqué or ou noir et blanc; plaquettes de crosse en plastique noir.
- avec un canon de 100 mm, l'arme mesure au total 188 mm et pèse en moyenne 780 g.

Fabricant

- "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société de l'industrie de la défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une filiale d'Aral Industry Corporation.
- "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut également être inscrit sur la glissière et le canon.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - calibre habituellement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151274	Canik	SFC 100	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S-FC 100S

S-FC100

SFC-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140358
Marque: Canik 55
Modèle: Shark

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	Shark
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140358 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140358 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK 55" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CANIK 55" figurant à l'intérieur d'un cercle sous un dauphin en guise de logo peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Modèle

- mis en marché en 2006.
- "SHARK-C" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon-goupille et hausse en queue d'aronde; canon rond; glissière à côtés plats avec glissière profilée, fenêtre d'éjection à droite, et extracteur externe; glissière et avant du boîtier de culasse/de la carcasse en affleurement et ensuite formant un angle vers l'arrière, le canon dépassant de peu; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche à la base du pontet; pontet à dessous plat, stries à l'avant; stries verticales creusées dans le devant de crosse; fini noir, blanc lumineux, blanc avec accents dorés, plaqué or, orné de ciselures; plaquettes en bois ou en plastique noir.
- l'arme pèse en moyenne 0,84 kg (1,85 lb) et mesure au total 208 mm (8,25 po) avec un canon de 120 mm (4,75 po).

Fabricant

- "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société de l'industrie de la défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une filiale d'Aral Industry Corporation.
- "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure également sur la glissière et le canon. - le numéro de série relevé était composé d'une lettre, suivie de quatre chiffres, d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une espace, d'une lettre, d'une espace et de cinq autres chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure également sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128570	Canik 55	Shark C	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
128572	Canik 55	Shark FC	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Shark Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128570
Marque: Canik 55
Modèle: Shark C

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	Shark C
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128570 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128570 - 2	9MM LUGER	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128570 - 3	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK 55" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CANIK 55" figurant à l'intérieur d'un cercle sous un dauphin en guise de logo peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- "SHARK-C" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

caractéristiques : glissière et extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse au même niveau, donnant ainsi un aspect carré/plat à l'avant de l'arme et laissant le canon dépasser d'environ 2 mm; dessus de la glissière plat et doté d'orifices chanfreinés aux fins des tiges de retenue d'organe de visée et cannelures obliques dans le centre de la glissière; petite fenêtre d'éjection du côté droit; canon en acier forgé à froid; organes de visée arrière à profil bas; poussoir de chargeur à la base du pontet équarri; le pontet est courbé au bas et plat à l'avant; cannelures verticales dans le boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la poignée et sur le pontet; rail d'accessoire double; finition noire ou blanc vif ou blanc avec accents d'or blanc, plaqué or ou noir et blanc; plaques de poignée en plastique noir.

- la longueur totale avec un canon de 100 mm (4 po) est 166 mm (7 3/8 po), et le poids moyen est 765 grammes (27 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société de l'industrie de la défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une filiale d'Aral Industry Corporation.
- "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figure également sur la glissière et le canon.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'une lettre, suivie de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une espace, d'une lettre, d'une espace et de cinq autres chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm x 19 ".

Coups

- chargeur détachable à deux colonnes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128572	Canik 55	Shark FC	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
140358	Canik 55	Shark	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151273	Canik	Shark C	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Shark-C

SharkC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128572
Marque: Canik 55
Modèle: Shark FC

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	Shark FC
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128572 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128572 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK 55" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CANIK 55" figurant à l'intérieur d'un cercle sous un dauphin en guise de logo peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- " SHARK-FC " sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché in 2008.
- caractéristiques : glissière et avant du boîtier de culasse/de la carcasse en affleurement et ensuite formant un angle vers l'arrière; le boîtier de culasse/la carcasse accuse un angle plus prononcé, laissant dépasser le canon d'environ 2 mm; dessus de la glissière plat avec des trous chanfreinés percés pour le ressort de retenue de l'organe de visée; deux trous ovales sur les côtés de la glissière laissant paraître les trous du compensateur de canon; glissière profilée; petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon en acier forgé à froid avec six trous de compensateur fraisés; organes de visée surbaissés; arrêtoir de chargeur à la base du pontet; pontet courbé en dessous et plat à l'avant; stries verticales sur le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant de la crosse et sur le pontet; rail pour accessoires à double fente; fini noir, blanc lumineux, blanc avec accents dorés, plaqué or ou noir et blanc; plaquettes de crosse en plastique noir.

Fabricant

- "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société de l'industrie de la défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une filiale d'Aral Industry Corporation.
- "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut également être inscrit sur la glissière et le canon. - le numéro de série des armes examinées était composé d'une lettre, suivie de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une espace, d'une lettre, d'une espace et de cinq autres chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm x 19 ".
Coups	- chargeur détachable à deux colonnes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128570	Canik 55	Shark C	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
140358	Canik 55	Shark	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151272	Canik	Shark FC	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Shark-FC

SharkFC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128563
Marque: Canik 55
Modèle: Stingray

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	Stingray
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128563 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128563 - 2	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK 55" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CANIK 55" figurant à l'intérieur d'un cercle sous un dauphin en guise de logo peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- "STINGRAY" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : glissière et extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse au même niveau, donnant ainsi un aspect carré/plat à l'avant de l'arme et laissant le canon dépasser d'environ 3 mm; dessus de la glissière plat et doté d'orifices chanfreinés aux fins des tiges de retenue d'organe de visée et d'indicateur de cartouche dans la chambre; petite fenêtre d'éjection du côté droit; canon en acier forgé à froid; organes de visée arrière réglables à profil bas; sûreté/arrêtoir de glissière pour gauchers et droitiers; détente à double action; poussoir de chargeur à la base du pontet équarri; cannelures verticales dans le boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la poignée et sur le pontet; rail d'accessoire double; finition au chrome noir ou blanc vif; plaques de poignée en plastique noir.
- la longueur totale avec un canon de 100 mm (4 po) est 188 mm (7 3/8 po), et le poids moyen est 955 grammes (34 oz).

Fabricant

- "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société de l'industrie de la défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une filiale d'Aral Industry Corporation.
- "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut également être inscrit sur la glissière et le canon. - le numéro de série des armes examinées était composé d'une lettre, suivie de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une espace, d'une lettre, d'une espace et de six autres chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm x 19 ".
Coups	-chargeur détachable à deux colonnes. - le chargeur est fabriqué par MecGar (Italie) et porte le logo et le nom de MecGar.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128564	Canik 55	Stingray C	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151326	Canik	Stingray	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Sting Ray

Stingray Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128564
Marque: Canik 55
Modèle: Stingray C

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	Stingray C
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128564 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128564 - 2	9MM LUGER	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128564 - 3	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK 55" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CANIK 55" figurant à l'intérieur d'un cercle sous un dauphin en guise de logo peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- l'inscription "STINGRAY-C" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : glissière et extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse au même niveau, donnant ainsi un aspect carré/plat à l'avant de l'arme et laissant le canon dépasser d'environ 3 mm; dessus de la glissière plat et doté d'orifices chanfreinés aux fins des tiges de retenue d'organe de visée et d'indicateur de cartouche dans la chambre; petite fenêtre d'éjection du côté droit; canon en acier forgé à froid; organes de visée arrière à profile bas; sûreté/arrêtoir de glissière pour gauchers et droitiers; détente à double action; poussoir de chargeur à la base du pontet équarri; cannelures verticales dans le boîtier de culasse/carcasse, à l'avant de la poignée et sur le pontet; rail d'accessoire double; finition au chrome noir ou blanc vif; plaques de poignée en plastique noir.
- longueur totale de 180 mm (7 1/8 po) avec un canon de 95 mm (3 ¾ po) et poids moyen de 940 g (33 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "Canik 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma". - "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS". - "Samsun Yurt Savunma" signifie "société de l'industrie de la défense nationale Samsun". - "Samsun Yurt Savunma" est une filiale d'Aral Industry Corporation. - "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997. - "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé d'une lettre, suivie de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une espace, d'une lettre, d'une espace et de cinq autres chiffres. - le numéro de série des armes examinées figurait aussi sur la glissière, en entier, et sur le canon, partiellement.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière : " 9mm x 19 ".
Coups	- chargeur amovible à deux colonnes. - le chargeur est fabriqué par MecGar (Italie) et porte le logo et le nom de MecGar.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128563	Canik 55	Stingray	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151327	Canik	Stingray C	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Century Stingray

HG 2024-N

HG 2024C-N

HG2024-N

HG2024C-N

HG2024D-N

HG2024G-N

HG2024T-N

Stingray C Black

Stingray C Chrome

Stingray C Desert

Stingray C OD Green

Stingray C Titanium

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Stingray-C

StingrayC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147146
Marque: Canik 55
Modèle: T100

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	T100
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147146 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147146 - 2	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK 55" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CANIK 55" sous la silhouette d'un dauphin, le tout dans un cercle pour former un logo, peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "T-100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame clavetée et hausse en queue d'aronde; canon rond; glissière profilée aux côtés plats et à dessus cannelé, éjection par la droite et extracteur externe; surfaces d'armement en écailles de poisson à l'arrière de la glissière; la glissière et l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse sont affleurants, puis forment un angle vers l'arrière et le bas du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté inférieur gauche du pontet; pontet à partie inférieure arrondie avec stries à l'avant; des stries verticales sont coupées sur l'avant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau synthétique; fini noir, titane et chrome satiné.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" utilise le sigle "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société industrielle et de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée de la "Aral Industry Corporation".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de deux chiffres, suivis d'une lettre ("A") et de cinq autres chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure également sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147145	Canik 55	T120	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85105

85107

85109

85110

Canik T-100

T 100

T-100

Tristar T-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147145
Marque: Canik 55
Modèle: T120

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	T120
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147145 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147145 - 2	9MM LUGER	17	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANIK 55" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CANIK 55" sous la silhouette d'un dauphin, le tout dans un cercle pour former un logo, peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "T-120" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame clavetée et hausse en queue d'aronde; glissière profilée aux côtés plats et à dessus cannelé, éjection par la droite et extracteur externe; surfaces d'armement en écailles de poisson à l'arrière de la glissière; la glissière et l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse sont affleurants, puis forment un angle vers l'arrière et le bas du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté inférieur gauche du; pontet à partie inférieure arrondie avec stries à l'avant; des stries verticales sont coupées sur l'avant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau synthétique; fini noir, jaune sable, titane et chrome satiné.
- longueur totale de 208 mm (8,25 po) et poids moyen de 0,85 kg (1,88 lb) avec un canon de 120 mm (4,7 po).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "CANIK 55" est un nom de marque d'armes à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" utilise le sigle "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société industrielle et de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée de la "Aral Industry Corporation".
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- l'entreprise "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de deux chiffres, suivis d'une lettre ("A") et de cinq autres chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure également sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147146	Canik 55	T100	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85094

85096

85099

85100

Canik T-120

T 120

T-120

Tristar T-120

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Abercrombie & Fitch

Big Rock Sports

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140226
Marque: Canik 55
Modèle: TP9

Sommaire

Marque:	Canik 55
Modèle:	TP9
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140226 - 1	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140226 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140226 - 2	9MM LUGER	18	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANIK 55" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CANIK 55" figurant à l'intérieur d'un cercle sous un dauphin en guise de logo peut être moulée dans les plaquettes de crosse.
- "CANIK 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".

Modèle

- l'inscription "TP-9" figure sur le côté droit de la glissière.
- le boîtier de culasse/de la carcasse du pistolet "TP-9" est en polymère.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; glissière en acier avec striations à l'arrière; levier de désarmement sur la glissière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en matériau synthétique; volet pour fenêtre d'éjection et rail Picatinny intégré; pontet droit sur la bande avant; plaquettes avec rainures pour les doigts; tir par percuteur avec indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; fini bleui/noir mat, plaqué chrome ou motif désert jaune ou camouflage.
- l'arme pèse en moyenne 0,65 kg (1,42 lb) et mesure au total 184 mm (7,25 po) avec un canon de 104 mm (4 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est une appellation commerciale utilisée par "Samsun Yurt Savunma".
- "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "société de l'industrie de la défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une filiale d'Aral Industry Corporation.
- "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une pièce métallique incrustée sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres, et de cinq chiffres ou de deux chiffres, de deux lettres (AI) et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière.
- calibre également inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151328	Canik	TP9	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151329	Canik	TP40	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151330	Canik	TP9 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151331	Canik	TP40 SA	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
151332	Canik	TP9 SF	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
164645	Canik	TP9 SFx	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
174763	Canik	TP9 SF Elite	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195891	Canik	TP9 SF METE-S	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195892	Canik	TP9 SFx METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique
195893	Canik	TP9 SF METE	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Canik 55 Pistol

Century Canik Pistol

HG 2846-N

HG2846-N

HG2846C-N

HG2846D-N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HG2846G-N

HG2846N-N

TP 9

TP-9

TP-9 Black

TP-9 Chrome

TP-9 Desert

TP-9 OD Green

TP-9 Titanium

TP9 SA

TP9-SA

TP9SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196884
Marque: Canis Customs
Modèle: Custom

Sommaire

Marque:	Canis Customs
Modèle:	Custom
Fabricant:	Canis Customs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196884 - 7	10MM AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196884 - 6	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196884 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196884 - 8	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196884 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196884 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196884 - 5	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196884 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - L'entreprise "Canis Customs" est située en Colombie-Britannique, Canada et en Caroline du Nord, États-Unis.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un pistolet semi-automatique personnalisé de style 1911A1. - Il s'agit d'une arme à feu personnalisée et peut comporter diverses caractéristiques et divers finis. - Caractéristiques : glissière aux côtés plats à striations de prise avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse à pontet de forme standard; peut comporter un levier de sûreté ambidextre; manette de sécurité de poignée en queue de castor; chien évidé; devant et dos de crosse quadrillés.
Fabricant	- L'inscription "CANIS CUSTOMS USA, LLC, CHARLOTTE, NC, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé du préfixe "CANIS" suivi de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196616	Canis Customs	Custom	Canis Customs / JEM Enterprises	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1

1911-A1 Type

1911A1

1911A1 Type

Canis 1911-A1

Canis Custom 1911A1

Custom 1911-A1

Custom 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196616
Marque: Canis Customs
Modèle: Custom

Sommaire

Marque:	Canis Customs
Modèle:	Custom
Fabricant:	Canis Customs / JEM Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196616 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196616 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196616 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196616 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription " CANIS CUSTOMS CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un pistolet semi-automatique de style 1911A1 fait sur mesure.
- Il s'agit d'une arme à feu faite sur mesure qui peut comporter diverses caractéristiques et divers finis.
- Caractéristiques possibles : glissière aux côtés plats avec stries de prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse avec pontet de forme standard; peut être muni d'un levier de sûreté ambidextre; manette de sécurité de poignée en queue de castor; chien évidé; devant et dos de crosse quadrillés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "CANIS CUSTOMS CANADA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Canis Customs" est située en en Colombie-Britannique au Canada, et en Caroline du Nord aux États-Unis. - "JEM ENTREPRISES" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "JEM ENTREPRISES" est située à Georgetown au Texas, aux États-Unis. - "JEM ENTREPRISES" a été fondée en 2009. - La société "JEM ENTREPRISES" se spécialise dans la production de variantes des pistolets et pièces de type Colt 1911-A1.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé du préfixe "CANIS" suivi d'un tiret et de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195956	Seraphim Armoury	Signature Series	Seraphim Armoury / JEM Enterprises	Arme de poing	Semi-automatique
196884	Canis Customs	Custom	Canis Customs	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 Type

Canis Custom 1911A1

Canis Customs 1911A1

Canis Customs 45 Auto

Colt 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120646
Marque: Cannatech
Modèle: Universal Modern Bond Receiver

Sommaire

Marque:	Cannatech
Modèle:	Universal Modern Bond Receiver
Fabricant:	Cannatech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120646 - 1	308 WIN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu : CANNATECH
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu : "Universal Modern Bond Receiver". - dispositif utilisé pour tester les munitions en termes de pression et de vitesse initiale; pour tester la pénétration des projectiles dans les armures; pour tester le blindage balistique et pour évaluer le pouvoir vulnérant ou la précision des munitions. - caractéristiques : boîtier de culasse, support et fixation de montage universels. - les canons peuvent être de n'importe quel calibre et de n'importe quelle longueur selon les essais que le client souhaite effectuer.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "CANNATECH". - Cannatech se trouve au 15 Spring Hollow Drive, Erial, New Jersey.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Universal-Modern Bond-Receiver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134157
Marque: Canstar Arms
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Canstar Arms
Modèle:	1911
Fabricant:	Canstar Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134157 - 1	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134157 - 5	40 S&W	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134157 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134157 - 6	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134157 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134157 - 7	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134157 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134157 - 8	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "C.A.D.C. ON. CANADA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "C.A.D.C." sont les initiales de la Canstar Arms Development Corporation.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- entrée générique pour les modèles 1911 de Canstar Arms Development Corporation qui ne comportent aucune inscription sur la glissière.
- l'inscription "1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1911" représente les quatre premiers chiffres du numéro de série.
- le modèle "1911" ressemble au Colt modèle 1911A1.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée réglables; canon rond; glissière à côtés plats avec éjection côté droit et stries à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec ou sans rail de fixation des accessoires intégré, pontet à devant rond ou carré, devant de crosse quadrillé et manette de sécurité en queue de castor; chien apparent; simple action; sûreté ergonomique ambidextre ou montée sur le côté gauche; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini acier inoxydable mat.

Fabricant

- la Canstar Arms Development Corporation est établie à Alfred, en Ontario, au Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le système de numérotation est connu.
- le numéro de série relevé figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet, à l'arrière.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres suivis d'une lettre et de trois autres chiffres.
- le numéro de série se décompose comme suit : "1911" fait partie de la désignation du modèle, les quatre chiffres suivants désignent l'année de fabrication, la lettre correspond au mois de fabrication, les deux chiffres suivants désignent le jour de la fabrication dans le mois, et le ou les derniers chiffres expriment le nombre d'armes à feu fabriquées cette journée.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134117	Canstar Arms	1911 Boss	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134118	Canstar Arms	1911 Force	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134119	Canstar Arms	1911 Omega	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134120	Canstar Arms	1911 Delta	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134121	Canstar Arms	1911 Legacy	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134122	Canstar Arms	1911 Classic	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134137	Canstar Arms	1911 Challenger	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134138	Canstar Arms	1911 Defender	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134141	Canstar Arms	1911 Elite	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 CADC

1911 Kit

1911 Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134117
Marque: Canstar Arms
Modèle: 1911 Boss

Sommaire

Marque:	Canstar Arms
Modèle:	1911 Boss
Fabricant:	Canstar Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134117 - 3	40 S&W	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134117 - 1	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134117 - 2	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134117 - 4	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.A.D.C. ON. CANADA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C.A.D.C." sont les initiales de Canstar Arms Development Corporation.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1911" représente les quatre premiers chiffres du numéro de série.
- l'inscription "Boss" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911 Boss" ressemble à l'arme "Colt model 1911A1".
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; dispositifs de visée réglables; canon rond avec ou sans frein de bouche; glissière aux côtés plats avec éjection à droite, surfaces de prises avant et arrière striées avec le devant de la glissière festonné recoupant les six premières striations; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec un pontet arrondi, devant de la crosse quadrillé, et manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini inoxydable mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Canstar Arms Development Corporation est situé à Alfred, en Ontario (Canada).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le système de numérotation est connu. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de l'arrière du pontet. - le numéro de série observé était composé de huit chiffres, d'une lettre et de trois autres chiffres. - le numéro de série s'interprète comme suit : "1911" fait partie de la désignation du modèle, les quatre chiffres suivants désignent l'année de fabrication, la lettre désigne le mois de fabrication, les deux chiffres suivants désignent le jour du mois où l'arme a été fabriquée, et le ou les derniers chiffres indiquent la quantité d'armes fabriquées ce jour-là.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134118	Canstar Arms	1911 Force	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134119	Canstar Arms	1911 Omega	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134120	Canstar Arms	1911 Delta	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134121	Canstar Arms	1911 Legacy	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134122	Canstar Arms	1911 Classic	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134137	Canstar Arms	1911 Challenger	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134138	Canstar Arms	1911 Defender	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134141	Canstar Arms	1911 Elite	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134157	Canstar Arms	1911	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
143171	Xtreme Gun	1911 XGSS6	Xtreme Gun (XG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Boss

Boss 1911

CADC 1911 Boss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134137
Marque: Canstar Arms
Modèle: 1911 Challenger

Sommaire

Marque:	Canstar Arms
Modèle:	1911 Challenger
Fabricant:	Canstar Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134137 - 4	40 S&W	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134137 - 1	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134137 - 2	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134137 - 3	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.A.D.C. ON. CANADA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C.A.D.C." sont les initiales de Canstar Arms Development Corporation.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1911" représente les quatre premiers chiffres du numéro de série.
- l'inscription "Challenger" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911 Challenger" ressemble à l'arme "Colt model 1911A1".
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; dispositifs de visée réglables; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection à droite, surfaces de prises avant et arrière striées avec le devant de la glissière festonné recoupant les six premières striations; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec pontet à l'avant carré, devant de crosse quadrillé, et manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; sûreté manuelle ambidextre; levier de dégagement du mécanisme et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini inoxydable mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Canstar Arms Development Corporation est situé à Alfred, en Ontario (Canada).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le système de numérotation est connu. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de l'arrière du pontet. - le numéro de série observé était composé de huit chiffres, d'une lettre et de trois autres chiffres. - le numéro de série s'interprète comme suit : "1911" fait partie de la désignation du modèle, les quatre chiffres suivants désignent l'année de fabrication, la lettre désigne le mois de fabrication, les deux chiffres suivants désignent le jour du mois où l'arme a été fabriquée, et le ou les derniers chiffres indiquent la quantité d'armes fabriquées ce jour-là.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134117	Canstar Arms	1911 Boss	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134118	Canstar Arms	1911 Force	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134119	Canstar Arms	1911 Omega	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134120	Canstar Arms	1911 Delta	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134121	Canstar Arms	1911 Legacy	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134122	Canstar Arms	1911 Classic	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134138	Canstar Arms	1911 Defender	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134141	Canstar Arms	1911 Elite	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134157	Canstar Arms	1911	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
143202	Xtreme Gun	1911 XGSS6S	Xtreme Gun (XG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

CADC 1911 Challenger

Challenger

Challenger 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134122
Marque: Canstar Arms
Modèle: 1911 Classic

Sommaire

Marque:	Canstar Arms
Modèle:	1911 Classic
Fabricant:	Canstar Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134122 - 4	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134122 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134122 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134122 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.A.D.C. ON. CANADA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C.A.D.C." sont les initiales de Canstar Arms Development Corporation.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1911" représente les quatre premiers chiffres du numéro de série.
- l'inscription "Classic" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911 Classic" ressemble à l'arme "Colt model 1911A1".
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection à droite, surfaces de prises avant et arrière striées avec le devant de la glissière festonné recoupant les six premières striations; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec pontet arrondi, devant de crosse quadrillé, et manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini inoxydable mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Canstar Arms Development Corporation est situé à Alfred, en Ontario (Canada).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le système de numérotation est connu. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de l'arrière du pontet. - le numéro de série observé était composé de huit chiffres, d'une lettre et de trois autres chiffres. - le numéro de série s'interprète comme suit : "1911" fait partie de la désignation du modèle, les quatre chiffres suivants désignent l'année de fabrication, la lettre désigne le mois de fabrication, les deux chiffres suivants désignent le jour du mois où l'arme a été fabriquée, et le ou les derniers chiffres indiquent la quantité d'armes fabriquées ce jour-là.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134117	Canstar Arms	1911 Boss	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134118	Canstar Arms	1911 Force	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134119	Canstar Arms	1911 Omega	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134120	Canstar Arms	1911 Delta	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134121	Canstar Arms	1911 Legacy	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134137	Canstar Arms	1911 Challenger	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134138	Canstar Arms	1911 Defender	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134141	Canstar Arms	1911 Elite	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134157	Canstar Arms	1911	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
143174	Xtreme Gun	1911 XGSS5	Xtreme Gun (XG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

CADC 1911 Classic

Classic

Classic 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134138
Marque: Canstar Arms
Modèle: 1911 Defender

Sommaire

Marque:	Canstar Arms
Modèle:	1911 Defender
Fabricant:	Canstar Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134138 - 3	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134138 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134138 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134138 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.A.D.C. ON. CANADA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C.A.D.C." sont les initiales de Canstar Arms Development Corporation.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1911" représente les quatre premiers chiffres du numéro de série.
- l'inscription "Defender" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911 Defender" ressemble à l'arme "Colt model 1911A1".
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection à droite, surfaces de prises avant et arrière striées avec le devant de la glissière festonné recoupant les six premières striations; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec rail pour accessoires intégré, pontet arrondi, devant de crosse quadrillé, et manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini inoxydable mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Canstar Arms Development Corporation est situé à Alfred, en Ontario (Canada).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le système de numérotation est connu. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de l'arrière du pontet. - le numéro de série observé était composé de huit chiffres, d'une lettre et de trois autres chiffres. - le numéro de série s'interprète comme suit : "1911" fait partie de la désignation du modèle, les quatre chiffres suivants désignent l'année de fabrication, la lettre désigne le mois de fabrication, les deux chiffres suivants désignent le jour du mois où l'arme a été fabriquée, et le ou les derniers chiffres indiquent la quantité d'armes fabriquées ce jour-là.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134117	Canstar Arms	1911 Boss	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134118	Canstar Arms	1911 Force	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134119	Canstar Arms	1911 Omega	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134120	Canstar Arms	1911 Delta	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134121	Canstar Arms	1911 Legacy	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134122	Canstar Arms	1911 Classic	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134137	Canstar Arms	1911 Challenger	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134141	Canstar Arms	1911 Elite	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134157	Canstar Arms	1911	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CADC 1911 Defender

Defender

Defender 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134120
Marque: Canstar Arms
Modèle: 1911 Delta

Sommaire

Marque:	Canstar Arms
Modèle:	1911 Delta
Fabricant:	Canstar Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134120 - 3	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134120 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134120 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134120 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.A.D.C. ON. CANADA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C.A.D.C." sont les initiales de Canstar Arms Development Corporation.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1911" représente les quatre premiers chiffres du numéro de série.
- l'inscription "Delta" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911 Delta" ressemble à l'arme "Colt model 1911A1".
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection à droite, surfaces de prises avant et arrière striées; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec pontet arrondi, devant de crosse quadrillé, et manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini inoxydable mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Canstar Arms Development Corporation est situé à Alfred, en Ontario (Canada).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le système de numérotation est connu. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de l'arrière du pontet. - le numéro de série observé était composé de huit chiffres, d'une lettre et de trois autres chiffres. - le numéro de série s'interprète comme suit : "1911" fait partie de la désignation du modèle, les quatre chiffres suivants désignent l'année de fabrication, la lettre désigne le mois de fabrication, les deux chiffres suivants désignent le jour du mois où l'arme a été fabriquée, et le ou les derniers chiffres indiquent la quantité d'armes fabriquées ce jour-là.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134117	Canstar Arms	1911 Boss	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134118	Canstar Arms	1911 Force	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134119	Canstar Arms	1911 Omega	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134121	Canstar Arms	1911 Legacy	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134122	Canstar Arms	1911 Classic	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134137	Canstar Arms	1911 Challenger	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134138	Canstar Arms	1911 Defender	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134141	Canstar Arms	1911 Elite	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134157	Canstar Arms	1911	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

CADC 1911 Delta

Delta

Delta 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134141
Marque: Canstar Arms
Modèle: 1911 Elite

Sommaire

Marque:	Canstar Arms
Modèle:	1911 Elite
Fabricant:	Canstar Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134141 - 3	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134141 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134141 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134141 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.A.D.C. ON. CANADA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C.A.D.C." sont les initiales de Canstar Arms Development Corporation.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1911" représente les quatre premiers chiffres du numéro de série.
- l'inscription "Elite" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911 Elite" ressemble à l'arme "Colt model 1911A1".
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection à droite, surfaces de prises avant et arrière striées; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec pontet à l'avant carré, devant de crosse quadrillé, et manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini inoxydable mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Canstar Arms Development Corporation est situé à Alfred, en Ontario (Canada).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le système de numérotation est connu. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de l'arrière du pontet. - le numéro de série observé était composé de huit chiffres, d'une lettre et de trois autres chiffres. - le numéro de série s'interprète comme suit : "1911" fait partie de la désignation du modèle, les quatre chiffres suivants désignent l'année de fabrication, la lettre désigne le mois de fabrication, les deux chiffres suivants désignent le jour du mois où l'arme a été fabriquée, et le ou les derniers chiffres indiquent la quantité d'armes fabriquées ce jour-là.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134117	Canstar Arms	1911 Boss	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134118	Canstar Arms	1911 Force	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134119	Canstar Arms	1911 Omega	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134120	Canstar Arms	1911 Delta	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134121	Canstar Arms	1911 Legacy	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134122	Canstar Arms	1911 Classic	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134137	Canstar Arms	1911 Challenger	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134138	Canstar Arms	1911 Defender	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134157	Canstar Arms	1911	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

CASC 1911 Elite

Elite

Elite 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134118
Marque: Canstar Arms
Modèle: 1911 Force

Sommaire

Marque:	Canstar Arms
Modèle:	1911 Force
Fabricant:	Canstar Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134118 - 3	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134118 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134118 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134118 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.A.D.C. ON. CANADA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C.A.D.C." sont les initiales de Canstar Arms Development Corporation.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1911" représente les quatre premiers chiffres du numéro de série.
- l'inscription "Force" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911 Force" ressemble à l'arme "Colt model 1911A1".
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection à droite, surfaces de prises avant et arrière striées; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec rail pour accessoires intégré, pontet arrondi, devant de crosse quadrillé, et manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini inoxydable mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Canstar Arms Development Corporation est situé à Alfred, en Ontario (Canada).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le système de numérotation est connu. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de l'arrière du pontet. - le numéro de série observé était composé de huit chiffres, d'une lettre et de trois autres chiffres. - le numéro de série s'interprète comme suit : "1911" fait partie de la désignation du modèle, les quatre chiffres suivants désignent l'année de fabrication, la lettre désigne le mois de fabrication, les deux chiffres suivants désignent le jour du mois où l'arme a été fabriquée, et le ou les derniers chiffres indiquent la quantité d'armes fabriquées ce jour-là.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134117	Canstar Arms	1911 Boss	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134119	Canstar Arms	1911 Omega	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134120	Canstar Arms	1911 Delta	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134121	Canstar Arms	1911 Legacy	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134122	Canstar Arms	1911 Classic	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134137	Canstar Arms	1911 Challenger	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134138	Canstar Arms	1911 Defender	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134141	Canstar Arms	1911 Elite	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134157	Canstar Arms	1911	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
143175	Xtreme Gun	1911 XGSS5R	Xtreme Gun (XG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

CADC 1911 Force

Force

Force 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134121
Marque: Canstar Arms
Modèle: 1911 Legacy

Sommaire

Marque:	Canstar Arms
Modèle:	1911 Legacy
Fabricant:	Canstar Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134121 - 4	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134121 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134121 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134121 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.A.D.C. ON. CANADA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C.A.D.C." sont les initiales de Canstar Arms Development Corporation.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1911" représente les quatre premiers chiffres du numéro de série.
- l'inscription "Legacy" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911 Legacy" ressemble à l'arme "Colt model 1911A1".
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; dispositifs de visée fixes; canon rond avec ou sans frein de bouche; glissière aux côtés plats avec éjection à droite, surfaces de prises avant et arrière striées avec le devant de la glissière festonné recoupant les six premières striations; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec pontet arrondi, devant de crosse quadrillé, et manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini inoxydable mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Canstar Arms Development Corporation est situé à Alfred, en Ontario (Canada).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le système de numérotation est connu.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de l'arrière du pontet.
- le numéro de série observé était composé de huit chiffres, d'une lettre et de trois autres chiffres.
- le numéro de série s'interprète comme suit : "1911" fait partie de la désignation du modèle, les quatre chiffres suivants désignent l'année de fabrication, la lettre désigne le mois de fabrication, les deux chiffres suivants désignent le jour du mois où l'arme a été fabriquée, et le ou les derniers chiffres indiquent la quantité d'armes fabriquées ce jour-là.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134117	Canstar Arms	1911 Boss	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134118	Canstar Arms	1911 Force	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134119	Canstar Arms	1911 Omega	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134120	Canstar Arms	1911 Delta	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134122	Canstar Arms	1911 Classic	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134137	Canstar Arms	1911 Challenger	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134138	Canstar Arms	1911 Defender	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134141	Canstar Arms	1911 Elite	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134157	Canstar Arms	1911	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

CADC 1911 Legacy

Legacy

Legacy 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134119
Marque: Canstar Arms
Modèle: 1911 Omega

Sommaire

Marque:	Canstar Arms
Modèle:	1911 Omega
Fabricant:	Canstar Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134119 - 4	40 S&W	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134119 - 1	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134119 - 2	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134119 - 3	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.A.D.C. ON. CANADA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C.A.D.C." sont les initiales de Canstar Arms Development Corporation.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1911" représente les quatre premiers chiffres du numéro de série.
- l'inscription "Omega" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911 Omega" ressemble à l'arme "Colt model 1911A1".
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; dispositifs de visée réglables; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection à droite, surfaces de prises avant et arrière striées avec le devant de la glissière festonné recoupant les six premières striations; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec rail pour accessoires intégré, pontet arrondi, devant de crosse quadrillé, et manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini inoxydable mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Canstar Arms Development Corporation est situé à Alfred, en Ontario (Canada).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le système de numérotation est connu. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de l'arrière du pontet. - le numéro de série relevé était composé de huit chiffres, de la lettre "N" et de trois autres chiffres. - le numéro de série s'interprète comme suit : "1911" fait partie de la désignation du modèle, les quatre chiffres suivants désignent l'année de fabrication, la lettre désigne le mois de fabrication, les deux chiffres suivants désignent le jour du mois où l'arme a été fabriquée, et le ou les derniers chiffres indiquent la quantité d'armes fabriquées ce jour-là.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134117	Canstar Arms	1911 Boss	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134118	Canstar Arms	1911 Force	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134120	Canstar Arms	1911 Delta	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134121	Canstar Arms	1911 Legacy	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134122	Canstar Arms	1911 Classic	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134137	Canstar Arms	1911 Challenger	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134138	Canstar Arms	1911 Defender	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134141	Canstar Arms	1911 Elite	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique
134157	Canstar Arms	1911	Canstar Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

CADC 1911 Omega

Omega

Omega 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141240
Marque: Canstar Arms
Modèle: AR 338 Lapua

Sommaire

Marque:	Canstar Arms
Modèle:	AR 338 Lapua
Fabricant:	Canstar Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141240 - 1	338 LAPUA MAG	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.148)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141240 - 2	338 LAPUA MAG	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.148)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANSTAR A.D.C." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- "CANSTAR A.D.C." signifie "Canstar Arms Development Corporation".
- la marque "CANSTAR A.D.C." comprend les versions : "CANSTAR ARMS D.C." et "C.A.D.C."

Modèle

- le nom de modèle "AR 338 Lapua" ne figure pas clairement sur l'arme à feu, mais semble être représenté par sept paramètres fictifs dans le numéro de série (p. ex. AR338-1).
- le modèle "AR 338 Lapua" est une variante ou une version modifiée du modèle M16 de calibre .338 Lapua.
- le modèle "AR 338 Lapua" de Canstar Arms est une copie du modèle "Noreen Bad News" de la Gun Room Company.
- le modèle "CS 338-2" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; régulateur de gaz situé devant la prise de gaz à rail Picatinny; garde-main tubulaire en aluminium pouvant comporter un rail Picatinny pleine longueur et de courtes sections de rail Picatinny fixées ailleurs; ensemble boîtier de culasse supérieur à face supérieure plate, avec rail Picatinny intégral, et le boîtier de culasse supérieur sert de logement au verrou et à la glissière; poignée d'armement sur le côté droit; mécanisme de détente de fusil AR15 standard ou réglable; poignée pistolet en matériau synthétique; crosse en matériau synthétique réglable; fini noir et autres couleurs offertes.
- avec canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 219 mm (48 po).

Fabricant

- Canstar Arms Development Corporation est établi à Alfred, en Ontario (Canada).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz, mécanisme à piston.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom de modèle "AR 338 Lapua" ne figure pas clairement sur l'arme à feu, mais semble être représenté par sept paramètres fictifs dans le numéro de série (p. ex. AR338-1). - le numéro de série de l'arme examinée était composé de huit chiffres, suivis de deux lettres de l'alphabet romain (AR), de trois chiffres, d'un tiret et d'un autre chiffre.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- le modèle "AR 338 Lapua" de Canstar Arms est une copie du modèle "Noreen Bad News" de la Gun Room Company.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133278	Gun Room Company	Noreen Bad News	Gun Room Company	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-338 Lapua

AR338 Lapua

Canstar 338 Lapua

Canstar AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134079
Marque: Canstar Arms
Modèle: CS 50

Sommaire

Marque:	Canstar Arms
Modèle:	CS 50
Fabricant:	Canstar Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134079 - 1	50 BMG	1	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.012)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CANSTAR ARMS D.C." et "ONT. CANADA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "MODEL CS. 50" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- cette arme à feu est un fusil à un coup, à mécanisme à verrou.
- caractéristiques : canon cannelé rond avec frein de bouche breveté à rendement élevé; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec barre de fixation Picatinny pour organes de visée; monture monobloc synthétique avec cavité pour le pouce; bipied; fini noir.

Fabricant

- la société Canstar Arms Development Corporation est située à Alfred, Ontario (Canada).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de dix chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- l'inscription "CAL. 50 BMG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures, 6 rayures, pas à droite uniforme, 1 tour en 381 mm (15 pouces).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CS. 50

CS50

Canstar 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141239
Marque: Canstar Arms
Modèle: CS 50-2

Sommaire

Marque:	Canstar Arms
Modèle:	CS 50-2
Fabricant:	Canstar Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141239 - 1	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.015)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C.A.D.C." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C.A.D.C." signifie "Canstar Arms Development Corporation".
- la marque "C.A.D.C." comprend les versions : "CANSTAR ARMS D.C." et "CANSTAR A.D.C.".

Modèle

- "CS 50-2" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "CS 50-2" signifie "CanStar .50, version carabine du calibre de 2 po.
- le modèle "CS 50-2" est une réplique autorisée de la carabine "ULR" (Ultra Long Range) de la Gun Room Company.
- le modèle "CS 50-2" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; canon rond cannelé ou non doté d'un écrou qui serre le tenon de recul entre le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir un rail Picatinny sur le dessus et rainuré sur le côté droit pour recevoir le levier de culasse; deux tenons de verrouillage; détente réglable Timney; crosse repliable munie d'un appuie-joue fixe; plaque de couche avec tampon de recul; tige d'acier sur la moitié de la longueur du canon pour fixer un bipied, bloc central en aluminium retenant le boîtier de culasse/la carcasse; poignée pistolet fixe de modèle AR; fini noir.
- avec le canon de 737 mm (29 po), l'arme mesure au total 1105 mm (43,5 po) (crosse repliée) et pèse en moyenne 13,61 kg (30 lb).

Fabricant

- Canstar Arms Development Corporation est établi à Alfred, en Ontario (Canada).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - le modèle "CS 50-2" est une réplique autorisée de la carabine "ULR" (Ultra Long Range) de la Gun Room Company.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133277	Gun Room Company	Noreen ULR	Gun Room Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CS 50

CS 50 2

CS 50 II

CS50

CS50 2

CS50 II

Canstar Arms 50 Calibre Rifle

Canstar Arms CS-50 II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134036
Marque: Canstar Arms
Modèle: CS 50T Prototype

Sommaire

Marque:	Canstar Arms
Modèle:	CS 50T Prototype
Fabricant:	Canstar Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134036 - 1	50 BMG	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 10	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CANSTAR ARMS D.C." et "ONT. CANADA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "CS 50T" ne figure pas sur l'arme examinée.
- sur l'arme examinée, l'inscription "CAL 50" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/carcasse, juste au-dessus de "PROTO TYP".
- caractéristiques : canon rond à cannelures en goutte d'eau et frein de bouche exclusif de grande efficacité; boîtier de culasse/carcasse deux pièces à rail Picatinny pour organes de visée; monture en matériau synthétique; bipied; fini noir.

Fabricant

- la société Canstar Arms Development Corporation est située à Alfred, Ontario (Canada).

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- l'inscription "SER" et le numéro de série au-dessus des inscriptions "CAL 50" et "PROTO TYP" figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- les inscriptions "CAL. 50" et "PROTO TYP" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures, 6 rayures, pas à droite uniforme, 1 tour en 381 mm (15 pouces).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- le système du prototype du Canstar Arms, modèle CS 50T est une image inversée des fusils Barrett modèle 82, conforme au brevet américain 4,677,897, octroyé le 07 juillet 1987 à Barrett Firearms pour son arme antichar. L'arme Barrett d'origine, appelée à l'époque de la demande de brevet "arme antichar", a été rebaptisée fusil Barrett modèle 82 (également appelé Barrett "Light-Fifty"). Le Canstar Arms modèle CS 50T s'est avéré être une variante ou une version modifiée de la famille de modèles 82 de Barrett.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3784	Barrett Firearms	82	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique
23718	Barrett Firearms	82A1	Barrett Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

50 Proto Typ

CS 50T Proto Typ

Canstar 50T Prototype

Proto Typ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135976
Marque: Canstar Arms
Modèle: CS1 Prototype

Sommaire

Marque:	Canstar Arms
Modèle:	CS1 Prototype
Fabricant:	Canstar Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135976 - 1	50 BMG	1	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CANSTAR ARMS D.C." et "ONT. CANADA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "MODEL CS1" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme à feu est un fusil à un coup à mécanisme à verrou.
- caractéristiques : canon profilé rond avec frein de bouche très efficace; boîtier de culasse/carcasse à 8 côtés avec tourillon rond; quatre rails Picatinny; rail Picatinny supérieur deux pièces pleine longueur; la partie inférieure du boîtier de culasse ressemble au boîtier de culasse AR-15; la partie inférieure du boîtier de culasse sert de support à l'ensemble de détente, à la poignée-pistolet et à la monture; monture AR15 en matière synthétique; fini noir et avec l'interchangeabilité des pièces de rechange, peut avoir toutes les configurations de monture.

Fabricant

- la société Canstar Arms Development Corporation est située à Alfred, Ontario (Canada).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres de l'alphabet romain suivi de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 50 BMG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite uniforme, 1 tour en 381 mm (15 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- La carcasse supérieure de cette arme à feu est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CanStar 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135977
Marque: Canstar Arms
Modèle: CS2 Prototype

Sommaire

Marque:	Canstar Arms
Modèle:	CS2 Prototype
Fabricant:	Canstar Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135977 - 1	50 BMG	1	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.014)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CANSTAR ARMS D.C." et "ONT. CANADA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "MODEL CS2" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme à feu est un fusil à un coup à mécanisme à verrou.
- caractéristiques : canon droit cannelé avec frein de bouche très efficace; boîtier de culasse/carcasse à 8 côtés avec tourillon rond; quatre rails Picatinny; rail Picatinny supérieur deux pièces pleine longueur; la partie inférieure du boîtier de culasse ressemble au boîtier de culasse AR-15; la partie inférieure du boîtier de culasse sert de support à l'ensemble de détente, à la poignée-pistolet et à la monture; monture AR15 en matière synthétique; fini noir et avec l'interchangeabilité des pièces de rechange, peut avoir toutes les configurations de monture.

Fabricant

- la société Canstar Arms Development Corporation est située à Alfred, Ontario (Canada).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres de l'alphabet romain suivi de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 50 BMG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite uniforme, 1 tour en 381 mm (15 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- La carcasse supérieure de cette arme à feu est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canstar 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146461
Marque: Cantact Defense
Modèle: Cantact 308

Sommaire

Marque:	Cantact Defense
Modèle:	Cantact 308
Fabricant:	Elite Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146461 - 1	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146461 - 2	308 WIN	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CANTACT DEFENSE" et "CANTACT-308" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "CANTACT DEFENSE" et "CANTACT-308" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé avec rail pour accessoires intégré; canon cannelé avec frein de bouche; crosse réglable en matériau synthétique.
- la longueur hors tout est de 1 067 mm (42 po).

Fabricant

- l'entreprise "Elite Machining" est établie à Windsor, en Ontario (Canada).
- le fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série du spécimen examiné était composé du préfixe "CAN", suivi d'un tiret et de trois chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN ONT. CAN." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cantact-308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15866
Marque: Canuck
Modèle: 1911C

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	1911C
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15866 - 3	45 AUTO	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15866 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15866 - 4	9MM LUGER	9	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15866 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "TRUE NORTH STRONG & FREE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- l'inscription "1911C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pistolet 1911A1 fabriqué en Turquie pour distribution au Canada, en variantes acier bleui et acier inoxydable.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement Colt 1911-A1 standard; fini bleui ou acier inoxydable; dispositifs de visée fixes surbaissés inaccrochables; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; volet allongé avec rail pour accessoires; mécanisme de détente à simple action; détente et chien légers évidés; sûreté manuelle ambidextre; manette de sécurité allongée en queue de castor; plaquettes de poignée rouges en noyer, gravées d'un motif feuilles d'érable.

Fabricant

- la société Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été fondée en 1993.
- le bureau de vente de Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. est situé à Ankara, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'une lettre, de quatre chiffres, de deux chiffres, de deux lettres et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911A1

1911A1 Copy

Canuck 1911

Canuck 1911A1

Canuck Blued 1911

Canuck Stainless 1911

Zig PC 9

Zig PC9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197110
Marque: Canuck
Modèle: Arttech

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Arttech
Fabricant:	Arttech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197110 - 2	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197110 - 3	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197110 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197110 - 4	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197110 - 5	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197110 - 6	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- L'inscription "Arttech" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le modèle "Arttech" est fabriqué par Arttech Kalip Sanayi Ve Ticaret A.S., en Turquie.
- Le "Canuck Arttech" est basé sur la carabine semi-automatique "Arttech Prima".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "Arttec" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Made in Turkey" figure sur l'arme à feu. - "Arttech" signifie "Arttech Kalip Sanayi Ve Ticaret A.S.". - "Arttech" a été fondée au début des années 1940. - "Arttech", fabricant de carcasses, est revenu à la fabrication d'armes à feu en 2020. - "ARTTECH" est situé à Istanbul, en Turquie.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arttech Prima

Canuck Arttech

Canuck Arttech Blaze

Canuck Arttech Forest

Canuck Arttech Prima

Canuck Arttech Snow

Canuck Arttech Synthetic

Canuck Arttech Wood

Turkey Arttech Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199965
Marque: Canuck
Modèle: CC37

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	CC37
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199965 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199965 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose d'un timbre canadien "C Broad Arrow". - "CANUCK" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : un bouclier thermique couvrant le canon; sûreté transversale située sur le pontet; dispositif de dégagement du mécanisme sur le côté droit du pontet.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CC37 Bottom Eject

CC37 Enforcer

CC37 Trench

CC37 Trench Enforcer

CC37 Trench Gun

CC37-1220

Enforcer CC37

NR11033

Trench Enforcer CC37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tenda Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183562
Marque: Canuck
Modèle: Commander

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Commander
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183562 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183562 - 2	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse de calibre 12 à mécanisme à pompe fabriqué pour O'Dell Engineering à des fins commerciales sous l'appellation commerciale "Canuck".
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse montée sur le rail Picatinny; tubes d'étranglement interchangeables à visser; bouclier ventilé par des fentes; fenêtre d'éjection sur le côté droit; fenêtre de chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; fini anodisé noir/vert olive/bronze; garde-main synthétique noir et nervuré, monture de carabine M4 rétractable et poignée-pistolet verticale; battants de bretelle; plaque de couche ou tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195927	Canuck	Enforcer	Derya Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

CCBLK1214

CCBRO1214

CCGRN1214

Canuck Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16401
Marque: Canuck
Modèle: Defender

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Defender
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16401 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16401 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" figure sur l'arme à feu.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse de calibre 12 à mécanisme à pompe fabriqué pour O'Dell Engineering et destiné à être vendu sous l'appellation commerciale "Canuck".
- caractéristiques : fini bleu/noir anodisé; canon de 356 mm/14 po; guidon à lame/à grain d'orge fixe; tubes d'étranglement interchangeables à visser; crosse à poignée-pistolet et garde-main synthétiques noirs ou en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; fenêtre de chargement sur le dessous; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche ou tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195927	Canuck	Enforcer	Derya Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Defender Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183603
Marque: Canuck
Modèle: Edge

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Edge
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183603 - 2	12 GA X 3"	4	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" figure sur l'arme à feu.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse de calibre 12 à mécanisme à pompe avec poignée-pistolet seulement, fabriqué pour O'Dell Engineering à des fins commerciales sous l'appellation commerciale "Canuck".
- caractéristiques : guidon à lame fixe; tubes d'étranglement interchangeables à visser; fenêtre d'éjection sur le côté droit; fenêtre de chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet; garde-main synthétique noir nervuré et poignée-pistolet verticale avec rainure pour les doigts; fini anodisé bleu/noir.

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183603

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195927	Canuck	Enforcer	Derya Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195927
Marque: Canuck
Modèle: Enforcer

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Enforcer
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195927 - 1	12 GA X 3"	4	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" figure sur l'arme à feu.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine de chasse de calibre 12 à mécanisme à pompe fabriquée pour O'Dell Engineering à des fins commerciales sous l'appellation commerciale "Canuck".
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; guidon fixe à grain d'orge/lame; étranglements interchangeables vissables (F,M,C fournis); garde-main en matériau synthétique noir, poignée-pistolet, ou monture pleine longueur pouvant être installés, car trois montures sont fournies; fenêtre d'éjection sur le côté droit; fenêtre de chargement sur le dessous; sûreté triangulaire à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; fini anodisé bleu/noir.
- longueur totale avec la poignée-pistolet installée : 673 mm (26,5 po); le poids moyen est de 2,09 kg (4,6 lb).

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est un code de date de deux chiffres, suivi par un tiret et OL suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16401	Canuck	Defender	Derya Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
183562	Canuck	Commander	Derya Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
183582	Canuck	Regulator	Derya Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
183603	Canuck	Edge	Derya Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
183842	Canuck	Sentry	Derya Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
183843	Canuck	Renegade	Derya Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200248
Marque: Canuck
Modèle: Enforcer 2

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Enforcer 2
Fabricant:	Axor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200248 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200248 - 1	12 GA X 3"	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "CANUCK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La longueur totale avec un canon de 305 mm (12 po) est de 584 mm (23 po) avec la monture rétractée.
Fabricant	- "AXOR SILAH SANAYI" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

628173590298

CFENF21212

Canuck Enforcer 2

Canuck Folding Enforcer 2

Enforcer

Enforcer Gen 2

Enforcer II

Enforcer Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dante Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196352
Marque: Canuck
Modèle: Engage

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Engage
Fabricant:	Monster Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196352 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196352 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription CANUCK figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- CANUCK est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une large flèche dans un C, une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- L'inscription CANUCK over ENGAGE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle ENGAGE est un fusil de chasse semi-automatique muni d'une monture escamotable et d'une poignée-pistolet.
- Caractéristiques : fût avec un rail de fixation des accessoires court, monté à l'avant, de chaque côté; fût avec cinq fentes de ventilation allongées de chaque côté; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- L'inscription MONSTER ARMS - MADE IN TURKEY figure sur le canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux lettres (CA) avec les deux chiffres de l'année de fabrication, d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canuck Engage

Canuck Semi-Auto Shotgun

Engage Shotgun

Turkey Engage Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194631
Marque: Canuck
Modèle: Evolve

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Evolve
Fabricant:	Saric Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194631 - 2	410 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194631 - 4	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194631 - 1	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194631 - 5	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194631 - 3	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon à âme lisse avec guidon à fibre optique; hausse à rampe; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail de fixation des accessoires permettant l'installation d'une lunette de visée; barillet basculant; double ou simple action; monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés en noyer, avec plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé de deux chiffres ("deux derniers chiffres de l'année de fabrication"), d'un tiret ("-"), de la lettre "R" et de quatre chiffres. - le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé du préfixe alphabétique "CA", de deux chiffres ("deux derniers chiffres de l'année de fabrication"), d'un tiret ("-"), de la lettre "R" et de quatre chiffres.
Coups	- barillets basculants interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

800011101

Canuck Evolve

Eveolve Generation 2

Evolve 2

Evolve Gen 2

Evolve Revolver Shotgun

Revolver Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187342
Marque: Canuck
Modèle: Havoc

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Havoc
Fabricant:	Husan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187342 - 1	12 GA X 3"	2	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187342 - 4	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187342 - 2	12 GA X 3"	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187342 - 5	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187342 - 3	12 GA X 3"	8	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187342 - 6	12 GA X 3"	8	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187342 - 7	20 GA X 3"	2	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187342 - 10	20 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187342 - 8	20 GA X 3"	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187342 - 11	20 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187342 - 9	20 GA X 3"	8	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187342 - 12	20 GA X 3"	8	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, au Canada, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de type AR.
- Il s'agit d'un fusil de chasse à pompe alimenté par le chargeur qui utilise un boîtier de culasse/carcasse à deux pièces similaire au modèle AR-15/M-16.
- Les deux composantes du boîtier de culasse se séparent en réalité par glissement horizontal fixé par un axe de charnière avant. La crosse et le mécanisme de détente sont fixés au "boîtier de culasse supérieur" par une vis de crosse, qui lorsqu'elle est retirée, permet de séparer (démonter) les deux composantes du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon flottant à âme lisse; garde-main ventilé en alliage et boîtier de culasse supérieur avec rail pour accessoires sur le dessus; glissière en matériau synthétique; fenêtre d'éjection à droite; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage avec logement du chargeur évidé; levier d'arrêtoir de culasse et bouton d'arrêtoir de chargeur allongé sur le côté droit; levier de sélecteur ambidextre; crosse télescopique et poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir.
- Cette arme à feu est compatible avec un large éventail de pièces et accessoires de rechange et peut présenter des caractéristiques qui ne sont pas indiquées ci-dessus.
- Avec un canon de 375 mm (14,75 po), la longueur totale est 820 mm (32,25 po) avec la crosse rabattue.

Fabricant

- l'inscription "Konya-Turkey" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Manufactured by Husan Arms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Husan Arms", ou "HUSANARMS", peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "HUSAN" est établie à Konya, en Turquie, et a été fondée en 1988.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du pontet et est répété sur le côté avant droit du boîtier de culasse supérieur.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres (PA) suivi de deux chiffres correspondant à l'année de fabrication, et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187442	MKA Arms	MKA 1919PA	Husan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Canuck

Canuck Pump Action

Havoc PA

Havoc Pump Action

Husan Arms Shotgun

Husan Canuck

Husanarms Pump Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16285
Marque: Canuck
Modèle: High Power

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	High Power
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16285 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CANUCK" a été relevée sur le côté gauche de la glissière de l'une des armes référencées. - "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.
Modèle	- cette arme est une copie du pistolet High Power de Browning. - caractéristiques : guidon fixe et hausse en queue d'aronde; stries de préhension à l'arrière de la glissière; chien extérieur de style commander; extracteur externe; mécanisme de détente à simple action; cran de sûreté monté sur le boîtier de culasse/la carcasse et arrêtoir de glissière sur le côté gauche; sûreté de chargeur interne; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui ou acier inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16285

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166222	Tisas	ZIG 14	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning HP Copy

Browning High Power Copy

Canuck HP

Canuck HP Blued

Canuck HP Stainless

Canuck Hi Power

Canuck High Power

HP

HP Copy

Hi Power

Hi Power Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183463
Marque: Canuck
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183463 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183463 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183463 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183463 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183463 - 4	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique fabriqué pour O'Dell Engineering afin d'être vendu sous l'appellation commerciale "Canuck".
- caractéristiques : canon lisse avec guidon à grain d'orge fixe; tubes d'étranglement interchangeables à visser; fenêtre d'éjection sur le côté droit; fenêtre de chargement en dessous; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main synthétiques ou en bois, au fini camouflage; tampon de recul; et battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, suivi d'un tiret (-), des deux lettres "OL" et de quatre chiffres.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CHCAM1228

CHCAM12528

CHCAM2028

CHWAL1228

CHWAL2028

Canuck 3.5" Magnum Hunter Mossy Oak Duck Blind Camo

Canuck Hunter Midnight Bronze

Canuck Hunter Walnut

Canuck Magnum Hunter Mossy Oak Duck Blind Camo

Hunter Magnum

Hunter Midnight Bronze

Magnum Hunter

Shotgun Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198185
Marque: Canuck
Modèle: Hunter Pump Action

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Hunter Pump Action
Fabricant:	Celik Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198185 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198185 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198185 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198185 - 4	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CANUCK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CANUCK" est un nom commercial qui appartient à O'Dell Engineering, de Puslinch (Ontario), et qui est habituellement accompagné d'une "flèche large à l'intérieur d'un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon nervuré; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plein avec orifice d'éjection du côté droit et orifice de chargement par le bas; verrou de sûreté transversal située à l'arrière du pontet; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet.

Fabricant

- "CELIKARMS" figure sur le côté gauche du canon.
- "Celik Arms" fabrique des fusils de chasse dans la ville de Huğlu depuis 2005.
- "Celik Arms" est situé à Beysehir/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple de référence comprend neuf chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CHPBB1228

CHPBB2026

CHPBB2028

CHPWAL41026

Canuck Hunter

Canuck Hunter Pump Action Bottomlands

Canuck Pump Action Shotgun

Hunter Bottomlands

Hunter Camo

Hunter Pump 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200359
Marque: Canuck
Modèle: LVR30

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	LVR30
Fabricant:	Hugtek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200359 - 2	30-30 WIN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200359 - 1	30-30 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "LVR30" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Model LVR30" figure sur le côté gauche du canon. - Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 947 mm (37.3 po).
Fabricant	- "Manufactured in Turkiye by HUGTEK" figure sur le côté droit du canon. - "HUGTEK" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- The serial number figure sur le côté gauche du canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - "30-30 WIN" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

210000018854

CANCL30S18SBA

LVR 30

LVR-30

LVR30 Wrangler

LVR30 Wrangler SE

LVR30 Wrangler SE Blackout

Wrangler

Wrangler Blackout

Wrangler Trapper Lever-Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198981
Marque: Canuck
Modèle: LVR357

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	LVR357
Fabricant:	Hugtek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198981 - 1	357 MAG	5	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198981 - 2	357 MAG	5	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198981 - 3	357 MAG	6	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198981 - 4	357 MAG	8	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198981 - 5	357 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198981 - 6	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CANUCK" figure sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "CANUCK" est constitué d'une large flèche dans un "C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.
- CANUCK" est une marque appartenant à la société O'Dell Engineering, établie à Puslinch (Ontario), au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- L'inscription "LVR357" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Model LVR357" figure sur le côté gauche du canon.
- Le modèle "LVR357" utilise les appellations commerciales Wrangler Traditions, caractérisée par un fini noir et une monture en noyer laminé, Wrangler Jurassic, caractérisée par un fini nickelé et une monture laminée grise, et Wrangler Blackout, caractérisée par un fini noir et un fût de type tactique, une monture évidée et avec appue-joue et viseur optique monté sur le canon.

Fabricant

- "HUGTEK" figure sur le côté gauche du canon.
- "HUGTEK" est un fabricant de revêtement de surfaces et d'armes à feu.
- "HUGTEK" a commencé à produire des carabines et des fusils de chasse en 2020.
- La société "HUGTEK" est établie à Konya, en Turquie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure également sur le côté gauche du canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de trois chiffres, d'un tiret et de huit chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197981	Hugtek	LVR357 Outlaw	Hugtek	Carabine	Mécanisme à levier
198309	GForce Arms	LVR357	Hugtek	Carabine	Mécanisme à levier
198982	Canuck	LVR44	Hugtek	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

CL35716SBA

CL35716SBLBR

CL35720SBSLGY

Canuck Lever Action

Canuck Lever-Action

LVR 357

LVR-357

LVR357 Wrangler Blackout

LVR357 Wrangler Jurassic

LVR357 Wrangler Traditions

Lever Action 357

Lever-Action 357

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198982
Marque: Canuck
Modèle: LVR44

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	LVR44
Fabricant:	Hugtek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198982 - 1	44 MAG	5	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198982 - 2	44 MAG	5	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198982 - 3	44 MAG	6	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198982 - 4	44 MAG	8	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198982 - 5	44 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198982 - 6	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CANUCK" figure sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "CANUCK" est constitué d'une large flèche dans un "C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.
- "CANUCK" est une marque de commerce appartenant à la société O'Dell Engineering, établie à Puslinch (Ontario), au Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "LVR44" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Model LVR44" figure sur le côté gauche du canon. - Le modèle "LVR44" utilise les appellations commerciales Wrangler Traditions, caractérisée par un fini noir et une monture en noyer laminé, Wrangler Jurassic, caractérisée par un fini nickelé et une monture laminée grise, et Wrangler Blackout, caractérisée par un fini noir et un fût de type tactique, une monture évidée et avec appue-joue et viseur optique monté sur le canon.
Fabricant	- "HUGTEK" figure sur le côté gauche du canon. - "HUGTEK" est un fabricant de revêtement de surfaces et d'armes à feu. - "HUGTEK" a commencé à produire des carabines et des fusils de chasse en 2020. - La société "HUGTEK" est établie à Konya, en Turquie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure également sur le côté gauche du canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197982	Hugtek	LVR44 Outlaw	Hugtek	Carabine	Mécanisme à levier
198981	Canuck	LVR357	Hugtek	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Canuck LVR44

Canuck Lever Action

Canuck Lever-Action

Hugtek LVR44

LVR 44

LVR-44

LVR44 Wrangler Blackout

LVR44 Wrangler Jurassic

LVR44 Wrangler Traditions

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196601
Marque: Canuck
Modèle: Marauder

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Marauder
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196601 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196601 - 1	12 GA X 3"	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CANUCK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "Marauder" est un fusil de chasse semi-automatique, qui ressemble à une arme tactique/de combat.
- Caractéristiques : rail d'accessoires sous le garde-main; canon à âme lisse à garniture chromée avec bouclier thermique; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, éjection sur le côté et alimentation par le dessous; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; poignée-pistolet et crosse escamotable.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé de deux chiffres, de l'année de fabrication avec les deux lettres désignant l'exportateur, un tiret et cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canuck Marauder

Canuck Semi-Auto Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197111
Marque: Canuck
Modèle: Nomad

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Nomad
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197111 - 1	22 LR	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197111 - 2	308 WIN	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CANUCK" figure sur l'arme à feu.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- "Canuck Nomad" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Nomad" est un fusil à canon basculant pouvant être replié sur lui-même pour le transport ou le rangement.

Fabricant

- L'inscription "ADLER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ADLER" utilise le logo d'un aigle qui déploie ses ailes pour voler (le bec à gauche).
- La société "Adler Silah Sanayii"/"Adler Weapons Factory" est un fabricant basé à Konya, en Turquie, qui produit des fusils de chasse semi-automatique, à pompe, à levier, et à un coup.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adler Folding Rifle

Adler MT-304

Adler RF-205

Canuck Adler Single Shot

Canuck Folding Rifle

Canuck Nomad

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196237
Marque: Canuck
Modèle: Operator

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Operator
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196237 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CKOPBL1219

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200005
Marque: Canuck
Modèle: Operator Elite

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Operator Elite
Fabricant:	Aselkon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200005 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200005 - 2	20 GA X 3"	5	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Canuck" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "Operator Elite" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "Benelli M4". - Caractéristiques : tige de guidon protégée; fût en polymère nervuré; rail d'accessoires au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse annulaire protégée; bouton de l'arrêtoir de culasse du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse pliable avec poignée-pistolet.
Fabricant	- "ASELKON AS" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- "12GA 3" 76mm Shells" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

628173590403

628173590427

628173590946

Canuck Elite Operator

Canuck TACOP Elite

EOP1219A

EOPOD1219A

EOPTAC1219A

EOPTN1219A

TACOP Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197811
Marque: Canuck
Modèle: Operator Elite

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Operator Elite
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197811 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Canuck" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "Operator Elite" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canuck Operator Elite

Canuck Pump

EOPPA1219A

Operator Elite Pump

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Operator-Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16296
Marque: Canuck
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16296 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16296 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16296 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16296 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" figure sur l'arme à feu.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables; canons ronds; âmes lisses; bandes de visée supérieure et latérales ventilées; sans chien; mécanisme à détente unique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé à bascule avant; levier d'ouverture et sûreté ergonomique situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main de style Schnabel quadrillés; tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canuck O/U

Canuck Over/Under

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196722
Marque: Canuck
Modèle: Pioneer

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Pioneer
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196722 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "CANUCK" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le modèle "Pioneer" est basé sur le fusil de chasse "Winchester Defender".
- Caractéristiques : étranglements interchangeables à visser; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide; fenêtre de chargement en dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canuck Pioneer

Canuck Pump Shotgun

Canuck Shotgun

Canuck Turkey Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196572
Marque: Canuck
Modèle: Recon

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Recon
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196572 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196572 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CANUCK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CANUCK" est une marque de commerce appartenant à O'Dell Engineering de Puslinch en Ontario au Canada.
- Le mot "CANUCK" est habituellement accompagné d'une large flèche sans le logo C, une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- L'inscription "RECON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de déverrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : bouclier thermique du canon; support optique et hausse combinés; appuie-joue réglable.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1023 mm (40.25 po).

Fabricant

- "DERYA ARMS" ou "MADE IN TURKEY" figure habituellement sur le canon.
- La compagnie "DERYA ARMS" a été fondée en 1998 dans la province turque de Konya.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série comporte en général deux chifrres pour l'année de fabrication, un tiret, deux lettres (OL) et cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198637	Canuck	Recon 2	Hunt Group	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Canuck Magazine Feed Shotgun

Canuck Recon

Derya Canuck

Derya Magazine Feed Shotgun

Recon Magazine Feed Shotgun

Recon Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198637
Marque: Canuck
Modèle: Recon 2

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Recon 2
Fabricant:	Hunt Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198637 - 1	12 GA X 3"	2	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198637 - 2	12 GA X 3"	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198637 - 4	12 GA X 3"	10	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198637 - 5	12 GA X 3"	20	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198637 - 6	12 GA X 3"	30	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CANUCK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué d'une flèche à pointe large à l'intérieur d'un cercle.

Modèle

- L'inscription "RECON 2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : garde-main rainuré avec rail d'accessoires monté sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec rail à dispositif optique intégré et hausse réglable à oreilles de protection latérales. fenêtre d'éjection sur le côté droit; pontet intégré; puits d'alimentation en matériau synthétique avec bouton d'arrêtoir du chargeur monté à l'arrière; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; monture rabattable sur le côté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "HUNT GROUP ARMS" figure sur le dessus du canon. - La société "HUNT GROUP ARMS" a été établie en 1992. - Les activités d'exportation du "HUNT GROUP ARMS" ont commencé en 2008. - La société "HUNT GROUP ARMS" est établie à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de trois chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'adapteur du chargeur.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196572	Canuck	Recon	Derya Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

CREC2 1215

CREC2-1215

CREC21215

Canuck Magazine Feed Shotgun

Canuck Recon

Canuck Recon 2

Canuck Recon-2

Canuck Recon2

Recon 2 Magazine Feed Shotgun

Recon 2 Pump Action

Recon Magazine Feed Shotgun

Recon Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183582
Marque: Canuck
Modèle: Regulator

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Regulator
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183582 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse raccourci de calibre 12 à mécanisme à pompe et poignée-pistolet en ligne seulement, fabriqué pour O'Dell Engineering à des fins commerciales sous l'appellation commerciale "Canuck".
- caractéristiques : guidon à lame/à grain d'orge fixe; tubes d'étranglement interchangeables à visser; fenêtre d'éjection sur le côté droit; fenêtre de chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet; garde-main synthétique noir nervuré et poignée-pistolet en ligne de style pommeau; fini anodisé bleu/noir.
- avec un canon de 356 mm (14 po), la longueur totale de l'arme est de 680 mm (26,7 po).
- également offert en version combinée, avec une poignée-pistolet en ligne de style pommeau et une crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195927	Canuck	Enforcer	Derya Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Regulator Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183843
Marque: Canuck
Modèle: Renegade

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Renegade
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183843 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse raccourci de calibre 12 à mécanisme à pompe et poignée-pistolet en ligne seulement, fabriqué pour O'Dell Engineering à des fins commerciales sous l'appellation commerciale "Canuck".
- caractéristiques : guidon à lame/à grain d'orge fixe; rail de fixation des accessoires pleine longueur; tubes d'étranglement interchangeables à visser; fenêtre d'éjection sur le côté droit; fenêtre de chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet; garde-main synthétique noir nervuré et poignée-pistolet en ligne de style pommeau; fini anodisé bleu/noir.
- avec un canon de 356 mm (14 po), la longueur totale de l'arme est de 680 mm (26,7 po).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183843

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195927	Canuck	Enforcer	Derya Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183842
Marque: Canuck
Modèle: Sentry

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Sentry
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183842 - 1	12 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse de calibre 12 à mécanisme à pompe fabriqué pour O'Dell Engineering à des fins commerciales sous l'appellation commerciale "Canuck".
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse montée sur le rail Picatinny; tubes d'étranglement interchangeables à visser; fenêtre d'éjection sur le côté droit; fenêtre de chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; fini anodisé noir/vert olive/bronze; garde-main synthétique noir et nervuré, monture de carabine M4 rétractable et poignée-pistolet verticale; battants de bretelle; plaque de couche ou tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195927	Canuck	Enforcer	Derya Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16386
Marque: Canuck
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16386 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16386 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" figure sur l'arme à feu.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés à âme lisse; bande de visée supérieure surélevée; étranglements interchangeables; sans chien; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé à bascule avant; levier d'ouverture et sûreté ergonomique situés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à détente unique; extracteur; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés; tampon de recul; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canuck Side By Side

Canuck SxS

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15863
Marque: Canuck
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15863 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15863 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" figure sur l'arme à feu.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à un coup à la crosse repliable sur le dessous.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond profilé à âme lisse; étranglement fixe; bande de visée ventilée; sans chien; mécanisme à détente unique; levier d'ouverture situé sous le boîtier de culasse/la carcasse; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canuck Folding Shotgun

Canuck Single Shot

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187362
Marque: Canuck
Modèle: Spectre

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Spectre
Fabricant:	Husan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187362 - 1	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 216	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187362 - 2	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 216	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187362 - 5	12 GA X 3"	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 216	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187362 - 3	20 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 216	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187362 - 4	20 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 216	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "CANUCK" est un nom commercial appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, Ontario, Canada, et est généralement accompagné d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MKA 1923" figure sur le côté droit de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse et sur l'ensemble inférieur. - "HUSAN SPECTRE" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et de sa partie inférieure. - le "MKA 1923 SPECTRE" est un fusil à canon lisse semi-automatique de type bullpup (chargeur en arrière de la détente) alimenté par chargeur. - le "MKA 1923 SPECTRE" a été mis sur le marché en 2018. - caractéristiques : tubes d'étranglement interchangeables pouvant comporter une rallonge à frein de bouche; rail d'accessoires sur le couvercle supérieur du canon; peut avoir des organes de visée fixes, détachables, réglables, repliables ou optiques; boîtier en polymère avec ensemble inférieur en métal moulé dans la résine; l'ensemble inférieur forme une poignée-pistolet avec la détente et le garde-main; un rail d'accessoires court se trouve sous l'ensemble inférieur dont le devant est nervuré; levier d'éjection du chargeur situé à l'avant du logement du chargeur; fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier d'armement sur le côté gauche, sûreté coulissante et arrêtoir de culasse; plaque de recul en caoutchouc; fini noir ou couleur. - la longueur totale avec un canon de 500 mm (19,7 po) est de 750 mm (29,5 po) et de 810 mm (31,875 po) avec le frein de bouche, le poids moyen est de 3,92 kg (8,64 lb).
Fabricant	- "Husan Turkey" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - "MADE IN TURKEY" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les mots "Husan Arms" ou "HUSANARMS" peuvent également figurer sur l'arme à feu. - la firme "HUSAN" est située à Konya, en Turquie. - "Husan Arms" a été créé en 1988.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série se compose de deux lettres suivies de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canuck Bullpup Shotgun

Canuck Husan MKA 1923

Canuck Husan MKA1923

Canuck Husanarms Bullpup

Canuck MKA 1923

Spectre Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197096
Marque: Canuck
Modèle: TM22-A-18

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	TM22-A-18
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197096 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197096 - 2	22 LR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197096 - 3	22 LR	25	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- L'inscription "TM22-A-18" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "A-18" correspond à la longueur du canon, 18 po (457 MM).
- Caractéristiques : garde-main tubulaire flottant avec point d'attache pour accessoire; rail pour dispositif de visée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être doté d'organes de visée fixes, réglables ou amovibles, ou encore repliables ou optiques; poignée d'armement et levier de sûreté côté gauche; l'ensemble inférieur comporte une poignée-pistolet et un pontet et un logement du chargeur intégrés; bouton d'arrêtoir de chargeur à l'arrière du logement du chargeur; construction en alliage d'aluminium; monture/plaque de couche tubulaire.

Fabricant

- L'inscription "Derya" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "DERYA ARMS - TURKEY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- À culasse fermée et à fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure également sur la culasse et le canon. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres pour l'année d'importation, d'un tiret, de deux lettres (OL) et de cinq chiffres. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux lettres, de trois chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197097	Canuck	TM22-A-20	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
197283	Derya Arms	TM22-A-18	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
197706	Rock Island Armory	TM22-A-18	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
200236	Derya Arms	TM22-A-16	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
200298	Derya Arms	TM22-A-12	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Canuck 22 Rifle

Canuck TM22

Canuck TM22-A-18

Derya 22 Rifle

Derya TM22

Derya TM22-A-18

TM 22

TM-22

TM22 A-18

TM22 A18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197097
Marque: Canuck
Modèle: TM22-A-20

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	TM22-A-20
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197097 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197097 - 2	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197097 - 3	22 LR	25	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- L'inscription "TM22-A-20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "A-20" correspond à la longueur du canon, 20 po (508 MM).
- Caractéristiques : garde-main tubulaire flottant avec point d'attache pour accessoire; rail pour dispositif de visée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être doté d'organes de visée fixes, réglables ou amovibles, ou encore repliables ou optiques; poignée d'armement et levier de sûreté côté gauche; l'ensemble inférieur comporte une poignée-pistolet et un pontet et un logement du chargeur intégrés; bouton d'arrêtoir de chargeur à l'arrière du logement du chargeur; construction en alliage d'aluminium; monture/plaque de couche tubulaire.

Fabricant

- L'inscription "Derya" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "DERYA ARMS - TURKEY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- À culasse fermée et à fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure également sur la culasse et le canon. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres pour l'année d'importation, d'un tiret, de deux lettres (OL) et de cinq chiffres. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux lettres, de trois chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197096	Canuck	TM22-A-18	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
197707	Rock Island Armory	TM22-A-20	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
200236	Derya Arms	TM22-A-16	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
200298	Derya Arms	TM22-A-12	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183622
Marque: Canuck
Modèle: Trap

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Trap
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183622 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
183622 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" figure sur l'arme à feu.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme est un fusil de chasse de modèle standard, à canons superposés et mécanisme à coffre, destiné au tir à la volée avec fosse, avec canons "undersingle" (un seul canon inférieur) en option.
- caractéristiques : bande de visée réglable surélevée, avec bande médiane ventilée; tubes d'étranglement interchangeables à visser; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable et plaque de couche en caoutchouc réglable; une seule détente sélective; sûreté de queue de carcasse et levier d'ouverture sur le dessus; fini bleui.
- un canon à un coup est également offert pour cette arme à feu.

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over And Under

Over And Under Trap

Over Under Trap

Over/Under Trap

Target Combo

Undersingle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183623
Marque: Canuck
Modèle: Trap

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Trap
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183623 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183623 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "CANUCK" figure sur l'arme à feu.
- "CANUCK" est une appellation commerciale appartenant à O'Dell Engineering, de Puslinch, en Ontario, et elle est habituellement accompagnée d'une "large flèche dans un C", une ancienne marque de propriété militaire canadienne.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme est un fusil de chasse de modèle standard, à canons superposés et mécanisme à coffre, destiné au tir à la volée avec fosse, avec canons "undersingle" (un seul canon inférieur) en option.
- caractéristiques : bande de visée réglable surélevée, avec bande médiane ventilée; tube d'étranglement interchangeable à visser; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable et plaque de couche en caoutchouc réglable; une seule détente sélective; levier d'ouverture supérieure et sûreté sur la queue de carcasse; fini bleui.
- une version à plusieurs canons est également offerte pour cette arme à feu.

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Target Combo

Undersingle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196956
Marque: Canuck
Modèle: Victor

Sommaire

Marque:	Canuck
Modèle:	Victor
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196956 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Appellation commerciale utilisée par O'Dell Engineering.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2019. - La désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - Caractéristiques : Bande supérieure qui peut être de couleur rouge et anodisée.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CVICR1226

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127353
Marque: Canuck Arms
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Canuck Arms
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127353 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Canuck Arms Co" et "Made in Italy" figurent sur le côté du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; mécanisme à coffre; détente double; crosse et garde-main quadrillés en bois.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, au fond, et au fond du tenon du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124632
Marque: Canuck Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Canuck Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124632 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CANUCK ARMS CO" figure sur le canon de gauche.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant avec sûreté manuelle et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; deux détentes; garde-main en demi-queue de castor quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec bouton rond; boîtier de culasse/carcasse gris orné de ciselures de décoration en forme de volute.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée était constitué de cinq chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "A.S ARM SPORTIVE LUMEZZANE MADE IN ITALY" figure sur le canon de gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124909
Marque: Cap-Chur
Modèle: Extra Long Range Projector

Sommaire

Marque:	Cap-Chur
Modèle:	Extra Long Range Projector
Fabricant:	Palmer Chemical & Equipment/Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124909 - 1	32 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CAP-CHUR POWDER PROJECTOR", "PALMER CHEMICAL & EQUIPMENT CO. INC." et "DOUGLASVILLE, GEORGIA, U.S.A." ont été relevées les unes au-dessus des autres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Palmer Chemical & Equipment Company a été formée en 1957 afin de produire et de commercialiser de l'équipement servant à l'immobilisation des animaux. Les systèmes de tranquilisation sont vendus sous les appellations commerciales "Cap-Chur" ou "Palmer Cap-Chur". Dès 2005, la gamme de produits comprenait quatre modèle, trois utilisaient des réservoirs de CO2 GasPak et le quatrième, le modèle Extra Long Range Projector, utilisait un adaptateur de charge de tir à blanc de calibre .22 dans une arme à feu existante pour propulser la fléchette chimique/tranquillisante.

Modèle

- ce modèle, commercialisé comme un fusil à fléchette tranquillisante/pour animaux ressemble à un fusil ou un fusil de chasse à un coup standard de Harrington & Richardson.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; canon bleui avec guidon à grain d'orge et hausse à encoche en V réglable en hauteur; crosse et fût en bois; tampon de recul en caoutchouc (l'arme examinée arbore un logo "H&R"); pontet en plastique; chien armé manuellement; levier de dégagement du canon/mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "PALMER CHEMICAL & EQUIPMENT CO. INC." et "DOUGLASVILLE, GEORGIA, U.S.A." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MFD. BY HARRINGTON & RICHARDSON, INC." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- sur l'arme examinée, le calibre figurait sur le côté gauche du canon, sous la forme des appellations "32 GAUGE" et "SPECIAL" l'une au-dessus de l'autre.
- ce modèle utilise un élément de chambre exclusif dans lequel une cartouche à blanc de calibre .22 est insérée. La cartouche à blanc, offerte en quatre niveaux de puissance (et chromocodée pour en faciliter l'identification) est utilisée pour propulser la charge/fléchette tranquillisante "Cap-Chur".

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu, bien qu'elle soit commercialisée comme un outil permettant d'injecter des médicaments aux animaux à une distance sécuritaire, n'est pas conçue exclusivement à cette fin. Elle comprend un boîtier de culasse/une carcasse qui est aussi utilisé dans divers modèles de fusils et de fusils de chasse Harrington & Richardson. À ce titre, elle n'est pas réputée ne pas être une arme à feu selon le sous-alinéa 84(3)(c) du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127392	Simmons	M5	Zoolu Arms/Savage	Autre	À un coup
177543	Cap-Chur	Extra Long Range Projector	Palmer Chemical & Equipment/New England Firearms	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

Cap-Chur Powder Projector

CapChur

Chap Chur

Dart Gun

ELR

Extra Long Range

Extra Long Range Powder Projector

Tranquillizer Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177543
Marque: Cap-Chur
Modèle: Extra Long Range Projector

Sommaire

Marque:	Cap-Chur
Modèle:	Extra Long Range Projector
Fabricant:	Palmer Chemical & Equipment/New England Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177543 - 1	32 GA	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CAP-CHUR POWDER PROJECTOR", "PALMER CHEMICAL & EQUIPMENT CO. INC." et "DOUGLASVILLE, GEORGIA, U.S.A.", sur trois lignes, ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Palmer Chemical & Equipment Company a été formée en 1957 afin de produire et de commercialiser de l'équipement utilisé pour l'immobilisation des animaux. Les systèmes d'administration de tranquilisants sont vendus sous les appellations commerciales "Cap-Chur" ou "Palmer Cap-Chur". Dès 2005, la gamme de produits comprend quatre modèles. Trois d'entre eux utilisent des réservoirs de CO2 GasPak et le quatrième, le modèle Extra Long Range Projector, utilise un adaptateur de tir à blanc de calibre .22 dans une arme à feu existante pour propulser la fléchette chimique/tranquillisante.

Modèle

- ce modèle, commercialisé comme un fusil à fléchette tranquillisante/pour animaux ressemble à un fusil ou fusil de chasse à un coup standard de Harrington & Richardson.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; canon bleui avec guidon à grain d'orge et hausse à encoche en V réglable en site; crosse et fût en bois; tampon de recul en caoutchouc (l'exemplaire examiné portait un logo "H&R"); pontet en plastique; chien armé manuellement; clé d'ouverture du mécanisme/canon montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "PALMER CHEMICAL & EQUIPMENT CO. INC." et "DOUGLASVILLE, GEORGIA, U.S.A.", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "NEW ENGLAND FIREARMS CO." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme d'ouverture à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'exemplaire examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- sur l'exemplaire examiné, le calibre figure sur le côté gauche du canon, sous la forme "32 GAUGE" et "SPECIAL", sur deux lignes.
- ce modèle utilise un élément de chambre exclusif dans lequel une cartouche à blanc de calibre .22 est insérée. La cartouche à blanc, offerte en quatre niveaux de puissance (avec un code de couleur pour faciliter l'identification) est utilisée pour propulser la charge/fléchette tranquillisante "Cap-Chur".

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu, bien qu'elle soit commercialisée comme un outil pour les gens qui injectent des médicaments aux animaux à partir d'une distance sécuritaire, n'est pas conçue exclusivement à cette fin. Elle comprend un boîtier de culasse/une carcasse qui est aussi utilisé dans divers modèles de carabines et de fusils de chasse Harrington & Richardson. À ce titre, elle est réputée ne pas être une arme à feu selon l'alinéa 84(3)(c) du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124909	Cap-Chur	Extra Long Range Projector	Palmer Chemical & Equipment/Harrington & Richardson	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

3988848

Cap-Chur Powder Projector

CapChur

Chap Chur

Dart Gun

ELR

Extra Long Range

Extra Long Range Powder Projector

PAT N0 3988848

Tranquillizer Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161106
Marque: Cap-Chur
Modèle: Reds Special

Sommaire

Marque:	Cap-Chur
Modèle:	Reds Special
Fabricant:	Palmer Chemical & Equipment/Crosman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161106 - 1	50 DART	1	660	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Red's Special - Cap-Chur", en lettres cursives, figure sur le côté du canon.
- l'inscription "PALMER CHEMICAL & EQUIPMENT CO. INC." figure sur le côté gauche du canon.
- "PALMER CHEMICAL & EQUIPMENT CO. INC." était établi à Douglasville, en Géorgie (É. U.).

Modèle

- l'inscription "Red's Special" figure sur le côté gauche du canon.
- "Red's Special" est une arme à feu spécialement conçue pour injecter des tranquillisants.
- "Red's Special" est utilisé pour propulser des seringues au moyen de deux petites cartouches de CO2; l'arme est dérivée d'un modèle Crosman.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausses réglable en hauteur; ensemble boîtier de culasse/carcasse et canon tubulaire surmontant un réservoir à cartouches de CO2 tubulaire; deux leviers de culasse droits installés sur le côté droit, un pour le mécanisme et un pour les cartouches de CO2; crosse en bois d'une seule pièce; écrou de blocage de mécanisme devant le pontet; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "PALMER CHEMICAL & EQUIPMENT CO. INC." figure sur le côté gauche du canon.
- "PALMER CHEMICAL & EQUIPMENT CO. INC." est établi à Douglasville, en Géorgie (É. U.).
- "PALMER CHEMICAL & EQUIPMENT CO. INC." a été fondé en 1957 pour fabriquer et commercialiser des équipements prévus pour l'immobilisation des animaux. Des systèmes de livraison sont vendus sous l'appellation commerciale "Cap-Chur" ou "Palmer Cap-Chur".
- à partir de 2005, la gamme de produits de "PALMER CHEMICAL & EQUIPMENT CO. INC." a inclus quatre modèles, dont trois utilisent des Gaspaks CO2, et le quatrième, le Extra Long Range Projector, un adaptateur de tir à blanc de calibre .22, le tout étant chargé dans une arme à feu existante pour propulser des fléchettes tranquillisantes/contenant un produit chimique.
- "PALMER CHEMICAL & EQUIPMENT CO. INC." utilise des composants conçus par Crosman.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.
- cartouche de CO2.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série d'un exemple référencé figurait sur le dessus du canon. - le numéro de série d'un exemple référencé était composé d'un préfixe alphabétique (R) suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C01219N

CO1219N

Cap Chur tranquilizer Gun

Cap-Chur Reds Special

Cap-Chur tranquilizer Gun

CapChur tranquilizer Gun

Red's Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117225
Marque: Capital
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Capital
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117225 - 1	25 AUTO	9	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117225 - 2	6.35MM	9	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CAPITAL" sur les plaquettes de crosse.
- CAPITAL était une marque de commerce utilisée par la Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises.

Modèle

- "Pistolet Automatique Cal 6.35" sur la glissière.
- fabriqué de 1925 à 1940.
- similaire au pistolet "FN-Browning 1906".
- sûreté ergonomique sur le côté gauche, devant la plaquette de crosse, sécurité de chargeur, pas d'organes de visée métalliques, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, long cadre de crosse, ressort récupérateur sous le canon.

Fabricant

- "FABRICATION FRANCAISE" sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning 1906 Copy

Capital

FN-Browning 1906 Copy

Fabrication Francaise

Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50643
Marque: Caprinus
Modèle: Caprinus Sweden

Sommaire

Marque:	Caprinus
Modèle:	Caprinus Sweden
Fabricant:	Caprinus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50643 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50643 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50643 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1982 à 1985. - fusil de chasse en acier inoxydable avec mécanisme à coffre, éjecteurs, bande ventilée, tubes d'étranglement vissables, détente unique, crosse et fût quadrillés en noyer.
Fabricant	- fabricant qui était établi à Varberg, Suède.
Mécanisme	- superposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Caprinus

Caprinus Field

Caprinus Skeet

Caprinus Sweden Field

Caprinus Sweden Skeet

Caprinus Sweden Trap

Caprinus Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129442
Marque: Caracal
Modèle: C

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	C
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129442 - 3	357 SIG	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129442 - 4	40 S&W	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129442 - 1	9MM LUGER	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129442 - 2	9X21 IMI	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo ovale de Caracal ainsi que l'inscription "CARACAL" figurent sur le côté de la glissière.
- l'inscription "CARACAL C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "CARACAL C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CARACAL C" est fabriqué à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis et par la société Caracal GmbH, à Suhl, en Allemagne.
- l'inscription "C" peut figurer sur un ou sur les deux côtés de la glissière.
- la lettre "c" signifie "Compact".
- les différentes variantes du modèle "C" incluent le modèle "F", qui signifie "Full" size" (dimensions normales) et le modèle "SC", "Sub Compact" (de taille sous-compacte).
- caractéristiques : canon et glissière en acier et boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail Picatinny intégré à l'avant du pontet; guidon réglable en dérive et hausse fixe, pouvant être de type "à visée rapide", avec la hausse fixe située devant la fenêtre d'éjection; extracteur externe; stries d'armement verticales à l'arrière, voire aussi à l'avant de la glissière; double action seulement, à percuteur; indicateur de cartouche dans la chambre situé à l'arrière de la glissière; levier de sûreté mécanique intégré à la détente; arrêtoir du chargeur ambidextre situé à l'arrière du pontet; puits d'alimentation biseauté; plaquettes multicolores avec brides quadrillées.
- avec un canon de 93 mm (3,875 po), la longueur totale de l'arme est de 167 mm (6,875 po) et son poids moyen est de 0,7 kg (1,54 lb).

Fabricant

- le logo ovale de Caracal ainsi que l'inscription "CARACAL" figurent sur le côté de la glissière.
- l'inscription "CARACAL C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série figure également sur le côté de la glissière et sur le canon.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de deux lettres (AA, CP) suivi de trois chiffres.
- le numéro de série des armes à feu fabriquées en Allemagne était composé d'un préfixe alphabétique (C) suivi d'un tiret et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté de la glissière.
- la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129441	Caracal	F	Caracal	Arme de poing	Semi-automatique
138638	Caracal	SC	Caracal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C Caracal

Caracal C Semi Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caracal

Fratelli Tanfoglio

Waffen Werks

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185923
Marque: Caracal
Modèle: CAR 814 A2

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CAR 814 A2
Fabricant:	Caracal USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185923 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
185923 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
185923 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
185923 - 7	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
185923 - 9	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185923 - 10	5.56MM NATO	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185923 - 11	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185923 - 12	5.56MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185923 - 4	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185923 - 5	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185923 - 6	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185923 - 8	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CARACAL" et le logo de Caracal en "oeil de chat" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CAR814 A2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de type AR-15/M-16 fabriqué avec un ensemble supérieur fonctionnant par impact direct des gaz, vendu pour la chasse et le tir sportif. Caracal produit également des versions à tir sélectif de ce fusil (sous la désignation "CAR 814 A2") et des versions à piston de ce fusil (sous la désignation "CAR 816 A2").
- caractéristiques : fini phosphaté noir mat avec garniture noire mate; cache-flamme en cage d'oiseau; hausse à cran de mire à oeilleton et à feuillet sur un rail de fixation pleine longueur; garde-main ventilé; fenêtre d'éjection sur la droite; déflecteur de douilles, pousse-culasse, sûreté/sélecteur sur la gauche; arrêtoir de chargeur; crosse coulissante.

Fabricant

- les inscriptions "CARACAL USA" et "NEWINGTON NH" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué d'un préfixe de trois lettres "WEA" et de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185922	Caracal	CAR 814 A2	Caracal USA	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

CAR 814 A2 Comp

CAR 814 A2 Competition

CAR814 A2 Comp

CAR814 A2 Competition

CAR814-A2

CAR814-A2 Comp

CAR814-A2 Competition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CAR814A2 Comp

CAR814A2 Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185922
Marque: Caracal
Modèle: CAR 814 A2

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CAR 814 A2
Fabricant:	Caracal USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185922 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185922 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185922 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185922 - 4	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185922 - 5	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185922 - 6	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "CARACAL" et le logo de Caracal en "oeil de chat" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CAR814A2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit d'un fusil de type AR-15/M-16 fabriqué avec un ensemble supérieur fonctionnant par impact direct des gaz, vendu pour être utilisé par les forces policières et armées. Caracal produit également des versions semi-automatiques seulement de ce fusil (sous la désignation "CAR 814 A2") et des versions à piston de ce fusil (sous la désignation "CAR 816 A2"). - cette arme à feu est basée sur le fusil militaire communément appelé AR-15/M16. - cette arme à feu est compatible avec un grand nombre de pièces de rechange et d'accessoires et peut comprendre des caractéristiques ne faisant pas partie de la liste ci-dessous. - caractéristiques : cache-flamme en cage d'oiseau; hausse à cran de mire à oeilleton et à feuillet sur un rail Picatinny pleine longueur; garde-main ventilé; fenêtre d'éjection sur la droite; déflecteur de douilles, pousse-culasse, sûreté/sélecteur sur la gauche; arrêtoir de chargeur; crosse coulissante de type M4; fini phosphaté noir mat.
Fabricant	- les inscriptions "CARACAL USA" et "NEWINGTON NH" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Calibre	- l'inscription "5.56 NATO" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185923	Caracal	CAR 814 A2	Caracal USA	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142983
Marque: Caracal
Modèle: CAR 816

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CAR 816
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	EMIRATS ARABES UNIS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142983 - 1	5.56MM NATO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142983 - 3	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142983 - 5	5.56MM NATO	20	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142983 - 2	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142983 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142983 - 6	5.56MM NATO	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CARACAL" et le logo ovoïde figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MADE IN U.A.E." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CAR 816" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les différentes versions du modèle "CAR 816" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "CAR 816" a été mis sur le marché en 2013. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de type carabine M4 standard, lourd ou rayé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz surbaissée AR-15/M16 standard, à rail Picatinny ou repliable; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; levier de sûreté/sélection ambidextre; crosse de fusil rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré. - avec un canon de 254 mm (10 po), longueur totale de 746 mm (29,375 po) quand la monture est sortie.
Fabricant	- l'inscription "CARACAL" et le logo ovoïde figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "MADE IN U.A.E." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185882	Caracal	CAR 816 A2	Caracal USA	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CAR-816

CAR816

Caracal Assault Rifle

Caracal Assault Rifle 816

Caracal M-4 Carbine

Caracal M16 Rifle

Caracal M4 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185902
Marque: Caracal
Modèle: CAR 816 A2

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CAR 816 A2
Fabricant:	Caracal USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185902 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185902 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185902 - 5	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185902 - 2	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185902 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185902 - 6	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "CARACAL" et le logo de Caracal en "oeil de chat" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CAR816A2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit d'un fusil de type AR-15/M-16 fabriqué avec un ensemble supérieur à piston et fonctionnement par emprunt de gaz, vendu pour être utilisé par les forces policières et armées. Caracal produit également des versions semi-automatiques seulement de ce fusil (sous la désignation "CAR 816 A2") et des versions à système à impact direct des gaz de ce fusil (sous la désignation "CAR 814 A2"). - cette arme à feu est basée sur le fusil militaire communément appelé AR-15/M16. - cette arme à feu est compatible avec un grand nombre de pièces de rechange et d'accessoires, et peut comprendre des caractéristiques ne faisant pas partie de la liste ci-dessous. - caractéristiques : fini phosphaté noir mat avec garniture noire mate; cache-flamme en cage d'oiseau; hausse à cran de mire à oeilleton et à feuillet sur un rail Picatinny pleine longueur; garde-main ventilé; fenêtre d'éjection sur la droite; déflecteur de douilles, pousse-culasse, sûreté/sélecteur sur la gauche; arrêtoir de chargeur; crosse coulissante de type M4.
Fabricant	- les inscriptions "CARACAL USA" et "NEWINGTON NH" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Calibre	- l'inscription "5.56 NATO" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185882	Caracal	CAR 816 A2	Caracal USA	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185882
Marque: Caracal
Modèle: CAR 816 A2

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CAR 816 A2
Fabricant:	Caracal USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185882 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
185882 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
185882 - 5	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
185882 - 7	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185882 - 8	5.56MM NATO	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185882 - 9	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185882 - 2	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185882 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185882 - 6	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "CARACAL" et le logo de Caracal en "oeil de chat" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "CAR816 A2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil de type AR-15/M-16 fabriqué avec un ensemble supérieur à piston et fonctionnement par emprunt de gaz, vendu pour la chasse et le tir sportif. Caracal produit également des versions à tir sélectif de ce fusil (sous la désignation "CAR 816 A2") et des versions à système à impact direct des gaz de ce fusil (sous la désignation "CAR 814 A2"). - caractéristiques : fini phosphaté noir mat avec garniture noire mate; cache-flamme en cage d'oiseau; hausse à cran de mire à oeilleton et à feuillet sur un rail de fixation pleine longueur; garde-main ventilé; fenêtre d'éjection sur la droite; déflecteur de douilles, pousse-culasse, sûreté/sélecteur sur la gauche; arrêtoir de chargeur; crosse coulissante de type M4.
Fabricant	- les inscriptions "CARACAL USA" et "NEWINGTON NH" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué d'un préfixe de trois lettres "WFA" et de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142983	Caracal	CAR 816	Caracal	Carabine	Automatique
185902	Caracal	CAR 816 A2	Caracal USA	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

CAR816-A2

CAR816A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142979
Marque: Caracal
Modèle: CC10

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CC10
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	EMIRATS ARABES UNIS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142979 - 4	9MM LUGER	10	235	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 111	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142979 - 1	9MM LUGER	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 111	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142979 - 5	9MM LUGER	15	235	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 111	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142979 - 2	9MM LUGER	15	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 111	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142979 - 6	9MM LUGER	18	235	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 111	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142979 - 3	9MM LUGER	18	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 111	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142979 - 7	9MM LUGER	30	235	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 111	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CARACAL" et le logo ovoïde figurent de part et d'autre des oreilles de protection de la hausse sur la monture.
- l'inscription "MADE IN U.A.E." figure également de part et d'autre de la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "CC10" figure de part et d'autre de la monture. - le modèle "CC10" a été dévoilé à Abou Dhabi, dans les Émirats arabes unis, en 2012. - le modèle "CC10" a été mis sur le marché américain au salon SHOT en 2013. - le modèle "CC10" était offert à l'origine en deux versions; "SB" (Short Barrel) et "LB" (Long Barrel). Les versions "SB" visent le marché de l'application de la loi; les versions "LB" sont destinées au marché civil. - caractéristiques : canon saillant à changement rapide grâce à un écrou devant le boîtier de culasse/de la carcasse; guidon et hausse à réglage vertical avec écran de protection; rail d'accessoires Picatinny sur la moitié avant; rail Picatinny pleine longueur entre le guidon et la hausse; poignée d'armement sur le côté gauche; fenêtre d'éjection sur le côté droit; arrêtoir de chargeur ambidextre; utilise tous les chargeurs Caracal de type pistolet sur le marché; bouton de sécurité sur le dessus de la poignée-pistolet; levier de sûreté de poignée sur le dessus, derrière la poignée; grande monture perforée. - poids moyen de 2,92 kg (6,4 lb) pour les versions "LB" (Long Barrel) et de 2,73 kg (6,01 lb) pour les versions "SB" (Short Barrel).
Fabricant	- l'inscription "CARACAL" et le logo ovoïde figurent de part et d'autre des oreilles de protection de la hausse sur la monture. - l'inscription "MADE IN U.A.E." figure également de part et d'autre de la monture.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure également sur le verrou et est visible par la fenêtre d'éjection. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de trois lettres (BBB) et de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le verrou et est visible par la fenêtre d'éjection. - la désignation du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs de pistolet Caracal sur le marché.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CC 10

CC-10

Caracal Carbine

Caracal LB Carbine

Caracal SB Carbine

Long Barrel Caracal Carbine

Short Barrel Caracal Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Caracal

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159907
Marque: Caracal
Modèle: CH300

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CH300
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	EMIRATS ARABES UNIS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159907 - 1	300 WIN MAG	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159907 - 2	338 LAPUA MAG	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "CH300" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à un coup pour tireur d'élite et cibles lointaines à mécanisme de verrou. - caractéristiques : fini noir mat, frein de bouche cylindrique multi-fenêtres; canon cannelé; monture de poignée-pistolet en matériau synthétique; boîtier de culasse octogonal en aluminium; support de lunettes optiques.
Fabricant	- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à un coup, à mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170462
Marque: Caracal
Modèle: CMP 9

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CMP 9
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	EMIRATS ARABES UNIS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170462 - 1	9MM LUGER	5	139	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170462 - 5	9MM LUGER	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170462 - 3	9MM LUGER	5	228	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170462 - 2	9MM LUGER	30	139	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170462 - 6	9MM LUGER	30	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170462 - 4	9MM LUGER	30	228	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Caracal" ou le logo de Caracal, qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CMP-9" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation. - mitraillette de style moderne munie de commandes de style AR-15, et produite en versions courte ("K" ou "Kurz"), standard, et à silencieux ("SD" ou Schalldampfer"). - caractéristiques : fini noir phosphaté/anodisé; manchon de canon flottant ventilé avec ouvertures en forme de trous de serrure pour accessoires; rail pleine longueur pour fixer des dispositifs optiques ou laser; sûreté/sélecteur de mode de tir de style AR-15; poignée en matériau synthétique (peut comprendre une poignée avant verticale); crosse télescopique.
Fabricant	- l'inscription "Caracal" ou le logo de Caracal, qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CMP 9 Kurz

CMP 9 STD

CMP 9 Schalldampfer

CMP 9 Short

CMP 9 Standard

CMP 9 Suppressed

CMP 9K

CMP 9SD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159947
Marque: Caracal
Modèle: CP660

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CP660
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	EMIRATS ARABES UNIS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159947 - 1	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
159947 - 2	9MM LUGER	18	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CP660" figure sur le côté droit de la glissière.

- il s'agit d'un pistolet à double action en polymère membre de la famille "CP660" de Caracal, avec mécanisme à percuteur; Caracal produit également les modèles à marteau "CP663" et "CP664" avec carcasse en acier, munis d'un arrêtoir de canon rotatif au lieu de l'arrêtoir par recul court de Browning de la série des carcasses CP660.
- caractéristiques : fini noir mat phosphaté/parkerisé avec carcasse en matériau synthétique; hauts à cran de mire fixes; rainures de préhension sur la glissière; arrêtoir de chargeur ambidextre; indicateur de cartouche dans la chambre; dos de crosse sur la carcasse.

- également offert dans les versions "CP661" et "CP662" plus petites.

Fabricant

- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

660

CP 660

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159948
Marque: Caracal
Modèle: CP661

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CP661
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	EMIRATS ARABES UNIS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159948 - 1	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
159948 - 2	9MM LUGER	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CP661" figure sur le côté droit de la glissière.

- il s'agit d'un pistolet à double action en polymère membre de la famille "CP660" de Caracal, avec mécanisme à percuteur; Caracal produit également les modèles à marteau "CP663" et "CP664" avec carcasse en acier, munis d'un arrêtoir de canon rotatif au lieu de l'arrêtoir par recul court de Browning de la série des carcasses CP660.
- caractéristiques : fini noir mat phosphaté/parkerisé avec carcasse en matériau synthétique; hauts à cran de mire fixes; rainures de préhension sur la glissière; arrêtoir de chargeur ambidextre; indicateur de cartouche dans la chambre; dos de crosse sur la carcasse.

- également offert en version "CP662" plus petite et en version "CP660" plus grande.

Fabricant

- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159949
Marque: Caracal
Modèle: CP662

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CP662
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	EMIRATS ARABES UNIS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159949 - 1	9MM LUGER	10	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
159949 - 2	9MM LUGER	13	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CP662" figure sur le côté droit de la glissière.

- il s'agit d'un pistolet à double action en polymère membre de la famille "CP660" de Caracal, avec mécanisme à percuteur; Caracal produit également les modèles à marteau "CP663" et "CP664" avec carcasse en acier, munis d'un arrêtoir de canon rotatif au lieu de l'arrêtoir par recul court de Browning de la série des carcasses CP660.
- caractéristiques : fini noir mat phosphaté/parkerisé avec carcasse en matériau synthétique; hauts à cran de mire fixes; rainures de préhension sur la glissière; arrêtoir de chargeur ambidextre; indicateur de cartouche dans la chambre; dos de crosse sur la carcasse.

- également offert dans les versions "CP660" et "CP661" plus grandes.

Fabricant

- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159951
Marque: Caracal
Modèle: CP663

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CP663
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	EMIRATS ARABES UNIS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159951 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
159951 - 3	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
159951 - 2	9MM LUGER	18	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159951 - 4	9MM LUGER	18	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CP663" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à simple et double action en acier membre de la famille "CP660" de Caracal, avec mécanisme à marteau; Caracal produit également les modèles à percuteur "CP660", "CP661" et "CP662" avec carcasse en polymère, munis d'un arrêtoir par recul court de Browning des modèles à carcasse d'acier CP663 et CP664.

- caractéristiques : fini noir mat phosphaté/parkerisé avec carcasse en acier; hauts à cran de mire fixes; rainures de préhension sur la glissière; arrêtoir de chargeur ambidextre; plaquettes en bois poli; indicateur de cartouche dans la chambre; dos de crosse sur la carcasse.

- également offert en version "CP664" plus petite.

Fabricant

- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul court avec canon rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159950
Marque: Caracal
Modèle: CP664

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CP664
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	EMIRATS ARABES UNIS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159950 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
159950 - 3	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
159950 - 2	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159950 - 4	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CP664" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à simple et double action en acier membre de la famille "CP660" de Caracal, avec mécanisme à marteau; Caracal produit également les modèles à percuteur "CP660", "CP661" et "CP662" avec carcasse en polymère, munis d'un arrêtoir par recul court de Browning des modèles à carcasse d'acier CP663 et CP664.

- caractéristiques : fini noir mat phosphaté/parkerisé avec carcasse en acier; hauts à cran de mire fixes; rainures de préhension sur la glissière; arrêtoir de chargeur ambidextre; plaquettes en bois poli; indicateur de cartouche dans la chambre; dos de crosse sur la carcasse.

- également offert en version "CP663" plus grosse.

Fabricant

- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul court avec canon rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159908
Marque: Caracal
Modèle: CS308

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CS308
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	EMIRATS ARABES UNIS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159908 - 1	308 WIN	5	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "CS308" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil pour tireur d'élite et cibles lointaines à mécanisme de verrou dont la crosse est amovible le transport dans un étui. - caractéristiques : fini noir mat, frein de bouche multi-fenêtres "harmonica"; garde-main ventilé cylindrique avec rail Picatinny sur le dessus; boîtier de culasse/de la carcasse cylindrique; poignée-pistolet en matériau synthétique avec rainure de doigt; crosse amovible de style "carcasse" avec appui-joue (peut également comprendre un tampon de recul; support de lunettes de visée.
Fabricant	- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159909
Marque: Caracal
Modèle: CS338

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CS338
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	EMIRATS ARABES UNIS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159909 - 1	338 LAPUA MAG	5	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "CS338" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil pour tireur d'élite et cibles lointaines à mécanisme de verrou dont la crosse est amovible le transport dans un étui. - caractéristiques : fini noir mat, frein de bouche multi-fenêtres "harmonica"; garde-main ventilé cylindrique avec rail Picatinny sur le dessus; boîtier de culasse cylindrique; poignée-pistolet en matériau synthétique avec rainure de doigt; crosse amovible de style "cadre" avec appui-joue (peut également comprendre un tampon de recul; support de lunettes de visée.
Fabricant	- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159910
Marque: Caracal
Modèle: CS50

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CS50
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	EMIRATS ARABES UNIS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159910 - 1	50 BMG	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.016)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CS50" peut figurer ou non sur l'arme à feu.

- il s'agit d'un fusil pour tireur d'élite et cibles lointaines à mécanisme de verrou dont la crosse est amovible le transport dans un étui.

- caractéristiques : fini noir mat, frein de bouche multi-fenêtres "harmonica"; garde-main ventilé cylindrique avec rail Picatinny sur le dessus; boîtier de culasse cylindrique; poignée-pistolet en matériau synthétique avec rainure de doigt; crosse amovible de style "cadre" avec appui-joue (peut également comprendre un tampon de recul; support de lunettes de visée.

Fabricant

- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142982
Marque: Caracal
Modèle: CSR

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	CSR
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	EMIRATS ARABES UNIS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142982 - 1	308 WIN	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN U.A.E" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "CSR" figure de part et d'autre de la monture. - "CSR" signifie "Caracal Sniper Rifle". - le modèle "CSR", mis sur le marché en 2012, est destiné au secteur militaire et à l'application de la force. - caractéristiques : bouche taraudée pour pare-flamme ou modérateur de son/silencieux; canon rond et lourd; monture en alliage d'aluminium et manchon de canon ventilé avec rails supérieur et inférieur pleine longueur Picatinny et rails latéraux amovibles; on peut y fixer un bipied; levier de culasse arrière incurvée avec embout sphérique; arrêtoir de chargeur devant le pontet; détente réglable; poignée pistole de type Colt AR-15; appui-joue et crosse réglables; fini terre noire et beige mat ou noir mat.
Fabricant	- "Caracal" et le logo de Caracal qui ressemble à une détente dans un pontet, ou à un oeil de chat, figurent sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN U.A.E" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Caracal Bolt Action

Caracal Sniper Rifle

UAE Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183802
Marque: Caracal
Modèle: EF

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	EF
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	EMIRATS ARABES UNIS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183802 - 1	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183802 - 3	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183802 - 2	9MM LUGER	18	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183802 - 4	9MM LUGER	18	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CARACAL EF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CARACAL" et un logo ovale figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CARACAL INT. Abu Dhabi/U.A.E." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CARACAL USA" figure généralement sur le dessous du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "CARACAL EF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CARACAL EF" est un pistolet à boîtier de culasse/carcasse en polymère et à percuteur.
- le modèle "CARACAL EF" a également été fabriqué aux États-Unis.
- les lettres "EF" signifient "ENHANCED model F" (modèle F amélioré).
- l'inscription "ENHANCED F" peut figurer sur un côté de la glissière, voire sur les deux côtés.
- la lettre "F" indique un pistolet aux dimensions normales.
- les différentes variantes du modèle "CARACAL EF" incluent notamment le modèle "C" qui signifie "Compact" (de taille compacte) et le modèle "SC", qui signifie "Sub Compact" (sous-compact).
- le modèle "CARACAL EF" peut être équipé d'un système de viseurs "Quick Sight", constitué d'un guidon en queue d'aronde et d'une hausse fixe usinée sur la glissière, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques possibles : bouche filetée; guidon réglable en dérive et hausse fixe; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires intégré à l'avant du pontet; extracteur externe; stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; mécanisme de tir à double action seulement; indicateur d'armement situé à l'arrière de la glissière; levier de sûreté mécanique intégré à l'intérieur de la détente; arrêtoir du chargeur ambidextre situé à l'arrière du pontet; puits d'alimentation biseauté; plaquettes de plusieurs couleurs avec brides quadrillées; fini noir ou brun.
- avec un canon de 104 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 178 mm (7 po) et son poids moyen est de 790 grammes (1 lb 12 oz).

Fabricant

- l'inscription "CARACAL EF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CARACAL" et le logo du fabricant figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CARACAL INT. Abu Dhabi/U.A.E." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CARACAL USA" figure généralement sur le dessous du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129441	Caracal	F	Caracal	Arme de poing	Semi-automatique
183803	Caracal	EF	Caracal USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Caracal EF

Caracal Enhanced F

Caracal Quick Sight

EF Quick Sight System

EF UAE

Enhanced F

Enhanced F Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Enhanced F QSS

Enhanced F Quick Sight System

Enhanced F TB

Enhanced F Threaded Barrel

Enhanced F UAE

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183803
Marque: Caracal
Modèle: EF

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	EF
Fabricant:	Caracal USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183803 - 1	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183803 - 3	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183803 - 2	9MM LUGER	18	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183803 - 4	9MM LUGER	18	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CARACAL EF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CARACAL" et le logo du fabricant figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CARACAL USA NEWINGTON, NH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "CARACAL EF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CARACAL EF" est un pistolet à boîtier de culasse/carcasse en polymère et à percuteur.
- le modèle "CARACAL EF" a également été fabriqué à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis (É.A.U.).
- les lettres "EF" signifient "ENHANCED model F" (modèle F amélioré).
- l'inscription "ENHANCED F" peut figurer sur un côté de la glissière, voire sur les deux côtés.
- la lettre "F" indique un pistolet aux dimensions normales.
- les différentes variantes du modèle "CARACAL EF" incluent notamment le modèle "C" qui signifie "Compact" (de taille compacte) et le modèle "SC", qui signifie "Sub Compact" (sous-compact).
- le modèle "CARACAL EF" peut être équipé d'un système de viseurs "Quick Sight", constitué d'un guidon en queue d'aronde et d'une hausse fixe usinée sur la glissière, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques possibles : bouche filetée; guidon réglable en dérive et hausse fixe; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires intégré à l'avant du pontet; extracteur externe; stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; mécanisme de tir à double action seulement; indicateur d'armement situé à l'arrière de la glissière; levier de sûreté mécanique intégré à l'intérieur de la détente; arrêtoir du chargeur ambidextre situé à l'arrière du pontet; puits d'alimentation biseauté; plaquettes de plusieurs couleurs avec brides quadrillées; fini noir ou brun.
- avec un canon de 104 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 178 mm (7 po) et son poids moyen est de 790 grammes (1 lb 12 oz).

Fabricant

- l'inscription "CARACAL USA NEWINGTON, NH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur monopièce métallique incrustée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur les exemplaires référencés, le numéro de série est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129441	Caracal	F	Caracal	Arme de poing	Semi-automatique
183802	Caracal	EF	Caracal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Caracal EF

Caracal Enhanced F

Caracal USA EF

Caracal USA Enhanced F

EF QSS

EF Quick Sight System

EF TB

EF Threaded Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Enhanced F QSS

Enhanced F Quick Sight System

Enhanced F TB

Enhanced F Threaded Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129441
Marque: Caracal
Modèle: F

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	F
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129441 - 3	357 SIG	16	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129441 - 4	40 S&W	16	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129441 - 1	9MM LUGER	18	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129441 - 2	9X21 IMI	18	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo ovale de Caracal ainsi que l'inscription "CARACAL" figurent sur le côté de la glissière.
- l'inscription "CARACAL F" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "CARACAL F" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CARACAL F" est fabriqué à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis et par la société Caracal GmbH, à Suhl, en Allemagne.
- l'inscription "F" peut figurer sur un ou sur les deux côtés de la glissière.
- la lettre "F" indique des dimensions normales ("Full").
- les différentes variantes du modèle "F" incluent le modèle "C", qui signifie "Compact" (de taille compacte) et le modèle "SC", "Sub Compact" (de taille sous-compacte).
- caractéristiques : canon et glissière en acier et boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail Picatinny intégré à l'avant du pontet; guidon réglable en dérive et hausse fixe, pouvant être de type "à visée rapide", avec la hausse fixe située devant la fenêtre d'éjection; extracteur externe; stries d'armement verticales à l'arrière, voire aussi à l'avant de la glissière; double action seulement, à percuteur; indicateur de cartouche dans la chambre situé à l'arrière de la glissière; levier de sûreté mécanique intégré à la détente; arrêtoir du chargeur ambidextre situé à l'arrière du pontet; puits d'alimentation biseauté; plaquettes multicolores avec brides quadrillées.
- avec un canon de 104 mm (4,1 po), la longueur totale de l'arme est de 178 mm (7 po) et son poids moyen est de 0,75 kg (1,65 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo ovale de Caracal ainsi que l'inscription "CARACAL" figurent sur le côté de la glissière.
Mécanisme	- mécanisme à recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série figure également sur le côté de la glissière et sur le canon. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de deux lettres (AA, LY) suivi de trois chiffres. - le numéro de série des armes à feu fabriquées en Allemagne était composé d'un préfixe alphabétique (F) suivi d'un tiret et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129442	Caracal	C	Caracal	Arme de poing	Semi-automatique
138638	Caracal	SC	Caracal	Arme de poing	Semi-automatique
183802	Caracal	EF	Caracal	Arme de poing	Semi-automatique
183803	Caracal	EF	Caracal USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Caracal F Semi Automatic Pistol

F Caracal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caracal

Fratelli Tanfoglio

Waffen Werks

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138638
Marque: Caracal
Modèle: SC

Sommaire

Marque:	Caracal
Modèle:	SC
Fabricant:	Caracal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	EMIRATS ARABES UNIS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138638 - 1	9MM LUGER	10	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138638 - 3	9MM LUGER	13	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138638 - 2	9X21 IMI	10	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138638 - 4	9X21 IMI	13	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo ovale de Caracal, ainsi que les inscriptions "CARACAL" et "U.A.E." ont été relevées sur le côté de la glissière.
- l'inscription "CARACAL" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- le logo ovale de Caracal, ainsi que les inscriptions "CARACAL" et "U.A.E." ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SC" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "CARACAL SC" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est composé de 28 pièces; il a été conçu en 2002 par un Projet d'armes légères fondé à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.
- caractéristiques : viseurs réglables en dérive; canon rond en acier; glissière en acier à côtés plats avec stries de préhension verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; mécanisme de détente à double action seulement; arrêtoir de chargeur ambidextre situé derrière le pontet; puits d'alimentation biseauté; plaquettes de poignée noires avec cadres de crosse quadrillés; fini noir.
- avec un canon de 86 mm, la longueur totale de l'arme est de 160 mm, la hauteur totale est de 112 mm et le poids moyen est de 0,650 kg.
- également disponible en version compacte sous le modèle "C".
- également disponible en version pleine longueur sous le modèle "F".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo ovale de Caracal, ainsi que les inscriptions "CARACAL" et "U.A.E." ont été relevées sur le côté de la glissière. - l'inscription "CARACAL" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté de la glissière et sur le canon.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, au-dessus de la chambre et sur la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129441	Caracal	F	Caracal	Arme de poing	Semi-automatique
129442	Caracal	C	Caracal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Caracal SC Semi Automatic Pistol

SC Caracal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Caracal

Fratelli Tanfoglio

Waffen Werks

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24178
Marque: Caramuru
Modèle: R1

Sommaire

Marque:	Caramuru
Modèle:	R1
Fabricant:	Fabrica de Armas Modernas (FAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24178 - 1	22 LR	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CARAMURU" et un logo représentant un Indien portant une coiffe de plumes figurent sur l'arme à feu.
- "Caramuru" était une appellation commerciale utilisée par Fabrica de Armas Modernas Ltda. ("FAM") de Sao Paulo, au Brésil, sur les armes à feu fabriquées au cours des années 1960 et 1970.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- premier revolver produit par Fabrica de Armas Modernas, avec un axe de barillet à ouverture par traction et un barillet à cinq côtés; ces revolvers ont été remplacés plus tard par le revolver "R7", muni d'un verrou de barillet de type S&W sur la fausse platine et d'un canon rond.
- caractéristiques : fini bleui, fabrication très brute, pièces en acier moulé et boîtier de culasse/carcasse vissé; dispositifs de visée fixes à cran de mire; barillet cannelé basculant; mécanisme de détente simple ou double action; plaquettes de poignée en bois quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Fabrica de Armas Modernas (FAM) vendait des armes à feu sous l'appellation commerciale "Caramuru".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20127
Marque: Caramuru
Modèle: R6

Sommaire

Marque:	Caramuru
Modèle:	R6
Fabricant:	Fabrica de Armas Modernas (FAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20127 - 3	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20127 - 2	32 S&W LONG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20127 - 1	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CARAMURU" et le logo d'un Indien dans une coiffe de plumes figurent sur l'arme à feu.
- "Caramuru" était le nom d'une marque de l'entreprise Fabrica de Armas Modernas Ltda. ("FAM") de Sao Paulo, au Brésil, sur les armes à feu fabriquées dans les années 1960 et 1970.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu était en production durant les deux décennies de 1960 et 1970.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse entièrement en acier; hausse à encoche et guidon à lame; fini bleui; barillet cannelé avec stries longitudinales dans les cannelures; action simple ou double; plaquettes de bois quadrillées avec médaillon représentant une tête d'Indien.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la crosse et était composé sur l'arme examinée de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "32 Longo" figure sur le canon.

Autres marquages

- sur l'arme examinée, l'inscription "IND.BRAS." (Industria Brasilia) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom de la marque.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Caramuru

Caramuru R6

Caramuru Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15883
Marque: Caramuru
Modèle: R7

Sommaire

Marque:	Caramuru
Modèle:	R7
Fabricant:	Fabrica de Armas Modernas (FAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15883 - 1	22 LR	7	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15883 - 2	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15883 - 3	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15883 - 4	22 LR	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15883 - 5	22 LR	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15883 - 6	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CARAMURU" et le logo d'un Indien dans une coiffe de plumes figurent sur l'arme à feu.
- "Caramuru" était le nom d'une marque de l'entreprise Fabrica de Armas Modernas Ltda. ("FAM") de Sao Paulo, au Brésil, sur les armes à feu fabriquées dans les années 1960 et 1970.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version redessinée du revolver R1 avec verrou de barillet à ouverture par pression et canon rond au lieu de l'axe de barillet à ouverture par traction et du canon octogonal du modèle R1. - caractéristiques : fini bleui, fabrication très brute, pièces en acier moulé et carcasse vissée; hausses de cran de mire fixes; barillet basculant cannelé; mécanisme de détente à simple ou double action; et poignées en bois quadrillées.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le cadre de la crosse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147362
Marque: Carcano
Modèle: 1867 Carbine

Sommaire

Marque:	Carcano
Modèle:	1867 Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Brescia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147362 - 1	17.5MM ITALIAN CARCANO NEEDLE-FIRE	1	795	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PRIVATIVA S. Carcano peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Salvatore Carcano a breveté ce modèle de culasse en se basant sur le fusil à aiguille Dreyse et Doersch-Baumgarten, et ce modèle a été utilisé pour la conversion de diverses carabines militaires à chargement par la bouche.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une conversion datant d'environ 1867 du modèle 1856/1860 de carabine à chargement par la bouche en arme à feu à cartouches à chargement par la culasse qui a été plus tard remplacée par une Vetterli de modèle 1870; comme avec le fusil à aiguille Dreyse contemporain, cette carabine utilisait une cartouche de papier avec une amorce à la base du projectile, dans une cartouche devant la charge propulsive, pour que le percuteur doive traverser la charge propulsive pour déclencher la cartouche dans la chambre.
- Ces armes à feu ont été faites en versions carabine, mousquet de gendarmerie et mousquet, chaque version ayant des caractéristiques légèrement différentes.
- Caractéristiques : monture droite en une pièce; bouton du levier d'armement bulbeux verrouillé devant le traversin à cheminée à percussion de type retenu; viseur arrière de type hausse à planchette et avant à pilier; deux grenadières et bouchon de devant; baguette (conservée sur les premières conversions et ensuite éliminée); et un percuteur à armement manuel à l'arrière de la culasse, avec une pièce d'armement coulissante poussée vers l'avant avant le tir.
- Avec un canon de 795 mm (31.3 po), longueur totale de 1268 mm (49.9 po) et poids moyen de 4.5 kg (9.93 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo figure habituellement sur l'arme à feu.
- Comme il s'agissait de conversions en usine de carabines à percussion chargées par la bouche plus vieilles, les marques d'origine peuvent demeurer en place.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur le traversin à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - Les marques de pré-conversion d'origine peuvent être présentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1867 Conversion

Carabina di Bersaglieri

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122686
Marque: Carcano
Modèle: 1867 Carbine

Sommaire

Marque:	Carcano
Modèle:	1867 Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Torino
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122686 - 1	17.5MM ITALIAN CARCANO NEEDLE-FIRE	1	616	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Salvatore Carcano a breveté cette conception de culasse basée sur le fusil à aiguille Dreyse et Doersch-Baumgarten, et cette conception a été utilisée dans la conversion d'une variété de fusils et carabines militaires à chargement par la bouche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- conversion exécutée vers 1867 du fusil militaire modèle 1856/1860 à chargement par la bouche en fusil militaire à chargement par la culasse à cartouches qui fut ensuite remplacé par le fusil militaire Vetterli modèle 1870; comme son contemporain, le fusil à aiguille Dreyse, ce fusil utilisait une cartouche en papier muni d'une amorce dans le culot de la balle, insérée dans une cartouche située devant la charge de poudre. Le percuteur devait traverser la charge de poudre afin de mettre à feu la cartouche chambrée.
-ces armes à feu étaient produites en différentes longueurs (fusil militaire, carabine militaire, gendarmerie et mousqueton), chacune ayant des caractéristiques légèrement différentes.
- caractéristiques : monture droite une pièce; bouton de levier de culasse bulbiforme verrouillé devant la traverse de cheminée de percussion conservée; guidon à pilier et hausse à feuillet; deux grenadières et calotte de fût; baguette (conservée sur les premières conversions et éliminée par la suite); percuteur à armement manuel situé à l'arrière de la culasse, avec talon de percuteur coulissant poussé vers l'avant avant le tir.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur la frette de percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1844/67 Artillery Musketoon

1856/67 Carbine

1860/67 Gendarmerie Musketoon

1867 Carcano

Carabina di Bersaglieri Mo 1856/67

Moschetto di Artigliera Mo 1844/67

Moschetto di Carabinieri Mo 1860/67

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147360
Marque: Carcano
Modèle: 1867 Rifle

Sommaire

Marque:	Carcano
Modèle:	1867 Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Brescia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147360 - 2	17.5MM ITALIAN CARCANO NEEDLE-FIRE	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147360 - 1	17.5MM ITALIAN CARCANO NEEDLE-FIRE	1	1027	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription PRIVVATIVA S. Carcano peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Salvatore Carcano a breveté ce modèle de culasse en se basant sur le fusil à aiguille Dreyse et Doersch-Baumgarten, et ce modèle a été utilisé pour la conversion de diverses carabines militaires à chargement par la bouche.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une conversion datant d'environ 1867 du modèle 1856/1860 de carabine à chargement par la bouche en arme à feu à cartouches à chargement par la culasse qui a été plus tard remplacée par une Vetterli de modèle 1870; comme le fusil à aiguille Dreyse contemporain, cette carabine utilisait une cartouche de papier avec une amorce à la base du projectile, dans une cartouche devant la charge propulsive, pour que le percuteur doive traverser la charge propulsive pour déclencher la cartouche dans la chambre.
- Ces armes à feu ont été faites en versions carabine, mousquet de gendarmerie et mousquet, chaque version ayant des caractéristiques légèrement différentes.
- Caractéristiques : monture droite en une pièce; bouton du levier d'armement bulbeux verrouillé devant le traversin à cheminée à percussion de type retenu; viseur arrière de type hausse à planchette et avant à pilier; deux grenadières et bouchon de devant; baguette (conservée sur les premières conversions et ensuite éliminée); et un percuteur à armement manuel à l'arrière de la culasse, avec une pièce d'armement coulissante poussée vers l'avant avant le tir.

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo figure habituellement sur l'arme à feu.
- Comme il s'agissait de conversions en usine de carabines à percussion chargées par la bouche plus vieilles, les marques d'origine peuvent demeurer en place.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur le traversin à percussion.
Remarques	- Les marques de pré-conversion d'origine peuvent être présentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147361
Marque: Carcano
Modèle: 1867 Rifle

Sommaire

Marque:	Carcano
Modèle:	1867 Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Lombarda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147361 - 2	17.5MM ITALIAN CARCANO NEEDLE-FIRE	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147361 - 1	17.5MM ITALIAN CARCANO NEEDLE-FIRE	1	1027	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PRIVATIVA S. Carcano peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Salvatore Carcano a breveté ce modèle de culasse en se basant sur le fusil à aiguille Dreyse et Doersch-Baumgarten, et ce modèle a été utilisé pour la conversion de diverses carabines militaires à chargement par la bouche.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une conversion datant d'environ 1867 du modèle 1856/1860 de carabine à chargement par la bouche en arme à feu à cartouches à chargement par la culasse qui a été plus tard remplacée par une Vetterli de modèle 1870; comme avec le fusil à aiguille Dreyse contemporain, cette carabine utilisait une cartouche de papier avec une amorce à la base du projectile, dans une cartouche devant la charge propulsive, pour que le percuteur doive traverser la charge propulsive pour déclencher la cartouche dans la chambre.
- Ces armes à feu ont été faites en versions carabine, mousquet de gendarmerie et mousquet, chaque version ayant des caractéristiques légèrement différentes.
- Caractéristiques : monture droite en une pièce; bouton du levier d'armement bulbeux verrouillé devant le traversin à cheminée à percussion de type retenu; viseur arrière de type hausse à planchette et avant à pilier; deux grenadières et bouchon de devant; baguette (conservée sur les premières conversions et ensuite éliminée); et un percuteur à armement manuel à l'arrière de la culasse, avec une pièce d'armement coulissante poussée vers l'avant avant le tir.

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo figure habituellement sur l'arme à feu.
- Comme il s'agissait de conversions en usine de carabines à percussion chargées par la bouche plus vieilles, les marques d'origine peuvent demeurer en place.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur le traversin à percussion.
Autres marquages	- Les marques de pré-conversion d'origine peuvent être présentes.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122685
Marque: Carcano
Modèle: 1867 Rifle

Sommaire

Marque:	Carcano
Modèle:	1867 Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Torino
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122685 - 1	17.5MM ITALIAN CARCANO NEEDLE-FIRE	1	1027	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Salvatore Carcano a breveté cette conception de culasse basée sur le fusil à aiguille Dreyse et Doersch-Baumgarten, et cette conception a été utilisée dans la conversion d'une variété de fusils et carabines militaires à chargement par la bouche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une conversion d'environ 1867 de la carabine à chargement par la bouche modèle 1856/1860 en une arme à feu à cartouches et à chargement par la culasse qui fut plus tard remplacée par le modèle 1870 de Vetterli.
- caractéristiques : monture droite une pièce; bouton de levier de culasse bulbiforme verrouillé devant la traverse de cheminée de percussion retenue; guidon à pilier et hausse de type à feuillet; deux grenadières et calotte de fût; baguette (conservée sur les premières conversions et éliminée par la suite).

Fabricant

- la désignation du fabricant et/ou son logo figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur la frette de percussion.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1860/67 Rifle

1867 Carcano

Fucile di Faneria Mo 1860/67

Needle Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196361
Marque: Carcano
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Carcano
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196361 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Carcano vient du nom de famille de l'inventeur/du concepteur du boîtier de culasse/de la carcasse et du verrou utilisés dans cette arme à feu.
- Salvador Carcano était le technicien en chef des arsenaux d'état à Turin en Italie.

Modèle
- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle Carcano qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.

Mécanisme
- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- Le numéro de série figure habituellement sur le canon des modèles d'origine.

Calibre
- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups
- Boîtier-chargeur fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Carcano Sporter

Italian Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125083
Marque: Carcano
Modèle: Type I Japanese Rifle

Sommaire

Marque:	Carcano
Modèle:	Type I Japanese Rifle
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125083 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Carcano vient du nom de famille de l'inventeur/concepteur du boîtier de culasse/de la carcasse et du verrou de cette arme à feu.
- Salvador Carcano était le technicien en chef des arsenaux d'État à Turin, en Italie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1938 et 1939.
- fusil militaire fabriqué en Italie pour le Japon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et verrou Carcano; chargeur de type Mauser avec portière amovible; canon compatible avec des cartouches de calibre 6,5 X 50SR Japanese Arisaka; dispositifs de visée M38, ajustables de 400 à 2 400 mètres; monture deux pièces fixée horizontalement.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. On sait qu'au moins deux usines gouvernementales et une entreprise commerciale produisaient ces fusils, mais ne les marquaient pas de leur nom.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon.

Coups

- chargeur interne non amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31475	Carcano	Type I Japanese Rifle	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
125082	Carcano	Type I Japanese Rifle	Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNA-B)	Carabine	Mécanisme à verrou
125084	Carcano	Type I Japanese Rifle	Fabbrica d'Armi di Gardone	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1941

Carcano-Mauser

Italian Arisaka

Japanese Carcano

Mauser-Carcano

Rifle Model 1941

Rifle Model I

Type 1941

Type I

Type I Rifle

Type eye

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125084
Marque: Carcano
Modèle: Type I Japanese Rifle

Sommaire

Marque:	Carcano
Modèle:	Type I Japanese Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Gardone
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125084 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Carcano vient du nom de famille de l'inventeur/concepteur du boîtier de culasse/de la carcasse et du verrou de cette arme à feu.
- Salvador Carcano était le technicien en chef des arsenaux d'État à Turin, en Italie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1938 et 1939.
- fusil militaire fabriqué en Italie pour le Japon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et verrou Carcano; chargeur de type Mauser avec portière amovible; canon à calibre japonais Arisaka 6,5 X 50SR; dispositifs de visée M38, ajustables de 400 à 2 400 mètres; monture deux pièces fixée horizontalement.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. On sait qu'au moins deux usines gouvernementales et une entreprise commerciale produisaient ces fusils, mais ne les marquaient pas de leur nom.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon.
- le numéro de série ne comporte pas de préfixe alphabétique.

Coups

- chargeur interne non amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31475	Carcano	Type I Japanese Rifle	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
125082	Carcano	Type I Japanese Rifle	Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNA-B)	Carabine	Mécanisme à verrou
125083	Carcano	Type I Japanese Rifle	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1941

Carcano-Mauser

Italian Arisaka

Japanese Carcano

Mauser-Carcano

Rifle Model 1941

Rifle Model I

Type I

Type I Rifle

Type eye

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125082
Marque: Carcano
Modèle: Type I Japanese Rifle

Sommaire

Marque:	Carcano
Modèle:	Type I Japanese Rifle
Fabricant:	Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNA-B)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125082 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Carcano vient du nom de famille de l'inventeur/concepteur du boîtier de culasse/de la carcasse et du verrou de cette arme à feu.
- Salvador Carcano était le technicien en chef des arsenaux d'État à Turin, en Italie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1938 et 1939.
- fusil militaire fabriqué en Italie pour le Japon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et verrou Carcano; chargeur de type Mauser avec portière amovible; canon à calibre japonais Arisaka 6,5 X 50SR; dispositifs de visée M38, ajustables de 400 à 2 400 mètres; monture deux pièces fixée horizontalement.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. On sait qu'au moins deux usines gouvernementales et une entreprise commerciale produisaient ces fusils, mais ne les marquaient pas de leur nom.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon.

Coups

- chargeur interne non amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31475	Carcano	Type I Japanese Rifle	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
125083	Carcano	Type I Japanese Rifle	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
125084	Carcano	Type I Japanese Rifle	Fabbrica d'Armi di Gardone	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1941

Carcano-Mauser

Italian Arisaka

Japanese Carcano

Mauser-Carcano

Rifle Model 1

Rifle Model 1941

Rifle Model I

Type I

Type I Rifle

Type eye

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31475
Marque: Carcano
Modèle: Type I Japanese Rifle

Sommaire

Marque:	Carcano
Modèle:	Type I Japanese Rifle
Fabricant:	Italian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31475 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Carcano" vient du nom de famille de l'inventeur/concepteur du boîtier de culasse/de la carcasse et de la culasse de cette arme à feu.
- Salvador Carcano était le technicien en chef des arsenaux d'État à Turin, en Italie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1938 et 1939.
- fusil militaire fabriqué en Italie pour le Japon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et culasse Carcano; chargeur de type Mauser avec portière amovible; canon compatible avec des cartouches de calibre 6.5X50SR Japanese Arisaka; dispositifs de visée M38, ajustables de 400 à 2400 mètres; monture constituée de deux pièces fixées horizontalement.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. On sait qu'au moins deux usines gouvernementales et une entreprise commerciale produisaient ces fusils, mais ne les marquaient pas de leur nom.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon.
- les numéros de série comportant les préfixes "A" à "L" suivi de 4 chiffres figurent sur les armes examinées.

Coups

- chargeur interne non amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125082	Carcano	Type I Japanese Rifle	Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNA-B)	Carabine	Mécanisme à verrou
125083	Carcano	Type I Japanese Rifle	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
125084	Carcano	Type I Japanese Rifle	Fabbrica d'Armi di Gardone	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1941

Carcano-Mauser

Italian Arisaka

Japanese Carcano

Mauser-Carcano

Rifle Model 1

Rifle Model 1941

Rifle Model I

Type I

Type I Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146483
Marque: Card, S W
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Card, S W
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Card, S W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146483 - 1	34 PERCUSSION	1	197	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.W. CARD" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée avant 1870.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à percussion et à chien inférieur de modèle standard muni d'une poignée arrondie.
- caractéristiques : construction en fer; fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; viseurs fixes à cran de mire; platine à percussion à chien inférieur; divers styles de détente; poignée arrondie avec plaquettes en noyer.

Fabricant

- l'inscription "S.W. CARD" figure sur l'arme à feu.
- S.W. Card était un armurier qui produisait des pistolets de tir sur cible à chien inférieur munis d'une poignée arrondie sur une carcasse en fer au milieu du XIXe siècle.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cast Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192662
Marque: Carl Gustaf
Modèle: 3000

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	3000
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192662 - 1	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192662 - 2	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192662 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Carl Gustaf" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Carl Gustaf" est flanquée de chaque côté du logo de Sauer représentant un fusil de sport.
- le logo de la société "Carl Gustaf" est un "C" gothique sous une couronne.
- le logo de la société "Carl Gustaf" est habituellement estampé sur le canon et moulé sur le plateau d'appui de la monture.
- "Carl Gustaf" signifie "Carl Gustafs stads gevärsfaktori".
- la société "Carl Gustaf" a été fondée en 1812 et elle est toujours en activité.
- la société "Carl Gustaf" est établie dans la vile d'Eskilstuna.
- en 1771, la société "Carl Gustaf" a été fondée dans "Karl Gustafs stad" - la ville de Karl Gustaf (nommée en l'honneur du roi Karl X Gustaf) - aussi connue comme la ville d'Eskilstuna.
- en 1943, la société "Carl Gustaf" est devenue une partie de FFV (Forenade Fabriksverken), et divers noms ont été utilisés depuis : GevärsFaktoriet (GF), GF-vapen, Carl Gustaf (CG), FFV-Carl Gustaf.
- la société "Carl Gustaf" a été achetée par Bofors Ordnance au début des années 1990 (Bofors-Carl Gustaf).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "3000" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "3000" est basé sur le boîtier de culasse/la carcasse modèle 80 de Sauer.
- les principales caractéristiques du modèle "3000" sont un corps de culasse entièrement cylindrique avec un tenon de recul pivotant et trois orifices d'échappement des gaz visibles par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : canon rond profilé; canon percé et taraudé qui peut être muni d'un guidon à rampe avec un protège-guidon et d'une hausse réglable montés sur le canon; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour monture de lunette de visée; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est doté d'une haute paroi inclinée dans sa partie médiane sur laquelle figure l'inscription "Carl Gustaf"; la fenêtre d'éjection est de forme à fente allongée; bouton-poussoir à la base du levier de culasse pour le déverrouillage de la culasse; talon de percuteur de la culasse arrière avec rallonge agissant comme un indicateur de chargement; bouton de sûreté coulissante avec un bouton-poussoir de déverrouillage en son centre sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse; détente directe réglable; boîtier-chargeur amovible; arrêtoir de chargeur situé dans le devant du pontet; monture monopièce en bois; plaque de recul en plastique; fini bleu.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est de 1118 mm (44 po) et le poids moyen est de 3,54 kg (7,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SWEDEN by F.F.V." figure sur le canon.
- "F.F.V." signifie "Forenade Fabriksverken".
- la société "F.F.V." est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms et Forsvarets Fabriksverken AS.
- la société "F.F.V." est établie à Eskilstuna, en Suède.
- la société "F.F.V." a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970.
- la société "F.F.V." a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe d'une lettre (C), suivi d'une espace et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 11,75 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44623	Sauer	80	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CG 3000

Carl Gustaf 3000

Carl Gustaf Bolt Action

Carl Gustaf FFV

Carl Gustaf Sauer Bolt Action

F.F.V. Sweden

FFV Sweden

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50655
Marque: Carl Gustaf
Modèle: 9000

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	9000
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50655 - 1	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50655 - 3	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50655 - 2	300 WIN MAG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50655 - 5	308 WIN	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50655 - 6	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50655 - 7	338-06 A-SQUARE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50655 - 8	7MM REM MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50655 - 4	7MM REM MAG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - armes fabriquées par FFV, Husqvarna, HHV et Carl Gustaf.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué au début des années 70.
Fabricant	- le nom du fabricant est FFV ou Husqvarna.
Mécanisme	- mécanisme Husqvarna.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Importateurs	- armes importées par FFV, Viking Arms, Smith & Wesson,Stoegers, HVA et Tradewinds.
Autres marquages	- sur le mécanisme : "HVA Carl Gustaf Importer FFV Sports Inc Billings NY USA.
Remarques	Crosse Monte Carlo à poignée-pistolet en noyer de France de fantaisie quadrillé à la main; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre. Fût Schnable, détente réglable, portière articulée, sûreté surbaissée, hausse rabattable à trois planchettes, guidon avec protège-guidon, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustaf

Husky

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Ruko Of Canada

Smith & Wesson

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28682
Marque: Carl Gustaf
Modèle: CG-T

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	CG-T
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28682 - 4	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28682 - 3	30-06 SPRG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28682 - 1	308 WIN	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28682 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28682 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Carl Gustafs (un "C" de style gothique sous une couronne) est estampé sur la face supérieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle pour tir à la cible.
- caractéristiques : monture en noyer européen, à effet Monte-Carlo et à busc surélevé avec fût lisse. Culasse gemmée avec grand bouton en bakélite, boîtier-chargeur fixe ou amovible (amélioration en option) sous la portière de magasin articulée. Sans organe de visée ouvert, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon flottant lourd. Repose-main et battant de bretelle avant. Détente réglable à l'extérieur. Disponible en version bleuie ou acier inoxydable.
- ce modèle est également offert comme arme avec mécanisme à tubes ou avec mécanisme uniquement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise Forenade Fabriksverken (FFV) d'Eskilstuna (Suède) est également appelée "FFV", "FFV Viking Sports Arms" ou "Forsvarets Fabriksverken AS". - l'entreprise Forenade Fabriksverken (FFV) a été fusionnée avec les entreprises Husqvaran et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970. - l'entreprise Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à l'entreprise Bofors Ordnance au début des années 1990.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée et est constitué de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CG 3006T

CG 308T

CG 65T

CG3006T

CG308T

CG65T

Carl Gustav

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28670
Marque: Carl Gustaf
Modèle: CG22T

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	CG22T
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28670 - 1	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- modèle "Target".
Fabricant	- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS. - Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970. - Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.
Mécanisme	- HVA Mauser bolt action.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.
Autres marquages	Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer européen; busc proéminent et fût lisse. Gros bouton de levier de culasse en bakélite. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon lourd flottant. Détente réglable sans démontage. Fini bleui ou acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CG 22T

Carl Gustav

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29001
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Continental 1

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Continental 1
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29001 - 5	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29001 - 2	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29001 - 4	25-06 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29001 - 11	250 SAVAGE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29001 - 7	257 ROBERTS	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29001 - 3	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29001 - 8	280 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29001 - 14	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29001 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29001 - 9	35 WHELEN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29001 - 10	358 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29001 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29001 - 6	6MM REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29001 - 13	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- l'entreprise "Forenade Fabriksverken" (FFV) d'Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les noms de "FFV", "FFV Viking Sports Arms" et "Forsvarets Fabriksverken AS".
- la "Forenade Fabriksverken "(FFV) s'est fusionnée avec les entreprises "Husqvarna" et "Carl Gustavs Stads Gevarsfactori" au début des années 1970.
- la "Forenade Fabriksverken" (FFV) fut intégrée à "Bofors Ordnance" au début des années 1990.

Mécanisme

- mécanisme HVA Mauser

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.

Autres marquages

Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.

Remarques

Monture Monte Carlo ou à busc incliné en noyer européen; fût Schnable. Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée. Tenons pour battants de bretelle. Guidon avec protège-guidon sur rampe et hausse rabattable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

Continental I

Continental One

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29054
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Continental 2

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Continental 2
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29054 - 5	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29054 - 2	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29054 - 4	25-06 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29054 - 11	250 SAVAGE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29054 - 7	257 ROBERTS	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29054 - 3	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29054 - 8	280 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29054 - 14	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29054 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29054 - 9	35 WHELEN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29054 - 10	358 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29054 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29054 - 6	6MM REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29054 - 13	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- l'entreprise "Forenade Fabriksverken" (FFV) d'Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les noms de "FFV", "FFV Viking Sports Arms" et "Forsvarets Fabriksverken AS".
- la "Forenade Fabriksverken "(FFV) s'est fusionnée avec les entreprises "Husqvarna" et "Carl Gustavs Stads Gevarsfactori" au début des années 1970.
- la "Forenade Fabriksverken" (FFV) fut intégrée à "Bofors Ordnance" au début des années 1990.

Mécanisme

- mécanisme HVA Mauser.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.

Autres marquages

Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.

Remarques

Monture Monte Carlo ou à busc incliné en noyer de France à lustre élevé; fût Schnable. Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée. Tenons pour battants de bretelle. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

Continental II

Continental Two

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29071
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Grade 2

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Grade 2
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29071 - 5	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29071 - 2	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29071 - 4	25-06 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29071 - 11	250 SAVAGE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29071 - 7	257 ROBERTS	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29071 - 3	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29071 - 8	280 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29071 - 14	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29071 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29071 - 9	35 WHELEN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29071 - 10	358 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29071 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29071 - 6	6MM REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29071 - 13	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.

Mécanisme

- mécanisme HVA Mauser

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.

Autres marquages

Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.

Remarques

Monture Monte Carlo ou à busc incliné en noyer de France à lustre élevé; fût Schnable. Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée. Tenons pour battants de bretelle. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

S 22250

S 243

S 250

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S 2506

S 257

S 270

S 280

S 3006

S 308

S 358

S 35WH

S 6555

S 6MM

S 757

S2250

S243

S250

S2506

S257

S270

S280

S3006

S308

S358

S35WH

S6555

S6MM

S757

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29058
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Grade 2 LH

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Grade 2 LH
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29058 - 5	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29058 - 2	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29058 - 4	25-06 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29058 - 11	250 SAVAGE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29058 - 7	257 ROBERTS	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29058 - 3	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29058 - 8	280 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29058 - 14	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29058 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29058 - 9	35 WHELEN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29058 - 10	358 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29058 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29058 - 6	6MM REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29058 - 13	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle pour gaucher.

Fabricant

- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.

Mécanisme

- mécanisme HVA Mauser.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.

Autres marquages

Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.

Remarques

Monture Monte Carlo ou à busc incliné en noyer de France à lustre élevé; fût Schnable. Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée. Tenons pour battants de bretelle. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

SL 22250

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SL 243

SL 250

SL 2506

SL 257

SL 270

SL 280

SL 3006

SL 308

SL 358

SL 35WH

SL 6555

SL 6MM

SL 757

SL22250

SL243

SL250

SL2506

SL257

SL270

SL280

SL3006

SL308

SL358

SL35WH

SL6555

SL6MM

SL757

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29069
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Grade 2 LH Magnum

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Grade 2 LH Magnum
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29069 - 4	264 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29069 - 2	300 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29069 - 5	308 NORMA MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29069 - 1	338 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29069 - 6	358 NORMA MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29069 - 3	458 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29069 - 7	7MM REM MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS. - Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970. - Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.
Mécanisme	- mécanisme HVA Mauser.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.
Autres marquages	Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Monture Monte Carlo ou à busc incliné en noyer de France à lustre élevé; fût Schnable. Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée. Tenons pour battants de bretelle. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

SLM 264

SLM 300W

SLM 308N

SLM 338

SLM 358N

SLM 458

SLM 7R

SLM264

SLM300W

SLM308N

SLM338

SLM358N

SLM458

SLM7R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29067
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Grade 2 Magnum

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Grade 2 Magnum
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29067 - 4	264 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29067 - 2	300 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29067 - 5	308 NORMA MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29067 - 1	338 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29067 - 6	358 NORMA MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29067 - 3	458 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29067 - 7	7MM REM MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS. - Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970. - Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.
Mécanisme	- mécanisme HVA Mauser.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.
Autres marquages	Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Monture Monte Carlo ou à busc incliné en noyer de France à lustre élevé; fût Schnable. Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée. Tenons pour battants de bretelle. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

SM 264

SM 300W

SM 308N

SM 338

SM 358N

SM 458

SM 7R

SM264

SM300W

SM308N

SM338

SM358N

SM458

SM7R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29078
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Grade 3

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Grade 3
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29078 - 5	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29078 - 2	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29078 - 4	25-06 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29078 - 11	250 SAVAGE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29078 - 7	257 ROBERTS	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29078 - 3	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29078 - 8	280 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29078 - 14	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29078 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29078 - 9	35 WHELEN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29078 - 10	358 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29078 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29078 - 6	6MM REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29078 - 13	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.

Mécanisme

- mécanisme HVA Mauser.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.

Autres marquages

Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer européen de luxe à lustre élevé au fini uréthane; bout du fût en palissandre. Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée ornée de ciselures. Tenons pour battants de bretelle. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

D 22250

D 243

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

D 250

D 2506

D 257

D 270

D 280

D 3006

D 308

D 358

D 35WH

D 6555

D 6MM

D 757

D22250

D243

D250

D2506

D257

D270

D280

D3006

D308

D358

D35WH

D6555

D6MM

D757

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29080
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Grade 3 LH

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Grade 3 LH
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29080 - 5	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29080 - 2	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29080 - 4	25-06 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29080 - 11	250 SAVAGE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29080 - 7	257 ROBERTS	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29080 - 3	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29080 - 8	280 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29080 - 14	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29080 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29080 - 9	35 WHELEN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29080 - 10	358 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29080 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29080 - 6	6MM REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29080 - 13	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle pour gaucher.

Fabricant

- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.

Mécanisme

- mécanisme HVA Mauser.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.

Autres marquages

Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer européen de luxe à lustre élevé au fini uréthane; bout du fût en palissandre. Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée ornée de ciselures. Tenons pour battants de bretelle. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

DL 22250

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DL 243

DL 250

DL 2506

DL 257

DL 270

DL 280

DL 3006

DL 308

DL 358

DL 35WH

DL 6555

DL 6MM

DL 757

DL2250

DL243

DL250

DL2506

DL257

DL270

DL280

DL3006

DL308

DL358

DL35WH

DL6555

DL6MM

DL757

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29076
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Grade 3 LH Magnum

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Grade 3 LH Magnum
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29076 - 4	264 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29076 - 2	300 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29076 - 5	308 NORMA MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29076 - 1	338 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29076 - 6	358 NORMA MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29076 - 3	458 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29076 - 7	7MM REM MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - modèle pour gaucher.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS. - Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970. - Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.
Mécanisme	- mécanisme HVA Mauser
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.
Autres marquages	Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer européen de luxe à lustre élevé au fini uréthane; bout du fût en palissandre. Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée ornée de ciselures. Tenons pour battants de bretelle. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

DLM 264

DLM 300W

DLM 308N

DLM 338

DLM 358N

DLM 458

DLM 7R

DLM264

DLM300W

DLM308N

DLM338

DLM358N

DLM458

DLM7R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29073
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Grade 3 Magnum

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Grade 3 Magnum
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29073 - 4	264 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29073 - 2	300 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29073 - 5	308 NORMA MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29073 - 1	338 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29073 - 6	358 NORMA MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29073 - 3	458 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29073 - 7	7MM REM MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS. - Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970. - Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.
Mécanisme	- mécanisme HVA Mauser.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.
Autres marquages	Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer européen de luxe à lustre élevé au fini uréthane; bout du fût en palissandre. Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée ornée de ciselures. Tenons pour battants de bretelle. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

DM 264

DM 300W

DM 308N

DM 338

DM 358N

DM 458

DM 7R

DM264

DM300W

DM308N

DM338

DM358N

DM458

DM7R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28603
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Grade 5

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Grade 5
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28603 - 5	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28603 - 2	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28603 - 4	25-06 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28603 - 11	250 SAVAGE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28603 - 7	257 ROBERTS	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28603 - 3	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28603 - 8	280 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28603 - 14	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28603 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28603 - 9	35 WHELEN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28603 - 10	358 NORMA MAG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28603 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28603 - 6	6MM REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28603 - 13	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.

Mécanisme

- mécanisme HVA Mauser.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.

Autres marquages

Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer de France sélectionné de luxe à lustre élevé au fini uréthane; bout du fût en palissandre. Ciselures en volute sur le boîtier de culasse, le pontet et la portière. Fini bleui à lustre élevé. Initiales de l'acheteur original gravées sur le manchon de culasse et incrustées d'or 24 carats (fusils fabriqués sur commande spéciale seulement). Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée. Tenons pour battants de bretelle. Battants de bretelle. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28608
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Grade 5 LH

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Grade 5 LH
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28608 - 5	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28608 - 2	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28608 - 4	25-06 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28608 - 11	250 SAVAGE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28608 - 7	257 ROBERTS	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28608 - 3	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28608 - 8	280 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28608 - 14	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28608 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28608 - 9	35 WHELEN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28608 - 10	358 NORMA MAG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28608 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28608 - 6	6MM REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28608 - 13	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle pour gaucher.

Fabricant

- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.

Mécanisme

- mécanisme HVA Mauser.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.

Autres marquages

Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer de France sélectionné de luxe à lustre élevé au fini uréthane; bout du fût en palissandre. Ciselures en volute sur le boîtier de culasse, le pontet et la portière. Fini bleui à lustre élevé. Initiales de l'acheteur original gravées sur le manchon de culasse et incrustées d'or 24 carats (fusils fabriqués sur commande spéciale seulement). Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée. Tenons pour battants de bretelle. Battants de bretelle. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28610
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Grade 5 LH Magnum

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Grade 5 LH Magnum
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28610 - 4	264 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28610 - 2	300 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28610 - 5	308 NORMA MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28610 - 1	338 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28610 - 6	358 NORMA MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28610 - 3	458 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28610 - 7	7MM REM MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - modèle pour gaucher.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS. - Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970. - Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.
Mécanisme	- mécanisme HVA Mauser.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.
Autres marquages	Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer de France sélectionné de luxe à lustre élevé au fini uréthane; bout du fût en palissandre. Ciselures en volute sur le boîtier de culasse, le pontet et la portière. Fini bleui à lustre élevé. Initiales de l'acheteur original gravées sur le manchon de culasse et incrustées d'or 24 carats (fusils fabriqués sur commande spéciale seulement). Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée. Tenons pour battants de bretelle. Battants de bretelle. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28622
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Grade 5 Magnum

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Grade 5 Magnum
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28622 - 4	264 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28622 - 2	300 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28622 - 5	308 NORMA MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28622 - 1	338 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28622 - 6	358 NORMA MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28622 - 3	458 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28622 - 7	7MM REM MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS. - Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970. - Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.
Mécanisme	- mécanisme HVA Mauser.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.
Autres marquages	Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer de France sélectionné de luxe à lustre élevé au fini uréthane; bout du fût en palissandre. Ciselures en volute sur le boîtier de culasse, le pontet et la portière. Fini bleui à lustre élevé. Initiales de l'acheteur original gravées sur le manchon de culassde et incrustées d'or 24 carats (fusils fabriqués sur commande spéciale seulement). Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée. Tenons pour battants de bretelle. Battants de bretelle. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28912
Marque: Carl Gustaf
Modèle: HVA

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	HVA
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28912 - 5	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28912 - 2	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28912 - 4	25-06 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28912 - 11	250 SAVAGE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28912 - 19	257 ACKLEY IMPROVED	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28912 - 7	257 ROBERTS	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28912 - 3	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28912 - 8	280 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28912 - 14	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28912 - 23	30-338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28912 - 16	300 WIN MAG	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28912 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28912 - 18	340 GIBBS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28912 - 9	35 WHELEN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28912 - 20	358 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28912 - 10	358 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28912 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28912 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28912 - 6	6MM REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28912 - 13	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28912 - 15	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28912 - 22	7X57R MAUSER	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28912 - 21	7X57R MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "HVA - Carl Gustaf - SWEDEN" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "HVA - Carl Gustaf - SWEDEN" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : crosse Monte-Carlo ou à busc incliné en noyer européen avec fût Schnabel; verrou gemmé; chargeur; tenons pour battants de bretelle; guidon sur rampe avec protège-guidon, hausse rabattable, percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée. - arme à feu aussi livrable sans monture (ou mécanisme seulement).
Fabricant	- les inscriptions "FFV" ou "FORENADE FABRIKSVERKEN" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'entreprise Forenade Fabriksverken (FFV) d'Eskilstuna en Suède est également connue sous les désignations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS. - l'entreprise Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvaran et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970. - l'entreprise Forenade Fabriksverken (FFV) a commencé à faire partie de Bofors Ordnance au début des années 1990.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur vertical à portière articulée.
Autres marquages	- logo de Carl Gustaf (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

HVA Action

HVA Carl Gustaf

HVA Sporter

HVA Sporting Rifle

HVA Standard

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25305
Marque: Carl Gustaf
Modèle: M45

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	M45
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25305 - 1	9MM LUGER	5	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25305 - 3	9MM LUGER	36	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- arme mise au point par l'équipe de concepteurs de Carl Gustaf et parfois désignée Carl Gustav.

Modèle

- présenté en 1945.
- semblable au modèle PORT SAID. La différence est que le PORT SAID est fabriqué en Égypte et le M45 en Suède.
- boîtier de culasse/carcasse tubulaire, crosse repliable latéralement, manchon de canon perforé, poignée d'armement sur le côté droit.
- plusieurs variantes de ce modèle ont été produites : M45/B avec magasin fixe, M45/C avec tenon de baïonnette et M45/E avec possibilité de tir au coup par coup.

Fabricant

- également appelé CARL GUSTAFS STATE ARMS FACTORY.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- arme d'abord munie d'un chargeur-tambour, puis modifiée pour recevoir un chargeur détachable droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav M45

M45/B

M45/C

M45/E

Swedish K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25306
Marque: Carl Gustaf
Modèle: M45

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	M45
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25306 - 1	9MM LUGER	5	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25306 - 3	9MM LUGER	36	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- arme mise au point par l'équipe de concepteurs de Carl Gustaf et parfois désignée Carl Gustav.

Modèle
- présenté en 1945.
- semblable au modèle PORT SAID. La différence est que le PORT SAID est fabriqué en Égypte et le M45 en Suède.
- boîtier de culasse/carcasse tubulaire, crosse repliable latéralement, manchon de canon perforé, poignée d'armement sur le côté droit.
- plusieurs variantes de ce modèle ont été produites : M45/B avec magasin fixe, M45/C avec tenon de baïonnette et M45/E avec possibilité de tir au coup par coup.

Fabricant
- également connu comme CARL GUSTAFS STATE ARMS FACTORY.

Mécanisme
- refoulement des gaz; tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- arme d'abord munie d'un chargeur-tambour, puis modifiée pour recevoir un chargeur détachable droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav M45

M45/B

M45/C

M45/E

Swedish K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29056
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Standard Delux

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Standard Delux
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29056 - 5	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29056 - 2	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29056 - 4	25-06 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29056 - 11	250 SAVAGE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29056 - 7	257 ROBERTS	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29056 - 3	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29056 - 8	280 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29056 - 14	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29056 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29056 - 9	35 WHELEN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29056 - 10	358 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29056 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29056 - 6	6MM REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29056 - 13	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.

Mécanisme

- mécanisme HVA Mauser

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.

Autres marquages

Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.

Remarques

Monture Monte Carlo ou à busc incliné en noyer de France à lustre élevé; fût Schnable. Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée. Tenons pour battants de bretelle. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29004
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Swede

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Swede
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29004 - 5	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29004 - 2	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29004 - 4	25-06 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29004 - 11	250 SAVAGE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29004 - 7	257 ROBERTS	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29004 - 3	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29004 - 8	280 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29004 - 14	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29004 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29004 - 9	35 WHELEN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29004 - 10	358 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29004 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29004 - 6	6MM REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29004 - 13	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.

Mécanisme

- mécanisme HVA Mauser.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.

Autres marquages

Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.

Remarques

Monture Monte Carlo ou à busc incliné en noyer européen; fût Schnable. Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée. Tenons pour battants de bretelle. Guidon avec protège-guidon sur rampe et hausse rabattable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

E 2250

E 243

E 250

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

E 2506

E 257

E 270

E 280

E 3006

E 308

E 358

E 35WH

E 6555

E 6MM

E2250

E243

E250

E2506

E257

E270

E280

E3006

E308

E358

E35WH

E6555

E6MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29008
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Swede Delux

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Swede Delux
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29008 - 5	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29008 - 2	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29008 - 4	25-06 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29008 - 11	250 SAVAGE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29008 - 7	257 ROBERTS	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29008 - 3	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29008 - 8	280 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29008 - 14	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29008 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29008 - 9	35 WHELEN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29008 - 10	358 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29008 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29008 - 6	6MM REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29008 - 13	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.

Mécanisme

- mécanisme HVA Mauser

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.

Autres marquages

Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.

Remarques

Monture Monte Carlo ou à busc incliné en noyer de France à lustre élevé; fût Schnable. Verrou gemmé, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée. Tenons pour battants de bretelle. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

ED 22250

ED 243

ED 250

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ED 2506

ED 257

ED 270

ED 280

ED 3006

ED 308

ED 358

ED 35WH

ED 6555

ED 6MM

ED 757

ED22250

ED243

ED250

ED2506

ED257

ED270

ED280

ED3006

ED308

ED358

ED35WH

ED6555

ED6MM

ED757

Swede Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29085
Marque: Carl Gustaf
Modèle: Varmint/Target

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	Varmint/Target
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29085 - 7	17 REM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29085 - 5	22-250 REM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29085 - 1	222 REM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29085 - 3	223 REM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29085 - 2	243 WIN	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29085 - 4	25-06 REM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29085 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29085 - 6	6MM REM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS. - Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970. - Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.
Mécanisme	- mécanisme HVA Mauser
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.
Autres marquages	Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer européen; busc proéminent et fût lisse. Verrou gemmé avec gros bouton de levier de culasse en bakélite, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon lourd flottant. Détente réglable sans démontage. Fini bleui ou acier inoxydable. Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28666
Marque: Carl Gustaf
Modèle: VT

Sommaire

Marque:	Carl Gustaf
Modèle:	VT
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28666 - 7	17 REM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28666 - 5	22-250 REM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28666 - 1	222 REM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28666 - 3	223 REM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28666 - 2	243 WIN	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28666 - 4	25-06 REM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28666 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28666 - 6	6MM REM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle "Varmint" - "Target".
Fabricant	- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS. - Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvarna et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970. - Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.
Mécanisme	- mécanisme HVA Mauser.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- sur le côté du canon, devant le boîtier de culasse.
Autres marquages	Logo (lettre gothique "C" sous une couronne) sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer européen; busc proéminent et fût lisse. Verrou gemmé avec gros bouton de levier de culasse en bakélite, magasin ou chargeur détachable (version plus luxueuse) sous portière articulée. Pas d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon lourd flottant. Détente réglable sans démontage. Fini bleui ou acier inoxydable. Modèle aussi livrable sans monture ou possibilité d'obtenir le mécanisme seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustav

VT 17

VT 222

VT 22250

VT 223

VT 243

VT 2506

VT 6555

VT 6MM

VT17

VT222

VT22250

VT223

VT243

VT2506

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

VT6555

VT6MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Hansen & Company

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123899
Marque: Carleton, Michael
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Carleton, Michael
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Carleton, Michael & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123899 - 1	30 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123899 - 2	30 PERCUSSION	1	197	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123899 - 5	31 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123899 - 7	31 PERCUSSION	1	197	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123899 - 3	34 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123899 - 4	34 PERCUSSION	1	197	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123899 - 6	36 PERCUSSION	1	106	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "M.CARLETON & CO. PATENT 1860." ou l'inscription "PATENT. M. CARLETON & CO." peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1860.
- ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse/canon de forme mi-ronde, mi-octogonale; détente simple; chien inférieur (armé en exerçant une traction horizontale en direction de la détente) et le pontet sert de ressort de percussion.

Fabricant

- l'inscription "M.CARLETON & CO. PATENT 1860." ou l'inscription "PATENT. M. CARLETON & CO." peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "M.Carleton & Co." était établie à Haverhill, dans l'État du New Hampshire, aux États-Unis.

Mécanisme

- pistolet à percussion avec chien inférieur à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123900	Pedersoli	Carleton Underhammer Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Bootleg Pistol

Under-hammer

Under-hammer percussion Pistol

Underhammer

Underhammer Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196192
Marque: Carolina Arms Group
Modèle: Trenton

Sommaire

Marque:	Carolina Arms Group
Modèle:	Trenton
Fabricant:	Carolina Arms Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196192 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription CAROLINA ARMS GROUP LLC, MOORESVILLE, NC, USA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- L'inscription TRENTON figure sur le côté droit de la glissière.
- Le modèle Trenton vise à commémorer la bataille de Trenton, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, qui a eu lieu le 26 décembre 1776.
- Le modèle Trenton est basé sur le Colt modèle 1911.
- Caractéristiques : viseurs en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou en acier ordinaire; sûreté ergonomique allongée; manette de sécurité en queue de castor; devant et dos de crosse quadrillés; plaques de poignée quadrillées sur lesquelles figure le logo du fabricant.
- Avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 221 mm (8.7 po) et poids moyen de 1.19 kg (2.63 lb).

Fabricant

- L'inscription CAROLINA ARMS GROUP LLC, MOORESVILLE, NC, USA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société Carolina Arms Group a été créée en 2015 par Mark McCoy à Mooresville, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis.
- La société Carolina Arms Group fabrique des armes de poing de type 1911.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres CAG, suivi d'un espace et de cinq chiffres.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Custom

1911 Type

CAG 1911

Trenton Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25307
Marque: Carpati
Modèle: 74

Sommaire

Marque:	Carpati
Modèle:	74
Fabricant:	Romanian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25307 - 1	7.65MM	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu; l'inscription "Carpati" ("Carpathian", pour les monts Carpathes) est une appellation commerciale utilisée par les arsenaux d'État roumains sur les armes à feu produites à des fins commerciales.

Modèle

- mis en marché en 1974.
- le modèle " 74 " ressemble à un pistolet Walther PP/PPK.
- " Md. 74 " figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- modèle aussi connu sous le nom " Pistolul calibrul 7,65mm Model 1974 " ou " Pistol Carpati Md. 1974 ".
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière d'acier à côtés plats, à éjection du côté droit, à levier de sûreté du côté gauche et à cannelures de traction arrière; boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium dura; chien exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; poussoir de chargeur à la base du dos de crosse; plaques de poignée synthétiques quadrillées; canon, glissière, chien, détente et pontet bleuis.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18987	FEG	74	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
21580	Carpati	74	Romarm	Arme de poing	Semi-automatique
123169	Carpati	95	Romarm	Arme de poing	Semi-automatique
130346	Carpati	94	Ratmil	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1974

74 Carpati

Carpati M74

M1974

M74

MD 74

Pistol Carpati Md. 1974

Pistolul calibrul 7,65mm Model 1974

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21580
Marque: Carpati
Modèle: 74

Sommaire

Marque:	Carpati
Modèle:	74
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21580 - 5	22 LR	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21580 - 6	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21580 - 7	30 REID WILDCAT	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21580 - 2	32 AUTO	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21580 - 4	380 AUTO	7	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21580 - 1	7.65MM	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21580 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1974. - le modèle "74" ressemble à un pistolet PP/PPK de Walther. - l'inscription "Md. 74" figure généralement sur le côté gauche de la glissière. - ce modèle est aussi appelé "Pistolul calibrul 7,65mm Model 1974" ou "Pistol Carpati Md. 1974". - caractéristiques : viseurs fixes; canon rond; glissière aux côtés plats en acier avec éjection sur le côté droit, levier de sûreté monté sur le côté gauche, et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en Duralumin; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; arrêtoir de chargeur monté sur le dessous de la bride de poignée arrière; plaquettes de poignée synthétiques quadrillées; canon, glissière, chien, détente et pontet bleuis.
Fabricant	- le logo du fabricant composé d'une flèche dans un triangle peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la culasse et peut être répété sur le côté de la glissière. - le numéro de série, composé d'un préfixe de deux lettres, d'un tiret (-), et de quatre chiffres, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série, composé d'un préfixe de deux lettres, d'un tiret (-), de quatre chiffres, d'un tiret (-) et de quatre autres chiffres (année de fabrication), figure sur la glissière.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18987	FEG	74	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
25307	Carpati	74	Romanian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
123169	Carpati	95	Romarm	Arme de poing	Semi-automatique
130346	Carpati	94	Ratmil	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1974

Ca

Carpati M74

M74

MD 74

Pistol Carpati Md. 1974

Pistolul calibrul 7,65mm Model 1974

Romarm 74

Romarm Md 74

Romarm Model 74

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130346
Marque: Carpati
Modèle: 94

Sommaire

Marque:	Carpati
Modèle:	94
Fabricant:	Ratmil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130346 - 1	32 AUTO	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130346 - 2	7.65MM	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Mod.94 Carpati cal 7.65mm", "MADE by RATMIL in ROMANIA" et "Imported by C/.A.I. ST. ALB. VT." figurent sur plusieurs lignes sur le côté de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Mod.94 Carpati" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : canon rond; glissière aux côtés plats bleuis avec stries à l'arrière facilitant la prise en main, guidon fixe, hausse en queue d'aronde et sûreté/dispositif de désarmement ambidextre montés à l'arrière; chien apparent; mécanisme de détente à action simple/double; arrêtoir de chargeur sous la poignée; pontet fixé au boîtier de culasse/à la carcasse par une articulation et utilisé pour verrouiller la glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse; plaquettes en plastique.
Fabricant	- l'inscription "MADE by RATMIL in ROMANIA" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "P" et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "cal..7.65mm" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur amovible avec repose-doigt.
Importateurs	- l'inscription "C.A.I. ST. ALB. VT." figure sur le côté gauche de la glissière.
Autres marquages	- l'inscription "Imported by C.A.I. ST.ALB. VT" figure en dessous des marques du fabricant, sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21580	Carpati	74	Romarm	Arme de poing	Semi-automatique
25307	Carpati	74	Romanian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
123169	Carpati	95	Romarm	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

94 Carpati

94Carpati

Carpati

Carpati 94

Mod 94 Carpati

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123169
Marque: Carpati
Modèle: 95

Sommaire

Marque:	Carpati
Modèle:	95
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123169 - 1	380 AUTO	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123169 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Mod.95 Carpati" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Mod.95 Carpati" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : guidon fixe, hausse en queue d'aronde; sûreté/dispositif de désarmement ambidextre monté à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur sur le dessous de la poignée; pontet fixé par articulation au boîtier de culasse/à la carcasse et utilisé pour verrouiller la glissière au boîtier de culasse/à la carcasse; fini bleui avec plaquettes en plastique.
Fabricant	- les inscriptions "MADE by ROMARM in ROMANIA" et "CUGIR" figurent dans un hexagone sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "A" et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "cal..380" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible avec appuie-doigt.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - l'inscription "C.A.I. ST. ALB. VT." figure sur le côté gauche de la glissière.

Autres marquages - l'inscription "Imported by C.A.I. ST.ALB. VT" figure sous les marques du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21580	Carpati	74	Romarm	Arme de poing	Semi-automatique
25307	Carpati	74	Romanian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
130346	Carpati	94	Ratmil	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

95 Carpati

95Carpati

Carpati

Carpati 95

Mod 95 Carpati

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90835
Marque: Carr Brothers
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Carr Brothers
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Carr Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90835 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu : "Carr Bros" et "Huddersfield".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés.

Fabricant

- Carr Brothers était une firme britannique de production d'armes à feu, active de 1880 à 1949.
- la firme Carr Brothers se trouvait au 4 Cloth Hall Street, Huddersfield, Angleterre.
- Carr Brothers produisait des fusils, des carabines et des pistolets.
- Carr Brothers acheta l'entreprise de William Golden en 1914.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Huddersfield

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119257
Marque: Carr, James & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Carr, James & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Carr, James & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119257 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119257 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J. CARR & SONS" et "BIRMINGHAM" peuvent figurer sur la bande du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : chiens apparents; deux détentes; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse anglaise.
Fabricant	- James Carr fonda une entreprise de production d'armes à feu au 9 St. Mary's Row, Birmingham, Angleterre, en 1888. - la firme James Carr exista de 1888 à 1895. - James Carr fut rejoint par ses fils en 1895 et l'entreprise prit alors le nom de James Carr and Sons. - la firme James Carr & Sons se trouvait à Birmingham, Angleterre de 1895 à 1900.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157467
Marque: Carrier, Jean-Louis
Modèle: French Service 1733 Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Carrier, Jean-Louis
Modèle:	French Service 1733 Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157467 - 1	64 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JL CARRIER" figure sur la platine.
- Jean-Louis Carrier a été nommé fabricant d'armes du roi de 1729 à 1754 environ, de même que ses collègues fabricants d'arme Jourjon et Barallon.
- Jean-Louis Carrier était un fabricant d'armes indépendant établi à Saint-Étienne, en France.
- arme distribuée par la société "The Distinguishing General", établie en 1995.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un exemple de l'arme courte "Gardes du Corps" de 1731, communément appelée le pistolet 1733, qui a été produit entre 1731 et 1743.
- cette arme à feu a été produite à partir d'une trousse de reproduction d'arme à silex fabriquée spécialement pour la société appelée "The Distinguished General".
- caractéristiques : canon rond au fini nickelé ou "à l'état brut" avec une surface supérieure plate se prolongeant jusqu'au guidon à lame fixe; crosse à poignée anglaise pleine longueur en noyer avec grenadière en laiton à l'extrémité du garde-main; deux porte-baguettes en laiton; détente et pontet; calotte de poignée avec prolongements sur les côtés de la poignée; diverses garnitures en laiton.
- avec un canon de 305 mm (12 po) la longueur totale de l'arme est de 502 mm (19 3/4 po).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157467

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157427	French Service	1733 Pistol	Carrier, Jean-Louis	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1733 Carrier Pistol

1733 Flintlock Pistol

1733 French Service

1733 French Service Flintlock Pistol

1733 French Service Pistol

1733 Gardes du Corps

1733 JL Carrier

Carrier 1733 Pistol

French Service 1733

French Service 1733 Reproduction

Gardes du Corps 1733

Horse Pistol

JL Carrier 1733

JL Carrier 1733 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82212
Marque: Carter
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Carter
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82212 - 1	52 PERCUSSION	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82212 - 2	52 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CARTER" figure sur la queue de carcasse supérieure. - entre 1500 et 1900, de nombreux fabricants d'armes et détaillants anglais ont porté le nom de Carter.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur le pistolet. - caractéristiques très variables. - arme examinée très similaire à un "Coat Pistol" d'environ 1820.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation britanniques sur l'arme.
Remarques	- les armes de poing de ce type fabriquées avant 1898 sont considérées comme des antiquités.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Coat Pistol

Manton Copy

Manton Type

Single Barrel

Single Barrel Percussion Pistol

Single Shot Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142150
Marque: Carter, G
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Carter, G
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Carter, G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142150 - 1	40 PERCUSSION	6	70	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. CARTER" a été relevée sur le dessus de la crosse de l'arme examinée.

Modèle

- fabriqué vers 1870.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : pas d'organe de visée métallique; ensemble de canons cannelés de forme arrondie avec cheminées de percussion extérieures; carcasse/boîtier de culasse gravés avec cache d'amorce à percussion et barrette montée sur le dessus; mécanisme à coffre; détente classique avec pontet; mécanisme de détente à double action; poignée de type sac en bois quadrillée.

Fabricant

- Giles Carter habitait au 22, Joy Street à Barnstaple, Devon, en Angleterre, autour de 1870.

Mécanisme

- revolver "multicanons" comportant des canons réunis en un ensemble rotatif.
- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bar Hammer Revolver

Percussion Pepperbox

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122335
Marque: Carter, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Carter, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Carter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122335 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Carter, Maker Lincolns Inn" figurait sur le dessus de la bande de visée, entre les canons de l'arme examinée.
Modèle	- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme. - caractéristiques de l'arme examinée : mécanisme à platine; chiens apparents; détentes doubles; levier d'ouverture sur le dessus; canons en acier de Damas; extracteur; platines gravées. - les poinçons d'homologation britanniques figurent sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "Carter, Maker Lincolns Inn" figurait sur le dessus de la bande de visée, entre les canons de l'arme examinée. - William Carter était un fabricant établi à Birmingham, Angleterre, au 13, Duddeston Row (1877) et à Lincoln's Inn, Corporation Street (1878-1895).
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figurait sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16929
Marque: Cartmell, Thomas
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Cartmell, Thomas
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Cartmell, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16929 - 2	45 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cartmell" et "Doncaster" figurent généralement sur l'arme à feu.
- Thomas Cartmell était un armurier établi à Doncaster, Yorkshire, en Angleterre entre 1799 et 1827.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- ces pistolets peuvent être de modèle militaire (marine ou cavalerie) ou civil (de duel ou de compétition).
- les caractéristiques peuvent varier, mais comprennent généralement : canon rond en fer forgé ou en laiton bruni; baguette sous le canon sur porte-baguettes; monture pleine longueur en noyer avec calotte de poignée; platine à droite avec chien, batterie et bassinet; peut comprendre divers niveaux de sculptures, de gravures et/ou d'incrustations en métal précieux.

Fabricant

- les inscriptions "Cartmell" et "Doncaster" figurent généralement sur l'arme à feu.
- Thomas Cartmell était un armurier établi à Doncaster, Yorkshire, en Angleterre entre 1799 et 1827.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198987
Marque: Cartridge Brand
Modèle: Pryse Type

Sommaire

Marque:	Cartridge Brand
Modèle:	Pryse Type
Fabricant:	Watson & Hancock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198987 - 1	455 CF	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "THE CARTRIDGE BRAND" ou "CARTRIDGE BRAND" en haut de la cartouche figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La désignation du modèle décrit un revolver à bascule de type Webley utilisant le système de verrouillage "Pryse", caractérisé par un mécanisme d'ouverture à deux leviers situés à l'arrière du bouclier qu'il faut serrer l'un contre l'autre pour faire basculer le canon et le barillet afin de pouvoir charger/décharger l'arme.
- Le système de verrouillage de type "Pryse se caractérise par un bouton de priorité de l'extracteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Permet au tireur de vérifier si des cartouches n'ont pas été mises à feu. Seul modèle à canon basculant doté d'un tel mécanisme.
- Caractéristiques : canon octogonal avec bande supérieure surélevée et guidon fixe; barillet cannelé; Calotte de poignée en métal avec anneau de suspension; poignée en noyer massif à motif quadrillé.

Fabricant

- L'inscription "WATSON & HANCOCK 308 HIGH HOLBORN LONDON" figure sur la bande du canon.
- La société "WATSON & HANCOCK" a eu pignon sur rue au 308, New Bond Street, à Londres, en Angleterre, de 1886 à 1890.
- À l'origine, la société "WATSON & HANCOCK" était connue sous le nom "William Watson & Sons".
- "William Watson & Sons" a cessé ses activités en 1885.
- "William Watson & Sons" a été fondée en 1868, à Londres, en Angleterre.
- "William Watson & Sons" a eu pignon sur rue au 313 High Holborn de 1868 à 1881.
- "William Watson & Sons" a eu pignon sur rue au 308 High Holborn de 1882 à 1885.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cartridge Brand Pryse Type

Cartridge Brand Revolver

The Cartridge Brand Pryse Type

The Cartridge Brand Revolver

Top Break Pryse Type

Top Break Revolver

Watson & Hancock Pryse Revolver

Watson & Hancock Revolver

Watson & Hancock Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127730
Marque: Cartwright, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cartwright, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Cartwright, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127730 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W. CARTWRIGHT" sur la platine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés; arme à bascule; platines; chiens apparents; deux détentes; extracteurs; fût effilé et crosse anglaise; orné de ciselures.

Fabricant

- "W. CARTWRIGHT" sur la platine.
- la firme William Cartwright, de Norwich (Royaume-Uni), a été fondée après que son propriétaire eut repris l'entreprise de son oncle Henry Cartwright, en 1862.
- Henry Cartwright a été apprenti auprès d'Isaac Walker, de Norwich (Royaume-Uni).
- Henry Cartwright a travaillé pour Isaac Walker pendant 36 ans.
- Isaac Walker a pris sa retraite en 1841.
- Henry Cartwright a acheté l'entreprise de fabrication d'armes d'Isaac Walker en 1841.
- Henry Cartwright a été en affaires de 1841 à 1862.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77171
Marque: Casartelli, Carlo
Modèle: Africa

Sommaire

Marque:	Casartelli, Carlo
Modèle:	Africa
Fabricant:	Casartelli, Carlo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77171 - 1	300 H&H MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77171 - 2	375 H&H MAG	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77171 - 11	460 WBY MAG	4	630	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77171 - 3	7MM REM MAG	3	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Brescia, Italie.
- peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle personnalisé fabriqué selon les exigences du client.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mécanisme Mauser à pont carré.
- caractéristiques possibles : ciselures représentant du gibier, la nature ou des figures; démontage facile sans outil; double détente; organes de visée métalliques; fixations pour lunette de visée; matériaux sélections pour la monture et montures de différentes configurations.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- arme à feu livrable en n'importe quel calibre, au choix du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119145
Marque: Casartelli, Carlo
Modèle: Africa

Sommaire

Marque:	Casartelli, Carlo
Modèle:	Africa
Fabricant:	Casartelli, Carlo/Sauer & Sohn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119145 - 1	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Casartelli" sur le canon. - Carlo Casartelli est un fabricant actuellement établi à Brescia, Italie. Ce fabricant utilise des mécanismes produits par d'autres fabricants pour personnaliser des armes à feu selon les demandes de ses clients. La firme commercialise quelques modèles standard comme les modèles "Africa", "Safari" et "Kenya" qui peuvent être livrés en différentes configurations.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - Casartelli vendait ses armes à mécanisme magnum sous la désignation "Africa Model"; ce modèle précis comportait un mécanisme Weatherby MARK V produit par Sauer & Sohn. - caractéristiques : sûreté sur le manchon de culasse; monture Monte Carlo; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- "Casartelli" sur le canon; "Sauer & Sohn" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Carlo Casartelli est un fabricant établi à Brescia, Italie. - Sauer & Sohn est un fabricant établi en Allemagne.
Numéro de série	- numéro de série original de Sauer & Sohn sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité d'une lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- sur l'arme à feu.
Coups	- magasin vertical placé devant le pontet.
Autres marquages	- "Weatherby MARK V" sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35213	Weatherby	MARK V	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Africa LH

Africa Left Handed

Magnum Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146484
Marque: Case, Willard & Company
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Case, Willard & Company
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Case, Willard & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146484 - 5	31 PERCUSSION	1	75	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146484 - 1	31 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146484 - 4	32 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146484 - 3	36 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146484 - 2	38 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CASE WILLARD & CO." et "NEW HARTFORD, CONN." figure sur l'arme à feu.
- "Case, Willard & Company" était établie à New Hartford, dans le Connecticut, aux États-Unis.
- "Case, Willard & Company" s'associa à Sylvester Willard et à ses beaux-frères Erastus, Harvey, et Edmund Case.
- "Case, Willard & Company" fut fondée pour fabriquer et distribuer toute une gamme de produits de consommations, dont des horloges et des armes à feu.
- "Case, Willard & Company" faisait appel à des sous-traitants pour fabriquer ces produits, mais exigeait que son nom figure sur ceux-ci.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1835 à 1837.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à poignée en manche de scie munie d'un système à percussion à chien inférieur standard, fabriqué sur le même modèle que les premiers pistolets à chien inférieur brevetés par Adin Ruggles en 1828.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon de forme arrondie et octogonale; organes de visée à cran de mire fixes; percussion à chien inférieur; divers modèles de détentes; poignée à manche de scie, de forme plutôt arrondie dans le bas de la crosse. La poignée de la crosse de ces pistolets est presque toujours en laiton ou en maillechort, et ornée de feuilles, vignes, étoiles, ou autres motifs ciselés ou estampés.

Fabricant

- "CASE WILLARD & CO." et "NEW HARTFORD, CONN." figure sur l'arme à feu.
- Case, Willard & Company était une filiale qui assurait la vente et la distribution de New Hartford Manufacturing Company.
- les armes à feu de Case, Willard & Company étaient fabriquées par New Hartford Manufacturing Company (NHMC).
- New Hartford Manufacturing Company (NHMC) fut fondée en 1832 par Issac Kellogg et d'autres partenaires pour fabriquer des machines de moulin et d'autres articles, comme des pistolets et des fusils.
- New Hartford Manufacturing Company sous-traitait la fabrication des pistolets et des fusils à Fisk & Royce.
- Risk & Royce est née d'un partenariat avec Carlisle Fisk et Edward A. Royce.
- Carlisle Fisk et Edward A. Royce étaient tous deux originaires de Sturbridge, Massachusetts (États-Unis) et sont déménagés à New Hartford, Connecticut (États-Unis) dans les années 1830.
- Risk & Royce occupait l'atelier mécanique de la New Hartford Manufacturing Company (NHMC).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119532
Marque: Cashmore, Edwin
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cashmore, Edwin
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Cashmore, Edwin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119532 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	902	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "E J. CASHMORE MAKER". sur canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : chiens apparents; deux détentes; levier d'ouverture sur le dessous; crosse anglaise et quelques ciselures.
Fabricant	- sur la bande du canon : "E J. CASHMORE MAKER TORONTO ONT.".
Mécanisme	- juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121425	Cashmore, William	General Gun	Cashmore, William	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121425
Marque: Cashmore, William
Modèle: General Gun

Sommaire

Marque:	Cashmore, William
Modèle:	General Gun
Fabricant:	Cashmore, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121425 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "Wm Cashmore Maker Birmingham" sur la bande séparant les canons et "Wm Cashmore" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus de la bande séparant les canons. - caractéristiques : mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; canons juxtaposés avec rallonge de tenon tronconique; deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; canons bleuis; boîtier de culasse orné de ciselures.
Fabricant	- arme examinée : "Wm Cashmore Maker Birmingham" sur la bande séparant les canons et "Wm Cashmore" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - William Cashmore était un armurier anglais établi à Birmingham, Angleterre. - la firme fut fondée vers 1835 par William Sr. et reprise par son fils William, né en 1857. - l'entreprise eut plusieurs adresses jusqu'à la fin de ses activités au début des années 1960.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du mécanisme.

Renvois

119532	Cashmore, Edwin	Side By Side	Cashmore, Edwin	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125071
Marque: Cashmore, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cashmore, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Cashmore, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125071 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125071 - 3	12 GA X 3 1/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125071 - 2	16 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wm Cashmore" ou William Cashmore" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Wm Cashmore Maker Birmingham" peut figurer sur la bande de visée supérieure, entre les canons.

Modèle

- il s'agit d'une entrée générique pour les armes à feu à canons juxtaposés sur lesquelles ne figure aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; clé d'ouverture inférieure ou montée sur la queue de carcasse supérieure; peut être doté d'une sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; avec ou sans chien; une ou deux détentes; canons bleuis ou brunis; boîtier de culasse/carcasse lisse ou orné de ciselures.

Fabricant

- William Cashmore était un fabricant de fusils et de pistolets anglais établi à Birmingham, en Angleterre.
- l'entreprise fut fondée par William Cashmore père vers 1835 et fut éventuellement reprise par William Cashmore fils, né en 1857.
- l'entreprise était sise au 33 Newton Street de 1847 à 1857, sur Steelhouse Lane de 1858 à 1900, au 130 Steelhouse Lane en 1910, au 132 Steelhouse Lane en 1920, au 25 Whittall Street en 1940, au 59 Bath Street en 1955 et au 121 Steelhouse Lane en 1960.
- William Cashmore a également possédé une agence en Australie dans les années 1880 et 1890.
- l'entreprise de William Cashmore a cessé ses activités au début des années 1960.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure. - le numéro de série d'une des armes examinées était composé de quatre chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "Cashmore Nitro" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cashmore Nitro

Cashmore Patent Nitro Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33097
Marque: Caspian Arms
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Caspian Arms
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33097 - 64	10MM AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 65	10MM AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 66	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 67	10MM AUTO	9	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 68	10MM AUTO	9	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 69	10MM AUTO	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 70	10MM AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 71	10MM AUTO	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 72	10MM AUTO	9	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33097 - 37	38 SPL	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 38	38 SPL	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 39	38 SPL	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 40	38 SPL	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 41	38 SPL	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 42	38 SPL	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 43	38 SPL	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 44	38 SPL	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 45	38 SPL	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 55	38 SUPER AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 56	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 82	38 SUPER AUTO	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 57	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 58	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 59	38 SUPER AUTO	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 60	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33097 - 61	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 62	38 SUPER AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 63	38 SUPER AUTO	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 1	40 S&W	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 2	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 3	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 4	40 S&W	8	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 5	40 S&W	8	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 6	40 S&W	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 7	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 8	40 S&W	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 9	40 S&W	8	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 19	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 20	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 21	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 22	45 AUTO	7	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33097 - 23	45 AUTO	7	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 24	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 25	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 26	45 AUTO	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 27	45 AUTO	7	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 28	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 29	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 30	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 31	45 AUTO	8	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 32	45 AUTO	8	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 33	45 AUTO	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 34	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 35	45 AUTO	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 36	45 AUTO	8	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 84	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33097 - 46	9MM	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33097 - 47	9MM	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33097 - 48	9MM	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33097 - 49	9MM	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33097 - 50	9MM	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33097 - 51	9MM	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33097 - 52	9MM	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33097 - 53	9MM	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33097 - 54	9MM	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33097 - 83	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 10	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 11	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 12	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 13	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 14	9MM LUGER	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 15	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 16	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 17	9MM LUGER	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33097 - 18	9MM LUGER	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 73	9X23 WIN	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 74	9X23 WIN	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 75	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 76	9X23 WIN	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 77	9X23 WIN	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 78	9X23 WIN	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 79	9X23 WIN	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 80	9X23 WIN	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33097 - 81	9X23 WIN	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CASPIAN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une entrée générique pour des boîtiers de culasse/carcasses 1911-A1 fabriquées par Caspian Arms qui ne sont pas identifiés à un modèle particulier. D'autres entrées TRAF peuvent identifier plus exactement une arme à feu de Caspian.
- disponible en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en aluminium.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- la société Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, dans l'État de la Virginie, vers 2004.
- la société Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage d'aluminium.
- la société Caspian Arms Limited vend uniquement des glissières, des boîtiers de culasse, ou une combinaison des deux à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéros consécutifs, indépendamment du modèle; par conséquent, les numéros ne permettent pas d'identifier un modèle. - CASPIAN ARMS LIMITED propose aussi (facultatif) des numéros de série personnalisés apposés à la main pouvant compter un maximum de 10 caractères.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124704	Reeder Custom Guns	Rekon Kommander	Reeder Custom Guns/Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Auto Receiver

1911 Receiver/Frame

1911-A1 Receiver/Frame

1911A1

Basic Receiver

Classic Receiver

Recon Receiver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28245
Marque: Caspian Arms
Modèle: 1911-A1 Commander

Sommaire

Marque:	Caspian Arms
Modèle:	1911-A1 Commander
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28245 - 49	10MM AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 50	10MM AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 51	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 52	10MM AUTO	9	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 53	10MM AUTO	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 54	10MM AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 55	10MM AUTO	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 56	10MM AUTO	9	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 25	38 SPL	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28245 - 26	38 SPL	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 27	38 SPL	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 28	38 SPL	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 29	38 SPL	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 30	38 SPL	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 31	38 SPL	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 32	38 SPL	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 41	38 SUPER AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 42	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 43	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 44	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 45	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 46	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 47	38 SUPER AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 48	38 SUPER AUTO	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 1	40 S&W	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28245 - 2	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 3	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 4	40 S&W	8	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 5	40 S&W	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 6	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 7	40 S&W	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 8	40 S&W	8	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 17	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 18	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 19	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 20	45 AUTO	7	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 21	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 22	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 23	45 AUTO	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 24	45 AUTO	7	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 33	9MM	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28245 - 34	9MM	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28245 - 35	9MM	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28245 - 36	9MM	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28245 - 37	9MM	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28245 - 38	9MM	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28245 - 39	9MM	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28245 - 40	9MM	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28245 - 9	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 10	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 11	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 12	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 13	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 14	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 15	9MM LUGER	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 16	9MM LUGER	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 57	9X23 WIN	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 58	9X23 WIN	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28245 - 59	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 60	9X23 WIN	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 61	9X23 WIN	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 62	9X23 WIN	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 63	9X23 WIN	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28245 - 64	9X23 WIN	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CASPIAN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- correspond à la taille d'un boîtier de culasse modèle "1911-A1" avec rails de glissière plus courts de 1/2 pouce. Ce modèle est conçu pour accepter les glissières "Officers Model" ou "Government Model".

Fabricant

- "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caspian Arms Limited est en affaires depuis 1983.
- Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, en Virginie, vers 2004.
- Caspian Arms Limited est un fabricant de boîtiers de culasse 1911-A1 en acier au carbone, en acier inoxydable, en titane ou en alliage d'aluminium.
- Caspian Arms Limited est un fabricant de glissières en acier au carbone, en acier inoxydable ou en titane destinées aux boîtiers de culasse 1911-A1.
- Caspian Arms Limited vend uniquement des glissières, ou uniquement des boîtiers de culasse, ou une combinaison des deux, à la demande du client. Dans de nombreux cas, le client peut choisir de compléter la culasse avec des composants d'autres fabricants.

Numéro de série

- les numéros sont appliqués de façon consécutive, peu importe le modèle; ils ne peuvent donc permettre d'identifier à coup sûr le modèle.
- CASPIAN ARMS LIMITED propose aussi des numéros de série personnalisés inscrits à la main et comptant un maximum de dix caractères.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commander

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153087
Marque: Caspian Arms
Modèle: 1911-A1 Commander Recon

Sommaire

Marque:	Caspian Arms
Modèle:	1911-A1 Commander Recon
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153087 - 3	10MM AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153087 - 4	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153087 - 5	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153087 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153087 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153087 - 6	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153087 - 7	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CASPIAN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CASPIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "1911-A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de dimension Commander de style Colt 1911-A1, fabriqué par Caspian muni d'un rail sur volet "Recon" afin de permettre la fixation d'accessoires légers ou d'un viseur laser au pistolet. - fabriqué en aluminium, en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane. - caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 types; fini bleui, naturel ou différents finis plaqués/anodisés; dispositifs de visée à cran de mire; mécanisme de détente à simple action; plusieurs options de quadrillage; sûreté manuelle et manette de sécurité.
Fabricant	- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CASPIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Caspian Arms Limited existe depuis 1983. - la société Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, dans l'État de la Virginie, vers 2004. - la société Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage d'aluminium. - la société Caspian Arms Limited vend séparément juste des glissières ou des boîtiers de culasse, ou une combinaison des deux, à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- autres calibres offerts sur commande.
Coups	- boîtier-chargeur amovible offert en différentes capacités, en fonction du calibre.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89135
Marque: Caspian Arms
Modèle: 1911-A1 Compact

Sommaire

Marque:	Caspian Arms
Modèle:	1911-A1 Compact
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89135 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89135 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CASPIAN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une version compacte du modèle 1911-A1.
- disponible avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier au carbone, en acier inoxydable ou en aluminium, car il est disponible en tant que boîtier de culasse/carcasse, seul le client peut finir le pistolet dans la configuration de son choix.
- en raison du grand nombre de pièces de rechange disponibles, chaque pistolet peut avoir différentes caractéristiques.
- les caractéristiques peuvent comprendre : glissière en acier damassé, en acier inoxydable ou en acier au carbone, sûreté simple ou ambidextre, détente standard ou longue, tout arrangement de visée, une variété de finitions, et une bride de poignée unie ou quadrillé

Fabricant

- "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caspian Arms Limited est en affaires depuis 1983.
- Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, en Virginie, vers 2004.
- Caspian Arms Limited est un fabricant de boîtiers de culasse 1911-A1 en acier au carbone, en acier inoxydable, en titane ou en alliage d'aluminium.
- Caspian Arms Limited est un fabricant de glissières en acier au carbone, en acier inoxydable ou en titane destinées aux boîtiers de culasse 1911-A1.
- Caspian Arms Limited vend uniquement des glissières, ou uniquement des boîtiers de culasse, ou une combinaison des deux, à la demande du client. Dans de nombreux cas, le client peut choisir de compléter la culasse avec des composants d'autres fabricants.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- comme le boîtier de culasse est vendu à part, tout calibre est possible.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- aux fins d'enregistrement au Canada, le boîtier de culasse fabriqué par Caspian Arms est considéré être du type 1911.
Autres marquages	- comme cette arme peut inclure des composants d'autres fabricants, les inscriptions sur la glissière peuvent varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124704	Reeder Custom Guns	Rekon Kommander	Reeder Custom Guns/Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Compact

Compact

Compact 1911

Compact 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19228
Marque: Caspian Arms
Modèle: 1911-A1 Double Stack

Sommaire

Marque:	Caspian Arms
Modèle:	1911-A1 Double Stack
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19228 - 3	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19228 - 4	38 SUPER AUTO	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19228 - 5	38 SUPER AUTO	21	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19228 - 6	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19228 - 7	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19228 - 8	40 S&W	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19228 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19228 - 2	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19228 - 9	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19228 - 10	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19228 - 11	9MM LUGER	21	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "CASPIAN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CASPIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "1911-A1 Double Stack" ne figure pas sur l'arme à feu; version postérieure à 2014 du pistolet "1911-A1 High Capacity", boîtier de culasse/carcasse de style Colt 1911-A1 fabriqué avec un cadre de poignée plus large pour permettre l'utilisation de chargeurs haute-capacité lors de compétitions de tir. - fabriqué en acier ordinaire ou en titane. - caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 types; fini bleui, naturel ou différents finis plaqués/anodisés; dispositifs de visée à cran de mire ou optiques; mécanisme de détente à simple action; plusieurs options de quadrillage; sûreté manuelle et manette de sécurité.
Fabricant	- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CASPIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Caspian Arms Limited existe depuis 1983. - la société Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, dans l'État de la Virginie, vers 2004. - la société Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage d'aluminium. - la société Caspian Arms Limited vend séparément juste des glissières ou des boîtiers de culasse, ou une combinaison des deux, à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont offertes.
Calibre	- d'autres calibres sont offerts.
Coups	- boîtier-chargeur amovible offert en différentes capacités, en fonction du calibre.
Remarques	- arme visée par une clause de droits acquis prohibée par le décret nº 13.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18368
Marque: Caspian Arms
Modèle: 1911-A1 Double Stack Recon

Sommaire

Marque:	Caspian Arms
Modèle:	1911-A1 Double Stack Recon
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18368 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18368 - 2	38 SUPER AUTO	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18368 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18368 - 5	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18368 - 6	40 S&W	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18368 - 7	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18368 - 8	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18368 - 9	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18368 - 10	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18368 - 11	9MM LUGER	21	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "CASPIAN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CASPIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "1911-A1 Double Stack Recon" ne figure pas sur l'arme à feu; version après 2014 du pistolet "1911-A1 High Capacity", boîtier de culasse/carcasse de style Colt 1911-A1 fabriqué avec un cadre de poignée plus large pour permettre l'utilisation de chargeurs haute-capacité lors de compétitions de tir, et d'un rail sur le volet qui permet de fixer différents accessoires. - fabriqué en acier ordinaire ou en titane. - caractéristiques possibles : disposition et fonctionnement 1911 types; rail pour accessoires sur le volet; fini bleui, naturel ou différents finis plaqués/anodisés; dispositifs de visée à cran de mire ou optiques; mécanisme de détente à simple action; plusieurs options de quadrillage; sûreté manuelle et manette de sécurité.
Fabricant	- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CASPIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Caspian Arms Limited existe depuis 1983. - la société Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, dans l'État de la Virginie, vers 2004. - la société Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage d'aluminium. - la société Caspian Arms Limited vend séparément juste des glissières ou des boîtiers de culasse, ou une combinaison des deux, à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont offertes.
Calibre	- d'autres calibres sont offerts.
Coups	- boîtier-chargeur amovible offert en différentes capacités, en fonction du calibre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18303
Marque: Caspian Arms
Modèle: 1911-A1 Government

Sommaire

Marque:	Caspian Arms
Modèle:	1911-A1 Government
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18303 - 55	10MM AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 56	10MM AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 57	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 58	10MM AUTO	9	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 59	10MM AUTO	9	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 60	10MM AUTO	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 61	10MM AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 62	10MM AUTO	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 63	10MM AUTO	9	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18303 - 28	38 SPL	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 29	38 SPL	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 30	38 SPL	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 31	38 SPL	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 32	38 SPL	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 33	38 SPL	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 34	38 SPL	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 35	38 SPL	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 36	38 SPL	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 46	38 SUPER AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 47	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 48	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 49	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 50	38 SUPER AUTO	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 51	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 52	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18303 - 53	38 SUPER AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 54	38 SUPER AUTO	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 1	40 S&W	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 2	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 3	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 4	40 S&W	8	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 5	40 S&W	8	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 6	40 S&W	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 7	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 8	40 S&W	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 9	40 S&W	8	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 73	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18303 - 19	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 20	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 21	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 22	45 AUTO	7	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18303 - 23	45 AUTO	7	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 24	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 25	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 26	45 AUTO	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 27	45 AUTO	7	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 37	9MM	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18303 - 38	9MM	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18303 - 39	9MM	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18303 - 40	9MM	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18303 - 41	9MM	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18303 - 42	9MM	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18303 - 43	9MM	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18303 - 44	9MM	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18303 - 45	9MM	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18303 - 10	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 11	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 12	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18303 - 13	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 14	9MM LUGER	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 15	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 16	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 17	9MM LUGER	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 18	9MM LUGER	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 74	9X21 IMI	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18303 - 64	9X23 WIN	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 65	9X23 WIN	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 66	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 67	9X23 WIN	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 68	9X23 WIN	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 69	9X23 WIN	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 70	9X23 WIN	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 71	9X23 WIN	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18303 - 72	9X23 WIN	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "CASPIAN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- cette arme est une version moderne du modèle "1911A1" de COLT, avec une poignée de taille normale et des rails de glissière.
Fabricant	- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A.", ou "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. U.S.A.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Caspian Arms Limited existe depuis 1983. - la société Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, dans l'État de la Virginie, vers 2004. - la société Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage léger. - la société Caspian Arms Limited fabrique des glissières en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane pour les boîtiers de culasse 1911-A1. - la société Caspian Arms Limited vend des glissières ou des boîtiers de culasse seuls, ou une combinaison des deux, à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- les numéros de série sont appliqués en séquence, sans tenir compte du modèle, et ne peuvent donc servir de facteur déterminant pour identifier un modèle précis. - la société CASPIAN ARMS LIMITED offre également la possibilité de demander un numéro de série personnalisé, gravé à la main, pouvant aller jusqu'à dix caractères.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Government

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18304
Marque: Caspian Arms
Modèle: 1911-A1 High Capacity

Sommaire

Marque:	Caspian Arms
Modèle:	1911-A1 High Capacity
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18304 - 89	10MM AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 90	10MM AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 91	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 92	10MM AUTO	9	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 93	10MM AUTO	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 94	10MM AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 95	10MM AUTO	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 96	10MM AUTO	9	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 41	38 SPL	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18304 - 42	38 SPL	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 43	38 SPL	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 44	38 SPL	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 45	38 SPL	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 46	38 SPL	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 47	38 SPL	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 48	38 SPL	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 49	38 SPL	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 50	38 SPL	19	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 51	38 SPL	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 52	38 SPL	19	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 53	38 SPL	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 54	38 SPL	19	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 55	38 SPL	19	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 56	38 SPL	19	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 73	38 SUPER AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18304 - 74	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 75	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 76	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 77	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 78	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 79	38 SUPER AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 80	38 SUPER AUTO	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 81	38 SUPER AUTO	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 82	38 SUPER AUTO	19	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 83	38 SUPER AUTO	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 84	38 SUPER AUTO	19	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 85	38 SUPER AUTO	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 86	38 SUPER AUTO	19	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 87	38 SUPER AUTO	19	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 88	38 SUPER AUTO	19	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 1	40 S&W	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18304 - 2	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 3	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 4	40 S&W	8	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 5	40 S&W	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 6	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 7	40 S&W	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 8	40 S&W	8	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 25	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 26	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 27	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 28	45 AUTO	7	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 29	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 30	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 31	45 AUTO	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 32	45 AUTO	7	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 33	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18304 - 34	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 35	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 36	45 AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 37	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 38	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 39	45 AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 40	45 AUTO	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 57	9MM	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18304 - 58	9MM	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18304 - 59	9MM	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18304 - 60	9MM	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18304 - 61	9MM	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18304 - 62	9MM	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18304 - 63	9MM	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18304 - 64	9MM	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18304 - 65	9MM	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18304 - 66	9MM	19	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18304 - 67	9MM	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18304 - 68	9MM	19	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18304 - 69	9MM	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18304 - 70	9MM	19	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18304 - 71	9MM	19	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18304 - 72	9MM	19	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18304 - 9	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 10	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 11	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 12	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 13	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 14	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 15	9MM LUGER	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 16	9MM LUGER	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 17	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 18	9MM LUGER	19	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 19	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18304 - 20	9MM LUGER	19	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 21	9MM LUGER	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 22	9MM LUGER	19	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 23	9MM LUGER	19	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 24	9MM LUGER	19	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 97	9X23 WIN	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 98	9X23 WIN	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 99	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 100	9X23 WIN	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 101	9X23 WIN	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 102	9X23 WIN	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 103	9X23 WIN	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 104	9X23 WIN	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 105	9X23 WIN	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 106	9X23 WIN	19	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 107	9X23 WIN	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18304 - 108	9X23 WIN	19	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 109	9X23 WIN	19	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 110	9X23 WIN	19	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 111	9X23 WIN	19	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18304 - 112	9X23 WIN	19	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CASPIAN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "CASPIAN ARMS HI CAP" figure sur le côté gauche d'une glissière.
- il s'agit d'un boîtier de culasse/d'une carcasse "1911-A1" à large poignée pour accepter un boîtier-chargeur à lignes décalées.

Fabricant

- "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caspian Arms Limited est en affaires depuis 1983.
- Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, en Virginie, vers 2004.
- Caspian Arms Limited est un fabricant de boîtiers de culasse 1911-A1 en acier au carbone, en acier inoxydable, en titane ou en alliage d'aluminium.
- Caspian Arms Limited est un fabricant de glissières en acier au carbone, en acier inoxydable ou en titane destinées aux boîtiers de culasse 1911-A1.
- Caspian Arms Limited vend uniquement des glissières, ou uniquement des boîtiers de culasse, ou une combinaison des deux, à la demande du client. Dans de nombreux cas, le client peut choisir de compléter la culasse avec des composants d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- les numéros sont attribués consécutivement, peu importe le modèle; ils ne peuvent donc servir à identifier un modèle en particulier.
- CASPIAN ARMS LIMITED propose aussi des numéros de série spéciaux gravés à la main et d'un maximum de 10 caractères.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- la capacité réelle varie en fonction du calibre de l'arme finie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Hi Cap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911 Hi Capacity

1911-A1 Hi Cap

1911-A1 Hi Capacity

1911-A1 Hi Capacity Recon

1911A1 High Capacity

Caspian Arms Hi Cap

Hi Cap

Hi Cap Recon

Hi Capacity

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28243
Marque: Caspian Arms
Modèle: 1911-A1 Officers

Sommaire

Marque:	Caspian Arms
Modèle:	1911-A1 Officers
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28243 - 49	10MM AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 50	10MM AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 51	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 52	10MM AUTO	9	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 53	10MM AUTO	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 54	10MM AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 55	10MM AUTO	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 56	10MM AUTO	9	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 41	38 SUPER AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28243 - 42	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 43	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 44	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 45	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 46	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 47	38 SUPER AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 48	38 SUPER AUTO	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 1	40 S&W	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 2	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 3	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 4	40 S&W	8	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 5	40 S&W	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 6	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 7	40 S&W	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 8	40 S&W	8	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 17	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28243 - 18	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 19	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 20	45 AUTO	7	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 21	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 22	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 23	45 AUTO	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 24	45 AUTO	7	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 33	9MM	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28243 - 34	9MM	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28243 - 35	9MM	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28243 - 36	9MM	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28243 - 37	9MM	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28243 - 38	9MM	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28243 - 39	9MM	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28243 - 40	9MM	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28243 - 25	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 26	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28243 - 27	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 28	9MM LUGER	8	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 29	9MM LUGER	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 30	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 31	9MM LUGER	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 32	9MM LUGER	8	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 9	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 10	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 11	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 12	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 13	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 14	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 15	9MM LUGER	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 16	9MM LUGER	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 57	9X23 WIN	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 58	9X23 WIN	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28243 - 59	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 60	9X23 WIN	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 61	9X23 WIN	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 62	9X23 WIN	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 63	9X23 WIN	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28243 - 64	9X23 WIN	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CASPIAN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- ceci est un boîtier de culasse de taille "Model 1911A1" muni de rails et d'une poignée plus courts de 1/2 pouce.
- les pièces de cette arme sont facilement interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A.", ou "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. U.S.A.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- la société Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, dans l'État de la Virginie, vers 2004.
- la société Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage léger.
- la société Caspian Arms Limited fabrique des glissières en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane pour les boîtiers de culasse 1911-A1.
- la société Caspian Arms Limited vend des glissières ou des boîtiers de culasse seuls, ou une combinaison des deux, à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Numéro de série

- les numéros sont appliqués de façon consécutive, peu importe le modèle; ils ne peuvent donc permettre d'identifier à coup sûr le modèle.
- CASPIAN ARMS LIMITED propose aussi des numéros de série personnalisés inscrits à la main et comptant un maximum de dix caractères.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Officer Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Officer Model

Officers

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24325
Marque: Caspian Arms
Modèle: 1911-A1 Officers Recon

Sommaire

Marque:	Caspian Arms
Modèle:	1911-A1 Officers Recon
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24325 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CASPIAN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CASPIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911-A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de dimension "Officers" de style Colt 1911-A1, fabriqué par Caspian muni d'un rail sur le volet "Recon", qui permet de fixer des accessoires légers ou un viseur laser au pistolet.
- fabriqué en aluminium, en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 types; fini bleui, naturel ou différents finis plaqués/anodisés; dispositifs de visée à cran de mire; mécanisme de détente à simple action; plusieurs options de quadrillage; sûreté manuelle et manette de sécurité.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CASPIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- la société Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, dans l'État de la Virginie, vers 2004.
- la société Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage d'aluminium.
- la société Caspian Arms Limited vend séparément juste des glissières ou des boîtiers de culasse, ou une combinaison des deux, à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- d'autres calibres sont offerts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible offert en différentes capacités, en fonction du calibre.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73753
Marque: Caspian Arms
Modèle: 1911-A1 Race Ready

Sommaire

Marque:	Caspian Arms
Modèle:	1911-A1 Race Ready
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73753 - 1	10MM AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 2	10MM AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 3	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 4	10MM AUTO	9	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 5	10MM AUTO	9	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 6	10MM AUTO	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 7	10MM AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 8	10MM AUTO	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 9	10MM AUTO	9	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73753 - 10	38 SPL	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 11	38 SPL	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 12	38 SPL	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 13	38 SPL	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 14	38 SPL	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 15	38 SPL	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 16	38 SPL	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 17	38 SPL	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 18	38 SPL	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 19	38 SUPER AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 20	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 21	38 SUPER AUTO	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 22	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 23	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 24	38 SUPER AUTO	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 25	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73753 - 26	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 27	38 SUPER AUTO	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 28	38 SUPER AUTO	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 29	40 S&W	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 30	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 31	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 32	40 S&W	8	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 33	40 S&W	8	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 34	40 S&W	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 35	40 S&W	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 36	40 S&W	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 37	40 S&W	8	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 38	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 39	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 40	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 41	45 AUTO	7	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73753 - 42	45 AUTO	7	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 43	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 44	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 45	45 AUTO	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 46	45 AUTO	7	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 47	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 48	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 49	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 50	45 AUTO	8	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 51	45 AUTO	8	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 52	45 AUTO	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 53	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 54	45 AUTO	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 55	45 AUTO	8	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 65	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 66	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73753 - 67	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 68	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 69	9MM LUGER	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 70	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 71	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 72	9MM LUGER	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 73	9MM LUGER	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 74	9X23 WIN	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 75	9X23 WIN	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 76	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 77	9X23 WIN	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 78	9X23 WIN	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 79	9X23 WIN	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 80	9X23 WIN	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 81	9X23 WIN	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73753 - 82	9X23 WIN	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "CASPIAN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- entrée portant sur les armes fabriquées à partir du boîtier de culasse "Racy Ready" de Caspian. - caractéristiques particulières de ce boîtier de culasse : gros puits d'alimentation intégré; chargeur à colonne simple seulement; acier au carbone ou acier inoxydable.
Fabricant	- "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caspian Arms Limited est en affaires depuis 1983. - Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, en Virginie, vers 2004. - Caspian Arms Limited est un fabricant de culasses 1911-A1 en acier au carbone, en acier inoxydable, en titane ou en alliage d'aluminium. - Caspian Arms Limited est un fabricant de glissières en acier au carbone, en acier inoxydable ou en titane destinées aux culasses 1911-A1. - Caspian Arms Limited vend uniquement des glissières, ou uniquement des boîtiers de culasse, ou une combinaison des deux, à la demande du client. Dans de nombreux cas, le client peut choisir de compléter la culasse avec des composants d'autres fabricants.
Numéro de série	- numéros consécutifs apposés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et indépendamment du modèle; ces numéros ne permettent donc pas d'identifier un modèle particulier. - possibilité de numéros de série personnalisés d'au plus 10 caractères.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Race Ready

1911 Race Ready Recon

1911-A1 Race Ready Recon

1911A1 Race Ready

Race Ready

Race Ready Recon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18356
Marque: Caspian Arms
Modèle: 1911-A1 Race Ready Commander

Sommaire

Marque:	Caspian Arms
Modèle:	1911-A1 Race Ready Commander
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18356 - 4	10MM AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18356 - 5	10MM AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18356 - 6	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18356 - 8	40 S&W	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18356 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18356 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18356 - 3	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18356 - 7	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CASPIAN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CASPIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "1911-A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de dimension "Commander" de style Colt 1911-A1, fabriqué par Caspian, muni d'un puits d'alimentation évasé intégré "Race Ready". - fabriqué en aluminium, en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane. - caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 types; fini bleui, naturel ou différents finis plaqués/anodisés; dispositifs de visée à cran de mire; mécanisme de détente à simple action; plusieurs options de quadrillage; sûreté manuelle et manette de sécurité.
Fabricant	- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CASPIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Caspian Arms Limited existe depuis 1983. - la société Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, dans l'État de la Virginie, vers 2004. - la société Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage d'aluminium. - la société Caspian Arms Limited vend séparément juste des glissières ou des boîtiers de culasse, ou une combinaison des deux, à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- d'autres calibres sont offerts.
Coups	- boîtier-chargeur amovible offert en différentes capacités, en fonction du calibre.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18355
Marque: Caspian Arms
Modèle: 1911-A1 Race Ready Recon

Sommaire

Marque:	Caspian Arms
Modèle:	1911-A1 Race Ready Recon
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18355 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18355 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CASPIAN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CASPIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911-A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de dimension "Government" de style Colt 1911-A1, fabriqué par Caspian muni d'un rail sur le volet "Recon", pour fixer des accessoires légers ou un viseur laser au pistolet, et d'un puits d'alimentation évasé intégré "Race Ready"
- fabriqué en aluminium, en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 types; fini bleui, naturel ou différents finis plaqués/anodisés; dispositifs de visée à cran de mire; mécanisme de détente à simple action; plusieurs options de quadrillage; sûreté manuelle et manette de sécurité.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CASPIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- la société Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, dans l'État de la Virginie, vers 2004.
- la société Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage d'aluminium.
- la société Caspian Arms Limited vend séparément juste des glissières ou des boîtiers de culasse, ou une combinaison des deux, à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- d'autres calibres sont offerts.
Coups	- boîtier-chargeur amovible offert en différentes capacités, en fonction du calibre.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18354
Marque: Caspian Arms
Modèle: 1911-A1 Recon

Sommaire

Marque:	Caspian Arms
Modèle:	1911-A1 Recon
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18354 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18354 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18354 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CASPIAN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CASPIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911-A1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de dimension "Government" de style Colt 1911-A1, fabriqué par Caspian muni d'un rail sur le volet "Recon" pour fixer des accessoires légers ou un viseur laser au pistolet.
- fabriqué en aluminium, en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 types; fini bleui, naturel ou différents finis plaqués/anodisés; dispositifs de visée à cran de mire; mécanisme de détente à simple action; plusieurs options de quadrillage; sûreté manuelle et manette de sécurité.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CASPIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- la société Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, dans l'État de la Virginie, vers 2004.
- la société Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage d'aluminium.
- la société Caspian Arms Limited vend séparément juste des glissières ou des boîtiers de culasse, ou une combinaison des deux, à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- d'autres calibres sont offerts.
Coups	- boîtier-chargeur amovible offert en différentes capacités, en fonction du calibre.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36410
Marque: Caspian Arms
Modèle: 1911-A1 Vietnam War Commemorative

Sommaire

Marque:	Caspian Arms
Modèle:	1911-A1 Vietnam War Commemorative
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36410 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CASPIAN" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1986 à 1993.
- 1 000 fabriqués.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." ou "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- la société Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, dans l'État de la Virginie, vers 2004.
- la société Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage d'aluminium.
- la société Caspian Arms Limited fabrique des glissières en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane pour les boîtiers de culasse 1911-A1.
- la société Caspian Arms Limited vend des glissières ou des boîtiers de culasse seuls, ou une combinaison des deux à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est composé le préfixe de trois lettres "RVN".

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Vietnam Commemorative

1911A1 Vietnam Commemorative

Vietnam 1911A1 Commemorative

Vietnam Commemorative

Vietnam War Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17208
Marque: Cassagnard
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Cassagnard
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Cassagnard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17208 - 1	55 FLINTLOCK	1	177	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17208 - 2	65 FLINTLOCK	1	160	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cassagnard à Nantes" est généralement gravée sur la platine.
- Cassagnard (possiblement Pierre Cassagnard) était un fabricant d'armes établi à Nantes, en France, de 1774 jusqu'à sa mort en 1812; il était surtout connu pour ses pistolets navals, souvent fabriqués en laiton afin d'éviter qu'ils ne rouillent en mer.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'un pistolet standard à silex fabriqué par Cassagnard à Nantes, en France, avant 1812, souvent en modèle "naval" pour être utilisé en mer.
- caractéristiques possibles : canon en laiton ou en fer; canon rond ou de type "canon" (avec bagues); baguette sous le canon; monture pleine longueur en noyer; platine, batterie, bassinet et chien sur le côté droit; garnitures et calotte de poignée en laiton (parfois, la crosse arbore un visage grotesque).

Fabricant

- l'inscription "Cassagnard à Nantes" est généralement gravée sur la platine.
- Cassagnard (possiblement Pierre Cassagnard) était un fabricant d'armes établi à Nantes, en France, de 1774 jusqu'à sa mort en 1812; il était surtout connu pour ses pistolets navals, souvent fabriqués en laiton afin d'éviter qu'ils ne rouillent en mer.

Mécanisme

- arme à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Numéro de série

- ces armes à feu peuvent avoir des numéros, mais on ignore s'il s'agit de numéros de râtelier, de lot, de navire ou de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123760
Marque: Castellani, Bruno
Modèle: Barracuda

Sommaire

Marque:	Castellani, Bruno
Modèle:	Barracuda
Fabricant:	Castellani, Bruno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123760 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Armi Castellani Brescia Gardone V.T.", "B. Castellani" ou "Castellani Gardone VT Italy" figurent sur le canon gauche et dans un logo sur la plaque de couche.
Modèle	- l'inscription "BARRACUDA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini nickel orné de quelques gravures; canons bleuis; guidon à grain d'orge; sûreté de queue de carcasse; ouverture par levier supérieur; détente double; monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés.
Fabricant	- Bruno Castellani était un fabricant d'armes à feu italien situé à Brescia, Gardone V.T., Italie jusqu'en 1981.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- figure sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur les plats de la chambre du canon ainsi que sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123760

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127052	Castellani, Bruno	Side By Side	Castellani, Bruno	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67427
Marque: Castellani, Bruno
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Castellani, Bruno
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Castellani, Bruno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67427 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CASTELLANI, GARDONE V.T." peut figurer sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse au fini argent légèrement orné de ciselures; crosse et fût quadrillés.
Fabricant	- fabricant établi à Gardone, Val Trompia, Italie.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse - arme examinée : numéro de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127052
Marque: Castellani, Bruno
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Castellani, Bruno
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Castellani, Bruno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127052 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Armi Castellani Brescia Gardone V.T.", "B. Castellani" ou "Castellani Gardone VT Italy" sur le canon gauche et dans un logo sur la plaque de couche.
Modèle	- entrée générique pour fusil à canons juxtaposés sans désignation de modèle. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; carcasse avec mécanisme à bascule avant et à fini nickelé et légèrement gravé et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; sans chiens apparents ou chiens extérieurs; double détente; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée pistolet ou anglaise.
Fabricant	- Bruno Castellani était un fabricant d'armes à feu italien situé à Brescia, Gardone V.T., Italie jusqu'en 1981.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la carcasse et sous les canons. - cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen relevé.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens habituellement sur la carcasse et sous les canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123760	Castellani, Bruno	Barracuda	Castellani, Bruno	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121094
Marque: Castellani, Bruno
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Castellani, Bruno
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Castellani, Bruno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121094 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "B. Castellani" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour tous les fusils de chasse à canon unique Castellani n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles (très variables) : clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté ou le dessous; éjecteur ou extracteur; plus ou moins de ciselures; fini bleui.
Fabricant	- Bruno Castellani était un fabricant italien d'armes à feu établi à Brescia, Gardone V.T., Italie jusqu'en 1981.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du boîtier de culasse / de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125713
Marque: Castellani, Fabio
Modèle: Jupiter

Sommaire

Marque:	Castellani, Fabio
Modèle:	Jupiter
Fabricant:	Castellani, Fabio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125713 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
125713 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. Castellani" en lettres manuscrites figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée; l'inscription "Gardone VT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle "JUPITER" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
- caractéristiques : mécanisme à coffre avec canons superposés; ouverture par levier supérieur; une seule détente; éjecteurs; sûreté de type coulissante sur la queue de carcasse supérieure; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse chromé et satiné; monture en bois dur avec poignée-pistolet pleine longueur.
- offert en ensemble avec canon à un coup pour le tir à la volée.

Fabricant

- F. Castellani était un fabricant d'armes à feu italien établi à Gardone V.T.
- l'entreprise a cessé son activité en 1989.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132003
Marque: Castelo
Modèle: Castelo

Sommaire

Marque:	Castelo
Modèle:	Castelo
Fabricant:	Castelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132003 - 1	32 SHORT COLT	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CASTELO" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque de commerce de Castelo consistant en une "Tour Fortifiée" dans le contour du Brésil figure sur le canon.
- la marque de commerce de Castelo consistant en une "Tour Fortifiée" dans un cercle figure sur les plaques de préhension.

Modèle

- le nom "CASTELO" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à extracteur; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; le dispositif de déverrouillage du mécanisme se trouve sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; deux chiens en ligne apparents à crête; une détente; sangle de poignée à base carrée avec plaques de préhension lisses; fini nickelé.
- la compagnie Castelo a également fabriqué un modèle appelé "Garrucha".

Fabricant

- l'entreprise Industria de Armas Castelo S.A. était établie à Sao Paulo (Brésil) entre 1929 et les années 1960 environ.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrels

Double Derringer

Garrucha

Side By Side

Side by Side Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144508
Marque: Castelo
Modèle: Castelo 32

Sommaire

Marque:	Castelo
Modèle:	Castelo 32
Fabricant:	Castelo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144508 - 1	32 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CASTELO 32" figure sur le canon.
- la marque de commerce Castelo représentée par une "tour de château" à l'intérieur du tracé du Brésil et l'inscription "MARCA REGIS" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce Castelo représenté par une "tour de château" à l'intérieur d'un cercle figure sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "CASTELO 32" figure sur le canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; simple ou double action; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.
- un fini nickelé était également offert.

Fabricant

- la société Industria de Armas Castelo S.A.A était établie à Sao Paulo, Brésil d'environ 1929 aux années 1960.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Castelo

Double Action

Double Action Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136758
Marque: Casterline, Isaac
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Casterline, Isaac
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Casterline, Isaac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136758 - 1	42 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "I. CASTERLANE" et "ELMIRA. N.Y." figurent sur deux lignes sur le canon de l'arme examinée.
Modèle	- arme fabriquée entre 1866 et 1884. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est une carabine à percussion et à poudre noire, à chargement par la bouche. - caractéristiques : canon octogonal avec organes de visée fixes; baguette montée sous le canon; platine côté droit gravée avec chien percutant; une seule détente avec pontet en laiton; monture à poignée droite monobloc et demi-longueur avec capuchon de fût en métal et plaque de couche incurvée en laiton.
Fabricant	- la société Isaac Casterlane était établie à Elmira, New York (États-Unis) entre 1866 et 1884.
Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.
Numéro de série	- le numéro de série ne figure pas sur l'arme examinée.
Calibre	- la désignation du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Muzzle Loader

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197274
Marque: Castinne Renette
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Castinne Renette
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197274 - 1	45 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "GASTINNE - RENETTE" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - La désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu. - Caractéristiques : finition bleue ou brune; platine sur le côté droit, de forme oblongue, gravée, avec chien à crête externe; pontet arrondi; poignée gravée et quadrillée.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus du canon. - Le numéro de série relevé est constitué d'une série de trois chiffres.
Autres marquages	- Des marques d'épreuve belges ont été observées sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Castinne Renette Percussion Pistol

Castinne Renette Pistol

Single Barrel Percussion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Barrel Percussion Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117181
Marque: Casull Arms
Modèle: CA2000

Sommaire

Marque:	Casull Arms
Modèle:	CA2000
Fabricant:	Casull Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117181 - 1	22 LR	5	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la Casull Arms Corporation se trouvait à Afton, Wyoming, É.-U. de 1996 à 2005.
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse. - acier inoxydable, détente escamotable, chien non apparent, double action seulement, barillet non cannelé. - certains revolvers "CA2000" destinés à des organisations de conservation sont abondamment ornés de ciselures.
Fabricant	- logo de "Casull Arms" sur le côté gauche de la glissière, au-dessus d'une reproduction de la signature de Dick Casull.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117178
Marque: Casull Arms
Modèle: CA3800

Sommaire

Marque:	Casull Arms
Modèle:	CA3800
Fabricant:	Casull Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117178 - 1	38 CASULL	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117178 - 2	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de Casull Arms sur le côté gauche de la glissière, au-dessus d'une reproduction de la signature de Dick Casull.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "38 CASULL" au-dessus de "MODEL - CA 3800". - fini bleui, canon et collier de qualité Match, fenêtre d'éjection évasée, guidon et hausse réglables, manette de sécurité en queue de castor, puits d'alimentation biseauté, tige de guidage pleine longueur en deux pièces, devant de crosse et logement du ressort de percussion quadrillés, détente de qualité Match.
Fabricant	- la Casull Arms Corporation se trouvait à Afton, Wyoming, É.-U. de 1996 à 2005.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série formé de deux lettres suivies de chiffres.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit de la glissière : 38 CASULL.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA-3800

Model - CA 3800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146488
Marque: Caswell, J
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Caswell, J
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Caswell, Jedediah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146488 - 1	18 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. CASWELL" est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1829.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion et à chien inférieur avec poignée "en manche de scie", qui pourrait avoir été fabriqué à la fois en une version pleine grandeur et en une version miniature.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon octogonal profilé; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion et à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée à profil "en manche de scie".

Fabricant

- "J. CASWELL" est inscrit sur l'arme à feu.
- Jedediah Caswell était établi à Manlius, dans l'état de New York (États-Unis), de 1822 à 1828.
- Jedediah Caswell fabriquait des carabines à canons superposés et des pistolets à chien inférieur.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146491
Marque: Caswell, J
Modèle: Underhammer Rifle

Sommaire

Marque:	Caswell, J
Modèle:	Underhammer Rifle
Fabricant:	Caswell, Jedediah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146491 - 1	45 PERCUSSION	1	895	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " J. CASWELL " figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué avant 1829.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de tir à la cible et de chausse, à percussions, à chien inférieur et à canon généralement octogonal et de très grand diamètre.
- caractéristiques : finition bleuie ou brunie; canon octogonal lourd; dispositifs de visée réglables à cran de mire; platine à percussion et à chien inférieur; détentes de types variables; crosse anglaise à boîte à chiffon.

Fabricant

- " J. CASWELL " figure sur l'arme à feu.
- Jebediah Caswell se trouvait à Manlius, dans l'État de New York, aux États-Unis, entre 1822 et 1828.
- Jedediah Caswell fabriquait des fusils à canons superposés, ainsi que des pistolets et des fusils à chien inférieur.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146964
Marque: Catamount
Modèle: Fury

Sommaire

Marque:	Catamount
Modèle:	Fury
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zijiang
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146964 - 1	12 GA X 3"	5	511	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CATAMOUNT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CATAMOUNT" signifie "Cat of the Mountain".
- une tête de félin figure à l'intérieur du "C" du logo de "CATAMOUNT".
- la gamme d'armes à feu "CATAMOUNT" est importée et distribuée par "Century Arms International (CAI) et Century International Arms (CIA)".

Modèle

- "CATAMOUNT FURY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FURY" est une variante du fusil d'assaut russe AK-47.
- caractéristiques : canon rond à profil droit avec tube d'étranglement interchangeable; prise de gaz avec mécanisme d'emprunt de gaz réglable munie d'un rail pour accessoires sur la face inférieure; cylindre à gaz monté sur le canon; volet pour fenêtre d'éjection en tôle d'acier avec rail Picatinny; boîtier de culasse/carcasse replié(e) en métal embouti; arrêtoir de chargeur monté devant le pontet; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fût/garde-main inférieur en matériau synthétique, garde-main supérieur et crosse à poignée de chasse classique ou à demi-pistolet avec plaque de couche; fini noir mat.
- avec un canon de 511 mm (20,125 po), l'arme mesure au total 1 080 mm (42,5 po) et pèse en moyenne 3,95 kg (8,7 lb).

Fabricant

- "ZIJIANG MACHINERY CO." au-dessus de "CHINA" figure sur la face arrière et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "CAT", d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- "12 GA 2 3/4" et 3" LEAD SHOT ONLY figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146965	China South Industries Group	Fury 2	Chinese State Arsenal, Zijiang	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Catamount Fury Semi-Automatic Shotgun

Catamount Semi-Automatic Shotgun

Fury Shotgun

SG1874-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146959
Marque: Catamount
Modèle: HD12

Sommaire

Marque:	Catamount
Modèle:	HD12
Fabricant:	Kayhan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146959 - 1	12 GA X 3"	4	513	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CATAMOUNT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CATAMOUNT" signifie "Cat of the Mountain".
- une tête de félin figure à l'intérieur du "C" du logo de "CATAMOUNT".
- la gamme d'armes à feu "CATAMOUNT" est importée et distribuée par "Century Arms International (CAI) et Century International Arms (CIA)".

Modèle

- mise en marché en 2014.
- "HD12" figure sur le côté gauche du boîtier de carcasse/culasse.
- caractéristiques : canon arrondi de chrome avec guidon à rampe et à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le bas; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir un rail Picatinny; tiges d'armement doubles; levier de dégagement monté devant le pontet, à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal monté derrière le pontet; fût en matériau synthétique et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche; battants de bretelle; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 513 mm (20,2 po) et une crosse fixe pleine longueur : 1 032 mm (40,625 po); poids moyen : 2,86 kg (6,3 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Coups

- le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Catamount Pump Action

HD 12

HD-12

SG2117

SG2117-N

SG2117-N HD-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146962
Marque: Catamount
Modèle: Lynxx

Sommaire

Marque:	Catamount
Modèle:	Lynxx
Fabricant:	Kayhan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146962 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CATAMOUNT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CATAMOUNT" signifie "Cat of the Mountain".
- une tête de félin figure à l'intérieur du "C" du logo de "CATAMOUNT".
- la gamme d'armes à feu "CATAMOUNT" est importée et distribuée par "Century Arms International (CAI) et Century International Arms (CIA)".

Modèle

- mise en marché en 2014.
- "LY12" ou "LYNXX" figure sur le côté gauche du boîtier de carcasse/de la culasse.
- caractéristiques : canon arrondi de chrome avec guidon à rampe et guidon à fibre optique et frein de bouche allongé; boîtier de culasse/de la carcasse rigide avec rail Picatinny; fenêtre d'éjection à droite et chargement par le bas; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir un rail Picatinny; tiges d'armement doubles; levier de dégagement monté devant le pontet, à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal monté derrière le pontet; fût en matériau synthétique et crosse à poignée demi-pistolet verticale avec plaque de couche; battants de bretelle; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 470 mm (18,5 po) et une crosse fixe pleine longueur : 991 mm (39 po); poids moyen : 2,99 kg (6,6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Coups

- le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Catamount Pump Action

LY 12

LY-12

LY12

Lynxx Pump Action

SG2118

SG2118-N

SG2118-N Lynxx

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189584
Marque: Catma Arms
Modèle: 505

Sommaire

Marque:	Catma Arms
Modèle:	505
Fabricant:	Catma Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189584 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189584 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189584 - 3	12 GA X 3"	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189584 - 4	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189584 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189584 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189584 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189584 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189584 - 9	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "catma arms" et/ou le logo de Catma Arms figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre de modèle standard fabriqué en une gamme de finis et de longueurs de canons, pour diverses disciplines de chasse et de tir sportif. - caractéristiques : canons ronds ou à bande ventilée; viseurs à grain d'orge ou à lame; étranglements fixes ou interchangeables vissables; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; détente simple; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui, Cerakote, nickelé, ou gravé.
Fabricant	- l'inscription "catma arms" et/ou le logo de Catma Arms figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197639	Catma Arms	505 ERD	Catma Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

505 C

505 CF

505 Gold

505 NM

505 Slug

505 Sport

505 TRP

505 Trap

O/U

Over & Under

Over/Under

S 505

S505

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197838
Marque: Catma Arms
Modèle: 505 ED

Sommaire

Marque:	Catma Arms
Modèle:	505 ED
Fabricant:	Catma Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197838 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197838 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197838 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Catma Arms" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Catma Arms" est aussi inscrit sous forme de logo sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "505-ED" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "505 ED" peut aussi figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bande ventilée; bande ventilée entre les deux canons; fût en noyer, crosse et appui-joue réglable; détente unique; levier de déverrouillage du canon sur la queue de carcasse arrière et bouton de sûreté avec bouton de sélection du canon incorporé.

Fabricant

- L'inscription "Catma Arms" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Catma Arms" est aussi inscrit sous forme de logo sur le côté gauche du canon.
- La société "Catma Arms" a été établie par M. Erol Catma en 1977.
- M. Catma et ses partenaires ont décidé d'établir une entreprise privée, "Zumrut Arms LLC", pour élargir leurs capacités avec une gamme de fusils de chasse semi-automatiques à fonctionnement par emprunt de gaz en 1993.
- "Zumrut Arms LLC" a fermé ses portes en 2000.
- La société "Catma Arms" a été rétablie par M. Catma en 2015.
- "Catma Arms" est située dans le parc industriel de Beysehir dans la province de Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux lettres, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197639	Catma Arms	505 ERD	Catma Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

505 ED Cerakote

505 Skeet & Trap

505-ED

505ED

Catma 505 ED

Catma O/U Shotgun

Catma Over/Under Shotgun

Catma Skeet & Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defence Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197639
Marque: Catma Arms
Modèle: 505 ERD

Sommaire

Marque:	Catma Arms
Modèle:	505 ERD
Fabricant:	Catma Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197639 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197639 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197639 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Catma Arms" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "Catma Arms" figure également sur le côté gauche du canon.
- L'entreprise "Catma Arms" est située dans le parc industriel de Beysehir à Konya, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "505 ERD" figure sur les deux côtés de la carcasse en alliage d'aluminium de la crosse.
- Le "505 ERD" est un fusil de chasse à trap doté d'une crosse ergonomique entièrement réglable combinant une poignée semi-pistolet en bois et un appuie-joue fixés à une extrémité arrière évidée en alliage d'aluminium et à un sabot anti-recul réglable.
- Caractéristiques : bande de visée ventilée, entièrement réglable; bande visée ventilée entre les deux canons; fût en noyer; détente simple action; levier de déverrouillage du canon sur la queue de carcasse et bouton de sûreté auquel est incorporé le bouton de sélection du canon.

Fabricant

- L'entreprise "Catma Arms" a été fondée par M. Erol Catma en 1977.
- En 1993, M. Catma et ses partenaires ont décidé de créer une société privée, "Zumrut Arms LLC", afin d'élargir leurs capacités en proposant une gamme de fusils de chasse semi-automatiques à gaz.
- "Zumrut Arms LLC" a fermé ses portes en 2000.
- L'entreprise "Catma Arms" a été de nouveau établie par M. Catma en 2015.
- L'entreprise "Catma Arms" est située dans le parc industriel de Beysehir à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme
- Mécanisme à canon basculant.
- Canons superposés.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189584	Catma Arms	505	Catma Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
197838	Catma Arms	505 ED	Catma Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

505 ERD Combo

505 ERD Trap

505 ERD Trap Combo

505-ERD

505-ERD Trap

505ERD

Catma 505 ERD

Catma O/U

Catma Over/Under Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defence Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189682
Marque: Catma Arms
Modèle: 506

Sommaire

Marque:	Catma Arms
Modèle:	506
Fabricant:	Catma Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189682 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189682 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189682 - 3	12 GA X 3"	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189682 - 4	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189682 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189682 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189682 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189682 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189682 - 9	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "catma arms" et/ou le logo de Catma Arms figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre de modèle standard fabriqué en une gamme de finis et de longueurs de canons, pour diverses disciplines de chasse et de tir sportif. - caractéristiques : canons ronds ou à bande ventilée; viseurs à grain d'orge ou à lame; étranglements fixes ou interchangeables vissables; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; détente simple; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui, Cerakote, nickelé, ou gravé.
Fabricant	- l'inscription "catma arms" et/ou le logo de Catma Arms figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

506 GR

506GR

O/U

Over & Under

Over/Under

ST 506 GR

ST506GR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189603
Marque: Catma Arms
Modèle: S501

Sommaire

Marque:	Catma Arms
Modèle:	S501
Fabricant:	Catma Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189603 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189603 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189603 - 3	12 GA X 3"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189603 - 4	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189603 - 5	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189603 - 6	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189603 - 7	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189603 - 8	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189603 - 9	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189603 - 10	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189603 - 11	12 GA X 3"	7	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189603 - 12	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189603 - 13	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189603 - 14	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189603 - 15	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189603 - 16	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "catma arms" et/ou le logo de Catma Arms sont habituellement marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "S 501" est généralement marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil de chasse semi-automatique standard à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué selon diverses finitions et longueurs de canon destinées à différentes disciplines de chasse et de sport.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canon rond à âme lisse et à bande ventilée ou à hausse surélevée; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables vissés; boîtier de culasse/carcasse en alliage; éjection du côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; une détente; garde-main quadrillé synthétique ou en bois; crosse quadrillée synthétique ou en bois à poignée semi-pistolet; battants de bretelle; plaque de couche synthétique; finition noire, nickelée/chromée, colorée ou à revêtement camouflage.
- poids moyen de 3,10 kg (6,8 lb).
- arme pouvant également avoir été dotée d'une crosse et d'une poignée-pistolet pliantes installées par le fabricant.

Fabricant

- "catma arms" et/ou le logo de Catma Arms sont habituellement marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement marqué sur boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut être marqué sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S 501

S 501 - 2

S 501 - C1

S 501 - G

S 501 - H

S 501 - K

S 501 - SLGB

S 501 - Synthetic

S 501-C1

S 501-Synthetic

S 501-T1

S501 - C1

S501-2

S501-G

S501-H

S501-K

S501-SLGB

S501-Synthetic

S501-T1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125632
Marque: Cavalry Arms
Modèle: CAV-15

Sommaire

Marque:	Cavalry Arms
Modèle:	CAV-15
Fabricant:	Cavalry Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125632 - 3	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.149)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125632 - 5	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.149)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125632 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.149)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125632 - 4	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.149)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125632 - 6	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.149)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125632 - 2	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.149)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "CALVARY ARMS CORPORATION" au-dessus de "MESA ARIZONA" ou de "GILBERT ARIZONA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "MODEL CAV-15" ou "MODEL CAV-15 MKI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "CAV-15" sont inspirées du Colt AR-15/M16.
- les variantes du "CAV-15" sont également vendues comme boîtier de culasse/carcasse.
- les variantes du "CAV-15" sont en polymère moulé par injection et sont offertes depuis décembre 2000.
- la carcasse "CAV-15 MKI" a été mise sur le marché en 2000 et il y en a eu quatre générations, chacune constituant une amélioration par rapport à la précédente du point de vue des méthodes d'assemblage. Pour la première génération, les deux moitiés étaient assemblées au moyen de vis seules. Pour la deuxième génération, les moitiés étaient assemblées au moyen de vis et de soudures par ultrasons. Pour la troisième génération, l'assemblage était fait au moyen de vis et de soudures par ultrasons renforcées. Pour la quatrième génération, on a ajouté de la texture au plastique.
- caractéristiques : bouche taraudée ou non pour cache-flamme/frein de bouche; canon en acier ou en acier inoxydable; monture de guidon/frette de prise de gaz standard, avec rail Picatinny ou repliable; garde-main en matériau synthétique (longueur carabine) standard ou garde-main flottant avec rail Picatinny; carcasse supérieure A2 (poignée de transport et hausse réglable intégrées) ou carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport détachable et hausse réglable; les couleurs standard des boîtiers de culasse/ carcasses sont noir, vert olive, brun coyote, vert feuillage, terre noire et autres couleurs lors de certains cycles de production.

Fabricant

- la Cavalry Arms Corporation était établie à Mesa, dans l'Arizona, aux États-Unis de 2000 à 2004.
- la Cavalry Arms Corporation était établie à Gilbert, dans l'Arizona, aux États-Unis de 2004 jusqu'en mars 2010.
- la Cavalry Arms Corporation a cessé la fabrication d'armes à feu en 2010.
- la Cavalry Arms Corporation est devenue Cavalry Manufacturing, LLC.
- Cavalry Manufacturing, LLC fabrique maintenant uniquement des accessoires pour armes à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- le numéro de série est inscrit sur une pièce métallique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un spécimen de MKII était constitué de huit chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CAL .223 REM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre peut aussi figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures du 223 REM : 1 tour en neuf pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123157	Cavalry Arms	CAV-15 Commando	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Automatique
123161	Cavalry Arms	CAV-15 Trooper	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
123162	Cavalry Arms	CAV-15 Scout	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
123163	Cavalry Arms	CAV-15 Rifleman	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128287	Cavalry Arms	CAV-15A	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
133152	Eagle Arms Division Of Armalite	M15P	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
133175	Cavalry Arms	CAV-15 MARK 2	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CAV 15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CAV-15 MK 1

CAV-15 MK 2

CAV-15 MK I

CAV-15 MK II

CAV-15 Mark 1

CAV-15 Mark 2

CAV15

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123157
Marque: Cavalry Arms
Modèle: CAV-15 Commando

Sommaire

Marque:	Cavalry Arms
Modèle:	CAV-15 Commando
Fabricant:	Cavalry Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123157 - 3	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123157 - 4	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123157 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123157 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CALVARY ARMS CORPORATION" et "MESA ARIZONA" ou "GILBERT ARIZONA" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CALVARY ARMS CORPORATION" au-dessus de "MESA ARIZONA" ou de "GILBERT ARIZONA" figure sur le côté gauche du logement de chargeur ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "MODEL CAV-15", "MODEL CAV-15 MKI" ou "MODEL CAV-15 MKII" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version automatique du CAV-15 Trooper.
- les variantes du "CAV-15" sont inspirées du Colt AR-15/M16.
- les variantes du "CAV-15" sont également vendues comme boîtier de culasse/carcasse.
- les variantes du "CAV-15" sont en polymère moulé par injection et sont offertes depuis décembre 2000.
- caractéristiques : bouche taraudée ou non pour cache-flamme/frein de bouche; canon en acier à âme chromée; monture de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main en matériau synthétique (longueur carabine) standard; carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport détachable et hausse réglable; les couleurs standard des boîtiers de culasse/ carcasses sont noir, vert olive, brun coyote, vert feuillage, terre noire et autres couleurs lors de certains cycles de production.
- la carcasse "CAV-15 MKI" a été mise sur le marché en 2000 et il y en a eu quatre générations, chacune constituant une amélioration par rapport à la précédente du point de vue des méthodes d'assemblage. Pour la première génération, les deux moitiés étaient assemblées au moyen de vis seules. Pour la deuxième génération, les moitiés étaient assemblées au moyen de vis et de soudures par ultrasons. Pour la troisième génération, l'assemblage était fait au moyen de vis et de soudures par ultrasons en nombre supérieur avec ajout de pièces de renforcement internes. Pour la quatrième génération, on a ajouté de la texture au plastique.
- la carcasse "CAV-15 MKII" en polymère moulé par injection a été mise sur le marché en 2003 et constitue une amélioration par rapport au MKI, car on en a soudé les deux moitiés pour n'obtenir qu'une seule pièce (crosse et poignée-pistolet compris).

Fabricant

- la Cavalry Arms Corporation était établie à Mesa, dans l'Arizona, aux États-Unis de 2000 à 2004.
- la Cavalry Arms Corporation était établie à Gilbert, dans l'Arizona, aux États-Unis de 2004 jusqu'en mars 2010.
- la Cavalry Arms Corporation a cessé la fabrication d'armes à feu en 2010.
- la Cavalry Arms Corporation est devenue Cavalry Manufacturing, LLC.
- Cavalry Manufacturing, LLC fabrique maintenant uniquement des accessoires pour armes à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur une patte métallique située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- "CAL .223 REM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre peut aussi être indiqué sur le canon.
- caractéristiques de rayures du modèle 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123161	Cavalry Arms	CAV-15 Trooper	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
123162	Cavalry Arms	CAV-15 Scout	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
123163	Cavalry Arms	CAV-15 Rifleman	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
125632	Cavalry Arms	CAV-15	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128287	Cavalry Arms	CAV-15A	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
133152	Eagle Arms Division Of Armalite	M15P	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
133175	Cavalry Arms	CAV-15 MARK 2	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15 CAV

CAV 15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CAV 15 Commando

CAV Commando

CAV-15

CAV15

CAV15 Commando

Commando CAV-15

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133175
Marque: Cavalry Arms
Modèle: CAV-15 MARK 2

Sommaire

Marque:	Cavalry Arms
Modèle:	CAV-15 MARK 2
Fabricant:	Cavalry Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133175 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.15)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133175 - 2	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.15)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133175 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.15)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133175 - 4	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.15)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133175 - 5	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.15)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133175 - 6	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.15)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "CALVARY ARMS CORPORATION" au-dessus de "MESA ARIZONA" ou de "GILBERT ARIZONA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "MODEL CAV-15 MKII" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "MODEL CAV-15 MKII" sont inspirées du Colt AR-15/M16.
- les variantes du "MODEL CAV-15 MKII" sont également vendues comme boîtier de culasse/carcasse.
- les variantes du "MODEL CAV-15 MKII" sont en polymère moulé par injection.
- caractéristiques : bouche taraudée ou non pour cache-flamme/frein de bouche; canon en acier ou en acier inoxydable; monture de guidon/frette de prise de gaz standard, avec rail Picatinny ou repliable; garde-main en matériau synthétique (longueur carabine) standard ou garde-main flottant avec rail Picatinny; carcasse supérieure A2 (poignée de transport et hausse réglable intégrées) ou carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport détachable et hausse réglable; les couleurs standard des boîtiers de culasse/ carcasses sont noir, vert olive, brun coyote, vert feuillage, terre noire et autres.
- le boîtier de culasse/carcasse "CAV-15 MKII" en polymère moulé par injection a été lancé en 2003 et constitue une amélioration par rapport au MKI, car on en a soudé les deux moitiés pour n'obtenir qu'une seule pièce (crosse et poignée-pistolet compris).

Fabricant

- la Cavalry Arms Corporation était établie à Mesa, dans l'Arizona, aux États-Unis de 2000 à 2004.
- la Cavalry Arms Corporation était établie à Gilbert, dans l'Arizona, aux États-Unis de 2004 jusqu'en mars 2010.
- la Cavalry Arms Corporation a cessé la fabrication d'armes à feu en 2010.
- la Cavalry Arms Corporation est devenue Cavalry Manufacturing, LLC.
- Cavalry Manufacturing, LLC fabrique maintenant uniquement des accessoires pour armes à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur une patte métallique située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un spécimen était constitué de huit chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- "CAL .223 REM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre peut aussi être indiqué sur le canon.
- caractéristiques de rayures du modèle 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123157	Cavalry Arms	CAV-15 Commando	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Automatique
123161	Cavalry Arms	CAV-15 Trooper	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
123162	Cavalry Arms	CAV-15 Scout	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
123163	Cavalry Arms	CAV-15 Rifleman	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
125632	Cavalry Arms	CAV-15	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
133152	Eagle Arms Division Of Armalite	M15P	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
133170	Sabre Defence Industries	SR-15	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CAV-15 MKII

CAV15 MK2

CAV15 MKII

Cavalry Arms Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cavalry Arms MK2

Cavalry Arms MKII

Cavalry Arms Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123163
Marque: Cavalry Arms
Modèle: CAV-15 Rifleman

Sommaire

Marque:	Cavalry Arms
Modèle:	CAV-15 Rifleman
Fabricant:	Cavalry Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123163 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.151)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123163 - 2	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.151)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CALVARY ARMS CORPORATION" au-dessus de "MESA ARIZONA" ou de "GILBERT ARIZONA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MODEL CAV-15", "MODEL CAV-15 MKI" ou "MODEL CAV-15 MKII" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "CAV-15" sont inspirées du Colt AR-15/M16.
- les variantes du "CAV-15" sont également vendues comme boîtier de culasse/carcasse.
- les variantes du "CAV-15" sont en polymère moulé par injection et sont offertes depuis décembre 2000.
- caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche fixe; canon en acier à âme chromée; monture de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main en matériau synthétique (longueur carabine) standard; carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport détachable et hausse réglable; les couleurs standard des boîtiers de culasse/ carcasses sont noir, vert olive, brun coyote, vert feuillage, terre noire et autres.

Fabricant

- la Cavalry Arms Corporation était établie à Mesa, dans l'Arizona, aux États-Unis de 2000 à 2004.
- la Cavalry Arms Corporation était établie à Gilbert, dans l'Arizona, aux États-Unis de 2004 jusqu'en mars 2010.
- la Cavalry Arms Corporation a cessé la fabrication d'armes à feu en 2010.
- la Cavalry Arms Corporation est devenue Cavalry Manufacturing, LLC.
- Cavalry Manufacturing, LLC fabrique maintenant uniquement des accessoires pour armes à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur une patte métallique située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- "CAL .223 REM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut aussi être indiqué sur le canon. - caractéristiques de rayures du modèle 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123157	Cavalry Arms	CAV-15 Commando	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Automatique
123161	Cavalry Arms	CAV-15 Trooper	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
123162	Cavalry Arms	CAV-15 Scout	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
125632	Cavalry Arms	CAV-15	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128287	Cavalry Arms	CAV-15A	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
133152	Eagle Arms Division Of Armalite	M15P	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
133175	Cavalry Arms	CAV-15 MARK 2	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CAV 15

CAV 15 Rifleman

CAV-15

CAV15

CAV15 Rifleman

Rifleman CAV-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123162
Marque: Cavalry Arms
Modèle: CAV-15 Scout

Sommaire

Marque:	Cavalry Arms
Modèle:	CAV-15 Scout
Fabricant:	Cavalry Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123162 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123162 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CALVARY ARMS CORPORATION" au-dessus de "MESA ARIZONA" ou de "GILBERT ARIZONA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- MODEL CAV-15", "MODEL CAV-15 MKI" ou "MODEL CAV-15 MKII" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "CAV-15" sont inspirées du Colt AR-15/M16.
- les variantes du "CAV-15" sont également vendues comme boîtier de culasse/carcasse.
- les variantes du "CAV-15" sont en polymère moulé par injection et sont offertes depuis décembre 2000.
- caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche fixe; canon en acier à âme chromée; monture de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main en matériau synthétique (longueur carabine) standard; carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport détachable et hausse réglable; les couleurs standard des boîtiers de culasse/ carcasses sont noir, vert olive, brun coyote, vert feuillage, terre noire et autres couleurs lors de certains cycles de production.
- la carcasse "CAV-15 MKI" a été mise sur le marché en 2000 et il y en a eu quatre générations, chacune constituant une amélioration par rapport à la précédente du point de vue des méthodes d'assemblage. Pour la première génération, les deux moitiés étaient assemblées au moyen de vis seules. Pour la deuxième génération, les moitiés étaient assemblées au moyen de vis et de soudures par ultrasons. Pour la troisième génération, l'assemblage était fait au moyen de vis et de soudures par ultrasons en nombre supérieur avec ajout de pièces de renforcement internes. Pour la quatrième génération, on a ajouté de la texture au plastique.
- la carcasse "CAV-15 MKII" en polymère moulé par injection a été mise sur le marché en 2003 et constitue une amélioration par rapport au MKI, car on en a soudé les deux moitiés pour n'obtenir qu'une seule pièce (crosse et poignée-pistolet compris).

Fabricant

- la Cavalry Arms Corporation était établie à Mesa, dans l'Arizona, aux États-Unis de 2000 à 2004.
- la Cavalry Arms Corporation était établie à Gilbert, dans l'Arizona, aux États-Unis de 2004 jusqu'en mars 2010.
- la Cavalry Arms Corporation a cessé la fabrication d'armes à feu en 2010.
- la Cavalry Arms Corporation est devenue Cavalry Manufacturing, LLC.
- Cavalry Manufacturing, LLC fabrique maintenant uniquement des accessoires pour armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu. - le numéro de série est inscrit sur une pièce métallique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- "CAL .223 REM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut aussi être indiqué sur le canon. - caractéristiques de rayures du modèle 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123157	Cavalry Arms	CAV-15 Commando	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Automatique
123161	Cavalry Arms	CAV-15 Trooper	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
123163	Cavalry Arms	CAV-15 Rifleman	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
125632	Cavalry Arms	CAV-15	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128287	Cavalry Arms	CAV-15A	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
133152	Eagle Arms Division Of Armalite	M15P	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
133175	Cavalry Arms	CAV-15 MARK 2	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CAV 15

CAV 15 Scout

CAV-15

CAV15

CAV15 Scout

Scout CAV-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123161
Marque: Cavalry Arms
Modèle: CAV-15 Trooper

Sommaire

Marque:	Cavalry Arms
Modèle:	CAV-15 Trooper
Fabricant:	Cavalry Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123161 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123161 - 2	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CALVARY ARMS CORPORATION" et "MESA ARIZONA" ou "GILBERT ARIZONA" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CALVARY ARMS CORPORATION" au-dessus de "MESA ARIZONA" ou de "GILBERT ARIZONA" figure sur le côté gauche du logement de chargeur ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MODEL CAV-15", "MODEL CAV-15 MKI" ou "MODEL CAV-15 MKII" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "CAV-15" sont inspirées du Colt AR-15/M16.
- les variantes du "CAV-15" sont également vendues comme boîtier de culasse/carcasse.
- les variantes du "CAV-15" sont en polymère moulé par injection et sont offertes depuis décembre 2000.
- caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche fixe; canon en acier à âme chromée; monture de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main en matériau synthétique (longueur carabine) standard; carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport détachable et hausse réglable; les couleurs standard des boîtiers de culasse/ carcasses sont noir, vert olive, brun coyote, vert feuillage, terre noire et autres.
- la carcasse "CAV-15 MKI" a été mise sur le marché en 2000 et il y en a eu quatre générations, chacune constituant une amélioration par rapport à la précédente du point de vue des méthodes d'assemblage. Pour la première génération, les deux moitiés étaient assemblées au moyen de vis seules. Pour la deuxième génération, les moitiés étaient assemblées au moyen de vis et de soudures par ultrasons. Pour la troisième génération, l'assemblage était fait au moyen de vis et de soudures par ultrasons en nombre supérieur avec ajout de pièces de renforcement internes. Pour la quatrième génération, on a ajouté de la texture au plastique.
- la carcasse "CAV-15 MKII" en polymère moulé par injection a été mise sur le marché en 2003 et constitue une amélioration par rapport au MKI, car on en a soudé les deux moitiés pour n'obtenir qu'une seule pièce (crosse et poignée-pistolet compris).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la Cavalry Arms Corporation était établie à Mesa, dans l'Arizona, aux États-Unis de 2000 à 2004.
- la Cavalry Arms Corporation était établie à Gilbert, dans l'Arizona, aux États-Unis de 2004 jusqu'en mars 2010.
- la Cavalry Arms Corporation a cessé la fabrication d'armes à feu en 2010.
- la Cavalry Arms Corporation est devenue Cavalry Manufacturing, LLC.
- Cavalry Manufacturing, LLC fabrique maintenant uniquement des accessoires pour armes à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur une patte métallique située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CAL .223 REM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre peut aussi figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures du 223 REM : 1 tour en neuf pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- boîtier-chargeur détachable.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123157	Cavalry Arms	CAV-15 Commando	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Automatique
123162	Cavalry Arms	CAV-15 Scout	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
123163	Cavalry Arms	CAV-15 Rifleman	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
125632	Cavalry Arms	CAV-15	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128287	Cavalry Arms	CAV-15A	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
133152	Eagle Arms Division Of Armalite	M15P	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
133175	Cavalry Arms	CAV-15 MARK 2	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CAV 15

CAV 15 Trooper

CAV-15

CAV15

CAV15 Trooper

Trooper CAV-15

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128287
Marque: Cavalry Arms
Modèle: CAV-15A

Sommaire

Marque:	Cavalry Arms
Modèle:	CAV-15A
Fabricant:	Cavalry Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128287 - 1	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
128287 - 2	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "CALVARY ARMS CORPORATION" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Cavalry Arms Corporation était établie à Gilbert, en Arizona, aux États-Unis, de 2004 à mars 2010, après quoi elle a cessé la fabrication et la vente d'armes à feu. L'entreprise porte maintenant le nom de Cavalry Manufacturing, LLC et vend maintenant des articles moulés par injection et des accessoires pour armes à feu et tir.
- de 2000 à 2004, la Cavalry Arms Corporation était établie à Mesa, en Arizona, aux États-Unis.

Modèle

- "MODEL CAV-15A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "CAV-15A" sont inspirées du Colt AR-15/M16.
- les variantes du "CAV-15A" sont également vendues comme boîtier de culasse/carcasse.
- fabriqué de 2007 à 2008 pour une production totale d'environ 700 boîtiers de culasse/carcasses.
- caractéristiques : bouche taraudée ou non pour cache-flamme/frein de bouche; canon en acier ou en acier inoxydable; monture de guidon/frette de prise de gaz standard, avec rail Picatinny ou repliable; garde-main en matériau synthétique (longueur carabine) standard ou garde-main flottant avec rail Picatinny; carcasse supérieure A2 (poignée de transport et hausse réglable intégrées) ou carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport détachable et hausse réglable; fini noir anodisé et phosphaté.

Fabricant

- la Cavalry Arms Corporation était établie à Mesa, dans l'Arizona, aux États Unis de 2000 à 2004.
- la Cavalry Arms Corporation était établie à Gilbert, dans l'Arizona, aux États Unis de 2004 jusqu'en mars 2010.
- Cavalry Arms Corporation a cessé la fabrication d'armes à feu en 2010.
- Cavalry Arms Corporation devient Cavalry Manufacturing, LLC.
- Cavalry Manufacturing, LLC fabrique maintenant uniquement des accessoires pour armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- système à emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur la carcasse.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse. - le calibre est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable. - chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123157	Cavalry Arms	CAV-15 Commando	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Automatique
123161	Cavalry Arms	CAV-15 Trooper	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
123162	Cavalry Arms	CAV-15 Scout	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
123163	Cavalry Arms	CAV-15 Rifleman	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
125632	Cavalry Arms	CAV-15	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
133152	Eagle Arms Division Of Armalite	M15P	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CAV 15 A

CAV 15A

CAV-15 A

CAV-15 Aluminium

CAV-15A SBR

CAV-15A Short Barrel Rifle

CAV15 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125074
Marque: Caver
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Caver
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125074 - 1	22 SHORT	1	274	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAVER" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la société Caver a été vendue par ALFA.
- ALFA était un nom de marque/une appellation commerciale utilisée par A.L. Frank, une société d'Hambourg, en Allemagne, avant 1920, qui fut ensuite remplacé par la marque/l'appellation commerciale WUM, utilisée par Georg Frank.
- l'inscription "D.R. Patent" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon octogonal/rond/octogonal, octogonal, ou cannelé et octogonal; culasse pivotante ou boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec dispositif d'ouverture activé par levier latéral, bouton-poussoir ou pontet; chien apparent ou interne; détente encastrée ou normale; boîtier de culasse/carcasse cémenté avec ou sans gravures; guidon fixe et hausse réglable; garde-main et poignée-pistolet quadrillés ou plaques de poignée quadrillées.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre de 6 mm peut aussi y figurer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Caver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Parlor Pistol

Parlour Pistol

Salon Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145903
Marque: CAW
Modèle: Heckler & Koch HK69A1 Airsoft Grenade Launcher

Sommaire

Marque:	CAW
Modèle:	Heckler & Koch HK69A1 Airsoft Grenade Launcher
Fabricant:	Craft Apple Works (CAW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145903 - 1	40MM AIRSOFT GRENADE	1	356	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CAW" est une appellation commerciale/une marque de commerce de "Craft Apple Works".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce lance-grenade airsoft ressemble au modèle HK69A1 de Heckler & Koch.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse de type "en échelle"; canon rond à âme lisse en polymère; boîtier de culasse/carcasse en acier articulé à l'avant avec mécanisme d'ouverture; crosse rétractable; fini noir.
- la longueur totale de l'arme avec la crosse rétractée est de 463 mm (18 1/4 po).
- la longueur totale de l'arme avec la crosse déployée est de 683 mm (26 7/8 po).

Fabricant

- la société Craft Apple Works (CAW) est établie au Japon.

Genre

- cette arme airsoft ressemble au lance-grenade modèle HK69A1 de Heckler & Koch.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Calibre

- compatible avec tous les projectiles Matrix, Dboy, Madbull, King Arms, Craft Apple Work, Classic Army, Pro Arms et autres grenades airsoft à gaz de longueur 40MM standard.
- les cartouches airsoft ICS 40MM (ICS MA-77) contiennent neuf tubes tirant simultanément les projectiles 6MM AIRSOFT BB.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- article 2 du Code criminel du Canada, "arme à feu" / article 84 (3) du Code criminel du Canada, exemption : vitesse initiale dépassant 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou énergie initiale dépassant 1,2 joule, lors du tir d'un projectile 6MM AIRSOFT BB de 0,2 gramme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Airsoft HK69A1

CAW HK69A1

CAW-HK69A1

H&K69A1

HK69A1

HK69A1 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94615
Marque: Cazaban
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cazaban
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Cazaban Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94615 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Cazaban dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques très variables.
- arme examinée : mécanisme à coffre, pas de chien apparent, verrou Greener et battants de bretelle.

Fabricant
- arme examinée : nom du fabricant sur le pontet :
CAZABAN FRERES
ARMR
VAYRES

Mécanisme
- juxtaposés.

Numéro de série
- arme examinée : numéro de série composé de trois chiffres, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- le calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56139
Marque: CBC
Modèle: 122

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	122
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56139 - 1	22 LR	6	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56139 - 2	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.

Modèle

- reproduction du Remington 511 fabriquée par CBC dans une ancienne usine de Remington, au Brésil; monture en bois dur brésilien, appui-joue, pontet estampé et organes de visée métalliques réglables.
- fabriqué de1986 à 1988.

Fabricant

- "CBC", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit surtout des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés rayés sous sa propre marque et aussi sous des marques maisons, en vertu de contrats.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33743	FIE	122	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
36134	Magtech	122	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M122

Model 122

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42602
Marque: CBC
Modèle: 151

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	151
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42602 - 19	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42602 - 17	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42602 - 18	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42602 - 29	12 GA X 2 3/4"	1	467	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42602 - 15	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42602 - 27	12 GA X 3"	1	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42602 - 31	12 GA X 3"	1	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42602 - 9	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42602 - 10	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42602 - 28	12 GA X 3"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42602 - 11	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42602 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42602 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42602 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42602 - 20	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42602 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42602 - 12	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42602 - 13	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42602 - 14	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42602 - 24	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42602 - 23	310 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42602 - 30	410 GA X 3"	1	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42602 - 26	410 GA X 3"	1	329	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42602 - 1	410 GA X 3"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42602 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42602 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42602 - 4	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42602 - 22	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42602 - 25	75 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est le sigle de Companhia Brasileira de Cartuchos.

Modèle

- l'inscription "MOD 151" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec bouton de déverrouillage du mécanisme et d'ouverture et situé à l'avant du pontet; éjection automatique; chien extérieur à crête; pontet en plastique; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois dur du Brésil au fini noyer; fini bleui.

Fabricant

- la désignation de l'arme figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon : "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo"
- CBC est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- CBC est une entreprise brésilienne qui fabrique surtout des munitions, mais aussi des carabines à air comprimé, des revolvers, des fusils à charnière et à double canon. Ces armes sont vendues sous la propre marque de l'entreprise.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le loquet du verrou et le fût.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1964	Remington	310 Skeet	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
36139	Magtech	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
36699	K Mart	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
37701	Spesco	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
62867	Williams, Ted	282.510830	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
118710	CBC	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	À un coup
127001	Williams, Ted	282.510840	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
128795	K Mart	251	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
146051	Kresge	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

151 Ducks Unlimited

Ducks Unlimited 151

M151

Mod 151

Model 151

Single Barrel Shotgun

Single Shot Shotgun

Valcartier 151

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

K Mart Corporation

Kresge

Magtech

Spesco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118710
Marque: CBC
Modèle: 151

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	151
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118710 - 2	22 HORNET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118710 - 1	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.

Modèle

- "MOD 151" habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- caractéristiques : canon profilé rond; arme à bascule; bouton d'ouverture sur l'avant du pontet; éjecteur; chien apparent avec crête; simple action; pontet en plastique; crosse à poignée-pistolet et fût profilé en bois dur brésilien veiné noyer.

Fabricant

- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit surtout des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés rayés sous sa propre marque et aussi sous des marques maisons, en vertu de contrats.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.
- numéros de sept chiffres sans préfixe ni suffixe relevés de même que des numéros formés de cinq chiffres avec préfixe alphabétique; préfixe "C" relevé.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu; arme examinée, "22 LR" sur l'arrière du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42602	CBC	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
146051	Kresge	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106315
Marque: CBC
Modèle: 199

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	199
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106315 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106315 - 7	12 GA X 3"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106315 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106315 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106315 - 3	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106315 - 4	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106315 - 9	20 GA X 3"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106315 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106315 - 10	28 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106315 - 6	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106315 - 11	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.

Modèle

- l'inscription "199" figure habituellement dans un ovale, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; battants de bretelle; garde-main à poignée demi-pistolet en bois dur; chien apparent armé manuellement; détente simple action; mécanisme d'ouverture à levier sur le dessous, à l'avant du pontet.

Fabricant

- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit surtout des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés rayés sous sa propre marque et aussi sous des marques maisons, en vertu de contrats.

Mécanisme

- levier sur le dessous.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106295	Magtech	199	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

199 Field

199 Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magtech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96875
Marque: CBC
Modèle: 245

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	245
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96875 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CBC" dans un ovale sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- "CBC" est l'acronyme de "Companhia Brasileira de Cartuchos".

Modèle

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "MODELO 245".
- fusil à air comprimé à bascule et à un coup; chargement par la culasse.
- mécanisme conçu de telle sorte qu'une fois le fusil armé, il faut tirer (impossible de désarmer).
- monture Monte Carlo avec plaque de couche noire en plastique; hausse réglable et guidon pour tir sur cibles avec protège-guidon et éléments interchangeables.

Fabricant

- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit surtout des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés rayés sous sa propre marque et aussi sous des marques maisons, en vertu de contrats.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "Expresso" sur le dessus du canon, devant la hausse, sur l'arme examinée.
- "CAL. 4,5 PRESSAO" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Expresso

Modelo 245

Pressao

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126364
Marque: CBC
Modèle: 522

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	522
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126364 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MADE IS BRAZIL BY CBC" figure sur le côté du canon. - "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
Modèle	- l'inscription "MOD 522" figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; monture à poignée-pistolet en bois lisse.
Fabricant	- l'inscription "MADE IS BRAZIL BY CBC" figure sur le côté du canon. - "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos. - Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon et sur l'une des armes examinées, il est composé de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 22 LR" figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71810
Marque: CBC
Modèle: 551

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	551
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71810 - 4	32 GA X 2 1/2"	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71810 - 3	360 SHOT CF	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71810 - 1	410 GA X 3"	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- CBC est l'acronyme de Companhia Brasileira De Cartuchos.
- lettres CBC dans un ovale habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- arme de poing conçue pour le tir de cartouches à grenaille.
- modèle mécaniquement identique au modèle 151.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; arme à bascule; bouton d'ouverture devant le pontet; éjecteur; chien apparent avec crête; simple action; pontet en plastique; crosse à poignée-pistolet et fût profilé en bois dur brésilien veiné noyer.

Fabricant

- "CBC", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit surtout des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés rayés sous sa propre marque et aussi sous des marques maison, en vertu de contrats.

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement indiqué sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CBC 551

CBC551

Model 551

Model551

Modelo 551

Modelo551

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124642
Marque: CBC
Modèle: 586

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	586
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124642 - 2	12 GA X 3"	4	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124642 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124642 - 3	12 GA X 3"	7	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124642 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.

Modèle

- les inscriptions "CBC" dans un ovale et "MOD. 586" figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de style traditionnel fabriqué au Brésil par CBC.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; deux tiges de commande; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet; verrou de garde de retenue sur le côté inférieur gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet; fini bleui; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois dur brésilien.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le canon ou la carcasse/le boîtier de culasse.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de "marque maison" à contrat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37768	Magtech	586	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

12

CBC 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113235
Marque: CBC
Modèle: 651

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	651
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113235 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113235 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
113235 - 1	32 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
113235 - 3	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
113235 - 5	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CBC" est l'acronyme de "Companhia Brasileira de Cartuchos".

Modèle

- l'inscription "MOD 651" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec bouton de dégagement du mécanisme situé à l'avant du pontet; éjection automatique; chien extérieur à crête; pontet en plastique; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois dur brésilien au fini noyer; fini bleui.

Fabricant

- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit surtout des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés rayés sous sa propre marque et aussi sous des marques maisons, en vertu de contrats.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - cas relevé : numéro de série de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon : "CAL 32/65".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62867	Williams, Ted	282.510830	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
77633	CIL	651	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
127001	Williams, Ted	282.510840	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

M 651

Mod 651

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50210
Marque: CBC
Modèle: 7022

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	7022
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50210 - 1	22 LR	10	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50210 - 2	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CBC" correspondent à l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- monture en bois dur brésilien ou en matériau synthétique, avec poignée-pistolet ou poignée demi-pistolet; canon et boîtier de culasse bleuis, poussoir de sûreté, guidon fixe avec protège-guidon amovible et hausse réglable, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit surtout des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés rayés sous sa propre marque et aussi sous des marques maisons, en vertu de contrats.

Renvois

106175	Magtech	7022	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
198455	Rossi	7022	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50210

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198456	Rossi	7022 Delta	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7022 Synthetic

7022S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magtech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146631
Marque: CBC
Modèle: 722

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	722
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146631 - 2	22 LR	5	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146631 - 1	22 LR	10	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IS BRAZIL BY CBC" et "IMPORTED BY FIE MIAMI, FLA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté du canon.
- "CBC" signifie "Companhia Brasileira de Cartuchos" (compagnie brésilienne de fabrication de cartouches).

Modèle

- l'inscription "MOD. 722 CAL .22 L.R." figure sur le canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à lame avec protège-guidon et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, rainuré pour la fixation de supports pour dispositif de visée; levier de culasse recourbé vers le bas, situé sur le côté droit; la sûreté est montée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture ergonomique une pièce en bois avec poignée-pistolet verticale; fini bleui.
- il ne faut pas confondre le modèle "622" et le modèle "722"; le modèle "722" est muni d'une monture en bois dur et présente des surfaces de prise en main thermo-grenées, tandis que le modèle "622" est muni d'une monture à poignée-pistolet en bois ordinaire.

Fabricant

- l'inscription "MADE IS BRAZIL BY CBC" a été relevée sur le côté du canon.
- "CBC" signifie "Companhia Brasileira de Cartuchos" (compagnie brésilienne de fabrication de cartouches).
- la Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une compagnie brésilienne qui produit principalement des munitions, mais aussi des armes à feu à air comprimé, des revolvers, des fusils à canon basculant et des carabines doubles sous son propre nom, ainsi que des armes à feu de "marque maison" fabriquées sous contrat.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL .22L.R." a été relevée sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

722 Silhouette

722 Silhouette Pistol

722 Target

722 Target Pistol

FIE 722

Mod 722

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144641
Marque: CBC
Modèle: HL40

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	HL40
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144641 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" and "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de "Companhia Brasileira de Cartuchos"

Modèle

- la gamme "HL" était importée du Brésil par Firearms Import & Export Corporation (FIE) à la fin des années 1970 et au début des années 1980.
- l'inscription "HL-40" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- "HL" dans la désignation du modèle signifie qu'il n'y a pas de chien.
- le modèle "HL" est la version sans chien du modèle 151 de CBC.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur le devant du pontet et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; éjecteur; pontet en plastique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur brésilien au fini noyer avec plaque de couche; battants de bretelle; fini bleui; ciselures en volute de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "HL-40" était vendu avec un canon à âme lisse en calibre 12 X 2 3/4 po.
- le modèle "HL-41" était vendu avec un canon à âme lisse en calibre 20 X 2 3/4 po.
- le modèle "HL-41 Combo" était vendu avec un canon à âme lisse en calibre 20 X 2 3/4 po et avec un canon rayé en calibre 30-30 WIN.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" and "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de "Companhia Brasileira de Cartuchos"
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre - le calibre figure sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68867	CBC	HL41 Combo	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
68885	CBC	HL41 Combo	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	À un coup
144639	CBC	HL41	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

FIE HL-40

HL 40

HL Series

HL-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144639
Marque: CBC
Modèle: HL41

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	HL41
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144639 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" and "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de "Companhia Brasileira de Cartuchos"

Modèle

- la gamme "HL" était importée du Brésil par Firearms Import & Export Corporation (FIE) à la fin des années 1970 et au début des années 1980.
- l'inscription "HL-41" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- "HL" dans la désignation du modèle signifie qu'il n'y a pas de chien.
- le modèle "HL" est la version sans chien du modèle 151 de CBC.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur le devant du pontet et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; éjecteur; pontet en plastique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur brésilien au fini noyer avec plaque de couche; battants de bretelle; fini bleui; ciselures en volute de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "HL-40" était vendu avec un canon à âme lisse en calibre 12 X 2 3/4 po.
- le modèle "HL-41" était vendu avec un canon à âme lisse en calibre 20 X 2 3/4 po.
- le modèle "HL-41 Combo" était vendu avec un canon à âme lisse en calibre 20 X 2 3/4 po et avec un canon rayé en calibre 30-30 WIN.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" and "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de "Companhia Brasileira de Cartuchos"
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre - le calibre figure sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68867	CBC	HL41 Combo	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
68885	CBC	HL41 Combo	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	À un coup
144641	CBC	HL40	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

FIE HL-41

HL 41

HL Series

HL-41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68867
Marque: CBC
Modèle: HL41 Combo

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	HL41 Combo
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68867 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68867 - 2	30-30 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68867 - 3	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.

Modèle

- la gamme "HL" était importée du Brésil par Firearms Import & Export Corporation (FIE) à la fin des années 1970 et au début des années 1980.
- l'inscription "HL-41 Combo" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les lettres "HL" dans la désignation du modèle signifient qu'il n'y a pas de chien.
- le modèle "HL" est la version sans chien du modèle 151 de CBC.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou guidon à lame et hausse réglable; canon rond, rayé ou à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur le devant du pontet et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; éjecteur; pontet en plastique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur brésilien au fini noyer avec plaque de couche; battants de bretelle; fini bleui; ciselures en volute de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "HL-40" était vendu avec un canon à âme lisse en calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle "HL-41" était vendu avec un canon à âme lisse en calibre 20 GA X 2 3/4 po.
- le modèle "HL-41 Combo" était vendu avec un canon à âme lisse en calibre 20 GA X 2 3/4 po et avec un canon rayé en calibre 30-30 WIN.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - "CBC" est le sigle de la société "Companhia Brasileira de Cartuchos". - la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées en sous-traitance.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et répéré sur le tenon du canon. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série observé était composé de six chiffres sans lettre préfixe ou suffixe. - le numéro de série observé était composé d'une lettre préfixe "C" suivie de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68885	CBC	HL41 Combo	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	À un coup
144639	CBC	HL41	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
144641	CBC	HL40	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Combo

FIE HL-41C

HL 41 C

HL Series

HL-41 Combo

HL-41C

HL41 C

Model HL41 Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68885
Marque: CBC
Modèle: HL41 Combo

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	HL41 Combo
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68885 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
68885 - 2	30-30 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68885 - 3	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est le sigle de Companhia Brasileira de Cartuchos.

Modèle

- la gamme "HL" était importée du Brésil par Firearms Import & Export Corporation (FIE) à la fin des années 1970 et au début des années 1980.
- l'inscription "HL-41 Combo" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les lettres "HL" dans la désignation du modèle signifient qu'il n'y a pas de chien.
- le modèle "HL" est la version sans chien du modèle 151 de CBC.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou guidon à lame et hausse réglable; canon rond, rayé ou à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur le devant du pontet et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; éjecteur; pontet en plastique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur brésilien au fini noyer avec plaque de couche; battants de bretelle; fini bleui; ciselures en volute de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "HL-40" était vendu avec un canon à âme lisse en calibre 12 GA X 2 3/4 po.
- le modèle "HL-41" était vendu avec un canon à âme lisse en calibre 20 GA X 2 3/4 po.
- le modèle "HL-41 Combo" était vendu avec un canon à âme lisse en calibre 20 GA X 2 3/4 po et avec un canon rayé en calibre 30-30 WIN.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit surtout des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés rayés sous sa propre marque et aussi sous des marques maison, en vertu de contrats.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, et répété sur le tenon du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "C" et de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68867	CBC	HL41 Combo	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
144639	CBC	HL41	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
144641	CBC	HL40	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Combo

FIE HL-41 Combo

HL 41 C

HL Series

HL-41 Combo

HL-41C

HL41 C

Model HL41 Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60296
Marque: CBC
Modèle: Nylon 66 Copy

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	Nylon 66 Copy
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60296 - 3	22 LR	14	176	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60296 - 2	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60296 - 1	22 LR	14	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CBC" sur la culasse, près de la fenêtre d'éjection.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.

Modèle

- copie du fusil Remington Nylon 66 à magasin tubulaire; monture noire en nylon avec séparateurs blancs et losanges sur le fût; arme produite au Brésil sur la même chaîne de montage que celle qui fabriquait le modèle Nylon 66 pour Remington.

Fabricant

- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit surtout des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés rayés sous sa propre marque et aussi sous des marques maisons, en vertu de contrats.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est composé du préfixe de deux lettres "GR" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2105	Remington	Nylon 66	Remington	Carabine	Semi-automatique
4438	CIL	171	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
33748	FIE	GR-8	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

221

Black Beauty

GR 8

GR-8

GR-8 Black Beauty

Nylon 66

Valcartier 221

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57118
Marque: CBC
Modèle: SB

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	SB
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57118 - 10	12 GA	1	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
57118 - 4	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57118 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57118 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57118 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57118 - 9	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57118 - 5	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57118 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57118 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57118 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou le canon. - "CBC" est l'acronyme de "Companhia Brasileira de Cartuchos".
Modèle	- "Model SB" figure habituellement sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet. - le modèle "SB" est une copie du modèle "Remington 812" produit originalement par "Companhia Brasileira de Cartuchos" (CBC) pour Remington. - caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse articulé à l'avant avec bouton de dégagement du mécanisme situé à l'avant du pontet; éjection automatique; chien extérieur à crête; pontet en plastique; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois dur brésilien au fini noyer; fini bleui.
Fabricant	- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos. - Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit surtout des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés rayés sous sa propre marque et aussi sous des marques maison, en vertu de contrats.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série est habituellement marqué sous le boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres. - le numéro de série de l'arme observée était composé d'un préfixe alphabétique et de sept chiffres.
Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Importateurs	- figure sur le dessus du canon.
Autres marquages	- "FIE Miami" ou variante de cette inscription sur le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33878	Remington	812	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
62867	Williams, Ted	282.510830	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
127001	Williams, Ted	282.510840	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
129309	Pride of Brazil	Single Barrel	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
147479	Remington	SB	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

CBC Single Barrel Shotgun

FIE Single Barrel Shotgun

Model SB

Single Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52237
Marque: CBC
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	CBC
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52237 - 5	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52237 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52237 - 7	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52237 - 4	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52237 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52237 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52237 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- il s'agit d'une copie du Remington 812 initialement produit par CBC pour Remington. - caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec bouton de dégagement du mécanisme situé à l'avant du pontet; éjection automatique; chien à crête exposé; pontet en plastique; garde-main en bois dur brésilien et crosse à poignée demi-pistolet en noyer; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos. - la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CBC Single Barrel Shotgun

Gamegetter

Hamilton & Hunter

Hamilton & Hunter Single Barrel Shotgun

Hamilton & Hunter Single Shot Shotgun

Model SB

SB

SB40

SB41

SB41 Youth

SB42

SB42 Youth

Single Barrel Shotgun

The Gamegetter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128263
Marque: CCF RaceFrames
Modèle: CCF

Sommaire

Marque:	CCF RaceFrames
Modèle:	CCF
Fabricant:	CCF RaceFrames
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128263 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128263 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "CCF RACEFRAME LLC" est inscrite sur le côté droit de la carcasse.
Modèle	- la marque "CCF" est inscrite sur le côté gauche de la glissière. - la carcasse CCF est conçue pour la glissière Glock - caractéristiques : glissière en acier au chrome-molybdène avec ou sans striations avant et sur le dessus; carcasse en aluminium, en acier inoxydable ou en titane; pontet arrondi; puits d'alimentation élargi; dispositif de balayage allongé en " queue de castor "; quadrillage sur la bride avant sans rainures pour les doigts; accessoires de rail Picatinny; fini en aluminium gris foncé ou en acier inoxydable au fini par projection de billes.
Fabricant	- les marques "CCF RaceFrame LLC" et "Richmond, Va" sont inscrites sur le côté droit de la carcasse.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé composé du préfixe alphabétique "CCF" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre est inscrit sur la chambre du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19405	Glock	22	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CCF/Glock17

CCF/Glock17C

CCF/Glock17L

CCF/Glock22

CCF/Glock22C

CCF/Glock24

CCF/Glock31

CCF/Glock31C

CCF/Glock34

CCF/Glock35

CCF/Glock37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23822
Marque: CDM Products
Modèle: 2 Long

Sommaire

Marque:	CDM Products
Modèle:	2 Long
Fabricant:	CDM Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23822 - 2	22 MAG	2	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CDM Products Inc" et "New York, N.Y." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "2 LONG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle comprend deux canons superposés qui pivotent afin de pouvoir charger et positionner le canon en position de tir. - détente à crête, offerte dans un grand nombre de finis, dont les finis acier bleui, argenté ou doré.
Fabricant	- l'indication du fabricant figure sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in U.S.A." peut figurer sur le canon. - la société "Firearms International" était établie à Washington (District de Columbia), importait et assemblait des armes à feu en vue de leur distribution.
Mécanisme	- canons superposés
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Calibre	- désignation calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23822

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128818	Sportarms	Over & Under Turnover Deringer		Arme de poing	Canons multiples
128819	FIE	Panzer	Firearms International Corporation (FIC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17279
Marque: CDM Products
Modèle: CDM

Sommaire

Marque:	CDM Products
Modèle:	CDM
Fabricant:	CDM Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17279 - 5	22 LR	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17279 - 3	22 SHORT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17279 - 4	22 SHORT	6	46	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17279 - 2	22 SHORT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscription "CDM PROD. INC.", et "NEW YORK N.Y." l'une au-dessus de l'autre, ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL CDM" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection rangée sous le canon; chien extérieur à crête; simple/double action; viseurs fixes; plaques de poignée en plastique; fini noir.
Fabricant	- les inscriptions "CDM PROD. INC." et "NEW YORK N.Y." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
Numéro de série	- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription ".22 CAL. SHORT" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- l'inscription ".22 CAL. L.R." a été relevée sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24671	Rohm	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model CDM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142265
Marque: Cebra
Modèle: Cebra

Sommaire

Marque:	Cebra
Modèle:	Cebra
Fabricant:	Arizmendi Zulaica y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142265 - 1	38 SPL	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CEBRA" figure habituellement sur les plaquettes.
- l'appellation commerciale "CEBRA" était utilisée sur les revolvers par Antonio Errasti.
- l'appellation commerciale "CEBRA" était utilisée sur les revolvers et les pistolets par Arizmendi, Zulaica y Cia.

Modèle

- fabriqué de 1920 à 1925.
- l'inscription "CEBRA" figure habituellement sur les plaquettes.
- caractéristiques : guidon en demi-lune fixe et rainure fixe sur le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; canon rond rayé; tige d'éjection exposée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet rainuré basculant sur le côté gauche; bouton de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui ou plaqué nickel.

Fabricant

- la mention "Arizmendi Zulaica y Cia" d'Eibar, Espagne, et le rapport avec les nombreuses autres entreprises "Arizmendi" d'Espagne ne constituent pas une certitude.
- "Arizmendi Zulaica y Cia" a été créé pendant la première guerre mondiale dans le but de fabriquer des pistolets de type "Ruby" en qualité de sous- traitant de "Gabilondo Y Urresti", lequel avait remporté un contrat en 1916 pour produire des armes à feu pour la France. Lorsque la commande a été terminée, "Arizmendi Zulaica y Cia" a continué d'offrir le pistolet sous l'appellation "Cebra". La société a également fabriqué un revolver qui était une copie d'un produit Smith & Wesson.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45223	Colt	Police Positive	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Cebra 38 Revolver

Cebra Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118422
Marque: Cebra
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Cebra
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Arizmendi Zulaica y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118422 - 1	32 AUTO	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118422 - 2	7.65MM	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CEBRA" sur le côté gauche de la glissière.
- "Cebra" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour ou par "Arizmendi Zulaica y Cia".

Modèle

- "PISTOLET AUTOMATIQUE" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué entre 1918 et 1925.
- ce modèle ressemble aux modèles FN-Browning du début du XXe siècle.
- caractéristiques : pas de chien apparent; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse; organes de visée fixes.

Fabricant

- l'inscription "ARIZMENDI ZULAICIA Y CIA EIBAR (ESPANA)" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Arizmendi Zulaica y Cia" d'Eibar, en Espagne et le lien entre les nombreuses autres sociétés "Arizmendi" de l'Espagne est incertain.
- la société "Arizmendi Zulaica y Cia" a été formée durant la Première Guerre mondiale afin de produire les pistolets de type "Ruby" en sous-traitance pour la société "Gabilondo Y Urresti" qui avait obtenu un contrat en 1916 pour produire des armes à feu pour la France. Après avoir exécuté la commande, la société "Arizmendi Zulaica y Cia" a continué à offrir le pistolet sous le nom "Cebra". À un certain moment, la société a aussi produit un revolver qui était une copie d'un produit de Smith & Wesson.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142900	Arizmendi	Pistolet Automatique	Arizmendi Zulaica y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cebra Automatic Pistol

Pistol Automatic Cebra

Pistolet Automatique Cebra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118423
Marque: Cebra
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Cebra
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118423 - 1	32 AUTO	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118423 - 2	7.65MM	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CEBRA" sur le côté gauche de la glissière.
- "Cebra" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour ou par "Arizmendi Zulaica y Cia".

Modèle

- "PISTOLET AUTOMATIQUE" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué entre 1918 et 1925.
- ce modèle ressemble aux modèles FN-Browning du début du XXe siècle.
- caractéristiques : pas de chien apparent; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse; organes de visée fixes.

Fabricant

- l'inscription "BEISTEGUI HERMANOS - EIBAR (ESPANA)" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'entreprise Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cebra Automatic Pistol

Pistol Automatic Cebra

Pistolet Automatique Cebra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140991
Marque: Cecille, P
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cecille, P
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Cecille, P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140991 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "P- CÉCILLE - À SENS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec bande de visée concave continue et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé; sans chien; à deux détentes; garde-main de type esquille et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé; battants de bretelle.
Fabricant	- la société P. Cecille était établie à Sens, France.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la face inférieure des canons. - le numéro de série de l'arme relevé est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134981
Marque: Celcius
Modèle: M4A1 Airsoft

Sommaire

Marque:	Celcius
Modèle:	M4A1 Airsoft
Fabricant:	Celcius Technology
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134981 - 1	6MM AIRSOFT BB	120	391	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CELCIUS" au-dessus "TRAING WEAPON" au-dessus de "M4A1" au-dessus de "ADVANCED SYSTEM" relevée sur le côté gauche du logement du chargeur.

Modèle

- l'inscription "M4A1 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme.
- cette arme à feu à air ressemble à la carabine automatique "Colt modèle M4A1".
- caractéristiques : canon rond comprenant un tube extérieur en acier et un tube interne à âme lisse en acier inoxydable avec un cache-flammes; dessus plat en aluminium avec rail Picatinny, poignée de transport amovible et ensemble cylindre, piston, ressort Celcius amovible; carcasse inférieure en aluminium avec moteur et boîte d'engrenages électriques; garde-main en matériau synthétique, poignée-pistolet et crosse escamotable avec bloc-batterie amovible.
- l'arme M4A1 Airsoft en position repliée a une longueur de 800 mm et de 880 mm en position déployée; son poids moyen est de 3,4 kg.

Fabricant

- Celcius Technology Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mi/sec et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série relevé sur le côté gauche de la carcasse inférieure.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135269	Celcius	M4A1 Airsoft CQB	Celcius Technology	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CTW M4A1 Advanced System

Celcius Airsoft M4A1

Celcius M4A1 AEG

Celcius Training Weapon M4A1

Celcius Training Weapon M4A1 Advanced System

M4A1

M4A1 AEG

M4A1 Advanced System

M4A1 MX2 Civilian Version

M4A1-MX2CV

Model M4A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135269
Marque: Celcius
Modèle: M4A1 Airsoft CQB

Sommaire

Marque:	Celcius
Modèle:	M4A1 Airsoft CQB
Fabricant:	Celcius Technology
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135269 - 1	6MM AIRSOFT BB	120	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CELCIUS" au-dessus de "TRAING WEAPON" au-dessus de "M4A1" au-dessus de "ADVANCED SYSTEM" a été relevé sur le côté gauche du logement du chargeur.
Modèle	- l'inscription "M4A1 AIRSOFT CQB" ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme à air comprimé ressemble au fusil automatique Colt de modèle M4A1 (Carbine). - caractéristiques : canon rond avec tube extérieur en acier et tube intérieur à âme lisse en acier inoxydable, et cache-flamme; carcasse supérieure à dessus plat et rail Picatinny, poignée de transport détachable et barillet à piston à ressort Celcius amovible; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec moteur et boîte d'engrenages électriques; crosse repliable, garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique; groupe batterie amovible. - l'arme M4A1 Airsoft CQB mesure au total 705 mm lorsque la crosse est repliée et de 785 mm lorsque la crosse est dépliée; elle pèse en moyenne 3,4 kg.
Fabricant	- Celcius Technology Limited est établie à Hong Kong, en Chine.
Genre	- fusil à air comprimé.
Mécanisme	- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie. - sélecteur de tir. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134981	Celcius	M4A1 Airsoft	Celcius Technology	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CTW M4A1 Advanced System

Celcius Airsoft M4A1

Celcius M4A1 AEG

Celcius Training Weapon M4A1

Celcius Training Weapon M4A1 Advanced System

M4-CQB-MX2CV

M4A1 AEG

M4A1 Advanced System

M4A1 CQB AEG

M4A1 MX2 Civilian Version

M4A1-CQB-MX2CV

Model M4A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142479
Marque: Cell Phone
Modèle: Cell Phone Gun

Sommaire

Marque:	Cell Phone
Modèle:	Cell Phone Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142479 - 1	22 LR	4	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention " Cell Phone " ne figure généralement par sur l'article.
- la mention Cell Phone est utilisée pour décrire une arme qui, d'aspect extérieur, ressemble à un téléphone cellulaire.
- le " téléphone cellulaire " est également connu sous l'appellation " téléphone mobile ".
- les articles du type téléphone cellulaire ont été fabriqués à la fois en tant qu'armes à feu et que matraques électroniques.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le pistolet " téléphone cellulaire " est également connu sous l'appellation " pistolet téléphone mobile ".
- le pistolet " téléphone cellulaire " ressemble, d'aspect extérieur, à un téléphone cellulaire.
- les parties supérieure et inférieure des pistolets de type téléphone cellulaire sont solidaires; il faut basculer l'ensemble horizontalement pour le chargement et le déchargement.
- caractéristiques : quatre canons juxtaposés sont logés à l'intérieur de l'ensemble supérieur; quatre percuteurs avec ressorts et des détentes sont logés dans l'ensemble inférieur; le levier d'armement en " T " est monté sur la base de l'ensemble inférieur.
- la deuxième rangée de touches à effleurement permet de faire feu avec chaque canon.
- les balles sortent par le dessus de l'ensemble supérieur, une par la fausse antenne.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mobile Phone Gun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24583
Marque: Celta
Modèle: Celta

Sommaire

Marque:	Celta
Modèle:	Celta
Fabricant:	Tomas de Urizar y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24583 - 5	25 AUTO	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24583 - 7	32 AUTO	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24583 - 1	6.35MM	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24583 - 3	7.65MM	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- analogue au "Browning Model 1906". - pas de manette de sécurité.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- inscription "Automatic Pistol Celta" sur la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4117
Marque: Centaure
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	1
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4117 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4117 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4117 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4117 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4117 - 5	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les "Fabriques d'armes réunies" et les "Fabriques d'armes unies".

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" s'appelait à l'origine "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies".
- en 1909, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet "Dictator".
- en 1918, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" a été restructurée et a adopté le nom de "Fabrique d'Armes Unies de Liege".
- la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" est active depuis 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats avant ou sur le pontet.
Remarques	- version un peu moins luxueuse du fusil sans chien à canons jumelés Centaure 1B. Seules les têtes des vis sont ornées de ciselures et le boîtier de culasse est cémenté, mais il n'est pas gris.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4173
Marque: Centaure
Modèle: 107

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	107
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4173 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4173 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4173 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4173 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	- fusil à un coup à bascule, avec chien, clé d'ouverture sur le dessus.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4174
Marque: Centaure
Modèle: 107B

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	107B
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4174 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.
Fabricant	- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon. - la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies. - en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator. - en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege. - la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	- Variante du fusil à bascule Centaure 107 à un coup et à clé d'ouverture sur le dessus et chien apparent. Cette variante comporte un canon en partie octogonal.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4175
Marque: Centaure
Modèle: 108

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	108
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4175 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4175 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	784	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTAURE", "CENTAURE - LIEGE BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent être marqués sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" sont des marques de commerce qui étaient employées par "Fabriques d'Armes Reunies" et "Fabriques d'Armes Unies".

Fabricant

- "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut être marqué sur le canon.
- "Fabriques d'Armes Unies de Liege" s'appelait initialement "Fabriques d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabriques d'Armes Reunies".
- en 1909, "Fabriques d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabriques d'Armes Reunies" de Liège, en Belgique, a été fondée pour produire le pistolet "Dictator".
- en 1918, "Fabriques d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabriques d'Armes Reunies" a été réorganisée et rebaptisée"Fabriques d'Armes Unies de Liege".
- "Fabriques d'Armes Unies de Liege" existe depuis 1918.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire composé de quatre chiffres était marqué sur le canon.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Calibre

- possibilité d'autres calibres.

Remarques

- fusil à un coup à bascule, sans chien apparent, clé d'ouverture sur le dessus et canon en partie octogonal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4157
Marque: Centaure
Modèle: 125

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	125
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4157 - 3	10.75X68 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4157 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4157 - 5	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4157 - 1	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4157 - 2	9.3X62 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les sociétés "Fabriques d'armes réunies" et "Fabriques d'armes unies".

Modèle

- fusil de sport à verrou Mauser 1898.
- double détente, monture quadrillée en noyer européen avec poignée-pistolet à calotte et appui-joue, guidon sur rampe et hausse rabattable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon. - la société "Fabriques d'Armes Unies de Liège" s'appelait à l'origine "Fabriques d'Armes Réunies/Société Anonyme Fabriques d'Armes Réunies". - en 1909, la société "Fabriques d'Armes Réunies/Société Anonyme Fabriques d'Armes Réunies" de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet "Dictator". - en 1918, la société "Fabriques d'Armes Réunies/Société Anonyme Fabriques d'Armes Réunies" a été restructurée et a adopté le nom de "Fabriques d'Armes Unies de Liège". - la société "Fabriques d'Armes Unies de Liège" est en activité depuis 1918.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Centaure Mauser Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4131
Marque: Centaure
Modèle: 14

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	14
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4131 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4131 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4131 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4131 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4131 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture, sur les plats avant ou sur le pontet.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	- Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, mécanisme à coffre. Sécurité, éjecteurs automatiques, deux détentes, boîtier de culasse cémenté avec arrière festonné; ciselures au motif floral de style anglais.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4132
Marque: Centaure
Modèle: 14P

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	14P
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4132 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4132 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4132 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4132 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4132 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture, sur les plats avant ou sur le pontet.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	- Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, mécanisme à coffre de type Purdey. Sécurité, éjecteurs automatiques, deux détentes, boîtier de culasse cémenté avec arrière festonné; ciselures au motif floral de style anglais. Ressemble au fusil Centaure de modèle 14, mais seul le mécanisme de verrouillage est différent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4135
Marque: Centaure
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	15
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4135 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les "Fabriques d'armes réunies" et les "Fabriques d'armes unies".

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" s'appelait à l'origine "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies".
- en 1909, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet "Dictator".
- en 1918, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" a été restructurée et a adopté le nom de "Fabrique d'Armes Unies de Liege".
- la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" est active depuis 1918.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats avant ou sur le pontet.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Calibre

- possibilité d'autres calibres.

Remarques

Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, mécanisme à coffre. Identique au fusil Centaure de modèle 15P, mais verrou Greener quadruple au lieu du verrou triple de type Purdey.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4134
Marque: Centaure
Modèle: 15P

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	15P
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4134 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les "Fabriques d'armes réunies" et les "Fabriques d'armes unies".

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" s'appelait à l'origine "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies".
- en 1909, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet "Dictator".
- en 1918, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" a été restructurée et a adopté le nom de "Fabrique d'Armes Unies de Liege".
- la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" est active depuis 1918.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats avant ou sur le pontet.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Calibre

- possibilité d'autres calibres.

Remarques

Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, mécanisme à coffre Anson and Deeley avec verrou triple de type Purdey. Sécurité, éjecteurs automatiques, deux détentes, boîtier de culasse cémenté avec arrière festonné; ciselures de style anglais représentant des scènes de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

15 P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4137
Marque: Centaure
Modèle: 17

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	17
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4137 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les "Fabriques d'armes réunies" et les "Fabriques d'armes unies".
Fabricant	- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon. - la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" s'appelait à l'origine "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies". - en 1909, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet "Dictator". - en 1918, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" a été restructurée et a adopté le nom de "Fabrique d'Armes Unies de Liege". - la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" est active depuis 1918.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats avant ou sur le pontet.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, mécanisme à coffre. Sécurité, éjecteurs automatiques, verrou triple de type Purdey, deux détentes, boîtier de culasse cémenté; ciselures de qualité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4138
Marque: Centaure
Modèle: 17G

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	17G
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4138 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture, sur les plats avant ou sur le pontet.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Calibre

- possibilité d'autres calibres.

Remarques

- Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, mécanisme à coffre. Identique au fusil Centaure de modèle 17, mais le boîtier de culasse cémenté est de couleur argent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4138

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

17 G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4140
Marque: Centaure
Modèle: 19

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	19
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4140 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats avant.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Calibre

- possibilité d'autres calibres.

Remarques

- Fusil à bascule à canons superposés, sans chien, mécanisme à coffre. Identique au fusil Centaure de modèle 20, mais boîtier de culasse non renforcé et seules les têtes des vis sont ornées de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4116
Marque: Centaure
Modèle: 1B

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	1B
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4116 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4116 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4116 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture, sur les plats avant ou sur le pontet.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Remarques

- Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, mécanisme à coffre. Sécurité, éjecteurs, deux détentes, crosse et fût quadrillés en noyer européen, battants de bretelle, boîtier de culasse cémenté de couleur gris argent et orné de ciselures représentant des scènes de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4118
Marque: Centaure
Modèle: 1U

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	1U
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4118 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4118 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4118 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4118 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4118 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture, sur les plats avant ou sur le pontet.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Remarques	- Version un peu moins luxueuse du fusil sans chien à canons jumelés Centaure 1B. Seules les têtes des vis sont ornées de ciselures et le boîtier de culasse est bleui au lieu d'être cémenté et de couleur grise. Fût en queue de castor.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4120
Marque: Centaure
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	2
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4120 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4120 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4120 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4120 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4120 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouvertur, sur les plats avant ou sur le pontet.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Remarques	- Variante du fusil à canons jumelés, sans chien, Centaure 1. Culasse plate et bande mate surélevée entre les canons. Comme le fusil Centaure 1, seules les têtes de vis sont ornées de ciselures et le boîtier de culasse est cémenté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4139
Marque: Centaure
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	20
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4139 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats avant.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Calibre

- possibilité d'autres calibres.

Remarques

- Fusil à bascule, sans chien, à canons superposés et mécanisme à coffre. Sécurité, éjecteurs automatiques, carcasse renforcée, boîtier de culasse cémenté et ciselures délicates.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4171
Marque: Centaure
Modèle: 201

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	201
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4171 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes. Canons rayés ou à âme lisse.

Remarques

- Fusil simple à un coup de calibre .22, à verrou. Canon rayé ou à âme lisse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Centaure 22 Calibre Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4167
Marque: Centaure
Modèle: 202

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	202
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4167 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Calibre

- possibilité d'autres calibres (percussion annulaire).

Remarques

- Fusil à un coup avec mécanisme breveté Warnant comprenant une culasse qui bascule vers l'avant pour exposer la chambre de l'arme. Des fusils de ce type ont été importés au Canada au début du siècle par des services de vente par correspondance en vue de les vendre aux fermiers. Ces fusils n'étaient pas tous fabriqués par Centaure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Centaure Warnant Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4141
Marque: Centaure
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	21
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4141 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4141 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4141 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4141 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4141 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les "Fabriques d'armes réunies" et les "Fabriques d'armes unies".

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" s'appelait à l'origine "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies".
- en 1909, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet "Dictator".
- en 1918, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" a été restructurée et a adopté le nom de "Fabrique d'Armes Unies de Liege".
- la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" est active depuis 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats avant.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	Fusil à bascule à canons superposés, sans chien, mécanisme à coffre, avec verrou Greener triple. Sécurité, éjecteurs automatiques, boîtier de culasse renforcé cémenté de couleur argent et ciselures élaborées représentant des scènes de chasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4176
Marque: Centaure
Modèle: 250

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	250
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4176 - 3	410 GA X 3"	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4176 - 2	410 GA X 3"	1	753	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par la "Fabriques d'Armes Réunies" et la "Fabriques d'Armes Unies".

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la société "Fabriques d'Armes Unies de Liège" était originalement désignée "Fabriques d'Armes Réunies/Société Anonyme Fabriques d'Armes Réunies".
- en 1909, la société "Fabriques d'Armes Réunies/Société Anonyme Fabriques d'Armes Réunies" de Liège, en Belgique était fondée pour produire le pistolet "Dictator".
- en 1918, la société "Fabriques d'Armes Réunies/Société Anonyme Fabriques d'Armes Réunies" se restructurait sous le nom de "Fabriques d'Armes Unies de Liège".
- la société "Fabriques d'Armes Unies de Liège" est active depuis 1918.

Numéro de série

- sur les plats avant du boîtier de culasse.

Remarques

Version à un coup du fusil Centaure de modèle 350. Fusil léger à bascule, levier d'ouverture sur le côté, chien apparent. Canon en partie octogonal.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

250 Centaure

250 Le Centaure

Centaure Folding Shotgun

Le Centaure 250

Le Centaure Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4123
Marque: Centaure
Modèle: 2B

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	2B
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4123 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.
Fabricant	- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon. - la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies. - en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator. - en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege. - la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture, sur les plats avant ou sur le pontet.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	- Version plus luxueuse du fusil à canons jumelés, sans chien, Centaure 2. Boîtier de culasse cémenté orné de ciselures représentant des scènes de chasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4121
Marque: Centaure
Modèle: 2MG

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	2MG
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4121 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4121 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4121 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4121 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4121 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture, sur les plats avant ou sur le pontet.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	- Version plus luxueuse du fusil à canons jumelés, sans chien, Centaure 2. Boîtier de culasse cémenté orné de ciselures représentant des scènes de chasse ou des motifs géométriques modernes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2 MG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4125
Marque: Centaure
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	3
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4125 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4125 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4125 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4125 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4125 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture, sur les plats avant ou sur le pontet.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	- Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, mécanisme à coffre. Sécurité, deux détentes, extracteurs, bande de visée surélevée, boîtier de culasse cémenté avec arrière festonné et orné de ciselures de style anglais, brides latérales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4165
Marque: Centaure
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	35
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4165 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4165 - 1	16 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4165 - 3	20 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Calibre

- possibilité d'autres calibres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Fusil à un coup à verrou fabriqué en Belgique à partir de fusils et de carabines Mauser de modèle 1871 excédentaires de l'armée allemande. Des fusils de ce type ont été importés au Canada au début du siècle par des services de vente par correspondance en vue de les vendre aux fermiers. Ces fusils n'étaient pas tous fabriqués par Centaure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Centaure Mauser Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4166
Marque: Centaure
Modèle: 350

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	350
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4166 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les plats avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- Fusil à bascule et canons juxtaposés léger, à levier d'ouverture sur le côté. Crosse quadrillée en noyer, bande mate entre les canons, articulation permettant de replier l'arme de sorte que les canons touchent presque la crosse (pour un rangement et un transport plus facile). Les fusils de ce type étaient très appréciés en Europe et en Amérique du Sud et de nombreux fabricants autres que Centaure en ont produits.

Renvois

84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Centaure Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4126
Marque: Centaure
Modèle: 3B

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	3B
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4126 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4126 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4126 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4126 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4126 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les sociétés "Fabriques d'armes réunies" et "Fabriques d'armes unies".

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la société "Fabriques d'Armes Unies de Liège" s'appelait à l'origine "Fabriques d'Armes Réunies/Société Anonyme Fabriques d'Armes Réunies".
- en 1909, la société "Fabriques d'Armes Réunies/Société Anonyme Fabriques d'Armes Réunies" de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet "Dictator".
- en 1918, la société "Fabriques d'Armes Réunies/Société Anonyme Fabriques d'Armes Réunies" a été restructurée et a adopté le nom de "Fabriques d'Armes Unies de Liège".
- la société "Fabriques d'Armes Unies de Liège" est en activité depuis 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats avant ou sur le pontet.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, mécanisme à coffre. Identique au fusil Centaure de modèle 3, mais seules les têtes des vis sont ornées de ciselures, pas le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4127
Marque: Centaure
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	4
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4127 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4127 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4127 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4127 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4127 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture, sur les plats avant ou sur le pontet.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	- Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, mécanisme à coffre. Sécurité, deux détentes, extracteurs, boîtier de culasse cémenté gris avec arrière festonné et orné de ciselures au motif floral ou géométrique ou encore représentant des scènes de chasse (au choix), brides latérales avec renforts.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4168
Marque: Centaure
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	40
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4168 - 1	22 LR	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Coups

- ce fusil comporte un chargeur détachable de 8 cartouches.

Remarques

- Fusil semi-automatique à refoulement des gaz. Chargeur détachable, monture en noyer européen et organes de visée de type sport.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Centaure Semi Automatic 22 Calibre Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4152
Marque: Centaure
Modèle: 401

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	401
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4152 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4152 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4152 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4152 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4152 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats avant.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	- Fusil à bascule à canons juxtaposés et chiens latéraux. Verrou arrière, verrou Greener triple, deux détentes. Boîtier de culasse et platines ornés de ciselures simples.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4153
Marque: Centaure
Modèle: 416

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	416
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4153 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les "Fabriques d'armes réunies" et les "Fabriques d'armes unies".
Fabricant	- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon. - la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" s'appelait à l'origine "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies". - en 1909, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet "Dictator". - en 1918, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" a été restructurée et a adopté le nom de "Fabrique d'Armes Unies de Liege". - la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" est active depuis 1918.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats avant.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	Fusil à bascule à canons juxtaposés et chiens latéraux. Verrou avant, verrou Greener triple, deux détentes. Boîtier de culasse et platines ornés de ciselures simples.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4153

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4155
Marque: Centaure
Modèle: 420

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	420
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4155 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu. - "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.
Fabricant	- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon. - la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies. - en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator. - en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege. - la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats avant.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	- Fusil à bascule à canons juxtaposés et chiens latéraux. Verrou avant, verrou Greener quadruple, deux détentes. Boîtier de culasse et platines ornés de ciselures de style anglais.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4128
Marque: Centaure
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	5
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4128 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4128 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4128 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4128 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4128 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture, sur les plats avant ou sur le pontet.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	- Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, mécanisme à coffre. Sécurité, extracteurs, détente sélective unique, boîtier de culasse cémenté légèrement orné de ciselures.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4142
Marque: Centaure
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	50
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4142 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les "Fabriques d'armes réunies" et les "Fabriques d'armes unies".

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" s'appelait à l'origine "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies".
- en 1909, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet "Dictator".
- en 1918, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" a été restructurée et a adopté le nom de "Fabrique d'Armes Unies de Liege".
- la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" est active depuis 1918.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats avant.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Calibre

- possibilité d'autres calibres.

Remarques

Fusil à bascule, sans chien, à canons superposés et mécanisme à coffre, avec verrou triple Greener. Sécurité, éjecteurs automatiques, boîtier de culasse cémenté gris ou non et avec arrière richement festonné; ciselures très élaborées représentant des scènes de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4144
Marque: Centaure
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	55
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4144 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les "Fabriques d'armes réunies" et les "Fabriques d'armes unies".

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" s'appelait à l'origine "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies".
- en 1909, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet "Dictator".
- en 1918, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" a été restructurée et a adopté le nom de "Fabrique d'Armes Unies de Liege".
- la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" est active depuis 1918.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats avant.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Calibre

- possibilité d'autres calibres.

Remarques

Fusil à bascule, sans chien, à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec verrou triple Purdey. Sécurité, éjecteurs automatiques, boîtier de culasse cémenté gris ou non et avec arrière richement festonné; ciselures très élaborées à motifs floraux ou représentant des scènes de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4129
Marque: Centaure
Modèle: 6

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	6
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4129 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4129 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4129 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4129 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4129 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture, sur les plats avant ou sur le pontet.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	- Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, platines latérales. Sécurité, extracteurs, deux détentes, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures délicates.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4149
Marque: Centaure
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	60
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4149 - 2	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4149 - 1	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats avant.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Calibre

- comme ces fusils (en paires) étaient fabriqués suivant les exigences des clients, ils peuvent se présenter en n'importe quel calibre, ou presque.

Remarques

- Fusil à bascule, sans chien, à canons juxtaposés et mécanisme à coffre. Sécurité, éjecteurs automatiques, deux détentes, hausse rabattables à plusieurs planchettes, guidon à grain d'orge argent, boîtier de culasse cémenté gris argent ou non orné de ciselures très élaborées à motifs floraux ou représentant des scènes de chasse; crosse et fût quadrillés en noyer européen de luxe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4130
Marque: Centaure
Modèle: 7

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	7
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4130 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4130 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4130 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4130 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4130 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTAURE" et/ou "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et/ou "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les Fabriques d'armes réunies et les Fabriques d'armes unies.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege s'appelait à l'origine Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies.
- en 1909, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies de Liège, en Belgique a été fondée pour produire le pistolet Dictator.
- en 1918, la Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies a été restructurée et a adopté le nom de Fabrique d'Armes Unies de Liege.
- la Fabrique d'Armes Unies de Liege est active depuis 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture, sur les plats avant ou sur le pontet.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Remarques	- Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, platines latérales, de présentation un peu plus soignée que le fusil Centaure de modèle 6. Sécurité, extracteurs, deux détentes, boîtier de culasse cémenté au fini gris argent, platines ornées de ciselures délicates représentant des scènes de chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84072	Centaure	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60816
Marque: Centaure
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60816 - 1	44 PERCUSSION	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60816 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTAURE FIREARMS, NEW ARMY, MADE IN BELGIUM" figure sur le canon de l'arme examinée.

Modèle

- arme fabriquée entre 1960 et 1975.
- l'inscription "NEW ARMY" ou "1960 NEW MODEL ARMY" figure sur le canon.
- il s'agit d'une réplique moderne du revolver à percussion Colt modèle 1860 Army.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche sur le nez du chien pour recevoir une hausse; canon rayé rond avec ensemble de refouloir; boîtier de culasse/carcasse jaspé à dessus ouvert, avec barillet non cannelé; chien à crête apparent, mécanisme de détente simple action; pontet et devant de crosse en laiton; poignée monobloc en noyer; canon et barillet au fini bleui; le barillet peut être lisse ou orné de gravures.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série peut être repris sur le pontet ainsi que sur l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "1960 New Model Army" figure sur le dessus du canon et l'inscription "Made in Belgium" figure sur le dessous de la poignée.

Remarques

- l'inscription "1960 New Model Army" figure sur le dessus du canon et l'inscription "Made in Belgium" figure sur le dessous de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60796	Centennial Arms	Colt 1960 New Model Army	Centaure	Arme de poing	Revolver
90755	Centennial Arms	Colt 1860 Army Reproduction	Centaure	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Reproduction

1960 Army Reproduction

1960 New Model Army Colt 1860 Reproduction

1960 New Model Army Reproduction

1960 Reproduction of a Colt 1860

Centaure Firearms New Army

Colt 1860

Colt 1860 1960 New Model Army Reproduction

Colt 1860 Reproduction

Colt Centennial

New Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centennial Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23882
Marque: Centaure
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23882 - 3	68 FLINTLOCK	1	263	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CENTAURE LIEGE-BELGIUM" figure sur le dessus du canon.
- L'inscription "MADE IN BELGIUM" figure sur le côté gauche du canon.
- Centaure est une marque de commerce de la Fabrique d'Armes Unies de Liège (FAUL).

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle Centaure qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.
- Caractéristiques possibles : baguette en acier inoxydable sous le canon; mécanisme de verrouillage bleui; platine latérale sur le côté droit avec batterie (frizzen), chien et bassinet; contreplaque en laiton; pontet bleui;

Fabricant

- L'inscription "CENTAURE LIEGE-BELGIUM" figure sur le dessus du canon.
- L'inscription "MADE IN BELGIUM" figure sur le côté gauche du canon.
- La Fabrique d'Armes Unies de Liège (FAUL) a débuté ses activités au 22, rue Trappé, Liège, Belgique, entre 1918 et 1931.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le canon.

Autres marquages

- Des poinçons d'homologation belges peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Handgun

Made in Belgium Flintlock

Made in Belgium Handgun

Made in Belgium Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53636
Marque: Centaure
Modèle: Leader

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	Leader
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53636 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53636 - 5	16 GA	2	748	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53636 - 1	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53636 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53636 - 6	410 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Le Centaure" figure sur la partie arrière supérieure de la chambre de chaque canon.
- les mots "Le Centaure" se trouvent sous l'image d'un centaure "cabré", dans un cercle.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des marques de commerce utilisées par "Fabriques d'Armes Reunies" et "Fabriques d'Armes Unies".

Modèle

- "Leader" sur le dessus de la bande, près de la chambre des canons.
- "The Liege United Arms Co Ltd Liege (Belgium)" sur le dessus de la bande, près de la chambre des canons.
- canons juxtaposés.
- arme à bascule, mécanisme à coffre, verrou Greener et rallonge Doll's Head.
- deux détentes, boîtier de culasse et canons bleuis.
- poinçons d'homologation belges sur le boîtier de culasse et les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les "Fabriques d'Armes Unies de Liege" s'appelèrent d'abord "Fabriques d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabriques d'Armes Reunies". - en 1909, "Fabriques d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabriques d'Armes Reunies" de Liège, Belgique fut constituée pour produire le pistolet "Dictator". - en 1918, "Fabriques d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabriques d'Armes Reunies" fut restructurée sous le nom de "Fabriques d'Armes Unies de Liege". - "Fabriques d'Armes Unies de Liege" est active depuis 1918.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur les plats du boîtier de culasse. - le numéro de série d'une arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Canon	- les étranglements peuvent être inscrits sur le dessous du canon.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre habituellement sur les plats du canon; arme examinée : 20-70 dans un ovale, ce qui désigne une arme de calibre 20 avec chambre de 2 3/4 pouces.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Le Centaure

Le Centaure Leader

Leader Le Centaure

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149639
Marque: Centaure
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149639 - 1	11MM PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN BELGIUM" et "CENTAURE LIEGE-BELGIUM" ont été relevées sur le canon de l'arme.
- "Centaure" et/ou "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les "Fabriques d'armes réunies" et les "Fabriques d'armes unies".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon octogonal; baguette en acier montée sous le canon; platine avec chien percutant sur le côté droit; poignée-pistolet en bois quadrillé; fini bleui.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le canon.
- le numéro de série relevé était constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duelling Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84072
Marque: Centaure
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84072 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84072 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	445	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84072 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84072 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84072 - 13	12 GA X 3"	2	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84072 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84072 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84072 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84072 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84072 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84072 - 11	410 GA X 2 1/2"	2	557	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84072 - 7	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84072 - 8	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTAURE" et(ou) "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et(ou) "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et(ou) "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par "Fabriques d'armes réunies" et "Fabriques d'armes unies".

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Centaure qui ne comportent aucune inscription et sont impossibles à identifier autrement.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine latérale ou à coffre; chiens latéraux ou sans chien; détente simple ou double; garde-main et crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- la "Fabrique d'Armes Unies de Liège" était originalement appelée "Fabrique d'Armes Réunies/Société Anonyme Fabrique d'Armes Réunies".
- en 1909, la " Fabrique d'Armes Réunies/Société Anonyme Fabrique d'Armes Réunies " de Liège, en Belgique était fondée pour produire le pistolet "Dictator".
- en 1918, la " Fabrique d'Armes Réunies/Société Anonyme Fabrique d'Armes Réunies " était restructurée et rebaptisée "Fabrique d'Armes Unies de Liège".
- la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" est active depuis 1918.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Calibre

- calibre habituellement sur le dessous des canons, ainsi que la longueur des chambres en millimètres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4116	Centaure	1B	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4117	Centaure	1	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4118	Centaure	1U	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4120	Centaure	2	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4121	Centaure	2MG	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4123	Centaure	2B	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4125	Centaure	3	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4126	Centaure	3B	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4127	Centaure	4	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4128	Centaure	5	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4129	Centaure	6	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4130	Centaure	7	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4131	Centaure	14	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4132	Centaure	14P	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4134	Centaure	15P	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4135	Centaure	15	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4137	Centaure	17	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4138	Centaure	17G	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4140	Centaure	19	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4142	Centaure	50	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4144	Centaure	55	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4152	Centaure	401	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4153	Centaure	416	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4155	Centaure	420	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
4166	Centaure	350	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121884
Marque: Centaure
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121884 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTAURE" et(ou) "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et(ou) "LE CENTAURE" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "Centaure" et(ou) "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par les "Fabriques d'armes réunies" et les "Fabriques d'armes unies".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse et fût lisses en bois.
- pour replier la variante repliable, il suffit d'enfoncer un bouton sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" s'appelait à l'origine "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies".
- en 1909, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" de Liège, en Belgique fut fondée pour produire le pistolet "Dictator".
- en 1918, la "Fabrique d'Armes Reunies/Societe Anonyme Fabrique d'Armes Reunies" fut restructurée et prit le nom de "Fabrique d'Armes Unies de Liege".
- la "Fabrique d'Armes Unies de Liege" est active depuis 1918.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- arme examinée : quatre chiffres.

Autres marquages

- la présence d'un poinçon d'homologation belge, "ELG*" dans un ovale, indique que l'arme à feu a été fabriquée avant juillet 1893. En juillet 1893, une couronne est apposée au-dessus de l'ovale entourant l'inscription "ELG*". Poinçons d'homologation fréquents sur le dessous ou le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Centaure Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88075
Marque: Centaure
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Centaure
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88075 - 1	12 GA PERCUSSION	1	935	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
88075 - 2	16 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTAURE" et(ou) "CENTAURE - LIEGE - BELGIUM" et(ou) "LE CENTAURE" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Centaure" et(ou) "Le Centaure" étaient des appellations commerciales utilisées par "Fabriques d'armes réunies" et "Fabriques d'armes unies".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à percussion à chargement par la bouche.
- monture d'une seule pièce en bois dur pouvant se prolonger jusqu'à la bouche.
- baguette habituellement sous le canon.
- possibilité de deux ou trois grenadières, selon la longueur de la monture.

Fabricant

- la "Fabrique d'Armes Unies de Liège" était originalement appelée "Fabrique d'Armes Réunies/Société Anonyme Fabrique d'Armes Réunies".
- en 1909, la "Fabrique d'Armes Réunies/Société Anonyme Fabrique d'Armes Réunies" de Liège, en Belgique était fondée pour produire le pistolet "Dictator".
- en 1918, la "Fabrique d'Armes Réunies/Société Anonyme Fabrique d'Armes Réunies" était restructurée et rebaptisée "Fabrique d'Armes Unies de Liège".
- la "Fabrique d'Armes Unies de Liège" est active depuis 1918.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais des numéros de série de cinq chiffres ont été relevés.
- peut figurer sur le côté droit du canon.

Autres marquages

- inscriptions supplémentaires possibles : poinçons d'homologation belges sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Muzzleloader Single Barrel

Percussion Shotgun

Percussion Single Barrel

Single Barrel Hammer

Single Barrel Hammer Shotgun

Single Barrel Muzzleloader

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129418
Marque: Centauro
Modèle: Centauro

Sommaire

Marque:	Centauro
Modèle:	Centauro
Fabricant:	Redaelli, Leandro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129418 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTAURO" et l'image d'un centaure dans un ovale ont été vus sur le canon.
- l'image d'un centaure et l'inscription "CENTAURO" à l'intérieur d'un cercle on été vus sur la plaque de couche.
- l'inscription "INDUSTRIA ARGENTINA" a été vue sur le côté du tenon du canon.

Modèle

- l'inscription "CENTAURO" a été vue sur le canon et sur la plaque de couche.
- caractéristiques : canon à âme lisse de forme arrondie avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture monté sur le dessus de la queue de culasse; chien extérieur à crête situé au centre, derrière le bouclier; mécanisme de détente à action simple; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois dur; battants de bretelles; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme d'ouverture à bascule avant.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur le côté inférieur droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le chiffre "16" a été vu sur le côté gauche du tenon du canon.

Autres marquages

- l'inscription "INDUSTRIA ARGENTINA" a été vue sur le côté du tenon du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122688
Marque: Centauro
Modèle: Centauro

Sommaire

Marque:	Centauro
Modèle:	Centauro
Fabricant:	Redaelli, Leandro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122688 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	237	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'image d'un centaure au-dessus de l'inscription "CENTAURO" dans un cercle figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
Modèle	- l'image d'un centaure au-dessus de l'inscription "CENTAURO" dans un cercle figure sur le dessus du canon de l'arme examinée. - ressemble au modèle "Handy Gun" de Harrington & Richardson. - caractéristiques : mécanisme à bascule; canon simple à âme lisse; clé d'ouverture sur le dessus; chien extérieur central à l'arrière du bouclier; fini bleui.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Handy Gun Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17282
Marque: Centennial
Modèle: Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Centennial
Modèle:	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	Centaure
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17282 - 1	58 FLINTLOCK	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17282 - 2	58 FLINTLOCK	1	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Centennial Trade Mark" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "HARPER'S FERRY 1807" figure à l'arrière du verrou.
- Il s'agit d'une réplique moderne du pistolet américain Harpers Ferry modèle 1805.
- Harper Ferry fabriquait à l'origine le pistolet à silex 1805 entre 1805 et 1808 pour les forces armées américaines.
- caractéristiques : plaque de visite cémentée et colorée; canon non fini; pontet et embase en laiton; support de courroie en laiton sur le côté gauche de la monture en bois.
- un aigle au-dessus de l'inscription US figure également sur la plaque de visite.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- pistolet à mise à feu à silex, à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du canon, â côté de la batterie.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les poinçons d'homologation belges ont été relevés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1805 Harpers Ferry

1806 Harpers Ferry

1807 Harpers Ferry

Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol

Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Type

Harpers Ferry 1807

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18307
Marque: Centennial 1876
Modèle: Centennial 1876

Sommaire

Marque:	Centennial 1876
Modèle:	Centennial 1876
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18307 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18307 - 2	32 RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18307 - 3	38 RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18307 - 4	41 RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CENTENNIAL 1876" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- L'inscription "CENTENNIAL 1876" figure sur le dessus du canon.
- Revolver à simple action détente encastrée de modèle standard, fabriqué par Hood en plusieurs calibres et vendu pour célébrer l'exposition de Philadelphie en 1876.
- La série d'origine de ce revolver comprenait seulement l'inscription "Centennial 1876", avec un loquet de retenue de l'axe du barillet sous forme de lame, mais les séries ultérieures comprenaient les marques du fabricant et une vis retenant l'axe de barillet à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : fini bleui ou nickelé (exemplaires gravés possible); viseurs à rainure et à lame fixes; axe de barillet sous le canon; barillet cannelé ou non cannelé; détente encastrée; chien à armement manuel; cadre de poignée en tête d'oiseau avec plaquettes en bois, os ou ivoire.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu; Hood fabriqua, à l'origine, ces revolvers pour l'exposition "Centennial" de 1876 à Philadelphie, d'où le nom.

Mécanisme

- Revolver à simple action à détente encastrée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Un numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu; lorsqu'il y a un numéro de série, celui-ci peut figurer sur le cadre de poignée sous les plaquettes, sur le dessous du canon, et/ou à l'arrière du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876

Centennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17280
Marque: Centennial Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Centennial Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17280 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Centennial Arms" sur l'arme à feu.
- la Centennial Arms Corporation était une firme d'importation établie à Chicago, Illinois, É.-U. pendant les années 1960 et 1970.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire Colt 1851 Navy produit de 1851 à 1873.
- caractéristiques : canon octogonal avec baguette; carcasse non rigide avec barillet à percussion non cannelé et orné de ciselures; chien apparent avec crête; simple action; pontet et dos de crosse en laiton; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en bois.
- carcasse en laiton ou en acier.
- arme vendue sous forme de kit.
- aussi en modèle 1851 Navy Sheriff avec canon de 102 mm (4 po).

Mécanisme

- chargement par la bouche, poudre noire, amorce à percussion.

Numéro de série

- se compose d'une lettre préfixe suivie de quatre chiffres, inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1851 Navy Reproduction

Colt 1851

Colt 1851 Navy Kit

Model 1851 Navy Reproduction

Model 1851 Reproduction

Navy Model 1851 Percussion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centennial Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90755
Marque: Centennial Arms
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Centennial Arms
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Centaure
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90755 - 2	44 PERCUSSION	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90755 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- dans les années 1960 et 1970, la société Centennial Arms Corporation était un importateur établi à Chicago, dans l'État de l'Illinois (États-Unis).

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1959 à 1973.
- il s'agit d'une réplique moderne du revolver à percussion Colt 1860 Army.
- caractéristiques : canon rond avec levier de chargement; guidon à pilier; encoche en V; barillet ciselé ou cannelé; pontet et dos de poignée en laiton plein ou nickelé; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en laiton; plaquettes de poignée en noyer; fini cémenté et jaspé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Centaure était un fabricant établi à Liège, en Belgique.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série peut être repris sur le pontet ainsi que sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé de quatre, cinq ou six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "C", en commençant par "C1".
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "F", en commençant par "F1".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60796	Centennial Arms	Colt 1960 New Model Army	Centaure	Arme de poing	Revolver
60816	Centaure	Colt 1860 Army Reproduction	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army Reproduction

1860 New Army

1860 New Army Reproduction

1860 New Model Army

1860 New Model Army Reproduction

Colt 1860 Army Percussion

Colt 1860 New Army Cap & Ball Reproduction

Colt 1860 New Army Percussion

Colt 1860 New Army Percussion Reproduction

Colt 1860 New Army Reproduction

Colt 1860 New Model Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60796
Marque: Centennial Arms
Modèle: Colt 1960 New Model Army

Sommaire

Marque:	Centennial Arms
Modèle:	Colt 1960 New Model Army
Fabricant:	Centaure
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60796 - 4	44 PERCUSSION	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60796 - 1	44 PERCUSSION	6	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60796 - 3	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60796 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL" ou "CENTENNIAL TRADE MARK" ou "CENTENNIAL TRADE MARK CHICAGO U.S.A." figure sur l'arme à feu.
- Centennial Arms Corporation était un importateur établi à Chicago, Illinois, É.-U. et actif au cours des années 1960 et 1970.

Modèle

- arme fabriquée de 1960 à 1975.
- l'inscription "COLTS PATENT" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1960 NEW MODEL ARMY" figure sur le canon.
- il s'agit d'une réplique moderne du revolver à percussion Colt modèle 1860 Army.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche sur le nez du chien pour recevoir une hausse; canon rayé rond avec refouloir; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé à dessus ouvert, avec barillet non cannelé; chien à crête apparent, mécanisme de détente simple action; pontet et devant de crosse en laiton; poignée monobloc en noyer; canon et barillet au fini bleui; le barillet peut être lisse ou orné de gravures.
- environ 16 000 exemplaires ont été fabriqués.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - un centaure cabré ou un centaure marchant peut être estampé sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Centaure était un fabricant établi à Liège, en Belgique.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série peut être repris sur le pontet ainsi que sur le canon. - le numéro de série relevé était composé de quatre, cinq ou six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "C" et d'un à trois chiffres à partir de "C1". - le numéro de série relevé était composé du préfixe "F" et d'un à cinq chiffres à partir de "F1". - peut aussi comprendre un préfixe "FS" avec des chiffres.
Autres marquages	- sur le dessus du canon, "1960 New Model Army", et sur le dessous de la poignée, "Made in Belgium".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60816	Centaure	Colt 1860 Army Reproduction	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Arme de poing	Revolver
90755	Centennial Arms	Colt 1860 Army Reproduction	Centaure	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Calvalry Model

1860 Civilian Model

1860 Marshal Model

1860 New Model Army

1860 Pocket Army Model

1860 Pocket Model

1860 Reproduction

1960 Army Reproduction

1960 New Model Army

1960 New Model Army Centennial Trade Mark

1960 New Model Army Colt 1860 Reproduction

1960 New Model Army Reproduction

1960 Reproduction of a Colt 1860

Centennial Trade Mark 1960 New Model Army

Colt 1860

Colt 1860 1960 New Model Army Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt 1860 Reproduction

Colt Army Model 1860 Centennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centennial Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143804
Marque: Centennial Arms
Modèle: Virginia Manufactory Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Centennial Arms
Modèle:	Virginia Manufactory Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	Centaure
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143804 - 1	54 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143804 - 2	58 FLINTLOCK	1	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL TRADE MARK" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- les inscriptions "Virginia", "Richmond" et "1812" figurent sur la platine de l'arme examinée.
- il s'agit d'une reproduction moderne, dont le style a été défini d'après le pistolet à silex et à un coup à chargement par la bouche "Model 1805" de Harpers Ferry tel qu'il a été fabriqué par la Virginia Manufactory entre environ 1812 et 1815.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et pas de hausse; canon rond à âme rayée; baguette en acier de type émerillon avant montée sous le canon; platine cémentée et jaspée; fixation, pontet et embase en laiton; monture en bois avec crochet de ceinture sur le côté gauche.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Centaure était un fabricant établi à Liège, en Belgique.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur le canon.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation belges figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122160	Virginia Manufactory	Flintlock Pistol	Virginia Manufactory, Richmond	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1812 Richmond Virginia

Centennial Trade Mark

Richmond 1812

Richmond Flintlock Pistol Reproduction

Richmond Virginia Flintlock Pistol Reproduction

Virginia Manufactory 2nd Model Flintlock Pistol Reproduction

Virginia Manufactory Second Model

Virginia Manufactory Second Model Flintlock Pistol Reproduction

Virginia Manufactory Second Model Reproduction

Virginia Reproduction

Virginia Richmond 1812

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195226
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Alaska Statehood Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Alaska Statehood Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195226 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- les inscriptions "ALASKA" et "The Last Frontier" sur deux lignes sont gravées au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "ALASKA STATEHOOD" est gravée au laser sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une édition limitée de fusils Marlin 1895GS produits par Centennial Classic Arms en hommage au statut d'État de l'Alaska.
- caractéristiques : fini inoxydable; viseurs à cran de mire réglables; canon rond; garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec le nom du modèle, et des illustrations du sujet; plaque de couche.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alaska Statehood

Alaska Statehood Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195216
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Alaska Statehood Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Alaska Statehood Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195216 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "ALASKA" a été gravé au laser par-dessus "The Last Frontier" sur le côté droit du garde-main, ainsi que "ALASKA STATEHOOD" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version à tirage limité d'un fusil "Marlin 1895GS" produite par Centennial Classic Arms pour commémorer la création de l'État de l'Alaska.
- caractéristiques : finition en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables; canon rond; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alaska Statehood

Alaska Statehood Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195227
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling The Bakken Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling The Bakken Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195227 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "DRILLING THE BAKKEN SHALE" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour commémorer la recherche de gaz et de pétrole dans le gisement de schiste Bakken, lequel contient beaucoup de pétrole, à la frontière entre le Saskatchewan, le Manitoba, le Montana et le Dakota du Nord.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Bakken Shale

Drilling The Bakken Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195190
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling The Bakken Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling The Bakken Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195190 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "DRILLING THE BAKKEN SHALE" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "SPECIAL EDITION" et un numéro de production ("1 of 100", "2 of 100", etc.) sont gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 fusils Marlin 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage à l'exploration pétrolière et gazière de la formation schisteuse de Bakken qui contient de riches gisements de pétrole sous la confluence des frontières de la Saskatchewan, du Manitoba, du Montana, et du Dakota du Nord.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables avec guidon recouvert; garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Bakken Shale

Drilling The Bakken Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195228
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling The Barnett Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling The Barnett Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195228 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "DRILLING THE BARNETT SHALE" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour commémorer la recherche de gaz et de pétrole dans le gisement de schiste Barnett, lequel contient beaucoup de pétrole dans la partie centrale nord du Texas.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Barnett Shale

Drilling The Barnett Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195191
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling The Barnett Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling The Barnett Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195191 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "DRILLING THE BARNETT SHALE" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "SPECIAL EDITION" et un numéro de production ("1 of 100", "2 of 100", etc.) sont gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 fusils Marlin 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage à l'exploration pétrolière et gazière de la formation schisteuse de Barnett qui contient de riches gisements de pétrole dans le centre-nord du Texas.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables avec guidon recouvert; garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Barnett Shale

Drilling The Barnett Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195229
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling The Eagle Ford Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling The Eagle Ford Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195229 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "DRILLING THE EAGLE FORD SHALE" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour commémorer la recherche de gaz et de pétrole dans le gisement de schiste Eagle Ford, lequel contient beaucoup de pétrole dans la partie centrale sud du Texas.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Eagle Ford Shale

Drilling The Eagle Ford Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195192
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling The Eagle Ford Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling The Eagle Ford Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195192 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "DRILLING THE EAGLE FORD SHALE" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "SPECIAL EDITION" et un numéro de production ("1 of 100", "2 of 100", etc.) sont gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 fusils Marlin 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage à l'exploration pétrolière et gazière de la formation schisteuse d'Eagle Ford qui contient de riches gisements de pétrole dans le centre-sud du Texas.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables avec guidon recouvert; garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Eagle Ford Shale

Drilling The Eagle Ford Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195230
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling The Fayetteville Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling The Fayetteville Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195230 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "DRILLING THE FAYETTEVILLE SHALE" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour commémorer la recherche de gaz et de pétrole dans le gisement de schiste Fayetteville, lequel contient beaucoup de pétrole dans la partie centrale nord de l'Arkansas.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Fayetteville Shale

Drilling The Fayetteville Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195194
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling The Fayetteville Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling The Fayetteville Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195194 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "DRILLING THE FAYETTEVILLE SHALE" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "SPECIAL EDITION" et un numéro de production ("1 of 100", "2 of 100", etc.) sont gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 fusils Marlin 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage à l'exploration pétrolière et gazière de la formation schisteuse de Fayetteville qui contient de riches gisements de pétrole dans le centre-nord de l'Arkansas.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables avec guidon recouvert; garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Fayetteville Shale

Drilling The Fayetteville Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195231
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling The Haynesville Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling The Haynesville Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195231 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "DRILLING THE HAYNESVILLE SHALE" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour commémorer la recherche de gaz et de pétrole dans le gisement de schiste Haynesville, lequel contient beaucoup de pétrole à la frontière entre le Texas et la Louisiane.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Haynesville Shale

Drilling The Haynesville Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195195
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling The Haynesville Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling The Haynesville Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195195 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "DRILLING THE HAYNESVILLE SHALE" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "SPECIAL EDITION" et un numéro de production ("1 of 100", "2 of 100", etc.) sont gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 fusils Marlin 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage à l'exploration pétrolière et gazière de la formation schisteuse d'Haynesville qui contient de riches gisements de pétrole sur la frontière entre le Texas et la Louisiane.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables avec guidon recouvert; garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Haynesville Shale

Drilling The Haynesville Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195232
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling The Marcellus Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling The Marcellus Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195232 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "DRILLING THE MARCELLUS SHALE" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour commémorer la recherche de gaz et de pétrole dans le gisement de schiste Haynesville, lequel contient beaucoup de pétrole dans le nord-est des États-Unis, principalement en Pennsylvanie.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Marcellus Shale

Drilling The Marcellus Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195201
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling The Marcellus Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling The Marcellus Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195201 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "DRILLING THE MARCELLUS SHALE" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "SPECIAL EDITION" ainsi qu'un numéro de production ("1 of 100", "2 of 100", etc.) sont gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 fusils Marlin 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage à l'exploration pétrolière et gazière de la formation schisteuse de Marcellus qui contient de riches gisements de pétrole dans le nord-est des États-Unis, dont le centre se trouve en Pennsylvanie.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables avec guidon recouvert; garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Marcellus Shale

Drilling The Marcellus Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195233
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling The Niobrara Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling The Niobrara Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195233 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "DRILLING THE NIOBRARA SHALE" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour commémorer la recherche de gaz et de pétrole dans le gisement de schiste Niobrara, lequel contient beaucoup de pétrole à la frontière entre le Wyoming, le Nebraska, le Kansas et le Colorado.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Niobrara Shale

Drilling The Niobrara Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195202
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling The Niobrara Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling The Niobrara Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195202 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "DRILLING THE NIOBRARA SHALE" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour commémorer la recherche de gaz et de pétrole dans le gisement de schiste Niobrara, lequel contient beaucoup de pétrole, à la frontière entre le Wyoming, le Nebraska, le Kansas et le Colorado.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes relatant un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Niobrara Shale

Drilling The Niobrara Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195234
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling the Permian Basin Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling the Permian Basin Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195234 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "DRILLING THE PERMIAN BASIN" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour commémorer la recherche de gaz et de pétrole dans le bassin Permian, soit un riche gisement pétrolifère situé à la frontière entre le Texas et le Nouveau-Mexique.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Permian Basin

Drilling The Permian Basin Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195203
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling the Permian Basin Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling the Permian Basin Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195203 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "DRILLING THE PERMIAN BASIN" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour commémorer la recherche de gaz et de pétrole dans le bassin Permian, soit un riche gisement pétrolifère situé à la frontière entre le Texas et le Nouveau-Mexique.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes relatant un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Permian Basin

Drilling The Permian Basin Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195235
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling the Utica Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling the Utica Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195235 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "DRILLING THE UTICA SHALE" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour commémorer la recherche de gaz et de pétrole dans le gisement de schiste Utica, lequel contient beaucoup de pétrole, dans le nord-est des États-Unis.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Utica Shale

Drilling The Utica Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195204
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling the Utica Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling the Utica Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195204 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "DRILLING THE UTICA SHALE" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour commémorer la recherche de gaz et de pétrole dans le gisement de schiste Utica, lequel contient beaucoup de pétrole, dans le nord-est des États-Unis.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes relatant un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Utica Shale

Drilling The Utica Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195236
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling the Woodford Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling the Woodford Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195236 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "DRILLING THE WOODFORD SHALE" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour commémorer la recherche de gaz et de pétrole dans le gisement de schiste Woodford, lequel contient beaucoup de pétrole en Oklahoma.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Woodford Shale

Drilling The Woodford Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195205
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Drilling the Woodford Shale Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Drilling the Woodford Shale Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195205 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "DRILLING THE WOODFORD SHALE" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour commémorer la recherche de gaz et de pétrole dans le gisement de schiste Woodford, lequel contient beaucoup de pétrole en Oklahoma.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes relatant un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling The Woodford Shale

Drilling The Woodford Shale Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195237
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Idaho Statehood 125th Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Idaho Statehood 125th Anniversary Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195237 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "IDAHO GEM STATE" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "STATEHOOD SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 125", "2 of 125", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "125 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms, selon une finition bleuie ("standard") ou en acier inoxydable ("haute qualité"), en hommage aux 125 ans d'existence de l'État du l'Idaho.
- caractéristiques : finition bleuie ou en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables (guidon abrité dans le cas des versions bleuies); garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Idaho Gem State

Idaho Gem State Statehood Special Edition

Idaho Statehood Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195196
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Idaho Statehood 125th Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Idaho Statehood 125th Anniversary Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195196 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "IDAHO GEM STATE" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "STATEHOOD SPECIAL EDITION" ainsi qu'un numéro de production ("1 of 125", "2 of 125", etc.) sont gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 125 fusils Marlin 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage au 125e anniversaire du statut d'État de l'Idaho, produits en versions bleuies ("Standard") et inoxydables ("High Grade").
- caractéristiques : fini bleui ou inoxydable; viseurs à cran de mire réglables (versions bleuies avec guidon recouvert); garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Idaho Gem State

Idaho Gem State Statehood Special Edition

Idaho Statehood Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195238
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Illinois Statehood 200th Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Illinois Statehood 200th Anniversary Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195238 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "ILLINOIS" a été gravé au laser au-dessus de "Land of Lincoln" sur le côté droit du garde-main, ainsi que "STATEHOOD 200th ANNIVERSARY" et un numéro d'émission ("1 of 200", "2 of 200", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "200 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms, selon une finition bleuie ("standard") ou en acier inoxydable ("haute qualité"), en hommage aux 200 ans d'existence de l'État du l'Illinois.
- caractéristiques : finition bleuie ou en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables (guidon abrité dans le cas des versions bleuies); garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Illinois Land of Lincoln

Illinois Land of Lincoln Statehood 200th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195197
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Illinois Statehood 200th Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Illinois Statehood 200th Anniversary Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195197 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- les inscriptions "ILLINOIS" et "Land of Lincoln" sur deux lignes sont gravées au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "STATEHOOD 200th ANNIVERSARY" ainsi qu'un numéro de production ("1 of 200", "2 of 200", etc.) sont gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 200 fusils Marlin 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage au 200e anniversaire du statut d'État de l'Illinois, produits en versions bleuies ("Standard") et inoxydables ("High Grade").
- caractéristiques : fini bleui ou inoxydable; viseurs à cran de mire réglables (versions bleuies avec guidon recouvert); garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Illinois Land of Lincoln

Illinois Land of Lincoln Statehood 200th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195239
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Indiana Statehood 200th Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Indiana Statehood 200th Anniversary Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195239 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "INDIANA" a été gravé au laser au-dessus de "Hoosier State" sur le côté droit du garde-main, ainsi que "STATEHOOD 200th ANNIVERSARY" et un numéro d'émission ("1 of 200", "2 of 200", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "200 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms, selon une finition bleuie ("standard") ou en acier inoxydable ("haute qualité"), en hommage aux 200 ans d'existence de l'État du l'Indiana.
- caractéristiques : finition bleuie ou en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables (guidon abrité dans le cas des versions bleuies); garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Indiana Hoosier State

Indiana Hoosier State 200th Anniversary Statehood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195198
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Indiana Statehood 200th Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Indiana Statehood 200th Anniversary Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195198 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- les inscriptions "INDIANA" et "Hoosier State" sur deux lignes sont gravées au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "STATEHOOD 200th ANNIVERSARY" ainsi qu'un numéro de production ("1 of 200", "2 of 200", etc.) sont gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 200 fusils Marlin 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage au 200e anniversaire du statut d'État de l'Indiana, produits en versions bleuies ("Standard") et inoxydables ("High Grade").
- caractéristiques : fini bleui ou inoxydable; viseurs à cran de mire réglables (versions bleuies avec guidon recouvert); garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Indiana Hoosier State

Indiana Hoosier State 200th Anniversary Statehood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195240
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Kansas 150th Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Kansas 150th Anniversary Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195240 - 1	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "KANSAS STATEHOOD" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, "150 YEARS OF PROGRESS" sur le côté gauche du garde-main, "1861" et "2011" sur le côté droit de la poignée de crosse, ainsi que "Special Edition" et un numéro d'émission ("1 of 150", "2 of 150", etc.) sur le côté gauche de la poignée de crosse.
- version à tirage limité d'un fusil "1500 Marlin 1895 Cowboy" produite par Centennial Classic Arms en hommage aux 150 ans d'existence de l'État du Kansas.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables; canon octogonal; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kansas Statehood 150th Anniversary

Kansas Statehood 150th Anniversary Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195214
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Kansas 150th Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Kansas 150th Anniversary Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195214 - 1	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "KANSAS STATEHOOD" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, "150 YEARS OF PROGRESS" sur le côté gauche du garde-main, "1861" et "2011" sur le côté droit de la poignée de crosse, ainsi que "Special Edition" et un numéro d'émission ("1 of 150", "2 of 150", etc.) sur le côté gauche de la poignée de crosse.
- version à tirage limité d'un fusil "1500 Marlin 1895 Cowboy" produite par Centennial Classic Arms en hommage aux 150 ans d'existence de l'État du Kansas.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables; canon octogonal; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter un nom de modèle et scènes relatant un sujet donné; plaque de couche.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kansas Statehood 150th Anniversary

Kansas Statehood 150th Anniversary Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195241
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Nebraska Statehood 150th Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Nebraska Statehood 150th Anniversary Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195241 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "NEBRASKA" a été gravé au laser au-dessus de "Cornhusker State" sur le côté droit du garde-main, ainsi que "STATEHOOD 150th ANNIVERSARY" et un numéro d'émission ("1 of 150", "2 of 150", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "150 Marlin 1895" (choix de l'acheteur : "1895 Guide Gun" bleui, "1895GS" en acier inoxydable ou "660mm/26 1895 Cowboy" bleui) produite par Centennial Classic Arms en hommage aux 150 ans d'existence de l'État du Nebraska.
- caractéristiques : finition bleuie ou en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables (guidon abrité dans le cas des versions bleuies); garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nebraska Cornhusker State 150th Anniversary

Nebraska Cornhusker State 150th Anniversary Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195199
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Nebraska Statehood 150th Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Nebraska Statehood 150th Anniversary Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195199 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195199 - 2	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- les inscriptions "NEBRASKA" et "Cornhusker State" sur deux lignes sont gravées au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "STATEHOOD 150th ANNIVERSARY" ainsi qu'un numéro de production ("1 of 150", "2 of 150", etc.) sont gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 150 fusils Marlin 1895 (l'acheteur a le choix entre le modèle 1895 Guide Gun bleui, le modèle 1895GS inoxydable, ou le modèle 1895 Cowboy bleui de 660 mm/26 po) produits par Centennial Classic Arms en hommage au 150e anniversaire du statut d'État du Nebraska.
- caractéristiques : fini bleui ou inoxydable; viseurs à cran de mire réglables (versions bleuies avec guidon recouvert); garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nebraska Cornhusker State 150th Anniversary

Nebraska Cornhusker State 150th Anniversary Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195242
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Auctioneer Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Auctioneer Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195242 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195242 - 2	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE AMERICAN AUCTIONEER" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 200", "2 of 200", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "200 Marlin 1895" (choix de l'acheteur : "1895 Guide Gun" bleui, "1895GS" en acier inoxydable ou "660mm/26 1895 Cowboy" bleui) produite par Centennial Classic Arms pour honorer les encanteurs étatsuniens.
- caractéristiques : finition bleuie ou en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables (abrités ou non); garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Auctioneer

Tribute To The American Auctioneer Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195218
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Auctioneer Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Auctioneer Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195218 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195218 - 2	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE AMERICAN AUCTIONEER" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 200", "2 of 200", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "200 Marlin 1895" (choix de l'acheteur : "1895 Guide Gun" bleui, "1895GS" en acier inoxydable ou "660mm/26 1895 Cowboy" bleui) produite par Centennial Classic Arms pour honorer les encanteurs étatsuniens.
- caractéristiques : finition bleuie ou en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables (abrités ou non); garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Auctioneer

Tribute To The American Auctioneer Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195243
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Barber Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Barber Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195243 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195243 - 2	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE AMERICAN BARBER" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un état et d'un numéro d'émission sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "Marlin 1895" (choix de l'acheteur : "1895 Guide Gun" bleui, "1895GS" en acier inoxydable ou "660mm/26 1895 Cowboy" bleui) produite par Centennial Classic Arms pour honorer les barbiers étatsuniens.
- caractéristiques : finition bleuie ou en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables (abrités ou non); garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Barber

Tribute To The American Barber Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195219
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Barber Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Barber Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195219 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195219 - 2	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE AMERICAN BARBER" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un état et d'un numéro d'émission sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "Marlin 1895" (choix de l'acheteur : "1895 Guide Gun" bleui, "1895GS" en acier inoxydable ou "660mm/26 1895 Cowboy" bleui) produite par Centennial Classic Arms pour honorer les barbiers étatsuniens.
- caractéristiques : finition bleuie ou en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables (abrités ou non); garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Barber

Tribute To The American Barber Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195244
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Carpenter Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Carpenter Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195244 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195244 - 2	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE AMERICAN CARPENTER" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 200", "2 of 200", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "200 Marlin 1895" (choix de l'acheteur : "1895 Guide Gun" bleui, "1895GS" en acier inoxydable ou "660mm/26 1895 Cowboy" bleui) produite par Centennial Classic Arms pour honorer les charpentiers étatsuniens.
- caractéristiques : finition bleuie ou en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables (abrités ou non); garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Carpenter

Tribute To The American Carpenter Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195221
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Carpenter Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Carpenter Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195221 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195221 - 2	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE AMERICAN CARPENTER" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 200", "2 of 200", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "200 Marlin 1895" (choix de l'acheteur : "1895 Guide Gun" bleui, "1895GS" en acier inoxydable ou "660mm/26 1895 Cowboy" bleui) produite par Centennial Classic Arms pour honorer les charpentiers étatsuniens.
- caractéristiques : finition bleuie ou en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables (abrités ou non); garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Carpenter

Tribute To The American Carpenter Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195245
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Horseman Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Horseman Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195245 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE AMERICAN HORSEMAN" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "1000 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour honorer les personnes de cheval étatsuniennes.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Horseman

Tribute To The American Horseman Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195182
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Horseman Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Horseman Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195182 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "TRIBUTE TO THE AMERICAN HORSEMAN" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "SPECIAL EDITION" par-dessus un numéro de production ("1 of 100", "2 of 100", etc.) est gravée au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 1000 fusils Marlin 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage aux cavaliers américains.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables avec guidon recouvert; garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Horseman

Tribute To The American Horseman Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195246
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Logger Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Logger Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195246 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195246 - 2	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE AMERICAN LOGGER" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" (choix de l'acheteur : "1895 Guide Gun" bleui, "1895GS" en acier inoxydable ou "660mm/26 1895 Cowboy" bleui) produite par Centennial Classic Arms pour honorer les ouvriers forestiers étatsuniens.
- caractéristiques : finition bleuie ou en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables (abrités ou non); garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Logger

Tribute To The American Logger Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195183
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Logger Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Logger Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195183 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195183 - 2	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "TRIBUTE TO THE AMERICAN LOGGER" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "SPECIAL EDITION" par-dessus un numéro de production ("1 of 100", "2 of 100", etc.) est gravée au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 fusils Marlin 1895 (l'acheteur a le choix entre le modèle 1895 Guide Gun bleui, le modèle 1895GS inoxydable, ou le modèle 1895 Cowboy bleui de 660 mm/26 po) produits par Centennial Classic Arms en hommage aux bûcherons américains.
- caractéristiques : fini bleui ou inoxydable; viseurs à cran de mire réglables (peuvent être extérieurs ou recouverts); garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Logger

Tribute To The American Logger Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195247
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Machinist Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Machinist Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195247 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE AMERICAN MACHINIST" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour honorer les machinistes étatsuniens.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Machinist

Tribute To The American Machinist Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195184
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Machinist Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Machinist Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195184 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "TRIBUTE TO THE AMERICAN MACHINIST" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "SPECIAL EDITION" par-dessus un numéro de production ("1 of 100", "2 of 100", etc.) est gravée au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 fusils Marlin 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage aux machinistes américains.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables avec guidon recouvert; garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Machinist

Tribute To The American Machinist Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195248
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Roofer Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Roofer Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195248 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE AMERICAN ROOFER" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 200", "2 of 200", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "200 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour honorer les couvreurs étatsuniens.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Roofer

Tribute To The American Roofer Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195187
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Roofer Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Roofer Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195187 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "TRIBUTE TO THE AMERICAN ROOFER" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "SPECIAL EDITION" par-dessus un numéro de production ("1 of 200", "2 of 200", etc.) est gravée au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 200 fusils Marlin 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage aux couvreurs américains.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables avec guidon recouvert; garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Roofer

Tribute To The American Roofer Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195249
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Sawmill Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Sawmill Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195249 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE AMERICAN SAWMILL" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 200", "2 of 200", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "200 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour honorer les scieries étatsuniennes.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Sawmill

Tribute To The American Sawmill Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195185
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Sawmill Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Sawmill Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195185 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "TRIBUTE TO THE AMERICAN SAWMILL" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "SPECIAL EDITION" par-dessus un numéro de production ("1 of 200", "2 of 200", etc.) est gravée au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 200 fusils Marlin 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage aux scieries américaines.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables avec guidon recouvert; garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Sawmill

Tribute To The American Sawmill Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195250
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Sheepman Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Sheepman Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195250 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE AMERICAN SHEEPMAN" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour honorer les bergers étatsuniens.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Sheepman

Tribute To The American Sheepman Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195186
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The American Sheepman Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The American Sheepman Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195186 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "TRIBUTE TO THE AMERICAN SHEEPMAN" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "SPECIAL EDITION" par-dessus un numéro de production ("1 of 100", "2 of 100", etc.) est gravée au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 fusils Marlin 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage aux bergers américains.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables avec guidon recouvert; garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The American Sheepman

Tribute To The American Sheepman Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195251
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Auto Mechanic Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Auto Mechanic Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195251 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE AUTO MECHANIC" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 200", "2 of 200", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "200 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour honorer les mécaniciens d'automobile étatsuniens.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Auto Mechanic

Tribute To The Auto Mechanic Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195189
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Auto Mechanic Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Auto Mechanic Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195189 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "TRIBUTE TO THE AUTO MECHANIC" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "SPECIAL EDITION" par-dessus un numéro de production ("1 of 200", "2 of 200", etc.) est gravée au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 200 fusils Marlin 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage aux mécaniciens de véhicules automobiles.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables avec guidon recouvert; garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Auto Mechanic

Tribute To The Auto Mechanic Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195252
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Autobody Repairman Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Autobody Repairman Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195252 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195252 - 2	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE AUTOBODY REPAIRMAN" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 200", "2 of 200", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "200 Marlin 1895" (choix de l'acheteur : "1895 Guide Gun" bleui, "1895GS" en acier inoxydable ou "660mm/26 1895 Cowboy" bleui) produite par Centennial Classic Arms pour honorer les carrossiers d'automobile étatsuniens.
- caractéristiques : finition bleuie ou en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables (abrités ou non); garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Autobody Repairman

Tribute To The Autobody Repairman Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195220
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Autobody Repairman Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Autobody Repairman Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195220 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195220 - 2	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE AUTOBODY REPAIRMAN" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 200", "2 of 200", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "200 Marlin 1895" (choix de l'acheteur : "1895 Guide Gun" bleui, "1895GS" en acier inoxydable ou "660mm/26 1895 Cowboy" bleui) produite par Centennial Classic Arms pour honorer les carrossiers d'automobile étatsuniens.
- caractéristiques : finition bleuie ou en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables (abrités ou non); garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Autobody Repairman

Tribute To The Autobody Repairman Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195253
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Bricklayer Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Bricklayer Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195253 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195253 - 2	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE BRICKLAYER" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 100", "2 of 100", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "100 Marlin 1895" (choix de l'acheteur : "1895 Guide Gun" bleui, "1895GS" en acier inoxydable ou "660mm/26 1895 Cowboy" bleui) produite par Centennial Classic Arms pour honorer les briqueteurs étatsuniens.
- caractéristiques : finition bleuie ou en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables (abrités ou non); garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Bricklayer

Tribute To The Bricklayer Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195181
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Bricklayer Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Bricklayer Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195181 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195181 - 3	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "TRIBUTE TO THE BRICKLAYER" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "SPECIAL EDITION" par-dessus un numéro de production ("1 of 100", "2 of 100", etc.) est gravée au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 fusils Marlin 1895 (l'acheteur a le choix entre le modèle 1895 Guide Gun bleui, le modèle 1895GS inoxydable, ou le modèle 1895 Cowboy bleui de 660 mm/26 po) produits par Centennial Classic Arms en hommage aux briqueteurs américains.
- caractéristiques : fini bleui ou inoxydable; viseurs à cran de mire réglables (peuvent être extérieurs ou recouverts); garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Bricklayer

Tribute To The Bricklayer Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195254
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The General Contractor Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The General Contractor Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195254 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE GENERAL CONTRACTOR" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 500", "2 of 500", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "500 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour honorer les entrepreneurs généraux rattachés à des métiers de la construction.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables; canon rond; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The General Contractor

Tribute To The General Contractor Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195222
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The General Contractor Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The General Contractor Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195222 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE GENERAL CONTRACTOR" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 500", "2 of 500", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "500 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms pour honorer les entrepreneurs généraux rattachés à des métiers de la construction.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables; canon rond; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The General Contractor

Tribute To The General Contractor Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195255
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Heavy Equipment Operator Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Heavy Equipment Operator Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195255 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195255 - 2	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE HEAVY EQUIPMENT OPERATOR" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION » au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 300", "2 of 300 », etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "300 Marlin 1895" (choix de l'acheteur : "1895 Guide Gun" bleui, "1895GS" en acier inoxydable ou "660mm/26 1895 Cowboy" bleui) produite par Centennial Classic Arms pour honorer les opérateurs étatsuniens de machinerie lourde.
- caractéristiques : finition bleuie ou en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables (abrités ou non); garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Heavy Equipment Operator

Tribute To The Heavy Equipment Operator Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195217
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Heavy Equipment Operator Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Heavy Equipment Operator Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195217 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195217 - 2	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE HEAVY EQUIPMENT OPERATOR" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION » au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 300", "2 of 300", etc.) sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "300 Marlin 1895" (choix de l'acheteur : "1895 Guide Gun" bleui, "1895GS" en acier inoxydable ou "660mm/26 1895 Cowboy" bleui) produite par Centennial Classic Arms pour honorer les opérateurs étatsuniens de machinerie lourde.
- caractéristiques : finition bleuie ou en acier inoxydable; dispositifs de visée classiques réglables (abrités ou non); garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Heavy Equipment Operator

Tribute To The Heavy Equipment Operator Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195256
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Drilling Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Drilling Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195256 - 1	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE OIL & GAS INDUSTRY" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "DRILLING" et un numéro d'émission ("1 of 500", "2 of 500", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "500 Marlin 1895 Cowboy" produite par Centennial Classic Arms en hommage au secteur du forage de l'industrie pétrolière et gazière étatsunienne.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables; canon octogonal; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Oil & Gas Industry - Drilling Edition

Tribute To The Oil & Gas Industry Drilling Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195208
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Drilling Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Drilling Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195208 - 1	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "TRIBUTE TO THE OIL & GAS INDUSTRY" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "DRILLING" ainsi qu'un numéro de production ("1 of 500", "2 of 500", etc.) sont gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 500 fusils Marlin Cowboy 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage au secteur du forage de l'industrie pétrolière et gazière américaine.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables; canon octogonal; garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec le nom du modèle et des illustrations du sujet; plaque de couche.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Oil & Gas Industry - Drilling Edition

Tribute To The Oil & Gas Industry Drilling Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195257
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Offshore Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Offshore Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195257 - 1	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE OIL & GAS INDUSTRY" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "OFFSHORE" et un numéro d'émission ("1 of 500", "2 of 500", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "500 Marlin 1895 Cowboy" produite par Centennial Classic Arms en hommage au secteur extracôtier de l'industrie pétrolière et gazière étatsunienne.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables; canon octogonal; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Oil & Gas Industry - Offshore Edition

Tribute To The Oil & Gas Industry Offshore Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195210
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Offshore Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Offshore Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195210 - 1	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE OIL & GAS INDUSTRY" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "OFFSHORE" et un numéro d'émission ("1 of 500", "2 of 500", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "500 Marlin 1895 Cowboy" produite par Centennial Classic Arms en hommage au secteur extracôtier de l'industrie pétrolière et gazière étatsunienne.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables; canon octogonal; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter un nom de modèle et des scènes relatant un sujet donné; plaque de couche.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Oil & Gas Industry - Offshore Edition

Tribute To The Oil & Gas Industry Offshore Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195258
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Production Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Production Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195258 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE OIL & GAS INDUSTRY" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "PRODUCTION" et un numéro d'émission ("1 of 500", "2 of 500", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "500 Marlin 1895 Cowboy" produite par Centennial Classic Arms en hommage au secteur de la production de l'industrie pétrolière et gazière étatsunienne.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables; canon octogonal; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Oil & Gas Industry - Production Edition

Tribute To The Oil & Gas Industry Production Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195211
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Production Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Production Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195211 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE OIL & GAS INDUSTRY" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "OFFSHORE" et un numéro d'émission ("1 of 500", "2 of 500", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "500 Marlin 1895 Cowboy" produite par Centennial Classic Arms en hommage au secteur extracôtier de l'industrie pétrolière et gazière étatsunienne.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables; canon rond; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter un nom de modèle et des scènes relatant un sujet donné; plaque de couche.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Oil & Gas Industry - Production Edition

Tribute To The Oil & Gas Industry Production Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195259
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Refining Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Refining Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195259 - 1	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE OIL & GAS INDUSTRY" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "REFINING" et un numéro d'émission ("1 of 500", "2 of 500", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "500 Marlin 1895 Cowboy" produite par Centennial Classic Arms en hommage au secteur du raffinage de l'industrie pétrolière et gazière étatsunienne.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables; canon octogonal; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Oil & Gas Industry - Refining Edition

Tribute To The Oil & Gas Industry Refining Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195212
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Refining Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Refining Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195212 - 1	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE OIL & GAS INDUSTRY" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "OFFSHORE" et un numéro d'émission ("1 of 500", "2 of 500", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "500 Marlin 1895 Cowboy" produite par Centennial Classic Arms en hommage au secteur extracôtier de l'industrie pétrolière et gazière étatsunienne.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables; canon octogonal; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter un nom de modèle et des scènes relatant un sujet donné; plaque de couche.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Oil & Gas Industry - Refining Edition

Tribute To The Oil & Gas Industry Refining Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195260
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Services Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Services Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195260 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE OIL & GAS INDUSTRY" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "SERVICES" et un numéro d'émission ("1 of 500", "2 of 500", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "500 Marlin 1895 Cowboy" produite par Centennial Classic Arms en hommage au secteur des services de l'industrie pétrolière et gazière étatsunienne.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables; canon octogonal; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Oil & Gas Industry - Services Edition

Tribute To The Oil & Gas Industry Services Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195213
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Services Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Oil & Gas Industry - Services Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195213 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE OIL & GAS INDUSTRY" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "OFFSHORE" et un numéro d'émission ("1 of 500", "2 of 500", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "500 Marlin 1895 Cowboy" produite par Centennial Classic Arms en hommage au secteur extracôtier de l'industrie pétrolière et gazière étatsunienne.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables; canon octogonal; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter un nom de modèle et des scènes relatant un sujet donné; plaque de couche.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Oil & Gas Industry - Services Edition

Tribute To The Oil & Gas Industry Services Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195261
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Plumber Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Plumber Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195261 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "TRIBUTE TO THE PLUMBER" a été gravé au laser sur le côté droit du garde-main, alors que "SPECIAL EDITION" au-dessus d'un numéro d'émission ("1 of 300", "2 of 300", etc.) ont été gravés au laser sur le côté gauche du garde-main.
- version à tirage limité d'un fusil "300 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms en hommage aux plombiers étatsuniens.
- caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables, y compris un guidon abrité; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter des numéros d'émission, un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Plumber

Tribute To The Plumber Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195188
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Tribute To The Plumber Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Tribute To The Plumber Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195188 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "TRIBUTE TO THE PLUMBER" est gravée au laser sur le côté droit du garde-main, et l'inscription "SPECIAL EDITION" par-dessus un numéro de production ("1 of 300", "2 of 300", etc.) est gravée au laser sur le côté gauche du garde-main.
- il s'agit d'une édition limitée de 300 fusils Marlin 1895 produits par Centennial Classic Arms en hommage aux plombiers américains.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables avec guidon recouvert; garde-main et crosse à poignée anglaise gravés au laser avec numéros d'édition, nom du modèle, et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tribute To The Plumber

Tribute To The Plumber Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195262
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Wyoming 125th Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Wyoming 125th Anniversary Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Marlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195262 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "WYOMING" a été gravé au laser par-dessus "EQUALITY STATE » sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 125", "2 of 125", etc.) sur le côté gauche de la poignée de crosse.
- version à tirage limité d'un fusil "125 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms en hommage aux 125 ans d'existence de l'État du Wyoming.
- caractéristiques : finition bleuie ("standard") ou en acier inoxydable ("haute qualité"); dispositifs de visée classiques réglables; canon rond; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CT." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wyoming Equality State 125th Anniversary

Wyoming Equality State 125th Anniversary Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195215
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Marlin 1895 Wyoming 125th Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Marlin 1895 Wyoming 125th Anniversary Special Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195215 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut être marqué sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms de Casper, au Wyoming, personnalise des armes à feu, se spécialise dans la gravure et la remise en état d'armes à feu de série commémoratives et d'hommage à tirage limité modifiées selon divers sujets.

Modèle

- "WYOMING" a été gravé au laser par-dessus "EQUALITY STATE » sur le côté droit du garde-main, ainsi que "SPECIAL EDITION" et un numéro d'émission ("1 of 125", "2 of 125", etc.) sur le côté gauche de la poignée de crosse.
- version à tirage limité d'un fusil "125 Marlin 1895" produite par Centennial Classic Arms en hommage aux 125 ans d'existence de l'État du Wyoming.
- caractéristiques : finition bleuie ("standard") ou en acier inoxydable ("haute qualité"); dispositifs de visée classiques réglables; canon rond; garde-main et crosse anglaise gravés au laser pour comporter un nom de modèle et des scènes portant sur un sujet donné; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "Centennial Classic Arms" peut être marqué sur l'arme à feu; "Marlin" est marqué sur le canon.
- Remington n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "REP" est généralement marqué dans un ovale, sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- une adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms.
- une adresse d'Ilion, dans l'État de New York, ou de Mayfield, au Kentucky, aux États-Unis, est marquée sur les produits Marlin fabriqués par Remington.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wyoming Equality State 125th Anniversary

Wyoming Equality State 125th Anniversary Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195180
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Remington 1911R1 Second Amendment Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Remington 1911R1 Second Amendment Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195180 - 1	45 AUTO	8	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- les inscriptions "REMINGTON ARMS CO." et "1911 R1" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, tandis que l'inscription "THE RIGHT OF THE PEOPLE TO KEEP AND BEAR ARMS SHALL NOT BE INFRINGED" est gravée sur le côté gauche de la glissière, et les inscriptions "DC VS HELLER (June 26, 2008)" et "AFFIRMS SECOND AMENDMENT AS AN INDIVIDUAL RIGHT" sur deux lignes sont gravées sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 pistolets Remington 1911R1 produits par Centennial Classic Arms en hommage au deuxième amendement de la Constitution des États-Unis.
- caractéristiques : fini inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes; glissière avec gravures sur toute la surface; mécanisme de détente à simple action avec chien extérieur à crête; plaquettes en perlite avec citations des pères fondateurs des États-Unis liées aux armes à feu; logement de dos de crosse droit, et numéro de production ("1 of 100", "2 of 100", etc.) sur le côté arrière de la glissière.
- ces pistolets sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195207
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger 10/22 Tribute To The American Oil Worker

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger 10/22 Tribute To The American Oil Worker
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195207 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger 10/22" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "TRIBUTE TO THE AMERICAN OIL WORKER" est gravée au laser dans le côté droit de la monture, sous la fenêtre d'éjection.
- il s'agit d'un fusil Ruger 10/22 personnalisé par Centennial Classic Arms en hommage aux travailleurs de l'industrie pétrolière américains, avec des gravures au laser illustrant une installation de forage pétrolier et un ouvrier de plancher sur la monture.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé, gravée au laser avec nom de modèle et illustrations du sujet; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195149
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero American Bricklayer Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero American Bricklayer Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195149 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "AMERICAN" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "BRICKLAYER" est gravée sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage aux briqueteurs américains.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "AMERICAN" et "BRICKLAYER" sont gravées sur le canon; des briques et des outils de briqueteur sont gravés sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en similiperle avec des drapeaux américains et des illustrations de briquetage gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Vaquero

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195161
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero American Cattleman Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero American Cattleman Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195161 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "AMERICAN" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "CATTLEMAN" est gravée sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage aux bouviers américains.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "AMERICAN" et "CATTLEMAN" sont gravées sur le canon; plaquette en similiperle avec des drapeaux américains et des têtes de vaches/taureaux gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195150
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero American Concrete Worker Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero American Concrete Worker Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195150 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "WORKER" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "CONCRETE" est gravée sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage aux ouvriers en béton.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "CONCRETE" et "WORKER" sont gravées sur le canon; des outils de quai flottant en béton sont gravés sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en similiperle avec des drapeaux américains et des illustrations de bétonnage gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195166
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero American Farmer Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero American Farmer Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195166 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "AMERICAN" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "FARMER" est gravée sur le côté droit du canon. Le nom d'un État peut aussi être gravé sur le côté droit du logement de la tige d'éjection.
- il s'agit d'une édition limitée de revolvers Ruger New Vaquero (100 revolvers par État) produits par Centennial Classic Arms en hommage aux fermiers américains.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "AMERICAN" et "FARMER" sont gravées sur le canon; plaquette en similiperle avec des illustrations agricoles et des drapeaux des États-Unis gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195165
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero American Logger Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero American Logger Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195165 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "LOGGER" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "AMERICAN" est gravée sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 200 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage aux bûcherons américains.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "AMERICAN" et "LOGGER" sont gravées sur le canon; une scie à chaîne et une hache sont gravées sur la carcasse, sous le chien; plaquette en faux ivoire avec des illustrations d'exploitation forestière et des drapeaux des États-Unis gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195164
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero American Machinist Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero American Machinist Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195164 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "AMERICAN" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "MACHINIST" est gravée sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 500 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage aux machinistes américains.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "AMERICAN" et "MACHINIST" sont gravées sur le canon; des micromètres sont gravés sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en similiperle avec des drapeaux américains et des illustrations de travaux d'usinage gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195141
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero American Sheepman Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero American Sheepman Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195141 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "AMERICAN" est gravée dans une bannière sur le côté gauche du canon, et l'inscription "SHEEPMAN" est gravée dans une bannière sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage aux bergers américains.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; l'inscription "AMERICAN SHEEPMAN" est gravée sur le canon; une tête de brebis est gravée sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en similiperle avec des drapeaux américains, des cisailles à main, et des illustrations de moutons/tonte gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

American Sheepman

American Sheepman New Vaquero

American Sheepman Tribute

New Vaquero American Sheepman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195163
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero American Welder Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero American Welder Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195163 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "AMERICAN" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "WELDER" est gravée sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 200 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage aux soudeurs américains.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "AMERICAN" et "WELDER" sont gravées sur le canon; des masques de soudeur sont gravés sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en similiperle avec des drapeaux américains et des illustrations de travaux de soudage gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195162
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero Bakken Shale Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero Bakken Shale Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195162 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "SHALE" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "BAKKEN" est gravée sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage à la formation schisteuse de Bakken.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "BAKKEN" et "SHALE" sont gravées sur le canon; plaquette en similiperle avec des drapeaux américains et des illustrations d'installation de forage pétrolier gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195153
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero Casper Wyoming Legacy Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero Casper Wyoming Legacy Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195153 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "CASPER" est gravée sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage à Casper, dans l'État du Wyoming.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; l'inscription "CASPER" est gravée sur le canon; plaquette en similiperle avec l'inscription "WYOMING LEGACY" dans des bannières et des illustrations de faune et de chariot/champ de pétrole gravées au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195151
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero Electrical Worker Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero Electrical Worker Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195151 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "WORKER" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "ELECTRICAL" est gravée sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 500 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage aux ouvriers en électricité.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "ELECTRICAL" et "WORKER" sont gravées sur le canon; des ohmmètres sont gravés sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en similiperle avec des drapeaux américains et des illustrations de travaux d'électricité gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185282
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero Great Bend Kansas Legacy Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero Great Bend Kansas Legacy Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185282 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "GREAT BEND" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "INCORPORATED" est gravée sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 15 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage à la ville de Great Bend, dans l'État du Kansas.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "GREAT BEND" et "INCORPORATED" sont gravées sur le canon; plaquette en similiperle avec l'inscription "KANSAS LEGACY" dans des bannières et des illustrations de faune et de labour/champ de pétrole gravées au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195144
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero Idaho 125th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero Idaho 125th Anniversary Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195144 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "43rd STATE" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "IDAHO" est gravée sur le côté droit du canon. - les inscriptions "1890", "125 YEARS", et "2015" sont également gravées sur le côté droit du logement de la tige d'éjection.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage au 125e anniversaire du statut d'État de l'Idaho.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "43rd STATE" et "IDAHO" sont gravées sur le canon; une tête de vache et un "wagon-tombereau bâché" sont gravés sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en similiperle avec les drapeaux de l'Idaho et des États-Unis, l'inscription "GEM STATE" dans des bannières et des illustrations de faune et de convoi de chariots gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195146
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero Illinois 200th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero Illinois 200th Anniversary Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195146 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "21st STATE" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "ILLINOIS" est gravée sur le côté droit du canon. - les inscriptions "1818", "200 YEARS", et "2018" sont également gravées sur le côté droit du logement de la tige d'éjection.
- il s'agit d'une édition limitée de 200 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage au 200e anniversaire du statut d'État de l'Illinois.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "21st STATE" et "ILLINOIS" sont gravées sur le canon; une tête de vache et une "charrue à siège" sont gravées sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en similiperle avec les drapeaux de l'Illinois et des États-Unis, l'inscription "LAND OF LINCOLN" dans des bannières, et des illustrations de faune et de bateau fluvial/ferme familiale gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195147
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero Indiana 200th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero Indiana 200th Anniversary Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195147 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "19th STATE" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "INDIANA" est gravée sur le côté droit du canon. - les inscriptions "1816", "200 YEARS", et "2016" sont également gravées sur le côté droit du logement de la tige d'éjection.
- il s'agit d'une édition limitée de 200 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage au 200e anniversaire du statut d'État de l'Indiana.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "19 STATE" et "INDIANA" sont gravées sur le canon; une voiture de course et une "charrue à siège" sont gravées sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en similiperle avec les drapeaux de l'Indiana et des États-Unis, l'inscription "HOOSIER STATE" dans des bannières et des illustrations de faune et de bateau fluvial/train gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195148
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero Nebraska 150th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero Nebraska 150th Anniversary Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195148 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "37th STATE" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "NEBRASKA" est gravée sur le côté droit du canon. - les inscriptions "1867", "150 YEARS", et "2017" sont également gravées sur le côté droit du logement de la tige d'éjection.
- il s'agit d'une édition limitée de 150 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage au 150e anniversaire du statut d'État du Nebraska.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "37th STATE" et "NEBRASKA" sont gravées sur le canon; une tête de vache et une "charrue à siège" sont gravées sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en similiperle avec les drapeaux du Nebraska et des États-Unis, l'inscription "CORNHUSKERS" dans des bannières, et des illustrations de faune et de chariot/train gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195169
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero Oil & Gas Drilling Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero Oil & Gas Drilling Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195169 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "OIL & GAS" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "DRILLING" est gravée sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 500 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage aux foreurs pétroliers et gaziers.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "OIL & GAS" et "DRILLING" sont gravées sur le canon; plaquette en similiperle avec des illustrations de forage pétrolier et gazier gravées au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195170
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero Oil & Gas Exploration Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero Oil & Gas Exploration Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195170 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "OIL & GAS" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "EXPLORATION" est gravée sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 500 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage aux travailleurs de l'exploration pétrolière et gazière.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "OIL & GAS" et "EXPLORATION" sont gravées sur le canon; plaquette en similiperle avec des drapeaux des États-Unis et des illustrations d'exploration pétrolière et gazière gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195171
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero Oil & Gas Offshore Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero Oil & Gas Offshore Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195171 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "OIL & GAS" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "OFFSHORE" est gravée sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 500 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage aux foreurs pétroliers et gaziers en mer.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "OIL & GAS" et "OFFSHORE" sont gravées sur le canon; plaquette en similiperle avec des illustrations de plateforme de forage pétrolier et gazier gravées au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195167
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero Oil & Gas Pipeline Builders Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero Oil & Gas Pipeline Builders Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195167 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "BUILDERS" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "PIPELINE" est gravée sur le côté droit du canon. - l'inscription "MAKING AMERICA ENERGY INDEPENDENT" est également gravée sur le côté droit du logement de la tige d'éjection.
- il s'agit d'une édition limitée de 500 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage aux constructeurs de pipelines.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "PIPELINE" et "BUILDERS" sont gravées sur le canon; plaquette en similiperle avec l'inscription "Annie Oakley", des illustrations de pipelines et des drapeaux des États-Unis gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195172
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero Oil & Gas Refining Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero Oil & Gas Refining Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195172 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "OIL & GAS" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "REFINING" est gravée sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de 500 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage aux raffineurs de pétrole et de gaz.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "OIL & GAS" et "REFINING" sont gravées sur le canon; plaquette en similiperle avec des drapeaux des États-Unis et des illustrations de raffinage de pétrole et de gaz gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195155
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero Oklahoma 100th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero Oklahoma 100th Anniversary Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195155 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "46th STATE" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "OKLAHOMA" est gravée sur le côté droit du canon. - les inscriptions "1907", "CENTENNIAL", et "2007" sont également gravées sur le côté droit du logement de la tige d'éjection.
- il s'agit d'une édition limitée de 100 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage au 100e anniversaire du statut d'État de l'Oklahoma.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "46th STATE" et "OKLAHOMA" sont gravées sur le canon; plaquette en faux ivoire avec les inscriptions "FIVE CIVILIZED TRIBES" et "NOVEMBER 16, 1907" dans des bannières, et des illustrations de faune et des drapeaux des États-Unis/de l'Oklahoma gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195154
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero Texas Dallas Refining Legacy Edition

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero Texas Dallas Refining Legacy Edition
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195154 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "DALLAS" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "REFINING" est gravée sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une édition limitée de revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage à la ville de Dallas, dans l'État du Texas, et au rôle qu'a joué le raffinage des huiles dans son histoire.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "DALLAS" et "REFINING" sont gravées sur le canon; plaquette en similiperle avec l'inscription "TEXAS LEGACY" dans des bannières et des illustrations de faune et d'Alamo/d'un champ de pétrole gravées au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195168
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: Ruger New Vaquero Wyoming 125th Anniversary Tribute

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	Ruger New Vaquero Wyoming 125th Anniversary Tribute
Fabricant:	Centennial Classic Arms/Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195168 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- l'inscription "Ruger New Vaquero" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que l'inscription "44th STATE" est gravée sur le côté gauche du canon, et l'inscription "WYOMING" est gravée sur le côté droit du canon. - les inscriptions "1890", "125 YEARS", et "2015" sont également gravées sur le côté droit du logement de la tige d'éjection.
- il s'agit d'une édition limitée de 125 revolvers Ruger New Vaquero produits par Centennial Classic Arms en hommage au 125e anniversaire du statut d'État du Wyoming.
- caractéristiques : fini nickel brillant/inoxydable poli; viseurs à cran de mire fixes à lame et à rainure; logement de tige d'éjection manuelle sous le canon; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action; les inscriptions "44th STATE" et "WYOMING" sont gravées sur le canon; plaquette en similiperle avec les inscriptions "COWBOY STATE" et "EQUALITY STATE" dans des bannières, des illustrations de faune et de train/wagon-tombereau bâché, et des drapeaux des États-Unis/du Wyoming gravés au laser.
- ces revolvers sont livrés dans des boîtiers en bois doublés en velours bleu avec des illustrations du sujet et des numéros de production gravés au laser.

Fabricant

- l'inscription "Centennial Classic Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu, tandis que l'inscription "Ruger" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195223
Marque: Centennial Classic Arms
Modèle: US Rifle M1 Garand Tribute To The American Fighting Spirit

Sommaire

Marque:	Centennial Classic Arms
Modèle:	US Rifle M1 Garand Tribute To The American Fighting Spirit
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195223 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTENNIAL CLASSIC ARMS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Centennial Classic Arms est une société de remise à neuf/personnalisation établie à Casper, dans l'État du Wyoming, qui se spécialise dans la gravure et la remise à neuf d'armes à feu pour produire des éditions limitées "en hommage" ou des éditions "commémoratives" d'armes à feu pour un large éventail de sujets.

Modèle

- les inscriptions "U.S. RIFLE" et "CAL. .30 M1" sur deux lignes par-dessus le fabricant d'origine et le numéro de série sont estampés sur l'arrière supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version "commémorative" du fusil M1 Garand produit sur des carabines M1 excédentaires fixées dans une monture Boyd en noyer gravé au laser et portant les inscriptions "TRIBUTE TO THE AMERICAN FIGHTING SPIRIT" et "World War II" sur les deux côtés de la monture.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'arrière de la queue de carcasse.

Coups

- cette arme à feu n'est pas dotée d'un chargeur conventionnel, mais d'un mécanisme d'alimentation qui doit être chargé avec une lame-chargeur en bloc spéciale d'une capacité de huit cartouches.
- une fois inséré dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut pas être rechargé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36659
Marque: Central Arms Company
Modèle: 94A

Sommaire

Marque:	Central Arms Company
Modèle:	94A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36659 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Central Arms Co.", "Central Arms Co.", "St.Louis", "Central Arms Co.", "St.Louis U.S.A." ou "Central Arms Co." et "St.Louis MO U.S.A." sur plusieurs lignes peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Central Arms Company était une appellation commerciale utilisée par la société Shapleigh Hardware Company de St. Louis, dans l'État du Missouri, aux États-Unis, de 1904 à 1930.
- les fusils de chasse Central Arms Company étaient fabriqués par les sociétés Crescent Fire Arms Company, Davenport Arms Company, et J. Stevens Arms Company.

Modèle

- l'inscription "-94A-" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à un canon standard.
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, cémenté avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- numéro de série sur la nervure supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le dessous du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122950	Springfield	94A	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
135521	Eastern Arms Company	94A	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

94 A

94-A

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125310
Marque: Central Arms Company
Modèle: King Nitro

Sommaire

Marque:	Central Arms Company
Modèle:	King Nitro
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125310 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTRAL ARMS CO." au-dessus de "ST. LOUIS. MO. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Central Arms Company était une appellation commerciale utilisée par la Shapleigh Hardware Company de St. Louis, au Missouri (É. U.), de 1904 à 1930.
- KING NITRO était aussi une appellation commerciale utilisée par la société Shapleigh Hardware Company.
- l'appellation commerciale KING NITRO était utilisée sur des carabines et des fusils de chasse fabriqués par J. Stevens Arms Company et sur des fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company, W.H. Davenport Arms Company et Iver Johnson's Arms & Cycle Works.

Modèle

- l'inscription "King Nitro" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une copie virtuelle de la carabine Stevens Model No. 75 à pompe, sans chien, et à percussion annulaire.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse à dessus plein avec éjection sur le côté droit; démontable; sans chien; chargeur tubulaire; garde-main nervuré ou lisse en bois franc et crosse à poignée anglaise; guidon à grain d'orge et hausse réglable; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- un numéro à quatre chiffres et un préfixe alphabétique figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le suffixe "K" figure sur l'arme examinée.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125310

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4091	Stevens	75	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108495
Marque: Central Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Central Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108495 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Central Arms Co." ou "Central Arms Co." au-dessus de "St.Louis", "Central Arms Co." au-dessus de "St.Louis U.S.A." ou "Central Arms Co." au-dessus de "St.Louis MO U.S.A." peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Central Arms Company était une appellation commerciale utilisée par la Shapleigh Hardware Company de St. Louis, Missouri, É.-U.
- les fusils de chasse de la Central Arms Company étaient produits par la Crescent Fire Arms Company, la Davenport Arms Company et la J. Stevens Arms Company.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine Central Arms produits par la Crescent Firearms Co. et dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques pouvant largement varier.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Remarques

- les fusils de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre produits sous le nom de la Central Arms Company ont été fabriqués par Stevens.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127172
Marque: Central Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Central Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127172 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Central Arms Co.", "Central Arms Co." au-dessus de "St.Louis", "Central Arms Co." au-dessus "St.Louis U.S.A." ou "Central Arms Co." au-dessus de "St.Louis MO U.S.A." peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Central Arms Company est une appellation commerciale utilisée par la Shapleigh Hardware Company de St. Louis, au Missouri, (États-Unis) entre 1904 et 1930.
- les fusils de chasse Central Arms Company étaient fabriqués par la Crescent Fire Arms Company, la Davenport Arms Company, et la J. Stevens Arms Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés sur lesquels ne figure aucune désignation de modèle spécifique et sur lesquels figure l'inscription "Central Arms".
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule à l'avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté automatique; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; une ou deux détentes; garde-main en queue de castor en bois quadrillé et crosse pleine longueur avec ou sans poignée-pistolet; fini bleui ou nickel.
- les modèles à mécanisme à coffre ont été fabriqués par Stevens Arms, et les modèles à plaques latérales par Crescent Firearms.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la date du brevet de Steven "April 20, 1915" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- les numéros de série peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- les numéros de série observés comportent cinq ou six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "20 GAUGE" figure sur le canon gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "PAT. APR 20-1915" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35946	Stevens	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

6012

6020

PAT. APR 20-1915

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135598
Marque: Central Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Central Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135598 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Central Arms Co.", "Central Arms Co." au-dessus de "St.Louis", "Central Arms Co." au-dessus de "St.Louis U.S.A." ou "Central Arms Co." au-dessus de "St.Louis MO U.S.A." peuvent figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Central Arms Company était une appellation commerciale utilisée par la Shapleigh Hardware Company de St. Louis, au Missouri (É.-U.), de 1904 à 1930.
- les fusils de chasse de la Central Arms Company étaient fabriqués par la Crescent Fire Arms Company, la Davenport Arms Company et la J. Stevens Arms Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse en acier avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131866
Marque: Central Arms Company
Modèle: Sure Shot

Sommaire

Marque:	Central Arms Company
Modèle:	Sure Shot
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131866 - 1	22 LR	11	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CENTRAL ARMS CO." Au-dessus de "SURE SHOT" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CENTRAL ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par Shapleigh Hardware Company de St. Louis, Missouri, aux É. U. de 1904 à 1930.
- les armes à feu de Central Arms Company étaient fabriquées par Crescent Fire Arms Company, Davenport Arms Company et J. Stevens Arms Company.

Modèle

- "SURE SHOT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit du modèle Visible Loading Repeater No 70 de Stevens vendu par Shapleigh Hardware Company sous le nom Central Arms Company et la marque commerciale Sure Shot.
- le modèle Visible Loading Repeater de Stevens a été fabriqué entre 1907 et 1934.
- caractéristiques : fini bleui, magasin tubulaire sous le canon, boîtier de culasse/carcasse intégré cémenté, queue de carcasse et pontet, crosse anglaise avec plaque de couche en acier, poignée de la glissière ronde en bois avec 12 rayures.
- l'arrière du mécanisme s'ouvre au cours du cycle de chargement et laisse apparaître la cartouche sur le bloc culasse en provenance du chargeur et qui s'insère dans la chambre à la fermeture du mécanisme.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la forme du boîtier de culasse/de la carcasse ressemble à celle des modèles "Ideal" et "Favourite" de l'entreprise Stevens.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3929	Stevens	Visible Loading Repeater No 70	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3932	Stevens	Visible Loading Repeater No 70 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3936	Stevens	Visible Loading Repeater No 71	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3938	Stevens	Visible Loading Repeater No 71 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3939	Stevens	Visible Loading Repeater No 72 1/2	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
3940	Stevens	Visible Loading Repeater No 72	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe
80813	Stevens	Visible Loading Repeater	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Sure Shot Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196849
Marque: Centre Firearms
Modèle: AKSIMS

Sommaire

Marque:	Centre Firearms
Modèle:	AKSIMS
Fabricant:	Centre Firearms Co. Inc.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196849 - 1	5.56MM FX	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CENTRE FIREARMS CO. INC." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- "CENTRE FIREARMS CO. INC" est situé à Henderson, dans l'État du Nevada aux É.-U.

Modèle

- L'inscription "AKSIMS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- L'inscription "AK" correspond au type de modèle de l'arme à feu.
- L'inscription "SIMS" correspond au type de munitions d'entraînement pour lesquelles l'arme à feu a été conçue, "Simunition FX".
- Caractéristiques : support de guidon à pilier surélevé avec oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche; réservoir de gaz monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en métal; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et faisant office de volet pour la poignée d'armement.

Fabricant

- L'inscription "CENTRE FIREARMS CO. INC." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- "CENTRE FIREARMS CO. INC" est situé à Henderson, dans l'État du Nevada aux É.-U.
- "CENTRE FIREARMS CO. INC" est un fournisseur de produits et de services de défense.
- "CENTRE FIREARMS CO. INC" a été établi en 1946.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- Le numéro de série de l'exemple référence est composé d'un préfixe de six lettres (CFSIMS) et de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK SIMS

AK Simunition

AK-SIMS

Centre Firearms AK

Centre Firearms AK SIMS

Centre Firearms AKSIMS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36596
Marque: Centurion
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Centurion
Modèle:	100
Fabricant:	Golden State Arms/Pasadena Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36596 - 1	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36596 - 2	270 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Centurion" sur le canon.
- "Centurion" et "Santa Fe" étaient des appellations commerciales utilisées par Golden State Arms Corp.
- "Golden States Arms Corporation" était un importateur, distributeur et fabricant établi à Pasadena, Californie, É.-U. au milieu des années 1960.

Modèle

- l'inscription "Model 100" figure sur le canon.
- fabriqué au milieu des années 1960.
- basé sur un mécanisme Santa Barbara espagnol d'importation.
- deux séries de modèles :
  série de modèles 100 (ordinaire), et
série de modèles 200 (de luxe).
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou de type Mauser; sûreté de type coulissante montée sur le côté droit; chargeur interne; guidon à rampe avec grain d'orge en laiton et hausse réglable repliable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; monture à poignée-pistolet Monte Carlo une pièce.

Fabricant

- "GOLDEN STATE ARMS CORP." sur l'arme à feu.
- "PASADENA ARMS CORP., INC." sur le canon.
- "SPAIN" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la "Pasadena Arms Corporation" assemblait des fusils à partir de mécanismes Santa Barbara importés par la "Golden State Arms Corporation" vers les années 1960.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série inclut habituellement un préfixe alphabétique.
Canon	- livrable avec canon de 559 mm (22 po).
Calibre	- livrable en calibres 243 WIN, 6MM REM, 257 ROBERTS, 270 WIN, 7MM MAUSER, 280 REM, 308 WIN et 30-06 SPRG.
Coups	- magasin vertical.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Centurion 100

Centurion Model 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Golden State Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50353
Marque: Centurion
Modèle: 1100

Sommaire

Marque:	Centurion
Modèle:	1100
Fabricant:	Golden State Arms/Pasadena Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50353 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50353 - 1	243 WIN	4	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50353 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50353 - 3	308 WIN	4	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Centurion" sur le canon.
- "Centurion" et "Santa Fe" étaient des appellations commerciales utilisées par Golden State Arms Corp.
- "Golden States Arms Corporation" était un importateur, distributeur et fabricant établi à Pasadena, Californie, É.-U. au milieu des années 1960.

Modèle

- "MODEL 1100" sur le côté gauche du canon.
- fabriqué au milieu des années 60.
- mécanisme espagnol Santa Barbara.
- monture lamellée avec inscrustation de bois en forme de cerf-volant dans la crosse, bout du fût en palissandre rehaussé d'un trait blanc et tampon de recul perforé aussi avec séparateur blanc.
- battants de bretelle; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "GOLDEN STATE ARMS CORP." sur l'arme à feu. - "PASADENA ARMS CORP., INC." sur le canon. - "SPAIN" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Pasadena Arms Corporation" assemblait des armes à feu à partir de mécanismes Santa Barbara importés par la "Golden State Arms Corporation" pendant les années 1960.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série habituellement avec préfixe alphabétique.
Coups	- magasin à portière détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93056	Globe Firearms	Centurion 1100	Globe Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1100 Sporting

Centurion

Centurion 1100

Centurion 1100 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36714
Marque: Centurion
Modèle: 120

Sommaire

Marque:	Centurion
Modèle:	120
Fabricant:	Golden State Arms/Pasadena Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36714 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36714 - 4	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36714 - 5	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36714 - 7	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36714 - 2	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36714 - 8	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36714 - 3	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36714 - 6	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Centurion" est marqué sur le canon. - "Centurion" et "Santa Fe" étaient des marques de commerce de Golden State Arms Corp. - la "Golden States Arms Corporation" importait, distribuait et fabriquait des armes à Pasadena, en Californie, aux États-Unis, au milieu des années 1960.
Modèle	- "MODEL 120" marqué sur le canon. - arme fabriquée au début des années 1960. - fonctionnement à verrou de type Mauser reposant sur un mécanisme espagnol importé Santa Barbara. - désignation de modèle habituellement marquée sur le canon (sur certains exemplaires, la désignation de modèle est estampée par-dessus celle du calibre, ce qui peut entraîner de la confusion, car la désignation de modèle consister en "1200", "12300" ou en une version quelconque de ces chiffres). - caractéristiques : mécanisme de type Mauser; hausse rabattable et guidon sur rampe; portière de magasin et pontet en duraluminium; finition bleuie; sûreté basculante sur le côté ou sur le verrou; crosse en noyer d'Amérique à poignée pistolet et appui-joue Monte Carlo; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour fixer des supports de lunette.
Fabricant	- "GOLDEN STATE ARMS CORP." est marqué sur l'arme à feu. - "PASADENA ARMS CORP., INC." est marqué sur le canon. - "SPAIN" est généralement marqué sur le boîtier de culasse/carcasse. - la "Pasadena Arms Corporation" assemblait des fusils montés sur un mécanisme Santa Barbara importé par la "Golden State Arms Corporation", durant les années 1960.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement avec préfixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

120 Sporting Rifle

Centurion 120

Centurion Model 120

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Golden State Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124160
Marque: Centurion
Modèle: 123

Sommaire

Marque:	Centurion
Modèle:	123
Fabricant:	Golden State Arms/Pasadena Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124160 - 1	30-06 SPRG	4	566	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Centurion" figure sur le canon.
- "Centurion" et "Santa Fe" étaient des appellations commerciales utilisées par la société Golden State Arms Corp.
- "Golden States Arms Corporation" était un importateur, distributeur et fabricant établi à Pasadena, dans l'État de la Californie (États-Unis) au milieu des années 1960.

Modèle

- l'inscription "MODEL 123" figure sur le canon.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser; hausse à feuillet avec guidon à rampe; portière de magasin et pontet en Duralumin; fini bleui; sûreté basculante montée sur la culasse; monture en noyer avec poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour des montures de lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "GOLDEN STATE ARMS CORP" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "PASADENA ARMS CORP., INC." figure sur le canon.
- l'inscription "SPAIN" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Pasadena Arms Corporation" assemblait des fusils sur des mécanismes Santa Barbara importés par "Golden State Arms Corporation" vers les années 1960.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M 123

M123

Model 123

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36600
Marque: Centurion
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Centurion
Modèle:	200
Fabricant:	Golden State Arms/Pasadena Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36600 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Centurion" sur le canon.
- "Centurion" et "Santa Fe" étaient des appellations commerciales utilisées par Golden State Arms Corp.
- "Golden States Arms Corporation" était un importateur, distributeur et fabricant établi à Pasadena, Californie, É.-U. au milieu des années 1960.

Modèle

- l'inscription "MODEL 200" figure sur le canon.
- fabriqué au milieu des années 1960.
- basé sur un mécanisme à verrou de type Mauser Santa Barbara espagnol d'importation.
- deux gammes de modèles :
  gamme de modèles 100 (ordinaire), et
  gamme de modèles 200 (de luxe).

Fabricant

- "GOLDEN STATE ARMS CORP." sur l'arme à feu.
- "PASADENA ARMS CORP., INC." sur le canon.
- "SPAIN" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la "Pasadena Arms Corporation" assemblait des fusils à partir de mécanismes Santa Barbara importés par la "Golden State Arms Corporation" vers les années 1960.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série inclut habituellement un préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200 Deluxe

Centurion 200

Centurion Model 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36602
Marque: Centurion
Modèle: Centurion

Sommaire

Marque:	Centurion
Modèle:	Centurion
Fabricant:	Golden State Arms/Pasadena Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36602 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36602 - 2	30-06 SPRG	4	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36602 - 3	300 WIN MAG	3	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Centurion" sur l'arme à feu.
- "Centurion" et "Santa Fe" étaient des appellations commerciales utilisées par Golden State Arms Corp.
- "Golden States Arms Corporation" était un importateur, distributeur et fabricant établi à Pasadena, Californie, É.-U. au milieu des années 1960.

Modèle

- l'inscription "Centurion" figure sur l'arme à feu.
- fabriqué au milieu des années 1960.
- le modèle Centurion est basé sur un mécanisme à verrou de type Mauser Santa Barbara espagnol d'importation.
- deux principaux modèles :
  modèle 100 (ordinaire) avec divers sous-modèles, et
  modèle 200 (de luxe) avec divers sous-modèles.
- vendu comme mécanisme seulement ou comme arme à mécanisme et à canon seulement.

Fabricant

- "GOLDEN STATE ARMS CORP." sur l'arme à feu.
- "PASADENA ARMS CORP., INC." sur le canon.
- "SPAIN" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la "Pasadena Arms Corporation" assemblait des fusils à partir de mécanismes Santa Barbara importés par la "Golden State Arms Corporation" vers les années 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, à l'avant. - système de numérotation : lettre suivie de chiffres (un numéro de série comportant quatre chiffres et un autre, cinq, ont été signalés).
Canon	- livrable avec canon de 559 mm (22 po) ou de 610 mm (24 po).
Calibre	- livrable en calibres 243 WIN, 6MM REM, 257 ROBERTS, 264 WIN MAG, 270 WIN, 7MM MAUSER, 280 REM, 308 WIN, 30-06 SPRG, 7MM REM MAG, 338 WIN MAG, etc.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Centurion MK II

Centurion MK III

Centurion Mark 2

Centurion Mark 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137289
Marque: Centurion Arms
Modèle: C4

Sommaire

Marque:	Centurion Arms
Modèle:	C4
Fabricant:	JD Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137289 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.152)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137289 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.152)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CENTURION ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MOD. C4" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est une variante de la carabine AR-15/M-16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rayé rond; guidon/frette de prise de gaz standard, à rail de fixation ou à pilier unique avec ou sans tenon de baïonnette; garde-main à rail de fixation ou standard; ensemble supérieur à dessus plat avec viseur optique/rail de fixation intégré; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine fixe ou pliante; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- L'inscription "JD MACHINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "JD MACHINE" est établie à San Diego, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- Le nom complet de "JD MACHINE" est "JD Machine Tech Inc".
- La société "JD MACHINE" a été fondée en 1996.
- Le logo de "JD MACHINE" est composé des lettres "JD" au-dessus de la moitié inférieure du réticule d'une lunette de visée pour carabine.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C4 MARK 12

C4 MK 12

MK 12

Mod. C4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143572
Marque: Centurion Tactical
Modèle: CT-15

Sommaire

Marque:	Centurion Tactical
Modèle:	CT-15
Fabricant:	Centurion Tactical (CT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143572 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.153)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143572 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.153)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143572 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.153)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143572 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.153)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CENTURION TACTICAL " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " CT-15 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions " CT-15 " sont basées sur l'AR15/M16 de Colt.
- le " CT-15 " est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- deux générations de boîtier de culasse/carcasse " CT-15 " étaient vendues, la première étant d'un type standard pour AR15 et la deuxième, d'un type comportant un pontet intégré.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon profilé de fusil M4 de forme ronde, de type standard, à profil haut ou à rainure; support de guidon/frette de prise de gaz d'AR15 ou de M16 de type standard, pliant, à profil bas ou à rail Picatinny; garde-main synthétique, flottant ou à rail Picatinny; carcasse supérieure A2 à poignée de transport fixe ou carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; peut comporter une poignée de transport amovible comportant une hausse réglable, des dispositifs de visée escamotables ou une lunette de tir; crosse escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate ou colorée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " CENTURION TACTICAL " se trouvait à Marianna et à Tallahassee, en Floride, aux États-Unis. - " CENTURION TACTICAL " a été fondée en 2008 et a fermé ses portes en 2011.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- " .223-5 / 56MM " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre est aussi habituellement inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CT 15

CT AR-15

CT AR15

CT-15 Gen 1

CT-15 Gen 2

CT15

Centurion Tactical Patrol Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128942
Marque: Century Arms
Modèle: Bearcat

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	Bearcat
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128942 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

les inscriptions "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. MO." figurent sur le canon.

- le nom Century a été utilisé par plusieurs distributeurs/importateurs/fabricants.

- la société Century Arms (Gunmaker) était établie à Balwyn, Victoria, en Australie de 1996 à 1998.
- la société Century Arms a fabriqué le fusil à un coup REWA.

- la société Century Arms Company/Century Arms Incorporated a été fondée à St. Albans, dans l'État du Vermont, États-Unis, dans les années 1950.
- la société Century Arms Co. importait et distribuait des armes à feu militaires et de sport.
- le siège social de la société Century Arms Company était situé au 54 Lake Street, St. Albans en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986.
- le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. a été changé pour Century International Arms Incorporated en 1987.

- les inscriptions de Century Arms Company/Century Arms Incorporated relevées sont notamment les suivantes :
- l'inscription "C.A.I. GEORGIA VT" figure sur la glissière d'un modèle CZ 52.
- l'inscription "C.A.I. ST. ALB. VT" figure sur la glissière d'un modèle FEG P9R.
- les inscriptions "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" figurent sur le canon d'un fusil de chasse.
- les inscriptions "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT." figurent sur un modèle MAS FMAS.
- les inscriptions "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. MO." figurent sur le canon d'un modèle BEARCAT.
- les inscriptions "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un revolver Orbea.
- les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle AKS-223 et d'un modèle AKS-762 de Poly-Technologies.

- Century International Arms Incorporated - USA / Century International Arms Limited - Canada

- Century International Arms Inc. était connue à l'origine sous les noms Century Arms Company / Century Arms Incorporated.
- le siège social de la société Century International Arms Incorporated était situé au 5 Federal Street, St. Albans, dans l'État du Vermont jusqu'en 1997, au 1161 Holland Drive, Boca Raton, dans l'État de la Floride de 1997 à 2004 et a déménagé au 430 South Congress Avenue, Delray Beach, dans l'État de la Floride en 2004.
- la société Century International Arms Incorporated importe et distribue des armes à feu militaires et de sport et des accessoires connexes.
- l'inscription "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'un modèle MDL GP1975.

- la société Century International Arms Ltd. était anciennement connue sous le nom de Century Arms Incorporated.
- la société Century International Arms Ltd. était affiliée à International Firearms Company Limited.
- la société International Firearms Co. Ltd. comptait parmi les entreprises de Montréal, Québec, Canada en 1957.
- les sociétés Century International Arms Ltd. et International Firearms Co. Ltd. comptaient toutes les deux parmi les entreprises du Québec, au Canada, au 5 340, rue Ferrier dans les années 1980 et au 7 815, boul. Henri-Bourassa Ouest dans les années 1990.
- Century International Arms Ltd. est un fabricant, un importateur et un distributeur.
- la société Century International Arms Ltd. importait des armes à feu et les revendait au gros et au détail sur une grande échelle, mais sous plusieurs noms différents présentant des similitudes, et elle a été active à Montréal (Québec), Canada des années 1950 à 2008.

- les inscriptions de Century International Arms Limited relevées sont notamment :
- "CENTARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle Norinco 56S.
- "CENTARMS CANADA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle Norinco MAK-90.
- la marque "Centarms" a été utilisée par Century International Arms Ltd et par International Firearms Co. Ltd.
- "

Modèle

- l'inscription "BEARCAT" figure sur le canon.
- il s'agit d'une carabine démontable à un coup à mécanisme à verrou rotatif.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge ivoire et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond; corps de culasse monopièce avec levier de culasse recourbé vers le bas et gros bouton de levier de culasse moleté; monture monopièce à poignée-pistolet en bois avec vis de démontage et battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- l'inscription "22 CAL. S L & LR" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
765	Mossberg	C	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

C 1

C-1

C1

Model C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195953
Marque: Century Arms
Modèle: C15 Sporter

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	C15 Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195953 - 1	223 REM	5	182	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195953 - 2	223 REM	30	182	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Century Arms, Inc." et "GEORGIA, VT.", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "GEORGIA, VERMONT", sur deux lignes, figurent sur certains modèles.

Modèle

- l'inscription "C15 Sporter" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "C15 Sporter" est dérivé du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques possibles : canon fileté pour la fixation d'un cache-flamme; canon rond rayé; rail pour accessoires monté sur le dessus de l'ensemble supérieur; guidon réglable et hausse à oeilleton situé sur la poignée de transport; pousse-culasse situé sur le côté droit de l'arme; sûreté/sélecteur de mode de tir réversible; poignée-pistolet, monture et garde-main une ou deux pièces en matériau synthétique; battants de bretelle; fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 182 mm (7,2 po) : 673 mm (26,5 po).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".223 cal. (5.56 mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CAL: 223 (5.56mm)" apparaît sur certains modèles.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le modèle C15 Sporter est une "ARME À FEU À AUTORISATION RESTREINTE" conformément aux lois suivantes :
l'alinéa CC 84(1), "arme à feu à autorisation restreinte", paragraphe (c)

"arme à feu prohibée" signifie
(c) une arme automatique, même si elle a été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".

- l'article CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" paragraphe (b)

"arme à feu à autorisation restreinte" désigne
(b) toute arme à feu
(i) qui n'est pas une arme à feu prohibée
(ii) pourvue d'un canon de moins de 470 mm de longueur
(iii) qui peut tirer des munitions à percussion centrale d'une manière semi-automatique,

ou

RFR, Partie 2, paragraphe 2
2. L'arme à feu communément appelée fusil M-16, ainsi que toute variante ou version modifiée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145421	Century Arms	C15 Sporter		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145421
Marque: Century Arms
Modèle: C15 Sporter

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	C15 Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145421 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.155)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145421 - 2	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.155)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "GEORGIA, VERMONT.", sur deux lignes, figurent sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "Century Arms Inc" et "Georgia, VT", sur deux lignes, figurent sur certains modèles.

Modèle

- L'inscription "C15 Sporter" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "C15 Sporter" s'inspire du Colt AR-15/M16.
- Caractéristiques : canon fileté pour la fixation d'un cache-flamme; canon rond rayé; guidon réglable et hausse à oeilleton sur la poignée de transport; pousse-culasse sur le côté droit de l'arme; sûreté/sélecteur de mode de tir réversible; poignée-pistolet, monture et garde-main une ou deux pièces en matériau synthétique; battants de bretelle; fini noir mat.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres (JTM) suivi de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL. 223 (5.56mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- On peut aussi lire ".223 cal. (5.56 mm)" sur certains modèles.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133482	Century Arms	C15A1 Sporter		Carabine	Semi-automatique
149318	Century International Arms	Centurion 15 Sporter	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique
195953	Century Arms	C15 Sporter		Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C-15 Sporter

Century C15 Sporter

Century Sporter AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133482
Marque: Century Arms
Modèle: C15A1 Sporter

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	C15A1 Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133482 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.154)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133482 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.154)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "CENTURY ARMS, INC.", "GEORGIA, VERMONT", "C15 Sporter", "Cal. 5.56mm (.223)" et "MODEL C15A1" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Arme importée à compter de 2010.
- Les inscriptions "C15 Sporter" et "MODEL C15A1" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "MODEL C15A1" est dérivé du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "MODEL C15A1" est une variante basée sur le modèle M16A1 de l'époque de la guerre du Vietnam.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; canon mince; support de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main triangulaire synthétique de longueur de la carabine; ensemble supérieur à poignée de transport fixe A1 avec hausse à oeilleton à bascule; ensemble supérieur sans déflecteur de douilles, mais doté d'un pousse-culasse; poignée-pistolet, monture et garde-main synthétiques au fini bois ou noir mat.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres "CAT" et de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL. 5.56 mm (.223)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure aussi sur le canon.
- Caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145421	Century Arms	C15 Sporter		Carabine	Semi-automatique
149318	Century International Arms	Centurion 15 Sporter	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C-15 Sporter

C-15A1 Sporter

C15 Sporter Model C15A1

C15A1

Century C15 Sporter

Century C15A1 Sporter

Century Sporter AR

RI1619

RI1619-X

RI1619A

RI1619A-X

RI1619CA

RI1619CA-X

RI1682-X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199101
Marque: Century Arms
Modèle: C39 Pistol

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	C39 Pistol
Fabricant:	Century Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199101 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	155	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199101 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	290	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CENTURY ARMS, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "C39 Pistol" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "AK-47".
- Caractéristiques : module frette de prise de gaz/ferrure de guidon avec protège-guidon; garde-main en bois dur; levier de sûreté/volet de type AK sur le côté droit; arrêtoir de chargeur devant le pontet.
- Avec un canon de 155 mm (6 po), longueur totale de 405 mm (16 po).

Fabricant

- L'inscription "CENTURY ARMS, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AK-47".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK-47 Copy

AK-47 Pistol

C-39 Line

C-39 Pistol

C-39 Rifle

C39

C39 Rifle

Century Arms C-39

Century Arms C39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196389
Marque: Century Arms
Modèle: Drako Nak9 Pistol

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	Drako Nak9 Pistol
Fabricant:	Nova Modul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196389 - 1	9MM LUGER	10	283	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196389 - 2	9MM LUGER	33	283	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "NAK9 CAL. 9X19MM" au-dessus de "CENTURY ARMS GEORGIA, VT" au-dessus de "MADE IN ROMANIA" au-dessus de "NOVA MODUL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Les inscriptions "DRACO" et "NAK-9" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "NAK9 PISTOL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le DRACO NAK 9 est basé sur la Kalashnikov AK-47.
- Caractéristiques : bouche filetée à droite de 1/2-28 filets par pouce avec un protecteur de filets ou pour un frein de bouche/cache-flamme; canon rond; garde-main en deux morceaux de type AK; rail pour optiques de type accessoire sur le dessus du pare-poussière; pare-poussière/levier de sûreté de type AK sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en acier noir estampé; les chargeurs d'arme de poing interchangeables permettent à l'utilisateur de passer d'un chargeur de Beretta 92 à un chargeur de Glock 17/19; arrêtoir de chargeur devant le pontet.
- La longueur hors-tout est de 485 mm (19,1 po) et le poids moyen est de 2,9 kg (6,4 lb).

Fabricant

- L'inscription "NOVA MODUL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Nova Modul est l'incarnation actuelle de l'arsenal d'état roumain à Cugir.

Genre

- L'inscription "NAK9 PISTOL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - RON1943469 a été observé sur de la correspondance de l'ASFC.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si : a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique; b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9mm Draco

AK handgun

AK pistol

Draco handgun

Draco pistol

HG3736-N

Nak9

Nak9x

Romanian draco

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129631
Marque: Century Arms
Modèle: Lee-Enfield No 4 Bulldog Carbine

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	Lee-Enfield No 4 Bulldog Carbine
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129631 - 1	303 BRITISH	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.A.I. GEORGIA VT" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Century Arms Company/Century Arms Incorporated a été fondée à St. Albans, dans l'État du Vermont, États-Unis, dans les années 1950.
- la société Century Arms Co. importait et distribuait des armes à feu militaires et sportives.

- le siège social de la société Century Arms Company était situé au 54 Lake Street, St. Albans en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986.

- le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. a été changé pour Century International Arms Incorporated en 1987.
- les inscriptions de Century Arms Company/Century Arms Incorporated relevées sont notamment les suivantes :
- l'inscription "C.A.I. GEORGIA VT", a été relevée sur la glissière d'un modèle CZ 52.
- l'inscription "C.A.I. ST. ALB. VT" a été relevée sur la glissière d'un modèle FEG P9R.

- les inscriptions "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" ont été relevées sur le canon d'un fusil de chasse.
- les inscriptions "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT." ont été relevées sur un modèle MAS FMAS.
- les inscriptions "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. MO." ont été relevées sur le canon d'un modèle BEARCAT.
- les inscriptions "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un revolver Orbea.

- les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle AKS-223 et d'un modèle AKS-762 de Poly-Technologies.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- il s'agit d'un fusil Lee-Enfield No 4 modifié/converti.
- caractéristiques : canon profilé bleui; guidon à lame avec protège-guidon; hausse réglable; arrêtoir de culasse situé à l'arrière de la glissière de culasse; sûreté située sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; monture bipièce en bois; battants de bretelle; deux grenadières.
- la longueur totale de l'arme est de 886 mm (34,9 po) et son poids moyen est de 8 lb.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulldog Carbine

Enfield Bulldog Carbine

Lee Enfield Bulldog Carbine

Lee Enfield Bulldog Carbine No 4

No 4 Enfield

No 4 Enfield Bulldog Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Company

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185162
Marque: Century Arms
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	M1
Fabricant:	Century Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185162 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.A.I." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "MADE IN THE USA" et "BY C.A.I. ST. ALBANS VT." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Modèle

- Mis sur le marché vers 1980.
- l'inscription "M-1 RIFLE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- ce modèle est basé sur la conception du fusil militaire "US RIFLE" modèle "M1" ou "M1 Garand".
- caractéristiques : canon rond flottant en acier et brides métalliques; boîtier de culasse/carcasse en acier avec verrou à traction rectiligne sur le côté droit; guidon en forme de pilier avec ailettes de protection latérales et hausse à oeilleton réglable en dérive et en hauteur; groupe de détente amovible; tenon de baïonnette forgé intégré au système à air comprimé; monture/fût une pièce pleine longueur en bois avec épaulière; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "C.A.I." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "MADE IN THE USA" et "BY C.A.I. ST. ALBANS VT." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de la désignation du modèle "M1" suivie d'une espace et de cinq chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Mis sur le marché vers 1980 avec une lame-chargeur en bloc d'une capacité de 8 cartouches.
- chargement par lames-chargeurs en bloc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
348	US Rifle	M1	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-1

M-1 Rifle

M1 Garand

M1 Rifle

US Rifle M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143739
Marque: Century Arms
Modèle: M70AB2T Sporter

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	M70AB2T Sporter
Fabricant:	Century Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143739 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
143739 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTURY" et "ARMS INC." figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'usine et l'entrepôt de la société "Century Arms Inc." sont situés à Georgia, dans l'État du Vermont, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "M70AB2T SPORTER" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M70AB2T SPORTER" est une variante du fusil d'assaut russe AK-47.
- le modèle "M70AB2T SPORTER" est un fusil construit à partir d'un boîtier de culasse/une carcasse AKM de facture américaine et de pièces yougoslaves en surplus.
- les inscriptions "ZASTAVA-KRAGUJEVAC" et "YUGOSLAVIA", ou la marque de commerce de Zastaza, figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du tourillon du canon de l'arme examinée.
- NOTA : - les pratiques en matière d'inscriptions ne sont pas uniformes et les inscriptions du modèle examiné ne sont pas les mêmes que celles de l'arme cataloguée dans les références.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un compensateur; ferrure de guidon à tige surélevé et protège-guidon, hausse à gradins à encoche; cylindre à gaz monté sur le canon; l'avant du cylindre à gaz peut être muni d'un viseur rabattable pour grenade à fusil; carcasse en métal en feuille, mécanisme couvert; boîtier de culasse/carcasse estampé et plié; fût en bois, poignée-pistolet synthétique et crosse en métal rabattable par le dessous; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté sur le côté droit, faisant également office de volet pour la poignée d'armement; fini parkérisé.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est constitué d'un préfixe alphanumérique (AB2T) suivi d'un tiret (-), d'une lettre (N) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription "Cal. 7.62X39mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23544	Kalashnikov	M70AB2	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
23545	Kalashnikov	M70AB2	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
26859	Zastava	M70AB2	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CAI Sporter AK

CIA Sporter AK

Century AK47

Century Yugoslav AK

Century Zastava - Kragujevac AK

M 70AB2

M70 AB2

M70-AB2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149578
Marque: Century Arms
Modèle: PW87

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	PW87
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149578 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149578 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAI" suivie de "GEORGIA VT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PW87" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le fusil "PW87" est une reproduction du fusil de chasse à levier Winchester modèle 1887.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond à âme lisse; étrangleur fixe; boîtier de culasse/carcasse avec éjection sur le dessus; levier incurvé en deux parties; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois deux pièces; plaque de couche en matériau synthétique; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 483 mm (19 po) : 959 mm (37,75 po); poids moyen : 3,58 kg (7,9 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ZHONG ZHOU MACHINE WORKS CHINA", "ZZ, CHINA" ou une variation de celles-ci figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "PW87", d'un tiret et de cinq ou six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199923	Ternion	T887	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887

300-306

Century Arms PW87 Lever Shotgun

Chinese PW 87 Lever Action Shotgun

PW 87

PW-87

PW87 12GA Lever

PW87 Lever Action Shotgun

SG1667 N

SG1667-N

SG1667N

Winchester 1887 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174908
Marque: Century Arms
Modèle: RAS47 Pistol

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	RAS47 Pistol
Fabricant:	Century Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174908 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	269	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174908 - 3	7.62X39 RUSSIAN	10	287	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
174908 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	269	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174908 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	287	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CENTURY ARMS" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du logement de chargeur.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- L'inscription "RAS47 PISTOL" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du logement de chargeur.
- Il s'agit d'une version faite aux États-Unis de l'arme AKM en mode semi-automatique seulement, assemblées avec un boîtier de culasse et des pièces embouties américaines.
- Caractéristiques : tube à gaz au-dessus du canon; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, servant également d'arrêtoir de culasse en position ouverte; levier arrêtoir de chargeur situé sous le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant du pontet; peut être équipé d'un garde-main en bois.
- Avec un canon de 269 mm (10.6 po), longueur totale de 520 mm (20.5 po) et poids moyen de 2.97 kg (6.55 lb).

Fabricant

- L'inscription "CENTURY ARMS" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du logement de chargeur.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du logement de chargeur.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HG3783-N

RAS 47 Pistol

RAS47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122951
Marque: Century Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sarasqueta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122951 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CENTURY ARMS ST. ALBAN VERMONT" a été relevée sur le canon de droite.

- le nom Century a été utilisé par plusieurs distributeurs/importateurs/fabricants.

- la société Century Arms (fabricant d'armes) était située à Balwyn, dans l'État de Victoria (Australie), de 1996 à 1998.
- la société Century Arms a fabriqué le fusil à un coup REWA.

- la société Century Arms Company/Century Arms Incorporated s'est établie à St. Albans, au Vermont (États-Unis), dans les années 1950.
- la société Century Arms Co. importait et distribuait des armes à feu militaires et sportives.
- le siège social de la société Century Arms Company était situé au 54 Lake Street, à St. Albans, en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986.
- le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. a été changé pour Century International Arms Incorporated en 1987.

- les inscriptions de Century Arms Company/Century Arms qui figuraient sur des armes examinées étaient les suivantes :
- l'inscription "C.A.I. GEORGIA VT" figurait sur la glissière d'une arme de modèle CZ 52.
- l'inscription "C.A.I. ST. ALB. VT" figurait sur la glissière d'une arme de modèle FEG P9R.
- les inscriptions "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" figuraient sur le canon d'un fusil de chasse.
- les inscriptions "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT" figurait sur une arme MAS FMAS.
- les inscriptions "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. MO." figuraient sur le canon d'une arme BEARCAT.
- les inscriptions "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" figuraient sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un revolver Orbea.
- les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de modèle AKS-223 et d'une arme de modèle AKS-762 de Poly-Technologies.

- Century International Arms Incorporated - USA / Century International Arms Limited - Canada

- la société Century International Arms Inc. était connue à l'origine sous les noms Century Arms Co./Century Arms Inc.
- le siège social de la société Century International Arms Incorporated était situé au 5 Federal Street, à St. Albans (Vermont), jusqu'en 1997, au 1161 Holland Drive, à Boca Raton (Floride), de 1997 à 2004 et a déménagé au 430 South Congress Avenue, à Delray Beach (Floride), en 2004.
- la société Century International Arms Incorporated importe et distribue des armes à feu militaires et sportives et des accessoires connexes.
- l'inscription "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme de modèle MDL GP1975.

- la société Century International Arms Ltd. était anciennement connue sous le nom de Century Arms Incorporated.
- la société Century International Arms Ltd. était affiliée à la International Firearms Company Limited.
- la société International Firearms Co. Ltd. comptait parmi les entreprises de Montréal, au Québec (Canada), en 1957.
- les sociétés Century International Arms Ltd. et International Firearms Co. Ltd. comptaient toutes les deux parmi les entreprises du Québec (Canada), au 5340, rue Ferrier dans les années 1980 et au 7815, boul. Henri-Bourassa Ouest dans les années 1990.
- Century International Arms Ltd. est un fabricant, un importateur et un distributeur.
- la société Century International Arms Ltd. importait des armes à feu et les revendait au gros et au détail sur une grande échelle, mais sous plusieurs noms différents présentant des similitudes, et elle a été active à Montréal, au Québec (Canada), des années 1950 à 2008.

- les inscriptions de Century International Arms Limited relevées sont notamment :
- "CENTARMS" sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle Norinco 56S.
- "CENTARMS CANADA" sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle Norinco MAK-90.
- la marque "Centarms" a été utilisée par Century International Arms Ltd et

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un petit fusil de chasse que l'on peut replier sur lui-même en appuyant sur un petit bouton quadrillé situé au niveau de la charnière.
- caractéristiques : canons bleuis juxtaposés; guidon à grain d'orge; deux détentes; chiens extérieurs; monture à poignée-pistolet quadrillée et clé d'ouverture latérale.

Fabricant

- des codes de fabricant "Sarasqueta's" pourraient figurer sur la table de bascule.

- "A.S." est le code du fabricant pour Adolfo Sarasqueta.
- "F.S.C." est le code du fabricant pour Felix Sarasqueta Y Cia.

- "J.J." est le code du fabricant pour J.J. Sarasqueta.
- "P.B." est le code du fabricant pour Antonio Sarasqueta (Pedro Barrenechea).

- "V.S." est le code du fabricant pour Victor Sarasqueta.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.

Autres marquages
- l'inscription "Made in Spain" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45865	El Faisan	El Faisan	Aguirre, Pedro	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Century Folding 410 GA

Century Folding Shotgun

Century Folding Side by Side

Century Side by Side

El Faisan

Side by Side Century

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140105
Marque: Century Arms
Modèle: SPM-12

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	SPM-12
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Jing An
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140105 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CAI" figure sur le côté gauche du canon.
- "CAI" signifie "Century Arms Inc.".
- La fabrique et l'entrepôt de "Century Arms Inc." sont situés à Georgia, au Vermont, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "SPM-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SPM-12" est un fusil de chasse à canons juxtaposés, deux détentes et chiens apparents.
- Dans "SPM-12", le chiffre "12" correspond au calibre.
- Le fusil de chasse "SPM-12" était aussi produit par "Linyi Junxing Cheetah Machinery", en Chine.
- Caractéristiques : levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté manuelle; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en bois.

Fabricant

- "BY JING AN" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un des exemplaires observés était composé de sept chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140107	Century Arms	SPM-410	Chinese State Arsenal, Jing An	Fusil de chasse	Canons multiples
171582	Century Arms	SPM-410	Linyi Junxing Cheetah Machinery	Fusil de chasse	Canons multiples
199335	Century Arms	SPM-12	Linyi Junxing Cheetah Machinery	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Century Chinese Coach Gun

Century SXS

Century Side by Side

China JIN AN Shotgun

China Side by Side Coach Gun

JIN AN Coach Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199335
Marque: Century Arms
Modèle: SPM-12

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	SPM-12
Fabricant:	Linyi Junxing Cheetah Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199335 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CAI" figure sur le côté gauche du canon.
- "CAI"signifie "Century Arms Inc.".
- La fabrique et l'entrepôt de "Century Arms Inc." sont situés à Georgia, au Vermont, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "SPM12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SPM12" est un fusil de chasse à canons juxtaposés, deux détentes et chiens apparents.
- Dans "SPM12", le chiffre "12" correspond au calibre.
- Le "SPM12" était aussi produit par "Chinese State Arsenal, Jing An", en Chine.
- Caractéristiques : levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté manuelle; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en bois.

Fabricant

- "BY LINYI JUNXING CHEETAH" figure sur le côté gauche du canon.
- "Linyi Junxing Cheetah" était située à Linyi, Shandon, Chine.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé d'un préfixe "SPM12", suivi d'un tiret et de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140105	Century Arms	SPM-12	Chinese State Arsenal, Jing An	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Century Chinese Coach Gun

Century Coach Gun

Century Side by Side

Century SxS

China Coach Gun

China Linyi Junxing Cheetah Shotgun

China Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140107
Marque: Century Arms
Modèle: SPM-410

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	SPM-410
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Jing An
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140107 - 1	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CAI" figure sur le canon.
- "CAI" signifie "Century Arms Incorporated".
- L'usine et l'entrepôt de la société "Century Arms Inc." sont établis à Georgia, dans l'État du Vermont, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "SPM-410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "SPM-410" est un fusil de chasse à canons juxtaposés avec chiens extérieurs et à deux détentes.
- Dans l'inscription "SPM-410", "410" indique le calibre.
- Caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine avec chiens latéraux extérieurs; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- Les inscriptions "JIN AN", ou une variante de celle-ci, et "China" figurent sur un des canons.

Mécanisme

- Canons juxtaposés; mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de sept chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48652	Norinco	99	Shandong 2nd Machinery Company (SD2)	Fusil de chasse	Canons multiples
140105	Century Arms	SPM-12	Chinese State Arsenal, Jing An	Fusil de chasse	Canons multiples
171582	Century Arms	SPM-410	Linyi Junxing Cheetah Machinery	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Century Chinese Coach Gun

Century SXS

Century Side by Side

Century Side by Side Coach Gun

China JIN AN Shotgun

China Side by Side Coach Gun

Coach Gun

JIN AN Coach Gun

SPM

SPM Coach Gun

SPM410

Side by Side Coach Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171582
Marque: Century Arms
Modèle: SPM-410

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	SPM-410
Fabricant:	Linyi Junxing Cheetah Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171582 - 1	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IMPORTED BY CENTURY ARMS GEORGIA, VT." figure sur les canons.
- la société "Century Arms Inc." est établie à Georgia, dans l'État du Vermont,aux É.-U.

Modèle

- l'inscription "SPM-410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "SPM-410" est un fusil de chasse à canons juxtaposés, avec chiens externes et double détente.
- dans l'inscription "SPM-410", "410" indique le calibre.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine avec chiens latéraux externes; détente double; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelle; fini bleui.
- longueur totale : 940 mm (37 po); poids moyen : 3,56 kg (7,84 lb).

Fabricant

- l'inscription "BY LINYI JUNXING CHEETAH" figure sur les canons.
- la société Linyi Junxing Cheetah est établie à Linyi, Shandong, Chine.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "SPM4", d'un tiret (-) puis de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48652	Norinco	99	Shandong 2nd Machinery Company (SD2)	Fusil de chasse	Canons multiples
140105	Century Arms	SPM-12	Chinese State Arsenal, Jing An	Fusil de chasse	Canons multiples
140107	Century Arms	SPM-410	Chinese State Arsenal, Jing An	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Century Chinese Coach Gun

Century SXS

Century Side by Side

Century Side by Side Coach Gun

China Side by Side Coach Gun

Coach Gun

Linyi Junxing Coach Gun

Linyi Junxing SPM-410

Linyi Junxing Side by Side

Linyi Junxing Side by Side Coach Gun

SG2028-N

SMP410

SPM

SPM Coach Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Company

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196600
Marque: Century Arms
Modèle: VSKA

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	VSKA
Fabricant:	Century Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196600 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CENTURY ARMS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
Modèle	- L'inscription "VSKA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La variante "VSKA" s'inspire du modèle Kalashnikov AK-47. - Le modèle "VSKA" est également offert en version semi-automatique. - Caractéristiques : support de guidon en forme de pilier surélevé avec oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche; bouteille à gaz montée sur le canon; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse agissant comme pare-poussière pour la poignée d'armement. - Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 914 mm (36 po).
Fabricant	- "CENTURY ARMS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz. - Tir sélectif.
Numéro de série	Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé du préfixe de deux lettres (SV) et de sept chiffres.
Calibre	- L'identification du calibre figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le puits d'alimentation.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Century AK

Century Full Auto

Century VSKA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145419
Marque: Century Arms
Modèle: VZ2008 Sporter

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	VZ2008 Sporter
Fabricant:	Century Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145419 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145419 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "GEORGIA, VT." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle "VZ2008 SPORTER" est une variante du modèle de fusil d'assaut appelé Czechoslovakia VZ58.
- l'inscription "VZ2008 SPORTER" figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "VZ" signifient "vzor", ce qui veut dire "modèle" en tchèque, et le nombre "58" correspond à l'année de mise sur le marché, 1958.
- le modèle "VZ2008 SPORTER" est un fusil construit à partir d'un boîtier de culasse/une carcasse de facture américaine et à l'aide de pièces en surplus.
- le modèle "VZ2008 SPORTER" ressemble au fusil d'assaut russe Kalashnikov AK47, mais il ne constitue pas une variante de la gamme d'armes à feu Kalashnikov.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/compensateur; ferrure pour guidon à pilier élevé monté sur le canon avec oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche située dans un creux qui se trouve dans la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse; réservoir de gaz monté au-dessus du canon; porte-culasse avec levier d'armement sur le côté droit et corps en tôle demi-longueur, volet du mécanisme; boîtier de culasse/carcasse usiné; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garniture en matériau synthétique ou en bois, disponible avec une monture se repliant sur le côté droit; fini parkérisé.
- avec un canon de 413 mm (16,25 po) et la crosse déployée, la longueur totale de l'arme est de 886 mm (35,5 po) et son poids moyen est de 3,17 kg (7 lb).
- avec un canon de 413 mm (16,25 po) et la crosse repliée, la longueur totale de l'arme est de 680 mm (26,8 po).

Fabricant

- les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "GEORGIA, VT." figurentl'une sur l'autre sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "VZ", suivi de deux chiffres, puis de deux lettres à nouveau, puis d'un tiret et de six chiffres.
- exemple "VZ08PM-000000.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre peut également figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 7.62X39 RUSSIAN : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18359	CZ	VZ58	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

2008 Sporter

2008 Sporter Rifle

Century VZ2008 Sporter Rifle

R12149-X

RI2149-X

VZ 2008 Sporter

VZ 2008 Sporter Rifle

VZ 58 Type Sporter Rifle

VZ58 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140184
Marque: Century Arms
Modèle: Winchester 1897 Reproduction

Sommaire

Marque:	Century Arms
Modèle:	Winchester 1897 Reproduction
Fabricant:	Kuandian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140184 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CAI" figure sur le canon.
- le sigle "CAI" signifie "Century Arms Incorporated".
- la société "Century Arms Incorporated (CAI)" est un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et sportives aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1897" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil de chasse à pompe 1897 de Winchester.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chien extérieur à crête avec une sûreté en position demi-armée; simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois nervuré avec tampon de recul; fini bleui.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "KUANDIAN" et "CHINA" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "KUANDIAN" est établie à Dandong, dans la province de Liaoning, en Chine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146277	Kundian	Winchester 1897 Reproduction	Kuandian	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1897

Century Winchester 1897

China Model 1897

Kuandian Winchester 1897

Mdl 97 Hammer Pump Shotgun

Model 1897

SG 1219-N

SG1219-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174909
Marque: Century International Arms
Modèle: C308 Sporter

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	C308 Sporter
Fabricant:	Century International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174909 - 1	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 69	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174909 - 2	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 69	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "C308 Sporter" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est une version en configuration semi-automatique seulement du fusil espagnol CETME, fabriquée aux États-Unis.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard des modèles CETME; fini noir ou brun/brun foncé mat; frein de bouche perforé; piston au-dessus du canon; viseurs dioptriques annulaires et à oeilleton, avec cran de mire; poignée d'armement sur le dessus du logement du piston, à gauche; garde-main synthétiques ventilés à l'aide de perforations; rail Picatinny intégré sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, pour la fixation de viseurs optiques; ensemble inférieur synthétique avec sûreté actionnée par le pouce; crosse synthétique; battants de bretelle.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- refoulement des gaz retardé, verrouillage par galets.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44667
Marque: Century International Arms
Modèle: Centurion

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	Centurion
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44667 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44667 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" figure sur le canon.
- "CENTURION" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- le nom Century a été utilisé par plusieurs distributeurs / importateurs / fabricants.

- Century Arms (Gunmaker) était situé à Balwyn, Victoria, Australie, de 1996 à 1998.
- Century Arms a fabriqué le fusil à un coup REWA.

- Century Arms Company/Century Arms Incorporated été fondé à St. Albans, dans l'État du Vermont, aux États-Unis, dans les années 1950.
- Century Arms Co. était un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et sportives.
- le siège social de Century Arms Company était situé au 54 Lake Street, St. Albans en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986.
- le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. a été changé pour Century International Arms Incorporated en 1987.

- les marquages suivants ont été observés sur les armes vendues par Century Arms Company/Century Arms Incorporated :
- "C.A.I. GEORGIA VT" était inscrit sur la glissière d'un pistolet CZ-52.
- "C.A.I. ST. ALB. VT" était inscrit sur la glissière d'un pistolet FEG P9R.
- "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" étaient inscrits sur le canon d'un fusil de chasse.
- "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT." étaient inscrits sur un MAS FMAS.
- "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. MO." étaient inscrits sur le canon d'un BEARCAT.
- "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" étaient inscrits sur la carcasse/boîtier de culasse d'un revolver Orbea.
- CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" étaient inscrits sur la carcasse ou le boîtier de culasse d'une AKS-223 et d'une AKS de Poly-Technologies.
- Century International Arms Incorporated - É.-U. / Century International Arms Limited - Canada
- Century International Arms Inc. était connu originalement sous le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc.
- le siège social de Century International Arms Incorporated était situé au 5, Federal Street, à St. Albans, au Vermont jusqu'en 1997 et au 1161, Holland Drive, à Boca Raton, en Floride de 1997 à 2004, puis elle a déménagé au 430, South Congress Avenue, à Delray Beach, en Floride, en 2004.
- Century International Arms Incorporated est un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et sportives et d'accessoires connexes.
- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'un MDL GP1975.
- Century International Arms Ltd. était anciennement connu sous le nom de Century Arms Incorporated.
- Century International Arms Ltd. était affilié à International Firearms Company Limited.
- International Firearms Co. Ltd. était inscrit à Montréal, Québec, Canada en 1957.
- Century International Arms Ltd. et International Firearms Co. Ltd. étaient toutes deux inscrites à Montréal, Québec, Canada au 5340, rue Ferrier dans les années 1980 et au 7815, boul. Henri-Bourassa Ouest dans les années 1990.
- Century International Arms Ltd. est un fabricant, un importateur et un distributeur.
- Century International Arms Ltd. a effectué une importation d'armes à grande échelle, de la vente au détail et du commerce de détail sous divers noms (différents, mais semblables) à Montréal, Québec, Canada entre les années 1950 et 2008.
- marques observées de Century International Arms Limited :
- "CENTARMS" était inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse d'une Norinco 56S.
- "CENTARMS CANADA" était inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse d'une Norinco MAK-90.
- "Centarms" a été utilisée par Century International Arms Ltd et International Firearms Co. Ltd.
- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" était inscrit sur le canon d'un CENTURION.

Modèle

- le nom de modèle Centurion figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés à bande ventilée profilée pleine longueur, mécanisme à coffre, avec crosse et fût en noyer (battants de bretelle installés en usine), double détente et extracteurs (pas d'éjecteurs).

Fabricant

- logo du fabricant (deux S dans un cercle) sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Century Centurion

Century Centurion Over/Under

Century Centurion Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128241
Marque: Century International Arms
Modèle: Centurion

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	Centurion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128241 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

-les marques "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" et "MADE IN CHINA" sont inscrites sur le côté gauche du canon .

- Century : le nom a été utilisé par plusieurs distributeurs/importateurs/fabricants

- Century Arms (Gunmaker) était situé à Balwyn, Victoria, Australie de 1996 à 1998.
- Century Arms a fabriqué le fusil à un coup REWA.

- Century Arms Company/Century Arms Incorporated a été fondé à St. Albans, Vermont, États-Unis dans les années 50.
- Century Arms Co. était un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et sportives.
- le siège social de Century Arms Company était situé au 54 Lake Street, St. Albans en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986.
- le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. a été changé pour Century International Arms Incorporated en 1987.

- marques observées de Century Arms Company/Century Arms Incorporated :
- la marque "C.A.I. GEORGIA VT" était inscrite sur le garde-main d'une CZ 52.
- la marque "C.A.I. ST. ALB. VT" était inscrite sur le garde-main d'une FEG P9R.
- les marques "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" étaient inscrites sur le canon d'un fusil de chasse.
- les marques "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT." étaient inscrites sur une MAS FMAS.
- les marques "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. MO." étaient inscrites sur le canon d'une BEARCAT.
- les marques "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" étaient inscrites sur la carcasse d'un revolver Orbea.
- les marques CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" étaient inscrites sur la carcasse d'une AKS-223 et d'une AKS-762 de Poly-Technologies.

- Century International Arms Incorporated - USA / Century International Arms Limited - Canada

- Century International Arms Inc. était connu originalement sous le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc.
- le siège social de Century International Arms Incorporated était situé au 5 Federal Street, St. Albans, Vermont jusqu'en 1997, au 1161 Holland Drive, Boca Raton, Floride de 1997 à 2004 puis au 430 South Congress Avenue, Delray Beach, Floride en 2004.
- Century International Arms Incorporated est un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et sportives et d'accessoires connexes.
- la marque "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." était inscrite sur le côté de la carcasse d'une MDL GP1975.

- Century International Arms Ltd. était anciennement connu sous le nom de Century Arms Incorporated.
- Century International Arms Ltd. était affilié à International Firearms Company Limited.
- International Firearms Co. Ltd. était listé à Montréal, Québec, Canada en 1957.
- Century International Arms Ltd. et International Firearms Co. Ltd. étaient listés à Montréal, Québec, Canada au 5340, rue Ferrier dans les années 80 et au 7815, boul. Henri-Bourassa Ouest dans les années 90.
- Century International Arms Ltd. est un fabricant, un importateur et un distributeur.
- Century International Arms Ltd. a effectué une importation d'armes à grande échelle, de la vente au détail et du commerce de détail sous divers noms (différents, mais semblables) à Montréal, Québec, Canada entre les années 50 et 2008.

- marques observées de Century International Arms Limited :
- la marque "CENTARMS" était inscrite sur la carcasse d'une Norinco 56S.
- la marque "CENTARMS CANADA" était inscrite sur la carcasse d'une Norinco MAK-90.
- la marque "Centarms" a été utilisée par Century International Arms Ltd et International Firearms Co. Ltd.
- la marque "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" était inscrite sur le canon d'une CENTURION.

Modèle

- la marque "CENTURION" est inscrite sur le canon.
- fusil à percussion à un coup, à chargement par la bouche de type en ligne.
- caractéristiques : canon de forme arrondie avec dispositifs de visée métalliques réglables; dos de crosse sous le canon; perforé et taraudé pour les montures de lunette de visée; culasse chromée avec cran de sûreté dans le boîtier de culasse/la carcasse; crosse à poignée-pistolet monobloc quadrillée en matériau synthétique avec goujons de bretelle; fini bleui.

Mécanisme

- chargement en continu par la bouche, à percussion.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sur la carcasse.
- le spécimen observé affiche six chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Centurion In-Line

Centurion Muzzle Loader

In-Line Muzzle Loader

NL1058-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149318
Marque: Century International Arms
Modèle: Centurion 15 Sporter

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	Centurion 15 Sporter
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149318 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.156)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149318 - 2	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.156)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Century International Arms" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Century International Arms" utilise aussi l'abréviation "CIA".
- La société Century International Arms Inc. était à l'origine connue sous le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc.
- Le siège social de Century International Arms Incorporated était situé au 5, rue Federal, St. Albans (Vermont) jusqu'en 1997, au 1161 Holland Drive, Boca Raton (Floride) de 1997 à 2004, et a déménagé au 430, avenue South Congress, Delray Beach (Floride) en 2004.
- Century International Arms Incorporated est un importateur et un distributeur d'armes à feu de guerre et sportives et d'accessoires connexes.

Modèle

- Les inscriptions "CENTURION 15" et "SPORTER", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "DAR 15" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; standard, canon profilé; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard; rail Picatinny, garde-main à rail pour accessoires, flottant ou en matériau synthétique; poignée de transport fixe A2; crosse standard rabattable ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- L'inscription "REC. MFD BY OLYMPIC ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres (CIA) et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre peut également figurer sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133482	Century Arms	C15A1 Sporter		Carabine	Semi-automatique
145421	Century Arms	C15 Sporter		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C 15

C-15

C15

Centurion 15

Century AR Sporter

Century C15 Sporter

Century Centurion AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5158
Marque: Century International Arms
Modèle: Centurion 98 Sporter

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	Centurion 98 Sporter
Fabricant:	Century International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5158 - 5	22-250 REM	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5158 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5158 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5158 - 4	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5158 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5158 - 6	338-06 A-SQUARE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC" ou "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peuvent figurer sur l'arme à feu.

- Le nom Century a été utilisé par plusieurs distributeurs, importateurs ou fabricants.

- Century Arms (fabricant d'armes) était installé à Balwyn, Victoria, Australie de 1996 à 1998.
- Century Arms produisait le fusil à un coup REWA.

- la société Century Arms Company / Century Arms Incorporated a été fondée à St. Albans, dans l'État du Vermont, aux États-Unis, au cours des années 1950.
- Century Arms Co. était un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et sportives.
- le siège social de la Century Arms Company se trouvait au 54 Lake Street, à St. Albans, en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986.
- Century Arms Co./Century Arms Inc. a pris le nom de Century International Arms Incorporated en 1987.

- inscriptions relevées sur les armes de Century Arms Company/Century Arms Incorporated:
- "C.A.I. GEORGIA VT" sur la glissière d'un CZ-52.
- "C.A.I. ST. ALB. VT" sur la glissière d'un FEG P9R.
- "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" sur le canon d'un fusil de chasse.
- "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT" sur un MAS FMAS.
- "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. MO." sur le canon d'un BEARCAT.
- "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un revolver Orbea.
les marques "CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" ont été relevées sur la carcasse d'une AKS-223 et d'une AKS-762 de Poly-Technologies.

- Century International Arms Incorporated - USA / Century International Arms Limited - Canada

- Century International Arms Inc. s'appelait à l'origine Century Arms Co./Century Arms Inc.
- Le siège social de Century International Arms Incorporated se trouvait au 5 Federal Street, St. Albans, dans l'État du Vermont, aux États-Unis, jusqu'en 1997, puis au 1161 Holland Drive, Boca Raton, en Floride, de 1997 à 2004, enfin, au 430 South Congress Avenue, Delray Beach, en Floride, jusqu'en 2004.
- Century International Arms Incorporated est un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et sportives et d'accessoires connexes.
- la marque "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." a été relevée sur le côté de la carcasse d'une MDL GP1975.

- Century International Arms Limited s'appelait antérieurement Century Arms Incorporated.
- la Century International Arms Ltd était affiliée à l'International Firearms Company Limited.
- International Firearms Co. Ltd. était enregistrée à Montréal (Québec) en 1957.
- Century International Arms Ltd. et International Firearms Co. Ltd. étaient toutes deux enregistrées à Montréal, au 5340 de la rue Ferrier dans les années 80 et au 7815 du boulevard Henri-Bourassa Ouest dans les années 90.
- Century International Arms Limited est un fabricant, un importateur et un distributeur.
- La Century International Arms Ltd. a importé des armes à feu pour les revendre en gros et au détail sur une grande échelle, sous plusieurs noms différents, mais similaires, à partir de son établissement montréalais, des années 1950 à 2008.

- inscriptions relevées sur les armes de la Century International Arms Limited :
- "CENTARMS" sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un Norinco 56S.
- "CENTARMS CANADA" sur la carcasse d'un Norinco MAK-90.
- "Centarms", utilisée à la fois par Century International Arms Ltd et par International Firearms Co. Ltd.
- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" sur le canon d'un CENTURION.

Modèle

- arme à feu de modèle 98 Mauser ("petite bague de boîtier de culasse") très modifiée et vendue/distribuée comme arme de sport par la Century International Arms. Cette arme peut toujours arborer les inscriptions d'origine ou celles-ci peuvent avoir été effacées.
- fixations pour lunette de visée de type Weaver, (pas d'organes de visée métalliques), nouvelle monture d'une seule pièce en bois ou en matériau synthétique noir, levier de culasse coupé et ressoudé pour l'incurver vers le bas; arme très polie et entièrement rebleuie.

Fabricant

- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD", peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou avec tenons de verrouillage à l'avant, magasin.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- magasin fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- il s'agit d'un fusil de sport dérivé de la carabine militaire Mauser Model 98.
- elle comporte une monture en bois dur à fini noyer ou en matériau synthétique, un nouveau canon, une poignée de verrou modifiée et des embases prémontées pour lunette de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50355
Marque: Century International Arms
Modèle: Centurion P-14 Sporter

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	Centurion P-14 Sporter
Fabricant:	Century International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50355 - 1	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50355 - 3	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50355 - 2	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la désignation de la marque peut figurer sur l'arme à feu. - le nom Century a été utilisé par plusieurs distributeurs / importateurs / fabricants. - Century Arms (Gunmaker) était situé à Balwyn, Victoria, Australie, de 1996 à 1998. - Century Arms a fabriqué le fusil à un coup REWA. - Century Arms Company/Century Arms Incorporated été fondée à St. Albans, dans l'État du Vermont, aux États-Unis, dans les années 1950. - Century Arms Co. était un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et sportives. - le siège social de Century Arms Company était situé au 54 Lake Street, St. Albans en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986. - le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. a été changé pour Century International Arms Incorporated en 1987. - les marquages suivants ont été observés sur les armes vendues par Century Arms Company/Century Arms Incorporated : - "C.A.I. GEORGIA VT" était inscrit sur la glissière d'un pistolet CZ-52. - "C.A.I. ST. ALB. VT" était inscrit sur la glissière d'un pistolet FEG P9R. - "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" étaient inscrits sur le canon d'un fusil de chasse. - "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT." étaient inscrits sur un MAS FMAS. - "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. MO." étaient inscrits sur le canon d'un BEARCAT. - "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" étaient inscrits sur la carcasse/boîtier de culasse d'un revolver Orbea. - CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" étaient inscrits sur la carcasse ou le boîtier de culasse d'une AKS-223 et d'une AKS de Poly-Technologies. - Century International Arms Incorporated - É.-U. / Century International Arms Limited - Canada - Century International Arms Inc. était connu originalement sous le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. - le siège social de Century International Arms Incorporated était situé au 5, Federal Street, à St. Albans, au Vermont jusqu'en 1997 et au 1161, Holland Drive, à Boca Raton, en Floride de 1997 à 2004, puis elle a déménagé au 430, South Congress Avenue, à Delray Beach, en Floride, en 2004. - Century International Arms Incorporated est un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et sportives et d'accessoires connexes. - "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'un MDL GP1975. - Century International Arms Ltd. était anciennement connu sous le nom de Century Arms Incorporated. - Century International Arms Ltd. était affilié à International Firearms Company Limited. - International Firearms Co. Ltd. était inscrit à Montréal, Québec, Canada en 1957. - Century International Arms Ltd. et International Firearms Co. Ltd. étaient toutes deux inscrites à Montréal, Québec, Canada au 5340, rue Ferrier dans les années 1980 et au 7815, boul. Henri-Bourassa Ouest dans les années 1990. - Century International Arms Ltd. est un fabricant, un importateur et un distributeur. - Century International Arms Ltd. a effectué une importation d'armes à grande échelle, de la vente au détail et du commerce de détail sous divers noms (différents, mais semblables) à Montréal, Québec, Canada entre les années 1950 et 2008. - marques observées de Century International Arms Limited : - "CENTARMS" était inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse d'une Norinco 56S. - "CENTARMS CANADA" était inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse d'une Norinco MAK-90. - "Centarms" a été utilisée par Century International Arms Ltd et International Firearms Co. Ltd. - "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" était inscrit sur le canon d'un CENTURION.
Modèle	- fusil militaire modifié British Government Pattern 1914 (P-14) vendu/distribué comme arme de sport sous la désignation de modèle "CENTURION P-14 SPORTER" par Century International Arms. L'arme modifiée pour le tir sportif peut toujours arborer les inscriptions du fabricant d'origine ou celles-ci peuvent avoir été effacées. La désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - monture pour lunette de visée Weaver, (pas d'organes de visée métalliques), nouvelle monture d'une seule pièce en bois ou monture noire d'une seule pièce en matériau synthétique; l'arme a été polie et rebleuie.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- à verrou; tenons de verrouillage à l'avant.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin.
Autres marquages	- sur le canon : "Century Arms", "International Firearms", "Century International Arms" ou "International Century Arms".
Remarques	- fusil de sport avec mécanisme Mauser modifié. - le mécanisme est celui du fusil militaire britannique P-14, mais le canon est neuf tout comme la monture en bois ou en matériau synthétique de type sport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Service Rifle Pattern of 1914 Sporterized

Centurion

Centurion P-14

Centurion Sporter

Enfield P-14 Sporter

Enfield P-14 Sporterized

Enfield Pattern 1914 Sporterized

P 14 Sporter

P-14 Sporter

P-14 Sporterized

P14 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50354
Marque: Century International Arms
Modèle: Centurion P-17 Sporter

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	Centurion P-17 Sporter
Fabricant:	Century International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50354 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50354 - 3	30-06 SPRG	6	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50354 - 1	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC" ou "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peut figurer sur l'arme à feu - le nom Century a été utilisé par plusieurs distributeurs, importateurs ou fabricants. - Century Arms (Gunmaker) était situé à Balwyn, Victoria, Australie, de 1996 à 1998. - Century Arms a fabriqué le fusil à un coup REWA. - Century Arms Company/Century Arms Incorporated a été fondé à St. Albans, Vermont, États-Unis, dans les années 1950. - Century Arms Co. était un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et de sport. - le siège social de la Century Arms Company se trouvait au 54 Lake Street, St. Albans en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986. - la firme Century Arms Co./Century Arms Inc. prit le nom de Century International Arms Incorporated en 1987. - marques de la Century Arms Company/Century Arms Incorporated observées : - "C.A.I. GEORGIA VT" figure sur la glissière d'un modèle CZ 52. - "C.A.I. ST. ALB. VT" était inscrit sur la glissière d'un pistolet FEG P9R. - "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" étaient inscrits sur le canon d'un fusil de chasse. - "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT" était inscrit sur un MAS FMAS. - "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. LOUIS. MO." était inscrit sur le canon d'un BEARCAT. - les marques "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" étaient inscrites sur leboîtier de culasse/carcasse d'un revolver Orbea. - les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle AKS-223 et d'un modèle AKS-762 de Poly-Technologies. - Century International Arms Incorporated - États-Unis/Century International Arms Limited - Canada - Century International Arms Inc. était à l'origine connue sous le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. - le siège de Century International Arms Incorporated était situé au 5 Federal Street, à St. Albans, dans le Vermont, jusqu'en 1997 au 1161 Holland Drive, à Boca Raton, en Floride, de 1997 à 2004, puis au 430 South Congress Avenue, à Delray Beach, en Floride, en 2004. - Century International Arms Incorporated est un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et de sport et d'accessoires connexes. - la marque "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." était inscrite sur le côté de la carcasse d'une MDL GP1975. - la société Century International Arms Ltd. était anciennement connue sous le nom de Century Arms Incorporated. - Century International Arms Ltd. était affilié à International Firearms Company Limited. - International Firearms Co. Ltd. était inscrit à Montréal, Québec, Canada en 1957. - Century International Arms Ltd. & International Firearms Co. Ltd. étaient inscrits à Montréal, Québec, Canada au 5340, rue Ferrier dans les années 80 et au 7815, boul. Henri-Bourassa Ouest dans les années 90. - Century International Arms Ltd. est un fabricant, un importateur et un distributeur. - Century International Arms Ltd. importait des armes à feu et les revendait au gros et au détail sur une grande échelle, mais sous plusieurs noms différents présentant des similitudes, et elle fut active à Montréal (Québec), Canada des années 1950 à 2008. - marques observées de Century International Arms Limited : - la marque "CENTARMS" était inscrite sur la carcasse d'une Norinco 56S. - la marque "CENTARMS CANADA" était inscrite sur la carcasse d'une Norinco MAK-90. - "Centarms" était utilisé à la fois par Century International Arms Ltd et International Firearms Co. Ltd. - "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" figure sur le canon d'un CENTURION.
Modèle	- fusil militaire américain modifié de modèle 1917 vendu/distribué comme arme de sport sous la désignation de modèle "CENTURION P-17 SPORTER" par Century International Arms. L'arme modifiée pour le tir sportif peut toujours arborer les inscriptions du fabricant d'origine ou celles-ci peuvent avoir été effacées. La désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - monture pour lunette de visée Weaver, (pas d'organes de visée métalliques), nouvelle monture d'une seule pièce en bois ou monture noire d'une seule pièce en matériau synthétique; l'arme a été polie et rebleuie.
Fabricant	- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- à verrou; tenons de verrouillage à l'avant.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Coups	- magasin.
Autres marquages	- sur le canon : "Century Arms", "International Firearms", "Century International Arms" ou "International Century Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil de sport avec mécanisme Mauser modifié.
- le mécanisme est celui du fusil militaire américain M1917, mais le canon est neuf tout comme la monture en bois ou en matériau synthétique de type sport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Centurion

Centurion Sporter

M1917 Sporter

M1917 Sporterized

P-17 Sporter

P-17 Sporterized

US Rifle M1917 Sporter

US Rifle M1917 Sporterized

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130199
Marque: Century International Arms
Modèle: Golani Sporter

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	Golani Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130199 - 2	223 REM	35	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130199 - 1	5.56MM NATO	35	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Century Arms Inc" au dessus de "Georgia, VT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Century International Arms Inc. s'appelait initialement "Century Arms Co./Century Arms Inc.".
- le siège social de Century International Arms Incorporated se trouvait au 5, Federal Street, à St. Albans, au Vermont, jusqu'en 1997, ainsi qu'au 1161, Holland Drive, à Boca Raton, en Floride, entre 1997 et 2004; il se trouve au 430, South Congress Avenue, à Delray Beach, en Floride depuis 2004.
- Century International Arms Incorporated importe et distribue des armes à feu militaires et de sport, de même que des accessoires connexes.

Modèle

- l'inscription "GOLANI SPORTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GOLANI SPORTER" désigne une version étatsunienne du fusil d'assaut russe AK-47.
- "GOLANI SPORTER" désigne aussi un boîtier de culasse/carcasse fabriqué aux États Unis à partir d'un ensemble de pièces de fusil "Galil" produit en Israël.
- le "GOLANI SPORTER" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour y fixer un cache-flamme/frein; frette de prise de gaz à oreilles protectrices de guidon; hausse réglable en L à oeilleton double; tube à gaz supérieur; poignée de verrou située du côté droit, courbée vers le haut et dotée d'une extrémité moletée; poussoir de chargeur devant le pontet; sûreté pour gauchers et droitiers qui, à la position de sûreté, constitue un cache poussière pour la fente de la poignée d'armement; garde-main et poignée-pistolet synthétiques; crosse évidée se pliant latéralement; finition noire mate.
- longueur totale de 737 mm (29 po) avec un canon de 533 mm (21 po), un cache flamme et la crosse pliée; poids moyen de 3,68 kg (8,13 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur des exemplaires examinées était composé d'un préfixe GLN ou GAL et suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre peut aussi figurer sur le canon.
- caractéristiques de rayage des munitions de 5,56 mm de l'OTAN : un tour vers la droite à tous les 9 po.

Coups

- chargeur amovible.
- conçu pour des chargeurs de fusil Galil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20296	Galil	386	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
29819	Galil	AR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Century Galil

Century Golani

Century Sporter

Galil Copy

Golani Semi-Auto Sporter Rifle

RI1438-X

RI1513-X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5173
Marque: Century International Arms
Modèle: Lee-Enfield No 1 MARK 3 Sporter

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	Lee-Enfield No 1 MARK 3 Sporter
Fabricant:	Century International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5173 - 1	303 BRITISH	10	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC" ou "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peuvent figurer sur l'arme à feu - le nom Century a été utilisé par plusieurs distributeurs, importateurs ou fabricants. - Century Arms (Gunmaker) était situé à Balwyn, Victoria, Australie, de 1996 à 1998. - Century Arms a fabriqué le fusil à un coup REWA. - Century Arms Company/Century Arms Incorporated a été fondé à St. Albans, Vermont, États-Unis, dans les années 1950. - Century Arms Co. était un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et de sport. - le siège social de la Century Arms Company se trouvait au 54 Lake Street, St. Albans en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986. - la firme Century Arms Co./Century Arms Inc. prit le nom de Century International Arms Incorporated en 1987. - marques de la Century Arms Company/Century Arms Incorporated observées : - "C.A.I. GEORGIA VT" figure sur la glissière d'un modèle CZ 52. - "C.A.I. ST. ALB. VT" était inscrit sur la glissière d'un pistolet FEG P9R. - "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" étaient inscrits sur le canon d'un fusil de chasse. - "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT" était inscrit sur un MAS FMAS. - "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. LOUIS. MO." était inscrit sur le canon d'un BEARCAT. - les marques "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" étaient inscrites sur leboîtier de culasse/carcasse d'un revolver Orbea. - les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle AKS-223 et d'un modèle AKS-762 de Poly-Technologies. - Century International Arms Incorporated - États-Unis/Century International Arms Limited - Canada - Century International Arms Inc. était à l'origine connue sous le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. - le siège de Century International Arms Incorporated était situé au 5 Federal Street, à St. Albans, dans le Vermont, jusqu'en 1997 au 1161 Holland Drive, à Boca Raton, en Floride, de 1997 à 2004, puis au 430 South Congress Avenue, à Delray Beach, en Floride, en 2004. - Century International Arms Incorporated est un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et de sport et d'accessoires connexes. - la marque "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." était inscrite sur le côté de la carcasse d'une MDL GP1975. - la société Century International Arms Ltd. était anciennement connue sous le nom de Century Arms Incorporated. - Century International Arms Ltd. était affilié à International Firearms Company Limited. - International Firearms Co. Ltd. était inscrit à Montréal, Québec, Canada en 1957. - Century International Arms Ltd. & International Firearms Co. Ltd. étaient inscrits à Montréal, Québec, Canada au 5340, rue Ferrier dans les années 80 et au 7815, boul. Henri-Bourassa Ouest dans les années 90. - Century International Arms Ltd. est un fabricant, un importateur et un distributeur. - Century International Arms Ltd. importait des armes à feu et les revendait au gros et au détail sur une grande échelle, mais sous plusieurs noms différents présentant des similitudes, et elle fut active à Montréal (Québec), Canada des années 1950 à 2008. - marques observées de Century International Arms Limited : - la marque "CENTARMS" était inscrite sur la carcasse d'une Norinco 56S. - la marque "CENTARMS CANADA" était inscrite sur la carcasse d'une Norinco MAK-90. - "Centarms" était utilisé à la fois par Century International Arms Ltd et International Firearms Co. Ltd. - "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" figure sur le canon d'un CENTURION.
Modèle	- ce fusil Lee-Enfield No 1 MARK 3 Sporter est un fusil de service Lee-Enfield No 1 MARK III transformé en fusil de sport commercial. - la carabine est en configuration militaire d'origine, sauf pour l'enlèvement du garde-main supérieur et le raccourcissement du fût, puis la finition de toutes les garnitures en bois avec un fini époxy noir brillant.
Fabricant	- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou avec tenons de verrouillage à l'arrière.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- ce fusil comporte un chargeur détachable de 10 cartouches.
Autres marquages	Le canon peut arborer les inscriptions "Century Arms", "International Firearms", "Century International Arms" ou "International Century Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil militaire de fabrication britannique, canadienne et américaine Lee Enfield No.4 MARK III transformé en arme de chasse : élimination des grenadières et de la partie supérieure du garde-main au moment de la réduction du fût à mi-longueur. Ces modifications peu coûteuses ont été faites à grande échelle par Century International Arms et Globe Firearms, mais aucune de ces entreprises n'a habituellement apposé d'inscriptions sur les armes modifiées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 1 MARK III Sporter

No 1 MK III Economy Sporter

No.1 MK III Lee-Enfield Economy Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5171
Marque: Century International Arms
Modèle: Lee-Enfield No 4 MARK 1 Deluxe Sporter

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	Lee-Enfield No 4 MARK 1 Deluxe Sporter
Fabricant:	Century International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5171 - 1	303 BRITISH	10	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC" ou "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peuvent figurer sur l'arme à feu. - le nom Century a été utilisé par plusieurs distributeurs, importateurs ou fabricants. - Century Arms (Gunmaker) était situé à Balwyn, Victoria, Australie, de 1996 à 1998. - Century Arms a fabriqué le fusil à un coup REWA. - Century Arms Company/Century Arms Incorporated a été fondé à St. Albans, Vermont, États-Unis, dans les années 1950. - Century Arms Co. était un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et de sport. - le siège social de la Century Arms Company se trouvait au 54 Lake Street, St. Albans en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986. - la firme Century Arms Co./Century Arms Inc. prit le nom de Century International Arms Incorporated en 1987. - marques de la Century Arms Company/Century Arms Incorporated observées : - "C.A.I. GEORGIA VT" figure sur la glissière d'un modèle CZ 52. - "C.A.I. ST. ALB. VT" était inscrit sur la glissière d'un pistolet FEG P9R. - "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" étaient inscrits sur le canon d'un fusil de chasse. - "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT" était inscrit sur un MAS FMAS. - "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. LOUIS. MO." était inscrit sur le canon d'un BEARCAT. - les marques "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" étaient inscrites sur leboîtier de culasse/carcasse d'un revolver Orbea. - les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle AKS-223 et d'un modèle AKS-762 de Poly-Technologies. - Century International Arms Incorporated - États-Unis/Century International Arms Limited - Canada - Century International Arms Inc. était à l'origine connue sous le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. - le siège de Century International Arms Incorporated était situé au 5 Federal Street, à St. Albans, dans le Vermont, jusqu'en 1997 au 1161 Holland Drive, à Boca Raton, en Floride, de 1997 à 2004, puis au 430 South Congress Avenue, à Delray Beach, en Floride, en 2004. - Century International Arms Incorporated est un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et de sport et d'accessoires connexes. - la marque "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." était inscrite sur le côté de la carcasse d'une MDL GP1975. - la société Century International Arms Ltd. était anciennement connue sous le nom de Century Arms Incorporated. - Century International Arms Ltd. était affilié à International Firearms Company Limited. - International Firearms Co. Ltd. était inscrit à Montréal, Québec, Canada en 1957. - Century International Arms Ltd. & International Firearms Co. Ltd. étaient inscrits à Montréal, Québec, Canada au 5340, rue Ferrier dans les années 80 et au 7815, boul. Henri-Bourassa Ouest dans les années 90. - Century International Arms Ltd. est un fabricant, un importateur et un distributeur. - Century International Arms Ltd. importait des armes à feu et les revendait au gros et au détail sur une grande échelle, mais sous plusieurs noms différents présentant des similitudes, et elle fut active à Montréal (Québec), Canada des années 1950 à 2008. - marques observées de Century International Arms Limited : - la marque "CENTARMS" était inscrite sur la carcasse d'une Norinco 56S. - la marque "CENTARMS CANADA" était inscrite sur la carcasse d'une Norinco MAK-90. - "Centarms" était utilisé à la fois par Century International Arms Ltd et International Firearms Co. Ltd. - "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" figure sur le canon d'un CENTURION.
Modèle	- il s'agit d'une production commerciale de la carabine de sport Lee-Enfield No 4 MARK 1. - les pièces en métal du fusil sont dans la configuration militaire d'origine, polies et bleuies de nouveau, avec une nouvelle crosse et un fût en noyer américain.
Fabricant	- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou avec tenons de verrouillage à l'arrière.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- ce fusil comporte un chargeur détachable de 10 cartouches.
Autres marquages	Le canon peut arborer les inscriptions "Century Arms", "International Firearms", "Century International Arms" ou "International Century Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- cette arme à feu est une version transformée en arme de sport du fusil militaire n ° 4 MARK 1 Lee-Enfield de fabrication britannique, canadienne et américaine. La conversion a consisté à remplacer la monture militaire d'origine par une nouvelle monture de sport avec un busc Monte Carlo et à bleuir de nouveau les surfaces métalliques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 4 MARK 1 Deluxe Sporter

No.4 Lee-Enfield Deluxe Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5172
Marque: Century International Arms
Modèle: Lee-Enfield No 4 MARK 1 Sporter

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	Lee-Enfield No 4 MARK 1 Sporter
Fabricant:	Century International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5172 - 1	303 BRITISH	10	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC" ou "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peuvent figurer sur l'arme à feu - le nom Century a été utilisé par plusieurs distributeurs, importateurs ou fabricants. - Century Arms (Gunmaker) était situé à Balwyn, Victoria, Australie, de 1996 à 1998. - Century Arms a fabriqué le fusil à un coup REWA. - Century Arms Company/Century Arms Incorporated a été fondé à St. Albans, Vermont, États-Unis, dans les années 1950. - Century Arms Co. était un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et de sport. - le siège social de la Century Arms Company se trouvait au 54 Lake Street, St. Albans en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986. - la firme Century Arms Co./Century Arms Inc. prit le nom de Century International Arms Incorporated en 1987. - marques de la Century Arms Company/Century Arms Incorporated observées : - "C.A.I. GEORGIA VT" figure sur la glissière d'un modèle CZ 52. - "C.A.I. ST. ALB. VT" était inscrit sur la glissière d'un pistolet FEG P9R. - "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" étaient inscrits sur le canon d'un fusil de chasse. - "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT" était inscrit sur un MAS FMAS. - "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. LOUIS. MO." était inscrit sur le canon d'un BEARCAT. - les marques "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" étaient inscrites sur leboîtier de culasse/carcasse d'un revolver Orbea. - les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle AKS-223 et d'un modèle AKS-762 de Poly-Technologies. - Century International Arms Incorporated - États-Unis/Century International Arms Limited - Canada - Century International Arms Inc. était à l'origine connue sous le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. - le siège de Century International Arms Incorporated était situé au 5 Federal Street, à St. Albans, dans le Vermont, jusqu'en 1997 au 1161 Holland Drive, à Boca Raton, en Floride, de 1997 à 2004, puis au 430 South Congress Avenue, à Delray Beach, en Floride, en 2004. - Century International Arms Incorporated est un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et de sport et d'accessoires connexes. - la marque "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." était inscrite sur le côté de la carcasse d'une MDL GP1975. - la société Century International Arms Ltd. était anciennement connue sous le nom de Century Arms Incorporated. - Century International Arms Ltd. était affilié à International Firearms Company Limited. - International Firearms Co. Ltd. était inscrit à Montréal, Québec, Canada en 1957. - Century International Arms Ltd. & International Firearms Co. Ltd. étaient inscrits à Montréal, Québec, Canada au 5340, rue Ferrier dans les années 80 et au 7815, boul. Henri-Bourassa Ouest dans les années 90. - Century International Arms Ltd. est un fabricant, un importateur et un distributeur. - Century International Arms Ltd. importait des armes à feu et les revendait au gros et au détail sur une grande échelle, mais sous plusieurs noms différents présentant des similitudes, et elle fut active à Montréal (Québec), Canada des années 1950 à 2008. - marques observées de Century International Arms Limited : - la marque "CENTARMS" était inscrite sur la carcasse d'une Norinco 56S. - la marque "CENTARMS CANADA" était inscrite sur la carcasse d'une Norinco MAK-90. - "Centarms" était utilisé à la fois par Century International Arms Ltd et International Firearms Co. Ltd. - "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" figure sur le canon d'un CENTURION.
Modèle	- il s'agit d'une production commerciale de la carabine de sport Lee-Enfield No 4 MARK 1. - le fusil est en configuration militaire d'origine, sauf pour le retrait du garde-main supérieur et le raccourcissement du fût, puis la nouvelle finition de toutes les garnitures en bois. À divers moments, la finition de la crosse et du fût variait d'un vernis ou d'un fini à l'huile à un fini époxy noir brillant.
Fabricant	- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peut figurer sur le canon. - le nom original du fabricant de la carabine Lee-Enfield No 4 MARK 1 peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou avec tenons de verrouillage à l'arrière.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- ce fusil comporte un chargeur détachable de 10 cartouches.
Autres marquages	Le canon peut arborer les inscriptions "Century Arms", "International Firearms", "Century International Arms" ou "International Century Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- cette arme à feu est une version transformée en arme de sport du fusil militaire n ° 4 MARK 1 Lee-Enfield de fabrication britannique, canadienne et américaine. La conversion consistait simplement à enlever les grenadières et le bois supérieur, puis à couper le garde-main à mi-longueur. Ce type de transformation "économique" de fusils en arme de sport n ° 4 Lee-Enfield a été entrepris en grande partie par Century International Arms and Globe Firearms, ni l'un ni l'autre d'entre eux n'ayant généralement marqué leur travail.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NO.4 LEE ENFIELD ECONOMY SPORTER

No 4 Mark 1 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5157
Marque: Century International Arms
Modèle: MAS 1936 Sporter

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	MAS 1936 Sporter
Fabricant:	Century International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5157 - 1	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5157 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5157 - 2	7.5X54 FRENCH MAS	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC" ou "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peuvent figurer sur l'arme à feu.

- le nom Century a été utilisé par plusieurs distributeurs, importateurs ou fabricants.

- Century Arms (Gunmaker) était situé à Balwyn, Victoria, Australie, de 1996 à 1998.
- Century Arms a fabriqué le fusil à un coup REWA.

- Century Arms Company/Century Arms Incorporated a été fondé à St. Albans, Vermont, États-Unis, dans les années 1950.
- Century Arms Co. était un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et de sport.
- le siège social de la Century Arms Company se trouvait au 54 Lake Street, St. Albans en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986.
- la firme Century Arms Co./Century Arms Inc. prit le nom de Century International Arms Incorporated en 1987.

- marques de la Century Arms Company/Century Arms Incorporated observées :
- "C.A.I. GEORGIA VT" figure sur la glissière d'un modèle CZ 52.
- "C.A.I. ST. ALB. VT" était inscrit sur la glissière d'un pistolet FEG P9R.
- "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" étaient inscrits sur le canon d'un fusil de chasse.
- "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT" était inscrit sur un MAS FMAS.
- "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. LOUIS. MO." était inscrit sur le canon d'un BEARCAT.
- les marques "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" étaient inscrites sur leboîtier de culasse/carcasse d'un revolver Orbea.
- les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle AKS-223 et d'un modèle AKS-762 de Poly-Technologies.

- Century International Arms Incorporated - États-Unis/Century International Arms Limited - Canada

- Century International Arms Inc. était à l'origine connue sous le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc.
- le siège de Century International Arms Incorporated était situé au 5 Federal Street, à St. Albans, dans le Vermont, jusqu'en 1997 au 1161 Holland Drive, à Boca Raton, en Floride, de 1997 à 2004, puis au 430 South Congress Avenue, à Delray Beach, en Floride, en 2004.
- Century International Arms Incorporated est un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et de sport et d'accessoires connexes.
- la marque "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." était inscrite sur le côté de la carcasse d'une MDL GP1975.

- la société Century International Arms Ltd. était anciennement connue sous le nom de Century Arms Incorporated.
- Century International Arms Ltd. était affilié à International Firearms Company Limited.
- International Firearms Co. Ltd. était inscrit à Montréal, Québec, Canada en 1957.
- Century International Arms Ltd. & International Firearms Co. Ltd. étaient inscrits à Montréal, Québec, Canada au 5340, rue Ferrier dans les années 80 et au 7815, boul. Henri-Bourassa Ouest dans les années 90.
- Century International Arms Ltd. est un fabricant, un importateur et un distributeur.
- Century International Arms Ltd. importait des armes à feu et les revendait au gros et au détail sur une grande échelle, mais sous plusieurs noms différents présentant des similitudes, et elle fut active à Montréal (Québec), Canada des années 1950 à 2008.

- marques observées de Century International Arms Limited :
- la marque "CENTARMS" était inscrite sur la carcasse d'une Norinco 56S.
- la marque "CENTARMS CANADA" était inscrite sur la carcasse d'une Norinco MAK-90.
- "Centarms" était utilisé à la fois par Century International Arms Ltd et International Firearms Co. Ltd.
- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" figure sur le canon d'un CENTURION.

Modèle

- cette arme à feu est une conversion d'une carabine de service français modèle 1936 MAS.
- le boîtier de culasse/la carcasse peut encore porter les marques originales du fabricant.

Fabricant

- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse.

Autres marquages

Le canon peut arborer les inscriptions "Century Arms", "International Firearms", "Century International Arms" ou "International Century Arms".

Remarques

Fusil militaire français MAS 1936 transformé en arme de chasse par Century International Arms : élimination du bois au-dessus du canon, raccourcissement du fût et du canon (dans le cas du calibre .308 WIN, la chambre du canon original de 7,5 mm MAS est partiellement réusinée à l'aide d'un alésoire .308), ajout d'un cran de sûreté et remise en état du fini des pièces métalliques et de la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5189
Marque: Century International Arms
Modèle: Mauser 98 Deluxe Custom Sporter

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	Mauser 98 Deluxe Custom Sporter
Fabricant:	Century International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5189 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5189 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC" ou "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peuvent figurer sur l'arme à feu - le nom Century a été utilisé par plusieurs distributeurs, importateurs ou fabricants. - Century Arms (Gunmaker) était situé à Balwyn, Victoria, Australie, de 1996 à 1998. - Century Arms a fabriqué le fusil à un coup REWA. - Century Arms Company/Century Arms Incorporated a été fondé à St. Albans, Vermont, États-Unis, dans les années 1950. - Century Arms Co. était un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et de sport. - le siège social de la Century Arms Company se trouvait au 54 Lake Street, St. Albans en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986. - la firme Century Arms Co./Century Arms Inc. prit le nom de Century International Arms Incorporated en 1987. - marques de la Century Arms Company/Century Arms Incorporated observées : - "C.A.I. GEORGIA VT" figure sur la glissière d'un modèle CZ 52. - "C.A.I. ST. ALB. VT" était inscrit sur la glissière d'un pistolet FEG P9R. - "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" étaient inscrits sur le canon d'un fusil de chasse. - "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT" était inscrit sur un MAS FMAS. - "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. LOUIS. MO." était inscrit sur le canon d'un BEARCAT. - les marques "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" étaient inscrites sur leboîtier de culasse/carcasse d'un revolver Orbea. - les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle AKS-223 et d'un modèle AKS-762 de Poly-Technologies. - Century International Arms Incorporated - États-Unis/Century International Arms Limited - Canada - Century International Arms Inc. était à l'origine connue sous le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. - le siège de Century International Arms Incorporated était situé au 5 Federal Street, à St. Albans, dans le Vermont, jusqu'en 1997 au 1161 Holland Drive, à Boca Raton, en Floride, de 1997 à 2004, puis au 430 South Congress Avenue, à Delray Beach, en Floride, en 2004. - Century International Arms Incorporated est un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et de sport et d'accessoires connexes. - la marque "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." était inscrite sur le côté de la carcasse d'une MDL GP1975. - la société Century International Arms Ltd. était anciennement connue sous le nom de Century Arms Incorporated. - Century International Arms Ltd. était affilié à International Firearms Company Limited. - International Firearms Co. Ltd. était inscrit à Montréal, Québec, Canada en 1957. - Century International Arms Ltd. & International Firearms Co. Ltd. étaient inscrits à Montréal, Québec, Canada au 5340, rue Ferrier dans les années 80 et au 7815, boul. Henri-Bourassa Ouest dans les années 90. - Century International Arms Ltd. est un fabricant, un importateur et un distributeur. - Century International Arms Ltd. importait des armes à feu et les revendait au gros et au détail sur une grande échelle, mais sous plusieurs noms différents présentant des similitudes, et elle fut active à Montréal (Québec), Canada des années 1950 à 2008. - marques observées de Century International Arms Limited : - la marque "CENTARMS" était inscrite sur la carcasse d'une Norinco 56S. - la marque "CENTARMS CANADA" était inscrite sur la carcasse d'une Norinco MAK-90. - "Centarms" était utilisé à la fois par Century International Arms Ltd et International Firearms Co. Ltd. - "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" figure sur le canon d'un CENTURION.
Modèle	- arme à feu de modèle 98 Mauser ("petite bague de boîtier de culasse") très modifiée et vendue/distribuée comme arme de sport par la Century International Arms. Cette arme peut toujours arborer les inscriptions d'origine ou celles-ci peuvent avoir été effacées. - nouveau canon de type sport, fixations pour lunette de visée de type Weaver, (pas d'organes de visée métalliques), nouvelle monture d'une seule pièce en bois (bois dur veiné noyer de Bishop), levier de culasse coupé et ressoudé pour l'incurver vers le bas; sûreté basculante surbaissée; arme très polie et entièrement rebleuie.
Fabricant	- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou avec tenons de verrouillage à l'avant, magasin.
Numéro de série	- sur le côté du boîtier de culasse.
Coups	- magasin fixe.
Autres marquages	- "Century Arms", "International Firearms", "Century International Arms" ou "International Century Arms" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- il s'agit d'un fusil de sport à verrou construit sur un modèle à mécanisme Mauser 1998 "à course courte", provenant de surplus militaire. Caractéristiques : monture en bois dur fini noyer, bases de viseurs télescopiques installées, sûreté à ailette basse, levier de culasse modifié et tenons de battants de bretelle. Base en deux parties de type Weaver installée et aucun organe de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Century Deluxe Custom Mauser 98 Sporting Rifle

Century Deluxe Custom Sporting Rifle

Deluxe Custom 98 Sporter

Deluxe Custom Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128896
Marque: Century International Arms
Modèle: MDL GP1975

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	MDL GP1975
Fabricant:	Century International Arms/DC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128896 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	417	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de l'axe de détente.
- le nom Century a été utilisé par plusieurs distributeurs/importateurs/fabricants.
- la société Century Arms (Gunmaker) était établie à Balwyn, Victoria, en Australie de 1996 à 1998.
- la société Century Arms a fabriqué le fusil à un coup REWA.
- la société Century Arms Company/Century Arms Incorporated a été fondée à St. Albans, dans l'État du Vermont, États-Unis, dans les années 1950.
- la société Century Arms Co. importait et distribuait des armes à feu militaires et de sport.
- le siège social de la société Century Arms Company était situé au 54 Lake Street, St. Albans en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986.
- le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. a été changé pour Century International Arms Incorporated en 1987.

- inscriptions de Century Arms Company/Century Arms Incorporated observées :
- l'inscription "C.A.I. GEORGIA VT", sur la glissière d'un modèle CZ 52.
- l'inscription "C.A.I. ST. ALB. VT", sur la glissière d'un modèle FEG P9R.
- les inscriptions "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT", sur le canon d'un fusil de chasse.
- les inscriptions "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT.", sur un modèle MAS FMAS.
- les inscriptions "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. MO.", sur le canon d'un modèle BEARCAT.
- les inscriptions "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT", sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un revolver Orbea.
- les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA", sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle AKS-223 et d'un modèle AKS-762 de Poly-Technologies.

- Century International Arms Incorporated - USA / Century International Arms Limited - Canada

- la société Century International Arms Inc. était connue à l'origine sous les noms Century Arms Co./Century Arms Inc.
- le siège social de la société Century International Arms Incorporated était situé au 5 Federal Street, St. Albans, dans l'État du Vermont jusqu'en 1997, au 1161 Holland Drive, Boca Raton, dans l'État de la Floride de 1997 à 2004 et a déménagé au 430 South Congress Avenue, Delray Beach, dans l'État de la Floride en 2004.
- la société Century International Arms Incorporated importe et distribue des armes à feu militaires et de sport et des accessoires connexes.
- l'inscription "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'un modèle MDL GP1975.

- la société Century International Arms Ltd. était anciennement connue sous le nom de Century Arms Incorporated.
- la société Century International Arms Ltd. était affiliée à International Firearms Company Limited.
- la société International Firearms Co. Ltd. comptait parmi les entreprises de Montréal, Québec, Canada en 1957.
- les sociétés Century International Arms Ltd. et International Firearms Co. Ltd. comptaient toutes les deux parmi les entreprises du Québec, au Canada, au 5340, rue Ferrier dans les années 1980 et au 7815, boul. Henri-Bourassa Ouest dans les années 1990.
- Century International Arms Ltd. est un fabricant, un importateur et un distributeur.
- la société Century International Arms Ltd. importait des armes à feu et les revendait au gros et au détail sur une grande échelle, mais sous plusieurs noms différents présentant des similitudes, et elle a été active à Montréal (Québec), Canada des années 1950 à 2008.

- inscriptions de Century International Arms Limited observées :
- l'inscription "CENTARMS", sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un fusil Norinco 56S.
- l'inscription "CENTARMS CANADA", sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle Norinco MAK-90.
- la marque "Centarms" a été utilisée par Century International Arms Ltd et par International Firearms Co. Ltd.
- l'inscription

Modèle

- sur une arme examinée, "Mod MDL GP1975" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu d'un type couramment désigné AK-47.
- le modèle MDL GP 1975 de Century International dérive du fusil AKM roumain original GP 1975, mais modifié pour ne fonctionner qu'en mode semi-automatique.
- le MDL GP1975 comporte un boîtier de culasse spécialement fabriqué par D.C. Inc. et conçu pour recevoir un mécanisme semi-automatique.
- le boîtier de culasse du MDL GP1975 ne permet pas l'installation de la gâchette automatique originale. Le trou de l'axe de la gâchette automatique et la rainure du levier de déclenchement de cette gâchette ne sont pas usinés dans le nouveau boîtier de culasse. Une goupille aveugle non amovible se trouve un peu plus haut que la position normale du trou de l'axe de la gâchette automatique de la version automatique du fusil roumain AKM GP 1975 (type Kalashnikov) et à l'avant de ce trou. La goupille aveugle est d'affleurement avec la surface intérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et ce des deux côtés. Cela signifie qu'il n'y a que deux goupilles amovibles (celles de la détente et du marteau) au lieu des trois que comporte la version automatique (celles de la détente, du marteau et de la gâchette automatique).
- le crochet de la gâchette automatique a été supprimé de la glissière.
- le mécanisme de détente semi-automatique TAPCO AK G2 ne comporte qu'un seul crochet qui remplace le mécanisme original.
- sur ce boîtier de culasse D.C. Inc., le puits d'alimentation est plus étroit que celui du boîtier de culasse du modèle roumain GP 1975 et il est impossible d'utiliser le chargeur AK plus large, à pile imbriquée.
- il est facile de modifier le puits d'alimentation afin d'utiliser le chargeur AK standard, et les armes ayant cette possibilité sont d'ailleurs présentées comme telles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." et "D.C. INDUSTRIES, INC. Saint Paul. MN USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de l'axe de détente. - la société Century International Arms Limited, de Montréal, au Québec (Canada), relance la fabrication du modèle MDL GP1975 à partir de pièces provenant de fusils roumains de type AKM GP 1975. - la société Century International Arms utilise de nouveaux boîtiers de culasse/de nouvelles carcasses estampés de type AKM D.C. Inc. et comportant déjà des orifices pour les rivets destinés à l'installation de la monture de style fixe roumaine.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - MDL GP1975 livrable en version semi-automatique seulement.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : numéro formé d'un chiffre suivi de deux lettres, d'une espace et d'une autre lettre suivie de cinq chiffres (par ex., "7SL C00000").
Calibre	- l'inscription "7.62x39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - chargeur unique à colonne simple de 10 cartouches arborant des inscriptions " roumaines ". - possibilité de chargeur normal de type AK, à pile imbriquée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GP 1975

GP1975

MDL

MDL GP 1975

MDLGP1975

Mod MDL GP 1975

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124917
Marque: Century International Arms
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124917 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124917 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124917 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.
- le nom Century a été utilisé par plusieurs distributeurs/importateurs/fabricants.
- la société Century Arms (fabricant d'armes) était située à Balwyn, dans l'État de Victoria, en Australie, de 1996 à 1998.
- la société Century Arms a fabriqué le fusil à un coup REWA.
- la société Century Arms Company/Century Arms Incorporated a s'est établie à St. Albans, au Vermont (États-Unis), dans les années 1950.
- la société Century Arms Co. importait et distribuait des armes à feu militaires et sportives.
- le siège social de la société Century Arms Company était situé au 54 Lake Street, à St. Albans, en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986.
- le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. a été changé pour Century International Arms Incorporated en 1987.
- inscriptions de Century Arms Company/Century Arms Incorporated relevées :
- "C.A.I. GEORGIA VT" a été relevée sur la glissière d'un modèle CZ 52.
- "C.A.I. ST. ALB. VT" a été relevée sur la glissière d'un modèle FEG P9R.
- "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" ont été relevées sur le canon d'un fusil de chasse.
- "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT." ont été relevées sur un modèle MAS FMAS.
- "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. MO." ont été relevées sur le canon d'un modèle BEARCAT.
- "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un revolver Orbea.
- "CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle AKS-223 et d'un modèle AKS-762 de Poly-Technologies.
- Century International Arms Incorporated - USA / Century International Arms Limited - Canada - Century International Arms Inc. était connu à l'origine comme Century Arms Co./Century Arms Inc.
- le siège social de la société Century International Arms Incorporated était situé au 5 Federal Street, à St. Albans (Vermont), jusqu'en 1997, au 1161 Holland Drive, à Boca Raton (Floride), de 1997 à 2004, et a déménagé au 430 South Congress Avenue, à Delray Beach (Floride), en 2004.
- la société Century International Arms Incorporated importe et distribue des armes à feu militaires et sportives, ainsi que des accessoires connexes.
- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'un modèle MDL GP1975.
- la société Century International Arms Ltd. était anciennement connue sous le nom de Century Arms Incorporated.
- la société Century International Arms Ltd. était affiliée à International Firearms Company Limited.
- la société International Firearms Co. Ltd. comptait parmi les entreprises établies à Montréal, au Québec (Canada), en 1957.
- les sociétés Century International Arms Ltd. et International Firearms Co. Ltd. comptaient toutes les deux parmi les entreprises établies à Montréal, au Québec (Canada), au 5340, rue Ferrier dans les années 1980, et au 7815, boul. Henri-Bourassa Ouest dans les années 1990.
- Century International Arms Ltd. est un fabricant, un importateur et un distributeur.
- la société Century International Arms Ltd. importait des armes à feu et les revendait au gros et au détail sur une grande échelle, mais sous plusieurs noms différents présentant des similitudes, et elle a été active à Montréal, au Québec (Canada), des années 1950 à 2008.
- inscriptions de Century International Arms Limited relevées :
- "CENTARMS" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle Norinco 56S.
- "CENTARMS CANADA" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle Norinco MAK-90.
- la marque "Centarms" a été utilisée par Century International Arms Ltd. et par International Firearms Co. Ltd.
- l'inscription "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD"

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée pleine longueur ventilée et profilée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente simple dorée; boîtier de culasse/carcasse gravé; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "RL" dans un cercle/ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "RL" dans un cercle/ovale et l'inscription "RF" par-dessus un "M" à l'intérieur d'un cur sont des marques de fabricant utilisées par "Rota Luciano" de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les plats des canons et la table de bascule.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique et de quatre chiffres.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5165
Marque: Century International Arms
Modèle: Taiga 38/44 Sporter

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	Taiga 38/44 Sporter
Fabricant:	Century International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5165 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	488	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC" ou "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peut figurer sur l'arme à feu. - le nom Century a été utilisé par plusieurs distributeurs/importateurs/fabricants. - la société Century Arms (Gunmaker) était situé à Balwyn, Victoria, en Australie de 1996 à 1998. - la société Century Arms a fabriqué le fusil à un coup REWA. - la société Century Arms Company/Century Arms Incorporated a été fondée à St. Albans, dans l'État du Vermont, États-Unis, dans les années 1950. - la société Century Arms Co. importait et distribuait des armes à feu militaires et sportives. - le siège social de la société Century Arms Company était situé au 54 Lake Street, St. Albans en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986. - le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. a été changé pour Century International Arms Incorporated en 1987. - les inscriptions de Century Arms Company/Century Arms Incorporated relevées sont notamment : - l'inscription "C.A.I. GEORGIA VT" figure sur la glissière d'un modèle CZ 52. - l'inscription "C.A.I. ST. ALB. VT" figure sur la glissière d'un modèle FEG P9R. - les inscriptions "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" figurent sur le canon d'un fusil de chasse. - les inscriptions "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT." figurent sur un modèle MAS FMAS. - les inscriptions "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. MO." figurent sur le canon d'un modèle BEARCAT. - les inscriptions "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un revolver Orbea. - les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle AKS-223 et d'un modèle AKS-762 de Poly-Technologies. - Century International Arms Incorporated - USA / Century International Arms Limited - Canada - la société Century International Arms Inc. était connue à l'origine sous les noms Century Arms Co./Century Arms Inc. - le siège social de la société Century International Arms Incorporated était situé au 5 Federal Street, St. Albans, dans l'État du Vermont jusque 1997, au 1161 Holland Drive, Boca Raton, dans l'État de la Floride de 1997 à 2004 et a déménagé au 430 South Congress Avenue, Delray Beach, dans l'État de la Floride en 2004. - la société Century International Arms Incorporated importe et distribue des armes à feu militaires et sportives et des accessoires connexes. - l'inscription "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'un modèle MDL GP1975. - la société Century International Arms Ltd. était anciennement connue sous le nom de Century Arms Incorporated. - la société Century International Arms Ltd. était affiliée à International Firearms Company Limited. - la société International Firearms Co. Ltd. comptait parmi les entreprises de Montréal, Québec, Canada en 1957. - les sociétés Century International Arms Ltd. et International Firearms Co. Ltd. comptaient toutes les deux parmi les entreprises du Québec, au Canada au 5340, rue Ferrier dans les années 1980 et au 7815, boul. Henri Bourassa Ouest dans les années 1990. - Century International Arms Ltd. est un fabricant, un importateur et un distributeur. - la société Century International Arms Ltd. importait des armes à feu et les revendait au gros et au détail sur une grande échelle, mais sous plusieurs noms différents présentant des similitudes, et elle a été active à Montréal (Québec), Canada des années 1950 à 2008. - les inscriptions de Century International Arms Limited relevées sont notamment : - l'inscription "CENTARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle Norinco 56S. - l'inscription "CENTARMS CANADA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle Norinco MAK-90. - la marque Centarms a été utilisée par Century International Arms Ltd et par International Fi
Modèle	- ce modèle d'arme à feu est une version civile (arme de sport) de la carabine de modèle 1938 ou 1944 dérivée du fusil militaire russe. - fusil dans sa configuration militaire d'origine, mais la partie supérieure du garde-main a été supprimée et le fût a été raccourci; enfin, toute la monture de bois a reçu un fini noir à l'époxyde.
Fabricant	- l'inscription "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou avec tenons de verrouillage à l'avant.
Numéro de série	- dessus de la chambre du canon.
Autres marquages	- Le canon peut arborer les inscriptions "Century Arms", "International Firearms", "Century International Arms" ou "International Century Arms".
Remarques	- Fusil russe Mosin-Nagant 1938 (ou carabine 1944) transformé en arme de chasse : remplacement de la monture militaire originale par une demi-monture, poignée-pistolet, monture noire et, pour la carabine 1944, élimination de la baïonnette repliable et du renflement du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Taiga

Taiga Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5164
Marque: Century International Arms
Modèle: Taiga 91/30 Sporter

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	Taiga 91/30 Sporter
Fabricant:	Century International Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5164 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC" ou "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peuvent être marqués sur l'arme à feu. - le nom Century a été utilisé par plusieurs distributeurs, importateurs ou fabricants. - Century Arms (Gunmaker) était situé à Balwyn, Victoria, Australie, de 1996 à 1998. - Century Arms a fabriqué la carabine à un coup REWA. - Century Arms Company/Century Arms Incorporated a été fondé à St. Albans, Vermont, États-Unis, dans les années 1950. - Century Arms Co. était un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et sportives. - le siège social de la Century Arms Company se trouvait au 54 Lake Street, St. Albans en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986. - la firme Century Arms Co./Century Arms Inc. prit le nom de Century International Arms Incorporated en 1987. - marques de la Century Arms Company/Century Arms Incorporated observées : - "C.A.I. GEORGIA VT" figure sur la glissière d'un modèle CZ 52. - "C.A.I. ST. ALB. VT" était inscrit sur la glissière d'un pistolet FEG P9R. - "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" étaient inscrits sur le canon d'une carabine de chasse. - "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT" était inscrit sur un MAS FMAS. - "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. LOUIS. MO." étaient inscrits sur le canon d'un BEARCAT. - les marques "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" étaient inscrites sur le boîtier de culasse/carcasse d'un revolver Orbea. - les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" figurent sur le boîtier de culasse/carcasse d'un modèle AKS-223 et d'un modèle AKS-762 de Poly-Technologies. - Century International Arms Incorporated - États-Unis/Century International Arms Limited - Canada - Century International Arms Inc. était à l'origine connue sous le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. - le siège de Century International Arms Incorporated était situé au 5 Federal Street, à St. Albans, dans le Vermont, jusqu'en 1997 au 1161 Holland Drive, à Boca Raton, en Floride, de 1997 à 2004, puis au 430 South Congress Avenue, à Delray Beach, en Floride, en 2004. - Century International Arms Incorporated est un importateur et un distributeur d'armes à feu militaires et sportives et d'accessoires connexes. - la marque "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." était inscrite sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'une MDL GP1975. - la société Century International Arms Ltd. était anciennement connue sous le nom de Century Arms Incorporated. - Century International Arms Ltd. était affilié à International Firearms Company Limited. - International Firearms Co. Ltd. était inscrit à Montréal, Québec, Canada en 1957. - Century International Arms Ltd. & International Firearms Co. Ltd. étaient inscrits à Montréal, Québec, Canada au 5340, rue Ferrier dans les années 1980 et au 7815, boul. Henri-Bourassa Ouest dans les années 1990. - Century International Arms Ltd. est un fabricant, un importateur et un distributeur. - Century International Arms Ltd. importait des armes à feu et les revendait au gros et au détail à grande échelle, mais sous plusieurs noms différents présentant des similitudes, et elle fut active à Montréal (Québec), Canada des années 1950 à 2008. - marques observées de Century International Arms Limited : - la marque "CENTARMS" était inscrite sur la carcasse d'une Norinco 56S. - la marque "CENTARMS CANADA" était inscrite sur la carcasse d'une Norinco MAK-90. - "Centarms" était utilisé à la fois par Century International Arms Ltd et International Firearms Co. Ltd. - "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" a été observé sur le canon d'un CENTURION.
Modèle	- ce modèle d'arme à feu est une version civile (arme de sport) du fusil militaire russe Mosin Nagant 1891/30. - fusil dans sa configuration militaire d'origine, mais la partie supérieure du garde-main a été supprimée et le fût a été raccourci; enfin, toute la monture de bois a reçu un fini noir à l'époxyde.
Fabricant	- l'inscription "CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou avec tenons de verrouillage à l'avant.
Numéro de série	- dessus de la chambre du canon.
Autres marquages	Le canon peut arborer les inscriptions "Century Arms", "International Firearms", "Century International Arms" ou "International Century Arms".
Remarques	Fusil russe Mosin-Nagant 91/30 transformé en arme de chasse : remplacement de la monture militaire originale par une demi-monture, poignée-pistolet, monture noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Taiga

Taiga Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125591
Marque: Century International Arms
Modèle: YL12-1J4

Sommaire

Marque:	Century International Arms
Modèle:	YL12-1J4
Fabricant:	Shandong 1st Machinery Company (SD1)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125591 - 2	12 GA X 3"	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CENTURY ARMS ST. ALBAN VERMONT" a été relevée sur le canon de droite.

- le nom Century a été utilisé par plusieurs distributeurs/importateurs/fabricants.

- la société Century Arms (fabricant d'armes) était située à Balwyn, dans l'État de Victoria (Australie), de 1996 à 1998.
- la société Century Arms a fabriqué le fusil à un coup REWA.

- la société Century Arms Company/Century Arms Incorporated s'est établie à St. Albans, au Vermont (États-Unis), dans les années 1950.
- la société Century Arms Co. importait et distribuait des armes à feu militaires et sportives.
- le siège social de la société Century Arms Company était situé au 54 Lake Street, à St. Albans, en 1963, au 3-5 Federal Street en 1966 et au 5 Federal Street en 1986.
- le nom de Century Arms Co./Century Arms Inc. a été changé pour Century International Arms Incorporated en 1987.

- les inscriptions de Century Arms Company/Century Arms qui figuraient sur des armes examinées étaient les suivantes :
- l'inscription "C.A.I. GEORGIA VT" figurait sur la glissière d'une arme de modèle CZ 52.
- l'inscription "C.A.I. ST. ALB. VT" figurait sur la glissière d'une arme de modèle FEG P9R.
- les inscriptions "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS VERMONT" figuraient sur le canon d'un fusil de chasse.
- les inscriptions "CENTURY ARMS" et "ST. ALBANS. VT" figurait sur une arme MAS FMAS.
- les inscriptions "CENTURY ARMS CO." et "ST. LOUIS. MO." figuraient sur le canon d'une arme BEARCAT.
- les inscriptions "CENTURY ARMS INC." et "ST. ALBANS, VT" figuraient sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un revolver Orbea.
- les inscriptions "CENTURY ARMS, INC." et "MONTREAL, CANADA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme de modèle AKS-223 et d'une arme de modèle AKS-762 de Poly-Technologies.

- Century International Arms Incorporated - USA / Century International Arms Limited - Canada

- la société Century International Arms Inc. était connue à l'origine sous les noms Century Arms Co./Century Arms Inc.
- le siège social de la société Century International Arms Incorporated était situé au 5 Federal Street, à St. Albans (Vermont), jusqu'en 1997, au 1161 Holland Drive, à Boca Raton (Floride), de 1997 à 2004 et a déménagé au 430 South Congress Avenue, à Delray Beach (Floride), en 2004.
- la société Century International Arms Incorporated importe et distribue des armes à feu militaires et sportives et des accessoires connexes.
- l'inscription "CENTURY INTERNATIONAL ARMS INC." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme de modèle MDL GP1975.

- la société Century International Arms Ltd. était anciennement connue sous le nom de Century Arms Incorporated.
- la société Century International Arms Ltd. était affiliée à la International Firearms Company Limited.
- la société International Firearms Co. Ltd. comptait parmi les entreprises de Montréal, au Québec (Canada), en 1957.
- les sociétés Century International Arms Ltd. et International Firearms Co. Ltd. comptaient toutes les deux parmi les entreprises du Québec (Canada), au 5340, rue Ferrier dans les années 1980 et au 7815, boul. Henri-Bourassa Ouest dans les années 1990.
- Century International Arms Ltd. est un fabricant, un importateur et un distributeur.
- la société Century International Arms Ltd. importait des armes à feu et les revendait au gros et au détail sur une grande échelle, mais sous plusieurs noms différents présentant des similitudes, et elle a été active à Montréal, au Québec (Canada), des années 1950 à 2008.

- les inscriptions de Century International Arms Limited relevées sont notamment :
- "CENTARMS" sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle Norinco 56S.
- "CENTARMS CANADA" sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle Norinco MAK-90.
- la marque "Centarms" a été utilisée par Century International Arms Ltd et

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est un fusil de chasse à pompe basé sur le fusil Ithaca modèle 37 Deer Slayer, avec mires de carabine.
- caractéristiques : crosse et garde-main en matériau synthétique noir, pente apparente d'environ 76 mm au talon de la crosse; battants de bretelle pour bretelles de 1 1/4 po; hausse à cran de mire réglable montée à l'arrière du canon, guidon à lame de type carabine ou organes de visée de type annulaire; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; éjection par le bas; longueur nominale du canon de 19 pouces; étranglement de canon cylindrique.

Fabricant

- l'inscription "Shan Dong 1st Machine Works, China" a été relevée sur des armes à feu examinées.

Mécanisme

- mécanisme à pompe manuel à éjection par le bas.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

YL12 1J4

YI 12

YI-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17284
Marque: Century Manufacturing
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Century Manufacturing
Modèle:	100
Fabricant:	Century Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17284 - 9	30-30 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 10	30-30 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 11	30-30 WIN	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 12	30-30 WIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 21	30-30 WIN	6	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 13	375 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 14	375 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 15	375 WIN	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 16	375 WIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17284 - 22	375 WIN	6	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 1	444 MARLIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 2	444 MARLIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 3	444 MARLIN	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 4	444 MARLIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 23	444 MARLIN	6	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 5	45-70 GOVT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 6	45-70 GOVT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 7	45-70 GOVT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 8	45-70 GOVT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 24	45-70 GOVT	6	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 26	50-110 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 27	50-110 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 28	50-110 WIN	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 29	50-110 WIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 30	50-110 WIN	6	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17284 - 17	50-70 GOVT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 18	50-70 GOVT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 19	50-70 GOVT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 20	50-70 GOVT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17284 - 25	50-70 GOVT	6	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CENTURY MFG., INC." peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "CENTURY 100" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "CENTURY 100" ou "MODEL 100" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- c'est un très grand revolver à simple action basé sur la Colt 1873 Single Action Army, avec cadre de poignée en bronze, sûreté transversale, viseurs réglables et poignées en noyer.
- ces armes de poing sont dotées de chambres accueillant des cartouches qui seraient normalement considérées comme des cartouches de fusil (norme d'usine est 45-70 GOVT), et sont principalement destinées à la chasse et au tir à la silhouette.
- ce revolver a été fabriqué en deux séries; 524 seulement de ces revolvers ont été fabriqués à l'usine originale d'Evansville, mais sont revenus à la production à Greenfield, dans l'Illinois après 1986.

Fabricant

- Century Manufacturing était également connue sous le nom de "Century Gun Company".
- Century Manufacturing était établie à Evansville, dans l'Indiana, de 1976 à 1986, à Greenfield, dans l'Indiana, de 1986 à 1999 et à Knightstown, dans l'Indiana, de 2002 à 2004.
- Century Mfg., Inc. a également fabriqué des revolvers à simple action.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Century 100

Century Model 100

Model 100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117230
Marque: Cesar
Modèle: American Action Automatic

Sommaire

Marque:	Cesar
Modèle:	American Action Automatic
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117230 - 1	25 AUTO	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117230 - 3	6.35MM	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "CESAR" sur la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- CESAR était une marque de commerce utilisée par la Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises.

Modèle
- AMERICAN ACTION AUTOMATIC sur la glissière.
- fabriqué de 1923 à 1940.
- fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique sur le côté gauche, devant la plaquette de crosse, sécurité de chargeur, pas d'organes de visée métalliques, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse.

Fabricant
- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Coups
- chargeur détachable.

Autres marquages
- "CAL. 6.35MM METAL COVERED BULLET" sur la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Cesar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22827
Marque: Cesar, J
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Cesar, J
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Tomas de Urizar y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22827 - 2	25 AUTO	7	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22827 - 1	6.35MM	7	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "J CESAR" était une appellation commerciale utilisée par la société "Tomas de Urizar Y Cia".
- le monogramme "J.C" dans un cercle était la marque de commerce de "J. Cesar".

Modèle
- les inscriptions"Automatic Pistol" et "J. Cesar" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- copie du modèle "FN-Browning 1906".
- modèle fabriqué de 1932 à 1938.
- il a été observé des échantillons présentant des ornementations, telles que des gravures et des plaquettes en imitation nacre.

Fabricant
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "TU" figure sur le canon.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- arme examinée: cinq chiffres.

Calibre
- "Cal. 6.35" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132669	Royale	Royale	Tomas de Urizar y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol J Cesar

Cesar Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74696
Marque: CETME
Modèle: A

Sommaire

Marque:	CETME
Modèle:	A
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74696 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
74696 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "CETME" est l'acronyme de "Centro de Estudios Tecnicos de Materiales Especiales"; organisme de développement de cette gamme d'armes.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : lettre "A" suivie du numéro de série.
- garde-main en bois ou en métal avec bipied repliable; accessoire mixte cache-flamme et lance-grenades.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" sont certaines des d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établi à Madrid, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été renommée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse : "A" et le numéro de série. - exemple : A- 312. - arme examinée : nombres ordinaux.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-

CETME-A

Mod A

Model A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74699
Marque: CETME
Modèle: A

Sommaire

Marque:	CETME
Modèle:	A
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74699 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74699 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CETME" est l'acronyme de "Centro de Estudios Tecnicos de Materiales Especiales"; organisme de développement de cette gamme d'armes.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : lettre "A" suivie du numéro de série.
- garde-main en bois ou en métal avec bipied repliable; accessoire mixte cache-flamme et lance-grenades.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" sont certaines des inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établi à Madrid, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été renommée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée et verrouillage par galets.
- tir semi-automatique quand le sélecteur est à la position "T".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse : "A" et le numéro de série. - exemple : A- 312. - arme examinée : nombres ordinaux.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196667	Motiuk Manufacturing	A-S	Motiuk Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A-

CETME-A

Mod A

Model A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82360
Marque: CETME
Modèle: Ameli

Sommaire

Marque:	CETME
Modèle:	Ameli
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82360 - 1	5.56MM NATO	N/D	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "CETME" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; acronyme de "Centro de Estudios Tecnicos de Materiales Especiales" (organisme de mise au point de cette gamme d'armes).

Modèle

- désignation de modèle "AMELI" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- garde-main métallique avec bipied repliable à deux positions; possibilité de trépied.
- organes de visée luminescents ou viseur de nuit.
- possibilité d'amplificateur de recul ou de cache-flamme.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établi à Madrid, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : lettre "N" et cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- "5.56" sur le côté gauche de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82331
Marque: CETME
Modèle: Ameli

Sommaire

Marque:	CETME
Modèle:	Ameli
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82331 - 1	5.56MM NATO	N/D	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CETME" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; acronyme de "Centro de Estudios Tecnicos de Materiales Especiales" (organisme de mise au point de cette gamme d'armes).

Modèle

- désignation de modèle "AMELI" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : garde-main métallique avec bipied repliable à deux positions; possibilité de trépied.
- organes de visée luminescents ou viseur de nuit.
- possibilité d'amplificateur de recul ou de cache-flamme.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établi à Madrid, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- verrouillage par galets et fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : lettre "N" et cinq chiffres. - le numéro de série peut se composer du préfixe "N" ou "NB" suivi de cinq chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- "5.56" sur le côté gauche de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11

Ameli 11

Ameli MG82

Ameli SPAM

Ameli Special Purpose Machine Gun

MG 82

MG82

MG82 Ameli

MG82 Special Purpose Machine Gun

Model 11

Special Purpose Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83111
Marque: CETME
Modèle: B

Sommaire

Marque:	CETME
Modèle:	B
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83111 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83111 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- n'apparaît pas sur l'arme.
- "CETME" est l'acronyme de "Centro de Estudios Tecnicos de Materiales Especiales", organisme développant cette gamme d'armes.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- garde-main en bois ou en métal avec bipied repliable, accessoire mixte cache-flamme et lance-grenades.
- peut recevoir une lunette de visée, une baïonnette ou un viseur de nuit, rangement possible d'outils de nettoyage dans le tube de guidage de la poignée d'armement.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établi à Madrid, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- verrouillage par galets; fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du puits d'alimentation et suivi d'une étoile à six branches.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- "Cal. 7,62mm." sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

58

58 Model B

CETME-B

Mod 58

Mod B

Model 58

Model B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83112
Marque: CETME
Modèle: B

Sommaire

Marque:	CETME
Modèle:	B
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83112 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83112 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- n'apparaît pas sur l'arme.
- "CETME" est l'acronyme de "Centro de Estudios Tecnicos de Materiales Especiales", organisme développant cette gamme d'armes.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- garde-main en bois ou en métal avec bipied repliable, accessoire mixte cache-flamme et lance-grenades.
- peut recevoir une lunette de visée, une baïonnette ou un viseur de nuit, rangement possible d'outils de nettoyage dans le tube de guidage de la poignée d'armement.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établi à Madrid, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du puits d'alimentation et suivi d'une étoile à six branches.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- "Cal. 7,62mm." sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

58

58 Model B

CETME-B

Mod 58

Mod B

Model 58

Model B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63043
Marque: CETME
Modèle: C

Sommaire

Marque:	CETME
Modèle:	C
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63043 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
63043 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "F.A. -CETME-C" sur le côté gauche du puits d'alimentation. "CETME" est l'acronyme de "Centro de Estudios Tecnicos de Materiales Especiales", organisme développant cette gamme d'armes.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- garde-main en bois ou en métal, avec bipied repliable, accessoire mixte cache-flamme/lance-grenades.
- possibilité de lunette de visée, de baïonnette ou de viseur de nuit; des outils de nettoyage peuvet être rangés dans le tube de guidage de la poignée d'armement.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établi à Madrid, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du puits d'alimentation : lettre "T", étoile à six branches et autre étoile à six branches.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- "Cal. 7,62mm." sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CETME-C

Mod C

Model C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62923
Marque: CETME
Modèle: C

Sommaire

Marque:	CETME
Modèle:	C
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62923 - 2	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62923 - 1	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.A. -CETME-C" sur le côté gauche du puits d'alimentation. "CETME" est l'acronyme de "Centro de Estudios Tecnicos de Materiales Especiales", organisme développant cette gamme d'armes.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- garde-main en bois ou en métal, avec bipied repliable, accessoire mixte cache-flamme/lance-grenades.
- possibilité de lunette de visée, de baïonnette ou de viseur de nuit; des outils de nettoyage peuvet être rangés dans le tube de guidage de la poignée d'armement.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établi à Madrid, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée et verrouillage par galets.
- tir semi-automatique quand le sélecteur est à "T".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du puits d'alimentation précédé de la lettre "T" et d'une étoile à six pointes et suivi d'une étoile à six pointes.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- "Cal. 7,62mm." sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CETME-C

Mod C

Model C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103176
Marque: CETME
Modèle: Sport

Sommaire

Marque:	CETME
Modèle:	Sport
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103176 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 69	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103176 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 69	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CETME" sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la carcasse inférieure.
- "CETME" est l'acronyme de "Centro de Estudios Tecnicos de Materiales Especiales", agence de développement de cette gamme d'armes.

Modèle

- CETME "Sport" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- garde-main en bois ou en métal avec ou sans bipied et cache-flamme.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté droit du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établi à Madrid, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; verrouillage par galets.
- tir semi-automatique seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la carcasse inférieure. - arme examinée : préfixe "S" suivi de chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CETME-Sport

S

Sport Auto Rifle

Sport Model S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mars Equipment

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174962
Marque: CFP
Modèle: AR15/M16 Type

Sommaire

Marque:	CFP
Modèle:	AR15/M16 Type
Fabricant:	Cerro Fabricated Products (CFP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- "CFP" est un acronyme utilisé par "Cerro Fabricated Products". - le logo de la société Cerro Fabricated Products (CFP) est en forme de trou de serrure. - depuis 1915, la société Cerro Fabricated Products (CFP) est un chef de file dans le forgeage et l'usinage de précision, le traitement thermique du laiton, de l'aluminium et d'autres matériaux non ferreux.
Modèle	- cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus sous un certain niveau de finition (soit, 80 %). - l'inscription du type AR15/M16 ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse brut. - le boîtier de culasse/la carcasse brut de Cerro Fabricated Products (CFP) est en alliage d'aluminium 7075 traité thermiquement et usiné par machine commandée par ordinateur et peut être offert en différents finis.
Fabricant	- le logo de la société Cerro Fabricated Products (CFP) est en forme de trou de serrure. - la société Cerro Fabricated Products (CFP) est établie à Weyers Cave, dans la vallée de la Shenandoah, dans l'État de la Virginie.
Genre	- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus sous un certain niveau de finition (soit., 80 %). - pour terminer les boîtiers de culasse/carcasses bruts partiellement achevés, il faut quelques outils et un minimum de compétences.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet visé par le paragraphe relatif à l'adaptabilité de la définition du terme "arme à feu" de la section 2 du Code criminel.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 M-16 Type

AR15 M16 Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR15-M16 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dlask Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124590
Marque: CFS
Modèle: C1

Sommaire

Marque:	CFS
Modèle:	C1
Fabricant:	Cross Fire Shotguns (CFS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124590 - 1	177 PELLET	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124590 - 2	22 PELLET	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "C1" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui; hausse réglable; guidon à rampe; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique camouflage avec appui-joue; tampon de recul.
- la longueur totale de l'arme est de 1 090 mm (43 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" figure sur l'arme à feu.
- la société CFS Guns a été fondée en 1997; elle est établie à Konya, en Turquie, et son siège social est à Istanbul, en Turquie. Elle fabrique des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés, soit des fusils de chasse semi automatiques, à pompe et à air comprimé.
- de nombreux fabricants d'armes à feu de la Turquie ont leur usine à Konya et leur siège social à Istanbul.

Mécanisme

- mécanisme d'armement à piston à ressort par le canon.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124593	CFS	S2	Cross Fire Shotguns (CFS)	Carabine	Air, ressort ou gaz
124594	CFS	W3	Cross Fire Shotguns (CFS)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

C 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124585
Marque: CFS
Modèle: Coach Gun

Sommaire

Marque:	CFS
Modèle:	Coach Gun
Fabricant:	Cross Fire Shotguns (CFS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124585 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124585 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les armes de CFS utilisées par le personnel des diligences dont le modèle est impossible à déterminer.
- caractéristiques : ensemble canon bleui; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; étranglements fixes; chiens externes; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable orné de gravures; monture à poignée-pistolet et fût élancé de type esquille en noyer turc quadrillé.
- avec un canon de 508 mm et de calibre 12, la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po).

Fabricant

- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" figure sur l'arme à feu.
- la société CFS Guns a été fondée en 1997; elle est établie à Konya, en Turquie, et son siège social est à Istanbul, en Turquie. Elle fabrique des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés, soit des fusils de chasse semi automatiques, à pompe et à air comprimé.
- de nombreux fabricants d'armes à feu de la Turquie ont leur usine à Konya et leur siège social à Istanbul.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124583	CFS	Side By Side	Cross Fire Shotguns (CFS)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Coach

Coachgun

Stage Coachgun

Stagecoach

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124574
Marque: CFS
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	CFS
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Cross Fire Shotguns (CFS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124574 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124574 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124574 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124574 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124574 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124574 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124574 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124574 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124574 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124574 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124574 - 11	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124574 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés de CFS dont le modèle est impossible à déterminer.
- caractéristiques : ensemble canon bleui; guidon à grain d'orge; bande ventilée; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; une seule détente sélective; tubes d'étranglement interchangeables; chiens internes; boîtier de culasse/carcasse lisse bleui, bleui orné de gravures et en acier inoxydable orné de gravures; monture à poignée-pistolet et fût en noyer turc quadrillé; tampon de recul ventilé; éjecteurs en option.
- avec un canon de 711 mm et de calibre 12, la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,35 lb).

Fabricant

- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société CFS Guns a été fondée en 1997; elle est établie à Konya, en Turquie, et son siège social est à Istanbul, en Turquie. Elle fabrique des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés, soit des fusils de chasse semi automatiques, à pompe et à air comprimé.
- de nombreux fabricant d'armes à feu de la Turquie ont leur usine à Konya et leur siège social à Istanbul.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124588
Marque: CFS
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	CFS
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Cross Fire Shotguns (CFS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124588 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124588 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124588 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124588 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à pompe de CFS dont le modèle est impossible à déterminer.
- caractéristiques : canon rond bleui; guidon à lame; chape de balle; boîtier de culasse/carcasse lisse bleui; monture à poignée-pistolet noire quadrillée; tampon de recul avec pièce d'espacement à ligne blanche; battant de bretelle.
- avec un canon de 660 mm et de calibre 12, la longueur totale de l'arme est de 1 168 mm (46 po) et le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société CFS Guns a été fondée en 1997; elle est établie à Konya, en Turquie, et son siège social est à Istanbul, en Turquie. Elle fabrique des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés, soit des fusils de chasse semi automatiques, à pompe et à air comprimé.
- de nombreux fabricants d'armes à feu de la Turquie ont leur usine à Konya et leur siège social à Istanbul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124593
Marque: CFS
Modèle: S2

Sommaire

Marque:	CFS
Modèle:	S2
Fabricant:	Cross Fire Shotguns (CFS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124593 - 1	177 PELLET	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124593 - 2	22 PELLET	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "S2" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui; hausse réglable; guidon à rampe; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec appui-joue; tampon de recul.
- la longueur totale de l'arme est de 1 090 mm (43 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société CFS Guns a été fondée en 1997; elle est établie à Konya, en Turquie, et son siège social est à Istanbul, en Turquie. Elle fabrique des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés, soit des fusils de chasse semi automatiques, à pompe et à air comprimé.
- de nombreux fabricants d'armes à feu de la Turquie ont leur usine à Konya et leur siège social à Istanbul.

Mécanisme

- mécanisme d'armement à piston à ressort par le canon.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124590	CFS	C1	Cross Fire Shotguns (CFS)	Carabine	Air, ressort ou gaz
124594	CFS	W3	Cross Fire Shotguns (CFS)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

S 2

S-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124586
Marque: CFS
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	CFS
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Cross Fire Shotguns (CFS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124586 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124586 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124586 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124586 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse semi-automatiques de CFS dont le modèle est impossible à déterminer.
- caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; bande ventilée; une seule détente; tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse lisse bleui; monture à poignée-pistolet et fût en noyer turc lisse; tampon de recul.
- avec un canon de 711 mm et de calibre 12, la longueur totale de l'arme est de 1 219 mm (48 po) et le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société CFS Guns a été fondée en 1997; elle est établie à Konya, en Turquie, et son siège social est à Istanbul, en Turquie. Elle fabrique des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés, soit des fusils de chasse semi automatiques, à pompe et à air comprimé.
- de nombreux fabricants d'armes à feu de la Turquie ont leur usine à Konya et leur siège social à Istanbul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124583
Marque: CFS
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	CFS
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Cross Fire Shotguns (CFS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124583 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124583 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés de CFS dont le modèle est impossible à déterminer.
- caractéristiques : ensemble canon bleui; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; étranglements fixes; chiens internes; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable orné de gravures; monture de style anglais et fût élancé de type esquille en noyer turc quadrillé.
- avec un canon de 711 mm et de calibre 12, la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po).

Fabricant

- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société CFS Guns a été fondée en 1997; elle est établie à Konya, en Turquie, et son siège social est à Istanbul, en Turquie. Elle fabrique des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés, soit des fusils de chasse semi automatiques, à pompe et à air comprimé.
- de nombreux fabricants d'armes à feu de la Turquie ont leur usine à Konya et leur siège social à Istanbul.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124585	CFS	Coach Gun	Cross Fire Shotguns (CFS)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124589
Marque: CFS
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	CFS
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Cross Fire Shotguns (CFS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124589 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124589 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124589 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124589 - 4	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124589 - 5	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124589 - 6	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" figure généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique de CFS dont le modèle est impossible à déterminer. - caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; une seule détente; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse lisse bleui ou en acier inoxydable; avec ou sans chien; peut être un fusil de chasse repliable; monture à poignée-pistolet ou de style anglais en noyer turc; tampon de recul. - avec un canon de 660 mm et de calibre 12, la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po).
Fabricant	- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" peut figurer sur l'arme à feu. - la société CFS Guns a été fondée en 1997; elle est établie à Konya, en Turquie, et son siège social est à Istanbul, en Turquie. Elle fabrique des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés, soit des fusils de chasse semi automatiques, à pompe et à air comprimé. - de nombreux fabricants d'armes à feu de la Turquie ont leur usine à Konya et leur siège social à Istanbul.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Italian

Spanish

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124594
Marque: CFS
Modèle: W3

Sommaire

Marque:	CFS
Modèle:	W3
Fabricant:	Cross Fire Shotguns (CFS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124594 - 1	177 PELLET	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124594 - 2	22 PELLET	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "W3" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui; hausse réglable; guidon à rampe; monture à poignée-pistolet en bois; tampon de recul.
- la longueur totale de l'arme est de 1 090 mm (43 po) et son poids moyen est de 2,75 kg (6,05 lb).

Fabricant

- l'inscription "CFS" ou "Cross Fire Shotguns" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société CFS Guns a été fondée en 1997; elle est établie à Konya, en Turquie, et son siège social est à Istanbul, en Turquie. Elle fabrique des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés, soit des fusils de chasse semi automatiques, à pompe et à air comprimé.
- de nombreux fabricants d'armes à feu de la Turquie ont leur usine à Konya et leur siège social à Istanbul.

Mécanisme

- mécanisme d'armement à piston à ressort par le canon.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "Made In Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124590	CFS	C1	Cross Fire Shotguns (CFS)	Carabine	Air, ressort ou gaz
124593	CFS	S2	Cross Fire Shotguns (CFS)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

W 3

W-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163046
Marque: CFT
Modèle: DD

Sommaire

Marque:	CFT
Modèle:	DD
Fabricant:	Cobray Firearms Of Tennessee (CFT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163046 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	2	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CFT LLC" figure sur le côté droit du canon.
- CFT signifie "Cobray Firearms of Tennessee".
- l'insigne de "Cobray" est une représentation d'un globe terrestre entourée du réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" (croisement entre un cobra et une murène) stylisé au-dessus de l'appellation commerciale "Cobray".
- CFT LLC a procédé à l'acquisition de LEINAD INC en 2014.
- LEINAD INC ne produit plus d'armes à feu depuis 2014.
- EXCALIBUR LLC est associée à CFT LLA à titre de division des pièces et accessoires.

Modèle

- l'inscription "MOD. D.D." figure sur le côté droit du canon.
- il s'agissait d'un modèle "Leinad Inc"; lorsque "CFTR LLC" a procédé à l'acquisition de la société, elle a conservé les modèles, mais les a renommés.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge fixe; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clés d'ouverture situées sur chaque côté; un seul chien apparent avec sélecteur de canon; poignée-pistolet incurvée; sûreté transversale; détente encastrée; fini bleui/noir.
- le logo de la société CFT figure sur les plaquettes de crosse.

Fabricant

- les inscriptions "CFT LLC" et "DUCKTOWN TN" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du canon.
- CFT signifie "Cobray Firearms of Tennessee".
- l'insigne de"Cobray" est une représentation d'un globe terrestre entourée du réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" (croisement entre un cobra et une murène) stylisé au-dessus de l'appellation commerciale "Cobray".
- CFT LLC a procédé à l'acquisition de LEINAD INC en 2014.
- LEINAD INC ne produit plus d'armes à feu depuis 2014.
- EXCALIBUR LLC est associée à CFT LLA à titre de division des pièces et accessoires.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- peut ou non porter un numéro.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- l'inscription "CFT LLC" recouvre l'inscription "LEINAD INC" sur l'arme à feu examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37043	FMJ	DD	Full Metal Jacket (FMJ)	Arme de poing	Canons multiples
130311	Leinad	DD	Leinad	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Cobray DD

Cobray DD Kit

Cobray Double Derringer Kit

DD Kit Excalibur

DD Model Firearm Kit

DD Parts Kit

Double Derringer Kit

Double Derringer Parts Kit

Excalibur DD

Excalibur DD Kit

Excalibur LLC Kit model DD

Firearm DD Kit

Leinad DD

Leinad DD Firearm Kit

Leinad DD Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133400
Marque: CG Inch
Modèle: CG Inch

Sommaire

Marque:	CG Inch
Modèle:	CG Inch
Fabricant:	Woody Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133400 - 1	223 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133400 - 2	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CG INCH WOODYENG" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "CG INCH" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "CG Inch" se vend comme arme à feu complète ou comme mécanisme seulement. - variantes pour gaucher et droitier.
Fabricant	- "WOODYENG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Woody Engineering Pty. Ltd. est situé en Australie.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres suivis du suffixe "L" indiquant qu'il s'agit d'un mécanisme pour gaucher.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Robertson Composites

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140199
Marque: Chaineux, J
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Chaineux, J
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Chaineux, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140199 - 2	12MM PIN-FIRE	6	133	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140199 - 3	7MM PIN-FIRE	6	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140199 - 7	7MM PIN-FIRE	12	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140199 - 6	7MM PIN-FIRE	12	146	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140199 - 5	8MM PIN-FIRE	12	124	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140199 - 1	9MM PIN-FIRE	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140199 - 4	9MM PIN-FIRE	12	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la mention " J. CHAINEUX " au-dessus de " BREVETÉ " figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabrication avant 1880. - le modèle n'est pas indiqué sur l'arme. - cette arme est un revolver double action de type Lefaucheux. - caractéristiques : guidon et hausse fixes ; canon rond, rayé, avec tige d'éjection sur le côté droit ; boîte de culasse/carcasse ouverte, dotée d'un barillet lisse et d'une portière de chargement s'ouvrant vers le bas sur le côté droit ; boîte de culasse/carcasse et barillet gravés ; chien apparent ; pontet arrondi ; mécanisme de détente double/simple action ; plaque de couche en acier avec anneau de dragonne ; plaquettes de poignée en bois.
Fabricant	- Joseph Chaineux était un fabricant installé à Liège (Belgique) de 1860 à 1880 (dates approximatives).
Autres marquages	- des poinçons d'épreuve belges peuvent figurer sur la boîte de culasse/carcasse et/ou sur le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lefaucheux Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16674
Marque: Challenge
Modèle: Challenge

Sommaire

Marque:	Challenge
Modèle:	Challenge
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16674 - 1	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHALLENGE" et "PAT'D APR. 23 1878" figurent sur le canon.
- "PAT'D APR. 23 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202 627 a été accordé à William H. Bliss.

Modèle

- les inscriptions "CHALLENGE" et "PAT'D APR. 23 1878" figurent sur le canon.
- cette arme aurait été fabriquée entre 1878 et 1887 environ.
- ce type d'arme de poing est normalement classifié comme un "suicide special".
- caractéristiques : guidon à lame en demi-cercle en laiton; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé avec crans de blocage à l'arrière; levier de dégagement de l'axe du barillet de type lame situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; platine circulaire brevetée avec une encoche sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; détente encastrée à simple action; mécanisme de détente à action simple; cadre de crosse carré en manche de scie; plaquettes de poignée en caoutchouc noir quadrillé; fini cémenté de couleur et plaqué nickel.
- peut avoir quelques ciselures sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; l'arme à feu a été fabriquée par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, au Connecticut.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le côté gauche du canon.
- "PAT'D APR. 23 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202 627 a été accordé à William H. Bliss.
- W.H. Bliss était le directeur d'usine de la Norwich Pistol Co. (de 1873 à 1881 environ) et de l'entreprise qui lui a succédé, la Norwich Falls Pistol Co. (de 1882 à 1887 environ). Il n'était d'aucune façon affilié à l'entreprise Bliss & Goodyear.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de poignée.
- les numéros de série sont exclusivement numériques, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878

Challenge 1878

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142044
Marque: Challenger Arms
Modèle: Plainsman

Sommaire

Marque:	Challenger Arms
Modèle:	Plainsman
Fabricant:	Goodenow Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142044 - 2	22 PELLET	1	130	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHALLENGER ARMS CORP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- L'inscription "The Plainsman" en lettres cursives figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette d'un exemplaire observé.
- Caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; tube de barillet monté sous le canon avec un bouchon fileté moleté et rainuré à la bouche; levier d'armement arrière moleté; détente rigide; plaquettes en plastique quadrillé; fini bleui.
- Modèle également offert en version à pompe avec bras basculant (pneumatique) avec un canon plus long et avec une vitesse inférieure (300 pi/s).
- Longueur totale de 240 mm (9,5 po) et poids moyen de 0,937 kg (2 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- La société Goodenow Manufacturing Company était établie à Erie, dans l'État de la Pennsylvanie, entre 1953 et 1958.

Mécanisme

- Alimenté au CO_2.
- Libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou à une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Remarques de la loi canadienne

- Libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou à une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118570	Healthways	Plainsman 175	Healthways	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
144374	Healthways	Plainsmaster	Healthways	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Plainsman Gas Pistol

The Plainsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73472
Marque: Chamberlain, E
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Chamberlain, E
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Chamberlain, E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73472 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73472 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "E. Chamberlain" ou "Edward Chamberlain" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou les canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande surélevée pleine; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs ou éjecteurs; chiens latéraux ou pas de chiens apparents; deux détentes; fût effilé et crosse anglaise; boîtier de culasse/carcasse et canons lisses ou ornés de ciselures.
Fabricant	- Edward Chamberlain se trouvait à Andover and Basingstoke, Hampshire, Angleterre, entre 1889 et 1939.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule. - numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133947
Marque: Chambers, Jim
Modèle: PK1 Kentucky Pistol

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	PK1 Kentucky Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133947 - 1	50 FLINTLOCK	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133947 - 2	54 FLINTLOCK	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- l'entreprise Jim Chambers Flintlocks, Limited est établie à Candler, en Caroline du Nord, aux États-Unis.
- les pistolets, les carabines et les fusils de chasse de l'entreprise Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par l'entreprise Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Rice Barrel Company, par l'entreprise Long Hammock Barrels ou par l'entreprise W. E. Rayl Incorporated.
- l'entreprise Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté l'entreprise Siler Lock Company en 1993, afin de fabriquer des verrous pour ses pistolets, ses carabines et ses fusils de chasse.
- les crosses pré-ciselées de l'entreprise Jim Chamber Flintlock, Limited sont fournies par l'entreprise L & G Woodcarving (Bob Lepley).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- réplique moderne d'un pistolet Kentucky Flintlock vendu en ensemble.
- style de pistolet Flintlock Pistol fabriqué à l'origine vers 1775 à 1815.
- caractéristiques relevées : canon octogonal profilé et effilé avec guidon à lame; baguette sous le canon; platine à droite avec chien à silex; calotte de poignée; poignée de pistolet en tête d'oiseau avec calotte de crosse en laiton.
- l'arme mesure au total 473 mm (18 5/8 po) et pèse 1,14 kg (2 ½ lb).

Mécanisme

- pistolet à silex à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse/l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Flintlock Pistol

American Flintlock Pistol Reproduction.

Kentucky Pistol

PK 1

PK-1

PK1

The American Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133876
Marque: Chambers, Jim
Modèle: RK1 Lancaster Rifle

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	RK1 Lancaster Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133876 - 3	40 FLINTLOCK	1	1118	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133876 - 4	45 FLINTLOCK	1	1118	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133876 - 1	50 FLINTLOCK	1	1118	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133876 - 2	54 FLINTLOCK	1	1118	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- la Jim Chambers Flintlocks, Limited est établie à Candler, en Caroline du Nord, aux É-U.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Rice Barrel Company.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Long Hammock Barrels.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la W. E. Rayl Incorporated.
- la Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté la Siler Lock Company en 1993 afin de produire des platines pour ses ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse.
- la L & G Woodcarving (Bob Lepley) livre les crosses pré-ciselées de la Jim Chamber Flintlock, Limited.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- reproduction d'un des premiers modèles du fusil "Lancasta" de style Pennsylvania fabriquée entre 1765-1775 environ.
- caractéristiques : guidon à lame; canon/boîtier de culasse/carcasse profilé et évasé; âme rayée; platine de l'âge d'or de style germanique avec chien extérieur; pointe avant, porte-baguettes, pontet et plaque de couche en laiton ou en acier; peut comprendre une boîte à chiffon sur le côté droit de la crosse; mécanisme à détente unique; monture une pièce pleine longueur à poignée anglaise; baguette sur la face inférieure du garde-main.
- avec un canon de 1 118 mm (44 po), l'arme mesure au total 1 524 mm (60 po) et pèse en moyenne 4,08 kg (9 lb).

Mécanisme

- fusil à silex se chargeant par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Early Lancaster Pennsylvania Rifle

Lancaster Pennsylvania Rifle

Lancaster Pennsylvania Rifle Reproduction

Model RK-1

RK 1

RK-1

RK1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133941
Marque: Chambers, Jim
Modèle: RK10 English Fowler

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	RK10 English Fowler
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133941 - 1	20 GA FLINTLOCK	1	1041	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- la Jim Chambers Flintlocks, Limited est établie à Candler, Caroline du Nord, aux États-Unis.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par Rice Barrel Company.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par Long Hammock Barrels.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par W. E. Rayl Incorporated.
- la Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté la Siler Lock Company en 1993 afin de produire des platines pour ses ensembles de pistolets, carabines et fusils.
- les crosses préciselées de Jim Chamber Flintlock, Limited's sont fournies par L & G Woodcarving (Bob Lepley).

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction d'une arme à feu à âme lisse de type English Fowler (fusil de chasse à petit gibier d'Angleterre), datant de 1750 à 1770 environ.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; platine de Virginie coloniale ou platine anglaise à face arrondie; guidon à lame; monture droite pleine longueur; baguette.
- avec un canon de 1 041 mm (41 po), la longueur totale de l'arme est de 1 448 mm (57 po) et son poids moyen est de 3,52 kg (7 ¾ lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à silex.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

English Fowler

English Fowler Reproduction

English Fowler/Officers Fusil

English Fowler/Officers Fusil Reproduction

Officers Fusil

Officers Fusil Reproduction

RK 10

RK-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133924
Marque: Chambers, Jim
Modèle: RK11 Pennsylvania Fowler

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	RK11 Pennsylvania Fowler
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133924 - 1	50 FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133924 - 2	54 FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- la Jim Chambers Flintlocks, Limited est établie à Candler, en Caroline du Nord, aux É.-U.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Rice Barrel Company.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Long Hammock Barrels.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la W. E. Rayl Incorporated.
- la Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté la Siler Lock Company en 1993 afin de produire des platines pour ses ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse.
- la L & G Woodcarving (Bob Lepley) livre les crosses pré-ciselées de la Jim Chamber Flintlock, Limited.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un mousquet "Pennsylvania" fabriquée entre 1760-1770.
- version pour tireur gaucher du modèle "RK6" vendu par la Jim Chambers.
- caractéristiques : guidon à lame; canon rayé partiellement arrondi et partiellement octogonal; mécanisme de platine de style Virginie coloniale; calotte de garde-main, porte-baguettes, pontet et plaque de couche en laiton ou en acier; monture une pièce pleine longueur à poignée anglaise; baguette sur la face inférieure du garde-main.
- avec un canon de 1 168 mm (46 po), l'arme mesure au total 1 575 mm (62 po) et pèse en moyenne 3,06 kg (6,75 lb).

Mécanisme

- fusil à silex se chargeant par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133926	Chambers, Jim	RK11 Pennsylvania Fowler		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Pennsylvania Fowler

Pennsylvania Fowler Reproduction

Pennsylvania Musket

Pennsylvania Musket Reproduction

Pennsylvania Rifle

Pennsylvania Rifle Reproduction

RK 11

RK 11 Pennsylvania Musket

RK 11 Pennsylvania Musket Reproduction

RK 11 Pennsylvania Rifle

RK 11 Pennsylvania Rifle Reproduction

RK-11

RK-11 Left Hand

RK11

RK11 Pennsylvania Musket

RK11 Pennsylvania Musket Reproduction

RK11 Pennsylvania Rifle

RK11 Pennsylvania Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133926
Marque: Chambers, Jim
Modèle: RK11 Pennsylvania Fowler

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	RK11 Pennsylvania Fowler
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133926 - 1	20 GA FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133926 - 2	24 GA FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133926 - 3	28 GA FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- la Jim Chambers Flintlocks, Limited est établie à Candler, Caroline du Nord, aux États-Unis.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par Rice Barrel Company.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par Long Hammock Barrels.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par W. E. Rayl Incorporated.
- la Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté la Siler Lock Company en 1993 afin de produire des platines pour ses ensembles de pistolets, carabines et fusils.
- les crosses préciselées de Jim Chamber Flintlock, Limited's sont fournies par L & G Woodcarving (Bob Lepley).

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction du fusil de chasse à silex de type Pennsylvania Fowler (fusil de chasse à petit gibier de Pennsylvanie), datant de 1760 à 1770 environ.
- il s'agit d'une version pour gaucher du modèle RK-6.
- caractéristiques observées : canon mi-rond mi-octogonal à âme lisse; platine de Virginie coloniale; garnitures en laiton ou en acier; guidon à lame; monture droite pleine longueur; baguette.
- avec un canon de 1 168 mm (46 po), la longueur totale de l'arme est de 1 575 mm (62 po) et son poids moyen est de 3,06 kg (6 ¾ lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche, à silex.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133924	Chambers, Jim	RK11 Pennsylvania Fowler		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Pennsylvania Fowler

Pennsylvania Fowler Reproduction

RK 11

RK-11

RK-11 Left Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133946
Marque: Chambers, Jim
Modèle: RK12 English Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	RK12 English Sporting Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133946 - 1	50 FLINTLOCK	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133946 - 2	54 FLINTLOCK	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133946 - 3	58 FLINTLOCK	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- la Jim Chambers Flintlocks, Limited est établie à Candler, en Caroline du Nord, aux É.-U.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Rice Barrel Company.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Long Hammock Barrels.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la W. E. Rayl Incorporated.
- la Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté la Siler Lock Company en 1993 afin de produire des platines pour ses ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse.
- la L & G Woodcarving (Bob Lepley) livre les crosses pré-ciselées de la Jim Chamber Flintlock, Limited.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- reproduction d'une carabine de sport "English Gentleman" fabriquée entre 1740-1750.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon octogonal profilé et évasé à âme rayée; mécanisme de platine de style anglais à facettes; chien extérieur; porte-baguettes, pontet, boîte à chiffon et plaque de couche en laiton ou en acier; mécanisme à détente unique; monture une pièce pleine longueur à poignée anglaise avec boîte à chiffon; baguette sur la face inférieure du garde-main.
- l'arme mesure 1 175 mm (46,25) et pèse 3,52 kg (7,75 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - fusil à silex se chargeant par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

English Gentleman's Sporting Rifle

English Gentleman's Sporting Rifle Reproduction

RK 12

RK 12 English Gentleman's Sporting Rifle

RK 12 English Gentleman's Sporting Rifle Reproduction

RK-12

RK-12 English Gentleman's Sporting Rifle

RK-12 English Gentleman's Sporting Rifle Reproduction

RK12 English Gentleman's Sporting Rifle

RK12 English Gentleman's Sporting Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133839
Marque: Chambers, Jim
Modèle: RK13 Little Fella's Rifle

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	RK13 Little Fella's Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133839 - 1	40 FLINTLOCK	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133839 - 2	45 FLINTLOCK	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133839 - 3	50 FLINTLOCK	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- la Jim Chambers Flintlocks, Limited est établie à Candler, en Caroline du Nord, aux É-U.
- les ensembles de pistolets, de carabines et de fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Rice Barrel Company.
- les ensembles de pistolets, de carabines et de fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Long Hammock Barrels.
- les ensembles de pistolets, de carabines et de fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la W. E. Rayl Incorporated.
- la Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté la Siler Lock Company en 1993 afin de produire des platines pour ses ensembles de pistolets, de carabines et de fusils de chasse.
- la L & G Woodcarving (Bob Lepley) livre les crosses pré-ciselées de la Jim Chamber Flintlock, Limited.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise en marché en 2008.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- reproduction d'un fusil "Berks County" de style Pennsylvania fabriquée entre 1770-1790 environ.
- caractéristiques : guidon à lame; canon à âme rayée profilé et évasé; mécanisme de platine à silex Siler de qualité supérieure; pointe avant, porte-baguettes, pontet et plaque de couche en laiton; mécanisme à détente unique; monture une pièce pleine longueur en bois avec appuie-joue rond; baguette sur la face inférieure du garde-main.
- aussi vendue en ensemble prêt à monter.
- avec un canon de 864 mm (34 po), l'arme mesure au total 1 238 mm (48 3/4 po) et pèse en moyenne 3,175kg (7 lb).

Mécanisme

- fusil à silex se chargeant par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Little Feller

Pennsylvania Berks County Rifle

Pennsylvania Berks County Rifle Reproduction

RK 13

RK-13

The Little Feller's Rifle

The Little Feller's Rifle Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133878
Marque: Chambers, Jim
Modèle: RK2 York Rifle

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	RK2 York Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133878 - 1	40 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133878 - 2	45 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133878 - 3	50 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- la Jim Chambers Flintlocks, Limited est établie à Candler, en Caroline du Nord, aux É.-U.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Rice Barrel Company.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la la Long Hammock Barrels.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la W. E. Rayl Incorporated.
- la Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté la Siler Lock Company en 1993 afin de produire des platines pour ses ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse.
- la L & G Woodcarving (Bob Lepley) livre les crosses pré-ciselées de la Jim Chamber Flintlock, Limited.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- reproduction d'un fusil "Early York" de style Pennsylvania de 1770-1790 environ.
- caractéristiques : guidon à lame; canon à âme rayée profilé et évasé; mécanisme de platine de l'âge d'or germanique avec chien extérieur; pointe avant, porte-baguettes, pontet et plaque de couche en laiton ou en acier; boîte à chiffon coulissante en bois ou en laiton; monture une pièce pleine longueur en bois à poignée anglaise; baguette sur la face inférieure du garde-main.
- avec un canon de 1 067mm (42 po), l'arme mesure au total 1 473mm (58 po) et pèse en moyenne 3,52 kg (7,75 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - fusil à silex se chargeant par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Early York Pennsylvania Rifle

RK 2

RK 2 Early York Pennsylvania Rifle

RK-2

RK-2 Early York Pennsylvania Rifle

RK2 Early York Pennsylvania Rifle

York Pennsylvania Rifle

York Pennsylvania Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133879
Marque: Chambers, Jim
Modèle: RK3 Isaac Haines Rifle

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	RK3 Isaac Haines Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133879 - 3	40 FLINTLOCK	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133879 - 4	45 FLINTLOCK	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133879 - 1	50 FLINTLOCK	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133879 - 2	54 FLINTLOCK	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription"CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- la Jim Chambers Flintlocks, Limited est établie à Candler, en Caroline du Nord, aux É-U.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Rice Barrel Company.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Long Hammock Barrels.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la W. E. Rayl Incorporated.
- la Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté la Siler Lock Company en 1993 afin de produire des platines pour ses ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse.
- la L & G Woodcarving (Bob Lepley) livre les crosses pré-ciselées de la Jim Chamber Flintlock, Limited.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- reproduction d'un fusil "Isaac Haine", de Lancaster County, en Pennsylvanie, aux É.-U., ayant été fabriqué entre 1770-1780 environ.
- caractéristiques : guidon à lame; canon/boîtier de culasse/carcasse profilé et évasé à âme rayée; mécanisme de platine de l'âge d'or germanique; mécanisme de platine à silex, plaque de couche et pontet de qualité supérieure argentés; monture une pièce pleine longueur à poignée anglaise avec boîte à chiffon en laiton ou boîte à chiffon coulissante en bois; baguette sur la face inférieure du garde-main.
- avec un canon de 965 mm (38 po), l'arme mesure au total 1 372 mm (54 po) et pèse en moyenne 3,52kg (7,75 lb).
- également offert en version pour tireur gaucher sous l'appellation "RK4 Isaac Haines".

Mécanisme

- fusil à silex se chargeant par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133880	Chambers, Jim	RK4 Isaac Haines Rifle		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Isaac Haines

Isaac Haines Pennsylvania Rifle

Isaac Haines Rifle Reproduction

RK 3

RK 3 Isaac Haines Pennsylvania Rifle

RK-3

RK-3 Isaac Haines Pennsylvania Rifle

RK-3 Right Hand

RK3 Isaac Haines Pennsylvania Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133880
Marque: Chambers, Jim
Modèle: RK4 Isaac Haines Rifle

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	RK4 Isaac Haines Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133880 - 3	40 FLINTLOCK	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133880 - 4	45 FLINTLOCK	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133880 - 1	50 FLINTLOCK	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133880 - 2	54 FLINTLOCK	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- la Jim Chambers Flintlocks, Limited, est établie à Candler, en Caroline du Nord, aux É.-U.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Rice Barrel Company.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Long Hammock Barrels.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la W. E. Rayl Incorporated.
- la Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté la Siler Lock Company en 1993 afin de produire des platines pour ses ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse.
- la L & G Woodcarving (Bob Lepley) livre les crosses pré-ciselées de la Jim Chamber Flintlock, Limited.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- reproduction d'un fusil "Isaac Haine", de Lancaster County, en Pennsylvanie, aux É.-U., ayant été fabriquée entre 1770-1780 environ.
- caractéristiques : guidon à lame; canon/boîtier de culasse/carcasse profilé et évasé à âme rayée; mécanisme de platine de l'âge d'or germanique; mécanisme de platine à silex, plaque de couche et pontet de qualité supérieure argentés; monture une pièce pleine longueur à poignée anglaise avec boîte à chiffon en laiton ou boîte à chiffon en bois coulissant; baguette sur la face inférieure du garde-main.
- avec un canon de 965 mm (38 po), l'arme mesure au total 1 372 mm (54 po) et pèse en moyenne 3,52 kg (7,75 lb).
- également offert en version pour tireur droitier sous l'appellation "RK3 Isaac Haines".

Mécanisme

- fusil à silex à se chargeant par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133879	Chambers, Jim	RK3 Isaac Haines Rifle		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Isaac Haines Rifle

Isaac Haines Rifle Reproduction

RK 4

RK 4 Isaac Haines Rifle

RK-4

RK-4 Isaac Haines Rifle

RK-4 Left Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133917
Marque: Chambers, Jim
Modèle: RK5 Edward Marshall Rifle

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	RK5 Edward Marshall Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133917 - 1	54 FLINTLOCK	1	940	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133917 - 2	58 FLINTLOCK	1	940	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- la Jim Chambers Flintlocks, Limited est établie à Candler, en Caroline du Nord, aux É.-U.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Rice Barrel Company.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Long Hammock Barrels.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la W. E. Rayl Incorporated.
- la Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté la Siler Lock Company en 1993 afin de produire des platines pour ses ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse.
- la L & G Woodcarving (Bob Lepley) livre les crosses pré-ciselées de la Jim Chamber Flintlock, Limited.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- reproduction d'un fusil "Christians Spring" fabriqué entre 1760-1770 environ qui fut transporté par Edward Marshall alors qu'il achetait des terres appartenant aux Autochtones le long du fleuve Delaware, en Pennsylvanie, en 1737.
- caractéristiques : guidon à lame; canon profilé et évasé à âme rayé, platine de style germanique primitif; mécanisme de platine à silex, plaque de couche et pontet argentés de qualité supérieure; monture une pièce pleine longueur en bois à poignée anglaise; baguette sur la face inférieure du garde-main.
- avec un canon de 940 mm (37 po), l'arme mesure au total 1 334 mm (52 1/2 po) et pèse en moyenne 3,86 kg (8,5 lb).

Mécanisme

- fusil à silex se chargeant par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Christians Spring Rifle

Christians Spring rifle Reproduction

Edward Marshall

RK 5

RK 5 Christians Spring Rifle

RK-5

RK-5 Christians Spring Rifle

RK5

RK5 Christians Spring

RK5 Christians Spring Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133918
Marque: Chambers, Jim
Modèle: RK6 Pennsylvania Fowler

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	RK6 Pennsylvania Fowler
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133918 - 3	20 GA FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133918 - 1	24 GA FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133918 - 2	28 GA FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- la Jim Chambers Flintlocks, Limited est établie à Candler, Caroline du Nord, aux États-Unis.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par Rice Barrel Company.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par Long Hammock Barrels.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par W. E. Rayl Incorporated.
- la Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté la Siler Lock Company en 1993 afin de produire des platines pour ses ensembles de pistolets, carabines et fusils.
- les crosses préciselées de Jim Chamber Flintlock, Limited's sont fournies par L & G Woodcarving (Bob Lepley).

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction du fusil de chasse à âme lisse de type Pennsylvania Fowler (fusil de chasse à petit gibier de Pennsylvanie), datant de 1760 à 1770 environ.
- caractéristiques : canon mi-rond mi-octogonal à âme lisse; platine de Virginie coloniale; garnitures en laiton ou en acier; guidon à lame; monture droite pleine longueur; baguette.
- avec un canon de 1 168 mm (46 po), la longueur totale de l'arme est de 1 575 mm (62 po) et son poids moyen est de 3,06 kg (6 ¾ lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, à silex.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pennsylvania Fowler

Pennsylvania Fowler Reproduction

RK 6

RK-6

RK-6 Right Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133923
Marque: Chambers, Jim
Modèle: RK6 Pennsylvania Fowler

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	RK6 Pennsylvania Fowler
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133923 - 1	50 FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133923 - 2	54 FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- la Jim Chambers Flintlocks, Limited est établie à Candler, en Caroline du Nord, aux É.-U.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Rice Barrel Company.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Long Hammock Barrels.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la W. E. Rayl Incorporated.
- la Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté la Siler Lock Company en 1993 afin de produire des platines pour ses ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse.
- la L & G Woodcarving (Bob Lepley) livre les crosses pré-ciselées de la Jim Chamber Flintlock, Limited.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme.
- reproduction moderne d'un mousquet "Pennsylvania" fabriquée entre 1760-1770.
- version pour tireur droitier du modèle "RK11" vendu par la Jim Chambers.
- caractéristiques : guidon à lame; canon rayé partiellement arrondi et partiellement octogonal; mécanisme de platine de style Virginie coloniale; calotte de garde-main, porte-baguettes, pontet et plaque de couche en laiton ou en acier; monture une pièce pleine longueur à poignée anglaise; baguette sur la face inférieure du garde-main.
- avec un canon de 1 168mm (46 po), l'arme mesure au total 1 575mm (62 po) et pèse en moyenne 3,06 kg (6,75 lb).

Mécanisme

- fusil à silex se chargeant par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pennsylvania Fowler

Pennsylvania Fowler Reproduction

Pennsylvania Musket

Pennsylvania Musket Reproduction

Pennsylvania Rifle

Pennsylvania Rifle Reproduction

RK 6

RK 6 Pennsylvania Fowler Reproduction

RK 6 Pennsylvania Musket Reproduction

RK 6 Pennsylvania Rifle Reproduction

RK-6

RK-6 Right Hand

RK6

RK6 Pennsylvania Fowler Reproduction

RK6 Pennsylvania Musket Reproduction

RK6 Pennsylvania Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133927
Marque: Chambers, Jim
Modèle: RK7 Smooth Rifle

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	RK7 Smooth Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133927 - 2	50 FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133927 - 1	54 FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- la Jim Chambers Flintlocks, Limited est établie à Candler, en Caroline du Nord, aux É.-U.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Rice Barrel Company.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Long Hammock Barrels.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la W. E. Rayl Incorporated.
- la Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté la Siler Lock Company en 1993 afin de produire des platines pour ses ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse.
- la L & G Woodcarving (Bob Lepley) livre les crosses pré-ciselées de la Jim Chamber Flintlock, Limited.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame; canon rayé partiellement arrondi et partiellement octogonal; mécanisme de platine de style Virginie coloniale; calotte de garde-main, porte-baguettes, pontet et plaque de couche en laiton ou en acier; monture une pièce pleine longueur à poignée anglaise avec boîte à chiffon en laiton ou boîte à chiffon coulissante en bois; baguette sur la face inférieure du garde-main.
- avec un canon de 1 168mm (46 po), l'arme mesure au total 1 575mm (62 po) et pèse en moyenne 3,29 kg (7,75 lb).

Mécanisme

- fusil à silex se chargeant par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model RK-7

RK 7

RK 7 Smooth Rifle

RK-7

RK-7 Smooth Rifle

Smooth Rifle

Smooth Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133928
Marque: Chambers, Jim
Modèle: RK7 Smooth Rifle

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	RK7 Smooth Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133928 - 1	20 GA FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133928 - 2	24 GA FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133928 - 3	28 GA FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- la Jim Chambers Flintlocks, Limited est établie à Candler, Caroline du Nord, aux États-Unis.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par Rice Barrel Company.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par Long Hammock Barrels.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par W. E. Rayl Incorporated.
- la Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté la Siler Lock Company en 1993 afin de produire des platines pour ses ensembles de pistolets, carabines et fusils.
- les crosses préciselées de Jim Chamber Flintlock, Limited's sont fournies par L & G Woodcarving (Bob Lepley).

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon mi-rond mi- octogonal à âme lisse; platine de Virginie coloniale; garnitures en laiton ou en acier; guidon à lame; monture droite pleine longueur; baguette.
- avec un canon de 1 168 mm (46 po), la longueur totale de l'arme est de 1 575 mm (62 po) et son poids moyen est de 3,29 kg (7 ¼ lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à silex.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model RK-7

RK 7

RK-7

Smooth Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133937
Marque: Chambers, Jim
Modèle: RK8 Mark Silver Virginia Rifle

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	RK8 Mark Silver Virginia Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133937 - 1	58 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133937 - 2	62 FLINTLOCK	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- la Jim Chambers Flintlocks, Limited est établie à Candler, Caroline du Nord, aux É.-U.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Rice Barrel Company.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la Long Hammock Barrels.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse de la Jim Chamber Flintlock, Limited, sont munis également de canons fournis par la Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par la W. E. Rayl Incorporated.
- la Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté la Siler Lock Company en 1993 afin de produire des platines pour ses ensembles de pistolets, carabines et fusils de chasse.
- la L& G Woodcarving (Bob Lepley) livre les crosses pré-ciselées de la Jim Chamber Flintlock, Limited.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- reproduction d'un fusil "Virginia" fabriquée entre 1750-1780 (environ).
- caractéristiques : guidon à lame; canon rayé profilé et évasé; mécanisme de platine de style Virginie coloniale; garnitures en laiton ou en acier; monture une pièce pleine longueur en bois à poignée anglaise avec boîte à chiffon en laiton ou boîte à chiffon coulissante en bois; plaque de couche à longue queue de carcasse; baguette sur la face inférieure du garde-main.
- avec un canon de 1 067 mm (42 po), l'arme mesure au total 1 473mm (58 po) et pèse en moyenne 3,86 kg (8,5 lb).

Mécanisme

- fusil à silex se chargeant par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RK 8

RK 8 Mark Silver Virginia Rifle

RK-8

RK-8 Mark Silver Virginia Rifle

Virginia Rifle

Virginia Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133939
Marque: Chambers, Jim
Modèle: RK9 New England Fowler

Sommaire

Marque:	Chambers, Jim
Modèle:	RK9 New England Fowler
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133939 - 1	10 GA FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133939 - 2	11 GA FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133939 - 3	12 GA FLINTLOCK	1	1168	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMBERS" ou "JIM CHAMBERS" peut figurer sur la platine.
- la Jim Chambers Flintlocks, Limited est établie à Candler, Caroline du Nord, aux États-Unis.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par Rice Barrel Company.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par Long Hammock Barrels.
- les ensembles de pistolets, carabines et fusils de la Jim Chamber Flintlock, Limited sont munis de canons fournis par Buckeye Barrels, LLC et fabriqués par W. E. Rayl Incorporated.
- la Jim Chamber Flintlock, Limited a acheté la Siler Lock Company en 1993 afin de produire des platines pour ses ensembles de pistolets, carabines et fusils.
- les crosses préciselées de Jim Chamber Flintlock, Limited's sont fournies par L & G Woodcarving (Bob Lepley).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ressemble aux premiers mousquets d'ordonnance Brown Bess datant de 1740 à 1780 environ.
- caractéristiques : guidon à lame; canon rond à octogonal à âme lisse; baguette montée sous le canon; platine à silex de Virgine coloniale; garnitures en laiton ou en acier; monture à poignée anglaise pleine longueur ou monture à poingée anglaise taillée pour l'emploi d'une baïonnette à douille.
- la longueur totale de l'arme est de 1 575 mm (62 po) et son poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, à silex.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Militia Musket

Militia Musket Reproduction

New England Colonial Fowler

New England Colonial Fowler Reproduction

New England Colonial Fowler/Militia Musket

RK 9

RK-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81811
Marque: Chambers, Robert
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Chambers, Robert
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Chambers, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81811 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "R. Chambers, Bath" sur la bande du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse Chambers à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : - canons damas, deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, clé d'ouverture sur le dessus, crosse anglaise et fût effilé, chiens apparents, mécanisme à platine ou à coffre.
Fabricant	- sur la bande du canon : "R. Chambers, Bath." - fabricant actif de 1894 à 1936 environ.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Calibre	- le calibre peut figurer sur les plats de la chambre du canon.
Autres marquages	- l'adresse de "R. Chambers, Bath" peut figurer sur les canons des fusils de chasse produits par cette firme. - l'inscription peut être : "40 Walcott Street." ou "20 Walcott Street."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125592
Marque: Chamelot & Delvigne
Modèle: 1871

Sommaire

Marque:	Chamelot & Delvigne
Modèle:	1871
Fabricant:	Pirlot Freres (PF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125592 - 1	10.4MM SWISS REV	6	155	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125592 - 3	11MM BELGIAN ORDNANCE REV	6	112	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125592 - 2	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	112	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chamelot & Delvigne" peut figurer sur le côté droit du canon.
- le modèle Chamelot & Delvigne doit son nom à Joseph Chamelot, de Belgique et à Henri Gustave Delvine, de France, les deux inventeurs de cette platine de revolver à double action.
- les revolvers à percussion à broche Chamelot & Delvigne modèle 1865 étaient fabriqués en Belgique par Émile Le Page.
- les inventeurs de Chamelot & Delvigne ont confié leur brevet à la société Pirlot Frères, qui a fabriqué le modèle 1871 pour l'armée belge.
- le modèle 1871 a également été fourni à la France et à la Suisse par Pirlot Frères.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle 1871 était utilisé par les forces armées de Belgique, de France et de Suisse.
- caractéristiques : canon rond/octogonal ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond amovible, ensemble de tige d'éjection sur le côté droit et portière de chargement qui pivote vers l'arrière; chien à crête apparent; simple/double action; pontet arrondi; poignée en forme de manche de scie avec plaquette en bois quadrillé et anneau de suspension; organes de visée fixes.

Fabricant

- les inscriptions "Pirlot Freres a Liege" ou "P.F." peuvent figurer sur le côté du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871 Chamolet & Delvigne

Chamelot & Delvigne M1871

M1871

M1871 Chamelot & Delvigne

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196737
Marque: Chamelot & Delvigne
Modèle: 1874 Commercial

Sommaire

Marque:	Chamelot & Delvigne
Modèle:	1874 Commercial
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196737 - 1	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	110	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Chamelot & Delvigne" correspond au modèle 1874 du revolver de service français.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "1874 Commercial" est une variante commerciale du modèle 1874 du revolver de service français.
- "1874 Commercial" est une légère variante du modèle "1873" qui a été émise aux officiers l'armée française.
- Le nom ou les initiales du fabricant du "1874 Commercial" peuvent figurer sous la plaquette gauche.
- Caractéristiques : barillet cannelé avec arrière surélevé pour les crans d'indexation; poignée à dessus bossu avec tête de vis sur le côté gauche; dessous de poignée en métal avec anneau de suspension.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous de la poignée, sur le devant de crosse.
- Le numéro de série d'une des armes référencées est composé de quatre chiffres.

Coups

- Barillet amovible.

Renvois

17998	French Service	1874	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Commercial French Officer Model

Commercial French Service Revolver

French Service 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196341
Marque: Chamelot & Delvigne
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Chamelot & Delvigne
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Pirlot Freres (PF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196341 - 2	12MM PIN-FIRE	6	110	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196341 - 3	12MM PIN-FIRE	6	135	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196341 - 4	12MM PIN-FIRE	6	145	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196341 - 1	7MM PIN-FIRE	6	72	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196341 - 5	7MM PIN-FIRE	6	80	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription CHAMELOT & DELVIGNE INon. Btee figure sur l'un des côtés du canon, à l'avant du barillet.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Modèle fabriqué de 1862 à 1872.
- Il s'agit d'une entrée générique pour toutes les variantes de revolvers à percussion à broche fabriqués selon les brevets de Chamelot & Delvigne relatifs aux revolvers à simple ou à double action.
- Caractéristiques : canon fixé au boîtier de culasse/à la carcasse à l'aide d'un tenon incliné vers l'arrière; éjecteur à piston; détente encastrée, fixe ou repliable, avec ou sans pontet; chien avec ou sans crête décalé du centre; portière de chargement sur le côté gauche; plaquettes en noyer quadrillé; peut être muni d'un anneau de suspension.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription PF avec une couronne dans un cercle figure généralement sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Peut comporter un numéro de série sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chamelot & Delvigne INon. Btee

Chamelot & Delvigne Variations

Left Hand Revolver

M.1865

Model 1865

Model 8

Model 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73470
Marque: Champion
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	Champion
Modèle:	36
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73470 - 21	10 GA	1	835	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73470 - 2	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 3	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 22	12 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73470 - 4	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 5	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 6	16 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 7	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73470 - 8	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 9	20 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 10	24 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 11	24 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 12	24 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 13	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 14	28 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 15	28 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 16	410 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 17	410 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 18	410 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73470 - 20	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMPION ARMS CO." figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "Champion Arms Co." était une appellation commerciale utilisée par Iver Johnson.
- "Champion" était une appellation commerciale et/ou une désignation de modèle utilisée par les compagnies suivantes : "Norwich Arms Company" et "Norwich Falls Pistol Company" et "Johnson, Bye & Company" et "Iver Johnson/Iver Johnson Arms & Cycle Works" et "John Powell & Son" et "H.C. Squires" et "J.P. Lovell Arms Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "Model 36 - Champion - Pat. Pending" et "Champion Arms Co. - Fitchburg, Mass." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'en exemplaire connu.
- arme fabriquée entre 1909 et 1957.
- caractéristiques : canon rond bleui ou bruni à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou nickelé, articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; extracteur ou éjecteur automatique; chien extérieur à crête de type rebondissant; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer noir.
- avec un canon de 762 mm (30,0 po), la longueur totale est de 1143 mm (45,0 po).
- le nom Champion Arms Company model 36 a été changé à Champion Single Barrel Shotgun en 1913.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- arme examinée : numéro à cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, sur la queue de carcasse inférieure, à l'arrière du pontet.

Calibre

- sur le dessus du canon de l'arme examinée : "- 12 Gauge - Choke Bore -" au-dessus de "Barrel and Lug Forged In One".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
513	Iver Johnson	Champion	Iver Johnson	Fusil de chasse	À un coup
519	Iver Johnson	Champion Matted Rib	Iver Johnson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Champion 36 Junoir

Champion Model 36

Model 36 Champion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77892
Marque: Champion
Modèle: Champion

Sommaire

Marque:	Champion
Modèle:	Champion
Fabricant:	Powell, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77892 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77892 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77892 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMPION" peut figurer sur le dessus du canon.
- les dates de brevet peuvent également figurer sur l'arme à feu.
- "Champion" était une appellation commerciale et/ou une désignation de modèle utilisée par les compagnies suivantes : "Norwich Arms Company", "Norwich Falls Pistol Company", "Johnson, Bye & Company", "Iver Johnson/Iver Johnson Arms & Cycle Works", "John Powell & Son", "H.C. Squires" et "J.P. Lovell Arms Company".
- "Champion Arms Co." était une appellation commerciale utilisée par Iver Johnson.

Modèle

- arme à bascule, clé d'ouverture sur le dessus, extracteur.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée, mais certaines armes arborent un numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120763
Marque: Champion
Modèle: Champion

Sommaire

Marque:	Champion
Modèle:	Champion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120763 - 4	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120763 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120763 - 2	32 RF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMPION" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "Champion" était une appellation commerciale et/ou une désignation de modèle utilisée par les firmes suivantes : "Norwich Arms Company" et "Norwich Falls Pistol Company" et "Johnson, Bye & Company" et "Iver Johnson/Iver Johnson Arms & Cycle Works" et "John Powell & Son" et "H.C. Squires" et "J.P. Lovell Arms Company".
- "Champion Arms Co." était une appellation commerciale utilisée par Iver Johnson.

Modèle

- "CHAMPION" sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué vers 1870.
- caractéristiques possibles : canon rond; carcasse rigide avec barillet fixe; barillet lisse avec crans d'arrêt à l'arrière; verrou de barillet de type lame-poussoir; simple action; chien apparent avec crête; détente encastrée; guidon en demi-lune; crosse en tête d'oiseau.

Numéro de série

- numéro de série sous la plaquette de crosse gauche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Champion No.1

Champion No.2

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122718
Marque: Champion
Modèle: Champion

Sommaire

Marque:	Champion
Modèle:	Champion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122718 - 1	21 PELLET	1	212	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAMPION" figure sur l'arme à feu.
- "Champion" était une appellation commerciale et/ou une désignation de modèle utilisées par les firmes suivantes : "Norwich Arms Company" et "Norwich Falls Pistol Company" et "Johnson, Bye & Company" et "Iver Johnson/Iver Johnson Arms & Cycle Works" et "John Powell & Son" et "H.C. Squires" et "J.P. Lovell Arms Company".
- "Champion Arms Co." était une appellation commerciale utilisée par Iver Johnson.

Modèle

- l'inscription "Champion" figure sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1875 et 1883.
- caractéristiques : le canon lisse tourne pour former un levier d'armement; fini nickelé; plaquettes en bois; aucun pontet; détente encastrée; organes de visée fixes; crosse métallique;

Autres marquages

- les dates de brevet peuvent figurer sur le canon.

Remarques

- "Champion" était une appellation commerciale et/ou une désignation de modèle utilisée par les entreprises suivantes : "Norwich Arms Company" et "Norwich Falls Pistol Company" et "Johnson, Bye & Company" et "Iver Johnson/Iver Johnson Arms & Cycle Works" et "John Powell & Son" et "H.C. Squires" et "J.P. Lovell Arms Company" et "H.M.Quackenbush" entre autres. On n'a pas encore déterminé lequel des trois fabricants de fusils à air comprimé a vraiment fabriqué le modèle "Champion".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

The Champion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18001
Marque: Champion
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	Champion
Modèle:	No 1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18001 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Champion No. 1" est marqué sur le plafond de la cage du barillet.
- "Champion" constituait une marque de commerce et/ou une désignation de modèle utilisées par les entreprises suivantes : "Norwich Arms Company", "Norwich Falls Pistol Company", "Johnson, Bye & Company", "Iver Johnson/Iver Johnson Arms & Cycle Works", "John Powell & Son", "H.C. Squires" et "J.P. Lovell Arms Company".
- "Champion Arms Co." était une marque de commerce d'Iver Johnson.

Modèle

- "CHAMPION No. 1" sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué vers 1870.
- caractéristiques possibles : canon rond; carcasse rigide et barillet fixe; barillet lisse avec crans d'arrêt à l'arrière; verrou de barillet de type lame-poussoir; simple action; chien apparent avec crête; détente encastrée; guidon en demi-lune; crosse en tête d'oiseau.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Champion 1

Champion No1

No 1 Champion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18000
Marque: Champion
Modèle: No 2

Sommaire

Marque:	Champion
Modèle:	No 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18000 - 1	32 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Champion No. 2" est marqué sur le plafond de la cage du barillet.
- "Champion" constituait une marque de commerce et/ou une désignation de modèle utilisées par les entreprises suivantes : "Norwich Arms Company", "Norwich Falls Pistol Company", "Johnson, Bye & Company", "Iver Johnson/Iver Johnson Arms & Cycle Works", "John Powell & Son", "H.C. Squires" et "J.P. Lovell Arms Company".
- "Champion Arms Co." était une marque de commerce d'Iver Johnson.

Modèle

- "CHAMPION No. 2" sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué vers 1870.
- caractéristiques possibles : canon rond; carcasse rigide et barillet fixe; barillet lisse avec crans d'arrêt à l'arrière; verrou de barillet de type lame-poussoir; simple action; chien apparent avec crête; détente encastrée; guidon en demi-lune en laiton ou en acier; crosse en tête d'oiseau; carcasse nickelée; chien et détente cémentés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Champion 2

Champion No 2

No 2 Champion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135397
Marque: Champion, James
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Champion, James
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Champion, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135397 - 1	60 PERCUSSION	1	109	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CHAMPION" et "CHICHESTER" ont été relevés sur la platine.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame; mécanisme à platine à barre arrière ciselé avec chien latéral; pontet en laiton; poignée droite quadrillée; rosette de canon; baguette.
Fabricant	- fabricant établi à Chichester, dans le Sussex, en Angleterre de 1823 à 1845.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118881
Marque: Champlin Haskins Incorporated
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Champlin Haskins Incorporated
Modèle:	200
Fabricant:	Champlin Haskins Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118881 - 1	222 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118881 - 4	25-06 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118881 - 5	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118881 - 3	6MM REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118881 - 2	6X47	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Champlin", "Champlin Firearms" ou "Champlin Firearms Inc" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil à verrou produit à la main pour le tir de précision.
- caractéristiques : canon de qualité Match en acier inoxydable; détente réglable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce en noyer avec fût en queue de castor et quadrillage exécuté à la main, pas d'organes de visée métalliques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Champlin Firearms est un fabricant établi à Enid, Oklahoma, É.-U. - Doug Champlin a ouvert les portes de Champlin Firearm en 1966. - "Champlin Firearms" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Champlin Firearms se spécialise dans la production à la main de carabines et de fusils de chasse personnalisés; ces armes à feu peuvent arborer le niveau de fini ou la richesse d'ornementation pour lesquels le client est disposé à payer. - les mécanismes de fusil de chasse à canons superposes de Champlin Firearms sont fabriqués de toute pièce par F. Massi & Co. à Vincenza, Italie, et sont finis aux États-Unis.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Champlin 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42332
Marque: Champlin Haskins Incorporated
Modèle: Over & Under Custom Shotgun

Sommaire

Marque:	Champlin Haskins Incorporated
Modèle:	Over & Under Custom Shotgun
Fabricant:	Champlin Haskins Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42332 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42332 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42332 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42332 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Champlin", "Champlin Firearms" ou "Champlin Firearms Inc » est marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué à la main, selon les exigences du client; boîtier de culasse cémenté "Old Silver" ou bleui "English Scroll", chacun orné de ciselures exécutées à la main; détente sélective unique, monture (poignée-pistolet/Monte Carlo/crosse anglaise) et matériaux selon les souhaits du client.
- aussi livrable avec jeux de canons de rechange pour le Skeet, le Trap, ou la chasse (Field), ou avec canon de rechange unique pour le Trap.

Fabricant

- Champlin Firearms est un fabriquant d'Enid, en Oklahoma, aux États-Unis.
- Champlin Firearm a été fondée en 1966 par Doug Champlin.
- Champlin Firearms se spécialise dans la production à la main de fusils et de fusils de chasse personnalisés selon n'importe quel degré de finition ou d'ornementation, d'après ce que le client est prêt à dépenser.
- les fusils de chasse à canons superposés de Champlin Firearms sont fabriqués par F. Massi & Co. de Vincenza, en Italie, mais la finition est exécutée aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- aussi livrable en calibre 12 X 3 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom O/U Shotgun

Custom Over/Under

Custom Over/Under Shotgun

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42327
Marque: Champlin Haskins Incorporated
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Champlin Haskins Incorporated
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Champlin Haskins Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42327 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42327 - 1	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Champlin", "Champlin Firearms" ou "Champlin Firearms Inc" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil à verrou fabriqué à la main; mécanisme avec tenon de sécurité arrière et guide de culasse combinés brevetés (brevet numéro 3,494,216).
- verrou à six tenons; sûreté sur la queue de carcasse ou sur le talon de percuteur; pontet rond ou à arrière carré (Dragoon); canon rond, profilé, octogonal ou à bande de battue avec organes de visée Express rabattables; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; battants de bretelle à dépose rapide (battant avant pouvant être intégré au canon), type et matériau de la monture au choix du client.
- le nom du client est habituellement gravé sur le fusil avant livraison.
- Champlin propose aussi un fusil similaire désigné "Mountaineer" avec magasin vertical, canon profilé sans organes de visée; poids de huit livres seulement.

Fabricant

- Champlin Firearms est un fabricant d'armes établi à Enid, en Oklahoma (É.-U.).
- la firme Champlin Firearm a été fondée par Doug Champlin en 1966.
- Chaplin Firearms se spécialise dans la fabrication à la main de carabines et de fusils de chasse personnalisés; ces armes à feu sont offertes avec toute une gamme de finis ou d'ornementations, dans la mesure où le client est prêt à payer.
- les mécanismes des fusils de chasse à deux canons superposés de Champlin Firearms sont fabriqués à l'état brut par F. Massi & Co. à Vicence, en Italie, et sont finis aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut aussi être répété sur d'autres composants principaux.
Canon	- comme il s'agit d'un fusil personnalisé, la longueur du canon est choisie par le client.
Calibre	- comme il s'agit d'un fusil personnalisé, le client choisit le calibre.
Coups	- magasin vertical à portière articulée. - capacité de cinq cartouches "standard" et trois ou quatre cartouches Magnum.
Autres marquages	- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ring porte l'inscription "U.S.PATENT 3,494,216".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Bolt Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195175
Marque: Chance, William
Modèle: Percussion Bar Hammer Revolver

Sommaire

Marque:	Chance, William
Modèle:	Percussion Bar Hammer Revolver
Fabricant:	Chance, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195175 - 1	36 PERCUSSION	6	145	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. CHANCE, SON & CO." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'un des premiers revolvers "transitoires" s'inspirant largement du modèle antérieur à canons multiples et à chien percutant à barrette. Il est doté d'un canon simple en raccourcissant l'ensemble canon, puis en montant un canon sur l'axe de barillet raccourci.
- caractéristiques : viseurs à cran de mire fixes; canon octogonal; barillet non cannelé; mécanisme de détente à double action avec un chien à barrette monté sur le dessus; plaquette en bois quadrillé sur un cadre de poignée arrondi; poignée/carcasse ornée de ciselures en volutes à motif floral entre le barillet et la poignée quadrillée.
- il ne faudrait pas confondre ces pistolets avec les revolvers spécialement fabriqués ayant des carcasses rigides (les revolvers de poche à large carcasse et à petite carcasse); bien que le mécanisme soit très similaire, les revolvers à large et petite carcasse sont munis de carcasses rigides, avec des canons montés sur la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "W. CHANCE, SON & CO." figure sur le dessus du canon.
- William Chance était un marchand établi à Birmingham de 1777 à 1780; son entreprise a été rebaptisée Chance & Homer entre 1780 et 1812 puis, William Chance & Sons entre 1812 et 1821, période pendant laquelle elle a vendu des armes sur lesquelles figurait l'inscription "London".
- William Chance (le fils de William) s'était établi à Londres entre 1829 et 1842; l'entreprise est ensuite devenue William Chance, Son & Co. entre 1842 et 1856, puis William Chance & Co. en 1858. Le siège social de l'entreprise était situé à Birmingham, mais les armes portaient toujours l'inscription "London".

Mécanisme

- il s'agit d'un pistolet à canons multiples qui a été converti en revolver en raccourcissant l'ensemble canon, puis en montant un canon simple sur l'axe de barillet raccourci.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- le poinçon d'homologation de Birmingham, représenté par une couronne par-dessus des épées croisées avec les lettres "B", "P" et "C", figure sur le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45756	Allen & Wheelock	Percussion Bar Hammer Revolver	Allen & Wheelock	Arme de poing	Revolver
76855	Unknown	Percussion Bar Hammer Revolver	Unknown	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bar Hammer Revolver

Chance Bar Hammer Revolver

Chance Percussion Revolver

Chance Revolver

Percussion Revolver

Transitional Revolver

William Chance Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130103
Marque: Chance, William
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Chance, William
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Chance, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130103 - 1	38 PERCUSSION	1	98	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130103 - 3	46 PERCUSSION	1	78	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130103 - 2	54 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wm Chance" figure sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal gravé et incrusté d'or avec ou sans organes de visée; baguette sous le canon; embout de fût en laiton, pontet calotte de poignée fantaisie; chien extérieur; platine du mécanisme rétrograde gravé; monture monobloc en bois avec poignée à tête d'oiseau.

Fabricant

- l'inscription "Wm Chance" figure sur la platine de l'arme examinée.
- John Chance était un fabricant de Londres de 1755 à 1777.
- William Chance, qui a pu avoir des liens de parenté avec John, était un marchant établi à de 1777 à 1780; son entreprise a été rebaptisée Chance & Homer entre 1780 et 1812 puis, William Chance & Sons entre 1812 et 1821, période pendant laquelle elle a vendu des armes sur lesquelles figurait l'inscription "London".
- William Chance (le fils de William) s'était établi à Londres entre 1829 et 1842; l'entreprise est ensuite devenue William Chance, Son & Co. entre 1842 et 1856, puis William Chance & Co. en 1858; le siège social de l'entreprise était situé à Birmingham, mais les armes portaient toujours l'inscription "London".

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130469
Marque: Chance, William
Modèle: Revolving Rifle

Sommaire

Marque:	Chance, William
Modèle:	Revolving Rifle
Fabricant:	Chance, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130469 - 1	45 PERCUSSION	6	774	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le canon : "WM CHANCE" ou "WM CHANCE & SON" ou "CHANCE SON & CO LONDON".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- carabine à capsule fulminante sans chien; l'armement s'effectue en enfonçant un levier sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; le barillet est avancé à la main en enfonçant un bouton situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à encoche en V; canon octogonal; baguette; monture avec poignée anglaise.
- longueur totale : 1214 mm (47 3/4 po).

Fabricant

- John Chance était un fabricant de Londres de 1755 à 1777.
- William Chance, qui a pu avoir des liens de parenté avec John, était un marchant établi à de 1777 à 1780; son entreprise a été rebaptisée Chance & Homer entre 1780 et 1812 puis, William Chance & Sons entre 1812 et 1821, période pendant laquelle elle a vendu des armes sur lesquelles figurait l'inscription "London".
- William Chance (le fils de William) s'était établi à Londres entre 1829 et 1842; l'entreprise est ensuite devenue William Chance, Son & Co. entre 1842 et 1856, puis William Chance & Co. en 1858; le siège social de l'entreprise était situé à Birmingham, mais les armes portaient toujours l'inscription "London".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Revolving Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61161
Marque: Chance, William
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Chance, William
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Chance, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61161 - 2	12 GA PERCUSSION	1	851	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61161 - 1	16 GA PERCUSSION	1	851	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W. Chance, London" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- fusil de chasse à chargement par la bouche de conception simple.
- mécanisme à percussion.
- monture en noyer, garniture en fer, embouchoir en maillechort.
- quelques ciselures.

Fabricant

- l'inscription "Wm Chance" figure sur la platine de l'arme examinée.
- John Chance était un fabricant de Londres de 1755 à 1777.
- William Chance, qui a pu avoir des liens de parenté avec John, était un marchant établi à de 1777 à 1780; son entreprise a été rebaptisée Chance & Homer entre 1780 et 1812 puis, William Chance & Sons entre 1812 et 1821, période pendant laquelle elle a vendu des armes sur lesquelles figurait l'inscription "London".
- William Chance (le fils de William) s'était établi à Londres entre 1829 et 1842; l'entreprise est ensuite devenue William Chance, Son & Co. entre 1842 et 1856, puis William Chance & Co. en 1858; le siège social de l'entreprise était situé à Birmingham, mais les armes portaient toujours l'inscription "London".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Fowler

Percussion Shotgun

Single Barrel Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25940
Marque: Chantecler
Modèle: Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Chantecler
Modèle:	Vest Pocket
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25940 - 2	32 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25940 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur la glissière ou les plaquettes de crosse : "Chantecler".
- Chantecler était une appellation commerciale utilisée par la Manufacture d'Armes des Pyrénées françaises.

Modèle
- fabriqué avant 1939.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- copie du pistolet FN-Browning "Baby".

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Numéro de série
- figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128725
Marque: Chaparral Arms
Modèle: 452

Sommaire

Marque:	Chaparral Arms
Modèle:	452
Fabricant:	Chaparral Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128725 - 1	22 LR	9	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " CHAPARRAL REPEATING ARMS " figure généralement sur le canon.
Modèle	- il se peut que le nom du modèle ne soit pas inscrit sur l'arme à feu. - produit lancé en 2008. - caractéristiques : canon rond au fini bleui; hausse à viseur antérieur en forme de pilier réglable; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour la monture d'une lunette de visée; crosse à poignée-pistolet en bois une pièce; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription " CHAPARRAL-REPEATING ARMS " figure sur le canon. - Chaparral Arms est une nouvelle usine d'armes à feu (décembre 2005) établie en Italie. Chaparral Arms se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à feu pour le marché nord américain.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse. - un exemplaire noté comprenait le préfixe " W22 " suivi de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128725

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2788	Winchester	9422	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
3338	Winchester	9422	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

CAT 15523

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125953
Marque: Chaparral Arms
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Chaparral Arms
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Chaparral Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125953 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125953 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125953 - 3	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125953 - 4	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125953 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125953 - 6	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125953 - 7	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125953 - 8	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125953 - 9	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - il s'agit d'une reproduction moderne du revolver Colt 1873 Single Action Army d'origine. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé avec canon et barillet bleuis; hausse fixe; guidon à lame; axe de barillet retenu par croisillon à ressort; plaquettes en noyer non quadrillé. - avec un canon de 140 mm (5,5 po), le poids moyen de l'arme est de 1,04 kg (2,3 lb).
Fabricant	- Chaparral Arms est un nouveau fabricant d'armes à feu (décembre 2005) établi en Italie. Chaparral Arms se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à feu.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la marque figure sur le canon.
Importateurs	- l'inscription "Charter 2000" peut figurer sur l'arme à feu.
Remarques	- Chaparral Arms expédie des pièces finies à Charter 2000, située au Connecticut, É.-U., pour assemblage final et distribution sur le marché nord-américain.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Reproduction

1873 Single Action Army Reproduction

Colt 1873 Reproduction

Single Action Army 1873 Reproduction

Single Action Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charter 2000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128031
Marque: Chaparral Arms
Modèle: Colt 1878 Coach Gun Reproduction

Sommaire

Marque:	Chaparral Arms
Modèle:	Colt 1878 Coach Gun Reproduction
Fabricant:	Chaparral Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128031 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128031 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- reproduction moderne du fusil de chasse Colt, modèle 1878 fabriqué de 1878 à 1889.
- caractéristiques : canons juxtaposés à bande pleine et guidon à grain d'orge; arme à bascule munie d'un boîtier de culasse cémenté avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanismes à platine avec chiens rebondissants apparents de type "oreille de mule"; double détente; éjecteurs non automatiques; fût effilé et monture à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche en acier; fini bleui.

Fabricant

- "CHAPARRAL-REPEATING ARMS" sur le canon.
- Chaparral Arms est un nouveau fabricant d'armes à feu (depuis décembre 2005) établi en Italie. Chaparral Arms se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à feu

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47245	Colt	1878	Colt	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charter 2000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128960
Marque: Chaparral Arms
Modèle: Sharps 1874 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Chaparral Arms
Modèle:	Sharps 1874 Carbine Reproduction
Fabricant:	Chaparral Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128960 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Chaparral Repeating Arms" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine Sharps, modèle 1874. caractéristiques : canon rond profilé bleui; âme rayée; guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable; mécanisme à culasse basculante; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse, platine, levier et grenadière cémentés et jaspés; barre de fixation à la selle et anneau pour bretelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en noyer lisse et crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche en forme de croissant. - avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 991 mm (39 po) et poids moyen de 3,45 kg (7,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "Chaparral Repeating Arms" figure sur le dessus du canon. - Chaparral Arms est un nouveau fabricant d'armes à feu établi en Italie (en décembre 2005). Chaparral Arms se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à feu.
Mécanisme	- culasse basculante/tombante actionnée par levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118187	Sharps	1874 Carbine	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Carbine

1874 Sharp's Carbine

Sharps Reproduction 1874 Carbine

Sharps Reproduction Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128703
Marque: Chaparral Arms
Modèle: Sharps 1874 Reproduction

Sommaire

Marque:	Chaparral Arms
Modèle:	Sharps 1874 Reproduction
Fabricant:	Chaparral Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128703 - 4	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128703 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128703 - 2	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128703 - 3	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscrit sur le dessus du canon : CHAPARRAL REPEATING ARMS

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine Sharps, modèle 1874.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable à curseur ou hausse à oeilleton montée sur la queue de carcasse supérieure; canon rond ou octogonal ou mi-rond et mi-octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse, levier, platine avec chien monté sur le côté droit cémentés; double détente réglable; mécanisme à culasse basculante; garde-main schnabel ou élancé de type esquille et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en acier.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1135 mm (44,7 po) et le poids moyen est de 4,31 kg (9,5 lb).

Fabricant

- Chaparral Arms est un nouveau fabricant d'armes à feu (décembre 2005) établi en Italie. Chaparral Arms se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à feu.
- inscrit sur le dessus du canon : CHAPARRAL REPEATING ARMS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante actionné par levier.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur la queue de carcasse supérieure de la carcasse/du boîtier de culasse.
Calibre	- inscrit sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74869	Sharps	1874	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874

1874 Reproduction

1874 Sharps Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125945
Marque: Chaparral Arms
Modèle: Winchester 1866 Reproduction

Sommaire

Marque:	Chaparral Arms
Modèle:	Winchester 1866 Reproduction
Fabricant:	Chaparral Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125945 - 15	357 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125945 - 13	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125945 - 14	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125945 - 2	38 SPL	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125945 - 6	38 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125945 - 11	38 SPL	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125945 - 1	38-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125945 - 5	38-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125945 - 10	38-40 WIN	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125945 - 16	40-60 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125945 - 3	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125945 - 7	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125945 - 8	44-40 WIN	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125945 - 4	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125945 - 9	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125945 - 12	45 COLT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- reproduction moderne du fusil Winchester de modèle 1866.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon octogonal ou rond bleui; crosse en noyer; garde-main en noyer comportant une grenadière à finition or; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en croissant.
- poids moyen de 3,36 kg (7,4 lb) avec un canon de 483 mm (19 po).

Fabricant

- l'inscription "CHAPARRAL-REPEATING ARMS" figure sur le canon.
- Chaparral Arms est un nouveau fabricant d'armes à feu qui se trouve en Italie (décembre 2005) et se spécialise dans les reproductions.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- canon de fusil rond court de 483 mm ou canon de fusil octogonal de 508 ou de 610 mm.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus de l'arme à feu.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur situé sous le canon.

Importateurs

- l'inscription "CHARTER 2000 CT.USA" figure sur le côté gauche du canon.

Remarques

- Chaparral Arms expédie des pièces finies à Charter 2000 du Connecticut, aux États Unis, aux fins d'assemblage final et de distribution sur le marché nord-américain.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866 Carbine Reproduction

1866 Rifle Reproduction

1866 Yellowboy

King's Improvement

King's Improvement - Patent March 19. 1866 October 16. 1860

Patent March 19. 1866 October 16. 1860

Winchester 1866 Carbine Reproduction

Winchester 1866 Rifle Reproduction

Winchester 1866 Yellowboy Reproduction

Winchester Yellowboy Reproduction

Yellowboy

Yellowboy Carbine

Yellowboy Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charter 2000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125944
Marque: Chaparral Arms
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	Chaparral Arms
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Chaparral Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125944 - 2	357 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125944 - 6	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125944 - 10	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125944 - 1	38-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125944 - 5	38-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125944 - 9	38-40 WIN	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125944 - 3	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125944 - 7	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125944 - 11	44-40 WIN	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125944 - 4	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125944 - 8	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125944 - 12	45 COLT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAPARRAL-REPEATING ARMS" figure sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "MODEL.1873." figure sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine à levier Winchester de modèle 1873.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal bleui avec guidon à lame en queue d'aronde en laiton et hausse réglable; magasin tubulaire pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé avec fenêtre d'éjection sur le dessus, fenêtre de chargement sur la droite et anneau de fixation à la selle du côté gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement circulaire; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois dur avec plaque de couche en croissant.
- avec un canon de 483 mm (19 po), le poids moyen de l'arme est de 3,36 kg (7,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "CHAPARRAL-REPEATING ARMS" figure sur le canon.
- Chaparral Arms est une nouvelle usine de fabrication d'armes à feu établie en Italie (en décembre 2005). Chaparral Arms se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à feu pour le marché nord-américain.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe "W73", d'un tiret "-» et de cinq chiffres, par ex., "W73-0881".

Canon

- canon rond offert en longueur de 483 mm (carabine) seulement, canon octogonal offert en longueurs de 508 ou 610 mm (fusil) seulement.

Calibre

- figure sur le dessus du canon.

Coups

- magasin tubulaire pleine longueur situé sous le canon.

Importateurs

- l'inscription "CHARTER 2000 CT.USA" figure sur le côté gauche du canon.

Remarques

- Chaparral Arms expédie des pièces finies à Charter 2000, une entreprise située au Connecticut (É.-U.), pour assemblage final et distribution sur le marché nord-américain.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16181

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1873 Carbine Reproduction

1873 Rifle Reproduction

CAT. 16181

Model 1873

Model 1873 Carbine

Model 1873 Carbine Reproduction

Model 1873 Rifle

Model 1873 Rifle Reproduction

Winchester 1873 Carbine

Winchester 1873 Carbine Reproduction

Winchester 1873 Rifle

Winchester 1873 Rifle Reproduction

Winchester Model 1873 Carbine Reproduction

Winchester Model 1873 Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charter 2000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128032
Marque: Chaparral Arms
Modèle: Winchester 1876 NWMP Reproduction

Sommaire

Marque:	Chaparral Arms
Modèle:	Winchester 1876 NWMP Reproduction
Fabricant:	Chaparral Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128032 - 2	45-60 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128032 - 3	45-60 WIN	12	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128032 - 4	45-60 WIN	13	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128032 - 1	45-75 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- "Model 1876" sur la queue de carcasse supérieure et lettres"NWMP" sur la crosse.
- reproduction moderne de la Carabine Winchester modèle 1876, carabine avec monture pleine longueur utilisée dans la Police à cheval du Nord-Ouest du Canada "NWMP" (prédécesseur de la Gendarmerie royale du Canada) de 1878 à 1914.
- caractéristiques : canon rond, profilé et bleui; monture pleine longueur en noyer avec grenadière bleuie et pointe avant; la crosse est gravée avec les lettres originales "NWMP" dans un demi-cercle; hausse à planchettes tangentielle, guidon à lame; chien apparent; éjection par le haut; volet; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse; verrou de levier à l'arrière du levier; chargeur tubulaire sous le canon; plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

"CHAPARRAL-REPEATING ARMS" sur le canon.
- Chaparral Arms est une nouvelle usine d'armes à feu (depuis décembre 2005) établie en Italie. Chaparral Arms se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à feu pour le marché nord-américain.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure et utilisant la même portée que le Winchester 1876 d'origine.
Calibre	- calibre sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125942	Chaparral Arms	Winchester 1876 Reproduction	Chaparral Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1876 Carbine NWMP

1876 NWMP Carbine Reproduction

1876 North West Mounted Police Carbine

1876 Winchester Sadle Ring Carbine

NW764575220

Winchester 1876 NWMP Carbine Reproduction

Winchester 1876 NWMP Musket

Winchester 1876 NWMP Rifle

Winchester 1876 North West Mounted Police Carbine

Winchester 1876 North West Mounted Police Carbine Reproduction

Winchester 1876 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charter 2000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125942
Marque: Chaparral Arms
Modèle: Winchester 1876 Reproduction

Sommaire

Marque:	Chaparral Arms
Modèle:	Winchester 1876 Reproduction
Fabricant:	Chaparral Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125942 - 1	40-60 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125942 - 2	40-60 WIN	12	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125942 - 3	45-60 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125942 - 4	45-60 WIN	12	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125942 - 5	45-75 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125942 - 10	45-75 WIN	12	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125942 - 6	45-75 WIN	12	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125942 - 8	50-95 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125942 - 9	50-95 WIN	12	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125942 - 7	50-95 WIN	12	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CHAPARRAL-REPEATING ARMS" figure sur le canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - l'inscription "MODEL. 1876" figure sur la queue de carcasse. - il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine à levier Winchester modèle 1876. - caractéristiques : canon octogonal bleu nuit; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé avec pièces en laiton très polies; crosse droite et fût en bois franc; plaque de couche en forme de croissant avec couvercle antipoussière coulissant; chargeur tubulaire pleine longueur; hausse réglable de type à curseur et guidon en queue d'aronde en laiton. - avec un canon de 711 mm, le poids moyen de l'arme est de 4,67 kg (10,3 lb).
Fabricant	- l'inscription "CHAPARRAL-REPEATING ARMS" figure sur le canon. Chaparral Arms est une nouvelle usine d'armes à feu (décembre 2005) établie en Italie. Chaparral Arms se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à feu pour le marché nord-américain.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canon octogonal seulement.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.
Importateurs	- l'inscription "CHARTER 2000 CT.USA" figure sur le côté gauche du canon.
Remarques	- Chaparral Arms expédie des pièces finies à Charter 2000, située au Connecticut (É.-U.), pour assemblage final et distribution sur le marché nord-américain.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128032	Chaparral Arms	Winchester 1876 NWMP Reproduction	Chaparral Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1876 Winchester Reproduction

Model 1876 Reproduction

RF764060220

RF764060260

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RF764060280

RF764560220

RF764560260

RF764560280

RF764575220

RF764575260

RF764575280

Winchester 1876

Winchester 1876 Carbine Reproduction

Winchester 1876 Rifle Rerproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charter 2000

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129520
Marque: Chaparral Arms
Modèle: Winchester 1897 Reproduction

Sommaire

Marque:	Chaparral Arms
Modèle:	Winchester 1897 Reproduction
Fabricant:	Chaparral Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129520 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Chaparrel Arms" figure sur le côté du canon d'un spécimen examiné.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de chasse à mécanisme à pompe Winchester modèle 1897. - caractéristiques : canon rond profilé; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection sur le côté; chien extérieur avec cran de demi-armé; mécanisme à détente unique; fini bleui; garde-main strié et crosse à poignée demi-pistolet lisse. - la longueur totale de l'arme est de 1 015 mm (39,9 po).
Fabricant	- l'inscription "Chaparrel Arms" figure sur le côté du canon d'un spécimen examiné.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe d'une lettre (W), du chiffre "97" et de quatre autres chiffres.
Calibre	- l'inscription "12 70" figure sur le côté du canon d'un spécimen examiné.
Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1897

1897 Pump Gun

1897 Reproduction

1897 Winchester Reproduction

97

97 Reproduction

97 Winchester Reproduction

Winchester 1897

Winchester 1897 Copy

Winchester 97

Winchester 97 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128724
Marque: Chaparral Arms
Modèle: Winchester 9422 Reproduction

Sommaire

Marque:	Chaparral Arms
Modèle:	Winchester 9422 Reproduction
Fabricant:	Chaparral Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128724 - 1	22 LR	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " CHAPARRAL REPEATING ARMS " figure généralement sur le canon.
Modèle	- le nom du modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu. - produit lancé en 2008. - il s'agit d'une reproduction du modèle Winchester 9422. - caractéristiques : canon rond au fini bleui; hausse à viseur antérieur en forme de pilier réglable; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein; système d'éjection par la droite; magasin tubulaire monté sous le canon; monture en bois droit.
Fabricant	- l'inscription " CHAPARRAL-REPEATING ARMS " figure sur le canon. - Chaparral Arms est une nouvelle usine d'armes à feu (décembre 2005) établie en Italie. Chaparral Arms se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à feu pour le marché nord américain.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse. - un exemplaire noté comprenait le préfixe " W22 " suivi de quatre chiffres.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2788	Winchester	9422	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
3338	Winchester	9422	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

CAT 15522

W22

W9422

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148998
Marque: Chapin, Ambrose H
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Chapin, Ambrose H
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Chapin, Ambrose H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148998 - 1	44 PERCUSSION	1	927	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AH CHAPIN EARLVILLE" figure généralement sur l'arme à feu.
- Ambrose H. Chapin était un armurier établi à Earlville (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses pistolets et ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à percussion de style "Kentucky" fabriqué par Ambrose Chapin avant 1890.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; monture pleine longueur en érable ou en noyer; garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); baguette sous le canon; monodétente, pontet/cadre de poignée à fleuron.

Fabricant

- l'inscription "AH CHAPIN EARLVILLE" figure généralement sur l'arme à feu.
- Ambrose H. Chapin était un armurier établi à Earlville (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses pistolets et ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148997
Marque: Chapin, Ambrose H
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Chapin, Ambrose H
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Chapin, Ambrose H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148997 - 1	40 PERCUSSION	1	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AH CHAPIN EARLVILLE" figure généralement sur l'arme à feu.
- Ambrose H. Chapin était un armurier établi à Earlville (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses pistolets et ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1874.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion à chien inférieur standard, fabriqué avec la platine à chien inférieur brevetée par Ruggles en 1826/28.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; dispositifs de visée fixes à cran de mire; platine à percussion à chien inférieur; différents styles de détentes; poignée en manche de scie, s'arrondissant habituellement en pointe arrondie sur le bout de la poignée. Ces pistolets étaient presque tous munis d'un cadre de poignée en laiton ou en argentan, qui suivait le pourtour de la poignée.

Fabricant

- l'inscription "AH CHAPIN EARLVILLE" figure généralement sur l'arme à feu.
- Ambrose H. Chapin était un armurier établi à Earlville (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses pistolets et ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197611
Marque: Chaplain R.
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Chaplain R.
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Chaplain R.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197611 - 1	12 GA PERCUSSION	2	797	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "R. CHAPLAIN" figure sur les deux côtés de la platine.
- "R. CHAPLAIN" signifie "Robert Chaplain".
- L'entreprise "R. CHAPLAIN" était située à Birmingham, au Royaume-Uni, de 1857 à 1874.

Modèle

- La désignation du modèle découle des caractéristiques de l'arme à feu.
- L'inscription "London Fine Twist" figure généralement sur la bande du canon.
La mention "London Fine Twist" définit la façon dont les canons ont été fabriqués, ce qui signifie que l'arme a des canons en acier damassé.
- Caractéristiques : virole de baguette ayant généralement une baguette en bois avec une tête en laiton; crosse monobloc avec poignée droite; platine en acier avec chien externe; pontet allongé; double détente.

Fabricant

- "R. CHAPLAIN" signifie "Robert Chaplain".
- L'entreprise "R. CHAPLAIN" était située à Birmingham, au Royaume-Uni, de 1857 à 1874.
- L'entreprise "R. CHAPLAIN" était d'abord située a 30 Steelhouse Lane, à Birmingham.
- "R. CHAPLAIN" a déménagé au 25 Steelhouse Lane, à Birmingham, en 1870.
- Le nom de "R. CHAPLAIN" n'apparaît plus après 1875, mais le 26 mars 1886, il dépose le brevet n° 4251 pour un mécanisme d'armement actionné par le crochet de canon avant.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

London Fine Twist

R. Chaplain Percussion London Fine Twist

R. Chaplain Percussion Rifle

R. Chaplain Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146622
Marque: Chapman, G & J
Modèle: 1861

Sommaire

Marque:	Chapman, G & J
Modèle:	1861
Fabricant:	Chapman, G & J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146622 - 1	32 RF	7	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "G & J CHAPMAN", "PHILADa", "PATENT APPLIED FOR" et "1861" peuvent être inscrits l'un au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué dans les années 1860.
- "G & J CHAPMAN", "PHILADa", "PATENT APPLIED FOR" et "1861" peuvent être inscrits l'un au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à simple action d'allure étrange, fabriqué selon la demande de brevet déposée en 1861; ces revolvers ressemblent beaucoup à un modèle "transitoire", avec un long cadre de crosse arqué qui pénètre l'arrière du bouclier.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse en laiton à dessus rigide avec barillet bleui non cannelé; chien extérieur à crête; simple action; cadre de crosse à dessous carré avec vis du ressort de percussion sur le devant du cadre de crosse; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- "G & J CHAPMAN", "PHILADa", "PATENT APPLIED FOR" et "1861" peuvent être inscrits l'un au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.
- "G. & J. Chapman" était établi à Philadelphie, en Pennsylvanie (États-Unis), dans les années 1860.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Cartridge Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Chapman Pocket Revolver

Pocket Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32739
Marque: Chapuis Armes
Modèle: African Professional Hunter

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	African Professional Hunter
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32739 - 5	30-06 SPRG	2	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32739 - 1	300 WIN MAG	2	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32739 - 2	416 RIGBY	2	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32739 - 4	470 NITRO EXPRESS	2	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32739 - 3	9.3X74R	2	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	St. Bonnet Le Château, France. Ne pas confondre avec "P. Chapuis et Fils Armes", entreprise distincte, mais également établie à St. Bonnet Le Château.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- autres longueurs possibles, mais non précisées.
Autres marquages	Le logo de Chapuis est un "C" sur un fusil dans un écusson ovale; ce logo peut ou non être présent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil à canon jumelés et mécanisme à coffre livrable en deux présentations. La présentation 1 (Grade 1) comprend un boîtier de culasse cémenté et orné de ciselures en volute, une monture en noyer de luxe avec appui-joue et des éjecteurs sélectifs tandis que la présentation II (Grade II) comprend un boîtier de culasse pastillé avec scène de chasse gravée sur le dessous et arborant la signature du graveur l'ayant exécutée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Agex Brousse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Chadicks

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86515
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Brousse

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Brousse
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86515 - 4	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86515 - 5	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86515 - 1	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86515 - 2	416 RIGBY	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86515 - 6	450/400 X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86515 - 3	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil standard à canons juxtaposés rayés et à mécanisme à coffre de la gamme "Progress" de Chapuis Armes; diffère des autres fusils "Progress" principalement par la présence d'une hausse Express rabattable à 4 planchettes.
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; bande de battue; rebords de boîtier de culasse; hausse Express à quatre planchettes; éjecteurs; ciselures en volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur l'arme. - le logo de Chapuis Armes est la lettre "C" superposée à un fusil, dans un ovale. - firme établie à St. Bonnet Le Château, France. Ne pas confondre avec "P. Chapuis et Fils Armes", entreprise complètement distincte aussi installée à St. Bonnet Le Château.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AGEX Brousse

AGEX Brousse Ejector

AGEX Brush

AGEX Brush Ejector

Brousse Ejector

Brousse Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155667
Marque: Chapuis Armes
Modèle: C10

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	C10
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155667 - 3	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155667 - 4	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155667 - 1	300 WIN MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155667 - 2	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155667 - 5	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155667 - 6	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155667 - 7	375 H&H MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155667 - 8	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155667 - 9	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155667 - 10	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155667 - 11	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155667 - 12	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155667 - 13	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155667 - 14	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à mécanisme à coffre et à canons superposés construit à partir d'une carcasse de fusil de chasse de calibre 28.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; dispositifs de visée à cran de mire sur un quart de bande de visée; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue; boîtier de culasse à mécanisme à coffre festonné et gravé au fini mat; deux détentes; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs.
- un fusil à canons jumelés identique muni d'extracteurs est fabriqué sous l'appellation "C5".

Fabricant

- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

O/U

O/U Double Rifle

O/U Express Rifle

Over/Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Over/Under Double Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129541
Marque: Chapuis Armes
Modèle: C135 Artisan

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	C135 Artisan
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129541 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés; canons bleuis; guidon à grain d'orge; mécanisme à coffre gravé; à deux détentes; levier d'ouverture sur la queue de carcasse; sûreté de queue de carcasse; bande ventilée; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main quadrillés.
Fabricant	- le fabricant est établi à St-Bonnet-le-Château, en France.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C135

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C135 Plaine Artisan Ejecteurs

Over And Under

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155686
Marque: Chapuis Armes
Modèle: C15

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	C15
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155686 - 1	30-30 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155686 - 2	30-30 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155686 - 5	6.5X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155686 - 6	6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155686 - 3	7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155686 - 4	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155686 - 9	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155686 - 10	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155686 - 11	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155686 - 12	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155686 - 13	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155686 - 14	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à mécanisme à coffre et à canons superposés construit à partir d'une carcasse de fusil de chasse de calibre 28.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; dispositifs de visée à cran de mire sur un quart de bande de visée; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue; boîtier de culasse à mécanisme à coffre festonné et gravé au fini mat; deux détentes; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs.

Fabricant

- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

O/U

O/U Double Rifle

O/U Express Rifle

Over/Under

Over/Under Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155687
Marque: Chapuis Armes
Modèle: C25

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	C25
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155687 - 1	30-30 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155687 - 2	30-30 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155687 - 3	6.5X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155687 - 4	6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155687 - 5	7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155687 - 6	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155687 - 7	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155687 - 8	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155687 - 9	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155687 - 10	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155687 - 11	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155687 - 12	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à mécanisme à coffre et à canons superposés avec fausses platines allongées, construit à partir d'une carcasse de fusil de chasse de calibre 28.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; dispositifs de visée à cran de mire sur un quart de bande de visée; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue; boîtier de culasse à mécanisme à coffre festonné et gravé au fini mat, avec fausses platines allongées; monodétente; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs.

Fabricant

- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

O/U

O/U Double Rifle

O/U Express Rifle

Over/Under

Over/Under Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155709
Marque: Chapuis Armes
Modèle: C30

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	C30
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155709 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155709 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155709 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155709 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155709 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155709 - 6	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155709 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155709 - 8	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "C30" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés semi-personnalisé. - caractéristiques : canons ronds superposés et bleuis, avec étranglements fixes ou interchangeables à visser, bande de visée supérieure ventilée et bande de visée médiane pleine; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer de luxe quadrillé; boîtier de culasse à mécanisme à coffre au fini pastillé décoré de gravures en volutes et sur lequel sont gravées des scènes représentant du gibier; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; monodétente; extracteurs; plaque de couche en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C30 Woodcock

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155710
Marque: Chapuis Armes
Modèle: C35

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	C35
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155710 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155710 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155710 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155710 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155710 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155710 - 6	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155710 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155710 - 8	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155710 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "C35" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés semi-personnalisé. - caractéristiques : canons ronds superposés et bleuis, avec étranglements fixes ou interchangeables à visser, bande de visée supérieure ventilée et bande de visée médiane pleine; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer de luxe quadrillé; boîtier de culasse à mécanisme à coffre au fini pastillé décoré de gravures en volutes et sur lequel sont gravées des scènes représentant du gibier; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; monodétente; éjecteurs; plaque de couche en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C35 Woodcock

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155711
Marque: Chapuis Armes
Modèle: C40

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	C40
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155711 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155711 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155711 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155711 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155711 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155711 - 6	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155711 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155711 - 8	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155711 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "C40" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés semi-personnalisé, muni de fausses platines allongées pour que l'arme dispose de plus de surfaces pour recevoir des gravures. - caractéristiques : canons ronds superposés et bleuis, avec étranglements fixes ou interchangeables à visser, bande de visée supérieure ventilée et bande de visée médiane pleine; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer de luxe quadrillé; boîtier de culasse à mécanisme à coffre au fini pastillé décoré de gravures en volutes, avec fausses platines allongées sur lesquelles sont gravées des scènes représentant du gibier; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; deux détentes; éjecteurs; plaque de couche en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C40 Upland

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155688
Marque: Chapuis Armes
Modèle: C5

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	C5
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155688 - 3	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155688 - 4	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155688 - 1	300 WIN MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155688 - 2	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155688 - 5	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155688 - 6	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155688 - 7	375 H&H MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155688 - 8	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155688 - 9	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155688 - 10	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155688 - 11	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155688 - 12	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155688 - 13	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155688 - 14	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à mécanisme à coffre et à canons superposés construit à partir d'une carcasse de fusil de chasse de calibre 28.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; dispositifs de visée à cran de mire sur un quart de bande de visée; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue; boîtier de culasse à mécanisme à coffre festonné et gravé au fini mat; deux détentes; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; extracteurs.
- un fusil à canons jumelés identique muni d'éjecteurs est fabriqué sous l'appellation "C10".

Fabricant

- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

O/U

O/U Double Rifle

O/U Express Rifle

Over/Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Over/Under Double Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155712
Marque: Chapuis Armes
Modèle: C60

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	C60
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155712 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155712 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155712 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155712 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155712 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155712 - 6	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155712 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155712 - 8	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "C60" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre et à canons superposés semi-personnalisé. - caractéristiques : canons ronds superposés et bleuis, avec étranglements fixes ou interchangeables à visser, aucune bande de visée supérieure ni médiane; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer de luxe quadrillé; boîtier de culasse à mécanisme à coffre au fini pastillé décoré de gravures en volutes et sur lequel sont gravées des scènes représentant du gibier; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; deux détentes; extracteurs; plaque de couche en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C60 Woodcock

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155713
Marque: Chapuis Armes
Modèle: C65

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	C65
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155713 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155713 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155713 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155713 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155713 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155713 - 6	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155713 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155713 - 8	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "C65" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre et à canons superposés semi-personnalisé. - caractéristiques : canons ronds superposés et bleuis, avec étranglements fixes ou interchangeables à visser, aucune bande de visée supérieure ni médiane; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer de luxe quadrillé; boîtier de culasse à mécanisme à coffre au fini pastillé décoré de gravures en volutes et sur lequel sont gravées des scènes représentant du gibier; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; deux détentes; éjecteurs; plaque de couche en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C65 Woodcock

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124059
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Challenger

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Challenger
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124059 - 1	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124059 - 9	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124059 - 2	270 WSM	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124059 - 10	270 WSM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124059 - 5	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124059 - 13	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124059 - 3	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124059 - 11	300 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124059 - 4	300 WSM	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124059 - 12	300 WSM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124059 - 6	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124059 - 14	7MM REM MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124059 - 7	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124059 - 15	7X64 BRENNEKE	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124059 - 8	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124059 - 16	9.3X62 MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAPUIS ARMES" ou "CHAPUIS ARMES FRANCE" ou le logo de l'entreprise (la lettre "C" par-dessus un fusil de chasse avec l'inscription "CHAPUIS ARMES FRANCE" dans un ovale) peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "CHALLENGER" figure sur le côté gauche du canon et sur les plaques latérales en noyer (version Classic et Luxus seulement).
- caractéristiques : guidon fixe à lame sur rampe et hausse à fibre optique sur socle ou hausse de type battue ou aucun dispositif de visée; canons ronds profilés interchangeables et canon cannelé facultatif; tête optique de type pivotante située au-dessus de la chambre; tête de culasse interchangeable; glissière gravée; levier de sûreté monté sur l'arrière de la glissière; mécanisme de détente interchangeable; arrêtoir de chargeur double situé au bas de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main arrondi ou schnabel quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet de type "convexe" avec appui-joue de type bavarois.
- une version "Ambassadeur" est offerte et elle comprend un canon cannelé, un corps de culasse gemmé et des plaques latérales ornées d'une gravure représentant une scène de chasse.
- le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6,82 lb).

Fabricant

- l'inscription "CHAPUIS ARMES" ou "CHAPUIS ARMES FRANCE" ou le logo de l'entreprise (la lettre "C" par-dessus un fusil de chasse avec l'inscription "CHAPUIS ARMES FRANCE" dans un ovale) peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- verrou rotatif monté dans une glissière.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ambassadeur
Challenger Ambassadeur
Challenger Classic
Challenger Classic Affut
Challenger Classic Battue
Challenger Classique
Challenger Classique Affut
Challenger Classique Battue
Challenger Luxus
Challenger Luxus Affut
Challenger Luxus Battue
Classic
Classique
Classique Affut
Classique Battue
Classique Challenger
Luxus
Luxus Affut
Luxus Battue
Luxus Challenger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32745
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Express Agex Africa

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Express Agex Africa
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32745 - 5	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32745 - 1	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32745 - 2	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32745 - 4	470 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32745 - 3	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	St. Bonnet Le Château, France. Ne pas confondre avec "P. Chapuis et Fils Armes", entreprise distincte, mais également établie à St. Bonnet Le Château.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- autres longueurs possibles, mais non précisées.
Autres marquages	Le logo de Chapuis est un "C" sur un fusil dans un écusson ovale; ce logo peut ou non être présent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil à canons jumelés et mécanisme à coffre; boîtier de culasse orné de gravures représentant des animaux d'Afrique et de ciselures en volute (avec signature du graveur). Monture en noyer et éjecteurs sélectifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Chadicks

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32747
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Express Agex Safari

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Express Agex Safari
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32747 - 5	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32747 - 1	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32747 - 2	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32747 - 4	470 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32747 - 3	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	St. Bonnet Le Château, France. Ne pas confondre avec "P. Chapuis et Fils Armes", entreprise distincte, mais également établie à St. Bonnet Le Château.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- autres longueurs possibles, mais non précisées.
Autres marquages	Le logo de Chapuis est un "C" sur un fusil dans un écusson ovale; ce logo peut ou non être présent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques Arme semblable au fusil à canons jumelés Express Agex Africa; ciselures et monture de toute première qualité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Chadicks

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32737
Marque: Chapuis Armes
Modèle: HGEX Express

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	HGEX Express
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32737 - 16	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
32737 - 7	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32737 - 1	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32737 - 8	30R BLASER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32737 - 9	30R BLASER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32737 - 2	416 RIGBY	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32737 - 10	7X65R BRENNEKE	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32737 - 3	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32737 - 13	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32737 - 12	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32737 - 5	8X75R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32737 - 14	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32737 - 4	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- présentation "Grand Luxe" du fusil à canons juxtaposés et mécanisme à coffre de la série "Progress" de Chapuis Armes; fusil livrable en variantes "Supreme" et "Regent" (mécanisme à coffre richement orné de ciselures) et "Imperial" et "President" (mécanisme à coffre avec fausses platines allongées). - crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et fût en noyer de luxe; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; bande de battue; organes de visée de type Express avec réticule fluorescent; extracteurs ou éjecteurs; battants de bretelle; ciselures en volute et ciselures représentant du gibier. - aussi avec canons de rechange lisses de calibre 20 x 3 po et avec fixations de lunette de visée à dépose rapide.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.
Autres marquages	- le logo de Chapuis est un "C" sur un fusil dans un écusson ovale; ce logo peut ou non être présent.
Remarques	- version au fini plus relevé du fusil Express à canons jumelés RGEX; ciselures ordinaires ou en volute.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HGEX Imperial

HGEX President

HGEX Progress

HGEX Regent

HGEX Supreme

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Chadicks

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32743
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Jungle

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Jungle
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32743 - 5	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32743 - 7	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32743 - 1	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32743 - 8	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32743 - 2	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32743 - 6	416 RIGBY	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32743 - 9	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32743 - 4	470 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32743 - 3	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre de la série "Progress" de Chapuis Armes. - diffère des autres fusils "Progress" surtout par la hausse Express rabattable à 4 planchettes. - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe; fausses platines allongées ornées de gibier africain et de profondes ciselures en volute; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; bande de battue; épaulements de boîtier de culasse; éjecteurs et hausse Express à 4 planchettes.
Fabricant	- St. Bonnet Le Château, France. Ne pas confondre avec "P. Chapuis et Fils Armes", entreprise distincte, mais également établie à St. Bonnet Le Château.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.
Autres marquages	Le logo de Chapuis est un "C" sur un fusil dans un écusson ovale; ce logo peut ou non être présent.
Remarques	Fusil à canons jumelés et mécanisme à coffre; boîtier de culasse cémenté ou pastillé; ciselures en volute et gravures représentant 3 animaux d'Afrique. Monture en noyer de France sélectionné avec cavité de rangement dans la poignée-pistolet. Aussi livrable en présentation "Second Grade" : bois de meilleure qualité et ciselures élaborées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AGEX Jungle

AGEX Jungle Ejector

Jungle Double Rifle

Jungle Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Chadicks

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95415
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Oural

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Oural
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95415 - 8	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95415 - 4	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95415 - 5	300 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95415 - 2	6.5X57R MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95415 - 9	6X62 FRERES	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95415 - 7	7MM REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95415 - 3	7X65R BRENNEKE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95415 - 6	8X57RJS MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet; canon bleui avec deux crochets parallèles; mécanisme à coffre avec ou sans platines latérales; détente unique ou deux détentes; pontet allongé; sûreté sur la queue de carcasse; extracteur ou éjecteur; guidon et hausse réglables; battants de bretelle sur demande. - trois niveaux de présentation différant par la quantité de ciselures (scènes de chasse, etc.) et par le bois de meilleure qualité.
Fabricant	- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à bascule, un coup.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elite

Exel

Luxe

Oural Elite

Oural Exel

Oural Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52043
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Progress

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Progress
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52043 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52043 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52043 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52043 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52043 - 10	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52043 - 11	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52043 - 12	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52043 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52043 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52043 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52043 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52043 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52043 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de la firme, lettre "C" superposée à un fusil dans un ovale, habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre offert en plusieurs niveaux de présentation.
- caractéristiques : crosse anglaise en noyer; fût en queue de castor; détente unique ou deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; éjecteurs ou extracteurs; verrouillage à doubles crochets parallèles; pontet pleine longueur; mécanisme à coffre avec ou sans platines; plaque de couche quadrillée en palissandre; grand choix de ciselures.
- version à canons rayés superposés ou version à calibres mixtes livrable dans le cas des fusils de chasse de calibre 20 x 3 pouces.

Fabricant

- St. Bonnet Le Château, France.
- ne pas confondre avec "P. Chapuis et Fils Armes", fabricant bien distinct également installé à St. Bonnet Le Château.
- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu.

Genre

- aussi comme arme à calibres mixtes ou fusil.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.

Calibre

- canons de rechange rayés jumelés livrables pour les armes avec boîtier de culasse pour calibre 20.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52044	Chapuis Armes	Progress	Chapuis Armes	Carabine	Canons multiples
95215	Chapuis Armes	Progress	Chapuis Armes	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Artisan

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Luxus

REX Artisan

RGP

RGP Artisan

RGP Becassier

RGP Becassier Artisan

RGP Magnum

RGP Plaine

RGP Plaine Artisan

RGP Woodcock

RGProgress

RGProgress Becassier

RGProgress Becassier Artisan

RGProgress Magnum

RGProgress Plain Artisan

RGProgress Plaine

RP

RP Artisan

RP Becassier

RP Becassier Artisan

RP Magnum

RP Plaine

RP Plaine Artisan

RP Woodcock

RProgress

RProgress Becassier

RProgress Becassier Artisan

RProgress Magnum

RProgress Plaine

RProgress Plaine Artisan

Royal

UGP Becassier

UGP Plaine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

UGP Woodcock

UGProgress

UGProgress Becassier

UGProgress Plaine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Chadicks

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52044
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Progress

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Progress
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52044 - 15	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52044 - 13	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52044 - 14	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52044 - 10	300 WIN MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52044 - 9	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52044 - 8	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52044 - 7	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52044 - 6	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52044 - 5	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52044 - 4	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52044 - 3	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52044 - 12	8X75R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52044 - 11	8X75R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52044 - 2	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52044 - 1	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Chapuis, lettre "C" superposée à un fusil dans un ovale, présent ou non.

Modèle

- fusil à canons juxtaposés et mécanisme à coffre offert en plusieurs niveaux de présentation.
- crosse à poignée-pistolet en noyer avec ou sans appui-joue Monte Carlo, fût en queue de castor, éjecteurs ou extracteurs, mécanisme à coffre avec ou sans platines, canons bleuis avec doubles crochets parallèles, pontet ordinaire ou long, deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, bande de battue, guidon réglable et hausse fluorescente, grand choix de ciselures.

Fabricant

- St. Bonnet Le Château, France.
- ne pas confondre avec "P. Chapuis et Fils Armes", fabricant bien distinct également installé à St. Bonnet Le Château.

Genre

- aussi comme arme à calibres mixtes ou fusil de chasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52043	Chapuis Armes	Progress	Chapuis Armes	Fusil de chasse	Canons multiples
95215	Chapuis Armes	Progress	Chapuis Armes	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

HGEX Imperial

HGEX Supreme

Imperial

Prestdent

REX

REX Artisan

RGEX

RGEX Artisan

Regent

Supreme

UGEX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Chadicks

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95215
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Progress

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Progress
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95215 - 13	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
95215 - 10	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 14	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 11	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 12	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 7	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 16	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 8	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 9	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95215 - 18	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 4	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 19	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 5	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 6	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 20	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 1	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 17	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 2	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 3	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95215 - 15	9.3X74R/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de Chapuis, lettre "C" superposée à un fusil (canon rayé ou canon lisse) dans un ovale, peut ou non être présent.
Modèle	- monture Monte Carlo en noyer avec poignée et fût quadrillés, canon bleui avec deux crochets parallèles, deux détentes, pontet allongé, calotte de poignée, sûreté sur la queue de carcasse, levier d'ouverture, guidon et hausse, éjecteur ou extracteur sur demande, mécanisme à coffre orné de ciselures.
Fabricant	- Saint-Bonnet Le Château, France. - ne pas confondre avec "P. Chapuis et Fils Armes", firme totalement différente, mais aussi installée à Saint-Bonnet Le Château.
Genre	- aussi offert comme fusil à canon rayé ou fusil de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- juxtaposés
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Calibre	- aussi offert avec jeu de canons lisses.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52043	Chapuis Armes	Progress	Chapuis Armes	Fusil de chasse	Canons multiples
52044	Chapuis Armes	Progress	Chapuis Armes	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Combination Progress

Combination Side By Side Progress

RG Progress Combination

RGP Combination

RGP Mixte

RGProgress Combination

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120084
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Rex Express

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Rex Express
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120084 - 9	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120084 - 10	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120084 - 11	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120084 - 1	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120084 - 2	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120084 - 3	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120084 - 4	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120084 - 5	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120084 - 6	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120084 - 12	8X75RS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120084 - 13	8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120084 - 7	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120084 - 8	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil standard à canons juxtaposés et à mécanisme à platine de la série des fusils "Progress" de Chapuis Armes; ce fusil diffèere des autres fusils Express "Progress" (RGEX et REX) par la quantité de ciselures et leur type (le modèle REX a aussi de fausses platines allongées procurant plus d'espace pour des ciselures).
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe (crosse anglaise facultative); fausses platines allongées; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; bande de battue; organes de visée de type Express; extracteurs ou éjecteurs; battants de bretelle; ciselures en volute et ciselures représentant du gibier.
- aussi livrable avec canons de rechange de calibre 20 x 3 po et avec fixations à dépose rapide pour lunette de visée

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Progress Side-By-Side Express

REX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chadicks

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32735
Marque: Chapuis Armes
Modèle: RGEX Express

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	RGEX Express
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32735 - 16	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
32735 - 17	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32735 - 7	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32735 - 20	300 WIN MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32735 - 1	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32735 - 8	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32735 - 9	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32735 - 2	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32735 - 10	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32735 - 3	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32735 - 12	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32735 - 13	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32735 - 5	8X75R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32735 - 18	8X75RS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32735 - 19	8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32735 - 14	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32735 - 15	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989.
- fusil de modèle standard à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre de la série de fusils "Progress" de Chapuis Armes; ce fusil diffère des autres fusils Express "Progress" (RGEX et REX) par la quantité de ciselures et leur type (le modèle REX a aussi de fausses platines allongées).
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe (monture à crosse anglaise en option); deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; bande de battue; organes de visée de type Express; extracteurs ou éjecteurs; battants de bretelle; ciselures en volute et gravures représentant du gibier.
- aussi offert avec canons de rechange de calibre 20 GA x 3 po et avec fixations à dépose rapide pour lunette de visée.

Fabricant

- St. Bonnet Le Château, France. Ne pas confondre avec "P. Chapuis et Fils Armes", entreprise distincte, mais également établie à St. Bonnet Le Château.
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

RGEX

RGEX Ejector

RGEX Extractor

RGEX Progress

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Chadicks

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155707
Marque: Chapuis Armes
Modèle: RGP

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	RGP
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155707 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155707 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155707 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155707 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155707 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155707 - 6	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155707 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155707 - 8	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155707 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "RPG" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre de forme ronde et à canons juxtaposés semi-personnalisé. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés et bleuis, avec étranglements fixes ou interchangeables à visser; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer de luxe quadrillé; boîtier de culasse à mécanisme à coffre au fini pastillé décoré de gravures en volutes et sur lequel sont gravées des scènes représentant du gibier; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; deux détentes; éjecteurs; plaque de couche en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189744
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Rols

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Rols
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189744 - 1	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189744 - 6	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189744 - 4	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189744 - 8	300 WIN MAG	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189744 - 3	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189744 - 10	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189744 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189744 - 9	7MM REM MAG	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189744 - 5	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189744 - 7	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Rols" figure sur l'arme à feu, généralement dans une vannière au-dessus de l'inscription "Chapuis Armes". - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne fabriqué par Chapuis Armes en plusieurs niveaux de qualité différents, avec une gamme de matériaux et de qualités de bois pour la monture, de gravures, etc. - caractéristiques possibles : canon bleui; hausse à cran de mire réglable (percée et taraudée pour supports de lunette de visée); monture à poignée-pistolet quadrillée en matériau synthétique ou en noyer avec garde-main Schnabel; arme à répétition à mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne avec une tête de culasse expansive; chargeur interne amovible qui peut être rempli par le dessus du mécanisme ouvert; ou remplacé en renversant le pontet à l'avant; sûreté/levier de désarmement actionné par le pouce à l'arrière de la culasse; canon rapidement interchangeable qui permet à un utilisateur de changer d'un calibre à un autre en remplaçant les canons et les têtes de culasse.
Fabricant	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur interne, amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rols Classic

Rols Deluxe

Rols Elegance

Rols Soft Touch

Rols Straight-Pull

Straight-Pull

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155706
Marque: Chapuis Armes
Modèle: RP

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	RP
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155706 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155706 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155706 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155706 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155706 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155706 - 6	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155706 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155706 - 8	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155706 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "RP" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre de forme ronde à canons juxtaposés semi-personnalisé, muni de fausses platines allongées pour que l'arme dispose de plus de surfaces pour recevoir des gravures. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés et bleuis, avec étranglements fixes ou interchangeables à visser; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer de luxe quadrillé; boîtier de culasse à mécanisme à coffre au fini pastillé décoré de gravures en volutes, avec fausses platines allongées sur lesquelles sont gravées des scènes représentant du gibier; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; deux détentes; éjecteurs; plaque de couche en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155666
Marque: Chapuis Armes
Modèle: S12

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	S12
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155666 - 1	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155666 - 2	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155666 - 3	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un nouveau (2015) fusil à mécanisme à coffre et à canon superposés avec canon inférieur réglable pour permettre de modifier les différents points d'impact du fusil en fonction des différentes munitions, sans avoir besoin de renvoyer l'arme à l'usine pour qu'elle soit rebrasée.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; dispositifs de visée à cran de mire sur un quart de bande de visée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue; boîtier de culasse à mécanisme à coffre festonné au fini mat; deux détentes; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; extracteurs ou éjecteurs, au choix du client.

Fabricant

- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

O/U Double Rifle

Over/Under

Over/Under Double Rifle

S12 Double Rifle

S12 Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32741
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Savana

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Savana
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32741 - 5	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32741 - 1	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32741 - 7	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32741 - 6	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32741 - 2	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32741 - 4	470 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32741 - 3	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre de la série "Progress" de Chapuis Armes. - diffère des autres fusils "Progress" surtout par la hausse Express rabattable à 4 planchettes. - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe; fausses platines allongées ornées de gibier africain et de ciselures en volute; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; bande de battue; épaulements de boîtier de culasse; éjecteurs et hausse Express à 4 planchettes.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- autres longueurs possibles, mais non précisées.
Autres marquages	- le logo de Chapuis est un "C" sur un fusil dans un écusson ovale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AGEX Savane

Savana Double Rifle

Savane

Savane Double Rifle

Savane Ejector

Savannah

Savannah Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Chadicks

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32754
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Sporting Clays
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32754 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32754 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32754 - 3	20 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32754 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- présenté en 1997.
Fabricant	St. Bonnet Le Château, France. Ne pas confondre avec "P. Chapuis et Fils Armes", entreprise distincte, mais également établie à St. Bonnet Le Château.
Mécanisme	- canons superposés.
Autres marquages	Le logo de Chapuis est un "C" sur un fusil dans un écusson ovale; ce logo peut ou non être présent.
Remarques	Fusil à canons superposés et mécanisme à coffre spécialement conçu pour le tir aux pigeons d'argile. Détente unique, bande ventilée, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures en volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chadicks

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32756
Marque: Chapuis Armes
Modèle: St Bonett

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	St Bonett
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32756 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32756 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32756 - 3	20 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- présenté en 1997.
Fabricant	St. Bonnet Le Château, France. Ne pas confondre avec "P. Chapuis et Fils Armes", entreprise distincte, mais également établie à St. Bonnet Le Château.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	Le logo de Chapuis est un "C" sur un fusil dans un écusson ovale; ce logo peut ou non être présent.
Remarques	Fusil à mécanisme à coffre; boîtier de culasse cémenté ou pastillé. Deux détentes et crosse anglaise.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chadicks

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197813
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Super Europe

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Super Europe
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197813 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	La désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Super Europ

Super-Europe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32750
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Super Orion

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Super Orion
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32750 - 17	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
32750 - 16	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32750 - 7	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32750 - 15	300 WIN MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32750 - 1	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32750 - 8	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32750 - 9	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32750 - 22	375 FLANGED MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32750 - 10	375 H&H MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32750 - 11	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32750 - 21	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32750 - 14	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32750 - 3	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32750 - 13	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32750 - 18	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32750 - 19	8X75RS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32750 - 20	8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32750 - 12	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32750 - 4	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la compagnie, la lettre "C" superposée à un fusil dans un ovale, figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- présenté en 1989.
- fusil à canons jumelés rayés et mécanisme à coffre; monture en noyer, boîtier de culasse pastillé orné de ciselures, éjecteurs.
- modèle Super Orion : deux canons rayés ou arme à calibres mixtes.

Fabricant

- établi à St. Bonnet Le Chateau, en France.
- ne pas confondre avec "P. Chapuis et Fils Armes", entreprise distincte, mais également établie à St. Bonnet Le Chateau.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - d'autres calibres sont disponibles à la demande du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52042	Chapuis Armes	Super Orion	Chapuis Armes	Fusil de chasse	Canons multiples
95235	Chapuis Armes	Super Orion	Chapuis Armes	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

C 215

C 225

C10

C115

C115 Artisan

C125

C125 Artisan

C15

C25

C5

Excellence

Prestige

Super Orion C10

Super Orion C15

Super Orion C25

Super Orion C5

Super Orion Excellence

Super Orion Prestige

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Chadicks

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gun South Incorporated (GSI)

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95235
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Super Orion

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Super Orion
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95235 - 13	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 14	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 15	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 10	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 16	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 11	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 12	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 7	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 17	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95235 - 8	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 9	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 18	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 4	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 19	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 5	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 6	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 20	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 1	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 22	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 2	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 3	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95235 - 21	9.3X74R/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Chapuis, lettre "C" superposée à un fusil (canon rayé ou canon lisse) dans un ovale, peut ou non être présent.

Modèle

- monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés, deux détentes, pontet allongé, calotte de poignée, sûreté sur la queue de carcasse, mécanisme à coffre, canon bleui, bande ventilée, guidon à lame et hausse à planchette rabattable, éjecteurs ou extracteurs, battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Saint-Bonnet Le Château, France. - ne pas confondre avec "P. Chapuis et Fils Armes", firme totalement différente, mais aussi installée à Saint-Bonnet Le Château.
Genre	- aussi offert comme fusil à canon rayé ou fusil de chasse.
Mécanisme	- superposés

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32750	Chapuis Armes	Super Orion	Chapuis Armes	Carabine	Canons multiples
52042	Chapuis Armes	Super Orion	Chapuis Armes	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

C50

C50 Combination

C50 MIXTE

Combination C50

MIXTE C50

Super Orion Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Chadicks

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52042
Marque: Chapuis Armes
Modèle: Super Orion

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	Super Orion
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52042 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52042 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52042 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52042 - 16	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52042 - 17	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52042 - 18	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52042 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52042 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52042 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52042 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52042 - 12	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52042 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52042 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52042 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52042 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la firme, la lettre "C" superposée à un fusil dans un ovale, peut être présent.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre offert en plusieurs niveaux de présentation.
- caractéristiques : crosse anglaise et fût Schnable en noyer avec poignée quadrillée (poignée-pistolet facultative); détente unique ou deux détentes; pontet allongé; sûreté sur la queue de carcasse; avec ou sans platines; canons bleuis avec ou sans bande ventilée; guidon à grain d'orge; éjecteurs ou extracteurs; vaste choix de ciselures.
- version à canons rayés superposés ou version à calibres mixtes livrable dans le cas des fusils de chasse de calibre 20 x 3 pouces.

Fabricant

- St. Bonnet Le Château, France.
- ne pas confondre avec "P. Chapuis et Fils Armes", fabricant bien distinct également installé à St. Bonnet Le Château.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- les armes avec boîtier de culasse pour calibre 20 peuvent recevoir des canons rayés jumelés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32750	Chapuis Armes	Super Orion	Chapuis Armes	Carabine	Canons multiples
95235	Chapuis Armes	Super Orion	Chapuis Armes	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

C 235

C 240

C 45 Woodcock

C 60 Woodcock

C 65 Woodcock

C135

C135 Artisan

C135 Plaine

C135 Plaine Artisan

C140

C140 Artisan

C140 Plaine

C140 Plaine Artisan

C145

C145 Artisan

C145 Becassier

C145 Becassier Artisan

C165

C165 Artisan

C165 Becassier

C165 Becassier Artisan

C235

C235 Artisan

C240

C240 Artisan

C245

C245 Artisan

C265

C265 Artisan

C30

C30 Plaine

C30 Upland

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C35

C35 Plaine

C35 Upland

C40

C40 Plaine

C40 Upland

C45

C45 Woodcock

C60

C60 Becassier

C60 Field

C65

C65 Becassier

C65 Field

C65 Woodcock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Chadicks

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120079
Marque: Chapuis Armes
Modèle: UGEX Express

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	UGEX Express
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120079 - 1	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120079 - 2	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120079 - 3	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120079 - 4	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120079 - 5	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120079 - 6	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120079 - 7	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120079 - 8	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil standard à canons juxtaposés et à mécanisme à platine de la série des fusils "Progress" de Chapuis Armes; ce fusil diffère des autres fusils Express "Progress" (RGEX et REX) par la quantité de ciselures et leur type (le modèle REX a aussi de fausses platines allongées). - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; bande de battue; organes de visée de type Express; extracteurs ou éjecteurs; battants de bretelle; ciselures en volute. - crosse anglaise et détente unique non sélective facultatives.
Fabricant	- la désignation du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

UGEX

UGEX Ejector

UGEX Extractor

UGEX Progress

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Chadicks

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155708
Marque: Chapuis Armes
Modèle: UGP

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	UGP
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155708 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155708 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155708 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155708 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155708 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155708 - 6	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155708 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155708 - 8	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155708 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "UGP" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre de forme ronde et à canons juxtaposés semi-personnalisé. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés et bleuis, avec étranglements fixes ou interchangeables à visser; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer de luxe quadrillé; boîtier de culasse à mécanisme à coffre au fini pastillé décoré de gravures en volutes et sur lequel sont gravées des scènes représentant du gibier; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; deux détentes; extracteurs; plaque de couche en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155628
Marque: Chapuis Armes
Modèle: X4

Sommaire

Marque:	Chapuis Armes
Modèle:	X4
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155628 - 1	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155628 - 2	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155628 - 3	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un nouveau (2015) fusil à mécanisme à coffre et à canon juxtaposés avec canon de droite réglable pour permettre de modifier les différents points d'impact du fusil en fonction des différentes munitions, sans avoir besoin de renvoyer l'arme à l'usine pour qu'elle soit rebrasée. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; dispositifs de visée à cran de mire à fibre optique sur un quart de bande de visée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue; boîtier de culasse à mécanisme à coffre festonné et décoré de gravures en volutes; deux détentes; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; extracteurs ou éjecteurs, au choix du client.
Fabricant	- l'inscription "CHAPUIS ARMES" et/ou le logo de la société Chapuis Armes, un "C" superposé à un fusil de chasse à l'intérieur d'un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

SxS

SxS Double Rifle

X4 Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114135
Marque: Chapuis, Pierre
Modèle: Chambord

Sommaire

Marque:	Chapuis, Pierre
Modèle:	Chambord
Fabricant:	Chapuis, Pierre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114135 - 3	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
114135 - 4	8X57RJS MAUSER	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
114135 - 2	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114135 - 5	9.3X74R	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
114135 - 1	9.3X74R	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de la société figure sous forme d'incrustation en argent sur la face inférieure du garde-main.

Modèle

- Caractéristiques : monture bavaroise en noyer avec busc proéminent et plaque de couche quadrillée, poignée-pistolet et garde-main schnabel, calotte de poignée-pistolet et de crosse en argent, canons bleuis, platine latérale au fini pastillé et orné de gravures de scènes de chasse, détente simple, éjecteurs, pontet allongé, guidon à lame, hausse de battue réglable, monture de lunette de visée, levier d'ouverture supérieur, sûreté de queue de carcasse.
- Des ensembles carabine à un canon et fusil de chasse à canons multiples sont offerts comme accessoires.

Fabricant

- Pierre Chapuis est un armurier établi à Saint-Bonnet-Le-Château, en France, et qui fabrique sur mesure des carabines et des fusils de chasse à un canon et à canons multiples.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - Canons superposés.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le pontet allongé sous la forme : "No.xxx".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114155	Chapuis, Pierre	Chambord	Chapuis, Pierre	Fusil de chasse	Canons multiples
114156	Chapuis, Pierre	Chambord	Chapuis, Pierre	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Express Chambord

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114155
Marque: Chapuis, Pierre
Modèle: Chambord

Sommaire

Marque:	Chapuis, Pierre
Modèle:	Chambord
Fabricant:	Chapuis, Pierre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114155 - 3	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114155 - 4	8X57RJS MAUSER	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
114155 - 2	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
114155 - 5	9.3X74R	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
114155 - 1	9.3X74R	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- Le logo de la société figure sous forme d'incrustation en argent sur la face inférieure du garde-main.

Modèle

- Caractéristiques : monture bavaroise en noyer avec busc proéminent et plaque de couche quadrillée, poignée-pistolet et garde-main schnabel, calotte de poignée-pistolet et de crosse en argent, canons bleuis, platine latérale au fini pastillé et orné de gravures de scènes de chasse, détente simple, éjecteurs, pontet allongé, guidon à grain d'orge, bande ventilée, levier d'ouverture supérieur, sûreté de queue de carcasse.
- Des ensembles à un canon et à canons multiples sont offerts comme accessoires.

Fabricant

- Pierre Chapuis est un armurier établi à Saint-Bonnet-Le-Château, en France, et qui fabrique sur mesure des carabines et des fusils de chasse à un canon et à canons multiples.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - Canons superposés.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le pontet allongé sous la forme : "No.xxx".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114135	Chapuis, Pierre	Chambord	Chapuis, Pierre	Carabine	Canons multiples
114156	Chapuis, Pierre	Chambord	Chapuis, Pierre	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114156
Marque: Chapuis, Pierre
Modèle: Chambord

Sommaire

Marque:	Chapuis, Pierre
Modèle:	Chambord
Fabricant:	Chapuis, Pierre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114156 - 3	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
114156 - 4	8X57RJS MAUSER	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114156 - 2	8X57RJS MAUSER	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
114156 - 5	9.3X74R	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114156 - 1	9.3X74R	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- Le logo de la société figure sous forme d'incrustation en argent sur la face inférieure du garde-main.

Modèle

- Caractéristiques : monture bavaroise en noyer avec busc proéminent et plaque de couche quadrillée, poignée-pistolet et garde-main schnabel, calotte de poignée-pistolet et de crosse en argent, canons bleuis, platine latérale au fini pastillé et orné de gravures de scènes de chasse, détente simple, éjecteurs, pontet allongé, guidon à lame, hausse de battue, monture de lunette de visée, levier d'ouverture supérieur, sûreté de queue de carcasse.
- Des ensembles carabine et/ou fusil de chasse à canons multiples sont offerts comme accessoires.

Fabricant

- Pierre Chapuis est un armurier établi à Saint-Bonnet-Le-Château, en France, et qui fabrique sur mesure des carabines et des fusils de chasse à un canon et à canons multiples.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - Canon supérieur simple.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le pontet allongé sous la forme : "No.xxx".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114135	Chapuis, Pierre	Chambord	Chapuis, Pierre	Carabine	Canons multiples
114155	Chapuis, Pierre	Chambord	Chapuis, Pierre	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3816
Marque: Charles Daly
Modèle: 100 Commander

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	100 Commander
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3816 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3816 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3816 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3816 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3816 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3816 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3816 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3816 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3816 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3816 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3816 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3816 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3816 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3816 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3816 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly est l'un des deux partenaires ayant lancé l'entreprise de produits de sport Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, établie à New York, importait et distribuait des armes à feu de haute qualité aux États-Unis.
- en 1873, l'entreprise est réorganisée de manière à inclure un troisième partenaire, ce qui entraîne le changement de nom pour Schoverling, Daly and Gales. En n'important que les meilleures armes à feu, Charles Daly s'est doté d'un nom de marque synonyme de haute qualité.
- à la suite de plusieurs changements de propriétaires d'une année à l'autre, le principal atout de l'entreprise devient le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise qui restera sous son emprise jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. Les Waltzer établissent "Charles Daly & Company" (toujours à New York) comme division de Sloan's et continuent d'importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la marque de commerce Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui accroît la gamme produite en y incluant des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui vend à son tour la marque de commerce Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, en Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition du nom Charles Daly, KBI a accru sa gamme de produits en y incluant des armes de poing, des fusils de chasse à pompe, ainsi que des carabines à percussion centrale et des fusils à percussion annulaire.

Modèle

- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre; détente unique ou deux détentes; crosse anglaise ou à poignée-pistolet en noyer; boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant

- fusils de chasse fabriqués de 1930 environ à 1940.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, soit sous la clé d'ouverture ou sur les plats avant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

100

Commander

Commander Model 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sloan's Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196160
Marque: Charles Daly
Modèle: 101

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	101
Fabricant:	Merak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196160 - 4	12 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196160 - 6	12 GA X 3"	1	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196160 - 7	12 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196160 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196160 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196160 - 5	410 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196160 - 3	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "Charles Daly" consiste en les lettres "C" et "D" enchevêtrées, dans un ovale.
- Charles Daly représente l'un des deux partenaires qui ont fondé l'entreprise d'articles de sport "Schoverling & Daly" en 1863, à New York, afin d'importer et de distribuer des armes à feu de grande qualité aux États-Unis.
- En 1873, l'entreprise a été réorganisée, afin qu'elle compte une troisième partenaire, puis rebaptisée "Schoverling, Daly and Gales". En n'important que les meilleures armes à feu possibles, l'entreprise a vu la marque "Charles Daly" devenir synonyme de grande qualité.
- Après plusieurs changements de propriété opérés au fil des ans, l'entreprise a été rebaptisée "Charles Daly".
- En 1919, Henry Modell a acheté l'entreprise et en a conservé le contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de "Sloan's Sporting Goods" de Ridgefield, au Connecticut. Les Waltzer ont fondé la "Charles Daly & Company" (toujours en exploitation à New York) à titre de division de "Sloan's" et continué d'importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- En 1976, "Sloan's" a vendu "Charles Daly" à "Outdoor Sports Headquarters Inc." de Dayton, en Ohio, laquelle en a élargi la gamme de produits pour qu'elle comprenne des armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
- En 1996, "Outdoors Sports Headquarters Inc." a été vendue à "Jerry's Sports Center, Inc." Forest City, en Pennsylvanie, laquelle a vendu la marque de commerce "Charles Daly" à "Kassner Brothers Imports (KBI)" d'Harrisburg, en Pennsylvanie.
- Après avoir acquis la marque "Charles Daly", KBI a élargi la gamme de produits pour qu'elle comprenne des armes de poing, des fusils de chasse à pompe, ainsi que des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- L'inscription "Model 101" figure sur le côté droit du canon, à l'extrémité de la chambre.
- Le "101" consiste en un fusil de chasse pliant à un coup.
- Caractéristiques : palette de déverrouillage de canon, devant le pontet; sûreté transversale à l'arrière du pontet.
- Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1061 mm (41.75 po) et poids moyen de 3.62 kg (8 lb).
- Avec un canon de 356 mm (14 po), longueur totale de 737 mm (29 po).

Fabricant

- L'inscription Merak - Made in Turkey figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et visible lorsque le canon est ouvert.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de deux chiffres, de deux lettres, de deux chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8053670719941

8053670719958

8053800941471

930.143

930.144

930.145

930.146

930.147

930.148

930.234

930.235

930.236

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

930.237

930.238

930.239

930.269

930.270

930.282

930.316

930.335

930.335 (C)

930.335(C)

930.335C

930.336

930.336 (C)

930.336(C)

930.336C

930.337

930.337 (C)

930.337(C)

930.337C

930.338 (C)

930.338(C)

930.338C

930.383

930143

930144

930145

930146

930147

930148

930234

930235

930236

930237

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

930238

930239

Charles Daly 101

Charles Daly Folding Shotgun

Charles Daly Single Barrel Shotgun

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127123
Marque: Charles Daly
Modèle: 105

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	105
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127123 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127123 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit de la carcasse.
- Charles Daly est l'un des deux partenaires ayant lancé l'entreprise de produits de sport Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située à New York, importait et distribuait des armes à feu de haute qualité aux États-Unis.
- en 1873, l'entreprise est réorganisée de manière à inclure un troisième partenaire, ce qui entraîne le changement de nom pour Schoverling, Daly and Gales. En n'important que les meilleures armes à feu, Charles Daly s'est doté d'un nom synonyme de haute qualité.
- à la suite de plusieurs changements de garde d'une année à l'autre, le principal atout de l'entreprise devient le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise qui restera sous son emprise jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield au Connecticut. Les Waltzer établissent "Charles Daly & Company" (toujours à New York) comme division de Sloan's et continuent d'importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton en Ohio qui accroît la gamme produite en y incluant des armes à feu à chargement par la bouche et à poudre noire.
- en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City en Pennsylvanie qui vendra à son tour la marque de commerce Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg en Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition du nom Charles Dlay, KBI a accru la gamme produite en y incluant des armes de poing, des fusils de chasse à mécanisme à pompe ainsi que des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- l'inscription "Charles Daly 105" figure sur le côté droit du canon.
- importé à partir de 2006.
- caractéristiques : canons bleuis superposés avec bande de visée ventilée; levier d'ouverture sur le dessus; sans chien apparent; guidon à grain d'orge; double détente; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; carcasse argentée gravée; crosse et fût en noyer turc quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "KBI - HBG PA" et "Made in Turkey" sur deux lignes figurent généralement sur le côté du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- situé sur la carcasse. - préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDGP4704

CDGP4719

Charles Daly 105

Model 105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127124
Marque: Charles Daly
Modèle: 106

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	106
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127124 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127124 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127124 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127124 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127124 - 5	28 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127124 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit de la carcasse. - Charles Daly est l'un des deux partenaires ayant lancé l'entreprise de produits de sport Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située à New York, importait et distribuait des armes à feu de haute qualité aux États-Unis. - en 1873, l'entreprise est réorganisée de manière à inclure un troisième partenaire, ce qui entraîne le changement de nom pour Schoverling, Daly and Gales. En n'important que les meilleures armes à feu, Charles Daly s'est doté d'un nom synonyme de haute qualité. - à la suite de plusieurs changements de garde d'une année à l'autre, le principal atout de l'entreprise devient le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell achète l'entreprise qui restera sous son emprise jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield au Connecticut. Les Waltzer établissent "Charles Daly & Company" (toujours à New York) comme division de Sloan's et continuent d'importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton en Ohio qui accroît la gamme produite en y incluant des armes à feu à chargement par la bouche et à poudre noire. - en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City en Pennsylvanie qui vendra à son tour la marque de commerce Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg en Pennsylvanie. - depuis l'acquisition du nom Charles Dlay, KBI a accru la gamme produite en y incluant des armes de poing, des fusils de chasse à mécanisme à pompe ainsi que des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- l'inscription "Charles Daly 106" figure sur le côté droit du canon. - importé à partir de 2006. - caractéristiques : canons bleuis superposés avec bande de visée ventilée; carcasse bleuie avec deux oiseaux dorés debout de chaque côté; extracteurs; levier d'ouverture sur le dessus; sans chien apparent; guidon à grain d'orge; détente sélective simple dorée; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; étranglements multiples, étranglement fixe pour le 410 GA; crosse et fût en noyer turc quadrillé.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "KBI - HBG PA" et "Made in Turkey" sur deux lignes figurent généralement sur le côté du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- situé sur la carcasse. - préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

106 Over & Under

CDGP4807

CDGP4816

CDGP4833

CDGP4841

CDGP4862

CDGP4884

Charles Daly 106

Model 106

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185942
Marque: Charles Daly
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	1911
Fabricant:	Chiappa Firearms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185942 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185942 - 2	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Charles Daly 1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Charles Daly 1911" figure sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'un pistolet de type 1911 standard fabriqué pour Charles Daly par Chiappa en plusieurs calibres et niveaux de finis. - caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 A1 standard; hausse à cran de mire fixe ("Superior") ou réglables ("Empire"); rainures de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière sur la gauche; sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; logement de ressort de percussion droit; plaquette ouvrée lamellée ou quadrillée à motif "double losange"; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "Chiappa Firearms Dayton OH" et "Made in Italy by Chiappa" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Empire Grade

1911 Superior Grade

1911 Type

440.072

440.073

440.074

440.077

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31292
Marque: Charles Daly
Modèle: 200 Commander

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	200 Commander
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31292 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31292 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31292 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31292 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31292 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31292 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31292 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31292 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31292 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31292 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31292 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31292 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31292 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31292 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31292 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly est l'un des deux partenaires ayant lancé l'entreprise de produits de sport Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, établie à New York, importait et distribuait des armes à feu de haute qualité aux États-Unis.
- en 1873, l'entreprise est réorganisée de manière à inclure un troisième partenaire, ce qui entraîne le changement de nom pour Schoverling, Daly and Gales. En n'important que les meilleures armes à feu, Charles Daly s'est doté d'un nom de marque synonyme de haute qualité.
- à la suite de plusieurs changements de propriétaires d'une année à l'autre, le principal atout de l'entreprise devient le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise qui restera sous son emprise jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. Les Waltzer établissent "Charles Daly & Company" (toujours à New York) comme division de Sloan's et continuent d'importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la marque de commerce Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui accroît la gamme produite en y incluant des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui vend à son tour la marque de commerce Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, en Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition du nom Charles Daly, KBI a accru sa gamme de produits en y incluant des armes de poing, des fusils de chasse à pompe, ainsi que des carabines à percussion centrale et des fusils à percussion annulaire.

Modèle

- fusil de chasse à bascule, à canons superposés et sans chiens apparents de fabrication belge. Deux détentes ou détente sélective unique, éjecteurs, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer européen de luxe; quelques ciselures. Version plus élaborée du modèle 100 Commander, la différence étant surtout la qualité du bois et la quantité de ciselures.

Fabricant

- fusils de chasse fabriqués de 1930 environ à 1940.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture ou sur les plats avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200

Commander

Commander Model 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196069
Marque: Charles Daly
Modèle: 202

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	202
Fabricant:	Merak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196069 - 4	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196069 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196069 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196069 - 5	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196069 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Charles Daly" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo de "Charles Daly" figure généralement en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "Charles Daly" est composé des lettres "C" et "D" entremêlées dans un ovale. - Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant constitué l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919 Henry Modell a acheté l'entreprise et l'a contrôlée jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer a fondé "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et a continué à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's a vendu la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui a élargi la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. a été vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, a vendu la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- L'inscription "Model 202" figure sur le côté droit du canon, à l'extrémité de la chambre. - Caractéristiques : canon à revêtement chromé; bandes ventilées (partie supérieure et entre les canons); levier de verrouillage de canon sur la partie arrière supérieure des canons; sûreté derrière le levier de verrouillage de canon. - Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1089 mm (43 po) et poids moyen de 3.31 kg (7.3 lb).
Fabricant	- l'inscription "Merak - Made in Turkey" figure sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux lettres (SP), de deux chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- L'inscription "Chiappa Firearms - Dayton, OH" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

202 A

202 AE

202 AXT

202 Black

202 Chrome

202 Compact

202 DT

202 Double Trigger

202 T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

202 Tactical

202 White

202A

202AE

202AXT

202AXT Tactical

202DT

202T

8053670719804

8053670719828

80538000941020

930.129

930.130

930.131

930.132

930.197

930.217

930.218

930.219

930.221

930.222

930.244

930.331

930.332

930.343

930.344

930.378

930.379

930.380

930.384

Charles Daly O/U

Charles Daly Over Under

Over & Under Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196308
Marque: Charles Daly
Modèle: 204X

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	204X
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196308 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196308 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196308 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Appellation commerciale utilisée par Chiappa Firearms.
- La marque de commerce figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation de modèle est habituellement marquée sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : aucun chien; extracteurs; levier de bascule supérieur; sûreté sur la queue de carcasse; détente sélective; rail d'accessoire.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1041 mm (41 po) et poids moyen de 3.56 kg (7.85 lb).

Mécanisme

- Canons superposés à charnière.

Numéro de série

- Le numéro de série est généralement marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147667	Chiappa Firearms	204X		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

204 X

204-X

204X Field

930.087

930.088

930.090

930.174

930.245

930087

930088

930090

930174

930245

Maxi-Mag Serie

Over & Under Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132921
Marque: Charles Daly
Modèle: 206

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	206
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132921 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132921 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Charles Daly" figure habituellement sur le côté droit du canon supérieur
- "Charles Daly" figure habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Charles Daly" composé des lettres "C et "D" qui se chevauchent à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait des armes à feu de grande qualité aux États-Unis.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme l'entreprise a changé plusieurs fois de propriétaire au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'importation a débuté en 2007. - "Charles Daly 206" figure habituellement sur le côté droit du canon supérieur. - caractéristiques : canons superposés avec bande de visée supérieure et bande de visée médiane ventilées; guidon à fibre optique ou visée à grain d'orge à l'avant et à mi-longueur du canon en laiton et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté/sélecteur de canon, éjecteurs ou extracteurs; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer turc quadrillé; canons bleuis et mécanisme à coffre fini argent satiné. - également vendu avec crosse à busc réglable.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - "KBI - HBG PA" et "Made in Turkey" sur deux lignes figure généralement sur le côté du canon.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147627	Charles Daly	206T	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147630	Charles Daly	206S	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147631	Charles Daly	206SL	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

206 Charles Daly

206 Field

206 Field Grade

Charles Daly 206

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147630
Marque: Charles Daly
Modèle: 206S

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	206S
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147630 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147630 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147630 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Charles Daly" figure habituellement sur le côté droit du canon supérieur
- "Charles Daly" figure habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Charles Daly" composé des lettres "C et "D" qui se chevauchent à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait des armes à feu de grande qualité aux États-Unis.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; et prit alors le nom de Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'importation a débuté en 2007.
- "Charles Daly 206S" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- le modèle "206S" a été fabriqué pour le tir au pigeon d'argile et est muni de canons dotés d'une bande de visée ventilée sur le canon inférieur, et tubes d'étranglements vissables.
- caractéristiques : canons superposés avec bande supérieure et bande médiane ventilées; guidon à fibre optique ou visée à grain d'orge à l'avant et à mi-longueur du canon en laiton, et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté/sélecteur de canon, éjecteurs ou extracteurs; mono-détente sélective, garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer turc quadrillé; canons bleuis et mécanisme à coffre fini argent satiné.
- également vendu avec crosse à busc réglable.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "KBI - HBG PA " est habituellement marqué au-dessus de "Made in Turkey" sur le côté du canon.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132921	Charles Daly	206	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147627	Charles Daly	206T	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147631	Charles Daly	206SL	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

206 Sporting

206 Sporting Clays

206S Charles Daly

206S Sporting Clays

Charles Daly 206S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147631
Marque: Charles Daly
Modèle: 206SL

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	206SL
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147631 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147631 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147631 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147631 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "Charles Daly" figure habituellement sur le côté droit du canon supérieur
- "Charles Daly" figure habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Charles Daly" composé des lettres "C et "D" qui se chevauchent à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait des armes à feu de grande qualité aux États-Unis.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; et prit alors le nom de Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- l'importation de ces armes à feu a débuté en 2007.
- "Charles Daly 206S" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- le modèle "206S" a été fabriqué pour le tir au pigeon d'argile et est muni de canons dotés d'une bande de visée ventilée sur le canon inférieur, et tubes d'étranglements vissables.
- caractéristiques : canons superposés avec bande supérieure et bande médiane ventilées; guidon à fibre optique ou visée à grain d'orge à l'avant et à mi-longueur du canon en laiton, et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté/sélecteur de canon, éjecteurs ou extracteurs; mono-détente sélective, garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer turc quadrillé; canons bleuis et mécanisme à coffre fini argent satiné.
- également vendu avec crosse à busc réglable.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "KBI - HBG PA " est habituellement marqué au-dessus de "Made in Turkey" sur le côté du canon.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132921	Charles Daly	206	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147627	Charles Daly	206T	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147630	Charles Daly	206S	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

206SL Charles Daly

206SL Mid-Sport

Charles Daly 206SL

Mid Sport

Mid Sport 206SL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mid-Sport

Mid-Sport 206SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147627
Marque: Charles Daly
Modèle: 206T

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	206T
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147627 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147627 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147627 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147627 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147627 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147627 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "Charles Daly" figure habituellement sur le côté droit du canon supérieur
- "Charles Daly" figure habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Charles Daly", composé des lettres "C et "D" qui se chevauchent à l'intérieur d'un cercle, figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait des armes à feu de grande qualité aux États-Unis.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; et prit alors le nom de Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- l'importation a débuté en 2007.
- "Charles Daly 206T" peut figurer sur le côté droit du canon supérieur.
- le modèle "206T" a été fabriqué pour le tir au pigeon d'argile et est muni de canons ventilés avec bande de visée supérieure ventilée, et d'étranglements vissables allongés.
- caractéristiques : canons superposés avec bande supérieure et bande médiane ventilées; guidon à fibre optique ou visée à grain d'orge à l'avant et à mi-longueur du canon en laiton, et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté/sélecteur de canon, éjecteurs ou extracteurs; mono-détente sélective, garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer turc quadrillé; canons bleuis et mécanisme à coffre fini argent satiné.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "KBI - HBG PA " est habituellement marqué au-dessus de "Made in Turkey" sur le côté du canon.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132921	Charles Daly	206	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147630	Charles Daly	206S	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147631	Charles Daly	206SL	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

206 Trap

206 Trap Charles Daly

Charles Daly 206 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196307
Marque: Charles Daly
Modèle: 214E

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	214E
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196307 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196307 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196307 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196307 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Appellation commerciale utilisée par Chiappa Firearms. - La marque figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle figure généralement sur l'arme. - Caractéristiques : chien non apparent; éjecteurs; ouverture par levier supérieur; sûreté sur la queue de carcasse; détente sélective.
Mécanisme	- Configuration à canons superposés, système à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147668	Chiappa Firearms	214E		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

214 E

214-E

214E Compact

214E Maxi-Mag

214E Over & Under

214E Over/Under

214E Over/Under Field Shotgun

214E Over/Under Max-5

214E Over/Under Maxi-Mag

214E Sporting

930.085

930.086

930.089

930.126

930.128

930085

930086

930089

930126

930128

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157355
Marque: Charles Daly
Modèle: 300 Field

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	300 Field
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157355 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157355 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157355 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157355 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157355 - 10	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157355 - 5	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157355 - 6	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157355 - 7	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157355 - 8	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157355 - 9	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.

- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer établit "Charles Daly & Company" (toujours de New York) comme une division de Sloan's et continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.

- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.

- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.

- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- l'inscription ".300" ou "300.5MM" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version d'un fusil de chasse à pompe de la série 300 de Charles Daly munie d'une chambre à trois balles (2 3/4 po pour le calibre 28) destinée au marché des chasseurs et à la chasse à la sauvagine.
- caractéristiques : fini noir ou camouflage intégral; étranglements interchangeables vissés; guidon à grain d'orge; bande ventilée; monture de poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée.
- on trouve également la version "335 Master-Mag" de ce fusil de chasse avec chambre à trois balles de 3 1/2 po.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300

300 Compact

300 Field Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

930.101

930.102

930.103

930.104

930.105

930.120

930.139

930101

930102

930103

930104

930105

930120

930139

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157357
Marque: Charles Daly
Modèle: 300 Left Hand

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	300 Left Hand
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157357 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157357 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157357 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157357 - 4	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- l'inscription ".300 LH", "Left Hand" ou "LH" peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version d'un fusil de chasse à pompe de la série 300 de Charles Daly fabriquée en "miroir" pour gauchers. - caractéristiques : fini noir ou camouflage intégral; étranglements interchangeables vissés; guidon à grain d'orge; bande ventilée; monture de poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique ou en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté gauche; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 LH

300 LH Field

300 LH Field Camo

300 LH Superior

300 Left Hand Field

300 Left Hand Field Camo

300 Left Hand Field Superior

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157356
Marque: Charles Daly
Modèle: 300 Superior

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	300 Superior
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157356 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157356 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157356 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157356 - 4	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer établit "Charles Daly & Company" (toujours de New York) comme une division de Sloan's et continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157358
Marque: Charles Daly
Modèle: 300CY

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	300CY
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157358 - 1	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157358 - 2	28 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.

- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".

- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.

- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.

- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "300CY", "300" ou "CY" peut figurer sur l'arme à feu; "CY" signifie "Compact Youth". - il s'agit d'une version d'un fusil de chasse à pompe de la série 300 de Charles Daly fabriquée pour jeunes et plus petits chasseurs. - caractéristiques : fini noir ou camouflage intégral; étranglements interchangeables vissés; guidon à grain d'orge; bande ventilée; monture de poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 Compact Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157359
Marque: Charles Daly
Modèle: 300CY Left Hand

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	300CY Left Hand
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157359 - 1	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157359 - 2	28 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.

- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.

- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "300CY", "300" ou "CY" peut figurer sur l'arme à feu; "CY" signifie "Compact Youth". - il s'agit d'une version d'un fusil de chasse à pompe de la série 300 de Charles Daly fabriquée en "miroir" pour jeunes et plus petits chasseurs gauchers. - caractéristiques : fini noir ou camouflage intégral; étranglements interchangeables vissés; guidon à grain d'orge; bande ventilée; monture de poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique; fenêtre d'éjection sur le côté gauche; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 Compact Youth Left Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157389
Marque: Charles Daly
Modèle: 300HD

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	300HD
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157389 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157389 - 2	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157389 - 3	28 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Charles Daly" est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires qui ont formé l'entreprise de matériel de sport Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située à New York, importait et distribuait des armes à feu de grande qualité aux États-Unis.
- en 1873, l'entreprise a été réorganisée de façon à inclure un troisième partenaire, et le nom de l'entreprise a été remplacé par Schoverling, Daly & Gales. En important seulement les meilleures armes à feu, le nom de commerce Charles Daly est devenu synonyme de grande qualité.
- en raison de nombreux changements de propriétaire au fil des ans, le principal atout de l'entreprise est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell a acheté l'entreprise et en a eu le contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de l'entreprise Sloan's Sporting Goods de Ridgefield au Connecticut. La famille Waltzer a fait de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une division de la Sloan's et a continué d'importer des fusils d'Italie, du Japon et de l'Espagne.
- en 1976, les propriétaires de la Sloan's ont vendu la compagnie Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton en Ohio, qui a agrandi la ligne de façon à inclure des armes à feu à chargement par la bouche et à poudre noire.
- en 1996, la compagnie Outdoors Sports Headquarters Inc. a été vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City en Pennsylvanie, qui, à son tour, a vendu la marque de commerce Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg en Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition du nom Charles Daly, KBI a agrandi la ligne de façon à y inclure les armes de poing, les fusils à pompe et les carabines à percussion centrale ou à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "300 HD", "300" ou "HD" peut être inscrit sur l'arme à feu. - il s'agit d'une variation bien précise du fusil à pompe Charles Daly's de série "300", de configuration "tactique", à garniture synthétique à fini camouflage numérique ou noir, et à crosse à poignée-pistolet verticale ou standard. - caractéristiques : fini camouflage numérique complet ou noir; âme lisse cylindrique; viseur avant de la carabine; crosse à poignée-pistolet et garde-main synthétique; orifice d'éjection du côté droit; sûreté transversale à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.
Fabricant	- le nom du fabricant n'est habituellement pas inscrit sur l'arme à feu. - "Made In Turkey" est habituellement inscrit sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- alimenté par le chargeur tubulaire.
Importateurs	- inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300HD Home Defense

300HD-LH Left Hand

300THD SP-Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157364
Marque: Charles Daly
Modèle: 300SL

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	300SL
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157364 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157364 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157364 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157364 - 4	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.

- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.

- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- l'inscription "300SL", "300" ou "SL" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version de taille moyenne d'un fusil de chasse à pompe de la série 300 de Charles Daly avec une longueur de crosse de 343 mm (13,5 po) (de la crosse à la détente), à mi-chemin entre les versions standard et "CY" des fusils de chasse de la série 300.
- caractéristiques : fini bleui; étranglements interchangeables vissés; guidon à grain d'orge; bande ventilée; monture de poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée.
- on trouve également la version "635 Master-Mag" de ce fusil de chasse avec chambre à balles de 3 1/2 po.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 Mid-Size

300 Mid-Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157365
Marque: Charles Daly
Modèle: 300T

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	300T
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157365 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157365 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157365 - 3	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".

- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.

- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.

- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.

- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "300T", "300" ou "T" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version d'un fusil de chasse à pompe de la série 300 de Charles Daly fabriquée expressément pour le tir à la volée avec fosse.
- caractéristiques : fini bleui; étranglements interchangeables vissés; guidon à grain d'orge; bande ventilée; monture de poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196070
Marque: Charles Daly
Modèle: 301

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	301
Fabricant:	Merak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196070 - 4	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196070 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196070 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196070 - 5	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196070 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Charles Daly" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo de "Charles Daly" est composé des lettres "C" et "D" entremêlées dans un ovale. - Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant constitué l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919 Henry Modell a acheté l'entreprise et l'a contrôlée jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer a fondé "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et a continué à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's a vendu la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui a élargi la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. a été vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, a vendu la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- l'inscription "Model 301" figure sur le côté droit du canon, au niveau de l'extrémité côté chambre. - le modèle "301" est un fusil de chasse à pompe. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon à âme lisse; étranglements interchangeables; bandes ventilées; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; levier de déverrouillage du mécanisme, sur le côté avant gauche du pontet; sûreté sur le pontet, à l'arrière de la détente; fût et crosse synthétiques ou en bois. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 219 mm (48 po) et son poids moyen est de 3,17 kg (7 lb).
Fabricant	- l'inscription "Merak - Made in Turkey" figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bord inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, deux lettres, deux chiffres, une lettre, un tiret et quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

301 Charles Daly

301 Ghost Ring

301 Pump-Action Field

301 Tactical

930.141

930.142

930.189

930.198

930.199

930.200

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

930.223

930.224

930.225

930.226

930.227

930.228

930141

930142

930189

930198

930199

930200

930223

930224

930225

930226

930227

930228

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127125
Marque: Charles Daly
Modèle: 306

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	306
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127125 - 3	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127125 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127125 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127125 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127125 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit de la carcasse. - Charles Daly est l'un des deux partenaires ayant lancé l'entreprise de produits de sport Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située à New York, importait et distribuait des armes à feu de haute qualité aux États-Unis. - en 1873, l'entreprise est réorganisée de manière à inclure un troisième partenaire, ce qui entraîne le changement de nom pour Schoverling, Daly and Gales. En n'important que les meilleures armes à feu, Charles Daly s'est doté d'un nom synonyme de haute qualité. - à la suite de plusieurs changements de garde d'une année à l'autre, le principal atout de l'entreprise devient le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell achète l'entreprise qui restera sous son emprise jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield au Connecticut. Les Waltzer établissent "Charles Daly & Company" (toujours à New York) comme division de Sloan's et continuent d'importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton en Ohio qui accroît la gamme produite en y incluant des armes à feu à chargement par la bouche et à poudre noire. - en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City en Pennsylvanie qui vendra à son tour la marque de commerce Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg en Pennsylvanie. - depuis l'acquisition du nom Charles Dlay, KBI a accru la gamme produite en y incluant des armes de poing, des fusils de chasse à mécanisme à pompe ainsi que des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- "Charles Daly 306" sur le canon. - importé à partir de 2006. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; guidon à grain d'orge; carcasse à coffre bleuie gravée; extracteurs; tubes d'étranglement interchangeables; crosse et fût en noyer turc quadrillé.
Fabricant	- le nom du fabricant n'est généralement pas marqué sur l'arme à feu. - "KBI - HBG PA" figure habituellement au-dessus de "Made in Turkey" sur le côté du canon.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés.
Numéro de série	- situé sur la carcasse. - préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDGE6006

CDGE6038

CDGE6052

CDGE6085

CDGE6097

Charles Daly 306

Model 306

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142250
Marque: Charles Daly
Modèle: 314BG

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	314BG
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142250 - 1	12 GA X 3"	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La société, établie à New York, importait et distribuait des armes à feu de grande qualité aux États-Unis.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- l'inscription "MODEL 314BG" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon à âme lisse rond en acier au chrome-molybdène avec guidon en fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé à dessus plein avec éjection à droite et chargement par le bas; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche, en avant du pontet; verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main nervuré en matériau synthétique et crosse à poignée-pistolet quadrillée avec tampon de recul; fini noir mat.
- l'arme mesure au total 864 mm (34 po) avec le canon de 381 mm et la crosse fixe.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "KBI - HBG PA" et "Made in Turkey" sur deux lignes figurent généralement sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- le nom de l'importateur figure sur le canon, sous l'appellation : "SAMCO - MIA - FL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142251	Charles Daly	318BG	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

314 BG

314BG Punp Action Shotgun

C99314

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142251
Marque: Charles Daly
Modèle: 318BG

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	318BG
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142251 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La société, établie à New York, importait et distribuait des armes à feu de grande qualité aux États-Unis.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- l'inscription "MODEL 318 BG" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon à âme lisse rond en acier au chrome-molybdène avec guidon en fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé à dessus plein avec éjection à droite et chargement par le bas; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche, en avant du pontet; verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main nervuré en matériau synthétique et crosse à poignée-pistolet quadrillée avec tampon de recul; fini noir mat.
- l'arme mesure au total 991 mm (39,0 po) avec le canon de 470 mm et la crosse fixe.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "KBI - HBG PA" et "Made in Turkey" sur deux lignes figurent généralement sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- le nom de l'importateur figure sur le canon, sous l'appellation : "SAMCO - MIA - FL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142250	Charles Daly	314BG	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

318

318 BG

318BG Pump Action Shotgun

C99318

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Samco Global Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157354
Marque: Charles Daly
Modèle: 335 Master-Mag

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	335 Master-Mag
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157354 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157354 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157354 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.

- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.

- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "335", "335 MM" ou "MM" peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version d'un fusil de chasse à pompe de la série 300 de Charles Daly avec chambre à trois balles de 3 1/2 destiné aux chasseurs de sauvagine et de dindon sauvage qui désirent une plus grande portée et une plus grande ouverture de la volée de plombs. - caractéristiques : fini noir ou camouflage intégral; étranglements interchangeables vissés; guidon à grain d'orge; bande ventilée; monture de poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée. - également produit en version "Turkey" avec fini camouflage, rail Picatinny pour lunettes de visée et monture de poignée-pistolet standard ou verticale. - on trouve également la version "300 Field" de ce fusil de chasse avec chambre à trois balles de 3 po.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

335

335 MM

335 Turkey

MM

Master Mag

Master-Mag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198685
Marque: Charles Daly
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	500
Fabricant:	Merak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198685 - 5	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198685 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198685 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198685 - 3	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198685 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Charles Daly" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "Charles Daly" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "Charles Daly" consiste en les lettres "C" et "D" entremêlées dans un ovale.

Modèle

- "Model 500" figure sur le côté droit du canon.
- Caractéristiques : boîtier de culasse en acier orné de gravures ou au fini noir mat, levier d'ouverture sur le dessus de la carcasse, derrière les canons, sûreté manuelle, derrière le levier d'ouverture.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1143 mm (45 po).
- Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1092 mm (43 po).
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 940 mm (37 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "Merak" figure sur la table de bascule du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure à divers emplacements. - Le numéro de série peut figurer sous le dispositif de déverrouillage du mécanisme. - Le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du canon.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation de calibre est inscrite à divers emplacements sur l'arme. - La désignation du calibre peut figurer sur le côté droit de la table de bascule du boîtier de culasse. - La désignation du calibre peut figurer sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- L'inscription "Chiappa Firearms - Dayton, OH" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8053800946315

8053800946322

8053800946339

8053800946346

8053800946377

8053800946599

8053800947374

930.339

930.340

930.341

930.342

930.345

930.360

930.385

Mod.500

Model 500

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60338
Marque: Charles Daly
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	500
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60338 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60338 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60338 - 16	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60338 - 15	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60338 - 14	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60338 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60338 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60338 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "Charles Daly" sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
- caractéristiques : monture en noyer d'Amérique; poignée-pistolet; fût en queue de castor avec loquet de type Prudy; double action.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture ou sur les plats avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119270	Charles Daly	Over & Under	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

500 Field

500W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196309
Marque: Charles Daly
Modèle: 512

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	512
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196309 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque de commerce figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation de modèle est habituellement marquée sur l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à coffre; aucun chien; levier de bascule supérieur; sûreté sur la queue de carcasse; détente sélective dorée; extracteurs.
Mécanisme	- Canons juxtaposés à charnière.
Numéro de série	- Le numéro de série est généralement marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152746	Chiappa Firearms	512		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

500 Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

512 Field

930.091

930091

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196310
Marque: Charles Daly
Modèle: 520

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	520
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196310 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure généralement sur l'arme.
Modèle	- Le modèle figure généralement sur l'arme. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à coffre; chien non apparent; levier d'ouverture sur de dessus; sûreté sur la queue de carcasse; détente sélective dorée; extracteurs. - Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1092 mm (43 po) et poids moyen de 2.5 kg (5.5 lb).
Mécanisme	- Canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 Series

520 Field

930.092

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

930092

Side By Side Shotgun

Side by Side Field Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196311
Marque: Charles Daly
Modèle: 528

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	528
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196311 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Appellation commerciale utilisée par Chiappa Firearms. - La marque de commerce figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle est habituellement marqué sur l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à coffre; aucun chien; levier de bascule supérieur; sûreté sur la queue de carcasse; détente sélective dorée; extracteurs. - Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1092 mm (43 po) et poids moyen de 2.54 kg (5.6 lb).
Mécanisme	- Canons juxtaposés à charnière.
Numéro de série	- Le numéro de série est généralement marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 Series

528 Field

930-093

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

930.093

930093

Side By Side Shotgun

Side by Side Field Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196312
Marque: Charles Daly
Modèle: 536

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	536
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196312 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Appellation commerciale utilisée par Chiappa Firearms. - La marque de commerce figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation de modèle est habituellement marquée sur l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à coffre; aucun chien; levier de bascule supérieur; sûreté sur la queue de carcasse; détente sélective dorée; extracteurs. - Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1092 mm (43 po) et poids moyen de 2.45 kg (5.4 lb).
Mécanisme	- Canons juxtaposés à charnière.
Numéro de série	- Le numéro de série est généralement marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 Series

536 Field

930.168

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

930168

Side Sy Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157350
Marque: Charles Daly
Modèle: 600 Field

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	600 Field
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157350 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157350 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157350 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157350 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157350 - 5	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157350 - 6	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157350 - 7	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157350 - 8	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157350 - 9	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- l'inscription ".600" ou "600.5MM" peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version d'un fusil de chasse semi-automatique de la série 600 de Charles Daly munie d'une chambre à trois balles (2 3/4 po pour le calibre 28) destiné au marché des chasseurs et à la chasse à la sauvagine. - caractéristiques : fini noir ou camouflage intégral; étranglements interchangeables vissés; guidon à grain d'orge; bande ventilée; monture de poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique; fenêtre d'éjection et levier d'armement sur le côté droit; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée. - on trouve également la version "635 Master-Mag" de ce fusil de chasse avec chambre à trois balles de 3 1/2 po.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 Camo

600 Field Camo

930.094

930.095

930.096

930.097

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157351
Marque: Charles Daly
Modèle: 600 Left Hand

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	600 Left Hand
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157351 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157351 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157351 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157351 - 5	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157351 - 4	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- l'inscription ".600 LH", "Left Hand" ou "LH" peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version d'un fusil de chasse semi-automatique de la série 600 de Charles Daly fabriquée en "miroir" pour gauchers. - caractéristiques : fini noir ou camouflage intégral; étranglements interchangeables vissés; guidon à grain d'orge; bande ventilée; monture de poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique ou en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection et levier d'armement sur le côté gauche; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600

600 Field Left Hand

600 LH

600 LH Field

600 LH Field Camo

600 LH Superior

600 Left Hand Compact

600 Left Hand Field

600 Left Hand Field Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

600 Left Hand Superior

930.133

930.135

930.245

930.247

930133

930135

930245

930247

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157352
Marque: Charles Daly
Modèle: 600 Superior

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	600 Superior
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157352 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157352 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157352 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157352 - 4	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- l'inscription "600", "600 Superior" ou "Superior" peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version d'un fusil de chasse semi-automatique de la série 600 de Charles Daly avec noyer quadrillé au lieu du matériau synthétique noir ou camouflage du modèle "600 Field". - caractéristiques : fini noir ou camouflage intégral; étranglements interchangeables vissés; guidon à grain d'orge; bande ventilée; monture de poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection et levier d'armement sur le côté droit; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157361
Marque: Charles Daly
Modèle: 600CY

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	600CY
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157361 - 1	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157361 - 2	28 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.

- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- l'inscription "600CY", "600" ou "CY" peut figurer sur l'arme à feu; "CY" signifie "Compact Youth".
- il s'agit d'une version d'un fusil de chasse semi-automatique de la série 600 de Charles Daly fabriquée pour jeunes et plus petits chasseurs.
- caractéristiques : fini noir ou camouflage intégral; étranglements interchangeables vissés; guidon à grain d'orge; bande ventilée; monture de poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 Compact Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157360
Marque: Charles Daly
Modèle: 600CY Left Hand

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	600CY Left Hand
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157360 - 1	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157360 - 2	28 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".

- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.

- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.

- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "600CY", "600" ou "CY" peut figurer sur l'arme à feu; "CY" signifie "Compact Youth". - il s'agit d'une version d'un fusil de chasse semi-automatique de la série 600 de Charles Daly fabriquée en "miroir" pour jeunes et plus petits chasseurs gauchers. - caractéristiques : fini noir ou camouflage intégral; étranglements interchangeables vissés; guidon à grain d'orge; bande ventilée; monture de poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique; fenêtre d'éjection sur le côté gauche; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 Compact Youth Left Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157390
Marque: Charles Daly
Modèle: 600HD

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	600HD
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157390 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157390 - 2	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157390 - 3	28 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité.

- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.

- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.

- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "600 JD", "600" ou "HD" peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version d'un fusil de chasse semi-automatique de la série 600 de Charles Daly avec matériau synthétique fini noir ou camouflage numérique et monture de poignée-pistolet standard ou verticale. - caractéristiques : fini noir ou camouflage numérique intégral; canon cylindrique; lunette de visée; monture de poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 HD Home Defense

600 HD-LH Home Defense

600 THD SP-Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157387
Marque: Charles Daly
Modèle: 600S

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	600S
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157387 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157387 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157387 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157387 - 4	28 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- l'inscription "600S", "600" ou "S » peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version d'un fusil de chasse semi-automatique de la série 600 de Charles Daly fabriquée expressément pour le tir au pigeon d'argile. - caractéristiques : fini bleui; étranglements interchangeables vissés; guidon à grain d'orge; bande ventilée; monture de poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection et levier d'armement sur le côté droit; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157363
Marque: Charles Daly
Modèle: 600SL

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	600SL
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157363 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157363 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157363 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157363 - 4	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- l'inscription "600SL", "600" ou "SL" peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version de taille moyenne d'un fusil de chasse semi-automatique de la série 600 de Charles Daly avec une longueur de crosse de 343 mm (13,5 po) (de la crosse à la détente), à mi-chemin entre les versions standard et "CY" des fusils de chasse de la série 600. - caractéristiques : fini bleui; étranglements interchangeables vissés; guidon à grain d'orge; bande ventilée; monture de poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection et levier d'armement sur le côté droit; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 Mid-Size

600 Mid-Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157386
Marque: Charles Daly
Modèle: 600T

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	600T
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157386 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157386 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157386 - 3	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- l'inscription "600T", "600" ou "T" peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version d'un fusil de chasse semi-automatique de la série 600 de Charles Daly fabriquée expressément pour le tir à la volée avec fosse. - caractéristiques : fini bleui; étranglements interchangeables vissés; guidon à grain d'orge; bande ventilée; monture de poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection et levier d'armement sur le côté droit; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196071
Marque: Charles Daly
Modèle: 601

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	601
Fabricant:	Merak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196071 - 4	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196071 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196071 - 3	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196071 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196071 - 5	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Charles Daly" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo de "Charles Daly" figure généralement en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "Charles Daly" est composé des lettres "C" et "D" entremêlées dans un ovale. - Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant constitué l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919 Henry Modell a acheté l'entreprise et l'a contrôlée jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer a fondé "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et a continué à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's a vendu la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui a élargi la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. a été vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, a vendu la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- l'inscription "Model 601" figure sur le côté droit du canon, au niveau de l'extrémité côté chambre. - le modèle "601" est un fusil de chasse semi-automatique. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon à manchon de chrome et à âme lisse; étranglements interchangeables; bandes ventilées; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; bouton de dégagement du mécanisme, sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le pontet, à l'arrière de la détente; fût et crosse synthétiques ou en bois. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 232 mm (48,5 po) et son poids moyen est de 3,22 kg (7,1 lb). - Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 1016 mm (40 po).
Fabricant	- l'inscription "Merak - Made in Turkey" figure sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bord inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, deux lettres, deux chiffres, une lettre, un tiret et quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

601 Field Shotgun

601 Semi-Auto

601 Tactical

930.137

930.138

930.202

930.204

930.229

930.230

930.231

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

930.232

930.233

930.369

930137

930138

930202

930204

930229

930230

930231

930232

930233

930369

Charles Daly 601

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157353
Marque: Charles Daly
Modèle: 635 Master-Mag

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	635 Master-Mag
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157353 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157353 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157353 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.

- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.

- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.

- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "635", "635 MM" ou "MM" peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version d'un fusil de chasse semi-automatique de la série 600 de Charles Daly avec chambre à trois balles de 3 1/2 destiné aux chasseurs de sauvagine et de dindon sauvage qui désirent une plus grande portée et une plus grande ouverture de la volée de plombs. - caractéristiques : fini noir ou camouflage intégral; étranglements interchangeables vissés; guidon à grain d'orge; bande ventilée; monture de poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique; fenêtre d'éjection et levier d'armement sur le côté droit; verrou transversal de sécurité derrière le pontet; plaque de couche de caoutchouc ventilée. - également produit en version "Turkey" avec fini camouflage, rail Picatinny pour lunettes de visée et monture de poignée-pistolet standard ou verticale. - on trouve également la version "600 Field" de ce fusil de chasse avec chambre à trois balles de 3 po.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

635

635 MM

635 Turkey

MM

Master Mag

Master-Mag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74429
Marque: Charles Daly
Modèle: 700

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	700
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74429 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74429 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74429 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74429 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74429 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- Charles Daly était l'un des deux associés ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme est restructurée et accueille un troisième associé; le nom de l'entreprise devient Schoverling, Daly and Gales. Comme Charles Daly n'importait que les meilleures armes à feu, son nom devient synonyme de haute qualité.
- comme l'entreprise changea de propriétaire plusieurs fois au fil des ans, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta l'entreprise et la contrôla jusqu'à ce qu'il la vendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan's et elle continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vendit la firme Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio qui élargit la gamme des armes en introduisant des armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque de commerce Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition du nom Charles Daly, KBI a élargi la gamme des armes à feu; celle-ci comprend désormais des armes de poing, des fusils de chasse à pompe ainsi que des fusils à canon rayé à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil de chasse standard à canons superposés et bande ventilée surélevée.
- détente sélective unique, éjecteurs, boîtier de culasse/carcasse modérément orné de ciselures au motif floral, crosse à poignée-pistolet.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119270	Charles Daly	Over & Under	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126760
Marque: Charles Daly
Modèle: 800

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	800
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126760 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126760 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126760 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Charles Daly était un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située à New York City, importait et distribuait des armes à feu de qualité aux États-Unis.
- en 1873, l'entreprise fut réorganisée afin d'inclure un troisième partenaire et le nom fut changé pour Schoverling, Daly and Gales. En n'important que des armes à feu de la plus grande qualité, la marque Charles Daly devint synonyme de grande qualité.
- suite à plusieurs changements de propriétaires au cours des ans, le nom "Charles Daly" devint l'atout principal de l'entreprise.
- en 1919 Henry Modell acheta l'entreprise et la contrôla jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer établit "Charles Daly & Company" (toujours de New York City) comme une division de Sloan's et continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vendit Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvania.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur la carcasse/boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés avec bande surélevée ventilée.
- caractéristiques : fini bleui; détente sélective unique; éjecteurs; légers motifs floraux gravés sur la carcasse/boîtier de culasse; poignée-pistolet Monte Carlo quadrillée; tampon de recul en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wyco Equipment

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3839
Marque: Charles Daly
Modèle: Auto

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Auto
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3839 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3839 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3839 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - basé sur le modèle Browning Auto-5. - l'arme a été mise sur le marché en 1973 et retirée du marché en 1975. - caractéristiques : bande ventilée sur le canon; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé à la main; boîtier de culasse/carcasse gravé, avec renflement.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation n'est pas connu.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Auto 5 type

Auto Pointer

Auto-Pointer

Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196072
Marque: Charles Daly
Modèle: CA612

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	CA612
Fabricant:	Merak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196072 - 5	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196072 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196072 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196072 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196072 - 6	12 GA X 3"	5	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196072 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque "Charles Daly" ou son logo figurent généralement sur l'arme à feu. - le logo de "Charles Daly" est composé des lettres "C" et "D" entremêlées dans un ovale. - Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant constitué l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919 Henry Modell a acheté l'entreprise et l'a contrôlée jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer a fondé "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et a continué à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's a vendu la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui a élargi la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. a été vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, a vendu la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- L'inscription "CA612" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle "CA612" est un fusil de chasse semi-automatique avec système de culasse rotative à inertie. - Le modèle "CA612" est offert en version "tactique", avec frein de bouche/étranglement, sans bande de visée, guidon avec protection et hausse réglable, rail pour viseur optique, fût synthétique et monture avec poignée-pistolet complète. - Caractéristiques : guidon à grain d'orge/à fibre optique; canon à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide; fenêtre de chargement en dessous; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) est de 1158 mm (45.6 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 3.04 kg (6.7 lb).
Fabricant	- l'inscription "Merak - Made in Turkey" figure sur le canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

210000012010

930.121

930.122

930.123

930.124

930.201

930.206

930.256

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

930121

930122

930123

930124

930201

930206

CA 612

CA 612 Semi-Auto Field Shotgun

CA 612 Superior Grade Semi Auto

CA 612 Tactical

CA612 M4 Tactical

CA612 Semi-Auto Field Shotgun

CA612 Superior Grade Semi Auto

CA612 Tactical

CA612M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125847
Marque: Charles Daly
Modèle: Colt 1873 Single Action Army NRA Commemorative

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army NRA Commemorative
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125847 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires qui ont fondé l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait des armes de grande qualité aux États-Unis.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme d'une grande qualité.
- l'entreprise ayant changé plusieurs fois de propriétaire au cours des années, le principal atout de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la gère jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan's qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, en Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- reproduction du revolver à simple action 1873 Single Action Army de Colt.
- Charles Daly offre une production en nombre limité de ce revolver pour commémorer la National Rifle Association (NRA) des États-Unis.
- production limitée de 5000 revolvers.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé avec dos de crosse et pontet en laiton; canon rond avec guidon à lame; poignée en simili-ivoire avec médaillon en or NRA.
- une paire numérotée consécutivement d'un fusil Charles Daly "Winchester 1892 NRA Commemorative" et d'un revolver Charles Daly "Colt 1873 Single Action Army NRA Commemorative" est offerte emballée dans un boîtier de transport en bois dur de type "old west".

Fabricant

- le logo du fabricant, l'inscription "FAP" et/ou l'inscription "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- production limitée de 5000 revolvers, numérotés selon leur propre plage de numéros de série.

Remarques

- 250 premiers revolvers vendus en ensemble numéroté consécutivement avec le fusil Charles Daly, Winchester 1892 NRA Commemorative.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125846	Charles Daly	Winchester 1892 NRA Commemorative	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873 Colt Single Action Army NRA

1873 Single Action Army NRA Commemorative

Colt 1873 SAA Reproduction NRA Commemorative

Colt 1873 Single Action Army Reproduction NRA Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124374
Marque: Charles Daly
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124374 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124374 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124374 - 3	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124374 - 4	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124374 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124374 - 6	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Charles Daly" figure généralement sur le côté du canon. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, l'entreprise fut réorganisée afin d'inclure un troisième partenaire et rebaptisée Schoverling, Daly and Gales. En important uniquement les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de haute qualité. - suite à plusieurs changements de propriétaire au fil des ans, le nom "Charles Daly" devint l'atout principal de l'entreprise. - en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer établit "Charles Daly & Company" (toujours située à New York) comme division de Sloan et poursuit l'importation de fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2004. - reproduction moderne du revolver Colt 1873 Single Action Army. - les inscriptions "Single Action" ou "Single Action Army Model" et la désignation du calibre peuvent figurer sur le côté du canon. - caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; simple action; pontet et dos de crosse en laiton ou en acier; plaquettes en ivoire synthétique ou poignée en noyer; fini bleui, trempé et jaspé ou inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "Pietta" figure généralement sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série observé était composé de numéro alphanumérique ou numérique.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Importateurs	- les inscriptions de KBI figurent généralement sur le canon.
Autres marquages	- le numéro du catalogue attribué par le banc national d'épreuve italien figure généralement sur ce modèle. - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse figurent généralement des inscriptions reproduisant les indications de brevet des armes Colt d'origine suivantes : "PAT.SEPT.19.1871" et "JULY2.72 JAN.19.75" sur deux lignes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94757	Pietta	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
130348	Puma	Westerner	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Classic

1873 Classic Stainless

1873 Single Action Army Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1873 Single Action Standard Model

1873 Sonora

CDGR3000

CDGR3017

CDGR3026

CDGR3104

CDGR3118

CDGR3139

CDGR3202

CDGR3215

CDGR3223

CDGR3400

CDGR3428

CDGR3510

CDGR3526

CDGR3533

SAA

SAA Reproduction

Single Action

Single Action Army

Single Action Army Model

Single Action Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82952
Marque: Charles Daly
Modèle: Country Squire Over & Under

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Country Squire Over & Under
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82952 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- boîtier de culasse cémenté, canons bleuis, deux détentes plaquées or, canons à bande ventilée, crosse anglaise avec tampon de recul et fût en noyer européen.
- Charles Daly propose le modèle Country Squire avec canons juxtaposés ou superposés.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Italy".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut être répété sur le tenon de canon et sur le fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - nom de l'importateur sur l'arme : "KBI Inc.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118009	Charles Daly	Country Squire Side By Side	Falco	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGP9068

Country Squire

Country Squire O/U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118009
Marque: Charles Daly
Modèle: Country Squire Side By Side

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Country Squire Side By Side
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118009 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- caractéristiques : boîtier de culasse cémenté ou bleui, canons bleuis, deux détentes plaquées or, sûreté sur la queue de carcasse, fût et crosse anglaise en noyer européen avec tampon de recul.
- Charles Daly propose le modèle Country Squire en versions à canons juxtaposés ou à canons superposés.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu; le canon porte simplement l'inscription "Made in Italy".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut aussi être répété sur le tenon du canon et le fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82952	Charles Daly	Country Squire Over & Under	Falco	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Country Squire

Side By Side

Side By Side Country Squire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82915
Marque: Charles Daly
Modèle: DDA 10-40

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	DDA 10-40
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82915 - 1	40 S&W	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82915 - 2	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo (C au-dessus de D dans un cercle) de Charles Daly sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DDA 10-40" signifie Daly, double action 10 coups et calibre .40.
- boîtier de culasse/carcasse large en polymère, arrêtoir de chargeur quadrillé réversible, puits d'alimentation à ouverture biseautée, cran de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse et organes de visée fixes surbaissés.
- il existe une version compacte avec glissière et canon plus courts et une version pleine grandeur avec rallonge de chargeur pour accroître la longueur de la crosse ainsi qu'une glissière et un canon longs.
- livrable en calibre .45 AUTO (modèle "DDA 10-45").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "BUL ISRAEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique de nombreuses armes de poing dérivées des pistolets Colt 1911 et CZ-75.
- les armes à feu Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, TN, É.-U., en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, CA, É.-U. entre 1997 et 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, FL, É.-U. en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, NV, É.-U. depuis 2003.
- Charles Daly Ann K.B.I. Incorporated de Harrisburg, PA, É.-U. entre 2003 et 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, MN, É.-U. depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable à pile imbriquée.
- il existe des chargeurs à fond allongé qui accroissent la longueur de la crosse, mais pas la capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82893	Charles Daly	DDA 10-45	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CDGR2020

CDGR2141

DDA

DDA 10-40CS

DDA 10-40FS

DDA CS

DDA FS

Daly Double Action 10-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82893
Marque: Charles Daly
Modèle: DDA 10-45

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	DDA 10-45
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82893 - 2	45 AUTO	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82893 - 1	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Charles Daly et logo (C au-dessus de D dans un cercle) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- importé de 2000 à 2002.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DDA 10-45" signifie Daly Double Action 10 coups, calibre .45.
- caractéristiques : large boîtier de culasse/carcasse en polymère, arrêtoir de chargeur quadrillé réversible, puits d'alimentation à ouverture biseautée, cran de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse et organes de visée fixes surbaissés.
- livrable en version compacte avec canon et glissière plus courts ou en version pleine grandeur avec rallonge de chargeur augmentant la longueur de la crosse et avec canon et glissière plus longs.
- disponibles aussi en calibre .40 S&W : modèle "DDA 10-40".

Fabricant

- l'inscription "BUL ISRAEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique de nombreuses armes de poing dérivées des pistolets Colt 1911 et CZ-75.
- les armes à feu Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, TN, É.-U., en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, CA, É.-U. entre 1997 et 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, FL, É.-U. en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, NV, É.-U. depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, PA, É.-U. entre 2003 et 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, MN, É.-U. depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable à pile imbriquée.
- il existe des chargeurs à fond allongé qui accroissent la longueur de la crosse, mais pas la capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82915	Charles Daly	DDA 10-40	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CDGR2020

CDGR2141

DDA

DDA 10-45CS

DDA 10-45FS

DDA CS

DDA FS

Daly Double Action 10-45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31556
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond DL

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond DL
Fabricant:	Grulla Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31556 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31556 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31556 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31556 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31556 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31556 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31556 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- importé à partir de 1997.
- fusil de chasse à mécanisme à bascule et platine, sans chien, de fabrication espagnole.
- caractéristiques : canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse et platines latérales cémentés et jaspés avec gravures sur toute la surface; fût en queue de castor et crosse (à poignée droite) de style anglais en noyer d'Europe de choix; double détente, la détente avant est articulée; cran de sûreté et levier d'ouverture montés sur la queue de carcasse supérieure; crosse ovale en argent dans laquelle sont incrustées les initiales "CD".
- un fusil de chasse similaire, appelé Diamond Regent DL, est également offert sous l'appellation commerciale Charles Daly. Ce modèle diffère en ceci qu'il est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en argent avec le nom Charles Daly et l'inscription "Regent Diamond" incrustées en or sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et les initiales des propriétaires ou les lettres "CD", au choix, sur une pièce en or incrustée dans la monture et des garnitures en noyer de qualité supérieure.

Fabricant

- le logo ou la marque d'identification du fabricant figurent habituellement sur la table de bascule et sous les plats du canon. Conformément à une exigence de 1995 du gouvernement espagnol, la table de bascule portera aussi l'inscription "31-03". Le nombre "31" est un code de fabricant d'armes indiquant que l'arme été fabriquée par Grulla Armas et le nombre "03" est un code indiquant un fusil de chasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "31 - 03 - # 0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31558	Charles Daly	Diamond Regent DL	Grulla Armas	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGE4026

CDGE4073

CDGE4181

CDGE4230

CDGE4275

CDGE4309

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Diamond

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3868
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond Grade
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3868 - 1	12 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3868 - 2	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1984 et retiré en 1987.
- caractéristiques : garde-main et crosse en noyer d'Europe quadrillé; une seule détente sélective; éjecteurs automatiques sélectifs; bande ventilée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse en argent avec gravures.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur la queue de carcasse supérieure, sous le mécanisme d'ouverture à levier, ou sur les plats des canons.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31258	Charles Daly	Diamond Grade	Unknown German	Fusil de chasse	Canons multiples
31314	Charles Daly	Diamond Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31247
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond Grade
Fabricant:	Lindner, H A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31247 - 10	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31247 - 11	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31247 - 12	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31247 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31247 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31247 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31247 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31247 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31247 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31247 - 16	16 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31247 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31247 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31247 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31247 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31247 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31247 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : deux détentes; éjecteurs; mécanisme à coffre; indicateurs de mise à feu; bande mate entre les canons; pinces latérales; fût et monture à poignée-pistolet en noyer européen de luxe; boîtier de culasse/carcasse cémenté et gravé.
- version plus élaborée du modèle Empire Grade, dont elle se distingue par la qualité du bois et le degré de gravures.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "HAL" au-dessus de deux pistolets à percussions croisés peut figurer sur l'arme à feu.
- la société H.A Linder était un fabricant établi en Prusse, vers 1870.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Diamond Grade Hammerless Side By Side

Diamond Grade Side By Side

Hammerless Diamond Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31314
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond Grade
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31314 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31314 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31314 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31314 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31314 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31314 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31314 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31314 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31314 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31314 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31314 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché vers 1963 et retirée du marché vers 1976.
- caractéristiques : sans chien; mécanisme à coffre; une seule détente sélective; éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.

Canon

- canons superposés.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3868	Charles Daly	Diamond Grade	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples
31258	Charles Daly	Diamond Grade	Unknown German	Fusil de chasse	Canons multiples
119270	Charles Daly	Over & Under	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31258
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond Grade
Fabricant:	Unknown German
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31258 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31258 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31258 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31258 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31258 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31258 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur les canons. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- version plus élaborée du modèle Empire Grade, avec qualité supérieure du bois et des gravures. - caractéristiques : sans chien; deux détentes; éjecteurs; monture à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillé européen de luxe.
Fabricant	- arme mise sur le marché vers 1920 et retirée du marché vers 1935.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.
Canon	- canons superposés.
Autres marquages	- les inscriptions "Made in Germany" ou "Germany" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3868	Charles Daly	Diamond Grade	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples
31314	Charles Daly	Diamond Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Prussian Daly

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31286
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond Grade
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31286 - 1	25-20 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31286 - 7	25-20 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31286 - 8	25-20 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31286 - 5	25-35 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31286 - 6	25-35 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31286 - 9	25-35 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31286 - 2	30-30 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31286 - 3	30-30 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31286 - 4	30-30 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située à New York, importait et distribuait des armes à feu de haute qualité aux États-Unis.
- en 1873, l'entreprise fut réorganisée afin d'inclure un troisième partenaire et le nom de l'entreprise devint Schoverling, Daly and Gales. En n'important que les meilleures armes à feu, l'appellation commerciale Charles Daly devint synonyme de grande qualité.
- suite à plusieurs changements de propriétaire au cours des ans, le nom "Charles Daly" devint l'atout principal de l'entreprise.
- en 1919, Henry Modell acheta l'entreprise et la contrôla jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer établit "Charles Daly & Company" (toujours de New York) comme une division de Sloan's et continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vendit Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vendit la marque de commerce Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- caractéristiques : deux canons de fusil de chasse sur un canon de carabine; détentes doubles (détente avant réglée pour le canon de carabine); platines; hausse automatique (fonctionnement par le sélecteur du canon de carabine); crosse et garde main de poignée pistolet en noyer européen quadrillé; boîtier de culasse/de carcasse gravé.

Mécanisme

- deux canons de fusils de chasse au-dessus d'un canon de carabine.

Numéro de série

- figure sur la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sous les plats du canon.

Canon

- d'autres longueurs de canons étaient offertes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85596	Charles Daly	Drilling		Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Diamond Grade Hammerless Drilling

Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125192
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond Grade 1

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond Grade 1
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125192 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Charles Daly" figure sur le côté droit du canon supérieur, au-dessus de la chambre.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société fut restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly devint synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société devint le nom Charles Daly.
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fit de la Charles Daly & Company (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- l'inscription "Diamond I" figure généralement sur le côté droit du canon supérieur.
- le logo "NRA" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canons superposés avec étranglements à visser, bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et gravé, avec fini argent, sûreté manuelle faisant office également de sélecteur de canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec fausses platines gravées; une seule détente à masselotte; éjecteurs; garde-main Schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé, au fini satiné, avec tampon de recul en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1 149 mm (45 1/4 po).
- le poids moyen de l'arme est de 3,68 kg (8 lb 1 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.
Autres marquages	- un médaillon noir et or dans lequel on peut lire l'inscription "NRA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125193	Charles Daly	Diamond Grade 2	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125194	Charles Daly	Diamond Grade 3	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125195	Charles Daly	Diamond Grade 4	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Charles Daly NRA Diamond Grade

Diamond

Diamond 1

Diamond Grade I

Diamond I

Diamond One

NRA

NRA Diamond Grade

NRA Diamond Grade I

NRA Diamond I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

AcuSport

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125193
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond Grade 2

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond Grade 2
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125193 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Charles Daly" figure sur le côté droit du canon supérieur, au-dessus de la chambre.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société fut restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly devint synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société devint le nom Charles Daly.
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fit de la Charles Daly & Company (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- l'inscription "Diamond II" figure généralement sur le côté droit du canon supérieur.
- le logo "NRA" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canons superposés avec étranglements à visser, bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et gravé, avec fini argent, sûreté manuelle faisant office également de sélecteur de canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec fausses platines gravées; une seule détente à masselotte plaquée or; éjecteurs; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé, au fini satiné, avec tampon de recul en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1 149 mm (45 1/4 po).
- le poids moyen de l'arme est de 3,68 kg (8 lb 1 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.
Autres marquages	- un médaillon noir et or dans lequel on peut lire l'inscription "NRA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125192	Charles Daly	Diamond Grade 1	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125194	Charles Daly	Diamond Grade 3	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125195	Charles Daly	Diamond Grade 4	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Charles Daly NRA Diamond Grade

Diamond

Diamond 2

Diamond Grade II

Diamond II

Diamond Two

NRA

NRA Diamond Grade

NRA Diamond Grade II

NRA Diamond II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

AcuSport

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125194
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond Grade 3

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond Grade 3
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125194 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Charles Daly" figure sur le côté droit du canon supérieur, au-dessus de la chambre.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société fut restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly devint synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société devint le nom Charles Daly.
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fit de la Charles Daly & Company (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- l'inscription "Diamond III" figure généralement sur le côté droit du canon supérieur.
- le logo "NRA" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec étranglements à visser, bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et gravé, avec fini argent, sûreté manuelle faisant office également de sélecteur de canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec fausses platines gravées; une seule détente à masselotte plaquée or; éjecteurs; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé, au fini très brillant, avec tampon de recul en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1 149 mm (45 1/4 po).
- le poids moyen de l'arme est de 3,68 kg (8 lb 1 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.
Autres marquages	- un médaillon noir et or dans lequel on peut lire l'inscription "NRA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125192	Charles Daly	Diamond Grade 1	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125193	Charles Daly	Diamond Grade 2	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125195	Charles Daly	Diamond Grade 4	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Charles Daly NRA Diamond Grade

Diamond

Diamond 3

Diamond Grade III

Diamond III

Diamond Three

NRA

NRA Diamond Grade

NRA Diamond Grade III

NRA Diamond III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

AcuSport

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125195
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond Grade 4

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond Grade 4
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125195 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Charles Daly" figure sur le côté droit du canon supérieur, au-dessus de la chambre.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société fut restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly devint synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société devint le nom Charles Daly.
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fit de la Charles Daly & Company (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- l'inscription "Diamond IV" figure généralement sur le côté droit du canon supérieur.
- le logo "NRA" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canons superposés avec étranglements à visser, bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et gravé, avec fini argent, sûreté manuelle faisant office également de sélecteur de canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec fausses platines gravées; une seule détente à masselotte réglable, plaquée or; éjecteurs; garde-main Schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé, au fini satiné, avec tampon de recul en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1 149 mm (45 1/4 po).
- le poids moyen de l'arme est de 3,68 kg (8 lb 1 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.
Autres marquages	- un médaillon noir et or dans lequel on peut lire l'inscription "NRA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125192	Charles Daly	Diamond Grade 1	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125193	Charles Daly	Diamond Grade 2	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125194	Charles Daly	Diamond Grade 3	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Charles Daly NRA Diamond Grade

Diamond

Diamond 4

Diamond Four

Diamond Grade IV

Diamond IV

NRA

NRA Diamond Grade

NRA Diamond Grade IV

NRA Diamond IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

AcuSport

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31390
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond Grade Skeet

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond Grade Skeet
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31390 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer établit "Charles Daly & Company" (toujours de New York) comme une division de Sloan's et continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- mis sur le marché en 1984 et retiré en 1988.
- version Trap du fusil de chasse à canons superposés Charles Daly "Diamond". Bande ventilée sur le dessus du canon et entre eux, crosse Monte Carlo et fût quadrillés, détente spéciale de type match.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse, sous la clé d'ouverture ou sur les plats avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- superposé.
Autres marquages	- le canon porte l'inscription "Made in Italy".

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31388
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond Grade Trap

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond Grade Trap
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31388 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait des armes de très grande qualité aux États-Unis.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- l'entreprise ayant changé plusieurs fois de proriétaire au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète et contrôle l'entreprise, puis la vend à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours de New York City) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- après l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI élargit la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- mis sur le marché en 1984 et retiré en 1988.
- version Trap du fusil de chasse à canons superposés Charles Daly "Diamond". Bande ventilée sur le dessus du canon et entre eux, crosse Monte Carlo et fût quadrillés, détente spéciale de type match.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse, sous la clé d'ouverture ou sur les plats avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- superposé.
Autres marquages	- sur le canon : "Made in Italy".

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31506
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond GTX DL Hunter

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond GTX DL Hunter
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31506 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31506 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31506 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31506 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31506 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31506 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31506 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur les canons. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1997. - le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à coffre avec éjecteurs; une seule détente sélective; ciselures élaborées représentant du gibier; garde-main et crosse en noyer de luxe quadrillé; bande ventilée sur le canon; tampon de recul.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme. - les fusils de chasse importés d'Italie par K.B.I comprennent ceux fabriqués par les sociétés Fabbrica Italiani Armi Sabatti (FIAS) et Breda.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31521	Charles Daly	Diamond Regent GTX EDL Hunter	Unknown Italian	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31510
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond GTX EDL Hunter

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond GTX EDL Hunter
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31510 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31510 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31510 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31510 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31510 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31510 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31510 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- ce modèle a été mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : guidon à lame rouge; canons bleuis avec bande supérieure et bande médiane ventilée; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures représentant du gibier avec incrustations en or; éjecteurs; une seule détente; monture en noyer quadrillé deux pièces.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31519	Charles Daly	Diamond Regent GTX DL Hunter	Unknown Italian	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31516
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond GTX Skeet

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond GTX Skeet
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31516 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31516 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31516 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31516 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ce modèle a été mis sur le marché en 1997. - caractéristiques : mécanisme à coffre; éjecteurs; une seule détente sélective; ciselures élaborées; garde-main et crosse en noyer de luxe quadrillé; bande ventilée sur le canon; skeet fixe ou étranglements multiples, au choix.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - les fusils de chasse importés d'Italie par K.B.I comprennent ceux fabriqués par les sociétés Fabbrica Italiani Armi Sabatti (FIAS) et Breda.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31513
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond GTX Trap

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond GTX Trap
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31513 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- ce modèle a été mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; éjecteurs; une seule détente sélective; gravures élaborées; garde-main et monture Monte Carlo en noyer de luxe quadrillé; bande ventilée sur le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.
- les fusils de chasse importés d'Italie par K.B.I comprennent ceux fabriqués par les sociétés Fabbrica Italiani Armi Sabatti (FIAS) et Breda.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31558
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond Regent DL

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond Regent DL
Fabricant:	Grulla Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31558 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31558 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31558 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31558 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31558 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31558 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31558 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- importé à partir de 1997.
- fusil de chasse à mécanisme à bascule et platine, sans chien, de fabrication espagnole.
- caractéristiques : canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse et platines latérales en argent avec gravures sur toute la surface; fût effilé et crosse à poignée anglaise (droite) en noyer européen choisi; deux détentes, la détente avant étant articulée; levier d'ouverture et cran de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; incrustation en or de forme ovale dans la crosse, avec les initiales du propriétaire, ou les lettres "CD"; les inscriptions "Charles Daly" et "Regent Diamond" sont incrustées en or sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un fusil de chasse similaire, appelé Diamond DL, est également offert sous l'appellation commerciale Charles Daly. Ce modèle se distingue par son boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, un fût en queue de castor et les lettres "CD" incrustées en argent dans la crosse.

Fabricant

- le logo ou la marque d'identification du fabricant figurent habituellement sur la table de bascule et sous les plats du canon. Conformément à une exigence de 1995 du gouvernement espagnol, la table de bascule portera aussi l'inscription "31-03". Le nombre "31" est un code de fabricant d'armes indiquant que l'arme été fabriquée par Grulla Armas et le nombre "03" est un code indiquant un fusil de chasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "31 - 03 - # 0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31556	Charles Daly	Diamond DL	Grulla Armas	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Diamond Regent

Regent Diamond

Regent Diamond DL

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31319
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond Regent Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond Regent Grade
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31319 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31319 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31319 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31319 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31319 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31319 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31319 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31319 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31319 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31319 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31319 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- armes disponibles entre environ 1967 et 1976.
- caractéristiques : une seule détente sélective; éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer français quadrillé; boîtier de culasse/carcasse décoré de gravures élaborées.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31519	Charles Daly	Diamond Regent GTX DL Hunter	Unknown Italian	Fusil de chasse	Canons multiples
31521	Charles Daly	Diamond Regent GTX EDL Hunter	Unknown Italian	Fusil de chasse	Canons multiples
119270	Charles Daly	Over & Under	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31519
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond Regent GTX DL Hunter

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond Regent GTX DL Hunter
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31519 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31519 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31519 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31519 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31519 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31519 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31519 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31519 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31519 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : platines latérales; éjecteurs; une seule détente sélective; ciselures de la meilleure qualité; garde-main et crosse en noyer de luxe quadrillé; canons à bande ventilée et étranglements multiples (pour les versions en calibre 12 et 20).
- similaire au modèle Diamond Regent GTX EDL Hunter, mais sans les incrustations en or.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31319	Charles Daly	Diamond Regent Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
31510	Charles Daly	Diamond GTX EDL Hunter	Unknown Italian	Fusil de chasse	Canons multiples
31521	Charles Daly	Diamond Regent GTX EDL Hunter	Unknown Italian	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31521
Marque: Charles Daly
Modèle: Diamond Regent GTX EDL Hunter

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Diamond Regent GTX EDL Hunter
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31521 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31521 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31521 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31521 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31521 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31521 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31521 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31521 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31521 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- version de luxe du modèle Diamond Regent GTX DL Hunter, présentant des ciselures de la plus grande finesse, représentant des volutes ou du gibier.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31319	Charles Daly	Diamond Regent Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
31506	Charles Daly	Diamond GTX DL Hunter	Unknown Italian	Fusil de chasse	Canons multiples
31519	Charles Daly	Diamond Regent GTX DL Hunter	Unknown Italian	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85596
Marque: Charles Daly
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Drilling
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85596 - 2	30-30 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85596 - 3	38-55 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85596 - 1	BB	3	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- entrée générique pour les drillings Charles Daly n'arborant aucune désignation de modèle.
- deux canons lisses et un canon rayé selon une configuration pouvant varier.
- caractéristiques :
- chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus, levier d'ouverture sur le côté ou le dessous ou bouton-poussoir d'ouverture; habituellement, canons en acier, mais possibilité de canons damas; mécanisme à coffre ou à platine; sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure, à l'intérieur du pontet ou sur l'un ou l'autre côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais numéros de cinq chiffres relevés.
Autres marquages	- inscriptions supplémentaires possibles : - "PRUSSIAN" sur le dessus des deux canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3826	Charles Daly	Regent Diamond Grade	Sauer & Sohn (S&S)	Arme mixte	Canons multiples
31286	Charles Daly	Diamond Grade		Arme mixte	Canons multiples
31288	Charles Daly	Superior Grade	Sauer & Sohn (S&S)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Daly Three Barrel Breech Loading Gun

Drilling Hammer

Drilling Hammerless

Sidelock Drilling

Three Barrel Breech Loading Gun

Three Barrels Drilling

Triple Barrel Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31393
Marque: Charles Daly
Modèle: DSS

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	DSS
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31393 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31393 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer établit "Charles Daly & Company" (toujours de New York) comme une division de Sloan's et continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- ces fusils ont été mis sur le marché en 1990.
- DSS signifie Double Side-by-Side. - fusil de chasse italien à bascule, à canons juxtaposés et mécanisme à coffre. Crosse en noyer européen et fût en queue de castor quadrillés, détente sélective unique or, sécurité, éjecteurs automatiques sélectifs, boîtier de culasse argent orné de ciselures et tampon de recul.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, sous la clé d'ouverture ou sur les plats avant.
Autres marquages	Le canon porte l'inscription "Made in Italy".

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31523
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire DL Hunter

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire DL Hunter
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31523 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31523 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31523 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31523 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31523 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31523 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur les canons. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1997. - caractéristiques : éjecteurs automatiques; une seule détente sélective; boîtier de culasse/carcasse avec gravures en argent; sûreté automatique; garde-main en demi-queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer d'Europe quadrillé; tampon de recul.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - les fusils de chasse importés d'Italie par K.B.I comprennent ceux fabriqués par les sociétés Fabbrica Italiani Armi Sabatti (FIAS) et Breda.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31529	Charles Daly	Empire EDL Hunter	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31529
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire EDL Hunter

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire EDL Hunter
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31529 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31529 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31529 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31529 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31529 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31529 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CHARLES DALY EMPIRE GRADE" sur le canon supérieur. - Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité. - en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité. - comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche. - en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie. - depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- l'inscription "CHARLES DALY EMPIRE GRADE" figure sur le canon supérieur. - ce modèle a été mis sur le marché en 1997. - caractéristiques : bande ventilée sur le canon supérieur; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; mécanisme à coffre gravé et au fini nickelé avec plaques latérales pleines; une seule détente; extracteurs ou éjecteurs; étranglements fixes ou amovibles. - offert sous l'appellation Empire II EDL Hunter avec plaques latérales gravées ornées d'incrustations en or.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
Autres marquages	Les canons portent l'inscription "Made in Italy".
Remarques	Fusil à canons superposés et mécanisme à coffre de fabrication italienne identique au fusil à canons superposés Empire DL Hunter, exception faite des fausses platines ornées de ciselures.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3819	Charles Daly	Empire Grade Trap	Unknown German	Fusil de chasse	À un coup
31523	Charles Daly	Empire DL Hunter	Unknown Italian	Fusil de chasse	Canons multiples
124499	Charles Daly	Empire EDL Hunter 2	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Empire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124499
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire EDL Hunter 2

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire EDL Hunter 2
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124499 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124499 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124499 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124499 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124499 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124499 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société fut restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly devint synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société devint le nom Charles Daly.
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la Charles Daly & Company (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vendit Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- fusil de chasse Empire Grade de "deuxième génération" comportant des plaques latérales avec gravures sur toute la surface et des incrustations en or.
- caractéristiques : bande ventilée sur le canon supérieur, bande médiane non ventilée; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; mécanisme à coffre gravé et au fini nickelé avec plaques latérales pleines; une seule détente; extracteurs ou éjecteurs; étranglements amovibles.
- la première génération du modèle Empire EDL Hunter comportait des plaques latérales gravées sans incrustations en or.

Mécanisme

- canons superposés.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31529	Charles Daly	Empire EDL Hunter	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGP3509

CDGP3511

CDGP3562

CDGP3574

CDGP3606

CDGP3630

Empire

Empire 2 EDL Hunter

Empire II EDL Hunter

Empire II EDL Hunter AE

Empire II EDL Hunter AE - MC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121829
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire Express

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire Express
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121829 - 1	30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2000.
- caractéristiques : canons bleuis avec bande de battue arrière avec rainure en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée; guidon à lame et hausse à planchette; boîtier de culasse argent orné de ciselures avec épaulements; détente unique or; mécanisme à coffre; appui-joue enveloppant de type bavarois et crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; battants de bretelle.
- version de luxe de type européen du modèle 'Superior Express'.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit des canons, sur la chambre du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121828	Charles Daly	Superior Express	Sabatti	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGS2090

Empire Grade

Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31249
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire Grade
Fabricant:	Lindner, H A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31249 - 10	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31249 - 11	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31249 - 12	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31249 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31249 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31249 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31249 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31249 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31249 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31249 - 16	16 GA X 2 9/16"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31249 - 17	16 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31249 - 18	16 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31249 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31249 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31249 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31249 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31249 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31249 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés à bascule et sans chien, fabriqué en Allemagne.
- caractéristiques : deux détentes; éjecteurs; mécanisme à coffre; monture à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer européen de luxe; boîtier de culasse/carcasse gravé.
- version plus élaborée du modèle Superior Grade, dont il se distingue par la qualité du bois et le degré de gravure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "HAL" au-dessus de deux pistolets à percussions croisés peut figurer sur l'arme à feu. - arme fabriquée d'environ 1920 à 1935.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31251	Charles Daly	Superior Grade	Unknown German	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Empire Grade Side By Side

Hammerless Empire Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3827
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire Grade
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3827 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3827 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3827 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3827 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3827 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3827 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3827 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3827 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3827 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1968 et retiré en 1971. - caractéristiques : mécanisme à coffre; une seule détente sélective; extracteurs; monture en noyer quadrillé avec fût en queue de castor.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Japan" figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119270	Charles Daly	Over & Under	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Empire Grade Hammerless

Empire Grade Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31566
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire Grade
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31566 - 5	22 HORNET/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31566 - 1	223 REM/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31566 - 3	243 WIN/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31566 - 4	270 WIN/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31566 - 6	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31566 - 2	308 WIN/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque figure sur le canon supérieur.
- Charles Daly était l'un des deux associés ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme est restructurée et accueille un troisième associé; le nom de l'entreprise devient Schoverling, Daly and Gales. Comme Charles Daly n'importait que les meilleures armes à feu, son nom devient synonyme de haute qualité.
- comme l'entreprise changea de propriétaire plusieurs fois au fil des ans, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta l'entreprise et la contrôla jusqu'à ce qu'il la vendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan's et elle continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vendit la firme Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio qui élargit la gamme des armes en introduisant des armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque de commerce Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition du nom Charles Daly, KBI a élargi la gamme des armes à feu; celle-ci comprend désormais des armes de poing, des fusils de chasse à pompe ainsi que des fusils à canon rayé à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- "CHARLES DALY EMPIRE GRADE" peut figurer sur le canon supérieur.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- version de luxe de l'arme à calibres mixtes Charles Daly Superior.
- canon lisse au-dessus d'un canon rayé; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse nickelé orné de ciselures avec rainure en queue d'aronde pour fixation d'une lunette de visée; mécanisme à coffre; étranglements interchangeables; deux détentes; extracteurs; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur la queue de carcasse inférieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31564	Charles Daly	Superior	Sabatti	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGC2121

CDGC2339

CDGC2945

Empire Combination

Empire Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3813
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire Grade
Fabricant:	Unknown German
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3813 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3813 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3813 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3813 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3813 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3813 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur les canons. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- fusil de chasse à bascule, à canons superposés et sans chien de fabrication allemande. - caractéristiques : deux détentes; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse gravé; fût et monture à poignée-pistolet en noyer de luxe européen quadrillé.
Fabricant	- arme mise sur le marché vers 1920 et retirée du marché vers 1935.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Germany" ou "Germany" peut figurer sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121217	Charles Daly	Empire Grade	Unknown Italian	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121217
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire Grade
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121217 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121217 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121217 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121217 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121217 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121217 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121217 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Charles Daly" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- "Charles Daly" est une appellation commerciale utilisée par Kassner Brothers Imports, Inc. (KBI), de Harrisburg, Pennsylvanie, États-Unis.
- l'inscription "KBI Inc" ou une autre variante figure aussi sur les canons et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située à New York City, importait et distribuait des armes à feu de qualité aux États-Unis.
- en 1873, l'entreprise fut réorganisée afin d'inclure un troisième partenaire et le nom fut changé pour Schoverling, Daly and Gales. En n'important que des armes à feu de la plus grande qualité, la marque Charles Daly devint synonyme de grande qualité.
- suite à plusieurs changements de propriétaire au cours des ans, le nom "Charles Daly" devint l'atout principal de l'entreprise.
- en 1919 Henry Modell acheta l'entreprise et la contrôla jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer établit "Charles Daly & Company" (toujours de New York City) comme une division de Sloan's et continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vendit Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- la désignation de modèle "Empire Grade" figure habituellement sur le canon supérieur.
- la série de modèles "Empire Grade" est offerte en versions "Hunter", "Trap" et "Sport"; elle est également disponible avec un canon monobloc à portière; la version "Express" est offerte en plusieurs calibres ainsi qu'en configuration à canons mixtes.
- fusil à mécanisme à coffre, à clé d'ouverture sur le dessus, sans chien, à canons superposés.
- caractéristiques possibles : détente sélective simple ou deux détentes; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; bande ventilée; canons chromés et percés avec plusieurs étranglements; monture en noyer disponible en plusieurs configurations; canons interchangeables; fausses platines; gravures de différents niveaux de qualité.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- l'arme examinée portait un numéro à cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, inscrit sur la queue de la carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" figure sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3813	Charles Daly	Empire Grade	Unknown German	Fusil de chasse	Canons multiples
31552	Charles Daly	Superior Hunter	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGE3227

CDGE3249

CDGE3266

CDGE3281

CDGP2048

CDGP2072

CDGP2091

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGP2115

CDGP2147

CDGP2173

CDGP2427

CDGP2454

CDGP2653

CDGP3352

CDGP3388

Empire Grade Combo Set

Empire Grade EDL Hunter

Empire Grade EDL Hunter AE

Empire Grade EDL Hunter AE-MC

Empire Grade Hunter

Empire Grade Mono-Trap AE-MC

Empire Grade Sporting AE-MC

Empire Grade Trap AE-MC

Empire Hunter AE-MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3819
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire Grade Trap

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire Grade Trap
Fabricant:	Unknown German
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3819 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3819 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3819 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- caractéristiques : bande ventilée sur le canon; éjecteur automatique; monture à poignée-pistolet en noyer européen fantaisie avec poignée et garde-main quadrillés à la main; boîtier de culasse/carcasse gravé. - disponible en version Empire Grade seulement.
Fabricant	- fabriqué à Suhl, en Allemagne. - arme mise sur le marché vers 1920 et retirée du marché vers 1935.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31529	Charles Daly	Empire EDL Hunter	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Empire Grade Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31554
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire Hunter

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire Hunter
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31554 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31554 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31554 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31554 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché vers 1997. - modèle similaire au modèle Charles Daly Superior Hunter, mais avec éjecteurs sélectifs automatiques et crosse à poignée anglaise (droite) et fût élancé de type esquille en bois de qualité supérieure. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en argent avec gravures représentant une scène de gibier sur toute la surface; canons bleuis avec étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge en laiton; détente simple; sûreté/sélecteur de canon et levier d'ouverture montés sur queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDGE3035

CDGE3068

CDGE3087

CDGE3114

CDGE3227

CDGE3249

CDGE3266

CDGE3281

Empire

Empire Hunter AE

Empire Hunter AE-MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31536
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire Skeet

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire Skeet
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31536 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31536 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- version skeet du modèle Empire EDL Hunter.
- caractéristiques : crosse conventionnelle ou Monte Carlo en noyer d'Europe quadrillé; étranglements fixes ou multiples.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - les fusils de chasse importés d'Italie par K.B.I comprennent ceux fabriqués par les sociétés Fabbrica Italiani Armi Sabatti (FIAS) et Breda.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDGP2776

CDGP2783

CDGP2820

CDGP2855

Daly Empire Skeet

Empire Skeet AE

Empire Skeet AE-MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31531
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire Sporting

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire Sporting
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31531 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31531 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31531 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31531 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARLES DALY" figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CHARLES DALY EMPIRE GRADE" figure sur le canon supérieur. - ce modèle a été mis sur le marché en 1997. - caractéristiques : mécanisme à coffre; ouverture par levier supérieur; sans chien; guidon fluorescent avec grain d'orge à la mi-longueur du canon; une seule détente sélective ou deux détentes; sûreté de type coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; large bande ventilée sur le canon; canons à ouvertures à manchon de chrome, avec étranglements multiples; monture en noyer en diverses configurations; canons interchangeables. - une version Empire Sporting de "seconde génération", plus moderne, est offerte par KBI sous le nom Charles Daly avec l'appellation Empire II Sporting.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124500	Charles Daly	Empire Sporting 2	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Empire Sport

Empire Sporting Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124500
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire Sporting 2

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire Sporting 2
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124500 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124500 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARLES DALY" figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société fut restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly devint synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société devint le nom Charles Daly.
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la Charles Daly & Company (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vendit Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- fusil de chasse Empire Grade de "deuxième génération" comportant un bois et un fini de qualité supérieure.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; guidon fluorescent avec grain d'orge médian en laiton; une seule détente sélective; bande ventilée sur le canon supérieur; canons à ouvertures et à manchons de chrome avec étranglements interchangeables; crosse et fût en noyer.
- arme autrefois disponible sous l'appellation Empire Sporting.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Autres marquages - l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31531	Charles Daly	Empire Sporting	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGP3688

CDGP3697

Empire

Empire 2 Sporting

Empire II Sporting

Empire II Sporting AE - MC

Empire Sport

Empire Sporting Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31533
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire Trap

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire Trap
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31533 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31533 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31533 - 5	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
31533 - 6	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
31533 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31533 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CHARLES DALY EMPIRE GRADE" peut figurer sur le canon supérieur.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- l'inscription "CHARLES DALY EMPIRE GRADE" peut figurer sur le canon supérieur.
- ce modèle a été mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; levier d'ouverture supérieur; sans chien; guidon fluorescent; une seule détente sélective ou deux détentes; sûreté de type coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; large bande ventilée sur le canon; un étranglement fixe ou plusieurs étranglements; monture en noyer offerte en diverses configurations.
- arme aussi offerte sous l'appellation "Empire II Mono Trap" avec busc réglable et un canon simple de 813 mm (32 po) ou de 762 mm (30 po) ou dans un ensemble à calibres mixtes comprenant deux canons superposés et un canon simple.
- une version de "deuxième génération" de ce modèle est offerte sous l'appellation Empire II Trap.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31502	Charles Daly	Superior Trap	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
124497	Charles Daly	Empire Trap	Sabatti	Fusil de chasse	À un coup
124502	Charles Daly	Empire Trap 2	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGP3744

CDGP3760

CDGP3782

CDGP3793

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124497
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire Trap

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire Trap
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124497 - 1	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124497 - 2	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124497 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société fut restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly devint synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société devint le nom Charles Daly.
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la Charles Daly & Company (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vendit Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fusil à un seul canon de type Trap de haute qualité utilisant le même boîtier de culasse/carcasse que le modèle Empire Trap à canons superposés de Charles Daly. Aussi offert avec un ensemble de canons superposés en accessoire.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; guidon fluorescent; une seule détente sélective; bande ventilée sur le canon; étranglements interchangeables; monture en noyer avec appui-joue réglable ou de style Monte Carlo.
- la société Charles Daly offre aussi un fusil de type Trap à canons superposés appelé Empire Trap.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31533	Charles Daly	Empire Trap	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
124501	Charles Daly	Empire Trap 2	Sabatti	Fusil de chasse	À un coup
124502	Charles Daly	Empire Trap 2	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGP3131

CDGP3158

CDGP3236

CDGP3260

Empire

Empire AE-MC Mono Trap

Empire Mono Trap

Empire Mono Trap AE-MC

Empire Mono-Trap

Empire Mono-Trap AE-MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124502
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire Trap 2

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire Trap 2
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124502 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124502 - 4	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société fut restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly devint synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société devint le nom Charles Daly.
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la Charles Daly & Company (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vendit Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- version du modèle Empire Trap de Charles Daly de "deuxième génération".
- caractéristiques : mécanisme à coffre; levier d'ouverture supérieur; sans chien; guidon fluorescent; une seule détente sélective ou deux détentes; sûreté de type coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; large bande ventilée sur le canon; un étranglement fixe ou plusieurs étranglements; monture en noyer offerte en diverses configurations.
- arme aussi offerte sous l'appellation Empire II Mono Trap avec busc réglable et un canon simple de 762 mm (30 po) ou dans un ensemble à calibres mixtes comprenant deux canons superposés et un canon simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Autres marquages - l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31533	Charles Daly	Empire Trap	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
124497	Charles Daly	Empire Trap	Sabatti	Fusil de chasse	À un coup
124501	Charles Daly	Empire Trap 2	Sabatti	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

CDGP3725

CDGP3793

CDGP3838

CDGP3855

Empire 2 Trap

Empire II Combination Set

Empire II Trap

Empire II Trap AE - MC

Empire II Trap AE-MC Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124501
Marque: Charles Daly
Modèle: Empire Trap 2

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Empire Trap 2
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124501 - 1	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124501 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société fut restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly devint synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société devint le nom Charles Daly.
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la Charles Daly & Company (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vendit Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- fusil à un seul canon de type Trap de "deuxième génération" et de haute qualité utilisant le même boîtier de culasse/la même carcasse que le modèle Empire II Trap à canons superposés de Charles Daly. Aussi offert avec un ensemble de canons superposés en accessoire. La première génération de ce modèle était communément appelée Empire Mono Trap.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; guidon fluorescent; une seule détente sélective; bande ventilée sur le canon; étranglements interchangeables; monture en noyer avec appui-joue réglable ou de style Monte Carlo.
- la société Charles Daly offre aussi un fusil de type Trap à canons superposés appelé Empire II Trap.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124497	Charles Daly	Empire Trap	Sabatti	Fusil de chasse	À un coup
124502	Charles Daly	Empire Trap 2	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGP3793

Empire

Empire 2 Mono Trap

Empire 2 Trap

Empire II AE-MC Mono Trap

Empire II Mono Trap

Empire II Mono Trap AE-MC

Empire II Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120929
Marque: Charles Daly
Modèle: Field

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Field
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120929 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120929 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120929 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120929 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120929 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120929 - 10	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120929 - 13	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120929 - 12	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120929 - 11	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120929 - 9	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "Charles Daly" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- "FIELD" peut figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse forgé " chrome noir "; crosse et fût en noyer, en matériau synthétique ou à motif de camouflage Advantage Wetlands, Realtree X-tra Brown ou Realtree Hardwoods; canon bleui, noir mat ou en acier au chrome-molybdène au fini nickelé; guidon à grain d'orge en laiton guidon à lame fixe et hausse réglable; possibilité de canon à bande ventilée; tampon de recul perforé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "KBI - HBG PA" et "Made in Turkey" sur deux lignes figurent généralement sur le côté du canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- apparaît en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- apparaît habituellement sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- sur l'arme à feu : MADE IN TURKIYE

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120930	Charles Daly	Field	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Advantage Wetlands Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGK1048

CDGK1072

CDGK1088

CDGK1090

CDGK1149

CDGK1181

CDGK1202

CDGK1239

CDGK1311

CDGK1345

CDGK1360

CDGK1416

CDGK1431

CDGK1457

CDGK1810

CDGK1825

CDGK1836

CDGK2053

CDGK2074

CDGK2121

CDGK2249

CDGK3155

CDGK3172

CDGK3180

CDGK3200

CDGK3222

CDGK3303

CDGK3331

CDGK3359

CDGK3376

Field Hunter

Field Hunter AC-MC

Field Hunter AW-MC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Field Hunter RH-MC

Field Hunter RXB-MC

Field Hunter VR

Field Hunter VR-MC

Field Hunter VR-MC 20 GA.Youth

Field Hunter VR-MC Advantage Classic

Field Hunter VR-MC Advantage Max-4 HD

Field Slug

Field Slug All Weather

Field Youth

Realtree Hardwoods

Realtree Xtra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120930
Marque: Charles Daly
Modèle: Field

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Field
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120930 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120930 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120930 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120930 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120930 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120930 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120930 - 12	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120930 - 13	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120930 - 10	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120930 - 9	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "Charles Daly" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- l'inscription "FIELD" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse / carcasse en aluminium forgé; crosse et fût en noyer, en matériau synthétique ou à motif de camouflage Advantage Wetlands, Realtree X-tra Brown ou Realtree Hardwoods; canon bleui, noir mat ou en acier au chrome-molybdène au fini nickelé; guidon à grain d'orge en laiton; possibilité de canon à bande ventilée; étranglements fixes ou tubes d'étranglements amovibles.
- offert en version "Youth" en 2003.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est habituellement pas marqué sur l'arme à feu.
- "KBI - HBG PA" est généralement marquee au-dessus de "Made in Turkey" sur le côté du canon.

Numéro de série

- apparaît en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : sept chiffres
- arme examinée : cinq chiffres précédés de DU

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Autres marquages

- sur l'arme à feu : MADE IN TURKIYE

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118011	Charles Daly	Field Hunter	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
120929	Charles Daly	Field	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CDGF3010
CDGF3038
CDGF3077
CDGF3111
CDGF3138
CDGF3219
CDGF3253
CDGF3261
CDGF3286
CDGF3366
CDGF3383
CDGF3394
CDGF3424
CDGF3450
CDGF3476
CDGF3504
CDGF3528
CDGF3541
CDGF3632
CDGF3655
CDGF3661
CDGF3689
CDGF3818
CDGF3837
CDGF3901
CDGF3939
CDGF3957
CDGF3988
CDGF4636
CDGF4659
CDGF4708
CDGF5225

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGF5278

Ducks Unlimited

Field Grade

Field Grade Camo

Field Hunter

Field Hunter AC-MC

Field Hunter DU

Field Hunter Ducks Unlimited

Field Hunter VR-MC

Field Hunter VR-MC Advantage Classic

Field Hunter VR-MC Advantage Timber HD

Field Hunter VR-MC Realtree Hardwoods HD

Field Hunter VR-MC Youth

Field Hunter VR-MCU

Field Slug

Field Slug AW

Field Slug All Weather

Field Slug Black Chrome

Field Tactical

Field Tactical Black Chrome

SG2120-N

SG2120-X

VR-MCU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70991
Marque: Charles Daly
Modèle: Field 1

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Field 1
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70991 - 1	12 GA X 3"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHARLES DALY, FIELD #1, 12 GA. 2 3/4 or 3" sur le côté droit du canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- "CHARLES DALY, FIELD #1, 12 GA. 2 3/4 or 3" sur le côté droit du canon.
- série spéciale de fusils de chasse (produits à partir du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 37 Magnum) fabriqués par Ithaca pour Charles Daly à partir de 1985/1986. En raison de la détérioration de la situation financière d'Ithaca, seulement 360 exemplaires environ des 3 000 prévus au contrat ont été produits.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; calotte de poignée-pistolet en palissandre et incrustée de losanges blancs; plaque de couche lisse avec séparateur blanc; canon à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse lisse avec dessus poli et côtés mats.
- ces fusils de chasse arboraient aussi des numéros de série spéciaux commençant par "CD01".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec préfixe "CD01". - ces fusils de chasse ont été produits à environ 360 exemplaires.
Canon	- l'ouvrage de référence indique que les fusils de chasse devaient avoir des canons de 27 po (686 mm).
Calibre	- "CHARLES DALY, FIELD #1, 12 GA. 2 3/4 or 3" sur le côté droit du canon. - il peut exister une variante de calibre 20, mais aucune n'a encore été vue.
Coups	- magasin tubulaire.
Autres marquages	-"EXC. DIST. by OUTDOORS SPORTS H.Q., DAYTON, OHIO/MADE IN U.S.A." sur le côté gauche du canon. - "MOD 37" peut figurer sur la face extérieure du bouchon du magasin.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Field # 1

Field I

Field One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124506
Marque: Charles Daly
Modèle: Field 2 Hunter

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Field 2 Hunter
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124506 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124506 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124506 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124506 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124506 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124506 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124506 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité.

- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".

- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer établit "Charles Daly & Company" (toujours de New York) comme une division de Sloan's et continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.

- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.

- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.

- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- version de deuxième génération du Field Hunter de Charles Daly.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en chrome-molybdène ou en alliage d'aluminium; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé ou bleui; étranglements fixes ou interchangeables; canon à bande ventilée; une détente avec sélecteur et verrou de canon situé sur la queue supérieure; peut être muni d'un éjecteur manuel ou automatique.
- également offert avec canons juxtaposés.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118011	Charles Daly	Field Hunter	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGP0601

CDGP0647

CDGP0701

CDGP0726

CDGP0749

CDGP0763

CDGP0777

CDGP0784

CDGP0795

CDGP08111

CDGP0838

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGP0855

CDGP878

Field

Field Hunter II AE-MC

Field Hunter II UL-MC

Field Hunter II Ultra Light

Field Hunter II Ultra-Light

Field Hunter II Ultra-Light MC

Field II HunterUltra-Light

Ultra Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31376
Marque: Charles Daly
Modèle: Field 3

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Field 3
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31376 - 8	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31376 - 9	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31376 - 10	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31376 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31376 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31376 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31376 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31376 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31376 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31376 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31376 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31376 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription suivante figure sur le canon, près de l'extrémité de culasse : "CHARLES DALY".
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- l'inscription "FIELD III" figure sur le côté gauche du canon.
- modèle mis sur le marché en 1984 et retiré en 1989.
- ce fusil de chasse était fabriqué en deux configurations : canons juxtaposés et canons superposés.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; extracteurs; détente simple ou double; boîtier de culasse/carcasse bleui et gravé; garde-main et crosse en noyer d'Europe quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- sur le côté gauche du canon supérieur, près de la culasse : "MADE IN ITALY".

Mécanisme

- modèle Field III produit en deux configurations : canons superposés et canons juxtaposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon, près de la culasse.
- par ex.: "12 GAUGE - 3" MAGNUM".

Autres marquages

- étranglement indiqué par des étoiles sur le côté gauche du canon, près de la culasse, juste devant la frette du canon.
- sur le dessus du canon de l'arme examinée, près de la culasse : EXC. DISTRIBUTOR - OUTDOOR SPORTS HQ - DAYTON OHIO

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31376

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3896	Charles Daly	Superior II	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Field I I I

Field III

Field Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Outdoor Sports Headquarters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3847
Marque: Charles Daly
Modèle: Field Auto

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Field Auto
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3847 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3847 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3847 - 3	12 GA X 3"	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3847 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1984 et retiré en 1987. - caractéristiques : fini bleui; étranglements amovibles; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé à la main; boîtier de culasse/carcasse gravé.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119270	Charles Daly	Over & Under	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Outdoor Sports Headquarters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3881
Marque: Charles Daly
Modèle: Field Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Field Grade
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3881 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3881 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3881 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3881 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3881 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3881 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3881 - 7	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur le canon. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1989. - caractéristiques : mécanisme à coffre; sûreté manuelle; extracteurs; une seule détente sélective; boîtier de culasse/carcasse cémenté avec gravures; garde-main cannelé et crosse en noyer quadrillé; tampon de recul en caoutchouc ventilé noir.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3832	Charles Daly	Field Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3832
Marque: Charles Daly
Modèle: Field Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Field Grade
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3832 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3832 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3832 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3832 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3832 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3832 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3832 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3832 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3832 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3832 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3832 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3832 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3832 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3832 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3832 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3832 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3832 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché vers 1963 et retirée du marché vers 1976.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; une seule détente sélective; éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé et garde-main cannelé quadrillé; bande ventilée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Japan" figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3881	Charles Daly	Field Grade	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples
119270	Charles Daly	Over & Under	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121406
Marque: Charles Daly
Modèle: Field Grade Mauser

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Field Grade Mauser
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121406 - 1	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121406 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121406 - 3	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121406 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121406 - 6	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121406 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121406 - 5	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121406 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CHARLES DALY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité. - en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité. - comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche. - en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie. - depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mécanisme Mauser 98. - caractéristiques : canon en acier bleui mat ou en acier inoxydable mat; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente réglable; pontet en acier forgé; sûreté à deux positions; monture en polymère résistant aux intempéries avec appui-joue.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CHARLES DALY by ZASTAVA".
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée en acier forgé.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : " K.B.I/HBG PA. YOUGOSLAVIA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121409	Charles Daly	Superior Grade Mauser	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
121415	Charles Daly	Superior Grade Mini-Mauser	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CDGA8082

CDGA8126

CDGA8130

CDGA8144

CDGA8163

CDGA8181

CDGA8220

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGA8257

CDGA8339

CDGA8358

CDGA8361

CDGA8372

CDGA8385

CDGA8396

CDGA8424

CDGA8450

Charles Daly Mauser Action Rifle

Mauser

Mauser Field Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118011
Marque: Charles Daly
Modèle: Field Hunter

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Field Hunter
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118011 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118011 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118011 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118011 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118011 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118011 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118011 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier au chrome-moly ou en alliage d'aluminium, canons bleuis, étranglement fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, canon à bande ventilée, détente unique; sélecteur de canon et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, éjecteurs manuels ou automatiques.
- une version "seconde génération" de ce modèle est offerte sous la désignation Charles Daly, Field II Hunter.
- désignation de modèle "Field Hunter" aussi utilisée pour un fusil de chasse Charles Daly à canons juxtaposés.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Made in Italy" sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Remarques

- "UL" désigne un boîtier de culasse ultra-léger en alliage et "MC", des étranglements multiples.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31542	Charles Daly	Field Hunter Side By Side	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
120930	Charles Daly	Field	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124506	Charles Daly	Field 2 Hunter	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGP0022

CDGP0058

CDGP0063

CDGP0076

CDGP0094

CDGP0139

CDGP0171

CDGP0203

CDGP0235

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGP0266

CDGP0282

Field Hunter 410 GA

Field Hunter AE-MC

Field Hunter UL-MC

Field Hunter Ultra Light

Field Hunter Ultra-Light

Field Hunter Ultra-Light MC

Ultra Light

Ultra-Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83651
Marque: Charles Daly
Modèle: Field Hunter

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Field Hunter
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83651 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83651 - 11	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83651 - 2	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83651 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83651 - 4	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83651 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83651 - 8	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83651 - 9	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83651 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83651 - 10	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83651 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- modèle "Field Hunter" proposé en versions pour gauchers et droitiers.
- toutes les versions partagent les mêmes caractéristiques de base : canons forgés à froid, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, pas d'organes de visée métalliques; tampon de recul.
- modèle "Field Hunter" avec levier de culasse à droite, monture en noyer et fini bleui.
- modèle "Field Hunter LH" : modèle "Field Hunter" avec levier de culasse à gauche.
- modèle "Field Hunter SS" : monture en matériau synthétique, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- modèles avec mécanisme à course courte munis d'un chargeur détachable; modèles avec mécanisme à course longue munis d'un magasin vertical à portière.

Importateurs

- nom de l'importateur sur l'arme : "KBI Inc.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDGA1044

CDGA1078

CDGA1182

CDGA1294

CDGA1335

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGA1362

CDGA1390

CDGA1441

CDGA1489

CDGA1525

CDGA2018

CDGA2022

CDGA2036

CDGA2051

CDGA2063

CDGA2096

CDGA2114

CDGA2138

CDGA2165

CDGA2177

CDGA3108

CDGA3129

CDGA3140

CDGA3166

CDGA3233

CDGA3264

Field

Field Hunter LH

Field Hunter SS

Hunter

Hunter LH

Hunter SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31542
Marque: Charles Daly
Modèle: Field Hunter Side By Side

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Field Hunter Side By Side
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31542 - 12	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31542 - 1	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31542 - 2	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31542 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31542 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31542 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31542 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31542 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31542 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31542 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31542 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31542 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom Charles Daly.
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer établit Charles Daly & Company (toujours de la ville de New York) comme une division de Sloan's et continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Autres marquages

- sur les canons : "Made in Spain".

Remarques

- Fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre de fabrication espagnole. Boîtier de culasse argent orné de ciselures, détente sélective unique de couleur or pour les armes de calibres 10, 12 et 20, deux détentes pour les armes de calibres 28 et .410, sécurité, extracteurs, guidon à grain d'orge or.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118011	Charles Daly	Field Hunter	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31550
Marque: Charles Daly
Modèle: Field Hunter Side By Side

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Field Hunter Side By Side
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31550 - 1	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31550 - 2	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31550 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31550 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31550 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31550 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31550 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31550 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31550 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31550 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31550 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHARLES DALY" sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle a été mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : canons bleuis; mécanisme à coffre cémenté et jaspé; détente unique sélective; crosse à poignée demi-pistolet et fût en queue de castor quadrillés; système amovible à plusieurs étranglements.

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier et les inscriptions "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" ou "MADE IN SPAIN", sur deux lignes, peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble canon.
- l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos.
- la société Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- la société Zabala Hermanos, S.A. était établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse juxtaposés à mécanisme à coffre, des fusils de chasse à canons juxtaposés à platine latérale avec chiens externes, ainsi que des fusils à canons superposés.
- les fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous les appellations des sociétés American Arms Inc., Charles Daly, de Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Spain" figure sur les canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31550

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31552	Charles Daly	Superior Hunter	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGE1525

CDGE1536

CDGE1551

CDGE1574

CDGE1606

CDGE1622

Field Hunter

Field Hunter II MC

Field Hunter MC

Field II Hunter AE

Field II Hunter AE - MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120931
Marque: Charles Daly
Modèle: Field MM

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Field MM
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120931 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120931 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120931 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "Charles Daly" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2000. - la désignation de modèle figure sur le côté droit du canon, sous la forme suivante : "CHARLES DALY FIELD" et "MM" sur deux lignes. Les lettres "MM" signifient "Maxi-Mag", une marque de commerce utilisée par Charles Daly. - caractéristiques : monture en bois ou synthétique; boîtier de culasse/carcasse en alliage; canon avec orifice pour bande ventilée au niveau de la bouche; tube d'étranglement interchangeable; verrou de sûreté transversal monté sur le pontet. - finis disponibles : noir, "RealTree Hardwoods", "Advantage Wetlands" ou "Advantage Classic Camo". - ce modèle est également offert en version "Turkey Package", avec canon de 610 mm surmonté de viseurs Hi-Viz® TomBuster® LitePipe et d'un tube d'étranglement allongé XX-Full à orifices.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "KBI - HBG PA" et "Made in Turkey" sur deux lignes figurent généralement sur le côté du canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- le nom de l'importateur peut apparaître sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDGK2328

CDGK2334

CDGK2351

CDGK2521

CDGK2535

CDGK2802

CDGK2828

CDGK2844

CDGK2916

CDGK2929

CDGK2933

Field Hunter Maxi-Mag

Field Hunter Maxi-Mag Advantage Timber HD

Field Hunter Maxi-Mag RealTree Hardwoods

Field Hunter Maxi-Mag VR-MC

Field Maxi-Mag

Maxi-Mag

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120932
Marque: Charles Daly
Modèle: Field MM

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Field MM
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120932 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120932 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120932 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "Charles Daly" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du canon : "FIELD MM". Les lettres "MM" signifient "Maxi Mag", marque de commerce utilisée par Charles Daly. - caractéristiques : monture en bois ou en matériau synthétique; boîtier de culasse / carcasse en alliage; canon à bande ventilée avec orifices à la bouche; tubes d'étranglement interchangeables; poussoir de sûreté sur le pontet. - finis disponibles : noir, "RealTree Hardwoods", "Advantage Wetlands" ou "Advantage Classic Camo". - modèle aussi proposé en version "Turkey Package" à canon de 610 mm avec organes de visée Hi-Viz® TomBuster® LitePipe et tubes d'étranglement allongé XX-Full à orifices.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "KBI - HBG PA" et "Made in Turkey" sur deux lignes figurent généralement sur le côté du canon.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDGF4141

CDGF4156

CDGF4170

CDGF4222

CDGF4240

CDGF4263

CDGF4306

CDGF4335

CDGF4371

CDGF5056

CDGF5095

Field Hunter MM

Field Hunter MM VR-MC

Field Hunter MM VR-MC Turkey

Field Hunter Maxi-Mag

Field Hunter Maxi-Mag Advantage Timber HD

Field Hunter Maxi-Mag RealTree Hardwoods

Field Hunter Maxi-Mag VR-MC

Field Maxi-Mag

Maxi-Mag

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38675
Marque: Charles Daly
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38675 - 5	45 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38675 - 1	50 FLINTLOCK	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38675 - 7	50 FLINTLOCK	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38675 - 2	50 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38675 - 3	50 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38675 - 6	54 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38675 - 4	54 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur le canon supérieur. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, la société fut restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly devint synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société devint le nom Charles Daly. - en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la Charles Daly & Company (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vendit Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- cette arme est une reproduction d'une carabine de sport à percussion ou à platine à silex à chien latéral et chargement par la bouche qui était populaire dans le Midwest américain dans les années 1850. - caractéristiques : canon octogonal; détente double; boîte à chiffon et garniture en laiton; monture en noyer d'Europe; longueur du canon au choix; mécanisme de mise à feu par platine à silex ou à percussion et platine pour gaucher ou droitier.
Genre	- fusil à percussion ou à silex à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe Hawken Rifle

Hawken

Hawken Carbine

Hawken Rifle

Hunter Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Outdoor Sports Headquarters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133237
Marque: Charles Daly
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133237 - 1	50 PERCUSSION	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Charles Daly" au-dessus de "Black Powder Only 50 Cal. Spain HAWKEN" figure sur le côté gauche du canon.
- Charles Daly est l'un des deux partenaires ayant lancé l'entreprise de produits de sport Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, établie à New York, importait et distribuait des armes à feu de haute qualité aux États-Unis.
- en 1873, l'entreprise est réorganisée de manière à inclure un troisième partenaire et le nom de l'entreprise a été changé pour Schoverling, Daly and Gales. En n'important que les meilleures armes à feu, Charles Daly a fait en sorte que son nom soit synonyme de haute qualité.
- à la suite de plusieurs changements de propriétaire au fil des ans, le principal atout de l'entreprise devient le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise, qui restera sous son emprise jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. Les Waltzer fondent "Charles Daly & Company" (toujours à New York) comme division de Sloan's et continuent d'importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton en Ohio qui accroît la gamme produite en y incluant des armes à feu à chargement par la bouche et à poudre noire.
- en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City en Pennsylvanie qui vendra à son tour la marque de commerce Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg en Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition du nom Charles Dlay, KBI a élargi la gamme produite en y incluant des armes de poing, des fusils de chasse à mécanisme à pompe ainsi que des fusils à percussion centrale et annulaire.

Modèle

- "Charles Daly" au-dessus de "Black Powder Only 50 Cal. Spain HAWKEN" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse réglable; baguette sous le canon; platine cémentée avec chien percutant apparent; double détente; pontet en laiton; compartiment pour chiffon; plaque de couche et garniture; poignée anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon.
- le numéro de série observé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - "Black Powder Only 50 Cal." figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121733
Marque: Charles Daly
Modèle: HP

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	HP
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121733 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-"Charles Daly" sur le côté gauche de la glissière.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- "Charles Daly HP" sur le côté gauche de la glissière.
- copie du célèbre pistolet de modèle 1935 Grande puissance conçu par John Browning.
- caractéristiques : simple action; glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc; sûreté ergonomique allongée; chien perforé; guidon à point blanc et hausse "XS" dans rainures à queue d'aronde.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDGR8008

Charles Daly HP

Charles Daly High Power

Daly HP

Daly High Power

Daly-HP

Field HP

Field HP Hi-Power

HP Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122636
Marque: Charles Daly
Modèle: Liberty 2

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Liberty 2
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122636 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122636 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Charles Daly" sur le côté droit de la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, situé dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, l'entreprise fut réorganisée afin d'inclure un troisième partenaire et rebaptisée Schoverling, Daly and Gales. En important uniquement les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de qualité supérieure.
- suite à plusieurs changements de propriétaire au fil des ans, le nom "Charles Daly" devint l'atout principal de l'entreprise.
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer établit "Charles Daly & Company" (toujours située à New York) comme division de Sloan et poursuit l'importation de fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- l'inscription "LIBERTY II" figure sur le côté droit de la platine.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; carcasse cémentée articulée à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; chien monté sur le côté; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer de Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "KBI - HBG PA" et "Made in Turkey" sur deux lignes figurent généralement sur le côté du canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, d'une lettre et de quatre chiffres. - le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- l'inscription KBI HBG figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Coach Gun

Coachgun

KBI Liberty II

Liberty II

Liberty II Coach Gun

Liberty II Coachgun

Liberty No 2

LibertyII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132922
Marque: Charles Daly
Modèle: Little Sharps 1874

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Little Sharps 1874
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132922 - 1	17 HMR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132922 - 2	218 BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132922 - 4	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132922 - 3	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132922 - 5	22 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132922 - 6	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132922 - 7	357 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132922 - 8	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132922 - 9	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132922 - 10	45 COLT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARLES DALY" peut figurer sur l'arme à feu.

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.

- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.

- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

- reproduction réduite (20 % plus petite) d'un fusil Sharps 1874 à culasse basculante à un coup.
- caractéristiques : garde-main en noyer avec embout Schnabel; crosse à poignée droite; boîtier de culasse cémenté ou au fini gravé "à l'état brut", orné de ciselures; double détente; canon octogonal; peut être percé et taraudé pour dispositifs optiques d'époque; plaque de couche en acier; organes de visée ouverts avec guidon à grain d'orge et hausse micrométrique sur la queue de carcasse arrière.

Fabricant

- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127755	Armi Sport	Little Sharps 1874	Chiappa	Carabine	À un coup
128127	Taylors & Company	Little Sharps 1874	Chiappa	Carabine	À un coup
134002	Lyman	Sharps 1874 Ideal	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Little Sharps

Little Sharps Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3886
Marque: Charles Daly
Modèle: Lux

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Lux
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3886 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3886 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3886 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3886 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1989. - cette arme est une version de luxe du fusil de chasse Charles Daly à mécanisme à coffre et à bascule, à canons superposés "Field Grade" de facture italienne. - caractéristiques : sûreté manuelle; éjecteurs automatiques sélectifs; une seule détente sélective; boîtier de culasse/carcasse au fini argent vieilli avec gravures; crosse et garde-main en noyer d'Europe quadrillé; tampon de recul ventilé noir.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125063
Marque: Charles Daly
Modèle: Lux

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Lux
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125063 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125063 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires qui ont fondé l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait des armes de grande qualité aux États-Unis.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme d'une grande qualité.
- l'entreprise ayant changé plusieurs fois de propriétaire au cours des années, le principal atout de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la gère jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan's qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, en Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- modèle vendu sur le marché de 1990 à 1994.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés à mécanisme à coffre à bascule de fabrication espagnole.
- caractéristiques : sûreté; éjecteurs; mono-détente sélective; étranglements; garde-main en demi-queue de castor et crosse en noyer européen quadrillé; tampon de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus du mot "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.
- l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos.
- la société Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- la société Zabala Hermanos, S.A. était établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre, des fusils de chasse à canons juxtaposés et à platine latérale avec chiens externes, ainsi que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous les appellations des sociétés American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47445	Zabala Hermanos	Side By Side	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Luxe

Luxe Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Outdoor Sports Headquarters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138802
Marque: Charles Daly
Modèle: Luxe Over & Under

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Luxe Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138802 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138802 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARLES DALY - LUXE" figure sur la bannière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "CHARLES DALY, DAYTON OH." et "MADE IN SPAIN" figurent sur l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, situé dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, l'entreprise fut réorganisée afin d'inclure un troisième partenaire et rebaptisée Schoverling, Daly and Gales. En important uniquement les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de qualité supérieure.
- suite à plusieurs changements de propriétaire au fil des ans, le nom "Charles Daly" devint l'atout principal de l'entreprise.
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer établit "Charles Daly & Company" (toujours située à New York) comme division de Sloan et poursuit l'importation de fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MOD LUXE" figure sur l'ensemble de canons de l'arme examinée. - l'inscription "CHARLES DALY - LUXE" figure sur la bannière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - les inscriptions "CHARLES DALY, DAYTON OH." et "MADE IN SPAIN" figurent sur l'ensemble de canons de l'arme examinée. - caractéristiques : canons superposés bleuis et ronds à âme lisse avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture, sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre au fini nickel gravé; extracteurs; détente sélective simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fixation pour bretelles.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "CD" suivi de trois chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon ainsi que sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Luxe

Luxe Model

Luxe O/U

Mod Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50289
Marque: Charles Daly
Modèle: M1911A1

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	M1911A1
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50289 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50289 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50289 - 4	45 AUTO	8	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50289 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1998. - caractéristiques : sûreté ambidextre, manette de sécurité en queue de castor, verrou de glissière allongé, boîtier de culasse/carcasse et glissière pleine grandeur bleuis (Field), en acier inoxydable (Empire) ou au fini deux tons (Superior); hausse fixe ou réglable; chien et détente squelettiques; devant de crosse lisse ou quadrillé (version ECMT). - présentations "Field", 'Empire" et "Superior". - M1911-A1 avec carcasse standard pleine grandeur et canon de 127 mm (5 po). - M1911-A1 MS avec carcasse moyenne et canon de 102 mm (4 po). - M1911-A1 CS en version compacte avec canon de 89 mm (3 ½ po). - Charles Daly a aussi mis sur le marché une version compacte à plaquettes de crosse en polymère désignée M1911-A1 PC.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - il existe des chargeurs de rechange de plus grande capacité.
Remarques	- comme il existe sur le marché une grande quantité d'accessoires pour le pistolet de type "1911A1", il y a de très nombreuses variantes de cette arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82912	Charles Daly	M1911A1 MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
82913	Charles Daly	M1911A1 CS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
82914	Charles Daly	M1911A1 PC	Agrupacion Social Trabajadores Armeros (A STAR)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911-A1 FS

1911-A1 Field

1911-A1 Full Size

1911-A1P

1911A1

1911A1 Field

1911A1 Full Size

1911A1P

CDGR5005

CDGR5041

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGR5088

CDGR5606

CDGR5640

CDGR5684

CDGR6002

CDGR6051

CDGR6505

CDGR6556

ECMT

EFS

EFS Empire

EFS Field

EFS Superior

EFST

EFSTC

Empire

Empire ECMT

Empire EFS

Empire EFST

Empire EFSTC

Empire FS

Empire FST

Enhanced Target

Field

Field 1911A1

Field 1911A1P

Field EFS

Field EFST

Field EFSTC

Field FS

Field FST

M-1911-A1 FS

M-1911-A1 Full Size

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1911-A1 Full Size

Superior EFS

Superior FS

Superior FST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82913
Marque: Charles Daly
Modèle: M1911A1 CS

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	M1911A1 CS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82913 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- sûreté ambidextre, manette de sécurité en queue de castor, verrou de glissière allongé, boîtier de culasse compact et glissière bleuis (Field), en acier inoxydable (Empire) ou deux tons (Superior - boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et glissière bleuie), chien et détente squelettiques.
- M1911-A1 : carcasse pleine grandeur et canon de 127 mm (5 po).
- M1911-A1 MS : carcasse de taille moyenne et canon de 102 mm (4 po).
- M1911-A1 CS : carcasse compacte et canon de 89 mm (3 ½ po).
- Charles Daly propose aussi une version compacte avec carcasse en polymère désignée M1911-A1 PC.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - il existe des chargeurs de rechange de plus grande capacité.
Remarques	- comme il existe sur le marché une grande quantité d'accessoires pour le pistolet de type "1911A1", il y a de très nombreuses variantes de cette arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50289	Charles Daly	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
82912	Charles Daly	M1911A1 MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
82914	Charles Daly	M1911A1 PC	Agrupacion Social Trabajadores Armeros (A STAR)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911-A1 CS Field

1911A1 CS

1911A1 CS Field

1911A1 Compact Size

1911A1CS

CDGR5436

CDGR5452

CDGR5480

CDGR6417

CDGR6473

ECS

Empire

Empire CS

Empire ECS

Field

Field 1911A1

Field CS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Field ECS

M-1911-A1 CS

M1911-A1

M1911A1

Superior CS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82912
Marque: Charles Daly
Modèle: M1911A1 MS

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	M1911A1 MS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82912 - 3	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- sûreté ambidextre, manette de sécurité en queue de castor, verrou de glissière allongé, boîtier de culasse/carcasse de taille moyenne et glissière bleuis (Field), en acier inoxydable (Empire) ou deux tons (Superior - boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et glissière bleuie), chien et détente squelettiques.
- M1911-A1 : carcasse pleine grandeur et canon de 127 mm (5 po).
- M1911-A1 MS : carcasse de taille moyenne et canon de 102 mm (4 po).
- M1911-A1 CS : carcasse compacte et canon de 89 mm (3 ½ po).
- Charles Daly propose aussi une version compacte avec carcasse en polymère désignée M1911-A1 PC.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - il existe des chargeurs détachables de rechange de plus grande capacité.
Remarques	- comme il existe sur le marché une grande quantité d'accessoires pour le pistolet de type "1911A1", il y a de très nombreuses variantes de cette arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50289	Charles Daly	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
82913	Charles Daly	M1911A1 CS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
82914	Charles Daly	M1911A1 PC	Agrupacion Social Trabajadores Armeros (A STAR)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911-A1 MS

1911-A1 MS Field

1911A1 MS

1911A1 MS Field

1911A1 Mid Size

CDGR5234

CDGR5269

CDGR5293

CDGR6228

CDGR6269

EMS

EMS Empire

EMS Field

EMSCC

EMSCC Empire

EMSCC Field

Empire EMS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Empire EMSCC

Empire MS

Field 1911A1

Field EMS

Field EMSCC

Field MS

M-1911-A1 MS

M1911-A1

M1911A1

Superior MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82914
Marque: Charles Daly
Modèle: M1911A1 PC

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	M1911A1 PC
Fabricant:	Agrupacion Social Trabajadores Armeros (A STAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82914 - 1	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- les lettres PC de la désignation de modèle signifient "Polymer Compact".
- sûreté ambidextre, manette de sécurité en queue de castor, verrou de glissière allongé, cadre de crosse en polymère et boîtier de culasse large; chien et détente squelettiques.
- présentations "Field" et "Superior".
- Charles Daly propose aussi les modèles :
- 1911-A1 : carcasse pleine grandeur et canon de 127 mm (5 po).
- M1911-A1 MS : carcasse de taille moyenne et canon de 102 mm (4 po).
- M1911-A1 CS : carcasse compacte et canon de 89 mm (3 ½ po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50289	Charles Daly	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
82912	Charles Daly	M1911A1 MS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
82913	Charles Daly	M1911A1 CS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911A1 Mid Size

1911A1 PC

CDGR 2000

CDGR 2012

Field PC

M-1911-A1 PC

M1911-A1

M1911-A1 Polymer Compact

M1911A1

Superior PC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121858
Marque: Charles Daly
Modèle: M5 Commander

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	M5 Commander
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121858 - 1	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121858 - 2	45 AUTO	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Charles Daly" sur le côté gauche de la glissière.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- pas de désignation de modèle complète sur l'arme à feu; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, "M5", et au bas et au centre de chaque plaquette de crosse se trouve un logo formé du chiffre "5" au-dessus d'un "M"; "Commander" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : carcasse noire en polymère; glissière nickelée ou au fini noir mat avec plaquettes striées facilitant la prise à l'arrière; guidon à lame noir à rainure en queue d'aronde et hausse sur rampe; chien et détente squelettiques; pontet arrondi; manette de sécurité en queue de castor en acier inoxydable; fenêtre d'éjection abaissée et évasée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "BUL-M5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique de nombreuses armes de poing dérivées des pistolets Colt 1911 et CZ-75.
- les armes à feu Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, TN, É.-U., en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, CA, É.-U. entre 1997 et 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, FL, É.-U. en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, NV, É.-U. depuis 2003.
- Charles Daly Ann K.B.I. Incorporated de Harrisburg, PA, É.-U. entre 2003 et 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, MN, É.-U. depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Canon

- les sources divergent quant à la longueur du canon.
- le catalogue de Charles Daly fait état d'un canon long de 4 1/3 po et le catalogue de Bul Transmark indique un canon long de 107 mm.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- "5" dans un "M" sur les plaquettes de crosse.
- "MADE IN ISRAEL" au-dessus de "BUL-M5" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46225	Bul	M5	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121544	Bul	M5 Ultra X	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121860	Charles Daly	M5 IPSC	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121863	Charles Daly	M5 Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
124353	Charles Daly	M5 Ultra X	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CDGD8271

CDGR8247

Commander M 5

Daly Commander

Daly M-5 Commander

Daly M5 Commander

M 5 Commander

M-5 Commander

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121863
Marque: Charles Daly
Modèle: M5 Government

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	M5 Government
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121863 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121863 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121863 - 3	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Charles Daly" sur le côté gauche de la glissière.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle complète sur l'arme à feu; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, "M5", et au bas et au centre de chaque plaquette de crosse se trouve un logo formé du chiffre "5" au-dessus d'un "M"; "Government" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2003.
- "BUL-M5" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : carcasse noire en polymère; glissière au fini noir mat avec plaquettes striées facilitant la prise sur les côtés, à l'avant et à l'arrière; guidon à lame noir à rainure en queue d'aronde et hausse sur rampe; chien et détente squelettiques; pontet arrondi; manette de sécurité en queue de castor en acier inoxydable; fenêtre d'éjection abaissée et évasée.

Fabricant

- l'inscription "BUL-M5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique de nombreuses armes de poing dérivées des pistolets Colt 1911 et CZ-75.
- les armes à feu Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, TN, É.-U., en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, CA, É.-U. entre 1997 et 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, FL, É.-U. en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, NV, É.-U. depuis 2003.
- Charles Daly Ann K.B.I. Incorporated de Harrisburg, PA, É.-U. entre 2003 et 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, MN, É.-U. depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- "5" dans un "M" sur les plaquettes de crosse.
- "MADE IN ISRAEL" au-dessus de "BUL-M5" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46225	Bul	M5	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121544	Bul	M5 Ultra X	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121858	Charles Daly	M5 Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121860	Charles Daly	M5 IPSC	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
124353	Charles Daly	M5 Ultra X	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BUL M5

BUL-M5

BUL-M5 Government

CDGR8122

CDGR8159

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Daly 1911

Daly Government Model

M 5 Government

M-5 Government

M5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121860
Marque: Charles Daly
Modèle: M5 IPSC

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	M5 IPSC
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121860 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121860 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Charles Daly" sur le côté gauche de la glissière.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- pas de désignation de modèle complète sur l'arme à feu; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, "M5", et au bas et au centre de chaque plaquette de crosse se trouve un logo formé du chiffre "5" au-dessus d'un "M"; "IPSC" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2003.
- arme conçue pour les compétitions de tir de l'International Practical Shooting Confederation (I.P.S.C.).
- caractéristiques : carcasse noire en polymère; glissière au fini noir mat ou argent avec plaquettes striées facilitant la prise sur les côtés, à l'avant et à l'arrière; guidon à lame noir à rainure en queue d'aronde et hausse réglable; chien et détente squelettiques; pontet arrondi; arrêtoir de chargeur allongé; puits d'alimentation à ouverture évasée; manette de sécurité en queue de castor en acier inoxydable; fenêtre d'éjection abaissée et évasée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "BUL-M5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique de nombreuses armes de poing dérivées des pistolets Colt 1911 et CZ-75.
- les armes à feu Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, TN, É.-U., en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, CA, É.-U. entre 1997 et 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, FL, É.-U. en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, NV, É.-U. depuis 2003.
- Charles Daly Ann K.B.I. Incorporated de Harrisburg, PA, É.-U. entre 2003 et 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, MN, É.-U. depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeurs détachables avec plaques de fond à rallonge.

Autres marquages

- "5" dans un "M" sur les plaquettes de crosse.
- "MADE IN ISRAEL" au-dessus de "BUL-M5" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46225	Bul	M5	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121544	Bul	M5 Ultra X	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121858	Charles Daly	M5 Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121863	Charles Daly	M5 Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
124353	Charles Daly	M5 Ultra X	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BUL M5

BUL-M5

CDGR8468

CDGR8484

Daly IPSC

Daly M-5 IPSC

M 5 IPSC

M-5

M-5 IPSC

M5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124353
Marque: Charles Daly
Modèle: M5 Ultra X

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	M5 Ultra X
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124353 - 2	45 AUTO	10	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124353 - 1	9MM LUGER	12	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Charles Daly" est inscrit sur le côté gauche de la glissière.
- Charles Daly est l'un des deux partenaires ayant lancé l'entreprise de produits de sport Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, établie à New York, importait et distribuait des armes à feu de haute qualité aux États-Unis.
- en 1873, l'entreprise est réorganisée de manière à inclure un troisième partenaire, ce qui entraîne le changement de nom pour Schoverling, Daly and Gales. En n'important que les meilleures armes à feu, Charles Daly s'est doté d'un nom de marque synonyme de haute qualité.
- à la suite de plusieurs changements de propriétaires d'une année à l'autre, le principal atout de l'entreprise devient le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise qui restera sous son emprise jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. Les Waltzer établissent "Charles Daly & Company" (toujours à New York) comme division de Sloan's et continuent d'importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la marque de commerce Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui accroît la gamme produite en y incluant des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui vend à son tour la marque de commerce Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, en Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition du nom Charles Daly, KBI a accru sa gamme de produits en y incluant des armes de poing, des fusils de chasse à pompe, ainsi que des carabines à percussion centrale et des fusils à percussion annulaire.

Modèle

- ce modèle est muni d'une culasse/d'un boîtier de culasse compact et d'un ensemble canon/glissière ultra-compact.
- ce modèle est fabriqué en Israël par Bul Transmark, qui commercialise aussi ce même pistolet sous l'appellation commerciale BUL.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec éléments d'acier et pontet arrondi; glissière bleuie ou en chrome mat; canon conique en acier inoxydable; dispositifs de visée fixes en queue d'aronde à l'avant et à l'arrière; mécanisme à simple action; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor avec patin surélevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "BUL-M5" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel Aviv (Israël).
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing basées sur les pistolets 1911 et CZ-75.
- des armes à feu Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, TN (É.-U.) en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, CA (É.-U.), entre 1997 et 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, FL (É.-U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, NV (É.-U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, PA (É.-U.), entre 2003 et 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, MN (É.-U.), depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- boîtier-chargeur détachable à deux rangées logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121544	Bul	M5 Ultra X	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121858	Charles Daly	M5 Commander	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121860	Charles Daly	M5 IPSC	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
121863	Charles Daly	M5 Government	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CDGR8333

CDGR8372

M-5 Ultra X

M-5 Ultra X Compact

M-5 Ultra X Compact 1911

M5 Ultra X Compact

M5 Ultra X Compact 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47149
Marque: Charles Daly
Modèle: Mauser 98

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Mauser 98
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47149 - 1	243 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47149 - 2	270 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47149 - 9	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47149 - 4	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47149 - 6	300 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47149 - 3	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47149 - 7	375 H&H MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47149 - 10	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47149 - 8	458 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47149 - 11	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47149 - 5	7MM REM MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Charles Daly " sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de sport à verrou avec mécanisme de type Mauser 98.
- monture en matériau synthétique ou en noyer européen quadrillé.
- sûreté ergonomique coulissante.
- entièrement en acier (pas d'alliage).
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- guidon à lame et grain d'orge avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire.
- tenons pour battants de bretelle.
- présentations Field Grade (monture en fibre de verre/matériau composite) ou Superior Grade (monture quadrillée en noyer européen).
- arme à feu sans monture ou à l'état brut; acier bleui ou acier inoxydable.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté du boîtier de culasse.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDGA0081

CDGA0081 Model M98 Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGA0081 Model M98 Superior

CDGA0193

CDGA0193 Model M98 Field

CDGA0193 Model M98 Superior

CDGA0225

CDGA0225 Model M98 Field

CDGA0225 Model M98 Superior

CDGA0236

CDGA0272

CDGA0272 Model M98 Field Magnum

CDGA0272 Model M98 Superior Magnum

CDGA0348

CDGA0348 Model M98 Field Magnum

CDGA0348 Model M98 Superior Magnum

CDGA0836

CDGA0836 Model M98 Field Magnum

CDGA0836 Model M98 Superior Magnum

CDGA0898

CDGA0898 Model M98 Field Magnum

CDGA0898 Model M98 Superior Magnum

CDGM1029

CDGM1031

CDGM1044

CDGM1077

CDGM1163

CDGM1172

CDGM1185

CDGM1195

CDGM2206

CDGM2221

CDGM2232

CDGM2274

CDGM2295

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGM2310

CDGM2325

CDGM2338

CDGM2361

CDGM2387

CDGM4026

CDGM4050

CDGM4069

CDGM4073

CDGM4094

CDGM4102

CDGM4128

CDGM4133

CDGM4159

CDGM4171

CDGM4190

CDGM4218

CDGM4242

CDGM4257

CDGM4261

CDGM4288

CDGM4315

CDGM4320

CDGM4336

CDGM4354

CDGM4370

CDGM4399

CDGM4502

CDGM4527

CDGM4536

CDGM4540

CDGM4559

CDGM4561

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGM4574

CDGM4609

CDGM4628

CDGM4733

CDGM4744

Charles Daly Field Grade Mauser 98

Charles Daly Superior Grade Mauser 98

Field Grade Mauser 98

M-98

M98 Field

M98 Field Magnum

M98 Superior

M98 Superior Magnum

Mauser 98 Sporting Rifle

Superior Grade Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47166
Marque: Charles Daly
Modèle: Mini Mauser 98

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Mini Mauser 98
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47166 - 1	22 HORNET	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47166 - 5	22 HORNET	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47166 - 3	22-250 REM	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47166 - 2	223 REM	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47166 - 6	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47166 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47166 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- " Charles Daly " sur le canon. - Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité. - en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité. - comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche. - en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie. - depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fusil de sport à verrou avec mécanisme de type Mauser 98 de dimensions réduites. - monture en matériau synthétique ou en noyer européen quadrillé. - sûreté ergonomique coulissante. - entièrement en acier (pas d'alliage). - boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - guidon à lame et grain d'orge avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire. - tenons pour battants de bretelle. - présentations Field Grade (monture en fibre de verre/matériau composite) ou Superior Grade (monture quadrillée en noyer européen). - arme à feu sans monture ou à l'état brut; acier bleui ou acier inoxydable.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDGA0081

CDGA0193

CDGA0225

CDGA0236

CDGM1029

CDGM1031

CDGM1044

CDGM1077

CDGM1163

CDGM1172

CDGM1185

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGM1195

CDGM2206

CDGM2221

CDGM2232

CDGM2274

CDGM2295

CDGM2310

CDGM2325

CDGM2338

CDGM2361

CDGM2387

CDGM3030

CDGM3064

CDGM3077

CDGM3086

CDGM3092

CDGM3103

CDGM3121

CDGM3147

CDGM3166

CDGM3245

CDGM3336

CDGM3441

Field Grade Mini Mauser 98

Mauser Action

Mini M 98 Field

Mini M 98 Superior

Mini Mauser 98 Sporting Rifle

Mini-M98 Field

Mini-M98 Superior

Mini-Mauser 98

Superior Grade Mini Mauser 98

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31372
Marque: Charles Daly
Modèle: Novamatic

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Novamatic
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31372 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31372 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31372 - 3	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31372 - 4	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- offert en 1968 uniquement. - caractéristiques : bande ventilée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse avec renflement; fini bleui; tubes d'étranglement; fût rainuré et monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3848	Charles Daly	Novamatic Lightweight	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
31362	Charles Daly	Novamatic Super Lightweight	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
31364	Charles Daly	Novamatic Super Lightweight 20 Magnum	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
31366	Charles Daly	Novamatic Trap	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Novamatic 12 Magnum

Novamatic 20 Magnum

Novamatic Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3848
Marque: Charles Daly
Modèle: Novamatic Lightweight

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Novamatic Lightweight
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3848 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3848 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1968.
- caractéristiques : canon ordinaire avec bande ventilée en option; étranglements amovibles; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés à la main; boîtier de culasse/carcasse avec renflement et quelques gravures.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31362	Charles Daly	Novamatic Super Lightweight	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
31364	Charles Daly	Novamatic Super Lightweight 20 Magnum	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
31366	Charles Daly	Novamatic Trap	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
31372	Charles Daly	Novamatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31362
Marque: Charles Daly
Modèle: Novamatic Super Lightweight

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Novamatic Super Lightweight
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31362 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31362 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1968.
- caractéristiques : bande ventilée ou lisse sur le canon; boîtier de culasse/carcasse avec renflement; monture en noyer quadrillé; étranglements amovibles.
- plus léger de 227 grammes (1/2 lb) que le modèle Novamatic Lightweight.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3848	Charles Daly	Novamatic Lightweight	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
31364	Charles Daly	Novamatic Super Lightweight 20 Magnum	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
31366	Charles Daly	Novamatic Trap	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
31372	Charles Daly	Novamatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Novamatic Lightweight Super

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31364
Marque: Charles Daly
Modèle: Novamatic Super Lightweight 20 Magnum

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Novamatic Super Lightweight 20 Magnum
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31364 - 1	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1968.
- fusil de chasse à chargement automatique de facture italienne identique sur le plan mécanique au modèle Novamatic Lightweight de Charles Daly, mais calibré pour la cartouche magnum 20 GA X 3 po.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3848	Charles Daly	Novamatic Lightweight	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
31362	Charles Daly	Novamatic Super Lightweight	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
31366	Charles Daly	Novamatic Trap	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
31372	Charles Daly	Novamatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Novamatic 20 Gauge Magnum

Novamatic Magnum Super Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31366
Marque: Charles Daly
Modèle: Novamatic Trap

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Novamatic Trap
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31366 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1968.
- fusil de chasse à chargement automatique de facture italienne similaire au modèle Novamatic Ligthweight de Charles Daly mais muni d'un canon plus long, d'une crosse Monte Carlo et d'un tampon de recul.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3848	Charles Daly	Novamatic Lightweight	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
31362	Charles Daly	Novamatic Super Lightweight	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
31364	Charles Daly	Novamatic Super Lightweight 20 Magnum	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique
31372	Charles Daly	Novamatic	Breda	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Novamatic

Novamatic Lightweight Trap

Trap Novamatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119270
Marque: Charles Daly
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119270 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119270 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 15	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 16	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119270 - 17	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Charles Daly" sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- il existe d'autres entrées sur les fusils de chasse à canons superposés Charles Daly pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Charles Daly produits par Miroku et dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques très variables : clé d'ouverture sur le dessus; extracteurs ou éjecteurs; détente unique ou deux détentes; crosse anglaise ou à poignée-pistolet; boîtier de culasse plus ou moins richement orné de ciselures.

Fabricant

- sur le canon.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéro de série sous la clé d'ouverture.

Calibre

- sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3827	Charles Daly	Empire Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
3830	Charles Daly	Venture	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
3832	Charles Daly	Field Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
3836	Charles Daly	Superior Grade Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	À un coup
3847	Charles Daly	Field Auto	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
31312	Charles Daly	Superior Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
31314	Charles Daly	Diamond Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
31319	Charles Daly	Diamond Regent Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
60338	Charles Daly	500	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
74429	Charles Daly	700	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31386
Marque: Charles Daly
Modèle: Presentation Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Presentation Grade
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31386 - 1	12 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31386 - 2	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1984 et retiré en 1986.
- fusil de chasse à canons superposés, avec ouverture sur le dessus, de facture italienne.
- caractéristiques : garde-main et crosse en noyer d'Europe quadrillé; une seule détente sélective; étranglements amovibles; éjecteurs automatiques sélectifs; bande ventilée sur le canon supérieur; boîtier de culasse/carcasse gravé au fini argent, avec mécanisme à coffre et fausses platines latérales.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Presentation Grade Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3811
Marque: Charles Daly
Modèle: Regent Diamond Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Regent Diamond Grade
Fabricant:	Lindner, H A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3811 - 10	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3811 - 11	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3811 - 12	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3811 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3811 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3811 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3811 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3811 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3811 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3811 - 16	16 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3811 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3811 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3811 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3811 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3811 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3811 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- fusil de chasse à bascule, à canons juxtaposés et sans chien fabriqué en Allemagne.
- caractéristiques : deux détentes; mécanisme à coffre; éjecteurs; pinces latérales; monture à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer de luxe européen; boîtier de culasse/carcasse à gravures élaborées.
- version plus élaborée du modèle Diamond Grade.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "HAL" au-dessus de deux pistolets à percussions croisés peut figurer sur l'arme à feu.
- société établie à l'origine à Suhl, dans l'État de Thuringe, en Allemagne, en 1878.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sous la table de bascule.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Germany" ou "Wittens Excelsior Steel" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Charles Regent Diamond Quality Gun

Hammerless Regent Diamond Grade

No 500

Regent Diamond Grade Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3826
Marque: Charles Daly
Modèle: Regent Diamond Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Regent Diamond Grade
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3826 - 1	25-20 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3826 - 7	25-20 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3826 - 8	25-20 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3826 - 5	25-35 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3826 - 6	25-35 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3826 - 9	25-35 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3826 - 2	30-30 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3826 - 10	30-30 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3826 - 3	30-30 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3826 - 4	30-30 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- production interrompue vers 1935.
- arme à calibres mixtes à trois canons de facture allemande équipée de deux canons de fusils de chasse sur un canon de fusil.
- caractéristiques : deux détentes (détente avant "réglée" pour le canon de fusil), hausse automatique (actionnée par le sélecteur du canon de fusil); système de verrou transversal Greener; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer d'Europe quadrillé; indicateurs d'armement; viseur de queue de carcasse repliable; boîtier de culasse/carcasse gravé.
- l'une des armes examinées est munie d'un espace pour cartouche protégé d'un couvercle articulé, situé sur le dessous de la crosse, permettant de ranger quatre cartouches.

Fabricant

- l'inscription "J.P. SAUER & JOHN, SUHL" figure sur l'une des armes examinées.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- trois canons : deux canons lisses surmontant un canon rayé. Autres longueurs de canons (autres que 653 mm) offertes.

Autres marquages

- l'inscription "FINE DAMASCUS BARRELS" figure sur la bande du canon supérieur d'une arme examinée et l'inscription "MANUFACTURED FOR CHARLES DALY", sur sa platine gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31288	Charles Daly	Superior Grade	Sauer & Sohn (S&S)	Arme mixte	Canons multiples
85596	Charles Daly	Drilling		Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Diamond Quality Three Barrel Gun

Diamond Regent Grade

Drilling

Regent Diamond Grade Drilling

Regent Diamond Grade Hammerless Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3820
Marque: Charles Daly
Modèle: Sextuple Empire Trap

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Sextuple Empire Trap
Fabricant:	Lindner, H A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3820 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3820 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3820 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché vers 1920 et retirée du marché vers 1935.
- cette arme est un fusil de tir à la volée à mécanisme à coffre et à bascule, à un seul canon, de facture allemande.
- caractéristiques : six tenons de verrouillage; éjecteur automatique; bande ventilée sur le canon; monture à poignée-pistolet en noyer d'Europe fantaisie avec poignée et garde-main quadrillés à la main; boîtier de culasse/carcasse gravé.
- également offert en version de qualité supérieure sous la désignation de modèle Sextuple Regent Diamond Grade Trap Gun.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "HAL" au-dessus de deux pistolets à percussions croisés peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31263	Charles Daly	Sextuple Regent Diamond Trap	Lindner, H A	Fusil de chasse	À un coup
125095	Charles Daly	Sextuple Empire Trap	Sauer & Sohn (S&S)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Charles Daly Sextuple Trap

Sextuple Single Barrel trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125095
Marque: Charles Daly
Modèle: Sextuple Empire Trap

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Sextuple Empire Trap
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125095 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125095 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125095 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Charles Daly" figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires qui ont fondé l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait des armes de grande qualité aux États-Unis.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme d'une grande qualité.
- l'entreprise ayant changé plusieurs fois de propriétaire au cours des années, le principal atout de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la gère jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan's qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, en Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché vers 1920 et retirée du marché vers 1935.
- caractéristiques : six tenons de verrouillage; éjecteur automatique; bande de visée ventilée sur le canon; monture à poignée-pistolet en noyer européen de fantaisie avec poignée et garde-main quadrillés à la main; boîtier de culasse/carcasse gravé.
- aussi offert en qualité supérieure sous la désignation de modèle Sextuple Regent Diamond Trap.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur la table de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3820	Charles Daly	Sextuple Empire Trap	Lindner, H A	Fusil de chasse	À un coup
31263	Charles Daly	Sextuple Regent Diamond Trap	Lindner, H A	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

185

Charles Daly Sextuple Trap

No 185

Sextuple Empire Grade Trap Gun

Sextuple Single Barrel trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31263
Marque: Charles Daly
Modèle: Sextuple Regent Diamond Trap

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Sextuple Regent Diamond Trap
Fabricant:	Lindner, H A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31263 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31263 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31263 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Charles Daly" figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1920 et retiré du marché vers 1935.
- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de tir à la volée à mécanisme à coffre et à bascule, à un seul canon, de facture allemande.
- caractéristiques : six tenons de verrouillage; éjecteur automatique; bande ventilée sur le canon; monture à poignée-pistolet en noyer d'Europe très fantaisie avec poignée et garde-main quadrillés à la main; boîtier de culasse/carcasse orné de nombreuses ciselures.
- également offert en version de qualité inférieure sous la désignation de modèle Sextuple Empire Trap.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "HAL" au-dessus de deux pistolets à percussions croisés peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3820	Charles Daly	Sextuple Empire Trap	Lindner, H A	Fusil de chasse	À un coup
125095	Charles Daly	Sextuple Empire Trap	Sauer & Sohn (S&S)	Fusil de chasse	Canons multiples
125098	Charles Daly	Sextuple Regent Diamond Trap	Sauer & Sohn (S&S)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

165

No 165

Regent Diamond Quality

Sextuple Diamond Regent Trap

Sextuple Regent Diamond Grade Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125098
Marque: Charles Daly
Modèle: Sextuple Regent Diamond Trap

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Sextuple Regent Diamond Trap
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125098 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125098 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125098 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Charles Daly figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires qui ont fondé l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait des armes de grande qualité aux États-Unis.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme d'une grande qualité.
- l'entreprise ayant changé plusieurs fois de propriétaire au cours des années, le principal atout de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la gère jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer établit "Charles Daly & Company" (toujours de New York) comme une division de Sloan's et continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, en Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché vers 1920 et retirée du marché vers 1935.
- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : six tenons de verrouillage; éjecteur automatique; bande de visée ventilée sur le canon; monture à poignée-pistolet en noyer européen de qualité extra de fantaisie avec poignée et garde-main quadrillés à la main; boîtier de culasse/carcasse orné de nombreuses gravures.
- aussi offert en qualité inférieure sous la désignation de modèle Sextuple Empire Trap.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur la table de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31263	Charles Daly	Sextuple Regent Diamond Trap	Lindner, H A	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

165

No 165

Regent Diamond Quality

Sextuple Diamond Regent Trap

Sextuple Regent Diamond Grade Trap Gun

Single Barrel Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132926
Marque: Charles Daly
Modèle: Sharps 1874 Reproduction

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Sharps 1874 Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132926 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARLES DALY" peut figurer sur l'arme à feu.

- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.

- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

- reproduction moderne du modèle 1874 de Sharps.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; crosse à poignée droite en noyer noir huilé avec garde-main de style Schnabel; guidon et hausse de visée fixes réglables; boîtier de culasse/de la carcasse cémenté de couleur; doubles détentes; queue de casse préperforée pour visée Creedmore; pontet allongé.

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874

1874 Sharps Reproduction

1874 Sharps Rifle

1874 Sharps Rifle Reproduction

Sharps 1874 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156366
Marque: Charles Daly
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lindner, H A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156366 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Charles Daly" figure sur les fausses platines.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- fusil de chasse à platine latérale et canons juxtaposés de configuration standard (en version avec chien latéral ou sans chien) importé par Charles Daly et fabriqué par A.H. Lindner, société établie à Suhl, aux fins de vente sous le nom de Charles Daly.
- caractéristiques : canons bleuis ou brunis (en acier de damas ou en acier fondu); guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglais et garde-main en noyer; boîtier de culasse à platine latérale, orné de gravures représentant du gibier; détente double; levier supérieur; prolongement de bande de visée à tenon tronconique; peut être muni d'une plaque de couche ou d'une calotte de poignée en corne.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; l'identité du fabricant est indiquée par une marque caractéristique sur les canons, soit des pistolets croisés surmontés d'une couronne ou de l'inscription "HAL" (selon l'époque de fabrication).
- Heinrich August Lindner était un fabricant basé à Suhl, en Allemagne, entre 1874 et 1918; la société fonctionnait en grande partie comme un fabricant "corporatif", qui faisait fabriquer les différentes pièces de ses armes par des artisans indépendants avant de les assembler dans son propre atelier. Il était notamment réputé pour les armes qu'ils avaient assemblées pour Charles Daly, un grand importateur d'armes à feu des États-Unis. La marque de fabrication de Lindner était à l'origine constituée de deux pistolets entrecroisés surmontés d'une couronne, mais étant donné qu'il ressemblait trop aux poinçons d'homologation allemands qui étaient en cours de normalisation, il a modifié son logo et remplacé la couronne par l'inscription "HAL" en 1891.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule, sur les canons ainsi que sur la pièce en fer suspendue au garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

SxS

SxS Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104035
Marque: Charles Daly
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104035 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104035 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Charles Daly" habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) les canons.
- Charles Daly était l'un des deux associés ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme est restructurée et accueille un troisième associé; le nom de l'entreprise devient Schoverling, Daly and Gales. Comme Charles Daly n'importait que les meilleures armes à feu, son nom devient synonyme de haute qualité.
- comme l'entreprise changea de propriétaire plusieurs fois au fil des ans, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta l'entreprise et la contrôla jusqu'à ce qu'il la vendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan's et elle continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vendit la firme Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio qui élargit la gamme des armes en introduisant des armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque de commerce Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition du nom Charles Daly, KBI a élargi la gamme des armes à feu; celle-ci comprend désormais des armes de poing, des fusils de chasse à pompe ainsi que des fusils à canon rayé à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds avec bande non ventilée matte et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur le dessus, le côté ou dessous; mécanisme à coffre ou mécanisme à platine latérale lisse ou gravé, avec chiens latéraux apparents; détente double effet ou détente double; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois.
- l'inscription "Charles Daly Finest Damascus Barrels Diamond Quality" figure sur le dessus de la bande située entre les canons de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Diamond Quality

Empire Quality

Hammerless Side By Side

No. 185

Regent Diamond Quality

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47145
Marque: Charles Daly
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47145 - 1	22 LR	10	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- modèle livrable avec monture en bois et fini bleui, ou comme arme résistant aux intempéries (monture en matériau synthétique, canon et boîtier de culasse en acier inoxydable).
- boîtier de culasse tubulaire rainuré pour recevoir une lunette de visée, organes de visée métalliques, déflecteur de douilles sur la fenêtre d'éjection.
- trois niveaux de présentation : "Field" ou "Field SS" (version de base), "Superior" (monture en bois de meilleure qualité avec poignée-pistolet et fût quadrillés) et "Empire" (monture en noyer sélectionné de Californie, calotte de poignée-pistolet et bout du fût contrastants, verrou damasquiné et fini bleui richement poli).

Fabricant

- Armscor des Philippines produit des armes qui sont vendues sous différentes marques dans le monde entier.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu; sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- nom de l'importateur sur l'arme : "KBI Inc.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDGA4164

CDGA5302

CDGA6345

CDGA7163

Empire

Empire Semi Auto

Field

Field SS

Field Semi Auto

Superior

Superior Semi Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47307
Marque: Charles Daly
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47307 - 4	22 HORNET	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47307 - 5	22 LR	6	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47307 - 1	22 LR	6	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47307 - 2	22 LR	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47307 - 3	22 MAG	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur le canon. - Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité. - en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité. - comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche. - en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie. - depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à cran de mire. - offert en trois niveaux de présentation : - modèle Field avec monture lisse en bois dur veiné noyer. - modèle Superior comme le modèle Field, mais monture quadrillée en noyer européen. - modèle Empire comme le modèle Field, mais monture quadrillée en noyer d'Amérique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bolt Action Rifle

CDGA4103

CDGA4103 Field Grade

CDGA4279

CDGA4279 Field True Youth

CDGA5047

CDGA5047 Superior Grade

CDGA5159

CDGA5159 Superior Magnum

CDGA5261

CDGA5261 Superior Hornet

CDGA6116

CDGA6116 Empire Grade

CDGA6208

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGA6208 Empire Grade Magnum

CDGA6270

CDGA6270 Empire Grade Hornet

Empire Bolt Action Rifle

Field Bolt Action Rifle

Superior Bolt Action Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31496
Marque: Charles Daly
Modèle: Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Sporting Clays
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31496 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31496 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Charles Daly" figure habituellement sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989.
- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons à ouvertures; tubes d'étranglement internes; monture en noyer quadrillé; tampon de recul noir en caoutchouc ventilé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - les fusils de chasse importés d'Italie par K.B.I comprennent ceux fabriqués par les sociétés Fabbrica Italiani Armi Sabatti (FIAS) et Breda.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Outdoor Sports Headquarters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83673
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83673 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83673 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83673 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83673 - 2	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83673 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83673 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83673 - 7	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83673 - 8	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- nom "Charles Daly" en lettres d'or sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité. - en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité. - comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche. - en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie. - depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- désignation de modèle "Superior" sur le côté droit du canon. - les modèles de cette série sont livrables en configurations "Trap", "Sport" ou "Hunter". - emprunt de gaz; crosse et fût quadrillés en noyer de Turquie de haute qualité; fini bleui; canon à bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables. - les versions "Trap" et "Sport" ont une bande large de dix millimètres et un canon à orifices tandis que la version "Trap" comporte aussi une crosse Monte Carlo de type Trap. - la version "Hunter" a une bande large de six millimètres et est dépourvue de canon à orifices.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "KBI - HBG PA" au-dessus de "Made in Turkey" figure habituellement sur le côté du canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - cas relevé : sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Importateurs	- nom de l'importateur sur l'arme à feu : "KBI Inc.".
Autres marquages	- "Made in Turkiye" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121206	Charles Daly	Superior II	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CDFGP1089

CDGK1546

CDGK1588

CDGK1634

CDGK1662

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGK1727

CDGK1775

CDGP1054

CDGP1132

CDGP1157

CDGP1282

CDGP1342

CDGP1393

CDGP1414

CDGP1529

Superior Grade

Superior Hunter

Superior Hunter AE

Superior Hunter AE-MC

Superior Hunter VR-MC

Superior Sport

Superior Sport VR-MC

Superior Trap

Superior Trap AE-MC

Superior Trap VR-MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31564
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31564 - 5	22 HORNET/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31564 - 7	22-250 REM/20 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31564 - 1	223 REM/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31564 - 3	243 WIN/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31564 - 6	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31564 - 2	308 WIN/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur les canons. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 1997. - canon lisse au-dessus d'un canon rayé; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse nickelé orné de ciselures avec rainure en queue d'aronde pour lunette de visée; mécanisme à coffre; tubes d'étranglement amovibles; deux détentes; extracteurs; battants de bretelle.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31566	Charles Daly	Empire Grade	Sabatti	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGC1022

CDGC1040

CDGD1288

Superior Combination

Superior Combo

Superior MC Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121828
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior Express

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior Express
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121828 - 1	30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2000.
- caractéristiques : canons bleuis avec bande de battue arrière avec rainure en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée; guidon à lame à fibre optique et hausse à planchette; boîtier de culasse argent orné de ciselures; mécanisme à coffre; détente unique or; crosse à poignée-pistolet avec appui-joue de type européen et fût quadrillés en noyer; battants de bretelle.
- le plus simple des deux niveaux de présentation proposés pour les fusils Express vendus par Charles Daly; la présentation la plus élaborée est celle du modèle Empire Express.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit des canons, sur la chambre du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121829	Charles Daly	Empire Express	Sabatti	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGS0031

Express Rifle

Superior Express Rifle

Superior Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31312
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior Grade
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31312 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31312 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31312 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31312 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31312 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31312 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31312 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31312 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31312 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31312 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1963 et retiré du marché vers 1976.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme examinée.
- la même conception de base était offerte en plusieurs variantes différentes qui étaient désignées comme des catégories. La quantité d'embellissements et/ou la qualité des matériaux utilisés permettaient de distinguer chaque catégorie. Il y avait les catégories Hunter, Venture, Empire, Diamond et Superior. En outre, chaque catégorie était habituellement offerte en différentes configurations adaptées à un style particulier de tir, comme le tir aux pigeons, au skeet ou sur le terrain (chasse). Une version à canon unique destinée uniquement à être utilisée comme arme de tir à la volée avec fosse était aussi offerte comme le modèle Superior Grade Trap.
- caractéristiques du modèle Superior Grade : mécanisme à coffre; mono-détente sélective de type à masselotte plaquée or combinée à une sécurité (fonctionne aussi comme sélecteur de canon); crosse à poignée-pistolet (de type régulier ou Monte Carlo) et garde-main en noyer de choix quadrillé; bande ventilée (largeur de 13 mm sur la variante spéciale "Flt Top Trap"); ciselures en volutes à motif floral sur le boîtier de culasse/la carcasse; fini bleui; guidon à grain d'orge unique ou à deux grains d'orge.
- le modèle Superior Grade était offert avec éjecteurs automatiques ou avec éjection "Selexor", laquelle comprenait une éjection ou une extraction automatique seulement. Un bouton de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse servait de commande; le bouton du côté droit commandait le canon inférieur et celui du côté gauche commandait le canon supérieur.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur les canons et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats avant.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Importateurs

- le nom de l'importateur n'est pas toujours inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

3836	Charles Daly	Superior Grade Trap	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31500	Charles Daly	Superior II	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
119270	Charles Daly	Over & Under	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Superior Grade Field

Superior Grade Skeet

Superior Grade Trap

Superior Grade Trap Flat Top

Superior Grade Trap Flat Top Model

Superior Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Sloan's Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31288
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior Grade
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31288 - 1	25-20 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31288 - 7	25-20 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31288 - 8	25-20 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31288 - 5	25-35 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31288 - 6	25-35 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31288 - 9	25-35 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31288 - 11	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31288 - 10	30-30 WIN/12 GA X 2 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31288 - 2	30-30 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31288 - 3	30-30 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31288 - 4	30-30 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Charles Daly" figure habituellement sur les canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- modèle retiré du marché vers 1935.
- arme à calibres mixtes à trois canons de facture allemande équipée de deux canons de fusil de chasse au-dessus d'un canon de fusil.
- caractéristiques : deux détentes (détente avant "réglée" pour le canon de fusil), hausse automatique (actionnée par le sélecteur du canon de fusil); système de verrou transversal Greener; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer européen quadrillé; indicateurs d'armement; boîtier de culasse/carcasse gravé.
- arme également offerte en version de luxe sous la désignation de modèle "Regent Diamond Hammerless Drilling".

Fabricant

- la désignation du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur la table de bascule.

Canon

- d'autres longueurs de canon étaient aussi offertes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3826	Charles Daly	Regent Diamond Grade	Sauer & Sohn (S&S)	Arme mixte	Canons multiples
85596	Charles Daly	Drilling		Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Drilling

Super Grade Hammerless

Super Grade Hammerless Drilling

Superior Grade Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31251
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior Grade

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior Grade
Fabricant:	Unknown German
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31251 - 10	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31251 - 11	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31251 - 12	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31251 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31251 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31251 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31251 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31251 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31251 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31251 - 4	16 GA X 2 9/16"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31251 - 5	16 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31251 - 6	16 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31251 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31251 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31251 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31251 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31251 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31251 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse de haute qualité, sans chien, avec mécanisme à coffre et canons juxtaposés à bascule, fabriqué en Allemagne.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse légèrement gravé avec verrou de sûreté transversal de type Greener; pinces latérales; deux détentes; éjecteurs; monture à poignée-pistolet et fût en noyer européen quadrillé de luxe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'arme fut fabriquée entre la fin des années 1800 et le milieu des années 1900.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31249	Charles Daly	Empire Grade	Lindner, H A	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

100

Hammerless Superior Grade

No 100

Side By Side Superior Grade

Superior Grade Side By Side

Superior Quality Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121409
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior Grade Mauser

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior Grade Mauser
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121409 - 1	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121409 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121409 - 3	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121409 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121409 - 6	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121409 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121409 - 5	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121409 - 9	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121409 - 10	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121409 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHARLES DALY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mécanisme Mauser 98.
- caractéristiques : canon bleui au poli étincelant; détente plaquée or; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture quadrillée en noyer européen avec busc et appui-joue Monte Carlo; bout du fût et calotte de poignée-pistolet avec séparateur blanc; tampon de recul personnalisé; tenons pour battants de bretelle.
- aussi en fini bleui mat ou acier inoxydable avec monture en polymère résistant aux intempéries.
- aussi en version pour gaucher.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CHARLES DALY by ZASTAVA".

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : lettre suivie de cinq chiffres.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée en acier forgé.

Importateurs

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : " K.B.I/HBG PA. YUGOSLAVIA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121406	Charles Daly	Field Grade Mauser	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
121415	Charles Daly	Superior Grade Mini-Mauser	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CDGA8711

CDGA8735

CDGA8749

CDGA8757

CDGA8770

CDGA8792

CDGA8804

CDGA8836

CDGA8858

CDGA8875

CDGA8893

Mauser

Superior Grade

Superior Grade LH

Superior Grade Mauser LH

Superior Grade Safari

Superior Grade Safari Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121415
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior Grade Mini-Mauser

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior Grade Mini-Mauser
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121415 - 1	22 HORNET	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121415 - 2	223 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121415 - 3	7.62X39 RUSSIAN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHARLES DALY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de sport à verrou avec mécanisme de type Mauser 98 de taille réduite. - caractéristiques : canon bleui au poli étincelant; détente plaquée or; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture quadrillée en noyer européen avec busc et appui-joue Monte Carlo; calotte de poignée-pistolet avec séparateur blanc; tampon de recul personnalisé; tenons pour battants de bretelle. - aussi en version pour gaucher.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CHARLES DALY by ZASTAVA".
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- variantes de calibre .22 HORNET avec chargeur détachable; en calibres .223 REM et 7.62X39 RUSSE, portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121406	Charles Daly	Field Grade Mauser	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
121409	Charles Daly	Superior Grade Mauser	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CDGA8519

CDGA8533

CDGA8540

CDGA8562

Mauser

Mini Mauser

Mini-Mauser

Superior Grade Mini Mauser

Superior Grade Mini-Mauser LH

Superior Mini Hornet

Superior Mini Mauser

Superior Mini-Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3836
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior Grade Trap

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior Grade Trap
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3836 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3836 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société fut restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly devint synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société devint le nom Charles Daly.
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fit de la Charles Daly & Company (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché vers 1963 et retirée du marché vers 1976. - il s'agit d'une version à un canon du fusil de chasse Superior Grade (catégorie Superior) destiné uniquement à être utilisé comme fusil de tir aux pigeons. - la même conception de base (avec canons superposés) était offerte en plusieurs versions différentes qui étaient désignées par catégories (grades). La quantité d'embellissements et/ou la qualité des matériaux utilisés permettaient de distinguer chaque catégorie. Il y avait les catégories Hunter, Venture, Empire, Diamond et Superior. En outre, chaque catégorie était habituellement offerte en différentes configurations adaptées à un style particulier de tir, comme le tir aux pigeons, au skeet ou sur le terrain (chasse). - caractéristiques du modèle Superior Grade : mécanisme à coffre; détente plaquée or; crosse à poignée-pistolet (style Monte Carlo) et garde-main en noyer de choix quadrillé; bande ventilée; ciselures en volutes fleuries sur le boîtier de culasse/la carcasse; fini bleui; organes de visée à deux grains d'orge.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur les canons et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure en entier, avec un préfixe d'une lettre, sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture, ainsi que sans le préfixe sur divers autres composants.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31312	Charles Daly	Superior Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
119270	Charles Daly	Over & Under	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Superior Grade

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Sloan's Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31498
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior Hunter

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior Hunter
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31498 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31498 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31498 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31498 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31498 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31498 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur les canons. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- modèle mis sur le marché vers 1997. - ce modèle est similaire au modèle Charles Daly Field Hunter, mais avec un boîtier de culasse/une carcasse au fini argent (le modèle Field Hunter a un fini nickel), du noyer de qualité supérieure et un fût effilé. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en argent avec gravures représentant une scène de gibier sur toute la surface; canons bleuis avec étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge en laiton; détente simple; sûreté/sélecteur de canon et levier d'ouverture montés sur queue de carcasse supérieure. - également offert avec éjecteurs sélectifs automatiques et crosse à poignée anglaise (droite) et fût élancé de type esquille en bois de qualité supérieure sous l'appellation Charles Daly "Empire Hunter".
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture; système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDGE2205

CDGE2242

CDGE2304

CDGE2333

CDGE2361

CDGE2389

Superior Grade Hunter

Superior Grade Hunter MC

Superior Hunter MC

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31552
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior Hunter

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior Hunter
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31552 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31552 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31552 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31552 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31552 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31552 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "CHARLES DALY" sur les canons.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- "CHARLES DALY" sur les canons.
- mis sur le marché en 1997.
- canons bleuis; mécanisme à coffre au fini argent orné de ciselures; détente sélective unique; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; étranglements fixes ou interchangeables.

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier et les inscriptions "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" ou "MADE IN SPAIN", sur deux lignes, peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble canon.
- l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos.
- la société Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- la société Zabala Hermanos, S.A. était établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse juxtaposés à mécanisme à coffre, des fusils de chasse à canons juxtaposés à platine latérale avec chiens externes, ainsi que des fusils à canons superposés.
- les fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous les appellations des sociétés American Arms Inc., Charles Daly, de Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Spain" figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31550	Charles Daly	Field Hunter Side By Side	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples
121217	Charles Daly	Empire Grade	Unknown Italian	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGE2205

CDGE2242

CDGE2304

CDGE2333

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGE2361

CDGE2389

Superior Hunter MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121206
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior II

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior II
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121206 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121206 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121206 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121206 - 4	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121206 - 5	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121206 - 6	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom "Charles Daly" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Charles Daly était un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située à New York City, importait et distribuait des armes à feu de qualité au États-Unis. - en 1873, l'entreprise fut réorganisée afin d'inclure un troisième partenaire et le nom fut changé pour Schoverling, Daly and Gales. En n'important que des armes à feu de la plus grande qualité, la marque Charles Daly devint synonyme de grande qualité. - suite à plusieurs changements de propriétaire au cours des ans, le nom "Charles Daly" devint l'atout principal de l'entreprise. - en 1919 Henry Modell acheta l'entreprise et la contrôla jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer établit "Charles Daly & Company" (toujours de New York) comme une division de Sloan's et continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vendit Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvania. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- la série Superior II est une version améliorée de la gamme de fusils de chasse semi-automatiques Superior d'origine; elle est offerte en version "Trap", "Sport" ou "Hunter". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé de couleur noire; canons bleuis; bande percée et ventilée à ouvertures sur canons interchangeables; monture à poignée demi-pistolet en noyer turc quadrillé; peut être muni d'un busc à effet Monte-Carlo (en version "Trap").
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "KBI - HBG PA" et "Made in Turkey" sur deux lignes figurent généralement sur le côté du canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Turkey" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83673	Charles Daly	Superior	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CDGK4004

CDGK4020

CDGK4106

CDGK4137

CDGK4176

CDGK4202

CDGK4245

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGK4266

Superior

Superior II Hunter

Superior II Hunter VR-MC

Superior II Sport

Superior II Sport VR-MC

Superior II Trap

Superior II Trap VR-MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3896
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior II

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior II
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3896 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3896 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3896 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3896 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3896 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3896 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Charles Daly" figure généralement sur les canons. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- l'arme a été mise sur le marché en 1984 et retirée en 1988. - l'inscription "SPERIOR II" figure sur le côté gauche du canon supérieur. - caractéristiques : éjecteurs automatiques; bande ventilée sur le canon supérieur, détente sélective simple; boîtier de culasse/carcasse argenté et gravé; crosse et garde-main quadrillés en noyer européen. Diffère du modèle Field III principalement par sa qualité de bois supérieure et ses gravures plus élaborées.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats du canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31376	Charles Daly	Field 3	Breda	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Outdoor Sports Headquarters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31500
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior II

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior II
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31500 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31500 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31500 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31500 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31500 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31500 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31500 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Charles Daly" figure sur le canon supérieur, voire également sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - modèle mis sur le marché en 1997. - caractéristiques : guidon fluorescent à grain d'orge ou chemisé; bande ventilée sur le canon; étranglements amovibles; fût et crosse à poignée-pistolet rainurés et quadrillés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé, au fini argenté; détente unique sélective; tampon de recul ventilé ou ordinaire. - offert en version "Sport" avec canons à orifices installés en usine et gravures représentant des oiseaux incrustées d'or, en version version "Trap", avec bande supérieure et bande médiane ventilées surélevées et en version "Hunter AE-MC" avec quatre gravures incrustées d'or (deux faisans et deux canards).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31312	Charles Daly	Superior Grade	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGP1818

CDGP1820

CDGP1847

CDGP1859

CDGP1867

CDGP1875

CDGP1888

CDGP1904

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDGP1982

Superior II Hunter AE

Superior II Hunter AE-MC

Superior II Sport

Superior II Sporting AE-MC

Superior II Trap AE-MC

Superior Sporting

Superior Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124381
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior II

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior II
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124381 - 3	17 HMR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124381 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124381 - 2	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Charles Daly" peut figurer sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société fut restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly devint synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société devint le nom "Charles Daly".
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vendit Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ce modèle fut présenté pour la première dans le catalogue de 2005 de Charles Daly. - caractéristiques : fini métal bleui avec monture en noyer au fini lustré; boîtier de culasse/carcasse muni de découpes en queue d'aronde pour la fixation d'une monture pour lunette de visée annulaire standard; la version 22 LR est munie d'un guidon avec protège-guidon et d'une hausse réglable montée sur le canon (les versions 22 MAG et 17 HMR n'ont aucun dispositif de visée métallique); sûreté coulissante à deux positions montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; tenons pour battants de bretelle; canon forgé à froid. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po, 6 rayures.
Fabricant	- sur les armes examinées, le fabricant était indiqué comme suit : "Charles Daly by Zastava".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CDGA0001

CDGA0030

CDGA0069

Superior II Rimfire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31504
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior Skeet

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior Skeet
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31504 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31504 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
- Charles Daly était l'un des deux associés ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme est restructurée et accueille un troisième associé; le nom de l'entreprise devient Schoverling, Daly and Gales. Comme Charles Daly n'importait que les meilleures armes à feu, son nom devient synonyme de haute qualité.
- comme l'entreprise changea de propriétaire plusieurs fois au fil des ans, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta l'entreprise et la contrôla jusqu'à ce qu'il la vendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan's et elle continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vendit la firme Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio qui élargit la gamme des armes en introduisant des armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque de commerce Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition du nom Charles Daly, KBI a élargi la gamme des armes à feu; celle-ci comprend désormais des armes de poing, des fusils de chasse à pompe ainsi que des fusils à canon rayé à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- ce modèle a été mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge rouge et viseur central à grain d'orge métallique; bande ventilée sur le canon supérieur; boîtier de culasse/carcasse orné de gravures, au fini argent; mécanisme à coffre; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé et fût en demi-queue de castor rainuré pour les doigts; détente simple en or; éjecteurs; étranglements fixes ou amovibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Skeet

Skeet Model

Superior Skeet MC

Superior Skeet-MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31502
Marque: Charles Daly
Modèle: Superior Trap

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Superior Trap
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31502 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Charles Daly" sur le canon supérieur.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle a été mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge rouge et viseur central à grain d'orge métallique; bande ventilée sur le canon supérieur, et entre les canons; boîtier de culasse/carcasse orné de gravures, au fini argent; mécanisme à coffre; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé et fût en demi-queue de castor rainuré pour les doigts; détente simple en or; éjecteurs; étranglements fixes ou amovibles.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31533	Charles Daly	Empire Trap	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CDGP1529

CDGP1594

Superior Trap AE

Superior Trap AE-MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175103
Marque: Charles Daly
Modèle: Triple Crown

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Triple Crown
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175103 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175103 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175103 - 2	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175103 - 3	28 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175103 - 6	410 GA X 2 3/4"/28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
175103 - 4	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "CHARLES DALY" et/ou le logo de Charles Daly représenté par l'inscription "CD" dans un ovale figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle "Triple Crown" est un fusil de chasse à trois canons. - caractéristiques : canon simple rond au-dessus de deux canons ronds juxtaposés avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique, et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; canons au fini noir/bleui; boîtier de culasse/carcasse au fini camouflage trempé, noir/bleu ou argent.
Fabricant	- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Mécanisme	- configuration à trois canons, un canon supérieur entre deux canons inférieurs.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

930.050

930.078

930.079

930.080

930.081

930.082

930.083

930.125

Triple Barrel Shotgun

Triple Crown Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196240
Marque: Charles Daly
Modèle: Triple Honcho

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Triple Honcho
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196240 - 1	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196240 - 2	410 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- L'inscription TRIPLE HONCHO MODEL figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; rail d'accessoire sous les canons; extracteurs; levier d'ouverture supérieur; sûreté sur la queue de carcasse.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 686 mm (27 po) et poids moyen de 2.4 kg (5.3 lb).

Fabricant

- L'inscription AKKAR - TURKEY figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Canons superposés, soit un de fusil de chasse au-dessus de deux de fusils de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

152706	Chiappa Firearms	Triple Magnum	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196240

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196235	Charles Daly	Triple Magnum	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

930.170

930.171

930170

930171

Honcho Tactical

Honcho Tactical Triple Shotgun

Over & Under

Over & Under Shotgun

Over and Under

Over and Under Shotgun

Triple Barrel Shotgun

Triple Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Chiappa Firearms

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196235
Marque: Charles Daly
Modèle: Triple Magnum

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Triple Magnum
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196235 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- L'inscription TRIPLE MAGNUM figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à coffre; levier de bascule supérieur; sûreté sur la queue de carcasse.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1143 mm (45 po) et poids moyen de 3.9 kg (8.6 lb).

Fabricant

- « Made in Turkey » figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Configuration superposée : un canon de fusil de chasse au-dessus de deux canons de fusil de chasse.

Numéro de série

- Le numéro de série est généralement marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152706	Chiappa Firearms	Triple Magnum	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
196240	Charles Daly	Triple Honcho	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

930.084

930084

Maxi-Mag

Over and Under

Over and Under Shotgun

Over/Under

Over/Under Shotgun

Triple Barrel

Triple Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3830
Marque: Charles Daly
Modèle: Venture

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Venture
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3830 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3830 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3830 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3830 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3830 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3830 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur les canons. - Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité. - en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé. - la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly". - en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fonde "Charles Daly & Company" (toujours à New York) en tant que division de Sloan's et continue à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne. - en 1976, Sloan's vend la division Charles Daly à la société Outdoor Sports Headquarters Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche. - en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. - depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.
Modèle	- fusils mis sur le marché en 1973 pour remplacer la série précédente de fusils à canons superposés Charles Daly produits au Japon. - arme examinée : "Venture" sur le canon supérieur. - le fusil de chasse Venture était proposé en configurations "Field", "Skeet" ou "Trap". - fusil à bascule et mécanisme à coffre; détente sélective unique; éjecteurs automatiques; crosse et fût quadrillés en noyer (type Monte Carlo sur version Trap); boîtier de culasse orné de quelques ciselures.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon supérieur de l'un des exemplaires examinés.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur la table de bascule, ainsi que sur l'ensemble canon.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le canon supérieur.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Japan" peut également figurer sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119270	Charles Daly	Over & Under	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

605 Venture Grade

615 Venture Grade

635 Venture Grade

645 Venture Grade

663 Venture Trap

Charles Daly Over & Under

LTD Venture Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LTD Venture Grade SSTAE

Model 663

Venture Grade

Venture Grade 605

Venture Grade 615

Venture Grade 635

Venture Grade 645

Venture Grade 663

Venture Grade Monte Carlo

Venture Grade Over & Under

Venture Grade Trap

Venture Skeet Model

Venture Standard Model

Venture Trap

Venture Trap 663

Venture Trap Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sloan's Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132925
Marque: Charles Daly
Modèle: Winchester 1887 Reproduction

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Winchester 1887 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132925 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132925 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARLES DALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, l'entreprise fut réorganisée afin d'inclure un troisième partenaire et rebaptisée Schoverling, Daly and Gales. En important uniquement les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de qualité supérieure.
- suite à plusieurs changements de propriétaire au fil des ans, le nom "Charles Daly" devint l'atout principal de l'entreprise.
- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer établit "Charles Daly & Company" (toujours située à New York) comme division de Sloan et poursuit l'importation de fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil de chasse à levier et à chargement sur le dessus Winchester modèle 1887.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui ou chromé à âme lisse avec étranglement fixe ou amovible, et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse chromé ou cémenté avec dessus ouvert et côtés plats; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer.
- boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou métal nu disponible sur demande.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et le poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "AC ARMI SPORT - ITALY" ou "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou "ARMI SPORT" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140758	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145620	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Trophy Hunter	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
150086	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Model	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887

1887 Lever Action Shotgun

1887 Winchester

87

Winchester 1887

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125846
Marque: Charles Daly
Modèle: Winchester 1892 NRA Commemorative

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Winchester 1892 NRA Commemorative
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125846 - 1	45 COLT	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires qui ont fondé l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait des armes de grande qualité aux États-Unis.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme d'une grande qualité.
- l'entreprise ayant changé plusieurs fois de propriétaire au cours des années, le principal atout de la société est devenu le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la gère jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, au Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan's qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, en Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, en Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, en Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction de la carabine Winchester modèle 1892 conçu à l'origine par John M. Browning.
- Charles Daly offre une production en nombre limité de ce fusil pour commémorer la National Rifle Association (NRA) des États-Unis.
- production limitée de 1000 unités.
- caractéristiques : configuration démontable; monture et fût en noyer turc au fini huilé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; calotte de fût et plaque de couche en croissant; canon octogonal avec guidon à lame et hausse réglable; médaillon en or portant l'inscription "NRA" incrusté dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- une paire numérotée consécutivement d'un modèle Charles Daly Winchester 1892 NRA Commemorative et d'un modèle Charles Daly, Colt 1873 Single Action Army NRA Commemorative est offerte emballée dans un boîtier de transport en bois dur de type "old west".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les lettres "AC" à l'intérieur d'un ovale figurent sur l'arme à feu. - les lettres "AC" sont l'abréviation de Armi Chiappa.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - production limitée de 1000 fusils, numérotés selon leur propre plage de numéros de série.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - la capacité du chargeur peut être limitée à cinq cartouches pour respecter les règlements de certains pays.
Remarques	- 250 premiers fusils vendus en ensemble numéroté consécutivement avec le revolver Charles Daly, Colt 1873 Single Action Army NRA Commemorative.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123746	Armi Sport	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
125847	Charles Daly	Colt 1873 Single Action Army NRA Commemorative	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

NRA 1892 Winchester Reproduction

NRA Winchester 1892 Reproduction

Winchester 1892 Reproduction NRA Commemorative

Winchester NRA Commemorative 1892 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132923
Marque: Charles Daly
Modèle: Winchester 1892 Reproduction

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Winchester 1892 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132923 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132923 - 2	357 MAG	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132923 - 3	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132923 - 4	45 COLT	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARLES DALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom "Charles Daly".

- en 1919 Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans le Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Winchester 1892 Reproduction" ne figure pas sur l'arme à feu.

- le modèle "Winchester 1892 Reproduction" est une reproduction moderne.

- le modèle "Winchester 1892" a été conçu par John M. Browning.
- le modèle "Winchester 1892 Reproduction" est offert en versions carabine, fusil et démontage.
- caractéristiques : canon rayé octogonal ou rond bleui; guidon à lame et hausse à oeilleton ou hausse réglable montée sur la languette arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon; boîtier de culasse/de la carcasse à ouverture sur le dessus et côtés plats, avec portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle fermée; la version carabine peut être munie d'un levier a large boucle; garde-main en noyer et crosse à poignée droite avec plaque de couche en croissant; boîtier de culasse/de la carcasse au fini bleui ou cémenté.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 965 mm (38 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6,2 lb).

Mécanisme

- arme à feu à répétition à levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123746	Armi Sport	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
124195	Cimarron Fire Arms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
124282	Taylors & Company	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
125896	EMF	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
142041	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Carbine Takedown

1892 Lever Action Large Loop Carbine

1892 Lever Action Rifle

1892 Rifle Takedown

Charles Daly 1892 Lever Action

Charles Daly Takedown 1892 Winchester

Lever Action Take Down Rifle

Winchester 1892 Lever Action Large Loop Carbine Reproduction

Winchester 1892 Lever Action Rifle Reproduction

Winchester 1892 Rifle/Carbine Takedown Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47170
Marque: Charles Daly
Modèle: Youth Rifle

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Youth Rifle
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47170 - 1	22 LR	6	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- fusil à répétition à verrou pour tireurs de petite taille.
- monture en bois dur veiné noyer.
- modèle "Youth Rifle" aussi en version à un coup.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - nom de l'importateur sur l'arme : "KBI Inc.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47171	Charles Daly	Youth Rifle	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CDGA4279

Field Youth Repeater

Field Youth Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47171
Marque: Charles Daly
Modèle: Youth Rifle

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	Youth Rifle
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47171 - 1	22 LR	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires ayant fondé l'entreprise d'articles de sport Schoverling & Daly en 1863. La firme, établie à New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes à feu de grande qualité.
- en 1873, la firme fut restructurée et accueillit un troisième partenaire; son nom devint alors Schoverling, Daly and Gales. Comme la firme n'importait que les meilleures armes, la marque Charles Daly devint synonyme de haute qualité.
- comme la propriété de l'entreprise a changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la firme devint le nom "Charles Daly".
- en 1919, Henry Modell acheta la firme et la dirigea jusqu'à ce qu'il la revendit à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, Connecticut. La famille Waltzer fit de la "Charles Daly & Company" (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des armes d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, la firme Sloan vendit la Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, Ohio, qui élargit la gamme des produits en incluant des armes à poudre noire et à chargement par la bouche.
- en 1996, la firme Outdoors Sports Headquarters Inc. fut vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, Pennsylvanie, qui vendit la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, Pennsylvanie.
- depuis l'acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme de produits pour inclure des armes de poing, des fusils de chasse à pompe et des fusils à percussion centrale et à percussion annulaire.

Modèle

- fusil de sport à un coup à verrou conçu pour les tireurs de petite taille.
- monture en bois dur veiné noyer.
- guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.
- fusil "Youth" aussi offert en modèle à répétition à verrou.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - nom de l'importateur sur l'arme : "KBI Inc.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47170	Charles Daly	Youth Rifle	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CDGA4238

CDGA4238 Field True Youth

Field True Youth Rifle

Field Youth SS

True Youth Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124361
Marque: Charles Daly
Modèle: ZDA

Sommaire

Marque:	Charles Daly
Modèle:	ZDA
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124361 - 4	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124361 - 2	40 S&W	12	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124361 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124361 - 1	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Charles Daly" figure sur la glissière.
- Charles Daly était l'un des deux partenaires de l'entreprise d'équipement sportif Schoverling & Daly en 1863. L'entreprise, située dans la ville de New York, importait et distribuait aux États-Unis des armes de très grande qualité.
- en 1873, la société a été restructurée pour accueillir un troisième partenaire; son nom est alors devenu Schoverling, Daly and Gales. Comme la société n'importait que les meilleures armes à feu, la marque Charles Daly est devenue synonyme de niveau de qualité élevé.
- la propriété de l'entreprise ayant changé plusieurs fois au cours des années, le principal actif de la société est devenu le nom Charles Daly.
- en 1919, Henry Modell achète l'entreprise et la contrôle jusqu'à ce qu'il la vende à la famille Waltzer, propriétaire de Sloan's Sporting Goods de Ridgefield, dans l'État du Connecticut. La famille Waltzer fit de la Charles Daly & Company (toujours à New York) une filiale de Sloan qui continua à importer des fusils de chasse d'Italie, du Japon et d'Espagne.
- en 1976, Sloan's vend Charles Daly à Outdoor Sports Headquarters Inc. de Dayton, dans l'État de l'Ohio, qui élargit la gamme de produits afin d'inclure des armes à feu à poudre noire à chargement par la bouche.
- en 1996, la société Outdoors Sports Headquarters Inc. est vendue à Jerry's Sports Center, Inc. de Forest City, dans l'État de la Pennsylvanie, qui, à son tour, vend la marque Charles Daly à Kassner Brothers Imports (KBI) de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie.
- depuis son acquisition de la marque Charles Daly, KBI a élargi la gamme afin d'inclure des armes de poing, des fusils à pompe et des carabines à percussion centrale et à percussion annulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur la glissière, le ZDA est un modèle CZ99 de Zastava commercialisé sous le nom Charles Daly. Le modèle CZ 999 a été mis sur le marché pour la première fois en Amérique du Nord en 1990. - caractéristiques : mécanisme de détente à double action; arrêtoir de glissière/dispositif de désarmement du chien ambidextres; arrêtoir de chargeur ambidextre; indicateur de cartouche dans la chambre; système LSI (low shot indicator [indicateur de faible quantité de cartouches]), une petite tige dans le centre de la vis de poignée supérieure droite se prolonge lorsqu'il reste trois cartouches dans le chargeur pour indiquer que l'approvisionnement en munitions s'écoule; pontet carré; système de visée à trois points au tritium; plaquettes en plastique quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- le fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse seulement sous la forme "Zastava".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- les marques de l'importateur figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122946	Zastava Arms	CZ999	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CDGR1007

CDGR1012

ZDA Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132928
Marque: Charles Daly Defense
Modèle: CDD-15

Sommaire

Marque:	Charles Daly Defense
Modèle:	CDD-15
Fabricant:	Charles Daly
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132928 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.157)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132928 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.157)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132928 - 9	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.157)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132928 - 2	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.157)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132928 - 6	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.157)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132928 - 10	5.56MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.157)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132928 - 3	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.157)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132928 - 7	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.157)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132928 - 11	5.56MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.157)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132928 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.157)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132928 - 8	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.157)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132928 - 12	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.157)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "CD" dans un ovale et "DEFENSE" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "CHARLES DALY" et "HARRISBURG, PA" sur deux lignes et "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- La société "CHARLES DALY DEFENSE" a été fondée par K.B.I. en 2008.

Modèle

- L'inscription "MODEL CDD-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes "MODEL CDD-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "MODEL CDD-15" a été fabriqué de 2008 à 2009.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissé, à rail de fixation ou pliant; garde-main à rail de fixation, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail de fixation A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillet ou viseur optique; crosse de carabine standard, pliante ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir.
- Le modèle CCD15 - SL (CDDXSL1) est vendu comme une carcasse inférieure simplifiée.

Fabricant

- Les inscriptions "CD" dans un ovale et "DEFENSE" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "CHARLES DALY" et "HARRISBURG, PA" sur deux lignes et "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- La société "CHARLES DALY DEFENSE" a été fondée par K.B.I. en 2008.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "CDD" et de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL 5.56 NATO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure aussi habituellement sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CCDRVR24

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CDD 15

CDD15

CDD15-SL Stripped Lower

CDDM416

CDDM4E16

CDDM4ED16

CDDM4LX

CDDXSL1

Charles Daly Defence 15

D-M4 Carbine

D-M4LE Carbine

D-M4LX Carbine

D-M4S Carbine

DM4 Carbine

DM4LE Carbine

DM4LX Carbine

DM4S Carbine

DR-15 Target Rifle

DR15 Target Rifle

DV-24 Match Target & Varmint Rifle

Model CDD-15

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196234
Marque: Charles Daly Defense
Modèle: Honcho

Sommaire

Marque:	Charles Daly Defense
Modèle:	Honcho
Fabricant:	Merak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196234 - 2	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196234 - 1	12 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196234 - 3	20 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196234 - 4	410 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription HONCHO figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle Honcho consiste en un fusil de chasse tactique à chargeur tubulaire sous le canon ou à boîtier-chargeur amovible.
- Caractéristiques : sûreté à l'arrière du pontet.
- Avec un canon de 356 mm (14 po), longueur totale de 686 mm (27 po).

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement à la base du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196241	Charles Daly Defense	Honcho	Merak	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CF930.155

CF930.156

CF930.157

CF930.172

CF930.242

CF930155

CF930156

CF930157

CF930172

CF930242

Honcho Magazine Fed

Honcho Pump

Honcho Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Chiappa Firearms

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196241
Marque: Charles Daly Defense
Modèle: Honcho

Sommaire

Marque:	Charles Daly Defense
Modèle:	Honcho
Fabricant:	Merak
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196241 - 1	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196241 - 2	12 GA X 3"	4	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription HONCHO figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté à l'arrière du pontet; fenêtre de chargement à la base du boîtier de culasse/de la carcasse. - Avec un canon de 356 mm (14 po), longueur totale de 686 mm (27 po) et poids moyen de 2.4 kg (5.3 lb).
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement à la base du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196241

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196234	Charles Daly Defense	Honcho	Merak	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8053800941518

CF930.173

CF930.243

CF930173

Honcho Semi-Automatic

Honcho Tactical Semi-Auto

Honcho Tactical Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197818
Marque: Charles Daly Defense
Modèle: MH12

Sommaire

Marque:	Charles Daly Defense
Modèle:	MH12
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197818 - 1	12 GA X 3"	10	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MH12" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : deux tubes de chargeur sous les deux canons; poignée-pistolet verticale amovible montée sur le fût; levier de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; levier de sûreté rotatif.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196284	Hunt Group	MH12		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MH 12

MH-12

MH12 Double Barrel Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127188
Marque: Charlin
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Charlin
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Charlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127188 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "L.Charlin & Cie" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse en argent gravé; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "L.Charlin & Cie" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "L. Charline & Cie" était établie aux 16, 18 et 20 rue Beranger à Saint-Etienne, en France dans les années 1950.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "Acier R.MARTIN" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69167
Marque: Charlin
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Charlin
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Charlin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69167 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69167 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69167 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69167 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur la table de bascule et les plats du canon.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- semblable aux fusils de chasse Darne de série 'R' à canons juxtaposés fixes et culasse coulissante imitant les fusils de chasse britanniques 'Best'.
- caractéristiques possibles : deux détentes, monture en noyer avec crosse anglaise ou poignée demi-pistolet; culasse coulissante actionnée par une poignée en T et sûreté coulissante sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Fabricant
- nom du fabricant sur la table de bascule, les plats du canon; peut aussi figurer sur le dessus de la clé d'ouverture.
- la firme L. Charline & Cie se trouvait aux 16, 18 et 20 rue Béranger, à Saint-Étienne, France au cours des années 1950.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Darne Type

Side By Side Sidelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113216
Marque: Charlton
Modèle: Charlton Automatic Rifle

Sommaire

Marque:	Charlton
Modèle:	Charlton Automatic Rifle
Fabricant:	Charltons Motor Workshop
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	NOUVELLE-ZÉLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113216 - 1	303 BRITISH	10	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113216 - 2	303 BRITISH	30	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Charlton" renvoie au concepteur de cette modification, Philip Charlton, qui a produit la version originale à l'entreprise appelée "Charlton's Motor Workshop".

Modèle

- fusil obtenu en modifiant un fusil à répétition à verrou Lee-Metford ou Lee-Enfield pour en faire des fusils permettant le tir automatique.
- le fusil Charlton, conçu par Philip Charlton, a d'abord été produit pour répondre à un besoin de mitrailleuses légères. Une version a ensuite été fabriquée en Australie par Electrolux d'Australie.
- la modification est la suivante : des plaques d'acier fixées à la bague du boîtier de culasse supportent la came de la culasse et l'amortisseur. Deux tubes sont installés sur le côté droit de l'arme à feu; le tube supérieur est le tube à gaz et le tube inférieur abrite la tige de guidage et le ressort récupérateur. Le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte un sélecteur de tir à trois positions ("S" pour sûreté, "R" pour répétition et "A" pour automatique). Le fût de bois a été supprimé et une poignée-pistolet avant a été installée; une poignée-pistolet a été fixée à la crosse et le canon a été muni d'ailettes de refroidissement et d'un bipied.

Fabricant

- armes examinées : pas de nom du fabricant ni du responsable de la modification.
- des fusils de différents arsenaux ont servi de base à ces modifications; par conséquent, les noms de divers fabricants peuvent apparaître sur l'arme à feu. Des fusils ont été produits par la Birmingham Small Arms (BSA) et la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable.
- cette version utilisait un chargeur modifié d'une arme Bren ou un chargeur original Lee-Metford ou Lee-Enfield.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - nom du fabricant, désignation de modèle et année de production sur la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Charlton Automatic

Charlton Conversion

Charlton Rifle

Lee Enfield Charlton

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113635
Marque: Charlton
Modèle: Charlton Automatic Rifle

Sommaire

Marque:	Charlton
Modèle:	Charlton Automatic Rifle
Fabricant:	Charltons Motor Workshop
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	NOUVELLE-ZÉLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113635 - 1	303 BRITISH	10	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
113635 - 2	303 BRITISH	30	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque "Charlton" fait référence au nom de l'auteur de la modification, Philip Charlton, qui produisit la version originale au "Charlton's Motor Workshop".

Modèle

- fusils à répétition à verrou Lee-Metford ou Lee-Enfield modifiés pour en faire des fusils permettant le tir automatique.
- le fusil "Charlton", conçu par Philip Charlton, fut initialement produit pour répondre à un besoin en mitrailleuses légères. Une version ultérieure fut produite en Australie par Electrolux, Australie.
- la modification est la suivante : deux plaques usinées sont fixées à la bague du boîtier de culasse abritant la came de culasse et l'amortisseur. Deux tubes sont fixés au côté droit de l'arme à feu; le tube supérieur est le tube à gaz et le tube inférieur abrite la tige de guidage et le ressort récupérateur. Le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte un sélecteur de tir à trois positions (« S » pour sûreté, « R » pour semi-automatique et « A » pour automatique). Le fût en bois a été supprimé et une poignée avant a été installée de même qu'une poignée sous la crosse; enfin, le canon est muni d'ailettes de refroidissement en tôle et d'un bipied.

Fabricant

- armes examinées : aucune inscription quant au nom du fabricant ou au responsable de la modification.
- les fusils provenant de différents arsenaux ont servi de base pour ces modifications; donc, différentes inscriptions propres aux fabricants d'origine peuvent apparaître sur l'arme à feu. Des exemplaires ont été produits par Birmingham Small Arms (BSA) et Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- chargeur détachable.
- cette version utilisait un chargeur modifié Bren ou le chargeur original Lee-Metford ou Lee-Enfield.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - inscriptions d'origine du fabricant, désignation de modèle et année de production sur le manchon de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Charlton Automatic

Charlton Conversion

Charlton Rifle

Lee Enfield Charlton

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113215
Marque: Charlton
Modèle: Charlton Automatic Rifle

Sommaire

Marque:	Charlton
Modèle:	Charlton Automatic Rifle
Fabricant:	Electrolux
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113215 - 1	303 BRITISH	10	640	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque "Charlton" renvoie au concepteur de cette modification, Philip Charlton, qui a produit la version originale à l'entreprise appelée "Charlton's Motor Workshop".

Modèle

- la platine gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte l'inscription "Charlton Automatic".
- fusil obtenu en modifiant un fusil à verrou et à répétition Lee-Enfield pour en faire une arme automatique.
- même si l'apparence extérieure de ce modèle diffère de celle du fusil Charlton (arme conçue par Philip Charlton) produit en Nouvelle-Zélande, le mécanisme est le même. À l'origine, ces fusils ont été produits pour combler un besoin en mitrailleuses légères.
- la modification est la suivante : deux plaques usinées sont fixées à la bague du boîtier de culasse abritant le sélecteur de tir et la plupart des nouveaux éléments du mécanisme. Le guide original pour lame-chargeur a été supprimé et un petit tampon de feutre assure le graissage de la culasse. Le fût a été modifié pour permettre l'installation du mécanisme d'emprunt de gaz et le manchon de crosse a aussi été modifié, de sorte que les inscriptions d'origine ont disparu. Un levier d'armement est fixé à l'avant de la culasse et un sélecteur de tir à trois positions ("F", "L", "S") se trouve sur le côté gauche. Une poignée-pistolet a été ajoutée à la monture et la hausse a été déplacée vers l'arrière du couvercle d'alimentation.

Fabricant

- fusils modifiés/produits par Electrolux, en Australie.
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur les armes examinées.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- armes examinées : "NZ" sur le boîtier de culasse/la carcasse; cela semble indiquer qu'au moins certains de ces fusils ont été produits pour la Nouvelle-Zélande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Charlton Automatic

Charlton Automatic SMLE Model

Charlton Conversion

Lee Enfield Charlton

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113136
Marque: Charlton
Modèle: Charlton Automatic Rifle

Sommaire

Marque:	Charlton
Modèle:	Charlton Automatic Rifle
Fabricant:	Electrolux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113136 - 1	303 BRITISH	10	640	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Charlton" renvoie au concepteur de cette modification, Philip Charlton, qui a produit la version originale à l'entreprise appelée "Charlton's Motor Workshop".

Modèle

- la platine gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte l'inscription "Charlton Automatic".
- fusil obtenu en modifiant un fusil à verrou et à répétition Lee-Enfield pour en faire une arme automatique.
- même si l'apparence extérieure de ce modèle diffère de celle du fusil Charlton (arme conçue par Philip Charlton) produit en Nouvelle-Zélande, le mécanisme est le même. À l'origine, ces fusils ont été produits pour combler un besoin en mitrailleuses légères.
- la modification est la suivante : deux plaques usinées sont fixées à la bague du boîtier de culasse abritant le sélecteur de tir et la plupart des nouveaux éléments du mécanisme. Le guide original pour lame-chargeur a été supprimé et un petit tampon de feutre assure le graissage de la culasse. Le fût a été modifié pour permettre l'installation du mécanisme d'emprunt de gaz et le manchon de crosse a aussi été modifié, de sorte que les inscriptions d'origine ont disparu. Un levier d'armement est fixé à l'avant de la culasse et un sélecteur de tir à trois positions ("F", "L", "S") se trouve sur le côté gauche. Une poignée-pistolet a été ajoutée à la monture et la hausse a été déplacée vers l'arrière du couvercle d'alimentation.

Fabricant

- fusils modifiés/produits par Electrolux, en Australie.
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur les armes examinées.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- armes examinées : "NZ" sur le boîtier de culasse/la carcasse; cela semble indiquer qu'au moins certains de ces fusils ont été produits pour la Nouvelle-Zélande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Charlton Automatic

Charlton Automatic SMLE Model

Charlton Conversion

Lee Enfield Charlton

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17350
Marque: Charter Arms
Modèle: 79K38

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	79K38
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17350 - 2	380 AUTO	7	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Charter Arms Corp., Stratford, CT." figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire connu.
- le nom CHARTER ARMS est une appellation commerciale/marque de commerce.
- l'appellation CHARTER ARMS a été utilisée par Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation CHARTER ARMS a été utilisée par Charco, Inc., une société établie à Ansonia, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation CHARTER ARMS a été utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1997 au milieu de l'année 2007.
- les armes CHARTER ARMS sont fabriquées par Charter Arms de Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de l'année 2007.

Modèle

- arme examinée : "Model 79K38" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "Model No. 79K Cal.380" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1984 à 1986.
- pistolet semi-automatique à double action fonctionnant par refoulement des gaz; chargeur détachable.
- caractéristiques :
- boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable,
- chien apparent à l'arrière de la glissière,
- arrêtoir de chargeur sur le dessous du cadre de crosse, à l'arrière,
- sûreté ergonomique sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière; sûreté de percuteur et sécurité de chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- arme examinée : lettre suivie de six chiffres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le préfixe alphabétique "C" a été relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- arme examinée : "Made in W. Germany" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

79K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charter Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3624
Marque: Charter Arms
Modèle: AR-7 Explorer

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	AR-7 Explorer
Fabricant:	Charter Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3624 - 1	22 LR	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3624 - 2	22 LR	10	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter Arms Corporation, de Bridgeport et Stratford, Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charco, Incorporated, d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la marque de commerce "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis la mi-2007.

Modèle

- arme fabriquée de 1986 à 1990.
- sur le côté avant droit du boîtier de culasse/carcasse, au bas.
- caractéristiques : arme démontable en cinq éléments; canon avec manchon fileté; boîtier de culasse/carcasse taraudé pour recevoir le canon; chargeur détachable rangé dans la crosse étanche (compartiment fermé par la plaque de couche en caoutchouc). Monture noire en matériau synthétique; sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; fini noir mat. Guidon sur rampe et hausse à oeilleton; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du pontet, à l'avant. Fini noir mat, à motif de camouflage ou argenté.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse, au bas; possibilité de préfixe alphabétique.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28490	Henry Repeating Arms	US Survival Rifle	Henry Repeating Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9220

9220S

AR 7 Explorer

AR-7

AR7 Explorer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134478
Marque: Charter Arms
Modèle: Bonnie

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Bonnie
Fabricant:	Charter Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134478 - 1	32 H&R MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "CHARTER ARMS CORP." figure sur le côté droit du canon.
- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et de Stratford, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1964 et 1991.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1992 et 1996.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1997 et le milieu de 2007.
- les armes à feu de "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de 2007.

Modèle

- arme fabriquée entre 1989 et 1991.
- ""Bonnie" -.32 MAG." figure sur le côté gauche du canon.
- le "Bonnie" était vendu dans l'ensemble "Bonnie & Clyde", qui se composait d'armes de poing pour elle et lui commercialisées comme modèles d'infiltration policière.
- le "Bonnie" était de calibre 32 H&R MAG.
- le "Clyde" était de calibre 38 SPL.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à crochet de canon pleine longueur et à éjecteur abrité; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus plein et à barillet cannelé basculant du côté gauche; dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; plaques de poignée stratifiées; finition bleuie.

Fabricant

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "CHARTER ARMS CORP." au dessus de "STRATFORD, CONN." figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe "B" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134479	Charter Arms	Clyde	Charter Arms Corporation	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bonnie & Clyde

Bonnie & Clyde Set

Bonnie and Clyde

Police Undercover Bonnie & Clyde

Police Undercover Bonnie and Clyde

Undercover Bonnie & Clyde

Undercover Bonnie and Clyde

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174082
Marque: Charter Arms
Modèle: Boomer

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Boomer
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174082 - 1	44 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le canon.
- le nom "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charco, Incorporated, une société établie à Ansonia, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1997 au milieu de l'année 2007.
- les armes "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de l'année 2007.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "BOOMER" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon profilé rayé rond à orifices; aucun guidon; tige d'éjection sans enveloppe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec viseur fixe intégré; barillet cannelé basculant sur la gauche avec bordure avant biseautée; verrou de barillet strié sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien sans crête; mécanisme de détente à double action seulement (DOA); plaquette en caoutchouc quadrillé avec rainures pour les doigts ou poignée arrondie en noyer; fini inoxydable mat ou nitrure noir.
- le poids moyen de l'arme est de 0,57 kg (20 oz).

Fabricant

- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent habituellement sur le canon.
- la société Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société Charter Arms, Incorporated était officiellement connue sous le nom de Charter 2000, Incorporated jusqu'au milieu de l'année 2007.
- la société Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription ".44 SPL" figure sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

64429

74429

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117860
Marque: Charter Arms
Modèle: Bulldog

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Bulldog
Fabricant:	Charter 2000
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117860 - 1	44 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur l'arme à feu.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce
- utilisée par Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, dans le Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation commerciale "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charco, Incorporated d'Ansonia, dans le Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation commerciale "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated de Shelton, dans le Connecticut, aux États-Unis, de 1997 au milieu de l'année 2007.
- les armes "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated de Shelton, dans le Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de l'année 2007.

Modèle

- le modèle "BULLDOG" a été fabriqué de 1986 à 1993 par Charter Arms Corporation et Charco, Incorporated.
- la fabrication du "BULLDOG" a été reprise en 1999 par Charter 2000.
- le modèle "BULLDOG" a été fabriqué par Charter Arms à partir de 2007.
- l'inscription "BULLDOG 44" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui ou inoxydable, tige d'éjection sous manchon, mécanisme de détente à simple action/double action, barillet basculant vers la gauche.
- poids moyen de 595 g (21 oz).

Numéro de série

- chiffres sur le côté droit du boîtier de culasse.

Calibre

- peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14420

14421

74420

74421

74422

74424

74440

Bulldog SS

Bulldog Stainless

Stainless Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134404
Marque: Charter Arms
Modèle: Bulldog

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Bulldog
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134404 - 8	44 COLT	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134404 - 1	44 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134404 - 3	44 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134404 - 5	44 SPL	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134404 - 6	44 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134404 - 7	44 SPL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134404 - 10	45 COLT	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134404 - 9	45 COLT	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "CHARTER ARMS" figure sur le côté droit du canon.
- L'inscription "CHARTER ARMS" figure sur la plaquette.
- Le nom "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charco, Incorporated, une société établie à Ansonia, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1997 au milieu de l'année 2007.
- Les produits "CHARTER ARMS" ont été fabriqués par Charter Arms, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis depuis le milieu de l'année 2007.

Modèle

- le "BULLDOG" a été produit de 1986 à 1993 par Charter Arms Corporation et Charco, Incorporated.
- le "BULLDOG" a été remis sur le marché en 1999 par Charter 2000.
- le "BULLDOG" a été produit par Charter Arms à partir de 2007.
- l'inscription "BULLDOG 44" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : fabrication en acier ordinaire ou en acier inoxydable; viseurs fixes; canon rayé rond avec tige d'éjection masquée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet en trois points; mécanisme de déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête ou intérieur; détente double action/simple action ou à double action seulement; poignées en caoutchouc quadrillé avec rainures pour les doigts ou poignées laser Crimson Trace quadrillées avec rainures pour les doigts; fini bleui, camouflage ou en acier inoxydable.
- poids moyen : 595 g (21 oz).
- le "Bulldog" est aussi vendu avec des organes de visée amovibles dans une version pour tir sur cible appelée le "Target Bulldog".

- Un logo stylisé d'un bouledogue peut figurer sur le côté gauche du canon.

Fabricant

- "CHARTER ARMS" figure sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent généralement sur le canon.
- Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut (É.-U.).
- Charter Arms, Incorporated était connue jusqu'au milieu de 2007 sous le nom de Charter 2000, Incorporated.
- l'entreprise Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de huit chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128037	Charter Arms	Target Bulldog	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
134421	Charter Arms	Gunblaster 44	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
140419	Charter Arms	Bulldog Heller Commemorative	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

14420

14421

14423

24420

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

34421

34431

34435

64420

64429

74410

74420

74421

74422

74424

74429

74440

74442

74460

74530

Blue Bulldog

Boomer

Bull Dog

Bulldog 44

Bulldog 44 Special

Bulldog 44 Special Tiger

Bulldog Blue

Bulldog Blue DAO

Bulldog Blue Standard

Bulldog DAO

Bulldog On Duty

Bulldog SS

Bulldog Stainless

Bulldog Stainless DAO

Bulldog Stainless Standard

Bulldog Standard

Bulldog Target

Bulldog Tiger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bulldog XL

Classic Bulldog

Crimson Bulldog

Stainless Bulldog

Target Bulldog

Tiger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17349
Marque: Charter Arms
Modèle: Bulldog

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Bulldog
Fabricant:	Charter Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17349 - 5	357 MAG	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17349 - 1	44 SPL	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17349 - 2	44 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "CHARTER ARMS CORP." figure sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "CHARTER ARMS CORP." et "STRAFFORD. CONN." Figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon d'un spécimen examiné.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.), de 1964 à 1991.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.), de 1992 à 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.), de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.), depuis le milieu de 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le "BULLDOG" a été fabriqué de 1986 à 1993 par la Charter Arms Corporation et par Charco, Incorporated. - le "BULLDOG" et été remis sur le marché en 1999 par Charter 2000. - le "BULLDOG" a été fabriqué par Charter Arms à compter de 2007. - l'inscription "BULLDOG" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : construction en acier carbonisé ou inoxydable; organes de visée fixes; canon rond rayé; boîtier de culasse/de la carcasse rigide avec barillet cannelé à ouverture par la gauche; le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou il est intégré au centre de l'axe de barillet; chien à crête exposé ou à profil bas; mécanisme de détente à simple ou double action ou à double action seulement; plaquettes de crosse en noyer ou en néoprène; fini bleui, nickelé ou acier inoxydable. - poids moyen de 595 grammes (21 oz).
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté droit du canon. - les inscriptions "CHARTER ARMS CORP." ou "CHARTER ARMS CORP., BRIDGEPORT, CONN." ou "CHARTER ARMS CORP., STRATFORD, CONN." figurent sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

33562

34421

34421PB

34431

74431

74433

74433P

Bulldog SS

Bulldog Stainless

Stainless Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140419
Marque: Charter Arms
Modèle: Bulldog Heller Commemorative

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Bulldog Heller Commemorative
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140419 - 1	44 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "CHARTER ARMS" au-dessus de "SHELTON CONN" figure habituellement sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et de Stratford, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1964 et 1991.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1992 et 1996.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1997 et le milieu de 2007.
- les armes à feu de "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de 2007.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- 250 exemplaires.
- révolver commémorant la victoire de M. Dick Anthony en Cour suprême des États Unis contre l'interdiction des armes de poing mise en oeuvre par l'État de Washington DC, ainsi que l'importance comme droit personnel du deuxième amendement, lequel a été ratifié en 1791.
- le Heller Commemorative présente les mêmes caractéristiques que le modèle Bulldog de Charter Arms, sauf qu'il comporte des gravures détaillées représentant la "Déclaration des droits" des États-Unis sur le barillet, un aigle à tête blanche sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, une bannière présentant la mention "Second Amendment" gravée sur le côté droit du canon, "RATIFIED DEC. 15, 1791" gravé au-dessus de "CONFIRMED JUN. 26, 2008" sur le côté droit de l'enveloppe de canon, la signature de "DICK HELLER" figurant sur un drapeau des États Unis gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi qu'une bannière double présentant la mention "HELLER VS WASHINGTON D.C." gravée sur le côté gauche du canon.
- chaque revolver Bulldog Heller Commemorative est expédié avec un canif gravé, une boîte de verre et de bois, de même qu'un certificat d'authenticité.

Fabricant

- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent habituellement sur le canon.
- Charter Arms, Incorporated se trouve à Shelton, au Connecticut, aux États-Unis.
- Charter Arms, Incorporated s'appelait Charter 2000, Incorporated avant le milieu de 2007.
- Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série allant de "1791-001" à "1791-250".
Calibre	- l'inscription ".44 SPL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134404	Charter Arms	Bulldog	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bulldog Commemorative

Heller

Heller Bulldog

Heller Commemorative

Heller Commemorative .44 Bulldog

Heller Commemorative Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134536
Marque: Charter Arms
Modèle: Bulldog Pug

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Bulldog Pug
Fabricant:	Charco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134536 - 1	44 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "CHARCO, INC." et "ANSONIA, CONN." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "CHARTER ARMS" a été utilisée par la "Charter Arms Corporation" de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.), de 1964 à 1991.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "CHARTER ARMS" a été utilisée par "Charco, Incorporated" d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.), de 1992 à 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "CHARTER ARMS" a été utilisée par "Charter 2000, Incorporated" de Shelton, au Connecticut (É.-U.), de 1997 jusqu'à la mi-2007.
- les armes de marque "CHARTER ARMS" sont fabriquées par "Charter Arms, Incorporated" de Shelton, au Connecticut (É.-U.), depuis mi-2007.

Modèle

- modèle fabriqué de 1986 à 1993.
- l'inscription "BULLDOG PUG" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tige d'éjection protégée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien dissimulé sans crête ou chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en caoutchouc noir ou en noyer quadrillé; fini bleui, nickelé ou en acier inoxydable.
- longueur totale de 178 mm (7 po) et poids moyen de 19,5 oz à 21 oz.

Fabricant

- les inscriptions "CHARCO, INC." et "ANSONIA, CONN." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription ".44 SPL." figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126791	Charter Arms	Bulldog Pug	Charter 2000	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

BP4421

BP4421P

BP4422

BP4422P

Bull Dog Pug

Bull-Dog Pug

Bulldog

Bulldog Pug Pocket Hammer

Bulldog Pug Revolver

NBP4421

NBP4421P

NBP4422

NBP4422P

Pug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126791
Marque: Charter Arms
Modèle: Bulldog Pug

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Bulldog Pug
Fabricant:	Charter 2000
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126791 - 1	44 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les poignées.
- l'inscription "CHARTER 2000" figure sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- l'appellation commerciale "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, dans le Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation commerciale "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charco, Incorporated d'Ansonia, dans le Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation commerciale "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated de Shelton, dans le Connecticut, États-Unis, de 1997 à mi-2007.
- les armes "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated de Shelton, dans le Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de l'année 2007.

Modèle

- l'inscription "BULLDOG PUG" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : fini bleui ou en acier inoxydable; guidon à rampe; canon enveloppé avec tenon complet; crosses en caoutchouc noir.

Fabricant

- "CHARTER 2000" au-dessus de "SHELTON, CONN." figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- on a vu sur une arme examinée une suite de cinq chiffres inscrite sur le côté de la carcasse.

Calibre

- "44SPL." figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18004	Charter Arms	Bulldog Pug	Charter Arms Corporation	Arme de poing	Revolver
134536	Charter Arms	Bulldog Pug	Charco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

14420

74420

Bull Dog Pug

Bull-Dog Pug

Bulldog

Bulldog Pug Revolver

Pug

The Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18004
Marque: Charter Arms
Modèle: Bulldog Pug

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Bulldog Pug
Fabricant:	Charter Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18004 - 1	44 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "CHARTER ARMS CORP" figure sur le côté droit du canon.
- le nom CHARTER ARMS est une appellation commerciale/marque de commerce.
- l'appellation CHARTER ARMS fut utilisée par Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation CHARTER ARMS fut utilisée par Charco, Incorporated, une société établie à Ansonia, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation CHARTER ARMS fut utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1997 au milieu de l'année 2007.
- les armes CHARTER ARMS sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de l'année 2007.

Modèle

- modèle fabriqué de 1986 à 1993.
- l'inscription "BULLDOG PUG" figure sur le côté gauche du canon.

caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tige d'éjection non exposée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; dispositif de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en noyer quadrillé ou en caoutchouc noir; fini bleui ou acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "CHARTER ARMS CORP." et "STRATFORD, CONN." figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126791	Charter Arms	Bulldog Pug	Charter 2000	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bull Dog Pug

Bull-Dog Pug

Bulldog

Bulldog Pug Revolver

Pug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17344
Marque: Charter Arms
Modèle: Bulldog Tracker

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Bulldog Tracker
Fabricant:	Charter Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17344 - 1	357 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17344 - 2	357 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17344 - 3	357 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "CHARTER ARMS CORP." figure sur le côté droit du canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- on a mis un terme à la production de cette arme en 1991. - la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : - hausse réglable. - barillet basculant. - canon extra-lourd (lourd). - détente large. - guidon de type Partridge. - crosse "Bulldog" de 64 mm et crosse carrée de 102 mm ou 152 mm. - acier bleui. - double action.
Fabricant	- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse. - les inscriptions "CHARTER ARMS CORP." et "STRATFORD, CONN." figurent sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

63521

63521B

63542

63542B

63562

63562B

Bullbarrel Bulldog

Bullbarrel Bulldog Tracker

Bulldog

Bulldog Bullbarrel

Bulldog Tracker Revolver

Tracker

Tracker Bullbarrel

Tracker Bulldog

Tracker Bulldog Bullbarrel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147595
Marque: Charter Arms
Modèle: Chic Lady

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Chic Lady
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147595 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147595 - 2	38 SPL	5	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147595 - 3	38 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147595 - 4	38 SPL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "CHARTER ARMS" figure habituellement au-dessus de "SHELTON CONN" sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et de Stratford, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1964 et 1991.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1992 et 1996.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1997 et le milieu de 2007.
- les armes à feu de "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de 2007.

Modèle

- l'inscription "The Chic Lady" figure en lettres cursives sur le côté gauche du canon.
- arme mise sur le marché en 2014 par Charter Arms.
- caractéristiques : guidon à support et hausse fixe; canon rond en acier inoxydable à tige d'éjection abritée; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plein et à barillet cannelé basculant du côté gauche; dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé ou encastré (dissimulé); mécanisme de détente à double/simple action ou à double action seulement; plaques de poignée en caoutchouc; finition en acier inoxydable rose polie.
- poids moyen de 340 g (12 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figure habituellement sur le canon. - Charter Arms, Incorporated se trouve à Shelton, au Connecticut, aux États-Unis. - Charter Arms, Incorporated s'appelait Charter 2000, Incorporated avant le milieu de 2007. - Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007. - L'inscription ""SHELTON, CT"" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

53826

53832

53839

53842

53849

53852

53872

53889

53899

Chic Lady DAO

Chic Lady Leopard

Chic Lady Off Duty

Leopard

The Chic Lady

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134479
Marque: Charter Arms
Modèle: Clyde

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Clyde
Fabricant:	Charter Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134479 - 1	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "CHARTER ARMS CORP." figure sur le côté droit du canon.
- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et de Stratford, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1964 et 1991.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1992 et 1996.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1997 et le milieu de 2007.
- les armes à feu de "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de 2007.

Modèle

- arme fabriquée entre 1989 et 1991.
- l'inscription ""Clyde"-.38 SPL." figure sur le côté gauche du canon.
- le "Clyde" était vendu dans l'ensemble "Bonnie & Clyde", qui se composait d'armes de poing pour elle et lui commercialisées comme modèles d'infiltration policière.
- le "Bonnie" était de calibre 32 H&R MAG.
- le "Clyde" était de calibre 38 SPL.
- caractéristique : dispositifs de visée fixes; canon rond à crochet de canon pleine longueur et à éjecteur abrité; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus plein et à barillet cannelé basculant du côté gauche; dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; plaques de poignée stratifiées; finition bleuie.

Fabricant

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "CHARTER ARMS CORP." au dessus de "STRATFORD, CONN." figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe "C" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134478	Charter Arms	Bonnie	Charter Arms Corporation	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bonnie & Clyde

Bonnie & Clyde Set

Bonnie and Clyde

Police Undercover Bonnie & Clyde

Police Undercover Bonnie and Clyde

Undercover Bonnie & Clyde

Undercover Bonnie and Clyde

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140398
Marque: Charter Arms
Modèle: Cougar

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Cougar
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140398 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes.
- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent habituellement sur le canon.
- le nom "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- l'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charco, Incorporated, une société établie à Ansonia, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1997 au milieu de l'année 2007.
- les armes "CHARTER ARMS" sont fabriquées par la société Charter Arms, Incorporated de Shelton, dans l'état du Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de l'année 2007.

Modèle

- l'inscription "COUGAR" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et barillet basculant vers l'extérieur; chien à crête; viseurs fixes; simple et double action; dispositif de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en alliage rose; canon, ensemble barillet et son dispositif de dégagement, chien, détente et pontet en acier inoxydable; poignée en caoutchouc.
- le poids moyen est de 0,34 kg (12 oz).

Fabricant

- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent habituellement sur le canon.
- la société Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société Charter Arms, Incorporated était officiellement connue sous le nom de Charter 2000, Incorporated jusqu'au milieu de l'année 2007.
- la société Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

53833

Cougar Pink Camo Stainless Steel

Cougar Pnk-Camo/SS

Undecover Lite

Undercover Lite Cougar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119924
Marque: Charter Arms
Modèle: Dixie Derringer

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Dixie Derringer
Fabricant:	Charter 2000
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119924 - 1	22 LR	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119924 - 2	22 MAG	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce
- utilisée par Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, dans le Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation commerciale "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charco, Incorporated d'Ansonia, dans le Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation commerciale "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated de Shelton, dans le Connecticut, aux États-Unis, de 1997 au milieu de l'année 2007.
- les armes "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated de Shelton, dans le Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de l'année 2007.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- le Dixie Derringer a été fabriqué par Charter 2000 et Charter Arms.
- les lettres "DD" entrelacées figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- petit revolver à action simple en acier inoxydable ressemblant au mini-revolver de Freedom Arms.
- caractéristiques : construction entièrement en acier inoxydable; détente à crête; organes de visée fixes; poignées en palissandre et sûreté antichute sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le Dixie Derringer, fabriqué par Charter Arms, était offert avec des barillets interchangeables en 2009.
- son poids moyen est de 170 grammes (6 onces).

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

62313

72213

72313

DD

Derringer

Dixie Derringer Combo

Dixie Derringer SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134403
Marque: Charter Arms
Modèle: Dixie Derringer

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Dixie Derringer
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134403 - 1	22 LR	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134403 - 3	22 LR/22 MAG	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134403 - 2	22 MAG	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter Arms Corporation, de Bridgeport et Stratford, Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charco, Incorporated, d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la marque de commerce "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis la mi-2007.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002 by Charter 2000.
- le Dixie Derringer a été fabriqué par Charter 2000 et Charter Arms.
- lettres "DD" entrelacées relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- petit revolver à simple action en acier inoxydable ressemblant au mini-revolver de Freedom Arms.
- caractéristiques : entièrement en acier inoxydable; détente encastrée; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en palissandre et sécurité anti-chute transversale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le Dixie Derringer fabriqué par Charter Arms était livrable avec barillets interchangeables en 2009.
- l'arme pèse en moyenne 170 grammes (6 onces).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut, aux États-Unis. - la Charter Arms, Incorporated était officiellement connue sous le nom de Charter 2000, Incorporated jusqu'à la mi2007. - la Charter Arms, Incorporated a été créée en 2007.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12313

62313

72213

72313

DD

Derringer

Dixie Derringer Combo

Dixie Derringer SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200198
Marque: Charter Arms
Modèle: Double Dog

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Double Dog
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200198 - 1	357 MAG	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200198 - 2	357 MAG	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200198 - 5	38 SPL	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200198 - 6	38 SPL	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200198 - 3	9MM LUGER	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200198 - 4	9MM LUGER	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHARTER ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- "Double Dog" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : chien à crête apparent; barillet cannelé interchangeable; verrou du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection sous le canon, accessible du côté gauche; encoches d'allègement dans la zone de la tige d'éjection et sur le dessus du canon; peut être offert dans une variété de finis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "CHARTER ARMS" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - Le calibre figure sur le barillet.
Coups	- Barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13920

13942

73920

73942

Doubledog

Mag Pug Combo

The Double Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17336
Marque: Charter Arms
Modèle: Explorer 2

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Explorer 2
Fabricant:	Charter Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17336 - 4	22 LR	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17336 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17336 - 3	22 LR	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17336 - 1	22 LR	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHARTER ARMS" dans un parchemin et "EXPLORER II" figurent au-dessus de "STRATFORD, CONN" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CHARTER ARMS CORP. STRATFORD, CONN." figure sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Modèle

- l'inscription "EXPLORER II" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon rond amovible; guidon fixe; hausse réglable; poignée d'armement rétractable; sûreté située du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à détente unique; chargeur inséré devant le pontet; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; fini noir ou argenté.
- il est possible de retirer le canon en dévissant un écrou de canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "CHARTER ARMS" apparaît dans une volute et l'inscription "EXPLORER II" sur "STRATFORD, CONN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "CHARTER ARMS CORP. STRATFORD, CONN." figure sur le canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéros de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série observés : lettre "B" suivie de six chiffres.
Calibre	- ".22 LONG RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9228

9228S

Explorer 2 Semi-Auto Pistol

Explorer II

Explorer II Semi-Auto Pistol

Explorer II Survival Pistol

Explorer S2

Explorer SII

Explorer SII Survival Pistol

Explorer Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86395
Marque: Charter Arms
Modèle: Field King

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Field King
Fabricant:	Charter 2000
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86395 - 6	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86395 - 3	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86395 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86395 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86395 - 5	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86395 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation "field King" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - boîtier de culasse/carcasse en acier noir standard ou en acier inoxydable, monture en matériau synthétique avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, culasse à trois tenons de verrouillage, sûreté ergonomique à deux positions, fini bleui ou acier inoxydable. - la carabine comprend un compensateur, mais uniquement en calibre .308 WIN.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : 5 chiffres, à partir de 10500.
Canon	- carabine de calibre .308 avec canon à compensateur. Canon de 470 mm sans le compensateur et de 508 mm avec le compensateur.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10601

10802

12501

12701

70601

70802

72401

72501

72701

Carbine

Carbine Field King

Charter Arms Carbine

Charter Arms High Power

Field King Carbine

Field King High Power Rifle

Field King Rifle

High Power

Stainless Charter Arms

Stainless Charter Arms Field King Carbine

Stainless Charter Arms Field King High Power Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132820
Marque: Charter Arms
Modèle: Goldfinger

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Goldfinger
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132820 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "CHARTER ARMS" figure habituellement au-dessus de "SHELTON CONN" sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et de Stratford, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1964 et 1991.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1992 et 1996.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1997 et le milieu de 2007.
- les armes à feu de "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de 2007.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "GOLDFINGER" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à tige d'éjection abritée; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plein et à barillet cannelé basculant du côté gauche; dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; plaques de poignée noires en caoutchouc comportant des rainures digitales; finition noire et or.
- poids moyen de 340 g (12 oz).

Fabricant

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure habituellement au-dessus de "SHELTON CONN" sur le canon.
- Charter Arms, Incorporated se trouve à Shelton, au Connecticut, aux États-Unis.
- Charter Arms, Incorporated s'appelait Charter 2000, Incorporated avant le milieu de 2007.
- Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128035	Charter Arms	Undercover Lite	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

53890

Gold Finger

Gold Finger Undercover Lite

Goldfinger GLD/BLK

Undercover Lite Gold Finger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134423
Marque: Charter Arms
Modèle: Gunblaster 38

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Gunblaster 38
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134423 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les poignées.
- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent généralement sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de fabrique.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- les inscriptions "GUNBLASTER" et "38 SPECIAL" figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé rond avec tige d'éjection masquée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en aluminium avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet en trois points; mécanisme de déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente double action/simple action; poignées en caoutchouc quadrillé avec rainures pour les doigts; fini camouflage.
- poids moyen de 13,8 oz.

Fabricant

- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent généralement sur le canon.
- Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut (É.-U.).
- Charter Arms, Incorporated était connue jusqu'au milieu de 2007 sous le nom de Charter 2000, Incorporated.
- l'entreprise Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128035	Charter Arms	Undercover Lite	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
134421	Charter Arms	Gunblaster 44	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

53838

Gunblaster

Gunblaster 38 SPL

Gunblaster 38 Special

Gunblaster Undercover Lite

Undercover Lite Gunblaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134421
Marque: Charter Arms
Modèle: Gunblaster 44

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Gunblaster 44
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134421 - 1	44 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les poignées.
- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent généralement sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de fabrique.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- les inscriptions "GUNBLASTER" et "44 SPECIAL" figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé rond avec tige d'éjection masquée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en acier inoxydable avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet en trois points; mécanisme de déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente double action/simple action; poignées en caoutchouc quadrillé avec rainures pour les doigts; fini camouflage.
- poids moyen de 19,5 oz.

Fabricant

- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent généralement sur le canon.
- Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut (É.-U.).
- Charter Arms, Incorporated était connue jusqu'au milieu de 2007 sous le nom de Charter 2000, Incorporated.
- l'entreprise Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Numéro de série

- séquence de chiffres sur le côté droit du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134404	Charter Arms	Bulldog	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
134423	Charter Arms	Gunblaster 38	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

24424

Bulldog Gunblaster

Gunblaster

Gunblaster 44 SPL

Gunblaster 44 Special

Gunblaster Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151149
Marque: Charter Arms
Modèle: Lady Blue

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Lady Blue
Fabricant:	Charter Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151149 - 1	32 S&W LONG	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "CHARTER ARMS CORP." figure au dessus de "STRATFORD" sur le côté droit du canon.
- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et de Stratford, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1964 et 1991.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1992 et 1996.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1997 et le milieu de 2007.
- les armes à feu de "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de 2007.

Modèle

- arme fabriquée avant 1992.
- l'inscription "LADY BLUE .32" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse consistant en une rainure et une encoche dans la cage du barillet; canon rond à tige d'éjection abritée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein et à barillet cannelé basculant du côté gauche; dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; plaques de poignée en bois de rose; finition bleuie.

Fabricant

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "CHARTER ARMS CORP." figure au dessus de "STRATFORD" sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription ".32" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- barillet basculant.
Remarques	- modèle fabriqué par Charter 2000, qui a pris le contrôle de la production de Charco et de Charter Arms, et qu'il ne faut pas confondre avec les modèles antérieurs de Charter Arms. - arme commercialisée par MKS Supply Inc. de Dayton, en Ohio, aux États Unis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lady Blue 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132821
Marque: Charter Arms
Modèle: Lavender Lady

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Lavender Lady
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132821 - 1	32 H&R MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132821 - 2	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132821 - 4	38 SPL	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132821 - 3	38 SPL	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "CHARTER ARMS" figure habituellement au-dessus de "SHELTON CONN" sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et de Stratford, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1964 et 1991.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1992 et 1996.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1997 et le milieu de 2007.
- les armes à feu de "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de 2007.

Modèle

- l'inscription "LAVENDER" au dessus de "LADY" ou de "The Lavender Lady" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à support et hausse consistant en une rainure sur le dessus de la cage du barillet; canon rond en acier inoxydable comportant une tige d'éjection abritée; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plein et à barillet cannelé en acier inoxydable basculant du côté gauche; dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; plaques de poignée noires en caoutchouc comportant des rainures digitales; finition en acier inoxydable de couleur lavande.
- poids moyen de 340 g (12 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent sur le canon.
- Charter Arms, Incorporated se trouve à Shelton, au Connecticut, aux États-Unis.
- Charter Arms, Incorporated s'appelait Charter 2000, Incorporated avant le milieu de 2007.
- Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant de deux chiffres, d'une lettre, puis de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128035	Charter Arms	Undercover Lite	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

53240

53840

53847

LAV/SS

Lavender Lady SS

Lavender Lady Undercover Lite

Lavender Lady Undercoverette

Lavender-Lady

The Lavender Lady

Undercover Lite Lavender Lady

Undercoverette Lavender Lady

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17340
Marque: Charter Arms
Modèle: Mag Pug

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Mag Pug
Fabricant:	Charco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17340 - 1	357 MAG	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "CHARCO, INC." figure généralement sur le côté droit du canon.
- le nom "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- l'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charco, Incorporated, une société établie à Ansonia, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1997 au milieu de l'année 2007.
- les armes "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de l'année 2007.

Modèle

- arme fabriquée de 1995 à 1996.
- l'inscription "357 Mag Pug" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec enveloppe de tige d'éjection pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien dissimulé sans crête ou chien apparent à crête; simple/double action ou double action seulement; plaquettes en caoutchouc noir ou en noyer quadrillé; fini bleui ou plaqué nickel.
- la longueur totale de l'arme est de 159 mm (6 1/4 po) et son poids moyen est de 18 oz.

Fabricant

- les inscriptions "CHARCO, INC." et "ANSONIA, CONN." figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

357 Mag Pug

357 Magnum Pug

MP3521

MP3521P

MP3522

MP3522P

Magnum Pug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117836
Marque: Charter Arms
Modèle: Mag Pug

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Mag Pug
Fabricant:	Charter 2000
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117836 - 1	357 MAG	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de fabrique.
- l'inscription "CHARTER 2000" figure généralement sur le côté droit du canon.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- l'inscription "357 Mag Pug" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : acier inoxydable; organes de visée fixes; canon rond avec manchon et tige d'éjection pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; le bouton de dégagement du barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de barillet à trois points; chien de type "Pocket Hammer" sans crête ou chien à crête apparent; détente simple/double action ou double action; poignées de caoutchouc noires avec rainures pour les doigts; fini bleui ou acier inoxydable.
- l'arme pèse en moyenne 652 grammes (23 onces).

Fabricant

- l'inscription "CHARTER 2000" au-dessus de "SHELTON, CONN." figure habituellement sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128039	Charter Arms	Target Mag Pug	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

13520

357 Mag Pug

73520

73521

Mag Pug Blue

Mag Pug Blue Standard

Mag Pug Blue Std

Mag Pug SS

Mag Pug SS DAO

Mag Pug SS Standard

Mag Pug SS Std

Mag Pug Stainless Steel

Mag Pug Stainless Steel Double Action Only

Mag Pug Stainless Steel Standard

Magnum Pug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133154
Marque: Charter Arms
Modèle: Mag Pug

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Mag Pug
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133154 - 1	357 MAG	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133154 - 4	357 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133154 - 5	357 MAG	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133154 - 6	357 MAG	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133154 - 7	357 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHARTER ARMS" figure sur le côté droit du canon.
- L'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- Le nom "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charco, Incorporated, une société établie à Ansonia, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1997 jusqu'au milieu de l'année 2007.
- Les produits "CHARTER ARMS" ont été fabriqués par Charter Arms, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis depuis le milieu de l'année 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "Mag Pug" a été mis sur le marché à l'origine en 2001 par Charter 2000.
- l'inscription "357 Mag Pug" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : fabrication en acier ordinaire ou en acier inoxydable; viseurs fixes; canon rayé rond à orifices avec protecteur de tige d'éjection pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrouillage du barillet à trois points; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête ou chien intérieur; mécanisme de détente à double/simple action; plaquette en caoutchouc noir quadrillé avec rainures pour les doigts ou plaquette laser Crimson Trace; fini bleui ou en acier inoxydable.
- poids moyen de 652 g (23 oz).
- le modèle "Mag Pug" est offert en version tir à la cible avec des viseurs réglables sous la désignation "Target Mag Pug".

Fabricant

- "CHARTER ARMS" figure sur le côté droit du canon.
- Les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" ou "SHELTON CT" figurent sur deux lignes sur le canon.
- La société Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- La société Charter Arms, Incorporated était officiellement connue sous le nom de Charter 2000, Incorporated jusqu'au milieu de l'année 2007.
- La société Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128039	Charter Arms	Target Mag Pug	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

13520

13535

23520

23570

357 Mag Pug

63520

73510

73520

73521

73524

73539

73540

73542

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

73560

73566

74120

Crimson Magpug

Mag Pug Blue

Mag Pug Blue Standard

Mag Pug Blue Std

Mag Pug On Duty

Mag Pug SS

Mag Pug SS DAO

Mag Pug SS Standard

Mag Pug SS Std

Mag Pug Stainless Steel

Mag Pug Stainless Steel Double Action Only

Mag Pug Stainless Steel Standard

Mag Pug Target

Mag Pup On Duty

Magnum Pug

Magpug

Target Magnum

Tiger 3

Tiger III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51209
Marque: Charter Arms
Modèle: Off Duty

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Off Duty
Fabricant:	Charco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51209 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51209 - 2	22 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51209 - 3	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "CHARCO, INC." figure sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter Arms Corporation, de Bridgeport et Stratford, Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charco, Incorporated, d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la marque de commerce "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis la mi-2007.

Modèle

- Charco a mis un terme à la production de cette arme en 1996.
- l'inscription "OFF DUTY" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé avec tige d'éjection non exposée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; dispositif de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien dissimulé sans crête ou chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple/double action ou à double action seulement; plaquettes de crosse en noyer quadrillé ou en caoutchouc noir; acier inoxydable au fini noir, bleui, nickelé ou satiné.
- l'arme mesure au total 159 mm (6 ¼ po), et pèse entre 16 et 19 oz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "CHARCO, INC." au dessus de "ANSONIA, CONN." figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- nombres ordinaux sur le côté droit du boîtier de culasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17902	Charter Arms	Off Duty	Charter Arms Corporation	Arme de poing	Revolver
119902	Charter Arms	Off Duty	Charter 2000	Arme de poing	Revolver
134518	Charter Arms	Off Duty	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
148162	EMF	Off Duty SASS	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

NOD2220
NOD2320
NOD3820
NOD3820P
NOD3823
NOD3823D
NOD3823P
OD2220
OD2320
OD3820
OD3820P
OD3823
OD3823D
OD3823P
Off Duty 22
Off Duty 38
Off-Duty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119902
Marque: Charter Arms
Modèle: Off Duty

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Off Duty
Fabricant:	Charter 2000
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119902 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "CHARTER 2000" figure sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce
- utilisée par Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, dans le Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation commerciale "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charco, Incorporated d'Ansonia, dans le Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation commerciale "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated de Shelton, dans le Connecticut, aux États-Unis, de 1997 au milieu de l'année 2007.
- les armes "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated de Shelton, dans le Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de l'année 2007.

Modèle

-mis sur le marché en 2002 par Charter 2000.
- les inscriptions "OFF DUTY" et ".38 SPL." figurent sur le côté gauche du canon.
- "Off Duty" est un revolver de configuration classique de style "undercover", de conception similaire au modèle Off Duty de la Charter Arms Corporation.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse fixe; canon rond avec tige d'éjection renforcée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet basculant cannelé du côté gauche; verrou de barillet du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien dissimulé; mécanisme de détente à double action seulement; fini aluminium/nickelé; plaquettes de crosse compactes en caoutchouc.
- son poids moyen est de 340 g (12 onces).

Fabricant

- les inscriptions "CHARTER 2000", "SHELTON et CONN" figurent sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17902	Charter Arms	Off Duty	Charter Arms Corporation	Arme de poing	Revolver
51209	Charter Arms	Off Duty	Charco	Arme de poing	Revolver
134518	Charter Arms	Off Duty	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
148162	EMF	Off Duty SASS	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

53811

53814

Off Duty Alum

Off Duty SS

Off-Duty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134518
Marque: Charter Arms
Modèle: Off Duty

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Off Duty
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134518 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134518 - 2	38 SPL	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134518 - 3	38 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134518 - 4	38 SPL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription CHARTER ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription " CHARTER ARMS" au-dessus de "SHELTON CONN" figure habituellement sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter Arms Corporation, de Bridgeport et Stratford, Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charco, Incorporated, d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la marque de commerce "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis la mi-2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché à l'origine en 2002 par Charter 2000.
- les inscriptions "OFF DUTY" et ".38 SPL." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse fixe; canon rond avec tige d'éjection enveloppée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; arrêtoir de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien intérieur; mécanisme de détente à double action seulement; plaquette compacte en caoutchouc; fini aluminium/nickel, noir ou rose.
- modèle offert avec plaquette laser Crimson Trace en 2009.
- le poids moyen est de 340 g (12 oz).

Fabricant

- L'inscription ""Shelton, CT"" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent habituellement sur le canon.
- la Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut, aux États-Unis.
- la Charter Arms, Incorporated était officiellement connue sous le nom de Charter 2000, Incorporated jusqu'au milieu de 2007.
- la Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de deux chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17902	Charter Arms	Off Duty	Charter Arms Corporation	Arme de poing	Revolver
51209	Charter Arms	Off Duty	Charco	Arme de poing	Revolver
119902	Charter Arms	Off Duty	Charter 2000	Arme de poing	Revolver
148162	EMF	Off Duty SASS	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

52341

52351

53711

53811

53814

53851

53911

53921

Off Duty Alum

Off Duty Pink Stainless Steel

Off Duty SS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Off Duty/Black

Off-Duty

Pink Lady Off Duty

The Pink Lady Off Duty

Undercover Lite Off Duty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17902
Marque: Charter Arms
Modèle: Off Duty

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Off Duty
Fabricant:	Charter Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17902 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17902 - 2	22 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17902 - 3	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription " CHARTER ARMS CORP." figure sur le côté droit du canon.
- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter Arms Corporation, de Bridgeport et Stratford, Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charco, Incorporated, d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la marque de commerce "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis la mi-2007.

Modèle

- la Charter Arms Corporation a mis un terme à la production de cette arme en 1996.
- l'inscription "OFF DUTY" figure sur le côté gauche du canon.
- offert avec fini acier bleui, nickelé ou acier inoxydable.
- peut être pourvu d'une tige d'éjection ou non.
- possibilité de double action seulement avec chien sans crête ou simple/double action, barillet basculant vers la gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse. - les inscriptions "CHARTER ARMS CORP." et "STRATFORD, CONN." figurent sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- nombres ordinaux; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51209	Charter Arms	Off Duty	Charco	Arme de poing	Revolver
119902	Charter Arms	Off Duty	Charter 2000	Arme de poing	Revolver
134518	Charter Arms	Off Duty	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
148162	EMF	Off Duty SASS	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3825

3825OD

3825SS

OD3825

Off Duty 22

Off Duty 38

Off-Duty

SS3825

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132819
Marque: Charter Arms
Modèle: On Duty

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	On Duty
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132819 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription " CHARTER ARMS" au-dessus de "SHELTON CONN" figure habituellement sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter Arms Corporation, de Bridgeport et Stratford, Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charco, Incorporated, d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la marque de commerce "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis la mi-2007.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- 38 SPECIAL" et l'inscription "387 MAG" ont été relevés sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques observées : canon rond en acier avec tige d'éjection sous manchon pleine longueur; carcasse rigide en aluminium avec barillet cannelé basculant du côté gauche; arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de barillet en trois points; chien semi-apparent; mécanisme de détente à action simple ou double; plaquettes en caoutchouc noir et rainures pour les doigts; fini acier inoxydable.
- offert avec plaquettes de crosse Crimson Trace laser.- l'arme pèse en moyenne 340 grammes (12 onces).

Fabricant

- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent habituellement sur le canon.
- la Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut, aux États-Unis.
- la Charter Arms, Incorporated était officiellement connue sous le nom de Charter 2000, Incorporated jusqu'au milieu de 2007.
- la Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

53804

53810

On Duty SS

On-Duty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119904
Marque: Charter Arms
Modèle: Pathfinder

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Pathfinder
Fabricant:	Charter 2000
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119904 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119904 - 2	22 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Modèle

- le "Pathfinder" a été fabriqué de 1970 à 1990 par la Charter Arms Corp.
- le "Pathfinder" a été remis sur le marché en 2002 par la Charter 2000 Inc.
- l'inscription " PATHFINDER" figure sur le côté gauche du canon.
- revolver standard de type "undercover" (facile à dissimuler), adoptant la même conception que le modèle antérieur Pathfinder de Charter Arms.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; construction en acier inoxydable; guidon sur rampe; hausse fixe et plaquettes de crosse en bois.
- l'arme pèse en moyenne 539 grammes (19 onces) avec le canon de 51 mm (2 po).
- l'arme pèse en moyenne 567 grammes (20 onces) avec le canon de 102 mm (4 po).

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18007	Charter Arms	Pathfinder	Charter Arms Corporation	Arme de poing	Revolver
128036	Charter Arms	Target Pathfinder	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
134424	Charter Arms	Pathfinder	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

72224

72324

Pathfinder SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134424
Marque: Charter Arms
Modèle: Pathfinder

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Pathfinder
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134424 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134424 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134424 - 18	22 LR	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134424 - 16	22 LR	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134424 - 3	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134424 - 20	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134424 - 21	22 LR	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134424 - 15	22 LR/22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134424 - 4	22 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134424 - 5	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134424 - 19	22 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134424 - 17	22 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134424 - 6	22 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134424 - 22	22 MAG	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- L'inscription "CHARTER ARMS CORP" figure sur le côté droit du canon.
- Les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" ou "SHELTON CT" figurent sur deux lignes sur le canon.
- Le nom "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charco, Incorporated, une société établie à Ansonia, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1997 au milieu de l'année 2007.
- Les produits "CHARTER ARMS" ont été fabriqués par Charter Arms, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis depuis le milieu de l'année 2007.

Modèle

- le "Pathfinder" a été fabriqué de 1970 à 1990 par la Charter Arms Corp.
- le "Pathfinder" a été remis sur le marché en 2002 par la Charter 2000 Inc.
- l'inscription "PATHFINDER" figure sur le côté gauche du canon.

caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; viseurs fixes; canon rayé rond avec tige d'éjection masquée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet en trois points; mécanisme de déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente double action/simple action; poignées en noyer ou en caoutchouc quadrillé avec rainures pour les doigts; fini en acier inoxydable.

- poids moyen de 19 oz.
- le "Pathfinder" est aussi disponible dans un modèle pour tir sur cible connu sous le nom "Target Pathfinder".

Fabricant

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- les inscriptions "CHARTER ARMS CORP." ou "CHARTER ARMS CORP." et "BRIDGEPORT, CONN." ou "STRATFORD, CONN." figurent sur le côté droit du canon.

- L'inscription ""CHARTER ARMS"" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription ""SHELTON, CT"" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de deux chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18007	Charter Arms	Pathfinder	Charter Arms Corporation	Arme de poing	Revolver
119904	Charter Arms	Pathfinder	Charter 2000	Arme de poing	Revolver
128036	Charter Arms	Target Pathfinder	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22220
22230
22262
22320
22330
22362
52230
52232
52240
52242
52270
52329
52330
52340
52341
52351
52370
62240
72224
72230
72240
72242
72250
72324
72330
72340

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

72342

72350

Lavender Lady

Pathfinder 22

Pathfinder 22 LR

Pathfinder 22 MAG

Pathfinder Lite

The Pink Lady

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Trigger Wholesale

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18007
Marque: Charter Arms
Modèle: Pathfinder

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Pathfinder
Fabricant:	Charter Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18007 - 7	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18007 - 8	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18007 - 12	22 LR	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18007 - 15	22 LR	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18007 - 6	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18007 - 1	22 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18007 - 2	22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18007 - 3	22 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18007 - 5	22 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18007 - 4	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18007 - 9	22 RF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18007 - 10	22 RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18007 - 11	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "CHARTER ARMS CORP." figure sur le côté droit du canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Modèle

- le "Pathfinder" a été fabriqué de 1970 à 1990 par la Charter Arms Corp.
- le "Pathfinder" a été remis sur le marché en 2002 par la Charter 2000 Inc.
- l'inscription "Pathfinder" figure sur le côté gauche du canon.
- originalement appelé "Pocket Target".
- le nom "Pathfinder" a été adopté en 1971.
- caractéristiques : guidon à lame sur rampe et hausse réglable; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet basculant sur la gauche; bouton de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; bout de crosse carré ou rond; plaquettes de crosse en bois; fini acier inoxydable ou bleui.

Fabricant

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "CHARTER ARMS CORP." ou "CHARTER ARMS CORP." et "BRIDGEPORT, CONN." ou "STRATFORD, CONN." figurent sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est constitué d'une suite de chiffres.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon : 22 W.M.R.F.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

119904	Charter Arms	Pathfinder	Charter 2000	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18007

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134424	Charter Arms	Pathfinder	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22220

2223

22230

22231

22262

22320

22330

22332

22362

7223

72230

72330

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132817
Marque: Charter Arms
Modèle: Patriot

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Patriot
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132817 - 1	327 FEDERAL MAG	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132817 - 2	327 FEDERAL MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent généralement une au-dessus de l'autre sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de fabrique.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- les inscriptions "PATRIOT" et ".327 MAG" figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; viseurs fixes; canon rayé rond avec protecteur de tige d'éjection pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet en trois points; mécanisme de déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente double action/simple action; poignées en caoutchouc noir quadrillé avec moulures pour les doigts ou poignées laser Crimson Trace; fini en acier inoxydable.
- poids moyen de 595 g (21 oz).
- une version du "Patriot" pour le tir à la cible est disponible avec des organes de visée réglables et est connue sous le nom de "Target Patriot".

Fabricant

- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent généralement sur le canon.
- Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut (É.-U.).
- Charter Arms, Incorporated était connue jusqu'au milieu de 2007 sous le nom de Charter 2000, Incorporated.
- l'entreprise Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134420	Charter Arms	Target Patriot	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

73204

73270

73274

Charter Patriot

Patriot SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128055
Marque: Charter Arms
Modèle: Pink Lady

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Pink Lady
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128055 - 2	32 H&R MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128055 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128055 - 3	38 SPL	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- l'appellation commerciale "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, dans le Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation commerciale "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charco, Incorporated d'Ansonia, dans le Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation commerciale "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated de Shelton, dans le Connecticut, États-Unis, de 1997 à mi-2007.
- les armes "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated de Shelton, dans le Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de l'année 2007.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "THE PINK LADY" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à lame et rayure dans la cage de barillet pour recevoir une hausse; canon rayé rond en acier inoxydable avec tige d'éjection sous manchon; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium de couleur rose de qualité aviation avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet à trois points; le système de dégagement du barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien intérieur ou chien à crête apparent; double/simple action ou double action uniquement; poignées en caoutchouc noir avec rainures pour les doigts; finis rose et acier inoxydable.
- le poids moyen est de 340 g (12 oz).
- le modèle "Pink Lady" est également offert sous l'appellation "Southpaw".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent généralement sur le canon. - Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut (É.-U.). - Charter Arms, Incorporated était connue jusqu'au milieu de 2007 sous le nom de Charter 2000, Incorporated. - l'entreprise Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.
Remarques	- mis en marché par "MKS Supply Inc" de Dayton, en Ohio (États-Unis).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126792	Charter Arms	Undercover Southpaw	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
128035	Charter Arms	Undercover Lite	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
134556	Charter Arms	Pink Lady Southpaw	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

53230

53830

53831

53835

53836

53840

53847

53851

83841

Lavender Lady

PNK/SS

Pink Lady DAO

Pink Lady Off Duty

Pink Lady SS

Pink Lady Undercover Lite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

The Pink Lady

The Pink Lady DAO

The Pink Lady Lite

The Pink Lady Off Duty

The Pink Lady SS

The Pink Lady Undercover Lite

The Pink Lady Undercoverette

Undercover Lite The Pink Lady

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134556
Marque: Charter Arms
Modèle: Pink Lady Southpaw

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Pink Lady Southpaw
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134556 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription " CHARTER ARMS" figure sur le côté droit du canon.
- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter Arms Corporation, de Bridgeport et Stratford, Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charco, Incorporated, d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la marque de commerce "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis la mi-2007.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "THE PINK LADY" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans le plafond de cage de barillet pour hausse; canon rayé rond en acier inoxydable avec tige d'éjection sous manchon; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium de qualité aviation et de couleur rose avec barillet cannelé basculant du côté droit; verrou de barillet en trois points; arrêtoir de barillet sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; plaquettes en caoutchouc noir et rainures pour les doigts; fini rose et acier inoxydable.
- l'arme pèse en moyenne 340 grammes (12 oz).

Fabricant

- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent sur le côté droit du canon.
- la Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut, aux États-Unis.
- la Charter Arms, Incorporated était officiellement connue sous le nom de Charter 2000, Incorporated jusqu"au milieu de 2007.
- la Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.
Remarques	- commercialisé par "MKS Supply Inc" de Dayton, Ohio, États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126792	Charter Arms	Undercover Southpaw	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
128035	Charter Arms	Undercover Lite	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
128055	Charter Arms	Pink Lady	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

93830

PNK/SS

Pink Southpaw

Southpaw Pink Lady

Southpaw The Pink Lady

The Pink Lady Southpaw

Undercover Pink Lady Southpaw

Undercover Pink Southpaw

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140438
Marque: Charter Arms
Modèle: Pit Bull

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Pit Bull
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140438 - 12	380 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140438 - 17	380 AUTO	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140438 - 18	380 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140438 - 19	380 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140438 - 1	40 S&W	5	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140438 - 8	40 S&W	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140438 - 3	40 S&W	5	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140438 - 10	40 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140438 - 13	45 AUTO	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140438 - 11	45 AUTO	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140438 - 7	45 AUTO	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140438 - 15	45 AUTO	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140438 - 16	45 AUTO	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140438 - 9	9MM LUGER	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140438 - 21	9MM LUGER	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140438 - 14	9MM LUGER	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140438 - 2	9MM LUGER	6	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140438 - 5	9MM LUGER	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140438 - 6	9MM LUGER	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140438 - 4	9MM LUGER	6	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription CHARTER ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de "Charter Arms" figure sur la plaquette.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charco, Incorporated, une société établie à Ansonia, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1997 jusqu'au milieu de l'année 2007.
- Les armes à feu "CHARTER ARMS" ont été produites par Charter Arms, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis depuis le milieu de l'année 2007.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2012.
- L'inscription "PIT BULL" ou le contour de la tête d'un "Pit Bull" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : tige d'extraction enveloppée; barillet cannelé basculant du côté gauche; le verrou du barillet est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription CHARTER ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu. - La société Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. - La société Charter Arms, Incorporated était officiellement connue sous le nom de Charter 2000, Incorporated jusqu'au milieu de l'année 2007. - La société Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de deux chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "9MM" ou "40 S&W" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

24520

64020

64520

69920

73802

74020

74042

74520

74542

74545

79920

79942

79960

Pit Bull 40 S&W

Pit Bull 9MM

PitBull 40 S&W

PitBull 9MM

Pitbull

Tiger 4

Tiger IV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European Arms Distributor

Nicholls Distributors

Trigger Wholesale

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57977
Marque: Charter Arms
Modèle: Pit Bull

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Pit Bull
Fabricant:	Charter Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57977 - 7	357 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57977 - 8	357 MAG	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57977 - 9	357 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57977 - 4	38 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57977 - 5	38 SPL	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57977 - 6	38 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57977 - 1	9MM FEDERAL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57977 - 2	9MM FEDERAL	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57977 - 3	9MM FEDERAL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse. - l'inscription "CHARTER ARMS CORP." figure sur le côté droit du canon. - "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce. - la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991. - la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996. - la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007. - les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.
Modèle	- l'inscription "PIT BULL" figure sur le côté gauche du canon. - arme fabriquée entre 1989 et 1991. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé rond avec tige d'extracteur protégée pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête ou écourté apparent; double ou simple action; plaquettes en néoprène; fini bleui ou acier inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse. - les inscriptions "CHARTER ARMS CORP." et "CHARTER ARMS CORP." figurent sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- les numéros de série figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Charter Arms Pit Bull

Pit-Bull

Pitbull

Stainless Pit Bull

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119901
Marque: Charter Arms
Modèle: Police Bulldog

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Police Bulldog
Fabricant:	Charter 2000
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119901 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- l'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charco, Incorporated, une société établie à Ansonia, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1997 au milieu de l'année 2007.
- les armes "CHARTER ARMS" sont fabriquées par la société Charter Arms, Incorporated de Shelton, dans l'état du Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de l'année 2007.

Modèle

- fabriqué de 2002 à 2007.
- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- revolver standard de type "undercover" (facile à dissimuler), adoptant la même conception que le modèle antérieur Police Bulldog de Charter Arms.
- caractéristiques : double action; fini bleui; canon extra-lourd ou profilé; guidon à rampe; hausse fixe et plaquettes en caoutchouc avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119901

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17348	Charter Arms	Police Bulldog	Charter Arms Corporation	Arme de poing	Revolver
149720	Charter Arms	Police Bulldog	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

13850

13860

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149720
Marque: Charter Arms
Modèle: Police Bulldog

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Police Bulldog
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149720 - 3	38 SPL	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149720 - 2	38 SPL	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149720 - 1	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHARTER ARMS", "SHELTON, CT" et "MADE IN USA" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté droit du canon.
- le logo de "Charter Arms" figure sur les plaquettes de crosse.
- le nom "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- l'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par la Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford, au Connecticut (États-Unis), de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charco, Incorporated, une société établie à Ansonia, au Connecticut (États-Unis), de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton, au Connecticut (États-Unis), de 1997 au milieu de l'année 2007.
- les armes "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated, une société établie à Shelton, au Connecticut (États-Unis), depuis le milieu de l'année 2007.

Modèle

- l'inscription "POLICE BULLDOG" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un revolver standard de type "undercover" (facile à dissimuler), adoptant la même conception que le modèle antérieur Police Bulldog de Charter Arms.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; organes de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes de crosse en caoutchouc avec rainures pour les doigts; fini inoxydable mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "CHARTER ARMS", "SHELTON, CT" et "MADE IN USA" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté droit du canon.
- le logo de "Charter Arms" figure sur les plaquettes de crosse.
- le nom "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- l'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par la Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford, au Connecticut (États-Unis), de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charco, Incorporated, une société établie à Ansonia, au Connecticut (États-Unis), de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton, au Connecticut (États-Unis), de 1997 au milieu de l'année 2007.
- les armes "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated, une société établie à Shelton, au Connecticut (États-Unis), depuis le milieu de l'année 2007.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était constitué de deux chiffres suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17348	Charter Arms	Police Bulldog	Charter Arms Corporation	Arme de poing	Revolver
119901	Charter Arms	Police Bulldog	Charter 2000	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

13862

73860

73862

Police Bulldog Stainless Steel

Police Bulldog Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17348
Marque: Charter Arms
Modèle: Police Bulldog

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Police Bulldog
Fabricant:	Charter Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17348 - 6	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17348 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17348 - 2	44 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17348 - 3	44 SPL	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17348 - 7	44 SPL	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription " CHARTER ARMS CORP." figure sur le côté droit du canon.
- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter Arms Corporation, de Bridgeport et Stratford, Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charco, Incorporated, d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la marque de commerce "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis la mi-2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- on a mis un terme à la production de cette arme en 1991.
- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du canon.
- acier bleui ou acier inoxydable; plaquettes de crosse en bois ou en caoutchouc.
- simple/double action; barillet basculant vers la gauche.
- différents organes de visée livrables (fixes ou réglables); sur certains exemplaires, tige d'éjection exposée.

Fabricant

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "CHARTER ARMS CORP." ou "CHARTER ARMS CORP." et "BRIDGEPORT, CONN." ou "STRATFORD, CONN." figurent sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119901	Charter Arms	Police Bulldog	Charter 2000	Arme de poing	Revolver
149720	Charter Arms	Police Bulldog	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

53842

83340

83340B

83842

83842B

83842S

83842SB

S83842

S83842B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134537
Marque: Charter Arms
Modèle: Police Undercover

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Police Undercover
Fabricant:	Charco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134537 - 1	32 H&R MAG	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134537 - 2	38 SPL	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- l'inscription "CHARCO, INC." figure généralement sur le côté droit du canon.
- l'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charter Arms Corporation, société établie à Bridgeport et à Stratford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charco, Incorporated, société établie à Ansonia, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated, société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1997 jusqu'au milieu de l'année 2007.
- les armes "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated, société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de l'année 2007.

Modèle

- l'inscription "POLICE UNDERCOVER" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe et rainure dans le plafond de la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; canon rond avec tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien dissimulé sans crête ou chien à crête apparent; simple/double action; poignée en noyer quadrillé; fini plaqué nickel ou bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 159 mm (6 1/4 po) et son poids moyen est de 18 oz.

Fabricant

- les inscriptions "CHARCO, INC." et "ANSONIA, CONN." figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.
Remarques	- ce modèle est fabriqué par Charter 2000, qui a pris le contrôle de la production de Charco et de Charter Arms; ne pas confondre cette entrée avec les entrées pour les modèles Charter Arms plus anciens. - modèle commercialisé par MKS Supply Inc, une société de Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17345	Charter Arms	Police Undercover	Charter Arms Corporation	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

NPU3220

NPU3220P

NPU3820

NPU3820P

PU3220

PU3220P

PU3820

PU3820P

Police Undercover 32 MAGNUM

Police Undercover 38 SPL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128057
Marque: Charter Arms
Modèle: Police Undercover

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Police Undercover
Fabricant:	Charter 2000
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128057 - 1	38 SPL	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- l'inscription "CHARTER 2000" figure généralement sur le côté droit du canon.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charco, Incorporated, une société établie à Ansonia, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1997 au milieu de l'année 2007.
- "CHARTER ARMS" have been manufactured by Charter Arms, Incorporated of Shelton, Connecticut, U.S.A. since mid-2007. - le nom "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.

Modèle

- arme mise sur le marché à la fin de 2006 par Charter 2000.
- les inscriptions "POLICE UNDERCOVER" et ".38 SPL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
- le modèle "Police Undercover" adopte la même conception que le modèle antérieur Police Undercover de Charter Arms Corporation.
- caractéristiques : guidon à rampe et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrouillage de barillet à trois points; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquette en caoutchouc noir avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable.
- poids moyen de 567 g (20 oz).

Fabricant

- l'inscription "CHARTER 200" au-dessus de "SHELTON, CONN." figure généralement sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "38 SPL" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Remarques
- modèle fabriqué par Charter 2000, qui a repris la production de Charco and Charter Arms; à ne pas confondre avec les anciens modèles de Charter Arms.
- mis sur le marché par MKS Supply Inc, Dayton, Ohio (États-Unis).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17345	Charter Arms	Police Undercover	Charter Arms Corporation	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

73840

Police Undercover 38 SPL

Undercover Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17339
Marque: Charter Arms
Modèle: Police Undercover

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Police Undercover
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17339 - 4	38 SPL	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17339 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17339 - 5	38 SPL	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17339 - 2	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17339 - 6	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription " CHARTER ARMS" au-dessus de "SHELTON CONN" figure habituellement sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter Arms Corporation, de Bridgeport et Stratford, Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charco, Incorporated, d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la marque de commerce "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis la mi-2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 1998 par Charter 2000. - "UNDERCOVER" au-dessus de ".38 SPL" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon sur rampe et rainure dans le plafond de cage de barillet pour hausse; canon rond à tige d'éjection sous manchon; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant du côté gauche; arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; verrou de barillet en trois points; chien à crête apparent ou non apparent; mécanisme de détente à simple ou double action ou à double action seulement (DAO); plaquettes en caoutchouc noir et rainures pour les doigts; fini bleui, tigré et noir, vert olivâtre et noir, acier inoxydable. - aussi livrable avec plaquettes Crimson Trace laser. - l'arme pèse en moyenne 567 grammes (20 onces).
Fabricant	- L'inscription CHARTER ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription SHELTON, CONN or SHELTON, CT figure sur le côté droit de l'arme à feu. - la Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut, aux États-Unis. - la Charter Arms, Incorporated était officiellement connue sous le nom de Charter 2000, Incorporated jusqu'au milieu de 2007. - la Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- ".38 SPL" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13852

73840

73852

73860

Undercover Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17345
Marque: Charter Arms
Modèle: Police Undercover

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Police Undercover
Fabricant:	Charter Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17345 - 6	32 H&R MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17345 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "CHARTER ARMS CORP." figure sur le côté droit du canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Modèle

- on a mis un terme à la production de cette arme en 1996.
- l'inscription "POLICE UNDERCOVER" au dessus de ".38 SPL." figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon sur rampe et rainure dans le plafond de la cage du barillet pour recevoir une hausse; canon rond avec tige d'éjection non exposée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; dispositif de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien dissimulé sans crête ou chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en noyer quadrillé; fini bleui, nickelé ou acier inoxydable.
- l'arme pèse en moyenne 567 grammes (20 onces).

Fabricant

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "CHARTER ARMS CORP." ou "CHARTER ARMS CORP." et "BRIDGEPORT, CONN." ou "STRATFORD, CONN." figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre
- ".38 SPL" figure sur le côté gauche du canon.

Coups
- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128057	Charter Arms	Police Undercover	Charter 2000	Arme de poing	Revolver
134537	Charter Arms	Police Undercover	Charco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

83220P

83320

83820

83820P

83820S

83820SP

S83820

S83820P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197212
Marque: Charter Arms
Modèle: Professional

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Professional
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197212 - 1	357 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "CHARTER ARMS" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- L'inscription "PROFESSIONAL" figure sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et barillet en acier inoxydable; plaquettes de crosse en bois.
Fabricant	- L'inscription "CHARTER ARMS SHELTON, CT" figure sur le côté droit du canon. - La société Charter Arms est un fabricant d'armes situé à Shelton, Connecticut, États-Unis.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire observé était constitué d'un préfixe de deux chiffres, suivi d'une seule lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

63546

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

678958635461

Charter Arms Professional III 63546

Model 63546

Professional 3

Professional III

Professional Model 63546

Professional Series

Professional Series 3

Professional Series III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Amchar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140403
Marque: Charter Arms
Modèle: Santa Fe

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Santa Fe
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140403 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "CHARTER ARMS" au-dessus de "SHELTON CONN" figure habituellement sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et de Stratford, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1964 et 1991.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1992 et 1996.
- "CHARTER ARMS" était une marque utilisée par Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1997 et le milieu de 2007.
- les armes à feu de "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de 2007.

Modèle

- l'inscription "SANTA FE SKY" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond en acier inoxydable comportant une tige d'éjection abritée; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plein et à barillet cannelé en acier inoxydable basculant du côté gauche; dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; plaques de poignée en caoutchouc comportant des rainures digitales; finition noire et turquoise ou en acier inoxydable de couleur turquoise.
- poids moyen de 0,34 kg (12 oz).

Fabricant

- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent sur le canon.
- Charter Arms, Incorporated se trouve à Shelton, au Connecticut, aux États-Unis.
- Charter Arms, Incorporated s'appelait Charter 2000, Incorporated avant le milieu de 2007.
- Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

53860

53864

Santa Fe Sky

Santa Fe Turq/Blk

Santa Fe Turq/SS

Santa Fe Undercover Lite

Santa Fe Undercover Lite Turquoise & Black

Santa Fe Undercover Lite Turquoise & Stainless Steel

Santa Fe/ Black

Santa Fe/Stainless

Undecover Lite Santa Fe

Undercover Lite

Undercover Lite Santa Fe Sky

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128037
Marque: Charter Arms
Modèle: Target Bulldog

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Target Bulldog
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128037 - 6	357 MAG	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128037 - 3	357 MAG	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128037 - 7	357 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128037 - 1	44 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128037 - 5	44 SPL	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128037 - 4	44 SPL	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128037 - 2	44 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée. - les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent généralement une au-dessus de l'autre sur le canon. - "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de fabrique. - la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991. - la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996. - la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007. - les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.
Modèle	- mis sur le marché en 2008. - l'inscription "TARGET BULLDOG" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rayé rond avec tige d'éjection masquée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; mécanisme de déverrouillage du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente double action/simple action; poignées en caoutchouc; fini en acier inoxydable. - poids moyen de 23 oz. - le modèle "Target Bulldog" est aussi offert avec un canon plus court et des viseurs fixes sous le nom "Bulldog".
Fabricant	- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent sur le canon. - Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut (É.-U.). - Charter Arms, Incorporated était connue jusqu'au milieu de 2007 sous le nom de Charter 2000, Incorporated. - l'entreprise Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.
Remarques	- ce modèle est fabriqué par Charter 2000 qui a pris le contrôle de la production de Charco et de Charter Arms; ne pas confondre cette entrée avec les entrées pour des modèles Charter plus anciens. - commercialisé par "MKS Supply Inc" de Dayton, Ohio, États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18008	Charter Arms	Target Bulldog	Charter Arms Corporation	Arme de poing	Revolver
134404	Charter Arms	Bulldog	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

11188617

678958735604

73542

73560

74440

74442

74450

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bulldog Target

Charter Bulldog Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18008
Marque: Charter Arms
Modèle: Target Bulldog

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Target Bulldog
Fabricant:	Charter Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18008 - 5	357 MAG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18008 - 2	357 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18008 - 3	44 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "CHARTER ARMS CORP." figure sur le côté droit du canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Modèle

- arme fabriquée de 1980 à 1988.
- l'inscription "TARGET BULLDOG" figure sur le canon.
- caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse rigide, barillet basculant, verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tige d'éjection sous manchon, hausse réglable, guidon sur rampe, crosse carrée, plaquettes de crosse quadrillées en bois et fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "CHARTER ARMS CORP." ou "CHARTER ARMS CORP." et "BRIDGEPORT, CONN." ou "STRATFORD, CONN." figurent sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128037	Charter Arms	Target Bulldog	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

43542

44442

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128039
Marque: Charter Arms
Modèle: Target Mag Pug

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Target Mag Pug
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128039 - 1	357 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128039 - 4	357 MAG	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128039 - 3	357 MAG	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128039 - 2	357 MAG	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "CHARTER ARMS" au dessus de "SHELTON CONN" figure habituellement sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2007. - l'inscription "Target Mag Pug" figure sur le côté gauche du canon. - il s'agit de la version pour tir à la cible du revolver Charter, modèle Mag Pug. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; hausse réglable et guidon à lame, sur rampe; canon rond rayé avec manchon de tige d'éjection pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrouillage du barillet à trois points; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en caoutchouc noir quadrillé avec rainures pour les doigts. - modèle également offert avec un canon plus court et des hausses fixes sous l'appellation de modèle Mag Pug. - l'arme pèse en moyenne 709 g (25 oz).
Fabricant	- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent habituellement sur le canon. - la Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut, aux États-Unis. - la Charter Arms, Incorporated était officiellement connue sous le nom de Charter 2000, Incorporated jusqu'au milieu de 2007. - la Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.
Remarques	- mis en marché par "MKS Supply Inc" de Dayton, en Ohio (États-Unis).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117836	Charter Arms	Mag Pug	Charter 2000	Arme de poing	Revolver
133154	Charter Arms	Mag Pug	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

73540

73542

73550

Target Mag Pug 357

Target Magnum Pug

Target Magnum Pug 357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200201
Marque: Charter Arms
Modèle: Target Mastiff

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Target Mastiff
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200201 - 2	357 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200201 - 1	44 SPL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200201 - 3	9MM LUGER	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "CHARTER ARMS" figure sur le côté droit du canon.
- L'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle
- "Target Mastiff" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : tige d'éjection sous le canon; barillet cannelé; chien à crête; bouton de verrou du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; rail d'accessoires sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un viseur point rouge d'origine; peut être offert dans une variété de finis.

Fabricant
- "CHARTER ARMS" figure sur le côté droit du canon.
- L'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de poignée.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

63565

64465

678958645654

73565

74465

79965

Mastiff

Targetmastiff

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128036
Marque: Charter Arms
Modèle: Target Pathfinder

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Target Pathfinder
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128036 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128036 - 7	22 LR	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128036 - 3	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128036 - 8	22 LR	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128036 - 5	22 LR/22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128036 - 6	22 LR/22 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128036 - 2	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128036 - 4	22 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "CHARTER ARMS" au dessus de "SHELTON CONN" figure habituellement sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Modèle

- arme mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "Pathfinder" figure sur le côté gauche du canon et le mot "Target" peut ne pas apparaître sur l'arme.
- version pour tir à la cible du revolver Charter, modèle Pathfinder.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; plaquettes de crosse en caoutchouc noir avec rainures pour les doigts et logo "Charter Arms"; mécanisme de détente à simple ou double action; tige d'éjection sous manchon; verrouillage du barillet à trois points; barillet cannelé.
- modèle également offert avec un canon plus court et organes de visée fixes sous le nom "Pathfinder".
- l'arme pèse en moyenne 567 g (20 oz).

Fabricant

- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent habituellement sur le canon.
- la Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut, aux États Unis.
- la Charter Arms, Incorporated était officiellement connue sous le nom de Charter 2000, Incorporated jusqu'à la mi 2007.
- la Charter Arms, Incorporated a vu le jour en 2007.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Remarques

- mis en marché par "MKS Supply Inc" de Dayton, en Ohio (États-Unis).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119904	Charter Arms	Pathfinder	Charter 2000	Arme de poing	Revolver
134424	Charter Arms	Pathfinder	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

62240

72240

72242

72250

72340

72350

Pathfinder Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Amchar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134420
Marque: Charter Arms
Modèle: Target Patriot

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Target Patriot
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134420 - 1	327 FEDERAL MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent généralement une au-dessus de l'autre sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de fabrique.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- les inscriptions "TARGET PATRIOT" et ".327 MAGNUM" figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; guidon à lame sur rampe et hausse réglable; canon rayé rond avec protecteur de tige d'éjection pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet en trois points; mécanisme de déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente double action/simple action; poignées en caoutchouc noir quadrillé avec rainures pour les doigts; fini en acier inoxydable.
- poids moyen de 23 oz.
- une version standard du "Target Patriot" est disponible avec des viseurs fixes et est connue sous le nom de "Patriot".

Fabricant

- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent généralement sur le canon.
- Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut (É.-U.).
- Charter Arms, Incorporated était connue jusqu'au milieu de 2007 sous le nom de Charter 2000, Incorporated.
- l'entreprise Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132817	Charter Arms	Patriot	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

73274

Charter Patriot

Patriot SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198128
Marque: Charter Arms
Modèle: THE BOXER

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	THE BOXER
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198128 - 1	38 SPL	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CHARTER ARMS" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- "THE BOXER" figure sur le côté gauche du canon. - Une image représentant une paire de gants de boxeur accrochés figure sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques : verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées synthétiques noires. - Avec un canon de 56 mm (2.2 po), longueur totale de 175 mm (6.9 po) et poids moyen de 0.45 kg (1 lb).
Fabricant	- "CHARTER ARMS" figure sur le côté droit du canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

53620

Model # 53620

Model 53620

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Undercover II

Undercover Lite

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196141
Marque: Charter Arms
Modèle: Thin Line

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Thin Line
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196141 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196141 - 2	38 SPL	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196141 - 3	38 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196141 - 4	38 SPL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription CHARTER ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription SHELTON, CT figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Appellation commerciale utilisée par CHARTER ARMS.
- L'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- L'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charco, Incorporated, une société établie à Ansonia dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1997 au milieu de l'année 2007.
- Les produits "CHARTER ARMS" ont été fabriqués par Charter Arms, Incorporated à Shelton dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2019. - La désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le modèle "THIN LINE" a des "minces" lignes rouges ou bleues en travers du barillet et sur toute la longueur du côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : tige d'éjection sous manchon; verrou du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse en alliage; chien à crête; plaquettes de crosse en caoutchouc quadrillé avec moulures pour les doigts.
Fabricant	- L'inscription CHARTER ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription SHELTON, CT figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Appellation commerciale utilisée par CHARTER ARMS. - L'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991. - L'appellation "CHARTER ARMS" fut utilisée par Charco, Incorporated, une société établie à Ansonia dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996. - L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1997 au milieu de l'année 2007. - Les produits "CHARTER ARMS" ont été fabriqués par Charter Arms, Incorporated à Shelton dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de 2007.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "38 SPL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

23824

23825

415006525

415008825

678958238242

678958238259

911 Blue First Responder

911 Red First Responder

Charter Arms 911 Blue

Charter Arms 911 Red

Charter Arms First Responder

Charter Arms Thin Line

First Responder Series

Thin Line Series

U.C. Lite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46938
Marque: Charter Arms
Modèle: Undercover

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Undercover
Fabricant:	Charter 2000
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46938 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure dans un médaillon sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "CHARTER 2000" figure sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1998 par Charter 2000.
- l'inscription "UNDERCOVER" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'une version améliorée de l'arme originale Undercover de Charter Arms.
- le modèle "Undercover" a été fabriqué par la Charter Arms Corporation jusqu'en 1991.
- revolver proposé en acier bleui ou inoxydable, avec organes de visée fixes, plaquettes de crosse en bois ou antidérapantes en caoutchouc; double action seulement.
- il existe une version sans chien apparent.
- l'arme pèse en moyenne 454 grammes (16 onces).

Fabricant

- l'inscription "CHARTER 200" au-dessus de "SHELTON, CONN." figure sur le côté du canon.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17346	Charter Arms	Undercover	Charter Arms Corporation	Arme de poing	Revolver
128035	Charter Arms	Undercover Lite	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

13811

13820

13840

73811

73820

73821

73821D

73821T

73824

UNDSS38

Undercover 38 SPL

Undercover Blue

Undercover SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134538
Marque: Charter Arms
Modèle: Undercover

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Undercover
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134538 - 4	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134538 - 5	38 SPL	5	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134538 - 6	38 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134538 - 7	38 SPL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134538 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134538 - 3	38 SPL	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription " CHARTER ARMS" au-dessus de "SHELTON CONN" figure habituellement sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une marque de commerce.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter Arms Corporation, de Bridgeport et Stratford, Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charco, Incorporated, d'Ansonia, au Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la marque de commerce "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter Arms, Incorporated de Shelton, au Connecticut, aux États-Unis, depuis la mi-2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1998 par Charter 2000. - l'inscription "UNDERCOVER" au-dessus de ".38 SPL" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon sur rampe et rainure dans le plafond de cage de barillet servant de hausse; canon rond à tige d'éjection sous manchon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant du côté gauche; arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de barillet en trois points; chien à crête apparent ou non apparent; mécanisme de détente à simple ou double action ou à double action seulement (DAO); plaquettes en caoutchouc noir et rainures pour les doigts; fini bleui, tigré et noir, vert olivâtre et noir ou en acier inoxydable. - modèle également offert avec des plaquettes de crosse laser "Crimson Trace". - le poids moyen est de 567 g (20 onces).
Fabricant	- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent habituellement sur le canon. - la Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut, aux États-Unis. - la Charter Arms, Incorporated était officiellement connue sous le nom de Charter 2000, Incorporated jusqu'au milieu de 2007. - la Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007. - L'inscription ""SHELTON, CT"" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription ".38 SPL" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13811

13820

13825

23820

23830

23872

43820

63820

73811

73820

73824

73829

73840

73860

Gator

Tiger 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tiger II

Undercover Black

Undercover Gator

Undercover Gator Skin

Undercover Gray

Undercover Green

Undercover Old Glory

Undercover Red/White/Blue

Undercover Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17346
Marque: Charter Arms
Modèle: Undercover

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Undercover
Fabricant:	Charter Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17346 - 1	32 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17346 - 2	32 S&W	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17346 - 3	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17346 - 4	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17346 - 7	38 SPL	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "CHARTER ARMS CORP." figure sur le côté droit du canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Charter Arms Corporation a mis un terme à la production de cette arme en 1991. - l'inscription "UNDERCOVER" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier bleui ou nickelés, possibilité de tige d'éjection exposée, possibilité de chien avec crête, barillet basculant du côté gauche, possibilité de plaquettes de crosse en noyer. - ne pas confondre avec le nouveau modèle "Undercover" fabriqué par Charter 2000 ou Charter Arms Incorporated.
Fabricant	- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse. - les inscriptions "CHARTER ARMS CORP." ou "CHARTER ARMS CORP." et "BRIDGEPORT, CONN." ou "STRATFORD, CONN." figurent sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- nombres ordinaux; sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur le côté gauche du canon.
Remarques	- la firme Charter Arms a été restructurée et son adresse a changé à plusieirs reprises au fil des années. - voici certains des emplacements de l'entreprise - "Stratfoed, Conn" & "Bridgeport Conn".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46938	Charter Arms	Undercover	Charter 2000	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1322

13220

1382

13820

138201

13820P

13821

138211

1383

13830

13831

7382

73820

73820P

Stainless Undercover

Undercover SS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128035
Marque: Charter Arms
Modèle: Undercover Lite

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Undercover Lite
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128035 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128035 - 2	38 SPL	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128035 - 3	38 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128035 - 4	38 SPL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription CHARTER ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription SHELTON CONN or SHELTON, CT figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "CHARTER ARMS" figure généralement sur le canon ou les plaques de poignée.
- Le nom "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charco, Incorporated, une société établie à Ansonia, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1997 jusqu'au milieu de l'année 2007.
- Les produits "CHARTER ARMS" ont été fabriqués par Charter Arms, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis depuis le milieu de l'année 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "Undercover Lite", ou "UC Lite", figure sur le côté gauche du canon.
- cette arme est la version "légère" du revolver Charter Arms Undercover.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec tige d'éjection sous enveloppe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, en alliage d'aluminium de qualité aviation avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet à trois points; le dispositif de dégagement du barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête ou chien dissimulé; double/simple action ou double action seulement; plaquettes noires en caoutchouc; fini nickel satiné, aluminium noir, ou deux couleurs noir/bronze, noir/vert, noir/rouge, noir/acier inoxydable ou acier inoxydable/rouge.
- modèle également offert avec boîtier de culasse bleui ou en acier inoxydable, sous l'appellation de modèle "Undercover".
- le poids moyen est de 340 g (12 oz).

Fabricant

- L'inscription CHARTER ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription SHELTON CONN or SHELTON, CT figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La société Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- La société Charter Arms, Incorporated était officiellement connue sous le nom de Charter 2000, Incorporated jusqu'au milieu de l'année 2007.
- La société Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de deux chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- "38 SPL. sur le côté gauche du canon.
- canon à huit rayures.

Remarques

- mis en marché par "MKS Supply Inc" de Dayton, en Ohio (États-Unis).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46938	Charter Arms	Undercover	Charter 2000	Arme de poing	Revolver
126792	Charter Arms	Undercover Southpaw	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
128055	Charter Arms	Pink Lady	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
132820	Charter Arms	Goldfinger	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
132821	Charter Arms	Lavender Lady	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
134423	Charter Arms	Gunblaster 38	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
134556	Charter Arms	Pink Lady Southpaw	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

13811

13820

23872

25387

53711

53810

53820

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

53821

53823

53824

53830

53831

53832

53833

53835

53836

53837

53839

53840

53841

53842

53844

53845

53848

53849

53852

53859

53860

53863

53864

53869

53870

53871

53879

53883

53889

53890

53921

Chameleon

Cleopatra

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cleopatra Undercover Lite

Cleopatra Undercover Lite Grn/Blk

Leopard

Old Glory

Shamrock

Shamrock Undercover Lite

Shamrock Undercover Lite Green & Black

Tiffany

U.C. LITE.

U.C.Lite

UC Lite

Under Cover Light

Undercover

Undercover Aluminium

Undercover Black

Undercover Blue Diamond

Undercover Chameleon

Undercover Compact

Undercover Earthborn

Undercover Gold

Undercover Goldfinger

Undercover Lavender

Undercover Lavender Lady

Undercover Leopard

Undercover Leopard Skin

Undercover Light

Undercover Lightweight

Undercover Lite Black

Undercover Lite Bronze & Black

Undercover Lite Bronze & Black Standard

Undercover Lite Red/Black

Undercover Lite Shamrock

Undercover Lite Shamrock Green

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Undercover Lite Tiffany

Undercover Magenta

Undercover Old Glory

Undercover On Duty

Undercover Pink

Undercover Pink Camo

Undercover Red

Undercover Red/Stainless

Undercover Rosebud

Undercover Santa Fe Sky

Undercover Shamrock

Undercover Snub Nose

Undercover The Pink Lady

Undercover Tiffany Blue

Undercover Turquoise

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126792
Marque: Charter Arms
Modèle: Undercover Southpaw

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Undercover Southpaw
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126792 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126792 - 2	38 SPL	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126792 - 3	38 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126792 - 4	38 SPL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- l'appellation commerciale "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, dans le Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- l'appellation commerciale "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charco, Incorporated d'Ansonia, dans le Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- l'appellation commerciale "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated de Shelton, dans le Connecticut, États-Unis, de 1997 à mi-2007.
- les armes "CHARTER ARMS" sont fabriquées par Charter Arms, Incorporated de Shelton, dans le Connecticut, aux États-Unis, depuis le milieu de l'année 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "Undercover Southpaw" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle "Undercover Southpaw" a été commercialisé sous l'appellation "The Worlds first Left-Handed Revolver".
- le modèle "Undercover Southpaw" est une copie symétrique du revolver Undercover Lite (pour droitier) fabriqué par Charter Arms Corporation.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, en alliage d'aluminium de qualité aéronef, avec barillet cannelé basculant sur le côté droit; cran de barillet à trois points; arrêtoir du barillet monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; double/simple action; plaquettes en caoutchouc noir; fini mat.
- ce modèle est aussi offert en version "droitier", sous l'appellation "Undercover Lite".
- le poids moyen de l'arme est de 340 g (12 oz).
- le poids moyen de l'arme est de 340 g (12 oz).

Fabricant

- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent généralement sur le canon.
- Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut (É.-U.).
- Charter Arms, Incorporated était connue jusqu'au milieu de 2007 sous le nom de Charter 2000, Incorporated.
- l'entreprise Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Numéro de série

- numérique; sur le côté de la carcasse.

Calibre

- figure sur le côté droit du canon.

Remarques

- commercialisé par "MKS Supply Inc" de Dayton, Ohio, États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128035	Charter Arms	Undercover Lite	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
128055	Charter Arms	Pink Lady	Charter Arms	Arme de poing	Revolver
134556	Charter Arms	Pink Lady Southpaw	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

93820

93830

Charter Southpaw

Lefthand Undercover

Southpaw

Southpaw Pink

Soutpaw SS

Undecover Southpaw Pink

Undercover lefthanded

Undercover lefty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128042
Marque: Charter Arms
Modèle: Undercoverette

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Undercoverette
Fabricant:	Charter 2000
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128042 - 1	32 H&R MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, Connecticut, É.-U., de 1964 à 1991.
- "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charco, Incorporated de Ansonia, Connecticut, É.-U., de 1992 à 1996.
- "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated de Shelton, Connecticut, É.-U., de 1997 au milieu de 2007.
- les modèles "CHARTER ARMS" sont produits par Charter Arms, Incorporated de Shelton, Connecticut, É.-U., depuis le milieu de 2007.

Modèle

- mis sur le marché à la fin 2006 par Charter 2000.
- les inscriptions "UNDERCOVERETTE" et ".32 MAGNUM" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
- l'arme appelée "Undercoverette" est fabriquée selon la même conception que l'ancien modèle Undercoverette de Charter Arms Corporation.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à lame et rainure sur le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; canon rond avec tige d'éjection protégée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; le bouton de dégagement du barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de barillet à trois points; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple ou double; poignée de caoutchouc noir avec rainures pour les doigts; fini acier inoxydable satiné.
- son poids moyen est de 454 grammes (16 onces).

Fabricant

- "CHARTER 2000" au-dessus de "SHELTON, CONN." figure habituellement sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "32 Magnum" sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- barillet basculant.
Remarques	- modèle fabriqué par Charter 2000, qui a repris la production de Charco and Charter Arms; à ne pas confondre avec les anciens modèles de Charter Arms. - mis sur le marché par MKS Supply Inc, Dayton, Ohio (États-Unis).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

73220

73224

Charter Undercoverette

Undercoverette SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134517
Marque: Charter Arms
Modèle: Undercoverette

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Undercoverette
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134517 - 1	32 H&R MAG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134517 - 2	32 H&R MAG	5	107	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134517 - 3	32 H&R MAG	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134517 - 4	32 H&R MAG	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134517 - 5	32 H&R MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaques de poignée.
- Les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" ou "SHELTON CT" figurent sur deux lignes sur le canon.
- Le nom "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter Arms Corporation, une société établie à Bridgeport et à Stratford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1964 à 1991.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charco, Incorporated, une société établie à Ansonia, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1992 à 1996.
- L'appellation "CHARTER ARMS" a été utilisée par Charter 2000, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1997 au milieu de l'année 2007.
- Les produits "CHARTER ARMS" ont été fabriqués par Charter Arms, Incorporated, une société établie à Shelton, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis depuis le milieu de l'année 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché vers la fin de 2006 par Charter 2000. - "UNDERCOVERETTE" au-dessus de ".32 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à lame et rainure dans le plafond de cage de barillet pour hausse; canon rond à tige d'éjection sous manchon; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant du côté gauche; arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; verrou de barillet en trois points; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes en caoutchouc noir et rainures pour les doigts; fini or et noir, rose et acier inoxydable ou acier inoxydable satiné. - aussi livrable avec plaquettes Crimson Trace laser en 2009. - l'arme pèse en moyenne 454 grammes (16 onces).
Fabricant	- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent habituellement sur le canon. - la Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, au Connecticut, aux États-Unis. - la Charter Arms, Incorporated était officiellement connue sous le nom de Charter 2000, Incorporated jusqu'au milieu de 2007. - la Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de deux chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- barillet basculant.
Remarques	- modèle fabriqué par Charter 2000, qui a repris la production de Charco and Charter Arms; à ne pas confondre avec les anciens modèles de Charter Arms. - commercialisé par "MKS Supply Inc" de Dayton, Ohio, États-Unis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

53211

53221

53230

53234

53240

53290

73220

73224

Charter Undercoverette

The Pink Lady

Undercoverette Off Duty

Undercoverette SS

lavender Lady

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17338
Marque: Charter Arms
Modèle: Undercoverette

Sommaire

Marque:	Charter Arms
Modèle:	Undercoverette
Fabricant:	Charter Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17338 - 1	32 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17338 - 2	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "CHARTER ARMS CORP." figure sur le côté droit du canon.
- "CHARTER ARMS" est une appellation commerciale/marque de commerce.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter Arms Corporation de Bridgeport et Stratford, au Connecticut (É.-U.) de 1964 à 1991.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charco, Incorporated d'Ansonia, au Connecticut (É.-U.) de 1992 à 1996.
- la désignation "CHARTER ARMS" était utilisée par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) de 1997 jusqu'au milieu de 2007.
- les armes portant la désignation "CHARTER ARMS" ont été fabriquées par la Charter 2000, Incorporated de Shelton, au Connecticut (É.-U.) depuis le milieu de 2007.

Modèle

- on a mis un terme à la production de cette arme en 1991.
- l'inscription "UNDERCOVERETTE .32" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit essentiellement d'un modèle "Undercover" avec une crosse amincie et destiné aux femmes.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; axe du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection exposée; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "CHARTER ARMS" figure sur les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "CHARTER ARMS CORP." ou "CHARTER ARMS CORP." et "BRIDGEPORT, CONN." ou "STRATFORD, CONN." figurent sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- ".32" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1322

13221

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54726
Marque: Chartered Industries
Modèle: SAR80

Sommaire

Marque:	Chartered Industries
Modèle:	SAR80
Fabricant:	Chartered Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SINGAPOUR
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54726 - 3	5.56MM NATO	5	459	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54726 - 2	5.56MM NATO	20	459	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54726 - 1	5.56MM NATO	30	459	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les exemplaires examinés ne portaient pas la marque "Charted Industries" ou "Singapore".

Modèle

- cette arme à feu est un fusil automatique basé sur le modèle AR-18 d'Armalite, avec carcasses supérieure et inférieure légèrement modifiées. On pense qu'environ dix prototypes ont été fabriqués par la Sterling Armaments avant que la société Chartered Industries, de Singapour, ne fasse l'acquisition du modèle, et qu'elle poursuive sa mise au point pour en faire le modèle connu aujourd'hui sous l'appellation "SAR 80" (Sterling Assault Rifle 1980).
- l'inscription "Sterling Assault Rifle" figure sur le côté gauche de la carcasse supérieure des armes examinées.
- ce fusil utilise les chargeurs AR-15/M16 standard, il est doté d'un régulateur de gaz réglable à la main au-dessus du canon et de garniture entièrement en nylon, et il peut être facilement démonté pour le nettoyage.
- le cache-flamme de type "cage d'oiseau" permet la fonction de lance-grenades, et le fusil est doté de viseurs de nuit lumineux intégrés.

Mécanisme

- emprunt de gaz; sélecteur permettant de choisir le tir automatique ou le tir semi-automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123840	Sterling	Assault Rifle 1980	Sterling	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

SAR

SAR 80

SAR-80

Sterling Assault Rifle

Sterling Assault Rifle 1980

Sterling Assault Rifle 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54728
Marque: Chartered Industries
Modèle: SAR80

Sommaire

Marque:	Chartered Industries
Modèle:	SAR80
Fabricant:	Chartered Industries
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SINGAPOUR
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54728 - 1	5.56MM NATO	5	459	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54728 - 2	5.56MM NATO	20	459	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54728 - 3	5.56MM NATO	30	459	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- fusil à tir sélectif basé sur le fusil Armalite AR-18, avec carcasses supérieure et inférieure légèrement modifiées.
- ce fusil accepte les chargeurs standard AR-15/M16, a un régulateur de gaz réglable manuellement au-dessus du canon, une monture entièrement en nylon et il est facile à démonter pour le nettoyage.
- le cache-flamme de type "cage d'oiseau" permet le tir de grenades et le fusil est équipé d'organes de visée de nuit lumineux.
- inscriptions et numéro de série sur le côté gauche de la carcasse inférieure.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la carcasse inférieure.

Coups

- chargeurs détachables.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54728

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123840	Sterling	Assault Rifle 1980	Sterling	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

SAR 80

SAR-80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64506
Marque: Chartered Industries
Modèle: SR88

Sommaire

Marque:	Chartered Industries
Modèle:	SR88
Fabricant:	Chartered Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SINGAPOUR
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64506 - 1	5.56MM NATO	5	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64506 - 3	5.56MM NATO	20	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64506 - 2	5.56MM NATO	30	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - évolution du modèle SAR80. - développement ultérieur ayant mené au modèle SR88A.
Fabricant	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt des gaz.
Numéro de série	- normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse; arme examinée : nombres ordinaux.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SR 88

SR-88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64507
Marque: Chartered Industries
Modèle: SR88

Sommaire

Marque:	Chartered Industries
Modèle:	SR88
Fabricant:	Chartered Industries
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SINGAPOUR
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64507 - 1	5.56MM NATO	5	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64507 - 3	5.56MM NATO	20	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64507 - 2	5.56MM NATO	30	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - évolution du modèle SAR80. - développement ultérieur ayant mené au modèle SR88A.
Fabricant	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse; arme examinée : nombres ordinaux.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SR 88

SR-88A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64505
Marque: Chartered Industries
Modèle: SR88A

Sommaire

Marque:	Chartered Industries
Modèle:	SR88A
Fabricant:	Chartered Industries
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SINGAPOUR
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64505 - 1	5.56MM NATO	5	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64505 - 2	5.56MM NATO	30	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse. - mécaniquement identique au modèle "SR88", mais fabriqué différemment. Carcasse supérieure en acier embouti et carcasse inférieure en alliage d'aluminium. - modèle à crosse fixe avec partie évidée pour légèreté et rigidité. - pour faciliter son remplacement, le canon est mis en place à l'aide d'un contre-écrou et d'un tenon de détrompage.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- normalement sur le boîtier de culasse; arme examinée : nombres ordinaux.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SR 88 A

SR 88A

SR-88A

SR88 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64503
Marque: Chartered Industries
Modèle: SR88A

Sommaire

Marque:	Chartered Industries
Modèle:	SR88A
Fabricant:	Chartered Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SINGAPOUR
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64503 - 1	5.56MM NATO	5	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64503 - 2	5.56MM NATO	30	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse. - mécaniquement identique au modèle "SR88", mais fabriqué différemment. Carcasse supérieure en acier embouti et carcasse inférieure en alliage d'aluminium. - modèle à crosse fixe avec partie évidée pour légèreté et rigidité. - pour faciliter son remplacement, le canon est mis en place à l'aide d'un contre-écrou et d'un tenon de détrompage.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- normalement sur le boîtier de culasse; arme examinée : nombres ordinaux.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SR 88 A

SR 88A

SR-88A

SR88 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124369
Marque: Charzy
Modèle: Manager

Sommaire

Marque:	Charzy
Modèle:	Manager
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124369 - 2	12 GA X 2 3/4"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CHARZY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - "CHARZY" était un importateur et un distributeur établi à Bruxelles, en Belgique.
Modèle	- l'inscription "MANAGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - caractéristiques : chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon; fût quadrillé avec crosse en retrait; boîtier de culasse/carcasse en matériau rugueux.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est composé de six chiffres.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation italiens figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Riot Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196119
Marque: Charzy
Modèle: Partner

Sommaire

Marque:	Charzy
Modèle:	Partner
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196119 - 1	22 LR	8	450	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHARZY BELGIUM" figure sur le côté gauche du canon.
- "CHARZY" était un importateur/distributeur établi à Bruxelles, en Belgique.
- Le nom "CHARZY" semble provenir de la contraction du prénom (Charles ou Charlie) et du nom de famille du père de M. ZYGISMOND, d'où CHAR(les)ZY(gismond).
- "CHARZY" utilisait un logo composé de trois carrés représentant un cube et dont le carré du dessus contenait les lettres "DZ".
- Les lettres "DZ" proviennent des noms des deux associés de "CHARZY", soit Daniel Thimotee et M. Zygismond.

Modèle

- L'inscription "PARTNER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "PARTNER" est une carabine à barillet basculant double action.
- Caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon droit, rond avec une bande supérieure épaisse nervurée sur la longueur; tige d'éjection sans manchon de protection; barillet cannelé; barillet basculant sur le côté gauche; surface de détente lisse; bouton de déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple/double action; poignée-pistolet monobloc en bois et crosse d'épaule; fini bleui.

Mécanisme

- Barillet basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Remarques de la loi canadienne

- Cette arme de poing est munie du boîtier de culasse/de carcasse d'une arme de poing.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196120	Charzy	Partner Plus		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Charzy Belgium

Charzy Made in Germany

Charzy Partner

Charzy Revolver Rifle

Partner Revolver Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196120
Marque: Charzy
Modèle: Partner Plus

Sommaire

Marque:	Charzy
Modèle:	Partner Plus
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196120 - 1	22 MAG	8	196	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHARZY BELGIUM" figure sur le côté gauche du canon.
- "CHARZY" était un importateur/distributeur établi à Bruxelles, en Belgique.
- Le nom "CHARZY" semble provenir de la contraction du prénom (Charles ou Charlie) et du nom de famille du père de M. ZYGISMOND, d'où CHAR(les)ZY(gismond).
- "CHARZY" utilisait un logo composé de trois carrés représentant un cube et dont le carré du dessus contenait les lettres "DZ".
- Les lettres "DZ" proviennent des noms des deux associés de "CHARZY", soit Daniel Thimotee et M. Zygismond.

Modèle

- Les inscriptions "PARTNER" et "Plus", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "PARTNER Plus" est une carabine à barillet basculant double action.
- Caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon droit, rond avec une bande supérieure; tige d'éjection sans manchon de protection; barillet cannelé; barillet basculant sur le côté gauche; surface de détente lisse; bouton de déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple/double action; poignée en matériau synthétique; fini bleui.

Mécanisme

- Barillet basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de sept chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196119	Charzy	Partner		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Charzy Belgium

Charzy Made in Germany

Charzy Partner Plus

Charzy Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161289
Marque: Chase, J
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Chase, J
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Chase, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161289 - 1	36 PERCUSSION	1	279	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "J. Chase" figure généralement sur le canon.

Modèle
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme à feu est un exemple de pistolet à percussion avec chien inférieur fabriqué par J. Chase au XIXe siècle.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; pièces de fixation en laiton; viseurs réglables à cran de mire; baguette sous le canon sur un porte-baguette en laiton; monture/poignée en noyer ou en érable pleine longueur; mécanisme de chien inférieur entourant le pontet.

Fabricant
- l'inscription "J. Chase" figure généralement sur le canon.
- "J. Chase" était un armurier américain de la côte Est, dont on sait très peu de choses.

Mécanisme
- chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143830
Marque: Chassaing
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Chassaing
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Chassaing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143830 - 1	60 PERCUSSION	1	190	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "CHASSAING AINE" et "A ST ETIENNE" figurent sur deux lignes sur la platine de l'arme examinée.
Modèle	- arme fabriquée avant 1856. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal; baguette en acier montée sous le canon; platine côté droit avec percuteur latéral; pontet rond en acier avec repose-doigt; monture en bois quadrillé avec embout de fût en acier et calotte de poignée-pistolet en acier.
Fabricant	- Chassaing était un fabricant d'armes à feu établi à Saint-Étienne, en France, entre 1845 et 1855.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67090
Marque: Chassepot
Modèle: 1866

Sommaire

Marque:	Chassepot
Modèle:	1866
Fabricant:	Cahen-Lyon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67090 - 1	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67090 - 2	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67090 - 3	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.
- nommé d'après Alphonse A. Chassepot, inspecteur de l'arsenal de Mutzig (M), qui a inventé des fusils à verrou avec percuteur de type aiguille.

Modèle

- l'inscription "Mle 1866" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué de 1867 à 1874.
- plus de 1 500 000 exemplaires ont été produits.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; par ex.: "MANUFACTURE IMPÉRIALE St Etienne" et(ou) "St Etienne".
- code du fabricant et année de fabrication sur le côté droit du canon, derrière la hausse; par ex.: "C 1867".
- codes des arsenaux français : "C" = Chatellerault; "M" = Mutzig; "S" = St-Étienne (MAS); et "T" = Tulle.
- production aussi confiée en sous-traitance à Cahen-Lyon & Cie qui a elle-même confié des travaux à diverses entreprises d'Europe.

Mécanisme

- à verrou; percussion à aiguille.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon : lettre suivie d'au plus six chiffres (par ex.: "Q 123456").
- codes alphabétiques des fabricants du Mle 1866 : "A", "B" et "C" = arsenal de Chatellerault; "D" et "E" = arsenal de Muttzig; "F", "G", "H", "J", "K", "L", "M", "N" et "P" = arsenal de Saint-Étienne; "R", "S" et "T" = arsenal de Tulle; "U" et "V" = sous-traitance à l'entreprise privée (Cahen-Lyon).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47249	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
66705	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup
66706	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
66707	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
127040	Chassepot	1866	Francotte	Carabine	À un coup
133945	Chassepot	1866	Unknown	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1866 Artillery Musketoon

1866 Calvary Carbine

1866 Gendarmerie Carbine

Carabine de Cavallerie Mle 1866

Carbine de Gendarmerie à Chevai Mle 1866

Carbine de Gendarmerie à Pied Mle 1866

Fusil d'Infanterie Mle 1866

Fusil pour la Cavalerie d'Afrique

M 1866

M 1866 African Calvary Rifle

M 1866 Artillery Carbine

M 1866 Calvary Carbine

M 1866 Chassepot

M 1866 Foot Gendarmerie Carbine

M 1866 Horse Gendarmerie Carbine

M 1866 Rifle

M 66

M1866

M66

Mle 1866

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127040
Marque: Chassepot
Modèle: 1866

Sommaire

Marque:	Chassepot
Modèle:	1866
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127040 - 1	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	787	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque fait référence à Alfhonse A. Chassepot, inspecteur à la manufacture d'armes Mutzig (M), qui est celui ayant créé ce fusil à verrou avec percuteur à aiguille.

Modèle

- modèle habituellement sur le côté gauche à l'arrière de la carcasse, par exemple "Mle 1866".
- fabriqué entre 1867 et 1874.
- en tout, 1 500 000 exemplaires ont été produits en trop.
- caractéristiques : guidon à tige et hausse à échelle réglable; tige de nettoyage sur le dessous du canon; tenon à baïonnette sur le côté droit à la hauteur de la bouche; deux grenadières de canon; sûreté pour le pouce et appareil d'armement striés; crosse monopièce en bois dur.

Fabricant

- "AF" peut figurer sur le dessus du canon, au niveau de la chambre.
- le code du fabricant et l'année de fabrication se trouvent habituellement sur le côté droit du canon, derrière la hausse; p. ex., "C 1866".
- codes des arsenaux français : "C" = arsenal de Châtellerault; "M" = Mutzig; "S" = Saint-Étienne (MAS) et "T" = Tulle.
- production aussi confiée à la Cahen-Lyon & Cie qui a fait appel à divers sous-traitants en Europe.

Mécanisme

- à verrou pivotant.

Numéro de série

- numéro de série composé d'un préfixe d'une lettre et d'un maximum de six chiffres ("Q 123456", par exemple) sur le côté gauche du canon.
- codes de lettres pour les fabricants du Mle 1866 :. "A", "B" et "C" = manufacture d'armes Châtellerault; "D" et "E" = manufacture d'armes Muttzig; "F", "G", "H", "J", "K", "L", "M", "N" et "P" = manufacture d'armes Saint-Étienne; "R", "S" et "T" = manufacture d'armes Tulle; "U" et "V" = contrats privés (Cahen-Lyon).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47249	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
66706	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
66707	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
67090	Chassepot	1866	Cahen-Lyon	Carabine	À un coup
133945	Chassepot	1866	Unknown	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1866 Artillery Musketoon

1866 Calvary Carbine

1866 Gendarmerie Carbine

Belgian Chassepot

Carabine de Cavallerie Mle 1866

Carbine de Gendarmerie à Chevai Mle 1866

Carbine de Gendarmerie à Pied Mle 1866

Fusil d'Infanterie Mle 1866

Fusil pour la Cavalerie d'Afrique

M 1866

M 1866 African Calvary Rifle

M 1866 Artillery Carbine

M 1866 Calvary Carbine

M 1866 Chassepot

M 1866 Foot Gendarmerie Carbine

M 1866 Horse Gendarmerie Carbine

M 1866 Rifle

M 66

M1866

M66

Mle 1866

Mousqueton d'Artillerie Mle 1866

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66706
Marque: Chassepot
Modèle: 1866

Sommaire

Marque:	Chassepot
Modèle:	1866
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66706 - 1	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66706 - 2	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66706 - 3	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.
- nommé d'après Alphonse A. Chassepot, inspecteur de l'arsenal de Mutzig (M), qui a inventé des fusils à verrou avec percuteur de type aiguille.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "Mle "1866".
- fabriqué de 1867 à 1874.
- fabriqué à plus de 1,500,000 exemplaires.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; par ex., "MANUFACTURE IMPÉRIALE St Etienne" et/ou "St Etienne".
- le code du fabricant et l'année de fabrication se trouvent habituellement sur le côté droit du canon, derrière la hausse; p. ex., "C 1867".
- codes des arsenaux français : "C" = arsenal de Châtellerault; "M" = Mutzig; "S" = Saint-Étienne (MAS) et "T" = Tulle.
- la production a aussi été confiée à la Cahen-Lyon & Cie, qui fit appel à divers sous-traitants en Europe.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été fondée à Châtellerault, en France, en 1819.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des carabines et des pistolets, de 1822 à 1968.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon : lettre suivie d'au plus six chiffres (par ex.: "Q 123456").
- codes alphabétiques des fabricants du Mle 1866 : "A", "B" et "C" = arsenal de Chatellerault; "D" et "E" = arsenal de Muttzig; "F", "G", "H", "J", "K", "L", "M", "N" et "P" = arsenal de Saint-Étienne; "R", "S" et "T" = arsenal de Tulle; "U" et "V" = sous-traitance à l'entreprise privée (Cahen-Lyon).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47249	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
66705	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup
66707	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
67090	Chassepot	1866	Cahen-Lyon	Carabine	À un coup
127040	Chassepot	1866	Francotte	Carabine	À un coup
133945	Chassepot	1866	Unknown	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1866 Artillery Musketoon

1866 Calvary Carbine

1866 Gendarmerie Carbine

Carabine de Cavallerie Mle 1866

Carabine de Gendarmerie à Chevai Mle 1866

Carabine de Gendarmerie à Pied Mle 1866

Fusil d'Infanterie Mle 1866

Fusil pour la Cavalerie d'Afrique

M 1866

M 1866 African Calvary Rifle

M 1866 Artillery Carbine

M 1866 Calvary Carbine

M 1866 Chassepot

M 1866 Foot Gendarmerie Carbine

M 1866 Horse Gendarmerie Carbine

M 1866 Rifle

M 66

M1866

M66

Mle 1866

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66707
Marque: Chassepot
Modèle: 1866

Sommaire

Marque:	Chassepot
Modèle:	1866
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66707 - 1	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66707 - 2	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66707 - 3	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.
- nommé d'après Alphonse A. Chassepot, inspecteur de l'arsenal de Mutzig (M), qui a inventé des fusils à verrou avec percuteur de type aiguille.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "Mle "1866".
- fabriqué de 1867 à 1874.
- fabriqué à plus de 1,500,000 exemplaires.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse; par ex.: "MANUFACTURE IMPÉRIALE St Etienne" et(ou) "St Etienne".
- code du fabricant et année de fabrication sur le côté droit du canon, derrière la hausse; par ex.: "C 1867".
- codes des arsenaux français : "C" = Chatellerault; "M" = Mutzig; "S" = St-Étienne (MAS); et "T" = Tulle.
- production aussi confiée en sous-traitance à Cahen-Lyon & Cie qui a elle-même confié des travaux à diverses entreprises d'Europe.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon : lettre suivie d'au plus six chiffres (par ex.: "Q 123456").
- codes alphabétiques des fabricants du Mle 1866 : "A", "B" et "C" = arsenal de Chatellerault; "D" et "E" = arsenal de Muttzig; "F", "G", "H", "J", "K", "L", "M", "N" et "P" = arsenal de Saint-Étienne; "R", "S" et "T" = arsenal de Tulle; "U" et "V" = sous-traitance à l'entreprise privée (Cahen-Lyon).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47249	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
66705	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup
66706	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
67090	Chassepot	1866	Cahen-Lyon	Carabine	À un coup
127040	Chassepot	1866	Francotte	Carabine	À un coup
133945	Chassepot	1866	Unknown	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1866 Artillery Musketoon

1866 Calvary Carbine

1866 Gendarmerie Carbine

Carabine de Cavallerie Mle 1866

Carabine de Gendarmerie à Chevai Mle 1866

Carabine de Gendarmerie à Pied Mle 1866

Fusil d'Infanterie Mle 1866

Fusil pour la Cavalerie d'Afrique

M 1866

M 1866 African Calvary Rifle

M 1866 Artillery Carbine

M 1866 Calvary Carbine

M 1866 Chassepot

M 1866 Foot Gendarmerie Carbine

M 1866 Horse Gendarmerie Carbine

M 1866 Rifle

M 66

M1866

M66

Mle 1866

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47249
Marque: Chassepot
Modèle: 1866

Sommaire

Marque:	Chassepot
Modèle:	1866
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47249 - 4	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47249 - 3	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47249 - 1	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- nommé d'après Alphonse A. Chassepot, inspecteur de l'arsenal de Mutzig (M), qui a inventé des fusils à verrou avec percuteur de type aiguille.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "Mle 1866".
- fabriqué de 1867 à 1874.
- fabriqué à plus de 1,500,000 exemplaires.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : par ex., "MANUFACTURE IMPERIALE St Etienne" et(ou) "St Etienne".
- code du fabricant et année de fabrication normalement sur le côté droit du canon, derrière la hausse; par ex. : "C 1867".
- codes des arsenaux français : "C" = Chatellerault; "M" = Mutzig; "S" = St-Étienne (MAS); et "T" = Tulle.
- production des armes à feu Chassepot aussi confiée en sous-traitance à Cahen-Lyon & Cie qui a elle-même confié des travaux à diverses entreprises d'Europe.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon; lettre suivie d'au plus six chiffres (par ex.: "Q 123456").
- codes alphabétiques des divers fabricants du modèle 1866 : "A", "B" et "C" = arsenal de Chatellerault; "D" et "E" = arsenal de Muttzig; "F", "G", "H", "J", "K", "L", "M", "N" et "P" = arsenal de Saint-Étienne; "R", "S" et "T" = arsenal de Tulle; "U" et "V" = entreprises privées (Cahen-Lyon).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66705	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup
66706	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
66707	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
67090	Chassepot	1866	Cahen-Lyon	Carabine	À un coup
127040	Chassepot	1866	Francotte	Carabine	À un coup
133945	Chassepot	1866	Unknown	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1866 Artillery Musketoon

1866 Calvary Carbine

1866 Gendarmerie Carbine

Carabine de Cavallerie Mle 1866

Carabine de Gendarmerie à Chevai Mle 1866

Carabine de Gendarmerie à Pied Mle 1866

Fusil d'Infanterie Mle 1866

Fusil pour la Cavalerie d'Afrique

M 1866

M 1866 African Calvary Rifle

M 1866 Artillery Carbine

M 1866 Calvary Carbine

M 1866 Chassepot

M 1866 Foot Gendarmerie Carbine

M 1866 Horse Gendarmerie Carbine

M 1866 Rifle

M 66

M1866

M66

Mle 1866

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66705
Marque: Chassepot
Modèle: 1866

Sommaire

Marque:	Chassepot
Modèle:	1866
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66705 - 1	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66705 - 2	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66705 - 3	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.
- nommé d'après Alphonse A. Chassepot, inspecteur de l'arsenal de Mutzig (M), qui a inventé des fusils à verrou avec percuteur de type aiguille.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "Mle "1866".
- fabriqué de 1867 à 1874.
- fabriqué à plus de 1,500,000 exemplaires.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse; par ex.: "MANUFACTURE IMPÉRIALE St Etienne" et(ou) "St Etienne".
- code du fabricant et année de fabrication sur le côté droit du canon, derrière la hausse; par ex.: "C 1867".
- codes des arsenaux français : "C" = Chatellerault; "M" = Mutzig; "S" = St-Étienne (MAS); et "T" = Tulle.
- production aussi confiée en sous-traitance à Cahen-Lyon & Cie qui a elle-même confié des travaux à diverses entreprises d'Europe.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon : lettre suivie d'au plus six chiffres (par ex.: "Q 123456").
- codes alphabétiques des fabricants du Mle 1866 : "A", "B" et "C" = arsenal de Chatellerault; "D" et "E" = arsenal de Muttzig; "F", "G", "H", "J", "K", "L", "M", "N" et "P" = arsenal de Saint-Étienne; "R", "S" et "T" = arsenal de Tulle; "U" et "V" = sous-traitance à l'entreprise privée (Cahen-Lyon).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47249	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
66706	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
66707	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
67090	Chassepot	1866	Cahen-Lyon	Carabine	À un coup
133945	Chassepot	1866	Unknown	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1866 Artillery Musketoon

1866 Calvary Carbine

1866 Gendarmerie Carbine

Carabine de Cavallerie Mle 1866

Carbine de Gendarmerie à Chevai Mle 1866

Carbine de Gendarmerie à Pied Mle 1866

Fusil d'Infanterie Mle 1866

Fusil pour la Cavalerie d'Afrique

M 1866

M 1866 African Calvary Rifle

M 1866 Artillery Carbine

M 1866 Calvary Carbine

M 1866 Chassepot

M 1866 Foot Gendarmerie Carbine

M 1866 Horse Gendarmerie Carbine

M 1866 Rifle

M 66

M1866

M66

Mle 1866

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133945
Marque: Chassepot
Modèle: 1866

Sommaire

Marque:	Chassepot
Modèle:	1866
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133945 - 1	11MM CHASSEPOT NEEDLE-FIRE	1	800	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque fait référence à Alphonse A. Chassepot, inspecteur de l'arsenal de Mutzig (M), chargé de la mise en service de ce fusil à verrou à percuteur en aiguille.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom du modèle figure habituellement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme suivante : "Mle "1866".
- on croit qu'il s'agit d'une arme à feu Chassepot "Mle "1866" dont la fabrication aurait été confiée à un sous-traitant dans le cadre du contrat d'origine accordé au système d'arsenaux français, de 1866 à 1874 environ.
- en tout, plus de 1 500 000 exemplaires du fusil "Mle 1866" ont été produits.
- caractéristiques : guidon à tige et hausse à gradin réglable; baguette de nettoyage montée sous le canon; tenon de baïonnette monté sur le côté droit, à la bouche; deux grenadières; sûreté ergonomique/dispositif d'armement striés; monture monopièce en bois dur; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant et l'année de fabrication ne figurent pas sur cette arme à feu; cependant, ils se trouvent habituellement sur le côté droit du canon, derrière la hausse (par exemple "C 1867").
- code de fabrication des arsenaux français : "C" = Arsenal de Châtellerault; "M" = Mutzig; "S" = St-Étienne (MAS); et "T" = Tulle.
- production aussi confiée à la société Cahen-Lyon & Cie qui fit appel à divers sous-traitants en Europe.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- aucun numéro de série n'a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- des numéros ont été relevés sur les composants de l'ensemble culasse.
- les codes alphabétiques des divers fabricants du Mle 1866 sont les suivants : "A", "B" et "C" = manufacture d'armes Châtellerault; "D" et "E" = manufacture d'armes Muttzig; "F", "G", "H", "J", "K", "L", "M", "N" et "P" = manufacture d'armes Saint-Étienne; "R", "S" et "T" = manufacture d'armes Tulle; "U" et "V" = contrats privés (Cahen-Lyon).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47249	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
66705	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup
66706	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
66707	Chassepot	1866	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
67090	Chassepot	1866	Cahen-Lyon	Carabine	À un coup
127040	Chassepot	1866	Francotte	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1866 Artillery Musketoon

1866 Calvary Carbine

1866 Gendarmerie Carbine

Belgian Chassepot

Carabine de Cavallerie Mle 1866

Carbine de Gendarmerie à Chevai Mle 1866

Carbine de Gendarmerie à Pied Mle 1866

Fusil d'Infanterie Mle 1866

Fusil pour la Cavalerie d'Afrique

M 1866

M 1866 African Calvary Rifle

M 1866 Artillery Carbine

M 1866 Calvary Carbine

M 1866 Chassepot

M 1866 Foot Gendarmerie Carbine

M 1866 Horse Gendarmerie Carbine

M 1866 Rifle

M 66

M1866

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M66

Mle 1866

Mousqueton d'Artillerie Mle 1866

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 221
Marque: Chassepot
Modèle: 1871 Carbine Adapted

Sommaire

Marque:	Chassepot
Modèle:	1871 Carbine Adapted
Fabricant:	Unknown German
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
221 - 1	43 MAUSER	1	520	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle "MOD.73" figure sur les armes à feu modifiées par les anglo-saxons.
Fabricant	Le nom du fabricant français d'origine apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse : Manufacture Imperiale Tulle; Manufacture Imperiale St. Etienne; Manufacture Imperiale Chatellerault; Manufacture Imperiale Mutzig.
Mécanisme	- fusil à un coup à verrou.
Numéro de série	- aur le côté du canon.
Calibre	- cartouche désignée 43 MAUSER en Amérique du Nord.
Autres marquages	- désignation originale française de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière. Sur les armes modifiées par les anglo-saxons, l'inscription "MOD.73" figure en plus sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Carabines Chassepot de fabrication française prises au cours de la guerre franco-prussienne de 1870 et modifiées en 1873 pour éliminer la percussion à aiguille et la remplacer par la percussion centrale permettant le tir des cartouches allemandes de 11,15 x 60R du modèle 1871. Ces carabines conservent leurs marques françaises d'origine et comportent aussi des marques allemandes sur le côté droit du manchon de crosse. Il existe deux variantes de ces carabines; l'une avec monture pleine longueur et l'autre à demi-monture. La première a été utilisée par la Prusse et la seconde, par les Anglo-saxons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120073
Marque: Chassepot
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Chassepot
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120073 - 7	10 GA X 2 3/4"	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120073 - 1	12 GA	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120073 - 8	12 GA	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120073 - 2	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120073 - 9	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120073 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120073 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120073 - 3	16 GA	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120073 - 4	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- ce type d'arme à feu était désigné Chassepot, en référence à Alphonse A. Chassepot, inspecteur de l'arsenal de Mutzig (M) chargé de la mise en service de ce fusil à verrou à percuteur en aiguille.
- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; par ex., "MANUFACTURE IMPÉRIALE St Etienne" et(ou) "St Etienne".
- si le canon d'origine est en place sur l'arme à feu, le code du fabricant et l'année de fabrication se trouvent normalement sur le côté droit du canon, derrière la hausse; par ex., "S 1867".
- codes des arsenaux français : "C" = arsenal de Chatellerault; "M" = Mutzig; "S" = Saint Étienne (MAS) et "T" = Tulle.
- production aussi confiée à la Cahen-Lyon & Cie qui fit appel à divers sous-traitants en Europe.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- carabine ou fusil "Chassepot de modèle 1866" transformé(e) en fusil de chasse.
- beaucoup de ces armes à feu furent ensuite transformées en fusils de chasse et vendues en Amérique du Nord sous l'appellation commerciale "Zulu".
- entrée générique pour tous les fusils Chassepot transformés en fusils de chasse.

Mécanisme

- fusil de chasse à un coup et à verrou.

Numéro de série

- varie d'un fabricant à l'autre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101175	Tabatiere	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Chassepot Shotgun

Chassepot Zulu Type Shotgun

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5052
Marque: Chasteau, Claude
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Chasteau, Claude
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Chasteau, Claude
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5052 - 1	54 FLINTLOCK	1	235	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHASTEAU PARIS" est habituellement inscrit sur la plaque de verrouillage.
- Alexandre Chasteau était un fabricant d'armes à feu de Paris en France entre 1714 et 1744.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à un coup, à platine à silex et à chargement par la bouche fabriqué par Chasteau de Paris en France avant 1744.
- les caractéristiques peuvent comprendre : canon rond; viseur à lame fixe; accessoires en fer; baguette sous le caon; chien, batterie et bassinet sur une plaque d'arrimage du côté droit; poignée en noyer gravée ou quadrillée; et divers degrés de gravure et de finition.

Fabricant

- "CHASTEAU PARIS" est habituellement inscrit sur la plaque de verrouillage.
- Alexandre Chasteau était un fabricant d'armes à feu de Paris en France entre 1714 et 1744.

Mécanisme

- à un coup, à platine à silex et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38578
Marque: Chattahoochee BPA
Modèle: Springfield 1861 US Artillery Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Chattahoochee BPA
Modèle:	Springfield 1861 US Artillery Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chattahoochee BPA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38578 - 1	58 PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur la platine ou le canon.

Modèle

- cette arme à feu est une reproduction moderne du mousquet rayé américain, modèle 1861, tel que reproduit par "Amoskey Manufacturing Company" de Manchester au New Hampshire, "Colt's Patent Fire Arms Company" de Hartford au Connecticut, et "Lamson, Goodnow & Yale (LG&Y)" de Windsor, au Vermont, pour le gouvernement des États-Unis, entre 1861 et 1865.
- "1861" figure sur la platine droite, en arrière du chien et à la partie supérieure arrière du canon.
- l'emblème de l'aigle martial "américain" figure sur le support de cheminée.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse multiple à planchette rabattable; canon rond avec deux grenadières et aucun tenon de baïonnette; platine à droite avec chien latéral; crosse en noyer.

Fabricant

- Chattahoochee BPA (Chattahoochee Black Powder Arms) était établie auparavant à Cumming, en Georgie, aux États-Unis.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Colt Special Artillery Rifle-Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1861 Special Artillery Rifle

Colt 1861

Colt 1861 Special Artillery

US Special Model 1861 Rifle Musket

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38572
Marque: Chattahoochee BPA
Modèle: Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Chattahoochee BPA
Modèle:	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chattahoochee BPA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38572 - 2	58 PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38572 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur la platine ou le canon.

Modèle

- cette arme à feu est une reproduction moderne du mousquet rayé américain, modèle 1861, tel que reproduit par "Amoskey Manufacturing Company" de Manchester au New Hampshire, "Colt's Patent Fire Arms Company" de Hartford au Connecticut, et "Lamson, Goodnow & Yale (LG&Y)" de Windso, au Vermont, pour le gouvernement des États-Unis, entre 1861 et 1865.
- "1861" figure sur la platine droite, en arrière du chien et à la partie supérieure arrière du canon.
- l'emblème de l'aigle martial "américain" figure sur le support de cheminée.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse multiple à planchette rabattable; canon rond avec trois grenadières et un tenon de baïonnette; platine à droite avec chien latéral; crosse en noyer.

Fabricant

- Chattahoochee BPA (Chattahoochee Black Powder Arms) était établie auparavant à Cumming, en Georgie, aux États-Unis.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1861 Colt Special Rifle-Musket

1861 Special

1861 Special Rifle

1861 Special Rifle/Musket

Colt 1861

Colt 1861 Special

Colt 1861 Special Rifle/Musket

US Special Model 1861 Rifle Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18372
Marque: Chauchat
Modèle: CSRG

Sommaire

Marque:	Chauchat
Modèle:	CSRG
Fabricant:	Societe des Cycles Clement et Gladiator
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18372 - 6	30-06 SPRG	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18372 - 5	30-06 SPRG	20	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18372 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	20	451	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18372 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	20	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18372 - 8	8X50R LEBEL	5	451	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18372 - 4	8X50R LEBEL	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18372 - 7	8X50R LEBEL	20	451	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18372 - 3	8X50R LEBEL	20	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme. - arme ainsi baptisée en hommage au colonel Chauchat, président du comité ayant retenu ce modèle pour l'armée française.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la désignation reprend les noms des personnes ayant fait partie du comité qui a retenu ce modèle d'arme pour l'armée française. (Chauchat, Suterre, Ribeyrolle et Gladiator). - aussi désigné modèle 1915. - fabriqué de 1915 à 1924. - 16,000 exemplaires ont été portés au calibre 30-06 SPRG pour l'armée américaine en 1917. - tir sélectif, bipied, hausse réglable et guidon fixe.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche.
Coups	- modèles de calibre 8X50R LEBEL avec chargeur détachable en demi-cercle et modèles de calibre 30-06 SPRG avec chargeur détachable droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1915

1915 CSRG

1915 Chauchat

1918

1918 CSRG

1918 Chauchat

CSRG 1915

CSRG 1918

CSRG Light Machine Gun

Chauchat

US Model CSRG

US Model Chauchat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18373
Marque: Chauchat
Modèle: CSRG

Sommaire

Marque:	Chauchat
Modèle:	CSRG
Fabricant:	
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18373 - 3	30-06 SPRG	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18373 - 4	30-06 SPRG	20	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18373 - 8	8X50R LEBEL	5	451	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18373 - 5	8X50R LEBEL	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18373 - 7	8X50R LEBEL	20	451	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18373 - 6	8X50R LEBEL	20	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
- arme ainsi baptisée en hommage au colonel Chauchat, président du comité ayant retenu ce modèle pour l'armée française.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la désignation reprend les noms des personnes ayant fait partie du comité qui a retenu ce modèle d'arme pour l'armée française. (Chauchat, Suterre, Ribeyrolle et Gladiator).
- fabriqué de 1915 à 1924.
- 16,000 exemplaires ont été portés au calibre 30-06 SPRG pour l'armée américaine en 1917.
- tir sélectif, bipied, hausse réglable et guidon fixe.
- modèles de calibre 8X50R LEBEL avec chargeur détachable semi-circulaire et mdoèles de calibre 30-06 SPRG avec chargeur détachable droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1915

1915 CSRG

1915 Chauchat

1918

1918 CSRG

1918 Chauchat

CSRG 1915

CSRG 1918

CSRG Light Machine Gun

Chauchat

US Model CSRG

US Model Chauchat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196238
Marque: Cheely Custom Gunworks
Modèle: LDC

Sommaire

Marque:	Cheely Custom Gunworks
Modèle:	LDC
Fabricant:	Cheely Custom Gunworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196238 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196238 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196238 - 3	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196238 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196238 - 4	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Cheely Custom Gunworks" emploie le sigle "CCGUNWORKS".
- L'inscription "CCGUNWORKS" figure à la base du couvercle antipoussière, devant le pontet.
- "CCGUNWORKS" se trouve à Hudson, au Michigan, aux États-Unis.
- "Cheely" renvoie à Matt Cheely, soit un tireur de compétition étatsunien qui est membre de l'United States Practical Shooting Association (USPSA) et qui possède de l'expérience en conception de produit.
- "Cheely Custom Gunworks" a été fondée en 2012.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le "LDC" consiste en une variante du pistolet Colt 1911/1911A1 présentant un chargeur à grande capacité. - "LDC" signifie "Long Dust Cover". - Le modèle "LDC" est basé sur le concept d'origine du modèle 2011 de Tripp Research (STI International). - Le "LDC" se compose d'un ensemble de canon et de glissière, d'un ensemble de pontet et de crosse en acier, en alliage ou en matière synthétique, ainsi que d'un boîtier de culasse/carcasse en acier, en acier inoxydable ou en alliage. Il se distingue du concept classique du 1911A1 en raison de son ensemble de crosse et de pontet, lequel ne fait pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle "LDC" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - Il existe des versions "Commander" et plein grandeur du "LDC" issues de la série de pistolet 2011. - Le modèle "LDC" peut être assemblé à partir d'une multitude de pièces personnalisées. - Caractéristiques : peut comporter tous les canons et les glissières de pistolet 1911.
Fabricant	- "Cheely Custom Gunworks" emploie le sigle "CCGUNWORKS". - L'inscription "CCGUNWORKS" figure à la base du couvercle antipoussière, devant le pontet. - "CCGUNWORKS" se trouve à Hudson, au Michigan, aux États-Unis. - "Cheely" renvoie à Matt Cheely, soit un tireur de compétition étatsunien qui est membre de l'United States Practical Shooting Association (USPSA) et qui possède de l'expérience en conception de produit. - "Cheely Custom Gunworks" a été fondée en 2012.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'exemplaires observés se compose d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cheely C Series Limited

Cheely Custom 2011 LDC

Cheely Custom LDC

Cheely Custom Long Dust Cover

Cheely Custom Stainless LDC

Commander LDC

Commander LDC Tac Rail

Commander LDC Tac Rail Aluminum

LDC - Long Dust Cover

LDC Heavy Profile

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LDC Long Dustcover

LDC Traditional

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195960
Marque: Cheely Custom Gunworks
Modèle: XWF

Sommaire

Marque:	Cheely Custom Gunworks
Modèle:	XWF
Fabricant:	Cheely Custom Gunworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195960 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195960 - 1	9MM LUGER	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195960 - 2	9MM LUGER	16	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Cheely Custom Gunworks" utilise l'acronyme "CCGUNWORKS".
- l'inscription "CCGUNWORKS" figure au bas du volet, à l'avant du pontet.
- "CCGUNWORKS" est établie à Hudson, dans le Michigan, aux États-Unis.
- le nom "Cheely" signifie Matt Cheely, qui était un tireur de compétition dans la United States Practical Shooting Association (USPSA) et qui avait de l'expérience dans le domaine de la conception de produits.
- "Cheely Custom Gunworks" a été fondée en 2012.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "XWF" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "XWF" signifient "eXtra Wide Frame". - le modèle "XWF" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - le modèle "XWF" est une variante à chargeur de grande capacité du pistolet Colt 1911/1911A1. - le boîtier de culasse/carcasse "XWF" est basé sur le modèle 2011 d'origine de Tripp Research (STI International). - le concept modulaire du "XWF" de la série 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en acier, en alliage ou en matériau synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique où l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse. - le boîtier de culasse/carcasse "XWF" est offert en plusieurs configurations : Heavy, Heavy Open, Lite et Lite Open. - le boîtier de culasse/carcasse "XWF" peut être assemblé avec un très grand nombre de glissières, de canons et de pièces d'autres fabricants. - caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse fixe ou réglable; le dispositif de visée peut être absent et un support de lunette de visée peut être vissé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond rayé; glissière à côtés plats avec éjection du côté droit et stries de préhension à l'avant et à l'arrière ou glissière évidée; boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire de type 2011 avec volet pleine longueur qui peut être de profil léger ou lourd; chien apparent évidé; mécanisme de détente simple action; levier de sûreté manuel ambidextre et manette de sécurité; levier de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche; bouton d'arrêtoir du chargeur monté sur le côté gauche; ensemble de poignée en matériau synthétique ou en aluminium; puits d'alimentation biseauté surdimensionné.
Fabricant	- la société "Cheely Custom Gunworks" utilise l'acronyme "CCGUNWORKS". - l'inscription "CCGUNWORKS" figure au bas du volet, à l'avant du pontet. - "CCGUNWORKS" est établie à Hudson, dans le Michigan, aux États-Unis. - le nom "Cheely" signifie Matt Cheely, qui était un tireur de compétition dans la United States Practical Shooting Association (USPSA) et qui avait de l'expérience dans le domaine de la conception de produits. - "Cheely Custom Gunworks" a été fondée en 2012.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée est personnalisé, sans suivre un système de numérotation particulier. - le numéro de série d'armes à feu examinées est composé d'un préfixe de trois lettres "CCG", suivi d'un espace et de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CC Gunworks 2011 Type

CC Gunworks Extra Wide Frame

CC Gunworks XWF

CCGunworks 2011 Type

CCGunworks Extra Wide Frame

CCGunworks XWF

Cheely Custom Gunworks 2011 Type

Cheely Custom Gunworks Extra Wide Frame

Cheely Custom Gunworks XWF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41033
Marque: Cheney Rifle Works
Modèle: Cumberland Rifle

Sommaire

Marque:	Cheney Rifle Works
Modèle:	Cumberland Rifle
Fabricant:	Cheney Rifle Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41033 - 5	32 FLINTLOCK	1	1003	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41033 - 6	32 PERCUSSION	1	1003	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41033 - 7	36 FLINTLOCK	1	1003	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41033 - 4	36 PERCUSSION	1	1003	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41033 - 8	40 FLINTLOCK	1	1003	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41033 - 9	40 PERCUSSION	1	1003	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41033 - 10	45 FLINTLOCK	1	1003	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41033 - 3	45 PERCUSSION	1	1003	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41033 - 1	50 FLINTLOCK	1	1003	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41033

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41033 - 2	50 PERCUSSION	1	1003	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1994 et retiré avant 1998.
- reproduction d'un fusil à percussion ou à silex d'abord fabriqué dans la région de Cumberland Mountain aux États-Unis, vers 1840.
- canon octogonal, chien et platine brunis, plaque de couche et pontet en laiton, monture pleine longueur, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.

Fabricant

- sur le canon.
- le nom du fabricant d'origine était Cheney Rifle Works, mais ce nom est devenu Wilderness Rifle Works

Mécanisme

- fusil à percussion ou à silex à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40994	Wilderness Rifle Works	Cumberland Rifle	Wilderness Rifle Works	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Cumberland

Cumberland Flint-Lock Rifle

Cumberland Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146153
Marque: Cherington, Thomas P
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Cherington, Thomas P
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Cherington, Thomas P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146153 - 1	45 FLINTLOCK	1	304	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146153 - 2	45 PERCUSSION	1	304	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T.P. CHERINGTON" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée avant 1816.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme descriptif.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche fabriqué par Thomas P. Cherington, une société établie à Catawissa, dans l'État de la Pennsylvanie, à fin des années 1700 et au début des années 1800. Ces pistolets se distinguent par leur calibre (45), la longueur de leur canon (12 po/304 mm), leur canon octogonal et leurs inscriptions.
- caractéristiques : canon octogonal; monture pleine; l'inscription "T.P. CHERINGTON" figure sur la platine et le canon; baguette montée sous le canon; chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit; poignée en forme de tête d'oiseau.
- des exemplaires de cette arme à feu ont peut-être également été convertis en mise à feu par percussion.

Fabricant

- la société Thomas P. Cherington/Cherrington (père) était établie à Cattawissa, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1790 et 1815.
- Thomas P. Cherington (père) fabriquait des pistolets et carabines à silex.
- Thomas P. Cherington (fils) était le successeur de Thomas P. Cherington (père).
- la société Thomas P. Cherington/Cherrington (fils) était établie à Cattawissa, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1815 et 1858.
- la société Thomas P. Cherington (fils) était établie à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis, vers 1859.
- la société Thomas P. Cherington (fils) était établie à Ashland, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, vers 1861.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141608
Marque: Chesapeake Gun Club
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Chesapeake Gun Club
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141608 - 1	8 GA	2	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " Chesapeake Gun Club. " marqué sur les platines.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas marqué sur l'arme à feu. - fabrication datant de 1880 approximativement. - caractéristiques notables : canons octogonaux à ronds comportant une bande de battue monobloc concave et un guidon à grain d'orge; carcasse à charnière avant et à levier d'ouverture monté sur le dessous; platines à chiens exposés; crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés en bois.
Mécanisme	- mécanisme avec canons à bascule juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série marqué à la base du canon. - le numéro de série observé consistait en quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes historiques au Canada.
Autres marquages	- on a vu " LONDON STUB TWIST " sur le dessus du canon. - peut comporter des poinçons d'homologation de Birmingham.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

London Stub Twist

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141318
Marque: Chesapeake Gun Club
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Chesapeake Gun Club
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141318 - 2	8 GA	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " Chesapeake Gun Club " marqué sur la platine.
Modèle	- aucun modèle marqué sur l'arme à feu. - caractéristiques notables : canon octogonal à rond en acier comportant un guidon à grain d'orge; carcasse à charnière avant et à levier d'ouverture sur le dessous; platine droite à chien externe; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série marqué au bas du canon. - le numéro de série observé se composait de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- on a vu " LONDON STUB TWIST " sur le dessus du canon. - l'arme peut comporter des poinçons d'homologation de Birmingham.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121754
Marque: CheyTac
Modèle: CheyTac

Sommaire

Marque:	CheyTac
Modèle:	CheyTac
Fabricant:	CheyTac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121754 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHEYTAC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CheyTac" signifie Cheyenne Tactical.

Modèle

- ce modèle est offert en tant que boîtier de culasse/carcasse (également connu comme mécanisme) seulement pour fabriquer un banc de tir ou un fusil à verrou à un coup de gros gibier personnalisé.
- les caractéristiques et l'aspect varient grandement d'un fusil fini à l'autre.
- boîtier de culasse/carcasse offert en chromoly 4140 ou en titane 6Al-4V.
- la culasse est dotée d'une tête amovible/interchangeable qui permet d'utiliser plusieurs différents diamètres de couronne de cartouche.
- ces unités sont vendues en "métal brut" (aucun fini).
- Cheytac indique aussi qu'on peut commander le boîtier de culasse/la carcasse avec une fenêtre de chargeur pour quiconque souhaite assembler l'arme à feu en tant qu'arme à répétition.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bench Rest & Big Game

CheyTac Single Shot Turn Bolt Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121746
Marque: CheyTac
Modèle: M100 Intervention

Sommaire

Marque:	CheyTac
Modèle:	M100 Intervention
Fabricant:	CheyTac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121746 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHEYTAC" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- CheyTac signifie Cheyenne Tactical.

Modèle

- Cheytac propose deux versions de son fusil Intervention. Le fusil Intervention 200 est la version militaire tandis que le modèle Intervention 100 est destiné aux organismes d'application de la loi/au tir sur cibles.
- Intervention 100 - caractéristiques : fini noir; poignée-pistolet verticale réglable; crosse télescopique avec béquille escamotable; boîtier de culasse/carcasse avec support de dispositif de visée incliné (rail Piccatinny); bipied fixé à un tenon faisant saillie à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse (pas de fût ni de garde-main habituels); canon cannelé avec frein de bouche.
- Intervention 200 - caractéristiques : même configuration de base que le modèle Intervention 100, mais fini camouflage et canon flottant avec poignée de transport intégrée.
- accessoires : système tactique Intervention; ce système inclut une lunette de visée avec adaptateur pour vision nocturne, lunette de vision nocturne, marqueur laser infrarouge et silencieux avec revêtement thermique neutralisant toute déformation optique.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est munie en usine d'un silencieux amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121748	CheyTac	M200 Intervention	CheyTac	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Intervention

Intervention 100

Intervention 100 Law Enforcement

Intervention 100 Target

Intervention 100 Target/Law Enforcement

Intervention Model 100

Intervention Model 100 Law Enforcement

Intervention Model 100 Target

Intervention Model 100 Target/Law Enforcement

M-100 Intervention

Model 100

Model 100 Intervention

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128468
Marque: CheyTac
Modèle: M200

Sommaire

Marque:	CheyTac
Modèle:	M200
Fabricant:	CheyTac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128468 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	7	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128468 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	7	736	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CHEYTAC " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- CheyTac signifie Cheyenne Tactical.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- le modèle "M200" porte également le nom "M200 CIVILIAN".
- le "M200" est une version civile spéciale pour le tir sur cible de la carabine militaire à longue portée "M200 Intervention".
- le "M200 Intervention" a été conçu pour une utilisation militaire dans le but de viser des cibles situées à plus de 2000 verges.
- caractéristiques : canon en acier ou en fibre de carbone rond et cannelé, amovible, doté d'un frein de bouche ou d'un silencieux; canon tubulaire flottant doté d'une poignée de transport intégrée et d'un bipied réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné doté d'un rail Picatinny pour lunette de visée; mécanisme à culasse très précis avec éjection sur le côté droit; arrêtoir de chargeur derrière le chargeur; poignée-pistolet verticale et poignée profilée réglable; crosse télescopique et béquille pliante; pas d'organes de visée métalliques.
- offert avec un modérateur de son en option.
- avec un canon de 660 mm (26 po) et une monture allongée, la longueur totale de l'arme est de 1295 mm (51 po) et son poids moyen varie entre 10,2 kg (22,5 lb) et 11,6 kg (25,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "CHEYTAC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- CheyTac signifie Cheyenne Tactical.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "CT" et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur détachable
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 200 CIV

M-200 CIV CIVILIAN

M-200 CIVILIAN

M-200-CIV

M-200CIV

M200 CIV CIVILIAN

M200 CIVILIAN

M200CIV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121748
Marque: CheyTac
Modèle: M200 Intervention

Sommaire

Marque:	CheyTac
Modèle:	M200 Intervention
Fabricant:	CheyTac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121748 - 4	375 CHEYENNE TACTICAL	7	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121748 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121748 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	7	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121748 - 3	408 CHEYENNE TACTICAL	7	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHEYTAC" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- CheyTac signifie Cheyenne Tactical.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2001.
- Cheytac propose deux versions de son fusil Intervention. Le fusil Intervention 200 est la version militaire tandis que le modèle Intervention 100 est destiné aux organismes d'application de la loi/au tir sur cibles.
- Intervention 200 caractéristiques : fini camouflage; poignée-pistolet verticale réglable; crosse télescopique avec béquille escamotable; boîtier de culasse/carcasse avec support de dispositif de visée incliné (rail Piccatinny); canon cannelé flottant avec poignée de transport intégrée et frein de bouche.
- Intervention 100 caractéristiques : même configuration de base que le modèle Intervention 200, mais fini noir et bipied fixé à un tenon faisant saillie à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse (pas de canon flottant avec poignée intégrée; pas de fût ni de garde-main habituels).
- accessoires : système tactique Intervention; ce système inclut une lunette de visée avec adaptateur pour vision nocturne, lunette de vision nocturne, marqueur laser infrarouge et silencieux avec revêtement thermique neutralisant toute déformation optique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- Le 375 Cheyenne Tactical a été mis sur le marché en 2017. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 4. - Le 408 Cheyenne Tactical a été mis sur le marché en 2001. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 1; -2; -3.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est munie en usine d'un silencieux amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121746	CheyTac	M100 Intervention	CheyTac	Carabine	Mécanisme à verrou
150026	CheyTac	M300 Intervention	CheyTac	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Intervention

Intervention 200

Intervention 200 Military

Intervention Military

Intervention Model 200

Intervention Model 200 Military

Intervention Model 200 Military Carbine

M-200

M-200 Intervention

M-200-C

M200

M200 C

M200 LRRS

M200 Long Range Rifle System

M200-C

M200C

Model 200 Intervention

Model 200 Military Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150046
Marque: CheyTac
Modèle: M300

Sommaire

Marque:	CheyTac
Modèle:	M300
Fabricant:	CheyTac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150046 - 1	375 CHEYENNE TACTICAL	7	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150046 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	7	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHEYTAC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CheyTac" signifie Cheyenne Tactical.

Modèle

- le "M300" est une version spéciale civile pour tir sur cibles du fusil militaire à longue portée M300.
- caractéristiques : pas de mire métallique; canon rond cannelé avec bouche filetée pour frein de bouche ou modérateur de son; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné muni d'un rail Picatinny pour lunette de visée; mécanisme à verrou lourd de précision avec fenêtre d'éjection côté droit; arrêtoir de chargeur situé derrière le boîtier-chargeur; monture une pièce en matériau synthétique à poignée-pistolet A5 CheyTac ou McMillan avec appuie-joue et plaque de couche réglables.

- offert avec un modérateur de son facultatif.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- à la sortie d'usine, cette arme peut avoir été équipée d'un modérateur de son/silencieux amovible. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150026	CheyTac	M300 Intervention	CheyTac	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

300

M-300

M300 Civilian

M300 Precision Engagement Rifle

M300 Precision Engagement Rifle A5 McMillan Stock

M300 Precision Engagement Rifle CheyTac USA Composite Stock

Model 300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150026
Marque: CheyTac
Modèle: M300 Intervention

Sommaire

Marque:	CheyTac
Modèle:	M300 Intervention
Fabricant:	CheyTac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150026 - 2	375 CHEYENNE TACTICAL	7	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150026 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	7	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHEYTAC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CheyTac" signifie Cheyenne Tactical.

Modèle

- l'inscription "M300 INTERVENTION" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- CheyTac a aussi offert deux autres versions du fusil "INTERVENTION".
- le "M100 Intervention" est la version autorités policières/tir à la cible.

- le "M200 Intervention" est la configuration militaire.
- caractéristiques du "M100 Intervention" : fini noir sur l'ensemble de l'arme; poignée-pistolet verticale avec crosse profilée réglable; monture télescopique avec monopied repliable escamotable; boîtier de culasse/carcasse muni d'un support de hausse incliné (rail Piccatinny); bipied monté sur un ergot qui fait saillie à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse (pas de garde-main conventionnel); canon cannelé muni d'un frein de bouche.

- caractéristiques du "M200 Intervention" : même configuration de base que le "M100 Intervention" mais comprend un fini camouflage et un canon flottant muni d'une poignée de transport intégrée.

- caractéristiques du "M300 Intervention" : même configuration de base que le "M100 Intervention" mais avec un châssis en fibre de carbone, fini noir ou havane.

- les options comprennent : système tactique pour l'Intervention; comprend une lunette de visée optique munie d'un adaptateur de vision nocturne, une lunette de visée nocturne, un illuminateur laser infrarouge et un modérateur de son muni d'un couvercle thermique qui neutralise les mirages.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme peut avoir été équipée d'un modérateur de son/silencieux amovible. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121748	CheyTac	M200 Intervention	CheyTac	Carabine	Mécanisme à verrou
150046	CheyTac	M300	CheyTac	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

408 M300

Intervention

Intervention 300

Intervention Model 300

M-300 Intervention

Model 300

Model 300 Intervention

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121752
Marque: CheyTac
Modèle: M300 Shiloh

Sommaire

Marque:	CheyTac
Modèle:	M300 Shiloh
Fabricant:	CheyTac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121752 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	5	749	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "CHEYTAC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CheyTac" indique Cheyenne Tactical.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Au moment de quitter l'usine, cette arme à feu peut être équipée d'un modérateur de son/silencieux amovible. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121753	CheyTac	M400 Shiloh	CheyTac	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

300

300 Shiloh

M300

Shilo 300

Shiloh

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125378
Marque: CheyTac
Modèle: M310

Sommaire

Marque:	CheyTac
Modèle:	M310
Fabricant:	CheyTac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125378 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	3	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125378 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	3	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHEYTAC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- CheyTac signifie Cheyenne Tactical.

Modèle

- l'inscription "M310" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable ou en fibre de carbone, cannelé ou non; cache-flammes; monture McMillan avec crosse réglable; bipied; lunette de visée montée.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125377	CheyTac	M310	CheyTac	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M-310

M-310 R

M-310 Repeater

M310 Repeater

M310R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125377
Marque: CheyTac
Modèle: M310

Sommaire

Marque:	CheyTac
Modèle:	M310
Fabricant:	CheyTac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125377 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	1	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125377 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "CHEYTAC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- CheyTac signifie Cheyenne Tactical.

Modèle
- l'inscription "M-310" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable ou en fibre de carbone, cannelé ou non; cache-flammes; monture McMillan avec crosse réglable; bipied; lunette de visée montée.

Fabricant
- l'inscription "CHEYTAC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société CheyTac Associates, LLC est située à Arco, Idaho, É.-U.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

125378	CheyTac	M310	CheyTac	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CheyTac M-310

CheyTac M310

Intervention Model M310 Law Enforcement

Intervention Model M310 Target

M-310

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123803
Marque: CheyTac
Modèle: M400

Sommaire

Marque:	CheyTac
Modèle:	M400
Fabricant:	CheyTac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123803 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	5	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123803 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123803 - 3	408 CHEYENNE TACTICAL	10	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123803 - 4	408 CHEYENNE TACTICAL	10	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123803 - 5	408 CHEYENNE TACTICAL	20	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123803 - 6	408 CHEYENNE TACTICAL	20	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHEYTAC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- CheyTac signifie Cheyenne Tactical.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "M-400 NATTER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation "NATTER" est un hommage au contre-amiral Bob Natter, qui est affilié au conseil d'administration de CheyTac Associates, à l'occasion de son départ à la retraite. - caractéristiques : canon en acier ou en fibre de carbone avec compensateur de bouche; aucun organe de visée; manchon de canon; fenêtre d'éjection sur le côté droit; rail Picatinny pour la fixation d'une lunette de visée; bipied; poignée-pistolet; monture amovible.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Canon	- longueurs de canon disponibles comprises entre 635 mm et 737 mm (25 po et 29 po).
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CheyTac M-400 Natter

Cheytac M400 Natter

M-400

M-400 Natter

M400 Natter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121753
Marque: CheyTac
Modèle: M400 Shiloh

Sommaire

Marque:	CheyTac
Modèle:	M400 Shiloh
Fabricant:	CheyTac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121753 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	5	749	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "CHEYTAC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - CheyTac indique Cheyenne Tactical.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Au moment de quitter l'usine, cette arme à feu peut être équipée d'un modérateur de son/silencieux amovible. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121752	CheyTac	M300 Shiloh	CheyTac	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Shiloh

Shiloh 400 Military

Shiloh Military

Shiloh Model 400

Shiloh Model 400 Military

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175066
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1873-17 SAA

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1873-17 SAA
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175066 - 1	17 HMR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA" figure généralement sur l'arme à feu.
- les lettres "CF" à l'intérieur d'un ovale au-dessus de l'inscription "ITALY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "CF" à l'intérieur d'un médaillon sont incrustées dans les plaquettes de poignée.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Modèle

- l'inscription "SAA 17" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle "1873-17 SAA 10" est une version à percussion annulaire du revolver de Colt modèle 1873 Single Action Army avec un barillet de six coups.
- le chiffre "17" indique le calibre, 17 HMR (Harnady Magnum Rimfire).
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe à encoche dans la cage du barillet; canon rayé rond avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet ovale; bride de poignée à dessous carré; plaquette quadrillée en plastique noir ou en bois avec médaillon incrusté; fini noir mat.
- avec un canon de 121 mm (4,75 po), la longueur totale est de 260 mm (10,25 po) et le poids moyen est de 1 kg (2,2 lb).

Fabricant

- les lettres "CF" à l'intérieur d'un ovale figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure dans le nom du modèle, sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132702	Chiappa Firearms	1873-22 SAA	Chiappa	Arme de poing	Revolver
142640	Chiappa Firearms	1873-22 SAA 10	Chiappa	Arme de poing	Revolver
147781	Chiappa Firearms	1873-17 SAA 10	Chiappa	Arme de poing	Revolver
173542	Chiappa Firearms	1873-38 SAA	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

8053670717022

CF340 261

CF340-261

CF340.261

Chiappa 1873 Revolver 17 HMR

Chiappa SAA 1873-17

RRCHPCF340-261

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147781
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1873-17 SAA 10

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1873-17 SAA 10
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147781 - 1	17 HMR	10	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "CF" à l'intérieur d'un ovale au-dessus de "ITALY" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "CF" à l'intérieur d'un médaillon est incrusté dans les platines.
- Chiappa Firearms, Limited a été fondé à Dayton, dans l'Ohio (É. U.), en 2006.
- le groupe Chiappa inclut les entreprises suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl, et Kimar Srl.

Modèle

- l'inscription "SAA 17-10" figure sur le côté gauche du canon.
- mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "1873-17 SAA 10" est une version à percussion annulaire du revolver Colt modèle 1873 Single Action Army avec barillet à dix coups.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond rayé avec tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à action simple; pontet arrondi; crosse à bout carré; plaquettes de poignée quadrillées en bois ou en plastique noires avec inserts en médaillon; fini noir mat.
- avec canon de 191 mm (7 ½ po), longueur totale de 330 mm (13 po) et poids moyen de 1 kg (2,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "CF" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé de deux chiffres, d'une lettre "F" et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le bas du canon.

Coups

- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132702	Chiappa Firearms	1873-22 SAA	Chiappa	Arme de poing	Revolver
142640	Chiappa Firearms	1873-22 SAA 10	Chiappa	Arme de poing	Revolver
173542	Chiappa Firearms	1873-38 SAA	Chiappa	Arme de poing	Revolver
175066	Chiappa Firearms	1873-17 SAA	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 SAA 17-10

CF340.182

Chiappa 1873 17 HMR

Chiappa 1873-17 SAA 10

SAA 17-10

SAA1873 17-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132702
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1873-22 SAA

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1873-22 SAA
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132702 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132702 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132702 - 3	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132702 - 11	22 LR	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132702 - 4	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132702 - 5	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132702 - 6	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132702 - 10	22 LR/22 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132702 - 7	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132702 - 8	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132702 - 9	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132702 - 12	22 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA" figure sur l'arme à feu.
- les lettres "CF" à l'intérieur d'un ovale au-dessus de l'inscription "ITALY" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "CF" à l'intérieur d'un médaillon sont incrustées dans les plaquettes.
- la société Chiappa Firearms, Limited a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- les inscriptions "CHIAPPA 1873-22" ou "1873 SAA-22" figurent sur le côté gauche du canon.
- le "1873-22 SAA" est une version à percussion annulaire du revolver Colt à simple action, modèle 1873.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe ou réglable avec rayure sur le plafond de la cage du barillet; canon rayé rond et tige d'éjection sur le côté droit du canon; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet rond; bout de crosse carrée; crosse quadrillée en plastique noir ou en bois avec insertion d'un médaillon; fini noir mat ou antique.
- avec un canon de 121 mm (4 po ¾), l'arme mesure, au total, 270 mm (10 po ¾); avec un canon de 140 mm (5 po ½), l'arme mesure, au total, 292 mm (11 po ½); avec un canon de 191 mm (7 po ½), l'arme mesure, au total, 343 mm (13 po ½).
- l'arme pèse en moyenne de 1,0 kg (2,2 lb) à 1,09 kg (2,4 lb).
- le "1873-22 SAA" possède une sécurité antichute actionnée par une clé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "CF" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- disponible avec deux barillets en calibre 22 MAG et 22 LR.

Coups

- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132825	Puma	1873-22	Chiappa	Arme de poing	Revolver
142640	Chiappa Firearms	1873-22 SAA 10	Chiappa	Arme de poing	Revolver
147781	Chiappa Firearms	1873-17 SAA 10	Chiappa	Arme de poing	Revolver
173542	Chiappa Firearms	1873-38 SAA	Chiappa	Arme de poing	Revolver
175066	Chiappa Firearms	1873-17 SAA	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1873 22

1873 SAA

1873 SAA 22

1873 SAA 22 Target

1873 SAA 22-6

1873 SAA 22-6 Antique

1873 SAA 22-6 Buntline

1873 SAA 22-6 Wood

1873 SAA-22

1873 SAA-22 Single Action Revolver

1873 SAA-22 Target

1873 Single Action Army 22 Target

1873 Target

1873-22

1873-22 Combo

1873-22 Single Action Army

1873-22A

1873-22B

1873-22B Combo

340.049

340.053

340.074

340.089

340.090

340.091

340.241

340.241D

340.250

340.332

340.332 Mystikote Tac. Grey

340241

340241D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CF340-080

CF340-098

CF340-099

CF340.241D

CF340.250D

Chiappa 1873-22

Chiappa Single Action Army 22

HG3225-N

HG3226-N

Mystikote Tac. Grey

SAA 1873 22

SAA 1873-22

SAA 1873-22 Buntline

SAA 22

SAA 22-6

SAA 22-6 Antique

SAA 22-6 Buntline

SAA 22-6 Wood

SAA1873-22

Single Action Arrmy 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Chiappa Firearms

North Sylva

Prophet River Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142640
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1873-22 SAA 10

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1873-22 SAA 10
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142640 - 1	22 LR	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142640 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142640 - 3	22 LR	10	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142640 - 4	22 LR/22 MAG	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142640 - 5	22 LR/22 MAG	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142640 - 6	22 LR/22 MAG	10	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142640 - 7	22 MAG	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142640 - 8	22 MAG	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142640 - 9	22 MAG	10	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'inscription "CF" à l'intérieur d'un ovale au-dessus de l'inscription "ITALY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "CF" à l'intérieur d'un médaillon est incrusté dans les plaquettes de poignée.
- "Chiappa Firearms, Limited" a été créé à Dayton, Ohio (É.-U.) en 2006.
- le groupe Chiappa inclut les entreprises suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl, and Kimar Srl sont situés en Italie.

Modèle

- mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "SAA 22-10" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- le modèle "1873-22 SAA 10" est une version à percussion annulaire du revolver de Colt modèle 1873 Single Action Army avec un barillet de dix coups.
- caractéristiques : guidon à lame et une rayure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse fixe ou une hausse réglable; canon rayé rond avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet rond; cadre de crosse à dessous carré; plaquettes quadrillées en plastique noir ou en bois avec médaillon incrusté; fini noir mat.
- avec un canon de 121 mm (4 3/4 po), la longueur totale est de 270 mm (10 3/4 po), avec un canon de 140 mm (5 1/2 po), la longueur totale est de 292 mm (11 1/2 po), et avec un canon de 191 mm (7 1/2 po), la longueur totale est de 343 mm (13 1/2 po).
- le poids moyen est compris entre 1,0 kg (2,2 lb) et 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "CF" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- proposé avec deux barillets en calibre 22 MAG et 22 LR.

Coups

- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132702	Chiappa Firearms	1873-22 SAA	Chiappa	Arme de poing	Revolver
147781	Chiappa Firearms	1873-17 SAA 10	Chiappa	Arme de poing	Revolver
173542	Chiappa Firearms	1873-38 SAA	Chiappa	Arme de poing	Revolver
175066	Chiappa Firearms	1873-17 SAA	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 22-10 Single Action Army

1873 SAA 22-10

1873 SAA 22-10 Combo

1873 SAA 22-10 Target

1873 SAA-22 10

1873 SAA-22 10 Target

1873 SAA-22 Single Action Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1873 Single Action Army 22-10 Target

340-160D

340-170D

340.155

340.155D

340.160

340.170

CF340-155

CF340-155D

CF340-160

CF340-160D

CF340-170

CF340-170D

Chiappa 1873 SAA 22-10

Chiappa Single Action Army 22-10

SAA 1873 22

SAA 1873-22

SAA 22

Single Action Arrmy 22-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173542
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1873-38 SAA

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1873-38 SAA
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173542 - 1	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173542 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA" figure sur l'arme à feu.
- les lettres "CF" à l'intérieur d'un ovale au-dessus de l'inscription "ITALY" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "CF" à l'intérieur d'un médaillon sont incrustées dans les plaquettes.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "SAA 38" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le modèle "1873-38SAA" est une version à percussion centrale du revolver Colt modèle 1873 Army à simple action.
- caractéristiques : guidon à lame et une rayure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse fixe ou une hausse réglable; canon rond rayé avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet rond; bride de poignée à dessous carré; plaquettes de poignée quadrillées en plastique noir avec médaillon incrusté; fini noir mat.
- avec un canon de 121 mm (4 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 260 mm (10 1/4 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (3 lb).

Fabricant

- l'inscription "CHIAPPA" figure sur l'arme à feu.
- les lettres "CF" à l'intérieur d'un ovale au-dessus de l'inscription "ITALY" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "CF" à l'intérieur d'un médaillon sont incrustées dans les plaquettes.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé consistait en deux chiffres, la lettre "L" et cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17639	Colt	1873 Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver
132702	Chiappa Firearms	1873-22 SAA	Chiappa	Arme de poing	Revolver
142640	Chiappa Firearms	1873-22 SAA 10	Chiappa	Arme de poing	Revolver
147781	Chiappa Firearms	1873-17 SAA 10	Chiappa	Arme de poing	Revolver
175066	Chiappa Firearms	1873-17 SAA	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Reproduction

1873SA

1873SA-Regulator

340.251

340.270

Chiappa SAA

Chiappa SAA 38

Colt 1873 Single Action Army

Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Regulator

SAA

SAA 38 Regulator

SAA 38-6 Regulator

Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Big Rock Sports

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197822
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1886 Take Down NSR

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1886 Take Down NSR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197822 - 1	45-70 GOVT	5	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- Il s'agit d'une arme à feu démontable. - Modèle inspiré du modèle Winchester 1886.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1886 TD NSR

1886 TD-NSR

1886 Take-Down NSR

920.420

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Winchester 1886 TD NSR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152766
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1886 Wildlands Take Down

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1886 Wildlands Take Down
Fabricant:	Chiappa Firearms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152766 - 4	45-70 GOVT	3	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152766 - 3	45-70 GOVT	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152766 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152766 - 2	45-70 GOVT	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - L'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure habituellement sur l'arme à feu; soit sur le boîtier de culasse/carcasse, soit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "WILDLANDS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "WILDLANDS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse et peut apparaître entre deux (2) lignes, un paysage de pins et de montagnes surmontant la ligne supérieure et les mots "LEVER-ACTIONS" figurant sous la ligne inférieure.
- Le modèle "1886 Wildlands Take Down" est une version démontable ou rabattable de la Winchester 1886 Rifle Reproduction fabriquée par Chiappa; cette version comporte un canon et un magasin qui peuvent être détachés du boîtier de culasse pour le transport; ces fusils comportent un levier à l'extrémité avant du chargeur tubulaire qui permet de retirer le plateau de magasin et de dévisser le canon pour le détacher d'une série de filetages non continus dans le boîtier de culasse.
- Le "1886 Wildlands Take Down" est une reproduction moderne du modèle de John M. Browning communément appelé "Winchester 1886", disponible en trois variantes : carabine, fusil et démontable.
- Caractéristiques : boîtiers de culasse au fini chromé, bleui ou cémenté et jaspé, avec canon rond ou octogonal; crosse droite avec ou sans quadrillage, en configurations variées, par exemple en matériau synthétique avec épaulière en caoutchouc de grande taille ou monture en bois classique en forme de croissant et calotte de fût en métal; leviers variés, par exemple levier mince standard et classique ou levier surdimensionné en D ou grand ovale avec ou sans corde Paracord.
- Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 914 mm (36 po) et poids moyen de 4 kg (9 lb).

Fabricant

- L'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure habituellement sur l'arme à feu; soit sur le boîtier de culasse/carcasse, soit sur le canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série d'une des armes examinées avait le format suivant : quatre (4) lettres, suivies de deux (2) chiffres, suivis d'une (1) lettre, suivie de cinq (5) chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136977	Chiappa Firearms	Winchester 1886 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886 Chrome Ridge Runner TD

1886 Matte Blue Ridge Runner TD

1886 Ridge Runner Take Down

1886 Ridge Runner Takedown

1886 TD

1886 TD Classic

1886 Take Down

1886 Take Down Classic

1886 Takedown

1886 Takedown Classic

8053800941563

8053800943130

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

920.356

920.363

920.364

920.411

920.411 Dark Grey

920.411 Take Down

920.411 Wildlands

920.411 Wildlands Dark Grey

920.411 Wildlands Mystikote

920.411 Wildlands Mystikote Dark Grey

920.422

920.422 Take Down

920.422 Wildlands

920.422 Wildlands Matte Black

920422

920422 Wildlands

920422 Wildlands Matte Black

940411

Wildlands Lever Action

Wildlands Lever Actions

Wildlands Lever-Action

Wildlands Lever-Actions

Winchester 1886 Take Down

Winchester 1886 Takedown

Winchester Wildlands

Winchester Wildlands Take Down

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197925
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1892 NSR Carbine

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1892 NSR Carbine
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197925 - 1	44 MAG	4	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197925 - 2	44 MAG	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- Modèle inspiré du modèle Winchester 1892. - L'inscription "1892" figure sur le dessus de la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1892

1892 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197573
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1892 Wildlands Take Down

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1892 Wildlands Take Down
Fabricant:	Chiappa Firearms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197573 - 1	44 MAG	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "Chiappa Group" comprend les entreprises suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl, toutes situées en Italie.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "WILDLANDS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "WILDLANDS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être inscrit entre deux (2) lignes, avec un contour pittoresque de pins et un paysage montagneux au-dessus de la ligne supérieure, ainsi que les mots "LEVER-ACTIONS" inscrits sous la ligne inférieure.
- Le "1892 Wildlands Take Down" est une version démontable ou pliable de la reproduction du fusil Winchester 1892 par Chiappa, fabriquée dans une version avec un canon et un chargeur pouvant être séparés du boîtier de culasse pour le transport; ces fusils possèdent un levier à l'avant du tube du chargeur qui retire le suiveur et permet de tourner le canon pour le libérer d'une série de filets interrompus dans le boîtier de culasse.
- Le "1892 Wildlands Take Down" est une reproduction moderne de la conception de John M. Browning, communément appelé "Winchester 1892" et disponible en trois variantes : "carabine", "fusil" et "démontable".
- Caractéristiques : boîtiers de culasse chromés, bleutés ou jaspés en couleur, avec canon rond ou octogonal; monture droite avec ou sans motif quadrillé, dans différentes configurations, en matériau synthétique avec une grande épaulette en caoutchouc ou une crosse classique en bois en forme de croissant et plaque de couche métallique; les leviers sont variés, soit des leviers standard minces ou classiques, des leviers surdimensionnés en forme de "D" ou de grands leviers ovales avec ou sans enveloppe en paracorde.
- Avec un canon de 416 mm (16.5 po), longueur totale de 889 mm (35 po) et poids moyen de 3.1 kg (6.85 lb).

Fabricant

- L'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement F668sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142041	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Wildlands

8053800941549

8053800941556

8053800943123

910.410 Mystikote

910.410 Mystikote Dark Grey

910410 Mystikote

910410 Mystikote Dark Grey

92 Tactical Wildlands

920.410

920.421

920.421 Matte Black

920.425

920.425 Matte Black

920.434

920421

920421 Matte Black

920425

920425 Matte Black

920434

Wildlands

Wildlands 1892

Wildlands 1892 Take Down

Wildlands 92 Tactical

Winchester 1892 Take Down

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Winchester 1892 Take-Down

Winchester Wildlands

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200133
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1911
Fabricant:	Brixia Shotguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200133 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200133 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHIAPPA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "1911" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle "COLT 1911-A1".
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier d'arrêt de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques possibles : divers finis métalliques; divers matériaux de poignée; chien évidé; une sûreté ambidextre et en queue de castor étendue; couvercle plat du ressort principal; stries de glissière avant et/ou arrière; organes de visée réglables; viseurs à fibre optique; interface de montage optique et détente plate.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "Brixia" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "COLT 1911-A1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

140.195

1911 Empire

1911 Empire Grade

1911 Field

1911 Field Grade

1911 Superior

1911 Superior Grade

440.151

440.152

440.154

440.155

440.156

440.158

440.159

440.160

440.163

440.165

440.193

440.212

440.214

8053800944359

8053800944373

8053800944397

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

8053800944694

8053800944717

Chiappa 1911

Chiappa 1911 Empire

Chiappa 1911 Empire Grade

Chiappa 1911 Field

Chiappa 1911 Field Grade

Chiappa 1911 MRS

Chiappa 1911 Optic Ready

Chiappa 1911 Superior Grade

Chiappa 1911 Superior Grade MRS

Chiappa 1911 Superior Grade Optic Ready

Chiappa 1911-45

Chiappa 1911-9

Chiappa Firearms 1911

Chiappa Strikeforce 1911

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200134
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1911
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200134 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200134 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHIAPPA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "1911" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle "COLT 1911-A1".
- Levier d'arrêt de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques possibles : divers finis métalliques; divers matériaux de poignée; chien évidé; une sûreté ambidextre et en queue de castor étendue; couvercle plat du ressort principal; stries de glissière avant et/ou arrière; organes de visée réglables; viseurs à fibre optique; interface de montage optique et détente plate.

Fabricant

- L'inscription "Kitam Italy" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "COLT 1911-A1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

140.195

1911 Empire

1911 Empire Grade

1911 Field

1911 Field Grade

1911 Superior

1911 Superior Grade

440.151

440.152

440.154

440.155

440.156

440.158

440.159

440.160

440.163

440.165

440.193

440.212

440.214

8053800944359

8053800944373

8053800944397

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

8053800944694

8053800944717

Chiappa 1911

Chiappa 1911 Empire

Chiappa 1911 Empire Grade

Chiappa 1911 Field

Chiappa 1911 Field Grade

Chiappa 1911 MRS

Chiappa 1911 Optic Ready

Chiappa 1911 Superior Grade

Chiappa 1911 Superior Grade MRS

Chiappa 1911 Superior Grade Optic Ready

Chiappa 1911-45

Chiappa 1911-9

Chiappa Firearms 1911

Chiappa Strikeforce 1911

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131838
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1911-22

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1911-22
Fabricant:	Chiappa Firearms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131838 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS, LTD." et "DAYTON, OHIO" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MODEL 1911-22" et "Chiappa Firearms Ltd, Dayton, Ohio" ou "Chiappa Firearms 1911-22" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière d'une arme examinée.
- le logo de la société Chiappa Firearms, constitué des lettres "CF", figure sur les plaquettes.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom ACP est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom AIM est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom Armi Sport est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom Chiappa Firearms est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes à fausses balles, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le groupe Chiappa utilise le nom Costa Srl pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom Kimar Srl est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à fausses balles, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- les inscriptions "MODEL 1911-22" et "Chiappa Firearms Ltd, Dayton, Ohio" sur deux lignes ou "Chiappa Firearms 1911-22" figurent sur le côté gauche de la glissière d'une arme examinée.
- le modèle 1911-22 ressemble au modèle Colt 1911-A1 sans manette de sécurité.
- caractéristiques : canon rond fixe avec enveloppe en alliage avec chemise en acier; glissière en alliage aux côtés plats et striations de prise en main verticales à l'arrière; éjection à droite; guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté et arrêtoir du chargeur sur le côté gauche; chien extérieur; mécanisme de détente simple action; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui, vert olive, havane, ou nickelé.
- cette arme possède un dispositif de sécurité anti-chute sur le côté droit de la glissière.
- la longueur totale de l'arme est d'environ 220 mm (8,7 po) et son poids moyen est de 0,95 kg (2,1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "CHIAPPA FIREARMS LTD." au-dessus de "DAYTON, OHIO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "D" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- sur un exemplaire de référence, l'inscription "Cal.22lr" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130439	Puma	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131716	Chiappa Firearms	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131832	Kimar	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
136638	Citadel	1911-22	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
145602	Chiappa Firearms	1911-22 Compact	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
145603	Chiappa Firearms	1911-22 Custom	Chiappa	Arme de poing	Semi-automatique
197570	Chiappa Firearms	1911-22 Tactical	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 22

1911-22 Custom

1911-22 OD Green

1911-22 Standard

1911-22 Tactical

1911-22 Tactical USA

1911-22 Tan

1911-22 Target

1911-A1 22

1911/22

401.038

401.047

401.048

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

401.049

401.050

401.051

401.052

401.101

401.105

401.113

401038

401047

401048

401049

401051

401052

401101

HG3222-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131716
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1911-22

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1911-22
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131716 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Chiappa Firearms 1911-22" au-dessus de "Cal. 22 lr Italy" ou "MODEL 1911-22" au-dessus de "Chiappa Firearms Ltd, Dayton, Ohio" peut apparaître sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "CF" de Chiappa Firearms peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- Chiappa Firearms, Limited a été établie à Dayton, dans l'Ohio, aux É. U. en 2006.
- le groupe Armi Chiappa utilise tous les noms suivants : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des systèmes d'entraînement au laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des simulateurs de cibles/vidéo.
- l'appellation "Armi Sport" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain.
- l'appellation "Chiappa Firearms" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- l'appellation "Costa Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation des traitements de finition des surfaces métalliques.
- l'appellation "Kimar Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- "1911-22" ou "MODEL 1911-22" sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2009.
- "1911-22" ressemble au modèle Colt 1911 A1 sans manette de sécurité.
- caractéristiques : canon rond fixe encastré en alliage avec un manchon en acier, glissière à côtés plats en alliage avec des stries verticales à l'arrière, éjection sur le côté droit, guidon à lame et hausse réglable, boîtier de culasse/carcasse en alliage avec bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche, sûreté manuelle et bouton arrêtoir de chargeur, chien apparent, mécanisme de détente à action simple, plaquettes de crosse en bois quadrillées, fini bleui, couleur havane ou fini nickelé.
- l'arme à feu est dotée d'un levier de sécurité anti-chute à poussoir sur le côté droit de la glissière.
- longueur totale d'environ 220 mm (8,7 po) et poids moyen de 0,95 kg (2,1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Kimar" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique (D) et de cinq chiffres.
Calibre	- "Cal. 22lr" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130439	Puma	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131832	Kimar	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131838	Chiappa Firearms	1911-22	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
136638	Citadel	1911-22	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
145602	Chiappa Firearms	1911-22 Compact	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
145603	Chiappa Firearms	1911-22 Custom	Chiappa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 22

1911-22 Tactical

1911-22 Tan

1911-22 Target

1911-A1 22

1911/22

401.038

401.047

401.048

401.049

401.051

401.052

401038

401047

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

401048

401049

401051

401052

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

European Arms Distributor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145602
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1911-22 Compact

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1911-22 Compact
Fabricant:	Chiappa Firearms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145602 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA FIREARMS, LTD. DAYTON, OH" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS, LTD" et "DAYTON, OHIO" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de la société, constitué des lettres "CF" à l'intérieur d'un cercle, figure sur les plaquettes de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "MODEL 1911-22 COMPACT" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "1911-22 Compact" ressemble au Colt modèle 1911-A1, mais avec un canon fixe et sans manette de sécurité.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée et manchon; organes de visée à fibre optique; glissière en alliage avec des côtés plats, stries verticales à l'arrière et verrou de percuteur manuel sur le côté droit; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse en alliage; arrêtoir de glissière, sûreté manuelle et bouton de l'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien arrondi externe de style évidé; simple action; plaquettes en bois quadrillé; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "CHIAPPA FIREARMS, LTD. DAYTON, OH" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS, LTD" et "DAYTON, OHIO" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130439	Puma	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131716	Chiappa Firearms	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131832	Kimar	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131838	Chiappa Firearms	1911-22	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
145603	Chiappa Firearms	1911-22 Custom	Chiappa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 22 Compact

1911-A1 22

1911-A1 22 Compact

401-100

401100

CF401-100

CF401.100

CF401100

Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145603
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1911-22 Custom

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1911-22 Custom
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145603 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS" et "ITALY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CHIAPPA FIREARMS, LTD. DAYTON, OH" figure sur l'arme à feu.
- le logo de la société, constitué des lettres "CF" à l'intérieur d'un cercle, figure sur les plaquettes de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "MODEL 1911-22 CUSTOM" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle"1911-22 Compact" ressemble au Colt modèle 1911-A1, mais avec un canon fixe et sans manette de sécurité.
- caractéristiques : canon rond chemisé à âme rayée; viseurs à fibre optique; glissière en alliage avec côtés plats et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière, également munie d'un verrou manuel de percuteur sur le côté droit; éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec puits d'alimentation allongé et rail pour accessoires sur le volet; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur arrondi de style évidé; simple action; plaquettes en bois quadrillé; fini noir.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 220 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 0,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS" et "ITALY" figurent sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- l'inscription "22lr" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130439	Puma	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131716	Chiappa Firearms	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131832	Kimar	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131838	Chiappa Firearms	1911-22	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
145602	Chiappa Firearms	1911-22 Compact	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 22 Custom

1911-A1 22

1911-A1 22 Custom

401-101

401101

CF401-101

CF401.101

CF401101

Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197570
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1911-22 Tactical

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1911-22 Tactical
Fabricant:	Chiappa Firearms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197570 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHIAPPA FIREARMS, LTD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "1911-22 TACTICAL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le "1911-22 Tactical" ressemble au Colt de modèle "1911-A1".
- Avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 216 mm (8.5 po) et poids moyen de 0.95 kg (2.1 lb).

Fabricant

- L'inscription "CHIAPPA FIREARMS, LTD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'échantillon de numéro de série observé prenait la configuration suivante : quatre (4) lettres suivies de deux (2) chiffres, suivis d'une (1) lettre, suivie de cinq (5) chiffres.
- Le numéro de série de l'échantillon observé peut être répété du côté droit de la glissière de l'arme à feu, à côté des stries avant de la glissière.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 6 rayures, 1 tour en 16 po.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - L'inscription "CHIAPPA FIREARMS, LTD" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131838	Chiappa Firearms	1911-22	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 22

1911 22 Tactical

1911-22

1911-22 Mystikote

1911-22 Mystikote Dark Grey

1911-22 Tactical Grey

401 143

401.143

401143

8053800945189

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152688
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 1911-45

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	1911-45
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152688 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- on a observé "CHIAPPA" inscrit sur un exemple référencé du côté gauche de la glissière.
Modèle	- on a observé "1911-45" inscrit sur un exemple référencé du côté gauche de la glissière. - il s'agit d'un exemplaire turc du Colt 1911A1 fabriqué pour Chiappa Firearms. - trois pistolets peuvent être vus avec ou sans un rail à accessoires à capot antipoussière. - caractéristiques : fonctionnement et disposition 1911 standard; fini noir/bleu mat; viseurs fluorescents de style Novak ouverts; deux ensembles de sillons de préhension de glissière; détente légère ventilée; sûreté manuelle prolongée; sûreté de poignée à queue de castor; poignées en bois quadrillées; plaque de crosse droite; et un chien de type boucle.
Fabricant	- on a observé "GIRSAN" inscrit sur un exemple référencé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série du côté gauche du volet.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1911-45 Custom

440.030

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147667
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 204X

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	204X
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147667 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147667 - 3	20 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147667 - 4	20 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147667 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, Ohio" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé au fini noir mat avec extracteur; crosse à poignée demi-pistolet en noyer avec plaque de couche en caoutchouc noir et fût en noyer correspondant; levier d'ouverture et commutateur de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; guidon à fibre optique fixe; détente à double effet.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1092 mm (43 po) et le poids total est de 2,9 kg (6,4 lb).

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur la table de bascule ou sur la queue de carcasse supérieure.

Calibre - le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196308	Charles Daly	204X		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

204

204 X

204 X Extractor

204X Extractor

930 039

930 040

930-039

930-040

930-061

930-062

930.039

930.040

930.061

930.062

930039

930040

Extractor Model 204X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147668
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 214E

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	214E
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147668 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147668 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, Ohio" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé au fini noir mat avec extracteur; crosse à poignée demi-pistolet en noyer avec plaque de couche en caoutchouc noir et fût en noyer correspondant; levier d'ouverture et commutateur de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; guidon à fibre optique fixe; détente à double effet.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1092 mm (43 po) et le poids total est de 2,99 kg (6,6 lb).

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule ou sur la queue de carcasse supérieure.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196307	Charles Daly	214E		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

214

214 E

214 E Ejector

214E Ejector

930 038

930 307

930-037

930-038

930.037

930.038

930037

930038

Ejector Model 214

Ejector Model 214E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152746
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: 512

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	512
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152746 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152746 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152746 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre fabriqué pour Chiappa.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; étranglements vissables interchangeables; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; sûreté et levier supérieur de queue de carcasse; détente simple; plaque de couche en caoutchouc.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

196309	Charles Daly	512	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

930.047

930.059

930.060

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147960
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: AG92

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	AG92
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147960 - 1	177 PELLET	14	122	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2014.
- L'inscription "Airgun 92" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère renforcé de fibre de verre; simple ou double action au choix du tireur; canon à bascule pour permettre le chargement; deux pinces rotatives; deux cartouches de CO2 peuvent être chargées dans la poignée-pistolet.
- Avec un canon de 122 mm (4.8 po), longueur totale de 218 mm (8.6 po) et poids moyen de 0.59 kg (1.3 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de Kimar figure sur les deux côtés de la poignée-pistolet dans le quadrillage en polymère.
- Le logo de Kimar est la lettre "K" dans un cercle.
- Le logo de "Kimar" peut être composé d'un emblème rond ou d'un médaillon étampé avec le mot "KIMAR" courbé au-dessus d'un cercle à l'intérieur duquel se trouve la lettre "K", au-dessus du mot "ITALY" courbé sous le cercle.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- Les vitesses indiquées sont de 85.3 m/s ou 280 pi/s et 128 m/s ou 420 pi/s.
- Utilise deux cartouches de CO2 en même temps.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série peut être incrusté dans une cavité ou dans une "fenêtre" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous les stries de glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "cal. 4,5mm / .177" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur la "glissière" sous les stries à l'avant; sur les premières versions, les marques du calibre pourraient figurer sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- Chargeur à disque rotatif amovible.
- Deux barillets de 7 cartouches dans l'arme à feu en même temps.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16586	Beretta	92	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

440 036

440-036

440.036

440036

AG 92

AG-92

Airgun 92

Airgun-92

Airgun92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198518
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Big Badger

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Big Badger
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198518 - 1	30-30 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198518 - 2	350 LEGEND	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Chiappa Firearms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Big Badger" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « Big Badger » est un fusil à charnière de type survie pliable.
- Caractéristiques : garde-main tubulaire avec des rails d'accessoires pleine longueur en haut et en bas et un trou de ventilation allongé également utilisé comme point d'ancrage pour les rails d'accessoires; rail d'accessoire monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/de la carcasse à charnières avant avec le levier de charnière monté devant le pontet; chien à crête exposé.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 889 mm (35 po) et poids moyen de 2.4 kg (5.3 lb).

Fabricant

- L'inscription "Chiappa Firearms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198519	Chiappa Firearms	Big Badger	Chiappa	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

8053800947022

8053800947039

Big Badger Folding Rifle

CF500.271

CF500.272

Chiappa Big Badger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198519
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Big Badger

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Big Badger
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198519 - 1	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Chiappa Firearms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "Big Badger" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - « Big Badger » est un fusil de chasse à charnière de type survie pliable. - Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant avec levier de charnière monté devant le pontet. - Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 889 mm (35 po) et poids moyen de 2.4 kg (5.3 lb).
Fabricant	- L'inscription "Chiappa Firearms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198518	Chiappa Firearms	Big Badger	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

500.273

8053800947046

Big Badger 410

Big Badger Folding Shotgun

Chiappa Big Badger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200262
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Bushranger

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Bushranger
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200262 - 2	22 LR	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "BUSHRANGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Selon la conception de "Chiappa M1-22", présentée en 2025. - Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 794 mm (31.3 po) et poids moyen de 2.46 kg (5.43 lb).
Fabricant	- L'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "CAL. 22LR - HV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Chiappa M1-22".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136217	Chiappa Firearms	M1-22	Kimar	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

500.284

8053800949316

Bush Ranger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145680
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: C6-12

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	C6-12
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145680 - 5	12 GA X 3 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145680 - 6	12 GA X 3 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145680 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145680 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145680 - 2	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145680 - 4	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Chiappa Firearms" et "Dayton, OH" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo "CF" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl, toutes situées en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "C6-12" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond; guidon fixe avec hausse de style annulaire en option; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fenêtre d'éjection côté droit et fenêtre de chargement en dessous; garde-main strié et crosse réglable à poignée-pistolet synthétiques ou poignée-pistolet synthétique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; fini bleui ou nickel satiné. - en version avec poignée-pistolet : avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 787 mm (31 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb). - en version avec crosse réglable : avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 3,17 kg (7 lb).
Fabricant	- l'inscription "AKKAR, TURKEY" ou "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

930 021

930 022

930 023

930 024

930 029

930 045

930-021

930-022

930-023

930-024

930-029

930-045

930.021

930.022

930.023

930.024

930.029

930.045

930.063

930.064

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

930.065

930.066

930.067

930021

930022

930023

930024

930029

930045

Adjustable Pump Action

C6 Adjustable Stock

C6 Compact

C6 Field

C6 MAG

C6 Magnum

C6 Youth

C6-12 Adjustable Stock

C6-12 Adjustable Stock Pump Action

C6-12 Pump Action

C6-12 Pump Shotgun Pistol Grip

C6-12 Youth

CF930.022

CF930.024

CF930.029

Pump Action

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145679
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: C9-12

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	C9-12
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145679 - 1	12 GA X 3"	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Chiappa Firearms" et "Dayton, OH" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo "CF" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Modèle

- l'inscription "C9-12" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond avec cache-flamme en option; guidon fixe à fibre optique et hausse de style annulaire en option; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fenêtre d'éjection côté droit et fenêtre de chargement en dessous; garde-main strié et crosse à poignée-pistolet synthétiques ou poignée-pistolet synthétique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; fini bleui ou nickel satiné.
- en version avec poignée-pistolet : avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 876 mm (34,5 po) et son poids moyen est de 2,94 kg (6,5 lb).
- en version avec poignée-pistolet pleine longueur : avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- "AKKAR, TURKEY" ou "MADE IN TURKEY" peut être marqué sur l'arme à feu.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

930 025

930 027

930 030

930-025

930-027

930-030

930.025

930.027

930.030

930025

930027

930030

C9-12 Ghost

C9-12 Ghost Pump Action

C9-12 Pistol

C9-12 Pistol Grip Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147779
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: CA6-12

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	CA6-12
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147779 - 4	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147779 - 5	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147779 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147779 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147779 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl, toutes situées en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014. - l'inscription "CA-612" peut figurer sur l'arme à feu. - le modèle "CA-612" utilise un système de verrou rotatif à inertie qui est similaire au système à inertie utilisé par Benelli. - caractéristiques : guidon à fibre optique ou viseurs annulaires; canon rond avec bande ventilée et étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; bouton de dégagement du mécanisme monté sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal montée à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc; fini noir ou à motif camouflage. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 1107 mm (43,6 po) et le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

612

612 Field

612 Field Camo

612 Tactical

612 Turkey

930 041

930 042

930 043

930 044

930-041

930-042

930-043

930-044

930.041

930.042

930.043

930.044

930.068

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

930.069

930041

930042

930043

930044

CA 612

CA 612 Field

CA 612 Field Camo

CA 612 RealTree Max-5

CA 612 RealTree Xtra-Green

CA 612 Tactical

CA 612 Turkey

CA-612

CA6 12

CA612 Field

CA612 Field Camo

CA612 RealTree Max-5

CA612 RealTree Xtra-Green

CA612 Tactical

CA612 Turkey

CA612M

CA612M Field

CA612M Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197560
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: CBR-9

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	CBR-9
Fabricant:	Chiappa Firearms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197560 - 1	9MM LUGER	10	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 199(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197560 - 4	9MM LUGER	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 199(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197560 - 2	9MM LUGER	18	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 199(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197560 - 5	9MM LUGER	18	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 199(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197560 - 3	9MM LUGER	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 199(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197560 - 6	9MM LUGER	30	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 199(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CF-IT CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- "CHIAPPA BLACK RHINO" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "CBR-9" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- "CBR-9" désigne le modèle "Chiappa Black Rhino" de calibre 9 mm.
- Le modèle "CBR-9" est une version commerciale de la mitraillette "Tanfoglio TCPM".
- Le modèle "CBR-9" est une version semi-automatique seulement de la mitraillette "Tanfoglio TCPM".
- Le modèle "CBR-9" est arme de défense individuelle.
- Le modèle "CBR-9R" est la version carabine du "CBR-9".
- Caractéristiques : canon rayé enveloppé; boîtier de culasse/carcasse supérieur en aluminium avec rail d'accessoires pleine longueur intégré et viseurs optiques; poignée d'armement ambidextre; sélecteur de sûreté sur le côté gauche; module inférieur en matériau synthétique comprenant une poignée-pistolet et un pontet intégré; sûreté de détente et monture coulissante repliable; garde-main comprenant une poignée repliable à l'avant.

Fabricant

- L'inscription "CF-IT CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence était composé de deux (2) chiffres suivis d'une lettre et de cinq (5) chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Mis sur le marché en 2019 avec des chargeurs de 10, 18 et 30 cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci reste désignée comme une "arme à feu prohibée". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) une fois retirés ne changera pas la classification d'arme prohibée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196090	Tanfoglio	TCPM	Tanfoglio, Fratelli	Pistolet mitrailleur	Automatique
196092	Chiappa Firearms	CBR-9R	Chiappa Firearms Limited	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

500.234

Black Rhino

Black Rhino PDW

Black Rhino Personal Defense Weapon

CBR 9R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CBR 9R Black Rhino

CBR 9R PDW

CBR-9R Black Rhino

CBR-9R PDW

CBR-9R Personal Defense Weapon

CBR-9R Rifle

CBR9R Rifle

Chiappa Black Rhino

PDW

Personal Defense Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196092
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: CBR-9R

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	CBR-9R
Fabricant:	Chiappa Firearms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196092 - 1	9MM LUGER	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 199(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196092 - 9	9MM LUGER	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 199(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196092 - 3	9MM LUGER	15	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 199(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196092 - 4	9MM LUGER	18	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 199(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196092 - 5	9MM LUGER	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 199(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CF-IT CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2019. - L'inscription "CBR-9R" figure sur deux côtés de l'arme à feu. - "CBR-9R" signifie Chiappa Black Rhino Rifle de calibre 9 mm. - Le modèle "CBR-9R" est une version commerciale du pistolet-mitrailleur Tanfoglio TCPM. - Le modèle "CBR-9R" est une version semi-automatique du pistolet-mitrailleur Tanfoglio TCPM. - Caractéristiques : canon rayé avec tube protecteur; partie supérieure du boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail pour accessoires pleine longueur intégré muni de viseurs à fibre optique; poignée d'armement ambidextre; sélecteur de sûreté sur le côté gauche; partie inférieure du boîtier de culasse en matériau synthétique comprenant une poignée-pistolet; pontet intégré; sûreté de détente; crosse fixe; garde-main avec poignée rabattable vers l'avant; - L'inscription "CHIAPPA BLACK RHINO" figure sur les deux côtés de la poignée-pistolet. - L'inscription "CHIAPPA BLACK RHINO" figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse. - Avec un canon de 473 mm (18.6 po), longueur totale de 859 mm (33.8 po) et poids moyen de 3.2 kg (7 lb).
Fabricant	- L'inscription "CF-IT CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le système de numérotation du numéro de série utilise une combinaison de huit (8) lettres et chiffres au format "00A00000".
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Introduit en 2019 avec chargeur de 10 coups, 18 coups ou 30 coups. - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196090	Tanfoglio	TCPM	Tanfoglio, Fratelli	Pistolet mitrailleur	Automatique
197560	Chiappa Firearms	CBR-9	Chiappa Firearms Limited	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Black Rhino

CBR 9

CBR 9 Black Rhino

CBR-9 Black Rhino

CBR9

CBR9 Rifle

CBR9R

Chiappa Black Rhino

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Chiappa Black Rhino Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143840
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Double Badger

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Double Badger
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143840 - 3	22 LR/20 GA X 3"	2	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143840 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143840 - 2	22 MAG/410 GA X 3"	2	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143840 - 4	243 WIN/410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Imported by", "Chiappa Firearms" et "Dayton, Ohio" peuvent figurer sur trois lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- le modèle "Double Badger" est une arme à calibres mixtes et à canons superposés rabattables.
- la longueur totale du modèle "Double Badger" en position repliée est de 483 mm (19 po).
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; canon rond à âme rayée sur le dessus et canon rond à âme lisse en dessous; ensemble canon percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure, et pontet faisant office de levier d'ouverture; mécanisme à coffre; sans chien; détente double; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet; battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 483 mm (19 po), la longueur totale de l'arme est de 910 mm (36 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de "Kimar" figure sur l'arme à feu. - le logo de "Kimar" est constitué de la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle.
Mécanisme	- canons superposés (canon à âme rayée sur canon à âme lisse) à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut également figurer sur le côté droit, au-dessus de l'inscription du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué des deux lettres "DB", suivies de deux chiffres, de la lettre "B" et de trois chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142081	Chiappa Firearms	Little Badger	Kimar	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

500 097

500 111

500-097

500-111

500.097

500.111

500.190

500097

500111

500190

Badger

Chiappa Double Badger

Folding Over & Under

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Londero Sports

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130445
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Double Eagle

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Double Eagle
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130445 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Chiappa Firearms" ou "Chiappa Firearms Ltd, Dayton, OH" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Chiappa Firearms, Limited a été établie à Dayton, dans l'Ohio, aux É. U. en 2006.
- le groupe Armi Chiappa utilise tous les noms suivants : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des systèmes d'entraînement au laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des simulateurs de cibles/vidéo.
- l'appellation "Armi Sport" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain.
- l'appellation "Chiappa Firearms" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- l'appellation "Costa Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation des traitements de finition des surfaces métalliques.
- l'appellation "Kimar Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- "DOUBLE EAGLE" a été relevée sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- le Double Eagle est inspiré du Derringer à double canon de Remington.
- caractéristiques : canons superposés; boîtier de culasse/de la carcasse à charnière supérieure avec levier d'ouverture du côté droit au-dessus de la détente; chien à crête exposé; détente encastrée; extracteurs manuels; plaquettes de poignées en bois; fini noir, acier, or ou "antique".
- l'arme mesure au total 127 mm (5,0 po) et pèse en moyenne 12 oz.

Fabricant

- l'inscription "Chiappa F.A. Ltd, Dayton, OH" figure sur le côté droit du canon supérieur de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN USA" à l'intérieur d'un cercle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés basculant vers le haut.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon inférieur de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

450.049

450.050

450.051

450.052

450049

450050

450051

450052

DDB-22

DDB22

Double Eagle Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145658
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145658 - 1	58 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS LTD." et "DAYTON, OHIO" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- l'inscription "1853 Enfield" figure sur la fausse platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine Enfield Pattern 1853 britannique.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond bleui à âme lisse ou à âme rayée avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; fausse platine de droite cémentée avec chien percutant extérieur; monture une pièce en noyer avec pointe avant, pontet, et plaque de couche en laiton; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et à l'avant du pontet.
- avec un canon de 991 mm (39 po), la longueur totale de l'arme est de 1 397 mm (55 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42446	Taylors & Company	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
46351	Armi Sport	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
136052	Dixie Gun Works	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1853 Defarbed

1853 Defarbed Enfield Reproduction

1853 Enfield Pattern Rifle

1853 Enfield Pattern Rifle 3 Bands

1853 Enfield Pattern Rifle Copy

1853 Enfield Pattern Rifle Reproduction

1853 Enfield Pattern Rifle Three Bands

1853 Enfield Pattern Rifle Type

1853 Enfield Rifle

1853 Enfield Rifle 3 Bands

1853 Enfield Rifle Copy

1853 Enfield Rifle Defarbed

1853 Enfield Rifle Reproduction

1853 Enfield Rifle Three Bands

1853 Enfield Rifle Type

900 004

900-004

900.004

900004

910 003

910 045

910-003

910-045

910.003

910.045

910003

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

910045

Defarbed 1853

Defarbed 1853 Enfield Rifle

Defarbed 1853 Enfield Rifle Reproduction

Enfield 1853 Rifle

Enfield 1853 Rifle 3 Bands

Enfield 1853 Rifle Copy

Enfield 1853 Rifle Reproduction

Enfield 1853 Rifle Three Bands

Enfield 1853 Rifle Type

Enfield Pattern 1853 Rifle

Enfield Pattern 1853 Rifle 3 Bands

Enfield Pattern 1853 Rifle Copy

Enfield Pattern 1853 Rifle Three Bands

Enfield Pattern 1853 Rifle Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195955
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: FAS 6007

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	FAS 6007
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195955 - 1	22 LR	5	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chiappa Firearms ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Chiappa Firearms", constitué des lettres "CF" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "FAS" et "6007", sur deux lignes, figurent sur les deux côtés de la glissière.
- "FAS" signifie "Fabbrica Armi Sportive", un fabricant italien de pistolets de compétition (.22 à percussion annulaire) et de pistolets à air en affaire depuis les années 1970.
- le pistolet "FAS 6007" est un pistolet semi-automatique de compétition muni de contrepoids réglables des deux côtés de la glissière et d'un chargeur amovible interne.
- caractéristiques : guidon et hausse coulissants réglables; glissière de forme rectangulaire, à côté plats, avec stries sur le dessus et rainures de coulissement à l'avant pour au plus quatre contrepoids réglables des deux côtés; boîtier de culasse/carcasse avec pontet oblong intégré; arrêtoir de chargeur et verrou de glissière du côté gauche; languettes d'armement de culasse de forme rectangulaire striées et ambidextres à l'avant; levier de démontage situé sur la partie avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée match réglable pour droitier; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec composants et canon en acier; boîtier de culasse/carcasse anodisé gris et ensemble supérieur anodisé noir.
- longueur totale avec un canon de 143 mm (5,63 po) : 337,82 mm (13,3 po); poids moyen : 1,04 kg (2,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "Chiappa Firearms ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Chiappa Firearms", constitué des lettres "CF" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé de deux chiffres, d'une lettre, puis de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - le "FAS 6007" est muni d'un chargeur amovible interne qui est enlevé par le dessus, par la fenêtre d'éjection une fois la glissière verrouillée en position ouverte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

401.114

401.138

8053670718340

Chiappa Firearms Competition Pistol

Chiappa Firearms FAS 6007

Chiappa Firearms ISSF Pistol

Chiappa International Shooting Sport Federation Pistol

FAS 6007 Pistol

FAS 6007 Rimfire Olympic Pistol

FAS-6007 Pistol

FAS6007 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142104
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Harpers Ferry 1842 US Musket Civil War Commemorative

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Harpers Ferry 1842 US Musket Civil War Commemorative
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142104 - 1	69 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, Ohio" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "HARPERS", "FERRY" et "1847" figurent sur trois lignes à l'arrière du mécanisme de platine de l'arme examinée tandis que l'aigle fédéral et l'inscription "U.S." figurent sur deux lignes au milieu du mécanisme de platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un mousquet à percussion 1842 Harpers Ferry commémorant le 150e anniversaire de la guerre de Sécession.
- également fourni avec un deuxième mécanisme de platine sur lequel figurent les inscriptions "SPRINGFIELD" et "1847".
- les inscriptions ont été effacées des parties visibles et figurent à présent sur la face inférieure du canon/boîtier de culasse/carcasse afin de préserver l'authenticité de l'aspect historique de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse, mécanisme de mise à feu et pièces de fixation au fini de style "à l'état brut"; deux grenadières et une grenadière encerclant l'extrémité avant du canon; guidon situé sur la grenadière avant et un tenon pour baïonnette sur le dessous du canon, au niveau de la bouche; baguette; simple action; monture de bois une pièce.
- avec un canon de 1 067 mm (42 po), la longueur totale de l'arme est de 1 473 mm (58 po) et son poids moyen est de 4,8 kg (10,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions de l'arme à feu sont cachées sous la monture.
- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou une variante figure généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la société "AC ARMI SPORT" est constitué des lettres "AC" à l'intérieur d'un cercle.
- le nom "AC ARMI SPORT" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.

Mécanisme

- arme à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36036	Dixie Gun Works	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
36044	Armi Sport	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
139378	Taylors & Company	Harpers Ferry 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
142101	Taylors & Company	Springfield 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
142105	Chiappa Firearms	Springfield 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
145653	Chiappa Firearms	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

150th Anniversary Civil War Commemorative 1842

150th Civil War Anniversary

1842 Commemorative

1842 Harpers Ferry Reproduction

1842 US Musket Reproduction

900 010

900-010

900010

Chiappa Civil War 150th Anniversary Commemorative

Chiappa Springfield 1842 Musket

Civil War 150th Anniversary

Harpers Ferry 1842 150th Anniversary Civil War Commemorative

Harpers Ferry 1842 Commemorative

Harpers Ferry 1842 Defarbed

Harpers Ferry 1842 Reproduction

Harpers Ferry 1842 US Musket 150th Anniversary Civil War

US Musket 150th Civil War Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Chiappa Firearms

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161549
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Chiappa Firearms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161549 - 1	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CHIAPPA" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- il s'agit d'un pistolet à poudre noire, à percussion et chargement par la bouche ou à un coup et à pierre du type "Kentucky". - caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal/boîtier de culasse/carcasse bleuis; monture/poignée en noyer une pièce en forme de tête d'oiseau; pontet, calotte du fût, porte-baguettes et extrémité de baguette en laiton; chien extérieur; platine et chien cémentés et jaspés; mécanisme à détente unique; baguette située sous le canon. - avec un canon de 254 mm (10 po), la longueur totale de l'arme est de 400 mm (15 3/4 po).
Fabricant	- l'inscription "CHIAPPA" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

940 000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

940-000

940000

Kentucky Flintlock Pistol

Kentucky Percussion Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147962
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: LA322

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	LA322
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147962 - 3	22 LR	9	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147962 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147962 - 2	22 MAG	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chiappa Firearms Ltd, Dayton, Ohio" figure sur le canon.
- le logo de Chiappa Firearms, soit "CF" peut figurer sur la plaque de couche.
- Chiappa Firearms, Limited a été fondée à Dayton, en Ohio, aux États Unis, en 2006.
- le Chiappa Group se compose d'ACP, d'AIM, d'Armi Chiappa (AC), d'Armi Sport, de Chiappa Firearms (CF), de Costa Srl et de Kimar Srl.
- le Chiappa Group utilise le nom "ACP" pour commercialiser des systèmes lasers de formation.
- le Chiappa Group utilise le nom "AIM" pour commercialiser des simulateurs vidéo ou à cibles.
- le Chiappa Group utilise le nom "Armi Sport" pour commercialiser des reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et à arme à chargement par la bouche associées à la guerre de Sécession et à la conquête de l'Ouest des États-Unis.
- le Chiappa Group utilise le nom "Chiappa Firearms" pour commercialiser des reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et à arme à chargement par la bouche associées à la guerre de Sécession et à la conquête de l'Ouest des États-Unis, des armes lance-gaz, de tir à blanc, de tir de fusée et d'alarme, des pistolets et des fusils à air comprimé, ainsi que des "armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le Chiappa Group utilise le nom "Costa Srl" pour commercialiser des finitions de métaux.
- le Chiappa Group utilise le nom "Kimar Srl" pour commercialiser des armes lance-gaz, de tir à blanc, de tir de fusée et d'alarme, des pistolets et des fusils à air comprimé, des "armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance, ainsi que des fusils de chasse à un coup et à canon(s) pliant(s).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- le modèle "LA322" ressemble à une carabine à levier modèle 39 de Marlin.
- le modèle "LA322" est une carabine démontable.
- caractéristiques : guidon recouvert fixe et hausse réglable de type Buckhorn; canon rond avec grenadière; chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec queue d'aronde pour viseur et aux côtés plats avec éjection sur le côté droit; vis de démontage montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle fermée; garde-main en bois lisse ou quadrillé ou en matériau synthétique et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet avec plaque de couche; fini noir et cémenté.
- une version de luxe est offerte et comprend un boîtier de culasse/une carcasse cémenté et un fût en noyer quadrillé et une crosse avec plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 902 mm (35,5 po) et son poids moyen est de 2,3 kg (5 lb).

Fabricant

- Chiappa Firearms, Limited a été fondée à Dayton, en Ohio, aux États Unis, en 2006.
- le Chiappa Group se compose d'ACP, d'AIM, d'Armi Chiappa (AC), d'Armi Sport, de Chiappa Firearms (CF), de Costa Srl et de Kimar Srl.
- le Chiappa Group utilise le nom "ACP" pour commercialiser des systèmes lasers de formation.
- le Chiappa Group utilise le nom "AIM" pour commercialiser des simulateurs vidéo ou à cibles.
- le Chiappa Group utilise le nom "Armi Sport" pour commercialiser des reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et à arme à chargement par la bouche associées à la guerre de Sécession et à la conquête de l'Ouest des États-Unis.
- le Chiappa Group utilise le nom "Chiappa Firearms" pour commercialiser des reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et à arme à chargement par la bouche associées à la guerre de Sécession et à la conquête de l'Ouest des États-Unis, des armes lance-gaz, de tir à blanc, de tir de fusée et d'alarme, des pistolets et des fusils à air comprimé, ainsi que des "armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le Chiappa Group utilise le nom "Costa Srl" pour commercialiser des finitions de métaux.
- le Chiappa Group utilise le nom "Kimar Srl" pour commercialiser des armes lance-gaz, de tir à blanc, de tir de fusée et d'alarme, des pistolets et des fusils à air comprimé, des "armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance, ainsi que des fusils de chasse à un coup et à canon(s) pliant(s).

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173463	Chiappa Firearms	LA322 Kodiak	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

39 Lever Action Rifle

8053800948258

920.351

920.365

920.372

920.373

920.433

920.440

920.441

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

920433

920440

920441

CF920 351

CF920 352

CF920 365

CF920-351

CF920-352

CF920-365

CF920.351

CF920.352

CF920.365

CF920.372

CF920.373

CF920351

CF920352

CF920365

Chiappa 39

Chiappa LA322 Take Down Rifle

LA 322

LA-322

LA322 Bandit

LA322 Bandit Bootleg

LA322 Bootleg

LA322 Deluxe Take Down Rifle

LA322 Standard Take Down Rifle

LA322 Take Down Rifle

Lever Action 322

Marlin 39 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Chiappa Firearms

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173463
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: LA322 Kodiak

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	LA322 Kodiak
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173463 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chiappa Firearms Ltd, Dayton, Ohio" figure sur le canon.
- le logo de la société Chiappa Firearms, constitué des lettres "CF", peut figurer sur la plaque de couche.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes à fausses balles, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à fausses balles, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "KODIAK CUB" et l'empreinte d'une patte d'ours Kodiak figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "LA322" ressemble à une carabine à levier modèle 39 de Marlin.
- le modèle "LA322" est une carabine démontable.
- caractéristiques : guidon recouvert fixe et hausse réglable de type Buckhorn; canon rond avec grenadière; chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec queue d'aronde en guise de viseur et aux côtés plats avec éjection sur le côté droit; vis de démontage montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle fermée; garde-main synthétique et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche; fini à chromage dur mat.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 902 mm (35,5 po) et son poids moyen est de 2,3 kg (5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Chiappa Firearms Ltd, Dayton, Ohio" figure sur le canon.
- le logo de la société Chiappa Firearms, constitué des lettres "CF", peut figurer sur la plaque de couche.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes à fausses balles, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à fausses balles, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147962	Chiappa Firearms	LA322	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

920.375

Kodiak Cub

Kodiak Cub Take Down

LA322 Kodiak Cub

LA322 Kodiak Cub Take Down

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145700
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: LePage Reproduction

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	LePage Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145700 - 2	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Chiappa Firearms, Limited a été fondé à Dayton, dans l'Ohio (É. U.) en 2006.
- Le groupe Chiappa inclut les entreprises suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl, et Kimar Srl.
- le groupe Chiappa utilise le nom "ACP" pour la commercialisation de systèmes laser d'entraînement.
- le groupe Chiappa utilise le nom "AIM" pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Armi Sport" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cibles de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Kimar Srl" pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cibles de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- l'inscription "LePage" figure sur la platine.
- reproduction moderne d'un type de pistolet de duel à percussion rendu célèbre par un armurier français répondant au nom de "LePage", ayant vécu pendant le règne de Napoléon Bonaparte.
- caractéristiques : poignée cannelée en noyer avec embase; double détentes; platine avec ciselures; canon octogonal argent ou bleui avec guidon fixe; pontet à quillon avec repose-doigt à crochet en laiton ou plaqué argent.
- caractéristiques optionnelles : platine à motifs à ciselures variés; hausse réglable; embases en laiton ou plaqué argent hautement polie; trousse de pistolet avec canon à percussion accessoire en percussion 177 ou 45.
- avec un canon de 254 mm (10 po), l'arme mesure au total 419 mm (16,5 po) et pèse en moyenne 990 g (2,2 lb).

Mécanisme

- à chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33261	Armi Sport	LePage Reproduction	Chiappa	Arme de poing	À un coup
51011	Taylors & Company	LePage Reproduction	Chiappa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

940 001
940 010
940 019
940 029
940 030
940 034
940 036
940-001
940-010
940-019
940-029
940-030
940-034
940-036
940.001
940.010
940.019
940.029
940.030
940.034
940.036
940001
940019
940029

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

940030

940034

940036

941010

Duelling Pistol

Duelling Pistol Le Page

Duelling Pistol Le Page Kit

Duelling Pistol Reproduction

Le Page Copy

Le Page Dueling Kit

Le Page Duelling Pistol

Le Page Duelling Pistol Copy

Le Page Duelling Pistol Kit

Le Page Duelling Pistol Reproduction

Le Page Duelling Pistol Type

Le Page Match Pistol

Le Page Match Pistol Kit

Le Page Match Pistol Reproduction

Le Page Match Pistol Reproduction Kit

Le Page Pistol

Le Page Pistol Kit

Le Page Pistol Reproduction

Le Page Reproduction Kit

Le Page Type

LePage Duelling Pistol Reproduction

Napoleon Le Page Match Pistol

Napoleon Le Page Pistol Copy

Napoleon Le Page Pistol Reproduction

Napoleon Le Page Pistol Type

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142081
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Little Badger

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Little Badger
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142081 - 6	17 HMR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142081 - 7	17 WIN SUPER MAG RF	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142081 - 8	22 LR	1	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142081 - 1	22 LR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142081 - 4	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142081 - 2	22 MAG	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142081 - 9	9MM FLOBERT	1	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142081 - 3	9MM FLOBERT	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "Imported by", "Chiappa Firearms" et "Dayton, Ohio" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du canon de l'arme examinée, au niveau de la culasse.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "Little Badger" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée, au niveau de la culasse.
- le modèle "Little Badger" est un fusil que l'on peut plier aux fins d'entreposage ou de transport.
- replié, le modèle "Little Badger" mesure au total 419 mm (16 1/2 po).
- la version "Little Badger Deluxe" emploie un fût et une crosse en bois.
- la version "Little Squirrel" est un fusil de chasse à âme lisse de calibre 9MM.
- caractéristiques : guidon à lame fixe avec oreilles de protection et hausse réglable à oeilleton; canon rond légèrement profilé avec zone carrée pour la chambre et quatre rails de type Picatinny; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté à l'avant du pontet et un rail de fixation des accessoires monté à l'arrière du pontet afin de permettre la fixation d'une poignée-pistolet verticale amovible; chien à crête apparent; simple action; crosse métallique évidée réglable; fini bleui.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale de l'arme est de 813 mm (32 po) et son poids moyen est de 1.58 kg (3,5 lb).

Fabricant

- le logo de "Kimar" et l'inscription "Made in Italy" figurent sur le côté droit du canon de l'arme examinée, au niveau de la culasse.
- le logo de "Kimar" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, devant le numéro de série.
- le logo de "Kimar" figure sur chacun des côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de "Kimar" est constitué de la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut également figurer sur le côté droit du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres suivis d'une lettre et de cinq chiffres.
- le logo de "Kimar", constitué de la lettre "K" au centre d'un cercle, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143840	Chiappa Firearms	Double Badger	Kimar	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

500 092

500 110

500 145

500 199

500-092

500-110

500.001

500.092

500.110

500.133

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

500.140

500.145

500.146

500.164

500.165

500.172

500.173

500.199

500092

500110

500133

500140

500164

500165

Badger

Chiappa Backpack Rifle

Chiappa Folding Rifle

Chiappa Little Badger

Chiappa Survival Rifle

Little Badger Deluxe

Little Badger Deluxe Folding Rifle

Little Badger Foldging Shotgun

Little Badger Folding Rifle

Little Badger Shotgun

Little Squirrel

Little Squirrel Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Londero Sports

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134003
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Little Sharps 1874

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Little Sharps 1874
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134003 - 1	17 HMR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134003 - 11	17 HMR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134003 - 12	17 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134003 - 2	218 BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134003 - 3	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134003 - 4	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134003 - 7	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134003 - 5	22 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134003 - 6	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134003 - 8	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134003 - 9	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134003 - 10	45 COLT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS LTD." et "DAYTON, OHIO" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction à échelle réduite (20 % plus petite) du fusil à un coup et à culasse tombante modèle 1874 de Sharps.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à oeilleton montée sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; canon octogonal; boîtier de culasse/la carcasse au fini gravé "à l'état brut" ou cémenté et jaspé; double détente; peut être percé ou taraudé pour recevoir une lunette de visée; garde-main en noyer avec embout Schnabel; crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en acier.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 006 mm (39 5/8 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (5,59 lb).

Mécanisme

- culasse tombante actionnée par levier.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127755	Armi Sport	Little Sharps 1874	Chiappa	Carabine	À un coup
128127	Taylors & Company	Little Sharps 1874	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

920-154

920-187

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

920-188

920-189

920-190

920-191

920-192

920-194

920-196

920-197

920-320

920.154

920.187

920.188

920.189

920.190

920.191

920.192

920.194

920.196

920.197

920.319

920.320

920154

920187

920188

920189

920190

920191

920192

920194

920196

920197

920319

920320

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Classic

Half Pint Sharps

Half-Pint Sharps

Half.Pint.Sharps

Hunter

Little Sharps

Little Sharps Classic

Little Sharps Hunter

Little Sharps Rifle

Little Sharps Target

Mini Sharps

Mini Sharps Classic

Mini Sharps Hunter

Mini Sharps Target

Sharps Classic

Sharps Hunter

Sharps Target

Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132701
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: M Four-22

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	M Four-22
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132701 - 5	22 LR	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.158)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132701 - 2	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.158)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132701 - 11	22 LR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.158)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132701 - 6	22 LR	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.158)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132701 - 4	22 LR	28	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.158)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA" au-dessus de "Firearms" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.

Modèle

- l'inscription "m four-22" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- mis sur le marché en 2010.
- il s'agit d'une reproduction "Mil Spec" de la famille d'armes à feu AR-15/M16 faite de matériaux composites de polymère à fibres de carbone.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet noires en composite de polymère à fibres de carbone; fût en deux pièces noir en composite de polymère à fibres de carbone; carcasse inférieure noire en composite de polymère à fibres de carbone avec levier sélecteur à gauche, levier d'ouverture, et arrêtoir de chargeur à droite; pontet détachable pour utilisation avec des gants; carcasse supérieure noire en composite de polymère à fibres de carbone avec rail d'accessoires Picatinny à dessus plat, levier d'armement arrière, piston d'assistance avant du côté droit, volet à ressort, et ensemble poignée de transport/hausse dioptrique sur le dessus; canon "Chiappalloy" noir avec porte-guidon standard AR-15/M16; pseudo support à baïonnette; cache-flamme de bouche; battants de bretelle.
- au total, l'arme mesure 870 mm (34,25 po) et pèse 2,494 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Kimar Italy" figure sur le côté gauche du logement du chargeur et est répétée sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur une plaque métallique encastrée sur le côté gauche du logement du chargeur. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre (D) et de cinq chiffres ou de deux chiffres, d'une lettre et de cinq autres chiffres.
Calibre	- l'inscription "calibre 22LR Only" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Un chargeur d'une capacité de 28 cartouches est offert pour ce modèle d'arme à feu. - Ce modèle est fabriqué en configuration carabine et arme de poing. Le chargeur est interchangeable d'une configuration à l'autre et est considéré comme un chargeur "pour arme de poing". Étant donné que les armes de poing sont limitées à une capacité de 10 coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3. (1) (b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur de la configuration "carabine" à dix (10) coups, en dépit du fait que l'arme est destinée à tirer des munitions à percussion annulaire.
Autres marquages	- l'inscription "Cat. 18012" au-dessus du numéro de série figure sur une plaque métallique sur le côté gauche du logement du chargeur.
Remarques	- ensemble boîtier de culasse supérieur avec mécanisme de culasse et chargeur livrable en tant que "groupe de conversion de calibre" qui peut être utilisé avec n'importe quelle arme de la famille AR 15 / M 16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120632	American Tactical Imports	AT-15	Xtreme Machining	Carabine	Semi-automatique
134899	Chiappa Firearms	M Four-22 Pistol	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

18012

500.062

500.065

500.066

500062

AR15/M4 22

CF500.062

CF500.065

CF500.066

CF500.088

CF500.089

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CF500.090

CF500.091

CF500.116

CF500.118

CF500.127

CF500.128

Cat.18012

Chiappa M4-22

Chiappa m four-22

M Four 22

M Four-22 Carbine

M-4-22

M-Four 22

M4-22

M4/22

MFour-22 Gen II Carbine Pro

MFour-22 Gen II Pro Carbine

MFour-22 Gen II Pro Rifle

MFour-22 Gen II Rifle Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

MKS Supply

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134899
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: M Four-22 Pistol

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	M Four-22 Pistol
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134899 - 5	22 LR	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.159)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134899 - 1	22 LR	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.159)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134899 - 4	22 LR	28	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.159)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA" au-dessus de "Firearms" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "m four-22" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une reproduction "Mil Spec" de la famille d'armes à feu AR-15/M16 faite de matériaux composites de polymère à fibres de carbone et configurée comme une "arme de poing" avec canon court et sans crosse.
- caractéristiques : canon "Chiappalloy" rond de couleur noire avec pseudo cache-flamme de type AR-15/M16; carcasse supérieure/boîtier de culasse supérieur noir en composite de polymère à fibres de carbone avec rail d'accessoires Picatinny à dessus plat; poignée d'armement à l'arrière; poussoir manuel de fermeture du côté droit; volet à ressort; ensemble poignée de transport/dispositif de visée amovible sur le dessus; carcasse inférieure/boîtier de culasse inférieur noir en composite de polymère à fibres de carbone avec levier sélecteur standard à gauche, dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur à droite; pontet amovible; poignée-pistolet avec rainures pour les doigts et garde-main deux pièces en composite de polymère à fibres de carbone de couleur noire, avec quatre rails .
- l'arme pèse 1,86 kg (4,1 lb) et mesure au total 371 mm (14 po 5/8).

Fabricant

- l'inscription "Kimar Italy" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal encastrée sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Un chargeur d'une capacité de 28 cartouches est offert pour ce modèle d'arme à feu. - Ce modèle est fabriqué en configuration carabine et arme de poing. Le chargeur est interchangeable d'une configuration à l'autre et est considéré comme un chargeur "pour arme de poing". Étant donné que les armes de poing sont limitées à une capacité de 10 coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3. (1) (b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur de la configuration "carabine" à dix (10) coups, en dépit du fait que l'arme est destinée à tirer des munitions à percussion annulaire.
Remarques	- la carcasse supérieure/le boîtier de culasse supérieur et l'ensemble canon de l'arme à feu Armi Chiappa, modèle m four-.22, de calibre .22 LR, sont également vendus comme groupe de conversion de calibre complet pour les fusils de la famille AR-15/M-16 dotés d'un canon de 410 mm. On ignore comment sera marqué ou identifié le groupe de conversion de calibre, lequel est vendu comme accessoire pour la famille d'armes AR 15 (se compose d'un ensemble carcasse supérieure/boîtier de culasse supérieur avec mécanisme nécessaire pour tirer des munitions de calibre .22 LR).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132701	Chiappa Firearms	M Four-22	Kimar	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

500.158

500158

M Four-22 Gen 2 Pistol

M Four-22 Gen II Pistol

M4-22LR Pistol

M4-22LR Pistol RD

MFour-22 Gen II Pistol

m four 22 Pistol

m four-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136217
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: M1-22

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	M1-22
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136217 - 1	22 LR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Imported by Chiappa Firearms, Dayton, OH" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "M1-22" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M1-22" est présenté comme une réplique à percussion annulaire de la carabine américaine modèle M1.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse amovible réglable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse et poignée de chargement en acier; barre de fixation d'une lunette de visée; chargeur et pontet en polymère; sûreté et arrêtoir du chargeur montés sur le pontet; monture en bois ou synthétique noire ou vert olive; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est 890 mm (35,0 po) et son poids total est de 2,25 kg (4,8 lb).

Fabricant

- le logo Kimar figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le logo de Kimar est constitué de la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier amovible en polymère.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139319	Citadel	M1-22	Kimar	Carabine	Semi-automatique
200262	Chiappa Firearms	Bushranger	Chiappa	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

500 083

500-083

500.082

500.105

500082

500083

500105

M1 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145908
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: M1-9

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	M1-9
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145908 - 5	9MM LUGER	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(k)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145908 - 1	9MM LUGER	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145908 - 6	9MM LUGER	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(k)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145908 - 2	9MM LUGER	17	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145908 - 3	9MM MAKAROV	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145908 - 4	9MM MAKAROV	17	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "CHIAPPA FIREARM" est constitué des lettres "CF" à l'intérieur d'un ovale.
- L'inscription "CHIAPPA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2013. - L'inscription "M1-9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La variante "M1-9 MBR", ou "M1-9 NSR" au Canada, a été mise sur le marché en 2021. - Caractéristiques de la "M1-9 NSR" : canon entièrement enveloppé à l'avant, donnant l'apparence d'un modérateur de son; rails d'accessoires supérieur et inférieur; monture en matériau synthétique; poignée-pistolet; crosse escamotable de type AR15 avec appui-joue réglable. - Caractéristiques : canon avec tenon de baïonnette; boîtier de culasse/carcasse et poignée d'armement en acier; pontet et puits d'alimentation en matériau synthétique; sûreté sur le pontet; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du puits d'alimentation.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de "KIMAR" est constitué de la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle. - les inscriptions "MADE IN ITALY" et "BY KIMAR" figurent sur deux lignes sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la culasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - La carabine "M1-9" fonctionne avec les chargeurs de pistolet Beretta, modèles 92F et 92FS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146315	Citadel	M1-9	Chiappa	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

500.136

500.137

500.250

500.259

CF 500.250

CF 500.259

CF500 114

CF500 121

CF500.114

CF500.121

CF500.250

CF500.259

CF500114

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CF500121

Chiappa M1-9

M1

M1 9

M1 9mm Carbine

M1 Carbine

M1-9 MBR

M1-9 NSR

M1-9 Tactical

M19

MI-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147629
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: M6

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	M6
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147629 - 2	22 LR/12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147629 - 1	22 LR/20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147629 - 3	22 MAG/12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147629 - 4	22 MAG/20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "M6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec le canon de fusil de chasse plus gros au-dessus du canon de carabine plus petit; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; double détente; clé d'ouverture sur le pontet; hausse réglable et guidon à fibre optique; crosse préformée en mousse de polypropylène avec logement pour cartouche supplémentaire et trousse de nettoyage en dessous, le tout enchâssé dans une crosse métallique évidée à ferrures; deux rails Piccatiny latéraux et un rail Piccatiny supérieur montés sur un boîtier de culasse/carcasse en acier.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), longueur totale de 879 mm (34,6 po) et poids total de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "CHIAPPA" et "Made in Italy" l'une au-dessus de l'autre ou l'inscription "Mfg. by Chiappa Firearms Italy" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme à bascule, canons superposés.
- canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro de série relevé était composé de deux lettres ("DB") suivies de deux chiffres, puis de la lettre "N" et de trois chiffres.
- un numéro de série relevé était composé de deux chiffres suivis de la lettre "N" et de cinq chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147632	Chiappa Firearms	X Caliber	Chiappa	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

500.125

500.182

500.183

500.188

500.189

CF500 125

CF500-125

CF500.125

CF500.143

CF500.184

CF500.185

CF500.186

CF500.187

CF500125

CF500143

Chiappa Folding Survival

Chiappa M6

Folding

M 6

M-6

M6 22

M6 22 Folding Survival

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M6 Folding Survival

M6 Survival

M6-22

M6-22 Folding Survival

M6-22 Survival

Survival

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152686
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: M9

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	M9
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152686 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152686 - 2	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
152686 - 3	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- "US 9mm M9" est inscrit sur la glissière. - il s'agit d'un exemplaire fabriqué par les Turcs du pistolet de service Beretta M9 US. - caractéristiques : fonctionnement et plan du Beretta 92/M9 standard; fini phosphaté/oxyde noir; viseurs à 3 points ouverts fixes; simple ou double action; sûreté fixée sur la glissière; devant de crosse sculpté pour les doigts; poignées synthétique noires; boucle de lanière au niveau de la crosse. - aussi disponible dans une version "M9 Compact" à canon court (110 mm) avec marques identiques.
Fabricant	- le fabricant est inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- on a observé le numéro de série sur un exemple référencé sur le côté gauche du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25254	Beretta	M9	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
152687	Chiappa Firearms	M9 Compact	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

440.034

440.038

440034

440038

US 9mm M9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152687
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: M9 Compact

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	M9 Compact
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152687 - 1	40 S&W	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152687 - 2	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
152687 - 3	9MM LUGER	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- on a observé "CHIAPPA FIREARMS" inscrit sur un exemple référencé du côté gauche de la glissière.
Modèle	- on a observé "US 9mm M9" inscrit sur un exemple référencé sur la glissière. - il s'agit d'un exemplaire compact fabriqué en Turquie du pistolet de service Beretta M9 US. - caractéristiques : fonctionnement et diposition de Beretta 92/M9 standard; fini phosphaté/oxydé noir; viseurs à 3 points ouverts fixes; simple ou double action; sûreté fixée sur la glissière; devant de crosse sculpté pour les doigts; poignées synthétique noires; boucle de lanière au niveau de la crosse. - aussi produit en version "M9" à canon long (125 mm).
Fabricant	- le fabricant est inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série du côté gauche du volet du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25254	Beretta	M9	Beretta USA Corporation	Arme de poing	Semi-automatique
152686	Chiappa Firearms	M9	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

440.035

440.039

440035

440039

Chiappa Compact Pistol

Compact Pistol

M9

US 9mm M9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136199
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: M9-22

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	M9-22
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136199 - 1	22 LR	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA" et "M9-22" figurent sur le côté gauche de la glissière de l'une des armes examinées.
- le logo de Chiappa Firearms, représenté par les lettres "CF", figure sur les plaquettes en bois de l'une des armes examinées.
- l'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure sur le dessus de la plaquette droite de l'une des armes examinées.
- l'inscription "Chiappa Firearms-Dayton, OH" figure sur le côté gauche de la glissière de l'une des armes examinées.
- l'inscription "Chiappa Firearms Ltd, Dayton, OH." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "CHIAPPA" et "M9-22" figurent sur le côté gauche de la glissière de l'une des armes examinées.
- l'arme de poing "M9-22" est commercialisée en tant que réplique exacte du M9 de Beretta, utilisé par l'armée des États-Unis, ou du 92F de Beretta, de fabrication commerciale.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable ou fixe; canon rayé rond avec ou sans bouche filetée; glissière avec côtés plats, dessus ouvert, stries à l'arrière facilitant la prise en main et levier de sécurité/désarmement ambidextre; levier de déverrouillage de la glissière, levier de démontage et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; simple/double action; anneau de suspension monté sous le dos de crosse; plaquettes en plastique noir quadrillé ou en bois lisse; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est d'environ 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est d'environ 1,4 kg (2,3 lb).
- le modèle "M9-22" Tactical est disponible avec un canon fileté et un faux silencieux de 102 mm (4,0 po) de long.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY BY KIMAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres suivis d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 22LR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

401-074

401-075

401-076

401074

401075

401076

Chiappa M9-22

HG3223-N

HG3224-N

M9 22

M9-22 Standard

M9-22 Standard Wood

M9-22 Tactical

M922

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Chiappa Firearms

MKS Supply

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147790
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: MC 14

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	MC 14
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147790 - 1	380 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147790 - 2	380 AUTO	13	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS, Ltd" et "Dayton, OH" figurent sur deux lignes sur le côté droit ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "MC 14" figure sur la glissière.
- caractéristiques : la glissière et l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse sont en affleurement avec le canon; glissière à dessus rigide et petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon en acier forgé à froid; guidon en queue d'aronde et hausse à encoche; levier de glissière/sûreté ambidextre; pontet carré; dispositif de sécurité du percuteur; indicateur de cartouche dans la chambre; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; striations découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse; plaque du chargeur avec appui allongé pour le doigt.
- avec un canon de 97 mm (3,82 po), la longueur totale de l'arme est de 172,72 mm (6,8 po) et son poids total est de 0,68 kg (1,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "GIRSAN MADE IN TURKEY" figure sur le côté gauche de la glissière ou du boîtier de culasse, ainsi que sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière. - un numéro de série relevé consistait en un préfixe d'une lettre, "T", suivi de six chiffres, puis de deux autres lettres, "TF", et de quatre chiffres. - un numéro de série relevé consistait en un préfixe alphabétique, "T", suivi de cinq chiffres, d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une espace, d'une autre lettre, "Y", et de cinq autres chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- figure sur le tenon du canon.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

440-042

440.042

440042

MC 14 Black

MC-14

MC14

MC14 Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144406
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: MC 27

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	MC 27
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144406 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144406 - 2	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a observé "CHIAPPA", sur un exemple référencé, inscrit du côté gauche de la glissière.
- on a observé "CF" dans un ovale, sur un exemple référencé, inscrit sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription CHIAPPA MC 27" ou "CHIAPPA MC 27 E" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : système de visée réglable à trois points; canon rond; glissière à dessus rigide et côtés plats avec éjection côté droit et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation intégré sur le volet, et pontet carré; chien extérieur; mécanisme de détente à double et simple action ou à double action seulement; levier de sûreté ambidextre; levier de démontage et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée synthétiques; fini noir mat.
- avec un canon de 99 mm (3,87 po), la longueur totale est de 184,5 mm (7,25 po) et le poids moyen est de 0,920 kg (1,8 lb).

Fabricant

- on a observé "GIRSAN MADE IN TURKEY" inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété du côté droit du canon ou de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139829	Girsan	MC 27	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

440.032

Chiappa MC 27

Chiappa MC27 9MM

M27

M27E

MC 27 Black

MC 27 DAO

MC 27 E

MC-27

MC27

MC27 DAO

MC27E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197563
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Nebula Rhino 30DS Special Edition

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Nebula Rhino 30DS Special Edition
Fabricant:	Chiappa Firearms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197563 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "NEBULA RHINO 30DS SPECIAL EDITION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "RHINO" porte un logo composé d'un cercle à l'intérieur duquel figure une tête de rhinocéros.
- Les chiffres qui constituent le nom des modèles de la série "RHINO" indiquent la longueur du canon; "30" indique trois (3) pouces; "60" indique six (6) pouces.
- Les lettres "DS" indiquent un mécanisme de détente double et simple action.
- "SAR" signifie mécanisme de détente simple action rhino ("Single Action Rhino") seulement. Cela s'applique aux variantes conformes à la réglementation californienne.
- Le modèle "RHINO 60DS" est un revolver non traditionnel dans lequel le canon est aligné avec la chambre la plus basse du barillet.

Fabricant

- L'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Importateurs

- "Chiappa Firearms, Dayton, OH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175065	Chiappa Firearms	Rhino 30DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
197564	Chiappa Firearms	Nebula Rhino 60DS Special Edition	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

340.319

8053800944038

8053800944045

CF340.319

California Nebula

California Nebula 30DS

California Nebula Rhino 30DS

Nebula 30 Double Action

Nebula 30 Multi-Color PVD

Nebula 30 PVD

Nebula 30 Single Action

Nebula 30DS

Nebula 30DS Double Action

Nebula 30DS SAR

Nebula 30DS Single Action

Nebula PVD

Nebula Rhino

Nebula Rhino 30DS

Nebula Rhino 30DS Double Action

Nebula Rhino 30DS SAR

Nebula Rhino 30DS Single Action

Nebula SAR

Nebula Special Edition

Rhino

Rhino 30DS

Rhino 30DS Double Action

Rhino 30DS Nebula

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rhino 30DS Nebula Double Action

Rhino 30DS Nebula SAR

Rhino 30DS Nebula Single Action

Rhino 30DS SAR

Rhino 30DS Single Action

Rhino 30DS Special Edition

Rhino Special Edition

SAR Nebula

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197564
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Nebula Rhino 60DS Special Edition

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Nebula Rhino 60DS Special Edition
Fabricant:	Chiappa Firearms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197564 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "NEBULA RHINO 60DS SPECIAL EDITION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "RHINO" porte un logo composé d'un cercle à l'intérieur duquel figure une tête de rhinocéros.
- Les chiffres qui constituent le nom des modèles de la série "RHINO" indiquent la longueur du canon; "30" indique trois (3) pouces; "60" indique six (6) pouces.
- Les lettres "DS" indiquent un mécanisme de détente double et simple action.
- "SAR" signifie mécanisme de détente simple action rhino ("Single Action Rhino") seulement. Cela s'applique à la variante conforme à la réglementation de la Californie.
- Le modèle "RHINO 60DS" est un revolver non traditionnel dans lequel le canon est aligné avec la chambre la plus basse du barillet.

Fabricant

- L'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Importateurs

- L'inscription "Chiappa Firearms, Datyon, OH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140642	Chiappa Firearms	Rhino 60DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
197563	Chiappa Firearms	Nebula Rhino 30DS Special Edition	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

340.301

60 DS

60DS

8053800940375

8053800940542

CF340.301

California Nebula

California Nebula 60DS

California Nebula Rhino 60DS

Nebula 60 Double Action

Nebula 60 Multi-Color PVD

Nebula 60 PVD

Nebula 60 Single Action

Nebula 60DS

Nebula 60DS Double Action

Nebula 60DS SAR

Nebula 60DS Single Action

Nebula 60DS Special Edition

Nebula PVD

Nebula Rhino

Nebula Rhino 60DS Double Action

Nebula Rhino 60DS SAR

Nebula Rhino 60DS Single Action

Nebula SAR

Nebula Special Edition

Rhino

Rhino 60DS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rhino 60DS Double Action

Rhino 60DS Nebula

Rhino 60DS Nebula Double Action

Rhino 60DS Nebula SAR

Rhino 60DS Nebula Single Action

Rhino 60DS SAR

Rhino 60DS Single Action

Rhino 60DS Special Edition

Rhino Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142079
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Overtop

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Overtop
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142079 - 1	22 HORNET	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142079 - 2	222 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142079 - 3	223 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142079 - 4	243 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142079 - 5	5.6X50 MAG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142079 - 6	6.5X57 MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, Ohio" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "OVERTOP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le modèle "OVERTOP" est une arme à un coup repliable par le dessous. - caractéristiques : canon monobloc profilé avec un espace plus large pour la chambre; sans chien; levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure, à l'arrière duquel se trouve un levier coulissant d'armement/de désarmement manuel du chien; simple action réglable; sûreté à verrou transversal situé à l'avant du pontet; ensemble canon au fini bleui, boîtier de culasse/carcasse au fini de style métal nu; garde-main et crosse en noyer quadrillé avec plaque de caoutchouc. - avec un canon de 597 mm (23,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1067 mm (42 po) et son poids moyen est de 2,86 kg (6,3 lb).
Fabricant	- "Kimar" est une division de Chiappa. - le logo de Kimar est constitué de la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et n'est généralement visible que lorsque le mécanisme est ouvert. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon de l'arme examinée. - caractéristiques des rayures en calibre 22 HORNET : 1 tour en 16 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 12 pouces et 1 tour en 14 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 5.6X50 MAG : 1 tour en 14 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 6.5X57 MAUSER : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500-008

500-009

500-010

500-011

500-012

500-013

Centerfire Folding Rifle

Chiappa Folding Rifle

Hunting Folding Rifle

Overtop Centerfire Folding Rifle

Overtop Folding Hunting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187242
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: PAK9

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	PAK9
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187242 - 1	9MM LUGER	10	160	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA USA DAYTON OH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2017.
- les inscriptions "AK-9 9mm Luger", "CHIAPPA USA DAYTON OH" et "ROMANIA NOVA-MODUL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de a carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet.
- le logo de la société Charles Daly peut figurer sur le côté gauche, au-dessus de la détente.
- le modèle "PAK 9" est basé sur le modèle AK-47 de Kalachnikov.
- caractéristiques : guidon réglable; canon rond; fût synthétique noir avec stries horizontales; volet en acier noir mat articulé; levier de sûreté de type AK sur le côté droit; rails de fixation des accessoires; boîtier de culasse/carcasse en acier noir gravé; système de chargeur pour arme de poing interchangeable permettant à l'utilisateur de remplacer le chargeur Beretta 92 par un chargeur Glock 17; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir sur le côté avant gauche du pontet; poignée-pistolet synthétique texturée; hausse fixe; battant de bretelle à l'arrière du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'inscription "ROMAINIA NOVA-MODUL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'exemplaire examiné.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six lettres et de neuf chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

440071

500167

AK 9

AK-47 Type

AK-9

AK9

PAK 9

PAK-9

Romanian AK-47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charles Daly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131829
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Plinkerton

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Plinkerton
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131829 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131829 - 2	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131829 - 3	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chiappa Firearms Italy" peut figurer sur le côté du canon et/ou les lettres "CF" à l'intérieur d'un ovale au-dessus de l'inscription "ITALY" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "CF" à l'intérieur d'un médaillon peuvent être incrustées dans les plaquettes de crosse.
- la société Chiappa Firearms, Limited a été fondée à Dayton, en Ohio (États-Unis), en 2006.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz et à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, et d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surfaces métalliques.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, d'armes à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "PLINKERTON" figure sur le canon.
- le modèle "Plinkerton" ressemble au revolver Colt de modèle 1873 Single Action.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond rayé avec ensemble de tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet rond; cadre de crosse à dessous carré; plaquettes de crosse quadrillées en plastique noir ou en bois avec médaillons incrustés; fini noir mat.
- le modèle "Plinkerton" possède une sécurité antichute actionnée par une clé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Plinkerton" est disponible avec un barillet en calibre .22 LR ou .22 MAG.

Fabricant

- les lettres "AC" à l'intérieur d'un ovale figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Chiappa Firearms Italy" peut figurer sur le côté du canon et/ou les lettres "CF" à l'intérieur d'un ovale au-dessus de l'inscription "ITALY" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127908	Cimarron Fire Arms	Plinkerton	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Plinkerton

1873-22 SAA Plinkerton

340.049

340.052

340.053

340.054

340049

340052

340053

340054

CT 12674

CT.12674

CT12674

Plinkerton S.A.

Plinkerton Single Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Plinkerton Single Action Rimfire Revolver

Single Action Plinkerton

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Cimarron Fire Arms

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143879
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Remington 1863 Zouave Carbine

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Remington 1863 Zouave Carbine
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143879 - 1	58 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA" figure sur l'arme à feu.
- les lettres "CF" à l'intérieur d'un ovale et l'inscription "ITALY" figurent sur le canon.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne de la version carabine du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington.
- dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe intégré à la grenadière avant; canon rond, à âme rayée ou lisse, bleui, avec tenon pour baïonnette, baguette fixée sous le canon; platine, chien extérieur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré, pontet, deux grenadières, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure sur la platine.
- avec un canon de 635 mm (25 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon, de même que les poinçons d'homologation italiens ,et l'aigle aux ailes déployées figure sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 Zouave

900 002

900-002

900.002

910 007

910-007

910.007

Remington 1863 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Remington 1863 Zouave Short Musket

Remington Zouave

Remington Zouave 1863

Remington Zouave 1863 Short Musket

Remington Zouave Short Musket

Zouave

Zouave 1863

Zouave 1863 Carbine

Zouave 1863 Carbine Reproduction

Zouave Short Musket

Zouave Short Musket Rifled

Zouave Short Musket Smoothbore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37296
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37296 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA" figure sur l'arme à feu.
- les lettres "CF" à l'intérieur d'un ovale et l'inscription "ITALY" figurent sur le canon.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington.
- dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui, rayé ou à âme lisse, avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec calotte, deux grenadières, un pontet, un compartiment à chiffons et une plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- avec un canon de 838 mm (33 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon, de même que les poinçons d'homologation italiens et l'aigle éployée figure sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148684	Navy Arms	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Zouave

900 001

900-001

900.001

910 006

910 039

910 048

910-006

910-039

910-048

910.006

910.039

910.048

Remington 1863 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Remington Zouave

Remington Zouave 1863

Zouave

Zouave 1863

Zouave 1863 Rifle

Zouave 1863 Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131717
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Rhino

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Rhino
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131717 - 1	357 MAG	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131717 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131717 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131717 - 4	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131717 - 5	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "Chiappa Firearms" au-dessus de "Made in Italy" ou "Chiappa Firearms" au-dessus de "Made in Italy by KIMAR" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Chiappa Firearms, Limited a été établie à Dayton, dans l'Ohio, aux É. U. en 2006.
- le groupe Armi Chiappa utilise tous les noms suivants : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des systèmes d'entraînement au laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des simulateurs de cibles/vidéo.
- l'appellation "Armi Sport" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain.
- l'appellation "Chiappa Firearms" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- l'appellation "Costa Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation des traitements de finition des surfaces métalliques.
- l'appellation "Kimar Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- il s'agit d'un modèle générique. Il existe d'autres entrées pour le modèle "Rhino" susceptibles de mieux décrire l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "RHINO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la désignation du modèle comprend le nom de modèle "RHINO" suivi d'un second identifiant indiquant la longueur du canon et le type de mécanisme : simple ou double action.
- exemples de désignation de modèle : RHINO 20D, RHINO 20DS, RHINO 40DS ou RHINO 50DS.
-cette arme est un modèle de revolver non conventionnel dans lequel le canon est aligné avec le bas du barillet plutôt que d'être aligné avec le haut du barillet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en métal bleui contenant le canon; simple ou double action; manchon de bande ventilée sur le canon pour toutes les longueurs de canon excepté le modèle 2 po; rail Picatinny sous le canon sur les modèles 4, 5 et 6 po, avec rail monté sur le canon sur le modèle 6 po; barillet unique à six côtés; pontet amélioré sur le plan ergonomique avec rainure pour l'index droit; chien apparent; guidon fixe et hausse réglable; plaquettes grenées en bois ou en polychloroprène.
- la longueur totale varie entre 16,4 et 26,6 cm en fonction de la longueur du canon.
- le poids total varie entre 700 et 936 g en fonction de la longueur du canon et de la poignée choisie.

Coups

- Barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140639	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140640	Chiappa Firearms	Rhino 40DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140641	Chiappa Firearms	Rhino 50DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140642	Chiappa Firearms	Rhino 60DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140646	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140659	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140660	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140662	Chiappa Firearms	Rhino 200D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140680	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Chiappa Rhino

Rhino Chiappa

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rhino Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140662
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Rhino 200D

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Rhino 200D
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140662 - 1	357 MAG	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140662 - 2	40 S&W	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140662 - 4	9MM LUGER	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.
- le logo de "Chiappa Firearms" est composé des lettres "CF".

Modèle

- le modèle "RHINO 200D" a été mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "RHINO 200D" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles "RHINO" comportent un cercle formant une tête de rhinocéros en guise de logo.
- les chiffres qui constituent le nom des modèles de la série "RHINO" indiquent la longueur du canon.
- la lettre "D" indique qu'il s'agit de la version double action seulement.
- le modèle "RHINO 200D" est un revolver non conventionnel dans lequel le canon est aligné avec la chambre inférieure du barillet.
- le modèle "RHINO 200D" est disponible en version double action/simple action sous l'appellation "RHINO 200DS".
- caractéristiques : canon avec enveloppe de protection à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon claveté ou fixé en queue d'aronde et hausse à rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; barillet de forme hexagonale avec des côtés plats; levier de verrou du barillet situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; double action seulement; boîtier de culasse/carcasse ambidextre à rainure, amélioré ergonomiquement pour l'index; poignée en bois ou synthétique; fini noir ou nickel satiné.
- avec un canon de 50 mm (2 po), la longueur totale de l'arme est de 164 mm (6,5 po) et son poids moyen est de 0,70 kg (1,54 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Italy by KIMAR" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 357 MAG et 9X21IMI : 1 tour en 19 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131717	Chiappa Firearms	Rhino		Arme de poing	Revolver
140639	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140640	Chiappa Firearms	Rhino 40DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140641	Chiappa Firearms	Rhino 50DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140642	Chiappa Firearms	Rhino 60DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140646	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140659	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140660	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140680	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
173464	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

200D

340.084

Black Rhino

CF 340.086

CF 340086

CF340.086

CF340.123

CF340.126

CF340.217

CF340.227

CF340086

CF340126

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CF340227

Chiappa Rhino Revolver

Rhino 200 D

Rhino 200 D Combo

Rhino 200D Combo

White Rhino

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140639
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Rhino 200DS

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Rhino 200DS
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140639 - 1	357 MAG	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140639 - 2	40 S&W	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140639 - 3	9X21 IMI	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140639 - 4	9X21 IMI/357 MAG	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy by Chiappa Firearms" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.
- le logo de "Chiappa Firearms" est constitué des lettres "CF".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "RHINO 200DS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles "RHINO" présentent un cercle décrivant une tête de rhinocéros en guise de logo.
- les chiffres qui constituent le nom des modèles de la série "RHINO" indiquent la longueur du canon.
- les lettres "DS" indiquent un mécanisme "Double et Simple".
- le modèle "RHINO 200DS" est un revolver non conventionnel dans lequel le canon est aligné avec la chambre du barillet située le plus bas.
- le modèle "RHINO 200DS" est disponible en version double action uniquement sous l'appellation "RHINO 200D".
- le modèle "RHINO 200DS" a été mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon avec enveloppe de protection à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon chevillé ou fixé en queue d'aronde et hausse constituée d'une rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, combinée avec une encoche dans le chien externe/dispositif d'armement; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; barillet de forme hexagonale avec des côtés plats; levier de verrou du barillet situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple/double action; ce qui devrait normalement être le chien est en réalité le dispositif d'armement à simple action du chien interne; boîtier de culasse/carcasse ambidextre, avec rainure ergonomique améliorée prévue pour l'index; poignée en bois ou synthétique; fini noir ou nickel satiné.
- avec un canon de 50 mm (2 po), la longueur totale de l'arme est de 164 mm (6,5 po) et son poids moyen est de 0,70 kg (1,54 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy by Chiappa Firearms" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "RH" suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "RH" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibres 357 MAG et 9X21IMI : 1 tour en 19 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131717	Chiappa Firearms	Rhino		Arme de poing	Revolver
140640	Chiappa Firearms	Rhino 40DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140641	Chiappa Firearms	Rhino 50DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140642	Chiappa Firearms	Rhino 60DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140646	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140659	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140660	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140662	Chiappa Firearms	Rhino 200D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140680	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
173464	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

18529

200DS

340.055

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

340.056

340.084

340.110

340.131

340.138

340055

340084

340110

340138

Black Rhino

CF 340.078

CF340.078

CF340.123

CF340.125

CF340.126

CF340.216

CF340.218

CF340.226

CF340.231

Cat 18529

Chiappa Rhino Revolver

Rhino 200 DS

White Rhino

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140646
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Rhino 200DS

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Rhino 200DS
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140646 - 1	357 MAG	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140646 - 2	40 S&W	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140646 - 4	9MM LUGER	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140646 - 3	9X21 IMI	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.
- le logo de "Chiappa Firearms" est composé des lettres "CF".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "RHINO 200DS" a été mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "RHINO 200DS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles "RHINO" comportent un cercle formant une tête de rhinocéros en guise de logo.
- les chiffres qui constituent le nom des modèles de la série "RHINO" indiquent la longueur du canon.
- les lettres "DS" indiquent un mécanisme de détente double et simple action.
- le modèle "RHINO 200DS" est un revolver non conventionnel dans lequel le canon est aligné avec la chambre du barillet située le plus bas.
- le modèle "RHINO 200DS" est disponible en version double action uniquement sous l'appellation "RHINO 200D".
- caractéristiques : canon enveloppé à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon chevillé ou à queue d'aronde et rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse, combinée avec une encoche usinée dans le chien extérieur/dispositif d'armement; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger avec rainure pour l'index; barillet de forme hexagonale avec des côtés plats; levier de verrou du barillet situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple/double action; ce qui devrait normalement être le chien est en réalité le dispositif d'armement à simple action du chien interne; poignée en bois ou synthétique; fini noir ou nickelé satiné.
- avec un canon de 50 mm (2 po), la longueur totale de l'arme est de 164 mm (6,5 po) et son poids moyen est de 0,70 kg (1,54 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy by KIMAR" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe d'une lettre (D) et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 357 MAG et 9X21IMI : 1 tour en 19 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131717	Chiappa Firearms	Rhino		Arme de poing	Revolver
140639	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140640	Chiappa Firearms	Rhino 40DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140641	Chiappa Firearms	Rhino 50DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140642	Chiappa Firearms	Rhino 60DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140659	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140660	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140662	Chiappa Firearms	Rhino 200D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140680	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
173464	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

200DS

Black Rhino

CF 340.078

CF340.078

CF340.123

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CF340.125

CF340.217

CF340.218

CF340.226

CF340.231

CF340123

CF340125

CF340216

CF340217

CF340218

CF340226

CF340231

Chiappa Rhino Revolver

Rhino 200 DS

Rhino 200 DS Black

Rhino 200 DS Chrome

Rhino 200 DS Combo

Rhino 200 DS White

Rhino 200DS Black

Rhino 200DS Chrome

Rhino 200DS Combo

Rhino 200DS White

White Rhino

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173464
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Rhino 20D

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Rhino 20D
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173464 - 1	357 MAG	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.
- le logo de "Chiappa Firearms" est composé des lettres "CF".

Modèle

- l'inscription "RHINO 20D" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un cercle à l'intérieur comprenant le tracé d'une tête de rhinocéros en guise de logo figure sur les modèles "RHINO".
- les chiffres qui constituent le nom des modèles de la série "RHINO" indiquent la longueur du canon.
- la lettre "D" indique une version à double action seulement (DOA).
- le modèle "RHINO 20D" est un revolver non classique dans lequel le canon est aligné avec la chambre inférieure du barillet.
- le modèle "RHINO 20D" est offert en version double action/simple action sous l'appellation "RHINO 20DS".
- caractéristiques : canon avec enveloppe de protection à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon claveté ou en queue d'aronde et rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; barillet de forme hexagonale avec des côtés plats; levier de verrou du barillet situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action seulement (DAO); boîtier de culasse/carcasse ambidextre, avec rainure ergonomique améliorée prévue pour l'index; poignée en bois ou synthétique; fini noir ou nickel satiné.
- avec un canon de 50 mm (2 po), la longueur totale de l'arme est de 164 mm (6,5 po) et son poids moyen est de 0,70 kg (1,54 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy by Chiappa Firearms" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 357 MAG : 1 tour en 19 pouces, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140639	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140640	Chiappa Firearms	Rhino 40DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140641	Chiappa Firearms	Rhino 50DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140642	Chiappa Firearms	Rhino 60DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140646	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140659	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140660	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140662	Chiappa Firearms	Rhino 200D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140680	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

20D

340.084

340084

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140659
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Rhino 20D

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Rhino 20D
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140659 - 1	357 MAG	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.
- le logo de "Chiappa Firearms" est composé des lettres "CF".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "RHINO 20D" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un cercle à l'intérieur comprenant le tracé d'une tête de rhinocéros en guise de logo figure sur les modèles "RHINO".
- les chiffres qui constituent le nom des modèles de la série "RHINO" indiquent la longueur du canon.
- la lettre "D" indique une version à double action seulement (DOA).
- le modèle "RHINO 20D" est un revolver non classique dans lequel le canon est aligné avec la chambre inférieure du barillet.
- le modèle "RHINO 20D" est offert en version double action/simple action sous l'appellation "RHINO 20DS".
- caractéristiques : canon avec enveloppe à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon claveté ou en queue d'aronde et rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; barillet de forme hexagonale avec des côtés plats; levier de verrou du barillet situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action seulement (DAO); boîtier de culasse/carcasse ambidextre, avec rainure ergonomique améliorée prévue pour l'index; poignée en bois ou synthétique; fini noir ou nickel satiné.
- avec un canon de 50 mm (2 po), la longueur totale de l'arme est de 164 mm (6,5 po) et son poids moyen est de 0,70 kg (1,54 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy by KIMAR" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 357 MAG : 1 tour en 19 pouces, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131717	Chiappa Firearms	Rhino		Arme de poing	Revolver
140639	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140640	Chiappa Firearms	Rhino 40DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140641	Chiappa Firearms	Rhino 50DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140642	Chiappa Firearms	Rhino 60DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140646	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140660	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140662	Chiappa Firearms	Rhino 200D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140680	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
173464	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

20D

340.084

340084

Black Rhino

Chiappa Rhino Revolver

Rhino 20 D

White Rhino

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140680
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Rhino 20DS

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Rhino 20DS
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140680 - 1	357 MAG	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140680 - 2	40 S&W	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140680 - 4	9MM LUGER	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140680 - 3	9X21 IMI	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy by Chiappa Firearms" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "RHINO 20DS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles "RHINO" présentent un cercle à l'intérieur duquel figure une tête de rhinocéros en guise de logo.
- les chiffres qui constituent le nom des modèles de la série "RHINO" indiquent la longueur du canon.
- les lettres "DS" indiquent un mécanisme "Double et Simple".
- le modèle "RHINO 20DS" est un revolver non conventionnel dans lequel le canon est aligné avec la chambre inférieure du barillet.
- caractéristiques : canon avec enveloppe de protection à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à rampe claveté et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger et enveloppe de protection du canon constituant une bande de visée avec quatre orifices allongés et munie d'un rail de fixation des accessoires sur le dessus et en dessous; barillet de forme hexagonale avec des côtés plats; levier du verrou du barillet situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple/double action; ce qui devrait normalement être le chien est en réalité le dispositif d'armement à simple action du chien intérieur; boîtier de culasse/carcasse ambidextre à rainure, amélioré ergonomiquement pour l'index; poignée en bois ou synthétique; fini noir ou nickel satiné.
- avec un canon de 50 mm (2 po), la longueur totale de l'arme est de 164 mm (6,5 po) et son poids moyen est de 0,70 kg (1,54 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy by Chiappa Firearms" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées consistait en préfixe de deux lettres (RH) et quatre ou cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 357 MAG et 9X21IMI : 1 tour en 19 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131717	Chiappa Firearms	Rhino		Arme de poing	Revolver
140639	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140640	Chiappa Firearms	Rhino 40DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140641	Chiappa Firearms	Rhino 50DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140642	Chiappa Firearms	Rhino 60DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140646	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140659	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140660	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140662	Chiappa Firearms	Rhino 200D	Kimar	Arme de poing	Revolver
173464	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

20DS

340.055

340.110

340.131

340.132

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

340.138

340.181

340.187

340132

340138

Black Rhino

Chiappa Rhino Revolver

Rhino 20 DS

Rhino 20 DS Black

Rhino 20 DS Chrome

Rhino 20 DS Combo

Rhino 20 DS White

Rhino 20DS Black

Rhino 20DS Chrome

Rhino 20DS Combo

Rhino 20DS White

White Rhino

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140660
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Rhino 20DS

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Rhino 20DS
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140660 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140660 - 2	40 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140660 - 3	9X21 IMI	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chiappa Firearms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "Chiappa Firearms" est composé des lettres "CF".
- "Chiappa Firearms, Limited" a été établi à Dayton, en Ohio (É. U.) en 2006.
- le "Chiappa Group" incluait les entreprises suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl, toutes établies en Italie.

Modèle

- l'inscription "RHINO 20DS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo des modèles "RHINO" consiste en une tête de rhinocéros entourée d'un cercle.
- le numéro de série des modèles "RHINO" indique la longueur du canon.
- l'inscription "DS" correspond à un mécanisme de détente de type "Double & Single".
- "RHINO 20DS" est un type de revolver non conventionnel dont le canon est aligné avec la chambre inférieure du barillet.
- "RHINO 20DS" est disponible en version Double Action Only (DAO) sous l'appellation "RHINO 20D".
- "RHINO 20DS" a été mis en service en 2010.
- caractéristiques : canon à enveloppe à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon goupillé ou en queue d'aronde et hausse de boîtier de culasse/de carcasse supérieure rainuré(e) combinés à un cran usiné dans le chien extérieur/dispositif d'armement; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; barillet hexagonal à côtés plats; levier de verrou de barillet sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple/double action; le rôle du chien est joué par le dispositif d'armement du chien simple action du chien interne; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) ambidextre, ergonomiquement améliorée pour l'index; poignée en bois ou en matériau synthétique; fini noir ou nickel satiné.
- avec un canon de 51 mm (2 po), sa longueur totale est de 164 mm (6,5 po) et son poids moyen de 0,70 kg (1,54 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Italy by KIMAR" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rainures des 357 MAG et 9X21IMI : 1 tour en 19 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rainures 40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131717	Chiappa Firearms	Rhino		Arme de poing	Revolver
140639	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140640	Chiappa Firearms	Rhino 40DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140641	Chiappa Firearms	Rhino 50DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140642	Chiappa Firearms	Rhino 60DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140646	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140659	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140662	Chiappa Firearms	Rhino 200D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140680	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
173464	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

20DS

340.055

340.056

340.131

340.132

340055

340056

340131

340132

Black Rhino

Chiappa Rhino Revolver

Rhino 20 DS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

White Rhino

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175065
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Rhino 30DS

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Rhino 30DS
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175065 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175065 - 3	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy by Chiappa Firearms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- il s'agit d'un revolver non conventionnel dans lequel le canon est aligné avec la chambre inférieure du barillet.
- l'inscription "RHINO 30DS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre "3" dans l'inscription "30DS" indique la longueur du canon.
- les lettres "DS" indiquent un mécanisme de détente "double et simple" action.
- "SAR" signifie mécanisme de détente "simple action rhino"("Single Action Rhino") seulement.
- un logo représenté par la tête stylisée d'un rhinocéros formée par un cercle incomplet figure de chaque côté de la poignée.
- caractéristiques : guidon claveté à rampe à fibre optique, et hausse réglable; canon enveloppé à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse et enveloppe de canon en alliage formant une bande de visée avec deux trous allongés; barillet basculant de forme hexagonale, aux côtés plats; levier de verrou de barillet sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple/double action ou à simple action seulement; ce qui devrait normalement être le chien est en réalité le dispositif d'armement à simple action du chien interne; boîtier de culasse/carcasse ambidextre à rainure, à ergonomie améliorée pour l'index; poignée synthétique ou en bois; fini nickel, noir ou de couleur de protection contre la corrosion.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale est de 170 mm (6,7 po) et le poids moyen est de 0,7 kg (1,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy by Chiappa Firearms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de deux chiffres suivis d'une lettre et de cinq autres chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197563	Chiappa Firearms	Nebula Rhino 30DS Special Edition	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

30 DS

30DS

30DS Hunter

340.262

340.280

340.285

340.289

340.290

Black 30DS

CF340.275

CF340.281

CF340.285

CF340.289

CF340.290

Hunter

Nickel 30DS

OD Green Rhino 30DS

Rhino

White Rhino

White Rhino 30DS

White Rhino 30SAR

White Rhino Special Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Murray Charlton Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197569
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Rhino 30DS X Special Edition

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Rhino 30DS X Special Edition
Fabricant:	Chiappa Firearms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197569 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "RHINO 30 DS X SPECIAL EDITION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "RHINO" porte un logo composé d'un cercle à l'intérieur duquel figure une tête de rhinocéros.
- Les chiffres qui constituent le nom des modèles de la série "RHINO" indiquent la longueur du canon.
- Les lettres "DS" indiquent un mécanisme de détente double et simple action.
- "SAR" signifie mécanisme de détente simple action rhino ("Single Action Rhino") seulement. Cela s'applique à la variante conforme à la réglementation californienne.
- Le "RHINO 30DS" est un modèle de revolver de conception non classique qui aligne le canon avec la chambre du bas du barillet.
- Caractéristiques : canon muni d'un manchon à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger et manchon de canon constituant une bande de visée avec quatre orifices allongés; barillet hexagonal à côtés plats; levier du verrou de barillet situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple/double action, ou simple action seulement; ce qui devrait normalement être le chien est en réalité le dispositif d'armement à simple action du chien interne; poignée en bois ou en matériau synthétique avec options à divers finis et couleurs.
- Avec un canon de 76 mm (3 po), longueur totale de 190 mm (7.5 po) et poids moyen de 1.3 kg (2.8 lb).

Fabricant

- L'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

053800941532

30DS Special Edition

30DS Stainless Steel

30DS X Special Edition

340.308

340308

357 Special Edition

796164

Rhino 30DS X

UPC 053800941532

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140640
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Rhino 40DS

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Rhino 40DS
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140640 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140640 - 2	40 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140640 - 4	9MM LUGER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140640 - 3	9X21 IMI	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy by Chiappa Firearms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "RHINO 40DS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles "RHINO" portent un logo composé d'un cercle à l'intérieur duquel figure une tête de rhinocéros.
- les chiffres qui constituent le nom des modèles de la série "RHINO" indiquent la longueur du canon.
- les lettres "DS" indiquent un mécanisme de détente double et simple action.
- "SAR" signifie mécanisme de détente simple action rhino ("Single Action Rhino") seulement.
- le modèle "RHINO 40DS" est un revolver non conventionnel dans lequel le canon est aligné avec la chambre la plus basse du barillet.
- caractéristiques : canon muni d'un manchon à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à rampe claveté et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger et manchon de canon constituant une bande de visée avec quatre orifices allongés, muni d'un rail pour accessoires sur le dessus et le dessous; barillet hexagonal à côtés plats; levier du verrou du barillet situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple/double action, ou simple action seulement; ce qui devrait normalement être le chien est en réalité le dispositif d'armement à simple action du chien interne; boîtier de culasse/carcasse ambidextre à rainure, à ergonomie améliorée pour l'index; poignée en bois ou en matériau synthétique; fini noir ou nickelé satiné.
- longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) : 215 mm (8,5 po); poids moyen : 0,850 kg (1,87 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy by Chiappa Firearms" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "RH" suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "RH" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibres 357 MAG et 9X21IMI : 1 tour en 19 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131717	Chiappa Firearms	Rhino		Arme de poing	Revolver
140639	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140641	Chiappa Firearms	Rhino 50DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140642	Chiappa Firearms	Rhino 60DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140646	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140659	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140660	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140662	Chiappa Firearms	Rhino 200D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140680	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
173464	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

18467

340-075

340-108

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

340-118

340-133

340-134

340.071

340.165

340.219

340.222

340.228

340.232

340071

340075

340108

340118

340133

340134

340219

340228

40DS

Black Rhino

CF340.127

CF340.244

CF340.245

CF340127

CF340244

CF340245

Cat 18467

Chiappa Rhino Revolver

Rhino 40 DS

Rhino 40 DS Black

Rhino 40 DS Chrome

Rhino 40 DS Combo

Rhino 40 DS White

Rhino 40 SAR Black

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rhino 40 SAR Chrome

Rhino 40 SAR Combo

Rhino 40 SAR White

Rhino 40DS Black

Rhino 40DS Chrome

Rhino 40DS Combo

Rhino 40DS White

Rhino 40SAR

Rhino 40SAR Black

Rhino 40SAR Chrome

Rhino 40SAR Combo

Rhino 40SAR White

White Rhino

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140641
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Rhino 50DS

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Rhino 50DS
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140641 - 1	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140641 - 2	40 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140641 - 4	9MM LUGER	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140641 - 3	9X21 IMI	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy by Chiappa Firearms" ou "Chiappa Firearms, Dayton, OH" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "RHINO 50DS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles "RHINO" portent un logo composé d'un cercle à l'intérieur duquel figure une tête de rhinocéros.
- les chiffres qui constituent le nom des modèles de la série "RHINO" indiquent la longueur du canon.
- les lettres "DS" indiquent un mécanisme de détente double et simple action.
- "SAR" signifie mécanisme de détente simple action seulement rhino ("Single Action Rhino").
- le modèle "RHINO 50DS" est un revolver non conventionnel dans lequel le canon est aligné avec la chambre la plus basse du barillet.
- caractéristiques : canon muni d'un manchon à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à rampe claveté et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger et manchon de canon constituant une bande de visée avec quatre orifices allongés, muni d'un rail pour accessoires sur le dessus et le dessous; barillet hexagonal à côtés plats; levier du verrou du barillet situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple/double action, ou simple action seulement; ce qui devrait normalement être le chien est en réalité le dispositif d'armement à simple action du chien interne; boîtier de culasse/carcasse ambidextre à rainure, à ergonomie améliorée pour l'index; poignée en bois ou synthétique; fini noir ou nickelé satiné.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 240 mm (9,5 po) et son poids moyen est de 0,895 kg (1,97 oz).

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy by Chiappa Firearms" ou "Chiappa Firearms, Dayton, OH" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "RH" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibres 357 MAG et 9X21IMI : 1 tour en 19 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131717	Chiappa Firearms	Rhino		Arme de poing	Revolver
140639	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140640	Chiappa Firearms	Rhino 40DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140642	Chiappa Firearms	Rhino 60DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140646	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140659	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140660	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140662	Chiappa Firearms	Rhino 200D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140680	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
173464	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

340.072

340.076

340.109

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

340.111

340.119

340.135

340.166

340.220

340.223

340.229

340.233

340.320

340072

340076

340109

340111

340119

340135

340220

340229

50DS

Black Rhino

CF340.246

CF340.247

CF340246

CF340247

Chiappa Rhino Revolver

Rhino 50 DS

Rhino 50 DS Black

Rhino 50 DS Chrome

Rhino 50 DS White

Rhino 50 SAR Black

Rhino 50 SAR Chrome

Rhino 50 SAR White

Rhino 50DS Black

Rhino 50DS Chrome

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rhino 50DS White

Rhino 50SAR

Rhino 50SAR Black

Rhino 50SAR Chrome

Rhino 50SAR White

White Rhino

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140642
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Rhino 60DS

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Rhino 60DS
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140642 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140642 - 2	40 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140642 - 4	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140642 - 3	9X21 IMI	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Italy by Chiappa Firearms" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2010.
- L'inscription "RHINO 60DS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "RHINO" porte un logo composé d'un cercle à l'intérieur duquel figure une tête de rhinocéros.
- Les chiffres qui constituent le nom des modèles de la série "RHINO" indiquent la longueur du canon.
- Les lettres "DS" indiquent un mécanisme de détente double et simple action.
- "SAR" signifie mécanisme de détente simple action rhino ("Single Action Rhino") seulement.
- Le modèle "RHINO 60DS" est un revolver non conventionnel dans lequel le canon est aligné avec la chambre la plus basse du barillet".
- Il existe des variantes de ce modèle sur lesquelles figure l'inscription "CHARGING RHINO" sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon muni d'un manchon à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à rampe claveté et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger et manchon de canon constituant une bande de visée avec quatre orifices allongés, muni d'un rail pour accessoires sur le dessus et le dessous; barillet hexagonal à côtés plats; levier du verrou du barillet situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple/double action, ou simple action seulement; ce qui devrait normalement être le chien est en réalité le dispositif d'armement à simple action du chien interne; boîtier de culasse/carcasse ambidextre à rainure, à ergonomie améliorée pour l'index; poignée en bois ou en matériau synthétique; fini noir ou nickelé satiné.
- Avec un canon de 152 mm (6 po), longueur totale de 226 mm (10.5 po) et poids moyen de 0.936 kg (2.06 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy by Chiappa Firearms" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, OH" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- les lettres "DS" indiquent un mécanisme de détente double et simple action.
- "SAR" signifie mécanisme de détente simple action rhino ("Single Action Rhino") seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "RH" et de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "RH" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé est composé de deux chiffres, de la lettre "N" et de cinq autres chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 357 MAG et 9X21IMI : 1 tour en 19 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibres 357 MAG, 9 mm Luger et 9X21IMI : 1 tour en 19 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131717	Chiappa Firearms	Rhino		Arme de poing	Revolver
140639	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140640	Chiappa Firearms	Rhino 40DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140641	Chiappa Firearms	Rhino 50DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
140646	Chiappa Firearms	Rhino 200DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140659	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140660	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Kimar	Arme de poing	Revolver
140662	Chiappa Firearms	Rhino 200D	Kimar	Arme de poing	Revolver
140680	Chiappa Firearms	Rhino 20DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver
173464	Chiappa Firearms	Rhino 20D	Chiappa	Arme de poing	Revolver
196176	Chiappa Firearms	Rhino 60DS Match Master Six	Chiappa Firearms/Wilson Custom Guns	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197564	Chiappa Firearms	Nebula Rhino 60DS Special Edition	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Revolver
197567	Chiappa Firearms	Rhino 60DS	WinGun (WG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

18471

340.073

340.077

340.120

340.121

340.136

340.137

340.140

340.167

340.221

340.224

340.230

340.234

340.271

340.301

340073

340077

340120

340121

340136

340137

340140

340221

340224

340230

340234

60DS

60DS Charging Rhino

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

60DS Nebula

Black Rhino

CF340.248

CF340.249

CF340.276

CF340.285

CF340248

CF340249

Cat 18471

Charging Rhino

Charging Rhino 60DS

Chiappa Rhino Revolver

Nebula

Rhino

Rhino 60 DS

Rhino 60 SAR

Rhino 60DS Black

Rhino 60DS Charging Rhino

Rhino 60DS Chrome

Rhino 60DS Gold

Rhino 60DS White

Rhino 60SAR

White Rhino

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197567
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Rhino 60DS

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Rhino 60DS
Fabricant:	WinGun (WG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197567 - 1	BB	6	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHIAPPA FIREMARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "RHINO 60DS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les modèles "RHINO" comportent un cercle à l'intérieur duquel figure la silhouette d'une tête de rhinocéros comme logo.
- Caractéristiques : poignées en plastique; peut être offert avec un fini noir mat, nickelé ou en or.

Fabricant

- "WINGUN" peut figurer sous le protecteur de la poignée-pistolet, au bas de la poignée-pistolet où est chargée la cartouche de CO2.
- L'inscription "Licensed by Chiappa Firearms" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- Les vitesses indiquées sont de 110 m/s ou 361 pi/s et 120 m/s ou 394 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- La marque de calibre fictive "357 MAGNUM" sur le canon de cette carabine à air comprimé a été conçue pour ressembler à celle du Rhino 60DS classique.

Coups

- Barillet rotatif basculant sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140642	Chiappa Firearms	Rhino 60DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

440.124

440.124 Black

440.127

440.127 Nickel

440.129

440.129 Gold

60DS

60DS Black

60DS Double Action

60DS Gold

60DS Nickel

60DS Single Action

Black Rhino 60DS

Gold Rhino 60DS

Nickel Rhino 60DS

Rhino 60DS Airgun

Rhino 60DS Black

Rhino 60DS Double Action

Rhino 60DS Gold

Rhino 60DS Nickel

Rhino 60DS Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196176
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Rhino 60DS Match Master Six

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Rhino 60DS Match Master Six
Fabricant:	Chiappa Firearms/Wilson Custom Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196176 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Made in Italy by Chiappa Firearms figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription Wilson Custom Guns LONDON ENGLAND figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription RHINO 60DS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription Match Master Six figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Les modèles "RHINO" ont une tête de rhinocéros dans un cercle comme logo.
- Les lettres "DS" indiquent un mécanisme de détente double et simple action.
- Le modèle "RHINO 60DS" est un revolver non conventionnel dans lequel le canon est aligné avec la chambre la plus basse du barillet.
- Le modèle "Match Master Six" a été fabriqué pour la compétition.
- Caractéristiques : canon muni d'un manchon à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; bande de visée pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger et manchon de canon constituant une bande de visée avec quatre orifices allongés; barillet hexagonal à côtés plats; levier du verrou du barillet sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce qui devrait normalement être le chien est en réalité le dispositif d'armement à simple action du chien interne; poignée en bois ou en matériau synthétique.
- Avec un canon de 152 mm (6 po), longueur totale de 266.7 mm (10.5 po) et poids moyen de 1.32 kg (2.91 lb).

Fabricant

- L'inscription Made in Italy by Chiappa Firearms figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription Wilson Custom Guns LONDON ENGLAND figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups - Barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140642	Chiappa Firearms	Rhino 60DS	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

340.302

340302

60DS Match Master 6

8053800941594

Match Master Six

Match Master Six "

Match Master Six"

PPC Rhino

Rhino 60 DS

Rhino 60DS

Rhino Match Master 6

Rhino Police Pistol Combat

Rhino Precision Pistol Competition

Rhino Revolver Match Master 38S 6"

Rhino Wilson Custom Guns

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145698
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Richmond 1862 CS Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Richmond 1862 CS Carbine Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145698 - 1	58 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS LTD." et "DAYTON, OHIO" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1862" figure sur l'arrière de la platine, derrière le chien.
- l'inscription "C.S. RICHMOND, VA" figure devant le chien, sur la platine.
- "C.S." signifie "Confederate States" (États confédérés).
- "Carbine" renvoie à la longueur du canon.
- le premier "Richmond model 1862" était fondé sur le fusil à percussion étatsunien 1855 d'Harper's Ferry et fabriqué par l'armurerie Richmond de Virginie au moyen d'appareils et de moules saisis par les forces confédérées, à Harper's Ferry, vers 1861.
- il existe une version "Defarbed" de la "Richmond, C S 1862 Carbine Reproduction", dont tous les poinçons d'homologation et les marques ont été cachés, potentiellement sous le canon/boîtier de culasse/carcasse, afin que l'arme conserve son aspect authentique.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à feuillets multiples; canon rond rayé à deux grenadières; baguette sous le canon; platine bosselée à percuteur sur le côté droit; crosse anglaise pleine longueur en bois à pointe avant et à plaque de couche; battants de bretelle.
- longueur totale de 1041 mm (41 po) avec un canon de 635 mm (25 po) et poids moyen de 3,9 kg (8,6 lb).
- la version "Carbine" est similaire au modèle "Richmond, CS 1862 Rifle-Musket Reproduction", qui comporte un canon de 1016 mm (40 po) et trois grenadières.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120162	Armi Sport	Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
139380	Armi Sport	Richmond 1862 CS Carbine Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
145682	Chiappa Firearms	Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1862 C S Richmond Carbine

1862 C S Richmond Carbine Copy

1862 C S Richmond Carbine Defarbed

1862 C S Richmond Carbine Reproduction

1862 C S Richmond Carbine Type

1862 C.S. Richmond Carbine

1862 C.S. Richmond Carbine Copy

1862 C.S. Richmond Carbine Defarbed

1862 C.S. Richmond Carbine Reproduction

1862 C.S. Richmond Carbine Type

1862 CS Richmond Carbine Reproduction

910 043

910 049

910-043

910-049

910.043

910.049

910043

910049

C.S. Richmond Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CS Richmond Carbine

Defarbed 1862 C S Richmond Carbine

Defarbed 1862 C.S. Richmond Carbine Reproduction

Defarbed Reproduction

Defarbed Richmond 1862 C S Carbine

Defarbed Richmond 1862 C.S. Carbine Reproduction

Richmond 1862 C S Carbine

Richmond 1862 C S Carbine Copy

Richmond 1862 C S Carbine Defarbed

Richmond 1862 C S Carbine Type

Richmond 1862 C.S. Carbine Copy

Richmond 1862 C.S. Carbine Reproduction

Richmond 1862 C.S. Carbine Reproduction Defarbed

Richmond 1862 C.S. Carbine Type

Richmond, C S 1862 Carbine Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145682
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145682 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS LTD." et "DAYTON, OHIO" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1862" figure sur l'arrière de la platine, derrière le chien.
- l'inscription "C.S. RICHMOND, VA" figure devant le chien, sur la platine.
- "C.S." signifie "Confederate States" (États confédérés).
- le premier "Richmond model 1862" était fondé sur le fusil à percussion étatsunien 1855 d'Harper's Ferry et fabriqué par l'armurerie Richmond de Virginie au moyen d'appareils et de moules saisis par les forces confédérées, à Harper's Ferry, vers 1861.
- il existe une version "Defarbed" de la "Richmond, C S 1862 Rifle Musket Reproduction", dont tous les poinçons d'homologation et les marques ont été cachés, potentiellement sous le canon/boîtier de culasse/carcasse, afin que l'arme conserve son aspect authentique.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à feuillets multiples; canon rond rayé à trois grenadières; baguette sous le canon; platine bosselée à percuteur sur le côté droit; crosse anglaise pleine longueur en bois à pointe avant et à plaque de couche; battants de bretelle.
- longueur totale de 1422 mm (56 po) avec un canon de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 4,6 kg (10,1 lb).
- la "Richmond, C S 1862 Rifle-Musket Reproduction" est similaire au modèle "Richmond, CS 1862 Carbine Reproduction", qui comporte un canon de 635 mm (25 po) et deux grenadières.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le canon/boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120162	Armi Sport	Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
139380	Armi Sport	Richmond 1862 CS Carbine Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
145698	Chiappa Firearms	Richmond 1862 CS Carbine Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1862 C.S. Richmond Rifled-Musket Reproduction

1862 Richmond C.S. Musket

1862 Richmond Confederate States Musket

1862 Richmond Confederate States Musket Rifle

1862 Richmond Musket

1862 Richmond Musket Rifle

1862 Richmond Rifle Musket

910 001

910 051

910-001

910-051

910.001

910.051

910001

910051

C.S. Richmond Rifle-Musket

CS Richmond Rifle-Musket

Defarbed 1862 Richmond C.S. Rifle Musket Reproduction

Defarbed 1862 Richmond Musket

Defarbed 1862 Richmond Musket Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Defarbed 1862 Richmond Musket Rifle Reproduction

Defarbed 1862 Richmond Rifle Musket

Defarbed 1862 Richmond Rifle Musket Reproduction

Defarbed Reproduction

Richmond C.S. Musket

Richmond Confederate States Musket

Richmond Confederate States Musket Rifle

Richmond Musket

Richmond Musket Rifle

Richmond Rifle Musket

Richmond, C S 1862 Rifle-Musket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161547
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Sharps 1859 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Sharps 1859 New Model Reproduction
Fabricant:	Chiappa Firearms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161547 - 1	451 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161547 - 3	451 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161547 - 5	451 PERCUSSION	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161547 - 2	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161547 - 4	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161547 - 6	54 PERCUSSION	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "CHIAPPA" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle, "1859 Sharps", peut ou non figurer sur l'arme à feu. - reproduction moderne du modèle 1859 de Sharps. - caractéristiques : canon bleui, viseurs réglables à cran de mire avec hausse montée sur le canon; une ou plusieurs grenadières (selon la longueur du canon); boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; chien armé manuellement sur la platine droite; la boucle du pontet fait également tomber le bloc-culasse lorsqu'elle est basculée vers l'avant; crosse à poignée anglaise; peut ou non être muni d'une boîte à chiffons et de battants de bretelle, selon la configuration.
Fabricant	- l'inscription "CHIAPPA" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à un coup à percussion et chargement par la culasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

910-015

910-016

Sharps 1859

Sharps 1859 Carbine Reproduction

Sharps 1859 Cavalry Carbine Reproduction

Sharps 1859 Infantry

Sharps 1859 Infantry Reproduction

Sharps 1859 Infantry Rifle Reproduction

Sharps Carbine Reproduction

Sharps Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145623
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Sharps 1863 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Sharps 1863 New Model Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145623 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145623 - 2	50-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS LTD." et "DAYTON, OHIO" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- l'inscription "SHARPS 1863" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction du fusil/de la carabine militaire à percussion "1863 New Model" de Sharps convertie en arme à percussion centrale.
- caractéristiques : guidon fixe avec lame interchangeable et hausse réglable; canon rond bleui; queue de carcasse supérieure pré-percée pour la fixation d'une hausse à oeilleton en option; simple action; garde-main et crosse en noyer; plaque de couche en métal.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (8 lb).

Mécanisme

- culasse tombante actionnée par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96636	Armi Sport	Sharps 1863 New Model Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 New Model Sharps

1863 New Model Sharps Copy

1863 New Model Sharps Reproduction

1863 New Model Sharps Type

1863 Sharps New Model

1863 Sharps New Model Carbine

1863 Sharps New Model Carbine Copy

1863 Sharps New Model Carbine Reproduction

1863 Sharps New Model Carbine Type

1863 Sharps New Model Copy

1863 Sharps New Model Reproduction

1863 Sharps New Model Rifle

1863 Sharps New Model Rifle Copy

1863 Sharps New Model Rifle Reproduction

1863 Sharps New Model Rifle Type

1863 Sharps New Model Type

920 343

920 344

920-343

920-344

920.343

920.344

920343

920344

New Model 1863 Sharps Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

New Model 1863 Sharps Carbine Copy

New Model 1863 Sharps Carbine Reproduction

New Model 1863 Sharps Carbine Type

New Model 1863 Sharps Rifle

New Model 1863 Sharps Rifle Copy

New Model 1863 Sharps Rifle Reproduction

New Model 1863 Sharps Rifle Type

New Model Carbine

New Model Carbine Copy

New Model Carbine Reproduction

New Model Carbine Type

Sharps 1863 New Model

Sharps 1863 New Model Carbine

Sharps 1863 New Model Carbine Copy

Sharps 1863 New Model Carbine Reproduction

Sharps 1863 New Model Carbine Type

Sharps 1863 New Model Copy

Sharps 1863 New Model Rifle Copy

Sharps 1863 New Model Rifle Reproduction

Sharps 1863 New Model Rifle Type

Sharps 1863 New Model Type

Sharps New Model Carbine

Sharps New Model Carbine Copy

Sharps New Model Carbine Reproduction

Sharps New Model Carbine Type

Sharps New Model Copy

Sharps New Model Reproduction

Sharps New Model Rifle

Sharps New Model Rifle Copy

Sharps New Model Rifle Reproduction

Sharps New Model Rifle Type

Sharps New Model Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145617
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Sharps 1874 Business Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145617 - 1	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS LTD." et "DAYTON, OHIO" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- l'inscription "Sharps 1874" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction du fusil 1874 Business Rifle de Sharps.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon octogonal bleui; chien externe; double détente; boîtier de culasse/carcasse cémenté; garde-main à embout Schnabel et crosse de style anglais lisses; plaque de couche en métal.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids moyen de 3,85 kg (8,5 lb).

Mécanisme

- culasse tombante actionnée par levier.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145644	Chiappa Firearms	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps

1874 Sharps Business

1874 Sharps Business Copy

1874 Sharps Business Reproduction

1874 Sharps Business Type

1874 Sharps Copy

1874 Sharps Reproduction

1874 Sharps Type

920 345

920-345

920.345

920345

Business

Business Rifle

Business Rifle Copy

Business Rifle Reproduction

Business Rifle Type

Sharps 1874 Business Copy

Sharps 1874 Business Reproduction

Sharps 1874 Business Rifle

Sharps 1874 Business Type

Sharps Business

Sharps Business Copy

Sharps Business Reproduction

Sharps Business Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161548
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161548 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du fusil pour tir sur cible 1874 de Sharps, fabriqué en commémoration de la compétition de tir sur cible à longue portée de 1874, organisée à Creedmoor, New York. Cette compétition opposait des tireurs irlandais et américains, et fut remportée par l'équipe américaine grâce à un tir en plein centre de la cible lors du dernier tir de la compétition.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire avec guidon muni d'un protège-guidon et d'un niveau à bulle, et hausse micrométrique à oeilleton réglable sur la queue de carcasse; canon rond lourd; garde-main court quadrillé avec embout en ébène contrastant; un sceau indiquant "Model 1874 USA Shooting CREEDMOOR" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse cémenté et jaspé; détente double; chien armé manuellement sur la platine droite; pontet faisant tomber le bloc-culasse lorsqu'il est basculé vers l'avant; et crosse à poignée-pistolet quadrillée.

Fabricant

- l'inscription "CHIAPPA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

920-164

Creedmoor Commemorative

Sharps 1874 Creedmoor Commemorative

Sharps Creedmoor Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145644
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Sharps 1874 Down Under

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Sharps 1874 Down Under
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145644 - 5	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145644 - 3	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145644 - 4	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145644 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145644 - 2	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145644 - 6	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS LTD." et "DAYTON, OHIO" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- l'inscription "Sharps 1874 Down Under" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version similaire au fusil 1874 de Sharps utilisé dans le film "Mr Quigley l'Australien".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon octogonal lourd bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; queue de carcasse percée et taraudée pour la fixation d'une hausse à oeilleton de style Creedmoor; double détente; crosse à poignée anglaise en noyer d'Amérique quadrillé au fini huilé avec boîte à chiffon cémentée, garde-main en noyer avec embout métallique.
- avec un canon de 864 mm (34 po), la longueur totale de l'arme est de 1 295 mm (51 po) et son poids moyen est de 4,8 kg (10,6 lb).

Mécanisme

- culasse tombante actionnée par levier.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95475	Armi Sport	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
123751	Armi Sport	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
124411	Armi Sport	Sharps 1874 Silhouette	Chiappa	Carabine	À un coup
127759	Armi Sport	Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
135199	Armi Sport	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup
145612	Chiappa Firearms	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
145617	Chiappa Firearms	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
171402	Taylors & Company	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup
171403	Taylors & Company	Sharps 1874 Down Under	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
171404	Uberti	Sharps 1874 Down Under	Uberti	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Down Under

1874 Sharps Down Under Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

920 028

920 029

920 030

920 044

920 045

920 096

920-028

920-029

920-030

920-044

920-045

920-096

920.028

920.029

920.030

920.044

920.045

920.096

920028

920029

920030

920044

920045

920096

Down Under

Down Under 1874

Down Under 1874 Sharps

Down Under 1874 Sharps Type

Down Under 1874 Type

Down Under Rifle

Down Under Rifle Type

Down Under Sharps

Down Under Sharps Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sharps 1874 Down Under Type

Sharps Down Under Rifle

Sharps Down Under Rifle Type

Sharps Down Under Type

Sharps Rifle Down Under

Sharps Rifle Down Under Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145612
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145612 - 2	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145612 - 8	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145612 - 3	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145612 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145612 - 4	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145612 - 6	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145612 - 7	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS LTD." et "DAYTON, OHIO" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- l'inscription "SHARPS 1874" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil de sport Sharps modèle 1874, offert en divers niveau de finition et divers calibres.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon octogonal bleui; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse avec fini cémenté et jaspé ou "à l'état brut"; queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse percée pour la fication d'une hausse à oeilleton; double détente; crosse à poignée anglaise en noyer d'Amérique au fini huilé avec garde-main à embout métallique ou de type Schnabel.
- les variantes de ce modèles peuvent être munies d'une boîte à chiffon, d'un boîtier de culasse/d'une carcasse gravé et d'une monture et garde-main quadrillés.
- avec un canon de 813 mm (32 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,8 kg (10,6 lb).

Mécanisme

- culasse tombante actionnée par levier.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51020	Taylors & Company	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
95475	Armi Sport	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
145644	Chiappa Firearms	Sharps 1874 Down Under	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Berdan Rifle

1874 Deluxe Sporting

1874 Sharps Berdan Rifle

1874 Sharps Deluxe Sporting

1874 Sharps Silhouette

1874 Sharps Silhouette Copy

1874 Sharps Silhouette Reproduction

1874 Sharps Silhouette Type

1874 Sharps Sporting Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1874 Silhouette Copy

1874 Silhouette Reproduction

1874 Silhouette Sharps

1874 Silhouette Type

1874 Sporting

1874 Sporting Deluxe

920 000

920 001

920 002

920 003

920 004

920 005

920 006

920 007

920 008

920 009

920 010

920 011

920 012

920 013

920 014

920 019

920 020

920 025

920-000

920-001

920-002

920-003

920-004

920-005

920-006

920-007

920-008

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

920-009

920-010

920-011

920-012

920-013

920-014

920-019

920-020

920-025

920.016

920000

920001

920002

920003

920004

920005

920006

920007

920008

920009

920010

920011

920012

920013

920014

920016

920019

920020

920025

Deluxe

Deluxe Sporting

Deluxe Sporting Rifle

Sharps 1874 Berdan Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sharps 1874 Silhouette

Sharps 1874 Silhouette Copy

Sharps 1874 Silhouette Reproduction

Sharps 1874 Silhouette Type

Sporting

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185983
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Chiappa Firearms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185983 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185983 - 1	9MM FLOBERT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "Imported by", "Chiappa Firearms" et "Dayton, Ohio" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
- Fondée en 2006, "Chiappa Firearms, Limited" était établie à Dayton, Ohio, É.-U.
- Le groupe "Chiappa" comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl, toutes localisées en Italie.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2013.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à bascule avec levier d'ouverture monté à l'avant du pontet ou bouton de démontage; peut avoir un chien à crête apparent ou un chien interne; mécanisme de détente simple action; pontet normal arrondi ou pontet spécial avec repose-doigt.
- Caractéristiques en option : ce fusil de chasse peut être équipé d'une crosse squelette munies de courts rails d'accessoires; visée à fibre optique.

Fabricant

- Le logo "Kimar" et "Made in Italy" ont été relevés sur le côté droit du canon, au niveau de la culasse.
- Le logo "Kimar" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le numéro de série.
- Le logo "Kimar" a été relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "Kimar" est constitué de la lettre "K" entourée d'un cercle.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500.001

500.146

Badger Single Shot

Little Badger

Little Badger Shotgun

Little Badger Single Barrel

RC 92

RC92

Single Badger

Single Barrel External Hammer

Single Shot Badger

Take Down

Take Down Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145606
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Spencer 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Spencer 1860 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145606 - 3	44-40 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145606 - 5	44-40 WIN	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145606 - 2	45 COLT	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145606 - 6	45 COLT	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145606 - 1	56-50 SPENCER CF	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145606 - 4	56-50 SPENCER CF	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS LTD." et "DAYTON, OHIO" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le groupe Chiappa inclut les entreprises suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl, et Kimar Srl.
- le groupe Chiappa utilise le nom "ACP" pour la commercialisation de systèmes laser d'entraînement.
- le groupe Chiappa utilise le nom "AIM" pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Armi Sport" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cibles de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Kimar Srl" pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cibles de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne de la carabine/du fusil "Spencer model 1860".
- le modèle Spencer 1860 comporte une carcasse et un levier d'armement ayant une forme spécifique (le levier d'armement fait office de pontet (grande dimension) et pivote autour d'un axe situé dans la base d'une très grande "bosse", à la base de la carcasse).
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond; carcasse/boîtier de culasse aux côtés droits avec extracteur à lame sur le côté gauche de la chambre et chien monté sur une platine située sur le côté droit; fût en noyer (la carabine comporte un fût court muni d'une seule bande de canon, le fusil comporte un fût pleine longueur muni de trois bandes) et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche légèrement incurvée; chargeur tubulaire amovible situé à l'intérieur de la crosse; canon bleui, chien, levier d'armement et plaque de couche, carcasse cémentés de couleur.
- avec un canon de 508 mm (20 po), sa longueur totale est de 940 mm (37 po).
- avec un canon de 762 mm (30 po), sa longueur totale est de 1 194 mm (47 po).
- poids moyen variant de 4,1 kg (9 lb) à 4,8 kg (10,6 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- magasin tubulaire à l'intérieur de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127943	Cimarron Fire Arms	Spencer 1860 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
139301	Armi Sport	Spencer 1860 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1860 Spencer Carbine

1860 Spencer Carbine Copy

1860 Spencer Carbine Reproduction

1860 Spencer Copy

1860 Spencer Reproduction

1860 Spencer Rifle

1860 Spencer Rifle Copy

1860 Spencer Rifle Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

3 Band Spencer

3 Band Spencer Copy

3 Band Spencer Reproduction

920 021

920 061

920 062

920 084

920-021

920-061

920-062

920-084

920.021

920.061

920.062

920.084

920021

920061

920062

920084

Defarbed Spencer

Reproduction 1860 Spencer

Reproduction 1860 Spencer Carbine

Reproduction 1860 Spencer Rifle

Spencer 1860 Carbine Reproduction

Spencer 1860 Rifle Reproduction

Spencer 3 Band

Spencer 3 Band Copy

Spencer 3 Band Reproduction

Spencer Defarbed

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142105
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Springfield 1842 US Musket Civil War Commemorative

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Springfield 1842 US Musket Civil War Commemorative
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142105 - 1	69 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chiappa Firearms, Dayton, Ohio" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "SPRING", "FIELD" et "1847" figurent sur trois lignes à l'arrière du mécanisme de platine de l'arme examinée tandis que l'aigle fédéral et l'inscription "U.S." figurent sur deux lignes au milieu du mécanisme de platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un mousquet à percussion 1842 Springfield commémorant le 150e anniversaire de la guerre de Sécession.
- également fourni avec un deuxième mécanisme de platine sur lequel figurent les inscriptions "HARPERS FERRY" et "1847".
- les inscriptions ont été effacées des parties visibles et figurent à présent sur la face inférieure du canon/boîtier de culasse/carcasse afin de préserver l'authenticité de l'aspect historique de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse, mécanisme de mise à feu et pièces de fixation au fini de style "à l'état brut"; deux grenadières et une grenadière encerclant l'extrémité avant du canon; guidon situé sur la grenadière avant et un tenon pour baïonnette sur le dessous du canon, au niveau de la bouche; baguette; simple action; monture de bois une pièce.
- avec un canon de 1 067 mm (42 po), la longueur totale de l'arme est de 1 473 mm (58 po) et son poids moyen est de 4,8 kg (10,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions de l'arme à feu sont cachées sous la monture.
- l'inscription "AC ARMI SPORT - ITALY" ou une variante figure généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la société "AC ARMI SPORT" est constitué des lettres "AC" à l'intérieur d'un cercle.
- le nom "AC ARMI SPORT" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.

Mécanisme

- arme à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36036	Dixie Gun Works	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
36044	Armi Sport	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
139378	Taylors & Company	Harpers Ferry 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
142104	Chiappa Firearms	Harpers Ferry 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
145653	Chiappa Firearms	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

150th Anniversary Civil War Commemorative 1842

150th Civil War Anniversary

1842 Commemorative

1842 Harpers Ferry Reproduction

1842 US Musket Reproduction

900 010

900-010

900010

Chiappa Springfield 1842 Musket

Civil War 150th Anniversary

Civil War 150th Anniversary Commemorative

Springfield 1842 150th Anniversary Civil War Commemorative

Springfield 1842 Commemorative

Springfield 1842 Defarbed

Springfield 1842 Reproduction

Springfield 1842 US Musket 150th Anniversary Civil War

US Musket 150th Civil War Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Chiappa Firearms

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145653
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Springfield 1842 US Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Springfield 1842 US Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145653 - 1	69 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS LTD." et "DAYTON, OHIO" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- les inscriptions "SPRING", "FIELD" et "1847" figurent sur trois lignes à l'arrière du mécanisme de platine de l'arme examinée tandis que l'aigle fédéral et l'inscription "U.S." figurent sur deux lignes au milieu du mécanisme de platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne du mousquet à percussion Springfield modèle 1842.
- ces reproductions sont disponibles avec une âme lisse (soit la configuration d'origine) ou une âme rayée (étant donné que bon nombre de ces mousquets ont été muni d'une âme rayée lors de la remise à neuf par l'armurerie durant la guerre de Sécession).
- caractéristiques : canon rond, platine et pièces de fixation au fini "à l'état brut"; tenon de baïonnette sous le canon, au niveau de la bouche; deux grenadières, plus une entourant l'extrémité avant, sur laquelle se trouve le guidon; un battant de bretelle situé sur la grenadière du milieu et un à l'avant du pontet.
- avec un canon de 1 067 mm (49 po), la longueur totale de l'arme est de 1 473 mm (58 po) et son poids moyen est de 4,8 kg (10,9 lb).

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36036	Dixie Gun Works	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
36044	Armi Sport	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
142104	Chiappa Firearms	Harpers Ferry 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
142105	Chiappa Firearms	Springfield 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1842

1842 Musket

1842 Musket Copy

1842 Musket Reproduction

1842 Musket Type

1842 Springfield

900 000

900 005

900-000

900-005

900.000

900.005

900000

900005

Model 1842 U.S. Percussion Copy

Model 1842 U.S. Percussion Musket

Model 1842 U.S. Percussion Musket Copy

Model 1842 U.S. Percussion Musket Reproduction

Model 1842 U.S. Percussion Musket Type

Model 1842 U.S. Percussion Reproduction

Model 1842 U.S. Percussion Type

Model 1842 U.S. Rifled Musket

Model 1842 U.S. Rifled Musket Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 1842 U.S. Rifled Musket Reproduction

Model 1842 U.S. Rifled Musket Type

Model 1842 US Percussion

Model 1842 US Percussion Copy

Model 1842 US Percussion Reproduction

Model 1842 US Percussion Type

Model 1842 US Rifled Musket

Model 1842 US Rifled Musket Copy

Model 1842 US Rifled Musket Reproduction

Model 1842 US Rifled Musket Type

Springfield 1842

Springfield 1842 Musket

Springfield 1842 Musket Copy

Springfield 1842 Musket Reproduction

Springfield 1842 Musket Type

Springfield 1842 Percussion Musket

Springfield 1842 Percussion Musket Copy

Springfield 1842 Percussion Musket Reproduction

Springfield 1842 Percussion Musket Type

US Springfield 1842 Percussion Musket

US Springfield 1842 Percussion Musket Copy

US Springfield 1842 Percussion Musket Reproduction

US Springfield 1842 Percussion Musket Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145695
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145695 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS LTD." et "DAYTON, OHIO" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "7861" figure sur le côté gauche du canon.
- l'aigle martial "US" et "SPRINGFIELD" sur deux lignes figure sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne du "1861 U.S. Rifle-Musket" fabriqué par la "Springfield Armory" en 1861 et 1862.
- la version "Defarbed" est aussi disponible en enlevant de la vue tous les poinçons d'homologation et les inscriptions qui peuvent être situées sous le canon/boîtier de culasse/de la carcasse pour en préserver l'apparence d'authenticité.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse repliable; canon rond, lisse ou rayé avec trois grenadières; baguette sous le canon; platine du côté droit avec chien à percussion exposé; mécanisme de détente à simple action; monture une pièce droite en noyer; battants de bretelles attachés à la seconde grenadière et devant le pontet; canon, grenadière, platine, chien pontet et plaque de couche à finition blanche.
- la longueur totale avec un canon de 1016 mm (40 po) est de 1422 mm (56 po), et le poids moyen est 4,6 kg (10,1 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42598	Taylors & Company	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
46350	Armi Sport	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861 US Springfield Musket

1861 US Springfield Musket Copy

1861 US Springfield Musket Copy Defarbed

1861 US Springfield Musket Defarbed

1861 US Springfield Musket Reproduction

1861 US Springfield Musket Reproduction Defarbed

1861 US Springfield Musket Type

1861 US Springfield Rifle

1861 US Springfield Rifle Copy

1861 US Springfield Rifle Copy Defarbed

1861 US Springfield Rifle Defarbed

1861 US Springfield Rifle Musket Copy

1861 US Springfield Rifle Musket Reproduction

1861 US Springfield Rifle Musket Type

1861 US Springfield Rifle Reproduction

1861 US Springfield Rifle Reproduction Defarbed

1861 US Springfield Rifle Type

900 003

900 047

900-003

900-047

900.003

900.047

900003

900047

910 000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

910-000

910.000

910000

Defarbed

Defarbed 1861 US Springfield Musket

Defarbed 1861 US Springfield Rifle

Defarbed Springfield 1861 US Rifle Musket Reproduction

Springfield 1861 US Rifle Musket Copy

Springfield 1861 US Rifle Musket Defarbed

Springfield 1861 US Rifle Musket Reproduction

Springfield 1861 US Rifle Musket Type

Springfield 1861 US Rifle-Musket Copy

Springfield 1861 US Rifle-Musket Defarbed

Springfield 1861 US Rifle-Musket Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142642
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Triple Crown

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Triple Crown
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142642 - 4	12 GA X 3"	3	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142642 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142642 - 2	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142642 - 3	28 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA FIREARMS LTD" au-dessus de "Dayton, OH" et de "AKKAR, TURKEY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Chiappa Firearms, Limited" a été créé à Dayton, Ohio (É.-U.) en 2006.
- le groupe Chiappa inclut les entreprises suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl, and Kimar Srl sont situés en Italie.

Modèle

- mis sur le marché en 2013.
- le "Triple Crown" est un fusil de chasse à trois canons.
- caractéristiques : canon rond simple superposé sur deux canons ronds juxtaposés avec bande de visée ventilée sur le dessus, guidon à fibre optique et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; détente simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul; canons fini noir/bleui; boîtier de culasse/carcasse fini noir/bleu ou argent.
- l'arme mesure au total 1 140 mm (45 po) avec un ensemble canon de 711 mm (28 po), et le poids moyen est de 3,94 kg (8,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "AKKAR, TURKEY" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canon simple au-dessus de canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres "TC" et de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142643	Chiappa Firearms	Triple Threat	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
144649	Akkar	Mammut	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147822	Taylors & Company	Triple Crown	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147825	Taylors & Company	Triple Threat	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
152706	Chiappa Firearms	Triple Magnum	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
152707	Chiappa Firearms	Triple Tom	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

930-031

930-033

930-050

930-058

930.031

930.033

930.050

930.058

Chiappa Triple Crown Shotgun

TC

Three Barrel Shotgun

Triple Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152706
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Triple Magnum

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Triple Magnum
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152706 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS LTD.", "Dayton, OH" et "AKKAR, TURKEY" figurent sur trois lignes sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Modèle

- l'inscription "TRIPLE MAGNUM MODEL" figure généralement sur le côté droit du canon inférieur.
- le modèle "Triple Magnum" est un fusil de chasse à trois canons fabriqués spécifiquement pour les chasseurs de gibier d'eau; il s'agit d'une version spécialisée du modèle "Triple Crown".
- caractéristiques : canon simple rond au-dessus de deux canons ronds juxtaposés avec guidon à fibre optique, et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture du mécanisme et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; détente simple; garde-main synthétique quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; fini camouflage ou noir.
- avec un ensemble canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po).
- son poids moyen est de 3,9 kg (8,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "AKKAR, TURKEY" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canon simple par-dessus des canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142642	Chiappa Firearms	Triple Crown	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
142643	Chiappa Firearms	Triple Threat	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147822	Taylors & Company	Triple Crown	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147825	Taylors & Company	Triple Threat	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
152707	Chiappa Firearms	Triple Tom	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
196235	Charles Daly	Triple Magnum	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
196240	Charles Daly	Triple Honcho	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

930.034

930.035

930034

930035

Triple Magnum Black

Triple Magnum Camo

Triple Magnum Max-5

Triple Magnum Realtree Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142643
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Triple Threat

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Triple Threat
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142643 - 3	12 GA X 3"	3	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142643 - 1	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142643 - 2	20 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA FIREARMS LTD" au-dessus de "Dayton, OH" et de "AKKAR, TURKEY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Chiappa Firearms, Limited" a été créé à Dayton, Ohio (É.-U.) en 2006.
- le groupe Chiappa inclut les entreprises suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl, and Kimar Srl sont situés en Italie.

Modèle

- mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "TRIPLE THREAT MODEL" figure habituellement sur le côté droit du canon inférieur.
- "Triple Threat" est un fusil de chasse à trois canons muni d'une crosse à deux pièces.
- caractéristiques : canon rond simple superposé sur deux canons ronds juxtaposés avec guidon à fibre optique et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; détente simple; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet en deux pièces avec tampon de recul; canons fini noir/bleui; boîtier de culasse/carcasse fini noir/bleu ou argent.
- avec un ensemble canon de 470 mm (18 po ½) et la crosse à deux pièces dans la configuration poignée-pistolet, la longueur totale est de 705 mm (27 po ¾).
- l'arme mesure au total 910 mm (35,5 po) avec un ensemble canon de 470 mm (18 po ½) et la crosse à deux pièces assemblée.
- le poids moyen est de 3,62 kg (8 lb).

Fabricant

- l'inscription "AKKAR, TURKEY" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canon simple au-dessus de canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série - le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142642	Chiappa Firearms	Triple Crown	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
144649	Akkar	Mammut	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147822	Taylors & Company	Triple Crown	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147825	Taylors & Company	Triple Threat	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
152706	Chiappa Firearms	Triple Magnum	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
152707	Chiappa Firearms	Triple Tom	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

930-032

930-057

930.032

930.050

930.057

Chiappa Triple Threat Shotgun

Three Barrel Shotgun

Triple Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152707
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Triple Tom

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Triple Tom
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152707 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS LTD.", "Dayton, OH" et "AKKAR, TURKEY" figurent sur trois lignes sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- la société "Chiappa Firearms, Limited" a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl., toutes situées en Italie.

Modèle

- l'inscription "TRIPLE TOM MODEL" figure généralement sur le côté droit du canon inférieur.
- le modèle "Triple Tom" est un fusil de chasse à trois canons fabriqués spécifiquement pour les chasseurs de dindons; il s'agit d'une version spécialisée du modèle "Triple Crown".
- caractéristiques : canon simple rond au-dessus de deux canons ronds juxtaposés avec guidon à fibre optique, et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture du mécanisme et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; détente simple; garde-main synthétique quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; fini camouflage.
- avec un ensemble canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1041 mm (41 po).
- le poids moyen de l'arme est de 3,76 kg (8,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "AKKAR, TURKEY" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canon simple par-dessus des canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142642	Chiappa Firearms	Triple Crown	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
142643	Chiappa Firearms	Triple Threat	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147822	Taylors & Company	Triple Crown	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
147825	Taylors & Company	Triple Threat	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
152706	Chiappa Firearms	Triple Magnum	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

930.036

930036

Triple Tom Camo

Triple Tom Realtree

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163586
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Very

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Very
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163586 - 1	1"	1	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté supérieur arrière de l'ensemble canon; chien rebondissant extérieur, placé au centre, derrière le bouclier; extracteur; mécanisme de détente à simple action; anneau de suspension au bas de la plaque de couche; plaquettes de poignée en plastique avec quadrillage; aucun viseur; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

490-017

Flare Pistol

Mod. Very

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Very Flare Pistol

Very Pistol

Very Style Flare Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136976
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Winchester 1886 Kodiak

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Winchester 1886 Kodiak
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136976 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136976 - 3	45-70 GOVT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136976 - 2	45-70 GOVT	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136976 - 4	45-70 GOVT	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 1886" figure habituellement sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure.
- l'inscription "KODIAK" au-dessus de "CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fabriqué d'acier inoxydable; canon mi-rond, mi-octogonal à âme rayée avec guidon à lame et hausse ouverte réglable bleuis; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert cémentée de couleur avec portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente simple; levier d'armement à boucle; garde-main en matière synthétique noire avec pointe avant et crosse à poignée anglaise et plaque de couche en caoutchouc; goujons pour battants de bretelle; fini satin brossé.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale est de 940 mm (37 po) et le poids moyen de 3,9 kg (8,5 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire court ou pleine longueur monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136956	Chiappa Firearms	Winchester 1886 Trapper	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
136977	Chiappa Firearms	Winchester 1886 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866 Kodiak

1886 Kodiak Lever Action

920-301

920-304

920.301

920.304

920.355

920301

920304

920355

Winchester 1866 Kodiak

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136977
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Winchester 1886 Reproduction

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Winchester 1886 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136977 - 3	444 MARLIN	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136977 - 4	444 MARLIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136977 - 6	45-70 GOVT	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136977 - 5	45-70 GOVT	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136977 - 1	45-70 GOVT	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136977 - 2	45-70 GOVT	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Chiappa Firearms" ou "CF"peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MODEL 1886" figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon octogonal ou rond bleui à âme rayée, avec guidon à lame et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert cémentée de couleur avec portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente simple; levier d'armement à boucle; garde-main en noyer avec pointe avant ou grenadière et crosse à poignée anglaise et plaque de couche en forme de croissant.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1 041 mm (41 po) et le poids moyen est de 3,6 kg (8,0 lb).
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1 143 mm (45 po) et le poids moyen est de 4,1 kg (9,0 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse inférieure.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136956	Chiappa Firearms	Winchester 1886 Trapper	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
136976	Chiappa Firearms	Winchester 1886 Kodiak	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
152766	Chiappa Firearms	1886 Wildlands Take Down	Chiappa Firearms Limited	Carabine	Mécanisme à levier
153091	Dixie Gun Works	Winchester 1886 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866

1886 Carbine

1886 Classic Carbine

1886 Fancy Rifle

1886 Hunter

1886 Lever Action

1886 Lever Action Fancy

1886 Rifle

1886 Skinner

1886 Standard Rifle

1886 Trapper

920-285

920-286

920-287

920-288

920.285

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

920.286

920.287

920.288

920.300

920.301

920.302

920.342

920.354

920285

920286

920287

Winchester 1866 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195947
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Winchester 1886 Ridge Runner

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Winchester 1886 Ridge Runner
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195947 - 2	45-70 GOVT	3	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195947 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS" et "ITALY", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1886" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RIDGE RUNNER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MODEL 1886 RIDGE RUNNER" est une carabine à levier démontable.
- la carabine "MODEL 1886 RIDGE RUNNER" est offerte en fini bleui et acier inoxydable.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; guidon à rampe à fibre optique et hausse fixe à oeilleton intégrée située sur un rail pour accessoires ou pour viseur optique monté sur le canon; canon mi-rond, mi-octogonal à âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; portière de chargement sur le côté droit; chien apparent avec crête; mécanisme de détente simple action; levier de sous-garde; garde-main en matériau synthétique noir avec pointe avant et crosse à poignée anglaise et plaque de couche en caoutchouc; tenons de battant de bretelle; fini bleui ou acier inoxydable satiné brossé.
- longueur totale de 952 mm (37,5 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po); poids moyen de 3,5 kg (7,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS" et "ITALY", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- "MODEL 1886 RIDGE RUNNER" est une carabine à levier démontable.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de deux chiffres, d'une lettre, et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136956	Chiappa Firearms	Winchester 1886 Trapper	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
154747	Taylors & Company	Winchester 1886 Take Down Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886 Ridge Runner

1886 Ridge-Runner Take-Down

920 369

920.356

920.363

920.369

920356

920363

920369

Chiappa 1886

Ridge Runner TR

Ridge Runner Takedown Rifle

Taylor's Chiappa 1886

Taylor's Chiappa Ridge Runner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136956
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Winchester 1886 Trapper

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Winchester 1886 Trapper
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136956 - 1	45-70 GOVT	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chiappa Firearms" ou "CF" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 1886" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon octogonal rayé et bleui avec guidon à lame et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté à dessus ouvert avec portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle; garde-main en noyer avec pointe avant et crosse à poignée anglaise et plaque de couche en forme de croissant.
- la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,5 lb).

Numéro de série

- numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "T" et de quatre chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136976	Chiappa Firearms	Winchester 1886 Kodiak	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
136977	Chiappa Firearms	Winchester 1886 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136956

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195947	Chiappa Firearms	Winchester 1886 Ridge Runner	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866 Trapper

1886 Skinner Trapper

1886 Trapper

1886 Trapper Rifle

920 342

920-342

920.342

920.366

Model 1886

Trapper

Winchester 1866 Trapper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145605
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Winchester 1887 Mares Leg

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Winchester 1887 Mares Leg
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145605 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS LTD." et "DAYTON, OHIO" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Mare's Leg" est une marque déposée de J.B. Custom, Incorporated.
- ce modèle est basé sur le fusil de chasse à levier modèle "1887" de Winchester, configuré pour ressembler de façon générale à l'arme à feu modèle "Mare's Leg" 1892 de Winchester utilisée par l'acteur Steve McQueen dans la série télévisée "Wanted Dead or Alive".
- caractéristiques : canon profilé rond bleui ou chromé, à âme lisse avec un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté à dessus ouvert et côtés plats; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet pleine longueur en noyer.
- avec canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale est de 699 mm (27,5 po) et le poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "12 Ga. 2 3/4" - 12/70" peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2683	Winchester	1887	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
140758	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145620	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Trophy Hunter	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
150086	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Model	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887

1887 Reproduction

1887 Reproduction Mare's Leg

1887 Reproduction Mares Leg

87 Mares Leg

930-019

930.019

930019

Mare Leg

Mare's Leg

Mare's Leg Copy

Mare's Leg Type

Mares Leg

Mares Leg Copy

Mares Leg Type

Winchester 1887 Reproduction

Winchester 1887 Reproduction Mare's Leg

Winchester 1887 Reproduction Mares Leg

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140760
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Winchester 1887 Reproduction

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Winchester 1887 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140760 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140760 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140760 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140760 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140760 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140760 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "Chiappa Firearms, ITALY" et/ou "Chiappa Firearms Ltd, Dayton, Ohio" figurent sur l'arme à feu.
- le logo de la société Chiappa Firearms, constitué des lettres "CF", peut figurer sur la plaque de couche.
- la société Chiappa Firearms, Limited a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil de chasse à levier et à chargement par le dessus Winchester modèle 1887.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui ou chromé à âme lisse avec étranglement fixe ou amovible et guidon à grain d'orge ou canon rayé avec guidon à fibre optique et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui, chromé ou cémenté à dessus ouvert et côtés plats; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer.
- boîtier de culasse/carcasse "à l'état brut" disponible sur demande.
- arme aussi offerte avec viseurs annulaires de type Skinner et canon entièrement rayé.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 991 mm (39 po) et le poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127754	Armi Sport	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
130628	Taylors & Company	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
140758	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145620	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Trophy Hunter	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
150086	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Model	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887 Cowboy Hunter

1887 Fast Load

1887 Lever Action Chrome

1887 Lever Action Shotgun

1887 Lever Action Shotgun Production

1887 Reproduction

1887 Terminator

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1887 Trophy Hunter

1887 Winchester Reproduction

87

930-000

930-001

930-003

930-004

930-005

930-012

930.-300

930.000

930.001

930.002

930.004

930.005

930.006

930.012

930.013

930.015

930.016

930.020

930000

930001

930002

930003

930004

930005

930006

930012

930013

930015

930016

Winchester 1887 Fast Load

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Winchester 1887 Trophy Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150086
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Winchester 1887 T Model

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Winchester 1887 T Model
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150086 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chiappa Firearms, ITALY" figure sur le canon.
- Chiappa Firearms, Limited a été fondée à Dayton, en Ohio, aux États Unis, en 2006.
- le Chiappa Group se compose d'ACP, d'AIM, d'Armi Chiappa (AC), d'Armi Sport, de Chiappa Firearms (CF), de Costa Srl et de Kimar Srl.
- le Chiappa Group utilise le nom "ACP" pour commercialiser des systèmes lasers de formation.
- le Chiappa Group utilise le nom "AIM" pour commercialiser des simulateurs vidéo ou à cibles.
- le Chiappa Group utilise le nom "Armi Sport" pour commercialiser des reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche associées à la guerre de Sécession et à la conquête de l'Ouest des États-Unis.
- le Chiappa Group utilise le nom "Chiappa Firearms" pour commercialiser des reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche associées à la guerre de Sécession et à la conquête de l'Ouest des États-Unis, des armes lance-gaz, de tir à blanc, de tir de fusée et d'alarme, des pistolets et des fusils à air comprimé, ainsi que des "armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le Chiappa Group utilise le nom "Costa Srl" pour commercialiser des finitions de métaux.
- le Chiappa Group utilise le nom "Kimar Srl" pour commercialiser des armes lance-gaz, de tir à blanc, de tir de fusée et d'alarme, des pistolets et des fusils à air comprimé, des "armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance, ainsi que des fusils à un coup et à canon(s) pliant(s).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "T MODEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "T MODEL" est une reproduction moderne d'un modèle de fusil de chasse à levier et à chargement par le dessus "1887" de Winchester.
- la version "T Series" ou "Terminator Series" est inspirée des films Terminator 2: Judgement Day et Ghost Rider, ainsi que de jeux vidéo.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse, à guidon à grain d'orge et à étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et à côtés plats; chien exposé; mécanisme de détente à simple action; levier d'actionnement annulaire; garde-main et poignée-pistolet en bois recouvert de caoutchouc noir; finition bleuie mate.
- longueur totale de 711 mm (28 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po) et poids total de 2,9 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Chiappa Firearms, ITALY" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "12 Ga. 2 3/4" - 12/70" figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127754	Armi Sport	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
130376	Puma	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
130628	Taylors & Company	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
132925	Charles Daly	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
135479	Cimarron Fire Arms	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
139298	Armi Sport	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
140758	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
140760	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145605	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Mares Leg	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145620	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Trophy Hunter	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147815	Taylors & Company	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887 Bootleg

1887 Lever-Action Bootleg

1887 Lever-Action Bootleg Rose Box

1887 Lever-Action Bootleg Shotgun

1887 Reproduction

1887 Rose Box

1887 Rose Box Bootleg

1887 T Model

1887 T-Model

1887 Terminator Model

1887 Winchester Reproduction

930.015

T Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

T-Model

Terminator Model Winchester 1887

Winchester 1887

Winchester 1887 Copy

Winchester 1887 Reproduction

Winchester 1887 Terminator Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140758
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Winchester 1887 T Series

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Winchester 1887 T Series
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140758 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Chiappa Firearms, ITALY"et/ou "Chiappa Firearms Ltd, Dayton, Ohio" figurent sur l'arme à feu.
- la société Chiappa Firearms, Limited a été fondée à Dayton, Ohio (États-Unis) en 2006.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'instruction laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "T series" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "T Series" est une reproduction moderne d'un fusil de chasse à levier et à chargement supérieur Winchester de modèle 1887.
- la version "T Series" ou "Terminator Series" est inspirée des films Terminator 2: Judgement Day et Ghost Rider, ainsi que de jeux vidéo.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse et à étranglement fixe, sans dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et à côtés plats; chien exposé; mécanisme de détente à simple action; levier d'actionnement annulaire; garde-main et poignée-pistolet en bois recouverts de caoutchouc noir; finition bleuie mate.
- longueur totale de 727 mm (28,6 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po) et poids total de 2,9 kg (6,5 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127754	Armi Sport	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
130376	Puma	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
130628	Taylors & Company	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
132925	Charles Daly	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
135479	Cimarron Fire Arms	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
139298	Armi Sport	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
140760	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145605	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Mares Leg	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145620	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Trophy Hunter	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147815	Taylors & Company	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147816	Taylors & Company	Winchester 1887 Zombie Blaster	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147817	Taylors & Company	Winchester 1887 Bootleg	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
150086	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Model	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887 Reproduction

1887 T Series

1887 T-Series

1887 Terminator Series

1887 Winchester Reproduction

87 T Series

930 015

930-015

930015

T Series

T-Series

Terminator Series Winchester 1887

Winchester 1887

Winchester 1887 Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Winchester 1887 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145620
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Winchester 1887 Trophy Hunter

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Winchester 1887 Trophy Hunter
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145620 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " CHIAPPA FIREARMS LTD. " et " DAYTON, OHIO " peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le Chiappa Group se compose d'ACP, d'AIM, d'Armi Chiappa (AC), d'Armi Sport, de Chiappa Firearms (CF), de Costa Srl et de Kimar Srl.
- le Chiappa Group utilise le nom " ACP " pour commercialiser des systèmes de formation au laser.
- le Chiappa Group utilise le nom " AIM " pour commercialiser des simulateurs vidéo ou à cibles.
- le Chiappa Group utilise le nom " Armi Sport " pour commercialiser des reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche associées à la guerre de Sécession et à la conquête de l'Ouest des États-Unis.
- le Chiappa Group utilise le nom " Chiappa Firearms " pour commercialiser des reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche associées à la guerre de Sécession et à la conquête de l'Ouest des États-Unis, des armes lance-gaz, de tir à blanc, de tir de fusée et d'alarme, des pistolets et des fusils à air comprimé, ainsi que des " armes " d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le Chiappa Group utilise le nom " Costa Srl " pour commercialiser des finitions de métaux.
- le Chiappa Group utilise le nom " Kimar Srl " pour commercialiser des armes lance-gaz, de tir à blanc, de tir de fusée et d'alarme, des pistolets et des fusils à air comprimé, des " armes " d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance, ainsi que des fusils à un coup et à canon(s) pliant(s).

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle fondé sur le modèle de fusil de chasse à levier " 1887 " de Winchester.
- caractéristiques : hausse Skinner et guidon à fibres optiques; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à trempe colorée, à dessus ouvert et à côtés plats; mécanisme de détente à simple action; crosse en noyer à garde-main, à poignée demi-pistolet et à plaque de couche en caoutchouc; finition bleue mate.
- longueur totale de 991 mm (39 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et poids moyen de 4,06 kg (9 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon, devant la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127754	Armi Sport	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
130376	Puma	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
130628	Taylors & Company	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
132925	Charles Daly	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
135479	Cimarron Fire Arms	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
139298	Armi Sport	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
140758	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
140760	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Reproduction	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145605	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Mares Leg	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147815	Taylors & Company	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147816	Taylors & Company	Winchester 1887 Zombie Blaster	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
147817	Taylors & Company	Winchester 1887 Bootleg	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
150086	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Model	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887 Trophy Hunter

1887 Trophy Hunter Copy

1887 Trophy Hunter Reproduction

1887 Trophy Hunter Type

1887 Winchester Trophy Hunter

1887 Winchester Trophy Hunter Copy

1887 Winchester Trophy Hunter Reproduction

1887 Winchester Trophy Hunter Type

87 Trophy Hunter

930 020

930-020

930.020

930020

Trophy Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Trophy Hunter 1887

Trophy Hunter 1887 Copy

Trophy Hunter 1887 Reproduction

Trophy Hunter 1887 Type

Trophy Hunter Copy

Trophy Hunter Reproduction

Trophy Hunter Type

Winchester Trophy Hunter

Winchester Trophy Hunter Copy

Winchester Trophy Hunter Reproduction

Winchester Trophy Hunter Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139321
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Winchester 1892 Alaskan

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Winchester 1892 Alaskan
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139321 - 11	357 MAG	5	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139321 - 5	357 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139321 - 10	44 MAG	5	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139321 - 1	44 MAG	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139321 - 6	44 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139321 - 2	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139321 - 3	45 COLT	7	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139321 - 4	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure sur le côté gauche de la carcasse de l'arme examinée.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "ALASKAN by Chiappa Firearms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "Alaskan" est similaire au fusil 1892 de Winchester, conçu à l'origine par John M. Browning.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse à oeilleton réglable; canon percé et taraudé pour la fixation de support pour lunette de visée "Scout"; boîtier de culasse/carcasse de type 1892 à dessus ouvert et côtés plats, avec éjection sur le dessus et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur; simple action; levier d'armement à boucle fermée élargi; levier de démontage situé à l'avant du chargeur tubulaire; garde-main en bois avec embout de fût en métal et crosse à poignée anglaise avec tampon de recul; fini chromé mat.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 864 mm (34 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (5,95 lb).

Fabricant

- l'inscription "Chiappa Firearms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "Chiappa Firearms, ITALY" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le levier.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription "Cat. 16962" peut figurer sous le numéro de série.
- le nombre"16962" correspond au numéro du catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2688	Winchester	1892	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
41407	Winchester	1892	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
123746	Armi Sport	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
139262	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Trapper	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
142041	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
147809	Taylors & Company	1892 Alaskan Take Down Rifle	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

16962

1892

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1892 Alaskan

1892 Alaskan Scout

1892 Alaskan Scout TD

1892 Alaskan Scout Takedown

1892 Alaskan Takedown

920-311

920-312

920-321

920-322

920-349

920-396

920.311

920.312

920.321

920.322

920.349

920.396

920311

920312

920321

920322

920349

920396

Alaskan Scout

Alaskan by Chiappa Firearms

Cat 16962

Winchester 1892 Alaskan Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163626
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Winchester 1892 Mares Leg

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Winchester 1892 Mares Leg
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163626 - 4	357 MAG	5	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163626 - 2	44 MAG	5	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163626 - 3	44-40 WIN	5	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163626 - 1	45 COLT	5	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes à feu de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes à feu associées à la conquête de l'Ouest américain.

le groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes à feu de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes à feu associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.

- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- "Mare's Leg" est une marque déposée de J.B. Custom, Incorporated.
- le modèle "Mare's Leg" est inspiré d'une arme à feu utilisée par l'acteur Steve McQueen dans la série télévisée "Au nom de la loi". McQueen a baptisé l'arme à feu "Mare's Leg". À cette époque, cette arme à feu était un modèle Winchester 1892 à canon raccourci à 305 mm (12 po) et crosse raccourcie à environ 102 mm (4 po) à l'arrière du levier à grande boucle.
- caractéristiques : canon octogonal effilé; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; chien apparent; clé de sûreté située sur la partie supérieure l'arrière du bloc-culasse; anneau de suspension; mécanisme de détente simple action; système de démontage canon; fini bleui ou antique; garde-main lisse et crosse raccourcie.
- longueur totale avec un canon de 305 mm (12 po) : 610 mm (24 po); poids moyen : 1,4 kg (3,1 lb).
- caractéristiques supplémentaires : levier à large boucle et canon rond.
- également offerte en variante non démontable.

Fabricant

- l'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 COLT : 1 tour en 406 mm (16 po).

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127757	Armi Sport	Winchester 1892 Mares Leg	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
142041	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
145652	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Mares Leg Pistol	Chiappa	Arme de poing	Mécanisme à levier
186984	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Mares Leg Scorpio	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Big Loop Carbine

1892 Lever Action Mare's Leg

1892 Lever Action Mare's Leg Takedown

1892 Mare's Leg Carbine

1892 Take Down Mare's Leg Carbine

210000008732

92 Mare's Leg Carbine

920-182

920-185

920-207

920-211

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

920.182

920.211

920.371

920182

920185

920207

920211

Big Loop Mare's Leg Carbine

Mare's Leg Carbine

Mares Leg Carbine

Take Down Mare's Leg Carbine

Winchester 1892 Big Loop Carbine

Winchester 1892 Mare's Leg Carbine

Winchester 1892 Take Down Mare's Leg Carbine

Winchester 92 Mare's Leg Carbine

Winchester Mare's Leg Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145652
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Winchester 1892 Mares Leg Pistol

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Winchester 1892 Mares Leg Pistol
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145652 - 3	357 MAG	4	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145652 - 2	44 MAG	4	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145652 - 1	45 COLT	4	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA FIREARMS" figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "Winchester 1892 Mares Leg Pistol" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Mare's Leg" et "Pistol" figurent généralement sur le canon.
- "Mare's Leg" est une marque déposée de J.B. Custom, Incorporated.
- le modèle "Mare's Leg" est inspiré d'une arme à feu utilisée par l'acteur Steve McQueen dans la série télévisée "Au nom de la loi". McQueen a baptisé l'arme "Mare's Leg". À cette époque, cette arme était un modèle Winchester 1892 à canon raccourci à 305 mm (12 po) et crosse raccourcie à environ 102 mm (4 po) à l'arrière du levier à grande boucle.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond avec âme rayée; chargeur tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main; boîtier de culasse/carcasse de type 1892 à dessus ouvert et côtés plats, avec éjection par le dessus et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; simple action; levier d'armement à boucle fermée; garde-main en noyer avec grenadière et crosse raccourcie à poignée anglaise et plaque de couche en métal; fini bleui ou cémenté et jaspé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 533 mm (21 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (5,5 lb).

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127757	Armi Sport	Winchester 1892 Mares Leg	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
142041	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
163626	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Mares Leg	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
186984	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Mares Leg Scorpio	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Lever Action Mare's Leg Third Version

1892 Mare Leg

1892 Mare Leg Copy

1892 Mare Leg Pistol

1892 Mare Leg Pistol Copy

1892 Mare Leg Pistol Reproduction

1892 Mare Leg Pistol Type

1892 Mare Leg Reproduction

1892 Mare Leg Type

1892 Mare's Leg

1892 Mare's Leg Copy

1892 Mare's Leg Pistol

1892 Mare's Leg Pistol Copy

1892 Mare's Leg Pistol Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1892 Mare's Leg Pistol Type

1892 Mare's Leg Reproduction

1892 Mare's Leg Type

1892 Mares Leg

1892 Mares Leg Copy

1892 Mares Leg Pistol

1892 Mares Leg Pistol Copy

1892 Mares Leg Pistol Reproduction

1892 Mares Leg Pistol Type

1892 Mares Leg Reproduction

1892 Mares Leg Type

920 332

920 333

920 334

920-332

920-333

920-334

920.332

920.333

920.334

920.376

920.377

920332

920333

920334

920376

920377

Mare Leg

Mare Leg 1892

Mare Leg 1892 Pistol

Mare Leg Pistol

Mare's Leg

Mare's Leg 1892

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mare's Leg 1892 Pistol

Mare's Leg Pistol

Mare's Leg Third Version

Mares Leg

Mares Leg 1982

Mares Leg 1982 Pistol

Mares Leg Pistol

Mares Leg Third Version

Winchester 1892 Mare Leg Pistol

Winchester 1892 Mare's Leg

Winchester 1892 Mare's Leg Copy

Winchester 1892 Mare's Leg Pistol

Winchester 1892 Mare's Leg Reproduction

Winchester 1892 Mare's Leg Type

Winchester 1892 Mares Leg

Winchester 1892 Mares Leg Copy

Winchester 1892 Mares Leg Reproduction

Winchester 1892 Mares Leg Type

Winchester 92 Mare Leg

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186984
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Winchester 1892 Mares Leg Scorpio

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Winchester 1892 Mares Leg Scorpio
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186984 - 1	357 MAG	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186984 - 2	44 MAG	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHIAPPA FIREARMS" est généralement marqué sur le canon et/ou la culasse/carcasse.
- le Chiappa Group se compose d'ACP, d'AIM, d'Armi Chiappa (AC), d'Armi Sport, de Chiappa Firearms (CF), de Costa Srl et de Kimar Srl.
- le Chiappa Group utilise le nom "ACP" pour commercialiser des systèmes lasers de formation.
- le Chiappa Group utilise le nom "AIM" pour commercialiser des simulateurs vidéo ou à cibles.
- le Chiappa Group utilise le nom "Armi Sport" pour commercialiser des reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche associées à la guerre de Sécession et à la conquête de l'Ouest des États-Unis.
- le Chiappa Group utilise le nom "Chiappa Firearms" pour commercialiser des reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche associées à la guerre de Sécession et à la conquête de l'Ouest des États-Unis, des armes lance-gaz, de tir à blanc, de tir de fusée et d'alarme, des pistolets et des fusils à air comprimé, ainsi que des "armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le Chiappa Group utilise le nom "Costa Srl" pour commercialiser des finitions de métaux.
- le Chiappa Group utilise le nom "Kimar Srl" pour commercialiser des armes lance-gaz, de tir à blanc, de tir de fusée et d'alarme, des pistolets et des fusils à air comprimé, des "armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance, ainsi que des fusils à un coup et à canon(s) pliant(s).

Modèle

- "Scorpio" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Winchester 1892 Mare's Leg" n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- l'arme à feu "Mare's Leg" était basée sur un concept utilisé par l'acteur Steve McQueen dans la série télévisée "Wanted Dead or Alive"; McQueen avait appelé l'arme "Mare's Leg"; cette arme en particulier consistait à l'époque en un modèle 1892 de Winchester doté d'un canon raccourci à 305 mm (12 po) et une crosse raccourcie à environ 102 mm (4 po), au-delà d'un "grand" levier annulaire.
- caractéristiques : canon profilé rond; âme rayée; guidon fixe sur le canon/la grenadière et hausse fixe en queue d'aronde; culasse/carcasse à dessus ouvert; chien externe; éjection par le haut; mécanisme de détente simple; gros levier d'armement en "D"; garde-main ordinaire à grenadière; crosse raccourcie; finition bleuie.
- longueur totale de 610 mm (24 po) avec un canon 305 mm (12 po) et poids moyen de 2,18 kg (4,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "CHIAPPA FIREARMS" est généralement marqué sur le canon et/ou la culasse/carcasse. - le Chiappa Group se compose d'ACP, d'AIM, d'Armi Chiappa (AC), d'Armi Sport, de Chiappa Firearms (CF), de Costa Srl et de Kimar Srl. - le Chiappa Group utilise le nom "ACP" pour commercialiser des systèmes lasers de formation. - le Chiappa Group utilise le nom "AIM" pour commercialiser des simulateurs vidéo ou à cibles. - le Chiappa Group utilise le nom "Armi Sport" pour commercialiser des reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche associées à la guerre de Sécession et à la conquête de l'Ouest des États-Unis. - le Chiappa Group utilise le nom "Chiappa Firearms" pour commercialiser des reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche associées à la guerre de Sécession et à la conquête de l'Ouest des États-Unis, des armes lance-gaz, de tir à blanc, de tir de fusée et d'alarme, des pistolets et des fusils à air comprimé, ainsi que des "armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance. - le Chiappa Group utilise le nom "Costa Srl" pour commercialiser des finitions de métaux. - le Chiappa Group utilise le nom "Kimar Srl" pour commercialiser des armes lance-gaz, de tir à blanc, de tir de fusée et d'alarme, des pistolets et des fusils à air comprimé, des "armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance, ainsi que des fusils à un coup et à canon(s) pliant(s).
Numéro de série	- le numéro de série est habituellement marqué à la base du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire observé se compose de deux chiffres, d'une lettre, puis e cinq chiffres.
Calibre	- le calibre est marqué sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127757	Armi Sport	Winchester 1892 Mares Leg	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
145652	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Mares Leg Pistol	Chiappa	Arme de poing	Mécanisme à levier
163626	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Mares Leg	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Mare's Leg

1892 Mares Leg

1892 Scorpio

920 389

920 390

920.389

920.390

Chiappa Mare's Leg

Chiappa Mares Leg

Chiappa Scorpio

Chiappa Winchester 1892 Mare's Leg

Chiappa Winchester 1892 Mares Leg

Mare's Leg Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mares Leg Carbine

Mares Leg Scorpio

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142041
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Winchester 1892 Reproduction

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Winchester 1892 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142041 - 13	357 MAG	7	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142041 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142041 - 2	357 MAG	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142041 - 3	38 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142041 - 4	38 SPL	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142041 - 5	38-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142041 - 6	38-40 WIN	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142041 - 14	44 MAG	7	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142041 - 7	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142041 - 8	44 MAG	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142041 - 9	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142041 - 10	44-40 WIN	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142041 - 15	45 COLT	7	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142041 - 11	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142041 - 12	45 COLT	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA FIREARMS, LTD, DAYTON, OH" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "Chiappa Firearms, ITALY" figure sur le canon.
- la société Chiappa Firearms, Limited a été fondée à Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2006.
- le groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl, toutes situées en Italie.

Modèle

- l'inscription "Winchester 1892 Reproduction" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Winchester 1892 Reproduction" est une réplique moderne.
- "Winchester 1892 Reproduction" a été conçu, au départ, par John M. Browning.
- "Winchester 1892 Reproduction" est proposé dans la variante carabine, fusil et à démontage rapide.
- "Winchester 1892 Reproduction" est disponible avec trois types de levier interchangeables : à boucle de taille standard, Bounty Hunter (grande boucle en forme de goutte d'eau), et Rio Bravo (grande boucle).
- caractéristiques : canon octogonal bleui ou canon rayé de forme arrondie; guidon à lame et hausse montés sur le canon ou hausse réglable montée sur la queue arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin tubulaire pleine longueur sous le canon; carcasse à dessus ouvert et aux côtés plats avec portière de chargement sur le côté droit; chien à crête extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle fermée; garde-main en noyer et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en forme de croissant; bleui et également proposé avec boîtier de culasse/carcasse à fini chromé dur ou cémenté de couleur.
- l'arme pèse en moyenne 2,8 kg (6,2 lb) et mesure au total 965 mm (38 po) avec un canon de 508 mm (20 po).
- l'arme pèse en moyenne 3,3 kg (7,3 lb) et mesure au total 1 076 mm (42 po 3/8) avec un canon de 616 mm (24,25 po).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures du 357 MAG et du 38 SPL : un tour sur 19 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du 38/40 WIN et 44/40 WIN : un tour sur 36 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du 44 MAG : un tour sur 20 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du 45 COLT : un tour sur 16 pouces, pas à droite.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2688	Winchester	1892	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
41407	Winchester	1892	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à levier
123746	Armi Sport	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
124282	Taylors & Company	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
125896	EMF	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
132923	Charles Daly	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
139262	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Trapper	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
139321	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Alaskan	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
145652	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Mares Leg Pistol	Chiappa	Arme de poing	Mécanisme à levier
163626	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Mares Leg	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
197573	Chiappa Firearms	1892 Wildlands Take Down	Chiappa Firearms Limited	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Classic Carbine

1892 Lever Action

1892 Lever Action Rio Bravo Carbine Take Down

1892 Lever Action Skinner

1892 Lever Action Skinner Rifle

1892 Lever Action Skinner Trapper

920-052

920-053

920-054

920-056

920-057

920-063

920-064

920-065

920-066

920-067

920-100

920-102

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

920-103

920-104

920-106

920-108

920-111

920-113

920-117

920-119

920-121

920-123

920-125

920-129

920-130

920-131

920-133

920-147

920-149

920-153

920-155

920-157

920-158

920-159

920-162

920-182

920-183

920-185

920-204

920-205

920-206

920-207

920-211

920-289

920-290

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

920-292

920-339

920-340

920.340

920.341

Chiappa 1892 Bounty Hunter

Chiappa 1892 Lever Action

Chiappa 1892 Rio Bravo

Winchester 1892 Bounty Hunter

Winchester 1892 Lever Action Carbine

Winchester 1892 Lever Action Rifle

Winchester 1892 Lever Action Rio Bravo

Winchester 1892 Lever Action Skinner

Winchester 1892 Lever Action Skinner Carbine

Winchester 1892 Lever Action Skinner Rifle

Winchester 1892 Lever Action Skinner Trapper

Winchester 1892 Lever Action Trapper

Winchester 1892 Take Down Lever Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Cimarron Fire Arms

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139262
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: Winchester 1892 Trapper

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	Winchester 1892 Trapper
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139262 - 1	357 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139262 - 2	44 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139262 - 3	45 COLT	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec éjection par le haut et portière de chargement sur le côté droit; crête extérieure; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement annulaire; garde-main en noyer avec calotte de fût métallique et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en demi-lune; fini métallique bleui et cémenté de couleur.
- longueur totale de 864 mm (34 po) et poids de 2,49 kg (5,5 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130142	Armi Sport	Winchester 1886 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
130647	Taylors & Company	Winchester 1886 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
139321	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Alaskan	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
142041	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Trapper

1892 Trapper Carbine Reproduction

1892 Trapper Skinner Carbine

920.335

920.336

920.337

920.338

920.339

920.340

M920.335

M920.336

M920.337

M920.338

M920.339

M920.340

Trapper Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147632
Marque: Chiappa Firearms
Modèle: X Caliber

Sommaire

Marque:	Chiappa Firearms
Modèle:	X Caliber
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147632 - 1	22 LR/12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIAPPA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "X CALIBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec le canon de fusil de chasse plus gros au-dessus du canon rayé plus petit; levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; double détente; levier d'ouverture sur le pontet; hausse réglable et guidon à fibre optique; crosse préformée en mousse polypropylène avec logement pour cartouche supplémentaire et trousse de nettoyage en dessous, le tout revêtu d'une monture évidée métallique fixée par des ferrures; deux rails de fixation latéraux et un rail de fixation supérieur montés sur un boîtier de culasse/carcasse en acier.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale est de 879 mm (34,6 po) et le poids total est de 2,72 kg (6 lb).
- des adaptateurs de calibre facultatifs sont offerts pour convertir le canon de fusil de chasse aux calibres suivants : 380, 9MM LUGER, 357/38, 40 S&W, 44 MAG, 45 ACP, 410/45 COLT, 20GA.

Fabricant

- les inscriptions "CHIAPPA" et "Made in Italy" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carcasse articulée, à bascule.
- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de deux lettres "DB" suivies de deux chiffres, de la lettre "N" et de trois chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147629	Chiappa Firearms	M6	Chiappa	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CF500 124

CF500-124

CF500.124

CF500124

Folding

Folding Survival

Survival

X Caliber Folding Survival

X Caliber Survival

X-Caliber

X-Caliber Folding Survival

X-Caliber Survival

XCaliber Folding Survival

XCaliber Survival

Xcaliber

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122272
Marque: Chicago Arms
Modèle: A

Sommaire

Marque:	Chicago Arms
Modèle:	A
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122272 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHICAGO ARMS CO." figure se le canon de l'arme examinée.
- le nom "Chicago Arms Co." a été utilisé par la Chicago Arms Company de Chicago, Illinois, un distributeur d'armes à feu et d'articles de sport, de 1883 à 1893.
- "C.A. Co." était une abréviation utilisée par la Chicago Arms Company.
- "Chicago Arms Co." était aussi un nom de marque utilisé sur les revolvers vendus par Fred Bifflar & Company de Chicago, Illinois, et fabriqués par la Meriden Fire Arms Company de Meriden, Connecticut, entre 1905 et 1918.
- "Chicago Arms Co." était aussi un nom de marque utilisé sur les fusils de chasse vendus par Fred Biffar & Company de Chicago and Oak Park, Illinois, de 1895 à 1930.
- "Chicago Arms Co." était aussi un nom de marque utilisé sur les fusils de chasse vendus par Sears, Roebuck & Company de Chicago, Illinois, à partir de 1894.
- "Chicago Arms Co." était aussi un nom de marque utilisé sur les fusils de chasse sans chiens, à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre, fabriqués par la Andrew Fryberg & Sons Manufacturing Company de Hopkinton, Massachusetts, de 1903 à 1907.
- "Chicago Arms Co" était aussi un nom de marque utilisé sur les fusils de chasse avec chiens, à canons juxtaposés et à mécanisme à platine, importés de Belgique entre 1885 et 1914.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur la queue de carcasse supérieure de l'arme examinée.
- caractéristiques : fini bleui; crosse à poignée anglaise et garde-main en noyer; éjection latérale et chargement par le dessous avec chien apparent; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien; tige de commande simple; canon lisse avec guidon à grain d'orge.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figurait pas sur l'arme à feu examinée.

Numéro de série

- figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse sur l'arme examinée.

Calibre

- la désignation de calibre de l'arme examinée figurait sur le canon, marquée simplement "12 Ga".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod A

Model A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25329
Marque: Chicago Arms
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Chicago Arms
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25329 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25329 - 3	38 S&W	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25329 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHICAGO ARMS CO." figure habituellement sur la bande du canon ou sur le côté gauche du canon.
- l'appellation "Chicago Arms Co." était utilisée par la Chicago Arms Company de Chicago, Illinois, un distributeur d'armes et d'articles de sport entre 1883 et 1893.
- "C.A. Co." était l'abréviation utilisée par la Chicago Arms Company.
- "Chicago Arms Co." était également l'appellation commerciale utilisée sur les revolvers vendus par Fred Bifflar & Company de Chicago, Illinois et fabriqués par la Meriden Fire Arms Company de Meriden, Connecticut, entre 1905 et 1918.
- "Chicago Arms Co." était également l'appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse vendus par la Fred Biffar & Company de Chicago et d'Oak Park, Illinois, entre 1895 et 1930.
- "Chicago Arms Co." était également l'appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse vendus par Sears, Roebuck & Company de Chicago, Illinois, à partir de 1894.
- "Chicago Arms Co." était également l'appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse sans chien à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre fabriqués par la Andrew Fryberg & Sons Manufacturing Company de Hopkinton, Massachusetts, entre 1903 et 1907.
- "Chicago Arms Co" était également l'appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse à chien à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre importés de Belgique entre 1885 et 1914.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1895 à 1915.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à bascule à double action et chien avec crête.
- l'inscription "top-break" indique un mécanisme de carcasse articulé qui s'ouvre pour le chargement et le déchargement ou pour l'extraction des cartouches utilisées.
- le terme "à extraction automatique" indique que les cartouches sont partiellement relevées par "l'étoile" de l'extracteur lors de son ouverture; une fois totalement ouverte, l'étoile revient en position normale, contre l'arrière du barillet.
- caractéristiques : canon rond avec bande; arme à bascule avec mécanisme de verrouillage sur le plafond de la cage du barillet; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en plastique; fini nickelé ou bleu.

Fabricant

- Meriden Firearms Company était un fabricant d'armes établi à Meriden, Connecticut, É-U.
- firme fondée vers 1894 par Sears, Roebuck Company de Chicago, Illinois, É.-U. et ayant apparemment cessé toute activité vers 1918.
- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le bout de crosse et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse (visible après dépose des plaquettes de crosse).
- arme examinée : numéro de cinq ou six chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche de la plaquette de crosse et répété sur le dessous du plafond de la cage du barillet (canon ainsi apparié au boîtier de culasse/à la carcasse).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24266	Meriden	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
24268	Meriden	Top Break Double Action	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Action

Double Action Top Break

Pocket Pistol

Tip Down

Top Break

Top Break DA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129797
Marque: Chicago Arms
Modèle: Top Break Double Action Hammerless

Sommaire

Marque:	Chicago Arms
Modèle:	Top Break Double Action Hammerless
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129797 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129797 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHICAGO ARMS CO." a été relevée sur la bande supérieure du canon.
- le nom "Chicago Arms Co." a été utilisé par la Chicago Arms Company de Chicago, Illinois, un distributeur d'armes à feu et d'articles de sport, de 1883 à 1893.

- l'inscription "C.A. Co." était une abréviation utilisée par la Chicago Arms Company.

- "Chicago Arms Co." était aussi une appellation commerciale utilisée sur des revolvers vendus par Fred Biffar & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, et fabriqués par la société Meriden Fire Arms Company de Meriden, dans l'État du Connecticut, entre 1905 et 1918.

- "Chicago Arms Co." était aussi une appellation commerciale utilisée sur des fusils de chasse vendus par Fred Biffar & Company de Chicago and Oak Park, dans l'État de l'Illinois, de 1895 à 1930.
- "Chicago Arms Co." était aussi une appellation commerciale utilisée sur des fusils de chasse vendus par Sears, Roebuck & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, à partir de 1894.
- "Chicago Arms Co." était aussi une appellation commerciale utilisée sur des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à platine sans chiens, fabriqués par la Andrew Fryberg & Sons Manufacturing Company de Hopkinton, dans l'État du Massachusetts, de 1903 à 1907.

- "Chicago Arms Co" était aussi une appellation commerciale utilisée sur des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à platine avec chiens, importés de Belgique entre 1885 et 1914.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1894 et 1915.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le terme "à bascule" désigne une carcasse articulée qui s'ouvre pour permettre le chargement, le déchargement ou l'extraction des douilles tirées.
- le terme "à extraction automatique" indique que les cartouches sont partiellement relevées par "l'étoile" de l'extracteur lors de son ouverture; une fois totalement ouverte, l'étoile revient en position normale, en affleurement avec l'arrière du barillet.
- caractéristiques : canon rond cannelé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec mécanisme de verrouillage sur le plafond de la cage du barillet; chien encastré; mécanisme de détente à simple/double action; organes de visée fixes; plaquettes de poignée en plastique; fini nickelé ou bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous et le côté gauche du cadre de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24266	Meriden	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
24268	Meriden	Top Break Double Action	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
24766	National Arms Company	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Action Hammerless

Double Action Top Break Hammerless

Hammerless Pocket Pistol

Tip Down

Top Break DA Hammerless

Top Break Hammerless

Top Break Self Extracting Double Action Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18010
Marque: Chicago Firearms Company
Modèle: Protector

Sommaire

Marque:	Chicago Firearms Company
Modèle:	Protector
Fabricant:	Ames Sword Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18010 - 3	32 EXTRA SHORT RF	7	45	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18010 - 2	32 EXTRA SHORT RF	7	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chicago Firearms Co., Chicago, Ill." figure sur la platine.
- "Chicago Fire Arms Company" était un distributeur d'armes à feu situé à Chicago, Illinois de 1880 à 1897.
- la Chicago Fire Arms Company vendait les pistolets Creedmore de 1880 à 1884.
- la Chicago Fire Arms Company vendait les pistolets Protector de 1892 à 1897.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur la platine.
- peut aussi être connu comme "Protector" ou "Protector Palm Pistol" ou "Chicago Palm Pistol"
- fabriqué entre 1892 et 1897.
- pistolet de type à pédale avec chambres rotatives.
- finition bleuie ou nickelée.
- plaques de poignée en caoutchouc solide, nacre ou ivoire.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la Ames Sword Company fabriquait "The Protector" pour la Chicago Firearms Co., et la Minneapolis Firearms Co.
- la Ames Sword Company était le successeur de la Ames Manufacturing Company.
- la Ames Sword Company était établie à Chicopee Falls, au Massachusetts, de 1880 à 1932.

Numéro de série

- fabriqué à environ 12800 exemplaires; numérotation séquentielle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Chicago Palm Pistol
- Le Protector
- Palm Pistol
- Protector Palm Pistol
- The Protector
- Turbiaux Le Protector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46719
Marque: Chicago Long Range Wonder
Modèle: Chicago Long Range Wonder

Sommaire

Marque:	Chicago Long Range Wonder
Modèle:	Chicago Long Range Wonder
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46719 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chicago Long Range Wonder" figure généralement sur le canon droit.
- "Chicago Long Range Wonder" était une appellation commerciale utilisée par H. & D. Folsom Arms Company sur les fusils de chasse vendus par Sears, Roebuck and Company.
- les fusils de chasse de la firme H. & D. Folsom Arms Company étaient fabriqués en Belgique et en Amérique du Nord par Crescent Arms Company de 1908 à 1918.

Modèle

- l'inscription "Chicago Long Range Wonder" figure généralement sur le canon de droite.
- l'inscription "Genuine Damascus" ou "Genuine Laminated Steel" figure généralement sur le canon de gauche.
- arme à feu fabriquée entre 1908 et 1918 environ.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; sans chien; à deux détentes.

Mécanisme

- à bascule.
- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19901
Marque: Chichester
Modèle: Chichester

Sommaire

Marque:	Chichester
Modèle:	Chichester
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19901 - 11	22 LR	7	192	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19901 - 3	22 RF	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19901 - 6	22 RF	7	559	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19901 - 9	32 CF	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19901 - 5	32 RF	5	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19901 - 7	32 RF	5	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19901 - 10	38 CF	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19901 - 4	38 RF	5	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19901 - 8	38 RF	5	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "CHICHESTER" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Chichester" était une appellation commerciale utilisée par la Chichester Rifle Company. - la Chichester Rifle Company était établie à Jersey City, New Jersey, É.-U. - la Chichester Rifle Company fut en activité de 1878 à 1890. - Lewis S. Chichester était propriétaire et directeur de la Chichester Rifle Company. - le revolver Chichester était fabriqué par la Hood Firearms Company de Norwich, Connecticut, É.-U. - le revolver Chichester avec crosse détachable (arme de taxidermie) était fabriqué par Hopkins & Allen de Norwich, Connecticut, É.-U.
Modèle	- arme fabriquée de 1878 à 1890. - les inscriptions "CHICHESTER" et "PAT. MCH 28 71 MAY 27 79" figurent généralement sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "CHICHESTER" était fabriqué par Hopkins & Allen pour Chichester Rifle Company. - le modèle "CHICHESTER" utilisait le boîtier de culasse/la carcasse modèle "XL No. 5" de Hopkins & Allen. - caractéristiques : guidon fixe et hausse à oeilleton fixe ou réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un barillet cannelé amovible et cavité du bras de support du barillet à droite; axe de barillet extérieur; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; bride de poignée à dessous plat avec une fixation pour une crosse amovible; plaquettes en ébonite; fini nickelé.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse sous la plaquette de gauche. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chichester Revolver

Chichester Taxidermy Gun

Taxidermy Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127265
Marque: Chicopee Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Chicopee Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Folsom Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127265 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme examinée figure également l'inscription "* Chicopee Arms Co.*" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Chicopee Arms Co. est une appellation commerciale utilisée par H. & D. Folsom Arms Company de New York.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : fusil de chasse à un canon avec mécanisme à bascule sur le dessus et levier sur le dessus; chien extérieur central situé à l'arrière du bouclier; monture et garde-main en bois dur.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme examinée.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4792
Marque: Chieftain
Modèle: 670

Sommaire

Marque:	Chieftain
Modèle:	670
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4792 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4792 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4792 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4792 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4792 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4792 - 4	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4792 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4792 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "CHIEFTAIN" figure sur l'arme à feu.
- "CHIEFTAN" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées par Savage pour Aldens.
- "CHIEFTAN" était une appellation commerciale utilisée sur des revolvers Suicide Special fabriqués par la Norwich Falls Pistol Company pour la Maltby, Curtis & Company de New York vers 1880.

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1968 approx.

Remarques

Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme. Comme Stevens 77, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Aldens et vendu sous la marque maison Chieftain.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
127159	Aldens	670	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21097
Marque: Chieftain
Modèle: Chieftain

Sommaire

Marque:	Chieftain
Modèle:	Chieftain
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21097 - 3	32 RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21097 - 2	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHIEFTAIN" figure sur le dessus du canon; la mention "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le dessus ou sur le côté gauche du canon.
- "PAT'D APR. 23 1878" fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- le nom " CHIEFTAIN " était une marque/un nom de commerce utilisé(e) par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut.

Modèle

- l'inscription "CHIEFTAIN" figure sur le dessus du canon; la mention "PAT'D APR. 23 1878" figure aussi sur le dessus ou sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- ce type d'arme aurait été fabriqué entre 1873 et 1887.
- ce type d'arme à feu est généralement connu sous l'appellation " Suicide Special ".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plein; comporte une platine circulaire amovible brevetée W.H. Bliss munie d'une fente sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; détente encastrée à simple action; barillet cannelé avec crans de blocage à l'arrière; barillet fixe; le levier de déverrouillage de l'axe du barillet est du type à lame et il est situé à l'avant du boîtier de culasse/carcasse; canon rond; guidon à lame demi-disque en acier; cadre de poignée de crosse carré ou en poignée de scie; détente et chien cémentés; fini plaqué nickel; les poignées sont en caoutchouc dur noir quadrillé; peut comporter de légères ciselures sur le canon et/ou le boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur cette arme à feu; l'arme à feu a été fabriquée par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, dans l'État du Connecticut.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le dessus du canon ou sur le côté gauche du canon.
- "PAT'D APR. 23 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202 627 a été accordé à William H. Bliss.
- W.H. Bliss était le chef d'usine de la Norwich Pistol Co. (de 1873 à 1881 environ) et de son successeur, la Norwich Falls Pistol Co. (de 1882 à 1887 environ). Il n'était pas du tout affilié à la société Bliss & Goodyear.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- peut avoir un numéro de série de quatre chiffres.
- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du cadre de la poignée, sous la plaquette.
- les numéros de série sont exclusivement numériques, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Suicide Special Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148999
Marque: Child, Jonathan C
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Child, Jonathan C
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148999 - 1	38 PERCUSSION	1	794	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J C CHILD" ou "J C CHILDS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Jonathan Child était un propriétaire de quincaillerie établi à Rochester, dans l'État de New York au milieu des années 1800, qui vendait des fusils à percussion portant son nom.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- Jonathan Child était un quincailler établi à Rochester, dans l'État de New York, dans les années 1850, qui vendait de nombreuses armes à feu portant son nom.
- Il s'agit d'un fusil à percussion standard vendu par Jonathan Child avant 1850.
- Caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; organes de visée fixes; monture demi-longueur ou pleine longueur en noyer ou en érable; fixations en laiton ou en argentan (peut inclure la boîte à chiffon); baguette sous le canon; une seule détente et cadre de poignée/pontet en faîteau.

Mécanisme

- Fusil à un coup à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118222
Marque: Child, Joseph
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Child, Joseph
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Child, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118222 - 1	12 GA PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à percussion Joseph Child dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : simple action, chien à crête sur la platine droite, canon octogonal ou rond, baguette sous le canon et monture en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
- Joseph Child produisit des armes d'épaule et des pistolets en Angleterre, de 1829 à 1865.
- en 1857, J. Child reçut le brevet numéro 2740 portant sur l'installation d'un canon rayé au-dessus des canons juxtaposés d'un fusil de chasse.
- une des adresses suivantes peut être inscrite sur l'arme à feu :
- Brittle Street, de 1829 à 1837.
- 113 Constitution Hill, de 1837 à 1842.
- 55 1/2 Howard Street, de 1843 à 1865.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148823
Marque: Chilean Mortar
Modèle: Commando

Sommaire

Marque:	Chilean Mortar
Modèle:	Commando
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148823 - 1	60MM MORTAR	1	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.007)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le mortier.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le mortier.
- il s'agit d'un mortier léger conçu pour fournir à l'infanterie une méthode légère et portative de fournir de l'appui-feu léger à des distances allant jusqu'à 1000 mètres; la mise à feu de ces mortiers peut être effectuée au moyen d'une détente ou par la chute du projectile sur un percuteur fixe; ils sont destinés à être transportés et utilisés par un seul soldat.
- caractéristiques : fini anodisé/peint vert mat; courroie de transport; mise à feu par détente ou par la chute du projectile sur un percuteur fixe; télémètre clinomètre intégré dans le dessous du tube de lancement; plaque de base concave.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur le mortier.

Mécanisme

- mécanisme à un coup, mise à feu par chute du projectile sur un percuteur fixe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tube du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148831
Marque: Chilean Mortar
Modèle: M57 81MM

Sommaire

Marque:	Chilean Mortar
Modèle:	M57 81MM
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148831 - 1	81MM MORTAR	1	1150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.008)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur le mortier.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur le mortier. - il s'agit d'une copie autorisée du mortier français TDA M57 de 81 mm, produite par FAMAE pour être utilisée par les forces armées chiliennes. - les mortiers moyens de cette classe sont conçus pour fournir à l'infanterie une méthode portative d'appui-feu léger à des distances allant jusqu'à 4200 mètres; ces mortiers se déclinent en plusieurs longueurs de canon et peuvent aussi être montés sur un véhicule ou transportés par un groupe de trois soldats. - caractéristiques : fini anodisé/peint noir mat; se démonte en quelques parties aux fins de transport : tube de lancement, plaque de base et trépied/viseur avec commandes de pointage en direction et en hauteur.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur le mortier.
Mécanisme	- mécanisme à un coup, mise à feu par chute du projectile sur un percuteur fixe.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197848
Marque: Chimera
Modèle: PB223

Sommaire

Marque:	Chimera
Modèle:	PB223
Fabricant:	Celik Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197848 - 1	223 REM	5	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197848 - 2	223 REM	5	467	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "CHIMERA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "PB223" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu comprend un cycle de fonctionnement semi-automatique à interruption où la culasse est retenue après chaque coup et relâchée uniquement en enfonçant un bouton situé sur le côté gauche du garde-main.
- Caractéristiques : poignée de chargement du côté droit; arrêtoir de chargeur du côté droit, derrière le puits d'alimentation; bouton de sûreté transversale montée sur l'arrière du pontet.

Fabricant

- L'inscription "CELIKARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- Le numéro de série d'un exemple de référence était composé de deux lettres, trois chiffres, et une lettre, suivis de huit chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type AR-15.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chimera Rifle

PB 223

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128711
Marque: China Lake
Modèle: EX-41

Sommaire

Marque:	China Lake
Modèle:	EX-41
Fabricant:	China Lake
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128711 - 1	40X46MM	3	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.009)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- produit lancé en 1968. Selon toute vraisemblance, il en existerait moins de 50 exemplaires.
- caractéristiques : canon rayé arrondi en aluminium, fini noir; chargement par la fenêtre située au bas de la carcasse/du boîtier de culasse en aluminium; les cartouches utilisées sont éjectées sur la droite par une fenêtre d'éjection; hausse à cran de mire de type feuillet et à ouverture mécanique et guidon à lame à encoche carrée; crosse en bois avec tampon de recul en caoutchouc.
- la longueur totale est de 875 mm (334,4 po).

Mécanisme

- mécanisme à pompe à commande manuelle.

Calibre

- longueur de la chambre : 110 mm.

Coups

- ce fusil lance grenades est alimenté comme un fusil de chasse typique de modèle American 870 avec mécanisme à pompe, c'est à dire par un magasin tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

China Lake Model

China Lake Model Pump 40mm

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

China Lake NATIC

China Lake Pump-Action Grenade Launcher

EX-41 Multi-Shot Grenade Launcher

EX41

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145112
Marque: China South Industries Group
Modèle: AMR-2

Sommaire

Marque:	China South Industries Group
Modèle:	AMR-2
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145112 - 1	12.7X107 RUSSIAN	5	850	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.017)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine légère pour tireur d'élite/et anti-matériel à longue portée conçue pour être utilisée avec un véhicule léger/VTT ou pour les parachutistes, munie d'une crosse rabattable sur le côté pour réduire la longueur totale.
- Caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté/anodisé mat; frein de bouche de style "harmonica"; canon flottant; bipied rabattable fixé au logement de la poignée de transport sur le dessus de la partie avant de la culasse; chargeur amovible; rail Picatinny pour la fixation de lunettes de visée; levier de culasse rond sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; et crosse pourvue d'un appui-joue qui se rabat contre le côté gauche.

Fabricant

- Le nom du fabricant (habituellement un numéro) figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146965
Marque: China South Industries Group
Modèle: Fury 2

Sommaire

Marque:	China South Industries Group
Modèle:	Fury 2
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zijiang
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146965 - 1	12 GA X 3"	5	511	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CATAMOUNT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CATAMOUNT" signifie "Cat of the Mountain".
- une tête de félin figure à l'intérieur du "C" du logo de "CATAMOUNT".
- la gamme d'armes à feu "CATAMOUNT" est importée et distribuée par "Century Arms International (CAI) / Century International Arms (CIA)".

Modèle

- mis en marché en 2014.
- l'inscription "CATAMOUNT FURY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "FURY 2" est une variante du fusil d'assaut russe appelé AK-47.
- caractéristiques : canon rond à profil droit avec tube d'étranglement interchangeable; prise de gaz avec mécanisme d'emprunt de gaz réglable munie d'un rail pour accessoires sur la face inférieure; cylindre à gaz monté sur le canon; volet pour fenêtre d'éjection en tôle d'acier avec rail Picatinny; boîtier de culasse/carcasse replié(e) en métal embouti; arrêtoir de chargeur monté devant le pontet; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fût/garde-main inférieur et supérieur en matériau synthétique avec cavité de type "Dragunov" pour le pouce; crosse à poignée-pistolet avec appuie-joue et plaque de couche réglables; fini noir mat.
- avec un canon de 511 mm (20,125 po), l'arme mesure au total 1 035 mm (40,75 po) et pèse en moyenne 3,95 kg (1,42 lb).

Fabricant

- l'inscription "ZIJIANG MACHINERY CO." au-dessus de "CHINA" figure sur la face arrière et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "CAT2", d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- les inscriptions "12 GA 2 3/4" et 3" LEAD SHOT ONLY figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146964	Catamount	Fury	Chinese State Arsenal, Zijiang	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK Type

Catamount Fury 2 Semi-Automatic Shotgun

Catamount Fury II Semi-Automatic Shotgun

Catamount Semi-Automatic Shotgun

Fury 2 Shotgun

Fury II

Fury Shotgun

SG1875-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145114
Marque: China South Industries Group
Modèle: LR2A

Sommaire

Marque:	China South Industries Group
Modèle:	LR2A
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145114 - 1	12.7X107 RUSSIAN	5	980	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.018)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une carabine de tir sur cible/pour tireur d'élite à longue portée s'inspirant de la version antérieure de la WO3, mais qui comporte une apparence beaucoup plus "soignée" avec
Fabricant	- Le nom du fabricant ou le logo correspondant (habituellement un numéro) peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130417
Marque: China Xinshidai
Modèle: Type CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle

Sommaire

Marque:	China Xinshidai
Modèle:	Type CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 216
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130417 - 1	5.56MM NATO	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "China Xinshidai", "China Xinshidai Company", "Xinshidai" ou "XSD" ne figurait pas sur l'arme à feu.
- Usine numéro 216 et importateur China Xinshidai confirmés par l'importateur canadien Lever Arms.
- les agences de commercialisation suivantes appartiennent à l'État chinois :
- l'agence "China Xinshidai" fut fondée en 1980 avec l'approbation du Conseil d'État de la République populaire de Chine et la commission militaire centrale.
- l'agence "China Xinshidai" est une filiale de la China New Era Group Corporation.
- l'agence "China Xinshidai" est une société d'import-export située à Pékin, en Chine.

- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.

- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée populaire de libération.

- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la sécurité publique.

Modèle

- les lettres "CQ" à l'intérieur d'un triangle au-dessus de "SEMI-AUTOMATIC RIFLE" au-dessus de "CQ-A-1 5.56MM" ainsi que le numéro de série figurent sur le côté gauche du logement du chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les lettres "CQ" à l'intérieur d'un triangle, au-dessus des inscriptions "CN CQ-A-1 5.56MM", du numéro de série et de "SEMI-AUTO RIFLE" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "CQ" représente "16" et fait référence à la catégorie d'armes à feu sur laquelle ce modèle est basé.
- le "fusil semi-automatique de type CQ-A-1" est une variante du Colt M-16/AR-15 et semblable à la carabine M-16, M4A1 présentement produite pour les militaires identique sauf pour sa capacité de tir qui est limitée à semi-automatique.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme de type cage d'oiseaux et tenon de baïonnette; partie supérieure du boîtier de culasse à dessus plat avec rail de fixation des accessoires et poignée de transport amovible; pousse-culasse situé du côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec un sélecteur deux positions affichant les options "SAFE" et "SEMI"; garde-main rond de style A2 en matière synthétique; poignée-pistolet en matière synthétique; crosse télescopique en matière synthétique; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom, la marque de commerce et le logo du fabricant ne figurent pas sur l'arme à feu. - le numéro d'usine 216 et l'importateur China Xinshidai ont été confirmés par l'importateur canadien Lever Arms.
Mécanisme	- impact direct, fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "5.56MM" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - cette arme est compatible avec tous les chargeurs Colt AR 15/M 16 et les chargeurs Colts clonés de différentes capacités.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129827	Norinco	Type CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CN CQ-A-1 5.56MM

CQ

CQ A 1

CQ A 1 Semi-Automatic Rifle

CQ A1

CQ Semi-Automatic Rifle CQ-A-1

CQ Semi-Automatic Rifle CQ-A-1 5.56MM

CQ-A-1

CQ-A-1 Semi-Auto Rifle

CQ-A-1 Semi-Automatic Rifle

CQ-A1

CQ-A1 Semi-Automatic Rifle

CQA1

Semi-Automatic Rifle CQ-A-1

Semi-Automatic Rifle CQ-A-1 5.56MM

Type CQ A-1 Semi Automatic Rifle

Type CQ Semi-Automatic Rifle CQ-A-1

Type CQ Semi-Automatic Rifle CQ-A-1 5.56MM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123652
Marque: Chinese Air Rifle
Modèle: TS45

Sommaire

Marque:	Chinese Air Rifle
Modèle:	TS45
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123652 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MADE IN SHANGHAI CHINA" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "TS-45" figure sur le canon. - caractéristiques : armement par levier sur le côté; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; hausse-curseur à glissière inclinée et mire à viseur antérieur en forme de pilier avec protège-guidon; monture en bois dur à vernis épais dotée d'une crosse et d'une calotte de poignée-pistolet en plastique; battants de bretelle vissés dans le côté droit de la monture. - la monture en bois ressemble au type utilisé sur le modèle "SKS".
Mécanisme	- carabine à air comprimé et à piston à ressort, armement sur le côté. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur la chambre à air. - le numéro relevé était composé d'une lettre suivie de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TS-45

TS-45 Elite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69528
Marque: Chinese Machine Gun
Modèle: Type 26 ZB

Sommaire

Marque:	Chinese Machine Gun
Modèle:	Type 26 ZB
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 21
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69528 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
69528 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69528 - 3	8MM MAUSER	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
69528 - 4	8MM MAUSER	20	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure par sur l'arme à feu; il s'agit d'une copie chinoise de la mitrailleuse légère tchécoslovaque ZB26 fabriquée et utilisée à partir de 1927 et tout au long de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre civile chinoise en 1950.

Modèle

- le "Type 26" est une copie de la mitrailleuse légère tchécoslovaque ZB26.
- caractéristiques : fini bleui; cache-flamme conique; hauts à cran de mire réglables décalés vers la gauche; piston au gaz sous le canon; canon nervuré pour faciliter la dispersion de chaleur; poignée de transport basculante sur le point d'équilibre; couvercle du puits d'alimentation coulissant; canon à changement rapide avec levier à l'avant, à gauche de la culasse; levier sélecteur au-dessus du pontet, sur le côté gauche; poignée-pistolet verticale en bois; boîtier-chargeur sur le dessus; cadre en bois avec bandoulière.
- ces mitrailleuses étaient à l'origine munie d'une chambre MAUSER de 8 mm puis, avec l'adoption par l'armée chinoise des carabines Type 56 SKS et AKM, nombre d'entre elles ont été converties au modèle russe de 7,62 x 39 mm à cause de la communité des munitions.

Fabricant

- la marque du fabricant pour le 21e Arsenal est une svastika inversée (les potences orientées vers la gauche).
- on peut observer un arc et une flèche dans un cercle dentelé sur les petites armes chinoises; cela signifie que l'arme à feu en question a été inspectée et adoptée par le bureau chinois des explosifs et des munitions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible sur le dessus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66985	Chinese Machine Gun	Type 26 ZB	Chinese State Arsenal, Factory 53	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66985
Marque: Chinese Machine Gun
Modèle: Type 26 ZB

Sommaire

Marque:	Chinese Machine Gun
Modèle:	Type 26 ZB
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 53
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66985 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66985 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le logo (arc et flèche) situé sur le dessus du boîtier de culasse indique habituellement une arme de fabrication chinoise.

Modèle

- le "Type 26" est une copie de la mitrailleuse légère tchécoslovaque "ZB26".
- la mitrailleuse "ZB26" a été modifiée pour utiliser la cartouche 7,62 X 39 mm RUSSE.
- modifications : insertion d'un manchon dans le canon d'origine, rallonge soudée sur l'éjecteur, nouvel arrêtoir de chargeur, volet de puits d'alimentation raccourci, modification de la culasse si l'arme avait été produite par la firme canadienne Inglis.

Fabricant

- la marque du fabricant pour le 53e Arsenal est un demi-cercle qui ressemble à un réticule de viseur télescopique dont le point de visée est sous la ligne centrale, et cinq dièses d'estimation de la portée au-dessus de la ligne centrale.
- on peut observer un arc et une flèche dans un cercle dentelé sur les petites armes chinoises; cela signifie que l'arme à feu en question a été inspectée et adoptée par le bureau chinois des explosifs et des munitions.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable de type Kalashnikov installé sur le dessus de l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69528	Chinese Machine Gun	Type 26 ZB	Chinese State Arsenal, Factory 21	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Type 26

Type 26 ZB26

ZB 26

ZBvz 26

ZBvz26

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66946
Marque: Chinese Machine Gun
Modèle: Type 26 ZB

Sommaire

Marque:	Chinese Machine Gun
Modèle:	Type 26 ZB
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 53
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66946 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66946 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66946 - 3	8MM MAUSER	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66946 - 4	8MM MAUSER	20	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo (arc et flèche) situé sur le dessus du boîtier de culasse indique habituellement une arme de fabrication chinoise.

Modèle

- le modèle "Type 26" est une copie de la mitrailleuse légère tchécoslovaque "ZB26".
- caractéristiques : fini bleui; cache-flamme conique; viseurs à cran de mire réglables décalés vers la gauche; piston sous le canon; canon nervuré pour faciliter la dispersion de la chaleur; poignée de transport à pivot avec point d'équilibre; couvercle du puits d'alimentation coulissant; canon à changement rapide avec levier situé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse; levier de sélection au-dessus du pontet, sur le côté gauche; poignée-pistolet verticale en bois; chargeur sur le dessus; crosse en bois avec bandoulière.
- ces mitrailleuses étaient à l'origine calibrées pour des cartouches MAUSER 8mm. Puis, avec l'adoption par l'armée chinoise des carabines SKS et AKM modèle Type 56, nombre d'entre elles ont été converties pour accepter des cartouches russes de calibre 7.62x39mm, pour que toutes les munitions soient les mêmes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque du fabricant pour le 53e Arsenal est un demi-cercle qui ressemble à un réticule de viseur télescopique dont le point de visée est sous la ligne centrale, et cinq dièses d'estimation de la portée au-dessus de la ligne centrale. - un arc et une flèche dans un cercle dentelé peuvent figurer sur les armes de petit calibre chinoises; cela signifie que l'arme en question a été inspectée et adoptée par le bureau chinois des explosifs et des munitions.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme.
Coups	- chargeur détachable de type Kalashnikov installé sur le dessus de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Type 26

Type 26 ZB26

ZB 26

ZBvz 26

ZBvz26

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120525
Marque: Chinese Machine Gun
Modèle: Type 67

Sommaire

Marque:	Chinese Machine Gun
Modèle:	Type 67
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120525 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; si elle est présente, elle peut comporter uniquement des caractères orientaux ou non occidentaux. - mitrailleuse semi-lourde de conception chinoise regroupant certaines des meilleures caractéristiques des mitrailleuses chinoises antérieures (dont la ZB 26, la Maxim, la RPD et la SG/SGM). - caractéristiques : crosse et poignée-pistolet en bois ou en matériau synthétique; poignée d'armement ressemblant au levier de changement de canon d'une arme Bren; piston à gaz sous le canon; couvercle d'alimentation articulé; goupille de démontage sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; sûreté rotative sur le côté du cadre de la poignée-pistolet.
Fabricant	- nom du fabricant (ou code d'usine) sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité d'idéogrammes orientaux et/ou de caractères non occidentaux.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67089
Marque: Chinese Machine Gun
Modèle: Type 81 Light Machine Gun

Sommaire

Marque:	Chinese Machine Gun
Modèle:	Type 81 Light Machine Gun
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67089 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	522	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67089 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67089 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	522	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67089 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67089 - 5	7.62X39 RUSSIAN	40	522	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67089 - 6	7.62X39 RUSSIAN	40	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67089 - 7	7.62X39 RUSSIAN	75	522	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67089 - 8	7.62X39 RUSSIAN	75	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67089 - 9	7.62X39 RUSSIAN	90	522	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67089 - 10	7.62X39 RUSSIAN	90	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Type 81" ne figure pas habituellement sur l'arme à feu. - la mitrailleuse légère de "Type 81" ressemble au "Kalashnikov model RPK" russe. - longueur totale de l'arme : 1024 mm, poids moyen : 5,15 kg.
Fabricant	- le manufacturier peut ne pas être inscrit sur l'arme.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme.
Coups	- chargeur détachable ou chargeur-tambour.
Remarques de la loi canadienne	- la version pour exportation de la mitrailleuse légère TYPE 81 de Poly Technologies fait partie de la famille de fusils militaires chinois (TYPE 63/68, TYPE 68, TYPE 81 et TYPE 81 SA) et n'est pas considérée être une variante ou une version modifiée du fusil AK-47. 1) on considère que le boîtier de culasse/la carcasse de la mitrailleuse légère TYPE 81 est formée de quatre pièces/composants : a) le bloc du tourillon avant/de la hausse; b) le bloc de l'éjecteur; c) le bloc du tourillon arrière/cran du ressort de rappel; et, d) la partie en U en acier estampé à laquelle les autres composants du boîtier de culasse/de la carcasse sont fixés de façon permanente au moyen de rivets ou de soudures. 2) Aux fins de réglementation, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse est démonté, le composant appelé bloc du tourillon avant/de la hausse sur lequel se trouvent les renseignements sur le fabricant et le numéro de série est utilisé pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. 3) Lorsque le boîtier de culasse/la carcasse est démonté davantage et est réduit à ses quatre composants, celui qui porte le numéro de série, le modèle et le numéro d'usine (le bloc du tourillon avant/de la hausse), sera considéré comme étant le boîtier de culasse/la carcasse. (4) la classification de cette arme à feu en tant qu'arme à feu semi-automatique se fonde sur la supposition qu'aucun des quatre (4) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ainsi que l'on entend l'affirmation du fabricant que l'arme à feu est une "arme à feu semi-automatique nouvellement fabriquée". (5) À la Partie III, section 84, paragraphe (c), le Code criminel donne la définition suivante de ce qu'est une arme à feu prohibée : "une arme automatique, même si elle a été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67004	Chinese Service Rifle	Type 81	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
67047	Chinese Machine Gun	Type 81 Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
151386	Norinco	313	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
160486	Poly Technologies	Type 81SA	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
164982	Dominion Arms	313B	Chinese State Arsenal, Factory 36	Carabine	Désautomatisé
197368	Poly Technologies	Type 81SR	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Chinese Type 81 LMG

Type 81

Type 81 LMG

Type 81 SAW

Type 81 Squad Automatic Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67047
Marque: Chinese Machine Gun
Modèle: Type 81 Light Machine Gun

Sommaire

Marque:	Chinese Machine Gun
Modèle:	Type 81 Light Machine Gun
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67047 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	522	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67047 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67047 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	522	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67047 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67047 - 5	7.62X39 RUSSIAN	40	522	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67047 - 6	7.62X39 RUSSIAN	40	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67047 - 7	7.62X39 RUSSIAN	75	522	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67047 - 8	7.62X39 RUSSIAN	75	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67047 - 9	7.62X39 RUSSIAN	90	522	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67047 - 10	7.62X39 RUSSIAN	90	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Type 81" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse légère "Type 81" ressemble à l'arme russe "Kalashnikov model RPK".
- longueur totale de 1024 mm et poids moyen de 5,15 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme.

Coups

- chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Remarques de la loi canadienne

- la version pour exportation de la mitrailleuse légère TYPE 81 SA (Poly Technologies) fait partie de la famille de fusils militaires chinois (TYPE 63/68, TYPE 68, TYPE 81 et TYPE 81 SA) qui n'est pas considérée comme une variante ou une version modifiée de l'arme AK-47.
- le boîtier de culasse/la carcasse de la mitrailleuse légère TYPE 81 est considéré comme faisant partie de quatre pièces/composants :

a) le tourillon avant/support de hausse;
b) le bloc éjecteur;
c) le tourillon arrière/bouton de ressort de rappel,
d) la partie du canal rectangulaire en acier estampé à laquelle les autres composants du boîtier de culasse/de la carcasse sont fixés en permanence par un rivet et/ou une soudure.

- lorsque le boîtier de culasse/la carcasse est démonté davantage et réduit à ses quatre composants, le composant qui porte le numéro de série, le numéro de modèle et d'usine (le tourillon avant/support de hausse) sera considéré comme le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67004	Chinese Service Rifle	Type 81	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
67089	Chinese Machine Gun	Type 81 Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
151386	Norinco	313	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
160486	Poly Technologies	Type 81SA	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
164982	Dominion Arms	313B	Chinese State Arsenal, Factory 36	Carabine	Désautomatisé
197002	Poly Technologies	Type 81SA Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
197368	Poly Technologies	Type 81SR	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Chinese Type 81 LMG

Type 81

Type 81 LMG

Type 81 SAW

Type 81 Squad Automatic Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127503
Marque: Chinese Machine Gun
Modèle: Type 95 LSW

Sommaire

Marque:	Chinese Machine Gun
Modèle:	Type 95 LSW
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127503 - 2	5.8X42 CHINESE	30	557	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127503 - 4	5.8X42 CHINESE	75	557	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TYPE 95" ou une variante peut figurer sur le côté du puits d'alimentation.
- modèle mis sur le marché vers 1995.
- le modèle "TYPE 95 LSW (QBB 95) est une variante du fusil "TYPE 95" (QBZ 95).
- caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche de type cage à oiseaux; fusil de type bullpup (compact) avec poignée de transport intégrée sur le dessus munie d'un levier de verrouillage interne (similaire au modèle Armalite AR-10 d'origine); monture à poignée-pistolet entière avec garde-main plat; couvercle supérieur ventilé; fût avec rainures verticales; système de verrou de culasse (trois tenons de verrouillage) de la tête de culasse rotative; mise à feu par un "chien linéaire" ou un percuteur, avec ressorts de percuteur et de recul en ligne; guidon à pilier avec protège-guidon et hausse à oeilleton; sélecteur de tir situé sur le côté gauche de la monture, à l'arrière; canon lourd non amovible de 557 mm (21,9 po); bipied repliable; autres caractéristiques similaires ou identiques au fusil TYPE 95.
- poids : 3,9 kg (8,58 lb).
- alimentation à partir d'un chargeur amovible conventionnel en polymère d'une capacité de 30 cartouches, ou d'un chargeur-tambour spécial de 75 cartouches.
- disponible également en version destinée à l'exportation, sous la désignation de modèle Type 97 (également appelé QBZ-97) en calibre 5.56 NATO.
- le modèle QBB 95 existerait aussi en version améliorée ou modifiée sous l'appellation QBB 95G.
- le modèle "TYPE 95G LSW" (QBB 95G)" est une version modifiée du modèle "TYPE 95 LSW".
- la différence majeure est que le modèle "TYPE 95G" est doté d'un sélecteur de tir/d'une sûreté juste au-dessus de la poignée-pistolet, que quelques changements esthétiques ont été apportés à la garniture synthétique et que le régulateur de gaz a été modifié afin de faciliter le réglage.
- les accessoires comprennent, notamment, les suivants : lunette de visée et viseur nocturnes; silencieux; marqueur laser; lance-grenades monté sous le canon.

Fabricant

- la désignation du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le puits d'alimentation.
Coups	- les armes légères d'appui "TYPE 95" et d'autres modèles de la gamme QBZ 95 utilisent un boîtier chargeur noir en polymère 30 coups avec bandes de renfort qui est compatible avec la cartouche de service chinoise 5,8 x 42 mm et un chargeur-tambour de 75 coups.
Remarques	- la catégorie d'armes à feu TYPE 95 (QBZ 95) est composée d'une carabine, d'un fusil et d'une arme légère d'appui (LSW). - QBZ 95 se traduit comme suit : Qing Bu-Qiang Zi-Dong 1995 Si - en français : "infanterie, fusil automatique type 1995". - REMARQUE : - l'inscription QBZ a également été vue en version chinoise comme "Qi ngwuqi Buqiang - Zidong" et "Qing Buquiang Zu" selon la traduction. - le gouvernement chinois considère la série d'armes à feu QBZ 95 comme des armes de conception "WTC" (Wu Tuuo Chiang), ce qui signifie fusil de type bullpup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126102	Chinese Service Rifle	Type 95	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
126110	Norinco	Type 97	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

QBB

QBB 95

QBB 95 Heavy-Barrelled Light Machine Gun

QBB 95 Squad Automatic Rifle

QBB-95

QBB-95 LMG

QBB-95 LSW

QBB95 Heavy-Barrelled Light Machine Gun

QBB95 LMG

QBB95 LSW

Type 95 Light Machine Gun

Type 95 Light Rifle Family

Type 95 Light Support Weapon

Type 95 SAR

Type 95 Squad Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127905
Marque: Chinese Mortar
Modèle: Type 53

Sommaire

Marque:	Chinese Mortar
Modèle:	Type 53
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127905 - 1	82MM MORTAR	1	1220	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le modèle Mortar (mortier) est une arme à feu à canon court, âme lisse ou rayée, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle de tir.
- Les mortiers sont classés comme des pièces d'artillerie, mais sont habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- Cette arme est une copie du mortier russe M37.
- Mortier d'infanterie de poids moyen à tir par chute du projectile.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; plaque de fond ronde et support de montage pour bipied.
- Le poids total de l'arme est d'environ 56 kg.

Mécanisme

- Tir par chute du projectile.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127903	Russian Mortar	M1937	Russian State Arsenals	Mortier	À un coup
127904	Czechoslovakian Mortar	VZ52	Czechoslovakian State Arsenal	Mortier	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129537	Russian Mortar	M1941	Russian State Arsenals	Mortier	À un coup

Autre nom/code de produit

M 37

M-37

M/37

M1937

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32409
Marque: Chinese Service
Modèle: Type 59 Makarov

Sommaire

Marque:	Chinese Service
Modèle:	Type 59 Makarov
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32409 - 1	9MM MAKAROV	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32409 - 2	9MM MAKAROV	8	173	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- exception faite de son poids différent, ce modèle est identique au pistolet Makarov russe qui est lui-même une variante de plus grande taille du Walther PP.
- double action, culasse non calée et organes de visée fixes.
- aussi désigné "59".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26778	Makarov	Type 59	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
48526	Norinco	Type 59 Makarov	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

59

Makarov

Type 59

Zhong Zhou

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120511
Marque: Chinese Service
Modèle: Type 64 Silenced

Sommaire

Marque:	Chinese Service
Modèle:	Type 64 Silenced
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120511 - 1	7.62X17	9	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet semi-automatique muni d'un silencieux/modérateur de son intégré et d'un "verrou de la tige d'armement" permettant de désactiver la fonction semi-automatique, et réduisant ainsi le bruit lors du tir.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée fixes à cran de mire; large enveloppe de canon avec tenon inférieur faisant office de logement pour le silencieux/modérateur de son; verrou transversal rectangulaire sur la poignée (sous la glissière) faisant office de verrou de la tige d'armement; lorsque la culasse est à droite, le pistolet fonctionne en mode semi-automatique, et lorsque la culasse est à gauche, il fonctionne en mode à un coup.
- une version améliorée/modifiée de ce pistolet est aujourd'hui en production sous le nom de modèle "Type 67"; le modèle "Type 67" diffère uniquement en ceci qu'il est muni d'un logement de silencieux tubulaire simplifié.

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son code d'usine) peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz; si le tireur le souhaite, l'arme à feu peut être configurée pour fonctionner comme arme à un coup à commande manuelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; il peut contenir des idéogrammes orientaux ou des caractères non occidentaux.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120513	Chinese Service	Type 67 Silenced	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

64

Type 64 (S)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120513
Marque: Chinese Service
Modèle: Type 67 Silenced

Sommaire

Marque:	Chinese Service
Modèle:	Type 67 Silenced
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120513 - 1	7.62X17	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet semi-automatique muni d'un silencieux/modérateur de son intégré et d'un "verrou de la tige d'armement" permettant de désactiver la fonction semi-automatique, et réduisant ainsi le bruit lors du tir.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée fixes à cran de mire; large enveloppe de canon faisant office de logement pour le silencieux/modérateur de son; verrou transversal rectangulaire sur la poignée (sous la glissière) faisant office de verrou de la tige d'armement; lorsque la culasse est à droite, le pistolet fonctionne en mode semi-automatique, et lorsque la culasse est à gauche, il fonctionne en mode à un coup.
- une version antérieure de ce pistolet a été produite sous le nom de modèle "Type 64"; le modèle "Type 67" diffère uniquement en ceci qu'il est muni d'un logement de silencieux tubulaire simplifié.

Fabricant

- l'inscription "Chinese State Arsenal, Factory 66" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant (le nombre "66" à l'intérieur d'un triangle) peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz; si le tireur le souhaite, l'arme à feu peut être configurée pour fonctionner comme arme à un coup à commande manuelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; il peut contenir des idéogrammes orientaux ou des caractères non occidentaux.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120511	Chinese Service	Type 64 Silenced	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

67 Silenced

Type 67 (S)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26074
Marque: Chinese Service
Modèle: Type 77

Sommaire

Marque:	Chinese Service
Modèle:	Type 77
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 316
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26074 - 1	7.62X17	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "77" sur le côté gauche de la glissière.
- modèle faisant appel à un concept dérivé des pistolets Bergman et Lignose de la série "Einehand" datant de 1913 à 1915 et s'armant d'une seule main.
- caractéristiques : canon rond fixe et chambre cannelée; glissière aux côtés plats avec organes de visée fixes et stries facilitant l'armement; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir sur le boîtier de culasse/la carcasse et cran de sûreté sur le côté gauche; pontet amovible; anneau pour cordon; plaquettes de crosse en plastique; fini bleui.
- pour charger et armer le pistolet de type 77 d'une seule main, placer le doigt actionnant la détente autour de l'avant du pontet et déplacer le pontet vers l'arrière. Cela fait reculer la glissière en comprimant le ressort récupérateur, de sorte qu'une cartouche présente dans le chargeur monte dans le couloir d'alimentation; lorsque le pontet est relâché, le ressort récupérateur repousse la glissière vers l'avant, ce qui introduit la cartouche dans la chambre.

Fabricant

- "316" dans un ovale relevé sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la glissière.
- les quatre derniers chiffres du numéro de série figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière, près de la chambre du canon.
- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe; par ex., "8600##".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127278	Norinco	Type 77	Chinese State Arsenal, Factory 316	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66444
Marque: Chinese Service Rifle
Modèle: Type 63

Sommaire

Marque:	Chinese Service Rifle
Modèle:	Type 63
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 0101
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66444 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 112	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66444 - 2	7.62X39 RUSSIAN	15	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 112	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66444 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 112	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chinese Service Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "63" en caractères chinois figure sur l'arme à feu.
- le "Type 63" est l'ancêtre du Type 68.
- arme fabriquée en configuration semi-automatique seulement.
- le "Type 63" ressemble de l'extérieur à la carabine SKS/Simonov, avec un boîtier-chargeur amovible.
- du point de vue du mécanisme interne, la culasse et le mécanisme de porte-culasse ressemblent à ceux que l'on trouve dans les Kalishnikov AK47, excepté le piston, qui est une pièce séparée.
- boîtier de culasse/carcasse en acier usiné, monture en bois une pièce et garde-main en bois; possibilité de monture et garde-main synthétiques.
- les chargeurs de type AK47 sont également compatibles avec le Type 63.
- baïonnette en pointe repliable par le dessous.
- hausse tangentielle à feuillet.

Fabricant

- modèle mis sur le marché en 1963.
- d'autres codes de fabricant peuvent figurer sur les armes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - culasse rotative.
Numéro de série	- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur certains exemplaires le numéro de série n'est composé que d'une suite de chiffres. - sur les autres armes examinées, le code du fabricant (90) peut être intégré au numéro de série, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste en dessous du porte-culasse.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66408	Chinese Service Rifle	Type 68	Chinese State Arsenal, Factory 0101	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

63

63 Rifle

Chinese 7.62mm Type 63 Rifle

The Type 63 Rifle

Type 63 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66408
Marque: Chinese Service Rifle
Modèle: Type 68

Sommaire

Marque:	Chinese Service Rifle
Modèle:	Type 68
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 0101
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66408 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 112	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66408 - 2	7.62X39 RUSSIAN	15	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 112	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66408 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 112	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chinese Service Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- le fusil de type 68 ressemble au fusil SKS/Simonov avec chargeur détachable.
- à l'intérieur, la culasse et la glissière (sauf le piston à gaz, qui est un élément distinct) ressemblent à ceux de l'AK47/Kalashnikov.
- boîtier de culasse/carcasse en acier embouti, crosse en bois d'une seule pièce et garde-main en plastique; possibilité de monture en matériau synthétique.
- le type 68 accepte les chargeurs de type AK47.
- baïonnette en pointe se repliant vers le bas.
- hausse tangentielle.

Fabricant

- modèle mis sur le marché en 1968.
- d'autres codes de fabricant peuvent figurer sur les armes.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- culasse rotative.
- "semi-automatic only" peut être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; armes examinées : chiffres seulement.
- le code du fabricant, "90", peut être intégré au numéro de série inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous la glissière.

Coups

- Modèle mis sur le marché en 1968 avec un chargeur détachable de 15 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66444	Chinese Service Rifle	Type 63	Chinese State Arsenal, Factory 0101	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

68

68 Rifle

Chinese 7.62mm Type 68 Rifle

The Type 68Rifle

Type 68 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65144
Marque: Chinese Service Rifle
Modèle: Type 68

Sommaire

Marque:	Chinese Service Rifle
Modèle:	Type 68
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65144 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65144 - 2	7.62X39 RUSSIAN	15	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65144 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chinese Service Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1968.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Type 68 ressemble de l'extérieur à la carabine SKS/Simonov, avec chargeur amovible.
- du point de vue du mécanisme interne, la culasse et le mécanisme porte-culasse ressemblent à ceux que l'on trouve dans les AK47/Kalashnikov, excepté le piston, qui est une pièce séparée.
- boîtier de culasse/carcasse en acier gravé, monture en bois une pièce et garde-main en plastique; possibilité de monture synthétique.
- les chargeurs de type AK47 sont également compatibles avec le Type 68.
- baïonnette en pointe repliable par le dessous.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- culasse rotative.

Numéro de série

- le code du fabricant, "90", peut être intégré au numéro de série inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible de type Kalashnikov.
Remarques de la loi canadienne	- le type 68 chinois est un modèle indépendant combinant des caractéristiques de la carabine SKS et de la carabine AK-47, mais il n'est pas suffisamment similaire à l'AK-47 pour en être considéré une variante.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

68

68 Rifle

Chinese 7.62mm Type 68 Rifle

The Type 68 Rifle

Type 63

Type 63/68

Type 68 Rifle

Type-63

Type-63/68

Type63

Type63/68

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66407
Marque: Chinese Service Rifle
Modèle: Type 68

Sommaire

Marque:	Chinese Service Rifle
Modèle:	Type 68
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66407 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66407 - 2	7.62X39 RUSSIAN	15	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66407 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Chinese Service Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1968.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- le fusil de type 68 ressemble au fusil SKS/Simonov avec chargeur détachable.
- à l'intérieur, la culasse et la glissière (sauf le piston à gaz, qui est un élément distinct) ressemblent à ceux de l'AK47/Kalashnikov.
- boîtier de culasse/carcasse en acier embouti, crosse en bois d'une seule pièce et garde-main en plastique; possibilité de monture en matériau synthétique.
- le type 68 accepte les chargeurs de type AK47.
- baïonnette en pointe se repliant vers le bas.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le code du fabricant, "90", peut être intégré au numéro de série inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

68

68 Rifle

Chinese 7.62mm Type 68 Rifle

The Type 68 Rifle

Type 68 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67004
Marque: Chinese Service Rifle
Modèle: Type 81

Sommaire

Marque:	Chinese Service Rifle
Modèle:	Type 81
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67004 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	445	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67004 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	445	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67004 - 3	7.62X39 RUSSIAN	75	445	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1981.
- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les composants de la carabine "Type 81" sont interchangeables pour la plupart avec ceux du modèle "Type 81 LMG".
- le modèle "Type 81" est muni d'une crosse fixe en bois.
- le modèle "Type 81-1" est muni d'une crosse métallique se repliant sur le côté.
- avec un canon de 445 mm (17,5 po) et une crosse fixe en bois, la longueur totale de l'arme est de 955 mm et son poids moyen est de 3,4 kg.
- avec un canon de 445 mm (17,5 po) et une crosse en métal en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 730 mm et son poids moyen est de 3,5 kg.
- le modèle "Type 81" est également offert en version mitrailleuse légère.

Fabricant

- le manufacturier peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Les fusils réglementaires chinois (TYPE 63/68, TYPE 68, TYPE 81 et TYPE 81 SA) ne sont pas considérés comme des variantes ou des versions modifiées du modèle AK-47.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67047	Chinese Machine Gun	Type 81 Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
67089	Chinese Machine Gun	Type 81 Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
151386	Norinco	313	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
160486	Poly Technologies	Type 81SA	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
197002	Poly Technologies	Type 81SA Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
197368	Poly Technologies	Type 81SR	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Chinese Type 81 Rifle

Type 81 Assault Rifle

Type 81 Automatic Assault Rifle

Type 81 Rifle

Type 81-1

Type 81-1 Assault Rifle

Type 81-1 Automatic Assault Rifle

Type 81-1 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126530
Marque: Chinese Service Rifle
Modèle: Type 88 Sniper Rifle

Sommaire

Marque:	Chinese Service Rifle
Modèle:	Type 88 Sniper Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126530 - 1	5.8X42 CHINESE	10	620	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Chinese Service Rifle ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Mis sur le marché au milieu des années 1990.
- Le modèle TYPE 88 ou QBU-88 Sniper Rifle est la version destinée au marché national du fusil de tireur d'élite Norinco Type 97.
- Cette arme est un modèle compact ("bullpup").
- Caractéristiques : dispositifs de visée métalliques rabattables et supports pour lunette de visée; canon rond avec cache-flamme/frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné; système de verrouillage à tête de culasse rotative; levier d'armement situé sur le côté droit du groupe porte-culasse; mise à feu par chien; arrêtoir de chargeur et sûreté situés derrière le puits d'alimentation; volet supérieur ventilé, ensemble poignée-pistolet/garde-main et crosse synthétiques.
- Les accessoires suivants peuvent également être disponibles : viseur optique et de nuit; silencieux, marqueur laser et bipied.
- La longueur totale de l'arme est de 920 mm et son poids moyen est de 4,1 kg.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Tir sélectif.

Numéro de série

- Le système de numérotation est inconnu.
- Le numéro de série peut être constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe, et peut figurer sur le puits d'alimentation.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Bien qu'elle soit désignée comme un fusil pour tireur d'élite, cette arme à feu est en réalité, de manière plus précise, une "carabine pour tireur de précision sur le champ de bataille" ou une "carabine pour tireur de précision désigné".
- Cette carabine est conçue principalement pour utiliser des viseurs optiques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129752	Norinco	Type 97A Sniper Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

QBU-88

Type 88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126102
Marque: Chinese Service Rifle
Modèle: Type 95

Sommaire

Marque:	Chinese Service Rifle
Modèle:	Type 95
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126102 - 9	5.8X42 CHINESE	30	326	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126102 - 6	5.8X42 CHINESE	30	462	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126102 - 1	5.8X42 CHINESE	30	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126102 - 7	5.8X42 CHINESE	75	462	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126102 - 2	5.8X42 CHINESE	75	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Chinese Service Rifle" ne figure par sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la catégorie d'armes à feu TYPE 95 est composée d'une carabine, d'un fusil et d'une arme légère d'appui (LSW).
- l'inscription "TYPE 95" ou une variante peut figurer sur le côté du puits d'alimentation.
- modèle mis sur le marché en 1995.
- les armes à feu suivantes sont des variantes ou des versions modifiées du fusil "QBZ 95" :
- fusil "TYPE 95 (QBZ 95)"; caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche de type cage d'oiseaux; fusil de type bullpup avec poignée de transport intégrée montée sur le dessus munie d'un levier d'armement interne (semblable à l'Armalite AR-10 originale); crosse à poignée-pistolet avec poignée-pistolet avant intégrée au pontet; couvercle supérieur ventilé; fût à rayures verticales; système de verrou de culasse - tête de verrou rotative (trois tenons de verrouillage); mise à feu par "chien linéaire" ou percuteur à ressort, avec recul en ligne et ressorts de percuteur; guidon à tige à capuchon et hausse à oeilleton; sélecteur de mode de tir situé sur le côté gauche de la monture, à l'arrière.
- fusil "TYPE 95G (QBZ 95G)", qui est une version modifiée du fusil "TYPE 95". La différence majeure est que le modèle "TYPE 95G" est doté d'une sûreté/d'un sélecteur de mode de tir juste au-dessus de la poignée-pistolet; que la poignée avant a été omise, que quelques changements esthétiques ont été apportés sur la garniture en matériau synthétique et que le régulateur de gaz a été reconçu afin de faciliter le réglage.
- la carabine "TYPE 95B (QBZ 95B)" est une version carabine à canon court du fusil "TYPE 95"; elle possède un compensateur de bouche élaboré pour atténuer la lueur de bouche et le recul supplémentaires produits par le canon plus court.
- le modèle "TYPE 95 LSW (QBB95)" est une version arme légère d'appui (ou mitrailleuse légère) du fusil "TYPE 95".
- caractéristiques : canon lourd de 739 mm (21,9 po) non amovible; bipied repliable; toutes les autres caractéristiques sont similaires ou identiques à celles du fusil TYPE 95; poids de 3,9 kg (8,58 lb); alimentation par un chargeur amovible conventionnel en polymère à 30 coups ou un chargeur-tambour spécial à 75 coups; ouvertures supplémentaires ajoutées à la hausse pour la portée, une caractéristique unique au modèle "TYPE 95 LSW".
- cadence de tir : 600 à 650 coups par minute

la catégorie d'armes à feu TYPE 95 est offerte en version d'exportation "TYPE 97 (QBZ-97)", ce qui indique un fusil de calibre 5.56 OTAN et "TYPE 97A (QBZ 97A)" qui est censé pouvoir tirer en mode rafales de trois coups et mode de tir automatique.

- les accessoires comprennent ce qui suit : lunette de tir et viseur de nuit, silencieux, marqueur laser et lance-grenades à démontage rapide monté sous le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz (piston à course réduite).

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le puits d'alimentation.

Coups

- le fusil "TYPE 95" et ses variantes utilisent un boîtier-chargeur amovible à 30 coups en polymère noir avec bandes renforcées, ce qui est une caractéristique unique à la cartouche 5.8X42MM du service chinois.
- chargeur-tambour de 75 coups.

Remarques

- la catégorie d'armes à feu TYPE 95 (QBZ 95) est composée d'une carabine, d'un fusil et d'une arme légère d'appui (LSW).
- QBZ 95 se traduit comme suit : Qing Bu-Qiang Zi-Dong 1995 Si - en français : "infanterie, fusil automatique type 1995". REMARQUE : - l'inscription QBZ a également été vue en version chinoise comme "Qi ngwuqi Buqiang - Zidong" et "Qing Buquiang Zu" selon la traduction.
- le gouvernement chinois considère la série d'armes à feu QBZ 95 comme des armes de conception "WTC" (Wu Tuuo Chiang), ce qui signifie fusil de type bullpup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126110	Norinco	Type 97	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
127503	Chinese Machine Gun	Type 95 LSW	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

QBZ 95

QBZ 95G

QBZ-95

QBZ-95G

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

QBZ95G

Type 95 Assault Rifle

Type 95 Rifle

Type 95G Rifle

Type-95

Type-95G

Type-95G Assault Rifle

Type95 Rifle

Type95G Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31568
Marque: Chinese State Arsenals
Modèle: 1952

Sommaire

Marque:	Chinese State Arsenals
Modèle:	1952
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31568 - 1	7.65MM	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- cette arme à feu est une copie du modèle "PPK" de WALTHER.
- ce modèle peut également être appelé : "PPK 1952", "PPK Copy", ou "Chinese Model PPK".
- ce modèle peut être identifié par les marques de la glissière sur le côté gauche qui illustrent le numéro de série, une étoile russe avec le marteau et la faucille, et l'année "1952".
- la traduction des caractères chinois figurant sur l'arme à feu est "Type 52 Public Security Handgun" (arme de poing de sécurité publique de type 52).

Fabricant

- un exemplaire signalé a été fabriqué par l'usine 356.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- pistolet double action avec dispositif de désarmement/cran de sûreté.

Numéro de série

- numéro séquentiel à six chiffres, production totale estimée à 019000 exemplaires.
- le plus petit numéro signalé est 003224; le plus élevé, 018869.

Remarques

- l'arme à feu semble être une réplique exacte du Walther modèle PPK.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1952 PPK

Chinese Model PPK

Chinese Model PPK 1952

PPK 1952

PPK Chinese Copy

PPK Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127809
Marque: Chinese Submachine Gun
Modèle: Type 05

Sommaire

Marque:	Chinese Submachine Gun
Modèle:	Type 05
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127809 - 1	5.8X21 CHINESE	50	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce pistolet-mitrailleur chinois peut avoir été exporté par un des organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlés par celui-ci :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la sécurité publique. - "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.

Modèle

- "TYPE 05" peut apparaître sur le côté du puits d'alimentation.
- mis sur le marché vers 2005.
- version du QCW (Qiang Chongfeng Weisheng, ce qui signifie fusil, assaut, à silencieux).
- caractéristiques : bouche de canon taraudée pour recevoir un silencieux; configuration compacte ("bullpup") dotée d'une poignée de transport intégrée sur le dessus et d'un levier d'armement interne (semblable au Armalite AR-10 dans sa configuration entièrement automatique d'origine); boîtier de culasse/carcasse en aluminium; poignée-pistolet en matériau synthétique avec manette de sécurité; sélecteur de tir sur le côté gauche, à l'arrière.
- également offert en version destinée à la police et à l'exportation, appelée Type 05, modèle JS, en calibre 9MM LUGER.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable à quatre colonnes.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie d'usine, cette arme à feu était munie d'un silencieux.
- silencieux classé parmi les dispositifs prohibés, conformément à l'article 84 sur les dispositifs prohibés, paragraphe c.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127810	Chinese Submachine Gun	Type 05 JS	Chinese State Arsenal, JianShe	Pistolet mitrailleur	Automatique
133817	Chinese Submachine Gun	Type CS/LS2	Chinese State Arsenal, Factory 26	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

QCW-05

QCW05

QCW05 5.8MM Silenced Submachine Gun

Silenced Assault Weapon 2005

Type 05 Qiang Chongfeng Weisheng

Type 2005

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127810
Marque: Chinese Submachine Gun
Modèle: Type 05 JS

Sommaire

Marque:	Chinese Submachine Gun
Modèle:	Type 05 JS
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127810 - 1	9MM LUGER	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce pistolet-mitrailleur chinois peut avoir été exporté par un des organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlés par celui-ci :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la sécurité publique. - "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.

Modèle

- "Type 05 JS" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché vers 2005.
- version du type 05 QCW (Qiang Chongfeng Weisheng, qui signifie : fusil, assaut, à silencieux).
- le Type 05 JS est conçu pour être utilisé par la police et la vente commerciale.
- caractéristiques : bouche de canon taraudée pour recevoir un silencieux; configuration compacte ("bullpup") munie d'un rail de type Picatinny intégré sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; poignée d'armement sur le côté droit; poignée-pistolet en matériau synthétique et manette de sécurité; sélecteur de tir sur le côté, à l'arrière.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable à pile imbriquée.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie d'usine, cette arme à feu était munie d'un silencieux.
- silencieux classé parmi les dispositifs prohibés, conformément à l'article 84 sur les dispositifs prohibés, paragraphe c.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127809	Chinese Submachine Gun	Type 05	Chinese State Arsenal, JianShe	Pistolet mitrailleur	Automatique
133817	Chinese Submachine Gun	Type CS/LS2	Chinese State Arsenal, Factory 26	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

JS

JS 9

JS 9MM

JS 9MM Silenced Submachine Gun

JS9

Jian She

Jian She 9

Type 05 Jian She

Type 2005 JS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67284
Marque: Chinese Submachine Gun
Modèle: Type 36 US Submachine Gun M3 Copy

Sommaire

Marque:	Chinese Submachine Gun
Modèle:	Type 36 US Submachine Gun M3 Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67284 - 1	45 AUTO	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67284 - 2	45 AUTO	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Type 36 est une réplique de la mitraillette américaine de modèle "M3".
- la mitraillette "Type 36 US Submachine Gun M3 Copy" est profilée en calibre 45 AUTO et emploie seulement un chargeur de type M3 ou M3A1; il ne faut pas la confondre avec les mitraillettes chinoises modèles "Type 37" et "Type 36".
- la mitraillette Type 37 est profilée en calibre 9MM LUGER et emploie un chargeur de type Sten.
- le modèle Type 36 est une réplique exacte de la mitraillette américaine de modèle "M3A1".

Fabricant

- logo ou code numérique du fabricant peut-être présents sur l'arme.
- certaines armes examinées arborent, au haut du logement du chargeur, un cercle denté renfermant un arc et une flèche; d'autres marques figurent à côté de ce logo et elles représentent l'arsenal où cette arme a été fabriquée.

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Chinese Copy Of M3

Copy Of M3

M3 Copy

U.S. M3 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67281
Marque: Chinese Submachine Gun
Modèle: Type 36 US Submachine Gun M3 Copy

Sommaire

Marque:	Chinese Submachine Gun
Modèle:	Type 36 US Submachine Gun M3 Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67281 - 1	45 AUTO	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67281 - 2	45 AUTO	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Type 36 est une réplique de la mitraillette américaine de modèle "M3".
- la mitraillette "Type 36 US Submachine Gun M3 Copy" est profilée en calibre 45 AUTO et emploie seulement un chargeur de type M3 ou M3A1; il ne faut pas la confondre avec les mitraillettes chinoises modèles "Type 37" et "Type 36".
- la mitraillette Type 37 est profilée en calibre 9MM LUGER et emploie un chargeur de type Sten.
- le modèle Type 36 est une réplique exacte de la mitraillette américaine de modèle "M3A1".

Fabricant

- logo ou code numérique du fabricant peut-être présents sur l'arme.
- certaines armes examinées arborent, au haut du logement du chargeur, un cercle denté renfermant un arc et une flèche; d'autres marques figurent à côté de ce logo et elles représentent l'arsenal où cette arme a été fabriquée.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese Copy Of M3

Copy Of M3

M3 Copy

U.S. M3 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67268
Marque: Chinese Submachine Gun
Modèle: Type 36 US Submachine Gun M3A1 Copy

Sommaire

Marque:	Chinese Submachine Gun
Modèle:	Type 36 US Submachine Gun M3A1 Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67268 - 1	45 AUTO	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67268 - 2	45 AUTO	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- arme adoptée par l'armée chinoise.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- le modèle Type 36 est une réplique exacte de la mitraillette américaine de modèle "M3A1".
- la mitraillette Type 36 est profilée en calibre 45 AUTO et emploie seulement un chargeur de type M3 ou M3A1; il ne faut pas la confondre avec les mitraillettes chinoises modèles "Type 37" et "US Submachine Gun M3 Copy".
- le modèle Type 37 est profilé en calibre 9MM LUGER et emploie un chargeur de type Sten; le modèle US Submachine Gun M3 Copy est une réplique exacte de la mitraillette américaine modèle "M3".

Fabricant

- logo ou code numérique du fabricant peut-être présents sur l'arme.
- certaines armes examinées arborent, au haut du logement du chargeur, un cercle denté renfermant un arc et une flèche; d'autres marques figurent à côté de ce logo et elles représentent l'arsenal où cette arme a été fabriquée.

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese Copy Of M3A1

Copy Of M3A1

M 36

M-36

M/36

M3A1 Copy

U.S. M3A1 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67246
Marque: Chinese Submachine Gun
Modèle: Type 36 US Submachine Gun M3A1 Copy

Sommaire

Marque:	Chinese Submachine Gun
Modèle:	Type 36 US Submachine Gun M3A1 Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67246 - 1	45 AUTO	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67246 - 2	45 AUTO	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme adoptée par l'armée chinoise.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- le modèle Type 36 est une réplique exacte de la mitraillette américaine de modèle "M3A1".
- la mitraillette Type 36 est profilée en calibre 45 AUTO et emploie seulement un chargeur de type M3 ou M3A1; il ne faut pas la confondre avec les mitraillettes chinoises modèles "Type 37" et "US Submachine Gun M3 Copy".
- la mitraillette Type 37 est profilée en calibre 9MM LUGER et emploie un chargeur de type Sten.
- le modèle "Type 36 US Submachine Gun M3 Copy" est une réplique exacte de la mitraillette américaine de modèle "M3".

Fabricant

- logo ou code numérique du fabricant peut-être présents sur l'arme.
- certaines armes examinées arborent, au haut du logement du chargeur, un cercle denté renfermant un arc et une flèche; d'autres marques figurent à côté de ce logo et elles représentent l'arsenal où cette arme a été fabriquée.

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese Copy Of M3A1

Copy Of M3A1

M 36

M-36

M/36

M3A1 Copy

U.S. M3A1 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67184
Marque: Chinese Submachine Gun
Modèle: Type 38 Sten MARK 2 Copy

Sommaire

Marque:	Chinese Submachine Gun
Modèle:	Type 38 Sten MARK 2 Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 44
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67184 - 1	9MM LUGER	5	195	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67184 - 2	9MM LUGER	32	195	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- adoptée par les forces armées chinoises comme arme à feu réglementaire.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle Type 38 est une copie du modèle britannique Sten Mark 2 avec des modifications.
- caractéristiques : tir automatique seulement, sans possibilité de tir semi-automatique; la poignée d'armement est plus large que celle du modèle britannique Sten Mark 2, et le couvercle du logement/mécanisme de détente part du pontet et se prolonge jusqu'au logement de chargeur.

Fabricant

- la marque de fabricant pour le 44e arsenal est composée d'un cercle divisé en quatre, avec chaque pointe dans ce cercle contenant un plus petit cercle. Le 44e arsenal a commencé la production en juin 1943.
- un arc et une flèche dans un cercle dentelé peuvent figurer sur les armes de petit calibre chinoises; cela signifie que l'arme en question a été inspectée et adoptée par le bureau chinois des explosifs et des munitions.
- l'inscription "Arsenal No. 21 Mfg. Made" peut figurer sur l'arme à feu en caractères chinois.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- au haut du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé " logement du chargeur " et sur lequel peuvent figurer la totalité ou une partie des renseignements suivants : nom du fabricant (au complet ou sous forme de code); la désignation de modèle; l'information sur le banc d'épreuve et le numéro de série; est le boîtier de culasse/la carcasse pour l'application de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 38

M-38

M38

MK 2 Copy

MK 2 Sten Copy

Mark 2 Copy

Mark 2 Sten Copy

Sten Copy

Sten Copy M38

Sten Mark 2 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67046
Marque: Chinese Submachine Gun
Modèle: Type 38 Sten MARK 2 Copy

Sommaire

Marque:	Chinese Submachine Gun
Modèle:	Type 38 Sten MARK 2 Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 44
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67046 - 1	9MM LUGER	5	195	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67046 - 2	9MM LUGER	32	195	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "STEN" est formé de la première lettre des patronymes des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD and Harold John TURPIN) suivies des deux premières lettres du pays (ENGLAND) d'origine de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle Type 38 est une copie du modèle britannique Sten Mark 2 avec des modifications.
- caractéristiques : tir automatique seulement, sans possibilité de tir semi-automatique; la poignée d'armement est plus large que celle du modèle britannique Sten Mark 2, et le couvercle du logement/mécanisme de détente part du pontet et se prolonge jusqu'au logement de chargeur.

Fabricant

- le logo du fabricant ou son code numérique peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- la marque de fabricant pour le 44e arsenal est composée d'un cercle divisé en quatre, avec chaque pointe dans ce cercle contenant un plus petit cercle. Le 44e arsenal a commencé la production en juin 1943.
- un arc et une flèche dans un cercle dentelé peuvent figurer sur les armes de petit calibre chinoises; cela signifie que l'arme en question a été inspectée et adoptée par le bureau chinois des explosifs et des munitions.
- l'inscription "Arsenal No. 21 Mfg. Made" peut figurer sur l'arme à feu en caractères chinois.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- au haut du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable latéral.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé " logement du chargeur " et sur lequel peuvent figurer la totalité ou une partie des renseignements suivants : nom du fabricant (au complet ou sous forme de code); la désignation de modèle; l'information sur le banc d'épreuve et le numéro de série; est le boîtier de culasse/la carcasse pour l'application de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-38

M38

M38 Sten Mark II Copy

MK 2 Copy

MK 2 Sten Copy

Mark 2 Copy

Mark 2 Sten Copy

Sten Copy

Sten Copy M38

Sten Mark 2 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67648
Marque: Chinese Submachine Gun
Modèle: Type 53 Russian PPS43 Copy

Sommaire

Marque:	Chinese Submachine Gun
Modèle:	Type 53 Russian PPS43 Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67648 - 1	7.62MM TOKAREV	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67648 - 2	7.62MM TOKAREV	35	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme en caractères chinois.
- l'arme de type 54 est une reproduction du PPS 43 soviétique, les seules différences étant les caractères chinois et les inscriptions sur la poignée. Les Chinois utilisent la lettre (K) et les Soviétiques, la lettre (C).
- boîtier de culasse et frein de bouche en acier embouti.
- crosse métallique squelettique se repliant sur le dessus du boîtier de culasse.
- hausse à bascule réglable à 100 et 200 mètres.
- chargeur.

Fabricant

- mis sur le marché de 1953 à 1956.
- sur le dessus du boîtier de culasse.
- la date de fabrication peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse, près du numéro de série.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Chinese PPS-43 Copy

Type 54

Type 54 Russian Submachine Gun PPS43 Copy

Dates d'années

1953

1954

1955

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67687
Marque: Chinese Submachine Gun
Modèle: Type 53 Russian PPS43 Copy

Sommaire

Marque:	Chinese Submachine Gun
Modèle:	Type 53 Russian PPS43 Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67687 - 1	7.62MM TOKAREV	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67687 - 2	7.62MM TOKAREV	35	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme en caractères chinois.
- l'arme de type 54 est une reproduction du PPS 43 soviétique, les seules différences étant les caractères chinois et les inscriptions sur la poignée. Les Chinois utilisent la lettre (K) et les Soviétiques, la lettre (C).
- boîtier de culasse et frein de bouche en acier embouti.
- crosse métallique squelettique se repliant sur le dessus du boîtier de culasse.
- hausse à bascule réglable à 100 et 200 mètres.
- chargeur.

Fabricant

- mis sur le marché de 1953 à 1956.
- sur le dessus du boîtier de culasse.
- la date de fabrication peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse, près du numéro de série.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Chinese PPS-43 Copy

Type 54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67645
Marque: Chinese Submachine Gun
Modèle: Type 64

Sommaire

Marque:	Chinese Submachine Gun
Modèle:	Type 64
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67645 - 1	7.62MM TOKAREV	5	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67645 - 2	7.62MM TOKAREV	30	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- inscription (64) suivie de caractères chinois.
- l'arme de type 64 est un pistolet-mitrailleur à silencieux intégré.
- crosse métallique repliable.
- mécanisme de détente de type ZB 26 ou Bren.

Fabricant

- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
- armes examinées : cinq chiffres (sans préfixe ni suffixe); il existe d'autres possibilités.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

64

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67629
Marque: Chinese Submachine Gun
Modèle: Type 64

Sommaire

Marque:	Chinese Submachine Gun
Modèle:	Type 64
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67629 - 1	7.62MM TOKAREV	5	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67629 - 2	7.62MM TOKAREV	30	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- inscription (64) suivie de caractères chinois.
- l'arme de type 64 est un pistolet-mitrailleur à silencieux intégré.
- crosse métallique repliable.
- mécanisme de détente de type ZB 26 ou Bren.

Fabricant

- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
- armes examinées : cinq chiffres (sans préfixe ni suffixe); il existe d'autres possibilités.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

64

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76532
Marque: Chinese Submachine Gun
Modèle: Type 79

Sommaire

Marque:	Chinese Submachine Gun
Modèle:	Type 79
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76532 - 1	7.62MM TOKAREV	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76532 - 2	7.62MM TOKAREV	20	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non être inscrite en caractères chinois sur l'arme à feu.
- système d'emprunt de gaz sur le dessus du canon, culasse rotative entraînée par une tige de commande, levier de sûreté à trois positions sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon avec protège-guidon; modèle ressemblant aux armes Kalashnikov.

Fabricant

- mis sur le marché en 1980.
- le code du fabricant peut être inscrit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la date de fabrication peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, près du numéro de série.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- figure sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M79

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76533
Marque: Chinese Submachine Gun
Modèle: Type 79

Sommaire

Marque:	Chinese Submachine Gun
Modèle:	Type 79
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76533 - 1	7.62MM TOKAREV	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
76533 - 2	7.62MM TOKAREV	20	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle	- la désignation de modèle peut ou non être inscrite en caractères chinois sur l'arme à feu. - système d'emprunt de gaz sur le dessus du canon, culasse rotative entraînée par une tige de commande, levier de sûreté à trois positions sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon avec protège-guidon; modèle ressemblant aux armes Kalashnikov.
Fabricant	- mis sur le marché en 1980. - le code du fabricant peut être inscrit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - la date de fabrication peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, près du numéro de série.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- figure sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M79

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120410
Marque: Chinese Submachine Gun
Modèle: Type 85

Sommaire

Marque:	Chinese Submachine Gun
Modèle:	Type 85
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120410 - 1	7.62MM TOKAREV	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120410 - 2	7.62MM TOKAREV	5	240	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120410 - 3	7.62MM TOKAREV	30	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120410 - 4	7.62MM TOKAREV	30	240	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; si elle est présente, elle peut comporter uniquement des caractères orientaux ou non occidentaux.
- pistolet-mitrailleur standard fonctionnant à culasse ouverte produit pour remplacer le pistolet-mitrailleur à emprunt de gaz Type 79.
- caractéristiques : boîtier de culasse tubulaire; puits d'alimentation incliné; canon profilé; organes de visée de type AK; sélecteur de tir sur le côté droit du cadre de la poignée; poignée-pistolet quadrillée en bois et crosse estampée et soudée se repliant sur le côté.
- aussi en version avec silencieux, à canon plus long.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir sélectif à culasse ouverte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité d'idéogrammes orientaux ou de caractères non occidentaux.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85

Type 85 (S)

Type 85 Silenced

Type 85(S)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133817
Marque: Chinese Submachine Gun
Modèle: Type CS/LS2

Sommaire

Marque:	Chinese Submachine Gun
Modèle:	Type CS/LS2
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 26
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133817 - 1	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133817 - 3	9MM LUGER	5	275	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133817 - 2	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133817 - 4	9MM LUGER	30	275	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce pistolet-mitrailleur chinois peut avoir été exporté par un des organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlés par celui-ci :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
-"Poly Technologies" est l'appellation commerciale de l'entreprise "Poly Technologies International Incorporated", un organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de Libération Populaire de la Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du Ministère de la sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "9mm Type CS/LS2" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse de la carcasse.
- mis sur le marché vers 2010.
- ce modèle est une version du QCW-05 (Qiang Chongfeng Weisheng ou fusil d'assaut à silencieux).
- caractéristiques : canon rond à bouche filetée pour silencieux; monture compacte (Bullpup) avec rail intégré Picatinny sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; levier d'armement ambidextre; sélecteur de tir sur le côté gauche; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique avec sûreté sur poignée.
- avec un canon de 225 mm et sans silencieux, l'arme mesure au total 450 mm.
- avec un canon de 275 mm, l'arme mesure au total 475 mm.
- l'arme pèse en moyenne 2,2 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "26" dans un triangle et "9mm Type CS/LS2" au-dessus de "10 - CN" ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur détachable à pile imbriquée.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu était munie d'un silencieux. - le silencieux est jugé un dispositif prohibé en vertu de l'alinéa c de l'article 84, Dispositifs prohibés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127809	Chinese Submachine Gun	Type 05	Chinese State Arsenal, JianShe	Pistolet mitrailleur	Automatique
127810	Chinese Submachine Gun	Type 05 JS	Chinese State Arsenal, JianShe	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

10-CN

9mm Type CS/LS2

CS/LS 2

CS/LS2

CS/LS2 9mm Submachine Gun

Type CS/LS2 9mm Submachine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119779
Marque: Chip McCormick Corporation
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Chip McCormick Corporation
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Chip McCormick Corporation (CMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119779 - 3	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119779 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119779 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse : "CMC", "Chip McCormick", et(ou) logo de la Chip McCormick Corporation, gros "C" anguleux entourant un "m" et un "c" anguleux plus petits.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- pistolet semi-automatique de type M1911A1 produit par la Chip McCormick Corporation sous forme de carcasse seulement; actuellement, la firme ne produit pas d'armes de poing complètes.

Fabricant
- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la Chip McCormick Corporation fut fondée par Chip McCormick, tireur IPSC et armurier; il commença à produire ses propres pièces personnalisées après avoir constaté qu'il ne trouvait pas ce qu'il voulait sur le marché.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134205
Marque: Chipmunk
Modèle: Barracuda

Sommaire

Marque:	Chipmunk
Modèle:	Barracuda
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134205 - 2	17 HMR	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134205 - 1	22 LR	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chipmunk" ou "Chipmunk Rifle" figure généralement sur le canon.
- le logo de "Chipmunk Rifle" (un tamia portant un fusil) figure habituellement sur la bague du boîtier de culasse.
- les inscriptions "Chipmunk" et "Chipmunk Rifle" ont été utilisées comme appellation commerciale/marque de commerce sur des petits pistolets et des carabines à un coup depuis 1982.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce"Chipmunk" a été créée en 1982.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce"Chipmunk" a été utilisée par Chipmunk Manufacturing Incorporated de 1982 à 1988.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce"Chipmunk" a été utilisée par Oregon Arms de 1988 à 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce"Chipmunk" a été utilisée par Rogue Rifle Company de 1997 à 2007.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce"Chipmunk" a été utilisée par Keystone Sporting Arms depuis 2007.

Modèle

- l'inscription "BARRACUDA" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd bleui ou inoxydable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; la monture lamellée à cavité pour le pouce est offerte en finis camouflage, noir ou brun; cran de sûreté interne qui empêche la culasse de se fermer.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" ou "K.S.A L.L.C. MILTON, PA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

00107

00108

00109

02107

02108

02109

10107

10108

10109

12107

12108

12109

Barracuda Chipmunk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124347
Marque: Chipmunk
Modèle: Barracuda

Sommaire

Marque:	Chipmunk
Modèle:	Barracuda
Fabricant:	Rogue Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124347 - 3	17 HMR	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124347 - 4	17 MACH 2	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124347 - 1	22 LR	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124347 - 2	22 MAG	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Chipmunk" ou "Chipmunk Rifle" figure habituellement sur le canon.
- le logo de "Chipmunk Rifle" (un tamia qui tient une carabine) est habituellement placé sur la bague du boîtier de culasse.
- "Chipmunk" et "Chipmunk Rifle" ont été utilisés comme noms commerciaux/marques de commerce sur les carabines et les pistolets à un coup et de petit calibre depuis 1982.
- le nom commercial/la marque de commerce "Chipmunk" a été établi en 1982.
- les produits de nom commercial/marque de commerce "Chipmunk" ont été fabriqués par Chipmunk Manufacturing Incorporated de 1982 à 1988.
- les produits de nom commercial/marque de commerce "Chipmunk" ont été fabriqués par Oregon Arms de 1988 à 1996.
- les produits de nom commercial/marque de commerce "Chipmunk" ont été fabriqués par la Rogue Rifle Company de 1997 à 2007.
- les produits de nom commercial/marque de commerce "Chipmunk" sont fabriqués par Keystone Sporting Arms depuis 2007.

Modèle

- "BARRACUDA" figure sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : canon extra lourd inoxydable ou bleui; non muni d'organes de visée métalliques; percé et taraudé pour fixer la lunette; crosse laminée à cavité pour le pouce disponible avec fini camouflage, noir ou brun.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la Rogue Rifle Company se trouvait à Lewiston en Idaho aux États Unis de 2001 à 2007. - la Rogue Rifle Company a été achetée par la Keystone Sporting Arms en janvier 2007.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10/22 Barracuda

Barracuda Chipmunk

Barracuda Thumbhole

Chipmunk Barracuda

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17354
Marque: Chipmunk
Modèle: Chipmunk

Sommaire

Marque:	Chipmunk
Modèle:	Chipmunk
Fabricant:	Chipmunk Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17354 - 1	22 LR	1	378	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chipmunk" ou "Chipmunk Rifle" figure généralement sur le canon.
- le logo "Chipmunk Rifle" (un tamia tenant une carabine) figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- les termes "Chipmunk" et "Chipmunk Rifle" ont été utilisés comme appellation commerciale/marque de commerce sur des petits pistolets et de petites carabines à un coup depuis 1982.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été établie en 1982.
- les armes arborant l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" étaient fabriquées par Chipmunk Manufacturing Incorporated de 1982 à 1988.
- les armes arborant l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" étaient fabriquées par Oregon Arms de 1988 à 1996.
- les armes arborant l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" étaient fabriquées par Rogue Rifle Company de 1997 à 2007.
- les armes qui arborent l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" sont fabriquées par Keystone Sporting Arms depuis 2007.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1984 et 1988.
- caractéristiques : organes de visée à cran de mire; canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; mécanisme armé à la main; crosse à poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "CHIPMUNK MFG. INC." et "MEDFORD ORE." figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143143	Crickett	Hunter Pistol	Keystone Sporting Arms	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Chipmunk Silhouette Pistol

Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4436
Marque: Chipmunk
Modèle: Chipmunk

Sommaire

Marque:	Chipmunk
Modèle:	Chipmunk
Fabricant:	Chipmunk Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4436 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4436 - 2	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chipmunk" ou "Chipmunk Rifle" figure habituellement sur le canon.
- le logo "Chipmunk Rifle" (tamia rayé tenant un fusil) figure habituellement sur la bague du boîtier de culasse.
- "Chipmunk" et "Chipmunk Rifle" ont été utilisés comme appellation commerciale/marque de commerce sur les fusils et les petits pitolets à un coup, ce depuis 1982.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été créée en 1982.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été fabriquée par Chipmunk Manufacturing Incorporated de 1982 à 1988.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été fabriquée par Oregon Arms de 1988 à 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été fabriquée par Rogue Rifle Company de 1997 à 2007.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été fabriquée par Keystone Sporting Arms depuis 2007.

Modèle

- modèle ordinaire ou modèle de luxe avec bois sélectionné ainsi que poignée-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- les inscriptions "CHIPMUNK MFG. INC." et "MEDFORD ORE." figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38941	Chipmunk	Chipmunk	Rogue Rifle Company	Carabine	À un coup
121595	Chipmunk	Chipmunk TM	Rogue Rifle Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

4416077

Chipmunk Rifle

Chipmunk Single Shot

Chipmunk Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134207
Marque: Chipmunk
Modèle: Chipmunk

Sommaire

Marque:	Chipmunk
Modèle:	Chipmunk
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134207 - 7	17 HMR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134207 - 1	17 HMR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134207 - 2	17 MACH 2	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134207 - 5	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134207 - 3	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134207 - 6	22 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134207 - 4	22 MAG	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Chipmunk" ou "Chipmunk Rifle" figure généralement sur le canon. - le logo "Chipmunk Rifle" (un tamia tenant une carabine) figure généralement sur la bague du boîtier de culasse. - les termes "Chipmunk" et "Chipmunk Rifle" ont été utilisés comme appellation commerciale/marque de commerce sur des petits pistolets et de petites carabines à un coup depuis 1982. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été établie en 1982. - les armes arborant l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" étaient fabriquées par Chipmunk Manufacturing Incorporated de 1982 à 1988. - les armes arborant l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" étaient fabriquées par Oregon Arms de 1988 à 1996. - les armes arborant l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" étaient fabriquées par Rogue Rifle Company de 1997 à 2007. - les armes arborant l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" sont fabriquées par Keystone Sporting Arms depuis 2007.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - caractéristiques : construction en acier ordinaire ou inoxydable; organes de visée à cran de mire ou "Truglo" réglables; canon rond, lisse ou cannelé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; mécanisme pour droitier ou gaucher; armement manuel; crosse à poignée-pistolet en noyer, en laminé noir, en laminé brun ou en laminé à motif de camouflage; fini bleui ou inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" ou "K.S.A L.L.C. MILTON, PA" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125218	Chipmunk	Chipmunk	Rogue Rifle Company	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

40001

40002

40003

40004

40005

40006

40007

40101

40102

40103

40104

40105

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

40106

40107

41001

41002

41003

41005

41006

41007

41101

41102

41103

41104

41105

41106

41107

43001

43002

43003

43005

43006

43007

43101

43102

43103

43104

43105

43106

43107

Chipmunk Hunter Pistol

Chipmunk Hunter/Silhouette Pistol

Chipmunk Silhouette Pistol

Hunter Pistol

Hunter/Silhouette

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Silhouette Pistol

Silhouette/Hunter

Silhouette/Hunter Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134203
Marque: Chipmunk
Modèle: Chipmunk

Sommaire

Marque:	Chipmunk
Modèle:	Chipmunk
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134203 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chipmunk", ou "Chipmunk Rifle", figure généralement sur le canon.
- le logo de "Chipmunk Rifle" (un tamia portant un fusil) figure habituellement sur la bague du boîtier de culasse.
- les inscriptions "Chipmunk" et "Chipmunk Rifle" ont été utilisées comme appellation commerciale/marque de commerce sur des petits pistolets et des carabines à un coup depuis 1982.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été créée en 1982.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été utilisée par Chipmunk Manufacturing Incorporated de 1982 à 1988.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été utilisée par Oregon Arms de 1988 à 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été utilisée par Rogue Rifle Company de 1997 à 2007.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été utilisée par Keystone Sporting Arms depuis 2007.

Modèle

- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; aucun organe de visée ou organes de visée en fer réglables; canon profilé rond, standard ou extra-lourd; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; mécanisme à culasse rotative; mécanisme à armement manuel; mécanisme de verrouillage interne empêchant l'assemblage non autorisé de l'arme et de la culasse; pontet en acier bleui; monture feuilletée ou en noyer, quadrillée ou lisse; fini bleui ou inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA", ou "K.S.A L.L.C. MILTON, PA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

00001
00002
00003
00004
00005
10001
10002
10003
10004
10005
MOdel 10002
Model 00001
Model 00002
Model 00003
Model 00004
Model 00005
Model 10001
Model 10003
Model 10004
Model 10005

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58757
Marque: Chipmunk
Modèle: Chipmunk

Sommaire

Marque:	Chipmunk
Modèle:	Chipmunk
Fabricant:	Oregon Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58757 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chipmunk" ou "Chipmunk Rifle" figure habituellement sur le canon.
- le logo de "Chipmunk Rifle" (un suisse portant un fusil) figure habituellement sur la bague du boîtier de culasse.
- les inscriptions "Chipmunk" et "Chipmunk Rifle" ont été utilisées comme appellation commerciale/marque de commerce sur des petits pistolets et des carabines à un coup depuis 1982.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été créée en 1982.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été utilisée par Chipmunk Manufacturing Incorporated de 1982 à 1988.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été utilisée par Oregon Arms de 1988 à 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été utilisée par Rogue Rifle Company de 1997 à 2007.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été utilisée par Keystone Sporting Arms depuis 2007.

Modèle

- modèle ordinaire ou modèle de luxe avec monture en bois sélectionné, poignée-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- les inscriptions "OREGON ARMS INC." et "MEDFORD ORE." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38941	Chipmunk	Chipmunk	Rogue Rifle Company	Carabine	À un coup
121595	Chipmunk	Chipmunk TM	Rogue Rifle Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38941
Marque: Chipmunk
Modèle: Chipmunk

Sommaire

Marque:	Chipmunk
Modèle:	Chipmunk
Fabricant:	Rogue Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38941 - 4	17 HMR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38941 - 5	17 MACH 2	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38941 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38941 - 2	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chipmunk" ou "Chipmunk Rifle" figure généralement sur le canon.
- le logo de "Chipmunk Rifle" (un tamia portant un fusil) figure habituellement sur la bague du boîtier de culasse.
- les inscriptions "Chipmunk" et "Chipmunk Rifle" ont été utilisées comme appellation commerciale/marque de commerce sur des petits pistolets et des carabines à un coup depuis 1982.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été créée en 1982.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été utilisée par Chipmunk Manufacturing Incorporated de 1982 à 1988.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été utilisée par Oregon Arms de 1988 à 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été utilisée par Rogue Rifle Company de 1997 à 2007.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été utilisée par Keystone Sporting Arms depuis 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- offert comme modèle de base, ou comme modèle de luxe avec poignée-pistolet et fût quadrillés en bois de choix.
- offert avec un canon profilé et des dispositifs de visée métalliques ou avec un canon lourd doté d'une glissière à hausse et d'une base de support de lunette de visée, mais sans guidon.
- les montures sont offertes en noyer standard, en noyer de luxe avec quadrillage, en matériau stratifié noir, en matériau stratifié brun, en matériau stratifié camouflage, en matériau stratifié noir ou camouflage Realtree.
- toutes les versions sont offertes avec un canon et un boîtier de culasse/une carcasse en acier bleui ou inoxydable.
- également offert en modèle pour tir sur cible sous le nom "Chipmunk TM", lequel comprend un canon lourd de 457 mm de calibre 22 LR, une hausse réglable de type compétition et une monture de type tir sur cible avec un rail de fixation et une plaque de couche réglable.

Fabricant

- la société Rogue Rifle Company était établie à Lewiston, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis, entre 2001 et 2007.
- la société Rogue Rifle Company a été achetée par Keystone Sporting Arms en janvier 2007.

Mécanisme

- à verrou; armement manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4436	Chipmunk	Chipmunk	Chipmunk Manufacturing	Carabine	À un coup
58757	Chipmunk	Chipmunk	Oregon Arms	Carabine	À un coup
121595	Chipmunk	Chipmunk TM	Rogue Rifle Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Bull Barrel Model

Chip Munk

Chipmunk Bull Barrel

Chipmunk Deluxe

Chipmunk Magnum

Chipmunk Magnum Deluxe

Chipmunk No 1

Chipmunk Special Edition

Chipmunk Standard No 1

Chipmunk Synthetic

Deluxe Model

Rogue Chipmunk

Rogue Rifle Co. Chipmunk No 1

Standard Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125218
Marque: Chipmunk
Modèle: Chipmunk

Sommaire

Marque:	Chipmunk
Modèle:	Chipmunk
Fabricant:	Rogue Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125218 - 2	17 HMR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125218 - 1	17 MACH 2	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125218 - 3	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125218 - 4	22 MAG	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chipmunk" ou "Chipmunk Rifle" figure habituellement sur le canon.
- le logo de Chipmunk Rifle (un suisse portant un fusil) figure habituellement sur la bague du boîtier de culasse.
- les inscriptions "Chipmunk" et "Chipmunk Rifle" ont été utilisées comme appellation commerciale/marque de commerce sur des petits pistolets et des carabines à un coup depuis 1982.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce Chipmunk a été créée en 1982.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce Chipmunk a été utilisée par Chipmunk Manufacturing Incorporated de 1982 à 1988.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce Chipmunk a été utilisée par Oregon Arms de 1988 à 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce Chipmunk a été utilisée par Rogue Rifle Company de 1997 à 2007.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce Chipmunk a été utilisée par Keystone Sporting Arms depuis 2007.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire bleui ou en acier inoxydable mat; monture en noyer, enduite de polymère, lamellée noire, lamellée brune ou lamellée camouflage; levier de culasse du côté gauche du mécanisme; canon rond cannelé; organes de visée Truglo montés sur le canon; doit être armé manuellement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Rogue Rifle Company était établie à Lewiston, Idaho, É.-U., entre 2001 et 2007. - la société Rogue Rifle Company a été achetée par Keystone Sporting Arms en janvier 2007.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134207	Chipmunk	Chipmunk	Keystone Sporting Arms	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

645221-40000
645221-40001
645221-40003
645221-40004
645221-40005
645221-40100
645221-40101
645221-40103
645221-40104
645221-40105
645221-41000
645221-41001
645221-41003
645221-41004
645221-41005
645221-41100
645221-41101
645221-41103
645221-41104
645221-41105
645221-42000
645221-42001

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

645221-42003

645221-42004

645221-42005

645221-42100

645221-42101

645221-42103

645221-42104

645221-42105

645221-43000

645221-43001

645221-43003

645221-43004

645221-43005

645221-43100

645221-43101

645221-43103

645221-43104

645221-43105

Chipmunk Hunter

Chipmunk Hunter Pistol

Chipmunk Pistol

Chipmunk Silhouette

Chipmunk Silhouette Pistol

Chipmunk Silhouette/Hunter

Hunter Pistol

Silhouette Pistol

Silhouette/Hunter

Silhouette/Hunter Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121595
Marque: Chipmunk
Modèle: Chipmunk TM

Sommaire

Marque:	Chipmunk
Modèle:	Chipmunk TM
Fabricant:	Rogue Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121595 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Chipmunk", ou "Chipmunk Rifle", figure généralement sur le canon.
- le logo de "Chipmunk Rifle" (un tamia portant un fusil) figure habituellement sur la bague du boîtier de culasse.
- les inscriptions "Chipmunk" et "Chipmunk Rifle" ont été utilisées comme appellation commerciale/marque de commerce sur des petits pistolets et des carabines à un coup depuis 1982.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été créée en 1982.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été utilisée par Chipmunk Manufacturing Incorporated de 1982 à 1988.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été utilisée par Oregon Arms de 1988 à 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été utilisée par Rogue Rifle Company de 1997 à 2007.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "Chipmunk" a été utilisée par Keystone Sporting Arms depuis 2007.

Modèle

- version pour tir sur cibles du fusil standard Chipmunk.
- caractéristiques : canon lourd de 457 mm de calibre .22 LR; hausse réglable de type compétition et guidon avec protège-guidon; monture de type " tir sur cibles " avec rail pour accessoires et plaque de couche réglable.
- le fusil standard Chipmunk est offert avec canon profilé de 410 mm et organes de visée métalliques ou avec un canon lourd avec hausse coulissante et fixation pour lunette de visée, mais sans guidon. Modèle standard à monture standard en noyer, à monture de luxe quadrillée en noyer ou en bois lamellé noir, brun ou à motif de camouflage.

Fabricant

- la société Rogue Rifle Company était établie à Lewiston, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis, entre 2001 et 2007.
- la société Rogue Rifle Company a été achetée par Keystone Sporting Arms en janvier 2007.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4436	Chipmunk	Chipmunk	Chipmunk Manufacturing	Carabine	À un coup
38941	Chipmunk	Chipmunk	Rogue Rifle Company	Carabine	À un coup
58757	Chipmunk	Chipmunk	Oregon Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Chipmunk

Chipmunk Rifle

Chipmunk Rifle TM

Chipmunk Rifle Target Model

Chipmunk Target Model

TM

Target Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149003
Marque: Choate, Nathaniel, W
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Choate, Nathaniel, W
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Choate, Nathaniel, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149003 - 2	36 PERCUSSION/16 GA PERCUSSION	3	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NW CHOATE" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Nathaniel Choate était un armurier établi à Auburn et à Utica (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à calibres mixtes de style "drilling" fabriqué par Nathaniel Choate avant 1897.
- caractéristiques (peuvent varier) : fini bruni ou bleui; canons ronds ou octogonaux (canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine ou inversement); dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; une ou plusieurs baguettes dans des porte-baguettes latéraux; chiens à armement manuel; deux détentes (la détente arrière actionnera l'un ou l'autre chien latéral une fois ceux-ci armés, tandis que la détente avant actionnera celui du canon inférieur); monture à poignée-pistolet ou anglaise en érable ou chêne; peut être muni de garnitures en laiton ou en argentan (y compris une boîte à chiffon).

Fabricant

- l'inscription "NW CHOATE" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Nathaniel Choate était un armurier établi à Auburn et à Utica (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à calibres mixtes de style "drilling" à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149004
Marque: Choate, Nathaniel, W
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Choate, Nathaniel, W
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Choate, Nathaniel, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149004 - 2	40 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149004 - 1	67 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NW CHOATE" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Nathaniel Choate était un armurier établi à Auburn et à Utica (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion à canon octogonal lourd, fabriquée par Nathaniel Choate avant 1897.
- ces carabines peuvent se présenter avec un système de mise à feu par percussion à chien latéral ou à chien inférieur.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire à vis de réglage fin (certaines versions étaient munies des premières lunettes de visée en forme de tube); canon octogonal; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer ou crosse seulement (sans garde-main) avec garnitures en argentan ou en laiton; chien extérieur latéral ou inférieur armé manuellement; monodétente; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "NW CHOATE" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Nathaniel Choate était un armurier établi à Auburn et à Utica (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139706
Marque: Chobert, L
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Chobert, L
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Chobert, L
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139706 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L. CHOBERT ARQ." a été relevée sur le canon de droite.
- l'inscription "16 R. LAFAYETTE PARIS" a été relevée sur le canon de gauche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec bande de visée matte et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec pinces latérales, sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; crosse à poignée anglaise et garde-main en bois quadrillé de type esquille; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- la firme "L. Chobert" se trouvait à Paris, en France, de 1860 à 1890 environ.
- la firme "L. Chobert" a eu pignon sur rue à plusieurs adresses, y compris les rues Lafayette et Taitbout, dont le nom peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le dessous de l'ensemble de canons.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119389
Marque: Chobert, L
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Chobert, L
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119389 - 2	32 SHORT COLT	5	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119389 - 1	6.35MM	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L. CHOBERT" figure sur le côté gauche du canon.
- l'entreprise "L. Chobert" était établie à Paris, France d'environ 1860 à 1890.
- l'entreprise "L. Chobert" était établie à diverses adresses dont la rue Lafayette et la rue Taitbout, lesquelles peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver de type Vélodog présentant les caractéristiques suivantes : détente escamotable; carcasse rigide; barillet à cannelures elliptiques; axe de barillet sous le canon; possibilité de plaquettes de crosse noires en matériau synthétique; chien intérieur; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon octogonal; guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; fini ordinaire ou nickelé.

Numéro de série

- inscrit sous le canon, habituellement quatre chiffres et deux lettres.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- poinçons d'homologation belges sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- appellation "Velo Dog" attribuée à Charles Francois Galand (Paris) qui, en 1894, combina les mots "vélocipède" et "dog".
- arme employée à l'origine par les cyclistes pour chasser les chiens alors qu'aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, la rage était une maladie redoutée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Velo Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196759
Marque: Christensen Arms
Modèle: 14

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	14
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196759 - 2	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 3	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 13	28 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 12	280 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 18	30 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 17	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 21	300 PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 22	300 RUM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 20	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196759 - 19	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 15	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 16	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 26	338 LAPUA MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 1	450 BUSHMASTER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 5	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 6	6.5MM PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 7	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 23	7MM PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 14	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196759 - 11	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHRISTENSEN ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Christensen Arms" figure du côté gauche du canon.
- Le logo "Christensen Arms", une "tête de bélier" stylisée est gravé au laser du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Christensen Arms" est situé à Gunnison, dans l'état de l'Utah, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "MODEL 14" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "14" est une carabine à mécanisme à verrou pour gauchers ou droitiers ayant la configuration du "Remington 700" et une monture en fibre de carbone et un canon à revêtement d'acier inoxydable. - Caractéristiques : fileté pour la fixation d'un accessoire de bouche; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable qui peut avoir un fini de couleur bronze brûlé; fenêtre d'éjection agrandie; corps de culasse avec cannelures en spirale; levier de sûreté à l'arrière, du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en métal à dessous en aluminium avec portière de magasin articulée; portière qui se relâche dans le pontet.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - "Christensen Arms" a été créé par Roland Christensen en 1995. - "Christensen Arms" était situé à St George dans l'état de l'Utah, aux É.-U., de 1995 à 1999. - "Christensen Arms" était situé à Fayette, dans l'état de l'Utah, aux É.-U., de 2000 à 2010. - "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, dans l'état de l'Utah, aux É.-U., en 2010/2011. - "Christensen Arms" possède également des installations à Genève, en Suisse. - "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibre de carbone et en carabines faites sur mesure. - "Christensen Arms" a fabriqué des carabines sur mesure à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby et Winchester by U.S. Repeating Arms.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple référence était composé d'un préfixe de deux lettres (CV) et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

840290520402

Christensen Arms Model 14

Mesa FFT

Mesa FFT Black

Mesa FFT Burnt Bronze

Mesa FFT Carbon with Grey Accents

Mesa FFT Green & Tan Accents

Mesa FFT Natural

Mesa FFT Sitka Elevated II

Mesa FFT Sitka Subalpine

Model 14

Ridgeline

Ridgeline FFT

Ridgeline FFT Barren Dune

Ridgeline FFT Black

Ridgeline FFT Brown with Green & Tan Accents

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ridgeline FFT Burnt Bronze

Ridgeline FFT Canyon Phantom

Ridgeline FFT Carbon With Green & Tan Accents

Ridgeline FFT Carbon with Grey Accents

Ridgeline FFT Glacier Shadow

Ridgeline FFT Natural

Ridgeline FFT Sage Brush Drift

Ridgeline FFT Sitkab Elevated II

Ridgeline FFT Stainless

Ridgeline FFT Stika Subalpine

Ridgeline FFT Titanium

Ridgeline Scout

Ridgeline Scout Black

Ridgeline Scout Tan with Black Webbing

Summit TI

Summit TI Sporter Carbon

Summit TI Thumbhole Carbon

Summit Titanium

Traverse

Traverse Black

Traverse Black with Grey Webbing

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137457
Marque: Christensen Arms
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137457 - 5	40 S&W	9	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137457 - 8	40 S&W	9	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137457 - 10	45 AUTO	7	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137457 - 6	45 AUTO	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137457 - 9	45 AUTO	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137457 - 12	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137457 - 4	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137457 - 7	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CHRISTENSEN" figure généralement sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "CHRISTENSEN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo à tête de bélier de "CHRISTENSEN ARMS" peut être gravé sur le côté arrière de la glissière.
Modèle	- l'inscription "1911-A1" ne figure pas sur l'arme à feu. - la désignation "1911-A1" fait référence au pistolet pleine longueur Colt modèle 1911-A1. - le modèle "1911-A1" est également offert en version "Commander"dotée d'un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur avec glissière/canon de 109 mm (4,29 po). - le modèle "1911-A1" a été mis sur le marché en 2011. - une des principales caractéristiques du modèle "1911-A1" comprend l'utilisation d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en titane léger et de pièces installées sur mesure. - caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; striations de type écailles de poisson sur l'arrière et l'avant de la glissière; chien extérieur évidé; arrêtoir de glissière et levier de sûreté allongés sur le côté gauche pouvant être ambidextres; manette de sécurité en queue de castor avec ou sans tampon surélevé; devant et dos de crosse quadrillés; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en fibre de carbone ou en matériau synthétique; boîtiers de culasse/carcasses en aluminium, en acier, en acier inoxydable, ou en titane, et glissières en acier ou damas, tous offerts en fini Cerakote de diverses couleurs. - le poids moyen dépend de la configuration; entre 1,5 et 1,75 kg (3,25 et 3,75 lb).
Fabricant	- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995. - la société "Christensen Arms" était établie à St.George, Utah, États-Unis entre 1995 et 1999. - la société "Christensen Arms" était située à Fayette, Utah, États-Unis, entre 2000 et 2010. - "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, Utah, États-Unis, en 2010/2011. - la société "Christensen Arms" a également des usines à Genève, en Suisse. - la société "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibre de carbone et de fusils sur mesure. - "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres (CX) suivi de cinq chiffres.
Canon	- cette arme à feu est offerte en trois longueurs de canon standard avec glissière correspondante, sur le boîtier de culasse/la carcasse : canon de 97 mm (3,65 po), 109 mm (4,29 po) et 128 mm (5,05 po).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144842	Christensen Arms	1911-A1 Tactical	Christensen Arms	Arme de poing	Semi-automatique
144843	Christensen Arms	1911-A1 Officers	Christensen Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Carbon

1911 Carbon Classic

1911 Carbon Commander

1911 Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911 Commander

810651023385

810651026300

A Series

A4

A5

A5 Tactical Rail

A5-TR

Bobtail Commander

C4

C4 Titanium

C4-Ti

CA 1911 G5-Ti-45ACP Damascus

CA10262-1071111

CA10285-1071111

Carbon 1911 A1

Carbon Classic

Carbon Classic 1911

Carbon Commander

Carbon Damascus

Christensen Arms 1911 G5-Ti 9mm Damascus

Christensen G-1911-Damascus

Classic

Classic Government Lite

Commander

Commander Lite

G5

G5 Tactical Rail

G5 Titanium

G5-TR

G5-Ti

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Reliable Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144843
Marque: Christensen Arms
Modèle: 1911-A1 Officers

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	1911-A1 Officers
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144843 - 2	40 S&W	6	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144843 - 1	45 AUTO	6	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144843 - 3	9MM LUGER	7	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHRISTENSEN" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CHRISTENSEN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo à tête de bélier de "CHRISTENSEN ARMS" peut être gravé sur le côté arrière de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1911-A1 Officers" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "1911-A1" fait référence au pistolet Colt modèle 1911-A1.
- l'inscription "Officers" correspond au modèle compact, à carcasse et à glissière plus courtes, du modèle Government.
- le modèle "1911-A1 Officers" a été mis sur le marché en 2011.
- une des principales caractéristiques du modèle "1911-A1 Officers" comprend l'utilisation d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en titane léger et de pièces montées sur commande.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; striations en écailles de poisson sur l'arrière de la glissière; chien extérieur évidé; arrêtoir de glissière et levier de sûreté allongés sur le côté gauche pouvant être ambidextres; manette de sécurité en queue de castor avec ou sans tampon surélevé; devant et dos de crosse quadrillés; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en fibre de carbone ou en matériau synthétique; fini un ou deux tons; glissière damas en acier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était établie à St.George, Utah, États-Unis entre 1995 et 1999.
- la société "Christensen Arms" était située à Fayette, Utah, États-Unis, entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, Utah, États-Unis, en 2010/2011.
- la société "Christensen Arms" a également des usines à Genève, en Suisse.
- la société "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibre de carbone et de fusils sur mesure.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres (CX) suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137457	Christensen Arms	1911-A1	Christensen Arms	Arme de poing	Semi-automatique
144842	Christensen Arms	1911-A1 Tactical	Christensen Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carbon 1911

Carbon Officers Lite

Christensen Officers 1911

Damascus Lite

Officers 1911-A1

Officers Lite 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144842
Marque: Christensen Arms
Modèle: 1911-A1 Tactical

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	1911-A1 Tactical
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144842 - 4	40 S&W	9	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144842 - 3	40 S&W	9	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144842 - 2	45 AUTO	9	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144842 - 1	45 AUTO	9	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144842 - 6	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144842 - 5	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHRISTENSEN" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CHRISTENSEN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo à tête de bélier de "CHRISTENSEN ARMS" peut être gravé sur le côté arrière de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "1911-A1 Tactical" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "1911-A1" fait référence au pistolet pleine longueur Colt modèle 1911-A1.
- l'inscription "Tactical" correspond à un rail Picatinny intégré pour la fixation d'accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "1911-A1 Tactical" est également offert en version "Commander" dotée d'un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur avec glissière/canon de 109 mm (4,29 po).
- le modèle "1911-A1 Tactical" a été mis sur le marché en 2011.
- une des principales caractéristiques du modèle "1911-A1 Tactical" comprend l'utilisation d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en titane léger et de pièces montées sur commande.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; striations en écailles de poisson sur l'arrière et l'avant de la glissière; chien extérieur évidé; arrêtoir de glissière et levier de sûreté allongés sur le côté gauche pouvant être ambidextres; manette de sécurité en queue de castor avec ou sans tampon surélevé; devant et dos de crosse quadrillés; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en fibre de carbone ou en matériau synthétique; fini un ou deux tons; glissière damas en acier.

Fabricant

- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était établie à St.George, Utah, États-Unis entre 1995 et 1999.
- la société "Christensen Arms" était située à Fayette, Utah, États-Unis, entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, Utah, États-Unis, en 2010/2011.
- la société "Christensen Arms" a également des usines à Genève, en Suisse.
- la société "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibre de carbone et de fusils sur mesure.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres (CX) suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137457	Christensen Arms	1911-A1	Christensen Arms	Arme de poing	Semi-automatique
144843	Christensen Arms	1911-A1 Officers	Christensen Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carbon 1911

Carbon 1911 Lite

Christensen Tactical 1911

Christensen Tactical Commander

Christensen Tactical Government

Commander Lite

Damascus Lite

Government Lite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tactical 1911-A1

Tactical Lite

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141158
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon CA TAC 10

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon CA TAC 10
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141158 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.166)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141158 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.166)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141158 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	495	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.166)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHRISTENSEN ARMS" et "GUNNISON, UT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo stylisé (tête de bélier) de "Christensen Arms" et l'inscription "CHRISTENSEN" figurent l'un au-dessus de l'autre sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CA TAC 10" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme à feu semi-automatique personnalisée de type AR qui comporte de nombreuses caractéristiques personnalisées.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon de carbone avec chemise en acier; frein de bouche en titane; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure à dessus plat en aluminium avec rail Picatinny intégré pour fixer des accessoires et volet à ressort sur le côté droit; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure en aluminium avec dispositif de déverrouillage du mécanisme, arrêtoir de chargeur ambidextre et levier de sûreté sur le côté gauche; garde-main noir de carbone avec rails Picatinny pour fixer des accessoires sur le dessus et le dessous; poignée-pistolet Hogue; crosse arrière fixe ou réglable; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995. - l'entreprise "Christensen Arms" était établie à St. George, dans l'Utah (É. U.), de 1995 à 1999. - l'entreprise "Christensen Arms" était établie à Fayette, dans l'Utah (É. U.), de 2000 à 2010. - l'entreprise "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, dans l'Utah (É. U.), en 2010/2011. - l'entreprise "Christensen Arms" possède également des installations à Genève, en Suisse. - l'entreprise "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibre de carbone et de fusils personnalisés. - l'entreprise "Christensen Arms" a fabriqué des fusils personnalisés en utilisant des boîtiers de culasse/carcasses d'AMT (Acardi Machine & Tool), de Blaser, de Browning, d'EDM Arms, de Mauser, de McMillan, de Prairie Gun Works, de Remington, de Ruger, de SAKO, de Thompson/Center, de Weatherby et de Winchester by U.S. Repeating Arms.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de quatre lettres "CASX" et de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA TAC 10

CATAC10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Calgary Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147604
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon CA-10 DMR

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon CA-10 DMR
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147604 - 1	243 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147604 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Christensen Arms" figure sur le canon et/ou la culasse.
- La société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- "Christensen Arms" était établie à à St. George dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- "Christensen Arms" était établie à Fayette dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- Le siège social de "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2010/2011.
- Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibre de carbone et de carabines personnalisées.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2011.
- Il s'agit d'une arme à feu semi-automatique de type AR fabriquée sur mesure proposée avec plusieurs caractéristiques personnalisées.
- Caractéristiques : chemise de canon en acier recouverte de fibre de carbone; frein de bouche en titane; aucun dispositif de visée; garde-main noir ou trempé à motif camouflage; billettes des parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse en aluminium; volet à ressort à droite; sûreté et arrêtoir de chargeur à gauche; sûreté ambidextre; plaquettes Hogue; partie supérieure du boîtier de culasse avec rail pour accessoires; crosse fixe ou réglable à l'arrière et battants de bretelle.
- Le poids moyen de 3,2 kg (7,1 kg) varie en fonction des options.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Christensen Arms" figure sur le canon et/ou la culasse. - La société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995. - "Christensen Arms" était établie à à St. George dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999. - "Christensen Arms" était établie à Fayette dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010. - Le siège social de "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2010/2011. - Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse. - "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibre de carbone et de carabines personnalisées.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- La longueur du canon peut atteindre 610 mm (24 po).
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA-10 Designated Marksman Rifle

CA-10 Designated Marksman's Rifle

Designated Marksman Rifle

Designated Marksman's Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186043
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon CA-10 G2

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon CA-10 G2
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186043 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.161)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186043 - 2	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.161)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186043 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.161)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186043 - 4	6.5MM CREEDMOOR	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.161)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Christensen" et le logo de Christensen Arms figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "CA-10 G " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une version redessinée (Generation 2/G2) du modèle Carbon CA-10 avec un garde-main en fibre de carbone pour réduire le poids et d'un canon en acier inoxydable ou enveloppé de fibre de carbone pour réduire le poids davantage.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement de types AR-10/AR-15; canon en acier inoxydable ou enveloppé de fibre de carbone; frein de bouche en acier inoxydable ou en titane; rail Picatinny pleine longueur pour la fixation de lunettes de visée; garde-main en fibre de carbone noir; carcasses supérieure et inférieure en aluminium; volet à ressort à droite; sûreté et arrêtoir de chargeur à gauche; poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse télescopique; et battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- La société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995. - La société "Christensen Arms" était située à St. George dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999. - La société "Christensen Arms" était située à Fayette dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010. - Le siège social de "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2010/2011. - Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse. - "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibre de carbone et de carabines personnalisées. - "Christensen Arms" a fabriqué des carabines sur mesure à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé du préfixe de quatre lettres "CVSX" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137456
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon CA-10 Recon

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon CA-10 Recon
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137456 - 1	243 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.162)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137456 - 2	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.162)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137456 - 3	338 FEDERAL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.162)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "CHRISTENSEN ARMS" et "GUNNISON, UT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "Christensen Arms", représenté par une "tête de bélier" stylisée, et l'inscription "CHRISTENSEN" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2011.
- Il s'agit d'une arme à feu semi-automatique de type AR fabriquée sur mesure et qui comprend diverses caractéristiques personnalisées.
- Caractéristiques : revêtement de canon en carbone par-dessus une chemise de canon en acier; frein de bouche en titane; aucun viseur; garde-main en carbone noir ou trempé couleur camouflage; carcasses supérieure et inférieure en billettes d'aluminium; volet à ressort sur le côté droit; sûreté ambidextre; plaquette Hogue; rail Picatinny de carcasse supérieure; crosse arrière et battants de bretelle fixes ou réglables.
- Poids total de 3,5 kg (8 lb) selon les options.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- La société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- La société Christensen Arms était établie à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- La société "Christensen Arms" était établie à Fayette dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- La société "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possède également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de carabines personnalisées.
- "Christensen Arms" fabriquait des carabines personnalisées à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester by U.S. Repeating Arms.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- Cette arme à feu est offerte avec des longueurs de canon entre 400 mm et 640 mm, selon la demande du client.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132751	Christensen Arms	Carbon CA-15 Predator	Christensen Arms	Carabine	Semi-automatique
132767	Christensen Arms	Carbon CA-15 Recon	Christensen Arms	Carabine	Semi-automatique
132769	Christensen Arms	Carbon CA-15	Christensen Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CA-10

CA-10 Recon

CA10

CA10 Recon

Carbon CA10 Recon

Carbon Recon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132769
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon CA-15

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon CA-15
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132769 - 4	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.163)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132769 - 7	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.163)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132769 - 1	223 REM	5	497	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.163)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132769 - 5	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.163)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132769 - 8	223 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.163)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132769 - 3	223 REM	20	497	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.163)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132769 - 6	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.163)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132769 - 9	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.163)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132769 - 2	223 REM	30	497	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.163)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen" ainsi que le logo de Christensen Arms figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur de l'arme examinée.
- l'inscription "CHRISTENSEN ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "CA 15" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Carbon CA-15" est une arme à feu de type AR-15/M16 fabriquée à partir d'une monture en polymère renforcé de fibre de carbone et d'un canon en carbone-époxy.
- le "Carbon CA-15" présentait une configuration de fusil AR-15/M16 standard ainsi que des pièces interchangeables.
- caractéristiques : crosse noire en matériau composite à base de polymères renforcés de fibres de carbone; poignée-pistolet Hogue en caoutchouc noir; fût deux pièces en matériau composite à base de polymères renforcés de fibres de carbone au fini camouflage numérique, avec sillons de fixation des accessoires Picatinny; boîtier de culasse inférieur en aluminium anodisé avec levier de changement côté gauche et arrêtoir du chargeur ambidextre; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche; pontet amovible pour une utilisation avec des gants; boîtier de culasse supérieur en aluminium anodisé avec sillon supérieur de fixation des accessoires Picatinny à dessus plat, poignée d'armement montée à l'arrière, poussoir manuel de fermeture sur le côté droit, volet à ressort; canon en carbone noir.
- longueur totale de 1 000 mm et poids moyen de 2,5 kg.

Fabricant

- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était située à Fayette, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Fayette, dans l'État de l'Utah, États-Unis, en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms

Mécanisme

- système à impact des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "CA" et de cinq chiffres, comme suit : "Ser# CA#00##".

Canon

- le canon est offert en plusieurs longueurs, comprises entre 292 mm (11,5 po) et 610 mm (24 po).

Calibre

- l'inscription "Cal: .223 REM" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132751	Christensen Arms	Carbon CA-15 Predator	Christensen Arms	Carabine	Semi-automatique
132767	Christensen Arms	Carbon CA-15 Recon	Christensen Arms	Carabine	Semi-automatique
137456	Christensen Arms	Carbon CA-10 Recon	Christensen Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3 Gun

3G

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR 15 Carbon

AR-15 Carbon

CA 15

CA-15

CA-15 3 Gun

CA-15 3G

CA-15 G2

CA-15 VTAC

CA15

CA15 3 Gun

CA15 3G

CA15 G2

CA15 VTAC

Carbon AR

Carbon AR 15

Carbon AR-15

Christensen AR-15

Christensen CA-15

G2

VTAC

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186042
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon CA-15 G2

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon CA-15 G2
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186042 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186042 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Christensen" et le logo de Christensen Arms figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription " CA-15 G2 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une version redessinée (Generation 2/G2) du modèle Carbon CA-15 avec un garde-main en fibre de carbone pour réduire le poids et d'un canon en acier inoxydable ou enveloppé de fibre de carbone pour réduire le poids davantage.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement de type AR-10/AR-15; canon en acier inoxydable ou enveloppé de fibre de carbone; frein de bouche en acier inoxydable ou en titane; rail Picatinny pleine longueur pour la fixation de lunettes de visée; garde-main en fibre de carbone noir; billettes des carcasses supérieure et inférieure en aluminium; volet à ressort à droite; sûreté et arrêtoir de chargeur à gauche; poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse télescopique; et battants de bretelle.

Fabricant

- La société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- La société "Christensen Arms" était située à St. George dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- La société "Christensen Arms" était située à Fayette dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- Le siège social de "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2010/2011.
- Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibre de carbone et de carabines personnalisées.
- "Christensen Arms" a fabriqué des carabines sur mesure à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA-15 G2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132751
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon CA-15 Predator

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon CA-15 Predator
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132751 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.164)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132751 - 3	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.164)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132751 - 2	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.164)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132751 - 4	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.164)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Christensen Arms" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- Le logo stylisé de "Christensen Arms" peut être gravé au laser sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "CA 15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- Modèle mis sur le marché en 2011.
- Il s'agit d'une arme à feu de type AR-15/M16 fabriquée avec garniture en polymère renforcé de fibre de carbone et canon en carbone-époxy.
- Caractéristiques : configuration et interchangeabilité des pièces AR-15/M16 standard; crosse réglable en matériau composite à base de polymères renforcés de fibres de carbone noire ou à motif de camouflage neige ou désert; poignée-pistolet Hogue en caoutchouc noir; fût deux pièces en matériau composite à base de polymères renforcés de fibres de carbone noir ou à motif de camouflage neige ou désert; carcasse inférieure en aluminium anodisé avec levier de changement de côté et arrêtoir du chargeur ambidextres; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche; pontet amovible pour une utilisation avec des gants; carcasse supérieure en aluminium anodisé avec rail supérieur de fixation à dessus plat, poignée d'armement montée à l'arrière, poussoir de pousse-culasse sur le côté droit, volet à ressort; canon en carbone noir avec cache-flamme.
- Le poids total est de 2,5 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- La société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- La société Christensen Arms était établie à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- La société "Christensen Arms" était établie à Fayette dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- La société "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possède également des installations à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de carabines personnalisées.
- "Christensen Arms" a fabriqué des carabines personnalisées à partir de boîtiers de culasse/carcasses de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester by U.S. Repeating Arms.

Mécanisme

- Système à projection des gaz ou à piston, selon l'ensemble supérieur choisi.

Numéro de série

- Le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- Le système de numérotation est inconnu.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132767	Christensen Arms	Carbon CA-15 Recon	Christensen Arms	Carabine	Semi-automatique
132769	Christensen Arms	Carbon CA-15	Christensen Arms	Carabine	Semi-automatique
137456	Christensen Arms	Carbon CA-10 Recon	Christensen Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Predator

CA 15

CA-15 Predator

CA15 Predator

Carbon Predator

Christensen CA-15 Predator

Christensen Predator

Predator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Reliable Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132767
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon CA-15 Recon

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon CA-15 Recon
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132767 - 5	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.165)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132767 - 6	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.165)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132767 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.165)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132767 - 3	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.165)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132767 - 2	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.165)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132767 - 4	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.165)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Christensen Arms " habituellement marqué sur le côté gauche du canon.
- le logo de " Christensen Arms ", soit la tête stylisée d'un bélier, peut avoir été gravé au laser sur le côté gauche de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- " CA 15 " marqué sur le côté gauche du logement de chargeur.
- mis en marché en 2010.
- arme à feu de type AR-15/M16 fabriquée à partir de garnitures en polymère à fibres de carbone et d'un canon en résine époxyde à fibres de carbone.
- caractéristiques personnalisées notables : configuration et pièces d'AR-15/M16 interchangeables; crosse réglable composite noire en polymère à fibres de carbone; poignée-pistolet Hogue en caoutchouc noir; garde-main composite noir en deux pièces, en polymère à fibres de carbone et à quatre rails d'accessoire Picatinny; partie inférieure de la carcasse composée d'aluminium anodisé et dotée d'un levier de changement de côté (droitier à gaucher), ainsi que d'un poussoir de chargeur; dégagement du mécanisme sur le côté gauche; pontet amovible pour permettre le port de gants; partie supérieure de la carcasse composée d'aluminium anodisé et dotée d'un rail supérieur Picatinny sur toute sa longueur, d'une poignée d'armement à l'arrière, d'un poussoir de fermeture du côté droit, de même que d'un volet à ressort; canon en carbone noir comportant un cache-flamme.
- poids total de 2,5 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'entreprise " Christensen Arms " a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- " Christensen Arms " se trouvait à St. George, en Utah, aux États-Unis, entre 1995 et 1999.
- " Christensen Arms " se trouvait à Fayette, en Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- " Christensen Arms " a déménagé à Gunnison, en Utah, aux États-Unis, en 2010-2011.
- " Christensen Arms " possède aussi des installations à Genève, en Suisse.
- " Christensen Arms " est une entreprise spécialisée dans la fabrication de canons en fibres de carbone, ainsi que de fusils personnalisés.
- " Christensen Arms " a fabriqué des fusils personnalisés à partir de carcasses d'AMT (Acardi Machine & Tool), de Blaser, de Browning, d'EDM Arms, de Mauser, de McMillan, de Prairie Gun Works, de Remington, de Ruger, de SAKO, de Thompson/Center, de Weatherby et de Winchester par le biais d'U.S. Repeating Arms.

Mécanisme

- mécanisme à emprunt de gaz ou à piston selon l'assemblage supérieur choisi.

Numéro de série

- numéro de série alphanumérique marqué sur le côté avant gauche de la carcasse.
- le système de numérotation de série est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132751	Christensen Arms	Carbon CA-15 Predator	Christensen Arms	Carabine	Semi-automatique
132769	Christensen Arms	Carbon CA-15	Christensen Arms	Carabine	Semi-automatique
137456	Christensen Arms	Carbon CA-10 Recon	Christensen Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CA-15 Recon

CA15

Carbon 15 Recon Reaper

Christensen CA-15 Recon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Reliable Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32768
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One
Fabricant:	Christensen Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32768 - 4	22-250 REM	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32768 - 3	223 REM	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32768 - 2	243 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32768 - 7	25-06 REM	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32768 - 8	270 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32768 - 19	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32768 - 5	30-06 SPRG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32768 - 13	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32768 - 11	300 REM ULTRA MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32768 - 22	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32768 - 20	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32768 - 10	300 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32768 - 12	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32768 - 1	308 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32768 - 18	338 EDGE	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32768 - 15	338 REM ULTRA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32768 - 9	338 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32768 - 17	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32768 - 21	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32768 - 6	7MM REM MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32768 - 14	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32768 - 16	7MM STW	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1996.
- ce fusil Carbon One comporte un mécanisme Remington 700.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable revêtu de graphique/résine époxyde afin de réduire le poids; frein de bouche facultatif; détente Shilen ou Timney; crosse en bois ou en matériau synthétique noir ou à motif de camouflage.
- le modèle Carbon One est équipé d'un mécanisme à verrou dérivé de celui des armes fabriquées par Browning, Remington, Sako, Weatherby ou Winchester.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le fusil Carbon One utilise un boîtier de culasse/une carcasse Remington modèle 700.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était située à Fayette, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Fayette, dans l'État de l'Utah, États-Unis, en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série observés étaient composés du préfixe "S" suivi de sept chiffres.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
87255	Christensen Arms	Carbon One	Christensen Arms/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
132705	Christensen Arms	Carbon One Extreme	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
132747	Christensen Arms	Carbon One Custom	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 Carbon

Carbon One Stainless

Carbon One Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Battle River Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87255
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One
Fabricant:	Christensen Arms/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87255 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87255 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87255 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87255 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87255 - 8	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87255 - 9	300 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
87255 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87255 - 7	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87255 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- ce fusil Carbon One est fondé sur le mécanisme Winchester modèle 70 produit par l'U.S. Repeating Arms Company.
- caractéristiques : canon constitué d'un revêtement en acier inoxydable à l'intérieur d'un logement en graphite armé d'époxyde afin d'en alléger le poids; frein de bouche facultatif; détente Shilen ou Timney; monture personnalisée en bois, ou en matériau synthétique noir ou de camouflage.
- le mécanisme à verrou du fusil Carbon One est fondé sur celui d'origine des Browning, Remington, Sako, Weatherby ou Winchester.

Fabricant

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.
- l'inscription "Winchester" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le fusil Carbon One utilise un boîtier de culasse/une carcasse Winchester, modèle 70, fabriqué par la U.S. Repeating Arms Company.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était située à Fayette, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Fayette, dans l'État de l'Utah, États-Unis, en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32768	Christensen Arms	Carbon One	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
43104	Winchester	70	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46725
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Cannon

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Cannon
Fabricant:	Christensen Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46725 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46725 - 1	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle des armes Christensen ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Remington" et "Model 700" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Christensen Arms vend le modèle "Carbon One Cannon" comme arme complète fabriquée à partir de son propre canon magnum en acier au chrome-molybdène enveloppé de fibre de carbone, de ses propres accessoires et d'un boîtier de culasse Remington modèle 700.
- Christensen Arms peut utiliser des boîtiers de culasse/carcasses d'autres fabricants pour produire ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette carabine Carbon One Cannon est fabriquée avec un boîtier de culasse/une carcasse modèle 700 de Remington.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- "Christensen Arms" était située à St. George, Utah (États-Unis), de 1995 à 1999.
- "Christensen Arms" était située à Fayette, Utah (États-Unis), entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, Utah (États-Unis), en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possède également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby et Winchester par l'U.S. Repeating Arms.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- longueur du canon pouvant atteindre 711 mm.

Calibre

- Christensen Arms inscrit le calibre sur le canon.
- Christensen Arms propose ce fusil en tout calibre Magnum choisi par le client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 Carbon Cannon

Cannon

Cannon Carbon

Carbon 1 Cannon

Carbon Cannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86917
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Challenge 1

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Challenge 1
Fabricant:	Christensen Arms/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86917 - 3	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86917 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86917 - 4	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86917 - 5	22 MAG	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86917 - 2	22 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86917 - 6	22 MAG	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- Christensen Arms utilise une boîtier de culasse de Ruger 10/22 comme base pour ce modèle. Le nom Ruger, la désignation de modèle et le numéro de série restent sur le boîtier de culasse/la carcasse. Modèle fabriqué selon les exigences des clients.
- canon en graphite, dispositif d'arrêtoir de culasse modifié, possibilité de monture en bois avec cavité, organes de visée métalliques ou lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "CHRISTENSEN ARMS" figure sur le canon. - l'inscription "RUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le fusil Carbon One Challenge 1 comporte un boîtier de culasse/une carcasse Ruger modèle 10/22, fabriqué par Sturm Ruger. - la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995. - la société "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999. - la société "Christensen Arms" était située à Fayette dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010. - la société "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2010-2011. - "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse. - "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés. - "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; numéro apposé par Ruger.
Canon	- comme il s'agit d'une arme personnalisée, la longueur du canon peut varier.
Calibre	- "22 L.R." ou "22 MAG" sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur rotatif détachable. - accepte tout chargeur de type 10/22 couramment offerts en versions pour 10, 25 et 30 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22

10/22 Carbine

Carbon 1 Challenge

Carbon Challenge

Carbon Challenge 1

Carbon Challenge One

Carbon One 10/22

Carbon One Challenge

Carbon One Ten-Twenty-Two

Christensen Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86916
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Challenge 1

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Challenge 1
Fabricant:	Christensen Arms/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86916 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86916 - 2	22 MAG	9	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1996.
- Christensen Arms utilise un boîtier de culasse de Ruger 77/22 sur ce modèle. Le nom Ruger, la désignation de modèle et le numéro de série restent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon en graphite, arrêtoir de culasse modifié, possibilité de monture en bois avec cavité pour le pouce, organes de visée métalliques ou lunette de visée.
- comme ce modèle est fabriqué selon les exigences des clients, ses caractéristiques varient.

Fabricant

- l'inscription "CHRISTENSEN ARMS" figure sur le canon.
- l'inscription "RUGER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le fusil Carbon One Challenge 1 utilise un boîtier de culasse/une carcasse Ruger modèle 77/22, fabriqué par Sturm Ruger.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était située à Fayette, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Fayette, dans l'État de l'Utah, États-Unis, en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série reste le numéro apposé par Ruger.
Canon	- comme il s'agit d'une arme personnalisée, la longueur du canon peut varier. Longueur de canon à partir de 419 mm.
Calibre	- peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur rotatif détachable. - il existe sur le marché des chargeurs de rechange de capacités différentes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34151	Ruger	77/22	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

77/22

Carbon 1 Challenge

Carbon Challenge I

Carbon Challenge One

Carbon One Challenge

Christensen Arms

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32774
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Challenge 2

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Challenge 2
Fabricant:	Christensen Arms/Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32774 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1997.
- le fusil Carbon One Challenge 2 est pourvu d'un boîtier de culasse/d'une carcasse et d'un groupe de détente AMT modèle 25/22 Lightning.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable revêtu de graphique/résine époxyde; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir.

Fabricant

- l'inscription "CHRISTENSEN ARMS" figure sur le canon.
- l'inscription "AMT" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le fusil Carbon One Challenge 2 utilise un boîtier de culasse/une carcasse AMT modèle 25/22 Lightning.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était située à Fayette, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Fayette, dans l'État de l'Utah, États-Unis, en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33543	AMT	Lightning 25/22	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carbon Challenge 2

Carbon Challenge II

Carbon One Challenge II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119889
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Conquest

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Conquest
Fabricant:	Christensen Arms/McMillan Brothers Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119889 - 1	50 BMG	5	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.02)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1998.
- le Carbon One Conquest est un fusil semi-personnalisé comportant un mécanisme McMillan TAC-50 et un canon en fibre de carbone Christensen Arms.
- caractéristiques : crosse en matériau synthétique avec poignée-pistolet (fini camouflage ou choix de couleurs); verrou cannelé en spirale; canon en acier inoxydable enduit de fibre de carbone et avec frein de bouche intégré.

Fabricant

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.
- l'inscription "McMillan" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le fusil Carbon One Conquest utilise un boîtier de culasse/une carcasse McMillan modèle TAC-50 de la McMillan Brothers Rifle Company.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était située à Fayette, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Fayette, dans l'État de l'Utah, États-Unis, en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Christensen Arms ne modifie pas ni ne supprime les numéros de série des fabricants d'origine.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes sur commande spéciale.
Coups	- magasin vertical.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43512	McMillan Brothers	TAC-50	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carbon Conquest

Carbon Conquest TAC-50

Conquest

TAC-50 Carbon Conquest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139342
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Custom

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Custom
Fabricant:	Christensen Arms/Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139342 - 1	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- le fusil Carbon One Custom était initialement pourvu d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Remington de modèle 700 BDL ou Winchester de modèle 70.
- l'inscription "Custom" peut être gravée sur le côté droit du canon, à l'avant de la chambre.
- le fusil Carbon One Custom a été fabriqué selon les spécifications d'un client par Christensen Arms, aux États-Unis, avec un mécanisme Browning modèle A-Bolt fabriqué par Miroku Firearms Manufacturing.
- le fusil Carbon One Custom peut également être fabriqué avec un mécanisme Remington modèle 700 en titane.
- la version pour gaucher du fusil Carbon One Custom est disponible avec un mécanisme Browning ou Remington.
- caractéristiques : monture une pièce en graphite noir; tampon de recul coussiné noir; poignée-pistolet et fût texturés; goujons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et culasse noire cannelée recouverte de Téflon; levier de culasse évidé noir; levier de sûreté en acier inoxydable sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; portière noire; arrêtoir de portière sur pontet; ensemble de pontet en acier inoxydable; détente en acier inoxydable; chemise de canon en acier inoxydable entourée de graphite/époxy; frein de bouche en titane.

Fabricant

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.
- ce fusil Carbon One Custom utilise le boîtier de culasse/carcasse d'un Browning modèle A Bolt fabriqué par l'entreprise Miroko Firearms Manufacturing.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était située à Fayette, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Fayette, dans l'État de l'Utah, États-Unis, en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby et Winchester par l'U.S. Repeating Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres, suivis des deux lettres "ZZ" et des trois chiffres "354".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

354

ZZ354

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132747
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Custom

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Custom
Fabricant:	Christensen Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132747 - 5	270 WSM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132747 - 2	30-378 WBY MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132747 - 4	300 REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132747 - 3	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132747 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132747 - 7	338 EDGE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132747 - 9	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132747 - 6	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132747 - 8	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Christensen Arms" figure généralement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- mis sur le marché en 1996. - le fusil Carbon One Custom était initialement pourvu d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Remington de modèle 700 BDL ou Winchester de modèle 70. - dans son catalogue de 2010, Christensen Arms signale que les armes à feu sont maintenant dotées d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Remington de modèle 700. - l'inscription "Custom" peut être gravée sur le côté droit du canon, en avant de la chambre. - il s'agit d'un fusil personnalisé fabriqué par Christensen Arms, U.S.A. selon les spécifications du client et comportant un mécanisme Remington de modèle 700. - ce fusil peut aussi être fabriqué sur mesure avec un mécanisme Remington 700 Titanium. Une version pour gaucher est offerte avec mécanisme Remington ou Browning. - caractéristiques : monture en une pièce en graphite noir; tampon de recul coussiné noir; poignée-pistolet et fût texturés; tenons de battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et culasse noire cannelée enduite de Téflon; levier de culasse squelettisé noir; levier de sûreté en acier inoxydable sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; portière noire; arrêtoir de portière sur pontet; pontet en acier inoxydable; détente en acier inoxydable; chemise de canon en acier inoxydable entourée de graphite/époxy; frein de bouche en titane. - cette arme est offerte dans une gamme étendue de calibres et de longueurs de canon. - l'arme pèse en moyenne de 2,494 kg (5,5 lb) à 3,175 kg (7 lb).
Fabricant	- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon. - l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - ce fusil Carbon One Custom est construit à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Remington modèle 700. - la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995. - la société "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999. - la société "Christensen Arms" était située à Fayette dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010. - "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison dans l'État de l'Utah, États-Unis, en 2010/2011. - "Christensen Arms" possède également des usines à Genève, en Suisse. - "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés. - "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - les numéros de série observés sont constitués d'un préfixe alphabétique et de sept chiffres. - les numéros de série observés sont constitués d'un préfixe alphabétique, de cinq chiffres et d'un suffixe de deux lettres. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres, de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier selon le calibre et la fabrication personnalisée.
Calibre	- cette arme est fabriquée sur mesure dans tout calibre.
Coups	- magasin vertical à portière. - capacité variable selon le calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32768	Christensen Arms	Carbon One	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
122541	Christensen Arms	Carbon One Hunter	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
132705	Christensen Arms	Carbon One Extreme	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Carbon

Carbon 1

Carbon 1 Custom

Carbon Custom

Carbon One

Christensen Carbon 1

Christensen Carbon Custom

Christensen Carbon One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corlane

Northern Tackle

Wolverine Guns & Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134976
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Extreme

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Extreme
Fabricant:	Christensen Arms/Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134976 - 1	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134976 - 3	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo stylisé "Christensen Arms" est gravé au laser sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- "Extreme" figure sur le côté droit du canon.
- la carabine Carbon One Extreme est une carabine personnalisée fabriquée par Christensen Arms, U.S.A.
- les carabines Carbon One peuvent être équipées d'un mécanisme Browning A-Bolt II, McMillan, Remington 700, SAKO, Weatherby ou Winchester 70.
- la carabine Carbon One Extreme est aussi livrable en version pour gaucher.
- caractéristiques : canon rond en acier enduit de graphite-époxy avec frein de bouche en titane; boîtier de culasse/carcasse Browning de modèle A-Bolt II enduit de téflon noir et culasse cannelée avec levier d'armement squelettique; sûreté ergonomique sur le dessus de la poignée-pistolet à l'extrémité de la queue de carcasse; portière et pontet noirs; détente réglable couleur chrome; crosse à poignée-pistolet monobloc en graphite noir avec poignée-pistolet et fût texturés, tampon de recul noir et tenons de battants de bretelle.
- arme aussi offerte avec boîtier de culasse en acier inoxydable avec ciselures personnalisées.
- arme offerte en un vaste éventail de calibres et de longueurs de canon.
- l'arme pèse en moyenne entre 2,494 kg (5,5 lb) et 3,175 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon. - ce fusil Carbon One Extreme utilise un boîtier de culasse/une carcasse Browning modèle A-Bolt II fabriqué par l'entreprise Miroku Firearms Manufacturing au Japon. - la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995. - la société "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999. - la société "Christensen Arms" était située à Fayette, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010. - "Christensen Arms" a déménagé à Fayette, dans l'État de l'Utah, États-Unis, en 2010/2011. - "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse. - "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés. - "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, des lettres du code d'année "MN" et du code de production à trois chiffres "351", p. ex. : "81111MN351".
Canon	- longueur du canon comprise entre 457 mm (18 po) et 660 mm (26 po) selon les caractéristiques personnalisées de fabrication et les calibres. - aucune configuration standard offerte.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne. - capacité selon le calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
132705	Christensen Arms	Carbon One Extreme	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
138077	Christensen Arms	Carbon One Extreme 2	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

351

A-Bolt 2 Carbon One Extreme

Carbon Extreme

Carbon One Extreme A-Bolt 2

Carbon One Extreme A-Bolt II

Carbon One Extreme Stainless

Christensen Extreme

Extreme

Extreme Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corlane

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132705
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Extreme

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Extreme
Fabricant:	Christensen Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132705 - 4	270 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132705 - 5	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132705 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo stylisé de "Christensen Arms", représentant une tête de bélier, est gravé au laser sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "Extreme" figure sur le côté droit du canon, à l'avant de la chambre.
- ce fusil Carbon One Extreme personnalisé est fabriqué par Christensen Arms, É.-U., à partir d'un boîtier de culasse/de la carcasse d'un Remington modèle 700.
- les fusils Carbon One peuvent être fabriqués à partir des mécanismes des armes suivantes Browning A-Bolt II, McMillan, Remington 700, SAKO, Weatherby ou Winchester 70.
- les armes Carbon One Extreme sont également offertes en version pour gaucher.
- caractéristiques : boîtier de canon rond en graphite époxyde appliqué sur un canon en acier qualité usine avec un frein de bouche en titane; boîtier de culasse/carcasse modèle 700 de Remington recouvert de Téflon noir, culasse cannelée avec levier de culasse évidé; sûreté à bascule en chrome sur le côté droit de la carcasse; portière et pontet noirs; détente réglable chromée; poignée pistolet monopièce en graphite noir avec poignée et garde main texturés, tampon de recul à amortisseur noir et goujons de battants de bretelle.
- cette arme à feu est également disponible dans une version à culasse en acier inoxydable avec des niveaux de gravure personnalisés.
- cette arme à feu est disponible dans une large variété de calibres personnalisés et différentes longueurs de canon.
- le poids moyen est compris entre 2,494 kg (5,5 lb) et 3,175 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce fusil Carbon One Extreme est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse d'un Remington modèle 700.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était située à Fayette, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Fayette, dans l'État de l'Utah, États-Unis, en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de sept chiffres.

Canon

- les longueurs de canons varieront selon la personnalisation de la fabrication et du calibre.
- aucune configuration standard offerte.

Calibre

- cette arme à feu est fabriquée sur mesure, dans tout calibre.

Coups

- boîtier-chargeur interne.
- la capacité dépendra du calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32768	Christensen Arms	Carbon One	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
122541	Christensen Arms	Carbon One Hunter	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
132747	Christensen Arms	Carbon One Custom	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
134976	Christensen Arms	Carbon One Extreme	Christensen Arms/Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
138077	Christensen Arms	Carbon One Extreme 2	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 Carbon One Extreme

Carbon Extreme

Carbon One Extreme 700

Carbon One Extreme 700 Remington

Carbon One Extreme Stainless

Christensen Extreme

Extreme

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Extreme Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138077
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Extreme 2

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Extreme 2
Fabricant:	Christensen Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138077 - 1	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138077 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138077 - 3	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo stylisé (tête de bélier) de "Christensen Arms" est gravé au laser sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la mention "Extreme II" figure sur le côté droit du canon, an avant de la chambre.
- ce fusil Carbon One Extreme II personnalisé fabriqué par Christensen Arms, USA, comporte un boîtier de culasse/une carcasse Remington modèle 700.
- les carabines Carbon One peuvent être équipées d'un mécanisme Browning A-Bolt II, McMillan, Remington 700, SAKO, Weatherby ou Winchester 70.
- caractéristiques : canon rond en acier enduit de graphite-époxy avec frein de bouche en titane; boîtier de culasse/carcasse Remington modèle 700 enduit de téflon noir et culasse cannelée avec levier d'armement évidé; sûreté basculante chromée montée sur le côté droit de la carcasse; portière et pontet noirs; détente réglable couleur chrome; monture monopièce noire ou graphite avec cavité pour le pouce et poignée-pistolet et fût texturés, tampon de recul coussiné et tenons de battants de bretelle.
- cette arme est offerte dans une gamme étendue de calibres et de longueurs de canon personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le fusil Carbon One Extreme comporte un boîtier de culasse/une carcasse Remington modèle 700.
- l'entreprise "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- l'entreprise "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'Utah (É.-U.), de 1995 à 1999.
- l'entreprise "Christensen Arms" était située à Fayette, dans l'Utah (É.-U.), de 2000 à 2010.
- l'entreprise "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, dans l'Utah (É.-U.), en 2010/2011.
- l'entreprise "Christensen Arms" possède également des installations à Genève, en Suisse.
- l'entreprise "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibre de carbone et de fusils personnalisés.
- l'entreprise "Christensen Arms" a fabriqué des fusils personnalisés en utilisant des boîtiers de culasse/carcasses d'AMT (Acardi Machine & Tool), de Blaser, de Browning, d'EDM Arms, de Mauser, de McMillan, de Prairie Gun Works, de Remington, de Ruger, de SAKO, de Thompson/Center, de Weatherby et de Winchester by U.S. Repeating Arms.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé comportait le préfixe d'une lettre "S" et sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132705	Christensen Arms	Carbon One Extreme	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
134976	Christensen Arms	Carbon One Extreme	Christensen Arms/Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carbon One Extreme 2 Package

Carbon One Extreme II

Carbon One Extreme II Package

Extreme 2

Extreme II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corlane

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137033
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Hunter

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Hunter
Fabricant:	Christensen Arms/Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137033 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo stylisé de "Christensen Arms", représentant une tête de bélier, est gravé au laser sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "Extreme" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle Carbon One Hunter est un fusil personnalisé fabriqué par Christensen Arms, É.-U.
- les fusils Carbon One peuvent être fabriqués à partir des mécanismes des armes suivantes Browning A-Bolt II, McMillan, Remington 700, SAKO, Weatherby ou Winchester 70.
- caractéristiques : boîtier de canon rond en graphite époxyde appliqué sur un canon en acier qualité usine avec frein de bouche en titane; boîtier de culasse/carcasse modèle A Bolt II de Browning recouvert de Téflon et culasse cannelée; la sûreté ergonomique est fixée sur le dessus de la poignée pistolet à l'extrémité de la queue; portière et pontet noirs; détente chromée réglable; monture de poignée pistolet monopièce en graphite noir avec poignée et garde main texturés, tampon de recul à amortisseur noir et goujons de battants de bretelle.
- cette arme à feu est également disponible dans une version à carcasse en acier inoxydable avec des niveaux de gravure personnalisés.
- cette arme à feu est disponible dans une grande variété de calibres personnalisés et différentes longueurs de canon.
- le poids moyen est compris entre 2,494 kg (5,5 lb) et 3,175 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.
- ce fusil Carbon One Extreme utilise un boîtier de culasse/une carcasse Browning modèle A-Bolt II fabriqué par l'entreprise Miroku Firearms Manufacturing au Japon.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était située à Fayette, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Fayette, dans l'État de l'Utah, États-Unis, en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, d'un code d'année à deux lettres "ZM", et d'un code de produit à trois chiffres "351", p. ex. : "00000MN351".

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne.
- la capacité dépendra du calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34223	Browning	A-Bolt 2	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

351

Carbon 1 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122541
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Hunter

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Hunter
Fabricant:	Christensen Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122541 - 14	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122541 - 2	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122541 - 5	30-378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122541 - 7	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122541 - 8	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122541 - 3	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122541 - 12	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122541 - 11	300 WSM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122541 - 6	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122541 - 13	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122541 - 4	375 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122541 - 9	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122541 - 1	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122541 - 10	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- carabine Carbon One Hunter munie d'un mécanisme du modèle Remington 700 en acier inoxydable ou en titane.
- caractéristiques : canon à âme en acier inoxydable à chemise de graphite/époxy pour en réduire le poids; frein de bouche facultatif; détente Shilen ou Timney; monture en bois ou en matériau synthétique noir ou à motif de camouflage.
- la carabine Carbon One est munie du mécanisme installé en usine des armes Browning A-Bolt II, Remington 700, Sako 75, Weatherby ou Winchester 70.

Fabricant

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette carabine Carbon One Hunter est fabriquée avec un boîtier de culasse/une carcasse modèle 700 de Remington.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- "Christensen Arms" était située à St. George, au Utah (États-Unis), de 1995 à 1999.
- "Christensen Arms" était située à Fayette, au Utah (États-Unis), entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, au Utah (États-Unis), en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possède également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby et Winchester par l'U.S. Repeating Arms.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés étaient composés du préfixe alphabétique "S" et de sept chiffres.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique (TT) et de six chiffres.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

132705	Christensen Arms	Carbon One Extreme	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
132747	Christensen Arms	Carbon One Custom	Christensen Arms/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Carbon One

Carbon One Hunter 700 TI

Carbon One Hunter 700 Titanium

Carbon One Hunter Synthetic

Carbon One Hunter Titanium Action

Carbon One Remington 700

Titanium Carbon One Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corlane

Northern Tackle

Wolverine Guns & Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123155
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Hunter

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Hunter
Fabricant:	Christensen Arms/SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123155 - 1	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123155 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Hunter" peut figurer sur le côté du canon.
- cette carabine Carbon One Hunter est munie d'un boîtier de culasse/carcasse d'une carabine Sako modèle 75.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable à chemise graphite/époxy, pas d'organes de visée, peut comporter un frein de bouche; arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à deux positions sur le côté droit de l'arme à feu à l'arrière du verrou de culasse; portière articulée; levier de culasse incurvé vers le bas avec trois tenons de verrouillage à l'avant; rainures intégrées pour lunette de visée; crosse en noyer, stratifiée ou en matière synthétique avec points de fixation de battants de bretelle sur la crosse et le fût.

Fabricant

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.
- l'inscription "SAKO" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil Carbon One Hunter utilise un boîtier de culasse/une carcasse Sako modèle 75.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était située à Fayette, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Fayette, dans l'État de l'Utah, États-Unis, en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41134	SAKO	75 I	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41135	SAKO	75 II	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41136	SAKO	75 III	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41137	SAKO	75 IV	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
41138	SAKO	75 V	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
122135	SAKO	75 SM	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carbon Hunter

Carbon One Hunter Sako 75

Sako 75 Carbon Hunter

Sako 75 Carbon One Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46721
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One King

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One King
Fabricant:	Christensen Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46721 - 1	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46721 - 3	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle des armes Christensen ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Remington" et "Model 700" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Christensen Arms vend le modèle "Carbon One King" comme arme complète fabriquée à partir de son propre canon en acier au chrome-molybdène enveloppé de fibre de carbone, de ses propres accessoires et d'un boîtier de culasse Remington modèle 700.
- Christensen Arms peut utiliser des boîtiers de culasse/carcasses d'autres fabricants pour produire ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette carabine Carbon One King est fabriquée avec un boîtier de culasse/une carcasse modèle 700 de Remington.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- "Christensen Arms" était située à St. George, Utah (États-Unis), de 1995 à 1999.
- "Christensen Arms" était située à Fayette, Utah (États-Unis), entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, Utah (États-Unis), en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possède également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby et Winchester par l'U.S. Repeating Arms.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série original de Remington sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- longueur du canon pouvant atteindre 711 mm.

Calibre

- Christensen Arms propose ce fusil en tout calibre compris entre .25 et .308 choisi par le client.
- Christensen Arms inscrit le calibre sur le canon.

Coups

- capacité variant selon le calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700

700 Carbon King

Carbon 1 King

Carbon King

King

King Carbon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46727
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Lite

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Lite
Fabricant:	Christensen Arms/Prairie Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46727 - 1	240 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46727 - 2	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46727 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46727 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle des armes Christensen ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle de Prairie Gun Works, "M-18Ti", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Christensen Arms vend le modèle "Carbon One Lite" comme arme complète fabriquée à partir de son propre canon en acier au chrome-molybdène enveloppé de fibre de carbone, de ses propres accessoires et du boîtier de culasse/de la carcasse "M-18Ti" de Prairie Gun Works.
- fusil personnalisé avec boîtier de culasse à mécanisme à course standard ou à course longue fait de TITANE (copie modifiée du boîtier de culasse du Remington 700).
- caractéristiques : canon flottant à huit cannelures en acier inoxydable, détente entièrement réglable, encastrement à douille en aluminium; frein de bouche amovible à plusieurs orifices en option.
- monture habituellement en fibre de verre et Kevlar.
- Christensen Arms peut avoir utilisé dans le passé des boîtiers de culasse/carcasses d'autres fabricants pour produire ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.
- l'inscription "Prairie Gun Works" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette carabine Carbon One Lite est fabriquée avec un boîtier de culasse/une carcasse modèle M-18Ti de Prairie Gun Works.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- "Christensen Arms" était située à St. George, Utah (États-Unis), de 1995 à 1999.
- "Christensen Arms" était située à Fayette, Utah (États-Unis), entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, Utah (États-Unis), en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possède également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby et Winchester par l'U.S. Repeating Arms.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série original de Prairie Gun Works sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- longueur du canon pouvant atteindre 711 mm.

Calibre

- Christensen Arms inscrit le calibre sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57697	Prairie Gun Works	M18 Ti	Prairie Gun Works	Carbine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carbon 1 Lite

Carbon Lite

Carbon One Light

Lite

Lite Carbon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86795
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Pistol

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Pistol
Fabricant:	Christensen Arms/Thompson/Center Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86795 - 1	223 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- ce pistolet Carbon One utilise un boîtier de culasse/une carcasse Thompson/Center Arms modèle Contender ou Encore.
- caractéristiques : canon en graphite, boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, guidon fixe, hausse réglable, fût et poignée-pistolet noirs.
- options personnalisées disponibles : frein de bouche en acier inoxydable, détente gemmée, revêtement en Téflon sur le mécanisme. Les options personnalisées peuvent varier, dans la mesure où le pistolet peut être fabriqué à la demande.

Fabricant

- l'inscription "CHRISTENSEN ARMS" figure sur le canon.
- le nom ou le logo de "Thompson/Center Arms" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce pistolet Carbon One est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Thompson/Center Arms modèle Contender ou Encore.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était située à Fayette dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms.

Mécanisme

- arme à bascule à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- possibilité d'autres longueurs sur commande.
Calibre	- sur le côté gauche du canon. - modèle livrable en n'importe quel calibre SAAMI ou presque.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carbon One

Carbon Pistol

Christensen Arms

Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132754
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One R93

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One R93
Fabricant:	Christensen Arms/Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132754 - 1	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- le logo stylisé de "Christensen Arms", représentant une tête de bélier, peut être gravé au laser sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu personnalisée haut de gamme fabriquée par Christensen Arms, une société établie en Suisse, et utilisant les boîtiers de culasse/carcasses du Blaser R93.
- l'inscription "Swiss Gun" figure généralement sur le côté droit du canon.
- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- armes à feu construites selon un modèle unique et très personnalisé, à partir des exigences du client.
- caractéristiques : monture bipièce en bois de qualité exposition; poignée-pistolet et fût quadrillés; sculptures et embellissements supplémentaires sur les pièces en bois sur demande; plaque de couche et calotte de poignée-pistolet en acier; calotte de fût en ébène; battants de bretelle; canon en graphite époxyde aux fibres de carbone sur manchon de canon inoxydable; pas d'organe de visée; frein de bouche amovible en titane; fausses platines du boîtier de culasse en matériau inoxydable coloré et orné de nombreuses ciselures, sur un boîtier de culasse/une carcasse noir(e) également richement gravé(e); levier de culasse noir avec poignée en bois; sûreté de glissière sur l'arrière de la culasse; pontet ciselé noir, détente droite simple réglable plaquée or; ornements personnalisables, volutes sur métal et ciselures sur demande.
- cette arme à feu est disponible dans une grande variété de calibres personnalisés et différentes longueurs de canon.
- le poids moyen de l'arme est de 2,7 kg (6,0 lb).

Fabricant

- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était établie à St. George, en Utah (États-Unis), de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était établie à Fayette, en Utah (États-Unis), de 2000 à 2010.
- la société "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, en Utah (États-Unis), en 2010-2011.
- la société "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- la société "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- la société "Christensen Arms" a fabriqué des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasses de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester by U.S. Repeating Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme de culasse à maneuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- offert avec un canon de 610 mm (24 po) ou de 660 mm (26 po).
Calibre	- offert en divers calibres.
Coups	- boîtier-chargeur interne. - la capacité dépendra du calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carbon One R93 Custom

Carbon One R93 Deluxe

R93 Carbon One Custom

R93 Carbon One Deluxe

R93 Carbone One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132749
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One R93 Extreme

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One R93 Extreme
Fabricant:	Christensen Arms/Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132749 - 1	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132749 - 4	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132749 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132749 - 3	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo stylisé de "Christensen Arms", représenté par une tête de bélier, peut être gravé au laser sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle figure sur le côté droit du canon.
- fusil personnalisé fabriqué selon les caractéristiques du client par la Christensen Arms, Switzerland, une filiale de Christensen Arms U.S.A. et utilisant le boîtier de culasse/la carcasse Blaser R93.
- "Swiss Made" figure à mi-chemin sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : crosse monopièce en graphite noir; tampon de recul coussiné noir; fût et poignée-pistolet texturés; tenons de battants de bretelle; verrou, levier et boîtier de culasse noirs; pontet noir; détente noire; chemise de canon entourée de graphite/époxy; frein de bouche en titane.
- livrable dans une vaste gamme de calibres et de longueurs de canon.
- poids moyen de 2,494 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995. - "Christensen Arms" était située à St. George, Utah (États-Unis), de 1995 à 1999. - "Christensen Arms" était située à Fayette, Utah (États-Unis), entre 2000 et 2010. - "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, Utah (États-Unis), en 2010/2011. - "Christensen Arms" possède également des usines à Genève, en Suisse. - "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés. - "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby et Winchester par l'U.S. Repeating Arms.
Mécanisme	- fonctionnement par culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : une lettre en préfixe suivie de sept chiffres.
Canon	- la longueur des canons peut varier selon le calibre et la fabrication personnalisée. - aucune configuration standard offerte.
Calibre	- cette arme à feu est personnalisée en n'importe quel calibre.
Coups	- chargeur interne. - capacité selon le calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98695	Blaser	R93	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou
124179	Blaser	R93 Stutzen	Blaser Jagdwaffen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carbon R93 Extreme

Christensen Extreme R93

Christensen R 93

Christensen R93

Extreme

Extreme R 93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46720
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Ranger

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Ranger
Fabricant:	Christensen Arms/EDM Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46720 - 1	50 BMG	5	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.019)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- la désignation du modèle de Christensen Arms ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle d'origine d'EDM Arms peut toujours figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à verrou fabriqué pour le tir sur cible à longue distance.
- Christensen Arms produit une arme à feu complète en utilisant son propre canon en chrome molybdène enveloppé de fibre de carbone, ses propres accessoires, et un boîtier de culasse/une carcasse d'EDM Arms.
- caractéristiques : bipied repliable, crosse escamotable, et viseurs optiques.
- ce modèle est aussi construit sur un boîtier de culasse/une carcasse "McMillan".

Fabricant

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.
- les marques d'"EDM Arms" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le fusil Carbon One Ranger utilise un boîtier de culasse/une carcasse d'EDM Arms.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était située à Fayette dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série original d'EDM Arms sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- livrable avec canon de n'importe quelle longueur, au choix du client.
Calibre	- Christensen Arms inscrit le calibre sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43512	McMillan Brothers	TAC-50	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou
118061	EDM Arms	XM-107 Windrunner	EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
118711	Christensen Arms	Carbon One Ranger	Christensen Arms/McMillan Brothers Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Ranger

Ranger Carbon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118711
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Ranger

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Ranger
Fabricant:	Christensen Arms/McMillan Brothers Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118711 - 2	50 BMG	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.019)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118711 - 1	50 BMG	5	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.019)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle de Christensen Arms ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle d'origine McMillan peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à verrou fabriqué pour le tir sur cible à longue distance.
- Christensen Arms produit une arme à feu complète en utilisant son propre canon en chrome molybdène enveloppé de fibre de carbone, et un boîtier de culasse/une carcasse McMillan.
- caractéristiques : bipied repliable, crosse rétractable, et viseurs optiques.
- ce modèle est aussi construit sur un boîtier de culasse/une carcasse d'EDM Arms.

Fabricant

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.
- l'inscription "McMillan" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le fusil Carbon Ranger utilise un boîtier de culasse/une carcasse McMillan modèle TAC-50 de la McMillan Brothers Rifle Company.
- la société Christensen Arms a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- Christensen Arms était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- la société Christensen Arms était située à Fayette dans l'État de l'Utah, États-Unis, entre 2000 et 2010.
- Christensen Arms a déménagé à Gunnison dans l'État de l'Utah, États-Unis, en 2010/2011.
- Christensen Arms possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- Christensen Arms se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- Christensen Arms fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série original de McMillan figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- longueur du canon au choix du client.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43512	McMillan Brothers	TAC-50	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou
46720	Christensen Arms	Carbon One Ranger	Christensen Arms/EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
118061	EDM Arms	XM-107 Windrunner	EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Ranger

Ranger Carbon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46745
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon One Tactical

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon One Tactical
Fabricant:	Christensen Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46745 - 3	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46745 - 4	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46745 - 5	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46745 - 6	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46745 - 7	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46745 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- la désignation du modèle de Christensen Arms ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Remington" et "Model 700" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Christensen ARms vend le modèle "Carbon Tactical" en arme à feu complète en utilisant son propre canon en chrome molybdène enveloppé de fibre de carbone, ses propres accessoires, et un boîtier de culasse/une carcasse modèle 700 de Remington.
- Christensen Arms peut utiliser des boîtiers de culasse/carcasses d'autres fabricants pour produire ce modèle.

Fabricant

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon.
- l'inscription "Remington" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce fusil Carbon Tactical comporte un boîtier de culasse/une carcasse du modèle 700 de Remington.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était située à Fayette dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2010/2011.
- "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série original de Remington sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- longueur du canon pouvant atteindre 711 mm.

Calibre

- Christensen Arms inscrit le calibre sur le canon.

Coups

- la capacité du magasin varie selon le calibre choisi par le client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Tactical

Tactical Carbon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147603
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon Ranger

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon Ranger
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147603 - 1	416 BARRETT	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.021)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147603 - 2	50 BMG	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.021)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était établie à St. George, en Utah (É.-U.), de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était établie à Fayette, en Utah (É.-U.), de 2000 à 2010.
- la société "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, en Utah (É.-U.), en 2010-2011.
- la société "Christensen Arms" possède également des installations à Genève, en Suisse.
- la société "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibre de carbone et de fusils personnalisés.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; il s'agit d'une carabine à verrou semi-personnalisée à boîtier-chargeur amovible, construite sur un boîtier de culasse Christensen avec un canon en acier inoxydable à enveloppe en fibre de carbone.
- caractéristiques : fini mat; monture en fibre de carbone, avec poignée-pistolet, plaque de couche et appuie-joue réglable; rail pour fixation d'une lunette de visée sur le boîtier de culasse; boîtier-chargeur amovible; levier de sûreté situé sur la partie supérieure avant du pontet; culasse cannelée.

Fabricant

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était établie à St. George, en Utah (É.-U.), de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était établie à Fayette, en Utah (É.-U.), de 2000 à 2010.
- la société "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, en Utah (É.-U.), en 2010-2011.
- la société "Christensen Arms" possède également des installations à Genève, en Suisse.
- la société "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibre de carbone et de fusils personnalisés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- longueurs de canon offertes : entre 457 mm (18 po) et 813 mm (32 po).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ranger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137420
Marque: Christensen Arms
Modèle: Carbon Thunder

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Carbon Thunder
Fabricant:	Christensen Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137420 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- le logo stylisé de "Christensen Arms", représentant une tête de bélier, peut être gravé au laser sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "Carbon Thunder" peut figurer sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'un fusil personnalisé fabriqué par Christensen Arms, U.S.A. selon les spécifications du client et comportant un mécanisme Remington de modèle 700.
- l'inscription "Custom" peut être gravée sur le côté droit du canon, en avant de la chambre.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier inoxydable enveloppé de fibre de carbone; corps de culasse cannelé en spirales; baguette en aluminium à extrémité en laiton sous le canon; monture une pièce en fibre de carbone avec une poignée demi-pistolet ou monture à cavité pour le pouce; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc; fini mat noir ou camouflage.
- poids moyen de 3,65 kg (8 lb)

Fabricant

- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était située à St. George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était située à Fayette dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, en 2010-2011.
- "Christensen Arms" possédait également des usines à Genève, en Suisse.
- "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- "Christensen Arms" fabriquait des fusils personnalisés à partir de boîtiers de culasse/carcasse de plusieurs sociétés : AMT (Acardi Machine & Tool), Blaser, Browning, EDM Arms, Mauser, McMillan, Prairie Gun Works, Remington, Ruger, SAKO, Thompson/Center, Weatherby, et Winchester par l'U.S. Repeating Arms.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Thunder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147602
Marque: Christensen Arms
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Classic
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147602 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 2	223 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 5	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 14	26 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 4	270 WSM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 15	28 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 17	280 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 18	30 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147602 - 10	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 9	300 REM ULTRA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 7	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 8	300 WSM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 6	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 11	338 LAPUA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 19	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 12	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 13	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147602 - 16	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse.
- la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- la société "Christensen Arms" était établie à St. George, en Utah (É.-U.), de 1995 à 1999.
- la société "Christensen Arms" était établie à Fayette, en Utah (É.-U.), de 2000 à 2010.
- la société "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, en Utah (É.-U.), en 2010-2011.
- la société "Christensen Arms" possède également des installations à Genève, en Suisse.
- la société "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibre de carbone et de fusils personnalisés.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; il s'agit d'une carabine à verrou semi-personnalisée à boîtier-chargeur amovible, construite sur un boîtier de culasse Christensen, et offerte avec un canon en acier profilé (le Classic Steel) ou un canon en acier inoxydable à enveloppe en fibre de carbone (le Classic Carbon).
- caractéristiques : fini mat; monture en fibre de carbone, avec poignée-pistolet ou cavité pour le pouce; rail pour fixation d'une lunette de visée sur le boîtier de culasse; boîtier-chargeur amovible; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; culasse cannelée; sûreté coulissante derrière la poignée de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Christensen Arms" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse. - la société "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995. - la société "Christensen Arms" était établie à St. George, en Utah (É.-U.), de 1995 à 1999. - la société "Christensen Arms" était établie à Fayette, en Utah (É.-U.), de 2000 à 2010. - la société "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison, en Utah (É.-U.), en 2010-2011. - la société "Christensen Arms" possède également des installations à Genève, en Suisse. - la société "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibre de carbone et de fusils personnalisés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- autres longueurs de canon offertes sur demande.
Coups	- boîtier-chargeur amovible dont la capacité peut varier en fonction du calibre et de la longueur du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Carbon

Classic Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174843
Marque: Christensen Arms
Modèle: ELR

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	ELR
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174843 - 3	26 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174843 - 4	28 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174843 - 8	30 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174843 - 7	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174843 - 11	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174843 - 10	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174843 - 9	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174843 - 6	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174843 - 12	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174843 - 1	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174843 - 2	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174843 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHRISTENSEN ARMS" et "GUNNISON, UT USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "CHRISTENSEN ARMS", une tête de bélier figurant dans une aile stylisée, et l'inscription "CHRISTENSEN" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "ELR" figure sur le côté droit du canon.
- cette arme est une carabine à mécanisme à verrou semi-personnalisée, conçue comme une arme de chasse légère de longue portée.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rayé rond et profilé, en acier inoxydable avec enveloppe en fibre de carbone; rail de fixation des accessoires intégré; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable mat, avec finition par projection de billes; corps de culasse cannelé en spirale; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du levier de culasse; détente réglable, portière de magasin articulée; monture en fibre de carbone avec poignée-pistolet verticale et appui-joue réglable; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc réglable; fini noir avec touches de gris.
- le poids moyen de l'arme est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "CHRISTENSEN ARMS" et "GUNNISON, UT USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "CHRISTENSEN ARMS", une tête de bélier figurant dans une aile stylisée, et l'inscription "CHRISTENSEN" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur interne, EXCEPTÉ pour les versions dotées d'une chambre destinée à recevoir les cartouches de calibre .338 Lapua Magnum, lesquelles utilisent un boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA102666-175461

CA102666-275461

CA102666-375361

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA102666-475461

CA102666-575261

CA102666-675461

CA102666-777461

CA102666-875361

CA102666-975261

CA102666-F75461

CA102666-H75261

CA102666-P75461

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sylvestre Source for Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198496
Marque: Christensen Arms
Modèle: Evoke

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Evoke
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198496 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198496 - 4	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198496 - 8	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198496 - 10	300 PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198496 - 9	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198496 - 7	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198496 - 11	350 LEGEND	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198496 - 2	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198496 - 3	6.5MM PRC	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198496 - 6	7MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198496 - 5	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise peut être marqué sur l'appui-joue de la crosse.
- Le logo de l'entreprise se compose du côté droit d'une tête de bélier avec trois (3) lignes parallèles s'étendant horizontalement de chaque côté, la ligne supérieure s'étendant au-delà de la ligne inférieure pour donner l'impression d'ailes.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : action en acier inoxydable; le boîtier de culasse/de la carcasse et la crosse peuvent être offerts dans une variété de finis de couleurs.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise peut être marqué sur l'appui-joue de la crosse.
- Le logo de l'entreprise se compose du côté droit d'une tête de bélier avec trois (3) lignes parallèles s'étendant horizontalement de chaque côté, la ligne supérieure s'étendant au-delà de la ligne inférieure pour donner l'impression d'ailes.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Coups

- Chargeur amovible.
- Les chargeurs disponibles sur le marché secondaire sont offerts avec des capacités plus élevées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Evoke Black

Evoke Dark Grey

Evoke FDE

Evoke Hex Camo

Evoke Hunter

Evoke Hunter Camo

Evoke Mossy Oak

Evoke Mossy Oak Bottomland Camo

Evoke OD Green

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Evoke Precision

Evoke Smoked Bronze

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132757
Marque: Christensen Arms
Modèle: Mauser 98 Deluxe

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Mauser 98 Deluxe
Fabricant:	Christensen Arms/Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132757 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Christensen Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- Le logo "Christensen Arms" stylisé "Ram's Head" peut être gravé au laser sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Il s'agit d'une arme à feu haut de gamme construite par Christensen Arms en Suisse en reprenant le boîtier de culasse/la carcasse du Mauser 98 commercial.
- L'inscription "TRADE RIFLE" figure sur le côté droit du canon.
- Le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Les armes à feu sont des modèles uniques, hautement personnalisés, créés à partir des spécifications du client.
- Caractéristiques : monture en noyer d'une seule pièce, de qualité exposition; poignée-pistolet et fût avec quadrillage; autres gravures et embellissements sur demande; plaque de couche en acier sur mesure, capuchon de poignée-pistolet en acier sur mesure; battants de bretelle; canon en carbone graphite-époxy sur revêtement de canon en acier inoxydable ou canon en acier; pas de viseur; supports optiques amovibles personnalisés; boîtier de culasse bleu spiralé ou en inox, pontet gravé, portière de magasin amovible; détente réglable en inox, droite ou double; accents, volutes métalliques et autres gravures disponibles sur demande.
- Cette arme à feu est offerte dans une grande variété de calibres et de longueurs de canon personnalisés.

Fabricant

- L'entreprise "Christensen Arms" a été fondée par Roland Christensen en 1995.
- L'entreprise "Christensen Arms" était située à St. George, Utah, États-Unis, de 1995 à 1999.
- L'entreprise "Christensen Arms" était située à Fayette dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, entre 2000 et 2010.
- L'entreprise "Christensen Arms" a déménagé à Gunnison dans l'État de l'Utah, États-Unis, en 2010-2011.
- L'entreprise "Christensen Arms" possède également des usines à Genève, en Suisse.
- L'entreprise "Christensen Arms" se spécialise dans la fabrication de canons en fibres de carbone et de fusils personnalisés.
- L'entreprise "Christensen Arms" a fabriqué des fusils sur mesure en utilisant des boîtiers de culasse/des carcasses d'AMT (Acardi Machine & Tool), de Blaser, de Browning, d'EDM Arms, de Mauser, de McMillan, de Prairie Gun Works, de Remington, de Ruger, de SAKO, de Thompson/Center, de Weatherby et de Winchester de U.S. Repeating Arms.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le système de numérotation est inconnu.
Canon	- Offert dans n'importe quelle longueur de canon personnalisée.
Calibre	- Offert dans tous les calibres standard ou magnum.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - La capacité du chargeur varie en fonction du calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122838	Mauser	M98	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

98

98 Deluxe

Christensen Mauser

Mauser 98

Mauser Carbon 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186003
Marque: Christensen Arms
Modèle: Mesa Long Range

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Mesa Long Range
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186003 - 1	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186003 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186003 - 3	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186003 - 7	338 LAPUA MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186003 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186003 - 6	6.5MM PRC	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186003 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "CHRISTENSEN ARMS" et/ou le logo de la société, constitué d'une tête de bélier, figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mesa Long Range" figure généralement sur le canon. - cette arme est une carabine à mécanisme à verrou semi-personnalisée, conçue pour la chasse et le tir de longue portée. - caractéristiques : boîtier de culasse et canon en acier inoxydable revêtu de céramique noire mate grenaillée par projection de billes; bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche ou d'un silencieux; monture à poignée-pistolet verticale légère en fibre de carbone avec motifs de gouttelettes, appui-joue réglable; percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; levier de culasse ventilé; enveloppe du dispositif d'armement et corps de culasse cannelés en spirale; levier de sûreté sur le côté droit de l'enveloppe du dispositif d'armement; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc ventilé.
Fabricant	- l'inscription "CHRISTENSEN ARMS" et/ou le logo de la société, constitué d'une tête de bélier, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé du préfixe de deux lettres "CV" suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long Range Bolt Action Rifle

Long Range Hunting Rifle

Long Range Precision Rifle

MLR

Mesa Bolt Action

Mesa LR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198497
Marque: Christensen Arms
Modèle: Modern Carbon Rifle

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Modern Carbon Rifle
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198497 - 1	300 PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198497 - 2	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198497 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198497 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198497 - 5	6.5MM PRC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198497 - 6	7MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose du côté droit d'une tête de bélier avec trois (3) lignes parallèles s'étendant horizontalement de chaque côté, la ligne supérieure s'étendant au-delà de la ligne inférieure pour donner l'impression d'ailes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Modèle inspiré du modèle "Remington 700". - Caractéristiques : manchon de canon en acier inoxydable flottant enveloppé dans de la fibre de carbone; supports d'élingue avec détachement rapide avant et arrière; poignée de culasse vidée; bouton de culasse en fibre de carbone; appui-joue réglable.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise se compose du côté droit d'une tête de bélier avec trois (3) lignes parallèles s'étendant horizontalement de chaque côté, la ligne supérieure s'étendant au-delà de la ligne inférieure pour donner l'impression d'ailes.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Coups	- Chargeur amovible. - Les chargeurs du marché secondaire sont disponibles avec des capacités améliorées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA MCR

Christensen Arms MCR

MCR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198511
Marque: Christensen Arms
Modèle: Modern Hunting Rifle

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Modern Hunting Rifle
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198511 - 1	300 PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198511 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198511 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198511 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198511 - 5	6.5MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198511 - 6	6.8 Western	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198511 - 7	7MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198511 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de la société est situé sur les plaquettes et consiste en une tête de bélier du côté droit avec trois (3) lignes parallèles s'étendant horizontalement de chaque côté, la ligne supérieure s'étendant au-delà de la ligne inférieure pour donner l'impression d'ailes. - "CHRISTENSEN ARMS" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Modèle inspiré du modèle "Remington 700". - Caractéristiques : canon de composite fabriqué en enveloppant de la fibre de carbone autour d'un manchon de canon en acier inoxydable; dispositif optique monté sur le boîtier de culasse; fenêtre d'éjection agrandie; levier de culasse vidé; sureté à deux positions située à l'arrière du levier de culasse; l'action est encastrée dans un bloc en V sur un châssis d'aluminium; châssis modulaire sur lequel la crosse, les plaquettes et le fût peuvent être remplacés; points d'attache du crampon d'élingue à dégagement rapide.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de la société est situé sur les plaquettes et consiste en une tête de bélier du côté droit avec trois (3) lignes parallèles s'étendant horizontalement de chaque côté, la ligne supérieure s'étendant au-delà de la ligne inférieure pour donner l'impression d'ailes. - "CHRISTENSEN ARMS" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur interne avec portière articulée. - Le fabricant dispose d'un kit de conversion de boîtier-chargeur amovible disponible à l'achat qui permet au fusil de chasse moderne d'accepter les chargeurs de modèle ACIS.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA Hunting Rifle

CA MHR

CA Modern Hunting Rifle

Christensen Arms Hunting Rifle

Christensen Arms MHR

MHR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186002
Marque: Christensen Arms
Modèle: Modern Precision Rifle

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Modern Precision Rifle
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186002 - 11	223 REM	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186002 - 9	300 NORMA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186002 - 8	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186002 - 5	308 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186002 - 6	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186002 - 7	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186002 - 10	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186002 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186002 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186002 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186002 - 1	6.5MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186002 - 12	6MM ARC	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186002 - 13	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186002 - 14	7MM PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHRISTENSEN ARMS" et/ou le logo de la société, constitué d'une tête de bélier, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Modern Precision Rifle" figure sur le côté droit de la monture.
- cette arme est un fusil destiné au tir sur cible/au tir de précision/à la chasse de style "châssis" fabriqué à partir du propre boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable de Christensen Arms.
- caractéristiques : fini noir mat; frein de bouche à plusieurs orifices; canon flottant en acier inoxydable enveloppé de fibre de carbone; garde-main en fibre de carbone; monture en aluminium usiné de style châssis; culasse cannelée; levier de culasse élargi; chargeur amovible; levier de sûreté de style Remington 700; poignée-pistolet synthétique; crosse repliable sur le côté avec appui-joue et longueur de crosse réglables.

Fabricant

- l'inscription "CHRISTENSEN ARMS" et/ou le logo de la société, constitué d'une tête de bélier, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MPR

MPR Competition

Modern Precision Rifle Black Cerakote

Modern Precision Rifle Black Cerakote FFT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modern Precision Rifle Competition

Modern Precision Rifle Desert Brown Cerakote FFT

Modern Precision Rifle Tungsten Cerakote FFT

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198501
Marque: Christensen Arms
Modèle: Modern Precision Rifle Rimfire

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Modern Precision Rifle Rimfire
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198501 - 1	17 HMR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198501 - 2	17 HMR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198501 - 3	17 HMR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198501 - 4	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198501 - 5	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198501 - 6	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198501 - 7	22 MAG	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198501 - 8	22 MAG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198501 - 9	22 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "CHRISTENSEN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : canon fabriqué en enroulant de la fibre de carbone autour d'un alésage en acier; rail d'accessoire monté sur le dessus du boîtier de culasse; deux positions de sureté situées à l'arrière de la poignée de culasse; hauteur de busc réglable.
Fabricant	- L'inscription "CHRISTENSEN ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Ruger BX".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA MPRR

Christensen Arms Precision Rimfire

MPRR

Modern Precision Rimfire

Modern Precision Rimfire Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197445
Marque: Christensen Arms
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Christensen Arms
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Christensen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197445 - 3	17 HMR	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197445 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197445 - 2	22 MAG	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHRISTENSEN ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CHRISTENSEN ARMS" au-dessus de "GUNNISON UT. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "RANGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; déverrouillage de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur le côté droit; crochet de paume sur le dessous de la crosse; peut être équipé d'un bipied; la crosse peut avoir diverses couleurs et sortes de finitions.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 921 mm (36.25 po).

Fabricant

- L'inscription "CHRISTENSEN ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CHRISTENSEN ARMS" au-dessus de "GUNNISON UT. USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Cette arme est compatible avec le chargeur Ruger 10/22.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ranger 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15707
Marque: Christophe, Henri
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Christophe, Henri
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15707 - 1	230 REV CF	6	33	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. CHRISTOPHE" et "A BRUXELLES" ou "BRUXELLES" (l'épellation française de "Brussels") figurent sur deux lignes sur la cage du barillet.
- Henri Christophe était le fils de Louis Christophe, le célèbre fabricant d'armes à feu belge.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un petit revolver à détente escamotable (sans chien ou avec chien extérieur) du type généralisé "velo-dog", populaire en Europe occidentale au tournant du 20e siècle.
- caractéristiques générales : fini bleui; viseurs ouverts fixes; canon rond ou ovoïde; tige d'éjection manuelle logée dans l'axe de barillet; cannelures de barillet ovales; portière de chargement rabattable; plaquettes de poignée en ivoire, os, matériau synthétique ou bois, en configuration à crosse carrée ou en tête d'oiseau.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15707

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121068
Marque: Christophe, Louis
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Christophe, Louis
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Christophe, Louis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121068 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessous du boîtier de culasse / de la carcasse : " Ls. CHRISTOPHE A BRUXELLES". - Bruxelles, Belgique.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : pas de chien apparent; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; canon avec bande de visée; boîtier de culasse orné de ciselures; crosse anglaise et fût effilé.
Fabricant	- sur le dessous du boîtier de culasse / de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés. - clé d'ouverture sur le dessus.
Numéro de série	- sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146626
Marque: Christy, William J
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Christy, William J
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Christy, William J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146626 - 1	32 RF	4	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.J. CHRISTY" et "PAT 1866" sont inscrits sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué dans les années 1860.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de style "Derringer" inhabituel à quatre canons, breveté en 1866 par William J. Christy.
- cette arme à feu est dotée d'un mécanisme à platines très complexe à quatre chiens internes séparés plutôt que d'un bec de chien rotatif comme celui du Derringer de style "Sharps" semblable.
- caractéristiques : canons bleuis, toutes sortes de gravures et de finis de carcasse possibles; détente encastrée; crosse en tête d'oiseau avec divers matériaux possibles pour les plaquettes.

Fabricant

- "W.J. CHRISTY" et "PAT 1866" sont inscrits sur l'arme à feu.
- William J. Christy était établi à Philadelphie, en Pennsylvanie (États Unis), vers 1866.
- on a octroyé à William J. Christy le brevet no 58 064 le 18 septembre 1866 pour une arme à feu multicanons.

Mécanisme

- canons juxtaposés, canons superposés; canons pivotants.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1866

Pat 1866

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147071
Marque: Chuchu, Anathase
Modèle: Chuchu

Sommaire

Marque:	Chuchu, Anathase
Modèle:	Chuchu
Fabricant:	Lambin & Theate (L&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147071 - 2	11MM RIMFIRE	4	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147071 - 1	22 LR	4	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "A. CHUCHU PATENT" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Arme à feu fabriquée vers 1884.
- Il s'agit d'un pistolet de poche à quatre canons conçu par l'inventeur brésilien Athanase Chuchu. Ce pistolet ressemble à un revolver "velo-dog" couplé au Mossberg Brownie.
- Caractéristiques : quatre canons groupés avec tige d'éjection faisant saillie par rapport à la bouche; boîtier de culasse/carcasse offert dans un grand nombre de finis, avec divers degrés de ciselures; configuration en ligne, avec chien/percuteur dissimulé à l'intérieur de la carcasse; conception à bascule permettant aux canons de basculer vers l'avant pour charger/décharger; détente escamotable; plaquettes de crosse noires en matériau synthétique, portant parfois le monogramme "AC" (Athanase Chuchu).
- Avec un canon de 51 mm (2 po), longueur totale de 140 mm (5.5 po).

Fabricant

- L'inscription "L&T" dans un rectangle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "L&T" entourée d'une bordure rectangulaire est associée à Lambin-Theate.
- "Lambin-Theate" était un fabricant d'armes en Belgique vers 1877 à 1894.
- "Lambin & Theate" était situé au 5, rue Trappé à Liège, en Belgique, de 1877 à 1886 et possédait une succursale à Londres, en Angleterre vers 1882 à 1891, située au 6 Love Lane et au 15 George St en 1892.
- "Lambin & Theate" est devenu "Theate T & Co" à la même adresse vers 1894.
- "Toussaint Theate & Company" exerça ses activités à Liège de 1894 à 1907.

Mécanisme

- Conception à bascule vers le bas et à quatre canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation belges, portant généralement l'inscription "ELG" à l'intérieur d'un ovale, ont été relevés sur l'arme à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147075
Marque: Chuchu, Anathase
Modèle: Chuchu

Sommaire

Marque:	Chuchu, Anathase
Modèle:	Chuchu
Fabricant:	Lambin & Theate (L&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147075 - 2	11.4X50R BRAZILIAN	1	665	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147075 - 1	11X42R BELGIAN ALBINI	1	665	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu; l'inscription "A. CHUCHU PATENT" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "A CHUCHU PATENT 10545" peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil à un coup d'une conception inhabituelle inventé par Athanase Chuchu du Brésil et fabriqué pour lui en Belgique, à l'usage de la police brésilienne dans la province de Bahia; ces fusils utilisaient la même cartouche 11x42R que celle des fusil Comblain brésiliens et sont munis d'un bloc-culasse de conception unique qui tourne sur la droite pour permettre le chargement et le déchargement.
- Caractéristiques : tenon pour baïonnette sur le côté droit du canon; deux grenadières situé sur le fût; bloc-culasse avec levier d'ouverture sur le côté droit qui se soulève pour armer le chien et déverrouiller le bloc de la culasse, ce qui permet de le tourner vers la droite pour le chargement et le déchargement.
- Ce modèle peut également être appelé Chuchu Rifle.
- Avec un canon de 665 mm (26.18 po), longueur totale de 1080 mm (42.52 po).

Fabricant

- Les versions initiales de cette arme à feu peuvent ne pas porter aucune marque.
- L'inscription "L&T" dans un rectangle peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "L&T" entourée d'une bordure rectangulaire est associée à Lambin-Theate.
- "Lambin-Theate" était un fabricant d'armes en Belgique vers 1877 à 1894.
- "Lambin & Theate" était situé au 5, rue Trappé à Liège, en Belgique, de 1877 à 1886 et possédait une succursale à Londres, en Angleterre vers 1882 à 1891, située au 6 Love Lane et au 15 George St en 1892.
- "Lambin & Theate" est devenu "Theate T & Co" à la même adresse vers 1894.
- "Toussaint Theate & Company" exerça ses activités à Liège de 1894 à 1907.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fusil à un coup à culasse rotative.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation belges peuvent figurer sur l'arme à feu. Ces poinçons peuvent comprendre l'inscription "ELG" à l'intérieur d'un ovale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brazilian Police Musketoon

Chuchu Carbine

Chuchu Rifle

Mosquete de Policia

Police Musketoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149005
Marque: Church, William H
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Church, William H
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Church, William H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149005 - 1	38 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W H CHURCH" figure généralement sur l'arme à feu.
- William H. Church était un armurier établi à Norwich (New York) au milieu des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion à canon octogonal lourd, fabriquée par William H. Church avant 1851.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire à vis de réglage fin (certaines versions étaient munies des premières lunettes de visée en forme de tube); canon octogonal; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer ou crosse seulement (sans garde-main) avec garnitures en argentan ou en laiton; chien extérieur latéral armé manuellement; monodétente; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "W H CHURCH" figure généralement sur l'arme à feu.
- William H. Church était un armurier établi à Norwich (New York) au milieu des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Target Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199476
Marque: Churchill
Modèle: 636

Sommaire

Marque:	Churchill
Modèle:	636
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199476 - 1	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199476 - 2	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Churchill" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : levier de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet. Caractéristiques possibles : fini à motif camouflage; rail d'accessoires à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) est de 1110 mm (43.7 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 2.6 kg (5.73 lb).

Fabricant

- "MADE IN TURKIYE BY AKKAR" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de deux chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de six chiffres.

Calibre

- "410/76" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196390	Churchill	Pump Action	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

636 Black Synthetic

636 Camo

636 Youth Camo

Churchill 636 Youth Camo

Churchill Pump Action

Churchill shotgun

K63601

K63621

K63622

Karatay 636

Karatay 636 Black

Karatay 636 Youth Camo

Karatay Churchill 636

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122431
Marque: Churchill
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Churchill
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122431 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par plusieurs entreprises.
- le nom de marque "CHURCHILL" a été utilisé par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. of England.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé sur des fusils fabriqués avec des mécanismes F.N. et Zavodi et distribués par Interarms au début des années 1960 et 1970.
- le nom de marque "CHURCHILL" a été importé et vendu par Kassnar Imports, Inc., établie à Harrisburg, Pennsylvanie, É.-U., avant 1988.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a été vendue à Ellett Brothers, établie à Chapin, Caroline du Sud, É.-U., en 1988.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers sur des fusils de chasse importés fabriqués en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique couvrant les fusils de chasse à canons superposés portant le nom Churchill mais n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques : canons superposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; levier d'ouverture sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; une ou deux détentes; garde-main en queue de castor ou Schnabel et crosse à poignée anglaise droite ou à poignée-pistolet en noyer; battants de bretelle; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- six chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196390
Marque: Churchill
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Churchill
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196390 - 4	12 GA X 3"	4	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196390 - 1	12 GA X 3"	4	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196390 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196390 - 3	20 GA X 3"	5	451	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "Churchill" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ceci est une entrée générique pour tous les fusils de chasse modèles 612 et 620 de marque "Churchill" fabriqués par Akkar. D'autres modèles Akkar/Churchill/Karatay existent et pourraient mieux décrire l'arme à feu selon le marquage.
- Modèle inspiré du modèle "Remington 870".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse supérieur plein; dispositif de dégagement du mécanisme à l'avant gauche du pontet; sûreté transversale à l'arrière du pontet.
- Caractéristiques possibles : guidon à fibre optique surélevé et hausse annulaire; garniture en bois synthétique ou fini; canon rond ou à bande de visée; rail d'accessoires au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse, poignée-pistolet ou poignée de tête d'oiseau.
- Avec un canon de 380 mm (15 po), longueur totale de 680 mm (27 po).

Fabricant

- "MADE IN TURKEY BY AKKAR" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'une arme référencée était composé de huit chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130229	Akkar	Karatay TK-355	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
130232	Akkar	Karatay Taktik	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
130233	Akkar	Karatay	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
130234	Akkar	Karatay Maxi-Mag	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
130235	Akkar	Karatay 20	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
136619	Akkar	Karatay 28	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
140521	Akkar	Karatay L	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
166902	Akkar	Churchill Pump	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
195751	Churchill	Pump Action		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199476	Churchill	636	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

16573

16574

16575

19779

612

612 Torso

620

620 Home Defense

620 Silver

636

Akkar Churchill

Churchill 612

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Churchill 620

Churchill 636

Churchill Karatay 636

Churchill Pump Action

Churchill Shockwave

Churchill Shockwave SST

K 61258

K61255

K61256

K61257

K61258

K62001

Karatay 636

Shockwave

Stainless Churchill

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195751
Marque: Churchill
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Churchill
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195751 - 1	12 GA X 3"	4	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195751 - 2	12 GA X 3"	4	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195751 - 3	12 GA X 3"	4	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Churchill" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Churchill" figure aussi sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "Kassnar London" et "ENGLAND" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Pump Action" ne figure pas sur l'arme à feu. Il s'agit d'un terme décrivant le mécanisme.
- l'inscription "Churchill" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Churchill" figure aussi sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "Kassnar London" et "ENGLAND" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond, profilé, à âme lisse, à étranglement de barillet fixe; guidon à lame et à rampe; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier de déverrouillage du mécanisme, sur le côté gauche, à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture pouvant être équipée d'une poignée-pistolet pleine et garde-main synthétiques ou en bois; fini noir.
- avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale de l'arme est de 832 mm (32,75 po) et son poids moyen est de 3,99 kg (8,8 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de huit chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196390	Churchill	Pump Action	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

A13387

A13388

Churchill 12Ga Pump Action

Churchill Defense Shotgun

Churchill Kassnar Shotgun

K61253

Kassnar Pump Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117788
Marque: Churchill
Modèle: Regent

Sommaire

Marque:	Churchill
Modèle:	Regent
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117788 - 1	222 REM/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117788 - 2	223 REM/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117788 - 3	243 WIN/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117788 - 4	270 WIN/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117788 - 6	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117788 - 5	308 WIN/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par de nombreuses firmes.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. d'Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a été apposé sur des fusils produits à partir de mécanismes F.N. et Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms au début des années 1960 et pendant les années 1970.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" fut utilisée pour des armes à feu importées et vendues par Kassnar Imports, Inc. de Harrisburg, Pennsylvanie, É.-U. avant 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" fut vendu à Ellett Brothers de Chapin, Caroline du Sud, É.-U. en 1988.
- le nom "CHURCHILL" fut utilisé par la firme Ellett Brothers pour des fusils de chasse importés produits en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- mis sur le marché en 1985.
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- guidon fixe et hausse à cran de mire, support pour lunette de visée sur le canon, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure, pas de chien apparent, mécanisme à coffre, boîtier de culasse nickelé orné de ciselures, deux détentes, canons bleuis, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
- canon supérieur lisse et canon inférieur rayé.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- le calibre peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Regent Combination

Regent Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117785
Marque: Churchill
Modèle: Regent

Sommaire

Marque:	Churchill
Modèle:	Regent
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117785 - 8	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117785 - 5	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117785 - 1	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117785 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117785 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117785 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117785 - 7	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117785 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par de nombreuses firmes.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. d'Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a été apposé sur des fusils produits à partir de mécanismes F.N. et Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms au début des années 1960 et pendant les années 1970.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" fut utilisée pour des armes à feu importées et vendues par Kassnar Imports, Inc. de Harrisburg, Pennsylvanie, É.-U. avant 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" fut vendu à Ellett Brothers de Chapin, Caroline du Sud, É.-U. en 1988.
- le nom "CHURCHILL" fut utilisé par la firme Ellett Brothers pour des fusils de chasse importés produits en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- fabriqué de 1986 à 1988.
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- mécanimse à verrou, fini bleui, monture quadrillée d'une seule pièce avec poignée-pistolet, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon fixe sur rampe et hausse réglable facultatifs.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Churchill Regent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117803
Marque: Churchill
Modèle: Regent

Sommaire

Marque:	Churchill
Modèle:	Regent
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117803 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117803 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117803 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117803 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117803 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117803 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par de nombreuses firmes. - l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. d'Angleterre. - le nom "CHURCHILL" a été apposé sur des fusils produits à partir de mécanismes F.N. et Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms au début des années 1960 et pendant les années 1970. - l'appellation commerciale "CHURCHILL" fut utilisée pour des armes à feu importées et vendues par Kassnar Imports, Inc. de Harrisburg, Pennsylvanie, É.-U. avant 1988-1989. - le nom "CHURCHILL" fut vendu à Ellett Brothers de Chapin, Caroline du Sud, É.-U. en 1988. - le nom "CHURCHILL" fut utilisé par la firme Ellett Brothers pour des fusils de chasse importés produits en Europe et au Japon jusqu'en 1993.
Modèle	- mis sur le marché en 1988. - la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - guidon à grain d'orge, étranglements fixes ou tubes d'étranglement amovibles, bande ventilée, poussoir de sûreté, piston à gaz en acier inoxydable, boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aliminium, canon bleui, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Regent Semi Automatic

Regent Semi-Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117618
Marque: Churchill
Modèle: Regent 7

Sommaire

Marque:	Churchill
Modèle:	Regent 7
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117618 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117618 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117618 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117618 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117618 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117618 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117618 - 7	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par de nombreuses firmes.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. d'Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a été apposé sur des fusils produits à partir de mécanismes F.N. et Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms au début des années 1960 et pendant les années 1970.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" fut utilisée pour des armes à feu importées et vendues par Kassnar Imports, Inc. de Harrisburg, Pennsylvanie, É.-U. avant 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" fut vendu à Ellett Brothers de Chapin, Caroline du Sud, É.-U. en 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" fut utilisé par la firme Ellett Brothers pour des fusils de chasse importés produits en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- mis sur le marché vers 1984.
- l'inscription "REGENT VII" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge, détente sélective unique, sécurité sur la queue de carcasse supérieure, éjecteurs sélectifs, tubes d'étranglement interchangeables, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, boîtier de culasse/carcasse orné(e) de ciselures et avec fausses platines, bande ventilée, canon bleui à âme chromée, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Regent

Regent Seven

Regent V11

Regent VII

VII

VII Regent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126452
Marque: Churchill
Modèle: Rotary 22

Sommaire

Marque:	Churchill
Modèle:	Rotary 22
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126452 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Churchill BY KASSNAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN ITALY + SGF + CAT. 5199" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par plusieurs entreprises.
- le nom de marque "CHURCHILL" a été utilisé par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd., une société anglaise.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé sur des fusils fabriqués avec des mécanismes F.N. et Zavodi et distribués par Interarms au début des années 1960 et 1970.
- avant 1988/1989, le nom de marque "CHURCHILL" était importé et vendu par Kassnar Imports, Inc., une société établie à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a été vendue à Ellett Brothers, établi aux États-Unis, à Chapin (Caroline du Sud), en 1988/1989.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers sur des fusils de chasse importés fabriqués en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- importé vers 1989 seulement.
- similaire en apparence à la carabine 10/22 de Ruger.
- caractéristiques : canon bleui; hausse repliable réglable; verrou de sûreté transversal; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un adaptateur pour lunette de visée; monture en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SGF" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL. 22 L.R." figure sur le canon de l'arme examinée.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5199

Cat.5199

Churchill

Churchill Semi-Automatic Carbine

Churchill Semi-Automatic Rifle

Mini Target

SGF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117799
Marque: Churchill
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	Churchill
Modèle:	Royal
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117799 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117799 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117799 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117799 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117799 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117799 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117799 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117799 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117799 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117799 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117799 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par de nombreuses firmes.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. d'Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a été apposé sur des fusils produits à partir de mécanismes F.N. et Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms au début des années 1960 et pendant les années 1970.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" fut utilisée pour des armes à feu importées et vendues par Kassnar Imports, Inc. de Harrisburg, Pennsylvanie, É.-U. avant 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" fut vendu à Ellett Brothers de Chapin, Caroline du Sud, É.-U. en 1988.
- le nom "CHURCHILL" fut utilisé par la firme Ellett Brothers pour des fusils de chasse importés produits en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- fabriqué de 1988 à 1991.
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- pas de chiens apparents, mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure, deux détentes, extracteurs, boîtier de culasse cémenté, canons bleuis à âme chromée, guidon à grain d'orge, bande ventilée, crosse anglaise et fût quadrillés en noyer.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- le calibre peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellett Brothers

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117323
Marque: Churchill
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Churchill
Modèle:	Standard
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117323 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117323 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par de nombreuses entreprises.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. d'Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a été apposé sur des fusils produits à partir de mécanismes F.N. et Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms au début des années 1960 et pendant les années 1970.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" fut utilisée pour des armes à feu importées et vendues par Kassnar Imports, Inc. de Harrisburg, Pennsylvanie, É.-U. avant 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" fut vendu à Ellett Brothers de Chapin, Caroline du Sud, É.-U. en 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" fut utilisé par la firme Ellett Brothers pour des fusils de chasse importés produits en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- mis sur le marché en 1990.
- peut ou non arborer une désignation de modèle.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Churchill Left Hand

Churchill Left-Hand

Churchill Left-Hand Max-5 Camo

Churchill Left-Hand Semi-Auto

Churchill Max-5

Churchill Max-5 Camo

Churchill Max-5 Left Hand

Churchill Max-5 Left-Hand

Churchill Semi-Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellett Brothers

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117805
Marque: Churchill
Modèle: Windsor

Sommaire

Marque:	Churchill
Modèle:	Windsor
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117805 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117805 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117805 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117805 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117805 - 8	12 GA X 3"	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117805 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117805 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117805 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par de nombreuses firmes. - l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. d'Angleterre. - le nom "CHURCHILL" a été apposé sur des fusils produits à partir de mécanismes F.N. et Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms au début des années 1960 et pendant les années 1970. - l'appellation commerciale "CHURCHILL" fut utilisée pour des armes à feu importées et vendues par Kassnar Imports, Inc. de Harrisburg, Pennsylvanie, É.-U. avant 1988-1989. - le nom "CHURCHILL" fut vendu à Ellett Brothers de Chapin, Caroline du Sud, É.-U. en 1988. - le nom "CHURCHILL" fut utilisé par la firme Ellett Brothers pour des fusils de chasse importés produits en Europe et au Japon jusqu'en 1993.
Modèle	- fabriqué de 1984 à 1991. - la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, canon bleui, piston à gaz en acier inoxydable, guidon à grain d'orge, étranglements fixes ou tubes d'étranglement amovibles, canon à bande ventilée, poussoir de sûreté, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Windsor Deluxe

Windsor Flyweight

Windsor Semi Automatic

Windsor Semi-Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellett Brothers

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51858
Marque: Churchill
Modèle: Windsor 1

Sommaire

Marque:	Churchill
Modèle:	Windsor 1
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51858 - 5	10 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51858 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51858 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51858 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51858 - 9	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par de nombreuses firmes.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. d'Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a été apposé sur des fusils produits à partir de mécanismes F.N. et Zavodi Crvena Zastava Mauser et distribués par Interarms au début des années 1960 et pendant les années 1970.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" fut utilisée pour des armes à feu importées et vendues par Kassnar Imports, Inc. de Harrisburg, Pennsylvanie, É.-U. avant 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" fut vendu à Ellett Brothers de Chapin, Caroline du Sud, É.-U. en 1988-1989.
- le nom "CHURCHILL" fut utilisé par la firme Ellett Brothers pour des fusils de chasse importés produits en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- importation stoppée en 1991.
- désignation de modèle sur le canon.
- mécanisme à coffre Anson & Deeley; canons juxtaposés; diverses combinaisons d'étranglements; deux détentes; extracteurs; boîtier de culasse orné de ciselures; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons. - lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons. - les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos. - la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932. - la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005. - Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés. - les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut être répété sur les canons. - les numéros de série observés peuvent comprendre six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Canon	- canons de 584 mm à 813 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58579	Churchill	Windsor 3		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Windsor I

Windsor One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellett Brothers

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58579
Marque: Churchill
Modèle: Windsor 3

Sommaire

Marque:	Churchill
Modèle:	Windsor 3
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58579 - 7	12 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 8	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 44	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 41	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 19	20 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 20	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 21	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58579 - 43	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 23	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 42	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 29	28 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 30	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 31	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 32	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 37	410 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 38	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 39	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58579 - 40	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par plusieurs sociétés.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd., une société établie en Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé sur des carabines fabriquées avec des mécanismes Mauser par F.N. et Zavodi Crvena Zastava et distribués par Interarms au début des années 1960 et 1970.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a précédemment été importée et vendue par Kassnar Imports, Inc., une société située à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988/1989.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été vendue à Ellett Brothers, une société établie à Chapin, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis, en 1988/1989.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers sur des fusils de chasse fabriqués en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1984.
- l'inscription "WINDSOR III" figure sur le côté du canon supérieur.
- caractéristiques : mono-détente sélective; mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse au fini argenté; gravé; extracteurs; bande ventilée; noyer européen, avec poignée-pistolet et fût quadrillés; fini huilé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- aussi livrable en version "Flyweight".
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44684	Churchill	Windsor 4		Fusil de chasse	Canons multiples
44688	Churchill	Windsor Sporting Clays		Fusil de chasse	Canons multiples
51858	Churchill	Windsor 1	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Over & Under

Over & Under Shotgun

Over/Under

Windsor

Windsor III

Windsor Three

Windsor-3

Windsor-III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellett Brothers

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44684
Marque: Churchill
Modèle: Windsor 4

Sommaire

Marque:	Churchill
Modèle:	Windsor 4
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44684 - 10	12 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44684 - 11	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44684 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44684 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44684 - 20	20 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44684 - 21	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44684 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44684 - 23	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44684 - 29	28 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44684 - 30	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44684 - 31	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44684 - 32	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44684 - 37	410 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44684 - 38	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44684 - 39	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44684 - 40	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par plusieurs entreprises.
- le nom de marque "CHURCHILL" a été utilisé par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd., une société anglaise.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé sur des fusils fabriqués avec des mécanismes F.N. et Zavodi et distribués par Interarms au début des années 1960 et 1970.
- avant 1988/1989, le nom de marque "CHURCHILL" était importé et vendu par Kassnar Imports, Inc., une société établie à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie, É.-U.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a été vendue à Ellett Brothers, établi aux États-Unis, à Chapin (Caroline du Sud), en 1988/1989.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers sur des fusils de chasse importés fabriqués en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1984.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés, avec monture et garde-main en noyer, éjecteurs, détente simple, bande ventilée, et boîtier de culasse au fini argenté.

Mécanisme

- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58579	Churchill	Windsor 3		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Windsor Four

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44688
Marque: Churchill
Modèle: Windsor Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Churchill
Modèle:	Windsor Sporting Clays
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44688 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44688 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "CHURCHILL" a été employé par de nombreuses entreprises.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. d'Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" figurait sur des fusils à mécanisme de F.N. et de Zavodi Crvena Zastava Mauser qui étaient distribués par Interarms au début des années 1960 et 1970.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a été utilisée aux fins d'importation et de vente par Kassnar Imports, Inc. d'Harrisburg, en Pennsylvanie, aux États-Unis, avant 1988 1989.
- la marque de commerce "CHURCHILL" a été vendue à Ellett Brothers de Chapin, en Caroline du Sud, aux États-Unis, en 1988 1989.
- le nom "CHURCHILL" a été inscrit par Ellett Brothers sur des fusils de chasse importés fabriqués en Europe et au Japon, jusqu'en 1993.

Modèle

- arme commercialisée en 1992.
- la désignation de modèle peut ne pas être marquée sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons superposés et à mécanisme à coffre fabriqué spécialement pour le tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et garde main quadrillés en noyer; bouches à orifices; tubes d'étranglement filetés interchangeables; bandes supérieure et médiane ventilées; canons bleuis; contre alésage visant à atténuer le recul et à améliorer la dispersion.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58579	Churchill	Windsor 3		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellett Brothers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32781
Marque: Churchill, E J
Modèle: Crown

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Crown
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32781 - 5	12 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 6	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 7	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 8	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 9	16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 10	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 11	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 12	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 13	20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32781 - 14	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 15	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 16	20 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 17	28 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 18	28 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 19	28 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 20	28 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 21	410 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 22	410 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 23	410 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32781 - 24	410 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1900 à 1982.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : pas de chiens apparents, mécanisme à coffre, éjecteurs, détente unique ou deux détentes, fini bleui, guidon à grain d'orge, crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28211
Marque: Churchill, E J
Modèle: Field

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Field
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28211 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28211 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- version du fusil de chasse à canons juxtaposés Churchill prenant place entre le modèle "Utility" et le modèle "Hercules" en termes de prix et de fini. - détente unique ou deux détentes.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.
Canon	- longueur du canon non précisée dans l'ouvrage de référence; longueurs standard de 26 po/660 mm, 28 po/711 mm, 30 po/762 mm et, parfois, 32 po/812 mm ou plus.
Calibre	- calibre non précisé dans l'ouvrage de référence; 12 très certainement et autres calibres probables.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28209
Marque: Churchill, E J
Modèle: Hercules

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Hercules
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28209 - 27	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28209 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28209 - 34	28 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué de 1900 à 1982.
- un niveau de qualité sous le niveau du modèle Premier.
- l'inscription "HERCULES" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositif(s) de visée à grain d'orge; canon à bande ventilée; sans chien; éjecteurs; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté ergonomique située sur la queue de carcasse supérieure; détente simple ou double; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre décoré de gravures; fini bleui; crosse à poignée-pistolet quadrillée ou monture et garde-main droits.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Canon

- l'ouvrage de référence ne précise pas la longueur des canons.

Calibre

- le calibre n'est pas précisé dans la référence; il s'agit presque certainement d'un calibre 12, et d'autres calibres sont probables.
- la désignation de calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43847
Marque: Churchill, E J
Modèle: Highlander

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Highlander
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43847 - 10	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43847 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43847 - 2	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43847 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43847 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43847 - 7	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43847 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43847 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43847 - 8	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERSLAURONA" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme de type Mauser.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Importateurs	- Aby Kassnar SGF CAT.4447" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Autres marquages	- cercle avec étoile au-dessus des lettres PS" et "(AS)"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellett Brothers

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32777
Marque: Churchill, E J
Modèle: Imperial Side By Side

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Imperial Side By Side
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32777 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle "Imperial" était une version de qualité moyenne du fusil de chasse de Churchill. - le modèle "Imperial" était offert en configuration "fusil double", "fusil à deux canons superposés", et "fusil de chasse à canons juxtaposés".
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.
Canon	- longueur du canon non précisée dans l'ouvrage de référence.
Calibre	- possibilité d'autres calibres, mais ils ne sont pas précisés dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Imperial

Imperial Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40364
Marque: Churchill, E J
Modèle: Lee-Enfield No 4 Sporter

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Lee-Enfield No 4 Sporter
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40364 - 1	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40364 - 2	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS"- sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil No 4 MARK 1 Lee Enfield doté d'une nouvelle monture et qui a été réusiné par E.J.Churchill, de Londres, en Angleterre, à des fins commerciales. Un grand nombre des inscriptions d'origine peuvent figurer ou non sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon en forme de pilier et hausse à curseur/oeilleton d'origine; monture Monte Carlo quadrillée à poignée demi-pistolet avec fût schnabel et appui-jour surélevé; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS"- sur l'arme à feu.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse; deux lettres suivies de cinq chiffres.
Calibre	- sur le côté droit de l'arme à feu.
Autres marquages	- couronne au-dessus des lettres "SP" sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant, et inscription "16 Tons" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78954	Churchill, E J	Lee-Enfield Sporter	Churchill, E J	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

No 4

No 4 Custom

No 4 MARK 1

No 4 MARK 1 Custom

No. 4

No. 4 Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78954
Marque: Churchill, E J
Modèle: Lee-Enfield Sporter

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Lee-Enfield Sporter
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78954 - 1	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78954 - 3	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78954 - 2	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78954 - 4	303 BRITISH	10	589	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS" sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fusil Lee-Enfield No. 1 ou No. 4 réusiné : canon raccourci et crosse avec appui-joue Monte Carlo.
Fabricant	- "Churchill (Gunmakers) Ltd 32 Orange Street London England" peut figurer sur le canon.
Numéro de série	- certains exemplaires arboraient encore le numéro de série d'origine de Lee-Enfield sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. Dans d'autres cas, le numéro se trouvait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et était formé de deux lettres suivies de cinq chiffres.
Coups	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - certaines armes examinées arborent toujours les marques originales sur le manchon de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40364	Churchill, E J	Lee-Enfield No 4 Sporter	Churchill, E J	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Churchill No 1

Churchill No 4

Lee-Enfield Customized

Lee-Enfield Customized No 1

Lee-Enfield Customized No. 4

Lee-Enfield No 1 Customized

Lee-Enfield No 4 Customized

No 1 Churchill

No 4 Churchill

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38002
Marque: Churchill, E J
Modèle: Mauser 98 Sporter

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Mauser 98 Sporter
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38002 - 7	270 WIN	4	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38002 - 1	30-06 SPRG	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38002 - 3	30-06 SPRG	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38002 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38002 - 4	375 H&H MAG	4	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38002 - 6	458 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38002 - 8	7MM REM MAG	3	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38002 - 2	8MM MAUSER	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS" figure sur l'arme à feu

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil Mauser "98" remis à neuf transformé en arme de sport. - nouveau canon, monture de type sport pouvant comporter un appui-joue Monte Carlo, hausse à planchette rabattable sur le canon. - il existe plusieurs variantes plus ou moins richement ornées.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le côté gauche du canon et sur le bras du verrou.
Coups	- magasin.
Autres marquages	- possibilité de poinçons d'homologation britanniques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Mauser

98 Mauser Sporter

98 Sporter

Mauser 98

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59236
Marque: Churchill, E J
Modèle: Monarch

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Monarch
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59236 - 18	12 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59236 - 2	12 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59236 - 3	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59236 - 4	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59236 - 15	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59236 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59236 - 5	20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59236 - 6	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59236 - 7	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59236 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59236 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59236 - 8	28 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59236 - 9	28 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59236 - 11	28 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59236 - 12	410 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59236 - 13	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59236 - 14	410 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS" sur l'arme.
Modèle	- inscription "MONARCH" sur le côté droit. - caractéristiques : mécanisme à coffre, bande ventilée, deux détentes ou détente unique; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture située sur la queue de carcasse supérieure.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Ellett Brothers

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28201
Marque: Churchill, E J
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28201 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil à canons superposés avec bande ventilée entre les canons et sur le canon supérieur. Le dessus du fût, sur le premier tiers de sa longueur, est entaillé de façon inhabituelle.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
Canon	- des canons de longueur particulière pouvaient aussi être commandés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32785
Marque: Churchill, E J
Modèle: Premier Over & Under

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Premier Over & Under
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32785 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32785 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32785 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la gamme "Premier" était la meilleure qualité de fusils de chasse fabriqués par Churchill. - les modèles "Premier" pouvaient être fabriqués exactement selon les spécifications du client, en version à détente simple ou à deux détentes. - les modèles "Premier" étaient offerts comme fusil de chasse à canons superposés ou à canons juxtaposés.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
Canon	- longueur des canons non précisée dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Premier Quality

Premier Quality O/U

Premier Quality Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28203
Marque: Churchill, E J
Modèle: Premier Side By Side

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Premier Side By Side
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28203 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CHURCHILL ", " CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD ", " CHURCHILL. LTD. ", " E.J. CHURCHILL " ou " E.J. CHURCHILL GUNMAKERS " figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1900 et retiré en 1982.
- l'inscription "PREMIER FINEST QUALITY" ou "PREMIER MODEL FINEST QUALITY" ou "THE PREMIER QUALITY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "Premier" était la meilleure qualité de fusils de chasse fabriqués par Churchill.
- les modèles "Premier" pouvaient être fabriqués exactement selon les spécifications du client, en version à détente simple ou à deux détentes.
- les modèles "Premier" étaient offerts comme fusil de chasse à canons superposés ou à canons juxtaposés.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Canon

- l'ouvrage de référence ne précise pas la longueur des canons.

Calibre

- calibres non précisés dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Premier Finest Quality

Premier Model Finest Quality

Premier Quality

Side By Side

SxS

The Premier Quality

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37607
Marque: Churchill, E J
Modèle: Premier Side By Side XXV

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Premier Side By Side XXV
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37607 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37607 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37607 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "XXV" était une marque de commerce déposée d'E. J. Churchill. - "XXV" fait référence à une longueur de canon de 635 mm (25 po).
Fabricant	- L'inscription "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Canons juxtaposés et à bascule.
Remarques	Le Premier XXV (en raison des canons de 25 po typiques) est un fusil de chasse de la meilleure qualité fabriqué exactement selon les spécifications du client avec une détente unique ou deux détentes. Le fusil est doté de platines latérales et d'éjecteurs; noyer et gravures de la meilleure qualité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Premier XXV

Premiere XXV

The Premier

The Premiere

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32783
Marque: Churchill, E J
Modèle: Regal

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Regal
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32783 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32783 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32783 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32783 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32783 - 6	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32783 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le fusil de chasse "Regal" a remplacé le modèle "Utility" de Churchill après la Seconde Guerre mondiale.
- modèle retiré du marché en 1982.
- les inscriptions "THE" et "REGAL" sur deux lignes figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés, à bascule.

Canon - longueur du canon non précisée dans l'ouvrage de référence.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28213	Churchill, E J	Utility XXV	Churchill, E J	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132147
Marque: Churchill, E J
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132147 - 2	300 ROOK	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132147 - 1	32-20 WIN	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.J. CHURCHILL", au-dessus de "LONDON", figure sur le côté de la platine droite.
- l'inscription "E.J. CHURCHILL, GUN & RIFLE MANUFACTURER. 8 AGAR STREET. STRAND. LONDON" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni et fait référence à l'usage prévu d'un petit fusil de chasse léger à un coup normalement utilisé pour chasser le lapin, la corneille ou les animaux nuisibles.
- le fusil "Rook Rifle" était aussi appel 'fusil de jardin', fusil à lapin', ou 'fusil à animaux nuisibles'.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- caractéristiques : organes de visée métalliques; canon octogonal; extracteur monté à l'arrière du côté gauche du canon; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; mécanisme à platines inversé avec chien apparent du côté droit; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois dur; platine et boîtier de culasse/carcasse gravés.

Fabricant

- "E.J. CHURCHILL", au-dessus de "LONDON", figure sur le côté de la platine droite.
- l'inscription "E.J. CHURCHILL, GUN & RIFLE MANUFACTURER. 8 AGAR STREET. STRAND. LONDON" figure sur le canon.

Mécanisme

- arme à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- l'arme examinée ne possédait pas de numéro de série.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche et à l'arrière du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98935
Marque: Churchill, E J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98935 - 3	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98935 - 6	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98935 - 1	12 GA	2	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98935 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98935 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98935 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu : "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS"

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse Churchill à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle; il peut exister d'autres entrées décrivant mieux l'arme en cours de vérification.
- les fusils de chasse Churchill à canons juxtaposés comportaient généralement des canons courts et un mécanisme à coffre ou à platine avec bande surélevée pour la chasse.
- caractéristiques possibles : crosse anglaise, pas de chiens apparents, fût effilé, boîtier de culasse orné de ciselures, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, extracteurs ou éjecteurs, mécanisme de verrouillage Anson and Deeley.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28199
Marque: Churchill, E J
Modèle: Side By Side XXV

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Side By Side XXV
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28199 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le sigle "XXV" était une marque de commerce déposée d'E. J. Churchill. - "XXV" fait référence à une longueur de canon de 635 mm (25 po).
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25

SxS

Twenty-Five

XXV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119144
Marque: Churchill, E J
Modèle: US Rifle 1917 Sporter

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	US Rifle 1917 Sporter
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119144 - 1	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119144 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS" sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - pas d'inscriptions originales du fabricant sur l'arme à feu. - fusil américain 1917 personnalisé par Churchill Gunmakers. - caractéristiques variables. - levier de culasse en patte de chien fortement incliné vers l'arrière; gradin prononcé sur la partie avant du pontet; grosses pattes protégeant la hausse.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série apposé à l'origine par le fabricant peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; un numéro de série peut figurer sur le canon et il a été apposé par Churchill Gunmakers.
Coups	- magasin vertical.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53697	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou
53698	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
53699	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1917

Sporter

US Rifle

US Rifle 1917

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28213
Marque: Churchill, E J
Modèle: Utility XXV

Sommaire

Marque:	Churchill, E J
Modèle:	Utility XXV
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28213 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHURCHILL", "CHURCHILL (GUNMAKERS) LTD", "CHURCHILL. LTD.", "E.J. CHURCHILL" ou "E.J. CHURCHILL GUNMAKERS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "XXV UTILITY MODEL" ou "XXV UTILITY EASY OPENING MODEL" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "XXV" est incrustée en or.
- "XXV" était une marque de commerce déposée d'E. J. Churchill.
- "XXV" fait référence à une longueur de canon de 635 mm (25 po).
- modèle fabriqué de 1914 à 1947, puis remplacé par le modèle Regal.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté et à bascule avant, avec levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; éjecteurs; mono-détente sélective ou à deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- la longueur du canon n'est pas spécifiée dans les références, toutefois, la désignation du modèle XXV indique généralement un canon de 635 mm (25 po).

Calibre

- calibre non précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28213

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32783	Churchill, E J	Regal	Churchill, E J	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

25" Gun

Utility

Utility Easy Opening Model

X.X.V.

XXV

XXV Gun

XXV Utility

XXV Utility Easy Opening Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149008
Marque: Churchill, Otis
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Churchill, Otis
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Churchill, Otis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149008 - 1	54 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "O. CHURCHILL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Otis Churchill était un armurier établi à Albany (New York) au milieu des années 1800, qui produisait des pistolets et des armes d'épaule à chien inférieur.

Modèle
- modèle fabriqué avant 1860.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion standard fabriqué par Otis Churchill d'Albany (New York).
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon rond; platine à percussion à chien latéral; monodétente; pontet avec crochet pour le majeur.

Fabricant
- l'inscription "O. CHURCHILL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Otis Churchill était un armurier établi à Albany (New York) au milieu des années 1800, qui produisait des pistolets et des armes d'épaule à chien inférieur.

Mécanisme
- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149006
Marque: Churchill, Otis
Modèle: Underhammer Rifle

Sommaire

Marque:	Churchill, Otis
Modèle:	Underhammer Rifle
Fabricant:	Churchill, Otis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149006 - 1	40 PERCUSSION	1	622	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O. CHURCHILL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Otis Churchill était un armurier établi à Albany (New York) au milieu des années 1800, qui produisait des pistolets et des armes d'épaule à chien inférieur.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à chien inférieur standard, fabriqué par Otis Churchill avant 1860.
- caractéristiques (peuvent varier) : fini bruni ou bleui; canon rond, octogonal, ou mi-rond/mi-octogonal; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; chien inférieur armé manuellement; monture à poignée anglaise en érable ou chêne avec bout de crosse en forme de croissant; peut être muni de garnitures en laiton ou en argentan.
- Churchill a produit des armes à chien inférieur à plusieurs canons interchangeables, en configurations de carabine et de fusil de chasse.

Fabricant

- l'inscription "O. CHURCHILL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Otis Churchill était un armurier établi à Albany (New York) au milieu des années 1800, qui produisait des pistolets et des armes d'épaule à chien inférieur.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149007
Marque: Churchill, Otis
Modèle: Underhammer Shotgun

Sommaire

Marque:	Churchill, Otis
Modèle:	Underhammer Shotgun
Fabricant:	Churchill, Otis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149007 - 1	32 GA PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O. CHURCHILL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Otis Churchill était un armurier établi à Albany (New York) au milieu des années 1800, qui produisait des pistolets et des armes d'épaule à chien inférieur.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à chien inférieur standard fabriqué par Otis Churchill avant 1860.
- caractéristiques (peuvent varier) : fini bruni ou bleui; canon rond, octogonal, ou mi-rond/mi-octogonal; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; chien inférieur armé manuellement; monture à poignée anglaise en érable ou chêne avec bout de crosse en forme de croissant; peut être muni de garnitures en laiton ou en argentan.
- Churchill a produit des armes à chien inférieur à plusieurs canons interchangeables, en configurations de carabine et de fusil de chasse.

Fabricant

- l'inscription "O. CHURCHILL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Otis Churchill était un armurier établi à Albany (New York) au milieu des années 1800, qui produisait des pistolets et des armes d'épaule à chien inférieur.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17355
Marque: Chylewski
Modèle: Chylewski

Sommaire

Marque:	Chylewski
Modèle:	Chylewski
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17355 - 4	25 AUTO	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17355 - 2	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17355 - 3	6.35MM	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17355 - 1	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Witold Chylewski était un concepteur d'armes australien qui a mis au point un pistolet semi-automatique pouvant être utilisé d'une seule main (pour remédier à une des lacunes du pistolet semi-automatique par rapport au revolver). Même si cette arme fonctionnait parfaitement, son usage ne s'est jamais répandu et les brevets de Chylewski ont été ensuite repris par Theodore Bergmann, puis par Lignose.

Modèle

- il s'agit d'un parmi les quelque mille pistolets fabriqués pour Witold Chylewski, basé sur sa conception d'un pistolet semi-automatique qui pouvait être manié entièrement avec une seule main.
- ces pistolets sont de conception typiquement européenne (arrêtoir de chargeur sur le talon, glissière rainurée pour viseurs, et sûreté/verrou de glissière/levier de démontage pivotant), sauf que ce pistolet est armé en tirant le devant du pontet vers l'arrière; bien que Chylewski n'ait jamais connu de succès commercial avec cette idée, elle a été reprise ou achetée plus tard par Theodore Bergmann. Lorsque les brevets de Bergmann ont été eux-mêmes repris par AG Lignose, ils ont commencé à produire plusieurs versions du modèle "Einhand" ("une main") de Lignose, en utilisant l'idée de Chylewski.
- l'inscription "Brevete Chylewski" figure généralement sur ces pistolets, parfois avec l'inscription "Neuhausen" (le lieu de fabrication) sur la glissière.

Fabricant

- l'inscription "Societe Industrielle Suisse Neuhausen" figure sur le côté de la glissière.
- "Societe Industrielle Suisse" est le nom du fabricant en français.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20541	Lignose	2	Lignose	Arme de poing	Semi-automatique
20542	Lignose	2A	Lignose	Arme de poing	Semi-automatique
20543	Lignose	3	Lignose	Arme de poing	Semi-automatique
20544	Lignose	3A	Lignose	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Brevet Chylewski

Brevete Chylewski

Chylewski Vest Pocket

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197402
Marque: CIA
Modèle: Stinger

Sommaire

Marque:	CIA
Modèle:	Stinger
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197402 - 1	22 LR	1	32	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "CIA" est l'abréviation de "Central Intelligence Agency".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "1962".
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une arme spécialement faite pour les opérations clandestines et c'est la raison pour laquelle elle ne porte aucun marquage.
- Caractéristiques : canon lisse rond, amovible, boîtier de culasse/carcasse en métal; anneau de sûreté moleté, levier à enfoncer servant de détente, bague d'armement moletée.
- NOTE : Si l'arme n'a jamais été utilisée, la bouche peut être obturée de manière à dissimuler son véritable usage en tant qu'une arme à feu; si le bouchon est en place, il s'éjectera de lui-même au moment du tir.

Mécanisme

- Ensemble canon amovible.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96255	Military Armament Corporation	SSSW	Military Armament Corporation (MAC)	Arme de poing	À un coup
197394	OSS	SSS-1 Stinger	Rite-Rite Manufacturing Company	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1395-H00-0069

22 Stinger

22-Stinger

C.I.A Stinger

CIA Stinger

Reloadable Stinger

Stinger Cigarette Gun

Stinger Reloadable

Stinger, .22 Caliber; Reloadable

Stinger-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4477
Marque: CIL
Modèle: 1000 Field

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	1000 Field
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4477 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4477 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4477 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque (ou le logo) peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MODEL 1000 FIELD" figure sur la calotte de poignée. - L'inscription "FALCONET" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : éjecteurs automatiques et sécurité.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4478	CIL	1000 Super Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
4479	CIL	1000 Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
4480	CIL	1000 Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5285	Franchi	Falconet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
67405	CIL	1000 Light Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
196168	CIL	1000 Super Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
196182	CIL	1000 Super Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1000

C-I-L 1000 Field

CIL 1000 Field

Falconet

Model 1000 Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67405
Marque: CIL
Modèle: 1000 Light Field

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	1000 Light Field
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67405 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67405 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67405 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67405 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67405 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67405 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67405 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67405 - 9	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67405 - 10	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67405 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67405 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1968.
- L'inscription "MODEL 1000 LIGHT - FIELD" figure sur la calotte de poignée.
- L'inscription "FALCONET" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une version légère du modèle 1000 Field sans chien. Ce modèle comprend des éjecteurs automatiques, et une sûreté de queue de carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4477	CIL	1000 Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
4478	CIL	1000 Super Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5285	Franchi	Falconet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1000

C-I-L Model 1000 Light Field

CIL Model 1000 Light Field

Falconet

Model 1000 Light Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4479
Marque: CIL
Modèle: 1000 Skeet

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	1000 Skeet
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4479 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4479 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "C-I-L" figure généralement sur la calotte de poignée.

Modèle
- Le modèle figure généralement sur la calotte de poignée.
- L'inscription "FALCONET" peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une version pour le tir au skeet du modèle 1000 Field Shotgun. Il se distingue par une bande ventilée, une sûreté et un garde-main de type queue de castor.

Fabricant
- L'inscription "FRANCHI" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- Mécanisme avec canon à bascule.
- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série
- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4477	CIL	1000 Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5285	Franchi	Falconet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5286	Franchi	Falconet Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5287	Franchi	Falconet International Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
196168	CIL	1000 Super Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1000

C-I-L 1000 Skeet

CIL 1000 Skeet

Model 1000 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4478
Marque: CIL
Modèle: 1000 Super Field

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	1000 Super Field
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4478 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4478 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4478 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle est figure habituellement sur la calotte de poignée. - L'inscription "FALCONET" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Version de luxe du fusil de chasse de modèle 1000 Field. La différence de cette version est que l'inscription gravée sur le boîtier de culasse/la carcasse est de meilleure qualité et que la crosse et le garde-main sont constitués de noyer de meilleure qualité.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4477	CIL	1000 Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5285	Franchi	Falconet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
67405	CIL	1000 Light Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1000

C-I-L 1000 Super Field

CIL 1000 Super Field

Falconet

Model 1000 Super Field

Super Field 1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196168
Marque: CIL
Modèle: 1000 Super Skeet

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	1000 Super Skeet
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196168 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure généralement sur La calotte de crosse.
Modèle	- Le modèle figure généralement sur La calotte de crosse. - L'inscription "FALCONET" peut figurer sur l'arme à feu. - Caractéristiques : bande ventilée large; garde-main en queue de castor; sûreté non automatique et sélecteur de canon sur la bande supérieure, derrière le levier de déverrouillage. - Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1156 mm (45.5 po) et poids moyen de 3.4 kg (7.5 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4477	CIL	1000 Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
4479	CIL	1000 Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5285	Franchi	Falconet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5286	Franchi	Falconet Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5287	Franchi	Falconet International Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1000

C-I-L 1000 Super Skeet

CIL 1000 Super Skeet

Model 1000 Super Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196182
Marque: CIL
Modèle: 1000 Super Trap

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	1000 Super Trap
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196182 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure généralement sur la calotte de crosse.

Modèle

- Le modèle figure généralement sur la calotte de crosse.
- L'inscription "FALCONET" peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : bande ventilée large; garde-main en queue de castor; sûreté non automatique et sélecteur de canon sur la bande supérieure, derrière le levier de déverrouillage.
- Avec un canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1213 mm (47.75 po) et poids moyen de 3.7 kg (8.25 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4477	CIL	1000 Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
4480	CIL	1000 Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5285	Franchi	Falconet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5288	Franchi	Falconet Standard Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5289	Franchi	Falconet International Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1000

C-I-L Model 1000 Super Trap

C-I-L Super Trap

CIL 1000 Super Trap

CIL Model 1000 Super Trap

Falconet

Model 1000 Super Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4480
Marque: CIL
Modèle: 1000 Trap

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	1000 Trap
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4480 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4480 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure généralement sur la calotte de poignée.

Modèle

- Le modèle figure généralement sur la calotte de poignée.
- L'inscription "FALCONET" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version pour le tir sportif à la volée du modèle 1000 Field Shotgun. Elle est différente en ceci qu'elle est munie d'une bande ventilée, d'un boîtier de culasse orné de gravures élaborées, d'une crosse en noyer de qualité (possibilité d'appui-joue standard ou Monte Carlo) ainsi que d'un garde-main en queue de castor et d'une sûreté manuelle.
- Avec un canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1213 mm (47.75 po) et poids moyen de 3.7 kg (8.25 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4477	CIL	1000 Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5285	Franchi	Falconet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5288	Franchi	Falconet Standard Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5289	Franchi	Falconet International Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
196182	CIL	1000 Super Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1000

C-I-L 1000 Trap

C-I-L Model 1000 Trap

CIL 1000 Trap

CIL Model 1000 Trap

Falconet

Falconet International Trap

Falconet Standard Trap

Model 1000 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4406
Marque: CIL
Modèle: 111

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	111
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4406 - 2	22 LR	1	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4406 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de "Canadian Industries Limited".
- l'entreprise Canadian Industries Limited (CIL) importait/distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse provenant de divers fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale "CIL". Un grand nombre de ces armes à feu arborent toujours les inscriptions de leur fabricant d'origine.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- l'entreprise "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 dans le but de fabriquer des munitions de petit calibre pour le compte du gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'abréviation d'"Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." s'est jointe au "SNC Group" en 1980.

Modèle

- "MODEL 111" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- crosse à poignée-pistolet veinée noyer; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; sûreté coulissante.

Fabricant

- "Made By JG Anchutz, GMBH, Wattenfabrik ULM/D, West Germany" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pas de préfixe ni de suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - "Cal. .22 S.L.L.R." figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4408
Marque: CIL
Modèle: 121

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	121
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4408 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4408 - 2	22 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. Un grand nombre de ces armes portent toujours les marques originales des fabricants.
- "Canadian Industries Limited" vendit sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- "Valcartier Industries Inc." a été créée pour fabriquer des munitions pour armes de petit calibre pour le gouvernement du Canada en 1967.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- fusil de sport à verrou et à un coup.
- la désignation du modèle figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui; monture une pièce en noyer avec plaque de couche en plastique noir; sûreté coulissante montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon et hausse sur le canon.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le canon, sous la forme ".22 S.L L.R".
Importateurs	- figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CIL 121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4423
Marque: CIL
Modèle: 125

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	125
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4423 - 2	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4423 - 3	22 LR	7	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4423 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" et "Montreal, Canada" sur deux lignes et/ou "Canadian Industries Limited" et "Montreal Quebec Canada" sur deux lignes figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. - un grand nombre de ces armes portent toujours les marques des fabricants d'origine.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa division "Imperial Ammunition" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la société "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 pour fabriquer des munitions destinées à des armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- la société "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- version ordinaire du modèle 310.
- fini bleui; monture en noyer avec quadrillage sur la poignée seulement; levier de culasse poli incurvé vers le bas, mais non incliné vers l'arrière; organes de visée sur le canon.

Fabricant

- "Made By JG Anchutz, GMBH, Wattenfabrik ULM/D, West Germany" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- CAL. 22 S.L.L.R. figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3480	Anschutz	184	Anschutz	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CIL Model 125

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4411
Marque: CIL
Modèle: 167

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	167
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4411 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" à l'intérieur d'un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figure sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) a importé/distribué des fusils et des fusils de chasse de divers fabricants et les a vendus sous l'appellation commerciale CIL. Plusieurs de ces armes arborent toujours les marquages du fabricant d'origine.
- "Canadian Industries Limited" a vendu "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." a intégré "SNC Group" en 1980.

Modèle

- "MODEL 167" figure sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- "Made By JG Anchutz, GMBH, Wattenfabrik ULM/D, West Germany" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- "Cal. .22 S.L.L.R." figure sur le côté gauche du canon.

Importateurs

- figure sur le dessus de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - fusil de sport à verrou à un coup avec monture veinée noyer et organes de visée métalliques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CIL Model 167

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4438
Marque: CIL
Modèle: 171

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	171
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4438 - 3	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4438 - 1	22 LR	6	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4438 - 4	22 LR	10	272	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4438 - 2	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou l'inscription "C-I-L" à l'intérieur d'un ovale, l'inscription "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'abréviation de Canadian Industries Limited.
- la société Canadian Industries Limited (CIL) importait/distribuait des fusils et des fusils de chasse issus de divers fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. Bon nombre de ces armes à feu portent encore les marquages du fabricant d'origine.
- la société "Canadian Industries Limited" a vendu sa division "Imperial Ammunition" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la société "Valcartier Industries Inc." a été créée pour fabriquer des munitions pour petits calibres pour le gouvernement canadien en 1967.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." est devenue une part intégrante de "SNC Group" en 1980.

Modèle

- "MODEL 171" sur le dessus du canon.
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture en Imbula; hausse réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur la carcasse ou le canon. - "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos. - Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées en vertu d'un contrat.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du canon.
Calibre	- "CAL.22L.R." figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33748	FIE	GR-8	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
60296	CBC	Nylon 66 Copy	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41461
Marque: CIL
Modèle: 174

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	174
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41461 - 1	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" et "Montreal, Canada" sur deux lignes et/ou "Canadian Industries Limited" et "Montreal Quebec Canada" sur deux lignes figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. Un grand nombre de ces armes portent toujours les marques des fabricants d'origine.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa division "Imperial Ammunition" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la société "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 pour fabriquer des munitions destinées à des armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- la société "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1974.
- la désignation du modèle figure sur le dessus de l'arme à feu.
- caractéristiques : monture à appui-joue Monte Carlo au fini noyer; crosse; guidon à lame cannelée et hausse à cran de mire.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Importateurs

- nom de l'importateur sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4409
Marque: CIL
Modèle: 180

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	180
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4409 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" et "Montreal, Canada" sur deux lignes et/ou "Canadian Industries Limited" et "Montreal Quebec Canada" sur deux lignes figurent sur l'arme à feu. - "CIL" est l'acronyme de "Canadian Industries Limited". - Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. - un grand nombre de ces armes portent toujours les marques originales des fabricants. - Canadian Industries Limited a vendu son Imperial Ammunition Division à Valcartier Industries Inc. en 1976. - Valcartier Industries Inc. a été créée pour fabriquer des munitions pour armes de petit calibre pour le gouvernement du Canada en 1967. - "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated". - Valcartier Industries Inc. est devenue partie intégrante du Groupe SNC en 1980.
Modèle	- l'inscription "MODEL 180" figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "Made By JG Anchutz, GMBH, Wattenfabrik ULM/D, West Germany" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Cal. .22 S.L.L.R." figure sur le côté gauche du canon.
Remarques	- fusil de sport/précision à verrou à un coup avec monture veinée noyer, battants de bretelle, guidon avec protège-guidon et hausse réglable à oeilleton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CIL Model 180

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41199
Marque: CIL
Modèle: 190

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	190
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41199 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de "Canadian Industries Limited".
- l'entreprise Canadian Industries Limited (CIL) importait/distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse provenant de divers fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale "CIL". Un grand nombre de ces armes à feu arborent toujours les inscriptions de leur fabricant d'origine.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- l'entreprise "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 dans le but de fabriquer des munitions de petit calibre pour le compte du gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'abréviation d'"Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." s'est jointe au "SNC Group" en 1980.

Modèle

- désignation de modèle ("MODEL 190") sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à verrou à un coup pour le tir sur cibles; dérivé de l'Anschutz 64/164.
- crosse en noyer avec poignée-pistolet verticale et plaque de couche réglable; rail sur le fût pour installation de supports, etc.; fini bleui; boîtier de culasse rainuré pour recevoir des organes de visée (pas d'organes de visée d'origine sur ce modèle); sûreté pivotante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; deux extracteurs et plateau de chargement avec éjecteur fixe à l'arrière.
- une version de ce fusil avec organes de visée à oeilleton d'origine était proposée comme modèle "190S"; ces deux fusils étaient aussi offerts avec monture pour gaucher ("190L" et "190SL").

Fabricant

- "Made By J.G. Anschutz, GmbH, Waffenfabrik ULM/D. West Germany" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "Cal. .22 S.L.L.R." figure sur le côté gauche du canon.
Importateurs	- figure sur le dessus de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

190 Left-Hand

190L

CIL Model 190

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4412
Marque: CIL
Modèle: 190S

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	190S
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4412 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. Un grand nombre de ces armes portaient toujours les marques originales des fabricants.
- "Canadian Industries Limited" vendit sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- "Valcartier Industries Inc." a été créée pour fabriquer des munitions pour armes de petit calibre pour le gouvernement du Canada en 1967.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Fabricant

- le nom/logo "Anschutz" et/ou l'inscription "J.G. Anschutz" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- fusil de précision à verrou à un coup. Crosse profilée veinée noyer avec poignée-pistolet quadrillée, fût en queue de castor, plaque de couche antidérapante, guidon Redfield avec protège-guidon et hausse réglable à oeilleton.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

190 S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4415
Marque: CIL
Modèle: 212

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	212
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4415 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4415 - 2	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" et "Montreal, Canada" sur deux lignes et/ou "Canadian Industries Limited" et "Montreal Quebec Canada" sur deux lignes figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. Un grand nombre de ces armes portent toujours les marques des fabricants d'origine.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa division "Imperial Ammunition" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la société "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 pour fabriquer des munitions destinées à des armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- la société "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- Savage modèle "7J" vendu sous la marque CIL.
- fini bleui; monture en bois dur veinée noyer; organes de visée sur le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. Le canon arbore simplement l'inscription "MADE IN U.S.A.".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CIL 212

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4940
Marque: CIL
Modèle: 221

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	221
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4940 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. Un grand nombre de ces armes portaient toujours les marques originales des fabricants.
- "Canadian Industries Limited" vendit sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- "Valcartier Industries Inc." a été créée pour fabriquer des munitions pour armes de petit calibre pour le gouvernement du Canada en 1967.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Coups

- ce fusil comporte un chargeur détachable de 5 cartouches.

Remarques

Fusil semi-automatique à chargeur détachable. Monture veinée noyer, guidon avec protège-guidon et hausse rabattable. Comme Savage 7H, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour CIL.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2181	Savage	7H	Savage	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4419
Marque: CIL
Modèle: 227

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	227
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4419 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et(ou) "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." in 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- monture veinée noyer avec busc Monte Carlo, guidon avec protège-guidon et hausse rabattable.

Numéro de série

- peut ne pas arborer de numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4419

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29263	Stevens	87J	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4425
Marque: CIL
Modèle: 233

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	233
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4425 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4425 - 2	22 LR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4425 - 3	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et(ou) "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." in 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le canon.
- il s'agit d'une arme à feu Stevens de modèle 85 fabriquée par Savage pour vente par CIL.
- caractéristiques : monture en bois avec poignée-pistolet, canon profilé, guidon à grain d'orge, plaque de couche en caoutchouc et verrou transversal permettant d'utiliser le fusil comme arme à feu à un coup.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- figure sur le côté gauche de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- fusil semi-automatique à chargeur détachable. Monture veinée noyer, guidon à lame et hausse à cran de mire. Identique au fusil Stevens de modèle 85.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4267	Stevens	85	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4427
Marque: CIL
Modèle: 266

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	266
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4427 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figure sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous le nom de marque CIL. Un grand nombre de ces armes portaient toujours les marques originales des fabricants.
- "Canadian Industries Limited" vendit sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." in 1976.
- "Valcartier Industries Inc." a été formée pour fabriquer des munitions pour armes de petit calibre pour le gouvernement du Canada en 1967.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon

Remarques

Fusil semi-automatique à magasin tubulaire. Monture veinée noyer, guidon à lame et hausse à cran de mire. Identique au fusil Springfield de modèle 187.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110375
Marque: CIL
Modèle: 266N

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	266N
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110375 - 1	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- mis sur le marché vers 1968.
- désignation de modèle "266N" sur le dessus du canon.
- guidon fixe et hausse réglable, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, à l'arrière; fini bleui et monture lisse d'une seule pièce.
- fusil similaire au fusil Springfield 187 produit par Savage.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

266 N

266-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4433
Marque: CIL
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	300
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4433 - 2	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4433 - 1	22 LR	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" et "Montreal, Canada" sur deux lignes et/ou "Canadian Industries Limited" et "Montreal Quebec Canada" sur deux lignes figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. Un grand nombre de ces armes portent toujours les marques des fabricants d'origine.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa division "Imperial Ammunition" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la société "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 pour fabriquer des munitions destinées à des armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- la société "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- "CIL Model 300" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- monture en deux pièces en noyer; guidon à lame avec protège-guidon et hausse rabattable; une seule vis de démontage; bouton d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; dessus du boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "Made By JG Anchutz, GMBH, Waffenfabrik ULM/D, West Germany" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - figure sur le côté gauche de l'arme.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3565	Anschutz	520	Anschutz	Carabine	Semi-automatique
4434	CIL	470	Anschutz	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4414
Marque: CIL
Modèle: 310

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	310
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4414 - 5	22 LR	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4414 - 4	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4414 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4414 - 3	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4414 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figurent sur l'arme à feu les inscriptions "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada".
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) a importé/distribué des carabines et fusils de chasse de divers fabricants en les commercialisant sous la marque de commerce CIL. Bon nombre de ces armes portaient néanmoins les marques des fabricants d'origine.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa division "Imperial Ammunition" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- "Valcartier Industries Inc." a été fondée pour fabriquer des munitions d'armes légères pour le gouvernement canadien en 1967.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier inc.".
- "Valcartier Industries Inc." a intégré le "Le Groupe SNC inc." in 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "C-I-L", "MODEL" et "310" ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit d'une carabine à verrou alimentée par chargeur. - caractéristiques : canon rond profilé; culasse et levier de culasse polis; monture une pièce avec quadrillage sur le fût et la poignée-pistolet; battants de bretelle; hausse à planchette rabattable; finitions bleuie/noire.
Fabricant	- l'inscription "J.G. Anschutz" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- fusil à chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 310

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4459
Marque: CIL
Modèle: 401

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	401
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4459 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4459 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4459 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4459 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4459 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4459 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4459 - 7	50 PERCUSSION	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "CIL" ou "CIL" dans un ovale, "Industries Canadiennes Limitées - Montréal, Canada", "Industries Canadiennes Limitées" sur "Montréal, Canada" ou "Industries Canadiennes Limitées" sur "Montréal Québec Canada" figure sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) a importé/distribué des carabines et des fusils de chasse de divers fabricants et les a vendus sous le nom commercial CIL. Bon nombre de ces armes à feu portent encore les marques originales du fabricant.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- "Industries Valcartier Inc." a été créé pour fabriquer des munitions pour armes légères pour le gouvernement canadien en 1967.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Industries Valcartier Inc." a été intégré au "groupe SNC" en 1980.

Modèle

- "Model 401" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec bouton de dégagement du mécanisme situé à l'avant du pontet; éjection automatique; chien à crête exposé; pontet en plastique; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer dur brésilien; fini bleui.

Fabricant

- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "De Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "De Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S. Andre-Est. S.Paulo "peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
"CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons doubles portant son nom ainsi que des armes à feu de " marque maison" fabriquées en vertu d'un contrat.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4481	CIL	402	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
33762	FIE	Single Barrel	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
33878	Remington	812	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 401

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4481
Marque: CIL
Modèle: 402

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	402
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4481 - 16	12 GA	1	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 22	12 GA PERCUSSION	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 31	12 GA X 2 3/4"	1	346	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 33	12 GA X 2 3/4"	1	424	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 12	12 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 27	12 GA X 2 3/4"	1	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 23	12 GA X 2 3/4"	1	662	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4481 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4481 - 21	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4481 - 9	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 7	16 GA X 2 1/2"	1	612	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 5	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4481 - 18	16 GA X 2 3/4"	1	128	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 32	16 GA X 2 3/4"	1	345	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 28	16 GA X 2 3/4"	1	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 25	16 GA X 2 3/4"	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4481 - 11	20 GA PERCUSSION	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 30	20 GA X 2 3/4"	1	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 17	20 GA X 2 3/4"	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4481 - 14	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 6	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4481 - 13	410 GA X 3"	1	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 19	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 15	410 GA X 3"	1	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4481 - 10	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 29	454 CASULL	1	557	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
4481 - 24	50 PERCUSSION	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 20	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4481 - 26	56 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figure sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions d'armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- l'inscription "MODEL 402" figure sous le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version améliorée du fusil de modèle 401 de C.I.L.; elle diffère par les séparateurs blancs, le garde-main en queue de castor et les battants de bretelle.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture à l'avant du pontet; chien extérieur; éjecteur automatique; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées en vertu d'un contrat.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et peut se répéter sur le côté gauche du tenon du canon.

Calibre

- le calibre, la longueur de la cartouche et l'étranglement figurent sur le côté gauche du canon.

Importateurs

- figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- sur le côté gauche du canon, à l'arrière : PROOF TESTED
- sur le côté gauche du tenon de blocage du canon, à l'arrière : (numéro de série correspondant) et lettres "PSF"
- sur le côté droit du canon, à l'arrière : MADE IN BRAZIL BY COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS S. ANDRE - EST. S. PAULO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4459	CIL	401	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
33762	FIE	Single Barrel	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
36699	K Mart	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4434
Marque: CIL
Modèle: 470

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	470
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4434 - 2	22 LR	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4434 - 1	22 LR	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" à l'intérieur d'un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figure sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) a importé/distribué des fusils et des fusils de chasse de divers fabricants et les a vendus sous l'appellation commerciale CIL. Plusieurs de ces armes arborent toujours les marquages du fabricant d'origine.
- "Canadian Industries Limited" a vendu "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." a intégré "SNC Group" en 1980.

Modèle

- le modèle figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "Made By JG Anchutz, GMBH, Wattenfabrik ULM/D, West Germany" figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le dessus de l'arme à feu.
Remarques	- crosse Monte Carlo en noyer avec appui-joue, fût cannelé, guidon à lame avec protège-guidon et hausse rabattable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4433	CIL	300	Anschutz	Carabine	Semi-automatique
90036	CIL	Sporter	Anschutz	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

470 Automatic

Automatic 470

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4464
Marque: CIL
Modèle: 48A

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	48A
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4464 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4464 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de "Canadian Industries Limited".
- l'entreprise Canadian Industries Limited (CIL) importait/distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse provenant de divers fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale "CIL". Un grand nombre de ces armes à feu arborent toujours les inscriptions de leur fabricant d'origine.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- l'entreprise "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 dans le but de fabriquer des munitions de petit calibre pour le compte du gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'abréviation d'"Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." s'est jointe au "SNC Group" en 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur un médaillon incrusté dans la calotte de la poignée-pistolet.
- version du Franchi de modèle "48" importée et vendue au Canada sous la marque CIL.
- fini bleui; boîtier de culasse/carcasse en acier; canon avec guidon à grain d'orge (CIL proposait un fusil de chasse identique avec canon à bande ventilée sous la désignation de modèle 48AV); crosse et fût en noyer.

Fabricant

- le nom "Franchi" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4469	CIL	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
4485	Franchi	48 Eldorado	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
120336	CIL	48AV	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

48 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4469
Marque: CIL
Modèle: 48AL

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	48AL
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4469 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4469 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4469 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de "Canadian Industries Limited".
- l'entreprise Canadian Industries Limited (CIL) importait/distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse provenant de divers fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale "CIL". Un grand nombre de ces armes à feu arborent toujours les inscriptions de leur fabricant d'origine.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- l'entreprise "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 dans le but de fabriquer des munitions de petit calibre pour le compte du gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'abréviation d'"Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." s'est jointe au "SNC Group" en 1980.

Modèle

- "C-I-L" et "MODEL 48 AL" marqués sur un médaillon encastré dans la calotte de la poignée-pistolet.
- "48/AL" marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version légère du fusil de chasse de modèle 48A de C.I.L.
- version du Franchi de modèle "48" importée et vendue au Canada sous la marque CIL.
- caractéristiques : finition bleuie; boîtier de culasse/carcasse en alliage; canon simple à guidon à grain d'orge (CIL offrait un fusil de chasse identique à canon à bande ventilée, sous la désignation de modèle 48ALV); crosse et garde-main en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom FRANCHI figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4464	CIL	48A	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5447	Franchi	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
119122	CIL	48ALV	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

48 AL

48-AL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119122
Marque: CIL
Modèle: 48ALV

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	48ALV
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119122 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119122 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119122 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119122 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119122 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119122 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119122 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et(ou) "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" sur l'arme à feu. - "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited. - Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants. - "Canadian Industries Limited" sold their "Imperial Ammunition Division" to "Valcartier Industries Inc." in 1976. - la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada. - "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.". - "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.
Modèle	- "C-I-L" et "MODEL 48 ALV" marqués sur un médaillon encastré dans la calotte de poignée-pistolet. - la lettre "V" de la désignation de modèle indique la présence d'une bande ventilée. - "48/AL" marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - version allégée du fusil de chasse de modèle 48A de C.I.L. - version du modèle "48AL" de la série Franchi importée au Canada et vendue sous la marque de commerce de CIL. - caractéristiques : finition bleuie; boîtier de culasse/carcasse en alliage; canon à bande ventilée et à guidon à grain d'orge (CIL offrait un fusil de chasse identique à canon ordinaire, soit le modèle 48AL); crosse et garde main en noyer.
Fabricant	- Franchi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et S.P.A. LUIGI FRANCHI-BRESCIA - MADE IN ITALY sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement. - arme examinée : numéro de série formé d'une lettre suivie de quatre chiffres.
Calibre	- calibre, longueur de la chambre et étranglement habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- arbore habituellement des poinçons d'homologation italiens.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4469	CIL	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5447	Franchi	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

48 ALV

48/AL

48/ALV

Model 48 ALV

Model 48ALV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140068
Marque: CIL
Modèle: 48ALVH

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	48ALVH
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140068 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C-I-L" dans un ovale orange figure sur la partie inférieure de la calotte de poignée-pistolet de crosse.
- de plus, l'inscription "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", l'inscription "Canadian Industries Limited" au-dessus de l'inscription "Montreal, Canada" et/ou l'inscription "Canadian Industries Limited" au-dessus de l'inscription "Montreal Quebec Canada" figurera sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- l'entreprise Canadian Industries Limited (CIL) importait/distribuait des carabines et des fusils de chasse de divers fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. Un certain nombre de ces armes à feu pourraient toujours comprendre les marques initiales du fabricant.
- l'entreprise "Canadian Industries Limited" a vendu sa division "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- l'entreprise "Valcartier Industries Inc." fut fondée pour fabriquer des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada en 1967.
- "I.V.I." est l'acronyme de "Industries Valcartier Industries" ou de "Les Industries Valcartier Industies Incorporated".
- l'entreprise "Valcartier Industries Inc." a été intégrée au "SNC Group" en 1980.

Modèle

- les inscriptions "C-I-L" et "MODEL 48 ALVH" figurent sur un médaillon intégré à la calotte de poignée-pistolet; de plus, l'inscription "48 AL - 12 GA HUNTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle de la série 48AL a été mis sur le marché par Franchi en 1950; sa production a cessé en 1990.
- la lettre "V" dans la désignation de modèle correspond à la bande ventilée.
- ce modèle est une version du modèle Franchi de la série "48AL" importé et vendu au Canada sous l'appellation commerciale CIL.
- caractéristiques : chargeur tubulaire sous le canon; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse en alliage comportant des côtés au fini argenté ornés de motifs gravés au laser; bande ventilée sur le canon avec un guidon à grain d'orge (CIL offrait un fusil de chasse identique muni d'un canon sans bande ventilée en tant que modèle 48AL); monture et garde-main en noyer; crosse à poignée-pistolet complète.

Fabricant

- le nom Franchi figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon sous la forme de l'inscription suivante : "S.P.A.LUIGI FRANCHI - BRESCIA - MADE IN ITALY".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série d'un exemple connu figurait sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres suivis d'un préfixe alphabétique. - le préfixe alphabétique "B" figure.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

48AL Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120334
Marque: CIL
Modèle: 48AM

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	48AM
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120334 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120334 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120334 - 3	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- "C-I-L" et "MODEL 48 AM" marqués sur un médaillon encastré dans la calotte de la poignée-pistolet.
- "48/AM" marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation de modèle, la lettre "M" signifie "Magnum".
- version du Franchi de modèle "48" importée et vendue au Canada sous la marque CIL.
- caractéristiques : finition bleuie; boîtier de culasse/carcasse en acier; canon simple à guidon à grain d'orge (CIL offrait un fusil de chasse identique à canon à bande ventilée, sous la désignation de modèle 48AMV); crosse et garde-main en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon le nom Franchi.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4473	CIL	48AMV	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

48 AM

48-AM

48/AM

Model 48 AM

Model 48AM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4473
Marque: CIL
Modèle: 48AMV

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	48AMV
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4473 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4473 - 2	12 GA X 3"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4473 - 3	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de "Canadian Industries Limited".
- l'entreprise Canadian Industries Limited (CIL) importait/distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse provenant de divers fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale "CIL". Un grand nombre de ces armes à feu arborent toujours les inscriptions de leur fabricant d'origine.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- l'entreprise "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 dans le but de fabriquer des munitions de petit calibre pour le compte du gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'abréviation d'"Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." s'est jointe au "SNC Group" en 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur un médaillon incrusté dans la calotte de la poignée-pistolet. Le "M" de la désignation de modèle signifie "Magnum" et le "V" désigne la bande ventilée sur le canon.
- version du Franchi de modèle "48" importée et vendue au Canada sous la marque CIL.
- caractéristiques : finition bleuie; boîtier de culasse/carcasse en acier; canon à bande ventilée et à guidon à grain d'orge (CIL offrait un fusil de chasse identique à canon sans bande ventilée, sous la désignation de modèle 48AM); crosse en noyer garde-main et à tampon de recul de type ajusté.

Fabricant

- le nom FRANCHI figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120334	CIL	48AM	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C.I.L. 48AMV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120336
Marque: CIL
Modèle: 48AV

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	48AV
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120336 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120336 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur un médaillon incrusté dans la calotte de la poignée-pistolet.
- version du fusil de chasse Franchi "48" importée au Canada et vendue sous l'appellation commerciale CIL.
- caractéristiques : fini bleui; boîtier de culasse/carcasse en acier; canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge (CIL proposait un fusil de chasse identique mais à canon sans bande ventilée, sous la désignation 48A); crosse et fût en noyer.

Fabricant

- le nom Franchi figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz; crosse et fût quadrillés en noyer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4464	CIL	48A	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4443
Marque: CIL
Modèle: 607

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	607
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4443 - 5	12 GA X 3"	3	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4443 - 6	12 GA X 3"	3	447	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4443 - 7	12 GA X 3"	3	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4443 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4443 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4443 - 8	12 GA X 3"	5	343	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4443 - 4	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4443 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'abréviation de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arborent toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- "Valcartier Industries Inc." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le compte du gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'abréviation désignant les "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- l'inscription "C-I-L MODEL 607" au-dessus de "CANADIAN INDUSTRIES LIMITED" et au-dessus de "MONTREAL, CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme "607" est un modèle 67 fabriqué par Savage et vendu par Canadian Industries Limited sous le nom CIL et le modèle 607.
- caractéristiques : canon effilé rond à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et à éjection à droite et chargement par le dessous; sans chien; chargeur tubulaire; crosse à poignée-pistolet et garde-main à fini noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- il se peut que les fusils de chasse fabriqués avant 1968 ne portent pas de numéro de série.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.
- la capacité totale de l'arme à feu est de cinq (5) cartouches de fusil de chasse d'une longueur de 2 ¾ po, soit une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) cartouches dans le chargeur, ou de quatre (4) cartouches de fusil de chasse d'une longueur de 3 po, soit une (1) cartouche dans la chambre et trois (3) cartouches dans le chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4377	Stevens	67 Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4482	CIL	607TD	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4501	Springfield	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34169	Stevens	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83511	CIL	607TD Series C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
111715	CIL	607 Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117668	CIL	607H	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
120662	CIL	607TD Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147714	CIL	607 Series A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

607 Model

CIL Model 607

Mod 607

Model 607

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147714
Marque: CIL
Modèle: 607 Series A

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	607 Series A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147714 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'abréviation de "Canadian Industries Limited".

Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. Beaucoup de ces armes à feu arborent toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.

- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- "Valcartier Industries Inc." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le compte du gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'abréviation désignant les "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industires Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- l'inscription "C-I-L MOD. "607 - SERIES A" au-dessus de "CANADIAN INDUSTRIES LIMITED" et de "MONTREAL, CANADA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "607 Series A" est un modèle 67 fabriqué par Savage sous l'appellation commerciale CIL et la désignation du modèle 607 de série A.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide; éjection à droite et chargement par le dessous; sans chien; chargeur tubulaire; garde-main en noyer et crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas habituellement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "A" suivi de six chiffres.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4370	Stevens	67 Slug Gun	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4377	Stevens	67 Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4378	Stevens	67 Waterfowl	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4443	CIL	607	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4482	CIL	607TD	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4501	Springfield	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34169	Stevens	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37218	Springfield	67 Series E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
59256	Springfield	67 Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83511	CIL	607TD Series C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
111715	CIL	607 Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117314	Springfield	67 Series C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117316	Springfield	67 Series D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117668	CIL	607H	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
120662	CIL	607TD Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

607 Series A Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111715
Marque: CIL
Modèle: 607 Series B

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	607 Series B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111715 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111715 - 3	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111715 - 2	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- ce modèle n'est plus fabriqué.
- l'inscription "MOD. 607- SERIES B" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes "607 Series B" sont un modèle 67 fabriqué par Savage pour Canadian Industries Limited (CIL).
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite et chargement sur le dessous; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; chargeur tubulaire; garde-main et crosse à poignée-pistolet au fini noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4443	CIL	607	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4482	CIL	607TD	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34169	Stevens	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83511	CIL	607TD Series C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117668	CIL	607H	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
120662	CIL	607TD Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147714	CIL	607 Series A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

607 - Series B

CIL Mod 607 Series B

Mod 607 Series B

Mod.607-Series B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117668
Marque: CIL
Modèle: 607H

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	607H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117668 - 6	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117668 - 1	12 GA X 3"	3	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117668 - 7	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117668 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117668 - 5	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117668 - 3	12 GA X 3"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MODEL 607H" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse similaire au modèle 67 de Stevens. - canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; tige de commande unique; magasin tubulaire; déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche, devant le pontet; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; crosse et fût veinés noyer avec tampon de recul et séparateur blanc; fini bleui.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement pas sur l'arme à feu. - "MADE IN U.S.A." peut figurer sur le canon. - poinçon d'homologation de Savage, lettres "SP" dans un ovale, sur le canon.
Numéro de série	- les fusils de chasse fabriqués avant 1968 peuvent ne pas comporter de numéro de série. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "A" suivi de six chiffres.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- sur trois lignes, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CIL (logo) MODEL 607H" "CANADIAN INDUSTRIES LIMITED", "---- MONTRÉAL, CANADA----". - "MADE IN U.S.A." sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4443	CIL	607	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4482	CIL	607TD	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34169	Stevens	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83511	CIL	607TD Series C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
111715	CIL	607 Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
120662	CIL	607TD Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147714	CIL	607 Series A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

607 H

607-H

CIL Modl 607 H

CIL Modl 607H

Model 607H

Modl 607 H

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4482
Marque: CIL
Modèle: 607TD

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	607TD
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4482 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4482 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4482 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4482 - 5	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4482 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figure sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait/distribuait des fusils et des fusils de chasse de divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arborent toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 pour fabriquer des munitions destinées à des armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les lettres TD de la désignation de modèle indiquent une arme à démontage facile sans aucun outil.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Fusil à pompe sans chien. Éjection latérale, démontage facile pour le transport, le rangement et le nettoyage. Identique au fusil Savage de modèle 30 Field Grade (30FG).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3041	Savage	30FG	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4443	CIL	607	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4501	Springfield	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34169	Stevens	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83511	CIL	607TD Series C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
111715	CIL	607 Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117668	CIL	607H	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
120662	CIL	607TD Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147714	CIL	607 Series A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

607 TD

607 Take-Down

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120662
Marque: CIL
Modèle: 607TD Series B

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	607TD Series B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120662 - 1	410 GA X 3"	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- "Mod. 607 TD Series B" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Savage Model 30 Series B" produit et rebaptisé par "CIL".
- caractéristiques : canon rond interchangeable avec ou sans bande ventilée; pas de chien apparent; démontage facile; tige de commande unique; chargement par le dessous et éjection latérale; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au dessus de la détente.
- numéro de série formé d'une lettre suivie de six chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4443	CIL	607	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4482	CIL	607TD	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83511	CIL	607TD Series C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83534	Savage	30 Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
111715	CIL	607 Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117668	CIL	607H	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147714	CIL	607 Series A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

607 TD Series B

Mod 607 TD Series B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83511
Marque: CIL
Modèle: 607TD Series C

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	607TD Series C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83511 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83511 - 9	12 GA X 3"	3	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83511 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83511 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83511 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83511 - 8	20 GA X 3"	3	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83511 - 4	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83511 - 5	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83511 - 6	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- arme "Savage Model 30 Series C / 30 Field Grade" fabriquée entre 1970 et 1975 et rebaptisée par "CIL".
- canon rond interchangeable avec ou sans bande ventilée; pas de chien apparent; démontage facile sans aucun outil; tige de commande unique; chargement par le bas et éjection latérale; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série relevé : lettre suivie de six chiffres.

Canon

- canons du même calibre interchangeables.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3041	Savage	30FG	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4443	CIL	607	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4482	CIL	607TD	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83535	Savage	30 Series C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
111715	CIL	607 Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117668	CIL	607H	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
120662	CIL	607TD Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147714	CIL	607 Series A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

607 TD Series C

607 Takedown

CIL Mod 607 TD Series C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4445
Marque: CIL
Modèle: 621

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	621
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4445 - 8	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4445 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4445 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4445 - 7	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4445 - 5	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4445 - 6	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4445 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les lettres "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu. - "CIL" est l'acronyme de "Canadian Industries Limited". - l'entreprise Canadian Industries Limited (CIL) importait/distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse provenant de divers fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale "CIL". Un grand nombre de ces armes à feu arborent toujours les inscriptions de leur fabricant d'origine. - "Canadian Industries Limited" a vendu sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976. - l'entreprise "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 dans le but de fabriquer des munitions de petit calibre pour le compte du gouvernement du Canada. - "I.V.I." est l'abréviation d'"Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated". - "Valcartier Industries Inc." s'est jointe au "SNC Group" en 1980.
Modèle	- l'inscription "MODEL 621" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une arme à feu Savage de modèle 30 vendue sous l'appellation commerciale et la désignation de modèle CIL. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; tige d'armement unique; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale sur le pontet; quelques ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse; fini bleui; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois dur au fini noyer.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le canon.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figure sur l'exemplaire examiné. - l'inscription "PATENT 3,005,263" figure sur le canon. - les chiffres "3,005,263" ne constituent pas un numéro de série; il s'agit d'un numéro de brevet.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon. - la capacité totale de l'arme est de cinq (5) cartouches de fusil de chasse de 2 ¾ po de longueur, avec une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) cartouches dans le chargeur ou quatre (4) cartouches de fusil de chasse de 3 po de longueur, avec une (1) cartouche dans la chambre et trois (3) cartouches dans le chargeur.
Autres marquages	- le canon arbore aussi le numéro de brevet "3,005,263".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37801	CIL	621TD Series C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
129894	CIL	621 Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129894
Marque: CIL
Modèle: 621 Series B

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	621 Series B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129894 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129894 - 2	12 GA X 3"	4	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129894 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C-I-L" à l'intérieur d'un ovale et les inscriptions "CANADIAN INDUSTRIES LIMITED" et "MONTREAL, CANADA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 621 SERIES B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit du Savage modèle 30 Séries B vendu sous l'appellation et la désignation de modèle CIL.
- caractéristiques : canon rond interchangeable avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit, chargement par le dessous et sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; tige de commande à glissière; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "A" suivi de six chiffres.

Calibre

- les inscriptions "PROOF TESTED 12 GAUGE" et "3 INCH CHAMBER" figurent sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4445	CIL	621	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
83534	Savage	30 Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36598
Marque: CIL
Modèle: 621H

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	621H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36598 - 8	12 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36598 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36598 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36598 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36598 - 7	12 GA X 3"	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36598 - 5	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36598 - 6	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36598 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu. - "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited. - Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. - un grand nombre de ces armes portent toujours les marques originales des fabricants. - Canadian Industries Limited vendit l'Imperial Ammunition Division à Valcartier Industries Inc. en 1976. - la société Valcartier Industries Inc. a été fondée en 1967 pour fabriquer des munitions pour armes de petit calibre pour le gouvernement du Canada. - "I.V.I." est l'abréviation d'Industries Valcartier Industries ou Les Industries Valcartier Industries Incorporated. - Valcartier Industries Inc. est devenue partie intégrante du Groupe SNC en 1980.
Modèle	- fusil de chasse à pompe, à magasin tubulaire et sans chien apparent. Canon à bande ventilée, crosse et fût veinés noyer, éjection latérale, guidon à grain d'orge. - identique au fusil de chasse Savage de modèle 30.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres. - l'inscription "Patent 3,005,263" peut figurer sur le canon. - le numéro "3,005,263" est un numéro de brevet et non un numéro de série.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- possibilité de données sur les brevets sur l'arme à feu. (par ex. : 3005263)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37801	CIL	621TD Series C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

621

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4483
Marque: CIL
Modèle: 621TD

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	621TD
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4483 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4483 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4483 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4483 - 5	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4483 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" et "Montreal, Canada" sur deux lignes et/ou "Canadian Industries Limited" et "Montreal Quebec Canada" sur deux lignes figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. - un grand nombre de ces armes portent toujours les marques originales des fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa division "Imperial Ammunition" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- "Valcartier Industries Inc." a été créée pour fabriquer des munitions pour armes de petit calibre pour le gouvernement du Canada en 1967.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les lettres TD de la désignation de modèle indiquent qu'il s'agit d'une version à démontage facile du modèle 621 (pour le transport et le rangement).
- pas de chien apparent, éjection latérale, bande ventilée sur le canon, sûreté sur la queue de carcasse, monture de luxe en noyer et fini de luxe.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2907	Savage	30D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37801	CIL	621TD Series C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118876	CIL	621TD Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

621 TD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118876
Marque: CIL
Modèle: 621TD Series B

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	621TD Series B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118876 - 3	12 GA X 3"	3	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118876 - 6	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118876 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118876 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118876 - 7	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118876 - 2	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" sur l'arme à feu. - "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited. - Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants. - "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976. - la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada. - "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.". - "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MOD. 621TD SERIES B". - les lettres TD indiquent une arme à démontage facile sans aucun outil. - modèle Savage 30E importé et distribué par CIL. - caractéristiques : canon à bande ventilée, sûreté coulissante sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet, derrière la détente; canon amovible; monture veinée noyer avec quadrillage sous pression; rainure pour les doigts de chaque côté du fût; verrou gemmé; scène représentant une oie en vol au-dessus d'un marais exécutée au poinçon rotatif sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - arme examinée : lettre "B" suivie de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4483	CIL	621TD	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37801	CIL	621TD Series C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
102795	Savage	30E	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

621TD B

621TDB

621TDSeriesB

Mod 621TD B

Mod. 621TD Series B

Model 621TD Series B

Series B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37801
Marque: CIL
Modèle: 621TD Series C

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	621TD Series C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37801 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37801 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37801 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37801 - 5	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37801 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" et "Montreal, Canada" sur deux lignes et/ou "Canadian Industries Limited" et "Montreal Quebec Canada" sur deux lignes figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. Un grand nombre de ces armes portent toujours les marques des fabricants d'origine.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa division "Imperial Ammunition" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la société "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 pour fabriquer des munitions destinées à des armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- la société "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- il s'agit d'un modèle 30D de Savage importé au Canada et vendu sous l'appellation commerciale CIL (Canadian Industries Limited). - la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : monture en bois dur avec quadrillage exécuté sous pression sur la poignée; boîtier de culasse/carcasse orné d'une gravure illustrant une oie prenant son envol au-dessus d'un marais; sûreté montée sur queue de carcasse supérieure; tige de commande unique; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le canon peut être doté d'une bande ventilée.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu; seule l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le canon.
Numéro de série	- figure sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comprendre un préfixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon
Autres marquages	- l'étranglement figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2907	Savage	30D	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4445	CIL	621	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4483	CIL	621TD	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
36598	CIL	621H	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118876	CIL	621TD Series B	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

321TD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77633
Marque: CIL
Modèle: 651

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	651
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77633 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77633 - 8	28 GA	1	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77633 - 5	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- fusil de chasse à bascule; chien apparent, levier d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, crosse et fût en bois veiné noyer, éjecteur automatique.
- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse: "MOD 651".
- quelques ciselures à motif floral de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "CBC", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit surtout des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés rayés sous sa propre marque et aussi sous des marques maison, en vertu de contrats.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le dessous du tenon de canon; numéros de cinq chiffres relevés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113235	CBC	651	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

M 651

M-651

Mod 651

Model 651

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36605
Marque: CIL
Modèle: 674TD

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	674TD
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36605 - 7	12 GA X 3"	4	397	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36605 - 5	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36605 - 6	12 GA X 3"	4	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36605 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36605 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36605 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36605 - 1	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" et "Montreal, Canada" sur deux lignes ou "Canadian Industries Limited" et "Montreal Quebec Canada" sur deux lignes figurent sur l'arme à feu. - "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited. - Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. - un grand nombre de ces armes portent toujours les marques des fabricants d'origine. - "Canadian Industries Limited" a vendu sa division "Imperial Ammunition" à "Valcartier Industries Inc." en 1976. - la société "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 pour fabriquer des munitions destinées à des armes légères pour le gouvernement du Canada. - "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated". - la société "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.
Modèle	- fusil de chasse à pompe de type standard, avec magasin tubulaire, canon détachable et sûreté sur la queue de carcasse.
Fabricant	- fabriqué pour CIL par OF Mossberg & Sons de North Haven, CT.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4432
Marque: CIL
Modèle: 68

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	68
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4432 - 2	22 LR	11	214	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4432 - 1	22 LR	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. Un grand nombre de ces armes portaient toujours les marques originales des fabricants.
- "Canadian Industries Limited" vendit sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- "Valcartier Industries Inc." a été créée pour fabriquer des munitions pour armes de petit calibre pour le gouvernement du Canada en 1967.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Coups

- chargeur tubulaire situé dans la crosse.

Remarques

- fusil semi-automatique à magasin tubulaire passant dans la crosse. Plusieurs présentations incluant noyer, quadrillage et ciselures de luxe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

68 Deluxe

68 Standard

68 Super Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4454
Marque: CIL
Modèle: 710

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	710
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4454 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4454 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4454 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4454 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4454 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figure sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous le nom de marque CIL. Un grand nombre de ces armes portaient toujours les marques originales des fabricants.
- "Canadian Industries Limited" vendit sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." in 1976.
- "Valcartier Industries Inc." a été formée pour fabriquer des munitions pour armes de petit calibre pour le gouvernement du Canada en 1967.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, mécanisme à coffre. Deux détentes, éjecteurs automatiques, sécurité, bande mate, crosse et fût quadrillés veinés noyer. Identique au fusil Springfield de modèle 311.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4530	Springfield	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78136
Marque: CIL
Modèle: 710C

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	710C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78136 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78136 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78136 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de l'arme.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés; deux détentes, crosse à poignée-pistolet quadrillée, fût lisse et fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme; sur le côté droit du canon : "Made in USA" seulement.
- Savage a produit des armes pour plusieurs firmes (en vertu de contrats ou fabrication d'armes de "marque maison").

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
- possibilité de préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre sur le canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

710 C

710-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119030
Marque: CIL
Modèle: 710D

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	710D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119030 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119030 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" vendait leur "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- "Model 710D" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil Stevens 311D produit par Savage et vendu par "Canadian Industries Limited" sous l'appellation "CIL 710D".
- "Savage" a produit les fusils Stevens de la série 311 de 1950 à 1988.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande mate pleine; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; deux détentes; crosse à poignée-pistolet quadrillée en bois dur.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Made in U.S.A." sur le dessus du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du canon.
Autres marquages	- les inscriptions supplémentaires pouvant figurer sur le dessus des canons incluent le pays d'origine, les poinçons d'homologation, le calibre ainsi que la longueur de la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4530	Springfield	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
35946	Stevens	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
60696	Stevens	311D	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

710 D

710-D

CIL Model 710D

D710

Model 710D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90535
Marque: CIL
Modèle: 710E

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	710E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90535 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90535 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90535 - 4	410 GA X 3"	2	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90535 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur les canons.
- fusil de chasse à bascule à canons juxtaposés et mécanisme à coffre sans chiens apparents.
- deux détentes, sécurité, bande de visée mate, crosse et fût quadrillés veinés noyer.
- identique au CIL 710, mais avec éjecteurs automatiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant - fabriqué par Savage (Springfield) en vertu d'un contrat pour CIL (Canada) vers 1965-1968.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4455
Marque: CIL
Modèle: 725

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	725
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4455 - 5	12 GA	2	510	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4455 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4455 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4455 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4455 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" et "Montreal, Canada" sur deux lignes ou "Canadian Industries Limited" et "Montreal Quebec Canada" sur deux lignes figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. - un grand nombre de ces armes portent toujours les marques des fabricants d'origine.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa division "Imperial Ammunition" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la société "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 pour fabriquer des munitions destinées à des armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- la société "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse à bascule à canons juxtaposés, sans chien apparent; mécanisme à coffre. - deux détentes, sécurité, éjecteurs automatiques, bande mate surélevée, crosse et fût quadrillés en noyer. - identique au modèle FOX, BDL de Savage.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4484
Marque: CIL
Modèle: 772

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	772
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4484 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4484 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4484 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4484 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4484 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4484 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figure sur l'arme à feu. - "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited. - Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous le nom de marque CIL. Un grand nombre de ces armes portaient toujours les marques originales des fabricants. - "Canadian Industries Limited" vendit sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." in 1976. - "Valcartier Industries Inc." a été formée pour fabriquer des munitions pour armes de petit calibre pour le gouvernement du Canada en 1967. - "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated". - "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.
Modèle	- fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien.
Fabricant	- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos. - Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien. Deux détentes, sécurité, crosse quadrillée en noyer, fût en queue de castor, tampon de recul et bande mate.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

772 M

772 Magnum

772M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41257
Marque: CIL
Modèle: 772

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	772
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41257 - 6	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41257 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	431	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41257 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41257 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41257 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41257 - 8	12 GA X 3"	2	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41257 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41257 - 5	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41257 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41257 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" et "Montreal, Canada" sur deux lignes et/ou "Canadian Industries Limited" et "Montreal Quebec Canada" sur deux lignes figurent sur l'arme à feu. - "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited. - Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. Un grand nombre de ces armes portent toujours les marques originales des fabricants. - "Canadian Industries Limited" a vendu sa division "Imperial Ammunition" à "Valcartier Industries Inc." en 1976. - la société "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 pour fabriquer des munitions pour armes de petit calibre pour le gouvernement du Canada. - "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated". - "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.
Modèle	- canons juxtaposés; pas de chien apparent.
Fabricant	- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier et les inscriptions "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" ou "MADE IN SPAIN", sur deux lignes, peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble canon. - l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon. - les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos. - la société Zabala Hermanos a été fondée en 1932. - la société Zabala Hermanos, S.A. était établie à Eibar, en Espagne, en 2005. - Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse juxtaposés à mécanisme à coffre, des fusils de chasse à canons juxtaposés à platine latérale avec chiens externes, ainsi que des fusils à canons superposés. - les fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous les appellations des sociétés American Arms Inc., Charles Daly, de Galef, KBI, Inc. et Tristar.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la face inférieure de l'ensemble canon.
Calibre	- le calibre a été relevé sur le canon : "12 GAUGE 3" MAGNUM SHELLS" et sur le boîtier de culasse/la carcasse : "12-76" dans un ovale allongé (pour une arme de calibre 12).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

772 M

772 Magnum

772M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4397
Marque: CIL
Modèle: 830

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	830
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4397 - 1	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4397 - 3	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4397 - 6	223 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4397 - 5	30-30 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4397 - 7	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4397 - 4	30-30 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4397 - 2	30-30 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les lettres "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu. - "CIL" est l'acronyme de "Canadian Industries Limited". - l'entreprise Canadian Industries Limited (CIL) importait/distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse provenant de divers fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale "CIL". Un grand nombre de ces armes à feu arborent toujours les inscriptions de leur fabricant d'origine. - "Canadian Industries Limited" a vendu sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976. - l'entreprise "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 dans le but de fabriquer des munitions de petit calibre pour le compte du gouvernement du Canada. - "I.V.I." est l'abréviation d'"Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated". - "Valcartier Industries Inc." s'est jointe au "SNC Group" en 1980.
Modèle	- "CIL Model 830" sur le côté gauche du canon. - monture en noyer ou en hêtre, guidon à lame et hausse réglable. - identique au fusil de sport Savage 340C.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - "Made in U.S.A.» est marqué sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse; des exemplaires en présenteraient un de chaque côté. - des exemplaires présentent des numéros séquentiels avec ou sans préfixe alphabétique.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2899	Savage	340C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4401
Marque: CIL
Modèle: 871

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	871
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4401 - 1	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. Un grand nombre de ces armes portaient toujours les marques originales des fabricants.
- "Canadian Industries Limited" vendit sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- "Valcartier Industries Inc." a été créée pour fabriquer des munitions pour armes de petit calibre pour le gouvernement du Canada en 1967.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Remarques

Fusil à pompe à magasin tubulaire. Monture quadrillée veinée noyer en deux pièces, battants de bretelle, guidon à lame et hausse rabattable. Identique au fusil Savage de modèle 170.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2999	Savage	170	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe
138156	Springfield	174	Savage	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4395
Marque: CIL
Modèle: 900

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	900
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4395 - 1	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. Un grand nombre de ces armes portaient toujours les marques originales des fabricants.
- "Canadian Industries Limited" vendit sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- "Valcartier Industries Inc." a été créée pour fabriquer des munitions pour armes de petit calibre pour le gouvernement du Canada en 1967.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Fabricant

- l'inscription "J.G. Anschutz" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- à l'avant du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

Fusil à répétition à verrou et à chargeur détachable. Crosse quadrillée en noyer de France de luxe avec appui-joue proéminent, battants de bretelle, guidon avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4399
Marque: CIL
Modèle: 950

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	950
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4399 - 7	22-250 REM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4399 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4399 - 6	257 ACKLEY IMPROVED	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4399 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4399 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4399 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4399 - 9	6MM BR	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4399 - 5	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4399 - 8	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- figurent sur l'arme à feu les inscriptions "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada". - "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited. - Canadian Industries Limited (CIL) a importé/distribué des carabines et fusils de chasse de divers fabricants en les commercialisant sous la marque de commerce CIL. Bon nombre de ces armes portaient néanmoins les marques des fabricants d'origine. - "Canadian Industries Limited" a vendu sa division "Imperial Ammunition" à "Valcartier Industries Inc." en 1976. - "Valcartier Industries Inc." a été fondée pour fabriquer des munitions d'armes légères pour le gouvernement canadien en 1967. - "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier inc.". - "Valcartier Industries Inc." a intégré le "Le Groupe SNC inc." in 1980.
Modèle	- la désignation de modèle "MODEL 950" figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer quadrillé avec avec appui-joue enveloppant; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé avec dispositifs de visée classiques montés sur le canon. - il s'agit d'un Savage Model 110 fabriqué aux fins de distribution par CIL.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- le chargeur interne situé devant le pontet contient quatre cartouches de format standard ou trois cartouches Magnum à douille ceinturée.
Remarques	- fusil à verrou à magasin vertical. Monture Monte Carlo quadrillée en noyer avec appui-joue proéminent, battants de bretelle, guidon à lame et hausse rabattable. Identique au fusil Savage de modèle 110.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2277	Savage	110	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M950

Model 950

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4400
Marque: CIL
Modèle: 950C

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	950C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4400 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4400 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4400 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4400 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4400 - 6	6MM NORMA BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4400 - 2	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" et "Montreal, Canada" sur deux lignes et/ou "Canadian Industries Limited" et "Montreal Quebec Canada" sur deux lignes figurent sur l'arme à feu. - "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited. - Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. - un grand nombre de ces armes portent toujours les marques des fabricants d'origine. - "Canadian Industries Limited" a vendu sa division "Imperial Ammunition" à "Valcartier Industries Inc." en 1976. - la société "Valcartier Industries Inc." a été fondée en 1967 pour fabriquer des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada. "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Incorporated". - la société "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.
Modèle	- l'inscription "CIL Model 950C" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : monture Monte Carlo quadrillée en noyer avec appui-joue enveloppant et battants de bretelle, guidon à lame et hausse à planchette rabattable. - identique au fusil Savage 110 C.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- figure habituellement à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

950 C

950-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79391
Marque: CIL
Modèle: 950CH

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	950CH
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79391 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79391 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79391 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79391 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- arme examinée : "Model 950C-H" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mécanisme à verrou de type Mauser; armement à l'ouverture et deux tenons de verrouillage à l'avant. Ce mécanisme semble identique à celui des armes Savage de modèle 110.
- chargeur détachable.
- verrou damasquiné et fini bleui.
- monture Monte Carlo avec appui-joue proéminent, poignée-pistolet; séparateurs blancs à la plaque de couche et à la calotte de poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- arme examinée : six chiffres avec préfixe alphabétique, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Calibre	- arme examinée : "Proof Tested Cal 30-06" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- arme examinée : "Made in U.S.A." sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - arme examinée : poinçon d'homologation "SP" de Savage sur l'arrière du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

950 C-H

950 CH

950C H

950C-H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4829
Marque: CIL
Modèle: 950D

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	950D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4829 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4829 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4829 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4829 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4829 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. Un grand nombre de ces armes portaient toujours les marques originales des fabricants.
- "Canadian Industries Limited" vendit sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- "Valcartier Industries Inc." a été créée pour fabriquer des munitions pour armes de petit calibre pour le gouvernement du Canada en 1967.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1966 à 1988.
Coups	- ce fusil comporte un chargeur détachable.
Remarques	Fusil à verrou et à chargeur détachable. Monture Monte Carlo quadrillée en noyer, appui-joue proéminent, battants de bretelle, guidon à lame et hausse rabattable. Comme Savage 110D, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour C.I.L.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2284	Savage	110D	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

950 D

Savage Arms 110 - D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53696
Marque: CIL
Modèle: 950T

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	950T
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53696 - 5	22 BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53696 - 4	5.56MM NATO	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53696 - 3	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53696 - 2	7.62MM NATO	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil pour tir sur cibles qui semble comporter un boîtier de culasse de fusil Savage 110 à un coup, sans l'habituel écrou de blocage du canon de Savage.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

950 T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4403
Marque: CIL
Modèle: 971C

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	971C
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4403 - 1	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, les inscriptions "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des carabines et des fusils de chasse de différents fabricants et les vendait sous l'appellation commerciale CIL. Un grand nombre de ces armes portaient toujours les marques originales des fabricants.
- "Canadian Industries Limited" vendit sa "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- "Valcartier Industries Inc." a été créée pour fabriquer des munitions pour armes de petit calibre pour le gouvernement du Canada en 1967.
- "I.V.I." est l'abréviation de "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated".
- "Valcartier Industries Inc." est devenue partie intégrante du "Groupe SNC" en 1980.

Fabricant

- l'inscription "J.G. Anschutz" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

Fusil à verrou à chargeur détachable. Crosse quadrillée en noyer de luxe, busc Monte Carlo, battants de bretelle, appui-joue proéminent, guidon à lame et hausse rabattable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

971 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4405
Marque: CIL
Modèle: 972C

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	972C
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4405 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4405 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4405 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4405 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4405 - 6	6MM-284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4405 - 5	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et(ou) "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" figurent sur l'arme à feu. - "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited. - Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants. - "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." in 1976. - la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada. - "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.". - "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.
Modèle	- l'inscription "927-C" figure sur le dessus du canon. - il s'agit d'un fusil de sport de modèle standard avec un mécanisme de type Mauser, fabriqué pour Canadian Industries Limited (CIL) par Parker-Hale d'Angleterre. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé avec appui-joue; fini bleui; viseurs à feuillet ouverts réglables avec guidon recouvert; percé et taraudé pour montures de lunette de visée; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; battants de bretelle et arrêtoir de chargeur à l'intérieur du devant du pontet.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : lettre R, suivie d'un trait d'union (-) puis de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

972

972 C

972-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90036
Marque: CIL
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	CIL
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90036 - 1	22 LR	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIL" ou "C-I-L" dans un ovale, "Canadian Industries Limited - Montreal, Canada", "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal, Canada" et/ou "Canadian Industries Limited" au-dessus de "Montreal Quebec Canada" sur l'arme à feu.
- "CIL" est l'acronyme de Canadian Industries Limited.
- Canadian Industries Limited (CIL) importait et distribuait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits par divers fabricants et les vendait sous la marque CIL. Beaucoup de ces armes à feu arboraient toujours les inscriptions d'origine de leurs fabricants.
- "Canadian Industries Limited" a vendu sa filiale "Imperial Ammunition Division" à "Valcartier Industries Inc." en 1976.
- la firme "I.V.I." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industies Inc.".
- "Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : monture en deux pièces en noyer; guidon à lame avec protège-guidon et hausse rabattable; vis de démontage unique; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bande de visée rainurée.

Fabricant

- "Made By JG Anchutz, GMBH, Waffenfabrik ULM/D, West Germany" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- figure sur le canon près du boîtier de culasse/carcasse : CAL 22 Long Rifle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4434	CIL	470	Anschutz	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Repeater

Semi-Auto

Semi-Automatic

Sporter Rifle

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175182
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: 1878 Doc Holliday

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	1878 Doc Holliday
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175182 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un revendeur établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "DOC HOLLIDAY" est gravée sur la fausse platine.
- caractéristiques : canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté et jaspé; mécanisme à coffre avec fausse platine latérale; double détente; chiens extérieurs apparents; levier de sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse arrière.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878

Doc Holliday

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Doc Holliday Shotgun

John H. "Doc" Holliday

SH906

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131616
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: 1881

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	1881
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131616 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131616 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131616 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131616 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIMARRON FIREARMS Co." figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis dotés d'une bande supérieure mate et d'un guidon à grain d'orge; arme à bascule avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; simple ou double détente; fût et crosse à poignée-pistolet en queue de castor, en bois quadrillé.
- longueur totale de 984 mm (38 ¾ po) avec canon de 559 mm, poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
- des fusils de chasse à canons juxtaposés Cimarron Fire Arms sont disponibles avec chien latéral comme pour le modèle 1878 et sans chien apparent comme pour le modèle 1881.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turque établi en 1994.
- l'entreprise Kral produit des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des armes à feu à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- les inscriptions "CIMARRON FIREARMS Co." et "FREDERICSBURG, TEXAS" figurent sur le côté du canon droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1881 Coach Gun
1881 D
1881 Double Trigger
1881 Hammerless Coach Gun
1881 S
1881 Single Trigger
1881D
1881D-26
1881D-30
1881D26
1881D30
1881S
1881S-22
1881S-26
1881S-28
1881S-30
1881S22
1881S28
Cimarron Single Trigger
Coach Gun
Hammerless Coach Gun
Hammerless Side By Side
Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Country Classics Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175184
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: 1883

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	1883
Fabricant:	Daudsons Armoury (DSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175184 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175184 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175184 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175184 - 7	410 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175184 - 4	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175184 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175184 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CIMARRON FIREARMS Co. FREDERICKSBURG TEXAS" figure sur la bande de visée. - Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un revendeur établi en 1987. - à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company. - à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas (États-Unis).
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2016. - le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bande supérieure et bande inférieure non ventilées; âmes lisses; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant et muni de fausses platines; sans chien; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; levier de sûreté manuelle situé que la queue de carcasse supérieure arrière; détente directe; crosse de style anglais droite et garde-main de style effilé ou en queue de castor, les deux étant quadrillés.
Fabricant	- les inscriptions "DAUDSONS ARMOURY" et "PESHAWAR, PAKISTAN" figurent sur deux lignes sur la table de bascule.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série observé était composé du préfixe "C" suivi de deux chiffres, d'un tiret "-", et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1883 Deluxe

1883 Deluxe Shotgun

1883 Double Barrel Shotgun

DA188312-28

DA1883410-18

DA1883410-26

DA1883B12-22

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175183
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: 1889

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	1889
Fabricant:	Daudsons Armoury (DSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175183 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175183 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175183 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175183 - 3	410 GA X 3"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175183 - 4	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175183 - 5	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON FIREARMS Co. FREDERICKSBURG TEXAS" figure sur la bande de visée.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un revendeur établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2016. - le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bande supérieure et bande inférieure non ventilées; âmes lisses; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant; sans chien; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; levier de sûreté manuelle situé que la queue de carcasse supérieure arrière; détente directe; crosse de style anglais droite et garde-main de style effilé ou en queue de castor, les deux étant quadrillés.
Fabricant	- les inscriptions "DAUDSONS ARMOURY" et "PESHAWAR, PAKISTAN" figurent sur deux lignes sur la table de bascule.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série observé était composé du préfixe "C" suivi de deux chiffres, d'un tiret "-", et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889 Double Barrel

1889 Shotgun

DA188912-22

DA1889410-18

DA1889410-20

DA1889B12-22

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147607
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: 1911 Wild Bunch

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	1911 Wild Bunch
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147607 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CIMARRON FIREARMS Co." et "FREDERICKSBURG, TEXAS" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un revendeur établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas (États-Unis).

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet de style 1911 de Colt reproduisant le pistolet 1911 d'origine utilisé pendant la Première Guerre mondiale.
- caractéristiques : fini bleui, parkérisé ou nickelé; organes de visée fixes à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse sans encoches pour les doigts à l'arrière du pontet; arrêtoir de glissière et sûreté manuelle sur le côté gauche du pistolet; manette de sécurité, dos de crosse/logement du ressort de percussion droit; anneau de suspension; plaquettes en noyer quadrillé avec motif "double losange".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1911

1911 Gov't Issue

1911 WW1

1911 WW1 GI

1911 WWI

1911-P

1911N00

191P

Wild Bunch 1911

Wild Bunch 1911 WW1 GI Combo

Wild Bunch 1911 WWI GI Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24164
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Bad Boy

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Bad Boy
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24164 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24164 - 2	44 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cimarron Fredericksburg, Texas" peut figurer sur le canon.
- la société Cimarron Fire Arms, fondée en 1987, importe, distribue et vend des armes à feu au détail.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "BAD BOY" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un revolver à simple action de type SAA vendu au détail par Cimarron, et doté de viseurs ouverts réglables et d'un canon octogonal.
- caractéristiques : canon rayé octogonal; viseurs ouverts réglables avec guidon à rampe; éjection manuelle; barillet non cannelé; chien armé à la main avec détente simple action; cadre de poignée à crosse carrée "mancheron" avec plaquette en bois lisse; fini bleui.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135339
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: C22

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	C22
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135339 - 1	22 LR	2	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON" ou le logo de l'entreprise figure sur la plaquette gauche de la poignée.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas. Elle se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- l'inscription "MODEL C22LR" figure sur le canon.
- il s'agit d'un pistolet de poche de type "Derringer".
- Cobra Enterprises offrent leurs armes de la gamme Derringer en trois versions distinctes. Le modèle "C Series" standard est offert avec un canon de 61 mm. Le modèle "CB", aussi appelé "Big Bore Series" (gros calibre), est doté d'un canon de 70 mm. Le modèle "CLB", ou "Long Bore Series" (long), est muni d'un canon de 89 mm. Une désignation de modèle unique figure également sur chaque variante.
- ces armes sont également offertes avec deux canons en calibres .22 LR et .22 MAG.
- caractéristiques : guidon fixe sur la bande ventilée du canon; détente encastrée; sécurité antichute de poussoir de sûreté; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en bois; fini chromé ou en Téflon gris.

Fabricant

- l'inscription "COBRA ENT OF UTAH, INC. SLC UT, U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- Cobra Enterprises était établie à Ennis, au Montana (É.-U.) en 2001.
- Cobra Enterprises est établie à Salt Lake City, en Utah (É.-U.).
- le nom Cobra Enterprises a été modifié en faveur de Cobra Enterprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- également offert avec deux canons de calibres .22 LR et .22 MAG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122507	Cobra Enterprises	C22	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122508	Cobra Enterprises	C22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
135340	Cimarron Fire Arms	C22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

C22BR-CIM

C22CR-CIM

C22LR

Cimarron Diablo

Cimarron Diablo Derringer

Cobra C22LR

Cobra Cimarron Derringer

Cobra Cimarron Derringer C22LR

Diablo Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135340
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: C22M

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	C22M
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135340 - 1	22 MAG	2	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON" ou le logo de l'entreprise figure sur la plaquette gauche de la poignée.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas. Elle se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- l'inscription "MODEL C22M" figure sur le canon.
- il s'agit d'un pistolet de poche de type "Derringer".
- Cobra Enterprises offrent leurs armes de la gamme Derringer en trois versions distinctes. Le modèle "C Series" standard est offert avec un canon de 61 mm. Le modèle "CB", aussi appelé "Big Bore Series" (gros calibre), est doté d'un canon de 70 mm. Le modèle "CLB", ou "Long Bore Series" (long), est muni d'un canon de 89 mm. Une désignation de modèle unique figure également sur chaque variante.
- ces armes sont également offertes avec deux canons en calibres .22 LR et .22 MAG.
- caractéristiques : guidon fixe sur la bande ventilée du canon; détente encastrée; sécurité antichute de poussoir de sûreté; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en bois; fini chromé ou en Téflon gris.

Fabricant

- l'inscription "COBRA ENT OF UTAH, INC. SLC UT, U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- Cobra Enterprises était établie à Ennis, au Montana (É.-U.) en 2001.
- Cobra Enterprises est établie à Salt Lake City, en Utah (É.-U.).
- le nom Cobra Enterprises a été modifié en faveur de Cobra Enterprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- également offert avec deux canons de calibres .22 LR et .22 MAG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122507	Cobra Enterprises	C22	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122508	Cobra Enterprises	C22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
135339	Cimarron Fire Arms	C22	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

C22BR-CIM

C22CR-CIM

Cimarron Derringer

Cimarron Diablo Derringer

Cobra C22M

Cobra Cimarron Derringer

Cobra Cimarron Derringer C22M

Diablo Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135337
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: CB32M

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	CB32M
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135337 - 1	32 H&R MAG	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON" ou le logo de l'entreprise figure sur la plaquette gauche de la poignée.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas. Elle se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- l'inscription "MODEL CB32 MAG" figure sur le canon.
- il s'agit d'un pistolet de poche de type "Derringer".
- Cobra Enterprises offrent leurs armes de la gamme Derringer en trois versions distinctes. Le modèle "C Series" standard est offert avec un canon de 61 mm. Le modèle "CB", aussi appelé "Big Bore Series" (gros calibre), est doté d'un canon de 70 mm. Le modèle "CLB", ou "Long Bore Series" (long), est muni d'un canon de 89 mm. Une désignation de modèle unique figure également sur chaque variante.
- ces armes sont également offertes avec deux canons en calibres .32 H&R MAG et .38 SPL.
- caractéristiques : guidon fixe sur la bande ventilée du canon; détente encastrée; sécurité antichute de poussoir de sûreté; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en bois; fini chromé ou en Téflon gris.

Fabricant

- l'inscription "COBRA ENT OF UTAH, INC. SLC UT, U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- Cobra Enterprises était établie à Ennis, au Montana (É.-U.) en 2001.
- Cobra Enterprises est établie à Salt Lake City, en Utah (É.-U.).
- le nom Cobra Enterprises a été modifié en faveur de Cobra Enterprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'un chiffre suivi d'une lettre (T) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- également offert avec deux canons de calibres .32 H&R MAG et .38 SPL.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119722	Cobra Enterprises	CB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122512	Cobra Enterprises	CB32M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
135336	Cimarron Fire Arms	CB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CB38BR-CIM

CB38CR-CIM

Cimarron Diablo

Cimarron Diablo CB32 MAG

Cimarron Diablo CB32M Derringer

Cimarron Diablo Derringer

Cobra CB32 MAG Derringer

Cobra Cimarron Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135336
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: CB38

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	CB38
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135336 - 1	38 SPL	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON" ou le logo de l'entreprise peut figurer sur la plaquette gauche de la poignée.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas. Elle se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- l'inscription "MODEL CB38" figure sur le canon.
- il s'agit d'un pistolet de poche de type "Derringer".
- Cobra Enterprises offrent leurs armes de la gamme Derringer en trois versions distinctes. Le modèle "C Series" standard est offert avec un canon de 61 mm. Le modèle "CB", aussi appelé "Big Bore Series" (gros calibre), est doté d'un canon de 70 mm. Le modèle "CLB", ou "Long Bore Series" (long), est muni d'un canon de 89 mm. Une désignation de modèle unique figure également sur chaque variante.
- ces armes sont également offertes avec deux canons en calibres .32 H&R MAG et .38 SPL.
- caractéristiques : guidon fixe sur la bande ventilée du canon; détente encastrée; sécurité antichute de poussoir de sûreté; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en bois; fini chromé ou en Téflon gris.

Fabricant

- l'inscription "COBRA ENT OF UTAH, INC. SLC UT, U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- Cobra Enterprises était établie à Ennis, au Montana (É.-U.) en 2001.
- Cobra Enterprises est établie à Salt Lake City, en Utah (É.-U.).
- le nom Cobra Enterprises a été modifié en faveur de Cobra Enterprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'un chiffre suivi d'une lettre (T) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- également offert avec deux canons de calibres .32 H&R MAG et .38 SPL.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119722	Cobra Enterprises	CB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122512	Cobra Enterprises	CB32M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
135337	Cimarron Fire Arms	CB32M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CB38BR-CIM

CB38CR-CIM

Cimarron Diablo

Cimarron Diablo CB38 Derringer

Cimarron Diablo Derringer

Cobra CB38 Derringer

Cobra Cimarron Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46451
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46451 - 1	36 PERCUSSION	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire "Colt 1838 Paterson No.5 Holster Model", fabriqué à l'origine entre 1837 et 1840.
- le revolver Paterson était offert en quatre variantes : le no 1 pocket (de poche), no 2 et no 3 belt (de ceinture) et no 5 holster (d'étui).
- caractéristiques : canon profilé octogonal avec guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet rond gravé et avec ou sans levier de chargement; chien extérieur à crête avec encoche en "V" dans le bec pour former une hausse; détente escamotable sans pontet; mécanisme de détente à simple action; crosse carrée avec poignée une pièce en noyer.
- remarque : la détente escamotable est actionnée, éjectée ou tombe à partir du boîtier de culasse/de la carcasse lorsque le chien est armé.
- fini offert avec gravures, bleui sans gravures, "métal brut" ou "original" (ce fini fait en sorte que l'arme semble avoir servi pendant plusieurs années).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19677	HEGE	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
24574	Uberti	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
125949	Taylors & Company	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1836 Paterson Texas Model

CA090

CA090AF

CA090B

CA091

CA091B

CA91AF

Colt 1836 Paterson

Colt 1836 Paterson Reproduction

Paterson 1836 Colt

Texas Paterson Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46455
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46455 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un modèle Colt 1847 Walker de revolver à simple action à percussion et à poudre noire.
- l'inscription "US" au-dessus de "1847" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MODEL U.S.M.R." peut figurer sur le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien pour une hausse; canon rond à octogonal rayé avec levier de chargement sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse ouvert en acier avec barillet à percussion non cannelé amovible; fentes ovales d'index/d'arrêtoir sur le barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet à arrière carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; poignée monobloc en bois dur; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés de couleur; barillet orné de ciselures.
- la longueur totale avec un canon de 229 mm (9 po) est de 394 mm (15 ½ po).
- poids moyen de 2,04 kg (4 ½ lb).

Fabricant

- le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23019	Uberti	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
51305	Taylors & Company	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1847 Walker Reproduction

CA020

CA020A00

CA020AF

CA020B

CA020C00

Colt 1847 Walker Dragoon

Colt 1847 Walker Dragoon Reproduction

Colt Walker Reproduction

Walker Dragoon Reproduction

Walker Dragoon U.S. Model 1847

Walker Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46458
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1847 Whitneyville Hartford Dragoon Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1847 Whitneyville Hartford Dragoon Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46458 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du modèle Colt 1847 Whitneyville Hartford Dragoon de revolver à simple action à percussion et à poudre noire, qui a été fabriqué, à l'origine, vers la fin de 1847 à la nouvelle usine de Colt à Hartford et pour lequel on a utilisé les pièces excédentaires de l'usine de Whitneyville.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien pour une hausse; canon rond à octogonal rayé avec levier de chargement sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse ouvert en acier avec barillet amovible comportant une scène exécutée au poinçon rotatif montrant une rencontre entre des Rangers du Texas et des Indiens d'Amérique; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet à arrière carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; poignée monobloc en bois; fini bleui ou antique "original".
- la longueur totale avec un canon de 191 mm (7,5 po) est de 340 mm (13,4 po).
- poids moyen de 1,9 kg (4,1 lb).
- caractéristiques des rayures : 7 rayures au pas à gauche.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33749	Uberti	Colt 1847 Whitneyville Hartford Dragoon Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

CA083

CA083A00

CA083AF

CA083B

CA083C00

Colt Whitneyville Dragoon

Colt Whitneyville Dragoon Reproduction

Whitneyville Dragoon

Whitneyville Dragoon Reproduction

Whitneyville Hartford Dragoon

Whitneyville Hartford Dragoon Reproduction

Whitneyville Model Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46452
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46452 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- il s'agit d'une représentation moderne d'un modèle Colt 1848 Dragoon 1 de revolver à simple action à percussion et à poudre noire, qui a été fabriqué, à l'origine, de 1848 à 1850.
- le modèle Colt 1848 Dragoon 1 était également appelé le "premier modèle Colt Dragoon".
- caractéristiques : fini bleui, charbon ou fini antique original; mécanisme de détente à simple action; fentes ovales pour crans d'arrêt du barillet; cadre de crosse en laiton; pontet à arrière carré et scène exécutée au poinçon rotatif montrant une rencontre entre des Rangers du Texas et des Indiens d'Amérique.
- Voici les caractéristiques distinctives du Colt 1848 Dragoon entre les modèles 1, 2 et 3 :
- Modèle 1 : encoches ovales d'arrêtoir de barillet et pontet à arrière carré.
- Modèle 2 : encoches rectangulaires d'arrêtoir de barillet et pontet à arrière carré.
- Modèle 3 : encoches rectangulaires d'arrêtoir de barillet et pontet arrondi.
- Modèle 3 : peut comporter une rainure dans la partie inférieure de la bride de poignée pour une crosse.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26576	Uberti	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
51301	Taylors & Company	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1st Model Dragoon

1st Model Dragoon Reproduction

CA080

CA080A00

CA080AF

CA080B

CA080C00

CA080W

Colt 1st Dragoon Revolver

Colt First Dragoon Revolver

First Model Dragoon

First Model Dragoon Reproduction

First Model Dragoon Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46453
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46453 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une représentation moderne d'un modèle Colt 1848 Dragoon 2 de revolver à simple action à percussion et à poudre noire, qui a été fabriqué, à l'origine, de 1850 à 1851.
- le modèle Colt 1848 Dragoon 2 était également appelé le "deuxième modèle Colt Dragoon".
- caractéristiques : fini bleui, charbon ou fini antique original; mécanisme de détente à simple action; fentes rectangulaires pour crans d'arrêt du barillet; cadre de crosse en laiton; pontet à arrière carré et scène exécutée au poinçon rotatif sur le barillet montrant une rencontre entre des Rangers du Texas et des Indiens d'Amérique.
- Voici les caractéristiques distinctives du Colt 1848 Dragoon entre les modèles 1, 2 et 3 :
- Modèle 1 : encoches ovales d'arrêtoir de barillet et pontet à arrière carré.
- Modèle 2 : encoches rectangulaires d'arrêtoir de barillet et pontet à arrière carré.
- Modèle 3 : encoches rectangulaires d'arrêtoir de barillet et pontet arrondi.
- Modèle 3 : peut comporter une rainure dans la partie inférieure de la bride de poignée pour une crosse.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33746	Uberti	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
51303	Taylors & Company	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2nd Model Dragoon

2nd Model Dragoon Reproduction

2nd Model Dragoon Revolver

2nd U.S. Model Dragoon

CA081

CA081A00

CA081AF

CA081B

CA081C00

CA081W

Colt 2nd Dragoon Revolver

Colt Second Dragoon Revolver

Second Model Dragoon

Second Model Dragoon Reproduction

Second Model Dragoon Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46454
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46454 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne d'un modèle Colt 1848 Dragoon 3 de revolver à simple action à percussion et à poudre noire, qui a été fabriqué, à l'origine, de 1851 à 1861.
- le modèle Colt 1848 Dragoon 3 était également appelé le "troisième modèle Colt Dragoon".
- caractéristiques : fini bleui, charbon ou fini antique original; mécanisme de détente à simple action; fentes rectangulaires pour crans d'arrêt du barillet; cadre de crosse en laiton avec fente pour crosse à épauler; pontet ovale et scène exécutée au poinçon rotatif sur le barillet montrant une rencontre entre des Rangers du Texas et des Indiens d'Amérique.
- Voici les caractéristiques distinctives du Colt 1848 Dragoon entre les modèles 1, 2 et 3 :
- Modèle 1 : encoches ovales d'arrêtoir de barillet et pontet à arrière carré.
- Modèle 2 : encoches rectangulaires d'arrêtoir de barillet et pontet à arrière carré.
- Modèle 3 : encoches rectangulaires d'arrêtoir de barillet et pontet arrondi.
- Modèle 3 : peut comporter une rainure dans la partie inférieure de la bride de poignée pour une crosse.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23010	Uberti	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
51304	Taylors & Company	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3rd Model Dragoon

3rd Model Dragoon Reproduction

3rd Model Dragoon Revolver

3rd U.S. Model Dragoon Civilian

3rd U.S. Model Dragoon Military

CA082

CA082A00

CA082AF

CA082B

CA082C00

CA082W

CA086

CA086A00

CA086C00

Colt 3rd Dragoon Revolver

Colt Third Dragoon Revolver

Third Model Dragoon

Third Model Dragoon Reproduction

Third Model Dragoon Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33212
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1848 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1848 Pocket Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33212 - 2	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant créé en 1987.
- Cimarron Fire Arms était connu à l'origine comme Old-West Gun Company.
- Cimarron Fire Arms était situé à l'origine à Houston, au Texas et est maintenant établi à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction du revolver Colt 1848 "Baby Dragoon".
- sans levier de chargement.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en bois dur; carcasse et chien cémentés; fini bleui, anthracite ou original; canon octogonal profilé; pontet et dos de crosse en laiton; barillet orné de ciselures.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- ce revolver de calibre .31 tire un projectile sphérique de .321 po de diamètre.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33212

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33202	Uberti	Colt 1848 Pocket Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1848 Baby Dragoon Reproduction

1848 Colt Baby Draggon Reproduction

Baby Dragoon Reproduction

CA031

CA031 Baby Dragoon Model 1848

CA031A00

CA031AF

CA031B

CA031B Baby Dragoon Model 1848

CA031C00

CA031W Baby Dragoon Model 1848

Reproduction Colt 1848 Baby Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46467
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1849 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1849 Pocket Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46467 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction du revolver à percussion Colt 1849 Pocket.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et hausse sous forme d'encoche dans le chien; canon octogonal; fini bleui, charbon ou fini antique original (ce fini fait que l'arme à feu semble avoir servi plusieurs années); carcasse cémentée en acier; simple action; barillet orné de ciselures et arborant une scène de vol de diligence; crans d'arrêt carrés pour le barillet; dos de crosse et pontet ovale en laiton; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

22957	Uberti	Colt 1849 Pocket Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
94375	Taylors & Company	Colt 1849 Pocket Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1849 Colt Copy

1849 Pocket Model

1849 Pocket Model Reproduction

CA035

CA035A00

CA035AF

CA035B

CA035C00

Colt 1849 Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122403
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1849 Wells Fargo Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1849 Wells Fargo Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122403 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant établi en 1987.
- À l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- À l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas. Elle se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion Colt 1849 Pocket, fabriqué à l'origine sans levier de chargement comme demandé par la Wells Fargo Company.
- caractéristiques : canon octogonal; mécanisme de détente à simple action; fini bleui, blanc ou "original" (ce fini confère à l'arme un aspect qui donne l'impression qu'elle a subi plusieurs années de service); rainures d'arrêtoir de barillet rectangulaires; pontet ovale et cadre de crosse en laiton; représentation du braquage d'une diligence exécutée au poinçon rotatif sur le barillet.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71649	Colt	1849 Pocket Wells Fargo Model	Colt	Arme de poing	Revolver
74490	Uberti	Colt 1849 Wells Fargo Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
124292	Taylors & Company	Colt 1849 Wells Fargo Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1849 Wells Fargo

CA038

CA038A00

CA038AF

CA038B

CA038C00

Wells Fargo 1849

Wells Fargo 1849 Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127961
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Man With No Name Conversion

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Man With No Name Conversion
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127961 - 1	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est une firme importatrice, distributrice et détaillante établie en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et est maintenant située à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction de l'une des armes utilisées par Clint Eastwood dans la trilogie de westerns "L'homme sans nom", de Sergio Leone, dans les années 1960, plus précisément dans "Le bon, la brute et le truand" (1966).
- dérivé du boîtier de culasse/de la carcasse d'une reproduction générique d'un revolver Colt 1851 Navy, muni d'une portière de chargement et d'un barillet de calibre 38 SPL.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement cémentés; barillet bleui orné de ciselures; canon octogonal bleui; sans plafond de la cage du barillet; crosse et pontet en laiton; plaquettes de crosse en bois pouvant présenter un serpent argenté incrusté en option, tel que vu dans les films; guidon à grain d'orge en laiton; portière de chargement sur le côté droit; sans mécanisme d'éjection.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du pontet.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le barillet ou le canon.

Remarques

- arme à feu dérivée uniquement de l'interprétation, faite par l'entreprise, d'un fusil de film. Aucun fondement historique ne sous-tend le choix de boîtier de culasse/de carcasse, et une transformation est possible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46475	Cimarron Fire Arms	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

"Clint Eastwood's" The Man With No Name Movie Gun

CA9081

CA9081SSI01

Spagetti Western Movie Gun

The Man With No Name Gun

The Man With No Name Movie Conversion

The Man With No Name Movie Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46475
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46475 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- l'inscription "Colt 1851 Navy Reproduction" ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à percussion Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : guidon en laiton et encoche dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal avec levier de chargement/mécanisme du refouloir à bascule; chien, boîtier de culasse/carcasse cémenté avec barillet non cannelé orné d'une scène de combat naval exécutée au poinçon rotatif; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton de forme ovale ou à arrière droit; poignée en bois une pièce; bleui, charbon ou fini antique original (ce fini fait que l'arme à feu semble avoir servi plusieurs années).
- la version "London" comporte un cadre de crosse en acier.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

23038	Uberti	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124289	Taylors & Company	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
127961	Cimarron Fire Arms	Colt 1851 Navy Man With No Name Conversion	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy

1851 Navy London Model

1851 Navy Oval

1851 Navy Reproduction

1851 Navy Squareback

CA000

CA000AF

CA000B

CA005

CA005AF

CA005B

CA006

CA006AF

CA00A00

CA00C00

CA05A00

CA05C00

CA06A00

CA06C00

Colt 1851 Navy

Colt 1851 Navy Revolver

Colt Navy Reproduction

Colt Navy Reproduction Revolver

Colt Navy Revolver

Navy Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46445
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46445 - 10	38 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46445 - 6	38 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46445 - 5	38 LONG COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46445 - 8	38 LONG COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46445 - 9	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46445 - 4	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46445 - 3	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46445 - 7	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2003.
- reproduction moderne d'une des premières armes de poing réussie et fiable utilisant des cartouches métalliques.
- à l'origine, ce revolver à percussion Colt 1851 Navy fut muni d'un kit de modification inventé par Charles Richards, employé de Colt.
- le canon, le barillet et la baguette étaient remplacés par un nouveau canon, un nouveau barillet et une tige d'éjection; il devenait ainsi beaucoup plus facile et plus rapide de recharger l'arme.
- caractéristiques : fini bleui, nickelé ou fini antique original (ce fini fait que l'arme à feu semble avoir servi plusieurs années); simple action.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75170	American Frontier Firearms	Colt 1851 Navy Richards Conversion Reproduction	American Frontier Firearms	Arme de poing	Revolver
75171	American Frontier Firearms	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction	American Frontier Firearms	Arme de poing	Revolver
79136	Traditions	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
79192	Colt	1851 Navy Richards-Mason Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
87395	Navy Arms	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
121947	Uberti	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
128110	Taylors & Company	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
172942	EMF	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy Richards-Mason Cartridge Conversion

1851 Navy/1871 Richards Conversion Reproduction

1851 Richards-Mason Conversion

1871 Richards Conversion Reproduction

CA924

CA924A00

CA924C00

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA925

CA925A00

CA925B

CA925C00

CA926

CA926A00

CA926AF

CA926B

CA926C00

Ca925AF

Colt 1851 Navy Reproduction

Colt 1851 Navy/1871 Richards Conversion

Colt 1851 Navy/1871 Richards Conversion Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46474
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46474 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- il s'agit d'une réplique moderne du revolver à percussion Colt 1860 Army.
- caractéristiques : guidon à lame argent et hausse sous forme d'encoche dans le bec du chien; fini bleui, charbon ou antique original (ce fini fait que l'arme à feu semble avoir servi plusieurs années); barillet lisse ou cannelé; bride inférieure de poignée et pontet en acier ou en laiton; boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement et chien cémentés et jaspés; pontet en laiton; rainure pour crosse sur la bride inférieure de la poignée; plaquettes de crosse en noyer.
- offert avec des barillets cannelés et lisses et fini bleui, charbon ou "original".
- une version de ce revolver, avec un fini patiné "original" et un barillet cannelé, est aussi offert sous le nom de "McCullough Model", d'après Ben McCullough, un Texas Ranger qui acheta 1000 revolvers 1860 Army pour distribution aux Texas Rangers en 1860.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23001	Uberti	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
124295	Taylors & Company	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army

1860 Army Civilian

1860 Army Military

1860 Army Reproduction

CA040

CA040A00

CA040AF

CA040B

CA040C00

CA041

CA041A00

CA041AF

CA041B

CA041C00

CA047

CA047A00

CA047AF

CA047B

CA047C00

CA048

CA048A00

CA048AF

CA048B

CA048C00

Colt 1860 Army

Colt 1860 Army Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127946
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1860 Army Richards Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1860 Army Richards Conversion Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127946 - 1	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127946 - 5	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127946 - 3	44 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127946 - 7	44 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127946 - 2	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127946 - 6	44 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127946 - 4	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127946 - 8	45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Cimarron Fire Arms est une firme importatrice, distributrice et détaillante établie en 1987. - à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de Old-West Gun Company. - à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et est maintenant située à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).
Modèle	- mis sur le marché en 2008. - reproduction du "Richard's Second Model" ou du "Type II", version de conversion à cartouche du revolver à percussion Colt 1860. Charles B. Richards, un ingénieur de Colt, a converti le revolver en retirant le barillet de percussion et en modifiant l'arme à feu pour qu'elle utilise des munitions à percussion centrale. - la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés; boîtier de culasse/carcasse sans plafond de cage du barillet; pontet et dos de crosse bleuis; canon rond et détente bleuis; plaquettes de crosse en noyer; hausse sur le boîtier de culasse/la carcasse derrière le barillet; guidon fixe.
Fabricant	- nom ou logo du fabricant habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- simple action.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37947	Colt	1860 Army Richards Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

CA9050

CA9052

CA9053

CA9054

CA9060

CA9062

CA9063

CA9064

Richard's 1860 Army Second Model Conversion Reproduction

Richard's 1860 Army Transition Conversion Reproduction

Richard's 1860 Army Type II Conversion Reproduction

Richard's Second Model Conversion Reproduction

Richard's Transition Conversion Reproduction

Richard's Type II Conversion Reproduction

Richards Transition Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120858
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1860 Army Richards-Mason Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1860 Army Richards-Mason Conversion Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120858 - 4	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120858 - 5	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120858 - 2	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120858 - 3	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120858 - 6	44 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120858 - 7	44 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120858 - 1	44 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120858 - 10	44 S&W RUSSIAN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120858 - 11	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120858 - 12	44 S&W RUSSIAN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120858 - 8	45 S&W SCHOFIELD	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120858 - 9	45 S&W SCHOFIELD	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIMARRON TEXAS" peut figurer sur le canon.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant; firme fondée en 1987.
- la Cimarron Fire Arms s'appelait auparavant Old-West Gun Company.
- Cimarron Fire Arms se trouvait d'abord à Houston, Texas mais la firme est maintenant établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- reproduction moderne d'un revolver à percussion Colt 1860 Army modifié par Richards-Mason, en variantes militaire et civile.
- caractéristiques : simple action; carcasse non rigide; canon et barillet bleuis; boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement, chien cémentés et pontet en laiton.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été restructurée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- sur l'arme examinée : se compose de quatre chiffres en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et en dessous du canon.

Calibre

- sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Army Conversion

1860 Richard Mason

Colt 1860 Army Conversion

Colt 1860 Conversion

Colt 1860 Reproduction

Colt 1860 Richard Mason Conversion

Colt Conversion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Richard Conversion

Richard Mason 1860 Army

Richard Mason 1860 Colt Army

Richard Mason Cartridge Conversion

Richard Mason Conversion

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46447
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1860 Army Richards-Mason Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1860 Army Richards-Mason Conversion Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46447 - 3	38 SPL	6	139	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46447 - 4	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46447 - 1	44 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46447 - 2	44 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46447 - 7	44 S&W RUSSIAN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46447 - 8	44 S&W RUSSIAN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46447 - 10	45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46447 - 5	45 S&W SCHOFIELD	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46447 - 6	45 S&W SCHOFIELD	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- reproduction moderne d'une des premières armes de poing réussie et fiable utilisant des cartouches métalliques.
- basé sur un revolver à percussion Colt 1860 Army, mais avec kit de modification inventé par Charles Richards, employé de Colt.
- le canon, le barillet et la baguette étaient remplacés par un nouveau canon, un nouveau barillet et une tige d'éjection; il devenait ainsi beaucoup plus facile et plus rapide de recharger l'arme.
- caractéristiques : carcasse non rigide; fini bleui, nickelé, charbon ou fini antique original (ce fini fait que l'arme à feu semble avoir servi plusieurs années); simple action.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121129	Uberti	Colt 1860 Army Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army/1871 Richards Conversion Reproduction

1871 Richards Conversion Reproduction

844234104796

CA9030

CA9030A00

CA9030C00

CA9031

CA9031A00

CA9031C00

CA9032

CA9032A00

CA9032C00

CA930

CA930A00

CA930AF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA930B

CA930C00

CA931

CA931A00

CA931AF

CA931B

CA931C00

CA932

CA932A00

CA932AF

CA932B

CA932C00

CA933

CA933A00

CA933AF

CA933B

CA933C00

CA939

CA939A00

CA939C00

Colt 1860 Army Reproduction

Colt 1860 Army/1871 Richards Conversion

Colt 1860 Army/1871 Richards Conversion Reproduction

Richards-Mason Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46472
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46472 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- reproduction du revolver à percussion Colt 1861 Navy basé sur une version simplifiée du Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : guidon à lame argent et hausse sous forme d'encoche dans le bec du chien; simple action; barillet orné d'une scène de combat naval; fini bleui, charbon ou fini antique original (ce fini fait que l'arme à feu semble avoir servi plusieurs années); barillet lisse ou cannelé; calotte de crosse et pontet en acier ou en laiton; carcasse, levier de chargement et chien cémentés; pontet en laiton; rainure pour crosse à épauler sur le talon de la crosse; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22963	Uberti	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
146739	Club France Armes	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1861 Navy

1861 Navy Civilian

1861 Navy Military

1861 Navy Military Reproduction

1861 Navy Reproduction

CA050

CA050A00

CA050AF

CA050B

CA050C00

CA063

CA063A00

CA063AF

CA063B

CA063C00

Colt 1861 Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72750
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1861 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1861 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72750 - 1	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72750 - 2	38 LONG COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72750 - 3	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72750 - 5	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72750 - 4	38 SPL	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72750 - 6	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CFA FREDERICKSBURG TEXAS" peut figurer sur le canon.
- "CFA" est l'acronyme de "Cimarron Fire Arms".
- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction de la version modifiée par Richards-Mason du Colt 1861; la modification a consisté à remplacer le mécanisme à percussion par une configuration adaptée aux cartouches à percussion centrale. - hausse fixe; guidon, tige d'éjection et portière de chargement en laiton, boîtier de culasse cémenté sans plafond de cage du barillet, cadre de crosse nickelé.
Fabricant	- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu. - les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie. - "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000. - "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série à quatre chiffres sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous du canon, près de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Cartridge Conversion Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197172
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1862 Pocket Navy Conversion

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1862 Pocket Navy Conversion
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197172 - 1	380 AUTO	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Cimarron F. A. Co. Fredricksburg. Texas, A. Uberti Italy" figure sur le canon.
- "Cimarron Fire Arms" est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- "Cimarron Fire Arms" était connu à l'origine sous le nom de "Old-West Gun Company".
- "Cimarron Fire Arms" était à l'origine à Houston, Texas, mais est maintenant établie à Fredericksburg, Texas, États-Unis.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "Colt 1862 Pocket Navy Conversion " n'est pas un révolver historique à cartouches, il s'agit d'une conversion de "Cimarron Fire Arms".
- Le "Colt 1862 Pocket Navy Conversion" ne possède pas le mécanisme de levier de chargement et l'ensemble tige d'éjection du modèle d'origine; de plus, l'orifice de chargement n'a pas de volet articulé.
- Le "Colt 1862 Pocket Navy Conversion" a un barillet non cannelé estampé au rouleau avec une jolie gravure de cowboys, de chevaux et de diligence sur un fond de montagnes de l'Ouest.
- Caractéristiques : carcasse et chien en acier jaspé, alors que le cadre de la poignée à pontet intégré est en laiton; la poignée elle-même est en noyer vernis d'une seule pièce.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

.380 ACP Pocket Navy Conversion

1862 Pocket Navy Conversion

62 Pocket Navy Conversion

CA 057

CA057

Cimarron Colt Colt 1862 Pocket Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46471
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1862 Pocket Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46471 - 2	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46471 - 1	36 PERCUSSION	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant établi en 1987.
- À l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- À l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas. Elle se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion Colt 1862 Pocket Navy.
- caractéristiques : canon octogonal; fini bleui, gris anthracite ou antique "véritable" (ce fini confère à l'arme un aspect qui donne l'impression qu'elle a subi plusieurs années de service); mécanisme de détente à simple action; chien, levier de chargement et carcasse/boîtier de culasse cémentés; cadre de crosse en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.

Renvois

22970	Uberti	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46471

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94335	Taylors & Company	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Pocket Navy

1862 Pocket Navy Reproduction

CA075

CA075A00

CA075AF

CA075B

CA075C00

CA076

CA076A00

CA076AF

CA076B

CA076C00

Colt 1862 Pocket Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46470
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1862 Police Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1862 Police Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46470 - 1	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46470 - 2	36 PERCUSSION	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à percussion Colt 1862 Pocket Police.
- fini bleui, charbon ou fini antique original (ce fini fait que l'arme à feu semble avoir servi plusieurs années); canon rond; barillet rétreint et à demi-cannelures; boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement et chien cémentés; cadre de crosse en laiton.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21431	Replica Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
22969	Uberti	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48030	Dixie Gun Works	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Pocket Police

1862 Pocket Reproduction

CA070

CA070A00

CA070AF

CA070B

CA070C00

CA071

CA071A00

CA071AF

CA071B

CA071C00

CA072A00

CA072C00

Colt 1862 Pocket Police Reproduction

Colt Model 1862 Police Revolver

Colt Pocket Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46406
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46406 - 14	38 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 21	38 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 5	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 16	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 7	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 6	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 17	44 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 20	44 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 4	44 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46406 - 18	44 S&W RUSSIAN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 13	44 S&W RUSSIAN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 3	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 12	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 11	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 2	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 10	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 8	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 9	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 15	45 S&W SCHOFIELD	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 19	45 S&W SCHOFIELD	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46406 - 1	45 S&W SCHOFIELD	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- reproduction moderne du revolver à cartouches Colt 1872, prédécesseur immédiat du revolver Colt 1873 Single Action Army.
- revolver ressemblant beaucoup au modèle 1873 SAA, mais pas de plafond de cage du barillet (d'où l'appellation "Open Top") et canon fixé à la carcasse par l'intermédiaire d'une clavette traversant l'axe du barillet, un peu comme les anciens revolvers à percussion de Colt.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89956	Uberti	Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1872 Open Top

1872 Open Top Reproduction

CA900

CA9000

CA9000A00

CA9000AF

CA9000B

CA9000C00

CA9002

CA9002A00

CA9002AF

CA9002B

CA9002C00

CA9003

CA9003A00

CA9003AF

CA9003B

CA9003C00

CA9004

CA9004A00

CA9004AF

CA9004B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA9004C00

CA900A00

CA900AF

CA900B

CA900C00

CA902

CA902A00

CA902AF

CA902B

CA902C00

CA903

CA903A00

CA903C00

CA904

CA904AF

CA904B

CA905

CA905A00

CA905AF

CA905B

CA905C00

CA907

CA907A00

CA907AF

CA907B

CA907C00

CA908

CA908A00

CA908C00

CA909

CA909AF

CA909B

CA910

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA910A00

CA910AF

CA910B

CA910C00

CA911

CA911A00

CA911AF

CA911B

CA911C00

CA912

CA912A00

CA912AF

CA912B

CA912C00

CA913

CA913A00

CA913AF

CA913B

CA913C00

CA914

CA914A00

CA914AF

CA914B

CA914C00

CA916

CA916A00

CA916AF

CA916B

CA916C00

CA917

CA917A00

CA917AF

CA917B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA917C00

CA921

CA921A00

CA921AF

CA921B

CA921C00

CA922

CA922A00

CA922AF

CA922B

CA922C00

Colt 1872

Colt 1872 Open Top

Colt 1872 Open Top Reproduction

Colt 1872 Reproduction

Open Top Frontier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124662
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Buntline Carbine

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Buntline Carbine
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124662 - 1	357 MAG	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124662 - 3	44-40 WIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124662 - 2	45 COLT	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant créé en 1987.
- Cimarron Fire Arms était connu à l'origine sous le nom de Old-West Gun Company.
- Cimarron Fire Arms était établi à l'origine à Houston, au Texas et est maintenant établi à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- la production de l'arme a cessé en 1991; l'arme a été remise sur le marché en 2006.
- ce modèle est dérivé du modèle Colt 1873 Single Action Army, mais est assemblé à l'usine en version carabine.
- caractéristiques : canon rond taraudé; tige d'éjecteur sur le côté droit du canon; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement à droite; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; pontet avec rallonge pour doigt; guidon à lame et hausse fixe ou réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté; barillet, pontet et canon bleuis; crosse fixe en noyer avec quincaillerie en laiton.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buntline

Buntline Carbine

MP409

MP409A00

MP409C00

MP419

MP419A00

MP419C00

Revolving Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195938
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195938 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195938 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Cimarron Fire Arms, fondée en 1987, importe, distribue et vend au détail des armes à feu.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- la société Cimarron Fire Arms était établie à l'origine à Houston, dans l'État du Texas, et elle se trouve maintenant à Fredericksburg, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction du revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à lame; encoche en V sur le plafond de la cage de barillet; boîtier de culasse/carcasse bleui, plaqué ou cémenté et jaspé; plaquettes de poignée lisses ou quadrillées; détente simple action; portière de chargement et tige d'éjecteur sur le côté droit de l'arme; dos de poignée et pontet en acier ou en laiton; plusieurs modèles de poignées offerts.
- aussi offert en version nouveau modèle, qui comprend une vis de dégagement de l'axe du barillet à ressort montée sur le côté, ou en version ancien modèle, qui comprend une vis de dégagement de l'axe du barillet sans ressort, montée à l'avant.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les dates du brevet original figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
"PAT.SEPT.19.1871"
"PAT.JULY.2.1872".
- Un numéro du catalogue national des armes à feu de l'Italie peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17639	Colt	1873 Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1519

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Reproduction

Cat 1519

Colt 1873

Old Model

Pre-War Model

Single Action Army Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135417
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1883 Burgess Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1883 Burgess Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135417 - 3	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135417 - 4	44-40 WIN	15	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135417 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135417 - 2	45 COLT	15	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON" ou le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas. Elle se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction du modèle Colt-Burgess fabriqué entre 1883 et 1885. Auparavant, les fusils Burgess de cette conception étaient fabriqués par Whitney.
- modèle offert en configuration fusil ou carabine.
- modèle mis sur le marché en 2010
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; guidon à lame et hausse réglable à curseur ou de type Buckhorn; magasin tubulaire sous le canon; fût demi-longueur avec embout; carcasse courte/boîtier de culasse court avec fenêtre d'éjection sur le dessus et portière de chargement coulissante à droite; chien extérieur; monture à poignée anglaise avec plaque de couche de carabine ou plaque de couche en demi-lune; carcasse/boîtier de culasse, levier et embout de fût au fini bleui ou cémenté avec et cémentés.
- l'arme pèse en moyenne 3,45 kg (7,6 lb) et mesure au total 940 mm (37 po) avec un canon de 508 mm (20 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN ITALY" ou "A. UBERTI ITALY" peut figurer sur le canon. - le logo d'Uberti, un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu. - des poinçons d'homologation italiens, l'inscription "AU" ou "A" dans un octogone, peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130648	Taylors & Company	Colt 1883 Burgess Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
131229	Uberti	Colt 1883 Burgess Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1883 Burgess

1883 Colt Burgess Reproduction

1883 Reproduction

CA2600

CA2601

CA2604

CA2605

CA2620

CA2621

CA2624

Colt 1883 Burgess Carbine Reproduction

Colt 1883 Burgess Rifle Reproduction

Colt 1883 Lever Action

Colt-Burgess 1883 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46369
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1894 Bisley Single Action Army Flattop Target Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1894 Bisley Single Action Army Flattop Target Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46369 - 10	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46369 - 11	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46369 - 4	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46369 - 7	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46369 - 8	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46369 - 9	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46369 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46369 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46369 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46369 - 5	45 S&W SCHOFIELD	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46369 - 6	45 S&W SCHOFIELD	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46369 - 12	45 S&W SCHOFIELD	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Cimarron Fire Arms, fondée en 1987, importe, distribue et vend des armes à feu au détail.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas, aux É.-U.

Modèle

- reproduction d'un revolver Colt Single Action Army mis sur le marché en 1999 avec un boîtier de culasse/carcasse "à dessus plat" et la poignée "Bisley" caractéristique.
- caractéristiques : hausse réglable en dérive; guidon à lame interchangeable; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; canon, barillet et cadre de poignée bleuis; plaquettes en noyer.
- offert avec la carcasse modèle "Old Model" ou la carcasse modèle "Pre-War".
- se distingue du modèle "Frontier" par sa poignée de style "Cavalry".

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant du pontet; système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Bisley Model Flat Top Reproduction

BFT044

Bisley Flat Top Reproduction

Bisley Single Action Flat Top Reproduction

Cimmaron Bisley Flat Top

Colt Flat Top Bisley Reproduction

Flat Top Bisley Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46368
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt 1894 Bisley Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt 1894 Bisley Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46368 - 4	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46368 - 8	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46368 - 12	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46368 - 13	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46368 - 14	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46368 - 15	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46368 - 3	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46368 - 7	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46368 - 11	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46368 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46368 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46368 - 9	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46368 - 2	45 S&W SCHOFIELD	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46368 - 6	45 S&W SCHOFIELD	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46368 - 10	45 S&W SCHOFIELD	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- le "Bisley" est une version pour tir sur cibles du revolver Colt 1873 Single Action Army ainsi nommé d'après l'appellation du champ de tir situé en Angleterre; cette arme comporte une crosse particulière et un chien avec une crête aplatie.
- simple action; carcasse nickelée ou cémentée; canon, barillet et cadre de crosse bleuis; plaquettes de crosse en noyer ou de couleur blanche.
- cette version a des organes de visée fixes, mais le "Bisley Flat Top" a une hausse réglable en direction ainsi que des éléments interchangeables pour le guidon à lame.
- une version ornée de ciselures est également proposée.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bisley

Bisley Reproduction

CA602

CA602A00

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA602C00

CA603

CA603A00

CA603C00

CA604

CA604A00

CA604C00

CA612

CA612A00

CA612C00

CA613

CA613A00

CA613C00

CA614

CA614A00

CA614C00

CA618

CA618A00

CA618C00

CA619

CA619A00

CA619C00

CA620

CA620A00

CA620C00

CA622

CA622A00

CA622C00

CA623

CA623A00

CA623C00

CA624

CA624A00

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA624C00

Colt Bisley Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125868
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Colt Lightning Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Colt Lightning Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125868 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125868 - 2	357 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125868 - 3	357 MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125868 - 4	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125868 - 5	44-40 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125868 - 6	44-40 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125868 - 7	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125868 - 8	45 COLT	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125868 - 9	45 COLT	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "CIMARRON REPEATING ARMS COMPANY" figure sur le canon. - Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant établi en 1987. - à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company. - à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas. Elle se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction de la carabine à pompe de modèle "Lightning" produite par Colt entre 1884 et 1904. - modèle mis sur le marché en 2006. - caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse réglable de type semi-Buckhorn; canon rond ou octogonal; carcasse/boîtier de culasse avec fenêtre d'éjection sur le dessus et portière de chargement à droite; verrou de déchargement devant le pontet; chien extérieur; fût en bois quadrillé fixé au moyen de quatre vis; crosse à poignée anglaise en bois avec plaque de couche en demi-lune; carcasse/boîtier de culasse cémenté ou bleui.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'un préfixe de deux lettres (PL) et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	- les divers types de canons suivants sont offerts : canon de 508 mm octogonal seulement; canon de 610 mm octogonal ou rond; canon de 660 mm octogonal seulement. - fini de la carcasse/du boîtier de culasse : canon de 508 mm cémenté ou bleu standard; canon de 610 mm cémenté ou bleu standard; canon de 660 mm cémenté seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38012	Colt	Lightning	Colt	Carabine	Mécanisme à pompe
124096	Pedersoli	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
128125	Taylors & Company	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
128178	EMF	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
135456	Navy Arms	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Cimarron Pump-Action Rifle

Cimarron Slide-Action Rifle

Colt Lightning Magazine Rifle Reproduction

DP2038C

DP2038O

DP2038R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DP2044C

DP2044O

DP2044R

DP2045C

DP2045O

DP2045R

DP2438O

DP2438R

DP2444C

DP2444O

DP2444R

DP2445C

DP2445O

DP2445R

DP2638C

DP2644C

DP2644O

DP2645C

DP2645O

Lightning Magazine Rifle Reproduction

Magazine Rifle Reproduction

Pedersoli Pump-Action Rifle

Pedersoli Slide-Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189883
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: El Malo

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	El Malo
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189883 - 4	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189883 - 5	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189883 - 6	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189883 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189883 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189883 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cimarron Fredericksburg, Texas" peut figurer sur le canon.
- la société Cimarron Fire Arms, fondée en 1987, importe, distribue et vend des armes à feu au détail.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2018. - l'inscription "EL MALO" figure sur le côté gauche du canon. - il s'agit d'un revolver à simple action de type Colt SAA standard vendu au détail au détail par Cimarron. - caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure/sillon le long de la cage du barillet en guise de hausse; canon rayé octogonal; ensemble tige d'éjection situé sur le côté droit du canon; boîtier de culasse/carcasse cémenté à dessus rigide; barillet cannelé; portière de chargement sur le côté droit; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et cadre de poignée en acier; plaquette en bois lisse sur une poignée "mancheron" à crosse carrée; fini bleui. - le poids moyen est de 1,13 kg (2,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "PIETTA-ITALY" figure sur la face inférieure du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique (E) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- l'inscription "1873 SA" figure sur la face inférieure du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94757	Pietta	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

814234129829

844234129836

844234129843

844234129850

844234129867

844234129874

MP400MALO

MP401MALO

MP405MALO

MP410MALO

MP411MALO

MP415MALO

S544.74

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160007
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Eliminator 8

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Eliminator 8
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160007 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160007 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas (États-Unis).

Modèle

- le nom du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; le chiffre "8" dans le nom du modèle fait référence au canon octogonal/à huit côtés.
- nouvelle version (2015) du revolver "Frontier" de Cimarron fabriqué dans le cadre de la gamme "Eliminator", avec un chien à course réduite et un travail de lissage du mécanisme personnalisé, fabriqué pour Cimarron par Pietta. Ces revolvers sont populaires parmi les tireurs de type "cowboy".
- caractéristiques : canon et cadre de poignée bleuis; viseurs ouverts fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse cémenté; barillet cannelé; chien large; plaquette en noyer quadrillé.
- parmi les autres revolvers de la gamme "Eliminator" figurent notamment les modèles "Eliminator C" (Competition), avec un canon rond, et "Eliminator TS" (Thunderstorm), avec un fini bleui et inoxydable, et avec plaquette standard ou de type à tête d'oiseau.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo "FAP" figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
160008	Cimarron Fire Arms	Eliminator C	Pietta	Arme de poing	Revolver
160009	Cimarron Fire Arms	Eliminator TS	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

8

Eliminator

Eliminator 8 Short Stroke

Eliminator Octagonal

Octagonal

PP400-8CC

PP410-8CC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160008
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Eliminator C

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Eliminator C
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160008 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160008 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un revendeur établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de l'Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas (États-Unis).

Modèle

- le nom du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; la lettre "C" dans le nom du modèle signifie "Compétition".
- nouvelle version (2015) du revolver "Frontier" de Cimarron, fabriqué dans le cadre de la série "Eliminator", avec un chien à course réduite et un travail de lissage du mécanisme personnalisé, fabriqué pour Cimarron par Pietta. Ces revolvers sont populaires parmi les tireurs de type "cowboy".
- caractéristiques : canon et poignée bleuis ou inoxydables; viseurs fixes à cran de mire; canon rond; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé ou inoxydable; barillet cannelé; chien arqué ou bas et large; plaquettes en noyer quadrillé.
- parmi les autres revolvers de la série "Eliminator" figurent notamment les modèles "Eliminator 8" (canon octogonal) et "Eliminator TS" (Thunderstorm), tous deux avec fini bleui et inoxydable, et plaquettes à dessous plat ou en forme de tête d'oiseau.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo "FAP" figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
160007	Cimarron Fire Arms	Eliminator 8	Pietta	Arme de poing	Revolver
160009	Cimarron Fire Arms	Eliminator TS	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Competition

Eliminator Competition

Elimintor

PP400CC

PP400LCC

PP410CC

PP410LCC

PP4500CC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160009
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Eliminator TS

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Eliminator TS
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160009 - 1	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160009 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un revendeur établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de l'Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas (États-Unis).

Modèle

- le nom du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; les lettres "TS" dans le nom du modèle signifient "Thunderstorm".
- nouvelle version (2015) du revolver "Frontier" de Cimarron, fabriqué dans le cadre de la série "Eliminator", avec un chien à course réduite et un travail de lissage du mécanisme personnalisé, fabriqué pour Cimarron par Pietta. Ces revolvers sont populaires parmi les tireurs de type "cowboy".
- caractéristiques : canon et cadre de poignée bleuis ou inoxydables; viseurs fixes à cran de mire; canon rond; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé ou inoxydable; barillet cannelé; chien arqué ou bas et large; plaquettes à dessous plat ou en forme de tête d'oiseau; plaquettes en noyer quadrillé.
- parmi les autres revolvers de la série "Eliminator" figurent notamment les modèles "Eliminator 8" (canon octogonal) et "Eliminator C" (de compétition), tous deux avec fini bleui et inoxydable, et canon rond.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo "FAP" figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
160007	Cimarron Fire Arms	Eliminator 8	Pietta	Arme de poing	Revolver
160008	Cimarron Fire Arms	Eliminator C	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Eliminator

Eliminator Thunderstorm

PP4500TSCC

PP4506TSCC

PP4516TSCC

Thunderstorm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25335
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Frontier Six Shooter

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Frontier Six Shooter
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25335 - 38	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 39	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 40	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 41	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 42	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 43	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 35	22 RF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 36	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 37	22 RF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25335 - 31	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 7	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 8	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 9	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 32	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 33	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 34	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 1	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 2	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 3	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 30	44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 10	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 11	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 12	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 29	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 4	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25335 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 6	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 15	45	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25335 - 13	45	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25335 - 14	45	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25335 - 16	45	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25335 - 26	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 17	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 18	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 19	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 28	45 AUTO/45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 23	45 AUTO/45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 24	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 25	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 27	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 20	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25335 - 21	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25335 - 22	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est une entreprise d'importation, de distribution et de détail fondée en 1987.
- Cimarron Fire Arms s'appelait initialement "Old-West Gun Company".
- Cimarron Fire Arms se trouvait initialement à Houston, au Texas, et se trouve maintenant à Fredericksburg, au Texas, aux États Unis.

Modèle

- reproduction d'un revolver "Colt 1873 Single Action Army".
- arme commercialisée de 1989 à 1999.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46365
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Frontier Six Shooter New Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Frontier Six Shooter New Sheriff Model
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46365 - 1	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46365 - 2	44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46365 - 3	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46365 - 4	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- version améliorée de l'arme "Sheriff's Model" de Cimarron; ajout d'une tige d'éjection sous manchon sur le canon avec ancien système incluant une vis dans la pièce de retenue de l'axe du barillet et une tête de tige d'éjection circulaire ("bullseye").
- cela permet au tireur d'éjecter les douilles ou de retirer les cartouches sans avoir à enlever le barillet de la carcasse.
- fini bleui ou charbon; carcasse cémentée; simple action; canon, barillet et cadre de crosse bleuis; plaquettes de crosse quadrillées ou non en noyer.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA329

CA330

CA330B

CA331

CA332

CA332B

Model P Sheriff

New Model P Sheriff

New Sheriff

P New Sheriff

Sheriff Model P

Sheriff's Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46352
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Frontier Six Shooter Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Frontier Six Shooter Sheriff Model
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46352 - 2	44-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46352 - 1	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Cimarron Fredericksburg, Texas" peut figurer sur le canon.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant; firme fondée en 1987.
- Cimarron Fire Arms s'appela d'abord Old-West Gun Company.
- Cimarron Fire Arms se trouvait à l'origine à Houston, Texas, mais la firme est maintenant installée à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- reproduction moderne d'un revolver compact Single Action Army produit sans manchon de tige d'éjection.
- pour décharger l'arme ou éjecter les douilles, il faut retirer le barillet, puis en utiliser l'axe pour chasser les cartouches ou les douilles du barillet, une à une.
- carcasse cémentée; canon, barillet et cadre de crosse bleuis; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sheriff

Sheriff's

Sheriff's Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32806
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Henry 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Henry 1860 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32806 - 3	44 SPL	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32806 - 4	44-40 WIN	11	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32806 - 2	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32806 - 1	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant créé en 1987.
- Cimarron Fire Arms était connu à l'origine comme Old-West Gun Company.
- Cimarron Fire Arms était situé à l'origine à Houston, au Texas et est maintenant établi à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1991. - la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Henry's Patent Oct. 16, 1860" figure sur le canon. - il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine de modèle Henry 1860 à levier en calibre moderne. - initialement, le modèle Henry 1860 a été fabriqué de 1860 à 1866 par la New Haven Arms Company de New Haven, au Conneticut, aux États-Unis. - initialement, le modèle Henry 1860 était conçu pour des cartouches HENRY de calibre .44. - le modèle Henry 1860 a servi à mettre au point le modèle Winchester 1866. - caractéristiques : guidon à lame en argent et hausse ouverte réglable et rabattable à curseur; canon octagonal bleui; tube du chargeur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en laiton ou cémenté de couleur en acier; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'actionnement à boucle fermée; aucun garde-main; crosse anglaise en noyer avec plaque de couche en laiton courbée. - la longueur totale avec un canon de 616 mm (24 ¼ po) est de 1102 mm (43,3 po) et le poids moyen est de 4,08 kg (9 lb). - le modèle de "reproduction Henry 186" a également été offert avec un canon plus court sous la forme du modèle "Henry Trapper".
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "HENRY"S PATENT OCT.16, 1860" et "MANUFACTURED IN ITALY FOR CIMARRON F.A. FREDERICKSBURG, TEXAS" figurent sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34419	American Arms Incorporated	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37140	IAR	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43208	Dixie Gun Works	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43433	Navy Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43488	Taylors & Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70570	Uberti	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70571	Mitchell Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70572	EMF	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
124207	America Remembers	Henry 1860 National Rifle Association Tribute Commemorative	America Remembers/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
138846	Allen Arms Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1860 Henry

1860 Henry Civilian Model

1860 Henry Replica

1860 Henry Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA236

CA237

CA239

CA239A01

CA239A01M02AS2

CA239AF

CA239B

CA239C01

CA239C01M02AS2

CA239M02AS2

CA239W

CA288

CA288A01

CA288A01M02AS2

CA288AF

CA288B

CA288C01

CA288C01M02AS2

CA288M02AS2

CA288W

CW239

CW239AF

CW239B

CW288

CW288AF

CW288B

Civil War Henry Rifle

Civil War Henry Rifle Reproduction

Henry

Henry 1860 Carbine

Henry 1860 Carbine Reproduction

Henry 1860 Rifle Reproduction

Henry Civil War Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Henry Rifle

Steel Framed Henry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122391
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Leech & Rigdon Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Leech & Rigdon Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122391 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant établi en 1987.
- À l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- À l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas. Elle se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- modèle mis sur le marché vers l'an 2000.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction du revolver à percussion Leech & Rigdon, fabriqué à l'origine pour les États confédérés entre 1863 et 1864 et inspiré du revolver à percussion Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et encoche dans le bec du chien en guise de hausse; canon rond avec tenon de canon à parois planes; carcasse/boîtier de culasse à dessus ouvert avec barillet non cannelé; levier de chargement à charnière, chien et carcasse/boîtier de culasse cémentés; dos de crosse et pontet ovale en laiton; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; poignée d'une seule pièce en noyer; fini bleui, gris anthracite ou antique "original".

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22975	Uberti	Leech & Rigdon Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
25836	Leech & Rigdon	Colt 1851 Navy Type	Leech & Rigdon	Arme de poing	Revolver
118634	Leech & Rigdon	Colt 1851 Navy Type	Rigdon & Ansley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

CA003

CA003A00

CA003AF

CA003B

CA003C00

CSA Leech & Rigdon Reproduction

Colt 1851 Copy

Colt 1851 Navy Copy

Colt Navy Copy

Leech & Rigdon 1851 Copy

Leech & Rigdon CSA Reproduction

Leech & Rigdon Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137418
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: M1911A1 FS

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	M1911A1 FS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137418 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON F.A. CO." figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (É.-U).

Modèle

- l'inscription "M 1911-A1FS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle M 1911-A1FS est une variante du modèle 1911-A1 semi-automatique pleine grandeur de Colt.
- le modèle M 1911-A1 FS a été mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse en queue d'aronde; canon rond; glissière en acier aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, levier de sûreté ergonomique manuel et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau de suspension sur la partie inférieure de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, nickel brossé ou poli.
- la longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) est de 216 mm (8,5 po) et le poids moyen est de 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "APINTL PAHRUMP NV" et "PHILIPPINES" figurent sur deux lignes sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.
- le sigle "APINTL" signifie "Armscor Precision International".
- la société APINTL est établie à Pahrump, au Nevada (États-Unis).
- APINTL est le siège social des ventes aux États-Unis pour la société Armscor des Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "C" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "CAL. 45 ACP" figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection de l'arme examinée.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18049	Colt	1911-A1 Government	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
45663	Armscor	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
144225	Xtreme Gun	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APINTL M1911-A1FS

APINTL Model 1911

Cimarron APINTL M1911-A1 FS

Cimarron M1911-A1 FS

Cimarron M1911A1 FS

Cimarron M1911A1FS

Cimarron Model 1911 A1

M1911 A1 FS

M1911-A1 FS

M1911-A1FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82433
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: P

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	P
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82433 - 25	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 22	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 23	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 24	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 26	32-20 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 1	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 2	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 3	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 28	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82433 - 7	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 8	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 9	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 27	38-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 4	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 5	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 6	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 30	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 13	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 14	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 15	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 29	44-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 10	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 11	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 12	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 32	45 AUTO/45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82433 - 19	45 AUTO/45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 20	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 21	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 31	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 16	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 17	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82433 - 18	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- copie du Colt 1873 SAA, ou Peacemaker.
- il existe deux versions de ce modèle; l'une est appelée "Pinched Frame" ou "Old Model" (le plafond de la cage du barillet est "rétréci" par rapport au Colt 1st Generation SAA, mais la hausse à encoche en "U" est améliorée) et le second est désigné Pre-War.
- simple action; boîtier de culasse cémenté; plaquettes de crosse noires en ébonite, en noyer, ivoire micarta, ivoire véritable, nacre; fini bleui à lustre élevé ou fini nickelé; barillet cannelé, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon fixe en demi-cercle.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25346	Cimarron Fire Arms	P	Uberti	Arme de poing	Revolver
94076	Cimarron Fire Arms	P Jr	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Peacemaker Copy

1873 SAA Copy

Model P

Model P 1873 Peacemaker

Model P Old Model

Model P Peacemaker

Model P Pre War

Model P SAA

Model P Sheriff

New Model P

New Model P Old Model

New Model P Pinched Frame

New Model P Pre War

New Model P Sheriff

New Model P Single Action Army

Old Model

Old Model P Pre War

P Model

P Pre War

P Sheriff

Peacemaker

Peacemaker New Model P

Pinched Frame

Pinched Frame Model P

Pre War

Pre War New Model P

SAA New Model P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25346
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: P

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	P
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25346 - 29	22 LR	12	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 9	32-20 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 10	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 11	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 12	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 13	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 14	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 15	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 16	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25346 - 4	38-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 1	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 2	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 3	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 21	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 22	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 23	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 24	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 17	44-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 18	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 19	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 20	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 25	45 AUTO/45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 26	45 AUTO/45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 27	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 28	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25346 - 5	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 6	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 7	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25346 - 8	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON" figure habituellement sur le canon.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant créé en 1987.
- Cimarron Fire Arms était connu à l'origine comme Old-West Gun Company.
- Cimarron Fire Arms était établi à l'origine à Houston, au Texas et est maintenant établi à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- arme mise sur le marché en 1996.
- l'inscription "MODEL P" peut figurer sur le dessus du canon.
- le modèle "P" est inspiré du revolver d'origine Colt modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon en forme de quart de lune avec hausse à encoche sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond; revolver à carcasse fixe; barillet cannelé; portière de chargement côté droit; chien à crête; mécanisme de détente simple action; poignées en ivoire synthétique ou en bois; peut être équipée d'un boîtier de culasse/une carcasse cémentés avec pièces au fini bleu délavé ou au fini d'origine.
- la variante "Man With no Name" est offerte en calibre 45 COLT avec une longueur de canon de 121 mm (4,75 po) ou de 140 mm (5,5 po), un boîtier de culasse/une carcasse cémentés et des plaques de poignées en bois intégrées.
- les variantes "Hand of God" et "Holy Smoker" sont en calibre 45 COLT avec une longueur de canon de 121 mm (4,75 po), un boîtier de culasse/une carcasse cémentés et des poignées monobloc en noyer intégrées.
- la version "Rooster Shooter" est offerte en calibre 45 COLT, 44 WCF et .357/.38 SPL avec un canon de 121 mm (4,75 po) et le fini d'origine et des poignées rainurées en perle/ivoire.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY", les poinçons d'homologation italiens, le nom Uberti, les lettres "AU" ou "A" dans un octogone peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver
82433	Cimarron Fire Arms	P	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
124630	Cimarron Fire Arms	Single Action Badlands	Uberti	Arme de poing	Revolver
124631	Cimarron Fire Arms	Single Action Evil Roy	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1873 Peacemaker Copy

1873 SAA Copy

MP400

MP400A00

MP400C00

MP400S

MP400US01

MP401

MP401A00

MP401C00

MP401SS

MP401US01

MP405

MP4052

MP405A00

MP405C00

MP405SS

MP405US01

MP410

MP410A00

MP410AF

MP410C00

MP410S

MP410US01

MP411

MP411A00

MP411AF

MP411C00

MP411SS

MP411US01

MP415

MP415A00

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP415AF

MP415C00

MP415SS

MP415US01

MP420

MP420A00

MP420AF

MP420C00

MP420US01

MP421

MP421A00

MP421AF

MP421C00

MP421US01

MP425

MP425A00

MP425AF

MP425C00

MP425US01

MP436

MP436A00

MP436C00

MP437

MP437A00

MP437C00

MP438

MP438A00

MP438C00

MP4500

MP4501

MP4502

MP4503

MP4504

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP4505

MP502

MP502A00

MP502C00

MP503

MP503A00

MP503C00

MP504

MP504A00

MP504C00

MP512

MP512A00

MP512AF

MP512B

MP512C00

MP513

MP513A00

MP513AF

MP513B

MP513C00

MP514

MP514A00

MP514AF

MP514B

MP514C00

MP522

MP522A00

MP522AF

MP522B

MP522C00

MP523

MP52300

MP523A00

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP523AF

MP523B

MP523C00

MP524

MP524A00

MP524AF

MP524B

MP524C00

MP536

MP536A00

MP536C00

MP537

MP537A00

MP537C00

MP538

MP538A00

MP538C00

MP666

MP666A00

MP666C00

MP667

MP667A00

MP667C00

MP668

MP668A00

MP668C00

MP674

MP674A00

MP674C00

MP675

MP675A00

MP675C00

MP676

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP676A00

MP676C00

MP677

MP677A00

MP677C00

MP678

MP678A00

MP678C00

MP679

MP679A00

MP679C00

MP680

MP680A00

MP680C00

MP681

MP681A00

MP681C00

MP682

MP682A00

MP682C00

MP683

MP683A00

MP683C00

MP684

MP684A00

MP684C00

MP685

MP685A00

MP685C00

MP686

MP686A00

MP686C00

MP687

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP687A00

MP687C00

MP688

Model P

Model P 1873 Peacemaker

Model P Old Model

Model P Peacemaker

Model P Pre War

Model P SAA

New Model P

New Model P Old Model

New Model P Pinched Frame

New Model P Pre War

New Model P Single Action Army

P Model

P Pre War

P Stainless

Peacemaker

Peacemaker New Model P

Pinched Frame

Pinched Frame Model P

Pre War

Pre War New Model P

Pre-War Model Stainless

SAA New Model P

Six Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94076
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: P Jr

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	P Jr
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94076 - 18	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 19	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 17	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 10	32 H&R MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 11	32 H&R MAG	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 12	32 H&R MAG	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 4	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 5	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 6	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94076 - 9	32-20 WIN	2	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 7	32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 8	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 1	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 2	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 3	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 13	41 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 14	41 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 15	41 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94076 - 16	41 LONG COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué en 2000 et 2001, puis remis sur le marché en 2004.
- il s'agit d'une version compacte (80 % de la taille de l'arme pleine grandeur) du modèle "Colt 1873 Single Action Army".
- la carcasse/le boîtier de culasse est inspiré du modèle post 1890 Colt Single Action Army, qui possède une tige d'éjection à tête en demi-lune et un bouton à ressort pour dégagement de l'axe de barillet sur le côté gauche de l'arme.
- également offert avec deux barillets de calibres .32 H&R MAG et .32-20 WIN.
- une version "Black Stallion" a été mise sur le marché en 2010. Elle est dotée de deux barillets de calibres .22LR/.22MAG, d'un canon de 121 mm (4,75 po), d'un pontet en laiton et d'un fini bleui.
- caractéristiques : guidon fixe demi-rond et hausse à encoche sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond droit; tige d'éjection sous le canon; carcasse/boîtier de culasse rigide; barillet cannelé; portière de chargement sur le côté droit; chien apparent avec crête; poignée en bois; carcasse/boîtier de culasse cémenté et bleui ou au fini nickelé antique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; sur un exemplaire, lettre "J" suivie de chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et/ou le barillet de rechange. - également offert avec deux barillets de calibres .32 H&R MAG et .32-20 WIN, ou de calibres .22LR et .22MAG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver
82433	Cimarron Fire Arms	P	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
86775	Cimarron Fire Arms	Single Action Lightning	Uberti	Arme de poing	Revolver
124630	Cimarron Fire Arms	Single Action Badlands	Uberti	Arme de poing	Revolver
124631	Cimarron Fire Arms	Single Action Evil Roy	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Black Stallion

CA3039

CA3039A00

CA3039C00

CA305

CA3050

CA3050A00

CA3050C00

CA3051

CA3051A00

CA3051C00

CA3052

CA3052A00

CA3052C00

CA3053

CA3053A00

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA3053C00

CA309

CA309A00

CA309C00

CA390

CA390B

CA390BCH

CA390CH

CA391

CA391B

CA391BCH

CA391CH

CA39X

CA39XB

CA39XBCH

CA39XCH

CA985

CA985A00

CA985B

CA985C00

CA986

CA986A00

CA986B

CA986C00

CA987

CA987A00

CA987B

CA987C00

CA990

CA990A00

CA990C00

CA991

CA991A00

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA991C00

CA992

CA992A00

CA992C00

Cowboy Action Competition

Dualing 32

Junior

Junior 1873 Colt Peacemaker

Junior Cowboy Model

Junior Peacemaker

MPJ

Model 'P' JR

Model P

Model P JR Black Stallion

Model P JR Dualing 32

Model P Jr

P Junior

Single Action Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133447
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: P Jr Black Stallion

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	P Jr Black Stallion
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133447 - 1	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un revendeur fondé en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de l'Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Modèle

- désignation de modèle figurant sur l'arme : "BLACK STALLION".
- arme mise en marché en 2010.
- il s'agit d'une version compacte (80 % de la taille de l'arme pleine grandeur) du "Colt 1873 Single Action Army".
- la carcasse/le boîtier de culasse est inspiré du modèle 1890 Colt Single Action Army, qui possède une tige d'éjection en demi-lune et un bouton à ressort pour dégagement du barillet situé sur la gauche de l'arme.
- caractéristiques : plaquettes de poignée en bois Colt de style classique; ensemble de deux barillets cannelés; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à lame fixe; fini cémenté/bleui.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et sur le canon.
- sur le spécimen examiné, le numéro de série était composé d'un préfixe d'une lettre (U) suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Stallion

CA305

Cowboy Action Competition

Junior

Junior 1873 Colt Peacemaker

Junior Cowboy Model

Junior Peacemaker

MPJ

Model 'P' Jr.

Model 'P' Jr. Black Stallion

Model P

Model P Jr

Model P Jr. Black Stallion

P Junior

Single Action Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Country Classics Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189884
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Pistolero

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Pistolero
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189884 - 2	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189884 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cimarron Fredericksburg, Texas" peut figurer sur le canon.
- la société Cimarron Fire Arms, fondée en 1987, importe, distribue et vend des armes à feu au détail.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "PISTOLERO" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à simple action de type Colt SAA standard vendu au détail au détail par Cimarron.
- caractéristiques : canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse au fini cémenté ou nickelé; viseurs à lame fixe et à encoche; barillet cannelé; pontet et cadre de poignée en laiton; plaquette en bois lisse sur une poignée "mancheron" à crosse carrée.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127908
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Plinkerton

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Plinkerton
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127908 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127908 - 4	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127908 - 2	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127908 - 3	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cimarron F.A. Co. - Fredericksburg , Texas, USA" figure sur le canon.
- la société Cimarron Fire Arms, fondée en 1987, importe, distribue et vend des armes à feu au détail.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "PLINKERTON" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2008.
- version à percussion annulaire peu coûteuse de Cimarron du revolver Colt modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rayé rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet rond; bride de poignée à dessous carré; poignée en plastique quadrillé noir avec médaillon incrusté; fini noir mat.
- cette arme à feu possède une sécurité anti-chute actionnée par une clé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "AC" ou "CF" dans un ovale et "ITALY" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Chiappa Firearms Ltd." figure habituellement sur la face inférieure du canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, ou sur le côté droit du boîtier de culasse/ de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "CF" et de sept chiffres.
Calibre	- transformable, avec barillet, offert en calibres .22 MAG et .22 LR.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131829	Chiappa Firearms	Plinkerton	Chiappa	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Plinker

1873 Plinkerton

1873-22

1873-22 SAA Plinkerton

ASPLINK-1

ASPLINK-2

Cimarron 1873 Plinker

Cimarron Model P Plinker

Cimarron Plinker

Cimarron Plinkerton

Model 1873 Plinker

Model 1873 Plinkerton

Model P Plinker

Model P Plinkerton

Plinkerton 1873-22 SAA

Single Action 1873-22

Single Action Plinkerton

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Chiappa Firearms

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135321
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Remington 1875 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Remington 1875 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135321 - 1	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135321 - 2	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135321 - 3	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135321 - 4	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135321 - 5	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135321 - 6	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135321 - 7	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135321 - 8	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CIMARRON" peut figurer sur le canon. - Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant établi en 1987. - à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company. - à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas. Elle se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).
Modèle	- "MOD 1875 ARMY", "MOD. 1875 OUTLAW" ou une variante de ces inscriptions peut figurer sur le canon. - modèle retiré du marché en 1993, puis remis sur le marché en 2010. - caractéristiques : guidon fixe de type quart-de-rond et hausse à encoche sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond droit; petite armature entre le fond du canon et la carcasse/le boîtier de culasse; tige d'éjection sous le canon; carcasse/boîtier de culasse rigide; barillet cannelé amovible; portière de chargement sur le côté droit; chien apparent avec crête; poignées en bois; carcasse/boîtier de culasse cémenté, fini bleui - l'arme pèse en moyenne 1,25 kg (2,8 lb) et mesure au total 345 mm (13,6 po) avec un canon de 191 mm (7,5 po).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN ITALY", des poinçons d'homologation italiens, le nom Uberti et "AU" ou "A" dans un octogone peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et/ou le barillet de rechange.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117899	Uberti	Remington 1875 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 Outlaw

1875 Outlaw Standard

CA150

CA151

CA153

CA154

CA166

CA167

CA168

Cimarron Remington Model 1875 Outlaw

M1875 Outlaw

Remington M1875

Remington M1875 Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135322
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Remington 1890 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Remington 1890 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135322 - 1	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135322 - 2	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135322 - 3	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135322 - 4	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135322 - 5	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135322 - 6	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135322 - 7	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135322 - 8	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CIMARRON" peut figurer sur le canon. - Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant établi en 1987. - à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company. - à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas. Elle se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).
Modèle	- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est inspirée du revolver Remington modèle 1890 original, descendant du modèle 1875 Army et compétiteur du Colt 1873 Single Action Army. - modèle retiré du marché en 1993, puis remis sur le marché en 2010. - caractéristiques : guidon fixe de type quart-de-rond et hausse à encoche sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond droit; tige d'éjection sur le côté droit du canon; carcasse/boîtier de culasse rigide; barillet cannelé amovible; portière de chargement sur le côté droit; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; anneau pour dragonne sous la poignée; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN ITALY", des poinçons d'homologation italiens, le nom Uberti et "AU" ou "A" dans un octogone peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et/ou le barillet de rechange.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23169	Uberti	Remington 1890 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

CA155

CA156

CA157

CA159

Cimarron M1890

Cimarron Remington M1890

Model 1890

Remington Model 1890

Remington Model 1890 Army

Remington Model 1890 Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46468
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46468 - 10	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46468 - 11	38-40 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46468 - 4	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46468 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46468 - 7	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46468 - 6	44-40 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46468 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46468 - 3	45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987. - la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company. - la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.
Modèle	- reproduction du modèle désigné "New Model Army" originalement fabriqué de 1863 à 1888 par Remington. - le modèle original fut aussi désigné "1858" ou "New Army". - peut arborer l'inscription "New Model Army". - caractéristiques : revolver à carcasse rigide et à barillet fixe; simple action; canon profilé octogonal; organes de visée fixes; monture en noyer; pontet et dos de crosse en laiton. - fini bleui, charbon ou fini antique original (ce fini fait que l'arme à feu semble avoir servi plusieurs années); carcasse cémentée ou en acier inoxydable. - variante utilisant des cartouches métalliques à percussion centrale mise sur le marché en 2006.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le bout de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95655	Uberti	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Army

1858 Army Reproduction

1858 New Model Army Conversion Reproduction

Beals Army Revolver Reproduction

CA100

CA1000

CA1001

CA1003

CA1004

CA1005

CA100AF

CA100B

CA1012

CA102

CA104

CA106

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA107

CA107A00

CA107B00

CA107B00C00

CA107C00

CA108

CA108A00

CA108B00

CA108B00C00

CA108C00

CA110

CA110AF

CA110B

New Model Conversion Reproduction

New Model Reproduction

Remington 1858 Army

Remington 1858 Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Conversion Reproduction

Remington New Model Army Conversion Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46469
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46469 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46469 - 6	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46469 - 2	38 SPL	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46469 - 5	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "New Model Navy" peut figurer sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction d'un revolver "Remington New Model Navy" fabriqué à l'origine entre 1863 et 1875 par Remington.
- également appelé "Model 1858" ou "New Navy".
- caractéristiques : guidon réglable en dérive avec hausse à encoche sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon octogonal; levier de chargement sous le canon; revolver à carcasse pleine; barillet non cannelé; chien à crête; pontet en laiton; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en bois; boîtier de culasse/carcasse au fini cémenté ou au fini d'origine couleur bleu délavé.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure en dessous du cadre de crosse.

Calibre
- l'identification du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26162	Remington-Beals	Navy Factory Conversion	Remington	Arme de poing	Revolver
75813	Uberti	Remington New Model Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Navy

1858 Navy Reproduction

1858 New Model Navy Conversion

Beals Navy Revolver Reproduction

CA1002

CA1010

CA1012

CA112

CA112A00

CA112C00

New Model Navy Reproduction

Remington 1858 Navy

Remington New Model Navy Metallic Cartridge Conversion

Remington New Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127944
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Remington New Model Revolving Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127944 - 1	44 PERCUSSION	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Cimarron Fredericksburg, Texas" peut figurer sur le canon.
- Cimarron Fire Arms est une firme importatrice, distributrice et détaillante créée en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était située à Houston, au Texas, et est maintenant établie à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Patented Sept. 14,1858 E. Remington & Sons, Ilion, New York, U.S.A New Model" peut apparaître sur le canon, comme sur les modèles de la production d'origine.
- reproduction du fusil à barillet fabriqué par Remington de 1866 à 1879, dérivé de leur revolver New Model Army, mais avec un boîtier de culasse/une carcasse et un canon plus longs ainsi qu'un cadre de crosse modifié pour recevoir une crosse anglaise.
- caractéristiques : canon octogonal ou mi-rond/mi-octogonal; crosse en noyer munie d'une plaque de couche en forme de croissant; pontet à volute en laiton ou en fer muni d'une crête pour le majeur; simple action; canon et barillet bleuis; boîtier de culasse cémenté.

Fabricant

- le nom "Uberti" ou logo habituellement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sous le cadre de crosse.

Calibre

- calibre peut apparaître sur les canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129153	Navy Arms	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 New Model Revolving Rifle Reproduction

1858 Revolving Rifle Reproduction

CA120

New Model 1858 Revolving Rifle Reproduction

Remington 1858 New Model Revolving Rifle Reproduction

Remington 1858 Revolving Rifle Reproduction

Remington New Model 1858 Revolving Rifle Reproduction

Remington Revolving Rifle Reproduction

Revolving Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124628
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Remington Rolling Block Adobe Walls

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Remington Rolling Block Adobe Walls
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124628 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant établi en 1987.
- À l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- À l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas. Elle se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- ce modèle a été intégré à la gamme Cimarron en 2004.
- selon la documentation de Cimarron, ce modèle est une reproduction de la carabine préférée de Billy Dixon (Cimarron commercialise également deux versions du "Sharps 1874 Rifle" en mémoire de Billy Dixon). Billy Dixon est renommé pour avoir atteint d'une balle et désarçonné un Amérindien à une distance d'environ un mille lors d'une bataille armée le 27 juin 1874, qui est depuis connue sous le nom de "Bataille d'Adobe Walls".
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse cémenté; canon bleui; fût et monture en noyer quadrillé à la main avec pointe avant en argentan; double détente; guidon avec protège-guidon et hausse de type "Buckhorn" sur le canon; dispositif de visée Creedmore monté sur la queue de carcasse offert en option.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la carcasse/le boîtier de culasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adobe Walls Rolling Block

Remington Rolling Block

Rolling Block

SH700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32786
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32786 - 1	22 HORNET	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32786 - 2	22 LR	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32786 - 6	22 MAG	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32786 - 3	222 REM	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32786 - 4	223 REM	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32786 - 7	357 MAG	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32786 - 5	45 COLT	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de l'Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, dans l'état du Texas, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine à mécanisme à rotation rétrograde Baby de Remington. - caractéristiques : canon mi-rond/mi-octogonal; plaque de couche et pontet en laiton; monture et fût en noyer.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde; un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33310	EMF	Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871 Rolling Block Baby Carbine

Baby Carbine

Rolling Block Baby Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms

Cimarron Fire Arms

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32787
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Remington Rolling Block Sporter Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Remington Rolling Block Sporter Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32787 - 3	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cimarron Fredericksburg, Texas" peut figurer sur le canon.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas, aux É.-U.

Modèle

- reproduction moderne du fusil Remington à mécanisme à rotation rétrograde avec crosse et fût en noyer; aussi offert en version de luxe avec monture en bois spécialement sélectionné.
- aussi livrable en version "Creedmore" avec hausse micrométrique pour tir à longue distance.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde; un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Creedmore Rolling Block Sporting Rifle

Rolling Block

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rolling Block Sporting Rifle

Rolling Block Sporting Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135523
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Santa Fe Hawken

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Santa Fe Hawken
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135523 - 2	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135523 - 1	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON" figure sur le canon.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction d'une carabine de sport à percussion, chargement par la bouche et chien latéral populaire dans l'Ouest américain dans les années 1850.
- le nom Hawken renvoie aux frères Hawken, armuriers de St. Louis, qui fabriquaient ce type de fusil pour le commerce d'armes dans l'Ouest américain et dont le nom désigne maintenant le modèle.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse ouverte montés sur le canon; canon octogonal; baguette sous le canon; deux détentes; pontet annulaire; verrou cémenté; fût demi-longueur; avec ou sans boîte en laiton et garniture sur la monture; plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
- le fabricant se trouve à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42368	Pedersoli	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken Rifle

Pedersoli Hawken Rifle

Pedersoli Santa Fe Rifle

SH801

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122500
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Sharps 1874 Big Fifty Long Range Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Sharps 1874 Big Fifty Long Range Sporting Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122500 - 1	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mise sur le marché en 2004.
- basé sur la carabine de sport à longue portée modèle 1874 de Sharps.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer; boîtier de culasse/carcasse cémenté de couleur; deux détentes réglables; canon octogonal arrondi bleui; bout de fût en argentan; hausse Creedmore montée sur la queue de carcasse et guidon à tunnel avec inserts d'oeilleton.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figure sur l'arme à feu.
- des répliques des inscriptions apposées sur les fusils Sharps d'origine figurent sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante à levier.

Numéro de série

- le numéro de série est composé de caractères alphanumériques et du préfixe "SH", et figure sur la queue de carcasse supérieure.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41764	Pedersoli	Sharps 1874 Long Range Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
46405	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
89916	Navy Arms	Sharps 1874 Long Range Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
157468	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Little Rascal	Chiappa	Carabine	À un coup
160010	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Big 50

Big Fifty

SH800

Sharps Big Fifty Long Range

Sharps Long Range Big Fifty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122481
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122481 - 5	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122481 - 3	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122481 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122481 - 2	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122481 - 4	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON" figure habituellement sur le canon.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 1997.
- ce modèle est une reproduction du fusil de sport 1874 Sharps, lequel commémore la réussite de Billy Dixon à Adobe Walls, au Texas, en 1874.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté; pontet mixte et clé d'ouverture; canon octogonal bleui; garde-main allongé quadrillé avec pointe avant en argent et crosse à poignée droite; hausse montée sur le canon ou de type Vernier montée sur la queue de carcasse et guidon à lame en argent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les lettres "AC" à l'intérieur d'un ovale ainsi que les inscriptions "ARMI SPORT" et "ITALY" sur deux lignes peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- culasse tombante actionnée par levier.
Numéro de série	- le numéro de série est composé de caractères alphanumériques et du préfixe "SH", et figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres (SH) et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "SHARPS' PAT." et "SEPT. 12th 1848" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "R.S. LAURENCE' PAT", "APRIL 12th 1859", "SHARPS' PAT" et "OCT. 5th 1852" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122471	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122485	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
122493	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Captain McNelly Texas Ranger Carbine Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
127906	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
135520	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Rocky Mountain	Chiappa	Carabine	À un coup
157468	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Little Rascal	Chiappa	Carabine	À un coup
160010	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

AS100

AS110

AS120

AS130

AS140

Billy Dixon 1874 Sharps Sporting Rifle

Billy Dixon Commemorative

Sharps 1874 Billy Dixon Reproduction

Sharps 1874 Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122471
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122471 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122471 - 2	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122471 - 3	50-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON" figure habituellement sur le canon.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est une reproduction du fusil de sport 1874 Sharps, qui commémore l'exploit de Billy Dixon à Adobe Walls, au Texas, en 1874.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté de couleur; pontet et clé d'ouverture mixte; canon octogonal bleui; garde-main allongé quadrillé avec pointe avant en argent et crosse à poignée anglaise; hausse de type Vernier montée sur la queue de carcasse et guidon à lame argentée.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figure sur l'arme à feu.
- des répliques des inscriptions apposées sur les fusils Sharps d'origine figurent sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante à levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est composé de caractères alphanumériques et du préfixe "SH", et figure sur la queue de carcasse supérieure. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "SHARPS' PAT." et "SEPT. 12th 1848" figurent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "R.S. LAURENCE' PAT" au-dessus de "APRIL 12th 1859", et "SHARPS' PAT" au-dessus de "OCT. 5th 1852" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46405	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122481	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
157468	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Little Rascal	Chiappa	Carabine	À un coup
160010	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Billy Dixon 1874 Sharps Sporting Rifle

Billy Dixon Commemorative

SH100

SH110

SH130

Sharps 1874 Billy Dixon Reproduction

Sharps 1874 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160010
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Sharps 1874 Business Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160010 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un revendeur établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas (États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe, hausse réglable, percé et taraudé pour la fixation d'une hausse tangentielle, chien externe, détente double, canon bleui, boîtier de culasse/carcasse cémenté, garde-main et monture droite en noyer lisse.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46405	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
74869	Sharps	1874	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup
75070	Sharps	1874	Sharps Arms Company, C	Carabine	À un coup
89539	Sharps	1874 Business Rifle	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup
122471	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122481	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
122484	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122485	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
122493	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Captain McNelly Texas Ranger Carbine Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
122500	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Big Fifty Long Range Sporting Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122501	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Pride of the Plains Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122504	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
127906	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
135520	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Rocky Mountain	Chiappa	Carabine	À un coup
157468	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Little Rascal	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Rifle Reproduction

SH771

Sharps 1874 Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122493
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Sharps 1874 Captain McNelly Texas Ranger Carbine Commemorative

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Sharps 1874 Captain McNelly Texas Ranger Carbine Commemorative
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122493 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122493 - 3	50-70 GOVT	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2004.
- les carabines militaires Sharps 1874 ont été vendue à l'État du Texas, qui les distribua aux Rangers du Texas.
- le Capitaine Leander Harvey McNelly était un Ranger du Texas dans les années 1870.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à pilier et hausse réglable; une seule bande de visée avant; boîtier de culasse/carcasse cémenté; pontet et clé d'ouverture mixte; garde-main et crosse en noyer avec plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- les lettres "AC" à l'intérieur d'un ovale ainsi que les inscriptions "ARMI SPORT" et "ITALY" sur deux lignes peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- culasse tombante actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres (SH) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure normalement sur le canon.

Autres marquages - les lettres "T" et "S" séparées par un astérisque " * " figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51292	Taylors & Company	Sharps 1874 Carbine Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
122481	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
122485	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
127906	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
135520	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Rocky Mountain	Chiappa	Carabine	À un coup
157468	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Little Rascal	Chiappa	Carabine	À un coup
160010	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps

AS300

AS310

McNelly Carbine

Sharp 1859 McNelly Carbine

Sharps Texas Ranger Carbine

TS

Texas Ranger Carbine

Texas Ranger Sharp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127906
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127906 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CIMARRON FIREARMS CO., FREDERICKSBURG, TEXAS" peut figurer sur le canon.
- Cimarron Fire Arms est une firme importatrice, distributrice et détaillante créée en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était située à Houston, au Texas, et est maintenant établie à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- logo de la USA Shooting Team relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté; double détente; canon rond au fini bleui; hausse micrométrique Long-Range Creedmoor sur la queue de carcasse arrière; guidon avec protège-guidon et éléments; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois.
- avec canon de 864 mm (34 po), longueur totale de 1 295 mm (52 po) et poids moyen de 4,8 kg (10,58 lb).

Fabricant

- les lettres "AC" à l'intérieur d'un ovale ainsi que les inscriptions "ARMI SPORT" et "ITALY" sur deux lignes peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante à levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres (SH) et de cinq chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 45-70 GOVT : 1 tour en 18 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122481	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
122485	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
122493	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Captain McNelly Texas Ranger Carbine Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
127759	Armi Sport	Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
135520	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Rocky Mountain	Chiappa	Carabine	À un coup
157468	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Little Rascal	Chiappa	Carabine	À un coup
160010	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

AS800

AS800C

USA Shooting Team 1874 Creedmore Sharps

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157468
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Sharps 1874 Little Rascal

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Sharps 1874 Little Rascal
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157468 - 2	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157468 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157468 - 3	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157468 - 4	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157468 - 5	45 COLT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CIMARRON FIREARMS Co." et "FREDERICKSBURG, TEXAS", sur deux lignes, figurent habituellement sur l'arme à feu.
- la société Cimarron Fire Arms, fondée en 1987, importe, distribue et vend des armes à feu au détail.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- reproduction à échelle 3/4 d'un fusil militaire à un coup et à culasse tombante modèle 1874 de Sharps.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à oeilleton montée sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse au fini gravé "à l'état brut" ou cémenté et jaspé; double détente; peut être percé ou taraudé pour recevoir une lunette de visée; garde-main en noyer avec embout Schnabel; crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en acier.
- longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) : 1 006 mm (39 5/8 po); poids moyen : 2,7 kg (5,59 lb).

Fabricant

- les inscriptions "CHIAPPA FIREARMS LTD." et "DAYTON, OHIO" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes à feu de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes à feu associées à la conquête de l'Ouest américain.
le groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes à feu de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes à feu associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon basculant.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46405	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
74869	Sharps	1874	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup
75070	Sharps	1874	Sharps Arms Company, C	Carabine	À un coup
118187	Sharps	1874 Carbine	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup
122471	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122481	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
122484	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122485	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
122493	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Captain McNelly Texas Ranger Carbine Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
122500	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Big Fifty Long Range Sporting Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122501	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Pride of the Plains Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122504	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
127906	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
135520	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Rocky Mountain	Chiappa	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157468

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
160010	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Little Rascal

ASLR22HORN

ASLR22LR

ASLR38-55

ASLRBL22HORN

ASLRBL22LR

ASLRBL22MAG

ASLRBL38-55

Little Rascal

Little Sharps 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122501
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Sharps 1874 Pride of the Plains Rifle

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Sharps 1874 Pride of the Plains Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122501 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant créé en 1987.
- Cimarron Fire Arms était connu à l'origine comme Old-West Gun Company.
- Cimarron Fire Arms était établi à l'origine à Houston, au Texas et est maintenant établi à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2004.
- basé sur la carabine de sport Sharps 1874.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé; deux détentes; canon octogonal noir mat; extrémité de fût Schnabel; guidon à tunnel et hausse réglable.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
- des copies des inscriptions comme celles appliquées sur les fusils Sharps d'origine figurent sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante à levier.

Numéro de série

- le numéro de série est alphanumérique, comprenant un préfixe "SH", et figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41738	Pedersoli	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
46405	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
157468	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Little Rascal	Chiappa	Carabine	À un coup
160010	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Pride of the Plains

Pride of the Plains 1874 Sporting Rifle

SH301

Sharps Pride of the Plains

Sharps Pride of the Plains Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122485
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Sharps 1874 Quigley Commemorative

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Sharps 1874 Quigley Commemorative
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122485 - 6	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122485 - 5	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122485 - 3	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122485 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122485 - 2	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122485 - 4	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).
- l'inscription "CIMARRON" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - arme mise sur le marché en 2000. - il s'agit d'une version commémorative du fusil de tir sur cible lointaine 1874 Sharps utilisé dans le film "Mr Quigley l'Australien", offerte avec un large éventail d'accessoires et de modifications. - caractéristiques : crosse à poignée droite en noyer avec boîte; boîtier de culasse/carcasse cémenté; canon octogonal bleui; fût en noyer quadrillé avec embout en étain ou en laiton et n'importe quel type de hausse pour le tir sur cible réglable (à curseur, à oeilleton, de queue de carcasse ou Creedmore, avec guidon allemand en argent ou à tunnel).
Fabricant	- les lettres "AC" à l'intérieur d'un ovale ainsi que les inscriptions "ARMI SPORT" et "ITALY" sur deux lignes peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- culasse tombante actionnée par levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres (SH) et de quatre ou cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- les autres entreprises importent ce modèle sous le nom de marque Armi Sport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95475	Armi Sport	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
122481	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
122484	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122493	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Captain McNelly Texas Ranger Carbine Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
123751	Armi Sport	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
124264	Taylors & Company	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
124411	Armi Sport	Sharps 1874 Silhouette	Chiappa	Carabine	À un coup
127906	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
135520	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Rocky Mountain	Chiappa	Carabine	À un coup
157468	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Little Rascal	Chiappa	Carabine	À un coup
160010	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Matthew Quigley

1874 Sharps Quigley Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AS200

AS210

AS220

AS230

AS240

AS250

Quigley

Quigley 2

Quigley Commemorative

Quigley II

Quigley Model 1874 Sharps Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122484
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Sharps 1874 Quigley Commemorative

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Sharps 1874 Quigley Commemorative
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122484 - 6	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122484 - 3	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122484 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122484 - 2	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122484 - 4	50-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122484 - 5	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version commémorative du fusil de tir sur cible lointaine 1874 Sharps utilisé dans le film "Mr Quigley l'Australien", offerte avec un large éventail d'accessoires et de modifications. - caractéristiques : crosse à poignée droite en noyer avec boîte; boîtier de culasse/carcasse cémenté; canon octogonal bleui; fût en noyer quadrillé avec embout en étain ou en laiton et n'importe quel type de hausse pour le tir sur cible réglable (à curseur, à oeilleton, de queue de carcasse ou Creedmore, avec guidon allemand en argent ou à tunnel).
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu. - des répliques des inscriptions apposées sur les fusils Sharps d'origine figurent sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse tombante actionnée par levier.
Numéro de série	- le numéro de série est composé de caractères alphanumériques et du préfixe "SH", et figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46405	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122485	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
124202	Traditions	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
157468	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Little Rascal	Chiappa	Carabine	À un coup
160010	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Matthew Quigley

1874 Sharps Rifle

Quigley Commemorative

SH200

SH210

SH220

SH230

SH240

SH500

Sharps 1874 Quigley Long Range Rifle

Sharps 1874 Quigley Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sharps 1874 Quigley Sporting Rifle

Sharps 1874 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135520
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Sharps 1874 Rocky Mountain

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Sharps 1874 Rocky Mountain
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135520 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON" figure sur le canon.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "SHARPS" figure sur la plaque droite, derrière le chien.
- il s'agit d'une reproduction du fusil Sharps 1874.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristique : canon octogonal; guidon à lame en queue d'aronde et hausse à oeilleton réglable à curseur, montée sur le canon, ou montée sur la queue de carcasse arrière; peut être équipé d'une lunette de 44 mm (0,75 po) de diamètre plus longue que le canon, intégrée dans les queues d'aronde des viseurs; boîtier de culasse/carcasse, clé d'ouverture, platine et chien plaqués nickel; chien monté sur le côté droit; deux détentes réglables; culasse basculante; noyer quadrillé avec pointe avant en métal; crosse à poignée demi-pistolet; plaque de couche en acier.

Fabricant

- les lettres "AC" à l'intérieur d'un ovale ainsi que les inscriptions "ARMI SPORT" et "ITALY" sur deux lignes peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- culasse tombante actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres (SH) et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122481	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
122485	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
122493	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Captain McNelly Texas Ranger Carbine Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
127906	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Creedmoor USA Shooting Team Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
157468	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Little Rascal	Chiappa	Carabine	À un coup
160010	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

AS301

AS302

Cimarron Armi Sport Scoped Rocky Mountain II

Cimarron Scoped Rocky Mountain II

Rocky Mountain

Rocky Mountain 2

Rocky Mountain II

Sharp Rocky Mountain II

Sharps 1874 Scoped Rocky Mountain Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122504
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Sharps 1874 Silhouette

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Sharps 1874 Silhouette
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122504 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122504 - 2	50-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mise sur le marché en 2002.
- fondée sur la carabine de sport originale Sharps 1874 No 1.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse cémenté en couleur; deux détentes réglables; canon octogonal bleui; bout de fût Schnabel; guidon à lame et hausse à échelle réglable monté sur le canon.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figure sur l'arme à feu.
- des répliques des inscriptions apposées sur les fusils Sharps d'origine figurent sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante à levier.

Numéro de série

- le numéro de série est composé de caractères alphanumériques et du préfixe "SH", et figure sur la queue de carcasse supérieure.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure normalement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41756	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
46405	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
157468	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Little Rascal	Chiappa	Carabine	À un coup
160010	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

SH300

SH310

Sharps 1874 Silhouette Reproduction

Sharps No 1 Sporting Silhouette

Sharps Sporting No 1 Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46405
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46405 - 3	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46405 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46405 - 2	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46405 - 4	45-90-2 3/4" SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46405 - 5	50-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46405 - 6	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46405 - 7	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CIMARRON" figure sur le canon. - Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987. - à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company. - à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "SHARPS" figure sur la plaque droite, derrière le chien. - il s'agit d'une reproduction du fusil Sharps 1874. - caractéristiques : canon bleui rond, octogonal ou octogonal à rond; guidon à lame ou tunnel fixe et hausse réglable à curseur, ou hausse à oeilleton montée sur la queue de carcasse supérieure arrière; peut être munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse, d'une clé d'ouverture et d'une platine cémentés ou fini plaqué nickel; chien monté sur le côté droit; deux détentes réglables; culasse basculante; garde-main en noyer quadrillé de type Schnabel ou avec pointe avant en métal; crosse à poignée anglaise droite ou à poignée demi-pistolet; plaque de couche en acier.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse tombante actionnée par levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres (SH) et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122471	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122484	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122500	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Big Fifty Long Range Sporting Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122501	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Pride of the Plains Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122504	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
157468	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Little Rascal	Chiappa	Carabine	À un coup
160010	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Rifle

1874 Sharps Rifle Reproduction

Professional Hunter

SH600

Sharps 1874

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sharps 1874 Rifle

Sharps 1874 Sporting Rifle

Sharps model 1874 Professional Hunter

The Rifle From Down Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124630
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Badlands

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Badlands
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124630 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124630 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- arme fabriquée entre 2005 et 2007.
- cette arme est une reproduction par Cimarron du revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : fini noir mat sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et le barillet; pontet et cadre de poignée en laiton; poignée en bois; mécanisme de détente simple action; guidon à lame avec hausse à encoche; tige d'éjecteur montée sur le côté droit du canon; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom et/ou le logo du fabricant figurent généralement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet; système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation italiens figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le canon et/ou sur le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25340	Cimarron Fire Arms	US Seventh Cavalry General Custer Commemorative	Uberti	Arme de poing	Revolver
25346	Cimarron Fire Arms	P	Uberti	Arme de poing	Revolver
94076	Cimarron Fire Arms	P Jr	Uberti	Arme de poing	Revolver
122413	Cimarron Fire Arms	Single Action Wyatt Earp Peacemaker Buntline	Uberti	Arme de poing	Revolver
124631	Cimarron Fire Arms	Single Action Evil Roy	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Badlands

1873 Single Action Army Badlands

1873 Single Action Army Reproduction

Badlands

Badlands Model P

Badlands SAA Model

Badlands Single Action Army

P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137916
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Big Iron

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Big Iron
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137916 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137916 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- Cimarron Fire Arms était connu à l'origine comme la Old-West Gun Company.
- Cimarron Fire Arms était établi à l'origine à Houston, au Texas, et est maintenant établi à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- l=inscription "BIG IRON" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle "Single Action Big Iron" ressemble au revolver Colt de modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet; canon rond rayé avec tige d'ejection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec barillet cannelé amovible et portière de chargement à droite; chien à crête apparent avec percuteur; mécanisme de détente à simple action; pontet et cadre de crosse en laiton; crosse en bois; fini noir mat.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet, et est répété sur le canon.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Iron

Big Iron 1873 Single Action Army

PP440

PP450

Single Action Army Big Iron

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25337
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action El Pistolero

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action El Pistolero
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25337 - 4	357 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25337 - 5	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25337 - 6	357 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25337 - 1	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25337 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25337 - 3	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué en 1997 seulement.
- le modèle "El Pistolero" est une reproduction du revolver Colt modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure/encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rayé rond et bleui avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide cémenté avec barillet cannelé bleui amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; simple action; dos de crosse et pontet en laiton; plaquettes de poignée en noyer lisse.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175463	Cimarron Fire Arms	Single Action El Pistolero	Uberti	Arme de poing	Revolver
195847	Cimarron Fire Arms	Single Action El Pistolero	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pistolero

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195847
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action El Pistolero

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action El Pistolero
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195847 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cimarron FA Co., FREDERICKBURG, TEXAS" figure sur le dessus du canon.
- la société Cimarron Fire Arms, fondée en 1987, importe, distribue et vend au détail des armes à feu.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- la société Cimarron Fire Arms était établie à l'origine à Houston, dans l'État du Texas, et elle se trouve maintenant à Fredericksburg, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché à l'origine en 1997, puis remis sur le marché de 2007 à 2013, et à nouveau en 2015.
- l'inscription "PISTOLERO" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle "El Pistolero" est une reproduction du revolver Colt modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure/encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rayé rond et bleui avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, à dessus rigide, avec barillet cannelé bleui amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; simple action; dos de crosse et pontet en laiton; plaquettes en noyer lisse.

Fabricant

- l'inscription "PIETTA ITALY" figure sous le canon.

Numéro de série

- figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "E" suivi de six chiffres.

Calibre

- figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25337	Cimarron Fire Arms	Single Action El Pistolero	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
175463	Cimarron Fire Arms	Single Action El Pistolero	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175463
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action El Pistolero

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action El Pistolero
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175463 - 2	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175463 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cimarron FA Co, FREDERICKBURG, TEXAS Made in Italy" figure sur le dessus du canon.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un revendeur établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas (États-Unis).

Modèle

- fabriqué à l'origine en 1997, puis remis sur le marché de 2007 à 2013, et à nouveau en 2015.
- les inscriptions "PISTOLERO" ou "EL PISTOLERO" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- le modèle "El Pistolero" est une reproduction du revolver Colt modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure/encoche dans la cage du barillet pour accueillir une hausse; canon rayé rond et bleui avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, à dessus rigide, avec barillet cannelé bleui amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; simple action; dos de crosse et pontet en laiton; plaquettes en noyer lisse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement au bas de la poignée.
- le numéro de série observé était composé du préfixe "P" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25337	Cimarron Fire Arms	Single Action El Pistolero	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
195847	Cimarron Fire Arms	Single Action El Pistolero	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

El Pistolero

MP44

MP450

Pistolero

Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124631
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Evil Roy

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Evil Roy
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124631 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124631 - 4	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124631 - 7	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124631 - 3	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124631 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124631 - 8	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124631 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124631 - 6	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124631 - 9	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987. - à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company. - à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).
Modèle	- arme mise sur le marché en 2005. - cette arme est une reproduction faite par Cimarron du revolver Colt 1873 Single Action Army. La désignation "Evil Roy" fait référence au champion du monde du tir de cowboy de la Single Action Shooting Society (S.A.S.S.) qui a concouru sous le pseudonyme "Evil Roy", et qui a participé à la conception de cette version. - une reproduction de la signature d'Evil Roy figure sur le dessous du cadre de crosse et/ou du canon. - caractéristiques : acier ordinaire ou acier inoxydable; guidon à lame et large rainure/encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rayé rond avec tige d'éjection; carcasse cémentée ou en acier inoxydable à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement à droite; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple réglé avec ressorts de détente et de chien allégés; pontet et cadre de crosse en acier; plaquettes de poignée minces quadrillées ou lisses; fini bleui mat ou acier inoxydable.
Fabricant	- le nom et/ou le logo du fabricant figurent généralement sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe d'une lettre "P" et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Autres marquages	- le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et/ou le cylindre comprennent généralement des poinçons d'homologation italiens.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25340	Cimarron Fire Arms	US Seventh Cavalry General Custer Commemorative	Uberti	Arme de poing	Revolver
25346	Cimarron Fire Arms	P	Uberti	Arme de poing	Revolver
94076	Cimarron Fire Arms	P Jr	Uberti	Arme de poing	Revolver
122413	Cimarron Fire Arms	Single Action Wyatt Earp Peacemaker Buntline	Uberti	Arme de poing	Revolver
124630	Cimarron Fire Arms	Single Action Badlands	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Evil Roy

1873 Single Action Army Reproduction

ER4100

ER4101

ER4102

ER4103

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ER4104

ER4105

ER4107

ER4108

ER4109

ER4520

ER4521

ER4523

ER4524

Evil Roy

Evil Roy Competition SA

Evil Roy Competition SA Stainless Steel

Evil Roy Competition SA Standard

Evil Roy Competition SA Standard Blue Finish

Evil Roy Competition SIngle Action

Evil Roy Competition Single Action Stainless Steel

Evil Roy SAA

Evil Roy Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137936
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Frontier

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Frontier
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137936 - 7	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137936 - 3	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137936 - 4	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137936 - 8	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137936 - 9	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137936 - 10	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137936 - 11	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137936 - 6	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137936 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137936 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137936 - 5	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- Cimarron Fire Arms était connu à l'origine comme la Old-West Gun Company.
- Cimarron Fire Arms était établi à l'origine à Houston, au Texas, et est maintenant établi à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- l'inscription "FRONTIER" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle "Single Action Frontier" ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; guidon à lame et rainure/encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rayé rond avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide cémenté ou en acier inoxydable avec barillet cannelé amovible et portière de chargement côté droit; chien extérieur à crête avec percuteur; mécanisme de détente à simple action; pontet et bride de poignée en acier; poignée en bois; fini bleu mat ou inoxydable.
- une version "Buntline" à canon long est aussi offerte.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la culasse et peut être répété sur le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17639	Colt	1873 Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver
94757	Pietta	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
106716	Colt	1873 Frontier Six Shooter	Colt	Arme de poing	Revolver
174042	Cimarron Fire Arms	Single Action Frontier Buntline	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Frontier

Frontier Six Shooter

PP115

PP329

PP332

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PP400

PP401

PP405

PP410

PP410LNI

PP410LSFI

PP410LSFW

PP411

PP411LNI

PP415

PP415LNI

PP415LSFI

PP415LSFW

PP420

PP421

PP425

PP4500

PP4501

PP4502

PP4503

PP4504

PP4505

PP4516

PP502

PP503

PP504

PP512

PP513

PP514

PP522

PP524

S.A. Frontier

SA Frontier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SA Frontier, Pre-War

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174042
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Frontier Buntline

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Frontier Buntline
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174042 - 1	45 COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "FRONTIER" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle "Single Action Frontier" ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure/encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond rayé avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide cémenté avec barillet cannelé amovible et portière de chargement côté droit; chien extérieur à crête avec percuteur; mécanisme de détente à simple action; pontet et bride de poignée en acier; poignée en bois; fini cémenté.

Fabricant

- le logo du fabricant, représenté par le sigle "FAP" stylisé ou le sigle "FAP" dans un losange ou l'inscription F.LLI PIETTA, figure généralement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la culasse et peut être répété sur le pontet.

Renvois

17639	Colt	1873 Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver
94757	Pietta	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
137936	Cimarron Fire Arms	Single Action Frontier	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buntline

Frontier

Frontier Buntline

PP558P

SA Frontier Buntline

SA Frontier Buntline Old Model

Single Action

Single Action Buntline

Single Action Frontier Buntline Old Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136877
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Holy Smoker

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Holy Smoker
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136877 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- Cimarron Fire Arms était connu à l'origine comme la Old-West Gun Company.
- Cimarron Fire Arms était établi à l'origine à Houston, au Texas, et est maintenant établi à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique du pistolet qu'utilisait Russell Crowe dans le film western "3h10 pour Yuma" vers 2007.
- cette arme est inspirée d'une reproduction du revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; canon rond rayé bleui avec tige d'éjection à droite; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide, cémenté de couleur, avec barillet bleui cannelé amovible et portière de chargement à droite; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; crosse monopièce en noyer avec croix en argent dorée sur un côté de la crosse ou sur les deux.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136877

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136878	Cimarron Fire Arms	Single Action Holy Smoker	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3:10 to Yuma Holy Smoker

Holy Smoker

Holy Smoker 1873 Single Action Army

Holy Smoker 3:10 to Yuma

Holy Smoker SA Frontier

Holy Smoker Single Action Frontier

PP310GCI01

PP310GCI02

Russel Crowe's Holy Smoker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136878
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Holy Smoker

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Holy Smoker
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136878 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- Cimarron Fire Arms était connu à l'origine comme la Old-West Gun Company.
- Cimarron Fire Arms était établi à l'origine à Houston, au Texas, et est maintenant établi à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique du pistolet qu'utilisait Russell Crowe dans le film western "3h10 pour Yuma" vers 2007.
- cette arme est inspirée d'une reproduction du revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; canon rond rayé bleui avec tige d'éjection à droite; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide, cémenté de couleur, avec barillet bleui cannelé amovible et portière de chargement à droite; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; crosse monopièce en noyer avec croix en argent dorée sur un côté de la crosse ou sur les deux.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136878

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136877	Cimarron Fire Arms	Single Action Holy Smoker	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army

3:10 to Yuma Holy Smoker

Hand of God Single Action Army

Holy Smoker

Holy Smoker 1873 Single Action Army

Holy Smoker 3:10 to Yuma

Holy Smoker Single Action Army

MP 310

MP310

Russel Crowe's Holy Smoker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86775
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Lightning

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Lightning
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86775 - 13	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86775 - 17	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86775 - 10	32 H&R MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86775 - 11	32 H&R MAG	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86775 - 12	32 H&R MAG	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86775 - 4	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86775 - 5	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86775 - 6	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86775 - 7	32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86775 - 8	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86775 - 9	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86775 - 1	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86775 - 2	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86775 - 3	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86775 - 14	41 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86775 - 15	41 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86775 - 16	41 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86775 - 18	41 LONG COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1999.
- dérivé du modèle original Colt 1877 Lightning à simple action seulement.
- caractéristiques : fini nickelé ou bleui avec ou sans ciselures; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes quadrillées ou non en noyer.
- offert en version à deux barillets : 32-20 WIN ou 32 H&R MAG.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et/ou le barillet de rechange.
- également offert avec deux barillets de calibres .32 H&R MAG et.32-20 WIN.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94076	Cimarron Fire Arms	P Jr	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

CA3000
CA3000A00
CA3000C00
CA3001
CA3001A00
CA3001C00
CA3002
CA3002A00
CA3002C00
CA3036
CA3036A00
CA3036C00
CA3037
CA3037A00
CA3037C00
CA3054
CA3054A00
CA3054C00
CA3055
CA3055A00
CA3055C00
CA3056
CA3056A00
CA3056C00
CA3057
CA3057A00
CA3057C00

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA980

CA980A00

CA980B

CA980C00

CA981

CA981A00

CA981B

CA981C00

CA982

CA982A00

CA982B

CA982C00

Cimarron Lightning

Cimarron Lightning Single Action

Colt Lightning Reproduction

Hartford 1873 Single Action Pinkerton

Lightning Copy

Lightning Reproduction

Pinkerton

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136805
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Man With No Name

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Man With No Name
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136805 - 3	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136805 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136805 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et revendeur installé en 1987.
- Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- au départ implantée à Houston (Texas), la société Cimarron Fire Arms se trouve désormais à Fredericksburg, dans le même État.

Modèle

- le nom du modèle n'est pas indiqué sur l'arme.
- cette arme est une réplique de celles utilisées par Clint Eastwood dans la série de westerns " Trilogie de l'homme sans nom " réalisée par Sergio Leone dans les années 1960.
- elle s'inspire du revolver américain Colt Single Action Army modèle 1873.
- caractéristiques : guidon à lame, rainure et encoche pour hausse sur la bande de visée ; canon rond, rayé, bleui avec tige d'éjection sur le côté droit ; boîte de culasse/carcasse fermée en acier trempé teinté avec barillet cannelé bleui démontable et portière de chargement à droite ; chien apparent ; mécanisme de détente simple action ; poignée monobloc en noyer avec serpent (crotale) incrusté en or.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure parfois sur l'arme.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série est généralement indiqué sur le dessous de la boîte de culasse/carcasse, en avant du pontet.
- le numéro de série examiné se compose d'une lettre suivie de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre est parfois indiqué sur le barillet ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136804	Cimarron Fire Arms	Single Action Man With No Name	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

"Clint Eastwood's" The Man With No Name Movie Gun

1873 Single Action Army Man With No Name

Man With No Name

Man With No Name SA

Man With No Name SA Frontier

Man With No Name SAA

Man With No Name Single Action

Man With No Name Single Action Army

Man With No Name Single Action Frontier

PP410SSI01

PP410SSI02

PP411SSI01

PP411SSI02

Spaghetti Western Movie Gun

The Man With No Name Gun

The Man With No Name Movie Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136804
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Man With No Name

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Man With No Name
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136804 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136804 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une réplique de l'une des armes utilisées par Clint Eastwood dans la série de westerns "L'Homme sans nom", réalisé par by Sergio Leone au cours des années 1960.
- cette arme est une reproduction du revolver Colt modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame, rainure et encoche dans le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; canon rayé rond bleui avec ensemble de tige d'éjecteur côté droit; boîtier de culasse/carcasse cémentés à dessus plein avec barillet cannelé bleui amovible et portière de chargement côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; poignée en noyer monobloc avec crotale en argent incrusté.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- cette arme est uniquement basée sur l'interprétation par la société d'une arme vue dans un film. Elle ne repose sur aucune réalité historique au-delà du fait que le boîtier de culasse a existé; une conversion est possible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136805	Cimarron Fire Arms	Single Action Man With No Name	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

"Clint Eastwood's" The Man With No Name Movie Gun

1873 Single Action Army Man With No Name

MP410SSI02

MP411SSI02

Man With No Name

Man With No Name SA

Man With No Name SAA

Man With No Name Single Action

Man With No Name Single Action Army

Spaghetti Western Movie Gun

The Man With No Name Gun

The Man With No Name Movie Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135342
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Pistolero

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Pistolero
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135342 - 2	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135342 - 3	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135342 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135342 - 4	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON" et/ou le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas. Elle se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- l'inscription "PISTOLERO" figure sur le canon.
- arme produite en 1997 seulement, puis remise sur le marché en 2007.
- le "PISTOLERO" est dérivé du revolver Colt 1873 Single Action Army original.
- caractéristiques : guidon en quart de lune et hausse fixe à encoche sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond; revolver à carcasse rigide; barillet cannelé; portière de chargement à droite; chien avec crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et crosse en laiton; poignée monopièce en bois; peut être doté d'une carcasse/d'un boîtier de culasse cémenté avec pièces au fini bleui ou d'un fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY", des poinçons d'homologation italiens, le nom Uberti et "AU" ou "A" dans un octogone peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cimarron Pistolero

MP440

MP450

Uberti Cimarron Pistolero

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136879
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Rooster Shooter

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Rooster Shooter
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136879 - 2	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136879 - 3	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136879 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie du fusil utilisé par John Wayne dans les films western comme Cent dollars pour un shérif.
- cette arme est inspirée d'une reproduction du revolver Colt modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame, rainure et encoche dans le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; canon rond à âme rayée avec ensemble de tige d'éjecteur du côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement du côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; poignée monobloc orange avec rainures pour les doigts; fini argenté antique.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136881	Cimarron Fire Arms	Single Action Rooster Shooter	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army Rooster Shooter

John Wayne's Rooster Shooter

PPRS400

PPRS401

PPRS410

Rooster Shooter

Rooster Shooter 1873 Single Action Army

Rooster Shooter SA Frontier

Rooster Shooter Single Action Frontier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136881
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Rooster Shooter

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Rooster Shooter
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136881 - 2	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136881 - 3	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136881 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie du fusil utilisé par John Wayne dans les films western comme Cent dollars pour un shérif.
- cette arme est inspirée d'une reproduction du revolver Colt modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame, rainure et encoche dans le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; canon rond à âme rayée avec ensemble de tige d'éjecteur du côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement du côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; poignée monobloc orange avec rainures pour les doigts; fini argenté antique.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136879	Cimarron Fire Arms	Single Action Rooster Shooter	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army Rooster Shooter

John Wayne's Rooster Shooter

RS400

RS410

RS420

Rooster Shooter

Rooster Shooter 1873 Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195278
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Theodore Roosevelt

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Theodore Roosevelt
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195278 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms importe, distribue et vend au détail des armes depuis 1987.
- Cimarron Fire Arms s'appelait initialement "Old-West Gun Company".
- Cimarron Fire Arms se trouvait initialement à Houston, au Texas, et se trouve maintenant à Fredericksburg, au Texas, aux États-Unis.

Modèle

- aucun modèle n'est marqué sur l'arme à feu.
- "1873 SA" est marqué sur le manchon de tige d'éjecteur.
- "TR" est gravé sur les plaques de crosse.
- le "Single Action Theodore Roosevelt" a été fabriqué en hommage à M. Theodore Roosevelt, président des États-Unis de 1901 à 1909.
- reproduction moderne d'un modèle "1873 Single Action Army" de Colt produite par Pietta.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse consistant en une rainure; manchon de tige d'éjecteur; boîtier de culasse/carcasse considérablement gravé; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; barillet cannelé; plaques de crosse en simili-ivoire; finition nickelée.

Fabricant

- "PIETTA - ITALY" est marqué sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série observé est marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série se compose du préfixe "E" et de six chiffres.

Calibre

- le calibre est marqué sur le côté gauche du pontet.

Autres marquages

- "PAT. SEPT.19.1871" est marqué au-dessus de ".JULY.2. - 72" et de ".jan.19. - 75" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17639	Colt	1873 Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver
94757	Pietta	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 S A

1873 SA

1873 SAA

1873 Single Action

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Theodore Roosevelt

1873 Single Action Theodore Roosevelt

GPP415LNTRII

PP415LNTRII

Single Action

Single Action Army

Single Action Army Theodore Roosevelt

TR

Theodore Roosevelt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140121
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Thunderball

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Thunderball
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140121 - 4	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140121 - 2	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140121 - 3	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140121 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CIMARRON FIREARMS Co. " est indiqué sur le canon, au-dessus de " FREDERICKSBURG, TEXAS ".
- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et revendeur installé en 1987.
- Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- au départ implantée à Houston (Texas), la société Cimarron Fire Arms se trouve désormais à Fredericksburg, dans le même État.

Modèle

- mise en service en 2011.
- " THUNDERBALL " et le calibre sont indiqués sur le côté gauche du canon.
- le Single Action Thunderball ressemble à un revolver simple action Colt Single Action adopté par l'armée américaine en 1873.
- caractéristiques : carcasse en acier au carbone ou en acier inox ; guidon à lame et rainure/encoche pour hausse sur la bande supérieure ; canon rond, rayé, avec tige d'éjection sur le côté droit ; boîte de culasse/carcasse fermée avec barillet cannelé démontable et portière de chargement à droite ; chien apparent avec percuteur ; mécanisme de détente simple action ; garde-main et bande de poignée en laiton ou en acier ; poignée en noyer quadrillée ou lisse ; finition bleuie et acier trempé ou inox.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le dessous de la boîte de culasse/carcasse, en avant du pontet.
- le numéro de série examiné se compose du préfixe " E " suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre est indiqué sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Frontier Thunderball

PP340

PP341

PP346

PP347

PP4506

PP4507

PP4508

PP4509

Pietta Thunderball

Pietta Thunderer

Thunderball Pre War

Thunderer Thunderball

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Country Classics Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25338
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Thunderer

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Thunderer
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25338 - 8	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 9	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 10	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25338 - 11	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 15	44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 16	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 4	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 5	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 6	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25338 - 7	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 18	45	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25338 - 20	45	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25338 - 12	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 13	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 14	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 21	45 AUTO/45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 22	45 AUTO/45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 23	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 1	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 24	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25338 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cimarron Fredericksburg, Texas" peut figurer sur l'arme à feu.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un revendeur établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1994. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "Thunderer" est basé sur le revolver Colt modèle "1873 Single Action Army", mais est muni d'une crosse de type "1877 Double Action". - comprend des caractéristiques de l'ancien modèle : vis dans l'arrêtoir de l'axe de barillet et tête d'éjecteur circulaire de type "cible". - caractéristiques : simple action; portière de chargement sur le côté droit; poignée en tête d'oiseau avec plaquettes en bois lisse ou quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et barillet/canon bleuis ou au fini nickelé; tige d'éjection sous le canon; guidon fixe et hausse sur la cage du barillet. - Cimarron considérait cette arme comme "l'arme que Sam Colt aurait dû fabriquer".
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et/ou le barillet de rechange.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135318	Cimarron Fire Arms	Single Action Thunderer Doc Holliday	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

CA308

CA308A00

CA308C00

CA315

CA315A00

CA315C00

CA318

CA318A00

CA318C00

CA326

CA326A00

CA326C00

CA327

CA327A00

CA327C00

CA328

CA328A00

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA328C00

CA340

CA340A00

CA340C00

CA341

CA341A00

CA341C00

CA342

CA342A00

CA342C00

CA343

CA343A00

CA343C00

CA344

CA344A00

CA344C00

CA345

CA345A00

CA345C00

CA346

CA346A00

CA346C00

CA347

CA347A00

CA347C00

CA348

CA348A00

CA348C00

CA349

CA349A00

CA349C00

CA352

CA353

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA4506

CA4507

CA4508

CA4509

Cimarron Colt Thunderer

Cimarron Thunderer

New Thunderer

Single Action Army Thunderer

Thunder Long Tom

Thunderer

Thunderer SA

Thunderer Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Country Classics Shooting Supplies

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135318
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Thunderer Doc Holliday

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Thunderer Doc Holliday
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135318 - 1	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON" peut figurer sur le canon.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "Doc Holliday" figure en lettres manuscrites sur le dos de crosse.
- inspiré par le film "Duel au soleil".
- l'inscription "Thunderer" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est basée sur le Colt modèle 1873 Single Action Army mais avec un profil de poignée de type Colt 1877 Double Action.
- caractéristiques : guidon fixe en forme de quart de rond avec hausse à encoche dans le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond droit; tige d'éjecteur montée sous le canon; portière de changement sur le côté droit; mécanisme de détente simple action; poignée en tête d'oiseau; fini nickel.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY", les poinçons d'homologation italiens, le nom Uberti, ainsi que les lettres "AU" ou "U" à l'intérieur d'un octogone figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon et/ou sur le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135318

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25338	Cimarron Fire Arms	Single Action Thunderer	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

CA346DOC

CA346DOCP

CA4506DOC

Cimarron Colt Doc Holliday

Cimarron Colt Single Action Doc Holliday

Cimarron Colt Thunderer

Cimarron Doc Holliday Combo Edition

Doc Holliday Thunderer

Single Action Thunderer

Thunderer Doc Holiday

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136882
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Wyatt Earp Peacemaker Buntline

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Wyatt Earp Peacemaker Buntline
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136882 - 1	45 COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de l'Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, dans l'état du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'arme est dérivée du revolver Colt modèle 1873 Single Action Army, qui était équipé d'un canon extra long et dont on dit qu'il avait été commandé par l'auteur de romans "bon marché" Ned Buntline pour Wyatt Earp et ses associés juristes après la célèbre bataille d'OK Corral à Tombstone, Arizona, le 8 avril 1878.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure et encoche dans le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement basculante montée sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en noyer avec bouclier en argent gravé monté sur le côté droit sur lequel figure l'inscription "WYATT EARP / PEACEMAKER / From the Grateful People of Dodge City / Apr. 1878 8th"; fini bleui, cémenté ou antique d'origine.

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe d'une lettre "E" et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le côté du canon.

Coups

- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122413	Cimarron Fire Arms	Single Action Wyatt Earp Peacemaker Buntline	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buntline

Colt Buntline

Hollywood Single Action Frontier

Limited Edition "Wyatt Earp" Buntline

Limited Edition Buntline

Model P Buntline

P Single Action Wyatt Earp Peacemaker Buntline

PP 558

PP558

PP558P

Peacemaker

Single Action Frontier

Wyatt Earp Buntline

Wyatt Earp Limited Edition Buntline

Wyatt Earp Peacemaker

Wyatt Earp Single Action Frontier Buntline

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122413
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Single Action Wyatt Earp Peacemaker Buntline

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Single Action Wyatt Earp Peacemaker Buntline
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122413 - 1	45 COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'arme est dérivée du revolver Colt modèle 1873 Single Action Army, qui était équipé d'un canon extra long et dont on dit qu'il avait été commandé par l'auteur de romans "bon marché" Ned Buntline pour Wyatt Earp et ses associés juristes après la célèbre bataille d'OK Corral à Tombstone, Arizona, le 8 avril 1878.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure et encoche dans le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé et portière de chargement basculante montée sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; plaquettes en noyer avec bouclier gravé en argent côté droit sur lequel figure l'inscription "WYATT EARP / PEACEMAKER / From the Grateful People of Dodge City / Apr. 1878 8th"; fini bleui, cémenté ou antique d'origine.

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124630	Cimarron Fire Arms	Single Action Badlands	Uberti	Arme de poing	Revolver
124631	Cimarron Fire Arms	Single Action Evil Roy	Uberti	Arme de poing	Revolver
136882	Cimarron Fire Arms	Single Action Wyatt Earp Peacemaker Buntline	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buntline

CA558

CA558A00

CA558C00

Colt Buntline

Limited Edition "Wyatt Earp" Buntline

Limited Edition Buntline

MP417WY

MP417WYAF

Model P Buntline

Peacemaker

Wyatt Earp Buntline

Wyatt Earp Limited Edition Buntline

Wyatt Earp Peacemaker

Wyatt Earp Single Action Frontier Buntline

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135349
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135349 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135349 - 2	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON" et/ou le logo de la société figurent sur l'arme à feu.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2007.
- arme inspirée du Smith & Wesson Top Break No. 3 Single Action Russian Model 3 d'origine, parfois appelée Smith & Wesson No. 3 New Model Russian.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse à encoche sur le verrou du canon; canon à bande; mécanisme à bascule avant; dispositif de déverrouillage du canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; barillet cannelé avec extracteur/éjecteur automatique; chien à crête; mécanisme de détente simple action; pontet avec appui-doigt; cadre de crosse avec plaque de couche ronde et anneau de suspension; plaques de poignées en bois; fini bleui.
- avec un canon de 165 mm (6,5 po), longueur totale de 299 mm (11,8 po) et poids moyen de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY" ou "A. UBERTI ITALY" figure sur l'arme à feu.
- les poinçons d'homologation italiens ainsi que les lettres "AU" ou "U" à l'intérieur d'un octogone peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67809	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
90015	Uberti	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

CA865

CA867

Cimarron Smith & Wesson Model No 3 Russian

Cimarron Smith & Wesson Russian Top Break

Model No 3 Russian

No 3 New Model Russian

Smith & Wesson 3rd Model Reproduction

Uberti Smith & Wesson Model No 3 Russian

Uberti Smith & Wesson Russian Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29308
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Civilian

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Civilian
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29308 - 5	38 SPL	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29308 - 2	38-40 WIN	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29308 - 6	44 SPL	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29308 - 3	44-40 WIN	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29308 - 7	45	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29308 - 4	45 AUTO	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29308 - 1	45 COLT	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29308 - 8	45 S&W SCHOFIELD	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de l'Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Schoefield Civilian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29309
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29309 - 5	38 SPL	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29309 - 2	38-40 WIN	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29309 - 6	44 SPL	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29309 - 3	44-40 WIN	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29309 - 7	45	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29309 - 4	45 AUTO	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29309 - 1	45 COLT	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29309 - 8	45 S&W SCHOFIELD	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).
- l'inscription "CIMARRON FA" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- inspiré du modèle Smith & Wesson Numéro Trois d'origine, le revolver Schofield a été fabriqué à l'origine en 1875 avec les modifications recommandées par le Major G.W.Schofield pour l'armée des États-Unis.
- l'inscription "US" figure sur le dessous de la poignée, afin d'imiter le modèle militaire d'origine.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse à encoche située sur le verrou du canon; canon à bandes; mécanisme à ouverture sur le dessus; dispositif de déverrouillage du canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; barillet cannelé avec extracteur/éjecteur automatique; chien à crête; mécanisme de détente simple action; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse longs, lisses et incurvés; cadre de crosse à dessous carré; plaques de poignées identiques en bois ou en ivoire; fini bleui avec verrou de canon, chien et pontet cémentés.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26053	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26583	Uberti	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
128126	Taylors & Company	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
135348	Cimarron Fire Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 No 3 2nd Model Schofield

1875 Top Break Schofield

1875 Top Break Smith & Wesson Schofield

1876 No 3 2nd Model Schofield

1876 Top Break Smith & Wesson Schofield

Cimarron Schofield

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model No 3 Schofield

Schofield Military

Smith & Wesson Military Schofield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Western Arms

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135348
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135348 - 1	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135348 - 2	44-40 WIN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135348 - 3	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135348 - 4	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135348 - 5	45 COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON" et/ou le logo de la société figurent sur l'arme à feu.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2007.
- inspiré du modèle Smith & Wesson Numéro Trois d'origine, le revolver Schofield a été fabriqué à l'origine en 1875 avec les modifications recommandées par le Major G.W.Schofield pour l'armée des États-Unis.
- l'inscription "US" figure sur le dessous de la poignée, comme sur le modèle militaire d'origine.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse à encoche située sur le verrou du canon; canon à bandes; mécanisme à ouverture sur le dessus; dispositif de déverrouillage du canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; barillet cannelé avec extracteur/éjecteur automatique; chien à crête; mécanisme de détente simple action; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse longs, lisses et incurvés; cadre de crosse à dessous carré; plaques de poignées en bois; fini bleui avec verrou de canon et chien cémentés.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 273 mm (10,8 po) et poids moyen de 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY" ou "A. UBERTI ITALY" figure sur l'arme à feu.
- les poinçons d'homologation italiens ainsi que les lettres "AU" ou "U" à l'intérieur d'un octogone peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre (F) et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26583	Uberti	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
29309	Cimarron Fire Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
128126	Taylors & Company	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 No 3 2nd Model Schofield

1875 Top Break Schofield

1875 Top Break Smith & Wesson Schofield

CA850

CA852

CA853

CA855

CA858

Cimarron Schofield

Model No 3 Schofield

Schofield

Smith & Wesson Military Schofield

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Uberti 1875 Top Break Schofield

Uberti Schofield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29307
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Wells Fargo

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Wells Fargo
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29307 - 5	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29307 - 2	38-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29307 - 6	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29307 - 3	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29307 - 7	45	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29307 - 4	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29307 - 1	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29307 - 8	45 S&W SCHOFIELD	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CIMARRON" figure sur le côté gauche du canon.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SCHOFIELD'S" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "W.F. & CO. EX." ou "W.F. & CO'S. EX." (signifiant Wells Fargo & Company Express) figure sur le côté droit du canon.
- inspiré du modèle Smith & Wesson Numéro Trois d'origine, le revolver Schofield a été fabriqué à l'origine en 1875 avec les modifications recommandées par le Major G.W.Schofield pour l'armée des États-Unis.
- la variante "Wells Fargo" d'origine était équipée d'un canon de 127 mm (5 po).
- l'inscription "US" peut figurer au bas de la poignée.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse à encoche située sur le verrou du canon; canon à bandes; mécanisme à ouverture sur le dessus; dispositif de déverrouillage du canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; barillet cannelé avec extracteur/éjecteur automatique; chien à crête; mécanisme de détente simple action; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse longs, lisses et incurvés; cadre de crosse à dessous carré; plaques de poignées identiques en bois ou en ivoire; fini bleui avec verrou de canon, chien et pontet cémentés.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 273 mm (10,8 po) et poids moyen de 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la poignée.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26054	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Wells Fargo	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 No 3 2nd Model Schofield

1875 Smith & Wesson Wells Fargo Schofield

1875 Top Break Smith & Wesson Schofield

1876 No 3 2nd Model Schofield

1876 Smith & Wesson Wells Fargo Schofield

1876 Top Break Smith & Wesson Schofield

ASM Schofield

Cimarron Schofield

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Schofield Wells Fargo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127943
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Spencer 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Spencer 1860 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127943 - 1	56-50 SPENCER CF	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est une firme importatrice, distributrice et détaillante établie en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et est maintenant située à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- reproduction du fusil "Spencer 1860". Même mécanisme que la "Spencer 1865 Carbine".
- l'original a été la première arme d'épaule à répétition vraiment pratique conçue pour utiliser des cartouches métalliques; elle occupe une place importante dans l'histoire, car elle fut l'une des armes à feu les plus utilisées et efficaces pendant la guerre civile américaine.
- caractéristiques : levier et boîtier de culasse/carcasse de formes distinctes (le levier forme un large pontet et pivote autour d'une tige au fond d'une très grande "bosse", au bas du boîtier de culasse/de la carcasse); extracteur de type lame sur le côté gauche de la chambre; chien sur une platine, à droite; crosse anglaise en noyer munie d'une plaque de couche légèrement incurvée, d'un fût en noyer américain pleine longueur et de deux ou trois grenadières; crosse en noyer américain; guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, chien et battants de bretelle cémentés.

Mécanisme

- arme à feu à répétition à levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté à l'intérieur de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94378	Taylors & Company	Spencer 1865 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
95355	Armi Sport	Spencer 1865 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
124200	Cimarron Fire Arms	Spencer 1865 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
125906	EMF	Spencer 1865 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
139301	Armi Sport	Spencer 1860 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
145606	Chiappa Firearms	Spencer 1860 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1860 Rifle

1860 Spencer

1860 Spencer Rifle

AS540

Cimarron 1860 Rifle

Cimarron 1860 Spencer Rifle

Cimarron Spencer Rifle

Model 1860 Spencer Rifle

Rifle, Spencer, Model 1860

Spencer 1860 Rifle

Spencer Model 1860 Rifle

Spencer Rifle

Spencer Rifle Model of 1860

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124200
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Spencer 1865 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Spencer 1865 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124200 - 3	45 COLT	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124200 - 1	56-50 SPENCER CF	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124200 - 2	56-50 SPENCER CF	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- il s'agit d'une reproduction de la carabine "Spencer 1865".
- la carabine d'origine représentait la seconde génération de l'une des premières armes d'épaule à répétition réellement pratiques, conçues pour utiliser des cartouches métalliques; elle occupe une place importante dans l'histoire, étant l'arme à feu la plus utilisée pendant la guerre de Sécession et la plus efficace.
- caractéristique : levier et boîtier de culasse/carcasse de forme très spécifique (le levier forme un pontet de grande taille et pivote autour d'un axe situé au fond d'une très grande "bosse", au fond du boîtier de culasse/de la carcasse), extracteur à lame sur le côté gauche de la chambre et chien monté sur la platine, côté droit, crosse à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche légèrement incurvée, utilisant un garde-main court avec une bande de visée (carabine) ou un garde-main pleine longueur avec deux ou trois bandes de visée. Crosse et fût en noyer américain, guidon à lame, hausse réglable, boîtier de culasse/carcasse cémenté et battants de bretelle.

Mécanisme

- arme à répétition actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire monté à l'intérieur de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94378	Taylors & Company	Spencer 1865 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
95355	Armi Sport	Spencer 1865 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
125906	EMF	Spencer 1865 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
127943	Cimarron Fire Arms	Spencer 1860 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1855

1855 Spencer Repeating Rifle

1865

1865 Spencer Carbine

1865 Spencer Repeating Rifle

AS500

AS510

AS520

AS530

Spencer

Spencer Carbine

Spencer Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189882
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Thunderball

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Thunderball
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189882 - 1	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189882 - 2	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189882 - 3	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189882 - 4	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cimarron Fredericksburg, Texas" peut figurer sur le canon.
- la société Cimarron Fire Arms, fondée en 1987, importe, distribue et vend des armes à feu au détail.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "Thunderball" est basé sur le revolver Colt modèle 1873 Single Action Army, et doté d'une poignée lisse en tête d'oiseau.
- caractéristiques : guidon fixe et cage de barillet rainurée en guise de hausse; canon rond avec tige d'éjection montée sous le canon; mécanisme de détente à simple action; portière de chargement sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse cémenté et barillet/canon au fini bleui ou inoxydable; poignée en tête d'oiseau avec plaquettes en bois lisse.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo "FAP" figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174046
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Thunderstorm

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Thunderstorm
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174046 - 3	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174046 - 4	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174046 - 1	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174046 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cimarron Fredericksburg, Texas" peut figurer sur le canon.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas (États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- la conception du modèle "Thunderstorm" est inspirée du revolver de modèle 1873 Single Action Army de Colt
- caractéristiques : guidon fixe et cage de barillet rainurée en guise de hausse; canon rond avec tige d'éjection sous le canon; mécanisme de détente à simple action; portière de chargement sur la droite; boîtier de culasse/carcasse cémenté et barillet/canon au fini bleui ou nickelé; poignée à tête d'oiseau ou carrée avec plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo "FAP" figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP410TSM10G27

MP4500TSM10G27

Model P

Model P Stainless Steel

Model P Thunderstorm

Single Action

Thunderer Thunderstorm

Thunderstorm Competition

Thunderstorm Competition Stainless Steel

Thunderstorm Model P

Thunderstorm Thunderer Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174044
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Thunderstorm

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Thunderstorm
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174044 - 1	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174044 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cimarron Fredericksburg, Texas" peut figurer sur le canon.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas (États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- la conception du modèle "Thunderstorm" est inspirée du revolver de modèle 1873 Single Action Army de Colt
- caractéristiques : guidon fixe et hausse de cage de barillet; canon rond avec tige d'éjection sous le canon; mécanisme de détente à simple action; portière de chargement sur la droite; boîtier de culasse/carcasse cémenté et barillet/canon au fini bleui ou nickelé; poignée à tête d'oiseau ou carrée avec plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA332TSM10G27

CA346TSM10G27

CA4506TSM10G27

CA4507TSM10G27

CA4516TSM10G27

Model P

Model P Stainless Steel

Model P Thunderstorm

Single Action

Thunderer Thunderstorm

Thunderstorm Competition

Thunderstorm Competition Stainless Steel

Thunderstorm Model P

Thunderstorm Stainless Steel

Thunderstorm Thunderer

Thunderstorm Thunderer Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25344
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: US Artillery

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	US Artillery
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25344 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- fondée en 1987, la Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant.
- Cimarron Fire Arms était connue à l'origine comme l'Old-West Gun Company.
- établie à l'origine à Houston, au Texas, Cimarron Fire Arms est maintenant installée à Fredericksburg, Texas, aux États-Unis.

Modèle

- ce modèle a la même apparence générale que le revolver Colt de modèle "1873 Single Action Army".
- caractéristiques : canon et barillet gris-bleu; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e); simple action seulement; crosse en noyer avec cartouche "RAC" (Rinaldo A Carr); tige d'éjection et portière de chargement sur le côté droit.
- également offert avec le fini antique "original".

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et parfois sur le barillet.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "P" suivi de cinq chiffres.

Autres marquages

- dates de brevets inscrites au poinçon rotatif sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet arborant la marque d'inspection "RAC".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Artillery
Artillery Model
CA513A
CA513A00M00
CA513AAF
CA513AB
CA513C00M00
CA513M00
PP513M00
Rough Rider
Rough Rider Artillery Model
Rough Rider US Artillery Model
Roughrider
U.S.V. Artillery
U.S.V. Artillery Original
U.S.V. Artillery Standard
US Art'y
US Arty
USV Artillery Original
USV Artillery Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25342
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: US Cavalry A P Casey Commemorative

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	US Cavalry A P Casey Commemorative
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25342 - 1	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas (États-Unis).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1996 à 1997.
- modèle dérivé du revolver Colt 1873 Single Action Army; inscription "A.P.Casey" avec cartouche "APC" sur la plaquette de crosse gauche.
- caractéristiques du "Old Modèle P" incluant une patte de tige d'éjection 1896 de type "bullseye" et une vis de retenue d'axe de barillet placée sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- simple action; organes de visée fixes; canon bleui; boîtier de culasse cémenté; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le dos de crosse; peut être répété sur le barillet.
- arme examinée : quatre chiffres.

Autres marquages

- U.S. et Pat.SEPT.19.1871 au-dessus de PAT.JULY 2. 1872 sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A.P.Casey

APC

Model P Cavalry

Model P US Cavalry A P Casey

U.S. Cavalry Model P (A.P.Casey)

US Calavry A P Casey Commemorative

US Cavalry Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25340
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: US Seventh Cavalry General Custer Commemorative

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	US Seventh Cavalry General Custer Commemorative
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25340 - 1	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- fondée en 1987, la Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant.
- Cimarron Fire Arms était connue à l'origine comme l'Old-West Gun Company.
- établie à l'origine à Houston, au Texas, Cimarron Fire Arms est maintenant installée à Fredericksburg, Texas, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- production limitée à 2000 exemplaires pour chacune des cinq compagnies (C, E, F, I et L) qui étaient présentes à la célèbre bataille de Little Big Horn.
- arme dérivée du revolver précisé dans le contrat militaire original portant sur le revolver 1873 Colt Single Action Army.
- boîtier de culasse/carcasse de l'ancien modèle, avec vis de retenue d'axe de barillet et tête de tige d'éjection de type "bullseye".
- caractéristiques : fini antique bleui, charbon de bois ou "original"; mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse cémenté de couleur; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Autres marquages

- cartouche d'inspection "OWA" avec bordure au bas de la plaquette de crosse gauche.
- date de brevet sur deux lignes et inscription "U.S." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- compagnie et marques du 7e Cavalerie sur le dos de crosse, au bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124630	Cimarron Fire Arms	Single Action Badlands	Uberti	Arme de poing	Revolver
124631	Cimarron Fire Arms	Single Action Evil Roy	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7th Cavalry Custer Model

7th Cavalry Model

7th Cavalry Old Model

CA514A00M00

CA514C

CA514C00M00

CA514CAF

CA514CB

CA514M00

CA514N00M00

George Armstrong Custer 7th Cavalry Model

PP514M00

US 7th Cavalry Custer Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32839
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1866 Red Cloud Commemorative

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1866 Red Cloud Commemorative
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32839 - 1	22 LR	13	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32839 - 2	22 MAG	13	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32839 - 4	38 SPL	13	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32839 - 3	44-40 WIN	13	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de l'Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, dans l'état du Texas, aux États-Unis.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Autres marquages

- "MANUFACTURED IN ITALY FOR CIMARRON F.A. FREDERICKSBURG,TEXAS" sur le dessus du canon.

Remarques

- version de la carabine de modèle 1866 Yellowboy Indian fabriquée pour rendre hommage à un ancien chef de la tribu des Oglalas de la nation Sioux. Punaises de laiton dans la crosse et le fût et symboles indiens exécutés à l'eau forte sur le boîtier de culasse en laiton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866 Yellowboy Carbine

Yellowboy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72393
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1866 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1866 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72393 - 7	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 1	22 LR	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 8	22 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 2	22 MAG	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 24	32-20 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 22	32-20 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 16	32-20 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 23	38 SPL	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 9	38 SPL	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72393 - 11	38 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 3	38 SPL	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 27	38-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 21	38-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 15	38-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 25	38-55 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 12	44 SPL	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 19	44 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 14	44 SPL	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 6	44-40 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 10	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 18	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 4	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 26	45 COLT	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 13	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72393 - 20	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72393 - 5	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- reproduction moderne du fusil Winchester 1866 pour calibres modernes.
- boîtier de culasse/carcasse en laiton; fini bleui ou à l'état brut; canon octogonal ou rond; crosse et fût en noyer européen; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en forme de croissant ou de type carabine; anneau de fixation à la selle facultatif; fusil et fusil court avec bouchon de fût; carabine avec grenadière.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- "MANUFACTURED IN ITALY FOR CIMARRON F.A. FREDERICKSBURG,TEXAS" ou "CIMARRON'S REPEATING ARMS, FREDERICKSBURG, TEXAS, U.S.A." ou "CIMARRON'S REPEATING ARMS, HOUSTON, TX, U.S.A." sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34421	American Arms Incorporated	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37108	IAR	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37763	Mitchell Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43518	Taylors & Company	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
51980	Navy Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72394	EMF	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72395	Uberti	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866

1866 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1866 Indian Carbine

1866 Indian Tack Carbine

1866 Sporting Rifle

1866 Trapper

1866 Winchester Reproduction

1866 YBC

1866 YBR

1866 YBR22

1866 YBRB

1866 Yellowboy

1866 Yellowboy Carbine

1866 Yellowboy Indian Carbine

1866 Yellowboy Rifle

1866 Yellowboy Short Rifle

1866 Yellowboy Trapper

1866 Yellowboy Trapper 16

CA201

CA201A01AS1

CA201AS1

CA201C02AS1

CA202

CA216

CA216A01AS1

CA216AS1

CA217

CA217A01

CA217C02

CA218

CA218A01AS1

CA218AS1

CA218C02AS1

CA219

CA219A01

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA219C02

CA220

CA220A01AS1

CA220AS1

CA220B

CA220C02AS1

CA221

CA221A01

CA221B

CA221C02

CA222

CA222A01

CA222B

CA222C02

CA223

CA224

CA224A01

CA224C02

CA225

CA225A01

CA225C02

CA226

CA226A01

CA226C02

CA227

CA227A01

CA227C02

CA228

CA228A01AS1

CA228AF

CA228AS1

CA228B

CA228C02AS1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA229

CA229A01

CA229AF

CA229B

CA229C02

CA230

CA230A01AS1

CA230AF

CA230AS1

CA230B

CA230C02AS1

CA231

CA231A01

CA231B

CA231C02

CA232

CA232A01

CA232AF

CA232B

CA232C02

CA233

CA234

CA234A01

CA234B

CA234C02

CA235

Red Cloud Commemorative Carbine

Yellowboy

Yellowboy Reproduction

Yellowboy Trapper

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32837
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1866 Yellowboy Indian Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1866 Yellowboy Indian Carbine Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32837 - 1	22 LR	13	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32837 - 2	22 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32837 - 4	38 SPL	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32837 - 3	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32837 - 5	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Cimarron Fire Arms, importateur, distributeur et détaillant, est établie en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- la société Cimarron Fire Arms était établie à l'origine à Houston, dans l'État du Texas, et elle se trouve maintenant à Fredericksburg, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse orné de ciselures exécutées par photogravure; broquettes de laiton sur la crosse et le fût.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "MANUFACTURED IN ITALY FOR CIMARRON F.A. FREDERICKSBURG,TEXAS" sur le dessus du canon.

Remarques

- Reproduction moderne, en genre carabine, du fusil de chasse Winchester de modèle 1873; arme couramment désignée "Yellowboy" à cause de son boîtier de culasse en laiton. Plaque de couche également en laiton. Canon rond avec deux grenadières au lieu du canon octogonal de la version "fusil". Crosse et fût non quadrillés en noyer. Ce fusil diffère de la carabine 1866 Yellowboy car il est censé représenter un fusil de type "Indien" : punaises de laiton incrustées dans la crosse selon divers motifs et gravure à l'eau forte sur le boîtier de culasse en laiton.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866 Yellowboy Carbine

CA228G19

Yellowboy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131609
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1873 Evil Roy

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1873 Evil Roy
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131609 - 3	357 MAG	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131609 - 4	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131609 - 2	44-40 WIN	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131609 - 1	45 COLT	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131609 - 5	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON REPEATING ARMS FREDERICKSBURG TEXAS USA" figure sur la partie supérieure du canon.

Modèle

- l'inscription "MARK II" figure sur le côté gauche du canon.
- dans la désignation "MARK 2TRR", les lettres "TRR" indiquent une arme tactique à percussion annulaire munie d'un rail Picatinny.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon lourd en acier au carbone cannelé et profilé; pas d'organes de visée métalliques; carcasse/boîtier de culasse tubulaire en acier au carbone percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; verrou à droite; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente "AccuTrigger"; crosse monopièce tactique à poignée-pistolet en matériau synthétique noir; fini noir mat.
- longueur totale de 1 016 mm (40 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb) avec un canon de 559 mm (22 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le dispositif d'armement par levier.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures pour un calibre 45 COLT : 6 rayures, 1 tour en 16 po.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "KINGS IMPROVEMENT PATENTED MARCH 29. 1866. OCTOBER 16. 1860" figure sur le dessus du canon.
Remarques	- fusil fait sur mesure pour le tir d'action de type cowboy.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32841	Cimarron Fire Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873 Evil Roy

1873 Evil Roy Bush Popper

1873 Evil Roy Carbine

1873 Evil Roy Rifle

Brush Popper

ER2020SS

ER2021SS

ER2022SS

ER2023SS

ER2024SS

ER2025SS

Evil Roy

Evil Roy Bush Popper

Evil Roy BushPopper

Evil Roy Signature Series

Evil Roy Texas Brush Popper

Winchester 1873 Evil Roy Brush Popper

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Winchester 1873 Evil Roy Rifle

Winchester 73 Evil Roy

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32841
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32841 - 11	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 1	22 LR	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 12	22 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 3	22 MAG	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 21	32-20 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 31	32-20 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 29	32-20 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 15	357 MAG	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 22	357 MAG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32841 - 18	357 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 19	357 MAG	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 20	357 MAG	14	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 5	357 MAG	14	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 33	38-40 WIN	9	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 28	38-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 6	38-40 WIN	14	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 32	44 MAG	9	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 27	44 SPL	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32841 - 25	44 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32841 - 24	44 SPL	10	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32841 - 30	44 SPL	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 16	44-40 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 26	44-40 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 9	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 13	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32841 - 4	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 7	44-40 WIN	14	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 17	45 COLT	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 23	45 COLT	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 10	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 14	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 2	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32841 - 8	45 COLT	14	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un revendeur établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était situé à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Modèle

- désignation de modèle sur la queue de carcasse supérieure : "Model 1873" ou "1873".
- mis sur le marché en 1988.
- reproduction moderne du fusil à levier Winchester 1873.
- boîtier de culasse cémenté au fini bleui ou antique "original" (ce fini fait que l'arme à feu semble avoir servi plusieurs années); canon profilé rond, octogonal ou mi rond et mi octogonal; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillés ou non; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.
- livrable en versions "Long Range", "Long Range Deluxe", "Short Rifle", "Saddle Ring Carbine", "Trapper" ou "Border".

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant peut figurer sur l'arme.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "MANUFACTURED IN ITALY FOR CIMARRON F.A. FREDERICKSBURG, TEXAS" ou "CIMARRON'S REPEATING ARMS, FREDERICKSBURG, TEXAS, U.S.A." ou "CIMARRON'S REPEATING ARMS, HOUSTON, TX, U.S.A." figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29046	EMF	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34423	American Arms Incorporated	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37142	IAR	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37765	Mitchell Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43229	Dixie Gun Works	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43524	Taylors & Company	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
52000	Navy Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
61399	Uberti	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
131609	Cimarron Fire Arms	Winchester 1873 Evil Roy	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873

1873 Border

1873 Carbine

1873 Deluxe Long Range Rifle

1873 Deluxe Sporting Rifle

1873 Long Range Rifle

1873 Rifle

1873 Saddle Rifle

1873 Saddle Ring

1873 Saddle Ring Carbine

1873 Saddle Ring Carbine Reproduction

1873 Short Rifle

1873 Sporting Rifle

1873 Texas Brush Popper

1873 Trapper

1873 Winchester

1873 Winchester Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Border Model

CA2008G35

CA2010G35

CA2011G35

CA2020

CA2021

CA2022

CA2023

CA2024

CA2025

CA204

CA204A01

CA204B

CA204C03

CA205

CA2050

CA205A01

CA205B

CA205C03

CA206

CA206A01

CA206B

CA206C03

CA211

CA211B01

CA213

CA213A01

CA213B

CA213C03

CA214

CA214A01

CA214C03

CA215

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA215A01

CA215C03

CA240

CA240A01AS1

CA240AF

CA240AS1

CA240B

CA240C03AS1

CA241

CA241A01

CA241AF

CA241B

CA241C03

CA242

CA242A01

CA242AF

CA242B

CA242C03

CA243

CA243B01

CA244

CA244B

CA248

CA248A01AS1

CA248AS1

CA248C03AS1

CA249

CA251

CA251A01AS1

CA251AS1

CA251C03AS1

CA254

CA254A01AS1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA254AS1

CA254B

CA254C03AS1

CA255

CA255B

CA264

CA270

CA270A01AS1

CA270AS1

CA270B

CA270C03AS1

CA271

CA271A01

CA271B

CA271C03

CA272

CA272B

CA273

CA275

CA275A01

CA275B

CA275C03

CA276

CA276B

CA277

CA277A01

CA277B

CA277C03

CA278

CA278B

CA279

CA279B

CA280

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA280A01AS1

CA280AF

CA280AS1

CA280B

CA280C03AS1

CA281

CA281A01

CA281AF

CA281B

CA281C03

CA282

CA282A01

CA282AF

CA282B

CA282C03

CA283

CA283A01

CA283B

CA283C03

CA284

CA284B

CA284E

CA285

CA285A01

CA285C03

CA293

CA293A01

CA293C03

CA294

CA294B

CA295

CA296

Texas Brush Popper

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Trapper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133462
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1876 Crossfire

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1876 Crossfire
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133462 - 1	45-60 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133462 - 2	45-75 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un revendeur établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- "Model 1876" figure sur la queue de carcasse supérieure et "CROSSFIRE" figure sur la crosse.
- reproduction moderne de la carabine Winchester modèle 1876.
- caractéristiques : canon rond, profilé et bleui; monture pleine longueur en noyer avec grenadière bleuie et pointe avant; hausse à planchettes tangentielle, guidon à lame; chien apparent; éjection par le haut; volet; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse; verrou de levier à l'arrière du levier; magasin tubulaire sous le canon; plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la queue de carcasse inférieure.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876 Carbine Reproduction

CA2520B01AS6

CA2521B01AS6

Crossfire

Crossfire Carbine

Winchester 1876 Carbine

Winchester 1876 Crossfire Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Country Classics Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133459
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1876 NWMP Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1876 NWMP Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133459 - 2	45-60 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133459 - 1	45-75 WIN	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un revendeur établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était établie à Houston, au Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, au Texas (États-Unis).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- "Model 1876" figure sur la queue de carcasse supérieure et "NWMP" figure sur la crosse.
- reproduction moderne de la carabine Winchester modèle 1876, carabine avec monture pleine longueur utilisée dans la Police à cheval du Nord-Ouest du Canada "NWMP" (prédécesseur de la Gendarmerie royale du Canada) de 1878 à 1914.
- caractéristiques : canon rond, profilé et bleui; monture pleine longueur en noyer avec grenadière bleuie et pointe avant; hausse à planchettes tangentielle, guidon à lame; chien apparent; éjection par le haut; volet; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse; verrou de levier à l'arrière du levier; magasin tubulaire sous le canon; plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la queue de carcasse inférieure.
- arme examinée : préfixe "CN" et quatre chiffres.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876 Carbine Reproduction

1876 N.W.M.P. Carbine

CA2520AS6

CA2521AS6

N.W.M.P. Carbine

Winchester 1876 Carbine

Winchester 1876 N.W.M.P. Carbine

Winchester 1876 N.W.M.P. Carbine Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Country Classics Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125867
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1876 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1876 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125867 - 1	45-60 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125867 - 2	45-75 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125867 - 3	50-95 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON FIREARMS CO, FREDERICKGURG, TEXAS" peut figurer sur le canon.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- reproduction moderne d'un fusil Winchester modèle 1876.
- caractéristiques : canon octogonal bleu nuit; boîtier de culasse cémenté; crosse à poignée droite et fût en noyer choisi; plaque de couche en forme de croissant; chargeur tubulaire pleine longueur.
- avec un canon de 711 mm (28 po), poids moyen de 4,63 kg (10,20 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125985	Uberti	Winchester 1876 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1876 Centennial

1876 Centennial Commemorative

CA2500

CA2501

CA2502

CA2503

CA2504

CA2505

CA2506

CA2507

Tom Horn 1876

Tom Horn Centennial

Tom Horn Signature Rifle

Winchester 1876 Centennial

Winchester 1876 Centennial Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189886
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1876 Tom Horn Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1876 Tom Horn Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189886 - 1	45-60 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cimarron Fredericksburg, Texas" peut figurer sur le canon.
- la société Cimarron Fire Arms, fondée en 1987, importe, distribue et vend des armes à feu au détail.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "Tom Horn" est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une reproduction du fusil Winchester 1876 en calibre 45-60 WIN qui figurait dans le film "Tom Horn" avec Steve McQueen ayant paru en 1980 et qui raconte l'histoire d'un tireur et éclaireur de l'Ouest d'antan qui avait été engagé pour combattre les voleurs de bétail au Wyoming.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du modèle Winchester 1876; canon octogonal; viseurs ouverts réglables avec hausse à oeilleton longue portée montée sur la queue de carcasse; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer lisse; signature de "Tom Horn" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en croissant; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135491
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1885 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1885 Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135491 - 3	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135491 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135491 - 2	45-90 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON" figure sur le canon.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction d'un fusil Winchester 1885 de conception Browning à un coup, également appelé "High Wall" ou "Low Wall".
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; guidon et hausse fixés en queue d'aronde sur le canon, peut être équipé d'une hausse Vernier montée sur la queue de carcasse; boîtier de culasse cémenté; chien apparent; pontet et clé d'ouverture combinés; crosse à poignée-pistolet ou à poignée droite, lisse ou quadrillée et fût Schnabel; une ou deux détentes; plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse tombante actionnée par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- l'identification du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 38-55 WIN : 1 tour en 12 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 45-70 GOVT : 1 tour en 18 po, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36465	Winchester	1885	Winchester	Carabine	À un coup
127737	Pedersoli	Winchester 1885 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Cimarron 1885 High Wall

Cimarron 1885 Low Wall

Cimarron Pedersoli 1885 HIgh Wall

Cimarron Pedersoli 1885 Low Wall

Cimarron Pedersoli Winchester 1885

SH8000

SH8005

SH8006

Winchester 1885

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46448
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1885 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1885 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46448 - 9	22 HORNET	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46448 - 8	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46448 - 10	22 MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46448 - 11	30-30 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46448 - 7	30-40 KRAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46448 - 12	32-20 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46448 - 6	348 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46448 - 13	357 MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46448 - 14	38-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46448 - 4	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46448 - 3	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46448 - 18	405 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46448 - 15	44 MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46448 - 16	44-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46448 - 17	45 COLT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46448 - 5	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46448 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46448 - 2	45-90 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- l'inscription "1885" ou "Model 1885" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- mis sur le marché en 1998.
- reproduction du fusil original Winchester 1885 à un coup conçu par Browning; aussi désigné "High Wall" ou "Low Wall".
- caractéristiques : canon octogonal bleui ou nickelé; boîtier de culasse nickelé ou cémenté orné de ciselures; pontet faisant office de levier d'ouverture; crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillée et fût Schnabel; détente à double effet ou double détente; hausse de type micrométrique sur la queue de carcasse ou organes de visée sur le canon; plaque de couche en croissant.
- modèle "Low Wall" importé à partir de 2005.

Fabricant

- l'inscription "A. UBERTI - ITALY" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.
- les poinçons d'homologation italiens ainsi que les lettres "AU" ou "U" à l'intérieur d'un octogone peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse basculante.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (S) suivi de cinq chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36465	Winchester	1885	Winchester	Carabine	À un coup
42843	American Arms Incorporated	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
47712	Meacham	Winchester 1885 Reproduction	Meacham Tool & Hardware	Carabine	À un coup
54487	Navy Arms	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
66744	Uberti	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
124268	Taylors & Company	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1885 Engraved High Wall Sporting Rifle

1885 High Wall

1885 High Wall Reproduction

1885 High Wall Sporting Rifle

1885 High Wall Sporting Rifle Pistol Grip

1885 Highwall Reproduction

1885 Lo Wall

1885 Lo Wall Sporting Rifle

1885 Lo Wall Sporting Rifle Pistol Grip

1885 Low Wall

1885 Single Shot Rifle

1885 Winchester

1885 Winchester Reproduction

CA8000

CA8000SET01

CA8004

CA8004SET01

CA8005

CA8005SET01

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA8006

CA8006SET01

CA8007

CA8012

CA8012SET01

CA8013

CA8013SET01

CA8014

CA8014SET01

CA8050

CA8050SET01

CA8051

CA8051SET01

CA8052

CA8052SET01

CA8054

CA8056

CA8057

CA8057SET01

CA8058

CA8058SET01

CA8059

CA8061

CA8061SET01

CA8062

CA8063

CA8063SET01

CA836

CA837

CA838

CA840

CA841

CA842

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CA843

CA845

CA847

CA848

CA849

CA880

CA880SET01

CA884

CA884SET01

CA885

CA885SET01

CA886

CA886SET01

CA897

CA898

CA898SET01

CA899

CA899SET01

Cimarron 1885 High Wall

Cimarron 1885 Low Wall

Cimarron Deluxe Model 1885 Big Medicine High Wall

Engraved High Wall Sporting Rifle

High Wall

High Wall Reproduction

Low Wall

Model 1885 Big Medicine High Wall

Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199925
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1887 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1887 Reproduction
Fabricant:	BAM
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199925 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199925 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Manufactured for the Cimarron Repeating Arms Co." figure sur la queue de carcasse inférieure.
- "Cimarron Firearms Fredericksburg Texas U.S.A" figure sur le côté droit du canon.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose des lettres "F A" dans une lettre "C" plus grande sous un "W" stylisé plus grand.

Modèle

- "Model CIMARRON-1887" figure sur le côté droit du canon.
- Caractéristiques : système d'extraction; actionné par bloc roulant; détente de 4 livres à une étape.
- La longueur totale avec un canon de "508" mm ("20" po) est de "940" mm ("37" po) avec la monture dépliée.

Fabricant

- "Manufactured by BAM, PRC." figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe à une lettre suivi de six chiffres.

Calibre

- "12GA 2 3/4" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1887 Winchester Reproduction

814230101488

CIMARRON-1887

Cimarron 1887

Winchester 1887 Reproduction Lever-Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135479
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1887 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1887 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135479 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135479 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135479 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135479 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMARRON" peut figurer sur le canon.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction du fusil de chasse à levier Winchester modèle 1887.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon profilé rond; âme lisse; étranglement fixe; guidon à grain d'orge; levier fendu; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en deux pièces; fini bleui avec boîtier de culasse/carcasse, levier et bande de visée cémentés.
- avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 991 mm (39 po) et poids moyen de 3 kg (6,61 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2683	Winchester	1887	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
140758	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Series	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
145620	Chiappa Firearms	Winchester 1887 Trophy Hunter	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
150086	Chiappa Firearms	Winchester 1887 T Model	Chiappa	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887 Lever Shotgun

1887 Lever Shotgun Terminator

1887 Terminator Shotgun

87 Reproduction

AS1887SG

AS1887SG-20

AS1887SG-22

AS1887SG-24

AS1887SG-28

AS1887SG20

AS1887SG22

AS1887SG24

AS1887SG28

AS1887SGA01

Cimarron 1887 Lever Action Shotgun

M-87

M87

Terminator Shotgun

Winchester Lever Action Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189888
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1892 Cogburn Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1892 Cogburn Carbine Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189888 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189888 - 2	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant ou son logo peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; il s'agit d'une reproduction de la carabine Winchester 1892 utilisée par John Wayne dans un grand nombre de ses rôles de film western, notamment "Rooster Cogburn". - caractéristiques : disposition et fonctionnement typiques du modèle Winchester 1892; canon et chargeur tubulaire bleuis; viseurs ouverts réglables; boîtier de culasse/carcasse cémenté; levier d'armement à "large boucle"; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer; plaque de couche courbée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1892 Cogburn Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cogburn Carbine

Large Loop Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46450
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1892 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1892 Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46450 - 1	44-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46450 - 2	45 COLT	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant fondé en 1987.
- la firme Cimarron Fire Arms s'appelait à l'origine Old-West Gun Company.
- la firme Cimarron Fire Arms se trouvait originalement à Houston au Texas, mais elle est actuellement établie à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du modèle 1892 de Winchester conçu par John M. Browning.
- arme offerte en plusieurs catégories de finis, avec canon octogonal, et boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été restructurée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124195	Cimarron Fire Arms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
145947	Armi San Marco	Winchester 1892 Reproduction	Armi San Marco	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Reproduction

1892 Sporting Rifle

1892 Winchester

Winchester 1892 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124195
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1892 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1892 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124195 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124195 - 2	357 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124195 - 7	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124195 - 8	44 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124195 - 3	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124195 - 4	44-40 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124195 - 5	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124195 - 6	45 COLT	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Cimarron Fire Arms est un importateur, distributeur et détaillant créé en 1987. - Cimarron Fire Arms était connu à l'origine sous le nom de Old-West Gun Company. - Cimarron Fire Arms était établi à l'origine à Houston, au Texas et est maintenant établi à Fredericksburg, au Texas (É.-U.).
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 2005. - reproduction modern du fusil à levier de modèle Winchester 1892, offerte en version standard ou "démontable". - caractéristiques : canon octogonal bleui; hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté de couleur; crosse et fût simples en noyer.
Fabricant	- "AC" dans un ovale et "ARMI SPORT" au-dessus de "ITALY" peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- arme à répétition à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut se composer du préfixe alphabétique "SH" suivi d'une série de chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2688	Winchester	1892	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
46450	Cimarron Fire Arms	Winchester 1892 Reproduction	Armi San Marco	Carabine	Mécanisme à levier
123746	Armi Sport	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
124282	Taylors & Company	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
125896	EMF	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
130379	Puma	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
132923	Charles Daly	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892

1892 Reproduction

1892 Solid

1892 Takedown

AS056

AS057

AS058

AS059

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AS067

AS068

AS069

AS400

AS401

AS410

AS411

AS420

AS421

AS430

AS431

AS600

AS601

AS602

AS610

AS611

AS612

AS620

AS621

AS622

AS630

AS631

AS632

Carbine

Cimarron 1892

Cimarron model 1892 Big Loop Saddle Ring

Cimarron model 1892 El Dorado

Cimarron model 1892 Solid Saddle Ring Carbine

Cimarron model 1892 Takedown

Cimarron model 1892 Trapper

Solid Frame

Takedown

Winchester 1892

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135457
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 1897 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 1897 Reproduction
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135457 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIMMARRON 1897" figure sur la tige d'armement gauche de la pompe.
- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un détaillant établi en 1987.
- à l'origine, Cimarron Fire Arms était connue sous le nom de la Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, Texas, et se trouve désormais à Fredericksburg, Texas, É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "CIMMARRON 1897" figure sur le côté gauche de la tige d'armement.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de chasse à mécanisme à pompe Winchester modèle 1897.
- caractéristiques : canon rond profilé; canon à âme lisse et à manchon de chrome; étranglements amovibles à visser; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, alimentation par le dessous et éjection sur le côté; chien apparent avec demi-armé; garde-main à anneaux et crosse à poignée demi-pistolet lisse; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "NORINCO", Polytech" ou "Polytechnologies" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2692	Winchester	1897	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139740	Norconia	Winchester 1897 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1897SG

1897SGA01

Cimarron Model 1897 Shotgun

Cimarron Winchester 1897

Model 1897 Shotgun

Polytech Winchester 1897

Winchester 1897

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174823
Marque: Cimarron Fire Arms
Modèle: Winchester 71 Reproduction

Sommaire

Marque:	Cimarron Fire Arms
Modèle:	Winchester 71 Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174823 - 4	348 WIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174823 - 3	348 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174823 - 1	45-70 GOVT	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174823 - 2	45-70 GOVT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cimarron Fire Arms est un importateur, un distributeur et un revendeur établi en 1987.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était connue sous le nom Old-West Gun Company.
- à l'origine, la société Cimarron Fire Arms était établie à Houston, dans l'État du Texas, mais elle se trouve aujourd'hui à Fredericksburg, dans l'État du Texas (États-Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- cette arme est une reproduction moderne de la carabine à levier Winchester modèle 71.
- la carabine Winchester modèle 71 était une version modernisée de la carabine Winchester modèle 1886.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à rampe et hausse réglable de style pied de corbeau, ou rail de fixation des accessoires pour l'installation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et dessus ouvert, fini bleui avec portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; simple action; levier d'armement à anneau; garde-main en noyer quadrillé avec calotte de fût et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; fini métal bleui.
- avec un canon de 483 mm (19 po), la longueur totale de l'arme est de 973 mm (38 5/16 po), avec un canon de 610 mm (24 po), elle est de 1080 mm (42 1/2 po) et son poids moyen est de 3,7 kg (7,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent habituellement sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- le chargeur tubulaire demi-longueur est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131528	Pedersoli	1886/71	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier
147842	Taylors & Company	Winchester 71 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

71 Classic Reproduction

71 Hogzilla Killa

71 Premium

71 Premium Reproduction

71 Reproduction

Hogzilla Killa

Model 71 Classic

Model 71 Hogzilla Killa

Model 71 Premium

SH903

SH904

SH905

SH910

SH911

Winchester 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162088
Marque: CinArm Defence
Modèle: De Lisle Commando Carbine MK II

Sommaire

Marque:	CinArm Defence
Modèle:	De Lisle Commando Carbine MK II
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)/CinArm Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162088 - 1	45 AUTO	7	208	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162088 - 2	45 AUTO	7	208	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162088 - 3	45 AUTO	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162088 - 4	45 AUTO	7	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "THE DE LISLE COMMANDO CARBINE MK II" peut figurer sur le silencieux intégré ou sur le faux silencieux.
- cette arme à feu utilise le boîtier de culasse/la carcasse du modèle No 1 MK III de Lee-Enfield.
- caractéristiques : canon rayé avec ou sans silencieux et hausse et guidon fixes; détente simple; levier de déverrouillage du chargeur à l'intérieur du pontet; crosse rigide ou rabattable; battants de bretelle; garnitures Lee-Enfield d'origine, ex : plaque de couche en laiton.
- version "sporter' : avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 660 mm (26 po).
- version "paratrooper" : avec un canon de 208 mm (8,18 po), la longueur totale de l'arme est de 660 mm (26 po), avec la crosse rabattue.

Fabricant

- le nom de fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions du fabricant d'origine, "B.S.A. Co" demeurent présentes sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.
- CinArm Defence est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la fabrication/la fourniture d'armes à feu/d'accessoires, et notamment des silencieux ou dispositifs de réduction du bruit intégrés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - nota : il ne faut pas confondre l'inscription "No. 1033", qui peut figurer sur l'arme suivie de l'inscription "PAT. PEND.", avec un le numéro de série.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible. - cette arme à feu utilise un chargeur de style arme de poing 1911-A1 de Colt.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64446	De Lisle	Commando Carbine	Sterling	Carabine	Mécanisme à verrou
122384	Woods Custom Guns	De Lisle Sporter Carbine	Woods Custom Guns	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Commando Carbine

Commando Carbine Camp Gun

Commando Carbine MK 2

Commando Carbine MK 2 Camp Gun

Commando Carbine MK 2 Paratrooper

Commando Carbine MK 2 Sporter

Commando Carbine Mark 2

Commando Carbine Mark 2 Paratrooper

Commando Carbine Mark 2 Sporter

Commando Carbine Mark II

Commando Carbine Mark II Camp Gun

Commando Carbine Mark II Paratrooper

Commando Carbine Mark II Sporter

Commando Carbine Paratrooper

Commando Carbine Sporter

De Lisle Commando Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

De Lisle Commando Carbine Camp Gun

De Lisle Commando Carbine Paratrooper

De Lisle Commando Carbine Sporter

De-Lisle Commando Carbine

De-Lisle Commando Carbine Paratrooper

MK II De Lisle Commando Carbine

Mark 2 De Lisle Commando Carbine

Paratrooper Commando Carbine

Paratrooper Commando Carbine MK II

Paratrooper Commando Carbine Mark 2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136638
Marque: Citadel
Modèle: 1911-22

Sommaire

Marque:	Citadel
Modèle:	1911-22
Fabricant:	Chiappa Firearms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136638 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CITADEL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CITADEL" est une appellation commerciale/une marque de commerce distribuée par Legacy Sports International.

Modèle

- l'inscription "1911-22" ou "MODEL 1911-22" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1911-22" ressemble au modèle Colt 1911-A1 sans manette de sécurité.
- caractéristiques : canon rond fixe avec enveloppe en alliage avec blindage en acier; glissière en alliage avec côtés plats et stries verticales à l'arrière; éjection à droite; guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec mécanisme de déverrouillage sur le côté gauche; sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur; chien apparent; mécanisme de détente simple action; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.
- cette arme possède un dispositif de sécurité antichute sur le côté droit de la glissière.

Fabricant

- l'inscription "Mfg for LSI by Chiappa Firearms Ltd, Dayton, Ohio" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130439	Puma	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131716	Chiappa Firearms	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131832	Kimar	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131838	Chiappa Firearms	1911-22	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-22 Tactical

M1911-22

M1911-22 Tactical

PCP191122TAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Shooting Supplies

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146321
Marque: Citadel
Modèle: Citadel

Sommaire

Marque:	Citadel
Modèle:	Citadel
Fabricant:	Advanced Precision Machining (APM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146321 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146321 - 2	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CITADEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CITADEL" est une appellation commerciale/une marque de commerce distribuée par Legacy Sports International.

Modèle

- arme fabriquée entre 2010 et 2012.
- l'inscription "CITADEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est aussi appelé "LE Tactical Shotgun".
- caractéristiques : guidon de type carabine; canon rond avec ou sans bouclier thermique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats, avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche avant du pontet; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; garde-main synthétique noir nervuré et monture synthétique noire interchangeable, avec poignée-pistolet uniquement ou monture Spec-Ops avec poignée-pistolet et crosse télescopique, ou crosse à cavité Talon pleine longueur, ou crosse à poignée-pistolet standard pleine longueur; tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 508 mm (20 po) et une poignée-pistolet uniquement, la longueur totale de l'arme est de 775 mm (30,5 po).
- avec un canon de 559 mm (22 po) et une poignée-pistolet uniquement, la longueur totale de l'arme est de 826 mm (32,5 po).
- avec un canon de 508 mm (20 po) et une crosse télescopique en position rétractée, la longueur de l'arme est de 965 mm (38 po) et en position déployée, elle est de 1 041 mm (41 po).
- avec un canon de 559 mm (22 po) et une crosse télescopique en position rétractée, la longueur de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et en position déployée, elle est de 1 092 mm (43 po).
- avec un canon de 508 mm (20 po) et une crosse pleine longueur, la longueur totale de l'arme est de 1 022 mm (40,25 po).
- avec un canon de 559 mm (22 po) et une crosse pleine longueur, la longueur totale de l'arme est de 1 073 mm (42,25 po).
- son poids moyen varie entre 2,63 kg (5,8 lb) et 3,24 kg (7,15 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "A.P.M. Inc." et "Meridian ID. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "A.P.M. Inc." est la forme abrégée de "Advanced Precision Machining, Incorporated". - la société "Advanced Precision Machining, Incorporated" est établie à Meridian, dans l'État de Idaho, aux États-Unis. - la société "Advanced Precision Machining, Incorporated" a été fondée en 1981. - la société "Advanced Precision Machining, Incorporated" se spécialise dans la fabrication de machine d'électroérosion et d'usinage à commande numérique par ordinateur.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

APM Citadel LE Tactical

CIS12P0001

CIS12P0002

CIS12P0003

CIS12P0004

Citadel LE Pump

Citadel LE Pump Shotgun

Citadel LE Pump Shotgun with Spec-Ops Stock

Citadel LE Pump with Pistol Grip

Citadel LE Pump with Standard Stock

Citadel LE Pump with Talon Stock

Citadel LE Tactical

Citadel LE Tactical Shotgun

Citadel Pistol Grip with Heat Shield

Citadel Spec-Ops

Citadel Standard

Citadel Talon

LE Tactical

LE Tactical Shotgun

Pistol Grip with Heat Shield

Spec-ops

Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198210
Marque: Citadel
Modèle: Levtac 410

Sommaire

Marque:	Citadel
Modèle:	Levtac 410
Fabricant:	Hanic Shotgun Factory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198210 - 2	410 GA X 2 1/2"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198210 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "CITADEL" figure sur le côté gauche du canon.
- "CITADEL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "LEVTAC .410" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus sur le canon; garde-mains ventilés; boucle de levier élargie.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 990 mm (39 po).

Fabricant

- "HANIC" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Le calibre ".410 BORE 2 1/2" ONLY" d'un exemple observé figure sur l'arme à feu.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

516551638487

682146879452

LevTac - 410

Levtac .410

Levtac 92

Levtac 92 .410

Levtac 92.410

Levtac-92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197343
Marque: Citadel
Modèle: Levtac-92

Sommaire

Marque:	Citadel
Modèle:	Levtac-92
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197343 - 2	357 MAG	8	414	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197343 - 8	410 GA X 2 1/2"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197343 - 1	44 MAG	8	414	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197343 - 7	45 COLT	8	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197343 - 9	45 COLT	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197343 - 3	454 CASULL	8	414	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "CITADEL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "CITADEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "LEVTAC-92" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté au dessus du canon; chien à crête; levier à boucle élargie.
- Avec un canon de 414 mm (16.25 po), longueur totale de 846 mm (33.25 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "MADE IN BRAZIL BY CBC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

682146830750

Levtac 92

Levtac92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

IRUNGUNS

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139319
Marque: Citadel
Modèle: M1-22

Sommaire

Marque:	Citadel
Modèle:	M1-22
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139319 - 1	22 LR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CITADEL M1-22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "CITADEL" est une appellation commerciale/une marque de commerce distribuée par Legacy Sports International.
- l'inscription "Imported by Chiappa Firearms, Dayton, OH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription " CITADEL M1-22" a été observée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M1-22" est présenté comme une réplique à percussion annulaire de la carabine américaine modèle M1.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse amovible réglable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse et poignée de chargement en acier; rail de fixation d'une lunette de visée; chargeur et pontet en polymère; sûreté et arrêtoir du chargeur montés sur le pontet; monture en bois ou synthétique noire; fini noir ou camouflage.
- la longueur totale de l'arme est 890 mm (35,0 po) et son poids moyen est de 2,25 kg (4,8 lb).

Fabricant

- le logo Kimar figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le logo de Kimar est constitué de la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de du nombre "11" de la lettre "N" et de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur en polymère amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136217	Chiappa Firearms	M1-22	Kimar	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CIR22M1S

CIR22M1W

M1 22

M1-22 Citadel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146315
Marque: Citadel
Modèle: M1-9

Sommaire

Marque:	Citadel
Modèle:	M1-9
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146315 - 1	9MM LUGER	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146315 - 2	9MM LUGER	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CITADEL" est une appellation commerciale/marque de commerce distribuée par Legacy Sports International.
- l'inscription "Imported by Chiappa Firearms, Dayton, OH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, à l'arrière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription"M1-9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle"M1-9" ressemble à la carabine américaine M1.
- caractéristiques : guidon fixe avec hausse réglable; canon rayé rond avec tenon pour baïonnette synthétique; boîtier de culasse/carcasse et poignée de chargement en acier; pontet et logement du puits d'alimentation en matériau synthétique; simple action; arrêtoir du chargeur monté sur le côté gauche du puits d'alimentation, à l'arrière; levier de sûreté monté sur le côté droit du pontet, à l'avant; monture une pièce à poignée demi-pistolet synthétique ou en bois avec garde-main sur le dessus et cavité pour la fixation d'une bretelle dans la crosse; fini bleui.
- longueur totale de 889 mm (35 po) avec canon de 457 mm (18 po).
- longueur totale de 914 mm (36 po) avec canon de 483 mm (19 po).
- le poids moyen de l'arme est de 2,63 kg (5,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Made in Italy" et "by Chiappa Firearms" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- le modèle "M1-9" utilise les chargeurs de pistolet des modèles 92F et 92FS de Beretta.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145908	Chiappa Firearms	M1-9	Kimar	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CIR9M1S

CIR9M1W

Citadel M-1 9mm Carbine

Citadel M1

Citadel M1 Synthetic

Citadel M1 Wood

Citadel M1-9mm Synthetic

Citadel M1-9mm Wood

M-1 9mm Carbine

M1 9

M1 9 Citadel

M1 9 Synthetic

M1 9 Wood

M1 9mm

M1-9 Citadel

M1-9 Synthetic

M1-9 Wood

M1-9mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

International Shooting Supplies

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196357
Marque: Citadel
Modèle: M1911-A1 FS

Sommaire

Marque:	Citadel
Modèle:	M1911-A1 FS
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196357 - 2	45 AUTO	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196357 - 1	45 AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196357 - 4	9MM LUGER	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196357 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription CITADEL figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription M1911-A1 FS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en métal; chien et détente évidés; manette de sécurité allongée en queue de castor; sûreté ergonomique ambidextre allongée; dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois texturées. Cette arme à feu est offerte avec un éventail de finis.
- Cette arme à feu est offerte en deux versions, le modèle Officer, à canon court (89 mm) et le modèle Government, à canon long (127 mm).

Fabricant

- L'inscription ACP PHILIPPINES figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "CIT" suivi de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129440	Citadel	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1911 A1

M1911 A1 FS

M1911 A1 FS Government

M1911 A1 FS Officer

M1911-A1

M1911-A1 FS Government

M1911-A1 FS Officer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129440
Marque: Citadel
Modèle: M1911A1

Sommaire

Marque:	Citadel
Modèle:	M1911A1
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129440 - 3	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129440 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129440 - 4	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129440 - 5	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129440 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CITADEL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CITADEL" est un nom commercial/une marque de commerce distribué par Legacy Sports International.

Modèle

- l'inscription "M1911-A1" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse et glissière en acier forgé; chien et détente évidés; dispositifs de visée de style Novak; fenêtre d'éjection abaissée et élargie; manette de sécurité renforcée; sûreté allongée en forme de "queue de castor" et sûreté ambidextre allongée.
- Également disponible en version compacte/à port discret.

Fabricant

- l'inscription "Made in Phillipine" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à recul.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - le spécimen observé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129445	Citadel	M1911A1 Compact	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
196282	Citadel	M1911A1 Commander	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
196357	Citadel	M1911-A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911-A1

1911A1

CIT38SFSP

CIT38SFSPBN

CIT38SFSPNP

CIT45CSP

CIT45CSPBN

CIT45CSPHBLK

CIT45CSPHGRN

CIT45CSPHSND

CIT45FSP

CIT45FSPBN

CIT45FSPHBLK

CIT45FSPHGRN

CIT45FSPHSND

CIT45FSPNP

CIT45FSPWWP

Citadel 1911

Citadel 1911-A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Citadel 1911A1

M-1911

M1911

M1911 Government

M1911-A1

M1911-A1 Full Size

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196282
Marque: Citadel
Modèle: M1911A1 Commander

Sommaire

Marque:	Citadel
Modèle:	M1911A1 Commander
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196282 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196282 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription CITADEL figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Appellation commerciale utilisée par Legacy Sports International.

Modèle

- L'inscription M1911-A1-MS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier forgé; chien et détente évidés; manette de sécurité renforcée; sûreté allongée en forme de "queue de castor" et sûreté ergonomique ambidextre allongée.
- Également offert en version aux dimensions normales et en version compacte/pour officier.
- Avec un canon de 108 mm (4.25 po), longueur totale de 203 mm (8 po) et poids moyen de .95 kg (2.1 lb).

Fabricant

- Le fabricant figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de trois lettres "CIT" suivi de six chiffres.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117617	Armscor	M1911A1 Commander	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
129440	Citadel	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
129445	Citadel	M1911A1 Compact	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Commander

1911 Type

1911A1 Commander

CIT45MSP

CIT9MMMSP

M1911A1

M1911A1-MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129445
Marque: Citadel
Modèle: M1911A1 Compact

Sommaire

Marque:	Citadel
Modèle:	M1911A1 Compact
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129445 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129445 - 2	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129445 - 3	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CITADEL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CITADEL" est une appellation commerciale/une marque de commerce distribuée par Legacy Sports International.

Modèle

- l'inscription "M1911-A1" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse et glissière en métal forgé; chien et détente évidés; dispositifs de visée de style Novak; fenêtre d'éjection abaissée et élargie; manette de sécurité renforcée; sûreté allongée en forme de "queue de castor" et sûreté ambidextre allongée.
- également disponible en version pleine longueur.

Fabricant

- l'inscription "Made in Phillipine" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129440	Citadel	M1911A1	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
196282	Citadel	M1911A1 Commander	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911-A1

1911A1

CIT45CSP

Citadel 1911

Citadel 1911-A1

Citadel 1911A1

M-1911

M1911

M1911 Compact

M1911 Officer

M1911-A1

M1911-A1 Concealed Carry

M1911-Officer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195371
Marque: Citadel
Modèle: RSS1

Sommaire

Marque:	Citadel
Modèle:	RSS1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195371 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195371 - 2	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CITADEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CITADEL" est une marque de commerce distribuée par Legacy Sports International.

Modèle

- L'inscription "RSS1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemple référencé.
- Mis sur le marché en 2018.
- La RSS1 est semblable à la Kalashnikov AKM.
- Caractéristiques : viseur arrière réglable et viseur avant à pilier en forme de U; canon rond fileté pour de multiples étranglements; rail Picatinny inférieur et rail Picatinny supérieur; le levier de sûreté est fixé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en acier; l'arrêtoir de chargeur se trouve devant le pontet; pontet équarri; l'arrêtoir de culasse se trouve derrière le pontet; crosse synthétique à trou pour le pouce avec poignée-pistolet et garde-main; coussinet d'extrémité de crosse en caoutchouc; fini noir mat.
- Compatible avec les chargeurs VEPR.
- La longueur hors-tout avec un canon de 508 mm (20 po) est de 1 056 mm (41,65 po); le poids moyen est de 3,9 kg (8,6 oz).

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à côté du modèle.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
167323	Armtac	RSS1	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

682146281897

971631464

AK47 Type

AKM Type

CISRSS1

Citadel AK

Citadel AK 12 Ga

LEG CIT RSS1 SA

Legacy Sports Citadel AK

Legacy Sports Citadel AK 12 Ga

RS-S1

RSS1 Black

RSS1 Black Matte

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197830
Marque: Citadel
Modèle: Trakr

Sommaire

Marque:	Citadel
Modèle:	Trakr
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197830 - 2	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197830 - 4	17 HMR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197830 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197830 - 3	22 MAG	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197830 - 5	22 MAG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CITADEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "LEGACY SPORTS INTERNATIONAL".
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo observé de la compagnie est composé des éléments suivants : une lettre majuscule "C" surmontée d'une couronne stylisée/arrondie, avec un casque militaire romain au centre du "C", suivie des lettres "ITADEL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - L'inscription "TRAKR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme à feu est un modèle à mécanisme à culasse, alimenté par chargeur, à percussion annulaire. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse doté d'un mécanisme à culasse avec poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse réglable dans diverses configurations de couleur; verrou de sûreté transversal manuel au niveau du pontet. - Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 934 mm (36.75 po).
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible.
Autres marquages	- Observé : L'inscription "LEGACY SPORTS INTERNATIONAL, RENO, NV" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197828	Citadel	Trakr		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Black

Black Trakr

CIT22LR

CIT22LRBLT

CIT22LRBLTFDE

CIT22LRBLTODG

Synthetic Black

Synthetic Black Trakr

Tracker

Tracker 17

Tracker 22

Trakr 17

Trakr 17 Bolt Action

Trakr 17 Bolt-Action

Trakr 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Trakr 22 Bolt Action

Trakr 22 Bolt-Action

Trakr Black

Trakr Bolt Action

Trakr Bolt-Action

Trakr FDE

Trakr OD Green

Trakr Synthetic Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197828
Marque: Citadel
Modèle: Trakr

Sommaire

Marque:	Citadel
Modèle:	Trakr
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197828 - 2	17 HMR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197828 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197828 - 3	22 MAG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CITADEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "LEGACY SPORTS INTERNATIONAL".
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo observé de la compagnie est composé des éléments suivants : une lettre majuscule "C" surmontée d'une couronne stylisée/arrondie, avec un casque militaire romain au centre du "C", suivie des lettres "ITADEL".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "TRAKR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est un modèle semi-automatique, alimenté par chargeur, à percussion annulaire.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse doté d'un mécanisme à culasse avec poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse réglable dans diverses configurations de couleur; verrou de sûreté transversal manuel au niveau du pontet.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 934 mm (36.75 po).

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible.
Autres marquages	- Observé : L'inscription "LEGACY SPORTS INTERNATIONAL, RENO, NV" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197830	Citadel	Trakr		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Black

FDE

OD Green

ODG

Synthetic Black

Tracker

Tracker 22 Semi Auto

Tracker 22 Semi-Auto

Tracker Semi Auto

Tracker Semi-Auto

Trakr 22

Trakr 22 Semi Auto

Trakr 22 Semi-Auto

Trakr Black

Trakr FDE

Trakr OD Green

Trakr ODG

Trakr Semi Auto

Trakr Semi-Auto

Trakr Synthetic Black

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Trakr US Flag

Trakr US Flag Grayscale

Trakr Yote

US Flag

US Flag Grayscale

Yote

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197701
Marque: Citadel
Modèle: Warthog

Sommaire

Marque:	Citadel
Modèle:	Warthog
Fabricant:	KRC AV SANAYI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197701 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197701 - 2	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CITADEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CITADEL" est une appellation commerciale/une marque de commerce distribuée par Legacy Sports International.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La désignation du modèle est un dessin de phacochère qui figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Warthog" est un fusil de chasse semi-automatique offert avec une crosse en matériau synthétique avec ou sans poignée-pistolet.
- Caractéristiques : canon revêtu de chrome; peut être équipé d'un anneau de visée fantôme arrière et d'un rail pour accessoires optiques; bouton d'armement rond élargi; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- L'inscription "Made in Turkiye by KRC AV" figure sur le canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une des armes examinées se compose de deux (2) chiffres, d'une lettre, puis de cinq (5) chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

682146860085

Citadel Semi-Auto Shotgun

Citadel Semiauto Shotgun

Citadel War Thog

Citadel Warthog

KATAC1220

WX2-719043

Warthog ATAC

Warthog Pistol Grip Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175091
Marque: Civilian Force Arms
Modèle: CFA-15

Sommaire

Marque:	Civilian Force Arms
Modèle:	CFA-15
Fabricant:	Civilian Force Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175091 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175091 - 2	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175091 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Civilian Force Arms" et le logo "CFA" de Civilian Force Arms (avec un "C") à l'envers dans un bouclier ailé, superposés sur des poignards croisés figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "CFA-15" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- Carabine de type AR-15, fabriquée pour la chasse et la compétition, qui peut être configurée selon les préférences de l'utilisateur.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement standards des modèles AR-15; fini gris, noir, ou Cerakote; bouche filetée avec frein de bouche; garde-main ventilé en diverses longueurs; rail Picatinny pleine longueur pour la fixation de lunettes de visée; poignée d'armement T sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur; et poignée-pistolet en matériau synthétique et monture réglable.

Fabricant

- L'inscription "Civilian Force Arms" et le logo "CFA" de Civilian Force Arms (avec un "C") à l'envers dans un bouclier ailé, superposés sur des poignards croisés figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182522
Marque: Civolani
Modèle: 1981

Sommaire

Marque:	Civolani
Modèle:	1981
Fabricant:	Civolani, Bruno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182522 - 1	22 LR	5	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIVOLANI" ou le logo de Civolani (où l'inscription "Civolani" est formée comme le fût d'un fusil) figure sur l'arme à feu.
- Bruno Civolani est un concepteur d'armes à feu établi à Bologne, en Italie, qui a travaillé pour Benelli et a également produit des pistolets de compétition qu'il a lui-même conçus.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de compétition à tir rapide de modèle standard fabriqué pour les compétitions olympiques.
- caractéristiques : viseurs ouverts réglables; rainures de prise verticales sur les leviers d'armement de la culasse; puits d'alimentation à l'avant du pontet; mécanisme à détente unique; plaquette ergonomique avec appuie-pouce et appui-paume; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "CIVOLANI" ou le logo de Civolani (où l'inscription "Civolani" est formée comme le fût d'un fusil) figure sur l'arme à feu.
- Bruno Civolani est un concepteur d'armes à feu établi à Bologne, en Italie, qui a travaillé pour Benelli et a également produit des pistolets de compétition qu'il a lui-même conçus.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182523
Marque: Civolani
Modèle: 1982

Sommaire

Marque:	Civolani
Modèle:	1982
Fabricant:	Civolani, Bruno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182523 - 1	32 S&W LONG	5	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIVOLANI" ou le logo de Civolani (où l'inscription "Civolani" est formée comme le fût d'un fusil) figure sur l'arme à feu.
- Bruno Civolani est un concepteur d'armes à feu établi à Bologne, en Italie, qui a travaillé pour Benelli et a également produit des pistolets de compétition qu'il a lui-même conçus.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de compétition à tir rapide de modèle standard fabriqué pour les compétitions olympiques.
- caractéristiques : viseurs ouverts réglables; rainures de prise verticales sur les leviers d'armement de la culasse; puits d'alimentation à l'avant du pontet; mécanisme à détente unique; plaquette ergonomique avec appuie-pouce et appui-paume; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "CIVOLANI" ou le logo de Civolani (où l'inscription "Civolani" est formée comme le fût d'un fusil) figure sur l'arme à feu.
- Bruno Civolani est un concepteur d'armes à feu établi à Bologne, en Italie, qui a travaillé pour Benelli et a également produit des pistolets de compétition qu'il a lui-même conçus.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182524
Marque: Civolani
Modèle: 1986

Sommaire

Marque:	Civolani
Modèle:	1986
Fabricant:	Civolani, Bruno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182524 - 1	22 LR	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CIVOLANI" ou le logo de Civolani (où l'inscription "Civolani" est formée comme le fût d'un fusil) figure sur l'arme à feu.
- Bruno Civolani est un concepteur d'armes à feu établi à Bologne, en Italie, qui a travaillé pour Benelli et a également produit des pistolets de compétition qu'il a lui-même conçus.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de compétition à tir rapide de modèle standard fabriqué pour les compétitions olympiques.
- caractéristiques : viseurs ouverts réglables; rainures de prise verticales sur les leviers d'armement de la culasse; puits d'alimentation à l'avant du pontet; mécanisme à détente unique; plaquette ergonomique avec appuie-pouce et appui-paume; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "CIVOLANI" ou le logo de Civolani (où l'inscription "Civolani" est formée comme le fût d'un fusil) figure sur l'arme à feu.
- Bruno Civolani est un concepteur d'armes à feu établi à Bologne, en Italie, qui a travaillé pour Benelli et a également produit des pistolets de compétition qu'il a lui-même conçus.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189925
Marque: CK Arms
Modèle: CKAR-9

Sommaire

Marque:	CK Arms
Modèle:	CKAR-9
Fabricant:	CK Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189925 - 1	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CK" et "ARMS" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CKA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et représente le préfixe du numéro de série.
- "CKA" est aussi l'abréviation de "CK Arms".
- les inscriptions "CK ARMS" et "CAMILLA, GA" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "CKAR-9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CKAR-9" est une variante s'inspirant du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "CKAR-9" est une arme à feu de conception modulaire avec boîtier de culasse/carcasse inférieur et ensemble canon supérieur. Elle est compatible avec un grand nombre de pièces de rechange et d'accessoires et peut comprendre des caractéristiques ne faisant pas partie de la liste ci-dessous.
- caractéristiques : ensemble canon en diverses configurations; boîtier de culasse/carcasse anodisé noir avec puits d'alimentation et pontet intégrés; sélecteur de sûreté ambidextre; crosse de fusil pliante, standard ou personnalisée avec poignée-pistolet ventilée assortie.

Fabricant

- la société "CK Arms" est établie à Camilla, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- la société "CK Arms" a été formée par Matt Cheely de Cheely Custom Gunworks et Bobby Keigans de Freedom Gunworks.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué de quatre chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- l'inscription "MULTI CAL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15

AR15/M16

CK AR

CKAR

CKAR 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147388
Marque: CK Arms
Modèle: LDC

Sommaire

Marque:	CK Arms
Modèle:	LDC
Fabricant:	CK Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147388 - 3	38 SUPER AUTO	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147388 - 6	38 SUPER AUTO RIMLESS	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147388 - 2	40 S&W	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147388 - 1	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147388 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147388 - 5	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CK" et "ARMS" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le préfixe du numéro de série, "CKA", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CKA" est également le sigle de "CK Arms".
- les inscriptions "CK ARMS" et "CAMILLA, GA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle LDC fait appel à la conception modulaire des armes de la série 2011. - le modèle LDC diffère de la conception 1911A1 classique en ce que la poignée/le pontet ne sont pas intégrés au boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle LDC est vendu en tant que carcasse prête à monter. - caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en acier au carbone seulement; compatible avec n'importe quel canon et avec n'importe quelle glissière de type 1911.
Fabricant	- l'entreprise "CK Arms" est établie à Camilla, en Géorgie (É.-U.). - l'entreprise "CK Arms" a été fondée par Matt Cheely de Cheely Custom Gunworks et par Bobby Keigans de Freedom Gunworks.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres ("CKA"), suivi d'un espace et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - Utilise le chargeur à double colonne de STI.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147391	CK Arms	SDC	CK Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 LDC

2011 Type

CK Arms Limited Handgun

LDC 2011

LDC Frame Kit

LDC Solution Series

Long Dust Cover

Long Dust Cover Frame Kit

Solution Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147391
Marque: CK Arms
Modèle: SDC

Sommaire

Marque:	CK Arms
Modèle:	SDC
Fabricant:	CK Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147391 - 4	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147391 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147391 - 6	40 S&W	10	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147391 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147391 - 7	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147391 - 5	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147391 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CK" et "ARMS" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le préfixe du numéro de série, "CKA", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CKA" est également le sigle de "CK Arms".
- les inscriptions "CK ARMS" et "CAMILLA, GA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle SDC utilise la conception modulaire de la série 2011. - le modèle SDC diffère du modèle 1911A1 classique en ceci que l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse. - le modèle SDC est vendu en tant qu'ensemble carcasse. - caractéristiques possibles : canon rayé rond, avec ou sans compensateur, glissière avec ou sans découpes à l'avant et stries de prise en main à l'arrière; carcasse percée et taraudée pour la fixation de viseurs optiques; fixation pour dispositif de chargement/dispositif de dégagement de glissière; boîtier de culasse/carcasse à volet court; fenêtre d'éjection sur le côté droit; manette de sécurité en queue de castor relevée; chien et détente évidés; sûreté ergonomique ambidextre; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée synthétique ou métallique texturée; fini noir, noir avec acier inoxydable ou coloré. - offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier ordinaire seulement; compatible avec tous les canons et glissières 1911.
Fabricant	- l'entreprise "CK Arms" est établie à Camilla, en Géorgie (É.-U.). - l'entreprise "CK Arms" a été fondée par Matt Cheely de Cheely Custom Gunworks et par Bobby Keigans de Freedom Gunworks.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres ("CKA"), suivi d'un espace et de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147388	CK Arms	LDC	CK Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 SDC

Classic

Hardcore

Open

Open Hardcore

Open Hardcore Series

Open Thunder Series

SDC 2011

SDC Frame Kit

Short Dust Cover

Short Dust Cover Frame Kit

Thunder

Thunder Series

Thunder Series Open Handgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127575
Marque: Clabrough & Johnstone
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Clabrough & Johnstone
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Clabrough & Johnstone
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127575 - 1	44-40 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CLABROUGH & JOHNSTONE LONDON BIRMINGHAM" figure généralement sur la bande entre les canons.
- certains modèles peuvent également porter l'inscription : "San Francisco, California. "

Modèle

- "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'arme à calibres mixtes "Cape Gun" comporte deux canons juxtaposés, soit un rayé et un à âme lisse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant; mécanisme à platine; deux détentes; crosse anglaise ou à poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- l'inscription "CLABROUGH & JOHNSTONE LONDON BIRMINGHAM" figure généralement sur la bande entre les canons.
- certains modèles peuvent également porter l'inscription : "San Francisco, California. "
- Clabrough & Johnstone était un des premiers partenaires de J.P. Clabrough & Bros aux environs des années 1872 à 1883.

Mécanisme

- canons juxtaposés à charnière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71750
Marque: Clabrough & Johnstone
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Clabrough & Johnstone
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Clabrough & Johnstone
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71750 - 3	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71750 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71750 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71750 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71750 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71750 - 9	16 GA X 2 1/2"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71750 - 7	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71750 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71750 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CLABROUGH & JOHNSTON MAKERS BIRMINGHAM ENGLAND" sur le dessus du canon. - certains modèles peuvent arborer l'inscription "San Francisco, California."
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : deux détentes, mécanisme à platine, crosse anglaise, boîtier de culasse gris richement orné de ciselures.
Fabricant	- "CLABROUGH & JOHNSTON MAKERS BIRMINGHAM ENGLAND" sur le dessus du canon. - certains modèles peuvent arborer l'inscription "San Francisco, California." - Clabrough & Johnston était un des premiers partenaires de J.P. Clabrough & Bros, de 1872 à 1883 environ.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais numéro de quatre chiffres relevé (par ex. 1234).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84937	Clabrough & Johnstone	Single Barrel	Clabrough & Johnstone	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84937
Marque: Clabrough & Johnstone
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Clabrough & Johnstone
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Clabrough & Johnstone
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84937 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84937 - 3	8 GA	1	845	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CLABROUGH & JOHNSTONE MAKERS BIRMINGHAM ENGLAND" peut figurer sur le dessus du canon.
- certains modèles peuvent aussi porter l'inscription "San Francisco, California".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les carabines de chasse à un canon de Clabrough & Johnstone dont le modèle est impossible à déterminer.
- les caractéristiques peuvent varier considérablement.
- les armes à feu de ce type ont été fabriquées entre la fin des années 1870 et le début des années 1900 environ.

Fabricant

- l'inscription "CLABROUGH & JOHNSTONE MAKERS BIRMINGHAM ENGLAND" peut figurer sur le dessus du canon.
- certains modèles peuvent aussi porter l'inscription "San Francisco, California".
- la société Clabrough & Johnstone était un des premiers partenaires de J.P. Clabrough & Bros entre 1872 et 1883 environ.
- Nota : dans les premières années d'existence de la firme, on a remarqué des variantes quant à l'épellation du nom "Clabrough" comme "Claborough".

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84937

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71750	Clabrough & Johnstone	Side By Side	Clabrough & Johnstone	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196404
Marque: Clabrough, J P & Bros
Modèle: British Lion

Sommaire

Marque:	Clabrough, J P & Bros
Modèle:	British Lion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196404 - 2	44 CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "J.P. CLABROUGH & BROS" peut figurer sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "British Lion" figure sur la cage du barillet. - Caractéristiques : barillet non cannelé, portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; ensemble tige d'éjection basculant vers l'extérieur sur le côté droit; chien extérieur à crête; bride de poignée à tête d'oiseau; plaquettes de poignée en bois quadrillé.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulldog

Bulldog Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71751
Marque: Clabrough, J P & Bros
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Clabrough, J P & Bros
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Clabrough, J P & Bros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71751 - 11	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71751 - 13	10 GA X 2 7/8"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71751 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71751 - 14	12 GA	2	342	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71751 - 5	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71751 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71751 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71751 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71751 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	656	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71751 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71751 - 6	12 GA X 3"	2	732	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71751 - 7	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71751 - 10	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71751 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. P. Clabrough & Bros.", "Clabrough & Bro.", "J.P. Clabrough & Bros. England" ou "J. P. Clabrough Bros - Makers - Birmingham'' peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés damas ou en acier Fluid; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, avec ou sans sûreté coulissante; deux détentes; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; extracteurs ou éjecteurs automatiques; avec ou sans ciselures; crosse anglaise ou crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- "J. P. Clabrough & Bros.", "Clabrough & Bro.", "J.P. Clabrough & Bros. England" ou "J. P. Clabrough Bros - Makers - Birmingham'' peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; armes examinées : numéros de quatre ou cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les plats du mécanisme Clabrough peuvent aussi porter l'inscription "Makers Patent Action 257764"; le numéro 257764 est un numéro de brevet américain attribué en 1882 à J.P. Clabrough; il est souvent confondu avec un numéro de série.

Autres marquages

- arme examinée : "Special Diamond Steel" sur le dessus du canon gauche, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Ejector Hammerless Gun

Double Barrel

Field Hammerless Gun

Pigeon Gun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Special Pigeon Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134636
Marque: Clabrough, J P & Bros
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Clabrough, J P & Bros
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Clabrough, J P & Bros
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134636 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. P. Clabrough & Bros.", "Clabrough & Bro.", "J.P. Clabrough & Bros. England" ou "J. P. Clabrough Bros - Makers - Birmingham" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon damas ou en acier avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur queue supérieure ou sur le côté; sûreté sur queue supérieure; platine ciselée; fût et crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillés en noyer.
Fabricant	- l'inscription "J. P. Clabrough & Bros.", "Clabrough & Bro.", "J.P. Clabrough & Bros. England" ou "J. P. Clabrough Bros - Makers - Birmingham" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- l'arme à feu observée ne portait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98735
Marque: Claridge Hi Tec
Modèle: C

Sommaire

Marque:	Claridge Hi Tec
Modèle:	C
Fabricant:	Claridge Hi Tec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98735 - 4	40 S&W	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 77	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98735 - 5	40 S&W	18	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 77	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98735 - 6	45 AUTO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 77	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98735 - 7	45 AUTO	18	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 77	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98735 - 2	9MM LUGER	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 77	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98735 - 1	9MM LUGER	18	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 77	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98735 - 3	9MM LUGER	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 77	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "CLARIDGE HI -TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1991 à 1993. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - guidon à tige réglable avec protège-guidon, hausse réglable, percuteur flottant, poignée d'armement, sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de l'arme à feu, boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou en acier inoxydable, monture en noyer avec fût rond.
Fabricant	- l'inscription "CLARIDGE HI -TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Claridge Hi Tech était établie à Northridge, dans l'État de la Californie, aux États-Unis. - la société Claridge Hi Tech est restée en activité de 1990 à 1993. - Claridge Hi Tech a acheté Goncz Armament, Incorporated en 1990.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98776	Claridge Hi Tec	LEC	Claridge Hi Tec	Carabine	Semi-automatique
117465	Claridge Hi Tec	ZLEC	Claridge Hi Tec	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C 9

C Carbine

C-9

C9

Companion

Hi -Tec

Hi Tec

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117410
Marque: Claridge Hi Tec
Modèle: L

Sommaire

Marque:	Claridge Hi Tec
Modèle:	L
Fabricant:	Claridge Hi Tec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117410 - 1	9MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 45	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117410 - 2	9MM NATO	17	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 45	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117410 - 3	9MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 45	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CLARIDGE HI-TEC" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/carcasse et poignée avec rainures pour les doigts en aluminium; pontet de forme carrée; guidon à tige réglable; hausse réglable à cran de mire; canon sous manchon; culasse télescopique; sûreté bloquant le percuteur.
- fini argent poli ou mat ou fini noir mat.
- aussi livrable avec viseur laser : modèle ZL-9.

Fabricant

- l'inscription "CLARIDGE HI -TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Claridge Hi Tech était établie à Northridge, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la société Claridge Hi Tech est restée en activité de 1990 à 1993.
- Claridge Hi Tech a acheté Goncz Armament, Incorporated en 1990.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse.
- arme examinée : lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - certains ouvrages indiquent que ce modèle peut aussi avoir été offert en d'autres calibres.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "NORTHRIDGE, CA. U.S.A.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117412	Claridge Hi Tec	ZL-9	Claridge Hi Tec	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi Tec L

L-9

L-9 Claridge Hi-Tech Pistol

L-9 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98776
Marque: Claridge Hi Tec
Modèle: LEC

Sommaire

Marque:	Claridge Hi Tec
Modèle:	LEC
Fabricant:	Claridge Hi Tec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98776 - 4	40 S&W	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 27	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98776 - 5	40 S&W	18	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 27	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98776 - 6	45 AUTO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 27	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98776 - 7	45 AUTO	18	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 27	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98776 - 2	9MM LUGER	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 27	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98776 - 1	9MM LUGER	18	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 27	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "CLARIDGE HI -TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1992 à 1993. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - guidon à tige réglable avec protège-guidon, hausse réglable, percuteur flottant, poignée d'armement, sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de l'arme à feu, boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou en acier inoxydable. - similaire au modèle Claridge Hi Tec "C", mais crosse et fût en matériau synthétique. - aussi livrable avec viseur laser s'installant sur le dessous du canon; modèle désigné "Z-LEC".
Fabricant	- l'inscription "CLARIDGE HI -TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Claridge Hi Tech était établie à Northridge, dans l'État de la Californie, aux États-Unis. - la société Claridge Hi Tech est restée en activité de 1990 à 1993. - Claridge Hi Tech a acheté Goncz Armament, Incorporated en 1990.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98735	Claridge Hi Tec	C	Claridge Hi Tec	Carabine	Semi-automatique
117465	Claridge Hi Tec	ZLEC	Claridge Hi Tec	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi -Tec

Hi Tec

LEC 9

LEC 9 Carbine

LEC-9

LEC-9 Carbine

LEC-Z

Law Enforcement Companion

Law Enforcement Companion (LEC)

Z-LEC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117408
Marque: Claridge Hi Tec
Modèle: S

Sommaire

Marque:	Claridge Hi Tec
Modèle:	S
Fabricant:	Claridge Hi Tec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117408 - 2	9MM NATO	10	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 45	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117408 - 1	9MM NATO	17	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 45	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117408 - 3	9MM NATO	30	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 45	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CLARIDGE HI-TEC" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/carcasse et poignée avec rainures pour les doigts en aluminium; pontet de forme carrée; guidon à tige réglable; hausse réglable à cran de mire; protège-guidon fileté; possibilité de rallonge de canon; culasse télescopique; sûreté bloquant le percuteur.
- fini argent poli ou mat ou fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "CLARIDGE HI -TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Claridge Hi Tech était établie à Northridge, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la société Claridge Hi Tech est restée en activité de 1990 à 1993.
- Claridge Hi Tech a acheté Goncz Armament, Incorporated en 1990.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse.
- arme examinée : lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- livrable avec rallonge de canon, mais celle-ci est exclue de la longueur du canon.
Calibre	- calibre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "NORTHRIDGE, CA. U.S.A.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hi Tec S

Hi Tec S-9

S-9

S-9 Claridge Hi-Tec Pistol

S-9 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117411
Marque: Claridge Hi Tec
Modèle: T

Sommaire

Marque:	Claridge Hi Tec
Modèle:	T
Fabricant:	Claridge Hi Tec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117411 - 1	9MM NATO	10	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 45	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117411 - 2	9MM NATO	17	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 45	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117411 - 3	9MM NATO	30	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 45	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CLARIDGE HI-TEC" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/carcasse et poignée avec rainures pour les doigts en aluminium; pontet de forme carrée; guidon à tige réglable; hausse réglable à cran de mire; canon sous manchon; culasse télescopique; sûreté bloquant le percuteur.
- fini argent poli ou mat ou fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "CLARIDGE HI -TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Claridge Hi Tech était établie à Northridge, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la société Claridge Hi Tech est restée en activité de 1990 à 1993.
- Claridge Hi Tech a acheté Goncz Armament, Incorporated en 1990.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse.
- arme examinée : lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "NORTHRIDGE, CA. U.S.A.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hi Tec T

Hi Tec T-9

T-9

T-9 Claridge Hi-Tech Pistol

T-9 Pistol

Target

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117412
Marque: Claridge Hi Tec
Modèle: ZL-9

Sommaire

Marque:	Claridge Hi Tec
Modèle:	ZL-9
Fabricant:	Claridge Hi Tec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117412 - 1	9MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 45	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117412 - 2	9MM NATO	18	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 45	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117412 - 3	9MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 45	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CLARIDGE HI-TEC" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/carcasse et poignée avec rainures pour les doigts en aluminium; pontet de forme carrée; viseur laser intégré; guidon à tige réglable; hausse réglable à cran de mire; canon sous manchon; culasse télescopique; sûreté bloquant le percuteur.
- fini argent poli ou mat ou fini noir mat.
- comme le modèle "L", mais avec viseur laser intégré.

Fabricant

- l'inscription "CLARIDGE HI -TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Claridge Hi Tech était établie à Northridge, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la société Claridge Hi Tech est restée en activité de 1990 à 1993.
- Claridge Hi Tech a acheté Goncz Armament, Incorporated en 1990.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse.
- armes examinées : une ou deux lettres suivies de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "NORTHRIDGE, CA. U.S.A.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117410	Claridge Hi Tec	L	Claridge Hi Tec	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi-Tec ZL-9

Z-L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117465
Marque: Claridge Hi Tec
Modèle: ZLEC

Sommaire

Marque:	Claridge Hi Tec
Modèle:	ZLEC
Fabricant:	Claridge Hi Tec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117465 - 2	9MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 27	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117465 - 1	9MM NATO	17	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 27	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117465 - 7	9MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 27	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CLARIDGE HI -TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué en 1992 seulement.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique; guidon à tige réglable avec protège-guidon; hausse réglable; percuteur flottant, poignée d'armement, sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de l'arme à feu; pontet de forme carrée; boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou en acier inoxydable.
- similaire au modèle « C » de Claridge Hi Tec, mais crosse et fût en matériau synthétique et viseur laser intégré sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "CLARIDGE HI -TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Claridge Hi Tech était établie à Northridge, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la société Claridge Hi Tech est restée en activité de 1990 à 1993.
- Claridge Hi Tech a acheté Goncz Armament, Incorporated en 1990.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "NORTHRIDGE, CA. U.S.A.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
98735	Claridge Hi Tec	C	Claridge Hi Tec	Carabine	Semi-automatique
98776	Claridge Hi Tec	LEC	Claridge Hi Tec	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ZLEC-9

ZLEC-9 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117413
Marque: Claridge Hi Tec
Modèle: ZT-9

Sommaire

Marque:	Claridge Hi Tec
Modèle:	ZT-9
Fabricant:	Claridge Hi Tec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117413 - 1	9MM NATO	10	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 45	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117413 - 2	9MM NATO	17	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 45	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117413 - 3	9MM NATO	30	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 45	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CLARIDGE HI-TEC" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/carcasse et poignée avec rainures pour les doigts en aluminium; pontet de forme carrée; viseur laser intégré; guidon à tige réglable; hausse réglable à cran de mire; canon sous manchon; culasse télescopique; sûreté bloquant le percuteur.
- fini argent poli ou mat ou fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "CLARIDGE HI -TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Claridge Hi Tech était établie à Northridge, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la société Claridge Hi Tech est restée en activité de 1990 à 1993.
- Claridge Hi Tech a acheté Goncz Armament, Incorporated en 1990.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse.
- possibilité d'une ou deux lettres suivies de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "NORTHRIDGE, CA. U.S.A.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hi-Tec ZT-9

Z-T

ZT

ZT9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96656
Marque: Clark
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Clark
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96656 - 1	20 GA PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CLARK" figure sur la platine latérale ou sur le canon.
- l'inscription "LONDON" figure sur le dessus du canon.
- il y a un certain nombre de fabricants d'armes "Clark" avec une adresse à Londres, en Angleterre, cependant, aucune de ces entreprises n'existait après environ 1874.
- Clark (vers 1800); fabriquait des pistolets à silex; était établie à Marlow, Buckingham.
- Clark (1785-1840); magasin à Holborn, Londres; fabriquait des fusils à silex, des pistolets à silex à canons jumelés, des fusils de sport à silex; fabriquait aussi un pistolet combinant la mise à feu à silex et à percussion pour tirer selon n'importe quelle des deux mises à feu sur le terrain.
- Clark, Charles (1854-1874); avait des magasins à Londres et à Cambridge, en Angleterre; fabriquait des pistolets de poche à percussion, des pistolets à percussion pour la marine et des fusils de sport à percussion.
- Clark, Watell (1790-1813); avait des adresse au 133 High Holborn et au 43 High Holborn.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu aurait été fabriquée des années 1840 environ jusque vers les années 1860.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge, âme lisse à percussion, canon mi-rond mi-octogonal ou rond ou octogonal, crosse pleine longueur ou demi-longueur.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- le mot "LONDON" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Powder Shotgun

Clark

Clark Single Shot

Single Shot Black Powder

Single Shot Black Powder Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22212
Marque: Clark & Sherrard
Modèle: Colt Dragoon Type

Sommaire

Marque:	Clark & Sherrard
Modèle:	Colt Dragoon Type
Fabricant:	Clark & Sherrard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22212 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CLARK, SHERRARD & Co" au-dessus de "LANCASTER TEXAS" figurent sur le canon.
- "TEXAS ARMS" figure sur le barillet.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- en 1862 Tucker & Sherrard (Tucker, Sherrard & Company) a reçu un contrat de la part de l'État du Texas pour la fabrication de 1 500 revolvers à percussion de type Colt de calibre .36 et de 1 500 revolvers à percussion de type Colt de calibre .44. À cause d'un manque de main-d'oeuvre et de matériel, Tucker & Sherrard n'a pas été en mesure d'exécuter le contrat. À la fin du conflit, Clark & Sherrard (Clark, Sherrard & Company) a assemblé, fini et vendu le revolver à percussion Colt Dragoon Type .44.
- arme fabriquée/assemblée entre 1865 et 1867.
- l'arme ressemble au Colt Dragoon 1848.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond ou octogonal bleui de type Dragoon, sans fenêtre de chargement sur le côté droit du tenon de canon; carcasse cémentée non rigide avec barillet rond bleui non cannelé; chien à crête apparent; détente à simple action; pontet carré ou rond en laiton; cadre de crosse en laiton; plaquettes de crosse faites d'une seule pièce de noyer.

Fabricant

- Clark & Sherrard (Clark, Sherrard & Company) était établie à Lancaster, au Texas, de 1865 à 1867 environ.
- Clark & Sherrard (Clark, Sherrard & Company) a succédé à Tucker & Sherrard (Tucker, Sherrard & Company).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46706
Marque: Clark Custom Guns
Modèle: 11-87

Sommaire

Marque:	Clark Custom Guns
Modèle:	11-87
Fabricant:	Clark Custom Guns/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46706 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46706 - 2	12 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Clark Custom Guns est un fabricant/spécialiste de la personnalisation à grande échelle établi à Princeton, Louisiane, et qui personnalise des armes de poing Springfield, Colt, Norinco, Essex, SVI, Smith & Wesson, Para-Ordnance, STI, Caspian et Ruger, des fusils à canon rayé Ruger et des fusils de chasse Remington. L'entreprise livre une arme neuve personnalisées par ses soins ou personnalise une arme fournie par le client.

Modèle

- fusil de chasse semi-automatique standard Remington 11-87 personnalisé par Clark Custom spécialement pour les compétitions de tir de type "combat" ou PPC (tir de cartouches à balle rayée).
- modifications apportées : réglage du mécanisme pour une plus grande fiabilité, modification de la détente, cône de raccordement allongé pour atténuer le recul, portière de chargement agrandie pour accélérer le rechargement, etc..
- ces fusils de chasse peuvent être munis de lunettes de visée à grand dégagement oculaire, d'accessoires accélérant le rechargement et de rallonges pour magasin tubulaire.

Fabricant

- Clark Custom fabrique ces fusils à partir de fusils standard Ruger 77/22 (ou d'armes à feu sans monture), puis indique que ces fusils ont été personnalisés par la firme.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- possibilité de canons de longueur et de type différents (par ex.: pour balles rayées ou grenaille).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- chambres de longueurs différentes sur demande.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur de cette arme est visée par les anciens règlements sur le contrôle des chargeurs grande capacité. - la capacité légale maximale du chargeur de cette arme est de cinq (5) cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11 87

Clark 11-87 Special Purpose

Clark Remington 11-87

REM1187

REM1187S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46687
Marque: Clark Custom Guns
Modèle: 41

Sommaire

Marque:	Clark Custom Guns
Modèle:	41
Fabricant:	Clark Custom Guns/Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46687 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Clark Custom Guns est un fabricant d'armes personnalisées à grande échelle établi à Princeton, en Louisiane, qui fabrique des versions personnalisées des armes de poing Springfield, Colt, Norinco, Essex, SVI, Smith & Wesson, Para-Ordnance, STI, Caspian, les fusils Ruger et des fusils de chasse Remington. Ils produisent en usine de nouvelles armes portant leurs caractéristiques personnalisées ou ils personnalisent des armes à feu fournies par les clients.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- pistolet pour le tir à la cible Smith & Wesson, modèle 41 personnalisé par Clark Custom.
- personnalisations : modification de la détente; amélioration de la fiabilité et nouveau canon de qualité match dans l'une des trois configurations (la configuration Standard, dotée de dispositifs de visée à cran de mire réglables à grande visibilité, la configuration STC, dotée d'une bande intégrée sur le long du canon pour la fixation d'une lunette de visée ou la configuration Bullseye Optic, dotée d'un rail allongé pour la fixation d'une lunette de visée qui court le long de la glissière).

Fabricant

- les inscriptions de la société Clark ainsi que les inscriptions originales du fabricant Smith & Wesson figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Clark construit ces armes à feu sur une monture Smith & Wesson de modèle 41 et leur appose une inscription indiquant que l'arme a été personnalisée par elle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21878	Smith & Wesson	41	Smith & Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bullseye Optic

Clark Model 41

Clark/S&W Model 41

S&W 41

S&W Model 41 Bullseye Optic

STC

SW41-BOP

SW41-STC

SW41-STD

Smith & Wesson 41

Smith & Wesson Model 41

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46645
Marque: Clark Custom Guns
Modèle: Custom Combat

Sommaire

Marque:	Clark Custom Guns
Modèle:	Custom Combat
Fabricant:	Clark Custom Guns/Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46645 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46645 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription ""Clark" CUSTOM" figure sur le canon.
- la société Clark Custom Guns est un fabricant d'armes personnalisées à grande échelle établie à Princeton, en Louisiane, qui personnalise des armes de poing Springfield, Colt, Norinco, Essex, SVI, Smith & Wesson, Para-Ordnance, STI, Caspian et Ruger, ainsi que des carabines Ruger et des fusils de chasse Remington. Soit elle fournit des armes neuves produites en usine auxquelles elle a ajouté les caractéristiques personnalisées demandées, soit elle personnalise les armes que les clients lui envoient.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- revolver double action standard Smith & Wesson personnalisé par Clark Custom pour les compétitions PPC ou NRA Action.
- ces revolvers comportent plusieurs modifications personnalisées, notamment un canon lourd de compétition à flancs droits Douglas, une bande de visée Bo-Mar pleine longueur avec dispositifs de visée de précision pour tir à la cible, et sont offerts avec une "garantie de précision", certifiant que ces revolvers peuvent tirer un groupement de 10 balles d'au plus 3 pouces à 50 verges.

Fabricant

- les inscriptions de la société Clark ainsi que les inscriptions originales du fabricant Smith & Wesson figurent sur l'arme à feu.
- la société Clark Custom fabrique ces armes basées sur un revolver double action standard Smith & Wesson 38 Special ou .357 Magnum (c.-à-d., modèle 10, modèle 14, modèle 19, etc.), et appose des marques sur le canon pour indiquer que l'arme a été personnalisée par elle.

Mécanisme

- revolver à simple ou à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - presque toujours, un revolver 357 Magnum modifié pour le PPC est muni d'un barillet 38 Special.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21943	Smith & Wesson	19	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21944	Smith & Wesson	19-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21945	Smith & Wesson	19-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21946	Smith & Wesson	19-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21947	Smith & Wesson	19-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
21948	Smith & Wesson	19-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22027	Smith & Wesson	14	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22028	Smith & Wesson	14-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22029	Smith & Wesson	14-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22030	Smith & Wesson	14-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22031	Smith & Wesson	14-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22032	Smith & Wesson	14-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22041	Smith & Wesson	10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22042	Smith & Wesson	10-2	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22043	Smith & Wesson	10-5	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22044	Smith & Wesson	10-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22045	Smith & Wesson	10-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22046	Smith & Wesson	10-8	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
22047	Smith & Wesson	10-10	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24461	Smith & Wesson	19-6	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24469	Smith & Wesson	10-3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24470	Smith & Wesson	14-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24816	Smith & Wesson	10-9	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
24930	Smith & Wesson	10-4	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
26297	Smith & Wesson	19-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
38574	Smith & Wesson	10-1	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
39478	Smith & Wesson	10-11	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
50151	Smith & Wesson	14-7	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Clark Custom Combat

Clark PPC Gun

SWAR

SWAR-38

SWBM

SWBM-38

SWCM-38

SWSB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129027
Marque: Clark Custom Guns
Modèle: Gator

Sommaire

Marque:	Clark Custom Guns
Modèle:	Gator
Fabricant:	Clark Custom Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129027 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.167)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129027 - 3	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.167)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129027 - 2	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.167)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129027 - 1	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.167)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "CLARK" et "CUSTOM GUNS" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société Clark Custom Guns est un fabricant d'armes personnalisées à grande échelle établi à Princeton, dans l'État de la Louisiane, qui effectue des travaux de personnalisation sur des armes de poing Springfield, Colt, Norinco, Essex, SVI, Smith & Wesson, Para-Ordnance, STI, Caspian, et Ruger, et sur des carabines Ruger et des fusils de chasse Remington.

Modèle

- L'inscription "Mod GATOR" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure.
- Cette arme à feu est une variante de la série de carabines AR-15/M-16.
- Caractéristiques : canon lourd de match de 508 mm (20 po) en acier inoxydable 4140 avec un diamètre extérieur de 0,750 et un frein de bouche/compensateur Jerry Miculek ou canon extra-lourd de 610 mm (24 po) en acier inoxydable 4140 avec un diamètre extérieur de 0,936; frette de prise de gaz réglable J.P Enterprises avec rail Picatinny à dessus plat; garde-main flottant en aluminium ou en fibre de carbone; carcasse supérieure A3 forgée avec rail de fixation à dessus plat et tige d'axe à goupille-poussoir; crosse A2 en composition Zytel noire avec portière.
- Cette arme à feu est conçue pour utiliser les accessoires AR15/M16 et peut recevoir un large éventail de pièces du marché des pièces de rechange. Par conséquent, ses caractéristiques peuvent différer des caractéristiques standard susmentionnées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les inscriptions "CLARK" et "CUSTOM GUNS" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société Clark Custom Guns est un fabricant d'armes personnalisées à grande échelle établi à Princeton, dans l'État de la Louisiane, qui effectue des travaux de personnalisation sur des armes de poing Springfield, Colt, Norinco, Essex, SVI, Smith & Wesson, Para-Ordnance, STI, Caspian, et Ruger, et sur des carabines Ruger et des fusils de chasse Remington.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz. - Tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - Le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres.
Canon	- Caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 pouces, 6 rayures.
Calibre	- L'inscription "Cal 223-5.56" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure.
Coups	- Chargeur amovible. - Elle est conçue pour utiliser le chargeur amovible du modèle AR15/M16 et est compatible avec un large éventail de chargeurs du marché des pièces de rechange.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gator 1

Gator 1V

Gator 2

Gator 2V

Gator AR

Gator AR Varmint

Gator Tactical

Gator Tactical 3 Gun

Gator Varmint

The Clark Gator AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50096
Marque: Clark Custom Guns
Modèle: Long Heavy Slide

Sommaire

Marque:	Clark Custom Guns
Modèle:	Long Heavy Slide
Fabricant:	Clark Custom Guns/Colt
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50096 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50096 - 2	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Clark" inscrit sur le côté de la glissière.
- Clark Custom Guns est un fabricant et un spécialiste de la personnalisation à grande échelle établi à Princeton, Louisiane, et effectuant des travaux de personnalisation sur des armes de poing Springfield, Colt, Norinco, Essex, SVI, Smith & Wesson, Para-Ordnance, STI, Caspian, et Ruger, sur des fusils Ruger et sur des fusils de chasse Remington. Les travaux de personnalisation se font sur des armes neuves (fournies par Clark Custom Guns) ou sur des armes que les clients font parvenir à l'entreprise.

Modèle

- "Long Heavy Slide" sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet semi-automatique de modèle 1911 à glissière longue qui a été personnalisé pour les compétitions de tir au pistolet à percussion centrale (tir au noir et compétitions de la NRA); plusieurs améliorations ont été apportées pour accroître la précision de ce pistolet : bande de visée pleine longueur Bo-mar, canon de qualité Match, organes de visée réglables de match, force de détente soigneusement ajustée, fiabilité particulièrement étudiée pour réduire au minimum les enrayages.
- ces pistolets sont livrés avec un certificat de précision attestant que le tir de 10 coups à une distance de 50 verges permet d'obtenir un groupement de 2.5 pouces si le tir se fait à l'aide d'un appui Ransom.

Fabricant

- à moins que le client fasse parvenir son arme personnelle à Clark pour personnalisation ou à moins qu'il précise une arme d'un fabricant donné, Clark Custom fabrique les armes à partir d'une carcasse Springfield; Clark indique uniquement sur la glissière qu'une arme a été personnalisée par l'entreprise.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Clark Long Heavy Slide

Clark Long Slide

Clark/Colt Long Heavy Slide

Long Slide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75412
Marque: Clark Custom Guns
Modèle: Long Slide

Sommaire

Marque:	Clark Custom Guns
Modèle:	Long Slide
Fabricant:	Clark Custom Guns/Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75412 - 1	38 SPL	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75412 - 2	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Clark" ou "Clark Custom" habituellement sur le côté de la glissière.
Modèle	- ""Clark" LONG SLIDE " sur le côté gauche de la glissière. - plus en production. - arme de poing de type 1911 produite par Colt, mais réusinée et dotée d'éléments de qualité Match pour en faire une arme de poing de type Bullseye pour compétitions de tir. - caractéristiques : hausse réglable Bo-Mar, guidon Partridge, devant de crosse et logement plat du ressort de percussion quadrillés; glissière, canon et tige de guidage allongés.
Fabricant	- arme de poing produite par Colt et réusinée par Clark Custom Guns.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série d'origine du fabricant a été préservé et il figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement sur le côté gauche de la glissière; par ex. ".38 ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable dans la poignée. - des chargeurs de rechange de cinq coups peuvent être utilisés pour le tir de compétition Bullseye.
Remarques	- sur demande, Clark Custom Guns modifie la monture pour l'adapter aux exigences du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Clark Long Slide

Clark Long Slide .38

Clark Long Slide .45

Clark Long Slide 38

Clark Long Slide 45

Long Slide .38

Long Slide .45

Long Slide 38

Long Slide 45

LongSlide .38

Longslide

Longslide 38

Longslide 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46690
Marque: Clark Custom Guns
Modèle: Ruger 10/22

Sommaire

Marque:	Clark Custom Guns
Modèle:	Ruger 10/22
Fabricant:	Clark Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46690 - 3	22 LR	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46690 - 7	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46690 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46690 - 2	22 LR	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46690 - 4	22 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46690 - 5	22 MAG	9	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Clark Custom Guns est un fabricant/spécialiste de la personnalisation à grande échelle établi à Princeton, Louisiane, et effectuant des travaux de personnalisation sur des armes de poing Springfield, Colt, Norinco, Essex, SVI, Smith & Wesson, Para-Ordnance, STI, Caspian, et Ruger, sur des fusils Ruger et sur des fusils de chasse Remington. Les travaux de personnalisation se font sur des armes neuves (fournies par Clark Custom Guns) ou sur des armes que les clients font parvenir à l'entreprise.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil Ruger 10/22 personnalisé par Clark Custom pour en faire une arme adaptée au tir de précision, au tir sur cibles-silhouettes, une arme de match ou une arme de chasse. - détente de type match avec course excédentaire réglable, canon cannelé, profilé ou extra-lourd de type match et garantie de précision attestant de la possibilité d'obtenir, pour un tir de 10 cartouches, un groupement d'au plus 1.25 pouce à 100 verges. - possibilité de monture black Bell & Carlson de type Anschutz (crosse avec ou sans cavité), de monture Clark en bois lamellé ou de monture d'origine Ruger en noyer/bouleau.
Fabricant	- Clark Custom fabrique ces fusils à partir de fusils originaux Ruger 10/22 (ou de fusils sans monture) et indique ensuite que ces armes ont été personnalisées par la firme.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- possibilité de longueurs différentes sur demande.
Coups	- chargeur détachable. - ce modèle accepte tous les chargeurs destinés à la carabine 10/22.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10 22

10-22

10/22

10/22 Carbine

10/22 MAG

10/22 Magnum

Clark 10/22

Clark/Ruger 10/22

FLCM-1022

FLCM/BA-1022

FLSS-1022

FTCM-1022

FTSS-1022

FTSS/BA-1022

RDCM-1022

RDCM/BA-1022

RDSS-1022

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46686
Marque: Clark Custom Guns
Modèle: Ruger 22/45

Sommaire

Marque:	Clark Custom Guns
Modèle:	Ruger 22/45
Fabricant:	Clark Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46686 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46686 - 2	22 LR	10	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Clark CUSTOM " figure sur le canon.
- Clark Custom Guns est un fabricant et un modificateur à grande échelle de Princeton, en Louisiane, qui apporte des modifications sur mesure à des armes de poing de marque Springfield, Colt, Norinco, Essex, SVI, Smith & Wesson, Para-Ordnance, STI, Caspian ou Ruger, ainsi qu'à des fusils de marque Ruger et des fusils de chasse de marque Remington. L'entreprise fournit des armes à feu neuves qu'elle a modifiées ou modifie des armes fournies par des clients.

Modèle

- modèle figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- pistolet de tir à la cible Ruger 22/45 ou 22/45 modifié sur mesure par Clark Custom pour en faire un pistolet de tir sur objets divers.
- les perfectionnements apportés comprennent l'installation d'une détente réglable de type " match ", un réglage de fiabilité visant à réduire au minimum les risques d'enrayage et la mise en place de dispositifs de visée réglables ou d'un rail à lunette, selon le choix du client; on offre aussi une " garantie de précision " selon laquelle on certifie que le pistolet peut tirer dix coups groupés à au plus 1 po les uns des autres, depuis un appui de tir situé à 50 verges.
- Clark peut aussi apporter les modifications et offrir la garantie susmentionnées pour un pistolet Ruger Mark II.

Fabricant

- marques de Clark sur le canon et marques du fabricant d'origine, soit Ruger, sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- Clark Custom fabrique ces armes à feu à partir d'un modèle standard de tir à la cible Ruger 22/45 ou 22/45 dont elle a changé le canon et qu'elle marque sur ce dernier après les avoir modifiées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série consistant en une séquence de numéros figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la bouche du canon de 6,25 po (159 mm) comporte des orifices de compensation intégrés.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22438	Ruger	MARK 2	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
22439	Ruger	MARK 2 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
22447	Ruger	22/45	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
46685	Clark Custom Guns	Ruger MARK 2	Clark Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 45

22-45

22/45

CRU-5.5

CRU-6.25

CRU/SS-5.5

CRU/SS-6.25

CRUS-5.5

CRUS-6.25

CRUS/SS-5.5

CRUS/SS-6.25

Clark 22/45

Clark/Ruger 22/45

Standard

Target

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46691
Marque: Clark Custom Guns
Modèle: Ruger 77/22

Sommaire

Marque:	Clark Custom Guns
Modèle:	Ruger 77/22
Fabricant:	Clark Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46691 - 5	22 HORNET	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46691 - 6	22 HORNET	6	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46691 - 1	22 LR	10	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46691 - 2	22 LR	10	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46691 - 3	22 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46691 - 4	22 MAG	9	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Clark Custom Guns est un fabricant/spécialiste de la personnalisation à grande échelle établi à Princeton, Louisiane, et qui personnalise des armes de poing Springfield, Colt, Norinco, Essex, SVI, Smith & Wesson, Para-Ordnance, STI, Caspian et Ruger, des fusils à canon rayé Ruger et des fusils de chasse Remington. L'entreprise livre une arme neuve personnalisées par ses soins ou personnalise une arme fournie par le client.

Modèle

- fusil standard à verrou Ruger 77/22 personnalisé par Clark Custom pour en faire un fusil de petit calibre de précision ou une arme pour la chasse.
- modifications apportées : détente de match avec réglage de la course excédentaire, canon cannelé, profilé ou extra-lourd; garantie de précision attestant que ce fusil permet d'obtenir un groupement d'au plus 1.25 po à 100 verges (sauf pour calibre .22 HORNET) lors du tir de 10 coups, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Clark Custom fabrique ces fusils à partir de fusils standard Ruger 77/22 (ou d'armes à feu sans monture), puis indique que ces fusils ont été personnalisés par la firme.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- possibilité de longueurs différentes sur demande.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

77 22

77-22

77/22

Clark 77/22

Clark/Ruger 77/22

FLCM-7722-HORNET

FLCM-7722-LR

FLCM-7722-MAG

FLSS-7722-HORNET

FLSS-7722-LR

FLSS-7722-MAG

FTCM-7722-LR

FTCM-7722-MAG

FTSS-7722-LR

FTSS-7722-MAG

RDCM-7722-HORNET

RDCM-7722-LR

RDCM-7722-MAG

RDSS-7722-HORNET

RDSS-7722-LR

RDSS-7722-MAG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46685
Marque: Clark Custom Guns
Modèle: Ruger MARK 2

Sommaire

Marque:	Clark Custom Guns
Modèle:	Ruger MARK 2
Fabricant:	Clark Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46685 - 3	17 MACH 2	10	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46685 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46685 - 2	22 LR	10	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Clark Custom Guns est une entreprise de fabrication qui offre des services de personnalisation à grande échelle établie à Princeton, en Louisiane. Elle personnalise des armes de poing Springfield, Colt, Norinco, Essex, SVI, Smith & Wesson, Para-Ordnance, STI, Caspian et Ruger ainsi que des carabines Ruger et des fusils de chasse Remington. Elle offre des armes à feu neuves et personnalisées et elle modifie également les armes à feu que les clients lui envoient.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- pistolet MARK II Ruger ou MARK II Target ayant été transformé par l'entreprise Clark Custom en pistolet pour le tir à la cible ou en pistolet pour le tir sur objets divers.
- voici quelques-unes de ces améliorations : détente réglable Match de rechange; réglage de la fiabilité afin de minimiser les blocages, plus de choix d'organes de visée pour le tir à la cible ou de rails pour monture de lunette de visée; "garantie de précision" certifiant que le pistolet tirera des groupements de dix cartouches de moins d'un pouce à une distance de 50 pieds d'un appui Ransom.
- l'entreprise Clark effectuera également ces modifications sur un pistolet Ruger 22/45.

Fabricant

- les inscriptions de l'entreprise Clark apparaissent sur le canon, les inscriptions originales du fabricant (Ruger) apparaissent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les armes fabriquées par Clark Custom ont une monture Ruger MARK II ou MARK II Target et arborent des inscriptions indiquant que leur canon a été modifié par cette entreprise.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la bouche du canon de 6,25 po/159 mm est munie d'orifices intégrés pour recevoir un compensateur.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier chargeur détachable à l'intérieur de la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22438	Ruger	MARK 2	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
22439	Ruger	MARK 2 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique
46686	Clark Custom Guns	Ruger 22/45	Clark Custom Guns/Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CRU-17

CRU-5.5

CRU-6.25

CRU/SS-5.5

CRU/SS-6.25

CRUS-17

CRUS-5.5

CRUS-6.25

CRUS/SS-5.5

CRUS/SS-6.25

Clark Mk II

Clark/Ruger MK II

MARK 2

MARK 2 Standard

MARK 2 Target

MARK II

MARK II Target

Mark II Standard

Mark Two

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ruger Mk II Mach 2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46705
Marque: Clark Custom Guns
Modèle: Ruger Mini-14

Sommaire

Marque:	Clark Custom Guns
Modèle:	Ruger Mini-14
Fabricant:	Clark Custom Guns/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46705 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 88(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Clark Custom Guns est un fabricant/spécialiste de la personnalisation à grande échelle établi à Princeton, Louisiane, et qui personnalise des armes de poing Springfield, Colt, Norinco, Essex, SVI, Smith & Wesson, Para-Ordnance, STI, Caspian et Ruger, des fusils à canon rayé Ruger et des fusils de chasse Remington. L'entreprise livre une arme neuve personnalisées par ses soins ou personnalise une arme fournie par le client.
Modèle	- fusil semi-automatique standard Ruger Mini-14 personnalisé par Clark Custom et transformé en fusil de précision/pour la chasse de qualité match. - modifications apportées : mécanisme à gaz et tige de commande réusinés, canon extra-lourd pleine longueur de 0.720 po de diamètre et de qualité match, mécanisme entièrement encastré, garantie de précision attestant que ce fusil permet d'obtenir un groupement d'au plus 1.5 po à 100 verges.
Fabricant	- Clark Custom fabrique ces fusils à partir de fusils standard Ruger 77/22 (ou d'armes à feu sans monture), puis indique que ces fusils ont été personnalisés par la firme.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - il existe des chargeurs de rechange de plus grande capacité.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CLK-M14-BLK

M14-223

M14/SS-223

Mini 14

Mini-14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127074
Marque: Clark, F
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Clark, F
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127074 - 2	50 FLINTLOCK	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
127074 - 1	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.CLARK TORONTO" sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction d'un fusil de sport à chargement par la bouche et à mise à feu par percussion sur le chien latéral ou par silex produit vers 1840.
- caractéristiques : canon octogonal bleui Green River; platine cémentée et colorée; pontet en laiton; plaque de couche; pointe avant et tiges de baguette; guidon à lame et hausse ouverte; crosse pleine longueur tachée en bois dur de noyer.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F.Clark Kentucky Rifle

F.Clark Percussion Rifle

Kentucky

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kentucky Percussion Rifle

Kentucky Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146406
Marque: Clark, F H & Company
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Clark, F H & Company
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Deringer, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146406 - 1	45 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. H. CLARK & CO" figure sur le canon.
- la société "F. H. Clark & Company" était établie à Memphis, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.

Modèle

- arme fabriquée avant 1869.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de poche à un coup fabriqué par Henry Deringer (en l'honneur duquel les armes "Derringer" ont été nommées), et vendu par F.H. Clark & Co., société établie à Memphis, dans l'État du Tennessee, aux États Unis.
- il s'agit d'un pistolet de poche à percussion à un coup dont le type a été rendu populaire par Henry Deringer, muni d'un canon court à grand calibre et d'une monture en noyer en forme de tête d'oiseau.
- caractéristiques : canon octogonal bleui sur lequel figurent les inscriptions "DERINGER" et "F.H. CLARK"; viseurs fixes; affûts en argent allemand; chien à armement manuel sur une platine inversée, sur laquelle figure l'inscription "H. DERINGER"; poignée en noyer quadrillé en forme de tête.

Fabricant

- l'inscription "DERINGER" figure sur le canon ainsi que sur la platine.
- Henry Deringer (père) était établi à Richmond, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, avant 1769, à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie entre 1769 et 1814 et à Easton, dans l'État de la Pennsylvanie entre 1786 et 1798.
- Henry Deringer (fils) était le fil et le successeur de Henry Deringer (père). Il est né en 1786 et est décédé en 1868.
- Henry Deringer (fils) était établi à Richmond, dans l'État de la Virginie, entre 1807 et 1808 et à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, entre 1808 et 1868.
- Henry Deringer (fils) a mis au point un pistolet à percussion à canon rayé court dans un calibre lourd, qui fut appelé "Derringer" en 1831.
- dans certains cas, l'usine de fabrication des Deringer gravait, sur le dessus du canon, le nom et l'adresse de la boutique ou de l'agent pour qui l'arme à feu avait été fabriquée.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120948
Marque: Clark, J
Modèle: Underhammer Rifle

Sommaire

Marque:	Clark, J
Modèle:	Underhammer Rifle
Fabricant:	Clark, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120948 - 1	40 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscrit sous l'arme à feu : J. CLARK
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil à percussion à chien inférieur pour tir sur cible . - caractéristiques : crosse en bois avec appui-joue; détente réglable; canon octogonal.
Fabricant	- John Clark se trouvait sur Chamber Street, Londres, Angleterre, de 1814 à 1820. - John Clark se trouvait au 3 Norfolk Street, Kings Lynn, Norfolk, Angleterre, de 1849 à 1869.
Mécanisme	- à percussion, arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- inscrit sous l'arme à feu. - se compose d'une lettre préfixe suivie de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161206
Marque: Clark, James & William
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Clark, James & William
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Clark, James & William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161206 - 1	40 PERCUSSION	1	1105	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "James Clark" est gravée sur le canon, tandis que l'inscription "William Clark" est gravée sur le côté main libre de la plaque arrière.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu. - cette arme à feu est un exemple de carabine à percussion de type "Pennsylvania" produite par James & William Clark vers la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. - caractéristiques : canon octogonal bleui ou bruni; viseurs fixes à cran de mire; monture pleine longueur à poignée anglaise en érable moiré avec pointe avant, bride de poignée/pontet et boîte à chiffon en laiton, et pièces de décoration en argentan; baguette sous le canon; fausse platine et chien sur le côté droit; double détente; crosse recourbée.
Fabricant	- l'inscription "James Clark" est gravée sur le canon, tandis que l'inscription "William Clark" est gravée sur le côté main libre de la plaque arrière.
Mécanisme	- arme un coup à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128688
Marque: Clark, John Edward
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Clark, John Edward
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Clark, John Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128688 - 1	50 FLINTLOCK	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " John E. Clark Tottenham " relevé sur le côté supérieur arrière du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- pistolet à pierre, avec chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal avec la bouche en forme de cloche; mécanisme à platine; chien sur le côté droit; baguette sous le canon; garniture en laiton; crosse d'une seule pièce en bois dur qui se prolonge jusqu'à la bouche du canon.

Fabricant

- " John E. Clark Tottenham " relevé sur le côté supérieur arrière du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- John Edward Clark est un armurier canadien situé dans la région de Toronto ou de Tottenham, en Ontario, depuis 1977.

Mécanisme

- à chargement par la bouche, mise à feu à silex.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté gauche et à l'arrière du canon, sur boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : six chiffres sans préfixe alphabétique ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131458
Marque: Clark, William
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Clark, William
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Carr, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131458 - 1	450 REV CF	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILLIAM CLARK MAKER" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- la société "William Clark" était établie à Birmingham, en Angleterre, entre 1855 et 1909.
- William Clark était un distributeur et un fabricant de carabine, fusils de chasse et pistolet à barillet ou à chargement par la culasse, y compris les fusils Cape et Jacob ainsi que les armes militaires de petit calibre.
- la société William Clark était située au 61 Weaman Street entre 1855 et 1857, au 5 1/2 Ludgate Hill entre 1858 et 1861 et au 73 Bath Street entre 1862 et 1909.

Modèle

- arme fabriquée entre environ 1883 et 1894.
- les inscriptions "BRITISH" et "BULL-DOG" figurent sur le côté des plats du canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon ové et rayé; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule, barillet cannelé et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le plafond de la cage du barillet; chien à crête apparent avec un nez festonné de forme étrange agissant comme un dispositif de sécurité/de verrouillage supplémentaire; mécanisme de détente simple/double action; plaques de poignée quadrillées sur une poignée en forme de tête d'oiseau; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "J. CARR" figure sur le côté gauche du cadre de poignée, sous la plaquette.
- James Carr a fondé une entreprise de fabrication d'armes au 9 St. Mary's Row, à Birmingham, en Angleterre.
- James Carr a exercé son activité entre 1884 et 1894.
- James Carr fut rejoint par ses fils en 1894, à l'occasion de quoi l'entreprise fut rebaptisée James Carr and Sons.
- la société James Carr & Sons était établie à Birmingham, Angleterre, d'environ 1894 à 1953, date à laquelle l'entreprise fut reprise par William Ford.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du canon.
- à l'origine, cette arme n'avait pas de numéro de série.

Autres marquages

- l'inscription "EXTRACTOR" figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

British Bull-Dog

Bull Dog

Bull-Dog

Bulldog

Extractor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120811
Marque: Clark, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Clark, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Clark, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120811 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120811 - 2	16 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- apparaît habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse : William Clark

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1855 et 1900.
- caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.
- en 1866, "William Clark" fut autorisée à inscrire "Patronage of HRH Prince of Wales" sur ses armes à feu.

Fabricant

- la société "William Clark" était établie à Birmingham, en Angleterre, entre 1855 et 1900.
- la société William Clark fabriquait des carabines, des carabines de chasse et des pistolets à barillet et à chargement par la culasse, y compris les carabines Cape et Jacob ainsi que les armes légères militaires.
- la société William Clark était située au 61 Weaman Street entre 1855 et 1857, au 5 1/2 Ludgate Hill entre 1858 et 1861 et au 73 Bath Street entre 1862 et 1909.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HRH Prince of Wales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135352
Marque: Clarke, Henry
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Clarke, Henry
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Clarke, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135352 - 1	38 SPL	1	606	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H CLARKE" a été relevée sur la platine.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni et fait référence à l'usage prévu d'un petit fusil de chasse léger à un coup normalement utilisé pour chasser le lapin, la corneille ou les animaux nuisibles.
- le fusil "Rook Rifle" était aussi appel 'fusil de jardin', fusil à lapin', ou 'fusil à animaux nuisibles'.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; platine ciselée avec chien latéral; détente à simple action; fût en bois avec rosette et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en métal.

Fabricant

- l'entreprise d'Henry Clarke a initialement été lancée par sa mère, madame Louisa Clarke.
- madame Louisa Clarke était établie au 20 Humberstone Gate, à Leicester, Angleterre vers 1862 à 1874.
- l'entreprise de Louisa Clarke est devenue la Louisa Clarke & Son vers 1877.
- Henry Clarke était établi au 20 Humberstone Gate, à Leicester, Angleterre vers 1878, au 38 Gallowtree Gate vers 1883 à 1894.
- Henry Clarke & Sons (Midland Gun Works) était établie aux 37 et 38 Gallowtree Gate à Leicester, Angleterre, vers 1888 à 1939.
- Henry Clarke & Sons avait aussi pignon sur rue au 62 Broad St, à Worchester, vers 1913 à 1922.
- en 1955, H Clarke & Sons (Gunsmiths) Ltd était établie au 20 Halford Street.

Mécanisme

- arme à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Garden Rifle

Rabbit & Rook Rifle

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129588
Marque: Clarke, Henry & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Clarke, Henry & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Clarke, Henry & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129588 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129588 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129588 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129588 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. CLARKE & SONS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- au moins deux styles différents ont été constatés.
- caractéristiques : canons de Damas juxtaposés avec bande de visée concave et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture fixé en dessous; platines latérales avec chiens latéraux apparents; garde-main en bois et crosse à poignée anglaise.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; garde-main élancé et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les armuriers Clarke de Leicester, en Angleterre, furent en activité d'environ 1832 à 1963.
- Edward Clarke était établi sur Market Place de 1834 à 1841, à Gallowtree Gate de 1846 à 1849 et au 21 Hotel Street en 1854.
- Edward Clarke est décédé en 1862 et sa femme, Louisa, a repris l'entreprise.
- Louisa Clarke était établie au 20 Humberstone Gate de 1862 à environ 1874.
- la société Louisa Clarke & Son (Clarke & Son) était enregistrée dans le White's Directory en 1877.
- Louisa Clark a pris sa retraite vers 1878 et son fils, Henry, a repris l'entreprise.
- Henry Clarke était établi à Humberstone Gate vers 1878 et à Gallowtree Gate d'environ 1883 à 1894.
- la société de Henry Clarke fut rebaptisée Henry Clarke & Sons vers 1888.
- la société Henry Clarke & Sons était établie dans les installations de Midland Gun Works de 1897 à 1909.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176142
Marque: Clarke, John
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Clarke, John
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Clarke, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176142 - 1	40 PERCUSSION	1	260	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CLARKE NEWTON ABBOT" figure sur la plaque latérale.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal rayé; plaque latérale gravée avec chien latéral; baguette articulée; rosette; poignée-pistolet quadrillée, en forme de tête d'oiseau.
Fabricant	- l'inscription "CLARKE NEWTON ABBOT" figure sur la plaque latérale. - la société de John Clarke fut établie à Newton Abbot, dans le Devon, de 1843 à 1897.
Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197359
Marque: Clarke, Nicholas
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Clarke, Nicholas
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Clarke, Nicholas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197359 - 1	75 FLINTLOCK	1	135	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "CLARKE DUBLIN" figure sur le dessus du canon. - L'inscription "CLARKE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : baguette de chargement sous le canon; platine du côté droit, chien, batterie et bassinet; poignée avec un embout en forme d'ananas;
Fabricant	- L'inscription "CLARKE" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription "CLARKE DUBLIN" figure sur le dessus du canon. - Clarke, Nicholas était actif à Dublin, en Irlande, dans les années 1788 à 1811.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- L'inscription "CROPPIES LIE DOWN" figure sur une plaquette de métal encastrée dans la crosse, sur le côté gauche. Il s'agit du titre d'une chanson populaire irlandaise de la rébellion de 1798, célébrant la défaite des Rebelles irlandais.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Clarke Dublin

Clarke, C

Clarke, N

N Clarke

N. Clarke

Nicholas Clarke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200178
Marque: Classic
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Classic
Modèle:	2000
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200178 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CLASSIC" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- L'inscription "2000" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic 2000

Classic2000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32463
Marque: Classic Arms
Modèle: Duckfoot Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Classic Arms
Modèle:	Duckfoot Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32463 - 3	36 PERCUSSION	3	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32463 - 4	36 PERCUSSION	3	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- vendu complet ou en kit.
- trois canons lisses fixés à une même carcasse en laiton massif.
- une seule capsule fulminante dont la flamme est acheminée aux trois lumières.

Calibre

- en calibre .36, l'arme tire un projectile rond de .350 pouce de diamètre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56201	CMC	Duckfoot Pistol Reproduction	Challanger Manufacturing Corporation (CMC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Duck's Foot Pistol

PH1405

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17366
Marque: Classic Arms
Modèle: Elgin Cutlass Reproduction

Sommaire

Marque:	Classic Arms
Modèle:	Elgin Cutlass Reproduction
Fabricant:	Navy Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17366 - 3	44 PERCUSSION	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17366 - 4	44 PERCUSSION	1	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Classic Arms était situé à Palmer, Massachusetts, U.S.A.
- Classic Arms a été acheté par Val Forgett de Navy Arms en 1978.

Modèle

- reproduction d'un pistolet Navy Boarding.
- canon lisse.
- monture en noyer.
- couteau-pistolet.
- chien et canon en acier blanc; garnitures en laiton.

Mécanisme

- couteau-pistolet.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros à cinq chiffres suivis d'une lettre signalés; par ex.: #####A.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Elgin Cutlass

Elgin Cutlass Knife Pistol

Elgin Cutlass Model

Model Elgin Cutlass

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18021
Marque: Classic Arms
Modèle: Ethan Allen Pepperbox Reproduction

Sommaire

Marque:	Classic Arms
Modèle:	Ethan Allen Pepperbox Reproduction
Fabricant:	Classic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18021 - 1	36 PERCUSSION	4	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18021 - 2	36 PERCUSSION	4	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- reproduction du pistolet à canons multiples à double action d'Ethan Allen.
- quatre canons rotatifs à âme lisse, boîtier de culasse en laiton et crosse en noyer d'Amérique.
- arme livrable complète ou en kit.

Fabricant

- Classic Arms était situé à Palmer, Massachusetts, É.-U.
- Classic Arms a été acheté par Val Forgett de Navy Arms en 1978.

Numéro de série

- arme examinée : 5 chiffres suivis d'une seule lettre; par ex.: xxxxxP.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18022
Marque: Classic Arms
Modèle: New Orleans Ace Reproduction

Sommaire

Marque:	Classic Arms
Modèle:	New Orleans Ace Reproduction
Fabricant:	Classic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18022 - 1	44 PERCUSSION	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18022 - 5	44 PERCUSSION	1	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18022 - 3	45 PERCUSSION	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18022 - 4	45 PERCUSSION	1	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Classic Arms importait et fabriquait des armes à feu à poudre noire et des ensembles prêts à assembler.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché vers 1975.
- reproduction d'un Derringer à chargement par la bouche de type français des années 1840.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier à âme lisse ou rayée; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chien monté sur le côté droit; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; poignée une pièce en tête d'oiseau en bois dur.
- vendu en tant qu'arme finie ou en ensemble prêt à assembler.

Fabricant

- la société Classic Arms était établie à Palmer, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Classic Arms a été achetée par Val Forgett de Navy Arms en 1978.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est composé de trois chiffres et d'un suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ace

Ace Pistol

Ace Pistol Kit

Ace Reproduction

Derringer

New Orleans Ace

New Orleans Ace Pistol

New Orleans Ace Pistol Kit

New Orleans Derringer

New Orleans Derringer Kit

New Orleans Derringer Reproduction

PH1305

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17363
Marque: Classic Arms
Modèle: Snake Eyes

Sommaire

Marque:	Classic Arms
Modèle:	Snake Eyes
Fabricant:	Classic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17363 - 2	36 PERCUSSION	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17363 - 3	36 PERCUSSION	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un nom courant pour ce type de pistolet à canons juxtaposés.
- il s'agit d'un pistolet à percussion et à canons juxtaposés doté d'une carcasse en laiton, vendu en tant que reproduction moderne d'un pistolet "de joueur", soit en arme à feu finie ou en ensemble prêt à être assemblé par l'utilisateur.
- caractéristiques : canons et boîtier de culasse/carcasse en laiton massif; deux canons dans le même bloc canon aux côtés plats; chiens extérieurs doubles à armement manuel; monodétente qui fait basculer un chien ou l'autre; bout de crosse rond; plaquettes en noyer ou en matériau synthétique blanc ("simili-ivoire").

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société Classic Arms était située à Palmer, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Classic Arms a été achetée par Val Forgett de Navy Arms en 1978.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du bout de crosse.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17359
Marque: Classic Arms
Modèle: Twister

Sommaire

Marque:	Classic Arms
Modèle:	Twister
Fabricant:	Classic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17359 - 2	22 LR	2	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17359 - 4	36 PERCUSSION	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17359 - 3	36 PERCUSSION	2	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17359 - 1	9MM FLOBERT	2	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CLASSIC ARMS LTD." au-dessus de "PALMER, MASS. U.S.A." peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- deux canons lisses superposés fabriqués à partir d'un même bloc d'acier; chargement par la bouche, détente encastrée, plaquettes de crosse blanches en plastique, chien apparent, pas d'organes de visée.
- arme livrable en kit.

Fabricant

- la société Classic Arms était située à Palmer, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Classic Arms a été achetée par Val Forgett de Navy Arms en 1978.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'une des armes à feu examinées figure sur la face inférieure de la bride de poignée.
Remarques	- pour charger cette arme à feu, il faut faire pivoter l'ensemble de canons de 90 degrés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PH1403

Superposed

Superposed Percussion Pistol

Twist Barrel

Twist Barrel Percussion

Twister Pistol

Twister Pistol Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135264
Marque: Classic Army
Modèle: ArmaLite M15A4 Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	ArmaLite M15A4 Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135264 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CLASSIC ARMY" a été relevé sur le côté droit de la carcasse inférieure.
- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong, en Chine, en 2008.

Modèle

- "ArmaLite M15A4 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil automatique ArmaLite de modèle "M15A4".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique en matériau synthétique; fini noir.
- l'arme ArmaLite M15A4 Airsoft mesure au total 715 mm avec crosse rétractée et 790 mm avec crosse allongée.
- l'arme pèse en moyenne 2,9 kg sans batterie et 3,2 kg avec batterie.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- le nom et le logo "ARMALITE" au-dessus de "CARBINE 5.56MM" au-dessus de "M15A4" au-dessus de "SER. 000###" ont été relevés sur le côté gauche du logement du chargeur.
- "ARMALITE, Inc." au-dessus de "GENESEO, IL" au-dessus de "U.S.A." a été relevé sur le côté gauche, au-dessus de la détente et sur le côté droit du logement du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR028 M-C

AR028M C

AR028M-C

AR028MC

M15A4 AEG

M15A4 Airsoft

M15A4 URX-C

M15A4URX-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139903
Marque: Classic Army
Modèle: ArmaLite M15A4 Airsoft CQB

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	ArmaLite M15A4 Airsoft CQB
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139903 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	280	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CLASSIC ARMY" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure.
- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong (Chine) en 2008.

Modèle

- l'inscription "ArmaLite M15A4 AIRSOFT CQB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil automatique ArmaLite de modèle "M15A4".
- caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique en matériau synthétique; fini noir.
- l'arme à air comprimé ArmaLite M15A4 Airsoft CQB a une longueur totale de 700 mm avec la crosse en position rentrée et de 780 mm avec la crosse en position déployée.
- poids moyen de 3,03 kg.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Canon

- la longueur totale du manchon du canon extérieur est de 310 mm et la longueur totale du canon intérieur est de 280 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- le nom et le logo "ARMALITE" ont été relevés au-dessus des inscriptions "CARBINE 5.56MM", "M15A4" et "SER. 000###", sur trois lignes, sur le côté gauche du logement du chargeur. - les inscription "ARMALITE, Inc.", "GENESEO, IL" et "U.S.A." ont été relevées sur trois lignes sur le côté gauche de l'arme, au-dessus de la détente, et sur le côté droit du logement du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR010 M-XC

AR010M XC

AR010M-XC

AR010MXC

M15A4 AEG

M15A4 Airsoft

M15A4 CQB

M15A4 CQB Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Canadian Airsoft Supply Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139923
Marque: Classic Army
Modèle: ArmaLite M15A4 Airsoft Rifle

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	ArmaLite M15A4 Airsoft Rifle
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139923 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	510	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CLASSIC ARMY" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure.
- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong (Chine) en 2008.

Modèle

- l'inscription "ArmaLite M15A4 AIRSOFT RIFLE " ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil automatique ArmaLite de modèle "M15A4".
- caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique en matériau synthétique; fini noir.
- l'arme à air comprimé ArmaLite M15A4 Airsoft Rifle a une longueur totale de 1 000 mm et un poids moyen de 3,14 kg.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- le nom et le logo "ARMALITE" ont été relevés au-dessus des inscriptions "CARBINE 5.56MM", "M15A4" et "SER. 000###", sur trois lignes, sur le côté gauche du logement du chargeur.
- les inscriptions "ARMALITE, Inc.", "GENESEO, IL" et "U.S.A." ont été relevées sur le côté gauche de l'arme, au-dessus de la détente, et sur le côté droit du logement du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR003 M-XC

AR003M XC

AR003M-XC

AR003MXC

M15A4 AEG

M15A4 Airsoft

M15A4 Airsoft Rifle

M15A4 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Canadian Airsoft Supply Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135300
Marque: Classic Army
Modèle: ArmaLite M15A4 Airsoft UAC

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	ArmaLite M15A4 Airsoft UAC
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135300 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	280	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CLASSIC ARMY" a été relevé sur le côté droit de la carcasse inférieure.
- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong, en Chine, en 2008.

Modèle

- "ArmaLite M15A4 AIRSOFT CQB" ne figure pas sur l'arme.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil automatique ArmaLite de modèle "M15A4".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique en matériau synthétique; fini noir.
- l'arme ArmaLite M15A4 Airsoft CQB mesure au total 695 mm avec crosse rétractée et de 770 mm avec crosse allongée.
- l'arme pèse en moyenne 3,16 kg sans batterie et de 3,456 kg avec batterie.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- le nom et le logo "ARMALITE" au-dessus de "CARBINE 5.56MM" au-dessus de "M15A4" au-dessus de "SER. 000###" ont été relevés sur le côté gauche du logement du chargeur.
- "ARMALITE, Inc." au-dessus de "GENESEO, IL" au-dessus de "U.S.A." a été relevé sur le côté gauche, au-dessus de la détente et sur le côté droit du logement du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR010-2-X-C

AR010-2X-C

AR010-2XC

AR010M-2-X-C

AR010M2XC

M15 A4 UAC-C

M15A4 AEG

M15A4 Airsoft

M15A4 CQB UAC

M15A4 UAC Airsoft

M15A4 UAC-C

M15A4 Urban Assault Carbine Airsoft

M15A4UAC-C

UAC-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139920
Marque: Classic Army
Modèle: Arsenal SLR105A1 Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	Arsenal SLR105A1 Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139920 - 1	6MM AIRSOFT BB	500	463	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong (Chine) en 2008.

Modèle

- l'inscription "ARSENAL SLR105A1 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil Arsenal de modèle "SLR105".
- le modèle Arsenal SLR105 est inspiré du modèle couramment appelé fusil AK-47.
- caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse en bois; fini noir.
- l'arme à air comprimé Arsenal SLR105A1 Airsoft a une longueur totale de 950 mm et un poids moyen de 3,5 kg.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Canon

- la longueur totale du canon intérieur est de 463 mm et celle du manchon/canon extérieur est de 472 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arsenal Incorporated SLR105 Airsoft

Arsenal SLR105 Airsoft

CA014 M-C

CA014M-C

CA014MC

SLR105 Airsoft

SLR105A1 Steel Version

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Canadian Airsoft Supply Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139921
Marque: Classic Army
Modèle: Arsenal SLR105A1 Tactical Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	Arsenal SLR105A1 Tactical Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139921 - 1	6MM AIRSOFT BB	500	463	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong (Chine) en 2008.

Modèle

- l'inscription "ARSENAL SLR105A1 TACTICAL AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil Arsenal de modèle "SLR105".
- le modèle Arsenal SLR105 est du modèle couramment appelé fusil AK-47.
- caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique; fini noir.
- l'arme à air comprimé Arsenal SLR105A1 Tactical Airsoft a une longueur totale de 950 mm et un poids moyen de 3,5 kg.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Canon

- la longueur totale du canon intérieur est de 463 mm et celle du manchon/du canon extérieur est de 472 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arsenal Incorporated SLR105 Tactical Airsoft

Arsenal SLR105 Tactical Airsoft

CA047 M-C

CA047M-C

CA047MC

SLR105 Tactical Airsoft

SLR105A1 Tactical Steel Version

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Canadian Airsoft Supply Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139919
Marque: Classic Army
Modèle: Brugger & Thomet MP5A4 Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	Brugger & Thomet MP5A4 Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139919 - 1	6MM AIRSOFT BB	200	229	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong (Chine) en 2008.
Modèle	- l'inscription "BRUGGER & THOMET MP5A4 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme à air comprimé ressemble à la mitraillette Brugger & Thomet de modèle "MP5". - caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique; fini noir. - l'arme à air comprimé Brugger & Thomet MP5A4 Airsoft a une longueur totale de 710 mm et un poids moyen de 2,63 kg.
Fabricant	- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.
Genre	- mitraillette à air comprimé.
Mécanisme	- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie. - tir sélectif. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B&T MP5 A4

B&T MP5 A4 Airsoft

B&T MP5 Airsoft

B&T MP5A4 Tactical Light Forearm

BT5 A4

Brugger & Thomet MP5 A4 Airsoft

Brugger & Thomet MP5 Airsoft

Brugger & Thomet MP5A4 Tactical Light Forearm

MP011M C

MP011M-C

MP011MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Canadian Airsoft Supply Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139918
Marque: Classic Army
Modèle: Brugger & Thomet MP5SD5 Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	Brugger & Thomet MP5SD5 Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139918 - 1	6MM AIRSOFT BB	200	229	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong (Chine) en 2008.

Modèle

- l'inscription "BRUGGER & THOMET MP5SD5 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble à la mitraillette Brugger & Thomet de modèle "MP5" avec silencieux.
- caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique; fini noir.
- l'arme à air comprimé Brugger & Thomet MP5SD5 Airsoft a une longueur totale de 775 mm et un poids moyen de 2,92 kg.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- mitraillette à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B&T MP5 Airsoft

B&T MP5 SD Airsoft

B&T MP5 SD5

BT5 SD5

Brugger & Thomet MP5 SD5 Airsoft

Brugger & Thomet MP5SD Airsoft

MP009M C

MP009M-C

MP009MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Canadian Airsoft Supply Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139924
Marque: Classic Army
Modèle: CA25 Airsoft Sniper Rifle

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	CA25 Airsoft Sniper Rifle
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139924 - 1	6MM AIRSOFT BB	470	510	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CLASSIC ARMY" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure. - la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong (Chine) en 2008.
Modèle	- l'inscription "CA25 AIRSOFT SNIPER RIFLE" ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme à air comprimé ressemble au fusil automatique Stoner de modèle "SR-25". - caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; garde-main, poignée-pistolet et crosse rétractable en matériau synthétique; fini noir ou havane. - longueur totale de 1 150 mm et poids moyen de 3,7 kg.
Fabricant	- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.
Genre	- fusil à air comprimé.
Mécanisme	- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie. - tir sélectif. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Canon	- la longueur du canon intérieur est de 510 mm et la longueur totale du manchon/canon extérieur est de 520 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les inscriptions "ARMALITE, Inc.", "GENESEO, IL" et "U.S.A." ont été relevées sur trois lignes sur le côté gauche de l'arme, au-dessus de la détente, et sur le côté droit du logement du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR014 M-C

AR014 MC

AR014M-C

AR014MC

CA-25

CA-25 Sniper Rifle

Classic Army 25 Sniper Rifle

Stoner SR-25 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Canadian Airsoft Supply Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132200
Marque: Classic Army
Modèle: Dragunov SVD Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	Dragunov SVD Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132200 - 1	6MM AIRSOFT BB	40	631	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" est enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong, en Chine en 2008.

Modèle

- l'inscription "DRAGUNOV SVD AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil semi-automatique pour tireur d'élite "Dragunov modèle SVD"
- caractéristiques : canon/manchon extérieur en acier et canon intérieur à âme lisse en laiton; boîtier de culasse/carcasse en acier; bouclier thermique, garde-main, poignée-pistolet et crosse en bois ou en matériau synthétique; fini noir.
- la longueur totale de l'arme à air comprimé Dragunov SVD est de 1 260 mm.
- son poids moyen est de 3,3 kg sans la batterie et de 4 kg avec batterie.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir semi-automatique.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- la longueur du canon intérieur est de 631 mm et la longueur totale de l'enveloppe du canon est de 645 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA Dragunov SVD AEG

CA SVD AEG

CA038M

CA038M-1C

CA038M-2C

CA038M-C

Dragunov SVD AEG Airsoft

Dragunov SVD Rifle Airsoft

Dragunov SVD-C

Russia CVD

SVD AEG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135301
Marque: Classic Army
Modèle: DSA SA58 Airsoft Carbine RIS

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	DSA SA58 Airsoft Carbine RIS
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135301 - 1	6MM AIRSOFT BB	500	335	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CLASSIC ARMY" a été relevé sur le côté droit de la carcasse inférieure.
- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong, en Chine, en 2008.

Modèle

- l'inscription "DSA SA58 AIRSOFT CARBINE RIS" ne figure pas sur l'arme.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil automatique FN FAL de modèle "SA58" fabriqué par DSI Incorporated.
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique; fini noir.
- le fusil DSA SA58 Airsoft Carbine RIS mesure au total 845 mm.
- le fusil pèse en moyenne 3,15 kg sans la batterie et 3,41 kg avec la batterie.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "SA58 MADE IN U.S.A." au-dessus du numéro de série "SER. 00####" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à air.
- l'inscription "DSA INC. LK BARRINGTON. IL" peut figurer sur le côté droit de l'arme à air.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA032 M-C

CA032 MC

CA032M C

CA032M-C

CA032MC

DSA SA58 Airsoft

SA58 Airsoft

SA58 Carbine R.I.S. - C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139904
Marque: Classic Army
Modèle: DSA SA58 Airsoft OSW

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	DSA SA58 Airsoft OSW
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139904 - 1	6MM AIRSOFT BB	500	335	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CLASSIC ARMY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure.
- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong (Chine) en 2008.

Modèle

- l'inscription "DSA SA58 AIRSOFT OSW" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil automatique FN FAL de modèle "SA58" fabriqué par DSI Incorporated.
- caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse repliable sur le côté en matériau synthétique; fini noir.
- l'arme à air comprimé DSA SA58 Airsoft OSW a une longueur totale de 595 mm avec la crosse en position repliée et de 835 mm avec la crosse en position déployée.
- poids moyen de 2,9 kg.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les inscriptions "SA58 MADE IN U.S.A." et "SER. 00####" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à air comprimé.
- l'inscription "DSA INC. LK BARRINGTON. IL" peut figurer sur le côté droit de l'arme à air comprimé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA035 M-C

CA035 MC

CA035M C

CA035M-C

CA035MC

DSA SA58 Airsoft

DSA SA58 Airsoft Operational Special Weapon

SA58 Airsoft

SA58 Airsoft Operational Special Weapon

SA58 OSW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Canadian Airsoft Supply Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132204
Marque: Classic Army
Modèle: FN P90 Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	FN P90 Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132204 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	247	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" est enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong, en Chine en 2008.
Modèle	- l'inscription "FN P90 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme. - cette arme à air comprimé ressemble à la mitraillette "FN modèle P90". - caractéristiques : canon/manchon extérieur en acier et canon intérieur à âme lisse en laiton; boîtier de culasse/carcasse en acier et en plastique; fini noir. - la longueur totale de l'arme à air comprimé FN P90 est de 510 mm et son poids moyen est de 2,75 kg sans batterie et de 3,85 kg avec la batterie.
Fabricant	- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.
Genre	- fusil à air comprimé.
Mécanisme	- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie. - tir sélectif. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

90

CA P90 AEG

CA049P-C

CA049PC

CA90-C

FN P90 AEG Airsoft

P90 AEG Airsoft

P90 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139922
Marque: Classic Army
Modèle: FN SCAR L Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	FN SCAR L Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139922 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	384	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong (Chine) en 2008.

Modèle

- l'inscription "FN SCAR L AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil automatique FN de modèle "SCAR L".
- caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique et en aluminium; garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique; fini noir ou havane.
- l'arme à air comprimé FN SCAR Light Airsoft a une longueur totale de 804 mm et un poids moyen de 3,5 kg.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Canon

- la longueur totale du canon intérieur est de 384 mm et celle du manchon/du canon extérieur est de 410 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA Scar Light Airsoft

CA020P-C

CA020PC

FN SCAR Light Airsoft

SCAR Light Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Canadian Airsoft Supply Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132211
Marque: Classic Army
Modèle: Heckler & Koch G36C Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	Heckler & Koch G36C Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132211 - 1	6MM AIRSOFT BB	470	247	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" est enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong, en Chine en 2008.

Modèle

- l'inscription "HECKLER & KOCH G36C AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble au modèle de fusil automatique Heckler & Koch "G36C".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse repliable sur le côté en matériau synthétique; fini noir.
- la longueur totale de l'arme à air comprimé Heckler & Koch G36C est de 500 mm avec monture en position repliée et de 713 mm avec monture dépliée.
- son poids moyen sans la batterie est de 2,74 kg et de 3,24 kg avec la batterie.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA HK G36C Airsoft

CA002P-C

CA002PC

CA36C-C

CA36CC

HK G36C Airsoft

Heckler & Koch G36C AEG Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139905
Marque: Classic Army
Modèle: Heckler & Koch G36K Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	Heckler & Koch G36K Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139905 - 1	6MM AIRSOFT BB	470	335	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong (Chine) en 2008.

Modèle

- l'inscription "HECKLER & KOCH G36K AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil automatique Heckler & Koch de modèle "G36K".
- caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse repliable sur le côté en matériau synthétique; fini noir.
- l'arme à air comprimé Heckler & Koch G36K Airsoft a une longueur totale de 620 mm avec la crosse en position repliée et de 865 mm avec la crosse en position déployée.
- poids moyen de 2,72 kg.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA HK G36K Airsoft

CA003P-C

CA003PC

CA36K-C

CA36KC

HK G36K Airsoft

Heckler & Koch G36K AEG Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Canadian Airsoft Supply Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135302
Marque: Classic Army
Modèle: LWRC M6A2 Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	LWRC M6A2 Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135302 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	280	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CLASSIC ARMY" a été relevé sur le côté droit de la carcasse inférieure.
- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong, en Chine, en 2008.

Modèle

- "LWRC M6A2 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble à l'arme automatique LWRC de modèle "M6A2".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique en matériau synthétique; fini noir ou bronze.
- l'arme à air comprimé LWRC M6A2 Airsoft mesure au total 675 mm lorsque la crosse est rentrée et 760 mm lorsque la crosse est allongée.
- l'arme pèse en moyenne 2,75 kg sans la batterie et 2,95 kg avec la batterie.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les inscriptions "LWRC" au-dessus de "INTERNATIONAL" et "M6A2 6.8mm" au-dessus de "MADE IN U.S.A.", ainsi que le numéro de série figurent sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- l'inscription "LWRC" au-dessus de "INTERNATIONAL" au-dessus de "M6" au-dessus d'un "numéro" au-dessus de "6.8mm SPC" peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.
- l'inscription "CAMBRIDGE, MD" au-dessus de "U.S.A." peut figurer sur le côté gauche au-dessus de la détente et sur le côté droit du logement du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA051M A C

CA051M C

CA051M-A-C

CA051M-C

CA051M-T

CA051MAC

CA051MC

LWRC International M6 Airsoft

LWRC M6A2 AEG

M6A2 AEG

M6A2 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135299
Marque: Classic Army
Modèle: LWRC M6A2 PSD Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	LWRC M6A2 PSD Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135299 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	240	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CLASSIC ARMY" a été relevé sur le côté droit de la carcasse inférieure.
- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong, en Chine, en 2008.

Modèle

- "LWRC M6A2 PSD AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble à l'arme automatique LWRC de modèle "M6A2 PSD".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique en matériau synthétique; fini noir ou bronze.
- l'arme à air comprimé LWRC M6A2 PSD Airsoft mesure au total 640 mm lorsque la crosse est rentrée et 735 mm lorsque la crosse est allongée.
- l'arme pèse en moyenne 2,75 kg sans la batterie et 2,95 kg avec la batterie.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les inscriptions "LWRC" au-dessus de "INTERNATIONAL" et "M6A2 PSD 6.8mm" au-dessus de "MADE IN U.S.A.", ainsi que le numéro de série figurent sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- l'inscription "LWRC" au-dessus de "INTERNATIONAL" au-dessus de "M6" au-dessus d'un "numéro" au-dessus de "6.8mm SPC" peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.
- l'inscription "CAMBRIDGE, MD" au-dessus de "U.S.A." peut figurer sur le côté gauche au-dessus de la détente et sur le côté droit du logement du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA052M A C

CA052M C

CA052M-A-C

CA052M-C

CA052MAC

CA052MC

LWRC International M6 Airsoft

LWRC M6A2 PSD AEG

M6A2 PSD AEG

M6A2 PSD Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132405
Marque: Classic Army
Modèle: M14 Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	M14 Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132405 - 1	6MM AIRSOFT BB	470	463	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" est enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong, en Chine en 2008.
Modèle	- l'inscription "M14 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme. - cette arme à air comprimé ressemble au modèle de fusil automatique U.S. Rifle "M14". - caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; bouclier thermique/garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir. - la longueur totale de l'arme à air comprimé M14 est de 1 025 mm et son poids moyen est de 3,9 kg sans batterie et de 4,9 kg avec la batterie.
Fabricant	- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.
Genre	- fusil à air comprimé.
Mécanisme	- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie. - tir sélectif. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure derrière la hausse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA M14 Airsoft

M14 AEG Airsoft

M14 Scout Airsoft

M14 Scout-C

SOO4M-C

SOO4MC

US Rifle M14 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135304
Marque: Classic Army
Modèle: M249 Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	M249 Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135304 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	363	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135304 - 2	6MM AIRSOFT BB	300	510	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CLASSIC ARMY" au-dessus de "Air Soft Electric Gun" a été relevé sur le côté gauche.
- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong, en Chine, en 2008.

Modèle

- l'inscription "M249 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble à la mitrailleuse FN de modèle "M249".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse métallique; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique; fini noir.
- l'arme M249 Airsoft avec un canon de 363 mm et la crosse repliée mesure au total 780 mm et 893 mm lorsque la crosse est dépliée; elle pèse en moyenne 6,3 kg sans la batterie et 6,476 kg avec la batterie.
- l'arme M249 Airsoft avec un canon de 510 mm et une crosse fixe mesure au total de 1 041 à 1 050 mm; elle pèse en moyenne de 5,7 à 6,6 kg sans la batterie et de 5,99 à 6,78 kg avec la batterie.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- cette arme à air comprimé ressemble à une mitrailleuse "FN de modèle M249".

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

249

CA005M-C

CA006M-C

CA007M

CA249

CA249 AEG

CA249 Airsoft

CA249 MARK 2

CA249 MARK II

CA249 Mk 2

CA249 Mk II

CA249P

FN M249 Airsoft

M249 AEG

M249 E1 SAW Airsoft

M249 E2 SAW Airsoft

M249 Para Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132197
Marque: Classic Army
Modèle: Remington M24 Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	Remington M24 Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132197 - 1	6MM AIRSOFT BB	24	515	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong, en Chine, en 2008.

Modèle

- l'inscription "REMINGTON M24 AIRSOFT" n'apparaît pas sur l'arme.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil de tireur d'élite à verrou de l'armée de terre américaine, le "Remington model M24".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse en laiton; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail intégré pour lunette de visée; monture à poignée-pistolet monobloc en matière synthétique avec plaque de couche réglable.
- le Remington M24 Airsoft présente une longueur totale de 1 1170 mm et un poids moyen de 3,6 kg.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Canon

- la longueur du canon intérieur est de 515 mm et la longueur totale de l'enveloppe du canon est de 840 mm.

Coups

- chargeur de type boîtier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA M24 Socom

M24 Airsoft

M24 Socom

M24 Socom Airsoft

M24 Socom Sniper

M24 Socom Sniper - C

M24 Socom Sniper C

M24 Socom Sniper-Military Tpe

S001M-C

S002M-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132205
Marque: Classic Army
Modèle: SAR M41 Sportmatch Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	SAR M41 Sportmatch Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132205 - 1	6MM AIRSOFT BB	500	495	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" est enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong, en Chine en 2008.

Modèle

- le nom du modèle, "SAR M41 SPORTMATCH AIRSOFT", n'apparaît pas sur l'arme.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil "SAR model M41 Sportmatch".
- le fusil "SAR model M41 Sportmatch" ressemble au fusil d'assaut Heckler & Koch, modèle G3.
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en acier et canon intérieur à âme lisse en laiton; boîtier de culasse/carcasse en acier; garde-main en matériau synthétique, crosse à poignée-pistolet fixe; fini noir.
- le SAR M41 Sportmatch Airsoft a une longueur totale de 1 020 mm.
- son poids moyen sans la batterie est de 2,9 kg et avec la batterie de 3,9 kg.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA SAR M41 Sportmatch Airsoft

CA021M-C

CA021MC

SAR M41 Sportmatch AEG Airsoft

SAR Sportmatch M41 SG-C

SAR Sportmatch M41SG-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132210
Marque: Classic Army
Modèle: SAR M41 Sportmatch ES Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	SAR M41 Sportmatch ES Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132210 - 1	6MM AIRSOFT BB	500	495	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" est enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong, en Chine en 2008.

Modèle

- le nom du modèle, "SAR M41 SPORTMATCH ES AIRSOFT", n'apparaît pas sur l'arme.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil "SAR model M41 Sportmatch".
- le fusil "SAR model M41 Sportmatch" ressemble au fusil d'assaut Heckler & Koch, modèle G3.
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en acier et canon intérieur à âme lisse en laiton; boîtier de culasse/carcasse en acier; garde-main en matériau synthétique, crosse à poignée-pistolet rétractable; fini noir.
- le SAR M41 Sportmatch ES Airsoft à crosse rétractable a une longueur totale de 1 015 mm avec la crosse, et de 838 mm une fois la crosse rétractée.
- le poids moyen est de 3,2 kg sans la batterie et de 4,2 kg avec la batterie.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA SAR M41 Sportmatch ES Airsoft

CA022M-C

CA022MC

SAR M41 Sportmatch ES AEG Airsoft

SAR Sportmatch M41 ES-C

SAR Sportmatch M41ES-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132212
Marque: Classic Army
Modèle: Steyr AUG A2 Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	Steyr AUG A2 Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132212 - 1	6MM AIRSOFT BB	330	510	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" est enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong, en Chine en 2008.

Modèle

- l'inscription "STEYR AUG A2 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil automatique Steyr modèle "AUG A2".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon avec un canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; monture en matériau synthétique; fini noir.
- on peut accéder à la batterie en soulevant la plaque de couche.
- le Steyr AUG A2 Airsoft a une longueur totale de 810 mm.
- son poids moyen est de 3,25 kg sans la batterie et de 3,75 kg avec la batterie.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AUG A2 AEG Airsoft

AUG A2 Airsoft

AUG A2-C

AUG A2C

CA AUG A2-C Airsoft

CA009P-C

CA009PC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135298
Marque: Classic Army
Modèle: UMC Airsoft

Sommaire

Marque:	Classic Army
Modèle:	UMC Airsoft
Fabricant:	Yick Fung Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135298 - 1	6MM AIRSOFT BB	470	206	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CLASSIC ARMY" au-dessus de "Air Soft Electric Gun" a été relevé sur le côté gauche.
- la marque de commerce "CLASSIC ARMY" a été enregistrée par Yick Fung Industrial International Limited de Hong Kong, en Chine, en 2008.

Modèle

- "UMC AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "AEG" et "UMC" ont été relevées sur le côté gauche.
- cette arme à air comprimé ressemble à une mitraillette "Heckler & Koch Model "UMP".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse repliable sur le côté en matériau synthétique; fini noir.
- l'arme à air comprimé UMC Airsoft mesure au total 460 mm de longueur avec la crosse en position repliée et 690 mm avec la crosse dépliée.
- l'arme pèse en moyenne 2,4 kg sans la batterie et 2,554 kg avec la batterie.

Fabricant

- la firme Yick Fung Industrial International Limited est établie à Hong Kong, en Chine.

Genre

- cette arme à air comprimé ressemble à une mitraillette "Heckler & Koch de modèle UMP".

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AEG UMC

CA 043 P

CA 043P

CA043 P

CA043P

Heckler & Koch UMP Airsoft

UMC AEG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32879
Marque: Classic Doubles
Modèle: 201 Classic

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	201 Classic
Fabricant:	OK Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32879 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32879 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32879 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32879 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Classic" et "Doubles" sur deux lignes figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Classic Doubles était une appellation commerciale importée et distribuée par Classic Doubles International, Incorporated de St Louis, dans l'État du Missouri (É.-U.).
- la marque de commerce Classic Doubles était fabriquée à Tochigi City, au Japon jusqu'à 1988.
- la société Classic Doubles International a été établie pour commercialiser des fusils de chasse de style Classic aux États-Unis d'Amérique, après que Winchester cessa de vendre le fusil de chasse modèle 101 et modèle 23.

Modèle

- l'inscription "Classic Model 201 Field" peut figurer sur le côté du canon gauche.
- il s'agit d'une copie du modèle 23 de Winchester avec canons à bande ventilée, détente simple, tampon de recul en caoutchouc rouge, avec ou sans étranglements interchangeables, monture et fût en noyer quadrillé, et canon et boîtier de culasse profondément bleuis. Une version légèrement plus petite de cette arme à feu a été fabriquée en calibres .410 et 28, avec des canons de 711 mm (28 po).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Classic Field Grade I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Classic Doubles International

GU Wholesalers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54396
Marque: Classic Doubles
Modèle: 92

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	92
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54396 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54396 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54396 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54396 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54396 - 4	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54396 - 6	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Classic Doubles" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Classic Doubles" était une appellation commerciale importée et distribuée par "Classic Doubles International, Incorporated" de St. Lois, au Missouri (É.-U.).
- les armes portant la marque de commerce "Classic Doubles" étaient fabriquées à Tochigi City, au Japon, jusqu'en 1988.
- "Classic Doubles International" a été fondée pour mettre en marché des fusils de chasse de style "Classic" aux États-Unis, après que Winchester eut arrêté de vendre les modèles de fusils de chasse 101 et 23.
- "Classic Doubles International, Inc.", la filiale américaine de cette société, a fermé ses portes, mais sa filiale européenne établie en Italie est toujours en exploitation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme importée en Amérique du Nord de 1996 à 1998.
- l'inscription "Classic Doubles" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "M92" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil de chasse Classic Doubles modèle 92 est offert en différentes configurations pour différents sports (c.-à-d. skeet, tir aux plateaux, tir au pigeon d'argile, etc.).
- caractéristiques : canons ronds lisses superposés bleuis avec bande supérieure ventilée, guidon à lame et tubes d'étranglement vissables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre bleui ou chromé/nickelé; sans chien; extracteurs/éjecteurs automatiques; monodétente sélective réglable; garde-main en noyer quadrillé avec bout de fût Schnabel et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
- arme offerte en trois catégories : les catégories 2 et 3 comportent des ciselures représentant du gibier.
- longueur totale de 1 140 mm et poids moyen de 3,5 kg avec un canon de 711 mm.

Fabricant

- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Canon

- longueurs des canons exprimées en mesures européennes car ces fusils de chasse sont destinés principalement au marché européen.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43066	Classic Doubles	92 Sporting Clays	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54399	Classic Doubles	92 Ladysport Spectrum	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54400	Classic Doubles	92 USA	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107495	Classic Doubles	92 Trap	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107515	Classic Doubles	92 Skeet	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107516	Classic Doubles	92 Ladysport	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107517	Classic Doubles	92 Field	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107555	Classic Doubles	92 Sporter	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

92 Custom Grade

92 Grade 1

92 Grade 2

92 Grade 3

Classic Doubles Model 92

M92

M92 Classic Doubles

Marocchi 92 Classic Doubles

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Classic Doubles International

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107517
Marque: Classic Doubles
Modèle: 92 Field

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	92 Field
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107517 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Classic Doubles" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Classic Doubles" était une appellation commerciale de produits importés et distribués par "Classic Doubles International, Incorporated" de St. Louis, au Missouri (É.-U.).
- la marque de commerce "Classic Doubles" a été utilisée pour des produits fabriqués à Tochigi City, au Japon, jusqu'en 1988.
- "Classic Doubles International" a été établie pour commercialiser des fusils de chasse de style "Classic" aux États-Unis lorsque Winchester a cessé de vendre les fusils de chasse de modèles 101 et 23.
- la filiale américaine "Classic Doubles International, Inc." s'est retirée du marché, mais la société conserve une succursale européenne en Italie.

Modèle

- l'inscription "Classic Doubles" figure habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "M92" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Field" ou "Magnum Field" peut figurer sur le pontet.
- caractéristiques : canons ronds lisses bleuis superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à lame et tubes d'étranglement vissés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre nickelé; sans chien apparent; extracteurs/éjecteurs automatiques; mono-détente sélective réglable; garde-main en noyer quadrillé avec extrémité Schnabel et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 1 140 mm et poids moyen de 3,3 kg avec un canon de 711 mm.

Fabricant

- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43066	Classic Doubles	92 Sporting Clays	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54396	Classic Doubles	92	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54399	Classic Doubles	92 Ladysport Spectrum	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54400	Classic Doubles	92 USA	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107495	Classic Doubles	92 Trap	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107515	Classic Doubles	92 Skeet	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107516	Classic Doubles	92 Ladysport	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107555	Classic Doubles	92 Sporter	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

92 Classic Doubles Magnum Field

92 Magnum Field

Classic Doubles 92 Field

Classic Doubles 92 Magnum Field

Classic Doubles Field

Classic Doubles Magnum Field

M92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107516
Marque: Classic Doubles
Modèle: 92 Ladysport

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	92 Ladysport
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107516 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107516 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Classic Doubles" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Classic Doubles" était une appellation commerciale de produits importés et distribués par "Classic Doubles International, Incorporated" de St. Louis, au Missouri (É.-U.).
- la marque de commerce "Classic Doubles" a été utilisée pour des produits fabriqués à Tochigi City, au Japon, jusqu'en 1988.
- "Classic Doubles International" a été établie pour commercialiser des fusils de chasse de style "Classic" aux États-Unis lorsque Winchester a cessé de vendre les fusils de chasse de modèles 101 et 23.
- la filiale américaine "Classic Doubles International, Inc." s'est retirée du marché, mais la société conserve une succursale européenne en Italie.

Modèle

- l'inscription "Classic Doubles" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "M92" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Lady" figure habituellement sur le pontet.
- caractéristiques : canons ronds lisses bleuis superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à lame rouge et tubes d'étranglement vissés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre nickelé; sans chien apparent; extracteurs/éjecteurs automatiques; mono-détente sélective réglable; garde-main en noyer quadrillé avec extrémité Schnabel et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 1 140 mm et poids moyen de 3,3 kg avec un canon de 711 mm.

Fabricant

- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43066	Classic Doubles	92 Sporting Clays	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54396	Classic Doubles	92	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54399	Classic Doubles	92 Ladysport Spectrum	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54400	Classic Doubles	92 USA	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107495	Classic Doubles	92 Trap	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107515	Classic Doubles	92 Skeet	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107517	Classic Doubles	92 Field	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107555	Classic Doubles	92 Sporter	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

92 Classic Doubles Ladysport

Classic Doubles 92 Lady

Classic Doubles 92 Ladysport

Classic Doubles Lady

Classic Doubles Ladysport

Ladysport M92

M92

M92 Ladysport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54399
Marque: Classic Doubles
Modèle: 92 Ladysport Spectrum

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	92 Ladysport Spectrum
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54399 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54399 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Classic Doubles" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Classic Doubles" était une appellation commerciale de produits importés et distribués par "Classic Doubles International, Incorporated" de St. Louis, au Missouri (É.-U.).
- la marque de commerce "Classic Doubles" a été utilisée pour des produits fabriqués à Tochigi City, au Japon, jusqu'en 1988.
- "Classic Doubles International" a été établie pour commercialiser des fusils de chasse de style "Classic" aux États-Unis lorsque Winchester a cessé de vendre les fusils de chasse de modèles 101 et 23.
- la filiale américaine "Classic Doubles International, Inc." s'est retirée du marché, mais la société conserve une succursale européenne en Italie.

Modèle

- l'inscription "Classic Doubles" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "M92" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Lady Spectrum" peut figurer sur le pontet.
- caractéristiques : canons ronds lisses bleuis superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à lame rouge et tubes d'étranglement vissés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre nickelé et satiné; sans chien apparent; extracteurs/éjecteurs automatiques; mono-détente sélective réglable; garde-main en noyer quadrillé avec extrémité Schnabel et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 1 140 mm et poids moyen de 3,3 kg avec un canon de 711 mm.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la clé d'ouverture.

Canon - la longueur des canons est exprimée en valeurs européennes puisque ces fusils de chasse sont surtout destinés au marché européen.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43066	Classic Doubles	92 Sporting Clays	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54396	Classic Doubles	92	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54400	Classic Doubles	92 USA	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107495	Classic Doubles	92 Trap	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107515	Classic Doubles	92 Skeet	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107516	Classic Doubles	92 Ladysport	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107517	Classic Doubles	92 Field	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107555	Classic Doubles	92 Sporter	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

92 Classic Doubles Ladysport Spectrum

Ladysport Spectrum

M92

M92 Ladysport Spectrum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Classic Doubles International

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107515
Marque: Classic Doubles
Modèle: 92 Skeet

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	92 Skeet
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107515 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Classic Doubles" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Classic Doubles" était une appellation commerciale de produits importés et distribués par "Classic Doubles International, Incorporated" de St. Louis, au Missouri (É.-U.).
- la marque de commerce "Classic Doubles" a été utilisée pour des produits fabriqués à Tochigi City, au Japon, jusqu'en 1988.
- "Classic Doubles International" a été établie pour commercialiser des fusils de chasse de style "Classic" aux États-Unis lorsque Winchester a cessé de vendre les fusils de chasse de modèles 101 et 23.
- la filiale américaine "Classic Doubles International, Inc." s'est retirée du marché, mais la société conserve une succursale européenne en Italie.

Modèle

- l'inscription "Classic Doubles" figure habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "M92" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Skeet" peut figurer sur le pontet.
- caractéristiques : canons ronds lisses bleuis superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à lame rouge et tubes d'étranglement Skeet; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre nickelé; sans chien apparent; extracteurs/éjecteurs automatiques; mono-détente sélective réglable; garde-main en noyer quadrillé avec extrémité Schnabel et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 1 140 mm et poids moyen de 3,5 kg avec un canon de 711 mm.

Fabricant

- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43066	Classic Doubles	92 Sporting Clays	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54396	Classic Doubles	92	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54399	Classic Doubles	92 Ladysport Spectrum	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54400	Classic Doubles	92 USA	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107495	Classic Doubles	92 Trap	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107516	Classic Doubles	92 Ladysport	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107517	Classic Doubles	92 Field	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107555	Classic Doubles	92 Sporter	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

92 Classic Doubles Skeet

Classic Doubles 92 Skeet

Classic Doubles Skeet

M92

M92 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107555
Marque: Classic Doubles
Modèle: 92 Sporter

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	92 Sporter
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107555 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107555 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107555 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Classic Doubles" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Classic Doubles" était une appellation commerciale de produits importés et distribués par "Classic Doubles International, Incorporated" de St. Louis, au Missouri (É.-U.).
- la marque de commerce "Classic Doubles" a été utilisée pour des produits fabriqués à Tochigi City, au Japon, jusqu'en 1988.
- "Classic Doubles International" a été établie pour commercialiser des fusils de chasse de style "Classic" aux États-Unis lorsque Winchester a cessé de vendre les fusils de chasse de modèles 101 et 23.
- la filiale américaine "Classic Doubles International, Inc." s'est retirée du marché, mais la société conserve une succursale européenne en Italie.

Modèle

- l'inscription "Classic Doubles" figure habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "M92" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Sporter" ou "Sporting" peut figurer sur le pontet.
- caractéristiques : canons ronds lisses bleuis superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à lame rouge et tubes d'étranglement vissés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre nickelé; sans chien apparent; extracteurs/éjecteurs automatiques; mono-détente sélective réglable; garde-main en noyer quadrillé avec extrémité Schnabel et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 1 140 mm et poids moyen de 3,5 kg avec un canon de 711 mm.

Fabricant

- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43066	Classic Doubles	92 Sporting Clays	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54396	Classic Doubles	92	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54399	Classic Doubles	92 Ladysport Spectrum	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54400	Classic Doubles	92 USA	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107495	Classic Doubles	92 Trap	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107515	Classic Doubles	92 Skeet	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107516	Classic Doubles	92 Ladysport	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107517	Classic Doubles	92 Field	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

92 Classic Doubles Sporter

92 Classic Doubles Sporting

Classic Doubles 92 Sporter

Classic Doubles 92 Sporting

Classic Doubles Sporter

Classic Doubles Sporting

M92

M92 Sporter

M92 Sporting

Model 92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43066
Marque: Classic Doubles
Modèle: 92 Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	92 Sporting Clays
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43066 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43066 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43066 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43066 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43066 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43066 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Classic Doubles" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Classic Doubles" était une appellation commerciale importée et distribuée par "Classic Doubles International, Incorporated" de St. Louis, dans l'État du Missouri (É.-U.).
- la marque de commerce "Classic Doubles" était fabriquée à Tochigi City, au Japon jusqu'à 1988.
- la société "Classic Doubles International" a été établie pour commercialiser des fusils de chasse de style "Classic" aux États-Unis d'Amérique, après que Winchester ait cessé de vendre le fusil de chasse modèle 101 et modèle 23.
- "Classic Doubles International, Inc.", le chapitre américain de cette société a fermé ses portes, mais celle-ci a encore une filiale européenne établie en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle sous forme "M92" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sous forme "Classic Doubles" de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - entrée générique pour la gamme de modèles 92 de Classic Doubles, un autre modèle peut être plus précis. - caractéristiques : monture en noyer quadrillé avec garde-main schnabel; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé; mécanisme à coffre; bande ventilée; peut avoir des canons à orifices; guidon à lame; sûreté de queue de carcasse; sans chien; détente réglable; tampon de recul en caoutchouc ou en palissandre.
Fabricant	- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Canon	- canons contre-alésés avec orifice; bande ventilée concave de 10 mm de largeur sur le dessus et bande médiane ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54396	Classic Doubles	92	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54399	Classic Doubles	92 Ladysport Spectrum	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54400	Classic Doubles	92 USA	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107495	Classic Doubles	92 Trap	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107515	Classic Doubles	92 Skeet	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107516	Classic Doubles	92 Ladysport	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107517	Classic Doubles	92 Field	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107555	Classic Doubles	92 Sporter	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

92

92 Classic Doubles U.S.A.

92 U.S.A.

Classic Doubles

Classic Doubles 92

Classic Doubles Model 92

Marocchi Classic Doubles Sporting Clays

Mod. 92

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107495
Marque: Classic Doubles
Modèle: 92 Trap

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	92 Trap
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107495 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107495 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Classic Doubles" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Classic Doubles" était une appellation commerciale de produits importés et distribués par "Classic Doubles International, Incorporated" de St. Louis, au Missouri (É.-U.).
- la marque de commerce "Classic Doubles" a été utilisée pour des produits fabriqués à Tochigi City, au Japon, jusqu'en 1988.
- "Classic Doubles International" a été établie pour commercialiser des fusils de chasse de style "Classic" aux États-Unis lorsque Winchester a cessé de vendre les fusils de chasse de modèles 101 et 23.
- la filiale américaine "Classic Doubles International, Inc." s'est retirée du marché, mais la société conserve une succursale européenne en Italie.

Modèle

- l'inscription "Classic Doubles" figure habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "M92" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Trap" peut figurer sur le pontet.
- caractéristiques : canons ronds lisses bleuis superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à lame rouge et tubes d'étranglement fixes; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre nickelé; sans chien apparent; extracteurs/éjecteurs automatiques; mono-détente sélective réglable; garde-main en noyer quadrillé avec extrémité Schnabel et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 1 170 mm et poids moyen de 3,7 kg avec un canon de 740 mm.

Fabricant

- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43066	Classic Doubles	92 Sporting Clays	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54396	Classic Doubles	92	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54399	Classic Doubles	92 Ladysport Spectrum	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54400	Classic Doubles	92 USA	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107515	Classic Doubles	92 Skeet	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107516	Classic Doubles	92 Ladysport	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107517	Classic Doubles	92 Field	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107555	Classic Doubles	92 Sporter	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

92 Classic Doubles Trap

Classic Doubles M92 Trap

M92 Trap

Model 92 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54400
Marque: Classic Doubles
Modèle: 92 USA

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	92 USA
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54400 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Classic Doubles" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Classic Doubles" était une appellation commerciale de produits importés et distribués par "Classic Doubles International, Incorporated" de St. Louis, au Missouri (É.-U.).
- la marque de commerce "Classic Doubles" a été utilisée pour des produits fabriqués à Tochigi City, au Japon, jusqu'en 1988.
- "Classic Doubles International" a été établie pour commercialiser des fusils de chasse de style "Classic" aux États-Unis lorsque Winchester a cessé de vendre les fusils de chasse de modèles 101 et 23.
- la filiale américaine "Classic Doubles International, Inc." s'est retirée du marché, mais la société conserve une succursale européenne en Italie.

Modèle

- l'inscription "Classic Doubles" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "M92" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "U.S.A." figure sur le pontet.
- caractéristiques : canons ronds lisses bleuis superposés à orifices, avec bandes supérieure et centrale ventilées, guidon blanc et tubes d'étranglement vissés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre au fini noir et or; sans chien apparent; extracteurs/éjecteurs automatiques; mono-détente sélective réglable; garde-main en noyer quadrillé avec extrémité Schnabel et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 1 170 mm et poids moyen de 3,5 kg avec un canon de 762 mm.

Fabricant

- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur des canons est exprimée en valeurs européennes puisque ces fusils de chasse sont surtout destinés au marché européen.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43066	Classic Doubles	92 Sporting Clays	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54396	Classic Doubles	92	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
54399	Classic Doubles	92 Ladysport Spectrum	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107495	Classic Doubles	92 Trap	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107515	Classic Doubles	92 Skeet	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107516	Classic Doubles	92 Ladysport	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107517	Classic Doubles	92 Field	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
107555	Classic Doubles	92 Sporter	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

92 Classic Doubles USA

92 U.S.A.

M92

M92 U.S.A.

M92 USA

USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Classic Doubles International

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32870
Marque: Classic Doubles
Modèle: Classic Field Grade 1

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	Classic Field Grade 1
Fabricant:	OK Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32870 - 1	12 GA X 3"	2	647	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32870 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32870 - 3	20 GA X 3"	2	647	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32870 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Classic" et "Doubles" sur deux lignes figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Classic Doubles était une appellation commerciale importée et distribuée par Classic Doubles International, Incorporated de St Louis, dans l'État du Missouri (É.-U.).
- la marque de commerce Classic Doubles était fabriquée à Tochigi City, au Japon jusqu'à 1988.
- la société Classic Doubles International a été établie pour commercialiser des fusils de chasse de style Classic aux États-Unis d'Amérique, après que Winchester cessa de vendre le fusil de chasse modèle 101 et modèle 23.

Modèle

- Reproduction du fusil Winchester de modèle 101; canons avec bande ventilée, tubes d'étranglement interchangeables, crosse et fût quadrillés en noyer (crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet), boîtier de culasse modérément orné de ciselures en volute.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Classic Field Grade I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Classic Doubles International

GU Wholesalers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32883
Marque: Classic Doubles
Modèle: Classic Skeet

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	Classic Skeet
Fabricant:	OK Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32883 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32883 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32883 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32883 - 1	410 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Classic" et "Doubles" sur deux lignes figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Classic Doubles était une appellation commerciale importée et distribuée par Classic Doubles International, Incorporated de St Louis, dans l'État du Missouri (É.-U.).
- la marque de commerce Classic Doubles était fabriquée à Tochigi City, au Japon jusqu'à 1988.
- la société Classic Doubles International a été établie pour commercialiser des fusils de chasse de style Classic aux États-Unis d'Amérique, après que Winchester cessa de vendre le fusil de chasse modèle 101 et modèle 23.

Modèle

- Reproduction du fusil Winchester de modèle 101. Arme spécialement conçue pour le Skeet; canons avec bande ventilée, tubes d'étranglement interchangeables en calibre 12, crosse et fût quadrillés en noyer, boîtier de culasse pastillé. Certaines versions de ce fusil étaient vendues avec quatre jeux de canons de calibres différents (12, 20, 28 et .410).

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Classic Field Grade I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Classic Doubles International

GU Wholesalers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32860
Marque: Classic Doubles
Modèle: Classic Sporter

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	Classic Sporter
Fabricant:	OK Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32860 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32860 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Classic" et "Doubles" sur deux lignes figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Classic Doubles était une appellation commerciale importée et distribuée par Classic Doubles International, Incorporated de St Louis, dans l'État du Missouri (É.-U.).
- la marque de commerce Classic Doubles était fabriquée à Tochigi City, au Japon jusqu'à 1988.
- la société Classic Doubles International a été établie pour commercialiser des fusils de chasse de style Classic aux États-Unis d'Amérique, après que Winchester cessa de vendre le fusil de chasse modèle 101 et modèle 23.

Modèle

- Reproduction du fusil Winchester de modèle 101. Arme spécialement conçue pour le tir aux pigeons d'argile; canons avec bande ventilée, tubes d'étranglement interchangeables, crosse et fût quadrillés en noyer, boîtier de culasse pastillé modérément orné de ciselures sur son pourtour.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 Classic Field Grade I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Classic Doubles International

GU Wholesalers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32853
Marque: Classic Doubles
Modèle: Classic Trap

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	Classic Trap
Fabricant:	OK Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32853 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32853 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Classic" et "Doubles" sur deux lignes figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Classic Doubles était une appellation commerciale importée et distribuée par Classic Doubles International, Incorporated de St Louis, dans l'État du Missouri (É.-U.).
- la marque de commerce Classic Doubles était fabriquée à Tochigi City, au Japon jusqu'à 1988.
- la société Classic Doubles International a été établie pour commercialiser des fusils de chasse de style Classic aux États-Unis d'Amérique, après que Winchester cessa de vendre le fusil de chasse modèle 101 et modèle 23.

Modèle

- reproduction du fusil Winchester de modèle 101; canons avec bande ventilée, tubes d'étranglement interchangeables, crosse et fût quadrillés en noyer (Monte Carlo ou standard), boîtier de culasse modérément orné de ciselures.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2632	Winchester	101 Field	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Classic Doubles International

GU Wholesalers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32864
Marque: Classic Doubles
Modèle: Classic Trap Single

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	Classic Trap Single
Fabricant:	OK Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32864 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32864 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Classic" et "Doubles" sur deux lignes figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Classic Doubles était une appellation commerciale importée et distribuée par Classic Doubles International, Incorporated de St Louis, dans l'État du Missouri (É.-U.).
- la marque de commerce Classic Doubles était fabriquée à Tochigi City, au Japon jusqu'à 1988.
- la société Classic Doubles International a été établie pour commercialiser des fusils de chasse de style Classic aux États-Unis d'Amérique, après que Winchester cessa de vendre le fusil de chasse modèle 101 et modèle 23.

Modèle

- Fusil de Trap à un coup dérivé du fusil Winchester de modèle 101; canon à bande ventilée, tubes d'étranglement interchangeables, crosse et fût quadrillés en noyer (Monte Carlo ou standard), boîtier de culasse modérément orné de ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Classic Doubles International

GU Wholesalers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199127
Marque: Classic Doubles
Modèle: Start SM

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	Start SM
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199127 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Classic Doubles" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- "START SM" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - Caractéristiques : canon à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit; sûreté transversale montée sur l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription "CD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "C.D. Europe" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - "12GA. 3 1/2" - 89 MM" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CD Start SM

Classic Doubles Start SM

Start SM Classic Doubles

Start SM Italy

StartSM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32862
Marque: Classic Doubles
Modèle: Waterfowl

Sommaire

Marque:	Classic Doubles
Modèle:	Waterfowl
Fabricant:	OK Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32862 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Classic" et "Doubles" sur deux lignes figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Classic Doubles était une appellation commerciale importée et distribuée par Classic Doubles International, Incorporated de St Louis, dans l'État du Missouri (É.-U.).
- la marque de commerce Classic Doubles était fabriquée à Tochigi City, au Japon jusqu'à 1988.
- la société Classic Doubles International a été établie pour commercialiser des fusils de chasse de style Classic aux États-Unis d'Amérique, après que Winchester cessa de vendre le fusil de chasse modèle 101 et modèle 23.

Modèle

- Reproduction du fusil Winchester de modèle 101. Arme spécialement conçue pour la chasse; canons avec bande ventilée, tubes d'étranglement interchangeables, crosse et fût quadrillés en noyer à lustre peu élevé, tampon de recul perforé, boîtier de culasse bleui mat modérément orné de ciselures.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2632	Winchester	101 Field	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Classic Doubles International

GU Wholesalers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133367
Marque: Clayton, Alfred
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Clayton, Alfred
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Clayton, Alfred
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133367 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALFRED CLAYTON" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ALFRED CLAYTON 153 SOUTH HAMPTON" figure sous le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés damas avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la face inférieure de l'arme, devant le pontet; platines avec chiens apparents; deux détentes; fût en bois et crosse anglaise.
Fabricant	- Alfred Clayton était établi sur High Street, Lymington, Hampshire, Angleterre, de 1843 à 1855. - Alfred Clayton était établi au 153 High Street, Southampton, Hampshire, Angleterre, de 1855 à 1869.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- l'arme à feu observée ne possédait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125708
Marque: CLE
Modèle: MR15

Sommaire

Marque:	CLE
Modèle:	MR15
Fabricant:	Compass Lake Engineering (CLE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125708 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.168)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125708 - 2	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.168)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CLE" figure en diagonale sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- l'inscription "COMPASS LAKE ENG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Modèle

- les inscriptions "MOD. MR15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- cette arme à feu ressemble au modèle AR-15 de Colt.
- caractéristiques possibles : canon rond Douglas ou Krieger en acier inoxydable ou au chrome-molybdène; ensemble frette de prise de gaz avec ou sans ensemble guidon; ensemble supérieur A2 (poignée de transport intégrée et hausse) ou A4 (rail Picatinny) avec ou sans poignée de transport amovible; boîtier de culasse/carcasse inférieur forgé avec pontet normal; détente à deux phases; garniture synthétique; garde-main tubulaire A2, mi-longueur, à plusieurs rails ou flottant; poignée-pistolet en caoutchouc; crosse synthétique fixe A2 ou monture CAR à plusieurs positions.

Fabricant

- les inscriptions "COMPASS LAKE ENG", "ALFORD, FL" et "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Frank et Theresa White étaient les propriétaires et les exploitants de la société Compass Lake Engineering d'Alford, dans l'État de la Floride, vers 2006.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL .223 REM" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

MR 15

MR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17374
Marque: Clement Arms
Modèle: Baby

Sommaire

Marque:	Clement Arms
Modèle:	Baby
Fabricant:	Clement, Charles Ph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17374 - 1	22 RF	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17374 - 2	22 SHORT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Clement Arms" ou "Clement Arms Co." peut figurer sur le plafond de la cage du barillet.
- le logo de l'entreprise Charles Ph. Clements de deux "C" entrelacés, peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de crosse.
- "Clement Arms Co." et "J.B. Clement" étaient des appellations commerciales importées et vendues par Powell & Clement établie à Cincinnati en Ohio entre 1891 et 1903.
- "Clement Arms Co." était fabriqué par Charles Ph. Clement de Liège en Belgique.

Modèle

- l'inscription "The Baby" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- double action, carcasse rigide, détente escamotable, barillet cannelé.
- portière de chargement articulée sur le côté droit du bouclier.
- tige d'éjection articulée dans l'axe du barillet et pivotant vers la droite pour l'éjection des douilles.
- l'exemplaire examiné était nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo de l'entreprise Charles Ph. Clements de deux "C" entrelacés, peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes de crosse.
- Charles Philibert Clement était un fabricant belge établi à Liège entre 1886 et 1913.
- l'entreprise de Charles Ph. Clement a été achetée en 1913 par Neuman Freres et Cie.

Numéro de série

- numéro de série sous la plaquette de crosse et pouvant se composer de cinq chiffres avec ou sans préfixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Baby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17373
Marque: Clement Arms
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Clement Arms
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Clement, Charles Ph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17373 - 4	32 CF	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17373 - 6	38 CF	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17373 - 1	44 CF	5	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17373 - 5	44 CF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17373 - 7	44 WEBLEY	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Clement Arms" ou "Clement Arms Co." peuvent figurer sur le canon.
- "Clement Arms Co." et "J.B. Clement" sont des appellations commerciales importées et vendues par Powell & Clement, établi à Cincinnati, dans l'Ohio, entre 1891 et 1903.
- l'arme à feu "Clement Arms Co." était fabriquée par Charles Ph. Clement de Liège, en Belgique.

Modèle

- "BRITISH" et "BULL-DOG" sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué entre 1886 et 1913.
- caractéristiques de l'arme examinée : canon ové avec guidon en demi-lune; carcasse rigide et barillet cannelé amovible, tige d'éjection/axe de barillet à l'avant; hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; portière de chargement sur le côté droit; chien apparent avec crête simple action/double action; plaquettes de crosse quadrillées; fini nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Clement Arms" ou "Clement Arms Co." peuvent figurer sur le canon. - le logo de la société Charles Ph. Clements, représentant deux C entremêlés dos à dos, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les plaquettes de crosse. - Charles Philibert Clement était une entreprise belge établie à Liège, en Belgique, de 1886 à 1913. - la société Charles Ph. Clement fut achetée par Neuman Frères et Cie en 1913.
Numéro de série	- le numéro de série de l'une des armes examinées est estampé sur le dos de crosse. - remarque sur le numéro de série : sur deux armes examinées, le nombre "14" figure à l'envers sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; la signification de ce nombre est inconnue, toutefois, il n'est pas considéré comme un numéro de série.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- l'arme examinée affichait aussi les poinçons d'homologation belges sur l'arrière du barillet. - un poinçon d'homologation belge, représenté par l'inscription "ELG*" dans un ovale, confirme que l'arme à feu a été fabriquée avant juillet 1893. En juillet 1893, une couronne est ajoutée au-dessus de l'ovale entourant l'inscription "ELG*".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

British Bull-Dog

Bull Dog

Bull-Dog

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38110
Marque: Clement, Charles Ph
Modèle: 1903

Sommaire

Marque:	Clement, Charles Ph
Modèle:	1903
Fabricant:	Clement, Charles Ph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38110 - 2	25 AUTO	7	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38110 - 6	32 AUTO	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38110 - 5	5MM CLEMENT	7	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38110 - 4	5MM CLEMENT	7	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38110 - 1	6.35MM	7	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38110 - 3	7.65MM	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHARLES PH. CLEMENT" et "LIEGE" sur deux lignes, "CLEMENT'S PATENT", et/ou le logo de poignée Clement représenté par deux "C" dos à dos, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "1903" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit de l'année où ce modèle a été breveté. - série de pistolets de poche conçus et fabriqués par Charles Clement, qui ne diffèrent que légèrement les uns des autres, et qui portent généralement l'inscription "CLEMENT'S PATENT"; il faut faire attention de bien les identifier, ce qu'on fait habituellement en se reportant à leurs caractéristiques physiques ou mécaniques. NE PAS LES CONFONDRE AVEC LES MODÈLES 1907, 1908 et 1909 SIMILAIRES. - le pistolet Clement 1903 était fabriqué en deux tailles de cadre distinctes, une pour le calibre 7,65 mm/32 AUTO, et l'autre pour le calibre 6,35 mm/25 AUTO; les deux modèles ressemblent un peu au Browning 1900, avec une bosse surélevée à l'arrière du pistolet, mais avec des boutons d'armement carrés sur les côtés de la culasse, qui dépassent par des fentes pratiquées dans les côtés du pistolet. De plus, les pistolets de plus petit calibre de 5 mm et de 6,35 mm/25 sont munis d'un logement de ressort de percussion au-dessus du canon (qui les font encore plus ressembler au Browning 1900), mais la bande de visée sur le canon des pistolets 7,65/32 est amincie et festonnée des deux côtés. Alors que les pistolets de calibre 7,65/32 sont munis d'une seule grosse vis de fixation à l'arrière du pistolet (qui passe à travers les deux côtés des "joues" en saillie sur le canon, sous la culasse), les pistolets de calibre 5 mm/6,35/25 sont munis de deux vis de fixation plus petites, à la partie supérieure arrière du pistolet, au-dessus de la culasse. - caractéristiques : fini bleui; apparence semblable au Browning 1900; hausse à cran de mire et guidon à lame; mécanisme de détente à simple action et percuteur interne; plaquettes de poignée en matériau synthétique noir munies du logo "CC" à lettres symétriques dos à dos; sûreté moletée rotative du côté gauche; bouton d'arrêtoir de chargeur quadrillé sur le dos de crosse du pistolet.
Fabricant	- les inscriptions "CHARLES PH. CLEMENT" et "LIEGE" sur deux lignes, "CLEMENT'S PATENT", et/ou le logo de poignée Clement représenté par deux "C" dos à dos, figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- pas de numéros de série sur les premières armes. - habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, sur le côté droit de la culasse (visible par la fenêtre d'éjection) et sur le canon, au-dessus de la fenêtre d'éjection.
Calibre	- calibre habituellement non indiqué.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- poinçons d'homologation et marques d'inspection belges (Liège) sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon, la culasse et le manchon du canon.
Remarques	- traits distinctifs : - le modèle 1903 a cinq ou six stries verticales sur les deux pattes d'armement de la culasse qui est un élément distinct de la carcasse et du logement du canon. - sur le modèle 1907, les poignées de chargement à stries verticales se trouvent des deux côtés de la culasse et sur toute sa longueur; la culasse est un élément distinct de la carcasse et du logement du canon, cadre de crosse biseauté. - le modèle 1908 est une version améliorée du modèle 1907; les poignées de chargement à stries verticales se trouvent des deux côtés de la culasse et sur toute sa longueur; la culasse est un élément distinct de la carcasse et du logement du canon; carcasse à creux plus prononcé pour la main, entre le pouce et l'index (cadre de crosse aux côtés parallèles). - le modèle 1909 a un logement supérieur combinant le logement de canon et le canon; les longues plaquettes rectangulaires de chaque côté de la culasse sont quadrillées verticalement/horizontalement; carcasse à creux plus prononcé pour la main, entre le pouce et l'index (cadre de crosse aux côtés parallèles). - le modèle 1912 est similaire au pistolet FN-Browning 1906, mais sans manette de sécurité: sur les premiers exemplaires, l'avant du canon est maintenu par une bague vissée à la carcasse; les exemplaires ultérieurs ressemblent énormément au Browning 1906.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Clement's Patent

Clement's Patent

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17368
Marque: Clement, Charles Ph
Modèle: 1907

Sommaire

Marque:	Clement, Charles Ph
Modèle:	1907
Fabricant:	Clement, Charles Ph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17368 - 1	25 AUTO	6	46	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17368 - 4	32 AUTO	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17368 - 2	6.35MM	6	46	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17368 - 3	7.65MM	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription suivante figure sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la poignée : - AUTOMATIC PISTOL CLEMENT'S PATENT -
- l'inscription "CLEMENT'S PATENT" et/ou le logo de poignée de Clément, constitué de deux "C" dos à dos, figurent sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "1907" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit de l'année où ce modèle précis a été breveté. - cette arme à feu fait partie d'une série de pistolets de poche conçus et fabriqués par Charles Clement, qui ne diffèrent que légèrement les uns des autres, et qui portent généralement l'inscription "CLEMENT'S PATENT"; il faut faire attention afin de bien les identifier, habituellement au moyen de références à leurs caractéristiques physiques ou mécaniques. NE PAS LES CONFONDRE AVEC LES MODÈLES SIMILAIRES 1903, 1908 et 1909. - le pistolet Clement 1907 a été fabriqué en deux tailles de cadre distinctes, une pour le calibre 7,65 mm/32 Auto, et l'autre pour le calibre 6,35 mm/25 Auto; les deux modèles ressemblent un peu au Browning 1900, et une cannelure sur le canon sépare le canon du logement du ressort de percussion. Alors que les pistolets de calibre 6,35mm/25 sont munis d'une seule vis de retenue à l'arrière du pistolet, les pistolets de calibre 7,65mm/32 sont munis de deux vis de retenue, alignées sur la partie supérieure arrière du pistolet, au-dessus de la culasse. - caractéristiques : fini bleui; apparence semblable au Browning 1900; organes de visée fixes à cran de mire, à fente et à lame; simple action, avec percuteur interne; plaquettes synthétiques noires d'usine, munies du logo "CC" à lettres symétriques dos à dos; sûreté rotative moletée du côté gauche; culasse avec rainures verticales sur les côtés, permettant une meilleure préhension lors de l'armement du pistolet; bouton d'arrêtoir de chargeur quadrillé du côté gauche dans le dos de crosse du pistolet. - toutes les armes à feu Clement de modèle 1907 étaient munies de plaquettes synthétiques noires à dessus plat, incrustées dans la carcasse afin de réduire la largeur du pistolet; ces plaquettes (ou les retraits pratiqués dans le cadre de poignée pour les y fixer) constituent la principale caractéristique permettant d'identifier les modèles 1907. Les versions en calibre 6,35mm/25 de ce pistolet ressemblent fortement au modèle 1908 de Clement, à ceci près que le modèle 1908 est muni de plaques de poignée à dessus arrondi vissées sur les côtés du cadre de poignée, au lieu des plaquettes en retrait à dessus plat.
Fabricant	- conçu et fabriqué par Charles Ph. Clément, Liège, Belgique. - l'inscription "CLEMENT'S PATENT" et/ou le logo de poignée de Clément, constitué de deux "C" dos à dos, figurent sur l'arme.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- généralement inférieurs à 6000. - figure généralement sur le côté gauche, sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente, sur le côté gauche du ressort de rappel/logement du canon, et sur le bord avant gauche du bloc-culasse.
Calibre	- calibre habituellement non indiqué. - offert en calibres 7,65 mm (.32ACP/.32 Automatic) et 6,35 mm (.25ACP/.25 Automatic) - pistolets de deux tailles différentes.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de l'arme : AUTOMATIC PISTOL CLEMENT'S PATENT - Poinçons d'homologation et marques d'inspection belges (Liège) sur la carcasse, le canon, la culasse et le logement du canon.
Remarques	- le modèle 1903 a cinq ou six stries verticales sur les deux surfaces de manoeuvre de la culasse qui est un élément distinct de la carcasse et du logement du canon. - sur le modèle 1907, les longues surfaces de manoeuvre rectangulaires striées verticalement se trouvent de chaque côté de la partie exposée de la culasse qui est un élément distinct de la carcasse et du logement du canon; le cadre de la crosse est profilé. - le modèle 1908 est une version améliorée du modèle 1907; les surfaces de manoeuvre striées verticalement se trouvent de chaque côté de la partie exposée de la culasse qui est un élément distinct de la carcasse et du logement du canon; la partie de la carcasse sur laquelle s'appuie la main, entre le pouce et l'index, est plus en retrait (crosse à côtés parallèles). - le modèle 1909 a un logement supérieur qui combine le logement du canon et le canon; les longues surfaces de manoeuvre rectangulaires de chaque côté de la culasse sont quadrillées horizontalement et verticalement. La partie de la carcasse sur laquelle s'appuie la main, entre le pouce et l'index, est plus en retrait (crosse à côtés parallèles). - le modèle 1912 est semblable au FN-Browning 1906, mais sans manette de sécurité. Le premier modèle comporte un collier de retenue à l'avant du canon et ce collier est fixé à la carcasse par une vis. La version ultérieure ressemble beaucoup au modèle 1906.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17369
Marque: Clement, Charles Ph
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Clement, Charles Ph
Modèle:	1908
Fabricant:	Clement, Charles Ph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17369 - 3	25 AUTO	6	46	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17369 - 5	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17369 - 4	6.35MM	6	46	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17369 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque, "AUTOMATIC PISTOL CLEMENT'S PATENT", figure sur le côté gauche de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "1908" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit de l'année où ce modèle précis a été breveté.
- cette arme à feu fait partie d'une série de pistolets de poche conçus et fabriqués par Charles Clement, qui ne diffèrent que légèrement les uns des autres, et qui portent généralement l'inscription "CLEMENT'S PATENT"; il faut faire attention afin de bien les identifier, habituellement au moyen de références à leurs caractéristiques physiques ou mécaniques. NE PAS LES CONFONDRE AVEC LES MODÈLES SIMILAIRES 1903, 1907 et 1909.
- le modèle 1908 de Clement n'a été produit qu'en calibre 6,35mm/25 Auto; il ressemble légèrement à un Browning 1900 miniature, et une cannelure sur le canon sépare le canon du logement du ressort de percussion. Les pistolets 6,35mm/25 sont munis d'une seule vis de retenue sur la partie supérieure arrière du pistolet.
- caractéristiques : fini bleui; apparence semblable à un Browning 1900 miniature; organes de visée fixes à cran de mire, à fente et à lame; simple action, avec percuteur interne; plaquettes synthétiques noires d'usine, munies du logo "CC" à lettres symétriques dos à dos; sûreté rotative moletée du côté gauche; culasse avec rainures verticales sur les côtés, permettant une meilleure préhension lors de l'armement du pistolet; bouton d'arrêtoir de chargeur quadrillé sur le côté gauche de la crosse du pistolet.
- l'arrêtoir du chargeur est l'une des principales caractéristiques permettant d'identifier ce pistolet, étant donné qu'il s'agit du premier modèle de la série Clement à utiliser un arrêtoir à bouton sur le côté gauche de la crosse; par la suite, l'arrêtoir de chargeur demeura à cet endroit sur tous les pistolets de la série, mais ceux-ci étaient également munis d'une languette basculante partiellement dissimulée sous la plaquette gauche, laquelle déverrouillait le logement du ressort de percussion, afin de permettre son retrait du dos de crosse. Ceci excepté, les pistolets ressemblent aux versions en calibre 6,35mm/25 Auto du modèle 1907 de Clement, avec des plaquettes à dessus arrondi vissées sur les côtés plats du cadre de poignée, au lieu de plaquettes en retrait à dessus plat.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- "BELGIUM" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- ÉLÉMENTS DISTINCTIFS :
- le modèle 1903 a cinq ou six stries verticales sur chaque patte d'armement de la culasse, qui est un élément distinct de la carcasse et du logement du canon.
- sur le modèle 1907, les pattes d'armement à stries verticales se trouvent sur les deux côtés et sur toute la longueur exposée de la culasse, qui est toujours un élément distinct de la carcasse et du logement du canon; cadre de crosse profilé.
- le modèle 1908 est une version améliorée du modèle 1907; les pattes d'armement à stries verticales se trouvent sur les deux côtés et sur toute la longueur exposée de la culasse, qui est toujours un élément distinct de la carcasse et du logement du canon; creux plus prononcé à l'arrière de la carcasse (cadre de crosse à côtés parallèles).
- le modèle 1909 a une carcasse supérieure combinant le logement du canon et le canon; les longues plaquettes de crosse rectangulaires de part et d'autre de la culasse sont quadrillées verticalement/horizontalement; creux plus prononcé à l'arrière de la carcasse (cadre de crosse à côtés parallèles).
- le pistolet de modèle 1912 est similaire au pistolet FN-Browning 1906, mais sans manette de sécurité : sur le premier modèle, avant du canon maintenu par une bague fixée à la carcasse par une vis; modèle ultérieur très similaire au Browning 1906.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122701	Remington	10S	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Automatic Pistol Clement's Patent

Clement

Clement's Patent

M1908

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17370
Marque: Clement, Charles Ph
Modèle: 1909

Sommaire

Marque:	Clement, Charles Ph
Modèle:	1909
Fabricant:	Clement, Charles Ph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17370 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17370 - 6	25 AUTO	6	118	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17370 - 3	32 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17370 - 4	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17370 - 1	6.35MM	6	118	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17370 - 5	7.65MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le côté du logement du ressort récupérateur/canon : AUTOMATIC PISTOL CLEMENT PATENT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "1909" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit de l'année où ce modèle précis a été breveté. - série de pistolets de poche conçus et fabriqués par Charles Clement, qui ne diffèrent que légèrement les uns des autres, et qui portent généralement l'inscription "CLEMENT'S PATENT"; il faut faire attention afin de bien les identifier, habituellement au moyen de références à leurs caractéristiques physiques ou mécaniques. NE PAS LES CONFONDRE AVEC LES MODÈLES SIMILAIRES 1903, 1907 et 1908. - le pistolet Clement 1909 représente une importante modification de conception au sein de la série de pistolets Clement, car la façon de le démonter est complètement différente de celle des pistolets antérieurs de la série; alors qu'ils étaient tous munis d'un pontet plein et d'une culasse qui devait être retirée par l'arrière du pistolet après avoir dévissé une ou plusieurs vis de démontage à l'arrière du pistolet. Les pistolets de la série 1909 sont munis d'un pontet basculant qui s'articule sur un axe situé à la partie supérieure avant du pontet; cela permet de lever le canon et de libérer la culasse qui peut alors être soulevée et retirée du pistolet. Le modèle 1909 est aussi muni d'un dos de crosse articulé qui est fixé à l'arrière de la poignée par une languette tournante située du côté gauche de la poignée (partiellement dissimulée par la plaquette de poignée), au-dessus du bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur. - le pistolet Clement 1909 a été fabriqué en deux tailles de cadre distinctes, une pour le 7,65 mm/32 AUTO, et l'autre pour le 6,35 mm/25 AUTO; les deux modèles ressemblent un peu au Browning 1900, et une cannelure sur le canon sépare le canon du logement du ressort de percussion. Les deux pistolets sont munis d'une grosse vis au centre d'une articulation à la partie supérieure arrière du pistolet, d'un bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur du côté gauche de la poignée muni d'une languette de déverrouillage de dos de crosse au-dessus du poussoir du chargeur; et d'un pontet articulé qui se rabat à partir de la partie supérieure du pontet (à l'inverse du démontage du Walther PP/PPK). - caractéristiques : fini bleui; apparence semblable au Browning 1900; hausse à cran de mire et guidon à lame fixes; mécanisme de détente à simple action et percuteur interne; plaquettes de poignée en matériau synthétique noir munies du logo "CC" à lettres symétriques dos à dos; sûreté moletée du côté gauche; côtés de culasse quadrillés (habituellement), qui permettent une meilleure prise lors de l'armement du pistolet; bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur quadrillé du côté gauche de la poignée du pistolet et languette de déverrouillage de dos de crosse au-dessus du bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur.
Fabricant	- habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : CHARLES PH. CLEMENT LIEGE
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, sur le côté gauche de la culasse et sur le côté gauche du logement du canon.
Calibre	- habituellement, pas d'indication de calibre.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- cette arme porte des poinçons d'homologation et des marques d'inspection belges (Liège) sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la glissière.
Remarques	- POINTS DISTINCTIFS : - le modèle 1903 a cinq ou six stries verticales sur les deux pattes d'armement de la culasse qui est un élément distinct de la carcasse et du logement du canon. - sur le modèle 1907, les poignées de chargement à stries verticales se trouvent des deux côtés de la culasse et sur toute sa longueur; la culasse est un élément distinct de la carcasse et du logement du canon, cadre de crosse biseauté. - le modèle 1908 est une version améliorée du modèle 1907; les poignées de chargement à stries verticales se trouvent des deux côtés de la culasse et sur toute sa longueur; la culasse est un élément distinct de la carcasse et du logement du canon; carcasse à creux plus prononcé pour la main, entre le pouce et l'index (cadre de crosse aux côtés parallèles). - le modèle 1909 a un logement supérieur combinant le logement de canon et le canon; les longues plaquettes rectangulaires de chaque côté de la culasse sont quadrillées verticalement/horizontalement; carcasse à creux plus prononcé pour la main, entre le pouce et l'index (cadre de crosse aux côtés parallèles). - le modèle 1912 est similaire au pistolet FN-Browning 1906, mais sans manette de sécurité: sur les premiers exemplaires, l'avant du canon est maintenu par une bague vissée à la carcasse; les exemplaires ultérieurs ressemblent énormément au Browning 1906.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17371
Marque: Clement, Charles Ph
Modèle: 1912

Sommaire

Marque:	Clement, Charles Ph
Modèle:	1912
Fabricant:	Clement, Charles Ph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17371 - 2	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17371 - 3	25 AUTO	6	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17371 - 1	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17371 - 4	6.35MM	6	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CLEMENT'S PATENT" peut figurer sur l'arme à feu.
- la marque de commerce de Charles Ph. Clement représentée par le monogramme "CC" peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "Modele 1912" figure généralement sur le côté gauche de la glissière; il s'agit de l'année où ce modèle précis a été breveté. Clement a fabriqué TROIS modèles distincts du modèle "1912", et il faut faire attention quand on les identifie, ce qui se fait généralement en se reportant aux caractéristiques physiques ou mécaniques.
- le pistolet Clement 1912 est un pistolet de poche semblable au Browning modèle 1906 fabriqué sans manette de sécurité, et constitue la version modifiée du modèle "1912 Fulgor" antérieur, qui était muni d'une coupure allongée à l'arrière de la glissière. Il ne faut pas le confondre avec le modèle "1912 Vest Pocket" ultérieur, dans lequel l'arrêtoir de chargeur de type bouton, situé à l'arrière gauche de la crosse est remplacé par un arrêtoir de type Browning au talon.
- caractéristiques : fini bleui; apparence semblable au Browning 1906; dispositifs de visée à cran de mire fixes à fente; mécanisme de détente simple action et percuteur interne; plaquettes de poignée en matériau synthétique noir munies du logo "CC" à lettres symétriques dos à dos; sûreté moletée rotative du côté gauche; stries verticales sur les côtés de la glissière, qui permettent une meilleure préhension lors de l'armement du pistolet; bouton d'arrêtoir de chargeur quadrillé du côté gauche de la poignée du pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "CLEMENT'S PATENT" peut figurer sur l'arme à feu. - la marque de commerce de Charles Ph. Clement, représentée par le monogramme "CC", peut figurer sur les plaquettes de poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série composé de cinq chiffres figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1912 New Model

243839

Acier Garanti

Brevet 243839

Fulgor

Le Fulgor

M1912

Model 1912

Modele 1912

Patent 243839

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17372
Marque: Clement, Charles Ph
Modèle: 1912 Fulgor

Sommaire

Marque:	Clement, Charles Ph
Modèle:	1912 Fulgor
Fabricant:	Clement, Charles Ph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17372 - 1	32 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CLEMENT'S PATENT" peut figurer sur l'arme à feu.
- la marque de commerce de Charles Ph. Clement représentée par le monogramme "CC" peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "Modele 1912" figure généralement sur le côté gauche de la glissière; il s'agit de l'année où ce modèle en particulier a été breveté. - le modèle "1912 Fulgor" porte aussi habituellement l'inscription "Fulgor" en lettres cursives sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. Clement a fabriqué TROIS modèles distincts du modèle "1912", et il faut prendre soin de bien les identifier, généralement en faisant référence aux caractéristiques physiques ou mécaniques.
- le modèle 1212 Fulgor de Clement est un pistolet de poche fabriqué sans manette de sécurité, et avec une "coupure" allongée sur le dessus de la glissière, à l'arrière. Il ne faudrait pas confondre ce pistolet avec le modèle "1912" ultérieur, lequel était muni d'une glissière à dessus plat, ou avec le modèle "1912 Vest Pocket", lequel remplaçait l'arrêtoir de chargeur de type bouton à l'arrière gauche de la crosse par un arrêtoir de type Browning au talon.
- caractéristiques : fini bleui; aspect général du modèle Browning 1906; viseurs ouverts fixes à fente; bloc de fixation du canon fixé à la carcasse à l'avant de la glissière; "découpure" le long du dessus de la glissière, à l'arrière; mécanisme de détente à simple action avec percuteur interne; plaquette synthétique noire installée à l'usine avec un logo "CC" adossé; sûreté rotative moletée sur le côté gauche; côtés de la glissière dotés de striations verticales pour permettre une meilleure prise lors de l'armement du pistolet; bouton d'arrêtoir de chargeur quadrillé sur le côté gauche de la crosse du pistolet.

Fabricant

- l'inscription "CLEMENT'S PATENT" peut figurer sur l'arme à feu.
- la marque de commerce de Charles Ph. Clement représentée par le monogramme "CC" peut figurer sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1912

1912 Clement's Patent

1912 Old Model

Clement's Patent

Fulgor

Modele 1912

Modele 1912 Clement's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18025
Marque: Clement, Charles Ph
Modèle: 1912 Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Clement, Charles Ph
Modèle:	1912 Vest Pocket
Fabricant:	Clement, Charles Ph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18025 - 1	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18025 - 2	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CLEMENT'S PATENT" et/ou l'inscription "Modele 1912" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la marque de commerce de Charles Ph. Clement, représentée par le monogramme "CC", peut figurer sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "1912 Vest Pocket" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit de l'année où ce modèle précis a été breveté. Clement a fabriqué TROIS versions distinctes du modèle "1912", et il faut prendre soin de bien les identifier, généralement en se référant aux caractéristiques physiques ou mécaniques. Le modèle "1912 Vest Pocket" a reçu ce nom pour le distinguer des deux autres versions du modèle 1912, et il s'agit de la version qui ressemble le plus au modèle 1906 de Browning, avec arrêtoir du chargeur sur le talon.
- le modèle '1912 Vest Pocket" de Clement est un pistolet de poche fabriqué sans manette de sécurité, et avec l'arrêtoir du chargeur sur le talon, à la place de l'arrêtoir de chargeur à bouton situé sur le côté gauche de la crosse qui équipe les deux autres versions du modèle 1912.
- caractéristiques : fini bleui; apparence semblable au Browning 1906; organes de visée fixes à cran de mire, à fente; mécanisme de détente simple action et percuteur interne; plaquettes en matériau synthétique noir munies du logo "CC" à lettres symétriques dos à dos; sûreté rotative moletée du côté gauche; stries verticales sur les côtés de la glissière, qui permettent une meilleure préhension lors de l'armement du pistolet; loquet de déverrouillage du chargeur quadrillé sur le talon du pistolet.

Fabricant

- l'inscription "CLEMENT'S PATENT" et/ou l'inscription "Modele 1912" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la marque de commerce de Charles Ph. Clement, représentée par le monogramme "CC", peut figurer sur les plaquettes de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1912

Clement's Patent

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119200
Marque: Clement, Charles Ph
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Clement, Charles Ph
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Clement, Charles Ph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119200 - 4	320 REV SHORT CF	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119200 - 1	38 CF	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119200 - 2	8MM LEBEL REV	9	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119200 - 3	8MM LEBEL REV	9	100	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- arme fabriquée entre environ 1886 et 1914.
- l'inscription "BULLDOG TYPE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : cage du barillet de boîtier de culasse/carcasse fixe, chargement et déchargement par l'actionnement de la tige d'éjection à l'avant du barillet; fini chromé (un fini bleui peut aussi être offert); détente rabattable; guidon à lame fixe et rainure pour hausse; sécurité anti-chute coulissante située derrière le chien sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- revolver examiné : C. CLEMENT et LIEGE sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- les inscriptions "C. CLEMENT" et "LIEGE" ainsi qu'un poinçon d'homologation de Liège figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse du revolver examiné.
- la présence d'un poinçon d'homologation belge, "ELG*" dans un ovale, indique que l'arme à feu a été fabriquée avant juillet 1893. En juillet 1893, une couronne est apposée au-dessus de l'ovale entourant l'inscription "ELG*". Ces poinçons d'homologation figurent souvent sur l'arrière du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Bull-Dog Type

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18023
Marque: Clement, Charles Ph
Modèle: Carbine

Sommaire

Marque:	Clement, Charles Ph
Modèle:	Carbine
Fabricant:	Clement, Charles Ph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18023 - 1	401 WIN SL	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Clement" était une appellation commerciale utilisée par "Fabrique d'Armes Charles Ph. Clement" - "Clement-Newmann" était une appellation commerciale utilisée par "Neumann Freres et Cie".
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée entre 1909 et 1913. - caractéristiques : canon rond ou octogonal; hausse en bloc ou à feuillet; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés.
Fabricant	- la "Fabrique d'Armes Charles Ph. Clement" était établie à Liège, en Belgique, et fut acquise par Newmann Frères et Cie en 1913.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18026	Clement-Neumann	Carbine	Neumann Freres	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Automatic Carbine

Carabine Automatique

Carabine Automatique Clement

Clement Automatic Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131614
Marque: Clement, Charles Ph
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Clement, Charles Ph
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Clement, Charles Ph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131614 - 1	38 S&W	6	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131614 - 2	8MM LEBEL REV	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Charles Clement" ne figure pas sur l'arme examinée, cependant, le symbole composé des lettres majuscules "C" stylisées et entrelacées dos à dos dans un cercle représentant la marque de commerce de l'entreprise figure sur le dessus des deux plaquettes.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est inspirée des caractéristiques physiques de la pièce et aussi du fait historique que ce type d'arme de poing était utilisé pendant une certaine période par diverses forces policières.
- le terme "Constabulary" est une variante du revolver British Bulldog.
- le "Constabulary" se distingue du revolver Bulldog par un anneau de suspension et un embout en métal en dessous du cadre de crosse.
- caractéristiques : carcasse à dessus rigide, généralement avec le canon, la carcasse et la poignée forgés en une pièce; détente généralement à double action; chien rebondissant central à l'arrière du bouclier; barillet cannelé ou lisse; portière de chargement sur le côté droit du bouclier et basculant habituellement sur la droite; détente rabattable ou détente avec pontet; cadre de crosse allongé derrière le chien; peut avoir une poignée de crosse arrondie; habituellement embase en acier avec anneau de suspension; tige d'éjection logée à l'intérieur de l'axe du barillet et basculant vers la droite pour éjecter les douilles vides; canon habituellement ovale ou octogonal; peut avoir un dispositif de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui ou nickelé; guidon à lame avec une rainure sur la cage du barillet pour une hausse; poignées en plastique avec quadrillage.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom "Charles Clement" ne figure pas sur l'arme examinée, cependant, le symbole composé des lettres majuscules "C" stylisées et entrelacées dos à dos dans un cercle représentant la marque de commerce de l'entreprise figure sur le dessus des deux plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figure sur le côté gauche du cadre de crosse, sous les plaquettes, et sur l'arrière du barillet.
- le numéro de série relevé est constitué de deux chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constabulary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53563
Marque: Clement, Charles Ph
Modèle: Top Break Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Clement, Charles Ph
Modèle:	Top Break Automatic Ejecting
Fabricant:	Clement, Charles Ph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53563 - 2	32 CF	5	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53563 - 3	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53563 - 7	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53563 - 1	38 S&W	5	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53563 - 5	44 CF	5	145	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
53563 - 4	44 CF	6	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53563 - 6	44 CF	6	154	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
53563 - 8	6.35MM PICKERT	5	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - monogramme "CC" sur les plaquettes de crosse : marque de commerce de Charles Clement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée entre environ 1886 et 1914. - caractéristiques : organes de visée fixes; pontet, double action ou simple action; carcasse articulée; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le plafond de la cage du barillet; fini nickelé ou bleui.
Fabricant	- monogramme "CC" sur les plaquettes de crosse : marque de commerce de Charles Clement.
Numéro de série	- possibilité de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le barillet.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des antiquités au Canada.
Autres marquages	- la présence d'un poinçon d'homologation belge, "ELG*" dans un ovale, est un bon indice permettant de confirmer que l'arme a été fabriquée avant juillet 1893. En juillet 1893, une couronne est apposée au-dessus de l'ovale. Poinçons d'homologation fréquents sur l'arrière du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Auto Ejecting

Automatic Ejecting

Hinge Frame

Top Break

Top Break Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126287
Marque: Clement, Lucien
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Clement, Lucien
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Clement, Lucien
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126287 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "L.CLEMENT" figure sur la fausse platine.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons bleuis en configuration juxtaposée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; chiens externes; crosse (droite) de style anglais.
Fabricant	- l'inscription "L.CLEMENT" figure sur la fausse platine. - fabricant d'armes belge en activité d'environ 1894 à 1914.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- figure sur la table de bascule. - le numéro de série du spécimen examiné était composé d'un préfixe d'une lettre, suivi de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18026
Marque: Clement-Neumann
Modèle: Carbine

Sommaire

Marque:	Clement-Neumann
Modèle:	Carbine
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18026 - 1	401 WIN SL	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Clement-Neumann" figure sur l'arme à feu.
- "Clement-Newmann" était une appellation commerciale utilisée par "Neumann Frères et Cie".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1913 et 1914.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; semi-automatique seulement; chargeur amovible; hausse en bloc ou à feuillet; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés.

Fabricant

- Neumann Freres (Neumann Brothers) se trouvait en Belgique entre les années 1860 et les années 1930.
- le logo de Neuman Freres consiste en un "N" dans la forme d'un clairon de chasse.
- le logo de Neuman Freres consiste en un "F" ordinaire ou stylisé superposé sur un "N", sans limites ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo de la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre d'Herstal, en Belgique, soit "FN".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, semi-automatique seulement.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18026

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18023	Clement, Charles Ph	Carbine	Clement, Charles Ph	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Carbine

Carabine Automatique

Carabine Automatique Clement-Neumann

Clement-Neumann

Clement-Neumann Automatic Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17380
Marque: Clerke
Modèle: Clerke First

Sommaire

Marque:	Clerke
Modèle:	Clerke First
Fabricant:	Clerke Technicorp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17380 - 1	22 LR	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17380 - 2	32 S&W	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1973 à 1975.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente. On devrait lire "CLERKE 1st" dans une banderole.
- l'arme semble avoir un boîtier de culasse/une carcasse monopièce en alliage résistant et une enveloppe de canon avec une garniture en acier rayée.
- comprend un mécanisme à double action avec un barillet basculant.

Fabricant

- l'inscription "Mfd by Clerke Technicorp, Santa Monica, California" figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la crosse.
- tous les exemplaires ont un numéro de série à six chiffres.

Canon

- la documentation du fabricant fait état d'un canon long de 57 mm (2 ¼ po), mais la longueur réelle des canons mesurés était de 52 mm.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CF-100

CF-200

CF-300

CF32-100

CF32-200

CF32-300

Clerke 1st

Clerke First CF100

Clerke First CF200

Clerke First CF300

Clerke First CF32 100

Clerke First CF32 200

Clerke First CF32 300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119375
Marque: Clerke
Modèle: Falling Block Shotgun

Sommaire

Marque:	Clerke
Modèle:	Falling Block Shotgun
Fabricant:	Clerke Technicorp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119375 - 1	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119375 - 2	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119375 - 3	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu : "Clerke" ou variante de cette inscription.
- Clerke (aussi désigné "Clerke Technicorp", "Clerke Recreation Products", "Clerke Sporting Arms" et "Clerke Custom Gun Services") était un fabricant établi à Santa Monica, Californie, de la fin des années 1960 au milieu des années 1970. La firme produisait des armes de poing, des fusils à canon rayé et des fusils de chasse.

Modèle

- fusil de chasse à un coup à culasse basculante dérivé en grande partie du Winchester 1885.
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; boîtier de culasse cémenté; levier du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; canon avec ou sans bande ventilée; éjecteur automatique.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu : "Clerke" ou variante de cette inscription.
- Clerke (aussi désigné "Clerke Technicorp", "Clerke Recreation Products", "Clerke Sporting Arms" et "Clerke Custom Gun Services") était un fabricant établi à Santa Monica, Californie, de la fin des années 1960 au milieu des années 1970. La firme produisait des armes de poing, des fusils à canon rayé et des fusils de chasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante/tombante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série3 figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - autres longueurs disponibles (non précisées).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cannon Block

Cannon Block Shotgun

Single Shot

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32884
Marque: Clerke
Modèle: Hi-Wall

Sommaire

Marque:	Clerke
Modèle:	Hi-Wall
Fabricant:	Clerke Technicorp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32884 - 2	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32884 - 4	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32884 - 5	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32884 - 6	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32884 - 10	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32884 - 8	250 SAVAGE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32884 - 9	257 ROBERTS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32884 - 11	264 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32884 - 12	270 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32884 - 3	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32884 - 14	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32884 - 15	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32884 - 1	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32884 - 17	375 H&H MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32884 - 16	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32884 - 18	458 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32884 - 7	6MM REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32884 - 13	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque de commerce, soit " Clerke " ou une version quelconque de ce nom, figure sur l'arme à feu.
- Clerke (aussi appelée " Clerke Technicorp ", " Clerke Recreation Products ", " Clerke Sporting Arms " et " Clerke Custom Gun Services "), fabriquait un certain nombre d'armes de poing et de fusils, dont des fusils de chasse, à Santa Monica, en Californie, entre la fin des années 1960 et le milieu des années 1970.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du Winchester 1885 " Hi-Wall " fabriqué par Clerke, à Santa Monica, en Californie.
- boîtier de culasse/de la carcasse à trempe colorée, à gravures ou les deux; crosse à poignée demi-pistolet en noyer; garde-main schnabel; aucun dispositif de visée fabriqué en usine.
- version de tir à la cible " deluxe " ou " schuetzen " à canon octogonal ou demi-octogonal, à crosse à poignée pistolet de luxe, à détentes doubles et à plaque de couche schuetzen concave.
- fabriqué entre 1972 et 1974.

Fabricant

- marque de commerce, soit " Clerke " ou une version quelconque de ce nom, figure sur l'arme à feu.
- Clerke (aussi appelée " Clerke Technicorp ", " Clerke Recreation Products ", " Clerke Sporting Arms " et " Clerke Custom Gun Services "), fabriquait un certain nombre d'armes de poing et de fusils, dont des fusils de chasse, à Santa Monica, en Californie, entre la fin des années 1960 et le milieu des années 1970.

Mécanisme

- mécanisme à levier et à culasse basculante.
- bloc-culasse métallique monobloc glissant verticalement dans des rainures situées dans le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- proposé dans la plupart des calibres modernes, mais ceux-ci ne sont pas précisés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falling Block

Falling Block Single Shot

Hi Wall

Hi Wall Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17381
Marque: Clerke
Modèle: Liberty First

Sommaire

Marque:	Clerke
Modèle:	Liberty First
Fabricant:	Clerke Technicorp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17381 - 1	22 LR	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17381 - 2	22 LR	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle, LIBERTY 1st, sur le côté droit du boîtier de culasse, juste au-dessus de la détente.
Fabricant	- l'inscription "Mfd by Clerke Technicorp, Santa Monica, California" figure sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Numéro de série	- numéro de série sur la crosse. - sur tous les modèles examinés : six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Liberty 1st

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119377
Marque: Clerke
Modèle: Target Automatic

Sommaire

Marque:	Clerke
Modèle:	Target Automatic
Fabricant:	Clerke Technicorp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119377 - 3	9MM BROWNING SHORT	6	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu : "Clerke" ou variante de cette inscription.
- Clerke (aussi désigné "Clerke Technicorp", "Clerke Recreation Products", "Clerke Sporting Arms" et "Clerke Custom Gun Services") était un fabricant établi à Santa Monica, Californie, de la fin des années 1960 au milieu des années 1970. La firme produisait des armes de poing, des fusils à canon rayé et des fusils de chasse.

Modèle

- pistolet de taille moyenne fonctionnant par refoulement des gaz produit par Clerke au début des années 1970.
- carcasse supérieure tubulaire et cadre de crosse embouti (ressemble fortement au Gyrojet); plaquettes de crosse quadrillées en matériau synthétique; arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse; manette de sécurité à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; cran de sûreté tournant dans une fente située sur le côté gauche du cadre de crosse, à l'arrière; organes de visée fixes ou réglables.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Clerke" ou variante de cette inscription.
- Clerke (aussi désigné "Clerke Technicorp", "Clerke Recreation Products", "Clerke Sporting Arms" et "Clerke Custom Gun Services") était un fabricant établi à Santa Monica, Californie, de la fin des années 1960 au milieu des années 1970. La firme produisait des armes de poing, des fusils à canon rayé et des fusils de chasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64623
Marque: Clessent
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Clessent
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Clessent Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64623 - 1	32 CF	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64623 - 2	44 CF	5	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "BRITISH" et "BULLDOG" sur deux lignes figurent sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carcasse rigide avec barillet non cannelé fixe et tige d'éjection.
- canon rond avec bande de visée.
- simple/double action
- portière de chargement située sur le côté droit.
- pontet arrondi, retenu par deux vis.
- viseurs fixes.
- chien extérieur à crête.
- plaquettes de poignée en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- cartouche à percussion centrale .32 courte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

Bulldog

Clé Ssent British Bulldog

Cléssent British Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131669
Marque: Clic-Clac
Modèle: Clic-Clac

Sommaire

Marque:	Clic-Clac
Modèle:	Clic-Clac
Fabricant:	Fraipont, Emile
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131669 - 1	22 SHORT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131669 - 2	320 REV SHORT CF	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CLIC-CLAC" figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Clic-Clac" a été utilisé par Auguste Liegeois & Cie d'environ 1895 à 1902 et par Emile Fraipont d'environ 1903 à 1927.

Modèle

- "CLIC-CLAC" figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué après 1902.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et encoche sur le plafond de la cage de barillet pour l'installation d'une hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé coupé, portière de chargement sur la droite et tige d'éjection montée à l'avant; chien encastré en forme de cône; détente escamotable; mécanisme de détente à double action; poignée en noyer en forme unique de queue de poisson; fini noir oxydé ou nickelé.
- avec un canon de 38 mm, longueur totale de 123 mm et poids moyen de 140 g.

Fabricant

- l'entreprise d'Emile Fraipont (EF) était établie au 45 rue Monulphe, Liège, Belgique, environ de 1903 à 1927.
- Emile Fraipont a repris les activités de fabrication d'Auguste Liegeois & Cie en 1903.
- l'entreprise Auguste Liegeois était établie à Liège, en Belgique de 1892 à 1895.
- l'entreprise Auguste Liegeois est devenue Auguste Liegeois & Cie en 1895.
- l'entreprise Auguste Liegeois & Cie (ALC) était établie à Liège, en Belgique d'environ 1895 à 1902.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131448	Clic-Clac	Clic-Clac	Liegeois, Auguste	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

ALC

ALC Clic-Clac

Clci-Clac ALC

Clic Clac

Click-Clack

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131448
Marque: Clic-Clac
Modèle: Clic-Clac

Sommaire

Marque:	Clic-Clac
Modèle:	Clic-Clac
Fabricant:	Liegeois, Auguste
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131448 - 2	22 SHORT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131448 - 1	320 REV SHORT CF	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CLIC-CLAC" figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Clic-Clac" a été utilisé par Auguste Liegeois & Cie d'environ 1895 à 1902 et par Emile Fraipont d'environ 1903 à 1927.

Modèle

- "CLIC-CLAC" figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué avant 1903.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et encoche sur le plafond de la cage de barillet pour l'installation d'une hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé coupé, portière de chargement sur la droite et tige d'éjection montée à l'avant; chien encastré en forme de cône; détente escamotable; mécanisme de détente à double action; poignée en noyer en forme unique de queue de poisson; fini noir oxydé ou nickelé.
- avec un canon de 38 mm, longueur totale de 123 mm et poids moyen de 140 g.

Fabricant

- " ALC " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Auguste Liegeois était établie à Liège en Belgique de 1892 à 1895.
- l'entreprise Auguste Liegeois est devenue Auguste Liegeois & Cie en 1895.
- l'entreprise Auguste Liegeois & Cie (ALC) était établie à Liège en Belgique d'environ 1895 à 1902.
- Emile Fraipont acquiert les activités manufacturières d'Auguste Liegeois & Cie en 1903.
- l'entreprise Emile Fraipont (EF) était établie au 45, rue Monulphe à Liège en Belgique d'environ 1903 à 1927.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131669	Clic-Clac	Clic-Clac	Fraipont, Emile	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

ALC

ALC Clic-Clac

Clci-Clac ALC

Clic Clac

Click-Clack

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32898
Marque: Clifton Arms
Modèle: African Scout

Sommaire

Marque:	Clifton Arms
Modèle:	African Scout
Fabricant:	Clifton Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32898 - 1	416 REM MAG	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Clifton Arms, entreprise établie au Texas, se spécialise dans la production de fusils et de montures personnalisés à partir de mécanismes d'armes civiles Dakota, Ruger ou Winchester modèle 70 d'avant 1964.
Modèle	Fusil basé sur un mécanisme Ruger 77, Dakota 76, ou Winchester 70 d'avant 1964 réusiné pour permettre une alimentation contrôlée; canon en acier inoxydable Shilen et monture en matériau synthétique Clifton; légèrement plus long que le modèle standard Scout.
Calibre	- possibilité d'autres calibres, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32894
Marque: Clifton Arms
Modèle: Pseudo Scout

Sommaire

Marque:	Clifton Arms
Modèle:	Pseudo Scout
Fabricant:	Clifton Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32894 - 1	30-06 SPRG	4	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Clifton Arms, entreprise établie au Texas, se spécialise dans la production de fusils et de montures personnalisés à partir de mécanismes d'armes civiles Dakota, Ruger ou Winchester modèle 70 d'avant 1964.
Modèle	Fusil basé sur un mécanisme Ruger 77, Dakota 76, ou Winchester 70 d'avant 1964 réusiné pour permettre une alimentation contrôlée; canon en acier inoxydable Shilen et monture en matériau synthétique Clifton; légèrement plus long que le modèle standard Scout.
Calibre	- possibilité d'autres calibres, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32890
Marque: Clifton Arms
Modèle: Scout

Sommaire

Marque:	Clifton Arms
Modèle:	Scout
Fabricant:	Clifton Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32890 - 2	243 WIN	4	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32890 - 1	308 WIN	4	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32890 - 3	7MM-08 REM	4	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Clifton Arms, entreprise établie au Texas, se spécialise dans la production de fusils et de montures personnalisés à partir de mécanismes d'armes civiles Dakota, Ruger ou Winchester modèle 70 d'avant 1964.
Modèle	Fusil basé sur un mécanisme Ruger 77, Dakota 76, ou Winchester 70 d'avant 1964 réusiné pour permettre une alimentation contrôlée; canon en acier inoxydable Shilen et monture en matériau synthétique Clifton.
Calibre	- possibilité d'autres calibres, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32896
Marque: Clifton Arms
Modèle: Super Scout

Sommaire

Marque:	Clifton Arms
Modèle:	Super Scout
Fabricant:	Clifton Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32896 - 2	35 WHELEN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32896 - 1	350 REM MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Clifton Arms, entreprise établie au Texas, se spécialise dans la production de fusils et de montures personnalisés à partir de mécanismes d'armes civiles Dakota, Ruger ou Winchester modèle 70 d'avant 1964.
Modèle	Fusil basé sur un mécanisme Ruger 77, Dakota 76, ou Winchester 70 d'avant 1964 réusiné pour permettre une alimentation contrôlée; canon en acier inoxydable Shilen et monture en matériau synthétique Clifton; légèrement plus long que le modèle standard Scout.
Calibre	- possibilité d'autres calibres, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128384
Marque: Climie, Robert
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Climie, Robert
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Climie, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128384 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "R. CLIMIE GREENOCK" est inscrite sur les fausses platine.

Modèle

- l'appellation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme.
- caractéristiques : canons damas côte à côte; carcasse à charnière avant avec levier basculant sur la queue de carcasse; sans chien; détentes double; garde-main quadrillé en bois et monture semi poignée-pistolet; à carcasse légèrement gravée.

Fabricant

- Robert Climie était situé à Greenock, Strathcylde de 1883 au 1901.
- Robert Climie était situé au 33 Nicholson Street de 1883 au 1886 et au 20 West Blackhall Street et 21 Broughan Street entre 1886 et 1901.
- Robert Climie & Son a succédé Robert Climie.
- Robert Climie & Son était en affaires entre 1905 et 1938.
- Robert Climie est mort en 1909.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés

Numéro de série

- le spécimen observé n'était pas muni d'un numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126478
Marque: Cloud Mountain
Modèle: 502 Big Bore Canyon

Sommaire

Marque:	Cloud Mountain
Modèle:	502 Big Bore Canyon
Fabricant:	Cloud Mountain Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126478 - 1	502 THUNDER SABRE	4	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126478 - 2	502 THUNDER SABRE	9	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126478 - 3	502 THUNDER SABRE	10	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126478 - 4	502 THUNDER SABRE	13	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "502 Big Bore Canyon" ressemble au Colt modèle AR 15 A2.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme personnalisé à quatre orifices Cloud Mountain; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; dessus plat; poignée d'armement et pousse-culasse manuel à l'arrière de l'ensemble supérieur; une seule détente; volet; garde-main à quatre côtés avec rail de fixation des accessoires; crosse et poignée-pistolet synthétiques.

Fabricant

- la société Cloud Mountain Armory fut fondée en 2002 et est située à Newberg, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Bore Canyon

Big Bore Canyon 502

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126479
Marque: Cloud Mountain
Modèle: 502 Thunder Boss

Sommaire

Marque:	Cloud Mountain
Modèle:	502 Thunder Boss
Fabricant:	Cloud Mountain Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126479 - 1	502 THUNDER SABRE	4	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126479 - 2	502 THUNDER SABRE	9	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126479 - 3	502 THUNDER SABRE	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126479 - 4	502 THUNDER SABRE	13	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle 502 Thunder Boss ressemble au Colt modèle AR 15, à un détail près : le modèle 502 Thunder Boss utilise un canon court et une crosse réglable.
- caractéristiques : canon rond sans cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée d'armement et pousse-culasse manuel à l'arrière; une seule détente; volet; garde-main à quatre côtés avec rail de fixation des accessoires; crosse réglable et poignée-pistolet synthétiques.

Fabricant

- la société Cloud Mountain Armory fut fondée en 2002 et est située à Newberg, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Thunder Boss

Thunder Boss 502

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126476
Marque: Cloud Mountain
Modèle: 502 Thunder Sabre

Sommaire

Marque:	Cloud Mountain
Modèle:	502 Thunder Sabre
Fabricant:	Cloud Mountain Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126476 - 1	502 THUNDER SABRE	4	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126476 - 2	502 THUNDER SABRE	9	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126476 - 3	502 THUNDER SABRE	10	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126476 - 4	502 THUNDER SABRE	13	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- sur l'une des armes examinées, la désignation de modèle "502 THUNDER SABRE" figure sur le côté droit du logement de chargeur.
- le modèle "502 Thunder Sabre" ressemble au Colt modèle AR 15 A2.
- caractéristiques : canon rond sans cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; poignée de transport; poignée d'armement et pousse-culasse manuel à l'arrière de l'ensemble supérieur; une seule détente; volet; garde-main rond en alliage d'aluminium; crosse et poignée-pistolet synthétiques.

Fabricant
- la société Cloud Mountain Armory fut fondée en 2002 et est située à Newberg, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

502

502 T-SBR

Thunder Sabre

Thunder Sabre 502

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64903
Marque: Clough Brothers
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Clough Brothers
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Clough Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64903 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Clough Bros." sur les platines.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine inversé actionné par un levier entourant l'avant du pontet. - caractéristiques : canons damas; arme à bascule; crosse anglaise et fût effilé en noyer.
Fabricant	- "Clough Bros." sur les platines. - "Clough Bros.9 New Bond St. Bath" sur la bande du canon.
Mécanisme	- arme à bascule à canons juxtaposés; levier d'ouverture au bas.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- sur la bande du canon de l'arme examinée : "Clough Bros. 9 New Bond St. Bath".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173763
Marque: Clough, George & Sons
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Clough, George & Sons
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Clough, George & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173763 - 1	51 PERCUSSION	1	92	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173763 - 2	52 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CLOUGH & SONS" figure sur la platine.
- l'inscription "CLOUGH & SONS BATH" figure sur le canon de l'arme examinée.
- "BATH" est une ville du comté de Somerset, en Angleterre.
- la société George "CLOUGH & SONS" était située au 29 Southgate Street entre 1826 et 1837.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal généralement rayé; chargement par la bouche; baguette sous le canon; mise à feu par percussion; platine latérale avec chiens apparents; pontet rond ou ovale pouvant être muni d'un crochet pour le doigt; monture à poignée-pistolet ronde et incurvée, ornée d'un quadrillage; pistolet à monture pleine ou demi-longueur; peut être orné de gravures et d'incrustations sur les pièces métalliques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "Clough" était le nom de famille d'un groupe d'armuriers/fabricants établi à Bath, dans le Somerset, et à King's Lynn, dans le comté de Norfolk, en Angleterre, entre 1808 et 1939.
- les frères Clough (George et John) avaient fondé à l'origine deux entreprises distinctes à Bath, dans le Somerset, en Angleterre.
- la société de fabrication d'armes de George Clough était établie à Holloway, vers 1808.
- John Clough, qui était, on pense, le père de George et de John, était installé à Old Bridge, vers 1819.
- la société de George Clough était installée à Old Bridge, vers 1815 ou 1824.
- la société de Thomas Clough était installée à Claverton Place, vers 1825/1827.
- la société George Clough & Sons était située au 29 Southgate Street entre 1826 et 1837.
- vers 1841, John Clough reprit la société George Clough & Sons, établie au 29 Southgate Street.
- la société de John Clough est établie au 30 Southgate Street de 1848 à 1852.
- la société de John Clough, située au 30 Southgate Street, est devenue la société John Clough & Son en 1852.
- la société John Clough & Son était établie au 9 New Bond Street, à Bath, de 1853 à 1861.
- l'appellation commerciale Thomas & John Clough fut utilisée au 9 New Bond Street, à Bath, vers 1861.
- la société des frères Clough (Clough Brothers, Thomas et John) était installée au 9 New Bond Street, à Bath de 1865 à 1892.
- la société Clough Brothers a déménagé au 52 High Street, à King's Lynn, dans le comté de Norfolk, en Angleterre, vers 1892.
- John Clough prit sa retraite ou décéda en 1896.
- la société Clough Brothers est rebaptisée Thomas Clough & Son en 1896.
- la société Thomas Clough & Son fut établie au 52 High Street, à Kings Lynn, en Angleterre, entre 1896 et 1939.
- la société Clough est rachetée par Gallyon & Son en 1939.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série des armes examinées consistait en quatre chiffres et figure sur la queue de carcasse avant de la poignée.
- l'arme examinée ne comporte aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Clough & Sons Percussion Pistol

Clough & Sons Pistol

Clough & Sons of Bath

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126352
Marque: Clough, Thomas & Son
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Clough, Thomas & Son
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Clough, Thomas & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126352 - 1	12 GA PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126352 - 2	410 GA PERCUSSION	1	714	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "CLOUGH & SON" ou "TH. CLOUGH & SON" ou une variante peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme. - caractéristiques : canon damas ou en acier; crosse anglaise ou à poignée semi-pistolet.
Fabricant	- les inscriptions "CLOUGH & SON" ou "TH. CLOUGH & SON" ou une variante peuvent figurer sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes sont considérées comme des antiquités au Canada et n'ont pas à être enregistrées.
Autres marquages	- peut porter les poinçons d'homologation britanniques.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146739
Marque: Club France Armes
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Club France Armes
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146739 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CLUB FRANCE ARMES" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire "Colt model 1861 Navy".
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rond avec refouloir/levier de chargement monté sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet gravé amovible non cannelé; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; pontet et bride de poignée une pièce en laiton ou en acier; poignée en noyer au fini satiné; fini métal plaqué nickel, cémenté et jaspé ou bleui.
- arme également offerte avec crosse.
- longueur totale avec un canon de 191 mm (7,5 po) : 350 mm (13 po); poids moyen : 1,18 kg (2,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "A. UBERTI & C." et "ITALY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.

Autres marquages

- les autres marques incluent essentiellement divers poinçons d'acceptation du banc d'épreuve italien, le numéro de catalogue ainsi qu'une reproduction des dates des brevets, de même que du nom et de l'adresse du fabricant tel qu'ils apparaissaient sur l'arme à feu originale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22963	Uberti	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26037	Navy Arms	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26175	Replica Arms	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46472	Cimarron Fire Arms	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48013	Dixie Gun Works	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
94435	Taylors & Company	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
125379	Westerners Arms	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1861 Navy

1861 New Navy Reproduction

Colt 1861

Colt 1861 Navy

Colt 1861 New Navy Reproduction

Colt 1861 Reproduction

Colt Navy Reproduction

Navy 1861

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Club France Armes

Unifrance

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56201
Marque: CMC
Modèle: Duckfoot Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	CMC
Modèle:	Duckfoot Pistol Reproduction
Fabricant:	Challanger Manufacturing Corporation (CMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56201 - 1	36 PERCUSSION	3	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CMC" au-dessus du numéro de série au-dessus de "PAT. PEND" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- "CMC" est l'acronyme de "Challenger Manufacturing Corporation".
- "Challanger" était un importateur et un fabricant d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche, actif du début des années 1970 à 1988.

Modèle

- fabriqué de 1975 à 1987.
- même boîtier de culasse que le modèle New Orleans Ace.
- caractéristiques : boîtier de culasse d'une seule pièce en laiton, chien apparent et détente encastrée, frette des canons en acier chromé et trois canons bleuis vissables.

Fabricant

- "CMC" est l'acronyme "Challanger Manufacturing Corporation".
- "Challanger" était un importateur et un fabricant d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche; firme active du début des années '70 jusqu'en 1988.
- la "Challanger Manufacturing Corporation" était une filiale de la Photo Manufacturing Corporation.
- la firme "Challanger Manufacturing Corporation (CMC)" s'établit d'abord à Jamaica, New York, puis à Mount Vernon, New York, États-Unis.

Mécanisme

- arme à simple action et à trois canons; les trois canons font feu simultanément.

Numéro de série

- sur le dessous de la carcasse, devant le pontet.
- armes examinées : numéros séquentiels suivis d'une lettre.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32459	Dixie Gun Works	Duckfoot Pistol Reproduction		Arme de poing	Canons multiples
32463	Classic Arms	Duckfoot Pistol Reproduction		Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Duck's Foot Pistol

Duckfoot Pistol

Duckfoot Reproduction

PH1405

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17387
Marque: CMC
Modèle: New Orleans Ace

Sommaire

Marque:	CMC
Modèle:	New Orleans Ace
Fabricant:	Challanger Manufacturing Corporation (CMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17387 - 2	44 PERCUSSION	1	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17387 - 1	44 PERCUSSION	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17387 - 5	44 PERCUSSION	1	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17387 - 3	45 PERCUSSION	1	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17387 - 4	45 PERCUSSION	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17387 - 6	45 PERCUSSION	1	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CMC" figure sur le dessous de l'arme à feu.
- "CMC" est l'abréviation de "Challenger Manufacturing Corporation".
- "Challenger" était à la fois un importateur et un fabricant d'armes à chargement par la bouche à poudre noire du début des années 1970 à 1988.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- boîtier de culasse d'une seule pièce en laiton.
- pontet en laiton avec crête.
- baguette de laiton sous le canon.
- un couteau (facultatif) peut être associé à cette arme; option désignée "Cutlass Pistol Kit".
- normalement avec canon lisse, mais canon rayé facultatif.

Fabricant

- "CMC" est l'abréviation de "Challenger Manufacturing Corporation".
- "Challenger" était à la fois un importateur et un fabricant d'armes à chargement par la bouche à poudre noire du début des années 1970 à 1988.
- "Challanger Manufacturing Corporation" était une filiale de Photo Manufacturing Corporation.
- À l'origine, Challenger Manufacturing Corporation (CMC) était établi à Jamaica, dans l'état de New York et se trouve désormais à Mount Vernon, dans l'état de New York (États-Unis).

Numéro de série

- armes examinées : nombres ordinaux suivis d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cutlass Knife Pistol

New Orleans Ace Knife Pistol

New Orleans Cutlass Ace

PH1303

PH1305

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36556
Marque: CMC
Modèle: Pepperbox Reproduction

Sommaire

Marque:	CMC
Modèle:	Pepperbox Reproduction
Fabricant:	Challanger Manufacturing Corporation (CMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36556 - 1	36 PERCUSSION	4	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CMC" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "CMC" est l'abréviation de "Challanger Manufacturing Corporation".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un revolver à canons multiples de type Ethan Allen, Allen & Thurber.
- quatre canons lisses rotatifs en acier bleui; chien apparent; double action seulement; carcasse laiton ou argent ornée ou non de ciselures; crosse en tête d'oiseau et plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- "CMC" est l'abréviation de "Challanger Manufacturing Corporation".
- "Challanger" était un importateur et un fabricant d'armes à poudre noire et à chargement par la bouche, du début des années '70 jusqu'en 1988.
- "Challanger Manufacturing Corporation" était une filiale de la Photo Manufacturing Corporation.
- "Challanger Manufacturing Corporation (CMC)" s'installa d'abord à Jamaica, New York, puis à Mount Vernon, New York, É.-U.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : cinq chiffres suivis d'une lettre.

Autres marquages

- présence possible de l'inscription "PATENT PENDING".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ethan Allen Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18029
Marque: CMC
Modèle: Snake Eyes

Sommaire

Marque:	CMC
Modèle:	Snake Eyes
Fabricant:	Challanger Manufacturing Corporation (CMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18029 - 1	36 PERCUSSION	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CMC", le numéro de série et l'inscription "PAT. PEND" sur trois lignes figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- "CMC" est l'abréviation de "Challanger Manufacturing Corporation".
- "Challanger" était un importateur et un fabricant d'armes à feu à poudre noire et chargement par la bouche entre le début des années 1970 et l'année 1988.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon monobloc en laiton avec deux âmes juxtaposées et deux cheminées à percussion vissables en acier; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chiens extérieurs à crête; détente unique; plaquettes en plastique ou en bois.

Fabricant

- "CMC" est l'abréviation de "Challanger Manufacturing Corporation".
- "Challanger" était un importateur et un fabricant d'armes à feu à poudre noire et chargement par la bouche entre le début des années 1970 et l'année 1988.
- "Challanger Manufacturing Corporation" était une division de Photo Manufacturing Corporation.
- la société "Challanger Manufacturing Corporation (CMC)" était située à l'origine en Jamaïque, à New York puis à Mount Vernon, dans l'état de New York, aux États-Unis.

Mécanisme

- canons juxtaposés, arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres suivis d'une espace et d'un suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres suivis d'une espace et d'un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141292
Marque: CMMG
Modèle: MK-4

Sommaire

Marque:	CMMG
Modèle:	MK-4
Fabricant:	Central Missouri Machine Gun (CMMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141292 - 9	22 LR	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141292 - 17	22 NOSLER	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141292 - 18	22 NOSLER	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141292 - 16	300 AAC BLACKOUT	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141292 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141292 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141292 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141292 - 6	300 AAC BLACKOUT	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141292 - 14	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141292 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141292 - 10	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141292 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141292 - 12	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141292 - 15	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141292 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141292 - 11	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141292 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141292 - 13	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.171)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le sigle "CMMG" signifie "Central Missouri Machine Gun".
- l'inscription "CMMG" et le logo de la marque de commerce figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "CMMG INC", "FAYETTE, MO" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription"MK-4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle"MK-4" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- les différentes versions du "MK-4" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- les différentes versions du "MK-4" peuvent employer le système standard de prise directe des gaz du modèle AR-15/M16 ou un système à gaz et à piston.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon profilé de carabine M4 rond, standard ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissée ou à rail Picatinny; le système à gaz peut être actionné par un piston; garde-main synthétique à rail Picatinny, flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de fusil standard ou pliable; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou coloré mat.

Fabricant

- les inscriptions "CMMG INC", "FAYETTE, MO" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise Central Missouri Machine Gun (CMMG) Inc. est implantée à Fayette, Missouri, États-Unis.
- l'entreprise familiale "CMMG" a été incorporée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement ou par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "SCM" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription "MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM de l'OTAN : 1 tour en 9 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171202	Lantac	MK-4	Central Missouri Machine Gun (CMMG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22A7C99

22A7CDA

23ACA51

23AEF17

23BCA99

23BEF72

30-AF8-84

30-AF8-A6

300 AAC Blackout

30A124D

30A77E1

30AC322

5.56 M4 LE

5.56 M4 LEP

5.56 M4LE

5.56 M4LEP

55-AE1-60

55-AE1-BB

55-AED-49

55-AED-55

55-AED-A5

55A1D88

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

55A591A

55A59C5

55A9189

55A9C6D

55AC72C

55AC749

55ADF4E

55AE124

55AE160

55B2140

90A1A64

CMMG LE MK 4

CMMG LE MK4

CMMG LE Series AR

CMMG Law Enforcement Series AR

L-MC01

L-MC02

L-MC03

LE-BL55-12206SST

LE-BL55-1604

LE-BL55-1604PR

LE-BL55-1604R

LE-BL55-1805SST

LE-M445-1604

LE-M445-1604-P

LE-M455-1604

LE-M455-1604-P

MARK 4

MK 4 SBR

MK-4 SBR

MK-4 Short Barrel Rifle

MK4 3GR

MK4 A4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MK4 D

MK4 HT

MK4 K

MK4 RCE

MK4 S

MK4 SBR

MK4 V

MK4 V2

MK4LE

MK4LE OR

MK4LE Optical Rail

MK4LEM

Mk4 T

Mk4/22 Nosler P

Mk4/22 Nosler V2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152786
Marque: CMMG
Modèle: MK-4 Pistol

Sommaire

Marque:	CMMG
Modèle:	MK-4 Pistol
Fabricant:	Central Missouri Machine Gun (CMMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152786 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152786 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152786 - 2	300 AAC BLACKOUT	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152786 - 5	300 AAC BLACKOUT	10	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152786 - 3	300 AAC BLACKOUT	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152786 - 6	300 AAC BLACKOUT	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CMMG" signifie "Central Missouri Machine Gun".
- L'inscription "CMMG" et le logo figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Les inscriptions "CMMG INC" et "FAYETTE, MO" et "USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "MK-4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du modèle "MK-4" s'inspirent du Colt AR-15/M16. - Le modèle MK-4" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; rail Picatinny standard ou sans support pour guidon/frette de prise de gaz; rail Picatinny, garde-main à rail Picatinny ou standard, qui peut être flottant, ou garde-main de longueur carabine en matériau synthétique; poignée de transport A2 fixe ou ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny A3; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- Les inscriptions "CMMG INC" et "FAYETTE, MO" et "USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société Central Missouri Machine Gun (CMMG) Inc. est établie à Fayette au Missouri, aux États-Unis. - "CMMG" est une entreprise familiale constituée en 2002.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 4 Kurz

MK4 K

MK4 PDW

MK4 Personal Defence Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152106
Marque: CMMG
Modèle: MK-47

Sommaire

Marque:	CMMG
Modèle:	MK-47
Fabricant:	Central Missouri Machine Gun (CMMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152106 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
152106 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
152106 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CMMG INC", "FAYETTE, MO" et "USA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CMMG" et le logo de la marque de commerce ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CMMG" signifie "Central Missouri Machine Gun".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- les inscriptions "Mk 47" et "7.62X39mm" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Mk 47" est de même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16.
- caractéristiques : canon rond avec ou sans bouche filetée pour un cache-flamme/frein de bouche; garde-main pleine longueur en matériau synthétique à rail quadruple pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat; boîtier de culasse/carcasse en aluminium de type AR-15 avec un pontet intégré et une poignée-pistolet verticale en matériau synthétique; crosse télescopique; fini noir mat.

- mis sur le marché en 2015.
- les inscriptions "Mk 47" et "7.62X39mm" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Mk 47" est de même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16.
- le modèle "Mk 47" est également offert en version pistolet.
- caractéristiques : canon rond avec ou sans bouche filetée pour un cache-flamme/frein de bouche; garde-main flottant pleine longueur à rail Picatinny avec points de fixation pour accessoires et fentes verticales d'aération; ensemble supérieur à dessus plat; boîtier de culasse/carcasse en aluminium de type AR-15 avec un pontet intégré et une poignée-pistolet verticale en matériau synthétique; dispositif de déverrouillage de chargeur de type palette devant le pontet; crosse télescopique; fini noir mat.

Fabricant

- la société Central Missouri Machine Gun (CMMG) Incorporated est établie à Fayette, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- la société Central Missouri Machine Gun (CMMG) est une entreprise familiale et elle a été incorporée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "KWT" et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "7.62X39mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible de type AK.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165247	CMMG	MK-47 Pistol	Central Missouri Machine Gun (CMMG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

76AAFC41

76AFC41

76AFCD7

CMMG Mutant

MARK 47

Mk 47

Mk47 Mutant

Mk47 Mutant AKM

Mk47 Mutant AKM2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mk47 Mutant T

Mutant

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165247
Marque: CMMG
Modèle: MK-47 Pistol

Sommaire

Marque:	CMMG
Modèle:	MK-47 Pistol
Fabricant:	Central Missouri Machine Gun (CMMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165247 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165247 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165247 - 6	7.62X39 RUSSIAN	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165247 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CMMG INC", "FAYETTE, MO" et "USA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CMMG" et le logo de la marque de commerce ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CMMG" signifie "Central Missouri Machine Gun".

Modèle

- mis sur le marché en 2015.
- les inscriptions "Mk 47" et "7.62X39mm" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Pistol" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mk 47" est de même conception que la carabine communément appelée AR-15/M16.
- le modèle "Mk 47" est également offert en version carabine.
- caractéristiques : canon rond avec bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; garde-main flottant pleine longueur à rail Picatinny avec fentes verticales d'aération; ensemble supérieur à dessus plat; boîtier de culasse/carcasse en aluminium de type AR-15 avec un pontet intégré et une poignée-pistolet verticale synthétique; arrêtoir de chargeur de type palette devant le pontet; aucune crosse; un tube amortisseur lisse, recouvert de mousse ou de ruban ou fixation d'appui de garde-main; fini noir mat.
- avec un canon de 203 mm (8 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 635 mm (25 po) et son poids moyen est de 2,81 kg (6,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Central Missouri Machine Gun (CMMG) Incorporated est implantée à Fayette, dans l'État du Missouri, aux États-Unis. - la société Central Missouri Machine Gun (CMMG) est une entreprise familiale et elle a été incorporée en 2002.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "KWT" et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "7.62X39mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures du calibre 7,62 x 39 RUSSIAN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise des chargeurs compatibles avec la famille AK-47.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152106	CMMG	MK-47	Central Missouri Machine Gun (CMMG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

76A29B8

76AE87C

76CA33E

76CA341

76CA3D7

Mk 47 K Pistol

Mk 47 Pistol

Mk-47 AKS8 Pistol

Mk-47 K Pistol

Mk-47 Pistol

Mk47 AKS8

Mk47 K Pistol

Mk47 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133218
Marque: CMMG
Modèle: MK-5

Sommaire

Marque:	CMMG
Modèle:	MK-5
Fabricant:	Central Missouri Machine Gun (CMMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133218 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.172)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133218 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.172)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133218 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.172)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133218 - 7	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.172)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133218 - 2	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.172)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133218 - 4	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.172)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133218 - 6	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.172)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133218 - 8	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.172)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CMMG" signifie "Central Missouri Machine Gun". - L'inscription "CMMG" et le logo de la marque de commerce figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Les inscriptions "CMMG INC" et "FAYETTE, MO" sur deux lignes et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MODEL: MK5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "MODEL: MK5" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - Les variantes "MODEL: MK5" sont inspirées du modèle AR-15/M16 de Colt. - Les variantes "MODEL: MK5" peuvent utiliser le système d'emprunt de gaz direct standard du modèle AR-15/M16 ou un système à gaz et à piston. - Caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche qui peut être fixé en permanence; canon de carabine militaire M4 standard ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou flottant standard ou de longueur de carabine synthétique standard; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; noir mat avec un canon recouvert du fini WASP (Weapon Armored Surface Protection) de CMMG.
Fabricant	- Les inscriptions "CMMG INC" et "FAYETTE, MO" sur deux lignes et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société Central Missouri Machine Gun (CMMG) Inc. est établie à Fayette, dans l'État du Missouri, États-Unis. - "CMMG" est une entreprise familiale constituée en société en 2002.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux ou trois lettres (UA or UAR) et de cinq ou six chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. 5.56 mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM OTAN : 1 tour en 9 pouces ou 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CMMG MK-5 Piston Carbine

CMMG MK-5 Piston Rifle

CMMG MK5 Carbine

CMMG MK5 Rifle

MARK 5

MK5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133217
Marque: CMMG
Modèle: MK-8

Sommaire

Marque:	CMMG
Modèle:	MK-8
Fabricant:	Central Missouri Machine Gun (CMMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133217 - 1	308 WIN	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.173)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133217 - 3	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.173)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133217 - 5	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.173)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133217 - 7	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.173)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133217 - 2	7.62MM NATO	20	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.173)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133217 - 4	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.173)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133217 - 6	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.173)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133217 - 8	7.62MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.173)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CMMG" signifie "Central Missouri Machine Gun". - L'inscription "CMMG" et le logo de la marque de commerce figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Les inscriptions "CMMG INC" et "FAYETTE, MO" sur deux lignes et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MK-8" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle "MK-8" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - Les variations du "MK-8" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - Le boîtier de culasse/la carcasse "MK-8" est compatible avec l'ensemble supérieur du modèle DPMS 308 WIN en calibre 7.62MM avec une légère modification. - Le boîtier de culasse/la carcasse "MK-8" est compatible avec les chargeurs de carabine de type Heckler & Koch (HK) G3/HK91. - Caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard ou rainuré; support de guidon/prise de gaz standard, surbaissé ou à rail de fixation; garde-main à rail de fixation ou flottant standard ou de longueur carabine standard synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail de fixation A3; peut avoir une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de carabine standard ou pliante; pontet intégré au boîtier de culasse/à la carcasse; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- Les inscriptions "CMMG INC" et "FAYETTE, MO" sur deux lignes et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société Central Missouri Machine Gun (CMMG) Inc. est établie à Fayette, dans l'État du Missouri, États-Unis. - "CMMG" est une entreprise familiale constituée en société en 2002.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (AG) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "7.62 mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures du calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs offerts pour les carabines de type Heckler & Koch (HK) G3/HK91 en calibre 308 WIN/7.62MM.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133216	CMMG	MK3	Central Missouri Machine Gun (CMMG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CMMG MK8 7.62X51mm

CMMG MK8 DPMS

CMMG MK8 G3 Mag

L8-7601

L8-7602

L8-7603

L8-7604

MK-8 7.62 Carbine

MK-8 7.62 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129800
Marque: CMMG
Modèle: MK-9

Sommaire

Marque:	CMMG
Modèle:	MK-9
Fabricant:	Central Missouri Machine Gun (CMMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129800 - 3	9MM LUGER	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.174)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129800 - 2	9MM LUGER	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.174)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129800 - 6	9MM LUGER	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.174)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129800 - 4	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.174)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129800 - 1	9MM LUGER	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.174)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129800 - 5	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.174)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CMMG" signifie "Central Missouri Machine Gun".
- "CMMG" et le logo de l'entreprise figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "CMMG INC" au-dessus de "FAYETTE, MO" et "USA" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "MK-9" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du modèle "MK-9" sont dérivées du Colt AR-15/M16. - La variante "MK-9" est également vendue comme boîtier de culasse/carcasse. - Le "MK-9" est un boîtier de culasse/une carcasse de 9 mm spécialement fabriqué. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4, standard ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail Picatinny; garde-main synthétique à rail Picatinny, flottant ou standard de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse télescopique; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat avec canon recouvert du fini WASP (Weapon Armored Surface Protection) de CMMG.
Fabricant	- L'inscription "CMMG INC" au-dessus de "FAYETTE, MO" et "USA" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Central Missouri Machine Gun (CMMG) Inc. est situé à Fayette, dans l'État du Missouri, aux États-Unis. - "CMMG" est une entreprise familiale qui a été constituée en société en 2022.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence était composé d'un préfixe de trois lettres (SMG) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "9 mm" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques de rayures du modèle 9 MM LUGER : 1 tour aux 10 po, au pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec les chargeurs des pistolets mitrailleurs Colt et Uzi.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90-A1A-7D

90-A3B-50

90A1A4B

90A1A64

90A1A7D

CMMG 9mm Dedicated AR

CMMG Law Enforcement M4 Carbine

CMMG M4 LE 9mm Carbine

L-0901

L-0902

L-0903

L-9001

L-9002

L-9003

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LE-M409-1604

LE-M490-1604

LU-M409-1604

M4LE9

MK 9

MK9

MK9 T

MK9LE

MK9LE OR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133216
Marque: CMMG
Modèle: MK3

Sommaire

Marque:	CMMG
Modèle:	MK3
Fabricant:	Central Missouri Machine Gun (CMMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133216 - 9	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133216 - 1	7.62MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.17)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133216 - 3	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.17)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133216 - 5	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.17)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133216 - 7	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.17)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133216 - 2	7.62MM NATO	20	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133216 - 4	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133216 - 6	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133216 - 8	7.62MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- le sigle "CMMG" signifie "Central Missouri Machine Gun".
- l'inscription "CMMG" et le logo de la marque de commerce figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "CMMG INC", "FAYETTE, MO" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mk3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- le modèle "Mk3" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.

- le a Mk3" est également vendu comme carcasse/boîtier de culasse.

- le modèle "Mk3" est également disponible en version pistolet.

- caractéristiques : bouche taraudée ou non taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4 standard ou rayé; rail standard surbaissé ou ferrure de guidon/prise de gaz à rail Picatinny; rail Picatinny ou garde-main standard qui peut être flottant ou en matériau synthétique standard de taille carabine; poignée de transport fixe A2 ou ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut avoir une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de fusil rabattable ou standard; pontet intégré sur le boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet synthétique; canon noir mat.
- avec le canon de 406 mm (16 po) et la crosse repliée, l'arme à feu mesure au total 902 mm (35,5 po) et pèse en moyenne 4 kg (9 lb).

Fabricant

- les inscriptions "CMMG INC", "FAYETTE, MO" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise Central Missouri Machine Gun (CMMG) Inc. est implantée à Fayette, Missouri, États-Unis.
- l'entreprise familiale "CMMG" a été incorporée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur les armes à feu examinées est composé d'un préfixe alphabétique d'une lettre (D) et de cinq chiffres, ou d'un préfixe alphabétique de trois lettres (SDT) et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "7,62 mm" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 7,62 mm OTAN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour les versions en calibre 308 WIN/7.62MM des carabines de type AR-15/M16 fabriquées par DPMS (LR-308) et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133217	CMMG	MK-8	Central Missouri Machine Gun (CMMG)	Carabine	Semi-automatique
160166	CMMG	MK3 Pistol	Central Missouri Machine Gun (CMMG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

38-A20-FB

38-A6D-FO

38-AB1-36

38-AF4-32

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

38ACC76

38ACC84

38AEAA8

38AEFA1

65A9F47

65A9F70

65A9FB3

65B9F81

65B9F92

CMMG MK-3 7.62X51mm

CMMG MK3 7.62X51mm

L-3-7601

L-3-7602

L-3-7603

L-3-7604

MARK 3

MARK III

MK-3

MK-3 7.62 Carbine

MK-3 7.62 Rifle

MK3 3GR

MK3 CBR

MK3 T

Mk3 DTR

Mk3 DTR2

Mk3 P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160166
Marque: CMMG
Modèle: MK3 Pistol

Sommaire

Marque:	CMMG
Modèle:	MK3 Pistol
Fabricant:	Central Missouri Machine Gun (CMMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160166 - 1	7.62MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160166 - 2	7.62MM NATO	10	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160166 - 3	7.62MM NATO	20	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le sigle "CMMG" signifie "Central Missouri Machine Gun".
- l'inscription "CMMG" et le logo de la marque de commerce figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "CMMG INC", "FAYETTE, MO" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mk3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- le modèle "Mk3" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.

- le pistolet Mk3" est également vendu comme carcasse/boîtier de culasse.

- le modèle "Mk3" est également disponible en version fusil.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; rail Picatinny standard ou aucune ferrure de guidon/frette de prise de gaz; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique en carbone; poignée de transport fixe A2 ou ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "CMMG INC", "FAYETTE, MO" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'entreprise Central Missouri Machine Gun (CMMG) Inc. est implantée à Fayette, Missouri, États-Unis. - l'entreprise familiale "CMMG" a été incorporée en 2002.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "7,62 mm" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les versions en calibre 308 WIN/7.62MM des carabines de type AR-15/M16 fabriquées par DPMS (LR-308) et Knights Manufacturing (SR25).
Remarques de la loi canadienne	- le pistolet MK3 est une "ARME À FEU À AUTORISATION RESTREINTE" conformément au : paragraphe 84(1) du Code criminel, "arme à feu à autorisation restreinte", alinéa b) "arme à feu à autorisation restreinte" désigne b) toute arme à feu (i) qui n'est pas une arme à feu prohibée (ii) pourvue d'un canon de moins de 470 mm de longueur (iii) qui peut tirer des munitions à percussion centrale d'une manière semi-automatique, ou RFR, Partie 2, paragraphe 2 2. L'arme à feu de modèle communément appelé fusil M16, ainsi que toute variante ou version modifiée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133216	CMMG	MK3	Central Missouri Machine Gun (CMMG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

38A923E

MK3 K

Mark 3 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186163
Marque: CMMG
Modèle: MkG-45

Sommaire

Marque:	CMMG
Modèle:	MkG-45
Fabricant:	Central Missouri Machine Gun (CMMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186163 - 3	45 AUTO	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.175)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186163 - 1	45 AUTO	10	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.175)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186163 - 4	45 AUTO	13	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.175)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186163 - 2	45 AUTO	13	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.175)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CMMG" et un dessin unifilaire d'une carabine M4 figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- L'inscription "CMMG INC" figure au-dessus de "BOONVILLE, MO" et de "USA", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CMMG" consiste en une entreprise familiale constituée en société en 2002.

Modèle

- L'inscription "MkG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Carabine de type "AR-15" et de calibre "pistolet" conçue pour être alimentée par des chargeurs Glock pleine grandeur de calibre 45; une carabine similaire de calibre 9 mm Luger (série "MkG") a également été mise au point pour comporter des chargeurs Glock pleine grandeur de pistolet de calibre 9 mm.
- Ces armes à feu fonctionnement selon un mécanisme inhabituel de refoulement de gaz retardé selon lequel les surfaces arrière de la tête de culasse rotative sont inclinées afin que la tête se désengage par rotation grâce au recul, avant la fin de celui-ci.
- Caractéristiques : finition en aluminium anodisé et phosphaté noir mat; divers types de frein de bouche; rail d'accessoire pleine grandeur sur un garde-main ventilé et une carcasse à dessus plat; dispositif qui maintient la culasse ouverte; commandes du côté gauche; puits d'alimentation incliné pour comporter des chargeurs Glock; poignée-pistolet synthétique; crosse télescopique sur le tube amortisseur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "CMMG" et un dessin unifilaire d'une carabine M4 figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation. - L'inscription "CMMG INC" figure au-dessus de "BOONVILLE, MO" et d'"USA", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CMMG" consiste en une entreprise familiale constituée en société en 2002.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement de gaz retardé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Arme à feu conçue pour comporter des chargeurs de pistolet Glock de calibre 45 Auto.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45AE57D

45AE581

45AE5BC

99AE631

99AE67B

99AE6C2

Guard

Guard DRB

Guard DRB2

Guard T

MKG-45 Guard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186162
Marque: CMMG
Modèle: MkGs

Sommaire

Marque:	CMMG
Modèle:	MkGs
Fabricant:	Central Missouri Machine Gun (CMMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186162 - 8	45 AUTO	10	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
186162 - 7	9MM LUGER	5	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186162 - 4	9MM LUGER	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186162 - 1	9MM LUGER	10	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186162 - 5	9MM LUGER	17	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186162 - 2	9MM LUGER	17	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186162 - 6	9MM LUGER	33	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186162 - 3	9MM LUGER	33	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CMMG" et un dessin au trait d'une carabine M4 figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation. - les inscriptions "CMMG INC" et "BOONVILLE, MO" figurent l'une au-dessus de l'autre, accompagnées de la mention "USA", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise familiale "CMMG" a été incorporée en 2002.
Modèle	- l'inscription "MKGS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit d'une carabine de calibre pistolet de type "AR-15", conçue pour être alimentée à partir de chargeurs pleine longueur du pistolet 9 mm de Glock; une carabine semblable en calibre 45 Auto (le modèle "MkG-45") était également conçue pour être alimentée à partir de chargeurs pleine longueur du pistolet 45 Auto de Glock. - ces armes à feu utilisent une forme inhabituelle de mécanisme à refoulement de gaz retardé, où les faces arrière de la tête de culasse rotative sont inclinées, de sorte que le recul force la tête de culasse à se dégager avant de terminer le recul. - caractéristiques : fini phosphate noir mat et aluminium anodisé; divers types de freins de bouche; rail de fixation pleine longueur sur un garde-main ventilé et ensemble supérieur à dessus plat; arrêtoir de culasse; commandes sur le côté gauche; puits d'alimentation incliné pour recevoir les chargeurs Glock; poignée-pistolet synthétique et crosse coulissante sur le tube amortisseur.
Fabricant	- l'inscription "CMMG" et un dessin au trait d'une carabine M4 figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation. - les inscriptions "CMMG INC" et "BOONVILLE, MO" figurent l'une au-dessus de l'autre, accompagnées de la mention "USA", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise familiale "CMMG" a été incorporée en 2002.
Mécanisme	- refoulement de gaz retardé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du puits d'alimentation. - le numéro de série relevé sur l'exemplaire examiné est composé du préfixe de trois lettres "BLS", suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - cette arme à feu utilise les chargeurs de pistolet 9 mm de Glock.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Guard

Guard DRB

Guard DRB2

Guard T

MKGS Guard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169082
Marque: CMMG
Modèle: MkW-15

Sommaire

Marque:	CMMG
Modèle:	MkW-15
Fabricant:	Central Missouri Machine Gun (CMMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169082 - 1	458 SOCOM	2	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.176)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169082 - 2	458 SOCOM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.176)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le sigle "CMMG" signifie "Central Missouri Machine Gun".
- l'inscription "CMMG", sous un logo illustrant une arme à feu AR-15, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "CMMG INC", "FAYETTE, MO" sur deux lignes, et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MkE-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MkE-15" est doté d'un boîtier de culasse/une carcasse de type "Billet".
- les variantes du modèle "MkE-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "MkE-15" a été mis sur le marché en 2016.
- les principales caractéristiques du modèle "MkE-15" sont son boîtier de culasse/sa carcasse de taille moyenne combinant un boîtier de culasse/une carcasse de calibre .308 WIN de taille réduite avec un puits d'alimentation dimensionnel pour l'emploi d'un chargeur standard de type AR-15 et d'un gros pontet surdimensionné de forme rectangulaire.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé moyen en acier inoxydable; frette de prise de gaz réglable; garde-main flottant, à rail de fixation sur le dessus avec points de fixations pour des accessoires sur ses côtés; ensemble supérieur à dessus plat doté d'un rail de fixation; peut être doté de dispositifs de visée réglables, de hausses à feuillet ou d'une lunette de visée; pontet intégré surdimensionné; puits d'alimentation biseauté; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou de couleur.
- avec un canon de 410 mm (16,1 po) la longueur totale de l'arme à feu est de 851 mm (33,5 po) avec la crosse repliée.

Fabricant

- le sigle "CMMG" signifie "Central Missouri Machine Gun".
- l'inscription "CMMG", sous un logo illustrant une arme à feu AR-15, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "CMMG" est établie à Fayette, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- l'entreprise familiale "CMMG" a été incorporée en 2002.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé d'un préfixe de trois lettres (XWT, XTW) et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 458 SOCOM : 1 tour en 14 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs conformes au STANAG offerts pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

48A7A56

48A7A84

48A7AAA

CMMG 458 SOCOM

CMMG AR 15

CMMG AR-15

CMMG AR15

CMMG MkW Anvil

CMMG MkW-15

MkW-15 T

MkW-15 XBE

MkW-15 XBE2

MkW-15T

MkW-15XBE

MkW-15XBE2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125706
Marque: CMMG
Modèle: Mod4SA

Sommaire

Marque:	CMMG
Modèle:	Mod4SA
Fabricant:	Central Missouri Machine Gun (CMMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125706 - 16	223 REM	5	215	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125706 - 5	223 REM	5	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125706 - 7	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125706 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125706 - 11	223 REM	5	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125706 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125706 - 13	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125706 - 9	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
125706 - 6	223 REM	30	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125706 - 8	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125706 - 2	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125706 - 12	223 REM	30	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125706 - 4	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125706 - 14	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125706 - 10	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125706 - 18	5.56MM NATO	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125706 - 17	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125706 - 15	9MM LUGER	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.169)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AR15 rifle" en caractères champlevés et l'acronyme "CMMG" ont été relevés sur deux lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "CMMG INC", "FAYETTE, MO" et "USA" ont été relevées sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- "CMMG" est l'acronyme de "Central Missouri Machine Gun".
- "CMMG" signifie "Central Missouri Machine Gun".
- l'inscription "CMMG" et le logo de la marque de commerce figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "CMMG INC" au-dessus de "FAYETTE, MO" et "USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL: MOD4SA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MODEL: MOD4SA" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- les modèles "MODEL: MOD4SA" sont dérivés du modèle de Colt AR-15/M16.
- le modèle "MODEL: MOD4SA" peut utiliser le système standard à gaz direct AR 15/M16 ou un système à gaz entraîné par piston.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 standard ou rayé; rail standard surbaissé ou ferrure de guidon/prise de gaz à rail Picatinny; rail Picatinny ou garde main standard qui peut être flottant ou en matériau synthétique standard de taille carabine; poignée de transport fixe A2 ou ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut avoir une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de fusil rabattable, standard ou personnalisée; poignée pistolet synthétique; canon noir mat.

Fabricant

- les inscriptions "CMMG INC", "FAYETTE, MO" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Central Missouri Machine Gun (CMMG) Inc. est implantée à Fayette, Missouri, États-Unis.
- l'entreprise familiale "CMMG" a été incorporée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe d'une ou deux lettres (A ou SA) et de quatre ou cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 223 5.56mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM de l'OTAN : 1 tour tous les 9 pouces ou 1 tour tous les 7 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11.5 SBR

11.5/5.5 Carbine

14.5 A1 SOCOM M4 Carbine

14.5 Lightweight Carbine

14.5 M4 Carbine

14.5 Mid-Length Carbine

14.7 A1 SOCOM M4 Carbine

14.7 Lightweight Carbine

14.7 M4 Carbine

16 A1 SOCOM M4 Carbine

16 Lightweight Carbine

16 M4 Carbine

16 Mid-Length Carbine

20 Gov't Rifle

20 Government Rifle

5.56 CHF M4 Profile

5.56 CHF MedCon

5.56 MedCon SBR

5.56 SS Bull Barrel

5.56 SS Varmint

55-A23-73

55-A3C-9E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

55-A52-44

55-A52-52

55-A52-6D

55-A8E-DC

55-ABB-89

55-AD3-3B

55-AD3-7C

55-AD3-A1

55-AD3-B2

55-AD6-5C

55-AE3-92

AR-15 Type

CMMG M4 LE Series

CMMG M4 LEP2 Piston Carbine

CMMG M4 LEPII Piston Carbine

F-GP55-1154H

F-GP55-1455H

F-GP55-1605

F-GP55-2006

F-M455-1454H

F-M455-1474H

F-M455-1604

F-MC55-1604

F-MC55-1605

F-MC55-1606

F-MC55-1608

F-MC55-1609

F-MC55-1805

F-MC55-1806

F-MC55-1808

F-MC55-1809

L-0901

L-0902

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

L-0903

LE-M455-1604

LE-M455-1604P

M10 Full Length MedCon Rifle

M10 MedCon Rifle

M10 Mid-Length MedCon Rifle

M10C Full Length MedCon Rifle

M10M Full Length MedCon Rifle

M18 Mid-Length SPR

M18 Rifle Length SPR

M18-M Rifle Length SPR

M2 SBR

Mod 4 SA

Mod 4SA

Mod4 SA

Mod4SA 11.5 SBR

Mod4SA 11.5/5.5 Carbine

Mod4SA 14.5 A1 SOCOM M4 Carbine

Mod4SA 14.5 Lightweight Carbine

Mod4SA 14.5 M4 Carbine

Mod4SA 14.7 A1 SOCOM M4 Carbine

Mod4SA 14.7 Lightweight Carbine

Mod4SA 14.7 M4 Carbine

Mod4SA 16 A1 SOCOM M4 Carbine

Mod4SA 16 Lightweight Carbine

Mod4SA 16 M4 Carbine

Mod4SA 16 Mid-Length Carbine

Mod4SA 20 Gov't Rifle

Mod4SA 20 Government Rifle

Mod4SA Carbine

Mod4SA Government Rifle

Mod4SA M10 Full Length MedCon Rifle

Mod4SA M10 MedCon Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod4SA M10 Mid-Length MedCon Rifle

Mod4SA M10C Full Length MedCon Rifle

Mod4SA M10M Full Length MedCon Rifle

Mod4SA M18 Mid-Length SPR

Mod4SA M18 Rifle Length SPR

Mod4SA M18-M Rifle Length SPR

Mod4SA M2 SBR

Mod4SA Mid Length Carbine

Mod4SA Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143567
Marque: CMT
Modèle: LT-15

Sommaire

Marque:	CMT
Modèle:	LT-15
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143567 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.177)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143567 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.177)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143567 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.177)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143567 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.177)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CAROLINA MT. "TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CAROLINA MT. TACTICAL" est établie à Waynesville, en Caroline du Nord, aux États-Unis.
- "CAROLINA MT. TACTICAL" utilise l'abréviation "CMT".
- "CAROLINA MT. TACTICAL" est composé de "CMT" en grosses lettres avec un contour de montagne en arrière-plan.
- La société "CAROLINA MOUNTAIN TACTICAL" a déposé une demande d'enregistrement de sa marque en 2008.
- "CAROLINA MT. TACTICAL" est un marchand d'armes/armurier.

Modèle

- L'inscription "LT-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "LT-15" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Le modèle '"LT-15" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine courte M4 standard, lourd ou cannelé, rail pour accessoires surbaissé standard ou support de guidon/frette de prise de gaz rabattable AR15/M16; garde-main à rail pour accessoires, flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour poignée de transport fixe A2 ou accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet rabattables ou lunette de visée; crosse de carabine standard, rétractable, ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe d'une lettre (E), d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure aussi généralement sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 5,56MM OTAN : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CMT AR-15

CMT AR15

CMT LT-15

Carolina MT Tactical AR15

Carolina MT Tactical LT-15

LT 15

LT15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142601
Marque: CO Arms
Modèle: AWP

Sommaire

Marque:	CO Arms
Modèle:	AWP
Fabricant:	CO Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142601 - 1	45 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C.O. ARMS" figure habituellement du côté gauche de la glissière.
- "C.O. Arms" au dessus de "Millington, TN" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- introduction en 2011.
- "AWP" figure du côté droit de la glissière.
- "AWP" ou "All Weather Pistol" est basé sur le pistolet semi automatique de modèle 1911 de John Moses Browning.
- les caractéristiques comprennent : dispositifs de visée réglables; canon en acier inoxydable rond; glissière en acier à côtés plats bleuie avec striations de poignée arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier inoxydable ou en aluminium avec sûreté de poignée étendue; chien à squelette exposé; détente réglable légère; mécanisme de détente à action unique; l'arrêtoir de glissière, le levier de sécurité à actionnement par le pouce et le bouton de relâchement du chargeur sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en damier; fini deux tons mat.
- la longueur hors tout est de 172 mm (6,75 po), et le poids moyen est de 964 g (34 oz).

Fabricant

- "C.O. ARMS" figure habituellement du côté gauche de la glissière.
- "C.O. Arms" au dessus de "Millington, TN" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la C.O. Arms se trouvait à Millington au Tennessee aux États Unis jusqu'en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142600	CO Arms	Scorpion	CO Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 AWP

1911 All Weather Pistol

AWP 1911

All Weather Pistol

All Weather Pistol 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142600
Marque: CO Arms
Modèle: Scorpion

Sommaire

Marque:	CO Arms
Modèle:	Scorpion
Fabricant:	CO Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142600 - 3	40 S&W	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142600 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142600 - 2	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C.O. ARMS" figure habituellement du côté gauche de la glissière.
- "C.O. Arms" au dessus de "Millington, TN" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- introduction en 2011.
- "SCORPION" figure du côté droit de la glissière.
- "Scorpion" est basé sur le pistolet semi automatique de modèle 1911 de John Moses Browning.
- les caractéristiques comprennent : dispositifs de visée Novak réglables; canon en acier inoxydable rond; glissière en acier inoxydable à côtés plats avec striations de poignée arrière et fenêtre d'éjection de type abaissé et de type évasé; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier inoxydable ou en aluminium avec sûreté de poignée étendue; chien à squelette exposé; détente réglable légère; mécanisme de détente à action unique; l'arrêtoir de glissière, le levier de sécurité à actionnement par le pouce et le bouton de relâchement du chargeur sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en damier; fini mat.
- la longueur hors tout est de 210 mm (8,2 po), et le poids moyen est de 1 kg (2,2 lb).

Fabricant

- "C.O. ARMS" figure habituellement du côté gauche de la glissière.
- "C.O. Arms" au dessus de "Millington, TN" figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la C.O. Arms se trouvait à Millington au Tennessee aux États Unis jusqu'en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142601	CO Arms	AWP	CO Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Scorpion

Scorpion 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128883
Marque: Coast To Coast
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	100
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128883 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "C TO C" ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" et l'inscription" MINNEAPOLIS, MINN." ou l'inscription "MPLS, MINN." sur deux lignes figurent habituellement sur le canon.
-
"Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- l'inscription "MODEL 100" figure sur le canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond bleui; guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour un support de lunette de visée; monture Monte Carlo avec poignée-pistolet en noyer.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé comportait cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Model 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4921
Marque: Coast To Coast
Modèle: 168

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	168
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4921 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4921 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4921 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4921 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4921 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4921 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4921 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4921 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" au-dessus de l'inscription "MINNEAPOLIS, MINN." ou de l'inscription "MPLS, MINN." figurent habituellement sur le canon. - "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".
Modèle	- fabriqué de 1952 à 1960.
Numéro de série	- 6 chiffres; les premiers modèles peuvent ne pas arborer de numéro de série. - situé sur le côté droit de la carcasse.
Calibre	- côté droit de la carcasse, à l'avant. - PROOF TESTED CAL XXXXX (Côté gauche du canon, à l'arrière)
Remarques	Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné avec busc cannelé. Tampon de recul en caoutchouc. Garde-main mobile allongé rainuré de luxe et magasin tubulaire sous le canon. Fusil sans chien avec éjection latérale. Boîtier de culasse et verrou soigneusement polis. Comme Springfield 67VR, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast to Coast. En calibre 12, canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré, canon de 710 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum et canon de 762 mm (30 po) à étranglement maximum. En calibre 20, canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré et canon de 711 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum. En calibre .410, canon de 660 mm (26 po) à étranglement maximum. Bande ventilée sur tous les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4918	Springfield	67VR	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4832
Marque: Coast To Coast
Modèle: 180

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	180
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4832 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4832 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4832 - 4	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4832 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" au-dessus de l'inscription "MINNEAPOLIS, MINN." ou de l'inscription "MPLS, MINN." figurent habituellement sur le canon.
- "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1971 approx.

Remarques

Chargeur détachable; sûreté ergonomique bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, tampon de recul en ébonite et guidon à grain d'orge. Comme Stevens 58, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast to Coast.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4364	Stevens	58	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4833
Marque: Coast To Coast
Modèle: 180D

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	180D
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4833 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" au-dessus de l'inscription "MINNEAPOLIS, MINN." ou de l'inscription "MPLS, MINN." figurent habituellement sur le canon.
- "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1971 approx.

Remarques

Chargeur détachable; sûreté ergonomique bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, tampon de recul en ébonite et guidon à grain d'orge. Comme Springfield 18, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast to Coast.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4515	Springfield	18	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4834
Marque: Coast To Coast
Modèle: 182

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	182
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4834 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" au-dessus de l'inscription "MINNEAPOLIS, MINN." ou de l'inscription "MPLS, MINN." figurent habituellement sur le canon.
- "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1971 approx.

Remarques

Chargeur détachable; sûreté ergonomique bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, tampon de recul en ébonite et guidon à grain d'orge. Comme Springfield 18, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast to Coast.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4515	Springfield	18	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4915
Marque: Coast To Coast
Modèle: 184

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	184
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4915 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1952 à 1971 approx.

Remarques

Sûreté bloquant la détente et la gâchette à l'arrière du boîtier de culasse, du côté droit. Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique et plaque de couche en ébonite. Culasse à verrouillage automatique, deux extracteurs et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme Springfield 951, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast To Coast.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4511	Springfield	951	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4835
Marque: Coast To Coast
Modèle: 267

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	267
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4835 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4835 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4835 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4835 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4835 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4835 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4835 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4835 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" au-dessus de l'inscription "MINNEAPOLIS, MINN." ou de l'inscription "MPLS, MINN." figurent habituellement sur le canon.
- "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1968 approx.

Remarques

Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme. Comme Stevens 77, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast to Coast. En calibre 12, canons de 711 mm (28 po) et 762 mm (30 po) à étranglement maximum; canon de 711 mm (28 po) à étranglement modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre 16, canon de 711 mm (28 po) à étranglement maximum ou modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre 20, canons de 711 mm (28 po) ou 660 mm (26 po) à étranglement maximum ou modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre .410, canon à étranglement maximum ou modifié.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126798
Marque: Coast To Coast
Modèle: 284

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	284
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126798 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "C TO C" et/ou "COAST TO COAST STORES" au-dessus de "MINNEAPOLIS, MINN." ou de "MPLS, MINN." figurent habituellement sur le canon. - "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".
Modèle	- "MODEL 284" figure sur le canon. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; mécanisme à verrou; monture lisse avec poignée-pistole; plaque de couche en caoutchouc avec séparateur; battants de bretelle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse. - préfixe d'une lettre suivi de six chiffres sur le spécimen examiné.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28629	Stevens	34	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4836
Marque: Coast To Coast
Modèle: 285

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	285
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4836 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4836 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "C TO C" et l'inscription "COAST TO COAST STORES" figurent sur le canon.
- "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- l'inscription "MODEL 285" figure sur le dessus du canon, sous la désignation du fabricant.
- semblable au modèle 7H de Savage; possibilité de modifications internes et/ou externes.
- caractéristiques : canon rond bleui; guidon à tige en queue d'aronde et hausse réglable; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; déflecteur de cartouche tirée; verrou de culasse rainuré; monture une pièce à poignée demi-pistolet en bois; plaque de couche en caoutchouc.
- le bloc-culasse peut être verrouillé en place avec le verrou de culasse pour permettre une capacité de coup par coup.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du canon : lettre suivie de trois chiffres.

Calibre

- figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - ce fusil comporte un chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4837
Marque: Coast To Coast
Modèle: 286

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	286
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4837 - 2	22 LONG	17	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4837 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4837 - 3	22 SHORT	22	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "C TO C" et/ou "COAST TO COAST STORES" au-dessus de "MINNEAPOLIS, MINN." ou de "MPLS, MINN." figurent habituellement sur le canon.
- "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- fabriqué de 1967 à 1973.

Numéro de série

- les armes d'avant 1968 peuvent ou non arborer un numéro de série.

Remarques

Fusil à répétition à verrou. Sûreté ergonomique coulissante. Magasin tubulaire sous le canon. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet, plaque de couche en caoutchouc et pontet d'acier. Guidon de type sport et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 46, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4837

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4287	Stevens	46	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4839
Marque: Coast To Coast
Modèle: 288

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	288
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4839 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4839 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4839 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" au-dessus de l'inscription "MINNEAPOLIS, MINN." ou de l'inscription "MPLS, MINN." figurent habituellement sur le canon.
- "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Canon profilé rond. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Comme Springfield 187J, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast to Coast.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4839

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4456	Springfield	187J	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36611
Marque: Coast To Coast
Modèle: 288N

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	288N
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36611 - 2	22 LONG	17	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36611 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36611 - 3	22 SHORT	22	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" et "MINNEAPOLIS, MINN." ou "MPLS, MINN." sur deux lignes figurent habituellement sur le canon. "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- avant 1968.
- inscription "MODEL 288N" sur le dessus du canon.

Numéro de série

- exemplaire sans numéro.

Autres marquages

- l'emblème de Coast to Coast, l'inscription "C to C" superposée à une carte de la zone continentale des États-Unis, figure sur le canon.

Remarques

Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Canon profilé rond et détente plaquée or. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Comme Springfield 187J, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast to Coast Stores.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4456	Springfield	187J	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29372
Marque: Coast To Coast
Modèle: 3030S

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	3030S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29372 - 1	22 LR	25	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" et "MINNEAPOLIS, MINN." ou "MPLS, MINN." sur deux lignes figurent habituellement sur le canon. "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".
Modèle	- arme à feu fabriquée de 1984 jusqu'à présent. - l'inscription "MODEL 3030S" figure sur le canon.
Fabricant	- les inscriptions "MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CONN." peuvent figurer sur le canon.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse supérieure.
Remarques	Fusil à percussion annulaire, démontage facile sans aucun outil, monture en deux pièces; fût avec bout métallique, magasin tubulaire pleine longueur, éjection latérale et boîtier de culasse cémenté. Fusil fabriqué en vertu d'un contrat et portant l'appellation commerciale Coast To Coast. Fabriqué par Marlin; comme le fusil Marlin de modèle 30 AS.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4840
Marque: Coast To Coast
Modèle: 320

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	320
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4840 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" au-dessus de l'inscription "MINNEAPOLIS, MINN." ou "MPLS, MINN." figurent habituellement sur le canon.
- "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1965 approx.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Remarques

- verrou et détente chromés. Armement manuel; extracteur et éjecteur robustes. Monture d'une seule pièce veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc (fût à bout noir sur premiers modèles). Guidon à lame (grain d'orge plaqué or sur premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Springfield 120, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast to Coast.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4442	Springfield	120	Savage	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4917
Marque: Coast To Coast
Modèle: 367

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	367
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4917 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4917 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4917 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4917 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4917 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4917 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4917 - 7	20 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "C TO C" et/ou "COAST TO COAST STORES" au-dessus de "MINNEAPOLIS, MINN." ou de "MPLS, MINN." figurent habituellement sur le canon.
- "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1952 à 1960.
Numéro de série	- 1 lettre et 6 chiffres; côté droit de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (Côté gauche du canon, à l'arrière)
Remarques	Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné avec busc cannelé. Tampon de recul en caoutchouc. Garde-main mobile allongé rainuré de luxe et magasin tubulaire sous le canon. Fusil sans chien avec éjection latérale. Boîtier de culasse et verrou soigneusement polis. Cran de sûreté situé juste derrière la détente. Comme Savage 30, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast to Coast. En calibre 12, canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré, canon de 710 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum et canon de 762 mm (30 po) à étranglement maximum. En calibre 20, canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré et canon de 711 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum. En calibre .410, canon de 660 mm (26 po) à étranglement maximum. Bande ventilée sur tous les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 210
Marque: Coast To Coast
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	40
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
210 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "C TO C" et/ou les inscriptions "COAST TO COAST STORES" et "MINNEAPOLIS, MINN." ou "MPLS, MINN." sur deux lignes figurent habituellement sur le canon. "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".
Modèle	- "MODEL 40" peut figurer sur le côté gauche du canon. - arme à verrou coulissant sans chien apparent; monture Monte Carlo d'une seule pièce avec poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, magasin tubulaire pleine longueur. - arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Coast To Coast par Marlin; comme le fusil Marlin 99 C.
Fabricant	- MARLIN FIREARMS CO. et NORTH HAVEN, CONN. figure habituellement sur le canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Calibre	- ".22 CAL.L.R. ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 210

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1450	Marlin	99C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 211
Marque: Coast To Coast
Modèle: 42

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	42
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
211 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" et "MINNEAPOLIS, MINN." ou "MPLS, MINN." sur deux lignes figurent habituellement sur le canon. - "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".
Modèle	- l'inscription "Model 42" peut figurer sur le canon. - au total, environ 27 529 unités ont été fabriquées. - cette arme à feu est basée sur le modèle 70 de Marlin. - caractéristiques possibles : canon rond au fini noir avec guidon à lame et hausse à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse au fini noir; pontet avec verrou de sûreté transversal; monture en bois avec grenadière en métal à l'avant et battants de bretelle.
Fabricant	- les inscriptions "MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CONN." peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse. - le numéro de série de l'une des armes à feu examinées est composé de huit chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 212
Marque: Coast To Coast
Modèle: 440

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	440
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
212 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo " C TO C" et/ou les inscriptions "COAST TO COAST STORES" et "MINNEAPOLIS, MINN." ou "MPLS, MINN." sur deux lignes peuvent figurer sur le canon.
- "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- arme fabriquée depuis 1967 et toujours en production en 1998.
- la désignation du modèle peut figurer sur le canon sous la forme "Model 440".
- cette arme à feu est basée sur le modèle 70 de Marlin.
- caractéristiques possibles : canon rond au fini noir avec guidon à lame et hausse à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse au fini noir; pontet avec verrou de sûreté transversal; monture en bois avec grenadière en métal à l'avant et battants de bretelle.

Fabricant

- sur le canon.
- les inscriptions "MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CONN." peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Canon

- rond, profilé, bleui, léger.

Remarques

Fusil semi-automatique, sans chien, démontage facile sans aucun outil, chargeur détachable, éjection latérale, percussion annulaire, grenadière et battants de bretelle.
Arme fabriquée pour Cotter & Co, par Marlin, en vertu d'un contrat; comme le fusil Marlin de modèle 70.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 209
Marque: Coast To Coast
Modèle: 550

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	550
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
209 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" et "MINNEAPOLIS, MINN." ou "MPLS, MINN." sur deux lignes figurent habituellement sur le canon.
- "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1960 et 1982.
- arme à feu Marlin modèle "60" rebaptisée.
- peut figurer sur le canon sous la forme "Model 550".
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable à cran de mire; canon rayé rond; chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'un support pour lunette de visée; levier de culasse monté sur le côté droit de l'ensemble culasse; sans chien; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; mécanisme de maintien de la culasse ouverte après la dernière cartouche; monture à poignée-pistolet une pièce en bois dur; fini bleui.

Fabricant

- sur le canon.
- les inscriptions "MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CONN." peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Canon

- rond, profilé, léger, bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil semi-automatique, sans chien, éejction latérale, percussion annulaire, démontage facile sans aucun outil, magasin tubulaire pleine longueur et monture en bouleau. Arme fabriquée pour Coast To Coast par Marlin, en vertu d'un contrat; comme le fusil Marlin de modèle 60.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 213
Marque: Coast To Coast
Modèle: 650

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	650
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
213 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
213 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo " C TO C" et/ou les inscriptions "COAST TO COAST STORES" et "MINNEAPOLIS, MINN." ou "MPLS, MINN." sur deux lignes peuvent figurer sur le canon.
- "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- modèle fabriqué de 1954 à 1964.
- cette arme à feu est basée sur le modèle 55 de Marlin Firearms.
- l'inscription "Model 650" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques possibles : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge et hausse en queue d'aronde; étranglement fixe ou réglable; mécanisme à verrou rotatif; levier de sûreté manuel situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; crosse une pièce en noyer à poignée-pistolet non quadrillée, avec plaque de couche en ébonite; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "MARLIN FIREARMS CO." et "NORTH HAVEN, CONN." peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Canon

- rond, bleui, étranglement maximum; livrable avec étranglement réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Remarques Fusil à répétition, percussion centrale, chargeur détachable, démontage facile sans aucun outil, monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet. Plaque de couche en ébonite. Arme fabriquée par Marlin pour Coast to Coast et semblable au fusil Marlin à monture de bouleau, modèle 55.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34106	Marlin	55	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SA 650

SA650

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29371
Marque: Coast To Coast
Modèle: 654

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	654
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29371 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "C TO C" et/ou "COAST TO COAST STORES" sont habituellement marqués au dessus de "MINNEAPOLIS, MINN." ou de "MPLS, MINN." sur le canon. - "Coast to Coast" était une marque de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour "Coast to Coast Stores".
Modèle	- fabriqué en 1955. - l'inscription "Model SA 654" peut figurder sur le canon.
Fabricant	- le fabricant figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Carabine à répétition à chargeur amovible; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton. Deux extracteurs. Repère visuel à l'extrémité du verrou; monture en noyer et possibilité d'étranglement réglable. Carabine fabriqué en vertu d'un contrat et portant l'appellation commerciale Coast To Coast. Fabriqué par Marlin; comme la carabine Marlin de modèle 55.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

654 Widgeon

SA 654

SA 654 Widgeon

SA654

Widgeon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70347
Marque: Coast To Coast
Modèle: 660

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	660
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70347 - 34	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70347 - 129	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70347 - 120	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "C TO C" et/ou les inscriptions "COAST TO COAST STORES" et "MINNEAPOLIS, MINN." ou "MPLS, MINN." sur deux lignes figurent habituellement sur le canon. - "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".
Modèle	- les inscriptions "COAST TO COAST STORES", "MASTER - MAG" et "MODEL CC660" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse modèle 500 de Mossberg vendu par Coast to Coast sous le nom et la désignation de modèle de la société.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Canon	- chambre, calibre et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- calibre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

CC 660

CC660

CC660 Master-Mag

Master Mag model CC660

Master-Mag CC660

Master-Mag model CC660

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4963
Marque: Coast To Coast
Modèle: 779

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	779
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4963 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" au-dessus de l'inscription "MINNEAPOLIS, MINN." ou de l'inscription "MPLS, MINN." figurent habituellement sur le canon.
- "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- fabriqué de 1979 à 1982.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique; plaque de couche en plastique noir. La détente est goupillée au levier et s'écarte de l'arme quand le mécanisme est actionné. Sécurité anti-chute sur le côté du boîtier de culasse; ce dernier est percé et taraudé pour recevoir une lunette et est strié pour empêcher les reflets. Éjection latérale et crête de chien décentrée. Hausse Buckhorn réglable et guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe. Comme Mossberg 479 PCA, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast to Coast.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
933	Mossberg	479PCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4842
Marque: Coast To Coast
Modèle: 843

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	843
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4842 - 1	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4842 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4842 - 3	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4842 - 4	30-30 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" au-dessus de l'inscription "MINNEAPOLIS, MINN." ou de l'inscription "MPLS, MINN." figurent habituellement sur le canon. - "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".
Modèle	- fabriqué de 1952 à 1960 approx.
Numéro de série	6 chiffres; les premiers modèles peuvent ne pas arborer de numéro de série. Côté droit de la carcasse.
Remarques	Armement à l'ouverture et tenon de verrouillage avec évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite; chargeur détachable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Comme Springfield 840, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast to Coast.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4848	Springfield	840	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4843
Marque: Coast To Coast
Modèle: 843 2DS

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	843 2DS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4843 - 1	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" au-dessus de l'inscription "MINNEAPOLIS, MINN." ou de l'inscription "MPLS, MINN." figurent habituellement sur le canon.
- "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- fabriqué de 1952 à 1960.

Numéro de série

6 chiffres; les premiers modèles peuvent ne pas arborer de numéro de série. Côté droit de la carcasse.

Calibre

- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière)

Remarques

Monture allégée en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet (calotte de poignée-pistolet avec séparateur blanc sur modèles ultérieurs) et plaque de couche ondulée. Poignée-pistolet et fût quadrillés. Armement à l'ouverture et tenon de verrouillage avec évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Chargeur détachable. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe (guidon amovible avec protège-guidon sur modèles ultérieurs) et hausse rabattable coulissante à vis ou gradins. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée décentrée. Comme Savage 340C, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast to Coast.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4843

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2899	Savage	340C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4845
Marque: Coast To Coast
Modèle: 843 3DS

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	843 3DS
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4845 - 1	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4845 - 2	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "C TO C" et/ou les inscriptions "COAST TO COAST STORES" et "MINNEAPOLIS, MINN." ou "MPLS, MINN." l'une au-dessus de l'autre figurent habituellement sur le canon.
- "Coast to Coast" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur les armes à feu fabriquées pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- ce modèle est basé sur la carabine modèle 340C de Savage.
- caractéristiques : monture en noyer; fini bleui; le mécanisme s'arme à l'ouverture et est muni d'un tenon de verrouillage et d'ouvertures d'évacuation des gaz qui correspondent aux évents doubles du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon sur rampe à grain d'orge or et hausse montée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour un support de lunette de visée.

Fabricant

- le nom Savage ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- les premiers exemplaires peuvent ne pas arborer de numéro de série.

Calibre

- l'inscription "PROOF TESTED (désignation du calibre) CALIBER" figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117135	Savage	340 Series C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

8433DS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127156
Marque: Coast To Coast
Modèle: 880

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	880
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127156 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127156 - 2	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "C TO C" et/ou "COAST TO COAST STORES" sont habituellement marqués au dessus de "MINNEAPOLIS, MINN." ou de "MPLS, MINN." sur le canon. - "Coast to Coast" était une marque de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour"Coast to Coast Stores".
Modèle	- on a vu "COAST TO COAST STORES" marqué au-dessus de "MASTER - MAG" et de "12 GA. MODEL CC880" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse, à bande ventilée et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à éjection du côté droit et à fenêtre de chargement inférieure; aucun chien; deux barres d'actionnement; dégagement de mécanisme derrière le pontet; garde-main; crosse à poignée semi-pistolet quadrillée en bois à tampon de recul; finition bleuie.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "H" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "12 GA." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

880 Master Mag

880 Master Magnum

CC880

CC880 Master Mag

Coast to Coast 880 Master Magnum

Master Mag

Master Mag 880

Master Mag CC880

Master Mag Model CC880

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4697
Marque: Coast To Coast
Modèle: 946

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	946
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4697 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4697 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4697 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4697 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4697 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4697 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4697 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4697 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" au-dessus de l'inscription "MINNEAPOLIS, MINN." ou de l'inscription "MPLS, MINN." figurent habituellement sur le canon. - "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".
Modèle	- fabriqué vers 1967 à 1968.
Remarques	Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Canon à étranglement maximum. Comme Springfield 947, mais possibilité de modifications internes ou externes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4302	Stevens	940	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4891
Marque: Coast To Coast
Modèle: 946E

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	946E
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4891 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4891 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4891 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4891 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4891 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4891 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4891 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4891 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" au-dessus de l'inscription "MINNEAPOLIS, MINN." ou de l'inscription "MPLS, MINN." figurent habituellement sur le canon. - "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".
Modèle	- fabriqué vers 1967/8.
Remarques	Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Canon à étranglement maximum. Comme Stevens 940, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast to Coast.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4302	Stevens	940	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4846
Marque: Coast To Coast
Modèle: 946Y

Sommaire

Marque:	Coast To Coast
Modèle:	946Y
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4846 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4846 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "C TO C" et/ou l'inscription "COAST TO COAST STORES" au-dessus de l'inscription "MINNEAPOLIS, MINN." ou de l'inscription "MPLS, MINN." figurent habituellement sur le canon.
- "Coast to Coast" était une marque/appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour "Coast to Coast Stores".

Modèle

- fabriqué vers 1967/8.

Remarques

Carcasse au fini noir satiné, éjection automatique et chien apparent avec crête. Levier d'ouverture sur le côté. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer (pour jeunes) avec plaque de couche en caoutchouc et fût apparié. Comme Stevens 940Y, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Coast to Coast.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4303	Stevens	940Y	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117580
Marque: Coates, D
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Coates, D
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Coates, D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117580 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le dessus de la bande séparant les canons : "D. COATES"
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Coates dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : chiens apparents, canons damas, deux détentes, platines latérales, crosse à poignée demi-pistolet et fût mince.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus de la bande séparant les canons : "D. COATES GUN MAKER HIGH ST. WOLSINGHAM .".
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165409
Marque: Cobalt Kinetics
Modèle: BAMF

Sommaire

Marque:	Cobalt Kinetics
Modèle:	BAMF
Fabricant:	Cobalt Kinetics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165409 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165409 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165409 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165409 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165409 - 5	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165409 - 6	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COBALT KINETICS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "COBALT KINETICS" est établie à St-George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "B.A.M.F." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.A.M.F." signifie "Billet Aluminum Modern Firearm".
- le modèle "B.A.M.F." et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "B.A.M.F." est également offert en version semi-automatique seulement.
- le modèle "B.A.M.F." a été mis sur le marché en 2015.
- caractéristiques : canon rond avec une bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; garde-main flottant pleine longueur avec segments de rail courts intégrés sur le dessus et le dessous avec fentes d'aération; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; pousse-culasse ambidextre et dispositif d'arrêtoir de culasse simultané intégrés et incorporés dans l'ensemble supérieur; devant de boîtier de culasse/carcasse et de puits d'alimentation courbé, incliné et biseauté; pontet amovible; poignée-pistolet synthétique; sélecteur ambidextre à trois positions; finis noir mat, coloré ou une combinaison de finis.
- avec un canon de 368 mm (14,5 po) et la monture escamotable repliée, la longueur totale de l'arme est de 813 mm (32 po).
- avec un canon de 406 mm (16 po) et la monture escamotable repliée, la longueur totale de l'arme est de 857 mm (33,75 po).
- avec un canon de 368 mm (14,5 po) et une monture fixe, la longueur totale est de 876 mm (34,5 po).
- avec un canon de 406 mm (16 po) et une monture fixe, la longueur totale est de 921 mm (36,25 po).
- avec un canon de 457 mm (18 po) et une monture fixe, la longueur totale est de 965 mm (38 po).

Fabricant

- l'inscription "COBALT KINETICS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "COBALT KINETICS" est établie à St-George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes à feu référencées est constitué d'une lettre, de deux chiffres, d'une lettre et de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation de calibre figure sur le canon.
- l'inscription "223 Wylde" désigne une conception de chambre et non un calibre. La chambre Wylde était traditionnellement utilisée dans les fusils de compétition et elle permet également de tirer des munitions 5,56 mm OTAN et .223 REM de façon sécuritaire et interchangeable.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165402	Cobalt Kinetics	BAMF	Cobalt Kinetics	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B.A.M.F.

B.A.M.F. Edge

B.A.M.F. Full Auto

BAMF Full Auto

BAMF Pro

Cobalt Kinetics AR-15

Cobalt Kinetics AR15

Cobalt Kinetics Black

Cobalt Kinetics Evolve

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165402
Marque: Cobalt Kinetics
Modèle: BAMF

Sommaire

Marque:	Cobalt Kinetics
Modèle:	BAMF
Fabricant:	Cobalt Kinetics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165402 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.178)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165402 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.178)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165402 - 11	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.178)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165402 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.178)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165402 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.178)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165402 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.178)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165402 - 7	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.178)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165402 - 8	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.178)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165402 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.178)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165402 - 5	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.178)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165402 - 6	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.178)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COBALT KINETICS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "COBALT KINETICS" est établie à St-George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "B.A.M.F." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.A.M.F." signifie "Billet Aluminum Modern Firearm".
- le modèle "B.A.M.F." et ses différentes versions s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "B.A.M.F." est également offert en version automatique.
- le modèle "B.A.M.F." a été mis sur le marché en 2015.
- caractéristiques : canon rond avec une bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; garde-main flottant pleine longueur avec segments de rail courts intégrés sur le dessus et le dessous avec fentes d'aération; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; pousse-culasse ambidextre et dispositif d'arrêtoir de culasse simultané intégrés et incorporés dans l'ensemble supérieur; devant de boîtier de culasse/carcasse et de puits d'alimentation courbé, incliné et biseauté; pontet amovible; poignée-pistolet synthétique; sélecteur ambidextre; finis noir mat, coloré ou autres combinaisons disponibles.
- avec un canon de 368 mm (14,5 po) et la monture escamotable repliée, la longueur totale est de 813 mm (32 po).
- avec un canon de 406 mm (16 po) et la monture escamotable repliée, la longueur totale est de 857 mm (33,75 po).
- avec un canon de 368 mm (14,5 po) et une monture fixe, la longueur totale est de 876 mm (34,5 po).
- avec un canon de 406 mm (16 po) et une monture fixe, la longueur totale est de 921 mm (36,25 po).
- avec un canon de 457 mm (18 po) et une monture fixe, la longueur totale est de 965 mm (38 po).

Fabricant

- l'inscription "COBALT KINETICS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "COBALT KINETICS" est établie à St-George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes à feu référencées est constitué d'une lettre, de deux chiffres, d'une lettre et de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation de calibre figure sur le canon.
- l'inscription "223 Wylde" désigne une conception de chambre et non un calibre. La chambre Wylde était traditionnellement utilisée dans les fusils de compétition et elle permet également de tirer des munitions 5,56 mm OTAN et .223 REM de façon sécuritaire et interchangeable.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165409	Cobalt Kinetics	BAMF	Cobalt Kinetics	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

B.A.M.F.

B.A.M.F. Edge

BAMF Pro

Billet Aluminum Modern Firearm

Cobalt Kinetics AR-15

Cobalt Kinetics AR15

Cobalt Kinetics Black

Cobalt Kinetics Evolve

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Eagle Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180422
Marque: Cobalt Kinetics
Modèle: CARS

Sommaire

Marque:	Cobalt Kinetics
Modèle:	CARS
Fabricant:	Cobalt Kinetics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180422 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.179)	Adaptation non commerciale à l'usager	
180422 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.179)	Adaptation non commerciale à l'usager	
180422 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.179)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COBALT KINETICS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "COBALT KINETICS" est établie à St.George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "C.A.R.S." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C.A.R.S." est l'acronyme de "Cobalt Advantage Reload System"; ce modèle combine l'arrêtoir de chargeur et l'arrêtoir de culasse, et cette caractéristique vise à accélérer le rechargement de l'arme à feu.
- le modèle "C.A.R.S." est dérivé du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : canon rond avec une bouche filetée; garde-main flottant pleine longueur avec segments de rail courts intégrés sur le dessus et dessous avec fentes d'aération; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation; pousse-culasse ambidextre et arrêtoir de culasse simultané intégrés et incorporés dans l'ensemble supérieur; devant de boîtier de culasse/carcasse et de puits d'alimentation incurvés, inclinés et biseautés; pontet amovible; poignée-pistolet synthétique; sélecteur ambidextre; finis noir mat, coloré ou autres combinaisons disponibles.

Fabricant

- l'inscription "COBALT KINETICS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "COBALT KINETICS" est établie à St.George, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaire référencés est constitué d'une lettre, de deux chiffres, d'une lettre et de trois chiffres (C17B001). - le système de numérotation est le suivant : La première lettre représente le modèle. Les deux chiffres suivants indiquent l'année de fabrication. La lettre suivante indique le lot de production dont le boîtier de culasse fait partie. Les trois derniers chiffres indiquent le numéro de cette arme à feu au sein du lot de production.
Calibre	- l'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15

AR15

AR15 Type

C.A.R.S.

Cobalt Advantage Reload System

Evolve

TEAM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Hunting Supplies

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197290
Marque: Cobalt Kinetics
Modèle: CKPRO

Sommaire

Marque:	Cobalt Kinetics
Modèle:	CKPRO
Fabricant:	Cobalt Kinetics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197290 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197290 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197290 - 3	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197290 - 4	5.56MM NATO	5	348	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197290 - 5	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197290 - 6	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197290 - 7	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197290 - 8	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197290 - 9	5.56MM NATO	30	348	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197290 - 10	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COBALT KINETICS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La société "COBALT KINETICS" est établie à St. George, Utah, États-Unis.

Modèle

- L'inscription - "MDL. CKPRO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CKPRO" signifie "Cobalt Kinetics Professional".
- Le modèle "CKPRO" est une variante basée sur le Colt AR-15/M16.
- Le modèle "CKPRO" est également offert en version pistolet.
- Caractéristiques : garde-main avec rail d'accessoires intégré et points d'ancrage pour d'autres rails; ensemble boîtier de culasse à dessus plat avec rail d'accessoires intégré; poignée d'armement non mobile, type AR; levier de sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; crosse télescopique escamotable.

Fabricant

- L'inscription "COBAL KINETICS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société "COBALT KINETICS" est établie à St. George, Utah, États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué d'un préfixe de deux lettres (CK) suivi de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL. Multi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197289	Cobalt Kinetics	CKPRO	Cobalt Kinetics	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Cobalt Kinetics AR

Cobalt Kinetics CKPRO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cobalt Kinetics Pro

Cobalt Kinetics Professional

Pro series

Professional series

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197289
Marque: Cobalt Kinetics
Modèle: CKPRO

Sommaire

Marque:	Cobalt Kinetics
Modèle:	CKPRO
Fabricant:	Cobalt Kinetics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197289 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197289 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197289 - 3	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197289 - 4	5.56MM NATO	5	348	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197289 - 5	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197289 - 6	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197289 - 7	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197289 - 8	5.56MM NATO	30	348	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "COBALT KINETICS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La société "COBALT KINETICS" est établie à St. George, Utah, États-Unis.
Modèle	- L'inscription "MDL. CKPRO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CKPRO" désigne "Cobalt Kinetics Professional". - Le modèle "CKPRO" est une variante basée sur le Colt AR-15/M16. - Le "CKPRO" est également disponible en version carabine. - Caractéristiques : garde-main avec rail d'accessoires intégré et points d'ancrage pour d'autres rails; ensemble boîtier de culasse à dessus plat avec rail d'accessoires intégré; poignée d'armement non mobile, type AR; levier de sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; tube amortisseur avec renfort.
Fabricant	- L'inscription "COBALT KINETICS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La société "COBALT KINETICS" est établie à St. George, Utah, États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué d'un préfixe de deux lettres (CK) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. Multi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197290	Cobalt Kinetics	CKPRO	Cobalt Kinetics	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

CKPRO Pistol

Cobalt Kinetics CKPRO

Cobalt Kinetics Pistol

Cobalt Kinetics Pro

Cobalt Kinetics Professional

Pro series

Professional series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125909
Marque: Cobb
Modèle: BA50

Sommaire

Marque:	Cobb
Modèle:	BA50
Fabricant:	Cobb Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125909 - 3	50 BMG	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.024)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125909 - 1	50 BMG	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.024)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125909 - 2	50 BMG	10	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.024)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2006.
- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Cette arme est une carabine à verrou rotatif conventionnelle profilée pour la cartouche 50 BMG; elle est vaguement inspirée du modèle AR-15, avec des boîtiers de culasse supérieur et inférieur séparés et un levier de culasse manuel situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : fini noir parkérisé et à anodisation dure, fini DuraCoat ou fini camouflage disponibles sur commande; crosse standard de style A2 avec poignée-pistolet (d'autres styles sont disponibles sur commande); boîtier de culasse/carcasse inférieur et supérieur en aluminium T6-6061 une pièce usiné; dispositif de réduction du recul haute efficacité; bipied en acier.
- Avec un canon de 762 mm, la longueur totale de l'arme est de 1473 mm et son poids moyen est de 13,7 kg.
- Caractéristiques des rayures en calibre 50 BMG : 1 tour en 381 mm (15 po).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BA50 Carbine

BA50 Rifle

BA50 Tactical

BA50C

BA50R

BA50TC

Bolt Action BA50

COBBA50

COBBA50TC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121804
Marque: Cobb
Modèle: FA50

Sommaire

Marque:	Cobb
Modèle:	FA50
Fabricant:	Cobb Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121804 - 1	50 BMG	10	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.022)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine à mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne conçue pour la cartouche 50 BMG, destinée à être utilisée comme carabine de tir à la cible longe distance; cette carabine est inspirée vaguement du concept de l'AR-15, avec des carcasses supérieure et inférieure séparées, et un levier de culasse à commande manuelle prenant la place de l'impulsion gazeuse sur le porte-culasse.
- Caractéristiques : crosse en bois et poignée-pistolet anatomique de type AR; enveloppe de canon ventilée; levier de culasse moleté sur le côté supérieur gauche de la carcasse supérieure; rail de fixation pour monture de lunette de visée sur la carcasse supérieure; bipied de type M60 sur l'enveloppe de canon avec béquille de crosse réglable sur la crosse; frein de bouche plat de type AR-50.
- Aussi offert en version "démontable" comme modèle "FA50(T)".

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50

Fast Action 50

Straight Pull 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121807
Marque: Cobb
Modèle: FA50(T)

Sommaire

Marque:	Cobb
Modèle:	FA50(T)
Fabricant:	Cobb Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121807 - 1	50 BMG	10	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.023)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Cette arme est une carabine démontable à mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne dont la chambre est profilée pour des cartouches 50 BMG, et prévue pour être utilisée comme une carabine de tir sur cible longue portée; cette carabine est vaguement inspiré du modèle AR-15, avec des boîtiers de culasse supérieur et inférieur séparés, et un levier de culasse manuel prenant la place de l'impulsion de gaz sur le porte-culasse.
- Caractéristiques : crosse en bois et poignée-pistolet anatomique de style AR; enveloppe de canon ventilée; levier de culasse moleté sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse supérieur; rail de fixation des accessoires pour la fixation d'une lunette de visée sur le boîtier de culasse supérieur; bipied de style M60 sur l'enveloppe de canon, avec béquille de crosse réglable sur la crosse; frein de bouche plat de style AR-50.
- également offert en version non démontable sous l'appellation "FA50".

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FA50 Take Down

FA50 Takedown

Fast Action 50 Take Down

Fast Action 50 Takedown

Take Down FA50

Takedown FA50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125913
Marque: Cobb
Modèle: MCR

Sommaire

Marque:	Cobb
Modèle:	MCR
Fabricant:	Cobb Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125913 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.18)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125913 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.18)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2006.
- L'abréviation MCR signifie "Multi-Caliber-Rifle" (carabine à calibres multiples).
- Il s'agit d'une carabine à calibres multiples basée sur le modèle de carabine AR-15 avec carcasses inférieure et supérieure séparées. Elle est offerte en quatre versions différentes conçues pour une longue liste de calibres qui changent d'un à l'autre et d'une série à l'autre en changeant le module de chargeur et la carcasse supérieure.
- Caractéristiques : carcasses inférieure et supérieure usinées en aluminium de qualité aéronautique T66-6061; système de rail 1913 usiné sur la carcasse supérieure; crosse et poignée-pistolet de type AR-15; fini anodisé noir ou fini camouflage DuraCoat en option; lunette de visée, bipied et divers accessoires de bouche offerts comme accessoires en option.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Arme offerte en quatre longueurs de mécanisme différentes :
MCR100; 45ACP, 223 REM, 7.62x39 RUSSIAN, 50 BEOWULF et 6.5 GRENDEL.
MCR200; 308 WIN, 243 WIN, 22-250 REM, 220 SWIFT, 6MM REM, 250 SAVAGE, 300 SAVAGE, 7MM-08 REM et 358 WIN.
MCR300; 30-06 SPRG.
MCR400; 338 LAPUA MAG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125915	Cobb	MCR 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative	Cobb Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MCR Series

MCR100

MCR200

MCR300

MCR400

Multi Caliber Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125915
Marque: Cobb
Modèle: MCR 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Cobb
Modèle:	MCR 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Cobb Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125915 - 1	30-06 SPRG	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.181)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125915 - 2	30-06 SPRG	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.181)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2006.
- Il s'agit d'une édition limitée de 100 carabines pour célébrer le centenaire de l'introduction de la cartouche 30-06 Springfield en 1906.
- Les inscriptions "1906-2006", "30-06" et "100 years" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'abréviation MCR signifie "Multi-Caliber-Rifle" (carabine à calibres multiples).
- Il s'agit d'une carabine à calibres multiples basée sur le modèle de carabine AR-15 avec carcasses inférieure et supérieure séparées.
- Caractéristiques : carcasses inférieure et supérieure usinées en aluminium de qualité aéronautique T66-6061; système de rail 1913 usiné sur la carcasse supérieure; crosse et poignée-pistolet de type AR-15; fini anodisé noir et trousse MoD-O spéciale qui comprend une lunette de visée Leupold Tactical Mark 4, deux chargeurs de rechange, un bipied, un silencieux NFA, une poignée ergonomique tactique et une trousse de nettoyage.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Une numération spéciale va de 1 à 100.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur amovible.
- Chargeur de type BAR 1918 modifié.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125913	Cobb	MCR	Cobb Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Limited Edition MCR Rifle

MCR Commemorative 30-06

MCR Limited Edition 30-06

MCR300 30-06 Limited Edition Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81291
Marque: Cobold
Modèle: Cobold

Sommaire

Marque:	Cobold
Modèle:	Cobold
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81291 - 3	9.4MM DUTCH REV	5	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- fabriqué de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle.
- le poinçon d'homologation et les marques d'acceptation belges sur le barillet en plus de l'inscription "Raye" sur le canon indiquent que l'arme a été fabriquée et homologuée en Belgique.
- le revolver Colbold est similaire au "Bulldog" ou au "type Bulldog" et est souvent classé avec ces armes, mais il en diffère par sa poignée lisse en tête d'oiseau, sans renflement au haut, à la jonction entre le pouce et l'index de la main.
- le revolver Colbold est habituellement une arme compacte à carcasse rigide et à canon court (le canon est souvent solidaire du boîtier de culasse/de la carcasse), avec portière de chargement à droite, tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; arme habituellement de gros calibre et sans organes de visée (ou avec organes de visée rudimentaires).
- levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous le chien qui, lorsqu'il est appliqué, empêche le barillet de tourner et le chien d'être armé.

Fabricant

- les inscriptions "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines de celles que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "9 m/m Holl".

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les armes de ce type, conçues pour utiliser la cartouche hollandaise de 9,4 mm DUTCH REV étaient souvent employées par la Gendarmerie (Police) hollandaise, et leur canon peut arborer des inscriptions diverses, comme :
"NED WAPPENMAGAZIJN - HAARLEM" , "HAAG - AMSTERDAM - ARNHEM", "NED. WAPENMAGAZIJN" ou peut-être " V./N. S. DE JAGER DEN HAAG".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulldog

Bulldog Type

Colbold Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19652
Marque: Cobold
Modèle: Cobold

Sommaire

Marque:	Cobold
Modèle:	Cobold
Fabricant:	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19652 - 3	8MM LEBEL REV	9	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19652 - 1	9.4MM DUTCH REV	5	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19652 - 4	9.4MM DUTCH REV	5	85	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
19652 - 2	9.4MM DUTCH REV	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19652 - 5	9.4MM DUTCH REV	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "Cobold" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de la fin des années 1800 jusqu'au début des années 1900.
- des poinçons d'acceptation et d'homologation belges figurent sur le barillet de même que des marques de canon "Raye" (rayé), ce qui indique que la fabrication et l'homologation ont été faites en Belgique.
- le revolver Cobold est semblable aux revolvers "Bulldog" ou "type Bulldog" et est souvent classé avec eux, mais il en diffère principalement par sa poignée lisse à tête d'oiseau, sans le "renflement" au niveau du pli interdigital.
- par ailleurs, le revolver Cobold est habituellement une arme compacte à carcasse rigide et à canon court (souvent canon et carcasse d'un seul tenant) habituellement à portière de chargement sur le côté droit, habituellement à tige d'éjection basculante logée dans la tige axiale du barillet, habituellement de gros calibre sans viseur ou avec viseur rudimentaire.
- un levier est fixé sur le côté gauche de la carcasse sous le barillet, qui peut être pivoté dans une bouche de chambre, pour bien verrouiller le barillet et le mécanisme de mise de feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Henrion, Dassy & Heuschen" peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "HDH" peut figurer en certains endroits peu évidents sur le boîtier de culasse/la carcasse, comme sous les plaquettes de crosse. - les lettres "HDH" désignent Henrion, Dassy & Heuschen de Liège, en Belgique. - la firme "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" fut active de 1893 à environ 1934. - "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" s'appelait à l'origine Henrion & Dassy. - Henrion & Dassy (H&D) ou Fabrique d'Armes Henrion & Dassy de Liège, en Belgique, était une firme active avant 1893.
Numéro de série	- le numéro de série des revolvers portant des inscriptions hollandaises peut figurer à deux endroits : sur le côté gauche du canon (par ex.: RV 3210) ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (par ex.: 345).
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historique au Canada.
Autres marquages	- cette arme de calibre 9,4 mm hollandais était souvent utilisée par la Gendarmerie (Police) néerlandaise et son canon peut arborer diverses inscriptions, dont : - NED WAPPENMAGAZIJN - HAARLEM - ou - HAAG - AMSTERDAM - ARNHEM - ou - NED. WAPENMAGAZIJN ou - V./N. S. DE JAGER DEN HAAG et, sur la carcasse : - plafond de la cage du barillet : D.V.P. - et dans un triangle sur le côté gauche de la carcasse, à l'avant et au haut : lettre "L" au-dessus des lettres "AM". - date sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (par exemple : 1920) ou sur le plafond de la cage du barillet (par exemple : 1922).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulldog

Bulldog Type

Cobolt

Colbold Type

HDH Cobold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21476
Marque: Cobra
Modèle: Cobra

Sommaire

Marque:	Cobra
Modèle:	Cobra
Fabricant:	Rhodesian State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RHODÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21476 - 1	9MM LUGER	5	250	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 115	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21476 - 2	9MM LUGER	25	250	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 115	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cobra" figure sur le côté gauche de la poignée-pistolet; les lettres sont inscrites à la verticale et une image d'un cobra est entrelacée avec les lettres.

Modèle

- "Cobra" sur le côté gauche de la poignée-pistolet; lettres disposées verticalement et image d'un cobra entrelacée parmi les lettres.
- refoulement des gaz et tir semi-automatique seulement; tir à culasse fermée.
- boîtier de culasse en tôle emboutie; crosse squelettique en tôle emboutie se repliant sur le dessus de l'arme.
- manchon de canon perforé.
- rainure sur le dessus du boîtier de culasse afin de loger la poignée d'armement ronde située sur le dessus de la culasse.
- culasse enveloppante, c'est-à-dire qu'elle recouvre l'arrière du canon.
- chargeur détachable dans la poignée-pistolet, comme sur le pistolet-mitrailleur Uzi; cette arme utilise effectivement les chargeurs du pistolet-mitrailleur Uzi.
- arrêtoir de chargeur sur le dessous de la poignée-pistolet, à gauche.
- fût sous le manchon du canon; il peut comporter une poignée-pistolet ou être du type classique, soit horizontal. Le fût et la poignée logeant le chargeur sont en plastique très résistant.
- arme examinée : fini de couleur verte.
- arme d'autodéfense apparemment destinée au marché civil et conçue pour être épaulée (crosse repliable) ou être mise en oeuvre d'une seule main, comme une arme de poing (crosse repliée).
- arme longue de 420 mm (crosse repliée) ou de 620 mm (crosse déployée).

Fabricant

- fabriqué à Bulawayo, Rhodésie.

Numéro de série

- arme examinée : deux lettres suivies de quatre chiffres (sur le dessus de la culasse seulement).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type UZI.

Remarques

- modèle produit en deux versions : Mark 1 et Mark 2. Les pièces mobiles de ces deux versions sont identiques, mais sur la version Mark 1, le démontage exige la séparation de la crosse et du boîtier de culasse tandis que sur la version Mark 2, le boîtier de culasse est articulé (axe de verrouillage situé à l'avant du pontet, au haut).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118013	Cobra	MARK 1 Carbine	Rhodesian State Arsenal	Carabine	Semi-automatique
120476	Cobra	MARK 2 Carbine	Rhodesian State Arsenal	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cobra Mark 1

Cobra Mark 2

Cobra Semiautomatic Carbine

Cobra Semiautomatic Carbine Mark 1

Cobra Semiautomatic Carbine Mark 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118013
Marque: Cobra
Modèle: MARK 1 Carbine

Sommaire

Marque:	Cobra
Modèle:	MARK 1 Carbine
Fabricant:	Rhodesian State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RHODÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118013 - 2	9MM LUGER	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 115(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118013 - 1	9MM LUGER	25	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 115(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COBRA" en relief sur les plaquettes de crosse en caoutchouc.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à feu semi-automatique seulement de type MAC/Ingram de base, avec culasse en porte-à-faux, et fonctionnant à culasse ouverte.
- caractéristiques : plaquettes de crosse moulées en caoutchouc et fût horizontal, crosse repliable en acier embouti, organes de visée fixes, compensateur intégré, chargeur de type Uzi et manchon de canon perforé.
- une version ultérieure de cette arme à feu (carabine MARK 2) en diffère principalement par la présence d'un mécanisme avec marteau et percuteur et par le fait que le démontage sommaire de l'arme n'exige plus la séparation des deux moitiés du boîtier de culasse.

Genre

- arme à feu semi-automatique seulement ressemblant à un pistolet-mitrailleur.

Mécanisme

- semi automatique seulement; d'autres versions à tir automatique ou à tir sélectif peuvent avoir été produites.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le manchon du canon et sur le dessous de la carcasse inférieure, derrière la poignée-pistolet.

Coups

- chargeur détachable.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type UZI.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21476	Cobra	Cobra	Rhodesian State Arsenal	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cobra

Cobra Carbine

MARK 1

MARK I

MARK I Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120476
Marque: Cobra
Modèle: MARK 2 Carbine

Sommaire

Marque:	Cobra
Modèle:	MARK 2 Carbine
Fabricant:	Rhodesian State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RHODÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120476 - 1	9MM LUGER	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 115(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120476 - 2	9MM LUGER	25	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 115(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COBRA" est moulée dans les plaquettes en caoutchouc.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ce modèle est une arme à feu à tir semi-automatique uniquement de type MAC/Ingram de base, avec culasse en saillie, et chien et percuteur séparés.
- Caractéristiques : plaquettes et garde-main horizontal en caoutchouc moulé; monture d'épaule repliable en acier gravé; viseurs fixes; compensateur intégré; chargeur de type Uzi; enveloppe de canon ventilée.
- La version antérieure de cette arme à feu (appelée "MARK 1 Carbine") s'en distinguait principalement en ceci que les deux moitiés du boîtier de culasse devaient être complètement séparées pour pouvoir désassembler l'arme au complet; le modèle MARK 2 Carbine est conçu de telle sorte que pour démonter l'arme, il suffit de basculer simplement le boîtier de culasse supérieur vers l'avant sur l'axe situé dans le boîtier de culasse inférieur.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de l'enveloppe du canon, et sous la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la poignée-pistolet.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type UZI.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21476	Cobra	Cobra	Rhodesian State Arsenal	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122507
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: C22

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	C22
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122507 - 1	22 LR	2	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cobra Enterprises figure sur le canon.

Modèle

- pistolet de poche de type "Derringer".
- Cobra Enterprises propose trois versions distinctes dans sa gamme Derringer. La version "C Series" standard offerte avec le canon de 61 mm. La version "CB" ou "Big Bore Series" comprend un canon de 70 mm et la version "CLB" ou "Long Bore Series" est dotée d'un canon de 89 mm. Chaque version porte des marques de modèle particulières, y compris "C", "CB", ou "CLB" suivies de la désignation du calibre (22 pour 22 LR, 22M pour 22 MAG, 32M pour 32 H&R MAG, 38 pour 38 SPL, 9 pour 9MM LUGER, 25 pour 25 AUTO et 32 pour 32 AUTO).
- la désignation du modèle sur le groupe canon.
- caractéristiques : fini nickelé satiné, chrome lustré ou Téflon noir; poussoir de sécurité antichute; détente encastrée; organes de visée fixes; bande sur canon supérieur et plaquettes blanches ou noires en matériau synthétique, ou en bois lamellé.

Fabricant

- Cobra Enterprises s'est établie à Ennis, dans le Montana (États-Unis) en 2001.
- le siège social de Cobra Enterprises se trouve à Salt Lake City, en Utah, aux É.-U.
- en 2004, le nom Cobra Enterprises a été rebaptisé Cobra Enterprises of Utah, Inc.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le groupe canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119722	Cobra Enterprises	CB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122508	Cobra Enterprises	C22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122509	Cobra Enterprises	C25	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122510	Cobra Enterprises	C32	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122511	Cobra Enterprises	CB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122512	Cobra Enterprises	CB32M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122513	Cobra Enterprises	CB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122514	Cobra Enterprises	CLB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122515	Cobra Enterprises	CLB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122516	Cobra Enterprises	CLB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
135339	Cimarron Fire Arms	C22	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
135340	Cimarron Fire Arms	C22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

C Series 22

C Series Derringer

C22 Standard

C22LR

Derringer

Derringer C22

Standard C22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122508
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: C22M

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	C22M
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122508 - 1	22 MAG	2	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Cobra Enterprises figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet de type "Derringer".
- Cobra Enterprises offre trois variantes distinctes au sein de sa gamme Derringer. Les armes de la série standard "C Series" sont offertes avec un canon de 61 mm. Les armes de la série "CB" ou "Big Bore Series" sont dotées d'un canon de 70 mm et celles de la série "CLB" ou "Long Bore Series" sont dotées d'un canon de 89 mm. Chaque variante comprend aussi des marques de désignation de modèle unique, qui comprennent "C", "CB", ou "CLB", suivie par la désignation de calibre (22 pour 22 LR, 22M pour 22 MAG, 32M pour 32 H&R MAG, 38 pour 38 SPL, 9 pour 9MM LUGER, 25 pour 25 AUTO et 32 pour 32 AUTO).
- la désignation de modèle figure sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : fini nickel satiné, chrome brillant ou Téflon noir; verrou transversal anti-chute; détente à crête; guidon et hausse fixes; bande de visée sur la partie supérieure du canon et poignée en matière synthétique noire ou blanche ou en bois lamellé.

Fabricant

- Cobra Enterprises a été établie à Ennis, Montana, É.-U., en 2001.
- le siège social de cette société se trouve à Salt Lake City, Utah, É.-U.
- le nom Cobra Entreprises a été changé pour Cobra Entreprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119722	Cobra Enterprises	CB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122507	Cobra Enterprises	C22	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122509	Cobra Enterprises	C25	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122510	Cobra Enterprises	C32	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122511	Cobra Enterprises	CB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122512	Cobra Enterprises	CB32M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122513	Cobra Enterprises	CB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122514	Cobra Enterprises	CLB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122515	Cobra Enterprises	CLB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122516	Cobra Enterprises	CLB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
135339	Cimarron Fire Arms	C22	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
135340	Cimarron Fire Arms	C22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

C Series 22M

C Series Derringer

C22M Standard

Derringer

Derringer C22M

Standard C22M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122509
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: C25

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	C25
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122509 - 1	25 AUTO	2	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Cobra Enterprises figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet de type "Derringer".
- Cobra Enterprises offre trois variantes distinctes au sein de sa gamme Derringer. Les armes de la série standard "C Series" sont offertes avec un canon de 61 mm. Les armes de la série "CB" ou "Big Bore Series" sont dotées d'un canon de 70 mm et celles de la série "CLB" ou "Long Bore Series" sont dotées d'un canon de 89 mm. Chaque variante comprend aussi des marques de désignation de modèle unique, qui comprennent "C", "CB", ou "CLB", suivie par la désignation de calibre (22 pour 22 LR, 22M pour 22 MAG, 32M pour 32 H&R MAG, 38 pour 38 SPL, 9 pour 9MM LUGER, 25 pour 25 AUTO et 32 pour 32 AUTO).
- la désignation de modèle figure sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : fini nickel satiné, chrome brillant ou Téflon noir; verrou transversal anti-chute; détente à crête; guidon et hausse fixes; bande de visée sur la partie supérieure du canon et poignée en matière synthétique noire ou blanche ou en bois lamellé.

Fabricant

- Cobra Enterprises a été établie à Ennis, Montana, É.-U., en 2001.
- le siège social de cette société se trouve à Salt Lake City, Utah, É.-U.
- le nom Cobra Entreprises a été changé pour Cobra Entreprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119722	Cobra Enterprises	CB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122507	Cobra Enterprises	C22	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122508	Cobra Enterprises	C22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122510	Cobra Enterprises	C32	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122511	Cobra Enterprises	CB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122512	Cobra Enterprises	CB32M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122513	Cobra Enterprises	CB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122514	Cobra Enterprises	CLB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122515	Cobra Enterprises	CLB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122516	Cobra Enterprises	CLB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

C Series 25

C Series Derringer

C25 Standard

Derringer

Derringer C25

Standard C25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122510
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: C32

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	C32
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122510 - 1	32 AUTO	2	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Cobra Enterprises figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet de type "Derringer".
- Cobra Enterprises offre trois variantes distinctes au sein de sa gamme Derringer. Les armes de la série standard "C Series" sont offertes avec un canon de 61 mm. Les armes de la série "CB" ou "Big Bore Series" sont dotées d'un canon de 70 mm et celles de la série "CLB" ou "Long Bore Series" sont dotées d'un canon de 89 mm. Chaque variante comprend aussi des marques de désignation de modèle unique, qui comprennent "C", "CB", ou "CLB", suivie par la désignation de calibre (22 pour 22 LR, 22M pour 22 MAG, 32M pour 32 H&R MAG, 38 pour 38 SPL, 9 pour 9MM LUGER, 25 pour 25 AUTO et 32 pour 32 AUTO).
- la désignation de modèle figure sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : fini nickel satiné, chrome brillant ou Téflon noir; verrou transversal anti-chute; détente à crête; guidon et hausse fixes; bande de visée sur la partie supérieure du canon et poignée en matière synthétique noire ou blanche ou en bois lamellé.

Fabricant

- Cobra Enterprises a été établie à Ennis, Montana, É.-U., en 2001.
- le siège social de cette société se trouve à Salt Lake City, Utah, É.-U.
- le nom Cobra Entreprises a été changé pour Cobra Entreprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série constitué de six chiffres figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119722	Cobra Enterprises	CB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122507	Cobra Enterprises	C22	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122508	Cobra Enterprises	C22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122509	Cobra Enterprises	C25	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122511	Cobra Enterprises	CB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122512	Cobra Enterprises	CB32M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122513	Cobra Enterprises	CB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122514	Cobra Enterprises	CLB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122515	Cobra Enterprises	CLB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122516	Cobra Enterprises	CLB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

C Series 32

C Series Derringer

C32 Standard

Derringer

Derringer C32

Standard C32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119723
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: C32 Cobra

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	C32 Cobra
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119723 - 1	32 AUTO	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119723 - 2	7.65MM	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Cobra Enterprises figure sur la glissière.

Modèle
- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en alliage avec élément d'acier sur la tranche de culasse; simple action avec percuteur; organes de visée fixes; arrêtoir de chargeur sur le talon; plaquettes de crosse lamellées en bois; fini chrome lustré ou satiné ou Téflon noir.

Fabricant
- Cobra Enterprises a été établi à Ennis, dans le Montana, en 2001.
- les quartiers généraux de Cobra Enterprises sont maintenant installés à Salt Lake City, dans l'Utah, aux États Unis.
- le nom de Cobra Entreprises est devenu Cobra Enterprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119724	Cobra Enterprises	C380 Cobra	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C 32

C-32

C-32 Cobra

C32

Cobra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119724
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: C380 Cobra

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	C380 Cobra
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119724 - 1	380 AUTO	5	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119724 - 2	9MM BROWNING SHORT	5	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Cobra Enterprises figure sur la glissière.

Modèle
- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en alliage avec élément d'acier sur la tranche de culasse; simple action avec percuteur; organes de visée fixes; arrêtoir de chargeur sur le talon; plaquettes de crosse lamellées en bois; fini chrome lustré ou satiné ou Téflon noir.

Fabricant
- Cobra Enterprises a été établi à Ennis, dans le Montana, en 2001.
- les quartiers généraux de Cobra Enterprises sont maintenant installés à Salt Lake City, dans l'Utah, aux États Unis.
- le nom de Cobra Entreprises est devenu Cobra Enterprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119723	Cobra Enterprises	C32 Cobra	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C 380

C-380

C-380 Cobra

C380

Cobra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119725
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: C9 Cobra

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	C9 Cobra
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119725 - 1	9MM LUGER	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Cobra Enterprises figure sur la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la production de ce petit pistolet de poche cessa en avril 2002. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; double action seulement; organes de visée fixes; fini Téflon noir mat.
Fabricant	- Cobra Enterprises a été établi à Ennis, dans le Montana, en 2001. - les quartiers généraux de Cobra Enterprises sont maintenant installés à Salt Lake City, Utah, aux États Unis. - le nom de Cobra Entreprises est devenu Cobra Enterprises of Utah, Inc. en 2004.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro figure sur la pièce rapportée moulée dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

C 9

C-9

C-9 Cobra

C-9MM Cobra

C9

C9MM

Cobra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125849
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: CA32

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	CA32
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125849 - 1	32 AUTO	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COBRA ENT. OF UTAH" et "SALT LAKE CITY, UT USA" sont inscrits sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- le modèle pourrait ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- caractéristiques : plaquettes de crosse en bois laminé; finis satiné, chromé brillant ou à poudre noire; hausse à encocheet guidon à lame fixe.
- longueur hors tout de 137 mm (5,4 po)et poids moyen de 0,63 kg (1,38 lb) avec un canon de 71 mm.

Fabricant

- la compagnie Cobra Enterprises a été fondée à Ennis, dans le Montana (États-Unis), en 2001.
- le siège social de Cobra Enterprises est situé à Salt Lake City, en Utah (États Unis).
- la Cobra Enterprises a été rebaptisée Cobra Enterprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

125851	Cobra Enterprises	CA380	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

C A 32

CA 32

CA 32 Pocket Pistol

CA-32

Cobra CA-32

Cobra CA32

Freedom CA32

Freedom Series CA32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125851
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: CA380

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	CA380
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125851 - 1	380 AUTO	5	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "COBRA ENT. OF UTAH" et "SALT LAKE CITY, UT USA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : poignées moulées en matériau synthétique noires; fini à revêtement de poudre noire, en chrome brillant ou satiné; guidon à lame et hausse à encoche fixes. - avec canon de 71 mm, longueur totale de 137 mm (5,4 po) et poids moyen de 0,63 kg (1,38 lb).
Fabricant	- Cobra Enterprises a été fondée à Ennis, au Montana (É.-U.) en 2001. - le siège social de Cobra Enterprises se trouve à Salt Lake City, en Utah, aux États-Unis. - le nom Cobra Enterprises a été modifié en faveur de Cobra Enterprises of Utah, Inc. en 2004.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé sur l'arme examinée était constitué d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125849	Cobra Enterprises	CA32	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C.A. 380

CA-380

Cobra 380

Cobra CA-380

Cobra CA380

Freedom CA380

Freedom Series CA380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122511
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: CB22M

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	CB22M
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122511 - 1	22 MAG	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Cobra Enterprises figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet de type "Derringer".
- Cobra Enterprises offre trois variantes distinctes au sein de sa gamme Derringer. Les armes de la série standard "C Series" sont offertes avec un canon de 61 mm. Les armes de la série "CB" ou "Big Bore Series" sont dotées d'un canon de 70 mm et celles de la série "CLB" ou "Long Bore Series" sont dotées d'un canon de 89 mm. Chaque variante comprend aussi des marques de désignation de modèle unique, qui comprennent "C", "CB", ou "CLB", suivie par la désignation de calibre (22 pour 22 LR, 22M pour 22 MAG, 32M pour 32 H&R MAG, 38 pour 38 SPL, 9 pour 9MM LUGER, 25 pour 25 AUTO et 32 pour 32 AUTO).
- la désignation de modèle figure sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : fini nickel satiné, chrome brillant ou Téflon noir; verrou transversal anti-chute; détente à crête; guidon et hausse fixes; bande de visée sur la partie supérieure du canon et poignée en matière synthétique noire ou blanche ou en bois lamellé.

Fabricant

- Cobra Enterprises a été établie à Ennis, Montana, É.-U., en 2001.
- le siège social de cette société se trouve à Salt Lake City, Utah, É.-U.
- le nom Cobra Entreprises a été changé pour Cobra Entreprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119722	Cobra Enterprises	CB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122507	Cobra Enterprises	C22	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122508	Cobra Enterprises	C22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122509	Cobra Enterprises	C25	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122510	Cobra Enterprises	C32	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122512	Cobra Enterprises	CB32M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122513	Cobra Enterprises	CB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122514	Cobra Enterprises	CLB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122515	Cobra Enterprises	CLB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122516	Cobra Enterprises	CLB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Big Bore CB22M

Big Bore Series

CB Series 22M

CB Series Derringer

CB22M Big Bore

Derringer

Derringer CB22M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122512
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: CB32M

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	CB32M
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122512 - 1	32 H&R MAG	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Cobra Enterprises figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet de type "Derringer".
- Cobra Enterprises offre trois variantes distinctes au sein de sa gamme Derringer. Les armes de la série standard "C Series" sont offertes avec un canon de 61 mm. Les armes de la série "CB" ou "Big Bore Series" sont dotées d'un canon de 70 mm et celles de la série "CLB" ou "Long Bore Series" sont dotées d'un canon de 89 mm. Chaque variante comprend aussi des marques de désignation de modèle unique, qui comprennent "C", "CB", ou "CLB", suivie par la désignation de calibre (22 pour 22 LR, 22M pour 22 MAG, 32M pour 32 H&R MAG, 38 pour 38 SPL, 9 pour 9MM LUGER, 25 pour 25 AUTO et 32 pour 32 AUTO).
- la désignation de modèle figure sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : fini nickel satiné, chrome brillant ou Téflon noir; verrou transversal anti-chute; détente à crête; guidon et hausse fixes; bande de visée sur la partie supérieure du canon et poignée en matière synthétique noire ou blanche ou en bois lamellé.

Fabricant

- Cobra Enterprises a été établie à Ennis, Montana, É.-U., en 2001.
- le siège social de cette société se trouve à Salt Lake City, Utah, É.-U.
- le nom Cobra Entreprises a été changé pour Cobra Entreprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119722	Cobra Enterprises	CB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122507	Cobra Enterprises	C22	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122508	Cobra Enterprises	C22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122509	Cobra Enterprises	C25	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122510	Cobra Enterprises	C32	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122511	Cobra Enterprises	CB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122513	Cobra Enterprises	CB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122514	Cobra Enterprises	CLB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122515	Cobra Enterprises	CLB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122516	Cobra Enterprises	CLB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
135336	Cimarron Fire Arms	CB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
135337	Cimarron Fire Arms	CB32M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Big Bore CB32M

Big Bore Series

CB Series 32M

CB Series Derringer

Derringer

Derringer CB32M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119722
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: CB38

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	CB38
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119722 - 7	38 SPL	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COBRA ENTERPRISES, INC. SLC, UT. U.S.A." figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet de poche de type "Derringer".
- Cobra Enterprises offre trois variantes distinctes au sein de sa gamme Derringer. Les armes de la gamme standard "C Series" sont offertes avec un canon de 61 mm. Le modèle "CB", ou "Big Bore Series" est doté d'un canon de 70 mm et le modèle "CLB" ou "Long Bore Series" est muni d'un canon de 89 mm. Chaque variante comprend aussi des marques de modèle particulières, y compris "C", "CB", ou "CLB" suivies de la désignation du calibre (22 pour 22 LR, 22M pour 22 MAG, 32M pour 32 H&R MAG, 38 pour 38 SPL, 9 pour 9MM LUGER, 25 pour 25 AUTO et 32 pour 32 AUTO).
- l'inscription "MODEL C38" figure sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : fini nickel satiné, chrome brillant ou Téflon noir; sécurité anti-chute à verrou transversal; détente encastrée; viseurs fixes; bande de visée sur le canon supérieur; plaquette en matériau synthétique blanc, en matériau synthétique noir, ou en bois lamellé.

Fabricant

- la société Cobra Enterprises était établie à Ennis, dans l'État du Montana, aux États-Unis en 2001.
- le siège social de cette société se trouve à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
- en 2004, le nom Cobra Enterprises a été changé à Cobra Enterprises of Utah, Inc.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122507	Cobra Enterprises	C22	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122508	Cobra Enterprises	C22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122509	Cobra Enterprises	C25	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122510	Cobra Enterprises	C32	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122511	Cobra Enterprises	CB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122512	Cobra Enterprises	CB32M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122513	Cobra Enterprises	CB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122514	Cobra Enterprises	CLB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122515	Cobra Enterprises	CLB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122516	Cobra Enterprises	CLB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
135336	Cimarron Fire Arms	CB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
135337	Cimarron Fire Arms	CB32M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Big Bore Derringer

Big Bore Series

CB

CB Series

Derringer

Derringer CB38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122513
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: CB9

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	CB9
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122513 - 1	9MM LUGER	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Cobra Enterprises figure sur l'ensemble de canons.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet de type "Derringer".
- Cobra Enterprises offre trois variantes distinctes au sein de sa gamme Derringer. Les armes de la série standard "C Series" sont offertes avec un canon de 61 mm. Les armes de la série "CB" ou "Big Bore Series" sont dotées d'un canon de 70 mm et celles de la série "CLB" ou "Long Bore Series" sont dotées d'un canon de 89 mm. Chaque variante comprend aussi des marques de désignation de modèle unique, qui comprennent "C", "CB", ou "CLB", suivie par la désignation de calibre (22 pour 22 LR, 22M pour 22 MAG, 32M pour 32 H&R MAG, 38 pour 38 SPL, 9 pour 9MM LUGER, 25 pour 25 AUTO et 32 pour 32 AUTO).
- la désignation de modèle figure sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : fini nickel satiné, chrome brillant ou Téflon noir; verrou transversal anti-chute; détente à crête; guidon et hausse fixes; bande de visée sur la partie supérieure du canon et poignée en matière synthétique noire ou blanche ou en bois lamellé.

Fabricant

- Cobra Enterprises a été établie à Ennis, Montana, É.-U., en 2001.
- le siège social de cette société se trouve à Salt Lake City, Utah, É.-U.
- le nom Cobra Entreprises a été changé pour Cobra Entreprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL 9MM" figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119722	Cobra Enterprises	CB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122507	Cobra Enterprises	C22	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122508	Cobra Enterprises	C22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122509	Cobra Enterprises	C25	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122510	Cobra Enterprises	C32	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122511	Cobra Enterprises	CB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122512	Cobra Enterprises	CB32M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122514	Cobra Enterprises	CLB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122515	Cobra Enterprises	CLB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122516	Cobra Enterprises	CLB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Big Bore CB9

Big Bore Series

CB Series 9

CB Series Derringer

Derringer

Derringer CB9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122514
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: CLB22M

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	CLB22M
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122514 - 1	22 MAG	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Cobra Enterprises figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet de type "Derringer".
- Cobra Enterprises offre trois variantes distinctes au sein de sa gamme Derringer. Les armes de la série standard "C Series" sont offertes avec un canon de 61 mm. Les armes de la série "CB" ou "Big Bore Series" sont dotées d'un canon de 70 mm et celles de la série "CLB" ou "Long Bore Series" sont dotées d'un canon de 89 mm. Chaque variante comprend aussi des marques de désignation de modèle unique, qui comprennent "C", "CB", ou "CLB", suivie par la désignation de calibre (22 pour 22 LR, 22M pour 22 MAG, 32M pour 32 H&R MAG, 38 pour 38 SPL, 9 pour 9MM LUGER, 25 pour 25 AUTO et 32 pour 32 AUTO).
- la désignation de modèle figure sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : fini nickel satiné, chrome brillant ou Téflon noir; verrou transversal anti-chute; détente à crête; guidon et hausse fixes; bande de visée sur la partie supérieure du canon et poignée en matière synthétique noire ou blanche ou en bois lamellé.

Fabricant

- Cobra Enterprises a été établie à Ennis, Montana, É.-U., en 2001.
- le siège social de cette société se trouve à Salt Lake City, Utah, É.-U.
- le nom Cobra Entreprises a été changé pour Cobra Entreprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119722	Cobra Enterprises	CB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122507	Cobra Enterprises	C22	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122508	Cobra Enterprises	C22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122509	Cobra Enterprises	C25	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122510	Cobra Enterprises	C32	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122511	Cobra Enterprises	CB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122512	Cobra Enterprises	CB32M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122513	Cobra Enterprises	CB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122515	Cobra Enterprises	CLB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122516	Cobra Enterprises	CLB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CLB Series 22M

CLB Series Derringer

Derringer

Derringer CLB22M

Long Bore CLB22M

Long Bore Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122515
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: CLB38

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	CLB38
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122515 - 1	38 SPL	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Cobra Enterprises figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet de type "Derringer".
- Cobra Enterprises offre trois variantes distinctes au sein de sa gamme Derringer. Les armes de la série standard "C Series" sont offertes avec un canon de 61 mm. Les armes de la série "CB" ou "Big Bore Series" sont dotées d'un canon de 70 mm et celles de la série "CLB" ou "Long Bore Series" sont dotées d'un canon de 89 mm. Chaque variante comprend aussi des marques de désignation de modèle unique, qui comprennent "C", "CB", ou "CLB", suivie par la désignation de calibre (22 pour 22 LR, 22M pour 22 MAG, 32M pour 32 H&R MAG, 38 pour 38 SPL, 9 pour 9MM LUGER, 25 pour 25 AUTO et 32 pour 32 AUTO).
- la désignation de modèle figure sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : fini nickel satiné, chrome brillant ou Téflon noir; verrou transversal anti-chute; détente à crête; guidon et hausse fixes; bande de visée sur la partie supérieure du canon et poignée en matière synthétique noire ou blanche ou en bois lamellé.

Fabricant

- Cobra Enterprises a été établie à Ennis, Montana, É.-U., en 2001.
- le siège social de cette société se trouve à Salt Lake City, Utah, É.-U.
- le nom Cobra Entreprises a été changé pour Cobra Entreprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119722	Cobra Enterprises	CB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122507	Cobra Enterprises	C22	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122508	Cobra Enterprises	C22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122509	Cobra Enterprises	C25	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122510	Cobra Enterprises	C32	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122511	Cobra Enterprises	CB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122512	Cobra Enterprises	CB32M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122513	Cobra Enterprises	CB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122514	Cobra Enterprises	CLB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122516	Cobra Enterprises	CLB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CLB Series 38

CLB Series Derringer

Derringer

Derringer CLB38

Long Bore CLB38

Long Bore Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122516
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: CLB9

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	CLB9
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122516 - 1	9MM LUGER	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Cobra Enterprises figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet de type "Derringer".
- Cobra Enterprises offre trois variantes distinctes au sein de sa gamme Derringer. Les armes de la série standard "C Series" sont offertes avec un canon de 61 mm. Les armes de la série "CB" ou "Big Bore Series" sont dotées d'un canon de 70 mm et celles de la série "CLB" ou "Long Bore Series" sont dotées d'un canon de 89 mm. Chaque variante comprend aussi des marques de désignation de modèle unique, qui comprennent "C", "CB", ou "CLB", suivie par la désignation de calibre (22 pour 22 LR, 22M pour 22 MAG, 32M pour 32 H&R MAG, 38 pour 38 SPL, 9 pour 9MM LUGER, 25 pour 25 AUTO et 32 pour 32 AUTO).
- la désignation de modèle figure sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : fini nickel satiné, chrome brillant ou Téflon noir; verrou transversal anti-chute; détente à crête; guidon et hausse fixes; bande de visée sur la partie supérieure du canon et poignée en matière synthétique noire ou blanche ou en bois lamellé.

Fabricant

- Cobra Enterprises a été établie à Ennis, Montana, É.-U., en 2001.
- le siège social de cette société se trouve à Salt Lake City, Utah, É.-U.
- le nom Cobra Entreprises a été changé pour Cobra Entreprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119722	Cobra Enterprises	CB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122507	Cobra Enterprises	C22	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122508	Cobra Enterprises	C22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122509	Cobra Enterprises	C25	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122510	Cobra Enterprises	C32	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122511	Cobra Enterprises	CB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122512	Cobra Enterprises	CB32M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122513	Cobra Enterprises	CB9	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122514	Cobra Enterprises	CLB22M	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples
122515	Cobra Enterprises	CLB38	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CLB Series 9

CLB Series Derringer

Derringer

Derringer CLB9

Long Bore CLB9

Long Bore Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157486
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: Denali

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	Denali
Fabricant:	Kodiak Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157486 - 1	380 AUTO	5	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157486 - 2	9MM BROWNING SHORT	5	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CE" ("Cobra Enterprises") peut être moulée, ou non, dans les plaques de poignée, mais l'inscription "Cobra" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "DENALI 380" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- cette arme est un pistolet Cobra FS380 modifié (basé sur la série de pistolets Jennings/Bryco), fabriqué avec une carcasse synthétique, plutôt qu'une carcasse en métal coulé sous pression, afin de faciliter la production.
- caractéristiques : glissière de forme carrée, en diverses couleurs anodisées ou sur revêtement de céramique; viseurs fixes à cran de mire; extracteur à 12 heures; mécanisme de tir à percuteur simple action; rainures de prise en main inclinées vers l'avant sur la glissière; carcasse synthétique noire; plaques de poignée et portière de chargeur allongée en matériau synthétique noir; sûreté manuelle sur le côté arrière gauche de la carcasse; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir sur le côté gauche de la poignée.

Fabricant

- l'inscription "KODIAK IND." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Kodiak Industries/Kodiak Arms est un fabricant établi à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque insérée dans le volet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Denali 380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121780
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: FS32

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	FS32
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121780 - 1	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121780 - 2	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COBRA" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COBRA ENT OF UTAH, INC. SLC UT, U.S.A." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les lettres "FS" de la désignation de modèle signifient qu'il s'agit d'un exemplaire de la "Freedom Series" proposé par Cobra Enterprises. Le chiffre "32" est le calibre. Le modèle similaire de calibre 380 AUTO est désigné "FS380".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en alliage avec élément d'acier sur la tranche de la culasse; simple action; percuteur; organes de visée fixes; arrêtoir de chargeur sur le talon; plaquettes de crosse en bois lamellé ou en plastique noir; fini chrome lustré, chrome satiné ou Téflon noir.

Fabricant

- Cobra Enterprises a été établi à Ennis, dans le Montana, aux É.-U., en 2001.
- le siège social de Cobra Enterprises se trouve à Salt Lake City, dans l'Utah (É.-U.).
- le nom Cobra Entreprises a été changé pour Cobra Entreprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : deux lettres suivies de chiffres.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121781	Cobra Enterprises	FS380	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cobra

Cobra FS32

FS 32

FS-32

Freedom Series 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121781
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: FS380

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	FS380
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121781 - 1	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121781 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cobra Enterprises" figure sur le côté de la glissière et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les lettres "FS" de la désignation de modèle signifient qu'il s'agit d'un exemplaire de la "Freedom Series" proposé par Cobra Enterprises. Le chiffre "380" est le calibre. Le modèle similaire de calibre 32 AUTO est désigné "FS32".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en alliage avec élément d'acier sur la tranche de la culasse; simple action; percuteur; organes de visée fixes; arrêtoir de chargeur sur le talon; plaquettes de crosse en bois lamellé; fini chrome lustré, chrome satiné ou Téflon noir.

Fabricant

- Cobra Enterprises a été établi à Ennis, dans le Montana, aux É.-U., en 2001.
- le siège social de Cobra Enterprises se trouve à Salt Lake City, dans l'Utah (É.-U.).
- le nom Cobra Entreprises a été changé pour Cobra Entreprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121780	Cobra Enterprises	FS32	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cobra

Cobra FS380

FS 380

FS-380

Freedom Series 380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125848
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: Patriot 380

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	Patriot 380
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125848 - 1	380 AUTO	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Cobra Enterprises figure sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- des exemplaires portant la désignation du modèle "Patriot" moulée sur le boîtier de culasse/la carcasse ont été observés, le nombre "380" indique le calibre.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; double action seulement; mise à feu par percuteur; organes de visée fixes et fini Melonite® en acier inoxydable ou noir mat sur la glissière, le guidon à lame fixe et la hausse à encoche.
- avec canon de 84 mm, longueur totale de 152 mm (6 po) et poids moyen de 0,6 kg (1,25 lb).

Fabricant

- Cobra Enterprises était établie à Ennis, dans le Montana (É. U.) en 2001.
- le siège social de Cobra Enterprises se trouve à Salt Lake City, en Utah (É. U.).
- le nom Cobra Enterprises a été modifié en faveur de Cobra Enterprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une pièce métallique fixée au boîtier de culasse/à la carcasse.

Coups

- chargeur amovible dans la crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119726	Cobra Enterprises	Patriot 45	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Patriot 380/9mm

Patriot 9mm

Patriot 9mm/380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119726
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: Patriot 45

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	Patriot 45
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119726 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Cobra Enterprises" figure sur la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- sur certaines armes examinées, la désignation de modèle "Patriot" figure en relief sur le boîtier de culasse/la carcasse; le chiffre "45" désigne le calibre. - modèle précédemment fabriqué par Republic Arms de Chino, Californie sous la désignation Patriot. Quand Republic Arms cessa ses activités, Cobra Enterprises acheta les pièces restantes ainsi que l'outillage pour produire une gamme similaire de pistolets. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; double action seulement; percuteur; organes de visée fixes; glissière en acier inoxydable ou au fini noir mat Melonite®.
Fabricant	- Cobra Enterprises s'est établie à Ennis, dans le Montana (États-Unis) en 2001. - le siège social de Cobra Enterprises est situé à Salt Lake City, en Utah (États-Unis). - le nom Cobra Enterprises a été modifié en faveur de Cobra Enterprises of Utah, Inc. en 2004.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur une pièce fixée au boîtier de culasse/à la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur la chambre, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31322	Republic Arms Incorporated	Patriot	Republic Arms Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
125848	Cobra Enterprises	Patriot 380	Cobra Enterprises (CE)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45 DAO

C-45

C-45 DAO Patriot

C-45 Patriot

C45

C45 Patriot

Cobra Patriot Series 45

DAO Patriot

Patriot

Patriot 45 DAO

Patriot Series 45 DAO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160247
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: Patriot 9

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	Patriot 9
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160247 - 1	9MM LUGER	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COBRA ENTERPRISES INC." figure moulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, le logo de l'entreprise "CE" figurant dans un cercle gravé sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- des échantillons ont été observés avec la désignation du modèle "Patriot" moulée dans la carcasse; "9mm" correspond au calibre.
- caractéristiques : organes de visée fixes; carcasse en polymère; mécanisme de détente à double action seulement; mise à feu par percuteur; fini Melonite® acier inoxydable ou noir mat sur la glissière.
- avec un canon de 84 mm (3,3 po), sa longueur totale est de 152 mm (6 po), son poids moyen est de 0,6 kg (1,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "COBRA ENTERPRISES INC." figure moulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, le logo de l'entreprise "CE" figurant dans un cercle gravé sur les deux côtés de la poignée.
- Cobra Enterprises était établie à Ennis, au Montana (É. U.) en 2001.
- le siège social de Cobra Enterprises se trouve à Salt Lake City, en Utah (É. U.).
- le nom Cobra Enterprises a été modifié en faveur de Cobra Enterprises of Utah, Inc. en 2004.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une pièce métallique fixée au boîtier de culasse/à la carcasse.

Calibre

- l'inscription "9MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Patriot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132091
Marque: Cobra Enterprises
Modèle: Shadow

Sommaire

Marque:	Cobra Enterprises
Modèle:	Shadow
Fabricant:	Cobra Enterprises (CE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132091 - 1	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COBRA FIREARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "Shadow" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- mis sur le marché en 2009.
- revolver ultra-léger.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond en acier inox; boîtier de culasse/carcasse "J" rigide en aluminium avec barillet cannelé en acier inox basculant du côté gauche; arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien non apparent; mécanisme de détente à double action seulement; plaquettes de crosse en caoutchouc noir, en palissandre ou en ébène; fini anodisé noir, titane, rouge rubis, bleu royal ou rose.
- aussi livrable avec plaquettes de crosse Crimson Trace Laser.
- longueur totale de 161 mm; poids moyen de 0,425 kg.

Fabricant

- Cobra Enterprises a été établie à Ennis, dans le Montana, aux É.-U., en 2001.
- le siège social de Cobra Enterprises headquarters se trouve à Salt Lake City, en Utah, aux É.-U.
- Cobra Enterprises est devenue Cobra Enterprises of Utah, Inc., en 2004.

Calibre

- "38 SPL + P" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cobra Revolver

S38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125681
Marque: Cobray
Modèle: 37mm Launcher

Sommaire

Marque:	Cobray
Modèle:	37mm Launcher
Fabricant:	Cobray Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125681 - 1	37MM RIMMED	1	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.011)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "37MM LAUNCHER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme ressemble au lance-grenades M203 à l'extérieur.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec garde-main doté d'anneaux/de rainures; simple action; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du canon/mécanisme à glissière sur le côté gauche du rail de fixation; fini bleui/noir.
- offert avec des montures pour les armes de type AR15, CAR15, AR15A2 HBar, AKS et SKS.
- offert avec une hausse graduée AR15 ou une hausse à feuillet M203.
- offert avec un garde-main supérieur M203 ou avec une crosse repliable et une poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom ou l'insigne du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo/l'insigne de COBRAY est une représentation de la terre entourée d'un réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" (croisement entre un cobra et une murène) stylisé au-dessus de l'appellation commerciale Cobray.
- la société Cobray fabrique des pièces de remplacement pour les produits Cobray et Ingram, ainsi qu'une gamme de lance-grenades de 37 mm et d'accessoires relatifs.
- la société Cobray est une Division de DWO P.O.C.
- la société Cobray est établie à Westhope, dans le Dakota du Nord, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à glissière.

Autres marquages

- l'inscription "WARNING !", "USE ONLY U.S.C.G. APP. FLARES, SMOKE, OR GAS ROUNDS !" figure sur le côté gauche de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37mm Flare Launcher

M203 37mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131622
Marque: Cobray
Modèle: CM11

Sommaire

Marque:	Cobray
Modèle:	CM11
Fabricant:	Full Metal Jacket (FMJ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131622 - 1	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
131622 - 2	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COBRAY" figure sur le dessus et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposé au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposé au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- l'inscription "CM-11/NINEmm" au-dessus de "FMJ" au-dessus de "DUCKTOWN, TN" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "C" dans le modèle signifie carabine.
- caractéristiques : canon rond strié amovible avec manchon de canon denté avec guidon à lame protégé; ensemble supérieur en tôle rectangulaire avec éjection sur la droite; culasse rectangulaire avec levier d'armement monté sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse avec tôle à parois planes, hausse à oeilleton et sélecteur de tir monté sur le côté droit; arrêtoir de chargeur situé sur la partie inférieure arrière de la poignée pistolet; crosse amovible.

Fabricant

- "FMJ" figure au-dessus de "DUCKTOWN, TN." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de neuf chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex. "94-0000001". - on croit que "94" représente l'année de fabrication.
Calibre	- "NINE mm" figure sur le côté arrière droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- "SEMI" figure sur le côté gauche du logement du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131621	Cobray	CM11	Full Metal Jacket (FMJ)	Version commerciale	Automatique

Autre nom/code de produit

CM-11

CM-11 Nine mm

CM-11/Nine mm

Carbine M-11

FMJ CM-11

FMJ CM-11/Nine mm

FMJ CM11

M11 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131621
Marque: Cobray
Modèle: CM11

Sommaire

Marque:	Cobray
Modèle:	CM11
Fabricant:	Full Metal Jacket (FMJ)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131621 - 1	9MM LUGER	30	138	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COBRAY" figure sur le dessus et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposé au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposé au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- l'inscription "CM-11/NINEmm" au-dessus de "FMJ" au-dessus de "DUCKTOWN, TN" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "C" dans le modèle signifie carabine.
- caractéristiques : canon rond avec bouche filetée pour permettre l'installation d'un silencieux ou d'autres accessoires de canon; ensemble supérieur en tôle rectangulaire avec éjection sur la droite et guidon à lame protégé; culasse rectangulaire avec levier d'armement monté sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse avec tôle à parois planes, hausse à oeilleton et sélecteur de tir monté sur le côté droit; arrêtoir de chargeur situé sur la partie inférieure arrière de la poignée pistolet.

Fabricant

- "FMJ" figure au-dessus de "DUCKTOWN, TN." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- il s'agit d'une arme à feu semi automatique fabriquée sur demande, au départ sous forme de "carabine", qui a été modifiée par la suite en arme automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de neuf chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex. "94-0000001".
- on croit que "94" représente l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "NINE mm" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- l'inscription "SEMI" figure sur le côté gauche du logement du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131622	Cobray	CM11	Full Metal Jacket (FMJ)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CM-11

CM-11 Nine mm

CM-11/Nine mm

Carbine M-11

FMJ CM-11/Nine mm

FMJ CM11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131625
Marque: Cobray
Modèle: CM11

Sommaire

Marque:	Cobray
Modèle:	CM11
Fabricant:	Leinad
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131625 - 1	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
131625 - 2	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131625 - 3	9MM LUGER	32	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
131625 - 4	9MM LUGER	32	434	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COBRAY" figure sur le dessus et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposé au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposé au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- l'inscription "CM-11/NINEmm" au-dessus de "LEINAD" au-dessus de "DUCKTOWN, TN" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "C" dans le modèle signifie carabine.
- caractéristiques : canon rond strié amovible avec manchon de canon denté avec guidon à lame protégé; ensemble supérieur en tôle rectangulaire avec éjection sur la droite; culasse rectangulaire avec levier d'armement monté sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse avec tôle à parois planes, hausse à oeilleton et sélecteur de tir monté sur le côté droit; arrêtoir de chargeur situé sur la partie inférieure arrière de la poignée pistolet; crosse amovible.

Fabricant

- l'inscription "LEINAD" figure au-dessus de "DUCKTOWN, TN." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de neuf chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex. "94-0000001". - on croit que "94" représente l'année de fabrication.
Calibre	- l'inscription "NINE mm" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- l'inscription "SEMI" figure sur le côté gauche du logement du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CM-11

CM-11 Nine

CM-11 Nine mm

CM-11/NINEmm

CM-11/Nine mm

CM11 Nine

Carbine M-11

Leinad CM-11

Leinad CM-11/Nine mm

Leinad CM11

M11 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70767
Marque: Cobray
Modèle: M11

Sommaire

Marque:	Cobray
Modèle:	M11
Fabricant:	SWD Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70767 - 1	380 AUTO	5	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70767 - 2	380 AUTO	32	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70767 - 3	9MM	5	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
70767 - 4	9MM	32	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
70767 - 5	9MM BROWNING SHORT	5	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70767 - 6	9MM BROWNING SHORT	32	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70767 - 7	9MM LUGER	5	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70767 - 8	9MM LUGER	32	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "COBRAY" figure sur le dessus et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad. - logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison d'un cobra et d'une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad. - logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison d'un cobra et d'une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
Modèle	- l'inscription "M-11/NINEmm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "S.W.D. INCORPORATED" et "ATLANTA, GA. U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série devrait figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série devrait se composer des deux derniers chiffres de l'année de fabrication suivis de sept autres chiffres; par ex. "85-0002181".
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70690	Cobray	M11 Pistol	SWD Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
70768	Cobray	M11	SWD Incorporated	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
70769	Cobray	M11	SWD Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
119346	Cobray	PM11	Full Metal Jacket (FMJ)	Pistolet mitrailleur	Automatique
119347	Cobray	PM11	Full Metal Jacket (FMJ)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
128379	Cobray	PM11	Leinad	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 11

M-11

M-11/9

M-11/9mm

M-11/Nine

M-11/Nine mm

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70768
Marque: Cobray
Modèle: M11

Sommaire

Marque:	Cobray
Modèle:	M11
Fabricant:	SWD Incorporated
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70768 - 1	380 AUTO	5	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70768 - 2	380 AUTO	32	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70768 - 5	9MM BROWNING SHORT	5	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70768 - 6	9MM BROWNING SHORT	32	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70768 - 7	9MM LUGER	5	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70768 - 8	9MM LUGER	32	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "COBRAY" figure sur le dessus et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sionics Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- "M-11/NINEmm" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "S.W.D. INCORPORATED" et "ATLANTA, GA. U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant. - le numéro de série doit se composer des deux derniers chiffres de l'année de fabrication suivis de sept autres chiffres; par ex. "85-0002181".
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70690	Cobray	M11 Pistol	SWD Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
70767	Cobray	M11	SWD Incorporated	Pistolet mitrailleur	Automatique
70769	Cobray	M11	SWD Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
119346	Cobray	PM11	Full Metal Jacket (FMJ)	Pistolet mitrailleur	Automatique
119347	Cobray	PM11	Full Metal Jacket (FMJ)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
128379	Cobray	PM11	Leinad	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 11

M-11

M-11/9

M-11/9mm

M-11/Nine

M-11/Nine mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70769
Marque: Cobray
Modèle: M11

Sommaire

Marque:	Cobray
Modèle:	M11
Fabricant:	SWD Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70769 - 1	9MM LUGER	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70769 - 3	9MM LUGER	5	435	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70769 - 5	9MM LUGER	32	265	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
70769 - 2	9MM LUGER	32	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70769 - 4	9MM LUGER	32	435	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COBRAY" figure en haut sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COBRAY" est une marque de commerce utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne "COBRAY" : représentation du monde, superposée au réticule d'une lunette de visée et entourée d'un cobray stylisé (combinaison d'un cobra et d'une murène) à l'intérieur d'un cercle au-dessus du nom commercial "COBRAY" a été utilisé par SWD Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ), et Leinad.
- logo/insigne "COBRAY" : représentation du monde, superposée au réticule d'une lunette de visée et entourée d'un cobray stylisé (combinaison d'un cobra et d'une murène) à l'intérieur d'un cercle au-dessus du nom commercial "COBRAY" a été utilisé sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- "M-11/NINEmm" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- possibilité de canon sous manchon et de crosse télescopique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "S.W.D. INCORPORATED" et "ATLANTA, GA. U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant. - le numéro de série doit se composer des deux derniers chiffres de l'année de fabrication suivis de sept autres chiffres; par ex. "85-0005530".
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70690	Cobray	M11 Pistol	SWD Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
70767	Cobray	M11	SWD Incorporated	Pistolet mitrailleur	Automatique
70768	Cobray	M11	SWD Incorporated	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
119346	Cobray	PM11	Full Metal Jacket (FMJ)	Pistolet mitrailleur	Automatique
119347	Cobray	PM11	Full Metal Jacket (FMJ)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
128379	Cobray	PM11	Leinad	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100 Of 200 Georgia Commemerative

Cobray M-11/Nine mm

Georgia Commemerative

Georgia Commemerative 100 Of 200

M 11

M-11

M-11 Carbine

M-11/9

M-11/9mm

M-11/Nine

M-11/Nine 100 Of 200 Georgia Commemerative

M-11/Nine Georgia Commemerative

M-11/Nine mm

M11 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M11/Nine Georgia Commemerative

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133798
Marque: Cobray
Modèle: M11 Copy

Sommaire

Marque:	Cobray
Modèle:	M11 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133798 - 1	9MM LUGER	32	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de " COBRAY " marqué sur le côté droit et sur le dessus de la carcasse.
- le logo de " COBRAY " composé d'un globe terrestre superposé sur le réticule d'une lunette de tir et entouré d'un animal stylisé fusionnant un cobra et une murène, dans cercle, mais sans la marque de commerce " COBRAY ", figurait sur des armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., la Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- la marque de commerce " COBRAY " était utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- le logo de " COBRAY " composé d'un globe terrestre superposé sur le réticule d'une lunette de tir et entouré d'un animal stylisé fusionnant un cobra et une murène, dans cercle, au-dessus de la marque de commerce " COBRAY ", était utilisé par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.

Modèle

- l'inscription "M11 Copy" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "M11 Copy" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "M11 Copy" est une réplique d'une mitraillette Cobray de type M11.
- certains exemplaires de la mitraillette "M11 Copy" sont munis d'un boîtier de culasse/d'une carcasse maison et d'un ensemble supérieur du commerce.
- caractéristiques : canon fileté rond; guidon à ailette et hausse à oeilleton et à pilier sur le prolongement de plaque arrière de l'ensemble supérieur; poignée d'armement sur le dessus; construction en tôle repliée et soudée; boîtier de culasse/carcasse et ensemble supérieur rectangulaires; possibilité de sélecteur de sécurité sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; dos de poignée en plastique noir arqué; puits d'alimentation à l'intérieur de la poignée-pistolet verticale; arrêtoir du chargeur à la base de la poignée; fini parkérisé.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cobray Copy

Cobray M 11

Cobray M-11

Cobray M11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152406
Marque: Cobray
Modèle: M11 Copy

Sommaire

Marque:	Cobray
Modèle:	M11 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152406 - 1	9MM LUGER	32	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo/l'insigne "COBRAY" figurent sur le côté droit et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.

Modèle

- l'inscription "M11 Copy" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique d'une arme de type Cobray M11.
- caractéristiques : guidon en forme de pilier avec oreilles de protection et hausse à oeilleton sur la rallonge de plaque arrière de l'ensemble supérieur; canon rond; boîtier de culasse/carcasse et ensemble supérieur en tôle rectangulaire; poignée d'armement montée sur le dessus; dos de poignée arqué en plastique; arrêtoir de chargeur à la base de la poignée; fini noir mat.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figurait sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cobray Copy

Cobray M 11

Cobray M-11

Cobray M11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70690
Marque: Cobray
Modèle: M11 Pistol

Sommaire

Marque:	Cobray
Modèle:	M11 Pistol
Fabricant:	SWD Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70690 - 3	380 AUTO	10	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70690 - 4	380 AUTO	32	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70690 - 5	9MM	10	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
70690 - 6	9MM	32	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
70690 - 7	9MM BROWNING SHORT	10	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70690 - 8	9MM BROWNING SHORT	32	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70690 - 1	9MM LUGER	10	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70690 - 2	9MM LUGER	32	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70690 - 9	9MM LUGER	32	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "COBRAY" figure sur le dessus et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un viseur entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un viseur entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
- inscription possible : "M-11/NINEmm".
- version Georgia Commemorative au fini aluminium brossé avec inscription "ONE OF TWO HUNDRED", tracé de l'État de Georgie et lettres "GA" à l'intérieur, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- sur deux lignes : "S.W.D. INCORPORATED" et "ATLANTA, GA. U.S.A."

Mécanisme

- semi-automatique seulement; chien sur la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série d'une des armes examinées figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé de deux chiffres, suivis d'un tiret (-) et de sept autres chiffres. Il est possible que les deux premiers chiffres représentent l'année de fabrication.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70767	Cobray	M11	SWD Incorporated	Pistolet mitrailleur	Automatique
70768	Cobray	M11	SWD Incorporated	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
70769	Cobray	M11	SWD Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
119346	Cobray	PM11	Full Metal Jacket (FMJ)	Pistolet mitrailleur	Automatique
119347	Cobray	PM11	Full Metal Jacket (FMJ)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
128379	Cobray	PM11	Leinad	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 11

M-11

M-11/9

M-11/9mm

M-11/Nine

M-11/Nine mm

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M11

M11/9

M11/Nine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118792
Marque: Cobray
Modèle: M12

Sommaire

Marque:	Cobray
Modèle:	M12
Fabricant:	SWD Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118792 - 1	380 AUTO	5	131	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118792 - 2	380 AUTO	32	131	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COBRAY" figure sur le dessus et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ), et Leinad.
- le logo/emblème de "COBRAY" représenté par un monde superposé au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisé par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- le logo/emblème de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- inscription possible : "M12".
- possibilité de crosse télescopique.
- fini parkérisé gris/vert.

Fabricant

- "S.W.D. INCORPORATED" et "ATLANTA, GA. U.S.A." sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme montrée : préfixe "12-" suivi de sept chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119346
Marque: Cobray
Modèle: PM11

Sommaire

Marque:	Cobray
Modèle:	PM11
Fabricant:	Full Metal Jacket (FMJ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119346 - 2	9MM LUGER	5	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119346 - 1	9MM LUGER	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COBRAY" figure sur le dessus et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- COBRAY est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de COBRAY : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison d'un cobra et d'une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale COBRAY a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de COBRAY : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison d'un cobra et d'une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale COBRAY a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "PM-11".
- à cet endroit, les inscriptions complètes figurent sur trois lignes :
PM-11/NINE mm
FMJ
DUCKTOWN, TN
- caractéristiques : éjection par la droite; bouton d'armement sur le dessus; sélecteur de tir sur le côté droit; battant de bretelle à l'avant; hausse à oeilleton et guidon à tige; fabrication en tôle d'acier.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "FMJ/ DUCKTOWN, TN."

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "NINE mm".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70690	Cobray	M11 Pistol	SWD Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
70767	Cobray	M11	SWD Incorporated	Pistolet mitrailleur	Automatique
70768	Cobray	M11	SWD Incorporated	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
70769	Cobray	M11	SWD Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
119347	Cobray	PM11	Full Metal Jacket (FMJ)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
128379	Cobray	PM11	Leinad	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P M 11

PM 11

PM-11/NINE mm

PM11/NINE mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119347
Marque: Cobray
Modèle: PM11

Sommaire

Marque:	Cobray
Modèle:	PM11
Fabricant:	Full Metal Jacket (FMJ)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119347 - 2	9MM LUGER	5	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119347 - 1	9MM LUGER	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "COBRAY" figure sur le dessus et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- COBRAY est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de COBRAY : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison d'un cobra et d'une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale COBRAY a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de COBRAY : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison d'un cobra et d'une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale COBRAY a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "PM-11".
- à cet endroit, les inscriptions complètes figurent sur trois lignes :
PM-11/NINE mm
FMJ
DUCKTOWN, TN
- caractéristiques : éjection par la droite; bouton d'armement sur le dessus; sélecteur de tir sur le côté droit; battant de bretelle à l'avant; hausse à oeilleton et guidon à tige; fabrication en tôle d'acier.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "FMJ/ DUCKTOWN, TN."

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "NINE mm".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70690	Cobray	M11 Pistol	SWD Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
70767	Cobray	M11	SWD Incorporated	Pistolet mitrailleur	Automatique
70768	Cobray	M11	SWD Incorporated	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
70769	Cobray	M11	SWD Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
119346	Cobray	PM11	Full Metal Jacket (FMJ)	Pistolet mitrailleur	Automatique
128379	Cobray	PM11	Leinad	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P M 11

PM 11

PM-11/NINE mm

PM11/NINEmm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128379
Marque: Cobray
Modèle: PM11

Sommaire

Marque:	Cobray
Modèle:	PM11
Fabricant:	Leinad
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128379 - 1	9MM LUGER	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128379 - 3	9MM LUGER	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COBRAY" figure sur le dessus et le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COBRAY" est une appellation commerciale employée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne "COBRAY" : représentation du monde, superposé sur le réticule d'une lunette de visée, entouré d'un cobray stylisé (combinaison d'un cobra et d'une murène) à l'intérieur d'un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY", employé par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne "COBRAY" : représentation du monde, superposé sur le réticule d'une lunette de visée, entouré d'un cobray stylisé (combinaison d'un cobra et d'une murène) à l'intérieur d'un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY", employé sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- l'inscription "PM-11/NINE mm" suivie du logo représentant une balle figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini phosphaté militaire; fenêtre d'éjection située sur le côté droit; mise à feu lorsque la culasse est en position fermée; levier d'armement monté sur le dessus; sûreté à sélecteur située sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse; ferrure pour bretelle à l'avant; arrêtoir de chargeur de type fermoir; guidon à pilier et ouverture en guise de hausse; canon lisse (aucun filet de bouche); construction en tôle d'acier; chargeur en polymère "Zytel".

Fabricant

- les inscriptions "LEINAD" et "DUCKTOWN, TN." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LEINAD" correspond à Daniel écrit à l'envers.
- Wayne E. Daniel et sa femme Sylvia étaient propriétaires de S.W.D. Incorporated.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - les séquences de numéros de série sur les armes examinées étaient constituées de deux chiffres, un tiret et sept autres chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique (exemple : 94-xxxxxxx).
Calibre	- l'inscription "NINE mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription suivante figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur trois lignes : "PM-11/NINE mm" suivie d'un logo représentant une balle. "LEINAD" "DUCKTOWN TN" - l'inscription suivante figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "SEMI" - l'inscription suivante figure sur le dessus et sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse : insigne "Cobray" : représentation du monde, superposé sur le réticule d'une lunette de visée, entouré d'un cobray stylisé (combinaison d'un cobra et d'une murène) à l'intérieur d'un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "Cobray".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70690	Cobray	M11 Pistol	SWD Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
70767	Cobray	M11	SWD Incorporated	Pistolet mitrailleur	Automatique
70768	Cobray	M11	SWD Incorporated	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
70769	Cobray	M11	SWD Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
119346	Cobray	PM11	Full Metal Jacket (FMJ)	Pistolet mitrailleur	Automatique
119347	Cobray	PM11	Full Metal Jacket (FMJ)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

P M 11

PM 11

PM-11/NINE mm

PM11 SEMI

PM11/9MM

PM11/9MM Semi

PM11/NINE mm

PM11/Semi

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114415
Marque: Cobray
Modèle: Terminator

Sommaire

Marque:	Cobray
Modèle:	Terminator
Fabricant:	SWD Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114415 - 1	12 GA	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114415 - 2	20 GA	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COBRAY" et le logo de Cobray sont moulés dans la poignée-pistolet.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1986 et 1988.
- fusil de chasse de conception paramilitaire avec avance de la mise à feu (slam-fire), monture pliable et fini parkérisé.
- avec la monture repliée, la longueur totale est de 660 mm.

Fabricant

- l'inscription "SWD, INC. ATLANTA, GA" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- le tir s'effectue à partir d'une culasse ouverte, déchargement automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "AF", suivi de cinq chiffres sans suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- canon à âme cylindrique.
Calibre	- l'inscription "20/12 GAUGE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre de l'arme à feu figure sur le verrou de culasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147919
Marque: Cochran, John Webster
Modèle: Cochrans Underhammer Revolving Turret

Sommaire

Marque:	Cochran, John Webster
Modèle:	Cochrans Underhammer Revolving Turret
Fabricant:	Allen, Cyrus Bullard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147919 - 1	36 PERCUSSION	9	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147919 - 2	40 PERCUSSION	7	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COCHRANS MANY CHAMBERD & NON-RECOIL RIFLE" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- John Webster Cochran était un inventeur et un concepteur d'armes légères et de pièces d'artillerie établi dans la ville de New York au milieu des années 1800.

Modèle

- l'inscription "COCHRANS MANY CHAMBERD & NON-RECOIL RIFLE" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- il s'agit d'un exemple de carabine à "tourelle" brevetée par John Webster Cochran de New York au début des années 1830, et fabriqué pour Cochran par C.B. Allen de Springfield, au Massachusetts.
- ces carabines ont été fabriquées en trois versions de base; les différences mécaniques entre les trois versions sont relativement mineures.
- caractéristiques : fini bruni; canon octogonal ou rond; dispositifs de visée fixes à cran de mire; chambre/disque tournant, monté à l'horizontale et actionné à la main, contenant sept ou neuf chambres individuelles; mécanisme de mise à feu à chien inférieur (certaines versions utilisent le chien même en tant que pontet et d'autres n'ont pas du tout de pontet); monture à poignée anglaise en noyer avec ou sans boîte à chiffon.

Fabricant

- l'inscription "C.B. ALLEN" figure sur le plafons de la cage du barillet.
- Cyrus Bullard Allen était établi à Springfield, au Massachusetts, de 1836 à 1841.
- Cyrus Bullard Allen était partenaire de la société "Allen & Barber" de 1830 à 1835.
- Cyrus Bullard Allen et Charles Ball se sont associés pour former la société "Allen & Ball" de 1835 à 1836.

Mécanisme

- revolver à "tourelle" doté d'un disque rotatif horizontal muni de chambres percées vers le centre du disque.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- 787 mm/31 po n'est qu'un exemple d'une longueur "type" de canon; les longueurs varient.
Coups	- ces carabines se déclinent et trois types généraux, avec des tourelles de sept et neuf coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

COCHRANS MANY CHAMBERD & NON-RECOIL RIFLE

Cochrans Underhammer Revolving Turret Rifle

Turret Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132545
Marque: Cochran, John Webster
Modèle: Cochrans Underhammer Revolving Turret

Sommaire

Marque:	Cochran, John Webster
Modèle:	Cochrans Underhammer Revolving Turret
Fabricant:	Allen, Cyrus Bullard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132545 - 1	36 PERCUSSION	7	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COCHRANS PATENT" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- John Webster Cochran était un inventeur et un concepteur d'armes légères et de pièces d'artillerie établi dans la ville de New York au milieu des années 1800.

Modèle

- l'inscription "COCHRANS PATENT" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- il s'agit d'un exemple de revolver à "tourelle" breveté par John Webster Cochran de New York au début des années 1830, et fabriqué pour Cochran par C.B. Allen de Springfield, au Massachusetts.
- caractéristiques : fini bruni; canon mi-octogonal/mi-rond; dispositifs de visée fixes à cran de mire; chambre/disque tournant, monté à l'horizontale et actionné à la main, contenant sept chambres individuelles; mécanisme de mise à feu à chien inférieur sans pontet; poignée arrondie en noyer.

Fabricant

- l'inscription "C.B. ALLEN" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- Cyrus Bullard Allen était établi à Springfield, au Massachusetts, de 1836 à 1841.
- Cyrus Bullard Allen était partenaire de la société "Allen & Barber" de 1830 à 1835.
- Cyrus Bullard Allen et Charles Ball se sont associés pour former la société "Allen & Ball" de 1835 à 1836.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Cochran's Patent

Cochrans Patent Turret Revolver

Turret Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73629
Marque: Cockerill
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cockerill
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73629 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73629 - 3	20 GA X 2 1/2"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cock rill" ou "Cock-erill" ou encore "Cockerill" et "Acier Universal" et "Cockerill" figurent sur les canons.
- "Cockerill" était une appellation commerciale déposée par Ste d'Armes John Cockerill pour les canons fabriqués exclusivement par la Manufacture Liégeoise d'Armes à Feu.

Modèle

- il s'agit d'une entrée pour les fusils de chasse à canons juxtaposés dont la désignation de modèle est inconnue.

Autres marquages

- l'inscription "Acier Cockerill" peut figurer sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Acier

Acier Cockerill

Cock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cock Erill

Erill

S X S

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

SxS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17840
Marque: Cody Manufacturing
Modèle: Thunderbird

Sommaire

Marque:	Cody Manufacturing
Modèle:	Thunderbird
Fabricant:	Cody Manufacturing Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17840 - 2	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17840 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17840 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CODY" au-dessus de "MFG. CORP" au-dessus de "CHICOPPEE, MASS." dans un cercle, coupées par une ligne figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CODY MFG CORP" au-dessus du profil de côté d'un "buffle" broutant, au-dessus de "SPRINGFIELD MASS" dans un cercle peut être moulé des deux côtés de la poignée.

Modèle

- fabriqué avant 1960.
- "Thunderbird" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "Thunderbird" est un revolver à double action à bascule.
- caractéristiques : guidon réglable et hausse fixe à cran carré; canon rond en acier monté et âme en alliage à côtés plats; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec barillet cannelé et extraction automatique, le guidon sert de levier d'ouverture; chien extérieur à crête; détente à simple ou double action; sûreté ergonomique à bouton sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet de forme arrondie; bride de crosse de forme arrondie ou à dessous plat; poignée en plastique quadrillé; fini bleui ou en aluminium.

Fabricant

- la Cody Manufacturing Corporation était établie dans la région de Chicopee/Springfield au Massachusetts, aux États-Unis avant 1960.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

46 22

46-22

Cody

Cody Thunderbird

Cody Thunderbird Revolver

DA Top Break

Double Action Top Break

Model No 46-22

Thunder Top Break Double Action

Thunderbird 46-22

Top Break

Top Break DA

Top Break Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32905
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Ambassador

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Ambassador
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32905 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32905 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32905 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32905 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32905 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32905 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32905 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32905 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32905 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	Fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre avec fausses platines ornées de ciselures (scènes de chasse ou ciselures en volute au motif de rose), deux détentes, éjecteurs automatiques et crosse anglaise.
Mécanisme	- motif juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71890	Cogswell & Harrison	Side By Side	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80794
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Avant Tout

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Avant Tout
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80794 - 2	12 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80794 - 3	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80794 - 4	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80794 - 5	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80794 - 16	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80794 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80794 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80794 - 6	16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80794 - 7	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80794 - 8	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80794 - 9	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80794 - 10	20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80794 - 11	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80794 - 12	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80794 - 13	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cogswell & Harrison Ltd" figure sur la bande séparant les canons et sur une platine ou sur les deux.

Modèle

- "The Avant Tout" sur le dessus de la bande séparant les canons.
- mécanisme à coffre et fausses platines.
- arme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus; pas de chiens apparents, deux détentes, extracteurs ou éjecteurs.
- possibilité de prolongement de la bande de visée.
- crosse anglaise.
- les armes de la série Avant Tout faisaient partie des armes les moins coûteuses et les plus "utilitaires" de la gamme de produits de Cogswell & Harrison.

Fabricant

- l'inscription "Cogswell & Harrison Ltd" figure sur la bande supérieure entre les canons et sur une des deux platines ou sur les deux.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; numéros de cinq chiffres relevés.
- numéro de série habituellement sur la table de bascule et pouvant être répété sur le dessous des canons et sur la queue de carcasse supérieure ou inférieure.

Autres marquages

- sur le dessous de chaque canon, juste devant les tenons de verrouillage :
Compressed
Trade "ARCUS" Mark
Steel

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arcus

Avant Tout BLE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Avant Tout I

Avant Tout II

Avant Tout III

Compressed Arcus

Le Avant Tout

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38296
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Blagdon

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Blagdon
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38296 - 15	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 16	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 17	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 18	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 11	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38296 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 13	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 14	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 19	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 20	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 21	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38296 - 22	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "COGSWELL & HARRISON", a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à mécanisme à coffre et à canons juxtaposés de modèle standard, fabriqué pour la chasse ou pour usage général.
- caractéristiques : détentes simple ou double; sûreté sur la queue de carcasse; clé d'ouverture supérieure; éjecteurs automatiques; gravures en volutes; crosse à poignée anglaise et garde-main quadrillés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blagdon Ejector

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37316
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Cane Gun

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Cane Gun
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37316 - 1	410 GA X 2"	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COGSWELL & HARRISON LTD." suivie de "168 Piccadilly" suivie de "226 Strand London" figurait sur l'arme à feu examinée. Autres inscriptions relevées : "COGSWELL & HARRISON, 142 NEW BOND STREET W. ALSO 223 & 224 STRAND W.C. LONDON".
- la société Cogswell & Harrison Ltd. était située au 226 Strand et au 168 Strand entre 1917 et 1928.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu à simple action à chargement par la culasse, fabriquée pour ressembler à une canne ou un bâton de marche.
- ces armes à feu sont généralement chargées en tirant sur la poignée, en tournant et en tirant la tige de la canne ou une variante de ces méthodes, ce qui permet d'exposer la zone de la culasse et généralement d'armer le mécanisme au même moment.
- caractéristiques : détente plate repliable dans un connecteur métallique pour la poignée et le canon; canon rond et gaine de bois; poignée en bois ou en ivoire.
- crosse évidée amovible en option.

Fabricant

- l'inscription "COGSWELL & HARRISON LTD." suivie de "168 Piccadilly" suivie de "226 Strand London" figurait sur l'arme à feu examinée. D'autres inscriptions relevées comprenaient également "COGSWELL & HARRISON, 142 NEW BOND STREET W. aussi 223 & 224 STRAND W.C. LONDON".
- la société Cogswell & Harrison Ltd. était située au 226 Strand et au 168 Strand entre 1917 et 1928.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canegun

Walking Stick

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117938
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Certus

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Certus
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117938 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117938 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117938 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117938 - 10	16 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117938 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117938 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117938 - 1	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117938 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117938 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117938 - 4	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117938 - 5	410 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cogswell & Harrison" peut figurer ou pas sur l'arme à feu; "CERTUS" est une marque de commerce utilisée par Cogswell & Harrison.

Modèle

- l'inscription "CERTUS" figure sur l'arme à feu; "Certus" était une marque de commerce appliquée par Cogswell & Harrison à une large gamme de carabines à air, de carabines et de fusils de chasse.
- fusil de chasse à un canon repliable fabriqué par Cogswell & Harrison après la Deuxième Guerre mondiale, en versions repliables et à bascule.
- caractéristiques possibles : fini bleui; canon rond; guidon à grain d'orge; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé; levier d'ouverture sur le côté; chien apparent armé manuellement et mécanisme de détente à simple action.
- une version de luxe comprenait une clé d'ouverture sur le dessus; un mécanisme à bascule; une crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "Cogswell & Harrison" peut figurer ou pas sur l'arme à feu; "CERTUS" est une marque de commerce utilisée par Cogswell & Harrison.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Certus De Luxe

Certus Deluxe

Folding Shotgun

Single Barrel Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121176
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Certus Bolt-Operated Rook Rifle

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Certus Bolt-Operated Rook Rifle
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121176 - 1	22 LONG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121176 - 2	297/230	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121176 - 3	297/250 ROOK	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121176 - 5	300 ROOK	1	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121176 - 4	450/400 X 3 1/4"	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COGSWELL & HARRISON LTD. 141 NEW BOND ST. & 226 STRAND. LONDON" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "Patent Certus" figure sur le dessus du corps de culasse de l'exemplaire examiné.
- le fusil original Certus de Cogswell & Harrison était inspiré d'un prototype à mécanisme à culasse rotative unique, breveté par Edgar Harrison en 1900 (brevet no 4097 du 1er mars 1900).
- les dates de production sont de 1900 à 1914 environ.
- conception de culasse mobile brevetée comprenant une tête de culasse rotative avec un levier de culasse droit fixé sur le côté droit, les deux se trouvant devant le corps de la culasse qui ne pivotait pas avec la tête de culasse. Le corps de la culasse se déplaçait plutôt de l'avant à l'arrière sur des rails dans le boîtier de culasse/la carcasse une fois la tête de culasse déverrouillée; cette conception se distingue facilement des autres, car le levier de culasse se trouve à l'avant de la culasse plutôt qu'au milieu ou à l'arrière de celle-ci.
- caractéristiques : levier de sûreté rotatif situé sur le côté droit arrière du corps de la culasse; hausses interchangeables; canon facilement amovible; crosse demi-longueur monobloc en noyer avec poignée demi-pistolet; fini bleui.
- Cogswell & Harrison a fabriqué/fabrique différents modèles "Certus" et il faut faire attention afin de bien les identifier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "COGSWELL & HARRISON LTD. 141 NEW BOND ST. & 226 STRAND. LONDON" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche sur le côté gauche du bloc de culasse de l'arme examinée.
Calibre	- le calibre figure à l'arrière du canon sur l'arme examinée. - la désignation du calibre "22 Long" figure sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Certus

Certus Rook & Rabbit Rifle

Certus Sporting Rifle

Patent Certus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170983
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Certus Centrefire

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Certus Centrefire
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170983 - 1	222 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170983 - 2	223 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170983 - 3	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170983 - 4	25-06 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170983 - 5	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170983 - 7	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170983 - 6	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170983 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170983 - 9	7MM MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170983 - 10	7X64 BRENNEKE	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170983 - 11	8MM MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COGSWELL & HARRISON", "C&H", ou le logo de Cogswell & Harrison (un gentleman tireur portant un haut de forme) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CERTUS" figure sur l'arme à feu; l'inscription "CENTREFIRE" est ajoutée au présent modèle pour le distinguer de la version à percussion annulaire plus petite.
- nouvelle carabine à percussion centrale fabriquée par Cogswell & Harrison et nommée "Certus" afin de commémorer un modèle antérieur de carabine à répétition à mécanisme à verrou de Cogswell & Harrison, la "Certus Express" (qui était vendue comme une carabine à répétition pour le gros gibier/les animaux dangereux d'Afrique et des Indes).
- caractéristiques : acier inoxydable ou fini bleui; monture Sporter à poignée demi-pistolet en matériau synthétique avec appuie-joue Monte-Carlo; battants de bretelle; bouche filetée dotée d'un protecteur de filetage (afin de permettre l'utilisation d'un cache-flamme); boîtier de culasse/carcasse à dessus hexagonal; percé et taraudé pour la fixation de supports de lunette de visée; mécanisme à verrou sur le côté droit; boîtier-chargeur à simple pile amovible; bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur situé dans la courbe avant du pontet; sûreté à glissière derrière la poignée de culasse; plaque de couche en matériau synthétique.

Fabricant

- l'inscription "COGSWELL & HARRISON", "C&H", ou le logo de Cogswell & Harrison (un gentleman tireur portant un haut de forme) figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur à simple pile amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Certus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61482
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Certus Express Rifle

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Certus Express Rifle
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61482 - 1	303 BRITISH	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61482 - 3	318 RIMLESS NE	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61482 - 4	360 NO 2 NE	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61482 - 2	375-303 WESTLEY RICHARDS	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61482 - 5	450 X 3 1/2"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61482 - 6	6.5X53R MANNLICHER	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "COGSWELL & HARRISON" figure sur l'arme à feu, "CERTUS" est un nom de modèle breveté utilisé par Cogswell & Harrison.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CERTUS" figure sur l'arme à feu; l'inscription "EXPRESS RIFLE" est ajoutée à ce modèle pour le distinguer d'un grand nombre d'autres armes à feu de Cogswell & Harrison nommées "Certus". - modèle de carabine à répétition à mécanisme à verrou fabriquée par Cogswell & Harrison au début des années 1900, vendue comme carabine à répétition pour le gros gibier/les animaux dangereux d'Afrique et de l'Inde; il ne faut pas confondre cette carabine avec les carabines modernes "Certus Centrefire", qui sont munies d'un mécanisme Mauser traditionnel; le mécanisme "Certus Express" est composé d'un corps de culasse apparent se déplaçant sur deux rails et d'une tête de culasse rotative avant, actionnée par la poignée de culasse. - caractéristiques : fini bleui; canon rond; battants de bretelle; viseurs réglables à cran de mire; monture courte à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; clé de sûreté du côté droit du corps de culasse; indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; certaines versions de cette carabine pourraient être fabriquées avec un canon interchangeable.
Fabricant	- l'inscription "COGSWELL & HARRISON" figure sur l'arme à feu, "CERTUS" est un nom de modèle breveté utilisé par Cogswell & Harrison.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Certus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24917
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Certus Hinge-Action Rook Rifle

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Certus Hinge-Action Rook Rifle
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24917 - 1	300 ROOK	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- un exemplaire connu porte l'inscription " COGSWELL & HARRISON 226 STRAND. LONDON" sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "CERTUS" figure sur l'arme à feu; Cogswell & Harrison a fabriqué/fabrique différents modèles "Certus" et il faut faire attention afin de bien les identifier. - carabine de type "arme de jardin" ou "de chasse aux corbeaux" à bascule à un coup destinée à chasser les animaux nuisibles ou les oiseaux; Cogswell & Harrison fabriqua aussi des carabines du même type dotées d'une tête de culasse rotative sur un corps de culasse mobile. - caractéristiques : fini bleui ou cémenté; canon octogonal; dispositifs de visée à cran de mire à feuillets rabattables; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; clé d'ouverture supérieure ou sur le côté, avec extracteur automatique; chien extérieur à armement manuel avec mécanisme de détente à simple action.
Fabricant	- l'inscription "Cogswell & Harrison" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Canon	- la longueur de canon peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170984
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Certus Rimfire

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Certus Rimfire
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170984 - 1	17 HMR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170984 - 2	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COGSWELL & HARRISON", "C&H", ou le logo de Cogswell & Harrison (un gentleman tireur portant un haut de forme) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CERTUS" figure sur l'arme à feu; l'inscription "RIMFIRE" est ajoutée au présent modèle pour le distinguer de la version à percussion centrale plus grosse.
- nouvelle carabine à percussion centrale fabriquée par Cogswell & Harrison et nommée "Certus" afin de commémorer un modèle antérieur de carabine à mécanisme à verrou à un coup, la "Certus Bolt Operated Rook Rifle" (qui était offerte en carabine à un coup pour le tir à la cible et pour la chasse).
- caractéristiques : fini bleui; monture Sporter à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse rond rainuré pour la fixation de supports de lunette de visée; mécanisme à verrou sur lecôté droit; boîtier-chargeur à simple pile amovible; bouton-poussoir de déverrouillage du chargeur à l'avant du pontet; sûreté à glissière derrière le levier de culasse; plaque de couche en matériau synthétique.

Fabricant

- l'inscription "COGSWELL & HARRISON", "C&H", ou le logo de Cogswell & Harrison (un gentleman tireur portant un haut de forme) figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur à simple pile amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Certus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124863
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124863 - 7	10.75X68 MAUSER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124863 - 5	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124863 - 2	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124863 - 6	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124863 - 3	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124863 - 4	470 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124863 - 1	577 EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COGSWELL & HARRISON LTD" peut figurer sur les platines et sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon fixe et hausse express repliable; boîtier de culasse/carcasse à charnière à l'avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou sur le dessous; mécanisme à coffre ou à bascule; avec ou sans chien apparent; deux détentes; boîtier de culasse orné de ciselures; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "COGSWELL & HARRISON LTD" peut figurer sur les platines et sur l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule ou sur la queue de carcasse et peut être reproduit sur le canon. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres avec un suffixe alphabétique "S".
Autres marquages	- l'exemple observé comportait le marquage "Cogswell & Harrison Ltd" sur le côté droit du canon, et le marquage "141 New Bond St. & 226 Strand, London" sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Box Lock Double Rifle

Box Lock Model

Boxlock Double Rifle

Boxlock Model

Double Barrel Express Rifle

Side Lock Double Rifle

Side Lock Model

Sidelock Double Rifle

Sidelock Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winfield Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32909
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Huntic

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Huntic
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32909 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32909 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32909 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32909 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32909 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32909 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32909 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32909 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32909 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine; détente unique ou deux détentes, éjecteurs automatiques, crosse anglaise.
Mécanisme	- motif juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71890	Cogswell & Harrison	Side By Side	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32914
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Konor

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Konor
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32914 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32914 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32914 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32914 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32914 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32914 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32914 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32914 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32914 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "Cogswell & Harrison Ltd." figure sur la bande supérieure entre les canons et sur les deux platines.
Modèle	- L'inscription "KONOR" figure sur la bande supérieure entre les canons. - Caractéristiques : fusil de chasse à canons juxtaposés avec une ou deux détentes; fausses platines; éjecteur automatique; crosse anglaise. - Fait partie de la série "Avant Tout" de Cogswell & Harrison's.
Fabricant	- L'inscription "Cogswell & Harrison Ltd." figure sur la bande supérieure entre les canons et sur les deux platines.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la table de bascule, sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse et également sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71890	Cogswell & Harrison	Side By Side	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Avant Tout I

The Konor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winfield Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5055
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Magazine Rifle

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Magazine Rifle
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5055 - 16	222 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5055 - 17	243 WIN	4	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5055 - 2	270 WIN	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5055 - 9	275 BELTED RIMLESS MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5055 - 20	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5055 - 3	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5055 - 7	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5055 - 14	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5055 - 11	303 BRITISH	10	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5055 - 13	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5055 - 12	308 WIN	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5055 - 15	308 WIN	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5055 - 6	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5055 - 5	404 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5055 - 4	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5055 - 19	6.5X53R MANNLICHER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5055 - 10	7MM H&H FLANGED MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5055 - 18	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5055 - 1	8MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5055 - 8	9.3 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriquées avec des mécanismes militaires en surplus Mauser, Enfield ou Lee-Enfield.
- les inscriptions de modèle d'origine peuvent toujours figurer sur l'arme à feu.
- pour convertir l'arme militaire en arme de sport, il a fallu remplacer la monture militaire d'origine par une monture de sport avec busc Monte Carlo et fût Schnabel, et ajouter des dispositifs de visée sport et des battants de bretelle.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit ou gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le fusil Magazine peut être commandé en calibres différents.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne avec portière articulée ou chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lee-Enfield Sporter

Mauser Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32907
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Markor

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Markor
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32907 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32907 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32907 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32907 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32907 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32907 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; deux détentes, extracteurs ou éjecteurs automatiques, crosse anglaise.
Mécanisme	- motif juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71890	Cogswell & Harrison	Side By Side	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32921
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Primic

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Primic
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32921 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32921 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32921 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32921 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32921 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32921 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32921 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32921 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32921 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32921 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32921 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32921 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; détente unique ou deux détentes, fausses platines, éjecteurs automatiques, crosse anglaise. Arme faisant partie de la série "Avant Tout".

Mécanisme - juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71890	Cogswell & Harrison	Side By Side	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32899
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Regency

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Regency
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32899 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32899 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32899 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32899 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32899 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32899 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32899 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32899 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32899 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	Fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre avec mécanisme de verrouillage Anson & Deeley, deux détentes, éjecteurs automatiques et crosse anglaise. Ce modèle a été retiré du marché.
Mécanisme	- motif juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71890	Cogswell & Harrison	Side By Side	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32928
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Regency Commemorative

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Regency Commemorative
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32928 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32928 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32928 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32928 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32928 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32928 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32928 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32928 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32928 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre fabriqué pour souligner le 200e anniversaire de Cogswell & Harrison, en 1970; deux détentes, éjecteurs automatiques, crosse anglaise. Arme abondamment ornée de ciselures.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71890	Cogswell & Harrison	Side By Side	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32919
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Rex

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Rex
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32919 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32919 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32919 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32919 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32919 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32919 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32919 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32919 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32919 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle - fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; détente unique ou deux détentes, fausses platines, éjecteurs automatiques, crosse anglaise. Arme faisant partie de la série "Avant Tout".

Mécanisme - juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71890	Cogswell & Harrison	Side By Side	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Avant Tout III

The Rex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winfield Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32917
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Sandhurst

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Sandhurst
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32917 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32917 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32917 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32917 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32917 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32917 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32917 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32917 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32917 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle - fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; détente unique ou deux détentes, fausses platines, éjecteurs automatiques, crosse anglaise. Arme faisant partie de la série "Avant Tout".

Mécanisme - juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71890	Cogswell & Harrison	Side By Side	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Avant Tout II

The Sandhurst

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winfield Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71890
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71890 - 1	12 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71890 - 3	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71890 - 2	12 GA	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71890 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71890 - 14	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71890 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71890 - 13	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71890 - 5	16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71890 - 6	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71890 - 7	16 GA	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71890 - 8	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71890 - 9	20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71890 - 10	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71890 - 11	20 GA	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71890 - 12	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom du fabricant apparaît habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les platines.

Modèle
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés de Cogswell & Harrison autrement impossibles à identifier; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- mécanisme à coffre ou platines latérales.

Mécanisme
- juxtaposé.

Numéro de série
- habituellement, sur la table de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32899	Cogswell & Harrison	Regency	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples
32905	Cogswell & Harrison	Ambassador	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples
32907	Cogswell & Harrison	Markor	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples
32909	Cogswell & Harrison	Huntic	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples
32914	Cogswell & Harrison	Konor	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples
32917	Cogswell & Harrison	Sandhurst	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples
32919	Cogswell & Harrison	Rex	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples
32921	Cogswell & Harrison	Primic	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32923	Cogswell & Harrison	Victor	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples
32928	Cogswell & Harrison	Regency Commemorative	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples
32931	Cogswell & Harrison	Victoria	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples
32937	Cogswell & Harrison	Victoria Special Extra Quality	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples
32940	Cogswell & Harrison	Side By Side Custom	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

C&H Double

Double Barrel

Double Barrel Shotgun

DoubleBarrel

Piccadilly

Side X Side

SideXSide

SidebySide

The Piccadilly

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winfield Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32940
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Side By Side Custom

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Side By Side Custom
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32940 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32940 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32940 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32940 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32940 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32940 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32940 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32940 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32940 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- fusil de chasse personnalisé à canons juxtaposés et mécanisme à platine fabriqué selon les exigences du client.
Mécanisme	- juxtaposé.
Canon	- longueur du canon à la discrétion du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71890	Cogswell & Harrison	Side By Side	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Self-Opening SLE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60836
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60836 - 4	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60836 - 2	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60836 - 5	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60836 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60836 - 1	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60836 - 3	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Cogswell & Harrison", "Cogswell & Harrison Ltd" ou variante de ces inscriptions sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une entrée générique pour tous les fusils de chasse à un seul canon fabriqués par Cogswell & Harrison et sur lesquels aucun nom de modèle ne figure.
- les caractéristiques varient beaucoup, de même que le type de mécanisme.
- les types de mécanismes sont notamment les suivants :
- conversions selon le brevet de Snider, avec mécanisme à bascule.
- levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Cogswell & Harrison", "Cogswell & Harrison Ltd" ou variante de ces inscriptions sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le tenon inférieur.
Autres marquages	- sur le dessus du canon: Cogswell & Harrison Ltd. London 168 Piccadilly. - "Made in England" juste au-dessus de la clé d'ouverture.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122069
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122069 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122069 - 2	360 NO 5	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom du fabricant sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique englobant tous les fusils fabriqués par Cogswell & Harrison ne portant aucun nom de modèle ou qui ne sont pas autrement identifiables.
- le mode de fonctionnement peut varier beaucoup et inclure : mécanisme à verrou, à levier, à bascule, à culasse pivotante, à culasse basculante, à manoeuvre rectiligne, etc.
- les caractéristiques peuvent varier beaucoup.

Fabricant
- le nom du fabricant sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série
- le numéro de série peut apparaître ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- la désignation du calibre peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153686
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Tranter's Patent

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Tranter's Patent
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153686 - 2	380 REV SHORT CF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153686 - 3	450 REV CF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153686 - 1	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COGSWELL & HARRISON, 223 224 STRAND LONDON" a été relevée sur le canon.
- la Cogswell & Harrison était établie au 223-224 Strand, à Londres, en Angleterre, de 1863 à 1879.

Modèle

- les inscriptions "TRANTER" et "PATENT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle s'inspire du revolver à double action de 1868 breveté par la Tranter's British.
- caractéristiques : guidon à lame; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible non cannelé et portière de chargement à droite; tige d'éjection basculante située à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée quadrillée en bois de type manche de scie.

Fabricant

- l'inscription "COGSWELL & HARRISON, 223 224 STRAND LONDON" a été relevée sur le canon.
- la Cogswell & Harrisson était établie au 223-224 Strand, à Londres, en Angleterre, de 1863 à 1879.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26550	Tranter	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
120435	Tranter	1868 Double Action	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
172182	Boss	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Cogswell & Harrison

Cogswell & Harrison Revolver

Cogswell & Harrison Tranter Patern

Tranter Patern

Tranter Patern Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32923
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Victor

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Victor
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32923 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32923 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32923 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32923 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32923 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32923 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32923 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32923 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32923 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32923 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32923 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32923 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de chasse à canons juxtaposés et platines latérales; détente unique ou deux détentes, platines amovibles, éjecteurs automatiques, crosse anglaise. Fait partie de la série "Best Quality" de C&H; identique au "Primic", mais bois et ciselures de meilleure qualité.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71890	Cogswell & Harrison	Side By Side	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

The Victor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winfield Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32931
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Victoria

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Victoria
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32931 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32931 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32931 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32931 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32931 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32931 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32931 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32931 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32931 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; deux détentes, éjecteurs automatiques, crosse anglaise; boîtier de culasse et canons modérément ornés de ciselures, crosse et fût en bois sélectionné.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71890	Cogswell & Harrison	Side By Side	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

The Victoria

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32933
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Victoria Extra Quality

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Victoria Extra Quality
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32933 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32933 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32933 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32933 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32933 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32933 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32933 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32933 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32933 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	Version plus richement finie du Victoria; fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, deux détentes, éjecteurs automatiques et crosse anglaise; boîtier de culasse et canons modérément ornés de ciselures. Crosse et fût en bois sélectionné.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32937
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Victoria Special Extra Quality

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Victoria Special Extra Quality
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32937 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32937 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32937 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32937 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32937 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32937 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32937 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32937 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32937 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle

Version encore plus richement finie du Victoria; fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, deux détentes, éjecteurs automatiques et crosse anglaise; boîtier de culasse et canons entièrement ornés de ciselures. Crosse et fût en bois sélectionné.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71890	Cogswell & Harrison	Side By Side	Cogswell & Harrison	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126391
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Webley No 4

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Webley No 4
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126391 - 2	450 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126391 - 1	455 REV	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COGSWELL & HARRISON, 142 NEW BOND ST. LONDON" figure sur le canon de l'arme examinée.
- la société Cogswell & Harrison était établie au 142 New Bond Street, à Londres, en Angleterre, de 1880 à 1881.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle "Webley No 4" (Pryse) vendu par "Cogswell & Harrison".
- le modèle "Webleys No 4" a été mis sur le marché en 1877 et retiré en 1896.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon octogonal avec bande supérieure surélevée ou canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé ou non, avec ou sans éjection automatique et avec double levier d'ouverture monté sur le bouclier; chien à crête apparent; double/simple action; poignée en forme de manche de scie avec bout de crosse en métal et anneau de suspension; poignée en noyer plein quadrillé; fini plaqué nickel ou bleui.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY" et/ou "WEBLEY'S" et/ou le logo de la marque de commerce P. Webley & Son / Webley & Scott, constitué d'une "balle ailée" surmontant l'inscription "W&S", peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.

Renvois

25053	Garden & Son	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
117988	Holland & Holland	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118004	Army & Navy	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118688	Braddell, Joseph	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126615	Garden, Robert Spring	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141179	Watson, William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141180	Holland, Harris	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141544	Hollis, Isaac	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
143239	Watson, Thomas William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 4

Pryse Pattern

Webley No 4 Pryse Pattern

Webley's No 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118385
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Webley No 5 Copy

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Webley No 5 Copy
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118385 - 3	38 CF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118385 - 1	455 REV	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118385 - 2	455 REV	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "Cogswell & Harrison" au-dessus de "226 Strand & 142 New Bond St." sur le plafond de la cage du barillet; "London" sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- cette arme à feu paraît identique au revolver Webley No 5.
- caractéristiques : revolver à carcasse rigide, à barillet fixe et à double action; tige d'éjection pivotante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant et tige logée dans l'axe du barillet; la tige d'éjection bascule vers la droite pour l'éjection; canon ové avec bande à dessus plat; barillet cannelé, possibilité de cannelures évoquant un " clocher d'église "; fini nickelé; côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse avec rainure dans le bouclier pour faciliter le chargement et le déchargement; anneau pour cordon sur le bout de crosse.

Fabricant

- arme examinée : "Cogswell & Harrison" au-dessus de "226 Strand & 142 New Bond St." sur le plafond de la cage du barillet; "London" sur le canon.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Webley No 5 Express Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195126
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Webley RIC No 1 New Model

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Webley RIC No 1 New Model
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195126 - 1	476 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195126 - 2	476 REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COGSWELL & HARRISON LTD." figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu, au-dessus de l'inscription "226 STRAND & 142 NEW BOND ST. LONDON".
- la société Cogswell & Harrison a été fondée par Benjamin Cogswell (Junior) et par Edward Harrison.
- Selon les dires de Cogswell et Harrison, la société de Benjamin Cogswell aurait été fondée en 1770.
- Benjamin Cogswell (Senior) était en activité à l'origine en tant que prêteur sur gages au No 4 Bengal Place, New Kent Road, à Londres, en Angleterre, de 1830 à 1842.
- Benjamin Cogswell (Senior) a fait l'acquisition de la société d'Edward Benton, située au 224 Strand Street, à Londres, en Angleterre, en 1842 et s'est présenté dans la documentation publicitaire comme un entrepôt pour armes et pistolets.
- Benjamin Cogswell (Senior) s'est présenté dans la documentation publicitaire sous le nom "Benjamin Cogswell (Gunmaker)" en 1857.
- Benjamin Cogswell (Gunmaker) était établi à Londres, en Angleterre, au 224 Strand Street, de 1857 à 1863.
- le fils de Benjamin Cogswell, Benjamin Cogswell (Junior), s'est associé à Edward Harrison en 1863; l'entreprise de fabrication d'armes qui en a résulté était connue sous le nom de "Cogswell & Harrison".
- la société Cogswell & Harrison était établie à Londres, en Angleterre, au 223-224 Strand de 1863 à 1879, au 223-224 Strand et au 142 New Bond Street de 1880 à 1881 et sur Bond Street et au 226 Strand de 1882 à 1897.
- la société Cogswell & Harrison est devenue une société à responsabilité limitée et a été rebaptisée "Cogswell & Harrison Limited" en 1882.
- la société Cogswell & Harrison Ltd. (Gun & Rifle Maker) était établie à Londres, en Angleterre, au 141 New Bond Street et au 226 Strand de 1897 à 1917; en 1907, la société a été établie de manière temporaire au 210 Strand.
- la société Cogswell & Harrison Ltd. a fait l'acquisition des activités de William Moore & Grey, société établie sur Craven Street, en 1908.
- la société Cogswell & Harrison Ltd. était établie à Londres, en Angleterre, au 226 Strand et au 168 Piccadily, entre 1917 et 1928.
- la société Cogswell & Harrison Ltd. était établie à Londres, en Angleterre, au 168 Piccadily, entre 1928 et 1982.
- la société Cogswell & Harrison Limited a cessé son activité en 1982.
- la société Cogswell & Harrison (Gun Agency) était établie à Londres, en Angleterre, au 5 King Street, Covent Garden, de 1987 à 1989.
- la société Cogsell & Harrison (Gunmakers), Ltd. a été rétablie à Londres, en Angleterre, en 1993.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "WEBLEY'S", "R.I.C", "No 1" et la désignation du calibre, ainsi que l'inscription "NEW MODEL" figurent sur plusieurs lignes sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché autour des années 1880. - la date d'arrêt de la production reste indéterminée, mais sur la base de la popularité de la gamme de modèles RIC, la production s'est probablement poursuivie jusqu'au début des années 1900. - caractéristiques : guidon à lame et rainure sur la cage de barillet pour fixer une hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; la tige d'éjection est de type "gland" fixée sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse et logée à l'intérieur de l'axe du barillet, la tige bascule vers la droite afin de s'aligner avec les chambres du barillet; chien à crête apparent; simple ou double action; poignée en bois dur quadrillé; anneau de suspension; fini bleui ou plaqué nickel.
Fabricant	- l'inscription "WEBLEY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Webley, constitué d'une balle avec des ailes au-dessus de l'inscription "W&S", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre observé figure sur l'arme sous la forme suivante : "476 CF".
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133103	Webley	RIC No 1 New Model	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

New Model No 1

New Model RIC No 1

RIC No 1

RIC No 1 New Model

Royal Irish Constabulary

Royal Irish Constabulary New Model

Royal Irish Constabulary No 1

Royal Irish Constabulary No 1 New Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20100
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Windsor

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Windsor
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20100 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20100 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20100 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20100 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20100 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20100 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "COGSWELL & HARRISON", "C&H", ou le logo de Cogswell & Harrison d'un gentleman tireur portant un haut de forme figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Windsor", en lettres cursives, figurait sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné. - fusil de chasse à canons superposés de modèle standard fabriqué pour Cogswell & Harrison dans les versions tir aux pigeons d'argile et pour usage général. - caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge ou fluorescent; tubes d'étranglement interchangeables à visser (internes ou allongés); bande supérieure ventilée; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse ciselé à fini pastillé; détente sélective simple; clé d'ouverture supérieure percée; sélecteur/sûreté sur la queue de carcasse; plaque de couche ou tampon de recul en caoutchouc sur la version tir aux pigeons d'argile.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- l'inscription "12/76" figure sur le côté gauche du bloc canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Windsor Game

Windsor Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32942
Marque: Cogswell & Harrison
Modèle: Woodward

Sommaire

Marque:	Cogswell & Harrison
Modèle:	Woodward
Fabricant:	Cogswell & Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32942 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32942 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32942 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32942 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32942 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32942 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32942 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32942 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32942 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- fusil de chasse personnalisé à canons superposés et mécanisme à platine fabriqué selon les exigences du client.
Mécanisme	- superposé.
Canon	- longueur du canon à la discrétion du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Self-Opening SLE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119455
Marque: Cogswell, Benjamin
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Cogswell, Benjamin
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Cogswell, Benjamin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119455 - 1	45 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B.Cogswell" au-dessus de "London" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée avant 1864.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle se rapporte à la méthode de chargement du pistolet, soit le dévissage du canon.
- pistolet à un coup, à canon amovible et à chien exposé situé au milieu du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la chambre.
- arme de poing qui devait être chargée par l'extrémité du canon voisine de la culasse et qui était donc fournie avec une clé servant à dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse, afin de pouvoir insérer une balle de plomb et de la poudre meuble dans l'extrémité du canon voisine de la chambre, avant de revisser le canon au boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristique : détente pliante; embout de crosse métallique comportant un compartiment à portière conçu pour permettre le rangement de la clé de canon dans la crosse; sûreté coulissante située sur l'arrière de la queue de carcasse et conçue pour s'engager dans une encoche, dans l'arrière du chien.
- poinçons d'homologation britanniques visibles sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Fabricant

- l'inscription "B.Cogswell" au-dessus de "London" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canon dévissable devant la chambre permettant le chargement d'une balle qui y est plus étroitement ajustée que dans la bouche.
- canon dévissable pouvant être rayé.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4374
Marque: Cole
Modèle: Trap Single

Sommaire

Marque:	Cole
Modèle:	Trap Single
Fabricant:	Cole Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4374 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Cole" figure sur le canon.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - conçu pour tir au pigeon d'argile, il comprend une bande surélevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "MFG BY COLE ARMS McMINNVILLE OR" figure sur le canon. - Bill Cole fabrique des armes à feu de production limitée à McMinnville, Oregon.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'arrière du pontet.
Canon	- le fusil Cole peut être commandé avec un canon de n'importe quelle longueur.
Calibre	- l'inscription "12 GA 2 ¾" figure sur le canon.
Autres marquages	- l'inscription "B. Cole" figure au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71012
Marque: Cole & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cole & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Cole & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71012 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71012 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71012 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71012 - 3	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "COLE & SON PORTSMOUTH" peut-être sur la bande du canon.
Modèle	- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à âme lisse avec bande concave et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à mécanisme à bascule avant orné de ciselures avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.
Fabricant	- la firme Cole & Son était établie à Portsmouth, en Angleterre, de 1900 à 1940 environ. - Cole & Son vendait aussi des fusils de chasse Webley & Scott sous leur appellation commerciale.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon. - numéros de série relevés : six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125396
Marque: Cole, David S
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Cole, David S
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Cole, David S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125396 - 1	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.S. COLE" figure sur l'arme à feu examinée.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PAT. JAN. 1 1884" figure sur l'arme à feu examinée.
- environ 36 exemplaires furent fabriqués vers 1885.
- ressemble vaguement au fusil Sharps modèle 1878 Borchardt Patent.
- caractéristiques : canon rond; levier d'ouverture/pontet à boucle ouverte; détente striée; poignée demi-pistolet ou monture droite à busc surélevé; peut être muni d'une hausse de type Vernier montée à l'arrière de la crosse; plaque de couche en laiton en forme de croissant.

Fabricant

- David S. Cole est né à Columbus Junction, Iowa, É.-U., en 1836.
- la société David S. Cole était située à Wapello, Iowa, de 1882 à 1884.
- David S. Cole détenait les numéros de brevets suivants pour un fusil à un coup à chargement par la culasse à mécanisme à culasse tombante : No de brevet 289,070 - 27 novembre 1883 et no de brevet 291,153 - 1er janvier 1884.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante/tombante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- l'inscription "PAT. JAN. 1 1884" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1884

Long Range Model

Long Range Rifle

PAT. JAN.1 1884

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104055
Marque: Collath, W
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Collath, W
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Collath, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104055 - 1	8X60 MAUSER/12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104055 - 2	9.3X82R/16 GA X 2 3/4"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Patent W. Collath" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les drillings fabriqués par W. Collath.
- caractéristiques possibles :
- arme à bascule; mécanisme à coffre ou à platine.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier d'ouverture sur le côté ou le dessous.
- deux détentes.

Fabricant

- "PATENT W. COLLATH" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et "FRANKFURT.ODER" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Wilhelm Collath était situé à Francfort, en Allemagne, de 1880 à 1906 environ.
- Wilhelm Collath est décédé en 1906 et ses fils Paul et Franz ont repris l'affaire.
- Wilhelm Collath & Sohne a été en affaires jusqu'en 1941.

Mécanisme

- canon à bascule.
- l'ensemble canon consiste en trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- numéro de série sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Autres marquages	- arme examinée : "Excelsior" sur le dessus du canon droit et "Wittener" sur le dessus du canon gauche.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117443
Marque: Collath, W & Sohne
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Collath, W & Sohne
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Collath, W & Sohne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117443 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	738	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117443 - 1	20 GA	2	741	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "W. Collath & Sohne" ou variante de cette inscription habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils à canons juxtaposés Collath dont la désignation de modèle est inconnue. - caractéristiques très variables.
Fabricant	- sur l'arme examinée, "W. Collath & Sohne" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et "Frankfurt a.O" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - W. Collath était établi à Francfort, en Allemagne de 1880 à 1906. - Wilhelm Collath est décédé en 1906 et ses fils Paul et Franz ont repris les activités. - Wilhelm Collath & Sohne a fonctionné jusqu'en 1941.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur la table de bascule.
Autres marquages	- "Wittener Fluss-Stahl" (type d'acier utilisé pour fabriquer le canon) peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Fluss Stahl

Stahl

Wittener Fluss Stahl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33356
Marque: Collectors Armoury
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Collectors Armoury
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33356 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Collector's Armoury, Limited a été fondée en 1980.
- la société Collector's Armoury est établie dans la région de la Virginie du Nord, aux États-Unis.
- la société Collector's Armoury vend des répliques neutralisées et des reproductions modernes de pistolets et fusils à poudre noire.
- la société Collector's Armoury est l'entreprise qui résulta de la fusion de Replica Models, Inc. et de Unique Imports, Inc. en 1980.
- la société Replica Models, Incorporated a été fondée en 1968.
- la société Replica Models, Inc. était un revendeur de répliques neutralisées.
- la société Unique Imports, Inc. a été fondée en 1972.
- la société Unique Imports fournissait aux collectionneurs d'artefacts militaires toute une gamme d'objets de collection militaires de très haute qualité.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington.
- dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec calotte, deux grenadières, un pontet, un compartiment à chiffons et une plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1863 Zouave

1863 Zouave Rifle

Zouave Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54257
Marque: Collette
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Collette
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Collette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54257 - 4	12.7X44R REM/20 GA X 2 1/2"	2	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54257 - 2	9.6MM/16 GA X 2 3/4"	2	697	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Victor Collette", "Victor Collette Liege, Belgium" ou "Victor Collette of Liege, Belgium" peut figurer sur la bande du canon.
- "Victor Collette" et "Liege" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "VC" peut figurer sur la table de bascule et les plats du canon.
- "VC" signifie "Victor Collette".

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre est à âme lisse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure, sur le côté ou sur la face inférieure; mécanisme à coffre ou à platine; chiens latéraux extérieurs ou sans chien; détente simple ou à deux détentes; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- "Victor Collette" se trouvait à Liège, Belgique de 1846 à 1893.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- sur la table de bascule.
- arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Cape Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195980
Marque: Collette
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Collette
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Collette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195980 - 1	44 PERCUSSION	1	68	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "VC" figure sur le dessous de l'arme à feu.
- "VC" ou "VC" au-dessous d'une étoile est une marque utilisée par Victor Collette, qui était un fabricant d'armes en Belgique, vers 1836-1909.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet, qui s'effectue en dévissant le canon.
- cette arme est un pistolet à un coup doté d'un canon amovible et d'un chien apparent centré sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité côté culasse du canon et, à l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité côté chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : pas de guidon; canons ronds profilés Damas amovibles avec tenon inférieur; chien central; détente repliable; sûreté à glissière derrière le chien; poignée évasée en bois festonnée avec embout de crosse métallique, fini nickelée avec gravures à motif de volutes.

Fabricant

- l'inscription "VC" figure sur le dessous de l'arme à feu.
- VC sont les initiales de Victor Collette, qui était un fabricant d'armes en Belgique, vers 1836-1909.
- "Victor Collette", "Victor Collette Liege, Belgium" ou "Victor Collette of Liege, Belgium" ou "VC" au-dessous d'une étoile sont d'autres marques utilisées par "Victor Collette".
- "Victor Collette" détenait un brevet de 1852 portant sur un pistolet à gravité de 20 coups.

Mécanisme

- le canon se dévisse devant la chambre afin de pouvoir le charger avec une balle ronde qui correspond plus étroitement au canon que ce qui est possible avec une arme à chargement par la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu. - un numéro à deux chiffres a été relevé sur la face inférieure de l'arme à feu, marqué en dessous des initiales du fabricant. - les références indiquent qu'un numéro à deux chiffres en dessous des initiales du fabricant peut, dans certains cas, être l'année de fabrication et non pas le numéro de série.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- un poinçon d'homologation belge d'avant 1893, un ovale contenant les lettres ELG au-dessus d'une étoile, a été relevé sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boot Pistol

Collette Percussion Pistol

Collette Screw Barrel

Percussion Screw Barrel Pistol

Pocket Pistol

Screw Barrel Boot Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

Victor Collette Boot Pistol

Victor Collette Screw Barrel

Victor Collette Screw Barrel Boot Pistol

Victor Collette Single Shot Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125056
Marque: Collette
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Collette
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Collette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125056 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Victor Collette", "Victor Collette Liege, Belgium" ou "Victor Collette of Liege, Belgium" peut figurer sur la bande du canon.
- les inscriptions "Victor Collette" et "Liege" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "VC" peut figurer sur la table de bascule et sur les plats du canon.
- "VC" sont les initiales de Victor Collette.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons de Damas; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou levier d'ouverture inférieur; platine latérale; chiens externes doubles; deux détentes; garde-main et crosse profilés en noyer quadrillé.

Fabricant

- la société Victor Collette était établie à Liège, en Belgique, entre 1846 et 1893.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule et parfois aussi sur l'ensemble canon.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres.
- l'inscription "VC", soit les initiales de Victor Collette, peut figurer avant le numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Colette Shotgun

Colette Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137656
Marque: Colley & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Colley & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137656 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLLEY & CO" figure sur les platines, de chaque côté de l'arme examinée.
- l'inscription "COLLEY & CO LONDON" figure sur la bande de visée supérieure située entre les canons de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur le côté gauche; platines et carcasse/boîtier de culasse gravés; chiens à crête latéraux apparents; deux détentes; garde-main effilé et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec calotte de poignée-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161709
Marque: Colleye, Henri
Modèle: Harmonica Pistol

Sommaire

Marque:	Colleye, Henri
Modèle:	Harmonica Pistol
Fabricant:	Colleye, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161709 - 1	35 PERCUSSION	4	111	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. COLLEYE BREVETE" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'armes à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion et à répétition conçu par Henri Colleye au cours des années 1850, mettant en cause un verrouillage qui se soulève et à plusieurs chambres (appelé habituellement "à canons multiples") qui passe par le boîtier de culass/la carcasse derrière le canon, permettant aux chambres d'être mises à feu l'une après l'autre.
- les caractéristiques comprennent habituellement : fini vieil argent ou bleui; canon octogonal; guidons à grain d'orge de type fixe décalés vers la droite (le pistolet est conçu pour être incliné vers la gauche lors du tir, car le verrouillage qui se soulève bloquerait la vue des viseurs sur le dessus du canon); un bloc à chambres de type rectangulaire (ayant habituellement de quatre à six chambres) qui traverse une fente dans le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à double action et à coffre à divers degrés de gravures; mécanisme à anneau de détente et à double action qui arme le chien et soulève le bloc de chambres; poignée-sac quadrillée en noyer.

Fabricant

- "H. COLLEYE BREVETE" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
'- Henri Joseph Colleye de Liège en Belgique était un inventeur et un armurier au milieu du XIXe siècle.

Mécanisme

- pistolet à percussion et à répétition avec un verrouillage qui se soulève comprenant plusieurs chambres à bouchon individuel.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

vertical harmonica pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143219
Marque: Collier
Modèle: Marksman

Sommaire

Marque:	Collier
Modèle:	Marksman
Fabricant:	Collier Rifles/Surgeon Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143219 - 1	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLLIER" et "Millen, GA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MARKSMAN" a été relevée sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le modèle "MARKSMAN" est disponible comme boîtier de culasse/carcasse uniquement, ou comme carabine à répétition personnalisée à mécanisme à verrou comprenant diverses caractéristiques personnalisées selon les besoins du client.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide avec éjection à droite et rail Picatinny intégré; culasse cannelée avec levier de culasse surdimensionné; levier de sûreté monté sur le côté droit de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêtoir de culasse monté sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de boîtier-chargeur amovible monté à l'arrière du puits d'alimentation; monture monopièce à poignée-pistolet en matériau synthétique avec busc réglable et plaques de couche en caoutchouc; tenons pour battant de bretelle; fini bleui mat.

Fabricant

- l'entreprise Collier Rifles est la propriété de Joe Collier.
- l'entreprise Collier Rifles LLC est établie à Millen, en Géorgie (É.-U.).
- les fusils Collier sont fabriqués à partir de fusils Surgeon et de mécanismes Remington.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de trois chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143574
Marque: Collins
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Collins
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Collins
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143574 - 1	50 PERCUSSION	1	825	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Collins" a été relevée sur la platine.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1898.
- l'inscription "Percussion Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon octogonal rayé avec baguette montée sur le dessous; mécanisme à platine latérale avec chien latéral; mise à feu à percussion; pontet arrondi en métal; crosse monopièce en bois à poignée anglaise mi-longueur avec plaque de couche et calotte de fût en métal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom "Collins" a été associé à de nombreux fabricants et armuriers en Angleterre et aux États-Unis d'Amérique.

- "Collins" d'Angleterre.
- l'entreprise "Charles Collins" était établie au 90, Dale End, à Birmingham, en 1846.
- l'entreprise "Edward Collins" était établie sur Lambeth Street, à Londres, vers 1818.
- l'entreprise "Frederick Collins" était établie au 7, Beaufort Bgs, Strand, à Londres, en 1861.
- l'entreprise "James Collins" a été active de 1825 à 1854.
- l'entreprise "James Collins" était établie au 12, Vigo Lane, Regent Street, entre 1825 et 1832 et au 115, Regent Street, entre 1833 et 1854.
- l'entreprise "Joseph Collins" était établie au 88, Bath Street de 1838 à 1845.
- l'entreprise "W. Collins" était établie sur Whittall Street, à Birmingham, de 1842 à 1845.
- "William Collins" était un fabricant d'armes et de pistolets de 1840 à 1874.
- l'entreprise "William Collins" était établie aux adresses suivantes à Birmingham : 111, Steelhouse Lane, de 1840 à 1854, 151, Steelhouse Lane, de 1855 à 1861, 132, Great Charles Street, de 1866 à 1870, 16, Livery Street, de 1870 à 1873, et 11, Weaman Street, en 1874.

- Collins" des États-Unis d'Amérique.
- l'entreprise "J.G. Collins" était établie à Garden City, au Kansas, vers 1894.
- l'entreprise "James Collins" était établie à Henderson, en Illinois, vers 1864.
- l'entreprise "John H. Collins" était établie à Creston, en Illinois, vers 1888.
- l'entreprise "Robert Collins" était établie à Netherland, au Tennessee, vers 1860.
- l'entreprise "W.R. Collins" était établie à Colorado Springs, au Colorado, vers 1883.
- l'entreprise "William Collins" était établie à Portland, en Oregon, vers 1852, à Olympia, dans l'état de Washington, vers 1853, et à Crescent City, en Californie, de 1860 à 1867.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "LONDON FINE TWIST" a été relevée sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127636
Marque: Collins
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Collins
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Collins
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127636 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Collins" relevé sur les deux platines.

Modèle

- aucun nom de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés munis d'une baguette sur le dessous; mécanisme à platine muni de chiens latéraux; à percussion; deux détentes.
- poinçons d'homologation britanniques apparents sous les canons.

Fabricant

- "Frederick Collins" était établi au 7 Beaufort Bldgs, Strand, à Londres, en 1861.
- "James Collins" exploitait le "Goldsmith, Jeweller, Gun & Pistol Repository" établi à Londres (Angleterre), au 12 Vigo Lane, Regent Street, de 1825 à 1832 et au 115 Regent Street, de 1833 à 1854.
- "William Collins" était fabricant de fusils et de pistolets de 1840 à 1874.
- "William Collins" était établi à Birmingham (Angleterre), au 111 Steelhouse Lane, de 1840 à 1854; au 151 Steelhouse Lane, de 1855 à 1861; au 132 Great Charles Street, de 1866 à 1870; au 16 Livery Street, de 1870 à 1873 et au 11 Weaman Street, en 1874.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : aucun numéro de série.

Autres marquages

- arme examinée : "London Stub Twist" sur la bande supérieure, entre les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98876
Marque: Colonial
Modèle: Colonial

Sommaire

Marque:	Colonial
Modèle:	Colonial
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98876 - 1	25 AUTO	7	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98876 - 2	6.35MM	7	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation modèle figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61490
Marque: Colt
Modèle: 1837 Paterson No 1 Pocket Model

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1837 Paterson No 1 Pocket Model
Fabricant:	Patent Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61490 - 17	28 PERCUSSION	5	44	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61490 - 2	28 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61490 - 3	28 PERCUSSION	5	82	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61490 - 4	28 PERCUSSION	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61490 - 5	28 PERCUSSION	5	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61490 - 1	28 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61490 - 15	28 PERCUSSION	5	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61490 - 13	28 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61490 - 11	28 PERCUSSION	5	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61490 - 6	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61490 - 7	31 PERCUSSION	5	82	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61490 - 8	31 PERCUSSION	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61490 - 9	31 PERCUSSION	5	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61490 - 10	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61490 - 16	31 PERCUSSION	5	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61490 - 14	31 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61490 - 12	31 PERCUSSION	5	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- première arme de poing fabriquée en série par Samuel Colt.
- "Patent Arms M'g Co. Paterson N.J.- Colt's Pt." sur le dessus du canon.

Modèle

- fabriqué de 1837 à 1838.
- environ 500 de ces revolvers ont été fabriqués à l'usine Colt de Paterson, New Jersey avant que la "Patent Arms Manufacturing Company" dépose son bilan et ferme ses portes en 1842.
- certaines variantes de ces revolvers ont été produites à partir de stocks de pièces par un ancien associé, John Ehlers, après la fermeture de l'entreprise; ces revolvers comportent un levier de chargement et une encoche dans le bouclier permettant au tireur de placer des capsules sur les cheminées. Les revolvers "Ehlers" No 1 ont été conçus pour ressembler le plus possible aux modèles No 2, mais ils sont munis du barillet de plus petit diamètre.
- canon octogonal, carcasse et barillet bleuis (certains exemplaires peuvent être plaqués argent), plaquettes de crosse en bois verni sur cadre de crosse légèrement incurvé (plaquettes de crosse en corne ou en ivoire sur certains exemplaires), détente escamotable vers l'avant, chien avec crête très élevée.
- ces revolvers sont ornés d'une scène au poinçon rotatif (partie) montrant un centaure (créature mi-homme et mi-cheval) sur une île, un revolver dans chaque main, et combattant plusieurs assaillants; aussi, emblème de Colt de l'époque ("Colt" dans un ovale, duquel pointent les têtes de quatre chevaux). Au-dessus de l'emblème de Colt, parties d'un autre centaure tenant un fusil (éléments visibles). Par la suite, les revolvers Paterson auront des caracsses et des barillets plus gros, une scène plus complète sur le barillet (puisque le barillet plus gros permettait une meilleure ornementation).

Fabricant

- "Patent Arms M'g Co. Paterson N.J.- Colt's Pt." sur le dessus du canon (lecture vers la bouche).
- première usine de Samuel Colt, établie à Paterson, New Jersey, de 1837 à 1842.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 500 environ; normalement sur l'extrémité culasse du canon (sous le trou de l'axe du barillet) et sur les principaux sous-ensembles. Pour lire le numéro, il faut retirer le canon de l'axe du barillet.

Canon

- ces revolvers sont sortis d'usine avec des canons de 2 ½ po à 4 ¾ po (76 mm -121 mm) ou à peu près (par ex.: 2 ¾ po (69 mm)).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19677	HEGE	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Baby Paterson

Baby Paterson No1

Colt Pocket Model Paterson No 1

Colt Pocket Model Paterson Revolver No 1

No 1

No 1 Paterson

No 1 Pocket Model

Paterson No 1

Pocket Model Paterson No 1

Pocket Model Paterson Revolver

Pocket Model Paterson Revolver No 1

Pocket No 1

Pocket Paterson

Pocket Paterson Revolver No 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61600
Marque: Colt
Modèle: 1837 Paterson No 1 Ring Lever Rifle

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1837 Paterson No 1 Ring Lever Rifle
Fabricant:	Patent Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61600 - 7	34 PERCUSSION	8	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61600 - 11	34 PERCUSSION	10	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61600 - 6	36 PERCUSSION	8	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61600 - 12	36 PERCUSSION	10	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61600 - 8	38 PERCUSSION	8	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61600 - 13	38 PERCUSSION	10	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61600 - 9	40 PERCUSSION	8	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61600 - 14	40 PERCUSSION	10	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61600 - 10	44 PERCUSSION	8	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61600 - 15	44 PERCUSSION	10	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- premier fusil fabriqué en série par Samuel Colt.

Modèle

- fabriqué de 1837 à 1838.
- environ 200 de ces fusils de type revolvers ont été fabriqués à l'usine Colt de Paterson, New Jersey avant que la "Patent Arms Manufacturing Company" dépose son bilan et ferme ses portes en 1842.
- canon octogonal, carcasse et barillet bleuis ou brunis, crosse anglaise en bois verni avec appui-joue, pas de fût, plafond de la cage du barillet intégré à la monture/détente, levier d'armement annulaire sur le dessous de la carcasse, devant le pontet; ce levier arme le chien non apparent et fait tourner le barillet pour aligner la chambre suivante avec le canon. La plupart des fusils No 1 n'ont pas de levier de chargement, mais s'il y en a un (côté droit), le côté droit du bouclier comporte une encoche permettant au tireur de placer des capsules sur les cheminées.
- le barillet de ces fusils est orné d'une scène de chasse exécutée au poinçon rotatif et montrant un centaure (créature mi-homme et mi-cheval) et trois cavaliers chassant un cerf. Le nom "Colt" figure aussi dans un rectangle longitudinal, sur le barillet. Cette scène et le plafond intégré de la cage du barillet sont les principaux moyens de distinguer ce modèle du fusil No 2 (le fusil No 2 n'a pas de plafond de cage du barillet et la scène du barillet comprend, en plus, une maison).

Fabricant

- "Colt's Patent - Patent Arms Man'g Co., Paterson N.Jersey" sur le dessus de la culasse du canon (lecture vers la bouche).
- première usine de Samuel Colt, établie à Paterson, New Jersey, de 1837 à 1842.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 200 environ; normalement sur l'extrémité culasse du canon (sous le trou de l'axe du barillet), sur l'arrière du barillet et sur d'autres sous-ensembles principaux.

Canon

- les registres du fabricant indiquent qu'un canon de longueur "carabine" peut aussi avoir été produit; canons de longueurs différentes livrables sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt First Model Ring Lever Rifle

First Model Rifle

First Model Ring Lever

First Model Ring Lever Rifle

Paterson No 1 Ring Lever Rifle

Ring Lever Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61501
Marque: Colt
Modèle: 1837 Paterson No 2 Belt Model

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1837 Paterson No 2 Belt Model
Fabricant:	Patent Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61501 - 6	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61501 - 7	31 PERCUSSION	5	82	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61501 - 8	31 PERCUSSION	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61501 - 9	31 PERCUSSION	5	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61501 - 10	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61501 - 15	31 PERCUSSION	5	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61501 - 13	31 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61501 - 11	31 PERCUSSION	5	120	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61501 - 1	34 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61501 - 2	34 PERCUSSION	5	82	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61501 - 3	34 PERCUSSION	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61501 - 4	34 PERCUSSION	5	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61501 - 5	34 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61501 - 16	34 PERCUSSION	5	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61501 - 14	34 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61501 - 12	34 PERCUSSION	5	120	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- deuxième arme de poing fabriquée en série par Samuel Colt; version légèrement plus grosse que le Paterson No 1.
- "Patent Arms M'g Co. Paterson N.J.- Colt's Pt." sur le dessus du canon.

Modèle

- fabriqué de 1837 à 1840.
- environ 800 de ces revolvers ont été fabriqués à l'usine Colt de Paterson, New Jersey avant que la "Patent Arms Manufacturing Company" dépose son bilan et ferme ses portes en 1842.
- canon octogonal, carcasse et barillet bleuis (certains exemplaires peuvent être plaqués argent), plaquettes de crosse en bois verni sur cadre de crosse légèrement incurvé (plaquettes de crosse en corne ou en ivoire sur certains exemplaires), détente escamotable vers l'avant, chien avec crête très élevée. De plus, la plupart des revolvers Paterson No 2 ont un levier de chargement et une encoche dans le bouclier permettant au tireur de placer des capsules sur les cheminées (contrairement à la plupart des revolvers originaux No 1).
- ces revolvers arborent aussi une scène au poinçon rotatif montrant deux centaures (créature mi-homme et mi-cheval) sur deux îles. Un centaure, armé d'un revolver dans chaque main, combat plusieurs assaillants, et l'autre centaure tient un fusil. L'emblème de Colt de l'époque ("Colt" dans un ovale, duquel pointent les têtes de quatre chevaux) figure aussi sur le barillet. Cette scène et le calibre du revolver sont les principaux moyens d'identifier ce modèle en particulier. Les revolvers Paterson No 1 (modèles antérieurs) ont de plus petites carcasses et des barillets de plus faible diamètre ornés d'une scène moins complète (car les barillets plus gros des revolvers No 2 permettaient une ornementation plus élaborée); les revolvers Paterson No 3 ont généralement un canon plus long et une crosse évasée.

Fabricant

- "Patent Arms M'g Co. Paterson N.J.- Colt's Pt." sur le dessus du canon (lecture vers la bouche).
- première usine de Samuel Colt, établie à Paterson, New Jersey, de 1837 à 1842.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 800 environ; normalement sur l'extrémité culasse du canon (sous le trou de l'axe du barillet) et sur les principaux sous-ensembles. Pour lire le numéro, il faut retirer le canon de l'axe du barillet.

Canon

- ces revolvers sont sortis d'usine avec des canons de 2 ½ po à 4 ¾ po (76 mm -121 mm) ou à peu près (par ex.: 2 ¾ po (69 mm)).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belt Model No 2

Belt Model Paterson

Belt Model Paterson No 2

Belt Model Paterson Revolver No 2

Belt No 2

Belt Paterson

Colt Belt Model Paterson Revolver No 2

No 2

No 2 Belt Model

No 2 Paterson

No 2 Pocket Model

Paterson No 2

Pocket Model Paterson No 2

Pocket No 2

Pocket Paterson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61559
Marque: Colt
Modèle: 1837 Paterson No 3 Belt Model

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1837 Paterson No 3 Belt Model
Fabricant:	Patent Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61559 - 5	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 6	31 PERCUSSION	5	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 7	31 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 8	31 PERCUSSION	5	120	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 3	31 PERCUSSION	5	133	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 17	31 PERCUSSION	5	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 19	31 PERCUSSION	5	146	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 4	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61559 - 1	31 PERCUSSION	5	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 13	34 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 14	34 PERCUSSION	5	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 15	34 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 16	34 PERCUSSION	5	120	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 10	34 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 11	34 PERCUSSION	5	133	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 18	34 PERCUSSION	5	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 20	34 PERCUSSION	5	146	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 12	34 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61559 - 9	34 PERCUSSION	5	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- troisième arme de poing fabriquée en série par Samuel Colt; version légèrement modifiée du modèle Paterson No 2 et généralement avec un canon plus long.

Modèle

- fabriqué de 1837 à 1840.
- environ 800 de ces revolvers ont été fabriqués à l'usine Colt de Paterson, New Jersey avant que la "Patent Arms Manufacturing Company" dépose son bilan et ferme ses portes en 1842.
- canon octogonal, carcasse et barillet bleuis (certains exemplaires peuvent être plaqués argent), plaquettes de crosse en bois verni, en ivoire ou en corne sur cadre de crosse légèrement incurvé (la plupart des revolvers No 3 ont une crosse évasée ressemblant un peu à la crosse SAA), détente escamotable vers l'avant, chien avec crête très élevée. La plupart des revolvers Paterson No 3 n'ont pas de levier de chargement, mais s'il y en a un, le côté droit du bouclier comporte une encoche permettant au tireur de placer des capsules sur les cheminées
- ces revolvers arborent aussi une scène au poinçon rotatif montrant deux centaures (créature mi-homme et mi-cheval) sur deux îles. Un centaure, armé d'un revolver dans chaque main, combat plusieurs assaillants, et l'autre centaure tient un fusil. L'emblème de Colt de l'époque ("Colt" dans un ovale, duquel pointent les têtes de quatre chevaux) figure aussi sur le barillet. Cette scène, la crosse évasée, le calibre du revolver et la longueur du canon sont les principaux moyens d'identifier ce modèle en particulier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Patent Arms M'g Co. Paterson N.J.- Colt's Pt." sur le dessus du canon (lecture vers la bouche). - première usine de Samuel Colt, établie à Paterson, New Jersey, de 1837 à 1842.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 1 et 800 environ; normalement sur l'extrémité culasse du canon (sous le trou de l'axe du barillet) et sur les principaux sous-ensembles. Pour lire le numéro, il faut retirer le canon de l'axe du barillet.
Canon	- à l'origine, beaucoup de ces revolvers avaient des canons de 4 po et 6 po (102 mm -152 mm) ou à peu près (par ex.: 4 ½ po (114 mm), mais certains avaient des canons pouvant atteindre 12 po (304 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belt Model No 3

Belt Model Paterson

Belt Model Paterson No 3

Belt Model Paterson Revolver No 3

Belt No 3

Belt Paterson

Colt Belt Model Paterson Revolver No 3

No 3

No 3 Belt Model

No 3 Paterson

Paterson No 3

Paterson Revolver No 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61625
Marque: Colt
Modèle: 1838 Paterson No 2 Ring Lever Rifle

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1838 Paterson No 2 Ring Lever Rifle
Fabricant:	Patent Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61625 - 6	44 PERCUSSION	8	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61625 - 5	44 PERCUSSION	8	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61625 - 7	44 PERCUSSION	10	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61625 - 8	44 PERCUSSION	10	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- second fusil fabriqué en série par Samuel Colt; version modifiée du No 1.

Modèle

- fabriqué de 1838 à 1841.
- environ 500 de ces fusils de type revolver ont été fabriqués à l'usine Colt de Paterson, New Jersey avant que la "Patent Arms Manufacturing Company" dépose son bilan et ferme ses portes en 1842.
- canon octogonal, carcasse et barillet bleuis ou brunis, crosse anglaise en bois verni avec appui-joue, pas de fût ni de plafond de cage du barillet, levier d'armement annulaire sur le dessous de la carcasse, devant le pontet; ce levier arme le chien non apparent et fait tourner le barillet pour aligner la chambre suivante avec le canon. La plupart des fusils No 2 n'ont pas de levier de chargement, mais s'il y en a un (côté droit), le côté droit du bouclier comporte une encoche permettant au tireur de placer des capsules sur les cheminées.
- le barillet de ces fusils est orné d'une scène de chasse exécutée au poinçon rotatif et montrant un centaure (créature mi-homme et mi-cheval) et trois cavaliers chassant un cerf; une maison est visible à une extrémité de l'image. Le nom "Colt" figure aussi dans un rectangle longitudinal, sur le barillet. Cette scène et l'absence de plafond de cage du barillet sont les principaux moyens de distinguer ce modèle du fusil No 1 (le fusil No 1 a un plafond de cage du barillet et la scène du barillet ne comprend pas de maison).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "* Patent Arms M'g Co., Paterson N.J.- Colt's Pt.*" sur le dessus de la culasse du canon (lecture vers la bouche). - première usine de Samuel Colt, établie à Paterson, New Jersey, de 1837 à 1842."
Mécanisme	- fusil à percussion à simple action de type revolver.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 1 et 500 environ; normalement sur l'extrémité culasse du canon (sous le trou de l'axe du barillet), sur l'arrière du barillet et sur d'autres sous-ensembles principaux.
Canon	- la documentation du fabricant indique que des canons de longueurs différentes sont livrables sur commande spéciale.
Coups	- il semble que certains de ces fusils aient reçu un barillet de 10 chambres, mais ces armes sont excessivement rares.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Second Model Ring Lever Rifle

Paterson No 2 Ring Lever Rifle

Ring Lever Rifle

Second Model Rifle

Second Model Ring Lever

Second Model Ring Lever Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61596
Marque: Colt
Modèle: 1838 Paterson No 5 Holster Model

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1838 Paterson No 5 Holster Model
Fabricant:	Patent Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61596 - 1	36 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61596 - 5	36 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61596 - 9	36 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61596 - 2	36 PERCUSSION	5	190	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61596 - 3	36 PERCUSSION	5	228	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61596 - 10	36 PERCUSSION	5	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - quatrième arme de poing fabriquée en série par Samuel Colt; version modifiée et plus grande du modèle Paterson No 3 et généralement avec un canon plus long.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1838 à 1840. - environ 1000 de ces revolvers ont été fabriqués à l'usine Colt de Paterson, New Jersey avant que la "Patent Arms Manufacturing Company" dépose son bilan et ferme ses portes en 1842. - canon octogonal, carcasse et barillet bleuis ou cémentés (certains exemplaires peuvent être plaqués argent), plaquettes de crosse en bois verni, en ivoire, en nacre ou en corne sur cadre de crosse évasé (ressemblance avec la crosse SAA), détente escamotable vers l'avant, chien avec crête très élevée. Premier revolver Colt avec coin de canon maintenu en place par un ressort intégré (les canons des revolvers antérieurs Paterson et les premiers exemplaires du No 5 étaient généralement fixés par des vis). De plus, la plupart des Paterson No 5 n'ont pas de levier de chargement, mais s'il y en a un, le côté droit du bouclier comporte une encoche permettant au tireur de placer des capsules sur les cheminées. - le barillet de ces revolvers est orné d'une scène exécutée au poinçon rotatif et montrant l'attaque d'une diligence; le nom "Colt" est inscrit dans un rectangle longitudinal. Cette scène, la crosse évasée et le calibre du revolver sont les principaux moyens d'identification de ce modèle.
Fabricant	- "Patent Arms M'g Co. Paterson N.J.- Colt's Pt." sur le dessus du canon (lecture vers la bouche). - première usine de Samuel Colt, établie à Paterson, New Jersey, de 1837 à 1842.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 1 et 1000 environ; normalement sur l'extrémité culasse du canon (sous le trou de l'axe du barillet) et sur les principaux sous-ensembles. Pour lire le numéro, il faut retirer le canon de l'axe du barillet.
Canon	- à l'origine, beaucoup de ces revolvers avaient des canons de 4 po et 12 po (102 mm - 305 mm) ou à peu près (par ex.: 4 ½ po (114 mm), mais les canons les plus courants étaient de 7 ½ po (190 mm) et 9 po (228 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Holster Model Paterson Revolver No 5

Holster Model No 5

Holster Model Paterson

Holster Model Paterson No 5

Holster Model Paterson Revolver No 5

Holster No 5

Holster Paterson

No 5

No 5 Holster Model

No 5 Paterson

Paterson No 5

Texas Paterson

Texas Paterson Model No 5

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110615
Marque: Colt
Modèle: 1838 Paterson No 5 Holster Model Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1838 Paterson No 5 Holster Model Generation 3
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110615 - 1	36 PERCUSSION	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme à feu arborant le nom Colt sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché de 1998 à 2002.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle faisant partie de la gamme des armes à feu Colt Blackpowder Third Generation et pouvant être désigné "Paterson No. 5 Third Generation", "Texas Paterson" ou "Paterson No. 5 Third Generation Signature Series".
- simple action, fini bleu royal sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon octogonal, le barillet orné de ciselures, le chien et le levier de chargement sous le canon, détente escamotable sans pontet, cinq bandes en or 18 carats entourent la bouche, deux entourent le barillet et une se trouve sur la circonférence du bouclier; guidon à lame fixe; plaquettes de crosse en noyer.
- normalement, cette arme à feu porte l'inscription "-Patent Arms Mg. Co. Paterson, NJ - Colt's PL-" et une adresse figure sur le canon.
- NOTE : modèle Third Generation Colt produit par Colts Black Powder Arms; il présente toutefois une particularité : pas de signature autographiée de "Samuel Colt" sur le dos de crosse.
- boîtier de culasse/carcasse et canon pouvant être ornés de ciselures.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- percussion.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1838 Paterson No 5 Third Generation

1838 Paterson No 5 Third Generation Signature Series.

1838 Texas Paterson

Paterson No 5

Paterson No 5 Signature Series

Paterson No. 5

Paterson No. 5 Holster Model

Signature Series

Signature Series Paterson No 5

Texas Paterson

Texas Paterson No 5

Texas Paterson No. 5

Third Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61639
Marque: Colt
Modèle: 1838 Paterson Revolving Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1838 Paterson Revolving Carbine
Fabricant:	Patent Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61639 - 2	52 PERCUSSION	6	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61639 - 3	52 PERCUSSION	6	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61639 - 1	52 PERCUSSION	6	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un des premiers fusils (et le premier fusil ayant constitué un succès commercial) fabriqué par Samuel Colt.
- "Colt's Pt." sur l'arme.

Modèle

- fabriqué de 1838 à 1841.
- environ 950 de ces fusils de type revolvers ont été fabriqués à l'usine Colt de Paterson, New Jersey avant que la "Patent Arms Manufacturing Company" dépose son bilan et ferme ses portes en 1842.
- canon octogonal, carcasse et barillet bleuis ou brunis, crosse anglaise en bois verni et plaque de couche en croissant, crosse/pontet de type quillon, pas de fût ni de plafond de cage du barillet, chien apparent. La plupart de ces fusils/carabines ont un levier de chargement (sur le côté droit), mais pas les premiers exemplaires.
- scène exécutée au poinçon rotatif sur le barillet; trois cartouches montrant un combat, un navire et un chasseur à califourchon sur un lion. Le barillet porte aussi les inscriptions "W.L. Ormsby" (graveur ayant produit la matrice), "Colt's Patent-Patent Arms Man'y Patterson Jersey (Paterson comportant une faute d'orthographe - deux "t".) Certains exemplaires arborent ces inscriptions ainsi qu'une scène de chasse avec un centaure (créature mi-homme et mi-cheval).

Fabricant

- "Patent Arms M'g Co., Paterson N.J-Colt's Pt." sur le côté gauche ou le côté droit du tenon du canon (parfois dissimulé par le levier de chargement).
- première usine de Samuel Colt exploitée à Paterson, New Jersey, de 1837 à 1842.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 950 environ; normalement sur l'extrémité culasse du canon (sous le trou de l'axe du barillet), sur l'arrière du barillet et sur d'autres sous-ensembles principaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - ces fusils ont parfois un barillet de huit chambres, mais on ignore s'il s'agissait de barillets de série ou non.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1838 Carbine

1838 Rifle

1839 Carbine

1839 Rifle

Paterson 1838 Carbine

Paterson 1839 Carbine

Paterson Carbine

Paterson Revolving Carbine

Revolving Carbine

Revolving Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61698
Marque: Colt
Modèle: 1839 Paterson Revolving Shotgun

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1839 Paterson Revolving Shotgun
Fabricant:	Patent Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61698 - 1	16 GA PERCUSSION	6	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61698 - 3	16 GA PERCUSSION	6	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- premier fusil de chasse fabriqué par Samuel Colt.
- "Colt's Pt." sur l'arme.

Modèle

- arme fabriquée de 1839 à 1841.
- environ 225 de ces fusils de chasse à barillet ont été fabriqués à l'usine de Colt, à Paterson (New Jersey), avant que la "Patent Arms Manufacturing Company" fasse faillite et ferme ses portes en 1842.
- carcasse/boîtier de culasse bleui; barillet avec canon damas bruni; crosse à poignée anglaise en bois verni avec plaque de couche en forme de croissant et pontet/cadre de crosse en faîteau; aucun garde-main; aucun plafond de cage de barillet; chien extérieur.
- ces fusils de chasse ont aussi un barillet orné de trois cartouches exécutées au poinçon rotatif et illustrant un cerf en pleine course, un Indien tenant un arc, et un aigle éployé tenant un rameau d'olivier et une gerbe de flèches dans ses serres. Les inscriptions "W.L. Ormsby" (le graveur qui a réalisé la matrice), "Colt's Patent" et "Patent Arms Manufactory Paterson Jersey" figurent aussi sur le barillet.

Fabricant

- "Patent Arms M'g Co. Paterson N.J.- Colt's Pt." sur le dessus du canon (lecture vers la bouche).
- première usine de Samuel Colt, établie à Paterson, New Jersey, de 1837 à 1842.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 225 environ; normalement sur l'extrémité culasse du canon (sous le trou de l'axe du barillet), sur l'arrière du barillet et sur d'autres sous-ensembles principaux.

Canon

- des canons de longueurs différentes existent, mais les longueurs sont inconnues.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1839 Shotgun

Model of 1839

Paterson 1839

Paterson Revolving Shotgun

Revolving Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17884
Marque: Colt
Modèle: 1847 Walker

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1847 Walker
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17884 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY" figure normalement sur le dessus du canon.

Modèle

- Fabriqué en 1847.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- Les inscriptions "US" et "1847" figurent normalement sur le côté droit du tenon du canon.
- Les inscriptions "MODEL U.S.M.R." et "COLT'S PATENT" figurent normalement sur le barillet.
- Ce revolver a été conçu à des fins militaires par Samuel Colt. Les deux premiers revolvers ont été présentés au Capitaine Walker.
- La production totale est estimée à 1100. De tous les revolvers Walker originaux produits, on sait que moins de 200 ont survécu.
- Environ 1 000 revolvers ont été fabriqués pour l'armée et portent des inscriptions militaires de "compagnie". Moins de 100 ont été fabriqués pour le marché civil.
- Caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rond évoluant à octogonal avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet rond non cannelé arborant une scène d'un Ranger du Texas combattant les Indiens et un barillet avec des crans d'arrêt ovales; chien à percussion extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet à dos carré et devant de poignée en laiton; dos de poignée en acier; poignée d'une seule pièce en noyer; canon, barillet et dos de poignée bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés.
- Le côté gauche du tenon du canon est parallèle à l'avant du barillet. Le côté droit du tenon du canon a une forme en U à l'endroit où le plongeur entre dans le barillet.
- La longueur totale avec un canon de 229 mm (9 po) est de 394,7 mm (15,5 po).
- Le poids moyen est de 2,06 kg (4,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY" figure normalement sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- sur les armes Walker remises à une "compagnie", le numéro de série se compose normalement de trois chiffres et il prend habituellement la forme suivante : "A COMPANY No 123".
- système de numérotation par compagnie et commençant par :
compagnie "A", de 1 à environ 215,
compagnie "B", de 1 à environ 175,
compagnie "C", de 1 à environ 220,
compagnie "D", de 1 à environ 220
compagnie "E", de 1 à environ 120.
- les autres armes Walker destinées au marché civil portaient des numéros compris entre 1000 et 1100. Numéro de série en chiffres minuscules sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- sur les revolvers remis à une "compagnie" : numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Par exemple, "A COMPANY No 123". Cette inscription peut aussi figurer sur le côté gauche du tenon de canon et au bas du dos de crosse. Possibilité d'inscription abrégée sur le barillet : "A COM-Y No 123" et sur le pontet, "A COM Y No 123".
- sur les revolvers remis à une "compagnie", les plaquettes de crosse peuvent porter une marque d'inspection. Plaquette de crosse gauche : "NWP" et plaquette de crosse droite : "WAT".
- sur les revolvers destinés au marché civil, le numéro de série est inscrit en chiffres minuscules sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce numéro est répété sur le pontet, le dos de crosse, le tenon de canon et le barillet.

Remarques

- ce revolver pèse 4 livres 9 onces et son barillet est long de 62 mm, soit 2 7/16 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15505	Armi San Marco	Colt 1847 Walker Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
33774	Colt	1847 Walker Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver
110555	Colt	1847 Walker Generation 2 Colt Heritage Commemorative	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1847

1847 Army Revolver

1847 US

1847 USMR

1847 Whitneyville Walker

Model U.S.M.R.

U.S.M.R

US / 1847

US 1847

US 1847 A Company

US 1847 B Company

US 1847 C Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

US 1847 D Company

US 1847 E Company

USMR

Walker

Walker 1847

Walker Revolver

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33774
Marque: Colt
Modèle: 1847 Walker Generation 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1847 Walker Generation 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33774 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ADDRESS. SAML COLT NEW-YORK CITY" est marqué sur le dessus du canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1980 à 1982.
- 2 573 armes à feu ont été fabriquées.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une version moderne du revolver à percussion et à poudre noire modèle 1847 Walker de Colt.
- les inscriptions "US" et "1847" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rayé rond à octogonal avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet à percussion non cannelé amovible; le barillet est doté de fentes d'arrêtoir ovales; chien extérieur à crête; simple action; pontet à dos carré et bride de poignée avant en laiton; bride de poignée arrière en acier; poignée une pièce en bois dur; canon, barillet et bride de poignée arrière bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés et jaspés; barillet gravé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 394 mm (15 1/2 po).
- son poids moyen est de 2,04 kg (4 1/2 lb).
- l'inscription "MODEL U.S.M.R." figure sur le barillet.
- les inscriptions "COLTS" et "PATENT" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- plage des numéros de série : 1200 à 4120 (de 1980 à 1982)
32256 à 32500 (de mai 1981 à septembre 1981).
- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, sur la crosse et sur le barillet.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17884	Colt	1847 Walker	Colt	Arme de poing	Revolver
70329	Colt	1847 Walker Generation 3	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver
110555	Colt	1847 Walker Generation 2 Colt Heritage Commemorative	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver
110755	Colt	1847 Walker Generation 3 Colt 150th Anniversary Commemorative	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1847 Walker

1847 Walker Reproduction

Colt 1847 Walker

F-1600

F1600

Model U.S.M.R.

U.S. 1847

U.S.M.R.

US 1847

USMR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110555
Marque: Colt
Modèle: 1847 Walker Generation 2 Colt Heritage Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1847 Walker Generation 2 Colt Heritage Commemorative
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110555 - 2	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110555 - 1	44 PERCUSSION	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du canon : "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1980 et retiré en 1981.
- la désignation du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- arme à feu fabriquée à 1853 exemplaires.
- les portraits de "Captain Walker" et de "Samuel Colt" en gravures sur or, la bannière "THE COLT HERITAGE COMMEMORATIVE", l'inscription "U.S. 1847" et une adresse d'une ligne à N.Y. figurent sur l'arme à feu.
- ce modèle est venu dans un coffret de présentation en bois avec un livre intitulé "The Colt Heritage".
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rayé rond à octogonal avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet à percussion non cannelé amovible; le barillet est doté de fentes d'arrêtoir ovales; chien extérieur à crête; simple action; pontet à dos carré et bride de poignée avant en laiton; bride de poignée arrière en acier; poignée une pièce en bois dur; canon, barillet et bride de poignée arrière bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés et jaspés; barillet gravé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 394 mm (15 1/2 po).
- son poids moyen est de 2,04 kg (4 1/2 lb).

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon : "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- seuls 1853 exemplaires ont été fabriqués.
- la plage de numéros de série s'étend de 0001 C CO à 1865 C CO.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17884	Colt	1847 Walker	Colt	Arme de poing	Revolver
33774	Colt	1847 Walker Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver
70329	Colt	1847 Walker Generation 3	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver
110755	Colt	1847 Walker Generation 3 Colt 150th Anniversary Commemorative	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1847 Heritage Walker

1847 Heritage Walker Second Genteration

1847 Walker Colt Heritage Commemorative

1847 Walker Heritage

Colt Heritage

Colt Heritage Commemorative

F-9006

F9006

Heritage Walker

The Colt Heritage

The Colt Heritage Commemorative

U.S. 1847

Walker Colt Heritage Model

Walker Heritage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70329
Marque: Colt
Modèle: 1847 Walker Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1847 Walker Generation 3
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70329 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADDRESS SAML. COLT NEW YORK N.Y." figure sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1994.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "US 1847" figure habituellement sur le côté droit du tenon de canon.
- ce modèle fait partie de la gamme d'armes à feu à poudre noire "Third Generation" (3e génération) de Colt, qui est également connue sous le nom de "1847 Walker Third Generation Signature Series".
- le canon arbore habituellement une adresse à New York et l'inscription "COLT'S PATENT" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le barillet est orné de ciselures représentant Jack Hay et un groupe de Rangers du Texas livrant bataille à des Indiens comanches.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien pour une hausse; canon rond à octogonal rayé avec levier de chargement sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse ouvert en acier avec barillet à percussion non cannelé amovible; fentes ovales d'index/d'arrêtoir sur le barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet à arrière carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; poignée monobloc en bois dur; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés de couleur; barillet orné de ciselures.
- la longueur totale avec un canon de 229 mm (9 po) est de 394 mm (15 ½ po).
- le poids moyen est de 2,04 kg (4 ½ lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série à quatre chiffres.
- numéro de série figure sur le boîtier de culasse/ la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33774	Colt	1847 Walker Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver
110555	Colt	1847 Walker Generation 2 Colt Heritage Commemorative	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1847 Walker

1847 Walker 3rd Generation Signature Series

1847 Walker Signature Series

1847 Walker Third Generation

1847 Walker Third Generation Signature Series

Signature Series

Signature Series 1847 Walker

Signature Series 1847 Walker Third Generation

Signature Series Walker

Third Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110755
Marque: Colt
Modèle: 1847 Walker Generation 3 Colt 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1847 Walker Generation 3 Colt 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110755 - 1	44 PERCUSSION	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- normalement, le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arbore l'inscription "COLT'S PATENT".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle faisant partie de la gamme des armes à feu à poudre noire "Third Generation" (3e génération) de Colt, qui est également connue sous le nom de "1847 Walker 150 Anniversary Third Generation Signature Series".
- signature autographiée de Samuel Colt sur le dos de crosse.
- ce modèle arbore normalement les inscriptions suivantes : l'inscription "A COMPANY No1" figure sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse, l'inscription "A COM-Y No1" figure sur le barillet et le canon arbore normalement une adresse à N.Y. De plus, l'inscription "COLT'S PATENT" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- barillet orné d'une scène montrant Jack Hay et des Rangers du Texas combattant des indiens de la tribu Comanche.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien pour une hausse; canon rond à octogonal rayé avec levier de chargement sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse ouvert en acier avec barillet à percussion non cannelé amovible; fentes ovales d'index/d'arrêtoir sur le barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet à arrière carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; poignée monobloc en bois dur; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés de couleur; barillet orné de ciselures.
- la longueur totale avec un canon de 229 mm (9 po) est de 394 mm (15 ½ po).
- poids moyen de 2,04 kg (4 ½ lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure normalement pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33774	Colt	1847 Walker Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver
110555	Colt	1847 Walker Generation 2 Colt Heritage Commemorative	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150th Anniversary Edition

1847 Walker 150 Anniversary Third Generation Signature Series

1847 Walker Signature Series

1847 Walker Signature Series 150th Anniversary Commemorative

1847 Walker Third Generation

A Company No 1

A Company No1

A-Company No 1

A-Company No1

Signature Series

Signature Series 1847 Walker

Signature Series 1847 Walker 150 Anniversary Third Generation

Signature Series 1847 Walker Third Generation

Third Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33898
Marque: Colt
Modèle: 1847 Whitneyville Hartford Dragoon

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1847 Whitneyville Hartford Dragoon
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33898 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY".
- le canon de certains revolvers peut ne porter aucune inscription.

Modèle

- ces armes à feu ont été fabriquées vers 1847, à la nouvelle usine de Colt, située à Hartford.
- arme fabriquée à 240 exemplaires environ. De ces 240 armes de modèle Walker d'origine, moins de 25 revolvers existent encore.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est connu comme le "Transition Walker" puisqu'il était fabriqué à partir de pièces fabriquées à l'origine pour le modèle "Walker".
- arme fabriquée pour utilisation civile et militaire.
- l'inscription "US" figure habituellement sur le côté droit du tenon de canon.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; carcasse/boîtier de culasse cémenté; chien à crête et levier de chargement sous le canon; canon mi-octogonal mi-rond bleui; petit guidon à lame fixe; pontet à dos carré plaqué en laiton ou en argent; plaquettes en noyer.
- le dos de crosse peut être bleui, étamé, plaqué en laiton ou argenté.
- l'arme est dotée d'arrêtoirs de barillet ovales et le barillet arbore un dessin représentant des Rangers du Texas livrant bataille à des Indiens. Les inscriptions "MODEL U.S.M.R." et "COLT'S PATENT" figurent sur deux lignes sur le barillet. Comme la longueur du barillet a été réduite, le dessus des inscriptions peut être incomplet.
- le côté gauche du tenon de canon est parallèle à l'avant du barillet. Le côté droit du tenon de canon a une forme de "U" pour permettre au poussoir d'atteindre le barillet. Il peut y avoir un écart important entre le barillet et le tenon de canon, car le barillet a été raccourci par rapport aux barillets "Walker" d'origine.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY".
- le canon de certains revolvers peut ne porter aucune inscription.
- le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer l'inscription "COLT'S / PATENT" ou "COLT'S / PATENT / U.S.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est une continuation de la gamme "Walker" et commence à 1101 et se poursuit jusqu'à 1340.
Autres marquages	- sur les revolvers distribués à une "compagnie", les plaquettes peuvent arborer la marque de l'inspecteur. - l'inscription "NWP" figure sur la plaquette de gauche, et l'inscription "WAT", sur celle de droite. - le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. Le même numéro figure aussi sur le pontet, le dos de crosse, le dessous du tenon de canon et sur le barillet. Les deux derniers chiffres du numéro de série figurent sur la clavette, le méplat supérieur du tenon de levier et sur le dessous de l'extrémité bouche de l'axe du barillet.
Remarques	- revolver pesant 4 livres 2 onces et barillet long de 56 mm (2 3/16 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1847 Whitneyville Hartford Model Dragoon

1848 Army Revolver

1848 Whitneyville Hartford Dragoon

1848 Whitneyville Hartford Model Dragoon

Dragoon

Model U.S.M.R.

Transition Walker

U.S.M.R.

US

Whitneyville Hartford

Whitneyville Hartford Dragoon

Whitneyville Hartford Model Dragoon

Whitneyville Hartford Model Dragoon Revolver

Whitneyville Hartford Transitional Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25388
Marque: Colt
Modèle: 1847 Whitneyville Hartford Dragoon Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1847 Whitneyville Hartford Dragoon Generation 3
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25388 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est identifiée par l'inscription "U.S.M.R.COLT's PATENT" sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1996.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; pontet à arrière carré; barillet orné de ciselures; plaquettes en noyer; un facsimilé de la signature de Samuel Colt est gravé sur le dos de crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet , et sur le tenon de canon.
- les quatre derniers chiffres du numéro de série figurent sur le dessous de la poignée et sur le côté du barillet.

Autres marquages

- les initiales et le patronyme du graveur peuvent figurer dans les espaces entre les crans d'arrêt du barillet.
- possibilité de scènes de combat gravées sur le pourtour du barillet.
- reproduction de la signature de Samuel Colt sur le dos de crosse de ces revolvers, d'où l'appellation "Signature Series".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1847 Whitneyville Hartford Dragoon Signature Series

1847 Whitneyville Hartford Dragoon Third Generation

1848 Whitneyville Hartford Dragoon 3rd Generation

1848 Whitneyville Hartford Dragoon Signature Series

1848 Whitneyville Hartford Dragoon Third Generation

Signature Series

Signature Series Whitneyville Hartford Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110655
Marque: Colt
Modèle: 1847 Whitneyville Hartford Dragoon Generation 3 US Marine Corp

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1847 Whitneyville Hartford Dragoon Generation 3 US Marine Corp
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110655 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît dans l'inscription sur le canon : " U.S.M.R.COLT's PATENT".

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle faisant partie de la gamme des armes à feu Colt Blackpowder Third Generation et pouvant être désigné "1848 Whitneyville Hartford Commemorative Marine Dragoon Signiture Series". Modèle produit en l'honneur de l'U.S. Marine Corps. Dos de crosse arborant la signature de Sam Colt et la devise de l'U.S. Marine Corps : "Semper Fidelis". Fabriqué à 950 exemplaires.
- simple action, boîtier de culasse plaqué argent à lustre élevé, canon mi-rond et mi-octogonal, barillet plaqué or 24 carats, orné de ciselures et non cannelé avec crans d'arrêt ovales; chien, détente, clavette, vis et levier de chargement sous le canon aussi plaqués or 24 carats; pontet à arrière carré, guidon à lame fixe et plaquettes de crosse en noyer.
- le canon arbore normalement une adresse à N.Y. et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte normalement l'inscription "COLT'S PATENT".
- barillet orné d'une scène montrant Jack Hay et des Texas Rangers combattant des indiens de la tribu Comanche.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1847 Whitneyville Hartford Marine Dragoon Signature Series

1848 Whitneyvill Hartford Commemorative Marine Dragoon

1848 Whitneyville Hartford

1848 Whitneyville Hartford Marine Dragoon

1848 Whitneyville Hartford Marine Dragoon Commemorative

1848 Whitneyville Hartford Marine Dragoon Signature Series

Commemorative Marine Dragoon

Marine Dragoon

Marine Dragoon Commemorative

Signature Series

Signature Series 1847 Whitneyville Hartford Dragoon US Marine Corp

Signature Series Marine Dragoon

Signature Series Marine Dragoon Commemorative

Whitneyville Hartford Marine Dragoon Signature Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33956
Marque: Colt
Modèle: 1848 Dragoon London

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Dragoon London
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33956 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY", de la culasse vers la bouche,
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW YORK CITY", de la bouche vers la culasse.
- quelques revolvers ne portent pas l'adresse précédente, mais l'inscription "COLN COLT LONDON". Cette inscription est faite à la main.

Modèle

- le modèle "Dragoon" a été mis sur le marché en 1847-1848.
- le modèle "Dragoon" a été fabriqué de 1848 à 1861.
- le modèle "1848 Dragoon London" ou "1848 Dragoon Hartford English" était fabriqué/assemblé de 1853 à 1857 environ.
- l'inscription "COLN COLT LONDON,
ADDRES SAML COLT NEW-YORK CITY" figure sur le dessus du canon. - l'inscription "COLT'S PATENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le barillet arbore un dessin représentant un Ranger du Texas et un Indien et peut comprendre l'inscription "MODEL USMR".
- arme fabriquée à 700 exemplaires environ.
- arme fabriquée pour une utilisation civile et pour l'armée.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse cémenté; chien à crête et levier de chargement sous le canon; canon mi-octogonal et mi-rond bleui; petit guidon à lame fixe; dos de crosse en laiton plaqué argent; pontet arrondi; plaquettes en noyer.
- un petit nombre d'armes de ce modèle ont un fini étamé ou nickelé et peuvent être ornées de ciselures.
- l'arme est dotée d'arrêtoirs de barillet carrés et le barillet arbore un dessin représentant des Rangers du Texas livrant bataille à des Indiens. L'inscription "MODEL U.S.M.R." figure au-dessus de l'inscription "COLT'S PATENT" sur le barillet.
- des poinçons d'homologation londoniens (une couronne au-dessus de la lettre "V" et une couronne au-dessus des lettres "GP") figurent sur le côté gauche du tenon de canon.
- le côté gauche du tenon de canon est parallèle à l'avant du barillet. Sur le côté droit du tenon de canon, il y a un découpage en forme de "U" pour faciliter le chargement de projectiles ronds ou coniques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY", de la culasse vers la bouche,
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW YORK CITY", de la bouche vers la culasse.
- quelques revolvers ne portent pas l'adresse précédente, mais l'inscription "COLN COLT LONDON". Cette inscription est faite à la main.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur une ou deux lignes : "COLT'S PATENT". Cette inscription est faite à la main.

Numéro de série

- numéros de série continus compris entre 1 et environ 700.
- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur les premiers revolvers, les chiffres sont petits, mais ils sont plus gros par la suite. Numéro répété sur le pontet, le dos de crosse, le dessous du tenon de canon et le barillet. Les deux ou trois derniers chiffres du numéro de série apparaissent sur la clavette, le plat supérieur du tenon du levier et le dessous de l'axe du barillet (du côté orienté vers la bouche).

Remarques

- revolver pesant 4 livres 2 onces et barillet long de 56 mm (2 3/16 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1848 Dragoon Hartford English

1848 Hartford English Dragoon

1848 London Dragoon

1850 English Hartford Dragoon

1851 English Hartford Dragoon

Dragoon

English Dragoon

Hartford English Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133869
Marque: Colt
Modèle: 1848 Dragoon London Type

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Dragoon London Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133869 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT'S PATENT U.S." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COL. COLT - LONDON" figure sur la face supérieure de l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL USMR" figure sur le barillet.
- cette arme est une arme à feu unique intégrant des caractéristiques provenant des familles d'armes Colt Walker et Colt Dragoon, et peut ne pas être l'arme d'origine fabriquée par Colt.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe en queue d'aronde sur le canon et encoche dans l'extrémité du chien en guise de hausse; canon rond bleui de type Dragoon avec fenêtre de chargement sur le côté droit du tenon de canon; clavette du canon et vis de la clavette sur le côté droit du tenon de canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en acier cémenté, avec canon rond non cannelé; le barillet porte une gravure réalisée au poinçon représentant un combat entre un ranger et un amérindien; chien à crête apparent; simple action; pontet à dos carré et dos de crosse en laiton; poignée en noyer.

Numéro de série

- le numéro de série observé figurait sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet, et était répété sur le canon, le levier de chargement, le barillet, le pontet et le devant de crosse.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- le spécimen examiné portait l'inscription "3D. N.Y." au-dessus de "VOL. CAV" dans le haut de la plaquette de crosse et "PATENT No 839" sur le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Colt Dragoon Type

Colt USMR Dragoon Type

Colt USMR Walker Type

Colt Walker Type

Hartford English Dragoon Revolver Type

Hartford English Dragoon Type

Model U.S.M.R.

Model USMR

USMR

USMR Dragoon Type

USMR Walker Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17647
Marque: Colt
Modèle: 1848 Dragoon Model 1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Dragoon Model 1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17647 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Dragoon" a été mis sur le marché en 1847-1848.
- les modèles "Dragoon" ont été fabriqués entre 1848 et 1861.
- le "1848 Dragoon Model 1" a été fabriqué de 1848 à 1850.
- on estime la production totale du "1848 Dragoon Model 1" à environ 7 000 exemplaires.
- le "1848 Dragoon Model 1" était fabriqué pour l'armée des États-Unis ainsi que le marché civil.
- le "1848 Dragoon Model 1" était également appelé "1848 First Model Dragoon".
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rond à octogonal avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet non cannelé à percussion amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet à dos carré et bride de poignée en laiton; poignée une pièce en noyer; canon et barillet bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés.
- le pontet sur les revolvers civils est plaqué argent et non fini sur les revolvers militaires.
- le barillet comporte une illustration de Rangers du Texas combattant des Indiens et des arrêtoirs de barillet ovales.
- les inscriptions "MODEL U.S.M.R." ou "U.S. DRAGOONS" et "COLT'S PATENT" sur deux lignes figurent généralement sur le barillet.
- le côté gauche du tenon de canon est parallèle à l'avant du barillet.
- le côté droit du tenon de canon est en forme de "U" à l'endroit où le piston entre dans le barillet.
- l'inscription "US" figure normalement sur le côté droit du tenon de canon, sur les revolvers distribués par le gouvernement.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sur le dessous de la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY".
- "COLT'S / PATENT" ou "COLT'S / PATENT / U.S." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- les numéros de série se sont poursuivis selon la plage établie par les pistolets "Walker" et "Whitneyville Hartford Model Dragoon" et commençaient à 1341 allaient jusqu'à environ 8000.
- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. Sur les premiers revolvers, les numéros étaient petits, sur les revolvers plus récents, les numéros étaient plus grands. Ce même numéro figure aussi sur le pontet, le dos de crosse, le dessous du tenon de canon, et le barillet. Les deux ou trois derniers chiffres du numéro de série figurent sur la clavette du canon, le dessus du plat du tenon de levier, et le dessous de la bouche, à l'extrémité de l'axe de barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17643	Colt	1848 Dragoon Model 3	Colt	Arme de poing	Revolver
18286	Colt	1848 Dragoon Model 2	Colt	Arme de poing	Revolver
33752	Colt	1848 Dragoon Model 1 Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver
110715	Colt	1848 Dragoon Model 1 Generation 3	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1848 First Model Dragoon

1848 First Model Dragoon Revolver

1848 Percussion Army Revolver 1st Model

1849 First Model Dragoon

1850 First Model Dragoon

Dragoon

First Dragoon

First Model Dragoon

First Model Dragoon Revolver

Model U.S.M.R.

Model USMR

U.S.M.R.

US Dragoons

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33752
Marque: Colt
Modèle: 1848 Dragoon Model 1 Generation 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Dragoon Model 1 Generation 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33752 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLTS" et "PATENT" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COLT'S PATENT" figure aussi sur le barillet.
- l'inscription "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1980 et 1982.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.
- l'arme "Colt 1848 Dragoon Model 1 Generation 2" est une reproduction de l'arme "Colt 1848 Dragoon Model 1".
- le modèle "Colt 1848 Dragoon" avec le barillet non cannelé comporte une gravure au poinçon rotatif illustrant un combat "Western".
- l'inscription "MODEL U.S.M.R." et le numéro de série suivi de l'inscription "COLT'S PATENT" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; canon rond, mi-octogonal; levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; barillet non cannelé avec gravure au poinçon rotatif et fentes d'arrêtoir de barillet ovales; pontet à dos carré en laiton; boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement cémentés; cadre de poignée en laiton; poignée en bois; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "COLTS" et "PATENT" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COLT'S PATENT" figure aussi sur le barillet.
- l'inscription "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY" figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- plage de 24100 à 34500
- plage de numéros de série partagée avec celles du "Second Model Dragoon Second Generation" et du "Third Model Dragoon Second Generation".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17647	Colt	1848 Dragoon Model 1	Colt	Arme de poing	Revolver
110715	Colt	1848 Dragoon Model 1 Generation 3	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1848 First Model Dragoon Revolver Second Generation

1st Model Dragoon

1st Model Dragoon Second Generation

Dragoon

First Model Dragoon Revolver Second Generation

First Model Dragoon Second Generation

Firsts Model Dragoon 2nd Generation

Model U.S.M.R.

Model USMR

Second Generation First Model Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110715
Marque: Colt
Modèle: 1848 Dragoon Model 1 Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Dragoon Model 1 Generation 3
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110715 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLTS" et "PATENT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COLT'S PATENT" figure aussi sur le barillet.
- l'inscription "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1998.
- voir les remarques pour savoir comment différencier le Dragoon premier modèle du second et du troisième modèle.
- la désignation de modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- ce modèle fait partie de la gamme d'armes à feu Colt à poudre noire de troisième génération et peut être connu sous la désignation "First Model Dragoon Third Generation Signature Series".
- la signature de Sam Colt figure sur le dos de crosse.
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse, chien et refouloir de chargement cémentés; le canon et le barillet non cannelé gravé sont bleuis; le barillet est doté de crans d'arrêt du barillet ovales; le dos de crosse et le pontet à dos carré sont en laiton, les plaquettes en noyer.
- une adresse dans l'État de New York (N.Y.) figure normalement sur le canon et l'inscription "COLT'S PATENT" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une gravure de Jack Hay et d'un groupe de Rangers du Texas dans une scène de bataille de type "western" figure sur le barillet
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.
- la Colt Blackpowder Arms Company Brooklyn, NY. É.-U. est autorisée par Colt à produire les armes à feu Colt de la troisième génération (Third Generation). En 1994, la firme Colt a mis sur le marché sa série Third Generation. À l'exception de quelques modèles, toutes les armes à feu Colt Third Generation arborent sur le dos de crosse la signature de Sam Colt.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17647	Colt	1848 Dragoon Model 1	Colt	Arme de poing	Revolver
33752	Colt	1848 Dragoon Model 1 Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1848 Dragoon 1st Model 3rd Generation Signature Series

1848 First Model Dragoon Signature Series

Dragoon First Model Signature Series

First Model Dragoon

First Model Dragoon Signature Series

First Model Dragoon Third Generation

First Model Dragoon Third Generation Signature Series

Model U.S.M.R.

Model USMR

Signature Series

Signature Series Dragoon

Signature Series First Model Dragoon

Third Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18286
Marque: Colt
Modèle: 1848 Dragoon Model 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Dragoon Model 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18286 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT, NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le modèle "Dragoon" a été mis sur le marché en 1847/1848.
- Les modèles "Dragoon" ont été fabriqués entre 1848 et 1861.
- Le "1848 Dragoon Model 2" a été fabriqué de 1850 à 1851.
- On estime la production totale du "1848 Dragoon Model 2" à environ 2 700.
- Le "1848 Dragoon Model 2" était fabriqué pour l'armée ainsi que le marché civil des États-Unis.
- Le "1848 Dragoon Model 2" était également appelé "1848 Second Model Dragoon".
- L'inscription "US" figure normalement sur le côté droit du tenon du canon sur les revolvers distribués par le gouvernement.
- Caractéristiques : mécanisme de détente à simple action, boîtier de culasse/carcasse cémenté, chien à crête; le levier de chargement se trouve sous le canon, canon partiellement octogonal et partiellement rond bleui, petite lame fixe en guise de guidon; dos de poignée en laiton ou bleui; pontet arrondi; plaquettes en noyer.
- Le pontet sur les revolvers civils est plaqué argent et poli sur les revolvers militaires.
- Un petit nombre ont reçu une finition étamée ou nickelée.
- Le barillet est muni de crans d'arrêt rectangulaires et porte une image de Rangers du Texas combattant les Indiens. Le barillet porte les inscriptions MODEL U.S.M.R. ou U.S. DRAGOONS au-dessus de COLT'S PATENT.
- - Le côté gauche du tenon du canon est parallèle à l'avant du barillet. Le côté droit du tenon du canon a une forme en U à l'endroit où le plongeur entre dans le barillet.
- Les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- Modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale et pontet à dos carré.
- Modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire et pontet à dos carré.
- Modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire et pontet arrondi.
- Le modèle 3 peut avoir une rainure au bas du dos de la poignée pour la fixation d'une crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT, NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer l'inscription "COLT'S / PATENT" ou "COLT'S / PATENT / U.S.".

Numéro de série

- les numéros de série constituent la suite de la plage définie pour les pistolets des modèles "Walker" et "Whitneyville Hartford Model Dragoon"; numéros compris entre 8000 et environ 10700.
- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- quelques armes Colt Second Model Dragoon arborent un numéro de série associé au Colt Hartford English Dragoon; numéros de série compris entre 1 et environ 700.

Autres marquages

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. Sur les premiers revolvers, les numéros sont petits, mais ils sont plus importants sur les revolvers plus récents. Numéro répété sur le pontet, le dos de crosse, le dessous du tenon du canon et le barillet. Les deux ou trois derniers chiffres du numéro de série figurent sur la clavette, le plat supérieur du tenon de canon et le dessous de l'extrémité bouche de l'axe du barillet.
- certaines armes peuvent porter l'inscription "NEW HAMPSHIRE" ou "MS", pour Massachusetts. Ces revolvers ont été distribués à la milice de l'état.

Remarques

- différences visuelles entre les revolvers First, Second et Third Model Dragoon :
- First Model Dragoon - crans d'arrêt du barillet ovales et pontet à arrière carré.
- Second Model Dragoon - crans d'arrêt du barillet rectangulaires et pontet à arrière carré.
- Third Model Dragoon - crans d'arrêt du barillet rectangulaires et pontet rond.
- ce revolver pèse 4 livres 2 onces et le barillet est long de 56 mm (2 3/16 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17643	Colt	1848 Dragoon Model 3	Colt	Arme de poing	Revolver
17647	Colt	1848 Dragoon Model 1	Colt	Arme de poing	Revolver
33756	Colt	1848 Dragoon Model 2 Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver
110716	Colt	1848 Dragoon Model 2 Generation 3	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1848 Percussion Army Revolver 2nd Model

1848 Second Model Dragoon

1850 Second Model Dragoon

1851 Second Model Dragoon

Dragoon

Dragoon Second Model

MS

Model U.S.M.R.

Model USMR

Second Model Dragoon

US Dragoons

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33756
Marque: Colt
Modèle: 1848 Dragoon Model 2 Generation 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Dragoon Model 2 Generation 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33756 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLTS" et "PATENT" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COLT'S PATENT" figure aussi sur le barillet.
- l'inscription "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1980 et 1982.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.
- le modèle "Colt 1848 Dragoon Model 2 Generation 2" est une reproduction de l'arme "Colt 1848 Dragoon Model 2".
- le modèle "Colt 1848 Dragoon" avec le barillet non cannelé comporte une gravure au poinçon rotatif illustrant un combat "Western".
- l'inscription "MODEL U.S.M.R." et le numéro de série suivi de l'inscription "COLT'S PATENT" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; canon rond, mi-octogonal; verrou de levier de chargement sur le dessous du canon, à l'avant; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; barillet non cannelé avec gravure au poinçon rotatif et fentes d'arrêtoir de barillet rectangulaires; pontet à dos carré en laiton; boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement cémentés; cadre de poignée en laiton; poignée en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY" peut figurer sur le dessus du canon.
- l'inscription "Colt's Patent" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- la plage des numéros de série va de 24100 à 34500.
- cette plage de numéros de série est également celle des modèles "First Model Dragoon Second Generation" et "Third Model Dragoon Second Generation".
- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- la plage des numéros de série va de 24100 à 34500.
- cette plage de numéros de série est également celle des modèles "1848 Dragoon Model 2 Generation 2" et "1848 Dragoon Model 3 Generation 2".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18286	Colt	1848 Dragoon Model 2	Colt	Arme de poing	Revolver
110716	Colt	1848 Dragoon Model 2 Generation 3	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1848

2nd Model Dragoon

2nd Model Dragoon Second Generation

Model 1848

Model U.S.M.R.

Model USMR

Second Generation Second Model Dragoon

Second Model Dragoon

Second Model Dragoon Second Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110716
Marque: Colt
Modèle: 1848 Dragoon Model 2 Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Dragoon Model 2 Generation 3
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110716 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLTS" et "PATENT" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COLT'S PATENT" figure aussi sur le barillet.
- l'inscription "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.
- l'arme "Colt 1848 Dragoon Model 2 Generation 3" est une reproduction de l'arme "Colt 1848 Dragoon Model 2".
- le barillet du modèle "Colt 1848 Dragoon" comporte une gravure au poinçon rotatif illustrant un combat "Western".
- l'inscription "MODEL U.S.M.R." et le numéro de série suivi de l'inscription "COLT'S PATENT" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le barillet.
- la signature de Sam Colt figure sur le dos de crosse des armes de la gamme "Colt 1848 Dragoon Model 2 Generation 3".
- "Colt 1848 Dragoon Model 2 Generation 3" est une gamme d'armes à feu Colt à poudre noire de troisième génération et elle peut être connue sous la désignation "Second Model Dragoon Third Generation Signature Series".
- caractéristiques : guidon à lame fixe; canon rond, mi-octogonal; verrou de levier de chargement sur le dessous du canon, à l'avant; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; barillet non cannelé avec gravure au poinçon rotatif et fentes d'arrêtoir de barillet rectangulaires; pontet à dos carré en laiton; boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement cémentés; cadre de poignée en laiton; poignée en bois; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.
- la Colt Blackpowder Arms Company Brooklyn, NY. É.-U. est autorisée par Colt à produire les armes à feu Colt de la troisième génération (Third Generation). En 1994, la firme Colt a mis sur le marché sa série Third Generation. À l'exception de quelques modèles, toutes les armes à feu Colt Third Generation arborent sur le dos de crosse la signature de Sam Colt.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18286	Colt	1848 Dragoon Model 2	Colt	Arme de poing	Revolver
33756	Colt	1848 Dragoon Model 2 Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1850 2nd Model Dragoon

1850 Second Model Dragoon

First Model Dragoon Third Generation

Model U.S.M.R.

Model USMR

Second Model Dragoon

Second Model Dragoon Signature Series

Second Model Dragoon Third Generation Signature Series

Signature Series Dragoon

Signature Series Second Model Dragoon

Third Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17643
Marque: Colt
Modèle: 1848 Dragoon Model 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Dragoon Model 3
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17643 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17643 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT, NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- Le modèle "Dragoon" a été mis sur le marché en 1847/1848.
- Les modèles "Dragoon" ont été fabriqués entre 1848 à 1861.
- Le "1848 Dragoon Model 3" a été fabriqué de 1851 à 1861.
- La production totale de "1848 Dragoon Model 3" est estimée à environ 10 500.
- Le "1848 Dragoon Model 3" a été fabriqué pour l'armée des États-Unis et également pour le marché civil.
- Le "1848 Dragoon Model 3" est également connu comme le "troisième modèle du Dragoon 1848".
- Les revolvers fournis par le gouvernement portent normalement l'inscription "US" sur le côté droit du tenon du canon.
- Caractéristiques : mécanisme de détente à simple action, boîtier de culasse/carcasse cémenté, chien à crête; levier de chargement sous le canon, canon bleui évoluant d'octogonal à rond, petite lame fixe en guise de guidon, dos de poignée en laiton ou bleui; pontet arrondi, plaquettes de poignée en noyer.
- Sur les revolvers civils, le pontet est plaqué argent; sur les revolvers militaires, il est poli.
- Un petit nombre ont reçu une finition étamée ou nickelée.
- Environ 946 revolvers ont été offerts avec une crosse d'épaule, sous la désignation "Pistol Carbines" (pistolets-carabines).
- Le barillet présente des crans d'arrêt carrés et une image des Rangers du Texas combattant les Indiens. Le barillet porte aussi les inscriptions "MODEL U.S.M.R." ou "U.S. DRAGOONS" au-dessus de "COLT'S PATENT".
- L'inscription "C.L. DRAGOONS" peut figurer sur le côté gauche du canon de certaines armes. Le "C.L." est interprété comme signifiant "Connecticut Light" ou "Crocheron Light". Le modèle "C.L. DRAGOONS" possède normalement un canon de 203 mm.
- Le côté gauche du tenon du canon est parallèle à l'avant du barillet. Le côté droit du tenon du canon a une forme en U à l'endroit où le plongeur entre dans le barillet.
- Les caractéristiques distinctives des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- Modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- Modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- Modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- Le modèle 3 peut avoir une rainure au bas du dos de la poignée pour la fixation d'une crosse.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT, NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
- "COLT'S / PATENT" ou "COLT'S / PATENT / U.S." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- les numéros de série se sont poursuivis selon la plage établie par les pistolets "Walker" et "Whitneyville Hartford Model Dragoon" et allaient de 10700 jusqu'à environ 19500.
- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. Sur les premiers revolvers, les numéros étaient petits, sur les revolvers plus récents, les numéros étaient plus grands. Ce même numéro figure aussi sur le pontet, le dos de crosse, le dessous du tenon de canon, et sur le barillet. Les deux ou trois derniers chiffres du numéro de série figurent sur la clavette du canon, le dessus du plat du tenon de levier, et le dessous de la bouche, à l'extrémité de l'axe de barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17647	Colt	1848 Dragoon Model 1	Colt	Arme de poing	Revolver
18286	Colt	1848 Dragoon Model 2	Colt	Arme de poing	Revolver
18522	Dixie Gun Works	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
25387	Colt	1848 Dragoon Model 3 Generation 3	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver
33758	Colt	1848 Dragoon Model 3 Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1848 Percussion Army Revolver 3rd Model

1851 Third Model Dragoon

1852 Third Model Dragoon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1853 Third Model Dragoon

1854 Third Model Dragoon

1855 Third Model Dragoon

1856 Third Model Dragoon

1857 Third Model Dragoon

1858 Third Model Dragoon

1859 Third Model Dragoon

1860 Third Model Dragoon

1861 Third Model Dragoon

C.L. Dragoons

CL Dragoons

Connecticut Light

Crocheron Light

Dragoon

Dragoon Third Model

Model U.S.M.R.

Model USMR

Pistol Carbine

Third Model Dragoon

US Dragoons

USMR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33758
Marque: Colt
Modèle: 1848 Dragoon Model 3 Generation 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Dragoon Model 3 Generation 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33758 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLTS" et "PATENT" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COLT'S PATENT" figure aussi sur le barillet.
- l'inscription "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1974 et 1978.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.
- l'arme "Colt 1848 Dragoon Model 3 Generation 2" est une reproduction de l'arme "Colt 1848 Dragoon Model 3".
- le barillet du modèle "Colt 1848 Dragoon" comporte une gravure au poinçon rotatif illustrant un combat "Western".
- l'inscription "MODEL U.S.M.R." et le numéro de série suivi de l'inscription "COLT'S PATENT" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; canon rond, mi-octogonal; verrou de levier de chargement sur le dessous du canon, à l'avant; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; barillet non cannelé avec gravure au poinçon rotatif et fentes d'arrêtoir de barillet rectangulaires; pontet arrondi en laiton; boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement cémentés; cadre de poignée en laiton; poignée en bois; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "COLTS" et "PATENT" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COLT'S PATENT" figure aussi sur le barillet.
- l'inscription "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY" figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- plage de 20901 à 34500 environ.
- plage de numéros de série partagée avec les armes "First Model Dragoon Second Generation" et "Second Model Dragoon Second Generation".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17643	Colt	1848 Dragoon Model 3	Colt	Arme de poing	Revolver
18034	Colt	1848 Dragoon Model 3 Generation 2 USA Bicentennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
25387	Colt	1848 Dragoon Model 3 Generation 3	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver
110777	Colt	1848 Dragoon Model 3 Generation 3 Cochise Commemorative	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver
120994	Colt	1848 Dragoon Model 3 Generation 2 Garibaldi Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3rd Model Dragoon

3rd Model Dragoon Second Generation

Model U.S.M.R.

Model USMR

Second Generation Third Model Dragoon

Third Model Dragoon 2nd Generation

Third Model Dragoon Second Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120994
Marque: Colt
Modèle: 1848 Dragoon Model 3 Generation 2 Garibaldi Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Dragoon Model 3 Generation 2 Garibaldi Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120994 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon :
ADDRESS SAML COLT, NEW-YORK CITY

Modèle

- fabriqué en 1982 à 200 exemplaires en tout.
- version commémorative du Colt Third Model Dragoon; le côté gauche du canon porte l'inscription "Garibaldi Special Edition".
- "Born July 4, 1807" au-dessus de "June 2, 1882" sur le côté droit du canon.
- gravures incrustées d'or représentant Giuseppe Garibaldi, Samual Colt et les contours de l'Italie.
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse cémenté; détente encastrée et levier de chargement sous le canon; canon bleui partiellement octogonal et partiellement rond; petit guidon à lame fixe; dos de crosse en laiton; pontet arrondi et plaquettes de crosse en noyer.
- Giuseppe Garibaldi fut un célèbre militaire et le héros de l'époque de l'unification de l'Italie. Surnommé "Risorgimento" et associé à Cavour et Mazzini, il combattit pour la liberté en Amérique latine, en France et dans son Italie natale.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Fabricant

- sur le dessus du canon :
ADDRESS SAML COLT, NEW-YORK CITY
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : COLT'S / PATENT

Numéro de série

- inscrit sous le boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant du pontet.
- plage : GCA1000 à GCA1199

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25387	Colt	1848 Dragoon Model 3 Generation 3	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver
33758	Colt	1848 Dragoon Model 3 Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3rd Model Dragoon Giuseppe Garibaldi Centennial Special Edition

Garibaldi

Garibaldi Centennial Special Edition

Garibaldi Special Edition

Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi Centennial Special Edition

Giuseppe Garibaldi Commemorative

Giuseppe Garibaldi Special Edition

Third Model Dragoon Garibaldi Centennial Special Edition

Third Model Dragoon Giuseppe Garibaldi Centennial Special Edition

Third Model Dragoon Giuseppe Garibaldi Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18034
Marque: Colt
Modèle: 1848 Dragoon Model 3 Generation 2 USA Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Dragoon Model 3 Generation 2 USA Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18034 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1976.
- l'inscription "1776 - U.S.A. BICENTENNIAL - 1976" figure sur le côté gauche du canon.
- ces pistolets étaient vendus en ensemble dans un étui.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 0001DG à 1776DG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25387	Colt	1848 Dragoon Model 3 Generation 3	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver
33758	Colt	1848 Dragoon Model 3 Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1776 U.S.A. Bicentennial 1976

1776 United States Bicentennial 1976

1776-1976 USA Bicentennial Dragoon

1776-U.S.A. Bicentennial-1976

Third Model Dragoon 1776 U.S.A. Bicentennial 1976

Third Model Dragoon United States Bicentennial Commemorative

U.S.A. Bicentennial

USA Bicentennial

USA Bicentennial Dragoon

United States Bicentennial

United States Bicentennial Commemorative

United States Bicentennial Dragoon

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25387
Marque: Colt
Modèle: 1848 Dragoon Model 3 Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Dragoon Model 3 Generation 3
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25387 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLTS" et "PATENT" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COLT'S PATENT" figure aussi sur le barillet.
- l'inscription "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- la désignation de modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon comprennent :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.
- le modèle "Colt 1848 Dragoon Model 3 Generation 3" est une reproduction de l'arme "Colt 1848 Dragoon Model 3".
- le modèle "Colt 1848 Dragoon" muni d'un barillet non cannelé comporte une gravure au poinçon rotatif illustrant un combat "Western".
- l'inscription "MODEL U.S.M.R." et le numéro de série suivi de l'inscription "COLT'S PATENT" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le barillet.
- "Colt 1848 Dragoon Model 3 Generation 3" est une gamme d'armes à feu Colt à poudre noire de troisième génération qui est parfois connue sous la désignation "Third Model Dragoon Third Generation Signature Series".
- la signature de Sam Colt figure sur le dos de crosse des armes de la gamme "Colt 1848 Dragoon Model 3 Generation 3".
- caractéristiques : guidon à lame fixe; canon rond, mi-octogonal; le dessous de l'avant du canon est muni d'un verrou de levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; barillet cannelé ou non avec gravure au poinçon rotatif et fentes d'arrêtoir de barillet rectangulaires; pontet arrondi en laiton; boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement cémentés; le dos de crosse de la poignée peut être en laiton ou en acier bleui avec une découpure pour la fixation d'une crosse; poignée en bois; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- normalement, le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la Colt Blackpowder Arms Company Brooklyn, NY. U.S.A. est autorisée par Colt à produire les armes à feu Colt de troisième génération. En 1994, la firme a mis sur le marché ses armes à feu de troisième génération (Third Generation Series). À l'exception de quelques modèles, toutes les armes à feu Colt de troisième génération arborent la signature de Sam Colt sur le dos de crosse.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17643	Colt	1848 Dragoon Model 3	Colt	Arme de poing	Revolver
18034	Colt	1848 Dragoon Model 3 Generation 2 USA Bicentennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
33758	Colt	1848 Dragoon Model 3 Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver
110777	Colt	1848 Dragoon Model 3 Generation 3 Cochise Commemorative	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver
120994	Colt	1848 Dragoon Model 3 Generation 2 Garibaldi Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 3rd Model Dragoon

1851 Third Model Dragoon

3rd Model Dragoon

F1740

F1741

F1743

Model U.S.M.R.

Model USMR

Signature Series Dragoon

Signature Series Third Model Dragoon

Third Generation

Third Model Dragoon

Third Model Dragoon Signature Series

Third Model Dragoon Third Generation

Third Model Dragoon Third Generation Signature Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110777
Marque: Colt
Modèle: 1848 Dragoon Model 3 Generation 3 Cochise Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Dragoon Model 3 Generation 3 Cochise Commemorative
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110777 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée entre 1997 et 2002.
- l'inscription "COCHISE" figure sur le côté gauche du canon.
- ce modèle fait partie de la gamme d'armes à feu Colt à poudre noire de troisième génération et peut être connu sous la désignation "Third Model Dragoon Cochise Edition Third Generation Signature Series".
- la signature de Sam Colt figure sur le dos de crosse.
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse, canon mi-rond et mi-octogonal; chien, refouloir de chargement situé sous le canon, le canon mi-rond et mi-octogonal ainsi que le barillet ont tous les deux le bleuissage "Black Diamond" de Colt; le barillet de 24 ct est doté de gravures et de fentes d'arrêtoir de barillet rectangulaires, pontet rond en laiton et dos de crosse en laiton, l'arme peut avoir des plaquettes en noyer.
- les inscriptions suivantes en or 24 ct figurent normalement sur ce modèle : une illustration de poneys sur le côté gauche du canon, un bison d'Amérique sur le boîtier de culasse/la carcasse et le portrait de Cochise sur les montures en corne noire.
- une adresse dans l'État de New York (N.Y.) figure normalement sur le canon et l'inscription "COLT'S PATENT" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une gravure de Jack Hay et d'un groupe de Rangers du Texas affrontant les indiens Comanches figure sur le barillet
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.
- la Colt Blackpowder Arms Company Brooklyn, NY., É.-U. est autorisé par Colt à produire sous licence les armes à feu Colt de la troisième génération. En 1994, les armes à feu Colt Third Generation Series sont mises sur le marché. À l'exception de quelques modèles, toutes les armes Colt Third Generation arborent la signature de Sam Colt sur le dos de crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25387	Colt	1848 Dragoon Model 3 Generation 3	Colt Blackpowder Arms Company	Arme de poing	Revolver
33758	Colt	1848 Dragoon Model 3 Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3rd Model Dragoon Cochise Commemorative

Cochise

Cochise Edition

Signature Series

Third Generation

Third Model Dragoon Cochise Edition Third Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33957
Marque: Colt
Modèle: 1848 Pocket

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Pocket
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33957 - 1	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33957 - 2	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33957 - 3	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33957 - 4	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT"
"NEW-YORK CITY".
- sur les premiers revolvers, les inscriptions précédentes n'étaient pas entre guillemets et elles se lisaient normalement de la culasse vers la bouche. Par la suite, les inscriptions ont été mises entre guillemets et elles se lisaient de la bouche vers la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1847 à 1850.
- fabriqué à environ 15,500 exemplaires.
- normalement, pas de désignation de modèle sur l'arme.
- peut aussi être désigné "Baby Dragoon", "1848", Pocket Dragoon" ou "Little Dragoon".
- avec ou sans levier de chargement.
- la principale différence entre le revolver "1848 Pocket" et le modèle "1849 Pocket" est le pontet; celui du "1848 Pocket" est carré à l'arrière tandis que celui du modèle "1849 Pocket" est rond.
- simple action; boîtier de culasse/carcasse, chien avec crête et, le cas échéant, levier de chargement sous le canon cémentés, canon octogonal bleui, petit guidon fixe à grain d'orge, dos de crosse plaqué argent et pontet carré à l'arrière, plaquettes de crosse en noyer.
- quelques revolvers sont entièrement plaqués argent.
- sur le barillet : scène montrant des Texas Rangers combattant des indiens et inscription "COLT'S PATENT". Vers le numéro de série 10,500, le barillet est orné d'une scène montrant un vol de diligence et il porte l'inscription "ENGRAVED BY W. L. ORMSBY NEW YORK" au-dessus de "COLT'S PATENT" en plus gros caractères. Barillet avec crans d'arrêt ronds, ovales ou carrés.
- tenon de canon parallèle à l'avant du barillet. Sur les modèles avec levier de chargement, le côté droit du tenon de canon peut comporter une rainure en "U" facilitant le chargement des projectiles (ronds ou coniques).

Fabricant

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT"
"NEW-YORK CITY".
- sur les premiers revolvers, les inscriptions précédentes n'étaient pas entre guillemets et elles se lisaient normalement de la culasse vers la bouche. Par la suite, les inscriptions ont été mises entre guillemets et elles se lisaient de la bouche vers la culasse.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S / PATENT".

Numéro de série

- sur les premiers revolvers, le numéro de série figure sur l'extrémité culasse du canon, le barillet et le dessous de la bride du pontet.
- sur les revolvers plus récents, le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, le tenon de canon, et la bride du pontet, le barillet, la courroie de calotte de crosse et sur la clavette.
- la numérotation a commencé à 1 et s'est poursuivie, sans interruption, jusqu'à 15 500 environ.
- le modèle "1849 Pocket" est numéroté simultanément à partir du numéro de série 12,000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18079	Colt	1849 Pocket	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1848

1848 Baby Dragoon

1848 Pocket Baby Dragoon

Baby

Baby Dragoon

Dragoon

Little Dragoon

Pocket

Pocket Dragoon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109615
Marque: Colt
Modèle: 1848 Pocket Generation 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Pocket Generation 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109615 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLTS" au-dessus de "PATENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ADDRESS SAML COLT" au-dessus de "NEW-YORK CITY" figure sur le canon.
- l'inscription "COLT'S" au-dessus de "PATENT" au-dessus de "the last four numbers of the serial number" figure sur le barillet.

Modèle

- fabriqué en 1981 et 1982.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "ADDRESS SAML COLT" au-dessus de "NEW-YORK CITY" figure sur le canon.
- le modèle 1848 Pocket Second Generation peut aussi être désigné "Baby Dragoon", "1848", "Pocket Dragoon" ou "Little Dragoon".
- caractéristiques : guidon avant fixe et rainure en "V" dans le nez du chien pour la hausse; canon octogonal bleui sans levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet à percussion non cannelé rond orné de ciselures; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à action simple; pontet à arrière carré; poignée d'une seule pièce en noyer; boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés de couleur; barillet bleui portant une gravure de Texas Ranger et une scène de chasse indienne; dos de crosse et pontet laiton plaqué argent.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la culasse/de la carcasse et répété sur le canon et le pontet.
- les quatre derniers chiffres du numéro de série peuvent figurer sur le barillet et sur le dessous du cadre de crosse.
- les numéros de série compris entre 16000 et 17851.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1848

1848 Baby Dragoon Generation 2

1848 Baby Dragoon Second Generation

1848 Pocket 2nd Generation

1848 Pocket Second Generation

Baby Dragoon

Baby Dragoon Second Generation

F1760

Little Dragoon

Little Dragoon Second Generation

Pocket Dragoon

Pocket Dragoon Second Generation

Second Generation Baby Dragoon

Second Generation Little Dragoon

Second Generation Pocket Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110675
Marque: Colt
Modèle: 1848 Pocket Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1848 Pocket Generation 3
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110675 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le canon arbore normalement une adresse à N.Y. et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte normalement l'inscription "COLT'S PATENT".

Modèle

- fabriqué de 1998 à 2002.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle fait partie de la gamme d'armes à feu Colt Blackpowder de troisième génération et peut être connu sous le nom "1848 Baby Dragoon Third Generation Signature Series". Le modèle original Colt Pocket était également connu sous les noms "Baby Dragoon", "1848", "Pocket Dragoon" ou "Little Dragoon".
- le dos de crosse portera une reproduction de la signature de Samuel Colt.
- caractéristiques : action simple, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés, canon octogonal et barillet gravé non cannelé bleuis, sans refouloir de chargement pour ce modèle, dos de crosse et arrière de garde-main carré plaqués en argent, et plaquettes de crosse en noyer.
- le canon porte habituellement une adresse à New York et "COLT'S PATENT" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- une scène de braquage de diligence est gravée sur le barillet.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.
- le canon arbore normalement une adresse à N.Y. et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte normalement l'inscription "COLT'S PATENT".

Mécanisme

- à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1848

1848 Baby Dragoon

1848 Baby Dragoon Third Generation

1848 Baby Dragoon Third Generation Signature Series

Baby Dragoon

Little Dragoon

Pocket Dragoon

Signature Series 1848 Baby Dragoon

Signature Series 1848 Pocket

Third Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18079
Marque: Colt
Modèle: 1849 Pocket

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1849 Pocket
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18079 - 9	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18079 - 10	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18079 - 11	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18079 - 12	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18079 - 13	31 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18079 - 14	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18079 - 15	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18079 - 16	31 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT"
" NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT"
" NEW YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT"
"HARTFORD CT.",
ou
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"
- quelques armes seulement portent l'inscription :
"SAML COLT" en vieux caractères anglais
ou
"ADDRESS COL: COLT."
"LONDON"

Modèle

- cette arme à feu a été fabriquée de 1850 à 1873.
- en tout, on estime que plus de 325 000 exemplaires ont été produits.
- la désignation de modèle ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- le pistolet peut être muni ou non d'un levier de chargement.
- on estime à 200 le nombre de variantes de ce modèle.
- le revolver "1849 Pocket" se distingue principalement du "1848 Pocket" par son pontet. Le "1849 Pocket" comporte un pontet rond, alors que celui du "1848 Pocket" est carré à l'arrière.
caractéristiques : détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse cémenté; chien à crête et lorsqu'il est présent, le levier de chargement se trouve sous le canon; canon rond ou octogonal bleui; petit grain d'orge fixe en guise de guidon; dos de crosse en laiton plaqué argent et pontet rond; plaquettes en noyer.
- l'arme peut aussi avoir un placage intégral argent, or ou nickel, ou diverses combinaisons de placages, avec ou sans ciselures.
- possibilité de plaquettes de crosse en ébène, en ivoire, en chêne ou en nacre.
- le barillet comporte l'image d'un vol de diligence, ainsi que des arrêtoirs de barillet carrés. Il porte aussi une inscription composée de "ENGRAVED BY W. L. ORMSBY NEW YORK" en petits caractères au-dessus de "COLT'S PATENT" en gros caractères. Après le numéro de série 15 000, le barillet ne porte plus que l'inscription "COLT'S PATENT".
- le tenon du canon est parallèle à l'avant du barillet. Sur les modèles dotés d'un levier de chargement, le côté droit du tenon de canon porte une entaille en U pour faciliter le chargement d'un projectile rond ou à bille conique.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT"
" NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT"
" NEW YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT"
"HARTFORD CT.",
ou
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"
- quelques armes portent l'inscription :
"SAML COLT" en anciens caractères anglais
ou
"ADDRESS COL: COLT."
"LONDON"
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S / PATENT".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série ininterrompus comris entre 12,000 environ et 340,000 approximativement.
- plage de numérotation partagée avec celle du modèle "1848 Pocket", jusqu'au numéro 15,500 environ.
- numéro de série complet ou partiel aussi sur le pontet, le dos de crosse, le dessous du tenon de canon et le barillet. Les deux ou trois derniers chiffres du numéro de série figurent sur la clavette, le plat supérieur du tenon et le dessous de l'extrémité bouche de l'axe du barillet.

Calibre

- à partir de 1860, calibre normalement inscrit sur le côté gauche du pontet : "31 CAL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- certains revolvers ont été achetés par le gouvernement américain et ils arborent les lettres "U.S." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les marques d'acceptation/d'inspection figurent sur le barillet, entre deux crans d'arrêt : "P/GG. Les revolvers de l'US navy portent les lettres "USN" sur le plat supérieur du dos de crosse.
- 265 revolvers ont été fabriquées à Hartford, mais achevés à Londres en Angleterre et ils arborent donc les inscriptions et les poinçons d'homologation de Londres.
- inscriptions sur lde dessus du canon selon les numéros de série :

de 12,000 environ à 187,000
"ADDRESS SAML COLT"
" NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT"
" NEW YORK CITY"
de 164,000 environ à 206, 000
"ADDRESS SAML COLT"
"HARTFORD CT",
de 187,000 environ à 340,000
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17490	Colt	1849 Pocket London	Colt	Arme de poing	Revolver
33957	Colt	1848 Pocket	Colt	Arme de poing	Revolver
41599	Davern	Colt 1849 Pocket Reproduction	Davern	Arme de poing	Revolver
71649	Colt	1849 Pocket Wells Fargo Model	Colt	Arme de poing	Revolver
94375	Taylors & Company	Colt 1849 Pocket Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
121869	Unknown	Colt 1849 Pocket Type		Arme de poing	Revolver
127950	Colt	1849 Pocket Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1849

P GG

PGG

Pocket

USU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25359
Marque: Colt
Modèle: 1849 Pocket Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1849 Pocket Generation 3
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25359 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- normalement, le canon arbore l'adresse de Colt à N.Y. et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte normalement l'inscription "COLT'S PATENT".

Modèle

- mis sur le marché en 1998
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle faisant partie de la troisième génération d'armes à poudre noire de Colt et il peut être désigné "1849 Pocket Third Generation Signature Series.
- signature autographiée de Samuel Colt sur le dos de crosse.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés, canon octogonal et barillet lisse orné de ciselures bleuis, modèle avec baguette, dos de crosse et pontet à arrière carré plaqués argent, plaquettes de crosse en noyer.
- le canon arbore normalement une adresse de N.Y. et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte habituellement l'inscription "COLT'S PATENT".
- barillet orné d'une scène représentant le vol d'une diligence.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F1849

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17490
Marque: Colt
Modèle: 1849 Pocket London

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1849 Pocket London
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17490 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17490 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17490 - 3	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon, entre parenthèses :
"ADDRESS. COL: COLT."
"LONDON"
- sur les 265 premiers revolvers, la marque est normalement inscrite comme suit :
"COL. COLT. LONDON"
ou
"SAML COLT. LONDON."
- sur les 265 premiers revolvers, les inscriptions se lisent de la culasse à la bouche ou vice versa.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- cette arme à feu a été fabriquée de 1853 à 1857.
- en tout, plus de 11 000 exemplaires ont été produits.
- la désignation de modèle ne figure normalement pas sur l'arme à feu.
- le pistolet peut être muni ou non d'un levier de chargement.
- les poinçons d'homologation de Londres, représentés par une couronne par-dessus un "V", et une couronne par-dessus le monogramme "GP", figurent sur le côté gauche du tenon de canon et du barillet.
- caractéristiques : détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse cémenté; chien à crête et lorsqu'il est présent, le levier de chargement se trouve sous le canon; canon octogonal bleui; petit grain d'orge fixe en guise de guidon; pontet rond; plaquettes en noyer.
- le dos de crosse et le pontet peuvent être en fer, bleuis ou en laiton plaqué argent.
- l'arme à feu peut aussi avoir un fini entièrement plaqué argent, or ou nickelé, ou diverses combinaisons, avec ou sans gravures.
- possibilité de plaquettes en ébène, en ivoire, en chêne ou en perle.
- le barillet comprend une illustration d'un vol de diligence et des arrêtoirs de barillet carrés, et porte l'inscription "COLT'S PATENT". Le barillet peut aussi porter l'inscription "ENGRAVED BY W. L. ORMSBY NEW-YORK" en petits caractères.
- le tenon de canon est parallèle à l'avant du barillet. Sur les modèles dotés d'un levier de chargement, le côté droit du tenon de canon porte une entaille en "U" pour faciliter le chargement d'un projectile rond ou à balle conique.

Fabricant

- la marque figure normalement sur le dessus du canon, entre parenthèses :
"ADDRESS. COL: COLT."
"LONDON"
- sur les 265 premiers revolvers, la marque est normalement inscrite comme suit :
"COL. COLT. LONDON"
ou
"SAML COLT. LONDON."
- sur les 265 premiers revolvers, les inscriptions se lisent de la culasse à la bouche ou vice versa.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S / PATENT".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros compris entre 1 et environ 11000.
- numéro de série complet répété sur le pontet, le dos de crosse, le dessous du tenon de canon, le plat supérieur du levier de chargement et le barillet. Les deux ou trois derniers chiffres du numéro de série apparaissent sur la clavette, le plat supérieur du tenon du levier et le dessous de l'axe du barillet (du côté orienté vers la bouche).
- entre les numéros de série 266 et 1,000, un "x" précède le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon, le dos de crosse et le barillet.

Remarques

- le modèle 1849 London Pocket comporte six variantes.
- première variante - les 265 premiers revolvers furent fabriqués à Hartford, Connecticut, É.-U. (aucune inscription), puis furent expédiés à Londres où les inscriptions (London) et des poinçons d'homologation furent apposés.
- seconde variante - sur les armes dont les numéros de série sont compris entre 266 et 1,000, un "x" précède le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon, le dos de crosse et le barillet. Ce "x" peut correspondre à une production spéciale ou à un fini particulier. L'usine de Hartford a fourni les pièces de ces revolvers. Ceux-ci comportent normalement un petit pontet rond en laiton.
- troisième variante - dans ce cas, les numéros de série chevauchent ceux de la seconde variante. Gros pontet en acier de forme ovale et dos de crosse en acier.
- quatrième variante - numéros de série compris entre environ 3,000 et 5,900. Le côté droit du tenon de canon comporte une rainure de chargement plus importante et de forme plus arrondie.
- cinquième variante - numéros de série compris entre environ 5,901 et 9,100. Crosse plus grosse comparable à celle du "Hartford English Model Dragoon".
- sixième variante - du numéro de série 9,101 à la fin de la production. Ces revolvers ont la même crosse que ceux de la cinquième variante et la rainure de chargement du côté droit du tenon de canon était plus grande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18079	Colt	1849 Pocket	Colt	Arme de poing	Revolver
127950	Colt	1849 Pocket Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1849

1849 London

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1849 London Pocket

1849 Pocket

Pocket

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127950
Marque: Colt
Modèle: 1849 Pocket Thuer Conversion

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1849 Pocket Thuer Conversion
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127950 - 1	31 THUER	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127950 - 2	31 THUER	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127950 - 3	31 THUER	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127950 - 4	31 THUER	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT HARTFORD CT.",
ou
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"

un petit chiffre peut apparaître :

"SAML COLT" en caractère gothique
ou
"ADDRESS COL: COLT. LONDON"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- conversion élaborée en 1868 par Alexander Thuer, un représentant sur le terrain et un tireur d'élite en usine de Colt. Ce fut une tentative réussie pour contourner le brevet de Rollin White sur les barillets alésés. Le barillet Thuer est alésé, mais la conception profilée des cartouches empêche le chargement par l'arrière. M Thuer a cédé le brevet à Colt's Manufacturing, puis la fabrication a commencé en 1869 et s'est terminée en 1872.
- longueur du canon, crosse, fini du boîtier de culasse/de la carcasse et caractéristiques identiques à ceux du fusil de base, et on sait qu'il en existe des exemplaires dans tous les types, notamment avec un compartiment orné de ciselures.
- des conversions entières en usine ont été effectuées, mais des kits de conversion fabriqués en usine ont également été vendus pour que les propriétaires ou les armuriers effectuent la conversion.
- caractéristiques : chargement et éjection à l'avant; barillet à âme profilée pour recevoir les cartouches Thuer à percussion centrale métalliques autonomes brevetées; anneau Thuer muni d'un bouton actionné par le pouce qui constitue un "sélecteur" de chargement (lorsque déplacé vers la droite) et de déchargement (lorsque déplacé vers la gauche), d'un percuteur rebondissant, d'un système d'éjection "cascade" en deux pièces et d'un cran d'arrêt de positionnement à ressort - il peut être enlevé séparément après le retrait du barillet; baguette de chargement taraudée pour recevoir l'outil de chargement Thuer; face du chien munie d'une plaque ronde cémentée servant à amorcer le percuteur; tenon de chargement très creusé sur le côté droit du canon.
- tous les anneaux Thuer portent un "E" sous le bouton actionné par le pouce, en position d'éjection, et "PAT.SEPT." au-dessus de "15.1868" sur le côté de l'anneau. Habituellement, un numéro d'assemblage est inscrit sur l'anneau, le barillet, ou les deux.

Fabricant

- habituellement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT HARTFORD CT.",
ou
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"

un petit chiffre peut apparaître :

"SAML COLT" en caractère gothique
ou
"ADDRESS COL: COLT. LONDON"

Numéro de série

- numéro de série sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- le bouton actionné par le pouce doit être déplacé vers la droite pour la mise à feu.
- les cartouches sont chargées par l'avant du barillet et logées à l'aide du levier de chargement, de la même manière que le chargement à percussion.
- pour l'éjection, le bouton est d'abord déplacé complètement vers la gauche, exposant ainsi une grande lettre "E". Le chien est ensuite armé et la détente, tirée exactement comme pour la mise à feu. Lorsque le chien tombe, il expulse la cartouche, vide ou chargée, vers l'avant du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17490	Colt	1849 Pocket London	Colt	Arme de poing	Revolver
18079	Colt	1849 Pocket	Colt	Arme de poing	Revolver
127952	Colt	1851 Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127954	Colt	1860 Army Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127957	Colt	1861 Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127959	Colt	1862 Pocket Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127960	Colt	1862 Police Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1849 Thuer Pocket Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt/Thuer 1849 Pocket Model

Thuer Conversion 1849 Pocket Model

Thuer/Colt 1849 Pocket Model

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71649
Marque: Colt
Modèle: 1849 Pocket Wells Fargo Model

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1849 Pocket Wells Fargo Model
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71649 - 1	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71649 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1850 à 1873.
- fabriqué à environ 4000 exemplaires.
- ce modèle était une variante du successeur du Baby Dragoon, le 1849 Pocket.
- caractéristiques :
- pas de levier de chargement sous le canon;
- canon avec rallonge de culasse; boîtier de culasse long;
- pontet de forme arrondie;
- simple action seulement;
- cadre de crosse en laiton et boîtier de culasse/carcasse en acier;
- canon octogonal.

Fabricant

- sur l'arme à feu.

Numéro de série

- habituellement, de 15,000 à 164,000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18079	Colt	1849 Pocket	Colt	Arme de poing	Revolver
118714	Replica Arms	Colt 1849 Wells Fargo Reproduction		Arme de poing	Revolver
122403	Cimarron Fire Arms	Colt 1849 Wells Fargo Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1849 Wells Fargo

Wells Fargo 1849

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197341
Marque: Colt
Modèle: 1851 Army

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1851 Army
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197341 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le marquage suivant figure habituellement sur le canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT. HARTFORD CT."
ou
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"
ou encore
"ADDRESS COL. COLT LONDON", sur les revolvers vendus par le bureau de Londres, Royaume-Uni.
- Quelques modèles ont été marqués, "SAML COLT", en caractères anglais anciens.

Modèle

- Modèle fabriqué de 1851 à 1873.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ce modèle est la version en calibre 44 du Colt 1851 "Navy" de calibre .36 à percussion, et il était communément appelé "Army Model" ou "New Model Army".
- Il était aussi connu sous le nom de revolver de ceinture "Belt".
- Caractéristiques : canon octogonal ou rond, bleui, guidon fixe à petite perle; boîtier de culasse/carcasse cémenté, bleui ou en laiton; détente à simple action; chien à crête et levier de chargement sous le canon; pontet à dos arrondi ou carré, argenté; poignée en fer argenté ou bleui; plaquettes de crosse de différentes configurations.
- Options : carcasse entièrement argenté, dorée ou nickelée, ou diverses combinaisons de fini, avec ou sans gravures; plaquettes de crosse en ébène, ivoire, chêne ou nacre; peut être accompagné d'une crosse d'épaule amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Le marquage suivant figure habituellement sur le canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT. HARTFORD CT."
ou
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"
ou encore
"ADDRESS COL. COLT LONDON", sur les revolvers vendus par le bureau de Londres, Royaume-Uni.
- Quelques modèles ont été marqués, "SAML COLT", en caractères anglais anciens.
- Le côté gauche du boîtier de la carcasse est marqué, "COLT'S / PATENT".

Mécanisme

- Mise à feu par amorce à percussion externe.
- Revolver à barillet chargé par l'avant.

Remarques

- Il existait à l'époque des termes communs pour définir le "type" d'arme à feu en fonction du calibre. Toutes les références indiquent que le calibre .36 à percussion était propre au modèle/version "Navy" de cette arme, tandis que le 44 à percussion était connu comme le modèle/version "Army". Il n'existe pas de références visuelles permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence de ce modèle, car il existe de nombreuses références au modèle 1851 Navy avec des notes annexes ou des données supplémentaires confirmant que le calibre 44 était considéré ou connu comme le modèle "Army".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197382	Euroarms	Colt 1851 Army Reproduction	Euroarms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Army-Navy

Army/Navy

Navy-Army

New Army Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17541
Marque: Colt
Modèle: 1851 Navy

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1851 Navy
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17541 - 4	36 PERCUSSION	6	104	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17541 - 3	36 PERCUSSION	6	111	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17541 - 1	36 PERCUSSION	6	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17541 - 5	36 PERCUSSION	6	162	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17541 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT. HARTFORD CT."
ou
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"
ou
"ADDRESS COL. COLT LONDON" sur les revolvers vendus par le magasin de Londres.
- quelques modèles portent l'inscription "SAML COLT" en vieux caractères anglais.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1851 à 1873.
- fabriqué à plus de 215,300 exemplaires.
- normalement, pas de désignation de modèle sur l'arme.
- peut aussi être désigné revolver "Belt".
- en cours de production, ce revolver a subi un certain nombre d'améliorations et de changements. Par conséquent, certains modèles sont désignés "First Model Squareback", "Second Model Squareback", "Third Model", "Fourth Model".
- simple action, carcasse cémentée, chien avec crête, levier de chargement sous le canon, canon octogonal bleui, petit guidon à grain d'orge, pontet plaqué argent à arrière carré ou rond, dos de crosse en fer bleui ou plaqué argent, possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- possibilité de fini plaqué argent ou or ou différentes combinaisons; avec ou sans ciselures.
- plaquettes de crosse en ébène, en ivoire, en chêne ou en nacre.
- modèle livrable avec crosse à épauler amovible.
- barillet avec crans d'arrêt carrés orné d'une scène montrant la victoire de la marine du Texas sur celle du Mexique. Sur le barillet, en petits caractères : "ENGAGED 16 MAY 1843" et "COLT'S PATENT". L'inscription "ENGRAVED BY W. L. ORMSBY NEW YORK" peut aussi figurer sur le barillet, en petits caractères.
- tenon de canon parallèle à l'avant du barillet. Côté droit du tenon de canon en forme de "U" là où le poussoir entre en contact avec le barillet.
- la principale différence entre les modèles 1851 et 1861 Navy est que le canon du modèle "1851 Navy" est octogonal tandis que celui du "1861 Navy" est rond. Par ailleurs, le tenon de canon du modèle "1851 Navy" est parallèle à l'avant du barillet et son côté droit est en forme de "U" là où le poussoir entre en contact avec le barillet. Sur le modèle "1861 Navy", le tenon de canon est en forme de "U" là où le poussoir entre en contact avec le barillet et cette forme est visible des deux côtés du revolver.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT. HARTFORD CT."
ou
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"
ou
"ADDRESS COL. COLT LONDON" sur les revolvers vendus par le magasin londonien de Colt.
- quelques modèles portent l'inscription "SAML COLT" en vieux caractères anglais.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S / PATENT".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre 1 et 215,348.
- numéro de série complet ou partiel répété sur le pontet, le dos de crosse, le dessous du tenon de canon, le plat supérieur du levier de chargement et le barillet. Les deux ou trois derniers chiffres du numéro de série apparaissent sur la clavette, le plat supérieur du tenon du levier et l'axe du barillet.
- les revolvers fabriqués à Londres ont leur propre plage de numéros de série.

Canon

- doté habituellement de canons octogonaux.

Autres marquages

- le gouvernement américain a acheté environ 35,000 revolvers qui portent l'inscription "U.S." sous "COLT / PATENT" sur le boîtier de culasse/la carcasse. L'US Army a acquis 20,000 de ces revolvers qui peuvent arborer les initiales de l'inspecteur sur les plaquettes de crosse et sur le boîtier de culasse/la carcasse, le barillet, le dos de crosse et le pontet. L'U.S. Navy a acheté les 15,000 autres revolvers et ceux-ci portent l'inscription "USN" sur le dos de crosse; certains peuvent arborer les initiales de l'inspecteur sur la crosse ou une ancre sur le canon.
- la Kriegsmarine a acquis 1,000 revolvers numérotés de 31,000 à 32,000. Ces revolvers arborent les lettres "KM" et un numéro de série sur le dos de crosse. "KM 1" à "KM 1000".
- la Police Trooper de Victoria, Australie, a acquis plusieurs centaines de revolvers aux numéros de série compris entre 165,800 et 168,700. Ces revolvers arborent normalement les lettres "V.P." sur le boîtier de culasse/la carcasse. Le dessous du tenon de canon porte une lettre suivie d'un chiffre (par ex.: "E 25").
- la police de Nouvelle-Galles du Sud a acquis des revolvers portant des numéros de série compris entre 125,800 et 130,600 et entre 185,600 et 189,400. Ces revolvers arborent l'inscription "N.S.W. POLICE" d'un côté du tenon de canon et, de l'autre côté, un numéro de la police. Des inscriptions de la police peuvent figurer sur le dos de crosse.
- le New South Wales Goal a acheté des revolvers portant des numéros de série de 153,400 à 155,900 et de 168 à 188,500. Ces revolvers portent l'inscription "N.S.W.G., "GOAL N.S.W." ou "GOAL", ainsi qu'un numéro.
- inscriptions sur le canon selon les numéros de série :
de 1 à 74,000
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY",
de 74,001 à 101,000
"ADDRESS SAML COLT. HARTFORD CT.",
de 101,001 à la fin de la production
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le revolver Colt 1851 Navy comporte plusieurs variantes :
- First Model Squareback - numéros de série compris entre 1 et environ 1,250. Pontet à l'arrière carré, vis de clavette sous la clavette et encoche de clavette au haut de l'axe du barillet.
- Second Model Squareback - numéros de série compris entre 1,250 et 4,200 environ. Pontet à l'arrière carré, vis de clavette au haut de la clavette et clavette passant par le centre de l'axe du barillet.
- Third Model - numéros de série compris entre 4,200 et 85,000 environ. La principale particularité est le petit pontet de forme ronde.
- Fourth Model - numéros de série compris entre 8,500 et 215,348 environ. La principale particularité est le gros pontet de forme ronde.
- entre 1869 et 1872, F. Alexander Thuer modifia quelques revolvers pour permettre le tir de balles coniques qui étaient mises en place à l'aide du levier de chargement. Ces revolvers portent, sur la bague de modification de Thuer, l'inscription "PAT.SEP." au-dessus de "15. 1868", et, à la position d'éjection de cette bague, la lettre "E". Le calibre et la longueur du canon n'ont pas été modifiés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15375	Allen Firearms	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
18093	Colt	1851 Navy London	Colt	Arme de poing	Revolver
25498	Dixie Gun Works	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26747	Western Arms	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
50689	Lyman	Colt 1851 Navy Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver
79192	Colt	1851 Navy Richards-Mason Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
118735	American Historical Foundation	Colt 1851 Navy United States Navy Commemorative	American Historical Foundation/Colt	Arme de poing	Revolver
118751	American Historical Foundation	Colt 1851 Navy United States Army Commemorative	American Historical Foundation/Colt	Arme de poing	Revolver
118817	American Historical Foundation	Colt 1851 Navy United States Marine Corps Commemorative	American Historical Foundation/Colt	Arme de poing	Revolver
118819	American Historical Foundation	Colt 1851 Navy Confederate Commemorative	American Historical Foundation/Colt	Arme de poing	Revolver
127952	Colt	1851 Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
148102	Dixie Gun Works	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Belt

1851 Colt

1851 Colt Navy

1851 Navy First Model Squareback

1851 Navy Fourth Model

1851 Navy Second Model Squareback

1851 Navy Third Model

Belt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt 1851 Navy

Colt 1851 Squareback

Goal

Goal N.S.W.

Goal NSW

KM

Model 1851 Navy

N.S.W. Police

N.S.W.G.

NSW Police

NSWG

Navy

Navy 1851 Colt

Old Model Belt Pistol

Old Model Navy Pistol

USN

V.P.

VP

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37927
Marque: Colt
Modèle: 1851 Navy Generation 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1851 Navy Generation 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37927 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1971 et 1986.
- fabriqué à environ 26,000 exemplaires.
- reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire à simple action "Colt 1851 Navy".
- canon octogonal; carcasse à dessus ouvert; levier de chargement articulé et à verrouillage; barillet rond orné ou non de ciselures; dos de crosse et pontet à arrière carré plaqués argent ou en laiton; carcasse en acier inoxydable ou cémentée; monture d'une seule pièce.

Fabricant

- "Colt" a confié à un sous-traitant la fabrication du revolver à percussion "Second Generation".
- figure habituellement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- plage : de 4201 à 25099, de 1971 à 1978.
- numéros de série répétés entre 24900 et 25099.
- plage : de 24900 à 28850, en 1980 et 1981.
- plage : de 28851 à 29640, de 1981 à 1986.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83254	Colt	1851 Navy Generation 2 Ulysses S Grant Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
83272	Colt	1851 Navy Generation 2 Robert E Lee Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy "C" Series

1851 Navy "F" Series

1851 Navy 2nd Generation

1851 Navy Blank Cylinder

1851 Navy Brass

1851 Navy Conquistador Factory Engraved

1851 Navy Gold Band "B" Engraving

1851 Navy Klay Colt

1851 Navy Stainless Steel

1851 Second Generation

C-1121

C-1122

C1121

C1122

F-1101

F-1110

F-1110 Z

F1100

F1101

F1110

F1110 Z

Second Generation 1851 Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83272
Marque: Colt
Modèle: 1851 Navy Generation 2 Robert E Lee Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1851 Navy Generation 2 Robert E Lee Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83272 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "ROBERT E. LEE COMMEMORATIVE NINETEEN SEVENTY ONE" sur le côté gauche du canon.
- fabriqué en 1971 seulement.
- revolver à percussion à poudre noire et à simple action "Colt 1851 Navy".
- canon profilé octogonal; carcasse non rigide; scène de combat naval ornant le barillet; canon, barillet et détente bleuis; carcasse, levier de chargement, tige et chien cémentés; dos de crosse et pontet argent; pontet de forme arrondie; plaquette de crosse en noyer d'une seule pièce.
- arme aussi vendue avec le modèle "1851 NAVY ULYSSES S. GRANT COMMEMORATIVE" comme paire dans un coffret.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1LPG et 250LPG et entre 251REL et 4900REL.

Calibre

- aussi désigné ".36 cap and ball".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37927	Colt	1851 Navy Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver
83254	Colt	1851 Navy Generation 2 Ulysses S Grant Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1851 Navy Robert E. Lee Commemorative O Nineteen Seventy One

1851 Navy Second Generation Commemorative

1851 Navy Second Generation Robert E. Lee Commemorative

1971 Robert E. Lee Commemorative

LPG

Navy 1851 Robert E. Lee Commemorative O Nineteen Seventy One

REL

Robert E. Lee (REL)

Robert E. Lee 1851 Navy

Robert E. Lee 1851 Navy Commemorative

Robert E. Lee Commemorative

Robert E. Lee Commemorative 1971

Robert E. Lee Commemorative O Nineteen Seventy One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83254
Marque: Colt
Modèle: 1851 Navy Generation 2 Ulysses S Grant Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1851 Navy Generation 2 Ulysses S Grant Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83254 - 2	36 PERCUSSION	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83254 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "ULYSSES S. GRANT COMMEMORATIVE OF NINETEEN SEVENTY ONE" sur le côté gauche du canon.
- fabriqué en 1971.
- revolver à percussion à poudre noire et à simple action "Colt 1851 Navy Second Generation".
- canon profilé octogonal; carcasse non rigide; scène de combat naval ornant le barillet; canon, barillet et détente bleuis; carcasse, levier de chargement, tige et chien cémentés; dos de crosse et pontet argent; pontet de forme carrée; plaquette de crosse en noyer d'une seule pièce.
- arme aussi vendue avec le modèle "ROBERT E. LEE 1851 NAVY COMMEMORATIVE" comme paire dans un coffret.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1LGP et 250LGP et entre 251USG et 4398USG.

Calibre

- aussi désigné ".36 cap and ball".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37927	Colt	1851 Navy Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver
83272	Colt	1851 Navy Generation 2 Robert E Lee Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1851 Navy Second Generation Ulysses S. Grant 1971Commemorative

1971 Ulysses S. Grant Navy Commemorative

Dragoon Ulysse S Grant Commemorative

LPG

USG

Ulysses S. Grant (USG)

Ulysses S. Grant 1851 Navy

Ulysses S. Grant 1851 Navy Commemorative

Ulysses S. Grant 1971 Commemorative

Ulysses S. Grant Commemorative 1971

Ulysses S. Grant Commemorative Nineteen Seventy One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25371
Marque: Colt
Modèle: 1851 Navy Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1851 Navy Generation 3
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25371 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Colt sur le canon.

Modèle

- modèle faisant partie de la gamme d'armes Colt Blackpowder "Third Generation" et pouvant être désigné "1851 Navy Third Generation Signature Series" ou "1851 Navy London Third Generation Signature Series".
- version 1851 Navy mise sur le marché en 1994 et version Navy London mise sur le marché en 1997.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- reproduction de la signature de Samuel Colt sur le dos de crosse.
- simple action; boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement sous le canon et chien cémentés, canon octogonal bleui, dos de crosse et pontet plaqués argent, barillet à feuillure avec crans d'arrêt carrés, possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- arrière du pontet carré ou rond. Pontet rond sur la version 1851 Navy et pontet carré sur la version 1851 Navy London.
- le canon arbore normalement une adresse de New York et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte normalement l'inscription "COLT'S PATENT".
- barillet orné d'une scène montrant des voiliers engagés dans un combat et portant l'inscription "ENGAGED 16 MAY 1843".

Fabricant

- le nom complet du fabricant n'est normalement pas inscrit sur l'arme.
- la Colt Blackpowder Arms Company de Brooklyn, New York, É.-U. est autorisée par Colt à produire les armes Colt de troisième génération, mises sur le marché en 1994. À l'exception de quelques modèles, toutes les armes Colt de troisième génération arborent, sur le dos de crosse, une reproduction de la signature de Samuel Colt.

Mécanisme

- à percussion.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Navy

1851 Navy London

1851 Navy London Third Generation

1851 Navy London Third Generation Signature Series

1851 Navy Third Generation

1851 Navy Third Generation Signature Series

Navy

Navy London

Signature Series

Signature Series 1851 Navy

Signature Series 1851 Navy London

Signature Series 1851 Navy London Third Generation

Signature Series 1851 Navy Third Generation

Third Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18093
Marque: Colt
Modèle: 1851 Navy London

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1851 Navy London
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18093 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le canon :
"ADDRESS. COL: COLT. LONDON"
ou
"ADDRESS. COL. COLT LONDON"
- quelques revolvers dont le numéro de série est inférieur à 500 portent l'inscription : "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"

Modèle

- fabriqué de 1853 à 1857.
- fabriqué à environ 42,000 exemplaires.
- normalement, pas de désignation de modèle sur l'arme.
- sur le côté gauche du tenon de canon et sur le barillet, poinçons d'homologation de Londres : couronne au-dessus d'un "V" et couronne au-dessus des lettres "GP".
- peut aussi être désigné revolver "Belt".
- en cours de production, ce revolver a subi un certain nombre d'améliorations et de changements. Par conséquent, certains modèles sont désignés "First Model", "Second Model", "Third Model", "Fourth Model".
- simple action, carcasse cémentée, chien avec crête, levier de chargement sous le canon, canon octogonal bleui, petit guidon à grain d'orge, dos de crosse en fer bleui ou plaqué argent, possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- pontet en fer rond ou en laiton plaqué argent; arrière rond ou carré
- possibilité de fini nickelé ou plaqué argent ou or ou différentes combinaisons; avec ou sans ciselures.
- plaquettes de crosse en ébène, en ivoire, en chêne ou en nacre.
- barillet avec crans d'arrêt carrés orné d'une scène montrant la victoire de la marine du Texas sur celle du Mexique. Sur le barillet, en petits caractères : "ENGAGED 16 MAY 1843" et "COLT'S PATENT". L'inscription "ENGRAVED BY W. L. ORMSBY NEW YORK" peut aussi figurer sur le barillet, en petits caractères.
- tenon de canon parallèle à l'avant du barillet. Côté droit du tenon de canon en forme de "U" là où le poussoir entre en contact avec le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le canon :
"ADDRESS. COL: COLT. LONDON"
ou
"ADDRESS. COL. COLT LONDON"
- quelques revolvers dont le numéro de série est inférieur à 500 portent l'inscription :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S / PATENT".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre 1 et 42,000.
- numéro de série complet ou partiel aussi sur le pontet, le dos de crosse, le dessous du tenon de canon, le plat supérieur du levier de chargement, le barillet, l'extrémité avant de l'axe du barillet, le dessous de la clavette.
- quelques exemplaires ont un numéro de série pouvant atteindre 69,000. Ces revolvers peuvent avoir été mal marqués à l'usine et le 6 aurait dû être un 3.

Autres marquages

- les revolvers acquis par Upper and Lower Canada portaient les inscriptions, "U.C." pour Upper Canada et "L.C." pour Lower Canada.
- les revolvers achetés par le gouvernement britannique arboraient l'inscription "WD" sous une flèche. Marque normalement située sur le côté gauche du tenon de canon. Certains revolvers arboraient deux flèches pointant l'une vers l'autre. Les revolvers militaires portaient aussi les poinçons d'homologation britanniques (couronne au-dessus des lettres "VR") et un drapeau avec croix au-dessus de la lettre "P". La plaquette de crosse gauche peut arborer une couronne au-dessus des lettres "WD" ainsi que le chiffre "6".

Remarques

- il y avait quatre modèles 1851 Navy London :
- premier modèle - numéros de série compris entre 1 et environ 2,000. Les 500 premiers revolvers ont été fabriqués à Hartford, Connecticut, É.-U. et expédiés à Londres pour être achevés et recevoir les marques et les poinçons d'homologation de Londres. Les pièces requises ont été expédiées à Londres depuis Hartford. Caractéristiques de ces revolvers : dos de crosse en laiton et petit pontet rond ou carré.
- deuxième modèle - numéros de série compris entre 1,800 et 3,000 environ. Le canon de ces revolvers arborait l'inscription "COL. COLT LONDON"; pontet en laiton ou en fer. Les pontets de fer remplaçaient progressivement les pontets de laiton. Vis du levier de chargement introduite du côté gauche ou du côté droit du revolver.
- troisième modèle - numéros de série compris entre 3,000 et 37,500 environ. Tous les changements et toutes les modifications requis ont été faits. Revolver inchangé jusqu'au numéro de série 37,500 environ. Caractéristiques de ces revolvers : même inscription sur le canon que les armes du deuxième modèle, gros pontet rond en fer, vis du levier de chargement introduite par le côté gauche du revolver.
- quatrième modèle - numéros de série compris entre 37,500 et 42,000 environ. Comme le troisième modèle, à l'exception des inscriptions sur le barillet. Sur ces revolvers, l'inscription "ENGRAVED BY W. L. ORMSBY NEW-YORK", fut supprimée du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17541	Colt	1851 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
127952	Colt	1851 Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
130630	Taylors & Company	Colt 1851 Navy London Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
148100	Uberti	Colt 1851 Navy London Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
148101	Dixie Gun Works	Colt 1851 Navy London Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
148348	Dixie Gun Works	Colt 1851 Navy London Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy

1851 Navy London First Model

1851 Navy London Fourth Model

1851 Navy London Second Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1851 Navy London Third Model

Belt

L.C.

LC

London Navy First Model

London Navy Fourth Model

London Navy Second Model

London Navy Third Model

Navy London First Model

Navy London Fourth Model

Navy London Second Model

Navy London Third Model

U.C.

UC

WD

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79192
Marque: Colt
Modèle: 1851 Navy Richards-Mason Conversion

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1851 Navy Richards-Mason Conversion
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79192 - 2	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79192 - 4	38 RF	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
79192 - 3	38 RF	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79192 - 1	38 SHORT COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du canon :
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S.AMERICA"
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT HARTFORD CT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle modifié pour utiliser des cartouches métalliques entre 1873-1876 par Colt suivant le procédé breveté Richard-Mason.
- production d'environ 3 800 exemplaires : approximativement 2 000 de calibre .38 à percussion annulaire et 1 800 de calibre .38 à percussion centrale.
- la désignation de modèle ne figure normalement pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de diverses façons : à partir de modèles 1851 Navy réalisés et modifiés; à partir de pièces restantes de la production des modèles 1851 Navy et à partir de nouvelles pièces.
- la modification consiste à installer un nouveau canon et un nouveau tenon de canon, à installer un bouclier sans hausse intégrée, une portière de chargement et une tige d'éjection sur le côté droit du canon. La partie avant du tenon de canon a une forme en "S" et la partie arrière est parallèle au barillet, de part et d'autre.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; chien avec crête, bouclier et portière de chargement cémentés, pas de plafond de cage du barillet, petit guidon à grain d'orge, pontet arrondi en laiton plaqué argent, possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- le levier de chargement, qui se trouvait sous le canon, est remplacé par une tige d'éjection située sur le côté droit du canon.
- possibilité de fini entièrement nickelé, avec ou sans ciselures.
- possibilité de plaquettes de crosse en ébène, en ivoire, en chêne ou en nacre.
- barillet à crans d'arrêt carrés orné d'une scène de combat naval : la victoire de la marine du Texas sur celle du Mexique. Le barillet peut arborer les inscriptions "ENGAGED 16 MAY 1843" et "COLT'S PATENT", en petits caractères. Les inscriptions "ENGRAVED BY W. L. ORMSBY NEW YORK" peuvent aussi y figurer en petits caractères.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut porter l'inscription "COLT'S PATENT" ou "PAT. JULY. 25 1871" au-dessus de "PAT. JULY. 2. 1872".

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S.AMERICA"
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT HARTFORD CT".
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut porter l'inscription "COLT'S / PATENT" ou une date de brevet.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, au point de jonction du pontet et du canon.
- cette arme peut arborer de nombreux numéros de pièces qu'il ne faut pas confondre avec le numéro de série.
- armes portant les numéros de série de 1 à 3800 assemblées à partir de mécanismes à percussion inutilisés.
- armes portant les numéros de série de 41000 à 91000 : armes à percussion transformées en armes utilisant des cartouches à douille métallique pour l'US Navy.
- possibilité de numéros de série sortant de la plage de numérotation des modèles 1851 (de 1 à 215348); il s'agit d'armes appartenant à des particuliers qui les ont envoyées à l'usine aux fins de modification.

Calibre

- certains exemplaires de ce modèle portent encore l'indication de calibre ".36CAL" sur les côtés du boîtier de culasse et(ou) sur le pontet. Il s'agit de l'ancien calibre à percussion (antérieur à la modification de l'arme en vue d'utiliser des cartouches à douille métallique).

Remarques

- le canon peut permettre de distinguer le modèle modifié 1851 Navy Richards-Mason du modèle modifié 1861 Navy Richards-Mason . Le modèle 1851 Navy comportait un nouveau canon avec courbe en "S" sur le dessous du tenon et une tige d'éjection se trouvait sur le côté droit du canon. Le modèle 1861 Navy avait le canon original réusiné et une tige d'éjection se trouvait sur le côté droit du canon. Il y a une partie en forme de "U" là où le poussoir touche le barillet et cette partie en "U" est visible des deux côtés du revolver.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17541	Colt	1851 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
46445	Cimarron Fire Arms	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
72749	Colt	1861 Navy Richards-Mason Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
172942	EMF	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Navy

Richard Mason Conversion

Richard-Mason Conversion

USN

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127952
Marque: Colt
Modèle: 1851 Navy Thuer Conversion

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1851 Navy Thuer Conversion
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127952 - 1	36 THUER NAVY	6	111	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127952 - 2	36 THUER NAVY	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127952 - 3	36 THUER NAVY	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT HARTFORD CT.",
ou
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"

un petit chiffre peut apparaître :

"SAML COLT" en caractère gothique
ou
"ADDRESS COL: COLT. LONDON"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- conversion élaborée en 1868 par Alexander Thuer, un représentant sur le terrain et un tireur d'élite en usine de Colt. Ce fut une tentative réussie pour contourner le brevet de Rollin White sur les barillets alésés. Le barillet Thuer est alésé, mais la conception profilée des cartouches empêche le chargement par l'arrière. M Thuer a cédé le brevet à Colt's Manufacturing, puis la fabrication a commencé en 1869 et s'est terminée en 1872.
- longueur du canon, crosse, fini du boîtier de culasse/de la carcasse et caractéristiques identiques à ceux du fusil de base, et on sait qu'il en existe des exemplaires dans tous les types, notamment avec un compartiment orné de ciselures.
- des conversions entières en usine ont été effectuées, mais des kits de conversion fabriqués en usine ont également été vendus pour que les propriétaires ou les armuriers effectuent la conversion.
- caractéristiques : chargement et éjection à l'avant; barillet à âme profilée pour recevoir les cartouches Thuer à percussion centrale métalliques autonomes brevetées; anneau Thuer muni d'un bouton actionné par le pouce qui constitue un "sélecteur" de chargement (lorsque déplacé vers la droite) et de déchargement (lorsque déplacé vers la gauche), d'un percuteur rebondissant, d'un système d'éjection "cascade" en deux pièces et d'un cran d'arrêt de positionnement à ressort - il peut être enlevé séparément après le retrait du barillet; baguette de chargement taraudée pour recevoir l'outil de chargement Thuer; face du chien munie d'une plaque ronde cémentée servant à amorcer le percuteur; tenon de chargement très creusé sur le côté droit du canon.
- tous les anneaux Thuer portent un "E" sous le bouton actionné par le pouce, en position d'éjection, et "PAT.SEPT." au-dessus de "15.1868" sur le côté de l'anneau. Habituellement, un numéro d'assemblage est inscrit sur l'anneau, le barillet, ou les deux.

Fabricant

- habituellement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT HARTFORD CT.",
ou
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"

un petit chiffre peut apparaître :

"SAML COLT" en caractère gothique
ou
"ADDRESS COL: COLT. LONDON"

Numéro de série

- numéro de série sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série entier ou partiel peut également apparaître sur le pontet, le dos de crosse, le bas du tenon de canon, le plat supérieur du levier de chargement et le barillet. Les deux ou trois derniers chiffres du numéro de série peuvent également apparaître sur la clavette, le plat supérieur du tenon de levier ou l'axe du barillet.
- les revolvers fabriqués à Londres avaient leur propre intervalle de numéros de série.

Calibre

- le 36 Thuer était offert en deux longueurs, dont la plus longue a été utilisée pour les conversions en 1851 Navy.

Remarques

- le bouton actionné par le pouce doit être déplacé vers la droite pour la mise à feu.
- les cartouches sont chargées par l'avant du barillet et logées à l'aide du levier de chargement, de la même manière que le chargement à percussion.
- pour l'éjection, le bouton est d'abord déplacé complètement vers la gauche, exposant ainsi une grande lettre "E". Le chien est ensuite armé et la détente, tirée exactement comme pour la mise à feu. Lorsque le chien tombe, il expulse la cartouche, vide ou chargée, vers l'avant du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17541	Colt	1851 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
18093	Colt	1851 Navy London	Colt	Arme de poing	Revolver
127950	Colt	1849 Pocket Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127954	Colt	1860 Army Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127957	Colt	1861 Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127959	Colt	1862 Pocket Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127960	Colt	1862 Police Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1851 Thuer Navy Model

Colt/Thuer 1851 Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17485
Marque: Colt
Modèle: 1855 Sidehammer Pocket

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1855 Sidehammer Pocket
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17485 - 3	28 PERCUSSION	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17485 - 4	28 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17485 - 1	31 PERCUSSION	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17485 - 2	31 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S" au-dessus de "PATENT" suivi de "ADDRESS SAML COLT" au-dessus de "HARTFORD CT. U.S.A.", avec trois grosses étoiles,
ou
"COLT'S PT" au-dessus de "1855" suivi de "ADDRESS COL. COLT" au-dessus de "HARTFORD CT. U.S.A.", avec trois gros "+" et un caractère manuscrit,
ou
"ADDRESS COL. COLT" au-dessus de "NEW-YORK U.S.A."
- certains revolvers portant des numéros de série de la plage 12,000 peuvent arborer l'inscription :
"ADDRESS COL. COLT" au-dessus de "LONDON".
- sur le canon, les inscriptions se lisent de la bouche vers la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- cette arme à feu a été fabriquée de 1855 à 1873.
- production totale estimée à 40 000 exemplaires environ.
- la désignation du modèle ne figure normalement pas sur l'arme à feu.
- ce revolver peut exister dans les sous-variantes suivantes : 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7 et 7A.
- ce revolver se reconnait facilement à son axe de barillet, qui fait saillie à l'arrière, sous le chien. Le chien est monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et recourbé pour passer au-dessus de l'axe de barillet afin de percuter le barillet, d'où le nom Sidehammer.
- caractéristiques : détente à crête à simple action, boîtier de culasse/carcasse bleui avec chien à crête cémenté sur la cage du barillet et levier de chargement sous le canon, canon rond ou octogonal bleui, barillet rond ou cannelé, petit grain d'orge fixe en guise de guidon, plaquettes en noyer.
- le levier de chargement pivote autour d'un engrenage. Lorsque le levier est abaissé, l'engrenage tourne en suivant les encoches sur le dessous du canon, ce qui déplace le pousseur dans le barillet.
- l'arme peut aussi avoir un fini entièrement plaqué argent ou or, en diverses combinaisons, avec ou sans gravures.
- le barillet peut être orné d'une gravure représentant une cabane et un combat avec des Indiens ou un vol de diligence. L'inscription "COLT'S PATENT" en gros caractères et l'inscription "ENGRAVED BY W. L. ORMSBY NEW-YORK" en petits caractères figurent sur le barillet.
- barillet avec cannelures pleine longueur dont l'une porte l'inscription "PATENTED SEPT. 10TH 1850".
- le tenon de canon comporte une entaille en "U" caractéristique pour faciliter le chargement d'un projectile rond ou à balle conique. Cette forme en "U" est visible de chaque côté de l'arme à feu.
- entre 1869 et 1872, F. Alexander Thuer a modifié certains revolvers afin qu'ils puissent tirer des balles à pointe conique, lesquelles étaient mises en place à l'aide du levier de chargement. Ces revolvers portent, sur la bague de conversion Thuer, les inscriptions "PAT.SEP." et "15. 1868" sur deux lignes, et la lettre "E" en lettre cursive sur la position d'éjection de la bague.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S" au-dessus de "PATENT", puis "ADDRESS SAML COLT" au-dessus de "HARTFORD CT. U.S.A.", avec trois grosses étoiles,
ou
"COLT'S PT" au-dessus de "1855" suivi de "ADDRESS COL. COLT" au-dessus de "HARTFORD CT. U.S.A.", avec trois gros "+" et un caractère manuscrit,
ou
"ADDRESS COL. COLT" au-dessus de "NEW-YORK U.S.A."
- certains revolvers portant des numéros de série de la plage 12,000 peuvent arborer l'inscription :
"ADDRESS COL. COLT" au-dessus de "LONDON".
- sur le canon, les inscriptions se lisent de la bouche vers la culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et sous les plaquettes.
- pour le modèle 28 PERCUSSION, la plage des numéros de série va de 1 à environ 30 000.
- pour le modèle 31 PERCUSSION, la plage des numéros de série va de 1 à environ 14 000.
- le numéro de série entier figure également au bas du canon, ainsi que sur le barillet.

Calibre

- sur certains revolvers, l'inscription "31 CAL" peut figurer verticalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le bouclier.

Autres marquages

- selon les variantes, les inscriptions sont les suivantes :
variante 1 - adresse de Colt du premier type; barillet rond avec image d'une cabane et d'un combat avec des indiens.
variante 1A - adresse de Colt du premier type; barillet rond avec image d'une cabane et d'un combat avec des indiens.
variante 2 - adresse de Colt du second type; barillet rond avec image d'une cabane et d'un combat avec des indiens.
variante 3 - adresse de Colt du second type; barillet avec cannelures pleine longueur dont l'une porte l'inscription "PATENTED SEPT. 10TH 1850".
variante 3A - comme 3.
variante 4 - adresse de Colt du second type; barillet avec cannelures pleine longueur dont l'une porte l'inscription "PATENTED SEPT. 10TH 1850" et l'axe du barillet porte habituellement l'inscription "MAY 4th 1858".
variante 5 - adresse de Colt du troisième type; barillet avec cannelures pleine longueur dont l'une porte l'inscription "PATENTED SEPT. 10TH 1850" et l'axe du barillet porte l'inscription "MAY 4th 1858", l'inscription "31 CAL", verticale, se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le bouclier.
variante 5A - comme 5.
variante 6 - adresse de Colt du troisième type; barillet rond orné d'une scène de vol de diligence; l'axe du barillet porte l'inscription "MAY 4th 1858" et l'inscription "31 CAL", verticale, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le bouclier.
variante 6A - comme 6.
variante 7 - adresse de Colt du troisième type; barillet rond orné d'une scène de vol de diligence; pas d'inscription sur l'axe du barillet; l'inscription "31 CAL", verticale, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le bouclier.
variante 7A - comme 7.
- certaines des variantes 7 et 7A peuvent arborer l'adresse "londonienne". Ces modèles ont des numéros de série de la plage de 12,000 et les numéros comprennent la lettre "L".
- les barillets ornés de scènes décoratives portent aussi les in

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- numéros de série et différences selon les variantes :
variante 1 - de 1 à 175 environ. Canon octogonal. Calibre 28 à percussion. Levier de chargement octogonal, vis de retenue de l'axe du barillet sur le côté droit; barillet rond.
variante 1A - de 176 à 384 environ. Canon octogonal. Calibre 28 à percussion. Levier de chargement octogonal, vis de retenue de l'axe du barillet sur le côté droit; barillet rond.
variante 2 - de 476 à 25,000 environ. Canon octogonal. Calibre 28 à percussion. Levier de chargement rond, vis de retenue de l'axe du barillet sur le côté droit; barillet rond.
variante 3 - de 25,001 à 30,000 environ. Canon octogonal. Calibre 28 à percussion. Levier de chargement rond, vis de retenue de l'axe du barillet sur le côté gauche; barillet cannelé.
variante 3A - de 1 à 1350 environ. Comme 3, mais calibre 31 à percussion.
variante 4 - de 1,351 à 2,400 environ. Canon octogonal. Calibre 31 à percussion. Levier de chargement rond, vis de retenue de l'axe du barillet sur le côté gauche; barillet cannelé.
variante 5 - de 2,401 à 8,000 environ. Canon rond de 89 mm. Calibre 31 à percussion. Levier de chargement rond, vis de retenue de l'axe du barillet sur le côté gauche; barillet cannelé.
variante 5A - de 2,401 à 8,000 environ. Comme 5, mais canon de 114 mm.
variante 6 - de 8,001 à 11,074. Canon rond de 89 mm. Calibre 31 à percussion. Levier de chargement rond, vis de retenue de l'axe du barillet sur le côté gauche; barillet rond.
variante 6A - de 8,001 à 11,074 environ. Comme 6, mais canon de 114 mm.
variante 7 - de 11,075 à 14,000 environ. Canon rond de 89 mm. Calibre 31 à percussion. Levier de chargement rond, barillet rond, vis de retenue de l'axe du barillet traversant le côté du barillet.
variante 7A - de 11,075 à 14,000 environ. Comme 7, mais canon de 114 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1855 Sidehammer

Colt Root

New Model Patent Pocket Pistol

Pocket Sidehammer

Root

Sidehammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61758
Marque: Colt
Modèle: 1855 Sidehammer Rifle

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1855 Sidehammer Rifle
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61758 - 9	36 PERCUSSION	6	381	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 10	36 PERCUSSION	6	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 11	36 PERCUSSION	6	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 12	36 PERCUSSION	6	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 42	36 PERCUSSION	6	685	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 43	36 PERCUSSION	6	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 45	36 PERCUSSION	6	795	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 17	40 PERCUSSION	6	381	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 18	40 PERCUSSION	6	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61758 - 19	40 PERCUSSION	6	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 20	40 PERCUSSION	6	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 46	40 PERCUSSION	6	795	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 48	44 CF	6	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 14	44 PERCUSSION	6	381	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 13	44 PERCUSSION	6	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 15	44 PERCUSSION	6	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 16	44 PERCUSSION	6	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 27	44 PERCUSSION	6	685	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 44	44 PERCUSSION	6	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 30	44 PERCUSSION	6	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 33	44 PERCUSSION	6	792	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 25	44 PERCUSSION	6	795	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 36	44 PERCUSSION	6	947	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 39	44 PERCUSSION	6	952	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 21	50 PERCUSSION	6	381	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61758 - 22	50 PERCUSSION	6	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 23	50 PERCUSSION	6	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 24	50 PERCUSSION	6	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 28	50 PERCUSSION	6	685	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 31	50 PERCUSSION	6	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 34	50 PERCUSSION	6	792	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 47	50 PERCUSSION	6	795	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 37	50 PERCUSSION	6	947	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 40	50 PERCUSSION	6	952	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 7	56 PERCUSSION	5	381	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 8	56 PERCUSSION	5	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 5	56 PERCUSSION	5	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 6	56 PERCUSSION	5	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 29	56 PERCUSSION	5	685	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 4	56 PERCUSSION	5	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 32	56 PERCUSSION	5	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61758 - 35	56 PERCUSSION	5	792	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 26	56 PERCUSSION	5	795	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 38	56 PERCUSSION	5	947	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61758 - 41	56 PERCUSSION	5	952	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- environ 17 200 exemplaires de ces fusils à barillet ont été produits à l'usine Colt de Hartford, dans le Connecticut, de 1855 à 1864; Colt a produit des modèles à barillet à canons rayés civils et militaires ainsi qu'une version à âme lisse en 1855.
- tous ces fusils descendaient du fusil à barillet Sidechien de 1855, qui était doté d'une carcasse massive et d'un axe traversant le barillet sur toute sa longueur à partir de l'arrière.
- canon, carcasse et barillet bleuis ou brunis (la plupart des canons étaient mi-octogonaux, mi-ronds, mais certains étaient octogonaux sur toute leur longueur); monture droite en noyer verni avec plaque de couche en croissant et aucun garde-main, ou un garde-main mi-longueur ou pleine longueur (la version militaire avait un garde-main pleine longueur avec bandes de canons); chien externe monté à droite.
- ces fusils ou carabines comportaient également un levier de chargement intégré à la carcasse, à l'extrémité inférieure avant, et selon leur date de fabrication, l'un de trois pontets : type "SAA" avec deux crochets additionnels pointant vers le bas à partir de la queue inférieure (devant et derrière le pontet lui-même), type "SAA" ordinaire (la plupart du temps sur les versions militaires des fusils et carabines), type à prise intégrale avec pontet et queue de carcasse à quillon.
- on peut trouver trois types de barillet sur ces armes : barillet lisse uni sans marquages (certains types militaires), barillet lisse avec scène ciselée composée d'un chasseur et de cinq chevreuils (premier modèle civil), barillet cannelé avec transition lisse arrondie entre les cannelures (le plus courant, aussi bien sur les versions militaires que civiles).

Fabricant

- sur le canon.

Mécanisme

- fusil à percussion à simple action de type revolver.

Numéro de série

- normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse (dans certains cas, seulement sur le barillet) et sur d'autres sous-ensembles principaux.

Coups

- ces fusils ont parfois un barillet de huit chambres, mais on ignore s'il s'agissait de barillets de série ou non.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1855 Artillery Carbine

1855 British Carbine

1855 First Model Sporting Rifle

1855 Full Stock Sporting Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1855 Half Stock Sporting Rifle

1855 Military Revolving Carbine

1855 Military Revolving Rifle

1855 Revolving Artillery Carbine

1855 Revolving British Carbine

1855 Revolving Carbine

1855 Sporting Revolving Rifle

1855 Sporting Rifle

1st Model Sporting Rifle

First Model Sporting Rifle

Full Stock Sporting Rifle

Half Stock Sporting Rifle

Military Revolving Rifle

Revolving Carbine

Revolving Rifle

Sidehammer Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62323
Marque: Colt
Modèle: 1855 Sidehammer Shotgun

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1855 Sidehammer Shotgun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62323 - 46	10 GA PERCUSSION	5	685	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62323 - 47	10 GA PERCUSSION	5	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62323 - 48	10 GA PERCUSSION	5	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62323 - 49	10 GA PERCUSSION	5	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62323 - 45	20 GA PERCUSSION	5	685	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- environ 1,100 de ces fusils de chasse de type revolver ont été fabriqués à l'usine Colt de Hartford, Connecticut, entre 1855 et 1864; Colt a aussi produit des fusils et des carabines militaires et de sport, en plus des fusils de chasse de type revolvers.
- tous ces fusils de chasse dérivaient du revolver 1855 Sidehammer, à carcasse rigide et axe de barillet traversant le barillet depuis l'arrière.
- canon, carcasse et barillet bleuis ou brunis (plupart des canons ronds, mais octogonaux près de la carcasse), crosse anglaise en noyer verni avec plaque de couche droite, fût mi-longueur, chien apparent sur la platine droite.
- ces fusils de chasse ont un levier de chargement intégré à la carcasse et placé sur le dessous et à l'avant; selon l'époque de leur fabrication, deux types de pontets sont observés : un pontet ordinaire de type "SAA" (courant sur les armes de calibre 20), ou un ensemble pontet et queue de carcasse de type quillon (courant sur les armes de calibre 10)
- ces fusils de chasse ont des barillets entièrement cannelés et les cannelures sont séparées par des espaces lisses arrondis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le canon.
Mécanisme	- fusil de chasse à percussion à simple action de type revolver.
Numéro de série	- normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur d'autres sous-ensembles principaux.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- le calibre 10 peut figurer sur l'arme sous la forme "75 Cal" et le calibre 20, sous la forme "60 Cal".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolving Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17885
Marque: Colt
Modèle: 1860 Army

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1860 Army
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17885 - 1	44 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17885 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17885 - 3	44 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le dessus du canon : "COLT'"; "COLTS" / "PATENT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1860 à 1873.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- peut aussi être désigné "New Model Army" ou "New Army".
- modèle proposé en versions militaire et civile.
- caractéristiques de la version militaire : simple action, lettres "U.S." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui mat, barillet cannelé ou rétreint, levier de chargement sous le canon, pontet et dos de crosse non plaqués, levier de chargement et chien avec crête cémentés, guidon à lame fixe, possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- caractéristiques de la version civile : simple action, barillet cannelé ou rétreint, levier de chargement sous le canon, carcasse cémentée, chien et levier de chargement avec crête, canon et dos de crosse bleuis à lustre élevé, devant de crosse et pontet plaqués argent, guidon à lame fixe, possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- les modèles civils peuvent être plus ou moins ornés de ciselures et(ou) des pièces peuvent être nickelées, plaquées or ou argent ou encore ces modèles peuvent être entièrement nickelés ou plaqués or ou argent.
- le barillet rétreint est orné d'une scène de combat naval et il arbore la date de brevet "PAT. SEPT. 10th 1850" ou "PATENTED SEPT. 10th 1850".
- une des cannelures du barillet cannelé porte normalement la date de brevet "PATENTED SEPT. 10th 1850".
- crosse à épauler livrable pour les deux versions.
- tenon de canon en forme de "U" là où le poussoir entre en contact avec le barillet. Cette forme en "U" est visible des deux côtés de l'arme.
- entre 1869 et 1872, F. Alexander Thuer modifia quelques revolvers pour permettre le tir de balles coniques qui étaient mises en place à l'aide du levier de chargement. Ces revolvers portent, sur la bague de modification de Thuer, l'inscription "PAT.SEP." au-dessus de "15. 1868" et, à la position d'éjection de cette bague, la lettre "E". Le calibre et la longueur du canon n'ont pas été modifiés.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S.AMERICA"
ou
"ADDRESS SAML COLT HARTFORD CT"
ou
"ADDRESS COL COLT LONDON"

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent entre 1 et environ 200 500.
- le numéro de série figure aussi sur le pontet, la face inférieure du tenon de canon, et peut figurer sur le barillet.
- les quatre ou cinq derniers chiffres du numéro de série peuvent aussi figurer sur la clavette, sur le dessous de la bouche, sur l'extrémité de l'axe de barillet et sur le cadre de poignée.
- avec des barillets cannelés, le numéro de série figure dans une des cannelures ou sur l'arrière du barillet.
- les revolvers avec l'adresse de "London" ou les poinçons d'homologation britanniques et une adresse à New York peuvent avoir un "L" dans le numéro de série.

Calibre

- calibre inscrit sur le rebord gauche du pontet : "44CAL".

Autres marquages

- les revolvers portant l'adresse londonienne arborent des poinçons d'homologation de Londres : coursonne au-dessus de la lettre "V" et couronne au-dessus des lettres "GP". Ces poinçons d'homologation se trouvent sur le côté gauche du tenon de canon et sur le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21435	Replica Arms	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
24703	Dixie Gun Works	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
36555	Dixie Gun Works	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
118767	American Historical Foundation	Colt 1860 Army Colonel Mosby Commemorative	American Historical Foundation/Colt	Arme de poing	Revolver
118818	American Historical Foundation	Colt 1860 Army Union Commemorative	American Historical Foundation/Colt	Arme de poing	Revolver
127954	Colt	1860 Army Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
177063	Safari Arms Limited	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17885

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189322	Unknown	Colt 1860 Army Conversion Reproduction		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 New Model Army

New Army

New Model Army

Pat Sept 10th 1850

Pat. Sept. 10th 1850

Patented Sept 10th 1850

Patented Sept. 10th 1850

U.S.

US

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17464
Marque: Colt
Modèle: 1860 Army Civil War Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1860 Army Civil War Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17464 - 2	22 SHORT	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure sur le canon.
- le logo de Colt figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'arme n'a été produite qu'en 1961.
- le modèle 1860 Army Civil War Centennial Commemorative est une reproduction à l'échelle 7/8 du revolver Colt modèle 1860 Army.
- bien que le modèle 1860 Army Civil War Centennial Commemorative soit conçu pour ressembler à un revolver, son barillet ne tourne pas, et il n'accepte qu'une seule cartouche à la fois.
- l'inscription "CIVIL WAR CENTENIAL MODEL" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond bleui; ensemble refouloir bleui monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et plaqué or avec barillet non cannelé bleui; chien extérieur à crête; simple action; pontet, dos de crosse, et clé du canon plaqués or; plaquettes en noyer.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figurent sur le canon.
- le logo de Colt figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- malgré la ressemblance avec un revolver, le barillet ne tourne pas; il s'agit d'une arme à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série s'échelonnent de 50W à 24189W.
- les numéros de série s'échelonnant de 1W à 49W et de 124W à 149W ne furent pas utilisés.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon :
".22 CALIBRE SHORT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- même si ce modèle ressemble à un revolver Colt 1860 Army, il n'accepte que des cartouches courtes de calibre .22.
- certains exemplaires portant des numéros de série consécutifs ont été vendus en paire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Civil War Centennial

Civil War Centennial 1860 Army

Civil War Centennial 7/8 scale 1860 Army

Civil War Centennial 7/8 size 1860 Army

Civil War Centennial Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33784
Marque: Colt
Modèle: 1860 Army Generation 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1860 Army Generation 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33784 - 1	44 PERCUSSION	6	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33784 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Colt" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est une réédition du revolver 1860 Army, fabriqué de 1978 à 1982.
- ces revolvers ont été fabriqués en versions avec barillet "à gradins"/réduit et avec barillet cannelé, et en fini bleui, nickelé ou acier inoxydable.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement du modèle 1860 de Colt; viseurs fixes à cran de mire; canon rond avec tenon du canon "sculpté"; refouloir de chargement sous le canon; clavette transversale; barillet à six coups en configuration cannelée ou à gradins/réduite, avec scène de bataille navale gravée au poinçon sur les barillets non cannelés; ouverture pratiquée pour le bouclier sur le côté droit, afin de permettre le recouvrement des cheminées; plaquettes en bois lisse en forme de mancheron de charrue sur un cadre de poignée à dessous carré.

Fabricant

- l'inscription "Colt" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- la plage de numéros de série va de 20100 à 212835.

Autres marquages

- "Patentd Sept. 10th, 1850".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F1210 Colt 1860 Army

USMR 1860

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111595
Marque: Colt
Modèle: 1860 Army Generation 2 Butterfield Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1860 Army Generation 2 Butterfield Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111595 - 2	44 PERCUSSION	6	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
111595 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- revolver à percussion et à poudre noire "Colt 1860 Army Second Generation".
- fabriqué en 1979.
- fabriqué à 500 exemplaires en tout.
- canon rond; carcasse non rigide; simple action; carcasse, levier de chargement, poussoir et chien cémentés; pontet arrondi; barillet feuilluré; monture d'une seule pièce.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 201000 et 212262.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Army 2nd Generation Butterfield Commemorative

1860 Army Butterfield Limited Edition Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1860 Army Butterfield Overland Commemorative

1860 Army Limited Edition

1860 Army New Model Second Generation Butterfield Commemorative

1860 Army Second Generation Butterfield Commemorative

1860 Butterfield Commemorative

1860 Butterfield Overland Commemorative

1860 Second Generation Butterfield Commemorative

Butterfield

Butterfield Overland

Butterfield Overland Commemorative

Second Generation Butterfield Commemorative

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18325
Marque: Colt
Modèle: 1860 Army Generation 2 United States Cavalry Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1860 Army Generation 2 United States Cavalry Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18325 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Colts Patent" sur le barillet et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "United States Cavalry Commemorative" figure sur le canon.
- fabriqué en 1978 : ces pistolets étaient vendus en paires et ils ont été fabriqués à environ 2 974 exemplaires.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la carcasse (lettres "US" avant ou après les numéros). Le numéro figure aussi sur le dessous du pontet, à l'avant, et sur la rallonge du canon inférieur.
- numéros de série compris entre US0001 et US3020 et entre 0001US et 3020US

Autres marquages

- sur le côté du barillet, près du bord avant et sur la circonférence : ENGAGED 16 MAY 1843
- horizontalement, sur le barillet : COLT'S PATENT No. 16 S PAT. SEPT. 10th 1850
- sur le côté gauche de la carcasse, à l'avant : COLTS PATENT U.S.
- sur le côté gauche du pontet, à l'arrière et en petits caractères : 44 CAL.

Remarques

Il s'agit essentiellement d'un revolver Colt 1860 Army de fabrication courante, mais orné pour souligner le bicentenaire de la cavalerie des États-Unis. Carcasse, levier de chargement et chien cémentés, pontet en laiton et autres ferrures en acier bleui. Plaquettes de crosse en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

US Cavalry Bicentennial 1860 Army

US Cavalry Bicentennial 1860 Army Commemorative

US Cavalry Bicentennial Commemorative

US Cavalry Commemorative

United States Cavalry Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49326
Marque: Colt
Modèle: 1860 Army Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1860 Army Generation 3
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49326 - 3	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49326 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- ce modèle fait partie de la gamme des armes Colt à poudre noire de troisième génération et peut être désigné "1860 Army Third Generation Signature Series".
- canon arborant normalement une adresse de New York et l'inscription "COLT'S PATENT" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le barillet peut être orné de ciselures représentant un combat naval et porter l'inscription "ENGAGED 16 MAY 1843".

CARACTÉRISTIQUES :
- poudre noire, percussion, simple action.
- acier bleui ou acier inoxydable.
- canon rond.
- carcasse, levier de chargement, poussoir et chien cémentés.
- pontet en laiton de forme arrondie.
- barillet non cannelé orné de ciselures et à extrémité réduite ou barillet cannelé et bleui.
- plaquette de crosse d'une seule pièce en noyer.
- fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le nom complet du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- la Colt Blackpowder Arms Company de Brooklyn, New York, É.-U. est autorisée par Colt à produire les armes Colt de troisième génération, mises sur le marché en 1994. À l'exception de quelques modèles, toutes les armes Colt de troisième génération arborent, sur le dos de crosse, une reproduction de la signature de Samuel Colt.

Mécanisme

- à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- les numéros de série poursuivent la série amorcée par les modèles Colt Second Generation.
-numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série formé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- numéros de série commençant vers 212835.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du pontet : "44 CAL.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Army 3rd Generation

1860 Army Fluted Cylinder

1860 Army Officer's Model

1860 Army Third Generation

1860 Army Third Generation Signature Series

1860 Fluted Cylinder

1860 Gold U.S. Calvary Model

1860 Officer's Model

1860 Signature Series

1860 Stainless Model

1860 Third Generation

1860 U.S. Calvary Model

Colt 1860 Signature Series

Signature Series

Signature Series 1860 Army

Third Generation

U.S. 1860

US 1860

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111135
Marque: Colt
Modèle: 1860 Army Generation 3 Heirloom

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1860 Army Generation 3 Heirloom
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111135 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- normalement, sur le canon : "ADDRESS COL. SAM COLT NEW YORK U.S. AMERICA" et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S PATENT".

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle faisant partie de la gamme des armes à feu Colt Blackpowder Third Generation et pouvant être désigné "1860 Army Tiffany Third Generation Signature Series".
- simple action; entièrement orné de ciselures; boîtier de culasse/carcasse, canon, clavette, vis et crosse de type Tiffany plaqués argent; chien, barillet feuilluré, cheminées, détente et levier de chargement sous le canon plaqués or 24 carats.
- normalement, inscription "ADDRESS COL. SAM COLT NEW YORK U.S. AMERICA" sur le canon et, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, "COLT'S PATENT".
- barillet orné d'une scène de combat naval et arborant l'inscription "ENGAGED 16 MAY 1843".
- NOTE : modèle Third Generation Colt produit par Colts Black Powder Arms; il présente toutefois une particularité : pas de signature autographiée de "Samuel Colt" sur le dos de crosse.

Fabricant

- le nom complet du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la Colt Blackpowder Arms Company Brooklyn, NY. É.-U. est autorisée par Colt à produire les armes à feu Colt de la troisième génération (Third Generation) mise sur le marché par Colt en 1994. À l'exception de quelques modèles, toutes les armes à feu Colt Third Generation arborent sur le dos de crosse la signature de Sam Colt.

Mécanisme

- percussion.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Army Heirloom

1860 Army Signature Series Heirloom

1860 Army Tiffany

1860 Army Tiffany Signature Series

1860 Army Tiffany Third Generation

1860 Army Tiffany Third Generation Signature Series

Signature Series 1860 Tiffany

Signature Series Tiffany

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111037
Marque: Colt
Modèle: 1860 Army Generation 3 Officers Model

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1860 Army Generation 3 Officers Model
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111037 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme à feu arborant le nom Colt sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle faisant partie de la gamme des armes à feu Colt Blackpowder Third Generation et pouvant être désigné "1860 Army Officers Third Generation Signature Series".
- dos de crosse arborant la signature de Sam Colt.
- simple action; boîtier de culasse/carcasse, baguette, canon, barillet cannelé tous au fini bleui lustré; côté gauche du canon arborant l'emblème formé de deux sabres croisés en or 24 carats et avec l'inscription "U.S. 1860"; barillet avec crans d'arrêt carrés; dos de crosse et pontet arrondi en laiton; plaquettes de crosse en noyer.
- le canon arbore normalement une adresse à N.Y. et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte normalement l'inscription "COLT'S PATENT".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.
- la Colt Blackpowder Arms Company Brooklyn, NY. É.-U. est autorisée par Colt à produire les armes à feu Colt de la troisième génération (Third Generation). En 1994, la firme Colt a mis sur le marché sa série Third Generation. À l'exception de quelques modèles, toutes les armes à feu Colt Third Generation arborent sur le dos de crosse la signature de Sam Colt.

Mécanisme

- percussion.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du pontet : "44 CAL.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Officers Model

1860 Officers Model Third Generation

1860 Officers Model Third Generation Signature Series

1860 Officers Third Generation

1860 Officers Third Generation Signature Series

Signature Series

Signature Series 1860 Officers

Signature Series 1860 Officers Model

Signature Series 1860 Officers Third Generation

Third Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111036
Marque: Colt
Modèle: 1860 Army Generation 3 United States Cavalry Model

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1860 Army Generation 3 United States Cavalry Model
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111036 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme à feu arborant le nom Colt sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle faisant partie de la gamme des armes à feu Colt Blackpowder Third Generation et pouvant être désigné "1860 Army Gold U.S. Cavalry Third Generation Signature Series".
- signature autographiée de Samuel Colt sur le dos de crosse.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés, levier de chargement sous le canon, canon rond bleui, barillet feuilluré, plaqué or 24 carats et orné de l'emblème constitué de deux sabres et portant l'inscription "U.S. 1860", barillet avec crans d'arrêt carrés, dos de crosse et pontet arrondi en laiton, possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- le canon arbore normalement une adresse à N.Y. et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte normalement l'inscription "COLT'S PATENT".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- percussion.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du pontet : "44 CAL.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Army Gold U.S. Cavalry Signature Series

1860 Army Gold U.S. Cavalry Third Generation Signature Series

1860 Gold U.S. Cavalry

1860 Gold U.S. Cavalry Third Generation

1860 Gold U.S. Cavalry Third Generation Signature Series

Signature Series

Signature Series 1860 Gold U.S. Cavalry

Signature Series 1860 Gold U.S. Cavalry Third Generation

Third Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37947
Marque: Colt
Modèle: 1860 Army Richards Conversion

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1860 Army Richards Conversion
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37947 - 1	44 COLT	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37947 - 3	44 COLT	6	150	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37947 - 2	44 COLT	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant, "ADDRESS COL. SAM L COLT NEW-YORK U.S. AMERICA", figure sur le canon.

Modèle

- cette arme à feu a été fabriquée de 1873 à 1878.
- la production totale est estimée à 9 000 unités.
- la désignation de modèle ne figure normalement pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est un revolver à percussion 1860 Army ayant été converti de manière à tirer des cartouches à percussion centrale de calibre 44.
- la conversion incluait l'usinage du canon et de la culasse et l'installation d'une plaque de culasse munie d'une hausse intégrée, d'une portière de chargement et d'une tige d'éjection intégrée.
- caractéristiques : simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis, chien à crête cémenté, plaque de culasse Richards, et portière de chargement, pas de cage de barillet, petit grain d'orge fixe en guise de guidon, pontet rond en laiton plaqué argent, dos de crosse en laiton plaqué argent, plaquettes en noyer.
- le levier de chargement, situé sous le canon, a été remplacé par une tige d'éjection, située sur le côté droit du canon.
- peut également avoir un fini plaqué nickel sur toute la surface, avec ou sans ciselures.
- possibilité de plaquettes en ébène, en ivoire, en chêne ou en perle.
- le barillet rétreint est orné d'une scène représentant une bataille navale, et comporte la date de brevet "PAT. SEPT. 10th 1850" ou "PATENTED SEPT. 10th 1850".
- l'inscription suivante peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "PAT. JULY. 25 1871" au-dessus de "PAT. JULY. 2. 1872".
- les conversions standard comportent 6 crans de barillet; certains exemplaires comportent toutefois 12 crans de barillet.
- le tenon du canon est muni d'une entaille en forme de "U" sous la goupille de l'axe de barillet; celle-ci était utilisée pour faciliter le chargement de projectiles à balles rondes ou coniques avant la conversion. Cette forme en "U" est visible des deux côtés du revolver.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon :
"ADDRESS COL. SAM L COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"
- "COLT'S / PATENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre 167,000 et 200,614.
- numéro de série aussi inscrit sur le pontet, le dessous du tenon de canon, le dos de crosse et le barillet. Les quatre ou cinq derniers chiffres du numéro de série peuvent aussi figurer sur la clavette, le dessous de la bouche, le bout de l'axe du barillet et le cadre de crosse.
- ce revolver porte aussi un numéro de série (de modification) compris entre 1 et 9,000 et qui peut figurer au-dessus du numéro de série d'origine ou sous lui, sur la portière de chargement, le bouclier, le barillet, le tenon de canon, le haut de l'axe du barillet.
- le gouvernement américain a fait installer le kit de modification Richards sur 1,200 revolvers. Le travail a été fait par Springfield Armory. Ces revolvers portent l'inscription "U.S." sur le côté gauche du tenon de canon et ils arborent le suffixe "A" suivi de deux ou trois chiffres. Ce numéro peut figurer sur la portière de chargement, le bouclier, le barillet, le tenon de canon, le haut de l'axe du barillet.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du pontet : "44 CAL".

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
- PAT. JULY. 25 1871 -
- PAT. JULY. 2. 1872 -

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68409	Colt	1860 Army Richards-Mason Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127946	Cimarron Fire Arms	Colt 1860 Army Richards Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
189322	Unknown	Colt 1860 Army Conversion Reproduction		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army First Model Richards

1860 Army Second Model Richards

1860 Army Twelve Stop Cylinder Variation Richards

1860 Army US Marked Richards

Colt 1860 Army Conversion

Colt Army Conversion

Model 1860 Army Richards Conversion

Richards Conversion

Richards Model 1860 Army

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68409
Marque: Colt
Modèle: 1860 Army Richards-Mason Conversion

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1860 Army Richards-Mason Conversion
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68409 - 1	44 COLT	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68409 - 2	44 COLT	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"
ou
"COLT'S PT. F. A. MFG. Co HARTFORD, CT. U.S.A.".

Modèle

- cette arme à feu a été fabriquée de 1877 à 1878. Quelques prototypes précoces ont été fabriqués en 1871 et 1872.
- la production totale est estimée à 2 100 exemplaires.
- la désignation de modèle ne figure normalement pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est un revolver de guerre à percussion de 1860 qui a été converti pour tirer 44 cartouches à percussion centrale.
- la conversion incluait un nouveau canon et tenon de canon, ainsi que l'installation d'une plaque de culasse sans hausse interne, d'une portière de chargement et d'une tige d'éjection.
- caractéristiques : mécanisme de détente à action simple, boîtier de culasse/carcasse bleuis et canon rond, chien éperonné cémenté, plaque de culasse et portière de chargement, sans plaque supérieure, petite bille fixe pour recevoir un guidon, pontet rond en laiton plaqué argent, et plaquettes de crosse en noyer possibles.
- le levier de chargement, qui était situé sous le canon, a été remplacé par une tige d'éjection située sur le côté droit du canon.
- possibilité de fini entièrement plaqué de nickel, avec ou sans gravures.
- possibilité de plaquettes de crosse en ébène, en ivoire, en chêne ou en nacre.
- le barillet réduit comportera l'image d'une scène d'engagement naval et portera une date de brevet "PAT. SEPT. 10th 1850" ou "PATENTED SEPT. 10th 1850".
- le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse peut porter l'inscription : "PAT. JULY. 25 1871" au-dessus de "PAT. JULY. 2. 1872".
- le tenon du canon est parallèle au barillet des deux côtés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon : "ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA" ou "COLT'S PT. F. A. MFG. Co HARTFORD, CT. U.S.A.". - l'inscription "COLT'S / PATENT" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série compris entre 5,800 et 7,900 approximativement. - numéro de série aussi sur le pontet, sur le dessous du tenon du canon, sur le dos de crosse et le barillet. Les quatre ou cinq derniers chiffres du numéro de série peuvent aussi figurer sur la clavette, le dessous de la bouche, l'extrémité de l'axe du barillet et le cadre de crosse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'épaulement gauche du pontet : "44 CAL".
Autres marquages	- sur le dessus du canon : "-ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA" ou "COLT'S PT. F. A. MFG. Co HARTFORD, CT. U.S.A." - sur le côté gauche de la carcasse : "-PAT. JULY. 25, 1871-" et "PAT. JULY. 2, 1872". - "44 CAL" sur le côté gauche du pontet. - barillet orné d'une scène représentant un combat naval.
Remarques	- la différence évidente entre le revolver 1860 Colt Army Richard Conversion et le 1860 Army Richards-Mason Conversion concerne le tenon du canon. Le revolver 1860 Colt Army Richard Conversion a conservé le canon et le tenon de canon d'origine; ce tenon a une forme en U là où le poussoir entre en contact avec le barillet et cette forme en "U" est visible du côté gauche ou du côté droit du revolver. Le revolver 1860 Army Richards-Mason Conversion a un nouveau canon et un nouveau type de tenon de canon; l'avant du tenon a la forme d'un "S" tandis qu'à l'arrière, le tenon est parallèle au barillet, sur les deux côtés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37947	Colt	1860 Army Richards Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
189322	Unknown	Colt 1860 Army Conversion Reproduction		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt 1860 Army Conversion

Colt Army Conversion

Model 1860 Army Richards-Mason Conversion

Richards-Mason Conversion

Richards-Mason Model 1860 Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97096
Marque: Colt
Modèle: 1860 Army Rock Island Arsenal Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1860 Army Rock Island Arsenal Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97096 - 1	22 SHORT	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de Colt sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué en 1962 seulement. - arme commémorative; reproduction au 7/8 du revolver Colt 1860 Army. - "1862 - ROCK ISLAND ARSENAL CENTENNIAL MODEL - 1962" sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : fini bleui avec inscriptions en lettres d'or sur le canon; plaquettes de crosse en noyer.
Fabricant	- logo de Colt sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à un coup; pour introduire une cartouche dans le barillet, il faut amener le chien vers l'arrière et introduire manuellement une cartouche courte de calibre .22.
Numéro de série	- le numéro de série comporte le préfixe RIA. - les numéros de série vont de 1RIA à 550RIA.
Calibre	- la désignation calibre figure habituellement sur le côté droit du canon : .22 CALIBRE SHORT
Remarques	- même si ce modèle ressemble à un revolver Colt 1860 Army, il n'accepte que les cartouches courtes de calibre .22. - certains exemplaires portant des numéros de série consécutifs étaient livrés en coffret de deux armes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1862

1862 1962

1862 Rock Island Arsenal Centennial

1862 Rock Island Arsenal Centennial Model 1962

1862-1962

1862-Rock Island Centennial Model-1962

1962

Model 1962

Model-1962

Rock Island Centennial Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127954
Marque: Colt
Modèle: 1860 Army Thuer Conversion

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1860 Army Thuer Conversion
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127954 - 1	44 THUER	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127954 - 2	44 THUER	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127954 - 3	44 THUER	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT HARTFORD CT.",
ou
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"

un petit chiffre peut apparaître :

"SAML COLT" en caractère gothique
ou
"ADDRESS COL: COLT. LONDON"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- conversion élaborée en 1868 par Alexander Thuer, un représentant sur le terrain et un tireur d'élite en usine de Colt. Ce fut une tentative réussie pour contourner le brevet de Rollin White sur les barillets alésés. Le barillet Thuer est alésé, mais la conception profilée des cartouches empêche le chargement par l'arrière. M Thuer a cédé le brevet à Colt's Manufacturing, puis la fabrication a commencé en 1869 et s'est terminée en 1872.
- longueur du canon, crosse, fini du boîtier de culasse/de la carcasse et caractéristiques identiques à ceux du fusil de base, et on sait qu'il en existe des exemplaires dans tous les types, notamment avec un compartiment orné de ciselures.
- des conversions entières en usine ont été effectuées, mais des kits de conversion fabriqués en usine ont également été vendus pour que les propriétaires ou les armuriers effectuent la conversion.
- caractéristiques : chargement et éjection à l'avant; barillet à âme profilée pour recevoir les cartouches Thuer à percussion centrale métalliques autonomes brevetées; anneau Thuer muni d'un bouton actionné par le pouce qui constitue un "sélecteur" de chargement (lorsque déplacé vers la droite) et de déchargement (lorsque déplacé vers la gauche), d'un percuteur rebondissant, d'un système d'éjection "cascade" en deux pièces et d'un cran d'arrêt de positionnement à ressort - il peut être enlevé séparément après le retrait du barillet; baguette de chargement taraudée pour recevoir l'outil de chargement Thuer; face du chien munie d'une plaque ronde cémentée servant à amorcer le percuteur; tenon de chargement très creusé sur le côté droit du canon.
- tous les anneaux Thuer portent un "E" sous le bouton actionné par le pouce, en position d'éjection, et "PAT.SEPT." au-dessus de "15.1868" sur le côté de l'anneau. Habituellement, un numéro d'assemblage est inscrit sur l'anneau, le barillet, ou les deux.

Fabricant

- habituellement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT HARTFORD CT.",
ou
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"

un petit chiffre peut apparaître :

"SAML COLT" en caractère gothique
ou
"ADDRESS COL: COLT. LONDON"

Numéro de série

- numéro de série sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série entier ou partiel peut également apparaître sur le pontet, le dos de crosse, le bas du tenon de canon, le plat supérieur du levier de chargement et le barillet. Les deux ou trois derniers chiffres du numéro de série peuvent également apparaître sur la clavette, le plat supérieur du tenon de levier ou l'axe du barillet.
- les revolvers fabriqués à Londres avaient leur propre intervalle de numéros de série.

Remarques

- le bouton actionné par le pouce doit être déplacé vers la droite pour la mise à feu.
- les cartouches sont chargées par l'avant du barillet et logées à l'aide du levier de chargement, de la même manière que le chargement à percussion.
- pour l'éjection, le bouton est d'abord déplacé complètement vers la gauche, exposant ainsi une grande lettre "E". Le chien est ensuite armé et la détente, tirée exactement comme pour la mise à feu. Lorsque le chien tombe, il expulse la cartouche, vide ou chargée, vers l'avant du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17885	Colt	1860 Army	Colt	Arme de poing	Revolver
127950	Colt	1849 Pocket Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127952	Colt	1851 Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127957	Colt	1861 Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127959	Colt	1862 Pocket Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127960	Colt	1862 Police Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
189322	Unknown	Colt 1860 Army Conversion Reproduction		Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17568
Marque: Colt
Modèle: 1861 Navy

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1861 Navy
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17568 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le canon :
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA".

Modèle

- fabriqué de 1861 à 1873.
- fabriqué à plus de 38,000 exemplaires.
- normalement, pas de désignation de modèle sur l'arme.
- simple action, carcasse cémentée, chien avec crête, levier de chargement sous le canon, canon octogonal bleui, petit guidon à grain d'orge, pontet rond en laiton plaqué argent, dos de crosse en laiton plaqué argent, possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- possibilité de fini nickelé ou plaqué argent ou or ou différentes combinaisons; avec ou sans ciselures.
- plaquettes de crosse en ébène, en ivoire, en chêne ou en nacre.
- modèle livrable avec crosse à épauler amovible. Sur ce modèle, dos de crosse bleui.
- barillet avec crans d'arrêt carrés orné d'une scène montrant la victoire de la marine du Texas sur celle du Mexique. Sur le barillet, en petits caractères : "ENGAGED 16 MAY 1843" et "COLT'S PATENT". L'inscription "ENGRAVED BY W. L. ORMSBY NEW YORK" peut aussi figurer sur le barillet, en petits caractères.
- tenon de canon parallèle à l'avant du barillet. Côté droit du tenon de canon en forme de "U" là où le poussoir entre en contact avec le barillet.
- la principale différence entre les modèles 1851 et 1861 Navy est que le canon du modèle "1851 Navy" est octogonal tandis que celui du "1861 Navy" est rond. Par ailleurs, le tenon de canon du modèle "1851 Navy" est parallèle à l'avant du barillet et son côté droit est en forme de "U" là où le poussoir entre en contact avec le barillet. Sur le modèle "1861 Navy", le tenon de canon est en forme de "U" là où le poussoir entre en contact avec le barillet et cette forme est visible des deux côtés du revolver.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le canon :
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA".
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S / PATENT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série compris entre 1 et 38,843. - numéro de série répété sur le pontet, le dessous du tenon de canon, le dos de crosse et le barillet. Sur les barillets cannelés, numéro de série dans une des cannelures ou sur l'arrière du barillet. Les quatre ou cinq derniers chiffres du numéro de série peuvent aussi apparaître sur la clavette, le dessous de la bouche, l'extrémité de l'axe du barillet et le cadre de crosse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du pontet : "36 CAL".
Autres marquages	- les lettres "U.S." sous l'inscription "COLT / PATENT" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse des revolvers achetés par le gouvernement américain; les initiales de l'inspecteur peuvent apparaître sur les plaquettes de crosse et diverses pièces de l'arme. L'U.S. Navy a acquis environ 650 de ces revolvers et ceux-ci arborent les lettres "USN" sur la courroie de calotte de crosse.
Remarques	- entre 1869 et 1872, F. Alexander Thuer modifia quelques revolvers pour permettre le tir de balles coniques qui étaient mises en place à l'aide du levier de chargement. Ces revolvers portent, sur la bague de modification de Thuer, l'inscription "PAT.SEP." au-dessus de "15. 1868", et, à la position d'éjection de cette bague, la lettre "E". Le calibre et la longueur du canon n'ont pas été modifiés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15517	Armi San Marco	Colt 1861 Navy Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
21322	Pietta	Colt 1861 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
94435	Taylors & Company	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
94456	Taylors & Company	Colt 1861 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
127957	Colt	1861 Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
197482	Homemade	Colt 1861 Navy Copy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1861

Navy

USN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33804
Marque: Colt
Modèle: 1861 Navy Generation 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1861 Navy Generation 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33804 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- revolver moderne Colt 1861 Navy à percussion et à poudre noire.
- fabriqué de 1978 à 1982.
- fabriqué à 3,166 exemplaires.
- canon rond, pontet rond; boîtier de culasse, chien et levier de chargement cémentés; pontet et dos de crosse plaqués argent.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 40000 et 43165.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25372
Marque: Colt
Modèle: 1861 Navy Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1861 Navy Generation 3
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25372 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- guidon à lame fixe, hausse sous forme d'encoche sur le chien, canon rond, levier de chargement coulissant, barillet orné de ciselures, boîtier de culasse cémenté, plaquette de crosse d'une seule pièce en noyer, dos de crosse en acier bleui, pontet et canon en acier.
- reproduction de la signature de Samuel Colt sur le dos de crosse.
- inscriptions originales de Colt.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- modèle faisant partie des armes Colt Blackpowder de troisième génération et pouvant être désigné "1861 Navy Third Generation Signature Series".
- le canon porte normalement une adresse de New York et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arbore normalement l'inscription "COLT'S PATENT".

Fabricant

- le nom complet du fabricant n'est normalement pas inscrit sur l'arme.
- la Colt Blackpowder Arms Company de Brooklyn, New York, É.-U. est autorisée par Colt à produire les armes Colt de troisième génération, mises sur le marché en 1994. À l'exception de quelques modèles, toutes les armes Colt de troisième génération arborent, sur le dos de crosse, une reproduction de la signature de Samuel Colt.

Mécanisme

- à percussion.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre normalement sur le côté gauche du pontet : "36 CAL.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861

1861 Navy

1861 Navy Third Generation

1861 Navy Third Generation Signature Series

1861 Navy signature Series

1861 Signature Series

F1301

Signature Series 1861 Navy

Signature Series 1861 Navy Third Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38118
Marque: Colt
Modèle: 1861 Navy Generation 3 General Custer Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1861 Navy Generation 3 General Custer Commemorative
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38118 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription sur le canon inique que cette arme a été produite par Colt.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- modèle faisant partie des armes Colt Blackpowder de troisième génération et pouvant être désigné "1860 Navy General Custer Commemorative Third Generation Signature Series".
- reproduction de la signature de Samuel Colt sur le dos de crosse.
- simple action; boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement sous le canon, canon, dos de crosse, pontet et barillet non cannelé au fini argent antique lustré et ornés de ciselures; barillet à crans d'arrêt carrés, possibilité de plaquettes de crosse en palissandre avec aigle en relief au-dessus d'un bouclier sur la plaquette de crosse gauche; plaquette de crosse droite quadrillée.
- le canon porte normalement une adresse de New York et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arbore normalement l'inscription "COLT'S PATENT".

Fabricant

- nom complet du fabricant normalement pas sur l'arme.
- la Colt Blackpowder Arms Company, de Brooklyn, New York, É.-U. est autorisée par Colt à produire les armes à feu Colt de troisième génération mises sur le marché en 1994. À l'exception de quelques modèles, toutes ces armes Colt arborent une reproduction de la signature de Samuel Colt sur le dos de crosse.

Mécanisme

- percussion.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du pontet : "36 CAL".

Remarques

- modèle orné de ciselures en volute avec plaquette de crosse gauche spéciale arborant l'aigle éployée et le bouclier, emblème des É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Navy General Custer Commemorative Signature Series

1860 Navy General Custer Commemorative Third Generation

General Custer Commemorative

Signature Series 1860 Navy General Custer Commemorative

Signature Series General Custer Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72749
Marque: Colt
Modèle: 1861 Navy Richards-Mason Conversion

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1861 Navy Richards-Mason Conversion
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72749 - 1	38 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72749 - 3	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72749 - 2	38 RF	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom du fabricant figure sur le dessus du canon : ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S.AMERICA.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- - fabriqué de 1873 à 1876.
- production totale de 2,200 exemplaires environ : approximativement 400 en calibre .38 Rim-Fire (percussion annulaire) et 1,800 en calibre .38 Centre-Fire (percussion centrale).
- la désignation de modèle ne figure normalement pas sur l'arme à feu.
- modèle modifié par Colt pour utiliser des cartouches métalliques suivant le procédé breveté RichardMason.
- modèle fabriqué de diverses façons : à partir de modèles 1861 Navy réalésés et modifiés; à partir de pièces restantes de la production des modèles 1861 Navy et à partir de nouvelles pièces.
- la modification consiste à installer un nouveau canon et un nouveau tenon de canon, à installer un bouclier sans hausse intégrée, une portière de chargement et une tige d'éjection sur le côté droit du canon. La partie avant du tenon de canon a une forme en "S" et la partie arrière est parallèle au barillet, de part et d'autre.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; chien avec crête, bouclier et portière de chargement cémentés, pas de plafond de cage du barillet, petit guidon à grain d'orge, pontet arrondi en laiton plaqué argent, possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- le levier de chargement, qui se trouvait sous le canon, est remplacé par une tige d'éjection située sur le côté droit du canon.
- possibilité de fini entièrement nickelé, avec ou sans ciselures.
- possibilité de plaquettes de crosse en ébène, en ivoire, en chêne ou en nacre.
- barillet à crans d'arrêt carrés orné d'une scène de combat naval : la victoire de la marine du Texas sur celle du Mexique. Le barillet peut arborer les inscriptions "ENGAGED 16 MAY 1843" et "COLT'S PATENT", en petits caractères. Les inscriptions "ENGRAVED BY W. L. ORMSBY NEW YORK" peuvent aussi y figurer en petits caractères.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut porter l'inscription "COLT'S PATENT" ou "PAT. JULY. 25 1871" au-dessus de "PAT. JULY. 2. 1872".

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S.AMERICA"
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut porter l'inscription "COLT'S / PATENT" ou une date de brevet.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre 1 et 38,843.
- numéro de série aussi sur le pontet, sur le dessous du tenon de canon, sur le dos de crosse et sur le barillet. Sur les barillets cannelés, le numéro de série figure dans une des cannelures ou sur l'arrière du barillet. Les quatre ou cinq derniers chiffres du numéro de série peuvent aussi figurer sur la clavette, le dessous de la bouche, l'extrémité de l'axe du barillet et le cadre de crosse.

Calibre

- certains exemplaires de ce modèle portent toujours l'indication de calibre ".36 CAL" sur le côté gauche du pontet. Il s'agit de l'ancien calibre à percussion, antérieur à la modification ayant permis l'emploi de cartouches métalliques.

Remarques

- le canon peut permettre de distinguer le modèle modifié 1851 Navy Richards-Mason du modèle modifié 1861 Navy Richards-Mason . Le modèle 1851 Navy comportait un nouveau canon avec courbe en "S" sur le dessous du tenon et une tige d'éjection se trouvait sur le côté droit du canon. Le modèle 1861 Navy avait le canon original réusiné et une tige d'éjection se trouvait sur le côté droit du canon. Il y a une partie en forme de "U" là où le poussoir touche le barillet et cette partie en "U" est visible des deux côtés du revolver.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79192	Colt	1851 Navy Richards-Mason Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1861

Navy

Richard Mason Conversion

Richard-Mason Conversion

USN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127957
Marque: Colt
Modèle: 1861 Navy Thuer Conversion

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1861 Navy Thuer Conversion
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127957 - 1	36 THUER NAVY	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT HARTFORD CT.",
ou
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"

un petit chiffre peut apparaître :

"SAML COLT" en caractère gothique
ou
"ADDRESS COL: COLT. LONDON"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- conversion élaborée en 1868 par Alexander Thuer, un représentant sur le terrain et un tireur d'élite en usine de Colt. Ce fut une tentative réussie pour contourner le brevet de Rollin White sur les barillets alésés. Le barillet Thuer est alésé, mais la conception profilée des cartouches empêche le chargement par l'arrière. M Thuer a cédé le brevet à Colt's Manufacturing, puis la fabrication a commencé en 1869 et s'est terminée en 1872.
- longueur du canon, crosse, fini du boîtier de culasse/de la carcasse et caractéristiques identiques à ceux du fusil de base, et on sait qu'il en existe des exemplaires dans tous les types, notamment avec un compartiment orné de ciselures.
- des conversions entières en usine ont été effectuées, mais des kits de conversion fabriqués en usine ont également été vendus pour que les propriétaires ou les armuriers effectuent la conversion.
- caractéristiques : chargement et éjection à l'avant; barillet à âme profilée pour recevoir les cartouches Thuer à percussion centrale métalliques autonomes brevetées; anneau Thuer muni d'un bouton actionné par le pouce qui constitue un "sélecteur" de chargement (lorsque déplacé vers la droite) et de déchargement (lorsque déplacé vers la gauche), d'un percuteur rebondissant, d'un système d'éjection "cascade" en deux pièces et d'un cran d'arrêt de positionnement à ressort - il peut être enlevé séparément après le retrait du barillet; baguette de chargement taraudée pour recevoir l'outil de chargement Thuer; face du chien munie d'une plaque ronde cémentée servant à amorcer le percuteur; tenon de chargement très creusé sur le côté droit du canon.
- tous les anneaux Thuer portent un "E" sous le bouton actionné par le pouce, en position d'éjection, et "PAT.SEPT." au-dessus de "15.1868" sur le côté de l'anneau. Habituellement, un numéro d'assemblage est inscrit sur l'anneau, le barillet, ou les deux.

Fabricant

- habituellement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT HARTFORD CT.",
ou
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"

un petit chiffre peut apparaître :

"SAML COLT" en caractère gothique
ou
"ADDRESS COL: COLT. LONDON"

Numéro de série

- numéro de série sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série entier ou partiel peut également apparaître sur le pontet, le dos de crosse, le bas du tenon de canon, le plat supérieur du levier de chargement et le barillet. Les deux ou trois derniers chiffres du numéro de série peuvent également apparaître sur la clavette, le plat supérieur du tenon de levier ou l'axe du barillet.
- les revolvers fabriqués à Londres avaient leur propre intervalle de numéros de série.

Calibre

- le 36 Thuer était offert en deux longueurs, dont la plus longue a été utilisée pour les conversions en 1851 Navy.

Remarques

- le bouton actionné par le pouce doit être déplacé vers la droite pour la mise à feu.
- les cartouches sont chargées par l'avant du barillet et logées à l'aide du levier de chargement, de la même manière que le chargement à percussion.
- pour l'éjection, le bouton est d'abord déplacé complètement vers la gauche, exposant ainsi une grande lettre "E". Le chien est ensuite armé et la détente, tirée exactement comme pour la mise à feu. Lorsque le chien tombe, il expulse la cartouche, vide ou chargée, vers l'avant du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17568	Colt	1861 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
127950	Colt	1849 Pocket Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127952	Colt	1851 Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127954	Colt	1860 Army Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127959	Colt	1862 Pocket Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127960	Colt	1862 Police Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1861 Colt/Thuer Navy

1861 Navy Thuer

Colt/Thuer 1861 Navy

Colt/Thuer 1861 Navy Conversion

Colt/Thuer Model 1861 Navy

Thuer 1861 Navy Colt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17545
Marque: Colt
Modèle: 1862 Pocket Navy

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1862 Pocket Navy
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17545 - 4	36 PERCUSSION	5	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17545 - 1	36 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17545 - 2	36 PERCUSSION	5	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17545 - 3	36 PERCUSSION	5	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le canon :
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"
- un nombre limité de revolvers portent l'inscription :
"ADDRESS - COL. COLT"
"LONDON".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- cette arme à feu a été fabriquée de 1865 à 1873.
- les numéros de production et la plage de numéros de série sont censément partagés par l'arme à feu connue sous le nom 1862 Police et la production combinée est estimée à 47 000 exemplaires.
- la production totale estimative du modèle 1862 Pocket Navy (appelé aussi 1865 Pocket Navy) s'élève à 21 000 exemplaires.
- la désignation du modèle ne figure normalement pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse cémenté; chien à crête; levier de chargement sous le canon; pas de plaque supérieure; canon octogonal bleui; petit guidon fixe à grain d'orge; pontet arrondi en laiton plaqué argent; dos de crosse en laiton plaqué argent; possibilité de plaquettes en noyer.
- certains revolvers peuvent avoir un pontet arrondi en acier bleui et un dos de crosse en acier bleui.
- peut aussi avoir un fini entièrement plaqué argent, or ou nickelé, ou diverses combinaisons, avec ou sans gravures.
- possibilité de plaquettes en ébène, en ivoire, en chêne ou en nacre.
- le barillet à culot réduit aura des crans d'arrêt du barillet carrés et une gravure représentant un braquage d'une diligence avec l'inscription "COLT'S PATENT". Le barillet peut aussi porter l'inscription "ENGRAVED BY W. L. ORMSBY NEW-YORK" en caractères discrets.
- le tenon de canon portera une entaille en "U" pour faciliter le chargement d'un projectile rond ou à balle conique. Cette forme en "U" est visible des deux côtés du revolver.
- de 1869 à 1872, Colt a converti certains revolvers (conversion Thuer, nommée en l'honneur de F. Alexander Thuer qui a cédé le brevet à Colt) pour accepter une cartouche autonome métallique à percussion centrale. Cette cartouche était chargée de la façon habituelle à partir de l'extrémité culasse du barillet. Ces revolvers portent les inscriptions "PAT.SEP." et "15. 1868" sur deux lignes sur la bague de conversion Thuer, et la lettre "E" en cursive sur la position d'éjection sur la bague. Le calibre et les longueurs du canon n'ont pas été modifiés.

Fabricant

- la marque figure normalement sur le canon :
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"
- un nombre limité de revolvers portent l'inscription :
"ADDRESS - COL. COLT"
"LONDON".
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S / PATENT".

Mécanisme

- à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la production totale estimative de 19 000 à 21 000 est censément partagée dans la production totale de 47 000 des modèles 1862 Police. La plage de numéros de série a été déterminée comme allant de 1 à environ 21 000.
- sur les revolvers portant l'adresse de "LONDON", le numéro de série a le suffixe alphabétique "L" sous le numéro de série.
- le numéro de série figure aussi sur le pontet, sous le tenon de canon, et sur le dos de crosse; sur le barillet cannelé, le numéro de série figure dans une des cannelures ou sur l'arrière du barillet. Les quatre ou cinq derniers chiffres du numéro de série peuvent aussi figurer sur la clavette, sur le dessous de la bouche, sur l'extrémité de l'axe de barillet et sur le cadre de la poignée.
- les revolvers portant l'adresse de "LONDON" ont des numéros de série allant habituellement de 17 000 à 18 000.
- 250 exemplaires du revolver 1862 Pocket Navy ont des numéros de série dans la plage supérieure de 37 000. Ces revolvers portent tous l'adresse de "London" et ont tous des dos de crosse et des pontets en fer.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le côté gauche du pontet : "36 CAL".
- le boîtier de culasse/la carcasse du revolver Colt 1862 Pocket Navy provenait du revolver de poche Colt 1849, de sorte que certains pontets peuvent arborer l'inscription "31 CAL".

Autres marquages

- un total de cinquante revolvers 1862 Colt Police et Pocket Navy ont été achetés par le gouvernement des États-Unis. Ces revolvers ont des canons de 114 mm et peuvent porter l'inscription "U.S.".
- un nombre limité de revolvers portent l'inscription "ADDRESS - COL. COLT"
"LONDON".
- les revolvers portant l'adresse de "LONDON" ont des numéros de série allant de 17 000 à 18 000 et dans la plage supérieure de 37 000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18334	Colt	1862 Police	Colt	Arme de poing	Revolver
94335	Taylors & Company	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
127959	Colt	1862 Pocket Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194718	Uberti	Colt 1862 Police Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Navy

1862 Navy Pocket

1865 Navy Pocket

1865 New Model Pocket Pistol Of Navy Caliber

1865 Pocket Model Navy

1865 Pocket Model Navy Revolver

1865 Pocket Navy

1865 Pocket Pistol Of Navy Caliber

1865 Pocket Pistol of Navy Calibre

Model 1862 Pocket Pistol

Model 1865 Pocket Pistol

Navy Pocket

New Model Pocket Pistol Of Navy Caliber

Pocket Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33764
Marque: Colt
Modèle: 1862 Pocket Navy Generation 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1862 Pocket Navy Generation 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33764 - 1	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1979 et retiré en 1984. - simple action; boîtier de culasse/carcasse, chien avec crête, baguette sous le canon cémentés; canon octogonal bleui, barillet rond chanfreiné orné d'une scène montrant un vol de diligence, pontet à arrière carré, cadre de crosse et pontet plaqués argent, plaquettes de crosse en bois. - cette arme arbore une adresse à New York, É.-U.
Numéro de série	- numéros de série comris entre 48000 et 58850 - nombres PAIRS seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194718	Uberti	Colt 1862 Police Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Navy Pocket Second Generation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36646
Marque: Colt
Modèle: 1862 Pocket Navy Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1862 Pocket Navy Generation 3
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36646 - 2	36 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36646 - 3	36 PERCUSSION	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36646 - 1	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36646 - 4	36 PERCUSSION	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription sur le canon inique que cette arme a été produite par Colt.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1996.
- la désignation de modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- ce modèle fait partie de la gamme d'armes à feu Colt à poudre noire de troisième génération et peut être connu sous la désignation "1862 Pocket Navy Third Generation Signature Series".
- une reproduction de la signature de Sam Colt figure sur dos de crosse.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; le boîtier de culasse/la carcasse, la baguette de chargement située sous le canon et le chien sont tous cémentés; le canon octogonal est bleui; le dos de crosse et le pontet sont plaqués argent; le barillet réduit est doté de fentes d'arrêt carrées; peut avoir des plaquettes en noyer.
- une adresse dans l'État de New York figure normalement sur le canon et l'inscription "COLT'S PATENT" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une gravure illustrant un vol de diligence figure sur le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom complet du fabricant normalement pas sur l'arme. - la Colt Blackpowder Arms Company, de Brooklyn, New York, É.-U. est autorisée par Colt à produire les armes à feu Colt de troisième génération mises sur le marché en 1994. À l'exception de quelques modèles, toutes ces armes Colt arborent une reproduction de la signature de Samuel Colt sur le dos de crosse.
Mécanisme	- à percussion.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194718	Uberti	Colt 1862 Police Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Pocket Navy

1862 Pocket Navy Third Generation

1862 Pocket Navy Third Generation Signature Series

Signature Series

Signature Series 1862 Pocket Navy

Signature Series 1862 Pocket Navy Third Generation

Third Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118486
Marque: Colt
Modèle: 1862 Pocket Navy Richards-Mason Conversion

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1862 Pocket Navy Richards-Mason Conversion
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118486 - 9	38 SHORT COLT	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118486 - 1	38 SHORT COLT	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118486 - 2	38 SHORT COLT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118486 - 3	38 SHORT COLT	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118486 - 4	38 SHORT RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118486 - 5	38 SHORT RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118486 - 6	38 SHORT RF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118486 - 7	38 SHORT RF	5	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118486 - 8	38 SHORT RF	5	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"
ou
"COLT'S PT.F.A.MFG.Co."
"HARTFORD CT.U.S.A."

Modèle

- pas de modèle sur l'arme.
- modèle 1862 modifié/fabriqué entre 1873 et 1880.
- production totale d'environ 25 000 exemplaires.
- les versions modifiées du 1862 incluent les revolvers à percussion Colt 1862 Police et 1862 Pocket Navy qui ont été transformés pour utiliser des cartouches .38 à percussion annulaire et à percussion centrale.
- les modifications apportées aux Colt 1862 Police et Pocket Navy peuvent varier. Quand ce modèle fut modifié, Colt avait un excédent de pièces découlant de la production des deux modèles ainsi que de pièces des Colt 1847 Pocket. Colt utilisa ces pièces excédentaires pour procéder aux modifications. La modification incluait l'installation d'un nouveau bouclier avec portière de chargement et elle peut comprendre l'installation d'un nouveau canon rond ou octogonal ou le maintien du canon d'origine, la pose d'un nouveau barillet ou le maintien du barillet original et elle peut aussi inclure l'installation d'une tige d'éjection sur le côté droit du canon. Certains revolvers Colt 1862 Police ont conservé le barillet cannelé d'origine tandis que d'autres reçurent un barillet modifié à section réduite.
- caractéristiques : simple action, carcasse et chien avec crête cémentés, pas de plafond de cage du barillet, canon bleui, petit guidon à grain d'orge fixe, pontet arrondi, possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- certains peuvent avoir un pontet arrondi en acier bleui ou en laiton plaqué argent et un dos de crosse en acier bleui ou en laiton plaqué argent.
- possibilité de fini argent, or ou nickelé ou diverses combinaisons, avec ou sans ciselures.
- plaquettes de crosse en ébène, en ivoire, en chêne ou en nacre.
- le tenon peut avoir une forme en "S" et sa partie arrière est parallèle au barillet de part et d'autre ou le tenon de canon est parallèle à l'avant du barillet avec encoche en "U" sur le côté droit servant à faciliter l'introduction de projectiles ronds ou coniques ou encoche en "U" visible des deux côtés.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"
ou
"COLT'S PT.F.A.MFG.Co."
"HARTFORD CT.U.S.A."
- "COLT'S / PATENT" (aussi avec date de brevet) peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série des revolvers Colt 1862 Police et Pocket Navy modifiés pour utiliser des cartouches métalliques compris entre 1 et 19,000 environ.
- numéros de série des revolvers Colt 1849 Pocket modifiés pour utiliser des cartouches métalliques compris entre 274,000 et 328,000 environ.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le pontet, sur le dessous du tenon de canon, sur le dos de crosse et sur le barillet. Les quatre ou cinq derniers chiffres du numéro de série peuvent aussi apparaître sur la clavette, le dessous de la bouche du canon, l'extrémité de l'axe du barillet et le cadre de crosse.

Calibre

- certains exemplaires de ce modèle portent l'inscription de calibre ".36 CAL" ou ".31 CAL", sur le côté gauche du pontet. Il s'agit de l'ancien calibre (arme à percussion) précédant la modification de l'arme pour utiliser des cartouches métalliques.
- sur certains modèles, le calibre a été inscrit de nouveau : "38 CAL". Le "8" peut être superposé à un "6" ou à un "1".

Autres marquages

- barillet non cannelé à section réduite avec crans d'arrêt carrés et orné d'une scène représentant un vol de diligence; inscription "COLT'S PATENT". Le barillet peut aussi arborer, en petits caractères, l'inscription "ENGRAVED BY W. L. ORMSBY NEW-YORK".
- barillet cannelé à section réduite et avec crans d'arrêt carrés; cannelures sur la moitié avant du barillet. Une des cannelures peut porter l'inscription "PAT. SEPT 10TH 1850".
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer l'inscription "COLT'S PATENT" ou "PAT. JULY. 25 1871" au-dessus de "PAT. JULY. 2. 1872".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194718	Uberti	Colt 1862 Police Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1849 Pocket Conversion

1862 Colt Conversion

1862 Conversion

1862 Pocket

1862 Pocket Navy Richards Conversion

1862 Police Conversion

Colt Conversion

Octogon Barrel Pocket Navy Conversion

Pocket Conversion 3½ Round Cartridge Barrel

Round Barrel Pocket Conversion

Round Barrel Pocket Navy

Round Barrel Pocket Navy Conversion

Round Barrel Pocket Navy with Ejector

Turned Barrel Pocket Navy

USN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127959
Marque: Colt
Modèle: 1862 Pocket Navy Thuer Conversion

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1862 Pocket Navy Thuer Conversion
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127959 - 1	36 THUER POCKET NAVY	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127959 - 2	36 THUER POCKET NAVY	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127959 - 3	36 THUER POCKET NAVY	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT HARTFORD CT.",
ou
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"

un petit chiffre apparaître :

"SAML COLT" en caractère gothique
ou
"ADDRESS COL: COLT. LONDON"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- conversion élaborée en 1868 par Alexander Thuer, un représentant sur le terrain et un tireur d'élite en usine de Colt. Ce fut une tentative réussie pour contourner le brevet de Rollin White sur les barillets alésés. Le barillet Thuer est alésé, mais la conception profilée des cartouches empêche le chargement par l'arrière. M Thuer a cédé le brevet à Colt's Manufacturing, puis la fabrication a commencé en 1869 et s'est terminée en 1872.
- longueur du canon, crosse, fini du boîtier de culasse/de la carcasse et caractéristiques identiques à ceux du fusil de base, et on sait qu'il en existe des exemplaires dans tous les types, notamment avec un compartiment orné de ciselures.
- des conversions entières en usine ont été effectuées, mais des kits de conversion fabriqués en usine ont également été vendus pour que les propriétaires ou les armuriers effectuent la conversion.
- caractéristiques : chargement et éjection à l'avant; barillet à âme profilée pour recevoir les cartouches Thuer à percussion centrale métalliques autonomes brevetées; anneau Thuer muni d'un bouton actionné par le pouce qui constitue un "sélecteur" de chargement (lorsque déplacé vers la droite) et de déchargement (lorsque déplacé vers la gauche), d'un percuteur rebondissant, d'un système d'éjection "cascade" en deux pièces et d'un cran d'arrêt de positionnement à ressort - il peut être enlevé séparément après le retrait du barillet; baguette de chargement taraudée pour recevoir l'outil de chargement Thuer; face du chien munie d'une plaque ronde cémentée servant à amorcer le percuteur; tenon de chargement très creusé sur le côté droit du canon.
- tous les anneaux Thuer portent un "E" sous le bouton actionné par le pouce, en position d'éjection, et "PAT.SEPT." au-dessus de "15.1868" sur le côté de l'anneau. Habituellement, un numéro d'assemblage est inscrit sur l'anneau, le barillet, ou les deux.

Fabricant

- habituellement sur le dessus du canon :
"ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT NEW YORK CITY"
ou
"ADDRESS SAML COLT HARTFORD CT.",
ou
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"

un petit chiffre peut apparaître :

"SAML COLT" en caractère gothique
ou
"ADDRESS COL: COLT. LONDON"

Numéro de série

- numéro de série sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série entier ou partiel peut également apparaître sur le pontet, le dos de crosse, le bas du tenon de canon, le plat supérieur du levier de chargement et le barillet. Les deux ou trois derniers chiffres du numéro de série peuvent également apparaître sur la clavette, le plat supérieur du tenon de levier ou l'axe du barillet.
- les revolvers fabriqués à Londres avaient leur propre intervalle de numéros de série.

Calibre

- le 36 Thuer était offert en deux longueurs, dont la plus courte a été utilisée pour les conversions en 1862 Pocket Navy.

Remarques

- le bouton actionné par le pouce doit être déplacé vers la droite pour la mise à feu.
- les cartouches sont chargées par l'avant du barillet et logées à l'aide du levier de chargement, de la même manière que le chargement à percussion.
- pour l'éjection, le bouton est d'abord déplacé complètement vers la gauche, exposant ainsi une grande lettre "E". Le chien est ensuite armé et la détente, tirée exactement comme pour la mise à feu. Lorsque le chien tombe, il expulse la cartouche, vide ou chargée, vers l'avant du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17545	Colt	1862 Pocket Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
127950	Colt	1849 Pocket Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127952	Colt	1851 Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127954	Colt	1860 Army Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127957	Colt	1861 Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127960	Colt	1862 Police Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
194718	Uberti	Colt 1862 Police Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1862 Thuer Pocket Navy

Colt/ Thuer Pocket Navy

Colt/Thuer 1862 Pocket Navy

Thuer Pocket Navy 1862

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18334
Marque: Colt
Modèle: 1862 Police

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1862 Police
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18334 - 1	36 PERCUSSION	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18334 - 2	36 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18334 - 3	36 PERCUSSION	5	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18334 - 4	36 PERCUSSION	5	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le canon :
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"
ou
"ADDRESS SAML COLT"
"HARTFORD CT."
- quelques revolvers portent l'inscription :
"ADDRESS - COL. COLT"
"LONDON".
- les revolvers arborant l'adresse londonienne (LONDON) ont un numéro de série inclus dans la plage de 38,000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- cette arme à feu a été fabriquée de 1861 à 1873.
- la production totale est estimée à environ 47 000 exemplaires. Les numéros de production et les plages de numéro de série sont censément partagées avec l'arme à feu connue sous le nom 1862 Pocket Navy (ou encore 1865 Pocket Navy).
- la désignation de modèle ne figure normalement pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse cémenté; chien à crête; levier de chargement situé sous le canon; pas de cage de barillet; canon rond bleui; petit grain d'orge fixe faisant office de guidon; pontet arrondi en laiton plaqué argent; dos de crosse en laiton plaqué argent; peut être muni de plaquettes en noyer.
- certains revolvers peuvent avoir un pontet arrondi en acier bleui et un dos de crosse en acier bleui.
- peut aussi avoir un fini entièrement plaqué argent, or ou nickelé, ou diverses combinaisons, avec ou sans gravures.
- possibilité de plaquettes en ébène, en ivoire, en chêne ou en perle.
- barillet rétreint muni de crans d'arrêt carrés, avec cannelures sur la moitié avant. Sur l'une des cannelures figure l'inscription "PAT. SEPT 10TH 1850".
- le tenon de canon comporte une entaille en "U" pour faciliter le chargement d'un projectile rond ou à balle conique. Cette forme en "U" est visible des deux côtés du revolver.
- de 1869 à 1872, Colt a converti certains revolvers (conversion Thuer, nommée en l'honneur de F. Alexander Thuer, qui a cédé le brevet à Colt) pour accepter une cartouche autonome métallique à percussion centrale. Cette cartouche était chargée de la façon habituelle à partir de l'extrémité côté culasse du barillet. Sur la bague de conversion Thuer de ces revolvers figurent les inscriptions "PAT.SEP." et "15. 1868" sur deux lignes, et la lettre "E" en cursive sur la position d'éjection de la bague. Le calibre et les longueurs du canon n'ont pas été modifiés.
- tous les revolvers de poche modèle "1862" étaient munis de barillets cannelés, et sur l'une des cannelures figurait l'inscription "Sept 10, 1850".
- l'inscription "31 Cal" peut figurer sur certains des pistolets, en raison du fait que leur carcasse provient du modèle "1849 Pocket".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le canon :
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"
ou
"ADDRESS SAML COLT"
"HARTFORD CT."
- quelques revolvers portent l'inscription :
"ADDRESS - COL. COLT"
"LONDON".
- les revolvers arborant l'adresse londonienne (LONDON) ont un numéro de série inclus dans la plage de 38,000.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S / PATENT".

Mécanisme

- à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il semble que la production totale estimée était partagée avec le modèle 1862 Pocket Navy. La plage de numéros de série va de 1 à 47,000.
- le numéro de série figure aussi sur le pontet, sous le tenon de canon, et sur le dos de crosse; sur le barillet cannelé, le numéro de série figure dans une des cannelures ou sur l'arrière du barillet. Les quatre ou cinq derniers chiffres du numéro de série peuvent aussi figurer sur la clavette, sur le dessous de la bouche, sur l'extrémité de l'axe de barillet et sur le cadre de la poignée.
- les premiers modèles destinés à l'Angleterre peuvent comporter la lettre "L" sous le numéro de série, ainsi que des poinçons d'homologation britanniques.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du pontet : "36 CAL".
- la carcasse du revolver Colt 1862 Police dérive de celle du revolver Colt 1849 Pocket; certains pontets peuvent donc arborer l'inscription "31 CAL".

Autres marquages

- en tout, cinquante revolvers 1862 Colt Police et Pocket Navy ont été achetés par le gouvernement américain. Ces revolvers ont un canon de 114 mm et peuvent arborer les lettres "U.S.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17545	Colt	1862 Pocket Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
94358	Taylors & Company	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
127960	Colt	1862 Police Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
194718	Uberti	Colt 1862 Police Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1862 Pocket Police

1862 Police Pocket

Pocket Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33767
Marque: Colt
Modèle: 1862 Police Generation 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1862 Police Generation 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33767 - 1	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1979 à 1984. - simple action; boîtier de culasse/carcasse, chien avec crête et baguette sous le canon cémentés, canon rond bleui, barillet semi-cannelé, pontet rond; cadre de crosse et pontet plaqués argent, plaquettes de crosse en bois. - adresse de New York, É.-U. sur cette arme.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 49000 et 57300 - nombres IMPAIRS seulement.
Calibre	- calibre figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194718	Uberti	Colt 1862 Police Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1862 Police Pocket Second Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111176
Marque: Colt
Modèle: 1862 Police Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1862 Police Generation 3
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111176 - 1	36 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111176 - 2	36 PERCUSSION	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111176 - 3	36 PERCUSSION	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle faisant partie de la gamme des armes à feu Colt Blackpowder Third Generation et pouvant être désigné "1862 Pocket Police Third Generation Signature Series".
- dos de crosse arborant la signature de Sam Colt.
- simple action; boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement sous le canon et chien cémentés; canon rond bleui, dos de crosse et pontet plaqués argent, barillet cannelé et feuilluré avec crans d'arrêt carrés, possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- le canon arbore normalement une adresse à N.Y. et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte normalement l'inscription "COLT'S PATENT".

Fabricant

- le nom complet du fabricant n'est normalement pas inscrit sur l'arme à feu.
- la Colt Blackpowder Arms Company Brooklyn, NY. É.-U. est autorisée par Colt à produire les armes à feu Colt de la troisième génération (Third Generation) mise sur le marché par Colt en 1994. À l'exception de quelques modèles, toutes les armes à feu Colt Third Generation arborent sur le dos de crosse la signature de Sam Colt.

Mécanisme

- percussion.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194718	Uberti	Colt 1862 Police Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Pocket Police

1862 Pocket Police Third Generation

1862 Pocket Police Third Generation Signature Series

Signature Series

Signature Series 1862 Pocket Police

Signature Series 1862 Pocket Police Third Generation

Third Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25374
Marque: Colt
Modèle: 1862 Police Generation 3 Trapper Model

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1862 Police Generation 3 Trapper Model
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25374 - 1	36 PERCUSSION	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- modèle faisant partie des armes Colt Blackpowder de troisième génération et pouvant être désigné "1862 Trapper Third Generation Signature Series".
- reproduction de la signature de Samuel Colt sur le dos de crosse.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés, canon rond bleui, dos de crosse et pontet plaqués argent, barillet cannelé et à feuillure avec crans d'arrêt carrés, possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- le canon porte normalement une adresse de New York et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arbore normalement l'inscription "COLT'S PATENT".

Fabricant

- le nom complet du fabricant n'est normalement pas inscrit sur l'arme.
- la Colt Blackpowder Arms Company de Brooklyn, New York, É.-U. est autorisée par Colt à produire les armes Colt de troisième génération, mises sur le marché en 1994. À l'exception de quelques modèles, toutes les armes Colt de troisième génération arborent, sur le dos de crosse, une reproduction de la signature de Samuel Colt.

Mécanisme

- à percussion.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25374

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194718	Uberti	Colt 1862 Police Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Trapper

1862 Trapper Third Generation

1862 Trapper Third Generation Signature Series

Signature Series

Signature Series 1862 Trapper

Signature Series 1862 Trapper Third Generation

Third Generation

Trapper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18331
Marque: Colt
Modèle: 1862 Police Richards-Mason Conversion

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1862 Police Richards-Mason Conversion
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18331 - 4	38 SHORT COLT	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18331 - 5	38 SHORT COLT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18331 - 6	38 SHORT COLT	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18331 - 1	38 SHORT RF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18331 - 2	38 SHORT RF	5	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18331 - 3	38 SHORT RF	5	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA" ou "COLT'S PT.F.A.MFG.Co." au-dessus de "HARTFORD CT.U.S.A." figurent normalement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes de modèle "1862" ont été converties/fabriquées entre 1873 et 1880.
- arme fabriquée à 25 000 exemplaires environ (estimation).
- les conversions de modèle 1862 comprennent les revolvers à percussion Colt 1862 Police et 1862 Pocket Navy qui ont été convertis pour tirer des munitions à percussion annulaire et à percussion centrale de calibre .38.
- les conversions des Colt 1862 Police et Pocket Navy peuvent varier. Au moment de la conversion de ce modèle, Colt avait un surplus de pièces provenant de la production des deux modèles, et des pièces provenant des revolvers de poche Colt 1847. Colt a épuisé les pièces excédentaires dans les conversions. La conversion comprenait l'installation d'une nouvelle plaque de culasse avec une portière de chargement, et peut comprendre un nouveau canon rond ou octogonal ou le canon d'origine, un nouveau barillet ou le barillet d'origine, et peut comprendre une tige d'éjection sur le côté droit du canon. Certains des revolvers Colt 1862 Police ont conservé le barillet cannelé d'origine alors que d'autres ont été dotés d'un barillet rétreint converti.
- caractéristiques habituelles : mécanisme de détente à simple action, boîtier de culasse/carcasse et chien à crête cémentés, pas de plafond de cage de barillet, canon bleui, guidon fixe à grain d'orge, pontet arrondi, et peut avoir des plaquettes en noyer.
- certains revolvers peuvent avoir un pontet arrondi en acier bleui ou en laiton plaqué argent, et un dos de crosse en acier bleui ou en laiton plaqué argent.
- peut aussi avoir un fini argent, or ou nickelé intégral, ou diverses combinaisons de fini, avec ou sans ciselures.
- possibilité de plaquettes en ébène, en ivoire, en chêne ou en nacre.
- le tenon de canon peut avoir un contour lisse incurvé en S et l'arrière du tenon du canon sera parallèle au barillet sur les deux côtés, ou le tenon de canon sera fixé parallèlement à l'avant du barillet avec une encoche en U sur le côté droit, laquelle était utilisée pour faciliter le chargement des cartouches à balle ronde ou conique, ou une encoche en U visible des deux côtés du revolver.

Fabricant

- les inscriptions "ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA" ou "COLT'S PT.F.A.MFG.Co." au-dessus de "HARTFORD CT.U.S.A." figurent normalement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement devant le pontet.
- les numéros de série vont de 1 à 19000 et de 35500 à 47000.

Autres marquages

- les inscriptions "COLTS/PATENT" ou "PAT.JULY.25.1871", "PAT.JULY.2.1872", et/ou "PAT.SEPT.19.1871./PAT.JULY.2.1872" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro d'assemblage sur le barillet peut correspondre au numéro de série ou à une partie de celui-ci.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194718	Uberti	Colt 1862 Police Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Police

1862 Police Conversion

Colt 1862 Police Conversion

Richards-Mason Conversion

Round Barrel With Ejector

Small Frame Revolvers Converted

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127960
Marque: Colt
Modèle: 1862 Police Thuer Conversion

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1862 Police Thuer Conversion
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127960 - 1	36 THUER NAVY	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127960 - 2	36 THUER NAVY	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127960 - 3	36 THUER NAVY	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127960 - 4	36 THUER NAVY	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY" ou "ADDRESS SAML COLT NEW YORK CITY" ou "ADDRESS SAML COLT HARTFORD CT.", ou "ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA" figure normalement sur le dessus du canon.
- un petit chiffre peut figurer : l'inscription "SAML COLT" en vieilles lettres cursives anglaises ou "ADDRESS COL: COLT. LONDON".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- cette conversion a été élaborée en 1868 par Alexandre Thuer, un représentant sur place de Colt et un tireur de précision d'usine. Il s'agissait d'une tentative réussie de contourner le brevet de Rollin White sur les barillets entièrement traversés. Le barillet Thuer est en réalité entièrement traversé, cependant, la conception profilée des cartouches empêche le chargement à partir de l'arrière. Il a cédé le brevet à l'usine de fabrication de Colt et la production a commencé en 1869 et s'est terminée en 1872.
- des conversions complètes ont été exécutées en usine, mais des lots de conversion produits en usine étaient aussi vendus pour la conversion faite par les propriétaires ou les armuriers.
- la longueur du canon, le fini et les caractéristiques de la poignée et du boîtier de culasse/de la carcasse sont les mêmes que ceux de l'arme de conversion de base et des exemples existent dans tous les niveaux de qualité, y compris en coffrets gravés.
- caractéristiques : barillet à chargement et éjection avant, dont l'âme est profilée pour accepter les cartouches métalliques autonomes à percussion centrale, exclusives à Thuer; l'anneau Thuer à l'arrière du barillet contient un bouton de coulisse quadrillé, lequel est un "sélecteur" de chargement (déplacé à droite) et de déchargement (déplacé à gauche), un percuteur rebondissant, un système d'éjection deux pièces en "cascade" et un cran d'arrêt à ressort, et il peut être retiré séparément après avoir retiré le barillet; la baguette de chargement est filetée sur l'intérieur pour accepter l'outil de chargement de Thuer; la face du chien est dotée d'une plaque ronde durcie pour frapper le percuteur; tenon de chargement visiblement approfondi sur le côté droit du canon.
- la lettre "E" sous le bouton de coulisse au point d'éjection et les inscriptions "PAT.SEPT." et "15.1868" sur deux lignes figurent sur le côté de tous les anneaux Thuer. Un numéro d'assemblage figure généralement sur l'anneau, le barillet ou sur les deux.

Fabricant

- l'inscription "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY" ou "ADDRESS SAML COLT NEW YORK CITY" ou "ADDRESS SAML COLT HARTFORD CT.", ou "ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA" figure normalement sur le dessus du canon.
- un petit chiffre peut figurer : l'inscription "SAML COLT" en vieilles lettres cursives anglaises ou "ADDRESS COL: COLT. LONDON".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série au complet ou une partie de celui-ci peut figurer sur le pontet, le dos de crosse, le dessous du tenon du canon, le plat supérieur du levier de chargement, et sur le barillet. Les deux ou trois derniers chiffres du numéro de série peuvent aussi figurer sur la clavette, le plat supérieur du tenon de levier, l'axe de barillet.
- les revolvers fabriqués à Londres avaient leur propre plage de numéros de série.

Calibre

- le modèle 36 THUER était offert en deux longueurs distinctes, la plus longue était utilisée dans les conversions 1862 Police.

Remarques

- le bouton de coulisse doit être déplacé à droite pour tirer.
- les cartouches sont chargées par l'avant du barillet et sont "logées" au moyen du levier de chargement de la même manière que les charges à percussion.
- pour éjecter, le bouton de coulisse est d'abord déplacé complètement à gauche, exposant ainsi un gros "E" en lettre cursive. Le chien est alors armé et la détente enfoncée de la même manière que lors du tir. Lorsque le chien tombe, il éjecte la cartouche, soit vide ou chargée, par l'avant du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18334	Colt	1862 Police	Colt	Arme de poing	Revolver
127950	Colt	1849 Pocket Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127952	Colt	1851 Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127954	Colt	1860 Army Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127957	Colt	1861 Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
127959	Colt	1862 Pocket Navy Thuer Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver
194718	Uberti	Colt 1862 Police Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Police Colt/Thuer Conversion

Colt/Thuer 1862 Police Conversion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt/Thuer Police Conversion

Model 1862 Police Colt/Thuer Conversion

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67805
Marque: Colt
Modèle: 1871 House Pistol

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1871 House Pistol
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67805 - 1	41 LONG RF	4	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67805 - 2	41 LONG RF	4	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67805 - 3	41 LONG RF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1871 et retiré en 1876.
- désignation de modèle normalement sur le dessus du canon de 66 mm ou plus : "COLT'S HOUSE PISTOL". Seule l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche des canons de 38 mm.
- fabriqué à environ 10,000 exemplaires.
- après le numéro de série 5,000 environ, une date de brevet est inscrite sur la rainure de visée du plafond de la cage du barillet : "PAT. SEPT. 19. 1871".
- possibilité de deux types de barillets : un barillet non cannelé pour cinq cartouches et un barillet pour quatre cartouches désigné "Cloverleaf" parce que vu de face et de l'arrière, il ressemble à un trèfle. Crans d'arrêt situés près de l'avant de ces deux barillets.
- caractéristiques : simple action, détente encastrée, carcasse sans fini, nickelée ou plaquée argent avec crosse en tête d'oiseau, canon rond, barillet, axe de barillet ou tige d'éjection bleuis ou nickelés; chien avec crête et détente habituellement bleuis, guidon à lame fixe ou guidon à grain d'orge et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet; plaquettes de crosse en noyer, en palissandre, en ivoire ou en nacre.
- canon de 38 mm rond ou octogonal.
- les 7,500 premiers revolvers ont reçu le barillet "trèfle" de quatre cartouches et une tige d'éjection située sous le canon de 38 mm ou de 76 mm. Les 2,500 autres revolvers ont été munis du barillet pour cinq cartouches avec axe de barillet sous le canon de 66 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon : "COLT'S HOUSE PISTOL" "HARTFORD CT. U.S.A.". - quelques très rares exemplaires portent l'inscription : "COLT'S PT. F.A. MFG. C." "HARTFORD CT. U.S.A.". - sur les revolvers au canon de 38 mm : "COLT" sur le côté gauche du canon. - le logo de Colt (poulain cabré) peut figurer sur certains revolvers.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse. - numéros de série compris entre 1 et 9,952 environ. - le numéro de série peut aussi figurer sur le dessous du canon. - les revolvers dont les numéros de série sont compris entre 1 et 7,500 environ sont normalement munis du barillet en "trèfle" de quatre cartouches et la tige d'éjection est située sous le canon. Entre les numéros de série 7,500 et 10,000 environ, ces revolvers ont normalement un barillet pour cinq cartouches dont l'axe se trouve sous le canon.
Calibre	- calibre normalement sur le côté gauche de la carcasse inférieure : "41 CAL".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871

1871 Cloverleaf House

1871 Cloverleaf House Pistol

Cloverleaf House Pistol

Cloverleaf Model

Cloverleaf Pistol

Cloverleaf Revolver

Colt Cloverleaf House Model Revolver

Colt's House Pistol

House Model

House Pistol

House Pistol Cloverleaf Model

House Pistol Round Cylinder Model

House Revolver

Round Cylinder House Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17400
Marque: Colt
Modèle: 1871 Open Top Pocket

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1871 Open Top Pocket
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17400 - 1	22 LONG	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17400 - 2	22 LONG	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17400 - 7	22 RF	7	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17400 - 3	22 RF	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17400 - 4	22 RF	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17400 - 8	22 SHORT	7	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17400 - 5	22 SHORT	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17400 - 6	22 SHORT	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur le dessus du canon : "COLT'S PT. F.A. MFG. Co" "HARFORD CT. U.S.A.".
Modèle	- fabriqué de 1871 à 1877. - arme fabriquée à 114,200 exemplaires. - pas de désignation de modèle sur l'arme. - cadre de crosse en tête d'oiseau; chien avec crête; détente encastrée; éjecteur intégré sur les premiers modèles; carcasse ouverte en laiton habituellement plaquée argent ou nickelée, mais possibilité d'autres finis; canon et barillet en acier nickelé ou bleui; platine circulaire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en noyer standard; barillet non cannelé avec crans d'arrêt à l'avant; guidon en maillechort ou en laiton.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du canon : "COLT'S PT. F.A. MFG. Co" "HARFORD CT. U.S.A.".
Mécanisme	- action simple.
Numéro de série	- numéros de série continus compris entre 1 et environ 114200. - le numéro de série peut figurer sur le bout de crosse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "22 CAL.". - les premiers milliers de revolvers ne portaient aucune indication de calibre.
Autres marquages	- adresse de Hartford sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt's Breech-Loading Seven Shot Revolving Pistol

Old Line Revolver

Open Top

Open Top 22

Open Top Frame Pocket

Open Top Pocket Model

Open Top Pocket Revolver

Open Top Revolver

Pocket 22 Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17911
Marque: Colt
Modèle: 1871/72 Open Top Frontier

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1871/72 Open Top Frontier
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17911 - 3	44 RF	6	125	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17911 - 1	44 RF	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17911 - 2	44 RF	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA"
ou
"COLT'S PT.F.A.MFG.Co.HARTFORD,CT.U.S.A.".

Modèle

- cette arme à feu a été fabriquée de 1871 à 1872.
- le total estimatif est de 7 000.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle était une amélioration des conversions du modèle Richard-Mason. On le distingue par le barillet et la portière de chargement. Le barillet était fabriqué d'une pièce. Il n'y a pas de plaque de culasse de conversion à l'arrière. Le barillet est rond avec des crans carrés et aucune cannelure, et il n'est pas à culot réduit vers l'arrière du barillet. La portière de chargement est fixée directement à la plaque de culasse.
- caractéristiques : détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse, canon rond et barillet bleuis; chien à crête cémenté; pas de cage du barillet; tige d'éjection située sur le côté droit du canon; petit grain d'orge fixe en guise de guidon et hausse située à l'arrière du canon; peut avoir des plaquettes en noyer.
- le pontet rond et le dos de crosse peuvent être en acier bleui, ou en laiton plaqué argent.
- peut aussi avoir un fini entièrement plaqué argent, or ou nickelé, ou diverses combinaisons, avec ou sans gravures.
- possibilité de plaquettes en ébène, en ivoire, en chêne ou en perle.
- le devant du tenon de canon a un contour lisse recourbé en "S" et l'arrière du tenon de canon est parallèle au barillet sur les deux côtés.
- les inscriptions "COLT'S PATENT" ou "PAT. JULY. 25 1871" et "PAT. JULY. 2. 1872" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon : "ADDRESS COL. SAML COLT NEW-YORK U.S. AMERICA" ou "COLT'S PT.F.A.MFG.Co.HARTFORD,CT.U.S.A.". - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer l'inscription "COLT'S PATENT" (possibilité de dates de brevet).
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série compris entre 1 et 7,000. - numéro de série aussi sur le pontet, le dessous du tenon de canon, le dos de crosse, le dessous de la clavette et la portière de chargement. Les quatre ou cinq derniers chiffres du numéro de série peuvent aussi figurer sur la clavette et sur le barillet. - le dos de crosse peut porter l'inscription "AM EX CO 2636". Le numéro "2636" n'est pas le numéro de série; il s'agit d'un numéro de propriété attribué localement par l'American Express Company.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du pontet : "44 CAL".
Autres marquages	- Le canon des premiers modèles arborait l'inscription "ADDRESS COL SAML COLT NEW-YORK U.S.AMERICA"; les mots "COLTS PATENT" figuraient sur le côté gauche de la carcasse. Plus tard, les dates de brevets "July 25 1871" et "July 2 1872" furent inscrites sur le côté gauche de la carcasse. - Le canon des pistolets récents porte l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD. CT. U.S.A." - l'Union Pacific Railway acheta un nombre indéterminé de revolvers. Le dos de crosse de ces revolvers peut porter l'inscription "U.P.R.R. Co's Express" ou "AM EX CO 2636".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871-1872

1871-1872 Frontier

1871-72 Frontier

1872

AM EX CO

AM EX CO 2636

U.P.R.R.

U.P.R.R. Co's Express

UPRR

UPRR Co's Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17644
Marque: Colt
Modèle: 1873

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 448	22 LR	6	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 371	22 RF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 372	22 RF	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 373	22 RF	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 374	22 RF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 375	22 RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 376	22 RF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 377	22 RF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 378	22 RF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 438	22 RF	6	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 379	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 380	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 381	22 RF	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 382	22 RF	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 383	22 RF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 384	22 RF	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 385	22 RF	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 386	22 RF	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 387	22 RF	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 388	22 RF	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 389	22 RF	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 390	22 RF	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 391	22 RF	6	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 392	22 RF	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 632	22 WIN RF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 217	32	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 218	32	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 219	32	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 220	32	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 221	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 222	32	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 223	32	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 224	32	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 225	32	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 226	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 227	32	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 228	32	6	177	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 229	32	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 230	32	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 231	32	6	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 232	32	6	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 233	32	6	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 234	32	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 235	32	6	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 236	32	6	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 237	32	6	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 238	32	6	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 327	32 LONG COLT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 328	32 LONG COLT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 329	32 LONG COLT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 330	32 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 331	32 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 332	32 LONG COLT	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 333	32 LONG COLT	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 334	32 LONG COLT	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 335	32 LONG COLT	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 336	32 LONG COLT	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 337	32 LONG COLT	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 338	32 LONG COLT	6	177	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 339	32 LONG COLT	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 340	32 LONG COLT	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 341	32 LONG COLT	6	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 342	32 LONG COLT	6	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 343	32 LONG COLT	6	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 344	32 LONG COLT	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 345	32 LONG COLT	6	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 346	32 LONG COLT	6	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 347	32 LONG COLT	6	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 348	32 LONG COLT	6	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 393	32 RF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 603	32 RF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 394	32 RF	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 604	32 RF	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 395	32 RF	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 605	32 RF	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 396	32 RF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 606	32 RF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 397	32 RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 607	32 RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 398	32 RF	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 608	32 RF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 399	32 RF	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 609	32 RF	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 400	32 RF	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 610	32 RF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 401	32 RF	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 611	32 RF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 402	32 RF	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 612	32 RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 403	32 RF	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 613	32 RF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 404	32 RF	6	177	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 614	32 RF	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 405	32 RF	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 615	32 RF	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 406	32 RF	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 616	32 RF	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 407	32 RF	6	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 617	32 RF	6	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 408	32 RF	6	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 618	32 RF	6	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 409	32 RF	6	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 619	32 RF	6	241	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 410	32 RF	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 620	32 RF	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 411	32 RF	6	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 621	32 RF	6	267	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 412	32 RF	6	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 622	32 RF	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 413	32 RF	6	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 623	32 RF	6	356	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 414	32 RF	6	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 624	32 RF	6	406	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 111	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 112	32 S&W	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 113	32 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 114	32 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 115	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 116	32 S&W	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 117	32 S&W	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 118	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 119	32 S&W	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 120	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 121	32 S&W	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 122	32 S&W	6	177	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 123	32 S&W	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 124	32 S&W	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 125	32 S&W	6	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 126	32 S&W	6	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 127	32 S&W	6	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 128	32 S&W	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 129	32 S&W	6	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 130	32 S&W	6	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 131	32 S&W	6	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 132	32 S&W	6	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 45	32-20 WIN	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 46	32-20 WIN	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 47	32-20 WIN	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 48	32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 49	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 50	32-20 WIN	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 51	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 52	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 53	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 54	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 55	32-20 WIN	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 56	32-20 WIN	6	177	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 57	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 58	32-20 WIN	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 59	32-20 WIN	6	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 60	32-20 WIN	6	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 61	32-20 WIN	6	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 62	32-20 WIN	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 63	32-20 WIN	6	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 64	32-20 WIN	6	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 65	32-20 WIN	6	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 66	32-20 WIN	6	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 583	32-44 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 584	32-44 S&W	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 585	32-44 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 586	32-44 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 587	32-44 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 588	32-44 S&W	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 589	32-44 S&W	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 590	32-44 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 591	32-44 S&W	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 592	32-44 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 593	32-44 S&W	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 594	32-44 S&W	6	177	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 595	32-44 S&W	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 596	32-44 S&W	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 597	32-44 S&W	6	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 598	32-44 S&W	6	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 599	32-44 S&W	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 600	32-44 S&W	6	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 601	32-44 S&W	6	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 602	32-44 S&W	6	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 133	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 134	357 MAG	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 135	357 MAG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 136	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 137	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 138	357 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 139	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 140	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 141	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 142	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 143	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 144	357 MAG	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 145	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 146	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 147	357 MAG	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 148	357 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 149	357 MAG	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 150	357 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 151	357 MAG	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 152	357 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 153	357 MAG	6	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 154	357 MAG	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 239	38	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 240	38	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 241	38	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 242	38	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 243	38	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 244	38	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 245	38	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 246	38	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 247	38	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 248	38	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 249	38	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 250	38	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 251	38	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 252	38	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 253	38	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 254	38	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 255	38	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 256	38	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 257	38	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 258	38	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 259	38	6	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 260	38	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 633	38 LONG COLT	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 625	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 628	38 SPL	6	138	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 443	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 446	38 SPL	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 626	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 629	38 SPL	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 67	38-40 WIN	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 68	38-40 WIN	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 69	38-40 WIN	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 70	38-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 71	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 72	38-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 73	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 74	38-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 75	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 76	38-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 77	38-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 78	38-40 WIN	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 79	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 80	38-40 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 81	38-40 WIN	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 82	38-40 WIN	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 83	38-40 WIN	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 84	38-40 WIN	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 85	38-40 WIN	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 86	38-40 WIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 87	38-40 WIN	6	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 88	38-40 WIN	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 349	38-44 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 450	38-44 S&W	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 350	38-44 S&W	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 451	38-44 S&W	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 351	38-44 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 452	38-44 S&W	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 352	38-44 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 453	38-44 S&W	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 353	38-44 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 454	38-44 S&W	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 354	38-44 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 455	38-44 S&W	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 355	38-44 S&W	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 456	38-44 S&W	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 356	38-44 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 457	38-44 S&W	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 357	38-44 S&W	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 458	38-44 S&W	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 358	38-44 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 459	38-44 S&W	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 359	38-44 S&W	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 460	38-44 S&W	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 360	38-44 S&W	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 461	38-44 S&W	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 361	38-44 S&W	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 462	38-44 S&W	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 362	38-44 S&W	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 463	38-44 S&W	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 363	38-44 S&W	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 464	38-44 S&W	6	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 364	38-44 S&W	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 465	38-44 S&W	6	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 365	38-44 S&W	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 466	38-44 S&W	6	241	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 366	38-44 S&W	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 467	38-44 S&W	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 367	38-44 S&W	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 468	38-44 S&W	6	267	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 368	38-44 S&W	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 469	38-44 S&W	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 369	38-44 S&W	6	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 470	38-44 S&W	6	356	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 370	38-44 S&W	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 471	38-44 S&W	6	406	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 283	41 LONG COLT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 472	41 LONG COLT	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 284	41 LONG COLT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 473	41 LONG COLT	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 285	41 LONG COLT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 474	41 LONG COLT	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 286	41 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 475	41 LONG COLT	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 287	41 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 476	41 LONG COLT	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 288	41 LONG COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 477	41 LONG COLT	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 437	41 LONG COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 478	41 LONG COLT	6	120	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 289	41 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 479	41 LONG COLT	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 290	41 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 480	41 LONG COLT	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 291	41 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 481	41 LONG COLT	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 292	41 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 482	41 LONG COLT	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 293	41 LONG COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 483	41 LONG COLT	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 294	41 LONG COLT	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 484	41 LONG COLT	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 295	41 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 485	41 LONG COLT	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 296	41 LONG COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 486	41 LONG COLT	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 297	41 LONG COLT	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 487	41 LONG COLT	6	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 298	41 LONG COLT	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 488	41 LONG COLT	6	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 299	41 LONG COLT	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 489	41 LONG COLT	6	241	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 300	41 LONG COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 490	41 LONG COLT	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 301	41 LONG COLT	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 491	41 LONG COLT	6	267	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 302	41 LONG COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 492	41 LONG COLT	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 303	41 LONG COLT	6	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 493	41 LONG COLT	6	356	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 304	41 LONG COLT	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 494	41 LONG COLT	6	406	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 177	44	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 178	44	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 179	44	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 180	44	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 181	44	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 182	44	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 183	44	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 184	44	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 185	44	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 186	44	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 187	44	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 188	44	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 189	44	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 190	44	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 191	44	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 192	44	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 193	44	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 194	44	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 195	44	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 196	44	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 197	44	6	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 198	44	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 1	44 RF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 495	44 RF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 2	44 RF	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 496	44 RF	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 3	44 RF	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 497	44 RF	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 4	44 RF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 498	44 RF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 5	44 RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 499	44 RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 6	44 RF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 500	44 RF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 7	44 RF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 501	44 RF	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 8	44 RF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 502	44 RF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 9	44 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 503	44 RF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 10	44 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 504	44 RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 11	44 RF	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 505	44 RF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 12	44 RF	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 506	44 RF	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 13	44 RF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 507	44 RF	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 14	44 RF	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 508	44 RF	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 15	44 RF	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 509	44 RF	6	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 16	44 RF	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 510	44 RF	6	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 17	44 RF	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 511	44 RF	6	241	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 18	44 RF	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 512	44 RF	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 19	44 RF	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 513	44 RF	6	267	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 20	44 RF	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 514	44 RF	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 21	44 RF	6	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 515	44 RF	6	356	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 22	44 RF	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 516	44 RF	6	406	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 637	44 S&W AMERICAN	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 445	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 447	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 635	44 SPL	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 627	44 SPL	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 444	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 636	44 SPL	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 89	44-40 WIN	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 90	44-40 WIN	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 91	44-40 WIN	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 92	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 93	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 94	44-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 95	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 96	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 97	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 98	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 99	44-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 100	44-40 WIN	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 101	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 102	44-40 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 103	44-40 WIN	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 104	44-40 WIN	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 105	44-40 WIN	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 106	44-40 WIN	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 107	44-40 WIN	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 108	44-40 WIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 109	44-40 WIN	6	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 110	44-40 WIN	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 199	45	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 200	45	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 439	45	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 201	45	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 440	45	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 202	45	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 203	45	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 204	45	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 441	45	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 442	45	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 205	45	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 206	45	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 207	45	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 208	45	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 209	45	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 210	45	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 211	45	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 212	45	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 213	45	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 214	45	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 215	45	6	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 216	45	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 155	45 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 156	45 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 157	45 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 158	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 159	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 634	45 AUTO	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 160	45 AUTO	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 161	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 630	45 AUTO	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 162	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 163	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 164	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 165	45 AUTO	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 166	45 AUTO	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 167	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 168	45 AUTO	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 169	45 AUTO	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 170	45 AUTO	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 171	45 AUTO	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 172	45 AUTO	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 173	45 AUTO	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 174	45 AUTO	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 175	45 AUTO	6	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 176	45 AUTO	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 23	45 COLT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 24	45 COLT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 25	45 COLT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 26	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 27	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 28	45 COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 29	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 30	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 31	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 32	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 33	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 34	45 COLT	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 35	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 36	45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 37	45 COLT	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 38	45 COLT	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 39	45 COLT	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 40	45 COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 41	45 COLT	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 42	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 43	45 COLT	6	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 44	45 COLT	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 449	45 S&W SCHOFIELD	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
17644 - 261	450 REV CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 517	450 REV CF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 262	450 REV CF	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 518	450 REV CF	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 263	450 REV CF	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 519	450 REV CF	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 264	450 REV CF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 520	450 REV CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 265	450 REV CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 521	450 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 266	450 REV CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 522	450 REV CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 267	450 REV CF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 523	450 REV CF	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 268	450 REV CF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 524	450 REV CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 269	450 REV CF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 525	450 REV CF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 270	450 REV CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 526	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 271	450 REV CF	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 527	450 REV CF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 272	450 REV CF	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 528	450 REV CF	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 273	450 REV CF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 529	450 REV CF	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 274	450 REV CF	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 530	450 REV CF	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 275	450 REV CF	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 531	450 REV CF	6	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 276	450 REV CF	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 532	450 REV CF	6	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 277	450 REV CF	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 533	450 REV CF	6	241	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 278	450 REV CF	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 534	450 REV CF	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 279	450 REV CF	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 535	450 REV CF	6	267	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 280	450 REV CF	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 536	450 REV CF	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 281	450 REV CF	6	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 538	450 REV CF	6	356	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 282	450 REV CF	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 539	450 REV CF	6	406	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 305	455 REV	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 537	455 REV	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 306	455 REV	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 540	455 REV	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 307	455 REV	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 541	455 REV	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 308	455 REV	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 542	455 REV	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 309	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 543	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 310	455 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 544	455 REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 311	455 REV	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 545	455 REV	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 312	455 REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 546	455 REV	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 313	455 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 547	455 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 314	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 548	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 315	455 REV	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 549	455 REV	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 316	455 REV	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 550	455 REV	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 317	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 551	455 REV	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 318	455 REV	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 552	455 REV	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 319	455 REV	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 553	455 REV	6	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 320	455 REV	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 554	455 REV	6	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 321	455 REV	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 555	455 REV	6	241	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 322	455 REV	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 556	455 REV	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 323	455 REV	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 557	455 REV	6	267	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 324	455 REV	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 558	455 REV	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 325	455 REV	6	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 559	455 REV	6	356	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 326	455 REV	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 560	455 REV	6	406	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 415	476 REV	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 561	476 REV	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 416	476 REV	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 562	476 REV	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 417	476 REV	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 563	476 REV	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 418	476 REV	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 564	476 REV	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 419	476 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 565	476 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 420	476 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 566	476 REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 421	476 REV	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 567	476 REV	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 422	476 REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 568	476 REV	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 423	476 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 569	476 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 424	476 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 570	476 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 425	476 REV	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 571	476 REV	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 426	476 REV	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 572	476 REV	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 427	476 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 573	476 REV	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 428	476 REV	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 574	476 REV	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 429	476 REV	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 575	476 REV	6	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 430	476 REV	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 576	476 REV	6	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 431	476 REV	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 577	476 REV	6	241	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 432	476 REV	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 578	476 REV	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 433	476 REV	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 579	476 REV	6	267	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 434	476 REV	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17644 - 580	476 REV	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 435	476 REV	6	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 581	476 REV	6	356	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 436	476 REV	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17644 - 582	476 REV	6	406	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et/ou le logo de Colt (poulain cabré) figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "COLT" figurait sur le dessus du canon de 1873 à 1929.
- le logo de Colt (poulain cabré) figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, à partir de 1890.
- à partir de 1929, l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1872 à 1929.
- le revolver modèle 1873 de Colt partage, avec la carabine modèle 1873 de Winchester, la réputation de "modèle qui a conquis l'ouest".
- à compter de 1929, l'inscription "SINGLE ACTION ARMY" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond; avec ou sans ensemble tige d'éjection sur le côté droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête; simple action; pontet rond; guidon à lame fixe avec rayure sur la cage du barillet en guise de hausse; plaquettes en bois ou en caoutchouc; canon, barillet, cadre de poignée et pontet bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; peut être orné de ciselures ou muni d'un fini plaqué or, nickel, argent, cuivre ou bleu sur toute la surface.
- la date de brevet figure dans un des trois formats suivants sur le côté gauche du boîtier de culasse de la carcasse :
- "PAT. SEPT. 19, 1871" au-dessus de "PAT. JULY. 2, 1872",
ou
- "PAT. SEPT. 19, 1871" au-dessus de " JULY. 2, -72" et de "JAN. 19, -75",
ou
- "PAT. SEPT. 19, 1871" au-dessus de "JULY 2, 72, JAN 19, 75".
- le revolver 1873 a été profilé pour des cartouches de calibre 44-40 WIN en 1878 et commercialisé sous la désignation "COLT FRONTIER SIX SHOOTER".
- le modèle "FRONTIER SIX SHOOTER" est demeuré en production jusqu'en 1939; en 1940, il fut rebaptisé "SINGLE ACTION ARMY" et les inscriptions correspondantes furent apposées sur l'arme.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD, CT. U.S.A."
ou
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co." au-dessus de "HARTFORD, CT. U.S.A." sur les modèles à canon court.
- sur les modèles destinés à être vendus par le magasin londonien de Colt, le dessus du canon porte l'inscription :
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD, CT. U.S.A. DEPOT 14 PALL MALL LONDON"
ou
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD, CT. U.S.A." au-dessus de "DEPOT 14 PALL MALL LONDON" sur les modèles à canon court. L'inscription "CT. U.S.A." est parfois omise sur certains modèles à canon court.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et du pontet.
- les numéros de série des modèles Colt 1873 et 1873 Single Action Army vont de 1 à 357 859 environ.
- les numéros de série des modèles Colt 1873 Single Action Army de 2e génération vont de 0001SA à 74000SA environ.
- les numéros de série des modèles Colt 1873 Single Action Army de 3e génération vont de 80000SA à 99999SA, de SA0001 à SA99999 et de S02001A à S34800A environ en 2003.
- les pistolets du sous-groupe 22RF et 44RF sont une exception, car ils sont aussi numérotés de 1 jusqu'à environ 1800.

Canon

- la longueur des canons, pour ce modèle, varie considérablement (de 51 mm à 406 mm).

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
- sur les premiers modèles, il y a trois possibilités : le calibre peut figurer sur le côté gauche de la carcasse, au haut et à l'arrière, sur le côté du pontet ou, enfin, l'arme peut ne pas arborer d'indication de calibre.
- NOTA :
- Colt indiquait que ce modèle d'arme à feu était livrable en plusieurs calibres. En fait, les chambres des barillets des revolvers Colt étaient usinées de façon à accepter les douilles les plus longues de cartouches de calibres approximativement identiques. Les cartouches plus courtes prennent place dans les chambres longues de la même façon que les cartouches .38 SPL peuvent être utilisées dans un revolver .357 MAG.

Renseignements supplémentaires :

- la chambre conçue pour la cartouche .32 LONG COLT était la plus longue pour le calibre .32; ainsi, les armes à feu de calibre .32 LONG COLT acceptent aussi la cartouche .32 SHORT COLT.
- la chambre conçue pour la cartouche .38 LONG COLT était la plus longue pour le calibre .38 jusqu'en 1902; ainsi, les armes à feu de calibre .38 LONG COLT acceptent aussi la cartouche .38 SHORT COLT.
- la chambre conçue pour la cartouche .41 LONG COLT était la plus longue pour le calibre .41; ainsi, les armes à feu de calibre .41 LONG COLT acceptent aussi la cartouche .41 SHORT COLT.
- en 1902 apparaît le calibre .38 SPL, à cartouche plus longue que celle de calibre .38 LONG COLT. Les armes à feu de calibre .38 SPL acceptent aussi les cartouches .38 LONG COLT, .38 SHORT COLT, .38 COLT SPL, .38 S&W SPECIAL & 38-44 S&W.
- les cartouches .38 SPL & 38 S&W ne sont pas interchangeables; la cartouche .38 S&W a un plus grand diamètre et est plus courte que la cartouche .38 SPL.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, lorsqu'ils sont fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.
- NOTA : - le règlement sur les armes à feu historiques ne comporte pas de dispositions qui empêchent une arme à feu véritablement historique de subir un changement de calibre de la cartouche utilisée et de conserver tout de même son statut d'arme à feu historique dans certains cas. Le passage au calibre 38 Special, 357 Magnum ou 45 AUTO n'empêche pas l'arme à feu d'être considérée comme une arme à feu historique, car ces calibres ne sont pas des calibres exclus dans le Règlement désignant des armes à feu historiques (DORS - 464). Cette règle est valable même si les cartouches dans ces calibres n'existaient pas avant 1898.

Autres marquages

- à partir de 1890, logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- à partir de 190, lettres "VP" (Verified Proof) dans un triangle, sur le côté gauche du pontet, sur l'arc avant.

Remarques

- un revolver désigné "Sheriff's Model" ou "Storekeeper's Model" était normalement un revolver au canon long de 121 mm ou moins, sans logement de tige d'éjection sur le côté du canon. Le canon peut être long de 64 mm seulement et quelques revolvers peuvent avoir un canon de 191 mm. Ces revolvers dérivent des armes Colt 1873 "Single Action Army", "1873 Single Action Army Flattop Target", "1894 Single Action Army Bisley", et certains découlent du revolver "1894 Single Action Army Bisley Target Model". Il semble que 1,000 revolvers aient été fabriqués. Les inscriptions de Colt peuvent varier sur les revolvers à canon court. Elles peuvent se trouver sur le côté ou sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17639	Colt	1873 Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver
25346	Cimarron Fire Arms	P	Uberti	Arme de poing	Revolver
33376	Colt	1873 Single Action Army Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver
38341	Colt	1873 Single Action Army Generation 3	Colt	Arme de poing	Revolver
94076	Cimarron Fire Arms	P Jr	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94757	Pietta	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
106716	Colt	1873 Frontier Six Shooter	Colt	Arme de poing	Revolver
122369	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army	Pietta	Arme de poing	Revolver
128596	Fabriques d'Armes Unies	Colt 1873 Single Action Army Copy	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Arme de poing	Revolver
130348	Puma	Westerner	Pietta	Arme de poing	Revolver
137936	Cimarron Fire Arms	Single Action Frontier	Pietta	Arme de poing	Revolver
149368	Uberti	1873 Horseman	Uberti	Arme de poing	Revolver
169462	Homemade	Colt 1873 Single Action Army Copy		Arme de poing	Revolver
173542	Chiappa Firearms	1873-38 SAA	Chiappa	Arme de poing	Revolver
195115	Taylors & Company	1873 Outlaw Legacy	Pietta	Arme de poing	Revolver
195278	Cimarron Fire Arms	Single Action Theodore Roosevelt	Pietta	Arme de poing	Revolver
195938	Cimarron Fire Arms	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
174042	Cimarron Fire Arms	Single Action Frontier Buntline	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Model P

1873 SAA

1873 Single Action Army

1st Generation Colt

Model P

Peacemaker

SAA

SAA 1873

Sheriff's Model

Sherrif's Model

Single Action Army

Storekeeper's Model

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175804
Marque: Colt
Modèle: 1873 Buffalo Bill Special Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Buffalo Bill Special Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175804 - 1	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175804 - 2	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les médaillons Colt Custom (inscription "COLT CUSTOM") figurent sur la plaquette gauche et la plaquette droite.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Buffalo Bill Historical Center" (en lettres cursives), l'inscription "WINCHESTER MUSEUM" (en caractères d'imprimerie) et "1 of 250" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du canon. La signature de William F. Cody est gravée sur le dos de la poignée.
- il s'agit d'une édition limitée de 250 revolvers Colt 1873 fabriqués en 1981, commandés par le musée Winchester du Buffalo Bill Historical Center, situé à Cody, dans l'État du Wyoming; ces revolvers arborent des inscriptions spéciales et étaient livrés dans un boîtier de cuir marocain embossé d'or fabriqué tout spécialement à cette fin, sur lequel figure sur plusieurs lignes les inscriptions "BUFFALO BILL HISTORICAL CENTER", "WINCHESTER MUSEUM" et "1 OF 250 COLT FRONTIER REVOLVERS.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué argent avec gravures de classe c; barillet et logement de l'éjecteur plaqué or avec gravures de classe c; axe de barillet, chien et détente plaqués or; plaquettes en ivoire d'éléphant, avec médaillons de l'atelier de personnalisation de Colt (Colt Custom Shop), portrait en ivoire sculpté et gravé de William F. Cody et la marque TE Wyoming Ranch.

Fabricant

- les médaillons Colt Custom (inscription "COLT CUSTOM") figurent sur la plaquette gauche et la plaquette droite.

Mécanisme

- carcasse rigide, simple action.

Numéro de série

- les numéros de série sont attribués aux armes en séquence, de 1BB à 250BB.
- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, juste devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106716
Marque: Colt
Modèle: 1873 Frontier Six Shooter

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Frontier Six Shooter
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106716 - 23	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
106716 - 25	38 SPL	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
106716 - 4	44-40 WIN	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 5	44-40 WIN	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 6	44-40 WIN	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 7	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 8	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 9	44-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 1	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106716 - 10	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 24	44-40 WIN	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
106716 - 2	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 11	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 12	44-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 13	44-40 WIN	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 3	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 14	44-40 WIN	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 15	44-40 WIN	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 16	44-40 WIN	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 17	44-40 WIN	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 18	44-40 WIN	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 19	44-40 WIN	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 20	44-40 WIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 21	44-40 WIN	6	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106716 - 22	44-40 WIN	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "COLT".

Modèle

- "FRONTIER SIX SHOOTER" sur le côté gauche du canon.
- fabriqué à environ 64 500 exemplaires de 1878 à 1939.
- le revolver Colt Frontier Six Shooter est dérivé du Colt 1873 Single Action Army.
- en 1878, le Colt 1873 Single Action Army revolver de calibre .40-40 WIN était vendu sous l'appellation "FRONTIER SIX SHOOTER". Modèle mis sur le marché afin de permettre à un utilisateur d'employer les mêmes munitions pour son revolver et son fusil.
- le modèle "FRONTIER SIX SHOOTER" fut produit jusqu'en 1939. En 1940, le modèle redevient un Colt 1873 Single Action Army et est marqué en conséquence.
- caractéristiques : simple action; carcasse rigide et chien cémentés; canon rond, barillet, cadre de crosse et pontet rond bleuis; guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; tige d'éjection sur le côté droit du canon et plaquettes de crosse en bois ou en caoutchouc.
- possibilité de ciselures ou fini nickelé mat, argent, cuivre ou plaqué or.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus des canons :
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD, CT. U.S.A.",
ou "COLT'S PT. F.A. MFG. Co." au-dessus de "HARTFORD, CT. U.S.A." sur les modèles à canon court.
- sur les modèles destinés à être vendus par le bureau de Londres de Colt, le dessus du canon porte l'inscription :
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD, CT. U.S.A. DEPOT 14 PALL MALL LONDON",
ou "COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD, CT. U.S.A." au-dessus de "DEPOT 14 PALL MALL LONDON" sur les modèles à canon court.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéros de série compris entre 41 000 et 352 400.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du canon : "44-40".
- sur les modèles antérieurs, le calibre peut figurer sur le dessous de la culasse ou le côté du pontet.

Autres marquages

- depuis 1890, logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dates de brevets présentées d'une des manières suivantes :
"PAT. SEPT. 19, 1871" au-dessus de " JULY. 2, -72" au-dessus de " JAN. 19, -75",
ou
"PAT. SEPT. 19, 1871" au-dessus de "JULY 2, 72, JAN 19, 75".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17639	Colt	1873 Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver
118768	Colt	1873 Frontier Six Shooter Generation 3	Colt	Arme de poing	Revolver
137936	Cimarron Fire Arms	Single Action Frontier	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 SAA

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Frontier Six Shooter

Frontier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Frontier Six Shooter

Frontier Six Shooter Single Action Army

Model P

Peacemaker

SAA

SAA 1873

Single Action Army

Single Action Army Frontier Six Shooter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118768
Marque: Colt
Modèle: 1873 Frontier Six Shooter Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Frontier Six Shooter Generation 3
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118768 - 1	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118768 - 3	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118768 - 2	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "COLT".

Modèle

- sur le côté gauche du canon : "FRONTIER SIX SHOOTER".
- fabriqué en 1984 seulement.
- production d'environ 1 190 revolvers.
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse cémenté ou nickelé; canon et cadre de crosse bleuis, bleu royal ou nickelés; guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; barillet cannelé; tige d'éjection sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en noyer, en ivoire ou plaquettes noires "American Eagle" avec logo de Colt au haut et aigle éployée au bas.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arbore habituellement une des dates de brevets suivantes :

"PAT. SEPT. 19, 1871"
" " SEPT. 15, 1874"
" " JAN. 19, 1875".
ou
"PAT. SEPT. 19, 1871"
"JULY 2, 72 JAN. 19 75".

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon : "COLT'S PT.F.A. MFG. Co. HARTFORD, CONN. U.S.A.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - les numéros de série relevés sont constitués d'un préfixe "SA" ou "S", de cinq chiffres et possiblement d'un suffixe alphabétique (A).
Calibre	- le calibre n'est habituellement pas inscrit sur l'arme à feu.
Autres marquages	- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106716	Colt	1873 Frontier Six Shooter	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Frontier Six Shooter

Frontier Six Shooter

Frontier Six Shooter Single Action Army

Model P

P

P-2940

P-2941

P-2970

P-2971

P2940

P2940 FSS

P2941

P2941 FSS

P2950

P2950 FSS

P2951 FSS

P2970

P2970FSS

P2971

P2971 FSS

SAA

SAA Frontier Six Shooter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Action Army Frontier Six Shooter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126003
Marque: Colt
Modèle: 1873 Frontier Six Shooter Peacemaker Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Frontier Six Shooter Peacemaker Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126003 - 1	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur l'arme à feu.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1873 PEACEMAKER CENTENNIAL 1973" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "COLT FRONTIER SIX SHOOTER" figure sur le côté gauche du canon.
- ce modèle commémoratif marquait le 100e anniversaire du "Peacemaker".
- production totale de 2000 modèles "Frontier Six Shooter Peacemaker Centennial Commemorative" en calibre 44-40 WIN.
- production totale de 2000 modèles "Single Action Army Peacemaker Centennial Commemorative" en calibre 45 COLT.
- modèles mis sur le marché en 1973/1974.
- caractéristiques : canon rond profilé avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement à droite; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; plaquettes en ébonite avec logos d'un poulain cabré et d'un aigle; fini nickelé.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série du modèle "Frontier Six Shooter Peacemaker Centennial" en calibre 40-40 WIN s'échelonnent de 501PC à 2000PC et de 1MPC à 500MPC.
- les numéros de série du modèle "Single Action Army Peacemaker Centennial " en calibre 45 COLT s'échelonnent de PC501 à PC2000 et de MPC1 à MPC500.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18077	Colt	1873 Single Action Army Peacemaker Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 1973 Peacemaker Centennial

1873 Peacemaker Centennial

1873 Peacemaker Centennial 1973

1873 Peacemaker Centennial 1973 Colt Frontier Six Shooter

Colt Frontier Six Shooter 1873 Peacemaker Centennial 1973

Peacemaker Centennial

Peacemaker Centennial 44-40

Peacemaker Centennial Frontier Six Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126007
Marque: Colt
Modèle: 1873 Frontier Six Shooter USA Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Frontier Six Shooter USA Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126007 - 1	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur l'arme à feu.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "USA Edition COLT FRONTIER SIX SHOOTER" figure sur le côté gauche du canon.
- cette édition personnalisée de Colt U.S.A. des cinquante États et des cinquante capitales des États a été conçue particulièrement pour les collectionneurs exceptionnels et a été fabriquée par l'atelier de fabrication sur commande de Colt (Colt Custom Shop).
- production totale de 100 exemplaires.
- modèle mis sur le marché en 1984.
- caractéristiques : canon rond profilé avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement à droite; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; plaquettes en ivoire quadrillé; fini bleui avec gravures et incrustations d'or.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Colt Frontier Six Shooter USA Edition

U.S.A. Edition

USA Custom Edition

USA Edition

USA Edition Colt Frontier Six Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17639
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17639 - 16	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 17	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 18	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 1	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 2	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 3	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 21	38 SPL	6	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17639 - 22	38 SPL	6	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17639 - 4	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17639 - 5	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 6	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 7	41 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 8	41 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 9	41 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 20	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 10	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 11	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 12	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 13	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 14	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 15	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17639 - 19	476 REV	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et/ou le logo de Colt, un poulain cabré, figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "COLT" figurait sur le dessus du canon, de 1873 à 1929.
- le logo de Colt, un poulain cabré, figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, à partir de 1890.
- à partir de 1930, l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle 1873 de Colt a été produit de 1872 à 1929.
- la désignation "Single Action Army" ne figurait pas sur le modèle le plus ancien.
- le modèle 1873 Single Action Army de Colt (1ère génération) a été fabriqué de 1929 à 1941.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY" figure sur le côté gauche du canon à partir de 1929.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure le long du plafond de la cage du barillet pour la hausse; canon rond à âme rayée avec ensemble extracteur de cartouche et tige d'éjection monté du côté droit; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; détente simple; pontet rond; plaquettes de poignée en caoutchouc, en bois ou en ivoire; fini bleui, cémenté de couleur, fini nickelé, argenté, cuivré ou plaqué or; peut être gravé.
- le revolver Colt 1873 Single Action Army était doté d'une chambre 44-40 WIN en 1878.
- l'inscription "FRONTIER SIX SHOOTER" figurait sur les revolvers 44-40 WIN.
- les revolvers "FRONTIER SIX SHOOTER" ont été produits jusqu'en 1939.
- les inscriptions du modèle FRONTIER SIX SHOOTER sont revenues à "SINGLE ACTION ARMY" en 1940.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et du pontet.
- les numéros de série des Colt modèles 1873 et 1873 Single Action Army se situent entre 1 et 357 859 environ.
- les numéros de série du Colt 1873 Single Action Army de deuxième génération se situent entre 0001SA et 74000SA environ.
- en 2003, les numéros de série du Colt 1873 Single Action Army de troisième génération se situent entre 80000SA et 99999SA, SA0001 et SA99999, et S02001A et S34800A environ.
- les pistolets 22RF et 44RF forment un sous-groupe qui font exception et qui sont numérotés de 1 à 1800 environ.

Autres marquages

- l'inscription de date de brevet, dans un des trois formats suivants, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
- l'inscription "PAT. SEPT. 19, 1871" au-dessus de "PAT. JULY. 2, 1872",

ou

- "PAT. SEPT. 19, 1871" au-dessus de " JULY. 2, -72" au-dessus de " JAN. 19, -75",

ou

- "PAT. SEPT. 19, 1871" au-dessus de "JULY 2, 72, JAN 19, 75".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver
33376	Colt	1873 Single Action Army Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver
35384	Unknown Belgian	Colt 1873 Single Action Army Reproduction		Arme de poing	Revolver
38341	Colt	1873 Single Action Army Generation 3	Colt	Arme de poing	Revolver
106716	Colt	1873 Frontier Six Shooter	Colt	Arme de poing	Revolver
137936	Cimarron Fire Arms	Single Action Frontier	Pietta	Arme de poing	Revolver
148167	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Paladin	Pietta	Arme de poing	Revolver
148358	America Remembers	Colt 1873 Single Action Army Legends in Steel Tribute	America Remembers/Colt	Arme de poing	Revolver
148480	Colt	1873 Single Action Army NRA 1871 Guns & Gold Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
149368	Uberti	1873 Horseman	Uberti	Arme de poing	Revolver
151886	America Remembers	Colt 1873 Single Action Army US Cavalry Association Tribute	America Remembers/Colt	Arme de poing	Revolver
173542	Chiappa Firearms	1873-38 SAA	Chiappa	Arme de poing	Revolver
174042	Cimarron Fire Arms	Single Action Frontier Buntline	Pietta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195115	Taylors & Company	1873 Outlaw Legacy	Pietta	Arme de poing	Revolver
195278	Cimarron Fire Arms	Single Action Theodore Roosevelt	Pietta	Arme de poing	Revolver
195938	Cimarron Fire Arms	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army 1st Generation

1873 Single Action Army First Generation

Single Action Army 1st Generation

Single Action Army First Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125878
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Alabama Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Alabama Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125878 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur l'arme à feu.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué en 1973.
- une des armes à feu a été présentée à George Wallace, le gouverneur de l'Alabama.
- l'inscription "1819 - ALABAMA SESQUICENTENNIAL - 1969" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72 JAN. 19 75" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement à droite; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame et hausse fixe à encoche; plaquettes en perle avec médaillons Colt plaqués or; boîtier de culasse/carcasse, canon, barillet, chien, détente, dos de crosse et pontet plaqués or.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- la plage des numéros de série commence à ALA1P.

Renvois

33632	Colt	Frontier Scout Alabama Sesquicentennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1819-Alabama Sesquicentennial-1969

Alabama Sesquicentennial

Alabama Sesquicentennial Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33624
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Alamo Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Alamo Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33624 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1967.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "ALAMO MODEL" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72 JAN. 19 75" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- production totale de 1 000 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en simili-ivoire avec un logo de Colt (poulain cabré) et une étoile à cinq branches plaqués or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- les numéros de série allant de 1A45 à 1000A45.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33622	Colt	Frontier Scout Alamo Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Alamo

Alamo Model

Alamo S.A.A.

Alamo SAA

Alamo Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33635
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Appomattox Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Appomattox Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33635 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1965.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1865 - APPOMATTOX COMMEMORATIVE MODEL - 1965" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72 JAN. 19 75" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- production totale de 500 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en palissandre lamellé avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué argent; fini bleui et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série allant de 0001AP à 0250AP et ensuite de 1000AP à 1249AP.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33633	Colt	Frontier Scout Appomattox Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1865-Appomattox Commemorative Model-1965

Appomattox Centennial SAA

Appomattox Centennial Single Action Army

Appomattox Commemorative Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33673
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Arizona Territorial Centennial

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Arizona Territorial Centennial
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33673 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1963.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1863 - ARIZONA TERRITORIAL CENTENNIAL - 1963" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72 JAN. 19 75" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au total, environ 1 264 unités ont été fabriquées.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série allant de 100AT à 129AT et 24AC à 1273AC.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33670	Colt	Frontier Scout Arizona Territorial Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1863-Arizona Territorial Centennial-1963

Arizona Territorial Centennial

Arizona Territorial Centennial SAA

Arizona Territorial Centennial Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Buffalo Bill Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33674 - 1	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1983.
- les inscriptions "BUFFALO BILL'S WILD WEST SHOW" et "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "BUFFALO BILL" et "CENTENNIAL COMMEMORATIVE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72 JAN. 19 75" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COLONEL CODY" figure sur le barillet.
- au total, environ 283 unités ont été fabriquées.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en noyer avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et cémenté; gravures avec incrustation en or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série allant de CBBC0001 à CBBC1236.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo Bill Centennial

Buffalo Bill Centennial Commemorative

Buffalo Bill SAA

Buffalo Bill Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77931
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Buntline Special

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Buntline Special
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77931 - 4	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77931 - 3	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT BUNTLINE SPECIAL" figure sur le côté droit du canon.
- le cheval "Rampant Colt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1957 à 1974.
- l'inscription "COLT BUNTLINE SPECIAL .45" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PAT. SEPT. 19, 1871" au dessus de "JULY 2, 72 JAN. 19 75" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la production totale a été d'environ 3900 exemplaires.
- le "Buntline Special" est un revolver Colt "1873 Single Action Army" à canon long et pourrait avoir une crosse squelettique détachable.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et une rainure et une encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse pour une hausse; canon rond à tige d'éjection fixée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un barillet cannelé amovible et une portière de chargement sur le côté droit pivotant vers le bas; chien apparent à crête; simple action; plaques de préhension en caoutchouc dur et noir en damier, ou en noyer; fini bleui et cémenté et coloré ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série compris entre environ 12 207SA et 73 319SA.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - le logo de Colt (poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15804	Armi San Marco	Colt 1873 Buntline Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
54623	Colt	1873 Single Action Army Buntline Special Generation 3	Colt	Arme de poing	Revolver
125999	Colt	1873 Single Action Army Buntline Special Wyatt Earp Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Buntline

1873 Single Action Army Buntline Special Generation 2

Buntline

Buntline Second Generation

Buntline Special

Buntline Special Postwar

Buntline Special Second Generation

Colt Buntline

Colt Buntline Postwar

Colt Buntline Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54623
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Buntline Special Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Buntline Special Generation 3
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54623 - 1	44 SPL	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54623 - 2	44-40 WIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54623 - 3	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- les inscriptions "COLT" et "BUNTLINE .44 SPECIAL" ou "BUNTLINE SPECIAL 44-40" ou "BUNTLINE SPECIAL .45" figurent sur le côté gauche du canon.
- le logo de Colt, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1982.
- les inscriptions "COLT" et "BUNTLINE .44 SPECIAL" ou "BUNTLINE SPECIAL 44-40" ou "BUNTLINE SPECIAL .45" figurent sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72 JAN. 19 75" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Buntline Special" est un revolver modèle "1873 Single Action Army" de Colt avec un canon long et il peut être muni d'une crosse évitée amovible.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente à simple action; plaquettes de poignée en faux ivoire, en noyer ou en ébonite noire quadrillée; fini bleui et cémenté ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - les numéros de série s'échelonnent de SA40000 à SA50000. - les revolvers étaient aussi offerts en commande spéciale et ceux-ci portent les numéros de série supérieurs à SA50000.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77931	Colt	1873 Single Action Army Buntline Special	Colt	Arme de poing	Revolver
125999	Colt	1873 Single Action Army Buntline Special Wyatt Earp Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buntline

Buntline Special

Colt Buntline

Colt Buntline Special

P-1716

P-1813

P-1813FB

P-1816

P-1911

P1716

P1813

P1813FB

P1816

P1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125999
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Buntline Special Wyatt Earp Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Buntline Special Wyatt Earp Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125999 - 1	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT BUNTLINE SPECIAL .45" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1964.
- l'inscription "COLT BUNTLINE SPECIAL .45" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "WYATT EARP BUNTLINE SPECIAL" figure sur le côté gauche du canon.
- au total, environ 150 unités ont été fabriquées.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en bois noir avec médaillons plaqués or arborant le logo de Colt (poulain cabré); fini plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 0001WE à 0150WE.

Calibre

- l'inscription "COLT BUNTLINE SPECIAL .45" figure sur le côté droit du canon.

Autres marquages

- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54623	Colt	1873 Single Action Army Buntline Special Generation 3	Colt	Arme de poing	Revolver
77931	Colt	1873 Single Action Army Buntline Special	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buntline

Buntline Special

Buntline Special 2nd Generation

Buntline Special Second Generation

SAA Wyatt Earp Commemorative Buntline Special

Wyatt Earp Buntline

Wyatt Earp Buntline Special

Wyatt Earp Buntline Special Commemorative

Wyatt Earp Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33827
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army California Gold Rush Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army California Gold Rush Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33827 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1966.
- l'inscription "CALIFORNIA GOLD RUSH MODEL" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- plage: 0001GP à 0500GP.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

California Gold Rush

California Gold Rush Model

California Gold Rush SAA

California Gold Rush Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33830
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Carolina Charter Tercentenary

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Carolina Charter Tercentenary
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33830 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1963.
- l'inscription "1663 - Carolina Charter Tercentenary - 1963" figure sur le côté du canon.
- bon nombre de ces pistolets étaient vendus en paire dans un étui.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 301CCT à 550CCT.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33828	Colt	Frontier Scout Carolina Charter Tercentenary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1663-Carolina Charter Tercentenary-1963

Carolina Charter Tercentenary

Carolina Charter Tercentenary SAA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33834
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Chamizal Treaty Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Chamizal Treaty Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33834 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1964.
- sur le côté gauche du canon : "1867 CHAMIZAL TREATY 1964".
- beaucoup de ces pistolets ont été vendus en paires, dans un coffret.

Numéro de série

- plage: 0001CP à 0100CP.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1867 Chamizal Treaty 1964

Chamizal Treaty

Chamizal Treaty SAA

Chamizal Treaty Single Action Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Cherrys Sporting Goods 35th Anniversary
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33838 - 1	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1964.
- sur le côté gauche du canon : "1929 - CHERRY'S SPORTING GOODS - 1964".
- beaucoup de ces pistolets ont été vendus en paires, dans un coffret.

Numéro de série

- plage: EPC1 à EPC100.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1929-Cherry's Sporting Goods-1964

Cherry's Sporting Goods

Cherry's Sporting Goods SAA

Cherry's Sporting Goods Single Action Army

Cherry's Sporting Goods Single Action Army Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17674
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Col Samuel Colt Sesquicentennial

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Col Samuel Colt Sesquicentennial
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17674 - 1	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1964.
- l'inscription "1814 -COL SAM'L COLT SESQUICENTENNIAL MODEL - 1964" figure sur le côté du canon.
- ce modèle était offert en trois versions : régulière, de luxe, ou spéciale de luxe.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 0001SC à 5000SC.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1814 - Col Sam'l Colt Sesquicentennial Model - 1964

1873 Single Action Army Sesquicentennial Commemorative

1964 Col Sam Colt Sesquicentennial Single Action Army

Col Sam'l Colt Sesquicentennial Model

Colonel Sam Colt 1814 - 1964 Sesquicentennial Commemorative

Colonel Sam Colt Sesquicentennial Single Action Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt Sesquicentennial Single Action Army Commemorative

Sesquicentennial Single Action Army Commemorative

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18311
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Colt 125th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Colt 125th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18311 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- le logo de Colt "un poulain cambré" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1961.
- l'inscription "- 125th Anniversary - S.A.A. Model .45 CAL -" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PAT. SEPT. 19, 1871" au-dessus de l'inscription "JULY 2, 72 JAN. 19 75" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 7390 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et une rainure et une encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse pour une hausse; canon rond avec tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec un barillet cannelé amovible et portière de chargement basculante sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en noyer comportant un logo de "poulain cabré" de Colt plaqué or; fini bleui et plaqué or; lisse ou orné de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- le logo de Colt, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- la plage de numéros de série s'échelonne de 1AM à 7390AM.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33874	Colt	1873 Single Action Army Colt 150th Anniversary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
135243	Colt	1873 Single Action Army Colt 175th Anniversary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

125th Anniversary - S.A.A. Model

125th Anniversary Model

125th Anniversary SAA

Colt 125th Anniversary Model

Single Action Army 125th Anniversary

Single Action Army 125th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33874
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Colt 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Colt 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33874 - 1	45 COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT'S PT.F.A. MFG. Co. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "-1836 * 150th Anniversary * 1986-" figure sur le dessus ou sur le côté du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" peut figurer sur le côté du canon.
- des dates de brevet figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet.
- le modèle "150th Anniversary" a été mis sur le marché en 1986 et était encore produit en 1988.
- le modèle "150th Anniversary" est fabriqué exclusivement par l'atelier Colt Custom Shop.
- caractéristiques : guidon fixe à lame et hausse fixe rainurée sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond droit; boîtier de culasse/carcasse rigide à plafond de cage de barillet; barillet cannelé; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse lisses en noyer portant des médaillons du 150e anniversaire avec le poulain cabré; logo "150 YEARS OF COLT CRAFTSMANSHIP" gravé en forme d'arc au-dessus du logo du 150e anniversaire avec le poulain cabré sur le dessus de la crosse, au dos; ciselures à la main sur 50 % de sa surface; fini bleu royal.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- la plage des numéros de série examinés allait de AM0001 à AM1000 (estimation).
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique (SACOLT) suivi de deux chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18311	Colt	1873 Single Action Army Colt 125th Anniversary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
135243	Colt	1873 Single Action Army Colt 175th Anniversary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

150th Anniversary

150th Anniversary Engraving Sampler

150th Anniversary Engraving Sampler SAA

150th Anniversary Model

150th Anniversary SAA

150th Anniversary Single Action Army

P7810

SAA 150th Anniversary

SAA Colt 150th Anniversary Commemorative

Single Action Army 150th Anniversary Commemorative

Single Action Army Buntline 150th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135243
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Colt 175th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Colt 175th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135243 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135243 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135243 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "COLT", un poulain rampant, est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les poignées.
- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. Co. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "-1836 * 175th Anniversary * 2011-" figure sur le dessus ou sur le côté du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" peut figurer sur le côté du canon.
- les dates d'octroi des brevets figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le modèle "175th Anniversary" est fabriqué en exclusivité par le Colt Custom Shop en 2011.
- le modèle "175th Anniversary" est une production limitée de 175 exemplaires en chacune des trois longueurs de canons.
- caractéristiques : guidon à lame fixe avec hausse à encoche fixée sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond droit; boîtier de culasse/carcasse avec plafond de la cage du barillet plein; barillet cannelé; chien à crête; mécanisme de détente simple action; plaquettes noires "American Eagle" avec logo Colt en haut et le logo American Eagle en bas; la signature "Sam Colt" peut figurer sur le dos de crosse; ciselures plaquées or sur le barillet, le canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleu royal; le boîtier de culasse peut être cémenté.

Fabricant

- le logo de la marque de commerce "COLT", un poulain rampant, est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les poignées.
- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. Co. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "S" suivi de cinq chiffres et du suffixe "A".

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18311	Colt	1873 Single Action Army Colt 125th Anniversary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
33874	Colt	1873 Single Action Army Colt 150th Anniversary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

175th Anniversary

175th Anniversary Colt

1836 - 175th Anniversary - 2011

Colt Custom Shop Limited Edition 175th Anniversary

Model P

P 2840ANV

P 2850ANV

P 2870ANV

P2840ANV

P2850ANV

P2870ANV

SA Army 175th Anniversary

Single Action Army 175th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118544
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Flattop Target

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Flattop Target
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118544 - 1	22 RF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 2	32 LONG COLT	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 3	32 S&W	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 5	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 4	32-44 S&W	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 6	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 7	38 S&W	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 8	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 10	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118544 - 9	38-44 S&W	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 11	41 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 14	44 S&W AMERICAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 12	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 13	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 15	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 16	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 17	450 REV CF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 18	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118544 - 19	476 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT.F.A.MFG.Co.HARTFORD,CT.U.S.A."
- quelques revolvers portent l'inscription "COLTS PT. F.A. MFG. Co. HATRFORD CT. U.S.A. DEPOT 14 PALL MALL LONDON".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1888.
- ce revolver a été remplacé par le modèle "1894 Single Action Army Bisley" de Colt. Quelques revolvers ont été fabriqués après 1896.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- production totale estimative de 925 exemplaires environ.
- ce revolver est le modèle "1873" de Colt avec une cage du barillet plate et des côtés carrés. Le guidon est doté d'un support rigide avec une lame réglable et amovible en argenton, et une hausse fixe, qui s'assemble à la cage du barillet.
- caractéristiques : simple action; chargement par portière; boîtier de culasse/carcasse rigide et chien à crête cémentés; canon rond bleui; barillet cannelé; cadre de poignée et pontet rond; tige d'éjection située sur le côté droit du canon et plaquettes fabriquées en bois ou en caoutchouc.
- les modèles peuvent aussi avoir des gravures, ou être finis entièrement en nickel, en argent, en cuivre ou plaqués or.
- une des dates de brevet suivantes figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :

"PAT. SEPT. 19, 1871"
"PAT. JULY 2, -72"
"PAT. JAN. 19, -75"
ou
"PAT. SEPT. 19, 1871"
"JULY 2, 72, JAN 19, 75".

- on estime que 21 revolvers ont été fabriqués en calibre 44-40 WIN. Ces revolvers peuvent porter l'inscription "COLT FRONTIER SIX SHOOTER" sur le côté gauche du canon.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT.F.A.MFG.Co.HARTFORD,CT.U.S.A."
- quelques revolvers portent l'inscription "COLTS PT. F.A. MFG. Co. HATRFORD CT. U.S.A. DEPOT 14 PALL MALL LONDON".
- Logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action et à boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet fixe et portière de chargement sur le côté droit.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- même système de numérotation que pour le Colt "1873 Single Action Army".
- numéros de série compris entre 127,000 et 351,424.

Canon

- longueur standard du canon de 191 mm. Certains revolvers comportent un canon de 121 mm, 127 mm, 140 mm, 178 mm, 203 mm ou 229 mm.
- une longueur de canon autre que 191 mm est rare.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon. Sur les premiers modèles, numéro de série sur le pontet.
- une longueur de canon autre que 191 mm est rare.

Remarques

- un revolver désigné Sheriff's Model ou Storekeeper's Model avait normalement un canon de moins de 121 mm, mais sans manchon de tige d'éjection sur le côté du canon. La longueur du canon fut parfois de seulement 64 mm et quelques revolvers ont par contre un canon de 191 mm. Ces revolvers dérivaient des armes Colt "1873 Single Action Army", "1873 Single Action Army Flattop Target", "1894 Single Action Army Bisley", tandis que certains dérivaient du modèle "1894 Single Action Army Bisley Target". Il semblerait que 1 000 revolvers aient été produits. Les inscriptions de Colt peuvent varier sur les revolvers aux canons les plus courts. Inscriptions sur le côté ou le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118545	Colt	1894 Bisley Single Action Army Flattop Target	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 SAA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Flat Top

Flattop

Frontier Six Shooter

SAA

Sheriff's Model

Sherrif's Model

Single Action Army

Special Target Model

Storekeeper's Model

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125888
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army General Meade Campaign Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army General Meade Campaign Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125888 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Colt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les deux plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "GEN. MEADE PENNSYLVANIA CAMPAIGN MODEL" peut figurer sur le côté droit du canon.
- modèle mis sur le marché en 1966.
- production totale de 197 exemplaires.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement à droite; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame et hausse fixe à encoche; plaquettes en simili-ivoire avec médaillons Colt plaqués or; canon, boîtier de culasse/carcasse et barillet au fini bleui; chien, détente, dos de crosse et pontet plaqués or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.FA.MFG.CO.HARTFORD,CT.U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 0001MC à 0200MC.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125886	Colt	Frontier Scout General John Hunt Morgan Indiana Raid Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125887	Colt	Frontier Scout General Meade Campaign Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Gen. Meade Pennsylvania Campaign

General Meade Pennsylvania Campaign

General Meade Pennsylvania Campaign Commemorative

Single Action Army Gen. Meade Pennsylvania Campaign

Single Action Army Gen. Meade Pennsylvania Campaign Commemorative

Single Action Army General Meade Pennsylvania Campaign

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33376
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Generation 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Generation 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33376 - 4	357 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33376 - 5	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33376 - 6	357 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33376 - 7	38 SPL	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33376 - 8	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33376 - 14	38 SPL	6	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33376 - 9	38 SPL	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33376 - 10	44 SPL	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33376 - 11	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33376 - 12	44 SPL	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33376 - 13	45 COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33376 - 1	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33376 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33376 - 3	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33376 - 15	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du canon : "COLT'S"; logo de Colt sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo de Colt (poulain cabré) ou "COLT'S HTFD, CONN." sur la plaquette de crosse.

Modèle

- arme fabriquée de 1956 à 1976 environ.
- "COLT SINGLE ACTION ARMY" marqué sur le côté gauche du canon.
- "PAT. SEPT. 19, 1871" over "JULY 2, 72 JAN. 19 75" marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- ce modèle peut aussi être appelé "Peacemaker" ou "Colt Single Action Army Second Generation".
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse à trempe colorée; canon bleui; chien à crête; barillet cannelé; guidon à lame fixe; hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; portière de chargement et tige d'éjection sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon; plaquettes de crosse en ébonite, en ivoire, en nacre ou en noyer.
- modèles plus ou moins ornés de gravures; certaines pièces peuvent être nickelées, plaquées or ou argent ou être entièrement nickelées ou plaquées or ou argent.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
"COLT'S PT.FA. MFG. Co. HARTFORD, CT. U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série marqué sous le boîtier de culasse/carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série du "Colt 1873 Single Action Army" vont de 1 à environ 357 859.
- ceux de la deuxième génération de "Colt Single Action Army" vont de 0001SA à environ 74000SA.
- ceux de la troisième allaient de 80000SA à 99999SA, de SA0001 à SA99999 et de S02001A à environ S34800A, en 2003.

Calibre

- calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

17639	Colt	1873 Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33376

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38341	Colt	1873 Single Action Army Generation 3	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Single Action Army Second Generation

Early Second Generation

Late Second Generation

Mid-Range Second Generation

Peacemaker

Postwar Single Action Army

Single Action Army Postwar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38341
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Generation 3
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38341 - 26	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 27	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 28	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 7	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 8	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 9	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 10	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 11	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 12	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38341 - 18	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 17	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 25	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 13	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 14	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 15	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 16	44 SPL	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 29	44-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 4	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 6	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 22	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 23	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 24	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38341 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38341 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant habituellement sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT".

Modèle

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY" figure sur le côté du canon.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72 JAN. 19 75" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- modèle mis sur le marché en 1976.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; divers finis, y compris bleui, nickelé, cémenté; chien à large crête; tige d'éjection située sur le côté inférieur droit du canon; guidon en demi-lune et portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "COLT'S PT.F.A. MFG. Co. HARTFORD CT. U.S.A." sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de poignée gauche, et peut se répéter sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série des armes Colt 1873 Single Action Army s'échelonnent de 1 à 357,859 environ.
- les numéros de série des armes Colt Single Action Army de deuxième génération s'échelonnent de 0001SA à 74000SA environ.
- les numéros de série des armes Colt Single Action Army de troisième génération s'échelonnent de 80000SA à 99999SA, de SA0001 à SA99999, et de S02001A à S34800A environ, en 2003.
- le numéro de série S64XXXA a été relevé en 2009.

Remarques

- il s'agit d'une production remise sur le marché du revolver 1873 Single Action Army avec plusieurs améliorations et des méthodes de fabrication modernes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17639	Colt	1873 Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver
33376	Colt	1873 Single Action Army Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver
148358	America Remembers	Colt 1873 Single Action Army Legends in Steel Tribute	America Remembers/Colt	Arme de poing	Revolver
197399	US Historical Society	Colt 1873 Single Action Army U.S. Marshal Wyatt Earp	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army Third Generation.

Colt Single Action Army

Custom Single Action Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Europeon Model

Model P

P

P1441

P1451

P1471

P1640

P1650

P1840

P1841

P1841Z

P1842

P1850

P1852

P1856

P1870

P1876

P1878

P1940

P1941

P1950

P1956

SA Army

SAA

Single Action Army

Single Action Army 3rd Generation

Single Action Army Europeon Model

Single Action Army U.S. Model

U.S. Model

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125890
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army H Cook Silver Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army H Cook Silver Anniversary Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125890 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Colt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur les deux plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "H. COOK 1 OF 100" peut figurer sur le côté droit du canon.
- modèle mis sur le marché en 1963.
- modèle fabriqué à 100 exemplaires au total.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement à droite; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame et hausse fixe à encoche; plaquettes en perlite avec médaillons Colt plaqués argent; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui; canon, barillet, chien, détente, dos de crosse et pontet nickelés.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.FA.MFG.CO.HARTFORD,CT.U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 001HC à 100HC.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125889	Colt	Frontier Scout H Cook Silver Anniversary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125891	Colt	Frontier Scout Idaho Territorial Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Frontier Scout H. Cook

H. Cook

H. Cook 1 of 100

H. Cook Silver Anniversary Commemorative

H. Cook Silver Anniversary Commemorative Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120878
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Joaquin Murrietta Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Joaquin Murrietta Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120878 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et logo Colt, sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle indiquée n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Colt Single Action Army .45" sur le côté droit du canon.
- "Joaquin Murrietta 1 of 100" sur le côté gauche du canon.
- fabriqué en 1965 seulement.
- revolver à simple action à carcasse rigide avec barillet fixe et chien apparent avec crête; fini plaqué or et bleui; plaquettes de crosse en perlite.
- arme à feu faisant partie d'un ensemble commémoratif composé d'un modèle Colt "Frontier Scout" et d'un modèle "Single Action Army".
- production totale de 100 ensembles.

Fabricant

- le nom et logo Colt, sur l'arme à feu.

Numéro de série

- plage : 001JMP à 100JMP

Renvois

120879	Colt	Frontier Scout Joaquin Murrietta Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1965 Joaquin Murrietta

1965 Joaquin Murrietta 22/45 Combo

Colt Joaquin Murrietta I of I00

Joaquin Murietta

Joaquin Murrieta

Joaquin Murrietta

Joaquin Murrietta 1 of 100

Joaquin Murrietta 1 of 100 Colt Single Action Army 45

Joaquin Murrietta 1 of 100 Single Action Army

Joaquin Murrietta I of I00

SAA Joaquin Murrietta 1 of 100

Single Action Army

Single Action Army Joaquin Murrietta 1 of 100 Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33369
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army John Wayne Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army John Wayne Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33369 - 1	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1982.
Numéro de série	- la plage des numéros de série va de CJWC 0001 à CJWC 3100
Autres marquages	- l'inscription "JOHN WAYNE" dans une bannière figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CJWC John Wayne

John Wayne

John Wayne CJWC

John Wayne Commemorative

John Wayne SAA Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

John Wayne Standard

John Wayne Standard SAA

John Wayne Standard Single Action Army

John Wayne Standard Single Action Army Commemorative

SAA John Wayne Standard

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17681
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army John Wayne Deluxe Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army John Wayne Deluxe Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17681 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1982.
Numéro de série	- les numéros de série s'échelonnent de JWD001 à JWD500.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon, "JOHN WAYNE" inscrit sur une bannière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JWD John Wayne

John Wayne

John Wayne Deluxe

John Wayne Deluxe Edition

John Wayne Deluxe SAA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

John Wayne Deluxe Single Action Army

John Wayne Deluxe Single Action Army Commemorativ

John Wayne JWD

SAA John Wayne Deluxe

Single Action Army John Wayne Deluxe

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17680
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army John Wayne Presentation Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army John Wayne Presentation Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17680 - 1	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1982.
Numéro de série	- les numéros de série s'échelonnent de JWP001 à JWP100. - certains numéros personnalisés peuvent exister.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon, "JOHN WAYNE" dans une bannière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JWP John Wayne

John Wayne

John Wayne JWP

John Wayne Presentation

John Wayne Presentation SAA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

John Wayne Presentation Single Action Army

John Wayne Presentation Single Action Army Commemmorative

SAA John Wayne Presentation

Single Action Army John Wayne Presentation

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172847
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army John Wayne Signature Series

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army John Wayne Signature Series
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172847 - 1	177 PELLET	6	121	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172847 - 2	BB	6	121	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Colt" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et est utilisé sous licence.

Modèle

- L'inscription "DUKE COLT SINGLE ACTION REVOLVER" figure sur le canon.
- Un médaillon de "John "Duke" Wayne" est incrusté de chaque côté de la poignée.
- La signature de "John Wayne" figure sur le dos de crosse.
- Il s'agit d'une reproduction du revolver Colt 1873 Single Action original en l'honneur de John Wayne, avec son nom, sa photo et sa signature, sous licence.
- Caractéristiques : canon rond; guidon et hausse fixes; âme lisse; barillet rotatif; chargeurs amovibles à balles ordinaires qui ressemblent à des cartouches; plaquettes en ivoire synthétique ou d'apparence de bois; fini bleui, altéré ou nickelé.
- Avec un canon de 121 mm (5,5 po), la longueur totale est de 279 mm (11 po) et le poids moyen est de 0,96 kg (2,12 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "UMAREX" figure sur le canon. - La société Umarex a été fondée en 1972 sous le nom UMA Mayer & Ussfeller GmbH. - UMA Mayer & Ussfeller GmbH a acheté Reck Sportwaffenfabrik Karl Ardnt. - La société UMA a été restructurée sous le nom "UMARECK" et a finalement adopté le nom "UMAREX". - La société Umarex est établie à Arnsberg, en Allemagne. - Umarex a acheté Walther en 1996. - Umarex fabrique des armes à feu, des armes à air comprimé, des pistolets à fusée, des munitions, des carabines à air comprimé, des lunettes de visée et des accessoires. - Umarex fabrique des versions pistolets à air extrêmement détaillées d'armes de poing et de carabines authentiques. - Umarex a des contrats avec d'autres fabricants en Chine, au Mexique, en Espagne, à Taïwan et en Turquie pour la production d'armes à feu sous diverses marques de commerce autorisées. - Umarex Sportwaffen GmbH & Company KG a établi une société de distribution en Amérique du Nord appelée "UMAREX USA". - En 1997, Umarex USA a acheté Ruag Ammotec USA, le distributeur d'armes à air comprimé de marque RWS, ainsi que Crosman Corporation. - Umarex distribue des produits sous les appellations commerciales/marques de commerce suivantes : Ares, Beretta, Browning, Colt, Combat Zone, Elite Force, FN Browning, Hammerli, Heckler & Koch (HK), KWA, Legends, Magnum Research, Mauser, Makarov, Norica, Perfecta, PTS, PTSxKWA, RAM (Real Action Marker), Reck International, Ruger, RWS, Smith & Wesson (S&W), Tactical Force, Tokyo Soldier, Umarex, Walther, et Webley & Scott.
Mécanisme	- Pistolet à air comprimé alimenté au CO2. - Libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'une lettre et de cinq chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- Libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Autres marquages	- Les inscriptions "PAT.SEPT.18.1871" et "JULY2.72.JAN.19.75", sur deux lignes, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "JOHN WAYNE LICENSED BY JWE www.johnwayne.com" figure sur le côté droit du canon. - L'inscription "WARNING: Not a toy, misuse or careless use may cause serious injury or death. Before using, read owner's manual available free from Umarex USA, Fort Smith, AR. Made in Taiwan. www.umarexusa.com." (N'est pas un jouet. Ce revolver peut causer des blessures et la mort s'il n'est pas bien utilisé. Avant de l'utiliser, lire le manuel d'utilisation offert par Umarex (É.-U.), Fort Smith, Arizona. Fabriqué à Taïwan. www.umarexusa.com.)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2280024

2280025

2280026

2280027

2280028

2280029

Colt John Wayne "Duke" SAA45

Colt John Wayne "Duke" Single Action Army

Colt John Wayne Pellet

Colt John Wayne Single Action Army

Colt Peacemaker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Duke CO2 Pellet

Duke Colt CO2 Pellet

Duke Colt Single Action Revolver

Duke SAA Colt Peacemaker

Duke SAA Colt Peacemaker CO2

John "Duke" Wayne

John Wayne

John Wayne "Duke"

John Wayne Duke BB Revolver

John Wayne Duke Pellet Revolver

John Wayne Signature Series

Signature Series

Single Action

Single Action Historic BB Revolver

WJ-2280024

WJ-2280025

WJ-2280026

WJ-2280027

WJ-2280028

WJ-2280029

WJ2280024

WJ2280025

WJ2280026

WJ2280027

WJ2280028

WJ2280029

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33630
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Lawman Series Bat Masterson Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Lawman Series Bat Masterson Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33630 - 1	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1967.
- l'inscription "LAWMAN SERIES - BAT MASTERSON" figure sur le côté du canon.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 1LMP à 500LMP.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33628	Colt	Frontier Scout Lawman Series Bat Masterson Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bat Masterson

Bat Masterson Single Action Army

Bat Masterson Single Action Army Commemorative

Lawman Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33630

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125871
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Lawman Series Pat Garrett Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Lawman Series Pat Garrett Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125871 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur l'arme à feu.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1968.
- l'inscription "LAWMAN SERIES - PAT GARRETT" figure sur le côté du canon.
- il s'agit d'une arme de la gamme "Lawman Series", tout comme les armes suivantes :
Bat Masterson, Wild Bill Hickok, et Wyatt Earp.
- ces armes ont été fabriquées pour commémorer l'existence de quatre célèbres justiciers qui ont fait partie de l'histoire du "Far West".
- caractéristiques : canon rond profilé avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame et hausse fixe à encoche; canon, carcasse, dos de crosse et ensemble de pontet nickelés; barillet, chien et détente plaqués or; plaquettes en perlite avec médaillons Colt plaqués or.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 1PGP à 500PGP.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66324	Colt	Frontier Scout Lawman Series Pat Garrett Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Lawman Series

Lawman Series - Pat Garrett

Lawman Series Single Action Army

Pat Garrett

Pat Garrett Commemorative

Pat Garrett Lawman Series

Single Action Army

Single Action Army Lawman Series

Single Action Army Lawman Series - Pat Garrett

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17684
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Lawman Series Wild Bill Hickok

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Lawman Series Wild Bill Hickok
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17684 - 1	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1969.
- l'inscription "LAWMAN SERIES - WILD BILL HICKOK" figure sur le côté du canon.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 1WBH à 500WBH.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33637	Colt	Frontier Scout Lawman Series Wild Bill Hickok Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Lawman Series

Lawman Series - Wild Bill Hickok

Single Action Army

Wild Bill Hickok

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Wild Bill Hickok SAA

Wild Bill Hickok Single Action Army

Wild Bill Hickok Single Action Army Commemorative

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17685
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Lawman Series Wyatt Earp

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Lawman Series Wyatt Earp
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17685 - 1	45 COLT	6	410	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1970.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "LAWMAN SERIES - WYATT EARP" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72 JAN. 19 75" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- production totale de 500 unités.
- les modèles "LAWMAN SERIES" ont été fabriqués pour commémorer l'existence de quatre célèbres justiciers qui ont fait partie de l'histoire du "Far West" : "BAT MASTERSON, PAT GARRETT, WILD BILL HICKOK, et WYATT EARP".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à bascule de type à échelle; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en noyer; fini bleui, cémenté et nickelé.
- ce modèle était vendu avec une crosse évidée nickelée amovible.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet.
- les numéros de série sont compris entre 1WYE à 500WYE

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33639	Colt	Frontier Scout Lawman Series Wyatt Earp Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
197399	US Historical Society	Colt 1873 Single Action Army U.S. Marshal Wyatt Earp	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army Buntline Lawman Series Wyatt Earp

Lawman Series

Lawman Series - Wyatt Earp

Wyatt Earp

Wyatt Earp SAA

Wyatt Earp Single Action Army

Wyatt Earp Single Action Army Buntline

Wyatt Earp Single Action Army Buntline Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17687
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Missouri Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Missouri Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17687 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "1820 - MISSOURI SESQUICENTENNIAL - 1970" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- arme à feu mise sur le marché en 1970.
- arme à feu fabriquée à 888 exemplaires au total.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement à droite; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame et hausse à encoche fixe; plaquettes de poignée en noyer avec médaillons Colt plaqués or; canon, boîtier de culasse/carcasse, dos de crosse et pontet bleuis; barillet, chien, détente et détente plaqués or.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de P1MOS à P900MOS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33669	Colt	Frontier Scout Missouri Sesquicentennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1820 Missouri Sesquicentennial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1820-1970 Missouri Sesquicentennial

1820-Missouri Sesquicentennial-1970

Missouri

Missouri Sesquicentennial

Missouri Sesquicentennial 1820-1970

Missouri Sesquicentennial SAA

Missouri Sesquicentennial Single Action Army

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33694
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Montana Territorial Centennial

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Montana Territorial Centennial
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33694 - 1	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1964.
- l'inscription "1864 - MONTANA TERRITORY CENTENNIAL - 1964" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "1889 - DIAMOND JUBILEE STATEHOOD - 1964" figure sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72 JAN. 19 75" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bon nombre de ces pistolets étaient vendus en paire dans un étui.

Numéro de série

- plage: 0001MA à 0850MA.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864-Montana Territorial Centennial-1964

1889-Diamond Jubilee Statehood-1964

Montana Territorial Centennial

Montana Territorial SAA

Montana Territorial Single Action Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125989
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Nevada Battle Born Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Nevada Battle Born Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125989 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le canon.
- le logo de "Colt" (poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les deux plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "1864 - NEVADA "BATTLE BORN" - 1964" figure sur le côté gauche du canon.
- modèle fabriqué à 100 exemplaires au total.
- modèle mis sur le marché en 1964.
- caractéristiques : canon rond profilé avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet fixe non cannelé et portière de chargement à droite; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; plaquettes en perlite avec médaillons Colt nickelés; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; barillet, chien, détente, dos de crosse et pontet nickelés; toutes les autres pièces et vis sont une combinaison de finis nickelés et bleuis.
- bon nombre de ces pistolets étaient vendus en paire dans un étui.
- arme offerte dans un étui de bois peint en bleu portant l'inscription "BATTLE BORN", l'année 1864, le mot "NEVADA" dans une étoile et le logo de Colt sur le couvercle.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 001NB à 100NB.
- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125988	Colt	Frontier Scout Nevada Battle Born Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1864 - 1964 Nevada Battle Born

1864 - Nevada "Battle Born" - 1964

1864-Nevada Battle Born-1964

Nevada "Battle Born"

Nevada Battle Born

Nevada Battle Born 1864 - 1964

Nevada Battle Born Single Action Army

SAA Nevada Battle Born

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Nevada Statehood Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33816 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1964.
- l'inscription "1864 - NEVADA CENTENNIAL - 1964" figure sur le côté gauche du canon.
- bon nombre de ces pistolets étaient vendus en paire dans un étui.
- environ 2 450 exemplaires ont été fabriqués.

Numéro de série

- plage: 0001NC à 1752NC, 1846NC, 1964NC, 2001NC à 2700NC.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864-Nevada Centennial-1964

Nevada Centennial

Nevada Centennial SAA

Nevada Centennial Single Action Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125991
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army New Jersey Tercentenary Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army New Jersey Tercentenary Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125991 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le canon.
- le logo de "Colt" (poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les deux plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "1664 - NEW JERSEY TERCENTENARY" - 1964" figure sur le côté gauche du canon.
- modèle fabriqué à 249 exemplaires au total.
- modèle mis sur le marché en 1964.
- caractéristiques : canon rond profilé avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet fixe cannelé et portière de chargement à droite; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; plaquettes en palissandre lamellé avec médaillons Colt nickelés; canon, boîtier de culasse/carcasse et chien nickelés; barillet, détente, dos de crosse et pontet bleuis; toutes les autres pièces et vis sont une combinaison de finis nickelés et bleuis.
- bon nombre de ces pistolets étaient vendus en paire dans un étui.
- arme offerte dans un étui en bois blond portant l'inscription "NEW JERSEY TERCENTENARY", les dates "1664 - 1964", la marque du sceau du tricentenaire et le logo de Colt sur le couvercle.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 0001JT à 0250JT.
- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125990	Colt	Frontier Scout New Jersey Tercentenary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1664 New Jersey Tercentenary 1964

1864 - 1964 New Jersey Tercentenary

New Jersey Tercentenary

New Jersey Tercentenary Commemorative

New Jersey Tercentenary Single Action Army

SSA 1664 New Jersey Tercentenary 1964

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18171
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army North American Oilmen Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army North American Oilmen Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18171 - 1	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. Co. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- les inscriptions "SINGLE ACTION ARMY" et "HARTFORD, CT. - .45 CAL." figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.
- l'inscription "NORTH AMERICAN OILMEN" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72 JAN. 19 75" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1 of 200", ou "2 of 200", etc. jusqu'à "200 of 200" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu fabriquée en 1984 seulement.
- au total, 200 revolvers ont été fabriqués.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure fixe sur la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection situé sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec portière de chargement sur le côté droit et barillet rond non cannelé; chien extérieur à crête; détente à simple action; plaquettes en ébène avec incrustations en ivoire; fini bleui avec incrustation en or.
- cet ensemble de revolvers était vendu dans un étui de présentation vertical à dessus en verre.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. Co. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série peut comprendre le préfixe ou le suffixe "SA".
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "### of 200". Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Autres marquages

- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1984 North American Oilman SAA Buntline

North American Oilmen

Oilman Special Edition

Oilmen Commemorative

P1813EOM

Single Action Army Buntline North American Oilman Commemorative

Single Action Army North American Oilmen Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148480
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army NRA 1871 Guns & Gold Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army NRA 1871 Guns & Gold Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148480 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis en marché en 2013.
- trois revolvers ont été fabriqués pour souligner le 142e anniversaire de la National Rifle Associations (NRA).
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" peut figurer sur le côté du canon.
- "1871 NRA 2013" figure sur le barillet.
- l'inscription "PAT. SEPT. 19, 1871" au-dessus de "JULY 2, 72 JAN. 19, 75" figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet pour une hausse; canon rond avec tige d'éjection montée à droite; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet amovible cannelé et fenêtre de chargement basculant à droite; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en bois portant la mention "1871 U.S. Quarter Eagle" pastillée or; fini bleui rehaussé or.

Fabricant

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148480

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17639	Colt	1873 Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1871 Guns & Gold Commemorative

1871 NRA 2013

NRA 1871 - 2013

NRA 1871 Guns & Gold Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24651
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army NRA Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army NRA Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24651 - 4	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24651 - 5	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24651 - 6	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24651 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24651 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24651 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 1971. - au total, 6 949 revolvers ont été fabriqués pour célébrer le 100e anniversaire de la National Rifle Associations (NRA). - l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "1871 NRA Centennial 1971" figure sur le côté gauche du canon. - les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72 JAN. 19, 75" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en bois avec médaillons "NRA" plaqués or; canon, barillet, détente, pontet et dos de crosse bleuis; boîtier de culasse/carcasse et portière de chargement cémentés; chien poli.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon. - l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY" figure sur le côté droit du canon. - le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - les numéros de série s'échelonnent de NRA1 à NRA7000.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871 1971 NRA Centennial

1871 NRA Centennial 1971

1871-NRA Centennial-1971

1873 Single Action Army 1871 NRA Centennial 1971

1971 NRA Centennail Single Action Army

Colt Single Action Army 1871 NRA Centennial 1971

NRA Centennial .357 SAA

NRA Centennial .45 SAA

NRA Centennial Commemorative

NRA Centennial SAA

Single Action Army 1871 NRA Centennial 1971

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125995
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Old Fort Des Moines Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Old Fort Des Moines Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125995 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le canon.
- le logo de "Colt" (poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les deux plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "RECONSTRUCTION OF OLD FORT DES MOINES - 1965" figure sur le côté gauche du canon.
- modèle fabriqué à 200 exemplaires au total.
- modèle mis sur le marché en 1965.
- caractéristiques : canon rond profilé avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement à droite; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; plaquettes en perlite avec médaillons Colt plaqués or; fini plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 0001FD à 0200FD.
- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver
125994	Colt	Frontier Scout Old Fort Des Moines Reconstruction Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Old Fort Des Moines

Old Fort Des Moines Reconstruction

Old Fort Des Moines Reconstruction Commemorative

Reconstruction of Old Fort Des Moines

Reconstruction of Old Fort Des Moines 1965

SAA Old Fort Des Moines Reconstruction Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18077
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Peacemaker Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Peacemaker Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18077 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscription "COLT" figure sur l'arme à feu.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1873 PEACEMAKER CENTENNIAL 1973" figure sur le côté droit du canon.
- ce modèle commémoratif marquait le 100e anniversaire du "Peacemaker".
- ce modèle commémoratif utilisait un boîtier de culasse/une carcasse Colt Single Action Army Second Generation.
- production totale de 2000 modèles "Single Action Army Peacemaker Centennial Commemorative" en calibre 45 COLT.
- production totale de 2000 modèles "Frontier Six Shooter Peacemaker Centennial Commemorative" en calibre 44-40 WIN.
- arme mise sur le marché en 1973/1974.
- caractéristiques : canon profilé rond avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; plaquettes en noyer avec l'inscription "S.L.C." estampillée sur la plaquette de gauche; fini bleui sur le canon, le barillet, la détente, le dos de crosse et l'ensemble pontet; boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés..

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série du modèle "Single Action Army Peacemaker Centennial " en calibre 45 COLT s'échelonnent de PC501 à PC2000 et de MPC1 à MPC500.
- les numéros de série du modèle "Frontier Six Shooter Peacemaker Centennial" en calibre 40-40 WIN s'échelonnent de 501PC à 2000PC et de 1MPC à 500MPC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126003	Colt	1873 Frontier Six Shooter Peacemaker Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 1973 Peacemaker Centennial

1873 Peacemaker Centennial

1873 Peacemaker Centennial 1973

1873 Peacemaker Centennial 1973 Colt Single Action Army

Colt Single Action Army 1873 Peacemaker Centennial 1973

Peacemaker Centennial

Peacemaker Centennial 45

Peacemaker Centennial SAA

Peacemaker Centennial Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33863
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Pony Express Presentation Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Pony Express Presentation Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33863 - 1	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT .45 PEACEMAKER" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- ce modèle fait partie d'un jeu de quatre revolvers commémoratifs différents (deux 45 Colt 1873 Single Action Army et deux 22 LR Frontier Scout) fabriqués par Colt pour une mise sur le marché en 1966, afin de commémorer le Pony Express, un service de distribution de courrier qui reliait Sacramento, en Californie, à St. Joseph, dans le Missouri. Ces revolvers étaient offerts séparément, deux par deux ou par jeux de quatre, chacun portant une inscription différente sur le dos de crosse, faisant référence à une portion différente du trajet (p. ex. "Sacramento To Friday's Station", "Salt Lake City To Fort Laramie", "St. Joseph To Marysville" ou "Fort Kearney To Julesburg").
- les revolvers Frontier Scout de cette série étaient plaqués or, tandis que les revolvers 1873 Single Action Army étaient plaqués nickel; tous étaient munis de plaquettes en bois et portaient des inscriptions spéciales.
- fournis dans des boîtiers doublés de velours, généralement avec des barillets gravés supplémentaires et des médaillons sculptés en haut-relief représentant les fondateurs du Pony Express.

Fabricant

- l'inscription "Colt" et le logo de Colt (un poulain) figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- plages des numéros de série : PE 0-E, PE 00-E, PE 001-E à PE 500-E et plages PE 0-W, PE 00-W, PE 001-W à PE 500-W.

Calibre

- l'inscription "COLT .45 PEACEMAKER" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125983	Colt	Frontier Scout Pony Express Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt 45 Peacemaker

Colt 45 Peacemaker Pony Express Presentation Model

Colt Peacemaker

Colt Peacemaker Pony Express Presentation Commemorative

Colt Peacemaker Pony Express Presentation Model

Colt Peacemaker Pony Express Presentation SAA Commemorative

Peacemaker

Pony Express 45 Single Action Army

Pony Express Commemorative

Pony Express Presentation Commemorative

Pony Express Presentation Model

Pony Express Presentation SAA

Pony Express Presentation Single Action Army Commemorative

Russell, Majors and Waddell, Pony Express Presentation Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72772
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Rodeo Cowboy Limited Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Rodeo Cowboy Limited Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72772 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Modèle

- édition commémorative due à l'American Historical Foundation.
- modèle offert en deux niveaux de présentation : "Silver Tribute" et "Gold Tribute"; 500 exemplaires seulement.
- numéro d'édition apposé par l'American Historical Foundation selon le modèle "RCG XXX," "XXX" désignant un numéro compris entre 001 et 500; ne pas confondre avec le numéro de série apposé par le fabricant.
- "Official Firearm of the Professional Rodeo Cowboys Association," sur toute la longueur du dos de crosse.
- "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" sur le dessus du canon.
- "COLT RODEO COWBOY .45" sur le côté droit du canon.
- plaquettes de crosse en noyer, nickelé ou plaqué or, ciselures.
- portière de chargement latérale et tige d'éjection sous le canon.
- simple action seulement.
- dérivé du modèle Single Action Army de série.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Mécanisme

- simple action seulement.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté du pontet et sur la crosse.
- numéros de série relevés : lettre "X" suivie de cinq chiffres.
- ne pas confondre le numéro de série apposé en usine et le numéro d'édition inscrit par l'American Historical Foundation (voir les notes sur les modèles).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur le canon : ".45".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Rodeo Cowboy 45

Golden Tribute Rodeo Cowboy Commemorative

Limited Edition Rodeo Cowboy

Rodeo Cowboy .45 Limited Edition

Rodeo Cowboy 45

Rodeo Cowboy Limited Edition Golden Tribute

Rodeo Cowboy Limited Edition Silver Tribute

Silver Tribute Rodeo Cowboy Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Historical Foundation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33618
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army SASS

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army SASS
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33618 - 4	38-40 WIN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33618 - 5	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33618 - 6	38-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33618 - 7	44-40 WIN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33618 - 8	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33618 - 9	44-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33618 - 1	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33618 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33618 - 3	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "COLT".
Modèle	- il semble que ce modèle ait été mis sur le marché en 1995. - ce modèle était offert par l'atelier de personnalisation de Colt (Colt Custom Shop) aux membres de la Single Action Shooters Society (SASS). Les lettres "SASS" font donc partie du numéro de série. - l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY (calibre)" figure sur le côté gauche du canon. - les marques de brevet suivantes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "PAT. SEPT. 19, 1871" "JULY 2, 72 JAN. 19 75". - en option, le pseudonyme utilisé par le propriétaire de l'arme au sein de la "SASS" peut être gravé sur la bride de poignée arrière. - le revolver peut avoir un fini bleui avec un boîtier de culasse/une carcasse cémenté, ou un fini au nickel sur toute sa surface. - . - caractéristiques : guidon à lame fixe avec rainure fixe le long de la cage de barillet, canon rond, tige d'éjection sur le côté droit du canon, boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec portière de chargement sur le côté droit, barillet cannelé, chien extérieur à crête, simple action. - les plaquettes peuvent être en bois, en plastique noir et ornées du logo de Colt (un cheval cabré), en imitation ivoire, en plastique blanc imitant le bois des cornes de cerf, ou en corne de buffle. - ce revolver peut être commandé en trois configurations : SASS Shooter, également appelé "modèle 1" - pour ce modèle, le client peut choisir la longueur du canon, le calibre et le fini. SASS Regulator, également appelé "modèle 2" - pour ce modèle, le client peut choisir la longueur du canon, le calibre, le fini, il peut personnaliser les plaquettes, et faire graver un pseudonyme sur le dos de crosse. SASS Marshal, également appelé 'modèle 3" - ce modèle est orné des ciselures de niveau B de Colt, et le client peut choisir la longueur du canon, le calibre, le fini, il peut personnaliser les plaquettes, et faire graver un pseudonyme sur le dos de crosse.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon : "COLT'S PT.FA. MFG. Co. HARTFORD, CT. U.S.A.". - logo de Colt (cheval cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé du numéro de membre du membre au sein de la Single Action Shooters Society (SASS) suivi des lettres "SASS". - la plage des numéros de série va de 00001SASS à 999999SASS. - sur les revolvers commandés en paires ou en ensembles, le second revolver porte le même numéro de série que le premier revolver, mais inversé.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon (par ex. : "44-40").

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Marshal

Model P

Peacemaker

Regulator

SASS

SASS Marshal

SASS Regulator

SASS Shooter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25396
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Sheriff Model
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25396 - 1	45 COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25396 - 2	45 COLT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25396 - 3	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25396 - 4	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25396 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque "COLTS PT F.A. MFG Co HARTFORD CONN USA" figure généralement sur le dessus ou le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription SINGLE ACTION ARMY .45" ou '-SAA 45 LC-" figure généralement sur le côté gauche du canon. - arme à feu fabriquée en 1987 seulement. - production estimative de 100 ensembles de revolvers. Chaque ensemble comprend cinq revolvers avec des longueurs de canon de 51, 64, 76, 102 et 140 mm. - caractéristiques : détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse rigide, canon et cadre de poignée bleuis; guidon à lame fixe avec encoche fixe sur la cage du barillet; barillet cannelé; peut avoir des plaquettes en palissandre lisse avec le médaillon Colt. - un revolver "Sheriff's Model" n'aura pas de tige d'éjection située sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription d'une date de brevet "PAT. SEPT. 19, 1871" "JULY 2, 72 JAN. 19 75" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cet ensemble de revolvers était vendu dans un étui de présentation à dessus en verre. Les revolvers étaient disposés en cercle avec un insigne de shérif en laiton au centre. - ces revolvers étaient vendus dans un ensemble commémoratif, mais on peut les trouver individuellement.
Fabricant	- la désignation du fabricant "COLTS PT F.A. MFG Co HARTFORD CT USA" figure généralement sur le dessus ou le côté du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série comporte trois chiffres suivis des lettres "SE" et de la longueur du canon en pouces. Un canon de 51 mm ou 2 po porte la désignation "SE2" et un canon de 140 mm ou 5 1/2 po porte la désignation "SE55". Les trois premiers chiffres seront les mêmes pour les cinq revolvers d'un ensemble. Par exemple : un ensemble de revolvers dont les trois premiers chiffres du numéro de série sont 001 aura les numéros de série suivants : 001SE2, 001SE25, 001SE3, 001SE4 et 001SE55. - le modèle de shérif dont le numéro de série a un préfixe alphabétique "SA" est un modèle "Single Action Army Sheriffs Third Generation" de Colt. - le modèle de shérif dont le numéro de série a un préfixe alphabétique "SM" est un modèle "Single Action Army Sheriffs Post-war Commemorative" de Colt.
Calibre	- ce modèle était fabriqué uniquement en calibre 45 COLT. - figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63663	Colt	1873 Single Action Army Sheriff Model Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver
118725	Colt	1873 Single Action Army Sheriff Model Generation 3	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Sheriff's Model

Colt Sheriffs Model

P1825

P1832

P2820

P2838

P2855

SAA 1987 Sheriff's Edition

SAA Sheriff's Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sheriff's

Sheriff's Edition

Sheriff's Model

Sheriffs

Sheriffs Edition

Sheriffs Model

Single Action Army 1987 Sheriff's Edition

Single Action Army 1987 Sheriffs Edition

Single Action Army SE

Single Action Army Sheriff's Edition

Single Action Army Sheriff's Model

Single Action Army Sheriffs 1987 Edition

Single Action Army Sheriffs Model

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63663
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Sheriff Model Generation 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Sheriff Model Generation 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63663 - 1	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon : "COLT"

Modèle

- "SHERIFF'S MODEL" sur le côté gauche du canon.
- "COLT S.A.A. 45 CAL" habituellement sur le côté droit du canon.
- reproduction commémorative du revolver Colt 1873 Single Action Army, connu sous la désignation de modèle Sheriff.
- aussi désigné Single Action Army Sheriff's Model Postwar ou Second Generation.
- mis sur le marché en 1960. Ces revolvers étaient vendus par Kidwell's Sporting Goods.
- fabriqué à 503 exemplaires.
- caractéristiques : simple action; carcasse rigide; guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; barillet cannelé; possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- un revolver du modèle Sherrif's n'a pas de tige d'éjection sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 478 armes à carcasse cémentée avec canon et cadre de crosse bleuis et 25 armes nickelées.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arbore habituellement les dates de brevets suivantes : "PAT. SEPT. 19, 1871" "JULY 2, 72 JAN. 19 75".

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT.F.A. MFG. Co."
"HARTFORD, CONN. U.S.A."

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- série arborant une suite unique de numéros de série composés de quatre chiffres suivis des lettres "SM".
- numéros de série compris entre 0000SM et 0503SM.
- un modèle Sheriffs dont le numéro de série comprend les lettres "SA" est un modèle Colt "Single Action Army Sheriffs Third Generation".
- un modèle Sheriffs dont le numéro de série comprend les lettres "SE" est un modèle Colt "Single Action Army Sheriffs 1987 Edition".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25396	Colt	1873 Single Action Army Sheriff Model	Colt	Arme de poing	Revolver
118725	Colt	1873 Single Action Army Sheriff Model Generation 3	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army Sheriff

1873 Single Action Army Sheriff's

1873 Single Action Army Sheriff's Model

1961 Sheriff's Model

1961 Sheriff's Model Commemorative

SAA Postwar Sheriff's Model Commemorative

SAA Sheriff

SAA Sheriff's Model Commemorative

Sheriff Model

Sheriff Model Commemorative

Sheriff's

Sheriff's Model

Sheriff's Model Commemorative

Sheriff's Model Second Generation

Sheriffs

Sheriffs Model Second Generation

Single Action Army Postwar Sheriff

Single Action Army Postwar Sheriff's Model Commemorative

Single Action Army Postwar Sheriffs

Single Action Army Sheriff

Single Action Army Sheriff's Model Commemorative

Single Action Army Sheriff's Model Second Generation

Single Action Army Sheriffs Model Second Generation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118725
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Sheriff Model Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Sheriff Model Generation 3
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118725 - 3	44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118725 - 8	44 SPL	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118725 - 1	44-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118725 - 7	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118725 - 2	44-40 WIN/44 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118725 - 4	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118725 - 6	45 AUTO/45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118725 - 5	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118725 - 9	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du canon : "COLT"
Modèle	- "COLT SAA .44-.40" ou "COLT S.A.A. 44 CAL" peut figurer sur le côté droit du canon . - "SHERIFF'S MODEL" figure sur le côté gauche du canon. - produit de 1983 à 1985, production estimée de 4570 revolvers. - remis sur le marché en 2008 en production limitée et en 2010 avec fini nickelé. - le "Sheriff's Model" n'a pas de tige d'éjection sur le côté droit du canon. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse fixe rainurée sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond droit; boîtier de culasse/carcasse rigide à plafond de cage de barillet; barillet cannelé; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse au fini bleui, noyer, ivoire ou noir avec aigle américain, le logo Colt en haut et l'aigle américain au bas; cémenté, bleu royal ou nickelé.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du canon : "COLT'S PT.F.A. MFG. Co." "HARTFORD, CONN. U.S.A."
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - numéro de série avec préfixe "SA"; numéros de série compris entre SA38,000 environ et SA 69,901. - un modèle Sheriffs dont le numéro de série comprend les lettres "SM" est un Colt "Single Action Army Sheriffs Postwar Commemorative". - un modèle Sheriffs dont le numéro de série comprend les lettres "SE" est un Colt "Single Action Army Sheriffs 1987 Edition".
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon : "44-40", ".44 CAL.", ou ".45 CAL." - livrable avec deux barillets de calibre .44-40WIN/44SPL ou .45 COLT/45AUTO.
Autres marquages	- l'une des dates de brevet suivantes apparaît habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "PAT. SEPT. 19, 1871", "SEPT. 15, 1874", "JAN. 19, 1875" ou "PAT. SEPT. 19, 1871", "JULY 2, 72 JAN. 1875".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25396	Colt	1873 Single Action Army Sheriff Model	Colt	Arme de poing	Revolver
63663	Colt	1873 Single Action Army Sheriff Model Generation 2	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Sheriff's Model

Colt Sheriffs Model

P-1932

P-1933

P-2830

P-2830S

P-2831S

P-2834

P-2930S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P-2931S

P1932

P1933

P2830

P2830S

P2831S

P2834

P2930S

P2931S

Sheriff's

Sheriff's Model

Sheriffs

Sheriffs Model

Single Action Army Sheriff's Model

Single Action Army Sheriffs Model

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125870
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army St Louis Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army St Louis Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125870 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un médaillon "Colt" est fixé sur les plaquettes.

Modèle

- modèle fabriqué en 1964.
- les armes commémoratives du bicentenaire de St. Louis ont été fabriquées à partir de revolvers Frontier Scout et Single Action Army de Colt.
- l'inscription "1764 - ST. LOUIS BICENTENNIAL - 1964" figure sur le côté du canon.
- caractéristiques : canon rond profilé avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible non cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet arrondi; plaquettes en simili-palissandre avec médaillon Colt plaqué or; organes de visée fixes; fini bleui sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet; chien, détente, dos de crosse et pontet plaqués or.
- 1051 exemplaires du modèle Frontier Scout ont été produits.
- 449 exemplaires du modèle Single Action Army ont été produits.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.FA.MFG.CO.HARTFORD,CT.U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 0001SB à 0450SB.

Renvois

17436	Colt	Frontier Scout St Louis Bicentennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1764 St Louis Bicentennial 1964

1764-1964 St. Louis Bicentennial

1764-1964 St. Louis Bicentennial Commemorative

1764-St. Louis Bicentennial-1964

Single Action Army St Louis Bicentennial

St Louis Bicentennial Commemorative

St Louis Bicentennial Single Action Army Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118766
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Storekeeper Model

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Storekeeper Model
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118766 - 2	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118766 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : "COLT"

Modèle

- "COLT S.A.A." figure sur le côté gauche du canon.
- "STOREKEEPER'S MODEL" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- produit de 1984 à 1985, production estimée de 280 revolvers.
- remis sur le marché en 2008 en production limitée et en 2010 avec fini nickelé.
- modèle remis sur le marché selon version Colt "1873 Single Action Army" à canon de 102 mm connu sous l'appellation Storekeeper's Model.
- le "STOREKEEPER'S MODEL" n'a pas de tige d'éjection sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse fixe rainurée sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon rond droit; boîtier de culasse/carcasse rigide à plafond de cage de barillet produit à partir du boîtier de culasse/carcasse Colt Third Generation; barillet cannelé; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse au fini bleui, noyer, ivoire ou noir avec aigle américain, le logo Colt en haut et l'aigle américain au bas; cémenté, bleu royal ou nickelé.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le dessus du canon : "COLT'S PT.F.A. MFG. Co."
"HARTFORD, CONN. U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéro de série avec préfixe "SA".

Calibre

- calibre habituellement sur le côté droit du canon : ".45"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'une des dates de brevet suivantes apparaît habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "PAT. SEPT. 19, 1871", "SEPT. 15, 1874", "JAN. 19, 1875" ou "PAT. SEPT. 19, 1871", "JULY 2, 72 JAN. 1875".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model P

P

P-2836

P-2836S

P-2837

P-2837S

P-2936S

P-2937S

P2836

P2836S

P2837

P2837S

P2936S

P2937S

Single Action Army Storekeeper's

Single Action Army Storekeeper's Model

Single Action Army Storekeeper's Model Third Generation

Single Action Army Storekeepers Model

Single Action Army Storekeepers Model Third Generation

Storekeeper's Model

Storekeeper's Model Third Generation

Storekeepers Model

Storekeepers Model Third Generation

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125997
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Texas Ranger Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Texas Ranger Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125997 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le canon.
- le logo de "Colt" (poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les deux plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "TEXAS RANGER COMMEMORATIVE "One Riot - One Ranger" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 1 000 exemplaires.
- modèle mis sur le marché en 1970.
- caractéristiques : canon rond profilé avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse Single Action Army à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement à droite; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; plaquettes en palissandre ou en ivoire avec un insigne miniature des Rangers du Texas; canon, barillet et dos de crosse nickelés ou bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; pontet nickelé ou plaqué argent avec gravures.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.FA.MFG.CO.HARTFORD,CT.U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 1T*R à 1000T*R.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SAA Texas Ranger Commemorative One Riot - One Ranger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Action Army Texas Ranger Commemorative One Riot One Ranger

Texas Ranger Commemorative

Texas Ranger Commemorative One Riot - One Ranger

Texas Ranger Commemorative SAA

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24030
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Texas Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Texas Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24030 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24030 - 2	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1986.
- la version dite "Deluxe Edition" désigne une arme avec canon de 101 mm. Sur le côté gauche du canon : "TEXAS SESQUICENTENNIAL 1836-1986".
- la version "Premier Edition" est une arme à canon de 120 mm. Sur le côté gauche du canon : "TEXAS SESQUICENTENNIAL".
- certains de ces pistolets ont été vendus en paires, avec coffret.

Numéro de série

- plage : pour les modèles "Deluxe Edition" (canon de 101 mm), de TX0001 à TX1000.
- plage : pour les modèles "Premier Edition" (canon de 120 mm), de 1 à 96.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Texas Sesquicentennial

Texas Sesquicentennial 1836-1986

Texas Sesquicentennial Deluxe Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Texas Sesquicentennial Premier Edition

Texas Sesquicentennial SAA

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33896
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army The Legend Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army The Legend Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33896 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1996.
- il s'agit d'une édition limitée du revolver Colt Single Action Army, laquelle a été approuvée par la Professional Rodeo Cowboys Association (PRCA) pour commémorer les contributions du fusil qui a conquis l'Ouest et son lien aux noms légendaires tels que Buffalo Bill Cody et Wyatt Earp.
- l'inscription "THE LEGEND" figure sur le côté du canon.
- les inscriptions "PRCA" et "PRO RODEO" en deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend le préfixe "NFR".
- les numéros de série s'échelonnent de 1 à 1000.
- l'exemplaire relevé dans la documentation de Colt comprend un préfixe "NFR" et l'année de fabrication, p. ex. "NFR 1996".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Legend Single Action Army

PRCA Pro Rodeo

The Legend

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33370
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Theodore Roosevelt Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Theodore Roosevelt Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33370 - 1	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." peut figurer sur le canon.
- le logo de Colt, un poulain cabré, peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1984.
- le monogramme "TR" est gravé en or sur le dessus du dos de crosse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en ivoire; ciselures en volutes sur le canon et sur le barillet; fini bleui ou cémenté.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série relevé est composé des lettres "TRC" par-dessus trois chiffres.
- les numéros de série s'échelonnent de TRC001 à TRC500.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.
- l'inscription "black powder only" peut figurer sur le canon.

Autres marquages

- les inscriptions "PAT. SEPT. 19. 1871", "JULY 2. - 72" et "JAN. 19. - 75" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1873 Colt Commemorative

1984 SAA Theodore Roosevelt Commemorative

1984 Theodore Roosevelt Commemorative SAA

Colt Commemorative

Colt Single Action Army Commemorative

SAA Theodore Roosevelt

SAA Theodore Roosevelt Commemorative

Single Action Army Theodore Roosevelt

TR

TR Single Action Army

Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt Commemorative

Theodore Roosevelt SAA

Theodore Roosevelt Single Action Army

Theodore Roosevelt Single Action Army Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15541
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Trans Alaska Pipeline Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Trans Alaska Pipeline Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15541 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Colt" et le logo de Colt (un poney cabré) figurent sur l'arme.

Modèle

- "TRANS ALASKA PIPELINE: MILEPOST (avec numérotation individuelle de 0 à 801)" figure sur le côté du canon.
- Cette arme est une édition limitée des revolvers 801 Colt 1873 Single Action Army fabriqués en 1977, pour commémorer les 801 milles du pipeline Trans Alaska, le numéro de chaque revolver représentant un poteau individuel du tracé du pipeline.
- Ces revolvers étaient livrés en coffret, accompagnés d'un couteau de chasse Kershaw portant le même numéro de série, dans des présentoirs en bois doublés de velours jaune, avec une carte du tracé du pipeline à l'intérieur du couvercle.
- Caractéristiques : configuration et fonctionnement identiques à ceux du Colt 1873 standard; fini bleui; visée fixe; "Trans Alaska Pipeline: Milepost 1" through "Trans Alaska Pipeline: Milepost 801" figure sur le côté droit du canon; barillet à six chambres, non cannelé; poignée à plaquettes synthétiques noires portant le logo Colt (poney cabré) et l'aigle fédéral des États-Unis.

Fabricant

- L'inscription "COLT" et le logo de Colt (un poney cabré) figurent sur l'arme.

Mécanisme

- Revolver à simple action.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, de 91000 à 91801.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Trans Alaska Pipeline

Trans Alaska Pipeline Milepost Commemorative

Trans Alaska Pipeline Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18035
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army United States Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army United States Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18035 - 1	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1976.
- le côté gauche du canon porte l'inscription "1776 - U.S.A. BICENTENNIAL - 1976".
- ces pistolets étaient vendus en paires, avec coffret.

Numéro de série

- Plage de 0001PM à 1776PM.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1776-1976 Bicentennial Single Action Army

1776-U.S.A. Bicentennial-1976

USA Bicentennial SAA

USA Bicentennial Single Action Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124069
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army West Virginia Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army West Virginia Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124069 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Colt" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Colt Single Action Army" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "1863 - West Virginia Centennial - 1963" figure sur le côté droit du canon.
- ce revolver commémoratif a été distribué en 1963.
- environ 600 unités ont été fabriquées.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame; tige d'éjection située sur le côté droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement à droite; rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; canon, barillet et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui; dos de crosse et pontet plaqués or; chien poli; plaquettes en perlite avec médaillons plaqués or arborant le poulain cabré de Colt.

Fabricant

- l'inscription "Colt" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série comprend le suffixe "WVC".
- les numéros de série s'échelonnent de 25WVC à 624WVC.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17442	Colt	Frontier Scout West Virginia Statehood Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1863 West Virgini Centennial 1963

Colt West Virgini Centennial Commemorative

Single Action Army 1863 W. Virgini Centennial 1963 Commemorative

Single Action Army 1863 West Virgini Centennial 1963 Commemorative

Single Action Army W. Virginia Statehood Centennial Commemorative

Single Action Army West Virgini Centennial

West Virgini Centennial Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25392
Marque: Colt
Modèle: 1873 Single Action Army Winchester and Colt Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1873 Single Action Army Winchester and Colt Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25392 - 2	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.
- le logo de Colt, un poulain cabré, figure sur le barillet.

Modèle

- vendu à l'origine (1984) avec la carabine 1894 Winchester correspondante. En 1986, le revolver a été offert seul.
- le monogramme "WC" est gravé en or sur le côté gauche du barillet, le logotype "Serpentine Colt" en or sur le côté du canon et la signature de Colt sur le dos de crosse.
- modèle fabriqué entre environ 1984 et 1986.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72 JAN. 19 75" figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le monogramme "WC" est gravé en or sur le barillet.
- au total, environ 4440 unités ont été fabriquées.
- vendu à l'origine (en 1984) avec une carabine 1894 Winchester correspondante. En 1986, le revolver fut offert seul.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; simple action; plaques de poignée en noyer; fini bleui et cémenté; gravures avec incrustations en or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- plage : 1WC à 4440WC
- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- la plage de numéros de série va de 1WC à 4440WC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Colt Winchester Commemorative

1873 Winchester Colt Commemorative

Colt Winchester Commemorative

Colt Winchester Single Action Army Commemorative

SAA Colt Winchester Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17556
Marque: Colt
Modèle: 1877 Double Action Lightning

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1877 Double Action Lightning
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17556 - 1	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17556 - 100	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17556 - 30	32 LONG COLT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 31	32 LONG COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 32	32 LONG COLT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 33	32 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 34	32 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 35	32 LONG COLT	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 36	32 LONG COLT	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17556 - 37	32 LONG COLT	6	136	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 38	32 LONG COLT	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 39	32 LONG COLT	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 40	32 LONG COLT	6	177	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 41	32 LONG COLT	6	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 42	32 LONG COLT	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 43	32 LONG COLT	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 44	32 SHORT COLT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 45	32 SHORT COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 46	32 SHORT COLT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 47	32 SHORT COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 48	32 SHORT COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 49	32 SHORT COLT	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 50	32 SHORT COLT	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 51	32 SHORT COLT	6	136	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 52	32 SHORT COLT	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17556 - 53	32 SHORT COLT	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 54	32 SHORT COLT	6	177	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 55	32 SHORT COLT	6	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 56	32 SHORT COLT	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 57	32 SHORT COLT	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 2	38	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17556 - 3	38	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17556 - 4	38	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17556 - 5	38	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17556 - 6	38	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17556 - 7	38	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17556 - 8	38	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17556 - 9	38	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17556 - 10	38	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17556 - 11	38	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17556 - 12	38	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17556 - 13	38	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17556 - 14	38	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17556 - 15	38	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17556 - 58	38 LONG COLT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 59	38 LONG COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 60	38 LONG COLT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 61	38 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 62	38 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 63	38 LONG COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 64	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 65	38 LONG COLT	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 66	38 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 67	38 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 68	38 LONG COLT	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 69	38 LONG COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 70	38 LONG COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 71	38 LONG COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 16	38 S&W	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17556 - 17	38 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 18	38 S&W	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 19	38 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 20	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 21	38 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 22	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 23	38 S&W	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 24	38 S&W	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 25	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 26	38 S&W	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 27	38 S&W	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 28	38 S&W	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 29	38 S&W	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 72	38 SHORT COLT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 73	38 SHORT COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 74	38 SHORT COLT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17556 - 75	38 SHORT COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 76	38 SHORT COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 77	38 SHORT COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 78	38 SHORT COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 79	38 SHORT COLT	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 80	38 SHORT COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 81	38 SHORT COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 82	38 SHORT COLT	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 83	38 SHORT COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 84	38 SHORT COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 85	38 SHORT COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 86	38-44 S&W	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 101	38-44 S&W	6	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 87	38-44 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 102	38-44 S&W	6	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 88	38-44 S&W	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17556 - 103	38-44 S&W	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 89	38-44 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 104	38-44 S&W	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 90	38-44 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 105	38-44 S&W	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 91	38-44 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 106	38-44 S&W	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 92	38-44 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 107	38-44 S&W	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 93	38-44 S&W	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 108	38-44 S&W	6	136	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 94	38-44 S&W	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 109	38-44 S&W	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 95	38-44 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 110	38-44 S&W	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 96	38-44 S&W	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17556 - 111	38-44 S&W	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 97	38-44 S&W	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 112	38-44 S&W	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 98	38-44 S&W	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 113	38-44 S&W	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 99	38-44 S&W	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17556 - 114	38-44 S&W	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le dessus du canon sous la forme :
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co. "HARTFORD. CT. U.S.A."
- sur les revolvers à canon court, la marque peut être inscrite sur deux lignes :
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co."
"HARTFORD. CT. U.S.A.".
- sur les revolvers à canon de 64 mm ou moins, la marque peut être inscrite sur le côté du canon.
- environ 1,500 revolvers à double action Colt 1877 Lightning et Thurderer arborent sur le dessus du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD CT. U.S.A. / DEPOT 14. PALL MALL LONDON".

Modèle

- fabriqué de1877 to 1909.
- les revolvers Colt 1877 Double Action Thunderer et Lightning furent les premiers revolvers à double action produits par Colt; ils ressemblent au revolver standard Colt Simple action Army, mais avec crosse en tête d'oiseau, mécanisme de détente à double action inhabituel et pontet.
- revolvers Colt 1877 Double Action Thunderer et Lightning fabriqués à 166,849 exemplaires.
- barillet cannelé sans crans d'arrêt.
- la plupart de ces revolvers étaient bleuis avec carcasse cémentée, tandis que les autres pièces étaient nickelées; des revolvers personnalisés plus ou moins ornés de ciselures ont aussi été produits.
- une date de brevet figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
"PAT. SEPT. 19, 1871"
"PAT. SEPT. 15, 1874"
"PAT. JAN. 19, 1875".
- revolver aussi produit sous l'appellation Colt "1877 Double Action Lightning", en calibres .41 SHORT COLT et 41 LONG COLT.
- avec ou sans tige d'éjection et manchon; la plupart de ces armes ont des plaquettes de crosse en ébonite arborant le logo de Colt (poulain cabré).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec portière de chargement sur le côté droit; dispositifs de visée fixes; crosse en tête d'oiseau; double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.
- le nom du fabricant figure habituellement sur le dessus du canon sous la forme :
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co. "HARTFORD. CT. U.S.A."
- sur les revolvers à canon court, la marque peut être inscrite sur deux lignes :
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co."
"HARTFORD. CT. U.S.A.".
- sur les revolvers à canon de 64 mm ou moins, la marque peut être inscrite sur le côté du canon.
- environ 1,500 revolvers à double action Colt 1877 Lightning et Thurderer arborent sur le dessus du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD CT. U.S.A. / DEPOT 14. PALL MALL LONDON".
- logo de Colt (cheval cabré) normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Numéro de série

- la numérotation a débuté à 1 jusqu'à 166849.
- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, sur le pontet et sur le bout de crosse.

Calibre

- de 1877 à 1890, jusqu'au numéro de série 73,500 environ, la désignation du calibre figure normalement sur le côté gauche du pontet : "32 CAL" ou "38 CAL".
- à partir de 1890, le calibre figure normalement sur le côté gauche du canon as: "COLT. D.A. 32" ou "COLT. D.A. 38".
- Colt dresse la liste d'un certain nombre de calibres disponibles dans ce modèle d'arme à feu. En fait, les barillets des revolvers Colt étaient dotés de chambres sectionnées pour pouvoir recevoir les douilles les plus longues de cartouches ayant à peu près le même calibre. L'introduction et le tir des cartouches plus courtes dans la chambre longue se fait de la même manière que le 38 SPL assure l'introduction et le tir dans une chambre de revolver prévue pour une cartouche de 357 MAG.
Autres renseignements :
- 32 LONG COLT correspondait aux cartouches de calibre 32 les plus longues. Les armes à feu dont la chambre était prévue pour un calibre 32 LONG COLT acceptaient aussi des cartouches 32 SHORT COLT.
- 38 LONG COLT correspondait aux cartouches de calibre 38 les plus longues. Les armes à feu dont la chambre était prévue pour un calibre 38 LONG COLT acceptaient aussi des cartouches 38 SHORT COLT.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.
- remarque : les revolvers de cette série utilisant une cartouche .38-44 SMITH & WESSON et dont le numéro de série se trouve entre 1 et 105 200 ont été fabriqués avant 1898, et sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- American Express Company a acheté environ 1,200 revolvers à double action Colt 1877 Lightning et Thunderer. Sur le dos de crosse, ces revolvers portaient l'inscription "AM. EX. CO.", puis un numéro.
- des revolvers à double action Colt 1877 Lightning et Thunderer portent les inscriptions suivantes :
"POLICIA DEL DISTRITO FEDERAL"
- ou
"GENDARMAEIA V.C."
ou
"POLICIA DEL DISTRITO FEDERAL MINISTERIO DE GOBERNACIAON".
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arbore normalement une date de brevet :
"PAT. SEPT. 19, 1871"
"PAT. SEPT. 15, 1874"
"PAT. JAN. 19, 1875".

Remarques

- le Colt Model 1877 Double Action Lightning est habituellement (à 90 %) fourni en calibre 38 Colt et comporte le marquage D.A. 38.
- en calibre 41 SHORT COLT ou 41 LONG COLT avec la mention D.A. 41, ce pistolet est désigné 1877 Double Action Thunderer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18192	Colt	1877 Double Action Thunderer	Colt	Arme de poing	Revolver
140983	Fabriques d'Armes Unies	Colt 1877 Double Action Copy	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1877 Double Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1877 Lightning

Baby Lightning

Colt D.A. 32

Colt D.A.38

D A 32

D A 38

DA 32

DA 38

DA Lightning

DA32

DA38

Double Action

Double Action 32

Double Action 38

Lightning

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161946
Marque: Colt
Modèle: 1877 Double Action Rainmaker

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1877 Double Action Rainmaker
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161946 - 1	32 LONG COLT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 2	32 LONG COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 5	32 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 6	32 LONG COLT	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 7	32 LONG COLT	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 8	32 LONG COLT	6	136	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 9	32 LONG COLT	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 10	32 LONG COLT	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 11	32 LONG COLT	6	177	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161946 - 12	32 LONG COLT	6	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 13	32 LONG COLT	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 14	32 LONG COLT	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 15	32 SHORT COLT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 16	32 SHORT COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 17	32 SHORT COLT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 18	32 SHORT COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 19	32 SHORT COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 20	32 SHORT COLT	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 21	32 SHORT COLT	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 22	32 SHORT COLT	6	136	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 23	32 SHORT COLT	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 24	32 SHORT COLT	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 25	32 SHORT COLT	6	177	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 26	32 SHORT COLT	6	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 27	32 SHORT COLT	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161946 - 28	32 SHORT COLT	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 3	38 LONG COLT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161946 - 4	38 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est habituellement inscrite sur le dessus du canon de la façon suivante :
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co. "HARTFORD. CT. U.S.A."
- sur les revolvers à canon court, la marque peut être inscrite sur deux lignes :
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co."
"HARTFORD. CT. U.S.A.".
- les revolvers dont le canon mesure 64 mm ou moins de longueur peuvent avoir la marque inscrite sur le côté du canon.
- environ 1 500 revolvers Colt 1877 Double Action Lightning et Thunderer ont été identifiés sur le dessus du canon de la façon suivante :
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD CT. U.S.A. / DEPOT 14. PALL MALL LONDON".

Modèle

- fabrication de 1877 à 1909.
- les revolvers Colt 1877 Double Action Thunderer (calibre 41), Lightning (calibre 38) et Rainmaker (calibre 32) ont été les premiers revolvers à double action produits par Colt; ces revolvers ressemblent à un Colt Single Action Army standard, sauf qu'ils sont munis d'une poignée à tête d'oiseau et d'un protecteur et d'une détente à double action de type inhabituel.
- la production totale des revolvers Colt 1877 Double Action a été d'environ 166 849.
- le barillet est rainuré, et il n'y a pas de crans d'arrêt de barillet.
- la majorité de ces revolvers était bleuie et munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse cémenté(e) et en couleurs, alors que la plupart de ce qui reste était plaqué au nickel; des revolvers personnalisés étaient aussi disponibles avec divers degrés de gravures.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportera habituellement une date d'attribution de brevet :
"PAT. SEPT. 19, 1871"
"PAT. SEPT. 15, 1874"
"PAT. JAN. 19, 1875".
- cela est aussi fabriqué en tant que Colt "1877 Double Action Thunderer", de calibre 41 LONG COLT qui acceptera aussi la cartouche plus courte 41 SHORT COLT, et en tant que Colt "1877 Double Action Lightning", de calibre 38 Long Colt, qui acceptera aussi la cartouche 38 Short Colt.
- faite avec ou sans carter et tige d'éjection, la majorité de la production a été munie d'une poignée en caoutchouc dur avec l'insigne du "poulain cabré" de Colt.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus solide avec une ouverture de chargement du côté droit; viseurs fixes; poignée en tête d'oiseau; double action.

Fabricant

- la désignation du fabricant est inscrite sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse variant entre 66000 et 121000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1877 Double Action

D.A. 32

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DA32

Double Action 32

Rainmaker

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18192
Marque: Colt
Modèle: 1877 Double Action Thunderer

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1877 Double Action Thunderer
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18192 - 21	41 LONG COLT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18192 - 43	41 LONG COLT	6	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18192 - 22	41 LONG COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18192 - 44	41 LONG COLT	6	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18192 - 23	41 LONG COLT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18192 - 45	41 LONG COLT	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18192 - 31	41 LONG COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18192 - 46	41 LONG COLT	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18192 - 24	41 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18192 - 47	41 LONG COLT	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18192 - 25	41 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18192 - 48	41 LONG COLT	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18192 - 26	41 LONG COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18192 - 49	41 LONG COLT	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18192 - 32	41 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18192 - 50	41 LONG COLT	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18192 - 37	41 LONG COLT	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18192 - 51	41 LONG COLT	6	136	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18192 - 27	41 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18192 - 52	41 LONG COLT	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18192 - 28	41 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18192 - 53	41 LONG COLT	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18192 - 38	41 LONG COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18192 - 54	41 LONG COLT	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18192 - 39	41 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18192 - 55	41 LONG COLT	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18192 - 29	41 LONG COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18192 - 56	41 LONG COLT	6	203	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18192 - 30	41 LONG COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18192 - 57	41 LONG COLT	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co. "HARTFORD. CT. U.S.A."
- sur les revolvers à canon court, la marque peut figurer sur deux lignes :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co."
"HARTFORD. CT. U.S.A.".
- sur les revolvers à canon de 64 mm ou moins, la marque peut figurer sur le côté du canon.
- environ 1,500 revolvers à double action Colt 1877 Thunderer et Lightning arborent sur le dessus du canon l'inscription :
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD CT. U.S.A. / DEPOT 14. PALL MALL LONDON".

Modèle

- arme fabriquée entre 1877 et 1909.
- les revolvers de Colt modèles 1877 Double Action Thunderer et Lightning étaient les premiers revolvers à double action produits par Colt; ils ressemblent au modèle standard Single Action Army de Colt, mais avec une poignée en tête d'oiseau et une détente à double action et un pontet peu communs.
- au total, environ 166 849 revolvers Colt 1877 Double Action Thunderer et Lightning ont été produits.
- la majorité de ces revolvers étaient bleuis, avec un boîtier de culasse/une carcasse cémenté et jaspé, tandis que les autres exemplaires étaient nickelés; des revolvers personnalisés étaient également disponibles avec divers degrés de ciselures.
- le barillet est cannelé et ne comporte aucun cran d'arrêt.
- fabriqué avec et sans la tige d'éjection et son logement; la majorité des exemplaires produits étaient munis de plaquettes en ébonite ornées du logo de Colt, un poulain cabré.
- viseurs fixes, poignée à tête d'oiseau et double action.
- une date de brevet figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
"PAT. SEPT. 19, 1871"
"PAT. SEPT. 15, 1874"
"PAT. JAN. 19, 1875".
- ce revolver a également été fabriqué sous l'appellation "1877 Double Action Lightning" de Colt, en calibre 32 Long Colt, 38 S&W, 38-44 S&W et 38 Long Colt.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co. "HARTFORD. CT. U.S.A."
- sur les revolvers à canon court, le nom du fabricant peut être inscrit sur deux lignes :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co."
"HARTFORD. CT. U.S.A.".
- sur les revolvers à canon de 64 mm ou moins, la marque peut figurer sur le côté du canon.
- environ 1,500 revolvers à double action Colt 1877 Thunderer et Lightning arborent sur le dessus du canon l'inscription :
"COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD CT. U.S.A. / DEPOT 14. PALL MALL LONDON".
- logo de Colt (cheval cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Numéro de série

- les numéros de série vont de 1 à 166849.
- le numéro de série figure sur au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, sur le pontet et sur le dessous de la crosse.
- les revolvers de cette série de modèles utilisant la cartouche 41 Long Colt et dont le numéro de série est compris entre 1 et 105 200 sont réputés pour avoir été fabriqués avant 1898.

Canon

- sans éjecteur, la longueur des canons varie de 38 mm à 152 mm et avec éjecteur, elle varie de 114 mm à 254 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- de 1877 à 1890, jusqu'au numéro de série 73,500 environ, calibre normalement sur le côté gauche du pontet : "41 CAL". - à partir de 1890, calibre normalement sur le côté gauche du canon : "COLT. D.A. 41". - les armes Colt de la période 1875 - 1900, conçues pour la cartouche .41 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .41 SHORT COLT et les armes conçues pour la cartouche .38 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .38 SHORT COLT, tout comme des armes de calibre .357 MAGNUM peuvent tirer des cartouches de calibre .38 SPL.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu "historiques" au Canada. - les revolvers de ce modèle utilisant les cartouches de calibre .41 Long Colt et ayant un numéro de série entre 1 et 105 200 ont été fabriqués avant 1898 et sont considérés "historiques" au Canada.
Autres marquages	- American Express Company a acheté environ 1,200 revolvers à double action Colt 1877 Lightning et Thunderer. Sur le dos de crosse, ces revolvers portaient l'inscription "AM. EX. CO.", puis un numéro. - des revolvers à double action Colt 1877 Lightning et Thunderer portent les inscriptions suivantes : "POLICIA DEL DISTRITO FEDERAL" - ou "GENDARMAEIA V.C." ou "POLICIA DEL DISTRITO FEDERAL MINISTERIO DE GOBERNACIAON".
Remarques	-le Colt 1877 Double Action Thunderer est habituellement de calibre .41 COLT ou .41 LONG COLT et porte l'inscription "D.A. 41". - lorsqu'il est de calibre .38 SHORT COLT ou .38 COLT et qu'il porte l'inscription "D.A. 38", ce revolver est connu sous le nom de Colt 1877 Double Action Lightning.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17556	Colt	1877 Double Action Lightning	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1877 Double Action

1877 Thunderer

DA41

Double Action 41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47245
Marque: Colt
Modèle: 1878

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1878
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47245 - 6	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47245 - 5	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47245 - 4	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47245 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47245 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47245 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus de la bande de visée entre les canons; "Colt's Pt. F.A. Mfg. Co." figure généralement sur les plaques de visite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle provient de la date d'introduction, c.-à-d.1878. - introduction en 1878 et fin de production en 1889. - production totale de 22 683 unités. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et à levier d'ouverture fixé sur queue de carcasse supérieure; platines à chien à rebond exposé; deux détentes; extracteurs; crosse à poignée semi pistolet et garde main en noyer à damier ou non; canons bleuis ou brunis à divers motifs de Damas; dispositifs de fixation de fût, platines et boîtier de culasse/carcasse cémentés et colorés.
Fabricant	- "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus de la bande de visée entre les canons; "Colt's Pt. F.A. Mfg. Co." figure généralement sur les plaques de visite.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- les numéros de série partent de 1 et vont jusqu'à 22 683; les numéros de série figurent à l'arrière du talon de la détente, sur le dessous des canons au niveau de la chambre, sur les plats du mécanisme de chargement et à l'intérieur de chaque plaque de visite.
Canon	- les longueurs de canon suivantes ont été produites par Colt pour cette gamme de modèles : 18, 26, 27, 28, 29, 29-1/4, 29-1/2, 29-3/4, 30, 31, 32, 33 et 34 pouces.
Calibre	- le calibre "10" ou "12" figure sur le dessous des canons à la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128031	Chaparral Arms	Colt 1878 Coach Gun Reproduction	Chaparral Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1878 Double Barrel Hammer Shotgun

1878 Hammer Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17694
Marque: Colt
Modèle: 1878 Double Action Alaska

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1878 Double Action Alaska
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17694 - 1	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co. "HARTFORD. CT. U.S.A."

Modèle

- fabriqué de 1878 à 1905.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ce revolver fut acquis par l'U.S. Ordnance Department pour un usage militaire; il comporte un pontet surdimensionné permettant le tir malgré le port de gants ou de moufles. Ce revolver fut distribué aux militaires américains en Alaska ainsi qu'aux soldats américains en poste aux Philippines.
- peut aussi être désigné "Model 1902".
- fabriqué à environ 4,600 exemplaires.
- grosse plaque de visite ronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le barillet et la crosse.
- ce revolver arbore normalement les inscriptions suivantes. Lettres "U.S." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Marques d'inspection "J.T.T." (John T. Thompson) ou "O.C.H." (Odus C. Horney) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut de la crosse et, au bas de la crosse, inscription "1902". Sur le côté gauche du pontet, sur l'arc avant, "R.A.C.".
- double action, boîtier de culasse bleui et crosse en tête d'oiseau, canon rond, barillet avec cannelures sans crans d'arrêt, guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet, plaquettes de crosse quadrillées noires en caoutchouc avec logo de Colt (cheval cabré); possibilité d'un anneau pour cordon.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co. "HARTFORD. CT. U.S.A."
- logo de Colt (cheval cabré) normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- revolver à carcasse rigide et à double action avec portière de chargement du côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéros de série ininterrompus compris entre 43401 et 48097, ce qui représente environ 4,600 pistolets. - numéro de série habituellement sur le cadre de crosse. Les 2 ou 3 derniers chiffres peuvent être répétés sur l'arrière du barillet et sur la portière de chargement.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du pontet : "45 CAL", ou le côté gauche du canon : "45 COLT".
Autres marquages	- arbore la date 1902 et l'inscription "U.S." - avec marques d'acceptation RAC et pontet surdimensionné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17672	Colt	1878 Double Action Philippine	Colt	Arme de poing	Revolver
25361	Colt	1878 Double Action Frontier	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1878

1878 Double Action

1878 Double Action Alaskan Model 1902

1878 Frontier

1902

1902 Alaskan

Alaska

Alaskan

Model 1902

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25361
Marque: Colt
Modèle: 1878 Double Action Frontier

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1878 Double Action Frontier
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25361 - 131	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 173	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 132	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 174	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 133	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 175	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 134	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 176	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 135	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25361 - 177	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	120	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 136	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 178	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 137	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 179	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	133	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 138	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 180	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 181	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 139	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 182	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 140	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 183	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 141	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 184	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 142	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 185	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25361 - 143	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 186	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 118	22 RF	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 119	22 RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 120	22 RF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 121	22 RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 122	22 RF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 123	22 RF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 124	22 RF	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 125	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 126	22 RF	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 127	22 RF	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 128	22 RF	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 129	22 RF	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 130	22 RF	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 172	32 S&W LONG	6	188	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25361 - 14	32-20 WIN	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 15	32-20 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 16	32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 17	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 18	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 19	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 20	32-20 WIN	6	132	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 21	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 22	32-20 WIN	6	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 23	32-20 WIN	6	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 24	32-20 WIN	6	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 25	32-20 WIN	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 26	32-20 WIN	6	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 66	38 LONG COLT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 67	38 LONG COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 68	38 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25361 - 69	38 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 70	38 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 71	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 72	38 LONG COLT	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 73	38 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 74	38 LONG COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 75	38 LONG COLT	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 76	38 LONG COLT	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 77	38 LONG COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 78	38 LONG COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 27	38-40 WIN	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 28	38-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 29	38-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 30	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 31	38-40 WIN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 32	38-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25361 - 33	38-40 WIN	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 34	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 35	38-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 36	38-40 WIN	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 37	38-40 WIN	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 38	38-40 WIN	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 39	38-40 WIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 92	41 LONG COLT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 187	41 LONG COLT	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 93	41 LONG COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 188	41 LONG COLT	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 94	41 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 189	41 LONG COLT	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 95	41 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 190	41 LONG COLT	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 96	41 LONG COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25361 - 191	41 LONG COLT	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 97	41 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 192	41 LONG COLT	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 98	41 LONG COLT	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 193	41 LONG COLT	6	132	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 99	41 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 194	41 LONG COLT	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 195	41 LONG COLT	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 100	41 LONG COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 196	41 LONG COLT	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 101	41 LONG COLT	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 197	41 LONG COLT	6	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 102	41 LONG COLT	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 198	41 LONG COLT	6	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 103	41 LONG COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 199	41 LONG COLT	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25361 - 104	41 LONG COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 200	41 LONG COLT	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 105	44 S&W RUSSIAN	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 201	44 S&W RUSSIAN	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 106	44 S&W RUSSIAN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 202	44 S&W RUSSIAN	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 107	44 S&W RUSSIAN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 203	44 S&W RUSSIAN	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 108	44 S&W RUSSIAN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 204	44 S&W RUSSIAN	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 109	44 S&W RUSSIAN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 205	44 S&W RUSSIAN	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 110	44 S&W RUSSIAN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 206	44 S&W RUSSIAN	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 111	44 S&W RUSSIAN	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 207	44 S&W RUSSIAN	6	132	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25361 - 112	44 S&W RUSSIAN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 208	44 S&W RUSSIAN	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 209	44 S&W RUSSIAN	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 113	44 S&W RUSSIAN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 210	44 S&W RUSSIAN	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 114	44 S&W RUSSIAN	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 211	44 S&W RUSSIAN	6	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 115	44 S&W RUSSIAN	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 212	44 S&W RUSSIAN	6	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 116	44 S&W RUSSIAN	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 213	44 S&W RUSSIAN	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 117	44 S&W RUSSIAN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 214	44 S&W RUSSIAN	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 171	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25361 - 215	44 SPL	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 40	44-40 WIN	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25361 - 41	44-40 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 42	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 43	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 44	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 45	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 46	44-40 WIN	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 47	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 48	44-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 49	44-40 WIN	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 50	44-40 WIN	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 51	44-40 WIN	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 52	44-40 WIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 1	45 COLT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 2	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 3	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 4	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25361 - 5	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 6	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 7	45 COLT	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 8	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 158	45 COLT	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25361 - 170	45 COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25361 - 9	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 10	45 COLT	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 11	45 COLT	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 12	45 COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 13	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 79	450 REV CF	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 216	450 REV CF	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 80	450 REV CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 217	450 REV CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 81	450 REV CF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25361 - 218	450 REV CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 82	450 REV CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 219	450 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 83	450 REV CF	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 220	450 REV CF	6	120	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 84	450 REV CF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 221	450 REV CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 85	450 REV CF	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 222	450 REV CF	6	132	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 86	450 REV CF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 223	450 REV CF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 224	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 87	450 REV CF	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 225	450 REV CF	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 88	450 REV CF	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 226	450 REV CF	6	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25361 - 89	450 REV CF	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 227	450 REV CF	6	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 90	450 REV CF	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 228	450 REV CF	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 91	450 REV CF	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 229	450 REV CF	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 53	455 REV	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 230	455 REV	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 54	455 REV	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 231	455 REV	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 55	455 REV	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 232	455 REV	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 56	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 233	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 57	455 REV	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 234	455 REV	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25361 - 58	455 REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 235	455 REV	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 59	455 REV	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 236	455 REV	6	132	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 60	455 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 237	455 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 168	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 238	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 61	455 REV	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 239	455 REV	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 62	455 REV	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 240	455 REV	6	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 63	455 REV	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 241	455 REV	6	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 64	455 REV	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 242	455 REV	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25361 - 65	455 REV	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 243	455 REV	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 144	476 REV	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 244	476 REV	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 145	476 REV	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 245	476 REV	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 146	476 REV	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 246	476 REV	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 147	476 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 247	476 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 148	476 REV	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 248	476 REV	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 149	476 REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 249	476 REV	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 150	476 REV	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 250	476 REV	6	132	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25361 - 151	476 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 251	476 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 252	476 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 152	476 REV	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 253	476 REV	6	190	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 153	476 REV	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 254	476 REV	6	216	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 154	476 REV	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 255	476 REV	6	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 155	476 REV	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 256	476 REV	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 156	476 REV	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25361 - 257	476 REV	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure normalement sur le dessus du canon : "COLT'S PF. F.A. MFG. Co. "HARTFORD. CT. U.S.A." - sur les revolvers à canon court, la marque peut être inscrite sur deux lignes : "COLT'S PF. F.A. MFG. Co." "HARTFORD. CT. U.S.A.". - sur les revolvers à canon de 64 mm ou moins, la marque peut figurer sur le côté du canon. - environ 1,500 revolvers arborent la marque sur le dessus du canon : "COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD CT. U.S.A. DEPOT 14. PALL MALL LONDON".
Modèle	- fabriqué de 1878 à 1905. - pas de désignation de modèle sur l'arme. - grosse plaque d'accès ronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le barillet et la crosse. - fabriqué à 51,210 exemplaires. - double action, boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé; crosse en tête d'oiseau, canon rond, barillet cannelé sans crans d'arrêt, guidon fixe et rainure le long du plafond de la cage du barillet; plaquettes de crosse quadrillées en bois ou plaquettes de crosse quadrillées noires en caoutchouc avec logo de Colt (cheval cabré); possibilité d'anneau pour cordon. - les revolvers à canon court peuvent ne pas avoir de tige d'éjection sur le côté droit du canon. Ces revolvers sont aussi désignés Sheriff's Model, Storekeeper's Model ou House Model et la longueur de leur canon est habituellement inférieure à 121 mm. La longueur du canon peut n'être que de 64 mm, mais quelques revolvers ont un canon de 140 mm. - environ 19,000 de ces revolvers ont été fabriqués en calibre .44-40 WIN et ces armes portent normalement l'inscription "FRONTIER SIX SHOOTER" sur le côté gauche du canon. - environ 13 de ces revolvers ont un dessus plat et sont destinés au tir de précision; douze sont du calibre .450 REV et un, du calibre .32-20 WIN. Ces revolvers ont un plafond de cage du barillet plat, aux côtés carrés. La hausse est réglable en direction et le guidon à lame en fer ou en maillechort repose sur un porte-guidon massif (le guidon à lame est réglable et amovible). - les revolvers à pontet surdimensionné et arborant l'inscription "U.S." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sont le Colt 1877 Double Action Alaska et les modèles Philippine. Ces armes sont normalement du calibre .45 Long Colt et ont un canon de 152 mm.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon : "COLT'S PF. F.A. MFG. Co. "HARTFORD. CT. U.S.A." - sur les revolvers à canon court, le nom du fabricant peut être inscrit sur deux lignes : "COLT'S PF. F.A. MFG. Co." "HARTFORD. CT. U.S.A.". - sur les revolvers à canon de 64 mm ou moins, le nom du fabricant peut être inscrit sur le côté du canon. - environ 1,500 revolvers portent, sur le dessus du canon, l'inscription : "COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD CT. U.S.A. DEPOT 14. PALL MALL LONDON". - logo de Colt (cheval cabré) normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Sur le bord inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la crosse et derrière le pontet.
Mécanisme	- revolver à double action à carcasse rigide avec portière de chargement sur le côté droit.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la bande de poignée. - les derniers 2 à 3 chiffres peuvent se répéter à l'arrière du barillet et sur la portière de chargement. - les numéros de série commencent à 1 et se poursuivent sans interruption jusqu'à 51210. - pour cette gamme du modèle, on sait que les numéros de série se situant entre 1 et 38 199 ont été fabriqués avant 1898. - les numéros de série sont composés de chiffres seulement, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du pontet ou sur le canon. - le calibre peut être indiqué comme suit : 32 W.C.F.; 38 CAL; 38 W.C.F.; COLT D.A. 41, 44 C.F.; 44 W.C.F.; 45 CAL; 45 COLT; 476 CAL. - à l'instar des armes à feu qui peuvent tirer des .38 SPL alors que leur chambre est conçue pour les cartouches .357 MAGNUM, les Colt produits de 1875 à 1900, conçus pour les cartouches .38 LONG COLT, peuvent également tirer de .38 SHORT COLT. - à l'instar des armes à feu qui peuvent tirer des .41 SPL alors que leur chambre est conçue pour les cartouches .357 MAGNUM, les Colt produits de 1875 à 1900, conçus pour les cartouches.41 LONG COLT, peuvent également tirer des .38 SHORT COLT.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription KITTREDGE figure sur certains des pistolets.
- Benjamin Kittredge, de Cincinnati en Ohio, était distributeur des revolvers Colt. M. Kittredge fit graver le mot "OMNIPOTENT" sur le côté gauche du canon des revolvers Frontier de1878 à double action. L'inscription "B. KITTREDGE & Co. Cin. O." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17672	Colt	1878 Double Action Philippine	Colt	Arme de poing	Revolver
17694	Colt	1878 Double Action Alaska	Colt	Arme de poing	Revolver
118453	Unknown	Colt 1878 Double Action Frontier Copy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1878

1878 Double Action

1878 Double Action Army

1878 Frontier

1878 Frontier Sheriff's Model

Colt Frontier Six Shooter

Double Action Army

Frontier

Frontier Double Action

Frontier Six Shooter

House Pistol

Omnipotent

Sheriff's Model

Sherriff's Model

Storekeeper's Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17672
Marque: Colt
Modèle: 1878 Double Action Philippine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1878 Double Action Philippine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17672 - 1	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co. "HARTFORD. CT. U.S.A."

Modèle

- fabriqué de 1878 à 1905.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ce revolver fut acquis par l'U.S. Ordnance Department pour un usage militaire; il comporte un pontet surdimensionné permettant le tir malgré le port de gants ou de moufles. Ce revolver fut distribué aux militaires américains en Alaska ainsi qu'aux soldats américains en poste aux Philippines.
- peut aussi être désigné "Model 1902".
- fabriqué à environ 4,600 exemplaires.
- grosse plaque de visite ronde sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le barillet et la crosse.
- ce revolver arbore normalement les inscriptions suivantes. Lettres "U.S." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Marques d'inspection "J.T.T." (John T. Thompson) ou "O.C.H." (Odus C. Horney) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut de la crosse et, au bas de la crosse, inscription "1902". Sur le côté gauche du pontet, sur l'arc avant, "R.A.C.".
- double action, boîtier de culasse bleui et crosse en tête d'oiseau, canon rond, barillet avec cannelures sans crans d'arrêt, guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet, plaquettes de crosse quadrillées noires en caoutchouc avec logo de Colt (cheval cabré); possibilité d'un anneau pour cordon.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co. "HARTFORD. CT. U.S.A."
- logo de Colt (cheval cabré) normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- revolver à carcasse rigide et à double action avec portière de chargement du côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéros de série ininterrompus compris entre 43401 et 48097, ce qui représente environ 4,600 pistolets. - numéro de série habituellement sur le cadre de crosse. Les 2 ou 3 derniers chiffres peuvent être répétés sur l'arrière du barillet et sur la portière de chargement.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du pontet : "45 CAL", ou le côté gauche du canon : "45 COLT".
Autres marquages	- date 1902 et inscription "U.S." - poinçons d'acceptation RAC et pontet surdimensionné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17694	Colt	1878 Double Action Alaska	Colt	Arme de poing	Revolver
25361	Colt	1878 Double Action Frontier	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1878

1878 Double Action

1878 Double Action Philippine Model

1878 Double Action Philippine Model 1902

1902

1902 Philippine

Model 1902

Philippine Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47305
Marque: Colt
Modèle: 1883

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1883
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47305 - 1	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47305 - 2	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47305 - 3	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47305 - 4	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47305 - 5	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47305 - 6	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47305 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47305 - 8	8 GA	2	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." ou une variante de celle-ci figure généralement sur le dessus de la bande de visée, entre les canons.
- l'illustration du poulain cabré est estampillée dans la plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1883. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse sans chien, à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre vendu surtout en commande spéciale. - la production a cessé vers 1895. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons damas ronds en acier avec une âme lisse; bande de visée rainurée; boîtier de culasse/carcasse et support de garde-main cémentés avec divers styles de gravures; levier d'ouverture monté sur le dessus; éjecteurs automatiques; sûreté de queue de carcasse automatique; double détente nickelée ou plaquée or; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; plaque de couche en acier ou en caoutchouc; fini bleui ou bruni.
Fabricant	- l'inscription "COLTS PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." ou une variante de celle-ci figure généralement sur le dessus de la bande de visée, entre les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- la plage des numéros de série va de 1 à 3056 et de 4058 à 8366; cependant, les numéros de série 3058 à 4057 n'ont pas été utilisés, sauf pour le numéro de série 3510. - le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure, la table de bascule, l'extrémité de la culasse au bas des canons et la face inférieure du garde-main.
Canon	- longueurs de canon produites en usine par Colt pour cette gamme de modèles : 18, 22, 24, 26, 29, 29-1/4, 29-1/28, 29-1/4, 29, 30, 31, 32 et 34 pouces.
Calibre	- le calibre "8", "10" ou "12" figure sur la face inférieure des canons, au niveau de la culasse.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- les inscriptions "PATENTED" et "AUG. 22. 1882. SEP. 19. 1882" sur deux lignes figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1883 Double Barrel Hammerless Shotgun

1883 Hammerless

Model 1883 Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52756
Marque: Colt
Modèle: 1883 Burgess

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1883 Burgess
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52756 - 2	44-40 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52756 - 1	44-40 WIN	15	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." et "+ PAT. JAN. 7, 73, OCT. 19, 75, APR. 1, 79, DEC. 7, 80, DEC. 13, 81, JAN. 3, 82 +", ou une variante de celles-ci, figurent sur deux lignes sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." et "+ PAT. JAN. 7, 73, OCT. 19, 75, APR. 1, 79, DEC. 7, 80, DEC. 13, 81, JAN. 3, 82 +", ou une variante de celles-ci, figurent sur deux lignes sur le canon.
- l'inscription "+BURGESS'S PATENTS+" figure sur le dessous du levier d'armement.
- le modèle 1883 Burgess est une des premières carabines à levier fabriquée par Colt et conçue par Andrew Burgess.-
- arme fabriquée entre 1883 et 1885.
- Andrew Burgess conçut des carabines pour Colt, Marlin et Whitney.
- arme fabriquée en variantes fusil (3 775 exemplaires fabriqués) et carabine (2 593 exemplaires fabriqués), de même que certaines variantes "Baby Carbine", lesquelles avaient des boîtiers de culasse/carcasses et des canons plus légers.
- poignée anglaise, plaque de couche en forme de croissant; crosse et garde-main en noyer teint à l'huile; levier de fermeture sur la queue de carcasse inférieure; canon bleui ou bruni avec carcasse/boîtier de culasse cémenté de couleur; canons ronds ou mi-ronds/mi-octogonaux.

Fabricant

- les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." et " + PAT. JAN. 7, 73, OCT. 19, 75, APR. 1, 79, DEC. 7, 80, DEC. 13, 81, JAN. 3, 82 + ", ou une variante figurent sur le canon.

Numéro de série

- habituellement sur la queue de carcasse inférieure.
- chiffres seulement (sans préfixe ni suffixe) compris entre 1 et 6403 pour les fusils et les carabines.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1882 Burgess

Burgess

Burgess's Patents

Colt-Burgess

Colt-Burgess Baby Carbine

Colt-Burgess Carbine

Colt-Burgess Rifle

Magazine Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17566
Marque: Colt
Modèle: 1889 Navy

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1889 Navy
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17566 - 29	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17566 - 13	38 LONG COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17566 - 14	38 LONG COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17566 - 15	38 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17566 - 16	38 LONG COLT	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17566 - 9	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17566 - 10	38 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17566 - 11	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17566 - 12	38 S&W	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17566 - 31	38 SPL	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
17566 - 30	41 LONG COLT	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
17566 - 25	41 LONG COLT	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17566 - 26	41 LONG COLT	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17566 - 27	41 LONG COLT	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17566 - 28	41 LONG COLT	6	177	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PF. F.A. MFG. Co. HARTFORD. CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon, au-dessus des dates de brevet et de façon abrégée sur la version à canon plus court :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co." au-dessus de l'inscription "HARTFORD. CT. U.S.A." au-dessus des dates de brevet.

Modèle

- fabriqué de 1889 à 1894.
- fabriqué à environ 31 000 exemplaires au total.
- l'inscription "COLT D.A. 38" ou "COLT D.A. 41" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PATENTED AUG. 5TH 1884 NOVEMBER 6TH 1888" figure normalement sur le dessus du canon, ou le canon de 76 mm porte normalement la date de brevet suivante "PAT. AUG. 5. 84 NOV. 6. 1888".
- le revolver Colt 1889 Navy fut le premier revolver Colt à double action avec barillet basculant.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action, carcasse rigide bleuie ou nickelée et canon rond, chien pouvant être cémenté, tige d'éjection exposée sous le canon, verrou de barillet rectangulaire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon fixe à lame en demi-lune et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet; possibilité de plaquettes de crosse noires quadrillées en caoutchouc avec inscription "COLT" dans un ovale ou un cercle, le logo de Colt (poulain cabré) et "1892".
- revolvers pouvant être plaqués or ou argent, ou diverses combinaisons.
- possibilité de plaquettes de crosse en noyer, en nacre ou en ivoire.
- barillet à longues cannelures; crans d'arrêt à l'arrière; barillet tournant dans le sens antihoraire.
- plaque de visite ronde sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'U.S. Navy a acheté 5 000 revolvers de calibre .38 LONG COLT avec le canon de 152 mm. Numéros de série de 1 à 5 000. Entre 1896 et 1890, environ 4 500 des revolvers acquis par l'U.S. Navy ont été modifiés pour accepter le barillet et le mécanisme du revolver Colt "1892 New Army & Navy Double Action".
- les revolvers de l'U.S. Navy arborent les inscriptions suivantes sur le bout de crosse: "U.S.N", image d'une ancre, ".38 D.A.", "No", numéro de série de Colt, "P", "W.W.K.", et une date (par exemple, "1889").

Fabricant

- le nom du fabricant, "COLT'S PF. F.A. MFG. Co. HARTFORD. CT. U.S.A.", figure habituellement sur le dessus du canon au-dessus de dates de brevets. Sur les versions à canon plus court, il figure sous forme abrégée :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co."
"HARTFORD. CT. U.S.A."
au-dessus de dates de brevets.

Mécanisme

- premier revolver à barillet basculant fabriqué par Colt.
- carcasse rigide, barillet basculant, éjection simultanée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre 1 et environ 31 000.
- numéro de série inscrit sur une ou deux lignes.
- ce revolver porte aussi des numéros d'assemblage qu'il ne faut pas confondre avec un numéro de série. Ces numéros de deux ou trois chiffres se trouvent sur le boîtier de culasse/la carcasse près de la cavité du bras de support du barillet, sur ce bras de support, sur le verrou de barillet et sur le dessous du canon.

Calibre

- les armes Colt de la période 1875 - 1900, conçues pour la cartouche .41 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .41 SHORT COLT et les armes conçues pour la cartouche .38 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .38 SHORT COLT, tout comme des armes de calibre .357 MAGNUM peuvent tirer des cartouches de calibre .38 SPL.
- calibre sur le côté gauche du canon : "COLT D.A. 38" ou "COLT D.A. 41", selon le cas.

Autres marquages

- adresse et dates de brevets de Colt sur le dessus du canon.
- l'US Navy a passé un contrat portant sur la fourniture de 5000 revolvers de calibre .38 LONG COLT et à canon de 152 mm; le dessous de la crosse porte la marque de propriété de l'USN : une ancre embarrassée.
- des poinçons d'homologation britanniques peuvent figurer aux endroits suivants : côté gauche ou dessous du canon/chaque chambre du barillet, près de la culasse dans les deux cas.

Remarques

- 5 000 de ces armes de calibre .38 LONG COLT et avec canon de 152 mm ont été acquises par l'US Navy. La marque de propriété de la marine américaine, "une ancre embarrassée" figure au bas de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18213	Colt	1892 New Army & Navy Double Action	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1889

1889 D.A. Navy

1889 Navy Double Action

Colt Model 1889 Double Action Navy Revolver

U.S.N.

USN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18213
Marque: Colt
Modèle: 1892 New Army & Navy Double Action

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1892 New Army & Navy Double Action
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18213 - 63	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18213 - 58	22 LR	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18213 - 57	22 LR	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18213 - 27	32-20 WIN	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 28	32-20 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 59	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 29	32-20 WIN	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 30	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 31	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 1	38	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18213 - 2	38	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18213 - 3	38	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18213 - 4	38	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18213 - 5	38	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18213 - 12	38 LONG COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 13	38 LONG COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 14	38 LONG COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 15	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 16	38 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 22	38 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 23	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 24	38 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 25	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 26	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 67	38 SPL	6	66	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18213 - 66	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18213 - 62	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18213 - 61	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 65	38 SPL	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18213 - 64	38 SPL	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18213 - 32	41 LONG COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 37	41 LONG COLT	6	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 33	41 LONG COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 38	41 LONG COLT	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 68	41 LONG COLT	6	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18213 - 34	41 LONG COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 39	41 LONG COLT	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 35	41 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 40	41 LONG COLT	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 36	41 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18213 - 41	41 LONG COLT	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co. HARTFORD. CT. U.S.A." au-dessus de dates de brevet.
- sur les revolvers à canon court, la marque peut figurer sur deux lignes :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co."
"HARTFORD. CT. U.S.A." au-dessus de dates de brevets.

Modèle

- fabriqué de 1892 à 1907.
- la désignation de modèle n'apparaît pas au complet sur l'arme.
- fabriqué à environ 291,000 exemplaires.
- caractéristiques :
- barillet cannelé.
- simple action et double action.
- canon rond.
- surfaces métalliques bleuies standard, mais pouvant être plaquées nickel ou nickel et or; possibilité de combinaison de ces trois finis sur commande spéciale.
- chien bleui ou cémenté avec percuteur fixe; plaquettes de crosse quadrillées en deux pièces portant le nom "COLT" ou, dans certains cas, arborant le symbole de Colt, un cheval cabré, et la date de fabrication. Plaquettes de crosse en noyer livrables, de même que des plaquettes en matériaux autres : ivoire, argent, nacre.
- barillet tournant dans le sens anti-horaire; ouverture du bras de support du barillet sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pas d'éjection automatique.
- axe du barillet/tige d'éjection non enveloppés et situés sous le canon.
- platine sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- possibilité d'anneau au bas de la crosse.
- guidon à lame en demi-lune avec hausse fixe (rainure/entaille) usinée à même le plafond de la cage du barillet, devant le chien.
- le dessus du canon arbore des renseignementys sur le fabricant (voir les notes relatives au fabricant) et, sur le côté gauche, les inscriptions "COLT D.A. 38" ou "COLT D.A. 41".
- comme le modèle 1889 Navy; ne pas confondre ces deux modèles (voir les renvois).
- les variantes touchant les inscriptions, pour ce modèle, sont indiquées à la rubrique "Autres marques et inscriptions".
- peut aussi être désigné 1894, 1895, 1896, 1901 ou 1903 New Army & Navy Double Action.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co. HARTFORD. CT. U.S.A." au-dessus de dates de brevet.
- sur les revolvers à canon court, le nom du fabricant peut être inscrit sur deux lignes :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co."
"HARTFORD. CT. U.S.A." au-dessus de dates de brevet.

Mécanisme

- revolver à carcasse rigide, à barillet basculant et éjection simultanée.

Numéro de série

- production totale d'environ 291,000 exemplaires.
- numéros de série compris entre 1 et 291000.
- sur le dessous de la crosse, souvent sur deux lignes; par exemple :
12
169
correspond au numéro de série 12169.
- ne pas confondre les numéros d'ensembles (normalement, deux ou trois chiffres) figurant sur le verrou de barillet et le bras de support du barillet, sur la carcasse ou sur l'extrémité culasse du barillet avec le numéro de série qui peut se composer d'un seul chiffre à un maximum de six chiffres.

Canon

- longueurs d'origine, mais rares : 51 mm et 127 mm.
- modèles US Navy avec canon de 152 mm.

Calibre

- les armes Colt de la période 1875 - 1900, conçues pour la cartouche .41 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .41 SHORT COLT et les armes conçues pour la cartouche .38 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .38 SHORT COLT, tout comme des armes de calibre .357 MAGNUM peuvent tirer des cartouches de calibre .38 SPL.
- calibre sur le côté gauche du canon : "COLT D.A. 38" ou "COLT D.A. 41", selon le cas.
- calibre .32-20 WIN lancé vers 1905, vers le numéro de désir 241000.
- calibre .38 SPL lancé par Smith & Wesson en 1902.
- Colt a proposé ce revolver en calibre .38 SPL vers 1904.
- Colt a abandonné ce modèle de revolver en 1907.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, lorsqu'ils sont fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.
- NOTA : - le règlement sur les armes à feu historiques ne comporte pas de dispositions qui empêchent une arme à feu véritablement historique de changer le calibre de la cartouche utilisée et de conserver son statut d'arme à feu historique dans certains cas. Le changement au calibre 38 Special, 357 Magnum ou 45 AUTO n'empêche pas l'arme à feu d'être considérée comme une arme à feu historique, car ces calibres ne sont pas des calibres exclus dans le Règlement désignant des armes à feu historiques (DORS - 464). Cette règle est valable même si les cartouches dans ces calibres n'existaient pas avant 1898.
- les exemplaires évalués quant au statut d'arme à feu historique doivent avoir un numéro de série entre 1 et 911999; les armes dont les numéros de série sont compris entre 91200 et 272000 ont été produites à compter de 1898.

Autres marquages

- inscriptions pouvant figurer sur ce modèle :
- les exemplaires appartenant à l'US Navy arboraient les inscriptions suivantes sur le canon :
U.S.N. / ancre / .38 D.A. / No (numéro de série) / P / W.W.K / (date)
- un trident apparaissait à l'occasion.
- les exemplaires appartenant à l'US Army arboraient les inscriptions suivantes sur le canon : U.S. ARMY MODEL / (date) / (numéro de série)
- les numéros de série attribués par l'armée peuvent ne pas correspondre aux numéros figurant sur la crosse et devant être utilisés aux fins d'enregistrement.
- autres inscriptions pouvant figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse :
- CORREOS RM
- ELYNIA
- POLICIA DE SAN SALVADOR
- PROPERTY POLICE DEPT / ATHENS GA.
- MODELE ARGENTINE 1895 (NOTE : numéros de 80000 à 85000 seulement).
- ARMADA ARGENTINA
- GUARDIA RURAL
- POLICIA DEL SALVADOR
- POLICIA DE LA CAPITAL
- POLICIA DE GUATEMALA
- PROP. OF 1st NAT. BANK BUTTE, MONT.
- des marques exécutées au poinçon rotatif par des organismes du Connecticut et de Pennsylvanie peuvent aussi apparaître.
- des poinçons d'homologation britanniques peuvent figurer aux endroits suivants : côté gauche ou dessous du canon/de chaque chambre du barillet, près de la culasse dans les deux cas.
- date de brevet normalement sur le dessus du canon :
"PATENTED AUG. 5TH 1884 NOVEMBER 6TH 1888".
- sur les revolvers au canon court, le nom du fabricant peut être inscrit sur deux lignes :
"PAT. AUG. 5. 84 NOV. 6. 1888".
- en 1895, vers le numéro de série 15,100, ajout de la date de brevet
"MAR. 5. 95".
- en 1901, vers le numéro de série 148,000, ajout de la date de brevet
"APR. 9. 1901".

Remarques

- cette désignation de modèle inclut six variantes du modèle New Army & Navy Double Action.
- ces variantes sont les suivantes :
- Modèle 1892 - modèle de base auquel ont été apportées les modifications.
- Modèle 1894 - sûreté bloquant le chien et la détente.
- Modèle 1895 - inscriptions modifiées sur le canon.
- Modèle 1896 - inscriptions modifiées sur le canon.
- Modèle 1901 - anneau standard plutôt que résultant d'une modification; plaquettes de crosse plus étroites.
- Modèle 1903 - diamètre de l'âme réduit de 0.005 po pour améliorer la précision.
- ce modèle a été adopté par l'US Army et l'US Navy et il peut arborer des inscriptions soulignant ce fait.
- beaucoup d'autres services de police, organismes et pays ont aussi acheté ce modèle.
- les variantes quant aux inscriptions sont traitées à la rubrique "Autres marques et inscriptions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17566	Colt	1889 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1892

1892 DA

1892 New Army

1892 New Army Double Action

1892 New Army and New Navy Double Action

1892 New Navy

1892 New Navy Double Action

1892 US Army

1892 US Navy

1894

1894 Army

1894 DA

1894 New Army

1894 New Army Double Action

1895

1895 DA

1895 Double Action

1895 New

1895 New Army

1895 New Army Second Issue

1895 New Double Action Army

1895 New Double Action Navy

1896

1896 DA

1901

1901 Army

1901 DA

1901 New Army

1901 US Army

1903 Army

1903 DA

1903 New Army

Army Model 1903

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt DA 1892

Colt DA 1894

Colt DA 1895

Colt DA 1896

Colt DA 1901

Colt DA 1903

Colt DA 38

Colt DA 41

Colt New Army Model 1892

Colt New Navy Model 1892

DA 38

DA 41

Double Action

Double Action 1895

Double Action Army

Double Action Navy

M1892

M1894

M1895

M1896

M1901

M1903

Model 1892

Model 1894

Model 1895

Model 1896

Model 1901

Model 1903

New Army

New Army & Navy Double Action

New Army 1895

New Army DA 1892

New Army DA 1894

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

New Army DA 1895

New Army DA 1896

New Army DA 1901

New Army DA 1903

New Army Double Action

New Army and Navy Revolver

New Navy

New Navy DA 1892

New Navy DA 1894

New Navy DA 1895

New Navy DA 1896

New Navy DA 1901

New Navy DA 1903

New Navy Double Action

US Army Model 1901

US Army Model 1903

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106775
Marque: Colt
Modèle: 1894 Bisley Frontier Six Shooter

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1894 Bisley Frontier Six Shooter
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106775 - 1	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106775 - 2	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106775 - 3	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure normalement sur le dessus du canon : "COLT'S PT.F.A.MFG.Co.HARTFORD,CT.U.S.A."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1894 et retiré en 1912.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué à 6 803 exemplaires.
- ce revolver est le Colt "1894 Single Action Army Bisley" arborant normalement sur le côté gauche du canon l'inscription "FRONTIER SIX SHOOTER"; peut aussi porter l'inscription "BISLEY MODEL".
- la crosse et la crête du chien permettent de reconnaître un revolver Bisley. La crosse semble s'incliner doit vers le bas. La crête du chien est normalement incurvée vers l'arrière de sorte que le chien reste sous le niveau de la hausse tant au cran d'armé qu'en position d'abattu.
- simple action; portière de chargement; boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés; canon rond, barillet, cadre de crosse et pontet rond bleuis; guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; tige d'éjection sur le côté droit du canon et plaquettes de crosse en bois ou en caoutchouc.
- possibilité de ciselures ou fini nickelé, argent, cuivre ou plaqué or.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arbore normalement une des dates de brevets suivantes :

"PAT. SEPT. 19, 1871"
" " JULY 2, -72"
" " JAN. 19, -75"
ou
"PAT. SEPT. 19, 1871"
"JULY 2, 72, JAN 19, 75".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :"COLT'S PT.F.A.MFG.Co.HARTFORD,CT.U.S.A."
- logo de Colt (cheval cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- revolver à boîtier de culasse/carcasse rigide et simple action; barillet fixe et portière de chargement sur le côté droit.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- calibre sur l'arme à feu.

Remarques

- un revolver désigné Sheriff's Model ou Storekeeper's Model avait normalement un canon de moins de 121 mm, mais sans manchon de tige d'éjection sur le côté du canon. La longueur du canon fut parfois de seulement 64 mm et quelques revolvers ont par contre un canon de 191 mm. Ces revolvers dérivaient des armes Colt "1873 Single Action Army", "1873 Single Action Army Flattop Target", "1894 Single Action Army Bisley", tandis que certains dérivaient du modèle "1894 Single Action Army Bisley Target". Il semblerait que 1 000 revolvers aient été produits. Les inscriptions de Colt peuvent varier sur les revolvers aux canons les plus courts. Inscriptions sur le côté ou le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31580	Colt	1894 Bisley Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1894

1894 SAA

Bisley

Bisley Frontier

Bisley Frontier Six Shooter

Bisley Model

Bisley Model Colt Frontier Six Shooter 44-40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bisley Model Fronter Six Shooter

Bisley Model Peacemaker

Bisley Model Six Shooter

Colt Frontier Six Shooter Bisley Model

Frontier Six Shooter

Frontier Six Shooter Bisley Model

SAA

Sheriff's Model

Sherrif's Model

Storekeeper's Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31580
Marque: Colt
Modèle: 1894 Bisley Single Action Army

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1894 Bisley Single Action Army
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31580 - 63	32 LONG COLT	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 64	32 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 65	32 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 66	32 LONG COLT	6	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 67	32 LONG COLT	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 68	32 LONG COLT	6	177	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 69	32 LONG COLT	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 29	32 S&W	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 30	32 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31580 - 31	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 32	32 S&W	6	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 33	32 S&W	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 34	32 S&W	6	177	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 35	32 S&W	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 8	32-20 WIN	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 9	32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 10	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 11	32-20 WIN	6	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 12	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 13	32-20 WIN	6	177	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 14	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 112	357 MAG	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
31580 - 70	38 LONG COLT	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 71	38 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 72	38 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31580 - 73	38 LONG COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 74	38 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 75	38 LONG COLT	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 76	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 50	38 S&W	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 51	38 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 52	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 53	38 S&W	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 54	38 S&W	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 55	38 S&W	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 36	38 SPL	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 37	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 38	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 39	38 SPL	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 40	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 41	38 SPL	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31580 - 42	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 15	38-40 WIN	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 16	38-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 17	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 18	38-40 WIN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 19	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 20	38-40 WIN	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 21	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 77	38-44 S&W	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 78	38-44 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 79	38-44 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 80	38-44 S&W	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 81	38-44 S&W	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 82	38-44 S&W	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 83	38-44 S&W	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 91	41 LONG COLT	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31580 - 92	41 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 93	41 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 94	41 LONG COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 114	41 LONG COLT	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 95	41 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 96	41 LONG COLT	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 97	41 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 113	41 LONG COLT	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 98	44 S&W AMERICAN	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 99	44 S&W AMERICAN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 100	44 S&W AMERICAN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 101	44 S&W AMERICAN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 102	44 S&W AMERICAN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 103	44 S&W AMERICAN	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 104	44 S&W AMERICAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 105	44 S&W RUSSIAN	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31580 - 106	44 S&W RUSSIAN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 107	44 S&W RUSSIAN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 108	44 S&W RUSSIAN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 109	44 S&W RUSSIAN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 110	44 S&W RUSSIAN	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 111	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 43	44 SPL	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 44	44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 45	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 46	44 SPL	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 47	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 48	44 SPL	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 49	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 22	44-40 WIN	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 23	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 24	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31580 - 25	44-40 WIN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 26	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 27	44-40 WIN	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 28	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 1	45 COLT	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 2	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 3	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 4	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 6	45 COLT	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 7	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 84	450 REV CF	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 85	450 REV CF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 86	450 REV CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 87	450 REV CF	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 88	450 REV CF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31580 - 89	450 REV CF	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 90	450 REV CF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 56	455 REV	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 57	455 REV	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 58	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 59	455 REV	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 60	455 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 61	455 REV	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31580 - 62	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT.F.A.MFG.Co.HARTFORD,CT.U.S.A."

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1894 et retiré en 1912.
- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- production totale estimative de 44 350 exemplaires environ.
- l'inscription "(BISLEY MODEL)" figure normalement sur le canon de gauche sur les revolvers fabriqués après 1895. Les marques sur le canon peuvent aussi comprendre l'inscription "SINGLE ACTION ARMY".
- la poignée et la crête du chien permettent d'identifier un revolver Bisley. La poignée a une forme courbe orientée vers le bas. La crête du chien est incurvée vers l'arrière, maintenant ainsi le chien en dessous du niveau de la hausse, en position armée et désarmée.
- caractéristiques : simple action; chargement par portière; boîtier de culasse/carcasse rigide et chien à crête cémentés; canon rond bleui; barillet cannelé; cadre de poignée et pontet rond; tige d'éjection située sur le côté droit du canon et plaquettes fabriquées en bois ou en caoutchouc.
- les modèles peuvent aussi avoir des gravures, ou être finis entièrement en nickel, en argent, en cuivre ou plaqués or.
- une des dates de brevet suivantes figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
"PAT. SEPT. 19, 1871"
" " JULY 2, -72"
" " JAN. 19, -75"
ou
"PAT. SEPT. 19, 1871"
"JULY 2, 72, JAN 19, 75".
- l'inscription "COLT FRONTIER SIX SHOOTER" peut figurer sur les revolvers en calibre 44-40 WIN, sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon : "COLT'S PT.F.A.MFG.Co.HARTFORD,CT.U.S.A." - logo de Colt (cheval cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- revolver à simple action à boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet fixe et portière de chargement sur le côté droit.
Numéro de série	- les numéros de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série intégrés à ceux du modèle "Single Action Army Standard Frame"; numéros compris entre 156,300 et 331,916 environ. - modèle de revolver retiré du marché en 1912.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Remarques	- un revolver désign "Sheriff's Model" ou "Storekeeper's Model" était un revolver normalement muni d'un canon de 121 mm ou moins, sans logement de tige d'éjection sur le côté. La longueur du canon peut n'être que de 64 mm et quelques revolvers ont un canon de 191 mm. Revolvers dérivés des Colt "1873 Single Action Army", "1873 Single Action Army Flattop Target", "1894 Single Action Army Bisley", et quelques exemplaires découlent du revolver "1894 Single Action Army Bisley Target Model". Il semble que 1,000 revolvers aient été produits. Les inscriptions de Colt peuvent varier sur les revolvers à canon court. Celles-ci peuvent se trouver sur le côté ou le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15971	Armi Jager	Colt 1894 Bisley Single Action Army Reproduction	Armi Jager	Arme de poing	Revolver
94935	Pietta	Colt 1894 Bisley Single Action Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
106775	Colt	1894 Bisley Frontier Six Shooter	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1894

1894 SAA

Bisley

Bisley Single Action Army

Frontier Six Shooter

Model P

Peacemarker

SAA

Sheriff

Sheriff's Model

Sherrif's Model

Single Action Army Bisley

Single Action Army Bisley Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118545
Marque: Colt
Modèle: 1894 Bisley Single Action Army Flattop Target

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1894 Bisley Single Action Army Flattop Target
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118545 - 1	32 LONG COLT	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118545 - 2	32 S&W	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118545 - 4	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118545 - 3	32-44 S&W	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118545 - 16	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118545 - 5	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118545 - 6	38 SHORT COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118545 - 7	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118545 - 9	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118545 - 8	38-44 S&W	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118545 - 10	41 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118545 - 11	44 S&W AMERICAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118545 - 12	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118545 - 13	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118545 - 14	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118545 - 15	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT.F.A.MFG.Co.HARTFORD,CT.U.S.A."
- quelques revolvers portent l'inscription "COLTS PT. F.A. MFG. Co. HATRFORD CT. U.S.A. DEPOT 14 PALL MALL LONDON".

Modèle

- mis sur le marché en 1894 et retiré en 1912.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- production totale d'environ 976 exemplaires.
- normalement, "(BISLEY MODEL)" sur le côté gauche du canon.
- il s'agit du revolver Colt 1894 Single Action Army Bisley avec plafond de cage du barillet plat et côtés droits. Guidon à base pleine avec lame réglable et amovible en argent, hausse fixe dans une rainure en queue d'aronde du plafond de la cage du barillet.
- la crosse et la crête du chien sont caractéristiques d'un revolver Bisley. La crosse incurvée semble verticale. La crête du chien est normalement courbée vers l'arrière de sorte que le chien se maintient sous le niveau de la hausse, qu'il soit armé ou non.
- caractéristiques : simple action, portière de chargement, carcasse rigide et chien avec crête cémentés; canon rond, barillet cannelé, cadre de crosse et pontet rond bleuis; tige d'éjection sur le côté droit du canon, plaquettes de crosse en bois ou en caoutchouc.
- certains modèles peuvent être ornés de ciselures ou présenter un fini nickelé, argent, cuivre ou plaqué or.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arbore normalement une des dates de brevets suivantes :
"PAT. SEPT. 19, 1871"
" " JULY 2, -72"
" " JAN. 19, -75"
ou
"PAT. SEPT. 19, 1871"
"JULY 2, 72, JAN 19, 75".
- il semblerait que 78 revolvers aient été produits en calibre 44-40 WIN. Ces revolvers peuvent porter l'inscription "COLT FRONTIER SIX SHOOTER" sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon : "COLT'S PT.F.A.MFG.Co.HARTFORD,CT.U.S.A." - quelques revolvers portent l'inscription "COLTS PT. F.A. MFG. Co. HATRFORD CT. U.S.A. DEPOT 14 PALL MALL LONDON". - logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- revolver à simple action et à boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet fixe et portière de chargement sur le côté droit.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - même système de numérotation que pour le Colt "1873 Single Action Army". - numéros de série compris entre 156,300 et 331,916.
Canon	- longueur standard du canon de 191 mm. Certains revolvers comportent un canon de 127 mm, 140 mm ou 152 mm. Il était possible de spécifier la longueur du canon. - une longueur de canon autre que 191 mm est rare.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon. - une longueur de canon autre que 191 mm est rare.
Remarques	- un revolver désigné Sheriff's Model ou Storekeeper's Model avait normalement un canon de moins de 121 mm, mais sans manchon de tige d'éjection sur le côté du canon. La longueur du canon fut parfois de seulement 64 mm et quelques revolvers ont par contre un canon de 191 mm. Ces revolvers dérivaient des armes Colt "1873 Single Action Army", "1873 Single Action Army Flattop Target", "1894 Single Action Army Bisley", tandis que certains dérivaient du modèle "1894 Single Action Army Bisley Target". Il semblerait que 1 000 revolvers aient été produits. Les inscriptions de Colt peuvent varier sur les revolvers aux canons les plus courts. Inscriptions sur le côté ou le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118544	Colt	1873 Single Action Army Flattop Target	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1894 Bisley

Bisley

Bisley Model

Bisley Single Action Army

Bisley Special Target Model

Flat Top

Flattop

Frontier Six Shooter

SAA

Sheriff's Model

Sherrif's Model

Single Action Army

Storekeeper's Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17582
Marque: Colt
Modèle: 1900

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1900
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17582 - 1	38 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1900 à 1903.
- peut aussi être désigné "1900 US Army" ou "1900 US Navy".
- 3 500 exemplaires ont été fabriqués; 200 ont été vendus à l'US Navy, 200 à l'US Army et les autres armes ont été écoulées sur le marché civil.
- les modèles de l'US Navy arborent les lettres USN suivies d'un numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus du pontet. La lettre "b" dans un triangle apparaît sur le côté gauche du pontet tandis qu'un "trident" figure sur le côté droit du pontet.
- les modèles de l'US Army arborent les lettres US sur le côté gauche du pontet. J.T.T. and 1900 sont gravés sur les plaquettes de crosse gauche ou droite; s'il n'y a pas d'inscriptions sur les plaquettes, les lettres R.A.C. figurent sur le côté droit du pontet.

Numéro de série

- la numérotation débute à 1 et se poursuivi jusqu'au environ 3500.
- pour le modèle "1900 US Army", les numéros de série figurent sur le côté gauche de la carcasse et ils sont compris entre 1501 et 1700.
- pour le modèle "1900 US Navy", les numéros de série figurent sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus du pontet, et ils sont compris entre 1001 et 1250.

Autres marquages

- Sur le côté gauche de la glissière :
"BROWNING'S PATENT" COLTS PATENT FIRE ARMS MFG. CO.
PAT'D APRIL 20. 1897 HARTFORD. CONN. USA
- Sur le côté droit de la glissière :
AUTOMATIC COLT
CALIBRE 38 RIMLESS SMOKELESS
- La marque de commerce "rampant Colt", dans un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1900 US Army

1900 US Navy

Model 1900

Model 1900 Automatic

Model 1900 US Army

Model 1900 US Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17805
Marque: Colt
Modèle: 1902

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1902
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17805 - 2	38 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "COLT" et logo de Colt sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1903 à 1908.
- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- l'arme peut aussi être désignée "1902 Sporting".
- modèle 1902 se distingue du modèle "1902 Military" par l'absence de verrou automatique de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, par chargeur de 7 cartouches; chaque modèle présente un système de numérotation de série différent.

Fabricant

- "COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO." au-dessus de "HARTFORD. CONN. U.S.A." sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- les numéros de série constituent la suite de ceux du modèle 1900.
- Plage de 3500 à 8800.
  de 10200 à 10999.
  de 30000 à 30190.
- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus du pontet.

Calibre

- "AUTOMATIC COLT" au-dessus de "CALIBRE 38 RIMLESS SMOKELESS" sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Inscriptions sur le côté gauche de la glissière : numéros de série compris entre 3500 et 5500 :
"BROWNING'S PATENT" COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO.
PAT'D APRIL 20. 1897 HARTFORD. CONN. U.S.A.
- Inscriptions sur le côté gauche de la glissière : numéros de série compris entre 5500 et 6500:
"BROWNING'S PATENT" COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO
PAT'D APRIL 20. 1897 HARTFORD. CONN. U.S.A.
SEPTEMBER 9, 1902
- Inscriptions sur le côté gauche de la glissière : numéros de série compris entre 6500 et 9500:
"BROWNING'S PATENT" COLT PATENT FIRE ARMS MFG. CO
APR. 20. 1897 SEPT.9.1902 HARTFORD, CONN. U.S.A.
- Inscriptions sur le côté gauche de la glissière : numéros de série débutant par 9500 :
PATENTED COLT'S PT. F. A. MFG. CO.
APR. 20. 1897 SEPT. 9. 1902 HARTFORD, CT. U.S.A.
- Inscriptions sur le côté droit de la glissière :
AUTOMATIC COLT
CALIBRE 38 RIMLESS SMOKELESS
- L'emblème de Colt, un "poulain cabré" dans un cercle, apparaît habituellement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17583	Colt	1902 Military	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1902 Automatic

1902 Sporter

1902 Sporting

1902 Sporting Automatic

Model 1902

Model 1902 Automatic

Model 1902 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17583
Marque: Colt
Modèle: 1902 Military

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1902 Military
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17583 - 1	38 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom commercial et le logo de "Colt" figurent sur la glissière.

Modèle

- l'inscription "Model 1902" figure sur le côté droit de la glissière.
- fabriqué de 1902 à 1929.
- peut également être appelé "1902 US Army".
- l'inscription "VP" dans un triangle peut figurer sur le côté gauche du pontet.
- 200 armes à feu ont été fabriquées pour la US Army; elles portent les lettres "US" gravées sur le côté gauche du pontet, les lettres "R.A.C." gravées sur le côté droit du pontet et les lettres "J.T.T." sur le côté droit de la carcasse.
- les éléments clés permettant de distinguer ce modèle du modèle "1902" sont ses caractéristiques : chargeur huit coups, verrou de glissière automatique sur le côté gauche de la carcasse, tourillon de suspension sur le côté gauche de la carcasse, et les modèles ont des systèmes de numérotation indépendants.

Fabricant

- désignation du fabricant figure sur la glissière.

Numéro de série

- Plage de 15001 à 11000 (ordre décroissant), puis de 30200 à 47100.
- armes destinées aux militaires : plage de 15001 à 15200.
- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Inscriptions sur le côté gauche de la glissière : numéros de série compris entre 15001 et 13000 :
  "BROWNING'S PATENT" COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO.
  PAT'D APRIL 20.1897 HARTFORD, CONN. U.S.A.
  SEPTEMBER 9, 1902
- après le numéro de série 13000 :
  "BROWNING'S PATENT" COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO.
  APR. 20. 1897 SEPT. 9. 1902 HARTFORD. CONN. U.S.A.
- à partir de 1908 :
  PATENTED COLT'S PT. F.A. MFG. CO.
  APR. 20. 1897 SEPT. 9. 1902 HARTFORD, CT. U.S.A.
- Inscriptions sur le côté droit de la glissière :
  AUTOMATIC COLT
  CALIBRE 38 RIMLESS SMOKELESS MODEL 1902
- L'appellation commerciale "Rampant Colt" dans un cercle figure à droite, sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17805	Colt	1902	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1902 Automatic Military

1902 U.S. Army

1902 US Army

Model 1902 Automatic Military

Model 1902 Military

Model 1902 US Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17883
Marque: Colt
Modèle: 1903 Pocket

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1903 Pocket
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17883 - 1	38 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17883 - 2	38 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière :
- "COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO. " au-dessus de " HARTFORD CONN. U.S.A.".
- ou "COLT'S PT. F. A. MFG. CO." au-dessus de "HARTFORD, CT. U.S.A.".
- le logo de Colt (poulain cabré) peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- fabriqué de 1903 à 1929.
- pas de désignation de modèle.
- peut aussi être désigné "Model 1903", "1903 Pocket Automatic" ou "1903 Pocket Hammer".
- "AUTOMATIC COLT" inscrit sur le côté droit de la glissière; "APRIL 20, 1897" et "SEPTEMBER 9, 1902" sur le côté gauche de la glissière.
- version plus petite du modèle "1902", avec chien apparent.
- simple action, boîtier de culasse et glissière bleuis, chien rond ou avec crête, pas de sécurité de fermeture, de manette de sécurité ni de sûreté de glissière, guidon à lame fixe et hausse fixe, stries sur l'arrière de la glissière, plaquettes de crosse en ébonite avec logo de Colt (poulain cabré), en noyer, en nacre ou en ivoire.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière :
- "COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO. " au-dessus de " HARTFORD CONN. U.S.A.".
- ou "COLT'S PT. F. A. MFG. CO." au-dessus de "HARTFORD, CT. U.S.A.".
- logo de Colt (poulain cabré) sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus du pontet. - numéros de série compris entre 16001 et 47226. De 30200 à 47226, ce modèle partage la même plage de numéros que le modèle "1902 Military".
Calibre	- calibre sur le côté droit de la glissière : "CALIBRE 38 RIMLESS SMOKLESS".
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière: - numéros de série compris entre 16001 et 19000 : "BROWNING'S PATENT" COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO. PAT'D APRIL 20.1897 HARTFORD. CONN. U.S.A. SEPTEMBER 9, 1902 - numéros de série à partir de 19000 : "BROWNING'S PATENT" COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO. APR. 20. 1897 SEPT. 9. 1902 HARTFORD. CONN. U.S.A. - après 1908 environ : PATENTED COLT'S PT. F. A. MFG. CO. APR. 20. 1897 SEPT. 9. 1902 HARTFORD, CT. U.S.A. - sur le côté droit de la glissière : AUTOMATIC COLT CALIBRE 38 RIMLESS SMOKELESS - marque de commerce de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1903 Pocket Automatic

1903 Pocket Hammer

1903 Pocket Hammer Automatic

Automatic Colt

Model 1903

Model 1903 Pocket Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17503
Marque: Colt
Modèle: 1903 Pocket Hammerless

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1903 Pocket Hammerless
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17503 - 11	22 LR	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17503 - 13	30 REID WILDCAT	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17503 - 3	32 AUTO	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17503 - 4	32 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17503 - 5	32 AUTO	8	106	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17503 - 10	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17503 - 12	380 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17503 - 9	380 AUTO	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17503 - 14	380 AUTO	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17503 - 1	7.65MM	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17503 - 2	7.65MM	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1903 à 1945.
- également connu sous la dénomination "1903 Pocket Automatic".
- sans chien apparent.
- 200 000 exemplaires ont été fabriqués pour les militaires américains de 1941 à 1945; ces modèles ont leur propre plage de numéros de série et ils portent l'inscription "US PROPERTY" sur la carcasse.
- "VP" peut figurer dans un triangle sur le côté gauche du pontet.
- le modèle 1903 Pocket Hammerless était conçu en usine pour le calibre 32 Auto/7,65 mm; une version plus récente de ce pistolet, le 1908 Pocket Hammerless a été conçue pour le calibre 380 Auto, mais les dates de brevet sont identiques.

Fabricant

- sur l'arme à feu.

Numéro de série

- plage de 1 à 572215.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Canon

- canons de 101 mm jusqu'au numéro de série 72000 environ, puis canons de 95 mm.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- Inscriptions sur le côté gauche de la glissière : numéros de série compris entre 1 et 11000 :
  "BROWNING'S PATENT" COLT'S PAT. F.A. M'F'G. CO.
  PAT'D APRIL 20.1897 HARTFORD. CONN. U.S.A.
  - Numéros de série compris entre 11000 et 60000 :
    "BROWNING'S PATENT" COLT'S PAT. F.A. M'F'G. CO.
    APR. 20. 1897 DEC. 22.1903 HARTFORD. CONN. U.S.A.
  - Après 60000 :
    PATENTED COLT'S PAT. F.A. M'F'G. CO.
    APR. 20. 1897 DEC.22. 1903 HARTFORD, CT. U.S.A.
  - Inscriptions Colt de 1910 à 1925 :
    COLT'S PT. F.A. MFG. CO.
    HARTFORD, CT. U.S.A.
  - Inscriptions Colt à partir de 1925 :
    COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A.
    PATENTED APR. 20. 1897, DEC. 22. 1903.
- Inscriptions sur le côté droit de la glissière :
  - de 1903 à 1925 :
    AUTOMATIC COLT
    CALIBRE 32 RIMLESS SMOKELESS
  - à partir de 1925 :
    COLT AUTOMATIC
    CALIBRE 32 RIMLESS SMOKELESS

Remarques

- le modèle "1903 Pocket Hammerless" est offert en calibre "32 AUTO" seulement et le modèle "1908 Pocket Hammerless" en calibre "380 AUTO" seulement; les dates de brevet sont identiques ("Apr. 20. 1897. Dec. 22. 1903").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18174	Colt	1908 Pocket Hammerless	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
195693	Colt	1903 Pocket Hammerless Re-Issue	US Armament Corp	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1897 Brownings Patent

1903 Brownings Patent

1903 Hammerless

1903 Hammerless 32 Pocket Automatic

1903 Hammerless Pocket Automatic

1903 Pocket

1903 Pocket Automatic

1903 Pocket Hammerless First Issue

1903 Pocket Hammerless Fourth Issue

1903 Pocket Hammerless General Officer's Pistol

1903 Pocket Hammerless Parkerized

1903 Pocket Hammerless Second Issue

1903 Pocket Hammerless Third Issue

1903 Pocket Hammerless Type I

1903 Pocket Hammerless Type II

1903 Pocket Hammerless Type III

1903 Pocket Hammerless Type IV

Automatic Colt

Colt Automatic

M Pocket Hammerless

Model 1903 Pocket Hammerless Automatic

Model M 32 ACP

Model M Pocket Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195693
Marque: Colt
Modèle: 1903 Pocket Hammerless Re-Issue

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1903 Pocket Hammerless Re-Issue
Fabricant:	US Armament Corp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195693 - 1	32 AUTO	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT"S PT. F.A. MFG. CO HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Colt figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "COLT AUTOMATIC" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "U.S. PROPERTY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une copie sous licence du modèle Colt 1903 Pocket Hammerless d'origine.
- caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière; verrou de glissière/levier de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien interne; simple action; manette de sécurité; arrêtoir du chargeur sur le talon; plaquettes en bois quadrillé avec médaillon de Colt; construction en alliage d'acier; fini parkérisé, bleui, bleu foncé ou nickel.
- avec un canon de 95 mm (3,75 po), la longueur totale de l'arme est de 165 mm (6,5 po) et son poids moyen est de 680 g (24 oz.).

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; arme fabriquée par US Armament sous licence de Colt.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé des lettres "GOP" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CALIBRE 32 RIMLESS SMOKELESS" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17503	Colt	1903 Pocket Hammerless	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1903

1903 Blued

1903 Nickel

1903 Parkerized

1903 Re-issue

1903 Re-issue Series

1903 Royal Blue

1903B

1903N

1903P

1903RB

868695000107

868695000121

868695000138

868695000145

GOP

General Officer's Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18231
Marque: Colt
Modèle: 1905

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1905
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18231 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUTOMATIC COLT" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO." et "HARTFORD. CT. U.S.A" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "PATENTED" et "APR.20,1897 SEPT.9,1902 DEC.19,1905" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle 1905 était le prédécesseur direct du modèle 1911.
- arme à feu fabriquée entre 1905 et 1911.
- arme à feu offerte avec une combinaison monture et étui, laquelle permet à l'arme à feu d'être rapidement convertie en arme d'épaule.
- deux cents modèles "1905 US Military" ont été fabriqués et numérotés séparément. Ils se distinguent du modèle "1905" par les lettres "KM" estampillées sur le côté gauche du pontet.

Fabricant

- l'inscription "COLT" figure sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série vont de 1 à 6 100.

Calibre

- les inscriptions "AUTOMATIC COLT" et "CALIBRE 45 RIMLESS SMOKELESS" figurent sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Inscriptions sur le côté gauche de la glissière :
Numéros de série 1 à 500 :
"BROWNING'S PATENT" COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO.
APR. 20. 1897 SEPT. 9. 1902 HARTFORD. CONN. U.S.A.

Numéros de série de 500 à 700 :
PATENTED COLT'S PT. F.A. MFG. CO.
APR. 20. 1897 SEPT. 9. 1902 HARTFORD. CONN. U.S.A.

Numéros de série de 700 à environ 2600 :
PATENTED COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO.
APR.20,1897 SEPT.9,1902 DEC.19,1905 HARTFORD.CONN. U.S.A.

À partir du numéro de série 2600 :
PATENTED COLT'S PT. F.A. MFG. CO.
APR.20,1897 SEPT.9,1902 DEC.19,1905 HARTFORD. CT. U.S.A

- Inscriptions sur le côté droit de la glissière :
AUTOMATIC COLT
CALIBRE 45 RIMLESS SMOKELESS

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905 Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17559
Marque: Colt
Modèle: 1905 Marine Corps

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1905 Marine Corps
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17559 - 2	38	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17559 - 3	38 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17559 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co. HARTFORD. CT. U.S.A.".
au-dessus de dates de brevets.

Modèle

- fabriqué de 1905 à 1909.
- peut aussi être désigné "1905".
- fabriqué à 926 exemplaires.
- normalement, sur le côté gauche du canon : "COLT D.A. 38".
- date de brevet normalement inscrite sur le dessus du canon :
"PATENTED AUG. 5. 1884 NOV. 6. 88. MAR. 5. 95.".
- une caractéristique propre à ce revolver est la dos de crosse et le bout de crosse ronds. Identique du revolver Colt "1892 New Army & Navy Double Action".
- double action, carcasse bleuie ou nickelée et canon rond, chien avec crête, barillet cannelé avec crans d'arrêt sur les côtés et à l'arrière, verrou de barillet de forme rectangulaire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tige d'éjection exposée sous le canon, guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées.
- le dessous de la crosse peut porter l'inscription "US","MC", "NO", suivie du numéro de propriété du Marine Corps qui PEUT être le même que le numéro de série, mais cela doit être vérifié.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon : "COLT'S PF. F.A. MFG. Co. HARTFORD. CT. U.S.A.". au-dessus d'une date de brevet.
Mécanisme	- revolver à carcasse rigide à barillet basculant vers la gauche et éjection simultanée.
Numéro de série	- numéro de série sur la crosse. - numéros de série ininterrompus compris entre 10001 et 10926. - numéro de série inscrit sur deux lignes. Exemple : numéro de série "10001 : "10" " 001". - le dessous de la crosse peut porter l'inscription "US","MC", "NO", suivie du numéro de propriété du Marine Corps qui PEUT être le même que le numéro de série, mais cela doit être vérifié. - ce revolver porte aussi des numéros d'assemblage qu'il ne faut pas confondre avec un numéro de série. Ces numéros se trouvent sur le boîtier de culasse/la carcasse près de la cavité du bras de support du barillet, sur ce bras de support, sur le verrou de barillet et sur le barillet.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : ".38".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905

1905, Marine Corps

Colt DA 38

Marine Corps

Model 1905 Marine Corps Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17722
Marque: Colt
Modèle: 1905 Military

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1905 Military
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17722 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- également appelé "1907 Military".
- Le modèle 1905 était le prédécesseur immédiat du modèle 1911, fabriqué de 1905 à 1911.
- Se distingue du modèle 1905 par les lettres "KM" figurant sur le côté gauche du pontet.
- 200 pistolets de modèle 1905 ont été remis aux militaires américains pour évaluation, en 1907. Ces pistolets portaient des numéros de série distincts de ceux du modèle 1905.
- Anneau pour cordon sur le côté gauche de la carcasse; arme livrable avec étui formant crosse; la crosse se fixe à des rainures de la poignée, ce qui permet de transformer rapidement le pistolet en arme d'épaule.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- plage de 1 à 200.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Inscriptions sur le côté gauche de la glissière :
Numéros de série 1 à 500 :
"BROWNING'S PATENT" COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO.
APR. 20. 1897 SEPT. 9. 1902 HARTFORD. CONN. U.S.A.

Numéros de série de 500 à 700 :
PATENTED COLT'S PT. F.A. MFG. CO.
APR. 20. 1897 SEPT. 9. 1902 HARTFORD. CONN. U.S.A.

Numéros de série de 700 à environ 2600 :
PATENTED COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO.
APR.20,1897 SEPT.9,1902 DEC.19,1905 HARTFORD.CONN. U.S.A.

À partir du numéro de série 2600 :
PATENTED COLT'S PT. F.A. MFG. CO.
APR.20,1897 SEPT.9,1902 DEC.19,1905 HARTFORD. CT. U.S.A

- Inscriptions sur le côté droit de la glissière :
AUTOMATIC COLT
CALIBRE 45 RIMLESS SMOKELESS
- "VP" dans un triangle sur le côté gauche du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905 U.S. Army

1905 US Army

1907

1907 Military

Colt 1905 Military

Military 1905

Military 1907

U.S. Army 1905

US Army 1905

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18174
Marque: Colt
Modèle: 1908 Pocket Hammerless

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1908 Pocket Hammerless
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18174 - 1	380 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18174 - 5	380 AUTO	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18174 - 2	380 AUTO	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18174 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18174 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT'S PAT. F.A. M'F'G. CO." et "HARTFORD. CONN. U.S.A.", ou "COLT'S PT. F.A. MFG. CO." et "HARTFORD. CT. U.S.A." ou encore "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A." figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "AUTOMATIC COLT" et "CALIBRE 380 HAMMERLESS" ou "COLT AUTOMATIC" et "CALIBRE .380 HAMMERLESS" figurent sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "PATENTED" et "APR. 20. 1897 DEC. 22. 1903" ou "PATENTED APR. 20. 1897. DEC. 22. 1903" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "1903 Pocket Hammerless" en calibre "32 AUTO" seulement et le modèle "1908 Pocket Hammerless" en calibre "380 AUTO" seulement ne partagent que les mêmes dates de brevet.
- arme fabriquée entre 1908 et 1945.
- le modèle 1908 Pocket Hammerless peut aussi être connu sous le nom "1908 Pocket Automatic Hammerless", "1908 380 Hammerless Pocket Automatic" ou "1908 Pocket".
- l'inscription "VP" dans un triangle peut être estampée sur le côté gauche du pontet.
- sur les modèles du gouvernement des É.-U., l'inscription "U.S. PROPERTY" peut être estampée sur le côté droit de la carcasse et l'estampe du service du matériel représenté par des "canons croisés" est estampée sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle a été vendu à de nombreux services de police.

Fabricant

- les inscriptions "COLT'S PAT. F.A. M'F'G. CO." et "HARTFORD. CONN. U.S.A.", ou "COLT'S PT. F.A. MFG. CO." et "HARTFORD. CT. U.S.A." ou encore "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A." figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- la plage de numéros de série s'étend de 1 à 138,009.
- le numéro de série est estampé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- les inscriptions "AUTOMATIC COLT" et "CALIBRE 380 HAMMERLESS" ou "COLT AUTOMATIC" et "CALIBRE .380 HAMMERLESS" figurent sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- Inscriptions sur le côté gauche de la glissière : numéros de série compris entre 1 et 4350 :
  PATENTED COLT'S PAT. F.A. M'F'G. CO.
  APR. 20. 1897 DEC. 22. 1903 HARTFORD. CONN. U.S.A.
- numéros de série compris entre 4350 et 72000 :
  PATENTED COLT'S PT. F.A. MFG. CO.
  APR. 20. 1897 DEC. 22. 1903 HARTFORD. CT. U.S.A.
- Numéros de série à partir de 72000 :
  COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A.
  PATENTED APR. 20. 1897. DEC. 22. 1903
- Inscriptions sur le côté droit de la glissière : numéros de série compris entre 1 et 72000:
  AUTOMATIC COLT
  CALIBRE 380 HAMMERLESS
- numéros de série à partir de 72000 :
  COLT AUTOMATIC
  CALIBRE .380 HAMMERLESS

Remarques

- modèle "1903 Pocket Hammerless" en calibre "32 AUTO" seulement et modèle "1908 Pocket Hammerless" en calibre "380 AUTO" uniquement; mêmes dates de brevets : "Apr. 20. 1897. Dec. 22. 1903".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17503	Colt	1903 Pocket Hammerless	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1908 Pocket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1908 Pocket Automatic Hammerless

1908 Pocket Hammerless APD

1908 Pocket Hammerless Augusta Police Department

1908 Pocket Hammerless BMCP

1908 Pocket Hammerless BPD

1908 Pocket Hammerless Binghampton Police Department

1908 Pocket Hammerless British Maritime Customs Police

1908 Pocket Hammerless CPD

1908 Pocket Hammerless Chicopee Police Department

1908 Pocket Hammerless EPD

1908 Pocket Hammerless Emerson Police Department

1908 Pocket Hammerless LPD

1908 Pocket Hammerless MPC

1908 Pocket Hammerless Marion Police Department

1908 Pocket Hammerless Med PD

1908 Pocket Hammerless Medford Police Department

1908 Pocket Hammerless Metropolitan Police Department

1908 Pocket Hammerless NPD

1908 Pocket Hammerless Northhampton Police Department

1908 Pocket Hammerless PDNY

1908 Pocket Hammerless Police Department New York

1908 Pocket Hammerless SMP

1908 Pocket Hammerless Shanghai Municipal Police

1908 Pocket Hammerless Shanghai Police

1908 Pocket Hammerless U.S. Property

1908 Pocket Hammerless US Property

1908 Pocket Hammerless WAP

1908 Pocket Hammerless WPD

1908 Pocket Hammerless Western Australian Police

1908 Pocket Hammerless Woonsocket Police Department

1909 380 Hammerless Pocket Automatic

Automatic 380 Hammerless

Colt Automatic 380 Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23917
Marque: Colt
Modèle: 1908 Vest Pocket Hammerless

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1908 Vest Pocket Hammerless
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23917 - 2	22-25 AUTO WILDCAT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23917 - 1	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT AUTOMATIC" et "CALIBRE 25", figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COLT" peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1908 et 1941.
- ce modèle a reçu la désignation de "Vest Pocket" en raison de son calibre et de son canon plus petits. Il s'agit là de la principale différence avec le modèle "1908 Hammerless".
- ce modèle peut également être connu sous l'appellation "1908 Hammerless Automatic" ou "1908 Pocket Hammerless".
- l'inscription "VP" dans un triangle peut être gravée sur le côté gauche du pontet.
- l'armée des États-Unis en a acheté quelques milliers d'unités. L'inscription "U.S. PROPERTY" peut être gravée sur le côté droit de ces armes, au-dessus du pontet.
- les armes à feu vendues en Angleterre comportent les poinçons d'homologation britanniques.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT AUTOMATIC" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COLT" peut figurer sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- la production a commencé en 1908 avec le numéro de série 1 et s'est poursuivie jusqu'en 1941, date à laquelle elle s'est arrêtée, au numéro 409061.
- le numéro de série est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CALIBRE 25" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- inscriptions figurant sur le côté gauche de la glissière : numéro de série entre 1 et 2000 COLT'S PAT. FIRE ARMS MFG. CO. HARTFORD CONN USA. PATENTED AUG. 25. 1896 APR. 20. 1897. DEC. 22. 1903 numéro de série entre 2000 et 20000 COLT'S PT. F.A. MFG. CO., HARTFORD, CT. U.S.A. PATENTED AUG. 25. 1896 APR. 20. 1897. DEC. 22. 1903 numéro de série entre 20000 et 300000 COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A PAT'D AUG. 25. 1896 APR. 20. 1897 DEC. 22. 1903 JAN. 25. 1910 numéro de série à partir de 300000 COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A. PAT'D AUG. 25. 1896. APR. 20. 1897. DEC. 22. 1903. JAN. 25. 1910. JULY 31. 1917 - la marque de commerce, un "poulain cabré", peut être gravée sur le côté arrière gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1908 25 Hammerless Automatic

1908 Hammerless Automatic

1908 Pocket Hammerless

Colt Automatic

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72370
Marque: Colt
Modèle: 1909

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1909
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72370 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "COLT" figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - L'inscription "AUTOMATIC COLT" figure sur le côté droit de la glissière. - Les inscriptions "PATENTED" et "APR. 20, 1897. SEPT. 9, 1902. DEC. 19, 1905" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - Ce prédécesseur du modèle 1911 US Army de Colt comporte une crosse arrondie, une manette de sécurité plus courte, et n'a pas de sûreté actionnée par le pouce. - Modèle fabriqué en 1910 avec une production totale de 23 pistolets. - Caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon rayé rond; glissière en acier avec striations arrière et fenêtre d'éjection située sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse en acier avec arrêtoirs de glissière et de chargeur sur le côté gauche; chien à crête; plaquettes arrondies dans le haut en bois avec quadrillage à motif de losanges; manette de sécurité courte; crosse et logement de ressort de percussion arrondis; fini bleui.
Fabricant	- Les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La plage de numéros de série est comprise entre "0" et "22".
Calibre	- L'inscription "CALIBRE 45 RIMLESS SMOKELESS" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1909 Military
1909 Military Pistol
1909 Model
1909 Pilot
1909 Pilot Series
1909 Prototype
45 Auto New Model
45 Auto New Model (Gov"t)
Automatic Colt
Improved Design
Improved Model
Model 1909
Model 1909 Automatic
Model 1909 Automatic Pistol
Model of 1909
New Model
Straight Handle
U.S. Army Test Trials

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24027
Marque: Colt
Modèle: 1909 US Army

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1909 US Army
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24027 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24027 - 3	45 COLT M1909	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon, ainsi que des dates de brevets :
"COLT'S PF. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A."
"PAT'D AUG. 5. 1884. JUNE 5, 1900. JULY 4, 1905".
- le logo de Colt (poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1911 à 1913.
- l'inscription circulaire "COLT'S NEW SERVICE" peut figurer sur la platine. Normalement, "UNITED STATES PROPERTY"inscrit sur le dessous du canon et le bout de crosse porte les inscriptions suivantes :
"U.S."
"ARMY"
"MODEL"
"1909"
"No"
"12"
"345"
- caractéristiques : double action, fini bleui, boîtier de culasse/carcasse rigide et canon rond, barillet cannelé, crans d'arrêt sur les côtés du barillet et vers l'arrière, verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet, anneau pour cordon sur le bout de crosse, plaquettes de crosse quadrillées en ébonite portant le mot "COLT" ou plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec médaillon Colt.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant figure normalement sur le dessus du canon, ainsi que des dates de brevets : "COLT'S PF. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A." "PAT'D AUG. 5. 1884. JUNE 5, 1900. JULY 4, 1905". - le logo de Colt (poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- revolver à boîtier de culasse/carcasse rigide à double action et à barillet basculant avec éjection simultanée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet. - les numéros de série compris entre 30,000 et 50,000. - sur les revolvers arborant des marques militaires, un numéro peut figurer sur le bout de crosse, mais il ne s'agit pas du numéro de série. Ce numéro peut prendre la forme suivante : "NO" "12" "123"
Calibre	- calibre normalement sur le côté gauche du canon : "45". - les munitions pour ces revolvers n'étaient fabriquées que dans les arsenaux du gouvernement américain et étaient désignées .45 COLT US GOVERNMENT, modèle 1909. Même si ces cartouches étaient presque identiques aux cartouches .45 COLT du commerce, elles comportaient une grande différence : le bourrelet avait un plus grand diamètre, ce qui facilitait l'extraction. Ce revolver accepte les cartouches .45 COLT du commerce, mais les cartouches .45 COLT US GOVERNMENT modèle 1909 ne peuvent être utilisées dans les revolvers de calibre .45 COLT, à moins de n'introduire qu'une cartouche toutes les deux chambres (à cause du plus grand diamètre du bourrelet).
Autres marquages	- sur le dessus du canon (de 1909 à 1926) : "COLT'S PT FA MFG CO HARTFORD CT USA PAT'D AUG 5, 1884, JUNE 5, 1900, JULY 4, 1905".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17530	Colt	New Service	Colt	Arme de poing	Revolver
17533	Colt	Shooting Master	Colt	Arme de poing	Revolver
18261	Colt	1917 US Army	Colt	Arme de poing	Revolver
33380	Colt	New Service Target	Colt	Arme de poing	Revolver
33386	Colt	1909 US Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
144401	Colt	1917	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1909 Army

Army 1909

Colt Model 1909 US Army

Colt New Service Model 1909

New Service

US Army 1909

US Army Model 1909

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33386
Marque: Colt
Modèle: 1909 US Navy

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1909 US Navy
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33386 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33386 - 3	45 COLT M1909	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon, ainsi que des dates de brevets :
"COLT'S PF. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A."
"PAT'D AUG. 5. 1884. JUNE 5, 1900. JULY 4, 1905".
- le logo de Colt (poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la platine.

Modèle

- fabriqué de 1911 à 1913.
- l'inscription "COLT'S NEW SERVICE, en cercle, peut figurer sur la platine.
- normalement, sur le dessous du canon : "UNITED STATES PROPERTY" et, sur le bout de crosse :
"U.S.N."
"fouled anchor"
"45 DA"
"No"
"123"
- caractéristiques : double action, fini bleui, boîtier de culasse/carcasse rigide et canon rond, barillet cannelé, crans d'arrêt du barillet sur les côtés du barillet et près de l'arrière, verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon à lame fixe en fer et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet, anneau pour cordon sur le bout de crosse, plaquettes de crosse quadrillées en ébonite avec inscription "COLT" ou plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec médaillon de Colt.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le dessus du canon, ainsi que des dates de brevets:
"COLT'S PF. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A."
"PAT'D AUG. 5. 1884. JUNE 5, 1900. JULY 4, 1905".
- le logo de Colt (poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la platine.

Mécanisme

- revolver à double action à boîtier de culasse/carcasse rigide et à barillet basculant; éjection simultanée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série de 30000 à 50000.
- sur les revolvers arborant des marques militaires, un numéro peut figurer sur le bout de crosse, mais il ne s'agit pas du numéro de série. Le numéro peut être inscrit comme suit :
"NO"
"12"
"123"

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : "45".
- les munitions pour ces revolvers n'étaient fabriquées que dans les arsenaux du gouvernement américain et étaient désignées .45 COLT US GOVERNMENT, modèle 1909. Même si ces cartouches étaient presque identiques aux cartouches .45 COLT du commerce, elles comportaient une grande différence : le bourrelet avait un plus grand diamètre, ce qui facilitait l'extraction. Ce revolver accepte les cartouches .45 COLT du commerce, mais les cartouches .45 COLT US GOVERNMENT modèle 1909 ne peuvent être utilisées dans les revolvers de calibre .45 COLT, à moins de n'introduire qu'une cartouche toutes les deux chambres (à cause du plus grand diamètre du bourrelet).

Autres marquages

- sur le dessus du canon (de 1909 à 1926) : "COLT'S PT FA MFG CO HARTFORD CT USA PAT'D AUG 5, 1884, JUNE 5, 1900, JULY 4, 1905".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17530	Colt	New Service	Colt	Arme de poing	Revolver
17533	Colt	Shooting Master	Colt	Arme de poing	Revolver
18261	Colt	1917 US Army	Colt	Arme de poing	Revolver
24027	Colt	1909 US Army	Colt	Arme de poing	Revolver
33380	Colt	New Service Target	Colt	Arme de poing	Revolver
144401	Colt	1917	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1909 Navy

Colt Model 1909 US Navy

Navy 1909

New Service

U.S.N.

US Navy 1909

US Navy Model 1909

USN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150390
Marque: Colt
Modèle: 1911 Centennial Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 Centennial Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150390 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- cette arme est une édition limitée du pistolet Colt 1911 fabriqué en 2011 pour célébrer le centenaire de l'adoption du pistolet Colt 1911 d'origine par l'armée des États-Unis; ces pistolets furent produits dans une édition limitée de 100 exemplaires, la production étant répartie de manière inégale en quatre pourcentages de gravures (A - 25 %, B - 50 %, C - 75 % et D - 100 %). - les inscriptions "ADOPTED" et "MARCH 29, 1911 - UNITED STATES ARMY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière, tandis que l'inscription "1911-2011" figure en or sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; glissière en acier ornée de différents niveaux de gravures, avec stries à l'arrière; chien à crête; verrou de glissière, manette de sécurité et arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; manette de sécurité; logement du ressort de percussion plat; plaquettes en ivoire avec le médaillon Colt 100year; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "COLT's PT. F.A. MFG. CO." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé des trois lettres "ANV" suivies de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01911ANVZA

01911ANVZB

01911ANVZC

01911ANVZD

100th Anniversary Model

100yr Anv

ANVZ Series

Colt Anniversary ANVZ Series

M1911 100th Anniversary Custom Shop

Model 1911 - 100th Anniversary Model

O1911ANVZA

O1911ANVZB

O1911ANVZC

O1911ANVZD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133536
Marque: Colt
Modèle: 1911 Centennial Anniversary Limited Edition 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 Centennial Anniversary Limited Edition 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133536 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" et le logo de Colt figurent sur la glissière.

Modèle

- le modèle "1911 Centennial Anniversary" souligne les 100 ans de service du pistolet semi-automatique Colt 1911 aux États-Unis.
- le "1911 Centennial Anniversary Limited Edition 2" est la version de luxe de ce modèle. Il possède des ciselures en volutes, des incrustations en or, un fini poli bleu royal et un numéro de série du format suivant : "19110001".
- arme publicisée en 2010.
- 750 unités seront fabriquées pour 2011.
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière plate; organes de visée fixes; éjection par la droite et stries à l'arrière de la crosse; boîtier de culasse/carcasse en acier de style 1911; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; bouton de déverrouillage du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité; plaquettes de poignée Cocobolo lisses avec médaillé plaqué or pour le 100e anniversaire du Colt; boucle pour cordon; glissière avec ciselures en volutes, symboles et bannières Colts incrustés d'or.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le format du numéro de série pour les armes 1911 Centennial Anniversary Limited Edition 2 est le suivant : "19110001".
- le format du numéro de série pour les armes 1911 Centennial Anniversary Limited Edition 3 est le suivant : "00011911".

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "1911" et "2011" à l'intérieur d'une bannière peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "100 YEARS OF THE MODEL 1911" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- "UNITED STATES PROPERTY" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133582	Colt	1911 Centennial Anniversary Limited Edition 3	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01911ANVII

100 Years in Service

1911 100th Anniversary Limited Edition

1911 2011

1911 ANV II

1911-2011

1911ANVII

ANVII

Colt 100th Year Anniversary Model 1911

Colt Anniversary Model 1911

Model 1911 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133582
Marque: Colt
Modèle: 1911 Centennial Anniversary Limited Edition 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 Centennial Anniversary Limited Edition 3
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133582 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" et le logo de Colt figurent sur la glissière.

Modèle

- le modèle "1911 Centennial Anniversary" souligne les 100 ans de service du pistolet semi-automatique Colt 1911 aux États-Unis.
- le "1911 Centennial Anniversary Limited Edition 3" est la version standard de ce modèle. Il possède un numéro de série du format suivant : "00011911".
- arme publicisée en 2010.
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière plate; organes de visée fixes; éjection par la droite et stries à l'arrière de la crosse; boîtier de culasse/carcasse en acier de style 1911; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; bouton de déverrouillage du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité; plaquettes de poignée en bois quadrillé; boucle pour cordon; boîtier de culasse/carcasse et glissière avec marques de laminage; fini bleui.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le format du numéro de série pour les armes 1911 Centennial Anniversary Limited Edition 2 est le suivant : "19110001".
- le format du numéro de série pour les armes 1911 Centennial Anniversary Limited Edition 3 est le suivant: "00011911".

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Autres marquages

- "MODEL OF 1911 - 2011" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- "UNITED STATES PROPERTY" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133536	Colt	1911 Centennial Anniversary Limited Edition 2	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01911ANVIII

100 Years in Service

1911 100th Anniversary Limited Edition

1911 2011

1911 ANV III

1911-2011

1911ANVIII

ANVIII

Colt 100th Year Anniversary Model 1911

Colt Anniversary Model 1911

Model 1911 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18047
Marque: Colt
Modèle: 1911 Government

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 Government
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18047 - 4	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
18047 - 5	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18047 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18047 - 3	45 AUTO	7	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "GOVERNMENT MODEL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme fabriquée entre 1911 et 1925.
- le modèle 1911 Government était la version commerciale du modèle 1911 Military.
- le modèle 1911 Government est physiquement identique au modèle 1911 Military, mais avec des inscriptions différentes.
- la principale caractéristique différenciant le modèle 1911 du modèle 1911A1 est que le modèle 1911 ne comporte pas d'encoche sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'arrière de la détente.
- des contrats conclus avec la Grande-Bretagne, la Russie, la Norvège et l'Argentine ont été honorés avec des armes de cette série.
- en 1938, Colt a commencé à fabriquer un lot de conversion pour convertir les modèles Government et National Match du calibre 45 AUTO au calibre 22 LR.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série comportant le préfixe "C" indiquent que l'arme fait partie de la série commerciale.
- les numéros de série s'échelonnent de C1 à C138532.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- inscriptions sur le côté gauche de la glissière :
s/n C1 - C4500
PATENTED APR.20.1897 COLT' PT. F. A. MFG. CO.
SEPT. 9. 1902. DEC. 19. 1905 FEB. 14. 1911 HARTFORD. CT. U.S.A.
- environ à partir du numéro de série C4500 :
PATENTED APR.20.1897.SEPT.9.1902 COLT'S PT. F.A. MFG. CO.
DEC. 19,1905. FEB. 14. 1911. AUG. 19. 1913 HARTFORD. CONN. U.S.A.
Inscriptions sur le côté droit de la glissière :
COLT AUTOMATIC
CALIBRE .45
Inscriptions sur le côté droit de la carcasse :
- sur les modèles des numéros de série C1 à environ C5000, l'inscription GOVERNMENT MODEL était gravée à l'avant de l'orifice de la butée de glissière.
- sur les modèles des numéros de série C5000 à C144 999, l'inscription GOVERNMENT MODEL était gravée au-dessus du numéro de série.
- l'inscription "VP" à l'intérieur d'un triangle est gravée sur le côté gauche du pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145803	Turnbull Manufacturing	1911 Wild Bunch	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145844	Turnbull Manufacturing	1911	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Commercial

1911 Commercial Model

1911 Government Model

Government

Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17841
Marque: Colt
Modèle: 1911 Government Model Argentine Contract

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 Government Model Argentine Contract
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17841 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Colt figure de chaque côté de la glissière.

Modèle

- l'inscription "GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le gouvernement argentin a passé plusieurs commandes à Colt entre 1914 et 1948.
- l'armée argentine a acheté 1000 pistolets Government Model de Colt en 1916. Les particularités clés sont la plage des numéros de série, de C20001 à C 21,000, les armoiries de l'Argentine, et le numéro (entre 1 et 1000) inscrit sur la partie supérieure arrière de la glissière, ce numéro était formé des trois derniers chiffres du numéro de série.
- la désignation de l'armée argentine attribuée au pistolet 1911 Government Model était "Pistola Sistema Colt Modelo Argentino 1916, Calibre .45".
- le gouvernement argentin acheta 400 pistolets Government Model supplémentaires de Colt en 1919; la plage des numéros de série se trouve entre C 86,790 et C 116,583.
- l'armée argentine a acheté 10 000 pistolets modèle M1911-A1 de Colt in 1927.
- la désignation de l'armée argentine attribuée au pistolet M1911-A1 était "Pistola Sistema Colt Modelo Argentino 1927, Calibre .45".
- les pistolets de modèle M1911-A1 fabriqués pour l'armée argentine par Colt portent les inscriptions "EJERCITO ARGENTINO" et "COLT CAL. 45 MOD. 1927." sur deux lignes, sur le côté gauche de la glissière.
- le gouvernement argentin aussi acheté une licence pour produire ce modèle.
- la marine argentine a passé plusieurs commandes avec Colt pour se procurer les pistolets Government Model et M1911-A1 à partir de 1914.
- les pistolets 1911 Government Model de la marine argentine peuvent porter les marques "MARINA ARGENTINA" ou "REPUBLICA ARGENTINA" et "ARMADA NACIONAL" sur deux lignes, sur le côté gauche de la glissière.

Fabricant

- le nom Colt figure de chaque côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéros de série compris entre C20001 et C21000.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche de la glissière :
PATENTED APR.20.1897.SEPT.9.1902 COLT'S PT. F.A. MFG. CO.
DEC. 19.1905. FEB. 14. 1911. AUG. 19. 1913 HARTFORD. CONN. U.S.A.
Inscriptions sur le côté droit de la glissière :
COLT AUTOMATIC
CALIBRE .45
Inscriptions sur le côté droit de la carcasse :
- GOVERNMENT MODEL inscrit au-dessus du numéro de série.
-'VP' dans un triangle sur le côté gauche du pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Argentine Contract 1916

1911 Government Argentine Contract

Colt Modello 1916

Government Model

Government Model Argentine Contract

Modelo 1916

Pistola Sistema Colt Modelo Argentino 1916 Calibre .45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36066
Marque: Colt
Modèle: 1911 Government Model British Contract

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 Government Model British Contract
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36066 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36066 - 1	455 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36066 - 3	9MM LUGER	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT'S PT. F. A. MFG. CO." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT AUTOMATIC" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la date du contrat était 1915 et la livraison des 11 000 armes à feu s'est terminée en 1916.
- le poinçon de propriété du War Department britannique ("Broad Arrow" - lettres BO surmontées d'une flèche) a été apposé sur toutes les armes reçues par le gouvernement britannique.
- les armes étaient destinées à la Marine britannique, à l'Armée britannique et à l'Armée canadienne.
- au début des années 1920, ces armes ont été redistribuées aux officiers de la Royal Air Force. Ces modèles arborent les lettres RAF ou R.A.F. sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus du pontet.

Fabricant

- les inscriptions "COLT'S PT. F. A. MFG. CO.", "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT AUTOMATIC" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes fabriquées en vertu de ce contrat arboraient des numéros de série particuliers précédés de la lettre "W".
- numéros de série compris entre W19,000 et W110,695 environ.
- système de numérotation possible :
préfixe "W" = modèle produit en vertu d'un contrat avec la Grande-Bretagne, originalement de calibre .455 WEBLEY AUTO;
préfixe "C" - modèle sans doute produit en vertu d'un contrat avec la Grande-Bretagne, en calibre .45 AUTO ou 455 WEBLEY AUTO.

Calibre

- l'inscription "CALIBRE 45" ou "CALIBRE 455" peut figurer sur le côté droit de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- les inscriptions PATENTED APR 20.1897.SEPT.9.1902 COLT'S PT.F.A.MFG.CO.
DEC.19.1905.FEB.14.1911.AUG.19.1913 HARTFORD.CT.U.S.A. figurent sur le côté gauche de la glissière.

- le logo de Colt (poulain cabré) est estampillé sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de la sûreté.

- l'inscription "COLT AUTOMATIC"
"CALIBRE 455"
figure sur le côté droit de la glissière.

- l'inscription "GOVERNMENT MODEL" et le numéro de série figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 British

1911 British Army

1911 British Navy

1911 British Series

1911 Canadian Army

1911 Royal Air Force

British 455 Contract

Colt Automatic

Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36069
Marque: Colt
Modèle: 1911 Government Model Russian Contract

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 Government Model Russian Contract
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36069 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT'S PT.F.A.MFG CO." figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "COLT AUTOMATIC" figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ANGL. ZAKAZ", une inscription russe en caractères cyrilliques qui signifie "commande anglaise", figure sur le côté gauche de la carcasse. - l'inscription "Government Model" et les caractères cyrilliques sont les seules caractéristiques qui identifient ce modèle. - 51 000 exemplaires du modèle Government ont été commandés par les forces armées russes. - modèle fabriqué de 1915 à 1917.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT.F.A.MFG CO." figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "COLT AUTOMATIC" figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage de numéros de série s'étend de C-50 000 à C-85 000.
Calibre	- les inscriptions "COLT AUTOMATIC" et "CALIBRE 45" figurent sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les inscriptions
"PATENTED APR. 20.1897.SEPT.9.1902
COLT'S PT.F.A.MFG CO. DEC.19.1905.FEB.14.1911.AUG.19.1913
HARTFORDCT.U.S.A." figurent sur le côté gauche de la glissière.

- le logo de Colt (un poulain cabré) est estampillé sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de la sûreté.

- une inscription russe en caractères cyrilliques qui se traduit par "English Order" ("commande anglaise") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- les inscriptions
"COLT AUTOMATIC
CALIBRE 45"
figurent sur le côté droit de la glissière.

- l'inscription
"GOVERNMENT MODEL"
et le numéro de série figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Government Russian Contract

1911 Russian

1911 Russian Military

ANGL. ZAKAZ

Angliyskiy Zakaz

Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17706
Marque: Colt
Modèle: 1911 Military

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 Military
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17706 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- entrée générique représentant le modèle 1911 fabriqué pour l'US Army, l'US Navy et l'U.S.M.C. Il existe d'autres entrées TRAF permettant de bien identifier cette arme.
- fabriqué de 1912 à 1924
- modèle aussi fabriqué par Remington-UMC, North America Arms Company et Springfield Armory.
- le modèle 1911 Military est identique au modèle 1911 Government, mais les inscriptions sont différentes.
- l'élément clé distinguant le modèle "1911" du modèle "1911A1" est que la carcasse du modèle "1911" n'est pas évidée derrière la détente.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse et il est précédé de "No."
- plage de 1 à 629500 environ.

Autres marquages

- Inscription sur le côté gauche de la carcasse :
  UNITED STATES PROPERTY
- Inscriptions sur le côté gauche de la glissière :
  PATENTED APR.20.1897
  SEPT.9.1902.DEC.19.1905.FEB.14.1911
  COLT'S PT. F.A. MFG CO.
  HARTFORD.CT. USA
- Inscriptions sur le côté droit de la glissière :
  MODEL OF 1911 U.S. ARMY
  OU
  MODEL OF 1911 U.S. NAVY
  OU
  MODEL OF 1911 U.S.M.C.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
199214	Bersa	B1911	Bersa USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Military 1911

Model of 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36104
Marque: Colt
Modèle: 1911 US Army

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 US Army
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36104 - 3	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36104 - 4	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36104 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36104 - 2	45 AUTO	8	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT'S PT. F. A. MFG. CO." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MODEL OF 1911. U.S. ARMY" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "PATENTED APR. 20, 1897 SEPT. 9, 1902." et "DEC. 19, 1905. FEB. 14, 1911. AUG. 19, 1913 " figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1911 et 1919.
- le modèle 1911 a été adopté par le service du matériel des États-Unis le 29 mars 1911.
- le modèle 1911 US Army a été remis sur le marché en 2004.
- cette arme à feu a été produite par la société "Colt's Patent Fire Arms Mfg. Co." qui détenait les droits de fabrication en vertu des brevets appartenant au concepteur, J.M. Browning.
- cette arme à feu comprenait les caractéristiques suivantes : manette de sécurité; sûreté; sûreté de séparateur; logement de ressort de percussion plat; viseurs fixes sur la glissière; loquet de retenue de la glissière qui s'enclenche après le dernier coup, ou qui peut être enclenché manuellement.
- elle a un fini bleui, avec des plaquette en noyer à quadrillage en losanges.
- le modèle 1911 US Army est physiquement identique au modèle 1911 Government avec des inscriptions différentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "COLT'S PT. F. A. MFG. CO." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul selon le système Browning.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et comprend les lettres "No" précédant le numéro de série. Les lettres "No" sont l'abréviation de numéro, p. ex., "No 199242", le numéro "199242" est en réalité le numéro de série. - les numéros de série sont les suivants : 1 à 72570, 83856 à 102596, 107597 à 113496, 120567 à 125586, 128616 à 629500 inclusivement. (aussi 629563, 629927, 629971). - pour les numéros intermédiaires, voir le modèle 1911 U.S. Army de Colt fabriqué par Springfield Armory. - le système de numérotation des pistolets fabriqués lors de la remise en marché en 2004 est différent de celui de la production d'origine. - les pistolets de fabrication récente comportent un numéro de série constitué du préfixe "WMK" suivi de quatre chiffres allant de 0001 à environ 4000. - le préfixe "WMK" représente les initiales de William M. Keys, président et chef de la direction de la société Colt's Manufacturing Company au moment de la fabrication.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36101	Colt	1911 US Army	North American Arms Company Limited	Arme de poing	Semi-automatique
129798	Colt	1911 US Army Improved	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
145800	Turnbull Manufacturing	1911 US Army Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145827	Turnbull Manufacturing	1911 US Navy Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
145828	Turnbull Manufacturing	1911 US Marine Corps Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
199214	Bersa	B1911	Bersa USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 U.S. Army

1911 U.S. Marine Corps

1911 US Marine Corps

1911 USMC

Model of 1911 U.S. Army

Model of 1911 US Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36101
Marque: Colt
Modèle: 1911 US Army

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 US Army
Fabricant:	North American Arms Company Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36101 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Colt" ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle produit sous licence de Colt.

Modèle

- cette arme est un pistolet semi-automatique M1911 de configuration standard, remarquable en raison de son fabricant et de sa rareté.
- la Ross Rifle Company de Québec (Canada) a fermé ses portes en 1916. Le bâtiment qu'elle occupait a été loué en 1917 par la "North American Arms Company", qui a entrepris d'y fabriquer des pistolets Colt de Model 1911 sous contrat pour le gouvernement des États-Unis à partir de 1917. En raison de la lenteur extrême de la production et des livraisons, on estime que pas plus de 100 exemplaires avaient été produits au moment de l'armistice, en novembre 1918. Le contrat a été résilié peu après la fin de la Première Guerre mondiale.
- ces pistolets se distinguent par l'absence de toute inscription; lorsqu'ils en portent, ce sont la marque ou nom du fabricant et le numéro de série, et uniquement sur la glissière.
- dans ce cas, les inscriptions se lisent "MANUFACTURED BY / NORTH AMERICAN ARMS CO. LIMITED / QUEBEC, CANADA" et se trouvent sur le côté gauche de la glissière.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY" et "NORTH AMERICAN ARMS CO. LIMITED" et "QUEBEC, CANADA" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière; plage de 1 à 100.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Sur le côté gauche de la glissière :
MANUFACTURED BY
NORTH AMERICAN ARMS CO., LIMITED
QUEBEC, CANADA
Sur le côté droit de la glissière :
MODEL OF 1911.U.S.ARMY
OU
MODEL OF 1911
U.S.ARMY CALIBER.45

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36100	Colt	1911 US Army	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
36104	Colt	1911 US Army	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
41850	Colt	1911 US Army	Springfield Armory	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 U.S. Army

Model of 1911 U.S. Army

Model of 1911 US Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36100
Marque: Colt
Modèle: 1911 US Army

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 US Army
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36100 - 3	400 COR-BON	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36100 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36100 - 2	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PATENTED DEC. 19. 1905" over "FEB. 14. 1911. AUG. 19. 1913" over "COLT'S PT. F.A.MFG.CO." peut figurer sur le côté gauche avant de la glissière.
- arme produite en vertu d'une entente entre "Colt's Patent Fire Arms Mfg. Co." et the United States Ordnance Department par REMINGTON-UMC.

Modèle

- les inscriptions "MODEL OF 1911.U.S.ARMY" ou "MODEL OF 1911" et "U.S.ARMY CALIBER.45" sur deux lignes figurent sur le côté droit de la glissière.
- arme à feu fabriquée en 1918 et 1919 seulement, à 21 698 unités.
- cette arme est pratiquement identique au "model of 1911 U. S. Army" produit par COLT (sauf pour les inscriptions, y compris le numéro de série), qui détenait les droits de fabrication en vertu des brevets appartenant au concepteur, J.M. Browning.
- caractéristiques : manette de sécurité; logement de ressort de percussion plat; sûreté; sûreté de séparateur; viseurs fixes sur la glissière; loquet de retenue de la glissière qui s'enclenche après le dernier coup, ou qui peut être enclenché manuellement.
- fini bleui, avec plaquettes de poignée en noyer à quadrillage en losanges.
- le modèle 1911 US Army est physiquement identique au modèle 1911 Government, mais avec des inscriptions différentes.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY", "REMINGTON ARMS UMC CO. INC." et "BRIDGEPORT, CONN. U.S.A. " peuvent figurer sur le côté gauche du canon, vers l'arrière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul d'après le système Browning.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et se compose des lettres "No" suivies du numéro de série. Les lettres "No" sont l'abréviation de numéro; p. ex., dans "No 21676", le numéro 21676 est le numéro de série. - l'entreprise Remington UMC a fabriqué les modèles 1911 Military en leur attribuant ses propres numéros de série. - la plage de numéros de série va de 1 à 21676.
Calibre	- sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "PATENTED DEC. 19. 1905", "FEB. 14. 1911. AUG. 19. 1913" et "COLT'S PT. F.A.MFG.CO." sur trois lignes peuvent figurer sur l'avant gauche de la glissière. - les inscriptions "REMINGTON" et "UMC" sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur l'avant gauche de la glissière. - les inscriptions "MANUFACTURED BY", "REMINGTON ARMS UMC CO. INC." et "BRIDGEPORT, CONN. U.S.A. " peuvent figurer sur le côté gauche du canon, vers l'arrière. - les inscriptions "MODEL OF 1911.U.S.ARMY" ou "MODEL OF 1911" et "U.S.ARMY CALIBER.45" sur deux lignes figurent sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36101	Colt	1911 US Army	North American Arms Company Limited	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 U.S. Army

Model of 1911 U.S. Army

Model of 1911 US Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41850
Marque: Colt
Modèle: 1911 US Army

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 US Army
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41850 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PATENTED APR. 20.1897", "SEPT.9.1902.DEC.19.1905. FEB.14.1911" et "COLT'S PT. F.A.MFG.CO." sur plusieurs lignes peuvent figurer sur le côté avant gauche de la glissière.
- cette arme à feu a été produite en vertu d'un accord entre la société "Colt's Patent Fire Arms Mfg. Co." et le service du matériel des États-Unis, par l'arsenal du gouvernement à Springfield, dans l'État du Massachusetts, appelé "Springfield Armory".

Modèle

- l'inscription "MODEL OF 1911. U. S. ARMY" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme à feu fabriquée de 1914 à 1917 seulement; 25 767 unités ont été fabriquées.
- cette arme à feu est pratiquement la même que le "model of 1911 U. S. Army" comme celui fabriqué par COLT (sauf pour les inscriptions, y compris le numéro de série) qui détenait les droits de fabrication en vertu des brevets appartenant au concepteur, J.M. Browning.
- cette arme à feu comprend les caractéristiques suivantes : manette de sécurité; logement de ressort de percussion plat; sûreté; sûreté de séparateur; viseurs fixes sur la glissière; loquet de retenue de la glissière qui s'enclenche après le dernier coup, ou qui peut être enclenché manuellement.
- elle a un fini bleui, avec des plaquettes de poignée en noyer à quadrillage en losanges.
- le modèle 1911 US Army est physiquement identique au modèle 1911 Government avec des inscriptions différentes.

Fabricant

- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY" et "U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- SPRINGFIELD ARMORY était établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts; il a commencé en 1790 et a rouvert ses portes en 1795 en tant que premier arsenal du gouvernement des États-Unis, nommé officiellement l'arsenal fédéral en 1872 par une loi du Congrès, il a terminé la production en 1968, et a officiellement fermé ses portes en 1975.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et comprend les lettres "No" précédant le numéro de série. Les lettres "No" sont l'abréviation de numéro, p. ex. "No 74759", le numéro "74759" est en réalité le numéro de série.
- les numéros de série par année de production sont les suivants :
1914, de 72 571 à 75 600.
1915, de 75 601 à 83 855, de 102 597 à 107 596, et de 113 497 à 115 600.
1916, de 115 601 à 120 586.
1917, de 125 587 à 127 998.
- (les numéros de série 127 999 à 133 186 ont été attribués, mais jamais utilisés).
- pour les numéros intermédiaires, voir le modèle 1911 U.S. Army de COLT fabriqué par COLT.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "PATENTED APR. 20. 1897", "SEPT. 9. 1902. DEC. 19. 1905. FEB. 14. 1911" et "COLT'S PT. F.A.MFG.CO." sur plusieurs lignes peuvent figurer sur le côté avant gauche de la glissière.
- les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY" et "U.S.A." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté arrière gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36101	Colt	1911 US Army	North American Arms Company Limited	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Army

Colt M1911

Colt Model 1911

Colt Model of 1911

M1911

Model 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129798
Marque: Colt
Modèle: 1911 US Army Improved

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 US Army Improved
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129798 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT'S PT. F. A. MFG. CO." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL OF 1911. U.S. ARMY" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "PATENTED APR. 20, 1897 SEPT. 9, 1902." et "DEC. 19, 1905. FEB. 14, 1911. AUG. 19, 1913 " figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la production du modèle 1911 US Army Improved a été attribuée par contrat à Colt par le service du matériel des États-Unis le 12 juin 1923.
- 10 000 exemplaires du "Improved Automatic Pistol, Caliber .45, Model of 1911" ont été fabriqués en 1923-1924.
- le modèle 1911 US Army Improved était aussi appelé le modèle "Transition".
- le modèle "1911 US Army Improved" a été rebaptisé modèle "M1911A1 US Army" en 1926.
- les marques "M1911 U.S. Army" n'ont pas été apposées sur l'arme à feu avant 1937-1938.
- cette arme à feu était fabriquée par la société "Colt's Patent Fire Arms Mfg. Co." qui détenait les droits de fabrication en vertu de brevets détenus par le concepteur, J.M. Browning.
- caractéristiques : canon rond; glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière et dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse réduit/festonné derrière la détente pour accroître le dégagement; loquet de maintien de la glissière en position ouverte et sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité avec queue de carcasse allongée; logement de ressort de percussion moleté et surélevé; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; face de détente moletée et découpée; anneau de suspension; plaquettes de poignée en noyer quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "COLT'S PT. F. A. MFG. CO." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- les lettres "No" précèdent le numéro de série. Les lettres "No" sont l'abréviation de numéro, p. ex., "No 708155", le numéro de séquence "708155" est en réalité le numéro de série.

- les numéros de série pour le contrat de 1923 vont de 700001 à 710000.
- les numéros de série pour le contrat de 1937 vont de 710001 à 712349.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36102	Colt	M1911A1 US Army	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36104	Colt	1911 US Army	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 U.S. Army

1911 U.S. Marine Corps

1911 US Marine Corps

1911 USMC

Model of 1911 U.S. Army

Model of 1911 US Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125854
Marque: Colt
Modèle: 1911 US Army World War One Reproduction

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 US Army World War One Reproduction
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125854 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT'S PT. F. A. MFG. CO." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1911". U.S. ARMY" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "WWI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en tant que préfixe de trois lettres du numéro de série.

- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "JM" à l'intérieur d'un "G" figurait derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "JMG" est le poinçon d'inspection utilisé par le Lcol John M. Gilbert du U.S. Army Ordnance Corps.

- modèle mis sur le marché en 2003.

- production en nombre restreint de 4 000 pistolets.

- il s'agit d'une reproduction du modèle "1911 Army" de Colt.
- cette reproduction était basée sur les dessins originaux du Colt modèle 1911.

- ce modèle, à fini oxydé noir, est aussi connu sous le nom de "1918 Black Army".

- caractéristiques : glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière, guidon à lame et hausse à encoche en U; boîtier de culasse/carcasse muni d'un logement de ressort plat lisse, sûreté ergonomique, manette de sécurité et boucle pour dragonne de style Grande Guerre; système de tir Colt "Model 70"; arrêtoir de glissière moleté, sûreté actionnée avec le pouce, chien et arrêtoir de chargeur; plaquettes de poignée en noyer quadrillé; fini oxydé noir ou bleui.
- longueur totale avec canon de 127 mm (5 po) : 216 mm (8,5 po).

Fabricant

- les inscriptions "COLT'S PT. F. A. MFG. CO." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres suivis du suffixe "WWI", p. ex. : "No 1##9WWI".
Calibre	- l'inscription "COLT 45 AUTO" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01911

01911A1

01911A1 Replica

01918

1911 Model O Series 70

1911 U.S. World War I Reproduction

1911 US Army WW-I Replica

1911 US Army World War 1

1911 WW-I Replica

1911 World War 1 Replica

1911 World War I Model O Series 70

1911 World War I Replica

1911 World War One Replica

1918 Black Army

1918 WWI Replica

1918 WWI Reproduction

Colt 1911 WWI Replica

Colt 1918 Black Army

Colt 1918 WWI Black Army

Colt Model 1918 WWI Black Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1911 Model O Series 70

M1911 US Model O Series 70

M1911 US World War I Reproduction

Model 1918 WWI Black Army Replica

Model 1918 WWI Black Army Reproduction

Model O Series 70

Model of 1911 U.S. Army World War I Reproduction

O1911

O1911A1

Reproduction Model 1918 WWI Black Army

World War I Replica

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36106
Marque: Colt
Modèle: 1911 US Navy

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 US Navy
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36106 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1912 à 1924.
- modèle 1911 US Navy identique au modèle 1911 Government, mais inscriptions différentes.
- par rapport au modèle 1911A1, le modèle 1911 n'a pas de retrait dans la carcasse derrière la détente, a un logement droit pour le ressort du percuteur, a une manette de sécurité à courte crête et a une détente plus longue.

Fabricant

- pistolets marqués U S Navy fabriqués uniquement par Colt.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et comprend le préfixe "No."; il est compris entre 1 et 629500.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la carcasse :
UNITED STATES PROPERTY
sur le côté gauche de la glissière :
PATENTED APR.20.1897
SEPT.9.1902.DEC.19.1905.FEB.14.1911
sur le côté droit de la glissière :
MODEL OF 1911 U.S. NAVY

COLT'S PT. F.A. MFG CO.
HARTFORD.CT. USA

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36106

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145828	Turnbull Manufacturing	1911 US Marine Corps Limited Edition	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Navy

1911 U.S. Navy

Model of 1911 U.S. Navy

Model of 1911 US Navy

Navy

Navy 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36270
Marque: Colt
Modèle: 1911 World War One Belleau Wood Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 World War One Belleau Wood Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36270 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- 7 500 unités ont été fabriquées en 1968 seulement. - l'inscription "1917 WORLD WAR I COMMEMORATIVE 1967" figure dans une bannière sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "BELLEAU WOOD" figure sur la plaquette de poignée gauche. - le numéro de série comprend un suffixe "BW".
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série comprend un suffixe de deux lettres "BW". - les numéros de série s'échelonnent de 1BW à 7500BW.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la crosse : BELLEAU WOOD - sur le côté droit de la glissière : 1917-1967.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17735	Colt	1911 World War One Meuse Argonne Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36271	Colt	1911 World War One Second Battle of the Marne Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36273	Colt	1911 World War One Chateau Thierry Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Belleau Wood

1917 1967 Belleau Wood

1917 World War I Commemorative 1967

BW

Belleau Wood

Belleau Wood 1917 to 1967

Belleau Wood World War I

World War 1 Commemorative

World War I Battle of Belleau Wood

World War I Belleau Wood 1911 Commemorative

World War I Commemorative

World War One Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36273
Marque: Colt
Modèle: 1911 World War One Chateau Thierry Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 World War One Chateau Thierry Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36273 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit.
Modèle	- l'inscription "1917 World War I Commemorative 1967" figure sur le côté droit de la glissière et une scène de combat exécutée au poinçon rotatif figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Chateau Thierry" figure sur la plaquette gauche. - le numéro de série contient le suffixe "CT".
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière. - fabriqué à 7500 exemplaires en 1967 seulement.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série comprend le suffixe alphabétique "CT". - les numéros de série vont de 1CT à 7500CT.
Calibre	- calibre sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17735	Colt	1911 World War One Meuse Argonne Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36270	Colt	1911 World War One Belleau Wood Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36271	Colt	1911 World War One Second Battle of the Marne Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 World War I Chateau Thierry

1911 World War I Chateau Thierry Commemorative

1917 1967 Chateau Thierry

1917 World War I Commemorative 1967

CT

Chateau Thierry

Chateau Thierry 1917 1967

World War 1 Commemorative

World War I Chateau Thierry

World War I Commemorative

World War One Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17735
Marque: Colt
Modèle: 1911 World War One Meuse Argonne Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 World War One Meuse Argonne Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17735 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG CO." figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1917 WORLD WAR I COMMEMORATIVE 1967" figure à l'intérieur d'une banderole sur le côté droit de la glissière.
- peut aussi être appelé "Meuse Argonne" ou "1911 Meuse Argonne".
- la seule référence au modèle se trouve sur les plaquettes, lesquelles ont chacune un médaillon commémoratif portant l'inscription "Meuse Argonne".
- ce modèle a été mis sur le marché en 1969.
- environ 7500 exemplaires ont été fabriqués.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série comprend le suffixe alphabétique "MA".
- les numéros de série vont de 1MA à 7500MA.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscription sur le côté gauche de la crosse :
MEUSE ARGONNE
- inscription sur le côté droit de la crosse :
"1917-1967"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36270	Colt	1911 World War One Belleau Wood Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36271	Colt	1911 World War One Second Battle of the Marne Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36273	Colt	1911 World War One Chateau Thierry Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Meuse Argonne

1917 Meuse Argonne

1917 World War I Commemorative 1967

MA

Meuse Argonne

WW I Commemorative Meuse Argonne

WW I Meuse Argonne Commemorative

World War 1 Commemorative

World War I Commemorative

World War I Commemorative Meuse Argonne

World War One Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36271
Marque: Colt
Modèle: 1911 World War One Second Battle of the Marne Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911 World War One Second Battle of the Marne Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36271 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "COLT" et le logo (poulain cabré) figurent sur le côté de la glissière.

Modèle

- on en produisit 7 500 en 1968 uniquement.
- le boîtier de culasse/carcasse du "1911 World War I Second Battle of the Marne Commemorative" est fondé sur celui du Colt de 1911.
- les inscriptions "1917", "WORLD WAR I COMMEMORATIVE" et "1967" figurent sur la face interne d'une bannière, du côté droit de la glissière.
- l'inscription "2nd BATTLE OF THE MARNE" peut figurer sur la plaquette de gauche de la crosse.
- le numéro de série est assorti du suffixe "M2".

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série comprend le suffixe "M2".
- les numéros de série vont de 1M2 à 7500M2.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17735	Colt	1911 World War One Meuse Argonne Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36270	Colt	1911 World War One Belleau Wood Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36273	Colt	1911 World War One Chateau Thierry Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1917 1967 2nd Battle of the Marne

1917 World War I Commemorative 1967

2nd Battle of the Marne

2nd Battle of the Marne 1917 1967

2nd Battle of the Marne Commemorative

M2

Second Battle of the Marne

Second Battle of the Marne Commemorative

World War 1 Commemorative

World War I 2nd Battle of the Marne 1911

World War I Commemorative

World War One Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46267
Marque: Colt
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46267 - 8	22 LR	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46267 - 3	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46267 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46267 - 2	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46267 - 7	38 SUPER AUTO	10	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46267 - 4	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46267 - 6	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46267 - 5	7.62MM TOKAREV	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom Colt et(ou) logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- entrée générique pour les armes à feu qu'il est impossible de classer comme des variantes du pistolet "1911A1" produit par Colt. Il existe d'autres entrées pouvant permettre de mieux identifier l'arme en question. Comme ce type de pistolet constitue l'une des plates-formes de personnalisation les plus répandues en raison de l'abondance de pièces sur le marché, il existe des variations dans le fini et l'apparence de l'arme. - inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse incluant le nom Colt; les inscriptions figurant sur d'autres pièces varient car les glissières, les canons et d'autres composants sont offerts par de nombreux fournisseurs.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36285	America Remembers	Colt 1911A1 Army Air Forces Tribute Commemorative	America Remembers/Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36293	America Remembers	Colt 1911A1 Vietnam Tribute Commemorative	America Remembers/Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36294	America Remembers	Colt 1911A1 American Patriot Tribute Commemorative	America Remembers/Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36389	American Historical Foundation	Colt 1911A1 World War Two Commemorative	American Historical Foundation/Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36675	Norinco	NP28	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
118915	Olympic Arms	1911-A1	Olympic Arms	Arme de poing	Semi-automatique
124703	Reeder Custom Guns	Black Mamba	Reeder Custom Guns/Colt	Arme de poing	Semi-automatique
143288	America Remembers	Colt 1911 Centennial Anniversary US Army Tribute	America Remembers/Colt	Arme de poing	Semi-automatique
143299	America Remembers	Colt 1911 Centennial Anniversary US Marine Corps Tribute	America Remembers/Colt	Arme de poing	Semi-automatique
143300	America Remembers	Colt 1911 Centennial Anniversary US Navy Tribute	America Remembers/Colt	Arme de poing	Semi-automatique
143301	America Remembers	Colt 1911 Centennial Anniversary US Air Force Tribute	America Remembers/Colt	Arme de poing	Semi-automatique
143302	America Remembers	Colt 1911 Centennial Anniversary US Patriotic Tribute	America Remembers/Colt	Arme de poing	Semi-automatique
176842	Remsport Manufacturing	1911	TR Enabling	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
197636	Cabot Guns	Apocalypse	Cabot Guns	Arme de poing	Semi-automatique
148289	America Remembers	Colt 1911A1 West Point World War II Tribute	America Remembers/Colt	Arme de poing	Semi-automatique
194825	Standard Manufacturing	1911-A1	Standard Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46267

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197631	Cabot Guns	Rebellion	Cabot Guns	Arme de poing	Semi-automatique
197632	Cabot Guns	Gran Torino	Cabot Guns	Arme de poing	Semi-automatique
197633	Cabot Guns	Nero	Cabot Guns	Arme de poing	Semi-automatique
197634	Cabot Guns	Icon	Cabot Guns	Arme de poing	Semi-automatique
197635	Cabot Guns	Gentleman's Carry	Cabot Guns	Arme de poing	Semi-automatique
197637	Cabot Guns	Serenity	Cabot Guns	Arme de poing	Semi-automatique
200134	Chiappa Firearms	1911	Chiappa	Arme de poing	Semi-automatique
200133	Chiappa Firearms	1911	Brixia Shotguns	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170682
Marque: Colt
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170682 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" ne figure pas sur l'arme à feu, mais l'arme comporte toutes les caractéristiques d'un modèle 1911-A1 de Colt.
Modèle	- l'inscription "1911 A1" figure sur le côté de la glissière. - ce modèle est inspiré du modèle 1911-A1 Government. - caractéristiques : guidon fixe et hausse fixe à encoche en V réglable; levier et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rayé en acier; glissière en acier avec striations verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec manette de sécurité à l'arrière; chien extérieur; bouton-pressoir de déverrouillage de chargeur sur le côté gauche; fini bleui.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme référencée est composé de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription ".45" figure sur le côté de la glissière.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17613	Colt	National Match	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17806	Colt	National Match Mid Range	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17887	Colt	Gold Cup National Match MARK IV Series 70	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
24014	Colt	National Match Mid Range MARK 3	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911-A1 Government

1911A1

Government Model

Unknown 1911

Unknown 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24043
Marque: Colt
Modèle: 1911-A1 Argentine Contract 1927

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911-A1 Argentine Contract 1927
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24043 - 2	11.25MM	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24043 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "Pistola Sistema Colt Modelo Argentino 1916, Calibre .45" était la désignation officielle de l'armée argentine pour ce modèle.
- il s'agit d'un modèle .45 Government de Colt qui a été fabriqué par Colt pour le gouvernement argentin.
- le numéro de série 1 a été assemblé en juillet 1927 et le numéro de série 10 000 en février 1928.

Numéro de série

- plage de 1 à 10,000
- sur le boîtier de culasse, sous le logement du ressort de percussion. Autres endroits où le numéro de série peut aussi être inscrit : dessus de la glissière et dessus du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche de la glissière :
COLT'S PT.F.A.MFG.CO.HARTFORD.CT.U.S.A.
PAT'D APR.20.1897.SEPT.9.1902.DEC.19.1905.FEB.14.1911.AUG.19.1913.
Inscriptions sur le côté droit de la glissière :
Emblème d'Argentine suivi de :
EJERCITO ARGENTINO.
COLT CAL.45 MOD.1927.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Argentine Contract

1927

1927 Argentine Contract

Argentine Contract 1927

Colt 1927 Argentine Contract

Ejercito Argentino

Ejercito Argentino Model 1927

Mod. 1927

Sistema Colt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36265
Marque: Colt
Modèle: 1911-A1 Battle of the Bulge 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911-A1 Battle of the Bulge 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36265 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué en 1994 pour Cherry's. - fabriqué à environ 300 exemplaires. - modèle gouvernemental 1911-A1 plaqué or avec incrustations d'or. - les mentions "BASTOGNE" et "1944" dans une bannière figurent sur le côté droit de la glissière. - "BATTLE OF THE BILGE" et "50th 1944 1994 ANNIVERSARY" sont inscrits sur le dessus de la glissière.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - plage des numéros de série de BB001 à BB300.
Calibre	- l'inscription "COLT 45 AUTO" figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 50th Anniversary Battle of the Bulge Commemorative

1911A1 50th Anniversary Battle of the Bulge Commemorative

50th Anniversary Battle of the Bulge

Battle of the Bulge Commemorative

Commemorative 1911A1 50th Anniversary Battle of the Bulge

Commemorative 50th Anniversary Battle of the Bulge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24881
Marque: Colt
Modèle: 1911-A1 Copy

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911-A1 Copy
Fabricant:	Korean State Arsenal, Pusan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24881 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - pistolet semi-automatique de style Colt 1911-A1 fabriqué dans des conditions d'urgence au début de la guerre de Corée, pour équiper les forces sud-coréennes. - on sait que certains de ces pistolets contiennent des pièces fabriquées aux É.-U. - caractéristiques habituelles : fini métal brut; disposition et fonctionnement Colt 1911-A1 standard; dispositifs de visée fixes à cran de mire; mécanisme de détente à simple action; cran de sûreté manuel sur le côté gauche et manette de sécurité; plaquettes de poignée en bois; marques en idéogrammes coréens au-dessus du numéro de série.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24881

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18049
Marque: Colt
Modèle: 1911-A1 Government

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911-A1 Government
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18049 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18049 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18049 - 7	38 SUPER AUTO	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18049 - 6	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18049 - 4	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18049 - 8	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18049 - 5	45 AUTO	7	163	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18049 - 3	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté gauche de la glissière ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 1911-A1 Government a été fabriqué de 1924 à 1970.
- le modèle 1911-A1 est la version commerciale du modèle M1911A1 US Army.
- le modèle 1911-A1 est une version modifiée du modèle 1911.
- le modèle 1911-A1 comporte une entaille de dégagement pour le doigt découpée dans le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la détente, une crête de manette de sécurité plus longue et un logement de ressort de percussion arqué.
- à compter de 1938, Colt fabriquait un lot de conversion pour convertir les modèles Government et National Match du calibre 45 AUTO au calibre 22 LR.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- entre 1924 et 1950, le numéro de série comprenait un préfixe alphabétique "C".
- la plage des numéros de série s'échelonnait de C138,533 à C240,287.
- entre 1950 et 1970, le numéro de série comprenait un suffixe alphabétique "C".
- la plage des numéros de série s'échelonnait de 240,288C à 366,169C.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- inscriptions sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du numéro de série :
GOVERNMENT MODEL
inscriptions sur le côté droit de la glissière :
- de 1925 à 1942 :
COLT AUTOMATIC
CALIBRE .45
- de 1946 à 1955 :
COLT AUTOMATIC
CALIBRE .45
OU
GOVERNMENT COLT AUTOMATIC
MODEL CALIBRE .45
- de 1955 à 1970 :
COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A.
inscriptions sur le côté gauche de la glissière, de 1925 à 1929 :
PATENTED APR.20.1897.SEPT.9.1902 COLT'S PT. F. A. MFG. CO. DEC.19.1905. FEB.14.1911. AUG. 19. 1913
HARTFORD. CT. U.S.A.
- de 1929 à 1938 :
COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A.
PAT'D APR.20.1897.SEPT.9.1902.DEC.19.1905.FEB.14.1911.AUG.19.1913
- de 1938 à 1947 :
COLT GOVERNMENT MODEL CAL.45
AUTOMATIC PISTOL
- de 1947 à 1955 :
COLT'S MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A.
1955-1970
GOVERNMENT COLT AUTOMATIC
MODEL CALIBRE .45"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137418	Cimarron Fire Arms	M1911A1 FS	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
148289	America Remembers	Colt 1911A1 West Point World War II Tribute	America Remembers/Colt	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194825	Standard Manufacturing	1911-A1	Standard Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
199214	Bersa	B1911	Bersa USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911-A1 Commercial

1911-A1 Government Model

1911A1 Commercial

Government

Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47505
Marque: Colt
Modèle: 1911-A1 Government

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911-A1 Government
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47505 - 3	177 PELLET	8	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Colt" et/ou le logo de Colt figurent sur le canon/la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "COLT GOVERNMENT 1911 A1 COLT" figure généralement sur le côté gauche du canon/de la glissière.
- il s'agit d'une version pistolet à air comprimé de l'arme de poing semi-automatique Colt 1911A1 reproduisant la taille et le poids du modèle d'origine.
- arme semi-automatique au CO2, à double action, utilisant un chargeur de type barillet amovible de huit coups.
- le mécanisme est ouvert avec ce qui serait "normalement" le levier d'arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ceci permet à l'ensemble canon/glissière de glisser vers l'avant pour l'insertion d'un chargeur chargé dans le mécanisme.
- caractéristiques possibles :
- fini bleui ou nickelé,
- plaquettes de poignée en plastique ou en bois dur,
- compensateur de canon,
- ensemble de réglage de compétition avec chien rapide,
- sûreté ambidextre,
- manette de sécurité en queue de castor,
- plaquette de compétition avec garde-pouce, dos de crosse arqué, viseurs réglables,
- viseurs de type Aimpoint ou C-More.

Fabricant

- Umarex fabrique ces pistolets sous licence de New Colt Holding Corp.
- ces pistolets sont distribués en Amérique du Nord par Daisy Outdoor Products.

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du canon/de la glissière.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche de la glissière : "cal. .177/4.5mm".
Coups	- chargeur cylindrique amovible de huit cartouches.
Autres marquages	- l'inscription "manufactured under license from COLT's PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté droit du canon/de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1 Government

1911-A1 Government Tactical

2254000

2254001

2254002

6200

6205

6210

6215

6300

6305

6310

6315

Government 1911 A1

Government 1911 A1 Tactical

Government 1911A1

U-1911B

U-1911BC

U-1911BCW

U-1911BW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

U-1911N

U-1911NC

U-1911NCW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135259
Marque: Colt
Modèle: 1911-A1 Government

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911-A1 Government
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135259 - 2	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135259 - 1	22 LR	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la marque de commerce "COLT", un poulain cabré, figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "GOVERNMENT" au-dessus de "MODEL" ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "GOVERNMENT MODEL" est une version du pistolet Colt 1911-A1.
- "COLT GOVERNMENT MODEL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : guidon et hausse à queue d'aronde; stries de préhension sur l'arrière de la glissière; glissière usinée en aluminium; boîtier de culasse/carcasse avec ou sans rail Picatinny intégré pour fixation d'un dispositif d'éclairage; chien à crête; manette de sécurité en queue de castor standard ou relevée avec renflement pour la paume; sûreté ergonomique sur carcasse; peut comporter un arrêtoir de chargeur allongé; détente rigide; plaquettes de crosse en caoutchouc; fini bleui.
- avec le canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 225 mm (8,875 po) et pèse en moyenne 0,94 kg (2,07 lb).

Fabricant

- les inscriptions "LICENSED TRADEMARK OF NEW COLT HOLDING CORP." et "MADE BY CARL WALTHER, GERMANY" ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre
- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- le calibre figure aussi sur le canon.

Coups
- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135345	Colt	1911-A1 Government Rail Gun	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

2772884

517.601

5170304

517030410

517601

Colt Government Model

Government M1911

Government Model

Umarex Government Model

Walther Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lavigne Enterprises

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17717
Marque: Colt
Modèle: 1911-A1 Government National Match

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911-A1 Government National Match
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17717 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et le logo de Colt "un poulain cambré" sont présents sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." et "PAT'D APR. 20, 1897. SEPT. 9, 1902. DEC. 19, 1905. FEB. 14, 1911. AUG. 19, 1913" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PAT'D APR. 20, 1897. SEPT. 9, 1902. DEC. 19, 1905. FEB. 14, 1911. AUG. 19, 1913" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "NATIONAL MATCH" suivi de "COLT" et "AUTOMATIC CALIBRE .45" figurent sur le côté droit de la glissière.
- fabriqué de 1932 à 1941.
- ce modèle est dérivé du modèle 1911-A1 Government.
- le modèle "National Match" était également connu sous l'appellation Gold Cup National Match en 1957.
- l'inscription "GOLD CUP NATIONAL MATCH" ne figurait pas sur le côté de la glissière avant la mise en service du "Gold Cup National Match MARK IV Series 70" en 1970.
- caractéristiques : canon rayé en acier; glissière en acier avec stries à l'arrière, guidon fixe et hausse fixe à encoche en V réglable; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en acier avec manette de sécurité arrière; chien apparent; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." et "PAT'D APR. 20, 1897. SEPT. 9, 1902. DEC. 19, 1905. FEB. 14, 1911. AUG. 19, 1913" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de la lettre "C" suivie de six chiffres.
- NOTE :
- la plage des numéros de série du 1911-A1 Government National Match est tombée entre C162997 et C201090.
- Après la 2e guerre mondiale - la plage des numéros de série National Match allait de 10NM, 26NM à 37,025NM, armes fabriquées de 1957 à 1970.
- la plage intermédiaire National Match, la plage intermédiaire National Match MARK II et MARK III ont partagé une plage de numéros de série allant de 100MR à 9,409MR.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17613	Colt	National Match	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17806	Colt	National Match Mid Range	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17887	Colt	Gold Cup National Match MARK IV Series 70	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
24014	Colt	National Match Mid Range MARK 3	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Government Model National Match

Government Model National Match

Government National Match

National Match

National Match First Model

National Match Government

National Match Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135345
Marque: Colt
Modèle: 1911-A1 Government Rail Gun

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911-A1 Government Rail Gun
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135345 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135345 - 2	22 LR	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" ou "COLT 'S" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la marque de commerce "COLT", un poulain cabré, figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "GOVERNMENT" au-dessus de "MODEL" ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une version du modèle Colt 1911-A1.
- "COLT GOVERNMENT MODEL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COLT RAIL GUN" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : guidon et hausse à queue d'aronde; stries de préhension sur l'arrière de la glissière; glissière usinée en aluminium; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré pour fixation d'un dispositif d'éclairage; squelettique; manette de sécurité en queue de castor relevée avec renflement pour la paume; sûreté ergonomique sur carcasse; arrêtoir de chargeur allongé; détente squelettique à trois trous; plaquettes de crosse en caoutchouc; fini bleui.
- avec le canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 225 mm (8,875 po) et pèse en moyenne 0,94 kg (2,07 lb).

Fabricant

- les inscriptions "LICENSED TRADEMARK OF NEW COLT HOLDING CORP." et "MADE BY CARL WALTHER, GERMANY" ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de deux lettres ("LK"), suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - le calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135259	Colt	1911-A1 Government	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01070RG

01980RG

1911 Rail Gun

1911 type

1911-A1

1911-A1 Rail Gun

2772906

5170308

517030810

Colt 1911 Rail Gun

Colt Government Model

Government M1911

Government Model

Government Model Rail Gun

Rail Gun

Umarex Government Model

Walther Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lavigne Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17726
Marque: Colt
Modèle: 1911-A1 World War Two European Theater of Operations Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911-A1 World War Two European Theater of Operations Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17726 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- le modèle peut aussi être connu sous le nom "World War II Commemorative ETO". - arme à feu mise sur le marché en 1970. - production totale d'environ 9 767 unités.
Numéro de série	- numéros de série suivis des lettres "ETO" et compris entre 0001ETO et 9959ETO.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : WORLD WAR II COMMEMORATIVE EUROPEAN THEATER OF OPERATIONS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Government World War II European Theater of Operations

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911-A1 World War II Commemorative European Theater of Operations

ETO

European Theater of Operations

Government Model World War II European Theatre Operations

Government World War II European Theatre Operations Commemorative

World War II Commemorative

World War II Commemorative ETO

World War II Commemorative European Theater of Operations

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17725
Marque: Colt
Modèle: 1911-A1 World War Two Pacific Theater of Operations Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1911-A1 World War Two Pacific Theater of Operations Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17725 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- désignation de marque sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- peut porter le nom "World War II Commemorative PTO". - mis sur le marché en 1970 et production estimée à 9886 exemplaires. - l'inscription "WORLD WAR II COMMEMORATIVE PACIFIC THEATER OF OPERATIONS" figure sur le côté droit de la glissière. - une liste de certaines des fameuses batailles ou campagnes du théâtre du Pacifique de la Deuxième Guerre mondiale figure sur le côté gauche de la glissière, notamment : "Pearl Harbor * Coral Sea * Corregidor * Guadalcanal * Tarawa * Saipan * Leyte Gulf * Iwo Jima * Okinawa * Tokyo", toutes entourées de feuilles de palmier.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéros de série avec suffixe "PTO" et compris entre 0001PTO et 9960PTO. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 World War II Pacific Theater of Operations

Government Model World War II Pacific Theater Operations

Government World War II Pacific Theater Operations Commemorative

PTO

Pacific Theater of Operations

World War II Commemorative

World War II Commemorative PTO

World War II Commemorative Pacific Theater of Operations

World War II Pacific Theater of Operations

World War II Pacific Theater of Operations Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36078
Marque: Colt
Modèle: 1912 Norwegian

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1912 Norwegian
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36078 - 2	11.25MM	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36078 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Colt Aut. Pistol" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ces pistolets ont été produits en Norvège, sous licence de Colt.

Modèle
- l'inscription "M/1912" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'année de fabrication est généralement estampée sur le côté droit de la glissière.
- fabriqué vers 1917, sous licence de Colt, durant le processus d'outillage (démarrage) ayant abouti à la production du modèle 1914.

Fabricant
- l'identificateur de "Kongsberg Arsenal" peut être fabriqué sur le côté gauche de la glissière; le logo de l'arsenal est composé de la lettre "K" (moulée ou cursive) surmontée d'une couronne.
- l'arsenal d'État de Norvège de Kongsberg est également appelé 'Kongsberg Vapenfabrik" et/ou "Kongsberg Arsenal".

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière.
- la plage des numéros de série s'échelonne de 1 à 95.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1912

Colt Norwegian Model 1912

M 1912

M/1912

M1912

Norwegian 1912

Norwegian Model 1912

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36079
Marque: Colt
Modèle: 1914 Norwegian

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1914 Norwegian
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36079 - 2	11.25MM	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36079 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Colt" ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolets fabriqués en Norvège sous licence de Colt.

Modèle

- "M/1914" figure sur le côté gauche de la glissière.
- année de fabrication marquée sur le côté droit de la glissière.
- environ 20 000 exemplaires ont été fabriqués sous licence pour le compte de Colt, de 1918 à 1947 et en 1987.
- ce modèle consiste en une évolution du modèle 1912 à arrêtoir de glissière redessinée et à talon de percuteur modifié.

Fabricant

- la marque d'identification "Kongsberg Arsenal" figure sur le côté gauche de la glissière; le logo consiste en un "K" en écriture typographique ou d'imprimerie, sous une couronne.
- l'arsenal d'état norvégien de Kongsberg, en Norvège, est aussi appelé "Kongsberg Vapenfabrik" et/ou "Kongsberg Arsenal".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière.
- les numéros de série vont de 96 à 32854.

Calibre

- "11.25 m/m AUT. PISTOL" sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	Sur la glissière : 11,25 M/M Automatisk Pistol Model 1914

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1914

Automatic Pistol Model 1914

Automatisk Pistol Model 1914

Colt 1914 Norwegian Model

M 1914

M/1914

M1914

Norwegian 1914

Norweigian Model 1914

P657n

WaA84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144401
Marque: Colt
Modèle: 1917

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1917
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144401 - 1	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT MODEL 1917 .45 AUTO CTGE" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." et "PAT'D AUG 5. 1884. JULY 4. 1905 OCT 5. 1922" figurent sur deux lignes sur le canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "COLT MODEL 1917 .45 AUTO CTGE" figure sur le côté gauche du canon.
- production estimée à 1000 exemplaires.
- le modèle "1917" n'était pas une véritable fabrication, mais plutôt un assemblage de pièces qui restaient de la production du modèle "1917 US Army" de la Première Guerre mondiale.
- la version "1917" était assemblée, polie et bleuie pour atteindre une norme "civile" plus élevée durant les années 1932 et 1933.
- le modèle "1917 US Army" a été fabriqué de 1917 au 19 février 1919 pour atteindre une production militaire totale de 151 700 revolvers.
- inscriptions figurant sur le revolver "militaire" :
- l'inscription "COLT D.A. 45" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure sur la face inférieure du canon.
- les inscriptions "U.S.", "ARMY", "MODEL", "1917", "No", "89" et "071" figurent une au-dessus de l'autre sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le revolver "1917" comporte un boîtier de culasse/une carcasse à dessus rigide, un barillet basculant avec éjection simultanée, et un mécanisme de détente à double/simple action.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et encoche en "U" le long de la cage du barillet en guise de hausse fixe; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; crans d'arrêt du barillet situés sur le côté du barillet, vers l'arrière; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse à dessous plat sans battant d'anneau de suspension; plaquettes en noyer quadrillé avec le médaillon Colt; fini bleu luisant.
- le modèle "1917 US Army" comporte un battant d'anneau de suspension, des plaquettes lisses sans médaillon Colt, et un fini bleu mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "COLT MODEL 1917 .45 AUTO CTGE" figure sur le côté gauche du canon. - les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." et "PAT'D AUG 5. 1884. JULY 4. 1905 OCT 5. 1922" figurent sur deux lignes sur le canon. - le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet. - les numéros de série pour les revolvers civils "1917" sont compris entre 335,000 et 336,400. - les numéros de série pour les revolvers militaires "1917 US ARMY" sont compris entre 149,000 et 305,000.
Calibre	- l'inscription "COLT MODEL 1917 .45 AUTO CTGE" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17530	Colt	New Service	Colt	Arme de poing	Revolver
17533	Colt	Shooting Master	Colt	Arme de poing	Revolver
18261	Colt	1917 US Army	Colt	Arme de poing	Revolver
24027	Colt	1909 US Army	Colt	Arme de poing	Revolver
33380	Colt	New Service Target	Colt	Arme de poing	Revolver
33386	Colt	1909 US Navy	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1917 Civilian Model

1917 Model

1917 New Service

Colt Model 1917

Colt Model 1917 .45 Auto. Ctge.

Double Action 45 1917 US Army

Model 1917

New Service

New Service 1917

New Service Model 1917

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18261
Marque: Colt
Modèle: 1917 US Army

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1917 US Army
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18261 - 2	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18261 - 4	45 AUTO	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18261 - 5	455 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT D.A. 45" a été relevé sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "COLT'S PF. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." au-dessus de "PAT'D AUG 5. 1884. JUNE 5. 1900. APR 9. 01. JULY 4. 05" a été relevée sur le canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "U.S.", "ARMY", ""MODEL" et "1917" sur plusieurs lignes figurent sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "1917 US Army" a été fabriqué de 1917 au 19 février 1919, pour une production militaire totale de 151 700 revolvers.
- ce revolver fut également offert par la suite en version civile.
- la production des modèles "civils" est estimée à 1 000 unités.
- la production de la version "civile" du modèle "1917 US Army" n'est pas une véritable fabrication, mais plutôt l'assemblage de pièces provenant des stocks non utilisés de la Première Guerre mondiale.
- la version "civile" était assemblée, polie et bleuie pour atteindre une norme "civile" plus élevée durant les années 1932 et 1933.
- inscriptions figurant sur le revolver "militaire" :
- l'inscription "COLT D.A. 45", sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY", sur le dessous du canon.
- les inscriptions "U.S.", "ARMY", "MODEL", "1917", "No", "89" et "071", sur plusieurs lignes sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- inscriptions figurant sur le revolver "civil" :
- l'inscription "COLT MODEL 1917 .45 AUTO CTGE", sur le côté gauche du canon.
- le revolver "1917 US Army" comporte un boîtier de culasse/une carcasse à dessus rigide, un barillet basculant avec éjection simultanée, et un mécanisme de détente à double/simple action.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et encoche en "U" le long de la cage du barillet en guise de hausse fixe; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; crans d'arrêt du barillet situés sur le côté du barillet, vers l'arrière; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; double/simple action; bride de poignée à dessous plat avec tourillon pour anneau de suspension; plaquettes en noyer non quadrillé sans le médaillon Colt; fini bleu mat.
- la version "civile" n'est pas munie d'un tourillon pour anneau de suspension, les plaquettes sont en noyer quadrillé et ornées du médaillon Colt; fini bleu brillant.

Fabricant

- l'inscription "COLT D.A. 45" a été relevé sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "COLT'S PF. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." au-dessus de "PAT'D AUG 5. 1884. JUNE 5. 1900. APR 9. 01. JULY 4. 05" a été relevée sur le canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- les numéros de série pour les revolvers militaires sont compris entre 149 000 et 305 000.
- les numéros de série pour les revolvers civils sont compris entre 335 000 et 336 400.
- sur les revolvers "1917 US Army", le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée, par exemple : "No", "89" et "071" sur trois lignes, et "No", "123" et "456" sur trois lignes.
- les nombres "89071" et "123456" ne sont pas des numéros de série.
- les nombres "89071" et "123456" sont des numéros de production/contrôle de la US Army.

Calibre

- "COLT D.A. 45" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17530	Colt	New Service	Colt	Arme de poing	Revolver
17533	Colt	Shooting Master	Colt	Arme de poing	Revolver
24027	Colt	1909 US Army	Colt	Arme de poing	Revolver
33380	Colt	New Service Target	Colt	Arme de poing	Revolver
33386	Colt	1909 US Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
144401	Colt	1917	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1917 Army

1917 New Service

1917 US Army Model

Colt D.A. 45

Colt DA 45 US Army Model 1917

D.A. 45

Double Action 45 1917 US Army

New Service

New Service 1917

New Service Model 1917 US Army

U.S. Army Model 1917

US Army 1917

US Army Model 1917

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17727
Marque: Colt
Modèle: 1927 Argentine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	1927 Argentine
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17727 - 5	11.25MM	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17727 - 6	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
17727 - 3	38 SUPER AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17727 - 4	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17727 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17727 - 7	45 AUTO	7	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17727 - 1	9MM LUGER	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "SIST. COLT" devrait figurer sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MOD. 1927" devrait figurer sur le côté droit de la glissière. - conçu d'après le modèle Colt 1911A1. - fabriqué sous licence entre 1945 et 1966. Cette licence a été accordée à DGFM FMAP par Colt en 1927. - on peut trouver les marques suivantes sur la glissière de ces modèles : - "Ejercito Argentino" et "Sist. Colt Cal. 11.25mm. Mod. 1927" (signifiant "Argentine Army Model 1927"); - "Aeronautica Argentina" et "Sist. Colt Cal. 11.25mm. Mod. 1927" (signifiant "Argentine Air Force Model 1927"); - "Republica Argentina", "Marina de Guerra" et "Sist. Colt Cal. 11.25mm. Mod. 1927" (signifiant "Argentine Navy Model 1927"); - "C.F.S." et "Sist. Colt Cal. 11.25mm. Mod. 1927" ("C.F.S." = "Consejo Federal de Seguridad") ("Federal Council of Security Model 1927").
Fabricant	- l'inscription "D.G.F.M. - (F.M.A.P)" devrait figurer sur le côté gauche de la glissière. - "D.G.F.M. - (F.M.A.P.)" signifie "Dirraccion General de Fabricaciones Militares - Fabrica Militar de Armas Portatiles", c'est-à-dire direction générale des industries militaires - arsenal des armes légères.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- plage de numéros de série de 24001 à 112494; numéros inscrits sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, et sur le côté droit de la glissière. - une gamme spéciale d'armes a été numérotée de 00001 à 00184 et de 01001 à 01043.
Calibre	- l'inscription "CAL. 11,25mm." devrait figurer sur le côté droit de la glissière. - "11.25MM" est la désignation indiquant le calibre métrique de 11.25 x 23 mm ou le calibre américain .45 AUTO.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur la glissière des armes de ces modèles : "Ejercito Argentino Modelo 1927" "Armada Nacional Modelo 1927" "Policia Federal Modelo 1927" "CFS Modelo 1927"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Argentine

1911A1 Argentine Model 1927

1927

M 1927

M1927

Mod 1927

Mod. 1927

Mod1927

Modelo 1927

Sistema Colt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17622
Marque: Colt
Modèle: 2000 All American

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	2000 All American
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17622 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17622 - 3	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17622 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "MODEL 200" et "ALL AMERICAN" figurent sur la glissière. - arme à feu fabriquée entre 1991 et 1993. - caractéristiques : glissière en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse en polymère moulé ou en aluminium; sûreté de bloc percuteur interne; double action seulement; guidon à lame sur rampe et hausse réglable en dérive; plaquettes de poignée quadrillées.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- les numéros de série peuvent être précédés des lettres "PF", être précédés des lettres "PF" et suivis de la lettre "A", être précédés des lettres "PF" et suivis de la lettre "D" ou être seulement précédés des lettres "RK".
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Inscriptions sur le côté gauche de la glissière :
  COLT ALL AMERICAN
  MODEL 2000
- Inscriptions sur le côté droit de la glissière :
  COLT DOUBLE ACTION
  9MM

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000 All American Double Action

All American

All American 1st Edition

All American 2000 1st Edition

All American 2000 Aluminum

All American 2000 Aluminum Frame

All American 2000 First Edition

All American 2000 Lightweight

All American 2000 Polymer

All American 2000 Polymer Frame

All American Aluminum

All American Aluminum Frame

All American First Edition

All American Lightweight

All American Model 2000

All American Polymer

All American Polymer Frame

Colt All American Model 2000

Colt All American Model 2000 Double Action

Colt Double Action

Double Action

Model 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17529
Marque: Colt
Modèle: 357

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	357
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17529 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17529 - 7	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17529 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17529 - 6	357 MAG	6	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17529 - 3	357 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17529 - 4	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17529 - 5	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- sur le côté gauche du canon : "COLT .357".
- le Colt "357" est une version de luxe du Colt "Trooper"; aussi désigné Trooper 357.
- fabriqué de 1954 à 1961 à environ 15,000 exemplaires.
- double action; boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis ou nickelés; barillet cannelé; verrou de barillet rond sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection exposée; guidon fixe sur rampe et hausse réglable; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec médaillon Colt.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon :
- de 1954 à 1955 :
"COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A."
- de 1955 à 1962 :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A."
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du support de barillet.
- la numérotation était partagée avec le modèle "Trooper".
- la plage des numéros de série des modèles 357 et Trooper commençait à 1 et allait jusqu'à 84616.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté gauche du canon : .357 MAGNUM CTG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17415	Colt	Trooper MARK 3	Colt	Arme de poing	Revolver
17522	Colt	Trooper MARK 5	Colt	Arme de poing	Revolver
17534	Colt	Trooper	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

357 Magnum

357 Magnum Model

357 Magnum Model Revolver

357 Magnum Revolver

Colt 357

Three Fifty Seven

Trooper 357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32789
Marque: Colt
Modèle: 57

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	57
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32789 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32789 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1957. - fabriqué à environ 5 000 exemplaires.
Fabricant	- fabriqué pour Colt par Jefferson Manufacturing; avec mécanisme Mauser de la Fabrique Nationale.
Mécanisme	- mécanisme Mauser.
Remarques	Monture Monte Carlo quadrillée en noyer d'Amérique, hausse réglable et guidon enveloppant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 57

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32796
Marque: Colt
Modèle: 57 Deluxe

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	57 Deluxe
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32796 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32796 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- manufactured en 1957. - fabriqué à environ 5 000 exemplaires.
Fabricant	- fabriqué pour Colt par Jefferson Manufacturing; avec mécanisme Mauser de la Fabrique Nationale.
Mécanisme	- mécanisme Mauser.
Remarques	Monture Monte Carlo quadrillée en noyer d'Amérique de luxe, hausse réglable et guidon enveloppant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 57 Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17846
Marque: Colt
Modèle: Ace

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Ace
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17846 - 1	22 LR	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17846 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque
- la marque figure sur la glissière.

Modèle
- fabriqué de 1931 à 1941, puis en 1947
- version en petit calibre du pistolet "1911A1".
- fabriqué à près de 11,000 exemplaires.

Fabricant
- nom du manufacturier sur la glissière.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série va de 1 à 105000 et de 10790 à 10935.
- les numéros de série qui comportent le préfixe "SM" sont destinés aux modèles "Ace Service" de Colt.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Inscriptions sur le côté gauche de la glissière:
  COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.
  PAT'D APR.20,1897.SEPT.9,1902.DEC.19,1905.FEB.14,1911.AUG.19,1913
- Inscriptions sur le côté droit de la glissière :
  COLT ACE 22 LONG
  RIFLE
- Mot ACE dans un losange.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17444	Colt	Ace Service	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ace 22 Long Rifle

Ace Model 22 Automatic

Colt Ace

Commercial Ace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17444
Marque: Colt
Modèle: Ace Service

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Ace Service
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17444 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17444 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque
- la marque figure sur la glissière.

Modèle
- fabriqué de 1935 à 1945 et réintroduit de 1978 à 1982.
- semblable au modèle "Ace" à l'exception de la hausse réglable et du canon de longueur différente.

Fabricant
- nom du fabricant sur la glissière.

Numéro de série
- modèle fabriqué de 1935 à 1945 utilise le préfixe SM. La numérotation a commencé par SM1 et s'est poursuivi jusqu'à environ SM13803.
- modèles fabriqués de 1978 à 1982 : possibilité de préfixe "SM" (de SM14001 à SM43830) ou de suffixe "B70".
- numérotation non continue.
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Inscription sur le côté droit de la carcasse :
  UNITED STATES PROPERTY
- Inscription sur le côté gauche de la carcasse :
  U.S. COAST GUARD
- Inscriptions sur le côté gauche de la glissière :
  COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.
  PAT'D APR.20,1897.SEPT.9,1902.DEC.19,1905.FEB.14,1911.AUG.19,1913.
- Inscriptions sur le côté droit de la glissière:
  COLT
  22 ACE L.R.
  SERVICE MODEL
- Le mot "ACE" est relevé par une forme en losange.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17846	Colt	Ace	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ace SM

Ace Service Model

Colt Ace Service Model

Colt Service Ace

Post War Ace Service

SM Ace

Sevice Model Ace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23841
Marque: Colt
Modèle: Agent

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Agent
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23841 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23841 - 2	38 SPL	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon et le logo de l'entreprise (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "AGENT .38 SPECIAL CTG." figure sur le côté gauche du canon, sur deux lignes : "AGENT .38 SPECIAL CTG.".
- fabriqué de 1955 à 1986 environ à plus de 40 000 exemplaires.
- offert à l'origine avec le boîtier de culasse/la carcasse en acier du Cobra dont on a raccourci et égalisé la crosse; tige d'éjection du barillet apparente.
- offert plus tard en version légère avec boîtier de culasse/carcasse en alliage et une tige d'éjection du barillet apparente.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable rainurée; boîtier de culasse/carcasse rigide en acier ou en alliage avec barillet basculant; barillet cannelé; manchon optionnel pour le chien; plaquettes de crosse en noyer et fini bleui.

Fabricant

- sur le canon et sur deux lignes : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO." "HARTFORD, CT. U.S.A." et logo de l'entreprise (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série à l'intérieur du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série peut-être composé de deux lignes, p. ex., première ligne "122500" et deuxième ligne "LW".
- numérotation intégrée à celle des modèles Cobra, Aircrewman et Courier, Viper et Detective Special.
- les numéros de série de ce modèle sont constitués d'un chiffre suivi d'un suffixe de deux lettres et vont du numéro 60 000LW au numéro 275115LW (1969); par la suite, le système de numérotation Colt à une seule lettre est introduit :

A60000 - A99999
B60000 - B99999
C61001 - C99999
F60001 - F99999
H60001 - H99999
M60001 - M99999
60001M - 99999M
60001R jusqu'à un numéro inconnu.

Calibre

- ".38 SPECIAL CTG" sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17612	Colt	Aircrewman	Colt	Arme de poing	Revolver
23839	Colt	Cobra	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Agent .38 Special
Agent 1st Issue
Agent 2nd Issue
Agent 3rd Issue
Agent First Issue
Agent L.W.
Agent Light Weight
Agent Lightweight
Agent New Model
Agent Old Model
Agent Second Issue
Agent Third Issue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17612
Marque: Colt
Modèle: Aircrewman

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Aircrewman
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17612 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".

Modèle

- sur le côté gauche du canon : "AIRCREWMAN"
- revolver fabriqué en 1951 à 1,189 exemplaires.
- double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; barillet cannelé; tige d'éjection exposée; verrou de barillet rond sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon fixe et hausse fixe à encoche; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec médaillon Colt.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- même plage de numéros que celle qui fut lancée pour le modèle "Cobra" .
- numéros de série compris entre 2901LW et 7775LW.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté gauche du canon : .38 SPECIAL CTG.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23841	Colt	Agent	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aircrewman 38 Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36126
Marque: Colt
Modèle: AMU Automatic

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AMU Automatic
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36126 - 1	38 AMU	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- les inscriptions "COLT" et ".38 AMU AUTOMATIC" figurent sur le côté gauche de la glissière. - "AMU" signifie "Army Marksmanship Unit" (unité d'adresse au tir de l'armée). - il s'agit d'une unité de conversion produite en vertu d'un contrat du gouvernement. - ce modèle utilise un boîtier de culasse/une carcasse "1911-A1 Government" ou "Super 38". - l'unité de conversion AMU comprenait une glissière, un canon .38 AMU, un collier, un éjecteur Super .38, un arrêtoir de glissière no 3, un extracteur, un percuteur, un ressort récupérateur et un chargeur .38 AMU.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - la plupart des armes à feu étaient construites à partir de carcasses 1911-A1 et portaient un numéro de série dans ces plages. - quelques unes, particulièrement construites en "AMU", font partie de la plage de numéros de série du modèle "Super 38".
Calibre	- l'inscription ".38 AMU" figure sur la glissière, sur le canon et sur le chargeur.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière :
  COLT .38 AMU
  AUTOMATIC
- sur le côté droit de la glissière :
  COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 AMU Automatic

38 AMU Automatic Pistol

38 Army Marksmanship Training Unit

AMU

Army Marksmanship Training Unit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17653
Marque: Colt
Modèle: Anaconda

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Anaconda
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17653 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17653 - 7	44 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17653 - 8	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17653 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17653 - 3	44 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17653 - 5	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17653 - 6	45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "ANACONDA".
- mis sur le marché en 1990.
- peut aussi être désigné "Double Action Revolver" et le côté droit du canon peut arborer l'inscription "DOUBLE ACTION REVOLVER".
- peut aussi être désigné "Anaconda Hunter" s'il est muni d'une lunette de visée Leupold 2X, "Anaconda Realtree" (motif de camouflage) ou "Anaconda Custom" (canon à orifice Magna et hausse Elliason).
- double action; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui ou inoxydable, canon avec bande pleine longueur; tenon pleine longueur sous le canon; barillet cannelé; verrou de barillet rond sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon fixe sur rampe et hausse fixe ou réglable; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en néoprène noir avec médaillon Colt.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon :
"COLT'S PT.FA. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.".
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série peut adopter l'une des formes suivantes :
- lettres "AA" suivies d'au plus cinq chiffres.
- lettres "AB" suivies d'au plus cinq chiffres.
- lettres "AD" suivies d'au plus cinq chiffres.
- lettres "AE" suivies d'au plus cinq chiffres.
- lettre "H" suivie d'au plus cinq chiffres.
- lettres "HA" suivies d'au plus cinq chiffres.
- lettres "LTD" suivie d'au plus trois chiffres.
- lettre "M" suivie d'au plus cinq chiffres.
- au plus cinq chiffres suivis de la lettre "M".
- lettres "MM" suivies d'au plus cinq chiffres.
- lettres "MM" suivies d'au plus cinq chiffres et de la lettre "A".
- lettre "P" suivie d'au plus cinq chiffres.
- lettres "PX" suivies d'au plus cinq chiffres.
- lettre "R" suivie d'au plus cinq chiffres.
- au plus cinq chiffres suivis de la lettre "R".
- lettres "RD" suivies d'au plus quatre chiffres.
- lettre "S" suivie d'au plus cinq chiffres.
- lettres "SH" suivies d'au plus cinq chiffres.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté gauche du canon : "44 MAGNUM" ou "45 COLT".

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48766	Mag-na-port	Mini Anaconda	Mag-na-port/Colt	Arme de poing	Revolver
118753	American Historical Foundation	Colt Stock Car Special Commemorative	American Historical Foundation/Colt	Arme de poing	Revolver
118758	American Historical Foundation	Colt Anaconda Commemorative	American Historical Foundation/Colt	Arme de poing	Revolver
195109	Colt	First Edition Anaconda	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Anaconda Custom

Anaconda Hunter

Anaconda Realtree

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Anaconda Realtree Camo

Custom Anaconda

Custom Anaconda Realtree

Double Action Revolver

MM3040DT

MM3060DT

MM3080PDT

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154728
Marque: Colt
Modèle: AR-15A4

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR-15A4
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154728 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.225)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154728 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.225)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "COLT DEFENSE", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AR-15A4" figure sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "AR-15A4" est de même conception que la carabine communément appelée AR-15/M-16.
- le modèle "AR-15A4" est également vendu en tant qu'ensemble inférieur.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond au profil standard; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard de type AR15/M16; garde-main synthétiques; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny intégré; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 avec logement du puits d'alimentation intégré et poignée-pistolet synthétique verticale; sélecteur ambidextre; crosse de carabine synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 003 mm (39,5 po) et son poids moyen est de 3,52 kg (7,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "COLT DEFENSE", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "CAR" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure généralement également sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174524	Colt	AR15A4 Lightweight LE Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

098289023292

119204

AR 15 A4

AR-15 A4

AR15 A4

AR15A4

AR15A4MPFDE

Colt AR-15A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17473
Marque: Colt
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17473 - 1	223 REM	5	274	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.183)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17473 - 9	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.183)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17473 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.183)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17473 - 3	223 REM	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.183)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17473 - 8	223 REM	5	535	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.183)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17473 - 4	223 REM	5	591	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.183)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17473 - 5	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.183)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17473 - 6	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.183)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17473 - 7	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.183)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- COLT inscrit sur le côté du logement du chargeur.
Modèle	- entrée générique pour l'AR-15. Il existe d'autres données sur ce modèle pouvant permettre de mieux décrire l'arme en cours de vérification. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figue sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme de texte et sous forme de marque de commerce déposée.
Mécanisme	- fusil semi-automaique à emprunt de gaz alimenté par chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15462	Armalite	AR-15	Armalite Division	Carabine	Automatique
17474	Colt	AR15 SP1	Colt	Carabine	Semi-automatique
18112	Colt	AR15 Sporter	Colt	Carabine	Semi-automatique
26231	SGW	AR15	Olympic Arms	Carabine	Semi-automatique
34996	Colt	AR15 9MM Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique
99955	Colt	AR15 XM16E1	Colt	Carabine	Automatique
99956	Colt	AR15 XM16E1	Colt	Carabine	Désautomatisé
128979	SGW	AR15	Olympic Arms	Carabine	Automatique
129426	R&C Armoury	AR15		Carabine	Semi-automatique
134202	Palmetto State Armory	PA-15	Palmetto State Armory	Carabine	Semi-automatique
177823	Black Leaf Industries	BL15	Blue Chip Precision	Carabine	Semi-automatique
185242	Lantac	LA-SF15	Lantac	Carabine	Semi-automatique
185262	Lantac	LA-N15	Lantac	Carabine	Semi-automatique
185482	Aero Precision	M4E1	Aero Precision	Carabine	Semi-automatique
199343	Range Tool	RT15	Range Tool (RT)	Carabine	Semi-automatique
199561	UTG PRO	FLR001	Leapers Incorporated	Carabine	Semi-automatique
199562	UTG PRO	FLR002	Leapers Incorporated	Carabine	Semi-automatique
199711	Jacob Grey	JG9	Jacob Grey Firearms	Carabine	Semi-automatique
196002	Kodiak Defence	KD15	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34689
Marque: Colt
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34689 - 1	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34689 - 2	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34689 - 3	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34689 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34689 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34689 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- entrée générique pour le modèle "AR15". Il existe d'autres entrées sur ce modèle pouvant permettre de mieux décrire l'arme.
- possibilité de canon lourd, crosse fixe et pousse-culasse; les variantes de ce modèle peuvent présenter de légères différences.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- peut aussi être désigné"AR-15", "655", "656" ou "Sniper".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse :
TRADE COLT
MARK AR-15

CAL.223
SERIALXXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15462	Armalite	AR-15	Armalite Division	Carabine	Automatique
18376	Colt	AR15 Model 614	Colt	Carabine	Automatique
34601	Colt	AR15 Model 01	Colt	Carabine	Automatique
34634	Colt	AR15 Model 06	Colt	Carabine	Automatique
34638	Colt	AR15 Model 606B	Colt	Carabine	Automatique
34641	Colt	AR15 Model 07	Colt	Carabine	Automatique
34646	Colt	AR15 Model 08	Colt	Carabine	Automatique
34650	Colt	AR15 Commando	Colt	Carabine	Automatique
34654	Colt	AR15 Model 610B	Colt	Carabine	Automatique
34659	Colt	AR15 Model 613	Colt	Carabine	Automatique
34669	Colt	AR15 Model 639	Colt	Carabine	Automatique
34672	Colt	AR15 Model 651	Colt	Carabine	Automatique
34682	Colt	AR15 Model 652	Colt	Carabine	Automatique
34686	Colt	AR15 Model 653	Colt	Carabine	Automatique
99955	Colt	AR15 XM16E1	Colt	Carabine	Automatique
99956	Colt	AR15 XM16E1	Colt	Carabine	Désautomatisé
128979	SGW	AR15	Olympic Arms	Carabine	Automatique
185482	Aero Precision	M4E1	Aero Precision	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

655

656

AR-15

Model 655

Model 656

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26836
Marque: Colt
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26836 - 1	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26836 - 2	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26836 - 3	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26836 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26836 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26836 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- entrée générique pour le fusil "AR15". Il existe d'autres entrées sur ce modèle pouvant permettre de mieux décrire l'arme.
- possibilité de canon lourd, crosse fixe et pousse-culasse. Certaines variantes peuvent présenter des caractéristiques légèrement différentes.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- peut aussi être désigné"AR-15", "655", "656" ou "Sniper".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse :
TRADE COLT
MARK AR-15

CAL.223
SERIALXXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18377	Colt	AR15 Model 614	Colt	Carabine	Désautomatisé
34602	Colt	AR15 Model 01	Colt	Carabine	Désautomatisé
34637	Colt	AR15 Model 06	Colt	Carabine	Désautomatisé
34640	Colt	AR15 Model 606B	Colt	Carabine	Désautomatisé
34643	Colt	AR15 Model 07	Colt	Carabine	Désautomatisé
34648	Colt	AR15 Model 08	Colt	Carabine	Désautomatisé
34652	Colt	AR15 Commando	Colt	Carabine	Désautomatisé
34661	Colt	AR15 Model 613	Colt	Carabine	Désautomatisé
34671	Colt	AR15 Model 639	Colt	Carabine	Désautomatisé
34674	Colt	AR15 Model 651	Colt	Carabine	Désautomatisé
34684	Colt	AR15 Model 652	Colt	Carabine	Désautomatisé
34688	Colt	AR15 Model 653	Colt	Carabine	Désautomatisé
99955	Colt	AR15 XM16E1	Colt	Carabine	Automatique
99956	Colt	AR15 XM16E1	Colt	Carabine	Désautomatisé
128979	SGW	AR15	Olympic Arms	Carabine	Automatique
185482	Aero Precision	M4E1	Aero Precision	Carabine	Semi-automatique
199711	Jacob Grey	JG9	Jacob Grey Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

655

656

AR-15

Model 655

Model 656

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34996
Marque: Colt
Modèle: AR15 9MM Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 9MM Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34996 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.211)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34996 - 5	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.211)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34996 - 9	9MM LUGER	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.211)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34996 - 8	9MM LUGER	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.211)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34996 - 7	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.211)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34996 - 6	9MM LUGER	5	297	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.211)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34996 - 2	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.211)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34996 - 3	9MM LUGER	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.211)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34996 - 4	9MM LUGER	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.211)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "AR-15" au-dessus de "9MM CARBINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "RESTRICTED" au-dessus de "MILITARY / GOVERNMENT" et de "LAW ENFORCEMENT/EXPORT USE ONLY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme; canon léger en acier au chrome de molybdène; monture de guidon standard; garde-main rond en plastique longueur fusil; poignée de transport fixe A1 avec hausse rabattable; l'ensemble supérieur ne possède pas de pousse-culasse et peut être muni d'un déflecteur de douilles en matériau synthétique fixé derrière la fenêtre d'éjection; crosse repliable; fini mat anodisé et phosphaté.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S FIREARMS DIVISION" au-dessus de "COLT INDUSTRIES" au-dessus de "HARTFORD, CONN" au-dessus de "U.S.A." ou "COLT DEFENSE" au-dessus de "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz en calibre 9MM LUGER.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres "TA" suivi de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres "TA" suivi de six chiffres. - l'arme examinée comportait un préfixe (TA ou LTA) suivi de cinq ou six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9MM-NATO" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique
139063	Colt	AR15 9MM Carbine	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR 15 Carbine

AR-15 9mm Carbine

AR-15 Carbine

AR-Carbine

AR15 Carbine

AR15 Muddy Girl

AR6450

AR6951

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR6951MP Muddy Girl

AR6951MPMG

R6420

R6450

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139063
Marque: Colt
Modèle: AR15 9MM Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 9MM Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139063 - 1	9MM LUGER	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139063 - 2	9MM LUGER	32	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- L'inscription "AR-15" au-dessus de "9MM CARBINE" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; canon léger en acier au chrome-molybdène; support de guidon standard; garde-main rond en plastique de la longueur de la carabine; poignée de transport fixe A1 avec ensemble supérieur à hausse à oeilleton à bascule; ensemble supérieur sans dispositif d'aide avant et qui peut comprendre un déflecteur de douilles en matériau synthétique fixé derrière la fenêtre d'éjection; crosse escamotable; fini phosphaté ou anodisé noir.

Fabricant

- L'inscription "COLT'S FIREARMS DIVISION" au-dessus de "COLT INDUSTRIES" au-dessus de "HARTFORD, CONN" au-dessus de "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.
- Tir sélectif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "TA" suivi de cinq chiffres.

Canon

- La longueur totale avec un canon de 267 mm (10,5 po) et un cache-flamme en cage d'oiseau est d'environ 292 mm (11,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- L'inscription "CAL. 9MM-NATO" figure du côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- Caractéristiques des rayures : un tour sur 10 pouces, pas à droite.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34996	Colt	AR15 9MM Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique
83252	Colt	SMG	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

9mm AR-15

9mm Carbine

R0635

R0639

RO635

RO639

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34650
Marque: Colt
Modèle: AR15 Commando

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Commando
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34650 - 1	223 REM	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34650 - 2	223 REM	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34650 - 3	223 REM	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34650 - 4	5.56MM NATO	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34650 - 5	5.56MM NATO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34650 - 6	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- possibilité de silencieux, crosse métallique télescopique, poigné-pistolet, pas de tenon de baïonnette.
- certaines variantes peuvent avoir des caractéristiques différentes : "AR15 Model 609" et "AR15 Model 619".
- peut aussi être désigné "AR-15 Commando US Government", "Commando US Government", "AR 15 Commando", "Commando", "Colt 609", "AR-15 609", "AR-15 Commando", ou "Colt 619".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse:
TRADE COLT
MARK AR-15
PROPERTY
OF U.S.GOVT.
COMMANDO
CAL.5.56MM
SERIAL XXXXXX
OU
TRADE COLT
MARK AR-15
COMMANDO
CAL.5.56MM.
XXXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

619

AR 15 Commando

AR-15 609

AR-15 Commando

AR-15 Commando US Government

Colt 609

Colt 619

Commando

Commando US Government

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34652
Marque: Colt
Modèle: AR15 Commando

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Commando
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34652 - 1	223 REM	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34652 - 2	223 REM	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34652 - 3	223 REM	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34652 - 4	5.56MM NATO	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34652 - 5	5.56MM NATO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34652 - 6	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- possibilité de silencieux, crosse métallique télescopique, poignéepistolet, pas de tenon de baïonnette.
- certaines variantes peuvent avoir des caractéristiques différentes : "AR15 Model 609" et "AR15 Model 619".
- peut aussi être désigné "AR-15 Commando US Government", "Commando US Government", "AR 15 Commando", "Commando", "Colt 609", "AR-15 609", "AR-15 Commando", or "Colt 619"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse:
TRADE COLT
MARK AR-15
PROPERTY
OF U.S.GOVT.
COMMANDO
CAL.5.56MM
SERIAL XXXXXX
OU
TRADE COLT
MARK AR-15
COMMANDO
CAL.5.56MM.
XXXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

619

AR 15 Commando

AR-15 609

AR-15 Commando

AR-15 Commando US Government

Colt 609

Colt 619

Commando

Commando US Government

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133696
Marque: Colt
Modèle: AR15 M16A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 M16A1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133696 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133696 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133696 - 3	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AR-15" au-dessus de "M16A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du "AR-15 M16A1" peuvent posséder des caractéristiques légèrement différentes selon le moment où les armes ont été fabriquées.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme; canon rond et mince; frette de prise de gaz/support de guidon standard; garde-main synthétique triangulaire sur toute la longueur de la carabine; poignée de transport fixe d'A1 avec ensemble supérieur de hausse rabattable; l'ensemble supérieur n'a pas de déflecteur de douilles mais un pousse-culasse; crosse de carabine standard; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PATENT FIREARMS MFG. CO" au-dessus de "HARTFORD, CONN." et de "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série du spécimen examiné était constitué de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre peut aussi figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18106	Colt	M16A1	Colt	Carabine	Désautomatisé
24227	Colt	M16A1	Colt	Carabine	Automatique
133697	Colt	AR15 M16A1	Colt	Carabine	Désautomatisé
184429	Colt	AR15 M16A1	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

603

703

AR-15 M16A1

Colt 621

Colt 645

M16 A1

M16-A1

M16A1 Army

M16A1 Hbar

Model 603

Model 621

Model 645

Model 703

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133697
Marque: Colt
Modèle: AR15 M16A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 M16A1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133697 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
133697 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
133697 - 3	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- "AR-15" au-dessus de "M16A1" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du "AR-15 M16A1" peuvent posséder des caractéristiques légèrement différentes selon le moment où les armes ont été fabriquées.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme; canon mince; monture de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main en matériau synthétique de forme triangulaire sur toute la longueur du fusil; poignée de transport fixe A1 avec hausse rabattable; carcasse supérieure sans déflecteur de douilles mais avec pousse-culasse; crosse standard; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- "COLT'S PATENT FIREARMS MFG. CO" au-dessus de "HARTFORD, CONN." et de "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série du spécimen examiné était constitué de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- "CAL. 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre peut aussi figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18106	Colt	M16A1	Colt	Carabine	Désautomatisé
24227	Colt	M16A1	Colt	Carabine	Automatique
133696	Colt	AR15 M16A1	Colt	Carabine	Automatique
184429	Colt	AR15 M16A1	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

603

703

AR-15 M16A1

Colt 621

Colt 645

M16 A1

M16-A1

M16A1 Army

M16A1 Hbar

Model 603

Model 621

Model 645

Model 703

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184429
Marque: Colt
Modèle: AR15 M16A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 M16A1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184429 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.227)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO." au-dessus de "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "COLT" et "AR-15" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "PROPERTY", "OF US GOVT" et "M16A1" sur trois lignes figurent aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "AR-15 M16A1" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "AR-15 M16A1" est une "réémission" du fusil à mécanisme automatique de l'époque de la guerre du Vietnam.
- le sélecteur de sûreté du modèle "AR-15 M16A1" porte les marques de position "SAFE", "SEMI" et "AUTO", qui ne sont pas représentatives de la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "AR-15 M16A1" a été mis sur le marché en 2016.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; habituellement muni d'un cache-flamme à trois griffes; canon rond mince de type crayon et à manchon de chrome; monture de guidon/frette de prise de gaz standard en "A"; garde-main synthétique de forme triangulaire de la longueur du fusil; ensemble supérieur à poignée de transport fixe A1 avec hausse à oeilleton en forme de "L" rabattable; ensemble supérieur sans déflecteur de douilles, mais avec pousse-culasse en forme de goutte; crosse et poignée-pistolet standard en matériau synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 985,5 mm (38,8 po) et le poids moyen est de 2,9 kg (6,37 lb).

Fabricant

- l'inscription "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO." au-dessus de "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de six chiffres et d'un suffixe alphabétique (V).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133696	Colt	AR15 M16A1	Colt	Carabine	Automatique
133697	Colt	AR15 M16A1	Colt	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR-15 M16A1 Reissue

AR15

AR15 M16A1 Reissue

Colt M16A1 Reissue

M-16 A1 Reissue

M-16A1 Reissue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18107
Marque: Colt
Modèle: AR15 Match HBar

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Match HBar
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18107 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.193)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18107 - 2	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.193)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18107 - 3	5.56MM NATO	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.193)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "COLT" et le logo de la marque figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "AR-15" et "MATCH HBAR" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "RESTRICTED", "MILITARY / GOVERNMENT" et "LAW ENFORCEMENT/EXPORT USE ONLY" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; canon A2 standard; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard avec tenon de baïonnette; garde-main rond de longueur carabine; ensemble supérieur avec poignée de transport fixe A2 et hausse entièrement réglable; crosse de carabine standard; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- "COLT" et le logo de la marque figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "COLT'S MFG. CO. INC." au-dessus de "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés sont constitués du préfixe de trois lettres "LMH" et de six chiffres, ou du préfixe "MH" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- "CAL .223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre peut aussi être indiqué sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
44825	Colt	AR15A2 Sporter Match HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15

AR15

Colt AR-15

Match HBar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34601
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 01

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 01
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34601 - 1	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34601 - 2	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34601 - 3	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34601 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34601 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34601 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le logo de Colt illustrant un cheval cabré par-dessus un globe figure sur le côté gauche du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "ARMALITE AR15", "PATENTS PENDING", "CAL. .223" et "MODEL 01" sur plusieurs lignes peuvent figurer sur le côté gauche du logement de chargeur. - peut aussi être connu sous les noms "Armalite AR15 Model 1", "AR15 1', "1", "601" et "Model 601" - caractéristiques : cache-flamme à trois pattes; support de guidon avec dispositif de visée métallique réglable; canon rond; garde-main ventilé synthétique ou métallique; boîtier de culasse/carcasse deux pièces en alliage avec poignée de transport et hausse métallique réglable intégrées; fenêtre d'éjection sur le côté droit; poignée de chargement sur le côté gauche; arrêtoir de culasse sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur sur le côté droit; levier de sûreté sur le côté gauche; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse fixe en matériau synthétique; aucun pousse-culasse. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 1006 mm (39,6 po) et le poids moyen est de 2,99 kg (6,6 lb) avec un chargeur de 20 cartouches.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PATENT FIREARMS MFG. CO. HARTFORD, CONN U.S.A." figure sur le côté gauche du logement de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz et tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, et est composé de l'inscription "SERIAL" suivie de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse : "TRADEMARK" COLT ARMALITE AR15 PATENTS PENDING CAL .223 MODEL 01 SERIAL XXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15462	Armalite	AR-15	Armalite Division	Carabine	Automatique
16263	Armalite	AR-15	Armalite Division	Carabine	Désautomatisé
34602	Colt	AR15 Model 01	Colt	Carabine	Désautomatisé
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

1

601

AR 15 Model 1

AR-15 Model 01

AR-15 Model 1

AR15 1

Armalite AR-15 Model 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Armalite AR15 Model 1

Model 601

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34602
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 01

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 01
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34602 - 1	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34602 - 2	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34602 - 3	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le logo de Colt illustrant un cheval cabré par-dessus un globe figure sur le côté gauche du logement du chargeur.

Modèle

- les inscriptions "ARMALITE AR15", "PATENTS PENDING", "CAL. .223" et "MODEL 01" sur plusieurs lignes peuvent figurer sur le côté gauche du logement de chargeur.
- peut aussi être connu sous les noms "Armalite AR15 Model 1", "AR15 1', "1", "601" et "Model 601"
- caractéristiques : cache-flamme à trois pattes; support de guidon avec dispositif de visée métallique réglable; canon rond; garde-main ventilé synthétique ou métallique; boîtier de culasse/carcasse deux pièces en alliage avec poignée de transport et hausse métallique réglable intégrées; fenêtre d'éjection sur le côté droit; poignée de chargement sur le côté gauche; arrêtoir de culasse sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur sur le côté droit; levier de sûreté sur le côté gauche; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse fixe en matériau synthétique; aucun pousse-culasse.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 1006 mm (39,6 po) et le poids moyen est de 2,99 kg (6,6 lb) avec un chargeur de 20 cartouches.

Fabricant

- "COLT'S PATENT FIREARMS MFG. CO. HARTFORD, CONN U.S.A." sur le côté gauche du logement de la détente.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, et est composé de l'inscription "SERIAL" suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse :
"TRADEMARK" COLT
ARMALITE AR15
PATENTS PENDING
CAL .223
MODEL 01
SERIAL XXXXXX

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse :
"TRADEMARK" COLT
ARMALITE AR15
PATENTS PENDING
CAL .223
MODEL 01
SERIAL XXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé
34601	Colt	AR15 Model 01	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

1

601

AR 15 Model 1

AR-15 Model 01

AR-15 Model 1

AR15 1

Armalite AR-15 Model 1

Armalite AR15 Model 1

Model 601

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34634
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 06

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 06
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34634 - 1	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34634 - 2	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34634 - 3	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34634 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34634 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34634 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version à canon lourd du fusil "AR-15 M16".
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse
- peut aussi être désigné "AR 15 06", "AR-15 6", "Model 6", "AR 15 6", "06", "606" ou "Model 606"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse;
TRADE COLT
MARK AR-15
MOD. 06
CAL.5.56MM
SERIAL XXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

06

606

AR 15 06

AR 15 6

AR-15 6

AR-15 Model 06

Mod. 06

Model 6

Model 606

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34637
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 06

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 06
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34637 - 1	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34637 - 2	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34637 - 3	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34637 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34637 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34637 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- version à canon lourd du fusil AR-15 M16
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse
- peut aussi être désigné "AR 15 06", "AR-15 6", "Model 6", "AR 15 6", "06", "606" ou "Model 606"

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse;
TRADE COLT
MARK AR-15
MOD. 06
CAL.5.56MM
SERIAL XXXXXX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

06

606

AR 15 06

AR 15 6

AR-15 6

AR-15 Model 06

Mod. 06

Model 6

Model 606

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34641
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 07

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 07
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34641 - 1	223 REM	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34641 - 2	223 REM	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34641 - 3	223 REM	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34641 - 4	5.56MM NATO	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34641 - 5	5.56MM NATO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34641 - 6	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- premier pistolet-mitrailleur Colt AR-15.
- silencieux, crosse télescopique, poignée-pistolet courte; pas de tenon de baïonnette.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse
- peut aussi être désigné "AR 15 07", "AR-15 Mod 07", "607", "07", "Model 607", "AR-15 07" ou "AR-15 Model 07".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse:
TRADE COLT
MARK AR-15
MOD.07
CAL.5.56MM
SERIALXXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

07

607

AR 15 07

AR-15 07

AR-15 Mode 07

AR-15 Model 07

Model 607

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34643
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 07

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 07
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34643 - 1	223 REM	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34643 - 2	223 REM	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34643 - 3	223 REM	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34643 - 4	5.56MM NATO	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34643 - 5	5.56MM NATO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34643 - 6	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- premier pistolet-mitrailleur Colt AR-15.
- silencieux, crosse télescopique, poignée-pistolet courte; pas de tenon de baïonnette.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse
- peut aussi être désigné "AR 15 07", "AR-15 Mod 07", "607", "07", "Model 607", "AR-15 07" ou "AR-15 Model 07".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse:
TRADE COLT
MARK AR-15
MOD.07
CAL.5.56MM
SERIALXXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

07

607

AR 15 07

AR-15 07

AR-15 Mode 07

AR-15 Model 07

Model 607

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34646
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 08

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 08
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34646 - 1	223 REM	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34646 - 2	223 REM	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34646 - 3	223 REM	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34646 - 4	5.56MM NATO	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34646 - 5	5.56MM NATO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34646 - 6	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- silencieux, crosse fixe, garde-main rond, poignée-pistolet courte, pas de tenon de baïonnette.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- peut aussi être désigné "AR 15 08", "AR-15 08", "AR-15 Model 08", "08", "608" ou "Survival Rifle".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse:
TRADE COLT
MARK AR-15
MOD.08
CAL.5.56MM.
SERIALXXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

08

608

AR 15 08

AR-15 08

AR-15 Model 08

Mod. 08

Survival Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34648
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 08

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 08
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34648 - 1	223 REM	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34648 - 2	223 REM	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34648 - 3	223 REM	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34648 - 4	5.56MM NATO	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34648 - 5	5.56MM NATO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34648 - 6	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- silencieux, crosse fixe, garde-main rond, poignée-pistolet courte, pas de tenon de baïonnette.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse
- peut aussi être désigné "AR 15 08", "AR-15 08", "AR-15 Model 08", "08", "608" ou "Survival Rifle".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse:
TRADE COLT
MARK AR-15
MOD.08
CAL.5.56MM.
SERIALXXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

08

608

AR 15 08

AR-15 08

AR-15 Model 08

Mod. 08

Survival Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34638
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 606B

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 606B
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34638 - 1	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34638 - 2	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34638 - 3	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34638 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34638 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34638 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- canon lourd, bipied et crosse fixe.
- "B" signifie "Burst".
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse
- peut aussi être désigné "606B", "AR-15 606B", "06B", "Model 606B" ou "AR-15 Model 606B".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse:
TRADE COLT
MARK AR-15
MOD. 606B
CAL.5.56MM
SERIALXXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

06B

606B

AR-15 606B

AR-15 Model 606B

Model 606B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34640
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 606B

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 606B
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34640 - 1	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34640 - 2	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34640 - 3	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34640 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34640 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34640 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- canon lourd, bipied et crosse fixe.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse
- "B" signifie "Burst".
- peut aussi être désigné "606B", "AR-15 606B", "06B", "Model 606B" ou "AR-15 Model 606B"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse:
TRADE COLT
MARK AR-15
MOD. 606B
CAL.5.56MM
SERIALXXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

06B

606B

AR-15 606B

AR-15 Model 606B

Model 606B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34654
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 610B

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 610B
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34654 - 1	223 REM	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34654 - 2	223 REM	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34654 - 3	223 REM	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34654 - 4	5.56MM NATO	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34654 - 5	5.56MM NATO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34654 - 6	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- silencieux, crosse métallique télescopique, poignée-pistolet, pas de tenon de baïonnette.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- peut aussi être désigné "AR15 610B", "Colt 610B", ou "Model 610B".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse:
TRADE COLT
MARK AR-15
MOD. 610B
CAL.5.56MM
SERIAL XXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

610B

AR 15 610B

AR-15 610B

AR-15 Model 610B

Colt 610B

Model 610B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34661
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 613

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 613
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34661 - 1	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34661 - 2	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34661 - 3	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34661 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34661 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34661 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- version civile du fusil militaire "M16A1 Model 603".
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- peut aussi être désigné "603 M16A1", "M16A1 Commercial", "Colt 613", "AR-15 613", ou "AR-15 Model 613".

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse:
TRADE COLT
MARK AR-15
MOD. 613
CAL.5.56MM
XXXXXXX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

603 M16A1

613

AR 15 613

AR-15 613

AR-15 Model 613

Colt 613

M16A1 Commercial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34659
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 613

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 613
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34659 - 1	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34659 - 2	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34659 - 3	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34659 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34659 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34659 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version civile du fusil militaire "M16A1 Model 603".
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse
- peut aussi être désigné "603 M16A1", "M16A1 Commercial", "Colt 613", "AR-15 613", ou "AR-15 Model 613".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse:
TRADE COLT
MARK AR-15
MOD. 613
CAL.5.56MM
XXXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

603 M16A1

613

AR 15 613

AR-15 613

AR-15 Model 613

Colt 613

M16A1 Commercial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18376
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 614

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 614
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18376 - 1	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18376 - 2	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18376 - 3	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18376 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18376 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18376 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "COLT" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur.

Modèle

- les inscriptions "COLT", "AR-15" et "MOD. 614" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur.
- ce modèle est une version commerciale du fusil "M16 Model 604".
- les marques du modèle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- peut aussi être connu sous les noms "M16 614", "AR-15 604", "Colt 604", ou "AR-15 Model 614".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir sélectif.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56 MM" peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse : TRADE COLT MARK AR-15 MOD. 614 CAL.5.56M SERIAL XXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

614

AR 15 604

AR-15 604

AR-15 Model 614

Colt 604

M16 614

Mod. 614

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18377
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 614

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 614
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18377 - 1	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18377 - 2	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18377 - 3	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18377 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18377 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18377 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- ce modèle est une version commerciale du fusil "M16 Model 604".
- les marques du modèle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- peut aussi être connu sous les noms "M16 614", "AR-15 604", "Colt 604", ou "AR-15 Model 614".

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse :
TRADE COLT
MARK AR-15
MOD. 614
CAL.5.56M
SERIAL XXXXXX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

614

AR 15 604

AR-15 604

AR-15 Model 614

Colt 604

M16 614

Mod. 614

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34671
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 639

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 639
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34671 - 1	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34671 - 2	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34671 - 3	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34671 - 4	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34671 - 5	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34671 - 6	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- crosse repliable.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- peut aussi être désigné "AR-15 639", "AR-15 Model 639", "XM177E2" ou "639".

Autres marquages

TRADE COLT
MARK AR-15
MOD. 639
CAL 5.56MM.
XXXXXXX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

639

AR-15 639

AR-15 Model 639

XM177E2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34669
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 639

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 639
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34669 - 1	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34669 - 2	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34669 - 3	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34669 - 4	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34669 - 5	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34669 - 6	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- crosse repliable.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- peut aussi être désigné "AR-15 639", "AR-15 Model 639", "XM177E2" ou "639".

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple référencé était composé de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

TRADE COLT
MARK AR-15
MOD. 639
CAL 5.56MM.
XXXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

639

AR-15 639

AR-15 Model 639

AR-15 S.M.G.

AR-15 SMG

Mod. 639 S.M.G.

Mod. 639 SMG

XM177E2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34672
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 651

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 651
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34672 - 1	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34672 - 2	223 REM	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34672 - 3	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34672 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34672 - 5	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34672 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- crosse fixe et pousse-culasse. - is a carbine version of the "M16A1" rifle.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- peut aussi être désigné "AR-15 651".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

TRADE MARK COLT AR-15

MOD. 651
CAL.5.56MM
SERIAL XXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

651

AR 15 651

AR-15 651

AR-15 Model 651

Colt 651

Mod. 651

Model 651

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34674
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 651

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 651
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34674 - 1	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34674 - 2	223 REM	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34674 - 3	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34674 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34674 - 5	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34674 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- crosse fixe et pousse-culasse; version carabine du fusil "M16A1".
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- peut aussi être désigné "AR-15 651".

Autres marquages

TRADE COLT
MARK AR-15
MOD. 651
CAL.5.56MM
SERIAL XXXXXX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

651

AR 15 651

AR-15 651

AR-15 Model 651

Colt 651

Mod. 651

Model 651

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34684
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 652

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 652
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34684 - 1	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34684 - 2	223 REM	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34684 - 3	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34684 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34684 - 5	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34684 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- crosse fixe; pas de pousse-culasse.
- version de l'U.S. Air Force du fusil "AR15 Model 651".
- peut aussi être désigné "AR-15 652", "Colt 652", ou "AR-15 Model 652".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse
TRADE COLT
MARK AR-15

MOD. 652
CAL.5.56MM
XXXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

652

AR 15 652

AR-15 652

AR-15 Model 652

Colt 652

Mod. 652

Model 652

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34682
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 652

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 652
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34682 - 1	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34682 - 2	223 REM	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34682 - 3	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34682 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34682 - 5	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34682 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- crosse fixe; pas de pousse-culasse.
- version de l'U.S. Air Force du fusil "AR15 Model 651".
- peut aussi être désigné "AR-15 652", "Colt 652", ou "AR-15 Model 652".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse
TRADE COLT
MARK AR-15
MOD. 652
CAL.5.56MM
XXXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

652

AR 15 652

AR-15 652

AR-15 Model 652

Colt 652

Mod. 652

Model 652

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34686
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 653

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 653
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34686 - 1	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34686 - 2	223 REM	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34686 - 3	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34686 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34686 - 5	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34686 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- crosse télescopique à deux positions et pousse-culasse.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- peut aussi être désigné "AR-15 653", "Colt 653", ou "653"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse :
TRADE COLT
MARK AR-15

MOD. 653
CAL.5.56MM.
SERIAL XXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

653

AR 15 653

AR-15 653

AR-15 Model 653

Colt 653

Model 653

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34688
Marque: Colt
Modèle: AR15 Model 653

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Model 653
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34688 - 1	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34688 - 2	223 REM	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34688 - 3	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34688 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34688 - 5	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34688 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- crosse télescopique à deux positions et pousse-culasse.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- peut aussi être désigné "AR-15 653", "Colt 653", ou "653"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse :
TRADE COLT
MARK AR-15

MOD. 653
CAL.5.56MM.
SERIAL XXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

653

AR 15 653

AR-15 653

AR-15 Model 653

Colt 653

Model 653

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17474
Marque: Colt
Modèle: AR15 SP1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 SP1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17474 - 19	222 REM	5	580	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17474 - 20	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17474 - 11	223 REM	5	257	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17474 - 10	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17474 - 1	223 REM	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17474 - 16	223 REM	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17474 - 12	223 REM	5	440	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17474 - 15	223 REM	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17474 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17474 - 3	223 REM	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17474 - 4	223 REM	5	540	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17474 - 17	223 REM	20	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17474 - 5	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17474 - 6	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17474 - 14	5.56MM NATO	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17474 - 7	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17474 - 8	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17474 - 9	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17474 - 18	9MM LUGER	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.184)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" et le logo de la marque figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "COLT AR-15" et "MODEL SP1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SP1" est l'abréviation pour "Sporter 1".
- "COLT AR-15 MODEL SP1" fut à l'époque la première copie civile du nouveau fusil militaire M-16.
- mis sur le marché en 1963 et produit jusqu'en 1985, après quoi il a été remplacé par la version améliorée "AR-15 A2 SPORTER II", qui a conservé le préfixe "SP" pour le numéro de série.
- le modèle a continué d'évoluer au même rythme que sa version militaire.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme à trois ouvertures ou à fentes; canon léger identique à celui fourni au gouvernement; monture de guidon/frette de prise de gaz surélevée avec tenon de baïonnette; garde-main triangulaire à deux pièces; poignée de transport fixe à hausse réglable; carcasse supérieure sans déflecteur de douilles et pousse-culasse; le côté droit du logement de chargeur est plat; garniture en fibre synthétique noire; pas de compartiment dans la crosse; poignée-pistolet quadrillée avec renflement à son extrémité inférieure avant; fini noir anodisé et phosphaté.
- carabine modèle R6001, SP1 lancée en 1977. À la différence de la version fusil, ce modèle est pourvu d'une crosse en aluminium peinte en noir et repliable ainsi que d'un canon de seize pouces.
- fusil standard modèle R6002, SP1 avec lunette de visée Colt 3x.
- carabine modèle R6003, SP1 avec lunette de visée Colt 3x.
- fusil standard modèle R6004, SP1 avec lunette de visée Tascorama installée lors de la fabrication.
- fusil modèle R6007, SP1 avec carcasse supérieure et boîtier de culasse/carcasse à revêtement de nickel électrocatalytique (production limitée, début des années '80).
- fusil modèle R6010, SP1 de calibre 222 REM réservé à l'exportation. La gamme AR de Colt n'a offert ce calibre qu'après le lancement du modèle militaire R6510 (AR-15A2).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "COLT'S FIREARMS DIVISION" au-dessus de "COLT INDUSTRIES", "HARTFORD, CONN." et de "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des spécimens observés était composé d'un préfixe de deux lettres (SP) et de cinq ou six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la face supérieure du canon. - caractéristiques des rayures du 223 REM : 1 tour en douze pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique
196002	Kodiak Defence	KD15	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6000

6001

6510

AR 15 SP1

AR 15 SPI

AR-15 SP1

AR-15 SPI

AR15 Sporter Carbine

AR15 Sporter Rifle

R6000

R6001

R6002

R6003

R6004

R6007

R6010

SP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SP1

SP1 Carbine

SP1 Rifle

SPI

Sporter 1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129653
Marque: Colt
Modèle: AR15 SP1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 SP1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129653 - 1	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Colt, un poulain cabré, figurent sur le côté gauche du logement de chargeur.
- les inscriptions "Colt's Patent Firearms Mfg. Co.", "Hartford, Conn." et "U.S.A." figurent les unes au-dessus des autres sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "COLT AR-15" et "MODEL SP1" figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

- peut aussi être désigné "SP1".

- la série de modèles "AR15" est une version semi-automatique commerciale (civile) de la série de fusils automatiques militaires américains M16.

- NOTA : cette arme à feu a été convertie en fusil à tir sélectif avec une fonction de tir automatique.

- caractéristiques : configuration SP1 standard avec garde-main rond en métal lisse ajouté en plus du bipied de mitrailleuse M60 situé juste derrière le cache-flamme.

- seules les inscriptions SAFE et FIRE figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ce qui est typique de la configuration commerciale/civile de cette arme à feu; le sélecteur, toutefois, peut tourner à la position Auto.

Fabricant

- le nom et le logo de Colt, un poulain cabré, figurent sur le côté gauche du logement de chargeur.
- les inscriptions "Colt's Patent Firearms Mfg. Co.", "Hartford, Conn." et "U.S.A." figurent les unes au-dessus des autres sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'exemplaire connu conservait le numéro de série d'origine appliqué par l'usine de Colt, lequel est composé du préfixe de deux lettres "SP" suivi d'un nombre à cinq chiffres.
Calibre	- le calibre suivant figure sur le côté gauche du logement du chargeur : "CAL. .223 ".
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18112
Marque: Colt
Modèle: AR15 Sporter

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Sporter
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18112 - 6	223 REM	5	310	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.194)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18112 - 5	223 REM	5	394	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.194)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18112 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.194)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18112 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.194)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18112 - 7	223 REM	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.194)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18112 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.194)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18112 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.194)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en lettres cursives et sous forme de marque de commerce déposée.
Modèle	- peut comprendre une crosse fixe (mise sur le marché en 1964) ou une crosse pliante (mise sur le marché en 1978). - les marques du modèle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro alphanumérique.
Canon	- 508 mm - crosse fixe. - 406 mm - crosse télescopique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6000

6001

AR 15 Sporter

AR 15 Sporter with Collapsible Stock

AR-15 Sporter

AR-15 Sporter with Collapsible Stock

AR15 Sporter with Collapsible Stock

R6000

R6001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34711
Marque: Colt
Modèle: AR15 Sporter Lightweight

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Sporter Lightweight
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34711 - 14	223 REM	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.2)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34711 - 9	223 REM	5	280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.2)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34711 - 10	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.2)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34711 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.2)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34711 - 2	223 REM	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.2)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34711 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.2)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34711 - 8	5.56MM NATO	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.2)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34711 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.2)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34711 - 6	7.62X39 RUSSIAN	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.2)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34711 - 13	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.2)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34711 - 3	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.2)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34711 - 4	9MM LUGER	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.2)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34711 - 11	9MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.2)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34711 - 12	9MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.2)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" sur le côté gauche de la carcasse inférieure (inscription et marque déposée).

Modèle

- les inscriptions "SPORTER" et "LIGHTWEIGHT", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du logement de chargeur sur l'ensemble inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1991.
- ceci est un fusil sport léger semi-automatique "AR-15".
- caractéristiques : canon rond; guidon et hausse réglables; garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique.
- trousse de conversion en calibre 22LR offerte jusqu'en 1994
- peut aussi être désigné "Sporter Lightweight", "AR15A1 Sporter Lightweight", "AR15A2 Sporter Lightweight", "R6530", "R6430" ou "R6830".

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la carcasse inférieure (inscription et emblème).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz ou emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieure.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres "NL", "SI" ou "SL" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6430

6530

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

6830

AR 15 Sporter Lightweight

AR-15 Sporter Lightweight

AR-15A2 Sporter Lightweight

AR15 A1 Sporter Lightweight

AR15 A2 Sporter Lightweight

AR15-A1 Sporter Lightweight

AR15A1 Sporter Lightweight

AR15A2 Sporter Lightweight

R6430

R6530

R6830

Sporter Lightweight

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189722
Marque: Colt
Modèle: AR15 Target Model

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 Target Model
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189722 - 2	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.228)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189722 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.228)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189722 - 3	9MM LUGER	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.228)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "COLT DEFENSE" au-dessus des inscriptions "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "RESTRICTED" et "MILITARY / GOVERNMENT" sur deux lignes et "LAW ENFORCEMENT/EXPORT USE ONLY" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "AR-15" et "TARGET MODEL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "AR-15 TARGET MODEL" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "AR-15 TARGET MODEL" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "S.D.M. MEXICO D.F." peut figurer sur des exemplaires du fusil "AR-15 TARGET MODEL", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S.D.M. MEXICO D.F." signifie "Secretaria de la Defensa Nacional of Mexico, Directorate of Commercial Arms and Munitions (DCAM).
- le fusil "AR-15 TARGET MODEL" est compatible avec de nombreux accessoires et pièces de rechange qui peuvent ne pas être répertoriés dans les caractéristiques ci-dessous.
- caractéristiques : bouche filetée; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz AR15-M16 standard; garde-main synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillet ou viseur optique; crosse pliante standard; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "COLT DEFENSE" au-dessus des inscriptions "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué d'un préfixe de trois lettres (LST) et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL .223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

092217092217

AR 15

AR-15

AR15

AR6551

AR6551M

Colt AR-15 Mexico

Colt Defense AR-15

Colt Target Model

Law Enforcement Target Model

S.D.M. Mexico D.F.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99956
Marque: Colt
Modèle: AR15 XM16E1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 XM16E1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99956 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
99956 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
99956 - 3	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation: logo du cheval cabré/globe et, sur trois lignes, au-dessus de la détente : "COLT'S PATENT FIREARMS MFG. CO. / HARTFORD, CONN. / U.S.A."

Modèle

- arme à feu acquise par l'armée et le Marine Corps des États-Unis à partir de 1963.
- arme développée dans la foulée du fusil AR15 produit par Colt; prédécesseur du fusil M16A1 adopté comme arme "Standard A" en février 1967.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- inscriptions sur sept lignes, comme suit : "(logo de Colt) / COLT / AR-15 / PROPERTY OF / U.S. GOVT. / XM 16 E1 / CAL. 5.56MM / SERIALXXXXXX."
- surfaces métalliques anodisées au fini gris-noir ou parkérisées; crosse noire en plastique et fût triangulaire en deux pièces en plastique noir, sélecteur de tir à trois positions : "SAFE," "SEMI" et "FULL," (inscriptions de gauche à droite), pousse-culasse, cache-flamme à pattes ou en cage d'oiseau.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation: logo du cheval cabré/globe et, sur trois lignes, au-dessus de la détente : "COLT'S PATENT FIREARMS MFG. CO. / HARTFORD, CONN. / U.S.A."

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à la septième ligne d'inscriptions sur le puits d'alimentation.
- numéros de série relevés: six chiffres précédés du mot "SERIAL."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation: "CAL. 5.56MM"

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique
18106	Colt	M16A1	Colt	Carabine	Désautomatisé
24227	Colt	M16A1	Colt	Carabine	Automatique
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique
99955	Colt	AR15 XM16E1	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 XM 16 E1

AR-15 XM-16-E1

AR-15 XM-16E1

AR15 (XM16E1)

AR15 (XM16E1) Model 02

AR15-XM16E1

AR15/XM16E1

Contract 508 XM16E1

Experimental-M16E1

M16 XM16E1

M16/XM16E1

M16A1 XM16E1

M16A1/XM16E1

NSN 1005-00-930-0584

Rifle, 5.56-MM, XM16E1

Rifle, 5.56MM, XXM16E1

XM 16 E1

XM-16-E1

XM16E1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XM16E1 Contract 508

XM16E1/AR15

XM16E1/M16

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99955
Marque: Colt
Modèle: AR15 XM16E1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15 XM16E1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99955 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99955 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99955 - 3	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Colt, un cheval cabré/globe, et l'inscription "COLT" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "COLT'S PATENT FIREARMS MFG. CO.", "HARTFORD, CONN." et " U.S.A." sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- arme à feu acquise par l'armée et le Marine Corps des États Unis à partir de 1963.
- arme développée dans la foulée du fusil AR15 produit par Colt; prédécesseur du fusil M16A1 adopté comme arme "Standard A" en février 1967.
- les inscriptions "COLT", "AR-15", "PROPERTY OF", "U.S. GOVT.", "XM 16 E1", "CAL. 5.56MM" et le numéro de série sous la forme "SERIALXXXXXX." figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : surfaces métalliques anodisées au fini gris noir ou parkérisées; crosse noire en plastique et fût triangulaire deux pièces en plastique noir, sélecteur de tir à trois positions : "SAFE," "SEMI" et "FULL," (de gauche à droite), pousse-culasse, cache-flamme à pattes ou en cage d'oiseau.

Fabricant

- le logo de Colt, un cheval cabré/globe, et l'inscription "COLT" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "COLT'S PATENT FIREARMS MFG. CO.", "HARTFORD, CONN." et " U.S.A." sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série observé est composé de six chiffres précédés du mot "SERIAL."
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation: "CAL. 5.56MM"
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique
18106	Colt	M16A1	Colt	Carabine	Désautomatisé
24227	Colt	M16A1	Colt	Carabine	Automatique
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé
34689	Colt	AR15	Colt	Carabine	Automatique
99956	Colt	AR15 XM16E1	Colt	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AR-15 XM 16 E1

AR-15 XM-16-E1

AR-15 XM-16E1

AR15 (XM16E1)

AR15 (XM16E1) Model 02

AR15-XM16E1

AR15/XM16E1

Contract 508 XM16E1

Experimental-M16E1

M16 XM16E1

M16/XM16E1

M16A1 XM16E1

M16A1/XM16E1

NSN 1005-00-930-0584

Rifle, 5.56-MM, XM16E1

Rifle, 5.56MM, XXM16E1

XM 16 E1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XM-16-E1

XM16E1

XM16E1 Contract 508

XM16E1/AR15

XM16E1/M16

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18098
Marque: Colt
Modèle: AR15A2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18098 - 13	222 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.191)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18098 - 15	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.191)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18098 - 14	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.191)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18098 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.191)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18098 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.191)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18098 - 3	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.191)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18098 - 4	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.191)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18098 - 5	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.191)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18098 - 6	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.191)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18098 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.191)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18098 - 8	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.191)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18098 - 9	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.191)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18098 - 10	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.191)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18098 - 11	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.191)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18098 - 12	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.191)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom et le logo "COLT" sont inscrits sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- l'inscription - "AR-15 A2" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse
- il s'agit d'une entrée générique pour le AR15A2. - il existe d'autres entrées pour le modèle "AR15A2" susceptibles de mieux décrire l'arme à feu.
.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.

Calibre
- calibre inscrit sur le dessus du canon, devant le guidon, et sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17916	Colt	AR15A2 Match Target Lightweight	Colt	Carabine	Semi-automatique
17917	Colt	AR15A2 Government	Colt	Carabine	Semi-automatique
17919	Colt	AR15A2 Sporter Delta HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique
17920	Colt	AR15A2 Government Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique
17921	Colt	AR15A2 Sporter Competition HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique
17922	Colt	AR15A2 Match Target HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique
18102	Colt	AR15A2 Sporter HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18107	Colt	AR15 Match HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique
25437	Colt	AR15A2 Match Target Target Model	Colt	Carabine	Semi-automatique
25439	Colt	AR15A3 Match Target Competition HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique
25442	Colt	AR15A2 Sporter Match Target Competition HBar 2	Colt	Carabine	Semi-automatique
34711	Colt	AR15 Sporter Lightweight	Colt	Carabine	Semi-automatique
34712	Colt	AR15A2 Sporter Match Target Lightweight	Colt	Carabine	Semi-automatique
34719	Colt	AR15A2 Sporter Target	Colt	Carabine	Semi-automatique
34967	Colt	AR15A2 Government Target	Colt	Carabine	Semi-automatique
34968	Colt	AR15A2 Sporter Match Target HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique
34971	Colt	AR15A2 Sporter Match Delta HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique
34972	Colt	AR15A2 Match Delta HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique
34973	Colt	AR15A2 Sporter Match Target Competition HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique
34980	Colt	AR15A2 Sporter Competition HBar Range Selected	Colt	Carabine	Semi-automatique
34985	Colt	AR15A2 Match Target Competition HBar 2	Colt	Carabine	Semi-automatique
34998	Colt	AR15A2 Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique
135707	Colt	AR15A2 Sporter HBar	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR 15 A2

AR-15 A2

AR-15A2

AR15

AR15 A2

AR15 A2 Sporter

AR15 Sporter

AR15-A2

AR15-A2 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34998
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34998 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.212)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34998 - 2	223 REM	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.212)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34998 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.212)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34998 - 4	5.56MM NATO	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.212)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée de 1985 à 1988.
- semblable au modèle AR15A2 Sporter II.
- comprend une monture escamotable et des viseurs (field sights).
- les marques du modèle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15 A2 Carbine

AR 15A2 Carbine

AR-15 A2 Carbine

AR-15A2 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17917
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Government

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Government
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17917 - 9	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.186)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17917 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.186)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17917 - 2	223 REM	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.186)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17917 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.186)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17917 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.186)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17917 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.186)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17917 - 6	5.56MM NATO	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.186)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17917 - 7	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.186)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17917 - 8	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.186)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (inscription et marque de commerce déposée).
Modèle	- fabriqué de 1988 à 1990. - "AR-15 A2" au-dessus de "GOV'T MODEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse. - peut aussi être désigné "AR15 Government" ou "6550".
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (inscription et marque de commerce déposée).
Mécanisme	- fusil semi-automatique à emprunt de gaz alimenté par chargeur.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse. - système de numérotation : préfixe "GS" suivi de six chiffres. - des zéros occupent les espaces vierges pour que les numéros aient toujours six chiffres.
Coups	- chargeur détachable; tous les chargeurs de type M16/AR15 conviennent à cette arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
34719	Colt	AR15A2 Sporter Target	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6550

AR 15 Government

AR-15 Government

AR-15A2 Gov't

AR-15A2 Government

AR15 Government

AR15A2 Gov't

Government

R6550

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17920
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Government Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Government Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17920 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.188)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17920 - 2	223 REM	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.188)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17920 - 3	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.188)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17920 - 4	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.188)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17920 - 10	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.188)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17920 - 5	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.188)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17920 - 9	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.188)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17920 - 6	5.56MM NATO	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.188)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17920 - 7	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.188)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17920 - 8	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.188)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom et le logo "COLT" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur.

Modèle
- les inscriptions "AR-15 A2" et "GOV'T CARBINE" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
- modèle mis sur le marché en 1985.
- caractéristiques : crosse fixe ou télescopique à 4 positions; guidon et hausse réglables; fini noir.
- peut également être connu sous l'appellation "AR15 Government Carbine", ou "R6520".

Fabricant
- nom "Colt" et logo sur le côté gauche du logement du chargeur.
- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme
- fonctionnememt par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/carcasse inférieur.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "GC" et de six chiffres.

Calibre
- "CAL. 223" sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 A2 Gov't Carbine

AR-15 A2 Government Carbine

AR-15 A2 Government Model Carbine

AR-15 Government Carbine

AR-15A2 Government Carbine

AR15 Government Carbine

AR6520

AR6530

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gov't Carbine

R6520

R6530

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34967
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Government Target

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Government Target
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34967 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.203)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34967 - 2	223 REM	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.203)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34967 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.203)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34967 - 4	5.56MM NATO	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.203)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1989.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- peut aussi être désigné "AR15 Government Target" ou "Target Government".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
34719	Colt	AR15A2 Sporter Target	Colt	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR 15 Government Target

AR-15 Government Target

AR-15A2 Government Target

AR15 Government Target

Government Target

Target Government

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34972
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Match Delta HBar

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Match Delta HBar
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34972 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.206)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34972 - 2	223 REM	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.206)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34972 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.206)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34972 - 4	5.56MM NATO	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.206)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1987 à 1991.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- kit de conversion .22LR livrable de 1990 à 1991.
- peut aussi être désigné "Match Delta HBar" ou "AR15 Match Delta HBar".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR-15 A2 Delta HBar Match

AR-15 Match Delta HBar

AR-15-A2 Delta H-Bar Match

AR-15A2 Delta H-Bar Match

AR-15A2 Match Delta HBar

AR15 Match Delta HBar

Match Delta HBar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34985
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Match Target Competition HBar 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Match Target Competition HBar 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34985 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.209)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34985 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.209)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34985 - 3	223 REM	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.209)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34985 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.209)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34985 - 5	5.56MM NATO	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.209)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34985 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.209)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "COLT" et le logo figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MATCH" au-dessus de "TARGET", "COMPETITION" et "HBAR II" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HBAR" signifie "Heavy Barrel" (canon lourd). - mis sur le marché en 1995. - caractéristiques : bouche non taraudée ou taraudée pour compensateur; canon lourd profilé; canon de qualité Match non chromé; monture de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main rond longueur carabine; carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport détachable et hausse réglable; poignée-pistolet et crosse de fusil standard en matériau synthétique; fini noir mat. - le modèle MT6731C comprenait un compensateur goupillé à six orifices. - le modèle MT6731HC comprenait un compensateur goupillé à six orifices avec poignée-pistolet Hogue en caoutchouc et crosse Choate.
Fabricant	- nom et logo Colt sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "COLT'S MFG. CO. INC." au-dessus de "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemple référencé était composé de trois lettres en préfixe (CJC) suivies de six chiffres.
Canon	- canon lourd.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le dessus du canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Match Target Competition HBar II

AR-15A2 Match Target Competition HBar II

AR15 Match Competition HBar II

AR15 Match Target Competition HBar II

AR15A2 Match Competition HBar II

AR15A2 Match Target Competition HBar II

Competition HBar II M4

Competition HBar II Match Target

HBAR 2

HBAR II

M4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MT6731

MT6731C

MT6731HC

Match Competition HBar II

Match Target Competition HBar II

Match Target Competition HBar II M4

Match Target M4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17922
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Match Target HBar

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Match Target HBar
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17922 - 1	223 REM	5	171	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.19)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17922 - 9	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.19)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17922 - 10	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.19)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17922 - 6	223 REM	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.19)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17922 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.19)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17922 - 3	223 REM	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.19)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17922 - 8	223 REM	9	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.19)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17922 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.19)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17922 - 5	5.56MM NATO	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.19)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17922 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.19)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "COLT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MATCH TARGET" au-dessus de "MATCH HBAR" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HBAR" signifie "Heavy Barrel" (canon lourd). - production après 1994. - caractéristiques : bouche non taraudée; canon lourd profilé; monture de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main rond longueur fusil; carcasse supérieure A2 (poignée de transport et hausse réglable intégrées); crosse et poignée-pistolet standard en matériau synthétique; fini noir mat. - le modèle MT6601C comprenait un compensateur goupillé à six orifices. - le modèle MT6601T comprenait un chien et une détente de compétition réglés en usine.
Fabricant	- "COLT'S MFG. CO. INC." au-dessus de "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- foinctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemple référencé était composé de trois lettres en préfixe (CMH), suivies de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme ou du compensateur.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le dessus du canon. - âme non chromée. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable. - chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
34973	Colt	AR15A2 Sporter Match Target Competition HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique
118802	America Remembers	Colt AR15A2 Match HBar Vietnam Commemorative	America Remembers/Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Match HBar

AR15 Match HBar

AR15A2 Match HBar

MT6601

MT6601C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MT6601T

MT66O1

Match HBar

Match Target

Match Target HBar

Match Target Match HBar

Sporter Match HBar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17916
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Match Target Lightweight

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Match Target Lightweight
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17916 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.185)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17916 - 2	223 REM	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.185)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17916 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.185)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17916 - 8	5.56MM NATO	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.185)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17916 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.185)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17916 - 6	7.62X39 RUSSIAN	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.185)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17916 - 3	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.185)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17916 - 4	9MM LUGER	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.185)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1991
- guidon et hausse réglables.
- kit de conversion .22LR livrable jusqu'en 1994.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse et comprenant "MATCH TARGET LIGHTWEIGHT" ou "MATCH LIGHTWEIGHT".
- peut aussi être désigné "AR15A2 Match Lightweight", "AR-15A2 Match Lightweight", "AR 15 Match Lightweight", "AR-15 Match Lightweight", "AR-15 Match Target Lightweight" and "Match Target Lightweight", ou MT6530.

Mécanisme

- mécanisme de fonctionnement par refoulement ou par emprunt de gaz.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15 A2 match Lightweight

AR 15 Match Lightweight

AR 15 Match Target Lightweight

AR-15 Match Lightweight

AR-15 Match target Lightweight

AR-15A2 Match Lightweight

AR-15A2 Match Target Lightweight

MT6530

Match Target Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25437
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Match Target Target Model

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Match Target Target Model
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25437 - 5	223 REM	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.196)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25437 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.196)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25437 - 2	223 REM	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.196)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25437 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.196)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25437 - 4	5.56MM NATO	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.196)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "COLT" sur le côté gauche de la carcasse inférieure; inscription et marque de commerce déposée.
Modèle	- "MATCH" au-dessus de "TARGET "et "TARGET MODEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit de la version américaine post-interdiction (1994) du modèle "Sporter Target". - caractéristiques : bouche non taraudée; canon gouvernemental standard; monture de guidon/frette de prise de gaz sans tenon de baïonnette; garde-main rond longueur fusil; carcasse supérieure A2 (poignée de transport et hausse réglable intégrées); crosse et poignée-pistolet standard en matériau synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- "COLT" et le logo de la marque figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "COLT'S MFG. CO. INC." au-dessus de "HARTFORD, CONN." et de "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un spécimen observé était composé d'un préfixe de trois lettres (CST) et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la face supérieure du canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en sept pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
34719	Colt	AR15A2 Sporter Target	Colt	Carabine	Semi-automatique
34973	Colt	AR15A2 Sporter Match Target Competition HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15 Sporter Match

AR 15 Sporter Match Target

AR-15 Sporter Match

AR-15 Sporter Match Target

AR-15A2 Sporter Match

AR-15A2 Sporter Match Target

AR15 Sporter Match Target

AR15A2 Sporter Match target

MT6551

Match Target

Sporter Match

Sporter Match Target

Target Model

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17471
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Sporter 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Sporter 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17471 - 14	222 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.182)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17471 - 13	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.182)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17471 - 7	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.182)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17471 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.182)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17471 - 2	223 REM	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.182)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17471 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.182)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17471 - 12	223 REM	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.182)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17471 - 11	223 REM	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.182)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17471 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.182)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17471 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.182)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17471

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17471 - 6	5.56MM NATO	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.182)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "COLT" et le nom commercial figurent sur le côté gauche du logement du chargeur en bas du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "AR-15 A2" et "SPORTER II" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1985 à 1989.
- comme le modèle "AR15 Sporter Lightweight", mais canon plus long.
- hausse réglable.
- peut aussi être désigné "AR15 Sporter II", "AR15 Sporter II Carbine", "R6420" ou "R6500".

Fabricant

- les inscriptions "Colt's Firearms Division", "Colt Industries", "Hartford, Conn." et "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur(e).
- l'appellation commerciale et le logo "Colt" figurent sur le logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur(e).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur(e).
- le numéro de série est précédé des lettres "SP" suivies de six chiffres. Exemple : "SER. SP.315599".

Calibre

- la désignation du calibre, "CAL. .223", figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la carcasse inférieure.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6420

6500

AR 15 Sporter II

AR 15A2 Sporter II

AR-15 A2

AR-15 A2 Sporter 2

AR-15 A2 Sporter II

AR-15 Sporter II

AR-15A2 Sporter II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR15 Sporter II

AR15A2 Sporter II

AR15A2 Sporter II Carbine

R6420

R6500

SP

Sporter 2

Sporter II

Sporter II Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18105
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Sporter Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Sporter Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18105 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.234)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18105 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.234)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est une variante de la carabine AR-15/M-16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rayé rond; ferrure de guidon à pilier unique/frette de prise de gaz standard avec ou sans tenon pour baïonnette; garde-main standard ou sur rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur avec poignée de transport et hausse réglable; crosse de carabine fixe ou rétractable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 A2 Sporter II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR-15 A2 Sporter II Carbine

AR-15A2 Sporter

AR-15A2 Sporter Carbine

AR15A2 Sporter

AR15A2 Sporter II

AR15A2 Sporter II Carbine

R6420

R6421

R6425

R6450

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17921
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Sporter Competition HBar

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Sporter Competition HBar
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17921 - 6	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.189)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17921 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.189)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17921 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.189)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17921 - 3	223 REM	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.189)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17921 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.189)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17921 - 5	5.56MM NATO	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.189)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "COLT" et le logo figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SPORTER" au-dessus de "COMPETITION" et "HBAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1992. - caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme; canon lourd profilé; monture de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main rond longueur fusil; carcasse supérieure A3 à dessus plat avec rail Picatinny, avec ou sans poignée de transport détachable, hausse réglable; crosse et poignée-pistolet standard en matériau synthétique; fini noir mat. - le modèle R6701C comprend une fixation pour lunette de visée Millet et une monture de lunette de visée numéro 5 d'ARMS Inc. - le modèle R6700S comprend une lunette Tasco 3 x 9 x 40 mm et une poignée de transport. - le modèle R6700CH aussi appelé "Range Select" a remplacé le "Delta HBAR" et comprend un canon de qualité Match à âme non chromée, une lunette Delta HBAR 3 x 9 x 40 mm à protection de caoutchouc et poignée de transport.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S MFG. CO. INC." au-dessus de "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres.
Canon	- canon muni d'un cache-flamme en "cage d'oiseau" avec fond fermé.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ("CAL. 223") et sur le canon ("5.56 NATO"). - caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Sporter Competition HBar

AR-15A2 Sporter Competition HBar

AR15 Sporter Competition HBar

Competition HBar Match Target

Match Target Competition H-Bar

R6700

R6700CH

R6700S

R6701C

Sporter Competition HBAR Range Select

Sporter Competition HBar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34980
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Sporter Competition HBar Range Selected

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Sporter Competition HBar Range Selected
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34980 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.208)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34980 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.208)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Les inscriptions relatives au modèle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- Peut également être connu sous les appellations "AR-15A2 Sporter Competition HBar Range Selected", "AR15 Sporter Competition HBar Range Selected", "Competition HBar Range Selected", "Sporter Competition HBar Range Selected" ou "R6700CH".
- Cette arme à feu est une variante de la carabine AR-15/M-16.
- Caractéristiques : peut être muni d'une bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rayé rond; frette de prise de gaz/ferrure de guidon à pilier unique, standard ou sur rail de fixation des accessoires, avec ou sans tenon pour baïonnette; garde-main standard ou à rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires/pour viseurs optiques intégré; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine fixe ou rétractable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Sporter Competition HBar Range Selected

AR-15A2 Sporter Competition HBar Range Selected

AR15 Sporter Competition HBar Range Selected

Competition HBar Range Selected

R6700CH

Sporter Competition HBar Range Selected

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17919
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Sporter Delta HBar

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Sporter Delta HBar
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17919 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.187)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17919 - 2	223 REM	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.187)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17919 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.187)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17919 - 4	5.56MM NATO	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.187)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" et le logo de la marque figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "AR-15 A2" au-dessus de "HBAR SPORTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la variante "Delta" possède un triangle rouge dans un cercle argent sur fond noir sur la poignée-pistolet.
- arme à feu fabriquée de 1987 à 1991.
- un kit de conversion de calibres 22LR était offert en 1990 et 1991
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme; canon lourd profilé; monture de guidon/frette de prise de gaz standard avec ou sans tenon de baïonnette; garde-main rond longueur fusil; carcasse supérieure A2 (poignée de transport et hausse réglable intégrées) avec lunette Tasco 3x9 à fini caoutchouté fixée sur une monture sur la poignée de transport; crosse standard portant l'inscription Colt avec appui-joue amovible; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini mat anodisé et phosphaté.

Fabricant

- "COLT'S FIREARMS DIVISION" au-dessus de "COLT INDUSTRIES", "HARTFORD, CONN."eEt de "U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et comporte un préfixe de deux lettres (SP) et de quatre à six chiffres.
Calibre	- "CAL .223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut aussi être indiqué sur le canon. - caractéristiques de rayures : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 A2 Hbar Sporter

AR-15 Sporter Delta HBar

AR-15A2 Delta HBar

AR-15A2 Sporter Delta HBar

AR15 Sporter Delta HBar

AR15A2 Delta HBar

HBar Sporter

R6600DH

R6601DH

Sporter Delta HBar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135707
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Sporter HBar

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Sporter HBar
Fabricant:	Colt
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135707 - 1	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le côté gauche de la carcasse inférieure/du boîtier de culasse inférieur.
Modèle	- il s'agissait à l'origine d'un fusil semi-automatique, mais celui-ci a été converti en fusil "entièrement automatique". - l'inscription "AR-15 A2" au-dessus de "HBAR SPORTER" figure sur le côté gauche de la carcasse inférieure/du boîtier de culasse inférieur. - caractéristiques : canon lourd; guidon et hausse réglables; crosse et poignée de transport fixes.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche de la carcasse inférieure/du boîtier de culasse inférieur. - le nom "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le côté gauche de la carcasse inférieure/du boîtier de culasse inférieur.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - il s'agissait à l'origine d'une arme à feu semi-automatique, mais elle a été convertie en arme à feu "entièrement automatique".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "SP" et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL .223" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6600

6601

AR 15 HBar

AR 15 Sporter HBar

AR 15A2 HBar

AR-15 A2

AR-15 A2 HB Sporter

AR-15 A2 Hbar Sporter

AR-15 A2 Heavy Barrel

AR-15 A2 Heavy Barrel Sporter

AR-15 A2 Sporter

AR-15 A2 Sporter HBar

AR-15 A2 Sporter Heavy Barrel

AR-15 HBar

AR-15 Sporter HBar

AR-15A2

AR-15A2 HB Sporter

AR-15A2 Hbar Sporter

AR-15A2 Heavy Barrel

AR-15A2 Heavy Barrel Sporter

AR-15A2 Sporter

AR-15A2 Sporter HBar

AR-15A2 Sporter Heavy Barrel

AR15 HBar

AR15 Sporter HBar

Colt AR15A2 HBar

HBar Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R6600

R6601

Sporter HBar

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18102
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Sporter HBar

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Sporter HBar
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18102 - 5	223 REM	5	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.192)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18102 - 6	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.192)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18102 - 7	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.192)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18102 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.192)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18102 - 2	223 REM	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.192)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18102 - 8	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.192)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure.

Modèle

- l'inscription "AR-15 A2" au-dessus de l'inscription "HBAR SPORTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure.
- arme mise sur le marché en 1986.
- un kit de conversion en calibre 22LR fut offert de 1990 à 1994.
- caractéristiques : mécanisme à emprunt de gaz; canon lourd; guidon et hausse réglables; poignée de transport et crosse fixes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure. - le nom "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure. - le numéro de série peut être constitué du préfixe "MH" ou du préfixe "SP" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL .223" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6600

6601

AR 15 HBar

AR 15 Sporter HBar

AR 15A2 HBar

AR-15 A2

AR-15 A2 HB Sporter

AR-15 A2 Hbar Sporter

AR-15 A2 Heavy Barrel

AR-15 A2 Heavy Barrel Sporter

AR-15 A2 Sporter

AR-15 A2 Sporter HBar

AR-15 A2 Sporter Heavy Barrel

AR-15 HBar

AR-15 Sporter HBar

AR-15A2

AR-15A2 HB Sporter

AR-15A2 Hbar Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR-15A2 Heavy Barrel

AR-15A2 Heavy Barrel Sporter

AR-15A2 Sporter

AR-15A2 Sporter HBar

AR-15A2 Sporter Heavy Barrel

AR15 HBar

AR15 Sporter HBar

Colt AR15A2 HBar

HBar Sporter

R6600

R6601

Sporter HBar

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34971
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Sporter Match Delta HBar

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Sporter Match Delta HBar
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34971 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.205)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34971 - 2	223 REM	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.205)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34971 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.205)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34971 - 4	5.56MM NATO	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.205)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1987 à 1991.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- kit de conversion .22LR livrable de 1990 à 1991.
- peut aussi être désigné "M6600DH", "M6601DH", "AR15 sporter Match Delta HBar" ou "Sporter Match Delta HBar".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR-15 Sporter Match Delta HBar

AR15 Sporter Match Delta HBar

Colt Sporter Match Delta HBar

Delta Sporter Match HBar

M6600DH

M6601DH

Sporter Match Delta HBar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44825
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Sporter Match HBar

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Sporter Match HBar
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44825 - 9	223 REM	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.213)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44825 - 5	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.213)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44825 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.213)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44825 - 2	223 REM	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.213)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44825 - 7	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.213)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44825 - 8	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.213)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44825 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.213)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "SPORTER" au-dessus de "MATCH HBAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle sporter "AR-15 A2" à canon lourd de qualité Match. - fabriqué avant 1994. - une trousse de conversion 22LR était aussi offerte de 1990 à 1994 sous la désignation de modèle R6601K. - caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme; canon lourd profilé; monture de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main rond longueur fusil; carcasse supérieure A2 avec poignée de transport fixe et hausse réglable; crosse et poignée-pistolet standard en matériau synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- les inscriptions "Colt's Mfg. Co. Inc." et "Hartford, Conn." et "U.S.A." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur(e).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est constitué du préfixe de deux lettres "MH" suivi de six chiffres.
Calibre	- calibre indiqué sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme : "CAL .223". - calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessus du canon. - caractéristiques des rayures du calibre 223 REM : 1 tour aux 7 pouces, torsion droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18107	Colt	AR15 Match HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6600

6601

AR 15 Sporter HBar

AR-15A2 Sporter HBar

AR-15A2 Sporter Match H-Bar

AR-15A2 Sporter Match HBar

AR15 Sporter HBar

AR15A2 Sporter HBar

Colt Sporter

Colt Sporter Match HBar

Colt Sporter Match Heavy Barrel

Match HBar

R6600

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R6601

Sporter

Sporter Match HBar

Sporter Match Heavy Barrel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34973
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Sporter Match Target Competition HBar

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Sporter Match Target Competition HBar
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34973 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.207)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34973 - 2	223 REM	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.207)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34973 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.207)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34973 - 4	5.56MM NATO	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.207)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34973 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.207)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la carcasse inférieure.

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- désignation de modèle, "SPORTER MATCH TARGET COMPETITION HBAR" ou "SPORTER MATCH COMPETITION HBAR", sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- crosse fixe et boîtier de culasse à dessus plat autorisant l'installation d'une lunette de visée.
- peut aussi être désigné "AR15 Sporter Match Target Competition HBar", "Sporter Match Target Competition HBar", "AR15A2 Sporter Match Competition HBar", "Sporter Match Competition HBar" ou "MT6700".

Fabricant

- le nom du fabricant sur le côté gauche de la carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur (carcasse inférieure).
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme ou du compensateur de tir.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17922	Colt	AR15A2 Match Target HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
25437	Colt	AR15A2 Match Target Target Model	Colt	Carabine	Semi-automatique
34712	Colt	AR15A2 Sporter Match Target Lightweight	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Sporter Match Target Competition HBar

AR-15A2 Sporter Match Target Competition HBar

AR15 Sporter Match Competition HBar

AR15 Sporter Match Target Competition HBar

AR15A2 Sporter Match Competition HBar

MT6700

MT6700C

Sporter Match Competition HBar

Sporter Match Target Competition HBar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25442
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Sporter Match Target Competition HBar 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Sporter Match Target Competition HBar 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25442 - 1	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.199)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25442 - 2	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.199)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25442 - 3	223 REM	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.199)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25442 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.199)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25442 - 5	5.56MM NATO	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.199)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- désignation de modèle, "SPORTER MATCH TARGET COMPETITION HBAR II" ou "SPORTER MATCH COMPETITION HBAR II", sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- crosse fixe, poignée de transport détachable, guidon et hausse réglables; la poignée de transport s'enlève pour permettre l'installation d'une lunette de visée.
- peut aussi être désigné "AR15 Sporter Match Target Competition HBar II", "Competition HBar II Match Target". "Match Target Competition HBar II", "Sporter Match Competition HBar II" ou "MT6731".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Canon

- canon lourd.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Sporter Match Target Competition HBar II

AR-15A2 Sporter Match Target Competition HBar II

AR15 Sporter Match Competition HBar II

AR15 Sporter Match Target Competition HBar II

AR15A2 Sporter Match Competition HBar II

AR15A2 Sporter Match Target Competition HBar II

Competition HBar II Match Target

MT6731

Sporter Match Competition HBar II

Sporter Match Target Competition HBar II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34968
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Sporter Match Target HBar

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Sporter Match Target HBar
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34968 - 9	223 REM	5	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.204)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34968 - 1	223 REM	5	490	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.204)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34968 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.204)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34968 - 3	223 REM	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.204)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34968 - 4	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.204)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34968 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.204)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34968 - 6	5.56MM NATO	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.204)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34968 - 7	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.204)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34968 - 8	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.204)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque Colt apparaît sous forme de logo sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le nom de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à pilier réglable, cache-flamme/compensateur de bouche de type cage et tenon de baïonnette; dessus de boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé; poignée de transport intégrée fixe; hausse basculante réglable à deux ouvertures; pousse-culasse; poignée d'armement et fenêtre d'éjection à obturateur; verrou rotatif; bas de boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur; garde-main en matériau synthétique noir, poignée-pistolet et crosse fixe; battants de bretelle. - un ensemble de conversions au calibre 22 LR était livrable de 1990 à 1994.
Fabricant	- la marque et le logo Colt figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canon lourd.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15 Sporter Match Target HBar

AR-15 Sporter Match Target HBar

AR-15A2 Sporter Match Target HBar

Colt Sporter Match Target HBar

MT 6601

Sporter Match HBar

Sporter Match Target HBar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34712
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Sporter Match Target Lightweight

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Sporter Match Target Lightweight
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34712 - 1	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.201)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34712 - 2	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.201)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34712 - 3	223 REM	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.201)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34712 - 8	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.201)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34712 - 9	5.56MM NATO	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.201)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34712 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.201)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34712 - 7	7.62X39 RUSSIAN	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.201)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34712 - 4	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.201)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34712 - 5	9MM LUGER	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.201)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle

- guidon et hausse réglables.
- kit de conversion .22LR livrable jusqu'en 1994
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse : "SPORTER MATCH TARGET LIGHTWEIGHT" ou "SPORTER MATCH LIGHTWEIGHT".
- peut aussi être désigné "AR-15 Sporter Match Target Lightweight", "AR-15A2 Sporter Match Lightweight", "AR15 Sporter Match Lightweight", "MT6530", "MT6430", "MT6830" ou "Sporter Match Target Lightweight".

Mécanisme

- mécanisme de fonctionnement par refoulement ou par emprunt de gaz.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
34973	Colt	AR15A2 Sporter Match Target Competition HBar	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15 Sporter Match Lightweight

AR 15 Sporter Match Target Lightweight

AR-15 A2 Sporter Match Target Lightweight

AR-15 Sporter Match Lightweight

AR-15 Sporter Match Target Lightweight

AR-15A2 Sporter Match Lightweight

MT6430

MT6530

MT6830

Sporter Match Target Lightweight

Sporter Target Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34719
Marque: Colt
Modèle: AR15A2 Sporter Target

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A2 Sporter Target
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34719 - 5	223 REM	5	280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.202)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34719 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.202)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34719 - 2	223 REM	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.202)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34719 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.202)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34719 - 4	5.56MM NATO	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.202)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" est inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "SPORTER" au-dessus de "TARGET MODEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version U.S.A. pre-interdiction (1994) du modèle "Match Target, Target Model".
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme; canon militaire réglementaire; monture de guidon/frette de prise de gaz sans tenon de baïonnette; garde-main rond longueur fusil; poignée de transport fixe A2 et hausse réglable; crosse de fusil standard; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
- le modèle R6551K est livré avec trousse de conversion au calibre 22 LR.

Fabricant

- la désignation du fabricant est inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/ de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemple référencé était composé de deux lettres en préfixe (ST) suivies de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17917	Colt	AR15A2 Government	Colt	Carabine	Semi-automatique
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
25437	Colt	AR15A2 Match Target Target Model	Colt	Carabine	Semi-automatique
34967	Colt	AR15A2 Government Target	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6550

6551

AR 15 Sporter Target

AR-15 Sporter Target

AR-15A2 Sporter Target

AR15 Sporter Target

R6550

R6551

Sporter Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25439
Marque: Colt
Modèle: AR15A3 Match Target Competition HBar

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A3 Match Target Competition HBar
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25439 - 8	223 REM	4	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.198)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25439 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.198)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25439 - 7	223 REM	5	699	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.198)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25439 - 2	223 REM	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.198)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25439 - 5	223 REM	9	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.198)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25439 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.198)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25439 - 4	5.56MM NATO	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.198)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25439 - 6	5.56MM NATO	9	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.198)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "COLT" et le logo de la marque figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "MATCH TARGET" au-dessus de "COMPETITION" et de "MATCH HBAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HBAR" est l'abréviation de "Heavy Barrel" (canon lourd). - arme fabriquée après 1994. - caractéristiques : bouche taraudée ou non pour compensateur; canon lourd profilé; monture de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main rond longueur fusil; carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport détachable et hausse réglable; poignée-pistolet et crosse de fusil standard en matériau synthétique; fini noir mat. - le modèle MT6700C comprenait un compensateur goupillé à six orifices. - le modèle MT6700T comprenait un chien et une détente de compétition réglés en usine. - le modèle MT6700CH comprenait un compensateur goupillé à six orifices avec poignée-pistolet et garde-main Hogue.
Fabricant	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un spécimen observé était composé d'un préfixe de trois lettres (CCH) et de six chiffres.
Canon	- canon lourd.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la face supérieure du canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en neuf pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18098	Colt	AR15A2	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 A3 Match Target Competition HBar

AR-15 Match Target Competition HBar

AR-15A3 Match Target Competition HBar

AR15 Match Target Competition HBar

AR15A2 Match Target Competition Hbar

MT6700

MT6700C

MT6700CH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25438
Marque: Colt
Modèle: AR15A3 Tactical Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A3 Tactical Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25438 - 7	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.197)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25438 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.197)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25438 - 2	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.197)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25438 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.197)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25438 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.197)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25438 - 5	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.197)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25438 - 6	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.197)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "COLT" figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "AR15A3", "TACTICAL" et "CARBINE" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur. - peut aussi être connu sous les appellations "AR15A3", "AR-A3 Tactical Carbine" ou "AR6721". - caractéristiques : guidon réglable et poignée de transport amovible avec hausse réglable et viseur optique; canon rond avec cache-flamme/frein de bouche; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny intégré; boîtier de culasse/carcasse inférieur AR15 avec logement du puits d'alimentation intégré; garde-main synthétique, poignée-pistolet et crosse télescopique, fini noir.
Fabricant	- le nom et le logo "COLT" figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "BD" et de six chiffres. - le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "LBD" et de six chiffres.
Canon	- canon lourd.
Calibre	- "CAL. 223" figure sur le côté gauche du logement de chargeur; - le calibre peut aussi être indiqué sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15A3 Tactical Carbine

AR15 Muddy Girl

AR15A3

AR6720

AR6720LECAR

AR6721

LT6720 Muddy Girl

LT6720MPMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174524
Marque: Colt
Modèle: AR15A4 Lightweight LE Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	AR15A4 Lightweight LE Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174524 - 3	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.226)	Adaptation non commerciale à l'usager	
174524 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.226)	Adaptation non commerciale à l'usager	
174524 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.226)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "COLT DEFENSE" au-dessus des inscriptions "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AR-15A4" au-dessus des inscriptions "LIGHTWEIGHT" et "LE CARBINE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LE CARBINE" signifie "Law Enforcement Carbine".
- les variantes du modèle "AR-15A4 LIGHTWEIGHT LE CARBINE" se fondent sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "AR-15A4 LIGHTWEIGHT LE CARBINE" n'a été fabriqué qu'en 2013.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé léger à manchon de chrome; support de guidon/frette de prise de gaz standard; garde-main rond synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation; peut être muni d'une hausse réglable à feuillet; crosse pliante; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- avec le canon de 410 mm (16,1 po), la longueur totale est de 813 mm (32 po) et le poids moyen est de 2,71 kg (5,98 lb).

Fabricant

- l'inscription "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "COLT DEFENSE" au-dessus des inscriptions "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme référencée est composé d'un préfixe de trois lettres (CAR) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
154728	Colt	AR-15A4	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

098289023247

48867

AR 15 Lightweight

AR-15 Carbine

AR-15 Lightweight

AR-15A4 Carbine

AR-15A4 Law Enforcement

AR15 Lightweight

AR6720

AR6720 LE Carbine

AR6720LECAR

Colt AR-15A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17412
Marque: Colt
Modèle: Army Special

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Army Special
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17412 - 1	32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17412 - 2	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 3	32-20 WIN	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 4	32-20 WIN	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 5	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 6	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 12	38	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17412 - 13	38	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17412 - 14	38	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17412 - 15	38	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17412 - 16	38	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17412 - 17	38 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 18	38 LONG COLT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 19	38 LONG COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 20	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 21	38 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 32	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17412 - 7	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 8	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 9	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 10	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 11	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 27	41 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 28	41 LONG COLT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 29	41 LONG COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17412 - 30	41 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17412 - 31	41 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "COLT".

Modèle

- arme fabriquée de 1908 à 1928.
- production totale approximative de 240 000 unités.
- le côté gauche du canon présente habituellement les marques suivantes :
"ARMY";
"SPECIAL".
- les dates de brevet ci-après sont généralement marquées sur le dessus de canon : "PAT'D AUG. 5. 1884 JUNE 5. 1900 JULY 4. 1905" ou "PAT'D AUG.5.1885 JULY4.1905. OCT.5.1926.".
- caractéristiques : détente à double action; boîtier de culasse/carcasse, canon rond et chien à crête pleins bleuis ou nickelés; tige d'éjection non protégée sous le canon; bouton rond de dégagement de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à lame fixe en demi-lune; hausse fixe consistant en une encoche sur la cage du barillet; peut comporter des plaques de crosse en caoutchouc noir comportant la marque "COLT" dans un ovale ou un cercle ou le logo de Colt (poulain cabré) ou des plaques de crosse quadrillées en noyer présentant un médaillon encastré de Colt sur le dessus.
- certains revolvers peuvent également présenter une finition plaquée or ou argent ou diverses combinaisons de finitions.
- les plaques de crosse peuvent aussi se composer de nacre ou d'ivoire.
- le barillet cannelé comporte des encoches d'arrêt sur le côté du barillet, vers l'arrière.
- le barillet tourne dans le sens horaire.
- la platine se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le dessus du canon.
- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT. F.A. CO. HARTFORD CT. U.S.A.".
"PAT'D AUG. 5. 1884 JUNE 5. 1900 JULY 4. 1905".".
- logo de Colt (poulain cabré) normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. De 1908 à 1913, le logo de Colt (poulain cabré) comprend un "C" stylisé.

Mécanisme

- revolver à carcasse rigide à barillet basculant vers la gauche et éjection simultanée.

Numéro de série

- les numéros de série commencent à environ 291000 et se poursuivent sans interruption jusqu'à 513215.
- les numéros de série vont de 513216 à 540000 et figurent aussi sur le modèle "Official Police".
- le numéro de série est situé sur le boîtier de culasse/la carcasse, caché par le support de barillet et répété sous le support de barillet.

Calibre

- les armes Colt de la période 1875 - 1900, conçues pour la cartouche .41 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .41 SHORT COLT et les armes conçues pour la cartouche .38 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .38 SHORT COLT, tout comme des armes de calibre .357 MAGNUM peuvent tirer des cartouches de calibre .38 SPL.
- calibre sur le côté gauche du canon : "COLT D.A. 38" ou "COLT D.A. 41", selon le cas.
- calibre normalement sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions relatives au calibre peuvent varier. Exemples : ".38", "38 SPECIAL",
".38 SPECIAL CTG", ".32 W.C.F.", ou ".41".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- il peut y avoir diverses autres inscriptions sur le revolver. Ces inscriptions figurent normalement sur le dos de crosse ou sur le bout de crosse :
- "ARMADA ARGENTINA / GUARDA MUNICIPAL DA BAHIA", Brésil.
- "BN" (marine grecque).
- "CITY OF / BWS / NEW YORD", sur la platine.
- "COMM. OF MOTOR VECHICLES MD. STATE POLICE".
- "C.M de E.S.A." sur le bout de crosse.
- "EB" avec un "M" sur le côté; le gouvernement grec a acquis 25,000 revolvers aux numéros de série compris entre 362,000 et 413,000.
- "E.S.P.", Eastern Penitentiary.
- "ELRYIA POL".
- "F.P.D.", Findlay, Ohio.
- "F.W.P.D.", Fort Worth, Texas.
- "F.W.P.D.", Fort Worth, Texas.
- "J.P.D.", Jackson, Michigan.
- "KING COUNTY MICH." sur la platine.
- "L.P.D." sur le bout de crosse.
- "MICHIGAN STATE PRISON".
- "M.P.D.", Midland, Pennsylvanie.
- "N.J." et triangle entourant un chiffre et "S.P.", New Jersey State Police.
- "N.J.S.P.", New Jersey State Prison.
- "N.Y.S.B.M.V.", New York, Motor Vehicles.
- "O.P.D.", Oshkosh, Wisconsin.
- "P.H.P.D.", Port Huron Michigan.
- "R.O.P.", Royal Oak, Michigan.
- "S.C.P.D.", Sioux City Police Dept.
- "S.H.P.", State Highway patrol and State Highway Pension Department, Pennsylvania.
- "W. F. & Co." peut figurer sur le bout de crosse d'un revolver de calibre .38 arborant un numéro de série de la plage 300,000.
- "W.P.D.", Wyandotte, Michigan.
- "Y.C.G.", York County, Caroline du Sud.

Remarques

- les indications de calibre peuvent varier pendant la période de production d'un modèle.
- exemples : ".38", "38 SPECIAL", ".38 SPECIAL CTG", ".32 W.C.F.", ou ".41".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197346	Aranzabal P.	Colt Army Special		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Army

Colt Army Special

Colt Army Special Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32762
Marque: Colt
Modèle: Auto Shotgun

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Auto Shotgun
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32762 - 7	12 GA	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32762 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32762 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32762 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32762 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32762 - 1	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32762 - 10	20 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32762 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32762 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32762 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32762 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- logo de "Colt" (poulain cabré dans un ovale) sur la calotte de la poignée-pistolet et sur la plaque de couche.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1962 à 1966.
- fabriqué à 5,293 exemplaires.
- canon rond bleui interchangeable avec âme chromée, avec ou sans bande ventilée; étranglement cylindrique amélioré, modifié ou maximum; boîtier de culasse/carcasse an aluminium anodisé ou en acier bleui; éjection à droite et chargement par le bas; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; arrêt de répétition; culasse, détente et verrou de l'élévateur chromés; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; avec ou sans ciselures.

Fabricant

- "MADE IN ITALY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- fabriqué pour "Colt" par "Franchi" de Brescia, Italie.
- poinçons d'homologation italiens sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
- numéro de série : lettre "C" suivie de six chiffres.
- numéros de série compris entre C010001 et C012888, C040001 et C040260, C070001 et C072145.

Calibre

- calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Auto Magnum

Auto Magnum Custom

Auto Ultra Light Custom

Auto Ultra Light Standard

Colt Auto Shotgun

Custom Auto Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Magnum

Magnum Auto

Magnum Auto Custom

Magnum Custom

Semi-Automatic Model Shotgun

Standard Auto Shotgun

Ultra Light Auto Custom

Ultra Light Auto Standard

Ultra Light Custom

Ultra Light Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Colt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122361
Marque: Colt
Modèle: Automatic Rifle

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Automatic Rifle
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122361 - 1	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Colt Automatic Rifle" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est un fusil militaire fonctionnant par refoulement des gaz, doté d'un sélecteur de tir et d'un boîtier-chargeur amovible. - ce fusil a été conçu et fabriqué par Diemaco pour le compte de Colt Industries comme variante à "culasse ouverte" de la mitrailleuse légère M16A2 de Colt.
Fabricant	- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou une autre variante figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; de plus, le symbole de la marque de commerce de Diemaco, une lettre D majuscule stylisée peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, en plus ou au lieu du nom Diemaco.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz, peut fonctionner en tir automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur, sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des armes examinées sont constitués de sept chiffres suivis de deux lettres. - le suffixe "CR" figurait sur l'arme examinée.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11251C-1

CAR

Colt Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17553
Marque: Colt
Modèle: Bankers Special

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Bankers Special
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17553 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17553 - 2	38 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17553 - 3	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque figure sur le côté droit du canon:
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.
"PAT'D. AUG.5,1884.JUL.4,1905.OCT.5,1920".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon :
"BANKERS"
"SPECIAL"
- fabriqué de 1928 à 1943.
- production totale estimée à plus de 35,000 revolvers.
- peut aussi être désigné "New Pocket Double Action".
- double action; boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis ou nickelés; possibilité de chien écourté; barillet cannelé; verrou de barillet rond sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection exposée; guidon à lame fixe et hausse fixe à encoche sur le plafond de la cage du barillet; plaquettes de crosse en nacre, en ivoire ou en noyer quadrillé avec médaillon Colt.
- certains revolvers ont été produits en configuration Fritz-Gerald Special : chien écourté et pontet squelettique. Toute la partie du pontet se trouvant sous la détente et vers l'avant était supprimée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le côté droit du canon : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A. "PAT'D. AUG.5,1884.JUL.4,1905.OCT.5,1920".
Numéro de série	- pour ce modèle, les numéros de série sont associés à ceux de la série Police Positive 38. Lorsque le modèle a été mis sur le marché en 1928, les numéros de série ont commencé vers 177 000 et se sont poursuivis jusqu'à environ 185 000. - en 1930, une nouvelle plage de numéros de série a été définie, allant de 329000 à 406725. - le numéro de série figure sur le bras de support de barillet et sur le boîtier de culasse/la carcasse, en face du bras de support du barillet.
Calibre	- calibre, ".38" ou ".22", figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- logo de Colt (poulain cabré) habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Banker's Special

Bankers Spl

Fritz Gerald Special

Fritz-Gerald Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17528
Marque: Colt
Modèle: Boa

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Boa
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17528 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17528 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BOA" figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée en 1985 seulement.
- 600 exemplaires ont été fabriqués pour Lew Horton Distributing Company, Limited.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée pleine longueur et tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant et verrou de barillet arrondi situé sur le côté gauche; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe fixe avec hausse entièrement réglable; plaquettes quadrillées avec le médaillon de Colt; fini bleu.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.FA. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la zone de la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série comporte généralement jusqu'à cinq chiffres séquentiels suivis du suffixe "V".
- le système de numérotation est également partagé par les modèles Lawman MARK V, Trooper MARK V et Whitetailer.

Calibre

- l'inscription ".357 MAGNUM CTG" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17522	Colt	Trooper MARK 5	Colt	Arme de poing	Revolver
18061	Colt	Lawman MARK 5	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Boa 357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25362
Marque: Colt
Modèle: Border Patrol

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Border Patrol
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25362 - 4	357 MAG	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25362 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25362 - 3	357 MAG	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25362 - 5	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25362 - 6	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25362 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "COLT BORDER PATROL" au-dessus de l'inscription ".38 SPEC. - HEAVY DUTY" figure sur le côté gauche du canon des revolvers fabriqués en 1952. - l'inscription "COLT BORDER PATROL" au-dessus de l'inscription "357 MAGNUM CTG." figure sur le côté gauche du canon des revolvers fabriqués entre 1970 et 1975. - modèle fabriqué en 1952 seulement, remis sur le marché en 1970 et retiré en 1975. - environ 400 revolvers ont été fabriqués en 1952 et 6 510 entre 1970 et 1975. - caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; verrou de barillet rond sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection protégée; guidon à rampe fixe et hausse fixe ou réglable; possibilité de plaquettes quadrillées en plastique ou en bois avec médaillon Colt.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le côté droit du canon. - le logo de Colt (poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur la zone découpée du bras de support du barillet. - avant 1969, le numéro de série était composé de six chiffres en série. - entre 1969 et 1979, le numéro de série était composé du préfixe alphabétique "J" et de cinq ou six chiffres en série. - à partir de 1972, le numéro de série était composé de cinq chiffres en série et du suffixe alphabétique "J".
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon : ".38 SPEC." or "357 MAGNUM CTG."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1st Model Border Patrol

2nd Model Border Patrol

Border Patrol 1st Issue

Border Patrol 2nd Issue

Border Patrol First Issue

Border Patrol Second Issue

First Model Border Patrol

Second Model Border Patrol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174203
Marque: Colt
Modèle: Brevete Colt 1848 Dragoon Model 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Brevete Colt 1848 Dragoon Model 3
Fabricant:	Gilon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174203 - 1	44 PERCUSSION	6	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Colt Brevete" figure sur le dessus du canon; il s'agit d'une copie autorisée d'un revolver Colt fabriquée pour le marché européen.

Modèle

- l'inscription "Colt Brevete" ou "Colt Patent" figure sur le dessus du canon; il s'agit d'une copie autorisée belge du revolver du 3e modèle Dragoon 1848, fabriquée par NIcholas Gilon, de Liège, en Belgique.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge avec hausse de cran du chien; canon rond changeant à un ensemble canon à dessus octogonal et aux côtés plats; clavette transversale dans l'axe de barillet retenue par une vis; refouloir de chargement à ressort sous le canon; scène de cavalerie sur un barillet non cannelé; pontet et cadre de poignée en laiton; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en noyer.

Fabricant

- l'inscription "NG" ou "N GILON" figure sur l'arme à feu.
- Nicholas Gilon était un parmi plusieurs fabricants belges qui étaient autorisés à l'origine à produire des revolvers Colt pour le marché européen après l'exposition de Londres en 1851; à la fin de cette décennie, les fabricants autorisés et non autorisés avaient produit un si grand nombre de copies des revolvers Colt que Colt a pris conscience du danger qu'ils posaient à son marché américain, et il n'a pas renouvelé ces contrats de concession de licence, avertissant ses clients de se méfier des "copies étrangères inférieures" de ses armes. Le revolver de Nicholas Gilon est généralement reconnu comme une des meilleures copies du revolver Colt, et Gilon a continué à produire des copies non autorisées des divers revolvers de Colt, bien après que son contrat de concession de licence avec Colt ait pris fin.

Mécanisme

- revolver à percussion et simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174204
Marque: Colt
Modèle: Brevete Colt 1851 Navy

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Brevete Colt 1851 Navy
Fabricant:	Gilon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174204 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Colt Brevete" figure sur le dessus du canon; il s'agit d'une copie autorisée d'un revolver Colt fabriquée pour le marché européen.

Modèle

- l'inscription "Colt Brevete" ou "Colt Patent" figure sur le dessus du canon; il s'agit d'une copie autorisée belge du revolver 1851 Navy de Colt, fabriquée par NIcholas Gilon, de Liège, en Belgique.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge avec hausse de cran du chien; canon octogonal changeant à un ensemble canon à dessus octogonal et aux côtés plats; clavette transversale dans l'axe de barillet retenue par une vis; refouloir de chargement à ressort sous le canon; gravure au poinçon rotatif sur un barillet non cannelé; pontet et cadre de poignée en laiton; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en noyer.

Fabricant

- Nicholas Gilon comptait parmi plusieurs fabricants belges qui étaient autorisés à l'origine à produire des revolvers Colt pour le marché européen après l'exposition de Londres en 1851; à la fin de D680cette décennie, les fabricants autorisés et non autorisés avaient produit un si grand nombre de copies des revolvers Colt que Colt a pris conscience du danger qu'ils posaient à son marché américain, et il n'a pas renouvelé ces contrats de concession de licence, avertissant ses clients de se méfier des "copies étrangères inférieures" de ses armes. Le revolver de Nicholas Gilon est généralement reconnu comme une des meilleures copies du revolver Colt, et Gilon a continué à produire des copies non autorisées des divers revolvers de Colt, bien après que son contrat de concession de licence avec Colt ait pris fin.

Mécanisme

- revolver à percussion et simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17928
Marque: Colt
Modèle: Buntline Scout

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Buntline Scout
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17928 - 9	22 LR	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17928 - 11	22 LR	6	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17928 - 6	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17928 - 1	22 LR	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17928 - 7	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17928 - 10	22 LR/22 MAG	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17928 - 8	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17928 - 3	22 MAG	6	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17928 - 4	22 MAG	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17928 - 5	22 RF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17928 - 2	22 RF	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A. " figure habituellement sur le dessus du canon.
- l'inscription " COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR " figure habituellement sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un cheval cambré) figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1957 à 1971.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION BUNTLINE SCOUT" ou "COLT SINGLE ACTION SCOUT BUNTLINE" et ".22 CAL.", ".22 L.R." ou ".22 MAGNUM" figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- aucune date de brevet ne figure sur ce revolver.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une encoche et une rainure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond à tige d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet amovible cannelé et à portière de chargement qui s'abaisse du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée pouvant se composer de bois ou de plastique noir et comportant le logo de cheval cabré de Colt ou un motif de chevreuil en plastique blanc; finition bleuie, nickelée ou en deux tons.
- la finition en deux tons comprend celle métallique naturelle du boîtier de culasse/de la carcasse, du cadre de poignée, du pontet, de la portière de chargement et des côtés du chien, ainsi que celle bleuie des parties supérieure et inférieure du chien, du canon, de la tige d'éjection, du barillet et de la détente.
- il existait une version du "Buntline Scout" pouvant être modifiée pour comporter un barillet pour cartouches de calibre 22 LR et un barillet pour cartouches de calibre 22 MAG.
- ce revolver pouvait aussi comporter un canon de 114, de 120 ou de 152 mm (modèle "Frontier Scout" de Colt); Colt offrait également un modèle similaire appelé "Frontier Scout Buntline '62".

Fabricant

- l'inscription " COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A. " figure généralement sur le dessus du canon.

Mécanisme

- revolver à carcasse rigide et à portière de chargement sur le côté droit.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- les numéros de série vont :
- de 1,000Q et 5,400Q;
- de 16,521F et 246,000F;
- de 1K et 43,987K;
- de 999P et 68,019P.

Calibre

- l'inscription ".22 CAL.", ".22 L.R." ou ".22 MAGNUM" figure habituellement sur le canon.
- l'inscription "22 L.R." ou "22 MAG." figure généralement sur le barillet.
- les canons présentant la marque ".22 CAL." comportent habituellement deux barillets, soit un pour les cartouches de calibre .22 LR et l'autre, pour les cartouches de calibre .22 MAG.
- avant 1964, aucun calibre n'était figure sur le barillet des revolvers fabriqués pour un seul calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- revolver d'abord mis sur le marché en 1957 en version à deux tons, avec carcasse légère. En 1958, ajout d'une version entièrement bleuie. Ce revolver était désigné "Q/F Series" et le numéro de série comprend un préfixe "Q" ou "F". La version deux tons peut aussi arborer le préfixe "Q" ou "F". Pour la version entièrement bleuie, le seul préfixe est "F". Sur le côté gauche du canon : "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT".
- en 1960, mise sur le marché d'une version à carcasse plus lourde et entièrement nickelée. Ce revolver était désigné "K Series" et le numéro de série comprend le préfixe "K". Sur le côté gauche du canon : "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT".
- en 1962, mise sur le marché d'une version à carcasse plus lourde et entièrement bleuie. Ce revolver était désigné "K Series" et le numéro de série comprend le préfixe "K". Sur le côté gauche du canon : "FRONTIER SCOUT ' 62".
- les lettres "Q", "F", "K" et "P" se rapportent au boîtier de culasse/à la carcasse et à sa taille
- "Q" et "F" : carcasse légère. Revolver livrable avec fini deux tons ou entièrement bleui.
- "K" : boîtier de culasse/carcasse plus lourde. Revolver livrable avec fini entièrement nickelé.
- "P" : carcasse plus lourde. Revolver livrable avec fini entièrement bleui.
- les trois versions du revolver Frontier Scout ont été abandonnées en 1971.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buntline Scout 22

Buntline Scout 22 LR

Buntline Scout 22 Magnum

Buntline Scout Duotone

Buntline Scout F Series

Buntline Scout K Series

Buntline Scout Q Series

Buntline Scout Revolver

Peacemaker

SA Buntline Scout F Series

SA Buntline Scout K Series

SA Buntline Scout Q Series

SA Buntline Scout Series F

SA Buntline Scout Series K

SA Buntline Scout Series Q

Scout Buntline

Scout Butline

Single Action Buntline Scout

Single Action Buntline Scout 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Action Buntline Scout 22 LR

Single Action Buntline Scout 22 Magnum

Single Action Buntline Scout F

Single Action Buntline Scout F Series

Single Action Buntline Scout K

Single Action Buntline Scout K Series

Single Action Buntline Scout Q

Single Action Buntline Scout Q Series

Single Action Buntline Scout Series F

Single Action Buntline Scout Series K

Single Action Buntline Scout Series Q

Single Action Scout Buntline

Single Action Scout Buntline 22

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195997
Marque: Colt
Modèle: C19

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C19
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195997 - 1	308 WIN	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée entre 2016 et 2018.
- le modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la C19 est une variante de la carabine Tikka T3 CTR fabriquée en vertu d'une licence par Colt Canada.
- la C19 est la nouvelle carabine des Rangers canadiens utilisée pour les patrouilles dans l'Arctique.
- le logo des Rangers canadiens se trouve des deux côtés de la monture.
- caractéristiques : canon rond lourd rayé, guidon à capuchon à cran de mire réglable en hauteur et intégré au protecteur de filetage sur la bouche; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; percé et taraudé pour la fixation d'un rail pour lunette de visée; verrou transversal en acier inoxydable entre le puits d'alimentation et la chambre; culasse rotative en acier inoxydable surdimensionnée avec poignée droite sur le côté droit; manchon de canon monté à l'arrière, derrière le levier de culasse; sûreté manuelle coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse; indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; détente réglable; monture multicolore à poignée-pistolet quadrillée avec pièces d'espacement interchangeables en aluminium noir permettant de régler la longueur de la crosse; tampon de recul en caoutchouc; fini acier inoxydable mat;
- longueur totale de l'arme : 1020 mm (40 po), poids 4 kg (8,8 lb).
- aussi produit par Sako sous le nom Tikka T3x Arctic.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Production totale de 6820 fusils.
- Le numéro de série se compose de deux chiffres, les lettres RR et une série de chiffres (p. ex. 19RR04594).
- Ne pas confondre avec le code CAGE, qui se compose d'un chiffre suivi de la lettre C et de trois chiffres (p. ex. 2C085).

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152266	Tikka	T3 CTR	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
184286	Tikka	T3x Arctic	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

C-19

Canadian Ranger

Canadian Ranger Artic Rifle

Colt C-19

Colt C19

New Canadian Ranger Rifle

T3

T3x Artic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196335
Marque: Colt
Modèle: C20

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C20
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196335 - 5	308 WIN	20	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196335 - 7	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196335 - 6	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196335 - 4	7.62MM NATO	20	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196335 - 3	7.62MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196335 - 2	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196335 - 1	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - L'inscription C20 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle "C20" est du modèle communément appelé famille d'armes AR. - Le modèle C20 utilise un boîtier de culasse/une carcasse fendu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse forgé avec pontet amovible; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse ambidextres; arrêtoir du chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 920 mm (36.2 po) et poids moyen de 4 kg (8.8 lb).
Fabricant	- L'inscription Made in Canada under licence from Colt's Mfg Co. figure sur le côté droit du logement de chargeur.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de sept chiffres et du suffixe de deux lettres DS.
Autres marquages	- Une feuille d'érable est gravée sur le côté gauche du logement de chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR Type

AR15 Type

C-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125658
Marque: Colt
Modèle: C7A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C7A1
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125658 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.216)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125658 - 2	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.216)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125658 - 3	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.216)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125658 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.216)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le fusil d'assaut "C7A1" est une version du "C7" à dessus de boîtier de culasse/de carcasse plat, et muni d'un rail de modèle Weaver ou Picatinny pour recevoir une lunette de visée ou une hausse métallique.
- il s'agit de la version canadienne du fusil Colt M16A2 à tir sélecteur, alimenté par chargeur, et refroidi à l'air auquel certaines améliorations ont été apportées.
- cette arme à feu n'est offerte qu'en version semi-automatique seulement.
- caractéristiques : canon rond forgé avec chien et guidon à tige réglable, cache-flamme en cage d'oiseau ou compensateur de bouche et tenon de baïonnette; partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium anodisé munie d'un rail pour recevoir une lunette de visée, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec volet; culasse rotative; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec levier de sélection à deux positions de tir, sécuritaire et semi-automatique; pontet en matériau synthétique, crosse à poignée-pistolet fixe; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" au-dessus de "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC.
- depuis mai 2005, Colt Canada Corporation de Kitchener, Ontario (Canada) est une filiale de Colt de West Hartford, Connecticut (États-Unis).
- Colt Canada s'est fusionnée avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005, et cette société se nomme maintenant Colt Canada Corporation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz
- arme semi-automatique seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est habituellement composé de neuf caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série représentent l'année de fabrication, les caractères alphabétiques indiquent le calibre et le type d'arme à feu (dans ce cas-ci, le premier "A" désigne le calibre 5.56 MM NATO, tandis que le second "A" signifie que l'arme produite est un fusil), les cinq derniers chiffres constituent le numéro de protection individuelle du fusil; ou
- le numéro de série est généralement composé d'onze caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série représentent l'année de fabrication, les caractères alphabétiques indiquent le calibre et le type d'arme à feu (dans ce cas-ci, le premier "A" désigne le calibre 5.56 MM NATO, tandis que le second "A" signifie que l'arme produite est un fusil), les cinq chiffres suivants constituent le numéro de protection individuelle du fusil, et le dernier suffixe de deux lettres indique le pays de l'utilisateur final; ou
- le numéro de série est généralement composé de sept chiffres et d'un suffixe d'une ou de deux lettres. Les deux premiers chiffres du numéro de série représentent l'année de fabrication, les cinq chiffres suivants constituent le numéro de protection individuelle du fusil, et le suffixe d'une ou de deux lettres indique le pays de l'utilisateur final ou de l'organisme.

Calibre

- l'inscription "5.56 mm" figure sur le côté gauche du logement du chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- cette version canadienne du fusil M-16A2 a été fabriquée en quantité suffisante pour les Forces canadiennes, les forces armées des Pays-Bas et du Danemark.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18109	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Désautomatisé
18113	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Automatique
25493	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Automatique
25494	Diemaco	C7A1	Diemaco	Carabine	Automatique
30053	Colt	M16A2E	Colt	Carabine	Automatique
44865	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
68550	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Désautomatisé
124172	Diemaco	C7A2	Diemaco	Carabine	Automatique
125650	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125651	Colt	C7A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125659	Colt	C7A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C7

C7 A1

C7-A1

C7A1 IUR Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C7A1 IUR Rifle

C7A1 Rifle

Colt Canada

Colt Canada C7-A1

Colt Canada C7A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125650
Marque: Colt
Modèle: C7A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C7A1
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125650 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125650 - 2	5.56MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125650 - 3	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125650 - 5	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125650 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le fusil d'assaut "C7A1" est une version du "C7" à dessus de boîtier de culasse/de carcasse plat, et muni d'un rail de modèle Weaver ou Picatinny pour recevoir une lunette de visée ou une hausse métallique.
- il s'agit de la version canadienne du fusil Colt M16A2 à tir sélecteur sélectif, alimenté par chargeur, et refroidi à l'air auquel certaines améliorations ont été apportées.
- ce modèle est également offert avec un limiteur de rafales à trois (3) coups.
- caractéristiques : canon rond forgé avec chien et guidon à tige réglable, cache-flamme en cage d'oiseau ou compensateur de bouche et tenon de baïonnette; partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium anodisé munie d'un rail pour recevoir une lunette de visée, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec volet; culasse rotative; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec sélecteur de tir; pontet en matériau synthétique, crosse à poignée-pistolet fixe; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" au-dessus de "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de carcasse.
- Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC.
- depuis mai 2005, Colt Canada Corporation de Kitchener, Ontario (Canada) est une filiale de Colt de West Hartford, Connecticut (États-Unis).
- Colt Canada s'est fusionnée avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005, et cette société se nomme maintenant Colt Canada Corporation.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz
- sélecteur de tir.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est habituellement composé de neuf caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série représentent l'année de fabrication, les caractères alphabétiques indiquent le calibre et le type d'arme à feu (dans ce cas-ci, le premier "A" désigne le calibre 5.56 MM NATO, tandis que le second "A" signifie que l'arme produite est un fusil), les cinq derniers chiffres constituent le numéro de protection individuelle du fusil; ou
- le numéro de série est généralement composé d'onze caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série représentent l'année de fabrication, les caractères alphabétiques indiquent le calibre et le type d'arme à feu (dans ce cas-ci, le premier "A" désigne le calibre 5.56 MM NATO, tandis que le second "A" signifie que l'arme produite est un fusil), les cinq chiffres suivants constituent le numéro de protection individuelle du fusil, et le dernier suffixe de deux lettres indique le pays de l'utilisateur final; ou
- le numéro de série est généralement composé de sept chiffres et d'un suffixe d'une ou de deux lettres. Les deux premiers chiffres du numéro de série représentent l'année de fabrication, les cinq chiffres suivants constituent le numéro de protection individuelle du fusil, et le suffixe d'une ou de deux lettres indique le pays de l'utilisateur final ou de l'organisme.

Canon

- la longueur totale du canon, c.-à-d. canon de 508 mm et compensateur/cache-flamme, est de 529 mm.

Calibre

- l'inscription "5.56 mm" figure sur le côté gauche du logement du chargeur de la partie inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- cette version canadienne du fusil M-16A2 a été fabriquée en quantité suffisante pour les Forces canadiennes, les forces armées des Pays-Bas et du Danemark.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18109	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Désautomatisé
18113	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Automatique
25493	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Automatique
25494	Diemaco	C7A1	Diemaco	Carabine	Automatique
30053	Colt	M16A2E	Colt	Carabine	Automatique
44865	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
68550	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Désautomatisé
125658	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125659	Colt	C7A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C7

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C7 A1

C7-A1

C7A1 IUR Carbine

C7A1 IUR Rifle

C7A1 Rifle

Colt Canada

Colt Canada C7-A1

Colt Canada C7A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125659
Marque: Colt
Modèle: C7A2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C7A2
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125659 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.217)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125659 - 2	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.217)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125659 - 3	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.217)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125659 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.217)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le fusil d'assaut "C7A1" est une version du "C7" à dessus de boîtier de culasse/de carcasse plat, et muni d'un rail de modèle Weaver ou Picatinny pour y fixer une lunette de tir et des accessoires tactiques.
- il s'agit de la version canadienne du fusil semi-automatique Colt M16A2 à tir sélecteur, alimenté par chargeur, et refroidi à l'air auquel certaines améliorations ont été apportées.
- cette arme à feu n'est offerte qu'en version semi-automatique seulement.
- caractéristiques : canon rond forgé avec chien et guidon à tige réglable, cache-flamme en cage d'oiseau ou compensateur de bouche et tenon de baïonnette; partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium anodisé munie d'un rail pour recevoir une lunette de visée, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec volet; culasse rotative; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec secteur de tir ambidextre, pontet en matériau synthétique de diverses couleurs, plaque de couche striée en caoutchouc, crosse coulissante à poignée-pistolet; battants de bretelle.
- longueur totale de 1 000 mm (39 3/8 po) et poids moyen de 3,2 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" au-dessus de "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC.
- depuis mai 2005, Colt Canada Corporation de Kitchener, Ontario (Canada) est une filiale de Colt de West Hartford, Connecticut (États-Unis).
- Colt Canada s'est fusionnée avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005, et cette société se nomme maintenant Colt Canada Corporation.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz
- arme semi-automatique seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est habituellement composé de neuf caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série représentent l'année de fabrication, les caractères alphabétiques indiquent le calibre et le type d'arme à feu (dans ce cas-ci, le premier "A" désigne le calibre 5.56 MM NATO, tandis que le second "A" signifie que l'arme produite est un fusil), les cinq derniers chiffres constituent le numéro de protection individuelle du fusil; ou
- le numéro de série est généralement composé d'onze caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série représentent l'année de fabrication, les caractères alphabétiques indiquent le calibre et le type d'arme à feu (dans ce cas-ci, le premier "A" désigne le calibre 5.56 MM NATO, tandis que le second "A" signifie que l'arme produite est un fusil), les cinq chiffres suivants constituent le numéro de protection individuelle du fusil, et le dernier suffixe de deux lettres indique le pays de l'utilisateur final; ou
- le numéro de série est généralement composé de sept chiffres et d'un suffixe d'une ou de deux lettres. Les deux premiers chiffres du numéro de série représentent l'année de fabrication, les cinq chiffres suivants constituent le numéro de protection individuelle du fusil, et le suffixe d'une ou de deux lettres indique le pays de l'utilisateur final ou de l'organisme.

Calibre

- l'inscription "5.56 mm" figure sur le côté gauche du logement du chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous types de chargeurs M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25493	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Automatique
25494	Diemaco	C7A1	Diemaco	Carabine	Automatique
25495	Diemaco	LSW	Diemaco	Carabine	Automatique
68550	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Désautomatisé
122359	Diemaco	C7CT	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
124172	Diemaco	C7A2	Diemaco	Carabine	Automatique
125650	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125651	Colt	C7A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125658	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C7

C7 A2

C7-A2

C7A1 IUR Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C7A1 IUR Rifle

C7A2 Rifle

Colt Canada

Colt Canada C7 A2

Colt Canada C7-A2

Colt Canada C7A2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125651
Marque: Colt
Modèle: C7A2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C7A2
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125651 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125651 - 2	5.56MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125651 - 3	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125651 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le fusil d'assaut "C7A1" est une version du "C7" à dessus de boîtier de culasse/de carcasse plat, et muni d'un rail de modèle Weaver ou Picatinny pour y fixer une lunette de tir et des accessoires tactiques.
- il s'agit de la version canadienne du fusil semi-automatique Colt M16A2 à sélecteur sélectif, alimenté par chargeur, refroidi à l'air, auquel certaines améliorations ont été apportées.
- ce modèle est également offert avec un limiteur de rafales à trois (3) coups.
- caractéristiques : canon rond forgé avec chien et guidon à tige réglable, cache-flamme en cage d'oiseau ou compensateur de bouche et tenon de baïonnette; partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium anodisé munie d'un rail pour recevoir une lunette de visée, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec volet; culasse rotative; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec secteur de tir ambidextre, pontet en matériau synthétique de diverses couleurs, plaque de couche striée en caoutchouc, crosse coulissante à poignée-pistolet; battants de bretelle.
- longueur totale de 1 000 mm (39 3/8 po) et poids moyen de 3,2 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" au-dessus de "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de carcasse.
- Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC.
- depuis mai 2005, Colt Canada Corporation de Kitchener, Ontario (Canada) est une filiale de Colt de West Hartford, Connecticut (États-Unis).
- Colt Canada s'est fusionnée avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005, et cette société se nomme maintenant Colt Canada Corporation.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz
- sélecteur de tir.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est habituellement composé de neuf caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série représentent l'année de fabrication, les caractères alphabétiques indiquent le calibre et le type d'arme à feu (dans ce cas-ci, le premier "A" désigne le calibre 5.56 MM NATO, tandis que le second "A" signifie que l'arme produite est un fusil), les cinq derniers chiffres constituent le numéro de protection individuelle du fusil; ou
- le numéro de série est généralement composé d'onze caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série représentent l'année de fabrication, les caractères alphabétiques indiquent le calibre et le type d'arme à feu (dans ce cas-ci, le premier "A" désigne le calibre 5.56 MM NATO, tandis que le second "A" signifie que l'arme produite est un fusil), les cinq chiffres suivants constituent le numéro de protection individuelle du fusil, et le dernier suffixe de deux lettres indique le pays de l'utilisateur final; ou
- le numéro de série est généralement composé de sept chiffres et d'un suffixe d'une ou de deux lettres. Les deux premiers chiffres du numéro de série représentent l'année de fabrication, les cinq chiffres suivants constituent le numéro de protection individuelle du fusil, et le suffixe d'une ou de deux lettres indique le pays de l'utilisateur final ou de l'organisme.

Calibre

- l'inscription "5.56 mm" figure sur le côté gauche du logement du chargeur de la partie inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous types de chargeurs M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25493	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Automatique
25494	Diemaco	C7A1	Diemaco	Carabine	Automatique
25495	Diemaco	LSW	Diemaco	Carabine	Automatique
68550	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Désautomatisé
122359	Diemaco	C7CT	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
125658	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125659	Colt	C7A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C7

C7 A2

C7-A2

C7A1 IUR Carbine

C7A1 IUR Rifle

C7A2 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt Canada

Colt Canada C7 A2

Colt Canada C7-A2

Colt Canada C7A2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125652
Marque: Colt
Modèle: C7CT

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C7CT
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125652 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.215)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125652 - 2	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.215)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125652 - 3	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.215)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125652 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.215)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "C7CT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans le nom du modèle, les lettres "CT" signifient "Custom Tactical / Counter Terrorist" (arme à feu tactique personnalisée / anti-terrorisme).
- il s'agit d'une version canadienne du fusil d'assaut M16A2 de Colt refroidi à l'air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimenté par chargeur, avec quelques améliorations et modernisations.
- ce fusil ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.
- il s'agit d'un fusil tactique de précision fabriqué sur demande et sur mesure; ses caractéristiques peuvent varier grandement.
- caractéristiques : canon rond flottant lourd avec bouche filetée pour silencieux et cache-flamme amovibles; ensemble supérieur en alliage d'aluminium anodisé avec rail de fixation intégré pour lunette Weaver, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec volet de protection; culasse rotative; boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur à deux positions (sûreté et tir semi-automatique); garde-main, poignée-pistolet et crosse fixe synthétiques; battants de bretelle; bipied, fini noir ou camouflage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Colt Canada Corporation, de Kitchener, en Ontario (Canada), est devenue une filiale de Colt of West Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis), en mai 2005. - Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005. Cette société est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de sept chiffres suivis du suffixe de deux lettres "DS".
Calibre	- l'inscription "5.56 mm" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/carcasse inférieur.
Coups	- chargeur amovible. - tous les chargeurs M16 sont compatibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25493	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Automatique
25494	Diemaco	C7A1	Diemaco	Carabine	Automatique
25495	Diemaco	LSW	Diemaco	Carabine	Automatique
68550	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Désautomatisé
122359	Diemaco	C7CT	Diemaco	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C7

C7 CT

C7 Custom Tactical

C7 Custom Tactical Rifle

C7CT Rifle

Colt Canada C7 CT

Colt Canada C7 Custom Tactical

Colt Canada C7CT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147273
Marque: Colt
Modèle: C8 CSC SCC

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C8 CSC SCC
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147273 - 1	5.56MM NATO	5	295	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147273 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147273 - 2	5.56MM NATO	30	295	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147273 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CSC-SCC" a été relevée sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- "CSC-SCC" signifie "Correctional Service Canada - Service Correctionnel Canada".
- caractéristiques : guidon à pilier réglable et hausse rabattable à oeilleton à deux grandeurs d'ouverture montée dans la poignée de transport amovible; canon rond forgé à froid avec cache-flamme/compensateur de bouche en forme de cage d'oiseau; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat en aluminium anodisé avec poignée de transport amovible, poignée d'armement montée à l'arrière, fenêtre d'éjection et volet et pousse-culasse montés sur le côté droit; porte-culasse avec tête de culasse rotative; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium anodisé avec puits d'alimentation intégré; levier de sûreté ambidextre; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique noir; crosse télescopique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC", au-dessus du logo de la société, a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC. - Colt Canada Corporation, de Kitchener, en Ontario (Canada), est devenue une filiale de Colt of West Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis), en mai 2005. - Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005. Cette société est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- l'inscription "5.56mm" a été relevée sur le côté gauche du puits d'alimentation de la carcasse inférieure. - le numéro de série relevé était composé de sept chiffres suivis du suffixe alphabétique "DS".
Calibre	- l'inscription "5.56mm" a été relevée sur le côté gauche du puits d'alimentation de la carcasse inférieure. - l'inscription "5.56" a été relevée sur le côté droit du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14652-1

14655C-1

C8 CSC-SCC

C8 Correctional Service Canada - Service Correctionnel Canada

C8 Correctional Service of Canada

C8 Service Correctionnel Canada

CSC SCC

CSC-SCC

Correctional Service Canada

Correctional Service Canada - Service Correctionnel Canada

Service Correctionnel Canada

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144200
Marque: Colt
Modèle: C8 IUR M10

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C8 IUR M10
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144200 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Colt figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FMT" au-dessus de "GV M/10" et de "C8IUR" a été relevée sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée pour les forces militaires danoises.
- "FMT" signifie "Forsvarets Materieltjeneste".
- "IUR" signifie "Integrated Upper Receiver".
- caractéristiques possibles : guidon à tige et hausse à oeilleton escamotable réglables; canon rond forgé à froid comportant un cache flamme/compensateur en cage d'oiseau; carcasse supérieure en alliage à base d'aluminium anodisé comportant une poignée de transport amovible, un pousse culasse, une poignée d'armement et une fenêtre d'éjection à volet; tête de culasse rotative; carcasse inférieure en alliage à base d'aluminium anodisé; sélecteur à trois positions (sûreté, semi-automatique et automatique); garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique synthétiques noirs.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CANADA" au-dessus d'"UNDER LICENCE FROM", de "COLT'S MFG." et de "CO. INC." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC.
- Colt Canada Corporation de Kitchener, en Ontario, au Canada, est devenue une filiale de Colt à West Hartford, au Connecticut, aux États-Unis, en mai 2005.
- Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005 pour former la Colt Canada Corporation.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur of the carcasse inférieure.
- le numéro de série observé se composant de sept chiffres et du suffixe "DK".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- " 5.56mm " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C8 IUR Carbine

C8IUR

Colt C8 IUR

FMT GV M/10 C8 IUR

GV M/10 C8IUR

IUR

M/10 C8 IUR

M/10 C8IUR

M/10 C8IUR Carbine

M10

M10 C8 IUR

M10 C8IUR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184942
Marque: Colt
Modèle: C8 IUR RCMP

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C8 IUR RCMP
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184942 - 1	5.56MM NATO	5	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184942 - 2	5.56MM NATO	20	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184942 - 3	5.56MM NATO	30	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de la société Colt figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "C8 IUR" sous une feuille d'érable et l'inscription "RCMP-GRC" figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- "IUR" désigne "Integrated Upper Receiver" (carcasse supérieure intégrée).
- il s'agit d'une carabine C8 semi-automatique fabriquée par Colt Canada aux fins de distribution à la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
- caractéristiques : agencement et fonctionnement standard du modèle C8/"AR-15 Carbine"; fini phosphaté noir mat; cache-flammes en cage d'oiseau; ensemble supérieur à dessus plat avec viseurs à feuillet et rail pour la fixation d'une optique; garde-main ventilé à rail de fixation quadruple; sûreté ambidextre; crosse escamotable.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN CANADA", "UNDER LICENCE FROM", "COLT'S MFG." et "CO. INC." sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC.
- Colt Canada Corporation, de Kitchener, en Ontario (Canada), est devenue une filiale de Colt of West Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis), en mai 2005.
- Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005. Cette société est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et comprend le suffixe "R".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C 8

C8

C8 GRC

C8 RCMP

C8 RCMP GRC

GRC C8

RCMP C8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199208
Marque: Colt
Modèle: C8 MRAR

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C8 MRAR
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199208 - 1	300 AAC BLACKOUT	30	218	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199208 - 2	300 AAC BLACKOUT	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199208 - 3	5.56MM NATO	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199208 - 4	5.56MM NATO	30	295	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199208 - 5	5.56MM NATO	30	315	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199208 - 10	5.56MM NATO	30	348	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199208 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199208 - 11	5.56MM NATO	30	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199208 - 7	5.56MM NATO	30	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199208 - 9	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199208 - 8	5.56MM NATO	30	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "C8 MRAR" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle mis sur le marché en 2024.
- Le "C8 MRAR" est une variante du fusil "C8" qui est basée sur le modèle AR-15/M16.
- "MRAR" signifie "Modular Rail Ambidextrous Rifle".
- Caractéristiques : canon chromé forgé à froid; boîtier de culasse supérieur monolithique avec rail d'accessoires monté sur le dessus et points de montage d'accessoires à 3, 6 et 9 heures; arrêtoir de culasse et arrêtoir de chargeur ambidextres; sélecteur de sûreté ambidextre;

Fabricant

- L'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "Colt Canada" est constitué du mot "COLT" dont le "C" stylisé entoure partiellement les autres lettres et le "T" est surmonté d'un petite feuille d'érable.
- Certains exemplaires, vendus dans le cadre d'un contrat, peuvent être marqués d'un insigne ou d'un écusson militaire au lieu du logo de "Colt Canada".

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série se compose de sept chiffres suivis de deux lettres.
- Les deux premiers chiffres du numéro de série indiquent l'année de fabrication.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198753	Colt	C8 MRAR	Colt Canada	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C 8

C8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C8 Modular Rail Ambidextrous Rifle

C8-MRAR

C8MRAR

MRAR

Modular Rail Ambidextrous Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198753
Marque: Colt
Modèle: C8 MRAR

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C8 MRAR
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198753 - 7	300 AAC BLACKOUT	30	218	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198753 - 8	300 AAC BLACKOUT	30	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198753 - 2	5.56MM NATO	30	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198753 - 3	5.56MM NATO	30	295	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198753 - 1	5.56MM NATO	30	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198753 - 10	5.56MM NATO	30	348	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198753 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198753 - 11	5.56MM NATO	30	374	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198753 - 5	5.56MM NATO	30	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198753 - 9	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198753 - 6	5.56MM NATO	30	472	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "C8 MRAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "C8 MRAR" est une variante du fusil "C8" qui est basée sur le modèle AR-15/M16.
- "MRAR" signifie "Modular Rail Ambidextrous Rifle".
- Caractéristiques : canon chromé forgé à froid; boîtier de culasse supérieur monolithique avec rail d'accessoires monté sur le dessus et points de montage d'accessoires à 3, 6 et 9 heures; arrêtoir de culasse et arrêtoir de chargeur ambidextres; sélecteur de sûreté ambidextre à trois positions, soit mode sûr, tir semi-automatique et tir entièrement automatique.
- La longueur totale avec un canon de 315 mm 12.4 po) est de 704 mm (27.7 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 2.9 kg (6.5 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de Colt Canada se compose du mot "COLT", où la lettre "C" stylisée entoure partiellement les autres lettres et où une petite feuille d'érable est placée au-dessus de la lettre "T".
- L'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence était constitué de sept chiffres, avec un suffixe de deux lettres.
- Les deux premiers chiffres du numéro de série indiquent l'année de fabrication.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25496	Diemaco	C8	Diemaco	Carabine	Automatique
199208	Colt	C8 MRAR	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

C 8

C8

C8 Modular Rail Ambidextrous Rifle

C8-MRAR

C8MRAR

Colt Canada MRAR

MRAR

Modular Rail Ambidextrous Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125653
Marque: Colt
Modèle: C8A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C8A1
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125653 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125653 - 2	5.56MM NATO	10	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125653 - 3	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125653 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle "C8A1" est une variante du modèle "C8", avec ensemble supérieur à dessus plat, rail de type Weaver ou Picatinny intégré pour la fixation d'une lunette de visée ou d'un dispositif de visée métallique.
- il s'agit d'une version canadienne du fusil d'assaut M16A2 de Colt à tir sélectif, refroidi à l'air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimenté par chargeur, avec quelques améliorations et modernisation, fabriqué à l'origine pour les Forces canadiennes.
- ce modèle est également offert avec un dispositif de restriction limitant les rafales à trois coups.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid avec guidon à pilier réglable, cache-flammes/compensateur de bouche en forme de cage d'oiseau et tenon pour baïonnette; ensemble supérieur en alliage d'aluminium anodisé, avec rail de fixation intégré pour lunette de visée, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec volet de protection; culasse rotative; boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur de tir; garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique synthétiques; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC. - Colt Canada Corporation, de Kitchener, en Ontario (Canada), est devenue une filiale de Colt of West Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis), en mai 2005. - Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005. Cette société est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement de chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieur.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche, sur le boîtier de culasse/carcasse inférieur, au niveau du puits d'alimentation; il figure aussi sur le dessus du canon, près de la bouche.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25496	Diemaco	C8	Diemaco	Carabine	Automatique
122348	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Automatique
122358	Diemaco	C8CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
122360	Diemaco	C8CT	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
122406	Diemaco	C8A1	Diemaco	Carabine	Automatique
125015	Diemaco	CQB	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
125607	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
125654	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Automatique
125655	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125656	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125657	Colt	C8CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125660	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125661	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C8 A1

C8A1 Carbine

Colt Canada C8 A1

Colt Canada C8A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125660
Marque: Colt
Modèle: C8A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C8A1
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125660 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125660 - 2	5.56MM NATO	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125660 - 3	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125660 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle "C8A1" est une variante du modèle "C8", avec ensemble supérieur à dessus plat, rail de type Weaver ou Picatinny intégré pour la fixation d'une lunette de visée ou d'un dispositif de visée métallique.
- il s'agit d'une version canadienne du fusil d'assaut M16A2 de Colt refroidi à l'air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimenté par chargeur, avec quelques améliorations et modernisations.
- ce modèle est également offert en version semi-automatique uniquement.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid avec guidon à pilier réglable, cache-flammes/compensateur de bouche en forme de cage d'oiseau et tenon pour baïonnette; ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage d'aluminium anodisé, avec rail de fixation intégré pour lunette de visée, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec volet de protection; culasse rotative; boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur de tir; garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique/rétractable synthétiques; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC. - Colt Canada Corporation, de Kitchener, en Ontario (Canada), est devenue une filiale de Colt of West Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis), en mai 2005. - Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005. Cette société est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/carcasse inférieur.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse inférieur, au niveau du puits d'alimentation; il figure aussi sur le dessus du canon, près de la bouche.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25496	Diemaco	C8	Diemaco	Carabine	Automatique
122348	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Automatique
122358	Diemaco	C8CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
122360	Diemaco	C8CT	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
122406	Diemaco	C8A1	Diemaco	Carabine	Automatique
125015	Diemaco	CQB	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
125607	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
125653	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125654	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Automatique
125655	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125656	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125657	Colt	C8CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125661	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C8 A1

C8A1 Carbine

Colt Canada

Colt Canada C8 A1

Colt Canada C8A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125661
Marque: Colt
Modèle: C8A2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C8A2
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125661 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125661 - 2	5.56MM NATO	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125661 - 3	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125661 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le "C8A2" est une version du "C8" avec une carcasse supérieure plate et un rail Weaver ou Picatinny intégral capable de recevoir une lunette de visée ou un dispositif de visée métallique.
- il s'agit d'une version canadienne du fusil d'assaut Colt M16A2 refroidi par air, à emprunt de gaz et alimenté par chargeur auquel on a apporté des améliorations.
- modèle offert en version semi-automatique seulement.
- caractéristiques : canon rond lourd; guidon à tige réglable; cache-flamme de type "cage d'oiseau"/frein de bouche et tenon de baïonnette; carcasse supérieure en alliage d'aluminium anodisé avec rail intégré pour lunette de visée; pousse-culasse; poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec couvercle; culasse mobile rotative; carcasse inférieure en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur; garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique en matériau synthétique; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" au dessus de "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Colt Canada Corporation est une division de la Colt's Manufacturing Company LLC.
- la Colt Canada Corporation de Kitchener en Ontario au Canada est devenue une filiale de la Colt de West Hartford au Connecticut aux États Unis en mai 2005.
- Colt Canada s'est fusionné à Diemaco Incorporated le 1er juin 2005; cette compagnie est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieure.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté gauche du logement de chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse, et il est habituellement aussi inscrit sur le canon, près de la bouche. - le calibre est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut aussi être inscrit sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25496	Diemaco	C8	Diemaco	Carabine	Automatique
122348	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Automatique
122358	Diemaco	C8CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
122360	Diemaco	C8CT	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
122406	Diemaco	C8A1	Diemaco	Carabine	Automatique
125015	Diemaco	CQB	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
125607	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
125653	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125654	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Automatique
125655	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125656	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125657	Colt	C8CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125660	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

07606C-7

C8

C8 A2

C8A2 Carbine

Colt Canada C8A2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125656
Marque: Colt
Modèle: C8A2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C8A2
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125656 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125656 - 2	5.56MM NATO	10	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125656 - 3	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125656 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle "C8A2" est une variante du modèle "C8", avec ensemble supérieur à dessus plat, rail de type Weaver ou Picatinny intégré pour la fixation d'une lunette de visée ou d'un dispositif de visée métallique.
- il s'agit d'une version canadienne du fusil d'assaut M16A2 de Colt à tir sélectif refroidi à l'air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimenté par chargeur, avec quelques améliorations et modernisations.
- ce modèle est également offert avec un dispositif de restriction limitant les rafales à trois coups.
- caractéristiques : canon rond et lourd avec guidon à pilier réglable, cache-flammes/compensateur de bouche en forme de cage d'oiseau et tenon pour baïonnette; ensemble supérieur en alliage d'aluminium anodisé, avec rail de fixation pour lunette de visée intégré, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec volet de protection; culasse rotative; boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur de tir; garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique/rétractable synthétiques; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC. - Colt Canada Corporation, de Kitchener, en Ontario (Canada), est devenue une filiale de Colt of West Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis), en mai 2005. - Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005. Cette société est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/carcasse inférieur.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/carcasse inférieur; il est généralement répété sur le canon, au niveau de l'extrémité de la bouche.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25496	Diemaco	C8	Diemaco	Carabine	Automatique
122348	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Automatique
122358	Diemaco	C8CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
122360	Diemaco	C8CT	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
122406	Diemaco	C8A1	Diemaco	Carabine	Automatique
125015	Diemaco	CQB	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
125607	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
125653	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125654	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Automatique
125655	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125657	Colt	C8CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125660	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125661	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C8

C8 A2

C8A2 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133557
Marque: Colt
Modèle: C8A3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C8A3
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133557 - 1	5.56MM NATO	5	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133557 - 2	5.56MM NATO	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133557 - 3	5.56MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133557 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "C8A3" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes de la "C8A3" sont dérivées du modèle de Colt AR-15/M16.
- la "C8A3" est une variante canadienne de la carabine de l'armée américaine Colt M4.
- ce modèle est également offert en version semi-automatique uniquement.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon lourd avec manchon profilé pour recevoir un lance-grenade; support de guidon/frette de prise de gaz standard; sillon de fixation Picatinny ou garde-main standard de la longueur de la carabine; ensemble supérieur à dessus plat A3 avec sillon de fixation Picatinny pouvant être de style Picatinny ou Weaver; pousse-culasse et déflecteur de douilles; commandes ambidextres; poignée-pistolet en matière synthétique; crosse rabattable; peut avoir un fini noir avec des fixations vertes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" au-dessus de "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC. - l'entreprise Colt Canada Corporation de Kitchener (Ontario, Canada) est devenue une filiale de l'entreprise Colt de West Hartford, au Connecticut, aux États-Unis, en mai 2005. - l'entreprise Colt Canada a été fusionnée avec l'entreprise Diemaco Incorporated le 1er juin 2005, afin de créer l'entreprise Colt Canada Corporation.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25496	Diemaco	C8	Diemaco	Carabine	Automatique
122348	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Automatique
122349	Diemaco	SFW	Diemaco	Carabine	Automatique
122358	Diemaco	C8CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
122360	Diemaco	C8CT	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
122406	Diemaco	C8A1	Diemaco	Carabine	Automatique
125015	Diemaco	CQB	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
125607	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
125653	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125654	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Automatique
125655	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125656	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125657	Colt	C8CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125660	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125668	Colt	SFW	Colt Canada	Carabine	Automatique
125672	Colt	SFW	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
141278	Diemaco	C8 FTHB	Diemaco	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

0376353-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C8

C8 A3

C8A3 Carbine

C8FTHB

Colt Canada C8A3

Colt Canada C8A3 SFW

SFW

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149611
Marque: Colt
Modèle: C8A3 SFW

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C8A3 SFW
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149611 - 1	5.56MM NATO	5	401	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149611 - 2	5.56MM NATO	10	401	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149611 - 3	5.56MM NATO	20	401	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149611 - 4	5.56MM NATO	30	401	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC.", sur deux lignes, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SFW" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "SFW" est dérivé du Colt AR-15/M16.
- SFW" signifie "Special Forces Weapon" (arme utilisée par les forces spéciales).
- Le modèle "SFW" est une version carabine "C8A3" améliorée du fusil "C7", avec un manchon de canon monté à l'avant pour la fixation d'un lance-grenades sous le canon et un ensemble supérieur à dessus plat muni d'un rail Weaver ou Picatinny intégré pour recevoir une lunette de visée ou un dispositif de visée métallique.
- Le modèle "SFW" est une variante autorisée de la carabine American M4, une variante de la carabine Colt M16A2.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon rond forgé avec chien à manchon de gros diamètre pour la fixation d'un lance-grenades; guidon AR15/M16 avec mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz ou support rabattable et guidon à tige réglable et tenon de baïonnette; garde-main de forme arrondie deux pièces en matériau synthétique ou à quatre rails qui peut être pourvu d'un cache-rail; ensemble supérieur en alliage d'aluminium anodisé, à dessus plat et rail Weaver ou Picatinny intégré, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec volet à droite; boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur de tir à trois positions (sécurité, tir semi-automatique et tir automatique); poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse rétractable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC.", sur deux lignes, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC. - Colt Canada Corporation de Kitchener, dans la province de l'Ontario, au Canada, est devenue une filiale de Colt de West Hartford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en mai 2005. - Colt Canada et Diemaco Incorporated se sont fusionnées le 1er juin 2005; la société créée est désormais connue sous le nom de Colt Canada Corporation.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz. - Tir sélectif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197011	Colt	M5 Carbine	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C8 Special Forces Weapon

C8A3

C8A3 Special Forces Weapon

C8SFW

SFW

Special Forces Carbine

Special Forces Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125657
Marque: Colt
Modèle: C8CT

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	C8CT
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125657 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125657 - 2	5.56MM NATO	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125657 - 3	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125657 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "C8CT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, les lettres "CT" signifient "Custom Tactical / Counter Terrorist" (arme tactique personnalisée / anti-terrorisme).
- il s'agit d'une version canadienne du fusil d'assaut M16A2 de Colt refroidi à l'air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimenté par chargeur, avec quelques améliorations et modernisations.
- ce fusil ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.
- il s'agit d'un fusil tactique de précision fabriqué sur demande et sur mesure; ses caractéristiques peuvent varier grandement.
- caractéristiques : canon rond flottant très lourd; ensemble supérieur en alliage d'aluminium anodisé avec rail de fixation Weaver intégré, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec volet de protection; culasse rotative; boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur à deux positions (sûreté et tir semi-automatique); garde-main, poignée-pistolet et crosse réglable rétractable/télescopique synthétiques; battants de bretelle; bipied, fini noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC. - Colt Canada Corporation, de Kitchener, en Ontario (Canada), est devenue une filiale de Colt of West Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis), en mai 2005. - Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005. Cette société est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/carcasse inférieur.
Canon	- des longueurs de canon sur mesure sont disponibles.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/carcasse inférieur; il est généralement répété sur le canon, au niveau de l'extrémité de la bouche.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25496	Diemaco	C8	Diemaco	Carabine	Automatique
122348	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Automatique
122358	Diemaco	C8CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
122360	Diemaco	C8CT	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
122406	Diemaco	C8A1	Diemaco	Carabine	Automatique
125015	Diemaco	CQB	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
125607	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
125653	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125654	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Automatique
125655	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125656	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125660	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125661	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C8

C8 CT

C8 Custom Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C8 Custom Tactical Rifle

C8CT Rifle

Colt Canada C8 CT

Colt Canada C8CT

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17875
Marque: Colt
Modèle: Cadet

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Cadet
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17875 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17875 - 2	22 LR	11	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- également connu comme COLT CADET.
- fabriqué de 1993 à 1994.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cadet Bull Barrel

Colt Cadet

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130831
Marque: Colt
Modèle: Camo Companion

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Camo Companion
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130831 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN, U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "COLT CAMO COMPANION" figure sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué autour de 1987. - 150 unités produites : - caractéristiques : canon rond; glissière aux côtés plats avec organes de visée fixes; chien extérieur à crête; sûreté ergonomique manuelle et arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; manette de sécurité; détente simple; plaquettes de crosse quadrillées; fini camouflage mat. - Camo Companion était vendu par deux avec un fusil Colt AR-15.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN, U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série vont de CAMO-001 à CAMO-150. - le numéro de série observé était composé du préfixe de quatre lettres "CAMO" suivi de trois chiffres.
Calibre	- l'inscription "COLT 45 AUTO" figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25432	Colt	Government MARK IV Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Colt Camo

Colt Camo Companion

Companion

Government Camo Companion

Government Model Camo Companion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17461
Marque: Colt
Modèle: Camp Perry

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Camp Perry
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17461 - 1	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17461 - 2	22 LR	1	212	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17461 - 3	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD CT. U.S.A.".

Modèle

- nom inspiré de la série NRA (Ohio).
- modèle lancé en 1926 et fabriqué jusqu'en 1941.
-il ressemble à un revolver, mais il s'agit d'une arme de poing à un coup.
- sur le côté gauche de la chambre du canon : "CAMP PERRY MODEL".
- environ 2,488 de ces armes ont été fabriquées.
- les armes portant les numéros de série 1 à 63 étaient des armes expérimentales.
- double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, canon et chambre d'un seul tenant basculant du côté gauche du revolver, tige d'éjection exposée sous le canon, hausse réglable en direction et guidon Partridge amovible ou guidon à grain d'orge, plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec logo de Colt (poulain cabré).

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD CT. U.S.A.".
- logo de Colt (poulain cabré) normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéros de série continus compris entre 101 et environ 2525. - les numéros de série de 1 à 63 correspondent à des armes expérimentales appartenant au Camp Perry. - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité barillet/canon.
Canon	- canon de 254 mm jusqu'en 1934, année au cours de laquelle il fut réduit à 203 mm.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon : CAL. 22 LONG RIFLE.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Camp Perry 22

Camp Perry Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34988
Marque: Colt
Modèle: CAR15A3 HBar Elite

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	CAR15A3 HBar Elite
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34988 - 5	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.21)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34988 - 1	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.21)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34988 - 2	223 REM	8	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.21)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34988 - 6	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.21)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34988 - 3	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.21)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34988 - 4	5.56MM NATO	8	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.21)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "COLT" et le logo figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "CAR A-3" au-dessus de "HBAR ELITE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - des variantes de l'arme "CAR A-3 HBAR ELITE" se fondent sur le modèle Colt AR-15/M16. - mis sur le marché en 1997. - caractéristiques : canon rond extra-lourd en acier inoxydable à bouche non filetée qui peut être noircie; frette de prise de gaz légère sans montant pour organes de visée; garde-main flottant nervuré en aluminium; carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse fixe en matériau synthétique de type fusil; fini noir mat. - avec le canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 092 mm (43 po) et pèse en moyenne 4,2 kg (9,25 lb).
Fabricant	- "COLT'S MFG. CO. INC." au-dessus de "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemple référencé était composé de deux lettres en préfixe (BK) suivies de six chiffres.
Canon	- canon lourd (610 mm; rayures à droite; 1 tour en 9 pouces) en acier inoxydable au fini naturel.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ("CAL. 223") et sur le canon ("5.56 NATO"). - caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CAR

CAR A-3

CAR A-3 HBar

CAR A-3 HBar Elite

CAR HBar Elite

CAR-A3

CAR-A3 HBar Elite

CR6720

CR6720CA

CR6721001

CR6724

Colt Accurized HBar

Colt Accurized Rifle

Colt Accurized Rifle HBar

Colt Accurized Rifle HBar Elite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt Match Target Rifle

HBar Elite

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197580
Marque: Colt
Modèle: CBX

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	CBX
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197580 - 5	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197580 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197580 - 6	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197580 - 2	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197580 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197580 - 4	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Colt's MFG, Hartford CT USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2023. - La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Le "CBX" est un fusil à verrou de précision "Colt" à carcasse en aluminium réglable ou à monture de style chasseur en matériau synthétique avec chargeur détachable. - Le châssis en aluminium est fabriqué par "MDT". - L'inscription "MDT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1194 mm (47 po). - Caractéristiques : bouche filetée; la variante avec carcasse comporte un fût allongé de quinze pouces, un rail inférieur pour bipied et des fentes servant de points d'ancrage à un rail pour la fixation d'accessoires; monture monopièce de style chasseur en matériau synthétique munie de deux tenons de battant de bretelle sur le garde-main et offerte avec deux appuie-joue et trois pièces d'espacement de crosse; boîtier de culasse/carcasse à angle; corps de culasse à six tenons; sûreté à deux positions sur la queue de carcasse arrière; arrêtoir de chargeur de type palette sur les deux côtés du pontet; crosse évidée avec longueur de crosse réglable et appuie-joue; poignée-pistolet.
Fabricant	- L'inscription "Colt's MFG, Hartford CT USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de deux lettres (CB) suivies de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite. - Caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 6 rayures, 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Accepte les chargeurs de carabine à verrou type Accuracy International (AICS).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0-98289-04717-5

0-98289-04718-2

0-98289-04719-9

0-98289-04720-5

098289047175

098289047182

098289047199

098289047205

CBX PSR

CBX Tac Hunter

CBX Tachunter

CBX-HV24CGA-308

CBX-HV26CGA-65C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CBX-SP20PGA-308

CBX-SP22PGA-65C

CBXSP20PGA308

CBXSP22PGA65C

Colt CBX

Colt CBX Precision Bolt Action Rifle

Colt MDT CBX

Colt MDT PSR

Colt MDT Precision Shooting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125670
Marque: Colt
Modèle: Chain Gun

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Chain Gun
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125670 - 1	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le sigle "CG" est l'abréviation de "Chain Gun" (mitrailleuse à chaîne).
- caractéristiques : canons interchangeables; peut être configuré pour une utilisation dans un contexte aérien, terrestre ou maritime; sûretés manuelle et électrique.
- diverses longueurs de canon et contrepoids; montures; boîtiers de culasse, systèmes d'alimentation.

Fabricant

- Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC.
- Colt Canada Corporation, de Kitchener, en Ontario (Canada), est devenue une filiale de Colt of West Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis), en mai 2005.
- Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005. Cette société est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.

Mécanisme

- alimentation électrique externe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Coups

- arme à feu alimentée par bande-chargeur.
- maillons détachables.

Renvois

124173	Diemaco	Chain Gun	Diemaco	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

7.62MM Electric Chain Gun

CG

ChainGun

Colt Canada CG

Colt Canada Chain Gun

Electric CG

Electric Chain Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17445
Marque: Colt
Modèle: Challenger

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Challenger
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17445 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17445 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit "COLT", est marquée sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Colt, soit un poulain cabré, peut aussi figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle, soit "CHALLENGER", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Colt ("poulain cabré") peut être imprimé dans la plaquette.
- arme fabriquée de 1950 à 1955 à environ 77 000 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; canon rond; fini bleui; striations d'armement arrière; hausse fixe; sûreté montée sur le côté gauche; plaquette en plastique; arrêtoir de chargeur monté sur le talon; aucun dispositif de "maintien en position ouverte".

Fabricant

- "COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.", soit le fabricant, est marqué sur le côté gauche du canon.
- le logo de Colt, soit un poulain cabré, peut aussi figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend un suffixe alphabétique "C".
- les numéros de série s'échelonnent de 1-C à 77143-C.

Calibre

- "CAL. 22 LONG RIFLE", soit le calibre, est marqué sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17446	Colt	Huntsman	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17447	Colt	Targetsman	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17448	Colt	Woodsman	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
25403	Colt	Pre Woodsman	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Colt Pistol

Challenger Pistol

Colt Automatic Pistol

Woodsman Challenger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23839
Marque: Colt
Modèle: Cobra

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Cobra
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23839 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23839 - 2	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23839 - 3	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23839 - 4	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23839 - 13	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23839 - 14	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23839 - 15	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23839 - 16	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23839 - 9	38	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23839 - 10	38	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23839 - 11	38	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23839 - 12	38	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23839 - 17	38 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23839 - 18	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23839 - 19	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23839 - 20	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23839 - 5	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23839 - 6	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23839 - 7	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23839 - 21	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23839 - 8	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23839 - 22	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du canon :
- de 1950 à 1955 :
"COLT'S MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".
- à partir de 1955:
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le côté gauche du canon porte l'inscription : "COBRA".
- ce modèle constitue la première utilisation par Colt d'un alliage léger pour les boîtiers de culasse.
- le modèle a connu deux versions, la première ("First Issue"), fabriquée de 1950 à 1973 et la seconde ("Second Issue"), fabriquée de 1973 à 1981.
- le modèle de la version "Second Issue" n'a été que légèrement modifié, la tige d'éjection recouverte étant l'une des différences notables.
- la version "Second Issue" était offerte en calibre 38 SPL seulement.
- on estime que plus de 230 000 revolvers ont été produits.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui ou nickel; barillet cannelé; bouton de déverrouillage du barillet arrondi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon fixe avec hausse fixe à encoche, peut être muni de plaquettes en noyer quadrillé ornées du médaillon Colt, ou de plaquettes en plastique.
- généralement vendu avec une enveloppe de chien.
- modèle remis sur le marché en 2017.
- caractéristiques : guidon à fibre optique, de visée nocturne ou à lame avec grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; double action ou double action seulement; chien écourté ou à crête; poignée synthétique noire ou brune; fini noir mat, deux tons, clair ou mat.
- avec un canon de 51 mm, la longueur totale de l'arme est de 183 mm (7,2 po) et son poids moyen est de 709 g (25 oz).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon :
- de 1950 à 1955 :
"COLT'S MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".
- à partir de 1955 :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support de barillet.
- le numéro de série de ce modèle a été défini en parallèle avec les modèles Agent, Aircrewman et Courier.
- ce modèle a été mis sur le marché en 1950; le premier portait le numéro de série 1LW (pour "Light Weight") et la numérotation s'est poursuivie de manière ininterrompue jusqu'à 275115LW, quand on a ajouté des préfixes ou suffixes alphabétiques :
- jusqu'à six chiffres, avec le préfixe ou le suffixe "LW".
- préfixe "A" suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- préfixe "AB" suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- préfixe "AC" suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- préfixe "AD" suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- préfixe "B" suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- préfixe "C" suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- préfixe "H" suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- préfixe "M" suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- jusqu'à cinq chiffres suivis du suffixe "M";
- jusqu'à cinq chiffres suivis du suffixe "M".
- jusqu'à cinq chiffres suivis du suffixe "R".
- le numéro de série sur le dernier modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "RA" suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté du canon :
".22 L.R. CTG", ".32 COLT N.P. CTG", ".38 COLT N.P. CTG", ".38 SPECIAL CTG" ou "38 SPL +P".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17933	Colt	Combat Cobra	Colt	Arme de poing	Revolver
23841	Colt	Agent	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

098289007094

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

098289007117

098289007148

098289007155

098289007162

Bright Cobra

Bright Cobra Revolver

COBRA-MB2NS

COBRA-SB2BB

COBRA-SC2BB

COBRA-SM2FO

COBRA-SS2BB

COBRA-TT2FO

Classic Cobra

Classic Cobra (38SPL)

Cobra First Issue

Cobra New Model

Cobra Old Model

Cobra Second Issue

Cobra TT

Cobra TT (38SPL)

Colt Cobra (38SPL)

Night Cobra (38SPL)

Night cobra

SM2FO

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197338
Marque: Colt
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Copy

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Copy
Fabricant:	Anitua y Charola
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197338 - 1	44 CF	6	185	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COLT'S SISTEM" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "COLT'S SISTEM Manufacturens ANIT & CHAR E.G.E." figure sur le dessus du canon.
- Il s'agit d'une copie du revolver Colt "1873 Single Action Army".
- Caractéristiques : canon rond avec mécanisme à tige d'éjection décalé à droite sous le canon, pontet arrondi, poignées en nacre, détente bleuie, cran de mire sur le dessus de la cage du barillet.

Fabricant

- "COLT'S SISTEM Manufacturens ANIT & CHAR E.G.E." figure sur le dessus du canon.
- Anitua y Charola étaient en affaires vers 1900 à 1920.
- Cette firme d'armurerie était aussi connue sous le nom de Charola y Anitua, I. Charola, puis par la suite Garate, Anitua ou GAC (Garate, Anitua, y Cia).
- "E.G.E." pour Eibar Guipuzcoa Espana, désigne la ville, la province et le pays de fabrication.

Numéro de série

- Le numéro de série peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25402
Marque: Colt
Modèle: Colt 22

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Colt 22
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25402 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo en relief sur la poignée.
Modèle	- sur le côté gauche de la glissière : "COLT 22." - mis sur le marché en 1994. - canon avec bande ventilée et organes de visée fixes. - fini acier inoxydable satiné. - plaquette de crosse et pontet d'une seule pièce en plastique noir. - arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir sur le côté droit du boîtier de culasse, juste au-dessus de la détente. - poussoir de sûreté sur le boîtier de culasse, derrière la crosse. - arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse : " COLT'S PT. FA. MFG. CO. HARTFORD, CT. USA."
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus de la détente. - armes examinées : deux lettres suivies de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17456
Marque: Colt
Modèle: Colt 22 Target

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Colt 22 Target
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17456 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1995; canon à bande ventilée.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du canon :
COLT TARGET MODEL
22 LONG RIFLE
Inscriptions au-dessus du pontet, du côté gauche :
COLT PT.FA.MFG.CO HARTFORD. CT. USA.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Target

CC5140

CC5260

Colt Target Model

Colt Target Model 22 Long Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20447
Marque: Colt
Modèle: Colt Automatic

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Colt Automatic
Fabricant:	Firearms International Corporation (FIC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20447 - 1	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20447 - 2	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière."

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1973.
- les inscriptions "COLT AUTOMATIC" et "CALIBER .25" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "Colt Automatic" était fabriqué aux É.-U. par Firearms International Corporations pour la vente par Colt.
- le "Colt Automatic" était connu comme le modèle "Junior Colt" avant 1969.
- historique des modèles "Colt Automatic" et "Junior Colt" :
- en 1958, "ASTRA" commence à fabriquer le modèle "ASTRA CUB" comme le "COLT" de modèle "JUNIOR COLT" en calibres 22 SHORT & 25 AUTO. La loi américaine sur le contrôle des armes à feu de 1968 mit un terme à l'importation du pistolet "COLT" de modèle "JUNIOR COLT" produit par "ASTRA".
- après 1968, "Firearms International" faisait fabriquer des boîtiers de culasse/carcasses aux États-Unis et importait des pièces d'ASTRA, pour assembler des pistolets et vendre ces armes qui portaient l'inscription "US MADE" "COLT AUTO" de calibre 25 AUTO entre 1970 et 1973, année au cours de laquelle Colt a abandonné ce modèle.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué par la Firearms International Corporation (FIC) pour Colt de 1970 à 1973.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "OD" suivi de six chiffres.
- la plage de numéros de série commença à "OD10001" en 1970 et se termina à "OD120471" en 1973.

Calibre

- l'inscription "CALIBER .25" figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- cette arme a une histoire intéressante. Elle fut d'abord désignée "ASTRA" modèle "2000" et il s'agissait d'une arme pour cartouches courtes de calibre .22 fabriquée en Espagne.
- l'arme fut ensuite appelée "ASTRA CUB" pour le marché nord-américain en 1954.
- en 1956, l'arme reçoit un canon de 102 mm et est redésignée "CAMPER". Les modèles "CAMPER" et "CUB" sont identiques, sauf que le "CAMPER" a une hausse réglable en direction et un canon plus long.
- en 1956, le "CUB" est proposé en calibre 25 AUTO ou 6,35 mm.
- en 1958, "ASTRA" commence à fabriquer le modèle "ASTRA CUB" comme le "COLT" de modèle "JUNIOR COLT" en calibres 22 COURT & 25 AUTO. La loi américaine sur le contrôle des armes à feu de 1968 mit un terme à l'importation du pistolet "COLT" de modèle "JUNIOR COLT" produit par ASTRA.
- après 1968, "Firearms International" faisait fabriquer des boîtiers de culasse/carcasses aux États-Unis et importait des pièces d'ASTRA, pour assembler des pistolets et vendre ces armes qui portaient l'inscription "US MADE" "COLT AUTO" de calibre 25 AUTO entre 1970 et 1973, année au cours de laquelle Colt a abandonné ce modèle.
- l'outillage servant à la production aux États-Unis des boîtiers de culasse/carcasses fut alors vendu à Firearms Import/Export (FIE) de Miami, Floride qui assembla encore environ 20,000 pistolets de calibre .25 AUTO sous la désignation de modèle "THE BEST" (de FIE) entre 1980 et 1985.
- en 1999, le modèle "ASTRA CUB" est fabriqué en Espagne sous l'appellation ASTRA uniquement et seulement en calibre .25 AUTO. Le calibre .22 COURT a été abandonné en 1980.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15602	Astra	Cub	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
74812	Astra	2000	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
75315	Colt	Junior Colt	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic

Colt Pocket Auomatic

Pocket

Pocket 25 Auto

Pocket 25 Automatic

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137120
Marque: Colt
Modèle: Colt M4A1 Airsoft Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Colt M4A1 Airsoft Carbine
Fabricant:	King Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137120 - 2	6MM AIRSOFT BB	40	368	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137120 - 3	6MM AIRSOFT BB	40	368	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137120 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	275	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137120 - 8	6MM AIRSOFT BB	300	275	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137120 - 4	6MM AIRSOFT BB	300	368	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137120 - 5	6MM AIRSOFT BB	300	368	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137120 - 6	6MM AIRSOFT BB	300	375	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137120 - 7	6MM AIRSOFT BB	300	375	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- On peut lire le nom COLT'S Manufacturing au-dessus de Company LLC et de HARTFORD. CONN. USA, ou une variante de cela, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La marque de commerce et le logo Colt appartiennent à la New Colt Holding Corp. - La M4A1 CARBINE est fabriquée par King Arms grâce à une licence de Cybergun.
Modèle	- On peut voir le logo Colt au-dessus de PROPERTY au-dessus de OF U.S.GOVT. au-dessus de M4A1 CARBINE au-dessus de CAL. 6MM de CAL. 5.56mm au-dessus de l'endroit où devrait être le numéro de série (GR. 291852 n'est pas un numéro de série) sur le côté gauche du logement de chargeur. - L'inscription GR. 291852 identifiera une série de modèles spécifiques de King Arms. - La M4A1 CARBINE ressemble à une carabine Colt M4A1 automatique. - La M4A1 CARBINE est une arme automatique qui tire des billes de plastique. - La M4A1 CARBINE est munie d'un boîtier de culasse/carcasse de fibres de nylon de type synthétique. - La M4A1 CARBINE peut aussi être munie d'un boîtier de culasse/carcasse en alliage d'acier comportant à l'endroit du numéro de série les inscriptions GR. 280289, GR. 292494, GR. 292497, GR. 300792 sous FRT 196379. - La M4A1 CARBINE peut être munie d'un système de tir de type AEG (arme électrique automatique) ou d'un système de tir de type GBB (retour de gaz) interchangeables. - La marque de commerce et le logo Colt appartiennent à la New Colt Holding Corp. - La M4A1 CARBINE est fabriquée par King Arms grâce à une licence de Cybergun. - L'entreprise Cybergun S.A. de France a autorisé l'utilisation des marques de commerce suivantes : Auto Ordnance 1911A1, Blaser, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, FN (FN Herstal), Galil, GSG (German Sport Guns), Jericho, Kalashnikov, Magnum Research, Mauser, Mossberg, Sauer, Shmeisser, Sig Sauer, Sigpro, Smith & Wesson, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Tavor 21, Thompson et Uzi. - Caractéristiques : partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec rail de fixation des accessoires intégré et à dessus plat avec poignée de transport amovible; partie inférieure du boîtier de culasse en fibre de nylon synthétique; aluminium; ensemble de garde-main en matière synthétique. - La longueur hors-tout avec un canon de 368 mm (14,5 po) est de 770 mm (30,375 po) avec la monture rentrée; le poids moyen est de 2,22 kg (4,89 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'entreprise King Arms est implantée à Hong-Kong en Chine.
Genre	- fusil à air.
Mécanisme	- La M4A1 CARBINE peut être munie d'un système de tir de type AEG (arme électrique automatique) ou d'un système de tir de type GBB (retour de gaz) interchangeables. - Tir sélectif.
Canon	- la longueur du canon intérieur est de 275 mm. - la longueur du logement du canon extérieur est de 368 mm.
Calibre	- L'inscription CAL. 5.56MM ou CAL. 6MM figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
Remarques de la loi canadienne	- Une arme à air comprimé qui tire des billes de plastique de 6 mm et de 0,2 g à une vitesse initiale de moins de 111,6 m/s (366 pi/s), et qui ressemble beaucoup à une arme à feu d'une marque et d'un modèle existants, mais qui n'est pas une arme à feu antique, est une réplique d'arme à feu et, donc, un dispositif prohibé. - Une arme qui tire des projectiles à une vitesse de plus de 111,6 m/s (366 pi/s) et jusqu'à 238,65 m/s (783 pi/s) sera une arme à feu exemptée, ce qui signifie que son utilisation ne nécessitera pas un enregistrement ou un permis d'arme à feu. - Si l'arme tire des projectiles à une vitesse supérieure à 238,65 m/s (783 pi/s), elle sera considérée comme une arme à feu et son utilisation nécessitera donc un permis d'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136802	G&P	Colt M203 Airsoft Grenade Launcher	King Arms	Airsoft	Air, ressort ou gaz
196379	Colt	M4A1 Carbine Airsoft	King Arms	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

180860

Colt M4

Colt M4 CQB-R

Colt M4-A1 RIS

Colt M4A1 Carbine Airsoft

Colt M4A1 RIS

Colt M933 Ultra Grade

KA-AG-102

KA-AG-105

KA-AG-106

KA-AG-113

KA-AG-63

KA-AG-63 Ultra Grade

KA-AG-94

M4 A1 Carbine

M4-A1 Carbine

M4A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184703
Marque: Colt
Modèle: Colt Python Canadian Province Edition New Brunswick

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Colt Python Canadian Province Edition New Brunswick
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184703 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "PYTHON 357" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "NEW BRUNSWICK" et "CANADIAN PROVINCE EDITION" l'une au-dessus de l'autre figurent sur le côté droit du canon.
- la gamme "Canadian Province Edition" du modèle "Python 357" semblerait comprendre une arme à feu par province et territoire (avant la formation du Nunavut), fabriquée dans l'atelier de personnalisation de Colt (Colt Custom Shop) vers 1979.
- il s'agit d'une édition complète dans un coffret en bois avec un revêtement intérieur en velours bleu et une "feuille d'érable" avec l'inscription"New Brunswick" à l'intérieur. Peut comprendre une "feuille d'érable" assortie sur le dessus du coffret en bois ou seulement un "médaillon Colt" incrusté sur le dessus.
- caractéristiques : fini bleui et gravé de ciselures en volute, plus marques incrustées en or sur le canon avec bande supérieure ventilée et guidon à rampe fixe avec garnitures en or, y compris hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui et gravé de ciselures en volute avec feuille d'érable incrustée en or sur le côté droit; chien extérieur nickelé; tige d'éjection enveloppée; gravures à ciselures en volute sur le barillet, y compris l'image du contour de la carte de la province; plaquettes de poignée en bois pâle.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- le logo (poulain cabré) standard de "Colt" peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- barillet basculant sur le côté gauche.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du support de barillet et sur la carcasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "V" suivi de cinq chiffres.
- le système de numérotation est inconnu pour cette version du modèle "Python".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17532	Colt	Python	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Canadian Province Edition

Canadian Province Edition Python 357

Canadian Province Edition Python357

Combat Python

Combat Python 357

Python

Python 357 Blue

Python 357 Canadian Province Edition

Python Blue

Python Canadian Province Edition

Python357

Python357 Blue

Python357 Canadian Province Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154926
Marque: Colt
Modèle: Colt Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Colt Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154926 - 3	177 PELLET	6	140	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154926 - 1	BB	6	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154926 - 2	BB	6	140	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'une des armées examinées, l'inscription "COLT" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'une des armes examinées, le logo de Colt, un "poulain cabré", a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'une des armes examinées, les inscriptions "LICENSED TRADEMARK OF" et "NEW COLT HOLDING CORP.", l'une au-dessus de l'autre, otn été relevée sur le dessous de la plaque de poignée côté droit.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à air comprimé.
- sur l'une des armes référencées, l'inscription "COLT SINGLE ACTION ARMY .45" figure sur le côté gauche du canon.
- cette arme est une copie en version à air comprimé du modèle 1873 Peacemaker de Colt d'origine.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à rainure sur la cage du barillet; canon métallique rond à âme lisse; barillet rotatif; élévateurs BB amovibles ressemblant à des cartouches; cartouche de CO_2 logée dans le cadre de poignée, sous la plaque de poignée gauche; boîtier de culasse/carcasse métallique; plaquettes synthétiques de couleur ivoire; fini bleui ou nickel.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 273 mm (10 3/4 po) et son poids moyen est de 0,90 kg (2 lb).
- ces pistolets à air comprimé sont fabriqués en versions à cartouches BB et à cartouches à grenaille.

Fabricant

- sur l'une des armes examinées, l'inscription "MADE IN TAIWAN" a été relevée sur le côté droit du canon.
- sur l'une des armes examinées, l'inscription "WWW.UMAREXUSA.COM" a été relevée sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement au CO2. - D629 ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- sur l'une des armes examinées, un numéro de série alphanumérique a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Cal. 4,5 mm (.177)" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- élévateurs BB amovibles ressemblants à des cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- ne libère pas un projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie supérieure à 5,7 joules.
Autres marquages	- sur l'une des armes examinées, les inscriptions "PAT.SEPT.18.1871" et "JULY 2.72JAN.19.75", l'une au-dessus de l'autre, ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Colt

2254047

2254048

Colt Single Action Army

Colt Single Action Army .45

Peacemaker

SAA 45

Single Action Army .45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32711
Marque: Colt
Modèle: Colteer

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Colteer
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32711 - 1	22 LR	15	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le dessus du canon. - l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon, devant la hausse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1964. La production a débuté en 1976. - le nom du modèle "THE COLTEER 4-22" figure sur le dessus du canon. - boîtier de culasse/carcasse bleui; canon en acier bleui; monture à poignée anglaise en noyer lisse; fût en queue de castor; guidon à grain d'orge en or avec protège-guidon; hausse réglable; boîtier de culasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté à verrou transversal. - avec un canon de 495 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 940 mm.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon, devant la hausse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé du préfixe SC suivi de cinq chiffres. - les fusils fabriqués entre 1964 et 1969 peuvent ne pas afficher de numéro de série.
Calibre	- le calibre "CAL. 22 L.R." figure sur le dessus du canon, devant la hausse.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32723	Colt	Stagecoach	Colt	Carabine	Semi-automatique
32727	Colt	Courier	Colt	Carabine	Semi-automatique
46285	Western Field	880	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4 22

4-22

422

Colteer 4 22

Colteer 4-22

The Colteer

The Colteer 4 22

The Colteer 4-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129744
Marque: Colt
Modèle: Colteer

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Colteer
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129744 - 1	22 LR	10	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. CO HARTFORD CT. U.S.A." a été relevée sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "COLTEER" a été relevée sur le dessus du canon.
- fusil à mécanisme à verrou rotatif alimenté par chargeur modifié utilise un canon semi-automatique Colteer.
- le modèle Colteer était vendu par Colt en tant que mécanisme à verrou rotatif à un coup ou en tant que fusil semi-automatique.
- caractéristiques : canon rond Colteer; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier de forme arrondie avec rainures pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à culasse mobile; sûreté manuelle montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur monté à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet; fini bleui.
- avec un canon de 492 mm, la longueur totale de l'arme est de 760 mm.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Colt Colteer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59216
Marque: Colt
Modèle: Colteer 1-22

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Colteer 1-22
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59216 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59216 - 2	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59216 - 8	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59216 - 3	22 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59216 - 4	22 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59216 - 5	22 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59216 - 6	22 RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59216 - 7	22 RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fusil à verrou à un coup fabriqué par Colt de 1957 à 1966.
- désignation de modèle sur le canon : THE COLTEER I-22.
- monture lisse en noyer avec poignée-pistolet et busc Monte Carlo, pontet en acier embouti et organes de visée métalliques réglables (certaines versions en calibre .22 MAG conçues pour recevoir une lunette de visée n'ont pas d'organes de visée métalliques).
- la version pour jeunes a une monture plus courte et un canon de 508 mm (20 po).

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- armes fabriquées avant 1968, époque où les numéros de série n'étaient pas obligatoires.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118381	Western Field	807A-ECH	Colt	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Colteer

Colteer 1 22

The Colteer I-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49107
Marque: Colt
Modèle: Colts Law Enforcement Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Colts Law Enforcement Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49107 - 10	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.214)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49107 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.214)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49107 - 6	5.56MM NATO	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.214)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49107 - 9	5.56MM NATO	5	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.214)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49107 - 3	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.214)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49107 - 7	5.56MM NATO	20	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.214)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49107 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.214)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49107 - 8	5.56MM NATO	30	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.214)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "COLTS LAW ENFORCEMENT CARBINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RESTRICTED MILITARY / GOVERNMENT LAW ENFORCEMENT/EXPORT USE ONLY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes de la carabine "COLTS LAW ENFORCEMENT CARBINE" se fondent sur le modèle Colt AR-15/M16.
- ce modèle "LE 6940" a été mis sur le marché en 2009 avec carcasse supérieure à dessus plat à rail Picatinny une pièce et pontet, avec le canon de 408 mm (16,1 po).
- le modèle "LE 6940P" comporte un système à gaz à piston.
- le modèle "LE 6944" comprend un canon de 368 mm (14,5 po).
- le modèle "LE6945", "Sub Compact Weapon", comprend un canon de 263 mm (10,3 po) et une crosse repliable sur le côté.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme; peut être muni d'un canon profilé rainuré de carabine M4; monture de guidon standard ou rabattable; garde-main de longueur de carabine courte; carcasse supérieure à dessus plat pour rail Picatinny A2 ou A3; peut être muni d'une poignée de transport détachable avec hausse réglable, organes de visée rabattables ou lunette de visée; crosse rabattable ou repliable sur le côté; poignée-pistolet en matériau synthétique, fini noir mat.
- avec le canon de 410 mm (16,1 po) et la crosse repliée, l'arme mesure au total 770 mm (30,4 po) et pèse en moyenne 2,67 kg (5,95 lb).

Fabricant

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "COLT DEFENSE", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres "LE" suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.56MM" a été relevée sur le côté gauche du logement du chargeur.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : pas à droite, 1 tour en 7 pouces.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Autres marquages

- l'inscription "Law Enforcement, Military, International Sales Only" a été relevée sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "RESTRICTED", "MILITARY/GOVERNMENT", "LAW ENFORCEMENT/EXPORT" et "USE ONLY" ont été relevées sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- canons avec rayures à droite au pas de 1 tour en sept pouces afin de bien stabiliser la balle traçante de calibre 5,56 mm OTAN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30053	Colt	M16A2E	Colt	Carabine	Automatique
30055	Colt	M16A2E Flattop	Colt	Carabine	Automatique
34707	Colt	M4 Carbine	Colt	Carabine	Automatique
34709	Colt	M4 Carbine	Colt	Carabine	Désautomatisé
35040	Colt	M4 M16A2E Carbine	Colt	Carabine	Automatique
35042	Colt	M4 M16A2E Carbine	Colt	Carabine	Désautomatisé
49108	Colt	M4LE	Colt	Carabine	Semi-automatique
135206	Colt	M4 Carbine Sporter	Colt	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR-15 Carbine

AR-15 Law Enforcement Carbine

Colt Advance Law Enforcement Carbine

Colt Monolithic Carbine

Colt Monolithic Sub Compact Weapon

Colt Sub Compact Weapon

LE

LE 6920

LE 6921

LE 6940

LE 6940P

LE 6944

LE6920

LE6920 Law Enforcement Carbine

LE6921

LE6940

LE6940P

LE6944

LE6945

Law Enforcement

Law Enforcement Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32730
Marque: Colt
Modèle: Coltsman

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Coltsman
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32730 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32730 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32730 - 1	16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32730 - 2	16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32730 - 5	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32730 - 6	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Colt inscrit sur le canon : COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD CT.U.S.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1961 à 1965. - fabriqué à environ 2 000 exemplaires. - boîtier de culasse anodisé; canon et bouchon du fût bleuis; détente, culasse et glissière chromés; crosse à poignée-pistolet et fût avec rainures en noyer d'Amérique; guidon à grain d'orge en laiton et poussoir de sûreté. - présentation "Standard" avec monture non quadrillée, canon sans bande et plaque de couche en plastique ou présentation "Deluxe" avec canon à bande ventilée, plaque de couche en caoutchouc et monture quadrillée.
Fabricant	- boîtier de culasse/carcasse fabriqué en France par une entreprise inconnue; autres composants fabriqués et assemblés aux États-Unis. - sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "ACTION/MADE IN FRANCE/(numéro de série)". - Colt sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse en France au moment de la production. - même si 2000 exemplaires seulement ont été fabriqués, les numéros de série peuvent être de 15,000 jusqu'à 105,000.
Calibre	- calibre et étranglement indiqués sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- logo de Colt avec gros "C" et poulain cabré en relief dans la calotte de poignée-pistolet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Coltsman Deluxe

Coltsman Deluxe Pump

Coltsman Standard

Coltsman Standard Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32798
Marque: Colt
Modèle: Coltsman

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Coltsman
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32798 - 1	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32798 - 8	222 REM MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32798 - 7	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32798 - 4	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32798 - 5	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32798 - 9	264 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32798 - 11	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32798 - 6	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32798 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32798 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32798 - 10	375 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1958 à 1967.
- fabriqué à environ 10 000 exemplaires.

Fabricant

- fabriqué pour Colt par Kodiak Arms

Mécanisme

- mécanisme Mauser fabriqué de 1958 à 1960.
- mécanisme Sako fabriqué de 1961 à 1967.

Calibre

Mécanismes Sako :
Course courte : .222 Rem, .222 Rem Mag, .243 Win et .308 Win (chargeur de 5 cartouches et canon de 559 mm)
Course moyenne : .243 Win et .308 Win (chargeur de 5 cartouches et canon de 610 mm)
Course longue : .264 Mag, .270 Win, .300 Win Mag, .30-06, .375 Win (chargeur de 5 cartouches et canon de 610 mm).

Remarques

Monture Monte Carlo quadrillée à la main en noyer d'Amérique; fixations pour lunette de visée, hausse réglable à planchette et guidon à tige avec protège-guidon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Sako

Colt Sako Long

Colt Sako Medium

Colt Sako Short

Coltsman Bolt Action

Coltsman Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32823
Marque: Colt
Modèle: Coltsman Custom

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Coltsman Custom
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32823 - 1	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32823 - 8	222 REM MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32823 - 7	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32823 - 4	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32823 - 5	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32823 - 9	264 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32823 - 11	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32823 - 6	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32823 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32823 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32823 - 10	375 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1958 à 1967.
- fabriqué à environ 10 000 exemplaires.

Fabricant

- fabriqué pour Colt par Kodiak Arms.

Mécanisme

- mécanisme Mauser fabriqué de 1958 à 1960.
- mécanisme Sako fabriqué de 1961 à 1967.

Calibre

Mécanismes Sako :
Course courte : .222 Rem, .222 Rem Mag, .243 Win et .308 Win (chargeur de 5 cartouches et canon de 559 mm)
Course moyenne : .243 Win et .308 Win (chargeur de 5 cartouches et canon de 610 mm)
Course longue : .264 Mag, .270 Win, .300 Win Mag, .30-06, .375 Win (chargeur de 5 cartouches et canon de 610 mm).

Remarques

Monture Monte Carlo quadrillée à la main en noyer de France de fantaisie avec bout du fût en palissandre; fixations pour lunette de visée, portière de magasin ornée de ciselures, hausse réglable à planchette et guidon à tige avec protège-guidon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Sako

Colt Sako Long

Colt Sako Medium

Colt Sako Short

Coltsman Bolt Action

Coltsman Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17933
Marque: Colt
Modèle: Combat Cobra

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Combat Cobra
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17933 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17933 - 2	357 MAG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "Combat Cobra".
- cette arme à feu est un modèle "Lew Horton Custom".
- double action; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; verrou de barillet rond sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon fixe et hausse fixe à encoche; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon :
"COLT'S MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".
ou
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série près du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série avec préfixe "CC" qui signifie "Combat Cobra".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23839	Colt	Cobra	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17578
Marque: Colt
Modèle: Combat Commander

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Combat Commander
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17578 - 12	10MM AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17578 - 8	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
17578 - 5	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17578 - 6	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17578 - 7	38 SUPER AUTO	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17578 - 3	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17578 - 10	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17578 - 9	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17578 - 4	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17578 - 11	9MM LUGER	10	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le nom du fabricant apparaît sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo de Colt (cheval cabré) apparaît sur l'arme à feu..
Modèle	- mis sur le marché en 1970 comme version tout acier du modèle léger Commander. - la désignation de modèle, "Combat Commander", apparaît sur les deux côtés de la glissière. - acier bleui ou fini nickelé satiné.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- numéros de série commençant en 1970 par 70BS01001 pour les versions en acier bleui. - numéros de série commençant en 1970 par 70SC01001 pour les versions au fini nickelé satiné. - numéros de série commençant en 1980 par 80BS1001 pour les versions en acier bleui.
Canon	- le canon de 127 mm n'est pas un canon standard pour le Colt Combat Commander, mais il l'est pour d'autres modèles Colt dont des pièces sont interchangeables avec celles du Colt Combat Commander. - ces pièces ne portent aucun numéro de série et le propriétaire de l'arme peut rapidement les remplacer lui-même.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le manchon du canon et visible quand la culasse est fermée. - le kit de conversion .22 LR est un élément qui s'adapte à la plupart des carcasses de pistolet Colt 1911 (sur le dessus).
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

04091U

04691

Colt's Combat Commander Model

Combat Commander Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25414
Marque: Colt
Modèle: Combat Commander MARK IV Series 70

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Combat Commander MARK IV Series 70
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25414 - 6	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25414 - 8	40 S&W	8	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25414 - 3	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25414 - 4	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25414 - 2	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25414 - 7	9MM LUGER	9	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée de 1970 à 1983.
- offert en fini bleui ou nickelé satiné.

Numéro de série

- armes examinées : préfixe alphanumérique suivi de chiffres.
- exemples : 70BS000 ou 70SC000
- ne pas confondre avec les armes Lightweight Commander Mark IV Series 70 dont le préfixe est CLW.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combat Commander MK IV Series 70

Combat Commander Series 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17747
Marque: Colt
Modèle: Combat Commander MARK IV Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Combat Commander MARK IV Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17747 - 3	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17747 - 4	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17747 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17747 - 1	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "COLT" et le logo de Colt figurent sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1986.
- le modèle COMBAT COMMANDER est une version à canon plus court de la série 80 de modèles MK IV pleine longueur du gouvernement.
- l'inscription COMBAT COMMANDER MODEL figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription COLT MK IV SERIES 80 figure sur le côté gauche de la glissière.
- offert en acier bleui ou inoxydable.

Fabricant

- le fabricant figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "FC" suivi de cinq chiffres et du suffixe d'une lettre "E".
Calibre	- habituellement sur la glissière et sur le canon, près de la culasse (visible par la fenêtre d'éjection).
Coups	- chargeur amovible dans la crosse. - il existe sur le marché de nombreux chargeurs de plus grande capacité pour ce type d'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17937	Colt	Combat Commander MARK IV Series 80 Enhanced	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36176	Colt	Commander MARK IV Series 80 Lightweight	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

04610FS

04612FS

04613FS

Colt MK IV Series 80

Comander

Combat Comander

Combat Comander MK 4 Series 80

Combat Commander MK IV Series 80

Combat Commander Series 80

MK IV Series 80

O4610FS

O4612FS

O4613FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17937
Marque: Colt
Modèle: Combat Commander MARK IV Series 80 Enhanced

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Combat Commander MARK IV Series 80 Enhanced
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17937 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Colt" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "COLT MK IV" au-dessus de "SERIES 80" sur le côté gauche de la glissière. - "COLT'S COMBAT COMMANDER MODEL" sur le côté droit de la glissière. - le modèle "Commander" est une variante du pistolet M1911A1 avec ensemble glissière/canon court (108 mm/4,25 po). - caractéristiques : acier inoxydable; guidon fixe ou à queue d'aronde et hausse à queue d'aronde; stries arrière sur glissière; dessus de glissière surélevé; chien squelettique; manette de sécurité allongée en queue de castor; sûreté ergonomique; détente légère réglable en aluminium noir; poignée enveloppante en matériau synthétique pouvant porter des rainures pour les doigts; fini acier inoxydable mat.
Fabricant	- "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'exemples référencés était composé de deux lettres en préfixe (FC), suivies de cinq chiffres et d'une lettre (E).
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17747	Colt	Combat Commander MARK IV Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

04012E

04012EU

Combat Commander

Combat Commander Enhanced

Combat Commander Enhanced Competition

O4012E

O4012EU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17826
Marque: Colt
Modèle: Combat Elite MARK IV Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Combat Elite MARK IV Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17826 - 3	38 SUPER AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17826 - 4	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17826 - 5	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17826 - 7	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17826 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17826 - 6	45 AUTO	7	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17826 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté droit de la glissière, au-dessus de la crosse : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A.". Logo de Colt normalement sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1986 et retiré en 1996. - désignation de modèle normalement sur le côté droit de la glissière : "COMBAT ELITE" et sur le côté gauche de la glissière : "COLT MK IV" au-dessus de "SERIES 80". Modèle aussi désigné "Combat Elite". - simple action, boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec glissière en acier au carbone, manette de sécurité, organes de visée fixes, puits d'alimentation biseauté, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc. - autres variantes de ce modèle : "Combat Elite Custom Edition" et "Combat Elite Enhanced".
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière, au-dessus de la crosse : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A.". Logo de Colt normalement sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série incluant une, deux ou trois lettres (préfixe, suffixe ou combinaison des deux) et cinq chiffres. Les numéros de série peuvent avoir les formes alphanumériques suivantes : CE12345E - deux lettres, cinq chiffres et une lettre. CF12345 - deux lettres et cinq chiffres. CF12345A - deux lettres, cinq chiffres et une lettre. CG12345 - deux lettres et cinq chiffres. CG12345E - deux lettres, cinq chiffres et une lettre. CW12345 - deux lettres et cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Combat Elite Mark IV Series 80

1911A1 Combat Elite Mark IV Series 80

Colt Govermnent Mark IV Series 80 Combat Elite

Combat Elite

Combat Elite 1911A1

Combat Elite Mark IV

Combat Elite Model Mark IV Series 80

Combat Elite Series 80

MK IV / Series 80 Govermnent Model Combat Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17934
Marque: Colt
Modèle: Combat Government MARK IV Series 70

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Combat Government MARK IV Series 70
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17934 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de "COLT", constitué d'un poulain cabré, figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "COMBAT GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MK. IV/SERIES '70" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- arme fabriquée entre 1973 et 1983.
- caractéristiques : canon rayé rond; guidon à lame et hausse fixe; glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire; stries à l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection évasée; levier de verrouillage de la glissière et sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor en position verticale; détente rigide et allongée; simple action avec pontet arrondi; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche; logement du ressort de percussion plat; plaquettes quadrillées enveloppantes; bride avant quadrillée; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de "COLT", constitué d'un poulain cabré, figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus du pontet.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "70B" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "- COLT .45 AUTO -" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combat Government

Combat Mark IV

Combat Mark IV Series 70

Combat Series 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24664
Marque: Colt
Modèle: Combat Government MARK IV Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Combat Government MARK IV Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24664 - 4	38 SUPER AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24664 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24664 - 5	45 AUTO	7	147	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24664 - 3	9MM LUGER	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme fabriquée entre 1983 et 1987.
- l'inscription "Combat Government Model" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "COLT MK IV" et "Series 80" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : fenêtre d'éjection inclinée; guidon à rampe à dégagement plus haut que la série 70; hausse à encoche carrée à contour blanc; logement de ressort de percussion plat; détente plus longue et puits d'alimentation biseauté.
- modèle offert en fini bleu, satiné ou acier inoxydable avec plaquette enveloppante Colt/Packmayr.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "FG" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combat Government

Combat Government Model

Combat Government Model Series 80

Combat Government Series 80

MK IV Series 80 Combat Government

Series 80 MK IV Combat Government

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17737
Marque: Colt
Modèle: Combat Target MARK IV Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Combat Target MARK IV Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17737 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- fini bleui mat.
- peut aussi être désigné "Combat Target".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combat Target

Combat Target Mark IV

Combat Target Model

Combat Target Series 80

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36175
Marque: Colt
Modèle: Combat Target MARK IV Series 80 Stainless

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Combat Target MARK IV Series 80 Stainless
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36175 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- peut aussi être désigné "Combet Target Stainless".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combat Target Model Stainless

Combat Target Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23855
Marque: Colt
Modèle: Commander

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commander
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23855 - 3	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23855 - 5	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23855 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23855 - 6	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23855 - 4	9MM LUGER	9	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23855 - 1	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et le logo de Colt (poulain cabré) figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "COMMANDER" et "MODEL" sur deux lignes, et "AUTOMATIC" et "CALIBER 45" sur deux lignes figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- arme mise sur le marché à l'origine en 1950 et une édition spéciale a également été mise sur le marché par TALO Distributors Inc. en 2011.
- il s'agit d'une version légère du modèle 1911A1 Government.
- l'arme incorpore un mécanisme de la série 70 qui ne comprend pas de mécanisme de sécurité de percuteur.
- caractéristiques : hausse surbaissée et guidon à grain d'orge en laiton; striations de prise sur l'arrière de la glissière et à l'avant de la glissière sur certains modèles; verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée avant festonnée au pontet et manette de sécurité en queue de castor relevée; détente rigide et chien évidé; logement de ressort de percussion plat quadrillé; glissière en acier ordinaire bleui et boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé noir ou boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; plaquette profilée lisse en matériau stratifié avec un motif quadrillé et le logo de "COLT" en relief; devant de crosse quadrillé; mécanisme de détente à simple action.
- longueur totale de 200 mm (7,875 po), poids moyen de 0,83 kg (29,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "COLT" et le logo de Colt (poulain cabré) figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles de présérie affichent le préfixe "OO".
- les numéros de série s'échelonnent de OO1 à OO65.
- entre 1950 et 1968, le numéro de série comprend un suffixe "LW".
- les numéros de série s'échelonnent de 66LW à 60277LW.
- entre 1969 et 1970, le numéro de série comprend un préfixe "CLW".
- les numéros de série s'échelonnent de CLW1001 à CLW 011000.
- d'autres numéros de série relevés comprennent quatre chiffres suivis d'un suffixe "WCA".
- d'autres numéros de série relevés comprennent trois chiffres suivis d'un suffixe "CCS".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection et sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristique des rayures en calibre 45 AUTO : 6 rayures, 1 tour sur 16 po, pas à gauche.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36167	Colt	Commander MARK IV Series 70 Lightweight	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
145841	Turnbull Manufacturing	1911 Commander	Turnbull Manufacturing Company (TMC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

04040WC

04840WC

04842WC

04940XE

04942XE

09840WC

Colt Combat Commander

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt Commander

Colt Wiley Clapp CCO

Colt Wiley Clapp LW Commander

Colt Wiley Clapp Stainless Commander

Commander Model

Lightweight Commander

Model O

O4040WC

O4840WC

O4842WC

O4940XE

O4942XE

O9840WC

Series 70

Wiley Clapp CCO

Wiley Clapp Commander

Wiley Clapp Lightweight Commander

Wiley Clapp Stainless Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Talo Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147847
Marque: Colt
Modèle: Commander

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commander
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147847 - 2	BB	18	114	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147847 - 1	BB	19	114	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT COMMANDER" et "LICENSED TRADEMARK OF NEW COLT HOLDING CORP." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- L'inscription "COLT COMMANDER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- « COLT COMMANDER » est une version pistolet à air comprimé de l'arme de poing semi-automatique Colt Commander 1911A1 d'origine reproduisant la taille et le poids du modèle d'origine.
- Caractéristiques : construction tout en métal; manette de sécurité de type queue de castor; sûreté ergonomique manuelle, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la carcasse; les cartouches au CO_2 sont logées dans le chargeur.

Fabricant

- L'inscription "UMAREX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- « UMAREX » produit ces pistolets sous licence de la New Colt Holding Corp.

Mécanisme

- semi-automatique, alimenté au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série d'une des armes examinées est constitué de deux chiffres, d'une lettre (B) et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- L'inscription "UMAREX USA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2254028

2254029

Colt 1911

Colt Commander

Colt Commander 1911

Commander BB Gun

PY-3397-6544

PY33976544

Umarex Colt 1911

Umarex Colt Commander

Umarex Colt Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196094
Marque: Colt
Modèle: Commander Lightweight Rail Gun

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commander Lightweight Rail Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196094 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "COLT" et le logo de "Rampant Colt" figurent sur le côté gauche de la glissière. - L'inscription "COLT" peut également figurer sur le canon.
Modèle	- L'inscription "LIGHTWEIGHT RAIL GUN" figure sur le côté droit de la glissière, et les inscriptions "COMMANDER"et "MODEL", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche de la glissière. - Cette arme est un pistolet de type 1911 avec stries à l'avant et à l'arrière de la glissière et rail pour accessoires à l'avant. - Caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rayé rond en acier inoxydable; glissière en acier avec fenêtre d'éjection à droite et stries à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage avec rail pour accessoires intégré à l'avant et devant de crosse quadrillé; arrêtoir de glissière à gauche et sûreté ergonomique ambidextre; manette de sûreté allongée; chien et détente évidés; logement de ressort de percussion plat quadrillé; plaquettes quadrillées à motif à losanges; fini noir.
Fabricant	- L'inscription "COLT F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A.", ou une variante de cette inscription, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière et généralement sur le canon, et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

04840RG

Lightweight Commander Rail Gun

Lightweight Rail Gun

O4840RG

Rail Gun Commander Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36167
Marque: Colt
Modèle: Commander MARK IV Series 70 Lightweight

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commander MARK IV Series 70 Lightweight
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36167 - 3	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36167 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36167 - 1	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et le logo de Colt (poulain cabré) figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "COMMANDER" et "MODEL" l'une au-dessus de l'autre et les inscriptions "AUTOMATIC" et "CALIBER 45", également l'une au-dessus de l'autre, figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1970 et retiré du marché en 1983.
- édition spéciale mise sur le marché en 2014 par TALO Distributors Inc. sous l'appellation Wiley Clapp Concealed Carry Officer's Model.
- le modèle Colt Commander Lightweight est une version à canon plus court du modèle 1911A1 Government.
- contrairement au mécanisme de série 80, le mécanisme de série 70 ne comprend pas de sécurité de percuteur.
- mécanisme de détente à simple action.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium bleui; glissière en acier bleui; manette de sécurité; peut être muni d'une sûreté coulissante ambidextre; guidon à rampe fixe avec hausse fixe à encoche; chien de combat strié; peut être muni de plaquettes de poignée en noyer quadrillé.
- le modèle Wiley Clapp comprend : poignée raccourcie pour faciliter la dissimulation de l'arme; hausse surbaissée et guidon à grain d'orge encastré en laiton; stries de préhension sur l'arrière de la glissière; verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; partie avant de la poignée festonnée au niveau du pontet et manette de sécurité en queue de castor relevée; détente pleine allongée et chien évidé; devant de poignée quadrillé et logement de ressort de percussion plat; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium et glissière en acier bleui; plaquettes de poignée lisses et profilées en matériau stratifié gris quadrillé et logo "COLT" en relief.
- longueur totale de 200 mm (7,87 po) et poids moyen de 0,77 kg (27 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN, U.S.A.".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comporte le préfixe "CLW". - d'autres numéros de série relevés comprenaient quatre chiffres et un suffixe "WCC".
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23855	Colt	Commander	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36176	Colt	Commander MARK IV Series 80 Lightweight	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

09840WC

Colt Automatic

Commander Lightweight

Commander Model

Concealed Carry Officer's Model

Lightweight Commander

Lightweight Commander Mark IV Series 70

Lightweight Commander Series 70

O9840WC

Wiley Clapp CCO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Talo Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36176
Marque: Colt
Modèle: Commander MARK IV Series 80 Lightweight

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commander MARK IV Series 80 Lightweight
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36176 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36176 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Mis sur le marché en 1983.
- L'inscription "COLT MK IV SERIES 80" figure du côté droit de la glissière.
- L'inscription "LIGHTWEIGHT COMMANDER MODEL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Caractéristiques du Commander Lightweight MARK IV Series 80 : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger, logement du ressort de percussion arqué, manette de sécurité et sûreté manuelle montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques du Commander Lightweight Model O Series XSE : striations d'armement sur l'avant et l'arrière de la glissière; chien et détente évidés; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion plat; sûreté ambidextre.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible dans la crosse.

Remarques - la modification Series 80 consiste à installer un poussoir bloquant le percuteur dans la glissière, avec raccord dans le boîtier de culasse/la carcasse, de sorte que le percuteur ne peut être libéré que si la détente est enfoncée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17747	Colt	Combat Commander MARK IV Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36167	Colt	Commander MARK IV Series 70 Lightweight	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
52116	Colt	Commander Super Lightweight	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

040840FS

Commander LW

Commander Lightweight

Commander Lightweight Series 80

Lightweight Commander

O40840FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152027
Marque: Colt
Modèle: Commander Rail Gun

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commander Rail Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152027 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" figure sur chaque côté de la glissière. - le "poulain cabré" de Colt figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus du sélecteur de sécurité.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2015. - l'inscription "COMMANDER" figure sur le côté gauche de la glissière, et l'inscription "RAIL GUN" figure sur le côté droit. - cette arme est une variante du modèle Colt 1911-A1. - caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rayé en acier inoxydable; stries à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec rail de fixation des accessoires intégré; sélecteur de sûreté ergonomique allongé; manette de sécurité allongée en queue de castor; chien évidé; détente évidée; plaquettes synthétiques ou en bois avec quadrillage à motif de losange, avec ou sans le logo "COLT"; fini inoxydable ou deux tons, brossé ou mat.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "CRG" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

04012RG

Combat Commander Model Colt Rail Gun

Combat Commander Model Rail Gun

Combat Commander Rail Gun

Commander Model Colt Rail Gun

Commander Model Rail Gun

O4012RG

Rail Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149966
Marque: Colt
Modèle: Commander Series 1991

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commander Series 1991
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149966 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COLT" et le logo de "Rampant Colt" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- L'inscription "COMMANDER MODEL" et ".45 AUTOMATIC CALIBER", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "SERIES 80" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- Caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rayé rond; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien évidé; détente pleine standard; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité; logement du ressort de percussion plat; plaquettes de poignée en bois quadrillé ou matériau synthétique; fini bleui ou acier inoxydable brossé.
- Avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale est de 197 mm (7,75 po), et le poids moyen est de 921 g (32,5 oz).

Fabricant

- L'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé du préfixe "CJ" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière et généralement sur le canon, et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149948	Colt	Commander Series 1991 100 Years of Service Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Colt 1991 Series Commander

Commander

Commander Model

O4091U

O4691

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149948
Marque: Colt
Modèle: Commander Series 1991 100 Years of Service Limited Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commander Series 1991 100 Years of Service Limited Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149948 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COLT" et le logo de "Rampant Colt" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2011.
- Les inscriptions "COLT'S", "COMMANDER MODEL" et ".45 AUTOMATIC CALIBER", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche de la glissière
- "100 YEARS" et "-OF SERVICE-, sur deux lignes, figurent sur le côté droit de la glissière.
- Caractéristiques : dispositifs de visées fixes; canon rayé rond; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien annulaire de forme arrondie; détente pleine standard; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité en forme de queue de castor; logement du ressort de percussion plat; plaquettes de poignée en bois quadrillé ou matériau synthétique; fini bleui ou acier inoxydable brossé.
- Avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale est de 197 mm (7,75 po).

Fabricant

- L'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "CJ" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière et généralement sur le canon, et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149966	Colt	Commander Series 1991	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

04091U

04691

04691 Commander

100 Years of Service

Commander

O4091U

O4091U Commander

O4691

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126590
Marque: Colt
Modèle: Commander Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commander Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126590 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " COLT " ou " COLT'S " et l'emblème du " poulain cabré " figurent sur l'arme.
Modèle	- "COLT'S" au-dessus de "COMMANDER MODEL" et ".45 AUTOMATIC CALIBER" sur le côté gauche de la glissière. - "SERIES 80" sur le côté droit de la glissière. - variante du pistolet pleine grandeur de style 1911A1 avec ensemble glissière/canon plus court. - caractéristiques : canon rond; guidon fixe et hausse à queue d'aronde; stries arrière sur glissière; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; cran de sûreté et arrêtoir de glissière sur boîtier de culasse/carcasse; manette de sécurité; plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique; fini bleui ou acier inoxydable mat.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemple référencé était composé de quatre chiffres et de trois lettres en suffixe "HCC". - le numéro de série d'un exemple référencé en acier inoxydable était composé de deux lettres en préfixe (CJ), suivies de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18283	Colt	M1991A1 Commander	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

04091U

04691

04691 Commander

Colt 1911A1 series

Colt 1991 Sereies

Commander Model O Series 1991

Commander Model Series 80

Commander Series 1991

M1991 Commander Model O

O4091U

Series 80 Commander Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167722
Marque: Colt
Modèle: Commander Series Lightweight

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commander Series Lightweight
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167722 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167722 - 2	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et le logo de Colt (poulain cabré) figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "COMMANDER" et "MODEL" l'unhe au-dessus de l'autre, et les inscriptions "AUTOMATIC" et "CALIBER 45", également l'une au-dessus de l'autre, figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "LIGHTWEIGHT COMMANDER MODEL" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- remis sur le marché en 2016.
- le modèle "Commander" est une variante du pistolet M1911A1 à ensemble glissière/canon plus court.
- caractéristiques : hausse surbaissée fixe à point blanc et guidon en queue d'aronde; stries de préhension à l'arrière de la glissière; glissière en acier ordinaire bleui; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini anodisé noir; mécanisme de détente à simple action; verrou de glissière allongé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente percée de trois trous et chien évidé; pontet carré à découpure inférieure; sûreté en queue de castor relevée; plaquettes de poignées quadrillées brun rouge et noir.
- longueur totale de 197 mm (7,75 po) et poids moyen de 833,5 g (29,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à gauche.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

04840XE

04842XE

Lightweight Commander

Lightweight Commander Model

O4840XE

O4842XE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118887
Marque: Colt
Modèle: Commander Series XSE

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commander Series XSE
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118887 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté gauche de la glissière : "COLT".
- logo de Colt habituellement sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "COMMANDER" au-dessus de "MODEL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "Commander" est une variante du pistolet M1911A1 avec glissière/canon court (108 mm/4,25 po).
- les modèles Government O Series XS et XSE sont des versions améliorées du modèle 1911-A1.
- le modèle "XS" a été produit en 1999-2000 puis a été désigné "XSE".
- caractéristiques : hausse et guidon à queue d'aronde; stries arrière et avant sur glissière; glissière en acier inoxydable; chien squelettique; manette de sécurité en queue de castor relevée avec renflement pour la paume; sûreté ergonomique ambidextre allongée; détente légère réglable en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; plaquettes de crosse quadrillées en palissandre; fini acier inoxydable.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A.".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117320	Colt	Government Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118888	Colt	Commander Series XSE Lightweight	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118889	Colt	Concealed Carry Officers ACP Model O Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
130054	Colt	Government Combat Elite Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

04012XS

04012XSE

Colt Model O XS Series Commander

Colt XS Commander

Colt XS Commander SS

Colt XS Series Commander

Colt XSE Commander

Commander Model

Commander Model O Series XSE

Model O XS Commander

O4012XS

O4012XSE

XS Commander SS

XS Model O Commander SS

XS Series Model O Commander

XSE Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118888
Marque: Colt
Modèle: Commander Series XSE Lightweight

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commander Series XSE Lightweight
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118888 - 2	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118888 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté gauche de la glissière : "COLT".
- logo de Colt habituellement sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "COMMANDER" au-dessus de "MODEL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "Commander" est une variante du pistolet M1911A1 avec glissière/canon court (108 mm/4,25 po).
- les modèles Government O Series XS et XSE sont des versions améliorées du modèle 1911-A1.
- le modèle "XS" a été produit en 1999-2000 puis a été désigné "XSE".
- caractéristiques : hausse et guidon à queue d'aronde; stries arrière et avant sur glissière; glissière en acier inoxydable; chien squelettique; manette de sécurité en queue de castor relevée avec renflement pour la paume; sûreté ergonomique ambidextre allongée; détente légère réglable en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; plaquettes de crosse quadrillées en palissandre; fini acier inoxydable.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A.".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés sont constitués du préfixe de deux lettres "FL", suivi de cinq chiffres et du suffixe d'une lettre "E".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117320	Colt	Government Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118887	Colt	Commander Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118889	Colt	Concealed Carry Officers ACP Model O Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
130054	Colt	Government Combat Elite Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

04540XSE

04860XSE

04869XS

Colt Model XS Series Lightweight Commander

Colt XS Lightweight Commander

Colt XS Lightweight Commander SS

Colt XS Model O Lightweight Commander

Colt XS Series Lightweight Commander SS

Colt XSE Lightweight Commander

Commander Lightweight Series XSE

Commander Model

Commander Model O Series XSE Lightweight

Lightweight Commander

Lightweight Commander Model

O4540XSE

O4860XS

O4860XSE

O4869XS

XS Lightweight Commander SS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196091
Marque: Colt
Modèle: Commander Special Combat

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commander Special Combat
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196091 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COLT" et le logo de "Rampant Colt" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "COLT" peut également figurer sur le canon.

Modèle

- Les inscriptions "SPECIAL" et "COMBAT", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche de la glissière, et l'inscription "COMBAT COMMANDER MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- Cette arme est un pistolet de type 1911 avec stries à l'avant et à l'arrière de la glissière et rail pour accessoires à l'avant.
- Caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rayé rond; glissière en acier inoxydable à côtés plats avec stries à l'avant et à l'arrière; fenêtre d'éjection à droit; boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable avec rail pour accessoires intégré à l'avant et devant de crosse quadrillé; arrêtoir de glissière à gauche et sûreté allongée; manette de sûreté allongée; chien évidé; détente rigide standard; mécanisme de détente simple action; logement de ressort de percussion plat quadrillé; peut être muni de plaquettes en matériau synthétique quadrillé à motif à losanges avec inscription "COLT" stylisée; fini noir.

Fabricant

- L'inscription "COLT F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A.", ou une variante de cette inscription, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé du préfixe "CSCRG" (Custom Shop Commander Rail Gun) suivi de trois chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

04012RG

04012RGZ

CSCRG

Colt Special Combat 45

Colt Special Combat Rail Gun

Combat Commander Model

Commander Model w/ Rail

Commander Model w/Rail

Commander Model with Rail

Special Combat

Special Combat 45

Special Combat Rail Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52116
Marque: Colt
Modèle: Commander Super Lightweight

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commander Super Lightweight
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52116 - 1	38 SUPER AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "COLT" et le logo de Colt, un poulain cabré, figurent sur les plaques de poignée de l'arme examinée.
Modèle	- les inscriptions "SUPER LITE COMMANDER" et ".38 SUPER" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - l'inscription "LIGHTWEIGHT COMMANDER MODEL" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - variante du modèle COMMANDER MK IV SERIES 80 LIGHTWEIGHT. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger; logement du ressort de percussion arqué; manette de sécurité; sûreté manuelle montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien rond à crête; viseurs fixes.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du mot "SUPER" en guise de préfixe et de trois chiffres.
Calibre	- l'inscription ".38 SUPER" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36176	Colt	Commander MARK IV Series 80 Lightweight	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

38 Super Lightweight Commander

38 Super Lite Commander

Commander 38 Super Lite

Commander 38 Super Lwt

Commander Super Lite

Commander Super Lwt

Lightweight Commander Model

Lightweight Commander Model Super Lite Commander

Super Lightweight Commander

Super Lite Commander

Super Lite Commander Lightweight Commander Model

Super Lwt Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17858
Marque: Colt
Modèle: Commanding Officers 9mm Lightweight

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commanding Officers 9mm Lightweight
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17858 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "COLT" et "1 of 500" figurent sur le côté droit de la glissière.
- le logo de Colt figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT" et le logo de Colt figurent sur les plaques de poignée

Modèle

- les inscriptions "COMMANDING OFFICERS" et "----9MM LIGHTWEIGHT----" une au-dessus de l'autre ainsi que le logo de Colt figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "COLT" et "1 of 500" figurent sur le côté droit de la glissière.
- la série "Colt's Commanding Officers" a été mise sur le marché en calibre 45 AUTO en 1985, quand 500 armes ont été produites, puis un autre 365 en 1988, et finalement, 500 en 1990 en calibre 9MM LUGER.
- les caractéristiques du Commanding Officer comprennent une courte glissière en acier sur un boîtier de culasse/une carcasse pleine taille en alliage.
- caractéristiques : canon rond, rayé; glissière aux côtés plats en acier avec striations de poignée à l'arrière, et organes de visée fixes ou réglables; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier inoxydable; chien de combat extérieur; mécanisme de détente à simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de la crosse en queue de castor; plaquettes semi-quadrillées ou granuleuses noires; fini parkérisé.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés du préfixe "FL" et de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "FLA" et de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "FLO" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134099	Colt	Commanding Officers MARK IV Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1 of 500

9mm Lightweight Commanding Officers

Colt 1 of 500

Commanding Officers

Commanding Officers 9mm

Commanding Officers 9mm Lwt

Commanding Officers Lightweight

Commanding Officers Special Edition

Lightweight Commanding Officers

Officers Lightweight Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134099
Marque: Colt
Modèle: Commanding Officers MARK IV Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commanding Officers MARK IV Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134099 - 1	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COLT" et le logo de Colt figurent sur le côté gauche de la glissière et sur les plaques de poignée.

Modèle

- l'inscription "COMMANDING OFFICERS MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "COLT MK IV" et "----SERIES 80----" figurent une par-dessus l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la série "Colt's Commanding Officers" a été mise sur le marché en calibre 45 AUTO en 1985, quand 500 armes ont été produites, puis 365 en 1988, et finalement, 500 en 1990 en calibre 9MM LUGER.
- les caractéristiques du Commanding Officer comprennent une courte glissière en acier sur un boîtier de culasse/une carcasse pleine taille en acier inoxydable.
- caractéristiques : canon rond, rayé; glissière aux côtés plats en acier inoxydable avec striations de poignée à l'arrière, et organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier inoxydable; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme, sûreté et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de la crosse en queue de castor; plaquettes de crosse quadrillées; fini en acier inoxydable mat.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "SS" et de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17858	Colt	Commanding Officers 9mm Lightweight	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Commanding Officers

Commanding Officers MARK 4 Series 80

Commanding Officers MK IV Series 80

Commanding Officers Model

Commanding Officers Model MARK 4 Series 80

Commanding Officers Model MARK IV Series 80

Commanding Officers Model MK 4 Series 80

Commanding Officers Model MK IV Series 80

MARK 4 Series 80 Commanding Officers

MK IV Series 80

MK IV Series 80 Commanding Officers

MK IV Series 80 Commanding Officers Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17938
Marque: Colt
Modèle: Commando

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commando
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17938 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17938 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17938 - 4	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17938 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "COLT".

Modèle

- fabriqué de 1942 à 1945.
- fabriqué à 50,617 exemplaires.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du canon : "COMMANDO".
- ne pas confondre avec le Colt "Commando Special".
- double action, carcasse rigide parkérisée avec bout de crosse carré et canon rond, barillet cannelé basculant vers la gauche, verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, détente encastrée, guidon à lame en demi-lune et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en bois arborant l'inscription "COLT" et le logo de Colt (poulain cabré) dans un cercle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du canon : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN.U.S.A." "PAT'D. AUG. 5, 1884. JULY 4, 1905, OCT. 5, 1926". - sur le côté gauche des canons de 51 mm : "COLT'S MFG. CO." "HARTFORD, CT. U.S.A.".
Mécanisme	- revolver à carcasse rigide; barillet basculant vers la gauche; éjection simultanée.
Numéro de série	- la numérotation a débuté à 1, et se poursuit consécutivement jusqu'au environ de 50617. - numéro de série sur le plafond de la cage du barillet et sur la partie de la carcasse dissimulée par le plafond de la cage du barillet.
Calibre	- calibre normalement sur le côté gauche du canon : ".38 SPECIAL".
Autres marquages	- l'adresse et les dates de brevets de Colt figurent sur le dessus des canons de 101 mm et 152 mm. - le canon de 51 mm porte les mêmes renseignements sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17857	Colt	Official Police	Colt	Arme de poing	Revolver
17939	Colt	Commando Special	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Commando

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17939
Marque: Colt
Modèle: Commando Special

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commando Special
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17939 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté droit du canon :
"COLT'S PT.F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CONN. U.S.A.".

Modèle

- fabriqué de 1984 à 1987.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du canon : "COMMANDO SPEC".
- ne pas confondre avec le modèle Colt "Commando".
- revolver similaire au modèle Colt "Detective Special".
- double action, carcasse rigide et canon parkérisés, barillet cannelé basculant vers la gauche, verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tige d'éjection sous manchon sous le canon, chien avec crête, guidon à lame en demi-lune et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet, possibilité de plaquettes de crosse en caoutchouc avec inscription "COLT" et logo de Colt (poulain cabré) dans un cercle.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du canon :
"COLT'S PT.F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CONN. U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon :
".38 SPECIAL CTG.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du canon : "COMMANDO SPEC".
- la marque figure normalement sur le côté droit du canon :
"COLT'S PT.F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CONN. U.S.A.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17938	Colt	Commando	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Commando Special

Commando

Commando Spec.

Commando Spl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48088
Marque: Colt
Modèle: Commemorative 100

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commemorative 100
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48088 - 1	44 PERCUSSION	6	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - désignation de modèle sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48085
Marque: Colt
Modèle: Commemorative 1000

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Commemorative 1000
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48085 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - désignation de modèle sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42147
Marque: Colt
Modèle: Concealed Carry Officers ACP MARK IV Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Concealed Carry Officers ACP MARK IV Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42147 - 2	45 AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42147 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "C.C.O." figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "COLT MK IV" et "SERIES 80" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- "C.C.O." est l'acronyme de Concealed Carry Officer.
- caractéristiques : glissière du modèle Commander en acier inoxydable au fini inoxydable mat; boîtier de culasse/carcasse du modèle Officer en alliage d'aluminium au fini bleui; chien de combat extérieur; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité relevée; sûreté allongée; détente légère (3 trous); guidon en queue d'aronde à point blanc et hausse inaccrochable; plaquette enveloppante Hogue.
- caractéristiques du Conceal Carry Officer Model O Series XSE : striations d'armement sur l'avant et l'arrière de la glissière; chien et détente évidés; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion plat; sûreté ambidextre.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur la chambre.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

09850EU

C.C.O.

CCO

CCO Colt MK IV Series 80

CCO MK IV Series 80

Colt MK IV Series 80 C.C.O.

Colt MK IV Series 80 CCO

Colt MK IV Series 80 Concealed Carry Officer

Colt MK IV Series 80 Concealed Carry Officer Model

Colt MK IV Series 80 Concealed Carry Officers

Colt MK IV Series 80 Concealed Carry Officers Model

Concealed Carry Officer

Concealed Carry Officer MK IV Series 80

Concealed Carry Officer's Model Colt MK IV Series 80

Concealed Carry Officers

Concealed Carry Officers MARK IV Series 80

Concealed Carry Officers MK IV Series 80

Concealed Carry Officers Model

Model 09850EU

Officers ACP MARK IV Series 80 Concealed Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118889
Marque: Colt
Modèle: Concealed Carry Officers ACP Model O Series XSE

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Concealed Carry Officers ACP Model O Series XSE
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118889 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté gauche de la glissière : "COLT".
- logo de Colt habituellement sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- mise sur le marché en 1999-2000.
- "CONCEALED CARRY" et "MODEL" sur deux lignes figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- "COLT C.C.O. MODEL" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Colt Concealed Carry Officers (CCO) Model O Series XSE" est une version améliorée de la série de pistolets de modèle "1911-A1", dans ce cas-ci le modèle "Concealed Carry Officers Model".
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium; glissière en acier inoxydable avec fini "brossé" avec entailles avant et arrière, poignées en palissandre quadrillées; sûreté ambidextre actionnée par le pouce allongée, manette de sécurité en queue de castor relevée et renflement; détente en aluminium à deux encoches; organes de visée à trois boutons en queue d'aronde et chien évidé.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A.".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117320	Colt	Government Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118887	Colt	Commander Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118888	Colt	Commander Series XSE Lightweight	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
130054	Colt	Government Combat Elite Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C.C.O.

CCO

Colt CCO Model

Colt XS Concealed Carry Officers SS

Colt XS Model O Concealed Carry Officer's

Colt XS Model O Concealed Carry Officers

Concealed Carry Model

Concealed Carry Officers SS

O9850XS

Officers ACP Model O Series XSE Concealed Carry

XS Concealed Carry Officers SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17395
Marque: Colt
Modèle: Courier

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Courier
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17395 - 1	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17395 - 4	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du canon: "COLT'S MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".

Modèle

- sur le côté gauche du canon : "COLT COURIER"
- revolver fabriqué de 1953 à 1956 à environ 3,000 exemplaires.
- double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; barillet cannelé; verrou de barillet rond sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon fixe et hausse fixe à encoche; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec médaillon Colt.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon :
"COLT'S MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéros de série sur le bras de support du barillet et sur le boîtier de culasse/la carcasse face au bras de support.
- même plage de numéros de série que le modèle "Cobra".
- plage de 26275LW à 56001LW.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche du canon : ".22 L.R. CTG" ou ".32 COLT N.P. CTG.".
- la firme Colt indique que ce modèle d'arme à feu est offert en plusieurs calibres, dont les calibres .32S&W LONG, .32 COLT NEW POLICE, .32 S&W SHORT ou .32 S&W. En fait, les barillets des revolvers Colt ont des chambres conçues pour les douilles les plus longues des cartouches de calibres approximativement identiques. Les cartouches plus courtes peuvent ainsi être utilisées, tout comme les cartouches .38 SPL peuvent être utilisées dans un revolver de calibre .357 MAG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Courier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32727
Marque: Colt
Modèle: Courier

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Courier
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32727 - 1	22 LR	15	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon, devant la hausse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1970. La production a cessé en 1975. - le nom de modèle "COURIER" figure sur le dessus du canon. - boîtier de culasse/carcasse bleui; canon en acier bleui; monture en noyer lisse avec poignée-pistolet; fût en queue de castor; guidon à grain d'orge en or avec protège-guidon; hausse réglable; boîtier de culasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté à verrou transversal.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon, devant la hausse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé du préfixe SC suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre "CAL. 22 L.R." figure sur le dessus du canon, à l'avant de la hausse.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32711	Colt	Colteer	Colt	Carabine	Semi-automatique
32723	Colt	Stagecoach	Colt	Carabine	Semi-automatique
46285	Western Field	880	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33617
Marque: Colt
Modèle: Cowboy

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Cowboy
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33617 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33617 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33617 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- sur le côté gauche du canon : "COLT COWBOY .45 COLT".
- reproduction moderne du revolver "Single Action Army".
- plaquettes de crosse en bois ou en plastique, canon bleui, carcasse rigide bleuie ou cémentée, simple action, guidon à lame, portière de chargement, tige d'éjection, sécurité anti-chute, barillet cannelé.

Fabricant

- le fabricant figure sur le dessus du canon.
- le logo de Colt peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée ou sur la plaquette.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CB1840

CB1850

Colt Cowboy

Colt Cowboy Single Action

Cowboy Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125655
Marque: Colt
Modèle: CQB

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	CQB
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125655 - 1	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125655 - 2	5.56MM NATO	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125655 - 3	5.56MM NATO	20	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125655 - 4	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125655 - 5	5.56MM NATO	30	295	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "CQB" peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres CQB signifient "Close Quarter Battle" (combat rapproché).
- il s'agit d'une version canadienne du fusil d'assaut M16A2 de Colt refroidi à l'air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimenté par chargeur, avec quelques améliorations et modernisations.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme; ensemble supérieur en aluminium à dessus plat muni d'un rail pour organes de visée; garde-main court et poignée-pistolet synthétiques; crosse télescopique à plusieurs positions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC.
- Colt Canada Corporation, de Kitchener, en Ontario (Canada), est devenue une filiale de Colt of West Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis), en mai 2005.
- Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005. Cette société est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir semi-automatique seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de sept chiffres suivis du suffixe de deux lettres "DS".

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122358	Diemaco	C8CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
125015	Diemaco	CQB	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
125653	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125654	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Automatique
125656	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125657	Colt	C8CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125660	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125661	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125662	Diemaco	CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C8

C8 CQB

C8 Close Quarter Battle

C8A2 CQB

C8A2 Close Quarter Battle Carbine

CQB Carbine

Close Quarter Battle

Colt Canada CQB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125654
Marque: Colt
Modèle: CQB

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	CQB
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125654 - 1	5.56MM NATO	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125654 - 5	5.56MM NATO	5	295	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125654 - 2	5.56MM NATO	10	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125654 - 6	5.56MM NATO	10	295	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125654 - 3	5.56MM NATO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125654 - 7	5.56MM NATO	20	295	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125654 - 4	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125654 - 8	5.56MM NATO	30	295	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "CQB" ou les emblèmes des pays, comme celle de la Norvège, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres CQB signifient "Close Quarter Battle" (fusil de combat rapproché). - il s'agit d'une version canadienne du fusil d'assaut M16A2 de Colt à tir sélectif refroidi à l'air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimenté par chargeur, avec quelques améliorations et modernisations. - caractéristiques : canon rond avec cache-flamme; ensemble supérieur en aluminium à dessus plat muni d'un rail pour dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium; mécanisme de tir à sélecteur (semi-automatique, automatique ou rafale de trois coups); garde-main court et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse télescopique à plusieurs positions.
Fabricant	- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC. - Colt Canada Corporation, de Kitchener, en Ontario (Canada), est devenue une filiale de Colt of West Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis), en mai 2005. - Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005. Cette société est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122358	Diemaco	C8CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
125015	Diemaco	CQB	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
125653	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125655	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125656	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125657	Colt	C8CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125660	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125661	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125662	Diemaco	CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C8

C8 CQB

C8 Close Quarter Battle

C8A2 CQB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C8A2 Close Quarter Battle Carbine

C8CQB

CQB Carbine

Close Quarter Battle

Norwegian CQB

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39015
Marque: Colt
Modèle: Custom Carry Commander

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Custom Carry Commander
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39015 - 3	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39015 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39015 - 1	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version du Commander standard (bleui, acier inoxydable ou nickelé) provenant de l'atelier de personnalisation de Colt.
- sur la glissière : "Custom Carry Commander".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière :
COMMANDER COLT AUTOMATIC
MODEL CALIBER .45ou
COMMANDER COLT SUPER.38
MODEL AUTOMATIC
ou
COMMANDER COLT AUTOMATIC
MODEL 9MM LUGER
- sur le côté droit de la glissière :
1950-1955
COLT'S MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A.
1955-1976
COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A.
- calibre indiqué sur la culasse du canon

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carry Commander

Commander

Custom Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195698
Marque: Colt
Modèle: Custom Carry Limited Commander

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Custom Carry Limited Commander
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195698 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" et le logo du "poulain cabré" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- les inscriptions "Custom Carry" et "LIMITED" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'une version personnalisée par l'atelier de personnalisation de Colt du pistolet Colt Commander. - caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse surbaissée; glissière en acier inoxydable avec stries de préhension à l'arrière; sûreté ergonomique; levier d'arrêtoir de glissière et bouton d'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; fenêtre d'éjection sur le côté droit; manette de sécurité de poignée en queue de castor; puits d'alimentation élargi; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini gris foncé.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

098289112132

Custom Carry

Custom Carry Limited

Limited

O4040CS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39013
Marque: Colt
Modèle: Custom Cobra

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Custom Cobra
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39013 - 1	357 MAG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39013 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39013 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39013 - 4	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version du King Cobra provenant de l'atelier de personnalisation de Colt et marquée en conséquence.
- peut aussi être désigné "King Cobra Stainless".
- fabriqué de 1987 à 1992. En 1994, reprise de la production du "King Cobra Stainless".
- sur le côté gauche du canon : "CUSTOM COBRA".
- fini bleui ou acier inoxydable.

Canon

- canon de 63 mm mis sur le marché en 1990.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

King Cobra Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29317
Marque: Colt
Modèle: Custom Government

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Custom Government
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29317 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- le désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- "COLT'S PT. FA., MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A. " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série suivi des lettres "CGOV". - numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125918
Marque: Colt
Modèle: Custom Government Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Custom Government Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125918 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "COLT" et/ou "COLT'S" ainsi que l'emblème du "poulain cabré" de Colt figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- les inscriptions "Colt's", "Government Model" et ".45 Automatic Caliber" ou "Colt's Government Model" ou "Government Model Colt Automatic Caliber 45" figurent sur le côté de la glissière. - le "Colt Series 80" est une version moderne du Colt modèle M1911-A1. - ce "Custom Government Series 80" a été personnalisé par l'atelier de fabrication sur commande de Colt (Colt Custom Shop) en 2006. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier ordinaire; stries de préhension à l'arrière de la glissière; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité relevée; guidon à queue d'aronde et hausse Novak fixe; plaquettes en palissandre quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125910	Colt	Government Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01991Z

01991Z Custom

1991 Series Model O

1991A1 Series Model O

Custom 1991

Custom 1991A1

Custom Government Model O Series 1991

Custom M1991A1

Government 1991 Series Model O Custom

Government 1991A1 Series Model O Custom

Government Custom 1991 Series Model O

Government Custom 1991A1 Series

Government Custom 1991A1 Series Model O

Government Custom Model O Series 1991

Government Custom Series 1991

O1991Z

O1991Z Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126592
Marque: Colt
Modèle: Custom Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Custom Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126592 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " COLT " et le logo Colt sont inscrits sur le côté de la glissière.
Modèle	- " COLT CUSTOM " inscrit sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription " SERIE 80 " figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : les présentations offertes comprennent : carcasse et glissière en fini inox mat, carcasse et glissière en fini inox brillant, carcasse et glissière en acier au carbone bleui; détente en acier inox ou en aluminium; système de visée trois points; logement de chargeur biseauté; plaquettes de crosse double losanges ou en caoutchouc composite quadrillé; sûreté standard commandée du pouce, plus sécurité de crosse style militaire. - avec canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po).
Fabricant	- " COLTS MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A. " est inscrit sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

02071ELC2

02091

02991

Bright Stainless Government Model

Colt Custom

Colt Custom 38 Super

Colt Custom Series 80

Custom

Custom MK IV Series 80

Custom Mark 4 Series 80

Custom Mark IV Series 80

Mark 4 Series 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52098
Marque: Colt
Modèle: Defender

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Defender
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52098 - 2	40 S&W	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52098 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52098 - 3	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998 et mis à jour en 2016.
- les inscriptions "COLT DEFENDER" et "LIGHT WEIGHT" l'une au-dessus de l'autre ou l'inscription "COLT DEFENDER" seulement figurent habituellement du côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un petit pistolet semi-automatique à simple action basé sur l'ACP (pistolet Colt automatique) des officiers.
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière aux côtés plats en acier inoxydable avec organes de visée à trois points en queue d'aronde, éjection par la droite et stries de préhension verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente ventilée réglable; clé de déverrouillage du mécanisme/de la glissière, sûreté ergonomique allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur montés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée enveloppantes en caoutchouc noir avec rainures pour les doigts.
- les caractéristiques du modèle 2016 comprennent : ouverture de transport à l'avant de la glissière; hausse surbaissée et guidon de nuit; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; détente percée de trois trous; plaquettes de poignée en plastique stratifié mi-quadrillées/mi-lisses avec logo de Colt en relief; glissière en acier inoxydable brossé avec boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou glissière en acier ordinaire bleui avec boîtier de culasse/carcasse en aluminium noirci.
- longueur totale de 172 mm (6,75 po) et poids moyen de 0,71 kg (1,6 b).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "COLT" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Colt figure généralement sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du chiffre neuf (9), de deux lettres "DR" et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

07000D

07000XE

07002D

07040D

07800XE

07802XE

Colt Defender

Defender Light Weight

Defender Lighweight Carry Series 80

Defender Model O

Defender Series 80

Light Weight Defender

Model O

Model O Defender

O7000D

O7000XE

O7002D

O7040D

O7800XE

O7802XE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134658
Marque: Colt
Modèle: Defender

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Defender
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134658 - 1	BB	16	109	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT DEFENDER" et "LICENSED TRADEMARK OF NEW COLT HOLDING CORP." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "COLT" et "cal. 4.5mm (.177)" figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COLT" et le logo de la société, représentant un poulain cabré, figurent sur les plaques de poignée

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "COLT DEFENDER" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : construction entièrement métallique; guidon à lame et hausse à oeilleton; canon rond à âme lisse; unité glissière et boîtier de culasse/carcasse une pièce; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière; boîtier de culasse muni d'une manette de sécurité et d'un rail de fixation des accessoires fixes; chien fixe apparent; double action seulement; sûreté manuelle de type coulissante sur le côté droit; chargeur interne et cartouches alimentées au CO2 logés dans le cadre de crosse; ensemble de plaques de poignée quadrillées coulissant vers l'arrière pour permettre d'accéder au chargeur et aux cartouches au CO2; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 172 mm (6,75 po) et son poids moyen est de 0,73 kg (1,6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- semi-automatique, alimenté au CO2.
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4m par seconde ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.

Calibre

- l'inscription "cal. 4.5mm (.177)" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - le chargeur interne est imbriqué dans la poignée, et est chargé par le côté droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2254020

Defender BB Gun

Umarex Colt Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36232
Marque: Colt
Modèle: Defender Series 90 Lightweight

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Defender Series 90 Lightweight
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36232 - 3	40 S&W	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36232 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36232 - 2	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- "COLT DEFENDER" au-dessus de "-SERIES 90-" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "LIGHTWEIGHT" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 1998.
- caractéristiques : pistolet compact style 1911; hausse et guidon en queue d'aronde; glissière en acier inoxydable; stries arrière sur glissière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; manette de sûreté en queue de castor à tampon surélevé; logement de ressort de percussion plat; détente légère en aluminium, à trois orifices; mécanisme à simple action; chien squelettique; poignée rainurée en matière synthétique; fini acier inoxydable mat ou fini mat noir enduit de téflon.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres "DR" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

07000D

07002D

07040D

Colt Defender Series 90

Defender

Defender Series 90

O7000D

O7002D

O7040D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17636
Marque: Colt
Modèle: Derringer No 1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Derringer No 1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17636 - 1	41 SHORT RF	1	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT.F.A.MFG. Co."
"HARTFORD CT.U.S.A.".
- les inscriptions se lisent de la bouche vers la culasse.

Modèle

- fabriqué de 1870 à 1890
- "No1" figure normalement sur le dessus du canon.
- peut aussi être connu comme le "First Model Derringer".
- la production totale est estimée à 6 500 exemplaires.
- le Derringer No 1 peut être identifié par sa construction entièrement en métal, l'absence de plaque de poignées en bois, la détente encastrée et la poignée, qui donnent l'air de former un "C" si on regarde le Derringer de côté.
- le Derringer No 2 se distingue facilement du Derringer No 1 puisqu'il a une poignée de style tête d'oiseau avec des plaques de poignées en bois.
- le Derringer se charge en pivotant le canon vers le bas et la gauche.
- caractéristiques : mécanisme de détente encastré à simple action, boîtier de culasse/de la carcasse en fer, nickelé ou plaqué argent, le canon ovale était bleui, nickelé ou plaqué argent, guidon à lame en demi-lune avec une hausse consistant en une encoche sur la crête du chien, un chien cémenté et une détente et une poignée en métal.
- une erreur s'est glissée sur quelques "Derringer No 1" et "No 2" a été inscrit sur les canons. Ces Derringers ont le boîtier de culasse/de la carcasse "Derringer No 1" et les numéros de série correspondant sur le canon et le boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT.F.A.MFG. Co."
"HARTFORD CT.U.S.A.".
- les inscriptions se lisent de la bouche vers la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à feu à un coup, canon pivotant. - le Derringer se charge en pivotant le canon vers le bas et la gauche.
Numéro de série	- numéros consécutifs compris entre 1 et 6500 environ. - numéros de série sur la crosse et le dessous du canon.
Calibre	- le calibre n'est pas toujours inscrit sur l'arme. - si le calibre est indiqué, il figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le bouton de dégagement du canon : "41 CAL".
Autres marquages	- habituellement, sur le dessus du canon : "COLT'S PT.F.A.MFG. CO HARTFORD CT U.S.A. No.1"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17637	Colt	Derringer No 2	Colt	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Colt First Model Deringer

Deringer No 1

Deringer No. 1

Derringer No. 1

Derringer Number 1

First Model Deringer

No 1 Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17637
Marque: Colt
Modèle: Derringer No 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Derringer No 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17637 - 1	41 SHORT COLT	1	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17637 - 3	41 SHORT RF	1	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"ADDRESS COL. COLT
"HARTFORD CT. U.S.A."
ou
"COLT'S PT.F.A.MFG. Co."
"HARTFORD CT.U.S.A.".

Modèle

- modèle fabriqué de 1870 à 1890.
- l'inscription "No 2" peut figurer sur le dessus du canon.
- les Derringer sur lesquels l'inscription "Address Col. Colt" figure sur le canon peuvent ne peuvent qu'afficher le chiffre "2".
- peut aussi être connu sous le nom "Second Model Derringer".
- environ 9 000 unités au total ont été fabriquées.
- le modèle "Derringer No 2" peut être identifié par la présence d'une poignée en tête d'oiseau avec plaquettes en bois. Le modèle "Derringer No 1" de Colt est intégralement construit en métal, et ne comporte pas de plaquettes en bois.
- le chargement du Derringer s'effectue en faisant tourner le canon vers le bas et la gauche.
- caractéristiques : mécanisme de détente encastrée à simple action; boîtier de culasse/carcasse en laiton, en fer, plaqué nickel ou plaqué argent; canon ovale bleui, plaqué nickel ou plaqué argent; guidon fixe à lame en demi-lune avec encoche sur la crête du chien en guise de hausse; chien à crête et détente cémentés; plaquettes en noyer, ivoire, perle, ou ébène.
- une erreur a été commise sur quelques modèles "Derringer No 1" dont les canons portent l'inscription "No 2". Ces Derringer comprendront le boîtier de culasse/la carcasse entièrement métallique du modèle "Derringer No 1" et des numéros de série correspondant sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon : "ADDRESS COL. COLT "HARTFORD CT. U.S.A." ou "COLT'S PT.F.A.MFG. Co." "HARTFORD CT.U.S.A.".
Mécanisme	- arme à feu à un coup à canon rotatif. - on charge le Derringer en tournant le canon de façon descendante vers la gauche.
Numéro de série	- numéros de série continus compris entre 1 et environ 9000. - numéro de série sur la crosse et sur le dessous du canon.
Calibre	- calibre parfois inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du canon : "41 CAL". - quelques armes (environ 200) ont été produites en calibre .41 SHORT COLT.
Autres marquages	- habituellement, sur le dessus du canon : "COLT'S PT.F.A.MFG. CO HARTFORD CT U.S.A. NO.2." - les 200 premiers pistolets portaient simplement l'inscription "ADDRESS COL COLT HARTFORD CT USA"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17636	Colt	Derringer No 1	Colt	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Colt Second Model Deringer

Deringer No 2

Deringer No. 2

Derringer No. 2

Derringer Number 2

No 2 Derringer

Second Model Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17463
Marque: Colt
Modèle: Derringer No 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Derringer No 3
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17463 - 2	41 SHORT COLT	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17463 - 1	41 SHORT RF	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17463 - 3	41 SHORT RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon : "COLT".
- sur les 2,000 premiers Deringer environ, le mot "COLT" n'est pas incliné. Par la suite, le mot "COLT" est incliné du côté droit.
- certains Deringer vendus par le magasin londonien de Colt portent, sur le côté gauche du canon, l'inscription :
"COLT'S FIRE ARMS CO."
"14 PALL MALL LONDON".
- les inscriptions se lisent de la bouche vers la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1875 à 1910 ou 1912.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- peut aussi être connu comme le "Third Model Derringer" ou "Thuer Model".
- la production totale est estimée à 49 000 exemplaires.
- le "Derringer No 3" peut être identifié comme le Colt Derringer No 1 et No 2 par la façon dont le No 3 se charge. Plutôt que de faire pivoter le canon ovale vers le bas et à gauche, le canon rond pivote horizontalement vers la droite.
- caractéristiques : mécanisme de détente encastrée à simple action, le boîtier de culasse/de la carcasse en laiton avec poignée de style tête d'oiseau était normalement nickelé, ou plaqué argent, le canon rond était bleui, nickelé ou plaqué argent, guidon à lame en demi-lune avec une hausse consistant en une encoche sur la crête du chien, chien à crête et détente cémentés et plaques de poignées en noyer, ivoire, nacre, palissandre, corne ou ébène.

- Il existe cinq variantes du "Derringer No 3" :
- Variante 1 : carcasse en laiton, chien élevé, large traverse de canon pivotante; courte poignée incurvée. Moins de 500 ont été fabriqués.
- Variante 2 : carcasse en bronze, chien élevé, large traverse de canon pivotante; courte poignée incurvée. Moins de 2000 ont été fabriqués.
- Variante 3 : chien élevé, sans traverse de canon pivotante; courte poignée incurvée. Environ 13 000 de ces modèles ont été fabriqués.
- Variante 4 : chien oblique, sans traverse de canon pivotante; courte poignée incurvée.
- Variante 5 : chien oblique, sans traverse de canon pivotante; longue poignée incurvée.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon.
- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon : "COLT".
- sur les 2,000 premiers Deringer environ, le mot "COLT" n'est pas incliné, mais par la suite, il est incliné vers la droite.
- certains Deringer vendu par le magasin londonien de Colt, peuvent arborer, sur le côté gauche du canon, l'inscription : "COLT'S FIRE ARMS CO." au-dessus de "14 PALL MALL LONDON".
- inscription se lisant de la bouche vers la culasse.
- le logo de Colt (poulain cabré) et la lettre "C" peuvent aussi figurer sur certains Deringer vendu par le magasin londonien de Colt.

Mécanisme

- arme à feu à un coup, barillet pivotant à l'horizontale.
- le Derringer se charge en pivotant le canon à l'horizontale vers la droite.

Numéro de série

- la série de chiffres commença à 1 et continua, sans interruption, jusqu'à 49 000 environ.
- les numéros de série sont estampés du côté gauche de la bride de poignée, sous la plaquette de crosse, et peuvent se répéter sur le dessous du canon.
- nota : les recherches indiquent que la date de fabrication par numéro de série ne peut pas être déterminée selon les dossiers existants.

- On croit que la plage des numéros de série a recommencée à trois reprises.

Calibre

- "41 Cal." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- NOTE : certaines armes fabriquées avant 1898 sont considérées comme des antiquités et leur enregistrement n'est donc pas obligatoire au Canada. Pour plus de détails, voir les règlements sur les armes à feu historiques.

Autres marquages

- Colt - habituellement, sur les armes produites à Londres :
"COLT" ou "COLT'S FIREARMS CO 14 PALL MALL LONDON"
- les armes vendues en Angleterre portent habituellement les poinçons d'homologation britanniques sur le dessous du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
- les détaillants britanniques inscrivaient souvent leur nom sur les armes qu'ils vendaient. Exemples : Thuer; W. Watson & Son; Williams & Powell; Cogswell & Harrison Ltd.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122393	Williams & Powell	Derringer No 3	Colt	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Colt

Colt Third Model Deringer

Deringer No 3

Derringer Number 3

Third Model Deringer

Thuer

Thuer Deringer

Thuer Model Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32803
Marque: Colt
Modèle: Derringer No 4

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Derringer No 4
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32803 - 1	22 SHORT	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32803 - 2	22 SHORT	1	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon : "COLT".

Modèle

- fabriqué de 1959 à 1964.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- peu aussi être connu comme le "Fourth Model Derringer".
- la production totale est estimée à 112 000 exemplaires.
- le "Derringer No 4" est une reproduction du "Deringer No 3" de Colt.
- le Derringer se charge en pivotant le barillet à l'horizontale vers la droite.
- caractéristiques : mécanisme de détente encastrée à simple action, un boîtier de culasse/de la carcasse nickelé ou plaqué or avec une poignée de style tête d'oiseau, canon rond bleui ou nickelé, guidon à lame en demi-lune avec une hausse consistant en une encoche sur la crête du chien, chien et détente bleuis et plaquettes de poignées en noyer, en imitation de nacre ou en ivoire.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du canon :
"COLT'S P.F.A. MFG. INC."
HTFD., CT., U.S.A.".

Mécanisme

- arme à feu à un coup, barillet pivotant à l'horizontale.
- le Derringer se charge en pivotant le canon à l'horizontale vers la droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- les numéros de série sont compris entre 1D et 89727D et entre 100N et 22880N. - les numéros de série sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : "22 CAL. SHORT".
Autres marquages	- habituellement, sur le dessus du canon : COLT - sur le côté gauche du canon : "22 CAL SHORT/COLT's P.F.A. MFG. CO. INC./HTFD., CT., U.S.A.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17462	Colt	Derringer No 4 Fort McPherson Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Colt Deringer # 4

Deringer # 4

Deringer No 4

Derringer Number 4

Fourth Model Deringer

Thuer

Thuer Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17462
Marque: Colt
Modèle: Derringer No 4 Fort McPherson Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Derringer No 4 Fort McPherson Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17462 - 1	22 SHORT	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon : "COLT".

Modèle

- fabriquée en 1963.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions " - FORT MCPHERSON - " et "1863 - CENTENNIAL - 1963" figurent sur le côté du canon.
- production totale de 300 exemplaires.
- ce modèle est identique au "Derringer No 4" de Colt.
- le Derringer se charge en pivotant le barillet à l'horizontale vers la droite.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action, boîtier de culasse/de la carcasse plaqué or avec poignée style tête d'oiseau, canon rond bleui, chien et détente à crête, guidon à lame en demi-lune avec une hausse consistant en une encoche sur la crête du chien, plaques de poignées en ivoire léger.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du canon :
"COLT'S P.F.A. MFG. INC."
HTFD., CT., U.S.A.".

Mécanisme

- arme à feu à un coup, barillet pivotant à l'horizontale.
- le Derringer se charge en pivotant le canon à l'horizontale vers la droite.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série s'échelonnent de 001McP à 300McP.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : "22 CAL. SHORT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16803	Butler	Derringer	Butler	Arme de poing	À un coup
17458	Colt	Lord Derringer	Colt	Arme de poing	À un coup
17459	Colt	Lady Derringer	Colt	Arme de poing	À un coup
32803	Colt	Derringer No 4	Colt	Arme de poing	À un coup
118623	Colt	Derringer No 4 Geneseo 125th Anniversary Commemorative	Colt	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Colt No 4 Deringer

Deringer No 4

Deringer No 4 Fort McPherson Centennial Commemorative

Derringer No 4

Fort McPherson

Fort McPherson Centennial

Fort McPherson No. 4 Derringer

Fort McPherson/1863-Centennial-1963

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118623
Marque: Colt
Modèle: Derringer No 4 Geneseo 125th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Derringer No 4 Geneseo 125th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118623 - 1	22 SHORT	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon : "COLT".

Modèle

- fabriquée en 1961.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- sur le côté gauche du canon figure l'inscription :
"1836 - GENESEO ANNIVERSARY MODEL - 1961".
- production totale de 104 exemplaires.
- ce modèle est identique au "Derringer No 4" de Colt.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action, détente encastrée, boîtier de culasse/de la carcasse plaqué or avec poignée style tête d'oiseau, canon rond plaqué or, guidon à lame en demi-lune avec une hausse consistant en une encoche sur la crête du chien, plaques de poignées en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du canon :
"COLT'S P.F.A. MFG. INC."
HTFD., CT., U.S.A.".

Mécanisme

- pour charger le Derringer, il faut faire pivoter le canon horizontalement vers la droite.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre 87150D et 87253D.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : "22 CAL. SHORT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17462	Colt	Derringer No 4 Fort McPherson Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Deringer No 4 Geneseo 125 Anniversary Commemorative

Derringer

Geneseo 125 Anniversary Model

Geneseo 125th Anniversary Model

Geneseo Anniversary

Geneseo Anniversary Model

Geneseo Anniversary No 4 Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23837
Marque: Colt
Modèle: Detective Special

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Detective Special
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23837 - 7	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23837 - 20	32 SHORT COLT	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23837 - 5	38	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23837 - 6	38	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23837 - 17	38	6	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23837 - 8	38 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23837 - 9	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23837 - 2	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23837 - 16	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23837 - 3	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23837 - 19	38 SPL	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23837 - 18	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" figure sur le côté droit du canon, selon une des formes suivantes :
- de 1929 à 1947 :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A."
- de 1947 à 1955 :
"COLT'S MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A."
- à partir de 1955 :
"COLT'S PT.F.A. MFG.CO."
"HARTFORD, CONN. U.S.A."

Modèle

- "DETECTIVE SPEC." Et(ou) "DETECTIVE SPECIAL" et "DETECTIVE" au-dessus de "SPECIAL" figurent sur le côté gauche du canon.
- mis sur le marché en 1927.
- revolver fabriqué à environ 350 000 exemplaires.
- ce modèle peut être désigné First Issue (fabriqué de 1927 à 1946), Second Issue (fabriqué de 1947 à 1972), Third Issue (fabriqué de 1973 à 1986) ou Fourth Issue (fabriqué de 1993 à 1995).
- caractéristiques : double action; carcasse bleuie ou nickelée; barillet cannelé; possibilité de chien écourté; guidon à lame ou guidon sur rampe; hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet; tige d'éjection sous manchon ou exposée; crosse ronde ou carrée; plaquettes de crosse en bois, en plastique ou en matériau composite noir.
- livrable avec écran de chien facultatif.
- ce modèle était utilisé par plusieurs organismes d'application de la loi; diverses inscriptions peuvent figurer sur le revolver.

Fabricant

- "COLT" figure sur le côté droit du canon :
- de 1929 à 1947 :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A."
- de 1947 à 1955 :
"COLT'S MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A."
- à partir de 1955 :
"COLT'S PT.F.A. MFG.CO."
"HARTFORD, CONN. U.S.A."
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série près de la cavité du bras de support du barillet, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- pour la première série, la numérotation était intégrée à celle du modèle "Police Positive Special". Numéros continus compris entre 331000 et 501817 environ (dernier numéro de l'ancienne série).
- l'arme portant le numéro de série 510001 est considérée comme étant la première de la nouvelle série qui s'est terminée au numéro 519410.
- la nouvelle série a été remplacée par la gamme New Start au numéro 525001. Au numéro 890800, le système de numérotation est passé à D900101 et s'est poursuivi jusqu'à D999999. Le système de numérotation est alors devenu le suivant :

de A10000 à A59999
de B01001 à B59999
de C01001 à C60000
de F01001 à F60000
de H01001 à H60000
de M01001 à M51999
de 01001M à 59999M
de 01001R à 59999R
de S01001 à inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
- Colt indiquait que ce modèle d'arme à feu était livrable en plusieurs calibres :

32 S&W LONG, 32 COLT NEW POLICE, 32 S&W SHORT ou 32 S&W
ou
38 SPL, 38 LONG COLT, 38 SHORT COLT ou 38-44 S&W.

- en fait, les chambres des barillets des revolvers Colt étaient usinées de façon à accepter les douilles les plus longues de cartouches de calibres approximativement identiques. Les cartouches plus courtes prennent place dans les chambres longues de la même façon que les cartouches .38 SPL et peuvent être utilisées dans un revolver .357 MAG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Detective Spec

Detective Special First Issue

Detective Special Fourth Issue

Detective Special Second Issue

Detective Special Third Issue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33491
Marque: Colt
Modèle: Detective Special 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Detective Special 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33491 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "COLT .38 DS-II" figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée de 1997 à 1998.
- ne pas confondre ce modèle avec le modèle "Detective - Second Issue" (version remise sur le marché).
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; barillet cannelé; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à rampe et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; tige d'éjection protégée; peut avoir une poignée en caoutchouc de type combat.
- le"Detective Special 2" est un modèle amélioré du "Detective Special" de Colt. Le mécanisme de verrouillage interne a été modifié de manière à comprendre un mécanisme de sécurité antichute.

Fabricant

- les inscriptions "COLT'S PT.F.A. MFG.CO." et "HARTFORD, CONN. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série peut prendre une des formes suivantes :
- préfixe "AA" suivi d'au plus cinq chiffres.
- préfixe "AB" suivi d'au plus cinq chiffres.
- préfixe "AD" suivi d'au plus cinq chiffres.
- préfixe "AE" suivi d'au plus cinq chiffres.
- préfixe "H" suivi d'au plus cinq chiffres.
- préfixe "HA" suivi d'au plus cinq chiffres.
- préfixe LTD" suivi d'au plus trois chiffres.
- préfixe "M" suivi d'au plus cinq chiffres.
- au plus cinq chiffres avec suffixe "M".
- préfixe "MM" suivi d'au plus cinq chiffres.
- préfixe "MM" suivi d'au plus cinq chiffres, puis suffixe "A".
- préfixe "P" suivi d'au plus cinq chiffres.
- préfixe "PX" suivi d'au plus cinq chiffres.
- préfixe "R" suivi d'au plus cinq chiffres.
- au plus cinq chiffres avec suffixe "R".
- préfixe "RD" suivi d'au plus quatre chiffres.
- préfixe "S" suivi d'au plus cinq chiffres.
- préfixe "SH" suivi d'au plus cinq chiffres.
- préfixe "SV" suivi d'au plus cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription ".38 SPECIAL CTG." figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt .38 DS-II

Colt 38 DS-II

DS 2

DS II

DS-2

DS-II

DS2

DSII

Detective Special II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17669
Marque: Colt
Modèle: Detective Special Bijan Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Detective Special Bijan Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17669 - 1	38 SPL	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et le logo de Colt (poulain) figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Detective Special" figure sur le canon, et l'inscription "bijan", en lettres cursives dorées, figure sur la plaque latérale gauche.
- exemplaire d'un nombre limité de revolvers Detective Special fabriqués par Colt en 1993, pour remplir une commande de revolvers personnalisés pour Bijan Pakzad, un créateur de mode de Beverly Hills et de New York, connu pour apposer son nom sur des parfums et vêtements.
- bien qu'entre 100 et 200 de ces revolvers aient été commandés, seulement 30 d'entre eux ont été livrés pour être vendus par Bijan (à un coût de 10 000 $ chacun environ), et le reste a été vendu au détail par Colt.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement types Detective Special; fini bleui très poli avec barillet, tige d'éjection et verrou de barillet plaqués or; signature "bijan" et accents de dispositifs de visée rehaussés d'or; plaquettes de poignée en suède noir ou en nacre.

Fabricant

- l'inscription "Colt" et le logo de Colt (poulain) figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le boîtier de culasse/la carcasse porte un numéro de série entre "Bijan001" et "Bijan200".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bijan

Bijan Detective Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17419
Marque: Colt
Modèle: Diamondback

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Diamondback
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17419 - 1	22 LR	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17419 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17419 - 9	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17419 - 8	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17419 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17419 - 4	38 SPL	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17419 - 5	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17419 - 6	38 SPL	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17419 - 7	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- sur le côté droit du canon : "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.".
- sur les revolvers à canon de 64 mm, la marque figure sur le côté droit du canon :
"COLT'S PT. F. A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "DIAMONDBACK".
- fabriqué de 1966 à 1986.
- le modèle "Diamondback" est la version allégée du Colt "Python".
- double action; boîtier de culasse/carcasse et canon à bande ventilée bleuis ou nickelés; barillet cannelé; verrou de barillet rond sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection sous manchon; guidon fixe sur rampe et hausse fixe ou réglable; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec médaillon Colt.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon :
"COLT'S PT.FA. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.".
- sur les revolvers à canon de 64 mm, le nom du fabricant est inscrit sur deux lignes.
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série peut adopter l'une des formes suivantes :
- lettres "AA" suivies d'au plus cinq chiffres.
- lettres "AD" suivies d'au plus quatre chiffres.
- lettre "D" suivie d'au plus cinq chiffres.
- lettre "H" suivie d'au plus cinq chiffres.
- lettres "HA" suivies d'au plus quatre chiffres.
- lettre "N" suivie d'au plus cinq chiffres.
- lettre "P" suivie d'au plus cinq chiffres.
- lettre "P" suivie d'au plus cinq chiffres et de la lettre "K".
- lettre "R" suivie d'au plus cinq chiffres.
- au plus cinq chiffres suivis de la lettre "R".
- lettre "S" suivie d'au plus cinq chiffres.
- lettres "SH" suivies d'au plus quatre chiffres.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté gauche du canon : ".22 LONG RIFLE" ou ".38 'SPECIAL CTG.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Diamond back

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59693
Marque: Colt
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59693 - 4	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
59693 - 3	45-100 SHARPS STRAIGHT	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59693 - 1	45-70 GOVT	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59693 - 2	45-90 WIN	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT'S PT. F.A.MFG.CO. HARTFORD CT.U.S.A." sur la bande du canon et "COLT'S PT. F.A.MFG.CO." sur les platines.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à canons rayés juxtaposés originalement dérivé du fusil de chasse 1878; environ 40 de ces fusils furent produits, surtout pour des amis et des associés de Caldwell Colt, "neveu"/fils de Samuel Colt.
- fusils produits de 1878 à 1885, la plupart livrés avec deux paires de canons : une paire de canons lisses de calibre 20 et une paire de canons rayés de calibre 45-70 GOVT, 45-85 EXPRESS, 45-90 ou 45-100.
- les canons rayés de ces fusils comportaient des rayures au pas à gauche dans le canon gauche et au pas à droite dans le canon droit, ce qui facilitait le positionnement des canons pour que le point d'impact des projectiles soit le même.
- clé d'ouverture sur le dessus, deux détentes, organes de visée réglables; normalement, crosse à poignée demi-pistolet et fût Schnable en noyer.

Fabricant

- "COLT'S PT. F.A.MFG.CO. HARTFORD CT.U.S.A." sur la bande du canon et "COLT'S PT. F.A.MFG.CO." sur les platines.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule et le tenon du canon; les deux premiers fusils portaient les numéros de série 293 et 307 (ces armes provenaient de la chaîne de production du fusil de chasse 1878) tandis que les autres étaient numérotés successivement de 1 à ~40.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878 Double Rifle

Caldwell Colt Double Rifle

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17630
Marque: Colt
Modèle: Double Eagle MARK II Series 90

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Double Eagle MARK II Series 90
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17630 - 4	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17630 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17630 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17630 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur les deux côtés de la glissière : "COLT"; le logo de Colt figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 1990 et retiré en 1996.
- pistolet "Colt Double Eagle MK II Series 90" mis sur le marché à la suite d'une modification apportée au mécanisme de détente du modèle "Colt Double Eagle Series 90".
- quand le mécanisme de détente d'un pistolet "Colt Double Eagle Series 90" était modifié, la désignation de modèle était normalement apposée sur la glissière : "COLT", image d'un aigle bicéphale, puis "DOUBLE EAGLE" au-dessus de "SERIES 90" sur le côté gauche et "COLT DOUBLE ACTION" au-dessus de "MK II" sur le côté droit.
- le pistolet de série "Colt Double Eagle MK II Series 90" arbore la désignation de modèle sur la glissière : "COLT", image d'un aigle bicéphale, puis "DOUBLE EAGLE" au-dessus de "MKII / SERIES 90", sur le côté gauche et "COLT DOUBLE ACTION" sur le côté droit de la glissière.
- mécanisme de détente à double action, boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable au fini mat, chien "de combat" avec stries, stries à l'arrière de la glissière, guidon fixe et hausse fixe ou réglable; levier de désarmement, verrou de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de plaquettes de crosse noires en Xenoy.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S PT. FA., MFG. CO." au-dessus de "HARTFORD, CONN. U.S.A.".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Configurations alphanumériques possibles des numéros de série : ADA12345 - trois lettres suivies de cinq chiffres. DA12345 - deux lettres suivies de cinq chiffres. DJ12345 - deux lettres suivies de cinq chiffres. DJ12345A - deux lettres suivies de cinq chiffres, puis d'une autre lettre. DM12345 - deux lettres suivies de cinq chiffres. DN12345 - deux lettres suivies de cinq chiffres. DN12345A - deux lettres suivies de cinq chiffres, puis d'une autre lettre. DP12345 - deux lettres suivies de cinq chiffres. DT12345 - deux lettres suivies de cinq chiffres.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit de la glissière et parfois sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25418	Colt	Double Eagle Series 90	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
132795	Colt	M1991A1 Series 80 DAO	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Colt Double Action

Colt Double Eagle Mark II

Colt Double Eagle Mark II Series 90

Double Action

Double Action Double Eagle Mark II

Double Eagle II

Double Eagle Mark II

Double Eagle Mark II Series 90 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17850
Marque: Colt
Modèle: Double Eagle MARK II Series 90 Combat Commander

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Double Eagle MARK II Series 90 Combat Commander
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17850 - 1	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17850 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les poignées.

Modèle

- arme fabriquée de 1991 à 1996.
- les inscriptions "DOUBLE EAGLE" et "MKII / SERIES 90" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COMBAT COMMANDER" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "COMBAT COMMANDER" est une variante du pistolet M1911A1 mais comporte un ensemble canon/glissière plus court.
- arme fabriquée de 1991 à 1996.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse en queue d'aronde; stries de préhension sur l'arrière de la glissière; chien extérieur arrondi; mécanisme de détente à double action; glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; levier de désarmement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet au devant concave; aucun cran de sûreté; fini acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "COLTS PT. FA., MFG. CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "DC" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Double Eagle Mark II Series 90 Combat Commander

Double Eagle Combat Commander

Double Eagle Mark II Combat Commander

Double Eagle Series 90 Combat Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17746
Marque: Colt
Modèle: Double Eagle MARK II Series 90 Officers ACP

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Double Eagle MARK II Series 90 Officers ACP
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17746 - 2	45 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1991 à 1993.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- préfixe alphabétique avec chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Eagle ACP

Double Eagle Mark II Officers ACP

Double Eagle Officers ACP

Double Eagle Series 90 Officers ACP

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25418
Marque: Colt
Modèle: Double Eagle Series 90

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Double Eagle Series 90
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25418 - 4	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25418 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25418 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25418 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur les deux côtés de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle normalement sur le côté gauche de la glissière : "COLT", puis représentation d'un aigle bicéphale, puis "DOUBLE EAGLE" au-dessus de "SERIES 90" et, sur le côté droit de la glissière : "COLT DOUBLE ACTION". - double action, boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable au fini mat, chien de combat strié, stries à l'arrière de la glissière, guidon fixe et hausse fixe ou réglable; levier de désarmement, verrou de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de plaquettes de crosse noires en Xenoy.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S PT. FA., MFG. CO." sur "HARTFORD, CONN. U.S.A.".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Les numéros de série peuvent prendre la forme d'un des codes alphanumériques suivants :
ADA12345 - trois lettres suivies de cinq chiffres.
DA12345 -. deux lettres suivies de cinq chiffres.
DJ12345 - deux lettres suivies de cinq chiffres.
DJ12345A - deux lettres suivies de cinq chiffres, puis d'une autre lettre.
DM12345 - deux lettres suivies de cinq chiffres.
DN12345 - deux lettres suivies de cinq chiffres.
DN12345A - deux lettres suivies de cinq chiffres, puis d'une autre lettre.
DP12345 - deux lettres suivies de cinq chiffres.
DT12345 - deux lettres suivies de cinq chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection (par ex.: "-COLT 45 auto-").

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

Sur le côté gauche de la glissière :
COLT DOUBLE EAGLE
SERIES 90
Sur le côté droit de la glissière :
COLT DOUBLE ACTION.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17630	Colt	Double Eagle MARK II Series 90	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Colt Double Action

Colt Double Eagle Series 90 Double Action

Double Action

Double Action Double Eagle

Double Action Double Eagle Series 90

Double Eagle

Double Eagle Mark I

Double Eagle Mark One

Double Eagle Series 90 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32769
Marque: Colt
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32769 - 1	243 WIN/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32769 - 2	30-06 SPRG/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à canons juxtaposés de calibre 12 au haut et canon rayé au centre, dessous.
- hausse se relevant automatiquement quand le canon rayé est sélectionné. Mécanisme à coffre avec clé d'ouverture sur le dessus; repères d'armement.
- mécanisme orné de ciselures représentant des animaux et de ciselures en volute de style européen.

Fabricant

- fabriqué en République fédérale d'Allemagne pour Colt.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- système de numérotation : depuis le début de l'importation, en 1974, numéros de série composés des lettres "GG" suivies de quatre chiffres et commençant à GG5755; ce système a été abandonné en 1976.
- en 1977, le système de numérotation change : lettre "G" suivie de quatre chiffres et commençant à G7317. Fin de ce système en 1985, soit à l'arrêt de l'importation.

Calibre

- fusil à canons juxtaposés de calibre 12 au haut et canon rayé au centre, dessous.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33455	Sauer	3000	Sauer & Sohn (S&S)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Colt Sauer Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125671
Marque: Colt
Modèle: Eagle

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Eagle
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125671 - 1	40X46MM	1	219	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.012)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le lance-grenades EAGLE est un modèle manuel à un coup à chargement par la culasse, à canon à ouverture à gauche ou à droite.
- "E.A.G.L.E." est l'acronyme d'Enhanced Ambidextrous Grenade Launcher w/Electronic Sights.
- ce lance-grenades est offert avec un support de fixation permettant de le fixer sous une carabine ou un fusil ou il est offert avec sa propre crosse.
- caractéristiques : canon rond rayé à pivot central; double action; commandes ambidextres; poignée-pistolet intégrée; fini noirci/bleui.

Fabricant

- l'inscription "COLT CANADA" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC.
- Colt Canada Corporation, de Kitchener, en Ontario (Canada), est devenue une filiale de Colt of West Hartford, au Connecticut (É.-U.), en mai 2005.
- Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005. Cette société est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.

Mécanisme

- canon à ouverture latérale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125673	Diemaco	Eagle	Diemaco	Lance-grenades	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

40mm Grenade Launcher

Colt Canada Eagle

E.A.G.L.E.

Eagle 40mm Grenade Launcher

Eagle 40mm Stand-Alone Grenade Launcher

Eagle Grenade Launcher

Eagle Mark 3

Eagle Mark 3 Grenade Launcher

Eagle Mk III

Eagle Mk III Grenade Launcher

Enhanced Ambidextrous Grenade Launcher w/Electronic Sights

Grenade Launcher

Grenade Launcher Eagle Mk III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195109
Marque: Colt
Modèle: First Edition Anaconda

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	First Edition Anaconda
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195109 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "COLT ANACONDA" au-dessus de "First Edition" figure sur le côté gauche du canon. - il s'agissait de la série de production initiale du Colt Anaconda, un revolver du style du Colt Python, mais chambré en 44 Magnum. - caractéristiques : guidon fixe avec point rouge et hausse réglable; canon en acier avec bande ventilée et tenon de pleine longueur sous le canon; carcasse en acier avec barillet cannelé; chien à crête striée; mécanisme de détente à double action; poussoir de déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois de forme carrée avec médaillon Colt; fini acier inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT.F.A. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du canon. - le logo Colt du "poulain cabré" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur la carcasse dans le logement du boîtier de culasse/de la carcasse de barillet. - la plage de numéros de série va de NM00001 à NM01000.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195109

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17653	Colt	Anaconda	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Anaconda

Colt Anaconda

First Edition

First Edition 1 of 1000

First Edition Anaconda 1 of 1000

First Edition Anaconda One of One Thousand

First Edition One of One Thousand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17407
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17407 - 5	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17407 - 2	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17407 - 12	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17407 - 14	22 LR/22 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17407 - 15	22 LR/22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17407 - 16	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17407 - 6	22 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17407 - 4	22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17407 - 13	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17407 - 8	22 RF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17407 - 10	22 RF	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17407 - 11	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT" figure généralement sur le côté du canon.
- le logo de cheval de "Rampant Colt" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1957 à 1971
- la production totale est estimée à 295 246 exemplaires.
- les inscriptions "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT" et ".22 CAL.", ".22 L.R.", ou ".22 MAGNUM" figurent normalement sur le côté gauche du canon.
- aucune date de brevet n'est marquée sur ce revolver.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une encoche et une rainure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond à tige d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus solide en aluminium, à barillet amovible cannelé et à portière de chargement qui s'abaisse du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée pouvant se composer de bois ou de plastique noir et comportant le logo de cheval cabré de Colt ou un motif de chevreuil en plastique blanc; finition bleuie, à trempe colorée, plaquée or, nickelée ou en deux tons.
- la finition en deux tons comprend celle métallique naturelle du boîtier de culasse/de la carcasse, du cadre de poignée, du pontet, de la portière de chargement et des côtés du chien. Les parties supérieure et inférieure du chien sont bleuies. Le canon, la tige d'éjection, le barillet et la détente sont bleuis.
- le Frontier Scout était offert dans une version pouvant être modifiée pour comporter deux barillets. Un pour les cartouches de calibre .22 LR, l'autre pour les cartouches de calibre .22 MAG.
- le Frontier Scout était aussi offert avec un canon de 191 mm ou 241 mm comme le Colt "Buntline Scout".

Fabricant

- "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- les numéros de série sont compris entre 1 000Q à 5 400Q et de 16 521F à 246 000F et de 1K à 49 987K et de 999P à 68 019P.

Calibre

- "22 CAL.", "22 L.R.", ou "22 MAGNUM" sont habituellement marqués sur le côté gauche du canon.
- "22 L.R.", ou "22 MAG." sont habituellement marqués sur le barillet.
- les canons présentant la marque "22 CAL." comportent habituellement deux barillets, soit un pour les cartouches de calibre .22 LR et l'autre, pour les cartouches de calibre .22 MAG.
- avant 1964, les revolvers fabriqués en un seul calibre n'avaient pas le calibre inscrit sur le barillet.

Remarques

- ce revolver a d'abord été mis sur le marché en 1957 en version à deux tons, avec boîtier de culasse léger/carcasse légère. En 1958, ajout d'une version entièrement bleuie. Ce revolver était désigné "Q/F Series" et le numéro de série comprend un suffixe "Q" ou "F". La version deux tons peut aussi arborer le suffixe "Q" ou "F". Pour la version entièrement bleuie, le seul suffixe est "F". L'inscription suivante se trouve sur le côté gauche du canon : "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT".
- en 1960, mise sur le marché d'une version à carcasse plus lourde et entièrement nickelée. Ce revolver était désigné "K Series" et le numéro de série comprend le suffixe "K". L'inscription suivante se trouve sur le côté gauche du canon : "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT".
- en 1962, mise sur le marché d'une version à carcasse en alliage plus lourde et entièrement bleuie. Ce revolver était désigné "P Series" et le numéro de série comprend le suffixe "P". L'inscription suivante se trouve sur le côté gauche du canon : "FRONTIER SCOUT ' 62".
- les lettres "Q", "F", "K" et "P" se rapportent à la taille et à la description du boîtier de culasse/de la carcasse;
lettres "Q" et "F" : boîtier de culasse léger/carcasse légère. Revolver livrable avec fini deux tons ou entièrement bleui.
lettre "K" : boîtier de culasse plus lourd/carcasse plus lourde en alliage. Revolver livrable avec fini entièrement nickelé.
lettre "P" : boîtier de culasse plus lourd/carcasse plus lourde en alliage bleui. Revolver livrable avec fini entièrement bleui.
- les trois versions du revolver Frontier Scout ont été abandonnées en 1971.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17433	Colt	Frontier Scout Indiana Sesquicentennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
17442	Colt	Frontier Scout West Virginia Statehood Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
17928	Colt	Buntline Scout	Colt	Arme de poing	Revolver
32910	Colt	Frontier Scout General Nathan Bedford Forrest Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
33669	Colt	Frontier Scout Missouri Sesquicentennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
120879	Colt	Frontier Scout Joaquin Murrietta Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125879	Colt	Frontier Scout Columbus Sesquicentennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125880	Colt	Frontier Scout Dakota Territory Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125881	Colt	Frontier Scout Florida Territory Sesquicentennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125882	Colt	Frontier Scout Fort Findlay Sesquicentennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125885	Colt	Frontier Scout Fort Stephenson Sesquicentennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125886	Colt	Frontier Scout General John Hunt Morgan Indiana Raid Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125887	Colt	Frontier Scout General Meade Campaign Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125889	Colt	Frontier Scout H Cook Silver Anniversary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125891	Colt	Frontier Scout Idaho Territorial Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125893	Colt	Frontier Scout Kansas Series Coffeyville Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125894	Colt	Frontier Scout Kansas Series Dodge City Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125895	Colt	Frontier Scout Kansas Series Wichita Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125897	Colt	Frontier Scout Kansas Series Fort Hays Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125898	Colt	Frontier Scout Kansas Series Fort Larned Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125899	Colt	Frontier Scout Kansas Series Fort Riley Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125901	Colt	Frontier Scout Kansas Series Fort Scott Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125902	Colt	Frontier Scout Kansas Series Chisholm Trail Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125904	Colt	Frontier Scout Kansas Series Pawnee Trail Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125905	Colt	Frontier Scout Kansas Series Santa Fe Trail Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125907	Colt	Frontier Scout Maine Sesquicentennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125983	Colt	Frontier Scout Pony Express Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125988	Colt	Frontier Scout Nevada Battle Born Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125990	Colt	Frontier Scout New Jersey Tercentenary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125992	Colt	Frontier Scout New Mexico Golden Anniversary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125993	Colt	Frontier Scout Oklahoma Diamond Jubilee Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125994	Colt	Frontier Scout Old Fort Des Moines Reconstruction Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125995	Colt	1873 Single Action Army Old Fort Des Moines Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
125996	Colt	Frontier Scout St Augustine Quadricentennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

F

F Frontier Scout

F Scout

F Series Scout

Frontier Scout F Series

Frontier Scout K Series

Frontier Scout Q Series

K

K Frontier Scout

K Scout

K Series Scout

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model F

Model K

Model Q

Peacemaker

Q

Q Frontier Scout

Q Scout

Q Series Scout

SAA Frontier Scout F Series

SAA Frontier Scout K Series

SAA Frontier Scout Q Series

SAA Frontier Scout Series F

SAA Frontier Scout Series K

SAA Frontier Scout Series Q

Scout K

Single Action Army Frontier Scout F series

Single Action Army Frontier Scout Q Series

Single Action Frontier Scout

Single Action Frontier Scout F

Single Action Frontier Scout F Series

Single Action Frontier Scout K

Single Action Frontier Scout K Series

Single Action Frontier Scout Q

Single Action Frontier Scout Q Series

Single Action Frontier Scout Series F

Single Action Frontier Scout Series K

Single Action Frontier Scout Series Q

Single Action Scout F

Single Action Scout K

Single Action Scout Q

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125211
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout '62

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout '62
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125211 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125211 - 3	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125211 - 2	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.
- le logo de Colt (poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1962 à 1971.
- les inscriptions "FRONTIER SCOUT '62" et ".22 CAL.", ".22 L.R." ou ".22 MAG." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- le revolver Frontier Scout '62 était aussi offert en version Buntline avec un canon de 241 mm (9 ½ po).
- les revolvers '62 series au fini bleui étaient également appelés modèle P pour les distinguer des revolvers de la série K antérieure, au fini nickelé.
- ce modèle était aussi offert en "paire" de deux revolvers numérotés consécutivement ou avec un Frontier Scout Buntline '62 sous forme de paire assortie.
- un total de 23 826 Frontier Scout '62's de calibre 22 LR ont été produits, ainsi que 3 521 exemplaires de calibre 22 MAG et 32 996 exemplaires à deux barillets.
- caractéristiques : guidon à lame avec une rainure/encoche dans le plafond de la cage de barillet pour la hausse; canon rond; tige d'éjection et logement montés sur le côté droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement à droite; chien à crête apparent; détente à simple action; plaquettes de poignée en plastique Staglite; fini bleui.
- Colt offrait certaines options que le client pouvait commander spécialement comme des plaquettes, de la gravure et des finis différents; il est donc possible d'observer des variations.
- une version similaire, connue sous le nom de Frontier Scout était aussi offerte.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - la plage des numéros de série des revolvers de la série '62 (Frontier Scout et Frontier Scout Buntline) commença à 999P et se termina à 68088P. Quelques exemplaires portant des numéros de série inférieurs à 999P ont été signalés.
Calibre	- la désignation du calibre est habituellement gravée sur le canon, sous la forme ".22 L.R" ou ".22 MAG". Les armes examinées marquées ".22 CAL" étaient des armes qui ont quitté l'usine avec deux barillets, de calibre 22 LR et 22 MAG ou qui étaient des armes à un barillet de production ultérieure. - à partir de 1964, la désignation du calibre a aussi été gravée sur les barillets.
Autres marquages	- la partie inférieure du cadre de la poignée porte des ciselures en volutes, lancées en 1961. L'avant du pontet porte habituellement la marque "Verified Proof" (VP dans un triangle), l'arrière du pontet porte habituellement une marque d'inspection finale sous forme de lettre ou d'un chiffre (lancé à la fin des années 1960).
Remarques	- Colt utilisait les lettres "Q", "F", "K" et "P" pour décrire le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que la taille de la carcasse. - "Q" et "F" étaient utilisées pour indiquer un boîtier de culasse/une carcasse en alliage léger offert en fini deux tons ou entièrement bleui. - "K" était un boîtier de culasse/une carcasse plus lourde, offerte en fini entièrement nickelé. - "P" était identique à "K" mais était offert en fini entièrement bleui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125210	Colt	Frontier Scout Buntline '62	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Frontier Scout

Frontier Scout '62 Series P

Frontier Scout 62

Frontier Scout 62 Series P

P Series Frontier Scout 62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33632
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Alabama Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Alabama Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33632 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1969.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1819 - ALABAMA SESQUICENTENNIAL - 1969" figure sur le côté gauche du canon.
- au total, environ 2 998 unités ont été fabriquées.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en simili-ivoire avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini nickelé et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série devraient être compris entre 1AS et 3098AS.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125878	Colt	1873 Single Action Army Alabama Sesquicentennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1819-Alabama Sesquicentennial-1969

Alabama Sesquicentennial

Alabama Sesquicentennial Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33622
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Alamo Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Alamo Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33622 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1967.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "ALAMO MODEL" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 4 489 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en simili-ivoire avec un logo de Colt (poulain cabré) et une étoile à cinq branches plaqués or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série allant de 1A22 à 4500A22.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33624	Colt	1873 Single Action Army Alamo Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Alamo

Alamo Frontier Scout

Alamo Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33633
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Appomattox Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Appomattox Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33633 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1965.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1865 - APPOMATTOX COMMEMORATIVE MODEL - 1965" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 1 251 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en palissandre lamellé avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué argent; fini bleui et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série allant de 0001AK à 0250AK et ensuite de 1000AK à 2000AK.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33635	Colt	1873 Single Action Army Appomattox Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1865-Appomattox Commemorative Model-1965

Appomattox Centennial Frontier Scout

Appomattox Commemorative Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17435
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Arizona Ranger Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Arizona Ranger Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17435 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1973.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "ARIZONA RANGER COMMEMORATIVE" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 3 000 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en palissandre lamellé avec un logo de Colt (poulain cabré) nickelé; fini bleui, cémenté et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet.
- les numéros de série sont compris entre 1AR à 3000AR.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arizona Commemorative Ranger

Arizona Ranger Commemorative

Arizona Ranger Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33670
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Arizona Territorial Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Arizona Territorial Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33670 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1963.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1863 - ARIZONA TERRITORIAL CENTENNIAL - 1963" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 5 355 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série allant de AT001 à AT5355.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33673	Colt	1873 Single Action Army Arizona Territorial Centennial	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1863-Arizona Territorial Centennial-1963

Arizona Territorial Centennial

Arizona Territorial Centennial Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33620
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Arkansas Territory Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Arkansas Territory Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33620 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1969.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT .22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1819 - ARKANSAS TERRITORY SESQUICENTENNIAL - 1969" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 3 487 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en palissandre lamellé avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et aluminium.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1ARK à 3500ARK.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT .22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1819 - Arkansas Territory Sesquicentennial - 1969

1969 Arkansas Territory Sesquicentennial

Arkansas Territory Sesquicentennial

Arkansas Territory Sesquicentennial Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25353
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Battle Of Gettysburg Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Battle Of Gettysburg Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25353 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1963.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1863 - BATTLE OF GETTYSBURG CENTENNIAL - 1963" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 1 019 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en noyer avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet.
- la plage des numéros de série vont de 0001GC à 1019GC.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 Battle of Gettysburg Centennial

1863 Battle of Gettysburg Centennial 1963

1963 Battle of Gettysburg Centennial Scout

Battle of Gettysburg Centennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125210
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Buntline '62

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Buntline '62
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125210 - 1	22 LR	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125210 - 3	22 LR/22 MAG	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125210 - 2	22 MAG	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué de 1962 à 1971.
- les inscriptions "FRONTIER BUNTLINE SCOUT '62" ou "FRONTIER SCOUT BUNTLINE '62" et ".22 CAL.", ".22 L.R.", ou ".22 MAG." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- dans la désignation du modèle, le terme "BUNTLINE" indique un canon de 241 mm (9 ½ po). - le modèle FRONTIER SCOUT '62 est muni d'un canon de 121 mm (4 ¾ po).
- les revolvers de la série '62 au fini bleui étaient également appelés modèle P pour les distinguer des revolvers de la série K antérieure, au fini nickelé.
- ce modèle était aussi offert en "paire" de deux revolvers numérotés consécutivement ou avec un Frontier Scout '62 sous forme de paire assortie.
- au total, 3 219 Frontier Scout Buntline '62 ont été produits en calibre 22 LR, ainsi que 1 467 exemplaires en calibre 22 MAG et 254 exemplaires à deux barillets.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec tige d'éjection et son logement montés sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas montée sur le côté droit; chien à crête apparent; simple action; plaquettes Staglite en plastique; fini bleui.
- Colt offrait certaines options que le client pouvait commander spécialement comme des plaquettes, des gravures et des finis différents; il est donc possible d'observer des variations.
- un modèle similaire, connu sous le nom de Buntline Scout, était aussi offert.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - la plage des numéros de série des revolvers de la série '62 (Frontier Scout et Frontier Scout Buntline) commença à 999P et se termina à 68088P. Quelques exemplaires portant des numéros de série inférieurs à 999P ont été signalés.
Calibre	- la désignation du calibre est habituellement gravée sur le canon, sous la forme ".22 L.R" ou ".22 MAG". Les armes examinées marquées ".22 CAL" étaient des armes équipées en usine de deux barillets, de calibre 22 LR et 22 MAG, ou des armes à un barillet de production ultérieure. - à partir de 1964, la désignation du calibre a aussi été gravée sur les barillets.
Autres marquages	- la partie inférieure du cadre de la poignée porte des ciselures en volutes, lancées en 1961. L'avant du pontet porte habituellement la marque "Verified Proof" (les lettres VP dans un triangle), l'arrière du pontet porte habituellement une marque d'inspection finale sous forme de lettre ou de chiffre (lancé à la fin des années 1960).
Remarques	- Colt utilisait les lettres "Q", "F", "K" et "P" pour décrire le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que la taille de la carcasse. - les lettres "Q" et "F" étaient utilisées pour indiquer un boîtier de culasse/une carcasse en alliage léger offert en fini deux tons ou entièrement bleui. - la lettre "K" était un boîtier de culasse/une carcasse plus lourd, offert en fini entièrement nickelé. - le modèle P était identique au modèle K, mais était offert avec un fini entièrement bleui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125211	Colt	Frontier Scout '62	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

'62 Series Frontier Buntline Scout

62 Series Frontier Buntline Scout

Buntline

Frontier Scout

Frontier Scout Buntline

Frontier Scout Buntline '62 P Series

Frontier Scout Buntline '62 Series

Frontier Scout Buntline '62 Series P

Frontier Scout Buntline 62

Frontier Scout Buntline 62 Series

P Series Frontier Scout Buntline '62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33676
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout California Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout California Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33676 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1969.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1769 - CALIFORNIA BICENTENNIAL - 1969" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 4 997 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; simple action; plaquettes de poignée en noyer avec un logo de Colt, un poulain cabré, plaqué or; fini plaqué or et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série allant de 1CBI à 5000CBI.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1769-California Bicentennial-1969

California Bicentennial

California Bicentennial Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33825
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout California Gold Rush Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout California Gold Rush Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33825 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1964.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "CALIFORNIA GOLD RUSH MODEL" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 500 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en faux ivoire avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série allant de 0001GR à 0500GR.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

California Gold Rush

California Gold Rush Frontier Scout

California Gold Rush Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33828
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Carolina Charter Tercentenary Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Carolina Charter Tercentenary Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33828 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1963.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1663 - CAROLINA CHARTER TERCENTENARY - 1963" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 550 unités.
- bon nombre de ces pistolets étaient vendus en paire dans un étui.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en noyer avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série allant de 001CT à 550CT.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33830	Colt	1873 Single Action Army Carolina Charter Tercentenary	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1663-Carolina Charter Tercentenary-1963

Carolina Charter Tercentenary

Carolina Charter Tercentenary Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33832
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Chamizal Treaty Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Chamizal Treaty Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33832 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1964.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1867 CHAMIZAL TREATY 1964" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 500 unités.
- bon nombre de ces pistolets étaient vendus en paire dans un étui.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série allant de 001CS à 0500CS.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1867 Chamizal Treaty 1964

Chamizal Treaty

Chamizal Treaty Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33836
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Cherrys Sporting Goods 35th Anniversary

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Cherrys Sporting Goods 35th Anniversary
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33836 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1964.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1929 - CHERRY'S SPORTING GOODS - 1964" figure sur le côté gauche du canon.
- bon nombre de ces pistolets étaient vendus en paire dans un étui.
- production totale de 100 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en palissandre lamellé avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série allant de REC1 to REC100.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1929-Cherry's Sporting Goods-1964

Cherry's Sporting Goods

Cherry's Sporting Goods Frontier Scout

Cherry's Sporting Goods Frontier Scout Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125611
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Colorado Gold Rush Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Colorado Gold Rush Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125611 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1966.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1858 - COLORADO GOLD RUSH - 1878" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 1 350 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en palissandre lamellé arborant le logo de Colt (poulain cabré) nickelé; fini plaqué or et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de "1CG" à "1350CG".

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 - 1878 Colorado Gold Rush

1858 Colorado Gold Rush 1878

Colorado Gold Rush

Colorado Gold Rush 1858 - 1878

Colorado Gold Rush Commemorative

Colorado Gold Rush Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125879
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Columbus Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Columbus Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125879 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1962.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1812 - COLUMBUS SESQUICENTENNIAL - 1962" figure sur le côté droit du canon.
- production totale de 200 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en noyer arborant le logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 001CS à 200CS.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1812 - Columbus Sesquicentennial - 1962

Columbus Sesquicentennial

Columbus Sesquicentennial Frontier Scout

Columbus, Ohio Sesquicentennial

Frontier Scout 1812 Columbus Sesquicentennial 1962

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125880
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Dakota Territory Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Dakota Territory Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125880 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1966.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1861 - DAKOTA TERRITORY - 1889" peut figurer sur le côté droit du canon.
- production totale de 1000 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en palissandre lamellé arborant le logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1DT à 1000DT.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1861 - 1889 Dakota Territory Commemorative

1861 - Dakota Territory - 1889

Dakota Territory

Dakota Territory Commemorative Frontier Scout

Frontier Scout 1861 Dakota Territory 1889

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125881
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Florida Territory Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Florida Territory Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125881 - 2	22 LR	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125881 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1972.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1822 - FLORIDA TERRITORY - 1972" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- production totale de 1996 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête poli; simple action; plaques de poignée en cyprès avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui, cémenté et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série vont de 1FLA à 2000FLA.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1822 - Florida Territory - 1972

Colt Single Action Frontier Scout

Florida Territory

Florida Territory Commemorative Frontier Scout

Florida Territory Sesquicentennial Commemorative

Frontier Scout 1822 Florida Territory 1972

Single Action Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125882
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Fort Findlay Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Fort Findlay Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125882 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125882 - 2	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1962.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1812 - FORT FINDLAY SESQUICENTENNIAL - 1962" peut figurer sur le côté droit du canon.
- ce modèle commémoratif a été fabriqué pour souligner le 200e anniversaire de Fort Findlay, en Ohio.
- production totale de 150 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en noyer; fini plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de FF0001 à FF0150.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1812 - Fort Findlay Sesquicentennial - 1962

Fort Findlay Sesquicentennial

Fort Findlay Sesquicentennial Frontier Scout

Fort Findlay, Ohio Sesquicentennial

Frontier Scout 1812 Fort Findlay Sesquicentennial 1962

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125885
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Fort Stephenson Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Fort Stephenson Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125885 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1963.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1813 - FORT STEPHENSON SESQUICENTENNIAL - 1963" peut figurer sur le côté droit du canon.
- production totale de 200 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en bois foncé arborant le logo de Colt (poulain cabré) nickelé; fini bleui et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 001FS à 200FS.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1813 - Fort Stephenson Sesquicentennial - 1963

Fort Stephenson Sesquicentennial

Fort Stephenson Sesquicentennial Commemorative Frontier Scout

Frontier Scout 1813 Fort Stephenson Sesquicentennial 1963

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33619
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Fourty Niner Miner Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Fourty Niner Miner Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33619 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1965.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "THE '49ER MINER" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 500 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en palissandre lamellé avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série allant de 0001FN à 0500FN.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

49er Miner

49er Miner Frontier Scout

Fourty-Niner Miner Commemorative

The 49er Miner

The Fourty-Niner Miner Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118997
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout General Hood Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout General Hood Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118997 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." est marqué sur le dessus du canon.
- "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" est marqué sur le côté droit du canon.
- le logo de poulain cabré est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme commercialisée en 1964.
- "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" marqué sur le côté droit du canon.
- "1864 - GENERAL HOOD'S TENNESSEE CAMPAIGN 1964" marqué sur le côté droit du canon.
- production totale de 1502 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une encoche sur le plafond de la cage du barillet; canon rond à éjecteur du côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet cannelé amovible et à portière de chargement qui bascule vers le bas, du côté droit; chien à crête poli exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de crosse en bois de rose contreplaqué comportant un logo de poulain cabré plaqué or; finition bleuie et plaquée or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéros de série range compris entre 0001GH et 1503GH.

Calibre

- "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" est marqué sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864 General Hood's Tennessee Campaign 1964

1864 General Hood's Tennessee Campaign 1964 Single Action Frontier

General Hood Centennial

General Hood Centennial Commemorative

General Hood Commemorative

General Hood Tennessee Campaign Frontier Scout Commemorative

General Hood's Tennessee Campaign

General Hood's Tennessee Campaign 1864-1964

General Hood's Tennessee Campaign Frontier Scout Commemorative

General Hood's Tennessee Campaign Single Action Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125886
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout General John Hunt Morgan Indiana Raid Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout General John Hunt Morgan Indiana Raid Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125886 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1963.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1863 - GEN. JOHN HUNT MORGAN INDIANA RAID - 1963" peut figurer sur le côté droit du canon.
- production totale de 100 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite arborant le logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1JHM à 100JHM.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver
125888	Colt	1873 Single Action Army General Meade Campaign Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1863 - Gen. John Hunt Morgan Indiana Raid - 1963

1863 - General John Hunt Morgan Indiana Raid - 1963

Frontier Scout 1863 Gen. John Hunt Morgan Indiana Raid 1963

Frontier Scout General John Hunt Morgan Commemorative

Frontier Scout General John Hunt Morgan Indiana Raid

Gen. John Hunt Morgan Indiana Raid

General John Hunt Morgan Indiana Raid

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125887
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout General Meade Campaign Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout General Meade Campaign Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125887 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1965.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "GEN. MEADE PENNSYLVANIA CAMPAIGN MODEL" peut figurer sur le côté droit du canon.
- production totale de 1197 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en simili-ivoire arborant le logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.FA.MFG.CO.HARTFORD,CT.U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1GM à 1197GM.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver
125888	Colt	1873 Single Action Army General Meade Campaign Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Frontier Scout Gen. Meade Pennsylvania Campaign

Frontier Scout Gen. Meade Pennsylvania Campaign Commemorative

Frontier Scout General Meade Pennsylvania Campaign

Frontier Scout General Meade Pennsylvania Campaign Commemorative

Gen. Meade Pennsylvania Campaign

General Meade Campaign Commemorative

General Meade Pennsylvania Campaign

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32910
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout General Nathan Bedford Forrest Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout General Nathan Bedford Forrest Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32910 - 2	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1968.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "GENERAL NATHAN BEDFORD FORREST" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 2 996 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en bois de rose lamellé avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- le logo de "Colt" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les plaquettes de poignée.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 1NBF à 3000NBF.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Autres marquages

- sur le canon : "GENERAL NATHAN BEDFORD FORREST"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Frontier Scout General Nathan Bedford Forrest

General Nathan Bedford Forrest

General Nathan Bedford Forrest Commemmorative

General Nathan Bedford Forrest Frontier Scout Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17423
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Golden Spike Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Golden Spike Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17423 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1969.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1869 - GOLDEN SPIKE - 1969" figure sur le côté droit du canon.
- production totale de 10 965 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en bois avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet.
- les numéros de série sont compris entre 1GS à 11000GS

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1869-Golden Spike-1969

Frontier Scout Golden Spike

Frontier Scout Golden Spike Commemorative

Golden Spike

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125889
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout H Cook Silver Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout H Cook Silver Anniversary Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125889 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1963.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "H. COOK 1 OF 100" peut figurer sur le côté droit du canon.
- production totale de 100 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite arborant le logo de Colt (poulain cabré) plaqué argent; fini bleui et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 001HCK à 100HCK.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver
125890	Colt	1873 Single Action Army H Cook Silver Anniversary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Frontier Scout H. Cook

H. Cook

H. Cook 1 of 100

H. Cook Silver Anniversary Commemorative

H. Cook Silver Anniversary Commemorative Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125891
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Idaho Territorial Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Idaho Territorial Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125891 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1963.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1863 - IDAHO TERRITORIAL CENTENNIAL - 1963" peut figurer sur le côté droit du canon.
- production totale de 902 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite arborant le logo de Colt (poulain cabré) nickelé; fini bleui et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.FA.MFG.CO.HARTFORD,CT.U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 0001TC à 0902TC.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver
125890	Colt	1873 Single Action Army H Cook Silver Anniversary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1863 Idaho Territorial Centennial 1963

Frontier Scout 1863 Idaho Territorial Centennial 1963

Frontier Scout Idaho Territorial Centennial

Frontier Scout Idaho Territorial Centennial Frontier Scout

Idaho Territorial Centennial

Idaho Territorial Centennial Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17433
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Indiana Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Indiana Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17433 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A. " figure habituellement sur le dessus du canon.
- l'inscription " COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR " figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un cheval cambré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1966.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT .22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1816 - INDIANA SESQUICENTENNIAL - 1966" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 1745 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une encoche et une rainure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond à tige d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet amovible non cannelé et à portière de chargement qui s'abaisse du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée en perlite comportant le logo de Colt (cheval cabré) plaqué or; finition bleuie et plaquée or.

Fabricant

- l'inscription " COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT .22 LR " figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série vont de 1IS à 1745IS.

Calibre

- l'inscription " COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT .22 LR " figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1816-Indian Sesquicentennial-1966

Frontier Scout Indianna Sesquicentennial Commemorative

Indiana Sesquicentennial

Indiana Sesquicentennial Frontier Scout

Single Action Frontier Scout Indiana Sesquicentennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120879
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Joaquin Murrietta Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Joaquin Murrietta Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120879 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1962.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "JOAQUIN MURRIETA 1 OF 100" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 100 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe avec rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série allant de 001JMK à 100JMK.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver
120878	Colt	1873 Single Action Army Joaquin Murrietta Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1965 Joaquin Murrietta

1965 Joaquin Murrietta 22/45 Combo

Colt Joaquin Murrietta I of I00

Frontier Scout 22

Frontier Scout 22 Joaquin Murrietta 1 of 100 Commemorative

Frontier Scout Joaquin Murietta 1 of 100 Commemorative

Frontier Scout Joaquin Murrieta 1 of 100 Commemorative

Frontier Scout Joaquin Murrietta 1 of 100 Commemorative

Joaquin Murietta

Joaquin Murrieta

Joaquin Murrietta

Joaquin Murrietta 1 of 100

Joaquin Murrietta 1 of 100 Colt Single Action Frontier Scout 22

Joaquin Murrietta 1 of 100 Frontier Scout

Joaquin Murrietta 1 of 100 Single Action Frontier Scout

Joaquin Murrietta I of I00

Single Action Frontier Scout

Single Action Frontier Scout 22

Single Action Frontier Scout 22 Joaquin Murrietta 1 of 100

Single Action Frontier Scout Joaquin Murrietta 1 of 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33892
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Kansas Series Abilene Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Kansas Series Abilene Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33892 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1966.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1866 - KANSAS SERIES - ABILENE - 1966" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- production totale de 500 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en palissandre avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1KA à 500KA.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866-1966 Kansas Series Abilene

1866-Kansas Series-Abilene-1966

Abilene

Kansas Cowtown Abilene

Kansas Series

Kansas Series Abilene

Kansas Series Abilene Frontier Scout

Kansas Series Cow Towns

Kansas Series Cow Towns Abilene

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125902
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Kansas Series Chisholm Trail Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Kansas Series Chisholm Trail Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125902 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1967.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1867 - KANSAS SERIES - CHISHOLM TRAIL - 1967" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- production totale de 500 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite arborant le logo de Colt (poulain cabré) nickelé; fini bleui et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1CH à 500CH.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1867 - Kansas Series - Chisholm Trail - 1967

1867-1967 Kansas Series Chisholm Trail

1867-Kansas Series-Chisholm Trail-1967

Chisholm

Chisholm Trail

Kansas Chisholm Trail

Kansas Series

Kansas Series Chisholm Trail

Kansas Series Chisholm Trail Frontier Scout

Kansas Series Trails

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125893
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Kansas Series Coffeyville Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Kansas Series Coffeyville Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125893 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1967.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1866 - KANSAS SERIES - COFFEYVILLE - 1966" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- production totale de 500 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en noyer arborant le logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1KC à 500KC.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1866-1966 Kansas Series Coffeyville

1866-Kansas Series-Coffeyville-1966

Coffeyville

Kansas Cowtown Coffeyville

Kansas Series

Kansas Series Coffeyville

Kansas Series Coffeyville Frontier Scout

Kansas Series Cow Towns

Kansas Series Cow Towns Coffeyville

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125894
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Kansas Series Dodge City Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Kansas Series Dodge City Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125894 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1966.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1864 - KANSAS SERIES - DODGE CITY - 1964" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 500 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en simili-ivoire arborant le logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1KD à 500KD.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1864 - Kansas Series - Dodge City - 1964

1864-1964 Kansas Series Dodge City

1864-Kansas Series-Dodge City-1964

Dodge City

Kansas Cowtown Dodge City

Kansas Series

Kansas Series Cow Towns

Kansas Series Cow Towns Dodge City

Kansas Series Dodge City

Kansas Series Dodge City Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125897
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Kansas Series Fort Hays Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Kansas Series Fort Hays Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125897 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1870 - KANSAS SERIES - FORT HAYS - 1970" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- modèle mis sur le marché en 1970.
- modèle fabriqué à 500 exemplaires au total.
- caractéristiques : canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide de type "K" avec barillet amovible non cannelé et portière de chargement à droite; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame et hausse fixe à encoche; plaquettes en ébonite avec médaillons Colt (poulain cabré); canon, barillet et détente bleuis; boîtier de culasse/carcasse, chien, dos de crosse et pontet nickelés.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.FA.MFG.CO.HARTFORD,CT.U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1FH à 500FH.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1870-1970 Kansas Series Fort Hays

1870-Kansas Series-Fort Hays-1970

Fort Hays

Fort Hays Commemorative

Ft. Hays

Kansas Fort Hays

Kansas Series

Kansas Series Fort Hays

Kansas Series Fort Hays Frontier Scout

Kansas Series Forts

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125898
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Kansas Series Fort Larned Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Kansas Series Fort Larned Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125898 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1969.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1869 - KANSAS SERIES - FORT LARNED - 1969" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- production totale de 500 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite arborant le logo de Colt (poulain cabré) nickelé; fini bleui et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1FL à 500FL.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1869-1969 Kansas Series Fort Larned

1869-Kansas Series-Fort Larned-1969

Fort Larned

Ft. Larned

Kansas Fort Larned

Kansas Series

Kansas Series Fort Larned

Kansas Series Fort Larned Frontier Scout

Kansas Series Forts

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125899
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Kansas Series Fort Riley Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Kansas Series Fort Riley Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125899 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1970.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1870 - KANSAS SERIES - FORT RILEY - 1970" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- production totale de 500 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en simili-ivoire arborant le logo de Colt (poulain cabré) nickelé; fini bleui et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1FR à 500FR.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1870-1970 Kansas Series Fort Riley

1870-Kansas Series-Fort Riley-1970

Fort Riley

Ft. Riley

Kansas Fort Riley

Kansas Series

Kansas Series Fort Riley

Kansas Series Fort Riley Frontier Scout

Kansas Series Forts

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125901
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Kansas Series Fort Scott Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Kansas Series Fort Scott Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125901 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1971.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1871 - KANSAS SERIES - FORT SCOTT - 1971" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- production totale de 500 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en ébonite arborant le logo de Colt (poulain cabré) et un aigle; fini bleui et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1FSC à 500FSC.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1871-1971 Kansas Series Fort Scott

1871-Kansas Series-Fort Scott-1971

Fort Scott

Ft. Scott

Kansas Fort Scott

Kansas Series

Kansas Series Fort Scott

Kansas Series Fort Scott Frontier Scout

Kansas Series Scott

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125904
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Kansas Series Pawnee Trail Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Kansas Series Pawnee Trail Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125904 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1968.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1868 - KANSAS SERIES - PAWNEE TRAIL - 1968" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- production totale de 500 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en palissandre lamellé arborant le logo de Colt (poulain cabré) nickelé; fini bleui et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1 PT à 500 PT.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1868-1968 Kansas Series Pawnee Trail

1868-Kansas Series-Pawnee Trail-1968

Kansas Pawnee Trail

Kansas Series

Kansas Series Pawnee Trail

Kansas Series Pawnee Trail Frontier Scout

Kansas Series Trails

Pawnee

Pawnee Trail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125905
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Kansas Series Santa Fe Trail Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Kansas Series Santa Fe Trail Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125905 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1968.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1868 - KANSAS SERIES - SANTA FE TRAIL - 1968" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- production totale de 500 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en simili-ivoire arborant le logo de Colt (poulain cabré) nickelé; fini bleui et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1SF à 500SF.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1868-1968 Kansas Series Santa Fe Trail

1868-Kansas Series-Santa Fe Trail-1968

Kansas Santa Fe Trail

Kansas Series

Kansas Series Santa Fe Trail

Kansas Series Santa Fe Trail Frontier Scout

Kansas Series Trails

Santa Fe

Santa Fe Trail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33625
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Kansas Series Shawnee Trail Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Kansas Series Shawnee Trail Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33625 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1969.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1869 - KANSAS SERIES - SHAWNEE TRAIL - 1969" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- production totale de 500 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en palissandre lamellé avec un logo de Colt (poulain cabré) nickelé; fini bleui et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1ST à 500ST.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1869-1969 Kansas Series Shawnee Trail

1869-Kansas Series-Shawnee Trail-1969

Kansas Series

Kansas Series - Shawnee Trail

Kansas Series Trails

Kansas Shawnee Trail

Kansas Shawnee Trail Frontier Scout

Shawnee

Shawnee Trail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125895
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Kansas Series Wichita Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Kansas Series Wichita Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125895 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1965.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1864 - KANSAS SERIES - WICHITA - 1964" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- production totale de 500 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite arborant le logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1KW à 500KW.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1864-1964 Kansas Series Wichita

1864-Kansas Series-Wichita-1964

Kansas Cowtown Wichita

Kansas Series

Kansas Series Cow Towns

Kansas Series Cow Towns Wichita

Kansas Series Wichita

Kansas Series Wichita Frontier Scout

Wichita

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17431
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Kansas Statehood Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Kansas Statehood Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17431 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1961.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1861 - KANSAS CENTENNIAL - 1961" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 6 197 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en noyer; fini plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet.
- les numéros de série sont compris entre 001G à 6201G.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861-Kansas Centennial-1961

Kansas Centennial

Kansas Centennial Frontier Scout

Kansas Statehood Centennial

Kansas Statehood Frontier Scout Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33628
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Lawman Series Bat Masterson Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Lawman Series Bat Masterson Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33628 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1967.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "LAWMAN SERIES - BAT MASTERSON" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 3 000 unités.
- les modèles "LAWMAN SERIES" ont été fabriqués pour commémorer l'existence de quatre célèbres justiciers qui ont fait partie de l'histoire du "Far West" : "BAT MASTERSON, PAT GARRETT, WILD BILL HICKOK, et WYATT EARP".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en caoutchouc noir avec un logo de Colt (poulain cabré) et un aigle; fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série allant de 1LM à 3000LM.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33630	Colt	1873 Single Action Army Lawman Series Bat Masterson Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bat Masterson

Bat Masterson Frontier Scout

Bat Masterson Frontier Scout Commemorative

Lawman Series

Lawman Series - Bat Masterson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66324
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Lawman Series Pat Garrett Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Lawman Series Pat Garrett Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66324 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1968.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "LAWMAN SERIES - PAT GARRETT" figure sur le côté du canon.
- production totale de 2 966 unités.
- les modèles "LAWMAN SERIES" ont été fabriqués pour commémorer l'existence de quatre célèbres justiciers qui ont fait partie de l'histoire du "Far West" : "BAT MASTERSON, PAT GARRETT, WILD BILL HICKOK, et WYATT EARP".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini plaqué or et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série allant de 1PG à 3000PG.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66324

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125871	Colt	1873 Single Action Army Lawman Series Pat Garrett Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Frontier 22 Commemorative Lawman Series

Frontier Scout

Lawman Series

Lawman Series - Pat Garrett

Lawman Series 22

Lawman Series Scout Frontier 22

Pat Garrett

Pat Garrett 22 Commemorative

Pat Garrett Commemorative

Pat Garrett Lawman Series

Pat Garrett Lawman Series 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33637
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Lawman Series Wild Bill Hickok Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Lawman Series Wild Bill Hickok Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33637 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

- le logo de Colt, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1969.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription LAWMAN SERIES - WILD BILL HICKOK" figure sur le côté du canon.
- production totale de 2 984 unités.
- les modèles "LAWMAN SERIES" ont été fabriqués pour commémorer l'existence de quatre célèbres justiciers qui ont fait partie de l'histoire du "Far West" : "BAT MASTERSON, PAT GARRETT, WILD BILL HICKOK, et WYATT EARP".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite avec un logo de Colt (poulain cabré) nickelé; fini bleui et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1WB à 3000WB.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17684	Colt	1873 Single Action Army Lawman Series Wild Bill Hickok	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Frontier Scout

Lawman Series

Lawman Series - Wild Bill Hickok

Wild Bill Hickok

Wild Bill Hickok Commemorative

Wild Bill Hickok Frontier Scout

Wild Bill Hickok Frontier Scout Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33639
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Lawman Series Wyatt Earp Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Lawman Series Wyatt Earp Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33639 - 1	22 LR	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A. " figure habituellement sur le dessus du canon.
- l'inscription " COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR " figure habituellement sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un cheval cambré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée en 1970.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "LAWMAN SERIES - WYATT EARP" figure sur le côté droit du canon.
- production totale de 2968 unités.
- la série "LAWMAN SERIES" vise à commémorer quatre célèbres hommes de loi ayant figure la conquête de l'Ouest des États-Unis, soit BAT MASTERSON, PAT GARRETT, WILD BILL HICKOK et WYATT EARP.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une encoche et une rainure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond à tige d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet cannelé amovible et à portière de chargement qui s'abaisse du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée en noyer et à logo nickelé représentant un cheval cabré; finition bleuie et nickelée.

Fabricant

- l'incsription " COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A. " figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontent.
- les numéros de série vont de 1LWE à 3000LWE.

Calibre

- l'inscription " COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR " figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17685	Colt	1873 Single Action Army Lawman Series Wyatt Earp	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buntline Scout

Buntline Scout Lawman Series Wyatt Earp Commemorative

Lawman Series

Lawman Series - Wyatt Earp

Single Action Frontier Scout Buntline

Single Action Frontier Scout Buntline Wyatt Earp Commemorative

Wyatt Earp

Wyatt Earp Buntline Scout

Wyatt Earp Buntline Scout Commemorative

Wyatt Earp Frontier Scout

Wyatt Earp Single Action Buntline Scout Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125907
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Maine Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Maine Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125907 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1970.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1820 - MAINE SESQUICENTENNIAL - 1970" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- production totale de 2 987 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite arborant le logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini plaqué or et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1MES à 3000MES.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1820 Maine Sesquicentennial 1970

1820-1970 Maine Sesquicentennial

Maine

Maine Sesquicentennial

Maine Sesquicentennial 1820-1970

Maine Sesquicentennial Commemorative

Maine Sesquicentennial Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33669
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Missouri Sesquicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Missouri Sesquicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33669 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1970.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1820 - MISSOURI SESQUICENTENNIAL - 1970" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- production totale de 2 975 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en noyer avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleu et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1MOS à 3000MOS.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver
17687	Colt	1873 Single Action Army Missouri Sesquicentennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1820 Missouri Sesquicentennial

1820-1970 Missouri Sesquicentennial

1820-Missouri Sesquicentennial-1970

Missouri

Missouri Sesquicentennial

Missouri Sesquicentennial 1820-1970

Missouri Sesquicentennial Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17429
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Montana Territorial Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Montana Territorial Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17429 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." est habituellement marqué sur le dessus du canon.
- "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" n'est pas marqué sur le canon.
- le logo de Colt, soit un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée en 1964.
- "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" n'est pas marqué sur le canon.
- "1864 - MONTANA TERRITORY CENTENNIAL 1964" figure sur le côté gauche du canon.
- "1889 - DIAMOND JUBILEE STATEHOOD 1964" figure sur le côté droit du canon.
- production totale de 2296 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une rainure et une encoche, dans plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond à tige d'éjection montée du côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet cannelé amovible et à portière de chargement qui bascule vers le bas, à droite; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de crosse en perlite ou en bois de rose comportant le logo de Colt, soit un poulain cabré, plaqué or; finition bleuie et plaquée or.

Fabricant

- "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le canon

Numéro de série

- numéro de série marqué sous le boîtier de culasse/carcasse, devant le pontet.
- numéros de série allant de 0001MF à 2300MF.

Calibre

- calibre marqué à la base du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864-Montana Territorial Centennial-1964

Montana Territorial Centennial

Montana Territorial Frontier Scout

Montana Territory

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41835
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Nebraska Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Nebraska Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41835 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1967.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1867 - NEBRASKA CENTENNIAL - 1967" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 6 999 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleu et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1NEB et 7000NEB.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- sur le côté gauche du canon : "1867 - NEBRASKA CENTENNIAL - 1967".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1867 Nebraska Centennial 1967

1867-1967 Nebraska Centennial

Nebraska Centennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125988
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Nevada Battle Born Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Nevada Battle Born Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125988 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1964.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1864 - NEVADA "BATTLE BORN" - 1964" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 1 001 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite arborant le logo de Colt (poulain cabré) nickelé; fini bleui et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 0001BB à 1001BB.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver
125989	Colt	1873 Single Action Army Nevada Battle Born Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1864 - 1964 Nevada Battle Born

1864 - Nevada "Battle Born" - 1964

1864-Nevada Battle Born-1964

Battle Born

Nevada "Battle Born"

Nevada Battle Born

Nevada Battle Born 1864 - 1964

Nevada Battle Born Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18140
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Nevada Statehood Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Nevada Statehood Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18140 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1964.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1864 - NEVADA CENTENNIAL - 1964" figure sur le côté gauche du canon.
- au total, environ 4 747 unités ont été fabriquées.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite avec un logo de Colt (poulain cabré) nickelé; fini bleu et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet.
- la plage des numéros de série est de 0001NS à 1752NS, 1846NS, 1964NS, et de 2001NS à 4996NS.

Calibre

- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864-Nevada Centennial-1964

Frontier Scout Nevada Centennial

Nevada Centennial

Nevada Centennial Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125990
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout New Jersey Tercentenary Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout New Jersey Tercentenary Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125990 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1964.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1664 - NEW JERSEY TERCENTENARY" - 1964" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 1 000 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en palissandre lamellé arborant le logo de Colt (poulain cabré) nickelé; fini bleui et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 0001NJ à 1001NJ.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver
125991	Colt	1873 Single Action Army New Jersey Tercentenary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1664 New Jersey Tercentenary 1964

1864 - 1964 New Jersey Tercentenary

Frontier Scout 1664 New Jersey Tercentenary 1964

New Jersey Tercentenary

New Jersey Tercentenary Commemorative

New Jersey Tercentenary Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125992
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout New Mexico Golden Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout New Mexico Golden Anniversary Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125992 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1962.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1912 - NEW MEXICO GOLDEN ANNIVERSARY" - 1962" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 1 000 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en noyer arborant le logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 0001NMA à 1000NMA.
- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1912 - 1962 New Mexico Golden Anniversary

1912 - New Mexico Golden Anniversary - 1962

1912 New Mexico Golden Anniversary 1962

New Mexico Golden Anniversary

New Mexico Golden Anniversary 1912 - 1962

New Mexico Golden Anniversary Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125993
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Oklahoma Diamond Jubilee Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Oklahoma Diamond Jubilee Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125993 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1966.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1890 - OKLAHOMA DIAMOND JUBILEE - 1965" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 1 343 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en palissandre lamellé arborant le logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 1OK à 1343OK.
- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1890 - 1965 Oklahoma Diamond Jubilee

1890 - Oklahoma Diamond Jubilee - 1965

1890 Oklahoma Diamond Jubilee 1965

Oklahoma Diamond Jubilee

Oklahoma Diamond Jubilee 1890 - 1965

Oklahoma Diamond Jubilee Frontier Scout

Oklahoma Territory Commemorative

Oklahoma Territory Diamond Jubilee Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125994
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Old Fort Des Moines Reconstruction Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Old Fort Des Moines Reconstruction Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125994 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1965.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "RECONSTRUCTION OF OLD FORT DES MOINES - 1965" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 800 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite arborant le logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 0001DM à 0800DM.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver
125995	Colt	1873 Single Action Army Old Fort Des Moines Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Frontier Scout Old Fort Des Moines Commemorative

Frontier Scout Reconstruction of Old Fort Des Moines Commemorative

Old Fort Des Moines

Old Fort Des Moines Reconstruction

Old Fort Des Moines Reconstruction Commemorative

Reconstruction of Old Fort Des Moines

Reconstruction of Old Fort Des Moines 1965

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17426
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Oregon Trail Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Oregon Trail Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17426 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1965.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "OREGON TRAIL MODEL" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 1 995 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleu et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- Plage de 0001OT à 1995OT.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Oregon Trail

Oregon Trail Frontier Scout

Oregon Trail Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125983
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Pony Express Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Pony Express Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125983 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure généralement sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1961.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure généralement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "1860-61 RUSSELL, MAJORS AND WADDELL" et "PONY EXPRESS CENTENNIAL MODEL 1960-61" figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- production totale de 1007 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en noyer arborant le logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.FA.MFG.CO.HARTFORD,CT.U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1W à 500W, de 1E à 500E, et comprennent également 0E, 00E, 0W, 00W, X1-W, X1-E, et CAL-1.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver
33863	Colt	1873 Single Action Army Pony Express Presentation Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860-61 Pony Express Centennial Model 1960-61

1860-61 Russell Majors & Waddell Pony Express Centennial 1960-61

1860-61 Russell, Majors and Waddell

1860-61 Russell, Majors and Waddell Pony Express Centennial Model

1864-1964 Kansas Series Dodge City

Pony Express Centennial

Pony Express Centennial Commemorative Frontier Scout

Pony Express Centennial Model

Pony Express Centennial Model 1960-61

Pony Express Commemorative

Russell, Majors and Waddell Pony Express Centennial Model 1960-61

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125996
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout St Augustine Quadricentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout St Augustine Quadricentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125996 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1965.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1565 - ST. AUGUSTINE QUADRICENTENNIAL - 1965" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 500 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perlite arborant le logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série s'échelonnent de 1AQ à 500AQ.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1565 - St Augustine Quadricentennial Commemorative - 1965

Frontier Scout 1565 - St Augustine Quadricentennial - 1965

St Augustine Quadricentennial

St Augustine Quadricentennial Commemorative

St Augustine Quadricentennial Commemorative 1565 - 1965

St Augustine Quadricentennial Commemorative Frontier Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17436
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout St Louis Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout St Louis Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17436 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1964.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1764 - ST. LOUIS BICENTENNIAL - 1964" figure sur le côté du canon.
- production totale de 1 051 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en palissandre avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué or; fini bleui et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet.
- les numéros de série sont compris entre 0001SL à 1051SL.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125870	Colt	1873 Single Action Army St Louis Bicentennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1764 St Louis Bicentennial 1964

1764-1964 St. Louis Bicentennial

1764-1964 St. Louis Bicentennial Commemorative

1764-St. Louis Bicentennial-1964

Frontier Scout St Louis Bicentennial

St Louis Bicentennial Commemorative

St Louis Bicentennial Frontier Scout Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17442
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout West Virginia Statehood Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout West Virginia Statehood Centennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17442 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée en 1962.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR " figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1863 WEST VIRGINIA CENTENNIAL 1963" figure sur le côté droit du canon.
- arme fabriquée à 3451 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; hausse consistant en une rainure et une encoche sur la cage du barillet du boîtier de culasse/carcasse; canon rond à tige d'éjection sur le côté droit; dessus de boîtier de culasse/carcasse monobloc à barillet non cannelé amovible et à portière de chargement qui s'abaisse du côté droit; chien à crête extérieur; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en perlite avec médaillons plaqués or arborant le logo de Colt représentant un poulain cabré; fini bleu et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure habituellement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série comprend le préfixe "WV".
- la plage des numéros de série va de WV5, WV8, WV9, WV50 et WV100 à WV3546.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17407	Colt	Frontier Scout	Colt	Arme de poing	Revolver
124069	Colt	1873 Single Action Army West Virginia Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1863 West Virginia Centennial 1963

1863-1963 West Virginia Centennial

Colt Single Action Frontier Scout

Colt West Virginia Centennial Commemorative

Frontier Scout 1863 - West Virginia Centennial - 1963

Scout 1863 West Virginia Centennial 1963 Commemorative

West Virginia Centennial

West Virginia Centennial Frontier Scout

West Virginia Statehood Centennial

West Virginia Statehood Centennial Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25356
Marque: Colt
Modèle: Frontier Scout Wyoming Diamond Jubilee Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Frontier Scout Wyoming Diamond Jubilee Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25356 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 1964.
- l'inscription "COLT SINGLE ACTION FRONTIER SCOUT 22 LR" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "1890 - WYOMING DIAMOND JUBILEE - 1965" figure sur le côté gauche du canon.
- production totale de 2 356 unités.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en palissandre avec un logo de Colt (poulain cabré) plaqué argent; fini bleu et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet.
- la plage des numéros de série vont de 001DJ à 2357DJ.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1890-1965 Wyoming Diamond Jubilee

1890-Wyoming Diamond Jubilee-1965

Wyoming Diamond Jubilee

Wyoming Diamond Jubilee Frontier Scout

Wyoming Diamond Jubilee Frontier Scout Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70668
Marque: Colt
Modèle: Gamemaster

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Gamemaster
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70668 - 2	50 PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Colt's Pt F.A. MFg Co" au-dessus de "Hartford Ct", ou variante de cette inscription sur le côté droit de la platine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- copie fidèle du mousquet original de modèle 1861 Special avec canon de la longueur propre à l'Artillerie, tel que produit par Colt pour le gouvernement des États-Unis de 1861 environ jusqu'en janvier 1865 approximativement.
- cette arme à feu ressemble au mousquet original 1861 Special, mais elle a été conçue par Colts Blackpowder Arms surtout pour le marché des armes de sport, en calibre .50 à percussion seulement (tandis que l'arme originale était de calibre .58 à percussion).
- chargement par la bouche, chien latéral, percussion.
- inscription "1861" sur la platine droite, derrière le chien et sur le dessus du canon, à l'arrière; aussi, aigle martial emblème des É.-U. sur la frette de cheminée.
- tampon de recul Pachmayer standard.
- canon au fini bleui mat.
- hausse réglable à oeilleton.
- deux grenadières, pas de tenon de baïonnette.
- aussi désigné Gamemaster 50.

Fabricant

- pas de nom du fabricant sur l'arme à feu.
- "Colt's Pt F.A. MFg Co" au-dessus de "Hartford Ct", ou variante de cette inscription, sur le côté droit de la platine.

Numéro de série

- arme examinée : lettre G suivie de quatre chiffres sur le côté droit du canon, à l'arrière, devant la cheminée.

Canon

- selon les recherches, canon de 32 po (813 mm) seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - selon les recherches, produit en calibre .50 à percussion seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Gamemaster

1861 Gamemaster 50

1861 Special Musket Gamemaster

1861 Special Musket Gamemaster 50

CBT0001

Colt Gamemaster

Colt Gamemaster 50

Gamemaster 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25429
Marque: Colt
Modèle: General Officers MARK IV Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	General Officers MARK IV Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25429 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25429 - 2	45 AUTO	6	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25429 - 3	45 AUTO	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche de la glissière COLT.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "GENERAL OFFICER'S MODEL " et sur le côté gauche de la glissière : "COLT MK IV - Series 80". - édition spéciale retirée du marché en 1996 - simple action; guidon fixe et hausse réglable; acier inoxydable lustré; verrou de glissière et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité; plaquettes de crosse en palissandre avec médaillon de Colt.
Fabricant	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : Colt's PT.F.A. Mfg. Co. Hartford, Conn, U.S.A.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée: numéro de série formé de cinq chiffres avec préfixe de deux caractères.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

General Officers

General Officers Series 80

Officers ACP General Officers Model

Officers ACP General Officers Series 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25419
Marque: Colt
Modèle: Gold Cup Commander MARK IV Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Gold Cup Commander MARK IV Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25419 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25419 - 2	45 AUTO	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1991 et 1993.
- il s'agit d'un modèle spécialisé offert uniquement par l'atelier de personnalisation de Colt (Colt Custom Shop).
- les inscriptions "GOLD CUP COMMANDER" et "Custom Edition" figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière :
GOLD CUP COMMANDER
CUSTOM EDTION

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gold Cup Commander

Gold Cup Commander Custom

Gold Cup Commander Custom Edition

Gold Cup Commander Stainless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178242
Marque: Colt
Modèle: Gold Cup Elite Colt Custom

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Gold Cup Elite Colt Custom
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178242 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178242 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT 45 ACP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT CUSTOM" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo du "poulain cabré" de Colt figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "COLT GOLD CUP ELITE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT CUSTOM" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "COLT GOLD CUP ELITE" est une variante de la gamme 70 du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "COLT GOLD CUP ELITE COLT CUSTOM" est une édition spéciale de 500 pistolets fabriqués pour Talo Distributors, U.S.A..
- le modèle "COLT GOLD CUP ELITE COLT CUSTOM" a été produit en avril 2017.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde de type Partridge et hausse réglable; glissière aux côtés plats en acier inoxydable avec fenêtre d'éjection évasée et abaissée sur le côté droit; striations de prise à l'arrière la glissière de type large; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en acier inoxydable; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente large; mécanisme à détente unique; sûreté et arrêtoir de glissière sur le côté gauche; puits d'alimentation biseauté; poignée enveloppante synthétique; fini acier inoxydable brossé.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 216 mm (8,5 po).

Fabricant

- l'inscription "COLT 45 ACP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT CUSTOM" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo du "poulain cabré" de Colt figure sur les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés était composé d'un préfixe de trois lettres (GCT) et de cinq chiffres. - les numéros de série commencent à GCT50000. - édition spéciale de 500 armes à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

05070CCC

098289012258

1911 A1

1911 Gold Cup Elite

Colt Custom

Colt Custom 1911

Gold Cup Elite

Gold Cup Elite 70 series

Gold Cup Elite Stainless

Gold Cup Elite Talo

O5070CCC

Talo CLT O5070CCC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Talo Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17887
Marque: Colt
Modèle: Gold Cup National Match MARK IV Series 70

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Gold Cup National Match MARK IV Series 70
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17887 - 3	38 SPL	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17887 - 4	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17887 - 5	38 SUPER AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17887 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17887 - 2	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17887 - 6	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Colt's Mk IV/Series 70" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT'S" et le logo de Colt (poulain cabré) figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Colt .45 Auto. N.M." et "Mk. IV/Series '70" peuvent figurer sur le dessus du canon.
- l'inscription "Colt's Pt. F.A. Mfg. Co. Hartford Conn. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "GOLD CUP NATIONAL MATCH" et l'image d'un trophée figurent habituellement sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "COLT'S MK IV/SERIES '70", "GOLD CUP NATIONAL MATCH" et 45 AUTOMATIC CALIBER figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "COLT .45 AUTO. N.M." et "MK. IV/SERIES '70" ou "COLT 45 AUTO N.M." figurent habituellement sur le canon.
- arme fabriquée de 1970 à 1983 et remise sur le marché en 2015.
- ceci est un pistolet style 1911 pleine grandeur qui ne comprend pas de mécanisme de sûreté du percuteur.
- caractéristiques : guidon à dégagement ou en queue d'aronde et hausse pour tir de compétition réglable; glissière à dessus plat; stries de préhension à l'arrière de la glissière; peut être muni d'une fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; canon et collier de canon de qualité Match; détente évidée large réglable; chien à crête; manette de sécurité standard; logement de ressort de percussion plat rainuré; plaquettes de poignée quadrillées en noyer avec logo Colt (poulain cabré) sur un médaillon doré incrusté; boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire bleui; mécanisme de détente à simple action.
- longueur totale : 216 mm (8,5 po), poids moyen : 1,05 kg (37 oz).

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- série initiale de numéros de série commençant à "70N01001".
- la plage de numéros de série a été modifiée pour les années 1981 à 1983; les numéros du nouveau système de numéros de série commençaient par cinq chiffres, suivis du suffixe "N70"; la série commença au numéro 01000N70.
- un numéro de série du système actuel relevé était composé de "71N" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière; (par ex. : "45 Automatic Caliber").
- le calibre peut figurer sur le dessus du canon; par ex. : "Colt .45 Auto. N.M." et "Mk. IV/Series '70"

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17717	Colt	1911-A1 Government National Match	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
170682	Colt	1911-A1		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

05870

05870A1

COLT'S MK IV/SERIES '70 GOLD CUP NATIONAL MATCH

GOLD CUP NATIONAL MATCH MK IV/SERIES 70

Gold Cup Mark IV

Gold Cup Mark IV Series 70

Gold Cup National Match

Gold Cup National Match Automatic Pistol

Gold Cup National Match Mark IV

Gold Cup National Match Series 70

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gold Cup Series 70

MARK 4/Series 70 Gold Cup National Match

MARK IV/Series 70 Gold Cup National Match

Mark IV Series 70 Gold Cup National Match

Mk IV/Series 70

Mk IV/Series 70 Gold Cup National Match

National Match Gold Cup Mark IV Series 70

O5870

O5870A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17873
Marque: Colt
Modèle: Gold Cup National Match MARK IV Series 70 75th Anniversary

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Gold Cup National Match MARK IV Series 70 75th Anniversary
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17873 - 3	38 SUPER AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17873 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le côté gauche de la glissière, avec le médaillon de Colt incrusté dans les plaquettes quadrillées en noyer.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu à l'intérieur de bannières en or, comme suit : les inscriptions "75th ANNIVERSARY" et "CAMP PERRY, OHIO" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière, les inscriptions "By Act of Congress" et "1903-1978" figurent sur deux lignes sous la fenêtre d'éjection, et les inscriptions "1 of 200" ainsi que "NATIONAL MATCHES" et "SPECIAL EDITION" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est un exemplaire d'une édition limitée de 200 pistolets Gold Cup Series 70, fabriqués en 1978 en l'honneur du 75e anniversaire des compétitions nationales de Camp Perry.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement standard des modèles Series 70 Gold Cup; fini bleui avec bannières en or et ciselures en volute gravées sur les côtés de la glissière; viseurs réglables à cran de mire; détente évidée réglable; chien à crête; logement du ressort de percussion droit; plaquettes en noyer quadrillées.

Fabricant

- l'inscription "COLT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le côté gauche de la glissière, avec le médaillon de Colt incrusté dans les plaquettes quadrillées en noyer.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75th Anniversary Camp Perry, Ohio

By Act Of Congress 1903-1978

Gold Cup 75th Camp Perry Anniversary Commemorative

Gold Cup 75th Camp Perry Commemorative

Gold Cup Camp Perry Commemorative

National Match Special Edition

National Match Special Edition 1 of 200

National Matches Special Edition

National Matches Special Edition 1 of 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150349
Marque: Colt
Modèle: Gold Cup National Match MARK IV Series 70 DEA Special Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Gold Cup National Match MARK IV Series 70 DEA Special Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150349 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "COLT" figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- L'inscription "Drug Enforcement Administration" figure sur le côté gauche de la glissière (sur une plaquette décorative dorée). - L'inscription "1930 DEA Special Edition 1980" figure sur le côté droit de la glissière (sur une plaquette décorative dorée). - Il s'agit d'une édition limitée du modèle de pistolet Colt Gold Cup Mark IV Series 70 soulignant le 50e anniversaire de la US Drug Enforcement Administration, produit en 910 exemplaires en 1980. - Caractéristiques : dispositifs de visée à cran de mire réglables; chien à crête; détente réglable; logement du ressort de percussion droit; plaquettes de crosse en bois de rose poli montrant le sceau de l'atelier de Colt incrusté; fini bleui avec gravures doublées d'or. - Ces pistolets ont été livrés dans un coffret à verrou en velours.
Fabricant	- L'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A.", ou une variante de celle-ci, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière et généralement sur le canon, et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - Ces pistolets portent également des numéros de "production" sous le format "XXX of 910" sur le devant gauche du volet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1930 DEA Special Edition 1980

DEA 50th Anniversary Commemorative

DEA Commemorative

DEA Commemorative 1930-1980

Drug Enforcement Administration 50th Anniversary Commemorative

Drug Enforcement Administration Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36272
Marque: Colt
Modèle: Gold Cup National Match MARK IV Series 70 NRA Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Gold Cup National Match MARK IV Series 70 NRA Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36272 - 2	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36272 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- environ 2 500 exemplaires ont été distribués en 1971.
- les inscriptions "GOLD CUP" et "NATIONAL MATCH" figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Mk. IV Series 70" figure sur la chambre du canon.
- les inscriptions "1871 - NRA CENTENNIAL - 1971", "THE FIRST 100 YEARS OF SERVICE" et ".45 AUTOMATIC CALIBER" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse 1911-A1; fini bleui poli; plaquette en noyer avec médaillons de la NRA.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend un suffixe NRA.
- les numéros de série s'échelonnent de 1NRA à 2500NRA.

Calibre

- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871 1971 NRA Centennial

1871 NRA Centennial 1971

NRA Centennial

NRA National Match Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17889
Marque: Colt
Modèle: Gold Cup National Match MARK IV Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Gold Cup National Match MARK IV Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17889 - 6	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17889 - 3	38 SUPER AUTO	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17889 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17889 - 7	45 AUTO	7	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17889 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17889 - 5	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière : "COLT".

Modèle

- fabriqué de 1983 à 1996.
- l'inscription "SERIES' 80 COLT MKIV" au-dessus de l'inscription "GOLD CUP NATIONAL MATCH" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : simple action, stries sur l'arrière de la glissière, chien rond de combat, verrou de glissière et sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, manette de sécurité, guidon fixe et hausse réglable, fini acier inoxydable lustré ou mat ou fini bleui, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc avec médaillon de Colt.
- ce modèle est également offert en version Combat Elite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A.".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter le préfixe de deux lettres "FN" ou le préfixe "SN". - le numéro de série peut également comporter le suffixe "E".
Calibre	- calibre inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable. - capacité du chargeur portée à 8 cartouches en 1992.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36391	American Historical Foundation	Colt Gold Cup National Match MARK IV Series 80 Limited Edition	American Historical Foundation/Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

05070E

05071E

05870A1

05870E

05870NM

Gold Cup

Gold Cup Mark IV Series 80

Gold Cup National Match

Gold Cup National Match Mk IV Series 80

Gold Cup National Match Series 80

Gold Cup Series 80

National Match Gold Cup Mark IV Series 80

O5070E

O5071E

O5870A1

O5870E

O5870NM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Series 80 Colt MK IV

Series 80 Colt MK IV Gold Cup National Match

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36158
Marque: Colt
Modèle: Gold Cup National Match MARK IV Series 80 Bullseye

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Gold Cup National Match MARK IV Series 80 Bullseye
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36158 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué à la main.
- fabriqué en 1991 et 1992
- modèle livrable uniquement par le biais de l'atelier de personnalisation Colt (Colt Custom Shop).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bullseye

Bullseye National Match

National Match Bullseye

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75049
Marque: Colt
Modèle: Gold Cup Super Elite

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Gold Cup Super Elite
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75049 - 1	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la glissière.
Modèle	- la marque figure sur la glissière.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres "SE".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gold Cup Mk IV Super Elite

Gold Cup National Match Super Elite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gold Cup Super Elite National Match

Super Elite Gold Cup

Super Elite Gold Cup National Match

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25427
Marque: Colt
Modèle: Gold Cup Trophy

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Gold Cup Trophy
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25427 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25427 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25427 - 3	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25427 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'emblème du "poulain cabré" figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "COLT GOLD CUP" au-dessus de "TROPHY" et une image d'un trophée figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "COLT GOLD CUP TROPHY MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : pistolet pleine grandeur style 1911A1; version acier ou acier inoxydable; guidon fixe et hausse réglable; stries arrière sur glissière; dessus de glissière surélevé; chien squelettique; manette de sûreté allongée en queue de castor; sûreté ergonomique; détente légère réglable en aluminium; mécanisme à simple action; plaquette de crosse enveloppante en matériau synthétique; fini acier inoxydable mat ou bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'exemples référencés était composé de trois lettres en préfixe (GCT), suivies de cinq chiffres. - le préfixe "GCT" du numéro de série signifie "Gold Cup Trophy".
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

05070CS

05070X

05870CS

Colt Gold Cup

Colt Gold Cup Model O

Colt Gold Cup Trophy

Colt Stainless Gold Cup

Colt Stainless Gold Cup Trophy

Gold Cup Model O

Gold Cup Trophy National Match

Gold Cup Trophy National Match Model O

Model O

O5070CS

O5070X

O5072XE

Stainless Gold Cup Trophy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135260
Marque: Colt
Modèle: Gold Cup Trophy

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Gold Cup Trophy
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135260 - 2	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135260 - 1	22 LR	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "COLT GOLD CUP" au-dessus de "TROPHY" et l'image d'un trophée figurent sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- "COLT GOVERNMENT MODEL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse réglable; stries sur l'arrière de la glissière; glissière usinée en aluminium; chien squelettique; manette de sécurité en queue de castor relevée avec renflement pour la paume; sûreté sur carcasse; arrêtoir de chargeur allongé; détente squelettique à trois trous; poignée en caoutchouc; fini bleui.
- avec le canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 225 mm (8,875 po) et pèse en moyenne 0,94 kg (2,07 lb).

Fabricant

- les inscriptions "LICENSED TRADEMARK OF NEW COLT HOLDING CORP." et "MADE BY CARL WALTHER, GERMANY" ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était constitué du préfixe "LK" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2772892

5170306

Colt 1911 Gold Cup

Colt 1911 Trophy

Colt 22 caliber 1911 Gold Cup

Colt 22 calibre 1911 Gold Cup

Colt Gold Cup

Colt Gold Cup Trophy

Colt Government Model

Gold Cup

Trophy

Umarex 1911-A1 Gold Cup

Walther 1911-A1 Gold Cup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17732
Marque: Colt
Modèle: Government 1911 Colt John M Browning Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government 1911 Colt John M Browning Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17732 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17732 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1981.
- cette arme à feu a été fabriquée à environ 2 986 exemplaires.
- l'inscription "The Colt John M. Browning Commemorative", la bannière "Government Model 1911 Automatic", l'inscription "VICTORY, et un aigle américain saisissant une cartouche 45 AUTO et l'inscription "COLT" sont gravés en or sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "1911 - 1981" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de CJMBC0001 à CJMBC3000.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- sur le côté droit de la carcasse : "1911-1981".

Renvois

17711	Colt	Government MARK IV Series 70	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1911 John M Browning

Colt John M. Browning Commemorative

Colt John M. Browning Commemorative Government Model 1911 Auto

Commemorative John M Browning

Government Model 1911 Automatic

J M Browning

J M Browning Commemorative

JM Browning Commemorative

John M. Browning Commemorative

John M. Browning Commemorative Government Model 1911

The Colt John M. Browning Commemorative

The Colt John M. Browning Commemorative Government Model 1911 Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36197
Marque: Colt
Modèle: Government 380 MARK IV Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government 380 MARK IV Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36197 - 1	380 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36197 - 2	380 AUTO	7	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- modèle fabriqué de 1983 à 1997. - le modèle figure sur la glissière.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série peut comporter un préfixe ou un suffixe de deux lettres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25432	Colt	Government MARK IV Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118548	Colt	Government 380 Series E Lady Colt	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

06080

06380

380 Government MK IV Series 80

380 Government Mark 4 Series 80

380 Government Model Mark IV Series 80

380 Government Series 80

Government Model 380 Auto MARK IV Series 80

Government Model 380 Auto MK IV Series 80

Government Model 380 Automatic Series 80

Mark IV Second Edition

Mark IV Series 80 Government 380

Mark IV Series 80 Government Model

Mark IV Series 80 Government Model 380 Auto

O6080

O6380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118548
Marque: Colt
Modèle: Government 380 Series E Lady Colt

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government 380 Series E Lady Colt
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118548 - 1	380 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- fabriqué uniquement en 1989 à 1 000 exemplaires.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "LADY COLT"; sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection : "GOVERNMENT MODEL 380 AUTOMATIC SERIES E".
- lettres "LC" avec ciselures en volute derrière les stries de la glissière.
- caractéristiques : composants métalliques bleuis avec quelques ciselures et incrustations d'or, plaquettes de crosse en bois, chien apparent, arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable en direction et guidon fixe.
- modèle dérivé du 380 Government MARK IV Series 80.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; avec préfixe "LC".

Calibre

- calibre inscrit sur l'extrémité culasse du canon, "CAL.380", et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36197	Colt	Government 380 MARK IV Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

380 Government MK IV Series 80 Lady Colt

Colt Lady Colt

Government Model

Government Model 380 Automatic

Government Model 380 Automatic Series E

LC

Lady Colt

Lady Colt 380 Government Mk IV Series 80

Lady Colt Government Model 380 Automatic Series E

Limited Edition Lady Colt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130054
Marque: Colt
Modèle: Government Combat Elite Series XSE

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Combat Elite Series XSE
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130054 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" et le logo Colt figurent sur le côté de la glissière.
- "COLT" figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "COLT", les inscriptions "GOVERNMENT" et "MODEL", sur deux lignes, et les inscriptions "AUTOMATIC" et "CALIBER 45", aussi sur deux lignes, figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COMBAT ELITE" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2009.
- le pistolet Government Model O Series XSE est une version améliorée du pistolet modèle 1911-A1.
- caractéristiques : pistolet pleine grandeur style 1911A1; guidon fixe et hausse à queue d'aronde à points blancs; stries de préhension avant et arrière sur la glissière; glissière en acier bleui; chien évidé; manette de sécurité en queue de castor relevée; ressort de percussion arrière plat; sûreté ergonomique allongée; détente réglable à trois trous en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; plaquettes de poignée quadrillées en palissandre avec logo Colt en relief; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; fini bleui et acier inoxydable mat.

Fabricant

- "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'exemples référencés était composé de deux lettres en préfixe (CG), suivies de cinq chiffres puis d'une lettre en suffixe (E).

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17628	Colt	Government MARK IV Series 80 Delta Gold Cup	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118887	Colt	Commander Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118888	Colt	Commander Series XSE Lightweight	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118889	Colt	Concealed Carry Officers ACP Model O Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

08011 XSE

08011XSE

1911 XSE Combat Elite

Colt Government Model Combat Elite

Colt XSE Government Model Combat Elite

Combat Elite

Combat Elite Government Model

Combat Elite Series XSE

Combat Elite XSE Series

Government Model Combat Elite

Model O Government SS

Model O XSE Series Government Model Combat Elite

O8011 XSE

O8011XSE

XSE Series

XSE Series Model O Combat Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167582
Marque: Colt
Modèle: Government Competition Series

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Competition Series
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167582 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167582 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167582 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et le logo de Colt (un poulain cabré) figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- les inscriptions "GOVERNMENT" et "MODEL" l'une au-dessus de l'autre, ainsi que les inscriptions "AUTOMATIC" et "CALIBER 45" également l'une au-dessus de l'autre, figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Competition Series" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : pistolet de style 1911 pleine grandeur; mécanisme de détente à simple action; stries de préhension à l'arrière de la glissière; hausse réglable et guidon à fibre optique; sécurité de fermeture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet à découpe inférieure et manette de sécurité en queue de castor relevée; détente à trois orifices et chien évidé; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier ordinaire bleui; plaquettes de poignée quadrillées et bleuies.
- longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,02 kg (36 oz).

Fabricant

- l'inscription "COLT" et le logo de Colt (un poulain cabré) figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures,1 tour en 16 pouces, pas à gauche.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01082CCS

01980CCS

01982CCS

01983CCS

Colt Competition

Colt Competition Stainless Steel

Competition

Competition Series

Competition Stainless Steel

O1082CCS

O1980CCS

O1982CCS

O1983CCS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms East

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195696
Marque: Colt
Modèle: Government Custom Competition Limited

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Custom Competition Limited
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195696 - 2	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195696 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195696 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "CUSTOM COMPETITION" et "LIMITED" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COMPETITION GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Colt Custom" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un pistolet "Government" Series 70 de Colt, en acier inoxydable, qui a été personnalisé pour en améliorer le fonctionnement et la précision par l'atelier de personnalisation de Colt, le Colt Custom Shop.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond; glissière à côtés plats avec éjection sur le côté et stries à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien rond évidé; simple action; sûreté ergonomique, levier d'arrêtoir de glissière et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bride avant et logement du ressort de percussion quadrillés; plaquettes synthétiques feuilletées et usinées; fini acier inoxydable brossé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé des trois lettres "SCC" suivies de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

098289111791

Competition Government Model

Custom Competition

Custom Competition Limited

Custom Competition SS

Custom Competition Stainless Steel

O1070CS

O1072CS

O1073CS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195695
Marque: Colt
Modèle: Government Custom CQB M45A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Custom CQB M45A1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195695 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière.

Modèle

- l'inscription "COLT GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COLT *** M45A1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est un pistolet Colt ayant été personnalisé pour un meilleur fonctionnement et une meilleure précision par l'atelier de personnalisation de Colt, le Colt Custom Shop.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1 avec rail de fixation des accessoires intégré et manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier d'arrêtoir de glissière et bouton d'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes synthétiques; fini brun moyen ou deux tons.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres suivis de trois lettres (EGA).

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

098289111401

098289111784

098289111845

CQB

O1070CQB

O1070CQB-B

O1070CQB-FB

O1070CQB-GB

O1070CQBB

O1070CQBFB

O1070CQBGB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17626
Marque: Colt
Modèle: Government Delta Elite

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Delta Elite
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17626 - 2	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17626 - 7	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17626 - 8	10MM AUTO	9	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17626 - 3	38 SUPER AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17626 - 1	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17626 - 4	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17626 - 9	41/10MM AUTO WILDCAT	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17626 - 6	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17626 - 5	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le nom et/ou le logo "COLT" figurent sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle fabriqué de 1987 à 1996. - l'arme a été remise sur le marché en 2008 et de nouveau en 2016. - les inscriptions "COLT GOVERMENT MODEL", "GOVERNMENT MODEL" ou "COLT GOVERNMENT MODEL "et "10 mm / SEMI-AUTO" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "DELTA ELITE" et "COLT 10mm AUTO" ou "DELTA ELITE" et "FIRST EDITION 10mm STAINLESS" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : pistolet de style 1911 de grandeur normale; canon extra-lourd sans collier; plaquettes quadrillées en palissandre ornées du logo de Colt; sûreté tactique sur le côté gauche; large manette de sécurité en queue de castor; chien de style Commander; organes de visée réglables à 3 points facilitant le transport; stries à l'arrière de la glissière; détente évidée; tige de guidage de type obturateur inversé; boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis ou en acier inoxydable. - caractéristiques du modèle 2016 : guidon et hausse à point blanc; fenêtre d'éjection abaissée; manette de sécurité en queue de castor relevée; détente en aluminium à 3 orifices; poignée avant festonnée au niveau du pontet; logement de ressort de percussion plat; pièce noire et rouge en forme de delta incrustée dans les plaquettes quadrillées noires; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable brossé. - la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen de 0,99 kg (35 oz).
Fabricant	- le nom et/ou le logo "COLT" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre. - préfixe alphabétique relevé sur les spécimens observés : "DE" et "DS". - suffixe alphabétique relevé sur les spécimens observés : "E". - remarque : le suffixe alphabétique n'est pas toujours présent.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02020

02020XE

02020XSE

Colt Combat Elite

Colt Delta Elite

Delta Elite

Delta Elite 10MM Auto

Delta Elite 10MM Auto XSE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Delta Elite 1st Edition

Delta Elite Colt Auto

Delta Elite First Edition

Delta Elite Goverment

Delta Elite Government Model

Delta Elite Second Edition

Delta Elite XSE

Delta Elite XSE 10MM Auto

Delta Elite XSE Goverment Model 10MM Auto

Delta Elite XSE Government Model

Government Model Delta Elite

O2020

O2020XE

O2020XSE

XSE Delta Elite

XSE Delta Elite 10MM Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms East

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16142
Marque: Colt
Modèle: Government El Aguila Limited Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government El Aguila Limited Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16142 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "El Aguila" ("L'aigle") en incrustation d'or figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière. - cette arme est une arme personnalisée fabriquée par Colt exclusivement pour Lew Horton Distributing, produite en édition limitée de 350 unités seulement. - caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé rond; glissière à côtés plats avec éjection sur le côté droit et stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec chien à crête; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; manette de sécurité; logement du ressort de percussion arqué; plaques de poignée en perlite blanche avec un motif en ivoire représentant un serpent et un aigle; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A.", ou une variante de cette inscription, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe de quatre lettres "ELAG" suivi de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

02570ELA

1911A1 El Aguila

9828901259

El Aguila

The Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119600
Marque: Colt
Modèle: Government El General Limited Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government El General Limited Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119600 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Colt figure sur le côté gauche de la glissière.
- le nom du fabricant (Colt) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "GOVERNMENT MODEL" est marqué sur le côté droit de la glissière.
- "El General" ou "El General" avec cinq étoiles en or incrustées figurent du côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une arme à feu fabriquée sur mesure par Colt exclusivement pour "Lew Horton Distributing".
- un nombre limité de 200 unités ont été fabriquées.
- caractéristiques : dispositif de visée fixes; canon rond; glissière à côtés plats, à éjection du côté droit et stries de préhension arrière; boîtier de culasse/de la carcasse de type 1911-A1 avec manette de sûreté; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en perlite blanche; finition bleuie.

Fabricant

- le logo "Colt" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le nom "Colt" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose du préfixe de trois lettres "ELG" et de trois chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118289	Colt	Government El Matadore Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118290	Colt	Government El Rey Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118291	Colt	Government El Soldado Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
146501	Colt	Government El Toro Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911a1 El General

EL G

El General

El General Limited Edition

El Series

Government Model El General Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118289
Marque: Colt
Modèle: Government El Matadore Limited Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government El Matadore Limited Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118289 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Colt figure sur le côté gauche de la glissière.
- le nom de Colt figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "GOVERNMENT MODEL" est marqué sur le côté droit de la glissière.
- "El Matadore" figure du côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une arme à feu fabriquée sur mesure par Colt exclusivement pour "Lew Horton Distributing".
- caractéristiques :organes de visée fixes; canon rond; glissière à côté plat avec éjection sur le côté droit et striations de prise arrière; boîtier de culasse/de la carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur montés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée de perlite blanche avec un Matador gravé, détente, chien, levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce, poussoir de chargeur, et vis de la poignée plaqués or; finition en acier inoxydable brillant.

Fabricant

- le logo de Colt figure sur le côté gauche de la glissière.
- le nom "Colt" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "ELM" et de trois chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119600	Colt	Government El General Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
146501	Colt	Government El Toro Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

02075ELM

1911 El Matadore

ELM

El Matador

El Matadore

El Matadore Limited Edition

Government Model El Matadore Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118290
Marque: Colt
Modèle: Government El Rey Limited Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government El Rey Limited Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118290 - 2	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118290 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Colt figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT" figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "El Rey" ou "El Rey Supremo" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une arme à feu personnalisée produite par Colt exclusivement pour Lew Horton Distributing.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond; glissière à côtés plats et nickelée à sûreté sur la poignée et éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 A1 bleui à sûreté sur la poignée nickelée; gâchette rigide et chien apparent à crête de type nickelé; simple action; le levier d'ouverture, la sûreté ergonomique manuelle et le poussoir du chargeur nickelés sont fixés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de préhension brunes ou perlites; fini deux tons.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "ELR" suivi de deux chiffres et du suffixe "S".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119600	Colt	Government El General Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
146501	Colt	Government El Toro Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

0275ELRS

Colt El Rey

El Rey

El Rey Supremo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118291
Marque: Colt
Modèle: Government El Soldado Limited Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government El Soldado Limited Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118291 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Colt figure sur le côté gauche de la glissière.
- le nom du fabricant (Colt) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "GOVERNMENT MODEL" est marqué sur le côté droit de la glissière.
- "El Soldado" est marqué du côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une arme à feu fabriquée sur mesure par Colt exclusivement pour "Lew Horton Distributing".
- caractéristiques : dispositif de visée fixes; canon rond; glissière à côté plats, à éjection du côté droit et striations de prise arrière; boîtier de culasse/de la carcasse de type 1911-A1 à manette de sûreté; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en perlite blanche; détente, arrêtoir de glissière, chien et sûreté manuelle actionnée par le pouce gemmés; finition bleuie.
- "El Soldado" était aussi disponible en version "El Soldado Supreme", la seule différence étant la glissière et le boîtier de culasse/de la carcasse gravés.

Fabricant

- le logo "Colt" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le nom "Colt" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119600	Colt	Government El General Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
146501	Colt	Government El Toro Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Colt El Soldado

El Soldado

El Soldado Limited Edition

El Soldado Supreme

Government Model El Soldado Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146501
Marque: Colt
Modèle: Government El Toro Limited Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government El Toro Limited Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146501 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de la culasse/de la carcasse.
- le logo de Colt figure sur le côté arrière gauche de la glissière.

Modèle

- "GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- "El Toro" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit du Lew Horton Limited Edition dérivé du modèle du gouvernement.
- nombre d'armes à feu d'édition limitée fabriquées : 1 à 350.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries à l'arrière de la poignée; boîtier de culasse/carcasse de modèle 1911 A1 avec manette de sécurité; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement, sûreté ergonomique et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de dégagement, chien, détente et sûreté ergonomique gemmés; fini bleui clair poli; plaquettes de crosse pearlées noir et ornées d'un motif d'éclair ou sans motif, noir très lustré.

Fabricant

- "COLT MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de la culasse/de la carcasse.
- le logo de Colt figure sur le côté arrière gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- les numéros de série relevés étaient composés du préfixe "ELT" et de trois chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages - l'inscription "GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière, carcasse/du boîtier de culasse, sous la fenêtre d'éjection.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118289	Colt	Government El Matadore Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118290	Colt	Government El Rey Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118291	Colt	Government El Soldado Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
119600	Colt	Government El General Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ELT

El Toro

El Toro Limited Edition

Government Model El Toro Limited Edition

Lew Horton El Toro Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149585
Marque: Colt
Modèle: Government M45A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government M45A1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149585 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT *** M45A1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "COLT GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COLT *** M45A1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : viseur de nuit à trois points; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté doit et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec rail de fixation d'accessoires tactique intégré et manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier de déverrouillage de la glissière et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois; fini inoxydable jaune sable.
- la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,27 kg (2,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était constitué de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "EGA".

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149586	Colt	Government USMC	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01070CQB

01070M45

1911 Rail Gun

1911 type

Close Quarter Battle Pistol

Colt Government Model

Government Model

M-45A1

M-45A1 Government Model

M1070CQBP

M1070CQBP M45A1

M45A1

M45A1 CQB

M45A1 CQBP

M45A1 Close Quarter Battle

M45A1 Close Quarter Battle Pistol

M45A1 Marine Pistol

Marine Pistol

O1070CQB

O1070M45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17711
Marque: Colt
Modèle: Government MARK IV Series 70

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government MARK IV Series 70
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17711 - 1	22 LR	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
17711 - 10	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
17711 - 23	30 LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17711 - 11	38 SPL	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17711 - 8	38 SPL	9	154	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17711 - 5	38 SUPER AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17711 - 7	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17711 - 14	38 SUPER AUTO	9	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17711 - 22	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17711 - 18	38 SUPER AUTO	9	164	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17711 - 13	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17711 - 19	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17711 - 16	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17711 - 17	45 AUTO	7	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17711 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17711 - 12	45 AUTO	7	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17711 - 9	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17711 - 15	45 AUTO	7	163	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17711 - 4	45 AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17711 - 21	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17711 - 20	451 DETONICS	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17711 - 24	7.65MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17711 - 2	9MM LUGER	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17711 - 6	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S" et le logo de Colt (poulain cabré) figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "COLT'S GOVERNMENT MODEL" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "COLT'S MARK IV/SERIES '70" et "GOVERNMENT MODEL", ainsi que la désignation du calibre (si l'arme a été personnalisée, il se pourrait que le calibre réel ne figure pas parmi les inscriptions de la glissière), figurent sur le côté gauche de la glissière. - modèle fabriqué de 1970 à 1983 et remis sur le marché en 2002 par l'atelier de fabrication sur commande de Colt. - un module de conversion et un adaptateur de chambre sont offerts en calibre 22 LR. - il s'agit d'un pistolet de style 1911 pleine grandeur qui ne comprend pas le mécanisme de sécurité de percuteur. - une édition spéciale a été mise sur le marché par TALO Distributors Inc. en 2011. - caractéristiques : hausse surbaissée et guidon à grain d'orge en laiton; stries de préhension sur l'arrière de la glissière; sécurité de fermeture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor relevée; longue détente pleine et chien évidé; logement de ressort de percussion plat et quadrillé; glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier ordinaire bleui; plaquettes de poignée lamellées et légèrement profilées au fini quadrillé, ornées du logo "COLT" en relief; devant de crosse quadrillé; mécanisme de détente à simple action. - longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,08 kg (38 oz).
Fabricant	- le nom et l'adresse de Colt figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comprendre le préfixe suivant : 70B, 70 G, 70 L, 70 S, A70B, A70L, AFG, ASG, BSS, C70L, FG, FR, SG, SM, ou - le numéro de série peut comprendre le suffixe suivant : B70, G70. - d'autres numéros de série observés comprennent quatre chiffres suivis du suffixe "WCB".
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible. - plusieurs fournisseurs de pièces de réserve offrent des chargeurs de remplacement ayant des capacités plus importantes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17732	Colt	Government 1911 Colt John M Browning Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
138082	Colt	Government MARK IV Series 70 OSS Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01070A1CS

01911WC

01970A1CS

01991WC

1911 Government Mark IV

1911 Government Mark IV Series 70

1911 Government Series 70

1911 Mark IV Series 70

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911A1 Government Mark IV Series 70

1911A1 Government Series 70

1911A1 Mark IV Series 70

1951

COLT MK IV/ SERIES 70

Cat. 1951

Colt Government Model MK IV/Series 70 Model O

Colt Mark IV Series 70

Colt's Mark IV/ Series 70

Colt's Mark IV/Series 70 Government Model

Government Model MARK IV/ Series 70 Model O

Government Model Mark IV Series 70

Government Model Series 70 Model O

Government Series 70

Mk IV Series 70

O1070A1CS

O1911WC

O1970A1CS

O1991WC

Series 70 Mark IV

Series 70 Mark IV Government Model

Wiley Clapp Government

Wiley Clapp Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms East

Talo Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173142
Marque: Colt
Modèle: Government MARK IV Series 70 Age of Flight 75th Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government MARK IV Series 70 Age of Flight 75th Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173142 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un "poulain cabré" figure généralement dans un médaillon sur les plaquettes.

Modèle

- arme fabriquée en 1978.
- il s'agit d'une édition limitée produite à 500 unités.
- les inscriptions "AGE OF FLIGHT 75th ANNIVERSARY" et "X of 500" figurent dans une bannière sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "WILBUR & ORVILLE WRIGHT" et "DECEMBER 17, 1903", l'une au-dessus de l 'autre, dans une bannière, à côté d'un avion, figurent sur le côté droit de la glissière.
- ce modèle "commémoratif" célèbre le 75e anniversaire du premier vol effectué par les frères Wright.
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière à côtés plats avec guidon à lame fixe, hausse réglable en dérive, stries d'armement à l'arrière et éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité, logement du ressort de percussion arqué, anneau de suspension; chien à crête apparent; simple action; détente pleine; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et dispositif de déverrouillage du chargeur à bouton situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées en bois brun; fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et consiste en cinq chiffres suivis du suffixe "G70".

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01971

Age of Flight

Age of Flight 75th Anniversary

Age of Flight 75th Anniversary Commemorative

Age of Flight 75th Anniversary Limited Edition

Age of Flight Commemorative

Colt Government MARK IV Series 70

Colt Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36278
Marque: Colt
Modèle: Government MARK IV Series 70 Alberta Diamond Jubilee Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government MARK IV Series 70 Alberta Diamond Jubilee Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36278 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "COLT GOVERNMENT MODEL" figure sur la glissière.
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle
- l'inscription "COLT GOVERNMENT MODEL" figure sur la glissière.
- l'inscription "MK IV/SERIES 70" figure sur le canon.
- les inscriptions "ALBERTA DIAMOND JUBILEE", "ALBERTA 75" et "1905" au-dessus de "1980" figurent sur la glissière.
- environ 200 unités du modèle Colt Government Mark IV Series 70 ont été fabriquées pour célébrer le jubilé de diamant de l'Alberta.

Fabricant
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des modèles MARK IV SERIES 70 ont les préfixes suivants : 70B, 70G, 70L, 70S, A70B, A70L, AFG, ASG, BSS, C70L, FG, FR, SG, SM, et SS, ou
- les numéros de série des modèles MARK IV SERIES 70 ont les suffixes suivants : B70 ou G70.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de cinq chiffres et du préfixe B70.

Calibre
- l'inscription "COLT 45 AUTO" figure sur le canon.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alberta 75

Alberta Diamond Jubilee

Alberta Diamond Jubilee Commemorative

Alberta Diamond Jubilee Government Commemorative

Alberta Diamond Jubilee Government Mark IV

Alberta's 75 Anniversary Commemorative.

Government Mark 4 Series 70 Alberta Diamond Jubilee Commemorative

Government Mark 4 Series 70 Alberta's 75 Anniversary

Government Mk 4 Series 70 Alberta Diamond Jubilee Commemorative

Government Mk IV Series 70 Alberta Diamond Jubilee Commemorative

Government Model Mark 4 Series 70 Alberta Diamond Jubilee

Government Model Mk IV Series 70 Alberta Diamond Jubilee

Mk IV Series 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150346
Marque: Colt
Modèle: Government MARK IV Series 70 Baltimore Maryland 250th Anniversary

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government MARK IV Series 70 Baltimore Maryland 250th Anniversary
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150346 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- cette arme est une édition limitée du pistolet modèle Colt Government Mark IV Series 70, célébrant le 250e anniversaire de la ville de Baltimore, produite au total à 200 exemplaires. - l'inscription "BALTIMORE MARYLAND 250TH ANNIVERSARY" figure sur le côté avant gauche de la glissière, sur une plaquette en or ornée d'une gravure représentant le secteur riverain de Baltimore, avec des voiliers et un port. La glissière porte sur le côté droit une plaquette en or similaire, ornée d'une gravure représentant Fort McHenry, le drapeau américain et l'inscription "Star Spangled Banner 1814". - caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; glissière en acier avec stries à l'arrière et gravures doublées or; chien à crête; verrou de glissière, sûre manuelle et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité; simple action; plaquettes en bois avec médaillon Colt; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, ainsi que sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

250th Anniversary of Baltimore Special Edition 1732-1982

Baltimore Maryland

Baltimore Maryland 250th Anniversary

Baltimore Maryland 250th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government MARK IV Series 70 Minnesota State Patrol Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150348 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "COLT" figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- L'inscription "Minnesota State Patrol 1929-1979 Fifty Years Service" figure sur le côté gauche de la glissière (sur une plaquette décorative). - L'inscription "Golden Anniversary Special Edition" figure sur le côté droit de la glissière (sur une plaquette décorative). - Cette arme est une édition limitée du pistolet modèle Colt Government Mark IV Series 70, soulignant le 200e anniversaire de la patrouille de l'État du Minnesota produit à 500 exemplaires. - Caractéristiques : hausses à cran de mire fixes; stries à l'arrière de la glissière; chien à crête; plaquettes en bois avec le logo de Colt et le sceau des médaillons de l'État du Minnesota; logement du ressort de percussion arqué; fini nickelé - Ces pistolets ont été livrés dans un coffret à verrou en velours.
Fabricant	- L'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière et généralement sur le canon, et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Golden Anniversary Special Edition

Minnesota State Patrol

Minnesota State Patrol Commemorative

Minnesota State Patrol Commemorative 1929-1979

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138082
Marque: Colt
Modèle: Government MARK IV Series 70 OSS Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government MARK IV Series 70 OSS Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138082 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "COLT GOVERNMENT MODEL .45 CAL. HARTFORD, CT." a été relevée sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "COLT" au-dessus de "CUSTOM" a été relevée sur un logo sur les plaquettes de crosse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "MK. IV/SERIE'S 70" a été relevée sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection de l'arme examinée.
- le modèle "MK. IV/SERIE'S 70 O.S.S Commemorative" est une variante du pistolet Colt 1911-A1 de Colt Custom Shop.
- le modèle "MK. IV/SERIE'S 70 O.S.S Commemorative" a été produit en une version limitée à 250 exemplaires.
- l'inscription "O.S.S." figure sur le côté gauche de la glissière.
- "O.S.S." est l'acronyme de "Office of Strategic Services".
- sur le modèle "MK. IV/SERIE'S 70 O.S.S" se trouve une incrustation dorée sur la glissière portant les lettres "O.S.S.", de l'eau et des parachutistes se trouvent gravés sur le côté gauche et une scène de combat et un pont se trouvent gravés sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes à queue d'aronde; canon rond rayé; glissière en acier à côtés plats, éjection du côté droit et stries de préhension à l'arrière; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse en acier avec arrêtoir de glissière du côté gauche; arrêtoir de chargeur et sûreté ergonomique manuelle; manette de sécurité; plaquettes de crosse lamellées avec médaillons Colt Custom shop; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "COLT GOVERNMENT MODEL .45 CAL. HARTFORD, CT." a été relevée sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "COLT" au-dessus de "CUSTOM" a été relevée sur un logo sur les plaquettes de crosse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, suivis du suffixe "B70". - les numéros de série suivis du suffixe "B70" désignent les armes fabriquées entre 1979 et 1981.
Calibre	- l'inscription "COLT .45 AUTO" a été relevée sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17711	Colt	Government MARK IV Series 70	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Colt 1911 OSS Colt Custom Shop

Colt Government Model OSS Commemorative

Colt Government OSS Colt Custom Shop

Government OSS Colt Custom Shop

Government OSS Commemorative

MK. IV/SERIE'S 70

O.S.S.

OSS

OSS 1911

OSS Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56476
Marque: Colt
Modèle: Government MARK IV Series 70 Panama Canal Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government MARK IV Series 70 Panama Canal Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56476 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "COLT" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière.
Modèle	- Colt modèle Government MARK IV, série 70. - richement présentée, cette arme est abondamment ornée de ciselures, avec placage or et incrustations d'or, plaquettes de crosse en étain ornées de ciselures. - fabriqué en 1979. - sur le côté gauche des plaquettes de crosse : "1870-1914" et "ONE OF 250.". - sur la glissière, banderole or portant les inscriptions "THE PANAMA CANAL" et "PATH BETWEEN THE SEAS." sur le côté gauche de la glissière, et "THEY CONQUERED THE ISTHMUS." et quatre portraits sur le côté droit de la glissière.
Fabricant	- "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué par COLT CUSTOM SHOP.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - selon système de numéritation du Mark IV Series 70; par exemple, 00000G70
Calibre	- figure sur le dessus de canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Government Model Mk IV Series 70 Panama Canal Commemorative

Government Model Panama Canal Path Between the Seas Commemorative

Panama Canal Path Between the Seas Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150347
Marque: Colt
Modèle: Government MARK IV Series 70 US Customs 200th Anniversary

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government MARK IV Series 70 US Customs 200th Anniversary
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150347 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- cette arme est une édition limitée du pistolet modèle Colt Government Mark IV Series 70, célébrant le 200e anniversaire du service des douanes des É.-U., produite au total à 425 exemplaires.
- l'inscription "US CUSTOMS SPECIAL AGENT 1789-1989" figure sur le côté avant gauche de la glissière, sur une plaquette en or ornée de volutes et d'une gravure représentant l'emblème des douanes des É.-U. Ce même motif se retrouve sur le côté droit de la glissière, avec l'aigle américain.
- caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; glissière en acier avec stries à l'arrière; chien à crête; verrou de glissière, sûreté manuelle et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; manette de sécurité; logement du ressort de percussion arqué; plaquettes en bois poli avec le médaillon du US Department of the Treasury incrusté; fini bleui.
- ces pistolets étaient expédiés dans un coffret de présentation en velours, une réplique du badge des douanes des É.-U. portant le même numéro d'édition que le pistolet et un chiffon à l'effigie des douanes américaines.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- l'inscription ".45 CAL" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- ces pistolets portent également le numéro d'édition, trois lettres (USC) suivies de trois chiffres, figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce numéro n'est pas lié au numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

US Customs Commemorative

US Customs Special Agent

US Customs Special Agent 1789-1989

US Customs Special Agent Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141147
Marque: Colt
Modèle: Government MARK IV Series 70 USMC Limited Edition Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government MARK IV Series 70 USMC Limited Edition Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141147 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT GOVERNMENT MODEL 45 CAL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "UNITED STATES MARINE CORPS", "LIMITED EDITION" et "COLT GOVERNMENT MODEL 45 CAL" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche de la glissière, incrustées en or.
- les inscriptions "UNITED STATES MARINE CORPS" et "LIMITED EDITION" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière, incrustées en or.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé; glissière à parois planes avec éjection sur le côté droit et surfaces de prise striées sur la partie arrière; boîtier de culasse/carcasse de style 1911A1 avec sûreté de poignée; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté manuelle et arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en noyer quadrillé avec médaillons plaqués or arborant le logo de Colt (poulain cabré) au-dessus de l'inscription "COLT"; fini bleui avec gravures à incrustation dorée.

Fabricant

- l'inscription "COLT GOVERNMENT MODEL 45 CAL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres et du suffixe "B70".
- les numéros de série du modèle MARK IV SERIES 70 comprennent un préfixe : 70B, 70G, 70L, 70S, A70B, A70L, AFG, ASG, BSS, C70L, FG, FR, SG, SM, et SS, ou
- les numéros de série du modèle MARK IV SERIES 70 comprennent un suffixe B70 ou G70.

Calibre

- les inscriptions "COLT .45 AUTO" et "MK IV SERIES '70" figurent sur deux lignes sur le canon.
- l'inscription ".45 CAL" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Government Model Mk IV Series 70 USMC Limited Edition

Colt Government Model United States Marine Corps Limited Edition

Government MARK IV Series 70 US Marine Corps Commemorative

United States Marine Corps Commemorative

United States Marine Corps Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150387
Marque: Colt
Modèle: Government MARK IV Series 70 USS Arizona Battleship Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government MARK IV Series 70 USS Arizona Battleship Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150387 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "U.S.S. ARIZONA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une édition limitée du pistolet Colt modèle Government Mark IV Series 70 fabriqué en 1975, célébrant le cuirassé USS Arizona, produite au total à 500 exemplaires.
- les inscriptions "BATTLESHIP EDITION", "1 OF 500", "BB-39" et "USS ARIZONA" sont gravées sur le côté gauche de la glissière; les inscriptions "USS ARIZONA MEMORIAL" et "PEARL HARBOUR" sont gravées sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; stries à l'arrière de la glissière; chien à crête; verrou de glissière, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité; simple action; gravures doublées or des deux côtés de la glissière; plaquettes en bois; fini bleui.
- ces pistolets étaient livrés dans un coffret à verrou en bois doublé de velours orné d'une plaque arborant les inscriptions "BATTLESHIP EDITION" et "USS ARIZONA" sur deux lignes.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres suivis de la lettre "B" et de deux chiffres.

Calibre

- l'inscription ".45 CAL" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BB-39

Battleship Edition

U.S.S. Arizona

USS Arizona

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150388
Marque: Colt
Modèle: Government MARK IV Series 70 USS Texas Battleship Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government MARK IV Series 70 USS Texas Battleship Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150388 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "U.S.S. TEXAS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est une édition limitée du pistolet Colt modèle Government Mark IV Series 70 fabriqué en 1975, célébrant le cuirassé USS Texas, produite au total à 500 exemplaires. - les inscriptions "BATTLESHIP EDITION", "1 OF 500", "BB-35" et "USS TEXAS" figurent sur le côté gauche de la glissière; une liste des honneurs de guerre de l'USS Texas est gravée sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; gravures en relief de chaque côté de la glissière; stries à l'arrière de la glissière; chien à crête; verrou de glissière, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité; simple action; plaquettes en bois quadrillé; fini nickelé. - ces pistolets étaient livrés dans un coffret à verrou en bois doublé de velours orné d'une plaque arborant les inscriptions "BATTLESHIP EDITION" et "USS TEXAS" sur deux lignes.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres suivis de la lettre "G" et de deux chiffres.
Calibre	- l'inscription ".45 CAL" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150389	Colt	M1991A1 USS Texas Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BB-35

U.S.S. Texas

USS Texas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25432
Marque: Colt
Modèle: Government MARK IV Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government MARK IV Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25432 - 24	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
25432 - 25	308 WIN	1	317	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
25432 - 23	308 WIN	1	445	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
25432 - 9	38 SUPER AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25432 - 10	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25432 - 16	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25432 - 19	38 SUPER AUTO	9	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25432 - 11	38 SUPER AUTO	9	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25432 - 12	38 SUPER AUTO	10	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25432 - 22	38 SUPER AUTO	10	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25432 - 1	40 S&W	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25432 - 17	40 S&W	8	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25432 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25432 - 26	400 COR-BON	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25432 - 5	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25432 - 7	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25432 - 20	45 AUTO	7	161	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25432 - 8	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25432 - 18	45 AUTO	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25432 - 21	9MM LUGER	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25432 - 3	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25432 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25432 - 13	9X23 WIN	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25432 - 14	9X23 WIN	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25432 - 15	9X23 WIN	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté gauche de la glissière "COLT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée entre 1983 et 1998. - marques : sur le côté gauche de la glissière "COLT MK IV - SERIES 80"; sur le côté droit de la glissière "GOVERNMENT MODEL" et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN, U.S.A.". - arme fabriquée en acier ordinaire et en acier inoxydable. - caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini bleui, nickelé ou acier inoxydable; manette de sécurité; peut être muni d'une sûreté de glissière ambidextre; guidon à rampe fixe avec hausse fixe à encoche ou réglable; chien de combat strié; plaquettes pouvant être en noyer quadrillé ou en caoutchouc noir. - caractéristiques du Government Model O Series XSE : striations d'armement sur l'avant et l'arrière de la glissière; chien et détente évidés; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion plat; sûreté ambidextre.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse : "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN, U.S.A.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - première variante : sept (7) caractères avec un préfixe de deux (2) lettres suivi de cinq (5) chiffres arabes (p. ex, FG01000). - deuxième variante : huit (8) caractères avec un préfixe de deux (2) lettres, cinq (5) chiffres arabes et un suffixe alphabétique "E" (p. ex., SG01000E).
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- capacité du chargeur détachable portée à 8 cartouches en 1992.
Remarques	- en 2001, mise sur le marché d'une série XSE. - il existe des accessoires permettant de transformer le pistolet semi-automatique 1911-A1 en arme de poing à un coup. Deux exemples sont le Pachmayr Dominator et le Springfield Armory 1911-A2 S.A.S.S. En retirant la glissière et le canon de la carcasse d'un pistolet 1911-A1 et en installation le kit de conversion Pachmayr Dominator ou Springfield Armory, le pistolet semi-automatique peut être transformé en arme à feu à un coup. - le Pachmayr Dominator a été fabriqué de 1988 à 1994. Le côté droit porte l'inscription "DOMINATOR". Cette arme était du type à verrou et était offerte en calibres .22 HORNET, .223 REM, 7 mm-08 REM, .308 WIN, .35 REM et .44 MAG. Le canon était long de 356 mm, sauf en calibre .44 MAG, où sa longueur était de 267 mm. Canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Présence possible d'un numéro de série. Ne pas confondre ce numéro de série avec celui qui figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le Springfield Armory 1911-A2 S.A.S.S. fut produit de 1989 à 1992. Inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY" sur le côté droit et "1911-A2 SASS" sur le côté gauche. En "cassant" l'arme, la chambre apparaît; livrable en calibres .22 LR, .223 REM, 7 mm-08 REM, 7 mm BR REM, .308 WIN, .357 MAG, .358 WIN et .44 MAG. Canons interchangeables de deux longueurs différentes : 273 mm et 379 mm. Présence possible d'un numéro de série. Ne pas confondre ce numéro de série avec celui qui figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36197	Colt	Government 380 MARK IV Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
130831	Colt	Camo Companion	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Governement Model Mark IV Series 80

1911 Government Mark IV Series 80

1911 Government Model Series 80

1911 Government Series 80

1911 Series 80

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911A1 Government Mark IV Series 80

1911A1 Government Model Mark IV Series 80

1911A1 Government Model Series 80

1911A1 Government Series 80

1911A1 Mark IV Series 80

Government MARK IV Series 80 Dominator

Government Mark IV

Government Mk 4 Series 80

Government Mk IV Series 80

Government Model

Government Model Mark IV Series 80

Government Model Series 80

Government Series

Government Series 80

Govt Mk 4 Series 80

MARK 4 Series 80 Government

MK IV Series 80 Government

Mark IV Series 80

Mark IV Series 80 Government Model

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36264
Marque: Colt
Modèle: Government MARK IV Series 80 12th Man Spirit of Aggie Land

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government MARK IV Series 80 12th Man Spirit of Aggie Land
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36264 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36264 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1987 en l'honneur de la Texas A&M University.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres "TAM"; plage de TAM001 à TAM999.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12th Man

12th Spirit of AggieLand

1911A1 12th Spirit of Aggie Land

Spirit of Aggie Land

Twelfth Spirit of Aggie Land

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150431
Marque: Colt
Modèle: Government MARK IV Series 80 City of Hartford 350th Anniversary

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government MARK IV Series 80 City of Hartford 350th Anniversary
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150431 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" et le logo de Colt dans un ovale figurent sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- les inscriptions "CITY OF HARTFORD", "1636-1986" et "350 th ANNIVERSARY" sur trois lignes figurent sur le côté gauche de la glissière en lettres dorées, tandis que l'emblème du Hartford Police Department figure sur le côté arrière gauche de la glissière; l'emblème de l'État du Connecticut et le logo de Colt dans un motif de feuilles de chêne en volutes sont gravés sur le côté droit de la glissière. - cette arme est une édition limitée (146 exemplaires au total) du pistolet Colt Government Mark IV Series 80, produit pour célébrer le 350e anniversaire de la ville de Hartford et du Hartford Police Department. - caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; stries à l'arrière de la glissière; chien à crête; verrou de glissière et sûreté manuelle situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité; simple action; plaquettes en bois poli avec cloisonné en émail bleu représentant l'emblème de l'État du Connecticut; gravures doublées d'or; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN, U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "HPD" suivi d'un tiret et de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

350th Anniversary

City of Hartford

Hartford Police Department 350th Anniversary Commemorative

Hartford Police Department Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17628
Marque: Colt
Modèle: Government MARK IV Series 80 Delta Gold Cup

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government MARK IV Series 80 Delta Gold Cup
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17628 - 1	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "DELTA GOLD CUP" sur les deux côtés de la glissière. - un logo en triangle portant les marques gravées "10mm", "COLT" et "AUTO" figurent sur le côté de la glissière. - fabriqué de 1989 à 1993 et de 1995 à 1996. - caractéristiques : pistolet pleine grandeur de style 1911A1; guidon fixe et hausse réglable; glissière à dessus plat; stries arrière sur glissière; glissière en acier inoxydable; chien squelettique; manette de sécurité allongée en queue de castor; ressort de percussion arrière plat; sûreté ergonomique allongée; détente squelettique légère réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; poignée enveloppante avec logo en triangle rouge en relief; fini mat ou acier inoxydable lustré.
Fabricant	- "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemple référencé était composé de deux lettres en préfixe (DG), suivies de cinq chiffres et d'une lettre en suffixe (E).
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - "10mm" est gravé dans un logo en triangle sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130054	Colt	Government Combat Elite Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10mm Delta

10mm Gold Cup

Delta Gold Cup

Delta Gold Cup Stainless

Gold Cup Delta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18055
Marque: Colt
Modèle: Government MARK IV Series 80 Joe Foss Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government MARK IV Series 80 Joe Foss Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18055 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- arme fabriquée en 1990 seulement. - fabriqué pour honorer Joe Foss, célèbre pilote de chasse des Marines américains de la Deuxième Guerre mondiale.
Numéro de série	- le numéro de série comporte le préfixe "JF". - la plage des numéros de série commence à "JF0001".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Joe Foss

1911A1 Limited Edition Joe Foss Government

All American Hero Series

Government Joe Foss Commemorative

Government MK IV Series 80 Joe Foss Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Joe Foss

Joe Foss Commemorative

Joe Foss Government

Joe Foss Limited Edition

Joe Foss Limited Edition 45 ACP Government Model

Joe Foss Special Limited Edition

Joe Foss a Colt Tribute to an all American Hero

Limited Edition Joe Foss

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17596
Marque: Colt
Modèle: Government Pocketlite

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Pocketlite
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17596 - 1	380 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "COLT 380 AUTO" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- présenté en 1991. - "GOVERNMENT POCKETLITE" sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- "COLT'S PT. FA., MFG.CO. HARTFORD, CT. U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : préfixe "GP".
Calibre	- "CAL 380" sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

06880

380 Government Pocketlite

380 Government Pocketlite Lightweight

Government Pocketlite Lightweight

O6880

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149725
Marque: Colt
Modèle: Government Series 1991

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Series 1991
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149725 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149725 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT" et/ou "COLT'S" ainsi que l'emblème du "poulain cabré" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "COLT'S", "GOVERNMENT MODEL" et ".45 AUTOMATIC CALIBER" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'arme à feu "Government Model O Series 1991" a été mise sur le marché en 1991.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; canon rayé rond; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, striations de prise à l'arrière et dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1; système de tir Series 80; manette de sécurité; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête ou évidé; détente rigide; mécanisme de à détente simple action; plaquette en palissandre quadrillé; fini bleu mat ou inoxydable.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 216 mm (8,5 po) et le poids moyen de 921 g (32,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "COLT PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre fabrique sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136046	Colt	Government Series 1991 100 Years of Service Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
171442	Colt	Government Series 1991 West Point Class of 2014 Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01091

01091 Government Model

01991

01991 Government Model

01991CCG

01991CCG Custom Government Model

01991DA

01991DA Lightweight Government Model

02071ELC2

02071ELC2 Government Model

Colt Government Model

Custom Government Model

Government Model

Government Model O

Government Model O Series 1991

Lightweight Government Model

Model O

O1091

O1091 Government Model

O1991

O1991 Government Model

O1991CCG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

O1991CCG Custom Government Model

O1991DA

O1991DA Lightweight Government Model

O2071ELC2

O2071ELC2 Government Model

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136046
Marque: Colt
Modèle: Government Series 1991 100 Years of Service Limited Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Series 1991 100 Years of Service Limited Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136046 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136046 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT" et/ou "COLT'S" ainsi que le logo "Rampant Colt" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "COLT'S", "GOVERNMENT MODEL" et ".45 AUTOMATIC CALIBER" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "100 YEARS" et "-OF SERVICE-" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "Government Model O Series 1991" a été mis sur le marché en 1991.
- caractéristiques : construction en carbone ordinaire ou en acier inoxydable; canon rayé rond; glissière avec côtés plats et fenêtre d'éjection côté droit, stries à l'arrière et organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1; manette de sécurité en queue de castor; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; détente pleine standard; mécanisme de détente simple action; plaques de poignée quadrillées en matériau composite à base de caoutchouc ou en bois de rose; fini bleui ou inoxydable mat.
- longueur totale de 216 mm (8,5 po).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "CV" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149725	Colt	Government Series 1991	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01091

01091 Government Model

01991

01991 Government Model

01991DA Lightweight Government Model

02071ELC2

02071ELC2 Governement Model

100 Years of Service

1991 Governement Model O

1991 Series

Government 1991 Series

Government Model

Government Model O

Government Model O Series 1991

Lightweight Governement Model

Model O

O1091

O1091 Government Model

O1991

O1991 Government Model

O1991DA Lightweight Government Model

O2071ELC2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189705
Marque: Colt
Modèle: Government Series 1991 OEF 11-12 A Co Killerspades Limited Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Series 1991 OEF 11-12 A Co Killerspades Limited Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189705 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "OPERATION ENDURING FREEDOM XI-XII" et "A Co "KILLERSPADES"" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et l'inscription "TASK FORCE ATTACK" figure sur le côté droit de la glissière. L'insigne d'un "aigle hurlant" de la 101e division aéroportée figure à l'arrière, de chaque côté de la glissière. - il s'agit d'un pistolet 1911A1 Series 80 inoxydable produit en édition limitée pour commémorer la période de service en Afghanistan de la compagnie Alpha (les "Killerspades") du 3e bataillon de la 101e division aéroportée, en 2011 et 2012; ces pistolets portent des inscriptions et des numéros de série particuliers. - caractéristiques : disposition et fonctionnement du modèle 1911; fini inoxydable; organes de visée ouverts fixes à trois points; détente ventilée légère à simple action; sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur la gauche; plaquette en cocobolo à gravure au laser illustrant un hélicoptère de combat AH-64D "Longbow" par-dessus un grand arc tendu; logement de ressort de percussion droit.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT. F.& MFG CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé sur l'exemplaire examiné est composé de deux chiffres suivis de l'inscription "ACO".
Calibre	- le calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Operation Enduring Freedom A Co Killerspades

Mark IV Series 80 Operation Enduring Freedom A Co Killerspades

Operation Enduring Freedom 2011-2012 A Co Killerspades

Operation Enduring Freedom A Co Killerspades Task Force Attack

Task Force Attack

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150350
Marque: Colt
Modèle: Government Series 1991 Sam Colt Bicentennial

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Series 1991 Sam Colt Bicentennial
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150350 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de Colt, un "poulain cabré", figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "SAM COLT" et une représentation du "dôme" de Colt (la coupole bleue caractéristique, en forme d'oignon, située sur le toit de l'usine Colt) sont gravées et doublées or sur le côté droit de la glissière, avec une représentation de l'usine Colt de Hartford, dans le Connecticut, sur le côté gauche de la glissière. - cette arme est un pistolet Colt modèle Government Series 1991 produit en 2014 afin de célébrer le bicentenaire de Samuel Colt, né en 1814. - caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; glissière à côtés plats avec éjection sur le côté droit et stries à l'arrière; chien à crête; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; manette de sécurité; logement du ressort de percussion plat; plaquettes en simili-ivoire sur lesquelles est gravé au laser un portrait de Samuel Colt entouré de l'inscription "SAM COLT 1814-2014 BICENTENNIAL"; gravures doublées or; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- il ne faut pas confondre ce pistolet avec le modèle "Government Series 1991 Sam Colt Bicentennial 1814-2014", très similaire, orné en plus d'une reproduction de la signature de Samuel Colt sur le côté droit de la glissière, de l'inscription "Sam Colt Bicentennial" gravée sur le côté gauche de la glissière, et d'un portrait de Samuel Colt flanqué des dates "1814-2014" sur le dessus de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150351	Colt	Government Series 1991 Sam Colt Bicentennial 1814-2014	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Sam Colt Bicentennial

Sam Colt Bicentennial 1814-2014

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150351
Marque: Colt
Modèle: Government Series 1991 Sam Colt Bicentennial 1814-2014

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Series 1991 Sam Colt Bicentennial 1814-2014
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150351 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- l'inscription "SAM COLT BICENTENNIAL" figure en lettres gravées et doublées or sur le côté gauche de la glissière, avec une reproduction de la signature de Samuel Colt sur le côté droit de la glissière, et un portrait de Samuel Colt dans un ovale flanqué des dates "1814-2014" figure sur le dessus de la glissière. - cette arme est un pistolet Colt modèle Government Series 1991 produit en 2014 afin de célébrer le bicentenaire de Samuel Colt, né en 1814. - caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; chien à crête plaqué or; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique, arrêtoir du chargeur, collier de canon et vis de poignée; manette de sécurité; logement du ressort de percussion plat; plaquettes en simili-ivoire avec médaillon de Colt incrusté; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de sept chiffres.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- il ne faut pas confondre ce pistolet avec le modèle "Government Series 1991 Sam Colt Bicentennial", très similaire, orné d'une reproduction de la signature de Samuel Colt sur le côté droit de la glissière, et de l'inscription "Sam Colt Bicentennial 1814-2014" gravée au laser sur des plaquettes en simili-ivoire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150350	Colt	Government Series 1991 Sam Colt Bicentennial	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9828901117

Sam Colt Bicentennial

Sam Colt Bicentennial 1814-2014

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171442
Marque: Colt
Modèle: Government Series 1991 West Point Class of 2014 Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Series 1991 West Point Class of 2014 Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171442 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse avec un logo argent au "poulain cabré" incrusté dans la plaquette, sur un exemplaire référencé.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle fait partie de la gamme Colt Government 1991 personnalisée et peut être connu sous le nom de pistolet West Point Pistol Team 2014 Class.
- l'insigne de la promotion de 2014 par-dessus l'inscription "FOREVER ONE TEAM 2014" dans une bannière et un casque par-dessus une épée, ainsi qu'une partie des armoiries de l'United States Military Academy de West Point figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armoiries de l'United States Military Academy par-dessus l'inscription "United States Military Academy" et le chiffre romain XIV figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond; glissière aux côtés plats en acier inoxydable brossé et mat, avec éjection sur le côté droit et striations de prise verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse du modèle Government en acier inoxydable avec manette de sécurité; logement de ressort de percussion plat, chien extérieur à crête; détente rigide; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage de glissière, sûreté et bouton d'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en palissandre quadrillé avec un logo au "poulain cabré" incrusté dans la plaquette.
- avec un canon de 127 mm, la longueur totale est de 216 mm (8,5 po) et le poids moyen est de 992 g (35 oz).

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est composé de caractères alphanumériques et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149725	Colt	Government Series 1991	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
177623	Colt	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01091Z

1991 Series Model O Model 1991 Stainless Steel

1991 Series Model O Model M1991A1 Stainless Steel

1991 Series Model O Pistol

Class of 2014

Colt 1991 series Stainless Government Model

Colt Stainless Model Government 1991 series

Custom Government Model O Series 1991

Custom Government Series 1991 Model O

Forever One Team

Forever One Team 2014

M1991A1

M1991A1 Government Stainless

M1991A1 Stainless 1991 Series Model O

M1991A1 Stainless Series 80

Model 1991 Stainless Steel

O1091Z

United States Military Academy

United States Military Academy 2014

United States Military Academy XIV

West Point 2014

West Point Class of 2014

West Point Pistol Team 2014

West Point Pistol Team 2014 Class Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145182
Marque: Colt
Modèle: Government Series 70 Glahn Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Series 70 Glahn Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145182 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT", "AUTOMATIC" et "CALIBRE 45" sur deux lignes, ainsi que le logo de Colt représentant un poulain cabré, figurent sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "COLT'S MFG. CO.", "HARTFORD, CT. U.S.A." et "PAT. APR. 20, 1897, DEC.22, 1903" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- 300 exemplaires furent fabriqués pour Talo Distributors, Inc. en l'honneur du maître-graveur de Colt, Wilbur A. Glahn (1888-1951).
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse avec réglage de la dérive; canon rond; glissière avec côtés plats et stries verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en forme de queue de castor; chien à crête apparent; simple action; levier de déverrouillage de la glissière, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes blanches avec logo à serpentin de Colt; glissière et boîtier de culasse/carcasse richement ornés de volutes; fini inoxydable "antique" et poli.

Fabricant

- les inscriptions "COLT", "AUTOMATIC" et "CALIBRE 45" sur deux lignes, ainsi que le logo de Colt représentant un poulain cabré, figurent sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "COLT'S MFG. CO.", "HARTFORD, CT. U.S.A." et "PAT. APR. 20, 1897, DEC.22, 1903" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation des numéros de série : de 1070A1T001 à 1070A1T300.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Series 70 Glahn Commemorative

Colt/Talo Series 70 Glahn Commemorative

Glahn Commemorative

Model O Series 70

Model O1070A1

O1070A1

Series 70 Glahn Commemorative

Special Edition Series 70

Talo Series 70 Glahn Commemorative

Wilber Glahn Special Edition Series 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125910
Marque: Colt
Modèle: Government Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125910 - 2	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125910 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et/ou "COLT'S" et l'emblème du "poulain cabré" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "COLT'S" au-dessus de "GOVERNMENT MODEL" au-dessus de ".45 AUTOMATIC CALIBER" ou "COLT'S" au-dessus de "GOVERNMENT MODEL" au-dessus de ".38 SUPER CALIER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SERIES 80" figure sur le côté droit de la glissière.
- le "Government Series 80" est une version moderne du Colt modèle M1911-A1.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier au carbone ou en acier inoxydable; stries à l'arrière de la glissière; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; organes de visée fixes; plaquettes de crosse quadrillées en palissandre ou en caoutchouc composite; fini bleui ou acier inoxydable.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'exemples référencés était composé d'un préfixe de deux lettres (CV) et de cinq chiffres ou deux chiffres "38", de deux lettres "SS" et de cinq chiffres ou de sept chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125918	Colt	Custom Government Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01091

01991

1991 Series Model O

Government 1991 Series Model O

Government Model O Series 1991

Government Model Series 80

O1091

O1991

Series 80 Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167842
Marque: Colt
Modèle: Government Series Combat Unit

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Series Combat Unit
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167842 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167842 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et le logo de Colt (poulain cabré) figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "GOVERNMENT" et "MODEL" l'une au-dessus de l'autre, et les inscriptions "AUTOMATIC" et "CALIBER 45", également l'une au-dessus de l'autre, figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2016.
- le Combat Unit Rail Gun est une version améliorée du Colt Rail Gun.
- l'inscription "COMBAT UNIT" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : pistolet de style 1911 pleine grandeur; hausse surbaissée fixe et guidon de nuit; glissière en acier inoxydable noir; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable nitruré noir avec rail pour accessoires intégré; pontet carré à découpure inférieure; sûreté de poignée en queue de castor relevée; verrou de glissière allongé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente en aluminium et chien évidé; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée grises quadrillées.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à gauche.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01070CCU

01072CCU

Colt Combat Unit

Colt Combat Unit Pistol

Combat Unit

Combat Unit Rail Gun

Government Model Colt Combat Unit Pistol

O1070CCU

O1072CCU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Talo Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117320
Marque: Colt
Modèle: Government Series XSE

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Series XSE
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117320 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117320 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Rampant Horse" est gravé sur la glissière.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "COLT" et "GOVERNMENT" au-dessus de "MODEL" et "AUTOMATIC" au-dessus de "CALIBER 45" sur le côté gauche de la glissière.
- "COLT GOVERNMENT MODEL" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- les modèles Government O Series XS et XSE sont des versions améliorées du modèle 1911-A1.
- le modèle "XS" a été produit en 1999-2000 puis a été désigné "XSE".
- caractéristiques : pistolet de style 1911 pleine grandeur; hausse et guidon à queue d'aronde; stries arrière et avant sur glissière; glissière en acier ou en acier inoxydable; chien squelettique; manette de sécurité en queue de castor relevée avec renflement pour la paume; sûreté ergonomique ambidextre allongée; détente légère réglable en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou en acier; plaquettes de crosse quadrillées en palissandre; fini acier inoxydable ou bleui.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'exemples référencés en acier inoxydable était composé de deux lettres en préfixe (SS), suivies de cinq chiffres et d'une lettre en suffixe (E).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118887	Colt	Commander Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118888	Colt	Commander Series XSE Lightweight	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118889	Colt	Concealed Carry Officers ACP Model O Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
135208	Colt	Government Series XSE 100 Years of Service Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
178722	Colt	Government Series XSE Last Cowboy Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01070XS

01070XSE

01092XSE

01880XSE

01980XSE

Colt Lightweight Governement Model

Colt XS Government

Colt XS Government Model

Colt XS Government SS

Colt XS Model O

Colt XS Series Government

Colt XSE Government

Lightweight XSE Series

Model O Government SS

Model O XS Series Government Model

O1070XS

O1070XSE

O1092XSE

O1880XSE

O1980XSE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XS Government SS

XS Series Government

XSE Government

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135208
Marque: Colt
Modèle: Government Series XSE 100 Years of Service Limited Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Series XSE 100 Years of Service Limited Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135208 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2011. - "COLT", "GOVERNMENT" au-dessus de "MODEL" et "AUTOMATIC" au-dessus de "CALIBER 45" sur le côté gauche de la glissière. - "100 YEARS" au-dessus de "-OF SERVICE-" sur le côté droit de la glissière. - les pistolets des modèles Government Model O Series XS et XSE sont des versions améliorées des pistolets 1911-A1. - le modèle "XS" a été produit en 1999-2000 puis a été rebaptisé "XSE". - caractéristiques : canon rayé rond; glissière bleuie en acier ou en acier inoxydable avec guidon fixe et hausse à queue d'aronde; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou en acier; chien squelettique; manette de sécurité en queue de castor à renflement; sûreté ergonomique allongée ambidextre; détente légère réglable en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; plaquettes de crosse quadrillées en palissandre; fini bleui ou acier inoxydable.
Fabricant	- la désignation du fabricant, "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "FR" suivi de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "E".
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117320	Colt	Government Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
178722	Colt	Government Series XSE Last Cowboy Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01070XSE

01070XSE Government Model

01980XSE

01980XSE Government Model

100 Years of Service

Colt XSE

Colt XSE 100 Years of Service

Government Model O

Government XSE

Government XSE 100 Years of Service

Model O

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150367
Marque: Colt
Modèle: Government Series XSE E Pluribus Unum Special Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Series XSE E Pluribus Unum Special Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150367 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le "poulain cabré" de Colt figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus du sélecteur de sécurité.

Modèle

- L'inscription "E PLURIBUS UNUM" est gravée en or sur le côté droit de la glissière, avec le Grand sceau des États-Unis sur le dessus de la glissière (un aigle aux ailes déployées, serrant ses griffes autour d'une poignée de flèches d'un côté et d'une branche d'olivier de l'autre, et une bannière avec l'inscription "E PLURIBUS UNUM" sur son bec). L'expression "E Pluribus Unum" signifie "L'union fait la force" en latin, la devise officielle des États-Unis.
- Il s'agit d'un pistolet XSE de série gouvernementale à édition limitée fabriqué par Colt pour commémorer le Grand sceau des États-Unis, dont la devise est "E Pluribus Unum".
- Caractéristiques : dispositifs de visée fixes; stries à l'avant et à l'arrière de la glissière; collier de canon plaqué or, arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur, sûreté, et chien en boucle; incrustations en or; plaquettes en imitation d'ivoire; manette de sécurité en forme de queue de castor; et logement du ressort de percussion plat; fini bleui.

Fabricant

- L'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "FR" et de la lettre "E".

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière et généralement sur le canon, et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178722	Colt	Government Series XSE Last Cowboy Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01980XSE

25055

E Pluribus Unum

Great Seal

Great Seal Government Model 45ACP Lew Horton Special

Great Seal Government Model Lew Horton Special

Great Seal Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178722
Marque: Colt
Modèle: Government Series XSE Last Cowboy Limited Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Series XSE Last Cowboy Limited Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178722 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178722 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une marque de bétail et des motifs autochtones en profond relief figurent sur la glissière.
- le modèle "COLT GOVERNMENT XSE LAST COWBOY" est une variante de la gamme 70 du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "COLT GOVERNMENT XSE LAST COWBOY" est une édition spéciale de 600 pistolets fabriqués pour Talo Distributors, U.S.A..
- le modèle "COLT GOVERNMENT XSE LAST COWBOY" a été produit en février 2017.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse réglable; glissière aux côtés plats en acier inoxydable avec fenêtre d'éjection évasée et abaissée sur le côté droit; striations de prise à l'arrière la glissière de type large; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en acier inoxydable; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente large; mécanisme à détente unique; sûreté et arrêtoir de glissière sur le côté gauche; puits d'alimentation biseauté; poignée enveloppante synthétique; fini acier inoxydable brossé.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 216 mm (8,5 po).

Fabricant

- la désignation du fabricant figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme suivante : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A.".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un chiffre, d'un préfixe de deux lettres "SS", de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "E".

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117320	Colt	Government Series XSE	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
129991	Colt	Government Series XSE Rail Gun	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
135208	Colt	Government Series XSE 100 Years of Service Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
150366	Colt	Government Series XSE NRA Bianchi Cup Championships Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
150367	Colt	Government Series XSE E Pluribus Unum Special Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01070XSE-CB

01070XSECB

01092XSE-CB

01092XSECB

1911

1911 Government XSE

Cattle Brand Talo Edition

Colt 1911 XSE Government

Colt Cattle Brand XSE Edition

Government XSE

O1070XSE-CB

O1070XSECB

O1092XSE-CB

O1092XSECB

Series XSE

The Last Cowboy

The Last Cowboy Limited Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Talo Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150366
Marque: Colt
Modèle: Government Series XSE NRA Bianchi Cup Championships Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Series XSE NRA Bianchi Cup Championships Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150366 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COLT" peut figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de Colt, un "poulain cabré", figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- L'inscription "NRA Bianchi Cup Pistol Championships" et le logo de la Coupe Bianchi de 2011 sont gravés en or sur le côté droit de la glissière; une reproduction de la signature de John Bianchi et l'inscription "Founder 1979" sont gravés sur le côté gauche de la glissière; un trophée sur lequel on peut lire "BIANCHI CHAMPION 2011" est gravé sur le dessus de la glissière.
- Il s'agit d'une édition limitée de 100 pistolets XSE de la série Colt Government fabriqués pour souligner les championnats de tir au pistolet d'action lors de la Coupe Bianchi de la NRA, une compétition de tir rapide fondée en 1979 par John Bianchi, un fabricant d'étuis et un tireur au pistolet.
- Caractéristiques : disposition améliorée du modèle de pistolet Colt Government avec hausses à cran de mire fixes; stries à l'avant et à l'arrière de la glissière; chien en boucle; détente réglable ventilée; sûreté ergonomique ambidextre; sûreté en forme de queue de castor; logement du ressort de percussion plat; plaques de poignée quadrillées en bois; fini bleui et incrustations en or.

Fabricant

- L'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A.", ou une variante de celle-ci, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé du préfixe "BC" suivi de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178722	Colt	Government Series XSE Last Cowboy Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 Bianchi Cup Commemorative

Bianchi Cup Commemorative

John Bianchi Commemorative

NRA Bianchi Cup

NRA Bianchi Cup 34th Annual Event 2012

NRA Bianchi Cup 34th Annual Event 2012 Limited Edition

NRA Bianchi Cup Special Edition

O1980BC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129991
Marque: Colt
Modèle: Government Series XSE Rail Gun

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Series XSE Rail Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129991 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129991 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "COLT" figurent sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "GOVERNMENT" et "MODEL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT RAIL GUN" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : pistolet de type 1911 aux dimensions ordinaires; guidon et hausse en queue d'aronde; glissière en acier inoxydable; striations de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection évasée et abaissée; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en alliage avec rail de fixation intégré; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; logement de ressort de percussion plat et strié; cran de sûreté ambidextre allongé; détente rigide ou à trois orifices en aluminium léger; mécanisme de détente à simple action; chien évidé; plaquettes quadrillées; fini acier inoxydable mat, acier inoxydable noirci ou deux tons.
- mis sur le marché en 2016, le modèle Combat Unit Rail Gun est une version améliorée du Colt Rail Gun.
- l'inscription "COMBAT UNIT" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques du modèle amélioré : hausse surbaissée fixe et guidon de nuit; glissière en acier inoxydable noirci; striations de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable nitruré noir avec rail de fixation intégré; pontet à caniveau; manette de sécurité en queue de castor relevée; verrou de glissière allongé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente en aluminium et chien évidé; mécanisme de détente à simple action; plaquettes grises quadrillées.
- longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,13 kg (40 oz).

Fabricant

- le nom et le logo "COLT" figurent sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe à deux lettres "RG" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- les inscriptions "AUTOMATIC" et "CALIBER 45" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - caractéristique des rayures en calibre 45 AUTO : 6 rayures, 1 tour sur 16 po, pas à gauche.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178722	Colt	Government Series XSE Last Cowboy Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01070RG

01880RG

01970RG

01980RG

1911 Rail Gun

Colt 1911 Rail Gun

Colt Combat Unit

Colt Rail Gun

Combat Unit

Government Model COmbat Unit

Government Model Colt Rail Gun

Government Model O Series XSE Rail Gun

Government Model Rail Gun

Government Rail Gun Series XSE

Lightweight Government Rail Gun

Lightweight Rail Gun

Model 1070RG

O1070RG

O1880RG

O1970RG

O1980RG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rail Gun

XSE Series

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24312
Marque: Colt
Modèle: Government Special Combat

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government Special Combat
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24312 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24312 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24312 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté de l'arme à feu.
- le logo "Rampant Colt" figure normalement sur le côté de la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- "GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- "SPECIAL COMBAT" sur "GOVERNMENT" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- modèle spécialement conçu pour les compétitions de tir sur cibles métalliques et IPSC.
- caractéristiques : chien Commander, détente squelettique, guidon Clark et hausse Bomar, sûreté ambidextre allongée, manette de sécurité en queue de castor relevée, mécanisme soigneusement réglé, plaquettes de crosse en noyer, fini chrome dur ou bicolore (bleui/nickelé satiné).

Fabricant

- "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté de l'arme à feu.
- le logo "Rampant Colt" figure normalement sur le côté de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- arme fabriquée par Colt Custom Gun Shop.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe de quatre lettres "SCGA" suivi de quatre chiffres. - le numéro de série observé était composé de deux chiffres suivis de trois lettres "SCG" et de quatre autres chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01970CM

01970CY

01980CM

01990CM

02570CM

02580CM

Government Model Special Combat Government

O1970CM

O1970CY

O1980CM

O1990CM

O2570CM

O2580CM

S.C. Government

SCGA

Special Combat

Special Combat Government

Special Combat Government Competition

Special Combat Government Competition Model

Special Combat Government Competition Model Series 80

Special Combat Government Model O

Special Combat Government Series 80

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149586
Marque: Colt
Modèle: Government USMC

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Government USMC
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149586 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT *** USMC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "COLT *** USMC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : viseur de nuit à trois points; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté doit et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec rail pour accessoires tactique intégré et manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier de déverrouillage de la glissière et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois; fini inoxydable jaune sable.
- la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,27 kg (2,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était constitué de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "EGA".

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149585	Colt	Government M45A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01070CQB

1911 Rail Gun

1911 type

CQB Pistol

Colt *** USMC

Colt Government Model

Colt USMC

Government Model

M1070CQBP

US Marine Corps Pistol

USMC

USMC Close Quarter Battle Pistol

USMC Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33614
Marque: Colt
Modèle: Grizzly

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Grizzly
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33614 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - seulement 1000 ont été fabriqués.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126487
Marque: Colt
Modèle: Gunsite Pistol

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Gunsite Pistol
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126487 - 2	45 AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126487 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- fabrication de 2003 à 2005.
- l'inscription "COLT C.C.O. MODEL" ou "COLT GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COLT GUNSITE PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- basé sur les modèles 1911A1 et Government intégrant le système de mise à feu série 70.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable ou en acier ordinaire; simple action; chien de combat; sangle avant et logement de ressort principal dentelé; sûreté sur la poignée avec renflement pour la paume; poignées en bois de rose.
- aussi disponible en version compacte à six coups avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage.

Fabricant

- l'inscription "COLT" figure sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série rapporté était constitué de quatre chiffres et du suffixe "CGP".

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01070CGP

01980CGP

09840CGP

CCO Model Colt Gunsite Pistol

Colt Gunsite Pistol

Government Model Colt Gunsite Pistol

Gunsite

Gunsite C.C.O.

Gunsite Model O

Gunsite Pistol Special Edition

O1070CGP

O1980CGP

O9840CGP

Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17446
Marque: Colt
Modèle: Huntsman

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Huntsman
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17446 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17446 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17446 - 3	22 LR	10	194	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit "COLT", est marquée sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Colt, soit un poulain cabré, peut aussi figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle, soit "HUNTSMAN", est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Colt, soit un poulain cabré, peut aussi être imprimé dans les plaquettes de crosse.
- arme à feu produite en plus de 100 000 exemplaires de 1955 à 1977.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; canon rond; finition bleuie; cannelures d'armement arrière; hausse fixe; sûreté du côté gauche; plaquettes de crosse en plastique ou en bois; poussoir de chargeur sur le talon.

Fabricant

- "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.", soit le fabricant, est marqué sur le côté gauche du canon.
- le logo de Colt, soit un poulain cabré, peut aussi figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comporte le suffixe d'une lettre "C". - les numéros de série vont de 90,001-C à 141,094-C. - les numéros de série sont communs au modèle Targetsman.
Calibre	- "CAL. 22 LONG RIFLE", soit le calibre, est marqué sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17445	Colt	Challenger	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17447	Colt	Targetsman	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17448	Colt	Woodsman	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
25403	Colt	Pre Woodsman	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic

Automatic Colt Pistol

Colt Automatic

Colt Automatic Pistol

Colt Target Model Automatic Pistol

First Series Huntsman

Huntsman Woodsman

Model S

Model S Target

S Series

S Target

Series One Huntsman

Series S

Woodsman Huntsman

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135180
Marque: Colt
Modèle: IAR

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	IAR
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135180 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "COLT DEFENSE", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "IAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IAR" est l'abréviation de "Infantry Automatic Rifle".
- l'arme appelée "IAR" s'inspire du Colt modèle AR-15/M16.
- l'"IAR" a été mise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : bouche filetée pour fixer un cache-flamme/un frein de bouche; canon lourd profilé; frette de prise de gaz/support pour guidon rabattable; fonctionnement possible avec piston; ensemble supérieur monobloc et garde-main monolithiques avec système à quatre sillons; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée rabattables ou lunette optique; crosse rabattable; poignée-pistolet en matière synthétique; fini noir mat ou havane.
- avec un canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 851 mm (33,5 po) avec la crosse repliée et poids moyen de 4,19 kg (9,24 lb).

Fabricant

- l'inscription "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "COLT DEFENSE", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres (IAR) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure également sur le canon. - caractéristiques des rayures du fusil 5.56MM NATO : 1 tour en 7 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Automatic Rifle

Colt Infantry Automatic Rifle

IAR6940

Infantry Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133145
Marque: Colt
Modèle: IUR

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	IUR
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133145 - 14	300 AAC BLACKOUT	30	208	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133145 - 11	300 AAC BLACKOUT	30	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133145 - 12	300 AAC BLACKOUT	30	295	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133145 - 15	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133145 - 2	5.56MM NATO	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133145 - 4	5.56MM NATO	5	295	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133145 - 6	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133145 - 8	5.56MM NATO	5	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133145 - 10	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133145 - 1	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133145 - 17	5.56MM NATO	30	262	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133145 - 13	5.56MM NATO	30	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133145 - 3	5.56MM NATO	30	295	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133145 - 16	5.56MM NATO	30	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133145 - 5	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133145 - 7	5.56MM NATO	30	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133145 - 18	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133145 - 9	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133145 - 19	5.56x45MM BLANK	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" figure sur l'arme.

Modèle

- "IUR" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "IUR" est l'abréviation de "Integrated Upper Receiver".
- le concept "IUR" consiste en un ensemble carcasse supérieure et garde main monolithique associé à un mécanisme à quatre rails comprenant un rail Picatinny continu de 355 mm (14 po).
- les variations du "IUR" sont inspirées de la configuration du Colt AR-15/M16.
- caractéristiques : bouche taraudée ou non pour cache-flamme de type cage d'oiseau/compensateur de bouche; canon rond forgé à froid et flottant; peut être pourvu d'une bande de canon goupillées avec tenon de baïonnette; guidon repliable; panneaux latéraux en matériau synthétique au niveau du garde-main; rail "six heures" renforcé sur l'arrière avec tenon de recul pour lance-grenade; carcasse supérieure avec déflecteur de douilles et pousse-culasse; possibilité de mécanismes ambidextres; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse repliable; fini noir anodisé et phosphaté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "COLT", avec une feuille d'érable au-dessus du "T", est le logo de la marque de commerce de Colt Canada. - Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC. - Colt Canada Corporation, de Kitchener, en Ontario (Canada), est devenue une filiale de Colt of West Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis), en mai 2005. - Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005. Cette société est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "5.56mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.
Remarques	- le système MRR (Modular Rail Rifle, fusil militaire à rail modulaire) est un nouveau système dans lequel le rail de fixation se glisse dans des fentes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197011	Colt	M5 Carbine	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

13201C

13202C

13204C

13205C

13206C

13207C-1

13209C-1

13218C-1

13460C-1

C7NLD

C8 IUR

C8 IUR Carbine

C8IUR

C8IUR-10

C8IUR-11

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C8IUR-14

C8IUR-16

C8IUR-20

C8NLD

Colt Door Kickers Carbine

Colt Integrated Upper Receiver

Colt Operators Carbine

Colt Patrollers Carbine

Colt Snipers Rifle

GV M 10

GV M10

IUR Carbine

IUR Rifle

LOAW

MRR

Modular Rail Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133146
Marque: Colt
Modèle: IUR

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	IUR
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133146 - 23	22 LR	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133146 - 15	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133146 - 18	300 AAC BLACKOUT	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 20	300 AAC BLACKOUT	5	295	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 24	300 AAC BLACKOUT	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133146 - 16	300 AAC BLACKOUT	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133146 - 19	300 AAC BLACKOUT	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 21	300 AAC BLACKOUT	30	295	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 26	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133146 - 2	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133146 - 13	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133146 - 25	5.56MM NATO	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133146 - 4	5.56MM NATO	5	295	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 30	5.56MM NATO	5	360	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133146 - 6	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 8	5.56MM NATO	5	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 14	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133146 - 29	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133146 - 17	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133146 - 11	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 10	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 28	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133146 - 1	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 35	5.56MM NATO	30	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 32	5.56MM NATO	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 3	5.56MM NATO	30	295	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 34	5.56MM NATO	30	315	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133146 - 5	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 7	5.56MM NATO	30	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 37	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 12	5.56MM NATO	30	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 9	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133146 - 36	5.56x45MM BLANK	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
133146 - 22	7.62X39 RUSSIAN	5	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133146 - 31	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133146 - 33	7.62X39 RUSSIAN	10	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133146 - 27	9MM LUGER	10	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.218)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur l'arme.

Modèle

- l'inscription "IUR" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "IUR" désigne "Integrated Upper Receiver" (boîtier de culasse supérieur intégré).
- l'"IUR" est un ensemble supérieur monolithique en métal une pièce et un garde-main muni d'un système à quatre rails, avec rail supérieur de fixation des accessoires continu de 355 mm (14 po).
- les variantes du modèle "IUR" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : bouche non filetée, ou filetée pour la fixation d'un compensateur de bouche/cache-flamme en cage à oiseau; canon rond et flottant forgé à froid; peut être muni d'une grenadière clavetée avec tenon pour baïonnette; guidon repliable; plaques latérales synthétiques au niveau du garde-main; rail renforcé à 6 heures à l'arrière, avec tenon de recul pour la fixation d'un lance-grenades; ensemble supérieur muni d'un déflecteur de douilles et d'un pousse-culasse; possibilité de commandes ambidextres; poignée-pistolet synthétique; crosse escamotable; fini phosphaté ou anodisé noir.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COLT", avec une feuille d'érable au-dessus du "T", est le logo de la marque de commerce de Colt Canada.
- Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC.
- Colt Canada Corporation, de Kitchener, en Ontario (Canada), est devenue une filiale de Colt of West Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis), en mai 2005.
- Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005. Cette société est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "5.56mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.
Remarques	- le système MMR (Modular Rail Rifle, fusil à rail modulaire) est un nouveau système dans lequel le rail de fixation se glisse dans des fentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13201C

13202C

13204C

13205C

13206C

13207C-1

13208C-1

13209C-1

13460C-1

C7NLD

C8 IUR Carbine

C8NLD

Colt Door Kickers Carbine

Colt Integrated Upper Receiver

Colt Operators Carbine

Colt Patrollers Carbine

Colt Snipers Rifle

GV M 10

IUR Carbine

IUR Rifle

LOAW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MRR

Modular Rail Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75315
Marque: Colt
Modèle: Junior Colt

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Junior Colt
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75315 - 2	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75315 - 5	22 SHORT/25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75315 - 6	22 SHORT/6.35MM	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75315 - 1	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75315 - 4	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JUNIOR COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Colt's Pt.F.A.Mfg.Co." et "Hartford Ct.U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "MADE IN SPAIN" et "FOR COLT'S" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1957 à 1968.
- les inscriptions "JUNIOR COLT" et "CAL.22" SHORT" ou "CAL.25" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "JUNIOR COLT" était fabriqué par Unceta (Astra) pour Colt jusqu'à ce que la loi nationale sur le contrôle des armes à feu de 1968 interdise l'importation de ce modèle.
- en 1959, un kit de conversion en calibre .22 SHORT du modèle .25 AUTO fut offert; cette même année, le modèle était proposé en calibre .22 SHORT
- en 1970, Colt a remis sur le marché le modèle "JUNIOR COLT" rebaptisé "COLT AUTOMATIC", mais en calibre .25 AUTO seulement.
- le modèle "COLT AUTOMATIC" était "assemblé et/ou fabriqué" par "Firearms International Corporation", firme qui importait les produits "Astra / Unceta Y Cia" pendant cette période.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN SPAIN" et "FOR COLT'S" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et se répète sur la glissière.
- le numéro de série comprend jusqu'à cinq chiffres et le suffixe de deux lettres "CC".
- les numéros de série ont commencé à "1CC" en 1957/1958 et ont progressé jusqu'à "85082CC" en 1968.

Calibre

- l'inscription "CAL.22" ou l'inscription "CAL.25" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- la capacité du chargeur indiquée pour les trousses de conversion du calibre est le .22 SHORT, cette capacité variant entre les calibres .25 AUTO et.22 SHORT.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière:
COLT'S PT. F.A. MFG. CO.
HARTFORD, CT. U.S.A.
- sur le côté droit de la glissière :
COLT AUTOMATIC
CALIBRE .25
- emblème de Colt (poulain cabré) à droite des données sur le brevet, sur le côté gauche de la glissière.

Remarques

- d'abord désignée "ASTRA" modèle "2000", il s'agissait d'une arme pour cartouches courtes de calibre .22 fabriquée en Espagne.
- l'arme fut ensuite appelée "ASTRA CUB" pour le marché nord-américain en 1954.
- en 1956, l'arme reçoit un canon de 102 mm et est redésignée "CAMPER". Les modèles "CAMPER" et "CUB" sont identiques, sauf que le "CAMPER" a une hausse réglable en direction et un canon plus long.
- en 1956, le "CUB" est proposé en calibre .25 AUTO ou 6,35 mm.
- en 1958, "ASTRA" commence à fabriquer le modèle "ASTRA CUB" comme le "COLT" de modèle "JUNIOR COLT" en calibres 22 COURT & 25 AUTO. La loi américaine sur le contrôle des armes à feu de 1968 mit un terme à l'importation du pistolet "COLT" de modèle "JUNIOR COLT" produit par ASTRA.
- après 1968, "Firearms International" faisait fabriquer des boîtiers de culasse/carcasses aux États-Unis et importait des pièces d'ASTRA, pour assembler des pistolets et vendre ces armes qui portaient l'inscription "US MADE" "COLT AUTO" de calibre 25 AUTO entre 1970 et 1973, année au cours de laquelle Colt a abandonné ce modèle.
- l'outillage servant à la production aux États-Unis des boîtiers de culasse/carcasses fut alors vendu à Firearms Import/Export (FIE) de Miami, Floride qui assembla encore environ 20,000 pistolets de calibre .25 AUTO sous la désignation de modèle "THE BEST" (de FIE) entre 1980 et 1985.
- en 1999, le modèle "ASTRA CUB" est fabriqué en Espagne sous l'appellation ASTRA uniquement et seulement en calibre .25 AUTO. Le calibre .22 COURT a été abandonné en 1980.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15602	Astra	Cub	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
20447	Colt	Colt Automatic	Firearms International Corporation (FIC)	Arme de poing	Semi-automatique
74812	Astra	2000	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Colt Pocket Auotmatic

Junior

Junior Automatic

Junior Colt Automatic

Junior Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Colt

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17525
Marque: Colt
Modèle: King Cobra

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	King Cobra
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17525 - 10	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17525 - 11	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17525 - 9	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17525 - 1	357 MAG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17525 - 4	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17525 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17525 - 8	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17525 - 7	357 MAG	6	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17525 - 6	357 MAG	6	139	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17525 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17525 - 5	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "KING COBRA" figure sur le côté gauche du canon.
- modèle fabriqué de 1986 à 1992 et de 1994 à 1998.
- caractéristiques : canon rond avec bande continue pleine longueur et tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant et verrou de barillet arrondi situé sur le côté gauche; chien à crête; simple/double action; guidon à rampe fixe avec hausse fixe ou réglable; plaquettes quadrillées en néoprène noir avec le médaillon de Colt; fini bleui acier inoxydable mat ou acier inoxydable brillant Ultimate.
- modèle remis sur le marché en 2019.
- l'apparence et le mécanisme de platine de cette arme à six coups et à petite carcasse de calibre 357 Magnum ont été modifiés par rapport au "King Cobra" de style "Pythonesque" d'origine.
- nouvelles caractéristiques : guidon à lame remplaçable avec grain d'orge en laiton et rainure dans la carcasse à dessus rigide en guise de hausse; double action; plaquettes synthétiques avec rainures pour les doigts.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 20,32 cm (8 po) et son poids moyen à vide est de 794 g (1,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.FA. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "COLT'S PT. F. A. MFG. CO." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon de plusieurs revolvers ayant un canon de 76 mm.
- les inscriptions "COLT'S MFG" et "HARTFORD, CT USA." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon des modèles 2019 remis sur le marché.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du bras de support de barillet.
- le numéro de série peut figurer de l'une des manières suivantes :
- un chiffre, compris entre 1 et 9, suivi des lettres "KC", puis jusqu'à trois chiffres.
- un préfixe pouvant comporter jusqu'à deux caractères ("AA", "AB", "AD", "AE", "AV", "CK", "EC", "EK", "HA", "KA", "KC", "KD", "KK", "KK", "KT", "KV", "MM","PX", "RD", "SH", "VC" ou "VK") suivi d'une série d'au maximum cinq chiffres.
- un préfixe constitué d'un caractère ("H", "M","P", "R" ou "S") suivi d'une série d'au maximum cinq chiffres.
- un préfixe constitué de trois caractères ("AKK", "AKV", "AVK", "CCL" ou "LTD") suivi d'une série d'au maximum quatre chiffres.
- jusqu'à cinq chiffres suivis d'un suffixe de deux caractères ("CK", "KC", "KK" ou "VK").
- jusqu'à cinq chiffres suivis d'un suffixe d'un caractère ("M", "R" ou "V").
- préfixe "A" suivi d'au maximum trois chiffres et du suffixe "CK".
- préfixe "A" suivi d'au maximum trois chiffres et du suffixe "KC".
- préfixe "C" suivi d'au maximum quatre chiffres et du suffixe "K".
- préfixe "CK" suivi d'au maximum quatre chiffres et du suffixe "AQ".
- préfixe "K" suivi d'au maximum quatre chiffres et du suffixe "C".
- préfixe "KC" suivi d'au maximum cinq chiffres et du suffixe "A".
- préfixe "KK" suivi d'au maximum cinq chiffres et du suffixe "A".
- préfixe "KT" suivi d'au maximum cinq chiffres et du suffixe "I".
- préfixe "MM" suivi d'au maximum cinq chiffres et du suffixe "A".
- préfixe "VC" suivi d'au maximum cinq chiffres et du suffixe "A".
- le préfixe "RA" suivi de six chiffres figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse des modèles 2019 remis sur le marché.

Calibre

- l'inscription "357 MAGNUM CARTRIDGE" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription ".357 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon sur les modèles 2019 remis sur le marché.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33616	Colt	Whitetailer 2	Colt	Arme de poing	Revolver
118769	American Historical Foundation	Colt King Cobra Legacy Edition	American Historical Foundation/Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

098289001306

098289001368

AA3020

AA3021

AA3040

AA3041

AA3060

AA3061

AA3080

AA3081

AA3620

AA3640

AA3660

Double Action Revolver

KCOBRA-SB2BB

KCOBRA-SB2BB-S

KCOBRA-SB3BB

KCOBRA-SB4TS

KCOBRA22-SP4RF0

KCOBRA22-SP6RF0

King Cobra Carry

King Cobra Stainless

King Cobra Target

King Cobra Ultimate Bright Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130343
Marque: Colt
Modèle: King Super Target Automatic

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	King Super Target Automatic
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130343 - 1	22 LR	10	169	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT AUTOMATIC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO., HARTFORD, CT U.S.A." figure sur le canon.
- l'inscription "COLT-KING SUPER TARGET" figure sur le côté gauche de la bande de visée.

Modèle

- l'inscription "COLT KING SUPER TARGET" figure sur le côté gauche de la bande de visée.
- la compagnie King's Gun Works Inc. de Glendale en Californie personnalisait des Colt Pre-Woodsman et Woodsman.
- caractéristiques : viseurs réglables; bande de visée personnalisée; levier de sûreté fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; poignées cibles en bois ou en plastique; dispositif de déverrouillage du chargeur au niveau du talon; il pourrait y avoir un tube lesté sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO., HARTFORD, CT U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur la surface avant du cadre de crosse, sous le pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25403	Colt	Pre Woodsman	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
130345	Colt	King Super Target Officer's Model	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt King Super Target

Colt King Super Target Pre-Woodsman

Colt King Super Target Pre-Woodsman Automatic

Colt-King Super Target

King Super Target

King Super Target Automatic Pre-Woodsman

King Super Target Pre-Woodsman

King Super Target Pre-Woodsman Automatic

The Woodsman Colt King Super Target

Woodsman Colt King Super Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130345
Marque: Colt
Modèle: King Super Target Officer's Model

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	King Super Target Officer's Model
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130345 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." ou une variation de celle-ci figure généralement sur le canon. - le logo de Colt figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le verrou de barillet et/ou sur les plaquettes de poignée.
Modèle	- l'inscription "KING SUPER TARGET" figure sur le côté gauche de la bande de visée. - l'inscription "OFFICER'S MODEL" figure sur le côté gauche du canon. - il s'agit d'un revolver fabriqué par Colt et qui a été personnalisé par King's Gun Works Inc. de Glendale, dans l'État de la Californie. Le boîtier de culasse/la carcasse et le canon proviennent de gammes de revolvers différentes. - caractéristiques : fini bleui; bande de visée avec guidon et hausse réglables; un petit miroir rond est monté derrière le guidon; détente à double action; sabot de détente rainuré; boîtier de culasse/carcasse rigide; canon rond; barillet cannelé basculant sur le côté gauche; le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; une tige d'éjection non enveloppée est située sous le canon; plaquette pour tir sur cible en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." ou une variation de celle-ci figure généralement sur le canon. - le logo de Colt figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le verrou de barillet et/ou sur les plaquettes de poignée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la culasse sous l'axe de barillet, sous le canon.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17810	Colt	Officers Model	Colt	Arme de poing	Revolver
130343	Colt	King Super Target Automatic	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Colt King Super Target Officer's Model 38

Colt King Super Target Officer's Model 38 Heavy barrel

King Super Target Colt Officer's Model

King Super Target Colt Officer's Model 38

King Super Target Colt Officer's Model 38 Heavy barrel

King Super Target Officer's Model 38

King Super Target Officer's Model 38 Heavy barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121287
Marque: Colt
Modèle: Kodiak

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Kodiak
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121287 - 2	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121287 - 3	44 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121287 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Colt sur le canon; logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon, ainsi que le tracé d'une empreinte d'ours. - modèle Kodiak proposé par le Colt Custom Shop en 1993; modèle produit à environ 2 000 exemplaires. - caractéristiques : carcasse en acier inoxydable du Colt Anaconda; barillet basculant non cannelé; canon à orifices Magna; plaquettes de crosse Pachmayr avec logo de Colt; double action; canon à bande ventilée; guidon sur rampe avec élément rouge et hausse réglable.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet; comporte le préfixe "CKA".
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Kodiak

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17459
Marque: Colt
Modèle: Lady Derringer

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Lady Derringer
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17459 - 1	22 SHORT	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon : "COLT".

Modèle

- mis sur le marché en 1970.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ce Derringer était presque excllusivement vendu en paire :le Colt "Lady Deringer" et le Colt "Lord Deringer".
- modèle identique au Colt "Derringer No 4".
- pour charger ce Derringer, il faut faire pivoter le canon vers la droite.
- simple action, détente encastrée, boîtier de culasse plaqué or et crosse en tête d'oiseau, canon rond plaqué or; chien avec crête, détente et vis bleuis, guidon fixe en demi-lune et hausse formée par une encoche sur la crête du chien, plaquettes de crosse en imitation de nacre.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du canon :
"COLT'S P.F.A. MFG. INC."
HTFD., CT., U.S.A.".

Numéro de série

- numéros commençant à 1001DER; les lettres "DER" sont toujours présentes.
- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : "22 CAL. SHORT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17458	Colt	Lord Derringer	Colt	Arme de poing	À un coup
17462	Colt	Derringer No 4 Fort McPherson Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Lady Derringer Cased Set

Lady Derringer No 4

No 4 Lady Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17535
Marque: Colt
Modèle: Lawman MARK 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Lawman MARK 3
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17535 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17535 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17535 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F.A.MFG.CO.HARTFORD, CONN.U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- le logo de COLT, un poulain cambré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué de 1969 à 1983.
- l'inscription "LAWMAN MK III" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon fixe sur rampe et rainure dans le plafond de cage de barillet pour hausse fixe; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et une tige d'éjection non protégée; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec médaillon Colt; fini bleui ou nickelé.
- Colt a introduit les caractéristiques du MARK 3 en 1969 sur un certain nombre de ses modèles.
- Sur les revolvers dont la désignation de modèle inclut la mention "MK III", les ressorts sont en acier inoxydable, les pièces principales du mécanisme sont cémentées, une tige de sécurité se trouve entre le chien et le percuteur et il est impossible de faire basculer le barillet si le chien est en position armée.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A.MFG.CO.HARTFORD, CONN.U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- le logo de COLT, un poulain cambré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure à l'intérieur du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la numérotation ne se limite pas au modèle Lawman. - la numérotation inclut tous les modèles de la série MARK 3, comme le Lawman, le Metropolitan, l'Officers Model Match, l'Official Police et le Trooper. - les plages étaient les suivantes : "J1001 à J100000", "01001J à 99998J", "L1001 à L99998", "1001L à 80669L", "Y1001 à Y42862", "00001U à 31290U" et "01000V à 44284V+".
Calibre	- l'inscription "357 MAGNUM CTG" figure habituellement sur le côté gauche de canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- logo (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18061	Colt	Lawman MARK 5	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Lawman

Lawman MARK III

Lawman Mk 3

Lawman Mk III

MK III

MKIII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18061
Marque: Colt
Modèle: Lawman MARK 5

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Lawman MARK 5
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18061 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18061 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT'S PT.F.A. MFG.CO. HARTFORD, CONN.U.S.A." ou "COLT'S PT.F.A. MFG. CO." et "HARTFORD, CONN.U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté droit du canon.

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1984 et en 1985.
- l'inscription "LAWMAN MK V" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse fixe; canon rond rayé avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et tige d'éjection enveloppée; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente à double/simple action; plaquettes en noyer quadrillé avec le médaillon Colt; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "COLT'S PT.F.A. MFG.CO. HARTFORD, CONN.U.S.A." ou "COLT'S PT.F.A. MFG. CO." et "HARTFORD, CONN.U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du support de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut figurer de l'une des manières suivantes :
- jusqu'à cinq chiffres suivis du suffixe "V".
- un préfixe "V" suivi par un maximum de cinq chiffres.
- le système de numérotation est également partagé par le modèle Trooper Mark 5.

Calibre

- l'inscription ".357 MAGNUM CTG." figure généralement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Autres marquages - logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17528	Colt	Boa	Colt	Arme de poing	Revolver
17535	Colt	Lawman MARK 3	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Lawman

Lawman MARK V

Lawman Mk 5

Lawman Mk V

MK V

MKV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51803
Marque: Colt
Modèle: Light Rifle

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Light Rifle
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51803 - 7	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51803 - 1	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51803 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51803 - 3	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51803 - 5	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51803 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51803 - 11	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51803 - 10	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51803 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51803 - 9	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51803 - 8	7X57R MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- mécanisme à course courte ou longue; fini noir mat; détente réglable; sûreté à trois positions; monture noire en matériau synthétique.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Long Action Light Rifle

Colt Short Action Light Rifle

Light Rifle Long Action

Light Rifle Short Action

Long Action Light Rifle

Short Action Light Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38012
Marque: Colt
Modèle: Lightning

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Lightning
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38012 - 28	22 LONG	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38012 - 2	22 LONG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38012 - 9	22 SHORT	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38012 - 1	32-20 WIN	10	659	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38012 - 4	32-20 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38012 - 3	32-20 WIN	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38012 - 6	38-40 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38012 - 25	38-40 WIN	12	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38012 - 5	38-40 WIN	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38012 - 11	38-56 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38012 - 10	38-56 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38012 - 27	40-60 MARLIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38012 - 18	40-60 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38012 - 8	44-40 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38012 - 24	44-40 WIN	12	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38012 - 7	44-40 WIN	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38012 - 20	45-60 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38012 - 26	45-90 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38012 - 13	50-95 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38012 - 12	50-95 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon.

Modèle

- fusil à pompe fabriqué par Colt entre 1984 et 1904. Disponible en différents finis, gravures, etc.
- il existe une grande variété d'options d'usine pour ces fusils (gravures, canons mi-rond, hausse de queue de carcasse, plaques de couche en croissant, crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût en noyer, etc.)
- carcasse de trois tailles; arme vendue en configuration fusil ou carabine.

Fabricant

- le fabricant, "COLT'S PT.F.A. MFG, CO. HARTFORD CT. U.S.A.", figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- couramment désigné "Colt Slide Action".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et les sous-ensembles principaux; de plus les numéros de série étaient distincts pour chacun des trois types de carcasses. Par conséquent, les modèles Lightning à carcasse légère étaient numérotés de 1 à 89777, les modèles Lightning à carcasse moyenne, de 1 à 89912 et ceux à carcasse lourde, de 1 à 6496.

Calibre

- version à carcasse lourde offerte en plusieurs calibres.
- modèle Lightning à carcasse moyenne pouvant arborer les inscriptions "32 CLMR" (32-20 WIN), "38 CLMR" (38-40 WIN), ou "44 CLMR" (44-40 WIN). "CLMR" est l'acronyme de "Colt Lightning Magazine Rifle".
- certains des modèles Lightning de calibre .44-40 WIN avaient un canon à âme lisse pour les démonstrations de tir aérien.
- inscrit sur le dessus du canon.
- le calibre "45-85-285", inscrit sur ces armes, est interchangeable avec le calibre 45-90 WIN (ainsi nommé).

Coups

- magasin tubulaire pleine longueur et portière de chargement du côté droit; possibilité de commander un magasin mi-longueur ou 2/3.
- les armes Lightning à carcasse légère (calibre .22) ont une portière de chargement pivotante en laiton qu'il faut écarter du boîtier de culasse pour charger le fusil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123936	Beretta	Gold Rush	Uberti	Carabine	Mécanisme à pompe
124096	Pedersoli	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
125868	Cimarron Fire Arms	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
128125	Taylors & Company	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
128178	EMF	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
135456	Navy Arms	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Express

Large Frame Lightning

Lightning Carbine

Lightning Large Frame

Lightning Magazine Rifle

Lightning Medium Frame

Lightning Rifle

Lightning Slide Action

Lightning Small Frame

Medium Frame Lightning

Small Frame Lightning

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17458
Marque: Colt
Modèle: Lord Derringer

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Lord Derringer
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17458 - 1	22 SHORT	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon : "COLT".

Modèle

- mis sur le marché en 1970.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ce Derringer était presque excllusivement vendu en paire :le Colt "Lady Deringer" et le Colt "Lord Deringer".
- modèle identique au Colt "Derringer No 4".
- pour charger ce Derringer, il faut faire pivoter le canon vers la droite.
- simple action, détente encastrée, boîtier de culasse plaqué or et crosse en tête d'oiseau, canon rond plaqué or; chien avec crête, détente et vis bleuis, guidon fixe en demi-lune et hausse formée par une encoche sur la crête du chien, plaquettes de crosse en imitation de nacre.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du canon :
"COLT'S P.F.A. MFG. INC."
HTFD., CT., U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série commençant à 1001DER.

Calibre

- inscription "22 CAL SHORT" sur le côté gauche du canon.
- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon :
"22 CAL. SHORT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17459	Colt	Lady Derringer	Colt	Arme de poing	À un coup
17462	Colt	Derringer No 4 Fort McPherson Centennial Commemorative	Colt	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Lord Derringer Cased Set

Lord Derringer No 4

No 4 Lord Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125669
Marque: Colt
Modèle: LSW

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	LSW
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125669 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125669 - 2	5.56MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125669 - 3	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125669 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125669 - 5	5.56MM NATO	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle "LSW" (Light Support Weapon, arme légère d'appui) est une variante du modèle "C7", avec ensemble supérieur à dessus plat, rail de type Weaver ou RARDE intégré pour la fixation d'une lunette de visée ou d'un dispositif de visée métallique.
- il s'agit d'une version canadienne du fusil d'assaut M16A2 de Colt à tir sélectif refroidi à l'air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimenté par chargeur, avec quelques améliorations et modernisations.
- caractéristiques : canon rond et lourd avec guidon à pilier réglable, cache-flammes/compensateur de bouche en forme de cage d'oiseau, bipied, poignée de transport, sans tenon pour baïonnette; ensemble supérieur en alliage d'aluminium anodisé, avec rail de fixation intégré pour lunette de visée, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec volet de protection; culasse rotative; boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur de tir; garde-main, poignée-pistolet et crosse fixe synthétiques noirs; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC. - Colt Canada Corporation, de Kitchener, en Ontario (Canada), est devenue une filiale de Colt of West Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis), en mai 2005. - Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005. Cette société est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/carcasse inférieur.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C7 LSW

C7 Light Support Weapon

C7A1 LSW

C7A1 Light Support Weapon

Light Support Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34663
Marque: Colt
Modèle: M16

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34663 - 1	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34663 - 2	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34663 - 3	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34663 - 4	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34663 - 5	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34663 - 6	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34663 - 7	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34663 - 8	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34663 - 9	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34663 - 10	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34663 - 11	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34663 - 12	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "COLT" sur le côté gauche de la carcasse inférieure.

Modèle

- marques de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- certaines versions de ce modèle peuvent comporter des caractéristiques légèrement distinctes, dont les M16 604 et M16 649.
- cette arme peut aussi être appelée "AR-15 M16", "M-16", "AR15 M16", "M16 Air Force", "604", "Model 604", "M16 649", "M-16", "M16 Model 604" ou "M16 Model 649".
- caractéristiques typiques : canon rond à tenon de baïonnette et à cache flamme fourchu en en "cage d'oiseau"; boîtier de culasse/carcasse bipièce à poignée de transport et à mécanisme de fermeture de pousse-culasse sur l'unité supérieure; sélecteur à trois positions ("SAFE", "SEMI" et "AUTO") marquées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'en bas; guidon à tige et hausse à oeilleton réglable; surfaces métalliques noires/grises anodisées ou parkérisées; fût rond ou triangulaire bipièce et crosse en plastique noir.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la carcasse inférieure.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse:
TRADE COLT
MARK AR-15
PROPERTY
OF US GOVT.
M 16
CAL 5.56 MM
SERIAL 04XXXX
OU
TRADE COLT
MARK M16
CAL.5.56MM
XXXXXXX

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199711	Jacob Grey	JG9	Jacob Grey Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

604

649

AR-15 M16

AR15 M16

Colt 649

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M 16

M-16

M16 649

M16 Air Force

M16 Model 604

M16 Model 649

Model 604

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26837
Marque: Colt
Modèle: M16

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26837 - 1	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26837 - 2	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26837 - 3	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26837 - 4	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26837 - 5	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26837 - 6	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26837 - 7	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26837 - 8	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26837 - 9	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26837 - 10	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26837 - 11	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26837 - 12	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" sur le côté gauche de la carcasse inférieure.

Modèle

- marques de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- certaines versions de ce modèle peuvent comporter des caractéristiques légèrement distinctes, dont les M16 604 et M16 649.
- cette arme peut aussi être appelée "AR-15 M16", "M-16", "AR15 M16", "M16 Air Force", "604", "Model 604", "M16 649", "M-16", "M16 Model 604" ou "M16 Model 649".
- caractéristiques typiques : canon rond à tenon de baïonnette et à cache flamme fourchu en en "cage d'oiseau"; boîtier de culasse/carcasse bipièce à poignée de transport et à mécanisme de fermeture de pousse-culasse sur l'unité supérieure; sélecteur à trois positions ("SAFE", "SEMI" et "AUTO") marquées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'en bas; guidon à tige et hausse à oeilleton réglable; surfaces métalliques noires/grises anodisées ou parkérisées; fût rond ou triangulaire bipièce et crosse en plastique noir.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la carcasse inférieure.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Autres marquages

- inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse :

TRADE COLT
MARK AR-15

PROPERTY
OF US GOVT.
M 16
CAL 5.56 MM
SERIAL 04XXXX

OR

TRADE COLT
MARK M16

CAL.5.56MM
XXXXXXX

Renvois

132998	Colt	M16 Rifle	Walther	Carabine	Semi-automatique
132999	Colt	M16 SPR	Walther	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26837

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199711	Jacob Grey	JG9	Jacob Grey Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

604

649

AR-15 M16

AR15 M16

Colt 649

M-16

M16 649

M16 Air Force

M16 Model 604

M16 Model 649

Model 604

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144223
Marque: Colt
Modèle: M16 LMG

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16 LMG
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144223 - 1	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " COLT " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription " M16 " au-dessus de " L.M.G. " a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les versions " M16 L.M.G. " sont basées sur l'AR15/M16 de Colt. - " L.M.G. " signifie " Light Machine Gun ". - caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon profilé standard ou à profil haut; support de guidon/frette de prise de gaz standard d'AR15 ou de M16; garde-main synthétique; carcasse supérieure A2 à poignée de transport fixe; hausse réglable; crosse de fusil standard; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.
Fabricant	- l'inscription " COLT'S FIREARMS DIVISION " au-dessus de " COLT INDUSTRIES ", d'" HARTFORD CONN. " et d'" U.S.A. " a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur le logement de chargeur et composé de sept chiffres.
Calibre	- " 5.56 " a été relevé sur le canon et " 5.56MM " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt M16 LMG

LMG

M16

M16 Light Machine Gun

M16A2

M16A2 LMG

M16A2 Light Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132998
Marque: Colt
Modèle: M16 Rifle

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16 Rifle
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132998 - 3	22 LR	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.231)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132998 - 4	22 LR	10	538	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.231)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132998 - 2	22 LR	20	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.231)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132998 - 5	22 LR	20	538	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.231)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132998 - 1	22 LR	30	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.231)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132998 - 6	22 LR	30	538	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.231)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" et l'appellation commerciale Colt figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COLT'S MFG. CO. INC." au-dessus de "HARTFORD, CONN." au-dessus de "U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Umarex USA commercialise et distribue ce fusil fabriqué par la Carl Walther, en Allemagne, sous licence de la New Colt Holding Corporation aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "M16 Rifle" peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est fabriquée sous licence par Carl Walther en Allemagne, licence octroyée par New Colt Holding Corporation.
- il s'agit d'une réplique presque exacte de l'arme Colt AR15/M16 produite sur une plate-forme .22 LR spécialement conçue pour elle. La partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de cette arme à feu n'est pas interchangeable avec celle de la série AR15/M16/M4.
- cette arme à feu est un fusil semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz et utilisant un boîtier-chargeur détachable.
- caractéristiques : configuration standard de l'arme AR15/M16; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse noire avec dispositif d'avance du côté droit; volet; levier d'armement arrière; arrêtoir de culasse du côté gauche; sûreté manuelle du côté gauche; arrêtoir de chargeur du côté droit; pontet détachable; partie supérieure du boîtier de culasse en métal noir; poignée de transport détachable; guidon et hausse réglables standard de type Colt AR/15/M16; monture en une pièce pleine longueur en polymère; fût standard; poignée-pistolet en polymère dur; anneaux de fixation de bretelle; bouche filetée et frein de bouche/cache-flamme détachable.
- les accessoires peuvent comprendre des organes de visée rabattables.
- l'arme déployée mesure au total 1 015 mm (39,8 po) et pèse au total, sans munitions, 3,0 kg (6,5 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur et sur le côté droit du canon et de la culasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures, un tour en 349,25 mm (13 3/4 po).

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26837	Colt	M16	Colt	Carabine	Automatique
129238	Colt	M4 Carbine	Walther	Carabine	Semi-automatique
132999	Colt	M16 SPR	Walther	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

18180

2245055

2245065

2766272

AR 15

AR15 22

M16

M16 22

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Bignami

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132999
Marque: Colt
Modèle: M16 SPR

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16 SPR
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132999 - 4	22 LR	10	538	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.232)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132999 - 5	22 LR	30	538	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.232)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le "poulain cabré" au-dessus du logo de Colt figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Colt's MFG. CO.LLC.", "HARTFORD. CONN." et "USA" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- les inscriptions "M16 RIFLE" et "CAL. .22L.R.HV" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une réplique presque exacte de l'arme à feu de type Colt M16 produite sur une plate-forme 22 LR spécialement conçue pour elle.
- caractéristiques : canon rond chemisé avec âme rayée; bouche filetée et frein de bouche/cache-flamme amovible; guidon et hausse de type à bascule réglables; boîtier de culasse à dessus plat avec rail de fixation pour recevoir diverses optiques; garde-main en aluminium à quatre rails; fenêtre d'éjection à droite avec volet; bouton d'arrêtoir de chargeur à droite; sûreté à gauche; pontet amovible et puits d'alimentation évasé; crosse une pièce pleine longueur et poignée-pistolet synthétiques; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; fini noir.
- avec un canon de 538 mm, la longueur totale est de 1010 mm (39,8 po) et le poids moyen sans chargeur est de 2,96 kg (6,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "LICENSED TRADEMARK OF", "NEW COLT HOLDING CORP.", "MADE BY CARL WALTHER" et "GERMANY" sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du logement de chargeur.
- les inscriptions "US IMPORTER", "UMAREX USA" et "FORT SMITH/AR" sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- un numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon et sur le côté droit du bloc-culasse/de la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. .22L.R.HV" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 13 3/4 pouces.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26837	Colt	M16	Colt	Carabine	Automatique
129238	Colt	M4 Carbine	Walther	Carabine	Semi-automatique
132998	Colt	M16 Rifle	Walther	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

18180

2245056

2245066

AR 15

AR 15 22

Colt M16 Special Purpose Rifle

M16

M16 22

M16SPR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24227
Marque: Colt
Modèle: M16A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24227 - 8	300 AAC BLACKOUT	30	208	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24227 - 9	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24227 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24227 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24227 - 7	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24227 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle "M16A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/ de la carcasse.
- modèle fabriqué en versions militaire et civile.
- les variantes de ce modèle présentent certaines particularités : M16A1 modèle 603, M16A1 modèle 703, M16A1 modèle 621 et M16A1 modèle 645.
- peut aussi être désigné "AR-15 M16A1", "M16A1 Army", " 603", "Model 603", "703", "Model 703", "M16A1 Hbar", "621", "Colt 621", "645" et "Colt 645".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99955	Colt	AR15 XM16E1	Colt	Carabine	Automatique
99956	Colt	AR15 XM16E1	Colt	Carabine	Désautomatisé
124718	Colt	M16A1	Harrington & Richardson	Carabine	Automatique
124737	Colt	M16A1	Hydra Matic Division	Carabine	Automatique
124738	Colt	M16A1	Elisco Tool Company	Carabine	Automatique
133696	Colt	AR15 M16A1	Colt	Carabine	Automatique
133697	Colt	AR15 M16A1	Colt	Carabine	Désautomatisé
133722	NoDak Spud	NDS-16A1	NoDak Spud (NDS)	Carabine	Semi-automatique
168942	Brownell's	BRN-16A1	Brownell's Inc	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

603

621

645

703

Colt 621

Colt 645

M16 A1

M16-A1

M16A1 Army

M16A1 Hbar

Model 603

Model 703

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18106
Marque: Colt
Modèle: M16A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A1
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18106 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18106 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18106 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "M16A1" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle a été fabriqué en version militaire et civile. - il existe des variantes de ce modèle qui peuvent avoir des caractéristiques légèrement différentes, notamment : M16A1 modèle 603, M16A1 modèle 703, M16A1 modèle 621 et M16A1 modèle 645. - aussi connues sous les désignations AR-15 M16A1, M16A1 Army, Model 603, Model 703, M16A1 Hbar, 621, Colt 621, 645 et Colt 645.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99955	Colt	AR15 XM16E1	Colt	Carabine	Automatique
99956	Colt	AR15 XM16E1	Colt	Carabine	Désautomatisé
124718	Colt	M16A1	Harrington & Richardson	Carabine	Automatique
124737	Colt	M16A1	Hydra Matic Division	Carabine	Automatique
133696	Colt	AR15 M16A1	Colt	Carabine	Automatique
133697	Colt	AR15 M16A1	Colt	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

603

621

645

703

Colt 621

Colt 645

M16 A1

M16-A1

M16A1 Army

M16A1 Hbar

Model 603

Model 703

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124738
Marque: Colt
Modèle: M16A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A1
Fabricant:	Elisco Tool Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124738 - 3	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124738 - 1	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124738 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124738 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN THE PHILIPPINES / UNDER LICENSE FROM / COLT'S, HARTFORD, CT. / U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "M16A1" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/carcasse.
- spécification et fonctionnement identiques au modèle M16A1 tel que fabriqué par Colt.
- caractéristiques : surfaces métalliques parkérisées ou anodisées couleur gris/noir; crosse et fût triangulaire deux pièces en plastique noir; levier de sélection à trois positions, avec les positions "SAFE", "SEMI" et "AUTO" indiquées dans cet ordre de gauche à droite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pousse-culasse; cache-flamme à pattes ou en cage d'oiseau; une seule détente; poignée de transport; tenon de baïonnette; guidon à pilier et hausse à oeilleton réglable.
- la carabine M16A1 avec canon 368 mm (14,5 po) est munie d'une crosse rétractable.

Fabricant

- l'inscription "MADE BY ELISCO / TOOL FOR THE / REPUBLIC OF / THE PHILIPPINES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la société Elisco Tool Company est établie à Manila et fabrique des carabines M16A1 sous licence de Colt.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - le numéro de série comporte le préfixe alphabétique "RP".
Calibre	- l'inscription "CAL.5.56MM" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "PROPERTY" et "OF U.S. GOVT." figurent sur deux lignes en dessous du logo de la société.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24227	Colt	M16A1	Colt	Carabine	Automatique
107635	Colt	M16A1	Korean State Arsenal, Pusan	Carabine	Automatique
124718	Colt	M16A1	Harrington & Richardson	Carabine	Automatique
124737	Colt	M16A1	Hydra Matic Division	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

613 P

613-P

613-P Rifle

613P

653 P

653-P

653-P Carbine

653P

M 16A1

M-16A1

M16

M16 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124718
Marque: Colt
Modèle: M16A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A1
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124718 - 1	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124718 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M16A1" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/carcasse.
- spécification et fonctionnement identiques au modèle M16A1 tel que fabriqué par Colt.
- caractéristiques : canon rond avec tenon de baïonnette et cache-flamme à pattes ou en cage d'oiseau; boîtier de culasse/carcasse deux pièces avec poignée de transport et pousse-culasse sur l'unité supérieure; levier de sélection à trois positions, les inscriptions "SAFE", "SEMI" et "AUTO" figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur; guidon à pilier et hausse réglable à oeilleton; surfaces métalliques parkérisées ou anodisées couleur gris/noir; crosse et fût triangulaire deux pièces en plastique noir.

Fabricant

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON", "WORCESTER, MASS" et "U.S.A." sur trois lignes, ainsi que la représentation d'un lion à l'intérieur d'un cercle (la marque de commerce de H&R) figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en raison de la demande de carabines M16A1 qui dépassait la capacité de production de Colt, il a été décidé d'autoriser les contrats de sous-traitance pour la production de ces armes. Le 19 avril 1968, la société a signé un contrat avec Harrington & Richardson et Hydra-Matic, une division de GMC basée à Ypsilanti, dans l'État du Michigan, en vue d'une livraison en février 1969. Ces contrats portaient sur la fourniture d'une quantité ferme de 240 000 carabines, avec un objectif de rendement de 25 000 armes par mois avant le mois de novembre 1969.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - la plage des numéros de série des carabines M16A1 fabriquées par Harrington & Richardson commençait à 2 000 000.
Calibre	- l'inscription "CAL.5.56MM" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "PROPERTY" et "OF U.S. GOVT." figurent sur deux lignes en dessous du logo de la société.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18106	Colt	M16A1	Colt	Carabine	Désautomatisé
24227	Colt	M16A1	Colt	Carabine	Automatique
107635	Colt	M16A1	Korean State Arsenal, Pusan	Carabine	Automatique
109055	Colt	M16A1	Korean State Arsenal, Pusan	Carabine	Désautomatisé
124737	Colt	M16A1	Hydra Matic Division	Carabine	Automatique
124738	Colt	M16A1	Elisco Tool Company	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M 16A1

M-16A1

M16

M16 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124737
Marque: Colt
Modèle: M16A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A1
Fabricant:	Hydra Matic Division
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124737 - 1	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124737 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M16A1" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/carcasse.
- spécification et fonctionnement identiques au modèle M16A1 tel que fabriqué par Colt.
- caractéristiques : canon rond avec tenon de baïonnette et cache-flamme à pattes ou en cage d'oiseau; boîtier de culasse/carcasse deux pièces avec poignée de transport et pousse-culasse sur l'unité supérieure; levier de sélection à trois positions, les inscriptions "SAFE", "SEMI" et "AUTO" figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur; guidon à pilier et hausse réglable à oeilleton; surfaces métalliques parkérisées ou anodisées couleur gris/noir; crosse et fût triangulaire deux pièces en plastique noir.

Fabricant

- les inscriptions "HYDRA-MATIC DIV.", "G.M. CORP." et "U.S.A." figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en raison de la demande de carabines M16A1 qui dépassait la capacité de production de Colt, il a été décidé d'autoriser les contrats de sous-traitance pour la production de ces armes. Le 19 avril 1968, la société a signé un contrat avec Harrington & Richardson, une société de Worcester, dans le Massachusetts, et Hydra-Matic, une division de GMC basée à Ypsilanti, dans l'État du Michigan, en vue d'une livraison en février 1969. Ces contrats portaient sur la fourniture d'une quantité ferme de 240 000 carabines, avec un objectif de rendement de 25 000 armes par mois d'ici le mois de novembre 1969.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- la plage des numéros de série des carabines M16A1 fabriquées par Hydra-Matic commençait à 3 000 000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL.5.56MM" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "PROPERTY" et "OF U.S. GOVT." figurent sur deux lignes en dessous du logo de la société.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18106	Colt	M16A1	Colt	Carabine	Désautomatisé
24227	Colt	M16A1	Colt	Carabine	Automatique
107635	Colt	M16A1	Korean State Arsenal, Pusan	Carabine	Automatique
109055	Colt	M16A1	Korean State Arsenal, Pusan	Carabine	Désautomatisé
124718	Colt	M16A1	Harrington & Richardson	Carabine	Automatique
124738	Colt	M16A1	Elisco Tool Company	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M 16A1

M-16A1

M16

M16 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107635
Marque: Colt
Modèle: M16A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A1
Fabricant:	Korean State Arsenal, Pusan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107635 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107635 - 2	5.56MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107635 - 3	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107635 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MADE IN KOREA UNDER LICENSE FROM COLT'S" sur le côté droit du puits d'alimentation.

Modèle

- copie du fusil original Colt M16A1 produite sous licence pour les forces armées de la République de Corée (ROK) à l'arsenal de Pusan en Corée. Les caractéristiques et le fonctionnement sont identiques aux fusils de fabrication américaine, mais les fusils produits en Corée arborent des inscriptions en anglais et des idéogrammes coréens.
- inscription "MADE IN KOREA UNDER LICENSE FROM COLT'S, HARTFORD, CT. U.S.A." sur le côté droit du puits d'alimentation.
- "M16A1" sur le côté gauche du puits d'alimentation, au-dessus du numéro de série et sous une ligne d'idéogrammes coréens.

Fabricant

- ces fusils étaient produits à l'arsenal de Pusan en Corée, par le gouvernement de Corée ou par la firme Daewoo Precision (qui est devenue propriétaire de l'arsenal par la suite).

Numéro de série

- sur le côté gauche de la carcasse inférieure, sur le puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - ce fusil utilise des chargeurs standard pour AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124718	Colt	M16A1	Harrington & Richardson	Carabine	Automatique
124737	Colt	M16A1	Hydra Matic Division	Carabine	Automatique
124738	Colt	M16A1	Elisco Tool Company	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

603 K

603K

Model 603 K

Model 603K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109055
Marque: Colt
Modèle: M16A1

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A1
Fabricant:	Korean State Arsenal, Pusan
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109055 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
109055 - 2	5.56MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
109055 - 3	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
109055 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "MADE IN KOREA UNDER LICENSE FROM COLT'S" sur le côté droit du puits d'alimentation.
Modèle	- copie sous licence Colt du fusil original M16A1 produite pour les forces armées de la République de Corée, à l'arsenal de Pusan en Corée. Caractéristiques et fonctionnement identiques à ceux des fusils de fabrication américaine, mais les fusils produits en Corée arborent des idéogrammes coréens ainsi que des inscriptions en anglais. - "MADE IN KOREA UNDER LICENSE FROM COLT'S, HARTFORD, CT. U.S.A." sur le côté droit du puits d'alimentation. - "M16A1" sur le côté gauche du puis d'alimentation, au-dessus du numéro de série et sous une ligne d'idéogrammes coréens.
Fabricant	- ces fusils ont été produits à l'arsenal de Pusan en Corée, soit par le gouvernement de Corée, soit par la firme Daewoo Precision (qui a plus tard reprit l'arsenal).
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la carcasse inférieure, sur le puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124718	Colt	M16A1	Harrington & Richardson	Carabine	Automatique
124737	Colt	M16A1	Hydra Matic Division	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

603 K

603K

Model 603 K

Model 603K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44865
Marque: Colt
Modèle: M16A2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44865 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.233)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44865 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.233)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44865 - 1	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.233)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en lettres cursives et sous la forme de la marque de commerce.
Modèle	- arme fabriquée sur commande spéciale. - configuration du fusil militaire M16A2, mais arme modifiée en usine pour n'autoriser que le tir semi-automatique.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en lettres cursives et sous la forme de la marque de commerce.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation pour ce modèle à production limitée : lettre A suivie de 7 chiffres.
Remarques	- armes commandées de Colt par la GRC. - le client avait exigé que l'arme soit modifiée pour ne fonctionner qu'en mode semi-automatique. - Colt a effectué cette modification, si bien que le MÉCANISME est considéré comme une "version commerciale" (VC). - à l'exception de cette modification, rien ne distingue ces armes du M16A2 autorisant le tir automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18109	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Désautomatisé
18113	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Automatique
25494	Diemaco	C7A1	Diemaco	Carabine	Automatique
125650	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125658	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
127358	Imperial Defence Services	M16A3	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Automatique
127359	Imperial Defence Services	MG4A5	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Automatique
127360	Imperial Defence Services	MG4A6	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Automatique
127845	Imperial Defence Services	M16A3	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Semi-automatique
127846	Imperial Defence Services	MG4A5	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Semi-automatique
127847	Imperial Defence Services	MG4A6	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Semi-automatique
140245	Legion Firearms	LF-15	Legion Firearms	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M16 A2

M16-A2

M16-A2 Rifle

M16A2 Rifle

R0645S

RO645S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18109
Marque: Colt
Modèle: M16A2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18109 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18109 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18109 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en lettres cursives et sous forme de marque de commerce déposée.

Modèle

- l'inscription "M16 A2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les caractéristiques suivantes de cette arme à feu ont été changées par rapport au modèle M16A1 : un déflecteur de douilles a été ajouté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la cartouche, à l'arrière de la fenêtre d'éjection, une hausse réglable a été ajoutée, et le profil du canon est plus épais à l'avant du garde-main, redressant le canon pour être utilisé avec une baïonnette.
- des variantes de ce modèle peuvent avoir des caractéristiques légèrement différentes. Ces autres variantes du modèle peuvent mieux décrire l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : crosse fixe, fonctionnement par emprunt de gaz sans tige de commande classique et hausse de tir sur cible ou viseur de campagne.
- peut aussi être connu sous la désignation "701", "703", "705", "707", "711", "713", ou "715".

Fabricant

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en lettres cursives et sous forme de marque de commerce déposée.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - "CAL. 5.56 MM." sur le côté gauche du logement du chargeur et "5.56 NATO 1/7" sur le dessous du canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25494	Diemaco	C7A1	Diemaco	Carabine	Automatique
35002	Colt	M16A2 Carbine	Colt	Carabine	Désautomatisé
35004	Colt	M16A2 Commando	Colt	Carabine	Désautomatisé
44865	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
125650	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125658	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
127358	Imperial Defence Services	M16A3	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Automatique
127359	Imperial Defence Services	MG4A5	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Automatique
127360	Imperial Defence Services	MG4A6	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Automatique
127845	Imperial Defence Services	M16A3	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Semi-automatique
127846	Imperial Defence Services	MG4A5	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Semi-automatique
127847	Imperial Defence Services	MG4A6	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Semi-automatique
140245	Legion Firearms	LF-15	Legion Firearms	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

701

703

705

707

711

715

M16 A2

M16-A2

M16A2 Export

RO701

RO703

RO705

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RO707

RO711

RO715

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18113
Marque: Colt
Modèle: M16A2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18113 - 10	300 AAC BLACKOUT	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18113 - 8	300 AAC BLACKOUT	30	208	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18113 - 9	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18113 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18113 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18113 - 7	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18113 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, par écrit et sous forme de marque de commerce déposée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "PROPERTY", "OF U.S. GOVT.", "M16 A2", "CAL. 5.56 M.M." et le numéro de série figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les caractéristiques suivantes de cette arme à feu ont été changées par rapport au modèle M16A1 : un déflecteur de douilles a été ajouté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la fenêtre d'éjection; une hausse réglable a été ajoutée; et le profil du canon est plus épais à l'avant du garde-main, renforçant le canon pour permettre l'utilisation d'une baïonnette. - des variantes de ce modèle peuvent avoir des caractéristiques légèrement différentes. Ces autres variantes du modèle peuvent mieux décrire l'arme à feu. - caractéristiques possibles : crosse fixe, fonctionnement par emprunt de gaz sans tige de commande classique et hausse de tir sur cible ou viseur de campagne. - peut aussi être connu sous la désignation "701", "703", "705", "707", "711", "713", ou "715".
Fabricant	- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, par écrit et sous forme de marque de commerce déposée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
Calibre	- "CAL. 5.56 MM." sur le côté gauche du logement du chargeur et "5.56 NATO 1/7" sur le dessous du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25494	Diemaco	C7A1	Diemaco	Carabine	Automatique
30053	Colt	M16A2E	Colt	Carabine	Automatique
30055	Colt	M16A2E Flattop	Colt	Carabine	Automatique
31358	Colt	M16A2 Commando	Colt	Carabine	Automatique
31635	Colt	M16A2 Carbine	Colt	Carabine	Automatique
44865	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
125650	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125658	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
127358	Imperial Defence Services	M16A3	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Automatique
127359	Imperial Defence Services	MG4A5	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Automatique
127360	Imperial Defence Services	MG4A6	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Automatique
127845	Imperial Defence Services	M16A3	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Semi-automatique
127846	Imperial Defence Services	MG4A5	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Semi-automatique
127847	Imperial Defence Services	MG4A6	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Semi-automatique
140245	Legion Firearms	LF-15	Legion Firearms	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

701

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

703

705

707

711

713

715

GRC Model M16A2

M16 A2

M16-A2

M16A2 Export

M16A2 Rifle

R0701

R0702

R0704

R0705

RCMP Model M16A2

RCMP-GRC Model M16A2

RO701

RO702

RO703

RO704

RO705

RO707

RO711

RO713

RO715

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18381
Marque: Colt
Modèle: M16A2 Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A2 Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18381 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.235)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18381 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.235)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "M16 A2" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est une version semi-automatique de la carabine M16A2 (AR-15/M-16), avec des inscriptions semblables à la version militaire.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rayé rond; ferrure de guidon à pilier unique/frette de prise de gaz standard avec ou sans tenon pour baïonnette; garde-main standard ou sur rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur avec poignée de transport et hausse réglable; crosse de carabine fixe ou rétractable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- La version 223 peut également être fabriquée en version 30.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M16A2S

M16A2S Carbine

R0723S

RO723S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35002
Marque: Colt
Modèle: M16A2 Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A2 Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35002 - 1	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35002 - 2	223 REM	8	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35002 - 3	223 REM	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35002 - 4	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35002 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35002 - 6	5.56MM NATO	8	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35002 - 7	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35002 - 8	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque - l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous forme de lettres et de marque déposée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- caractéristiques : poignée de transport fixe ou amovible; hausse de type tir sur cible ou de type campagne et crosse coulissante à 4 positions. - peut aussi être connue sous l'appellation "RO723", "RO725", "RO727", ou "RO927".
Fabricant	- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous forme de lettres et de marque déposée.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56 MM" figure sur le côté gauche du logement du chargeur et l'inscription "5.56 NATO 1/7" figure sous le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18109	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Désautomatisé
127359	Imperial Defence Services	MG4A5	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Automatique
127846	Imperial Defence Services	MG4A5	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

723

725

727

M-16A2 Carbine

M16 A2

M16 A2 Carbine

M16-A2 Carbine

M16A2

RO723

RO725

RO727

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31635
Marque: Colt
Modèle: M16A2 Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A2 Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31635 - 1	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31635 - 2	223 REM	8	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31635 - 3	223 REM	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31635 - 4	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31635 - 9	300 AAC BLACKOUT	30	208	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31635 - 10	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31635 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31635 - 6	5.56MM NATO	8	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31635 - 7	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31635 - 8	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en lettres cursives et sous la forme de la marque de commerce.
Modèle	- poignée de transport fixe ou amovible, crosse télescopique à 4 positions, organes de visée de type Target ou militaire. - Peut aussi être désigné "M-16A2 Carbine", "RO723", "RO725", "RO727", "RO927", "725", "727" ou "723"
Fabricant	- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en lettres cursives et sous la forme de la marque de commerce.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56 MM." figure sur le côté gauche du logement du chargeur et l'inscription "5.56 NATO 1/7" figure sur la surface inférieure du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18113	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Automatique
127359	Imperial Defence Services	MG4A5	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Automatique
127846	Imperial Defence Services	MG4A5	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

720

721

723

725

725H

727

728

GRC Model M16A2 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-16A2 Carbine

M16 A2

M16 A2 Carbine

M16-A2 Carbine

M16A2

M16A2 XM4 Carbine

M16A2 XM4A1 Carbine

R0720

R0721

R0723

R0723X

R0725H

R0727

R0728

R0729

RCMP Model M16A2 Carbine

RCMP-GRC Model M16A2 Carbine

RO720

RO721

RO723

RO723X

RO725

RO725H

RO727

RO728

RO729

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31358
Marque: Colt
Modèle: M16A2 Commando

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A2 Commando
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31358 - 1	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31358 - 2	223 REM	8	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31358 - 3	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31358 - 4	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31358 - 5	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31358 - 6	5.56MM NATO	8	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31358 - 7	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31358 - 8	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- crosse télescopique à 4 positions, organes de visée de type Target ou militaire.
- peut aussi être désigné "RO733", "RO933", "RO735".

Mécanisme

- mécanisme à emprunt de gaz.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18113	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M-16A2 Commando

M16 A2

M16 A2 Commando

M16-A2 Commando

M16A2

M16A2 Commando Flattop

R0733

RO735

RO933

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35004
Marque: Colt
Modèle: M16A2 Commando

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A2 Commando
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35004 - 1	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35004 - 2	223 REM	8	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35004 - 3	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35004 - 4	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35004 - 5	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35004 - 6	5.56MM NATO	8	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35004 - 7	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35004 - 8	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- crosse télescopique à 4 positions, organes de visée de précision ou pour la chasse.
- peut aussi être désigné "RO733", "RO933", ou "RO735".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - tir automatique rendu impossible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18109	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M-16A2 Commando

M16 A2

M16 A2 Commando

M16-A2 Commando

M16A2

M16A2 Commando Flattop

R0733

RO735

RO933

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35007
Marque: Colt
Modèle: M16A2 Light Machine Gun

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A2 Light Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35007 - 1	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35007 - 2	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35007 - 3	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35007 - 4	223 REM	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35007 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35007 - 6	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35007 - 7	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35007 - 8	5.56MM NATO	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- crosse télescopique à 4 positions, organes de visée de précision ou pour la chasse.
- peut aussi être désigné "RO733", "RO933", ou "RO735".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Canon	- canon lourd.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

750

LMG

M-16A2 LMG

M-16A2 Light Machine Gun

M16 A2

M16-A2 Light Machine Gun

M16A2

M16A2 LMG

Model 750

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35005
Marque: Colt
Modèle: M16A2 Light Machine Gun

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A2 Light Machine Gun
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35005 - 1	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35005 - 2	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35005 - 3	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35005 - 4	223 REM	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35005 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35005 - 6	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35005 - 7	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35005 - 8	5.56MM NATO	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- organes de visée réglables, amortisseur hydraulique de recul et bipied. - peut aussi être désigné "M16A2 LMG", "LMG" ou "750".
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Canon	- canon lourd.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

750

LMG

M-16A2 LMG

M-16A2 Light Machine Gun

M16 A2

M16-A2 Light Machine Gun

M16A2

M16A2 LMG

Model 750

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30053
Marque: Colt
Modèle: M16A2E

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A2E
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30053 - 1	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30053 - 2	223 REM	5	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30053 - 3	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30053 - 4	223 REM	20	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30053 - 5	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30053 - 6	223 REM	30	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "M16A2E3" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- caractéristiques : carcasse supérieure standard avec poignée de transport intégrée.
- peut aussi être désigné "M4/M16A2E".

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18113	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Automatique
25494	Diemaco	C7A1	Diemaco	Carabine	Automatique
49107	Colt	Colts Law Enforcement Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique
49108	Colt	M4LE	Colt	Carabine	Semi-automatique
125650	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125658	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
140245	Legion Firearms	LF-15	Legion Firearms	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M16 A2

M16A2

M4 / M16A2E

M4/M16A2E

R0777

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30055
Marque: Colt
Modèle: M16A2E Flattop

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A2E Flattop
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30055 - 1	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30055 - 2	223 REM	5	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30055 - 3	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30055 - 4	223 REM	20	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30055 - 5	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30055 - 6	223 REM	30	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la poignée de transport a été retirée de la carcasse supérieure et un rail à été mis en place pour permettre la fixation de lunettes de visée, de viseurs à imagerie thermique ou de viseurs à intensification d'image.
- peut aussi être désigné "M4/M16A2E Flattop".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18113	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Automatique
49107	Colt	Colts Law Enforcement Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique
49108	Colt	M4LE	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M16 A2

M16A2

M4 / M16A2E Flattop

M4/M16A2E Flattop

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129177
Marque: Colt
Modèle: M16A4

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M16A4
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129177 - 1	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo de "Colt" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "PROPERTY", "OF U.S. GOVT.", "M16A4", "CAL. 5.56 MM" et le numéro de série figurent sur le côté gauche du logement de chargeur. - ce fusil comporte un boîtier de culasse/une carcasse en deux parties et tire avec une culasse fermée. - caractéristiques : canon rond avec compensateur de bouche/cache-flamme; guidon réglable et hausse de type M16A4 pour tir à la cible; ensemble supérieur à dessus plat en aluminium avec poignée de transport amovible, déflecteur de douilles et couvercle de fenêtre d'éjection; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium; garde-mains, poignée-pistolet et crosse fixe synthétiques. - avec un canon de 508 mm (20,0 po), la longueur totale est de 1000 mm (39,6 po) et le poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- le nom et le logo de Colt figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre et de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56 MM" et le numéro de série figurent sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M16

M16 A4

M16-A4

R0701

R0705

R0901

R0905

R0945

RO701

RO705

RO901

RO905

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199448
Marque: Colt
Modèle: M1911 Airsoft

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1911 Airsoft
Fabricant:	Cybergun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199448 - 1	6MM AIRSOFT BB	12	154	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo "Rampant Horse" de Colt figure sur les poignées.

Modèle

- L'inscription "M1911" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Il s'agit d'un pistolet à air comprimé semi-automatique sous licence officielle, conçu pour ressembler à un Colt "1911" à l'échelle 1:1.
- Caractéristiques : glissière en polymère avec stries de préhension arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail d'accessoires intégré et queue de carcasse en forme de queue de castor allongée; sûreté de poignée en queue de castor; sûreté à glissière du côté droit au-dessus du pontet; arrêtoir de chargeur du côté gauche; cylindre de CO2 de 12 grammes logé dans la poignée.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- La vitesse indiquée est de as 122 to 137 m/s ou 400 to 450 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le numéro de série des exemplaires de référence était composé d'un préfixe à une lettre suivi de onze chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14J-AF-ASEV72-180306

180306

806481183061

Colt 1911 Special Combat

Colt 1911 Special Combat Airsoft

Colt 1911 Special Combat C02 Powered NBB Airsoft Pistol

Colt 1911 Special Combat C02 Powered Non-Blowback Airsoft Pistol

Colt 1911 Special Combat NBB CO2 Airsoft Pistol Black

Colt M1911 Airsoft Pistol By Softair

Colt M1911 Non-Blowback Airsoft Pistol

Colt M1911 Special Combat

Colt M1911 Special Combat Airsoft

Colt M1911 Special Combat C02 Powered Non-Blowback Airsoft Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150429
Marque: Colt
Modèle: M1911A1 Famous Generals of WWII Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1911A1 Famous Generals of WWII Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150429 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Famous Generals of WWII" dans une bannière accompagnée de trois chars est gravée sur le côté gauche de la glissière; l'inscription "Old Soldiers Never Dive" dans une bannière accompagnée de deux avions est gravée sur le côté droit de la glissière; des portraits des généraux Patton, MacArthur, Eisenhower et Bradley sous des drapeaux croisés sont gravés sur le haut de la glissière. - caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur, sûreté, chien à crête et vis de poignée plaquées or; gravures en or et en argent; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A.", ou une variante de cette inscription, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé des lettres "WWIIG" suivies de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Famous Generals of WWII

Government Mark IV Series 80 Famous Generals of WWII Commemorative

Old Soldiers Never Die

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36102
Marque: Colt
Modèle: M1911A1 US Army

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1911A1 US Army
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36102 - 7	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36102 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
36102 - 9	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36102 - 4	45 AUTO	7	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36102 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36102 - 3	45 AUTO	7	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36102 - 5	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36102 - 6	45 AUTO	7	354	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36102 - 8	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle

- les sociétés Ithaca, Singer Manufacturing Co., Union Switch & Signal et Remington Rand ont toutes fabriqués les modèles M1911A1 US Army durant la Seconde Guerre mondiale, sous licence de Colt.
- les modifications du modèle 1911A1 par rapport au modèle 1911 incluent la création d'un retrait sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la détente, l'angle du dos de crosse et la taille de la manette de sécurité.
- le modèle M1911A1 US Army a été fabriqué de 1925 à 1945.
- remis sur le marché en 2001, ce modèle a été produit en édition limitée, à environ 4000 unités.
- les inscriptions figurant sur le nouveau pistolet sont cohérentes avec celles de l'ancienne série d'armes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comporte le préfixe "No", qui est l'abréviation de "numéro".
- plage approximative des numéros de série : de 700001 à 800000, de 1096405 à 1208673, de 1609529 à 1743846 et de 2134404 à 2380013.
- le système de numérotation des pistolets fabriqués en 2001 est différent de celui de la production d'origine.
- les pistolets de fabrication récente comportent un numéro de série constitué du préfixe "WMK" suivi de quatre chiffres allant de 0001 à environ 4000.

Calibre

- Colt fabrique depuis 1938 un kit de conversion permettant de porter les modèles Government et National Match au calibre .22LR (calibre original : .45 Auto).

Coups

- chargeur détachable.
- il existe sur le marché des chargeurs de rechange de capacité supérieure.

Autres marquages

- inscriptions sur le côté droit de la carcasse :
UNITED STATES PROPERTY M1911A1 U.S.ARMY
inscriptions sur le côté gauche de la glissière :
PATENTED APR.20.1897.SEPT.9.1902 COLT'S PT.F.A.MFG.CO
DEC.19.1905.FEB.14.1911.AUG.19.1913 HARTFORD, CT. U.S.A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17835	Colt	M1911A1 US Army	Ithaca	Arme de poing	Semi-automatique
17836	Colt	M1911A1 US Army	Remington Rand	Arme de poing	Semi-automatique
36111	Colt	M1911A1 US Army	Singer Manufacturing Company (SMC)	Arme de poing	Semi-automatique
36120	Colt	M1911A1 US Army	Union Switch & Signal	Arme de poing	Semi-automatique
129798	Colt	1911 US Army Improved	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
129920	San Col Mar	1911-A1 US Army	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 U.S. Army

1911A1 US Army

M1911A1

M1911A1 U.S. Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17835
Marque: Colt
Modèle: M1911A1 US Army

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1911A1 US Army
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17835 - 3	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
17835 - 2	44 MAG	1	354	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
17835 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17835 - 4	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué de 1942 à 1945 sous licence de Colt pour répondre aux besoins de la Seconde Guerre mondiale.
- l'inscription "M 1911 A1 U.S. ARMY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou de la glissière.
- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur la droite et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec un pontet à l'avant arrondi; sûreté en queue de castor; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière, sûreté et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini mat.

Fabricant

- les inscriptions "ITHACA GUN CO. INC." et "ITHACA, N.Y." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - plage approximative des numéros de série : 856101 à 1007945, 1208674 à 1279673, 1441431 à 1471430, 1816642 à 1890503 et 2619014 à 2693613.
Calibre	- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - à compter de 1938, Colt a fabriqué un système de conversion qui permettait de porter les modèles Government et National Match du calibre 45 Auto au calibre 22LR.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17836	Colt	M1911A1 US Army	Remington Rand	Arme de poing	Semi-automatique
36102	Colt	M1911A1 US Army	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36111	Colt	M1911A1 US Army	Singer Manufacturing Company (SMC)	Arme de poing	Semi-automatique
36120	Colt	M1911A1 US Army	Union Switch & Signal	Arme de poing	Semi-automatique
139499	Ithaca	M1911A1	Ithaca Gun Company	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 U.S. Army

1911A1 US Army

M1911A1

M1911A1 U.S. Army

US Army 1911A1

US Army M1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17836
Marque: Colt
Modèle: M1911A1 US Army

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1911A1 US Army
Fabricant:	Remington Rand
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17836 - 6	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
17836 - 11	223 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17836 - 7	38 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17836 - 8	38 SUPER AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17836 - 10	45 AUTO	7	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17836 - 4	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17836 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17836 - 2	45 AUTO	7	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17836 - 5	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17836 - 3	45 AUTO	7	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17836 - 9	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- environ 1 086 624 unités ont été fabriquées de 1943 à 1945 sous licence de Colt pour répondre aux besoins de la Seconde Guerre mondiale.
- l'inscription "M 1911 A1 U.S. ARMY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou de la glissière.
- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite et striations de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec un pontet au devant arrondi; manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur; simple action; arrêtoir de glissière, sûreté manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini mat.
- à compter de 1938, Colt a fabriqué un système de conversion qui permettait de faire passer les modèles Government et National Match du calibre 45 Auto au calibre 22LR.

Fabricant

- appellation Remington Rand sur la glissière, inscrite d'une des trois façons suivantes :

1) REMINGTON RAND, INC.
   SYRACUSE, NEW YORK
(sur une longueur d'environ 2 3/8 pouces)
2) REMINGTON RAND, INC.
   SYRACUSE, N.Y.,U.S.A.
(sur une longueur d'environ 1 3/8 pouce)
3) la troisième et dernière variante (mise sur le marché en novembre 1943) porte la même inscription que la seconde, mais sur une longueur réduite à un pouce.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- plage approximative des numéros de série : 916405 à 1041404, 1279699 à 1441430, 1471431 à 1609528, 1890504 à 2075103 et 2380014 à 2619013.

Canon

- il est possible d'installer de nombreux canons et glissières d'origine Colt sur ce type de pistolet semi-automatique.
- canons standard de Colt longs de 127 mm, 108 mm et 98 mm; les glissières sont adaptées à la longueur des canons.

Calibre

- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- à compter de 1938, Colt a fabriqué un système de conversion qui permettait de porter les modèles Government et National Match du calibre 45 Auto au calibre 22LR.

Coups

- chargeur detachable.

Remarques

- il est possible d'installer de nombreux canons et glissières d'origine Colt sur ce type de pistolet semi-automatique.
- canons standard de Colt longs de 127 mm, 108 mm et 98 mm; les glissières sont adaptées à la longueur des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17835	Colt	M1911A1 US Army	Ithaca	Arme de poing	Semi-automatique
36102	Colt	M1911A1 US Army	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36111	Colt	M1911A1 US Army	Singer Manufacturing Company (SMC)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17836

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36120	Colt	M1911A1 US Army	Union Switch & Signal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 U.S. Army

1911A1 US Army

M1911A1

M1911A1 U.S. Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36111
Marque: Colt
Modèle: M1911A1 US Army

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1911A1 US Army
Fabricant:	Singer Manufacturing Company (SMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36111 - 2	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
36111 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué uniquement en 1942 sous licence de Colt pour répondre aux besoins de la Seconde Guerre mondiale.
- l'inscription "M 1911 A1 U.S. ARMY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou de la glissière.
- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite et striations de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec un pontet au devant arrondi; manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur; simple action; arrêtoir de glissière, sûreté manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini mat.
- à compter de 1938, Colt a fabriqué un système de conversion qui permettait de faire passer les modèles Government et National Match du calibre 45 Auto au calibre 22LR.

Fabricant

- le nom du fabricant figure généralement sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- plage approximative des numéros de série : 800001 à 800500.
- peut comprendre le préfixe "S".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- à compter de 1938, Colt a fabriqué un système de conversion qui permettait de porter les modèles Government et National Match du calibre 45 Auto au calibre 22LR.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- inscriptions sur le côté droit de la carcasse :
UNITED STATES PROPERTY M1911A1 U.S.ARMY
inscription sur le côté gauche de la glissière :
S.M.CO.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17835	Colt	M1911A1 US Army	Ithaca	Arme de poing	Semi-automatique
17836	Colt	M1911A1 US Army	Remington Rand	Arme de poing	Semi-automatique
36102	Colt	M1911A1 US Army	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36120	Colt	M1911A1 US Army	Union Switch & Signal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 U.S. Army

1911A1 US Army

M1911A1

M1911A1 U.S. Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195858
Marque: Colt
Modèle: M1911A1 US Army

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1911A1 US Army
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195858 - 1	BB	18	112	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COLT" figure sur chaque côté de la glissière.

Modèle

- L'inscription "M1911A1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure au-dessus du numéro de série.
- Cette arme à air comprimé est une reproduction du pistolet d'ordonnance Colt M1911A1 de l'armée américaine.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse enfoncé dans un canon externe avec fausses rayures sur la bouche; guidon fixe; glissière métallique avec fenêtre d'éjection à droite, hausse fixe et stries à l'arrière; chien à crête; boîtier de culasse/de la carcasse métallique avec verrou de glissière à gauche, détente simple action et sûreté ergonomique; manette de sûreté; plaquettes quadrillées en matériau synthétique brun; fini gris altéré.
- La longueur totale est 203mm (8 po) et son poids moyen est 0,85 kg (30 oz).

Fabricant

- "COLT'S PT. F.A. MFG. CO." et "HARTFORD, CT. U.S.A.", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour reproduire les inscriptions de l'arme de poing d'origine.
- Les inscriptions "UMAREX USA, FORT" et "SMITH, AR. MADE IN TAIWAN", sur deux lignes, figurent sur le volet du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.
- Alimenté au CO_2.
- Ne libère aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- Inscription sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- Le numéro de série est composé de deux chiffres, suivis d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "cal. 4,5 mm (.177)" figure sur le dessous de la glissière, sous la bouche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Chargeur amovible. - Cartouche de CO2 logée dans le chargeur.
Remarques de la loi canadienne	- Ne libère aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combat Vet 1911

M1911A1

M1911A1 U.S. Army

Umarex Colt Combat Vet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36120
Marque: Colt
Modèle: M1911A1 US Army

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1911A1 US Army
Fabricant:	Union Switch & Signal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36120 - 2	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
36120 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Modèle

- environ 55 000 unités ont été fabriquées de 1941 à 1945 sous licence de Colt pour répondre aux besoins de la Seconde Guerre mondiale.
- l'inscription "M 1911 A1 U.S. ARMY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou de la glissière.
- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite et striations de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec un pontet au devant arrondi; manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur; simple action; arrêtoir de glissière, sûreté manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini mat.
- à compter de 1938, Colt a fabriqué un système de conversion qui permettait de faire passer les modèles Government et National Match du calibre 45 Auto au calibre 22LR.

Fabricant

- les inscriptions "U.S. & S. CO." et "SWISSVILLE, PA. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- plage approximative des numéros de série : 1041405 à 1092404.
- également d'EXP No 1 à EXP No 100.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- à compter de 1938, Colt a fabriqué un système de conversion qui permettait de porter les modèles Government et National Match du calibre 45 Auto au calibre 22LR.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- inscriptions sur le côté droit de la carcasse :
UNITED STATES PROPERTY M1911A1 U.S.ARMY
Inscriptions sur le côté gauche de la glissière :
U.S.&S. CO./SWISSVALE.PA. U.S.A. - inscriptions sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
U.S. & S. CO
Inscriptions sur le côté gauche de la glissière :
U.S.&S. CO./SWISSVALE.PA. U.S.A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17835	Colt	M1911A1 US Army	Ithaca	Arme de poing	Semi-automatique
17836	Colt	M1911A1 US Army	Remington Rand	Arme de poing	Semi-automatique
36102	Colt	M1911A1 US Army	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36111	Colt	M1911A1 US Army	Singer Manufacturing Company (SMC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 U.S. Army

1911A1 US Army

Colt 1911A1

M1911A1

M1911A1 U.S. Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122263
Marque: Colt
Modèle: M1925 Colt Automatic Machine Rifle

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1925 Colt Automatic Machine Rifle
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122263 - 1	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le modèle "Browning Automatic Rifle" était communément appelé "BAR".
- l'appellation commerciale "BROWNING" provient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855-1926).
- John Moses Browning était le fils de Jonathan Browning, originaire d'Ogden, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis.
- Jonathan Browning est né au Tennessee, É.-U., en 1805.
- Jonathan Browning était situé dans le comté de Sumner, dans l'État du Tennessee, de 1826 à 1834, dans le comté d'Adams, dans l'État de l'Illinois, de 1834 à 1842, à Nauvoo, dans l'État de l'Illinois, de 1842 à 1846, à Kanesville, dans l'État de l'Iowa, de 1846 à 1852, et à Ogden, dans l'État de l'Utah, de 1852 à 1879.
- Jonathan Browning fabriquait des fusils à chargement par la bouche et des fusils à répétition dotés d'un mécanisme de percussion. Il a conçu et fabriqué un fusil à répétition de type harmonique en 1831.
- Jonathan Browning eut quatre fils : David, John M., Matthew S., et Wesley.
- John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, au Utah.
- John Moses Browning a pris la direction de l'entreprise de Jonathan Browning en 1873.
- John M. Browning a épousé Rachel Teresa Child le 10 avril 1879.
- le père de John M. Browning, Jonathan Browning, est décédé le 21 juin 1879.
- la société J.M. Browning & Bro./Browning Brothers a été créée vers 1879.
- la société Browning Brothers fabriquait des fusils à un coup en vertu du brevet numéro 220,271 accordé le 7 octobre 1879 à John M. Browning.
- John M. Browning et son frère Matthew S. ont fondé une entreprise appelée "J. M. & M. S. Browning, Co."
- Matthew S. Browning est décédé en 1923, et son fils Marriner Browning s'est joint à l'entreprise.
- John Moses Browning est décédé le 26 novembre 1926.
- Browning Brothers Co. a changé de nom et est devenue "The Browning Arms Company" vers 1927.
- le siège social de la Browning Arms Company (BAC) était établi à Morgan, Utah, É.-U., en 2004.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses compagnies, et notamment la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique, Beretta d'Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company du Japon, Sig-Sauer d'Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lake City, dans l'Utah, et FNMI à Columbia, en Caroline du Sud, É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "Colt Automatic Machine Rifle" / "Model 1925 - Cal. (calibre) / "Browning Pat. Feb. 4, 1919" / "Colt's Pat. Fire Arms Mfg. Co." / "Hartford, Conn. U.S.A." / "No. (numéro de série)" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - les modèles 1919, 1924 et 1925 ont été fabriqués entre 1919 et 1935. - après la Première Guerre mondiale, Colt et FN étaient les deux fabricants autorisés par Browning à produire le fusil automatique Browning pour les ventes commerciales, à l'étranger et sur le marché intérieur (chacun avec leurs territoires de vente attribués); FN détient les droits de vente dans la plus grande partie de l'Europe et en Australie, Colt détient des droits similaires en Amérique du Nord et du Sud, en Russie et dans les autres parties de l'Europe. - Colt produisit en fin de compte un bon nombre de variantes distinctes du "Colt Automatic Machine Rifle", y compris le Colt "Monitor", une version raccourcie légère du CAMR, conçue spécialement pour la police et les gardes armés. - le modèle 1919 était la version de base militaire du CAMR et ressemblait au BAR 1918 léger sans cache-flamme; caractéristiques : monture et garde-main en noyer; viseurs réglables à cran de mire; bipied repliable intégré; volet de fenêtre d'éjection pivotant; chargeur amovible. - le modèle 1924 était une version améliorée du modèle 1919, avec l'ajout d'une poignée-pistolet de style BAR-D; un garde-main plus substantiel que celui du modèle 1919; certaines versions étaient dotées de volets pour la fenêtre d'éjection et le puits d'alimentation; et une culasse à remplacement rapide, qui ne demandait pas le démontage complet de l'arme pour le remplacement. - le modèle 1925 était une version améliorée du modèle 1924, avec une poignée-pistolet de style BAR-D; volets pour la fenêtre d'éjection et le puits d'alimentation; un lourd canon cannelé offrant une bonne dispersion de la chaleur au cours de tirs soutenus; et certaines versions furent fabriquées avec ce qui était considéré, à l'époque, comme un canon à remplacement rapide.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de la lettre "C" suivie de six chiffres, par ex., "NO. C-100000".
Calibre	- les variantes de cette arme à feu furent fabriquées dans un grand nombre de calibres pour les ventes à l'étranger, y compris les calibres suivants : .30-06 Springfield, 8 mm Mauser, 7x57 Mauser, 7.65 Argentine Mauser, 6.5x55 Swedish Mauser, et .303 British.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122253	Browning Automatic Rifle	M1925 Colt Monitor Automatic Machine Rifle	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

CAMR

Colt Automatic Machine Rifle

Colt Automatic Machine Rifle 1925

Colt Automatic Machine Rifle Model 1925 (R75)

Colt Automatic Machine Rifle Model 1925 (R75A)

M1925 Automatic Machine Rifle

Model 1925

R75

R75A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18283
Marque: Colt
Modèle: M1991A1 Commander

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1991A1 Commander
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18283 - 4	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18283 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18283 - 3	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18283 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18283 - 6	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18283 - 5	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque "COLT" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. Le logo de Colt figure habituellement sur les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "COLT M1991A1" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "COMMANDER MODEL" ou "LIGHTWEIGHT COMMANDER MODEL" figure habituellement sur le côté droit de la glissière. - modèle mis sur le marché en 1993. - variante du pistolet pleine grandeur de style 1911A1 avec glissière/canon plus court. - caractéristiques : canon rond; guidon fixe et hausse en queue d'aronde; stries de préhension à l'arrière de la glissière; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; arrêtoir de glissière et cran de sûreté montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; manette de sécurité; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique; fini noir mat ou acier inoxydable. - certaines versions de ce pistolet sont munie de stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière : "COLT". - l'adresse du fabricant figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A.".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : sept chiffres sans préfixe ni suffixe. - numéros de série relevés : deux lettres en préfixe "CJ" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre a été relevé sur la zone de la chambre du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17827	Colt	M1991A1 Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
24306	Colt	M1991A1 Series 80 Stainless	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
126590	Colt	Commander Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
195123	Colt	M1991A1 Government Model	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

04012XSE

04091

04091U

04610

04662XSE

04860XSE

1991 A1 Commander

1991 A1 Commander Stainless

1991 Series Model O

1991 Series Model O Commander

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1991-A1 Commander Stainless

1991A1 Commander

1991A1 Commander Mark IV Series 80

1991A1 Commander Stainless

Colt 1991 Model O

Combat Commander

Lightweight Commander

M1991 A1 Commander

M1991-A1 Commander

M1991-A1 Commander Stainless

M1991A1 Commander Mark IV Series 80

M1991A1 Commander Stainless

M1991A1 Lightweight Commander

Model O

O4012XSE

O4091U

O4610

O4662XSE

O4691

O4860XSE

Series 80

Stainless Combat Commander

Stainless Lightweight Commander

XSE Series Commander

XSE Series Lightweight Commander

XSE Series Lightweight Stainless Commander

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18284
Marque: Colt
Modèle: M1991A1 Compact

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1991A1 Compact
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18284 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18284 - 2	45 AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière : "COLT M1991A1". - Logo de Colt normalement sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- mis sur le marché en 1992 et fabriqué jusqu'en 1999. - "COMPACT MODEL" sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "COLT". - adresse du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A.".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - sur plusieurs armes examinées, numéro de série formé des deux lettres "CP" suivies de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière :
COLT M1991A1
- sur le côté droit de la glissière :
COMPACT MODEL

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17827	Colt	M1991A1 Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
24306	Colt	M1991A1 Series 80 Stainless	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
195123	Colt	M1991A1 Government Model	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1991 A1 Compact

1991A1 Compact

1991A1 Compact Mark IV Series 80

1991A1 Officer's Compact

1991A1 Officer's Stainless Compact

M1991 A1 Compact

M1991-A1 Compact

M1991A1 Compact Mark IV Series 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195123
Marque: Colt
Modèle: M1991A1 Government Model

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1991A1 Government Model
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195123 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COLT'S PT. R.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "COLT" figure généralement sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "COLT M1991A1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "COLT M1991A1" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le nom "COLT GOVERNMENT MODEL" fait référence au boîtier de culasse/carcasse de dimension normale de la variante 1911-A1 du pistolet Colt.
- caractéristiques : canon rond; guidon fixe et hausse en queue d'aronde; stries de préhension verticales à l'arrière de la glissière; chien extérieur à crête; simple action; arrêtoir de glissière et cran de sûreté montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; manette de sécurité; plaquettes synthétiques ou en bois; fini coloré ou noir mat.

Fabricant

- l'inscription "COLT GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COLT'S PT. R.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "COLT" figure généralement sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est composé de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18283	Colt	M1991A1 Commander	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
18284	Colt	M1991A1 Compact	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01991T

Colt M 1991 A1

Colt M 1991-A1

Colt M 1991A1

Government Model

M1991 A1

M1991-A1

M1991A1

Talo Colt Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177623
Marque: Colt
Modèle: M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1991A1 NRA Gun of the Year Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177623 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un "poulain cabré" figure généralement dans un médaillon sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- arme fabriquée en 2011.
- il s'agit d'une édition limitée produite à 1 150 exemplaires.
- l'inscription "GUN OF THE YEAR 2011" dans un médaillon ovale plaqué or et les inscriptions "MILITARY U.S. STANDARD", 'WW1", "WWII", "KOREA", "VIETNAM", "GULF WAR" et "WAR ON TERROR" dans une bannière, figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COLT 1911 *100* YEARS", dans un médaillon ovale plaqué or, figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la NRA figure sur les plaquettes de poignée.
- "NRA" signifie National Rifle Association.
- modèle fabriqué pour célébrer le 100e anniversaire du Colt modèle 1911.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée; glissière à côtés plats avec guidon à lame fixe, hausse réglable en dérive, stries d'armement à l'arrière et fenêtre d'éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité, logement du ressort de percussion arqué, chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; détente pleine; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et arrêtoir de chargeur à bouton situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois brun; fini bleui avec incrustations en or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé du préfixe "1911NRA" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17706	Colt	1911 Military	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17717	Colt	1911-A1 Government National Match	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17725	Colt	1911-A1 World War Two Pacific Theater of Operations Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17726	Colt	1911-A1 World War Two European Theater of Operations Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17735	Colt	1911 World War One Meuse Argonne Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17841	Colt	1911 Government Model Argentine Contract	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
18047	Colt	1911 Government	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
18049	Colt	1911-A1 Government	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
24043	Colt	1911-A1 Argentine Contract 1927	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
24881	Colt	1911-A1 Copy	Korean State Arsenal, Pusan	Arme de poing	Semi-automatique
36066	Colt	1911 Government Model British Contract	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36069	Colt	1911 Government Model Russian Contract	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36100	Colt	1911 US Army	Remington	Arme de poing	Semi-automatique
36101	Colt	1911 US Army	North American Arms Company Limited	Arme de poing	Semi-automatique
36104	Colt	1911 US Army	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36106	Colt	1911 US Navy	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36265	Colt	1911-A1 Battle of the Bulge 50th Anniversary Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36270	Colt	1911 World War One Belleau Wood Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36271	Colt	1911 World War One Second Battle of the Marne Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
36273	Colt	1911 World War One Chateau Thierry Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
41850	Colt	1911 US Army	Springfield Armory	Arme de poing	Semi-automatique
46267	Colt	1911-A1	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
47505	Colt	1911-A1 Government	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
125854	Colt	1911 US Army World War One Reproduction	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129798	Colt	1911 US Army Improved	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
133536	Colt	1911 Centennial Anniversary Limited Edition 2	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
133582	Colt	1911 Centennial Anniversary Limited Edition 3	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
135259	Colt	1911-A1 Government	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
135345	Colt	1911-A1 Government Rail Gun	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
136046	Colt	Government Series 1991 100 Years of Service Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
149725	Colt	Government Series 1991	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
150350	Colt	Government Series 1991 Sam Colt Bicentennial	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
150351	Colt	Government Series 1991 Sam Colt Bicentennial 1814-2014	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
150390	Colt	1911 Centennial Anniversary Limited Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
170682	Colt	1911-A1		Arme de poing	Semi-automatique
171442	Colt	Government Series 1991 West Point Class of 2014 Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01991Z

1991A1 Government Model

2011 Gun of the Year

2011 NRA Gun of the Year

Colt 1911 100 Years

Colt 1911 Model O

Colt NRA Custom Model

Custom M1991A1

Gun of the Year

Gun of the Year 2011

Model 1991 Government

Model O

NRA Colt 100 Years

NRA Custom Model

NRA Gun of the Year

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17827
Marque: Colt
Modèle: M1991A1 Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1991A1 Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17827 - 4	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17827 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17827 - 2	45 AUTO	7	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17827 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT M1991A1" figure normalement sur le côté gauche de la glissière.
- Le nom Colt figure également sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo du "poulain cabré" figure habituellement sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "COLT M1991A1" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "-COLT'S-" au-dessus de "GOVERNMENT MODEL" et ".45 AUTOMATIC CALIBER" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "- SERIES 80 -" sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 1992 et annoncé comme "classic GI service 45".
- caractéristiques : pistolet pleine grandeur de style 1911; canon rond; guidon fixe et hausse à queue d'aronde; stries arrière sur glissière; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière et cran de sûreté sur boîtier de culasse/carcasse; manette de sécurité; plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique à rainures pour les doigts; fini parkérisé.
- Colt a aussi offert une variante du M1991A1 avec ensemble glissière/canon court (108 mm/4,25 po) comme le modèle "Commander".
- une variante avec ensemble glissière/canon plus court (89 mm/3,5 po) adapté à un boîtier de culasse/carcasse compact est désignée "M1991A1 Compact".

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série consécutifs commençaient à partir du dernier lot de pistolets Colt model M1911A1 US Army produits en 1945. - le numéro de série d'un exemple référencé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable logé dans la poignée. - des chargeurs pour ce modèle qui optimisent la capacité de tir sont disponibles sur le marché. - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18283	Colt	M1991A1 Commander	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
18284	Colt	M1991A1 Compact	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
24306	Colt	M1991A1 Series 80 Stainless	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
118742	America Remembers	Colt 1991A1 Special Operations Association Tribute Commemorative	America Remembers/Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01091

01092

01991

01991 Gov't 1991 Matte

01991 Govt Matte

01992

02071ELC2

02991

1991

1991 Series Model O Pistol

1991A1

Classic GI Service 45

Colt 1991 Series

Gov't 1991 Matte

Government 1991 Matte

Government Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1991

M1991 Government

M1991 Government Model Series 80

M1991 Series 80

M1991A1

M1991A1 Classic

M1991A1 Government

M1991A1 Government Mark IV Series 80

M1991A1 Government Series 80

M1991A1 Mark IV Series 80

O1091

O1092

O1991

O1991 Gov't 1991 Matte

O1991U

O1992

O2071ELC2

O2991

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132795
Marque: Colt
Modèle: M1991A1 Series 80 DAO

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1991A1 Series 80 DAO
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132795 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "COLT'S" et l'emblème du "poulain cabré" sont gravés sur l'arme.
Modèle	- "-COLT'S-" au-dessus de "GOVERNMENT MODEL" et ".45 AUTOMATIC CALIBER" figure sur le côté gauche de la glissière. - "SERIES 80" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - "DAO" (Double Action Only) signifie "double action seulement". - mis sur le marché en 2010. - caractéristiques : pistolet pleine grandeur de style 1911; canon rond; guidon fixe et hausse à queue d'aronde; stries arrière sur glissière; chien apparent mince; mécanisme de détente à double action seulement; pas de cran de sûreté ni de manette de sécurité comme sur pistolet standard de type 1911; arrêtoir de glissière standard; plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique recouvrant cran de sûreté standard; fini bleui mat.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17630	Colt	Double Eagle MARK II Series 90	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01991DA

M1991 DAO

M1991Double action Only

O1991DA

Series 80 DAO

Series 80 Double action Only

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24306
Marque: Colt
Modèle: M1991A1 Series 80 Stainless

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1991A1 Series 80 Stainless
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24306 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT M1991A1" figure normalement sur le côté gauche de la glissière.
- le nom Colt figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, le logo du "colt rampant" figure normalement sur la poignée.

Modèle

- "COLT M1991A1" au-dessus de "- STAINLESS -" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "-COLT'S-" au-dessus de "GOVERNMENT MODEL" et ".45 AUTOMATIC CALIBER" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "- SERIES 80 -" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 1996.
- caractéristiques : pistolet pleine grandeur de style 1911; canon rond; guidon fixe et hausse à queue d'aronde; stries arrière sur glissière; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière et cran de sûreté sur boîtier de culasse/carcasse; manette de sécurité; plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique; fini acier inoxydable mat.
- Colt a aussi offert une variante du M1991A1 avec ensemble glissière/canon court (108 mm/4,25 po) comme le modèle "Commander".
- une variante avec ensemble glissière/canon plus court (89 mm/3,5 po) adapté à un boîtier de culasse/carcasse compact est désignée "M1991A1 Compact".

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemple référencé était composé de deux lettres en préfixe (CV) suivies de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le haut du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17827	Colt	M1991A1 Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
18283	Colt	M1991A1 Commander	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
18284	Colt	M1991A1 Compact	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01091

1991 Series Model O Model 1991 Stainless Steel

1991 Series Model O Model M1991A1 Stainless Steel

1991 Series Model O Pistol

Gov't 1991 Stainless

Government 1991 Stainless

M1991A1

M1991A1 Government Stainless

M1991A1 Series 80 SS

M1991A1 Stainless 1991 Series Model O

M1991A1 Stainless Series 80

Model 1991 Stainless Steel

O1091

O1991U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150290
Marque: Colt
Modèle: M1991A1 Texas Rangers 175 Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1991A1 Texas Rangers 175 Anniversary Special Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150290 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "COLT" et le logo de l'entreprise, soit un cheval, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1998. - les inscriptions "TEXAS RANGERS", "1823", "1998" et un motif composé d'une couronne et d'une étoile à cinq pointes figurent sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "TEXAS RANGERS" au-dessus de "175th" et de "ANNIVERSARY" et le logo "Texas Ranger" figurent sur le côté droit de la glissière. - pistolet semi-automatique M1991A1 à tirage limité fabriqué par Colt pour commémorer le 175e anniversaire des Rangers du Texas. - caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe; canon rond; glissière à côtés plats, à éjection du côté droit et à cannelures de traction arrière; boîtier de culasse/carcasse de M1991A1 en acier inoxydable comportant une sûreté de poignée et un logement de ressort de percussion plat; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; finition en acier inoxydable bleu vif; plaques de poignée quadrillées en bois de rose.
Fabricant	- les inscriptions "COLT" et le logo de l'entreprise, soit un cheval, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Texas Ranger II Special Edition

M1991A1 Texas Ranger 2 Special Edition

M1991A1 Texas Ranger II Special Edition

Texas Ranger 175 Anniversary Special Edition

Texas Ranger II Special Edition

Texas Rangers 175 Anniversary Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150389
Marque: Colt
Modèle: M1991A1 USS Texas Limited Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M1991A1 USS Texas Limited Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150389 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- cette arme est une édition limitée du pistolet Colt 1991A1 célébrant le cuirassé USS Texas, produite au total à 2 000 exemplaires; ces pistolets ont été commandés par la Battleship Texas Foundation afin de collecter des fonds devant permettre la restauration et la préservation de l'USS Texas, un cuirassé ayant participé aux deux guerres mondiales.
- l'inscription "GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "THE MIGHTY T 100 YEARS" à l'intérieur d'un ovale figure sur le dessus de la glissière; l'inscription "USS TEXAS 2014" dans une bannière et sa représentation figurent sur le côté gauche de la glissière; l'inscription "USS TEXAS 1914" dans une bannière et sa représentation figurent sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; glissière en acier avec stries à l'arrière; chien à crête; verrou de glissière, sûreté manuelle et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité; logement du ressort de percussion plat; plaquettes en bois sur lesquelles est gravée l'inscription "USS TEXAS" au-dessus d'une étoile à cinq branches; gravures incrustées d'argent et d'or; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A.", ou une variante de cette inscription, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de trois chiffres suivis de l'inscription "TXBB35". BB est la classification de coque des cuirassés et 35 fait référence au numéro de coque de l'USS Texas.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150388	Colt	Government MARK IV Series 70 USS Texas Battleship Edition	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01991BTX

Government Model

Government Model Series 80

O1991BTX

USS Texas 100th Anniversary Commemorative

USS Texas 2014

USS Texas Battleship Commemorative

USS texas 1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125680
Marque: Colt
Modèle: M203

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M203
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125680 - 2	40X46MM	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.013)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125680 - 3	40X46MM	1	271	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125680 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.013)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S INC" ou "COLT'S MFG." et le logo de la marque figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "LAUNCHER, GRENADE" peut figurer au-dessus de "40 MM: M 203" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le "M203" peut être fixé sous un fusil ou utilisé comme arme à feu lorsqu'il comporte une poignée-pistolet verticale et une crosse fixe, rabattable ou télescopique.
- il consiste en un lance-grenade manuel à chargement par la culasse et à canon glissant vers l'avant.
- caractéristiques : canon rayé glissant sur un prolongement du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main rond côtelé synthétique; sûreté intégrée au pontet; verrou de canon sur le côté gauche, au-dessus du garde-main; peut comporter un dispositif de visée; finition noire mate anodisée ou parkerisée.
- longueur totale de 381 mm (15 po) avec un canon de 305 mm (12 po) et poids moyen de 1,36 kg (3 lb).

Fabricant

- le nom, l'adresse et le logo de Colt figurent sur le côté de l'arme.
- l'inscription "COLT'S INC" ou "COLT'S MFG." au-dessus de "HARTFORD" et de "CONN U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à glissière.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "40 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146202	ERE Systems	M203 ERE Elite Launcher	Environmental Rescue Equipment (ERE) Systems	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

40mm Grenade Launcher

Grenade Launcher

Grenade Launcher 40 mm M203

Grenade Launcher M-203 40mm

Launcher Grenade 40MM M203

M 203

M-203

M-203 40mm Grenade Launcher

M-203 Grenade Launcher

M203 40mm Grenade Launcher

M203 Grenade Launcher

R0801

R0810

R0811

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34709
Marque: Colt
Modèle: M4 Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M4 Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34709 - 1	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34709 - 2	223 REM	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34709 - 7	223 REM	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34709 - 3	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34709 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34709 - 5	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34709 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de Colt et les inscriptions "PROPERTY", "OF U.S.GOVT.", "M4 CARBINE" et "CAL. 5.56MM", ainsi que le numéro de série, ont été relevés figurant l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "COLT'S FIREARMS DIVISION", "COLT INDUSTRIES", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." ont été relevées figurant l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - les inscriptions "COLT'S MFG. CO. Inc.", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." ont été relevées figurant l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente. - les inscriptions "COLT DEFENSE", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." ont été relevées figurant l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- les inscriptions "PROPERTY", "OF U.S.GOVT.", "M4 CARBINE" et "CAL. 5.56MM", ainsi que le numéro de série, figurent sur cinq lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - les carabines M4 et M4A1 ont été adoptées par l'armée des États-Unis en 1994. - les carabines M4 et M4A1 ont subi plusieurs modifications depuis leur mise sur le marché. Certaines de ces caractéristiques comprennent notamment : ensembles supérieurs à dessus plat, rails de fixation d'accessoires (Rail Interface Systems, RAS) et nouveaux garde-main. - la carabine M4 peut aussi être désignée "RO720" "720", "Colt 720", "M4/M16A2", "M4E1 ou "RO779". - longueur totale avec un canon de 368 mm (14,5 po) et la crosse repliée : 775 mm (30,5 po); poids moyen : 2,99 kg (6,6 lb).
Fabricant	- les inscriptions "COLT'S FIREARMS DIVISION", "COLT INDUSTRIES", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." ont été relevées figurant l'une au-dessus de l'autresur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - les inscriptions "COLT'S MFG. CO. Inc.", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." ont été relevées figurant l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - les inscriptions "COLT DEFENSE", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." ont été relevées figurant l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de la carcasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49107	Colt	Colts Law Enforcement Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique
49108	Colt	M4LE	Colt	Carabine	Semi-automatique
144315	Colt	M4 Light Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 4

M-4

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34707
Marque: Colt
Modèle: M4 Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M4 Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34707 - 1	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34707 - 2	223 REM	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34707 - 3	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34707 - 8	5.56MM NATO	5	263	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34707 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34707 - 9	5.56MM NATO	20	263	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34707 - 5	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34707 - 7	5.56MM NATO	30	263	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34707 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo de Colt et les inscriptions "PROPERTY", "OF U.S.GOVT.", "M4 CARBINE" et "CAL. 5.56MM", ainsi que le numéro de série, figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - les inscriptions "COLT'S FIREARMS DIVISION", "COLT INDUSTRIES", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente. - les inscriptions "COLT'S MFG. CO. Inc.", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente. - les inscriptions "COLT DEFENSE", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
Modèle	- les inscriptions "PROPERTY", "OF U.S.GOVT.", "M4 CARBINE" et "CAL. 5.56MM", ainsi que le numéro de série, figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - les carabines M4 et M4A1 ont été adoptées par l'armée des États-Unis en 1994. - les carabines M4 et M4A1 ont subi plusieurs modifications depuis leur mise sur le marché. Certaines de ces caractéristiques comprennent notamment : ensembles supérieurs à dessus plat, rails de fixation d'accessoires (Rail Interface Systems, RAS) et nouveaux garde-main. - la carabine M4 est également appelée "RO720" ou "RO779". - avec un canon de 368 mm (14,5 po) et la crosse repliée, la longueur totale de l'arme est de 775 mm (30,5 po) et son poids moyen est de 2,99 kg (6,6 lb). - arme également offerte avec un ensemble supérieur à piston, plutôt qu'avec un ensemble supérieur avec système à impact direct des gaz.
Fabricant	- les inscriptions "COLT'S FIREARMS DIVISION", "COLT INDUSTRIES", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente. - les inscriptions "COLT'S MFG. CO. Inc.", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente. - les inscriptions "COLT DEFENSE", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49107	Colt	Colts Law Enforcement Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique
49108	Colt	M4LE	Colt	Carabine	Semi-automatique
130179	Colt	M4A1 Carbine	Colt	Carabine	Automatique
140926	Colt	M4A1 Carbine Copy		Carabine	Automatique
141599	Colt	M4A1 Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique
141969	Colt	M4 Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique
144315	Colt	M4 Light Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

720

779

977

Colt 720

Colt Monolithic Sub Compact Weapon

Colt Sub Compact Weapon

M 4

M-4

M4

M4 M16A2

M4 Piston Carbine

M4/M16A2

M4E1

Model 720

P0923

PO923

R0777

R0778

R0779

R0920

R0921

R0922

R0923

R0933

R0935

R0977

R0979

RO778

RO779

RO977

RO979

SCW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SCW0921

Sub-Compact Weapon

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141969
Marque: Colt
Modèle: M4 Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M4 Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141969 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141969 - 4	5.56MM NATO	5	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141969 - 9	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141969 - 8	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141969 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141969 - 10	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141969 - 6	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141969 - 5	5.56MM NATO	30	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141969 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141969 - 7	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141969 - 11	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Colt et COLT au dessus de M4A1 CARBINE au dessus du numéro de série était inscrit du côté gauche du carter de chargeur du boîtier de culasse/carcasse.
- COLT DEFENSE au dessus de HARTFORD, CONN. au dessus de U.S.A. était inscrit du côté gauche du boîter de culasse/carcasse, au dessus de la gâchette.

Modèle

- Le logo de Colt, les inscriptions "COLT" et "M4 CARBINE" sur deux lignes, et le numéro de série figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Cette arme est une version semi-automatique de la carabine militaire automatique M4.
- Caractéristiques : guidon à pilier et hausse à oeilleton rabattable; canon rayé rond avec bouche filetée et frein de bouche/cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail de fixation des accessoires intégré, fenêtre d'éjection sur le côté droit munie d'un cache; pousse-culasse et levier d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec logement de chargeur intégré; sûreté ambidextre; garde-main synthétique avec quatre rails de fixation d'accessoires; poignée-pistolet synthétique quadrillée; crosse escamotable; fixations pour bretelles.
- Avec un canon de 410 mm (16,1 po) et la monture en position escamotée, la longueur totale de l'arme est de 813 mm (32 po) et elle est de 902 mm (35,5 po) avec la monture en position déployée.
- Son poids moyen est de 3,2 kg (7 lb)

Fabricant

- le logo de Colt et COLT au dessus de M4A1 CARBINE au dessus du numéro de série était inscrit du côté gauche du carter de chargeur du boîtier de culasse/carcasse.
- COLT DEFENSE au dessus de HARTFORD, CONN. au dessus de U.S.A. était inscrit du côté gauche du boîter de culasse/carcasse, au dessus de la gâchette.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série était inscrit du côté gauche du carter de chargeur du boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe à deux lettres (LE) et de six chiffres.

Calibre

- 5.56 NATO 1/7 était inscrit du côté droit du canon.

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Remarques

- le modèle Expanse M4 a été mis sur le marché en 2016, mais n'est pas offert avec un pousse-culasse ou un volet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34707	Colt	M4 Carbine	Colt	Carabine	Automatique
144315	Colt	M4 Light Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6920

AR15A4

AR15A4MP-FDE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR15A4MPFDE

AR6821

CE1000

Carbine M4

Expanse M4

LE 6920

LE 6920 Socom

LE M4 Carbine

LE6720MPB

LE6720MPR

LE6920

LE6920 OEM1

LE6920 OEM2

LE6920-OEM1

LE6920-OEM2

LE6920AE

LE6920CA

LE6920CMP-B

LE6920CMP-FDE

LE6920MP

LE6920MP-B

LE6920MP-FDE

LE6920MP-OD

LE6920MP-R

LE6920MP-R300

LE6920MP-STG

LE6920MP-USA

LE6920MPATAC

LE6920MPFDE

LE6920MPFDE-R

LE6920MPFG

LE6920MPG-B

LE6920MPG-OD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LE6920MPS-FDE

LE6920OEM1

LE6920OEM2

LE6920SOCOM

LE6920TS

LE6940

LE6940AE-3G

LE6940P

M4

M4 Carbine LE

M4 Carbine Law Enforcement

M4 Expanse

M4 Magpul

M4 OEM1

M4 OEM2

M4OEM1

M4OEM2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

International Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129238
Marque: Colt
Modèle: M4 Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M4 Carbine
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129238 - 3	22 LR	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129238 - 1	22 LR	10	412	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129238 - 6	22 LR	20	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129238 - 5	22 LR	20	412	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129238 - 4	22 LR	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129238 - 2	22 LR	30	412	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.222)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" et la marque de commerce Colt figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COLT'S MFG. CO. INC." au-dessus de "HARTFORD, CONN." au-dessus de "U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Umarex USA a commercialisé et distribué ce fusil fabriqué par Carl Walther, d'Allemagne, sous la licence de la New Colt Holding Corporation aux États Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "M4 Carbine" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu est fabriquée sous licence par Carl Walther en Allemagne, licence octroyée par New Colt Holding Corporation. - cette arme à feu ressemble à la carabine M4 de l'armée des États-Unis, mais fabriquée à partir d'une plate-forme à fonctionnement par refoulement des gaz 22 LR spécialement conçue pour elle. La partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de cette arme à feu n'est pas interchangeable avec celle de la série AR15/M16/M4. - cette arme à feu est un fusil semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz et utilisant un boîtier-chargeur détachable. - caractéristiques : crosse télescopique; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec poignée de transport amovible; divers types d'organes de visée, de dispositifs d'éclairage et d'accessoires peuvent être ajoutés; peut être muni d'un cache-flamme ou d'un compensateur conçu pour simuler un silencieux. - avec le canon de 217 mm et la crosse en position rétractée, l'arme mesure au total 680 mm et, avec la crosse en position allongée, l'arme mesure au total 765 mm et pèse en moyenne 2,5 kg. - avec le canon de 412 mm et la crosse en position rétractée, l'arme mesure au total 790 mm et, avec la crosse en position allongée, l'arme mesure au total 875 mm et pèse en moyenne 2,95 kg. - l'arme mesure au total 65 mm de longueur et 231 mm de hauteur sans chargeur. - caractéristiques des rayures, 6 rayures, un tour en 349,25 mm (13 ¾ po).
Fabricant	- "LICENSED TRADEMARK OF", "NEW COLT HOLDING CORP.", "MADE BY CARL WALTHER" et "GERMANY" figurent sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté droit du canon et du bloc-culasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "BP" et de six chiffres.
Calibre	- "CAL. .22 L.R." figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible fabriqué pour le calibre 22 LR uniquement.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "US IMPORTER" au-dessus de "UMAREX USA" et de "FORT SMITH/AR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132998	Colt	M16 Rifle	Walther	Carabine	Semi-automatique
132999	Colt	M16 SPR	Walther	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

18179

22 RF M4 Carbine

22 Tactical Rimfire

2245050

2245051

2245060

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

2245061

2766299

2766302

27670016

2768682

2770016

5760300

576030010

5760302

576030210

CQB

Colt .22 Tactical Rimfire

Colt 22 RF M4 Carbine

Colt M4 CQB

Colt M4 Carbine CQB

Colt M4 Carbine OPS

Colt M4 OPS

Colt M4 OPS USA

M4 CQB

M4 CQBR Carbine

M4 Carbine 22 RF

M4 Carbine 22 Tactical Rimfire

M4 Carbine OPS

M4 OPS

OPS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

European Arms Distributor

North Sylva

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18183
Marque: Colt
Modèle: M4 Carbine Match Target

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M4 Carbine Match Target
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18183 - 3	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.195)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18183 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.195)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18183 - 2	223 REM	9	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.195)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "COLT" et le logo de la société figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MATCH", "TARGET" et "M4 CARBINE" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M4" fait référence à la désignation de la carabine de l'armée des États-Unis, une version plus courte du modèle de carabine AR-15/M16 de Colt.
- arme mise sur le marché en 2002.
- cette variante du modèle MT6400R est munie d'un ensemble supérieur monolithique et une pièce, à dessus plat, avec rail Picatinny et garde-main.
- caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour la fixation d'un cache-flamme; canon de carabine N4 profilé et rainuré; support de guidon standard ou repliable; peut être muni d'un garde-main de longueur carabine courte; ensemble supérieur A3, avec dessus plat et rail Picatinny; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou en fibre optique; crosse rabattable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- les inscriptions "COLT'S MFG. CO. INC.", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." ou "COLT DEFENSE", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "MTM" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 223" figure sur le côté gauche du logement du chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144315	Colt	M4 Light Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Colt Match Target M4 Carbine

M4 Carbine

MT6400

MT6400C

MT6400R

Match Target M4

Match Target M4 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135206
Marque: Colt
Modèle: M4 Carbine Sporter

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M4 Carbine Sporter
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135206 - 1	223 REM	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.219)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135206 - 2	223 REM	20	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.219)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "SPORTER" et "M4 CARBINE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes de l'arme appelée "M4 Carbine Sporter" s'inspirent du Colt modèle AR-15/M16.
- le modèle "M4 Carbine Sporter" est la version commerciale de la carabine de police appelée "LAW ENFORCEMENT CARBINE".
- arme mise sur le marché en 2011.
- la variante du modèle "SP 6920" est dotée d'une configuration de carabine standard.
- cette variante du modèle "SP 6940" est munie d'un ensemble supérieur monolithique une pièce, à dessus plat, avec rail Picatinny et garde-main.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme; peut être muni d'un canon profilé rainuré de carabine M4; monture de guidon standard ou repliable; garde-main de longueur de carabine courte; boîtier de culasse/carcasse supérieur A3, à dessus plat et rail Picatinny; peut être muni d'une poignée de transport détachable avec hausse réglable, organes de visée pliables ou lunette de visée; crosse rabattable; poignée-pistolet synthétique, fini noir mat.
- avec un canon de 410 mm (16,1 po) et la crosse repliée, la longueur totale de l'arme est de 813 mm (32 po) et son poids moyen est de 2,67 kg (5,95 lb).

Fabricant

- l'inscription "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "SP" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription "CAL .223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure également sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49107	Colt	Colts Law Enforcement Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique
144315	Colt	M4 Light Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Carbine

AR15 Sporter

Colt IUR M4 Carbine

Colt IUR M4 Sporter

Colt monolithic M4 Carbine

M4 Carbine

M4 Sporter

M4 Sporter Carbine

SP 6920

SP 6940

SP6920

SP6940

Sporter M4 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126564
Marque: Colt
Modèle: M4 Commando

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M4 Commando
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126564 - 3	5.56MM NATO	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126564 - 2	5.56MM NATO	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126564 - 1	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT'S MFG. CO. Inc.", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- " M4 COMMANDO " inscrit sur le côté du logement de chargeur.
- cette arme comporte un boîtier de culasse en deux parties et tire à culasse fermée.
- caractéristiques : canon rond avec compensateur faisant office de cache-flamme; guidon réglable et hausse pour style M16A4 tir à la cible; partie supérieure en aluminium avec poignée de transport intégrée ou à dessus plat avec poignée amovible; déflecteur de douilles éjectées et volet de protection de la fenêtre d'éjection; partie inférieure en aluminium; garde-main et poignée-pistolet en matière synthétique; crosse télescopique rétractable.
- la longueur totale avec canon de 290 mm (11,5 po) est de 699 mm (27,5 po) avec crosse rétractée, et de 780 mm (30,7 po) avec la crosse déployée.
- poids moyen sans chargeur : 2,44 kg (5,38 lb).

Fabricant

- les inscriptions "COLT'S MFG. CO. Inc.", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- système à emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144315	Colt	M4 Light Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Commando

M4 Commando Short Assault Rifle

M4-Commando

R0733

R0735

R0933

R0935

RO733

RO735

RO933

RO935

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144315
Marque: Colt
Modèle: M4 Light Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M4 Light Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144315 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.23)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144315 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.23)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Colt et " COLT " inscrits au-dessus de " LIGHT CARBINE " et du numéro de série ont été relevés sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le logo de Colt, les inscriptions "COLT" et "LIGHT CARBINE" sur deux lignes, et le numéro de série figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : hausse à oeilleton rabattable; canon rayé rond avec bouche filetée et frein de bouche/cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat, avec rail Picatinny intégré, fenêtre d'éjection sur le côté droit; poignée d'armement montée à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec logement de chargeur intégré; garde-main en matériau synthétique avec quatre rails de fixation pour accessoires; poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé; crosse rétractable; fixations pour bretelles.

Fabricant

- le logo de Colt et " COLT " inscrits au-dessus de " LIGHT CARBINE " et du numéro de série ont été relevés sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " COLT DEFENSE " au-dessus de " HARTFORD, CONN. " et de " U.S.A. " a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de la carcasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "VL" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18183	Colt	M4 Carbine Match Target	Colt	Carabine	Semi-automatique
34707	Colt	M4 Carbine	Colt	Carabine	Automatique
34709	Colt	M4 Carbine	Colt	Carabine	Désautomatisé
126564	Colt	M4 Commando	Colt	Carabine	Automatique
135206	Colt	M4 Carbine Sporter	Colt	Carabine	Semi-automatique
141969	Colt	M4 Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LE6900

Light Carbine

M4 Carbine

M4 Lightweight

M4 Lightweight Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35042
Marque: Colt
Modèle: M4 M16A2E Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M4 M16A2E Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35042 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35042 - 6	5.56MM NATO	8	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35042 - 7	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35042 - 8	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- nom Colt, adresse de la firme et logo (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "M4/M16A2E" sur le côté gauche du logement du chargeur.
- version améliorée de la carabine M4.
- mécanisme à emprunt de gaz direct et tir sélectif.
- caractéristiques possibles :
- crosse télescopique/rentrante à quatre positions,
- sélecteur de tir à quatre positions : sûreté, semi-automatique, rafale de trois coups et automatique,
- boîtier de culasse à dessus plat facultatif,
- fixation pour lance-grenades M203,
- compensateur de bouche,
- hausse réglable.

Fabricant

- nom Colt, adresse de la firme et logo (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- arme examinée : six chiffres avec préfixe alphabétique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - préfixe "A" relevé.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du logement du chargeur : "CAL 5.56MM".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35040	Colt	M4 M16A2E Carbine	Colt	Carabine	Automatique
49107	Colt	Colts Law Enforcement Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique
49108	Colt	M4LE	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M4 M 16 A2 E Carbine

M4 M-16A2E

M4/M-16A2E Carbine

RO777

RO977

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35040
Marque: Colt
Modèle: M4 M16A2E Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M4 M16A2E Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35040 - 9	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35040 - 10	5.56MM NATO	8	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35040 - 7	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35040 - 8	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Colt, adresse de la firme et logo (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "M4/M16A2E" sur le côté gauche du logement du chargeur.
- version améliorée de la carabine M4.
- mécanisme à emprunt de gaz direct et tir sélectif.
- caractéristiques possibles :
- crosse télescopique/rentrante à quatre positions,
- sélecteur de tir à quatre positions : sûreté, semi-automatique, rafale de trois coups et automatique,
- boîtier de culasse à dessus plat facultatif,
- fixation pour lance-grenades M203,
- compensateur de bouche,
- hausse réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom Colt, adresse de la firme et logo (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : six chiffres avec préfixe alphabétique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - préfixe "A" relevé.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du logement du chargeur : "CAL 5.56MM".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35042	Colt	M4 M16A2E Carbine	Colt	Carabine	Désautomatisé
49107	Colt	Colts Law Enforcement Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique
49108	Colt	M4LE	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M4 Enhanced Carbine

M4/M16A2E

M4/M16A2E Carbine

M4/M16A2E Enhanced Carbine

RO777

RO977

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187863
Marque: Colt
Modèle: M45A1 CQBP

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M45A1 CQBP
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187863 - 1	BB	19	114	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Colt" est marqué sur le côté gauche de la glissière; le logo de Colt, soit un poulain cabré, est également marqué sur l'arme à feu.

Modèle

- "GOVERNMENT" au-dessus de "MODEL" ou une version quelconque de ces marques figurent sur le côté gauche de la glissière.
- version du modèle 1911-A1 de Colt.
- "COLT GOVERNMENT MODEL" peut être marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COLT RAIL GUN" peut être marqué sur le côté droit de la glissière.
- "M45A1 CQBP" peut être marqué sur le côté gauche de la glissière.
- reproduction vendue sous licence par Umarex, sous le nom "M45A1 CQBP".
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; cannelures de traction à l'avant et à l'arrière de la glissière; rail d'accessoire (lumière) intégré au boîtier de culasse/carcasse; chien évidé; sûreté de crosse en queue de castor profilée vers le haut et à renflement de paume; sûreté de pouce sur la carcasse; arrêtoir de chargeur prolongé; finition noire et beige; chargeur intégré.
- arme semi-automatique au CO_2, à mécanisme à refoulement des gaz et à chargeur à 19 coups.
- la source de mise à feu consiste en une capsule de CO_2 de 12 g insérée dans ce qui constituerait un puits d'alimentation, dans le cadre de crosse.
- longueur totale de 114 mm (4,5 po) avec un canon de 222 mm (8,75 po) et poids moyen de 0,930 kg (2,05 lb).

Mécanisme

- arme semi-automatique au CO_2.
- arme dont les projectiles ne sont pas lancés à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- on a vu un numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5.8176

Colt Rail Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141599
Marque: Colt
Modèle: M4A1 Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M4A1 Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141599 - 3	5.56MM NATO	5	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.221)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141599 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.221)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141599 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.221)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Colt et COLT au dessus de M4A1 CARBINE au dessus du numéro de série était inscrit du côté gauche du carter de chargeur du boîtier de culasse/carcasse.
- COLT DEFENSE au dessus de HARTFORD, CONN. au dessus de U.S.A. était inscrit du côté gauche du boîter de culasse/carcasse, au dessus de la gâchette.

Modèle

- le logo de Colt et COLT au dessus de M4A1 CARBINE au dessus du numéro de série était inscrit du côté gauche du carter de chargeur du boîtier de culasse/carcasse.
- il s'agit d'une version semi automatique de la carabine M4A1 entièrement automatique.
- les caractéristiques comprennent : post viseur avant et une hausse à oeilleton arrière rabattable; canon rayé et rond avec une bouche filetée et un frein de bouche/cache flamme; boîtier de culasse/carcasse supérieur plat avec un rail Picatinny intégral, orifice d'éjection de droite avec dispositif de recouvrement; aide de verrou avant et poignée d'armement fixée à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec un carter de chargeur intégral; sécurité ambidextre; garde main synthétique avec quatre rails pour équipement; poignée pistolet synthétique à damier; crosse pliable de façon compacte; bretelles de suspension.
- la longueur hors tout, avec un canon de 410 mm (16,1 po) et la monture en position repliée, est de 813 mm (32 po); avec la monture en position dépliée, elle est de 902 mm (35,5 po).
- le poids moyen est de 3,2 kg (7 lb)

Fabricant

- le logo de Colt et COLT au dessus de M4A1 CARBINE au dessus du numéro de série était inscrit du côté gauche du carter de chargeur du boîtier de culasse/carcasse.
- COLT DEFENSE au dessus de HARTFORD, CONN. au dessus de U.S.A. était inscrit du côté gauche du boîter de culasse/carcasse, au dessus de la gâchette.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de la carcasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "LE" et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "5.56 NATO 1/7" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur boîtier amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34707	Colt	M4 Carbine	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

6920

Carbine M4A1

LE 6920 SOCOM 2

LE 6920 SOCOM II

LE 6920 Socom

LE6920 SOCOM II

LE6920 Socom

LE6920SOCOM

LE6920SOCOM2

LE6920SOCOMII

M4 A1 Carbine

M4 A1 Carbine Law Enforcement

M4-A1 Carbine

M4A1

M4A1 Carbine LE

M4A1 Carbine Law Enforcement

Socom LE6920

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130179
Marque: Colt
Modèle: M4A1 Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M4A1 Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130179 - 1	5.56MM NATO	5	370	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130179 - 2	5.56MM NATO	30	370	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Colt et les inscriptions "PROPERTY", "OF U.S.GOVT.", "M4A1 CARBINE", "CAL. 5.56MM", ainsi que le numéro de série, figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "COLT'S MFG. CO. Inc.", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- les inscriptions "COLT DEFENSE", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- les inscriptions "PROPERTY", "OF U.S.GOVT.", "M4A1 CARBINE", "CAL. 5.56MM", ainsi que le numéro de série, figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les carabines M4 et M4A1 ont été adoptées par l'Armée des États-Unis en 1994.
- les carabines M4 et M4A1 ont subi plusieurs modifications depuis leur mise sur le marché. Certaines de ces caractéristiques sont notamment : dessus plat, rails de fixation d'accessoires (Rail Interface Systems, RAS) et nouveaux garde-mains.
- la carabine M4A1 est également désignée "RO777" ou "RO977".

Fabricant

- les inscriptions "COLT'S MFG. CO. Inc.", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- les inscriptions "COLT DEFENSE", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est constitué du préfixe "W" et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34707	Colt	M4 Carbine	Colt	Carabine	Automatique
196947	Avalon Weapons Works	URGI CQB Airsoft	Vega Force	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

777

977

M4 A1 Carbine

M4A1

RO777

RO977

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196379
Marque: Colt
Modèle: M4A1 Carbine Airsoft

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M4A1 Carbine Airsoft
Fabricant:	King Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196379 - 1	6MM AIRSOFT BB	50	225	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196379 - 2	6MM AIRSOFT BB	50	255	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196379 - 3	6MM AIRSOFT BB	50	360	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196379 - 4	6MM AIRSOFT BB	50	360	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196379 - 5	6MM AIRSOFT BB	300	368	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196379 - 6	6MM AIRSOFT BB	300	368	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription COLT'S Manufacturing over Company LLC and HARTFORD. CONN. USA or variant thereof figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- On peut voir le logo Colt au-dessus de PROPERTY au-dessus de OF U.S. GOVT. au-dessus de M4A1 CARBINE au-dessus de CAL. 6MM ou de CAL. 5.56mm au-dessus de l'endroit où devrait être le numéro de série (GR. 280289, GR. 292494, GR. 292497, GR. 300792 ne sont pas des numéros de série) sur le côté gauche du logement de chargeur.
- L'inscription GR. 280289, GR. 292494, GR. 292497, GR. 300792 identifiera une série de modèles spécifiques de King Arms.
- La M4A1 CARBINE ressemble à une carabine Colt M4A1 automatique.
- La M4A1 CARBINE est munie d'un boîtier de culasse/carcasse en alliage d'acier.
- La M4A1 CARBINE peut aussi être munie d'un boîtier de culasse/carcasse en fibre de nylon synthétique comportant à l'endroit du numéro de série l'inscription GR. 291852 sous FRT 137120.
- La M4A1 CARBINE peut être munie d'un système de tir de type AEG (arme électrique automatique) ou d'un système de tir de type GBB (retour de gaz) interchangeables.
- La marque de commerce et le logo Colt appartiennent à la New Colt Holding Corp.
- La M4A1 CARBINE est fabriquée par King Arms grâce à une licence de Cybergun.
- Cybergun S.A. de France a octroyé une licence pour l'utilisation des marques de commerce suivantes : Auto Ordnance 1911A1, Blaser, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, FN (FN Herstal), Galil, GSG (German Sport Guns), Jericho, Kalashnikov, Magnum Research, Mauser, Mossberg, Sauer, Shmeisser, Sig Sauer, Sigpro, Smith & Wesson, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Tavor 21, Thompson et Uzi.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium du haut à dessus plat avec rail pour équipement intégral et poignée de transport amovible; boîtier de culasse/carcasse inférieur à fibres en nylon de type synthétique; garde-main synthétique.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- King Arms se trouve à Hong Kong, en Chine.

Mécanisme

- La M4A1 CARBINE peut être munie d'une AEA (arme électrique automatique) ou d'un système de tir par RGA (refoulement des gaz vers l'arrière) interchangeables.
- Tir sélectif.

Calibre

- Les inscriptions CAL. 5.56MM ou CAL. 6MM figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Remarques de la loi canadienne

- Les lignes directrices pour les armes qui tirent des billes de plastique sont :
Une arme qui tire des billes de plastique de 6 mm et de 0,2 g à une vitesse initiale de moins de 111,6 m/s (366 pi/s), et qui ressemble beaucoup à une arme à feu d'une marque et d'un modèle existants, mais qui n'est pas une arme à feu historique, est une réplique d'arme à feu et, donc, un dispositif prohibé.
Une arme qui tire des projectiles à une vitesse de plus de 111,6 m/s (366 pi/s) et jusqu'à 238,65 m/s (783 pi/s) sera une arme à feu exemptée, ce qui signifie que son utilisation ne nécessitera pas un enregistrement ou un permis d'arme à feu.
Si l'arme tire des projectiles à une vitesse supérieure à 238,65 m/s (783 pi/s), elle sera considérée comme une arme à feu et son utilisation nécessitera donc un permis d'arme à feu.
- La M4A1 CARBINE est disponible auprès du fabricant en plusieurs modèles ayant chacun une vitesse initiale différente :
260-310 pi/s
350-390 pi/s
366 pi/s (version canadienne)
Moins de 0,98 J (version italienne/japonaise)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137120	Colt	Colt M4A1 Airsoft Carbine	King Arms	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

180865

Colt M4 RIS

Colt M4A1 Airsoft

Colt M4A1 RIS

KA-AG-99

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KA-GBB-01

KA-GBB-06

M4 A1 Carbine

M4 CQB-R

M4-A1 Carbine

M4A1 CQB-R

M4A1 Carbine

M4A1 RIS Gas Blowback

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140926
Marque: Colt
Modèle: M4A1 Carbine Copy

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M4A1 Carbine Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140926 - 1	5.56MM NATO	20	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140926 - 2	5.56MM NATO	30	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un logo de Colt avec six méridiennes (lignes de longitude) et les inscriptions "PROPERTY", "OF U.S.GOVT.", "M4A1 CARBINE", "CAL. 5.56MM" ainsi que le numéro de série sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "COLT'S FIREARMS DIVISION", "COLT INDUSTRIES", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.

Modèle

- les inscriptions "PROPERTY", "OF U.S.GOVT.", "M4A1 CARBINE", "CAL. 5.56MM", ainsi que le numéro de série, figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une copie d'une carabine Colt modèle M4A1.
- le fabricant est inconnu.
- les carabines Colt modèles M4 et M4A1 d'origine ont été adoptées par l'Armée des États-Unis en 1994.
- les carabines Colt modèles M4 et M4A1 d'origine ont subi plusieurs modifications depuis leur première mise sur le marché. Certaines de ces caractéristiques sont notamment : dessus plat, rails de fixation d'accessoires (Rail Interface Systems, RAS) et nouveaux garde-mains.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "M" et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34707	Colt	M4 Carbine	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Colt Property of US Govt M4A1 Carbine Copy

Copy M4A1 Carbine

Counterfeit Copy Colt M4A1 Carbine

M4 A1 Carbine Copy

M4 A1 Copy

M4-A1 Carbine Copy

M4A1 Carbine Counterfeit Copy

M4A1 Copy

Property of US Govt M4A1 Carbine Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49108
Marque: Colt
Modèle: M4LE

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M4LE
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49108 - 7	5.56MM NATO	5	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.229)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49108 - 8	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.229)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49108 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.229)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49108 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.229)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49108 - 3	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.229)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49108 - 4	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.229)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49108 - 5	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.229)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49108 - 6	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.229)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "COLT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en toutes lettres et sous forme de marque de commerce.
Modèle	- "M4LE " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - également connu comme "LE6921". - "Restricted Military/Government Law Enforcement/Export Use Only" ou "Law Enforcement, Military, International Sales Only" figurent sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : dispositif de bouche fixe ou amovible; le canon peut être à gradins pour permettre le montage du lance-grenade M-203; ensemble supérieur à dessus plat ou à poignée de transport; poignée d'armement arrière; crosse rétractable en métal ou en plastique; fini parkérisé et pièces anodisées noires ou grises.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (inscription et marque déposée).
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de cette arme correspond à un article "Law Enforcement" (application de la loi) aux États-Unis. - système de numérotation : lettres LE suivies d'un espace et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, "5.56MM". - caractéristiques des rayures : 1 tour en 7 po, au pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.
Autres marquages	- l'inscription "COLT DEFENSE HARTFORD. CONN. MADE IN CANADA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30053	Colt	M16A2E	Colt	Carabine	Automatique
30055	Colt	M16A2E Flattop	Colt	Carabine	Automatique
34707	Colt	M4 Carbine	Colt	Carabine	Automatique
34709	Colt	M4 Carbine	Colt	Carabine	Désautomatisé
35040	Colt	M4 M16A2E Carbine	Colt	Carabine	Automatique
35042	Colt	M4 M16A2E Carbine	Colt	Carabine	Désautomatisé
49107	Colt	Colts Law Enforcement Carbine	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LE 6921

LE 6933

LE6921

LE6933

M 16 A2 E Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-16A2E

M4 LE

M4-LE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197858
Marque: Colt
Modèle: M5

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M5
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197858 - 3	5.56MM NATO	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197858 - 1	5.56MM NATO	30	295	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197858 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle AR-15.
- Caractéristiques possibles : canon de carabine M4 profilé forgé à froid avec bouche taraudée; carcasse supérieure monolithique avec rail pour accessoires ininterrompu; pontet articulé standard; crosse pliable; loquet de chargeur, loquet de culasse et sélecteur ambidextres.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux lettres et d'un numéro à six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197011	Colt	M5 Carbine	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M 5

M-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197011
Marque: Colt
Modèle: M5 Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M5 Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197011 - 5	300 AAC BLACKOUT	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197011 - 4	5.56MM NATO	30	262	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197011 - 3	5.56MM NATO	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197011 - 1	5.56MM NATO	30	315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197011 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COLT DEFENCE HARTFORD, CT U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "COLT CANADA 2C085" et "US PAT 8234808" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- L'inscription "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "NATO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur, au-dessus du pousse-culasse.
- "Colt Canada" est situé à Kitchener, en Ontario, au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - L'inscription "M5 CARBINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle "M5 CARBINE" est souvent connu sous le nom de carabine M-16/M4, ainsi que toute variante ou version modifiée. - L'inscription "NATO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur, au-dessus du pousse-culasse. - La carabine "M5 CARBINE" est également offerte comme boîtier de culasse/carcasse. - Caractéristiques : canon forgé de profil de carabine M4 avec bouche filetée; ensemble supérieur monolithique avec rail continu pour fixation d'accessoires; pontet articulé standard; crosse escamotable; arrêtoir de chargeur, arrêtoir de culasse et sélecteur ambidextres. - La longueur totale avec un canon de 315 mm (12,4 po) est de 704 mm (27,7 po) avec la crosse rétractée et sans dispositif de bouche, le poids moyen est de 2,9 kg (6,5 lb).
Fabricant	- L'inscription "COLT DEFENCE HARTFORD, CT U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "COLT CANADA 2C085" et "US PAT 8234808" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur. - "Colt Canada" est situé à Kitchener, en Ontario, au Canada.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz. - Tir sélectif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence était composé d'une lettre et de sept chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons. - Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 6 rayures, 1 tour en 7 po, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133145	Colt	IUR	Colt Canada	Carabine	Automatique
149611	Colt	C8A3 SFW	Colt Canada	Carabine	Automatique
197858	Colt	M5	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CM300-10H-M5A

CM556-10H-M5A

CM556-10H-M5A-SCW

CM556-11H-M5A

CM556-14H-M5A

Colt M5 Carbine

M 5

M-5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126477
Marque: Colt
Modèle: M79

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	M79
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126477 - 1	40X46MM	1	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.014)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- 350 000 exemplaires ont été fabriqués entre 1961 et 1971 et remplacés par le modèle M203.
- il s'agit du premier modèle mis sur le marché conçu spécialement pour tirer des grenades stabilisées par rotation.
- caractéristiques : hausse à montant et curseur rabattable; canon basculant; crosse fixe; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 737 mm.

Fabricant

- l'inscription "COLT" ou une variante figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon articulé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126475	Milkor	M79	Milkor	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

40mm Granade Launcher

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Granade Launcher 40mm

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52096
Marque: Colt
Modèle: Magnum Carry

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Magnum Carry
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52096 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "COLT MAGNUM CARRY" et ".357 MAGNUM CTG."
- fabriqué de 1998 à 1999.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; barillet cannelé; guidon sur rampe, hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; tige d'éjection sous manchon; possibilité de plaquettes de crosse de combat en caoutchouc.
- le Colt "Magnum Carry" est un Colt, "DS-II" (Detective Special II) rebaptisé.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon :
"COLT'S PT.F.A. MFG.CO."
"HARTFORD, CONN. U.S.A."
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série peut prendre une des formes suivantes :
- une, deux ou trois lettres suivies d'au plus cinq chiffres.
- cinq chiffres au plus suivis d'une lettre.
- deux lettres suivies d'au plus cinq chiffres et d'une autre lettre.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon : ".357 MAGNUM CTG.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action Revolver

SD2020

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17600
Marque: Colt
Modèle: Marshal

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Marshal
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17600 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17600 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche du canon : "COLT".

Modèle

- fabriqué de 1954 à 1956.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du canon : "MARSHAL".
- fabriqué à environ 2,500 exemplaires.
- double action, carcasse rigide bleuie ou nickelée avec bout de crosse rond et canon rond, barillet cannelé basculant vers la gauche, verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, chien avec crête, guidon à lame en fer en demi-lune et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec inscription "COLT" et logo de Colt (poulain cabré) dans un cercle.
- certains revolvers peuvent arborer un fini deux tons.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN.U.S.A.".
- normalement, sur le côté gauche du canon des revolvers à canon de moins de 51 mm :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CONN. U.S.A.".
- quelques revolvers, parmi les premiers, portent l'inscription :
"COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CONN.U.S.A.".

Mécanisme

- revolver à carcasse rigide à barillet basculant vers la gauche et éjection simultanée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéros de série compris entre 833352-M (même système que le modèle Official Police) et 845317-M; la lettre "M", après les chiffres, est toujours présente. - numéro de série sur le bras de support du barillet et sur la partie de la carcasse dissimulée par le bras.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : ".38 SPECIAL CTGE.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Marshall

Marshall

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146119
Marque: Colt
Modèle: Match Target

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Match Target
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146119 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146119 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT'S" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MATCH TARGET" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MATCH TARGET" est un pistolet de Colt Woodsman pour le tir sur cible de la deuxième ou de la troisième série.
- l'inscription "Woodsman" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le pistolet "Woodsman" a été fabriqué en trois séries.
- la seconde série de "MATCH TARGET" a été fabriquée de 1947 à 1955.
- la troisième série de "MATCH TARGET" a été fabriquée de 1955 à 1977.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon lourd avec tenon pleine longueur en dessous et rainure; glissière courte à l'arrière avec stries de prises en main; arrêtoir de glissière et verrou de sécurité sur le côté gauche; plaquettes en plastique ou en bois avec appui-joue; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "COLT" et le logo de la société, un cheval cabré, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série avec le suffixe "S" est également utilisé pour les modèles suivants de Colt : Huntsman Model, Woodsman Match Target Model, Woodsman Sport Model et Woodsman Target Model. - les numéros de série entre 1947 et 1969 vont de 1-S à 241811-S. - les numéros de série à partir de 1969 vont de 001001-S à 999999-S.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17451	Colt	Woodsman Match Target	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Colt Match Target

Colt Target Pistol

Match Target Pistol

Woodsman Match Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17607
Marque: Colt
Modèle: Metropolitan MARK 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Metropolitan MARK 3
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17607 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. FA.MFG.CO.HARTFORD, CONN.U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1969 à 1972.
- l'inscription "METROPOLITAN MK III" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse fixe; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et tige d'éjection non enveloppée; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; simple/double action; plaquettes en noyer quadrillé avec le médaillon Colt; fini bleui ou nickelé.
- Colt a introduit les caractéristiques du MARK 3 en 1969 sur plusieurs de ses modèles.
- sur les revolvers Colt dont la désignation de modèle inclut la mention "MK III", les ressorts sont en acier inoxydable, les pièces principales du mécanisme sont cémentées, une tige de sécurité se trouve entre le chien et le percuteur et il est impossible de faire basculer le barillet si le chien est en position armée.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. FA.MFG.CO.HARTFORD, CONN.U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage de numéros de série n'est pas limitée seulement au modèle Metropolitan.
- la plage de numéros de série comprend tous les types de modèles de la série MARK 3, tels que Lawman, Metropolitan, Officers Model Match, Official Police et Trooper.
- les plages de numéros de série sont les suivantes : "J1001 à J100000", "01001J à 99998J", "L1001 à L99998", "1001L à 80669L", "Y1001 à Y42862", "00001U à 31290U", et "01000V à 44284V+".

Calibre

- ".38 SPECIAL CTG." figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 3

MK III

MKIII

Mark III

Metropolitan

Metropolitan MARK III

Metropolitan Mk 3

Metropolitan Mk III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134919
Marque: Colt
Modèle: Modular Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Modular Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134919 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134919 - 1	7.62MM NATO	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134919 - 2	7.62MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODULAR CARBINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes de l'arme appelée "MODULAR CARBINE" s'inspirent du Colt modèle AR-15/M16.
- l'arme appelée "MODULAR CARBINE" a été mise sur le marché en 2010.
- la carabine "MODULAR CARBINE" est munie d'un ensemble supérieur monolithique monobloc et d'un garde-main à quatre sillons.
- le boîtier de culasse inférieur accepte également un ensemble supérieur AR-15 standard en calibre 223 REM-5.56MM OTAN avec un adaptateur de chargeur.
- caractéristiques : bouche filetée pour accepter un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rayé; frette de prise de gaz/support pour guidon rabattable surbaissé; peut fonctionner avec un piston; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visées rabattables ou organes de visée optiques; sélecteur, culasse et arrêtoir du chargeur ambidextre; crosse de carabine personnalisée ou rabattable; poignée-pistolet en matière synthétique; fini noir mat, havane ou camouflage anodisé.
- avec un canon de 408 mm (16,1 po), longueur totale de 870 mm (34,24 po) avec la crosse repliée et poids moyen de 4,26 kg (9,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "COLT" et le logo de la marque de commerce figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "COLT DEFENSE", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres (CM) et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 7.62MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure également sur le canon. - l'ensemble supérieur monobloc "MODULAR CARBINE" 308 WIN peut être remplacé par un ensemble supérieur AR15/M16 standard et un adaptateur de chargeur, afin de permettre l'utilisation des munitions 5.56MM/223 REM. - les caractéristiques des rayures 5.56MM NATO/223 REM peuvent être les suivantes : 1 tour en 7 pouces ou 1 tour en 9 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures du fusil 7.62MM NATO : 1 tour en 12 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - le calibre 5.56MM NATO est compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt CM 901

Colt CM901

Colt LE 901

Colt LE901

Colt Monolithic Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135209
Marque: Colt
Modèle: Modular Carbine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Modular Carbine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135209 - 10	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.22)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135209 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.22)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135209 - 6	5.56MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.22)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135209 - 2	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.22)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135209 - 7	5.56MM NATO	20	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.22)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135209 - 3	7.62MM NATO	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.22)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135209 - 8	7.62MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.22)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135209 - 5	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.22)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135209 - 4	7.62MM NATO	20	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.22)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135209 - 9	7.62MM NATO	20	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.22)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de marque de commerce de Colt, soit un cheval cabré, et " COLT " figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " COLT DEFENSE LLC " au-dessus de " HARTFORT, CT. USA " figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise en marché en 2010.
- " MODULAR CARBINE " figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions de la " MODULAR CARBINE " sont basées sur l'AR15/M16 de Colt.
- la " MODULAR CARBINE " est aussi appelée " LE901-16S ".
- la " MODULAR CARBINE " comporte une carcasse supérieure monobloc et un garde-main à quatre rails.
- sa carcasse inférieure est compatible avec une carcasse supérieure standard d'AR-15 lorsqu'elle comporte un adaptateur de chargeur pour munitions de calibre 223 REM-5,56 mm de l'OTAN.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon profilé de fusil M4 à profil haut, de type standard ou à rainure; support de guidon/frette de prise de gaz pliant à profil bas; peut fonctionner par piston à gaz; peut comporter une poignée de transport amovible comportant une hausse réglable, des dispositifs de visée escamotables ou une lunette de tir; sélecteur, culasse et poussoir de chargeur pour gauchers et droitiers; crosse de fusil escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate, beige ou de type camouflage anodisé.
- longueur totale de 870 mm (34,24 po) avec un canon de 408 mm (16,1 po) et la crosse escamotée, et poids moyen de 4,26 kg (9,4 lb).

Fabricant

- le logo de marque de commerce de Colt, soit un cheval cabré, et " COLT " figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " COLT DEFENSE LLC " au-dessus de " HARTFORT, CT. USA " figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " MCC " et de six chiffres.

Calibre

- " CAL 7.62MM " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- la désignation du calibre figure également sur le canon.
- la carcasse supérieure monobloc du " MODULAR CARBINE " de calibre .308 WIN peut être remplacée par une carcasse supérieure standard d'AR15/M16 et un adaptateur de chargeur pour munitions de calibre .223 REM ou de 5,56 mm.
- caractéristiques de rayage possibles des munitions de calibre .223 REM ou de 5,56 mm de l'OTAN : un tour vers la droite à tous les 7 po ou un tour vers la droite à tous les 9 po.
- caractéristiques de rayage des munitions de 7,62 mm de l'OTAN : un tour vers la droite à tous les 12 po.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16 d'un calibre de 5,56 mm de l'OTAN.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

901

901 Monolithic

AR901

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR901-16S

CM901

CM901-13A

CM901-16A

Colt Monolithic Carbine

Colt SP 901

Colt SP901

LE901

LE901 16S

LE901 16SE

LE901-16S

LE901-16SE

LE901-18SE

LE90116S

LE901FDE-16SE

M.A.R.C.

M.A.R.C. 901

M.A.R.C.901

M.A.R.C.901 Monolithic

MARC 901 Monolithic

Modular AR Carbine

Modular AR Carbine 901

SP901

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17853
Marque: Colt
Modèle: Mustang MARK IV Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Mustang MARK IV Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17853 - 1	380 AUTO	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17853 - 2	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17853 - 4	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17853 - 5	380 AUTO	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17853 - 3	380 AUTO	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
"COLT'S PT. FA. MFG. CO., HARTFORD, CT. U.S.A.".

Modèle

- mis sur le marché en 1986.
- "COLT MARK IV SERIES 80" au-dessus de "MUSTANG-380 AUTO" sur le côté gauche de la glissière.
- petit pistolet de poche de calibre .380 Auto basé sur le pistolet Colt 1911, avec sûreté de percuteur Series 80; chien à orifice, plaquettes de crosse noires en matériau synthétique; fini bleui, acier inoxydable, ou fini nickelé mat ou lustré.
- ne pas confondre ce pistolet avec le pistolet .380 Government Model (carcasse plus grosse) ou le .380 Mustang Plus II (grosse carcasse du .380 Government Model, mais canon court du Mustang).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S PT. FA. MFG. CO., HARTFORD, CT. U.S.A.".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196623	Colt	Nitelite	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

06090

06390

380 Mustang

380 Mustang Mark IV Series 80

Mustang

Mustang Government

Mustang Government Mark IV Series 80

Mustang Mark IV

Mustang Series 80

O6090

O6390

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17907
Marque: Colt
Modèle: Mustang MARK IV Series 80 Plus 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Mustang MARK IV Series 80 Plus 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17907 - 1	380 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1988 à 1996.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06092

06382

Mustang II

Mustang MARK IV Series 80 Plus II

Mustang Plus

Mustang Plus II

Mustang Plus II MARK IV

Mustang Plus II Series 80

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mustang Plus Series 80

O6092

O6392

Plus 2

Plus II

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36206
Marque: Colt
Modèle: Mustang Pocketlite

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Mustang Pocketlite
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36206 - 1	380 AUTO	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36206 - 3	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36206 - 2	9MM BROWNING SHORT	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36206 - 4	9MM BROWNING SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT 380 AUTO" et "MUSTANG POCKETLITE" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "COLT'S PT. MFG. CO." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "COLT 380 AUTO" et "MUSTANG POCKETLITE" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1987; remis sur le marché en version actualisée en 2011.
- le modèle "MUSTANG POCKETLITE" est un modèle "MUSTANG MARK IV Series 80" doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage d'aluminium.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable; dispositifs de visée fixes à cran de mire; sûreté et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection surbaissée; chien annulaire; détente pleine en aluminium; plaquettes de poignée en matériau synthétique avec logo de Colt (poulain cabré) incrusté; fini bleui, bleu et chrome dur, nickel et acier inoxydable mat, revêtement en Téflon et acier inoxydable, ou Téflon, nickelé et acier inoxydable, revêtement en "Cerakote" et acier inoxydable brossé.
- mécanisme de détente à simple action.
- longueur totale de 140 mm (5,5 po) et poids moyen de 354 g (12,5 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "COLT'S PT. MFG. CO." et "HARTFORD, CT. U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "PL" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "380 AUTO" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "CAL. 380" figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144470	Colt	Mustang XSP	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

06890

06891

380 Auto Mustang Pocketlite

Mustang 380 Pocketlite

Mustang Pocket Lite

Mustang Pocketlite L.W.

Mustang Pocketlite L.W. Lady Elite

Mustang Pocketlite L.W. Nickel/Stainless Steel Finish

Mustang Pocketlite L.W. Nite Lite 380

Mustang Pocketlite LW

Mustang Pocketlite Light Weight

Mustang Pocketlite Lightweight

Mustang Pocketlite Teflon Nickel/Stainless

O6890

O6891

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144470
Marque: Colt
Modèle: Mustang XSP

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Mustang XSP
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144470 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144470 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013 et mis à jour en 2016.
- les inscriptions "COLT MUSTANG XSP" ou "MUSTANG XSP" ou "MUSTANG" et "COLT 380 AUTO" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "FIRST EDITION" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : viseurs ouverts fixes; canon rond; glissière en acier inoxydable aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et striations de prise à l'arrière; fenêtre d'éjection surbaissée; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré, pontet à devant carré, devant et dos de crosse nervurés, et plaquette texturée; chien annulaire extérieur; mécanisme de détente à simple action; sûreté ambidextre; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini mat noir ou deux tons.
- la longueur totale est de 140 mm (5,5 po) et le poids moyen est de 335 g (11,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "COLT'S MFG. HARTFORD, CT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe " MP " suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "380 AUTO" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristique des rayures en calibre 380 AUTO : 6 rayures, 1 tour sur 16 po, pas à gauche.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36206	Colt	Mustang Pocketlite	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

06790

06790FE

06796

06891

380 Mustang XSP

First Edition Mustang XSP

Mustang

Mustang Lite

Mustang Pocketlite

Mustang XSP First Edition

Mustang XTra Special Polymer

O6790

O6790FE

O6796

O6891

XSP Mustang

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17613
Marque: Colt
Modèle: National Match

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	National Match
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17613 - 7	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
17613 - 3	38 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17613 - 4	38 SPL	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17613 - 8	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17613 - 1	45 AUTO	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17613 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17613 - 6	45 AUTO	7	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17613 - 5	45 AUTO	7	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "COLT" et le logo de Colt (un poulain cabré) figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- les inscriptions "NATIONAL" et "MATCH" figurent sur le côté de la glissière. - les modèles "National Match" ont été fabriqués entre 1957 et 1970. - le modèle National Match remplaçait le modèle Government National Match. - le modèle 1911-A1 Government National Match a été fabriqué entre 1932 et 1942. - le modèle "National Match" était aussi connu comme le Gold Cup National Match. - l'inscription "GOLD CUP NATIONAL MATCH" ne figurait pas sur le côté de la glissière avant l'introduction du modèle "Gold Cup National Match MARK IV Series 70" en 1970.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comprend un suffixe "NM". - NOTA : - les numéros de série du modèle 1911-A1 Government National Match allaient de C162,000 à C215,083. - les numéros de série du modèle National Match allaient de 26NM à 37,025 NM. - les modèles National Match Mid Range, National Match Mid Range MARK II et MARK III partageaient une plage de numéros de série allant de 100MR à 9,409MR.
Calibre	- Colt offrait aussi un lot de conversion pour convertir les modèles Government et National Match au calibre 22 LR.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	Inscriptions sur le côté gauche de la glissière : NATIONAL COLT AUTOMATIC *MATCH* CALIBER .45 OU NATIONAL COLT AUTOMATIC *MATCH* CALIBER .38 Inscriptions sur le côté droit de la glissière : GOLD CUP NATIONAL MATCH

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17717	Colt	1911-A1 Government National Match	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17806	Colt	National Match Mid Range	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
24014	Colt	National Match Mid Range MARK 3	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
170682	Colt	1911-A1		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gold Cup National Match

National Match Gold Cup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25424
Marque: Colt
Modèle: National Match

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	National Match
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25424 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- environ 15 500 exemplaires ont été fabriqués de 1955 à 1965.

Fabricant

- Springfield Armory "a fabriqué" environ 15,000 pistolets M1911A1 National Match entre 1955 et 1965.
- il peut s'agir (ou non) de pistolets Colt originalement fabriqués par Springfield Armory.
- il est certain que l'arsenal du gouvernement américain où sont fabriqués les pistolets National Match ne se limiterait pas aux pistolets fabriqués originalement par Springfield Armory.

Numéro de série

- numéros de série conformes aux systèmes de numérotation utilisés par le fournisseur militaire Colt (Colt Military Contractor).
- ne pas confondre cette arme avec un produit de "New" Springfield Armoury Inc".

Autres marquages

- marque d'acceptation de Springfield Armory (SA) sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse et marque National Match (NM) sur le côté droit du pontet, au haut. Ces marques identifient tous les pistolets Springfield Armory National Match fabriqués entre 1955 et 1965.
- les pistolets National Match originaux sont extrêmement rares. Ils n'ont été vendus qu'au Directorate of Civilian Marksmanship (DCM) du gouvernement des États-Unis.
- si les marques SA et NM n'apparaissent pas sur l'arme, l'identification de celle-ci ne peut être faite d'après cet écran.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Springfield Armory "a fabriqué" environ 15,000 pistolets M1911A1 National Match entre 1955 et 1965, simplement à partir de pistolets existants qui ont été réusinés pour les porter au standard National Match.
- il peut s'agir (ou non) de pistolets Colt originalement fabriqués par Springfield Armory.
- il est certain que l'arsenal du gouvernement américain où sont fabriqués les pistolets National Match ne se limiterait pas aux pistolets fabriqués originalement par Springfield Armory.
- la marque d'acceptation de Springfield Armory (SA) figure sur le côté droit de la carcasse ou du boîtier de culasse et la marque National Match (NM) apparaît sur le côté droit du pontet, au haut. Ces marques permettent de reconnaître tous les pistolets National Match fabriqués par Springfield Armory entre 1955 et 1965.
- les pistolets National Match originaux sont extrêmement rares. Ces armes étaient vendues uniquement par le Directorate of Civilian Marksmanship (DCM) du gouvernement des États-Unis.
- si les marques SA et NM n'apparaissent pas sur l'arme, celle-ci n'a aucun rapport avec cet écran.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17806
Marque: Colt
Modèle: National Match Mid Range

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	National Match Mid Range
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17806 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
17806 - 3	38 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" et le logo de Colt (un poulain cabré) figurent sur la glissière.

Modèle

- les modèles "National Match" ont été fabriqués entre 1957 et 1970.
- les inscriptions "NATIONAL" et "MID RANGE" figurent sur le côté de la glissière.
- ce modèle était aussi connu comme le modèle "Gold Cup National Match Mid Range".
- l'inscription "GOLD CUP NATIONAL MATCH" ne figurait pas sur le côté de la glissière avant l'introduction du modèle "Gold Cup National Match MARK IV Series 70" en 1970.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse 1911-A1; canon pour le tir sur cible; hausse fixe ou réglable.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend un suffixe "MR".
- NOTA :
- les numéros de série du modèle 1911-A1 Government National Match allaient de C162,000 à C215,083.
- la plage de numéros de série du modèle National Match allait de 26NM à 37,025 NM.
- les modèles National Match Mid Range, National Match Mid Range MARK II et MARK III partageaient une plage de numéros de série allant de 100MR à 9,409MR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription ".38 SPECIAL" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "COLT .38 SPEC. N.M." figure généralement sur la chambre du canon.
- à partir de 1938, Colt fabriquait un lot de conversion pour convertir les modèles Government et National Match au calibre 22 LR.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17613	Colt	National Match	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17717	Colt	1911-A1 Government National Match	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
24014	Colt	National Match Mid Range MARK 3	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
170682	Colt	1911-A1		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Gold Cup National Match Mid Range

1911-A1 National Match Mid Range

1911A1 National Match

Colt 38 Spec NM

Gold Cup National Match Mid Range

N.M.

National Match

National Match .38 Special

National Match 38 Special Mid Range

National Match Automatic

National Match Gold Cup

National Match Mid Range Mark 1

National Match Mid Range Mark I

National Match Mid Range Mk 1

National Match Mid Range Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24014
Marque: Colt
Modèle: National Match Mid Range MARK 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	National Match Mid Range MARK 3
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24014 - 1	38 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- les modèles "National Match" ont été fabriqués de 1957 à 1970.
- les inscriptions "NATIONAL MATCH" et "MID RANGE" figurent sur le côté de la glissière.
- les inscriptions "COLT .38 SPEC. N.M." et "MK. III" figurent sur la chambre du canon.
- ce modèle était également connu sous le nom de Gold Cup National Match MARK III.
- "GOLD CUP NATIONAL MATCH" n'a pas été inscrit sur le côté de la glissière avant la mise en service du "Gold Cup National Match MARK IV Series 70" en 1970.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série suivi du suffixe "MR".

NOTE :
- la plage des numéros de série du 1911-A1 Government National Match est tombée entre C162,000 et C215,083.
- la plage des numéros de série National Match allait de 26NM à 37,025NM.
- la plage intermédiaire National Match, la plage intermédiaire National Match MARK II et MARK III ont partagé une plage de numéros de série allant de 100MR à 9,409MR.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17613	Colt	National Match	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17717	Colt	1911-A1 Government National Match	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17806	Colt	National Match Mid Range	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
170682	Colt	1911-A1		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Gold Cup National Match Mid Range

1911-A1 National Match

1911-A1 National Match Mid Range

1911-A1 National Match Mid Range Mark III

Gold Cup Mark III National Match

Gold Cup National Match MARK III

Gold Cup National Match Mark 3

Gold Cup National Match Mid Range

Gold Cup National Match Mk III

Mark III National Match

N.M. Mk III

National Match Mid Range

National Match Mid Range MARK III

National Match Mk III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127833
Marque: Colt
Modèle: New Agent Series 90 Lightweight

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Agent Series 90 Lightweight
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127833 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127833 - 2	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- "COLT NEW AGENT" au-dessus de "SERIES 90" ou "DOUBLE ACTION" sur le côté gauche de la glissière.
- "LIGHTWEIGHT" ou "LIGHTWEIGHT" au-dessus de "9mm" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2008.
- une version DAO (double action seulement) a été mise sur le marché en 2010.
- il s'agit d'une version compacte "concealed carry" (port discret) du pistolet 1911.
- caractéristiques : rainure de visée sur le dessus de la glissière; canon sans collier; stries arrière sur glissière; chien squelettique ou sans crête; boîtier de culasse/carcasse léger en aluminium; détente squelettique ou à palette; mécanisme de détente à simple action ou à double action seulement; peut avoir une sûreté et une manette de sécurité comme le pistolet standard 1911; devant de crosse strié; plaquettes de crosse minces quadrillées; boîtier de culasse/carcasse anodisé noir et glissière bleuie.
- longueur totale de 172 mm (6,75 po) avec canon de 76 mm (3 po).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemple référencé était composé de deux lettres en préfixe (GT), suivies de cinq chiffres. - le numéro de série d'un exemple référencé du LUGER 9 mm était composé du chiffre neuf (9), suivi de deux lettres (GT) puis de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

07810

07810D

07810DA

07810DCT

07812D

1911 New Agent

1911 New Agent Double Action

1911 New Agent Lightweight

1911 New Agent SA

1911 New Agent Series 90

1911 New Agent Series 90 Lightweight

1911 New Agent Series 90 SA

1911 New Agent Series 90 SA Lightweight

Colt 1911 New Agent

Colt 1911 New Agent Series 90

Colt 1911 New Agent Series 90 SA

Colt 1911 New Agent Series 90 SA Lightweight

Colt New Agent

Colt New Agent DA

Lightweight New Agent Series 90

New Agent

New Agent Lightweight

New Agent SA Lightweight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

New Agent Series 90

New Agent Series 90 SA

New Agent Series 90 SA Lightweight

O7810

O7810D

O7810DA

O7810DCT

O7812D

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17819
Marque: Colt
Modèle: New Frontier

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Frontier
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17819 - 6	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17819 - 7	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17819 - 8	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17819 - 14	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17819 - 15	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17819 - 16	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17819 - 22	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17819 - 10	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17819 - 11	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17819 - 12	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17819 - 5	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17819 - 18	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17819 - 19	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17819 - 20	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17819 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17819 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17819 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT NEW FRONTIER S.A.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Colt, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1961 et 1975.
- l'inscription "COLT NEW FRONTIER S.A.A." figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72, JAN 19, 75" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- production totale estimative de 7000 revolvers environ.
- le modèle "New Frontier" a permis une remise sur le marché des revolvers Single Action Army Flattop Target.
- les caractéristiques distinctives du modèle "New Frontier" sont la cage de barillet plate avec côtés carrés et une hausse réglable.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et plat avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas, montée sur le côté droit; chien extérieur à crête; simple action; pontet rond; plaques de poignée en bois ornées d'un logo représentant un poulain cabré; fini bleui, cémenté et jaspé et plaqué nickel.
- le modèle "New Frontier" était offert avec les inscriptions apposées à l'usine.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- New Frontier Generation 2 : numéros de série constitués de quatre (4) chiffres avec suffixe de deux lettres "NF".
- New Frontier Generation 2 : la plage des numéros de série commence à 3000NF et se poursuit, avec quelques interruptions, jusqu'à environ 7288NF.
- New Frontier Generation 3 : numéros de série constitués de cinq (5) chiffres avec suffixe de deux lettres "NF".
- New Frontier Generation 3 : la plage des numéros de série commence à 01001NF et se poursuit, avec quelques interruptions, jusqu'à environ 16 584NF.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45423	Colt	New Frontier Generation 3	Colt	Arme de poing	Revolver
118588	Colt	New Frontier Buntline Special	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt New Frontier

Flat Top Target

Flattop Target

New Frontier Flattop Target

New Frontier Generation 2

New Frontier SAA

New Frontier SAA 2 Generation

New Frontier SAA Generation 2

New Frontier SAA Second Generation

New Frontier Single Action Army

Peacemaker

SAA New Frontier

Single Action Army New Frontier

Single Action Army New Frontier Flattop Target

Special Target Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33484
Marque: Colt
Modèle: New Frontier 22

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Frontier 22
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33484 - 1	22 LR	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33484 - 2	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33484 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33484 - 14	22 LR	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33484 - 10	22 LR/22 MAG	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33484 - 11	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33484 - 12	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33484 - 7	22 MAG	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33484 - 8	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33484 - 9	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33484 - 4	22 RF	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33484 - 5	22 RF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33484 - 13	22 RF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33484 - 6	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le canon.
- le logo de Colt, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1970 à 1977 et de 1982 à 1987.
- l'inscription "NEW FRONTIER .22" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "PAT.SEPT.19,1871" et "JULY2,72,JAN.19,75" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "New Frontier" est aussi connu comme la série G.
- production estimée à 81 587 revolvers.
- caractéristiques : guidon fixe à rampe et à lame et hausse réglable; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat en acier avec barillet cannelé ou non cannelé amovible; portière de chargement basculant vers le bas montée sur le côté droit et cadre de poignée en alliage; chien extérieur à crête; simple action; plaquettes synthétiques noires "American Eagle" avec le logo de Colt dans le haut et l'aigle américain au bas; fini bleui ou bleui, cémenté et jaspé.
- la principale différence entre le modèle "New Frontier 22" et le modèle "Peacemaker 22" se situe au niveau des viseurs.
- le modèle "New Frontier 22" est doté d'un guidon à rampe fixe et d'une cage du barillet plate avec une hausse réglable.
- le modèle "Peacemaker 22" est doté d'un guidon à lame fixe et d'une rainure avec encoche dans la cage du barillet pour la fixation d'une hausse.

- le modèle "NEW FRONTIER .22 CROSS-BOLT SAFETY" était une production de courte durée entre 1982 et 1987 du modèle New Frontier 22 incorporant un verrou de sûreté transversal et il était offert en calibre 22 LR seulement. Le bouton du verrou de sûreté transversal était situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la portière de chargement. Pour charger le revolver, le chien était tiré vers l'arrière et le bouton du verrou de sûreté transversal était rentré, permettant ainsi d'ouvrir la portière de chargement et d'empêcher le chien de tomber vers l'avant. Ce revolver était connu comme la série GS. Mêmes caractéristiques que celles susmentionnées, sauf que le boîtier de culasse/la carcasse peut être cémenté ou bleui. La production estimée est de 13 992 revolvers.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- la numérotation commence à G10001 et continue jusqu'à environ G199229. - NOTA : Il faut prendre soin de ne pas confondre la lettre G avec le chiffre six (6).
- le préfixe du numéro de série a été remplacé par la lettre "L" en 1974.
- - les numéros de série vont de L01001 à L24900.
- la plage de numéros de série était commune aux quatre modèles : New Frontier 22, New Frontier Buntline 22, Peacemaker 22 et Peacemaker Buntline 22.
- les revolvers à verrou de sûreté transversal "New Frontier 22" et "New Frontier Buntline 22" étaient également fabriqués dans la plage de numéros de série allant de G200001 à G228115. Ces pistolets intègrent un verrou de sûreté transversal et étaient offerts en calibre 22 LR seulement.

Calibre

- l'inscription "NEW FRONTIER .22" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription ".22 L.R." ou ".22 MAG" figure sur le barillet.
- ce modèle était offert avec un barillet double en option.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17440	Colt	New Frontier 22 Kit Carson Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver
33486	Colt	Peacemaker 22	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

G

G Series

G-2241

G-2245

G-2261

G-2265

G-2441

G-2461

G2241

G2245

G2261

G2265

G2441

G2461

GS

GS Series

New Frontier

New Frontier .22

New Frontier 22 Cross-Bolt Safety

SAA New Frontier 22

Series G

Series GS

Single Action Army New Frontier 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51607
Marque: Colt
Modèle: New Frontier 22 John Wayne The Duke Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Frontier 22 John Wayne The Duke Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51607 - 2	22 LR	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
51607 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée en 1983-1984.
- revolver à simple action Colt New Frontier 22 fabriqué en l'honneur de John Wayne.
- l'inscription "NEW MODEL .22" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "JOHN WAYNE" figure au-dessus de "The Duke", dans une bannière, sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PAT.SEPT.19,1871" figure au-dessus de "JULY2,72,JAN.19,75" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond à tige d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus plat, à barillet amovible, à portière de chargement basculant du côté droit et à cadre de poignée en alliage; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée "American Eagle" synthétiques noires comportant le logo de Colt sur leur partie supérieure et un aigle éployé sur leur partie inférieure; finition bleuie et à trempe colorée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé se compose de la lettre "G" et de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duke Frontier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Duke New Frontier

G8243

John Wayne Commemorative

John Wayne New Frontier Commemorative

John Wayne The Duke

New Frontier John Wayne Commemorative

New Frontier The Duke

New Frontier The Duke Commemorative

New Frontier The Duke John Wayne Commemorative

The Duke

The Duke New Frontier Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17440
Marque: Colt
Modèle: New Frontier 22 Kit Carson Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Frontier 22 Kit Carson Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17440 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT.FA. MFG. Co. HARTFORD, CT. U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon.
- le logo "COLT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- ce modèle a été fabriqué en 1984.
- au total, 951 exemplaires ont été fabriqués.
- l'inscription "KIT CARSON COMMEMORATIVE" est gravé en lettres d'or sur le côté droit du canon.
- l'inscription "He led the way" est gravé en lettres d'or sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rond à tige d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus plat, à barillet cannelé amovible et à portière de chargement du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée "American Eagle" noires ou en simili-ivoire comportant le logo de Colt sur leur partie supérieure et un aigle éployé sur leur partie inférieure.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.FA. MFG. Co. HARTFORD, CT. U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon.
- le logo "COLT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- détente à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série vont de "KCC0001" à "KCC1000".

Calibre

- le calibre est inscrit en caractères or sur le côté droit du canon : "22 CAL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33484	Colt	New Frontier 22	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

He Led The Way

Kit Carson

Kit Carson Commemorative

Kit Carson Commemorative New Frontier 22

Kit Carson New Frontier

Kit Carson New Frontier 22 Commemotative

New Frontier Kit Carson Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17437
Marque: Colt
Modèle: New Frontier 22 The Duke Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Frontier 22 The Duke Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17437 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - arme fabriquée en 1983-1984.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duke Frontier

John Wayne The Duke

John Wayne The Duke Commemorative

New Frontier The Duke Commemorative

The Duke

The Duke John Wayne Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33631
Marque: Colt
Modèle: New Frontier Abercrombie & Fitch Company Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Frontier Abercrombie & Fitch Company Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33631 - 1	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT NEW FRONTIER S.A.A." figure généralement sur le côté du canon.
- le logo de Colt ("poulain cabré") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1965.
- l'inscription "COLT NEW FRONTIER S.A.A." figure généralement sur le côté droit du canon.
- l'inscription "ABERCROMBIE & FITCH Co." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "TRAILBLAZER" peut figurer sur le barillet.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72 JAN. 19 75" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "NEW YORK", "CHICAGO" ou "SAN FRANCISCO" peut figurer sur le dessous de la bride de poignée.
- production totale de 400 unités.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et plat avec barillet non cannelé amovible et gravé ainsi qu'une portière de chargement basculant vers le bas et montée sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet arrondi; plaquettes de poignée en palissandre avec un logo de Colt (poulain cabré); fini bleui, cémenté et plaqué or.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série allant de 001AF à 400AF.
- le numéro de série allant de 001AF à 200AF avec l'inscription "NEW YORK" à la base du cadre de poignée.
- le numéro de série allant de 201AF à 300AF avec l'inscription "CHICAGO" à la base du cadre de poignée.
- le numéro de série allant de 301AF à 400AF avec l'inscription "SAN FRANCISCO" à la base du cadre de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- sur la crosse : NEW YORK, CHICAGO ou SAN FRANCISCO.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Abercrombie & Fitch

Abercrombie & Fitch New Fronter SAA

Abercrombie & Fitch New Frontier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17428
Marque: Colt
Modèle: New Frontier Buntline 22

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Frontier Buntline 22
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17428 - 1	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17428 - 4	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17428 - 3	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17428 - 2	22 RF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le dessus du canon : "COLT'S PT.FA. MFG. Co. HARTFORD, CT. U.S.A.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme à feu fabriquée de 1970 à 1977 et de 1982 à 1987.
- l'inscription "NEW FRONTIER BUNTLINE .22" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "PAT.SEPT.19,1871" et "JULY2,72,JAN.19,75" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "New Frontier" est aussi connu comme la série G.
- production estimative de 81 587 revolvers.
- caractéristiques : guidon fixe à rampe et à lame et hausse réglable; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat en acier avec barillet cannelé ou non cannelé amovible; portière de chargement basculant vers le bas montée sur le côté droit et cadre de poignée en alliage; chien extérieur à crête; détente à simple action; plaquettes de poignée "American Eagle" en matériau synthétique noir avec le logo de Colt dans le haut et l'aigle américain au bas; fini bleui ou bleui et cémenté.
- la principale différence entre le modèle "New Frontier Buntline 22" et le modèle "Peacemaker Buntline 22" est au niveau des viseurs.
- le modèle "New Frontier Buntline 22" est doté d'un guidon à rampe fixe et d'une cage du barillet plate avec une hausse réglable.
- le modèle "Peacemaker Buntline 22" est doté d'un guidon à lame fixe et d'une rainure et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse.

- le modèle "NEW FRONTIER .22 CROSS-BOLT SAFETY" était une production de courte durée entre 1982 et 1987 du modèle New Frontier 22 incorporant une sûreté à verrou transversal et il était offert en calibre 22 LR seulement. Le bouton de sûreté à verrou transversal était situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la portière de chargement. Pour charger le revolver, le chien était tiré vers l'arrière et le bouton de sûreté à verrou transversal était rentré, permettant ainsi d'ouvrir la portière de chargement et d'empêcher le chien de tomber vers l'avant. Ce revolver était connu comme la série GS. Les mêmes caractéristiques que celles susmentionnées, sauf que le boîtier de culasse/la carcasse peut être cémenté ou bleui. La production estimative est de 13 992 revolvers.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le dessus du canon : COLT'S PT.FA. MFG. Co. HARTFORD, CT. U.S.A..

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet : lettre suivie de cinq ou six chiffres.
- numéros compris entre G10001 et environ G199229. Ne pas confondre la lettre G avec un 6.
- en 1974, le préfixe du numéro de série est changé et la numérotation commence à L01001 et se poursuit jusqu'à L24900 pour les 4 modèles (New Frontier 22, New Frontier Buntline 22, Peacemaker 22 et Peacemaker Buntline 22).
- quelques pistolets New Frontier 22 et New Frontier Buntline 22 ont aussi été produits et arborent les numéros de série G200001 à G228115. Ces pistolets ont un poussoir de sûreté et n'existent qu'en calibre .22 LR.

Calibre

- calibre inscrit sur le barillet : "22MAG" ou ".22 L.R.".
- modèle livrable avec deux barillets (en option).

Autres marquages

- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33488	Colt	Peacemaker Buntline 22	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

G

G Series

G-2271

G-2275

G-2471

G2271

G2275

G2471

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GS

GS Series

SAA New Frontier Buntline 22

Series G

Series GS

Single Action Army New Frontier Buntline 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118588
Marque: Colt
Modèle: New Frontier Buntline Special

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Frontier Buntline Special
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118588 - 1	357 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118588 - 2	38 SPL	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118588 - 3	44 SPL	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118588 - 4	45 AUTO	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118588 - 5	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque apparaît sur le côté gauche du canon : "COLT"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "COLT NEW FRONTIER BUNTLINE SAA" - fabriqué de 1961 à 1964. - production totale d'environ 72 revolvers. - les caractéristiques particulières de ce modèle sont le plafond plat de la cage du barillet avec côtés droits, la hausse réglable et le guidon fixe. - caractéristiques : simple action; portière de chargement; carcasse rigide et chien cémentés; canon rond, barillet cannelé, cadre de crosse, pontet arrondi et tige d'éjection (sur le côté droit du canon) bleuis; plaquettes de crosse en bois avec médaillon Colt sur chacune. - certains revolvers peuvent être entièrement bleuis ou nickelés. - certains modèles peuvent être ornés de ciselures. - le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte les dates de brevet suivantes : "PAT. SEPT. 19, 1871" "JULY 2, 72, JAN 19, 75". - la troisième génération du revolver "Single Action Army New Frontier Buntline" est désignée "Ned Buntline Commemorative".
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du canon : "COLT'S P.T. FA. MFG. Co. HARTFORD, CT. U.S.A."
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - numéros de série commençant à 3000NF et se poursuivant malgré quelques interruptions jusqu'à environ 7,288NF, le suffixe "NF" étant toujours présent.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17819	Colt	New Frontier	Colt	Arme de poing	Revolver
118729	Colt	New Frontier Buntline Special Ned Buntline Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt New Frontier

Flattop Target

Ftat Top Target

Model P

New Frontier

New Frontier Buntline

New Frontier Flattop Target Buntline

New Frontier SAA Buntline

New Frontier Single Action Army

Peacemaker

SAA New Frontier

Single Action Army New Frontier Flattop Target Buntline

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118729
Marque: Colt
Modèle: New Frontier Buntline Special Ned Buntline Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Frontier Buntline Special Ned Buntline Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118729 - 1	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du canon :
"COLT'S P.T. FA. MFG. Co. HARTFORD, CT. U.S.A.".

Modèle

- "NED BUNTLINE COMMEMORATIVE" sur le côté gauche du canon.
- mis sur le marché en 1979.
- production de 2 973 revolvers.
- revolver New Frontier Single Action Army Buntline Special.
- plafond de la cage du barillet plat et côtés perpendiculaires, hausse réglable et guidon fixe.
- caractéristiques : simple action, portière de chargement; carcasse rigide, canon rond, barillet cannelé, cadre de crosse et pontet rond nickelés; plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc arborant le logo de Colt (poulain cabré).
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte les dates de brevets suivantes :
"PAT. SEPT. 19, 1871"
"JULY 2, 72, JAN 19, 75".

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon : "COLT'S P.T. FA. MFG. Co. HARTFORD, CT. U.S.A."

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéros de série compris entre NB,0001 et NB,3000.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118588	Colt	New Frontier Buntline Special	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Ned Buntline

Ned Buntline Commemorative

New Frontier Buntline

New Frontier Single Action Army Buntline

New Frontier Single Action Army Buntline Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45423
Marque: Colt
Modèle: New Frontier Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Frontier Generation 3
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45423 - 10	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45423 - 11	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45423 - 12	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45423 - 1	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45423 - 2	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45423 - 3	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45423 - 4	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45423 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45423 - 6	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45423 - 7	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45423 - 8	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45423 - 9	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT NEW FRONTIER S.A.A." figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Colt (poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué de 1978 à 1981 et remis sur le marché en 2011.
- l'inscription "COLT NEW FRONTIER SAA" figure sur le côté gauche du canon.
- les dates de brevets "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72, JAN 19, 75" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les caractéristiques distinctives du modèle "New Frontier" sont le plafond de cage de barillet plat avec côtés carrés et la hausse réglable.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein et plat avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit, chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; portière de chargement côté droit; pontet arrondi; plaquettes en bois arborant le logo de Colt (poulain cabré); fini bleui, cémenté de couleur ou nickelé.
- les caractéristiques distinctives du modèle "New Frontier" sont le plafond de cage de barillet plat avec côtés carrés et la hausse réglable.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- modèle New Frontier de 3e génération : le numéro de série était composé de cinq (5) chiffres et d'un suffixe constitué des lettres "NF".
- modèle New Frontier de 3e génération : la plage de numéros de série commençait à 01001NF et se poursuivait, malgré quelques interruptions, environ jusqu'au numéro 16,584NF.

- modèle New Frontier de 2e génération : les numéros de série étaient composés de quatre (4) chiffres avec un suffixe constitué des lettres "NF".
- modèle New Frontier de 2e génération : la plage de numéros de série commençait à 3000NF et se poursuivait, malgré quelques interruptions, environ jusqu'au numéro 7288NF.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- logo (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17819	Colt	New Frontier	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

New Frontier SAA

New Frontier Single Action Army

New Frontier Third Generation

P-4671

P-4750

P-4770

P-4770FB

P-4840

P-4850

P-4870

P-4870FB

P-4870UB

P-4940

P-4970

P4671

P4750

P4770

P4770FB

P4840

P4850

P4870

P4870FB

P4870UB

P4940

P4970

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17564
Marque: Colt
Modèle: New House

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New House
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17564 - 3	32 LONG COLT	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17564 - 9	32 LONG COLT	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17564 - 5	38 LONG COLT	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17564 - 7	41 LONG COLT	5	57	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A."
- sur les revolvers vendus par le magasin londonien de Colt, il peut y avoir une troisième ligne :
"DEPOT 14, PALL MALL LONDON" .

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1880 à 1886 environ.
- fabriqué à environ 4,000 exemplaires.
- à partir du numéro de série 22,000 environ, désignation de modèle inscrite sur le côté gauche du canon : "COLT 32", "NEW HOUSE 32", "NEW HOUSE 38", "COLT HOUSE 38", "COLT NEW 38", "NEW HOUSE 41", "COLT HOUSE 41" et "COLT NEW 41".
- par rapport aux autres armes Colt de la gamme New Line, les particularités de ce modèle sont la crosse de forme carrée, le canon de 57 mm(2 ¼ po) sans tige d'éjection et la mince portière de chargement.
- détente encastrée et chien apparent.
- fini nickelé ou bleui et carcasse cémentée standard; certains exemplaires sont plaqués argent et(ou) présentent une combinaison de fini argent et or. Exemplaires ornées de ciselures très rares.
- barillet à longues cannelures avec crans d'arrêt à l'arrière.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arbore un cercle distinctif avec une vis au centre. Vis insérée depuis le côté droit du revolver.
- plaquettes de crosse quadrillées en ébonite avec mot "COLT" dans un ovale au haut.
- certains exemplaires peuvent arborer des poinçons d'homologation britanniques car beaucoup de ces armes furent expédiées en Angleterre; ces poinçons figurent sur les cannelures du barillet et sur le dessous du canon.
- une date de brevet peut être inscrite sur le dessous du canon : "PAT. SEPT. 15, 1874.".
- production d'environ 25 revolvers avec canon 254 mm (10 po), fini nickelé et poignée modifiée pour recevoir une crosse à épauler (type squelettique).

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A."
- sur les revolvers vendus par le magasin londonien de Colt, il peut y avoir une troisième ligne :
"DEPOT 14, PALL MALL LONDON" .

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le revolver "New House" partage les mêmes numéros de série que les revolvers "New Line" et "New Police".
- début de production en 1880 au numéro de série 10 300 et production jusqu'au numéro 25700.
- fin de production en 1886.
- revolver "New House" fabriqué à environ 4 000 exemplaires.

Calibre

- calibre parfois indiqué sur le plat gauche de la carcasse, sous le barillet et parfois accompagné de la lettre "C" signifiant "centerfire" (percussion centrale).
- calibre inscrit (eau forte ou poinçon rotatif) sur le côté gauche du canon : - NEW HOUSE 32 ou COLT 32, NEW HOUSE 38 ou COLT NEW 38 ou COLT HOUSE 38 , NEW HOUSE 41 ou COLT NEW 41 ou COLT HOUSE 41.
- les armes Colt de la période 1875 - 1900, conçues pour la cartouche .38 LONG COLT, acceptent aussi la cartouche désignée .38 SHORT COLT, tout comme des armes de calibre .357 MAGNUM peuvent tirer des cartouches de calibre .38 SPL.
- les armes Colt de la période 1875 - 1900, conçues pour la cartouche .41 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .41 SHORT COLT.
- les armes Colt de la période 1875 - 1900, conçues pour la cartouche .32 LONG COLT, acceptent aussi la cartouche désignée .32 SHORT COLT.

Autres marquages

- sur le dessus du canon : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A."
ou
- exemplaires arborant l'adresse londonienne sur le canon : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO"
"HARTFORD CT. U.S.A."
"DEPOT 14, PALL MALL LONDON"
- l'inscription "PAT. SEPT. 15, 1874." peut parfois figurer sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17493	Colt	New Police	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt House

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt House 32

Colt House 38

Colt House 41

Colt New 32

Colt New 38

Colt New 41

House

House 32

House 38

House 41

New House 32

New House 38

New House 41

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17427
Marque: Colt
Modèle: New Line 22

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Line 22
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17427 - 3	22 LONG	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17427 - 7	22 LONG	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17427 - 11	22 SHORT	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLTS PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.", avec croix sur les deux côtés,
ou
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".
- sur les revolvers vendus par le magasin londonien de Colt, il peut y avoir une troisième ligne :
"DEPOT 14 PALL MALL LONDON".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1873 à 1877 environ.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon, sauf sur les premiers exemplaires : "COLT NEW 22".
- fabriqué à 55,343 exemplaires.
- mis sur le marché jusqu'en 1890 environ.
- revolver à simple action à carcasse rigide et à détente encastrée; barillet cannelé, chien apparent avec crête, guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet, plaquettes de crosse en palissandre, en ivoire, en nacre ou en noyer.
- fini bleui ou nickelé ou combinaison de finis nickelé, plaqué argent ou plaqué or.
- possibilité de deux types de barillet. Sur le premier modèle (numéros de série de 1 à 16,000), barillet à courtes cannelures et crans d'arrêt visibles sur les côtés. Sur le second modèle (à partir du numéro de série 16,000), barillet à longues cannelures et crans d'arrêt à l'arrière du barillet.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arbore un cercle distinctif avec une vis au centre. Vis insérée depuis le côté droit du revolver.
- rainure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet. cette rainure permet l'insertion des cartouches dans le barillet (ainsi que leur retrait); possibilité de portière de chargement.
- sur les revolvers dont le numéro de série est supérieur à 16,000, une date de brevet figure sur le dessous du canon :
"PAT. SEPT 15, 1874"
ou
"PAT. SEPT 15, 1874"
"DEC 15 - 74".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLTS PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.", avec croix des deux côtés,
ou
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".
- sur les revolvers vendus par le magasin Colt de Londres, il peut y avoir une troisième ligne :
"DEPOT 14 PALL MALL LONDON".

Mécanisme

- action simple.

Numéro de série

- numéro de série sur la crosse.
- numérotation séquentielle de 1 à environ 55,343.

Calibre

- calibre pouvant être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "22 CAL ".

Autres marquages

- peut figurer sur le dessus du canon, sur deux lignes : "COLTS PT. F.A. MFG. CO." "HARTFORD, CT. USA" ou "COLT'S PT. F.A. MFG. CO." "HARTFORD, CT. U.S.A." et, rarement, sur une troisième ligne : "DEPOT 14 PALL MALL LONDON".
- peut figurer sur le dessous du canon, sur une ligne : "PAT. SEPT 15, 1874" ou, sur deux lignes : "PAT. SEPT 15, 1874" "DEC 15 - 74".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17572	Colt	New Line 38	Colt	Arme de poing	Revolver
29138	Colt	New Line 30	Colt	Arme de poing	Revolver
67988	Colt	New Line 41	Colt	Arme de poing	Revolver
68007	Colt	New Line 32	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 New Line

Colt New 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt New Line 22 caliber Revolver

New 22

New Line

New Line 22 First Model

New Line 22 Pocket Model

New Line 22 Second Model

New Line Pocket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29138
Marque: Colt
Modèle: New Line 30

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Line 30
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29138 - 3	30 LONG RF	5	44	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29138 - 4	30 LONG RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT.F.A.MFG.Co."
"HARTFORD, CT. U.S.A.", avec croix des deux côtés,
ou
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".

Modèle

- fabriqué de 1874 à 1876.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "COLT NEW 30".
- fabriqué à environ 11,000 exemplaires.
- simple action, détente encastrée, carcasse rigide et barillet cannelé, chien avec crête, guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet, crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en palissandre, en ivoire, en nacre, en noyer ou en ébène.
- fini bleui, nickelé ou combinaison de finis nickelé, argent ou or.
- barillet à longues cannelures et à crans d'arrêt situés à l'arrière.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse présente un cercle avec vis centrale. La vis est introduite par le côté droit de l'arme.
- rainure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; cette rainure sert au chargement et au déchargement du barillet; possibilité de portière de chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque figure normalement sur le dessus du canon : "COLT'S PT.F.A.MFG.Co." "HARTFORD, CT. U.S.A.", avec croix des deux côtés, ou "COLT'S PT. F.A. MFG. CO." "HARTFORD, CT. U.S.A.".
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse. - numéros compris entre 1 et environ 11000. - fabriqué de 1874 à 1876. - fabriqué à environ 11,000 exemplaires.
Calibre	- les armes Colt de la période 1874 - 1880 conçues pour utiliser la cartouche désignée .30 LONG RIM-FIRE acceptent aussi la cartouche désignée .30 SHORT RIM-FIRE, tout comme la cartouche .22 SHORT RIM-FIRE peut être utilisée dans des armes conçues pour la cartouche .22 LONG RIFLE RIM-FIRE. - le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon : "COLT NEW 30". - le calibre peut aussi être inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, verticalement au-dessus de la rainure de chargement, ou sur le bout de crosse : "30 CAL.".
Autres marquages	- sur le canon, sur deux lignes : (entre deux croix de Malte) "COLTS PT. F.A. MFG. Co." "HARTFORD, CT. U.S.A." ou (sans croix) "COLT'S PT. F.A. MFG. Co." "HARTFORD, CT. U.S.A."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17427	Colt	New Line 22	Colt	Arme de poing	Revolver
17572	Colt	New Line 38	Colt	Arme de poing	Revolver
67988	Colt	New Line 41	Colt	Arme de poing	Revolver
68007	Colt	New Line 32	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

30 New Line

Colt New

Colt New Line 30 Caliber Revolver

New 30

New Line

New Line 30 Pocket Model

New Line Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68007
Marque: Colt
Modèle: New Line 32

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Line 32
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68007 - 9	32 LONG COLT	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68007 - 10	32 LONG COLT	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68007 - 5	32 LONG RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68007 - 6	32 LONG RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLTS PT.F.A.MFG.CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.", avec croix sur les deux côtés,
ou
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1873 à 1884.
- fabriqué à environ 22,000 exemplaires.
- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du canon : "COLT NEW 32". Les revolvers au numéro de série inférieur à 3,500 et fabriqués en dernier, peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
- simple action et détente encastrée, carcasse rigide et barillet cannelé, chien avec crête, guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet, crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en palissandre, en ivoire, en nacre, en noyer ou en ébène.
- fini bleui, nickelé ou combinaison de finis nickelé, argent ou or.
- possibilité de deux types de barillets. Premier type (numéros de série de 1 à 10,000) avec courtes cannelures et crans d'arrêt visibles sur les côtés; deuxième type (numéros de série de 10,000 jusqu'à la fin de la production) avec longues cannelures et crans d'arrêt à l'arrière.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse présente un cercle avec vis au centre. Cette vis est insérée à partir du côté droit du revolver.
- rainure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet. Cette rainure permet d'introduire les cartouches dans le barillet ou de les en retirer; possibilité de portière de chargement.
- les revolvers dont le numéro de série est supérieur à 10,000 peuvent arborer une date de brevet "PAT. SEPT 15, 1874" sur le dessous du canon.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLTS PT.F.A.MFG.CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.", avec croix sur les deux côtés,
ou
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche.
- numérotation séquentielle de 1 à environ 22,000.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la carcasse, au bas : "32 CAL." = percussion annulaire; "32 Cal C" = percussion centrale. La lettre "C" n'apparaît pas toujours sur le modèle à percussion centrale.
- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "32 CAL." ou "32 CAL. C.".
- le "C" indique un revolver conçu pour des cartouches à percussion centrale. Note : la lettre "C" n'apparaît pas toujours sur les revolvers conçus pour des cartouches à percussion centrale.

Autres marquages

- sur le canon, sur deux lignes : (entre deux croix de Malte) "COLTS PT. F.A. MFG. CO." "HARTFORD, CT. U.S.A." ou (sans croix de Malte) "COLT'S PT. F.A. MFG. Co." "HARTFORD, CT. U.S.A."
-"PAT. SEPT 15, 1874" peut aussi figurer sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17427	Colt	New Line 22	Colt	Arme de poing	Revolver
17572	Colt	New Line 38	Colt	Arme de poing	Revolver
29138	Colt	New Line 30	Colt	Arme de poing	Revolver
67988	Colt	New Line 41	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32 New Line

Colt New 32

Colt New Line 32 Caliber Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

New Line

New Line 32 First Model

New Line 32 Pocket Model

New Line 32 Second Model

New Line Pocket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17572
Marque: Colt
Modèle: New Line 38

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Line 38
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17572 - 4	38 LONG COLT	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17572 - 5	38 LONG COLT	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17572 - 3	38 LONG RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17572 - 12	38 LONG RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLTS PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.", avec croix sur les deux côtés,
ou
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1874 à 1880.
- fabriqué à environ 5,500 exemplaires.
- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du canon : "COLT NEW 38". Certains revolvers au numéro de série très bas peuvent ne pas porter de désignation de modèle.
- revolver à simple action à carcasse rigide et à détente encastrée; barillet cannelé, chien apparent avec crête, guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet, crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en palissandre, en ivoire, en nacre, en noyer ou en ébène.
- fini bleui ou nickelé ou combinaison de finis nickelé, plaqué argent ou plaqué or.
- possibilité de deux types de barillet. Sur le premier modèle (numéros de série de 1 à 3 200), barillet à courtes cannelures et crans d'arrêt visibles sur les côtés. Sur le second modèle (à partir du numéro de série 3 200), barillet à longues cannelures et crans d'arrêt à l'arrière du barillet.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arbore un cercle distinctif avec une vis au centre. Vis insérée depuis le côté droit du revolver.
- rainure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet. cette rainure permet l'insertion des cartouches dans le barillet (ainsi que leur retrait); possibilité de portière de chargement.
- sur les revolvers dont le numéro de série est supérieur à 3 200, une date de brevet figure sur le dessous du canon : "PAT. SEPT 15, 1874".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLTS PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.", avec croix sur les deux côtés,
ou
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".

Mécanisme

- action simple.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche.
- numéros compris entre 1 et environ 12,516.
- les revolvers Colt "New Line 38" et "Colt New Line 41" partagent le même système de numérotation.
- modèles de revolvers fabriqués à environ 5,500 exemplaires.

Calibre

- les armes Colt de la période 1874 - 1900, conçues pour la cartouche .38 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .38 SHORT COLT, tout comme des armes de calibre .357 MAGNUM peuvent tirer des cartouches de calibre .38 SPL.
- le calibre 38 RIM-FIRE correspondait au calibre 38 LONG RIM-FIRE et l'arme acceptait aussi les cartouches 38 SHORT RIM-FIRE (percussion annulaire).
- calibre normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "38 CAL." ou "38 CAL. C.".
- la lettre "C" indique que le revolver est conçu pour des cartouches à percussion centrale.
- le calibre peur être gravé sur le côté gauche du canon : "COLT NEW 38".

Autres marquages

- sur le canon et en deux lignes : (entre deux croix de Malte) "COLTS PT. F.A. MFG. CO." "HARTFORD, CT. U.S.A." ou (sans croix) "COLT'S PT. F.A. MFG. Co." "HARTFORD, CT. U.S.A."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17427	Colt	New Line 22	Colt	Arme de poing	Revolver
29138	Colt	New Line 30	Colt	Arme de poing	Revolver
67988	Colt	New Line 41	Colt	Arme de poing	Revolver
68007	Colt	New Line 32	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 New Line

Colt New 38

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

New 38

New Colt

New Line

New Line 38 First Model

New Line 38 Pocket Model

New Line 38 Second Model

New Line Pocket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67988
Marque: Colt
Modèle: New Line 41

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Line 41
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67988 - 3	41 LONG COLT	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67988 - 4	41 LONG COLT	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67988 - 5	41 LONG RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67988 - 6	41 LONG RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLTS PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.", avec croix sur les deux côtés,
ou
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1874 à 1879.
- fabriqué à environ 7,000 exemplaires.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "COLT NEW 41". Certains revolvers portant un numéro de série très "bas" peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
- simple action et détente encastrée, carcasse rigide et barillet cannelé, chien avec crête, guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet, crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en palissandre, en ivoire, en nacre, en noyer ou en ébène.
- fini bleui, nickelé ou combinaison de finis nickelé, argent ou or.
- possibilité de deux types de barillets. Premier type (numéros de série de 1 à 3,200) avec courtes cannelures et crans d'arrêt visibles sur les côtés; deuxième type (numéros de série de 3,200 jusqu'à la fin de la production) avec longues cannelures et crans d'arrêt à l'arrière.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse présente un cercle avec vis au centre. Cette vis est insérée à partir du côté droit du revolver.
- rainure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet. Cette rainure permet d'introduire les cartouches dans le barillet ou de les en retirer; possibilité de portière de chargement.
- les revolvers dont le numéro de série est supérieur à 3,200 peuvent arborer une date de brevet "PAT. SEPT 15, 1874" sur le dessous du canon.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLTS PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.", avec croix sur les deux côtés,
ou
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A.".

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche.
- numérotation séquentielle de 1 à 10,072.
- les revolvers Colt "New Line 38" et "New Line 41" partagent les mêmes plages de numérotation.

Calibre

- calibre normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "41 CAL." ou "41 CAL. C.".
- le "C" indique un revolver à percussion centrale.
- les armes Colt de la période 1874 - 1900, conçues pour la cartouche .41 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .41 SHORT COLT, tout comme des armes de calibre .357 MAGNUM peuvent tirer des cartouches de calibre .38 SPL.
- le calibre .41 RF (percussion annulaire) désignait le calibre .41 LONG RIM FIRE et les armes de ce calibre acceptaient aussi la cartouche .41 SHORT RIM FIRE.

Autres marquages

- sur le canon, sur deux lignes : (entre deux croix de Malte) "COLTS PT. F.A. MFG. CO." "HARTFORD, CT. U.S.A." ou (sans les croix) "COLT'S PT. F.A. MFG. Co." "HARTFORD, CT. U.S.A."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17427	Colt	New Line 22	Colt	Arme de poing	Revolver
17572	Colt	New Line 38	Colt	Arme de poing	Revolver
29138	Colt	New Line 30	Colt	Arme de poing	Revolver
68007	Colt	New Line 32	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

41 New Colt

41 New Line

Colt New 41

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

New 41

New Colt

New Line

New Line 41 First Model

New Line 41 Pocket Model

New Line 41 Second Model

New Line Pocket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17563
Marque: Colt
Modèle: New Pocket

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Pocket
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17563 - 5	32	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17563 - 6	32	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17563 - 7	32	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17563 - 8	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17563 - 13	32 LONG COLT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17563 - 14	32 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17563 - 15	32 LONG COLT	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17563 - 16	32 LONG COLT	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17563 - 21	32 S&W LONG	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17563 - 9	32 S&W LONG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17563 - 10	32 S&W LONG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17563 - 11	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17563 - 12	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co."
"HARTFORD. CT. U.S.A.".
- le mot "COLT" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- sur les premiers modèles de série, pas de dates de brevets.
- sur les revolvers fabriqués ultérieurement :
"PAT. AUG. 5.84.NOV. 6.1888".

Modèle

- fabriqué de 1893 à 1905.
- fabriqué à environ 30,000 exemplaires.
- premier revolver à double action, à éjection simultanée, à carcasse légère et barillet basculant de Colt.
- peut aussi être désigné "New Pocket Double Action".
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S NEW POCKET". Cette désignation encercle le logo de Colt (poulain cabré).
- double action, carcasse bleuie ou nickelée et canon rond, chien avec crête, barillet cannelé avec crans d'arrêt sur les côtés et à l'arrière, verrou de barillet de forme rectangulaire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tige d'éjection exposée sous le canon, guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet, plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc avec l'inscription "COLT"; possibilité de plaquettes de crosse en nacre ou en ivoire.
- fini plaqué argent ou or ou combinaison de ces finis.
- remplacé par le modèle "Pocket Positive" en 1905.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co. "HARTFORD. CT. U.S.A."
- sur les revolvers à canon court, le nom du fabricant peut être inscrit sur deux lignes:
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co."
"HARTFORD. CT. U.S.A.".
- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co."
"HARTFORD. CT. U.S.A.".
- le mot "COLT" peut être inscrit sur le côté gauche du canon.
- pas de dates de brevets sur les premiers modèles. Sur les revolvers récents, troisième ligne ajoutée aux dates de brevets :
"PAT. AUG. 5.84.NOV. 6.1888".
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, encerclé par l'inscription "COLT'S NEW POCKET".

Mécanisme

- revolver à double action à carcasse légère et à barillet basculant avec éjection simultanée.

Numéro de série

- pour ce modèle, numéros de série ininterrompus compris entre 1 en 1893 et environ 30000 en 1905 alors que la production cessa.
- plage de numérotation poursuivie pour le modèle "Pocket Positive".
- sur les premiers exemplaires, numéro de série sur le bout de crosse; ensuite, numéros sur le bras de support du barillet et sur la carcasse, face au bras.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : "COLT D.A.32".
- NOTE 1: les armes conçues pour la cartouche .32 S&W LONG acceptent aussi les cartouches désignées .32 COLT NEW POLICE, 32 S&W (32 S&W SHORT).
- NOTE 2 : les armes conçues pour la cartouche .32 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .32 SHORT COLT.

Autres marquages

Les premières armes arboraient, sur 2 lignes, l'adresse de l'usine Colt, sur le dessus du canon et l'inscription "COLT D.A. 38" sur le côté gauche du canon. Les armes ultérieures portaient l'adresse sur 3 lignes incluant les dates de brevets ('84 et '88) et le côté gauche de la carcasse arborait l'inscription "COLTS NEW POCKET".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colts New Pocket

New Pocket D.A.

New Pocket Double Action

Pocket Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17493
Marque: Colt
Modèle: New Police

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Police
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17493 - 8	32 LONG COLT	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17493 - 6	32 LONG COLT	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17493 - 7	32 LONG COLT	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17493 - 5	32 LONG COLT	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17493 - 4	38 LONG COLT	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17493 - 3	38 LONG COLT	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17493 - 2	38 LONG COLT	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17493 - 1	38 LONG COLT	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17493 - 12	41 LONG COLT	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17493 - 11	41 LONG COLT	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17493 - 10	41 LONG COLT	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17493 - 9	41 LONG COLT	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A."
- sur les revolvers vendus par le magasin londonien de Colt, il peut y avoir une troisième ligne :
"DEPOT 14, PALL MALL LONDON" .

Modèle

- l'inscription "New Police" et le calibre ou l'inscription "Colt New" et le calibre figurent normalement sur le canon.
- arme à feu fabriquée entre 1882 et 1886.
- la production totale est estimée à 4 000 exemplaires.
- caractéristiques particulières : mécanisme à simple action; détente encastrée sans pontet; tige d'éjection semblable à celle du revolver modèle 1877 Double Action "Lightning".
- cette arme à feu est le plus grand revolver de poche à détente encastrée et simple action de la série "New Line" de Colt.
- ce revolver est devenu le modèle "Cop & Thug", car il était destiné à être vendu aux forces policières et il comporte une illustration en bas relief d'un policier arrêtant un criminel sur les plaquettes de poignée.
- du barillet vers l'avant, la plupart des exemplaires de ce revolver ressemblent beaucoup à une version réduite du modèle Single Action Army, sauf que les arrêtoirs de barillet sont à l'arrière du barillet plutôt que le rayon.
- caractéristiques : fini nickelé ou bleui avec tige d'éjection et logement présents sur toutes les longueurs de canon (sauf les exemplaires avec un canon de 57 mm); portière de chargement sur le côté droit; détente encastrée; crosse carrée avec plaquettes de poignée en ébonite.
- le barillet comprend de longues cannelures avec des crans d'arrêt du barillet situés à l'arrière du barillet.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comprend un cercle distinct avec une vis au centre. La vis est insérée par le côté droit du revolver.
- une date de brevet "PAT. SEPT. 15, 1874." peut figurer sur la face inférieure du canon.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO."
"HARTFORD, CT. U.S.A."
- sur les revolvers vendus par le magasin londonien de Colt, il peut y avoir une troisième ligne :
"DEPOT 14, PALL MALL LONDON" .

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- la production a commencé en 1882 au numéro de série 14450 et s'est poursuivie jusqu'au numéro de série 25700.
- la production a cessé en 1886.
- la production totale du revolver modèle "New Police" est d'environ 4 000 exemplaires.
- nota : le revolver "New Police" partageait la même série de numéros de série que les revolvers modèles "New Line" et "New House".

Calibre

- calibres inscrits (eau forte ou poinçon rotatif) sur le côté gauche du canon : - NEW POLICE 32 ou COLT NEW 32, NEW POLICE 38 ou COLT NEW 38, NEW POLICE 41 ou COLT NEW 41.
- les armes Colt de la période 1875 - 1900, conçues pour la cartouche .38 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .38 SHORT COLT, tout comme des armes de calibre .357 MAGNUM peuvent tirer des cartouches de calibre .38 SPL.
- les armes Colt de la période 1875 - 1900, conçues pour la cartouche .41 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .41 SHORT COLT.
- les armes Colt de la période 1875 - 1900, conçues pour la cartouche .32 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .32 SHORT COLT.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17564	Colt	New House	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt New

Colt New 32

Colt New 38

Colt New 41

Colt New Police

Colt New Police Model Revolver

Colt Police

Colt Police 32

Colt Police 38

Colt Police 41

Cop & Thug

Cop and Thug

New Police Cop & Thug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36762
Marque: Colt
Modèle: New Police 32

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Police 32
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36762 - 4	32	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36762 - 5	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36762 - 6	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36762 - 10	32 LONG COLT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36762 - 11	32 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36762 - 12	32 LONG COLT	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36762 - 7	32 S&W LONG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36762 - 8	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36762 - 9	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "COLT. D.A. 32" ou "COLT NEW POLICE .32" figure sur le côté gauche du canon. - les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO.", "HARTFORD. CT. U.S.A.", et "PAT. AUG. 5.84.NOV. 6.1888" figurent sur le côté supérieur des canons d'une longueur de 102 mm ou moins, ou - les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A." et "PAT. AUG. 5.84.NOV. 6.1888" figurent sur le côté supérieur du canon. - les inscriptions "COLT'S" et "NEW POLICE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "COLT'S" et "NEW POLICE" entourant le logo de Colt (poulain cabré) figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à feu fabriquée entre 1896 et 1907. - au total, on estime que 49 500 revolvers ont été fabriqués. - il ne faudrait pas confondre ce modèle Double Action New Police de Colt avec le modèle Single Action "New Police" de Colt. La principale différence est la présence d'un pontet sur le modèle Double Action New Police de Colt. - caractéristiques : détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis ou nickelés; barillet cannelé; verrou de barillet de forme rectangulaire situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection non enveloppée; guidon à lame fixe et la hausse est une encoche dans la cage du barillet; les plaquettes peuvent être en caoutchouc quadrillé et porter l'inscription "COLT", en nacre ou en ivoire. - le fini peu aussi être plaqué argent ou or, ou une combinaison de finis. - environ 5 000 revolvers ont été fabriqués en version pour tir sur cible avec des viseurs réglables et un canon de 152 mm. Cette version était connue comme le modèle New Police Target. - les viseurs du modèle New Police Target de Colt peuvent être un des viseurs suivants : guidon à lame fixe et hausse à encoche fixe dans la cage du barillet ou un guidon à grain d'orge mobile fixé sur un support en fer avec une hausse réglable en dérive clavetée à la cage du barillet.
Fabricant	- l'inscription "COLT. D.A. 32" ou "COLT NEW POLICE .32" figure sur le côté gauche du canon. - les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO.", "HARTFORD. CT. U.S.A.", et "PAT. AUG. 5.84.NOV. 6.1888" figurent sur le côté supérieur des canons d'une longueur de 102 mm ou moins, ou - les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A." et "PAT. AUG. 5.84.NOV. 6.1888" figurent sur le côté supérieur du canon. - les inscriptions "COLT'S" et "NEW POLICE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- la numérotation commence à 1 et se poursuit, sans interruption, jusqu'à 49 500 environ. - les premiers pistolets peuvent avoir un numéro de série sur la crosse. Les exemplaires plus récents sont numérotés à l'intérieur du support de barillet et sur la carcasse, en face du support de barillet. - il peut y avoir des anomalies dans le numéro de série en raison des pièces interchangeables entre les modèles et parce que certaines désignations de modèle figurent seulement sur le canon. - la plage des numéros de série de 49 500 à 253 351 a été attribuée aux modèles Police Positive 32 et Police Positive Target.
Calibre	- l'inscription "COLT. D.A. 32" ou "COLT NEW POLICE .32" figure sur le côté gauche du canon. NOTA 1 : les armes à feu dont la chambre accepte la cartouche appelée 32 S&W LONG peuvent accepter et tirer les cartouches appelées 32 COLT NEW POLICE, 32 S&W (32 S&W SHORT). NOTA 2 : les armes à feu dont la chambre accepte la cartouche appelée 32 LONG COLT peuvent accepter et tirer les cartouches appelées 32 SHORT COLT.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- le revolver peut arborer diverses autres inscriptions. - ces inscriptions figurent habituellement sur le dos de crosse ou le bout de crosse : - "AGUSTA POLICE". - "BALTIMORE CITY POLICE". - "C.P.D.", Cincinnati, Ohio. - "K.P.D.". - "LACKA CO. JAIL". - "METROPOLITIAN POLICE DEPT D.C.". - "NEW ORLEANS POLICE". - "NEW YORK POLICE". - "OTTAWA POLICE". - "P.P.D.", Providence, Rhode Island. - "RICHMOND POLICE DEPT.". - les revolvers peuvent être identifiés à d'autres services de police.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Colt New Police 32
- Colt New Police Double Action
- Colt New Police Target Model
- New Police
- New Police Double Action
- New Police Target
- New Police Target 32
- New Police Target Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17530
Marque: Colt
Modèle: New Service

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Service
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17530 - 156	22 LR	6	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 150	22 LR	6	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 149	22 LR	6	196	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 27	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 29	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 31	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 32	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 73	38	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 74	38	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 75	38	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17530 - 76	38	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 77	38	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 78	38	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 79	38	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 80	38	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 90	38 LONG COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 91	38 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 92	38 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 93	38 LONG COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 94	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 95	38 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 96	38 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 97	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 41	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 42	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 43	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 44	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17530 - 45	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 46	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 47	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 48	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 9	38-40 WIN	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 10	38-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 11	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 12	38-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 13	38-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 14	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 15	38-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 16	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 106	38-44 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 107	38-44 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 108	38-44 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 109	38-44 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17530 - 110	38-44 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 111	38-44 S&W	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 112	38-44 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 113	38-44 S&W	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 57	44	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 58	44	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 59	44	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 60	44	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 61	44	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 62	44	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 63	44	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 64	44	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 122	44 S&W RUSSIAN	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 123	44 S&W RUSSIAN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 124	44 S&W RUSSIAN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 125	44 S&W RUSSIAN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 126	44 S&W RUSSIAN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17530 - 127	44 S&W RUSSIAN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 128	44 S&W RUSSIAN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 129	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 153	44 SHOT	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 49	44 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 50	44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 51	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 52	44 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 53	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 54	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 55	44 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 56	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 17	44-40 WIN	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 18	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 19	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 20	44-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17530 - 21	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 22	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 23	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 24	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 65	45	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 66	45	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 67	45	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 68	45	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 69	45	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 70	45	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 71	45	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 72	45	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 33	45 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 34	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 35	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 36	45 AUTO	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 37	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17530 - 38	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 39	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 40	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 130	45 AUTO RIM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 131	45 AUTO RIM	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 132	45 AUTO RIM	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 133	45 AUTO RIM	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 134	45 AUTO RIM	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 135	45 AUTO RIM	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 136	45 AUTO RIM	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 137	45 AUTO RIM	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 1	45 COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 148	45 COLT	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 154	45 COLT	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 2	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 3	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17530 - 4	45 COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 5	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 6	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 7	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 8	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 152	45 COLT	6	252	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 155	45 COLT	6	295	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 114	450 REV CF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 115	450 REV CF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 116	450 REV CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 117	450 REV CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 118	450 REV CF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 119	450 REV CF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 120	450 REV CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 121	450 REV CF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 81	455 REV	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17530 - 147	455 REV	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 82	455 REV	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 83	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 84	455 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 85	455 REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 86	455 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 87	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 88	455 REV	6	179	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 89	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 146	455 REV	6	202	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17530 - 138	476 REV	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 139	476 REV	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 140	476 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 141	476 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 142	476 REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 143	476 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17530 - 144	476 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17530 - 145	476 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon, avec des dates de brevets.
- sur les modèles à canon de moins de 102 mm, les inscriptions varient.
- de 1898 à 1900 :
"COLT'S PATENT FIREARMS MANUFACTURING CO."
"HARTFORD CT. U.S.A. PAT AUG 5, 1884".
- de 1900 à 1909 :
"COLT'S PATENT FIREARMS MANUFACTURING CO."
"HARTFORD CT. U.S.A. PAT AUG 5, 1884, JUNE 5, 1900".
- de 1909 à 1926 :
"COLT'S PF. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A."
"PAT'D AUG. 5. 1884. JUNE 5, 1900. JULY 4, 1905".
- de 1926 à 1944 :
"COLT'S PF. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A."
"PAT'D AUG. 5. 1884. JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926".
- le logo 'Rampant Colt' figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la platine.

Modèle

- fabriqué de 1898 à 1944.
- revolvers Colt "New Service, "New Service Target", "Shooting Master", 1909 US Army" et "1917 US Army" fabriqués à environ 356 000 exemplaires.
- la désignation de modèle peut figurer sur la platine : "COLT'S NEW SERVICE" dans un cercle, ou sur le côté gauche du canon : "COLT" et " NEW SERVICE".
- sur les revolvers au canon de moins de 102 mm, les inscriptions sur le canon peuvent varier.
- caractéristiques : double action, fini bleui ou nickelé, boîtier de culasse/carcasse rigide; canon rond; barillet cannelé avec crans d'arrêt sur les côtés et à l'arrière; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet(exemplaires avec une hausse réglable désignés modèle "New Service Target"), plaquettes de crosse quadrillées en ébonite avec l'inscription "COLT"; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec médaillon de Colt.
- pendant la période de production des revolvers New Service, de légères variantes touchant les caractéristiques internes/externes ainsi que les inscriptions sont observées.
- possibilité de verrou de barillet rectangulaire ou de forme arrondie.
- peut aussi être désigné "New Service" Old Model, Improved Model ou Late Model.
- le U.S. Marine Corps a acheté environ 1 400 revolvers. Revolver désigné "1909 U.S. Marine Corps" et considéré comme un modèle à part. Le revolver 1909 US Marine Corps ne portait pas l'inscription "UNITED STATES PROPERTY". Les numéros de série de ces revolvers sont normalement compris entre 24 000 et 26 000; plaquettes de crosse en ébonite. Le bout de crosse porte normalement l'inscription :
"U.S."
"M.C."
"No"
"123".
- les revolvers Colt "1917 US Army" et '1909 US Army", qui sont considérés comme des modèles distincts, arborent l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" sur le dessous du canon.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon, avec des dates de brevets.
- la platine gauche arbore le logo de Colt (poulain cabré) avec ou sans "C" stylisé et pouvant se trouver dans un cercle formé par l'inscription "COLT'S NEW SERVICE".

Mécanisme

- revolver à boîtier de culasse/carcasse rigide et à double action avec barillet basculant et éjection simultanée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéros consécutifs compris entre 1 et environ 355 000.
- même système de numérotation pour les modèles New Service, New Service Target et Shooting Master.
- le numéro de série est inscrit sur la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet (face au bras).
- sur les revolvers arborant des marques militaires, un numéro peut figurer sur le bout de crosse; il ne s'agit pas du numéro de série. Ce numéro peut se présenter comme suit :

"NO"
"12"
"123"

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon.
- NOTE : les armes conçues pour la cartouche .38 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .38 SHORT COLT.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- les revolvers portant des marques militaires peuvent arborer un chiffre sur le dessous de la crosse. Il ne s'agit pas du numéro de série. Ce chiffre peut être :

"NO"
"12"
"123"

- possibilité de diverses autres inscriptions figurant normalement sur le dos de crosse ou sur la crosse :
- "ENGLAND"
- "AUSTRALIA"
- "GUARDIA RURAL", Cuba.
- "N.W.M.P.", North West Mounted Police.
- "EJEICITO DE CUBA".
- "EJERCITO PREMANENTE", Cuba.
- "JOHN LITTLE AND CO. SINGAPROE".
- "A.P.D.".
- "R.I.P.", sur la paltine.
- "W.P.D.", Wildwood, New Jersey.
- "STANDARD OIL CO.".
- "CITY OF ANNAPOLIS".
- "N.Y. ST. CON. DEPT", Conversation Department.
- "N.Y.S.T." (New York State Troopers). Sur le dos de crosse; numéro sur la crosse.
- "MONTANA HIGHWAY PATROL".
- "K.S.H.P.", Kansas.
- "D.P.D.", Dubuque, Iowa.
- "B.C.P.D.", Battle Creek, Michigan.
- "B.P.D.", Boston, Mass.
- "S.A.P.D.", San Antonio, Texas.
- "U.S.I.B.P.", Border Patrol.
- "N.P.D.", Nashua, New Hampshire.
- "UTAH HIGHWAY PATROL".
- "TEXAS PUBLIC SAFETY DEPT.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17533	Colt	Shooting Master	Colt	Arme de poing	Revolver
18261	Colt	1917 US Army	Colt	Arme de poing	Revolver
24027	Colt	1909 US Army	Colt	Arme de poing	Revolver
33380	Colt	New Service Target	Colt	Arme de poing	Revolver
33386	Colt	1909 US Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
144401	Colt	1917	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1884 New Service
1900 New Service
1905 New Service
1909 US Marine Corps
1926 New Service
Fitz Gerald Special
Fitz-Gerald Special
Improved Model
Improved New Service
Late Model
Late New Service
MP New Service
NWMP New Service
New Model
New Service 45 Colt
New Service Fitz Gerald Special
New Service Fitz-Gerald Special
New Service Improved Model
New Service Late Model
New Service New Model
New Service Old Model
Old Model
Old New Service
RNWMP New Service
U.S.M.C.
US Marine Corps
USMC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131367
Marque: Colt
Modèle: New Service Fitz-Gerald Special

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Service Fitz-Gerald Special
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131367 - 2	45 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131367 - 1	45 COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "45 COLT" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo du poulain cabré de Colt figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "COLT" au-dessus du logo du poulain cabré de Colt figure sur les plaques de poignée.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver Colt New Service fabriqué spécialement sur mesure par Colt pour J. Henry Fitz-Gerald comme arme escamotable.
- J. Henry Fitz-Gerald était un employé de Colt de 1918 à 1944.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure sur le plafond de la cage du barillet pour une hausse; canon rayé arrondi court; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant à gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent à crête avec crête de chien retirée; mécanisme de détente à simple/double action; pontet d'ouverture frontale; plaques en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "45 COLT" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo du poulain cabré de Colt figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "COLT" au-dessus du logo du poulain cabré de Colt figure sur les plaques de poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans l'entaille du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le bras de support du barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "45 COLT" figure sur canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fitz Gerald Special

Fitz Special

Fitz-Gerald Special

J. Henry Fitz-Gerald Special

New Service Fitz Gerald Special

New Service Fitz Special

New Service J. Henry Fitz-Gerald Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33380
Marque: Colt
Modèle: New Service Target

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	New Service Target
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33380 - 7	44	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33380 - 8	44	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33380 - 5	44 S&W RUSSIAN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33380 - 10	44 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33380 - 11	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33380 - 28	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33380 - 15	45	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33380 - 3	45	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33380 - 19	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33380 - 2	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33380 - 17	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33380 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33380 - 22	450 REV CF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33380 - 4	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33380 - 27	476 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon, ainsi que des dates de brevets.
- sur les modèles à canon de moins de 102 mm, les inscriptions varient.
- de 1900 à 1909 :
"COLT'S PATENT FIREARMS MANUFACTURING CO."
"HARTFORD CT. U.S.A. PAT AUG 5, 1884, JUNE 5, 1900".
- de 1909 à 1926 :
"COLT'S PF. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A."
"PAT'D AUG. 5. 1884. JUNE 5, 1900. JULY 4, 1905".
- de 1926 à 1940 :
"COLT'S PF. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A."
"PAT'D AUG. 5. 1884. JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926".
- logo de Colt (poulain cabré) figure sur la platine gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1901 à 1940.
- revolvers Colt "New Service, "New Service Target", "Shooting Master", 1909 US Army" et "1917 US Army" produits à environ 356,000 exemplaires.
- la désignation de modèle peut figurer sur la platine gauche : inscription "COLT'S NEW SERVICE" en cercle, ou sur le côté gauche du canon : " NEW SERVICE" ou (dernier modèle) "NEW SERVICE TARGET".
- le revolver "New Service Target" n'est pas muni en usine d'un anneau pour cordon.
- plafond de cage du barillet à surface plate avec hausse réglable en direction dans rainure en queue d'aronde, guidon à lame en fer ou en maillechort et réglable en hauteur.
- caractéristiques : double action, fini bleui ou nickelé, boîtier de culasse/carcasse rigide et canon rond, chien avec crête, barillet cannelé, crans d'arrêt du barillet sur les côtés du barillet et près de l'arrière, verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; à la sortie d'usine, plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec médaillon de Colt au haut.
- au cours de la production du modèle New Service Target, de légères modifications internes et externes ont été apportées.
- le verrou de barillet peut être rectangulaire ou de forme arrondie.
- peut aussi être désigné "New Service Target" (ancien modèle, modèle amélioré ou dernier modèle).
- le plus souvent, les revolvers Colt "NEW MODEL TARGET" ont un canon de 191 mm (7 ½ pouces).
- ne pas confondre cette arme avec le Colt "Shooting Master". En usine, le Colt "Shooting Master" ne recevait qu'un canon de 152 mm (6 pouces).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.
- nom du fabricant et dates de brevets normalement sur le dessus du canon.
- sur les modèles au canon de moins de 102 mm, les inscriptions varient.
- de 1900 à 1909 :
"COLT'S PATENT FIREARMS MANUFACTURING CO."
"HARTFORD CT. U.S.A. PAT AUG 5, 1884, JUNE 5, 1900".
- de 1909 à 1926 :
"COLT'S PF. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A."
"PAT'D AUG. 5. 1884. JUNE 5, 1900. JULY 4, 1905".
- de 1926 à 1940 :
"COLT'S PF. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A."
"PAT'D AUG. 5. 1884. JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926".
- "COLT'S" peut figurer sur la platine gauche ou "COLT" sur le côté gauche du canon.
- normalement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : logo de Colt (poulain cabré) avec ou sans "C" stylisé; le logo peut être entouré par l'inscription "COLT'S NEW SERVICE".

Mécanisme

- revolver à double action à boîtier de culasse/carcasse rigide et à barillet basculant; éjection simultanée.

Numéro de série

- numéros de série consécutifs compris entre 2300 et environ 350000.
- les modèles New Service, New Service Target et Shooting Master partagent le même système de numérotation.
- numéro de série près du bras de support du barillet, sur le boîtier de culasse/la carcasse, face au bras de support.
- numéros de série compris entre 6,000 et 350,000.
- sur les revolvers arborant des marques militaires, un numéro peut figurer sur le bout de crosse; il ne s'agit pas du numéro de série. Ce numéro peut se présenter comme suit :
"NO"
"12"
"123"

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17530	Colt	New Service	Colt	Arme de poing	Revolver
17533	Colt	Shooting Master	Colt	Arme de poing	Revolver
18261	Colt	1917 US Army	Colt	Arme de poing	Revolver
24027	Colt	1909 US Army	Colt	Arme de poing	Revolver
33386	Colt	1909 US Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
144401	Colt	1917	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Improved Model New Service Target

Improved New Service Target

Late Model New Service Target

New Service

New Service Target Improved Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

New Service Target Late Model

New Service Target Old Model

Old Model New Service Target

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196623
Marque: Colt
Modèle: Nitelite

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Nitelite
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196623 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "Nitelite" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Il s'agit d'une version du pistolet compact Colt Mustang dont la disposition et le fonctionnement sont semblables à ceux du 1911-A1.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196623

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17853	Colt	Mustang MARK IV Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Nite Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25425
Marque: Colt
Modèle: Officers ACP Commencement Issue Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Officers ACP Commencement Issue Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25425 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée en 1984.
- 1000 exemplaires ont été fabriqués en 1984.
- les inscriptions "OFFICER'S" et "COMMENCEMENT ISSUE" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "ACP" (Automatic Colt Pistol [pistolet automatique Colt]) et "SERIES 80", l'une au-dessus de l'autre, ainsi que l'écusson du Corps des Marines des États-Unis et le grand sceau des États-Unis figurent sur le côté droit de la glissière.
- une ciselure en volute illustrant une feuille de chêne incrustée d'argent figure sur les deux côtés de la glissière.
- il s'agit d'une édition limitée du pistolet Series 80 Officer's ACP de Colt.
- caractéristiques : viseurs ouverts fixes; mécanisme à détente unique; verrou de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; striations de prise à l'arrière; chien évidé; manette de sécurité en queue de castor allongée; logement de ressort de percussion plat; plaquette en bois avec le logo de Colt; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "COLT" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "FA" et de cinq chiffres.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Officers Commencement Issue

1984 Officers Commencement Issue

Officer's ACP Commencement Issue

Officer's Commencement Issue

Officers Commencement Issue

Officers Commencement Issue 1984

Officers Commencement Issue ACP Series 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17720
Marque: Colt
Modèle: Officers ACP Double Diamond 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Officers ACP Double Diamond 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17720 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur les deux côtés de la glissière : "COLT"; le logo de Colt figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- en 1986, Colt a fabriqué 1,000 ensembles Double Diamond constitués d'un pistolet Colt Officers ACP et d'un Colt Ultimate Python. Les deux armes sont en acier inoxydable avec plaquettes de crosse lisses en palissandre et elles sont livrées dans un coffret.
- le pistolet Colt Double Diamond Officers ACP arbore la désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "COLT OFFICERS ACP" et, sur le côté gauche de la glissière, "DOUBLE", image de deux diamants, puis "DIAMOND". Au-dessus des deux diamants figure le mot "COLT" et le chiffre "150" est inscrit sous les diamants.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable, organes de visée fixes, chien de combat, manette de sécurité, plaquettes de crosse lisses en palissandre arborant le logo de Colt.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A.".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : quatre chiffres suivis des deux lettres "DD". Numéros de série compris entre 0001DD et 1000DD.
- ensemble Commemorative Double Diamond fabriqué à 1 000 exemplaires.
- le pistolet apparié Ultimate Python porte un numéro de série composé de deux lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche de la glissière, "45 AUTOMATIC", et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection : "COLT 45 AUTO".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17538	Colt	Python Double Diamond Colt 150th Anniversary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Officer's ACP

Double Diamond

Double Diamond Officers

Double Diamond Set

Officer Double Diamond ACP

Officers Double Diamond

Officers' ACP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18070
Marque: Colt
Modèle: Officers ACP MARK IV Series 80

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Officers ACP MARK IV Series 80
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18070 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18070 - 6	45 AUTO	6	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18070 - 2	45 AUTO	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18070 - 3	45 AUTO	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18070 - 4	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18070 - 5	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1985. - version compacte du modèle Government Mark IV. - sur le côté droit de la glissière : "Officers ACP" et, sur le côté gauche : "MK IV - Series 80". - acier au carbone et acier inoxydable. - simple action. - plaquettes de crosse en noyer ou en caoutchouc. - fini bleui mat/antireflets, fini bleui standard, acier inoxydable mat ou acier inoxydable poli "Ultimate".
Fabricant	- sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse : "Colt's PT.F.A. Mfg. Co. Hartford, Conn, U.S.A."
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17699	Colt	Officers ACP MARK IV Series 80 Match	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
124702	Reeder Custom Guns	Condition One	Reeder Custom Guns/Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

09080

09090

09090E

09180

09180E

09181

09181E

Colt MK IV Series 80

Colt Officer's ACP

Colt Officer's ACP MK IV Series 80

Colt Officers ACP

Officers ACP

Officers ACP Stainless

Officers Mark IV

Officers Mark IV Series 80

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Officers Series 80

Series 80 Colt MK IV

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23857
Marque: Colt
Modèle: Officers ACP MARK IV Series 80 Lightweight

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Officers ACP MARK IV Series 80 Lightweight
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23857 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23857 - 2	45 AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- présenté en 1985.
- également appelé "OFFICERS ACP LIGHTWIGHT.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124702	Reeder Custom Guns	Condition One	Reeder Custom Guns/Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Officer's ACP Lightweight

Officers ACP Lightweight

Officers Lightweight ACP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17699
Marque: Colt
Modèle: Officers ACP MARK IV Series 80 Match

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Officers ACP MARK IV Series 80 Match
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17699 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17699 - 2	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "COLT OFFICERS ACP" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "OFFICERS MATCH" et "COLT 45 ACP" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est une version raccourcie du modèle Government.
- le modèle Officers ACP a été fabriqué entre 1985 et 1998.
- caractéristiques : simple action; sûreté manuelle située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon fixe avec hausse réglable ou fixe; fini plaqué or et plaquettes en caoutchouc.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la culasse et peut être répété sur la glissière.
- le numéro de série comporte le préfixe "OM".

Calibre

- le calibre figure sur le côté de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les inscriptions "Golden Cup" et "National Match" figurent sur deux lignes sur le côté droit de l'une des armes examinées.

Remarques - Lettre de Colt indiquant qu'il s'agissait d'une édition spéciale fabriquée à 350 unités.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18070	Colt	Officers ACP MARK IV Series 80	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Colt Officer's Match Mk IV Series 80

Colt Officers ACP Officiers Match

Gold Cup Officer Match

Officer's ACP Match Mark IV Series 80

Officer's ACP Officiers Match

Officer's Match

Officer's Match Model Series 80

Officers ACP

Officers ACP Match Mark 4 Series 80

Officers ACP Officiers Match

Officers Match

Officers Match ACP Mk IV Series 80

Officers Match Mk IV Series 80

Officers Match Model Series 80

Officers Model Series 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17810
Marque: Colt
Modèle: Officers Model

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Officers Model
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17810 - 43	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 12	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17810 - 13	32	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17810 - 14	32	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17810 - 15	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17810 - 16	32	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17810 - 27	32 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 28	32 LONG COLT	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 29	32 LONG COLT	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 30	32 LONG COLT	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17810 - 31	32 LONG COLT	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 22	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 23	32 S&W LONG	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 24	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 25	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 26	32 S&W LONG	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 1	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 2	32-20 WIN	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 3	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 4	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 5	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 17	38	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17810 - 18	38	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17810 - 19	38	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17810 - 20	38	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17810 - 21	38	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17810 - 37	38 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17810 - 38	38 LONG COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 39	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 40	38 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 41	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 6	38 SPL	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17810 - 7	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 8	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 9	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 10	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17810 - 44	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17810 - 42	38 SPL	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17810 - 11	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le dessus du canon, avec des dates de brevets.
- à partir de 1927, le mot "COLT" est normalement inscrit sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- cette arme à feu a été mise sur le marché en 1904 et retirée du marché en 1930.
- la désignation de modèle figure habituellement sur le côté gauche du canon :
"COLT D.A.", de 1904 à 1906,
ou
"OFFICERS MODEL COLT D.A.", de 1906 à 1908,
ou
"COLT OFFICERS"
"MODEL", de 1908 à 1930.
- ce modèle est aussi désigné "Officers Model Target, issue 1" ou "issue 2".
- issue 1 - "Officers Model" de 1904 à 1908. Barillet tournant dans le sens antihoraire et platine latérale sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- issue 2 - "Officers Model" de 1908 à 1930. Le barillet tournait dans le sens horaire.
- la production totale des modèles "Officers Model" et "Officers Model Target" de Colt est estimée à plus de 15 000 unités.
- caractéristiques : guidon à lame amovible réglable en hauteur et hausse en queue d'aronde réglable en dérive fixée sur le plafond de la cage du barillet; canon rond profilé; tige d'éjection sans manchon sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein muni d'un barillet cannelé basculant sur le côté gauche avec éjection simultanée; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée lisses ou quadrillées en noyer, avec ou sans le médaillon de Colt, en ébonite, bois de cerf, ivoire ou nacre; fini métallique bleui, nickelé, plaqué argent ou or, ou une combinaison de finis.
- les dispositifs de visée étaient également offerts en commande spéciale.
- à partir de 1926, le boîtier de culasse/la carcasse est grené pour éliminer les reflets.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le canon, avec des dates de brevets.
- de 1904 à 1907, normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PF. F.A. MFG. Co. HARTFORD. CT. U.S.A.".
"PATENTED AUG. 5. 1884 NOV. 6. 88 MAR. 5. 95 APR. 9. 1901".
- de 1907 à 1927 environ, normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT. F.A. CO. HARTFORD CT. U.S.A.".
"PAT'D AUG. 5. 1884 JUNE 5. 1900 JULY 4. 1905".".
- de 1927 environ à 1930, normalement sur le dessus du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A."
"PAT'D. AUG. 5, 1884. JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926."
- à partir de 1927, "COLT" normalement inscrit sur le côté gauche du canon.
- logo de Colt (poulain cabré) normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. De 1908 à 1913, logo de Colt avec un "C" stylisé.

Numéro de série

- le revolver Colt "Officers Model" fut d'abord mis sur le marché en 1904 et il partageait ses numéros de série avec les revolvers Colt suivants : "1892 New Army & Navy Double Action", "Army Special" et "Official Police". Numéros de série compris entre 225,800 et 559,499, approximativement.
- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse : sur le dessous de la crosse ou près de la cavité du bras de support du barillet.
- sur le dessous de la crosse, le numéro de série peut figurer sur deux lignes. Par exemple, le numéro 290970 serait indiqué comme suit :
"290"
"970".
- ne pas confondre les numéros d'assemblage (normalement, deux ou trois chiffres) situés sur le bras de support du barillet, le boîtier de culasse/la carcasse ou l'extrémité culasse du barillet avec le numéro de série.

Calibre

- calibre .38 livrable avec canon lisse.
- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon.
- NOTE 1 : les armes de calibre .32 S&W LONG acceptent les cartouches .32 COLT NEW POLICE, .32 S&W (.32 S&W SHORT).
- NOTE 2 : les armes de calibre .32 LONG COLT acceptent les cartouches .32 SHORT COLT.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- il peut y avoir diverses autres inscriptions sur les armes Colt "Officers Model " ou "Officers Model Target". Ces inscriptions figurent normalement sur le dos de crosse ou sur le bout de crosse :
- "A.C.P.B.A.", Atlantic City N. J.
- "B.P.D.", Bloomfield, N. J.
- "DETROIT POLICE"
- "DBN. P.D.", Dearborn, Michigan.
- "D.P.S.", Department of Public Safety, Austin Texas.
- "E.O.P.D.", East Orange, N. J.
- "M.P.D.", Middletown, N.Y.
- "R.F.D.", Ridgefield, Ct. or N. J.
- "R.T.P.D.", Raritan Township, N. J.
- "S.P.D.", Savannah, Ga.
- "SHADER HEIGHTS POLICE DEPT", Ohio.
- "U.S. COAST GUARD".
- "U.S.C.", Customs.

Remarques

- les revolvers Colt de la série "Officer Model" ont été fabriqués de 1904 à 1970.
- au cours des 66 années de production, la désignation de modèle et les inscriptions ont changé à plusieurs reprises.
- le revolver Colt "Officer Model" fut mis sur le marché en 1904 et remplacé en 1930 par le revolver "Officers Model Target".
- en 1949, la désignation de modèle devient "Officers Model Special".
- en 1952, la désignation de modèle devient "Officers Model Match"; arme retirée du marché en 1970.
- le revolver Colt "Officers Model Match MARK III" fut mis sur le marché en 1969 et retiré en 1970.
- en calibre .22 LR, le revolver Colt "Officers Model" ou "Officers Model Target" fut mis sur le marché en 1930, mais remplacé en 1949 par le revolver "Officers Model Special".
- le revolver Colt "Officers Model Special" fut remplacé par le revolver Officers Model Match" en 1952, puis fut retiré du marché en 1970.
- les revolvers de la série Colt Officers Model étaient aussi désignés "issue 1" à "issue 6" :
- issue 1 - "Officers Model" de 1904 à 1908. Barillet tournant dans le sens antihoraire et platine sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- issue 2 - "Officers Model" de 1908 à 1930. Barillet tournant dans le sens horaire.
- issue 3 - "Officer Model Target" et "Officer Model Target 22".
- issue 4 - "Officers Model Special".
- issue 5 - "Officers Model Match".
- issue 6 - "Officers Model Match MKIII".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17399	Colt	Officers Model Special	Colt	Arme de poing	Revolver
17401	Colt	Officers Model Match	Colt	Arme de poing	Revolver
17500	Colt	Officers Model Target	Colt	Arme de poing	Revolver
17809	Colt	Officers Model Match MARK 3	Colt	Arme de poing	Revolver
17854	Colt	Officers Model Target 22	Colt	Arme de poing	Revolver
130345	Colt	King Super Target Officer's Model	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

COLT DA

COLT DA 32

Colt DA 38

Colt Officers Model 38

D.A. 38 Officers Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Issue 1

Issue 2

Officer's Model

Officers

Officers Model Issue 1

Officers Model Issue 2

Officers Target Model

Officers Target Model Issue 1

Officers Target Model Issue 2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17401
Marque: Colt
Modèle: Officers Model Match

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Officers Model Match
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17401 - 5	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17401 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17401 - 6	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17401 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté droit du canon, comme suit :
de 1952 à 1955,
"COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.",
- de 1955 à la fin de la production en 1970,
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A."
ou
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1952 et retiré du marché en 1970.
- l'inscription "OFFICERS MODEL MATCH" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le modèle "OFFICERS MODEL MATCH" est également appelé "issue 5".
- caractéristiques : double action, fini bleui deux tons, boîtier de culasse/carcasse rigide avec canon rond, barillet cannelé basculant sur le côté gauche, dispositif de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, chien à crête, tige d'éjection à découvert sous le canon, guidon à dégagement situé sur une base à rampe striée, hausse réglable en dérive et en hauteur; à leur sortie d'usine, ces armes sont munies de plaquettes en noyer quadrillé dans lesquelles est incrusté le médaillon de Colt.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- logo de Colt figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom du fabricant aussi inscrit sur le côté droit du canon, comme suit :
- de 1952 à 1955 : "COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.".
- de 1955 à la fin de la production en 1970 : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." ou "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- deux systèmes de numérotation pour ce revolver.
- pour la version de calibre .22 LR, les numéros de série sont la continuation de la plage de numéros du revolver "Officers Model Special" et ils sont compris entre 65,001 et 88,843.
- pour la version de calibre .38 SPL, les numéros de série sont associés à ceux du revolver "Trooper" et ils sont compris entre 900,351 et 938,520.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche du canon, sous la désignation de modèle.
- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon :

"CAL .38 SPECIAL"
ou
"CAL .22 LONG RIFLE".

Remarques

- les revolvers Colt de la série "Officer Model" ont été fabriqués de 1904 à 1970.
- au cours des 66 années de production, la désignation de modèle et les inscriptions ont changé à plusieurs reprises.
- le revolver Colt "Officers Model" fut mis sur le marché en 1904 et remplacé en 1930 par le revolver "Officers Model Target".
- en 1949, la désignation de modèle devient "Officers Model Special".
- en 1952, la désignation de modèle devient "Officers Model Match"; arme retirée du marché en 1970.
- le revolver Colt "Officers Model Match MARK III" fut mis sur le marché en 1969 et retiré en 1970.
- en calibre .22 LR, le revolver Colt "Officers Model" ou "Officers Model Target" fut mis sur le marché en 1930, mais remplacé en 1949 par le revolver "Officers Model Special".
- le revolver Colt "Officers Model Special" fut remplacé par le revolver Officers Model Match" en 1952, puis fut retiré du marché en 1970.
- les revolvers de la série Colt Officers Model étaient aussi désignés "issue 1" à "issue 6" :
- issue 1 - "Officers Model" de 1904 à 1908. Barillet tournant dans le sens antihoraire et platine sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- issue 2 - "Officers Model" de 1908 à 1930. Barillet tournant dans le sens horaire.
- issue 3 - "Officer Model Target" et "Officer Model Target 22".
- issue 4 - "Officers Model Special".
- issue 5 - "Officers Model Match".
- issue 6 - "Officers Model Match MKIII".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17399	Colt	Officers Model Special	Colt	Arme de poing	Revolver
17500	Colt	Officers Model Target	Colt	Arme de poing	Revolver
17809	Colt	Officers Model Match MARK 3	Colt	Arme de poing	Revolver
17810	Colt	Officers Model	Colt	Arme de poing	Revolver
17854	Colt	Officers Model Target 22	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Issue 5

Match

Match Model

O M M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

O.M.M.

OMM

Officers Match

Officers Match Model

Officers Model

Officers Model Issue 5

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17809
Marque: Colt
Modèle: Officers Model Match MARK 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Officers Model Match MARK 3
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17809 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F.A.MFG.CO.HARTFORD, CONN.U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1969 et 1971.
- l'inscription "OFFICERS MODEL MATCH MK III" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rond rayé avec bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et tige d'éjection enveloppée; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à large crête; détente à simple/double action; plaquettes de tir sur cible en noyer quadrillé avec le médaillon Colt; fini bleui.
- Colt a introduit les caractéristiques du MARK 3 en 1969 sur plusieurs de ses modèles.
- les revolvers Colt dont la désignation de modèle inclut la mention "MK III", les ressorts sont en acier inoxydable, les pièces principales du mécanisme sont cémentées, une tige de sécurité se trouve entre le chien et le percuteur et il est impossible de faire basculer le barillet si le chien est en position armée.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A.MFG.CO.HARTFORD, CONN.U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du support de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage de numéros de série n'est pas limitée seulement au modèle Officers Model Match.
- la plage de numéros de série comprend tous les types de modèles de la série MARK 3, tels que Lawman, Metropolitan, Officers Model Match, Official Police, et Trooper.
- les plages de numéros de série sont les suivantes : "J1001 à J100000", "01001J à 99998J", "L1001 àL99998", "1001L à 80669L", "Y1001 à Y42862", "00001U à 31290U", et "01000V à 44284V+".

Calibre

- l'inscription "CALIBER .38 SPECIAL" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- barillet basculant.

Remarques

- les revolvers Colt de la série "Officer Model" ont été fabriqués de 1904 à 1970.
- au cours des 66 années de production, la désignation de modèle et les inscriptions ont changé à plusieurs reprises.
- le revolver Colt "Officer Model" fut mis sur le marché en 1904 et remplacé en 1930 par le revolver "Officers Model Target".
- en 1949, la désignation de modèle devient "Officers Model Special".
- en 1952, la désignation de modèle devient "Officers Model Match"; arme retirée du marché en 1970.
- le revolver Colt "Officers Model Match MARK III" fut mis sur le marché en 1969 et retiré en 1970.
- en calibre .22 LR, le revolver Colt "Officers Model" ou "Officers Model Target" fut mis sur le marché en 1930, mais remplacé en 1949 par le revolver "Officers Model Special".
- le revolver Colt "Officers Model Special" fut remplacé par le revolver Officers Model Match" en 1952, puis fut retiré du marché en 1970.
- les revolvers de la série Colt Officers Model étaient aussi désignés "issue 1" à "issue 6" :
- issue 1 - "Officers Model" de 1904 à 1908. Barillet tournant dans le sens antihoraire et platine sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- issue 2 - "Officers Model" de 1908 à 1930. Barillet tournant dans le sens horaire.
- issue 3 - "Officer Model Target" et "Officer Model Target 22".
- issue 4 - "Officers Model Special".
- issue 5 - "Officers Model Match".
- issue 6 - "Officers Model Match MKIII".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17399	Colt	Officers Model Special	Colt	Arme de poing	Revolver
17401	Colt	Officers Model Match	Colt	Arme de poing	Revolver
17500	Colt	Officers Model Target	Colt	Arme de poing	Revolver
17810	Colt	Officers Model	Colt	Arme de poing	Revolver
17854	Colt	Officers Model Target 22	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Issue 6

MK III

MKIII

Officer Model MK III

Officers Match Mark III

Officers Match Mk III

Officers Model

Officers Model Issue 6

Officers Model Match MARK III

Officers Model Match Mk III

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17399
Marque: Colt
Modèle: Officers Model Special

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Officers Model Special
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17399 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17399 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté droit du canon :
"COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.".

Modèle

- mis sur le marché en 1949 et retiré en 1952.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du canon : "OFFICERS MODEL SPECIAL".
- modèle aussi désigné "issue 4".
- en calibre .38 SPL, fabriqué à environ 6,210 exemplaires.
- en calibre .22 LR, fabriqué à environ 4,190 exemplaires.
- double action, fini deux tons, carcasse rigide et canon rond, barillet cannelé basculant vers la gauche, verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, chien avec crête, tige d'éjection exposée sous le canon, guidon à gorge sur rampe striée, hausse réglable en direction et en hauteur; à la sortie d'usine, plaquettes de crosse Colt en composite bois-plastique avec médaillon de Colt.

Fabricant

- le logo de Colt (poulain cabré) figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom du fabricant aussi inscrit sur le côté droit du canon, comme suit : "COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.".

Mécanisme

- revolver avec un boîtier de culasse/une carcasse rigide et à double action avec barillet basculant et éjection simultanée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- deux systèmes de numérotation pour ce revolver.
- pour la version de calibre .22 LR, les numéros de série sont la continuation de la plage de numéros du revolver "Officers Model Target 22" et ils sont compris entre 60,001 et 64,191.
- pour la version de calibre .38, les numéros de série sont la continuation de la plage de numéros du revolver "Official Police" et ils sont compris entre 783001 et 789211.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon :
"38 SPECIAL CTG."
ou
".22 LONG RIFLE CTG.".

Remarques

- les revolvers Colt de la série "Officer Model" ont été fabriqués de 1904 à 1970.
- au cours des 66 années de production, la désignation de modèle et les inscriptions ont changé à plusieurs reprises.
- le revolver Colt "Officer Model" fut mis sur le marché en 1904 et remplacé en 1930 par le revolver "Officers Model Target".
- en 1949, la désignation de modèle devient "Officers Model Special".
- en 1952, la désignation de modèle devient "Officers Model Match"; arme retirée du marché en 1970.
- le revolver Colt "Officers Model Match MARK III" fut mis sur le marché en 1969 et retiré en 1970.
- en calibre .22 LR, le revolver Colt "Officers Model" ou "Officers Model Target" fut mis sur le marché en 1930, mais remplacé en 1949 par le revolver "Officers Model Special".
- le revolver Colt "Officers Model Special" fut remplacé par le revolver Officers Model Match" en 1952, puis fut retiré du marché en 1970.
- les revolvers de la série Colt Officers Model étaient aussi désignés "issue 1" à "issue 6" :
- issue 1 - "Officers Model" de 1904 à 1908. Barillet tournant dans le sens antihoraire et platine sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- issue 2 - "Officers Model" de 1908 à 1930. Barillet tournant dans le sens horaire.
- issue 3 - "Officer Model Target" et "Officer Model Target 22".
- issue 4 - "Officers Model Special".
- issue 5 - "Officers Model Match".
- issue 6 - "Officers Model Match MKIII".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17401	Colt	Officers Model Match	Colt	Arme de poing	Revolver
17500	Colt	Officers Model Target	Colt	Arme de poing	Revolver
17809	Colt	Officers Model Match MARK 3	Colt	Arme de poing	Revolver
17810	Colt	Officers Model	Colt	Arme de poing	Revolver
17854	Colt	Officers Model Target 22	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Issue 4

Officers Model

Officers Model Issue 4

Officers Special

Officers Special Issue 4

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17500
Marque: Colt
Modèle: Officers Model Target

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Officers Model Target
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17500 - 11	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17500 - 12	32	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17500 - 13	32	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17500 - 14	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17500 - 15	32	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17500 - 26	32 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 27	32 LONG COLT	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 28	32 LONG COLT	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 29	32 LONG COLT	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 30	32 LONG COLT	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17500 - 21	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 22	32 S&W LONG	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 23	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 24	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 25	32 S&W LONG	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 1	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 2	32-20 WIN	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 3	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 4	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 5	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 16	38	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17500 - 17	38	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17500 - 18	38	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17500 - 19	38	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17500 - 20	38	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17500 - 36	38 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 37	38 LONG COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17500 - 38	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 39	38 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 40	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 6	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 7	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 8	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 9	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17500 - 10	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure normalement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1930 et retiré en 1949.
- l'inscription "OFFICERS MODEL TARGET" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "HEAVY BARREL" peut figurer sur le dessous du canon.
- le modèle "OFFICERS MODEL TARGET" est également connu sous l'appellation "Officers Model" et "issue 3".
- la production totale des modèles "Officers Model" et "Officers Model Target" de Colt est estimée à plus de 15 000 unités.
- caractéristiques : le guidon à lame amovible est réglable en hauteur et la hausse en queue d'aronde est réglable en dérive; la cage de barillet est grenée pour éviter les reflets; canon rond; tige d'éjection sans manchon; le boîtier de culasse/la carcasse à dessus rigide est muni d'un barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; double/simple action; les plaquettes peuvent être en noyer lisse ou quadrillé, avec ou sans le médaillon de Colt, en ébonite, corne de cerf, ivoire ou nacre; fini métallique pouvant être bleui, nickelé, plaqué argent ou or, ou une combinaison de finis.
- les organes de visée étaient également offerts sur commande spéciale.

Fabricant

- l'inscription "COLT" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- le logo de Colt, un poulain cabré, figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom du fabricant figure normalement sur le canon, et peut inclure les dates de brevet.
- les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." et "PAT'D. AUG. 5, 1884. JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926." sur deux lignes figuraient normalement sur le canon, d'environ 1930 à 1947.
- l'inscription "COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figurait normalement sur le canon de 1947 à 1949.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le modèle "Officers Model Target" de Colt a remplacé le modèle "Officer Model" en 1930; son système de numérotation était commun au modèle "Official Police".
- la numérotation commence à 559 500 et va jusqu'à environ 739 499.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'un de deux emplacements : le dessous de la crosse ou l'intérieur du bras de support du barillet.

Calibre

- le calibre figure normalement sur le côté gauche du canon.
- ce modèle était offert avec un canon à âme lisse en calibre 38.
- NOTA 1 : les armes à feu dont la chambre accepte la cartouche appelée 32 S&W LONG peuvent accepter et tirer les cartouches appelées 32 COLT NEW POLICE, 32 S&W (32 S&W SHORT).
- NOTA 2 : les armes à feu dont la chambre accepte la cartouche appelée 32 LONG COLT peuvent accepter et tirer les cartouches appelées 32 SHORT COLT.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- il peut y avoir diverses autres inscriptions sur les armes Colt "Officers Model " ou "Officers Model Target". Ces inscriptions figurent normalement sur le dos de crosse ou sur le bout de crosse :
- "A.C.P.B.A.", Atlantic City N. J.
- "B.P.D.", Bloomfield, N. J.
- "DETROIT POLICE"
- "DBN. P.D.", Dearborn, Michigan.
- "D.P.S.", Department of Public Safety, Austin Texas.
- "E.O.P.D.", East Orange, N. J.
- "M.P.D.", Middletown, N.Y.
- "R.F.D.", Ridgefield, Ct. or N. J.
- "R.T.P.D.", Raritan Township, N. J.
- "S.P.D.", Savannah, Ga.
- "SHADER HEIGHTS POLICE DEPT", Ohio.
- "U.S. COAST GUARD".
- "U.S.C.", Customs.

Remarques

- les revolvers Colt de la série "Officer Model" ont été fabriqués de 1904 à 1970.
- au cours des 66 années de production, la désignation de modèle et les inscriptions ont changé à plusieurs reprises.
- le revolver Colt "Officer Model" fut mis sur le marché en 1904 et remplacé en 1930 par le revolver "Officers Model Target".
- en 1949, la désignation de modèle devient "Officers Model Special".
- en 1952, la désignation de modèle devient "Officers Model Match"; arme retirée du marché en 1970.
- le revolver Colt "Officers Model Match MARK III" fut mis sur le marché en 1969 et retiré en 1970.
- en calibre .22 LR, le revolver Colt "Officers Model" ou "Officers Model Target" fut mis sur le marché en 1930, mais remplacé en 1949 par le revolver "Officers Model Special".
- le revolver Colt "Officers Model Special" fut remplacé par le revolver Officers Model Match" en 1952, puis fut retiré du marché en 1970.
- les revolvers de la série Colt Officers Model étaient aussi désignés "issue 1" à "issue 6" :
- issue 1 - "Officers Model" de 1904 à 1908. Barillet tournant dans le sens antihoraire et platine sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- issue 2 - "Officers Model" de 1908 à 1930. Barillet tournant dans le sens horaire.
- issue 3 - "Officer Model Target" et "Officer Model Target 22".
- issue 4 - "Officers Model Special".
- issue 5 - "Officers Model Match".
- issue 6 - "Officers Model Match MKIII".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17399	Colt	Officers Model Special	Colt	Arme de poing	Revolver
17401	Colt	Officers Model Match	Colt	Arme de poing	Revolver
17809	Colt	Officers Model Match MARK 3	Colt	Arme de poing	Revolver
17810	Colt	Officers Model	Colt	Arme de poing	Revolver
17854	Colt	Officers Model Target 22	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

D.A. 38 Officers Model Target

Double Action .38 Officers Model Target

Heavy Barrel

Issue 3

Officers Model

Officers Model Issue 3

Officers Model TargetDouble Action .38

Officers Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17854
Marque: Colt
Modèle: Officers Model Target 22

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Officers Model Target 22
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17854 - 2	22 LR	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17854 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17854 - 3	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." au-dessus de "PAT'D. AUG. 5, 1884. JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926." peut figurer sur le dessus du canon et "COLT" et "OFFICERS" au-dessus de "MODEL" et ".22 LONG RIFLE" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- "COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon et "OFFICERS MODEL TARGET" au-dessus de ".22 LONG RIFLE CTG." peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le logo de Colt (poulain cabré) figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1930 et abandonnée en 1949.
- l'inscription "COLT OFFICERS MODEL .22 LONG RIFLE" ou "OFFICERS MODEL TARGET .22 LONG RIFLE CTG." figure normalement sur le côté gauche du canon.
- ce modèle est également appelé 3e édition.
- caractéristiques : guidon à lame amovible réglable en élévation et hausse réglable en dérive, profilée en queue d'aronde et fixée sur le plafond de la cage du barillet; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; système de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjecteur non protégée située sous le canon; le plafond de la cage de barillet peut être grené afin d'empêcher l'éblouissement du tireur; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; plaquettes en noyer lisse ou quadrillé, en caoutchouc dur, en bois de cerf, en ivoire ou en nacre avec ou sans médaillon Colt; fini bleui ou plaqué argent.
- les organes de visée étaient également offerts en commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le logo de Colt (poulain cabré) figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom du fabricant est normalement inscrit sur le canon; possibilité de dates de brevets.
- de 1930 à 1947, le dessus du canon porte normalement l'inscription :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." au-dessus de
"PAT'D. AUG. 5, 1884. JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926."
- de 1947 à 1949, le côté droit du canon porte normalement l'inscription :
"COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.".
- le nom de "COLT" peut figuer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- revolver à boîtier de culasse/carcasse rigide et à double action avec barillet basculant et éjection simultanée.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- numéros de série continus compris entre 1 et 54449; aucun pistolet fabriqué entre les numéros 52363 et 54001 inclusivement.

Calibre

- ".22 LONG RIFLE" ou ".22 LONG RIFLE CTG." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- il peut y avoir diverses autres inscriptions sur les armes Colt "Officers Model " ou "Officers Model Target". Ces inscriptions figurent normalement sur le dos de crosse ou sur le bout de crosse :
- "PGH, POICE DEPT: PGH DEPT BUREAU", Pittsburgh, Pennsylvania.
- "L.P.D.", Larchmont, N.Y.
- "POL. DEPT. LINCOLN NEB.".
- "S.B.P.D.", South Bend, Indiana.
- "W.P.D.", Walden Mass.

Remarques

- les revolvers Colt de la série "Officer Model" ont été fabriqués de 1904 à 1970.
- au cours des 66 années de production, la désignation de modèle et les inscriptions ont changé à plusieurs reprises.
- le revolver Colt "Officer Model" fut mis sur le marché en 1904 et remplacé en 1930 par le revolver "Officers Model Target".
- en 1949, la désignation de modèle devient "Officers Model Special".
- en 1952, la désignation de modèle devient "Officers Model Match"; arme retirée du marché en 1970.
- le revolver Colt "Officers Model Match MARK III" fut mis sur le marché en 1969 et retiré en 1970.
- en calibre .22 LR, le revolver Colt "Officers Model" ou "Officers Model Target" fut mis sur le marché en 1930, mais remplacé en 1949 par le revolver "Officers Model Special".
- le revolver Colt "Officers Model Special" fut remplacé par le revolver Officers Model Match" en 1952, puis fut retiré du marché en 1970.
- les revolvers de la série Colt Officers Model étaient aussi désignés "issue 1" à "issue 6" :
- issue 1 - "Officers Model" de 1904 à 1908. Barillet tournant dans le sens antihoraire et platine sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- issue 2 - "Officers Model" de 1908 à 1930. Barillet tournant dans le sens horaire.
- issue 3 - "Officer Model Target" et "Officer Model Target 22".
- issue 4 - "Officers Model Special".
- issue 5 - "Officers Model Match".
- issue 6 - "Officers Model Match MKIII".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17399	Colt	Officers Model Special	Colt	Arme de poing	Revolver
17401	Colt	Officers Model Match	Colt	Arme de poing	Revolver
17500	Colt	Officers Model Target	Colt	Arme de poing	Revolver
17809	Colt	Officers Model Match MARK 3	Colt	Arme de poing	Revolver
17810	Colt	Officers Model	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Issue 3

Officers Model

Officers Model 22

Officers Model Issue 3

Officers Model Target

Officers Target 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17857
Marque: Colt
Modèle: Official Police

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Official Police
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17857 - 1	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17857 - 2	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17857 - 3	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17857 - 7	38	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17857 - 8	38	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17857 - 9	38	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17857 - 11	38 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17857 - 12	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17857 - 13	38 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17857 - 23	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17857 - 10	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17857 - 24	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17857 - 14	38 SHORT COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17857 - 15	38 SHORT COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17857 - 16	38 SHORT COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17857 - 26	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17857 - 4	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17857 - 27	38 SPL	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17857 - 5	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17857 - 25	38 SPL	6	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17857 - 6	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17857 - 17	38-44 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17857 - 18	38-44 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17857 - 19	38-44 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure normalement sur le canon; sa présentation et son emplacement ont changé. Possibilité de dates de brevets. - de 1927 à 1947, la marque figure sur le côté gauche du canon : "COLT"; sur le dessus du canon : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." "PAT'D. AUG. 5, 1884. JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926." - de 1947 à 1955, la marque figure sur le côté droit du canon : "COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.". - à partir de 1955, la marque est inscrite sur le côté droit du canon, comme suit : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.".
Modèle	- fabriqué de 1927 à 1970. - fabriqué à environ 400,000 exemplaires. - désignation de modèle normalement sur le côté gauche du canon : "OFFICIAL" "POLICE" ou "OFFICIAL POLICE" - peut aussi être désigné "Official Police Special". - canon rond; carcasse rigide et barillet cannelé rond basculant vers la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; simple action/double action; guidon à lame en fer en demi-lune et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet; fini chromé, nickelé, plaqué argent ou or; bout de crosse carré; avec ou sans anneau pivotant pour cordon; plaquettes de crosse en bois ou en plastique.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le canon, mais sa présentation et son emplacement ont changé. - les armes de ce modèle peuvent arborer des dates de brevets. - de 1927 à 1947, nom du fabricant sur le côté gauche du canon : "COLT", et sur le dessus du canon : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." "PAT'D. AUG. 5, 1884. JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926." - de 1947 à 1955, nom du fabricant sur le côté droit du canon : "COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.". - à partir de 1955, nom du fabricant sur le côté droit du canon : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.". - logo de Colt (poulain cabré) normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la platine.
Mécanisme	- revolver à carcasse rigide à barillet basculant vers la gauche et éjection simultanée.
Numéro de série	- numéro de série sur le bras de support du barillet et sur la carcasse (dissimulé par le bras de support du barillet). - numéros de série de ce modèle commençant à 513216 et chevauchant les numéros du modèle Army Special. Modèle Army Special abandonné vers le numéros de série 540000. - nouvelle plage de numéros de série adoptée en 1947, vers le numéro 731101 et maintenue jusqu'en 1949, année au cours de laquelle une nouvelle plage de numérotation comprise entre 770001 et 928163 fut utilisée. système de numérotation avec lettre J lancé en 1969, année au cours de laquelle le modèle fut désigné "Official Police Mark III". Numéros de série compris entre J1001 et J95000, la lettre "J" étant toujours présente.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon. - les armes Colt conçues pour la cartouche .38 LONG COLT acceptent aussi la cartouche désignée .38 SHORT COLT, tout comme des armes de calibre .357 MAGNUM peuvent tirer des cartouches de calibre .38 SPL.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- il peut y avoir diverses autres inscriptions sur le revolver. Ces inscriptions figurent normalement sur le dos de crosse ou sur le bout de crosse :
- "A.C.P.D.", Atlantic City.
- "A.P.D.", Allentown, Pa ou Asbury Park.
- "CITY OF CAPE MAY", New Jersey.
- "C.P.D.", Charlotte, N.C. ou Cincinnati.
- "DETROIT POLICE"
- "D.S.P.W.V.A.", Department of Public Safety, Virginie occidentale.
- "FEDERAL RESERVE BANK"
- "G.R.P.D.", Grand Rapids, Michigan.
- "G.P.D.", Greenville, S.C. ou Genoa, N.Y.
- "H.P.D.", Houston.
- "K.P.D.".
- "L.P.D.", Livingston.
- "ME. S.P.", Maine State Police.
- "M.S.P.", Michigan State Police.
- "N.C.S.H.P.", North Carolina State Highway Patrol.
- "N.J.S.P.", New Jersey State Police.
- "N.O.P.D.", New Orleans.
- "OAKLYN N.J. POLICE".
- "O.P.D.", Oshkosh, Wisconsin ou Ossinning, N.Y.
- "P.I.P.P.", Palisades Interstate Park.
- "P.P.D.", Phillipburg, New Jersey, ou Pontiac, Michigan, Plainfield, New Jersey.
- "R.P.D.", Racine, Wisconsin.
- "R.S.C.", Republic Steel Corporation.
- "S.C.H.D.", South Carolina Highway Department.
- "S.H.P.", State Highway Patrol.
- "S.P.D.", Syracuse, N.Y.
- "ST.L.P.D.", St. Louis, MO.
- "T.P.D.", Tarrytown, N.Y.
- "U.C.P.C.", Union Country Park Commission.
- "W.P.D.", Wilmington Delaware or Wilson, Caroline du Nord.
- "W.S.P.D.", Winston-Salem, Caroline du Nord.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17938	Colt	Commando	Colt	Arme de poing	Revolver
23842	Colt	Official Police MARK 3	Colt	Arme de poing	Revolver
33373	Colt	Official Police 22	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Official Police

Official Police Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33373
Marque: Colt
Modèle: Official Police 22

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Official Police 22
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33373 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33373 - 3	22 LR	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33373 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le canon; sa présentation et son emplacement ont changé.
- de 1930 à 1947, marque sur le côté gauche du canon, "COLT", et, sur le dessus du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A."
"PAT'D. AUG. 5, 1884. JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926."
- de 1947 à 1955, marque sur le côté droit du canon :
"COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.".
- à partir de 1955, marque sur le côté droit du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.".

Modèle

- fabriqué de 1930 à 1967.
- fabriqué à environ 30,000 exemplaires.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du canon :
"OFFICIAL"
"POLICE"
ou
"OFFICIAL POLICE".
- double action, carcasse rigide bleuie ou chromée avec bout de crosse carré et canon rond, barillet cannelé basculant vers la gauche, verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, chien avec crête, guidon à lame en fer en demi-cercle et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet, plaquettes de crosse en noyer, en ivoire ou en nacre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la marque figure normalement sur le canon; sa présentation et son emplacement ont changé.
- de 1930 à 1947, marque sur le côté gauche du canon, "COLT", et, sur le dessus du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A."
"PAT'D. AUG. 5, 1884. JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926."
- de 1947 à 1955, marque sur le côté droit du canon :
"COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.".
- à partir de 1955, marque sur le côté droit du canon :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.".
- logo de Colt (poulain cabré) normalement sur la platine gauche.

Mécanisme

- revolver à carcasse rigide et à barillet basculant vers la gauche; éjection simultanée.

Numéro de série

- cette arme a un système de numérotation qui lui est propre et qui diffère de celui du modèle "Official Police".
- numéros compris entre 1 et 47016, mais omission des blocs suivants : 14000 à 30001, 31797 à 33000, 33931 à 35003.
- numéro de série sur le bras de support du barillet et sur la carcasse dissimulée par le bras de support du barillet.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : ".22 LONG RIFLE".

Autres marquages

- adresse de Colt et dates de brevets sur le dessus du canon.
- il peut y avoir diverses autres inscriptions sur le revolver, normalement sur le dos de crosse ou le bout de crosse :
- "B.P.D.", Bristol Ct.
- "CITY OF AGUSTA", Maine ou Georgie.
- "C.P.D.", Chicopee.
- "DBN. P.D.", Dearborn Michigan.
- "EP. B.A. N.Y."
- "G.A.S.P.", Georgie.
- "H.P.D.", Highland Park, Michigan ou Hutchinson, Kansas.
- "L.M.P.D.", Lower Michigan Township.
- "MET. POL. DEPT.", Washington D.C.
- "N.P.D.", Newton, Mass.
- "PGH. POL. DEPT.", Pittsburgh, Pa.
- "POLICE DEPT COLUMBIA, S.C.".
- "P.P.D.", Pontiac, Michigan.
- "PROP, OF THE STATE OF SO. DAK.".
- "POL. DEPT. NEWPORT NEWS", Virginia.
- "R.S.C.", Republic Steel Corporation.
- "S.L.C.P.D.", Salt Lake City, Utah.
- "S.P.D.", Staunton, Va.
- "U.S. COAST GUARD"
- "W.P.D.", Winona. Minnesota.
- "W.P.P.D.", White Plains, N.Y.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17857	Colt	Official Police	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22 Official Police

Colt Official Police 22

Official Police

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23842
Marque: Colt
Modèle: Official Police MARK 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Official Police MARK 3
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23842 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23842 - 2	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23842 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1969 et 1975.
- l'inscription "OFFICIAL POLICE MK III" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse fixe; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et tige d'éjection non enveloppée; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente à simple/double action; plaquettes en noyer quadrillé avec le médaillon Colt; fini bleui ou nickelé.
- Colt a introduit les caractéristiques du MARK 3 en 1969 sur plusieurs de ses modèles.
- les revolvers Colt dont la désignation de modèle inclut la mention "MK III", les ressorts sont en acier inoxydable, les pièces principales du mécanisme sont cémentées, une tige de sécurité se trouve entre le chien et le percuteur et il est impossible de faire basculer le barillet si le chien est en position armée.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure dans la cavité du support de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage de numéros de série n'est pas limitée seulement au modèle Official Police. - la plage de numéros de série comprend tous les types de modèles de la série MARK 3, tels que Lawman, Metropolitan, Officers Model Match, Official Police, et Trooper. - les plages de numéros de série sont les suivantes : "J1001 à J100000", "01001J à 99998J", "L1001 àL99998", "1001L à 80669L", "Y1001 à Y42862", "00001U à 31290U", et "01000V à 44284V+".
Calibre	- l'inscription ".38 SPECIAL CTG." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17857	Colt	Official Police	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Official Police Mk III

MK III

MKIII

Official Police

Official Police Mark III

Official Police Mk 3

Official Police Mk III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36747
Marque: Colt
Modèle: Peacekeeper

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Peacekeeper
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36747 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36747 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "PEACEKEEPER" figure sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1985 à 1987.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse rigide et canon à bande ventilée au fini bleui mat; barillet cannelé; tige d'éjection sous manchon; guidon fixe sur rampe et hausse réglable; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc avec médaillon de Colt.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A.MFG.CO.HARTFORD, CONN.U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras.
- le numéro de série peut prendre une des formes suivantes :
- au plus cinq chiffres avec suffixe "V".
- au plus cinq chiffres avec suffixe "V1".

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : ".357 MAGNUM CTG.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33486
Marque: Colt
Modèle: Peacemaker 22

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Peacemaker 22
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33486 - 13	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33486 - 1	22 LR	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33486 - 2	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33486 - 14	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33486 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33486 - 15	22 LR	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33486 - 10	22 LR/22 MAG	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33486 - 11	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33486 - 12	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33486 - 7	22 MAG	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33486 - 8	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33486 - 9	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33486 - 4	22 RF	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33486 - 5	22 RF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33486 - 6	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- le logo de Colt, un poulain cabré, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1977.
- "PEACEMAKER .22" figure sur le côté gauche du canon.
- "PAT. SEPT. 19, 1871" au-dessus de "JULY 2, 72. JAN. 19, 75" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- production estimée à 76 071 revolvers.
- caractéristiques : guidon à lame fixe avec rainure et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond à tige d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé ou non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse noires "American Eagle" avec le logo de Colt, un poulain cabré, en haut et un aigle aux ailes déployées sur leur partie inférieure; fini bleui et cémenté.
- les organes de visée constituent la différence entre les modèles "Peacemaker 22" et "New Frontier 22".
- le "Peacemaker 22" a un guidon à lame fixe avec rainure et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse.
- le "New Frontier 22" a un dessus plat, une hausse réglable et un guidon fixe sur rampe.

Fabricant

- "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- les numéros de série vont de G10001 à G199229 environ.
- NOTA : Veiller à ne pas confondre la lettre G avec le chiffre 6.
- le préfixe alphabétique du numéro de série a été remplacé par un L en 1974.
- les numéros de série vont de L01001 à L24900.
- les numéros de série s'appliquent aux quatre modèles : New Frontier 22, New Frontier Buntline 22, Peacemaker 22, et Peacemaker Buntline 22.

Calibre

- l'inscription "PEACEMAKER .22" figure sur le canon.
- l'inscription ".22 L.R." ou ".22 MAG." figure sur le barillet.
- ce modèle était livrable avec deux barillets (facultatif).

Barillet .22 LR et barillet .22 MAG.

Autres marquages

- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33484	Colt	New Frontier 22	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

G

G-1241

G-1441

G-1461

G1241

G1261

G1441

G1461

Peacemaker

Peacemaker .22

SAA Peacemaker 22

Single Action Army Peacemaker 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33488
Marque: Colt
Modèle: Peacemaker Buntline 22

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Peacemaker Buntline 22
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33488 - 1	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33488 - 4	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33488 - 3	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33488 - 2	22 RF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1970 et 1977.
- l'inscription "PEACEMAKER BUNTLINE .22" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72. JAN. 19, 75" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la production totale est estimée à 14 566 revolvers.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé ou non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente à simple action; plaquettes de poignée noires "American Eagle" avec un logo de Colt (poulain cabré) dans le haut et l'aigle américain dans le bas; fini bleui ou cémenté.
- la principale différence entre le modèle "Peacemaker Buntline 22" et le modèle "New Frontier Buntline 22" est au niveau des viseurs.
- le modèle "Peacemaker Buntline 22" est doté d'un guidon à lame fixe avec une rainure et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse.
- le modèle "New Frontier Buntline 22" est doté d'un guidon à rampe fixe et d'une cage du barillet plate avec une hausse réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique et de cinq ou six chiffres. - la numérotation commence à G10001 et continue jusqu'à G199229 environ. Il faut prendre soin de ne pas confondre le G avec le chiffre 6. - en 1974, le préfixe du numéro de série a été changé et la numérotation a commencé à L01001 pour se poursuivre jusqu'à L24900 pour les quatre modèles (New Frontier 22, New Frontier Buntline 22, Peacemaker 22 et Peacemaker Buntline 22).
Calibre	- l'inscription "PEACEMAKER BUNTLINE .22" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "22 L.R." ou "22 MAG" figure sur le barillet. - ce modèle était offert avec une option de barillet double en calibre 22 LR ou 22 MAG.
Autres marquages	- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17428	Colt	New Frontier Buntline 22	Colt	Arme de poing	Revolver
40498	Colt	Peacemaker Buntline 22 USA Second Amendment Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

G

G-1271

G-1471

G1271

G1471

Peacemaker

Peacemaker 22

Peacemaker Buntline

Peacemaker Buntline SAA

Peacemaker Buntline Single Action Army

Peacemaker Buntline Single Action Army 22

SAA Peacemaker Buntline 22

Single Action Army Peacemaker Buntline 22

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40498
Marque: Colt
Modèle: Peacemaker Buntline 22 USA Second Amendment Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Peacemaker Buntline 22 USA Second Amendment Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40498 - 1	22 LR	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- fabriqué en 1977.
- l'inscription "PEACEMAKER BUNTLINE .22" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "THE RIGHT TO KEEP AND BEAR ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé avec tige d'éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; pontet arrondi; plaquettes de crosse en perlite noires; détente, chien, canon et boîtier de culasse/carcasse nickelés; cadre de crosse, pontet et barillet bleuis.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet;
- le numéro de série peut être composé d'une lettre "G", 4 chiffres, puis d'un suffixe à deux lettres "RB".
- la plage de numérotation principale : de G0001RB à G3020RB.
- le numéro de série peut être composé d'un préfixe à deux lettres RB, de quatre chiffres et d'un suffixe G sur cinq armes à feu.

Autres marquages

- sur le côté droit du canon : "THE RIGHT TO KEEP AND BEAR ARMS".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40498

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33488	Colt	Peacemaker Buntline 22	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Peacemaker Buntline 22 Second Amendment Commemorative

Peacemaker Buntline 2nd Amendment

Right To Keep And Bear Arms

Second Amendment Commemorative

Second Amendment Peacemaker Buntline Commemorative

The Right To Keep And Bear Arms

United States Constitution Amerndment 2

United States Constitution Amerndment II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33401
Marque: Colt
Modèle: Pequano

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Pequano
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33401 - 1	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33401 - 2	32 S&W LONG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33401 - 3	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33401 - 4	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33401 - 5	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1933 à 1941.
- peut aussi être désigné "Police Positive Pequano".
- sur le côté gauche du canon : "POLICE POSITIVE" ou "PEQUANO".
- sur le côté gauche de la carcasse : "COLT'S NEW POLICE".
- la plupart de ces armes ont été vendues en Amérique latine.

Numéro de série

- la plage des numéros de série correspond à celle du "Police Positive Model". Les numéros commencent à environ 226000 et vont jusqu'à 237000.
- le numéro de série figure sur le support de barillet et sur le boîtier de culasse/la carcasse, en face du support de barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur le dessus du canon, adresse sur 2 lignes et dates de brevets '84, '00, '05 et '26.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Police Positive Pequano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52099
Marque: Colt
Modèle: Pocket Nine Series 90

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Pocket Nine Series 90
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52099 - 1	9MM LUGER	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant normalement sur le côté droit de la glissière, au-dessus de la détente : "COLT'S PT.F.A.MFG.CO." au-dessus de "HARTFORD,CONN.U.S.A.". Logo de Colt normalement sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- mis sur le marché en 1998. - désignation de modèle normalement sur le côté gauche de la glissière: "POCKET NINE" au-dessus de "SERIES 90". - double action seulement, boîtier de culasse/carcasse en aluminium mat et glissière en acier inoxydable brossé, chien écourté, organes de visée fixes, verrou de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de plaquettes de crosse Hogue en caoutchouc. - à l'exception du fini et des inscriptions, arme de poing identique au modèle "Tac Nine".
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit de la glissière, au-dessus de la détente : "COLT'S PT.F.A.MFG.CO." au-dessus de "HARTFORD,CONN.U.S.A.". Logo de Colt normalement sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : lettres "NP" suivies de cinq chiffres.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection : "CAL 9MM LUGER" au-dessus de "PARABELLUM".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52097	Colt	Tac Nine	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CP9000

Pocket Nine

Series 90 Pocket Nine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17421
Marque: Colt
Modèle: Pocket Positive

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Pocket Positive
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17421 - 7	32	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17421 - 8	32	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17421 - 9	32	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17421 - 10	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17421 - 11	32	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17421 - 12	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17421 - 19	32 LONG COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 20	32 LONG COLT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 21	32 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 22	32 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17421 - 23	32 LONG COLT	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 24	32 LONG COLT	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 1	32 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 2	32 S&W	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 3	32 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 4	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 5	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 6	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 13	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 14	32 S&W LONG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 15	32 S&W LONG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 16	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 17	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 18	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 25	32 SHORT COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 26	32 SHORT COLT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17421 - 27	32 SHORT COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 28	32 SHORT COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 29	32 SHORT COLT	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 30	32 SHORT COLT	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17421 - 31	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure peut-être sur le dessus du canon :
"COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO."
"HARTFORD, CONN. U.S.A.-PAT'D"
ou
"COLT'S PT.F.A.MFG. CO. HARTFORD,CT.U.S.A."
- sur les modèles avec canon de moins de 89 mm, les inscriptions peuvent être légèrement abrégées.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "POCKET POSITIVE" sur deux lignes, un gros "P" commençant les deux mots. Le calibre est indiqué à la suite.
- fabriqué de 1905 à 1943.
- le mot "Positive" de la désignation de modèle concerne le système de verrouillage de Colt.
- double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés, chien avec crête, barillet cannelé basculant vers la gauche, tige d'éjection exposée sous le canon, guidon fixe en demi-lune et rainure de visée le long du plafond de la cage du barillet, plaquettes de crosse en caoutchouc ou en bois portant l'inscription "COLT".
- fini plaqué or et argent livrable sur commande spéciale, en diverses combinaisons.
- possibilité de plaquettes de crosse en nacre ou en ivoire.

Fabricant

- nom du fabricant peut figurer sur le dessus du canon :
"COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO."
"HARTFORD, CONN. U.S.A.-PAT'D"
ou
"COLT'S PT.F.A.MFG. CO. HARTFORD,CT.U.S.A."
- sur les modèles au canon de moins de 89 mm, les inscriptions peuvent être légèrement abrégées.
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse. De 1905 à 1909, logo de Colt (poulain cabré) dans un cercle; formé par l'inscription "COLT"S NEW POCKET".

Numéro de série

- les numéros de série constituent la suite de la plage définie pour le modèle "New Pocket"; numéros compris entre environ 30000 et plus de 159000.
- numéro de série sur le bras de support du barillet et sur la carcasse face au bras de support.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon; par exemple : "FOR .32 S&W CTG." ou "COLT D.A. 32.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le dessus du canon, adresse sur 3 lignes jusqu'en 1926 environ, puis sur 2 lignes.
- inscriptions sur le dessus du canon, avec dates de brevets :
"COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO."
"HARTFORD, CONN. U.S.A.-PAT'D"
"AUG.5 1884 JUNE 5 1900 JULY 4 1905"
ou
"COLT'S PT.F.A.MFG. CO. HARTFORD,CT.U.S.A."
"PAT'D.AUG.5,1884. JULY 4,1905.OCT.5,1926."
- sur les modèles au canon de moins de 89 mm, les inscriptions peuvent être légèrement abrégées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt's New Pocket

New Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45223
Marque: Colt
Modèle: Police Positive

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Police Positive
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45223 - 23	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 6	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 61	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 5	22 WIN RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 19	32	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 20	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 25	32	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 21	32	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 22	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 7	32 LONG COLT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45223 - 8	32 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 26	32 LONG COLT	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 9	32 LONG COLT	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 10	32 LONG COLT	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 53	32 S&W LONG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 54	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 55	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 56	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 57	32-20 WIN	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 58	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 59	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 60	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 30	38	6	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 31	38	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 32	38	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 33	38	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 34	38	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45223 - 35	38	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 36	38	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 37	38	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 38	38 LONG COLT	6	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 39	38 LONG COLT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 40	38 LONG COLT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 41	38 LONG COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 42	38 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 43	38 LONG COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 44	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 45	38 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 27	38 S&W	6	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 1	38 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 24	38 S&W	6	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 28	38 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 29	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45223 - 2	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 63	38 S&W	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 66	38 S&W	6	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 3	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 62	38 S&W	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 4	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 69	38 S&W	6	192	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 46	38 SPL	6	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 47	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 48	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 49	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 64	38 SPL	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 50	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 51	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 67	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45223 - 52	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45223 - 68	38 SPL	6	192	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45223 - 65	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. CO." figure sur le dessus du canon.
- logo de Colt (poulain cabré) figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entouré par l'inscription "COLT'S NEW POLICE", de 1905 à 1909.
- le motif "C" de Colt et le logo de Colt (poulain cabré) entrelacés figuraient sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de 1909 à 1913.
- le logo de Colt (poulain cabré) figurait sur le côté gauche de la carcasse de 1903 à 1943.

Modèle

- logo de Colt (poulain cabré) figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entouré par l'inscription "COLT'S NEW POLICE", de 1905 à 1909.
- figurait sur le côté gauche du canon : "POLICE POSITIVE" sur deux lignes, un seul "P" majuscule servant aux deux mots ou "POLICE POSITIVE" sur deux lignes, un seul "P" majuscule servant aux deux mots ou "POLICE POSITIVE" sur une seule ligne .
- fabriqué de 1905 à 1943.
- entrée générique pour les modèles Colt Police Positive. Il existe d'autres écrans permettant de mieux identifier cette arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; tige d'éjection apparente; guidon fixe en demi lune ou guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet ou hausse réglable; plaquettes de crosse en caoutchouc ou en bois avec inscription "COLT".

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. CO." figure sur le dessus du canon.
- le logo de Colt (poulain cabré) figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entouré par l'inscription "COLT'S NEW POLICE", de 1905 à 1909.
- le motif "C" de Colt et le logo de Colt (poulain cabré) entrelacés figuraient sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de 1909 à 1913.
- le logo de Colt (poulain cabré) figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entouré par l'inscription "COLT'S NEW POLICE", de 1903 à 1943.

Numéro de série

- frappé sur le boîtier de culasse/la carcasse, en face du support de barillet.
- s'échelonnent entre 1 et au moins 406,725; correspondant avec d'autres versions Police Positive.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon.
- la firme Colt indique que ce modèle d'arme à feu est offert en plusieurs calibres :
-.32S&W LONG, .32 COLT NEW POLICE, .32 S&W SHORT ou .32 S&W.
- 32 LONG COLT et 32 SHORT COLT.
- 38 LONG COLT, 38 SHORT COLT ou 38-44S&W.
- 38 LONG COLT et 38 SHORT COLT.
- En fait, les barillets des revolvers Colt ont des chambres conçues pour les douilles les plus longues des cartouches de calibres approximativement identiques. Les cartouches plus courtes peuvent ainsi être utilisées, tout comme les cartouches .38 SPL peuvent être utilisées dans un revolver de calibre .357 MAG.

Autres marquages

- sur le canon:
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A. / PAT. AUG. 5, JUNE 5, 1900" or
"COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A. / PAT'D AUG. 5, 1884, JUNE 5, 1900 JULY 4, 1905" or
"COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A. / PAT'D AUG. 5, 1884., JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17411	Colt	Police Positive Target 22	Colt	Arme de poing	Revolver
17497	Colt	Police Positive Target 32	Colt	Arme de poing	Revolver
17554	Colt	Police Positive 38	Colt	Arme de poing	Revolver
17603	Colt	Police Positive Special	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20952	HDH	Left Wheeler	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)	Arme de poing	Revolver
33399	Colt	Police Positive 32	Colt	Arme de poing	Revolver
142265	Cebra	Cebra	Arizmendi Zulaica y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Police Positive

Colt's New Police

Police Positive 22

Police Positive 32

Police Positive 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33399
Marque: Colt
Modèle: Police Positive 32

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Police Positive 32
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33399 - 23	32	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33399 - 5	32	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33399 - 6	32	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33399 - 7	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33399 - 8	32	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33399 - 9	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33399 - 14	32 LONG COLT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33399 - 22	32 LONG COLT	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33399 - 15	32 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33399 - 16	32 LONG COLT	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33399 - 17	32 LONG COLT	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33399 - 24	32 S&W	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33399 - 10	32 S&W LONG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33399 - 25	32 S&W LONG	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33399 - 11	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33399 - 12	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33399 - 26	32 S&W LONG	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33399 - 13	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1907 et retiré en 1943.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche ou le côté droit du canon :
"POLICE POSITIVE" sur deux lignes; "P" plus gros au début de chaque mot.
- fabriqué de 1907 à 1939 avec petite carcasse Colt et de 1927 à 1943 sur grosse carcasse du Colt Police Positive .38.
- caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés, barillet cannelé; tige d'éjection exposée; guidon fixe en demi-lune et hausse fixe sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; plaquettes de crosse en caoutchouc ou en bois avec inscription "COLT".
- sur commande spéciale, fini plaqué or et argent en diverses combinaisons. Possibilité de plaquettes de crosse en nacre ou en ivoire.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le dessus du canon :
- de 1907 à 1926:
"COLT'S PT.F.A.MFG. CO. HARTFORD, CT.U.S.A."
"PAT'D AUG. 5, 1884 JUNE 5, 1900 JULY 4, 1905"
- de 1926 à 1943:
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A."
"PAT'D AUG. 5, 1884 JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926"
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.
- de 1907 à 1909, le logo de Colt (poulain cabré) se trouvait dans un cercle formé par l'inscription "COLT"S NEW POLICE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le support de barillet et sur le boîtier de culasse/la carcasse, en face du support de barillet.
- la plage des numéros de série est une continuation de celle du modèle New Police. Les numéros commencent à environ 49500 et vont jusqu'à 239000. La plage des numéros de série était partagée avec le modèle Police Positive Target jusqu'à environ 200000, puis la plage a été réservée au modèle Police Positive 32.
- Colt a aussi produit un modèle de calibre 32 dans cette série, basé sur le boîtier de culasse/la carcasse de calibre 38; il a été mis sur le marché en 1927 et les numéros de série allaient de 300000 en montant.
- il peut y avoir des anomalies dans le numéro de série en raison des pièces interchangeables entre les modèles et parce que certaines désignations de modèle figurent seulement sur le canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- calibre .32 : possibilité de canon lisse.
- Colt indique que ce modèle est offert en plusieurs calibres :
- 32 S&W LONG, 32 COLT NEW POLICE, 32 S&W SHORT ou 32 S&W.
- 32 LONG COLT et 32 SHORT.
- en fait, les chambres des barillets des revolvers Colt étaient usinées de façon à accepter les douilles les plus longues de cartouches de calibres approximativement identiques. Les cartouches plus courtes prennent place dans les chambres longues de la même façon que les cartouches .38 SPL peuvent être utilisées dans un revolver .357 MAG.

Autres marquages

- le revolver Colt "Police Positive 32" peut arborer diverses inscriptions apposées par différents organismes d'application de la loi et organismes privés. Ces inscriptions figurent normalement sur le dos de crosse ou le bout de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17411	Colt	Police Positive Target 22	Colt	Arme de poing	Revolver
17497	Colt	Police Positive Target 32	Colt	Arme de poing	Revolver
17554	Colt	Police Positive 38	Colt	Arme de poing	Revolver
17603	Colt	Police Positive Special	Colt	Arme de poing	Revolver
20952	HDH	Left Wheeler	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)	Arme de poing	Revolver
45223	Colt	Police Positive	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt's New Police

Large Frame Police Positive

Large Frame Police Positive 32

New Police

New Police, Police Positive

Police Positive

Police Positive 32 Large Frame

Police Positive 32 Small Frame

Police Positive Large Frame

Police Positive Small Frame

Police Positive, New Police

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Small Frame Police Positive

Small Frame Police Positive 32

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17554
Marque: Colt
Modèle: Police Positive 38

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Police Positive 38
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17554 - 5	38 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17554 - 6	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17554 - 7	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17554 - 9	38 S&W	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17554 - 8	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. CO." figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "COLT'S NEW POLICE" entourant le logo de Colt (poulain cabré) figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de 1905 à 1909.
- le motif en forme de "C" de Colt entrelacé au logo de Colt (poulain cabré) figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de 1909 à 1913.
- le logo de Colt (poulain cabré) figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de 1903 à 1943.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "COLT'S NEW POLICE" entourant le logo de Colt (poulain cabré) figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de 1907 à 1909.
- les inscriptions "COLT" et "POLICE POSITIVE" sur deux lignes, avec un grand "P" partagé par les deux mots et l'inscription ".38" ou "POLICE POSITIVE" sur deux lignes, avec un grand "P" partagé par les deux mots et l'inscription ".38" ou "POLICE POSITIVE" sur une seule ligne ainsi que le calibre figurent sur le côté gauche du canon.
- l'arme a été mise sur le marché en 1905 et retirée en 1943. Remise sur le marché en 1994 et 1995 seulement.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; tige d'éjection non enveloppée; guidon fixe à demi-lune avec une rainure fixe le long du plafond de la cage du barillet; les plaquettes peuvent être en caoutchouc ou en bois et porter l'inscription "COLT".
- caractéristiques sur la version de 1994 et 1995 : mêmes caractéristiques que le modèle original sauf pour une tige d'éjection enveloppée avec un tenon de canon pleine longueur et possibilité de larges plaquettes en caoutchouc.
- des finis plaqués or ou argent en diverses combinaisons étaient offerts par commande spéciale. Les plaquettes étaient aussi offertes en nacre ou en ivoire.

Fabricant

- l'inscription "COLT" figurait sur le côté gauche du canon, de 1905 à 1929.
- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO." figure sur le dessus du canon, normalement sous une des formes suivantes :
- "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." et "PAT. AUG. 5, 1884, JUNE 5, 1900" pour les numéros de série allant de 1 à environ 900.
- "COLT'S PT.F.A.MFG.CO. HARTFORD, CT. U.S.A." et "PAT'D AUG. 5, 1884 JUNE 5, 1900 JULY 4, 1905" pour les numéros de série partant d'environ 900 jusqu'à l'année 1926.
- "COLT'S PT.F.A.MFG.CO. HARTFORD, CT. U.S.A." et "PAT'D AUG. 5,1884 JULY 4,1905. OCT. 5,1926" de 1926 à 1943.
- l'inscription "COLT'S NEW POLICE" entourant le logo de Colt (poulain cabré) figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de 1905 à 1909.
- le motif en force de "C" de Colt entrelacé au logo de Colt (poulain cabré) figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de 1909 à 1913.
- le logo de Colt (poulain cabré) figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de 1903 à 1943.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- de 1905 à 1943, numéros de série compris entre 1 et 406,725.
- les numéros de série des modèles remis sur le marché en 1995 inscrits sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le côté gauche du canon : ".38".

Autres marquages

- les revolvers Colt "Police Positive 38" peuvent arborer diverses autres inscriptions apposées par plusieurs organismes d'aplication de la loi et organismes privés. Ces inscriptions figurent normalement sur le dos de crosse ou sur la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17411	Colt	Police Positive Target 22	Colt	Arme de poing	Revolver
17497	Colt	Police Positive Target 32	Colt	Arme de poing	Revolver
17603	Colt	Police Positive Special	Colt	Arme de poing	Revolver
20952	HDH	Left Wheeler	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)	Arme de poing	Revolver
33399	Colt	Police Positive 32	Colt	Arme de poing	Revolver
45223	Colt	Police Positive	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Police Positive

Colt 38 Police Positive

Colt New Police

Colt Police Positive

Police Positive

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15451
Marque: Colt
Modèle: Police Positive MARK 5

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Police Positive MARK 5
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15451 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" et le logo de Colt (poulain) figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "POLICE POSITIVE MK V" figure sur le côté gauche du canon. - revolver à carcasse en "D" à double action fabriqué par Colt en 1994 et 1995 seulement. - caractéristiques : fini bleui; guidon à lame D145fixe et hausse à rainure; tenon inférieur pleine longueur; barillet cannelé basculant; verrou de barillet standard Colt "tirer pour déverrouiller"; détente simple action/double action; plaquettes de poignée Pachmayr en caoutchouc avec cavité pour le petit doigt.
Fabricant	- l'inscription "COLT" et le logo de Colt (poulain) figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Police Positive Fifth Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Police Positive Mark V

Police Positive Mk 5

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17603
Marque: Colt
Modèle: Police Positive Special

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Police Positive Special
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17603 - 67	32	6	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 66	32	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 68	32	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 69	32	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 70	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 71	32	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 72	32	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 73	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 80	32 H&R MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 25	32 S&W LONG	6	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17603 - 26	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 27	32 S&W LONG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 28	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 29	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 30	32 S&W LONG	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 31	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 32	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 65	32 S&W LONG	6	166	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 1	32-20 WIN	6	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 2	32-20 WIN	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 3	32-20 WIN	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 4	32-20 WIN	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 5	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 6	32-20 WIN	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 7	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 8	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17603 - 17	38	6	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 18	38	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 19	38	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 20	38	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 21	38	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 22	38	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 23	38	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 24	38	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 33	38 S&W	6	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 34	38 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 35	38 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 36	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 37	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 38	38 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 39	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 77	38 S&W	6	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 40	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17603 - 9	38 SPL	6	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 10	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 11	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 12	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 75	38 SPL	6	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 74	38 SPL	6	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 13	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 76	38 SPL	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 14	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 79	38 SPL	6	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 15	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 78	38 SPL	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17603 - 16	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17603 - 64	38 SPL	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1908.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "POLICE POSITIVE" sur deux lignes, un gros "P" commençant les deux mots. Le calibre est indiqué à la suite. À partir de 1949, désignation de modèle sur le côté gauche du canon, sur une ligne : "POLICE POSITIVE SPECIAL".
- des modifications ont été apportées à ce modèle pendant la période de production. Pour cette raison, référence est faite aux revolvers First Issue, Second Issue, etc.
- double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés, chien avec crête, barillet cannelé, tige d'éjection exposée sous le canon, guidon fixe en demi-lune et rainure de visée le long du plafond de la cage du barillet, plaquettes de crosse en caoutchouc ou en bois portant l'inscription "COLT".
- caractéristiques du modèle 1994 et 1995 : comme arme originale, mais tige d'éjection sous manchon avec tenon de canon et possibilité de plaquettes de crosse plus grosses.
- fini plaqué or et argent livrable sur commande spéciale, en diverses combinaisons.
- possibilité de plaquettes de crosse en nacre ou en ivoire.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
- de 1908 à 1926 :
"COLT'S PT. F.A. MFG.CO. HARTFORD, CT. U.S.A."
"PAT'D AUG. 5, 1884 JUNE 5, 1900, JULY 4, 1905"
- de 1926 à 1949 :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A."
"PAT'D AUG. 5, 1884, JULY 4, 1905, OCT. 5, 1926".
- ou sur le côté droit du canon :
- de 1949 à 1955 :
"COLTS MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A."
- à partir de 1955 :
"COLTS PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A."
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Numéro de série

- numéros de série continus de 1 à environ 325000, numéro où, en 1926, le modèle Detective Special a été intégré au système de numérotation. La numérotation s'est poursuivie jusqu'à 501817, numéro mettant un terme à la "vieille série".
- en 1948, début d'une nouvelle série commençant à 510001 et se terminant à 519410 environ.
- une autre nouvelle série a commencé à 525001 et elle a été produite jusqu'en 1966, année au cours de laquelle le numéro 890800 a été atteint. À cette époque, une nouvelle série commençant par D900101 était lancée; la lettre "D" a toujours précédé les numéros. Cette série s'est poursuivie jusqu'à D999999.
- le système de numérotation est ensuite devenu le suivant :
A10000 à A59999;
B01001 à B59999;
C01001 à C60000;
F01001 à F60000;
H01001 à H60000;
M01001 à M51999;
01001M à 59999M;
01001R à 59999R;
S01001 à un numéro inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.
- Colt indiquait que ce modèle d'arme à feu était livrable en plusieurs calibres :
32 S&W LONG, 32 COLT NEW POLICE, 32 S&W SHORT ou 32 S&W ou 38 SPL, 38 LONG COLT, 38 SHORT COLT ou 38-44 S&W.
- en fait, les chambres des barillets des revolvers Colt étaient usinées de façon à accepter les douilles les plus longues de cartouches de calibres approximativement identiques. Les cartouches plus courtes prennent place dans les chambres longues de la même façon que les cartouches .38 SPL peuvent être utilisées dans un revolver .357 MAG.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- les revolvers Colt "Police Positive Special" peuvent arborer diverses autres inscriptions apposées par plusieurs organismes d'aplication de la loi et organismes privés. Ces inscriptions figurent normalement sur le dos de crosse ou sur la crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17411	Colt	Police Positive Target 22	Colt	Arme de poing	Revolver
17497	Colt	Police Positive Target 32	Colt	Arme de poing	Revolver
17554	Colt	Police Positive 38	Colt	Arme de poing	Revolver
33399	Colt	Police Positive 32	Colt	Arme de poing	Revolver
45223	Colt	Police Positive	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Police Positive

Police Positive Special First Issue

Police Positive Special Second Issue

Police Positive Special Third Issue

Police Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17411
Marque: Colt
Modèle: Police Positive Target 22

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Police Positive Target 22
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17411 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17411 - 11	22 LR	6	217	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17411 - 4	22 WIN RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- fabriqué de 1910 à 1941.
- fabriqué de 1910 à 1941.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "POLICE POSITIVE" sur deux lignes, un gros "P" commençant les deux mots suivis de "TARGET" et du calibre.
- fabriqué de 1910 à 1925 avec le même boîtier de culasse que le modèle Police Positive 32; désigné "Model G".
- en 1926, à partir du numéro de série 30,000, modèle fabriqué avec le boîtier de culasse du modèle Police Positive 38; désigné "Model C".
- double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés, chien avec crête, barillet cannelé basculant vers la gauche, tige d'éjection exposée sous le canon, guidon à grain d'orge ou guidon Partridge amovible et hausse réglable en direction, plaquettes de crosse en caoutchouc ou en bois portant l'inscription "COLT".

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
"COLT'S PT.F.A.MFG. CO. HARTFORD, CT.U.S.A."
ou
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A."
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.
- à partir de 1929, inscription "COLT" sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- numéros de série range compris entre 1 et 45,741.
- "Model G" avec carcasse du modèle Police Positive 32 arborant des numéros de série compris entre 1 et 29,999.
- "Model C" avec carcasse du modèle Police Positive 38 arborant des numéros de série commençant à 30,000.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- inscriptions sur le dessus du canon :
- de 1907 à 1926 :
"COLT'S PT.F.A.MFG. CO. HARTFORD, CT.U.S.A."
"PAT'D AUG. 5, 1884 JUNE 5, 1900 JULY 4, 1905"
- de 1926 à 1935 :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A."
"PAT'D AUG. 5, 1884 JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926".
- inscriptions sur le côté gauche du canon :
- de 1910 à 1929 :
"POLICE POSITIVE TARGET"
- de 1929 à 1935 :
"COLT POLICE POSITIVE TARGET".
- avant 1926 : l'inscription "HEAVY BARREL" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17554	Colt	Police Positive 38	Colt	Arme de poing	Revolver
17603	Colt	Police Positive Special	Colt	Arme de poing	Revolver
33399	Colt	Police Positive 32	Colt	Arme de poing	Revolver
45223	Colt	Police Positive	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

C

G

Large Frame Police Positive Target

Model C

Model G

Police Positive

Police Positive 22 Target

Police Positive Target

Police Positive Target Large Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17497
Marque: Colt
Modèle: Police Positive Target 32

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Police Positive Target 32
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17497 - 2	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17497 - 3	32 LONG COLT	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17497 - 1	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- fabriqué de 1907 à 1935.
- la désignation de modèle ne figure pas sur les armes entre 1907 et 1911. Durant cette période, l'inscription "COLT D.A. 32" figurait habituellement sur le côté gauche du canon.
- à partir de 1911, l'inscription "POLICE POSITIVE" figure sur le côté gauche du canon sur deux lignes, un gros "P" commençant les deux mots suivis de "TARGET" et du calibre de modèle.
- l'inscription "COLT'S NEW POLICE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1907 à 1924 avec le même boîtier de culasse/carcasse que le modèle Police Positive 32 et était connu sous le nom de "Model G".
- en 1925, le modèle était fabriqué sur le boîtier de culasse/la carcasse du modèle Police Positive 38 et était connu sous le nom de "Model C".
- caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés, chien avec crête, barillet cannelé basculant vers la gauche, tige d'éjection exposée sous le canon, guidon à grain d'orge ou guidon Partridge amovible et hausse réglable en direction, plaquettes de crosse en caoutchouc ou en bois portant l'inscription "COLT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
- de 1907 à 1926 :
"COLT'S PT.F.A.MFG. CO. HARTFORD, CT.U.S.A."
"PAT'D AUG. 5, 1884 JUNE 5, 1900 JULY 4, 1905"
- de 1926 à 1935 :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A."
"PAT'D AUG. 5, 1884 JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926".
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse. De 1907 à 1909, logo de Colt entouré par l'inscription "COLT"S NEW POLICE".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près du bras de support du barillet.
- numéros de série partagés avec ceux du modèle Police Positive 32 de 1907 à 1924. Numéros de série compris entre 49,500 et 199,000.
- de 1925 à 1935, le revolver Police Positive Target comportait une nouvelle carcasse robuste et il arborait de nouveaux numéros de série compris entre 250,000 et 253,351.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
- la firme Colt indique que ce modèle d'arme à feu est offert en plusieurs calibres, dont les calibres .32 S&W LONG, .32 COLT NEW POLICE, .32 S&W SHORT ou .32 S&W, .32 LONG COLT et .32 SHORT COLT.
- En fait, les barillets des revolvers Colt ont des chambres conçues pour les douilles les plus longues des cartouches de calibres approximativement identiques. Les cartouches plus courtes peuvent ainsi être utilisées, tout comme les cartouches .38 SPL peuvent être utilisées dans un revolver de calibre .357 MAG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17554	Colt	Police Positive 38	Colt	Arme de poing	Revolver
17603	Colt	Police Positive Special	Colt	Arme de poing	Revolver
33399	Colt	Police Positive 32	Colt	Arme de poing	Revolver
45223	Colt	Police Positive	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

C

Colt D.A.

Colt Police Positive Target

Colt's New Police

G

Large Frame Police Positive Target

Model C

Model G

Police Positive

Police Positive Targer Large Frame

Police Positive Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36209
Marque: Colt
Modèle: Pony Pocketlite

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Pony Pocketlite
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36209 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36209 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Colt figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/carcasse.
- le logo de Colt, un poulain cabré, est gravé sur un médaillon en argent incrusté dans les plaquettes.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- désignation de modèle sur la glissière.
- boîtier de culasse/carcasse en alliage et glissière en acier inoxydable; guidon fixe et hausse réglable en direction; double action seulement; petite butée pour détente à l'intérieur du pontet; pas de cran de sûreté; plaquettes de crosse noires en plastique.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière et sur le manchon du canon; visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 380 Auto Pony Pocketlite

DS6891

Pony Pocketlite Lightweight

Pony Pocketlite Series 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17479
Marque: Colt
Modèle: Pony Series 90

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Pony Series 90
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17479 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Colt figure sur la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo représentant un "poulain cabré" est incrusté sur les plaquettes dans un médaillon argenté.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- la désignation du modèle figure sur la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage avec glissière en acier inoxydable; guidon fixe avec hausse réglable en dérive (dérivation); double action seulement; une petite butée de fin de course est moulée à l'intérieur du pontet; aucune sûreté manuelle et plaquettes en plastique noir.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus du pontet.
- comporte le préfixe "ML".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur l'enveloppe du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

380 Pony Series 90

DS6090

Pony

Pony Series 90 380 Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25403
Marque: Colt
Modèle: Pre Woodsman

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Pre Woodsman
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25403 - 6	22 LR	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25403 - 3	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25403 - 4	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25403 - 1	22 LR	10	169	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25403 - 5	22 LR	10	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25403 - 2	22 LR	10	183	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT" ou "COLT AUTOMATIC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "COLT'S PT. F.A. MFG. CO., HARTFORD, CT U.S.A." figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Pre Woodsman" ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1915 à 1927.
- caractéristiques : dispositifs de visée pour tir à la cible réglables; canon rond; glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; culasse/carcasse aux côtés plats, levier de sûreté du côté gauche et arrêtoir de chargeur sur le talon du dos de crosse; plaquettes de crosse quadrillées en bois; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "COLT'S PT. F.A. MFG. CO., HARTFORD, CT U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le devant de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le pontet. - numéros de série compris entre 1 et 56999. - numéro de série relevé : trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques. - numéro de série relevé : quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques. - numéro de série relevé : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- l'inscription "CAL. 22 LONG RIFLE" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- de 1915 à 1923, sur le côté gauche de la glissière : COLT AUTOMATIC CAL. 22 LONG RIFLE - de 1923 à 1927, sur le côté gauche de la glissière : COLT AUTOMATIC CAL. .22LONG RIFLE - sur le canon : COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A. PATENTED DEC. 22, 1903. ou COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A. PAT'D DEC. 22, 1903. AUG. 27, 1918. SEPT. 3, 1918.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17445	Colt	Challenger	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17446	Colt	Huntsman	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
130343	Colt	King Super Target Automatic	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic

Automatic Colt Pistol

Colt Automatic

Colt Automatic Pistol

First Series Woodsman

First Series Woodsman Pencil Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

First Series Woodsman Target

Model S

Model S Target

Pre-Woodsman Model Automatic Target Pistol

S Series

S Target

Series One Woodsman

Series S

Target Model

Target Model S

Target S

The Woodsman

Woodsman

Woodsman Model Automatic Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17532
Marque: Colt
Modèle: Python

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Python
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17532 - 7	256 WIN MAG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17532 - 12	256 WIN MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17532 - 8	256 WIN MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17532 - 9	256 WIN MAG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17532 - 13	256 WIN MAG	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17532 - 14	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17532 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17532 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17532 - 3	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17532 - 4	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17532 - 11	357 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17532 - 15	357 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17532 - 16	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17532 - 5	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17532 - 10	357 MAG	6	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17532 - 6	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. Co. HARTFORD CT. U.S.A." figure sur le côté droit du canon (sur une ou deux lignes).
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- le modèle Pyton a été fabriqué comme un article de production entre 1955 et 1996.
- le modèle Pyton n'était offert que par l'atelier de personnalisation de Colt (Colt Custom Shop) après 1996.
- l'inscription "PYTHON" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; guidon à lame et à rampe et hausse réglable; canon rayé rond avec bande ventilée et tige d'éjection enveloppée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien extérieur à crête; détente rainurée; mécanisme de détente à double/simple action; plaquette en noyer quadrillé ou plaquette Hogue Monogrip en caoutchouc ou plaquette de tir sur cible en caoutchouc; fini bleu, bleu royal, nickel brillant ou satiné, et acier inoxydable mat ou poli.
- les canons de 64 mm (2 1/2) étaient aussi dotés d'orifices pour l'édition limitée Lew Horton en 1995.
- la version à canon de 76 mm (3 po) était aussi connue comme le modèle "Combat Python".

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. Co. HARTFORD CT. U.S.A." figure sur le côté droit du canon (sur une ou deux lignes).
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support de barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série ont commencé à 1 et se sont poursuivis sans interruption jusqu'à 99999, après quoi le système de numérotation a changé. Les numéros de série comprenaient un, deux ou trois caractères alphabétiques dans le préfixe, le suffixe ou un mélange des deux. Le nombre de chiffres dans le numéro de série peut être quatre ou cinq. Les numéros de série peuvent être constitués des séquences suivantes de lettres et chiffres :

AL1234 - préfixe de deux lettres avec quatre chiffres.
A1234L - préfixe et suffixe d'une lettre avec quatre chiffres.
12345E - cinq chiffres suivis d'un suffixe d'une lettre.
E12345 - une lettre suivie de cinq chiffres.
K12345 - une lettre suivie de cinq chiffres.
K12345K - préfixe et suffixe d'une lettre avec cinq chiffres.
KK1234 - préfixe de deux lettres avec quatre chiffres.
KT1234 - préfixe de deux lettres avec quatre chiffres.
KT1234A - préfixe de deux lettres et suffixe d'une lettre avec quatre chiffres.
LA1234 - préfixe de deux lettres avec quatre chiffres.
12345E - cinq chiffres suivis d'un suffixe d'une lettre.
PT12345 - préfixe de deux lettres avec cinq chiffres.
PY1234 - préfixe de deux lettres avec quatre chiffres.
PY12345 - préfixe de deux lettres avec cinq chiffres.
T12345 - une lettre suivie de cinq chiffres.
T12345A - préfixe et suffixe d'une lettre avec cinq chiffres.
T12345K - préfixe et suffixe d'une lettre avec cinq chiffres.
V12345 - une lettre suivie de cinq chiffres.
VA1234 - préfixe de deux lettres avec quatre chiffres.
VS1234 - préfixe de deux lettres avec quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
- des versions de calibre .22 LR et .22 MAG ont été mentionnées dans les catalogues du fabricant, mais n'ont pas été produites, sauf sous la forme de prototypes.
- il semble que quelques exemplaires des calibres 38 SPL, 41 MAG et 44 SPL aient aussi été produits.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25363	Colt	Python Elite	Colt	Arme de poing	Revolver
118755	American Historical Foundation	Colt Python Commemorative	American Historical Foundation/Colt	Arme de poing	Revolver
142320	Colt	Python Colorado State Patrol 50th Anniversary Special Edition	Colt	Arme de poing	Revolver
184703	Colt	Colt Python Canadian Province Edition New Brunswick	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Combat Python

I3020

I3020P

Python 357

Python Blue

Python Lew Horton Limited Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Python Nickel

Python Royal Blue

Python Stainless

Python Stainless Steel

Python Ultimate Bright Stainless Steel

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147635
Marque: Colt
Modèle: Python

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Python
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147635 - 1	BB	6	140	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147635 - 2	BB	10	175	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur un exemplaire de référence, l'inscription "COLT" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le logo d'un poulain cabré "COLT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- sur un exemplaire de référence, l'inscription "PYTHON .357" figure sur le côté gauche du canon.
- "PYTHON .357" est fait pour ressembler à un revolver Colt Python actuellement sur le marché.
- Umarex fabrique deux versions distinctes de ce revolver : une première version utilise des cartouches factices pour maintenir le BB en vue du tir, et une seconde utilise des "chargeurs" à disque à dix coups (identique au Crosman 357); les deux sont des revolvers au CO2 affichant une vitesse inférieure à 152,4 mps (500 p/s).
- caractéristiques : guidon à rampe et à lame et hausse réglable; âme lisse, bande ventilée et canon à tenon et tige d'éjection protégée pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant cannelé côté gauche; tige d'éjection fonctionnelle; chien à crête apparent; sûreté, bouton-poussoir à l'arrière du chien; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes avec rainures pour les doigts; au CO2 avec étui de cartouche dans le cadre de crosse; fini noir.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), sa longueur totale est de 286 mm (11,25 po) et son poids moyen de 1,18 kg (2,6 lb).

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4 (500 p/s) par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de deux chiffres, suivis d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet basculant à gauche. - BB (.177 po/4,5 mm) logé dans le nez des douilles de cartouche pour être chargé, puis tiré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2254032

2254040

BB Gun Python

PY-3396-6543

PY-33966543

Python .357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142320
Marque: Colt
Modèle: Python Colorado State Patrol 50th Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Python Colorado State Patrol 50th Anniversary Special Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142320 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention " COLT'S PT. FA. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A. " figure sur le côté droit du canon.
- logo/médaillon " COLT " incrusté dans les plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription " .PYTHON .357 " figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription " 1935 - COLORADO STATE PATROL - 1985 " avec inscrustation en or figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription " COLORADO STATE PATROL " et l'insigne avec inscrustation en or figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- les lettres " CSP ", le chiffre " 1 " et la mention " OF 235 " figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à baguette et hausse réglable; canon rond et rayé avec bande supérieure ventilée et tenon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé basculant sur la gauche; verrou du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- la mention " COLT'S PT. FA. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A. " figure sur le côté droit du canon.
- logo/médaillon " COLT " incrusté dans les plaquettes de poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'intérieur de la cavité du bras de support du barillet, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés du préfixe " T " suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription " .357 MAGNUM " figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17532	Colt	Python	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1935 Colorado State Patrol 1985

CSP

CSP 50th Anniversary Special Edition

Colorado State Patrol

Colorado State Patrol 1935 - 1985

Colorado State Patrol 50th Anniversary Special Edition

Colorado State Patrol Special Edition

Python

Python 357

Python 357 1935 Colorado State Patrol 1985

Python 357 Colorado State Patrol

Python 357 Colorado State Patrol 50th Anniversary

Python 357 Colorado State Patrol 50th Anniversary Special Edition

Special Edition 1935 - 1985

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17538
Marque: Colt
Modèle: Python Double Diamond Colt 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Python Double Diamond Colt 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17538 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur l'arme : "COLT'S PT. FA. MFG. Co. HARTFORD, CONN. U.S.A."; logo de Colt normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse en palissandre.

Modèle

- en 1986, Colt a fabriqué 1 000 ensembles Double Diamond composés d'un Colt Ultimate Python et d'une arme Officers ACP. Ces deux armes sont en acier inoxydable, avec plaquettes de crosse lisses en palissandre et elles sont livrées dans un coffret.
- la désignation du modèle du Colt Double Diamond Python peut figurer sur le canon : "PYTHON" et "DOUBLE", images de deux losanges, "DIAMOND". Le mot "COLT" figure au-dessus des deux losanges et le chiffre "150", dessous.
- caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable, bande ventilée sur le dessus du canon, guidon fixe et hausse réglable, chien avec crête, plaquettes de crosse lisses en palissandre avec logo de Colt.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur l'arme à feu : "COLT'S PT. FA. MFG. Co. HARTFORD, CONN. U.S.A."; le logo de Colt figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse en palissandre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse : lettres"DD" suivies de quatre chiffres. Les numéros de série compris entre DD0001 et DD1000.
- cet ensemble Commerative Double Diamond existe en 1,000 exemplaires.
- les pistolets correspondants Officers ACP ont des numéros de série composés de quatre chiffres, puis de deux lettres.

Calibre

- le calibre figure normalement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17720	Colt	Officers ACP Double Diamond 150th Anniversary Commemorative	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
33541	Colt	Python Ultimate	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Diamond

Double Diamond Set

Python

Python Double Diamond

Python Double Diamond 150th Anniversary Commemorative

Ultimate Python Double Diamond.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25363
Marque: Colt
Modèle: Python Elite

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Python Elite
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25363 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25363 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "COLT" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- les inscriptions "PYTHON ELITE" et "357 MAGNUM CTG" figurent sur le côté gauche du canon. - modèle mis sur le marché en 1997. - il s'agit d'un produit de l'atelier de personnalisation de Colt. - caractéristiques : mécanisme de détente à double action; canon à bande ventilée; fini bleu royal ou acier inoxydable; hausse réglable Elliason et plaquette enveloppante.
Fabricant	- "COLT" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série précédé des lettres "PE" signifiant "Python Elite".

Renvois

17532	Colt	Python	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

I3040CS

I3060CS

I3640CS

I3660CS

Python Elite 357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17531
Marque: Colt
Modèle: Python Hunter

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Python Hunter
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17531 - 1	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - arme à feu fabriquée en 1981.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Python Hunter 357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171602
Marque: Colt
Modèle: Python Minneapolis Police 125th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Python Minneapolis Police 125th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171602 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- les inscriptions "PYTHON", "MINNEAPOLIS POLICE", "1855-125 YEARS-1980", et "125th YEARS OF LAW ENFORCEMENT" figurent sur l'arme à feu. - il s'agit d'une édition limitée de 200 revolvers Python de Colt fabriqués en 1980 pour souligner le 125e anniversaire des forces policières de Minneapolis, dans l'État du Minnesota; ces revolvers ont des marques particulières et ont été livrés dans des étuis doublés en velours avec une plaque gravée. - caractéristiques : aspect et fonctionnement standard du modèle Python; fini bleui très poli avec inscriptions et rehaussements en or; viseurs ouverts réglables; bande ventilée; barillet non cannelé avec quatre scènes illustrant l'histoire du service de police de Minneapolis et plaquette en palissandre quadrillé avec médaillons Colt personnalisés.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

125th Anniversary

1855 125 Years of Law Enforcement 1980

Minneapolis 125th Anniversary

Minneapolis Police

Minneapolis Police Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144431
Marque: Colt
Modèle: Python Silhouette

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Python Silhouette
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144431 - 1	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée vers 1981.
- l'inscription "PYTHON SILHOUETTE" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à lame et à rampe et hausse réglable; canon rond rayé avec bande supérieure ventilée et tenon pleine longueur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente à simple/double action; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "K" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Python Silhouette .357 Magnum Ctg

Silhouette Python

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171622
Marque: Colt
Modèle: Python Silver Snake Limited Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Python Silver Snake Limited Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171622 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- les inscriptions "LIMITED EDITION", "SILVER SNAKE 357 MAGNUM", une reproduction de la signature de Samuel Colt entourée de l'inscription "1836-1982", et une gravure d'un serpent redressé et prêt à frapper figurent sur l'arme à feu. - il s'agit d'une édition limitée du revolver Python de Colt fabriqué en 1983 comme version distincte en acier inoxydable du modèle Python, avec gravures doublées en noir et plaquettes Pachmayr en caoutchouc. - caractéristiques : aspect et fonctionnement standard du modèle Python; fini inoxydable mat; viseurs ouverts réglables; bande ventilée; plaquettes Pachmayr en caoutchouc quadrillé avec médaillons personnalisés de Colt incrustés dans les plaquettes.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25364
Marque: Colt
Modèle: Python Snake Eyes Limited Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Python Snake Eyes Limited Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25364 - 1	357 MAG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD CT. U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme fabriquée en 1989.
- le modèle Python Snake Eyes a été émis en tant qu'édition limitée.
- production totale de 1000 revolvers, vendus dans 500 coffrets.
- l'inscription "SNAKE EYES" figure sur le côté gauche du canon.
- les modèles Python Snake Eyes étaient vendus en "coffrets" comportant deux revolvers.
- l'un des revolvers Snake Eyes avait un fini inoxydable brillant.
- l'autre revolver Snake Eyes avait un fini bleu royal.
- les deux revolvers Snake Eyes comportaient deux dés sur la plaquette gauche, face "1" visible, et des cartes de jeu formant une quinte royale sur la plaquette droite.
- le coffret comportait également des jetons de poker et des cartes à jouer.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; guidon à lame et à rampe et hausse réglable; canon rayé rond avec bande supérieure ventilée et manchon pour tige d'éjection pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; double/simple action; plaques de poignée lisses; fini bleu royal ou acier inoxydable brillant.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. Co. HARTFORD CT. U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- dans le coffret Python Snake Eyes, les deux armes portent le même numéro de série, mais inversé, p. ex. : la version au fini bleu royal porte le numéro de série "EYES 429" et la version au fini acier inoxydable brillant le numéro de série "429 EYES".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription ".357 MAGNUM CARTRIDGE" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eyes

I3031SE

I3620SE

Python 357 Snake Eyes Limited Edition

Snake Eyes

Snake Eyes Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24887
Marque: Colt
Modèle: Python St Paul Police 125th Anniversary Special Edition

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Python St Paul Police 125th Anniversary Special Edition
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24887 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- les inscriptions "PYTHON", "ST. PAUL POLICE", "1854-125 YEARS-1979", "125th ANNIVERSARY" et "SPECIAL EDITION" figurent sur l'arme à feu. - édition limitée de 200 revolvers Colt Python fabriqués en 1979 pour célébrer le 125e anniversaire du service de police de la ville de St. Paul, au Minnesota; ces revolvers portent des marques spéciales et étaient livrés dans des coffrets avec une boucle de ceinture gravée. - caractéristiques : apparence et fonctionnement Python standard; fini chromé très brillant; viseurs réglables à cran de mire; bande de canon ventilée; plaquettes de poignée en palissandre quadrillées avec médaillons Colt incrustés dans les plaquettes, et un médaillon spécial portant une représentation du Capitole d'état du Minnesota sur la plaquette de poignée gauche.
Fabricant	- la marque du fabricant ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

125th Anniversary

1854 125 Years 1979

St. Paul Police

St. Paul Police Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17610
Marque: Colt
Modèle: Python Target 38 Special

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Python Target 38 Special
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17610 - 1	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du canon. - le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "PYTHON TARGET" et ".38 SPECIAL CTG" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : guidon à lame sur rampe et hausse réglable; canon rond rayé avec bande supérieure ventilée et tenon pleine longueur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente à simple/double action; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du canon. - le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "K" suivi de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "VA" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

I3683

I3683P

Python .38 Special

Python 38 Special

Python 38 Spl

Python Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148934
Marque: Colt
Modèle: Python Ten Pointer

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Python Ten Pointer
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148934 - 1	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PYTHON TEN-POINTER" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à lame muni d'une rampe et hausse réglable; canon rond avec bande supérieure ventilée et tenon pleine longueur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; bouton de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple/double action; plaques de poignée quadrillées en bois ou en néoprène composite; fini bleui.
- le modèle "Python Ten Pointer" était vendu avec une lunette de visée et une monture Burris.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la zone découpée du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe d'une lettre "T" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Python Ten-Pointer

Ten Pointer

Ten-Pointer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33541
Marque: Colt
Modèle: Python Ultimate

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Python Ultimate
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33541 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. Co. HARTFORD, CONN. U.S.A." et le logo de Colt, un poulain cabré, figurent normalement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les plaquettes.
Modèle	- arme fabriquée de 1991 à 1993 par l'atelier de fabrication sur commande de Colt (Colt Custom Gun Shop). - caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable, bande ventilée sur le dessus du canon, guidon fixe avec hausse réglable, chien avec crête, plaquettes en noyer ou en caoutchouc, fini en acier inoxydable Ultimate ou bleu royal.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. Co. HARTFORD, CONN. U.S.A." et le logo de Colt, un poulain cabré, figurent normalement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les plaquettes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17538	Colt	Python Double Diamond Colt 150th Anniversary Commemorative	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

13061UP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

13660UP

Colt Ultimate Python

Python 357 Ultimate

Ultimate Python

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18036
Marque: Colt
Modèle: Python United States Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Python United States Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18036 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1976.
- le côté gauche du canon porte l'inscription "1776 - U.S.A. BICENTENNIAL - 1976".
- ces pistolets étaient vendus en paires, avec coffret.

Numéro de série

- Plage de 0001PY à 1776PY.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1776-1976 USA Bicentennial Python

1776-U.S.A. Bicentennial-1976

Bicentennial Commemorative

Python 357 United States Bicentennial Commemorative

USA Bicentennial Python

United States Bicentennial Python

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147163
Marque: Colt
Modèle: SA15.7

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	SA15.7
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147163 - 4	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.223)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147163 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.223)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147163 - 8	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.223)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147163 - 2	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.223)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147163 - 6	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.223)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147163 - 1	5.56MM NATO	5	397	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.223)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147163 - 7	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.223)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147163 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.223)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN CANADA" au-dessus de "UNDER LICENCE FROM", de "COLT'S MFG.", de "CO" et de l'ancien logo de "Diemaco" figurent à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- la "feuille d'érable du drapeau canadien" au-dessus de "SA15.7" et du "numéro de série" de l'arme à été relevée sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SA" dans la désignation du modèle signifie "semi-automatique".
- "15,7" indique la longueur du canon en pouces.
- le modèle "SA15.7" est une version semi-automatique de la carabine entièrement automatique M4A1.
- caractéristiques : guidon à tige réglable et hausse à oeilleton réglable; canon rond rayé avec bouche filetée, cache-flamme/frein de bouche; et tenon de baïonnette; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail Picatinny, fenêtre d'éjection à droite et volet, pousse-culasse, poignée d'armement montée à l'arrière; boîtier de culasse aluminium/carcasse en aluminium, logement du chargeur intégré; sûreté ambidextre; garde-main nervuré en matériau synthétique; poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé; crosse repliable; fixations pour bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 397 mm (15,7 po) et la crosse repliée, l'arme mesure 813 mm (32 po), et 895 mm (35.25 po), avec la crosse dépliée.
- poids moyen : 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CANADA" au-dessus de "UNDER LICENCE FROM", de "COLT'S MFG.", de "CO" et de l'ancien logo de "Diemaco" figurent à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC.
- depuis mai 2005, Colt Canada Corporation de Kitchener, Ontario (Canada) est une filiale de Colt de West Hartford, Connecticut (États-Unis).
- Colt Canada s'est fusionnée avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005, et cette société se nomme maintenant Colt Canada Corporation.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres et d'un suffixe de deux lettres.

Calibre

- l'inscription "5.56 mm" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147168	Colt	SA20	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15.7

2C085

2CO85

AR15 -type

M4-SA15.7

SA

SA 15.7

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147168
Marque: Colt
Modèle: SA20

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	SA20
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147168 - 7	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.224)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147168 - 3	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.224)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147168 - 6	5.56MM NATO	5	295	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.224)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147168 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.224)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147168 - 2	5.56MM NATO	5	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.224)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147168 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.224)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147168 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.224)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN CANADA" au-dessus de "UNDER LICENCE FROM", de "COLT'S MFG.", de "CO" et de l'ancien logo de "Diemaco" figurent à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- la "feuille d'érable du drapeau canadien" au-dessus de "SA20" et du "numéro de série" de l'arme à été relevée sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SA" dans la désignation du modèle signifie "semi-automatique".
- "20" indique la longueur du canon en pouces.
- le modèle "SA20" est une version semi-automatique de la carabine entièrement automatique M4A1.
- caractéristiques : guidon à tige réglable et hausse à oeilleton réglable; canon rond rayé avec bouche filetée, cache-flamme/frein de bouche; et tenon de baïonnette; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail Picatinny, fenêtre d'éjection à droite et volet, pousse-culasse, poignée d'armement montée à l'arrière; boîtier de culasse aluminium/carcasse en aluminium, logement du chargeur intégré; sûreté ambidextre; garde-main nervuré en matériau synthétique; poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé; crosse repliable; fixations pour bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 508 mm (20 po) et la crosse repliée, l'arme mesure 914 mm (36 po), et 1 000 mm (39 3/8 po), avec la crosse dépliée.
- poids moyen : 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CANADA" au-dessus de "UNDER LICENCE FROM", de "COLT'S MFG.", de "CO" et de l'ancien logo de "Diemaco" figurent à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC.
- depuis mai 2005, Colt Canada Corporation de Kitchener, Ontario (Canada) est une filiale de Colt de West Hartford, Connecticut (États-Unis).
- Colt Canada s'est fusionnée avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005, et cette société se nomme maintenant Colt Canada Corporation.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres et d'un suffixe de deux lettres.

Calibre

- l'inscription "5.56 mm" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147163	Colt	SA15.7	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20

2C085

2CO85

AR15 -type

M4-SA20

SA

SA 20

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25378
Marque: Colt
Modèle: SF-VI

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	SF-VI
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25378 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25378 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "COLT", figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du canon :
"COLT .38 SF-VI".
- fabriqué de 1995 à 1996.
- double action; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui ou inoxydable; barillet cannelé; guidon sur rampe, hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; tige d'éjection sous manchon et possibilité de plaquettes de crosse en caoutchouc de type combat.
- le Colt "SF-VI" est un Colt "Detective Special" amélioré. Mécanisme interne modifié pour inclure la biellette de sûreté du Colt "Anaconda" et une sécurité anti-chute.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon :
"COLT'S PT.F.A. MFG.CO."
"HARTFORD, CONN. U.S.A."
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.

Calibre

- le calibre, ".38 SPECIAL CTG.", figure habituellment sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33490	Colt	SF-VI Special Lady	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt 38 SF-VI

SF VI

SFVI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33490
Marque: Colt
Modèle: SF-VI Special Lady

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	SF-VI Special Lady
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33490 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon :
"COLT SPECIAL LADY".
- fabriqué de 1995 à 1996.
- double action; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable au fini lustré; barillet cannelé; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien écourté; guidon sur rampe, hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet; tige d'éjection sous manchon; possibilité de plaquettes de crosse de type combat en caoutchouc.
- le Colt "SF-VI" est un Colt "Detective Special" amélioré : mécanisme interne modifié pour inclure la biellette de sûreté du Colt "Anaconda" et une sécurité anti-chute.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon :
"COLT'S PT.F.A. MFG.CO."
"HARTFORD, CONN. U.S.A."
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon : ".38 SPECIAL CTG.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25378	Colt	SF-VI	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt 38 SF-VI Special Lady

SF VI Special Lady

Special Lady

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125672
Marque: Colt
Modèle: SFW

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	SFW
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125672 - 1	5.56MM NATO	5	401	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125672 - 2	5.56MM NATO	10	401	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125672 - 3	5.56MM NATO	20	401	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125672 - 4	5.56MM NATO	30	401	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "SFW" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SFW" signifie "Special Forces Weapon" (arme utilisée par les forces spéciales).
- le modèle "SFW" est une variante du modèle "C7", avec ensemble supérieur à dessus plat, rail de type Weaver ou Picatinny intégré pour la fixation d'une lunette de visée ou d'un dispositif de visée métallique.
- il s'agit d'une version canadienne du fusil d'assaut M16A2 de Colt refroidi à l'air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimenté par chargeur, avec quelques améliorations et modernisations.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid avec guidon à pilier réglable, cache-flammes/compensateur de bouche en forme de cage d'oiseau et tenon pour baïonnette; ensemble supérieur en alliage d'aluminium anodisé, avec rail de fixation intégré pour lunette de visée, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec volet de protection; culasse rotative; boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur de tir à trois positions (sûreté, tir semi-automatique et tir automatique); garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique synthétiques noirs; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC. - Colt Canada Corporation, de Kitchener, en Ontario (Canada), est devenue une filiale de Colt of West Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis), en mai 2005. - Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005. Cette société est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122349	Diemaco	SFW	Diemaco	Carabine	Automatique
122363	Diemaco	L119A1	Diemaco	Carabine	Automatique
125668	Colt	SFW	Colt Canada	Carabine	Automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C7 SFSW

C7 SFW

C7 Special Forces Support Weapon

C7 Special Forces Weapon

C7A1 SFSW

C7A1 SFW

C7A1 Special Forces Support Weapon

C7A1 Special Forces Weapon

Special Forces Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125668
Marque: Colt
Modèle: SFW

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	SFW
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125668 - 1	5.56MM NATO	5	401	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125668 - 2	5.56MM NATO	10	401	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125668 - 3	5.56MM NATO	20	401	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125668 - 4	5.56MM NATO	30	401	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "SFW" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SFW" signifie "Special Forces Weapon" (arme utilisée par les forces spéciales).
- le modèle "SFW" est une variante du modèle "C7", avec ensemble supérieur à dessus plat, rail de type Weaver ou Picatinny intégré pour la fixation d'une lunette de visée ou d'un dispositif de visée métallique.
- il s'agit d'une version canadienne du fusil d'assaut M16A2 de Colt à tir sélectif refroidi à l'air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimenté par chargeur, avec quelques améliorations et modernisations.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid avec guidon à pilier réglable, cache-flammes/compensateur de bouche en forme de cage d'oiseau et tenon pour baïonnette; ensemble supérieur en alliage d'aluminium anodisé, avec rail de fixation intégré pour lunette de visée, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec volet de protection; culasse rotative; boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur de tir à trois positions (sûreté, tir semi-automatique et tir automatique); garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique synthétiques noirs; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "COLT CANADA", "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Colt Canada Corporation est une division de Colt's Manufacturing Company LLC. - Colt Canada Corporation, de Kitchener, en Ontario (Canada), est devenue une filiale de Colt of West Hartford, dans l'État du Connecticut (États-Unis), en mai 2005. - Colt Canada a fusionné avec Diemaco Incorporated le 1er juin 2005. Cette société est connue sous le nom de Colt Canada Corporation.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122349	Diemaco	SFW	Diemaco	Carabine	Automatique
122363	Diemaco	L119A1	Diemaco	Carabine	Automatique
125672	Colt	SFW	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C7 SFSW

C7 SFW

C7 Special Forces Support Weapon

C7 Special Forces Weapon

C7A1 SFSW

C7A1 SFW

C7A1 Special Forces Support Weapon

C7A1 Special Forces Weapon

Special Forces Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17533
Marque: Colt
Modèle: Shooting Master

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Shooting Master
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17533 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17533 - 4	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17533 - 5	44 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17533 - 6	45	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17533 - 3	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17533 - 1	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT'S PF. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A." et "PAT'D AUG. 5. 1884. JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926" figurent normalement sur le dessus du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle "Shooting Master" a été fabriqué entre 1932 et 1941. - l'inscription "SHOOTING MASTER" figure normalement sur le côté gauche du canon. - à la sortie d'usine, le modèle "Shooting Master" n'était pas muni de battant de bretelle. - le modèle "Shooting Master" est une variante du revolver Colt New Service. - le modèle "Shooting Master" devait être le revolver de tir à la cible haut de gamme de Colt dans les années 1930. - relativement peu de revolvers ont été fabriqués, car "la Crise de 1929" a eu des répercussions sur les ventes. - le modèle "Shooting Master" est muni d'une cage du barillet plate avec un viseur en queue d'aronde réglable pour la dérive. Le guidon est en fer ou un élément à lame en argenton, lequel est réglable pour la hauteur. - il s'agit d'un revolver à simple/double action avec boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, barillet basculant et éjection simultanée. - caractéristiques : détente à double action; fini bleui ou nickelé; boîtier de culasse/carcasse rigide et canon rond; barillet cannelé; les crans d'arrêt du barillet sont situés sur le côté du barillet, vers l'arrière; le verrou de barillet se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; à la sortie de l'usine, les plaquettes étaient en noyer quadrillé avec le médaillon de Colt. - la plupart des modèles "Shooting Master" ont une crosse ronde; la crosse carrée était offerte en option en 1933. - il ne faut pas confondre cette arme à feu avec le modèle "New Service Target" de Colt. - le modèle "Shooting Master", à la sortie de l'usine, était offert seulement avec un canon de 152 mm (6,0 po).
Fabricant	- les inscriptions "COLT'S PF. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CT. U.S.A." et "PAT'D AUG. 5. 1884. JULY 4, 1905. OCT. 5, 1926" figurent généralement sur le dessus du canon. - le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la platine.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du support de barillet. - les numéros de série de la gamme de modèles "Shooting Master" vont de 333 000 à 350 000 dans la plage de numéros de série de la gamme de modèles "New Service" de Colt.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	De 1926 à 1944, inscription "COLT'S PT FA MFG CO HARTFORD CT USA PAT'D AUG 5, 1884, JUNE 5, GG, JULY 4, 1905, OCT 5, 1926" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17530	Colt	New Service	Colt	Arme de poing	Revolver
18261	Colt	1917 US Army	Colt	Arme de poing	Revolver
24027	Colt	1909 US Army	Colt	Arme de poing	Revolver
33380	Colt	New Service Target	Colt	Arme de poing	Revolver
33386	Colt	1909 US Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
144401	Colt	1917	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Shooting Master

New Service Shooting Master

New Service Shooting Master Double Action

Shooting Master Double Action

Shooting Master New Service

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32767
Marque: Colt
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32767 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32767 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32767 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32767 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom de Colt est estampillé sur la zone de la culasse des canons.
Modèle	- Fabriqué de 1961 à 1966. De 25 à 60 armes ont été fabriquées pour sonder le marché. Produit par Fabrication Mécanique, en France, pour Colt.
Mécanisme	- fusil à bascule à canons juxtaposés.
Remarques	- Crosse et fût quadrillés en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83232
Marque: Colt
Modèle: SMG

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	SMG
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83232 - 1	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.236)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83232 - 2	9MM LUGER	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.236)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83232 - 3	9MM LUGER	32	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.236)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur le côté gauche du logement du chargeur.
Modèle	- "SMG" sur le côté gauche du logement du chargement, sur le boîtier de culasse. - variante du M-16; ressemble au M16A2 Commando. - tir à culasse fermée, crosse rentrante, avec ou sans frein de bouche/cache-flamme.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté du boîtier de culasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9MM NATO" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

634

6451

AR15 Submachine Gun

R0634

R06451

R0991

R0992

RO634

RO6451

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83253
Marque: Colt
Modèle: SMG

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	SMG
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83253 - 4	9MM LUGER	5	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83253 - 1	9MM LUGER	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83253 - 5	9MM LUGER	20	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83253 - 2	9MM LUGER	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83253 - 6	9MM LUGER	32	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83253 - 3	9MM LUGER	32	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du logement du chargeur.

Modèle

- "SMG" sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- variante du M-16, d'apparence similaire au M16A2 Commando.
- fonctionnement à culasse fermée, crosse rentrante, avec ou sans frein de bouche/cache-flamme.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9MM NATO" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

633

633HB

635

639

AR15 Submachine Gun

R0633

R0635

R0639

RO633

RO635

RO639

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83252
Marque: Colt
Modèle: SMG

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	SMG
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83252 - 4	9MM LUGER	5	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83252 - 1	9MM LUGER	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83252 - 5	9MM LUGER	20	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83252 - 2	9MM LUGER	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83252 - 6	9MM LUGER	32	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83252 - 3	9MM LUGER	32	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du logement du chargeur.

Modèle

- "SMG" sur le côté gauche du logement du chargement, sur le boîtier de culasse.
- variante du M-16; ressemble au M16A2 Commando.
- tir à culasse fermée, crosse rentrante, avec ou sans frein de bouche/cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9MM NATO" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139063	Colt	AR15 9MM Carbine	Colt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

633

633HB

635

639

AR15 Submachine Gun

R0633

R0635

R0639

RO633

RO635

RO639

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38638
Marque: Colt
Modèle: Springfield 1861 US Artillery Rifle-Musket Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Springfield 1861 US Artillery Rifle-Musket Generation 3
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38638 - 1	58 PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Colt's Pt F.A. MFg Co" au-dessus de "Hartford Ct" ou variante de ces inscriptions sur le côté droit de la platine.

Modèle

- fabriqué de 1996 à 2002.
- cette arme à feu est une reproduction moderne du mousquet original modèle original 1861 de l'artillerie américaine produit par Colt pour le gouvernement américain aux environs de 1861 jusqu'en janvier 1865.
- "1861" figure sur la platine de droite, derrière le chien et au-dessus et à l'arrière du canon.
- l'insigne de l'aigle martial "US" figure sur le traversin du mamelon.
- caractéristiques : chien sur le côté; mise à feu par percussion; finition du canon bleuie mat; deux grenadières; aucun tenon de baïonnette et hausse à feuillet rabattable.
- une reproduction de la signature de Samuel Colt se trouve sur le pontet.
- ce modèle est disponible en qualité présentation comme modèle d'édition limitée avec un numéro de série spécial pour la série allant de 1 à 1 000.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Colt's Pt F.A. MFg Co" au-dessus de "Hartford Ct", ou variante de ces inscriptions, sur le côté droit de la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1861 Colt Special Artillery Musket

1861 Special Artillery Musket Signature Series

1861 US Musket

Civil War Musket

Colt Musket

Colt Special Artillery Musket

Colt Special Artillery Rifle

US Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38617
Marque: Colt
Modèle: Springfield 1861 US Rifle-Musket Generation 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Springfield 1861 US Rifle-Musket Generation 3
Fabricant:	Colt Blackpowder Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38617 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Colt's Pt F.A. MFg Co" au-dessus de "Hartford Ct" ou variante de ces inscriptions sur le côté droit de la platine.

Modèle

- fabriqué de 1995 à 2002.
- cette arme à feu est une reproduction moderne du mousquet original de modèle 1861 produit par Colt pour le gouvernement américain aux environs de 1861 jusqu'en janvier 1865.
- "1861" figure sur la platine de droite, derrière le chien et au-dessus et à l'arrière du canon.
- l'insigne de l'aigle martial "US" figure sur le traversin du mamelon.
- caractéristiques : chien sur le côté; mise à feu par percussion; canon non bleui; trois grenadières; avec tenon de baïonnette et hausse à feuillets rabattable.
- une reproduction de la signature de Samuel Colt se trouve sur le pontet.
- ce modèle est disponible en qualité présentation comme modèle d'édition limitée avec un numéro de série spécial pour la série allant de 1 à 1 000.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Colt's Pt F.A. MFg Co" au-dessus de "Hartford Ct", ou variante de ces inscriptions, sur le côté droit de la platine.

Mécanisme

- à percussion.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1861 Special Musket Signature Series

1861 US Musket

Civil War Musket

Colt 1861 Special

Colt 1861 Special Musket

Colt Musket

Colt Special Musket

US Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32723
Marque: Colt
Modèle: Stagecoach

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Stagecoach
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32723 - 1	22 LR	13	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon, devant la hausse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1965. La production a débuté en 1975.
- 25 000 exemplaires ont été produits.
- le nom du modèle "STAGECOACH AUTOLOADER" figure sur le dessus du canon.
- boîtier de culasse/carcasse bleui; canon en acier bleui; anneau de fixation à la selle; monture à poignée anglaise en noyer lisse; fût en queue de castor; guidon à grain d'orge en or avec protège-guidon; hausse réglable; boîtier de culasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté à verrou transversal.
- le modèle "stagecoach" se distingue du modèle Colteer et Courier par les ciselures en volute sur le côté droit du boîtier de culasse et la gravure d'une scène de vol de diligence sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- "COLT'S PT.F.A. MFG. Co. HARTFORD CT. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé du préfixe SC suivi de cinq chiffres.
- les fusils fabriqués entre 1965 et 1969 peuvent ne pas afficher de numéro de série.

Calibre

- "CAL. .22 L.R." figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32711	Colt	Colteer	Colt	Carabine	Semi-automatique
32727	Colt	Courier	Colt	Carabine	Semi-automatique
46285	Western Field	880	Colt	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Stagecoach Autoloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163027
Marque: Colt
Modèle: Stalker

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Stalker
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163027 - 1	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. Co. HARTFORD, CONN. U.S.A." sur le sur le côté droit du canon.
- le logo "rampant colt" se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STALKER" figure sur le côté gauche du canon.

- le modèle "STALKER" fait partie de la gamme de revolvers Python de Colt.

- caractéristiques : devant incliné avec garniture et hauts de cran de mire réglables; canon cannelé avec tenon inférieur pleine longueur; il est possible de fixer une lunette et des anneaux sur la bande ventilée; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse pleine; éjection sur le côté gauche; barillet non cannelé; dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; mécanisme de détente à simple et double action; poignée en bois ou en matériau synthétique; peut être gravée; fini acier inoxydable mat.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. Co. HARTFORD, CONN. U.S.A." sur le sur le côté droit du canon.
- le logo "rampant colt" se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la zone découpée du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur l'arme à feu examinée était composé du préfixe alphabétique "T" et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription ".357 MAGNUM CTG" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Stalker

Colt Unfluted Cylinder

Stalker Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17591
Marque: Colt
Modèle: Super 38 Automatic

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Super 38 Automatic
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17591 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
17591 - 3	38 AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17591 - 8	38 SPL	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17591 - 4	38 SPL	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17591 - 6	38 SPL	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17591 - 2	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17591 - 7	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "COLT" et le logo de Colt figurent sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué de 1928 à 1970. - l'inscription "COLT SUPER 38 AUTOMATIC" figure sur le côté de la glissière. - Colt a également fabriqué une unité de conversion au calibre 22 LR pour ce modèle.
Fabricant	- "COLTS MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A." figure sur la glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur les exemplaires de 1928 à 1946, les numéros de série vont de 1 à 37835. - sur les exemplaires de 1947 à la mi-1969, les numéros de série vont de 40001 à 202188. - sur les exemplaires de 1969 et 1970, les numéros de série vont de CS001001 à CS005300.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	Inscriptions sur le côté droit de la glissière : 1929-1947 COLT SUPER .38 AUTOMATIC 1947-1955 COLT'S MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A. 1955-1970 COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A. Inscriptions sur le côté gauche de la glissière : 1929-1947 COLT PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A. PAT'D APR.20,1897. SEPT.9,1902.DEC.19,1905.FEB.14.1911.AUG.19,1913. 1947-1970 COLT SUPER.38

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Super 38

Super 38 Automatic Pistol

Super Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36132
Marque: Colt
Modèle: Super Match 38 Automatic

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Super Match 38 Automatic
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36132 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
36132 - 2	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "SUPER MATCH", "COLT" et "SUPER 38 AUTOMATIC" figurent sur le côté de la glissière.
- modèle fabriqué entre 1933 et 1946, puis remis sur le marché en 1961.
- il s'agit d'un modèle 1911-A1 fabriqué en calibre 38 SUPER AUTOMATIC.
- dès 1938, Colt fabriquait une unité de conversion qui modifiait le calibre 38 Super Automatic au calibre 22LR.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage de numéros de série est la même que celle du modèle en calibre Super 38 Automatic et se situe entre 14 000 et 37 835.
- en 1961, les numéros de série allaient de 107MS à 855MS.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions figurant sur le côté gauche de la glissière :
COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.
PAT'D APR. 20,1897.SEPT. 9,1902.DEC. 19,1905.FEB. 14,1911.AUG. 19,1913
Inscriptions figurant sur le côté droit de la glissière :
SUPER MATCH COLT SUPER .38
AUTOMATIC

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911-A1 Super Match

38 Super Match

Super Match

Super Match Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195851
Marque: Colt
Modèle: Supreme Commander

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Supreme Commander
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195851 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COLT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Supreme Commander" figure sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "Commander" est une variante du pistolet M1911A1 avec un ensemble glissière/canon court. - le modèle "Supreme Commander" est produit en édition limitée avec glissière gravée et médaillon de couleur or du logo de Colt incrusté sur le dessus de la glissière. - caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; glissière en acier inoxydable gravé sans striations; chien évidé; manette de sécurité en queue de castor; sûreté allongée ambidextre; détente évidée; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; plaquette en bois quadrillé; fini acier inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD. CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - un préfixe constitué de deux lettres, puis deux chiffres suivis de trois autres chiffres ont été relevés.
Calibre	- figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

04012XSEP

9828904187

COL04012XSEP

Supreme Combat Commander

Supreme Commander 45

TALO Model Cmbt Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52097
Marque: Colt
Modèle: Tac Nine

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Tac Nine
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52097 - 1	9MM LUGER	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO." et "HARTFORD,CT .U.S.A." sur deux lignes ou des variantes de celles-ci figurent généralement sur le côté droit de la glissière, au-dessus de la détente.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1999. - l'inscription "TAC NINE" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : viseurs à trois points, glissière en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; chien sans crête; mécanisme de détente à double action seulement; verrou de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette enveloppante en caoutchouc; fini noir. - avec un canon de 70 mm, la longueur totale est de 140 mm (5 1/2 po) et poids moyen est de 0,48 kg (17 oz).
Fabricant	- les inscriptions "COLT'S PT. F.A. MFG. CO." et "HARTFORD,CT .U.S.A." sur deux lignes ou des variantes de celles-ci figurent généralement sur le côté droit de la glissière, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et peut être visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52099	Colt	Pocket Nine Series 90	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CP9000XBS

Tac 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125626
Marque: Colt
Modèle: Tactical

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Tactical
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125626 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COLT'S" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "COLT'S TACTICAL MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- édition limitée spéciale de la série de pistolets Colt modèle 1911A1 visant à commémorer le 20e anniversaire de l'IPSC; la série a été fabriquée à 1 500 exemplaires, avec un système de numérotation propre.
- inscriptions spéciales : "Diligentia Vis Celeritas" sur le côté gauche de la glissière, et les lettres majuscules "DVC" entremêlées à l'intérieur d'un ovale gravées à l'arrière de la glissière; "1976 1996 20th Anniversary" sur le côté droit de la glissière, avec les lettres majuscules "DVC" entremêlées à l'intérieur d'un ovale gravées à l'arrière de la glissière.
- pistolet semi-automatique à fonctionnement par recul et à chargeur amovible.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec glissière noircie; hausse réglable; gravures décoratives spéciales sur la glissière; médaillon IPSC sur les deux plaquettes; plaquettes en ivoire.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COLT'S" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de trois chiffres.
- sur certaines des armes examinées, le numéro de série comporte le préfixe alphabétique "DVC".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 IPSC 1976-1996 20th Anniversary

1911A1 Tactical

1911A1 Tactical Model

1976-1996 20th Anniversary

Colt's Tactical Model

DVC

Diligentia Vis Celeritas

IPSC 1976-1996 20th Anniversary

IPSC Diligentia Vis Celeritas 1976-1996 20th Anniversary

IPSC Diligentia Vis Celeritas 20th Anniversary

Tactical Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17447
Marque: Colt
Modèle: Targetsman

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Targetsman
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17447 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17447 - 2	22 LR	10	219	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière sous la forme suivante : "COLT".
- le logo de Colt, constitué d'un "poulain cabré", peut également figurer sur l'arme.

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comme suit : "TARGETSMAN".
- le logo de Colt, constitué d'un "poulain cabré", peut être imprimé dans les plaquettes.
- fabriqué entre 1959 et 1977, pour une production totale d'environ 65 000 exemplaires.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; canon rond; fini bleui; stries d'armement à l'arrière; hausse réglable en dérive et en hauteur; sûreté sur le côté gauche; plaquettes en plastique ou en bois avec appui pour le pouce sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur sur le talon.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du canon comme suit : "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.".
- le logo de Colt, constitué d'un "poulain cabré", peut également figurer sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série était la même que celle des modèles Huntsman et Woodsman.
- le suffixe "-C" a été ajouté à partir du numéro de série 90001-C et utilisé jusqu'en 1969, se terminant vers le numéro 194040-C.
- à partir de 1969, tous les modèles Woodsman ont partagé un même système de numérotation. Ce système de numérotation utilisait le suffixe "-S".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17445	Colt	Challenger	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17446	Colt	Huntsman	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Targetsman Woodsman

Woodsman Targetsman

Woodsman Targetsman Model 22

Woodsman Targetsman Model 22 Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17534
Marque: Colt
Modèle: Trooper

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Trooper
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17534 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17534 - 9	22 LR	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17534 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17534 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17534 - 12	357 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17534 - 8	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17534 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17534 - 11	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17534 - 5	357 MAG	6	244	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17534 - 6	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17534 - 10	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17534 - 7	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT" et/ou "COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." ou "COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figurent sur le canon.
- le logo de Colt figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur un médaillon sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- arme fabriquée entre 1953 et 1969.
- l'inscription "COLT TROOPER" ou "TROOPER" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle "Trooper" était également offert en version de luxe comme le modèle "357" de Colt.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rayé rond; tige d'éjecteur non enveloppée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet arrondi situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes en noyer quadrillé; fini bleui ou nickelé.
- le modèle "Trooper 3" de Colt a remplacé ce modèle.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon :
- de 1954 à 1955 :
"COLT'S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A."
- de 1955 à 1962 :
"COLT'S PT. F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A."
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la cavité du support de barillet.
- la numérotation du modèle "Trooper" provenait de deux plages différentes.
- la première plage était numérotée simultanément avec le modèle "357", en commençant par 1 et en se poursuivant jusqu'à environ 84616.
- la seconde plage était numérotée simultanément avec le modèle "Officers Model Match" et commençait à environ 900351 et se poursuivait jusqu'à environ 938520.
- le numéro de série figure sur une ligne. Tout chiffre ou toute lettre figurant sous le numéro de série ne fait pas partie du numéro de série. Ces chiffres sont des marques de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17415	Colt	Trooper MARK 3	Colt	Arme de poing	Revolver
17522	Colt	Trooper MARK 5	Colt	Arme de poing	Revolver
17529	Colt	357	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Colt 357 Magnum

Colt Trooper

Trooper 38 Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17415
Marque: Colt
Modèle: Trooper MARK 3

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Trooper MARK 3
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17415 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17415 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17415 - 3	22 LR	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17415 - 7	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17415 - 8	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17415 - 9	22 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17415 - 4	22 RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17415 - 5	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17415 - 6	22 RF	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17415 - 10	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17415 - 17	357 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17415 - 16	357 MAG	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17415 - 11	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17415 - 12	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17415 - 18	38 SPL	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17415 - 13	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17415 - 14	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17415 - 15	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1969 et 1983.
- l'inscription "TROOPER MK III" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon rayé rond avec bande supérieure continue; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et tige d'éjection enveloppée; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes de tir sur cible en noyer quadrillé avec le médaillon de Colt; fini bleui ou nickelé.
- Colt a introduit les caractéristiques du MARK 3 en 1969 sur plusieurs de ses modèles.
- sur les revolvers Colt dont la désignation de modèle inclut la mention "MK III", les ressorts sont en acier inoxydable, les pièces principales du mécanisme sont cémentées, la tige de sécurité se trouve entre le chien et le percuteur et il est impossible de faire basculer le barillet si le chien est en position armée.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT. FA. MFG. CO. HARTFORD, CONN. U.S.A." figure sur le côté droit du canon.
- le logo de COLT, un poulain cabré, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du support de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage de numéros de série n'est pas limitée seulement au modèle Trooper.
- la plage de numéros de série comprend tous les types de modèles de la série MARK 3, tels que Lawman, Metropolitan, Officers Model Match, Official Police, et Trooper.
- les plages de numéros de série sont les suivantes : "J1001 à J100000", "01001J à 99998J", "L1001 àL99998", "1001L à 80669L", "Y1001 à Y42862", "00001U à 31290U", et "01000V à 44284V+".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation calibre figure sur le côté gauche du canon : ".22 LONG RIFLE CTG.", ".22 MAGNUM CTG.", ".38 SPECIAL CTG" ou ".357 MAGNUM CTG.".

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17522	Colt	Trooper MARK 5	Colt	Arme de poing	Revolver
17529	Colt	357	Colt	Arme de poing	Revolver
17534	Colt	Trooper	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MK III

MKIII

Trooper

Trooper Mark III

Trooper Mark Three

Trooper Mk 3

Trooper Mk III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17522
Marque: Colt
Modèle: Trooper MARK 5

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Trooper MARK 5
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17522 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17522 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17522 - 3	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT'S PT. F.A.MFG.CO.HARTFORD, CONN.U.S.A." figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "TROOPER MK V" figure sur le côté gauche du canon..
- fabriqué de 1982 à 1986.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse rigide et canon à bande ventilée bleui(e)s ou nickelé(e)s; barillet cannelé basculant du côté gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection sous manchon; guidon fixe sur rampe et hausse réglable; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec médaillon Colt.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du canon :
"COLT'S PT. F.A.MFG.CO.HARTFORD, CONN.U.S.A.".
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec un grand "V".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série est composé habituellement d'au plus cinq chiffres suivis de la lettre "V".
- le système de numérotation aussi appliqué pour le modèle Lawman Mark V.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon : .357 MAGNUM CTG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17415	Colt	Trooper MARK 3	Colt	Arme de poing	Revolver
17528	Colt	Boa	Colt	Arme de poing	Revolver
17529	Colt	357	Colt	Arme de poing	Revolver
17534	Colt	Trooper	Colt	Arme de poing	Revolver
17536	Colt	Whitetailer	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MK V

Trooper

Trooper Mark Five

Trooper Mark V

Trooper Mk 5

Trooper Mk V

V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prophet River Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118185
Marque: Colt
Modèle: Ultra Elite 380

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Ultra Elite 380
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118185 - 1	380 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S PT. FA. MFG. CO., HARTFORD, CT. U.S.A.".
Modèle	- "ULTRA ELITE 380" sur le côté gauche de la glissière. - petit pistolet de poche .380 Auto dérivé du Colt 1911, avec sûreté de percuteur de la série 80; chien à anneau, plaquettes de crosse en bois et glissière bleuie avec carcasse au fini nickelé mat. - ne pas confondre ce pistolet avec le modèle .380 Government (au canon plus long) ou avec le modèle .380 Mustang Plus II (mêmes dimensions et capacité, mais portant l'inscription "COLT MARK IV SERIES 80" sur la glissière).
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "COLT'S PT. FA. MFG. CO., HARTFORD, CT. U.S.A.".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

380 Ultra Elite

Ultra Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17609
Marque: Colt
Modèle: Viper

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Viper
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17609 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17609 - 3	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17609 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du canon : COLT'S PT.FA. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.

Modèle

- fabriqué de 1977 à 1984.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "VIPER".
- similaire au Colt "Cobra", mais boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium.
- double action; boîtier de culasse/carcasse, canon et tige d'éjection sous manchon bleuis ou au fini nickelé poli; barillet cannelé; guidon fixe sur rampe, hausse fixe à encoche carrée; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon :
"COLT'S PT.FA. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.".
- logo de Colt (poulain cabré) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet. - le numéro de série peut adopter l'une des formes suivantes : - lettre "R" suivie d'au plus cinq chiffres. - au plus cinq chiffres suivis de la lettre "R". - lettre "S" suivie d'au plus cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VIPER-SP3WRR

VIPER-SP4WRR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17536
Marque: Colt
Modèle: Whitetailer

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Whitetailer
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17536 - 1	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "WHITETAILER" figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée en 1986.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée pleine longueur et tige d'éjection enveloppée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant et verrou de barillet arrondi situé sur le côté gauche; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe fixe avec hausse entièrement réglable; plaquettes quadrillées en néoprène noir avec le médaillon de Colt; fini bleu mat.
- arme fournie avec une lunette de visée, supports de lunette de visée et étui à flancs souples.
- la principale différence entre les modèles Whitetailer et Whitetail II est le fini.
- le modèle Whitetailer a un fini bleu mat et le modèle Whitetailer II a un fini acier inoxydable poli.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.FA. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la zone de la cavité du bras de support du barillet.
- le numéro de série comporte généralement jusqu'à cinq chiffres séquentiels suivis du suffixe "V".
- le système de numérotation est également partagé par les modèles Lawman MARK V et Trooper MARK V.

Calibre

- l'inscription ".357 MAGNUM CTG" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17522	Colt	Trooper MARK 5	Colt	Arme de poing	Revolver
33616	Colt	Whitetailer 2	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

White Tailer

Whitetailer 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33616
Marque: Colt
Modèle: Whitetailer 2

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Whitetailer 2
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33616 - 1	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de Colt (un poulain cabré) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "WHITETAILER II" figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée en 1986.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée pleine longueur et tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant et verrou de barillet arrondi situé sur le côté gauche; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe fixe avec hausse entièrement réglable; plaquettes quadrillées en néoprène noir avec le médaillon de Colt; fini acier inoxydable poli.
- arme fournie avec une lunette de visée, supports de lunette de visée et étui à flancs souples.
- la principale différence entre les modèles Whitetailer et Whitetail II est le fini.
- le modèle Whitetailer a un fini bleu mat et le modèle Whitetailer II a un fini acier inoxydable poli.

Fabricant

- l'inscription "COLT'S PT.FA. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, dans la zone de la cavité du bras de support du barillet.

Calibre

- l'inscription ".357 MAGNUM CTG" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17525	Colt	King Cobra	Colt	Arme de poing	Revolver
17536	Colt	Whitetailer	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

AA3080

White Tailer 2

White Tailer II

Whitetailer 2 Limited Edition

Whitetailer 2 Ltd

Whitetailer 2 Ltd Ed

Whitetailer II

Whitetailer II Limited Edition

Whitetailer II Ltd

Whitetailer Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17448
Marque: Colt
Modèle: Woodsman

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Woodsman
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17448 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17448 - 4	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17448 - 2	22 LR	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17448 - 5	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17448 - 3	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure à plusieurs endroits l'arme à feu; sur le côté gauche de la glissière et le dessus du canon.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1927 et 1977.
- l'inscription "THE WOODSMAN" ou "WOODSMAN" figure sur l'arme à feu.
- le pistolet "Woodsman" a été fabriqué en trois séries, chacune avec des caractéristiques différentes.
- la première série du modèle Woodsman a été fabriquée de 1927 à 1947 et comportait un arrêtoir de chargeur inférieur, des plaquettes de poignée en bois et des viseurs réglables.
- la deuxième série du modèle Woodsman a été fabriquée de 1947 à 1955 et comportait un arrêtoir de glissière, un arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et des plaquettes de poignée en plastique.
- la troisième série du modèle Woodsman a été fabriquée de 1955 à 1977 et comportait un arrêtoir de chargeur inférieur et des plaquettes de poignée en plastique ou en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer à plusieurs endroits sur l'arme à feu; sur le côté gauche de la glissière et le dessus ou le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bride de poignée avant du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur la face inférieure de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage de numéros de série s'étend de 1 à 156 000.
- cette plage de numéros de série était commune aux modèles The Woodsman, Woodsman Sport et Woodsman Target.
- les numéros de série allant de MT1 à MT15100 étaient utilisés sur le modèle Woodsman Match Target (modèle Bullseye).
- les numéros de série vont de 1-S à 241811-S et de 001001-S à 099999-S.
- les numéros de série ayant le suffixe "S" étaient utilisés sur les modèles Woodsman Match Target, Woodsman Sport et Woodsman Target.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche de la glissière :
COLT AUTOMATIC
CAL. 22 LONG RIFLE
Sur le dessus (1927-1932) ou sur le côté (1932-1943) du canon :
COLT' PT.F.A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A.
PAT'D DEC.22, 1903. AUG.27, 1918.SEPT. 3,1918.
Inscription sur le côté gauche de la carcasse :
THE WOODSMAN

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17445	Colt	Challenger	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
17446	Colt	Huntsman	Colt	Arme de poing	Semi-automatique
21067	Norinco	M93 Sportsman	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

The Woodsman

The Woodsman 1st Series

The Woodsman 2nd Series

The Woodsman 3rd Series

The Woodsman First Series

The Woodsman Second Series

The Woodsman Third Series

Woodsman 1st Series

Woodsman 2nd Series

Woodsman 3rd Series

Woodsman First Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Woodsman Second Series

Woodsman Third Series

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17451
Marque: Colt
Modèle: Woodsman Match Target

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Woodsman Match Target
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17451 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17451 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17451 - 3	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT'S" figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1938 et 1977.
- le modèle Woodsman Match Target a été produit en trois séries.
- la première série (First Series) fut fabriquée de 1938 à 1944, et était munie d'un arrêtoir de chargeur au bas de l'arme, de plaquettes en bois et de viseurs réglables, ainsi que d'un canon de 165 mm.
- la seconde série (Second Series) a été fabriquée de 1947 à 1955 et comportait des canons de 114 mm et de 152 mm, une butée de glissière/un dispositif de maintien en position ouverte, un arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir sur la carcasse et des plaquettes en plastique.
- la troisième série (Third Series) a été fabriquée de 1955 à 1977 et comportait des canons de 114 mm et de 152 mm, un arrêtoir de chargeur au bas de l'arme et des plaquettes en plastique ou en bois.
- environ 4000 exemplaires ont été vendus à la U.S. Army et à la U.S. Navy; ces modèles comportent des marques militaires ou l'inscription US PROPERTY.

Fabricant

- l'inscription "COLT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COLT'S" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bride de poignée avant du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur la face inférieure de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage de numéros de série s'étend de 1 à 15,6000.
- cette plage de numéros de série était commune aux modèles The Woodsman, Woodsman Sport et Woodsman Target.
- les numéros de série allant de MT1 à MT15100 étaient utilisés sur le modèle Woodsman Match Target (modèle Bullseye).
- les numéros de série vont de 1-S à 241811-S et de 001001-S à 099999-S.
- les numéros de série ayant le suffixe "S" étaient utilisés sur les modèles Woodsman Match Target, Woodsman Sport et Woodsman Target.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

Inscriptions sur le côté gauche de la glissière :
COLT AUTOMATIC
CAL. 22 LONG RIFLE
Inscriptions sur le côté gauche de la carcasse :
THE WOODSMAN
OU
MATCH TARGET
Inscriptions sur le côté gauche du canon :
MATCH
TARGET
- Présence possible de mouche (de cible) entre les mots MATCH et TARGET ou emblème de Colt (cheval) au-dessus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146119	Colt	Match Target	Colt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bullseye Match Target

MT

Match Target

Match Target Woodsman

The Woodsman Match Bullseye Target

The Woodsman Match Target

The Woodsman Match Target Bullseye Model

Woodsman Match Bullseye Target

Woodsman Match Target 1st Series

Woodsman Match Target 2nd Series

Woodsman Match Target 3rd Series

Woodsman Match Target Bullseye Model

Woodsman Match Target First Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Woodsman Match Target Second Series

Woodsman Match Target Third Series

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17449
Marque: Colt
Modèle: Woodsman Sport

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Woodsman Sport
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17449 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17449 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure à plusieurs endroits l'arme à feu; sur le côté gauche de la glissière et du canon.

Modèle

- fabriqué de 1947 à 1977.
- les modèles Target et Sport se distinguent par la longueur de leur canon et par leurs organes de visée.
- le modèle Woodsman Sport a un canon de 114 mm et un guidon fixe ou réglable sur rampe.
- le modèle Woodsman Sport a été inclus dans deux des trois séries du Woodsman.
- la seconde série a été produite de 1947 à 1955 : arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir sur la carcasse, plaquettes de crosse en plastique.
- la troisième série a été fabriquée de 1955 à 1977 : arrêtoir de chargeur au bas et plaquettes de crosse en plastique ou en bois.

Fabricant

- nom du fabricant à plusieurs endroits sur l'arme à feu; sur le côté gauche de la glissière et du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- la plage de numéros de série s'échelonne entre 1 et 15,6000.
- cette plage de numéros de série était commune aux modèles The Woodsman, Woodsman Sport et Woodsman Target.
- les numéros de série allant de MT1 à MT15100 étaient utilisés sur le modèle Woodsman Match Target (modèle Bullseye).
- les numéros de série vont de 1-S à 241811-S et de 001001-S à 099999-S.
- les numéros de série ayant le suffixe "S" étaient utilisés sur les modèles Woodsman Match Target, Woodsman Sport et Woodsman Target.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière :
COLT AUTOMATIC
CAL. .22 LONG RIFLE
Sur le côté gauche de la carcasse :
WOODSMAN
Sur le côté gauche du canon :
1947-1955
COLT'S MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A.
1955-1977
COLT'S PT. F.A.MFG. CO.HARTFORD, CT. U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sport Woodsman

Woodsman Sport 2nd Series

Woodsman Sport 3rd Series

Woodsman Sport Second Series

Woodsman Sport Third Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17450
Marque: Colt
Modèle: Woodsman Target

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Woodsman Target
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17450 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17450 - 2	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT" et "AUTOMATIC" par-dessus "CAL. .22 LONG RIFLE" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." et "PAT'D DEC. 22, 1903. AUG 27, 1918. SEPT. 3, 1918." sur deux lignes peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1947 à 1977.
- "Woodsman Target" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les caractéristiques distinctives entre les modèles Target et Sport sont la longueur du canon et les dispositifs de visée.
- Woodsman Target possède un canon d'une longueur de 152 mm et un guidon ajustable Partridge.
- Woodsman Target a été fabriqué dans deux des trois gammes de Woodsman.
- la deuxième gamme du modèle a été fabriquée de 1947 à 1955 et comportait un arrêtoir de glissière, un arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir sur le côté gauche de la carcasse et des plaquettes de poignée en plastique.
- la troisième gamme du modèle a été fabriquée de 1955 à 1977 et comportait un arrêtoir de chargeur inférieur et des plaquettes de poignée en plastique ou en bois.

Fabricant

- les inscriptions "COLT" et "AUTOMATIC" par-dessus "CAL. .22 LONG RIFLE" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A." et "PAT'D DEC. 22, 1903. AUG 27, 1918. SEPT. 3, 1918." sur deux lignes peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la bride de poignée avant du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sous la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage de numéros de série s'étend de 1 à 15,6000. - cette plage de numéros de série était commune aux modèles The Woodsman, Woodsman Sport et Woodsman Target. - les numéros de série allant de MT1 à MT15100 étaient utilisés sur le modèle Woodsman Match Target (modèle Bullseye). - les numéros de série vont de 1-S à 241811-S et de 001001-S à 099999-S. - les numéros de série ayant le suffixe "S" étaient utilisés sur les modèles Woodsman Match Target, Woodsman Sport et Woodsman Target.
Calibre	- l'inscription "CAL. .22 LONG RIFLE" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- inscriptions sur le côté gauche de la glissière : COLT AUTOMATIC CAL. .22 LONG RIFLE - inscription sur le côté gauche de la carcasse : WOODSMAN - inscriptions sur le côté gauche du canon : 1947-1955 COLT'S MFG. CO. HARTFORD CT. U.S.A. 1955-1977 COLT'S PT. F.A.MFG. CO.HARTFORD, CT. U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Woodsman Model

Target Woodsman

The Woodsman

The Woodsman Target

Woodsman Target 2nd Series

Woodsman Target 3rd Series

Woodsman Target Second Series

Woodsman Target Third Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69367
Marque: Colt
Modèle: Z40

Sommaire

Marque:	Colt
Modèle:	Z40
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69367 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69367 - 2	40 S&W	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle apparaît sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué en 1998 et en 1999.
- fabriqué à 800-850 exemplaires seulement (importés aux É.-U.).
- double action seulement; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; glissière en acier au carbone; fini bleui mat; chien écourté; organes de visée LoMount de type Novak et plaquettes de crosse en polymère.

Fabricant

- inscriptions "Colt Mfg. Co. Hartford Ct.USA" sur le côté gauche et "Made in Czech Republic" sur le côté droit.
- ce pistolet est le fruit d'une coopération entre Colt et CZ et il ne fut produit qu'en très petite quantité.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118541	CZ	CZ40B	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
128503	CZ	CZ40P	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Colt Z40

Z 1500

Z 40

Z-1500

Z-40

Z1500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Colt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142347
Marque: Colt Competition
Modèle: CCR Competition

Sommaire

Marque:	Colt Competition
Modèle:	CCR Competition
Fabricant:	Bold Ideas (B/I)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142347 - 15	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.237)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142347 - 5	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.237)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142347 - 1	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.237)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142347 - 9	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.237)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142347 - 6	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.237)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142347 - 2	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.237)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142347 - 10	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.237)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142347 - 11	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.237)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142347 - 12	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.237)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142347 - 13	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.237)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142347 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.237)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142347 - 17	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.237)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142347 - 14	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.237)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142347 - 4	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.237)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142347 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.237)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142347 - 8	6.5MM CREEDMOOR	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.237)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT COMPETITION" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Colt Competition" est une appellation commerciale utilisée par Colt et fabriquée par Bold Ideas.
- le nom "COLT" et le logo de la société figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "COLT'S MFG.CO. LLC", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "LICENSED TRADEMARK OF", "NEW COLT HOLDING CORP." et "MFG. BY B/I OR USA" ou "LICENSED PRODUCT OF NCHC" et "B/I TEXAS" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "CCR" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CR" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COMPETITION" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CR Competition" est de la même conception que la carabine communément appelée AR15/M16.
- caractéristiques : canon rond de profil léger, moyen ou lourd en acier inoxydable avec frette de prise de gaz personnalisée et frein de bouche; ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur à dessus plat en aluminium avec rail de fixation des viseurs intégré, poignée d'armement, pousse-culasse et fenêtre d'éjection côté droit avec volet; ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium; garde-main ventilé personnalisé; poignée-pistolet et crosse synthétiques; aucun dispositif de visée métallique; fini noir.

Fabricant

- le nom "COLT" et le logo de la société figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "COLT'S MFG.CO. LLC", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "LICENSED TRADEMARK OF", "NEW COLT HOLDING CORP." et "MFG. BY B/I OR USA" ou "LICENSED PRODUCT OF NCHC" et "B/I TEXAS" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Bold Ideas était établie à Canby, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis.
- la société Bold Ideas est à présent établie à Breckenridge, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- les numéros de série observés sont constitués du préfixe de trois lettres "CCR" et de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du logement du magasin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

59561

80476

AR15 Competition

CCR

CR Competion Rifle

CRB-16

CRC-22

CRC-22 Pro

CRE-16GT

CRE-16GT Expert

CRE-18

CRE-18GT

CRE-18GT Expert

CRE-18RR

CRE-18RR Expert

CRG-20

CRL-16

CRL-16 Pro

CRL-20

CRL-20 Pro

CRP-16

CRP-16RR

CRP-16RR Pro

CRP-18

CRP-18 Pro

CRP-18LV

CRP-18LV Pro

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CRP-20

CRP-20 Pro

CRP-20L Pro

CRP-20RR Pro

CRP-20SS

CRP-20SS Pro

CRP-20VR Pro

CRX-14.5

CRX-14.5RR

CRX-14.5RR Marksman

CRX-16

CRX-16E

CRX-16RR

CRX-16RR Marksman

Colt CR Competition

Colt Competion

Colt Competion Rifle

Colt Competition Pro

Colt Competition Rifle Pro

Colt Expert

Colt Expert CRE-18

Colt Marksman

Colt Marksman CRX-16

Colt Marksman CRX-16E

Colt Pro

Colt Pro CLR-20

Colt Pro CRB-16

Colt Pro CRG-20

Colt Pro CRL-16

Colt Pro CRP-16

Colt Pro CRP-18

Colt Pro CRP-20

Competition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Competition Serie

Expert

Marksman

Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144375
Marque: Colt Competition
Modèle: CSR Sporting

Sommaire

Marque:	Colt Competition
Modèle:	CSR Sporting
Fabricant:	Bold Ideas (B/I)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144375 - 5	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.238)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144375 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.238)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144375 - 3	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.238)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144375 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.238)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144375 - 4	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.238)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT COMPETITION" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Colt Competition" est une appellation commerciale utilisée par Colt et sur les armes fabriquées par Bold Ideas.
- l'inscription "COLT" et le logo de Colt figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "COLT'S MFG.CO. LLC", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "LICENSED TRADEMARK OF", "NEW COLT HOLDING CORP." et "MFG. BY B/I OR USA" ou les inscriptions "LICENSED PRODUCT OF NCHC" et "B/I TEXAS" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "CSR" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CSR" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SPORTING" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "SR Sporting" est de la même conception que la carabine communément appelée^sAR15/M16. - caractéristiques : canon rond moyen en acier inoxydable avec frein de bouche et frette de prise de gaz personnalisés; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure en aluminium à dessus plat avec plancher de visée intégré, poignée d'armement, pousse-culasse et fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure en aluminium; garde-main ventilé personnalisé; crosse et poignée-pistolet en matériau synthétique; aucuns dispositifs de visée métalliques; fini noir.
Fabricant	- l'inscription "COLT" et le logo de Colt figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "COLT'S MFG.CO. LLC", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "LICENSED TRADEMARK OF", "NEW COLT HOLDING CORP." et "MFG. BY B/I OR USA" ou les inscriptions "LICENSED PRODUCT OF NCHC" et "B/I TEXAS" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise Bold Ideas était établie à Canby, en Orégon (É.-U.). - l'entreprise Bold Ideas est maintenant établie à Breckenridge, au Texas (É.-U.).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - les numéros de série relevés étaient composés du préfixe alphanumérique "CSR15", suivi d'un espace et de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CSR

CSR-1516

CSR-1518

CSR15

Colt Sporting Rifle

Colt Sporting Rifle CSR-151

Colt Sporting Rifle CSR-1516

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146235
Marque: Colt Competition
Modèle: M2012 CLR

Sommaire

Marque:	Colt Competition
Modèle:	M2012 CLR
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146235 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146235 - 2	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT", "M-2012" et "Cooper Firearms, Stevensville, MT, USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "M2012-CLR" figure sur le côté gauche de la monture.
- le logo de "CCR" figure sur le côté droit du logement de chargeur du châssis/de la monture en aluminium.
- les lettres "CCR" signifient "Colt Competition Rifle" (Fusil de compétition de Colt).
- le logo de Colt, un cheval cabré, à l'intérieur d'un cercle, les inscriptions "COLT", "COMPETITION" et "COLT" peuvent figurer sur le côté gauche du logement de chargeur de la monture.

Modèle

- l'inscription"M-2012" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CLR" figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- les lettres "CLR" correspondent au préfixe du numéro de série.
- le modèle "M2012 CLR" est muni du mécanisme du Cooper Arms Model 54 fabriqué par Cooper Firearms, société établie dans l'État du Montana.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond et lourd de qualité match en acier inoxydable, avec cannelures en forme de spirale et frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse du modèle 54 de Cooper, avec rail Picatinny intégré; corps de culasse cannelé; sûreté manuelle montée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente directe Timney réglable; arrêtoir du chargeur amovible situé à l'arrière du puits d'alimentation; châssis/monture rigide en aluminium forgé Accurate-Mag avec garde-main tubulaire ventilé et rail Picatinny sur le dessus, poignée-pistolet Magpul synthétique et crosse réglable; tenons pour battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est d'environ 1 118 mm (44 po) et son poids moyen est de 5,99 kg (13,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "Cooper Firearms, Stevensville, MT, USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "CLR" suivi de quatre chiffres. - le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "CLT" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131167	Cooper Arms	54	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
146204	Colt Competition	M2012 CLT	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
146238	Colt Competition	M2012 CMT	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Accurate Mag

CLR M2012

Colt M-2012 CLR

M 2012 CLR

M-2012

M-2012 CLR

M2012

M2012SA308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146204
Marque: Colt Competition
Modèle: M2012 CLT

Sommaire

Marque:	Colt Competition
Modèle:	M2012 CLT
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146204 - 2	260 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146204 - 4	260 REM	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146204 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146204 - 3	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT", "M-2012" et "Cooper Firearms, Stevensville, MT, USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription"M-2012" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CLT" figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- les lettres "CLT" correspondent au préfixe du numéro de série.
- le modèle "M2012 CLT" est muni du mécanisme du Cooper Arms Model 54 fabriqué par Cooper Firearms, société établie dans l'État du Montana.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon cannelé rond, mi-lourd, de qualité match avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse du modèle 54 de Cooper, avec rail Picatinny intégré; corps de culasse cannelé; sûreté manuelle montée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente directe Timney réglable; arrêtoir de chargeur amovible situé à l'arrière du puits d'alimentation; monture une pièce à poignée-pistolet en bois dur lamellé gris avec tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est d'environ 1 118 mm (44 po) et son poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Cooper Firearms, Stevensville, MT, USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué des trois lettres "CLT" suivies de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146235	Colt Competition	M2012 CLR	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
146238	Colt Competition	M2012 CMT	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CLT M2012

Colt M-2012 CLT

M 2012

M-2012

M-2012 CLT

M-2012-CLT

M2012-CLT

M2012LT

M2012LT260G

M2012LT308G

Model 2012

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146238
Marque: Colt Competition
Modèle: M2012 CMT

Sommaire

Marque:	Colt Competition
Modèle:	M2012 CMT
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146238 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146238 - 2	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT", "M-2012" et "Cooper Firearms, Stevensville, MT, USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription"M-2012" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CMT" figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- les lettres "CMT" correspondent au préfixe du numéro de série.
- le modèle "M2012 CMT" est muni du mécanisme du Cooper Arms Model 54 fabriqué par Cooper Firearms, société établie dans l'État du Montana.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond lourd de qualité match en acier inoxydable, avec cannelures en spirale et frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse du modèle 54 de Cooper, avec rail Picatinny intégré; corps de culasse cannelé; sûreté manuelle montée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente directe Timney réglable; arrêtoir du chargeur amovible situé à l'arrière du puits d'alimentation; monture une pièce à poignée-pistolet synthétique avec tampon de recul; tenons pour battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est d'environ 1 118 mm (44 po) et son poids moyen est de 4,65 kg (10,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "Cooper Firearms, Stevensville, MT, USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué des trois lettres "CMT" suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131167	Cooper Arms	54	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
146204	Colt Competition	M2012 CLT	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
146235	Colt Competition	M2012 CLR	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CMT M2012

Colt M-2012 CMT

M 2012 CMT

M-2012

M-2012 CMT

M2012

M2012MT308T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145802
Marque: Colt-Sauer
Modèle: 3000

Sommaire

Marque:	Colt-Sauer
Modèle:	3000
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145802 - 1	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLT - SAUER", "MADE IN WESTERN GERMANY" et "BY JP SAUER & SOHN" figurent sur trois lignes sur le canon gauche.
- l'inscription "COLTS PT.F.A.MFG.CO.,HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le canon droit.

Modèle

- les inscriptions "MOD. 3000" figure sur le canon droit.
- le modèle "3000" est de conception "drilling".
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à feuillet rabattable; canons juxtaposés ronds à âme lisse au-dessus d'un canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé; sans chien; garde-main et crosse à poignée-pistolet pleine longueur en bois quadrillé avec tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "COLT - SAUER", "MADE IN WESTERN GERMANY" et "BY JP SAUER & SOHN" figurent sur trois lignes sur le canon gauche.

Mécanisme

- arme à canons juxtaposés au-dessus d'un canon unique et mécanisme avec canons à bascule.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon gauche de l'arme examinée, comme suit : "12/70.30.06 SPR".

Renvois

33455	Sauer	3000	Sauer & Sohn (S&S)	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

3000 Drilling

Colt Sauer Drilling

Drilling

Mod 3000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Colt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32872
Marque: Colt-Sauer
Modèle: Grand African

Sommaire

Marque:	Colt-Sauer
Modèle:	Grand African
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32872 - 1	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT SAUER" et "GRAND AFRICAN" sur deux lignes figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COLTS PT.F.A.MFG.CO.,HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le canon.
- "Grand African" fabriquée exclusivement pour Colt par J P Sauer & Sohn.

Modèle

- fabriqué de 1971 à 1986.
- monture en bubinga avec quadrillage à lignes brisées, appui-joue Monte Carlo et tampon de recul, bout du fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, hausse à planchette réglable et guidon avec protège-guidon, culasse non rotative avec trois tenons de verrouillage actionnés par came, portière de magasin ornée de ciselures, composants métalliques bleuis et monture au fini polyuréthane.
- un modèle similaire avec monture en noyer d'Amérique et bout du fût en palissandre et avec organes de visée métalliques était proposé en calibre .375 H&H MAG sous l'appellation "Grand Alaskan".

Fabricant

- l'inscription "Made in W. Germany" et "by J.P. Sauer & Sohn" sur deux lignes figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt Sauer Grand African

Sauer Grand African

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Colt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32868
Marque: Colt-Sauer
Modèle: Grand Alaskan

Sommaire

Marque:	Colt-Sauer
Modèle:	Grand Alaskan
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32868 - 1	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COLT SAUER" et "GRAND ALASKAN" sur deux lignes figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COLTS PT.F.A.MFG.CO.,HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le canon.
- "Grand Alaskan" fabriquée exclusivement pour Colt par J P Sauer & Sohn.

Modèle

- fabriqué de 1971 à 1986.
- monture en noyer d'Amérique avec quadrillage à lignes brisées, appui-joue Monte Carlo et tampon de recul, bout du fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, hausse à planchette réglable et guidon avec protège-guidon, culasse non rotative avec trois tenons de verrouillage actionnés par came, portière de magasin ornée de ciselures, composants métalliques bleuis et monture au fini polyuréthane.
- un modèle similaire avec monture en bubinga, bout du fût en palissandre et organes de visée métalliques était proposé en calibre .458 WIN MAG sous l'appellation "Grand African".

Fabricant

- l'inscription "Made in W. Germany" et "by J.P. Sauer & Sohn" sur deux lignes figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt Sauer Grand Alaskan

Sauer Grand Alaskan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Colt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32855
Marque: Colt-Sauer
Modèle: Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Colt-Sauer
Modèle:	Sporting Rifle
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32855 - 7	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32855 - 2	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32855 - 6	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32855 - 3	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32855 - 8	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32855 - 10	300 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32855 - 5	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32855 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32855 - 1	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32855 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32855 - 11	7MM WBY MAG	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLT SAUER" et "SPORTING RIFLE" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COLTS PT.F.A.MFG.CO., HARTFORD, CT. U.S.A." figure sur le canon.
- le "Sporting rifle" a été fabriqué exclusivement pour Colt par la firme de J P Sauer & Sohn.

Modèle

- fabriqué de 1971 à 1986.
- "COLT SAUER" et "SPORTING RIFLE" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

caractéristiques : aucun dispositif de visée classique; canon rond profilé; boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; culasse non pivotante avec trois tenons de verrouillage à came interne; sûreté sur la queue de carcasse, monture à poignée-pistolet en noyer américain avec finition en polyuréthane à quadrillage diamant et appuie-joue Monte Carlo, tampon de recul, bout du fût et calotte de poignée en palissandre; goujons de battants de bretelle; finition métallique bleuie.

- ce modèle a été fabriqué avec plusieurs longueurs d'action, la version courte convenait aux calibres 22-250 REM, 243 WIN et 308 WIN, la longueur standard était disponible en 25-06 REM, 270 WIN et 30-06 SPRG, la version magnum était offerte en 7MM REM MAG, 300 WIN MAG et 300 WBY MAG.
- un modèle semblable, avec une crosse en noyer américain et un bout en palissandre et des organes de visée ouverts était offert en calibre 375 H&H MAG et était appelé "Grand Alaskan".
- un modèle semblable, avec une crosse en Bubinga et un bout en palissandre et des organes de visée ouverts était offert en calibre 458 WIN MAG et était appelé "Grand African".

Fabricant

- les inscriptions "Made in W. Germany" et "by J.P. Sauer & Sohn" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Sauer Magnum

Colt Sauer Short Action

Colt Sauer Sporting Rifle

Colt Sauer Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Colt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125119
Marque: Colton
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Colton
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Colton
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125119 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les fusils de chasse à deux canons de marque "Colton" ont été vendus par la compagnie Shapleigh Hardware Company, située à St. Louis, Missouri, et par la compagnie Sears, Roebuck & Company.
- les fusils de chasse "Colton" peuvent porter l'inscription "Colton Arms Co.", "Colton Fire Arms Co.", ou l'inscription Colton Manufacturing Co.".
- les fusils de chasse "Colton" ont été fabriqués par Colton Firearms Company entre 1894 et 1903 et par Union Fire Arms Company entre 1903 et 1913.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés Damas ou en acier lisse; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté à glissière; sans chien; deux détentes; garde-main allongé en bois et crosse à poignée demi-pistolet; boîtier de culasse/carcasse gravé.
- l'inscription "Genuine Laminated Steel" peut figurer sur l'ensemble canon.

Fabricant

- "Colton" fut créée par George B. Colton.
- "Colton" était établie à Toledo, dans l'Ohio, entre 1894 et 1903.
- "Colton" est devenue la Union Fire Arms Company de Toledo, Ohio, en 1903.
- l'Union Fire Arms Company fut établie à Toledo, Ohio, par George B. Colton vers 1903.
- l'Union Fire Arms/Union Arms produisait des fusils de chasse à canons juxtaposés modèles 22 et 23, des fusils à pompe modèles 24, 25 Peerless, 25A Trap et 50, des fusils à un seul canon modèles 18 et Diamond Grade, des pistolets semi-automatiques Reifengraber et une copie du revolver semi-automatique Webley Fosber.
- l'Union Fire Arms/Union Arms Company fut active entre 1903 et 1913.
- l'Union Fire Arms/Union Arms utilisait les noms de marque suivants : Union Fire Arms Company, Union Arms Company, Illinois Arms Company et Bee Be Arms Company.
- l'Union Fire Arms Company fabriquait des fusils de chasse à deux canons sous l'appellation Colton.
- les actifs de l'Union Arms Company furent rachetés par l'Ithaca Gun Company en 1914.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72629
Marque: Columbia
Modèle: Columbia

Sommaire

Marque:	Columbia
Modèle:	Columbia
Fabricant:	Unknown American
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72629 - 2	12 GA	1	910	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72629 - 1	28 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72629 - 3	410 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72629 - 4	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Columbia" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Columbia" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le bas du "C" s'allonge comme un ruban pour souligner le reste du mot. - éjecteur, clé d'ouverture sur le dessus, chien apparent.
Fabricant	- "U.S.A." sur le canon.
Numéro de série	- armes examinées : lettre suivie de six chiffres; sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72629

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92655	Harrington & Richardson	Columbia	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47227
Marque: Columbia
Modèle: Columbia

Sommaire

Marque:	Columbia
Modèle:	Columbia
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47227 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47227 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47227 - 1	410 GA X 3"	2	659	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme - juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100696
Marque: Columbia Armory
Modèle: Spencer Safety Hammerless

Sommaire

Marque:	Columbia Armory
Modèle:	Spencer Safety Hammerless
Fabricant:	Smith, Otis A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100696 - 2	32 LONG COLT	5	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
100696 - 3	32 S&W	5	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
100696 - 1	38 LONG COLT	5	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Columbia Armory, Tennessee" peut apparaître sur l'arme à feu.
- "Columbia Armory", "Columbian", "Parker" et "Spencer" étaient des appellations commerciales utilisées pour les revolvers vendus par Maltby, Henley & Company et produits par Otis A. Smith.
- Maltby, Henley & Company était un agent de vente/distributeur établi à New York, New York, É.-U. de 1888 à 1893.
- le logo de Maltby & Henly Company est composé des lettres M et H stylisées et superposées dans un ovale; ce logo peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle fabriqué de 1878 à 1889.
- l'inscription "SPENCER SAFETY HAMMERLESS" figure sur le dessus du canon.
- le nom "Safety Hammerless" a été appliqué à plusieurs revolvers portant l'inscription "Columbia Armory", y compris les modèles "Spencer", "Columbian" et "Parker".
- caractéristiques possibles : constructions entièrement en laiton nickelé (sauf le barillet); indicateur de chargement au-dessus du barillet; cran de sûreté situé sur le dessus de l'écran de chien; il y a une vis devant le pontet qui fait en sorte que le revolver ressemble à une arme à bascule, mais elle libère l'ensemble détente et chien pour qu'on puisse le retirer.

Numéro de série

- habituellement sur le dessous de la crosse.

Autres marquages

-"US Pats 376922 / 1888 and 413975 / 1889" peut figurer sur l'arme à feu; ne pas confondre avec le numéro de série.
- "SPENSER SAFETY HAMMERLESS PAT.JAN.24, 1888 & OCT., 1889." peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25928	Maltby, Henley & Company	1892 Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver
119212	Kirtland Brothers	1889 Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver
128077	Spencer	Spencer Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Safety Hammerless

Spencer

Spencer Safety

SpencerSafetyHammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18271
Marque: Columbian Fire Arms Manufacturing Company
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Columbian Fire Arms Manufacturing Company
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Columbian Fire Arms Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18271 - 1	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COLUMBIAN F.A. MFG. CO. PAT. PDG." et "PHILA. PA. U.S.A." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur la bande de visée du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué vers 1896.
- il s'agit d'un revolver à bascule à double action et à extraction automatique.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée supérieure pleine; dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé et mécanisme d'ouverture sur le plafond de la cage du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; pontet rond; cadre de poignée à dessous plat; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "COLUMBIAN F.A. MFG. CO. "PAT. PDG." et "PHILA. PA. U.S.A.", sur deux lignes, ont été relevées sur la bande du canon.
- la société Columbian Fire Arms Manufacturing Company était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, vers 1896.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du cadre de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127506
Marque: Columbus Fire Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Type

Sommaire

Marque:	Columbus Fire Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Type
Fabricant:	Columbus Fire Arms Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127506 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COLUMBUS FIRE ARMS MANF." au-dessus de "COLUMBUS, GA." figurent habituellement sur le canon et "COLUMBUS FIRE ARMS/MANUF. CO/COLUMBUS, GA." figure habituellement sur le barillet. D'autres inscriptions peuvent aussi figurer sur les armes et certaines armes peuvent ne porter aucune inscription.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à percussion à simple action Colt 1851 Navy.
- environ 100 exemplaires de cette arme ont été fabriqués pour le gouvernement des États confédérés vers 1863.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond ou octogonal avec refouloir/levier de chargement; carcasse non rigide avec barillet non cannelé à six encoches d'arrêt; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; devant de crosse en laiton; plaquettes de crosse faites d'une seule pièce de noyer; fini bruni.
- longueur totale de 343 mm (13 po ½).

Fabricant

- "COLUMBUS FIRE ARMS MANF." au-dessus de "COLUMBUS, GA." figurent habituellement sur le canon et "COLUMBUS FIRE ARMS/MANUF. CO/COLUMBUS, GA." figure habituellement sur le barillet. D'autres inscriptions peuvent aussi figurer sur les armes et certaines armes peuvent ne porter aucune inscription.
- Le contrat initial prévoyant la fabrication de 10 000 exemplaires a été octroyé à Louis et Elias Haiman (dirigeants de la Columbus Fire Arms Manufacturing Co.) par le gouvernement confédéré. À cause de difficultés de fabrication, on suppose que le gouvernement confédéré a pris la direction de la fabrique vers 1864. Les installations ont été détruites par les forces de l'Union en 1865.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur diverses pièces de l'arme; celui des spécimens observés était constitué d'un ou deux chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures : sept rayures, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Type

Colt 1851 Navy Copy

Colt 1851 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149009
Marque: Colvin, Marvin S
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Colvin, Marvin S
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Colvin, Marvin S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149009 - 2	39 PERCUSSION	1	940	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149009 - 1	45 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M S COLVIN" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Marvin S. Colvin était un armurier établi à East Randolph, à Salamanca et à Elmira (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion à canon lourd, fabriquée par Marvin S. Colvin avant 1897.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui; dispositifs de visée à cran de mire à vis de réglage fin; canon mi-rond/mi-octogonal; crosse à poignée anglaise en noyer seulement (aucun garde-main) avec garnitures en argentan ou en laiton; chien extérieur latéral armé manuellement; monodétente; crosse de fusil de chasse.

Fabricant

- l'inscription "M S COLVIN" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Marvin S. Colvin était un armurier établi à East Randolph, à Salamanca et à Elmira (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120429
Marque: COM
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	COM
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Contrini Officiene Meccaniche di Contrini Giovanni (COM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120429 - 2	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120429 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120429 - 3	44 PERCUSSION	6	194	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120429 - 4	44 PERCUSSION	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.O.M. - GARDONE. - V.T." peut figurer sur le dessous du canon.
- l'inscription "C.O.M." peut figurer dans un rectangle.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté droit du canon.
- "COM" a été une marque de commerce enregistrée de Giovanni Contrini.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. L'inscription "NAVY MODEL" peut figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques possibles : simple action; boîtier de culasse en laiton ou cémenté; chien cémenté avec crête et levier de chargement sous le canon octogonal bleui; petit guidon à grain d'orge fixe; pontet rond ou à arrière droit en laiton ou plaqué argent; dos de crosse en laiton, plaqué argent ou en fer bleui; possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- le barillet peut comporter des crans d'arrêt carrés et être orné d'une scène de combat naval, celle de la victoire de la marine du Texas sur la marine mexicaine. Le barillet peut arborer l'inscription "ENGAGED 16 MAY 1843".
- le tenon du canon est parallèle à l'avant du barillet. Le côté droit du canon a une forme de "U" pour permettre au poussoir d'atteindre le barillet.
- l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Un exemplaire arborait les lettres "AA" dans un rectangle; cela indique que l'exemplaire en question a été fabriqué en 1975.
- "BLACK POWDER ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "C.O.M. - GARDONE. - V.T." peut figurer sur le dessous du canon.
- l'inscription "C.O.M." peut figurer dans un rectangle.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté droit du canon.
- "COM" a été une marque de commerce enregistrée de Contrini Officiene Meccaniche di Contrini Giovanni / Giovanni Contrini of Gardone, V.T., Italie.
- "COM" a été enregistré le 15 octobre 1973.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur une arme examinée était composé de chiffres séquentiels.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon : CAL. 36

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141361	Sile	Colt 1851 Navy Reproduction	Contrini Officiene Meccaniche di Contrini Giovanni (COM)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy

1851 Navy Reproduction

C.O.M.

COM

Colt Navy Reproduction

Cominelli Commemorative

Navy

Navy Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195457
Marque: COM
Modèle: Westarm

Sommaire

Marque:	COM
Modèle:	Westarm
Fabricant:	Contrini Officiene Meccaniche di Contrini Giovanni (COM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195457 - 1	243 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195457 - 3	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195457 - 2	308 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C.O.M." est marqué sur l'arme à feu.
- "COM" constitue une marque de commerce déposée de Contrini Officiene Meccaniche di Contrini Giovanni / Giovanni Contrini de Gardone Val Trompia, en Italie.
- la marque de commerce "COM" a été déposée le 15 octobre 1973.

Modèle

- "WESTARM" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz qui ressemble quelque peu une carabine M1 surdimensionnée.
- caractéristiques : dispositifs de visée classiques réglables; crosse en bois dur à poignée-pistolet et à garde-main synthétique noir; chargeur; levier d'actionnement du côté droit; sûreté transversale devant le pontet; finition bleuie.

Fabricant

- "C.O.M." est marqué sur l'arme à feu.
- "COM" constitue une marque de commerce déposée de Contrini Officiene Meccaniche di Contrini Giovanni / Giovanni Contrini de Gardone Val Trompia, en Italie.
- la marque de commerce "COM" a été déposée le 15 octobre 1973.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3377

3378

5268

C.O.M. Westarm

Westarm C.O.M.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119808
Marque: Comanche
Modèle: Comanche 1

Sommaire

Marque:	Comanche
Modèle:	Comanche 1
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119808 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Comanche" figure sur l'arme à feu.
- les armes portant l'appellation commerciale "Comanche" ont été fabriquées en Argentine par Bersa et par Lasserre.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver standard à double action produit en Argentine par Bersa et vendu sous le nom "Comanche".
- caractéristiques : fini bleui ou inoxydable; organes de visée réglables; tenon pleine longueur sous le canon; double action; plaquettes de crosse anatomiques en caoutchouc avec rainures pour les doigts; verrou de barillet de type Smith & Wesson.
- avec canon de 152 mm, longueur totale de 274 mm (10.8 po) et poids moyen de 39 oz.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- Bersa produit le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet. Une seconde firme, Lasserre SA, produit les autres composants et assemble les armes à feu.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR10000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CR10001

Commanche I

Commanche One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SGS Importers International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119809
Marque: Comanche
Modèle: Comanche 2

Sommaire

Marque:	Comanche
Modèle:	Comanche 2
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119809 - 3	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119809 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119809 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Comanche" figure sur l'arme à feu.
- les armes portant l'appellation commerciale "Comanche" ont été fabriquées en Argentine par Bersa et par Lasserre.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver standard à double action produit en Argentine par Bersa et vendu sous le nom "Comanche".
- caractéristiques : fini bleui ou inoxydable; organes de visée réglables; tenon pleine longueur sous le canon; double action; plaquettes de crosse anatomiques en caoutchouc avec rainures pour les doigts; verrou de barillet de type Smith & Wesson.
- avec canon de 51 mm, longueur totale de 178 mm (7 po) et poids moyen de 27 oz.
- avec canon de 76 mm, longueur totale de 203 mm (8 po) et poids moyen de 29 oz.
- avec canon de 102 mm, longueur totale de 216 mm (8.5 po) et poids moyen de 31 oz.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- Bersa produit le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet. Une seconde firme, Lasserre SA, produit les autres composants et assemble les armes à feu.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR20000

CR20001

Comanche II

Comanche Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SGS Importers International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119810
Marque: Comanche
Modèle: Comanche 3

Sommaire

Marque:	Comanche
Modèle:	Comanche 3
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119810 - 4	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119810 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119810 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119810 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Comanche" figure sur l'arme à feu.
- les armes portant l'appellation commerciale "Comanche" ont été fabriquées en Argentine par Bersa et par Lasserre.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver standard à double action produit en Argentine par Bersa et vendu sous le nom "Comanche".
- caractéristiques : fini bleui ou inoxydable; organes de visée réglables; tenon pleine longueur sous le canon; double action; plaquettes de crosse anatomiques en caoutchouc avec rainures pour les doigts; verrou de barillet de type Smith & Wesson.
- avec canon de 51 mm, longueur totale de 178 mm (7 po) et poids moyen de 27 oz.
- avec canon de 76 mm, longueur totale de 203 mm (8 po) et poids moyen de 29 oz.
- avec canon de 102 mm, longueur totale de 216 mm (8.5 po) et poids moyen de 31 oz.
- avec canon de 152 mm, longueur totale de 274 mm (10.8 po) et poids moyen de 39 oz.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- Bersa produit le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet. Une seconde firme, Lasserre SA, produit les autres composants et assemble les armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR30000

CR30001

CR30002

CR30003

CR30004

CR30005

Comanche III

Comanche Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SGS Importers International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119811
Marque: Comanche
Modèle: Super Comanche

Sommaire

Marque:	Comanche
Modèle:	Super Comanche
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119811 - 4	22 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119811 - 2	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119811 - 3	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119811 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Comanche" figure sur l'arme à feu.
- l'arme à feu d'appellation commerciale "Comanche" a été fabriquée en Argentine par Bersa et Lasserre.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- les inscriptions "Super" et "Comanche" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Super Comanche" est une arme de poing à un coup à canon à bascule fabriqué en Argentine par Bersa et vendu sous le nom "Comanche".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec vis dans le tube d'étranglement; boîtier de culasse/de la carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme à l'avant pontet; le levier de sûreté manuel est du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; garde-main en matière synthétique avec un embout de type "Schnabel" et cadre de crosse de style "Colt 1873 SAA" avec plaquette de poignées en matière synthétique; finition bleuie, nickelée ou deux tons.
- avec un canon de 152 mm (6 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 254 mm (10 po) et le poids moyen est de 1,02 kg (36 oz).
- avec un canon de 254 mm (10 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 351 mm (13,8 po) et le poids moyen est de 1,33 kg (47 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre/les calibres figurent sur le canon.
Autres marquages	- l'inscription "IMPORTED BY RSA. ENT. INC. OCEAN NJ" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bersa Super Comanche

SCP22000

SCP40000

SCP50000

SCP60000

SCP70000

SCP80000

SCP90000

Super Comanche Long Barrel

Super Comanche Pistol

Super Comanche Short Barrel

Super Comanche Single Shot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

SGS Importers International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120972
Marque: Comanche
Modèle: Super Comanche

Sommaire

Marque:	Comanche
Modèle:	Super Comanche
Fabricant:	Lasserre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120972 - 1	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120972 - 2	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120972 - 3	22 MAG	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120972 - 4	22 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120972 - 5	360 X 2 3/4"	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120972 - 6	45 COLT/410 GA X 3"	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120972 - 8	45 COLT/410 GA X 3"	1	233	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120972 - 7	45 COLT/410 GA X 3"	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Comanche" figure sur l'arme à feu. - les armes portant l'appellation commerciale "Comanche" ont été fabriquées en Argentine par Bersa et par Lasserre.
Modèle	- les inscriptions "Super" et "Comanche" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - le modèle "Super Comanche" est une arme de poing à un coup, à mécanisme avec canon à bascule fabriquée en Argentine par Bersa pour la vente sous le nom "Comanche". - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec étranglement vissable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme monté devant le pontet; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main synthétique avec extrémité de fût schnabel et bride de poignée de type Colt 1873 SAA avec plaquettes de poignée synthétiques; fini bleui, nickelé ou deux tons.
Fabricant	- l'inscription "LASSERRE S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'arme de calibre .45 Colt / 410 X 3 po accepte les cartouches de ces deux calibres. Il faut retirer le tube d'étranglement vissable de calibre .410 et le remplacer par un tube de calibre .45 Colt avant d'utiliser les cartouches .45 Colt.
Importateurs	- arme examinée : "RSA Ent., Inc." au-dessus de "Ocean, N.J." (peut aussi être un importateur).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49096	Rexio	Outfitter	Rexio	Arme de poing	À un coup
120971	Rexio	Outfitter	Lasserre	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Lasserre Super Comanche

Rexio Super Comanche

Rexio Super Comanche Single Shot

SCP40000

SCP90000

Single Shot

Single Shot Super Comanche

Super Comanche Pistol

Super Comanche Single Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RSA Enterprises

VAM Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199151
Marque: Combat Armory
Modèle: CA19

Sommaire

Marque:	Combat Armory
Modèle:	CA19
Fabricant:	Combat Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199151 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199151 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199151 - 3	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COMBAT ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle Glock "19".
- Offert en version boîtier de culasse/carcasse seulement par "Combat Armory" ou comme arme complète sous le nom de modèle "CA19".
- Compatible avec les pièces et accessoires du Glock de 3e génération.
- Caractéristiques possibles : glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec plaquettes à texture rugueuse; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche.

Fabricant

- L'inscription "COMBAT ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "COMMERCE TWP, MI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Combat Armory" est un vendeur et un fabricant d'armes établi à Commerce Township, au Michigan, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce métallique sous le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé de huit chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

673926547265

71885214677

769293873332

769293873349

CA Glock 19

CA19 Gen 3

CA19PSFFR

CA19PSNTR

CA19PSNTR-TN

CA19PSTHR-RMR

CA19PSTHR-RMRTL

Combat Armory CA19

Combat Armory Glock 19

Combat Armory Glock 19 Gen 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197454
Marque: Combat Machine
Modèle: CM16 Raider

Sommaire

Marque:	Combat Machine
Modèle:	CM16 Raider
Fabricant:	Guay & Guay Armament (G&G Armament)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197454 - 1	6MM AIRSOFT BB	450	363	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COMBAT MACHINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La « CM-16 Raider » ressemble à une carabine M4 de Colt.
- Il existe des versions à canon long ou court de la « CM-16 Raider ».
- Certaines versions à canon long de la « CM-16 Raider » ont été améliorées pour lancer des projectiles d'airsoft (tir à microbilles) de 0,20 g et de 6 mm à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et avec une énergie initiale supérieure à 1,2 J.
- Caractéristiques : canon profilé et rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz standards d'AR-15/de M-16; garde-main flottant à rail d'accessoire; hausse réglable amovible, dispositifs de visée rabattables ou dispositif de visée optique; crosse escamotable.

Fabricant

- « Guay & Guay Armament » (« G&G Armament » ou « Guay Trading Company Limited ») a été fondée à Taïwan en 1986.
- Certains exemplaires de l'arme d'airsoft (tir à microbilles) « CM-16 Raider » de modèle « Combat Machine » de « G&G Armament » ont été améliorés pour lancer des projectiles de 0,20 g et de 6 mm à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et avec une énergie initiale supérieure à 1,2 J.

Mécanisme

- Le piston à air est entraîné par un moteur électrique, un boîtier d'engrenages et une batterie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	Directives en matière d'airsoft (tir à microbilles) : - Une arme d'airsoft qui lance des billes de plastique de 0,20 g et de 6 mm à une vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et qui ressemble le plus fidèlement possible à une marque et à un modèle existants d'arme à feu non historique constitue une réplique d'arme à feu et, par conséquent, un dispositif prohibé; - Une arme d'airsoft qui lance des projectiles à une vitesse initiale allant de plus de 111,6 m/s (366 pi/s) jusqu'à 238,65 m/s (783 pi/s) doit être considérée comme une arme à feu visée par l'exemption pertinente et n'exige aucun permis ni enregistrement d'arme à feu; - Une arme d'airsoft qui lance des projectiles à plus de 238,65 m/s (783 pi/s) doit être classée comme une arme à feu exigeant le permis nécessaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combat Machine AEG Airsoft Rifle

Combat Machine CM16 Raider-L

Combat Machine M16

Combat Machine M4

EGC-16P-RDL-BNB-NCM

EGC-16P-RDL-DNB

G&G AEG Airsoft Rifle

G&G CM16 Raider

G&G M16 AEG Airsoft

G&G M4 AEG Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171683
Marque: Combat Shooters
Modèle: BMF

Sommaire

Marque:	Combat Shooters
Modèle:	BMF
Fabricant:	Combat Shooters LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171683 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.239)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171683 - 2	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.239)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171683 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.239)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171683 - 4	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.239)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COMBAT SHOOTER LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COMBAT SHOOTER LLC" se trouve à Clarksville, au Tennessee, aux États-Unis.
- "COMBAT SHOOTER LLC" a été fondée en 2012.

Modèle

- L'inscription "BMF" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les versions du "BMF" sont fondées sur le concept de Colt AR-15/M16.
- Le "BMF" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le "BMF" consiste en un boîtier de culasse/carcasse issu d'une billette.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé lourd ou de carabine M4 pouvant se composer d'acier inoxydable et être cannelé; support/frette de prise de gaz à profil bas; garde-main flottant à rail d'accessoire; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; peut comporter des dispositifs de visée réglables ou pliants ou un dispositif de visée optique; pontet surdimensionné intégré; crosse de fusil escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; puits d'alimentation biseauté; finition colorée et/ou noire de type mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "COMBAT SHOOTER LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "COMBAT SHOOTER LLC" se trouve à Clarksville, au Tennessee, aux États-Unis. - "COMBAT SHOOTER LLC" a été fondée en 2012.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'exemplaires observés se compose de deux lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

CS-15 Burnt Bronze Vulcan

CS-15 MOE

CS-15 SPR

CS-15 Tungsten SPR

CS-15 Vulcan

CS15BBVULCAN_RIFLE_B

CS15MOE_RIFLE_B

CS15SPR_RIFLE_B

CS15TSPR_RIFLE_B

CS15VULCAN_RIFLE_B

Combat Shooters AR

Combat Shooters BMF

Combat Shooters CS-15

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129393
Marque: Comblain
Modèle: 1871/83 Prix du Gouvernement

Sommaire

Marque:	Comblain
Modèle:	1871/83 Prix du Gouvernement
Fabricant:	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129393 - 1	11X53R BELGIAN COMBLAIN	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMBLAIN" a été vue au-dessus de "BREVETE" sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le nom Comblain vient du nom du concepteur Hubert-Joseph Comblain de Liège en Belgique.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- l'inscription "Prix du Gouvernement" a été vue sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon de forme arrondie au fini bleui; guidon fixe et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse, détente, pontet et pointe avant en laiton; monture deux pièces en bois; deux grenadières; battant de bretelle.

Mécanisme

- culasse basculante fonctionnant par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série du spécimen observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871/1883 Prix du Gouvernement

1871/83

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Belgian Comblain

Comblain Brevete

Comblain Falling Block

Prix Du Gouvernement

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126438
Marque: Comercial Vasco Armera
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Comercial Vasco Armera
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Comercial Vasco Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126438 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COMERCIAL VASCO ARMERA" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur les armes à feu. - caractéristiques : mécanisme à coffre ou à platine; canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec sûreté de type coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; deux détentes; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés; divers niveaux de gravures et finis.
Fabricant	- les inscriptions "COMERCIAL VASCO ARMERA" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le canon. - les lettres "C.V.", le code d'identification du fabricant pour Comercial Vasco Armera, figurent généralement sur la table de bascule.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - sur l'arme examinée, les lettres "CV" figure devant les quatre chiffres du numéro de série. - les lettres "C.V." correspondent au code d'identification de Comercial Vasco Armera.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21093
Marque: Comet
Modèle: Comet

Sommaire

Marque:	Comet
Modèle:	Comet
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21093 - 1	22 RF	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21093 - 2	32 RF	7	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention " COMET " figure sur le dessus du canon.
- le nom " Comet " était une marque/un nom de commerce utilisé(e) par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut.

Modèle

- la mention " COMET " figure sur le dessus du canon.
- ce type d'arme aurait été fabriqué entre 1873 et 1887.
- ce type d'arme à feu est généralement connu sous l'appellation " Suicide Special ".
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse plein; détente encastrée; barillet cannelé ou lisse; le levier de déverrouillage de l'axe du barillet peut être du type à lame et se trouver à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, ou être du type à bouton-poussoir et se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut comporter une platine amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond ou octogonal; guidon à lame; poignée de crosse carrée ou en tête d'oiseau; détente et chien cémentés ou bleuis; fini plaqué nickel; poignées en noyer ou en caoutchouc noir.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- les numéros de série comportent des chiffres uniquement, sans préfixe, ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31824
Marque: Comet
Modèle: Comet

Sommaire

Marque:	Comet
Modèle:	Comet
Fabricant:	Prescott Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31824 - 1	22 SHORT	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMET" figure sur le plafond de cage du barillet.
- "Comet" était une appellation commerciale utilisée par la Prescott Pistol Company.

Modèle

- l'inscription "COMET" figure sur la cage du barillet.
- petit revolver avec poignée en tête d'oiseau.

Fabricant

- "Edwin A. Prescott" fut d'abord l'associé d'"Edwin Wesson" au sein de la firme Wesson & Prescott.
- la firme "Wesson & Prescott" se trouvait à Northboro, au Massachusetts (É.-U.), de 1847 à 1850.
- la firme "Edwin A. Prescott" se trouvait à Worcester, au Massachusetts (É.-U.), de 1850 à 1874.
- en 1874, "Edwin A. Prescott" fonda la "Prescott Pistol Company" à Hatfield, au Massachusetts (É.-U.).
- la "Prescott Pistol Company" fut active de 1874 à 1876.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la plaquette de droite et sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Comet Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128558
Marque: Cometa
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Cometa
Modèle:	5
Fabricant:	Carabinas Cometa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128558 - 1	177 PELLET	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128558 - 3	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128558 - 2	22 PELLET	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMETA - 5" figure sur le bloc canon côté gauche.

Modèle

- l'inscription "COMETA - 5" figure sur la frette de canon de gauche.
- caractéristiques : fusil à air comprimé à canon basculant et à mécanisme à piston à ressort standard; hausse amovible et guidon avec protège-guidon; surfaces métalliques bleuies; crosse à poignée-pistolet en hêtre moiré avec appui-joue; sûreté située à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse et tampon de recul en plastique noir avec entretoise à ligne blanche.

Fabricant

- Carabinas Cometa est un fabricant espagnol d'armes à air comprimé situé à Eibar, qui se spécialise dans la production de carabines à air très puissantes pour adultes.
- " MADE IN SPAIN " sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à piston à ressort, mécanisme avec canon à bascule.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série relevé est composé du nombre "21", d'un tiret (-), de l'inscription "C1" au-dessus de "cinq chiffres", d'un tiret (-) et du nombre "09".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu.
- le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "21-C1" au-dessus de "10001-09".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (21) constituent le code du fabricant Cometa; la combinaison de chiffres et de lettres suivante correspond au code désignant une carabine à air (C1) ou un pistolet à air (C4); les cinq chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (09) désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5 Cometa

Cometa 5

Cometa-5

Mod.5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52017
Marque: Cometa
Modèle: C-100

Sommaire

Marque:	Cometa
Modèle:	C-100
Fabricant:	Carabinas Cometa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52017 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52017 - 2	177 PELLET	1	420	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMETA Mod. 100", le calibre, l'inscription "MADE IN SPAIN" et le numéro de série figurent habituellement sur plusieurs lignes sur le côté gauche du bloc canon.

Modèle

- l'inscription "COMETA Mod. 100", le calibre, l'inscription "MADE IN SPAIN" et le numéro de série figurent habituellement sur plusieurs lignes sur le côté gauche du bloc canon.
- carabine à air comprimé de modèle standard, à canon basculant et piston à ressort.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon avec protège-guidon; surfaces métalliques bleuies; monture à poignée-pistolet à effet Monte-Carlo en hêtre teinté, avec appui-joue; sûreté automatique à l'arrière du tube du boîtier de culasse.

Fabricant

- Carabinas Cometa est un fabricant d'armes à air comprimé basé à Eibar (Espagne).

Mécanisme

- piston à ressort.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du bloc de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du nombre "21", suivi d'un tiret (-), de l'inscription "C1" au-dessus de "cinq chiffres", puis d'un tiret (-) et du nombre "09".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série de l'arme examinée est le suivant : "21-C1" au-dessus de "10001-09".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (21) constituent le code du fabricant Cometa; la combinaison de chiffres et de lettres suivante correspond au code désignant une carabine à air comprimé (C1) ou un pistolet à air comprimé (C4); les cinq chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (09) désignent l'année de fabrication.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, en matière d'obtention d'un permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Variante 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu aux termes du Code criminel, Section 84 (3) et des dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100

C 100

C100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52016
Marque: Cometa
Modèle: C-200

Sommaire

Marque:	Cometa
Modèle:	C-200
Fabricant:	Carabinas Cometa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52016 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52016 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COMETA Mod. 200" au-dessus de la "désignation du calibre" au-dessus de "MADE IN SPAIN" au-dessus du "numéro de série" figure habituellement sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- "COMETA Mod. 200" au-dessus de la "désignation du calibre" au-dessus de "MADE IN SPAIN" au-dessus du "numéro de série" figure habituellement sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- caractéristiques : modèle standard de carabine à air comprimé à ressort et à piston à canon brisé, avec cran de mire réglable à l'arrière et à l'avant; surfaces en métal bleui; crosse pistolet Monte-Carlo en hêtre teinté avec appui-joue; sécurité automatique à l'arrière du tube du boîtier de la culasse/carcasse et une crosse en plastique noir avec espaceur en ligne blanche.

Fabricant

- Carabinas Cometa est un fabricant espagnol d'armes à air comprimé, établi à Eibar, et qui se spécialise dans la production de fusils à air comprimé de forte puissance pour les adultes.
- "MADE IN SPAIN" sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- le numéro de série relevé était composé du nombre "21" suivi d'un tiret (-), puis du code "C1" au-dessus de cinq chiffres, le tout suivi d'un autre tiret (-) et des chiffres "09".
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation en série des armes à feu en 1995.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "21-C1" au-dessus de "10001-09".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (21) correspondent au code du fabricant Cometa, le chiffre et la lettre suivants indiquent un fusil/une carabine à air comprimé (C1) ou un pistolet à air comprimé (C4), les cinq chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (09) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse : "CAL 4.5/.177"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200

C 200

C200

Cometa 200

Cometa C200

Cometa M200

Cometa Model 200

Safari 200

Safari Cometa 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132916
Marque: Cometa
Modèle: C-220

Sommaire

Marque:	Cometa
Modèle:	C-220
Fabricant:	Carabinas Cometa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132916 - 1	177 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132916 - 3	177 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132916 - 2	22 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132916 - 4	22 PELLET	1	410	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COMETA Mod. 220", "calibre", "MADE IN SPAIN" et "serial number" figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "COMETA Mod. 220", "calibre", "MADE IN SPAIN" et "serial number" figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé réglementaire à canon basculant et à piston à ressort.
- caractéristiques : canon rond martelé à froid avec guidons interchangeables et hausse réglable; le tube du boîtier de culasse/de la carcasse est rainuré pour les montures de lunette de visée; détente réglable à deux phases; sûreté automatique à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse de poignée Monte Carlo en hêtre teint avec appui-joue et une plaque de couche en plastique noir avec séparateur blanc; fini bleui.
- l'arme mesure au total 1 060 mm (41 3/4 po) avec un canon de 350 mm (13 ¾ po), et pèse en moyenne 2,8 kg (6,16 lb).
- l'arme C-220 est aussi disponible dans une version comprenant un modérateur de son/silencieux, laquelle est connue sous le nom de C-220 Compact.

Fabricant

- la société Carabinas Cometa est un fabricant d'armes à air comprimé établi à Eibar, et qui se spécialise dans la production de carabines à air haute puissance pour adultes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- piston à ressort, canon articulé.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc-canon.
- le numéro de série relevé était composé du chiffre "21", d'un tiret (-), de l'inscription "C1" au-dessus de "cinq chiffres", d'un tiret (-), et du chiffre "09".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- un exemple de numéro de série est "21-C1" au-dessus de "10001-09".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (21) constituent le code du fabricant Cometa, la lettre et le chiffre suivants constituent le code associé à une carabine à air (C1) ou à un pistolet à air (C4), les cinq chiffres suivants représentent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (09) correspondent à l'année de fabrication.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est par conséquent exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132918	Cometa	C-220 Compact	Carabinas Cometa	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

220

220 Galaxy

220 Synthetic

C-220 Galaxy

C-220 Synthetic

C220

C220 Galaxy

Mod.220

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132918
Marque: Cometa
Modèle: C-220 Compact

Sommaire

Marque:	Cometa
Modèle:	C-220 Compact
Fabricant:	Carabinas Cometa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132918 - 1	177 PELLET	1	280	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132918 - 3	177 PELLET	1	280	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132918 - 2	22 PELLET	1	280	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132918 - 4	22 PELLET	1	280	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COMETA Mod. 220", "calibre", "MADE IN SPAIN" et "serial number" figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "C-220 Compact" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "COMETA Mod. 220", "calibre", "MADE IN SPAIN" et "serial number" figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à canon basculant et à mécanisme standard dotée d'un modérateur de son/silencieux.
- caractéristiques : canon rond martelé à froid avec modérateur de son/silencieux, guidons interchangeables et hausse réglable; le tube du boîtier de culasse/de la carcasse est rainuré pour les montures de lunette de visée; détente réglable à deux phases; sûreté automatique à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse de poignée Monte Carlo en hêtre teint avec appui-joue et une plaque de couche en plastique noir avec séparateur blanc; fini bleui.
- l'arme mesure au total 1050 mm (41 3/8 po) avec un canon et un modérateur de son/silencieux de 280 mm (11 1/8 po), et pèse en moyenne 2,8 kg (6,16 lb).

Fabricant

- la société Carabinas Cometa est un fabricant d'armes à air comprimé établi à Eibar, et qui se spécialise dans la production de carabines à air haute puissance pour adultes
- l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- piston à ressort, canon articulé.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du bloc-canon.
- le numéro de série relevé était composé du chiffre "21", d'un tiret (-), de l'inscription "C1" au-dessus de "cinq chiffres", d'un tiret (-), et du chiffre "09".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- un exemple de numéro de série est "21-C1" au-dessus de "10001-09".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (21) constituent le code du fabricant Cometa, la lettre et le chiffre suivants constituent le code associé à une carabine à air (C1) ou à un pistolet à air (C4), les cinq chiffres suivants représentent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (09) correspondent à l'année de fabrication.

Canon

- la longueur de canon avec modérateur de son est de 350 mm.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu sort de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à air comprimé, l'arme à feu est définie comme une "arme à feu sans restriction".

- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est par conséquent exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132916	Cometa	C-220	Carabinas Cometa	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

220 Compact

C 200 Compact

C-220

C220 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52001
Marque: Cometa
Modèle: C-300

Sommaire

Marque:	Cometa
Modèle:	C-300
Fabricant:	Carabinas Cometa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52001 - 4	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52001 - 7	177 PELLET	1	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52001 - 5	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52001 - 3	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52001 - 8	22 PELLET	1	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52001 - 6	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COMETA Mod. 300", "calibre", "MADE IN SPAIN" et "serial number" figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "COMETA Mod. 300", le calibre, l'inscription "MADE IN SPAIN" et le numéro de série figurent habituellement les uns au-dessus des autres sur le côté gauche du bloc-canon. - fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort; hausse réglable, guidon avec protège-guidon, composants métalliques bleuis ou nickelés, monture Monte Carlo en hêtre moiré ou en matière synthétique noire avec poignée-pistolet et appui-joue, sécurité automatique à l'arrière du boîtier de culasse tubulaire; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- Carabinas Cometa est un fabricant espagnol d'armes à air comprimé établi à Eibar et qui se spécialise dans la production de fusils à air comprimé de forte puissance pour les adultes.
Mécanisme	- fonctionnement à piston à ressort, canons basculants. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. Version 2 : libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du bloc-canon. - le numéro de série observé est constitué du nombre "21", suivi d'un tiret (-), du code "C1" au-dessus de "cinq chiffres", suivis d'un tiret (-) et du code "09". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Le système espagnol intégrait le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série de l'arme examinée est "21-C1" au-dessus de "10001-09". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (21) correspondent au code de Cometa, la combinaison de lettres et de chiffres qui suit indique une carabine/un fusil à air comprimé (C1) ou un pistolet à air comprimé (C4), les cinq chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (09) correspondent à l'année de fabrication.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est par conséquent exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300

300 K Kamo

300 Kamo

300 NI

300 Nickel

300-K Kamo

300K

300K Kamo

300Kamo

C 300

C 300 Nickel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C-300 NI

C-300 Nickel

C300

C300 NI

C300 Nickel

Cometa-300

Cometa-300 Nickel

Kamo

Kamo 300

Kamo 300K

Mod 300

Model 300

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51999
Marque: Cometa
Modèle: C-400

Sommaire

Marque:	Cometa
Modèle:	C-400
Fabricant:	Carabinas Cometa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51999 - 3	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51999 - 4	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51999 - 1	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51999 - 2	22 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51999 - 5	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51999 - 6	25 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COMETA" et "MADE IN SPAIN" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COMETA Mod. 400", le "calibre", l'inscription "MADE IN SPAIN" et le "numéro de série" figurent habituellement un au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la frette du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "COMETA Mod. 400", le "calibre", l'inscription "MADE IN SPAIN" et le "numéro de série" figurent habituellement un au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la frette du canon.
- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon à fibre optique avec protège-guidon; frein de bouche profilé; surfaces métalliques bleuies; crosse Monte Carlo en hêtre américain teint avec poignée-pistolet et appui-joue; sûreté automatique à l'arrière du tube de la carcasse; tampon de recul en caoutchouc.
- l'arme mesure au total 1 140 mm (44 7/8 po).

Fabricant

- Carabinas Cometa est un fabricant espagnol d'armes à air comprimé situé à Eibar, en Espagne.

Mécanisme

- canon basculant et mécanisme à piston et à ressort.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de la frette du canon.
- le numéro de série relevé était composé du chiffre "21", d'un tiret (-), de l'inscription "C1" au-dessus de "cinq chiffres", d'un tiret (-), et du chiffre "09".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série de l'arme examinée : "21-C1" au-dessus de "10001-09".
- désignation du numéro de série : les deux premiers chiffres (21) correspondent au code de Cometa, la lettre et le chiffre qui suivent sont le code d'un fusil/d'une carabine à air comprimé (C1) ou d'un pistolet à air comprimé (C4), les cinq chiffres suivants sont le numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (09) l'année de fabrication.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

Version 1: libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.
Version 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon les dispositions de l'alinéa 84 (3) du Code criminel ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, et les autorisations de transport.

Autres marquages

- l'inscription "495 FPS" figure sur le canon près de la culasse sur la version canadienne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134158	Cometa	C-400 Compact	Carabinas Cometa	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

400

400 Compact

400 Compact Star

400 Premier

400 Star

Compact 400

Compact Star 400

Fenix

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fenix 400

Fenix 400 Compact

Fenix 400 Compact Star

Fenix 400 Premier

Fenix 400 Star

Mod 400

Phoenix 400

Premier 400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134158
Marque: Cometa
Modèle: C-400 Compact

Sommaire

Marque:	Cometa
Modèle:	C-400 Compact
Fabricant:	Carabinas Cometa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134158 - 3	177 PELLET	1	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134158 - 4	177 PELLET	1	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134158 - 7	177 PELLET	1	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134158 - 1	22 PELLET	1	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134158 - 2	22 PELLET	1	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134158 - 8	22 PELLET	1	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134158 - 5	25 PELLET	1	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134158 - 6	25 PELLET	1	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134158 - 9	25 PELLET	1	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- les inscriptions "COMETA" et "MADE IN SPAIN" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "COMETA Mod. 400", "calibre", "MADE IN SPAIN" et "serial number" figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Mod. 400" peut figurer sur le côté gauche du raccord de canon.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé réglementaire à canon basculant et piston à ressort.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon à fibre optique muni d'un protège-guidon; frein de bouche profilé; surfaces métalliques bleuies; crosse à poignée-pistolet réglable à effet Monte Carlo en hêtre teint avec appui-joue; sûreté automatique à l'arrière du tube du boîtier de culasse; tampon de recul en caoutchouc.
- offert avec modérateur de son/silencieux.

Fabricant

- Carabinas Cometa est un fabricant d'armes à air comprimé basé à Eibar (Espagne).

Mécanisme

- piston à ressort, canon articulé.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du bloc-canon.
- le numéro de série relevé était composé du chiffre "21", d'un tiret (-), de l'inscription "C1" au-dessus de "cinq chiffres", d'un tiret (-), et du chiffre "09".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- un exemple de numéro de série est "21-C1" au-dessus de "10001-09".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (21) constituent le code du fabricant Cometa, la lettre et le chiffre suivants constituent le code associé à une carabine à air (C1) ou à un pistolet à air (C4), les cinq chiffres suivants représentent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (09) correspondent à l'année de fabrication.

Remarques de la loi canadienne

- à la sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version 1 : Libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, concernant l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version 2 : Libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est par conséquent exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51999	Cometa	C-400	Carabinas Cometa	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

400 Compact

400 Compact Star

Fenix

Fenix 400 Compact Star

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Phoenix 400 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52020
Marque: Cometa
Modèle: C-5

Sommaire

Marque:	Cometa
Modèle:	C-5
Fabricant:	Carabinas Cometa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52020 - 3	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52020 - 1	177 PELLET	1	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52020 - 2	22 PELLET	1	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMETA Mod. 5" au-dessus de la "désignation du calibre" au-dessus de "MADE IN SPAIN" au-dessus du "numéro de série " figure habituellement sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "COMETA Mod. 5" au-dessus du "calibre" au-dessus de "MADE IN SPAIN" au-dessus du "numéro de série" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- fusil à air comprimé et à bascule de conception standard conçu pour les jeunes ou les tireurs de petite taille.
- caractéristiques : hausse et guidon avec protège-guidon réglables; surfaces métalliques bleuies; crosse Monte-Carlo à poignée-pistolet et appui-joue en hêtre moiré; sécurité à l'arrière du boîtier de culasse/carcasse tubulaire.

Fabricant

- Carabinas Cometa est un fabricant espagnol d'armes à air comprimé, établi à Eibar, et qui se spécialise dans la production de fusils à air comprimé de forte puissance pour les adultes.

Mécanisme

- mécanisme de canon mobile avec piston à ressort.
- calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- le numéro de série relevé était composé du nombre "21" suivi d'un tiret (-), puis du code "C1" au-dessus de cinq chiffres, le tout suivi d'un autre tiret (-) et des lettres "09".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "21-C1" au-dessus de "10001-09".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (21) correspondent au code du fabricant Cometa, le chiffre et la lettre suivants indiquent un fusil/une carabine à air comprimé (C1) ou un pistolet à air comprimé (C4), les cinq chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (09) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5

C 5

C5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52018
Marque: Cometa
Modèle: C-50

Sommaire

Marque:	Cometa
Modèle:	C-50
Fabricant:	Carabinas Cometa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52018 - 3	177 PELLET	1	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52018 - 1	177 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COMETA Mod. 50", "calibre", "MADE IN SPAIN" et "serial number" figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "COMETA Mod. 50", "calibre", "MADE IN SPAIN" et "serial number" figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé réglementaire à canon basculant et à piston à ressort, fabriquée à l'intention des tireurs de plus jeunes âges/petite taille
- caractéristiques : hausse réglable et guidon muni d'un protège-guidon; surfaces métalliques bleuies; crosse à poignée-pistolet à effet Monte Carlo en hêtre tacheté avec appui-joue; sûreté automatique à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme mesure au total 930 mm (36 5/8 po).

Fabricant

- Carabinas Cometa est un fabricant espagnol d'armes à air comprimé basé à Eibar (Espagne).

Mécanisme

- piston à ressort, canon articulé.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du bloc-canon.
- le numéro de série relevé était composé du chiffre "21", d'un tiret (-), de l'inscription "C1" au-dessus de "cinq chiffres", d'un tiret (-), et du chiffre "09".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- un exemple de numéro de série est "21-C1" au-dessus de "10001-09".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (21) constituent le code du fabricant Cometa, la lettre et le chiffre suivants constituent le code associé à une carabine à air (C1) ou à un pistolet à air (C4), les cinq chiffres suivants représentent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (09) correspondent à l'année de fabrication.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.

Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est par conséquent exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50

C 50

C50

Mod. 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177403
Marque: Cometa
Modèle: Fenix 400

Sommaire

Marque:	Cometa
Modèle:	Fenix 400
Fabricant:	Carabinas Cometa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177403 - 1	177 PELLET	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177403 - 3	177 PELLET	1	370	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177403 - 2	22 PELLET	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177403 - 4	22 PELLET	1	370	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177403 - 5	25 PELLET	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177403 - 6	25 PELLET	1	370	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COMETA" et "Made in Spain" figurent sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "FENIX Mod. 400", le "calibre", l'inscription "MADE IN SPAIN" " et le "numéro de série" figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté gauche du bloc canon. - il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule standard. - caractéristiques : canon rond forgé à froid avec guidons interchangeables et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable à deux phases; sécurité à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire; monture Monte Carlo à poignée-pistolet en bois ou synthétique avec plaque de couche en plastique noir; fini bleui. - avec un canon de 370 mm (14,56 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 140 mm (44,88 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb). - le modèle Fenix 400 est également offert en version munie d'un modérateur de son/silencieux, sous l'appellation Fenix 400 Compact.
Fabricant	- la société Carabinas Cometa est un fabricant d'armes à air comprimé espagnol basé à Eibar et qui se spécialise dans la production de carabines à air comprimé de classe adulte très puissantes. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à piston à ressort, mécanisme avec canon à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon. - le numéro de série relevé est composé du nombre "21", d'un tiret (-), de l'inscription "C1" au-dessus de "cinq chiffres", d'un tiret (-) et du nombre "09". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu. - le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - exemple de numéro de série : "21-C1" au-dessus de "10001-09". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (21) constituent le code du fabricant Cometa; la combinaison de chiffres et de lettres suivante correspond au code désignant une carabine à air (C1) ou un pistolet à air (C4); les cinq chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (09) désignent l'année de fabrication.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux/modérateur de son intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux (dispositif prohibé) doit être retiré de l'arme à air comprimé, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C400P45L

C400P55L

Fenix 400 Compact

Fenix 400 Compact Star

Fenix 400 Galaxy

Fenix 400 Premier

Fenix 400 Premier Star

Fenix 400 Star

Fenix 400 Synthetic

Fenix Mod. 400

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132919
Marque: Cometa
Modèle: Fusion

Sommaire

Marque:	Cometa
Modèle:	Fusion
Fabricant:	Carabinas Cometa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132919 - 5	177 PELLET	1	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132919 - 1	177 PELLET	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132919 - 3	177 PELLET	1	370	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132919 - 6	22 PELLET	1	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132919 - 2	22 PELLET	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132919 - 4	22 PELLET	1	370	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COMETA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche de la frette du canon. - carabine à air comprimé à bascule avec piston à ressort. - caractéristiques relevées : pas d'organes de visée ouverts; canon extralourd avec dispositif Air Stripper et avec ou sans silencieux intégré; tube de boîtier de culasse/de carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; détente réglable; sûreté automatique à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet Monte Carlo quadrillée en bois ou crosse à poignée-pistolet quadrillée en bois avec appui-joue réglable ou crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec tampon de recul en plastique noir; fini bleu/noir. - livrable avec ou sans silencieux intégré. - le dispositif Air Stripper (frein de bouche) sert à éliminer les turbulences d'air autour du plomb lorsqu'il sort du canon. - avec un canon de 370 mm (14 5/8 po), l'arme mesure au total 1 140 mm (44 7/8 po) et pèse en moyenne 3,4 kg (7,48 lb).
Fabricant	- Carabinas Cometa est un fabricant espagnol d'armes à air comprimé établi à Eibar, qui se spécialise dans la production de carabines à air très puissantes pour adultes. - "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canon basculant et mécanisme à piston et à ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de la frette du canon. - le numéro de série relevé était composé du chiffre "21", d'un tiret (-), de l'inscription "C1" au-dessus de "cinq chiffres", d'un tiret (-), et du chiffre "09". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série de l'arme examinée : "21-C1" au-dessus de "10001-09". - désignation du numéro de série : les deux premiers chiffres (21) correspondent au code de Cometa, la lettre et le chiffre qui suivent sont le code d'un fusil/d'une carabine à air comprimé (C1) ou d'un pistolet à air comprimé (C4), les cinq chiffres suivants sont le numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (09) l'année de fabrication.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux (dispositif prohibé) doit être retiré de l'arme à air comprimé, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions" - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1: libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport. Version 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon les dispositions de l'alinéa 84 (3) du Code criminel ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, et les autorisations de transport.
Autres marquages	- l'inscription "495 FPS" figure sur le canon près de la culasse sur la version canadienne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cometa Fusion

Fusion Black

Fusion Black Pack Sniper

Fusion Complements

Fusion Deluxe

Fusion Pack Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fusion Pack Sniper

Fusion Premier

Fusion Premier Star

Fusion Standard

Fusion Star

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107335
Marque: Cometa
Modèle: Indian

Sommaire

Marque:	Cometa
Modèle:	Indian
Fabricant:	Carabinas Cometa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107335 - 1	177 PELLET	1	232	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMETA" figure sur le côté gauche de l'extension du canon de l'arme examinée.

Modèle

-l'inscription "INDIAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; poignées anatomiques, boîtier de culasse/carcasse en acier, fini noir ou nickel, levier d'armement côté droit; sûreté côté gauche.
- l'arme mesure au total 270 mm / 10 5/8 po.

Fabricant

- Carabinas Cometa est un fabricant d'armes à air comprimé basé à Eibar (Espagne).

Mécanisme

- levier d'armement sur le côté.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre à air comprimé de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du nombre "21", suivi d'un tiret (-), de l'inscription "C4" au-dessus de "cinq chiffres", puis d'un tiret (-) et du nombre "09".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série de l'arme examinée est le suivant : "21-C4" au-dessus de "10001-09".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (21) constituent le code du fabricant Cometa; la combinaison de chiffres et de lettres suivante correspond au code désignant une carabine à air comprimé (C1) ou un pistolet à air comprimé (C4); les cinq chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (09) désignent l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les inscriptions "INDIAN" et "CAL. 4.5/.177" et "MADE IN SPAIN" en deux lignes suivies de la lettre "F" dans un pentagone figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Indian Black

Indian Nickel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136231
Marque: Cometa
Modèle: Lynx

Sommaire

Marque:	Cometa
Modèle:	Lynx
Fabricant:	Carabinas Cometa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136231 - 1	177 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136231 - 2	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136231 - 3	177 PELLET	1	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136231 - 4	22 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136231 - 5	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136231 - 6	22 PELLET	1	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136231 - 7	25 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136231 - 8	25 PELLET	1	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136231 - 9	25 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "COMETA Lynx" et "Made in Spain" figurent sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - les inscriptions "WARNING", "READ OWNER'S MANUAL BEFORE USE", "AVAILABLE FREE FROM COMETA S.A." et "TXONTA26, 20600 EIBAR (SPAIN)" figurent sur plusieurs lignes sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2011. - l'inscription "COMETA Lynx" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Lynx" figure sur le fût de la monture de l'arme examinée. - fusil à air comprimé pneumatique préchargé. - caractéristiques : aucun viseur ouvert; canon rayé rond en alliage avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche ventilé ou canon rond avec enveloppe et modérateur de son/silencieux intégré; barillet pneumatique préchargé monté sous le canon; manomètre monté sur le côté gauche du garde-main et raccord de remplissage rapide monté sur la face inférieure du garde-main; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée; détente réglable; sûreté à verrou de sûreté transversal montée à l'arrière du pontet; levier d'armement latéral monté sur le côté droit; crosse à poignée-pistolet Monte Carlo en bois quadrillé ou crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec appui-joue réglable ou monture à poignée-pistolet synthétique bleue avec plaque de couche en plastique noir; fini bleu/noir. - arme offerte avec ou sans silencieux intégré. - offert avec un chargeur en option. - longueur totale de 1000 mm (39 3/8 po).
Fabricant	- la société Carabinas Cometa est un fabricant d'armes à air comprimé espagnol basé à Eibar et qui se spécialise dans la production de carabines à air comprimé de classe adulte très puissantes. - l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à air comprimé préchargée. - il existe au moins deux variantes de ce modèle précis : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du nombre "21", suivi d'un tiret (-), de l'inscription "C1", de "cinq chiffres", puis d'un tiret (-) et du nombre "11". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - exemple de numéro de série : "21-C1" et "10001-11". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (21) constituent le code du fabricant Cometa; la combinaison de chiffres et de lettres suivante correspond au code désignant une carabine à air (C1) ou un pistolet à air (C4); les cinq chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (11) désignent l'année de fabrication.
Calibre	- les inscriptions "Cal", "4,5" et ".177" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur l'une des armes examinées. - l'inscription "200bar/3000psi" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur l'une des armes examinées.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut sortir de l'usine avec un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à air comprimé, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction". - il existe au moins deux variantes de ce modèle précis : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.
Autres marquages	- l'inscription "495 FPS" figure sur le canon, au niveau de la culasse, sur la version canadienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cometa Lynx

Cometa V10

Cometa V5

Lynx V10

Lynx V5

V10

V5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161586
Marque: Cometa
Modèle: Orion

Sommaire

Marque:	Cometa
Modèle:	Orion
Fabricant:	Carabinas Cometa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161586 - 2	177 PELLET	17	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161586 - 3	177 PELLET	17	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161586 - 5	22 PELLET	13	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161586 - 6	22 PELLET	13	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161586 - 1	25 PELLET	11	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161586 - 4	25 PELLET	11	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COMETA" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "COMETA Orion" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2015. - caractéristiques : viseurs à cran de mire fixes ou aucun viseur; avec ou sans silencieux intégré ou monture compacte "bull-pup"; le tube du boîtier de culasse/de la carcasse est rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; détente réglable; sûreté automatique à l'arrière du tube du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet Monte Carlo en bois quadrillé ou monture à poignée-pistolet en bois quadrillé avec appui-joue réglable; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui/noir. - la version SPR comporte un frein de bouche "Air Stripper" conçu pour éliminer l'air turbulent autour de la balle lorsqu'elle quitte l'arme; elle peut également comporter des cloisons anti-bruit. - également disponible avec une monture "bull-pup", sous l'appellation de modèle "Orion BP".
Fabricant	- la société Carabinas Cometa est un fabricant d'armes à air comprimé espagnol basé à Eibar et qui se spécialise dans la production de carabines à air comprimé de classe adulte très puissantes. - l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du bloc canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du nombre "21", suivi d'un tiret (-), de l'inscription "C1" au-dessus de "cinq chiffres", puis d'un tiret (-) et du nombre "09". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - exemple de numéro de série : "21-C1" au-dessus de "10001-09". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (21) constituent le code du fabricant Cometa; la combinaison de chiffres et de lettres suivante correspond au code désignant une carabine à air (C1) ou un pistolet à air (C4); les cinq chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (09) désignent l'année de fabrication.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux/modérateur de son intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux (dispositif prohibé) doit être retiré de l'arme à air comprimé, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'une monture compacte "bull-pup". La monture est assujettie à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie IIII/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque la monture "bull-pup" (dispositif prohibé) est retirée de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cometa Orion

Orion BP

Orion Bull-Pup

Orion Gold

Orion SH

Orion SH Long

Orion SPR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Orion Shrouded Barrel

SH

SH Long

SPR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136616
Marque: Cometa
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Cometa
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136616 - 1	22 LR	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COMETA EIBAR Made in Spain" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé avec organes de visée réglables; pontet oblique; carcasse/boîtier de culasse rainuré; fini bleui.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197836
Marque: Cominazzo, Vincenzo
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Cominazzo, Vincenzo
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Cominazzo, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197836 - 1	53 FLINTLOCK	1	175	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "VINCENZO COMINAZZO" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques possibles : baguette sous le canon, platine latérale sur le côté droit avec batterie (frizzen) et bassinet; contreplaque de verrouillage décorative; pontet muni de rallonges en acier le long du fût et de la prise; détente ornée d'arabesques; pommeau de prise orné d'une gravure.
Fabricant	- "VINCENZO COMINAZZO" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149637
Marque: Comins, Pascal B
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Comins, Pascal B
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Comins, Pascal B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149637 - 1	47 PERCUSSION	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P.B. COMINS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Pascal B. Comins était un armurier établi en la Californie (à Sacramento à l'origine, puis à San Francisco en 1852), réputé pour ses fusils de chasse à percussion. Il vendait aussi au détail les armes d'autres fabricants et son nom apparaît en tant que marque de vendeur sur un large éventail de carabines et de fusils de chasse. P.B. Comins est décédé en 1876.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à un coup, fabriqué par Pascal B. Comins avant 1876.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui; canon octogonal; baguette sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton; chien extérieur armé manuellement; détente à double effet ou double détente; plaque de couche en forme de croissant; pontet/cadre de poignée à fleurons.

Fabricant

- l'inscription "P.B. COMINS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Pascal B. Comins était un armurier établi en la Californie (à Sacramento à l'origine, puis à San Francisco en 1852), réputé pour ses fusils de chasse à percussion. Il vendait aussi au détail les armes d'autres fabricants et son nom apparaît en tant que marque de vendeur sur un large éventail de carabines et de fusils de chasse. P.B. Comins est décédé en 1876.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175482
Marque: Commander
Modèle: Commander

Sommaire

Marque:	Commander
Modèle:	Commander
Fabricant:	Bliss & Goodyear
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175482 - 1	38 RF	6	75	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
175482 - 2	41 RF	5	75	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMMANDER" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "COMMANDER" figure sur le canon.
- modèle fabriqué vers 1860.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon octogonal avec axe de barillet/broche d'éjection de cartouche amovible; boîtier de culasse/carcasse en fer à dessus plein avec barillet cannelé amovible et platine ronde; chien à crête apparent; détente à crête encastrée; mécanisme de détente simple action; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes de poignée en bois; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PAT'D APR. 23, 1878" correspond à la date d'un brevet octroyé à William H. Bliss, et mis en production par Bliss & Goodyear.
- la société Bliss & Goodyear est le résultat de l'association de Frank D. Bliss et d'Alfred D. Goodyear.
- la société Bliss & Goodyear était établie à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, vers 1860.
- Frank D. Bliss était un fabricant d'armes à feu établi à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, d'environ 1855 à 1863

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le cadre de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878

APR. 23, 1878

Bliss & Goodyear Pocket Model Revolver

Pocket

Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163707
Marque: Commando Arms
Modèle: 912

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	912
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163707 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163707 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163707 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163707 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163707 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163707 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163707 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163707 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163707 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163707 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163707 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163707 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COMMANDO" ou "COMMANDO ARMS" peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- Commando Arms est une marque de commerce utilisée sur des fusils et des carabines à air fabriqués en Turquie par Komando Av San. Tic. Ltd. Sti.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à coffre de modèle standard disponible en versions chasse, plateaux, skeet et pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons superposés et ronds à âme lisse avec une bande supérieure ventilée, un guidon à grain d'orge ou un viseur à fibre optique, et des tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec sûreté manuelle ou automatique et levier de canon basculant sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre (avec ou sans fausses plaques latérales); sans chien; éjecteurs automatiques; détente unique sélective; crosse à poignée demi-pistolet et à garde-main en noyer quadrillé (peut inclure une crête de crosse réglable); fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- "Made in Turkey" peut être inscrit sur l'arme à feu.
- la compagnie "Komando Av" s'appelle aussi "Commando Arms".
- la compagnie Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980.
- la compagnie Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya en Turquie.
- les quartiers généraux de la compagnie Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouvent à Balikesir en Turquie.
- la compagnie Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a aussi un bureau à Istanbul en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- on a observé le calibre, sur un exemple référencé, inscrit du côté droit de la zone de la chambre du canon du haut.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

912 EL

912 LX

912-EL

912-LX

Gold EL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gold LX

O/U

Over/Under

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163986
Marque: Commando Arms
Modèle: Century 3

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	Century 3
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163986 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163986 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163986 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163986 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163986 - 5	12 GA X 3"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COMMANDO" ou "COMMANDO ARMS" peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- Commando Arms est une marque de commerce utilisée sur les fusils et les carabines à air fabriqués en Turquie par Komando Av San. Tic. Ltd. Sti.

Modèle

- on a observé "Century III", sur un exemple référencé, inscrit du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à un coup et à mécanisme à canon basculant, conçu spécifiquement pour le tir aux plateaux.
- les caractéristiques peuvent comprendre : fini bleui; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur interchangeables ou fixes; guidon à grain d'orge; bande de visée ventilée et soulevée; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillés; à simple action; levier de canon basculant et sûreté sur la queue de carcasse; peut comprendre une crête de crosse réglable ou une plaque de couche réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant pourrait ne pas être inscrit sur l'arme à feu. - "Made in Turkey" peut être inscrit sur l'arme à feu. - la compagnie "Komando Av" est aussi connue sous le nom de "Commando Arms". - la compagnie Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été établie vers 1980. - la compagnie Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouve à Konya en Turquie. - les quartiers généraux de Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. se trouvent à Balikesir en Turquie. - la compagnie Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a aussi un bureau à Istanbul en Turquie.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Century 3 Trap

Century III

Century III Trap

Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132947
Marque: Commando Arms
Modèle: Classic Over & Under

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	Classic Over & Under
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132947 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132947 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132947 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132947 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132947 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132947 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132947 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132947 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "COMMANDO" ou "COMMANDO ARMS" peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - Commando Arms est une marque de commerce utilisée sur les fusils et les carabines à air fabriqués en Turquie par Komando Av San. Tic. Ltd. Sti.
Modèle	- le modèle peut ou non être inscrit sur l'arme à feu. - caractéristiques observées : boîtier de culasse/carcasse à coffre; canons bleuis superposés avec une bande supérieure ventilée et des bandes latérales pleines ou ventilées; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse noir ou à finition vieil argent; à simple action; commutateur de sécurité et levier de canon basculant sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs ou extracteurs; fût et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; avec ou sans battant de bretelle.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu. - "Made in Turkey" peut être inscrit sur l'arme à feu. - "Komando Av" s'appelle aussi "Commando Arms". - Komando Av San. Tic. Ltd. Sti. a été fondée vers 1980. - Komando Av San. Tic. Ltd. Sti. se trouve à Konya en Turquie. - les quartiers généraux de Komando Av San. Tic. Ltd. Sti. se trouvent à Balikesir en Turquie. - Komando Av San. Tic. Ltd. Sti. a aussi un bureau à Istanbul en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- peut se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2500

2500 O/U

2500 Series O/U

3000 Series O/U

3000 Series Over/Under

C2OU-101BE-TR

C2OU-103D-ST

C2OU-103FE-SP-ST

C3OU-ST

C3OU-ST-E

C4OU-A-ST

C4OU-SL-E-ST

C4OU-SL-ST

Classic Aluminum

Classic O&U Aluminum Light

Classic O&U Special Bird

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Classic O&U Steel Light

Classic O/U

Classic Series

Classic Special Bird

Classic Steel Light

Elite L

Estate L

H103

H104

K1OU-AE

K1OU-C

K1OU-CE

O/U

OBE L

Over/Under

T410

T412

T512

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132948
Marque: Commando Arms
Modèle: Classic Side By Side

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	Classic Side By Side
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132948 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132948 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132948 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132948 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132948 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132948 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMMANDO" ou "COMMANDO ARMS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- Commando Arms est une marque de commerce utilisée sur des carabines à air comprimé et des fusils de chasse fabriqués en Turquie par Komando Av San. Tic. Ltd. Sti.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à platine ou à coffre; canons bleuis juxtaposés avec une bande de visée rigide; guidon à grain d'orge; étranglements fixes ou interchangeables; extracteurs; boîtier de culasse/carcasse noir, au fini pastillé ou cémenté avec divers niveaux de gravures; mécanisme de détente unique ou à deux détentes; levier d'ouverture et levier de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillée et fût élancé de type esquille.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu. - "Komando Av" est aussi connu comme "Commando Arms". - la société Komando Av San. Tic. Ltd. Sti. a été fondée vers 1980. - la société Komando Av San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie. - le siège social de la société Komando Av San. Tic. Ltd. Sti. est situé à Balikesir, en Turquie. - la société Komando Av San. Tic. Ltd. Sti. a également un bureau à Istanbul, en Turquie.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2500

2500 Side by Side

2500 SxS

3000

3000 Side By Side

3000 Sidelock

3000 SxS

C2 Side by Side

C2SS-200A-ST

C2SS-201A-DT

C2SS-201HRZ-DT

C2SS-202A-DT

C3 Side by Side

C3SS-ST-L

Classic S/S

Classic Series

Elite L

Estate L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

H200

H201

H202

Prestige

Prestige SL

Prestige SLE

Prestige Sidelock

SBE L

SL

SLE

Side By Side

Sidelock

SxS

T300

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132945
Marque: Commando Arms
Modèle: Elite

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	Elite
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132945 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132945 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132945 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132945 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132945 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132945 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132945 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132945 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "COMMANDO" ou "COMMANDO ARMS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à coffre avec fausses platines en option; canons bleuis superposés avec ou sans bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge métallique; étranglements fixes ou interchangeables; éjecteurs ou extracteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé à fini pastillé avec gravures noires ou blanches; mécanisme à détente unique; clé d'ouverture et levier de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée anglaise ou demi-pistolet en noyer quadrillé avec un fût de type Schnabel. - poids moyen : 3,1 kg (6,8 lb).
Fabricant	- l'inscription "AKUS" et le logo peuvent figurer sur l'arme à feu. - la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti. - la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la table de bascule. - le numéro de série peut être composé de deux chiffres suivis de trois lettres "OBE" et de trois autres chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2500

2500 Series

C1 Side by Side E

C1SS-E

C1SS-E-DT

C1SS-E-ST

Elite I

Elite Lux

Elite OBE

Elite OBE L

Elite OBE-L

Elite Series

OBE

OBE Elite

OBE L

OBE L Elite

OBE-L

OBE-L Elite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132943
Marque: Commando Arms
Modèle: Estate

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	Estate
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132943 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132943 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132943 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132943 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132943 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132943 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132943 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132943 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132943 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132943 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132943 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132943 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132943 - 13	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132943 - 14	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132943 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132943 - 16	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMMANDO" ou "COMMANDO ARMS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "ESTATE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à coffre avec fausses platines en option; canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge métallique; étranglements fixes ou interchangeables; éjecteurs ou extracteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse cémenté au fini pastillé avec gravures noires ou blanches; détente simple ou à deux détentes; levier d'ouverture et cran de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet en noyer quadrillé avec un fût élancé de type esquille.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "AKUS" et le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la table de bascule.
- le numéro de série peut être composé de deux chiffres suivis de trois lettres "SBE" et de trois autres chiffres.
- le numéro de série relevé est composé de trois lettres "UCA" suivies de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000 Series
2500 Series
2500 Side by Side
Estate Field Gun
Estate L
Estate Lux
Estate SB
Estate SBE
Estate SBE L
Estate Series
Lux
Lux Estate
SB
SB Estate
SBE
SBE Estate
SBE L
SBE L Estate
Series 2000
Series 2500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146175
Marque: Commando Arms
Modèle: Gold

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	Gold
Fabricant:	Akdas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146175 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146175 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146175 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146175 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146175 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146175 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146175 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146175 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146175 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146175 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146175 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146175 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMMANDO" ou "COMMANDO ARMS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Gold" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec éjecteurs ou extracteurs automatiques et avec ou sans fausse platine; canons superposés bleuis avec bande supérieure ventilée et bandes latérales ventilées ou pleines; guidon à grain d'orge métallique ou à fibre optique; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou pastillé, orné de ciselures ou lisse; mécanisme à détente unique; clé d'ouverture et levier de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée demi-pistolet quadrillée avec ou sans busc réglable et fût cannelé ou de type Schnabel.
- poids moyen de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132942	Commando Arms	Ultra	Komando Av	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

912 D

912 Deluxe

912 EL

912 Gold

912 Gold L

912 Gold S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

912 Gold SE

912 L

912 LX

912 S

912 SE

912 Skeet

912 Sport

912 Sporting

912 Trap

912-D

912-Deluxe

912-EL

912-L

912-LX

912-S

912-SE

912-SK

912-SP

912-TR

Gold 912

Gold 912 Deluxe

Gold 912 EL

Gold 912 L

Gold 912 LX

Gold 912 S

Gold 912 SE

Gold 912 Skeet

Gold 912 Sport

Gold 912 Sporting

Gold 912 Trap

Gold 912-EL

Gold 912-L

Gold 912-LX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gold 912-S

Gold 912-SE

Gold Deluxe

Gold EL

Gold L

Gold LX

Gold Series

Gold Skeet

Gold Sport

Gold Sporting

Gold Trap

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146174
Marque: Commando Arms
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146174 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146174 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146174 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146174 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146174 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146174 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146174 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146174 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "COMMANDO" ou "COMMANDO ARMS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Hunter" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec éjecteurs ou extracteurs automatiques; canons superposés bleuis avec une bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge métallique; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou pastillé, orné de ciselures ou lisse; mécanisme de détente unique; clé d'ouverture et cran de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet et fût quadrillés. - poids moyen de 2,75 kg (6,06 lb).
Fabricant	- l'inscription "AKUS" et le logo peuvent figurer sur l'arme à feu. - la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti. - la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunter Aluminum

Hunter Light

Hunter OB A

Hunter OB AE

Hunter OB S

Hunter OB SE

Hunter OB-A

Hunter OB-AE

Hunter OB-S

Hunter OB-SE

Hunter Series

OB A

OB AE

OB S

OB SE

OB-A

OB-AE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

OB-S

OB-SE

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146180
Marque: Commando Arms
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146180 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146180 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146180 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMMANDO" ou "COMMANDO ARMS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- Commando Arms est une marque de commerce utilisée sur des carabines à air comprimé et des fusils de chasse fabriqués en Turquie par Komando Av San. Tic. Ltd. Sti.

Modèle

- l'inscription "Hunter" ou "Hunter Deluxe" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec guidon à grain d'orge métallique fixe; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec un fini nickelé mat ou bleu/noir; étranglements fixes ou interchangeables; levier d'ouverture et levier de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique et sélecteur; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé; plaque de couche en caoutchouc; mécanisme à détente unique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Komando Av" est aussi connu comme "Commando Arms".
- la société Komando Av San. Tic. Ltd. Sti. a été fondée vers 1980.
- la société Komando Av San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- le siège social de la société Komando Av San. Tic. Ltd. Sti. est situé à Balikesir, en Turquie.
- la société Komando Av San. Tic. Ltd. Sti. a également un bureau à Istanbul, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la table de bascule. - le numéro de série peut être composé de deux chiffres suivis de trois lettres "OBE" et de trois autres chiffres.
Calibre	- figure sur le canon de l'arme à feu examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe

Elite Series

Elte OBE D

Hunter Aluminium

Hunter Deluxe OBE D

Hunter OBE D

OB-A

OB-AE

OB-S

OB-SE

OBE D

OBE-D

OBED

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146129
Marque: Commando Arms
Modèle: Osso

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	Osso
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146129 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146129 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146129 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146129 - 4	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146129 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146129 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146129 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146129 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146129 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146129 - 10	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146129 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146129 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMMANDO" ou "COMMANDO ARMS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "OSSO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec une bande supérieure ventilée et des bandes latérales; guidon à grain d'orge métallique ou à fibre optique; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou pastillé, orné de ciselures, avec platines latérales; mécanisme à détente unique; levier d'ouverture et levier de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet et fût quadrillés.
- le poids moyen est de 3,7 kg (8,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "AKUS" et le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être composé de deux chiffres suivis de trois lettres "OBE" et de trois autres chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132946	Commando Arms	Osso 3	Akus Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

EL Osso

Osso EL

Osso SK

Osso Series

Osso Side Lock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Osso Sidelock

Osso Skeet

Osso Sport

Osso Sporting

Osso TR

Osso Trap

Osso X1 Skeet

Osso X1 Trap

SK Osso

Sport Osso

Sporting Osso

TR Osso

X1 Osso

X1 Skeet Osso

X1 Trap Osso

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163708
Marque: Commando Arms
Modèle: Osso

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	Osso
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163708 - 1	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163708 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163708 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMMANDO" ou "COMMANDO ARMS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- Commando Arms est une marque de commerce utilisée sur des carabines à air comprimé et des fusils de chasse fabriqués en Turquie par Komando Av San. Tic. Ltd. Sti.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une gamme de fusils de chasse vendus expressément pour le tir sportif à la volée avec fosse, au skeet ou au pigeon d'argile, dont les caractéristiques changent selon le sport.
- caractéristiques : mécanisme à coffre (avec ou sans fausses platines); canons superposés bleuis avec une bande supérieure ventilée et bandes latérales ventilées; guidon à grain d'orge fluorescent; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse au fini noir, cémenté ou pastillé, orné de ciselures; mécanisme à détente unique; levier d'ouverture et levier de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs ou extracteurs; crosse à poignée demi-pistolet quadrillée (certaines versions avec buscs réglables) et fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu. - "Komando Av" est aussi connu comme "Commando Arms". - la société Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980. - la société Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. est établie à Konya, en Turquie. - le siège social de la société Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. est situé à Balikesir, en Turquie. - la société Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a également un bureau à Istanbul, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Osso-EL

Osso-L

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132946
Marque: Commando Arms
Modèle: Osso 3

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	Osso 3
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132946 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132946 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132946 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132946 - 6	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132946 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132946 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132946 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132946 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132946 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132946 - 8	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132946 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132946 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMMANDO" ou "COMMANDO ARMS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "OSSO III" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à coffre avec fausses platines en option; canons bleuis superposés avec une bandes supérieure et latérales ventilées; guidon à grain d'orge métallique ou à fibre optique; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou pastillé, orné de ciselures; mécanisme à détente unique; levier d'ouverture et levier de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet et fût quadrillés.
- le poids moyen est de 3,70 kg (8,14 lb).

Fabricant

- l'inscription "AKUS" et le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être composé de deux chiffres suivis de trois lettres "OBE" et de trois autres chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146129	Commando Arms	Osso	Akus Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

C1 Over and Under

C1OU Skeet

C1OU Sport

C1OU Trap

C1OU-SK

C1OU-SP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C1OU-TR

Osso Box Lock

Osso Boxlock

Osso III

Osso L

Osso SK

Osso Series

Osso Skeet

Osso Sport

Osso Sporting

Osso TR

Osso Trap

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132939
Marque: Commando Arms
Modèle: Prestige

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	Prestige
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132939 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132939 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132939 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132939 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132939 - 13	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132939 - 14	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132939 - 15	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132939 - 16	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132939 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132939 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132939 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132939 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132939 - 4	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132939 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132939 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132939 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMMANDO" ou "COMMANDO ARMS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "PRESTIGE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; guidon à grain d'orge métallique; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse cémenté et gravé à la main avec platines latérales; monture à poignée anglaise ou demi-pistolet en noyer quadrillé avec garde-main en queue de castor ou standard assorti; mécanisme à deux détentes; levier d'ouverture et levier de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; extracteurs ou éjecteurs automatiques de type Holland & Holland.
- le poids moyen est de 2,9 kg (6,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "AKUS" et le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être composé de deux chiffres suivis de trois lettres "SLE" et de trois autres chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132942	Commando Arms	Ultra	Komando Av	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3000

3000 Model

C1OU-EELL-ST

Model 3000

Prestige SL

Prestige SLE

Prestige Series

SL

SL Prestige

SLE Prestige

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146178
Marque: Commando Arms
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	Royal
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146178 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146178 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146178 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146178 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146178 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146178 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146178 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146178 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146178 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146178 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146178 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146178 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146178 - 13	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146178 - 14	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146178 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146178 - 16	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMMANDO" ou "COMMANDO ARMS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Royal" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge métallique; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse cémenté, gravé à la main ou lisse avec fausses platines; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec garde-main assorti; mécanisme à détente unique; levier d'ouverture et levier de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques de type Holland & Holland.
- poids moyen de 3,25 kg (7,17 lb).

Fabricant

- l'inscription "AKUS" et le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être composé de deux chiffres suivis de trois lettres "OLE" et de trois autres chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

OLE

OLE Royal

Royal OLE

Royal Series

Royal Sidelock

Royal-OLE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132949
Marque: Commando Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132949 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 4	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 6	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132949 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 13	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 14	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 15	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 16	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 17	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 18	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 19	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 20	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132949 - 21	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMMANDO" ou "COMMANDO ARMS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- Commando Arms est une marque de commerce utilisée sur des carabines à air comprimé et des fusils de chasse fabriqués en Turquie par Komando Av San. Tic. Ltd. Sti.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil de chasse pliant sur lequel le fût est rainuré pour accepter le pontet lorsque l'arme est en position repliée.
- caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; chien; extracteur; crosse à poignée demi-pistolet en bois ou synthétique; boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou argenté; pontet faisant aussi dispositif de déverrouillage du mécanisme; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu. - "Komando Av" est aussi connu comme "Commando Arms". - la société Komando Av San. Tic. Ltd. Sti. a été fondée vers 1980. - la société Komando Av San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie. - le siège social de la société Komando Av San. Tic. Ltd. Sti. est situé à Balikesir, en Turquie. - la société Komando Av San. Tic. Ltd. Sti. a également un bureau à Istanbul, en Turquie.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C2 Single Barrel

C2SB-301A

C3 Single Barrel

C3SB-300A

C3SB-300S

Single Barrel Standard

Star Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132942
Marque: Commando Arms
Modèle: Ultra

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	Ultra
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132942 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132942 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132942 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132942 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132942 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132942 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132942 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132942 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "COMMANDO" ou "COMMANDO ARMS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - Commando Arms est une marque de commerce utilisée sur des carabines à air comprimé et des fusils de chasse fabriqués en Turquie par Komando Av San. Tic. Ltd. Sti.
Modèle	- l'inscription "Ultra" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à coffre avec éjecteurs ou extracteurs automatiques; canons superposés bleuis avec une bande supérieure ventilée et des bandes latérales ventilées ou pleines; guidon à grain d'orge métallique ou à fibre optique; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse au fini noir ou pastillé, orné de ciselures; mécanisme à détente unique; clé d'ouverture et sûreté montées sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet et fût quadrillés. - le poids moyen est de 2,75 kg (5,06 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Turkey" peut figurer sur l'arme à feu. - "Komando Av" est aussi connu comme "Commando Arms". - la société Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a été fondée vers 1980. - la société Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. est établie à Konya, en Turquie. - le siège social de la société Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. est situé à Balikesir, en Turquie. - la société Komando Av San. Tic. Ltd, Sti. a également un bureau à Istanbul, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur une arme examinée et figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132939	Commando Arms	Prestige	Akus Silah Sanayi	Fusil de chasse	Canons multiples
146175	Commando Arms	Gold	Akdas	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

912 A

912 AE

912 S

912 SE

912 Ultra

912-A

912-AE

912-S

912-SE

A 912

AE 912

S 912

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SE 912

Ultra 912

Ultra Series

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198538
Marque: Commando Arms
Modèle: Viper T7

Sommaire

Marque:	Commando Arms
Modèle:	Viper T7
Fabricant:	Mertmak
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198538 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	343	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Commando Arms" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "VIPER T7" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : canon à bande ventilée; pontet qui fait office de dispositif de déverrouillage du mécanisme.
Fabricant	- L'inscription "Mertmak" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple de référence était constitué de quatre lettres et de deux chiffres, suivis d'un trait d'union et de trois autres chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commando Arms T7

Commando Arms Viper T7

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commando Arms by Mertmak Viper T7

Mertmak Viper T7

T7

Viper

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137541
Marque: Commando Arms Incorporated
Modèle: Commando MARK 2

Sommaire

Marque:	Commando Arms Incorporated
Modèle:	Commando MARK 2
Fabricant:	Commando Arms Incorporated/Saginaw Steering Gear
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137541 - 2	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(k)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137541 - 1	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COMMANDO MARK = " au-dessus de "PAT. PEND." figure du côté gauche du boîtier/fût en aluminium.

Modèle

- l'inscription " COMMANDO MARK = " figure sur le côté gauche du logement/de la monture; les deux lignes horizontales qui suivent le mot "MARK" indiquent le chiffre "2".
- la société Commando Arms a fabriqué plusieurs lots de conversion pour la carabine américaine modèle M1 de calibre 30.
- les lots de conversion de Commando Arms donnent au boîtier de culasse/à la carcasse de la carabine américaine M1, et à son canon, l'apparence générale de la mitraillette Thompson 1928A1.
- les marques et le numéro de série du fabricant d'origine de la carabine américaine M1 figurent toujours sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le lot de conversion MARK 1 de Commando Arms est constitué d'une monture en alliage d'aluminium pour le boîtier de culasse/la carcasse (monture dotée de deux poignées-pistolet) et d'une crosse fixe en noyer.
- le lot de conversion MARK 2 de Commando Arms est constitué d'une monture en alliage d'aluminium pour le boîtier de culasse/la carcasse (monture dotée de deux poignées-pistolet).
- le lot de conversion MARK 4 de Commando Arms est constitué d'une monture en alliage d'aluminium pour le boîtier de culasse/la carcasse (monture dotée de deux poignées-pistolet) et d'une crosse amovible en noyer.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse de carabine M1 à emprunt de gaz semi-automatique uniquement, utilisant un boîtier-chargeur amovible; le "lot de conversion" Mark 2 est constitué d'un fût en aluminium avec deux poignées-pistolet verticales et une crosse en noyer; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "COMMANDO MARK = " au-dessus de "PAT. PEND." figure du côté gauche du boîtier/fût en aluminium.
- l'inscription "SAGINAW SG" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Commando Arms Incorporated était établie à Knoxville, au Tennessee (É.-U).
- Commando Arms était auparavant connue sous le nom de Volunteer Enterprises; le nom de la société fut modifié en faveur de Commando Arms en 1978.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série original à sept chiffres du fabricant figure sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commando MARK 2 US Carbine M1

Commando Mark 2 M1 Carbine

Commando Mark =

M1 Carbine Commando Mark 2

MARK 2

MARK II

MK 2

MK II

US Carbine M1 Commando Mark 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18124
Marque: Commando Arms Incorporated
Modèle: Commando MARK 3

Sommaire

Marque:	Commando Arms Incorporated
Modèle:	Commando MARK 3
Fabricant:	Commando Arms Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18124 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18124 - 3	45 AUTO	15	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18124 - 2	45 AUTO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'une carabine semi-automatique seulement qui ressemble à la mitraillette 1928 Thompson.
- le modèle MARK III précédait le modèle MARK 45.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; crosse en bois; fût vertical ou horizontal; poignée d'armement située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; compensateur monté sur la bouche.

Fabricant

- la société Commando Arms Incorporated était connue auparavant sous le nom Volunteer Enterprises Inc.
- la société Volunteer Enterprises Incorporated a fabriqué des armes à feu à Knoxville, dans l'État du Tennessee, aux É.-U., entre 1969 et 1976-1977.
- la société Volunteer Enterprises Inc. est devenue Commando Arms Incorporated vers 1978.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16261	Apache Arms	Apache Carbine	Apache Arms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Commando Arms MARK 3

Commando Arms MARK III

Commando Arms Mk 3

Commando Arms Mk III

Commando MARK III

Commando Mk 3

Commando Mk III

MARK 3

MARK III

MK 3

MK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15455
Marque: Commando Arms Incorporated
Modèle: Commando MARK 45

Sommaire

Marque:	Commando Arms Incorporated
Modèle:	Commando MARK 45
Fabricant:	Commando Arms Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15455 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle ressemble à la mitraillette Thompson.
- caractéristiques : canon rond partiellement muni d'ailettes et doté d'un compensateur; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec un levier d'armement situé sur le côté gauche; fût horizontal ou à poignée-pistolet, poignée-pistolet et crosse amovible.

Fabricant

- la société Commando Arms Incorporated était connue auparavant sous le nom Volunteer Enterprises Inc.
- la société Volunteer Enterprises Incorporated a fabriqué des armes à feu à Knoxville, dans l'État du Tennessee, aux É.-U., entre 1969 et 1976-1977.
- la société Volunteer Enterprises Inc. est devenue Commando Arms Incorporated vers 1978.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

16261	Apache Arms	Apache Carbine	Apache Arms	Version commerciale	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Commando Mk 45

Mark 45

Mk 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18128
Marque: Commando Arms Incorporated
Modèle: Commando MARK 9

Sommaire

Marque:	Commando Arms Incorporated
Modèle:	Commando MARK 9
Fabricant:	Commando Arms Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18128 - 1	9MM LUGER	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18128 - 2	9MM LUGER	15	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18128 - 3	9MM LUGER	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 86(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle ressemble à la mitraillette Thompson.
- caractéristiques : canon rond partiellement muni d'ailettes et doté d'un compensateur; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec levier d'armement situé sur le côté gauche; fût horizontal ou à poignée-pistolet, poignée-pistolet et crosse amovible.

Fabricant

- la société Commando Arms Incorporated était connue auparavant sous le nom Volunteer Enterprises Inc.
- la société Volunteer Enterprises Incorporated a fabriqué des armes à feu à Knoxville, dans l'État du Tennessee, aux É.-U., entre 1969 et 1976-1977.
- la société Volunteer Enterprises Inc. est devenue Commando Arms Incorporated vers 1978.

Coups

- chargeur détachable.
- modèle également proposé avec chargeur rond de 90 cartouches composé en fait de trois chargeurs ronds de 30 cartouches soudés ensemble.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16261	Apache Arms	Apache Carbine	Apache Arms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Commando MK 9

MARK 9

MK 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 224
Marque: Commission Carbine
Modèle: 1888 Carbine

Sommaire

Marque:	Commission Carbine
Modèle:	1888 Carbine
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
224 - 1	8MM MAUSER	5	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question de la nouvelle conception des armes légères allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches et de carabines de petit calibre à poudre sans fumée, et à la supériorité qui en découle plutôt que des carabines utilisant des cartouches de plus grand diamètre à poudre noire.

Modèle

- la désignation du modèle "KAR. 88" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1889 et 1892.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire surdimensionnée pleine longueur en acier; monture une pièce pleine longueur en bois; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle à bascule et hausse de courte portée de type à feuillet immédiatement à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse montées sur l'enveloppe de canon; levier de culasse festonné et orienté vers le bas; extrémité de fût à ailettes en acier.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure typiquement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse; peut avoir une lettre suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation de calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine sur l'arme à feu.
- le calibre peut figurer sur certains exemples vendus comme fusils de sport commerciaux.
- de plus, l'inscription "Z" ou "S" figure sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la monture de certains fusils indiquant des rayures plus profondes, ou dans le dernier cas, une modification à un diamètre de la chambre/de l'âme pour des munitions de type "S" 8MM MAUSER de .318 po à .323 po entre 1903 et 1905.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 pouces, pas à droite.

Coups

- mécanisme de chargement par chargeur en bloc, de style "Mannlicher".

Autres marquages

- les inscriptions comprennent habituellement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'année de fabrication et les codes d'identification du fabricant figurent habituellement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
225	Commission Carbine	1888 Carbine	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
226	Commission Carbine	1888 Carbine	Schilling, V C	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888/S Carbine

88

88 Carbine

KAR 88

Karabiner 88

Karabiner 88/S

Karabiner 88/Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 225
Marque: Commission Carbine
Modèle: 1888 Carbine

Sommaire

Marque:	Commission Carbine
Modèle:	1888 Carbine
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
225 - 1	8MM MAUSER	5	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question de la nouvelle conception des armes légères allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches et de carabines de petit calibre à poudre sans fumée, et à la supériorité qui en découle plutôt que des carabines utilisant des cartouches de plus grand diamètre à poudre noire.

Modèle

- la désignation du modèle "KAR. 88" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1889 et 1892.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire surdimensionnée pleine longueur en acier; monture une pièce pleine longueur en bois; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle à bascule et hausse de courte portée de type à feuillet immédiatement à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse montées sur l'enveloppe de canon; levier de culasse festonné et orienté vers le bas; extrémité de fût à ailettes en acier.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure typiquement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse; peut avoir une lettre suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation de calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine sur l'arme à feu.
- le calibre peut figurer sur certains exemples vendus comme fusils de sport commerciaux.
- de plus, l'inscription "Z" ou "S" figure sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la monture de certains fusils indiquant des rayures plus profondes, ou dans le dernier cas, une modification à un diamètre de la chambre/de l'âme pour des munitions de type "S" 8MM MAUSER de .318 po à .323 po entre 1903 et 1905.

Coups

- mécanisme de chargement par chargeur en bloc, de style "Mannlicher".

Autres marquages

- les inscriptions comprennent habituellement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'année de fabrication et les codes d'identification du fabricant figurent habituellement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
224	Commission Carbine	1888 Carbine	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
226	Commission Carbine	1888 Carbine	Schilling, V C	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888/S Carbine

88

88 Carbine

KAR 88

Karabiner 88

Karabiner 88/S

Karabiner 88/Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 226
Marque: Commission Carbine
Modèle: 1888 Carbine

Sommaire

Marque:	Commission Carbine
Modèle:	1888 Carbine
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
226 - 1	8MM MAUSER	5	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question de la nouvelle conception des armes légères allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches et de carabines de petit calibre à poudre sans fumée, et à la supériorité qui en découle plutôt que des carabines utilisant des cartouches de plus grand diamètre à poudre noire.

Modèle

- la désignation du modèle "KAR. 88" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1889 et 1892.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire surdimensionnée pleine longueur en acier; monture une pièce pleine longueur en bois; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle à bascule et hausse de courte portée de type à feuillet immédiatement à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse montées sur l'enveloppe de canon; levier de culasse festonné et orienté vers le bas; extrémité de fût à ailettes en acier.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse comme "V.C.S.".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure typiquement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse; peut avoir une lettre suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation de calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine sur l'arme à feu.
- le calibre peut figurer sur certains exemples vendus comme fusils de sport commerciaux.
- de plus, l'inscription "Z" ou "S" figure sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la monture de certains fusils indiquant des rayures plus profondes, ou dans le dernier cas, une modification à un diamètre de la chambre/de l'âme pour des munitions de type "S" 8MM MAUSER de .318 po à .323 po entre 1903 et 1905.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 pouces, pas à droite.

Coups

- mécanisme de chargement par chargeur en bloc, de style "Mannlicher".

Autres marquages

- les inscriptions comprennent habituellement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'année de fabrication et les codes d'identification du fabricant figurent habituellement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
224	Commission Carbine	1888 Carbine	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
225	Commission Carbine	1888 Carbine	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888

1888/S Carbine

88 Carbine

KAR 88

Karabiner 88

Karabiner 88/S

Karabiner 88/Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 231
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888
Fabricant:	Amberg Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
231 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question de la nouvelle conception des armes légères allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches et de carabines de petit calibre à poudre sans fumée, et à la supériorité qui en découle plutôt que des carabines utilisant des cartouches de plus grand diamètre à poudre noire.

Modèle

- la désignation du modèle "GEW. 88" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1889 et 1897.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire surdimensionnée pleine longueur en acier; monture une pièce pleine longueur en bois; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle à bascule montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; extrémité de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette montée derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- une couronne impériale allemande, l'inscription "AMBERG" et l'année de fabrication figurent sur trois lignes sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse avant.
- environ 100 000 fusils de ce modèle ont été produits par ce fabricant.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure typiquement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse; peut avoir une lettre suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation de calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine sur l'arme à feu.
- le calibre peut figurer sur certains exemples vendus comme fusils de sport commerciaux.
- de plus, l'inscription "Z" ou "S" figure sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la monture de certains fusils indiquant des rayures plus profondes, ou dans le dernier cas, une modification à un diamètre de la chambre/de l'âme pour des munitions de type "S" 8MM MAUSER de .318 po à .323 po entre 1903 et 1905.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 pouces, pas à droite.

Coups

- mécanisme de chargement par chargeur en bloc, de style "Mannlicher".

Autres marquages

- les inscriptions comprennent habituellement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'année de fabrication et les codes d'identification du fabricant figurent habituellement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "S", "Z" et/ou des formes de croissant peuvent aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et le matériau de la monture indiquant des modifications de la chambre ou des rayures, ou des contrats de vente turcs.

Remarques

- le modèle 1888 utilisait un mécanisme de chargement par chargeur en bloc de conception Mannlicher où la lame-chargeur vide était éjectée par un trou dans la portière de magasin du logement de chargeur.
- le modèle 1888/05 était un modèle standard 1888 modifié par l'ajout de guides de lame-chargeur rectangulaires qui étaient rivés/fixés de chaque côté de la partie fendue du pont du boîtier de culasse/de la carcasse pour accepter l'approvisionnement par lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse était doté d'une encoche semi-circulaire pour faciliter l'approvisionnement par lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles à pointe conique et le logement de chargeur était doté d'un couvercle en acier à ressort pour entourer la fenêtre d'éjection de la lame-chargeur utilisée avec le système de lame-chargeur Mannlicher précédent, et il était aussi doté d'un système de retenue de cartouche pour garder les cartouches dans le chargeur avant qu'elles soient insérées dans la chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle standard 1888 modifié par l'ajout de guides de lame-chargeur grossièrement soudés de chaque côté de la partie fendue du pont du boîtier de culasse/de la carcasse pour accepter l'approvisionnement par lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour faciliter le chargement de balles à pointe conique; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avait une encoche semi-circulaire pour faciliter l'approvisionnement par lames-chargeurs; le logement de chargeur était doté d'un couvercle en acier à ressort pour entourer la fenêtre d'éjection de la lame-chargeur utilisée avec le système de lame-chargeur Mannlicher précédent, et il était aussi doté d'un système de retenue de cartouche pour garder les cartouches dans le chargeur avant qu'elles soient insérées dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
230	Commission Rifle	1888	Chinese State Arsenal, Hanyang	Carabine	Mécanisme à verrou
232	Commission Rifle	1888	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
233	Commission Rifle	1888	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
234	Commission Rifle	1888	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
235	Commission Rifle	1888	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
236	Commission Rifle	1888	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
237	Commission Rifle	1888	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

1888 German Infantry Rifle

1888 Gewehr

1888 Infantry Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1888 Mannlicher-Mauser

1888 Mauser

1888 Mauser-Mannlicher

1888 Reichs Gewehr

1888 Reichsgewehr

1888 Rifle

1888/S

1888/Z

88 Commission Rifle

88 German Infantry Rifle

88 Gew

88 Gewehr

German Infantry Model 1888

Gew 1888

Gew 88

Gew. 88

Gewehr 1888

Gewehr 88

M88

Mannlicher-Mauser 1888

Mauser 1888

Mauser M88 Commission

Mauser Model 1888 Commission Rifle

Mauser Model 88 Commission Rifle

Model 88 Commission Rifle

Reichsgewehr 1888

Reichsgewehr 88

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 230
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Hanyang
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
230 - 2	8MM MAUSER	5	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
230 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question de la nouvelle conception des armes légères allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches et de carabines de petit calibre à poudre sans fumée, et à la supériorité qui en découle plutôt que des fusils utilisant des cartouches de plus grand diamètre à poudre noire.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse à l'avant du pont; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; monture monobloc pleine longueur en bois; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse à feuillet tangentielle montée directement sur le canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; extrémité de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation de baïonnette montée derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette variante du fusil Commission diffère du modèle allemand original par l'absence d'enveloppe de canon pleine longueur et par la présence d'un garde-main de bois sur la moitié arrière du canon.
- longueur totale de ce fusil avec un canon de 740 mm : 1 245 mm (49 po); poids moyen 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague du boîtier de culasse en caractères chinois; les deux caractères stylisés à gauche signifient "Hanyang", les caractères à droite signifient "Model" et un "swastika", au centre, constitue le logo de l'arsenal de Hanyang.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Canon

- la longueur du canon peut varier.

Calibre

- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme.
- le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles "de sport" du commerce ou en tant que modèles d'arsenal remaniés.
- ces fusils sont munis de canons à âmes de calibre .318 et portent parfois la lettre "Z" ou la lettre "S" sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre Z indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre S une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8MM MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po, comme c'est souvent le cas des modèles de cette arme produits par les Allemands.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.

Coups

- mécanisme de chargement à chargeur en bloc de style "Mannlicher".

Autres marquages

- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S" et "Z" ou des formes en croissant de lune peuvent également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le matériau de la monture, indiquant les changements apportés au calibre ou aux rayures, ou encore les ventes sous contrat turc.

Remarques

- le modèle 1888 emploie un système de chargement à lame-chargeur en bloc Mannlicher, dans lequel la lame-chargeur était éjectée par un orifice dans la portière du logement de chargeur une fois vide.
- le modèle 1888/05 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs rivetés ou goupillés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues et le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs grossièrement soudés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
231	Commission Rifle	1888	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
232	Commission Rifle	1888	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
233	Commission Rifle	1888	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
234	Commission Rifle	1888	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
235	Commission Rifle	1888	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
236	Commission Rifle	1888	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
237	Commission Rifle	1888	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Hanyang

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

29-4

88 Rifle

Hanyang 1888

Hanyang M1888

M1888

Type 88

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 233
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
233 - 2	8MM MAUSER	5	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
233 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question de la nouvelle conception des armes légères allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches et de carabines de petit calibre à poudre sans fumée, et à la supériorité qui en découle plutôt que des carabines utilisant des cartouches de plus grand diamètre à poudre noire.

Modèle

- la désignation du modèle "GEW. 88" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1889 et 1897.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire surdimensionnée pleine longueur en acier; monture une pièce pleine longueur en bois; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle à bascule montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; extrémité de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette montée derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse, c'est-à-dire "ERFURT" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 750 000 fusils de ce modèle ont été produits par ce fabricant, ainsi que par Danzig et Spandau, pour les arsenaux prussiens.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure typiquement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse; peut avoir une lettre suffixe.

Calibre

- la désignation de calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine sur l'arme à feu.
- le calibre peut figurer sur certains exemples vendus comme fusils de sport commerciaux.
- de plus, l'inscription "Z" ou "S" figure sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la monture de certains fusils indiquant des rayures plus profondes, ou dans le dernier cas, une modification à un diamètre de la chambre/de l'âme pour des munitions de type "S" 8MM MAUSER de .318 po à .323 po entre 1903 et 1905.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 pouces, pas à droite.

Coups

- mécanisme de chargement par chargeur en bloc, de style "Mannlicher".

Autres marquages

- les inscriptions comprennent habituellement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'année de fabrication et les codes d'identification du fabricant figurent habituellement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "S", "Z" et/ou des formes de croissant peuvent aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et le matériau de la monture indiquant des modifications de la chambre ou des rayures, ou des contrats de vente turcs.

Remarques

- le modèle 1888 utilisait un mécanisme de chargement par chargeur en bloc de conception Mannlicher où le chargeur vide était éjecté par un trou dans la portière de magasin du logement de chargeur.
- le modèle 1888/05 était un modèle standard 1888 modifié par l'ajout de guides de lame-chargeur rectangulaires qui étaient rivés/fixés de chaque côté de la partie fendue du pont du boîtier de culasse/de la carcasse pour accepter l'approvisionnement par lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse était doté d'une encoche semi-circulaire pour faciliter l'approvisionnement par lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles à pointe conique et le logement de chargeur était doté d'un couvercle en acier à ressort pour entourer la fenêtre d'éjection de la lame-chargeur utilisée avec le système de lame-chargeur Mannlicher précédent, et il était aussi doté d'un système de retenue de cartouche pour garder les cartouches dans le chargeur avant qu'elles soient insérées dans la chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle standard 1888 modifié par l'ajout de guides de lame-chargeur grossièrement soudés de chaque côté de la partie fendue du pont du boîtier de culasse/de la carcasse pour accepter l'approvisionnement par lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour faciliter le chargement de balles à pointe conique; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avait une encoche semi-circulaire pour faciliter l'approvisionnement par lames-chargeurs; le logement de chargeur était doté d'un couvercle en acier à ressort pour entourer la fenêtre d'éjection de la lame-chargeur utilisée avec le système de lame-chargeur Mannlicher précédent, et il était aussi doté d'un système de retenue de cartouche pour garder les cartouches dans le chargeur avant qu'elles soient insérées dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
230	Commission Rifle	1888	Chinese State Arsenal, Hanyang	Carabine	Mécanisme à verrou
231	Commission Rifle	1888	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
232	Commission Rifle	1888	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
234	Commission Rifle	1888	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
235	Commission Rifle	1888	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
236	Commission Rifle	1888	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
237	Commission Rifle	1888	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

1888 German Infantry Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1888 Gewehr

1888 Infantry Rifle

1888 Mannlicher-Mauser

1888 Mauser

1888 Mauser-Mannlicher

1888 Reichs Gewehr

1888 Reichsgewehr

1888 Rifle

1888/S

1888/Z

88 Commission Rifle

88 German Infantry Rifle

88 Gew

88 Gewehr

German Infantry Model 1888

Gew 1888

Gew 88

Gew. 88

Gewehr 88

M88

Mannlicher-Mauser 1888

Mauser 1888

Mauser M88 Commission

Mauser Model 1888 Commission Rifle

Mauser Model 88 Commission Rifle

Model 88 Commission Rifle

Reichsgewehr 1888

Reichsgewehr 88

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 234
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
234 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question de la nouvelle conception des armes légères allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches et de carabines de petit calibre à poudre sans fumée, et à la supériorité qui en découle plutôt que des carabines utilisant des cartouches de plus grand diamètre à poudre noire.

Modèle

- la désignation du modèle "GEW. 88" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1889 et 1897.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire surdimensionnée pleine longueur en acier; monture une pièce pleine longueur en bois; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle à bascule montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; extrémité de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette montée derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse, c'est-à-dire "HAENEL" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 100 000 fusils de ce modèle ont été produits par ce fabricant.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure typiquement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse; peut avoir une lettre suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation de calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine sur l'arme à feu.
- le calibre peut figurer sur certains exemples vendus comme fusils de sport commerciaux.
- de plus, l'inscription "Z" ou "S" figure sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la monture de certains fusils indiquant des rayures plus profondes, ou dans le dernier cas, une modification à un diamètre de la chambre/de l'âme pour des munitions de type "S" 8MM MAUSER de .318 po à .323 po entre 1903 et 1905.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 pouces, pas à droite.

Coups

- mécanisme de chargement par chargeur en bloc de style "Mannlicher".

Autres marquages

- les inscriptions comprennent habituellement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'année de fabrication et les codes d'identification du fabricant figurent habituellement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "S", "Z" et/ou des formes de croissant peuvent aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et le matériau de la monture indiquant des modifications de la chambre ou des rayures, ou des contrats de vente turcs.

Remarques

- le modèle 1888 utilisait un mécanisme de chargement par chargeur en bloc de conception Mannlicher où le chargeur vide était éjecté par un trou dans la portière de magasin du logement de chargeur.
- le modèle 1888/05 était un modèle standard 1888 modifié par l'ajout de guides de lame-chargeur rectangulaires qui étaient rivés/fixés de chaque côté de la partie fendue du pont du boîtier de culasse/de la carcasse pour accepter l'approvisionnement par lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse était doté d'une encoche semi-circulaire pour faciliter l'approvisionnement par lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles à pointe conique et le logement de chargeur était doté d'un couvercle en acier à ressort pour entourer la fenêtre d'éjection de la lame-chargeur utilisée avec le système de lame-chargeur Mannlicher précédent, et il était aussi doté d'un système de retenue de cartouche pour garder les cartouches dans le chargeur avant qu'elles soient insérées dans la chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle standard 1888 modifié par l'ajout de guides de lame-chargeur grossièrement soudés de chaque côté de la partie fendue du pont du boîtier de culasse/de la carcasse pour accepter l'approvisionnement par lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour faciliter le chargement de balles à pointe conique; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avait une encoche semi-circulaire pour faciliter l'approvisionnement par lames-chargeurs; le logement de chargeur était doté d'un couvercle en acier à ressort pour entourer la fenêtre d'éjection de la lame-chargeur utilisée avec le système de lame-chargeur Mannlicher précédent, et il était aussi doté d'un système de retenue de cartouche pour garder les cartouches dans le chargeur avant qu'elles soient insérées dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
230	Commission Rifle	1888	Chinese State Arsenal, Hanyang	Carabine	Mécanisme à verrou
231	Commission Rifle	1888	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
232	Commission Rifle	1888	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
233	Commission Rifle	1888	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
235	Commission Rifle	1888	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
236	Commission Rifle	1888	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
237	Commission Rifle	1888	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

1888 German Infantry Rifle

1888 Gewehr

1888 Infantry Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1888 Mannlicher-Mauser

1888 Mauser

1888 Mauser-Mannlicher

1888 Reichs Gewehr

1888 Reichsgewehr

1888 Rifle

1888/S

1888/Z

88

88 Commission Rifle

88 German Infantry Rifle

88 Gew

88 Gewehr

German Infantry Model 1888

Gew 1888

Gew 88

Gew. 88

Gewehr 88

M88

Mannlicher-Mauser 1888

Mauser 1888

Mauser M88 Commission

Mauser Model 1888 Commission Rifle

Mauser Model 88 Commission Rifle

Model 88 Commission Rifle

Reichsgewehr 1888

Reichsgewehr 88

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 235
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
235 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question de la nouvelle conception des armes légères allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches et de carabines de petit calibre à poudre sans fumée, et à la supériorité qui en découle plutôt que des carabines utilisant des cartouches de plus grand diamètre à poudre noire.

Modèle

- la désignation du modèle "GEW. 88" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1889 et 1897.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire surdimensionnée pleine longueur en acier; monture une pièce pleine longueur en bois; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle à bascule montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; extrémité de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette montée derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse, c'est-à-dire "LOEWE BERLIN" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 425 000 fusils de ce modèle ont été produits par ce fabricant.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure typiquement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse; peut avoir une lettre suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation de calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine sur l'arme à feu.
- le calibre peut figurer sur certains exemples vendus comme fusils de sport commerciaux.
- de plus, l'inscription "Z" ou "S" figure sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la monture de certains fusils indiquant des rayures plus profondes, ou dans le dernier cas, une modification à un diamètre de la chambre/de l'âme pour des munitions de type "S" 8MM MAUSER de .318 po à .323 po entre 1903 et 1905.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 pouces, pas à droite.

Coups

- mécanisme de chargement par chargeur en bloc, de style "Mannlicher".

Autres marquages

- les inscriptions comprennent habituellement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'année de fabrication et les codes d'identification du fabricant figurent habituellement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "S", "Z" et/ou des formes de croissant peuvent aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et le matériau de la monture indiquant des modifications de la chambre ou des rayures, ou des contrats de vente turcs.

Remarques

- le modèle 1888 utilisait un mécanisme de chargement par chargeur en bloc de conception Mannlicher où le chargeur vide était éjecté par un trou dans la portière de magasin du logement de chargeur.
- le modèle 1888/05 était un modèle standard 1888 modifié par l'ajout de guides de lame-chargeur rectangulaires qui étaient rivés/fixés de chaque côté de la partie fendue du pont du boîtier de culasse/de la carcasse pour accepter l'approvisionnement par lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse était doté d'une encoche semi-circulaire pour faciliter l'approvisionnement par lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles à pointe conique et le logement de chargeur était doté d'un couvercle en acier à ressort pour entourer la fenêtre d'éjection de la lame-chargeur utilisée avec le système de lame-chargeur Mannlicher précédent, et il était aussi doté d'un système de retenue de cartouche pour garder les cartouches dans le chargeur avant qu'elles soient insérées dans la chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle standard 1888 modifié par l'ajout de guides de lame-chargeur grossièrement soudés de chaque côté de la partie fendue du pont du boîtier de culasse/de la carcasse pour accepter l'approvisionnement par lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour faciliter le chargement de balles à pointe conique; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avait une encoche semi-circulaire pour faciliter l'approvisionnement par lames-chargeurs; le logement de chargeur était doté d'un couvercle en acier à ressort pour entourer la fenêtre d'éjection de la lame-chargeur utilisée avec le système de lame-chargeur Mannlicher précédent, et il était aussi doté d'un système de retenue de cartouche pour garder les cartouches dans le chargeur avant qu'elles soient insérées dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
230	Commission Rifle	1888	Chinese State Arsenal, Hanyang	Carabine	Mécanisme à verrou
231	Commission Rifle	1888	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
232	Commission Rifle	1888	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
233	Commission Rifle	1888	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
234	Commission Rifle	1888	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
236	Commission Rifle	1888	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
237	Commission Rifle	1888	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

1888 German Infantry Rifle

1888 Gewehr

1888 Infantry Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1888 Mannlicher-Mauser

1888 Mauser

1888 Mauser-Mannlicher

1888 Reichs Gewehr

1888 Reichsgewehr

1888 Rifle

1888/S

1888/Z

88 Commission Rifle

88 German Infantry Rifle

88 Gew

88 Gewehr

German Infantry Model 1888

Gew 1888

Gew 88

Gew. 88

Gewehr 1888

Gewehr 88

M88

Mannlicher-Mauser 1888

Mauser 1888

Mauser M88 Commission

Mauser Model 1888 Commission Rifle

Mauser Model 88 Commission Rifle

Model 88 Commission Rifle

Reichsgewehr 1888

Reichsgewehr 88

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 237
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
237 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question de la nouvelle conception des armes légères allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches et de carabines de petit calibre à poudre sans fumée, et à la supériorité qui en découle plutôt que des carabines utilisant des cartouches de plus grand diamètre à poudre noire.

Modèle

- la désignation du modèle "GEW. 88" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1889 et 1897.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire surdimensionnée pleine longueur en acier; monture une pièce pleine longueur en bois; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle à bascule montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; extrémité de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette montée derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse, c'est-à-dire "OEWG STEYR" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 300 000 fusils de ce modèle ont été produits par ce fabricant.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure typiquement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse; peut avoir une lettre suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation de calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine sur l'arme à feu.
- le calibre peut se trouver sur certains exemples vendus comme fusils de sport commerciaux.
- de plus, l'inscription "Z" ou "S" figure sur la surface supérieure de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse avant et sur la monture de certains fusils indiquant des rayures plus profondes, ou dans le dernier cas, une modification à un diamètre de la chambre/de l'âme pour des munitions de type "S" 8MM MAUSER de .318 po à .323 po entre 1903 et 1905.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 pouces, pas à droite.

Coups

- mécanisme de chargement par chargeur en bloc, de style "Mannlicher".

Autres marquages

- les inscriptions comprennent habituellement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'année de fabrication et les codes d'identification du fabricant figurent habituellement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "S", "Z" et/ou des formes de croissant peuvent aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et le matériau de la monture indiquant des modifications de la chambre ou des rayures, ou des contrats de vente turcs.

Remarques

- le modèle 1888 utilisait un mécanisme de chargement par chargeur en bloc de conception Mannlicher où le chargeur vide était éjecté par un trou dans la portière de magasin du logement de chargeur.
- le modèle 1888/05 était un modèle standard 1888 modifié par l'ajout de guides de lame-chargeur rectangulaires qui étaient rivés/fixés de chaque côté de la partie fendue du pont du boîtier de culasse/de la carcasse pour accepter l'approvisionnement par lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse était doté d'une encoche semi-circulaire pour faciliter l'approvisionnement par lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles à pointe conique et le logement de chargeur était doté d'un couvercle en acier à ressort pour entourer la fenêtre d'éjection de la lame-chargeur utilisée avec le système de lame-chargeur Mannlicher précédent, et il était aussi doté d'un système de retenue de cartouche pour garder les cartouches dans le chargeur avant qu'elles soient insérées dans la chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle standard 1888 modifié par l'ajout de guides de lame-chargeur grossièrement soudés de chaque côté de la partie fendue du pont du boîtier de culasse/de la carcasse pour accepter l'approvisionnement par lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour faciliter le chargement de balles à pointe conique; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avait une encoche semi-circulaire pour faciliter l'approvisionnement par lames-chargeurs; le logement de chargeur était doté d'un couvercle en acier à ressort pour entourer la fenêtre d'éjection de la lame-chargeur utilisée avec le système de lame-chargeur Mannlicher précédent, et il était aussi doté d'un système de retenue de cartouche pour garder les cartouches dans le chargeur avant qu'elles soient insérées dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
230	Commission Rifle	1888	Chinese State Arsenal, Hanyang	Carabine	Mécanisme à verrou
231	Commission Rifle	1888	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
232	Commission Rifle	1888	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
233	Commission Rifle	1888	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
234	Commission Rifle	1888	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
235	Commission Rifle	1888	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
236	Commission Rifle	1888	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

1888 German Infantry Rifle

1888 Gewehr

1888 Infantry Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1888 Mannlicher-Mauser

1888 Mauser

1888 Mauser-Mannlicher

1888 Reichs Gewehr

1888 Reichsgewehr

1888 Rifle

1888/S

1888/Z

88 Commission Rifle

88 German Infantry Rifle

88 Gew

88 Gewehr

German Infantry Model 1888

Gew 1888

Gew 88

Gew. 88

Gewehr 1888

Gewehr 88

M88

Mannlicher-Mauser 1888

Mauser 1888

Mauser M88 Commission

Mauser Model 1888 Commission Rifle

Mauser Model 88 Commission Rifle

Model 88 Commission Rifle

Model Gew 88

Reichsgewehr 1888

Reichsgewehr 88

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 232
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Danzig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
232 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question de la nouvelle conception des armes légères allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches et de carabines de petit calibre à poudre sans fumée, et à la supériorité qui en découle plutôt que des carabines utilisant des cartouches de plus grand diamètre à poudre noire.

Modèle

- la désignation du modèle "GEW. 88" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1889 et 1897.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire surdimensionnée pleine longueur en acier; monture une pièce pleine longueur en bois; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle à bascule montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; extrémité de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette montée derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse, c'est-à-dire "DANZIG" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 75 000 fusils de ce modèle ont été produits par ce fabricant, ainsi que par Spandau et Erfurt, pour les arsenaux prussiens.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure typiquement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse; peut avoir une lettre suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation de calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine sur l'arme à feu.
- le calibre peut figurer sur certains exemples vendus comme fusils de sport commerciaux.
- de plus, l'inscription "Z" ou "S" figure sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la monture de certains fusils indiquant des rayures plus profondes, ou dans le dernier cas, une modification à un diamètre de la chambre/de l'âme pour des munitions de type "S" 8MM MAUSER de .318 po à .323 po entre 1903 et 1905.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 pouces, pas à droite.

Coups

- mécanisme de chargement par chargeur en bloc, de style "Mannlicher".

Autres marquages

- les inscriptions comprennent habituellement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'année de fabrication et les codes d'identification du fabricant figurent habituellement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "S", "Z" et/ou des formes de croissant peuvent aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et le matériau de la monture indiquant des modifications de la chambre ou des rayures, ou des contrats de vente turcs.

Remarques

- le modèle 1888 utilisait un mécanisme de chargement par chargeur en bloc de conception Mannlicher où le chargeur vide était éjecté par un trou dans la portière de magasin du logement de chargeur.
- le modèle 1888/05 était un modèle standard 1888 modifié par l'ajout de guides de lame-chargeur rectangulaires qui étaient rivés/fixés de chaque côté de la partie fendue du pont du boîtier de culasse/de la carcasse pour accepter l'approvisionnement par lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse était doté d'une encoche semi-circulaire pour faciliter l'approvisionnement par lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles à pointe conique et le logement de chargeur était doté d'un couvercle en acier à ressort pour entourer la fenêtre d'éjection de la lame-chargeur utilisée avec le système de lame-chargeur Mannlicher précédent, et il était aussi doté d'un système de retenue de cartouche pour garder les cartouches dans le chargeur avant qu'elles soient insérées dans la chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle standard 1888 modifié par l'ajout de guides de lame-chargeur grossièrement soudés de chaque côté de la partie fendue du pont du boîtier de culasse/de la carcasse pour accepter l'approvisionnement par lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour faciliter le chargement de balles à pointe conique; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avait une encoche semi-circulaire pour faciliter l'approvisionnement par lames-chargeurs; le logement de chargeur était doté d'un couvercle en acier à ressort pour entourer la fenêtre d'éjection de la lame-chargeur utilisée avec le système de lame-chargeur Mannlicher précédent, et il était aussi doté d'un système de retenue de cartouche pour garder les cartouches dans le chargeur avant qu'elles soient insérées dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
230	Commission Rifle	1888	Chinese State Arsenal, Hanyang	Carabine	Mécanisme à verrou
231	Commission Rifle	1888	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
233	Commission Rifle	1888	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
234	Commission Rifle	1888	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
235	Commission Rifle	1888	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
236	Commission Rifle	1888	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
237	Commission Rifle	1888	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou
196291	Commission Rifle	1888	Prussian State Arsenal, Danzig	Arme de poing	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

1888 German Infantry Rifle

1888 Gewehr

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1888 Infantry Rifle

1888 Mannlicher-Mauser

1888 Mauser

1888 Mauser-Mannlicher

1888 Reichs Gewehr

1888 Reichsgewehr

1888 Rifle

1888/S

1888/Z

88 Commission Rifle

88 German Infantry Rifle

88 Gew

88 Gewehr

German Infantry Model 1888

Gew 1888

Gew. 88

Gewehr 1888

Gewehr 88

M88

Mannlicher-Mauser 1888

Mauser 1888

Mauser M88 Commission

Mauser Model 1888 Commission Rifle

Mauser Model 88 Commission Rifle

Model 88 Commission Rifle

Reichsgewehr 1888

Reichsgewehr 88

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196291
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Danzig
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196291 - 1	8MM MAUSER	5	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question de la nouvelle conception des armes légères allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches et de carabines de petit calibre à poudre sans fumée, et à la supériorité qui en découle par rapport aux fusils utilisant des cartouches de plus grand diamètre à poudre noire.

Modèle

- L'inscription GEW. 88 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle 1888 est une carabine convertie en arme de poing.
- Caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse à l'avant du pont; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; sûreté à ailette à l'arrière de la culasse, agissant directement sur la pièce d'armement; levier de culasse droit; bouton de verrouillage de la culasse à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la gauche.
- Modèle fabriqué de 1889 à 1897.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 750 mm (29.5 po).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante : l'inscription "DANZIG" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- Environ 750 000 carabines de ce modèle ont été produites par ce fabricant, ainsi que par Spandau et Erfurt, en tant que membres du système d'arsenaux prussien.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
232	Commission Rifle	1888	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Danzig 1897

Danzig GEW 88 Handgun

Gew 1888

Gew 88

Gew 88 Handgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 236
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888
Fabricant:	Spandau Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
236 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question de la nouvelle conception des armes légères allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches et de carabines de petit calibre à poudre sans fumée, et à la supériorité qui en découle plutôt que des carabines utilisant des cartouches de plus grand diamètre à poudre noire.

Modèle

- la désignation du modèle "GEW. 88" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1889 et 1897.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire surdimensionnée pleine longueur en acier; monture une pièce pleine longueur en bois; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle à bascule montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; extrémité de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette montée derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse, c'est-à-dire "SPANDAU" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 750 000 fusils de ce modèle ont été produits par ce fabricant, ainsi que par Danzig et Erfurt, pour les arsenaux prussiens.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure typiquement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse; peut avoir une lettre suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation de calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine sur l'arme à feu.
- le calibre peut figurer sur certains exemples vendus comme fusils de sport commerciaux.
- de plus, l'inscription "Z" ou "S" figure sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la monture de certains fusils indiquant des rayures plus profondes, ou dans le dernier cas, une modification à un diamètre de la chambre/de l'âme pour des munitions de type "S" 8MM MAUSER de .318 po à .323 po entre 1903 et 1905.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 pouces, pas à droite.

Coups

- mécanisme de chargement par chargeur en bloc de style "Mannlicher".

Autres marquages

- les inscriptions comprennent habituellement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'année de fabrication et les codes d'identification du fabricant figurent habituellement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "S", "Z" et/ou des formes de croissant peuvent aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et le matériau de la monture indiquant des modifications de la chambre ou des rayures, ou des contrats de vente turcs.

Remarques

- le modèle 1888 utilisait un mécanisme de chargement par chargeur en bloc de conception Mannlicher où le chargeur vide était éjecté par un trou dans la portière de magasin du logement de chargeur.
- le modèle 1888/05 était un modèle standard 1888 modifié par l'ajout de guides de lame-chargeur rectangulaires qui étaient rivés/fixés de chaque côté de la partie fendue du pont du boîtier de culasse/de la carcasse pour accepter l'approvisionnement par lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse était doté d'une encoche semi-circulaire pour faciliter l'approvisionnement par lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles à pointe conique et le logement de chargeur était doté d'un couvercle en acier à ressort pour entourer la fenêtre d'éjection de la lame-chargeur utilisée avec le système de lame-chargeur Mannlicher précédent, et il était aussi doté d'un système de retenue de cartouche pour garder les cartouches dans le chargeur avant qu'elles soient insérées dans la chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle standard 1888 modifié par l'ajout de guides de lame-chargeur grossièrement soudés de chaque côté de la partie fendue du pont du boîtier de culasse/de la carcasse pour accepter l'approvisionnement par lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour faciliter le chargement de balles à pointe conique; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avait une encoche semi-circulaire pour faciliter l'approvisionnement par lames-chargeurs; le logement de chargeur était doté d'un couvercle en acier à ressort pour entourer la fenêtre d'éjection de la lame-chargeur utilisée avec le système de lame-chargeur Mannlicher précédent, et il était aussi doté d'un système de retenue de cartouche pour garder les cartouches dans le chargeur avant qu'elles soient insérées dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
230	Commission Rifle	1888	Chinese State Arsenal, Hanyang	Carabine	Mécanisme à verrou
231	Commission Rifle	1888	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
232	Commission Rifle	1888	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
233	Commission Rifle	1888	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
234	Commission Rifle	1888	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
235	Commission Rifle	1888	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
237	Commission Rifle	1888	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

1888 German Infantry Rifle

1888 Gewehr

1888 Infantry Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1888 Mannlicher-Mauser

1888 Mauser

1888 Mauser-Mannlicher

1888 Reichs Gewehr

1888 Reichsgewehr

1888 Rifle

1888/S

1888/Z

88 Commission Rifle

88 German Infantry Rifle

88 Gew

88 Gewehr

German Infantry Model 1888

Gew 1888

Gew 88

Gew. 88

Gewehr 1888

Gewehr 88

M88

Mannlicher-Mauser 1888

Mauser 1888

Mauser M88 Commission

Mauser Model 1888 Commission Rifle

Mauser Model 88 Commission Rifle

Model 88 Commission Rifle

Reichsgewehr 1888

Reichsgewehr 88

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87156
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888 Shotgun

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888 Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87156 - 1	410 GA	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu. - le terme Commission désigne "Gewehr-Prufungs-Kommission", commission mise sur pied en novembre 1887 pour étudier la modernisation des armes légères allemandes devant l'adoption en France de fusils utilisant des cartouches de petit calibre et à poudre sans fumée, supérieurs aux fusils utilisant des cartouches à poudre noire de plus gros calibre.
Modèle	- "GEW. 88" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil militaire allemand "1888 Commission Rifle" transformé en fusil de chasse à un coup.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série essentiellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut comporter un suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1888

1888 Commission Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1888 Gewehre

88 Commission

88 Commission Rifle

88 Gew

88 Gewehre

Commission 88

Commission Gew 88

Commission Model 88

German 1888 Commision Rifle

Gew 88 Commission Rifle

Gew 88 Mauser

Gew 88 Shotgun

Gewehre 1888

Gewehre 88

Mauser Gew 88

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 238
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888/05

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888/05
Fabricant:	Amberg Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
238 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché par la France de cartouches à poudre sans fumée de petit calibre et des carabines associées, et à leur supériorité claire.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 88".
- le nombre "05" que l'on retrouve dans la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il indique que l'arme a été convertie, en ceci que le système de chargement à lame-chargeur en bloc de style Mannlicher d'origine a été remplacé par un système de chargement à lame-chargeur Mauser.
- la conversion des carabines du modèle 1888 vers le modèle 1888/05 a été entreprise en 1906-1907.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; guides de chargement de la lame-chargeur de style Mauser et cavité pour le pouce pratiquée sur la paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire en acier surdimensionnée, pleine longueur; monture en bois une pièce pleine longueur; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; fond arrière de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 1888, 1888/05 et 1888/14 se distinguent principalement par leur système de chargement du chargeur et la manière dont il a été adapté à leurs configurations respectives.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- la couronne impériale allemande, l'inscription "AMBERG" et l'année de fabrication sur trois lignes figurent sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- environ 100 000 carabines modèle 1888 ont été produites par ce fabricant. On ne sait pas combien d'armes furent converties en version 1888/05.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme.
- le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter" ou en tant que modèles d'arsenal remaniés.
- par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre "Z" indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre "S", une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903 et 1905.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.

Coups

- chargement par lame-chargeur.

Autres marquages

- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S" et "Z" et/ou une forme de croissant de lune peuvent également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le matériau de la monture, indiquant les changements apportés au calibre ou aux rayures, ou encore les ventes sous contrat turc.

Remarques

- le modèle 1888 emploie un système de chargement à lame-chargeur en bloc Mannlicher, dans lequel la lame-chargeur est éjectée par un orifice dans la portière du logement de chargeur une fois vide.
- le modèle 1888/05 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs rectangulaires fixés par un rivet ou une clavette de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues et le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs grossièrement soudés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
239	Commission Rifle	1888/05	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
240	Commission Rifle	1888/05	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
241	Commission Rifle	1888/05	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
242	Commission Rifle	1888/05	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
243	Commission Rifle	1888/05	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
244	Commission Rifle	1888/05	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

88/05

88/05 Gewehr

Commission Rifle 1888/05

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commission Rifle 88/05

Gew 88/05

Gew. 88/05

Gewehr 1888/05

Gewehr 88/05

Mauser 1888/05

Mauser 88/05

Reichsgewehr 1888/05

Reichsgewehr 88/05

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 240
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888/05

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888/05
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
240 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches à poudre sans fumée et de petit calibre et des carabines associées.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 88".
- dans la désignation du modèle, le nombre "05" indique que le système de chargement à lame-chargeur en bloc de style Mannlicher d'origine a été remplacé par un système de chargement à lame-chargeur Mauser et que cette indication ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion des carabines du modèle 1888 vers le modèle 1888/05 a été entreprise en 1906-1907.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; guides de chargement de la lame-chargeur de style Mauser et cavité pour le pouce pratiquée sur la paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire en acier surdimensionnée, pleine longueur; monture en bois une pièce pleine longueur; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; fond arrière de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 1888, 1888/05 et 1888/14 se distinguent principalement par leur système de chargement du chargeur et la manière dont il a été adapté à leurs configurations respectives.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante : l'inscription "ERFURT" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 750 000 carabines de ce modèle ont été produites par ce fabricant, ainsi que par Spandau et Erfurt, en tant que membres du système d'arsenaux prussien; on ne sait pas combien de ces armes ont été converties en version 1888/05 sur les 370 000 unités au total qui ont fait l'objet de cette conversion.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme.
- le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter".
- par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre "Z" indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre "S" une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903-05.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.

Coups

- chargement par lame-chargeur.

Autres marquages

- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S" et "Z" et/ou une forme de croissant de lune peuvent également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le matériau de la monture, indiquant les changements apportés au calibre ou aux rayures, ou encore les ventes sous contrat turc.

Remarques

- le modèle 1888 emploie un système de chargement à lame-chargeur en bloc Mannlicher, dans lequel la lame-chargeur est éjectée par un orifice dans la portière du logement de chargeur une fois vide.
- le modèle 1888/05 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs rectangulaires fixés par un rivet ou une clavette de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues et le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs grossièrement soudés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
238	Commission Rifle	1888/05	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
239	Commission Rifle	1888/05	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
241	Commission Rifle	1888/05	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
242	Commission Rifle	1888/05	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
243	Commission Rifle	1888/05	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
244	Commission Rifle	1888/05	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

88/05

88/05 Gewehr

Commission Rifle 1888/05

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commission Rifle 88/05

Gew 88/05

Gew. 88/05

Gewehr 1888/05

Gewehr 88/05

Mauser 1888/05

Mauser 88/05

Reichsgewehr 1888/05

Reichsgewehr 88/05

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 241
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888/05

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888/05
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
241 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches à poudre sans fumée et de petit calibre et des carabines associées.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 88".
- dans la désignation du modèle, le nombre "05" indique que le système de chargement à lame-chargeur en bloc de style Mannlicher d'origine a été remplacé par un système de chargement à lame-chargeur Mauser et que cette indication ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion des carabines du modèle 1888 vers le modèle 1888/05 a été entreprise en 1906-1907.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; guides de chargement de la lame-chargeur de style Mauser et cavité pour le pouce pratiquée sur la paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire en acier surdimensionnée, pleine longueur; monture en bois une pièce pleine longueur; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; fond arrière de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 1888, 1888/05 et 1888/14 se distinguent principalement par leur système de chargement du chargeur et la manière dont il a été adapté à leurs configurations respectives.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante : l'inscription "HAENEL" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 100 000 carabines de ce modèle ont été produites par ce fabricant; on ne sait pas combien de ces armes ont été converties en version 1888/05 sur les 370 000 unités au total qui ont fait l'objet de cette conversion.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme.
- le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter".
- par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre "Z" indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre "S", une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903 et 1905.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.

Coups

- chargement par lame-chargeur.

Autres marquages

- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S" et "Z" et/ou une forme de croissant de lune peuvent également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le matériau de la monture, indiquant les changements apportés au calibre ou aux rayures, ou encore les ventes sous contrat turc.

Remarques

- le modèle 1888 emploie un système de chargement à lame-chargeur en bloc Mannlicher, dans lequel la lame-chargeur est éjectée par un orifice dans la portière du logement de chargeur une fois vide.
- le modèle 1888/05 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs rectangulaires fixés par un rivet ou une clavette de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues et le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs grossièrement soudés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
238	Commission Rifle	1888/05	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
239	Commission Rifle	1888/05	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
240	Commission Rifle	1888/05	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
242	Commission Rifle	1888/05	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
243	Commission Rifle	1888/05	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
244	Commission Rifle	1888/05	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

88/05

88/05 Gewehr

Commission Rifle 1888/05

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commission Rifle 88/05

Gew 88/05

Gew. 88/05

Gewehr 1888/05

Gewehr 88/05

Mauser 1888/05

Mauser 88/05

Reichsgewehr 1888/05

Reichsgewehr 88/05

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 242
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888/05

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888/05
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
242 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches à poudre sans fumée de petit calibre et des carabines associées.

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 88".
- dans la désignation du modèle, le nombre "05" indique que le système de chargement à lame-chargeur en bloc de style Mannlicher d'origine a été remplacé par un système de chargement à lame-chargeur Mauser et que cette indication ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion des carabines du modèle 1888 vers le modèle 1888/05 a été entreprise en 1906-1907.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse à l'avant du pont; guides de chargement de la lame-chargeur de type Mauser et cavité pour le pouce pratiquée sur la paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire en acier surdimensionnée, pleine longueur; monture une pièce pleine longueur en bois; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle à bascule montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; obturateur d'extrémité de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation de baïonnette derrière le guidon; baguette de nettoyage rangée sous le canon; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 1888, 1888/05 et 1888/14 se distinguent principalement par leurs systèmes de chargement du chargeur et la manière dont ils ont été adaptés à leurs configurations respectives.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante : l'inscription "LOEWE BERLIN" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication frappée sous le nom.
- environ 425 000 carabines de ce modèle ont été produites par ce fabricant; on ne sait pas combien d'armes ont été converties au modèle 1888/05.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme.
- le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter".
- par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre "Z" indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre "S" une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903 et 1905.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.

Coups

- chargement par lame-chargeur.

Autres marquages

- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'année de fabrication et les identifiants du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S", "Z" et/ou des formes de croissant de lune peuvent également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le matériau de la monture, indiquant les changements apportés au calibre ou aux rayures, ou encore en vertu d'un contrat de vente turc.

Remarques

- le modèle 1888 employait un système de chargement à lame-chargeur en bloc Mannlicher, dans lequel la lame-chargeur était éjectée par un orifice dans la portière du logement de chargeur une fois vide.
- le modèle 1888/05 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs rectangulaires fixés par un rivet ou une clavette de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avait une rainure semi-circulaire pour le pouce afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues et le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur introduction dans la chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs grossièrement soudés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure semi-circulaire pour le pouce afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur introduction dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
238	Commission Rifle	1888/05	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
239	Commission Rifle	1888/05	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
240	Commission Rifle	1888/05	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
241	Commission Rifle	1888/05	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
243	Commission Rifle	1888/05	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
244	Commission Rifle	1888/05	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

88/05

88/05 Gewehr

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commission Rifle 1888/05

Commission Rifle 88/05

Gew 88/05

Gew. 88/05

Gewehr 1888/05

Gewehr 88/05

Mauser 1888/05

Mauser 88/05

Reichsgewehr 1888/05

Reichsgewehr 88/05

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 244
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888/05

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888/05
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
244 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches à poudre sans fumée et de petit calibre et des carabines associées.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 88".
- dans la désignation du modèle, le nombre "05" indique que le système de chargement à lame-chargeur en bloc de style Mannlicher d'origine a été remplacé par un système de chargement à lame-chargeur Mauser et que cette indication ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion des carabines du modèle 1888 vers le modèle 1888/05 a été entreprise en 1906-1907.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; guides de chargement de la lame-chargeur de style Mauser et cavité pour le pouce pratiquée sur la paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire en acier surdimensionnée, pleine longueur; monture en bois une pièce pleine longueur; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; fond arrière de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 1888, 1888/05 et 1888/14 se distinguent principalement par leur système de chargement du chargeur et la manière dont il a été adapté à leurs configurations respectives.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante : l'inscription "OEWG STEYR" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 300 000 carabines modèle 1888 ont été produites par ce fabricant; on ne sait pas combien d'armes furent modifiées selon la configuration du modèle 1888/05.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme.
- le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter".
- par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre "Z" indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre "S" une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903 et 1905.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.

Coups

- chargement par lame-chargeur.

Autres marquages

- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S" et "Z" et/ou une forme de croissant de lune peuvent également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le matériau de la monture, indiquant les changements apportés au calibre ou aux rayures, ou encore les ventes sous contrat turc.

Remarques

- le modèle 1888 emploie un système de chargement à lame-chargeur en bloc Mannlicher, dans lequel la lame-chargeur est éjectée par un orifice dans la portière du logement de chargeur une fois vide.
- le modèle 1888/05 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs rectangulaires fixés par un rivet ou une clavette de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues et le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs grossièrement soudés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
238	Commission Rifle	1888/05	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
239	Commission Rifle	1888/05	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
240	Commission Rifle	1888/05	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
241	Commission Rifle	1888/05	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
242	Commission Rifle	1888/05	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
243	Commission Rifle	1888/05	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

88/05

88/05 Gewehr

Commission Rifle 1888/05

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commission Rifle 88/05

Gew 88/05

Gew. 88/05

Gewehr 1888/05

Gewehr 88/05

Mauser 1888/05

Mauser 88/05

Reichsgewehr 1888/05

Reichsgewehr 88/05

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 239
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888/05

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888/05
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Danzig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
239 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches à poudre sans fumée et de petit calibre et des carabines associées.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 88".
- dans la désignation du modèle, le nombre "05" indique que le système de chargement à lame-chargeur en bloc de style Mannlicher d'origine a été remplacé par un système de chargement à lame-chargeur Mauser et que cette indication ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion des carabines du modèle 1888 vers le modèle 1888/05 a été entreprise en 1906-1907.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; guides de chargement de la lame-chargeur de style Mauser et cavité pour le pouce pratiquée sur la paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire en acier surdimensionnée, pleine longueur; monture en bois une pièce pleine longueur; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; fond arrière de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 1888, 1888/05 et 1888/14 se distinguent principalement par leur système de chargement du chargeur et la manière dont il a été adapté à leurs configurations respectives.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante : l'inscription "DANZIG" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 750 000 carabines de ce modèle ont été produites par ce fabricant, ainsi que par Spandau et Erfurt, en tant que membres du système d'arsenaux prussien.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme.
- le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter".
- par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre "Z" indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre "S", une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903 et 1905.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.

Coups

- chargement par lame-chargeur.

Autres marquages

- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S" et "Z" et/ou une forme de croissant de lune peuvent également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le matériau de la monture, indiquant les changements apportés au calibre ou aux rayures, ou encore les ventes sous contrat turc.

Remarques

- le modèle 1888 emploie un système de chargement à lame-chargeur en bloc Mannlicher, dans lequel la lame-chargeur est éjectée par un orifice dans la portière du logement de chargeur une fois vide.
- le modèle 1888/05 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs rectangulaires fixés par un rivet ou une clavette de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues et le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs grossièrement soudés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
238	Commission Rifle	1888/05	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
240	Commission Rifle	1888/05	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
241	Commission Rifle	1888/05	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
242	Commission Rifle	1888/05	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
243	Commission Rifle	1888/05	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
244	Commission Rifle	1888/05	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

88/05

88/05 Gewehr

Commission Rifle 1888/05

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commission Rifle 88/05

Gew 88/05

Gew. 88/05

Gewehr 1888/05

Gewehr 88/05

Mauser 1888/05

Mauser 88/05

Reichsgewehr 1888/05

Reichsgewehr 88/05

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 243
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888/05

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888/05
Fabricant:	Spandau Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
243 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches à poudre sans fumée et de petit calibre et des carabines associées.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 88".
- dans la désignation du modèle, le nombre "05" indique que le système de chargement à lame-chargeur en bloc de style Mannlicher d'origine a été remplacé par un système de chargement à lame-chargeur Mauser; cette indication ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion des carabines du modèle 1888 vers le modèle 1888/05 a été entreprise en 1906-1907.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; guides de chargement de la lame-chargeur de style Mauser et cavité pour le pouce pratiquée sur la paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire en acier surdimensionnée, pleine longueur; monture en bois une pièce pleine longueur; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; fond arrière de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 1888, 1888/05 et 1888/14 se distinguent principalement par leur système de chargement du chargeur et la manière dont il a été adapté à leurs configurations respectives.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante : l'inscription "SPANDAU" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 750 000 carabines de ce modèle ont été produites par ce fabricant, ainsi que par Spandau et Erfurt, en tant que membres du système d'arsenaux prussien; on ne sait pas combien de ces armes ont été converties en version 1888/05.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme.
- le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter".
- par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre "Z" indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre "S" une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903 et 1905.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.

Coups

- chargement par lame-chargeur.

Autres marquages

- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S" et "Z" et/ou une forme de croissant de lune peuvent également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le matériau de la monture, indiquant les changements apportés au calibre ou aux rayures, ou encore les ventes sous contrat turc.

Remarques

- le modèle 1888 emploie un système de chargement à lame-chargeur en bloc Mannlicher, dans lequel la lame-chargeur est éjectée par un orifice dans la portière du logement de chargeur une fois vide.
- le modèle 1888/05 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs rectangulaires fixés par un rivet ou une clavette de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues et le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs grossièrement soudés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
238	Commission Rifle	1888/05	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
239	Commission Rifle	1888/05	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
240	Commission Rifle	1888/05	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
241	Commission Rifle	1888/05	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
242	Commission Rifle	1888/05	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
244	Commission Rifle	1888/05	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

88/05

88/05 Gewehr

Commission Rifle 1888/05

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commission Rifle 88/05

Gew 88/05

Gew. 88/05

Gewehr 1888/05

Gewehr 88/05

Mauser 1888/05

Mauser 88/05

Reichsgewehr 1888/05

Reichsgewehr 88/05

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 246
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888/14

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888/14
Fabricant:	Amberg Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
246 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches à poudre sans fumée et de petit calibre et des carabines associées.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 88".
- dans la désignation du modèle, le nombre "14" indique que le système de chargement à lame-chargeur en bloc de style Mannlicher d'origine a été remplacé par un système de chargement à lame-chargeur Mauser et que cette indication ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion des carabines d'une configuration de type modèle 1888 à une configuration de type modèle 1888/14 fut effectuée en 1914-1915.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse à l'avant du pont; guides de chargement de la lame-chargeur de style Mauser et cavité pour le pouce pratiquée sur la paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire en acier, surdimensionnée et pleine longueur; monture en bois une pièce pleine longueur; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; fond arrière de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 1888, 1888/05 et 1888/14 se distinguent principalement par leur système de chargement du chargeur et la manière dont il a été adapté à leurs configurations respectives.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- la couronne impériale allemande, l'inscription "AMBERG" et l'année de fabrication sur trois lignes figurent sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- environ 100 000 carabines modèle 1888 ont été produites par ce fabricant; on ne sait pas combien d'armes furent modifiées selon la configuration du modèle 1888/14.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme à feu.
- le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter".
- par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre Z indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre S une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903-05.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.

Coups

- chargement par lame-chargeur.

Autres marquages

- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S" et "Z" et/ou une forme de croissant de lune peuvent également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le matériau de la monture, indiquant les changements apportés au calibre ou aux rayures, ou encore les ventes sous contrat turc.

Remarques

- le modèle 1888 emploie un système de chargement à lame-chargeur en bloc Mannlicher, dans lequel la lame-chargeur est éjectée par un orifice dans la portière du logement de chargeur une fois vide.
- le modèle 1888/05 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs rectangulaires fixés par un rivet ou une clavette de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues et le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs grossièrement soudés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou
247	Commission Rifle	1888/14	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
248	Commission Rifle	1888/14	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
249	Commission Rifle	1888/14	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
250	Commission Rifle	1888/14	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
251	Commission Rifle	1888/14	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
252	Commission Rifle	1888/14	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

88/14

88/14 Gewehr

Commission Rifle 1888/14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commission Rifle 88/14

Gew 88/14

Gew. 88/14

Gewehr 1888/14

Gewehr 88/14

Mauser 1888/14

Mauser 88/14

Reichsgewehr 1888/14

Reichsgewehr 88/14

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 248
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888/14

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888/14
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
248 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches à poudre sans fumée et de petit calibre et des carabines associées.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 88".
- dans la désignation du modèle, le nombre "14" indique que le système de chargement à lame-chargeur en bloc de style Mannlicher d'origine a été remplacé par un système de chargement à lame-chargeur Mauser et que cette indication ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion des carabines d'une configuration de type modèle 1888 à une configuration de type modèle 1888/14 fut effectuée en 1914-1915.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse à l'avant du pont; guides de chargement de la lame-chargeur de style Mauser et cavité pour le pouce pratiquée sur la paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire en acier, surdimensionnée et pleine longueur; monture en bois une pièce pleine longueur; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; fond arrière de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 1888, 1888/05 et 1888/14 se distinguent principalement par leur système de chargement du chargeur et la manière dont il a été adapté à leurs configurations respectives.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante : l'inscription "ERFURT" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 750 000 carabines de ce modèle ont été produites par ce fabricant, ainsi que par Spandau et Erfurt, en tant que membres du système d'arsenaux prussien; on ne sait pas combien de ces armes ont été converties en version 1888/14.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme.
- le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter".
- par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre Z indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre S une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903-05.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.

Coups

- chargement par lame-chargeur.

Autres marquages

- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S" et "Z" et/ou une forme de croissant de lune peuvent également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le matériau de la monture, indiquant les changements apportés au calibre ou aux rayures, ou encore les ventes sous contrat turc.

Remarques

- le modèle 1888 emploie un système de chargement à lame-chargeur en bloc Mannlicher, dans lequel la lame-chargeur est éjectée par un orifice dans la portière du logement de chargeur une fois vide.
- le modèle 1888/05 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs rectangulaires fixés par un rivet ou une clavette de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues et le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs grossièrement soudés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou
246	Commission Rifle	1888/14	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
247	Commission Rifle	1888/14	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
249	Commission Rifle	1888/14	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
250	Commission Rifle	1888/14	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
251	Commission Rifle	1888/14	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
252	Commission Rifle	1888/14	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

88/14

88/14 Gewehr

Commission Rifle 1888/14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commission Rifle 88/14

Gew 88/14

Gew. 88/14

Gewehr 1888/14

Gewehr 88/14

Mauser 1888/14

Mauser 88/14

Reichsgewehr 1888/14

Reichsgewehr 88/14

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 249
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888/14

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888/14
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
249 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches à poudre sans fumée et de petit calibre et des carabines associées.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 88".
- dans la désignation du modèle, le nombre "14" indique que le système de chargement à lame-chargeur en bloc de style Mannlicher d'origine a été remplacé par un système de chargement à lame-chargeur Mauser et que cette indication ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion des carabines d'une configuration de type modèle 1888 à une configuration de type modèle 1888/14 fut effectuée en 1914-1915.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse à l'avant du pont; guides de chargement de la lame-chargeur de style Mauser et cavité pour le pouce pratiquée sur la paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire en acier, surdimensionnée et pleine longueur; monture en bois une pièce pleine longueur; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; fond arrière de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 1888, 1888/05 et 1888/14 se distinguent principalement par leur système de chargement du chargeur et la manière dont il a été adapté à leurs configurations respectives.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante : l'inscription "HAENEL" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 100 000 carabines de ce modèle ont été produites par ce fabricant; on ne sait pas combien de ces armes ont été converties en version 1888/14 sur les 75 000 unités au total qui ont fait l'objet de cette conversion.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme.
- le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter".
- par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre Z indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre S une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903-05.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.

Coups

- chargement par lame-chargeur.

Autres marquages

- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S" et "Z" et/ou une forme de croissant de lune peuvent également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le matériau de la monture, indiquant les changements apportés au calibre ou aux rayures, ou encore les ventes sous contrat turc.

Remarques

- le modèle 1888 emploie un système de chargement à lame-chargeur en bloc Mannlicher, dans lequel la lame-chargeur est éjectée par un orifice dans la portière du logement de chargeur une fois vide.
- le modèle 1888/05 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs rectangulaires fixés par un rivet ou une clavette de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues et le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs grossièrement soudés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou
246	Commission Rifle	1888/14	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
247	Commission Rifle	1888/14	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
248	Commission Rifle	1888/14	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
250	Commission Rifle	1888/14	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
251	Commission Rifle	1888/14	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
252	Commission Rifle	1888/14	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

88/14

88/14 Gewehr

Commission Rifle 1888/14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commission Rifle 88/14

Gew 88/14

Gew. 88/14

Gewehr 1888/14

Gewehr 88/14

Mauser 1888/14

Mauser 88/14

Reichsgewehr 1888/14

Reichsgewehr 88/14

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 250
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888/14

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888/14
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
250 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches à poudre sans fumée et de petit calibre et des carabines associées.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 88".
- dans la désignation du modèle, le nombre "14" indique que le système de chargement à lame-chargeur en bloc de style Mannlicher d'origine a été remplacé par un système de chargement à lame-chargeur Mauser et que cette indication ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion des carabines d'une configuration de type modèle 1888 à une configuration de type modèle 1888/14 fut effectuée en 1914-1915.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse à l'avant du pont; guides de chargement de la lame-chargeur de style Mauser et cavité pour le pouce pratiquée sur la paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire en acier, surdimensionnée et pleine longueur; monture en bois une pièce pleine longueur; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; fond arrière de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 1888, 1888/05 et 1888/14 se distinguent principalement par leur système de chargement du chargeur et la manière dont il a été adapté à leurs configurations respectives.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante : l'inscription "LOEWE BERLIN" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 425 000 carabines de ce modèle ont été produites par ce fabricant; on ne sait pas combien d'armes furent converties en version 1888/14.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme.
- le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter".
- par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre Z indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre S une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903-05.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.

Coups

- chargement par lame-chargeur.

Autres marquages

- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S" et "Z" et/ou une forme de croissant de lune peuvent également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le matériau de la monture, indiquant les changements apportés au calibre ou aux rayures, ou encore les ventes sous contrat turc.

Remarques

- le modèle 1888 emploie un système de chargement à lame-chargeur en bloc Mannlicher, dans lequel la lame-chargeur est éjectée par un orifice dans la portière du logement de chargeur une fois vide.
- le modèle 1888/05 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs rectangulaires fixés par un rivet ou une clavette de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues et le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs grossièrement soudés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou
246	Commission Rifle	1888/14	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
247	Commission Rifle	1888/14	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
248	Commission Rifle	1888/14	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
249	Commission Rifle	1888/14	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
251	Commission Rifle	1888/14	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
252	Commission Rifle	1888/14	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

88/14

88/14 Gewehr

Commission Rifle 1888/14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commission Rifle 88/14

Gew 88/14

Gew. 88/14

Gewehr 1888/14

Gewehr 88/14

Mauser 1888/14

Mauser 88/14

Reichsgewehr 1888/14

Reichsgewehr 88/14

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 252
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888/14

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888/14
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
252 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches à poudre sans fumée et de petit calibre et des carabines associées.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 88".
- dans la désignation du modèle, le nombre "14" indique que le système de chargement à lame-chargeur en bloc de style Mannlicher d'origine a été remplacé par un système de chargement à lame-chargeur Mauser et que cette indication ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion des carabines d'une configuration de type modèle 1888 à une configuration de type modèle 1888/14 fut effectuée en 1914-1915.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse à l'avant du pont; guides de chargement de la lame-chargeur de style Mauser et cavité pour le pouce pratiquée sur la paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire en acier, surdimensionnée et pleine longueur; monture en bois une pièce pleine longueur; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; fond arrière de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 1888, 1888/05 et 1888/14 se distinguent principalement par leur système de chargement du chargeur et la manière dont il a été adapté à leurs configurations respectives.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante : l'inscription "OEWG STEYR" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 300 000 carabines de modèle 1888 ont été produites par ce fabricant; on ne sait pas combien de ces armes ont été converties en version 1888/14 sur les 75 000 unités au total qui ont fait l'objet de cette conversion.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme.
- le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter".
- par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre Z indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre S une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903-05.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.

Coups

- chargement par lame-chargeur.

Autres marquages

- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S" et "Z" et/ou une forme de croissant de lune peuvent également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le matériau de la monture, indiquant les changements apportés au calibre ou aux rayures, ou encore les ventes sous contrat turc.

Remarques

- le modèle 1888 emploie un système de chargement à lame-chargeur en bloc Mannlicher, dans lequel la lame-chargeur est éjectée par un orifice dans la portière du logement de chargeur une fois vide.
- le modèle 1888/05 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs rectangulaires fixés par un rivet ou une clavette de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues et le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs grossièrement soudés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou
246	Commission Rifle	1888/14	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
247	Commission Rifle	1888/14	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
248	Commission Rifle	1888/14	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
249	Commission Rifle	1888/14	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
250	Commission Rifle	1888/14	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
251	Commission Rifle	1888/14	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

88/14

88/14 Gewehr

Commission Rifle 1888/14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commission Rifle 88/14

Gew 88/14

Gew. 88/14

Gewehr 1888/14

Gewehr 88/14

Mauser 1888/14

Mauser 88/14

Reichsgewehr 1888/14

Reichsgewehr 88/14

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 247
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888/14

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888/14
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Danzig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
247 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches à poudre sans fumée et de fusils de petit calibre connexes.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 88".
- dans la désignation du modèle, le nombre "14" indique que le système de chargement à lame-chargeur en bloc de style Mannlicher d'origine a été remplacé par un système de chargement à lame-chargeur Mauser et que cette indication ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion des fusils d'une configuration de type modèle 1888 à une configuration de type modèle 1888/14 fut effectuée en 1914 et 1915.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse à l'avant du pont; guides de chargement de la lame-chargeur de style Mauser et cavité pour le pouce pratiquée sur la paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; manchon de canon tubulaire en acier, surdimensionné et pleine longueur; monture en bois monobloc pleine longueur; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable montée sur le manchon de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; bout de fût/grenadière avec tenon latéral de fixation de baïonnette derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 1888, 1888/05 et 1888/14 se distinguent principalement par leur système de chargement de chargeur et la manière dont il a été adapté à leurs configurations respectives.
- longueur totale de ce fusil avec un canon de 740 mm : 1 245 mm (49 po); poids moyen 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante : l'inscription "DANZIG" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 750 000 fusils de ce modèle ont été produits par ce fabricant, ainsi que par Spandau et Erfurt, en tant que membres du système d'arsenaux prussien; on ne sait pas combien de ces armes ont été converties en version 1888/14 sur les 75 000 unités au total qui ont fait l'objet de cette conversion.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme.
- le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter".
- par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre Z indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre S une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903-05.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.

Coups

- chargement par lame-chargeur.

Autres marquages

- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S" et "Z" ou des formes en croissant de lune peuvent également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le matériau de la monture, indiquant les changements apportés au calibre ou aux rayures, ou encore les ventes sous contrat turc.

Remarques

- le modèle 1888 emploie un système de chargement à lame-chargeur en bloc Mannlicher, dans lequel la lame-chargeur était éjectée par un orifice dans la portière du logement de chargeur une fois vide.
- le modèle 1888/05 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs rivetés ou goupillés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure semi-circulaire pour le pouce afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues et le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs grossièrement soudés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou
246	Commission Rifle	1888/14	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
248	Commission Rifle	1888/14	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
249	Commission Rifle	1888/14	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
250	Commission Rifle	1888/14	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
251	Commission Rifle	1888/14	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
252	Commission Rifle	1888/14	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

88/14

88/14 Gewehr

Commission Rifle 1888/14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commission Rifle 88/14

Gew 88/14

Gew. 88/14

Gewehr 1888/14

Gewehr 88/14

Mauser 1888/14

Mauser 88/14

Reichsgewehr 1888/14

Reichsgewehr 88/14

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 251
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888/14

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888/14
Fabricant:	Spandau Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
251 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de carabines, de canons à âme de petit diamètre et de cartouches à poudre sans fumée.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 88".
- dans la désignation du modèle, le nombre "14" indique que le système de chargement à lame-chargeur en bloc de style Mannlicher d'origine a été remplacé par un système de chargement à lame-chargeur Mauser; cette indication ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion des carabines d'une configuration de type modèle 1888 à une configuration de type modèle 1888/14 fut effectuée en 1914-1915.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse à l'avant du pont; guides de chargement de la lame-chargeur de style Mauser et cavité pour le pouce pratiquée sur la paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire en acier, surdimensionnée et pleine longueur; monture en bois une pièce pleine longueur; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; fond arrière de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 1888, 1888/05 et 1888/14 se distinguent principalement par leur système de chargement du chargeur et la manière dont il a été adapté à leurs configurations respectives.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante : l'inscription "SPANDAU" sous une couronne impériale allemande, avec la date de fabrication gravée sous le nom.
- environ 750 000 carabines de ce modèle ont été produites par ce fabricant, ainsi que par Spandau et Erfurt, en tant que membres du système d'arsenaux prussien; on ne sait pas combien de ces armes ont été converties en version 1888/14 sur les 75 000 unités au total qui ont fait l'objet de cette conversion.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme.
- le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter".
- par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre Z indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre S une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903-05.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.

Coups

- chargement par lame-chargeur.

Autres marquages

- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S" et "Z" et/ou une forme de croissant de lune peuvent également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le matériau de la monture, indiquant les changements apportés au calibre ou aux rayures, ou encore les ventes sous contrat turc.

Remarques

- le modèle 1888 emploie un système de chargement à lame-chargeur en bloc Mannlicher, dans lequel la lame-chargeur est éjectée par un orifice dans la portière du logement de chargeur une fois vide.
- le modèle 1888/05 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs rectangulaires fixés par un rivet ou une clavette de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues et le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs grossièrement soudés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
245	Commission Rifle	1888/35	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou
246	Commission Rifle	1888/14	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
247	Commission Rifle	1888/14	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
248	Commission Rifle	1888/14	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
249	Commission Rifle	1888/14	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
250	Commission Rifle	1888/14	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
252	Commission Rifle	1888/14	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

88/14

88/14 Gewehr

Commission Rifle 1888/14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commission Rifle 88/14

Gew 88/14

Gew. 88/14

Gewehr 1888/14

Gewehr 88/14

Mauser 1888/14

Mauser 88/14

Reichsgewehr 1888/14

Reichsgewehr 88/14

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 245
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1888/35

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1888/35
Fabricant:	Turkish State Arsenal, Ankara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
245 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de cartouches à poudre sans fumée et de petit calibre et des carabines associées.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "GEW. 88", appliquée au moment de la fabrication; en revanche, si l'arme est de fabrication turque récente, cette inscription peut ne pas du tout y figurer.
- dans la désignation du modèle, le nombre "35" indique que le système de chargement à chargeur en bloc de style Mannlicher d'origine a été remplacé par un système de chargement à lame-chargeur Mauser par le fabricant turc et que cette indication ne figure pas sur l'arme à feu.
- la conversion des carabines d'une configuration de type modèle 1888 à une configuration de type modèle 1888/35 fut effectuée dans les années 1920 et 1930.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse un peu à l'avant du pont; guides de chargement de la lame-chargeur de style Mauser et cavité pour le pouce pratiquée sur la paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; monture en bois une pièce pleine longueur; sûreté à ailettes à l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable montée sur l'enveloppe de canon; levier de culasse droit; grenadière en acier montée à mi-longueur du canon; extrémité de la monture/grenadière avec tenon latéral de fixation d'une baïonnette montée derrière le guidon; tige de nettoyage rangée sous le canon; bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles 1888, 1888/05 et 1888/14 des fusils Commission présentent des différences principalement au niveau des systèmes de chargement des chargeurs et de la manière dont ceux-ci furent adaptés à leurs configurations respectives. Dans la mesure où le modèle 1888/35 fut adapté de ces modèles, chaque arme peut comporter de légères variations au niveau des inscriptions et de sa configuration, p. ex. pas d'enveloppe de canon, monture à poignée-pistolet, hausse tangentielle de type Mauser.
- avec un canon de 740 mm, la longueur totale de cette carabine est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague du boîtier de culasse de la manière suivante : le monogramme "TC", pour "Turkiye Cumhuriyeti" ("République turque"), ou l'inscription "AS.FA" faisant référence à l'usine militaire d'Ankara (Askeri Fabrika).
- une forme de lune croissante peut également figurer sur l'arme, ainsi que les inscriptions du fabricant allemand d'origine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme à feu.
- le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter" et en tant que modèles d'arsenal remaniés.
- par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre "Z" indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre "S" une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903 et 1905.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.

Coups

- chargement par lame-chargeur.

Autres marquages

- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "S" et "Z" et/ou des formes de croissant de lune peuvent également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le matériau de la monture, indiquant les changements apportés au calibre ou aux rayures, ou encore les ventes et conversions sous contrat turc.

Remarques

- le modèle 1888 emploie un système de chargement à lame-chargeur en bloc Mannlicher, dans lequel la lame-chargeur est éjectée par un orifice dans la portière du logement de chargeur une fois vide.
- le modèle 1888/05 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs rectangulaires fixés par un rivet ou une clavette de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues et le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.
- le modèle 1888/14 était un modèle 1888 standard, modifié par l'ajout de guides pour lames-chargeurs grossièrement soudés de chaque côté de la section pont fendu du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accepter le chargement de lames-chargeurs de conception Mauser; la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse était rainurée pour permettre le chargement de balles pointues; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportait une rainure demi-circulaire afin de faciliter le chargement des lames-chargeurs; le logement de chargeur était muni d'un couvercle à ressort en acier afin d'obturer la fenêtre d'éjection des lames-chargeurs utilisées dans le système Mannlicher précédent, ainsi que d'un système de retenue des cartouches afin de retenir les cartouches dans le chargeur avant leur mise en chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
230	Commission Rifle	1888	Chinese State Arsenal, Hanyang	Carabine	Mécanisme à verrou
231	Commission Rifle	1888	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
232	Commission Rifle	1888	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
233	Commission Rifle	1888	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
234	Commission Rifle	1888	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
235	Commission Rifle	1888	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
236	Commission Rifle	1888	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
237	Commission Rifle	1888	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
238	Commission Rifle	1888/05	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
239	Commission Rifle	1888/05	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
240	Commission Rifle	1888/05	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
241	Commission Rifle	1888/05	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
242	Commission Rifle	1888/05	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
243	Commission Rifle	1888/05	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
244	Commission Rifle	1888/05	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
246	Commission Rifle	1888/14	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
247	Commission Rifle	1888/14	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
248	Commission Rifle	1888/14	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
249	Commission Rifle	1888/14	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
250	Commission Rifle	1888/14	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
251	Commission Rifle	1888/14	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
252	Commission Rifle	1888/14	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888/05/35

1888/05/35 Turkish

1888/14/35

1888/14/35 Turkish

1888/1905/1935

1888/1914/1935

M1888/05/35

M1888/05/35 Turkish

M1888/14/35

M1888/14/35 Turkish

M1888/35

M1888/35 Turkish

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 260
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1891

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1891
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
260 - 1	8MM MAUSER	5	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de carabines, de canons à âme de petit diamètre et de cartouches à poudre sans fumée.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 91".
- fabriqué entre 1891 et 1896.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse à l'avant du pont; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire en acier, surdimensionnée et pleine longueur; monture en bois une pièce pleine longueur; sûreté à ailette sur l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable et viseur repliable de style Express pour le tir à courte portée, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse, sur l'enveloppe de canon; levier de culasse festonné et tourné vers le bas; calotte de fût en acier avec ailettes et dessous allongé sur lequel est fixé un crochet d'empilage.
- avec un canon de 435 mm, la longueur totale de cette carabine est de 995 mm (39 1/8 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,82 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme. - le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter". - par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre Z indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre S une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903-05. - caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.
Coups	- système de chargement à chargeur en bloc de style Mannlicher.
Autres marquages	- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- cette carabine est quasiment identique à la carabine Commission, modèle 1888 Carbine, mais avec un crochet d'empilage au niveau de la bouche; en allemand, cette arme à feu est désignée comme un fusil (Gew.) plutôt qu'une carabine (Kar.) et ce, malgré sa configuration carabine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
261	Commission Rifle	1891	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
262	Commission Rifle	1891	Schilling, V C	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891/S

1891/Z

91

91/Z

Artillery Carbine Gew Mod 1891

Gew 91

Gew. 91

Gew. 91/S

Gewehr 1891

Gewehr 91

Gewehr 91/S

Gewehr 91/Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 261
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1891

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1891
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
261 - 1	8MM MAUSER	5	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de carabines, de canons à âme de petit diamètre et de cartouches à poudre sans fumée.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 91".
- fabriqué entre 1891 et 1896.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse à l'avant du pont; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire en acier, surdimensionnée et pleine longueur; monture en bois une pièce pleine longueur; sûreté à ailette sur l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable et viseur repliable de style Express pour le tir à courte portée, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse, sur l'enveloppe de canon; levier de culasse festonné et tourné vers le bas; calotte de fût en acier avec ailettes et dessous allongé sur lequel est fixé un crochet d'empilage.
- avec un canon de 435 mm, la longueur totale de cette carabine est de 995 mm (39 1/8 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,82 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme. - le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter". - par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre Z indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre S une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903-05. - caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.
Coups	- système de chargement à chargeur en bloc de style Mannlicher.
Autres marquages	- les inscriptions incluent généralement la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- cette carabine est quasiment identique à la carabine Commission, modèle 1888 Carbine, mais avec un crochet d'empilage au niveau de la bouche; en allemand, cette arme à feu est désignée comme un fusil (Gew.) plutôt qu'une carabine (Kar.) et ce, malgré sa configuration carabine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
260	Commission Rifle	1891	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
262	Commission Rifle	1891	Schilling, V C	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891/S

1891/Z

91

91/Z

Artillery Carbine Gew Mod 1891

Gew 91

Gew. 91

Gew. 91/S

Gewehr 1891

Gewehr 91

Gewehr 91/S

Gewehr 91/Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 262
Marque: Commission Rifle
Modèle: 1891

Sommaire

Marque:	Commission Rifle
Modèle:	1891
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
262 - 1	8MM MAUSER	5	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme.
- le nom Commission fait référence à la commission "Gewehr-Prufungs-Kommission", convoquée en novembre 1887 pour discuter de la question du remaniement des armes de petit calibre allemandes face à la mise sur le marché en France de carabines, de canons à âme de petit diamètre et de cartouches à poudre sans fumée.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "GEW. 91".
- fabriqué entre 1891 et 1896.
- caractéristiques : pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse, permettant d'abaisser le levier de culasse à l'avant du pont; deux tenons de verrouillage sur la tête de culasse; enveloppe de canon tubulaire en acier, surdimensionnée et pleine longueur; monture en bois une pièce pleine longueur; sûreté à ailette sur l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; hausse tangentielle rabattable et viseur repliable de style Express pour le tir à courte portée, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse, sur l'enveloppe de canon; levier de culasse festonné et tourné vers le bas; calotte de fût en acier avec ailettes et dessous allongé sur lequel est fixé un crochet d'empilage.
- avec un canon de 435 mm, la longueur totale de cette carabine est de 995 mm (39 1/8 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,82 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre ne fait pas partie des inscriptions d'origine de l'arme. - le calibre peut figurer sur certaines armes vendues en tant que modèles commerciaux "sporter". - par ailleurs, sur certaines carabines, la lettre "Z" ou la lettre "S" peuvent figurer sur la surface supérieure de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la monture; la lettre Z indique des rayures de l'âme plus profondes, et la lettre S une modification du diamètre de la chambre/de l'âme de type "S" (munitions de type 8 mm MAUSER), qui passe de .318 po à .323 po. Ces modifications ont été apportées entre 1903-05. - caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 1/2 po, pas à droite.
Coups	- système de chargement à chargeur en bloc de style Mannlicher.
Autres marquages	- les inscriptions incluent la désignation du modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, l'année de fabrication et l'identifiant du fabricant figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- cette carabine est quasiment identique à la carabine Commission, modèle 1888 Carbine, mais avec un crochet d'empilage au niveau de la bouche; en allemand, cette arme à feu est désignée comme un fusil (Gew.) plutôt qu'une carabine (Kar.) et ce, malgré sa configuration carabine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
260	Commission Rifle	1891	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
261	Commission Rifle	1891	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891/S

1891/Z

91

91/Z

Artillery Carbine Gew Mod 1891

Gew 91

Gew. 91

Gew. 91/S

Gewehr 1891

Gewehr 91

Gewehr 91/S

Gewehr 91/Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117656
Marque: Compeer
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Compeer
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117656 - 1	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "COMPEER GUN" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du mot 'INDIANAPOLIS". - COMPEER est une appellation commerciale utilisée par H&D Folsom Arms Company, de 1893 environ à 1926, sur les armes à feu produites pour la Van Camp Hardware and Iron Company d'Indianapolis, Indiana.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique englobant tous les fusils de chasse à canons juxtaposés portant l'inscription COMPEER, mais n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : deux détentes; mécanisme à coffre ou à platine; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; canons damas ou en acier Fluid; chiens apparents ou non; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25447
Marque: Competitor
Modèle: Competitor

Sommaire

Marque:	Competitor
Modèle:	Competitor
Fabricant:	Competitor Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25447 - 6	10MM AUTO	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 81	17 ACKLEY BEE	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 80	17 ACKLEY HORNET	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 82	17 BUMBLE BEE	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 36	17 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 86	17 REM	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 10	218 BEE	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 33	218 MASHBURN BEE	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 69	219 DONALDSON WASP	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25447 - 24	22 BR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 34	22 HORNET	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 12	22 K-HORNET	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 2	22 LR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 41	22 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 67	22 PPC	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 31	22 REM JET	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 85	22 REM JET	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 22	22-250 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 78	220 SWIFT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 63	222 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 7	222 REM MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 61	223 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 76	243 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 14	25-06 REM	1	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 44	250 SAVAGE	1	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25447 - 65	256 WIN MAG	1	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 17	257 ROBERTS	1	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 49	264 WIN MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 51	270 WBY MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 8	270 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 52	280 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 54	284 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 66	30 CARBINE	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 19	30 HERRETT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 75	30 LUGER	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 73	30 MAUSER	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 77	30-06 SPRG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 23	30-30 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 16	30-40 KRAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 64	300 SAVAGE	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 68	307 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25447 - 3	308 NORMA MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 15	32 AUTO	1	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 62	32 H&R MAG	1	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 45	32 S&W LONG	1	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 32	32-20 WIN	1	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 43	32-40 WIN	1	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 11	35 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 35	356 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 50	357 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 53	357 REM MAX	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 4	375 JRS MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 21	375 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 42	38 SPL	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 28	38-40 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 30	405 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 74	41 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25447 - 20	44 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 55	44 SPL	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 70	44-40 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 5	444 MARLIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 83	444 MARLIN	1	378	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25447 - 57	445 SUPER MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 72	45 AUTO	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 29	45 COLT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 56	45 WIN MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 79	45-70 GOVT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 46	454 CASULL	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 84	454 CASULL	1	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25447 - 71	458 X 2" AMERICAN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 48	475 WILDEY MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 1	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 58	50 AE	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25447 - 47	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 9	6MM PPC	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 18	6MM REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 38	7-30 WATERS	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 59	7MM BR REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 39	7MM IHMSA	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 25	7MM INTERNATIONAL RIMMED	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 27	7MM MAUSER	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 60	7MM REM MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 37	7MM TCU	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 26	7MM-08 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25447 - 40	9MM LUGER	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1988.
- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- fini métallique oxydé noir; organes de visée métalliques sur le canon ou canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture en matériau synthétique ou en bois; possibilité de frein de bouche; éjecteur; verrouillage des canons rotatifs, canons interchangeables.

Fabricant

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la culasse et culasse rotative.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéros de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la culasse rotative.
Canon	- canon standard long de 356 mm, mais sur commande spéciale, canon de 267 mm à 584 mm.
Calibre	- le calibre figure généralement sur l'ensemble canon. - cette arme à feu est offerte en plus de 340 calibres.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173183
Marque: Component Metal Products
Modèle: CM-55

Sommaire

Marque:	Component Metal Products
Modèle:	CM-55
Fabricant:	Component Metal Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173183 - 1	10 GA X 3 1/2"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173183 - 2	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173183 - 3	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173183 - 4	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Component Metal Products, Inc." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire.
- la société Component Metal Products, Inc. était un fabricant basé à Atlanta, dans l'État de la Géorgie, durant les années 1990.

Modèle

- l'inscription "CM-55" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à un coup non conventionnel intégrant une culasse que l'on doit faire pivoter pour ouvrir et un simple chien de style "culasse ouverte".
- ces fusils de chasse sont extrêmement simples; ils sont munis d'une charnière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon, laquelle permet de faire pivoter le canon vers la gauche pour le chargement et le déchargement.
- caractéristiques : fini bleui; aucun organe de visée; construction tubulaire simple; peut être muni d'une poignée-pistolet avant en matériau synthétique de style AR; verrou de canon sous le canon, qui maintient celui-ci aligné sur l'ensemble boîtier de culasse/chien durant le tir; poignée d'armement sur le côté droit pour le chien/percuteur, laquelle peut être poussée dans le chien pour verrouiller la culasse en position avant ou arrière, agissant ainsi comme une sûreté; poignée-pistolet arrière en matériau synthétique de style AR.
- une version "de luxe" avec canon long, garde-main et monture à cavité en bois, fut également produite sous l'appellation "New Frontiersman".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Component Metal Products, Inc." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire. - la société Component Metal Products, Inc. était un fabricant basé à Atlanta, dans l'État de la Géorgie, durant les années 1990.
Mécanisme	- fusil de chasse à un coup muni d'une culasse que l'on doit faire pivoter pour ouvrir.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173182	Component Metal Products	New Frontiersman	Component Metal Products	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173182
Marque: Component Metal Products
Modèle: New Frontiersman

Sommaire

Marque:	Component Metal Products
Modèle:	New Frontiersman
Fabricant:	Component Metal Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173182 - 1	10 GA X 3 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Component Metal Products, Inc." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire.
- la société Component Metal Products, Inc. était un fabricant basé à Atlanta, dans l'État de la Géorgie, durant les années 1990.

Modèle

- l'inscription "New Frontiersman" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à un coup non conventionnel intégrant une culasse que l'on doit faire pivoter pour ouvrir et un simple chien de style "culasse ouverte".
- ces fusils de chasse sont extrêmement simples; ils sont munis d'une charnière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon, laquelle permet de faire pivoter le canon vers la gauche pour le chargement et le déchargement.
- caractéristiques : fini bleui; viseur à grain d'orge; construction tubulaire simple; garde-main et monture à cavité en bois; verrou de canon sous le canon, qui maintient celui-ci aligné sur l'ensemble boîtier de culasse/chien durant le tir; poignée d'armement sur le côté droit pour le chien/percuteur, laquelle peut être poussée dans le chien pour verrouiller la culasse en position avant ou arrière, agissant ainsi comme une sûreté.
- une version à canon plus court, avec poignée-pistolet synthétique de style AR ou poignées-pistolets avant et arrière fut également produite sous l'appellation "CM-55".

Fabricant

- l'inscription "Component Metal Products, Inc." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire.
- la société Component Metal Products, Inc. était un fabricant basé à Atlanta, dans l'État de la Géorgie, durant les années 1990.

Mécanisme

- fusil de chasse à un coup muni d'une culasse que l'on doit faire pivoter pour ouvrir.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173183	Component Metal Products	CM-55	Component Metal Products	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127909
Marque: Comstock Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Comstock Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127909 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "COMSTOCK ARMS CO." relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Comstock Arms Company est une appellation commerciale utilisée par la Hunter Arms Company.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés munis d'étranglements standard fixes; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; deux détentes ou détente unique non sélective; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaissait pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195379
Marque: Concari
Modèle: 04

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	04
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195379 - 15	10MM AUTO	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 24	17 HMR	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 25	22 MAG	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 21	22-250 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 22	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 14	243 WIN	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 16	300 H&H MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 17	300 WBY MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 19	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195379 - 6	30R BLASER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 7	375 FLANGED MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 8	375 H&H MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 9	404 JEFFERY	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 23	450/400 X 3 1/4"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 10	470 NITRO EXPRESS	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 11	475 X 3 1/2" NO 2	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 20	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 12	500 NITRO EXPRESS	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 1	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 13	600 NITRO EXPRESS	1	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 18	7MM REM MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 2	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 3	7X75R VOM HOFE SE	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 4	8X57RJS MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195379 - 5	9.3X74R	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque de commerce ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse à mécanisme à culasse basculante et à un coup basé sur le mécanisme Farquharson de 1875. - caractéristiques : canon bleui rond à bande de visée; dispositifs de visée classiques à feuillet; boîtier de culasse/carcasse gravé; levier de mécanisme qui entoure le pontet; sûreté sur la queue de carcasse; garde-main bipièce quadrillée en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à appuie-joue; plaque de couche en caoutchouc. - arme pouvant consister en un fusil démontable de calibre 375 H&H MAG.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante et à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14593

14594

14595

14596

14597

14598

14599

14600

14601

14602

14603

14604

14605

16105

16695

16696

17058

17886

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

17887

18065

18066

18067

18068

18202

18203

Falling Block Single Shot

Farquharson Falling Block

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195365
Marque: Concari
Modèle: Bear

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	Bear
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195365 - 1	6.5X57 MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195365 - 3	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195365 - 4	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195365 - 2	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- fusil de type "drilling" allemand standard à calibres mixtes et à deux canons de fusil de chasse à âme lisse au-dessus d'un canon rayé.
- caractéristiques : trois canons à configuration "drilling" classique; dispositifs de visée rabattables de fusil, dont un guidon à lame; battants de bretelle; garde-main quadrillé en noyer; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et à bords festonnés; levier supérieur; sûreté sur la queue de carcasse; sélecteur de fusil/fusil de chasse sur le côté gauche de la poignée de crosse; deux détentes; crosse quadrillé en noyer à poignée-pistolet et à busc proéminent; finition bleuie.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo sont marqués sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à calibres mixtes de type "drilling".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5057

5058

5059

843

Bear Drilling

Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195373
Marque: Concari
Modèle: Big Game

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	Big Game
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195373 - 11	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195373 - 12	243 WIN	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195373 - 13	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195373 - 14	270 WIN	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195373 - 15	378 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195373 - 1	5.6X61 VOM HOFE SE	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195373 - 2	6.5X57 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195373 - 3	6.5X57 MAUSER	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195373 - 4	6.5X68	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195373 - 5	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195373 - 6	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195373 - 7	7X64 BRENNEKE	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195373 - 8	7X66 VOM HOFE SE	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195373 - 9	8X68S	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195373 - 10	9.3X64 BRENNEKE	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse de type "Mauser" conçu pour la chasse au gros gibier.
- caractéristiques : canon rayé profilé rond; dispositifs de visée classiques à feuillet; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à appuie-joue; magasin; finition bleuie ou en acier inoxydable.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo sont marqués sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4014

4015

4016

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

4017

4018

4019

4020

4021

4022

4023

4024

4025

4026

4027

4028

Mauser Sporter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195370
Marque: Concari
Modèle: Freccia

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	Freccia
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195370 - 1	6MM PPC	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - fusil à verrou et à un coup conçu pour les compétitions sur banc de tir. - caractéristiques : canon extra-lourd bleui; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter un rail de montage de dispositifs optiques; fenêtre de chargement/d'éjection du côté droit; arrêtoir de culasse du côté gauche; crosse en noyer à poignée-pistolet; garde-main en noyer à base plate.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195374
Marque: Concari
Modèle: Ghepard

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	Ghepard
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195374 - 4	25-06 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195374 - 5	270 WBY MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195374 - 1	6.5X68	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195374 - 2	7X66 VOM HOFE SE	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195374 - 3	8X68S	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- fusil de type "Ruger No.1" à mécanisme à culasse basculante et à un coup conçu pour la chasse.
- caractéristiques : canon rayé rond; dispositifs de visée classiques; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer de longueur "sport"; levier d'actionnement intégré au pontet; goujons de battants de bretelle; finition bleuie.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo sont marqués sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante et à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5822

5823

5824

5825

6305

Falling Block Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195366
Marque: Concari
Modèle: Jaguar

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	Jaguar
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195366 - 31	240 WBY MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 16	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 17	243 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 15	25-06 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 14	25-06 REM	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 34	257 WBY MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 7	270 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 8	270 WIN	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 36	270 WSM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195366 - 18	300 H&H MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 19	300 H&H MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 20	300 WBY MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 21	300 WBY MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 22	300 WIN MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 39	30R BLASER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 30	5.6X50R MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 27	5.6X61 VOM HOFE SE	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 1	6.5X57R MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 2	6.5X57R MAUSER	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 33	6.5X65R RWS	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 40	6.5X68	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 24	6.5X68	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 4	6.5X68R	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 32	6X62R FRERES	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 38	7MM REM MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195366 - 29	7MM REM MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 28	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 25	7X64 BRENNEKE	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 26	7X64 BRENNEKE	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 5	7X65R BRENNEKE	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 6	7X65R BRENNEKE	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 9	7X66 VOM HOFE SE	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 10	7X66 VOM HOFE SE	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 11	7X75R VOM HOFE SE	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 12	8X68S	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 13	8X68S	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 37	8X75RS	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 23	9.3X64 BRENNEKE	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195366 - 35	9.3X74R	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque de commerce ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à un coup, à deux détentes et à charnière, fondé sur le concept "bergstutzen" allemand/autrichien. - caractéristiques : canon bleui à bande de visée; dispositifs de visée classiques à feuillet et supports de lunette à retrait rapide; battants de bretelle; garde-main quadrillé en noyer; verrou transversal de type "Kersten"; boîtier de culasse/carcasse gravé à mécanisme à coffre et à bords festonnés; levier supérieur; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; crosse en noyer à poignée-pistolet et à appuie-joue.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10690

14229

14230

14231

14792

15115

17637

18496

19115

4541

4542

4543

4544

4545

4546

4547

4548

4549

4550

4551

4552

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

4553

5060

5258

5359

5826

6019

6432

6433

7409

7667

844

845

846

847

848

849

850

851

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195369
Marque: Concari
Modèle: King

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	King
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195369 - 9	222 REM	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195369 - 10	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195369 - 7	243 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195369 - 8	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195369 - 11	270 WIN	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195369 - 12	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195369 - 1	5.6X57R RWS	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195369 - 2	5.6X57R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195369 - 3	6.5X57R MAUSER	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195369 - 4	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195369 - 5	7X65R BRENNEKE	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195369 - 6	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce ou le logo sont marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- fusil à mécanisme à charnière et à un coup fabriqué selon un concept "rabattable" typique à un coup.
- caractéristiques : canon bleui; dispositifs de visée classiques réglables; battants de bretelle; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à extrémité schnabel, à poignée-pistolet, à busc proéminent et à appuie-joue; boîtier de culasse/carcasse à nickelage mat; sûreté sur la queue de carcasse; pontet sur la queue de carcasse qui sert de levier d'ouverture; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo sont marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

863

864

Folding Rifle

Folding Single Barrel

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195356
Marque: Concari
Modèle: Leopard

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	Leopard
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195356 - 7	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195356 - 8	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195356 - 9	5.6X50R MAG/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195356 - 1	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195356 - 2	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195356 - 3	6.5X68R/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195356 - 4	6.5X68R/12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195356 - 5	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195356 - 6	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque de commerce ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - arme à calibres mixtes, à canons superposés et à mécanisme à coffre, fabriquée pour comporter des canons de calibres et de longueurs divers permettant de chasser des proies de taille moyenne à grande. - caractéristiques : canons ronds à bande intermédiaire complète; dispositifs de visée classiques à feuillet et points de fixation de lunette; garde-main quadrillé en noyer; verrou Kersten; boîtier de culasse festonné; deux détentes; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à busc bavarois proéminent; battants de bretelle; plaque de couche; finition bleuie.
Fabricant	- le nom du fabricant ou le logo de ce dernier sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

754

755

756

757

758

759

760

761

Leopard Extra

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195363
Marque: Concari
Modèle: Panther

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	Panther
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195363 - 3	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195363 - 4	458 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195363 - 5	470 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195363 - 1	7X65R BRENNEKE	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195363 - 2	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- fusil à deux canons superposés et à mécanisme à coffre de type allemand, fabriqué selon divers calibres et longueurs de canon et conçu pour la chasse au gros gibier ou aux proies dangereuses.
- caractéristiques : canons rayés ronds à bande intermédiaire pleine longueur; dispositifs de visée classiques à feuillet; garde-main quadrillé en noyer; boîtier de culasse/carcasse gravé à mécanisme à coffre et à bords festonnés; levier supérieur; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet; battants de bretelle; finition bleuie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5073

5074

5075

5076

836

Double Rifle

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195364
Marque: Concari
Modèle: Phantom

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	Phantom
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195364 - 14	10.3X60R SWISS	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 3	222 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 4	222 REM	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 5	243 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 6	243 WIN	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 15	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 16	270 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 17	300 H&H MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 18	300 H&H MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195364 - 20	300 WBY MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 21	300 WBY MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 19	300 WIN MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 1	6.5X57R MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 2	6.5X57R MAUSER	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 7	6.5X68	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 22	6.5X68	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 8	7MM REM MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 9	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 10	7X65R BRENNEKE	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 11	7X66 VOM HOFE SE	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 23	7X75R VOM HOFE SE	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 24	8X57RJS MAUSER	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 12	8X68S	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195364 - 13	9.3X64 BRENNEKE	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque de commerce ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse et de tir à la cible à un coup de style Martini, fabriqué selon le style allemand "schuetzen" et doté d'un levier d'actionnement/pontet à filigranes. - caractéristiques : canon rayé rond ou octogonal; dispositifs de visée classiques réglables; garde-main en bois pleine longueur de type "sport" ou Mannlicher; une ou deux détentes; levier d'actionnement à filigranes; crosse en bois à poignée-pistolet et à appuie-joue; plaque de couche plate ou incurvée; finition bleuie.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- concept à bloc de basculement à levier.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10691

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

3959

3960

3961

4554

4555

6304

7236

837

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

838

839

840

841

842

Martini

Martini Schuetzen

Schuetzen

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195375
Marque: Concari
Modèle: Puma

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	Puma
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195375 - 8	25-06 REM	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195375 - 1	6.5X57 MAUSER	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195375 - 2	6.5X68	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195375 - 3	6.5X68	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195375 - 4	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195375 - 5	7X64 BRENNEKE	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195375 - 6	7X66 VOM HOFE SE	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195375 - 7	8X68S	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque de commerce ou le logo sont marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse de type "Mannlicher" à deux détentes. - caractéristiques : canon rayé rond; dispositifs de visée classiques réglables; crosse Mannlicher pleine longueur; levier de culasse du côté droit; battants de bretelle; deux détentes; finition bleuie.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo sont marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5827

5828

5829

5830

5831

5832

5833

5834

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195376
Marque: Concari
Modèle: Revolution

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	Revolution
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195376 - 23	220 SWIFT	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 16	222 REM	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 17	240 WBY MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 18	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 19	257 WBY MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 20	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 15	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 21	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 1	5.6X50R MAG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195376 - 2	5.6X57R RWS	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 3	5.6X57R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 4	5.6X61R VOM HOFE SE	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 7	6.5X57R MAUSER	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 8	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 9	6.5X65R RWS	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 22	6MM BR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 5	6X62R FRERES	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 10	7X64 BRENNEKE	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 11	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 12	7X75R VOM HOFE SE	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 13	8X75RS	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195376 - 14	9.3X64 BRENNEKE	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque de commerce ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse inhabituel à un coup et à bloc de culasse rotatif "canon/culasse" qui tourne (au moyen du levier de culasse situé à son emplacement classique) pour charger ou décharger l'arme à feu. - caractéristiques : canon rayé rond; dispositifs de visée classiques réglables (perçage et taraudage permettant l'installation de supports de lunette); crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés bipièces en noyer; levier de culasse du côté droit, qui actionne le mécanisme de culasse rotatif; sûreté du côté droit; deux détentes; battants de bretelle; finition bleuie.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- bloc de culasse "canon-culasse" à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13316

13334

16919

16920

9105

9106

9107

9108

9109

9110

9111

9112

9113

9114

9115

9116

9117

9118

9119

9120

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

9121

9122

9123

9124

9125

Cannon-Breech Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195372
Marque: Concari
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	Royal
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195372 - 9	375 H&H MAG	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195372 - 2	375 H&H MAG	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195372 - 3	378 WBY MAG	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195372 - 4	416 RIGBY	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195372 - 10	450/400 X 2 3/8" NE	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195372 - 5	460 WBY MAG	2	640	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195372 - 6	470 NITRO EXPRESS	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195372 - 8	500 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195372 - 14	500/465 NE	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195372 - 13	6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195372 - 12	7X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195372 - 1	9.3X74R	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- fusil standard à platine latérale et à deux canons juxtaposés conçu pour divers calibres et longueurs de canon et pour la chasse au gibier moyen à gros.
- caractéristiques : canon bleuis; dispositifs de visée classiques à feuillet; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse et platines latérales gravés; levier supérieur; extracteurs automatiques ou manuels; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo sont marqués sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14645

17636

17885

18069

3962

3963

3964

3965

3966

3967

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

6018

8598

Double Rifle

Side By Side

SxS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195377
Marque: Concari
Modèle: Silver

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	Silver
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195377 - 1	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - fusil mixte à platine latéral et à canons juxtaposés. - caractéristiques : canon bleuis; dispositifs de visée à grain d'orge; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à appuie-joue; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre rond/inversé et à chiens à armement manuel; levier supérieur; battants de bretelle.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil mixte à canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10041

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195378
Marque: Concari
Modèle: Star Gate

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	Star Gate
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195378 - 4	30-338 WIN MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195378 - 5	308 WIN	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195378 - 6	338 LAPUA MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195378 - 1	6.5MM-284 NORMA	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195378 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195378 - 3	6MM BR	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- fusil à verrou et à un coup utilisé pour des compétitions de tir à 300 m de l'UIT.
- caractéristiques : canon rayé profilé rond; crosse orthopédique ventilée stratifiée à poignée-pistolet et à busc surélevé; levier de culasse du côté droit; détente réglable; finition bleuie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12977

12978

12979

12980

12981

12982

Stargate

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195357
Marque: Concari
Modèle: Steinbock

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	Steinbock
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195357 - 51	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 52	222 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 58	223 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 53	223 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 49	223 WSSM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 54	224 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 35	240 WBY MAG	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 10	243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 11	243 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195357 - 12	243 WIN	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 34	244 MAG	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 22	25-06 REM	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 23	25-06 REM	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 43	257 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 36	257 WBY MAG	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 13	270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 14	270 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 15	270 WIN	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 46	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 29	30-378 WBY MAG	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 16	300 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 17	300 H&H MAG	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 24	300 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 25	300 WBY MAG	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 47	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195357 - 55	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 39	338 LAPUA MAG	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 20	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 40	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 45	404 JEFFERY	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 33	416 RIGBY	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 30	416 RIGBY	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 56	450 RIGBY	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 21	460 WBY MAG	2	630	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 50	5.6X50R MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 27	5.6X61 VOM HOFE SE	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 57	500 JEFFERY	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 31	500 JEFFERY	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 32	500 JEFFERY	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 26	505 GIBBS	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 44	6.5MM-284 NORMA	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195357 - 28	6.5MM-300 WBY MAG	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 1	6.5X57 MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 2	6.5X57 MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 3	6.5X57 MAUSER	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 4	6.5X68	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 5	6.5X68	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 6	7MM REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 7	7MM REM MAG	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 48	7MM WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 8	7X64 BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 9	7X64 BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 18	7X66 VOM HOFE SE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195357 - 19	7X66 VOM HOFE SE	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque de commerce ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - fusil à verrou et à mécanisme Mauser pouvant se prêter à un vaste éventail de calibres et de longueurs de canon. - caractéristiques : canon profilé rond; guidon abrité et hausse classique réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette; battants de bretelle; levier de culasse à extrémité sphérique ou plate; une ou deux détentes; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à appuie-joue; plaque de couche ventilée en caoutchouc; finition bleuie.
Fabricant	- le nom du fabricant ou le logo de ce dernier sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10291

10527

10528

10529

12061

13992

13993

14925

14926

14927

14928

15886

15887

15888

15889

15890

17316

18271

18272

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

19116
19317
2266
2267
3968
3969
4558
4559
4560
4561
5072
5755
5835
5836
5837
5838
5839
6020
6303
6434
6435
6436
7565
7566
811
812
813
814
815
816
817
818
819

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

820

821

822

823

824

825

826

827

9397

9398

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195360
Marque: Concari
Modèle: Tiger

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	Tiger
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195360 - 5	6.5X57R MAUSER/22 HORNET/12 GA 2 3/4"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195360 - 1	6.5X57R MAUSER/222 REM/12 GA 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195360 - 2	6.5X57R MAUSER/222 REM/12 GA 2 3/4"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195360 - 3	7X65R BRENNEKE/222 REM/12 GA 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195360 - 4	7X65R BRENNEKE/222 REM/12 GA 2 3/4"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- fusil à trois canons superposés/juxtaposés de calibres mixtes fabriqué selon une configuration "bockdrilling", soit un canon de fusil de chasse par-dessus un canon de fusil de fort calibre, avec un canon de fusil de petit calibre sur le côté de la bande, entre les canons principaux.
- caractéristiques : canon bleuis; dispositifs de visée rabattables; garde-main quadrillé en noyer; crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer à busc proéminent; boîtier de culasse/carcasse et platines gravés; deux détentes; levier supérieur; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo sont marqués sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5237

832

833

834

835

Drilling

O/U

Over & Under

Over/Under

Tiger Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195368
Marque: Concari
Modèle: Wild-Boar

Sommaire

Marque:	Concari
Modèle:	Wild-Boar
Fabricant:	Concari, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195368 - 1	7X65R BRENNEKE	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce ou le logo sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - fusil standard à platine latérale et à canons juxtaposés conçu pour la chasse au gros gibier. - caractéristiques : canon bleuis; dispositifs de visée à feuillet; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet, à busc proéminent et à appuie-joue; boîtier de culasse/carcasse et platines latérales gravés et nickelés; levier supérieur; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; battants de bretelle.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

852

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Rifle

Side By Side

SxS

Wild Boar

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118244
Marque: Concorde
Modèle: M14

Sommaire

Marque:	Concorde
Modèle:	M14
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118244 - 4	22 LR	10	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CONCORDE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le canon. - aussi désigné modèle 14P (Plain - ordinaire), 14D (Deluxe - de luxe) et 14P/S avec lunette de visée; ces désignations de modèle n'apparaissent pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; arrêtoir de chargeur devant le pontet; sûreté ergonomique; canon bleui et monture d'une seule pièce.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : lettre suivie de six chiffres. - préfixe "A" relevé.
Calibre	- calibre inscrit sur l'arrière du canon : ".22 LR Only".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3723	Armscor	M14P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

14

14 P/S

14-D

14-P

14D

14P/S

14PS

M14D

M14P

Model 14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118242
Marque: Concorde
Modèle: M1500

Sommaire

Marque:	Concorde
Modèle:	M1500
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118242 - 2	22 MAG	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118242 - 1	22 MAG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CONCORDE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; arrêtoir de chargeur devant le pontet; sûreté ergonomique; deux tenons de verrouillage; fini bleui; monture quadrillée d'une seule pièce.
Fabricant	- "Squires Bingham", "Armscor" ou "Arms Corporation of the Phillipines" peut apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46716	Squires Bingham	M1500	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
104855	Ruko	M1500	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500

M 1500

M-1500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126457
Marque: Concorde
Modèle: M20

Sommaire

Marque:	Concorde
Modèle:	M20
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126457 - 1	22 LR	15	524	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CONCORDE" peut figurer sur le côté droit du canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur le côté droit du canon. - carabine de sport semi-automatique alimentée par chargeur. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rainure pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; fini bleui. - la bouche du canon est filetée afin de recevoir un frein de bouche installé en usine.
Fabricant	- les inscriptions "MFDT. BY ARMS CORPORATION" et "OF THE PHILIPPINES" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de six chiffres, précédés d'un préfixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34331	Squires Bingham	M20	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
114815	Stirling	20	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
124639	Squibman	M20	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
135678	Ruko-Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
154286	K Mart	Semi-Automatic		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20

M 20

M-20

Model 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118241
Marque: Concorde
Modèle: M2000

Sommaire

Marque:	Concorde
Modèle:	M2000
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118241 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118241 - 2	22 LR	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CONCORDE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle, "2000", peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, déflecteur de douilles, sûreté ergonomique, arrêtoir de chargeur devant le pontet, fini bleui et monture quadrillée d'une seule pièce. - comme le Concorde M20P, mais monture quadrillée.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66345	Squires Bingham	M2000	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000

M 2000

M-2000

Model 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118239
Marque: Concorde
Modèle: M20P

Sommaire

Marque:	Concorde
Modèle:	M20P
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118239 - 2	22 LR	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118239 - 3	22 LR	10	524	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118239 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONCORDE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le canon.
- arme fabriquée vers 1986.
caractéristiques : canon rayé rond profilé avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des embases de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec déflecteur de douilles du côté droit et sûreté actionnée avec le pouce; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; monture une pièce unie avec poignée-pistolet; fini bleui.
- la M20P était également livrable avec une lunette de visée de visée sous l'appellation M20P/S.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur l'arme à feu.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3729	Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35472	Squires Bingham	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
135678	Ruko-Armscor	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
141966	Rock Island Armory	M20P	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20 P

20-P

20P Scope

20P/S

20PS

M 20 P

M 20P

M20 P

M20 Plain

M20-P

M20P/S

Model 20 P

Model 20 Plain

Model 20P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132670
Marque: Condor
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	Condor
Modèle:	34
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132670 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONDOR" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- "Condor" est une appellation commerciale utilisée pour la vente de carabines à air comprimé Diana dans le Commonwealth britannique; cette situation découle d'une série d'événements survenus après la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les carabines à air comprimé Diana fabriquées en Allemagne (comme celles fabriquées par Mayer & Grammelspacher) étaient vendues partout en Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, en raison de la division de l'Allemagne et des réparations de guerre nécessaires, l'usine Diana a été déplacée à Lanarkshire, en Écosse, où elle était dirigée par la firme Millard Brothers ("Milbros"), qui fabriquait des armes à air comprimé sons le nom "Milbro Dianas". Après 1950, l'usine Diana/Mayer & Grammelspacher originale, (alors) située en Allemagne de l'Ouest, a recommencé la production et, par le fait même, la vente de carabines à air comprimé dans toute l'Europe. Toutefois, pour distinguer les armes "Dianas" fabriquées par les Écossais de celles fabriquées par les Allemands, les Allemands étaient obligés de vendre leurs produits en Grande-Bretagne sous le nom "Original Dianas". Plutôt que de marquer les armes prévues pour le marché britannique du nom "Original Dianas", la firme Mayer & Grammelspacher a décidé de lancer plusieurs nouvelles marques et vend encore aujourd'hui des carabines à air comprimé sous ces noms, en Grande-Bretagne et ailleurs. Ces marques comprennent les noms suivants : "Condor", "Geco" et "Gecado". Ayant depuis lors été achetée, la firme Mayer & Grammelspacher est aujourd'hui une filiale de RWS. Par conséquent, les carabines à air comprimé Diana peuvent également comprendre l'inscription "RWS".

Modèle

- l'inscription "MOD. 34" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé, à canon basculant et à piston à ressort de classe adulte
- caractéristiques : canon rond rayé avec organes de visée réglables; chambre de compression du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire avec sûreté à bouton-poussoir et rainurée pour recevoir une lunette de visée; crosse à poignée-pistolet monobloc en bois avec plaque de couche; fini bleui.
- sa longueur totale est de 1 146 mm (45 1/8 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in West Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre de compression.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du canon, à l'avant du bloc-canon/point d'articulation.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL. 4.5/.177" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38532	Diana	34	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
46966	RWS	34	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Condor Mod 34

Mod 34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134496
Marque: Condor
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Condor
Modèle:	35
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134496 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CONDOR" et "MOD. 35" ont été relevées sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- "Condor" est une appellation commerciale utilisée pour la vente de carabines à air comprimé Diana dans le Commonwealth britannique; cette situation découle d'une série d'événements survenus après la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les carabines à air comprimé Diana fabriquées en Allemagne (comme celles fabriquées par Mayer & Grammelspacher) étaient vendues partout en Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, en raison de la division de l'Allemagne et des exigences imposées par les réparations de guerre, l'usine Diana a été déplacée à Lanarkshire, en Écosse, où elle était dirigée par la firme Millard Brothers ("Milbros"), qui fabriquait des armes à air comprimé sons le nom "Milbro Dianas". Après 1950, l'usine Diana/Mayer & Grammelspacher originale, (alors) située en Allemagne de l'Ouest, a recommencé la production et, par le fait même, la vente de carabines à air comprimé dans toute l'Europe. Toutefois, pour distinguer les armes "Dianas" fabriquées par les Écossais de celles fabriquées par les Allemands, les Allemands étaient obligés de vendre leurs produits en Grande-Bretagne sous le nom "Original Dianas". Plutôt que de marquer les armes prévues pour le marché britannique du nom "Original Dianas", la firme Mayer & Grammelspacher a décidé de lancer plusieurs nouvelles marques et vend encore aujourd'hui des carabines à air comprimé sous ces noms, en Grande-Bretagne et ailleurs. Ces marques comprennent les noms suivants : "Condor", "Geco" et "Gecado". Ayant depuis lors été achetée, la firme Mayer & Grammelspacher est aujourd'hui une filiale de RWS. Par conséquent, les carabines à air comprimé Diana peuvent également comprendre l'inscription "RWS".

Modèle

- les inscriptions "CONDOR" et "MOD. 35" figurant sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 35 a aussi été vendu sous les appellations "Diana 35", "Gecado 35", "Peerless 35" et "Peerless 35B ".
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à canon basculant et à mécanisme d'armement par le canon.- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse réglable; canon rond en acier rayé; le boîtier du culasse/la carcasse est rainuré pour recevoir une lunette de visée; crosse en bois quadrillé avec poignée-pistolet et appui-joue.

Fabricant

- le nom du fabricant n'a pas été relevé sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in West Germany" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre de compression.

Mécanisme

- arme à bascule avec mécanisme d'armement par le canon.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre
- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la charnière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66544	Diana	35	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
108235	Gecado	35	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
134497	Peerless	35	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Condor Mod 35

Mod 35

Model 35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80531
Marque: Condor
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Condor
Modèle:	45
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80531 - 1	177 PELLET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CONDOR" sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression.
- "Condor" est l'appellation commerciale sous laquelle certains fusils à air comprimé Diana sont vendus dans les pays du Commonwealth britannique; cette appellation découle d'événements ayant eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, les fusils à air comprimé Diana fabriqués en Allemagne étaient vendus dans toute l'Europe (armes fabriquées par Mayer & Grammelspacher). Après la Seconde Guerre mondiale, suite à la partition de l'Allemagne et à l'obligation, pour ce pays, de verser des sommes pour réparation des dommages de guerre, l'usine Diana fut implantée à Lanarkshire, en Écosse, où elle fut exploitée par Millard Brothers ("Milbros"), qui y produisit des armes à air comprimé sous l'appellation "Milbro Dianas". Après 1950, l'usine originale Diana/Mayer & Grammelspacher alors installée en République fédérale d'Allemagne reprit ses activités et recommença à vendre des armes à air comprimé dans toute l'Europe. Toutefois, pour distinguer les armes "Diana" fabriquées en Écosse de celles qui étaient fabriquées en Allemagne, l'usine allemande Diana dut vendre ses produits en Grande-Bretagne sous l'appellation "Original Dianas". Plutôt que d'inscrire "Original Dianas" sur les armes destinées à la Grande-Bretagne, Mayer & Grammelspacher a choisi d'adopter plusieurs nouvelles appellations et la firme vend toujours des fusils à air comprimé sous ces noms, en Grande-Bretagne et ailleurs; ces noms incluent "Condor", "Geco" et "Gecado". La firme Mayer & Grammelspacher a été achetée et est maintenant une filiale de RWS, de sorte que les fusils à air comprimé Diana peuvent aussi porter l'inscription "RWS".

Modèle

- l'inscription "Mod. 45" figure devant le rail de fixation sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de catégorie adulte; ces fusils sont vendus équipés d'une monture à poignée-pistolet en hêtre avec garde-main profond, plaque de couche en caoutchouc épais noir, viseurs ouverts réglables, sécurité à enfoncer à l'arrière du boîtier de culasse, et rail de fixation pour lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le canon, à l'avant de l'axe de bascule/verrou.

Calibre - le calibre, "CAL 4.5/.177" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38958	Diana	45	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
47027	RWS	45	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Condor 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136937
Marque: Condor
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	Condor
Modèle:	75
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136937 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CONDOR" et "MODEL 75" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Condor" est une appellation commerciale utilisée pour certaines des carabines à air Diana vendues dans le Commonwealth britannique; elle est le résultat d'une suite d'événements survenus après la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, les carabines à air Diana de fabrication allemande (et tels que fabriqués par Mayer & Grammelspacher) étaient vendues dans toute l'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, avec la division de l'Allemagne et les réparations de guerre, l'usine Diana a été déplacée à Lanarkshire, en Écosse, où elle était dirigée par les frères Millard ("Milbros"), qui fabriquèrent des armes à air sous l'appellation "Milbro Dianas". Après 1950, l'usine Diana/Mayer & Grammelspacher d'origine, située dans ce qui était alors l'Allemagne de l'Ouest, a recommencé la production et a repris la vente d'armes à air dans toute l'Europe. Toutefois, pour distinguer les "Dianas" de facture écossaise des "Dianas" de facture allemande, l'usine Diana allemande a dû vendre ses armes en Grande-Bretagne sous l'appellation "Original Dianas". Au lieu d'inscrire les mots "Original Diana" sur les armes destinées au marché britannique, la société Mayer & Grammelspacher a choisi de lancer plusieurs nouveaux noms de marque. Elle continue aujourd'hui de vendre ses armes sous ces appellations, tant en Grande-Bretagne que partout ailleurs. Parmi ces armes, on compte notamment le "Condor", le "Geco" et le "Gecado". Depuis lors, la société Mayer & Grammelspacher a elle-même été rachetée. Elle est à présent une filiale de RWS; en conséquence, les carabines à air Diana portent également les lettres "RWS".

Modèle

- les inscriptions "CONDOR" et "MODEL 75" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à un coup, à piston à ressort et à canon fixe, sans recul et avec système d'armement à levier latéral;
- ce modèle utilise le système de pistons opposés de Giss (Giss Contra Piston) et compte parmi les carabines les plus puissantes de la gamme Diana.
- cette carabine à air comprimé de tir à la cible est dotée d'un guidon avec inserts d'oeilleton remplaçables et d'une hausse pour tir à la cible réglable, d'une détente de qualité match réglable et d'une crosse en noyer réglable.
- elle diffère des autres modèles Diana au niveau de la monture, de la vitesse du projectile à la bouche et des accessoires pour tir sur cible.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le canon, à l'avant du bloc canon/point d'articulation.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre
- le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39241	Diana	75	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92915
Marque: Cone
Modèle: 22 Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Cone
Modèle:	22 Pocket Revolver
Fabricant:	Uhlinger, William P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92915 - 1	22 RF	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92915 - 2	22 RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "D.D. CONE WASHINGTON D.C." sur le canon.
- "D.D. Cone" fabriqué par William P. Uhlinger de Philadelphie, Pennsylvanie pour déjouer le droit des brevets d'un concept de Rowlan/White détenus par Smith and Wesson.
- "D.D. Cone" était un avocat en brevets établi à Washington, D.C.
- cette arme à feu peut aussi avoir été vendue sous les appellations "Grant", "Uhlinger", "Lower" ou "Wheeler".
- la marque peut ne pas être inscrite sur l'arme à feu; certains exemplaires ne portent qu'un numéro de série.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1861 environ à 1865.
- revolver à carcasse rigide en fer, chien apparent; détente encastrée sans pontet; guidon fixe; plaquettes de crosse en palissandre ou en noyer; bout de crosse carré; métal bleui ou plaqué; quelques exemplaires ont une carcasse en laiton et un canon octogonal.

Fabricant

- William P. Uhlinger, était un fabricant établi à Philadelphie, Pennsylvanie, de 1861 à 1865.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74695	Lower	22 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver
92878	Grant, W L	22 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver
92955	Uhlinger	22 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M-22

Mod 22

Model 22

Pocket

Pocket 22

Pocket Reveolver 22

Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92977
Marque: Cone
Modèle: 32 Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Cone
Modèle:	32 Pocket Revolver
Fabricant:	Uhlinger, William P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92977 - 1	32 RF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92977 - 2	32 RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92977 - 3	32 RF	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "D.D. CONE WASHINGTON D.C." sur le canon.
- "D.D. Cone" fabriqué par William P. Uhlinger de Philadelphie, Pennsylvanie pour déjouer le droit des brevets d'un concept de Rowlan/White détenus par Smith and Wesson.
- "D.D. Cone" était un avocat en brevets établi à Washington, D.C.
- cette arme à feu peut aussi avoir été vendue sous les appellations "Grant", "Uhlinger", "Lower" ou "Wheeler".
- la marque peut ne pas être inscrite sur l'arme à feu; certains exemplaires ne portent qu'un numéro de série.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1861 environ à 1865.
- revolver à carcasse rigide en fer, chien apparent; détente encastrée sans pontet; guidon fixe; plaquettes de crosse en palissandre ou en noyer; bout de crosse carré; métal bleui ou plaqué; quelques exemplaires ont une carcasse en laiton et un canon octogonal.

Fabricant

- William P. Uhlinger, était un fabricant établi à Philadelphie, Pennsylvanie, de 1861 à 1865.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92975	Grant, W L	32 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver
92976	Lower	32 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver
92995	Uhlinger	32 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M-32

Mod 32

Model 32

Pocket

Pocket 32

Pocket Revolver

Pocket Revolver 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70467
Marque: Connecticut Arms & Manufacturing Company
Modèle: 1864

Sommaire

Marque:	Connecticut Arms & Manufacturing Company
Modèle:	1864
Fabricant:	Connecticut Arms & Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70467 - 1	44 SHORT RF	1	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70467 - 2	50 RF	1	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CONNECTICUT ARMS & MANF. CO. NAUBUC CONN. PATENTED OCT 25, 1864" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "PATENTED OCT 25, 1864" figure sur l'arme à feu. - Fabriqué entre 1864 et 1873. - Caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en fer avec bloc-culasse pivotant sur le côté; chien à crête exposé; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse quadrillées en bois; finition ciselée, bleuie ou nickelée.
Fabricant	- la Connecticut Arms & Manufacturing Company était établie à Naubuc, au Connecticut, aux États-Unis, de 1863 à 1873.
Mécanisme	- Le bloc-culasse pivote vers la gauche pour le chargement.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- quelques exemplaires portent l'inscription "BULL DOZER"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864 Hammond Patent Single Shot Deringer

1864 Single Shot Deringer

1864 Single Shot Pistol

Bull Dozer

Bull Dozer Deringer

Bulldog

Bulldozer

Connecticut Deringer

Deringer

Hammond Bulldog Pistol

Hammond Patent Deringer

Hammond Patent Single Shot Deringer

S.S. Deringer

Single Shot Deringer

Single Shot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17757
Marque: Connecticut Arms Company
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Connecticut Arms Company
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Connecticut Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17757 - 1	28 FRONT-LOADING CUP PRIMER	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONN. ARMS CO., NORFOLK, CONN." figure sur le canon, avec une ou plusieurs dates de brevet.
- les revolvers de marque "Connecticut Arms Company" étaient fabriqués par la Connecticut Arms Company de Norfolk, dans le Connecticut (États-Unis).
- "Connecticut Arms Company" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par la Crescent Fire Arms Company.

Modèle

- arme fabriquée entre 1864 et 1866.
- cette arme est un revolver à simple action peu commun utilisant des cartouches métalliques, fabriqué dans les années 1860 pour contourner le brevet portant sur le "barillet alésé de part en part" Rollin White, détenu par Smith & Wesson; à cette fin, le barillet présente une extrémité pleine côté culasse, et des fentes sont pratiqués dans les chambres entre les crans d'arrêt de la culasse, à l'extérieur du barillet. Durant le tir, le bec du chien pénètre dans la chambre par ces fentes, et vient frapper la capsule contenant le composé d'amorçage.
- le chargement et l'éjection des cartouches s'effectuent par l'avant du barillet, et un éjecteur en forme de crochet pivote sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet; cet éjecteur pénètre dans les chambres par les fentes pratiquées pour le percuteur dans le barillet, poussant les douilles vides vers l'avant afin de les sortir suffisamment de la chambre pour qu'elles puissent être retirées manuellement.
- caractéristiques : crosse carrée, boîtier de culasse/carcasse en laiton (la plupart sont plaqués argent), plaquettes en noyer, détente encastrée, canon octogonal, barillet et canon bleuis.
- on pense que ces revolvers ont été fabriqués à au moins 2 7000 exemplaires.
- le canon porte l'inscription "Conn. Arms Co. Norfolk, Conn", et peut également porter l'inscription "1864" (pour la variante standard) ou "1864" et "1866" (pour les variantes ultérieures).

Fabricant

- la société Connecticut Arms Company était établie à Norfolk, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1864 à 1866.
- la société Connecticut Arms Company a fabriqué plusieurs versions du revolver à cartouche métallique à culot amorcé et chargement par l'avant breveté par Stephen Wood.

Calibre

- cartouche de forme inhabituelle ressemblant à une cartouche cylindrique à percussion annulaire, mais sans bourrelet et avec un creux au centre du culot; le composé d'amorçage se trouve tout autour de ce creux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1864

1866

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135197
Marque: Connecticut Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Connecticut Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135197 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Connecticut Arms Co" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "Connecticut Arms Company" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par la Crescent Fire Arms Company.
- les revolvers de marque "Connecticut Arms Company" étaient fabriqués par la Connecticut Arms Company de Norfolk, au Connecticut (É.-U.) dans les années 1860.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "TRIPLET STEEL" a été relevée sur le canon.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois avec plaque de couche.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la queue de carcasse inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, derrière le pontet.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "P" suivi de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Templet Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123081
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	21
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123081 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123081 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123081 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123081 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123081 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Connecticut Shotgun Manufacturing Company" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2002.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande continue mate ou ventilée avec guidon(s) à grain d'orge; étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant avec levier d'ouverture et sécurité ou sûreté non automatique sur la queue de carcasse supérieure arrière; extracteurs; détente simple sélective plaquée or; garde-main et crosse à poignée anglaise, à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet en noyer noir ou turc quadrillé avec plaque de couche ou tampon de recul en ébonite; canons bleuis lisses ou ornés de ciselures en volute; boîtier de culasse/carcasse lisse ou orné de ciselures en volute ou encore de gravures d'animaux ou d'oiseaux avec ou sans incrustation en or.
- il s'agit d'armes à feu personnalisées : les canons et les longueurs des chambres ainsi que les finis peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique et de cinq chiffres séquentiels.
Canon	- longueurs de canon comprises entre 660 mm (26 po) et 813 mm (32 po).
Calibre	- longueurs de canon comprises entre 51 mm (2 po) et 76 mm (3 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21 Grand American

21 Royal Exhibition

21-1

21-5

21-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132433
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: A10 American

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	A10 American
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132433 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132433 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132433 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132433 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132433 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132433 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132433 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132433 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132433 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132433 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132433 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132433 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Connecticut Shotgun Manufacturing Company" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise en marché en 2010.
- les inscriptions "A-10" et "AMERICAN" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et peuvent également figurer sur le canon.
- l'inscription "A-10" a été observée sur les deux platines de certaines variantes.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés ronds et profilés à fini bleui avec bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée continues latérales; étranglements fixes ou interchangeables; âmes lisses; système d'équilibrage des canons; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant orné de ciselures avec mécanisme à coffre muni d'une platine; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente sélectif unique plaqué or; crosse à poignée demi-pistolet ou anglaise et garde-main quadrillés en noyer noir; tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "Connecticut Shotgun Manufacturing Company" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "A10" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-10

A-10 American

A-10 American Platinum

A-10 American Rose & Scroll

A-10 American Standard

A-10 Platinum

A-10 Rose & scroll

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-10 Standard

A10

A10 American Platinum

A10 American Rose & Scroll

A10 American Standard

A10 Platinum

A10 Rose & Scroll

A10 Standard

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132436
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: A10 American Deluxe

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	A10 American Deluxe
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132436 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132436 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132436 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132436 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132436 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132436 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132436 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132436 - 8	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132436 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132436 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132436 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132436 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Connecticut Shotgun Manufacturing Company" peut être inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "DELUXE" au-dessus de "A 10" et de "AMERICAN" ont été relevés sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et peuvent aussi apparaître sur le canon.
- "A 10" au-dessus de "Deluxe" ont été relevés à l'intérieur des platines latérales.
- caractéristiques relevées : canons superposés avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse surbaissé à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sécurité sur la queue; platines latérales; éjecteur automatique; mono-détente sélective plaquée or; garde-main en noyer noir quadrillé incrusté d'un écusson doré représentant un aigle et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse et pontet pastillés et ciselés; platines latérales pastillées avec ciselures représentant une scène de chasse.

Fabricant

- "Connecticut Shotgun Manufacturing Company" peut être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- le numéro de série relevé était composé du code alphanumérique "A10" et d'un tiret suivi de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 10 American Deluxe

A 10 Deluxe

A-10 American Deluxe

A-10 Deluxe

A10 Deluxe

American Deluxe A-10

American Deluxe A10

Deluxe A 10 American

Deluxe A-10 American

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Deluxe A10 American

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146228
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: Inverness

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	Inverness
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146228 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146228 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Connecticut Shotgun Manufacturing Company" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise en marché en 2011.
- l'inscription "INVERNESS" a été relevée sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons superposés profilés arrondis avec bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée continues latérales; étrangleurs interchangeables; âmes lisses; éjection automatique; boîtier de culasse/carcasse arrondi à mécanisme à bascule avant de style français à fini gris ou cémenté orné de ciselures avec mécanisme à coffre; levier d'ouverture et sélecteur de sûreté sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à détente unique; pontet sur la longue queue de carcasse arrière; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet avec crosse à capuchon en acier et garde-main effilé ou en queue de castor en noyer de Turquie; tampon de recul recouvert de cuir.
- poids de 2,9 kg (6,3 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe Inverness

Inverness Deluxe

Inverness Deluxe RBL

Inverness RBL

RBL Deluxe Inverness

RBL Inverness

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132463
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: RBL 20

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	RBL 20
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132463 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" peut figurer sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "RBL-20" peut figurer sur le dessus du canon. - l'abréviation "RBL" dans la désignation du modèle signifie "Round Body Box Lock" - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés bleuis avec bande de visée continue supérieure; étranglements interchangeables; âmes lisses; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant cémenté avec mécanisme à coffre; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente sélectif à simple ou double action plaqué or; crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et fût effilé quadrillés en noyer; tampons de recul à remplacement rapide.
Fabricant	- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" peut figurer sur le dessus du canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

20 RBL

RBL

RBL Gallery Edition 20GA

RBL Gallery Gun

RBL S Series

RBL-20

RBL-20 Special

RBL20 Edition

RBL20 Gallery Gun

RBL20 Special

Round-Body Boxlock 20 GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132453
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: RBL 20 Reserve Cambridge Special

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	RBL 20 Reserve Cambridge Special
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132453 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. U.S.A" figure sur le dessus du canon droit.

Modèle

- arme mise en marché en 2011.
- l'inscription "RBL-20" figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "RESERVE" figure sur la bande de visée continue supérieure du canon.
- l'inscription "CAMBRIDGE" figure sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.
- l'abréviation "RBL" dans la désignation du modèle signifie "Round Body Box Lock".
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés bleuis avec bande de visée continue supérieure; âmes lisses; étranglements interchangeables; éjection automatique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant cémenté et orné de ciselures à motif de rose ou de ciselures en volute avec mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté; mécanisme de détente sélectif à simple ou double action plaqué or; crosse à poignée-pistolet et garde-main en queue de castor quadrillés en noyer; tampons de recul à remplacement rapide.

Fabricant

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. U.S.A" figure sur le dessus du canon droit.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut se trouver sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série peut être composé du préfixe "RBL" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cambridge

Cambridge Special

RBL Reserve Cambridge

RBL Reserve Cambridge Special

RBL20 Reserve Cambridge Special 20GA

Reserve Cambridge Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132444
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: RBL 28

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	RBL 28
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132444 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132444 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132444 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" peut figurer sur dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "RBL-28" a été relevée sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse de l'arme examinée.
- l'abréviation "RBL" dans la désignation du modèle signifie "Round Body Box Lock".
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés bleuis avec bande de visée continue supérieure; âmes lisses; boîtier de culasse/carcasse cémenté à mécanisme à bascule avant orné de ciselures avec mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente sélectif à simple ou double action plaqué or; crosse à poignée-pistolet et fût effilé quadrillés en noyer; plaque de couche.

Fabricant

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" peut figurer sur dessus du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CSMC RBL Gallery 28GA

Gallery Gun

RBL 28 Gallery Gun

RBL 28 Special

RBL Gallery Gun 28GA

RBL Special 28GA

RBL-28

RBL28 Gallery Gun

RBL28 Special

Round Action 28 Gauge

Round Body Boxlock 28GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132455
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: RBL 28 Reserve

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	RBL 28 Reserve
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132455 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132455 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132455 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- arme mise en marché en 2010.
- l'inscription "RBL-28 GA 2 3/4" figure sur le canon.
- l'inscription "RESERVE" figure sur la bande de visée supérieure.
- l'abréviation "RBL" dans la désignation du modèle signifie "Round Body Box Lock".
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés bleuis avec bande de visée continue supérieure; étranglements fixes; âmes lisses; éjection automatique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant cémenté et orné de ciselures à motif de rose ou de ciselures en volute avec mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente sélectif à simple ou double action plaqué or; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main effilé ou en queue de castor quadrillés en noyer; tampons de recul à remplacement rapide.

Fabricant

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figurait sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier d'ouverture. - le numéro de série observé était composé du préfixe "RBL" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

28 RBL Reserve

RBL Reserve

RBL Reserve 28GA

RBL Reserve Edition

RBL-28 Reserve

Reserve

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153866
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: RBL 410

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	RBL 410
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153866 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le dessus du canon droit.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2012. - la désignation du modèle peut figurer sur l'ensemble de canons. - 500 exemplaires ont été fabriqués. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés bleuis avec étranglements fixes; à âme lisse; éjection automatique; boîtier de culasse/carcasse cémenté à mécanisme à bascule avant et à mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente sélective plaquée or; crosse à poignée-pistolet et garde-main effilé quadrillés; plaque de couche en ébonite.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur le dessus du canon droit.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- l'inscription "410 3"" figure sur le dessus du canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

410 RBL

410 Round Action

410 Round Action Game Gun

410 Round Box Lock

410 Round Boxlock

410RBL

Baby Frame

RBL .410

RBL .410 Bore

RBL 410 Baby

RBL 410 Baby Frame

RBL-410

RBL410 Baby

RBL410 Baby Frame

Round Box Lock

Round Box Lock 410

Round Boxlock

Round Boxlock 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125013
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: RBL Launch Edition

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	RBL Launch Edition
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125013 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125013 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125013 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125013 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125013 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " Connecticut Shotgun Manufacturing Company " peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché fin 2005 et livraisons prévues début 2006.
- les lettres " RBL " de la désignation du modèle font référence à " Round-Body Boxlock " (mécanisme à coffre à corps rond).
- la mention " Launch Edition " présente dans la désignation du modèle indique qu'il s'agit d'une édition spéciale du " RBL " servant à annoncer le lancement initial de ce nouveau concept dans la gamme de la Connecticut Shotgun Manufacturing.
- " RBL " figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à corps rond inspiré du concept de base Anson & Deeley auquel on a apporté quelques améliorations; fini du boîtier de culasse/carcasse gris français ou cémenté de couleur avec canons bleuis; crosse anglaise ou à poignée-pistolet en noyer (américain, noir, Claro, turque ou anglais californien sont proposés en option) et garde-main élancé ou en queue de castor; éjecteurs automatiques; détente simple ou double action;

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant sont inscrits sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéroté sur la carcasse, logique non connue. - le numéro de série observé comportait le préfixe " RBL " et six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gallery Gun

Launch Edition

Launch Edition Gallery Gun

Launch Edition RBL

Launch Special

RBL

RBL Launch

RBL Launch Edition Gallery Gun

RBL Launch Edition Special

RBL Launch Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132449
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: RBL Launch Edition Reserve

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	RBL Launch Edition Reserve
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132449 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" peut figurer sur le dessus de l'un des canons.

Modèle

- arme mise en marché en 2011.
- l'inscription "RBL" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RESERVE" peut apparaître sur la bande de visée continue.
- l'abréviation "RBL" dans la désignation du modèle signifie "Round Body Box Lock".
- l'expression "Launch Edition" dans la désignation du modèle signifie que l'arme fait partie d'une série limitée du modèle "RBL" visant à annoncer le lancement de la nouveau modèle dans la gamme de produits de Connecticut Shotgun Manufacturing.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés bleuis avec bande de visée continue supérieure; étranglements interchangeables; éjection automatique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant cémenté et orné de ciselures avec mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente sélectif à simple ou double action plaqué or; crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main effilé quadrillés en noyer; tampons de recul à remplacement rapide.

Fabricant

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" peut figurer sur le dessus de l'un des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut se trouver sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série peut être constitué du préfixe "RBL" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Launch Edition Reserve

RBL 20 Launch Edition Reserve

RBL Launch Edition Reserve 20GA

RBL Reserve

RBL Reserve Edition

Reserve

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132447
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: RBL NRA Special

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	RBL NRA Special
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132447 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" peut figurer sur le dessus de l'ensemble canon.

Modèle

- arme mise en marché en 2008.
- la désignation du modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- une incrustation représentant le logo doré en trois dimensions de la NRA se trouve sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- édition limitée de 500 fusils; la signature de Wayne LaPierre est incrustée sur leur pontet.
- l'abréviation "RBL" dans la désignation du modèle signifie "Round Body Box Lock".

caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés ronds et profilés à fini bleui avec bande de visée continue; étranglements interchangeables; âmes lisses; éjection automatique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant cémenté et orné de ciselures avec mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente sélectif à simple ou double action plaqué or; crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main effilé quadrillés en noyer.

Fabricant

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" peut figurer sur le dessus de l'ensemble canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut se trouver sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NRA Special

NRA Special Wayne LaPierre Signature Edition

RBL NRA Special Wayne LaPierre Signature Edition

RBL Special Wayne LaPierre Signature Edition

RBL-NRA Special Wayne LaPierre Signature Edition

RBL-NRA special

RBLNRA Special

RBLNRA Special Wayne LaPierre Signature Edition

Special Wayne LaPierre Signature Edition

Wayne LaPierre Signature Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132457
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: RBL Professional

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	RBL Professional
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132457 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- arme mise en marché en 2011.
- l'inscription "RBL" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "PROFESSIONAL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "RBL" dans la désignation du modèle signifie "Round Body Box Lock".
- caractéristiques : quart de bande de visée de style "battue" avec dispositifs de visée métalliques; canons ronds juxtaposés et profilés à fini bleui et à âmes rayées; éjection automatique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant cémenté et orné de ciselures en volute avec mécanisme à coffre; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente sélectif à simple ou double action plaqué or; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main effilé ou en queue de castor quadrillés en noyer.

Fabricant

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut se trouver sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture ou la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Connecticut Shotgun RBL-Pro 20GA

Double Rifled Sabbot Slug Gun

Professional

Professional Double Rifled Sabbot Slug Gun

RBL Double Rifled

RBL Double Rifled Sabbot Slug Gun

RBL Pro

RBL Pro 20GA

RBL Professional Double Rifled Sabbot Slug Gun

RBL Professional Slug Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132440
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: RBL12

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	RBL12
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132440 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132440 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132440 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132440 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" peut être inscrit sur dessus du canon.

Modèle

- arme mise en marché en 2009.
- l'inscription "RBL-12" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "RBL" dans la désignation du modèle signifie "Round Body Box Lock".
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés ronds et profilés à fini bleui avec bande de visée supérieure continue ou ventilée; étranglements interchangeables; âmes lisses; boîtier de culasse/carcasse cémenté à mécanisme à bascule avant orné de ciselures avec mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente sélectif à simple ou double action plaqué or; crosse à poignée-pistolet ou anglaise et garde-main effilé ou en queue de castor quadrillés en noyer; tampons de recul à remplacement rapide.
- l'édition "RBL-12" est ornée de ciselures représentant du gibier, soit trois canards en vol sur le côté droit et deux faisans sur le côté gauche.

Fabricant

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" peut être inscrit sur dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12 Gauge RBL

RBL

RBL 12

RBL-12

RBL-12 Edition

RBL12 Edition

Round-Body Boxlock 12 GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132451
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: RBL12 Reserve

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	RBL12 Reserve
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132451 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132451 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132451 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" figure sur le dessus du canon droit.

Modèle

- arme mise en marché en 2010.
- l'inscription "RBL-12 GA 2 3/4" figure sur le canon.
- l'inscription "RESERVE" figure sur la bande de visée continue.
- l'abréviation "RBL" dans la désignation du modèle signifie "Round Body Box Lock".
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés bleuis avec bande de visée continue supérieure; étranglements interchangeables; éjection automatique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant cémenté et orné de ciselures représentant du gibier et de ciselures en spirale avec mécanisme à coffre; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente sélectif à simple ou double action plaqué or; crosse à poignée-pistolet et garde-main effilé ou en queue de castor quadrillés en noyer; tampons de recul à remplacement rapide.

Fabricant

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" figure sur le dessus du canon droit.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver sur la queue arrière supérieure de la monture/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série peut être composé du préfixe "RBL" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12 Reserve RBL

RBL 12 Reserve

RBL Reserve

RBL Reserve 12

RBL Reserve 12 GA

RBL Reserve Edition

RBL-12 Reserve

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132459
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: RBL12 Sporting Clay

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	RBL12 Sporting Clay
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132459 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132459 - 1	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" peut figurer sur le dessus de l'ensemble canon.

Modèle

- arme mise en marché en 2011.
- la désignation du modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- l'inscription "RBL-12" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'abréviation "RBL" dans la désignation du modèle signifie "Round Body Box Lock".

caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds juxtaposés et profilés à fini bleui avec bande de visée ventilée surélevée; étranglements interchangeables; âmes lisses; éjection automatique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant cémenté et orné de pigeons artificiels incrustés d'or entourés de ciselures en volute avec mécanisme à coffre; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; mécanisme de détente sélectif à simple action plaqué or; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet avec crête de crosse réglable; garde-main en queue de castor; tampons de recul à remplacement rapide.

Fabricant

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" peut figurer sur le dessus de l'ensemble canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut se trouver sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série peut être formé du préfixe "RBL" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RBL 12 Sporting Clays

RBL Sporting Edition

RBL-12 Sporting Clays

RBL-12 Sporting Edition

RBL12-Sporting Clays

RBL12-Sporting Clays Model

Sporting Clays RBL 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132443
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: RBL16

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	RBL16
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132443 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "RBL-16" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "RBL" dans la désignation du modèle signifie "Round Body Box Lock".
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés ronds et profilés à fini bleui avec bande de visée supérieure continue ou ventilée; étranglements interchangeables; âmes lisses; boîtier de culasse/carcasse cémenté à mécanisme à bascule avant orné de ciselures avec mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente sélectif à simple ou double action plaqué or; crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main effilé ou en queue de castor quadrillés en noyer; tampons de recul à remplacement rapide.
- l'édition "RBL-16" est ornée de ciselures représentant des chiens d'arrêt et des chiens couchants.

Fabricant

- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

16 Gauge RBL

RBL 16

RBL-16

RBL-16 Edition

RBL16 Edition

Round-Body Boxlock 16 GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132454
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: RBL16 Reserve

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	RBL16 Reserve
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132454 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" figure sur le dessus du canon droit.
Modèle	- arme mise en marché en 2010. - l'inscription "RBL" figure sur le dessus du canon gauche. - l'inscription "RESERVE" figure sur le dessus de la bande de visée. - l'abréviation "RBL" dans la désignation du modèle signifie "Round Body Box Lock". - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés bleuis avec bande de visée continue centrale; âmes lisses; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant cémenté et orné de ciselures représentant du gibier ou de ciselures en volute avec mécanisme à coffre; levier d'ouverture et levier de sûreté; mécanisme de détente sélectif à simple ou double action plaqué or; crosse à poignée-pistolet et garde-main effilé ou en queue de castor quadrillés en noyer; tampons de recul à remplacement rapide.
Fabricant	- l'inscription "CONNECTICUT SHOTGUN MFG.NEW BRITAIN CT. USA" figure sur le dessus du canon droit.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série observé était composé du préfixe "RBL" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "16ga. 2 3/4"" figure sur le dessus de la bande de visée continue supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RBL 16 Reserve

RBL Reserve 16

RBL Reserve Edition

RBL-16 Reserve

RBL16 Reserve 16GA

Reserve

Reserve RBL16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198230
Marque: Connecticut Shotgun
Modèle: Revelation

Sommaire

Marque:	Connecticut Shotgun
Modèle:	Revelation
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198230 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198230 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198230 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le modèle figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "CONNECTICUT SHOTGUN MFG CO. NEW BRITAIN CT. U.S.A" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- « REVELATION » est marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le levier de dispositif de déverrouillage de mécanisme.
- Modèle inspiré du modèle Iverness and Model 21 over and under.
- Caractéristiques : canons superposés ronds et profilés à bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à coloration par cémentation, canons de couleur bleue mate, finition huilée, éjecteurs automatiques et sûreté automatique.

Fabricant

- "CONNECTICUT SHOTGUN MFG CO. NEW BRITAIN CT. U.S.A" figure sur le côté droit du canon.
- « CONNECTICUT SHOTGUN MANUFACTURING COMPANY New Britain, Connecticut, U.S.A » est marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Numéro de série normalement marqué sous le dispositif de déverrouillage de mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

#63255

Revelation O/U

Revellation

Revolution

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 270
Marque: Connecticut Valley Classics
Modèle: Classic Sporter Grade 1

Sommaire

Marque:	Connecticut Valley Classics
Modèle:	Classic Sporter Grade 1
Fabricant:	Connecticut Valley Classics (CVC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
270 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
270 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
270 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "CVC", les inscriptions "CVC, Inc." et/ou "Connecticut Valley Classics Inc." ou une variante figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.
- "CVA est l'abréviation de "Connecticut Valley Classics".

Modèle

- l'inscription "Classic Sporter" figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "CVC Classic Sporter" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- production interrompue vers 1998.
- arme conçue à partir du modèle 101 de Winchester.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande supérieure et bande médiane ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement amovibles; boîtier de culasse/carcasse à bascule en acier inoxydable à ciselures en volutes, clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure et sûreté/sélecteur de canon; mécanisme à coffre; éjecteurs; une détente; fût en noyer quadrillé à rayures pour les doigts ou fût Schnable, crosse à poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 1 140 mm (44 7/8 po).
- avec un canon de 762 mm (30 po), l'arme mesure au total 1 191 mm (46 7/8 po).
- avec un canon de 813 mm (32 po), l'arme mesure au total 1 241 mm (48 7/8 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Conneticut Valley Classics, Incorporated/CVC, Incorporated était une filiale de CVC Sports, Incorporated.
- les bureaux de ventes et de mise en marché de Conneticut Valley Classics (CVC) se trouvaient à Westport, CT, É.-U. de 1993 à 1995, à Holyoke, MA, É.-U. en 1996, et à Stevensville, MT, É.-U. de 1996 à 1998.
- Connecticut Valley Classics (CVC) a fusionné avec Cooper Arms/Cooper Firearms of Montana, Incorporated vers 1996.
- les fusils de chasse à canons superposés de Connecticut Vallery Classic (CVC) ont été produits jusqu'en 1998.

Mécanisme

- arme à canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
271	Connecticut Valley Classics	Classic Sporter Grade 2	Connecticut Valley Classics (CVC)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CV-S28

CV-S30

CV-S32

Classic Sporter

Grade 1 Classic Sporter

Sporter Classic Grade 1

Sporter Grade 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 271
Marque: Connecticut Valley Classics
Modèle: Classic Sporter Grade 2

Sommaire

Marque:	Connecticut Valley Classics
Modèle:	Classic Sporter Grade 2
Fabricant:	Connecticut Valley Classics (CVC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
271 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "CVC", les inscriptions "CVC, Inc." et/ou "Connecticut Valley Classics Inc." ou une variante figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.
- "CVA est l'abréviation de "Connecticut Valley Classics".

Modèle

- l'inscription "Classic Sporter II" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- production interrompue vers 1998.
- arme conçue à partir du modèle 101 de Winchester.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande supérieure et bande médiane ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement amovibles; boîtier de culasse/carcasse à bascule en acier inoxydable à ciselures en volutes, clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure et sûreté/sélecteur de canon; mécanisme à coffre; éjecteurs; une détente; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillés, fini noir sélect ou Claro, tampon de recul en caoutchouc.
- l'arme mesure au total 1 191 mm (46 7/8 po).

Fabricant

- Conneticut Valley Classics, Incorporated/CVC, Incorporated était une filiale de CVC Sports, Incorporated.
- les bureaux de ventes et de mise en marché de Conneticut Valley Classics (CVC) se trouvaient à Westport, CT, É.-U. de 1993 à 1995, à Holyoke, MA, É.-U. en 1996, et à Stevensville, MT, É.-U. de 1996 à 1998.
- Connecticut Valley Classics (CVC) a fusionné avec Cooper Arms/Cooper Firearms of Montana, Incorporated vers 1996.
- les fusils de chasse à canons superposés de Connecticut Vallery Classic (CVC) ont été produits jusqu'en 1998.

Mécanisme

- arme à canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
270	Connecticut Valley Classics	Classic Sporter Grade 1	Connecticut Valley Classics (CVC)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CV-SD30

Classic Sporter

Classic Sporter Grade II

Grade 2 Classic Sporter

Grade II Classic Sporter

Sporter Classic Grade 2

Sporter Grade 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141532
Marque: Conquest Arms
Modèle: CA-15

Sommaire

Marque:	Conquest Arms
Modèle:	CA-15
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141532 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.24)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141532 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.24)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141532 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.24)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141532 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.24)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CONQUEST ARM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "CONQUEST ARMS" est établie à Florence, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- À l'origine, "CONQUEST ARMS" était une entreprise à domicile et une boutique en ligne de vente d'armes à feu et d'accessoires.
- "CONQUEST ARMS" a ouvert une boutique de vente d'armes avec pignon sur rue en 2012.

Modèle

- L'inscription "CA-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "CA-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "CA-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4, standard ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main synthétique à rail de fixation des accessoires, flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail de fixation des accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; pontet intégré élargi; crosse de carabine standard ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou fini coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (CA) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL : MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA 15

CA15

Conquest Arms AR 15

Conquest Arms AR-15

Conquest Arms AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146127
Marque: Constable, Richard
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Constable, Richard
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Constable, Richard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146127 - 1	50 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146127 - 2	50 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R. CONSTABLE" figure sur la platine.

Modèle

- arme fabriquée avant 1852.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche fabriqué par la société Richard Constable, établie à Philadelphie. Ces pistolets se distinguent par leur calibre (50), la longueur de leur canon (10 po/254 mm) et leurs inscriptions.
- caractéristiques : canon bruni; monture avec pièces de fixation en laiton; baguette sous le canon; chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit;

- l'inscription "R. CONSTABLE" figure sur la platine, l'inscription "PHILADELPHIA" sur le canon, de même que des poinçons d'homologation britanniques (provenant de l'homologation initiale du canon en Angleterre).

- des exemplaires de cette arme à feu ont peut-être également été convertis en version à mise à feu par percussion.

Fabricant

- la société Richard Constable était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1807 et 1819.
- la société Richard Constable fabriquait des fusils de chasse, des pistolets de duel et des derringers à silex et à percussion.
- la société Richard Constable a souvent utilisé des pièces importées d'Angleterre dans la fabrication de ses armes à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146407
Marque: Constable, Richard
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Constable, Richard
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Constable, Richard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146407 - 1	41 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R. CONSTABLE" figure sur la platine ou sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée avant 1852.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de poche à percussion à un coup dont le type a été rendu populaire par Henry Deringer, muni d'un canon court à grand calibre et d'une monture en noyer à poignée courte.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; viseurs fixes; affûts en argent allemand; chien à armement manuel sur une platine inversée, légères ciselures en volute; poignée en noyer quadrillé en forme de sac.

Fabricant

- la société Richard Constable était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1807 et 1819.
- la société Richard Constable fabriquait des fusils de chasse, des pistolets de duels et des Derringers à silex et à percussion.
- la société Richard Constable a souvent utilisé des pièces importées d'Angleterre dans la fabrication de ses armes à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pocket Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25945
Marque: Constabler
Modèle: Constabler

Sommaire

Marque:	Constabler
Modèle:	Constabler
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25945 - 1	320 REV SHORT CF	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25945 - 3	450 REV CF	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CONSTABLER" et "CENTRAL FIRE" relevés sur le plafond de la cage du barillet. - Constabler était une appellation commerciale utilisée par la Manufacture Liégeoise d'armes à feu.
Modèle	- "CONSTABLER" sur le plafond de la cage du barillet. - caractéristiques : carcasse rigide; double action; barillet cannelé; détente fixe avec pontet; sûreté sur le côté gauche; canon rond; fini bleui; plaquettes de crosse quadrillées en bois.
Fabricant	- le nom du fabricant, "ML", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- carcasse rigide, double action.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Central Fire

Cobold

Constabler Central Fire

Polizeirolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130729
Marque: Constabulary
Modèle: Constabulary

Sommaire

Marque:	Constabulary
Modèle:	Constabulary
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130729 - 1	32 LONG CF	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONSTABULARY" ou "THE" au-dessus de "CONSTABULARY" figure habituellement sur le plafond de la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Constabulary" figurait sur plusieurs revolvers fabriqués en Belgique, en France et en Espagne, entre 1875 et 1950.
- des revolvers de type "Constabulary" ont été fabriqués et/ou vendus par les organismes/personnes suivants :

L. Ancion-Marx,
Francisco Arizmendi,
Automoto (ATM),
Marius Berger,
Forges & Acieries de la Marine,
Francois Dumoulin & Company,
J. Gaucher,
William Grah,
Jannsen Fils & Company,
Lepage,
Liege United Arms Company,
F. Lovinfosse-Hardy & Fils,
Manufacture d'Armes de St. Etienne,
Antoine Masereel,
Ch. Masquelier,
Neumann Freres,
Jules Pire & Company,
Raick Freres,
Theate Freres,
Trio Hammerless Fire Arms Company,
Verney-Carron, and
F. Voytier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CONSTABULARY" figure sur le plafond de la cage du barillet. - le modèle "Constabulary" est une version du revolver britannique Bulldog. - le modèle "Constabulary" se distingue du Bulldog par son anneau pour cordon et son embout en métal à l'extrémité du cadre de crosse. - il s'agit d'un revolver double action à carcasse rigide avec chien rebondissant. - caractéristiques : canon ovale avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec canon cannelé amovible, portière de chargement sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection articulée à l'intérieur de l'axe du barillet et fixée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à action simple/double; crosse carrée avec anneau pour cordon; plaquettes quadrillées; fini nickelé.
Fabricant	- l'inscription "F.D.C." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du barillet.
Calibre	- l'inscription "32" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142945	Constabulary	Constabulary		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Constabulary Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142945
Marque: Constabulary
Modèle: Constabulary

Sommaire

Marque:	Constabulary
Modèle:	Constabulary
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142945 - 1	450 REV CF	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142945 - 2	450 REV CF	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "CONSTABULARY" ou "THE" au-dessus de "CONSTABULARY" figurent habituellement sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Constabulary" figure sur de nombreux revolvers fabriqués en Belgique, en France et en Espagne entre 1875 et 1950. - les revolvers de type "Constabulary" étaient fabriqués et/ou vendus par les firmes suivantes : L. Ancion-Marx, Francisco Arizmendi, Automoto (ATM), Marius Berger, Forges & Acieries de la Marine, Francois Dumoulin & Company, J. Gaucher, William Grah, Jannsen Fils & Company, Lepage, Liege United Arms Company, F. Lovinfosse-Hardy & Fils, Manufacture d'Armes de St. Etienne, Antoine Masereel, Ch. Masquelier, Neumann Freres, Jules Pire & Company, Raick Freres, Theate Freres, Trio Hammerless Fire Arms Company, Verney-Carron, et F. Voytier.
Modèle	- les inscriptions "THE" et "CONSTABULARY" ont été relevées sur deux lignes sur le plafond de la cage du barillet. - le terme "Constabulary" fait référence à une variante des revolvers British Bulldog. - le "Constabulary" se distingue des Bulldogs par un anneau de suspension et une calotte en métal sur le dessous du cadre de crosse. - il s'agit d'un revolver à double action à carcasse rigide avec un chien rebondissant. - caractéristiques : canon ovoïde avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible, portière de chargement sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection pivotante insérée dans l'axe du barillet et fixée à l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; calotte de crosse métallique avec anneau de suspension; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui ou nickelé.
Numéro de série	- un numéro de série ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu "historiques" au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130729	Constabulary	Constabulary	Dumoulin, Francois & Company (FDC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Constabulary Revolver

The Constabulary

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71131
Marque: Contento
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Contento
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Contento
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71131 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71131 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons : "E. Contento."

Modèle

- caractéristiques :
- tubes d'étranglement interchangeables;
- deux détentes;
- crosse à poignée demi-pistolet;
- mécanisme à coffre, pas de chiens apparents;
- avec ou sans bande ventilée;
- éjecteurs automatiques et extracteurs;
- crosse et fût quadrillés;
- sûreté sur la queue de carcasse et clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- inscription "E. Contento Brescia Italy," sur le canon.

Numéro de série

- sous la clé d'ouverture et sur la table de bascule.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71131

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117426	Contento	San Remo	Contento	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117426
Marque: Contento
Modèle: San Remo

Sommaire

Marque:	Contento
Modèle:	San Remo
Fabricant:	Contento
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117426 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "ARMI E.CONTENTO BRESCIA" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Modèle	- arme examinée : "MOD. SAN REMO" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et sur le canon supérieur, du côté gauche et à l'arrière. - caractéristiques possibles : monture veinée noyer avec appui-joue surélevé et crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés, deux détentes, platines amovibles ornées de ciselures, pas de chiens apparents, mécanisme à coffre, sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, éjecteurs ou extracteurs, canons bleuis avec ou sans bande ventilée, tubes d'étranglement interchangeable.
Fabricant	- arme examinée : "ARMI E.CONTENTO BRESCIA" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme et sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse .
Calibre	- arme examinée : "Cal.16" sur le canon supérieur, à l'arrière.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117426

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71131	Contento	Over & Under	Contento	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Sanremo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55796
Marque: Continental
Modèle: Continental

Sommaire

Marque:	Continental
Modèle:	Continental
Fabricant:	Simonis, Janssen & Dumoulin (SJ&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55796 - 5	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55796 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55796 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55796 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55796 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Continental" ou "The Continental" sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Continental" ou "The Continental" était une appellation commerciale utilisée par "Great Western Gun Works", fabricant et importateur d'armes à feu établi à Pittsburgh, Pennsylvanie, É.-U. entre 1865 et 1923.
- les armes à feu "Continental" ou "The Continental" étaient produites par "Simonis, Janssens et Dumoulin" de Liège, Belgique.
- "Continental" était une appellation commerciale utilisée par la J. Stevens Arms Company pour les modèles 90, 215, 311 et 315.
- "Continental Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par la Marshall Wells Company de Duluth, Minnesota, É.-U.
- "Continental Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par la J. Stevens Arms Company pour des fusils de chasse.

Modèle

- "Continental" ou "The Continental" sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- les dates de brevets suivantes peuvent aussi apparaître sur l'arme à feu : March 28, 1883, April 14, 1883 et June 20, 1883 (une ou la totalité).
- fabriqué entre 1884 et 1909.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines à barres arrière ou platines avec chiens apparents; deux détentes; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "S.J.&D" peut figurer sur la table de bascule.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : lettre suivie de 4 chiffres (Axxxx).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Continental Double Barrel

Side By Side

The Continental

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130437
Marque: Continental
Modèle: Continental

Sommaire

Marque:	Continental
Modèle:	Continental
Fabricant:	Thieme & Edeler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130437 - 1	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130437 - 2	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONTINENTAL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Continental" était une appellation commerciale utilisée par la firme "Tomas de Urizar y Cia", située à Eibar, en Espagne, sur les pistolets semi-automatiques.
- "Continental" était une appellation commerciale utilisée par la firme "M. Neumann", située à Liège, en Belgique, sur les armes de poing semi-automatiques.
- "Continental" était une appellation commerciale utilisée par la firme "Rheinische Waffen und Munitionsfabrik", située à Cologne, en Allemagne sur les pistolets semi-automatiques.
- "Continental" était une appellation commerciale utilisée par la firme "Jules Bertrand", située à Liège, en Belgique, vers 1910 sur les pistolets.
- "Continental" était une appellation commerciale utilisée par la firme "Hood Firearms Company" sur les revolvers commercialisés par "Marshall Wells & Company", vers 1870.
- les noms "The Continental" et "Continental Arms" étaient des appellations commerciales utilisées par la firme "Great Western Gun Works".
- "Continental Arms" était une appellation commerciale utilisée par la firme "J. Stevens Arms Company" sur les carabines et les fusils de chasse.

Modèle

- les inscriptions "CONTINENTAL" et "PATENT No 16137" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une copie d'un "FN-Browning Model 1906".
- ce modèle a été fabriqué avant 1930.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - les lettres "TyE" à l'intérieur d'un cercle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "TyE" est l'abréviation de "Thieme & Edeler". - l'entreprise Thieme & Edeler était établie à Liège, en Belgique, entre 1912 et 1913 et à Eibar, Guipuzcoa, en Espagne, entre 1919 et 1925. - Thieme & Edeler/Thieme y Edeler a fabriqué et vendu des produits sous les appellations commerciales suivantes : Bellota, Brenneke, Ciervo, Continental, Diana, El Faisan, El Zorro, Fulgor, Geco, Helios, Indian, La Perdiz, Lignose, Nemrod, Praga, Regina, Rottweil Waidmannsheil, Sivispacem, Victoria, Victoria Arms Company, Waco et Wolf-Lobo.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque de poignée.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16137

Continental Patent

Continental Patent No 16137

Patent No 16137

Pocket

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17759
Marque: Continental
Modèle: Continental

Sommaire

Marque:	Continental
Modèle:	Continental
Fabricant:	Tomas de Urizar y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17759 - 1	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17759 - 4	32 AUTO	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17759 - 2	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17759 - 3	7.65MM	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONTINENTAL" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répétée sur les plaquettes.
- "Continental" était une appellation commerciale utilisée sur les pistolets semi-automatiques de la firme "Tomas de Urizar y Cia", située à Eibar, en Espagne.
- "Continental" était une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing semi-automatiques de la société "M. Neumann" de Liège, en Belgique.
- "Continental" était une appellation commerciale utilisée sur les pistolets semi-automatiques de la firme "Rheinische Waffen und Munitionsfabrik" de Cologne, en Allemagne.
- "Continental" était une appellation commerciale utilisée vers 1910 sur les pistolets de la firme "Jules Bertrand" de Liège, en Belgique.
- "Continental" était une appellation commerciale utilisée par la firme "Hood Firearms Company" sur les revolvers commercialisés par "Marshall Wells & Company" vers 1870.
- les noms "The Continental" et "Continental Arms" étaient des appellations commerciales utilisées par la firme "Great Western Gun Works".
- "Continental Arms" était une appellation commerciale utilisée sur des fusils et des fusils de chasse de la société "J. Stevens Arms Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CONTINENTAL" figure sur le côté gauche de la glissière. - copie d'un FN-Browning modèle 1906. - ce modèle a été fabriqué entre 1932 et 1938. - ce modèle a été commercialisé par "Anitua Garate y Cia".
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Continental Patent

Pocket

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142066
Marque: Continental
Modèle: Continental

Sommaire

Marque:	Continental
Modèle:	Continental
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142066 - 1	32 RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
142066 - 3	32 RF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- CONTINENTAL est inscrit sur le dessus du canon.
- Continental était un nom de commerce utilisé par la J. Stevens Arms Company sur les modèles 90, 215, 311 et 315.
- Continental ou The Continental était un nom de commerce utilisé par la Great Western Gun Works, un fabricant d'armes à feu et un importateur situé à Pittsburgh en Pennsylvania aux États Unis entre 1865 et 1923, et fabriqué par Simonis, Janssens et Dumoulin de Liège en Belgique.
- Continental Arms Company était un nom de commerce utilisé par la Marshall Wells Company de Duluth au Minnesota aux États Unis.
- Continental Arms Company était un nom de commerce utilisé par la J. Stevens Arms Company sur les fusils.

Modèle

- CONTINENTAL est inscrit au sommet du canon.
- fabriqué avant 1871.
- les caractéristiques comprennent : un fini nickel avec une gâchette et un chien bleuis; boîtier de culasse/carcasse solides; chien à crête; profil de poignée tête d'oiseau avec plaquettes en damier; barillet simple avec encoches de verrouillage à l'avant du barillet, tige de retenue de barillet fixée au centre; guidon à lame à demi disque en laiton avec une courroie supérieure à sillon comme viseur arrière.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le châssis de préhension.
- le numéro de série d'un exemple observé consistait en quatre chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17761	Continental	Continental 2	Continental Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91716
Marque: Continental
Modèle: Continental

Sommaire

Marque:	Continental
Modèle:	Continental
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91716 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
91716 - 4	12 GA X 3"	2	342	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91716 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
91716 - 3	28 GA X 2 1/2"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CONTINENTAL" et "Made in Hungary" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "CONTINENTAL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre, deux détentes, fini bleui, indicateurs d'armement, sûreté sur la queue de carcasse, crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer, tige-poussoir de dépose du fût et battants de bretelle.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéroté sur la table de bascule.
Autres marquages	- "SELECTED FORGED STEEL" sur le dessus de la chambre gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17760
Marque: Continental
Modèle: Continental 1

Sommaire

Marque:	Continental
Modèle:	Continental 1
Fabricant:	Continental Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17760 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu dans son intégralité, mais peut être intégrée sous la forme "CONTINENTAL" à la désignation du modèle.

Modèle

- l'inscription "CONTINENTAL 1" figure sur la cage du barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et à demi-disque en laiton sans hausse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet lisse avec encoches de verrouillage à l'avant du barillet; goupille de rétention du barillet montée au centre; chien à crête; poignée en 'tête d'oiseau" avec plaquettes en bois; fini nickelé avec chien et détente bleuis.
- la longueur totale est de 140 mm (5 1/2 po).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu dans son intégralité, mais peut être intégré sous la forme "CONTINENTAL" à la désignation du modèle.
- la société Continental Arms Company était établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1866 à 1870.
- Charles Converse a mis fin aux activités de la "Bacon Manufacturing Company" en 1866 et a créé la "Continental Arms Company", qui a fabriqué des armes à feu pendant une courte période avant de cesser ses activités en 1868.
- Converse a créé la société "Hopkins & Allen" en se servant de la machinerie et des installations de la "Bacon Manufacturing Company" et de la "Continental Arms Company".

Numéro de série

- le numéro de série peut être gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

17761	Continental	Continental 2	Continental Arms Company	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17761
Marque: Continental
Modèle: Continental 2

Sommaire

Marque:	Continental
Modèle:	Continental 2
Fabricant:	Continental Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17761 - 2	32 RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17761 - 1	32 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer intégralement sur l'arme, mais le mot "CONTINENTAL" peut faire partie de la désignation de modèle.

Modèle

- l'inscription "CONTINENTAL 2" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- arme fabriquée avant 1871.
- caractéristiques : fini nickelé, chien et détente bleuis, boîtier de culasse/carcasse rigide, chien avec crête, crosse en tête d'oiseau et plaquettes de crosse en bois, barillet lisse avec crans d'arrêt à l'avant, axe du barillet au centre, guidon à lame en laiton en demi-cercle; sans hausse.

Fabricant

- la Continental Arms Company était établie à Norwich, au Connecticut, aux États Unis, de 1866 à 1870.
- Charles Converse a mis fin aux activités de la "Bacon Manufacturing Company" en 1866 et a créé la "Continental Arms Company", qui a fabriqué des armes à feu pendant une courte période avant de cesser ses activités, en 1868.
- Charles Converse a créé la "Hopkins & Allen" en se servant de la machinerie et des installations de la "Bacon Manufacturing Company" et de la "Continental Arms Company".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17760	Continental	Continental 1	Continental Arms Company	Arme de poing	Revolver
142066	Continental	Continental		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197610
Marque: Continental
Modèle: Continental 20

Sommaire

Marque:	Continental
Modèle:	Continental 20
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197610 - 1	32 RF	5	73	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CONTINENTAL" figure sur le haut du canon.
- Appellation commerciale utilisée par Hood Firearms Company.
- La Continental Arms Company était située à Norwich, dans le Connecticut. Ils ont commencé à fabriquer des pistolets à canons multiples, des armes de poing à un coup et des revolvers en 1866. On pense que peu de temps après, en 1870, la Hood Firearms Company a acheté Continental Arms et a poursuivi la production de ses revolvers sous la même marque, mais cela n'est pas prouvé.

Modèle

- L'inscription "CONTINENTAL 20" figure sur le haut du canon.
- Caractéristiques : fausses rayures sur la bouche du canon; goupille d'assemblage de type bouton à ressort située devant le barillet, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet lisse ou cannelé; hausse située sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; détente encastrée et chien bleuis; côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse festonné pour faciliter le chargement et le déchargement.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur la crosse.
- Le numéro de série d'un exemplaire connu se compose de trois (3) chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Continental

Continental 32

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142042
Marque: Continental
Modèle: Continental 22

Sommaire

Marque:	Continental
Modèle:	Continental 22
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142042 - 1	32 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- CONTINENTAL était inscrit sur le canon.
- PAT. APRIL 6. 1875 peut être inscrit sur le côté du canon.
- CONTINENTAL était une marque de commerce utilisée par la Hood Firearms Company sur les pistolets fabriqués pour la vente par la Marshall Wells & Company, aux environs de 1880.
- CONTINENTAL était un nom de commerce utilisé par la Continental Arms Company.
- CONTINENTAL était un nom de commerce utilisé par la Great Western Gun Works de Pittsburg en Pennsylvanie (propriété de James Johnson).

Modèle

- CONTINENTAL 22 était inscrit sur le canon.
- PAT. APRIL 6. 1875 est habituellement inscrit sur le côté du canon.
- les dates de brevet " February 23, 1875 ", " April 6, 1875 " et " March 14, 1876 " étaient inscrites sur les armes à feu fabriquées par la Hood Firearms Company.
- Continental était un nom de commerce utilisé par la Hood Firearms Company sur les pistolets fabriqués pour la vente par la Marshall Wells & Company, aux environs de 1880.
- les caractéristiques comprennent : guidon à lame avant et sillon dans la courroie du haut pour un viseur arrière; canon rond ou octagonal avec fausses rayures à la bouche; boîtier de culasse/carcasse supérieur solide avec encoche et barillet strié ou non strié amovible dans le côté droit pour le chargement; la tige de relâchement du barillet est située du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; chien à crête de type exposé; gâchette encastrée; mécanisme de gâchette à simple action; poignée tête d'oiseau avec poignées en caoutchouc de couleur noire et à damier; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le bout de crosse de la poignée.
- exemple observé avec quatre chiffres sans une lettre préfixe or suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119288
Marque: Continental
Modèle: Continental 26

Sommaire

Marque:	Continental
Modèle:	Continental 26
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119288 - 3	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119288 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119288 - 4	32 LONG RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119288 - 2	32 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONTINENTAL" figure sur le canon.
- l'inscription "PAT. APRIL 6. 1875" figure habituellement sur le côté du canon.
- "CONTINENTAL" était une appellation commerciale utilisée par la Hood Firearms Company pour les revolvers destinés à la vente par la Marshall Wells & Company en 1880.
- l'appellation commerciale "CONTINENTAL" était utilisée par la Continental Arms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "CONTINENTAL 26" figure sur le canon de l'arme examinée.
- l'inscription "PAT. APRIL 6. 1875" figure généralement sur le côté du canon.
- des dates des brevets (23 février 1875, 6 avril 1875 et 14 mars 1876) figurent sur les armes à feu fabriquées par la Hood Firearms Company.
- Continental était une appellation commerciale utilisée par la Hood Firearms Company pour les revolvers destinés à la vente par la Marshall Wells & Company vers 1880.
- caractéristiques : guidon à lame; rainure pour la fixation d'une hausse sur la cage du barillet; canon rond ou octogonal avec fausses rayures au niveau de la bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible cannelé ou non cannelé et encoche sur le côté droit pour le chargement; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent à crête; détente encastrée; simple action; crosse en forme de manche de scie avec plaquettes de crosse quadrillées noires en caoutchouc; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté gauche de la bride de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.
- numéro de série de l'arme examinée : un seul chiffre sans préfixe ni suffixe.
- numéro de série relevé sur le bas de la bride de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série de l'arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cast Steel

Continental

Continental 26 Pat April 6 1876

Pat April 6 1876

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134477
Marque: Continental
Modèle: Continental 33

Sommaire

Marque:	Continental
Modèle:	Continental 33
Fabricant:	Continental Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134477 - 1	38 RF	5	72	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CONTINENTAL 33" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "CONTINENTAL 33" figure sur le dessus du canon.- on croit que cette arme à feu a été fabriquée entre 1866 et le début des années 1870. - l'arme à feu est attribuée à la Continental Firearms Company à cause de l'absence d'inscriptions concernant le brevet accordé à F.W. Hood sur l'arme. Cette association repose sur l'étroite ressemblance existant entre cette arme à poing et le modèle "Continental 26", qui porte la date du brevet accordé à F.W. Hood, soit le 6 avril 1875. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; détente encastrée à simple action; guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet pour y installer une hausse; canon octogonal; barillet cannelé amovible avec encoches de verrouillage rectangulaires à l'arrière du barillet; encoche de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de barillet de type bouton situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet; chien à crête apparent; poignée de style tête d'oiseau; plaquettes de poignée en caoutchouc noir; fini nickelé.
Fabricant	- la Continental Arms Company était établie à Norwich, au Connecticut, aux États-Unis. Les recherches indiquent que cette entreprise a existé de 1866 à 1870, environ, puis qu'elle a été acquise par la Hood Fire Arms Company de Norwich, au Connecticut.
Numéro de série	- arme examinée : numéro à quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le dessous de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

33

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24045
Marque: Continental Arms Company
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Continental Arms Company
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24045 - 1	22 SHORT	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CONTINENTAL ARMS CO. NORWICH, CT." et "PATENTED AUG. 28, 1866" figurent sur les canons.
- ces pistolets ont été fabriqués par la Bacon Arms Company, mais ils portent l'appellation commerciale "CONTINENTAL ARMS CO." pour éviter toute confusion avec un autre revolver à canons multiples produit par Bacon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- revolver à canons multiples quelque peu inhabituel; fabriqué environ 1867-1869.
- crosse carrée, boîtier de culasse/carcasse en fer bleui, plaquettes de crosse en palissandre, détente encastrée, rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, canons cannelés avec partie ronde (barillet), bouclier circulaire encerclant les canons juste devant le barillet; sur ce revolver, il faut retirer les canons pour le déchargement.
- très peu de ces revolvers ont des boîtiers de culasse/carcasses en laiton; la plupart ont des boîtiers de culasse/carcasses en fer.
- "CONTINENTAL ARMS CO. NORWICH, CT. PATENTED AUG. 28, 1866" sur les canons.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- revolver à canons multiples avec alignement automatique des canons/chambres.

Numéro de série

- arme examinée: numéro de série de trois chiffres au bas de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866

1866 Pepperbox

Ladies Companion

Pepperbox Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118705
Marque: Continental Arms Company
Modèle: Rimfire Sporter

Sommaire

Marque:	Continental Arms Company
Modèle:	Rimfire Sporter
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118705 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Continental Arms" ou "Continental Arms Co" sur l'arme à feu. - "Continental Arms" était une appellation commerciale utilisée par "Marshall Wells Company" de Duluth, Minnesota. - "Continental Arms" était aussi une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse et les fusils à canon rayé produits par "Stevens".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rim-fire Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121516
Marque: Continental Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Continental Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121516 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121516 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121516 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Continental Arms", "Continental Arms Co." ou "Continental Arms Company" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Continental Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par la Marshall Wells Company de Duluth, Minnesota, É.-U.
- "Continental Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par la J. Stevens Arms Company et apposée sur les fusils de chasse.
- "Continental" était une appellation commerciale utilisée par la J. Stevens Arms Company et apposée sur les modèles 90, 215, 311 et 315.
- "Continental" ou "The Continental" était une appellation commerciale utilisée par la "Great Western Gun Works", firme produisant et important des armes à feu installée à Pittsburgh, Pennsylvanie, É.-U.et active de 1865 à 1923; armes à feu produites par "Simonis, Janssens et Dumoulin" de Liège, Belgique.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés "Continental Arms Co".
- caractéristiques : canons juxtaposés; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents ou non; deux détentes ou détente unique.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77891
Marque: Continental Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Continental Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77891 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77891 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77891 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77891 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77891 - 5	410 GA X 2 1/2"	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77891 - 6	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Continental Arms", "Continental Arms Co." ou "Continental Arms Company" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Continental Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par la Marshall Wells Company de Duluth, Minnesota, É.-U.
- "Continental Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par la J. Stevens Arms Company et apposée sur les fusils de chasse.
- "Continental" était une appellation commerciale utilisée par la J. Stevens Arms Company et apposée sur les modèles 90, 215, 311 et 315.
- "Continental" ou "The Continental" était une appellation commerciale utilisée par la "Great Western Gun Works", firme produisant et important des armes à feu installée à Pittsburgh, Pennsylvanie, É.-U. et active de 1865 à 1923; armes à feu produites par "Simonis, Janssens et Dumoulin" de Liège, Belgique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- entrée générique pour les fusils à un canon de la Continental Arms Co. dont il est impossible de déterminer le modèle. - l'inscription "Patented August 12, 1913" peut figurer sur le canon. - les caractéristiques peuvent varier considérablement. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série est estampillé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1913

August 12, 1913

Patented August 12, 1913

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27432
Marque: Continental Arms Corporation
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Continental Arms Corporation
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27432 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27432 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27432 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27432 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Continental Arms Corporation était située dans la ville de New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, des années 1950 aux années 1970.
- la société Continental Arms Corp. importait des fusils à culasse mobile et à canons jumelés, des fusils de chasse à canons superposés Centaure, des fusils de chasse à canons juxtaposés Centaure et Supra fabriqués par Defourney et Dumoulin en Belgique et des fusils de chasse à canons superposés fabriqués par Nikko/Olin-Kadensha au Japon.

Modèle

- cette arme est une copie du Winchester modèle 101, fabriqué par NIKKO, une société du Japon.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Japan" figure généralement sur le côté du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2632	Winchester	101 Field	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
26977	Golden Eagle	5000	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
26982	Nikko	Shadow Seven	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
26984	Nikko	Shadow Indy	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Nikko

Nikko over & under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Continental Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17876
Marque: Conway, T
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Conway, T
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Conway, T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17876 - 1	44 PERCUSSION	1	220	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CONWAY" figure sur la platine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les pistolets à percussion à un coup fabriqués par Conway et n'arborant pas de désignation de modèle.
- la firme de Thomas Conway a fabriqué des armes à feu de 1804 à 1884.
- pistolet à percussion à chargement par la bouche, mécanisme à platine et chien latéral.
- caractéristiques possibles :
- canon octogonal, monture d'une seule pièce en bois dur avec fût mi-longueur,
- baguette sous le canon, double détente, pontet complet.
- poinçons d'homologation britanniques sur le canon.

Fabricant

- l'inscription "CONWAY" figure sur la platine.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de deux chiffres sans préfixe ni suffixe sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Duelling Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128967
Marque: Conway, T
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Conway, T
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128967 - 1	44 BULL DOG	6	99	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THOMAS CONWAY" et "MANCHESTER" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Thomas Conway était un fabricant britannique de fusils, de pistolets et d'arbalètes établi à Salford, en Angleterre, de 1804 à 1817 et à Manchester, en Angleterre, de 1819 à 1884.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée avant 1884.

- cette arme à feu ressemble aux revolvers "Royal Irish Constabulary" fabriqués par Webley.

- caractéristiques possibles : canon ovoïde; guidon à lame et hausse rainurée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; mécanisme de détente double action; détente à crête; barillet lisse ou cannelé; portière de chargement sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection montée sur le boîtier de culasse/la carcasse, logée dans la tige d'axe de barillet, et qui bascule vers la droite pour éjecter les douilles vides; poignée en manche de scie, plaquettes de poignée quadrillées en bois; le pontet peut comporter un anneau pour le doigt; la poignée de crosse peut comporter un anneau de suspension, fini bleui ou plaqué nickel.

Numéro de série

- le numéro de série d'une arme examinée figurait sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et était formé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bull Dog

Bull Dog Type

R.I.C.

R.I.C. Second Pattern

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121136
Marque: Conway, T
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Conway, T
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Conway, T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121136 - 1	28 GA PERCUSSION	2	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Conway" figure sur les deux platines.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme.
- il s'agit d'une entrée générique couvrant tous les fusils de chasse à percussion et à canon juxtaposés fabriqués par Conway et sur lesquels ne figure aucun nom de modèle.
- la compagnie de Thomas Conway a fabriqué des armes à feu de 1804 à 1884, environ.
- fusil de chasse à chargement par la bouche et à percussion, mécanisme à platine, chien latéral double.
- caractéristiques : deux détentes; refouloir sous le canon; platines gravées.

Fabricant

- l'inscription "Conway" figure sur les deux platines.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par percussion, canons juxtaposés.

Autres marquages

- l'inscription "Manchester" figure sur le dessus de la bande de visée, entre les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Percussion

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126294
Marque: Conyers, Arthur
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Conyers, Arthur
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Conyers, Arthur
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126294 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Conyers, Blandford" peut figurer sur la bande de visée rigide.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1889 et 1992.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs; deux détentes; monture à poignée anglaise en bois.

Fabricant

- Authur Conyers était un armurier et un fabricant d'armes établi à Blandford, dans le Dorset, de 1889 à 1992.
- la société d'Authur Conyers fut établie au 59 East Street de 1889 à 1895, aux 59 et 67 East Street de 1895 à 1898, au 71 East Street de 1903 à 1907, au 3-5 West Street de 1911 à 1920, aux 1 et 3 West Street en 1927 et aux 1, 3 et 9 West Street de 1931 à 1992.
- le nom de la société Authur Conyers fut remplacé par Conyers & Sons.
- la société Conyers & Sons avait des installations à Blandford, à Driffield et à Pocklington.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127287
Marque: Cooey
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	1
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127287 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- la marque de commerce "COOEY" était employée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- "COOEY" a été vendue à l'Olin Corporation (qui possède Winchester-Western) en 1961.
- la marque de commerce "COOEY" appartient à la société Winchester et les produits du même nom sont vendus par cette dernière.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon bleui arrondi; crosse à poignée-pistolet en bois dur lisse; fini bleui; organes de visée réglables à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté coulissante sur le côté droit et boîtier-chargeur interne.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Cobourg Ont. by" et "Winchester-Western (Canada) Limited" peuvent figurer sur le canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres avec ou sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
287	Cooey	71	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Cooye Model 1

Model 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37965
Marque: Cooey
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	10
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37965 - 4	270 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37965 - 2	30-06 SPRG	4	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37965 - 1	30-06 SPRG	4	554	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37965 - 3	308 WIN	4	554	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- désignation de modèle, "Cooey Model 10", nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du canon.
- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
- fusil à verrou à percussion centrale fabriqué au Canada par Winchester et désigné "Cooey Model 10".
- magasin vertical de quatre cartouches et monture Monte Carlo avec battants de bretelle.

Coups

- boîtier-chargeur intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 275
Marque: Cooey
Modèle: 22 Rimfire Shot Gun

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	22 Rimfire Shot Gun
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
275 - 1	22 LR	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester". - la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961. - les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.
Modèle	- pas de désignation de modèle.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- calibre sur le dessus du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil à un coup à verrou rotatif dérivé du fusil Cooey de modèle 39, mais canon lisse; guidon à grain d'orge au lieu du guidon de fusil à grande puissance du modèle 39.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
278	Cooey	39	Cooey	Carabine	À un coup
85016	Cooey	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

.22 Rimfire Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 277
Marque: Cooey
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	35
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
277 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- désignation de modèle "Model 35" sur le dessus du boîtier de culasse. Fabriqué en 1938 et 1939.

Remarques

- fusil à répétition à verrou rotatif et à magasin tubulaire transformé en fusil à pompe par Cooey (ajout de tiges et de cames).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 35 Pump/Slide Action Repeating Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94295
Marque: Cooey
Modèle: 37A

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	37A
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94295 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
94295 - 2	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
94295 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- "COOEY" a été vendu à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- l'appellation commerciale "COOEY" et les produits étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- à l'exception des inscriptions, cette arme à feu est identique au fusil Winchester 37A.
- chien à armement manuel, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, quadrillage sous pression, monture en deux pièces en bois dur et ciselures en volute sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2723	Winchester	37A	Winchester	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

37 A

37-A

M 37A

Mod 37A

Model 37A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 278
Marque: Cooey
Modèle: 39

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	39
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
278 - 4	22 LR	1	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
278 - 10	22 LR	1	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
278 - 9	22 LR	1	143	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
278 - 5	22 LR	1	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
278 - 12	22 LR	1	166	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
278 - 13	22 LR	1	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
278 - 8	22 LR	1	426	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
278 - 6	22 LR	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
278 - 3	22 LR	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
278 - 7	22 LR	1	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
278 - 2	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
278 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
278 - 11	22 LR	1	683	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et par "Winchester".
- la société "COOEY" a été vendue à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- l'inscription "MODEL 39" figure sur le dessus du canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à un coup à verrou rotatif avec le mécanisme de sûreté exigeant un armement manuel après la fermeture du verrou.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou rond rotatif; vis de démontage; monture une pièce à poignée-pistolet en bois; viseurs réglables.

Fabricant

- les inscriptions "COOEY" et "MADE IN CANADA AT COBOURG ONT." par-dessus "H.W. COOEY MACHINE ARMS Co LTD" figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.
- cette version particulière comporte une lame-chargeur externe retenant une cartouche et qui alimente automatiquement cette seule cartouche dans la culasse pour l'acheminer dans la chambre et la tirer lorsque le verrou est actionné.

Numéro de série

- l'arme peut ne pas avoir de numéro de série si elle a été fabriquée avant 1961.

Calibre

- les inscriptions ".22 CAL" et "S.L.&LR." peuvent figurer sur le canon.
- calibré en 22 LR : utilise la cartouche long rifle, longue ou courte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
275	Cooey	22 Rimfire Shot Gun	Cooey	Fusil de chasse	À un coup
279	Cooey	39	Winchester	Carabine	À un coup
2455	Sniper	Sniper	Cooey	Carabine	À un coup
27395	Sure Shot	Sure Shot	Cooey	Carabine	À un coup
68546	Cooey	Single Shot Rifle	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 279
Marque: Cooey
Modèle: 39

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	39
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
279 - 5	22 LR	1	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
279 - 4	22 LR	1	107	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
279 - 1	22 LR	1	159	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
279 - 3	22 LR	1	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
279 - 2	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et par "Winchester".
- la société "COOEY" a été vendue à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

-"Model 39" sur le canon.
- arme presque identique à celle de H. W. Cooey Machine & Arms, Cobourg (Ontario), Canada.
- fusil simple à verrou à un coup; il faut armer manuellement après la fermeture de la culasse (sécurité).

Fabricant

- "Mfg by Winchester" et "Cobourg, Ont., Canada" ou "MADE IN CANADA BY" sur "WINCHESTER-WESTERN (CANADA) LIMITED" sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série devrait figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les premiers fusils ne comportaient pas de numéro de série. - le numéro de série peut comprendre un préfixe d'une ou deux lettres, p. ex., CT046627.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
278	Cooey	39	Cooey	Carabine	À un coup
27395	Sure Shot	Sure Shot	Cooey	Carabine	À un coup
124927	Sure Shot	Sure Shot	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

M 39

M-39

M/39

M39

Model 39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 276
Marque: Cooey
Modèle: 410

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	410
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
276 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- fabriqué de 1928 à 1929.

Mécanisme

- à verrou.

Canon

- canon lisse.

Remarques

- identique, exception faite des marques (désignation de modèle) au fusil Canuck de calibre .410.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
306	Cooey	Canuck 410	Cooey	Fusil de chasse	À un coup
85016	Cooey	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27261
Marque: Cooey
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	55
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27261 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27261 - 2	25 STEVENS SHORT RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27261 - 3	250 ACKLEY IMPROVED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et par "Winchester".
- la société "COOEY" a été vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- l'inscription "MODEL 55" figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il existe également des fusils sur lesquels l'inscription "Model 55" ne figure pas.
- modèle fabriqué vers 1938.

Fabricant

- "COOEY" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "COOEY" était une appellation commerciale utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Company" de Toronto et de Cobourg, Ontario, Canada.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - fusil simple à verrou à un coup; armement manuel nécessaire après fermeture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68546	Cooey	Single Shot Rifle	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 282
Marque: Cooey
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	60
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
282 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
282 - 5	22 LR	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
282 - 6	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
282 - 7	22 LR	10	149	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
282 - 10	22 LR	10	440	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
282 - 9	22 LR	10	445	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
282 - 8	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
282 - 3	22 LR	10	487	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
282 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
282 - 4	22 LR	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et par "Winchester". - la société "COOEY" a été vendue à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961. - les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.
Modèle	- les inscriptions "COOEY REPEATER" et "MODEL 60" peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou l'inscription "MODEL 60" peut figurer sur le dessus du canon. - modèle mis sur le marché en 1939.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant peuvent figurer sur le dessus du canon.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou.
Calibre	- la désignation calibre figure habituellement sur le canon ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
283	Cooey	600	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
38344	Sure Shot	Sure Shot	Cooey	Carabine	Mécanisme à verrou
67564	Cooey	60	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
147069	Ranger	Repeater	Cooey	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

60 Repeater

Cooey Model 60 Bolt Action Repeater

Model 60 Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67564
Marque: Cooey
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	60
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67564 - 3	22 LR	10	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67564 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et par "Winchester".
- la société "COOEY" a été vendue à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- désignation de modèle, "Model 60", sur le dessus du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'inscription "Winchester" ou "Winchester Western (Canada) Limited" figure sur le canon.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
282	Cooey	60	Cooey	Carabine	Mécanisme à verrou
283	Cooey	600	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
38344	Sure Shot	Sure Shot	Cooey	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

60 Repeater

Cooey Model 60 Bolt Action Repeater

Model 60 Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 283
Marque: Cooey
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	600
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
283 - 8	22 LR	1	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
283 - 9	22 LR	1	170	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
283 - 6	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
283 - 7	22 LR	10	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
283 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
283 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
283 - 10	22 LR	12	454	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
283 - 5	22 LR	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
283 - 3	22 LR	12	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
283 - 4	22 LR	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par la "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et par "Winchester". - en 1961, la firme "COOEY" fut acquise par la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western). - les produits arborant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.
Modèle	- désignation de modèle, calibre et nom et adresse du fabricant sur le dessus du canon. - en 1961, la compagnie Cooey a été achetée par Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) qui a rebaptisé 600 le modèle 60 et qui a continué à le produire sous la marque "Winchester". - fusil à répétition à verrou et à magasin tubulaire identique au fusil de modèle 60 de la H.W. Cooey Machine & Arms Company (avec quadrillage sous pression en plus).
Fabricant	- l'inscription "Winchester" ou "Winchester Western" figure sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les premiers fusils n'arborent pas de numéro de série. - le numéro de série peut être précédé de lettres.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
282	Cooey	60	Cooey	Carabine	Mécanisme à verrou
67564	Cooey	60	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
129172	Winchester	600	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 600

M-600

M/600

M600

Model 600

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72234
Marque: Cooey
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	600
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72234 - 2	22 LR	1	383	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72234 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce COOEY était utilisée par H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd. et par Winchester.
- la société COOEY fut vendue à l'Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce COOEY étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- La désignation du modèle, le calibre, le nom et l'adresse du fabricant devrait figurer sur le dessus du canon.
- En 1961, la firme Cooey a été acquise par Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) qui a rebaptisé 600 le modèle 60 et la production s'est poursuivie sous la marque "Winchester".

Fabricant

- l'inscription "Winchester" ou "Winchester Western (Canada) Limited" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (pas de numéros de série sur les premières carabines).
- le numéro de série pouvant être précédé de lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 284
Marque: Cooey
Modèle: 62

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	62
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
284 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- désignation de modèle "Model 62" sur le dessus du boîtier de culasse. Fabriqué de 1939 à 1945.

Remarques

- fusil à répétition à verrou rotatif et à magasin tubulaire; identique au fusil Cooey de modèle 60, mais une version de luxe comporte un guidon à tunnel et une hausse à oeilleton réglable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 285
Marque: Cooey
Modèle: 64

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	64
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
285 - 11	22 LR	8	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
285 - 8	22 LR	8	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
285 - 10	22 LR	8	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
285 - 7	22 LR	8	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
285 - 6	22 LR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
285 - 5	22 LR	8	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
285 - 1	22 LR	10	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
285 - 9	22 LR	10	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
285 - 2	22 LR	10	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
285 - 3	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
285 - 4	22 LR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et par "Winchester".
- la société "COOEY" a été vendue à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- "Model 64" figure sur le dessus du canon.

Fabricant

- "Winchester" ou "Winchester Western" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- peut ou non porter un numéro de série.
- un numéro de série n'a été appliqué sur les armes produites pour l'exportation vers le marché américain qu'après l'entrée en vigueur de la "Gun Control Act of 1968" aux États-Unis.
- les numéros de série n'ont pas été apposés sur les armes à feu destinées au marché canadien avant 1969 ou 1970.
- sur les modèles 64 canadiens, le numéro de série comporte le préfixe ou le suffixe "CA".
- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comporte généralement un préfixe alphabétique.
- il est possible de confondre le mot AUTO sur le dessus du canon avec l'inscription alphanumérique A010. Il ne faut pas la considérer comme le numéro de série.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur détachable.
- toutes les variantes du fusil Cooey de modèle 64 ont été produites de 1961 à 1970 avec chargeur en plastique de 8 cartouches. Ce chargeur causait des problèmes d'alimentation car le plastique, trop tendre, s'usait rapidement.
- cette faiblesse fut corrigée en usine en 1970 : l'arme fut modifiée pour accepter un chargeur détachable en acier de 10 cartouches déjà utilisé sur d'autres armes Winchester.
- le kit de modification fut mis à la disposition des représentants autorisés de Winchester et la modification fut intégrée sur les chaînes de montage du modèle 64 à partir de novembre 1970.

Remarques

- fusil de sport semi-automatique avec chargeur détachable.
- arme désignée Cooey modèle 64, (fabriquée par l'ancienne entreprise H.W. Cooey Machine & Arms Company).
- la firme Cooey fut achetée par Winchester-Western; arme mise sur le marché canadien en 1961 par Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
286	Cooey	64 Deluxe	Winchester	Carabine	Semi-automatique
35651	Cooey	64B	Winchester	Carabine	Semi-automatique
35703	Sears	6C	Winchester	Carabine	Semi-automatique
38365	Cooey	64A	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59096	Sure Shot	Sure Shot	Winchester	Carabine	Semi-automatique
86276	Ranger	Ranger	Winchester	Carabine	Semi-automatique
122926	Sears	278.28180	Winchester	Carabine	Semi-automatique
134816	Cooey	640	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cooey 64

Cooey Model 64

M 64

M-64

M/64

Mod 64

Model 64

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 286
Marque: Cooey
Modèle: 64 Deluxe

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	64 Deluxe
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
286 - 3	22 LR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
286 - 4	22 LR	8	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
286 - 5	22 LR	10	179	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
286 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
286 - 2	22 LR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- "COOEY" a été vendu à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- l'appellation commerciale et les produits "COOEY" appartenaient à Winchester.

Modèle

- désignation de modèle "Cooey, Model 64", calibre et nom et adresse du fabricant sur le dessus du canon.
- mis sur le marché canadien par Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) qui acheta la H.W. Cooey Machine & Arms Company en 1961.
- arme désignée "Cooey modèle 64" et produite sous la marque 'Winchester'.
- version de luxe du Cooey 64 identique à la version standard, à l'exception de certains "raffinements" : quadrillage sous pression, séparateur blanc, calotte de poignée-pistolet en plastique (certains exemplaires), battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	'- l'inscription "Winchester" ou "Winchester Western (Canada) Limited" figure sur le canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série. - les armes destinées au marché américain n'ont reçu des numéros de série qu'après l'entrée en vigueur de la loi américaine sur le contrôle des armes à feu en 1968. - pas de numéros de série avant 1969 ou 1970 sur les armes vendues au Canada. - la version canadienne du modèle 64 arbore le suffixe CA. - numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série habituellement précédé d'une lettre.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable. - toutes les variantes du fusil Cooey de modèle 64 ont été produites de 1961 à 1970 et ont un chargeur en plastique de 8 cartouches. Ce chargeur causait des problèmes d'alimentation car le plastique, trop tendre, s'usait rapidement. - cette faiblesse fut corrigée en usine en 1970 : l'arme fut modifiée pour accepter un chargeur détachable en acier de 10 cartouches déjà utilisé sur d'autres armes Winchester. - le kit de modification fut mis à la disposition des représentants autorisés de Winchester et la modification fut intégrée sur les chaînes de montage du modèle 64 à partir de novembre 1970.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
285	Cooey	64	Winchester	Carabine	Semi-automatique
35651	Cooey	64B	Winchester	Carabine	Semi-automatique
38365	Cooey	64A	Winchester	Carabine	Semi-automatique
86276	Ranger	Ranger	Winchester	Carabine	Semi-automatique
134816	Cooey	640	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cooey 64 Deluxe

Cooey Model 64 Deluxe

M/64 Deluxe

Mod 64 Deluxe

Model 64 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134816
Marque: Cooey
Modèle: 640

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	640
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134816 - 1	22 LR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- le modèle 640 de Cooey était vendu par Sydney I Robinson (SIR) de Winnipeg, au Manitoba, Canada, vers 1968.
- l'inscription "MODEL 640" figure habituellement sur le canon.
- le modèle 640 ressemble au fusil semi-automatique modèle 64 de Cooey.
- caractéristiques : canon rayé flottant avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par la droite; monture avec poignée-pistolet Monte Carlo et plaque de couche en plastique noir; fini bleui.
- arme offerte en version standard ou de luxe.
- en version de luxe, l'arme est livrée avec une monture à poignée-pistolet Monte Carlo en noyer quadrillé, un revêtement blanc sur la plaque de couche, un embout blanc sur la poignée-pistolet et des battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "Mfg by Winchester" et "Cobourg, Ont., Canada" ou "MADE IN CANADA BY" au-dessus de "WINCHESTER-WESTERN (CANADA) LIMITED" figurent sur le dessus du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier chargeur en plastique détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
285	Cooey	64	Winchester	Carabine	Semi-automatique
286	Cooey	64 Deluxe	Winchester	Carabine	Semi-automatique
35651	Cooey	64B	Winchester	Carabine	Semi-automatique
38365	Cooey	64A	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

640 Deluxe

640 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38365
Marque: Cooey
Modèle: 64A

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	64A
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38365 - 2	22 LR	8	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38365 - 3	22 LR	10	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38365 - 1	22 LR	10	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et par "Winchester".
- la société "COOEY" a été vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- "MODEL 64 A" figure sur le dessus du canon.

Fabricant

- "Winchester" ou "Winchester Western" figure sur le canon.
- fabriqué par Winchester Canada à l'ancienne usine Cooey de Cobourg (Ontario), Canada.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- peut ou non arborer un numéro de série.
- si arborer, le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et est habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur détachable
- toutes les variantes du fusil Cooey de modèle 64 ont été produites de 1961 à 1970 et comportent un chargeur de plastique de 8 cartouches. Ce chargeur a causé des problèmes d'alimentation car le plastique s'usait trop rapidement, ce point faible a été éliminé par le fabricant en 1970; ce dernier a installé un chargeur détachable de 10 cartouches en acier qui était aussi utilisé sur une autre arme de Winchester.
- ce nouveau chargeur de remplacement a été mis à la disposition des centres de service de Winchester et toutes les nouvelles armes de modèle 64 fabriquées après novembre 1970 ont reçu ce chargeur en cours de production.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
285	Cooey	64	Winchester	Carabine	Semi-automatique
286	Cooey	64 Deluxe	Winchester	Carabine	Semi-automatique
35651	Cooey	64B	Winchester	Carabine	Semi-automatique
134816	Cooey	640	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

64 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35651
Marque: Cooey
Modèle: 64B

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	64B
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35651 - 9	22 LR	7	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35651 - 8	22 LR	8	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35651 - 7	22 LR	8	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35651 - 6	22 LR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35651 - 5	22 LR	8	516	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35651 - 1	22 LR	10	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35651 - 2	22 LR	10	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35651 - 3	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35651 - 4	22 LR	10	516	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et par "Winchester". - la société "COOEY" fut vendue à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961. - les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.
Modèle	- l'inscription "MODEL 64 B" figure sur le dessus du canon. - les modèles 64 et 64A ont été remplacés par le modèle 64B, qui était moins cher et plus facile à produire que chacun des modèles 64 précédents.
Fabricant	- l'inscription "Winchester", ou "Winchester Western (Canada) Limited", figure sur le canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- peut ou non porter un numéro de série. - un numéro de série ne fut appliqué sur les armes produites pour l'exportation vers le marché américain qu'après l'entrée en vigueur de la "Gun Control Act of 1968" aux États-Unis. - les numéros de série n'ont pas été apposés sur les armes à feu destinées au marché canadien avant 1969 ou 1970. - sur les modèles 64 canadiens, le numéro de série comporte le préfixe CA. - le numéro de série figure sur le côté droit ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et comporte généralement un préfixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - le modèle 64 de Cooey, dans toutes ses variantes, fut produit de 1961 à 1970 avec un chargeur de plastique d'une capacité de 8 coups. Le chargeur a entraîné des problèmes d'alimentation, la matière plastique, moins dure, s'usant rapidement. - cette faiblesse fut corrigée par l'usine en 1970, en modifiant l'arme à feu afin qu'elle puisse accepter un chargeur amovible en acier utilisé dans un autre produit Winchester. - cette pièce de remplacement a été mise à la disposition des agents de service Winchester homologués et intégrée à la production de tous les modèles 64 à compter de novembre 1970.
Remarques	Arme semi-automatique à chargeur détachable introduite sur le marché canadien par Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) qui a acquis H.W. Cooey Machine & Arms Company en 1961; arme désignée Cooey modèle 64B et produite sous la marque Winchester.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
285	Cooey	64	Winchester	Carabine	Semi-automatique
286	Cooey	64 Deluxe	Winchester	Carabine	Semi-automatique
35703	Sears	6C	Winchester	Carabine	Semi-automatique
38365	Cooey	64A	Winchester	Carabine	Semi-automatique
134816	Cooey	640	Winchester	Carabine	Semi-automatique
196522	Unknown	64B		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

64 B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 287
Marque: Cooey
Modèle: 71

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	71
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
287 - 1	22 HORNET	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 2	22 HORNET	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 3	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 4	22 HORNET	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 5	22 HORNET	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 41	22 PPC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
287 - 40	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
287 - 21	225 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 22	225 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
287 - 23	225 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 24	225 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 25	225 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 37	243 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 11	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 12	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 13	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 14	243 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 15	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 26	250 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 27	250 SAVAGE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 28	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 29	250 SAVAGE	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 30	250 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 38	270 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 16	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
287 - 17	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 18	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 19	270 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 20	270 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 39	30-06 SPRG	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 31	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 32	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 33	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 34	30-06 SPRG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 35	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 36	308 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 6	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 7	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 8	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 9	308 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
287 - 10	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "COOEY" figure sur l'arme à feu. - la marque de commerce "COOEY" était employée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd. et "Winchester". - "COOEY" a été vendu à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961. - les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" ont été fabriqués par Winchester.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "Model 71". - mis sur le marché en 1966 et retiré en 1972. - fusil à verrou à percussion centrale fabriqué par Winchester sous la marque Cooey; essentiellement, il s'agit d'un fusil Winchester70, avec inscriptions propres à Cooey et sûreté coulissante sur le boîtier de culasse/la carcasse. - monture lisse en bois dur avec poignéepistolet; fini bleui; hausse rabattable réglable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; magasin vertical à portière.
Fabricant	- Made in Cobourg Ont. by" et "Winchester-Western (Canada) Limited peuvent figurer sur le canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- fontionnement à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Calibre	- la désignation calibre apparaît sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3749	Winchester	70	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
127287	Cooey	1	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

71 Carbine

71 Rifle

71 Sporter

71 Sporting Rifle

Model 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38008
Marque: Cooey
Modèle: 710

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	710
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38008 - 4	225 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38008 - 7	243 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38008 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38008 - 8	270 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38008 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38008 - 9	30-06 SPRG	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38008 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38008 - 6	308 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38008 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38008

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38008 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et par "Winchester".
- la société "COOEY" a été vendue à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- l'inscription "Model 710" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le calibre, le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le dessus du canon.
- modèle mis sur le marché en 1968 et retiré du marché au début des années 1970.
- caractéristiques : canon rond bleui; monture Monte Carlo; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "WINCHESTER-WESTERN (CANADA) LIMITED" figure sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

710 Carbine

710 Rifle

Model 710

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 289
Marque: Cooey
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	75
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
289 - 3	22 LONG	1	488	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
289 - 4	22 LONG	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
289 - 12	22 LR	1	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
289 - 9	22 LR	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
289 - 7	22 LR	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
289 - 10	22 LR	1	491	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
289 - 11	22 LR	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
289 - 1	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
289 - 5	22 MAG	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
289 - 6	22 RF	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- "COOEY" a été vendue à la société Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce et les produits "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- l'inscription "MODEL 75" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- mis sur le marché à l'origine en 1937 comme "Mohawk Model 75" et en 1939, il est devenu "Model "75".
- il s'agit d'un fusil de chasse à un coup, à verrou rotatif et mécanisme de sûreté exigeant un armement manuel après la fermeture de la culasse.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou rotatif; vis de démontage; pontet estampé; hausses à cran de mire; crosse à poignée demi-pistolet une pièce en noyer avec battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "COOEY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- l'inscription "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- ce fusil peut aussi tirer un calibre 22 Short Rim Fire et 22 Long Rifle Rim Fire de façon interchangeable.
- le calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
292	Cooey	78	Cooey	Carabine	À un coup
27395	Sure Shot	Sure Shot	Cooey	Carabine	À un coup
27427	Hiawatha	Hiawatha	Cooey	Carabine	À un coup
38475	Cooey	75 Mohawk	Cooey	Carabine	À un coup
62782	Cooey	75	Winchester	Carabine	À un coup
68546	Cooey	Single Shot Rifle	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Mohawk Model 75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62782
Marque: Cooey
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	75
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62782 - 6	22 LR	1	459	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62782 - 5	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale/la marque de commerce COOEY était utilisée par H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd. et par Winchester. - la société COOEY fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961. - les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce COOEY étaient fabriqués par Winchester.
Modèle	- fusil à verrou à un coup simple; armement manuel requis après fermeture de la culasse (sécurité).
Fabricant	- l'inscription "WINCHESTER WESTERN - CANADA" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Calibre	- accepte les cartouches courtes, longues et Long Rifle de calibre .22.
Autres marquages	- l'inscription "Model 75" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
289	Cooey	75	Cooey	Carabine	À un coup
27395	Sure Shot	Sure Shot	Cooey	Carabine	À un coup
27427	Hiawatha	Hiawatha	Cooey	Carabine	À un coup
124927	Sure Shot	Sure Shot	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119310
Marque: Cooey
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	75
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119310 - 1	22 LR	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce COOEY était utilisée par H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd. et Winchester.
- la société COOEY a été vendue à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce COOEY étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- les inscriptions "COOEY" et "MODEL 75" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme à feu est un boîtier de culasse/une carcasse modèle 75 qui a été assemblé dans une configuration d'arme de poing.
- l'arme à feu doit être armée manuellement après la fermeture de la culasse.
- caractéristiques relevées sur l'exemplaire : monture une pièce en bois dur avec incrustations en or; poignée en manche de scie; canon hexagonal; hausse réglable et guidon à rampe.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse : 22CAL

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38475
Marque: Cooey
Modèle: 75 Mohawk

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	75 Mohawk
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38475 - 3	22 LR	1	478	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38475 - 2	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- les inscriptions "COOEY Mohawk .22 CAL" et "MODEL 75" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché en 1937.
- après 1939, cette arme a porté le nom de modèle 75.
- il s'agit d'un fusil à un coup à verrou et mécanisme de sûreté exigeant un armement manuel après la fermeture de la culasse.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou; vis de démontage; pontet estampé; organes de visée à cran de mire; monture faite d'une seule pièce de noyer avec poignée demi pistolet et battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "COOEY" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- ".22 CAL." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
289	Cooey	75	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

75

Cooey Mohawk Model 75

Model 75

Model 75 Mohawk

Mohawk

Mohawk 75

Mohawk Model 75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 290
Marque: Cooey
Modèle: 750

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	750
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
290 - 8	22 LR	1	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
290 - 9	22 LR	1	220	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
290 - 12	22 LR	1	395	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
290 - 5	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
290 - 7	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
290 - 6	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
290 - 1	22 LR	1	556	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
290 - 2	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
290 - 10	22 MAG	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et par "Winchester".
- la société "COOEY" a été vendue à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- l'inscription "MODEL 750" figure sur le canon.
- cette arme est un fusil simple à mécanisme à culasse rotative à un coup, identique au fusil modèle 75 produit par la société H.W. Cooey Machine & Arms Company.
- en 1961, la société Cooey fut vendue à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western), qui a changé la désignation du modèle en remplaçant 75 par 750, et a poursuivi la production sous le nom de production "Winchester".
- le modèle 750 standard est muni d'une monture simple en noyer (sans quadrillage, calotte de poignée-pistolet ni pièce d'espacement à ligne blanche) et un pontet en métal.
- le modèle 750 Deluxe est muni d'une monture en noyer de style Monte Carlo, avec quadrillage sur la poignée et le fût, battants de bretelle, pièce d'espacement de crosse à ligne blanche, calotte de poignée-pistolet (sur certains exemplaires) et pontet en plastique.

Fabricant

- "WINCHESTER WESTERN (CANADA) LIMITED" figure sur le dessus de canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (les premiers fusils fabriqués ne comportaient pas de numéro de série).
- le numéro de série peut être précédé de lettres.

Calibre

- les inscriptions "22 CAL" et "S. L. & L.R." sur deux lignes figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
291	Cooey	750 Deluxe	Winchester	Carabine	À un coup
124927	Sure Shot	Sure Shot	Winchester	Carabine	À un coup
143285	Winchester	750	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

M 750

M-750

M/750

Model 750

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 291
Marque: Cooey
Modèle: 750 Deluxe

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	750 Deluxe
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
291 - 4	22 LR	1	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
291 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- "COOEY" a été vendu à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- l'appellation commerciale et les produits "COOEY" appartenaient à Winchester.

Modèle

- l'inscription "750 Deluxe" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 750" figure sur le canon.
- le modèle "750 Deluxe" comprend une monture de style Monte Carlo en noyer dotée d'un quadrillage sur la poignée et le fût, battants de bretelle, entretoise de plaque de couche blanche, calotte de poignée-pistolet (sur certains exemplaires) et pontet en plastique.
- le modèle standard "750" était similaire mais était doté d'une monture en noyer pleine (aucun quadrillage, ni calotte de poignée de pistolet ou entretoise blanche) et un pontet métallique.

Fabricant

- l'inscription "Mfg. by Winchester" au-dessus de "Cobourg, Ontario, Canada" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série ne figure pas sur les premiers fusils.
- le numéro de série peut être précédé de deux lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Remarques - En 1961, la compagnie Cooey a été achetée par Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) qui a rebaptisé 750 le modèle 75 et qui a continué à le produire sous la marque "Winchester".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
290	Cooey	750	Winchester	Carabine	À un coup
27395	Sure Shot	Sure Shot	Cooey	Carabine	À un coup
124927	Sure Shot	Sure Shot	Winchester	Carabine	À un coup
143285	Winchester	750	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

M 750

M-750

M/750

Model 750

Model 750 Single Shot Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 292
Marque: Cooey
Modèle: 78

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	78
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
292 - 2	22 LR	1	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
292 - 3	22 LR	1	611	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
292 - 1	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- "COOEY" a été vendue à la société Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce et les produits "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- les inscriptions "COOEY" et "MODEL 78" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme fabriquée entre 1939 et 1950. - fabriqué en trois (3) variantes distinctes.
- il s'agit d'un fusil à un coup à verrou rotatif et mécanisme de sûreté exigeant un armement manuel après la fermeture de la culasse.
- ce fusil est identique au modèle 75 de Cooey sauf qu'en plus du guidon protégé et de la hausse à cran de mire, il est muni d'une hausse à oeilleton réglable.

Fabricant

- "COOEY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- "22 CAL" figure sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
289	Cooey	75	Cooey	Carabine	À un coup
68546	Cooey	Single Shot Rifle	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 293
Marque: Cooey
Modèle: 82

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	82
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
293 - 4	22 LR	1	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
293 - 3	22 LR	1	132	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
293 - 2	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
293 - 1	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et par "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- l'inscription "MODEL 82" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché à la fin des années 1930.

Fabricant

- "COOEY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- sur le dessus de boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil simple à verrou rotatif à un coup. Il faut armer manuellement après avoir fermé la culasse (sûreté).
- monture se prolongeant jusqu'à la bouche pour simuler un fusil militaire. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement du Canada a acquis une grande quantité de ces fusils aux fins d'instruction.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68546	Cooey	Single Shot Rifle	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Cooey Pattern 22 Inch

Cooey Pattern 22"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200283
Marque: Cooey
Modèle: 84

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	84
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200283 - 1	30-30 WIN	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "COOEY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "H. W. COOEY MACHINE & ARMS CO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 294
Marque: Cooey
Modèle: 84

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	84
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
294 - 59	12 GA	1	264	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 25	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 30	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 26	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 27	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 28	12 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 47	12 GA PERCUSSION	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 54	12 GA X 2 3/4"	1	316	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 66	12 GA X 2 3/4"	1	335	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 61	12 GA X 2 3/4"	1	360	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 60	12 GA X 2 3/4"	1	416	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
294 - 46	12 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 56	12 GA X 2 3/4"	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 58	12 GA X 2 3/4"	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 31	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 65	12 GA X 3"	1	187	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 64	12 GA X 3"	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 43	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 55	12 GA X 3"	1	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 24	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 29	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 21	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 22	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 23	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
294 - 63	16 GA	1	255	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 49	16 GA PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 45	16 GA X 2 3/4"	1	231	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 62	16 GA X 2 3/4"	1	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 51	16 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 44	16 GA X 2 3/4"	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 38	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 33	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 41	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 42	20 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 52	20 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
294 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 39	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 32	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 40	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 17	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 18	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 19	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 20	28 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 57	308 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 35	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 36	410 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 34	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 37	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
294 - 53	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 50	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
294 - 48	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- l'inscription "MODEL 84" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1948 à 1967.
- le fusil Cooey de modèle 84 fut redésigné Modèle 840 par Winchester, de 1967 à 1979.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à bascule à un canon.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les premiers fusils fabriqués ne comportaient pas de numéro de série.

Calibre

- calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
295	Cooey	840	Winchester	Fusil de chasse	À un coup
36682	Cooey	84	Winchester	Fusil de chasse	À un coup
85016	Cooey	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36682
Marque: Cooey
Modèle: 84

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	84
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36682 - 28	12 GA X 2 3/4"	1	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36682 - 27	12 GA X 2 3/4"	1	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36682 - 21	12 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36682 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36682 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 29	20 GA X 2 3/4"	1	334	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36682 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 23	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 26	22-30-30 WIN WILDCAT	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36682 - 24	25-20 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36682 - 17	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 18	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 19	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 20	28 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 22	357 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36682 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36682 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 3	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 4	410 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36682 - 25	9MM LUGER	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COOEY", "MODEL 84" et "MADE IN CANADA" sur trois lignes figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- l'inscription "MODEL 84" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché en 1948.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois.

Fabricant

- les inscriptions "MADE BY", "WINCHESTER-WESTERN" et "(CANADA) LIMITED" figurent habituellement les unes au-dessus des autres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- les premières armes à feu produites ne comportaient aucun numéro de série.
- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les numéros de série observés sont composés de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
294	Cooey	84	Cooey	Fusil de chasse	À un coup
85016	Cooey	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 84

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 295
Marque: Cooey
Modèle: 840

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	840
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
295 - 48	12 GA	1	266	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 63	12 GA	1	416	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 40	12 GA	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 30	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 31	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 32	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 47	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 34	12 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 39	12 GA PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 28	12 GA X 2 3/4"	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 55	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
295 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 61	12 GA X 3"	1	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 49	12 GA X 3"	1	349	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 51	12 GA X 3"	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 50	12 GA X 3"	1	478	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 15	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 53	12 GA X 3"	1	682	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 16	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 27	12 GA X 3"	1	747	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 17	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 41	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 46	12 GA X 3"	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 18	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
295 - 44	16 GA PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 58	16 GA X 2 3/4"	1	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 60	16 GA X 2 3/4"	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 65	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 14	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 64	20 GA	1	301	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 62	20 GA	1	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 36	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 35	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 37	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 38	20 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 45	20 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 29	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 70	20 GA X 3"	1	361	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 54	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
295 - 56	20 GA X 3"	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 19	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 20	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 21	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 22	20 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 23	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 24	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 25	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 26	28 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 57	32-20 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 68	410 GA X 3"	1	199	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 72	410 GA X 3"	1	327	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 66	410 GA X 3"	1	343	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 67	410 GA X 3"	1	362	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 1	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 59	410 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
295 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 4	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 5	410 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
295 - 42	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
295 - 52	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- "COOEY" a été vendue à la société Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce et les produits "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- "Model 840" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.
- en 1961, la compagnie Cooey a été achetée par Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) qui a rebaptisé 840 le modèle 84 et qui a continué à le produire sous la marque "Winchester".

Fabricant

- les inscriptions "Winchester" ou "Winchester Western" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série observé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série observé est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon.

Remarques

- fusil de chasse à bascule à un coup avec éjecteur automatique; comme le fusil de chasse de modèle 84 de H.W. Cooey Machine & Arms Company (avec quadrillage sous pression en plus).

Renvois

294	Cooey	84	Cooey	Fusil de chasse	À un coup
85016	Cooey	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M 840

M-840

M/840

Model 840

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 296
Marque: Cooey
Modèle: Ace

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Ace
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
296 - 1	22 LR	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- l'inscription "ACE .22 Long Rifle" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1927 et 1928.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur ce modèle.

Mécanisme

- à verrou.

Remarques

Fusil simple et économique, à verrou rotatif et à un coup. Il faut armer manuellement après avoir fermé la culasse (sûreté). Levier de culasse plat.

Renvois

68546	Cooey	Single Shot Rifle	Cooey	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Ace 22 Long Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 298
Marque: Cooey
Modèle: Ace 1

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Ace 1
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
298 - 5	22 LR	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
298 - 1	22 LR	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
298 - 6	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
298 - 4	22 RF	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- "COOEY" a été vendue à la société Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce et les produits "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- l'inscription "ACE 1" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1929 à 1942.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur ce modèle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - il s'agit d'un fusil économique à un coup, à verrou rotatif et mécanisme de sûreté exigeant un armement manuel après la fermeture de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46371	Eatonia	Eatonia	Cooey	Carabine	À un coup
68546	Cooey	Single Shot Rifle	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 297
Marque: Cooey
Modèle: Ace 2

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Ace 2
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
297 - 2	22 LONG	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
297 - 1	22 LR	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
297 - 3	22 SHORT	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- désignation de modèle "ACE 2, .22 LONG RIFLE" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1932 à 1935.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur ce modèle.

Mécanisme

- à verrou.

Remarques

Fusil simple et économique, à verrou rotatif et à un coup. Il faut armer manuellement après avoir fermé la culasse (sûreté). Diffère du modèle "Ace 1" par son levier de culasse rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46371	Eatonia	Eatonia	Cooey	Carabine	À un coup
68546	Cooey	Single Shot Rifle	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 299
Marque: Cooey
Modèle: Ace 3

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Ace 3
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
299 - 2	22 LONG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
299 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
299 - 3	22 SHORT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- désignation de modèle "ACE III, .22 LONG RIFLE" ou "ACE III, .22 CAL" sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabriqué de 1929 à 1933.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur ce modèle.

Mécanisme

- à verrou.

Remarques

Fusil simple et économique, à verrou rotatif et à un coup. Il faut armer manuellement après avoir fermé la culasse (sûreté). Levier de culasse rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46371	Eatonia	Eatonia	Cooey	Carabine	À un coup
68546	Cooey	Single Shot Rifle	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 300
Marque: Cooey
Modèle: Ace Repeater

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Ace Repeater
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
300 - 3	22 LONG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
300 - 4	22 LONG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
300 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
300 - 2	22 LR	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
300 - 5	22 SHORT	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
300 - 6	22 SHORT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- désignation de modèle "ACE REPEATER" sur le dessus du boîtier de culasse.
- fabriqué de 1932 à 1934.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur ce modèle.
Remarques	- fusil à répétition à verrou rotatif et à magasin tubulaire; levier de culasse rond.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 301
Marque: Cooey
Modèle: Ace Special

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Ace Special
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
301 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- la désignation du modèle "ACE SPECIAL 22 LONG RIFLE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu fabriquée entre 1932 et 1934.
- fusil à un coup à verrou, muni d'un mécanisme de sûreté exigeant un armement manuel après la fermeture de la culasse.
- l'arme est munie d'un levier de culasse rond et d'une monture dont les dimensions sont un peu plus grandes que celles d'autres fusils "Ace".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur ce modèle.

Calibre

- se trouve sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68546	Cooey	Single Shot Rifle	Cooey	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 302
Marque: Cooey
Modèle: Bisley Sport

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Bisley Sport
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
302 - 2	22 LONG	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
302 - 1	22 LR	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
302 - 3	22 SHORT	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
302 - 4	25 STEVENS LONG RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cooey" figure sur le dessus plat du levier de culasse.
- l'inscription "H.W. Cooey Machine and Arms Co. Toronto Canada." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- l'inscription "BISLEY SPORT MODEL" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1923.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques Fusil simple à verrou rotatif à un coup; cran de sûreté coulissant du côté droit du boîtier de culasse. Levier de culasse plat et hausse à oeilleton sur boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68546	Cooey	Single Shot Rifle	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Bisley Sport Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 303
Marque: Cooey
Modèle: Canuck

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Canuck
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
303 - 3	22 LONG	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
303 - 8	22 LR	1	428	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
303 - 6	22 LR	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
303 - 1	22 LR	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
303 - 9	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
303 - 2	22 LR	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
303 - 4	22 SHORT	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
303 - 7	25 RF	1	442	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
303 - 5	25 RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MANUFACTURED BY H.W.COOEY MACHINE AND ARMS CO. TORONTO, CANADA" figure sur le dessus du canon ou l'inscription "H.W.COOEY MACHINE AND ARMS CO TORONTO CANADA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester". - "COOEY" a été vendue à la société Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961. - l'appellation commerciale/la marque de commerce et les produits "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.
Modèle	- la désignation de modèle "CANUCK .22 LONG RIFLE" ou une variante figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1919 à 1929. - cette arme à feu est équipée d'une fonction de sécurité, qui requiert un armement manuel après fermeture de la culasse. - caractéristiques : canon profilé de forme arrondie; bouton du levier d'armement plat ou arrondi, à rainures; crosse à poignée semi-pistolet monobloc en noyer; guidon en forme de pilier et hausse fixe; plaque de couche en acier.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon, selon la date de fabrication.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé de quatre chiffres.
Calibre	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
304	Cooey	Canuck Watson	Cooey	Carabine	À un coup
307	Cooey	Canuck Junior	Cooey	Carabine	À un coup
46371	Eatonia	Eatonia	Cooey	Carabine	À un coup
68546	Cooey	Single Shot Rifle	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 305
Marque: Cooey
Modèle: Canuck 25

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Canuck 25
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
305 - 4	25 STEVENS LONG RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
305 - 2	25 STEVENS LONG RF	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
305 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure ou non sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- "COOEY" a été vendu à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- l'appellation commerciale et les produits "COOEY" appartenaient à Winchester.

Modèle

- désignation de modèle "'CANUCK .25 STEVENS SHORT and LONG" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1922 à 1929.
- fusil simple et peu coûteux à un coup avec mécanisme à verrou; armement manuel requis après fermeture de la culasse (sûreté).
- selon l'année de fabrication, le levier de culasse peut être plat ou rond.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant "H.W. Cooey Machine & Arms Co., Canada" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom du fabricant ne figure pas nécessairement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.
Calibre	- les armes à feu de calibre .25 STEVENS LONG RF acceptent les cartouches .25 STEVENS SHORT RF tout comme les revolvers de calibre .38 SPL acceptent les cartouches de calibre .357 MAG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25 Canuck

Cooey Canuck 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 306
Marque: Cooey
Modèle: Canuck 410

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Canuck 410
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
306 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- l'inscription "CANUCK .410 Gauge Model" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu fabriquée entre 1928 et 1929.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Canon

- canon lisse.

Remarques

- fusil simple et économique à un coup et à verrou rotatif. Il faut armer manuellement après avoir fermé la culasse (sûreté). Levier de culasse rond.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 306

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
276	Cooey	410	Cooey	Fusil de chasse	À un coup
85016	Cooey	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 307
Marque: Cooey
Modèle: Canuck Junior

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Canuck Junior
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
307 - 7	22 LR	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
307 - 1	22 LR	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
307 - 6	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H.W. COOEY MACHINE AND ARMS CO. TORONTO CANADA." peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et par "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- l'inscription "CANUCK JR" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1923 et 1929.
- cette arme est un fusil simple et économique à verrou rotatif et à un coup, muni d'un mécanisme de sûreté exigeant un armement manuel après la fermeture de la culasse.
- selon l'année de fabrication, le levier de culasse peut être rectangulaire ou rond.

Fabricant

- le nom du fabricant et son adresse peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur le canon, selon la date de fabrication.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
303	Cooey	Canuck	Cooey	Carabine	À un coup
46371	Eatonia	Eatonia	Cooey	Carabine	À un coup
68546	Cooey	Single Shot Rifle	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Canuck Jr.

Junior

Junior Canuck

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123385
Marque: Cooey
Modèle: Canuck Senior Special

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Canuck Senior Special
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123385 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H.W. COOEY MACHINE AND ARMS CO. TORONTO CANADA." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- les inscriptions "CANUCK Senior" et "Special" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon fixe et hausse réglable; mécanisme à verrou rotatif rond; vis de démontage; monture une pièce à poignée pistolet en bois; mécanisme de sûreté exigeant un armement manuel après la fermeture de la culasse.
- le modèle "Senior Special" était également vendu par la société T. Eaton Company, Limited de Toronto, Ontario, Canada, sous le nom Eatonia entre 1933 et 1936.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
325	Eatonia	Eatonia Senior Special	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Canuck Senior

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canuck Senior .22 Cal Special

Canuck Special

Senior Special

Special

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 304
Marque: Cooey
Modèle: Canuck Watson

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Canuck Watson
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
304 - 2	22 LONG	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
304 - 1	22 LR	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
304 - 3	22 SHORT	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- l'inscription "CANUCK 'WATSON ' MODEL" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée en 1923.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Remarques

- identique au fusil Cooey Canuck, exception faite des marques (désignation de modèle) et de l'ajout d'une hausse à oeilleton Watson réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
303	Cooey	Canuck	Cooey	Carabine	À un coup
68546	Cooey	Single Shot Rifle	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 309
Marque: Cooey
Modèle: HWC

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	HWC
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
309 - 1	22 LR	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester". - la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961. - les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.
Modèle	- l'inscription "H.W.C. .22 LONG RIFLE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué de 1928 à 1930.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Canon	- la longueur du canon peut varier.
Remarques	- fusil à un coup simple et économique à verrou rotatif; il faut armer manuellement après avoir fermé la culasse (sûreté).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135683
Marque: Cooey
Modèle: MARK C Cadet

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	MARK C Cadet
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135683 - 1	22 LR	1	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H.W. COOEY MACHINE AND ARMS CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- arme fabriquée avant 1929.
- les inscriptions "MARK.C." et "CADET" figurent sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- caractéristiques : guidon à tige avec protège-guidon et hausse à ouverture réglable; canon rond rayé; carcasse/boîtier de culasse tubulaire; cran de sûreté sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse; monture en bois pleine longueur avec plaque de couche et embout métalliques; battants de bretelle; fini bleui.
- armement à la fermeture du verrou.
- l'arme mesure au total 1 003 mm (39,5 po).

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURED BY H.W. COOEY MACHINE AND ARMS CO. TORONTO CANADA" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figure sur la face inférieure de la culasse, à la base de la hausse, sur le côté de la détente, ainsi que sur la monture, derrière le pontet.
- le numéro de série relevé est composé de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- l'arme examinée ne porte aucun numéro de série.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cadet

Cadet MARK C

MARK C

Mk C Cadet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19277
Marque: Cooey
Modèle: Mohawk

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Mohawk
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19277 - 1	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Mohawk" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; deux ans après sa mise en marché le "Mohawk" devint le "75 Mohawk", puis, simplement, le "75". Cette fiche ne concerne QUE les versions portant l'inscription "Mohawk"; les armes portant l'inscription "75" ou "75 Mohawk" sont des modèles uniques. - fusil à un coup à verrou rotatif simple avec dispositif de sûreté exigeant un armement manuel après la fermeture de la culasse. - caractéristiques : fini bleui, canon rond profilé; mécanisme à verrou; vis de démontage; pontet estampé; organes de visée à cran de mire; monture "fish belly" faite d'une seule pièce de noyer avec poignée demi-pistolet et battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40190
Marque: Cooey
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40190 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40190 - 1	22 LR	10	682	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester". - la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961. - les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.
Modèle	- désignation de modèle, calibre, nom et adresse du fabricant pouvant figurer sur le dessus du canon. - arme à feu à répétition et à magasin tubulaire identique au fusil de modèle 60 de H.W. Cooey Machine & Arms Company.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (pas de numéro de série sur les premiers fusils). - le numéro de série peut inclure un préfixe alphabétique.
Coups	- magasin tubulaire
Remarques	- arme à feu à répétition à verrou et à magasin tubulaire; identique au fusil de modèle 60 de H.W. Cooey Machine & Arms Company.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 308
Marque: Cooey
Modèle: Repeater

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Repeater
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
308 - 9	22 LONG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
308 - 8	22 LR	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
308 - 7	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
308 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
308 - 2	22 LR	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY REPEATER .22 CAL", ou "COOEY .22 CAL REPEATER", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- sur certains exemplaires figure simplement l'inscription "COOEY REPEATER", ou l'inscription "REPEATER".
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et par "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1931 sous l'appellation "REPEATER .22 CAL." et cette inscription, ou l'inscription "REPEATER" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1933, la désignation du modèle avait évolué pour devenir "COOEY REPEATER .22 CAL.", et c'est cette inscription qui figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- double sûreté, l'une sur le cran de demi-armé, la seconde dans une goupille située dans la partie arrière de la culasse, ancrée dans un creux situé sur le boîtier de culasse lui-même.
- offert en niveau de qualité normal et spécial.
- le modèle ayant le niveau de qualité normal est muni d'une poignée-pistolet lisse et d'un garde-main cannelé.
- le modèle ayant le niveau de qualité spécial est muni d'une poignée-pistolet et d'un garde-main quadrillés.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou et magasin tubulaire.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- accepte 10 cartouches longues, 10 cartouches Long Rifle ou 12 cartouches courtes de calibre .22.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38344	Sure Shot	Sure Shot	Cooey	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Cooey .22 Repeater

Cooey 22 Repeater

Cooey Bolt Action Repeater

Cooey Repeater

Cooey Repeater 22

Cooey Repeater 22 Cal

Repeater .22 Cal.

Repeater 22

Repeater 22 Cal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126548
Marque: Cooey
Modèle: Repeater

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Repeater
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126548 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co." et "Winchester-Cooey".
- "COOEY" a été vendu à l'Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- Winchester a fabriqué les produits "COOEY" en utilisant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY".

Modèle

- " COOEY REPEATER .22 CAL. " inscrite sur le dessus, à l'arrière de la carcasse.
- cette carabine est une conversion " maison " de la carabine Cooey à verrou en un mécanisme à pompe.

Numéro de série

- l'arme ne porte pas de numéro de série.

Calibre

- " .22 CAL. " marqué sur le dessus, à l'arrière du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85016
Marque: Cooey
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85016 - 21	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 22	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 23	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 24	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 25	12 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 32	12 GA X 2 3/4"	1	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 31	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85016 - 26	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 27	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 28	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 29	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 30	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 13	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 14	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 15	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 16	28 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 17	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85016 - 18	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 19	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85016 - 20	410 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- la marque de commerce/appellation commerciale "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et par "Winchester".
- la société "COOEY" a été vendue à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- caractéristiques possibles :
- chien apparent;
- clé d'ouverture sur le dessus;
- guidon à grain d'orge;
- monture en noyer.

Mécanisme

- arme à bascule à canon unique.

Numéro de série

- pas de numéros de série sur les premières armes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
275	Cooey	22 Rimfire Shot Gun	Cooey	Fusil de chasse	À un coup
276	Cooey	410	Cooey	Fusil de chasse	À un coup
294	Cooey	84	Cooey	Fusil de chasse	À un coup
295	Cooey	840	Winchester	Fusil de chasse	À un coup
306	Cooey	Canuck 410	Cooey	Fusil de chasse	À un coup
36682	Cooey	84	Winchester	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68546
Marque: Cooey
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68546 - 16	22 LR	1	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68546 - 18	22 LR	1	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68546 - 15	22 LR	1	128	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68546 - 17	22 LR	1	148	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68546 - 14	22 LR	1	170	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68546 - 20	22 LR	1	224	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68546 - 21	22 LR	1	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68546 - 19	22 LR	1	290	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68546 - 3	22 LR	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68546 - 4	22 LR	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68546 - 5	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68546 - 6	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68546 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68546 - 7	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- "COOEY" a été vendue à la société Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce et les produits "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- modèle générique; il existe d'autres entrées sur ce modèle pouvant mieux décrire l'arme.
- "22 CAL" peut être la seule inscription sur l'arme.
- organes de visée fixes ou réglables ou hausse à oeilleton, hausse sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse, bouton de levier de culasse plat ou rond, sûreté à encoche, possibilité de pontet, fini bleui, crosse anglaise ou à poignée-pistolet, avec ou sans quadrillage.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série peut être absent.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme.

Remarques

- fusil à un coup à verrou; armement manuel requis après fermeture de la culasse (sécurité).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
278	Cooey	39	Cooey	Carabine	À un coup
289	Cooey	75	Cooey	Carabine	À un coup
292	Cooey	78	Cooey	Carabine	À un coup
293	Cooey	82	Cooey	Carabine	À un coup
296	Cooey	Ace	Cooey	Carabine	À un coup
297	Cooey	Ace 2	Cooey	Carabine	À un coup
298	Cooey	Ace 1	Cooey	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
299	Cooey	Ace 3	Cooey	Carabine	À un coup
301	Cooey	Ace Special	Cooey	Carabine	À un coup
302	Cooey	Bisley Sport	Cooey	Carabine	À un coup
303	Cooey	Canuck	Cooey	Carabine	À un coup
304	Cooey	Canuck Watson	Cooey	Carabine	À un coup
307	Cooey	Canuck Junior	Cooey	Carabine	À un coup
27261	Cooey	55	Cooey	Carabine	À un coup
68884	Cooey	Sport	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

.22 Cal

22 Cal

Single Shot

Single Shot Sporter

Sport

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38479
Marque: Cooey
Modèle: Special

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Special
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38479 - 1	22 LR	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester".
- la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- fusil à un coup à verrou fabriqué par Cooey avant la Seconde Guerre mondiale.
- "Cooey .22 CAL Special" estampé ou exécuté au poinçon rotatif sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière. Monture quadrillée en noyer à poignée demi-pistolet, pontet estampé.

Mécanisme

- à verrou et à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Special Single Shot

Special Single-Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38482
Marque: Cooey
Modèle: Special Repeater

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Special Repeater
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38482 - 3	22 LONG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38482 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38482 - 2	22 LR	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce COOEY était utilisée par H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd. et par Winchester.
- la société COOEY fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce COOEY étaient fabriqués par Winchester.

Modèle

- fusil à verrou fabriqué par Cooey avant la Seconde Guerre mondiale.
- "Cooey .22 CAL Special" estampé ou exécuté au poinçon rotatif sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière. Monture quadrillée en noyer d'une seule pièce à poignée demi-pistolet, magasin tubulaire sous le canon, pontet estampé.
- fusil semi-automatique à chargeur détachable offert sur le marché canadien par Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) qui a acheté H.W. Cooey Machine & Arms Company en 1961; arme désignée Cooey Model 64B et produite sous la marque 'Winchester'.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38344	Sure Shot	Sure Shot	Cooey	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119620
Marque: Cooey
Modèle: Spitfire

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Spitfire
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119620 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et "Winchester". - la société "COOEY" fut vendue à la Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961. - les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.
Modèle	- "SPITFIRE" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - pistolet à verrou à un coup avec crosse à tringles amovible. - fini bleui.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe1

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68884
Marque: Cooey
Modèle: Sport

Sommaire

Marque:	Cooey
Modèle:	Sport
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68884 - 5	22 LR	1	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68884 - 6	22 LR	1	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68884 - 2	22 LR	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68884 - 1	22 LR	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68884 - 3	22 LR	1	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOEY" ne figure pas sur cette arme à feu.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "COOEY" était utilisée par "H.W. Cooey Machine & Arms Co Ltd." et par "Winchester".
- la société "COOEY" a été vendue à Olin Corporation (propriétaire de Winchester-Western) en 1961.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce "COOEY" étaient fabriqués par Winchester.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "SPORT .22 Long Rifle" sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'arrière. - fabriqué vers 1926. - mécanisme à verrou à armement manuel. - levier de culasse avec petit bouton rond lisse ou bout plat quadrillé, guidon à lame, hausse fixe, pontet en métal embouti. - monture d'une seule pièce en noyer, sans plaque de couche. - vis de démontage sur le fût, devant le pontet. - fini bleui. - arme généralement désignée "small boy's rifle" (fusil pour jeune garçon).
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68546	Cooey	Single Shot Rifle	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Boy's Rifle

Sport 22 Long Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122240
Marque: Cook
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Cook
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Cook
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122240 - 2	43 FLINTLOCK	1	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122240 - 1	45 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cook" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les pistolets à canon vissable étaient populaires entre 1850 et 1870 et étaient généralement fabriqués en Angleterre et en Belgique.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet; le chargement s'effectue en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup doté d'un canon amovible et d'un chien extérieur centré sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un pistolet à un coup à mécanisme à coffre doté d'un canon amovible et d'un chien extérieur centré sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond amovible; mécanisme à coffre avec un chien central et mise à feu par platine à silex; sûreté coulissante montée sur le dessus; détente pliante; poignée en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom COOK a été associé à plusieurs fabricants d'armes/armuriers.
- BATH, ANGLETERRE :
- l'entreprise Alfred Cook a été active d'environ 1874 à 1886.
- l'entreprise John Cook a été active d'environ 1791 à 1793.
- l'entreprise John Cook a été active d'environ 1825 à 1870.
- l'entreprise William Cook a été active d'environ 1815 à 1822.
- l'entreprise William Cook a été active d'environ 1846 à 1849.
- BIRMINGHAM, ANGLETERRE :
- l'entreprise H. Cook a été active vers 1860.
- l'entreprise James Cook a été active d'environ 1817 à 1831.
- l'entreprise John Thomas Cook & Son/Sons a été active d'environ 1855 à 1878.
- DORSET, ANGLETERRE :
- l'entreprise James Cook a été active vers 1854.
- LINCOLN, ANGLETERRE :
- l'entreprise John Cook a été active d'environ 1821 à 1841.
- LIVERPOOL, ANGLETERRE :
- l'entreprise William Cook a été active d'environ 1909 à 1917.
- LONDRES, ANGLETERRE :
- l'entreprise James Cook a été active vers 1841.
- l'entreprise John Cook a été active d'environ 1814 à 1820.
- l'entreprise John Thomas Cook a été active d'environ 1839 à 1850.
- l'entreprise John Thomas Cook & Sons (JT Cook & Sons) a été active d'environ 1850 à 1855.
- l'entreprise Richard Cook a été active vers 1841.
- SALOP, SHOPSHIRE, ANGLETERRE :
- l'entreprise John Cook a été active d'environ 1847 à 1854.
- SHEPTON MALLET, SOMERSET, ANGLETERRE :
- l'entreprise John Cook a été active d'environ 1797 à 1839.
- l'entreprise Thomas Cook a été active d'environ 1841 à 1844.
- l'entreprise Thomas Cook Junior a été active d'environ 1850 à 1883.
- WARMINSTER, WILTS, ANGLETERRE :
- l'entreprise Thomas Cook a été active d'environ 1821 à 1830.
- CUPAR, ÉCOSSE :
- l'entreprise David Cook a été active d'environ 1799 à 1811.

Mécanisme

- canon dévissable devant la chambre permettant le chargement d'une balle qui y est plus étroitement ajustée que dans la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Screw Barrel Pistol

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Flintlock Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147923
Marque: Cook & Brother
Modèle: Percussion Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Cook & Brother
Modèle:	Percussion Artillery Carbine
Fabricant:	Cook & Brother
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147923 - 1	58 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COOK & BROTHER", "COOK & BROTHER NO 1862" ou "COOK & BROTHER ATHENS GA" et "GA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon ou la platine, devant le chien.

Modèle

- arme fabriquée de 1860 à 1866.
- ce modèle s'inspire du fusil à percussion à chargement par la bouche "Enfield Pattern 1853". - ce modèle a été fabriqué pour les États confédérés d'Amérique.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe à encoche en V; canon rond avec deux grenadières; baguette montée sous le canon; platine sur le côté droit avec percuteur extérieur; monture pleine longueur en bois avec garnitures en laiton; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et à la crosse.
- au début de la production, les armes étaient munies d'une baguette d'acier à bout large et plat en laiton.
- la Cook & Brother a fabriqué trois versions différentes de la carabine/du fusil à percussion :
- carabine/mousqueton d'artillerie muni d'un canon de 610 mm (24 po),
- carabine de cavalerie munie d'un canon de 533 mm (21 po) et d'un anneau de fixation à la selle.
- fusil d'infanterie muni d'un canon de 838 mm (33 po) comprenant ou non un tenon de baïonnette.

Fabricant

- les inscriptions "COOK & BROTHER", "COOK & BROTHER NO 1862" ou "COOK & BROTHER ATHENS GA" et "GA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon ou la platine, devant le chien.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la platine, à la suite de l'information sur le fabricant, et peut se trouver sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93795	Cook & Brother	Percussion Cavalry Carbine	Cook & Brother	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Artillery Carbine

Artillery Musketoon

Confederate Enfield

Musketoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93795
Marque: Cook & Brother
Modèle: Percussion Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Cook & Brother
Modèle:	Percussion Cavalry Carbine
Fabricant:	Cook & Brother
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93795 - 1	58 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COOK & BROTHER", "COOK & BROTHER NO 1862" ou "COOK & BROTHER ATHENS GA" peut figurer au-dessus de "GA" sur le canon ou la platine, devant le chien.

Modèle

- arme fabriqué entre 1860 et 1866.
- ce modèle est basé sur le fusil à chargement par la bouche Enfield Pattern 1853.
- il était fabriqué pour les États confédérés d'Amérique.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe consistant en une encoche en V; canon rond à deux grenadières; baguette sous le canon; platine droite à percuteur exposé; monture pleine longueur en bois à garniture de laiton; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et à la crosse.
- les premiers exemplaires comportaient une baguette d'acier comportant une extrémité de laiton grosse et plate.
- Cook & Brother fabriquait diverses versions de ce fusil/carabine à percussion :
- carabine/mousqueton d'artillerie à canon de 610 mm (24 po).
- carabine de cavalerie à canon de 533 mm (21 po) et à anneau de selle.
- fusil d'infanterie présentant un canon de 838 mm (33 po) et pouvant comporter un tenon de baïonnette.

Fabricant

- "COOK & BROTHER", "COOK & BROTHER NO 1862" ou "COOK & BROTHER ATHENS GA" peut figurer au-dessus de "GA" sur le canon ou la platine, devant le chien.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la platine, juste après le nom du fabricant; il peut aussi figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les armes à feu de New Orleans portent l'inscription "COOK & BROTHER NO (date)" sur le canon et, parfois, sur la platine.
- les armes à feu d'Athens portent l'inscription "COOK & BROTHER", "ATHENS GA (date)"et le numéro de série, sur trois lignes, sur le canon et l'inscription "COOK & BROTHER ATHENS GA" au-dessus de la date, sur la platine.
- sur le drapeau des Confédérés et sur la queue de la platine.
- aussi, le mot "PROVED" est inscrit sur le canon, près de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140241	CSA	Cook & Brother Carbine Type		Carabine	À un coup
147923	Cook & Brother	Percussion Artillery Carbine	Cook & Brother	Carabine	À un coup
147924	Cook & Brother	Percussion Rifle	Cook & Brother	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Carbine

Cavalry Carbine

Confederate Enfield

Cook & Brother Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147924
Marque: Cook & Brother
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Cook & Brother
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Cook & Brother
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147924 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COOK & BROTHER", "COOK & BROTHER NO 1862" ou "COOK & BROTHER ATHENS GA" et "GA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon ou la platine, devant le chien.

Modèle

- arme fabriquée de 1860 à 1866.
- ce modèle s'inspire du fusil à percussion à chargement par la bouche "Enfield Pattern 1853". - ce modèle a été fabriqué pour les États confédérés d'Amérique.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe à encoche en V; canon rond avec deux grenadières; baguette montée sous le canon; platine sur le côté droit avec percuteur extérieur; monture pleine longueur en bois avec garnitures en laiton; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et à la crosse.
- au début de la production, les armes étaient munies d'une baguette d'acier à bout large et plat en laiton.
- la Cook & Brother a fabriqué trois versions différentes de la carabine/du fusil à percussion :
- carabine/mousqueton d'artillerie muni d'un canon de 610 mm (24 po),
- carabine de cavalerie munie d'un canon de 533 mm (21 po) et d'un anneau de fixation à la selle.
- fusil d'infanterie muni d'un canon de 838 mm (33 po) comprenant ou non un tenon de baïonnette.

Fabricant

- les inscriptions "COOK & BROTHER", "COOK & BROTHER NO 1862" ou "COOK & BROTHER ATHENS GA" et "GA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon ou la platine, devant le chien.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la platine, à la suite de l'information sur le fabricant, et peut se trouver sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93795	Cook & Brother	Percussion Cavalry Carbine	Cook & Brother	Carabine	À un coup
154206	Pedersoli	Cook & Brother Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Confederate Enfield

Infantry Rifle

Percussion Infantry Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149010
Marque: Cook, Asabel
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Cook, Asabel
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Cook, Asabel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149010 - 1	34 PERCUSSION/28 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A COOK" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Asabel (parfois épelé "Ashbel") Cook était un armurier établi à Orleans et à Clayton (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion à poignée en manche de scie.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à percussion à calibres mixtes à canons superposés, fabriquée par Asabel Cook avant 1890.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui; canons ronds ou octogonaux (canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine ou inversement); dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; une ou plusieurs baguettes dans des porte-baguettes latéraux; chiens à armement manuel sur platines à action inversée; deux détentes; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer; peut être munie de garnitures en laiton ou en argentan (y compris une boîte à chiffon).
- Cook était réputé pour utiliser une monture à poignée en manche de scie unique, munie d'une queue de carcasse qui s'élève verticalement de la poignée de la monture à poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "A COOK" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Asabel (parfois épelé "Ashbel") Cook était un armurier établi à Orleans et à Clayton (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion à poignée en manche de scie.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à calibres mixtes à canons superposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

O/U

O/U Percussion Combination Gun

Over/Under

Over/Under Combination Gun

Over/Under Percussion Combination Gun

Percussion Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149012
Marque: Cook, Asabel
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Cook, Asabel
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Cook, Asabel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149012 - 1	36 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A COOK" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Asabel (parfois épelé "Ashbel") Cook était un armurier établi à Orleans et à Clayton (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion à poignée en manche de scie.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion, fabriquée par Asabel Cook avant 1890.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui; canon rond ou octogonal; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; porte-baguettes sous le canon; chien à armement manuel sur une platine latérale; monodétente; monture à poignée anglaise en érable ou noyer; peut être munie de garnitures en laiton ou en argentan (y compris une boîte à chiffon).
- Cook était réputé pour utiliser une monture à poignée en manche de scie unique, munie d'une queue de carcasse qui s'élève verticalement de la poignée de la monture à poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "A COOK" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Asabel (parfois épelé "Ashbel") Cook était un armurier établi à Orleans et à Clayton (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion à poignée en manche de scie.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149017
Marque: Cook, Elliott Wilkinson
Modèle: Double Barrel Over & Under Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Cook, Elliott Wilkinson
Modèle:	Double Barrel Over & Under Percussion Rifle
Fabricant:	Cook, Elliott Wilkinson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149017 - 1	38 PERCUSSION	2	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EW COOK" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Elliot Wilkinson Cook était un armurier établi à Lockport (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à percussion à deux canons superposés fabriquée par Elliott Cook avant 1861.
- peut être munie d'une platine latérale ou de chiens en "oreille de mule".
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; porte-baguettes sur le côté des canons; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; monodétente ou deux détentes (peut aussi être munie d'une monodétente et d'un bec de chien sélectionnable); bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "EW COOK" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Elliot Wilkinson Cook était un armurier établi à Lockport (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à canons superposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion Rifle

Double Percussion Rifle

Over & Under Percussion

Over & Under Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149013
Marque: Cook, Elliott Wilkinson
Modèle: Four Barrel Turnover Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Cook, Elliott Wilkinson
Modèle:	Four Barrel Turnover Percussion Rifle
Fabricant:	Cook, Elliott Wilkinson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149013 - 1	36 PERCUSSION	4	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EW COOK" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Elliot Wilkinson Cook était un armurier établi à Lockport (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un type inhabituel de fusil à quatre canons rotatifs (une carabine à plusieurs canons, chambres et cheminées, tournés manuellement autour d'un axe central) fabriqué par Elliott Cook avant 1861.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; des porte-baguettes peuvent être fixés sur les côtés des canons; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (aucun garde-main); chiens extérieurs à armement manuel sur des platines à action inversée; deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleuron; crosse de fusil de chasse.
- cette arme à feu a été conçue pour tirer deux coups. Le tireur devait ensuite réarmer les chiens et tourner les canons de 180 degrés pour amener les canons inférieurs en position de tir. Les deux prochains coups pouvaient alors être tirés.

Fabricant

- l'inscription "EW COOK" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Elliot Wilkinson Cook était un armurier établi à Lockport (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à canons multiples à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Four Barrelled Percussion Rifle

Four Barrelled Rifle

Percussion Four Barrelled Rifle

Percussion Turn-over Rifle

Swivel Barrel

Swivel Barrel Rifle

Swivel Breech Rifle

Swivel Gun

Swivel Rifle

Turn-over Rifle

Turnover Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149014
Marque: Cook, Elliott Wilkinson
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Cook, Elliott Wilkinson
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Cook, Elliott Wilkinson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149014 - 1	36 PERCUSSION	1	356	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EW COOK" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Elliot Wilkinson Cook était un armurier établi à Lockport (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1861.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de tir à la cible à chien latéral à percussion, souvent fabriqué en configuration "fusil pour boghei" avec crosse amovible. Ces pistolets ont comme caractéristique type un canon octogonal très lourd de grand diamètre et des plaquettes de poignée orthopédiques finement formées.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon octogonal lourd; dispositifs de visée à cran de mire réglables au moyen d'une vis ou viseurs "tubulaires"; platine à percussion à chien latéral; différents styles de détentes; poignée-pistolet, habituellement avec une crosse amovible pleine ou évidée pour transformer le pistolet en arme d'épaule.

Fabricant

- l'inscription "EW COOK" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Elliot Wilkinson Cook était un armurier établi à Lockport (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Buggy Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149015
Marque: Cook, Elliott Wilkinson
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Cook, Elliott Wilkinson
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Cook, Elliott Wilkinson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149015 - 1	44 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EW COOK" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Elliot Wilkinson Cook était un armurier établi à Lockport (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion fabriqué par Elliott Cook avant 1861.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer; garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); baguette sous le canon; monodétente, pontet/cadre de poignée à fleuron.

Fabricant

- l'inscription "EW COOK" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Elliot Wilkinson Cook était un armurier établi à Lockport (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149016
Marque: Cook, Elliott Wilkinson
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Cook, Elliott Wilkinson
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Cook, Elliott Wilkinson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149016 - 1	45 PERCUSSION	1	768	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EW COOK" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Elliot Wilkinson Cook était un armurier établi à Lockport (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion à canon octogonal lourd, fabriquée par Elliott Cook avant 1861.
- ces carabines peuvent se présenter avec un système de mise à feu par percussion à chien latéral ou à chien inférieur.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire à vis de réglage fin (certaines versions étaient munies des premières lunettes de visée en forme de tube); canon octogonal; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer ou crosse seulement (sans garde-main) avec garnitures en argentan ou en laiton; chien extérieur latéral ou inférieur armé manuellement; monodétente; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "EW COOK" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Elliot Wilkinson Cook était un armurier établi à Lockport (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127686
Marque: Cook, John
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Cook, John
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Cook, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127686 - 1	45 FLINTLOCK	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COOK" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
-"BATH" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- arme fabriquée vers 1800.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle renvoie à la méthode de chargement du pistolet, qui consiste à dévisser le canon.
- pistolet à un coup à canon dévissable et à chien externe central, sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- arme de poing qui doit être chargée par l'extrémité du canon se trouvant à la hauteur de la culasse et qui était donc initialement fournie avec une clé conçue pour dévisser le canon et le retirer du boîtier de culasse/de la carcasse, afin de permettre le chargement d'une balle de plomb dans la chambre.
- caractéristiques : canon amovible rond à tenon; mécanisme à coffre, à chien central et à mise à feu par silex; sûreté coulissante supérieure; détente pliante; crosse de bois.

Fabricant

- on a vu "COOK" marqué sur un exemplaire, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- on a vu "BATH" marqué sur un exemplaire, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- John Cook était un fabricant d'arme à feu de Bath, dans le Somerset, en Angleterre.
- John Cook est demeuré en affaire de 1791 à 1793 environ.
- John Cook est demeuré en affaire de 1825 à 1870 environ.

Mécanisme

- le canon se dévisse devant la chambre, afin d'y permettre le chargement d'une balle plus ajustée que celle d'une arme à chargement par la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bath

Cook

Flintlock Screw Barrel Pocket Pistol

Screw Barrel Flintlock Pistol

Screw Barrel Pocket Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138037
Marque: Cook, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cook, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Chamberlain, Arthur James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138037 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THOMAS COOK" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- John Cook était le père de Thomas Cook.
- John Cook était établi sur High Street, à Shepton Mallet, dans le comté de Southhampton, de 1797 à 1839.
- Thomas Cook était établi sur High Street, à Shepton Mallet, dans le comté de Somerset (Angleterre), de 1841 à 1844.
- Thomas Cook fils était établi sur High Street, à Shepton Mallet, dans le comté de Somerset (Angleterre), de 1850 à 1883.
- l'appellation commerciale "THOMAS COOK" était aussi utilisée par Arthur James Chamberlain.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés personnalisé fabriqué vers 1885.
- caractéristiques : canons ronds lisses en acier damas à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur le dessous, devant le pontet; la clé d'ouverture se bloque dans le pontet; platine ciselée avec scène d'un chien et d'un oiseau; pontet, levier inférier et chiens externes ornés de ciselures; extracteurs; deux détentes; garde-main en bois quadrillé retenu par une rosette de canon et crosse anglaise avec plaque de couche évidée.

Fabricant

- l'inscription "A.CHAMBERLAIN (LATE COOK) HIGH ST SHEPTON MALLET" figure sur le dessus de la bande de visée du canon.
- Arthur James Chamberlain a prit la relève de l'entreprise de John et Thomas Cook.
- l'entreprise d'Arthur James Chamberlain était située au 48, High Street, à Shepton Mallet, dans le Somerset (Angleterrre), vers 1883 et au 19, High Street jusqu'en 1890 environ.
- Arthur James Chamberlain est décédé en 1891.
- l'entreprise d'Arthur James Chamberlain a été dirigée par Mme Annie Chamberlain de 1891 à 1897 au 18, Queen Street, à Market Place, Salisbury (Angleterre).
- l'entreprise d'Arthur James Chamberlain fut ensuite dirigée par Arthur Chamberlain de 1901 à 1917 environ, puis par sa femme de 1920 à 1922 environ.
- A. Chamberlain a poursuivi les activités de Chamberlain jusqu'en 1939 environ au 21a, Milford St., puis la société a été reprise par S.R.Jeffery & Son après 1951.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur l'arrière du pontet.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149046
Marque: Coon, D & Coon, L
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Coon, D & Coon, L
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Coon, D & Coon, L
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149046 - 1	35 PERCUSSION/32 GA PERCUSSION	2	794	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D. COON & L COON" figure habituellement sur l'arme à feu.
- David & Levi Coon étaient une paire d'armuriers (père/fils) établis à Ithaca (New York) au milieu des années 1800, qui étaient surtout connus pour leurs armes à feu à percussion à calibres mixtes.
- Levi Coon et son fils, David Coon, ont aussi fabriqué des armes séparément, sous leurs propres noms.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons juxtaposés de calibres mixtes de style "Cape gun", fabriquée par David et Levi Coon avant 1860.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable (certains exemplaires connus comportent deux ensembles de dispositifs de visée, un pour chaque canon); porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "D. COON & L COON" figure habituellement sur l'arme à feu.
- David & Levi Coon étaient une paire d'armuriers (père/fils) établis à Ithaca (New York) au milieu des années 1800, qui étaient surtout connus pour leurs armes à feu à percussion à calibres mixtes.
- Levi Coon et son fils, David Coon, ont aussi fabriqué des armes séparément, sous leurs propres noms.

Mécanisme

- arme à percussion à canons multiples à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Percussion Cape Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149018
Marque: Coon, David
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Coon, David
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Coon, David
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149018 - 1	42 PERCUSSION/28 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D COON" figure habituellement sur l'arme à feu.
- David Coon était un armurier établi à Ithaca et à Havana (New York) au milieu des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à percussion à calibres mixtes.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons superposés de calibres mixtes, fabriquée par David Coon avant 1846.
- caractéristiques (peuvent varier) : fini bruni ou bleui; canons ronds ou octogonaux (canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine ou inversement); dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; une ou plusieurs baguettes dans des porte-baguettes latéraux; chiens à armement manuel sur platines à action inversée; monodétente ou deux détentes; monture à poignée anglaise en érable ou noyer; peut être munie de garnitures en laiton ou en argentan (y compris une boîte à chiffon).

Fabricant

- l'inscription "D COON" figure habituellement sur l'arme à feu.
- David Coon était un armurier établi à Ithaca et à Havana (New York) au milieu des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à percussion à calibres mixtes.

Mécanisme

- arme à percussion à plusieurs canons superposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Over/Under

Over/Under Percussion Combination Gun

Percussion Combination Gun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149026
Marque: Coon, David
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Coon, David
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Coon, David
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149026 - 1	35 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D COON" figure habituellement sur l'arme à feu.
- David Coon était un armurier établi à Ithaca et à Havana (New York) au milieu des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à percussion à calibres mixtes.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion fabriqué par David Coon avant 1846.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer; garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); baguette sous le canon; monodétente, pontet/cadre de poignée à fleuron.

Fabricant

- l'inscription "D COON" figure habituellement sur l'arme à feu.
- David Coon était un armurier établi à Ithaca et à Havana (New York) au milieu des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à percussion à calibres mixtes.
- David Coon et son père, Levi Coon père, ont aussi fabriqué des armes ensemble, sous le nom "D & L Coon".

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149045
Marque: Coon, Levi
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Coon, Levi
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Coon, Levi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149045 - 7	34 PERCUSSION	1	749	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149045 - 5	36 PERCUSSION	1	940	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149045 - 3	40 PERCUSSION	1	870	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149045 - 8	43 PERCUSSION	1	876	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149045 - 2	43 PERCUSSION	1	908	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149045 - 6	45 PERCUSSION	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149045 - 4	45 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149045 - 1	60 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "L COON" figure habituellement sur l'arme à feu. - Levi Coon (appelé aussi Levi Coon père) était un armurier établi à Ithaca et à Motts Corners (New York) au milieu des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion. - Levi Coon et son fils, David Coon, ont aussi fabriqué des armes ensemble, sous le nom "D & L Coon".
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à percussion fabriqué par Levi Coon avant 1860. - caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; monture demi-longueur ou pleine longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer; garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); baguette sous le canon; monodétente, pontet/cadre de poignée à fleurons.
Fabricant	- l'inscription "L COON" figure habituellement sur l'arme à feu. - Levi Coon (appelé aussi Levi Coon père) était un armurier établi à Ithaca et à Motts Corners (New York) au milieu des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion. - Levi Coon et son fils, David Coon, ont aussi fabriqué des armes ensemble, sous le nom "D & L Coon".
Mécanisme	- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17763
Marque: Coonan
Modèle: 357 Magnum Automatic A

Sommaire

Marque:	Coonan
Modèle:	357 Magnum Automatic A
Fabricant:	Coonan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17763 - 1	357 MAG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "COONAN" et l'inscription ".357 MAGNUM AUTOMATIC" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COONAN ARMS, INC. ST. PAUL, MN, U.S.A." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- première version du pistolet à simple action de Coonan Arms dérivé du pistolet Colt 1911A1.
- fabriqué à environ 1,200 exemplaires.
- caractéristiques :
- fini acier inoxydable (ciselures de part et d'autre de la glissière sur les 25 premiers exemplaires du modèle A).
- organes de visée fixes.
- plaquettes de crosse en noyer.
- biellette basculante classique pour dégager le canon.

Fabricant

- la société Coonan Arms était établie à St. Paul, dans l'État du Minnesota, de 1983 à 1996.
- la société Coonan Arms fut fondée par Dan Coonan.
- Dan Coonan vendit la société Coonan Arms à Bill Davis en 1985.
- en 1994, la société Coonan Arms fut placée sous la protection du Chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis.
- en 1994, Coonan Arms fut absorbée par JS Worldwide Distribution.
- JS Worldwide Distribution était établie à Maplewood, dans l'État du Minnesota.
- Coonan Arms et JS Worldwide Distribution furent dissoutes par l'État du Minnesota en 1998.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série s'échelonnent en deçà de 2 000.
- le numéro de série observé se compose de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

357 Magnum Automatic

A

M-A

Mod A

Model A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17764
Marque: Coonan
Modèle: 357 Magnum Automatic B

Sommaire

Marque:	Coonan
Modèle:	357 Magnum Automatic B
Fabricant:	Coonan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17764 - 1	357 MAG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17764 - 2	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17764 - 5	357 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17764 - 4	357 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "COONAN" et l'inscription ".357 MAGNUM AUTOMATIC" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COONAN ARMS, INC. ST. PAUL, MN, U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1983.
- l'inscription ".357 MAGNUM AUTOMATIC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en tant que préfixe du numéro de série.
- le modèle "B" est plus élaboré que le modèle A.
- caractéristiques : acier inoxydable et construction en alliage; plaquettes en noyer quadrillé ou lisse; fini téflon deux tons en option ou fini Karl-Guard; simple action, modèle basé sur le Colt 1911A1.
- des modèles avec compensateur, et compensateur classique (intégré) sont offerts.
- les principales différences entre le modèle "A" et le modèle "B" de Coonan Arms sont les suivantes :
- le modèle "B" est muni d'un levier de manette de sécurité allongé, d'un système de canon sans maillon, d'une fente pour tige de détente dissimulée, d'une bride de poignée arrière de profil différent et d'une hausse complètement réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Coonan Arms était établie à St. Paul, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis, de 1983 à 1996. - la société Coonan Arms fut fondée par Dan Coonan. - Dan Coonan vendit la société Coonan Arms à Bill Davis en 1985. - en 1994, la société Coonan Arms fut placée sous la protection du Chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis. - en 1994, Coonan Arms fut absorbée par JS Worldwide Distribution. - la société JS Worldwide Distribution était établie à Maplewood, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis. - les sociétés Coonan Arms et JS Worldwide Distribution furent dissoutes par l'État du Minnesota en 1998.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série observé est composé de la lettre "B" suivie de quatre chiffres. - le numéro de série observé est composé de la lettre "B" suivie de six chiffres.
Calibre	- l'inscription ".357 MAG." figure sur le côté droit du canon. - l'inscription ".357 MAGNUM AUTOMATIC" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

357 Magnum Automatic

B

Classic Compensated Model B

Classic Model B

Comp B

Compensated B

Compensated Model B

Competition Model B

Coonan 357 Magnum Automatic

Mod B

Model B

Model B Classic

Model B Classic Compensated

Model B Compensated

Model B Compensated Classic

Model B Competition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83893
Marque: Coonan
Modèle: 357 Magnum Automatic Cadet

Sommaire

Marque:	Coonan
Modèle:	357 Magnum Automatic Cadet
Fabricant:	Coonan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83893 - 1	357 MAG	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COONAN tm" est estampé du côté gauche de la glissière.

Modèle

- version compacte du modèle B.
- caractéristiques :
- acier inoxydable et alliage.
- plaquettes de crosse lisses ou quadrillées en noyer.
- fini téflon deux teintes en option ou fini Karl-Guard.
- simple action; arme dérivée du Colt 1911A1.
- la longueur de la crosse et le nombre de coups sont les seules différences entre ce modèle et le modèle Cadet II.

Fabricant

- la société Coonan Arms était établie à St. Paul, dans l'État du Minnesota, de 1983 à 1996.
- la société Coonan Arms fut fondée par Dan Coonan.
- Dan Coonan vendit la société Coonan Arms à Bill Davis en 1985.
- en 1994, la société Coonan Arms fut placée sous la protection du Chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis.
- en 1994, Coonan Arms fut absorbée par JS Worldwide Distribution.
- JS Worldwide Distribution était établie à Maplewood, dans l'État du Minnesota.
- Coonan Arms et JS Worldwide Distribution furent dissoutes par l'État du Minnesota en 1998.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

357 Magnum Automatic

Cadet

Cadet Compact

Cadet Compact Model B

Cadet Model B

Compact B

Compact Model B

Model B Cadet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83912
Marque: Coonan
Modèle: 357 Magnum Automatic Cadet 2

Sommaire

Marque:	Coonan
Modèle:	357 Magnum Automatic Cadet 2
Fabricant:	Coonan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83912 - 1	357 MAG	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83912 - 2	357 MAG	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COONAN tm" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COONAN ARMS, INC. ST. PAUL, MN, U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
.

Modèle

- version compacte du modèle B.
- caractéristiques :
- acier inoxydable et alliage.
- plaquettes de crosse lisses ou quadrillées en noyer.
- fini téflon deux teintes en option ou fini Karl-Guard.
- simple action; arme dérivée du Colt 1911A1.
- la longueur de la crosse et le nombre de coups sont les seules différences entre ce modèle et le modèle Cadet.

Fabricant

- la société Coonan Arms était établie à St. Paul, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis, de 1983 à 1996.
- la société Coonan Arms fut fondée par Dan Coonan.
- Dan Coonan vendit la société Coonan Arms à Bill Davis en 1985.
- en 1994, la société Coonan Arms fut placée sous la protection du Chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis.
- en 1994, Coonan Arms fut absorbée par JS Worldwide Distribution.
- la société JS Worldwide Distribution était établie à Maplewood, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.
- les sociétés Coonan Arms et JS Worldwide Distribution furent dissoutes par l'État du Minnesota en 1998.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

357 Magnum Automatic

Cadet 2

Cadet II B

Cadet II Compact

Cadet II Compact Model B

Cadet II Model B

Compact II B

Compact II Model B

Model B Cadet II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146088
Marque: Coonan
Modèle: 357 Magnum Automatic Classic

Sommaire

Marque:	Coonan
Modèle:	357 Magnum Automatic Classic
Fabricant:	Coonan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146088 - 1	357 MAG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "COONAN" et l'inscription ".357 MAGNUM AUTOMATIC" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "COONAN ARMS, INC. ST. PAUL, MN, U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1996 et 1998.
- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- l'inscription ".357 MAGNUM AUTOMATIC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet de style 1911.
- caractéristiques : viseurs Millet bordés de blanc/orange; canon rond avec compensateur intégré; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec manette de sécurité; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en noyer noir quadrillé; fini deux couleurs noir/inoxydable.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

357 Magnum Automatic

Classic

Classic 357

Classic 357 Mag Auto

Classic 357 Magnum

Classic 357 Magnum Automatic

Classic Compensated

Classic Coonan

Classic Coonan 357 Magnum

Classic Coonan 357 Magnum Automatic

Coonan Classic

Coonan Classic 357

Coonan Classic 357 Magnum

Coonan Classic 357 Magnum Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146085
Marque: Coonan
Modèle: 357 Magnum Automatic Classic

Sommaire

Marque:	Coonan
Modèle:	357 Magnum Automatic Classic
Fabricant:	Coonan Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146085 - 1	357 MAG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146085 - 3	357 MAG	7	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146085 - 2	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COONAN" est inscrit sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur cette arme à feu.
- ".357 Magnum Automatic" est inscrit sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet de style 1911.
- caractéristiques : organes de visée réglables ou hausse et guidon noirs fixes en queue d'arronde; canon rond sans maillon; dispositif de verrouillage au pouce et arrêtoir de glissière allongé; manette de sécurité; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable à simple action avec chien extérieur; dispositif de déverrouillage du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du pontet.
- les caractéristiques optionnelles comprennent : fini à motif de camouflage numérique; fini noir mat; plaquettes en bois lisse; plaquettes noires quadrillées ou plaquettes en bois quadrillé.
- le poids moyen est de 1,2 kg (2,6 lb ou 42 oz) et la longueur hors tout est de 211 mm (8,3 po).

Fabricant

- la compagnie Coonan Incorporated a été fondée en 2009.
- la compagnie Coonan Incorporated est établie à Blaine, dans le Minnesota (États Unis).
- la compagnie Coonan Incorporated est aussi connue pour la production de boîtiers de culasse/de carcasses FAL avec inscriptions d'époque et numéros de série personnalisés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé était composé de deux lettres ("CC"), suivies de deux chiffres. - le numéro de série relevé était composé de trois lettres ("ALA"), suivies de quatre chiffres. - le numéro de série relevé était composé d'une lettre ("C"), suivie de trois chiffres.
Calibre	- le calibre est inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

357 Magnum Automatic

Classic

Classic 357

Classic 357 Mag Auto

Classic 357 Magnum

Classic 357 Magnum Automatic

Classic Coonan

Classic Coonan 357 Magnum

Classic Coonan 357 Magnum Automatic

Classic Coonan Compensated

Coonan Classic

Coonan Classic 357

Coonan Classic 357 Magnum

Coonan Classic 357 Magnum Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20029
Marque: Coonan
Modèle: 357 Magnum Automatic Compact

Sommaire

Marque:	Coonan
Modèle:	357 Magnum Automatic Compact
Fabricant:	Coonan Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20029 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Coonan, Inc." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; nouvelle (2016) version compacte (102 mm/4 po) des pistolets 357 Magnum antérieurs de Coonan, à volet pleine longueur, logement de ressort de percussion plat; pontet incliné; détente pivotante; système à fonctionnement par recul sans maillons. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; offert dans une gamme de finis camouflage ou de couleur; volet pleine longueur; organes de visée fixes; fenêtre d'éjection sur le côté droit; détente pivotante; extracteur externe; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique avec le logo de Coonan; butée de glissière et sûreté manuelle allongées de style 1911; chien annulaire; manette de sécurité allongée.
Fabricant	- l'inscription "Coonan, Inc." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24587
Marque: Coonan
Modèle: 357 Magnum Automatic Compensated

Sommaire

Marque:	Coonan
Modèle:	357 Magnum Automatic Compensated
Fabricant:	Coonan Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24587 - 1	357 MAG	7	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Coonan Inc. Blaine MN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Coonan" et le logo de Coonan, représenté par la lettre "C" à l'intérieur d'un canon rayé, figurent sur l'arme à feu.
- la société Coonan Incorporated a été fondée en 2009.
- la société Coonan Incorporated est établie à Blaine, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "Coonan 357 Magnum Automatic" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une version du pistolet semi-automatique à simple action en acier inoxydable de Coonan doté d'un canon allongé et d'un compensateur de collier à trois orifices.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement types du modèle Coonan/1911; construction et fini en acier inoxydable; hausse à cran de mire fixe; volet pleine longueur; commandes à gauche avec arrêtoir de glissière et sûreté allongés; détente pivotante ventilée; manette de sécurité allongée; plaquette en bois poli ou en matériau synthétique quadrillé avec le logo de Coonan.

Fabricant

- l'inscription "Coonan Inc. Blaine MN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Coonan" et le logo de Coonan, représenté par la lettre "C" à l'intérieur d'un canon rayé, figurent sur l'arme à feu.
- la société Coonan Incorporated a été fondée en 2009.
- la société Coonan Incorporated est établie à Blaine, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".357 MAG" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146090
Marque: Coonan
Modèle: 41 Magnum Automatic

Sommaire

Marque:	Coonan
Modèle:	41 Magnum Automatic
Fabricant:	Coonan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146090 - 1	41 MAG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "COONAN" et ".41 MAGNUM AUTOMATIC" sont inscrits sur le côté gauche de la glissière.
- "COONAN ARMS, INC. ST. PAUL, MN, U.S.A." est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué de 1997 à 1998.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur cette arme à feu.
- "41 MAGNUM AUTOMATIC" est inscrit sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet de style 1911.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes ou réglables; canon rond sans maillon; glissière à côtés plats avec éjection du côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 avec manette de sécurité; chien extérieur; simple action; le levier d'ouverture, la sûreté ergonomique et le bouton poussoir de déverrouillage du chargeur sont fixés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en noyer quadrillé ou lisse.

Fabricant

- la compagnie Coonan Arms était établie à St. Paul, au Minnesota (États Unis), de 1983 à 1996.
- la compagnie Coonan Arms a été fondée par Dan Coonan.
- la compagnie Coonan Arms a été vendue par Dan Coonan à Bill Davis en 1985.
- la compagnie Coonan Arms s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en 1994.
- la compagnie Coonan Arms a été incorporée par la compagnie JS Worldwide Distribution en 1994.
- la compagnie JS Worldwide Distribution était établie à Maplewood, au Minnesota (États Unis).
- les compagnies Coonan Arms et JS Worldwide Distribution ont été dissoutes par l'état du Minnesota en 1998.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

41 Mag Auto

Coonan 41 Mag Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171822
Marque: Coonan
Modèle: 45 Automatic

Sommaire

Marque:	Coonan
Modèle:	45 Automatic
Fabricant:	Coonan Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171822 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Coonan, Inc." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; pistolet 45 AUTO nouvelle (2016) version fabriqué sur le même modèle que les pistolets 357 Magnum antérieurs de Coonan, à volet pleine longueur, logement de ressort de percussion plat; pontet incliné; détente pivotante; système à fonctionnement par recul sans maillons. - caractéristiques : construction et fini en acier inoxydable; volet pleine longueur; dispositifs de visée à cran de mire fixes ou réglables; fenêtre d'éjection sur le côté droit; détente pivotante; extracteur externe; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique avec le logo de Coonan; butée de glissière et sûreté manuelle allongée de style 1911; chien annulaire; manette de sécurité allongée.
Fabricant	- l'inscription "Coonan, Inc." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186202
Marque: Coonan
Modèle: MOT-10

Sommaire

Marque:	Coonan
Modèle:	MOT-10
Fabricant:	Coonan Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186202 - 1	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Coonan Inc. Blaine MN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Coonan" et le logo de Coonan, représenté par la lettre "C" à l'intérieur d'un canon rayé, figurent sur l'arme à feu.
- la société Coonan Incorporated a été fondée en 2009.
- la société Coonan Incorporated est établie à Blaine, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MOT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et l'inscription "10" à l'intérieur d'une âme rayée figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une version du pistolet semi-automatique à simple action en acier inoxydable de Coonan dont la chambre est conçue pour les cartouches 10 mm Auto.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement types du modèle Coonan/1911; construction et fini en acier inoxydable; hausse à cran de mire fixe; volet pleine longueur; commandes à gauche avec arrêtoir de glissière et sûreté allongés; détente pivotante ventilée; manette de sécurité allongée; plaquette en bois poli avec le logo de Coonan.

Fabricant

- l'inscription "Coonan Inc. Blaine MN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Coonan" et le logo de Coonan, représenté par la lettre "C" à l'intérieur d'un canon rayé, figurent sur l'arme à feu.
- la société Coonan Incorporated a été fondée en 2009.
- la société Coonan Incorporated est établie à Blaine, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "10 MM" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26685
Marque: Coonan
Modèle: MOT-45

Sommaire

Marque:	Coonan
Modèle:	MOT-45
Fabricant:	Coonan Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26685 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Coonan Inc. Blaine MN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Coonan" et le logo de Coonan, représenté par la lettre "C" à l'intérieur d'un canon rayé, figurent sur l'arme à feu.
- la société Coonan Incorporated a été fondée en 2009.
- la société Coonan Incorporated est établie à Blaine, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MOT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et l'inscription "45" à l'intérieur d'une âme rayée figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une version du pistolet semi-automatique à simple action en acier inoxydable de Coonan dont la chambre est conçue pour les cartouches 45 Auto.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement types du modèle Coonan/1911; construction et fini en acier inoxydable; hausse à cran de mire fixe; volet pleine longueur; commandes à gauche avec arrêtoir de glissière et sûreté allongés; détente pivotante ventilée; manette de sécurité allongée; plaquette en bois poli avec le logo de Coonan.

Fabricant

- l'inscription "Coonan Inc. Blaine MN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Coonan" et le logo de Coonan, représenté par la lettre "C" à l'intérieur d'un canon rayé, figurent sur l'arme à feu.
- la société Coonan Incorporated a été fondée en 2009.
- la société Coonan Incorporated est établie à Blaine, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription .45 ACP" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131211
Marque: Coop
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Coop
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131211 - 1	9MM FLOBERT	1	522	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COOP AR", "FA" et "2" figurent sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GK" figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil repliable à coup unique.
- caractéristiques : canon rayé arrondi et chambre aux côtés plats; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats et mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur l'avant de la détente; chien à crête apparent; chien à crête encastré; mécanisme de détente à action simple; aucun garde-main; crosse à tringles à poignée droite.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule et ouverture à l'avant.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133068
Marque: Coop, G
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Coop, G
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133068 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "G. COOP LONDON" a été relevé sur la bande de visée entre les canons.
Modèle	- la désignation du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur le dessous; chiens latéraux apparents; deux détentes; crosse à poignée anglaise et garde-main en bois.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47665
Marque: Cooper & Goodman
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cooper & Goodman
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Cooper & Goodman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47665 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1857 à 1886 environ. - fusil de chasse à bascule à levier latéral. - deux détentes et chiens latéraux.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur l'arme. - London inscrit sur l'arme.
Mécanisme	- poudre noire seulement.
Canon	- canons damas.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122267
Marque: Cooper Arms
Modèle: 16

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	16
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122267 - 1	223 WSSM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122267 - 2	243 WSSM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figure sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cooper Arms" est une appellation commerciale utilisée par "Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.".

Modèle

- l'inscription "Model 16" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu mise sur le marché en 2005.
- le Model 16 est une variante du Cooper Arms Model 22 action conçu spécialement pour les calibres "Short ou Super Short Magnum".
- fusil à un coup, à mécanisme à verrou rotatif.
- les caractéristiques peuvent varier de manière considérable et peuvent comprendre : canon en acier inoxydable ou chrome-molybdène de qualité de compétition; grande variété de styles de montures; différents finis.

Fabricant

- l'inscription "Cooper Firearms, Inc.", "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA", ou une variante de ces inscriptions, figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des numéros de série spéciaux peuvent être commandés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure à l'arrière du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16 Classic

Sweet 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4220
Marque: Cooper Arms
Modèle: 21 Custom Classic

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	21 Custom Classic
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4220 - 7	17 CCM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4220 - 11	17 MACH IV	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4220 - 5	17 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4220 - 12	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4220 - 8	22 CCM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4220 - 3	22 PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4220 - 6	221 FIRE BALL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4220 - 1	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4220 - 4	222 REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4220 - 13	223 ACKLEY IMPROVED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4220 - 2	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4220 - 9	6X45	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4220 - 10	6X47	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription"Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou toute variation de l'une de ces inscriptions, figure sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cooper Arms" est une appellation commerciale utilisée par "Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.".

Modèle

- l'inscription "Cooper Firearms Model 21" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1999.
- caractéristiques du modèle "21 Custom Classic" : canon rond profilé et bleui; boîtier de culasse/carcasse percés et taraudés pour recevoir une monture pour lunette de visée; monture Monte Carlo quadrillée avec motif fleur de lis, embout de fût en bois d'ébène et poignée-pistolet avec calotte en acier; goujons pour battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figure sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.

Calibre

- plusieurs calibres sont possibles, sur demande du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4218	Cooper Arms	21 Varmint Extreme	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4221	Cooper Arms	21 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
122531	Cooper Arms	21 Montana Varminter	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Custom Classic

M21 Custom Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122531
Marque: Cooper Arms
Modèle: 21 Montana Varminter

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	21 Montana Varminter
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122531 - 6	17 JAVELINA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122531 - 5	19-223 CALHOON	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122531 - 4	20 TACTICAL	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122531 - 7	20 VARTARG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122531 - 1	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122531 - 2	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122531 - 3	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Cooper Arms " ou " Cooper Firearms, Inc. " ou " Cooper Firearms of Montana, Inc. ", ou une variante de ces inscriptions figure sur le côté du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Cooper Arms " est un nom commercial utilisé par " Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc. ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Cooper Arms Model 21" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2000. - caractéristiques de l'arme "21 Montana Varminter" : sans organes de visée métalliques; canon lourd en acier inoxydable au fini mat; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à trois tenons de verrouillage avant; pontet usiné en aluminium; monture Monte Carlo quadrillée de luxe de qualité AA avec trous de ventilation ou de refroidissement dans le fût.
Fabricant	- "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- arme examinée : numéro à trois chiffres précédé de trois lettres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (MTVxxx).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4220	Cooper Arms	21 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4221	Cooper Arms	21 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

21

Cooper Montana Varminter

Montana Varminter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128601
Marque: Cooper Arms
Modèle: 21 Phoenix

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	21 Phoenix
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128601 - 4	20 VARTARG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128601 - 3	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128601 - 2	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128601 - 1	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Cooper Arms ", " Cooper Firearms, Inc. ", " Cooper Firearms of Montana, Inc. " ou variante de ces inscriptions sur le côté du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Cooper Arms " est un nom commercial utilisé par " Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc. ".

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- " Cooper Arms Model 21 " est inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon mat en acier inoxydable; boîtier de culasse bleui; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture synthétique.

Fabricant

- " Cooper Firearms, Inc. " ou " Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA " sur le côté du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse
- les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 21

M 21 Phoenix

Model 21 Phoenix

Phoenix M 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4218
Marque: Cooper Arms
Modèle: 21 Varmint Extreme

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	21 Varmint Extreme
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4218 - 6	17 CCM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4218 - 10	17 MACH IV	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4218 - 4	17 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4218 - 11	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4218 - 7	22 CCM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4218 - 2	22 PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4218 - 5	221 FIRE BALL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4218 - 3	222 REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4218 - 1	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4218 - 12	25-06 ACKLEY IMPROVED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4218 - 8	6X45	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4218 - 9	6X47	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figure sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cooper Arms" est une appellation commerciale utilisée par "Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.".

Modèle

- "Model 21" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1994.
- l'ensemble Varmint Extreme (VE) comprend généralement un boîtier de culasse/carcasse d'acier bleui, un canon d'acier inoxydable, une crosse à poignée-pistolet en noyer à fût ordinaire large.

Fabricant

- "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" sont marqués sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- des numéros de série spéciaux étaient offerts en option.
- numéro de série estampé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- option de canons de longueurs différentes.

Remarques

Arme conçue pour le tir de précision; lunette de visée. Canon en acier inoxydable, crosse Monte Carlo quadrillée de luxe avec cale-main ambidextre, tampon de recul et verrou avec trois tenons de verrouillage en position médiane.
Autres calibres possibles.
Options incluant - bout du fût en ébène - calotte de poignée squelettique - plaque de couche squelettique - plaque de couche Neidner - bouton de levier de culasse quadrillé - quadrillage à motif floral ou ruban - guidon rayé avec protège-guidon - numéro de série spécial - canon cannelé.
Arme vendue avec ou sans monture.
Numéros de série spéciaux facultatifs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4220	Cooper Arms	21 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4221	Cooper Arms	21 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

21 VE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4221
Marque: Cooper Arms
Modèle: 21 Western Classic

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	21 Western Classic
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4221 - 6	17 CCM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4221 - 10	17 MACH IV	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4221 - 4	17 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4221 - 7	22 CCM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4221 - 2	22 PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4221 - 5	221 FIRE BALL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4221 - 3	222 REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4221 - 1	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4221 - 8	6X45	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4221 - 9	6X47	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.

Modèle

- l'inscription "Cooper Arms Model 21" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1996.
- caractéristiques du modèle "21 Western Classic" : canon octogonal; culasse et boîtier de culasse/carcasse cémentés; extrémité du fût en ébène; quadrillage à motif fleurdelisé; monture Monte Carlo avec poignée-pistolet à calotte; tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Arms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.

Calibre

- possibilité d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4218	Cooper Arms	21 Varmint Extreme	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4220	Cooper Arms	21 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
122531	Cooper Arms	21 Montana Varminter	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4226
Marque: Cooper Arms
Modèle: 22 Classic Repeater

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	22 Classic Repeater
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4226 - 3	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4226 - 2	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4226 - 5	260 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4226 - 1	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4226 - 6	6.5MM-284 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4226 - 4	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figure sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.

Modèle

- l'inscription "Cooper Arms Model 22" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1996.
- il s'agit d'une version à répétition du modèle 22 qui, même s'il était annoncé, n'est pas entré en production.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4223	Cooper Arms	22 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4224	Cooper Arms	22 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Classic

Classic M 22

M 22 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4223
Marque: Cooper Arms
Modèle: 22 Custom Classic

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	22 Custom Classic
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4223 - 8	22 BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4223 - 4	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4223 - 5	220 SWIFT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4223 - 2	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4223 - 3	25-06 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4223 - 11	257 ROBERTS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4223 - 1	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4223 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4223 - 6	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4223 - 9	7.62X39 RUSSIAN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4223 - 10	7MM-08 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc..

Modèle

- "Cooper Arms Model 22" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1999.
- l'ensemble "Custom Classic" présente habituellement les caractéristiques suivantes : canon bleui et profilé; quadrillage à motif fleur de lys; montures pour lunette de visée; monture Monte Carlo avec bout du fût en ébène et poignée-pistolet à capuchon en acier; tenons de battants de bretelle.
- disponible dans une configuration banc de tir avec monture synthétique noire comme le modèle 22 "Black Jack".

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Calibre

- possibilité d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4224	Cooper Arms	22 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4226	Cooper Arms	22 Classic Repeater	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
124168	Cooper Arms	22 Montana Varminter	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Benchrest

22 Black Jack

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124168
Marque: Cooper Arms
Modèle: 22 Montana Varminter

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	22 Montana Varminter
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124168 - 5	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124168 - 7	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124168 - 4	243 WIN ACKLEY IMPROVED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124168 - 3	257 ACKLEY IMPROVED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124168 - 2	6.5MM-284 NORMA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124168 - 1	6MM BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc.", "Cooper Firearms of Montana, Inc." ou une variante de ces inscriptions figurent sur le côté du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Cooper Arms" est utilisée par "Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Cooper Arms Model 22" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon lourd en acier inoxydable à fini mat; mécanisme à verrou à trois tenons de verrouillage avant; pontet en aluminium; le boîtier de culasse/de la carcasse est percé et taraudé pour supports de lunette de visée; sans dispositif de visée métallique; monture quadrillée en noyer Monte Carlo de luxe de qualité AA avec orifices de ventilation ou de refroidissement découpés dans le garde-main.
Fabricant	- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres avec un préfixe d'une lettre et figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, p.ex. : PVZxxx.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4223	Cooper Arms	22 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4224	Cooper Arms	22 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Cooper Arms Montana

Cooper Model 22

Cooper Montana

Cooper Varminter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125297
Marque: Cooper Arms
Modèle: 22 Phoenix

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	22 Phoenix
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125297 - 3	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125297 - 4	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125297 - 2	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125297 - 1	6.5MM-284 NORMA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc.", "Cooper Firearms of Montana, Inc." ou une variante de ces inscriptions figurent sur le côté du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Cooper Arms" est utilisée par "Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Cooper Arms Model 22" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canon inoxydable mat; boîtier de culasse/carcasse bleui mat; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse en matériau synthétique noir de style Montana varminter avec décorations de type toile d'araignée rouges.
- le Phoenix était offert dans les gammes de modèles 21 et 22.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres. - les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22

Model 22

Model 22 Phoenix

Phoenix

Phoenix 22

The Phoenix

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4222
Marque: Cooper Arms
Modèle: 22 Pro Varmint Extreme

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	22 Pro Varmint Extreme
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4222 - 8	22 BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4222 - 4	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4222 - 5	220 SWIFT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4222 - 2	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4222 - 11	25-06 ACKLEY IMPROVED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4222 - 3	25-06 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4222 - 1	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4222 - 10	6.5MM-284 NORMA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4222 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4222 - 6	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4222 - 9	7.62X39 RUSSIAN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figure sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cooper Arms" est une appellation commerciale utilisée par "Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.".

Modèle

- "Cooper Arms Model 22" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1995.

Fabricant

- "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" sont marqués sur le côté du canon.

Numéro de série

- numéros de série spéciaux facultatifs.
- sur le boîtier de culasse.

Canon

- canons de longueurs différentes offerts.

Calibre

- possibilité d'autres calibres.

Remarques

Identique au fusil à un coup Cooper de modèle 21 Varmint Extreme, mais mécanisme à course plus longue pour accepter les cartouches plus longues.
Autres calibres possibles.
Options incluant - bout du fût en ébène - calotte de poignée squelettique - plaque de couche squelettique - plaque de couche Neidner - bouton de levier de culasse quadrillé - quadrillage à motif floral ou ruban - guidon rayé avec protège-guidon - numéro de série spécial - canon cannelé.
Arme aussi vendue avec ou sans monture.
Numéros de série spéciaux facultatifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4224
Marque: Cooper Arms
Modèle: 22 Western Classic

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	22 Western Classic
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4224 - 8	22 BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4224 - 4	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4224 - 5	220 SWIFT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4224 - 2	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4224 - 3	25-06 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4224 - 1	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4224 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4224 - 6	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4224 - 9	7.62X39 RUSSIAN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.
Modèle	- l'inscription "Cooper Arms Model 22" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1997. - caractéristiques habituelles des armes de la gamme "Western Classic" : canon octogonal; culasse et boîtier de culasse/carcasse cémentés; extrémité du fût en ébène; quadrillage à motif fleurdelisé; monture Monte Carlo avec poignée-pistolet à calotte; tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.
Canon	- canons de longueurs différentes offerts.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4223	Cooper Arms	22 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4226	Cooper Arms	22 Classic Repeater	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
124168	Cooper Arms	22 Montana Varminter	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4272
Marque: Cooper Arms
Modèle: 36 BR-50

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	36 BR-50
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4272 - 2	17 CCM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4272 - 1	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1993.
- cette arme est une version pour banc d'essai du fusil modèle 36.
- caractéristiques : canon lourd en acier inoxydable; monture synthétique noire; détente réglable; culasse munie de trois tenons de verrouillage situés à mi-longueur.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - possibilité d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4227	Cooper Arms	36 Marksman Standard	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4246	Cooper Arms	36 Montana Trail Blazer	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4261	Cooper Arms	36 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4262	Cooper Arms	36 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4270	Cooper Arms	36 TRP	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4271	Cooper Arms	36 MS	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4273	Cooper Arms	36 IR 50-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4275	Cooper Arms	36 Featherweight	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4691	Cooper Arms	36 TRP 1	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

36 Bench Rest

36 Bench Rest Rifle

36BR-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4250
Marque: Cooper Arms
Modèle: 36 Classic

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	36 Classic
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4250 - 1	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.
Modèle	- modèle offert entre 1993 et 1996. - l'inscription "36 Classic" figure généralement sur l'arme à feu. - caractéristiques : système de verrouillage à trois tenons; monture Monte Carlo en noyer.
Fabricant	- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4227	Cooper Arms	36 Marksman Standard	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4246	Cooper Arms	36 Montana Trail Blazer	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4260	Cooper Arms	36 Varmint Extreme	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4261	Cooper Arms	36 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4262	Cooper Arms	36 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4275	Cooper Arms	36 Featherweight	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4262
Marque: Cooper Arms
Modèle: 36 Custom Classic

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	36 Custom Classic
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4262 - 3	17 CCM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4262 - 4	22 CCM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4262 - 1	22 HORNET	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4262 - 2	22 LR	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.

Modèle

- modèle offert entre 1991 et 1996.
- caractéristiques habituelles de la gamme "Custom Classic" : canon profilé et bleui; quadrillage à motif fleurdelisé; supports pour lunette de visée; monture Monte Carlo avec extrémité du fût en ébène et poignée-pistolet à calotte en acier; tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.

Coups
- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4246	Cooper Arms	36 Montana Trail Blazer	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4250	Cooper Arms	36 Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4260	Cooper Arms	36 Varmint Extreme	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4261	Cooper Arms	36 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4270	Cooper Arms	36 TRP	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4271	Cooper Arms	36 MS	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4272	Cooper Arms	36 BR-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4273	Cooper Arms	36 IR 50-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4275	Cooper Arms	36 Featherweight	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

36RF Custom Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4275
Marque: Cooper Arms
Modèle: 36 Featherweight

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	36 Featherweight
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4275 - 3	17 CCM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4275 - 4	22 CCM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4275 - 1	22 HORNET	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4275 - 2	22 LR	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1994.
- caractéristiques : canon profilé bleui; détente réglable; monture synthétique noire.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4246	Cooper Arms	36 Montana Trail Blazer	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4250	Cooper Arms	36 Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4260	Cooper Arms	36 Varmint Extreme	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4261	Cooper Arms	36 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4262	Cooper Arms	36 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4270	Cooper Arms	36 TRP	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4271	Cooper Arms	36 MS	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4272	Cooper Arms	36 BR-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4273	Cooper Arms	36 IR 50-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4691	Cooper Arms	36 TRP 1	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

36 RF Featherweight

Cooper Featherweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4273
Marque: Cooper Arms
Modèle: 36 IR 50-50

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	36 IR 50-50
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4273 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.
Modèle	- offert de 1996 à 1999. - version plus légère du modèle 36. - caractéristiques : canon extra-lourd en acier inoxydable; monture synthétique; détente réglable et une seule culasse avec trois tenons de verrouillage.
Fabricant	- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4246	Cooper Arms	36 Montana Trail Blazer	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4260	Cooper Arms	36 Varmint Extreme	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4261	Cooper Arms	36 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4262	Cooper Arms	36 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4270	Cooper Arms	36 TRP	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4271	Cooper Arms	36 MS	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4272	Cooper Arms	36 BR-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4275	Cooper Arms	36 Featherweight	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4691	Cooper Arms	36 TRP 1	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

36 IR-50/50

36 Lightweight Competition Sporting Rifle

36IR 50-50

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4227
Marque: Cooper Arms
Modèle: 36 Marksman Standard

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	36 Marksman Standard
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4227 - 3	17 CCM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4227 - 4	22 CCM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4227 - 1	22 HORNET	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4227 - 2	22 LR	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.

Modèle

- offert de 1992 à 1994.
- caractéristiques : monture en noyer Claro de luxe quadrillé et une seule culasse avec trois tenons de verrouillage situés à mi-longueur.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4246	Cooper Arms	36 Montana Trail Blazer	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4250	Cooper Arms	36 Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4260	Cooper Arms	36 Varmint Extreme	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4261	Cooper Arms	36 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4272	Cooper Arms	36 BR-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4246
Marque: Cooper Arms
Modèle: 36 Montana Trail Blazer

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	36 Montana Trail Blazer
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4246 - 1	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.
Modèle	- arme fabriquée en 1996. - caractéristiques : monture en noyer Claro de luxe quadrillé; une seule culasse avec trois tenons de verrouillage situés à mi-longueur.
Fabricant	- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4227	Cooper Arms	36 Marksman Standard	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4250	Cooper Arms	36 Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4260	Cooper Arms	36 Varmint Extreme	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4261	Cooper Arms	36 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4262	Cooper Arms	36 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4270	Cooper Arms	36 TRP	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4271	Cooper Arms	36 MS	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4272	Cooper Arms	36 BR-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4273	Cooper Arms	36 IR 50-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4275	Cooper Arms	36 Featherweight	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4691	Cooper Arms	36 TRP 1	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Montana Trail Blazer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4271
Marque: Cooper Arms
Modèle: 36 MS

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	36 MS
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4271 - 3	17 CCM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4271 - 4	22 CCM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4271 - 1	22 HORNET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4271 - 2	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.

Modèle

- offert de 1992 à 1993.
- version de compétition à silhouette métallique du modèle 36.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable ou au chrome-molybdène; monture de style silhouette avec plaque de couche Pachmayer; détente réglable et une seule culasse avec trois tenons de verrouillage situés à mi-longueur.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4246	Cooper Arms	36 Montana Trail Blazer	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4260	Cooper Arms	36 Varmint Extreme	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4261	Cooper Arms	36 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4262	Cooper Arms	36 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4270	Cooper Arms	36 TRP	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4272	Cooper Arms	36 BR-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4273	Cooper Arms	36 IR 50-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4275	Cooper Arms	36 Featherweight	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4691	Cooper Arms	36 TRP 1	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

36 MS (TRP-IS)

36 Metallic Silhouette

36 Silhouette

36 Silhouette Target Rifle

36MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4270
Marque: Cooper Arms
Modèle: 36 TRP

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	36 TRP
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4270 - 3	17 CCM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4270 - 4	22 CCM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4270 - 1	22 HORNET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4270 - 2	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1991 et 1993.
- TRP signifie Target Rifle Project (projet de carabine de tir à la cible).
- caractéristiques : canon en acier inoxydable ou au chrome-molybdène; monture synthétique avec appui-joue réglable; détente réglable et une seule culasse avec trois tenons de verrouillage situés à mi-longueur.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT. USA" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4246	Cooper Arms	36 Montana Trail Blazer	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4260	Cooper Arms	36 Varmint Extreme	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4261	Cooper Arms	36 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4262	Cooper Arms	36 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4271	Cooper Arms	36 MS	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4272	Cooper Arms	36 BR-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4273	Cooper Arms	36 IR 50-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4275	Cooper Arms	36 Featherweight	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4691	Cooper Arms	36 TRP 1	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

36 Target Rifle

36 Target Rifle Project.

36TRP

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4691
Marque: Cooper Arms
Modèle: 36 TRP 1

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	36 TRP 1
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4691 - 3	17 CCM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4691 - 4	22 CCM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4691 - 1	22 HORNET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4691 - 2	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1992 et 1995.
- l'inscription "Cooper Arms TRP-1" peut figurer sur la monture.
- caractéristiques : canon Shilen; monture synthétique avec appui-joue réglable et plaque de couche; détente réglable et une seule culasse avec trois tenons de verrouillage situés à mi-longueur.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4246	Cooper Arms	36 Montana Trail Blazer	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4260	Cooper Arms	36 Varmint Extreme	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4261	Cooper Arms	36 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4270	Cooper Arms	36 TRP	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4271	Cooper Arms	36 MS	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4272	Cooper Arms	36 BR-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4273	Cooper Arms	36 IR 50-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4275	Cooper Arms	36 Featherweight	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

36 Target Rifle

36TRP 1

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4260
Marque: Cooper Arms
Modèle: 36 Varmint Extreme

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	36 Varmint Extreme
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4260 - 3	17 CCM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4260 - 4	22 CCM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4260 - 1	22 HORNET	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4260 - 2	22 LR	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques habituelles de la gamme Varmint Extreme (VE) : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; canon en acier inoxydable; monture à poignée-pistolet en noyer avec large fût lisse.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4227	Cooper Arms	36 Marksman Standard	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4246	Cooper Arms	36 Montana Trail Blazer	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4250	Cooper Arms	36 Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4261	Cooper Arms	36 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4262	Cooper Arms	36 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4270	Cooper Arms	36 TRP	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4271	Cooper Arms	36 MS	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4273	Cooper Arms	36 IR 50-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4275	Cooper Arms	36 Featherweight	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4691	Cooper Arms	36 TRP 1	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4261
Marque: Cooper Arms
Modèle: 36 Western Classic

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	36 Western Classic
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4261 - 5	17 CCM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4261 - 6	17 CCM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4261 - 7	22 CCM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4261 - 8	22 CCM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4261 - 1	22 HORNET	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4261 - 2	22 HORNET	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4261 - 3	22 LR	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4261 - 4	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par"Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1997. - caractéristiques habituelles des armes de la gamme "Western Classic" : canon octogonal; culasse et boîtier de culasse/carcasse cémentés; extrémité du fût en ébène; quadrillage à motif fleurdelisé; monture Monte Carlo avec poignée-pistolet à calotte; tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibre.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4227	Cooper Arms	36 Marksman Standard	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4246	Cooper Arms	36 Montana Trail Blazer	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4250	Cooper Arms	36 Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4260	Cooper Arms	36 Varmint Extreme	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4262	Cooper Arms	36 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4270	Cooper Arms	36 TRP	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4271	Cooper Arms	36 MS	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4272	Cooper Arms	36 BR-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup
4273	Cooper Arms	36 IR 50-50	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4275	Cooper Arms	36 Featherweight	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4691	Cooper Arms	36 TRP 1	Cooper Firearms of Montana	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4283
Marque: Cooper Arms
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	38
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4283 - 3	17 CCM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4283 - 4	22 CCM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4283 - 1	22 HORNET	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4283 - 2	22 LR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figure sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc..

Modèle

- l'inscription "Model 38" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué entre 1992 et 1993.
- caractéristiques : canon au chrome-molybdène; monture en noyer Claro de luxe avec battants de bretelle et une seule culasse avec trois tenons de verrouillage situés à mi-longueur.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4284	Cooper Arms	38 Varmint Extreme	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4285	Cooper Arms	38 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4286	Cooper Arms	38 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

38 Sporter

M 38

M38

Model 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128600
Marque: Cooper Arms
Modèle: 38 Classic

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	38 Classic
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128600 - 3	17 REM FIREBALL	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128600 - 4	17 REM FIREBALL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128600 - 2	20 VARTARG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128600 - 1	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128600 - 6	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128600 - 5	221 FIRE BALL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Cooper Arms ", " Cooper Firearms, Inc. ", " Cooper Firearms of Montana, Inc. " ou variante de ces inscriptions sur le côté du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Cooper Arms " est un nom commercial utilisé par " Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc. ".

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- " Cooper Arms Model 38 " est inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse bleuis mats; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse en noyer Claro de qualité AA.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " Cooper Firearms, Inc. " ou " Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA " sur le côté du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse - les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 M Classic

M 38

M 38 Classic

Model 38 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4285
Marque: Cooper Arms
Modèle: 38 Custom Classic

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	38 Custom Classic
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4285 - 3	17 CCM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4285 - 4	22 CCM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4285 - 1	22 HORNET	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4285 - 2	22 LR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.

Modèle

- l'inscription "Model 38" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques habituelles de la gamme "Custom Classic" : canon profilé et bleui ou inoxydable; quadrillage à motif fleurdelisé; supports pour lunette de visée; monture Monte Carlo avec extrémité du fût en ébène et poignée-pistolet à calotte en acier; tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.

Canon
- possibilité de canons de longueurs différentes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4283	Cooper Arms	38	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4284	Cooper Arms	38 Varmint Extreme	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4286	Cooper Arms	38 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129016
Marque: Cooper Arms
Modèle: 38 Phoenix

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	38 Phoenix
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129016 - 1	218 BEE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc.", "Cooper Firearms of Montana, Inc." ou une variante de ces inscriptions figurent sur le côté du canon et/ou de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'appellation commerciale "Cooper Arms" est utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Cooper Arms Model 38" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable de forme arrondie; carcasse/boîtier de culasse au fini mat; perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique et en Kevlar.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- un client peut demander qu'une arme porte un numéro de série personnalisé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

38 Phoenix Varminter

M38 Phoenix

M38 Phoenix Varminter

Model 38 Phoenix

Model 38 Phoenix Varminter

Phoenix

The Phoenix

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4284
Marque: Cooper Arms
Modèle: 38 Varmint Extreme

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	38 Varmint Extreme
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4284 - 5	17 ACKLEY HORNET	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4284 - 3	17 CCM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4284 - 6	17 REM FIREBALL	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4284 - 4	22 CCM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4284 - 1	22 HORNET	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4284 - 2	22 LR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figure sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cooper Arms" est une appellation commerciale utilisée par "Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Model 38" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1997. - version à canon épais du modèle 38 Sporter pour la chasse aux animaux nuisibles. - caractéristiques : canon en acier inoxydable lourd; monture en noyer Claro de qualité supérieure quadrillée; pas d'organes de visée métalliques; percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; le verrou comporte trois tenons de verrouillage situés à mi-distance de sa longueur.
Fabricant	- "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéros de série spéciaux disponibles en option à la demande du client. - figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- autres longueurs de canon possibles.
Calibre	- d'autres calibres sont disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4283	Cooper Arms	38	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4285	Cooper Arms	38 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4286	Cooper Arms	38 Western Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4286
Marque: Cooper Arms
Modèle: 38 Western Classic

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	38 Western Classic
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4286 - 3	17 CCM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4286 - 4	22 CCM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4286 - 1	22 HORNET	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4286 - 2	22 LR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.

Modèle

- l'inscription "Model 38" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques habituelles des armes de la gamme "Western Classic" : canon octogonal; culasse et boîtier de culasse/carcasse cémentés; extrémité du fût en ébène; quadrillage à motif fleurdelisé; monture Monte Carlo avec poignée-pistolet à calotte; tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4283	Cooper Arms	38	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4284	Cooper Arms	38 Varmint Extreme	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4285	Cooper Arms	38 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

38

Western Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4291
Marque: Cooper Arms
Modèle: 40 Classic

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	40 Classic
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4291 - 5	17 ACKLEY HORNET	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4291 - 2	17 CCM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4291 - 3	22 CCM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4291 - 1	22 HORNET	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4291 - 4	22 K-HORNET	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- cette arme est une version modifiée du modèle 36 dont elle a le système de verrouillage à trois tenons.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4292	Cooper Arms	40 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4293	Cooper Arms	40 Classic Varminter	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

40

Cooper Classic 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4293
Marque: Cooper Arms
Modèle: 40 Classic Varminter

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	40 Classic Varminter
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4293 - 5	17 ACKLEY HORNET	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4293 - 2	17 CCM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4293 - 3	22 CCM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4293 - 1	22 HORNET	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4293 - 4	22 K-HORNET	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- version à canon lourd du modèle 40 Classic.
- caractéristiques : monture en noyer Claro de luxe quadrillé et une seule culasse avec trois tenons de verrouillage situés à mi-longueur.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4291	Cooper Arms	40 Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4292	Cooper Arms	40 Custom Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

40

Classic Varminter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4292
Marque: Cooper Arms
Modèle: 40 Custom Classic

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	40 Custom Classic
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4292 - 5	17 ACKLEY HORNET	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4292 - 2	17 CCM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4292 - 3	22 CCM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4292 - 1	22 HORNET	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4292 - 4	22 K-HORNET	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- caractéristiques habituelles de la gamme "Custom Classic" : canon profilé et bleui; quadrillage à motif fleurdelisé; supports pour lunette de visée; monture Monte Carlo avec extrémité du fût en ébène et poignée-pistolet à calotte en acier; tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4291	Cooper Arms	40 Classic	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
4293	Cooper Arms	40 Classic Varminter	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

40

Custom Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199344
Marque: Cooper Arms
Modèle: 51

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	51
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199344 - 1	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Cooper Firearms' figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « Cooper Arms » est un nom commercial utilisé par « Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc. ».
- « Cooper Arms » ou « Cooper Firearms, Inc. » ou « Cooper Firearms of Montana, Inc. » ou une variante de ces noms peut être inscrit sur le côté du canon ou de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Model 51" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "Cooper Firearms' figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « Cooper Firearms of Montana » était située à Stevensville dans le Montana aux États-Unis.
- La compagnie « Cooper Firearms of Montana » a été achetée par « Nighthawk Customs » et déménagée à Berryville en Arkansas aux États-Unis en 2023 sous le nom de « Cooper Rifles of Arkansas ».

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple référencé était composé du préfixe à deux lettres « CF » suivi de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128441
Marque: Cooper Arms
Modèle: 52

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	52
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128441 - 7	25-06 ACKLEY IMPROVED	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128441 - 1	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128441 - 2	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128441 - 8	280 ACKLEY IMPROVED	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128441 - 3	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128441 - 9	30-06 ACKLEY IMPROVED	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128441 - 4	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128441 - 5	338-06 A-SQUARE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128441 - 6	35 WHELEN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128441 - 11	6.5MM-284 NORMA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128441 - 10	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128441 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128441 - 12	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Cooper Arms ", " Cooper Firearms, Inc. ", " Cooper Firearms of Montana, Inc. " ou variante de ces inscriptions sur le côté du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Cooper Arms " est un nom commercial utilisé par " Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc. ".

Modèle

- " M52 " peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse /de la carcasse.
- mise sur le marché en 2008.
- modèle vendu comme fusil de chasse de précision.
- caractéristiques : canon flottant de match premium, en fini bleui ou inoxydable; mécanisme d'alimentation rond avec éjecteur mécanique; sûreté simple; trois tenons de blocage avant; extracteur de style Sako; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pontet en acier ou en aluminium; crosse quadrillée en bois ou en tissu synthétique avec tenons de battants de bretelles.

Fabricant

- " Cooper Firearms, Inc. " ou " Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA " sur le côté du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse
- les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.

Coups

- chargeur interne et portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150486	Cooper Arms	52 Colt 175th Anniversary Limited Edition	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

52M

M52

M52 Classic

M52 Custom Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M52 Jackson Game

M52 Jackson Hunter

M52 Western Classic

Model 52

Model 52M

Model M52

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150486
Marque: Cooper Arms
Modèle: 52 Colt 175th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	52 Colt 175th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150486 - 1	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COOPER FIREARMS MODEL 52" sous "COLT 175th Anniversary" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "COOPER FIREARMS MODEL 52" sous "COLT 175th Anniversary" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "COLT" en incrustations en or figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Colt, soit un cheval cabré, figure gravé et formé par des incrustations d'or sur la portière de magasin.
- l'inscription "Limited Edition 1 of 175" figure sur l'embout de poignée pistolet.
- édition à tirage limitée du modèle 52 de Cooper Firearms visant à commémorer le 175e anniversaire de Colt (de 1836 à 2011).
- caractéristiques : aucun dispositif de visée classique; canon rond; boîtier de culasse/carcasse de modèle 52 percé et taraudé pour y permettre la fixation de supports de lunette de visée; arrêtoir de culasse sur la partie arrière gauche du boîtier de culasse/carcasse; sûreté sur la partie arrière droite du boîtier de culasse/carcasse; portière de magasin à charnière avant; crosse quadrillée en noyer de qualité supérieure comportant une poignée pistolet; goujons de battants de bretelle; finition bleuie; volutes gravées à incrustations d'or.

Fabricant

- l'inscription "COOPER FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague de boîtier de culasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe "175COLT" et de trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne comportant une portière à charnière avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128441	Cooper Arms	52	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Colt 175th Anniversary

Colt 175th Anniversary Commemorative

Colt 175th Anniversary Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131167
Marque: Cooper Arms
Modèle: 54

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	54
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131167 - 6	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131167 - 3	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131167 - 4	250 SAVAGE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131167 - 1	260 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131167 - 5	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131167 - 2	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc.", "Cooper Firearms of Montana, Inc." ou une variante de ces inscriptions figurent sur le côté du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Cooper Arms" est utilisée par "Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Cooper Firearms Model 54" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2010. - caractéristiques : canon en acier inoxydable; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté manuelle située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente directe réglable; crosse monobloc à poignée-pistolet quadrillée avec plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés comportaient cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146235	Colt Competition	M2012 CLR	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou
146238	Colt Competition	M2012 CMT	Cooper Firearms of Montana	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

54 Short Action Repeater

M-54

M54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136476
Marque: Cooper Arms
Modèle: 56

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	56
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136476 - 1	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136476 - 2	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136476 - 3	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136476 - 7	300 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136476 - 9	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136476 - 8	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136476 - 10	308 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136476 - 12	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136476 - 13	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136476 - 4	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136476 - 6	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136476 - 5	7MM WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136476 - 11	8MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COOPER FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Cooper Firearms Model 56" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 2011. - le modèle 56 est vendu en tant que fusil de chasse de précision avec munitions magnum ceinturées. - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon flottant bleui ou en acier inoxydable de qualité match supérieure; boîtier de culasse/carcasse percés et taraudés pour recevoir une monture pour lunette de visée; mécanisme d'alimentation des munitions équipé d'un éjecteur mécanique; trois tenons de verrouillage à l'avant; extracteur de style Sako; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté manuelle située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en acier ou en aluminium; monture en bois ou en matière synthétique quadrillée avec calotte de poignée-pistolet en métal, tampon de recul et goujons pour battants de bretelle.
Fabricant	- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" peuvent figurer sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56 Classic

56 Custom Classic

56 Excalibur

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

56 Jackson Game

56 Jackson Hunter

56 Western Classic

M 56

M-56

M56

Model 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corlane

Prophet River Firearms

Wholesale Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128439
Marque: Cooper Arms
Modèle: 57 M

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	57 M
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128439 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128439 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Cooper Arms ", " Cooper Firearms, Inc. ", " Cooper Firearms of Montana, Inc. " ou variante de ces inscriptions sur le côté du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Cooper Arms " est un nom commercial utilisé par " Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc. ".

Modèle

- " Model 57-M " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version à un coup du 57-M avec monture en matériau synthétique TPR-3.
- TRP est l'abréviation de Target Rifle Project line (ligne de carabine de tir à la cible).
- caractéristiques : canon profilé en acier inoxydable; boîtier de culasse bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente directe réglable; monture synthétique TPR-3 Monte Carlo d'une seule pièce.

Fabricant

- " Cooper Firearms, Inc. " ou " Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA " sur le côté du canon.

Genre

- " Cooper Firearms, Inc. " ou " Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA " sur le côté du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse
- les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

57 M TRP-3

57M Bench Rest

57M Target Rifle

Model 57M

Projet Target Rifle

TRP-3

TRP-3 57M

TRP3

TRP3 57M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75271
Marque: Cooper Arms
Modèle: 57 M

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	57 M
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75271 - 6	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75271 - 3	17 HMR	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75271 - 9	17 HMR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75271 - 7	17 MACH 2	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75271 - 4	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75271 - 1	22 LR	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75271 - 8	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75271 - 5	22 MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75271 - 2	22 MAG	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "Cooper Arms" ou "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc." ou variante de ces inscriptions sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Cooper Arms" est une appellation commerciale utilisée par "Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.".
Modèle	- "Model 57-M" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2000. - canon profilé en acier inoxydable; boîtier de culasse bleui percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente directe réglable; monture Monte Carlo d'une seule pièce en noyer avec fût en queue de castor.
Fabricant	- "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" sur le côté du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les clients peuvent demander leur numéro de série personnalisé.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

57

57 Classic

57 Custom Classic

57 LVT

57 Light Target Varmint

57 Light Varmint

57 Light Varmint Target

57 Target Light Varmint

57 Western Classic

57-M

57-M Classic

57-M Custom Classic

57-M LVT

57-M Light Varmint Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

57-M Saphire

57-M Western Classic

57M

57M Jackson Hunter

57M Jackson Squirrel

57M TRP-3

57M Target Rifle Project

M57-M

Model 57

Model 57-M

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5318
Marque: Cooper Arms
Modèle: 72 MT Plainsman

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	72 MT Plainsman
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5318 - 1	22 HORNET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5318 - 3	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5318 - 4	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5318 - 2	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Cooper Arms est une appellation commerciale utilisée par Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.
Modèle	- présenté en 1997.
Fabricant	- les inscriptions "Cooper Firearms, Inc." et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.
Mécanisme	- culasse basculante, à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéros de série spéciaux facultatifs. - sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- possibilité d'autres calibres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

72 Montana Plainsman

72MT Plainsman

Cooper Model 1885 Hi-Wall

Cooper Model 72 Hi-Wall

M92 Ultra Short Carbine

Model 72

Model 72 Montana Plainsman

Montana Plainsman

Plainsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24
Marque: Cooper Arms
Modèle: Custom Classic

Sommaire

Marque:	Cooper Arms
Modèle:	Custom Classic
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana/Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24 - 1	22 HORNET	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24 - 2	22 LR	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24 - 3	222 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Cooper Arms", "Cooper Firearms, Inc." ou "Cooper Firearms of Montana, Inc.", ou encore une variante de ces inscriptions, figure sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cooper Arms" est une appellation commerciale utilisée par "Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.".

Modèle

- Arme fabriquée entre 1996 et 1999.
- Le modèle "Custom Classic" utilise un mécanisme et un canon Match 54 d'Anschutz et la finition ainsi que la monture proviennent de Cooper Arms.
- Caractéristiques du modèle "Custom Classic" : canon profilé et bleui; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour montures de lunette de visée; monture Monte Carlo quadrillée avec motif fleur de lis, extrémité du fût en ébène et poignée-pistolet avec calotte en acier; goujons pour battants de bretelle.

Fabricant

- Les inscriptions "Cooper Firearms, Inc. " et/ou "Cooper Firearms of Montana, Inc., Stevensville, MT USA" figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Les clients peuvent demander leur propre numéro de série personnalisé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1710 USA Custom Classic

Classic

Classic Custom

Cooper/Anschutz 1710

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177722
Marque: Cooper Firearms
Modèle: 92

Sommaire

Marque:	Cooper Firearms
Modèle:	92
Fabricant:	Cooper Firearms of Montana
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177722 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177722 - 2	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cooper Firearms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cooper Arms" est une appellation commerciale utilisée par la société "Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.".
- la société "Cooper Firearms" est située à Stevensville, dans l'État du Montana, aux États-Unis.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "model 92" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "92" est une carabine à verrou en acier inoxydable alimentée par chargeur.
- le modèle "92" est offert en acier chrome-molybdène, sur demande.
- le modèle "92" s'inspire du modèle 52 de Cooper Firearms, et est de profil réduit et muni d'une culasse cannelée.
- caractéristiques : pas de dispositifs de visée; bouche filetée pour la fixation d'accessoires; canon rond profilé léger et cannelé en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et support deux pièces pour lunette de visée; culasse hélicoïdale cannelée; dispositif d'arrêtoir de culasse monté sur le côté gauche; détente réglable avec sûreté sur le côté droit de la queue de carcasse; pontet en alliage d'aluminium; arrêtoir de chargeur situé sur le devant du pontet; monture légère en matériau synthétique; fini acier inoxydable ou de couleur.

Fabricant

- l'inscription "Cooper Firearms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Cooper Arms" est une appellation commerciale utilisée par la société "Cooper Firearms, Inc./Cooper Firearms of Montana, Inc.".
- la société "Cooper Firearms" est située à Stevensville, dans l'État du Montana, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (CF) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cooper M 92

Cooper M-92

Cooper M92

Cooper Model 92

M92 Backcountry

Model 92 Backcountry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74229
Marque: Cooper Firearms
Modèle: Navy

Sommaire

Marque:	Cooper Firearms
Modèle:	Navy
Fabricant:	Cooper Firearms Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74229 - 1	36 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74229 - 2	36 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74229 - 3	36 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COOPER FIRE ARMS MFG. CO." et/ou "ADDRESS COOPER FIRE ARMS MFG. CO." sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "PAT. JAN. 7, 1851 APR. 25, 1854 SEP. 4, 1860 / SEPT. 1, 1863 SEPT. 22, 1863" sur le canon.
- fabriqué à environ 15 000 exemplaires de 1864 environ à 1869.
- carcasse rigide; double action; pontet; levier de chargement sous le canon; cadre de crosse en fer ou en laiton; barillet non cannelé et dépourvu de ciselures.
- comme le Colt 1851 Navy, mais double action.

Fabricant

- les inscriptions "COOPER FIRE ARMS MFG. CO. FRANKFORD PHILA. PA." et/ou "ADDRESS COOPER FIRE ARMS MFG. CO." figurent sur le canon.
- la société "Cooper Firearms Manufacturing Company" était appelée à l'origine "J.M. Cooper & Company".
- "James Maslin Cooper" a formé la "J. M. Cooper & Company".
- la société "J.M. Cooper & Company" était établie à Pittsburgh, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, des années 1850 à 1864.
- la société "J.M. Cooper & Company" a déménagé à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, en 1864 et a été rebaptisée "Cooper Firearms Manufacturing Company".
- la société "Cooper Firearms Manufacturing Company" était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1864 et 1869.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéros de série compris entre 1 et environ 15,000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1865 Navy

Double Action Pocket Model

First Model

Frankford

Navy Model

Philadelphia First Model

Philadelphia Model

Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197537
Marque: Cooper Firearms
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Cooper Firearms
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Cooper Firearms Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197537 - 2	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197537 - 3	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197537 - 1	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "COOPER FIREARMS MFG. CO." figure sur le canon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Les inscriptions "PAT. JAN. 7, 1851 APR. 25, 1854 SEP. 4, 1860 / SEPT. 1, 1863 SEPT. 22, 1863" figurent sur le canon.
- Environ 15 000 unités ont été fabriquées entre 1864 et 1869.
- Caractéristiques : levier de chargement sous le canon; bride de poignée en fer ou en laiton; barillet non cannelé.

Fabricant

- L'inscription "ADDRESS COOPER FIREARMS MFG. Co. FRANKFORD PHILA. PA." figure sur le canon.
- La société "Cooper Firearms Manufacturing Company" était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie aux États-Unis, entre 1864 et 1869.
- La société "Cooper Firearms Manufacturing Company" était appelée à l'origine "J.M. Cooper & Company".
- James Maslin Cooper est le fondateur de la société "J.M. Cooper & Company".
- La société "J.M. Cooper & Company" était établie à Pittsburgh, dans l'État de la Pennsylvanie aux États-Unis, des années 1850 à 1864.
- La société "J.M. Cooper & Company" a déménagé à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie aux États-Unis, en 1864 et a été rebaptisée "Cooper Firearms Manufacturing Company".

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la courroie de calotte de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cooper Pocket Revolver

Cooper's Patent

Double Action Pocket Revolver

Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149444
Marque: Cooper, Henry T
Modèle: Duelling Pistol

Sommaire

Marque:	Cooper, Henry T
Modèle:	Duelling Pistol
Fabricant:	Cooper, Henry T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149444 - 1	54 PERCUSSION	1	184	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HT COOPER" figure généralement sur l'arme à feu.
- Henry T. Cooper était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, au milieu des années 1800, réputé pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de duel, à percussion, fabriqué par Henry T. Cooper avant 1853.
- ces pistolets étaient normalement vendus en ensemble paires assorties, dans un étui.
- caractéristiques : fini bleui; canons ronds ou octogonaux; dispositifs de visée ouverts fixes; incrustations en métal précieux; poignée-pistolet quadrillée ou sculptée avec garnitures en argent.

Fabricant

- l'inscription "HT COOPER" figure généralement sur l'arme à feu.
- Henry T. Cooper était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, au milieu des années 1800, réputé pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149443
Marque: Cooper, Henry T
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Cooper, Henry T
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Cooper, Henry T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149443 - 2	38 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HT COOPER" figure généralement sur l'arme à feu.
- Henry T. Cooper était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, au milieu des années 1800, réputé pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion fabriqué par Henry T. Cooper avant 1853.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui; dispositifs de visée ouverts fixes ou réglables; canon rond, octogonal ou mi-rond/mi-octogonal; monture demi-longueur ou pleine longueur à poignée anglaise, en noyer, avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton; chien extérieur à armement manuel; détente unique; pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "HT COOPER" figure généralement sur l'arme à feu.
- Henry T. Cooper était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, au milieu des années 1800, réputé pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128926
Marque: Cooper, J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cooper, J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128926 - 3	10 GA X 3"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128926 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128926 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128926 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. COOPER" a été relevée sur le canon.
- des poinçons d'homologation belges on été relevés sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; monture à poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor quadrillés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17766
Marque: Cooper, J M
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Cooper, J M
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Cooper, J M & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17766 - 4	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17766 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17766 - 3	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17766 - 1	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17766 - 5	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17766 - 6	31 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "MANFD BY J.M. COOPER & CO" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "PATD APL 25, 1854 / PATD JAN. 7, 1851 / REISSD JULY 26, 1859" et/ou "PAT JAN. 7, 1851 / REIS'D JULY 26, 1859 PAT APR 25, 1854 PAT SEPT. 4, 1860" peuvent figurer sur le canon. - environ 15 000 exemplaires ont été fabriqués d'environ 1850 à 1864. - caractéristiques : carcasse ouverte, détente à double action, pontet, levier de chargement sous le canon, bride de poignée en fer ou en laiton, pas de gravures, barillet non cannelé. - similaire au modèle 1849 Pocket de Colt, mais avec un mécanisme de détente à double action.
Fabricant	- l'inscription "MANFD BY J.M. COOPER & CO" et/ou l'inscription "MANFD BY J.M. COOPER & CO PITTSBURG PA" et/ou l'inscription "MANFD BY J.M. COOPER & CO PITTSH. PA" et/ou l'inscription "MANFD BY J.M. COOPER & CO / FRANKFORD PHILA." figurent sur le canon. - "James Maslin Cooper" a formé la "J. M. Cooper & Company". - "J.M. Cooper & Company" était établie à Pittsburgh, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, des années 1850 à 1864. - la société "J.M. Cooper & Company" a déménagé à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, en 1864 et a été rebaptisée "Cooper Firearms Manufacturing Company". - la société "Cooper Firearms Manufacturing Company" était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1864 et 1869.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 1 et environ 15,000; cas de double emploi entre 1 et 900.
Autres marquages	- les inscriptions sur cette arme présentent des variantes : "PITTSBURGH PA/PATD APL 25, 1854/PATD JAN. 7, 1851/REISSD JULY 26, 1859". ou "MANFD. BY J.M. COOPER & CO PITTSH. PA PAT JAN.7, 1851/REIS'D JULY 26, 1859 PAT APR 25, 1854 PAT SEPT. 4, 1860."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1865 Navy

Cooper Pocket Model Revolver

Double Action Pocket Model

First Model

Frankford

Philadelphia First Model

Philadelphia Model

Pittsburgh Model

Pocket Model

Second Model

Third Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75311
Marque: Cooper, J R
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Cooper, J R
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Cooper, J R & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75311 - 4	28 PERCUSSION	6	72	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75311 - 1	30 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75311 - 5	36 PERCUSSION	6	84	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75311 - 6	36 PERCUSSION	6	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75311 - 3	38 PERCUSSION	6	86	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75311 - 2	40 PERCUSSION	6	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur l'arme : "J.R. Cooper Co.", "J.R. Cooper's Patent", "J.R. Cooper Patentee", "Cooper's Patent", "J.R. Cooper Maker" ou variante de ces inscriptions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu. - entrée générique englobant les diverses armes de poing à canons multiples fabriquées par J.R.Cooper & Co. - armes fabriquées de 1838 environ à 1866. - les inscriptions peuvent figurer sur les platines latérales, le plafond de la cage du barillet ou le dessus des canons. - double action. - versions à capsules à percussion et à amorces. - possibilité de chien inférieur ou supérieur, détente escamotable ou anneau de détente. - groupe de quatre à six canons rotatifs.
Fabricant	- Joseph Rock Cooper (J.R. Cooper) était un armurier anglais actif de 1838 à 1862; lui-même et Joseph Bentley, de Birmingham et Liverpool, étaient les principaux concepteurs et fabricants de revolvers à canons multiples. Plusieurs brevets britanniques accordés à Cooper concernaient des améliorations apportées aux revolvers à percussion et à différents fusils à canon rayé et à canon lisse à chargement par la culasse. - en 1862, les brevets et les installations de production de J.R. Cooper furent acquis par "Cooper & Goodman", firme active jusqu'en 1890.
Mécanisme	- canons rotatifs.
Numéro de série	- arme examinée : pas de numéro de série.
Canon	- pour ce type d'arme, le canon est mesuré de l'extérieur, entre la bouche et le point où la cheminée est visée à l'arrière du canon.
Calibre	- arme examinée : pas d'indication de calibre.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122729
Marque: Cooper, J R
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cooper, J R
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Cooper, J R & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122729 - 1	10 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122729 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122729 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	785	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.R. Cooper Co.", "J.R. Cooper's Patent", "J.R. Cooper Patentee", "Cooper's Patent", "J.R. Cooper", "J.R. Cooper Maker", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : configuration à canons juxtaposés à bascule; chiens externes; levier d'ouverture sur le dessus ou sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse orné de gravures

Fabricant

- Joseph Rock Cooper (J.R. Cooper) était un fabricant d'armes britannique, de 1838 à 1862 environ; lui et Joseph Bentley de Birmingham et Liverpool étaient connus comme étant les principaux concepteurs et fabricants de pistolets à canons multiples. Divers brevets britanniques ont été octroyés à Cooper, qui comprenaient des améliorations au revolver à percussion et divers modèles de fusils à chargement par la culasse et de fusils de chasse.
- en 1862, les brevets et les installations de fabrication de J.R. Cooper on été repris par Cooper & Goodman, en activité jusqu'en 1890.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation britanniques peuvent figurer sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16934
Marque: Cooper, James
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Cooper, James
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Cooper, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16934 - 1	58 PERCUSSION	1	394	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.COOPER" figure généralement sur la platine et/ou le canon.
- James Cooper était un armurier à Stratford-upon-Avon, en Angleterre, entre 1827 et 1863.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion à un coup (généralement fabriqué en type "de cavalier" ou "de duel", parfois avec une poignée en manche de scie), fabriqué par James Cooper avant 1863.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon rond ou octogonal; baguette sous le canon; garnitures en laiton ou en argentan; monture et poignée en noyer quadrillé; chien et platine à droite; peut comprendre un nombre varié de gravures ou d'incrustations en métal précieux.

Fabricant

- l'inscription "J.COOPER" figure généralement sur la platine et/ou le canon.
- James Cooper était un armurier à Stratford-upon-Avon, en Angleterre, entre 1827 et 1863.

Mécanisme

- arme un coup à percussion et chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149446
Marque: Cooper, Joseph
Modèle: Percussion Belt Pistol

Sommaire

Marque:	Cooper, Joseph
Modèle:	Percussion Belt Pistol
Fabricant:	Cooper, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149446 - 1	44 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J COOPER", "Jos. COOPER", ou "JOSEPH COOPER" figure généralement sur l'arme à feu.
- Joseph. Cooper était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, au milieu des années 1800, réputé pour ses armes de tir à la cible et de chasse à percussion.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un gros pistolet de ceinture, à percussion, fabriqué par Joseph Cooper avant 1860.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon rond ou octogonal; dispositifs de visée ouverts fixes; platine à percussion à chien latéral; détente unique; garnitures en laiton, en métal précieux ou en argentan; monture sculptée en érable ou en noyer.

Fabricant

- l'inscription "J COOPER", "Jos. COOPER", ou "JOSEPH COOPER" figure généralement sur l'arme à feu.
- Joseph. Cooper était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, au milieu des années 1800, réputé pour ses armes de tir à la cible et de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149445
Marque: Cooper, Joseph
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Cooper, Joseph
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Cooper, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149445 - 3	44 PERCUSSION	1	756	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149445 - 1	48 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149445 - 4	50 PERCUSSION	1	784	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149445 - 2	69 PERCUSSION	1	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J COOPER", "Jos. COOPER" ou "JOSEPH COOPER" figure généralement sur l'arme à feu.
- Joseph. Cooper était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, au milieu des années 1800, réputé pour ses armes de tir à la cible et de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible, à percussion, fabriqué par Joseph Cooper avant 1860.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée ouverts fixes ou réglables; canon octogonal; monture demi-longueur à poignée anglaise, en noyer, avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton; chien extérieur à armement manuel; détente à double effet ou double détente; pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "J COOPER", "Jos. COOPER", ou "JOSEPH COOPER" figure généralement sur l'arme à feu.
- Joseph. Cooper était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, au milieu des années 1800, réputé pour ses armes de tir à la cible et de chasse à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17767
Marque: COP
Modèle: SS1

Sommaire

Marque:	COP
Modèle:	SS1
Fabricant:	COP Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17767 - 3	22 LR	4	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17767 - 4	22 MAG	4	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17767 - 1	357 MAG	4	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Cop" et "COP INC, TORRANCE, CA. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C.O.P." était une marque de commerce utilisée par M &.N Distributors de Torrence,dans l'État de la Californie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "COP" signifie "Compact Off-Duty Police".
- cette arme à feu était destinée à être utilisée comme arme à feu "de secours" pour la police.
- caractéristiques : quatre canons qui tirent en ordre séquentiel; les canons basculent vers le haut pour le rechargement; construction en acier inoxydable; plaquettes de poignée en plastique brun.

Fabricant

- l'inscription "COP INC, TORRANCE, CA. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- les numéros de série figurent sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15416	American Derringer	Cop 357 Derringer	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

COP

Cop Derringer

Derringer

Derringer SS1

Double Derringer

Four Barrel Derringer

SS 1

SS-1

SS1 Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118841
Marque: Copeland, F
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Copeland, F
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Copeland, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118841 - 1	22 SHORT	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118841 - 2	22 SHORT	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "F. COPELAND, WORCHESTER, MASS. et/ou "F. COPELAND STERLING, MASS." et/ou "F. COPELAND MAKER" et "STERLING, MASS. USA." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1868 et 1874.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à pilier; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en laiton avec barillet lisse et fentes de verrouillage rectangulaires sur le bord avant et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; chien apparent; détente à crête encastrée; mécanisme de détente simple action; plaquettes de poignée en bois.

Fabricant

- les inscriptions "F. COPELAND, WORCHESTER, MASS. et/ou "F. COPELAND STERLING, MASS." et/ou "F. COPELAND MAKER" et "STERLING, MASS. USA." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le canon.
- la société Frank Copeland était établie à Worcester, au Massachusetts (É.-U.), de 1863 à 1867, puis à Sterling, au Massachusetts, de 1867 à 1888.
- la société Frank Copeland fabriquait des pistolets et des revolvers à cartouches.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le cadre de la poignée-pistolet, sous les plaquettes de crosse, et sur la plupart des principales pièces.

Coups

- pour charger, il faut retirer le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Navy Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146627
Marque: Copeland, F
Modèle: Pocket Rifle

Sommaire

Marque:	Copeland, F
Modèle:	Pocket Rifle
Fabricant:	Copeland, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146627 - 1	32 RF	1	356	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F. COPELAND, WORCHESTER, MASS." ou "F. COPELAND STERLING, MASS." ou "F. COPELAND MAKER" peut être inscrit au dessus de "STERLING, MASS. USA." sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1889.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à culasse rotative à un coup de la variété "carabine de poche" ou "carabine à boghei", avec une crosse détachable pour en faciliter le transport.
- caractéristiques : canon mi-rond/mi-octogonal ou entièrement octogonal; organes de visée réglables à oeilleton et cran de mire; il pourrait y avoir ou non un garde main en bois court; carcasse en fer arrondie avec une détente encastrée à simple action et un chien à armement manuel; bloc culasse qui se soulève et pivote vers la gauche; extracteur manuel; hausse fixée sur le cliquet de la poignée pistolet; crosse à cadre détachable fixée à la base de la poignée à extrémité carrée.

Fabricant

- "F. COPELAND, WORCHESTER, MASS." ou "F. COPELAND STERLING, MASS." ou "F. COPELAND MAKER" peut être inscrit au dessus de "STERLING, MASS. USA." sur le canon.
- Frank Copeland était établi à Worcester, au Massachusetts (États-Unis), de 1863 à 1867, et à Sterling, au Massachusetts (États-Unis), de 1867 à 1888.
- Frank Copeland fabriquait des revolvers et des pistolets à cartouches.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante.

Canon

- autres longueurs de canon possibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cartridge Handun with Detachable Skeleton Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41714
Marque: Copperhead
Modèle: Auto Air 2

Sommaire

Marque:	Copperhead
Modèle:	Auto Air 2
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41714 - 1	177 PELLET	1	219	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41714 - 2	BB	17	219	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche.
- Copperhead désigne des armes à air comprimé peu coûteuses produites par Crosman. Armes de bas de gamme.
- le logo associé à cette gamme d'armes est une tête de serpent dans un losange.

Modèle

- l'inscription "AUTO AIR II" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1991.
- pistolet à air comprimé alimenté par CO_2.
- caractéristiques : canon pouvant être incliné vers le haut pour le chargement de plombs de calibre .177 ou de fléchettes pour des coups uniques; plastique gris argent avec canon en acier à âme lisse; viseurs réglables; verrou de sûreté transversal; chargeur à ressort de 17 coups pour munitions BB.

Mécanisme

- pistolet semi-automatique au CO_2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de poignée.

Calibre

- accepte des plombs évidés ou des plombs sphériques (BB) ou des fléchettes; tir semi-automatique possible avec plombs sphériques, mais tir au coup par coup seulement dans le cas des plombs évidés et des fléchettes (chargement d'un projectile à la fois).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126996	Crosman	Auto Air 2	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AAII

AAIIB

AAIIB Auto Air II Semi-Automatic

AAIIB Red Dot

AAIIBRD

AAIIBRD Auto Air II

AAIIRD

Auto Air II

Auto Air Two

Autoair 2

Autoair II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41702
Marque: Copperhead
Modèle: Black Fang

Sommaire

Marque:	Copperhead
Modèle:	Black Fang
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41702 - 1	BB	17	121	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Copperhead désigne des armes à air comprimé peu coûteuses produites par Crosman. Armes de bas de gamme.
- le logo associé à cette gamme d'armes est une tête de serpent dans un losange.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- un pistolet à air comprimé à ressort qui doit être armé manuellement à chaque coup.
- caractéristiques : plastique noir avec canon en acier à âme lisse, dispositifs de visée fixes, verrou de sûreté transversal, chargeur à 17 coups pour les balles BB et bande ventilée au-dessus du canon.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10971

971BF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42064
Marque: Copperhead
Modèle: Black Fire

Sommaire

Marque:	Copperhead
Modèle:	Black Fire
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42064 - 1	BB	20	356	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Copperhead désigne des armes à air comprimé peu coûteuses produites par Crosman. Armes de bas de gamme.
- le logo associé à cette gamme d'armes est une tête de serpent dans un losange.

Modèle

- fusil à air comprimé multi-pompe.
- crosse et fût bruns ou noirs en plastique et canon lisse en acier; hausse réglable à cran de mire; guidon à lame; poussoir de sûreté; crête à l'arrière du pontet; tête de culasse magnétique extrayant les plombs BB d'un magasin interne à l'armement.

Mécanisme

- fusil à air comprimé multi-pompe.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Coups

- les plombs sphériques proviennent d'un réservoir interne; ils sont saisis un à la fois par la tête de culasse magnétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blackfire

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41722
Marque: Copperhead
Modèle: Black Lightning

Sommaire

Marque:	Copperhead
Modèle:	Black Lightning
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41722 - 2	BB	18	356	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Copperhead désigne des armes à air comprimé peu coûteuses produites par Crosman. Armes de bas de gamme.
- le logo associé à cette gamme d'armes est une tête de serpent dans un losange.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- fusil à air comprimé à piston à course unique ressemblant aux fusils de chasse Remington 1187.
- tête de culasse magnétique extrayant les plombs BB d'un magasin interne à l'armement; crosse et fût noirs en plastique et canon lisse en acier; guidon à grain d'orge, fausse cartouche dans la crosse (il s'agit en réalité d'un contenant pour des plombs BB supplémentaires), poussoir de sûreté.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à course unique.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; préfixe indiquant la date de fabrication.

Canon

- fusil à air comprimé rappelant le fusil de chasse Remington "1187". À cette fin, le canon est recouvert d'un manchon qui le fait paraître plus long (environ 420 mm). La longueur réelle du canon est de 356 mm.

Coups

- les plombs sphériques proviennent d'un réservoir interne; ils sont saisis un à la fois par la tête de culasse magnétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10970

970BL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41720
Marque: Copperhead
Modèle: Black Serpent

Sommaire

Marque:	Copperhead
Modèle:	Black Serpent
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41720 - 1	177 PELLET	5	495	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41720 - 2	BB	21	495	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Copperhead désigne des armes à air comprimé peu coûteuses produites par Crosman. Armes de bas de gamme.
- le logo associé à cette gamme d'armes est une tête de serpent dans un losange.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à air comprimé à piston à course unique acceptant des plombs ronds et des plombs évidés.
- tête de culasse magnétique extrayant les plombs BB d'un magasin interne; lame-chargeur garnie de plombs évidés et déplacée manuellement; crosse et fût noirs en plastique et canon lisse en acier; hausse réglable; guidon fixe; poussoir de sûreté.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à course unique.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Calibre

- accepte des plombs évidés ou des plombs sphériques (BB).

Coups

- les plombs ronds (BB) sont placés dans un réservoir.
- les plombs évidés sont placés sur une "lame-chargeur" de 5 projectiles qu'il faut pousser manuellement devant la culasse pour le tir de chaque coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

07811

781 B

781 Black Serpent

781B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41706
Marque: Copperhead
Modèle: Black Venom

Sommaire

Marque:	Copperhead
Modèle:	Black Venom
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41706 - 1	177 PELLET	1	121	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41706 - 2	BB	17	121	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COPPERHEAD" figure habituellement sur la partie supérieure du pistolet, à l'arrière.
- Copperhead est une gamme de carabines à air comprimé peu coûteuses fabriquées par Crosman. Cette gamme est conçue pour le marché des produits d'entrée de gamme.
- le logo de cette gamme de carabines à air comprimé est une "tête de serpent" avec un contour en forme de diamant.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un pistolet à air comprimé à ressort qui doit être armé manuellement à chaque coup.
- caractéristiques : canon à bande ventilée qui peut être incliné pour charger des plombs de calibre .177 ou des fléchettes pour les coups uniques, plastique noir avec canon en acier à âme lisse, dispositifs de visée fixes, verrou de sûreté transversal, et chargeur à 17 coups pour les balles BB.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- situé sur la crosse de la carcasse.

Calibre

- capacité de tirer des plombs, des balles BB ou des fléchettes.
- figure sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10972

972BV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172843
Marque: Corbet, R
Modèle: Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Corbet, R
Modèle:	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	Corbet, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172843 - 1	52 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R CORBET" figure sur la platine.
- la société "R CORBET" était située à Londres, au Royaume-Uni.
- la société "R CORBET" fut en activité de 1782 à 1790.
- la société "R CORBET"était située à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, vers 1798.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à platine à silex construit intégralement en acier, y compris la monture.
- caractéristiques : canon rond légèrement évasé au niveau de la bouche; monture en métal à côtés plats, avec poignée incurvée; baguette sous le canon; détentes en forme de bouton, sans pontet; crosse en forme de tête de bélier avec bouton central fileté pour le dégorgeoir; crochet de ceinture sur le côté gauche; surface en métal brut ornée de gravures et/ou comportant des numéros de régiments.
- un pistolet très similaire, le "Black Watch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Murdoch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges à fioritures visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est doté d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec une crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.

Fabricant

- l'inscription "R CORBET" figure sur la platine.
- la société "R CORBET" était située à Londres, au Royaume-Uni.
- la société "R CORBET" fut en activité de 1782 à 1790.
- la société "R CORBET" était située à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, vers 1798.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Coups

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Corbet Metal Flintlock
- Corbet Pistol
- Metal Flintlock Pistol
- Murdoch Pistol
- Murdoch Style Flintlock Pistol
- Murdock Pistol
- Scottish Metal Flintlock
- Scottish Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146599
Marque: Cordero
Modèle: Colt Police Positive Copy

Sommaire

Marque:	Cordero
Modèle:	Colt Police Positive Copy
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146599 - 1	8MM LEBEL REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CORDERO" était moulée dans le dessus des plaquettes d'un spécimen examiné.
Modèle	- modèle fabriqué avant 1940. - la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - il s'agit d'un revolver à double action qui ressemble beaucoup à un Colt Police Positive, - caractéristiques : guidon en demie lune à gradins et une rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec plaque d'accès et barillet cannelé basculant du côté gauche; tige d'éjection non soutenue avec pointe moletée; le verrou du barillet est fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; chien extérieur à crête; simple ou double action; cadre de crosse à dessous plat avec anneau de suspension; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- le logo de "Garate Anitu & Cia" (les lettres GAC entrelacées) a été relevé sur la platine de gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé dans la découpe du bras de support sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CALIBRE 8m/m" a été relevée sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Police P Copy

Cordero Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112275
Marque: Cordes, H G
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cordes, H G
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Cordes, H G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112275 - 1	16 GA	2	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Cordes" sur l'arme à feu.
Modèle	- "Side By Side" n'apparaît pas sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1880 et 1890. - arme à bascule à canons juxtaposés et levier d'ouverture sur le dessous; mécanisme à platine à ressort inversé; chiens apparents; deux détentes; ciselures; battants de bretelle.
Fabricant	- "H.G. Cordes" sur l'arme à feu. - fabricant d'armes à feu établi à Bremerhaven, Allemagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S/S

Side By Side Hammer

Side X Side

Side by Side Under Lever

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147622
Marque: Core
Modèle: Core-15

Sommaire

Marque:	Core
Modèle:	Core-15
Fabricant:	Good Time Outdoors (GTO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147622 - 9	22 LR	26	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.241)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147622 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.241)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147622 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.241)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147622 - 3	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.241)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147622 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.241)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147622 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.241)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147622 - 6	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.241)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147622 - 7	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.241)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147622 - 8	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.241)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "CORE" figure sur l'arme à feu. - "Core Rifle Systems" est une filiale de "Good Time Outdoors", et fabrique des fusils de type AR-15.
Modèle	- "CORE" au-dessus de "15" figure sur le côté droit du logement du chargeur de l'arme à feu. - "CXV" et "MOD: CORE 15" figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - La conception de cette arme à feu est connue sous le nom de fusil AR-15/M-16. - "CORE 15" a un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces. - le modèle "CORE 15" fonctionne avec un système à emprunt de gaz ou un système à piston à gaz. - le modèle "CORE 15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse démonté(e). - caractéristiques : canon rond rayé en acier inoxydable avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche ou un silencieux; partie supérieure de la carcasse en aluminium à dessus plat avec rail Picatinny; partie inférieure aluminium du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse repliable à six positions; fini noir mat, en aluminium poli ou de tons personnalisés. - poids moyen : 2,7 kg (5,9 lb).
Fabricant	- l'inscription "GOOD TIME OUTDOORS INC" au-dessus de "OCALA, FL U.S.A." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Good Time Outdoors, Incorporated est établie à Ocala, en Floride, aux États-Unis. - Good Time Outdoors, Incorporated fabrique une gamme complète de carabines et fusils semi-automatiques AR-15 et de carabines et fusils semi-automatiques à tir sélectif de type M-16. - les marques de commerce "CORE" et "GTO" sont utilisées par Good Time Outdoors, Incorporated.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - les versions à percussion centrale de ce fusil permettent d'utiliser des chargeurs de type AR-15/M16, communément offerts en 5, 10, 20 et 30 cartouches. - la version à percussion annulaire de ce fusil est munie d'un chargeur amovible breveté de 26 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152307	Core	Core-15	Good Time Outdoors (GTO)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CXV

Core 15

Core XV

Core-15 M4

Core-15 M4 LPGB

Core-15 M4 Piston Rifle

Core-15 M4 Rifle

Core-15 MOE M4 Rifle

Core-15 MOE Mid-Length Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Core-15 TAC M4 Rifle

Core-15 TAC M4 V.2 Rifle

Core-15 TAC Mid-Length Rifle

Core15

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152307
Marque: Core
Modèle: Core-15

Sommaire

Marque:	Core
Modèle:	Core-15
Fabricant:	Good Time Outdoors (GTO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152307 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.241)	Adaptation non commerciale à l'usager	
152307 - 3	458 SOCOM	2	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.241)	Adaptation non commerciale à l'usager	
152307 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.241)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CORE" figure sur l'arme à feu.
- Core Rifle Systems, une filiale de Good Time Outdoors, fabrique des armes à feu de style AR-15.

Modèle

- les inscriptions "CORE" et "15" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "CXV" et "MOD: CORE 15" figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PISTOL" figure généralement sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- les différentes versions du modèle CORE 15 sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle CORE 15 est également offert en version carabine.
- l'ensemble inférieur du CORE 15 est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; divers profils de canon; frette de prise de gaz au profil surbaissé; peut être muni de viseurs repliables amovibles; garde-main flottant avec rails Picatinny; ensemble supérieur avec rail Picatinny; poignée pistolet synthétique; pas de crosse, tube amortisseur lisse, en mousse ou recouvert de ruban adhésif, pouvant être muni d'une fixation d'attelle de garde-main; fini noir mat et/ou de couleur.

Fabricant

- les inscriptions "GOOD TIME OUTDOORS INC" et "OCALA, FL U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'entreprise Good Time Outdoors, Incorporated est établie à Ocala, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- l'entreprise Good Time Outdoors, Incorporated fabrique une gamme complète de carabines et de fusils semi-automatiques AR-15 et de carabines et fusils de type à tir sélectif M16.
- les marques de commerce CORE et GTO sont utilisées par la société Good Time Outdoors, Incorporated.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe de quatre lettres (GTOC) suivi de six chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 300 BLACKOUT : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16. - la cartouche 458 SOCOM est conçue pour être compatible avec la version d'origine du chargeur en calibre 5,56 x 45 mm OTAN, et la capacité du chargeur à fonctionner de la manière dont il a été conçu à l'origine n'a pas été compromise.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136936	GTO	Core-15	Good Time Outdoors (GTO)	Carabine	Semi-automatique
147622	Core	Core-15	Good Time Outdoors (GTO)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12125

12126

12249

12250

Core 15 300 Blackout Pistol

Core 15 458 SOCOM Pistol

Core 15 5.56mm Pistol

Core15 300 Blackout Pistol

Core15 458 SOCOM Pistol

Core15 5.56mm Pistol

Core15 Pistol

Pistol Core 15

Rosco RB1 AR15 pistol

Rosco RB2 AR15 pistol

Roscoe R1 Pistol

Roscoe R2 Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147623
Marque: Core
Modèle: Core-30

Sommaire

Marque:	Core
Modèle:	Core-30
Fabricant:	Good Time Outdoors (GTO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147623 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
147623 - 2	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
147623 - 3	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147623 - 4	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CORE" figure sur l'arme à feu.
- "Core Rifle Systems" est une filiale de "Good Time Outdoors", et fabrique des fusils de type AR-15.

Modèle

- l'inscription "CORE" au-dessus de "30" a été relevée sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse
- "CXXX" et "MOD: CORE 30" a été relevée sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse
- l'inscription "CORE 30" est de même conception que le fusil d'assaut communément appelé AR15/M-16.
- "CORE 30" a un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier inoxydable avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche ou un silencieux; partie supérieure de la carcasse en aluminium à dessus plat avec rail Picatinny intégré; partie inférieure aluminium du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse repliable à six positions; fini noir mat, en aluminium poli ou de couleurs personnalisées.
- poids moyen : 3,97 kg (8,75 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "GOOD TIME OUTDOORS INC" au-dessus de "OCALA, FL U.S.A." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Good Time Outdoors, Incorporated est établie à Ocala, en Floride, aux États-Unis. - Good Time Outdoors, Incorporated fabrique une gamme complète de carabines et fusils semi-automatiques AR-15 et de carabines et fusils semi-automatiques à tir sélectif de type M-16. - les marques de commerce "CORE" et "GTO" sont utilisées par Good Time Outdoors, Incorporated.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du logement du chargeur. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "CXXX" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre a été relevé sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CXXX

Core 30

Core 30 MOE

Core 30 MOE LR

Core 30 TAC

Core 30 TAC LR

Core 30 TAC SS

Core XXX

Core-30 MOE

Core-30 MOE LR

Core-30 TAC

Core-30 TAC SS

Core30

Core30 MOE

Core30 MOE LR

Core30 TAC

Core30 TAC LR

Core30 TAC SS

Coree 30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73093
Marque: Cornell
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cornell
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Cornell Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73093 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme. - inscription possible : "Cornell Firearms Co. London Fluid Steel"."
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - arme à bascule à canons juxtaposés; pas de chiens apparents; mécanisme à coffre; deux détentes; canons en acier; ciselures; monture quadrillée en bois avec poignée-pistolet.
Fabricant	- fabricant établi à Londres, Angleterre, vers 1900.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180623
Marque: Corner Blast
Modèle: PGL A1

Sommaire

Marque:	Corner Blast
Modèle:	PGL A1
Fabricant:	Corner Blast
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180623 - 1	40X46MM	1	228	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.015)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- les inscriptions "CORNER BLAST" et "CALIBRE 40MM" figurent au-dessus de l'inscription "MODEL P.G.L A1" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Corner Blast est un lance-grenades à chargement par la culasse, à canon coulissant vers l'avant, actionné manuellement qui semble avoir été conçu et fabriqué spécifiquement pour être utilisé avec la monture pivotante Corner Shot.
- le sigle P.G.L signifie Personal Grenade Launcher (lance-grenades personnel).
- caractéristiques : canon rayé coulissant sur la rallonge du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main synthétique rainuré et rond; verrou de canon situé sur le côté gauche, sous le garde-main; fini anodisé noir mat.
- avec un canon de 228 mm (9 po) et une monture Corner Shot, la longueur totale de l'arme à feu est de 724 mm (28,5 po) avec la monture en position repliée, et elle est de 907 mm (35,7 po) avec la monture en position déployée.

Mécanisme

- lorsqu'il est ouvert, le mécanisme glisse vers l'avant pour charger l'arme ou éjecter les douilles.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Corner Blast

Corner Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Corner Shot 40mm

Cornerblast

Cornershot

Model P.G.L A1

P.G.L

P.G.L A1 40mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121853
Marque: Cornish
Modèle: Cornish Patent

Sommaire

Marque:	Cornish
Modèle:	Cornish Patent
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121853 - 1	577 SNIDER	1	991	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Cornish's Patent" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- "Cornish's Patent" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- "K.W. Cornish" présenta le 12 juillet 1866 une demande de brevet pour une arme à feu à chargement par la culasse et à culasse articulée.
- la culasse bascule vers la droite d'une manière très semblable à celle du fusil Snider-Enfield modifié.
- ce brevet rendait possible la modification des fusils Enfield Pattern 1853, pour qu'ils puissent utiliser des cartouches à percussion centrale.
- le nom du fabricant original et l'année de fabrication peuvent figurer sur le côté de la platine; par ex., "TOWER" et "1867".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74931	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Tower	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Cornish's Patent

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160307
Marque: Coronado Arms
Modèle: Akando

Sommaire

Marque:	Coronado Arms
Modèle:	Akando
Fabricant:	Coronado Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160307 - 1	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160307 - 2	264 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160307 - 3	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Coronado Arms, Inc." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "AKANDO" figure sur le canon.
- il s'agit d'une carabine de chasse à verrou de style Mauser, fabriquée sur commande pour un client spécifique.
- caractéristiques : fini bleui; monture de sport en noyer quadrillé avec appui-joue; aucun organe de visée à cran de mire (percé et taraudé pour permettre la fixation d'un rail pour lunette de visée); battants de bretelle; boîtier-chargeur interne avec portière articulée.

Fabricant

- l'inscription "Coronado Arms, Inc." figure sur l'arme à feu.
- Coronado Arms est un fabricant établi à Dixon, en Californie, qui se spécialise dans la production de carabines à verrou et de fusils de style AR-15 pour la chasse et le tir sur cible.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur interne.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160248
Marque: Coronado Arms
Modèle: CA-15

Sommaire

Marque:	Coronado Arms
Modèle:	CA-15
Fabricant:	Coronado Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160248 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160248 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160248 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160248 - 7	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160248 - 2	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160248 - 6	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160248 - 4	6.8MM SPC	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160248 - 8	6.8MM SPC	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "Coronado Arms, Inc." figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "CA-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'une carabine standard de style AR-15, vendue à la fois comme une carabine complète et comme partie inférieure de boîtier de culasse. - Caractéristiques : disposition et fonctionnement de style AR-15 standards; fini parkérisé/phosphaté/anodisé mat; frein de bouche à plusieurs orifices; garde-main Keymod de forme octogonale; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny pleine longueur; garnitures Magpul; et crosse fixe ou rétractable.
Fabricant	- L'inscription "Coronado Arms, Inc." figure sur l'arme à feu. - Coronado Arms est un fabricant établi à Dixon en Californie, qui se spécialise dans la production de carabines à verrou et de fusils de style AR-15 pour la chasse et le tir sur cible.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Cette arme à feu utilise des chargeurs de style AR-15/M15.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CA-15 Competition Carbine

CA-15 Competition Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160308
Marque: Coronado Arms
Modèle: Coloma

Sommaire

Marque:	Coronado Arms
Modèle:	Coloma
Fabricant:	Coronado Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160308 - 4	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160308 - 5	264 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160308 - 2	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160308 - 1	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160308 - 3	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Coronado Arms, Inc." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "COLOMA" figure sur le canon.
- il s'agit d'une carabine de chasse à verrou de style Mauser, fabriquée sur commande pour un client spécifique.
- caractéristiques : fini bleui; monture de sport en noyer quadrillé avec appui-joue et extrémité contrastante en ébène; aucun organe de visée à cran de mire (percé et taraudé pour permettre la fixation d'un rail pour lunette de visée); boîtier-chargeur interne avec portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Coronado Arms, Inc." figure sur l'arme à feu. - Coronado Arms est un fabricant établi à Dixon, en Californie, qui se spécialise dans la production de carabines à verrou et de fusils de style AR-15 pour la chasse et le tir sur cible.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145109
Marque: Coronado Arms
Modèle: Desperado

Sommaire

Marque:	Coronado Arms
Modèle:	Desperado
Fabricant:	Coronado Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145109 - 2	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145109 - 1	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145109 - 3	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145109 - 4	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Coronado Arms, Inc." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "DESPERADO" figure sur le canon.
- il s'agit d'une carabine de chasse à verrou de style Mauser, fabriquée sur commande pour un client spécifique.
- caractéristiques : fini bleui; monture de sport en noyer quadrillé avec appui-joue; aucun organe de visée à cran de mire (percé et taraudé pour permettre la fixation d'un rail pour lunette de visée); boîtier-chargeur interne avec portière articulée.

Fabricant

- l'inscription "Coronado Arms, Inc." figure sur l'arme à feu.
- Coronado Arms est un fabricant établi à Dixon, en Californie, qui se spécialise dans la production de fusils à verrou et de fusils de style AR-15 pour la chasse et le tir sur cible.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- d'autres calibres sont disponibles sur demande.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160306
Marque: Coronado Arms
Modèle: Palisade

Sommaire

Marque:	Coronado Arms
Modèle:	Palisade
Fabricant:	Coronado Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160306 - 1	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160306 - 2	264 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160306 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160306 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160306 - 5	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Coronado Arms, Inc." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "PALISADE" figure sur le canon.
- il s'agit d'une carabine de chasse légère à verrou de style Mauser, fabriquée sur commande pour un client spécifique.
- caractéristiques : fini bleui; monture de sport en noyer quadrillé avec appui-joue; aucun organe de visée à cran de mire (percé et taraudé pour permettre la fixation d'un rail pour lunette de visée); boîtier-chargeur interne avec portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Coronado Arms, Inc." figure sur l'arme à feu. - Coronado Arms est un fabricant établi à Dixon, en Californie, qui se spécialise dans la production de carabines à verrou et de fusils de style AR-15 pour la chasse et le tir sur cible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122124
Marque: Cortesi
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Cortesi
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Cortesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122124 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à coffre; canons superposés; une seule détente; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs.
Fabricant	- Cortesi est un fabricant d'armes à feu italien établi à Rimini (Italie).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : numéro à trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127407
Marque: Cortona
Modèle: Alumino

Sommaire

Marque:	Cortona
Modèle:	Alumino
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127407 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127407 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127407 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127407 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cortona" figure à l'intérieur d'une forme ovale allongée en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.

Modèle

- les inscriptions "CORTONA" et "Alumino" figurent en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mise sur le marché autour de 2007.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse en aluminium léger avec acier renforcé; scène représentant du gibier gravée sur le boîtier de culasse/la carcasse et pontet; détente or; tenons de canon gemmés; éjecteurs; sélecteur de canon et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; canons chromés; bouton-poussoir de type Anson; fût Schnabel quadrillé et crosse à poignée-pistolet en noyer; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse pastillé, canons bleuis; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture. - arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- le nom de l'importateur est indiqué à gauche du canon supérieur, comme "Kalispel Cusick WA, Made In Italy".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grande Alumino

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kalispel Case Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127403
Marque: Cortona
Modèle: Grande

Sommaire

Marque:	Cortona
Modèle:	Grande
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127403 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127403 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127403 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127403 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127403 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cortona" figure à l'intérieur d'une forme ovale allongée en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.

Modèle

- les inscriptions "CORTONA" et "Grande" figurent en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mise sur le marché autour de 2007.
- caractéristiques : fini bleui; canons à ouverture; mécanisme à coffre; pontet et boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures de scène représentant du gibier; détente or; tenons de canon gemmés; éjecteurs; sélecteur de canon et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; canons chromés; bouton-poussoir de type Anson; fût Schnabel quadrillé et crosse à poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture. - arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127363
Marque: Cortona
Modèle: Grande Sporting

Sommaire

Marque:	Cortona
Modèle:	Grande Sporting
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127363 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127363 - 1	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127363 - 3	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127363 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127363 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cortona" figure à l'intérieur d'un ovale allongé en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.

Modèle

- l'inscription "Grande Sporting" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "CORTONA" et "Grande" figurent en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché vers 2007.
- caractéristiques : fini bleui; canons à ouverture; mécanisme à coffre; pontet et boîtier de culasse/carcasse ornés de scènes ciselées représentant du gibier; détente or; tenons de canon gemmés; éjecteurs; sélecteur et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; bouton-poussoir de type Anson; fût Schnabel et crosse à poignée-pistolet quadrillés; plaque de couche en caoutchouc.
- également disponible en version "Grande".

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- le nom de l'importateur "Kalispel Cusick WA, Made In Italy" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GRSP12

GRSP20

Grand Sporting

Grande Sport

Grande Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kalispel Case Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127404
Marque: Cortona
Modèle: Legend

Sommaire

Marque:	Cortona
Modèle:	Legend
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127404 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127404 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127404 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127404 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cortona" figure à l'intérieur d'une forme ovale allongée en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.

Modèle

- les inscriptions "CORTONA" et "Legend" figurent en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mise sur le marché autour de 2007.
- caractéristiques : canons à ouverture bleuis; mécanisme à coffre; pontet et boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures de scène représentant du gibier; détente or; tenons de canon gemmés; éjecteurs; sélecteur de canon et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; canons chromés; plaque de couche en bois amovible; bouton-poussoir de type Anson; fût Schnabel quadrillé et crosse à poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture. - arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- le nom de l'importateur est indiqué à gauche du canon supérieur, comme "Kalispel Cusick WA, Made In Italy".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kalispel Case Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127406
Marque: Cortona
Modèle: Prestige

Sommaire

Marque:	Cortona
Modèle:	Prestige
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127406 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127406 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127406 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127406 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127406 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cortona" figure à l'intérieur d'une forme ovale allongée en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse devant le pontet.

Modèle

- les inscriptions "CORTONA" et "Prestige" figurent en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mise sur le marché autour de 2007.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; canons superposés; levier d'ouverture supérieur avec sélecteur de canon; canons chromés bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté avec gravures et incrustations or; pontet gravé avec incrustations or; détente or; tenons de canon gemmés ; éjecteurs; bouton-poussoir de type Anson; fût Schnabel quadrillé et crosse à poignée-pistolet; crosse et fût en noyer de qualité avec quadrillage; monture de style anglais également disponible.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture. - arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- le nom de l'importateur est indiqué à gauche du canon supérieur, comme "Kalispel Cusick WA, Made In Italy".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kalispel Case Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32947
Marque: Cosmi
Modèle: Lightweight

Sommaire

Marque:	Cosmi
Modèle:	Lightweight
Fabricant:	Cosmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32947 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32947 - 2	12 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32947 - 11	16 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32947 - 12	16 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32947 - 3	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32947 - 4	20 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32947 - 5	28 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32947 - 6	28 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32947 - 7	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32947 - 8	410 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COSMI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est la version "Lightweight" (légère) du fusil de chasse semi-automatique de Cosmi, fabriqué avec un boîtier de culasse en alliage d'aluminium au lieu du boîtier en acier du modèle "Standard" ou du boîtier en titane du modèle "Titanium".
- fusil de chasse semi-automatique personnalisé, offert avec plusieurs caractéristiques et options uniques; ces fusils sont fabriqués à la main, avec un boîtier de culasse/une carcasse à bascule pour permettre au tireur de recharger le chargeur tubulaire situé dans le fût.
- caractéristiques : canon en acier bleui; viseur à grain d'orge; peut comprendre des étranglements interchangeables vissables; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer de luxe; boîtier de culasse/carcasse bleui ou nickelé, avec divers niveaux de gravures; étranglements interchangeables vissables en option; levier d'ouverture du mécanisme sur le dessus; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de queue de carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "COSMI - BREV." et "ANCONA - ITALY" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "FUCILE COSMI" et "BREVETTATO - TORRETTE DI ANCONA ITALIA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé est constitué de quatre chiffres.

Canon

- la longueur du canon est selon les spécifications du client.

Coups

- chargeur tubulaire dans le fût, offert en capacité de 3 ou 8 cartouches, mais généralement bloqué à 2 cartouches pour la chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Break Barrel Semi Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126374
Marque: Cosmi
Modèle: Standard Model

Sommaire

Marque:	Cosmi
Modèle:	Standard Model
Fabricant:	Cosmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126374 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126374 - 4	12 GA X 2 3/4"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126374 - 5	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126374 - 6	12 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126374 - 13	16 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126374 - 14	16 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126374 - 1	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126374 - 2	20 GA X 2 3/4"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126374 - 7	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126374 - 8	20 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126374 - 9	28 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126374 - 10	28 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126374 - 11	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126374 - 12	410 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Cosmi" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle produit à environ 7000 unités.
- cette arme est la version "standard" du fusil de chasse semi-automatique de Cosmi, fabriqué avec un boîtier de culasse en acier au lieu du boîtier en alliage d'aluminium du modèle "Lightweight" ou du boîtier en titane du modèle "Titanium".
- fusil de chasse semi-automatique personnalisé, offert avec plusieurs caractéristiques et options uniques en option; ces fusils sont fabriqués à la main, avec un boîtier de culasse/une carcasse à bascule pour permettre au tireur de recharger le magasin tubulaire situé dans le fût.
- caractéristiques : canon en acier bleui; guidon à grain d'orge; peut comprendre des tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer de luxe; boîtier de culasse/carcasse bleui ou nickelé, avec divers niveaux de gravures; tubes d'étranglement interchangeables à visser en option; clé d'ouverture du mécanisme sur le dessus; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur la queue de carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "COSMI - BREV." et "ANCONA - ITALY" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Americo & Figlio Cosmi est établie à Torrete, en Italie, et fabrique des fusils de chasse semi-automatiques de sa propre conception depuis 1930.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- les longueurs de canon sont selon les spécifications du client.

Coups

- chargeur tubulaire dans le fût, offert en capacité de 3 ou 8 cartouches, mais généralement bloqué à 2 cartouches pour la chasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32952
Marque: Cosmi
Modèle: Titanium Shotgun

Sommaire

Marque:	Cosmi
Modèle:	Titanium Shotgun
Fabricant:	Cosmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32952 - 5	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32952 - 3	12 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32952 - 10	16 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32952 - 6	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32952 - 2	20 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32952 - 4	28 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32952 - 1	28 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32952 - 7	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32952 - 8	410 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "COSMI" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - version "Titanium" du fusil de chasse semi-automatique de Cosmi, fabriqué avec un boîtier de culasse en titane au lieu du boîtier en alliage d'aluminium du modèle "Lightweight" ou du boîtier en acier du modèle "Standard". - fusil de chasse semi-automatique personnalisé, offert avec plusieurs caractéristiques et options uniques; ces fusils sont fabriqués à la main, avec un boîtier de culasse/une carcasse à bascule pour permettre au tireur de recharger le chargeur tubulaire situé dans le fût. - caractéristiques : canon en acier bleui; guidon à grain d'orge; peut comprendre des tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture de luxe à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et fût en noyer; boîtier de culasse/carcasse bleui ou nickelé, avec divers niveaux de gravures; tubes d'étranglement interchangeables à visser en option; clé supérieure d'ouverture du mécanisme; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur la queue de carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "COSMI - BREV." et "ANCONA - ITALY" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Americo & Figlio Cosmi est établie à Torrete, en Italie, et fabrique des carabines de chasse semi-automatiques de sa propre conception depuis 1930.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Canon	- les longueurs de canon sont selon les spécifications du client.
Coups	- chargeur tubulaire, habituellement bloqué à deux cartouches pour la chasse. - chargeur tubulaire dans le fût, offert en capacité de 3 ou 8 cartouches, mais généralement bloqué à 2 cartouches pour la chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Titanio

Titanio Shotgun

Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68008
Marque: Cosmopolitan
Modèle: Gross Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Cosmopolitan
Modèle:	Gross Cavalry Carbine
Fabricant:	Cosmopolitan Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68008 - 1	52 PERCUSSION	1	483	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68008 - 2	54 PERCUSSION	1	510	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COSMOPOLITAN ARMS CO.", "HAMILTON O. US.", "GROSS' PATENT" et "1859" ou "COSMOPOLITAN ARMS CO.", "HAMILTON O. US.", "UNION" et "RIFLE" peuvent figurer sur la platine.
- "UNION" et "RIFLE" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "GROSS' PATENT" et "1859" ou "UNION" et "RIFLE" peuvent figurer sur la platine.
- "UNION" et "RIFLE" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué avant juin 1862.
- Henry Gross Junior de Tiffan, Ohio reçut le brevet numéro 25,259 le 30 août 1859; ce brevet concernait une arme à feu à chargement par la culasse.
- carabine à chargement par la culasse et à chien latéral; culasse basculante actionnée par un levier situé sur le dessous.
- capsule à percussion distincte requise.
- caractéristiques : canon partiellement octogonal et partiellement rond; platine à droite avec chien à bec extrêmement long; crosse anglaise en noyer, pas de fût; anneau pour bretelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine distribuée aux 5e et 6e unités de cavalerie de l'Illinois en 1862.

Fabricant

- la Cosmopolitan Arms Company se trouvait à Hamilton, Ohio, É.-U. de 1860 à 1865.
- la Cosmopolitan Arms Co. produisait des fusils et des carabines d'après le brevet Gross.
- la Cosmopolitan Arms Co. appartenait à E. Gwynn et A.C. Campbell.
- E. Gwynn and A.C. Campbell (Gwynn & Campbell) produisaient une carabine très semblable en vertu du brevet numéro 30,709 attribué le 21 octobre 1862.
- la firme Gwyn & Campbell se trouvait à Hamilton, Ohio, É.-U. de 1861 à 1866.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéros de série commençant à 1.
- environ 1140 armes ont été fabriquées, ce qui permet de croire que la plage de numéros de série correspond à ce nombre d'armes.
- un numéro d'assemblage peut aussi figurer sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68084	Gwyn & Campbell	Cavalry Carbine	Gwyn & Campbell	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1859

Cavalry Carbine

Grape Vine Carbine

Grapevine

Gross

Gross 1859

Gross Patent

Gross Patent 1859

Gross' Patent

Gross' Patent 1859

Union Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199749
Marque: Cosmoxroc
Modèle: C1

Sommaire

Marque:	Cosmoxroc
Modèle:	C1
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199749 - 1	177 PELLET	16	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199749 - 2	177 PELLET	16	580	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199749 - 3	22 PELLET	13	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199749 - 4	22 PELLET	13	580	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199749 - 5	25 PELLET	11	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199749 - 6	25 PELLET	11	580	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Cosmoxroc" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Cosmox Outdoor Equipment (Shenzhen)" China.
- "Cosmox Outdoors" possède également un emplacement à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "C1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "C1" disponible en configuration fusil et monture de type "bullpup". - "C1" est un fusil pneumatique préchargé (PCP). - Caractéristiques : canon flottant entièrement enveloppé; cylindre d'air comprimé sous le canon avec manomètre de remplissage côté droit et manomètre de pression régulateur côté gauche; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec un rail d'accessoires pleine longueur comportant une découpe pour le chargeur rotatif; poignée d'armement verticale et rainurée du côté droit; rail d'accessoires en dessous, à l'avant de la monture en bois; levier de sûreté manuel sur la monture, côté droit, sous l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - "Chinese State Arsenal, Zhongzhou" est aussi connue sous le nom de "Henan Zhongzhou Machine Works Co., Ltd." (Code : usine 396). - "Chinese State Arsenal, Zhongzhou" est située à Jiaozuo City, province du Henan, Chine.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires de référence était composé de dix chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199784	Cosmoxroc	E1	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Air, ressort ou gaz
199875	Northernaer	C1	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

C 1

C-1

C1-W

C1-W Bullpup

C1A-W

C1A-W Bullpup

Cosmox Roc C1

Cosmox Roc C1 Bullpup

Cosmox Roc PCP Rifle

Cosmoxroc C1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cosmoxroc C1 Bullpup

Cosmoxroc PCP Rifle

XROC C 1

XROC C 1 Bullpup

XROC C-1

XROC C-1 Bullpup

XROC C1

XROC C1 Bullpup

XROC PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CampX Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199784
Marque: Cosmoxroc
Modèle: E1

Sommaire

Marque:	Cosmoxroc
Modèle:	E1
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199784 - 1	177 PELLET	16	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199784 - 2	177 PELLET	16	580	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199784 - 3	22 PELLET	13	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199784 - 4	22 PELLET	13	580	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199784 - 5	25 PELLET	11	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199784 - 6	25 PELLET	11	580	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199784 - 7	30 PELLET	9	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199784 - 8	30 PELLET	9	580	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "Cosmoxroc" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Appellation commerciale utilisée par "Cosmox Outdoor Equipment (Shenzhen)" China. - "Cosmox Outdoors" possède également un emplacement à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis.
Modèle	- L'inscription "E1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "E1" est un fusil pneumatique préchargé (PCP). - "E1" disponible en configuration fusil et monture de type "bullpup". - Caractéristiques : canon flottant entièrement enveloppé; cylindre d'air comprimé sous le canon avec manomètre de remplissage côté droit et manomètre de pression régulateur côté gauche; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec un rail d'accessoires pleine longueur comportant une découpe pour le chargeur rotatif; poignée d'armement verticale et rainurée du côté droit; rail d'accessoires en dessous, à l'avant de la monture en bois; levier de sûreté manuel sur la monture, côté droit, sous l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - "Chinese State Arsenal, Zhongzhou" est aussi connue sous le nom de "Henan Zhongzhou Machine Works Co., Ltd." (Code : usine 396). - "Chinese State Arsenal, Zhongzhou" est située à Jiaozuo City, province du Henan, Chine.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires de référence était composé de dix chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199749	Cosmoxroc	C1	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Air, ressort ou gaz
199876	Northernaer	E1	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Cosmox Roc E1

Cosmox Roc E1 Bullpup

Cosmox Roc PCP Rifle

Cosmoxroc E1

Cosmoxroc E1 Bullpup

Cosmoxroc PCP Rifle

E 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

E-1

E1-W

E1-W Bullpup

E1A-W

E1A-W Bullpup

XROC E 1

XROC E-1

XROC E1

XROC E1 Bullpup

XROC PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CampX Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198020
Marque: Costantino, Antonio
Modèle: Lorenzoni Type

Sommaire

Marque:	Costantino, Antonio
Modèle:	Lorenzoni Type
Fabricant:	Costantino, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198020 - 1	50 FLINTLOCK	7	310	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "COSTANTINO" est inscrit sur le côté droit du cylindre de culasse rotatif.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Deux compartiment à chargeurs dans la crosse contiennent de la poudre et des projectiles à cartouche, et un autre compartiment situé sous le bassinet contient de la poudre d'amorçage.
Pour charger, l'arme à feu est inclinée vers le bas et le levier est pivoté en sens horaire, puis revient à sa position de départ; cela fait pivoter le bloc-culasse et la gravité permet de charger la poudre, la cartouche et la poudre d'amorçage dans leur cavité respective. Le chien est armé et l'arme est prête à tirer.
- Caractéristiques : bouche évasée; orifice de déchargement sous la carcasse; culasse rotative en laiton; chien sur le côté droit; chargeur d'amorçage sous le bassinet; couvercle de chargement à charnière à droite dans la crosse.

Fabricant

- "COSTANTINO" est inscrit sur le côté droit du cylindre de culasse rotatif.
- Antonio Constantine était en activité à Ferrara, Italie, vers 1790-1807, connu pour fabriquer des platines à silex répétitives à l'aide du système Lorenzoni/Cookson.

Mécanisme

- Bloc de culasse rotatif à l'aide d'un levier, mise à feu par platine à silex.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- Compartiment interne du chargeur dans la crosse/poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Repeater

Lorenzoni Flintlock

Lorenzoni System

Lorenzoni Type Flintlock

Magazine Flintlock

Multi Shot Flintlock

Repeater Flintlock

Repeating Flintlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124952
Marque: Coster, J A
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Coster, J A
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Coster, J A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124952 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J.A.CÖSTER IN HANAU" figure sur la bande de visée rigide.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse couleur gris argent, articulé à l'avant, avec levier à mouvement latéral en dessous; boîtier de culasse/carcasse et plaques latérales ornés de gravures représentant du gibier, incrustées d'or; deux détentes et chiens latéraux; pontet orné; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée anglaise avec busc surélevé; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "J.A.CÖSTER IN HANAU" figure sur la bande de visée rigide.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126836
Marque: Coster, Julius
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Coster, Julius
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Coster, Julius
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126836 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut porter la marque "J COSTER 18 FREDERICK ST EDINBURGH".
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à coffre ou à platine latérale; chiens externes ou sans chien; détente simple ou double; crosse anglaise, à poignée-pistolet ou à demi-pistolet.
Fabricant	- le fabricant se trouve à Édimbourg.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24358
Marque: Counet, Philippe
Modèle: Top Break

Sommaire

Marque:	Counet, Philippe
Modèle:	Top Break
Fabricant:	Counet, Philippe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24358 - 3	11MM	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
24358 - 1	38 CF	6	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24358 - 2	380 REV SHORT CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PH COUNET" figure normalement sur le canon, juste devant le barillet.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il ne faut pas confondre les trois chiffres qui apparaissent sous le nom du fabricant avec la désignation du modèle.
- arme fabriquée entre 1865 et 1890.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond ou octogonal avec bande de visée surélevée; barillet lisse ou cannelé; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec ouverture sur le dessus; levier de déverrouillage du canon situé sur le côté gauche ou de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; extracteur automatique; chien à crête; pontet ou mécanisme de détente double action repliable; crosse à poignée-pistolet carrée ou ronde; peut être muni d'un anneau de suspension.
- des poinçons d'homologation belges figurent sur le canon, sur le barillet et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- "PH. COUNET" est habituellement inscrit à l'arrière du canon devant le barillet; cela peut aussi être inscrit sur le côté de la carcasse de la poignée sous les plaques de préhension.
- Phillipe Counet était un fabricant d'armes à feu belge à Liège d'environ 1865 à 1890.

Numéro de série

- les exemples connus avaient des numéros de série à quatre caractères sans préfixe ou suffixe inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Auto-Extracting

Bull Dog

Bull Dog Type

Bulldog

Bulldog Type

Hinge Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129831
Marque: Courard, N
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Courard, N
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129831 - 1	6MM FLOBERT RF	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "N. COURARD" a été relevée sur le côté gauche du canon, sous la monture.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal; guidon à grain d'orge et hausse réglable à encoche en U; mécanisme de type Flobert; détente droite; pontet avec crochet repose-doigt; demi-monture avec garde-main sculpté à motif folié et poignée à cannelures profondes avec calotte de crosse métallique; fini bleui.
Mécanisme	- mécanisme de type Flobert.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du canon. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flobert Action

Flobert Type

Single Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Barrel Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133698
Marque: Coursaraud
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Coursaraud
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133698 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COURSARAUD" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "A POITIERS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Poitiers" est la capitale de la région Poitou-Charentes en France.
- des poinçons d'homologation belges relevés sur les plats du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés avec guidons à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule, clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; chiens latéraux apparents; deux détentes; crosse anglaise et fût à motif éclat de bois; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse ciselé et pontet à incrustation en or.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23703
Marque: Coventry Ordnance Works (COW)
Modèle: Cow Gun

Sommaire

Marque:	Coventry Ordnance Works (COW)
Modèle:	Cow Gun
Fabricant:	Coventry Ordnance Works (COW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23703 - 1	37X190	5	1520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Coventry Ordnance Works" ou l'abréviation "C.O.W." figurent sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur le canon; ces canons légers étaient appelés "Cow Guns" en raison des initiales du fabricant, "Coventry Ordnance Works". Ils étaient fabriqués en version Mark 3 et Mark 4, et ont été en service de 1918 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
- cette arme est un canon léger conçu à l'origine pour être utilisé en tant que canon antiaérien aéroporté, mais qui fut également utilisé, dans une moindre mesure, en tant qu'armement anti-sous-marin sur les hydravions à coque; ce canon ne s'est jamais révélé très populaire, ni très efficace (il a été fabriqué à moins de 100 exemplaires), mais il a été utilisé durant toute la Deuxième Guerre mondiale par nécessité et faute de mieux.
- caractéristiques : apparence tubulaire très "nue", avec un canon entouré d'un ressort de rappel enroulé dans le sens horaire, et un piston de guidage fixé sous l'arme; fini bleui; guide pour lame-chargeur de 5 projectiles fixé sur le dessus du canon, avec une poignée-pistolet rudimentaire à l'opposé du guide pour lame-chargeur; disposition permettant une fixation sur un pivot.
- à l'origine, ces canons devaient être installés à bord d'un aéronef, pour une utilisation antiaérienne, mais la difficulté de viser couplée au lourd recul les rendait tout autant dangereux pour l'appareil à bord duquel ils se trouvaient que pour les cibles visées, de sorte qu'on les a ensuite installés à bord d'hydravions et utilisés en tant que canons anti-sous-marins. Durant la Deuxième Guerre mondiale, bon nombre de ces canons ont été utilisés de nouveau en tant qu'armes antiaériennes mobiles, montés à l'arrière de camions blindés à plateforme.

Fabricant

- l'inscription "Coventry Ordnance Works" ou l'abréviation "C.O.W." figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul long.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur d'une capacité de cinq projectiles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

COW Cannon

COW Mark 3

COW Mark 4

COW Mark III

COW Mark IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25587
Marque: Cowboy Ranger
Modèle: Cowboy Ranger

Sommaire

Marque:	Cowboy Ranger
Modèle:	Cowboy Ranger
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25587 - 1	38 SPL	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COWBOY" et "RANGER" figurent sur la cage du barillet de l'arme à feu.
- le logo de la société "Fabriques d'Armes Unies de Liège", représenté par un cerf en pleine course, peut être moulé dans les plaques de poignée.
- "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" sont des exemples de marques, d'appellations commerciales et de modèles fabriqués et vendus par la société Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- les inscriptions "COWBOY" et "RANGER" figurent sur la cage du barillet de l'arme à feu.
- "Cowboy Ranger" était une appellation commerciale/un nom de marque utilisé par la société "Fabrique d'Armes Unies de Liège".
- ce modèle a été mis sur le marché au début des années 1920, avec le modèle "Texas Ranger".
- ce modèle ressemble au revolver à action unique "Colt Single Action Army", mais avec un mécanisme à double action.

Fabricant

- l'inscription "Fab D'Armes Unies Liege Belgium" peut figurer sur le canon.
- le logo de la société "Fabriques d'Armes Unies de Liège", représenté par un cerf ou un wapiti en pleine course dans un ovale, est moulé dans les plaques de poignée.
- la société "Fabriques d'Armes Unies de Liège" a été fondée en 1919.
- la société "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." est issue de l'amalgame de trois sociétés : "Fabriques d'Armes Réunies", "Fabriques d'Armes de Liège" et "Ferdinand Hanquet".
- la société "Fabriques d'Armes Réunies" est issue de l'association des sociétés "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart".
- la société "Fabriques d'Armes de Liège" est issue de l'association des sociétés "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et "Société Anonyme Fabrication des Armes à Feu".
- la société "Fabriques d'Armes Unies de Liège" a cessé ses activités en 1959.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sous la plaquette de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation calibre peut figurer sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117661	Texas Ranger	Texas Ranger	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Arme de poing	Revolver
128596	Fabriques d'Armes Unies	Colt 1873 Single Action Army Copy	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17772
Marque: Cowles & Son
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Cowles & Son
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Cowles & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17772 - 1	22 RF	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17772 - 3	25 RF	1	82	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17772 - 2	30 RF	1	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "COWLES & SON" et "CHICOPEE, MASS." figurent sur deux lignes sur le canon.

Modèle

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué de 1870 à 1876.
- fabriqué à environ 3,600 exemplaires.
- canon bleui mi-rond et mi-octogonal; canon pivotant latéralement pour le chargement et le déchargement; pas d'éjecteur; chien apparent avec crête; détente encastrée; carcasse en laiton plaqué argent; plaquettes de crosse en noyer ou en palissandre; crosse en tête d'oiseau (normalement); pas de hausse, mais encoche dans le chien; guidon à lame.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Numéro de série

- numéro de série sur le cadre de la crosse ou sur le dessous de la crosse et pouvant être répété sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81051	Cowles, Deane & Company	Derringer	Cowles, Deane & Company	Arme de poing	À un coup
81052	Smith & Deane	Derringer	Smith & Deane	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81051
Marque: Cowles, Deane & Company
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Cowles, Deane & Company
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Cowles, Deane & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81051 - 1	22 RF	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81051 - 2	30 RF	1	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.W. COWLES, DEANE & CO." "CHICOPEE, MASS." sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué en 1869.
- fabriqué à environ 100 exemplaires.
- canon bleui mi-rond et mi-octogonal; canon pivotant latéralement pour le chargement et le déchargement; pas d'éjecteur; chien apparent avec crête; détente encastrée; carcasse en laiton au fini nickelé; plaquettes de crosse en noyer ou en palissandre; normalement, crosse en tête d'oiseau; pas de hausse, mais possibilité d'une encoche dans le chien et guidon à lame.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Numéro de série

- numéro de série à l'intérieur du cadre de crosse ou sur le dessous de la crosse et peut être répété sur le dessous du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81051

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17772	Cowles & Son	Derringer	Cowles & Son	Arme de poing	À un coup
81052	Smith & Deane	Derringer	Smith & Deane	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130934
Marque: Cox & Clarke
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cox & Clarke
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Cox & Clarke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130934 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COX & CLARKE" figure sur la plaque latérale.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué après 1918.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; fausses platines avec chien; détentes doubles; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée droite en bois.

Fabricant

- l'inscription "COX & CLARKE" figure sur la plaque latérale.
- la firme de production d'armes Cox a commencé son activité au 13 High Street, à Southampton, dans le Hampshire, en Angleterre, vers 1843; elle était dirigée par John Cox.
- John Cox a déménagé au 28 High Street, Southampton, vers 1858.
- le nom de la société fut modifié en faveur de Cox & Son.
- John Cox est décédé au début des années 1860.
- la femme de John Cox, Mary-Ann, a poursuivi cette activité, jusqu'à ce que John Cox Junior prenne la relève.
- la société Cox & Son est restée en activité jusqu'à la Première Guerre mondiale, après quoi son nom fut modifié en faveur de Cox & Clark puis en faveur de Cox & MacPherson

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- l'arme examinée ne comportait aucun numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur les plats du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188662
Marque: Cox & Co
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Cox & Co
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188662 - 1	69 FLINTLOCK	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "COX & CO" figure sur la platine droite de l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le terme "Flintlock Pistol" (pistolet à platine à silex) décrit l'arme à feu et son mécanisme de tir. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à canon octogonal bleui avec guidon fixe à fine clavette, aucune hausse; baguette sous le canon; mécanisme à platine à silex sur le côté droit; une seule détente et pontet; monture à poignée-pistolet une pièce arrondie en bois quadrillé, avec fût en bois intégré sur toute la longueur du canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- l'arme examinée ne comporte aucun numéro de série.
Coups	- arme à poudre noire à chargement par la bouche.
Remarques	- l'arme à feu ne comporte aucune inscription n'indiquant son pays d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Flintlock

Flintlock Handgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122772
Marque: Cox & MacPherson
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cox & MacPherson
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Cox & MacPherson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122772 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122772 - 3	8 GA	2	920	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "COX & MacPHERSON, SOUTHAMPTON" peut figurer sur la plaque latérale.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons Damascus; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur le dessus ou le dessous; plaque latérale; chiens apparents ou sans chien.

Fabricant

- l'inscription "COX & MacPHERSON, SOUTHAMPTON" peut figurer sur la plaque latérale.
- la firme de production d'armes Cox a commencé son activité au 13 High Street, à Southampton, dans le Hampshire, en Angleterre, vers 1843; elle était dirigée par John Cox.
- John Cox a déménagé au 28 High Street, Southampton, vers 1858.
- le nom de la société fut modifié en faveur de Cox & Son.
- John Cox est décédé au début des années 1860.
- la femme de John Cox, Mary-Ann, a poursuivi cette activité, jusqu'à ce que John Cox Junior prenne la relève.
- la société Cox & Son est restée en activité jusqu'à la Première Guerre mondiale, après quoi son nom fut modifié en faveur de Cox & Clark puis en faveur de Cox & MacPherson

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127372
Marque: Cox, Daniel
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Cox, Daniel
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127372 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D. Cox" figure sur la plaque latérale.
- l'inscription "D. Cox Newbury" figure sur la bande de visée rigide, entre les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons en acier juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à plaques latérales à action inversée avec chiens latéraux extérieurs; deux détentes; garde-main effilé et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160267
Marque: Cox, Mary Ann
Modèle: Solid Top Frame Double Action Folding Trigger

Sommaire

Marque:	Cox, Mary Ann
Modèle:	Solid Top Frame Double Action Folding Trigger
Fabricant:	Cox, Mary Ann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160267 - 1	320 REV SHORT CF	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "M A COX" et "SOUTHAMPTON" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond; viseurs fixes à cran de mire; barillet non cannelé; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection centrale, de style piston; plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant
- les inscriptions "M A COX" et "SOUTHAMPTON" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Mary-Ann Cox a repris la société "Cox & Son" après le décès de son mari, "John Cox", dans les années 1860.
- Mary-Ann Cox a travaillé dans la société de 1864 jusqu'à 1883, date à laquelle son fils, également appelé "John Cox", reprit l'affaire.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.
- le numéro de série est composé de chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action Folding Trigger Revolver

Folding Trigger Constabulary

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Folding Trigger Constabulary-Type

Folding trigger revolver

Solid Top Frame Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127047
Marque: CPA
Modèle: Stevens Ideal No 44 1/2 Reproduction

Sommaire

Marque:	CPA
Modèle:	Stevens Ideal No 44 1/2 Reproduction
Fabricant:	CPA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127047 - 8	218 BEE	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127047 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127047 - 4	220 SWIFT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127047 - 6	225 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127047 - 2	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127047 - 3	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127047 - 7	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127047 - 5	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- aucun nom de modèle sur l'arme à feu. - reproduction personnalisée du fusil à culasse basculante et à un coup 44-1/2 de Stevens. - les caractéristiques varient grandement en raison de la personnalisation de ces fusils selon les commandes. - caractéristiques : carcasse cémentée; queue de carcasse inférieure et levier; double détente; divers styles de clés de levage, de garde-main de crosses et de viseurs; canons de qualité match habituellement bleuis. - offert en fusils à mécanisme seulement ou complets.
Fabricant	- CAP Corporation est un fabricant d'armes à feu établi à Dingmans Ferry en Pennsylvanie (États-Unis) depuis 1986. - l'entreprise se spécialise dans la production de fusils à un coup de haute qualité.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante et à clé de levage.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BPCR

Black Powder Cartridge Rifle

CPA 44 1/2 Stevens Reproduction

CPA Stevens Reproduction

Schuetzen Rifle

Silhouette Rifle

Sporting Rifle

Stevens 44 1/ Ideal Reproduction

Stevens 44 1/2 Reproduction

Stevens model Ideal 44 1/2 Reproduction

Varmint Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131137
Marque: CPS
Modèle: ALV

Sommaire

Marque:	CPS
Modèle:	ALV
Fabricant:	Central Products for Shooters (CPS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131137 - 1	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CPS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CPS" est l'abréviation de Central Products for Shooters.
Modèle	- l'inscription "ALV" suivi du numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - il s'agit d'un fusil à un coup fabriqué sur mesure pour la compétition de type sur banc de tir. - caractéristiques : culasse main droite avec fenêtre de chargement/d'éjection main gauche ou inversement; barre de fixation intégrée; dessous et appui-joue de la crosse alignés avec le canon; le client peut choisir le fini métallisé et la crosse qu'il souhaite.
Fabricant	- la société Central Products for Shooters (CPS) appartenait autrefois à Walter Pirera et fut vendue à "Time Precision Inc." dans le Connecticut, aux États-Unis, au début des années 1990.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- la désignation du modèle "ALV" suivie d'un numéro de série à quatre chiffres figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

50250	Time Precision Arms	ALV	Time Precision Arms	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138965
Marque: CQ
Modèle: Type CQ 40MM

Sommaire

Marque:	CQ
Modèle:	Type CQ 40MM
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138965 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.016)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CQ" à l'intérieur d'un triangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les produits sur lesquels figurent les lettres "CQ" ont été exportés de Chine par les sociétés China Xinshidai, Norinco, et Poly Technologies.
- les agences de commercialisation suivantes appartiennent à l'État chinois :
- l'agence "China Xinshidai" a été fondée en 1980 avec l'approbation du Conseil d'État de la République populaire de Chine et la commission militaire centrale.
- l'agence "China Xinshidai" est une filiale de la China New Era Group Corporation.
- l'agence "China Xinshidai" est une société d'import-export située à Pékin, en Chine.
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la sécurité publique.

Modèle

- les lettres " CQ " à l'intérieur d'un triangle et la mention " CN CQ 40MM " au-dessus du numéro de série figurent sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse.
- le Type CQ 40MM ressemble à un lance-grenades M203.
- il s'agit d'un lance-grenades simple action à pompe et à rechargement manuel par la culasse.
- il peut être livré avec un support de fixation qui permet de l'installer sous le fût d'une carabine ou d'un fusil.

Mécanisme

- mécanisme à pompe/à glissière.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement indiqué sur le côté gauche de la carcasse/boîte de culasse.
- le numéro de série examiné se compose de six chiffres suivis d'un tiret (-) et de deux chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40mm Grenade Launcher

CN CQ40MM

CQ 40 Grenade Launcher

CQ 40mm Grenade Launcher

CQ 40mm Suspending Grenade Launcher

CQ40

CQ40 Grenade Launcher

CQ40MM

CQ40mm Grenade Launcher

CQ40mm Suspending Grenade Launcher

Grenade Launcher

Grenade Launcher CQ40

Type CQ Grenade Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161767
Marque: CQ
Modèle: Type CQ-A Semi-Automatic Rifle

Sommaire

Marque:	CQ
Modèle:	Type CQ-A Semi-Automatic Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161767 - 1	5.56MM NATO	5	271	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
161767 - 4	5.56MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
161767 - 2	5.56MM NATO	5	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
161767 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CQ" à l'intérieur d'un triangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les produits sur lesquels figurent les lettres "CQ" ont été exportés de Chine par les sociétés China Xinshidai, Norinco, Poly Technologies et peut-être d'autres également.
- les agences de commercialisation suivantes appartiennent à l'État chinois :
- l'agence "China Xinshidai" a été fondée en 1980 avec l'approbation du Conseil d'État de la République populaire de Chine et la commission militaire centrale.
- l'agence "China Xinshidai" est une filiale de la China New Era Group Corporation.
- l'agence "China Xinshidai" est une société d'import-export située à Pékin, en Chine.
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère chinois de la Sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les lettres "CQ" à l'intérieur d'un triangle, au-dessus des inscriptions "CQ-A 5.56mm" et "Semi-Auto Rifle" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du logement de chargeur. - les lettres "CQ" représentent le nombre "16" et font référence à la catégorie d'armes à feu sur laquelle ce modèle est basé. - caractéristiques : canon rond avec cache-flamme; boîtier de culasse supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; ensemble de pousse-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur; boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium avec arrêtoir de chargeur ambidextre et sélecteur également ambidextre, sur lequel figurent les inscriptions "SAFE" et "SEMI"; garde-main rond synthétique de style A2; poignée-pistolet synthétique; crosse télescopique synthétique; battants de bretelle; fini noir.
Fabricant	- le nom de fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'une des armes examinées figure sur le côté gauche du logement de chargeur et est constitué de six chiffres suivis d'un tiret (-) puis de deux chiffres.
Canon	- la longueur du canon ne comprend pas le cache-flammes/frein de bouche.
Calibre	- l'inscription "5.56MM/.223 CAL" figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166443	Norinco	NR-401 Semi-Auto Rifle	Chinese State Arsenal, Factory 216	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32635
Marque: Craig Limited
Modèle: Fantom F

Sommaire

Marque:	Craig Limited
Modèle:	Fantom F
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32635 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32635 - 2	38 SUPER AUTO	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32635 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
32635 - 4	9MM LUGER	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRAIG LTD" figure sur le côté droit de la glissière.
- Fred Craig était le propriétaire de l'entreprise Craig Limited.
- Fred Craig a conçu la série Fantom F et les pistolets Vortak.

Modèle

- les inscriptions "FANTOM" et "F" figurent sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- entrée générique pour la série Fantom F.
- la série Fantom F a été offerte dans les modèles suivants : F-10, F 11, F-11LS, F-13, F-15, F-17, F-17C, F-19, F-19L et F-19R.
- la série Fantom F utilisait des glissières et des boîtiers de culasse/des carcasses à grande capacité 1911-A1 en aluminium ou en acier de Caspian Arms et le produit final a été assemblé et les finitions apportées par Craig Limited.
- caractéristiques : canon de compétition en acier inoxydable; dispositifs de visée surbaissés; chien évidé; détente en aluminium; sûreté ambidextre; manette de sécurité allongée en queue de castor; dos de crosse quadrillé; puits d'alimentation biseauté; glissière au fini bleui et boîtier de culasse/carcasse à enduit protecteur ou au fini en chrome dur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Caspian Arms, c'est-à-dire la lettre "C" dans une couronne, figure des deux côtés de la glissière, derrière les stries de prise en main.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- la société Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, dans l'État de la Virginie, vers 2004.
- la société Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage d'aluminium.
- la société Caspian Arms Limited fabrique des glissières en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane pour les boîtiers de culasse 1911-A1.
- la société Caspian Arms Limited vend des glissières ou des boîtiers de culasse seuls, ou une combinaison des deux à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- la plage de numéros de série a commencé à "FANTOM 001" pour les boîtiers de culasse/carcasse en acier.
- la plage de numéros de série a commencé à "FANTOM 001A" pour les boîtiers de culasse/carcasse en alliage.

Calibre

- le calibre figure sur la chambre.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42334	Craig Limited	Fantom F-15	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129210	Craig Limited	Fantom F-19	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129214	Craig Limited	Fantom F-19R	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129215	Craig Limited	Fantom F-19L	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129216	Craig Limited	Fantom F-17	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129217	Craig Limited	Fantom F-11	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129218	Craig Limited	Fantom F-11LS	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129219	Craig Limited	Fantom F-17C	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129220	Craig Limited	Fantom F-10	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129221	Craig Limited	Fantom F-13	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Fantom

Fantom F-Series

Fantom Fighter

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129220
Marque: Craig Limited
Modèle: Fantom F-10

Sommaire

Marque:	Craig Limited
Modèle:	Fantom F-10
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129220 - 1	45 AUTO	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRAIG LTD" figure sur le côté droit de la glissière.
- Fred Craig était le propriétaire de l'entreprise Craig Limited.
- Fred Craig a conçu la série Fantom F et les pistolets Vortak.

Modèle

- les inscriptions "FANTOM" et "F-10" figurent sur le côté droit de la glissière.
- produit lancé en 1997.
- les modèles suivants de la série Fantom F étaient disponibles : F-10, F-11, F-11LS, F-13, F-15, F-17, F-17C, F-19, F-19L et F-19R.
- la série Fantom F utilisait des glissières et des carcasses/boîtiers de culasse à grande capacité 1911-A1 en aluminium de Caspian Arms et le produit final était assemblé et complété par Craig Limited.
- caractéristiques : canon de compétition en acier inoxydable; dispositifs de visée bas; chien squelettique; détente en aluminium; sûreté ambidextre; manette de sécurité allongée en forme de "queue de castor"; dos de crosse quadrillé; puits d'alimentation biseauté; glissière au fini bleui et carcasse/boîtier de culasse à enduit protecteur.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Capsian Arms, c'est à dire la lettre "C" dans une couronne, figure des deux côtés de la glissière, derrière les striations de la poignée.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'entreprise Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- l'entreprise Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott en Virginie vers 2004.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage léger.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des glissières en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane pour les boîtiers de culasse 1911-A1.
- Caspian Arms Limited vend uniquement des glissières, des boîtiers de culasse ou une combinaison des deux à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.
- les numéros de série commençaient à "FANTOM 001" pour les carcasses/boîtiers de culasse en acier.
- les numéros de série commençaient à "FANTOM 001A" pour les carcasses/boîtiers de culasse en alliage.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32635	Craig Limited	Fantom F	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
42334	Craig Limited	Fantom F-15	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129210	Craig Limited	Fantom F-19	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129214	Craig Limited	Fantom F-19R	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129215	Craig Limited	Fantom F-19L	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129216	Craig Limited	Fantom F-17	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129217	Craig Limited	Fantom F-11	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129218	Craig Limited	Fantom F-11LS	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129219	Craig Limited	Fantom F-17C	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129221	Craig Limited	Fantom F-13	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F-10

F10

Fantom

Fantom F10

Fantom Fighter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129217
Marque: Craig Limited
Modèle: Fantom F-11

Sommaire

Marque:	Craig Limited
Modèle:	Fantom F-11
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129217 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129217 - 2	45 AUTO	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRAIG LTD" figure sur le côté droit de la glissière.
- Fred Craig était le propriétaire de l'entreprise Craig Limited.
- Fred Craig a conçu la série Fantom F et les pistolets Vortak.

Modèle

- les inscriptions "FANTOM" et "F-11" figurent sur le côté droit de la glissière.
- produit lancé en 1997.
- les modèles suivants de la série Fantom F étaient disponibles : F-10, F-11, F-11LS, F-13, F-15, F-17, F-17C, F-19, F-19L et F-19R.
- la série Fantom F utilisait des glissières et des carcasses/boîtiers de culasse à grande capacité 1911-A1 en aluminium de Caspian Arms et le produit final était assemblé et complété par Craig Limited.
- caractéristiques : canon de compétition en acier inoxydable; dispositifs de visée bas; chien squelettique; détente en aluminium; sûreté ambidextre; manette de sécurité allongée en forme de "queue de castor"; dos de crosse quadrillé; puits d'alimentation biseauté; glissière su fini bleui et carcasse/boîtier de culasse à enduit protecteur.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Capsian Arms, c'est à dire la lettre "C" dans une couronne, figure des deux côtés de la glissière, derrière les striations de la poignée.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'entreprise Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- l'entreprise Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott en Virginie vers 2004.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage léger.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des glissières en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane pour les boîtiers de culasse 1911-A1.
- Caspian Arms Limited vend uniquement des glissières, des boîtiers de culasse ou une combinaison des deux à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série devrait figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet. - les numéros de série commençaient à "FANTOM 001" pour les carcasses/boîtiers de culasse en acier. - les numéros de série commençaient à "FANTOM 001A" pour les carcasses/boîtiers de culasse en alliage.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32635	Craig Limited	Fantom F	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
42334	Craig Limited	Fantom F-15	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129210	Craig Limited	Fantom F-19	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129214	Craig Limited	Fantom F-19R	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129215	Craig Limited	Fantom F-19L	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129216	Craig Limited	Fantom F-17	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129218	Craig Limited	Fantom F-11LS	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129219	Craig Limited	Fantom F-17C	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129220	Craig Limited	Fantom F-10	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129221	Craig Limited	Fantom F-13	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F-11

F11

Fantom

Fantom F11

Fantom Fighter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129218
Marque: Craig Limited
Modèle: Fantom F-11LS

Sommaire

Marque:	Craig Limited
Modèle:	Fantom F-11LS
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129218 - 1	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129218 - 2	45 AUTO	11	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRAIG LTD" figure sur le côté droit de la glissière.
- Fred Craig était le propriétaire de l'entreprise Craig Limited.
- Fred Craig a conçu la série Fantom F et les pistolets Vortak.

Modèle

- les inscriptions "FANTOM" et "F-11LS" peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
- produit lancé en 1997.
- les modèles suivants de la série Fantom F étaient disponibles : F-10, F-11, F-11LS, F-13, F-15, F-17, F-17C, F-19, F-19L et F-19R.
- la série Fantom F utilisait des glissières et des carcasses/boîtiers de culasse à grande capacité 1911-A1 en aluminium de Caspian Arms et le produit final était assemblé et complété par Craig Limited.
- caractéristiques : canon de compétition en acier inoxydable; dispositifs de visée bas; chien squelettique; détente en aluminium; sûreté ambidextre; manette de sécurité allongée en forme de "queue de castor"; dos de crosse quadrillé; puits d'alimentation biseauté; glissière au fini bleui et carcasse/boîtier de culasse à enduit protecteur.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Capsian Arms, c'est à dire la lettre "C" dans une couronne, figure des deux côtés de la glissière, derrière les striations de la poignée.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'entreprise Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- l'entreprise Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott en Virginie vers 2004.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage léger.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des glissières en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane pour les boîtiers de culasse 1911-A1.
- Caspian Arms Limited vend uniquement des glissières, des boîtiers de culasse ou une combinaison des deux à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série devrait figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet. - les numéros de série commençaient à "FANTOM 001" pour les carcasses/boîtiers de culasse en acier. - les numéros de série commençaient à "FANTOM 001A" pour les carcasses/boîtiers de culasse en alliage.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32635	Craig Limited	Fantom F	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
42334	Craig Limited	Fantom F-15	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129210	Craig Limited	Fantom F-19	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129214	Craig Limited	Fantom F-19R	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129215	Craig Limited	Fantom F-19L	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129216	Craig Limited	Fantom F-17	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129217	Craig Limited	Fantom F-11	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129219	Craig Limited	Fantom F-17C	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129220	Craig Limited	Fantom F-10	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129221	Craig Limited	Fantom F-13	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F-11LS

F11LS

Fantom

Fantom F-11 Long Slide

Fantom F11LS

Fantom Fighter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129221
Marque: Craig Limited
Modèle: Fantom F-13

Sommaire

Marque:	Craig Limited
Modèle:	Fantom F-13
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129221 - 1	40 S&W	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129221 - 2	40 S&W	13	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRAIG LTD" figure sur le côté droit de la glissière.
- Fred Craig était le propriétaire de l'entreprise Craig Limited.
- Fred Craig a conçu la série Fantom F et les pistolets Vortak.

Modèle

- les inscriptions "FANTOM" et "F-13" figurent sur le côté droit de la glissière.
- produit lancé en 1997.
- les modèles suivants de la série Fantom F étaient disponibles : F-10, F-11, F-11LS, F-13, F-15, F-17, F-17C, F-19, F-19L et F-19R.
- la série Fantom F utilisait des glissières et des carcasses/boîtiers de culasse à grande capacité 1911-A1 en aluminium de Caspian Arms et le produit final était assemblé et complété par Craig Limited.
- caractéristiques : canon de compétition en acier inoxydable; dispositifs de visée bas; chien squelettique; détente en aluminium; sûreté ambidextre; manette de sécurité allongée en forme de "queue de castor"; dos de crosse quadrillé; puits d'alimentation biseauté; glissière au fini bleui et carcasse/boîtier de culasse à enduit protecteur.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Capsian Arms, c'est à dire la lettre "C" dans une couronne, figure des deux côtés de la glissière, derrière les striations de la poignée.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'entreprise Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- l'entreprise Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott en Virginie vers 2004.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage léger.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des glissières en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane pour les boîtiers de culasse 1911-A1.
- Caspian Arms Limited vend uniquement des glissières, des boîtiers de culasse ou une combinaison des deux à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.
- les numéros de série commençaient à "FANTOM 001" pour les carcasses/boîtiers de culasse en acier.
- les numéros de série commençaient à "FANTOM 001A" pour les carcasses/boîtiers de culasse en alliage.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32635	Craig Limited	Fantom F	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
42334	Craig Limited	Fantom F-15	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129210	Craig Limited	Fantom F-19	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129214	Craig Limited	Fantom F-19R	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129215	Craig Limited	Fantom F-19L	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129216	Craig Limited	Fantom F-17	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129217	Craig Limited	Fantom F-11	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129218	Craig Limited	Fantom F-11LS	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129219	Craig Limited	Fantom F-17C	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129220	Craig Limited	Fantom F-10	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F-13

F13

Fantom

Fantom F13

Fantom Fighter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42334
Marque: Craig Limited
Modèle: Fantom F-15

Sommaire

Marque:	Craig Limited
Modèle:	Fantom F-15
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42334 - 1	38 SUPER AUTO	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42334 - 2	38 SUPER AUTO	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42334 - 3	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42334 - 4	9MM LUGER	15	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRAIG LTD" figure sur le côté droit de la glissière.
- Fred Craig était le propriétaire de l'entreprise Craig Limited.
- Fred Craig a conçu la série Fantom F et les pistolets Vortak.

Modèle

- les inscriptions "FANTOM" et "F-15" figurent sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- la série Fantom F a été offerte dans les modèles suivants : F-10, F 11, F-11LS, F-13, F-15, F-17, F-17C, F-19, F-19L et F-19R.
- la série Fantom F utilisait des glissières et des boîtiers de culasse/carcasses à grande capacité 1911-A1 en alliage d'aluminium de Caspian Arms et le produit final a été assemblé et les finitions apportées par Craig Limited.
- caractéristiques : canon de compétition en acier inoxydable; dispositifs de visée surbaissés; chien évidé; détente en aluminium; sûreté ambidextre; manette de sécurité allongée en queue de castor; dos de crosse quadrillé; puits d'alimentation biseauté; glissière au fini bleui et boîtier de culasse/carcasse à enduit protecteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Caspian Arms, c'est-à-dire la lettre "C" dans une couronne, figure des deux côtés de la glissière, derrière les stries de prise en main.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- la société Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott, dans l'État de la Virginie, vers 2004.
- la société Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage d'aluminium.
- la société Caspian Arms Limited fabrique des glissières en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane pour les boîtiers de culasse 1911-A1.
- la société Caspian Arms Limited vend des glissières ou des boîtiers de culasse seuls, ou une combinaison des deux à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- les numéros de série commençaient à FANTOM 001 pour les boîtiers de culasse/les carcasses en acier.
- les numéros de série commençaient à FANTOM 001A pour les boîtiers de culasse/les carcasses en alliage.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32635	Craig Limited	Fantom F	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129210	Craig Limited	Fantom F-19	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129214	Craig Limited	Fantom F-19R	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129215	Craig Limited	Fantom F-19L	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129216	Craig Limited	Fantom F-17	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129217	Craig Limited	Fantom F-11	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129218	Craig Limited	Fantom F-11LS	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129219	Craig Limited	Fantom F-17C	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129220	Craig Limited	Fantom F-10	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129221	Craig Limited	Fantom F-13	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F-15

F15

Fantom

Fantom Fighter

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129216
Marque: Craig Limited
Modèle: Fantom F-17

Sommaire

Marque:	Craig Limited
Modèle:	Fantom F-17
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129216 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129216 - 2	40 S&W	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRAIG LTD" figure sur le côté droit de la glissière.
- Fred Craig était le propriétaire de l'entreprise Craig Limited.
- Fred Craig a conçu la série Fantom F et les pistolets Vortak.

Modèle

- les inscriptions "FANTOM" et "F-17" figurent sur le côté droit de la glissière.
- produit lancé en 1997.
- les modèles suivants de la série Fantom F étaient disponibles : F-10, F-11, F-11LS, F-13, F-15, F-17, F-17C, F-19, F-19L et F-19R.
- la série Fantom F utilisait des glissières et des carcasses/boîtiers de culasse à grande capacité 1911-A1 en aluminium de Caspian Arms et le produit final était assemblé et complété par Craig Limited.
- caractéristiques : canon de compétition en acier inoxydable; dispositifs de visée bas; chien squelettique; détente en aluminium; sûreté ambidextre; manette de sécurité allongée en forme de "queue de castor"; dos de crosse quadrillé; puits d'alimentation biseauté; glissière au fini bleui et carcasse/boîtier de culasse à enduit protecteur.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Capsian Arms, c'est à dire la lettre "C" dans une couronne, figure des deux côtés de la glissière, derrière les striations de la poignée.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'entreprise Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- l'entreprise Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott en Virginie vers 2004.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage léger.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des glissières en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane pour les boîtiers de culasse 1911-A1.
- Caspian Arms Limited vend uniquement des glissières, des boîtiers de culasse ou une combinaison des deux à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série devrait figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet. - les numéros de série commençaient à "FANTOM 001" pour les carcasses/boîtiers de culasse en acier. - les numéros de série commençaient à "FANTOM 001A" pour les carcasses/boîtiers de culasse en alliage.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32635	Craig Limited	Fantom F	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
42334	Craig Limited	Fantom F-15	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129210	Craig Limited	Fantom F-19	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129214	Craig Limited	Fantom F-19R	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129215	Craig Limited	Fantom F-19L	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129217	Craig Limited	Fantom F-11	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129218	Craig Limited	Fantom F-11LS	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129219	Craig Limited	Fantom F-17C	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129220	Craig Limited	Fantom F-10	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129221	Craig Limited	Fantom F-13	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F-17

F17

Fantom

Fantom F17

Fantom Fighter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129219
Marque: Craig Limited
Modèle: Fantom F-17C

Sommaire

Marque:	Craig Limited
Modèle:	Fantom F-17C
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129219 - 1	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129219 - 2	38 SUPER AUTO	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129219 - 5	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129219 - 6	40 S&W	14	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129219 - 7	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129219 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129219 - 4	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRAIG LTD" figure sur le côté droit de la glissière.
- Fred Craig était le propriétaire de l'entreprise Craig Limited.
- Fred Craig a conçu la série Fantom F et les pistolets Vortak.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "FANTOM" et "F-17C" peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
- produit lancé en 1997.
- les modèles suivants de la série Fantom F étaient disponibles : F-10, F-11, F-11LS, F-13, F-15, F-17, F-17C, F-19, F-19L et F-19R.
- la série Fantom F utilisait des glissières et des carcasses/boîtiers de culasse à grande capacité 1911-A1 en aluminium de Caspian Arms et le produit final était assemblé et complété par Craig Limited.
- caractéristiques : canon de compétition en acier inoxydable; dispositifs de visée bas; chien squelettique; détente en aluminium; sûreté ambidextre; manette de sécurité allongée en forme de "queue de castor"; dos de crosse quadrillé; puits d'alimentation biseauté; glissière au fini bleui et carcasse/boîtier de culasse à enduit protecteur.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Capsian Arms, c'est à dire la lettre "C" dans une couronne, figure des deux côtés de la glissière, derrière les striations de la poignée.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'entreprise Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- l'entreprise Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott en Virginie vers 2004.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage léger.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des glissières en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane pour les boîtiers de culasse 1911-A1.
- Caspian Arms Limited vend uniquement des glissières, des boîtiers de culasse ou une combinaison des deux à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.
- les numéros de série commençaient à "FANTOM 001" pour les carcasses/boîtiers de culasse en acier.
- les numéros de série commençaient à "FANTOM 001A" pour les carcasses/boîtiers de culasse en alliage.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32635	Craig Limited	Fantom F	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
42334	Craig Limited	Fantom F-15	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129210	Craig Limited	Fantom F-19	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129214	Craig Limited	Fantom F-19R	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129215	Craig Limited	Fantom F-19L	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129216	Craig Limited	Fantom F-17	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129217	Craig Limited	Fantom F-11	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129218	Craig Limited	Fantom F-11LS	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129220	Craig Limited	Fantom F-10	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129221	Craig Limited	Fantom F-13	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F-17C

Fantom

Fantom F-17 C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fantom F-17 Commander

Fantom F17C

Fantom Fighter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129210
Marque: Craig Limited
Modèle: Fantom F-19

Sommaire

Marque:	Craig Limited
Modèle:	Fantom F-19
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129210 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129210 - 2	38 SUPER AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129210 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129210 - 4	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRAIG LTD" figure sur le côté droit de la glissière.
- Fred Craig était le propriétaire de l'entreprise Craig Limited.
- Fred Craig a conçu la série Fantom F et les pistolets Vortak.

Modèle

- les inscriptions "FANTOM" et "F-19" figurent sur le côté droit de la glissière.
- produit lancé en 1997.
- les modèles suivants de la série Fantom F étaient disponibles : F-10, F-11, F-11LS, F-13, F-15, F-17, F-17C, F-19, F-19L et F-19R.
- la série Fantom F utilisait des glissières et des carcasses/boîtiers de culasse à grande capacité 1911-A1 en aluminium de Caspian Arms et le produit final était assemblé et complété par Craig Limited.
- caractéristiques : canon de compétition en acier inoxydable; dispositifs de visée bas; chien squelettique; détente en aluminium; sûreté ambidextre; manette de sécurité allongée en forme de "queue de castor"; dos de crosse quadrillé; puits d'alimentation biseauté; glissière au fini bleui et carcasse/boîtier de culasse à enduit protecteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Capsian Arms, c'est à dire la lettre "C" dans une couronne, figure des deux côtés de la glissière, derrière les striations de la poignée.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'entreprise Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- l'entreprise Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott en Virginie vers 2004.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage léger.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des glissières en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane pour les boîtiers de culasse 1911-A1.
- Caspian Arms Limited vend uniquement des glissières ou des boîtiers de culasse, ou une combinaison des deux à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.
- les numéros de série commençaient à "FANTOM 001" pour les carcasses/boîtiers de culasse en acier.
- les numéros de série commençaient à "FANTOM 001A" pour les carcasses/boîtiers de culasse en alliage.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32635	Craig Limited	Fantom F	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
42334	Craig Limited	Fantom F-15	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129214	Craig Limited	Fantom F-19R	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129215	Craig Limited	Fantom F-19L	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129216	Craig Limited	Fantom F-17	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129217	Craig Limited	Fantom F-11	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129218	Craig Limited	Fantom F-11LS	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129219	Craig Limited	Fantom F-17C	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129220	Craig Limited	Fantom F-10	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129221	Craig Limited	Fantom F-13	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F-19

Fantom

Fantom Fighter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129215
Marque: Craig Limited
Modèle: Fantom F-19L

Sommaire

Marque:	Craig Limited
Modèle:	Fantom F-19L
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129215 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129215 - 2	40 S&W	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRAIG LTD" figure sur le côté droit de la glissière.
- Fred Craig était le propriétaire de l'entreprise Craig Limited.
- Fred Craig a conçu la série Fantom F et les pistolets Vortak.

Modèle

- les inscriptions "FANTOM" et "F-19L" peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
- produit lancé en 1997.
- le modèle Fantom F-19L a été conçu pour être utilisé comme pistolet de tir sur cible restreint de l'IPSC.
- les modèles suivants de la série Fantom F étaient disponibles : F-10, F-11, F-11LS, F-13, F-15, F-17, F-17C, F-19, F-19L et F-19R.
- la série Fantom F utilisait des glissières et des carcasses/boîtiers de culasse à grande capacité 1911-A1 en aluminium de Caspian Arms et le produit final était assemblé et complété par Craig Limited.
- caractéristiques : canon de compétition en acier inoxydable; dispositifs de visée bas; chien squelettique; détente en aluminium; sûreté ambidextre; manette de sécurité allongée en forme de "queue de castor"; dos de crosse quadrillé; puits d'alimentation biseauté; glissière au fini bleui et carcasse/boîtier de culasse à enduit protecteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Capsian Arms, c'est à dire la lettre "C" dans une couronne, figure des deux côtés de la glissière, derrière les striations de la poignée.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'entreprise Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- l'entreprise Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott en Virginie vers 2004.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage léger.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des glissières en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane pour les boîtiers de culasse 1911-A1.
- Caspian Arms Limited vend uniquement des glissières, des boîtiers de culasse ou une combinaison des deux à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.
- les numéros de série commençaient à "FANTOM 001" pour les carcasses/boîtiers de culasse en acier.
- les numéros de série commençaient à "FANTOM 001A" pour les carcasses/boîtiers de culasse en alliage.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32635	Craig Limited	Fantom F	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
42334	Craig Limited	Fantom F-15	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129210	Craig Limited	Fantom F-19	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129214	Craig Limited	Fantom F-19R	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129216	Craig Limited	Fantom F-17	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129217	Craig Limited	Fantom F-11	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129218	Craig Limited	Fantom F-11LS	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129219	Craig Limited	Fantom F-17C	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129220	Craig Limited	Fantom F-10	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129221	Craig Limited	Fantom F-13	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F-19L

Fantom

Fantom F-19R IPSC Limited Target

Fantom F-19R IPSC Limited-Target

Fantom Fighter

IPSC Limited-Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129214
Marque: Craig Limited
Modèle: Fantom F-19R

Sommaire

Marque:	Craig Limited
Modèle:	Fantom F-19R
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129214 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129214 - 2	38 SUPER AUTO	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129214 - 3	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129214 - 4	9X21 IMI	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129214 - 5	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129214 - 6	9X23 WIN	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRAIG LTD" figure sur le côté droit de la glissière.
- Fred Craig était le propriétaire de l'entreprise Craig Limited.
- Fred Craig a conçu la série Fantom F et les pistolets Vortak.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "FANTOM" et "F-19R" peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
- produit lancé en 1997.
- le modèle Fantom F-19R a été conçu pour être utilisé comme pistolet de tir sur cible sans restriction de l'IPSC.
- les modèles suivants de la série Fantom F étaient disponibles : F-10, F-11, F-11LS, F-13, F-15, F-17, F-17C, F-19, F-19L et F-19R.
- la série Fantom F utilisait des glissières et des carcasses/boîtiers de culasse à grande capacité 1911-A1 en aluminium de Caspian Arms et le produit final était assemblé et complété par Craig Limited.
- caractéristiques : canon de compétition en acier inoxydable; dispositifs de visée bas; chien squelettique; détente en aluminium; sûreté ambidextre; manette de sécurité allongée en forme de "queue de castor"; dos de crosse quadrillé; puits d'alimentation biseauté; glissière au fini bleui et carcasse/boîtier de culasse à enduit protecteur.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Capsian Arms, c'est à dire la lettre "C" dans une couronne, figure des deux côtés de la glissière, derrière les striations de la poignée.
- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK, VT U.S.A." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'entreprise Caspian Arms Limited existe depuis 1983.
- l'entreprise Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott en Virginie vers 2004.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage léger.
- l'entreprise Caspian Arms Limited fabrique des glissières en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane pour les boîtiers de culasse 1911-A1.
- Caspian Arms Limited vend uniquement des glissières, des boîtiers de culasse ou une combinaison des deux à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.
- les numéros de série commençaient à "FANTOM 001" pour les carcasses/boîtiers de culasse en acier.
- les numéros de série commençaient à "FANTOM 001A" pour les carcasses/boîtiers de culasse en alliage.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32635	Craig Limited	Fantom F	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
42334	Craig Limited	Fantom F-15	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129210	Craig Limited	Fantom F-19	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129215	Craig Limited	Fantom F-19L	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129216	Craig Limited	Fantom F-17	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129217	Craig Limited	Fantom F-11	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129218	Craig Limited	Fantom F-11LS	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129219	Craig Limited	Fantom F-17C	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129220	Craig Limited	Fantom F-10	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
129221	Craig Limited	Fantom F-13	Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F-19R

Fantom

Fantom F-19R IPSC Open Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fantom F-19R IPSC Open-Target

Fantom Fighter

IPSC Open-Target

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121600
Marque: Crandall, G B
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Crandall, G B
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crandall, G B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121600 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121600 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121600 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121600 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "G.B. Crandall" sur les platines.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Crandall n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; pas de chiens apparents; crosse anglaise ou à poignée-pistolet; détente unique ou deux détentes.
- livrable en diverses qualités d'ajustement, de fini, de quadrillage et de ciselures.

Fabricant

- "G.B. Crandall" sur les platines.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de suivi figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du crochet de canon. - les numéros de série étaient composés de cinq chiffres compris entre 18 000 et 20 000. - les canons doivent être déposés pour pouvoir lire le numéro de série.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur les canons.
Autres marquages	- "De Moya Fluid Steel" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73238	Tobin	Side By Side	Tobin Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Tobin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149047
Marque: Crandall, George E
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Crandall, George E
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Crandall, George E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149047 - 1	45 PERCUSSION	1	826	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G E CRANDALL" figure généralement sur l'arme à feu.
- George E Crandall était un armurier établi à Springfield, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé surtout pour ses fusils de chasse et ses carabines de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à canon octogonal lourd, à percussion, fabriquée par George E. Crandall avant 1866.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée ouverts à vis de réglage; canon octogonal; monture mi-longueur à poignée anglaise en noyer avec garnitures en argentan ou en laiton; chien latéral extérieur armé manuellement; détente unique; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "G E CRANDALL" figure généralement sur l'arme à feu.
- George E Crandall était un armurier établi à Springfield, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé surtout pour ses fusils de chasse et ses carabines de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Target Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149049
Marque: Crandell, Marvin F
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Crandell, Marvin F
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Crandell, Marvin F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149049 - 1	38 PERCUSSION/16 GA PERCUSSION	3	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M F CRANDELL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Marvin F. Crandell était un armurier établi à Gowanda (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à percussion à calibres mixtes.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à calibres mixtes de style "drilling" fabriquée par Marvin Crandell avant 1897.
- caractéristiques (peuvent varier) : fini bruni ou bleui; canons ronds ou octogonaux (canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine ou inversement); dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; une ou plusieurs baguettes dans des porte-baguettes latéraux; chiens à armement manuel; deux détentes (la détente arrière actionnera l'un ou l'autre chien latéral une fois ceux-ci armés, tandis que la détente avant actionnera celui du canon inférieur); monture à poignée-pistolet ou anglaise en érable ou chêne; peut être munie de garnitures en laiton ou en argentan (y compris une boîte à chiffon).

Fabricant

- l'inscription "M F CRANDELL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Marvin F. Crandell était un armurier établi à Gowanda (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à percussion à calibres mixtes.

Mécanisme

- arme à percussion à canons multiples à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Rifle Drilling

Percussion Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149050
Marque: Crandell, Marvin F
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Crandell, Marvin F
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Crandell, Marvin F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149050 - 1	40 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	749	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M F CRANDELL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Marvin F. Crandell était un armurier établi à Gowanda (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à percussion à calibres mixtes.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons superposés de calibres mixtes fabriquée par Marvin Crandell avant 1897.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui; canons ronds ou octogonaux (canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine ou inversement); dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; une ou plusieurs baguettes dans des porte-baguettes latéraux; chiens à armement manuel sur platines à action inversée; monodétente ou deux détentes; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer; peut être munie de garnitures en laiton ou en argentan (y compris une boîte à chiffon).

Fabricant

- l'inscription "M F CRANDELL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Marvin F. Crandell était un armurier établi à Gowanda (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à percussion à calibres mixtes.

Mécanisme

- arme à percussion à canons multiples à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Over/Under Percussion Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149048
Marque: Crandell, Marvin F
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Crandell, Marvin F
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Crandell, Marvin F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149048 - 1	45 PERCUSSION	1	826	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M F CRANDELL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Marvin F. Crandell était un armurier établi à Gowanda (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à percussion à calibres mixtes.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion fabriqué par Marvin Crandell avant 1897.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; monture demi-longueur ou pleine longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer; garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); baguette sous le canon; monodétente, pontet/cadre de poignée à fleurons.

Fabricant

- l'inscription "M F CRANDELL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Marvin F. Crandell était un armurier établi à Gowanda (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à percussion à calibres mixtes.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121325
Marque: Crane, John Henry
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Crane, John Henry
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Crane, John Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121325 - 1	450 REV CF	6	86	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "JH CRANE SWITHNG'S LANE LONDON" relevé sur le plafond de la cage du barillet.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond; carcasse rigide; fenêtre de chargement sur le côté droit; organes de visée fixes; barillet cannelé; double action; bout de crosse rond; fini nickelé aussi offert.
Fabricant	- "JH CRANE SWITHNG'S LANE LONDON" relevé sur le plafond de la cage du barillet.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Bull-Dog Type

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196972
Marque: Crane, John Henry
Modèle: Gasser Type

Sommaire

Marque:	Crane, John Henry
Modèle:	Gasser Type
Fabricant:	Crane, John Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196972 - 1	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	6	155	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "J.H. CRANE. 3 ROYAL EXCHANGE LONDON" figure sur le dessus du canon. - Crane J H fut en activité de 1863 et 1879.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une variante des revolvers de type Gasser de fabrication anglaise.
Fabricant	- L'inscription "J.H. CRANE. 3 ROYAL EXCHANGE LONDON" figure sur le dessus du canon.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gasser

Gasser-Montenegrin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194403
Marque: Crane, John Henry
Modèle: Gasser Type

Sommaire

Marque:	Crane, John Henry
Modèle:	Gasser Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194403 - 2	442 REV RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194403 - 1	450 REV CF	6	155	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.H. Crane 3 Royal Exchange London" figure sur le dessus du canon.
- John Henry Crane était un important fabricant/vendeur d'armes à feu établi à Londres, en Angleterre.
- John Henry Crane était un fabricant d'armes à feu anglais entre 1863 et 1879.
- la société John Henry Crane était établie à Londres, en Angleterre, au 2 Castle Court, Birchin Lane en 1866, au 3 Royal Exchange entre 1867 et 1877 et au 6 St. Swithin's Lane entre 1878 et 1879.
- John Henry Crane avait également des installations au 145 Steelhouse Lane, Birmingham, en Angleterre en 1872.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'une copie d'un revolver militaire Gasser 1870 qui se distingue par un canon octogonal, une carcasse à dessus ouvert, un gros ressort de rappel de détente en forme de larme sur le côté de la carcasse, et une poignée de type "manche de balai".
- caractéristiques : carcasse à dessus ouvert; viseurs fixes sur un canon octogonal; tige d'éjection de type "piston" sur le côté droit; barillet non cannelé à gradins et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de poignée de type "manche de balai" rond avec ou sans anneau de suspension; plaquettes de poignée en perle ou en bois; fini bleui ou nickelé.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100935
Marque: Crane, John Henry
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Crane, John Henry
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crane, John Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100935 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "J.H. Crane" sur les deux platines.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par J.H. Crane et n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : chiens apparents ou non, détente unique ou deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou le dessous. - poinçons d'homologation britanniques habituellement sur les canons et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- arme examinée : "J.H. Crane" sur les deux platines.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16676
Marque: Crescent
Modèle: Crescent

Sommaire

Marque:	Crescent
Modèle:	Crescent
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16676 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16676 - 2	32 RF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " CRESCENT " figure sur le dessus du canon; la mention " PAT'D APR. 23 1878 " figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription " PAT'D APR. 23 1878 " fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- le nom " CRESCENT " était une marque/un nom de commerce utilisé(e) par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut.

Modèle

- l'inscription " CRESCENT " figure sur le dessus du canon; la mention " PAT'D APR. 23 1878 " figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription " PAT'D APR. 23 1878 " fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- ce type d'arme aurait été fabriqué entre 1873 et 1887.
- ce type d'arme à feu est généralement connu sous l'appellation " Suicide Special ".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plein; comporte une platine circulaire amovible brevetée W.H. Bliss munie d'une fente sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; détente encastrée à simple action; barillet cannelé ou lisse avec crans de blocage à l'arrière; le levier de déverrouillage de l'axe du barillet est du type à lame à pousser ou à tirer, et il est situé à l'avant du boîtier de culasse/carcasse; canon rond ou octogonal; guidon à lame demi-disque en laiton; cadre de poignée en forme de tête d'oiseau; détente et chien cémentés ou bleuis; fini plaqué nickel; les poignées sont en noyer ou en caoutchouc dur noir quadrillé; peut comporter de légères ciselures sur le canon et/ou le boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; l'arme à feu a été fabriquée par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut.
- " PAT'D APR. 23 1878 " figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription " PAT'D APR. 23 1878 " fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- W.H. Bliss était le chef de l'établissement Norwich Pistol Co. (de 1873 à 1881) et de l'établissement qui lui a succédé, la Norwich Falls Pistol Co. (entre 1882 et 1887). Il n'était en aucune manière associé à l'entreprise de Bliss & Goodyear de New Haven, Connecticut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- les numéros de série comportent des chiffres uniquement, sans préfixe, ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878

1878 Crescent

Crescent 1878

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122625
Marque: Crescent
Modèle: No 7

Sommaire

Marque:	Crescent
Modèle:	No 7
Fabricant:	Mueller, Louis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122625 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRESCENT" figure sur les platines.
- le mot "Crescent" peut figurer sous la forme "GRESGENT".

Modèle

- l'inscription "No. 7" figure sur les platines.
- arme fabriquée vers 1889.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse articulée à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chien extérieur; à deux détentes; garde-main de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Louis Mueller (parfois épelé Muller ou Müller) était un fabricant d'armes à feu de Liège, Belgique vers 1893 - 1900. Selon certaines sources, les armes à feu fabriquées par Mueller étaient importées jusqu'en 1914.
- les noms commerciaux suivants auraient été enregistrés par Louis Mueller entre 1889 et 1894 :
- Climax, enregistré le 30-11-1889.
- Star, enregistré le 30-11-1889.
- Crescent, enregistré le 30-11-1889.
- Rival, enregistré le 30-11-1889.
- Standard, enregistré le 16-12-1889.
- Meteor, enregistré le 16-12-1889.
- Acme, enregistré le 16-12-1889.
- Club, enregistré le 16-12-1889.
- I.N.L., enregistré le 05-02-1890.
- The little Enfield, enregistré le 11-03-1893.
- Acme Arms Co, enregistré le 23-04-1894.
- Crescent Arms Co, enregistré le 23-04-1894.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la bande de visée de l'ensemble canon.
Autres marquages	- l'inscription "Belgian Steel" peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gresgent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190347
Marque: Crescent
Modèle: No 9

Sommaire

Marque:	Crescent
Modèle:	No 9
Fabricant:	Mueller, Louis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190347 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRESCENT" figure sur les fausses platines.
- le mot "Crescent" peut ressembler à "GRESGENT" en raison des caractères cursifs.

Modèle

- les inscriptions "Crescent No 9" et "BELGIUM" figurent sur deux lignes sur les deux côtés des platines.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond profilé; canon à âme lisse et étranglement fixe; chien extérieur; double détente; levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; garde-main deux pièces en bois et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche; fini brut ou bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Louis Mueller (parfois épelé Muller ou Müller) était un fabricant d'armes établi à Liège, en Belgique, de 1893 à 1900 environ. Certaines sources ont signalé que des armes fabriquées par Mueller ont été importées jusqu'en 1914.
- les appellations commerciales suivantes sont reconnues comme ayant été déposées par Louis Mueller entre 1889 et 1894;
- Climax, déposée le 30-11-1889.
- Star, déposée le 30-11-1889.
- Crescent, déposée le 30-11-1889.
- Rival, déposée le 30-11-1889.
- Standard, déposée le 16-12-1889.
- Meteor, déposée le 16-12-1889.
- Acme, déposée le 16-12-1889.
- Club, déposée le 16-12-1889.
- I.N.L., déposée le 05-02-1890.
- The little Enfield, déposée le 11-03-1893.
- Acme Arms Co, déposée le 23-04-1894.
- Crescent Arms Co, déposée le 23-04-1894.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Crescent No 9
- Crescent No9
- Crescent Shotgun
- Crescent Side by Side
- Crescent SxS
- No 9 Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127338
Marque: Crescent Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Crescent Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127338 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127338 - 1	410 GA X 3"	1	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Crescent Arms Co." ou "Crescent Arms Co. , Norwich, Conn." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Crescent Arms Company" est une marque de fabrique/appellation commerciale utilisée par H. & D. Folsom Arms Company sur les armes à feu fabriquées par la Crescent Fire Arms Company avant 1935 ainsi que par Stevens/Savage après 1935.
- "Crescent Arms Company" est une marque de fabrique/appellation commerciale utilisée par H. & D. Folsom Arms Company sur les armes à feu importées de Belgique.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon profilé arrondi à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; extracteur ou éjecteur automatique; sans chien ou chien extérieur avec crête; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé ou lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49185
Marque: Crescent Firearms
Modèle: New Victor

Sommaire

Marque:	Crescent Firearms
Modèle:	New Victor
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49185 - 5	10 GA X 3 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49185 - 6	12 GA	1	522	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49185 - 1	12 GA	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49185 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	257	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49185 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49185 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "The Crescent Firearms Company Norwich Connecticut", ou une inscription similaire, figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- "NEW VICTOR" normalement inscrit sur l'arme.
Fabricant	- l'inscription "The Crescent Firearms Company Norwich Connecticut" ou une variante figure normalement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127634	Enders	Royal Cannon Breech		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119065
Marque: Crescent Firearms
Modèle: New York Club

Sommaire

Marque:	Crescent Firearms
Modèle:	New York Club
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119065 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119065 - 1	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119065 - 3	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119065 - 6	25-20 WIN	1	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119065 - 5	25-20 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119065 - 4	32 LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Cresent Firearms Co.", "Cresent Fire Arms Co." ou "Cresent Arms Co." figure habituellement sur le l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "New York Club" et date de brevet "April 14, 1891" habituellement sur le dessus du canon. - "New York Club" était une marque/appellation commerciale/désignation de modèle utilisé par la "H&D Folsom Company". - fabriqué entre 1891 et 1932. - modèle similaire au fusil "Remington No. 4" au mécanisme à rotation rétrograde. - caractéristiques : canon rond, partiellement octogonal ou octogonal; mécanisme à rotation rétrograde; chien apparent avec crête; démontage facile sans aucun outil; fût effilé et crosse anglaise; organes de visée métalliques; boîtier de culasse cémenté ou bleui.
Fabricant	- l'inscription "Cresent Firearms Co., Norwich, Conn." figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face avant du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le dessous des canons.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le dessus du canon : NEW YORK CLUB, PAT 14, 1891, CRESENT FIREARMS CO., NORWICH, CONN. MANUFACTURERS

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crescent Rolling Block

Rolling Block Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118933
Marque: Crescent Firearms
Modèle: No 15 Empire

Sommaire

Marque:	Crescent Firearms
Modèle:	No 15 Empire
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118933 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118933 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	714	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118933 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste au-dessus du nom du fabricant.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fusil de chasse à bascule à un coup avec clé d'ouverture sur le dessus.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

15 Empire

Crescent Firearms No 15 Empire

Empire

Empire No 15

No 15

No 15 Empire Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64423
Marque: Crescent Firearms
Modèle: No 60 Empire

Sommaire

Marque:	Crescent Firearms
Modèle:	No 60 Empire
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64423 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Crescent Fire Arms Co." figure sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle sur l'arme à feu. - fabriqué autour de 1900. - caractéristiques : canons juxtaposés lamellés ou en acier; arme à bascule avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales; chiens externes; deux détentes; extracteur; garde-main élancé de type esquille quadrillé et crosse anglaise à poignée pistolet ou demi-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60 Empire

Empire

Empire 60

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Empire Hammer No 60

No 60 Empire Hammer

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58741
Marque: Crescent Firearms
Modèle: No 60 Empire Hammerless

Sommaire

Marque:	Crescent Firearms
Modèle:	No 60 Empire Hammerless
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58741 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58741 - 2	12 GA X 2 5/8"	2	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58741 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58741 - 4	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58741 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Crescent Firearms Co." et "Norwick Conn., USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- "No. 60 Empire Hammerless" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse orné de quelques ciselures; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés.
Fabricant	- "Crescent Firearms Co. Norwick Conn., USA" sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - arme examinée : numéro de cinq chiffres, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60 Empire Hammerless

Empire

Empire Hammerless

No 60

No 60 Empire

No. 60 Empire

No.60 Empire Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120197
Marque: Crescent Firearms
Modèle: Quail Hammerless

Sommaire

Marque:	Crescent Firearms
Modèle:	Quail Hammerless
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120197 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme examinée : inscription "Quail Hammerless" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse à bascule avec mécanisme à coffre et canons juxtaposés. - caractéristiques possibles : extracteurs/éjecteurs; clé d'ouverture sur le dessus; deux détentes; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; canons bleuis et boîtier de culasse cémenté.
Fabricant	- arme examinée : nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Quail

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Quail Hammerless Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64824
Marque: Crescent Firearms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Crescent Firearms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64824 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64824 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64824 - 22	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Crescent Fire Arms Co." ou "Crescent F. A. Co." sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1888 et 1929.
- caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés; clé d'ouverture sur le dessus.
- il existe quatre variantes :
- # 1: mécanisme à platine, chiens apparents, deux détentes, canons laminés, extracteurs, monture quadrillée en bois, fût effilé.
- # 2: mécanisme à platine, chiens apparents, deux détentes, canons en acier, extracteurs, monture quadrillée en bois, fût effilé.
- # 3: mécanisme à platine, pas de chien apparent, deux détentes, canons laminés, extracteurs, monture quadrillée en bois, fût effilé, sûreté sur le dessus.
- # 4: mécanisme à platine, pas de chien apparent, deux détentes, canons en acier, extracteurs, monture quadrillée en bois, fût effilé, sûreté sur le dessus.

Fabricant

- "Crescent Fire Arms Co." ou "Crescent F. A. Co." sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2641

2650

2655

2660

2665

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119190
Marque: Crescent Firearms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Crescent Firearms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119190 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119190 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119190 - 10	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119190 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119190 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119190 - 5	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119190 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119190 - 7	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119190 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119190 - 11	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119190 - 8	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : arme à bascule; canon en acier; chien apparent; monture en noyer avec poignée-pistolet.

Mécanisme
- à bascule.

Numéro de série
- sous le canon sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages
- sur le dessus du canon : GENUINE ARMORY STEEL

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121441	Rodgers Arms Company	Single Barrel	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Genuine Armory Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47855
Marque: Crescent Firearms
Modèle: Victor

Sommaire

Marque:	Crescent Firearms
Modèle:	Victor
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47855 - 2	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47855 - 4	12 GA	1	920	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47855 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47855 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47855 - 3	16 GA	1	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47855 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47855 - 1	20 GA	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47855 - 5	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "VICTOR" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mécanisme à bascule à ouverture sur le dessus.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du canon, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- sur le canon : "GENUINE ARMOURY STEEL - CHOKE BORED".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73671	Victor	Victor	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Genuine Armoury Steel

Victor Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126892
Marque: Crescent Firearms
Modèle: Victor Special

Sommaire

Marque:	Crescent Firearms
Modèle:	Victor Special
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126892 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Crescent Firearms Co Norwich CT" ou une variante figure habituellement sur la carcasse de l'arme à feu.
Modèle	- "Victor Special" figure habituellement sur le côté gauche de la carcasse. - caractéristiques : fusil de chasse à canon unique, mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; chien apparent situé au centre du bouclier; crosse avec plaques en bois dur; fini bleui. - le modèle Victor Special était fabriqué par la Crescent Fire Arms Co. pour la Hibbard-Spencer-Bartlett Co. vers le début du vingtième siècle.
Fabricant	- "Crescent Firearms Co Norwich CT" ou une variante figure habituellement sur la carcasse de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- l'arme examinée portait un numéro à six chiffres, sans préfixe ni suffixe, inscrit sur la queue de la carcasse/boîtier de culasse, derrière le pontet.
Autres marquages	- "GENUINE ARMOURY STEEL - CHOKE BORED" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4548
Marque: Crescent-Davis
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Crescent-Davis
Modèle:	10
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4548 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4548 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4548 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4548 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4548 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4548 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4548 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "Crescent-Davis Arms Corporation" et "Norwich, Conn. U.S.A." peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1930.
- fusil de chasse à un seul canon avec éjecteur automatique.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'armement et d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à rappel commandé; mécanisme de détente à simple action; garde-main surdimensionné et crosse à poignée demi-pistolet en noyer avec plaque de couche en ébonite; fini bleui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66204	Crescent-Davis	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4549
Marque: Crescent-Davis
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	Crescent-Davis
Modèle:	11
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4549 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4549 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4549 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4549 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4549 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4549 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4549 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "Crescent-Davis Arms Corporation" et "Norwich, Conn. U.S.A." peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1930.
- fusil de chasse à un seul canon avec éjecteur automatique.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'armement et d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à rappel commandé; mécanisme de détente à simple action; garde-main surdimensionné et crosse à poignée-pistolet pleine longueur en noyer noir avec plaque de couche en ébonite; fini bleui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66204	Crescent-Davis	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

11 Single Barrel Automatic Ejector Shotgun

No 11

No 11 Single Barrel Automatic Ejector Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4545
Marque: Crescent-Davis
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Crescent-Davis
Modèle:	600
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4545 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4545 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4545 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4545 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4545 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4545 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4545 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4545 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse à canons jumelés sans chien.
- modèle fabriqué dans les années 1930.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée mate et guidon en laiton; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sécurité et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4547
Marque: Crescent-Davis
Modèle: 900

Sommaire

Marque:	Crescent-Davis
Modèle:	900
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4547 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4547 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4547 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4547 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4547 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4547 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4547 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4547 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "Crescent-Davis Arms Corporation" et "Norwich, Conn. U.S.A." peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- il s'agit d'un fusil de chasse à canons jumelés sans chien. - modèle fabriqué dans les années 1930. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée mate et organes de visée Lyman en ivoire; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sécurité et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet pleine longueur en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117306
Marque: Crescent-Davis
Modèle: Crescent Certified Shotgun

Sommaire

Marque:	Crescent-Davis
Modèle:	Crescent Certified Shotgun
Fabricant:	Crescent-Davis Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117306 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crescent-Davis" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les installations étaient situées à Norwich, dans l'État du Connecticut, avant de déménager à Chicopee Falls, dans l'État du Massachusetts, aux É.-U.

Modèle

- l'inscription "Crescent Certified Shotgun" figure sur l'arme à feu; elle est aussi connue sous le nom d'"Ever-Ready Shot Pistol".

- arme fabriquée entre 1930 et 1932.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture et levier d'armement montés sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent; guidon à grain d'orge; fût et monture à poignée-pistolet en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'arrière du pontet.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "410 G".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200 Ever-Ready

Certified

Certified Shotgun

Cresent Ever-Ready Gun

Cresent Ever-Ready Gun No 200

Ever-Ready

Ever-Ready 200 Shot Pistol

Ever-Ready Model 200

Ever-Ready No 200

Ever-Ready Pistol

Ever-Ready Shot Pistol

No 200 Cresent Ever-Ready Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126155
Marque: Crescent-Davis
Modèle: Crescent Certified Shotgun

Sommaire

Marque:	Crescent-Davis
Modèle:	Crescent Certified Shotgun
Fabricant:	Crescent-Davis Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126155 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crescent-Davis Arms Corporation" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les installations de "Crescent-Davis" étaient situées à Norwich, au Connecticut, avant de déménager à Chicopee Falls, au Massachusetts (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "Crescent Certified Shotgun" figure sur le côté de l'arme à feu.
- modèle fabriqué vers 1930.
- fusil de chasse à un seul canon avec éjecteur automatique.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'armement et d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à rappel commandé; mécanisme de détente à simple action; garde-main surdimensionné et crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet pleine longueur en noyer avec plaque de couche en ébonite; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "Crescent-Davis Arms Corporation" et "Norwich, Conn. U.S.A." peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Certified

Certified Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117378
Marque: Crescent-Davis
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Crescent-Davis
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117378 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît habituellement sur l'arme à feu : "Cresent-Davis Arms Corporation" et "Norwich, Conn, U.S.A.".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Crescent Davis Arms dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; deux détentes ou détente unique; extracteurs ou éjecteurs; monture en bois dur.
Mécanisme	- canons juxtaposés

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66204
Marque: Crescent-Davis
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Crescent-Davis
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66204 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Crescent-Davis Arms Corporation" et "Norwich, Conn. U.S.A." peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1930.
- fusil de chasse à un seul canon avec éjecteur automatique.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'armement et d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à rappel commandé; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet pleine longueur et garde-main surdimensionné en noyer; plaque de couche en ébonite; fini bleui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4548	Crescent-Davis	10	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
4549	Crescent-Davis	11	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Single Barrel Automatic Ejector Shotgun

Single Shot Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125625
Marque: Crickett
Modèle: 220

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	220
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125625 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- Crickett est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 220" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé bleui avec guidon à rampe fixe et hausse à oeilleton réglable en dérive et en élévation; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie avec pontet en acier; monture synthétique rose une pièce avec poignée demi-pistolet et plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).
- similaire au modèle 221, qui est muni d'un canon en acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

125627	Crickett	221	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125627
Marque: Crickett
Modèle: 221

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	221
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125627 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- Crickett est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 221" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé en acier inoxydable avec guidon à rampe fixe; hausse à oeilleton réglable en dérive et en élévation; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie avec pontet en acier; monture synthétique rose une pièce avec poignée demi-pistolet et plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).
- similaire au modèle 220, qui est muni d'un canon en acier bleui.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

125625	Crickett	220	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134278
Marque: Crickett
Modèle: 222

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	222
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134278 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 222" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé en acier inoxydable avec guidon à rampe fixe; hausse à oeilleton réglable en dérive et en élévation; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie avec pontet en acier; monture une pièce lamellée bleue avec poignée demi-pistolet et plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale est de 762 mm (30 po) et le poids moyen est ade 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" ou "KSA,INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KSA223

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123136
Marque: Crickett
Modèle: 225

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	225
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123136 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123136 - 2	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou"DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
-"Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 225" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé bleui avec guidon à rampe fixe et hausse à oeilleton réglable en dérive et en hauteur; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie avec pontet en acier; monture une pièce à poignée-pistolet laminée, rose avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).
- similaire au modèle 226 qui est muni d'un canon en acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

225 Blue

225 Crickett

225 Pink

225 Pink Laminated

Crickett 225

Crickett 225 Pink Laminate

Crickett Model 225

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123137
Marque: Crickett
Modèle: 226

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	226
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123137 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123137 - 2	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou"DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
-"Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 226" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé en acier inoxydable avec guidon à rampe fixe et hausse à oeilleton réglable en dérive et en hauteur; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie avec pontet en acier; monture une pièce à poignée-pistolet laminée, rose avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).
- similaire au modèle 225 qui est muni d'un canon bleui.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

226 Crickett

226 Pink

226 Stainless Steel

Crickett 226

Crickett 226 Pink Laminate

Crickett Model 226

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134208
Marque: Crickett
Modèle: 227

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	227
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134208 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 227" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé bleui avec guidon à rampe fixe et hausse à oeilleton réglable en dérive et en hauteur; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie avec pontet en acier; cran de sûreté interne; monture une pièce lamellée mauve avec poignée-pistolet et plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale est de 762 mm (30 po) et le poids moyen est ade 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" ou "K.S.A L.L.C. MILTON, PA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crickett 227

KSA 227

KSA Crickett

KSA Crickett 227

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123143
Marque: Crickett
Modèle: 230

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	230
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123143 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123143 - 2	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou"DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
-"Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 230" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé bleui avec guidon à rampe fixe et hausse à oeilleton réglable en dérive et en hauteur; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie avec pontet en acier; cran de sûreté interne; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).
- similaire au modèle 240 qui est offert sans cran de sûreté interne, et au modèle 245 qui est muni d'un canon en acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

230 Black Synthetic

230 Blued

230 Crickett

Crickett

Crickett 230

Crickett 230 Black Synthetic

Crickett 230 Blued

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134209
Marque: Crickett
Modèle: 232

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	232
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134209 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 232" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable avec guidon à rampe fixe et hausse à oeilleton réglable en dérive et en hauteur; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie avec pontet en acier; cran de sûreté interne; monture une pièce lamellée noire et orange avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc dur.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale est de 762 mm (30 po) et le poids moyen est ade 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" ou "K.S.A L.L.C. MILTON, PA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crickett 232

KSA 232

KSA Crickett

KSA Crickett 232

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123138
Marque: Crickett
Modèle: 238

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	238
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123138 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123138 - 2	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- CRICKETT ou DAVEY CRICKETT peut être inscrit sur l'arme à feu.
- Crickett est une marque de commerce enregistrée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- MODEL 238 peut être inscrit sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : canon profilé en acier inoxydable ou bleui avec viseur avant à rampe fixe, hausse à oeilleton arrière réglable en élévation et en jeu; carcasse/boîtier de culasse bleui qui est percé à l'aide d'une mèche et taraudé pour le viseur optique; mécanisme à verrou à tir unique et armé manuellement; gâchette polie avec pontet en acier; monture en noyer à poignée pistolet en une pièce avec une plaque de couche en caoutchouc dur.
- ce type de carabine est vendu en tant que carabine pour les jeunes et se distingue habituellement par une monture et un canon plus courts.
- la longueur hors tout avec un canon de 410 mm est de 762 mm (30 po); le poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).
- Était mis en marché auparavant en tant que modèle 241.

Fabricant

- KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA peut être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- actionné par verrou de canon rotatif.

Calibre

- peut être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

238 Blued

238 Crickett

238 SS

238 Stainless Steel

238 Walnut

238SS

Crickett 238

Crickett 238 Walnut

Crickett Model 238

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123142
Marque: Crickett
Modèle: 240

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	240
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123142 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123142 - 2	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou"DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
-"Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 240" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé bleui avec guidon à rampe fixe et hausse à oeilleton réglable en dérive et en hauteur; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).
- similaire au modèle 230 qui est offert avec un cran de sûreté interne, et au modèle 245 qui est muni d'un canon en acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

240 Black Synthetic

240 Blued

240 Crickett

Crickett

Crickett 240

Crickett 240 Black Synthetic

Crickett 240 Blued

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123147
Marque: Crickett
Modèle: 241

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	241
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123147 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 241" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé bleui ou en acier inoxydable avec guidon à rampe fixe et hausse à oeilleton réglable en dérive et en hauteur; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie avec pontet en acier; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).
- ce modèle a été remplacé par le modèle 238.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

241 Crickett

Crickett 241

Crickett Model 241

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123134
Marque: Crickett
Modèle: 244

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	244
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123134 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123134 - 2	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou"DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
-"Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 244" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé bleui avec guidon à rampe fixe et hausse à oeilleton réglable en dérive et en hauteur; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie avec pontet en acier; monture une pièce à poignée-pistolet laminée, noire et grise avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).
- similaire au modèle 270 qui est muni d'un canon en acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

244 Black and Gray

244 Crickett

Crickett

Crickett 244

Crickett 244 Black and Gray Laminate

Crickett Model 244

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123144
Marque: Crickett
Modèle: 245

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	245
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123144 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123144 - 2	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou"DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
-"Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 245" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé en acier inoxydable avec guidon à rampe fixe et hausse à oeilleton réglable en dérive et en hauteur; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).
- similaire au modèle 230 qui est offert avec un cran de sûreté interne, et au modèle 240 qui est muni d'un canon bleui.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

245 Black Synthetic

245 Crickett

245 Stainless Steel

Crickett

Crickett 245

Crickett 245 Black Synthetic

Crickett 245 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123131
Marque: Crickett
Modèle: 252

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	252
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123131 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123131 - 2	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- CRICKETT ou DAVEY CRICKETT peut être inscrit sur l'arme à feu.
- Crickett est une marque de commerce enregistrée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- MODEL 252 peut être inscrit sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : canon profilé en acier inoxydable ou bleui avec viseur avant à rampe fixe, hausse à oeilleton arrière réglable en élévation et en jeu; carcasse/boîtier de culasse bleui qui est percé à l'aide d'une mèche et taraudé pour le viseur optique; mécanisme à verrou à tir unique et armé manuellement; gâchette polie avec pontet en acier; monture laminée de camouflage à poignée pistolet en une pièce avec une plaque de couche en caoutchouc dur.
- ce type de carabine est vendu pour les jeunes et se distingue habituellement par une monture et un canon plus courts.
- la longueur hors tout avec un canon de 410 mm est de 762 mm (30 po); le poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA peut être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- actionné par verrou de canon rotatif.

Calibre

- peut être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

252 Camo

252 Camo Laminated

252 Crickett

252 SS

252 Stainless Steel

252SS

Crickett

Crickett 252

Crickett 252 Camo

Crickett Model 252

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123141
Marque: Crickett
Modèle: 253

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	253
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123141 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123141 - 2	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- CRICKETT ou DAVEY CRICKETT peut être inscrit sur l'arme à feu.
- Crickett est une marque de commerce enregistrée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- MODEL 253 peut être inscrit sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : canon profilé en acier inoxydable ou bleui avec viseur avant à rampe fixe, hausse à oeilleton arrière réglable en élévation et en jeu; boîtier de culasse/carcasse bleui qui est percé à l'aide d'une mèche et taraudé pour le viseur optique; mécanisme à verrou à tir unique et armé manuellement; gâchette polie avec pontet en acier; monture laminée rouge, blanche et bleue à poignée pistolet en une pièce avec une plaque de couche en caoutchouc dur.
- ce type de carabine est vendu pour les jeunes et se distingue habituellement par une monture et un canon plus courts.
- la longueur hors tout avec un canon de 410 mm est de 762 mm (30 po); le poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA peut être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- actionné par verrou de canon.

Calibre

- peut être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

253 Blued

253 Crickett

253 Red White and Blue Laminate

253 SS

253 Stainless Steel

253SS

Crickett

Crickett 253

Crickett 253 Red White and Blue Laminate

Crickett Model 253

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123140
Marque: Crickett
Modèle: 255

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	255
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123140 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123140 - 2	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- CRICKETT ou DAVEY CRICKETT peut être inscrit sur l'arme à feu.
- Crickett est une marque de commerce enregistrée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- MODEL 255 peut être inscrit sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : canon profilé en acier inoxydable ou bleui avec viseur avant à rampe fixe, hausse à oeilleton arrière réglable en élévation et en jeu; boîtier de culasse/carcasse bleui qui est percé à l'aide d'une mèche et taraudé pour le viseur optique; mécanisme à verrou à tir unique et armé manuellement; gâchette polie avec pontet en acier; monture laminée brune à poignée pistolet en une pièce avec une plaque de couche en caoutchouc dur.
- ce type de carabine est vendu en pour les jeunes et se distingue habituellement par une monture et un canon plus courts.
- la longueur hors tout avec un canon de 410 mm est de 762 mm (30 po); le poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA peut être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- actionné par verrou de canon rotatif.

Calibre

- peut être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

255 Blued

255 Brown

255 Brown Laminate

255 Crickett

255 SS

255 Stainless Steel

255SS

Crickett

Crickett 255

Crickett 255 Brown

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Crickett 255 Brown Laminate

Crickett Model 255

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123135
Marque: Crickett
Modèle: 270

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	270
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123135 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou"DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
-"Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 270" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé en acier inoxydable avec guidon à rampe fixe et hausse à oeilleton réglable en dérive et en hauteur; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie avec pontet en acier; monture une pièce à poignée-pistolet laminée, noire et grise avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).
- similaire au modèle 244 qui est muni d'un canon bleui.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

270 Black and Gray

270 Crickett

270 Crickett Stainless Steel

270 Stainless Steel

Crickett

Crickett 270

Crickett 270 Black and Gray

Crickett Model 270

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125170
Marque: Crickett
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	300
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125170 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui ou en acier inoxydable; monture en noyer; verrou à clé intégré; viseurs à oeilleton; sûreté manuelle. - avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - sur l'arme examinée, le numéro de série est composé de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 Blued

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

300 Stainless Steel

Crickett 22

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123150
Marque: Crickett
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	400
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123150 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "MODEL 400" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd bleui, aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie; monture une pièce poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec plaque de couche en ébonite et tenons pour battants de bretelle.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po).
- similaire au modèle 410 qui est muni d'un canon en acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

400 Blued

400 Bull Barrel

400 Crickett

Crickett

Crickett 400

Crickett 400 Blued Bull Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123153
Marque: Crickett
Modèle: 405

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	405
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123153 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "MODEL 405" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd bleui avec frein de bouche intégré, aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec plaque de couche en ébonite.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po).
- similaire au modèle 415 qui est muni d'un canon en acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

405 Blued

405 Bull Barrel

405 Crickett

405 Muzzle Break Bull Barrel

Cricket 405

Cricket 405 Muzzle Break Bull Barrel

Crickett

Crickett 405 Bull Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123151
Marque: Crickett
Modèle: 410

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	410
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123151 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "MODEL 410" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd en acier inoxydable, aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec plaque de couche en ébonite et tenons pour battants de bretelle.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po).
- similaire au modèle 400 qui est muni d'un canon bleui.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

410 Bull Barrel

410 Crickett

410 Stainless Steel

Crickett 410

Crickett 410 Bull Barrel

Crickett 410 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123152
Marque: Crickett
Modèle: 415

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	415
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123152 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "MODEL 415" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd en acier inoxydable avec frein de bouche intégré, aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique noiravc plaque de couche en ébonite.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po).
- similaire au modèle 405 qui est muni d'un canon en acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

415 Crickett

415 Muzzle Break Bull Barrel

415 Stainless Steel

Crickett 415 Muzzle Break Bull Barrel

Crickett 415 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123148
Marque: Crickett
Modèle: 420

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	420
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123148 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123148 - 2	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- CRICKETT ou DAVEY CRICKETT peut être inscrit sur l'arme à feu.
- Crickett est une marque de commerce enregistrée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- introduit en 2004.
- MODEL 420 peut être inscrit sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : canon lourd à banc de tir en acier inxoydable, aucun viseur, boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable qui est percé à l'aide d'une mèche et taraudé pour le viseur optique; mécanisme à verrou à tir unique et armé manuellement; gâchette polie avec pontet bleui; monture en bois à poignée pistolet en une pièce avec une plaque de couche en caoutchouc dur.
- la longueur hors tout avec un canon de 410 mm est de 762 mm (30 po).
- semblable au modèle 425 qui a une mouture synthétique noire.

Fabricant

- KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA peut être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- actionné par verrou de canon rotatif.

Calibre

- peut être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

420 Bench Rifle

420 Crickett

420 Stainless Steel

420 Stainless Steel Bench Rifle

Crickett

Crickett 420

Crickett 420 Bench Rifle

Crickett 420 Stainless Steel

Crickett 420 Stainless Steel Bench Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123149
Marque: Crickett
Modèle: 425

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	425
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123149 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123149 - 2	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- CRICKETT ou DAVEY CRICKETT peut être inscrit sur l'arme à feu.
- Crickett est une marque de commerce enregistrée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- introduit en 2004.
- MODEL 425 peut être inscrit sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : canon lourd à banc de tir en acier inxoydable, aucun viseur, boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable qui est percé à l'aide d'une mèche et taraudé pour le viseur optique; mécanisme à verrou à tir unique et armé manuellement; gâchette polie; monture synthétique noire à poignée pistolet en une pièce avec une plaque de couche en caoutchouc dur.
- la longueur hors tout avec un canon de 410 mm est de 762 mm (30 po).
- semblable au modèle 420 qui a une mouture en bois.

Fabricant

- KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA peut être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- actionné par verrou de canon rotatif.

Calibre

- peut être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

425 Bench Rifle

425 Crickett

425 Stainless Steel

425 Stainless Steel Bench Rifle

Cricket 425 Stainless Steel Bench Rifle

Crickett

Crickett 425 Bench Rifle

Crickett 425 Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123145
Marque: Crickett
Modèle: 430

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	430
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123145 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou"DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
-"Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "MODEL 430" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé bleui avec guidon à rampe fixe et hausse à oeilleton réglable en dérive et en hauteur; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup et à armement manuel; détente polie avec pontet en acier; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique couleur camouflage "Ultra Stalk Camo" ou "Advantage Camo".
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).
- similaire au modèle 435 qui est muni d'un canon en acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

430 Advantage Camo

430 Blued

430 Camo Synthetic

430 Crickett

430 Ultra Stalk Camo

Crickett 430

Crickett 430 Advantage Camo

Crickett 430 Blued

Crickett 430 Ultra Stalk Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123146
Marque: Crickett
Modèle: 435

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	435
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123146 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123146 - 2	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- CRICKETT ou DAVEY CRICKETT peut être inscrit sur l'arme à feu.
- Crickett est une marque de commerce enregistrée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- introduit en 2004.
- MODEL 435 peut être inscrit sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : canon profilé en acier inoxydable avec viseur avant à rampe fixe, hausse à oeilleton arrière réglable en élévation et en jeu; boîtier de culasse/carcasse bleui qui est percé à l'aide d'une mèche et taraudé pour le viseur optique; mécanisme à verrou à tir unique et armé manuellement; gâchette polie avec pontet en acier; monture synthétique de camouflage type chêne moussu ou de camouflage type lianes ultra à poignée pistolet en une pièce.
- ce type de carabine est vendu en tant que carabine pour les jeunes et se distingue habituellement par une monture et un canon plus courts.
- la longueur hors tout avec un canon de 410 mm est de 762 mm (30 po); le poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).
- semblable au modèle 430 qui a un canon bleui.

Fabricant

- KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA peut être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- actionné par verrou de canon rotatif.

Calibre

- peut être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37400	Crickett	Crickett	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

435 Camo Synthetic

435 Crickett

435 Desert Tan

435 Desert Tan Synthetic

435 Desert Tan Synthetic 22 MAG

435 Desert Tan Synthetic 22 MAG Stainless Steel

435 Mossy Oak

435 Stainless Steel

435 Ultra Stalk Camo

Crickett

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Crickett 435

Crickett 435 Camo Synthetic

Crickett 435 Desert Tan

Crickett 435 Desert Tan Synthetic

Crickett 435 Desert Tan Synthetic 22 MAG

Crickett 435 Desert Tan Synthetic 22 MAG Stainless Steel

Crickett 435 Mossy Oak

KSA 435

KSA-435

KSA435

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126324
Marque: Crickett
Modèle: 525

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	525
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126324 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 525" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd bleui; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup armé manuellement; détente polie avec pontet en acier; monture monopièce rose à cavité pour le pouce avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

525 Stainless Steel

525 Thumbhole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126325
Marque: Crickett
Modèle: 538

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	538
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126325 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 538" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd bleui; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup armé manuellement; détente polie avec pontet en acier; monture monopièce à cavité pour le pouce avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

538 Stainless Steel

538 Thumbhole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126319
Marque: Crickett
Modèle: 544

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	544
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126319 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 544" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup armé manuellement; détente polie avec pontet en acier; monture monopièce à cavité pour le pouce avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

544 Bull Barrel

544 Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

544 Target

Crickett

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126318
Marque: Crickett
Modèle: 552

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	552
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126318 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 552" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup armé manuellement; détente polie avec pontet en acier; monture monopièce à cavité pour le pouce avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

552 Bull Barrel

552 Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

552 Target

Crickett

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126327
Marque: Crickett
Modèle: 553

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	553
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126327 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 553" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd bleui; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup armé manuellement; détente polie avec pontet en acier; monture monopièce multicolore à cavité pour le pouce avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

553 Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

553 Thumbhole

Crickett

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126326
Marque: Crickett
Modèle: 555

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	555
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126326 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 555" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd bleui; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup armé manuellement; détente polie avec pontet en acier; monture monopièce à cavité pour le pouce avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

555 Stainless Steel

555 Thumbhole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126313
Marque: Crickett
Modèle: 625

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	625
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126313 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 625" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup armé manuellement; détente polie avec pontet en acier; monture monopièce rose à cavité pour le pouce avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

625 Bull Barrel

625 Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

625 Target

Crickett

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126314
Marque: Crickett
Modèle: 638

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	638
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126314 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 638" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup armé manuellement; détente polie avec pontet en acier; monture monopièce à cavité pour le pouce avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

638 Bull Barrel

638 Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

638 Target

Crickett

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126323
Marque: Crickett
Modèle: 644

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	644
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126323 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 644" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup armé manuellement; détente polie avec pontet en acier; monture monopièce feuilletée à cavité pour le pouce avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

644 Stainless Steel

644 Thumbhole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126312
Marque: Crickett
Modèle: 652

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	652
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126312 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 652" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup armé manuellement; détente polie avec pontet en acier; monture monopièce feuilletée à cavité pour le pouce avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

652 Bull Barrel

652 Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

652 Target

Crickett

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126311
Marque: Crickett
Modèle: 653

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	653
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126311 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 653" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup armé manuellement; détente polie avec pontet en acier; monture monopièce multicolore à cavité pour le pouce avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

653 Stainless Steel

653 Thumbhole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126316
Marque: Crickett
Modèle: 655

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	655
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126316 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- l'inscription "MODEL 655" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon extra-lourd en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou à un coup armé manuellement; détente polie avec pontet en acier; monture monopièce à cavité pour le pouce avec plaque de couche en ébonite.
- ce style de fusil est commercialisé en tant que fusil pour jeunes et se distingue généralement par son canon et sa monture plus courts.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

655 Bull Barrel

655 Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

655 Target

Crickett

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37400
Marque: Crickett
Modèle: Crickett

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	Crickett
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37400 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37400 - 2	22 MAG	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRICKETT" ou "DAVEY CRICKETT" figure sur l'arme à feu.
- "Crickett" est une marque de commerce déposée de Keystone Sporting Arms, Inc.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- il s'agit d'une version réduite du fusil à un coup en calibre 22 LR fabriquée pour les tireurs plus jeunes, les randonneurs pédestres, ou les grands randonneurs pédestres.
- arme à verrou avec percuteur armé à la main, hausse réglable, et monture Monte Carlo en noyer ou en matériau stratifié de couleur.
- avec un canon de 410 mm, la longueur totale est de 762 mm (30 po) et le poids est de 2 1/2 lb.

Fabricant

- l'inscription "KSA Inc" ou "KEYSTONE SPORTING ARMS INC." ou "KEYSTONE SPORTING ARMS" suivie de "MADE IN MILTON, PENNSYLVANIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- figure sur le dessus de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123131	Crickett	252	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123134	Crickett	244	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123135	Crickett	270	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123136	Crickett	225	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123137	Crickett	226	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123138	Crickett	238	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123140	Crickett	255	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123141	Crickett	253	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123142	Crickett	240	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123143	Crickett	230	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123144	Crickett	245	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123145	Crickett	430	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123146	Crickett	435	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123147	Crickett	241	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123148	Crickett	420	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123149	Crickett	425	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123150	Crickett	400	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123151	Crickett	410	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123152	Crickett	415	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup
123153	Crickett	405	Keystone Sporting Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Crickett Bolt Action

Crickett Custom

Crickett Deluxe Sporter

Crickett Rifle

Crickett Sporter

Davey Crickett

Davey Crickett Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143143
Marque: Crickett
Modèle: Hunter Pistol

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	Hunter Pistol
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143143 - 1	22 LR	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143143 - 5	22 MAG	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Crickett" figure sur l'arme à feu. - cette arme est une arme de poing à mécanisme à verrou. - caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; viseurs à cran de mire ou viseurs "Truglo" réglables; canon rond, cannelé ou lisse; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; mécanisme pour gaucher ou droitier; armement manuel; monture à poignée-pistolet en noyer, en matériau feuilleté noir, brun ou à motif camouflage; fini bleui ou inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "KEYSTONE SPORTING ARMS, INC. MILTON, PA, USA" ou "K.S.A L.L.C. MILTON, PA" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143143

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17354	Chipmunk	Chipmunk	Chipmunk Manufacturing	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Cricket Pistol

Crickett

Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197867
Marque: Crickett
Modèle: My First Shotgun

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	My First Shotgun
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197867 - 1	410 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Crickett" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Appellation commerciale utilisée par Keystone Sporting Arms.
Modèle	- L'inscription "MY FIRST SHOTGUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un modèle de fusil de chasse à pompe de type entraînement "Youth" ou "Beginner". - Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium et à chargement par le dessous; sûreté transversale montée sur l'arrière du pontet. - Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 939.8 mm (37 po) et poids moyen de 2.1 kg (4.6 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- La réglementation de l'importateur est basée sur les exigences propres à un pays. Les éléments suivants peuvent donc figurer sur l'arme à feu : "K.S.A. Milton-PA" ou "Keystone Sporting Arms, Milton-PA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cerokote Pink

KSA My First Shotgun

KSA My First Shotgun Cerokote Pink

KSA My First Shotgun Muddy Girl

KSA My First Shotgun Pump Action

KSA My First Shotgun Real Tree Max-5 Camo

KSA My First Shotgun Synthetic Black

KSA My First Shotgun Turkish Walnut

Muddy Girl

My First Shotgun Cerokote Pink

My First Shotgun Muddy Girl

My First Shotgun Real Tree Max-5 Camo

My First Shotgun Synthetic Black

My First Shotgun Turkish Walnut

Pump Action

Real Tree Max-5 Camo

Synthetic Black

Turkish Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Keystone Sporting Arms, LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197868
Marque: Crickett
Modèle: My First Shotgun

Sommaire

Marque:	Crickett
Modèle:	My First Shotgun
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197868 - 1	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Crickett" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Appellation commerciale utilisée par Keystone Sporting Arms.
Modèle	- L'inscription "MY FIRST SHOTGUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un modèle de fusil de chasse à mécanisme à un coup de type entraînement "Youth" ou "Beginner". - Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium; sûreté transversale montée sur l'arrière du pontet. - Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 812.8 mm (32 po) et poids moyen de 1.9 kg (4.2 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

KSA 4100

KSA Single Shot

KSA Single-Shot

KSA4100

My First Shotgun Turkish Walnut

Single Shot Turkish Walnut

Single-Shot Turkish Walnut

Turkish Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Keystone Sporting Arms, LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146630
Marque: Crispin, Silas
Modèle: 1865

Sommaire

Marque:	Crispin, Silas
Modèle:	1865
Fabricant:	Smith Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146630 - 1	31 CRISPIN RF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CRISPIN'S PAT. OCT. 3, 1865" est inscrit sur l'arme à feu.
- Silas Crispin était un inventeur et armurier établi à New York, dans l'état de New York (États Unis), pendant les années 1860.
- Silas Crispin a breveté un certain nombre d'idées se rapportant aux armes à feu et aux munitions.
- l'invention de Silas Crispin qui a connu le plus de succès est une conversion de la carabine à chargement par la culasse Smith de la guerre de Sécession (qui utilisait à l'origine une cartouche combustible amorcée séparément) en arme à feu à cartouches à percussion annulaire à douille en cuivre avec le composé d'amorçage contenu dans la ceinture de la douille.

Modèle

- modèle fabriqué dans les années 1860.
- "CRISPIN'S PAT. OCT. 3, 1865" est inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revoler inhabituel à carcasse articulée conçu par Silas Crispin et fabriqué par la Smith Arms Company (qui avait aussi effectué des conversions de la carabine Smith de façon à ce qu'elle utilise les cartouches Crispin).
- ce revolver a été conçu pour contourner le brevet Rollin White portant sur les barillets de revolver à âme percée de bord en bord, en utilisant un barillet en deux morceaux qui se sépare en deux moitiés (une partie demeurant sur le bouclier et l'autre s'incliant vers le bas avec le canon).
- les cartouches Crispin uniques utilisées pour ce modèle ont une "ceinture" qui contient le composé d'amorçage; la cartouche est mise à feu lorsque le chien écrase une partie de cette ceinture contre la partie avant du barillet.
- caractéristiques : construction en fer; organes de visée fixes à cran de mire; canon octogonal passant à une carcasse à côtés plats; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec un barillet en deux morceaux; l'arme à feu s'ouvre au milieu du barillet; chien extérieur à crête; détente encastrée; simple action; cadre de crosse à bout carré avec plaquettes en bois; fini bleui.

Fabricant

- "SMITH ARMS CO., NEW YORK CITY" est inscrit sur l'arme à feu.
- la "Smith Arms Company" était établie à New York, dans l'état de New York (États Unis).
- la "Smith Arms Company" a été fondée par Gilbert Smith dans les années 1860 pour produire des armes à feu en vertu des brevets pour armes à feu et munitions de Silas Crispin, en particulier le revolver Crispin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79511
Marque: Cristobal
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Cristobal
Modèle:	2
Fabricant:	Armeria San Cristobal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79511 - 1	30 CARBINE	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79511 - 2	30 CARBINE	25	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79511 - 3	30 CARBINE	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- armes à feu couramment désignées fusils légers "Cristobal" par allusion au nom du fabricant.

Modèle

- "C.30 C.A." et le numéro de série peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la hausse.
- ce modèle ressemble à un pistolet-mitrailleur Beretta, mais il s'agit d'un fusil léger.
- caractéristiques : monture en bois trois-quarts avec garde-main supérieur, guidon à lame avec protège-guidon et hausse sous forme d'encoche, deux détentes (détente avant pour le tir au coup par coup et détente arrière pour le tir automatique), verrou en deux pièces et boîtier de culasse/carcasse tubulaire.

Fabricant

- "ARMERIA E.N." au-dessus de "SAN CRISTOBAL R.D." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant la hausse.

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- armoiries de la République dominicaine sur la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C.30 C.A.

C30CAA

Calibre 30 Carbine Automatic

Cristobal Model 2

Model 2

Model 2 Cristobal

San Cristobal

San Cristobal Model 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79532
Marque: Cristobal
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Cristobal
Modèle:	2
Fabricant:	Armeria San Cristobal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79532 - 1	30 CARBINE	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
79532 - 2	30 CARBINE	25	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
79532 - 3	30 CARBINE	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- armes à feu couramment désignées fusils légers "Cristobal" par allusion au nom du fabricant.
Modèle	- "C.30 C.A." et le numéro de série peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la hausse. - ce modèle ressemble à un pistolet-mitrailleur Beretta, mais il s'agit d'un fusil léger. - caractéristiques : monture en bois trois-quarts avec garde-main supérieur, guidon à lame avec protège-guidon et hausse sous forme d'encoche, deux détentes (détente avant pour le tir au coup par coup et détente arrière pour le tir automatique), verrou en deux pièces et boîtier de culasse/carcasse tubulaire.
Fabricant	- "ARMERIA E.N." au-dessus de "SAN CRISTOBAL R.D." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant la hausse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible."
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - armoiries de la République dominicaine sur la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C.30 C.A.

C30CA

Calibre 30 Carbine Automatic

Cristobal Model 2

Model 2

Model 2 Cristobal

San Cristobal

San Cristobal Model 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79533
Marque: Cristobal
Modèle: 62

Sommaire

Marque:	Cristobal
Modèle:	62
Fabricant:	Armeria San Cristobal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79533 - 1	7.62MM NATO	5	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
79533 - 3	7.62MM NATO	20	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- armes à feu couramment désignées fusils légers "Cristobal" par allusion au nom du fabricant.
Modèle	- modèle ressemblant vaguement à un fusil américain M14. - monture en bois trois-quarts avec garde-main supérieur ou crosse métallique repliable, guidon à lame, hausse sur le boîtier de culasse/la carcasse, mécanisme à gaz sous le canon.
Fabricant	- "ARMERIA E.N." au-dessus de "SAN CRISTOBAL R.D." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- armoiries de la République dominicaine pouvant figurer sur la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cristobal Model 62

Model 62

Model 62 Cristobal

San Cristobal

San Cristobal Model 62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79534
Marque: Cristobal
Modèle: 62

Sommaire

Marque:	Cristobal
Modèle:	62
Fabricant:	Armeria San Cristobal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79534 - 1	7.62MM NATO	5	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79534 - 2	7.62MM NATO	20	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- armes à feu couramment désignées fusils légers "Cristobal" par allusion au nom du fabricant.
Modèle	- modèle ressemblant vaguement à un fusil américain M14. - monture en bois trois-quarts avec garde-main supérieur ou crosse métallique repliable, guidon à lame, hausse sur le boîtier de culasse/la carcasse, mécanisme à gaz sous le canon.
Fabricant	- "ARMERIA E.N." au-dessus de "SAN CRISTOBAL R.D." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- armoiries de la République dominicaine pouvant figurer sur la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cristobal Model 62

Model 62

Model 62 Cristobal

San Cristobal

San Cristobal Model 62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15793
Marque: Croatian Service
Modèle: APS95

Sommaire

Marque:	Croatian Service
Modèle:	APS95
Fabricant:	Koncar Arma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15793 - 1	5.56MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15793 - 2	5.56MM NATO	35	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est apposée sur les armes adoptées par l'armée croate.
Modèle	- le modèle peut ou non figurer sur l'arme; lorsque c'est le cas, il peut être écrit en alphabet croate seulement, qui est un mélange de caractères grecs, latins et cyrilliques. - il s'agit d'une version nationale du fusil R4 sud-africain ou Galil israélien, fabriquée pour les forces armées croates durant les années 1990. Contrairement au Galil et au R4, ce fusil emploie un boîtier de culasse/une carcasse de type AKM estampé, et comporte de nombreuses autres modifications souhaitées par les Croates. - caractéristiques : fini bleui ou parkérisé/phosphaté; cache-flammes de 22 mm en forme de cage à oiseau, modifié pour permettre le lancement de grenades à fusil; système de verrouillage du gaz situé dans la base du guidon (pour le lancement des grenades); viseurs accessoires réglables à cran de mire, avec viseur optique télescopique principal d'une puissance de 1,5X intégré dans une poignée de transport; garniture synthétique, avec garde-main ventilé; poignée d'armement sur le côté droit; arrêtoir de chargeur "à palette" de style Galil; levier de sûreté/sélecteur ambidextre de style Galil; crosse à carcasse tubulaire qui se replie vers la droite pour faciliter le transport.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

APS-95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143814
Marque: Croatian Service
Modèle: MACS M3

Sommaire

Marque:	Croatian Service
Modèle:	MACS M3
Fabricant:	Croatian State Arsenal, Agencija Alan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143814 - 1	50 BMG	1	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.025)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Cette arme est une carabine à mécanisme à culasse à un coup d'apparence non conventionnelle monté sur une crosse synthétique de style "bullpup" (compacte); dans ce modèle, le mécanisme et le levier de culasse se trouvent au-dessus de l'épaule du tireur lorsque celui-ci est en position de tir.
- Caractéristiques : fini bleui; frein de bouche de type "branchie de poisson" à trois chambres; canon lourd; crosse d'épaule/cadre de poignée une pièce synthétique avec section de crosse ventilée; bipied pliant; plaque de couche en caoutchouc; culasse actionnée à la main avec neuf tenons de verrouillage.
- Une carabine très semblable avec une monture de type standard est également produite sous la désignation MACS M4.

Fabricant

- Le fabricant ou son logo peut ne pas figurer sur l'arme à feu; la Croatie est réputée pour avoir produit des armes dites "stériles" pour l'exportation.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143815
Marque: Croatian Service
Modèle: MACS M4

Sommaire

Marque:	Croatian Service
Modèle:	MACS M4
Fabricant:	Croatian State Arsenal, Agencija Alan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143815 - 1	50 BMG	5	782	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.026)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à verrou standard monté sur une crosse synthétique, et offert pour le tir sur cible à longue distance et les tireurs d'élite militaires et policiers. - caractéristiques : fini bleui; frein de bouche de type "branchie de poisson" à trois chambres; canon lourd; crosse/cadre de poignée une pièce synthétique avec section de crosse ventilée; boîtier-chargeur amovible; appui-joue; bipied pliant; plaque de couche en caoutchouc; culasse actionnée à la main avec neuf tenons de verrouillage. - un fusil très semblable avec une monture de type "bull-pup" est également produit sous la désignation MACS M3.
Fabricant	- le fabricant ou son logo peut ne pas figurer sur l'arme à feu; la Croatie est réputée pour avoir produit des armes dites "stériles" pour l'exportation.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143816
Marque: Croatian Service
Modèle: RT-20

Sommaire

Marque:	Croatian Service
Modèle:	RT-20
Fabricant:	Croatian State Arsenal, Agencija Alan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143816 - 1	20X110 HISPANO-SUIZA	1	920	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.017)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à mécanisme à culasse à un coup d'apparence non conventionnelle monté sur une crosse synthétique de configuration "bullpup" (compacte); dans ce modèle, le mécanisme et le levier de culasse se trouvent au-dessus de l'épaule du tireur lorsque celui-ci est en position de tir, et l'arme est munie d'un système à "tube de venturi" évacuant les gaz par l'arrière afin de réduire le recul.
- ces fusils ont fait leur apparition pour la toute première fois lors de la guerre civile yougoslave, et furent très utilisés par des équipes de deux personnes contre les véhicules blindés et les véhicules légers, notamment pour détruire les systèmes de visée des chars lourds.
- caractéristiques : fini bleui; frein de bouche de style "branchies de poisson" à trois chambres; canon de profil lourd; cadre de poignée/crosse synthétique une pièce avec section de crosse ventilée; bipied repliable; viseur optique décalé sur la gauche (ce fusil ne peut être utilisé qu'en tirant de l'épaule droite); tube de venturi avec évent en forme de cône au-dessus du levier de culasse; tampon de recul en caoutchouc; culasse actionnée manuellement avec trois tenons de verrouillage.
- lors du tir, une partie des gaz propulseurs est envoyée dans le tube de venturi et éjectée vers l'arrière, par-dessus l'épaule du tireur, pour réduire le recul de la cartouche 20mm; bien qu'efficace, ce système peut également être très dangereux pour le chargeur (qui se trouve généralement derrière le tireur); de plus, le souffle du tir dévoile la position du tireur.

Fabricant

- le fabricant ou son logo peut ne pas figurer sur l'arme à feu; la Croatie est réputée pour avoir produit des armes dites "stériles" pour l'exportation.

Mécanisme

- à mécanisme à verrou, à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hand Cannon - 20

Light Cannon - 20

Rucni Top - 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73290
Marque: Crockart, J.
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Crockart, J.
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crockart, J.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73290 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73290 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73290 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre fabriqué par John ou James Crockart, de Perthshire, en Écosse. - caractéristiques possibles : fini bleui; guidon à grain d'orge; garde-main et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé; différents niveaux de gravures; doubles détentes; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse.
Fabricant	- l'indication du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés et mécanisme à coffre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42050
Marque: Crosman
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42050 - 1	22 PELLET	1	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation du modèle est estampée ou moulée sur la carcasse.
Modèle	- inscription "CROSMAN MODEL 1 - 22 CAL" estampillée ou moulée sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fabriqué en 1981 et 1982. - il s'agit d'une carabine à air comprimé à action pneumatique multi-pompe, avec une poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois dur poli, hausses à cran de mire réglables et boîtier de culasse/carcasse rainurés pour le montage de la lunette de visée.
Mécanisme	- air comprimé, multi-pompe. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- estampée ou moulée sur la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31714
Marque: Crosman
Modèle: 1008 Repeatair

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1008 Repeatair
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31714 - 1	177 PELLET	8	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman", ou "Crosman Air Guns", figure sur l'arme à air comprimé.

Modèle

- mise sur le marché en 1992
- peut également être connu sous l'appellation "1008 Repeat Air".
- caractéristiques : canon rayé en acier; cadre de poignée synthétique; guidon fixe; simple et double action; hausse complètement réglable.
- le modèle "1008B" est entièrement noir; le modèle "1008SB" est muni d'un canon de ton argent, avec accents; le "1008BRD" comporte un viseur à point rouge.
- également offert en version 22 Pellet sous la désignation de modèle 2210SB, avec enveloppe de canon allongée et guidon à fibre optique fluorescent.

Mécanisme

- alimenté au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.
- le numéro de série de l'arme référencée est composé de neuf chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1008 Repeat Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1008B

1008BRD

1008SB

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76252
Marque: Crosman
Modèle: 101

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	101
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76252 - 1	22 PELLET	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CROSMAN ARMS CO." ou "CROSMAN ARMS COMPANY" et "ROCHESTER N.Y." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1925 à 1950.
- "101" ne figure pas sur l'arme à feu.
la désignation du modèle est basée sur le calibre, le mécanisme (pompe pneumatique ou CO2) et la fonction (à un coup ou à répétition).
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à oeilleton réglable; canon en laiton, en bronze ou en acier monté sur le dessus de la chambre de compression, donnant à ce fusil l'apparence d'une arme à feu à canons "superposés"; boîtier de culasse/cadre en fonte de métal blanc, mécanisme à verrou rotatif; garde-main en noyer et crosse à poignée demi-pistolet.
- le modèle 100 était un fusil à un coup, à pompe pneumatique de calibre 0,177.
- le modèle 100 CG était un fusil à un coup au CO2 de calibre 0,177.
- le modèle 101 était un fusil à un coup, à pompe pneumatique de calibre 22.
- le modèle 101 CG était un fusil à un coup au CO2 de calibre .22.
- le modèle 102 était un fusil à répétition, alimenté par chargeur, à pompe pneumatique de calibre .22.
le modèle 102 CG était un fusil à un coup CO2 de calibre .22.
- le modèle 104 était un fusil à répétition, alimenté par chargeur, à pompe pneumatique de calibre .177.

Fabricant

- les inscriptions "CROSMAN ARMS CO." ou "CROSMAN ARMS COMPANY" et "ROCHESTER N.Y." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- pneumatique, jusqu'à 12 pompes.
- mécanisme à verrou à armement manuel.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est composé du préfixe d'une lettre ("P") et de quatre chiffres figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les inscriptions "PAT.OCT.28 1924", "CROSMAN ARMS CO." et "ROCHESTER N.Y." sur trois lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crosman Model 101

Crosman Silent Rifle

Silent Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41814
Marque: Crosman
Modèle: 1077 Repeatair

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1077 Repeatair
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41814 - 1	177 PELLET	12	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41814 - 2	177 PELLET	12	517	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CROSMAN" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1994.
- Le Crosman 1077 est une carabine semi-automatique à air comprimé alimentée au CO2 également alimenté par chargeur. Elle est offerte en trois configurations de monture : polymère gris moulé et quadrillé; bois lisse et poli; et monture tactique à poignée-pistolet moulée en polymère.
- En 2004, un système "Airsource" de 88 g de CO2 prérempli remplaçant le système à bonbonne de CO2 standard a commencé a être offert.

Fabricant

- "CROSMAN" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- Les vitesses indiquées sont de 238 m/s ou 780 pi/s et 151 m/s ou 495 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le pontet.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence était constitué de neuf chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Lames de chargeur rotatives dans un support amovible qui ressemble à un boîtier-chargeur.

Remarques de la loi canadienne

- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.
Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

028478153295

028478155732

1077

1077 Freestyle

1077 Tactical

1077FSG

1077RD

1077TAC

1077W

205011

246651

AS1077T

AirSource 1077

E-1077W

Model 1077

Model 1077 RepeatAir

Model AS1077T

Model AS1077T RepeatAir

RepeatAir 1077

RepeatAir Model 1077

RepeatAir Model AS1077T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126140
Marque: Crosman
Modèle: 1088

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1088
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126140 - 1	177 PELLET	8	97	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126140 - 2	BB	8	97	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1088" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

- modèle mis sur le marché en 2006.

- il s'agit d'un pistolet semi-automatique simple action/double action alimenté au CO2.
- caractéristiques : canon rayé en métal; rail de fixation des accessoires moulés à l'avant du pontet; guidon à lame; mécanisme de détente double action; hausse réglable en dérive; offert en fini noir (1088SG) ou argent/noir (1088SB).

Fabricant

- l'inscription "Crosman" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement avec cartouches au CO2 Powerlet.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- sur le spécimen examiné, le numéro de série figurait sur le côté droit, sous les plaquettes.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1088AK

1088BG

1088BKC

1088SB

1088SBAK

Crosman 1088

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42198
Marque: Crosman
Modèle: 1100 Trapmaster

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1100 Trapmaster
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42198 - 1	38 SHOT	1	711	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CROSMAN ARMS CO., INC." en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "TRAPMASTER 1100" en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - FUSIL DE CHASSE au CO2. - ressemble au fusil de chasse semi-automatique Remington 1100; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, guidon à grain d'orge. - à cause de leur rareté relative aujourd'hui, ces armes à air comprimé sont très prisées des collectionneurs. - deux cartouches de CO2 propulsent un panier de plastique de calibre .38 rempli de grenaille. - le canon recule après le chargement; le levier du côté droit s'avance pour l'armement et le bouton situé au bas permet de dégager le canon.
Fabricant	- l'inscription "CROSMAN ARMS CO., INC. FAIRPORT, NEW YORK, U.S.A PAT. PEND." est moulée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5.7 joules.
Calibre	- tire un panier de plastique de calibre .38 rempli de grenaille à l'aide d'une cartouche de CO2.
Remarques de la loi canadienne	- vitesse initiale non supérieure à 152,4m/s et énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu au sens de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et de la Loi sur les armes à feu; par conséquent, cette variante n'est pas visée par les obligations relatives au permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation et à l'importation ainsi qu'à l'autorisation de transport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1946	Remington	1100 Trap B	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1100

Trapmaster

Trapmaster 1100

Trapmaster 1100 Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132461
Marque: Crosman
Modèle: 111

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	111
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132461 - 1	177 PELLET	1	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" ou "CROSMAN ARMS CO INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD.111" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur le marché de 1950 à 1954.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à lame fixe et hausse réglable; dispositif à gaz sous le canon et dépassant ce dernier; verrou transversal; levier d'armement arrière moleté et bouton de réglage de pression; plaquettes quadrillées ambidextres moulées en tenite.
- la gamme "MODEL 110" était offerte avec les configurations suivantes :
- calibre 177 PELLET avec un canon de 205 mm (8 1/8 po) comme le modèle 111.
- calibre 22 PELLET avec un canon de 205 mm (8 1/8 po) comme le modèle 112.
- calibre 177 PELLET avec un canon de 152 mm (6 po) comme le modèle 115.
- calibre 22 PELLET avec un canon de 152 mm (6 po) comme le modèle 116.

Fabricant

- l'inscription "CROSMAN" ou "CROSMAN ARMS CO INC" au-dessus de "ROCHESTER, N.Y. U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- alimenté au CO_2 et rechargé au moyen d'un barillet à gaz 10 oz indépendant.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "177" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132456	Crosman	116	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
132460	Crosman	115	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
132462	Crosman	112	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MOD.111

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132462
Marque: Crosman
Modèle: 112

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	112
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132462 - 1	22 PELLET	1	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" ou "CROSMAN ARMS CO INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD.112" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur le marché de 1950 à 1954.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à lame fixe et hausse réglable; dispositif à gaz sous le canon et dépassant ce dernier; verrou transversal; levier d'armement arrière moleté et bouton de réglage de pression; plaquettes quadrillées ambidextres moulées en tenite.
- la gamme "MODEL 110" était offerte avec les configurations suivantes :
- calibre 177 PELLET avec un canon de 205 mm (8 1/8 po) comme le modèle 111.
- calibre 22 PELLET avec un canon de 205 mm (8 1/8 po) comme le modèle 112.
- calibre 177 PELLET avec un canon de 152 mm (6 po) comme le modèle 115.
- calibre 22 PELLET avec un canon de 152 mm (6 po) comme le modèle 116.

Fabricant

- l'inscription "CROSMAN" ou "CROSMAN ARMS CO INC" au-dessus de "ROCHESTER, N.Y. U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- alimenté au CO_2 et rechargé au moyen d'un barillet à gaz 10 oz indépendant.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "22" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132456	Crosman	116	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
132460	Crosman	115	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
132461	Crosman	111	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MOD.112

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128705
Marque: Crosman
Modèle: 113

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	113
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128705 - 1	177 PELLET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " CROSMAN 177 " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription " MOD.113 " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - fabriqué de 1950 à 1955. - il s'agit d'une carabine à air comprimé alimentée au CO2. - caractéristiques : canon rayé; guidon à lame et hausse réglable; mécanisme à verrou; crosse à verrou de type poussoir; chambre à gaz montée sous le canon, qui est chargé à l'aide d'un barillet de C O2 distinct de 10 oz; monture à poignée demi pistolet une pièce en bois avec plaque de couche.
Fabricant	- l'inscription " CROSMAN ARMS CO.INC " figure au-dessus de " ROCHESTER N.Y.U.S.A. " sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- carabine à air comprimé fonctionnant à l'aide d'un levier et alimentée au CO2. - décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- situé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le spécimen observé comprenait six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92795
Marque: Crosman
Modèle: 114

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	114
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92795 - 1	22 PELLET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CROSMAN 22" sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- "MOD.114" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1949 à 1955. - remplacé par la série 160. - fusil à verrou au CO2 avec monture d'une seule pièce en bois avec poignée demi-pistolet et plaque de couche, guidon à lame et hausse réglable, canon rayé, poussoir de sûreté et chambre étanche sous le canon alimentée par une bouteille de CO2 de 10 oz.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à verrou au CO2. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série formé de six chiffres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132460
Marque: Crosman
Modèle: 115

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	115
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132460 - 1	177 PELLET	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" ou "CROSMAN ARMS CO INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD.115" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur le marché de 1951 à 1954.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à lame fixe et hausse réglable; dispositif à gaz sous le canon et dépassant ce dernier; verrou transversal; levier d'armement arrière moleté et bouton de réglage de pression; plaquettes quadrillées ambidextres moulées en tenite.
- sa longueur totale est de 254 mm (10 po) et son poids moyen de 2,3 kg (5 lb).
- la gamme "MODEL 110" était offerte avec les configurations suivantes :
- calibre 177 PELLET avec un canon de 205 mm (8 1/8 po) comme le modèle 111.
- calibre 22 PELLET avec un canon de 205 mm (8 1/8 po) comme le modèle 112.
- calibre 177 PELLET avec un canon de 152 mm (6 po) comme le modèle 115.
- calibre 22 PELLET avec un canon de 152 mm (6 po) comme le modèle 116.

Fabricant

- l'inscription "CROSMAN" ou "CROSMAN ARMS CO INC" au-dessus de "ROCHESTER, N.Y. U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- alimenté au CO_2 et rechargé au moyen d'un barillet à gaz 10 oz indépendant.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "177" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132456	Crosman	116	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
132461	Crosman	111	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
132462	Crosman	112	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

"177"

177

Crosman "177"

MOD.115

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132456
Marque: Crosman
Modèle: 116

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	116
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132456 - 1	22 PELLET	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" ou "CROSMAN ARMS CO INC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD.116" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- sur le marché de 1951 à 1954.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à lame fixe et hausse réglable; dispositif à gaz sous le canon et dépassant ce dernier; verrou transversal; levier d'armement arrière moleté et bouton de réglage de pression; plaquettes quadrillées ambidextres moulées en tenite.
- sa longueur totale est de 254 mm (10 po) et son poids moyen de 2,3 kg (5 lb).
- la gamme "MODEL 110" était offerte avec les configurations suivantes :
- calibre 177 PELLET avec un canon de 205 mm (8 1/8 po) comme le modèle 111.
- calibre 22 PELLET avec un canon de 205 mm (8 1/8 po) comme le modèle 112.
- calibre 177 PELLET avec un canon de 152 mm (6 po) comme le modèle 115.
- calibre 22 PELLET avec un canon de 152 mm (6 po) comme le modèle 116.

Fabricant

- l'inscription "CROSMAN" ou "CROSMAN ARMS CO INC" au-dessus de "ROCHESTER, N.Y. U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- alimenté au CO_2 et rechargé au moyen d'un barillet à gaz 10 oz indépendant.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- "22" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 16 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132460	Crosman	115	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
132461	Crosman	111	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
132462	Crosman	112	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

"22"

22

Crosman "22"

MOD.116

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129947
Marque: Crosman
Modèle: 130

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	130
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129947 - 1	22 PELLET	1	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "CROSMAN "130"" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : pistolet de tir à la cible avec hausse réglable; plaquettes en bois ou en plastique; poignée de la pompe sur le dessous avec sabot de crosse en acier ou en noyer. - avec un canon de 205 mm, la longueur totale de l'arme est de 292 mm (11 1/2 po) et son poids moyen est de 0,794 kg (1 lb 12 oz).
Fabricant	- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à un coup à mécanisme pneumatique à pompe. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres figurant sur le volet de la chambre de chargement. - l'arme examinée ne comporte aucun numéro de série.
Calibre	- l'inscription "22 CAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42204
Marque: Crosman
Modèle: 1300 Medalist 2

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1300 Medalist 2
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42204 - 1	22 PELLET	1	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Crosman Medalist II" figure sur le côté droit de la chambre de compression de l'arme à feu examinée, au-dessus de la poignée.
Modèle	- les inscriptions "Crosman Medalist II" et "MODEL 1300 22 CAL." figurent sur le côté droit de la chambre de compression, au-dessus de la poignée. - il s'agit de l'une des premières versions de la série 1322/1377. - arme fabriquée entre 1970 et 1976. - caractéristiques : pistolet à air comprimé, avec portière d'armement/chargement sur le dessus du canon, que l'on doit faire pivoter et tirer pour accéder à la chambre aux fins de chargement; boîtier de culasse noir avec garde-main et plaquettes en plastique brun (interchangeables avec la crosse); sûreté transversale; organes de visée réglables; embout de type Schnabel sur la glissière; détente plaquée "or".
Fabricant	- l'inscription "Crosman" figure sur le côté droit de la chambre de compression de l'arme examinée, au-dessus de la poignée.
Genre	- cette arme de poing peut être équipée d'une crosse amovible.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé et à un coup. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- ces pistolets portent leur numéro de série sur le dessus de la portière de chargement; les exemplaires ultérieurs peuvent porter leur numéro de série sur le cadre de crosse.
Calibre	- l'inscription ".22 CAL." figure sur le côté droit de la chambre de compression, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300

1300 Medalist II

1300 Medalist Two

Crosman Medalist 2

Crosman Medalist 2 Model 1300 .22 Cal

Crosman Medalist II

Crosman Medalist II Model 1300 .22 Cal

Medalist 2

Medalist 2 1300

Medalist II

Medalist II 1300

Medalist II Model 1300

Medalist II Model 1300 .22 Cal

Model 1300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159486
Marque: Crosman
Modèle: 1322

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1322
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159486 - 1	22 PELLET	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159486 - 2	22 PELLET	1	260	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" ou "Crosman Arms" figure sur l'arme à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "1322" figure sur le côté droit de l'arme à air comprimé.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé multipompe avec un système de chargement à verrou rotatif.
- cette arme peut être équipée d'une crosse amovible.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse noir(e) avec garde-main et plaquettes (interchangeables avec la monture) en plastique brun ou noir; sûreté à verrou transversal et viseurs réglables.
- les dernières versions de ce pistolet sont des pistolets à un coup à culasse, mais les versions plus anciennes étaient fabriquées avec une portière de chargement sur le dessus du canon qui devait être tournée à gauche et tirée vers l'arrière pour exposer la chambre pour le chargement.
- la longueur totale de l'arme de 346 mm et son poids total est de 0,91 kg.

Fabricant

- l'inscription "Crosman" ou "Crosman Arms" figure sur l'arme à air comprimé.

Mécanisme

- à air comprimé.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de l'arme à air comprimé.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Cette variante est assujettie aux restrictions touchant les armes à feu figurant à la partie III du Code criminel et dans la Loi sur les armes à feu et incluant les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation, ainsi que l'autorisation de transport.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, paragraphe 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est par conséquent exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41864	Crosman	1322 Medalist	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Model 1322

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41864
Marque: Crosman
Modèle: 1322 Medalist

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1322 Medalist
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41864 - 1	22 PELLET	1	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41864 - 2	22 PELLET	1	254	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41864 - 3	22 PELLET	1	262	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman", "Crosman Airguns" ou "Crosman Arms" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "Medalist" et "Model 1322" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1977 et 1996.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé, avec un levier d'armement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et un volet amovible sur le dessus du boîtier de culasse qui est tourné à gauche et tiré vers l'arrière afin d'exposer la chambre pour le chargement.
- boîtier de culasse/carcasse noir avec garde-main et plaquettes en plastique brun (interchangeable avec la monture), sûreté à verrou transversal et viseurs réglables.
- la nouvelle version de ce pistolet est le modèle 1322C, une arme à un coup et à culasse.

Fabricant

- l'inscription "Crosman", "Crosman Airguns" ou "Crosman Arms" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- arme de poing pouvant recevoir une crosse détachable.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à pompe.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- certains exemplaires peuvent avoir ou non un numéro de série.
- lorsqu'il figure sur l'arme, le numéro de série se trouve habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159486	Crosman	1322	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1322

Medalist 1322

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126705
Marque: Crosman
Modèle: 1357

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1357
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126705 - 1	BB	6	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Crosman figure à plusieurs endroits.
Modèle	- désignation de calibre ("Crosman BB Caliber model 1357") sur le côté gauche du canon du spécimen examiné. - fabriquée entre 1988 et 1996. - modèle inspiré du revolver Colt Python. - caractéristiques sur le spécimen examiné : crosse filée en plastique et en bois au fini noir mat (avec le logo circulaire "357" estampé sur chaque plaquette); style à ouverture avec verrou sur le plafond de la cage du barillet; barillet à six coups amovible; cartouche de CO2 dans la crosse; hausse réglable.
Fabricant	- figure sur le côté gauche.
Numéro de série	- séquence de chiffres sur le côté gauche du cadre de crosse sur le spécimen examiné (la crosse doit être retirée pour qu'on puisse voir l'inscription).
Calibre	- "BB Caliber" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1357 Six

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41860
Marque: Crosman
Modèle: 1377 American Classic

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1377 American Classic
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41860 - 1	177 PELLET	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41860 - 2	177 PELLET	1	260	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41860 - 3	177 PELLET	1	445	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" ou "Crosman Arms" figure sur l'arme à air comprimé.

Modèle

- les inscriptions "American Classic" et "Model 1377" figurent sur l'arme à air comprimé.
- fabriqué entre 1977 et 1998.
- pistolet à air comprimé avec un lever d'armement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme de poing pouvant recevoir une crosse détachable.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse noir(e) avec garde-main et plaquettes de crosse en plastique brun (interchangeables avec la crosse); verrou de sûreté transversal; organes de visée réglables.
- les pistolets les plus récents sont des armes à un coup à verrou, mais les versions antérieures avaient une portière de chargement sur le dessus du canon; il fallait faire pivoter la portière vers la gauche et la tirer vers l'arrière pour exposer la chambre en vue du chargement.
- aussi désigné "1377C".

Fabricant

- l'inscription "Crosman" ou "Crosman Arms" figure sur l'arme à air comprimé.

Mécanisme

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la chambre de compression.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.
Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, et n'est donc pas touchée par les dispositions concernant les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136601	Crosman	PC77 Pumpmaster Classic	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
159526	Crosman	P1377 American Classic	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1377

1377 American Classic Kit

1377 C

1377 C American Classic

1377C

1377C American Classic

American Classic

American Classic Model 1377

M1377

P1377

P1377BR

P1377KTE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41796
Marque: Crosman
Modèle: 1389 Backpacker

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1389 Backpacker
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41796 - 1	177 PELLET	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CROSMAN" sur le côté droit de l'arme à air comprimé.
Modèle	- "BACKPACKER" et "MODEL 1389" sur le côté droit de l'arme à air comprimé. - fabriqué de 1989 à 1998. - caractéristiques : arme à air comprimé avec bouton d'armement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; il faut tourner et tirer ce bouton pour ouvrir la chambre en vue du chargement; fût et crosse détachable en plastique noir (crosse interchangeable avec des plaquettes de crosse); poussoir de sûreté; organes de visée réglables.
Fabricant	- "CROSMAN AIRGUNS" sur le côté droit de l'arme à air comprimé.
Genre	- il s'agit d'une combinaison fusil/arme de poing avec une crosse d'épaule amovible.
Mécanisme	- multi-pompe, air comprimé. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de l'arme à feu. - numéro relevé : lettre "N" suivie de huit chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit de l'arme à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1389

1389B

Backpacker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59877
Marque: Crosman
Modèle: 140

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	140
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59877 - 1	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche du canon sur le modèle fabriqué au Canada.
- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche du couvre-culasse sur le modèle fabriqué aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "140" figure sur le côté gauche du canon sur le modèle fabriqué au Canada.
- l'inscription "140" figure sur le côté gauche du couvre-culasse sur le modèle fabriqué aux États-Unis.
- le modèle "140" a été produit en quatre variantes au cours des ans.
- le modèle "140" a été fabriqué entre 1954 et 1968.
- le modèle "140" a aussi été produit en calibre .177 PELLET en tant que modèle "147".
- caractéristiques : tube de mécanisme à piston avant muni d'une barre repliée formant le guidon avec rampe de plastique réglable qui s'enclenche à pression; hausse; canon au-dessus d'un tube de mécanisme à piston de gros diamètre; monture deux pièces en bois avec fût faisant office de poignée; mécanisme arrière de forme ronde avec couvercle de culasse/fenêtre de chargement sur le dessus coulissant, qui peut être muni d'un levier de culasse en forme de cuillère; première sûreté transversale ou sûreté située devant le pontet; crosse Monte Carlo; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 495 mm (19,75 po) : 889 mm (35 po); poids moyen : 2,36 kg (5,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche du canon sur le modèle fabriqué au Canada.
- le modèle fabriqué au Canada provient de Dunnville, dans la province de l'Ontario, au Canada.
- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche du couvre-culasse sur le modèle fabriqué aux États-Unis.
- le modèle fabriqué aux États-Unis provient de Fairport, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort à levier de sous garde, chargement par la culasse.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du canon sur le modèle fabriqué au Canada.
- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du canon sur le modèle fabriqué aux États-Unis.
- caractéristiques des rayures en calibre 22 PELLET : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59896	Crosman	147	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
127615	Sears	126.1930	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42190
Marque: Crosman
Modèle: 1400

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1400
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42190 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "CROSMAN "1400" / FAIRPORT, N.Y. U.S.A. 22 CAL" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : carabines à air comprimé à action pneumatique multi-pompe, avec canon au-dessus de la chambre de compression, crosse de poignée-pistolet de style Monte-Carlo et garde-main en noyer, hausses à cran de mire réglables, verrou de sûreté transversal et rotatif à l'avant du pontet et boîtier de culasse/carcasse rainurés pour le montage de la lunette de visée.

Mécanisme

- fusil à air comprimé multi-pompe.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127615	Sears	126.1930	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1400 Pumpmaster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59896
Marque: Crosman
Modèle: 147

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	147
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59896 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche du couvre-culasse.

Modèle

- l'inscription "147" figure sur le côté gauche du couvre-culasse sur le modèle fabriqué aux États-Unis.
- le modèle "147" a été produit en deux variantes au fil des ans.
- le modèle "147" a été fabriqué entre 1956 et 1962.
- le modèle "147" a aussi été produit en calibre .22 PELLET sous l'appellation de modèle "140".
- caractéristiques : tube de mécanisme à piston avant muni d'une barre métallique repliée formant le guidon avec rampe réglable en plastique qui s'enclenche sur le guidon d'une pression, et hausse réglable à rampe; canon au-dessus d'un tube de mécanisme à piston de gros diamètre; monture deux pièces en bois avec fût faisant office de poignée à pomper; mécanisme arrière de forme ronde avec couvercle de culasse/fenêtre de chargement sur le dessus coulissant, muni, sur la première variante, d'un levier de culasse en forme de cuillère; verrou de sûreté transversal ou levier de sûreté situé devant le pontet; crosse de style Monte Carlo; fini bleui.
- avec un canon de 495 mm (19,75 po), la longueur totale de l'arme est de 889 mm (35 po) et son poids moyen est de 2,36 kg (5,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche du couvre-culasse.
- les modèles "CROSMAN" étaient fabriqués à Fairport, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à piston et à levier inférieur, à chargement par la culasse.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du couvre-culasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 177 PELLET : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59877	Crosman	140	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119246
Marque: Crosman
Modèle: 150

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	150
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119246 - 1	22 PELLET	1	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CROSMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- CROSMAN "150" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle et variantes produits de 1954 à 1967. - avec bouteille de CO2 (Powerlet). - caractéristiques : canon et tube pour bouteille de gaz bleuis avec couvercle moleté; boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat; guidon strié sur rampe et hausse réglable; plaquettes de crosse ergonomiques en tenite; sécurité anti-chute; anneau d'armement arrière et bouton de réglage de la puissance. - livrable en calibre .177 PELLET (modèle "157"), en version chromée ("150C" Medalist) et en modèle "150PK" avec arrière de cible métallique portatif. - longueur totale de 254 mm (10 pouces).
Fabricant	- "CROSMAN ARMS Co., INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- pistolet au CO2. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- sur une arme examinée, le numéro de série de six chiffres figurait sur le couvre-culasse.
Calibre	- sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119247	Crosman	157	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
191382	Williams, Ted	126.1909	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
192462	Williams, Ted	126.1909 Tranquilizer Dart Pistol	Quackenbush, Dennis A (DAQ)/Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

150C Medalist

150K

150PK

M 150

M-150

M150

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119247
Marque: Crosman
Modèle: 157

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	157
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119247 - 1	177 PELLET	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119247 - 2	177 PELLET	1	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "CROSMAN ARMS CO. INC." et "FAIRPORT, N.Y. U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle, soit les inscriptions "CROSMAN "157" " et " ".177 CAL" PELLGUN" l'une au-dessus de l'autre, figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un pistolet à air à un coup alimenté au CO2 et utilisant un barillet à cartouches CO2 Powerlet 12,5 g situé dans un tube sous le canon; le chargement du barillet s'effectue depuis l'avant du tube.
- ce modèle dispose de plusieurs niveaux d'alimentation réglables; la quantité de gaz libérée, laquelle joue sur la vitesse du projectile, peut être contrôlée en tournant le bouton d'armement complètement à droite pour une alimentation maximale puis en le tournant vers la gauche afin de réduire la quantité de gaz libéré, ce qui réduit la vitesse du projectile.
- caractéristiques : pour charger l'arme, pivoter la coiffe de culasse et la tirer vers l'arrière, insérer un projectile et refermer la coiffe de culasse; pour armer l'arme, tirer vers l'arrière le levier d'armement; le levier d'armement est de type rebondissant; le mécanisme lui-même est à armement par action de la détente mais la chambre doit être chargée manuellement avant chaque tir; canon rayé; guidon à rampe; hausse réglable; sécurité transversale; poignées en plastique noir; fini bleui.
- deux versions de ce pistolet ont été fabriquées : la première, fabriquée entre 1954 et 1956, était équipée d'un ensemble canon et culasse deux pièces; la seconde version, fabriquée entre 1956 et 1966, était équipée d'un ensemble canon/culasse monobloc.
- longueur totale de 254 mm.
- les versions suivantes de ce pistolet ont également été fabriquées : Sk (Shooting Kit - ensemble de tir), Sears/Ted Williams, version mexicaine (Mexican) et version canadienne (Canadian).

Fabricant

- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "CROSMAN ARMS CO. INC." et "FAIRPORT, N.Y. U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle en particulier :
- Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure sur le dessus de la coiffe coulissante.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis :
Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, paragraphe 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est par conséquent exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119246	Crosman	150	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

157 Pellgun

157 Pellgun Pistol

Pellgun

Pellgun 157

Pellgun Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75892
Marque: Crosman
Modèle: 160

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	160
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75892 - 1	22 PELLET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sécurité ergonomique.
- deux hausses; hausse à illeton réglable coulissante et hausse à cran de mire (les deux hausses sont réglables en hauteur et en direction).
- monture en bois avec poignée-pistolet.
- fusil à un coup à verrou fonctionnant au CO2.
- ce modèle est alimenté par deux cartouches de CO2 simultanément.

Mécanisme

- arme à verrou fonctionnant au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéros de six chiffres relevés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75872	Crosman	167	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
127945	Taiyo Juki	Bobcat	Taiyo Juki	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

160 Pellet

160 Pellgun

Crosman 160

Crosman 160 Pellet

Crosman M160

Crosman M160 Pellet

M160

Pellgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42088
Marque: Crosman
Modèle: 1600

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1600
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42088 - 1	BB	17	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1978. - la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - il s'agit d'un pistolet au CO2 semi-automatique ressemblant légèrement au Buck Mark de Browning. - caractéristiques : plaquettes de plastique brun quadrillé; canon à âme lisse; organes de visée fixes; sûreté coulissante.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Mécanisme	- pistolet semi-automatique au CO2. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.
Autres marquages	- les inscriptions "A Coleman Company", "Made in Spain" et "U.S.PAT.NO.3824941" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1600 BB Matic

1600 Powermatic

BB Matic

Powermatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75872
Marque: Crosman
Modèle: 167

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	167
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75872 - 1	177 PELLET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : inscription "Crosman Arms Co. Inc. Fairport N.Y. USA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "Crossman '167' Pellgun" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil à air comprimé à un coup à verrou utilisant deux cartouches de CO2 Crosman mises en place simultanément; cet agencement permet le tir d'environ 40 coups à pleine puissance. - sécurité ergonomique. - deux hausses (hausse à oeilleton coulissante réglable et hausse à cran de mire - les deux réglables en hauteur et en direction). - monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet.
Fabricant	- Crosman Arms Company est une entreprise qui produit des fusils et des pistolets à air comprimé depuis 1923.
Mécanisme	- à verrou, au CO2. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- arme examinée : numéro à six chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- pour plombs .177 seulement. - arme examinée : ".177 cal." sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75892	Crosman	160	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
127945	Taiyo Juki	Bobcat	Taiyo Juki	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

167 Pellet

167 Pellgun

Crosman 167

Crosman 167 Pellet

Crosman M167

Crosman M167 Pellet

M167

Pellgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138205
Marque: Crosman
Modèle: 1701P Silhouette PCP

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1701P Silhouette PCP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138205 - 1	177 PELLET	1	257	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138205 - 2	177 PELLET	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1701P" figure sur le côté gauche de l'arme de poing.
- l'inscription "SILHOUETTE PCP" figure sur le côté droit de l'arme de poing.
- "PCP" est l'acronyme de "Pre-Charged Pneumatic" (cartouche d'air comprimé préchargée) qui désigne la source d'énergie.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : contrepoids de bouche profilé; guidon réglable et hausse en queue d'aronde; canon rond rayé droit; poignée de verrou à l'arrière; réservoir de pression cylindrique pleine longueur sous lequel est monté un manomètre; plaquettes de crosse en matériau synthétique ou crosse et poignée évidées en option; pontet arrondi; poussoir de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'arrière de la détente; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "Crosman" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif, à air préchargé.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la fenêtre de chargement, des deux côtés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle :
version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1701P

Crosman 1701 P

Crosman 1701 Pistol

Crosman 1701P

Crosman Silhouette

Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142582
Marque: Crosman
Modèle: 1720T

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1720T
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142582 - 1	177 PELLET	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "1720T" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une arme de poing à verrou, à un coup et à air comprimé préchargé de qualité de compétition. - caractéristiques : canon rond Lothar Walther choké et enveloppé; aucun viseur; rail de fixation en queue d'aronde; verrou ambidextre; détente réglable à deux phases; sûreté à verrou transversal. - avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 375 mm (14,75 po) et son poids moyen est de 1,27 kg (2,8 lb).
Fabricant	- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif et à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du contenant d'air.
Remarques de la loi canadienne	- Libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde, avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1720 T

1720 Target

1720-T

1720T Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89275
Marque: Crosman
Modèle: 1740

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1740
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89275 - 1	177 PELLET	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet à verrou à un coup au CO2; pour remplacer la cartouche de CO2, il faut dévisser un couvercle situé à l'avant du boîtier de culasse ; boîtier de culasse noir, plaquettes de crosse noires en plastique, détente et verrou en laiton, poussoir de sûreté, guidon fixe et hausse réglable.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89255
Marque: Crosman
Modèle: 1760

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1760
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89255 - 1	177 PELLET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- fusil à verrou à un coup au CO2; guidon fixe et hausse réglable, canon bleui, verrou en laiton et monture en noyer d'Amérique avec plaque de couche à séparateur blanc.

Mécanisme

- fusil au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75894
Marque: Crosman
Modèle: 180

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	180
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75894 - 1	22 PELLET	1	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du canon : Crosman.

Modèle

- mis sur le marché en 1956; les premiers modèles peuvent être dépourvus d'inscription, mais ensuite, sur le côté gauche du canon : Crosman "180" PELLGUN.
- canon rayé et boîtier de culasse en acier d'un seul tenant; au-dessus d'un logement d'acier pour la bouteille de CO2 (Powerlet) et le mécanisme.
- mécanisme à verrou sur le boîtier de culasse/la carcasse; "talon de percuteur à tirer pour armer" à l'arrière de la carcasse.
- monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet; gros bouton moleté de démontage sous le fût.
- hausse à cran de mire et guidon à lame sur rampe.

Fabricant

- figurent sur le côté gauche du canon : CROSMAN ARMS Co., INC. FAIRPORT, N.Y., U.S.A. ou CROSMAN ARMS (CANADA) LTD. DUNNVILLE ONTARIO.

Mécanisme

- arme à verrou à un coup au CO2 (plombs).
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- pas de numéros de série sur les premiers exemplaires.
- peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse tubulaire.

Calibre

- sur le côté gauche du canon : 22 CAL.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75893	Crosman	187	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

"180"

180 Pellet

Crosman 180

Crosman 180 Pellet

Crosman M180

Crosman M180 Pellet

M180

Pellgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118200
Marque: Crosman
Modèle: 1861 Shiloh

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1861 Shiloh
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118200 - 1	177 PELLET	6	172	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118200 - 2	BB	6	172	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN ARMS, FAIRPORT, NEW YORK" figure sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "Crosman" et "AirGuns" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1861 SHILOH SINGLE ACTION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- revolver à simple action au CO2 ressemblant à un revolver Remington 1861.
- caractéristiques : canon rayé en acier dans un manchon octogonal, plaquettes de crosse brunes en plastique, cartouche de CO2 sous le canon; le logement du barillet comporte une " plaque " pour favoriser la ressemblance avec le revolver 1861 de Remington.

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon, au haut.

Calibre

- figure sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Shiloh Single Action

Crosman US 1861 Shiloh

Model 1861 Shiloh Single Action

Shiloh

Shiloh Single Action 1861

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75893
Marque: Crosman
Modèle: 187

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	187
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75893 - 1	177 PELLET	1	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75893 - 2	177 PELLET	1	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Crosman" sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1956; les premiers modèles peuvent être dépourvus d'inscription, mais ensuite, sur le côté gauche du canon : Crosman "187" PELLGUN.
- canon rayé et boîtier de culasse en acier d'un seul tenant; au-dessus d'un logement d'acier pour la bouteille de CO2 (Powerlet) et le mécanisme.
- mécanisme à verrou sur le boîtier de culasse/la carcasse; "talon de percuteur à tirer pour armer" à l'arrière de la carcasse; monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet; gros bouton moleté de démontage sous le fût; hausse à cran de mire et guidon à lame sur rampe; poussoir de sûreté (marque rouge quand le cran de sûreté est ôté) ou levier rotatif.
- aussi en calibre .22 PELLET (désignation de modèle 180).

Fabricant

- sur le côté gauche du canon : CROSMAN ARMS Co., INC. FAIRPORT, N.Y., U.S.A.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse tubulaire (pas de numéro sur les premiers exemplaires).

Calibre

- sur le côté gauche du canon : 177 CAL.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75894	Crosman	180	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
75895	Higgins, J C	180	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

187 PELLGUN

Crosman 187

Crosman 187 PELLGUN

Crosman 187 Pellet

Crosman M187

Crosman M187 Pellet

M187

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142599
Marque: Crosman
Modèle: 1911BB

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	1911BB
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142599 - 1	BB	20	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de Crosman figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - l'inscription "1911BB" figure sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'un pistolet de type 1911 à balles BB, alimenté au CO2. - caractéristiques : canon en acier; guidon à lame fixe et hausse fixe à encoche; sûreté à verrou transversal; rail de fixation Picatinny; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec plaquettes de poignée à quadrillage en losanges. - avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 178 mm (7 po) et son poids moyen est de 0,39 kg (0,88 lb).
Fabricant	- le logo de Crosman figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- pistolet semi-automatique au CO2. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 BB

1911 Style BB

40001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41743
Marque: Crosman
Modèle: 2100 Classic

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	2100 Classic
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41743 - 1	177 PELLET	1	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41743 - 3	177 PELLET	1	529	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41743 - 5	22 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41743 - 2	BB	17	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41743 - 4	BB	17	529	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman 2100 Classic" figure ou est moulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Crosman 2100 Classic" figure ou est moulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à air comprimé multipompe; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; livrable en plusieurs variantes, y compris avec une monture en noyer ou en plastique noir ou brun imitant le bois, avec ou sans touches d'or ou d'argent, avec ou sans pièces d'espacement à ligne blanche à la poignée-pistolet et à la plaque de couche.
- aussi connu sous le nom "2100 Silver Series Classic" avec une crosse et un fût noirs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- air comprimé, multi-pompe.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.
Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, et n'est donc pas touchée par les dispositions concernant les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90555	Wilson Combat	Vickers Elite	Wilson Combat	Arme de poing	Semi-automatique
118223	Crosman	2104	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2100

2100 Silver Series Classic

2100 W/Scope

2100B

2100C

2100W

2104

2104X

Classic 2100

Model 2100B

Model 2104X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118223
Marque: Crosman
Modèle: 2104

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	2104
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118223 - 1	177 PELLET	1	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118223 - 3	177 PELLET	1	529	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118223 - 2	BB	17	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118223 - 4	BB	17	529	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil à air comprimé multipompe de la série 2100 Classic; il diffère uniquement par sa monture noire veinée bois avec touches d'or et séparateurs blancs à la poignée-pistolet et à la plaque de couche.
- le boîtier de culasse/la carcasse peut porter l'inscription "2100 Classic".
- poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
- hausse réglable en hauteur et guidon fixe.
- fusil livré avec lunette de visée 4 x 20X.

Mécanisme

- arme à air comprimé multipompe.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle :

Variante # 1 : calibre 177 PELLET et BB : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante # 2 : calibre 177 PELLET et BB : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante # 1 : calibre 177 PELLET et BB : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.
Variante # 2 : calibre 177 PELLET et BB : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, et n'est donc pas touchée par les dispositions concernant les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41743	Crosman	2100 Classic	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2100 Classic 2104GT

2104 Classic

2104-GT

2104GT

2104GT Classic

2104X

2104X Classic

72104GT

Classic 2104GT

GT2104

GT72104

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41751
Marque: Crosman
Modèle: 2200 Magnum

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	2200 Magnum
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41751 - 1	22 PELLET	1	529	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41751 - 2	22 PELLET	1	529	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1978.
- les inscriptions "Crosman 2200 Magnum" ou "Crosman 2200 Magnum" et "MODEL 2200A" ou "Crosman 2200 Magnum" et "MODEL 2200B" ou "Crosman 2200 Magnum" et "MODEL 2200W" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : fusil à air comprimé multipompe avec poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; livrable en plusieurs variantes, y compris avec une monture en noyer ou en plastique brun imitant le bois, avec ou sans touches d'or ou d'argent, avec ou sans pièces d'espacement à ligne blanche à la poignée-pistolet et à la plaque de couche.

Fabricant

- "Crosman" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à air comprimé à pompes multiples.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle :

Variante no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante no 2 : libère un projectile à une vitesse initiale qui ne dépasse pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Calibre

- inscrit ou en relief sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle
Variante no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III, et de la Loi sur les armes à feu, laquelle comprend l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version nº 2 : libère un projectile à une vitesse initiale égale ou inférieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie est égale ou inférieure à 5,7 joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu du Code criminel, paragraphe 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2200

2200 Classic

2200A

2200B

2200W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119642
Marque: Crosman
Modèle: 2210 Repeatair

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	2210 Repeatair
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119642 - 1	22 PELLET	7	184	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Crosman" figure sur le fusil à air.
Modèle	- caractéristiques : canon rayé en acier; carcasse/crosse en matériau synthétique; guidon fluorescent à fibre optique; hausse réglable et manchon de canon allongé. - aussi en version plus courte, à 8 coups et en calibre .177, sous la désignation de modèle 1008 Repeatair.
Mécanisme	- pistolet au CO2. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la glissière.
Coups	- disque rotatif de 7 projectiles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2210

2210 Repeat Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46747
Marque: Crosman
Modèle: 2240

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	2240
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46747 - 1	22 PELLET	1	191	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46747 - 2	22 PELLET	1	612	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- " 2240 " sur le côté droit. - mis sur le marché en 1999. - pistolet à verrou et à un coup au CO2; un bouchon situé à l'avant du boîtier de culasse permet de remplacer la bouteille de CO2. - carcasse noire et plaquettes de crosse noires en plastique (interchangeables avec la monture), poussoir de sûreté, détente et verrou en laiton, guidon fixe et hausse réglable à cran de mire.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Genre	- arme de poing pouvant recevoir une crosse à épauler.
Mécanisme	- pistolet au CO2. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46767
Marque: Crosman
Modèle: 2250

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	2250
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46767 - 3	177 PELLET	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46767 - 1	22 PELLET	1	372	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46767 - 2	22 PELLET	1	372	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46767 - 4	22 PELLET	1	610	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Crosman" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pistolet au CO2 à un coup à verrou, boîtier de culasse/carcasse noir, fût et plaquettes de poignée en plastique noir; sûreté transversale et dispositifs de visée réglables.
- pistolet offert en 2004 avec un système "Airsource" à bouteille au CO2 préchargée de 88 grammes qui remplace la bouteille standard et aussi équipé d'une lunette de visée.
- Ce modèle est offert avec plusieurs variations de crosse amovible qui, lorsqu'elles sont posées sur l'arme à feu, ne modifient pas la classification de l'arme au sens de la loi.
- une "version canadienne" de cette arme à feu est offerte en vente au Canada, qui libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et à une énergie inférieure à 5,7 J.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et à une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- aussi offerte en "version canadienne", qui libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le tube de cette arme à feu.
Calibre	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- l'arme à air comprimé Crosman 2250B existe en plusieurs variantes; celles qui sont considérées comme des " armes à feu À AUTORISATION RESTREINTE " au Canada sont celles qui procurent une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie dépassant 5,7 joules. Compte tenu de ces paramètres, le modèle 2250B est une arme à feu à autorisation restreinte, que la crosse amovible soit en place ou non. - le second cas est le modèle destiné au marché canadien; ce modèle procure une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et une énergie ne dépassant pas 5,7 joules, de sorte qu'elle n'est pas considérée comme une arme à feu, que la crosse amovible soit en place ou non.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2250 B

2250-B

2250B

2250XE

2250XT

AS2250XT

AirSource 2250

AirSource 2250XT

Model 2250XT AirSource

Model AS2250XT

Model AirSource 2250XT

Outdoorsman

The Outdoorsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46765
Marque: Crosman
Modèle: 2260

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	2260
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46765 - 1	22 PELLET	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46765 - 2	22 PELLET	1	609	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur l'arme.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999.
- le modèle "2260" est un fusil à verrou et à un coup au CO2.
- caractéristiques : guidon fixe; hausse réglable; monture en noyer avec une pièce d'espacement à ligne blanche à la crosse.
- lorsque l'arme est dotée d'une lunette de tir installée en usine, elle peut être connue comme le modèle "2264X". L'inscription "4X" indique une lunette de tir d'une puissance de quatre.

Mécanisme

- alimentation au CO2.
- il existe au moins deux variantes de modèle :

Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :

Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.
Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, et n'est donc pas touchée par les dispositions concernant les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2264 X

2264X

7-2260

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46766
Marque: Crosman
Modèle: 2289G

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	2289G
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46766 - 1	22 PELLET	1	371	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46766 - 3	22 PELLET	1	371	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- pistolet à air comprimé à un coup, à verrou, multi-pompe avec crosse pouvant recevoir une crosse à épauler.
- caractéristiques : carcasse noire, crosse à épauler et fût noirs en matériau synthétique, guidon fixe et hausse réglable.

Genre

- arme de poing pouvant recevoir une crosse à épauler amovible.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé multi-pompe.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle :

Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'une des armes examinées figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué de neuf chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.
Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, et n'est donc pas touchée par les dispositions concernant les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2289 G

2289-G

2289G Backpacker

7-2289-G

72289G

Backpacker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129102
Marque: Crosman
Modèle: 2300S

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	2300S
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129102 - 1	177 PELLET	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Crosman" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "2300S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un pistolet à air comprimé à verrou coup par coup alimenté au CO2 qui est mis sous pression en dévissant un bouchon à l'avant du tube du boîtier de culasse pour remplacer la bouteille de CO2. Carcasse/boîtier de culasse noir; rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; plaquettes en plastique noir avec appui pouce; sûreté à verrou transversal; détente directe réglable avec vis de réglage de la course excédentaire; guidon fixe; hausse micrométrique à cran de mire réglable; contrepoids en aluminium. - la longueur totale avec un canon de 257 mm (10,1 po) est de 406 mm (16 po) et le poids moyen est de 1,21 kg (2,66 lb).
Fabricant	- l'inscription "Crosman" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé à verrou alimenté au CO2. - décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129103	Crosman	2300T	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2300 Silhouette

2300-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129103
Marque: Crosman
Modèle: 2300T

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	2300T
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129103 - 1	177 PELLET	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129103 - 2	177 PELLET	1	257	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "2300T" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé à un coup et à mécanisme à verrou fonctionnant au CO2 qui est pressurisé en dévissant un bouchon à l'avant du tube de boîtier de culasse pour remplacer la cartouche de CO2.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse noir; rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; plaquettes en plastique noir avec appui-pouce; sûreté à verrou transversal; détente directe réglable avec vis de réglage de la course excédentaire; guidon fixe; hausse ouverte micrométrique réglable; contrepoids en aluminium.
- avec un canon de 257 mm (10,1 po), la longueur totale est de 406 mm (16 po) et le poids moyen est de 1,21 kg (2,66 lb).

Fabricant

- l'inscription "Crosman" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- pistolet au CO2 à mécanisme à verrou.

Variante no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Variante no 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Variante no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Variante no 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129102	Crosman	2300S	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2300 T

2300 Target

2300-T

2300T Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42068
Marque: Crosman
Modèle: 262 Sporter

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	262 Sporter
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42068 - 1	177 PELLET	1	552	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- fusil à un coup au CO2 avec monture en bois dur à busc surélevé; ressemble à une arme de "biathlon" ou à une arme de compétition. Il faut dévisser le bouchon du fût pour introduire une cartouche de CO2; le fait de revisser le bouchon sur la cartouche perfore celle-ci. Aussi offert en version 262 "Youth" avec monture plus petite pour tireurs plus jeunes ou de plus petite stature.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

262

262 Youth

262 Youth Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157666
Marque: Crosman
Modèle: 3100

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	3100
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157666 - 1	177 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Crosman Air Guns" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- l'inscription "Made in Spain" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1987 à 1990.
- l'inscription "Crosman Model 3100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "3100" est une carabine à air comprimé à bascule avec piston à ressort.
- caractéristiques : guidon à tunnel et hausse réglable; ensemble canon rond à bascule; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à rainure pour la fixation d'une lunette de visée; pontet carré; détente à simple action; monture une pièce à poignée demi-pistolet en bois; fini bleui.

Mécanisme

- arme à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est constitué de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 3100

M3100

Model 3100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37097
Marque: Crosman
Modèle: 338 Auto

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	338 Auto
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37097 - 1	BB	20	136	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman air Guns" figure sur le côté droit.

Modèle

- l'inscription "338 AUTO" figure sur les deux côtés.
- modèle fabriqué de 1986 à 1991.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique au CO2, fabriqué pour ressembler au modèle P-38 de Walther.
- caractéristiques : canon bleui à âme lisse; guidon Partridge et hausse réglable; levier de sûreté actionné par le pouce; plaquettes en plastique quadrillé.

Mécanisme

- pistolet semi-automatique au CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bord avant droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42107	Crosman	Z77	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

338

338 Auto Pistol

Model 338

Model 338 Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41822
Marque: Crosman
Modèle: 357

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	357
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41822 - 1	177 PELLET	6	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41822 - 2	177 PELLET	6	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41822 - 3	177 PELLET	6	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41822 - 4	177 PELLET	10	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41822 - 5	177 PELLET	10	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41822 - 6	177 PELLET	10	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "CROSMAN 357" figure sur le canon.
- cette arme est un pistolet à air comprimé fonctionnant au CO2 conçu pour ressembler au modèle Python de Colt.
- caractéristiques : canon rayé en acier; verrou de sûreté transversal sous la hausse; simple ou double action; bande ventilée; offert en différents styles et différents finis.
- le canon bascule vers le bas pour le chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Crosman" et "Crosman Air Gun" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le cadre de poignée, sous la plaquette gauche.
Coups	- l'alimentation se fait à partir d'un disque de six ou dix coups qui tourne devant le faux barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

357 Eight

357 Four

357 Six

357-4

357-6

357-8

3574

3574GT

3574W

3576

3576BB

3576GT

3576W

3578

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196736
Marque: Crosman
Modèle: 362

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	362
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196736 - 1	22 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Crosman" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - L'inscription "362" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le "362" est un fusil multi-pompe à verrou muni d'une crosse synthétique et d'un fût articulé à l'avant.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé à pompes multiples.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

197721	Crosman	C2023	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
198442	Crosman	3622	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

028478153837

222137

C362

Crosman 362

Crosman Multi Pump Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198442
Marque: Crosman
Modèle: 3622

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	3622
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198442 - 1	22 PELLET	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "crosman" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "3622" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le Crosman 3622 est une variante pneumatique préchargée de la carabine à pompe Crosman 362. - Caractéristique : guidon recouvert; réservoir d'air sous le canon; grenadières en plastique qui fixent le canon sur le réservoir d'air; bouton de sûreté transversale situé à l'arrière du pontet;
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "crosman" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé. - Les vitesses indiquées sont de 213 m/s ou 700 pi/s et 259 m/s ou 850 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196736	Crosman	362		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

3622 PCP

3622 PCP Kit

C3622S

C3622SKT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42212
Marque: Crosman
Modèle: 38C

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	38C
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42212 - 4	177 PELLET	6	96	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42212 - 3	22 PELLET	6	64	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42212 - 2	22 PELLET	6	89	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42212 - 5	22 PELLET	6	96	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Crosman" et "Crosman Arms Co. Inc." figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- "Crosman Model 38C" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le "C" dans "38C" signifie "Combat".
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé actionné au gaz carbonique fabriqué pour ressembler à un revolver Smith & Wesson
- caractéristiques : action unique ou double, canon rayé en acier, poignées en plastique brun et cartouche de gaz carbonique située dans la poignée.

Mécanisme

- revolver au CO2.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans le bas du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - figure sur le côté droit de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42214	Crosman	38T	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

38 Combat

38-C

38C Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42214
Marque: Crosman
Modèle: 38T

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	38T
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42214 - 3	177 PELLET	6	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42214 - 4	22 PELLET	6	114	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42214 - 2	22 PELLET	6	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Crosman" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- l'inscription "Crosman Model 38T" figure habituellement sur le côté droit du canon. - la lettre "T" dans la désignation du modèle signifie "Target". - arme fabriquée de 1964 à 1985. - cette arme est un pistolet à air comprimé fonctionnant au CO2 qui ressemble à un revolver Smith & Wesson revolver. - caractéristiques : simple action/double action; canon rayé en acier; plaquettes de poignée brunes en plastique et cartouche de CO2 située dans la crosse.
Mécanisme	- revolver au CO2. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le bout de la crosse.
Calibre	- armes examinées : calibre inscrit sur le côté droit du canon "en relief" ou sur le côté gauche du canon (autocollant).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42212	Crosman	38C	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

38 T

38 Target

38-T

38T Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97555
Marque: Crosman
Modèle: 400 Repeater

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	400 Repeater
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97555 - 1	22 PELLET	10	533	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon : CROSMAN
Modèle	- l'inscription "Crosman "400" REPEATER" figure sur le canon. - fabriqué de 1957 à 1964. - caractéristiques : monture en noyer pleine; sécurité transversale; chargement "swing-feed" et alimentation par deux CO2 Powerlets.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon : CROSMAN ARMS CO. INC.
Mécanisme	- fusil au CO2. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Repeater

Repeater 400

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42208
Marque: Crosman
Modèle: 44 Peacemaker

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	44 Peacemaker
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42208 - 1	177 PELLET	6	109	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42208 - 2	22 PELLET	6	109	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- "MODEL PEACEMAKER 44" ou "PEACEMAKER MOD 44" sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- pistolet au CO2 ressemblant à un revolver Colt 1873 Single Action Army.
- canon rayé en acier, plaquettes de crosse brunes en plastique, cartouche de CO2 placée là où se trouve la tige d'éjection sur un véritable revolver Colt Single Action Army.
- aussi livrable en version pour plombs sphériques BB : "Frontier 36".

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- calibre .177 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
- calibre .22 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Canon

- selon le fabricant, ce pistolet a un canon de 120 mm, mais cette longueur tient compte du manchon du canon.

Remarques de la loi canadienne

- selon le fabricant, ce pistolet a un canon de 120 mm, mais cette longueur tient compte du manchon du canon. Au sens de la loi canadienne, la longueur réelle du canon est de 109 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118633	Crosman	Single Action 6	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

44

Mod 44

Model Peacemaker 44

Peacemaker

Peacemaker 44

Peacemaker Mod. 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118991
Marque: Crosman
Modèle: 454

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	454
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118991 - 1	BB	16	197	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CROSMAN" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "CROSMAN 454" peut figurer sur l'arme à feu. - fabriqué de 1972 à 1982. - ressemble au Colt Woodsman. - caractéristiques : plaquettes de crosse profilées en plastique avec appui-pouce; stries inclinées sur l'arrière; hausse réglable et guidon à lame.
Fabricant	- l'inscription "CROSMAN" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- pistolet au CO2. - libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur à ressort.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

454 BB Matic

454 Semi-Automatic BB Repeater

BB Matic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42180
Marque: Crosman
Modèle: 500 Powermatic

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	500 Powermatic
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42180 - 1	BB	50	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CROSMAN ARMS, CO." figure sur le canon.
Modèle	- "POWER MATIC 500" figure sur le côté gauche du canon. - le "POWER MATIC 500" est un fusil semi-automatique à air comprimé, à cartouche de CO2. - le "POWER MATIC 500" présente la silhouette d'un fusil semi-automatique à percussion centrale Remington "Woodsmaster". - le "POWER MATIC 500" a été fabriqué de 1970 à 1979. - caractéristiques : canon profilé; guidon sur rampe et hausse réglable en hauteur; cartouches de CO2 dans l'ouverture sur l'avant du fût; rainuré, boîtier de culasse/carcasse supérieur rainuré; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; fini bleui.
Fabricant	- "CROSMAN ARMS, CO." figure sur le canon.
Mécanisme	-fusil semi-automatique à air comprimé, à cartouche de CO2.
Calibre	- le calibre "B-B" figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire à ressort.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

500

Crosman 500

Crosman Power Matic

Power Matic 500

Powermatic

Powermatic 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124176
Marque: Crosman
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	600
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124176 - 1	22 PELLET	10	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CROSMAN 600" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1960 à 1970.
- incorpore un cylindre à gaz CO2 (cartouche Powerlet).
- caractéristiques : canon bleui et cylindre à gaz avec bouton moleté; boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat; guidon à rampe dentelée et hausse réglable; plaquettes ergonomiques; bouton de sûreté de détente; poignée d'armement du mécanisme à glissière; chargeur interne à dix coups; canon rayé par tourillons.
- la longueur totale de l'arme est de 244 mm (9 5/8 po).

Fabricant

- l'inscription "Crosman Arms Company Inc. Fairport, N.Y." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement avec cartouches de gaz CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196275	Sears	126.19360	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

600 semi-automatic

Model 600

crosman 600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42172
Marque: Crosman
Modèle: 6100

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	6100
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42172 - 1	177 PELLET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort; monture en bois dur avec poignée-pistolet quadrillée, plaque de couche en caoutchouc, hausse et guidon à tunnel réglables; fixation pour lunette de visée; fusil fabriqué par Anschutz; copie d'une arme Anschutz existante.
Fabricant	- Anschutz fabriquait ces carabines à air comprimé pour Crosman.
Mécanisme	- arme à bascule à piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17775
Marque: Crosman
Modèle: 62

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	62
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17775 - 1	22 RF	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17775 - 2	22 RF	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" figure sur le dessus du canon.
- le "C" de "CROSMAN" est en plus gros caractère et est suivi d'un point.

Modèle

- les inscriptions "MODELO" et "62", sur deux lignes, figurent à l'avant du pontet.
- "62" est un revolver aux caractéristiques simple action et muni d'une poignée de style moderne.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à rainure sur le dessus; canon rond; tige d'éjection sur le côté droit; portière de chargement sur la droite; fini argent sur la détente et le chien, fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Crosman 22 Revolver

Crosman 62

Modelo 62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42184
Marque: Crosman
Modèle: 622 Pell-Clip

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	622 Pell-Clip
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42184 - 1	22 PELLET	6	584	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à pompe au CO2 .
- fabriqué de 1971 à 1978.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer (cartouches de CO2 introduites dans un logement à l'avant du fût); organes de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée .

Mécanisme

- fusil semi-automatique au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Coups

- les plombs se trouvent dans un disque rotatif placé dans une boîte et cette boîte se verrouille ensuite dans une rainure située sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

622

622 Pell Clip

622 Pell-Clip Repeater

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42175
Marque: Crosman
Modèle: 6300

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	6300
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42175 - 1	177 PELLET	1	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort; monture en bois dur, plaque de couche en caoutchouc, hausse et guidon à tunnel réglables; fixation pour lunette de visée; fusil fabriqué par Anschutz; copie d'une arme Anschutz existante.
Fabricant	- Anschutz fabriquait ces carabines à air comprimé pour Crosman.
Mécanisme	- arme à bascule à piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42178
Marque: Crosman
Modèle: 6500

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	6500
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42178 - 1	177 PELLET	1	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1986 à 1988.
- caractéristiques : fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort, monture en bois dur avec poignée pistolet quadrillée; plaque de couche en caoutchouc avec séparateur blanc; hausse et guidon à tunnel réglables; axe de bascule avec verrou à enfoncer pour actionner le mécanisme à bascule; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- fusil fabriqué par Anschutz; copie d'une arme Anschutz existante.

Fabricant

- Anschutz fabriquait ces carabines à air comprimé pour Crosman.

Mécanisme

- arme à bascule à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33156	Anschutz	335	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz
118615	Anschutz	335 Magnum	Anschutz	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41792
Marque: Crosman
Modèle: 66 Powermaster

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	66 Powermaster
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41792 - 1	177 PELLET	1	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41792 - 3	177 PELLET	1	521	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41792 - 5	177 PELLET	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41792 - 6	177 PELLET	5	521	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41792 - 2	BB	18	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41792 - 4	BB	18	521	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CROSMAN CORP." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "66" et "POWERMASTER" sont gravées ou moulées dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1983. - cette arme est une carabine à air comprimé multipompe avec levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - offert en plusieurs variantes : plastique noir ou brun imitant le bois; plastique à motif camouflage, avec ou sans accents en or ou en argent, ou encore placage en argent avec pièces d'espacement à ligne blanche au niveau de la poignée-pistolet et de la plaque de couche.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- arme à air comprimé multi-pompe. - il existe au moins deux variantes de ce modèle : Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série est estampé ou moulé dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre est estampé ou moulé dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- les munitions en calibre 177 PELLET doivent être à chargement simple, mais les cartouches BB seront prises d'un réservoir interne par une tête de culasse magnétique. - offert à l'origine en version à un coup en calibre 177 PELLET, mais offert en 2004 avec une trousse "Firepow'r", qui incluait quatre chargeurs de plombs à cinq coups.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle : Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport. Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, et n'est donc pas touchée par les dispositions concernant les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123330	Crosman	66-AB Powermaster Gold Medalist	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

66 4GT

66 4SB

66 4X

66 BX

66 C

66 Powermaster Silver Series

66 RT Camo

66 RT Powermaster

664 GTW

664GT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

664GTW

664SB

664X

66BX

66C

66RT

66SB

7066SB

Model 66 C

Powermaster

Powermaster 66

Powermaster 66 Kit

Powermaster 66 Silver Series

SB66

SB7066

Silver Series 66 Powermaster

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110115
Marque: Crosman
Modèle: 66 Powermaster Gold Medalist

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	66 Powermaster Gold Medalist
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110115 - 2	177 PELLET	1	535	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
110115 - 3	177 PELLET	1	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110115 - 1	BB	18	535	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
110115 - 4	BB	18	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "GOLD MEDALIST", "- 66 -" et "- Powermaster -" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé multipompe avec levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse.
- caractéristiques : verrou de sûreté transversal, monture Monte-Carlo en plastique avec poignée-pistolet et garde-main quadrillés.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- arme pneumatique multipompe.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

Version nº 1 : - tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Version nº 2 : - ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient constitués d'un préfixe d'une seule lettre, suivi de huit chiffres.
Coups	- les munitions de calibre .177 PELLET doivent être chargées une à une, mais les plombs BB sont chargées depuis un réservoir interne par une tête de culasse magnétique.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version nº 1 : - tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J. Cette version est assujettie aux dispositions en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport qui s'appliquent aux armes à feu en vertu de la partie III du Code criminel du Canada et de la Loi sur les armes à feu. Version nº 2 : - ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon les dispositions de l'article 84 (3) du Code criminel du Canada ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, et les autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123330	Crosman	66-AB Powermaster Gold Medalist	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

66A

Gold Medalist

Gold Medalist 66 Powermaster

Gold Medalist Powermaster

Model 66A

Powermaster

Powermaster 66

Powermaster 66 Gold Medalist

Powermaster Gold Medalist

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123330
Marque: Crosman
Modèle: 66-AB Powermaster Gold Medalist

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	66-AB Powermaster Gold Medalist
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123330 - 1	177 PELLET	1	508	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123330 - 2	BB	18	508	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN AIR GUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "GOLD MEDALIST" et "MODEL 66-AB" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "GOLD MEDALIST" et "66 POWERMASTER" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : garniture de monture en plastique brun; boîtier de culasse/carcasse en alliage peint noir mat; canon en acier bleui avec hausse à feuillet réglable et guidon en forme de pilier fixe; sûreté à verrou transversal dans la courbe avant du pontet; poignée d'armement/de chargement montée sur le côté droit; mécanisme d'armement incorporé à l'ensemble fût.
- dans ce modèle, un "régulateur de vitesse" empêche de causer des dommages dus au surpompage du mécanisme en purgeant le surplus d'air.

Fabricant

- les inscriptions "CROSMAN AIR GUNS" et "A COLEMAN COMPANY / FAIRPORT, N.Y. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme pneumatique multipompes.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe d'une seule lettre suivi de huit chiffres.

Calibre

- l'inscription ".177 CALIBER PELLET BB REPEATER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- un chargeur interne pour des plombs BB fait partie du boîtier de culasse/de la carcasse et sa capacité est de 18, avec une zone pour stocker jusqu'à 200 plombs BB supplémentaires dans un compartiment séparé (non relié au mécanisme de chargement) du boîtier de culasse/de la carcasse faisant partie du modèle.
- les balles peuvent seulement être chargées une à la fois.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41792	Crosman	66 Powermaster	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
110115	Crosman	66 Powermaster Gold Medalist	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

66-AB Power Master Gold Medalist

CSSA Gold Medalist

Gold Medalist

Powermaster 66 Gold Medalist

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42113
Marque: Crosman
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	70
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42113 - 1	177 PELLET	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil au CO2 ressemblant à un fusil à verrou Winchester 70; crosse Monte Carlo à poignée-pistolet et fût en bois dur; organes de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- fusil au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 CO2

Model 70 CO2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120467
Marque: Crosman
Modèle: 700 Pellmaster

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	700 Pellmaster
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120467 - 1	22 PELLET	1	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Crosman" figure sur le fusil à air.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à air comprimé.
- modèle mis sur le marché en 1967.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier; armement en un seul mouvement et bouton de sûreté; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; monture Monte Carlo.
- longueur totale de 934 mm (36 ¾ po).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le fusil à air.

Mécanisme

- bouteille de CO_2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700

700 Pell Master

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CO2 Pellgun

Pell Master

Pell Master 700

Pellmaster

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120468
Marque: Crosman
Modèle: 707 Pellmaster

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	707 Pellmaster
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120468 - 1	177 PELLET	1	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Crosman" figure sur le fusil à air.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à air comprimé. - modèle mis sur le marché en 1967. - caractéristiques : canon rayé rond en acier; armement en un seul mouvement et bouton de sûreté; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; monture Monte Carlo. - longueur totale de 934 mm (36 ¾ po).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le fusil à air.
Mécanisme	- bouteille de CO_2. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

707

707 Pell Master

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pell Master

Pell Master 707

Pellmaster

Pellmaster 707

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42046
Marque: Crosman
Modèle: 73

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	73
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42046 - 3	177 PELLET	1	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42046 - 1	BB	16	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "73" au-dessus d'une bannière Crosman figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "MODEL 73 CROSMAN ARMS DIV. OF THE COLEMAN CO. 177 CAL. PELLET & BB REPEATER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une carabine à air comprimé alimentée au CO2, dont le style fait penser à une carabine à levier.
- modèle fabriqué de 1977 à 1983.
- caractéristiques : monture et garde-main en plastique brun avec canon en acier à âme lisse; viseurs réglables à cran de mire et sûreté à levier sur le côté droit.
- une tête de culasse magnétique extrait les munitions BB d'un chargeur interne lorsque la carabine est armée et les plombs sont mis en place un par un par une portière coulissante située sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du levier du mécanisme.

Coups

- la tête de verrou magnétique extrait les plombs sphériques BB du magasin interne un à un au moment de l'armement; les plombs dits "parachute" sont mis en place un à un par une portière coulissante.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

73 Saddle Pal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72071
Marque: Crosman
Modèle: 760 Powermaster

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	760 Powermaster
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72071 - 6	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72071 - 4	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72071 - 1	177 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72071 - 5	177 PELLET	1	483	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72071 - 3	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72071 - 7	BB	18	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72071 - 8	BB	18	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72071 - 9	BB	18	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72071 - 10	BB	18	483	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72071 - 11	BB	18	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : Crosman

Modèle

- l'inscription "Powermaster 760" ou "PowerMaster 760" figure sur l'arme à feu.
- fusil à air comprimé multipompe d'abord fabriqué par Crosman en 1966; produit en au moins 12 versions. Modèle Crosman le plus demandé depuis sa mise sur le marché; fabriqué à des millions d'exemplaires.
- toutes ces versions sont désignées et marquées 760 Powermaster ou Powermaster 760 et ces fusils sont de même conception, mais il ne faut pas les confondre avec les fusils de la série 760 Pumpmaster, armes très semblables.
- selon la version, levier de culasse à relever et à tirer ou culasse à manoeuvre rectiligne, crosse et fût en bois ou en plastique/ABS.
- certaines versions de ce fusil ont un boîtier de culasse en métal ou en plastique et plusieurs couleurs sont proposées, y compris des modèles commémoratifs soulignant les 20e et 25e anniversaires.
- ce fusil à air comprimé fonctionne comme une arme à un coup ou comme une arme à répétition de 18 coups (plombs sphériques "BB"); dans ce dernier cas, les plombs se trouvent dans un magasin pouvant être réapprovisionné à partir du réservoir interne de 180/200 plombs BB.
- fusil à air comprimé multipompe; poignée de la pompe située sous le canon et constituant le fût; poignée d'approvisionnement (plombs BB) et d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; couvercle pivotant en goutte d'eau fermant le réservoir de plombs BB situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- inscription moulée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : Crosman.

Mécanisme

- fusil à air comprimé multi pompe.
- au moins deux versions de ce modèle particulier existent :
version n° 1 : projectile tiré à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
version n° 2 : projectile tiré à une vitesse ne surpassant pas 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale ne surpassant pas 5,7 joules

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série, selon le pays de vente et la date de fabrication.

Calibre

- en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en plastique : ".177 CALIBER PELLET / BB REPEATER".

Coups

- 177 PELLET = chargement manuel, un coup.
- BB = réservoir de 180 coups à alimentation par gravité avec chargeur visible de 18 coups.

Remarques de la loi canadienne

- au moins deux versions de ce modèle précis existent :
Version 1 : expulse un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s en produisant une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s ou à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules. Cette version, n'étant pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84 (3) du Code criminel et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, n'est pas assujettie à la réglementation en vigueur en matière d'octroi de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68544	Crosman	761XL	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2576

760

760 20th Anniversary Commemorative

760 25th Anniversary Commemorative

760-A

760/20

7604 SB

760A

760AB

7620-999

Powermaster

Powermaster 760

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Coleman Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41799
Marque: Crosman
Modèle: 760 Pumpmaster

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	760 Pumpmaster
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41799 - 3	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41799 - 6	177 PELLET	1	432	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41799 - 8	177 PELLET	5	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41799 - 9	177 PELLET	5	432	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41799 - 4	BB	18	423	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41799 - 7	BB	18	423	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Crosman" en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1966 avec un boîtier de culasse en métal coulé sous pression avec crosse et fût en bois. Pas d'inscription "Pumpmaster". - en 1984, boîtier de culasse en plastique moulé portant, sur le côté droit, l'inscription 760 PUMPMASTER. - fusil à air comprimé multi-pompe; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plusieurs variantes de ces fusils : monture en plastique noir ou brun imitant le bois, avec ou sans touches d'or ou d'argent, avec ou sans séparateurs blancs à la poignée-pistolet et à la plaque de couche. - aussi désigné "760 Silver Series Pumpmaster".
Fabricant	- "Crosman" en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- il existe au moins deux variantes de ce modèle : Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (les premiers modèles peuvent n'arborer aucun numéro de série).
Calibre	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasase : .177 CALIBER PELLET / BB REPEATER
Coups	- originalement proposé en version à un coup de calibre .177, mais livrable en 2004 avec kit "Firepow'r" comprenant des lames-chargeurs de 5 projectiles.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle : Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport. Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, et n'est donc pas touchée par les dispositions concernant les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197602	Crosman	760 Pumpmaster Classic	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

760

760 B

760 C

760 D

760 P

760 Pink Pumpmaster

760 Pumpmaster Silver Series

760 Silver Series Pumpmaster

760 XLS

760-B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

760-C

760-D

760-P

760-XLS

760B

760BKT

760BRD

760D

760P

760PX

760SB

760X

760XLS

764SB

7760

7760 Pumpmaster

Crosman Pumpmaster 760

Model 7-760P

Model 760B

Model 760P

Model 760PSK

Model 760SK

Model 760XLS

Model 764B

Model 7760

Pink 760

PumpMaster 760

Pumpmaster

Pumpmaster 760 Starter Kit

Pumpmaster 764SB

Pumpmaster 7760

Pumpmaster Pink 760

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197602
Marque: Crosman
Modèle: 760 Pumpmaster Classic

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	760 Pumpmaster Classic
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197602 - 1	177 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197602 - 2	177 PELLET	1	426	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197602 - 3	BB	18	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197602 - 4	BB	18	426	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CROSMAN CORP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription "760 PUMPMASTER CLASSIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail pour accessoires en queue d'aronde monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située sur le pontet; peut être muni d'une lunette de visée; monture en matériau synthétique et fût offerts en finis rose ou bleu sarcelle.

Fabricant

- L'inscription "CROSMAN CORP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé à pompes multiples. - Vitesse spécifiée en usine de 213 m/s ou 700 pi/s pour les projectiles en alliage de calibre 177. - Vitesse spécifiée en usine de 187 m/s ou 615 pi/s pour les projectiles en plomb de calibre 177. - Vitesse spécifiée en usine de 196 m/s ou 645 pi/s pour les projectiles BB en acier. - Vitesse spécifiée en usine de 150 m/s ou 495 pi/s pour les projectiles de calibre 177. - Vitesse spécifiée en usine de 150 m/s ou 495 pi/s pour les projectiles BB en acier.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- À un coup lors du tir de projectiles de calibre .177. - Cette arme est munie d'un chargeur interne intégral à 18 projectiles BB et est alimentée à partir d'un réservoir interne de BB. Ce réservoir est rempli via une fenêtre de chargeur sous la calotte de la poignée demi-pistolet.
Remarques de la loi canadienne	- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41799	Crosman	760 Pumpmaster	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

028478776012

112085

760 Pumpmaster

760B

760X

7760

CR-7760

Pumpmaster

Pumpmaster Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126730
Marque: Crosman
Modèle: 760XLS

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	760XLS
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126730 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126730 - 2	BB	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Crosman" moulé sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- "760XLS PUMPMASTER" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.
- fusil à air comprimé à pompes multiples.
- caractéristiques : canon à âme lisse en acier bleui; hausse réglable et guidon en fibres optiques; carcasse synthétique avec rainures de fixation d'une lunette de visée; poussoir de sûreté transversal, crosse et garde-main en bois dur.

Mécanisme

- carabine au CO_2 à plusieurs coups.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- se trouve sur la carcasse/boîtier de culasse.
- l'arme examinée comporte un numéro à neuf chiffres.

Coups

- les BB sont alimentées par un réservoir dans la carabine à air ou par un chargeur de 18 coups tandis que les plombs sont chargés dans une lame-chargeur de 5 coups qu'on doit faire avancer manuellement devant le verrou à chaque coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

760-XLS

760XLS Pumpmaster

Model 760-XLS

Model 760XLS

Model 760XLS Pumpmaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68544
Marque: Crosman
Modèle: 761XL

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	761XL
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68544 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68544 - 2	BB	18	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68544 - 3	BB	18	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version de luxe du modèle 760 Powermaster; boîtier de culasse, détente et levier de culasse de couleur or.
- inscription "761XL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1972 à 1981.
- mécanisme à pompe.
- monture Monte Carlo en plastique imitant le bois.
- guidon avec protège-guidon et hausse réglable sur support à gradins.
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- poussoir de sûreté.
- utilise des plombs non sphériques (introduits par le haut du boîtier de culasse), ou des plombs BB (introduits par une "portière" située sur le côté gauche du boîtier de culasse).

Mécanisme

- arme à air comprimé multi-pompe.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- arme à air comprimé à répétition pour plombs BB ou à un coup pour plombs .177.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72071	Crosman	760 Powermaster	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

761 Powermaster XL

761 XL

761-XL

Mod 761XL

Model 761XL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110135
Marque: Crosman
Modèle: 766

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	766
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110135 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110135 - 2	BB	15	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation modèle figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - présenté en 1975.
Fabricant	- le fabricant figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté droit.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

766 American Classic

American Classic

American Classic 766

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42028
Marque: Crosman
Modèle: 781 Single Pump

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	781 Single Pump
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42028 - 3	177 PELLET	1	495	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42028 - 1	177 PELLET	5	495	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42028 - 2	BB	21	495	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 781" figure ou est moulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine à air comprimé à un coup qui peut tirer des balles BB ou des plombs.
- une tête de culasse magnétique retient les balles BB dans un chargeur interne tandis qu'une lame-chargeur à commande manuelle peut être chargée avec des plombs.
- modèle fabriqué de 1983 à 1995.
- caractéristiques : monture et garde-main en plastique noir ou brun; canon à âme lisse en acier; dispositifs de visée réglables; sûreté à verrou transversal; chargeur à 21 coups pour des balles BB.
- avec un canon de 424 mm (16,69 po), la longueur totale est de 889 mm (35 po) et le poids moyen est de 1,31 kg (2,88 lb).

Fabricant

- l'inscription "Crosman" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à course unique.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- accepte des plombs évidés ou des plombs sphériques (BB).
Coups	- les plombs ronds (BB) sont placés dans un réservoir, à l'intérieur du fusil tandis que les plombs évidés sont placés sur une "lame-chargeur" de 5 projectiles qu'il faut pousser manuellement devant la culasse pour le tir de chaque coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7781

781

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41807
Marque: Crosman
Modèle: 782 Black Diamond

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	782 Black Diamond
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41807 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41807 - 2	BB	21	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Crosman" et "Air Guns" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1990 et retiré en 2001.
- les inscriptions "black" et "diamond" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le nom du modèle figure sur l'arme à feu.
- le modèle "782 Black Diamond" est une carabine à air comprimé alimentée au CO_2.
- caractéristiques : canon arrondi avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec levier d'armement sur le côté droit et fenêtre de chargement de balles BB sur le côté gauche; levier de sûreté monté sur le côté avant droit du pontet; garniture en plastique noir quadrillé avec losanges blancs incrustés dans le garde-main et la poignée-pistolet.
- le modèle "782 Black Diamond" est pressurisé au CO_2 en dévissant une capsule sous le canon à l'avant du garde-main, en insérant une cartouche de CO_2 dans le fusil, puis en revissant la capsule pour perforer la cartouche.
- le modèle "782 Black Diamond" est une arme à charge simple qui tire des plombs ou des balles BB à partir d'un réservoir de vingt-et-un (21) coups.

Fabricant

- les inscriptions "Crosman" et "Air Guns" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement au CO_2.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- des plombs sont alimentés à partir d'une lame-chargeur à cinq coups à avancement manuel.
- l'alimentation des balles BB est faite à partir d'un réservoir interne de vingt-et-une (21) balles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

782

Black Diamond

Black Diamond 782

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42111
Marque: Crosman
Modèle: 790 Outbacker

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	790 Outbacker
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42111 - 1	177 PELLET	5	411	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42111 - 2	BB	21	411	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSSMAN AIR GUNS" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse avec le logo de Crosman, une cible avec un réticule.
- l'inscription "EAST BLOOMFIELD, NY USA" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Model 790" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "Outbacker" peut figurer sur le côté droit de la monture.
- arme fabriquée vers 1990/1991.
- cette arme est une carabine à air comprimé à un coup, pouvant tirer des cartouches BB ou des plombs; une tête de culasse magnétique retient les cartouches BB provenant d'un chargeur interne, tandis qu'une lame-chargeur à action manuelle peut être chargée de plombs;
- caractéristiques : canon en acier à âme lisse; rainures pour lunette de visée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour permettre la fixation d'un tube de visée réglable de "localisation"; réservoir d'une capacité de 195 coups pour les cartouches BB; verrou de sûreté transversal; compas dans la poignée-pistolet; monture en plastique avec texture imitation peau de crocodile et garde-main avec poignée; gourde dans la crosse; fini noir et havane.
- le poids de l'arme est de 2,8 lb (1,3 kg).

Fabricant

- l'inscription "CROSSMAN AIR GUNS" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse avec le logo de Crosman, une cible avec un réticule.
- l'inscription "EAST BLOOMFIELD, NY USA" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à mécanisme à un coup.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre "N" suivi de huit chiffres.
Calibre	- tire des plombs ou des cartouches BB.
Coups	- les cartouches BB sont alimentées depuis un réservoir à l'intérieur de la carabine à air comprimé tandis que les plombs sont chargés dans une lame-chargeur de 5 coups que l'on doit faire avancer manuellement devant la culasse à chaque coup.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

790

Crosman Outbacker

Model 790

Outbacker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38579
Marque: Crosman
Modèle: 795 Springmaster

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	795 Springmaster
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38579 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38579 - 2	177 PELLET	1	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le côté droit du canon.

Modèle
- mis sur le marché en 1995.
- désignation de modèle sur le côté droit du canon.
- fusil à air comprimé standard à bascule, monture noire en matériau synthétique et organes de visée réglables.

Mécanisme
- fusil à air comprimé à ressort.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle :

Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le dessous de l'arme à feu.

Canon
- canon en acier dans un manchon de plastique. La mesure de la partie extérieure de ce manchon indique un canon long de 410 mm.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante # 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.
Variante # 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, et n'est donc pas touchée par les dispositions concernant les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70795

70795 Springmaster

795

Spring Master

Springmaster 70795

Springmaster 795

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42096
Marque: Crosman
Modèle: 84

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	84
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42096 - 1	177 PELLET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit de l'arme.
- pistolets de match au CO2 alimenté par des bouteilles de CO2 rechargeables; crosse avec poignée-pistolet verticale et surfaces de prise pointillées, organes de visée micrométriques réglables, busc et plaque de couche réglables, écran ACL sur le côté droit (indiquant la pression dans la bouteille de CO2).

Mécanisme

- fusil au CO2; vitesse initiale réglable par le tireur.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

84 CO2

84 CO2 Match

84 Match

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25449
Marque: Crosman
Modèle: 88 Skanaker

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	88 Skanaker
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25449 - 1	177 PELLET	1	252	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Crosman/Skanaker" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "Crosman/Skanaker" et "Model 88" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1987 et 1991. - il s'agit d'un pistolet de compétition olympique conçu par Ragnar Skanaker en collaboration avec Crosman Airguns. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage de magnésium noir mat; canon levant Anschutz de compétition; ensemble poignée ergonomique en bois, entièrement réglable; détente réglable; bouteille de CO2 située sous le canon; hausse entièrement réglable; guidon rotatif réglable à trois côtés.
Fabricant	- les inscriptions "Crosman Airguns" et "E. Bloomfield N.Y. U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à un coup, mécanisme à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Calibre	- l'inscription ".177CAL. (4.5 mm) PELLET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

88

Crosman/Skanaker Model 88

Model 88

Shanaker Model 88

Skanaker

Skanaker Model 88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114115
Marque: Crosman
Modèle: 99

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	99
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114115 - 1	22 PELLET	10	490	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
114115 - 2	22 PELLET	14	495	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.
- sur le côté gauche du canon de l'arme examinée :
"CROSMAN ARMS (CANADA) LTD. / DUNNVILLE, ONTARIO"

Modèle

- fusil à répétition à levier au CO2 pour adultes, produit par Crosman de 1965 à 1970.
- fini métallique peint en noir, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, organes de visée réglables avec lunette de visée et fixations facultatives installées en usine, magasin tubulaire en ligne sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et deux réglages de puissance au choix de l'utilisateur : "high" (forte puissance) ou "medium" (puissance moyenne).
- ce fusil ressemble à un hybride du Marlin 336 et du Savage 99, avec levier incurvé.

Mécanisme

- arme à répétition à levier fonctionnant au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42066
Marque: Crosman
Modèle: AIR 17

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	AIR 17
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42066 - 1	177 PELLET	4	495	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42066 - 2	BB	21	495	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1985 et 1990.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "A*I*R* 17", et sur le côté gauche du boîtier de culasse sous la forme "Model 17"
- cette arme est une carabine à air comprimé à mécanisme à pompe actionné par un coup unique, capable de tirer des cartouches BB ou des plombs; une tête de culasse magnétique retient les cartouches BB du chargeur interne, tandis qu'une "lame-chargeur" à actionnement manuel peut être chargée de plombs; cette carabine à air comprimé est conçue pour ressembler à une arme à feu de style AR-15/M-16, avec monture à poignée-pistolet et garde-main en plastique noir, "poignée de transport", guidon surélevé, "chargeur" amovible permettant de transporter des plombs ou des cartouches BB supplémentaires, canon en acier à âme lisse, viseurs réglables, verrou de sûreté transversal et chargeur de 21 coups pour les cartouches BB.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- sur ces fusils, le numéro de série est gravé à chaud sur le côté droit du "puits d'alimentation" en plastique vissé sur le boîtier de culasse; les deux premiers chiffres indiquent l'année de fabrication.
- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- capable de tirer des plombs ou des cartouches BB. - figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- les plombs sphériques BB sont extraits d'un magasin interne, tandis que les plombs "parachute" sont placés sur une "lame-chargeur" de 4 coups qu'il faut déplacer manuellement devant la "culasse" avant chaque coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17

A*I*R* 17

A*I*R*17

AIR*17

AIR-17

AIR17

AIR17 Model 17

Model 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196980
Marque: Crosman
Modèle: AK1

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	AK1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196980 - 1	BB	28	355	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Crosman" in logo form figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de "CROSMAN" est la lettre "C" à l'intérieur d'un cercle et d'un réticule.
Modèle	- L'inscription "AK1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "MODEL CAK1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "FULL AUTO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'arme "AK1" a le profil général d'un fusil tactique AK-47. - "AK1" est une carabine au CO2 avec rail d'accessoires droit, rail pour lunette de visée sur volet supérieur et monture escamotable se repliant sur le côté.
Mécanisme	- Alimentation au CO2.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C AK 1

C AK1

CAK 1

CAK1

Crosman AK

Crosman Kalashnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126996
Marque: Crosman
Modèle: Auto Air 2

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Auto Air 2
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126996 - 1	177 PELLET	1	172	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126996 - 2	BB	17	172	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque "CROSMAN" sur le côté gauche du spécimen examiné.

Modèle

- "AUTO AIR II" sur le côté droit de l'arme à feu.
- "AAII" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- fabriqué de 1991 à 2005.
- caractéristiques : canon pouvant être incliné vers le haut pour le chargement de projectiles 177 ou de fléchettes pour des coups uniques; canon en acier et en plastique gris à âme lisse; viseurs réglables; poussoir de sûreté transversal; chargeur à ressort de 17 coups pour balles BB.
- cartouche à air dans la crosse.
- longueur totale de 273 mm (10,75 po) avec canon de 172 mm (6,75 po), poids moyen de 370 g (13 oz).

Fabricant

- nom du fabricant "CROSMAN AIR GUNS" sur le côté gauche du spécimen examiné.

Mécanisme

- fonctionne au CO2 (dioxyde de carbone) avec une cartouche Powerlet.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du spécimen examiné au-dessus de la sûreté.

Calibre

- désignation du calibre sur le côté gauche du spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41714	Copperhead	Auto Air 2	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AA II

AA2

AAII

AAII B

AAII BRD

AAIIB

AAIIBRD

Auto Air II

Auto Air II B

Auto Air II BRD

Auto Air Two

Autoair II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170602
Marque: Crosman
Modèle: Blaze NP

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Blaze NP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170602 - 1	177 PELLET	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Crosman" et "NITRO VENOM" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "Crosman" et "BLAZE NP" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse/tube de compression articulé à l'avant avec rail de fixation des accessoires rainuré; levier de sûreté manuel situé à l'intérieur du pontet; monture à poignée-pistolet en bois dur ou en matériau synthétique noir avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 1137 mm (44,75 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,4 lb)

Mécanisme

- canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du canon près du guidon ou sur le côté gauche de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136110	Crosman	Nitro Venom Dusk	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Blaze

Blaze Nitro Piston

CBNP17WX

NP

Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197608
Marque: Crosman
Modèle: Blaze XT

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Blaze XT
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197608 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197608 - 2	177 PELLET	1	381	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Crosman" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "BLAZE XT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Model: CBVT7NP1-SX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NP" signifie "Nitro Piston".
- L'inscription "PISTON NITRO" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à canon avec mécanisme à bascule; crosse monobloc en matériau synthétique avec cavité pour le pouce, appuie-joue surélevé et fût coudé; option de lunette de visée montée.
- Avec un canon de 381 mm (15 po), longueur totale de 1105 mm (43.5 po) et poids moyen de 3.4 kg (7.5 lb).

Fabricant

- L'inscription "Crosman" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Piston actionné par de l'air comprimé.
- La vitesse indiquée est de 366 m/s ou 1200 pi/s.
- L'énergie serait de 24,4 J (joules) ou 18 FPE (pied/livre d'énergie).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série de l'exemplaire examiné se compose des éléments suivants : trois (3) chiffres, suivis d'une (1) lettre puis de cinq (5) chiffres (exemple : 123A12345).
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blaze

Blaze Nitro Piston

CBXT7NP1

CBXT7NP1-SX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126141
Marque: Crosman
Modèle: C11

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	C11
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126141 - 2	BB	18	97	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126141 - 1	BB	18	105	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Crosman Corp" et "Made in Taiwan" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- l'inscription "C11" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique alimenté au CO2.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à âme lisse en métal; carcasse en matériau synthétique dotée d'un rail pour accessoires intégré de type Weaver devant le pontet; les poignées glissent vers l'arrière pour permettre de remplacer facilement les cartouches de gaz CO2; chargeur amovible et arrêtoir situé sur la poignée.
- longueur totale de 172 mm (6,75 po) et poids moyen de 0,5 kg (1,1 lb).

Mécanisme

- fonctionne au CO2 (dioxyde de carbone).
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".177 cal (4.5mm) BB" figure sur le côté de l'arme à feu.

Coups

- le boîtier-chargeur amovible se trouve dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129173	Crosman	C11 Tactical		Arme de poing	Air, ressort ou gaz
137677	Crosman	P10 Phantom		Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

C 11

C-11

Crosman Model C11

SAM C11

SAMC11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129173
Marque: Crosman
Modèle: C11 Tactical

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	C11 Tactical
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129173 - 1	BB	18	176	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129173 - 2	BB	18	176	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Crosman Corp" et "Made in Taiwan" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "C11 Tactical" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "C11" figure sur le côté de l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique alimenté au CO2.
- le modèle "C11 Tactical" est un modèle C11 Crosman doté d'un canon plus long; d'un compensateur de bouche/manchon amovible, et d'un ensemble de quatre rails pour accessoires.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à âme lisse en métal avec compensateur de bouche à visser; carcasse en matériau synthétique dotée d'un rail intégré pour accessoires de type Weaver devant le pontet; les poignées glissent vers l'arrière pour permettre de remplacer facilement les cartouches de gaz CO2; chargeur amovible et arrêtoir situé sur la poignée; ensemble de rails (quatre) pour accessoires amovible.
- vendu avec un viseur laser.
- longueur totale d'environ 219 mm (8 5/8 po) et poids moyen de 0,8 kg (1,75 lb).

Mécanisme

- fonctionne au CO2 (dioxyde de carbone).
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
- Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- Version 2 : tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; on a relevé neuf chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur totale de l'ensemble canon et compensateur est de 216 mm.
Calibre	- l'inscription ".177 cal (4.5mm) BB" figure sur le côté de l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible dans la crosse.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126141	Crosman	C11		Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

C 11 Tactical

C-11 Tactical

MODTACC11

TACC11

Tactical C 11

Tactical C-11

Tactical C11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197721
Marque: Crosman
Modèle: C2023

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	C2023
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197721 - 1	22 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "CROSMAN", une lettre "C" à l'intérieur d'un cercle et d'un réticule, figure généralement sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "MODEL C2023" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "C2023" est un fusil Crosman modèle 362, édition "100 Year".
- Le "C2023" est une série limitée de 2023 fusils, chaque fusil porte l'inscription "of 2,023" de la série de production sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- Principales caractéristiques du "C2023" : monture en noyer comportant un médaillon commémorant les 100 ans de Crosman sur le côté droit de la crosse, poignée/levier de culasse de couleur dorée et verrou de sûreté transversal.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé à pompes multiples.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une des armes examinées est composé de trois chiffres, suivis de deux lettres, suivies de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196736	Crosman	362		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

362 100 Year Edition

C2023 1 of 2,023

C2023 Special Edition

C362 Special Edition

C362-100YR

Crosman 362

Crosman C 2023

Crosman C2023

Crosman Centennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129174
Marque: Crosman
Modèle: C21

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	C21
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129174 - 1	BB	18	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" figure habituellement sur l'arme à feu. Le logo de Crosman est moulé dans les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique alimenté au CO2.
- l'inscription "C21" figure sur le côté de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon métallique rayé; barre de fixation des accessoires moulée à l'avant du pontet; rallonge de poids de bouche; organes de visée réglables en fibre optique; les poignées glissent vers l'arrière afin de pouvoir remplacer facilement les cartouches de gaz CO2; chargeur amovible avec bouton de dégagement situé sur la poignée.
- avec un canon de 170 mm (6,7 po), longueur totale de 229 mm (9 po) et poids moyen de 0,79 kg (1,75 lb).

Mécanisme

- fonctionnement avec cartouches de gaz CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

C 21

C-21

Model C 21

Model C-21

Model C21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129116
Marque: Crosman
Modèle: C31

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	C31
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129116 - 1	BB	18	133	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Crosman" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2008. - l'inscription "C31" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique alimenté au CO2. - caractéristiques : canon métallique rayé; barre de fixation des accessoires moulée à l'avant du pontet; organes de visée en fibre optique; les poignées glissent vers l'arrière afin de pouvoir remplacer facilement les cartouches de gaz CO2; chargeur amovible avec bouton de dégagement situé sur la poignée. - avec un canon de 133 mm (5,25 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 0,68 kg (1,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "Crosman" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement avec cartouches de gaz CO2. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46785
Marque: Crosman
Modèle: C40

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	C40
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46785 - 1	177 PELLET	8	107	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- version du modèle 1008 Repeatair avec boîtier de culasse/carcasse en alliage de zinc au fini nickelé plutôt qu'en plastique. - caractéristiques : organes de visée réglables; chargeurs rotatifs interchangeables de huit coups; sûreté ergonomique. - aussi en fini noir sous la désignation de modèle "CB40". - sur le côté gauche.
Mécanisme	- pistolet au CO2. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- système de numérotation incluant un code correspondant à la date de fabrication. - sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse.
Calibre	- figure sur le côté droit du coin supérieur gauche.
Coups	- disque rotatif de huit projectiles.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46785

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72130	Crosman	CB40	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

C 40

C-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129175
Marque: Crosman
Modèle: C41

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	C41
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129175 - 1	BB	18	144	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CROSMAN" figure habituellement sur l'arme à feu. Le logo de Crosman est moulé dans les plaquettes.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2009. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique alimenté au CO2 et qui ressemble au modèle P-38 de Walther. - l'inscription "C41" peut figurer sur le côté de l'arme à feu. - caractéristiques : construction en alliage; canon en métal rayé; les plaquettes brunes glissent vers l'arrière pour faciliter le remplacement des cartouches CO2 Powerlet; chargeur amovible avec bouton d'arrêtoir situé sur la poignée; guidon à lame fixe et hausse à encoche.
Mécanisme	- fonctionnement avec cartouches CO2 Powerlet. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible situé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

C 41

C-41

Model C 41

Model C-41

Model C41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72130
Marque: Crosman
Modèle: CB40

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	CB40
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72130 - 1	177 PELLET	8	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version du modèle 1008 Repeatair avec boîtier de culasse/carcasse en alliage de zinc et fini noir, plutôt qu'avec boîtier de culasse/carcasse en plastique.
- caractéristiques : organes de visée réglables; barillets interchangeables à huit chambres; sûreté ergonomique.
- aussi avec fini nickelé désigné "C40".

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- système de numérotation avec code de date précisant la date de fabrication.
- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- 8 plombs placés dans un disque.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46785	Crosman	C40	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CB 40

CB-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198053
Marque: Crosman
Modèle: CFAA4P

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	CFAA4P
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198053 - 1	BB	25	180	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Crosman" sous forme de logo figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
- Le logo de "Crosman" est composé de la lettre "C" à l'intérieur d'un cercle et d'un réticule, et du mot "crosman" dessous.

Modèle

- "MODEL CFAA4P" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "CFAA4P" est un pistolet alimenté au CO2, qui tire des projectiles BB en mode semi-automatique ou automatique et qui a la forme d'un pistolet de type AR15.
- Caractéristiques : garde-main flottant avec rail pour accessoires; ensemble supérieur avec rail pour accessoires sur le dessus; ensemble supérieur avec cache pour la fenêtre d'éjection, déflecteur de douilles et pousse-culasse; poignée-pistolet en matériau synthétique; pas de crosse, tube lisse, et tube amortisseur à panneaux couverts sur le dessus.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- Deux (2) cartouches de CO2 dans le chargeur amovible.
- La vitesse indiquée est de 122 m/s ou 400 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires référencés est constitué de deux chiffres, d'une lettre et de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A4-P

A4P

CFAA4PX

CR-CFAA4PX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198681
Marque: Crosman
Modèle: CFAR1

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	CFAR1
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198681 - 1	BB	25	267	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "Crosman" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription "FULL AUTO R1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : fût quatre rails en polymère (Quad Rail Forend, ou QRF) boîtier de culasse supérieur en aluminium; boîtier de culasse/carcasse inférieur en polymère; bouton d'arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur, au-dessus et au-devant de la détente; interrupteur de sélecteur de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "Crosman" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- Alimentation au CO2.

Numéro de série
- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de deux chiffres suivis d'une lettre, puis de cinq chiffres.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - Le "F" allemand dans un pentagone (Freimark) figure sur le volet, devant le pontet, et indique une énergie à la bouche inférieure à 7,5 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

169020099

CFAR1B

CFAR1X

Full Auto R1

R1

R1 Full Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72353
Marque: Crosman
Modèle: Challenger 2000

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Challenger 2000
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72353 - 1	177 PELLET	1	483	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sous la désignation de modèle, sur le côté droit du fût, devant le pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- "Challenger 2000" sur le côté droit du fût.
- fusil au CO2 de qualité Match avec monture en plastique, organes de visée à oeilleton, culasse à manoeuvre rectiligne, détente réglable, rail pour accessoires sur le fût pour y installer un cale-main, un pommeau, etc.
- crosse à tampons réglables et appui-joue réglable pour un ajustement parfait.

Mécanisme

- fusil au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000 Challenger

CH2000

Challenger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198120
Marque: Crosman
Modèle: Challenger CH2021

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Challenger CH2021
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198120 - 1	177 PELLET	1	589	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CROSMAN" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- Logo "CROSMAN", lettre "C" dans un cercle et réticule figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "CHALLENGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MODEL: CH2021" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "CHALLENGER CH2021" est un fusil de compétition à tir unique doté d'une crosse ambidextre, entièrement réglable et d'un mécanisme de levier latéral réversible.
- Caractéristiques : longue base synthétique de guidon; peut être munie d'une hausse à oeilleton entièrement réglable et d'un guidon à capuchon; canon flottant libre; réservoir d'air tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire; poignée du levier d'armement latéral en forme de « T »; manomètre de pression d'air du côté droit; rail pour accessoires au bas du fût; levier de sûreté à l'intérieur du pontet devant la détente; pontet pas complètement fermé.

Fabricant

- L'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CROSMAN" figure sur les deux côtés de la monture.
- Logo "CROSMAN", lettre "C" dans un cercle et réticule figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple de référence comprend neuf chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129169	Crosman	Challenger PCP	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

028478154278

233290

CH 2021

CH2021

CH2021 S

CH2021S

Challenger PCP

Crosman Challenger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129169
Marque: Crosman
Modèle: Challenger PCP

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Challenger PCP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129169 - 1	177 PELLET	1	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CROSMAN" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2009. - l'inscription "CHALLENGER PCP" peut figurer sur le côté de l'arme. - fusil à cartouche d'air comprimé avec pompe manuelle externe ou à cartouche de CO2. - caractéristiques : canon rond bleui; hausse à oeilleton réglable et guidon à protège-guidon; culasse ambidextre; manomètre d'air intégré; monture réglable en matériau synthétique; vitesse réglable. - avec canon de 549 mm (21,5 po), longueur totale de 1 061 mm (41,75 po); poids moyen de 3.31 kg (7,3 lb).
Fabricant	- l'inscription "CROSMAN" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à mode d'alimentation double : système à air comprimé préchargé avec pompe manuelle externe ou cartouche de CO2. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198120	Crosman	Challenger CH2021	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CH 2009

CH-2009

CH2009

CH2009S

Challenger

Model CH 2009

Model CH-2009

Model CH2009

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72355
Marque: Crosman
Modèle: CK92

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	CK92
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72355 - 1	177 PELLET	8	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit, sur la plaquette supérieure.
Modèle	- l'inscription "CK92" figure sur le côté gauche de la glissière. - arme mise sur le marché en 2000. - pistolet au CO2 ressemblant au pistolet semi-automatique Beretta 92. - caractéristiques : guidon à lame fixe, hausse complètement réglable; chien extérieur; boîtier de culasse/carcasse en alliage; existe avec un fini noir ou argent; plaquettes en plastique quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Crosman" figure sur le dessus de la plaquette droite.
Mécanisme	- pistolet au CO2. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de poignée inférieur. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription ".177 CAL(4.5mm)" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- plombs provenant d'un disque rotatif d'une capacité de huit coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11914

CAT 11914

CK92 S

CK92S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196963
Marque: Crosman
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Classic
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196963 - 1	BB	17	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de "Crosman" figure du côté droit de la glissière.
Modèle	- "Classic" est une reproduction d'un pistolet Colt 1977A1 avec un rail pour accessoires sur le volet. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse couleur havane et glissière noire, fini deux tons; chien annulaire de type Commander; détente évidée; poignée texturée avec fossettes de type golf.
Fabricant	- Le logo de "Crosman" figure du côté droit de la glissière. - L'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- Pistolet à air à ressort.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres, d'une lettre (C) et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crosman BB 1911

Crosman Classic

Crosman Classic 1911

S1911

S1911KT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149371
Marque: Crosman
Modèle: Comrade AK

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Comrade AK
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149371 - 1	BB	22	230	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "CROSMAN", soit la lettre "C" à l'intérieur d'un cercle à réticule, figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Comrade AK" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le modèle "Comrade AK" ressemble à un fusil AK74 compact modèle "AKSU" ou "Krinkov".
- caractéristiques : court cache-flamme en forme de cône et chambre d'expansion de bouche analogue; canon à âme lisse; support de guidon à pilier avec oreilles de protection et hausse à plaque rainurée entre oreilles de protection montée sur le couvercle de la carcasse qui loge aussi la portière de chargement pour les plombs BB; garde-main synthétique et garde-main supérieur avec rail pour lunette de visée; crosse synthétique évidée de forme triangulaire amovible; sélecteur de sûreté sur le côté droit, au-dessus de la détente; poignée-pistolet synthétique logeant la cartouche propulsive au CO_2; faux chargeur utilisé comme réservoir pour 150 plombs BB dont l'arrêtoir se trouve à l'avant du pontet; fini mat noir.
- avec un canon de 230 mm (9 po), la longueur totale est de 724 mm (28,5 po), et le poids moyen est de 1,81 kg (4 lb).

Mécanisme

- alimenté par une cartouche de CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,5 m/s et/ou dont l'énergie initiale est inférieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé de trois chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la portière de chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur interne.
- portière de chargement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du support de hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK BB Gun

CR-CCA4B1

Crosman AK

Crosman Comrade

PY-3450-6648

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Stormbringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175145
Marque: Crosman
Modèle: Crusher NP

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Crusher NP
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175145 - 1	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Crosman" et le logo de Crosman figurent sur la carabine à air.
Modèle	- l'inscription "CRUSHER" figure sur le côté gauche de la chambre de compression. - carabine à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston à gaz, faisant partie de la gamme "Nitro Piston" de Crosman, fini métallique noir mat et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir. - caractéristiques : fini métallique noir mat; canon lourd de gros diamètre (pourrait être modéré intérieurement); monture à poignée-pistolet en matériau synthétique avec appuie-joue surélevé; sûreté de détente dans le pontet; tube de chambre de compression rainuré pour la fixation de dispositifs optiques.
Mécanisme	- carabine à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston à gaz, vitesse/énergie initiales supérieures à 152,4 m/s/5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- Si l'arme à feu est munie en usine d'un silencieux/silencieux amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Quand le silencieux/silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon, l'arme à feu est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CCNP2SX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196836
Marque: Crosman
Modèle: F11

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	F11
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196836 - 1	22 PELLET	1	720	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "7-CF11NP-SX" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription "F11" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - La vitesse indiquée est de 151 m/s ou 495 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure du côté droit du bloc canon. - Le numéro de série de l'exemple référence est composé de trois chiffres avec une lettre (X) et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation de calibre figure du côté droit du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

028478152571

190981

7-CF11NP-SX

F 11

F11 NP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171422
Marque: Crosman
Modèle: F4

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	F4
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171422 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "F4" figure sur l'arme à feu. - les inscriptions "MODEL CF4NP17S" et "NITRO PISTON" dans un ovale figurent sur le canon. - caractéristiques : aucun viseur; aide à l'armement montée sur la bouche; monture à cavité pour le pouce en matériau synthétique noir avec poignée-pistolet grenée et garde-main ventilé; plaque de couche en caoutchouc; fini noir.
Mécanisme	- à piston avec mécanisme à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du canon, près du guidon, ou de l'un ou l'autre côté de la culasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé de trois chiffres, d'une lettre (X), et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CF4NP17S

Crosman F4

F4 NP

Model CF4NP17S

Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177483
Marque: Crosman
Modèle: Fire NP

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Fire NP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177483 - 1	177 PELLET	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177483 - 4	177 PELLET	1	473	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177483 - 3	177 PELLET	1	525	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177483 - 2	177 PELLET	1	720	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FIRE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "NP" font référence à la technologie "Nitro Piston".
- caractéristiques : canon rond en acier à âme rayée; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour supports de lunette de visée; détente réglable à deux phases; sûreté manuelle ambidextre à l'intérieur du pontet; monture à poignée-pistolet ambidextre en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc; fini noir.
- longueur totale : 1 117 mm (44 po); poids moyen : 2,7 kg (6 lb).

- Il existe deux versions de ce fusil. L'une d'elles atteint des vitesses de 304 m/s (1000 pi/s) et l'autre 150 m/s (495 pi/s).

Mécanisme

- mécanisme à bascule et piston à gaz.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Les vitesses indiquées sont de 304 m/s ou 1000 pi/s et 150 m/s ou 495 pi/s.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu peut être sortie de l'usine avec un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de « dispositif prohibé » dans la Partie III : Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Le retrait des composants internes du silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour annuler la classification "Arme prohibée". Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés. - Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7 CFRNP17

7-CF7SXS

7-CFRNP17

CFRNP17SX

Crosman Fire NP

Crosman Fire Nitro Piston

Fire

Fire Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140729
Marque: Crosman
Modèle: Fury

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Fury
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140729 - 1	177 PELLET	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Crosman" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2012. - l'inscription "Fury" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse micrométrique réglable; canon rayé rond en acier; boîtier de culasse/carcasse avec rainure pour recevoir une lunette de visée; détente réglable en deux temps; sûreté située à l'intérieur du pontet; crosse à poignée-pistolet ambidextre en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc; fini noir. - longueur totale de 1143 mm (45 po) et poids moyen de 2,9 kg (6,4 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177522	Crosman	Fury NP	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CF1K77NP

CF1K77X

CF1K77XNP

Fury NP

NP Fury

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147800
Marque: Crosman
Modèle: Fury 2 Blackout

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Fury 2 Blackout
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147800 - 1	177 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman FURY II BLACKOUT" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Crosman FURY II BLACKOUT" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MODEL: 30150" ou "MODEL: 30152" et "Made in China" figure sur le côté gauche du canon, près de la culasse.
- caractéristiques : aucune organe de visée métallique; canon rond rayé en acier avec grand protège-rayures; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec mécanisme à bascule avant rainuré(e) pour fixation d'une lunette de visée; sûreté ambidextre montée à l'intérieur du pontet; double détente réglable; monture monobloc en matériau synthétique avec garde-main nervuré, poignée-pistolet verticale, crosse évidée, et plaque de couche en caoutchouc; fini noir.
- l'arme mesure au total 1 092 mm (43 po) et pèse en moyenne 2,77 kg (6,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "Crosman FURY II BLACKOUT" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made in China" est inscrit sur le côté gauche du canon, près de la culasse.

Mécanisme

- piston à ressort, mécanisme à bascule.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, près de la culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée sont composés du chiffre "613", de la lettre "X", suivis de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription ".177 CAL. (4.5mm)" a été relevée sur le côté gauche de la glissière, près de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177522	Crosman	Fury NP	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

30150

30152

Crosman Fury II Blackout Model 30150

Crosman Fury II Blackout Model 30152

Fury 2 Blackout Model 30150

Fury 2 Blackout Model 30152

Fury II Blackout

Fury II Blackout Model 30150

Fury II Blackout Model 30152

Model 30150

Model 30152

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177522
Marque: Crosman
Modèle: Fury NP

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Fury NP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177522 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177522 - 2	177 PELLET	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN FURY NP" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FURY NP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL CF1K77NP" figure sur le côté droit du bloc canon.
- les lettres "NP" font référence à la technologie "Nitro Piston".
- caractéristiques : canon rond en acier à âme rayée et frein de bouche intégré; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour supports de lunette de visée; détente réglable à deux phases; sûreté manuelle à l'intérieur du pontet; monture à poignée-pistolet ambidextre en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc; fini noir.
- longueur totale : 1 143 mm (45 po); poids moyen : 2,9 kg (6,4 lb).

Mécanisme

- carabine à air comprimé à mécanisme à bascule et piston à gaz.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du bloc canon.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140729	Crosman	Fury	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
147800	Crosman	Fury 2 Blackout	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

30051

CF1K77NP

CR-30051

Crosman Fury

Crosman Fury NP

Fury

Fury Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126808
Marque: Crosman
Modèle: G1 Extreme

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	G1 Extreme
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126808 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "G1 EXTREME" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL: CS1K77XG1" peut aussi figurer sur le canon.
- caractéristiques : mécanisme à ressort; compensateur de canon; lunette de visée; crosse en matériau synthétique avec poignée-pistolet et garde-main quadrillés.
- longueur totale de 1 130 mm (44 po ½).
- poids de 6,02 lb.

Mécanisme

- mécanisme de canon mobile, piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du canon, près du guidon, ou de l'un ou l'autre côté de la culasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de trois chiffres suivis d'une lettre (X) et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CS1K77KTBX

Crosman G1

G1 Xtreme

Model CS1K77XG1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172902
Marque: Crosman
Modèle: GI Model 1911BBb

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	GI Model 1911BBb
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172902 - 1	BB	18	140	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" et le logo de Crosman, représenté par la lettre "C" formant le cercle intérieur d'une cible, sont moulés dans le pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "GI MODEL 1911BBb" est moulée dans le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé tirant des cartouches BB et alimenté au CO_2, conçu pour ressembler à une arme de poing de style 1911 de Colt, avec le logement du ressort de percussion du pistolet 1911 d'origine, mais les entailles de dégagement en demi-lune pour le doigt découpées à l'arrière du pontet du modèle 1911A1.
- caractéristiques : fini et construction en métal et en matériau synthétique noir mat; organes de visée fixes à cran de mire; sûreté coulissante à pression au-dessus du pontet; plaquettes synthétiques quadrillées, couleur noir ou brun mat; réservoir de CO_2 dans la poignée; chargeur BB à l'avant de la poignée; anneau de suspension au niveau de la crosse.

Mécanisme

- pistolet au CO_2.
- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus du volet.

Coups

- chargeur BB amovible dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1911BBb

40021

GI MODEL 1911BB

GI1911BBb

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161686
Marque: Crosman
Modèle: Iceman

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Iceman
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161686 - 1	177 PELLET	8	97	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "ICEMAN" et le logo Crosman, à l'intérieur d'un rectangle, figurent sur le côté droit de l'arme à feu. - caractéristiques : fonctionnement au CO2; hausse en encoche en V; chien apparent; poussoir de sûreté; système de rail sous le canon; carcasse en polymère; fini bleui/noir.
Fabricant	- l'inscription "Crosman" figure sur le côté de la carcasse supérieure.
Mécanisme	- fonctionnement au gaz CO2 "powerlet". - tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CCICE7B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197136
Marque: Crosman
Modèle: Icon

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Icon
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197136 - 1	177 PELLET	12	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197136 - 2	22 PELLET	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "crosman" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2022.
- L'inscription "icon" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Model CPI77S" ou "Model CPI22S" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon rayé à bout fileté, indépendant du réservoir d'air; manomètre de pression d'air situé au bas de la poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire, rainuré pour le montage d'une lunette; levier de sûreté manuelle intégré dans le pontet; crosse synthétique monobloc avec poignée-pistolet, pontet intégré et appuie-joue en relief.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur à disque rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

028478154353

028478154360

CPI22S

CPI77S

CR-CPI22S

CR-CPI77S

Crosman Icon

Icon Black

Icon PCP

PY-5531-11206

PY-5531-11207

PY553111206

PY553111207

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177922
Marque: Crosman
Modèle: Incursion NP

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Incursion NP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177922 - 1	177 PELLET	1	397	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN INCURSION" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CROSMAN INCURSION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "NP" font référence à la technologie "Nitro Piston".
- l'inscription "MODEL CINP17SX" figure généralement sur le côté du bloc canon.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier; frein de bouche moulé; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour supports de lunette de visée; détente réglable à deux phases; levier de sûreté; monture à poignée-pistolet avec cavité pour le pouce ambidextre en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc; fini noir.
- longueur totale de 1 036 mm (40,7 po) et poids moyen de 3,13 kg (6,9 lb).

Mécanisme

- carabine à air comprimé à mécanisme à bascule et piston à gaz.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du bloc canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CINP7SX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Crosman Incursion

Crosman Incursion Nitro Piston

Incursion

NP

Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178142
Marque: Crosman
Modèle: Legacy 1000

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Legacy 1000
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178142 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178142 - 2	BB	17	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Crosman" et le logo de la société figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "LEGACY 1000" est moulée sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse en plastique.
- Le modèle "Legacy 1000" utilise un système multipompe.
- Le modèle "Legacy 1000" est similaire en apparence externe à un fusil à pompe.
- Le modèle "Legacy 1000" en 2023 comportait une édition "Crosman 100 Year" caractérisée par un boîtier de culasse/carcasse et un pontet de couleur or et un médaillon "100 Year Edition" sur le côté droit de la monture.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique monopièce avec queue d'aronde intégrée pour la fixation d'une lunette de visée; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main en matériau synthétique agissant comme poignée de pompe articulée vers le bas à l'avant; réservoir de projectiles BB dans la crosse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- À air comprimé multipompe.
- Libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- Libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sous le canon et peut être visible lorsque la pompe/le garde-main est en position ouverte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Magasin tubulaire interne à ressort avec fenêtre d'affichage du nombre de coups sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - Réservoir de 850 projectiles BB dans la crosse.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

028478149212

164356

CLGY1000-100YR

CLGY1000KT

Crosman 100 Year Edition

Legacy

Legacy 1000 100 Year Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42171
Marque: Crosman
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42171 - 1	BB	N/D	403	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman Arms Co., Inc." peut figurer sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "M-1 CARBINE" et "B-B AIR RIFLE" peuvent figurer sur le canon.
- fabriqué entre 1966 et 1978.
- carabine à air comprimé à ressort avec système d'armement du canon par poussoir.
- inspiré de la carabine U.S. M1.
- caractéristiques : canon à âme lisse; chargeur interne à alimentation par gravité pour les cartouches 22 BB, et "chargeur" amovible prévu pour le stockage de cartouches BB supplémentaires; monture en bois dur ou en plastique.
- l'armement s'effectue avec une poignée d'armement.

Fabricant

- les inscriptions "Crosman Arms Co., Inc." et "Fairport, N.Y., U.S.A." peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à ressort.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- sur les premières armes, le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la hausse, par exemple : "064##" et "4760151##".
- l'inscription du numéro de série fut abandonnée vers la fin de la production.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M-1 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138483
Marque: Crosman
Modèle: M4 Pneumatic Air Rifle

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	M4 Pneumatic Air Rifle
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138483 - 1	177 PELLET	5	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138483 - 3	177 PELLET	5	438	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138483 - 2	BB	18	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138483 - 4	BB	18	438	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le logo de "Crosman" et l'inscription "Crosman Corp." figurent généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2011. - l'inscription "M417", ou "M4-177", peut figurer sur le côté de l'arme à feu. - le modèle "M4 Pneumatic Air Rifle" utilise un système multipompe. - le modèle "M4 Pneumatic Air Rifle" est similaire en apparence à la carabine Colt modèle M4 Carbine. - le modèle "M4 Pneumatic Air Rifle" n'est pas une variante d'un AR15/M16. - le modèle "M4 Pneumatic Air Rifle" est une carabine à air comprimé multipompes à l'intérieur d'un logement synthétique (coquille), qui ressemble à la carabine Colt modèle M4 Carbine. - caractéristiques : guidon à pilier réglable et amovible et hausse réglable et amovible à deux oeilletons, ou poignée de transport amovible avec hausse réglable à oeilleton; canon en acier rond avec fixation pour accessoire de bouche en forme de cage à oiseau; rails intégrés de type Picatinny sur le canon pour le guidon et sur le dessous pour d'autres accessoires; rail intégré de type Picatinny sur le dessous du garde-main synthétique basculant vers le bas; boîtier de culasse/carcasse synthétique une pièce avec rail intégré de type Picatinny, poignée-pistolet et réservoir interne de munitions BB; levier d'armement de la culasse et emplacement pour le chargeur de cartouches 177 PELLET sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tube de rangement des munitions BB et bouton de retenue des munitions BB situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de dégagement du compartiment de stockage monté sur l'avant du compartiment de rangement; le compartiment de rangement ressemble à un chargeur amovible; verrou de sûreté transversale monté à l'avant de la détente; détente en plastique; garde-main synthétique faisant office de poignée à pompe articulée à l'avant et basculant vers le bas; crosse télescopique/réglable amovible; anneaux pour bretelles; fini noir ou havane. - avec la monture en position rétractée, la longueur totale de l'arme est de 775 mm (30,5 po) et avec la monture en position déployée, elle est de 857 mm (33,75 po). - le poids moyen de l'arme est de 1,7 kg (3,75 lb).
Mécanisme	- système à air comprimé multicoups. - il existe au moins deux variantes de ce modèle : Variante No 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Variante No 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- lame-chargeur de plombs amovible. - chargeur de dix-huit (18) cartouches BB situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - lame-chargeur en plastique de cinq (5) munitions de plomb montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, qui doit être indexée manuellement. - fenêtre de chargement du réservoir de trois cent cinquante (350) munitions BB situé sous le volet du levier de chargement, sur le côté gauche de l'arme à feu. - le volet de chargement du réservoir ressemble au levier de sélection/sûreté que l'on retrouve sur les fusils de type AR.
Autre nom/code de produit	M4 pneumatique
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle : Variante No 1 : llibère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est soumise aux dispositions applicables aux armes à feu du Code criminel du Canada (Partie III) et de la Loi canadienne sur les armes à feu, qui visent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Variante No 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu du Code criminel canadien, article 84 (3) et des dispositions de la Loi canadienne sur les armes à feu ; elle ne relève donc pas des dispositions relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-M4-177

AR Type M4 Pneumatic Air Riflr

CRS-AR-046M4-177 Kit

M4 17

M4 177

M4-17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M4-177

M4-177 Black Kit

M4-177 Tan Kit

M4-177KT

M4-177TKT

M417

M4177

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196674
Marque: Crosman
Modèle: Mag-Fire Ultra

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Mag-Fire Ultra
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196674 - 1	177 PELLET	12	464	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196674 - 2	22 PELLET	10	464	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196674 - 3	22 PELLET	10	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Mag-Fire Ultra" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MODEL: CMU7SXS" figure sur le côté gauche du bloc canon pour la variante .177 PELLET.
- L'inscription "MODEL: CMU2SXS" figure sur le côté gauche du bloc canon pour la variante .22 PELLET.
- Le "Mag-Fire Ultra" est un fusil à canon articulé, actionné par un dispositif à piston fonctionnant à l'azote.
- Caractéristiques : canon en acier à l'intérieur d'une enveloppe synthétique profilée; cannelure de l'enveloppe et plus grand diamètre vers la bouche; tube de mécanisme avec rail pour montage d'une lunette de visée; pontet de forme trapézoïdale; sûreté située à l'intérieur du pontet; crosse en matériau synthétique avec pièces rapportées de préhension de couleur pâle sur le fût et la zone de la poignée demi-pistolet.
- Avec un canon de 464 mm (18.24 po), longueur totale de 1194 mm (47 po) et poids moyen de 4.44 kg (9.8 lb).

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR-CMU2SXS

CR-CMU7SXS

Crosman MAG-Fire Ultra

PY-5223-10456

PY-5223-10457

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189862
Marque: Crosman
Modèle: Mako

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Mako
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189862 - 1	BB	20	146	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Crosman peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- L'icône en forme de cible de Crosman est moulée dans la plaquette.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription "MAKO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "Model CM9B" figure sur le côté droit de la glissière.
- Caractéristiques : guidon et hausse à fibre optique; canon en acier à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse synthétique; rail de fixation sous le canon; glissière en métal; sûreté; le dos de crosse amovible permet de remplacer facilement la cartouche de CO2; chargeur amovible; plaquette texturée.
Longueur totale de 221 mm (8,7 po) et poids moyen de 0,771 kg (1,7 lb).

Mécanisme

- Arme semi-automatique au CO2 à pression des gaz vers l'arrière.
- Libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- L'exemplaire observé était composé de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Coups

- Le chargeur amovible contient 20 balles BB.

Remarques de la loi canadienne

- Libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CM9B

Mako CO2 pistol

blow back air pistol

semi-auto air pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42056
Marque: Crosman
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42056 - 1	22 PELLET	1	184	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Crosman" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Crosman MARK I Target" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à air comprimé. - fabriqué de 1966 à 1983. - pistolet au CO2; dispositifs de visée réglables et plaquettes de crosse avec appui-pouce; carcasse en métal coulé et canon rayé en acier; sûreté sur le côté gauche. Le mécanisme est actionné par rotation d'un bouton situé à l'arrière du pistolet. Également disponible en calibre .177 (désigné MARK II).
Fabricant	- l'inscription "Crosman Arms Co." peut figurer sur le côté droit de l'arme à air comprimé.
Mécanisme	- pistolet au CO2. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- sur certains pistolets, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Calibre	- inscrit sur le côté gauche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42056

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42062	Crosman	MARK 2	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MARK I

MK I Target

Mark I Target

Target

Target Mark I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42062
Marque: Crosman
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42062 - 1	177 PELLET	1	184	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1966 à 1986. - pistolet au CO2; organes de visée réglables et plaquettes de crosse avec appui-pouce. Carcasse en métal coulé, canon rayé en acier, sûreté sur le côté gauche. Le mécanisme est actionné par rotation d'un bouton situé à l'arrière du pistolet. - aussi disponible en calibre .22 (désigné MARK I).
Mécanisme	- pistolet au CO2. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- inscrit sur le côté gauche de l'arme.
Calibre	- inscrit sur le côté gauche.

Renvois

42056	Crosman	MARK 1	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MARK II

MARK II Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142563
Marque: Crosman
Modèle: MK177

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	MK177
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142563 - 1	177 PELLET	5	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142563 - 2	BB	18	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mise en garde de "Crosman" figure du côté gauche de la chambre à air.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "MK-177" figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.
- le modèle "MK-177" ressemble extérieurement à un modèle SCAR de FN.
- le modèle "MK-177" n'est pas une variante du modèle SCAR de FN.
- le modèle "MK-177" est une carabine à air comprimé multipompe logée à l'intérieur d'une coquille en matériau synthétique qui ressemble à un modèle SCAR de FN.
- caractéristiques : construction en matériau synthétique; organes de visée amovibles et réglables; guidon en aiguille et hausse à deux oeilletons; canon rond rayé en acier; fonctionnement par culasse; levier de culasse situé sur le côté gauche; sûreté; rail Picatinny pleine longueur monté sur le dessus; rails pour accessoires montés sur les côtés; garde-main pivotant vers le bas pour remplir le réservoir d'air comprimé en pompant; poignée-pistolet verticale; crosse avec tampon de recul en caoutchouc; fini noir ou havane.
- la longueur totale de l'arme est de 838 mm (33 po) et son poids moyen est de 1,58 kg (3,5 lb).
- aussi offert en ensemble prêt à monter.

Fabricant

- le modèle "MK177" est assemblé aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à air comprimé multipompe.
- tire des projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- a été relevé sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- a été relevé sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- lame-chargeur à plombs amovible et réservoir de chargeur à balles BB interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175142	Bushmaster	ACR	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

30110

30110 Tan

30115

30117

30117 Black

MK 177

MK-177

MK-177 Black

MK-177 Kit

MK-177 Tactical

MK-177 Tactical Pump Air Rifle

MK-177 Tan

Mark177

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190102
Marque: Crosman
Modèle: MK45

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	MK45
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190102 - 1	BB	20	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Crosman Corp" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription "MK45" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse synthétique brun; rail de montage d'accessoires, à l'avant du pontet sur le boîtier de culasse/la carcasse; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier; poignée démontable pour le remplacement de la cartouche de CO_2.

Fabricant

- L'inscription "Crosman Corp" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Alimentation au CO_2.
- Les projectiles tirés n'ont pas une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la plaque de prise démontable.
- Le format du numéro de série d'un exemplaire observé était composé d'un préfixe de trois chiffres suivi d'une seule lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crosman MK45

MK45 CO2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143469
Marque: Crosman
Modèle: MTR77 NP

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	MTR77 NP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143469 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143469 - 3	177 PELLET	1	381	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'avertissement de Crosman figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- le modèle "MTR77NP" a été mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "MTR77NP" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- les lettres "NP" font référence à la technologie "Nitro Piston".
- le modèle "MTR77NP" est similaire en apparence à une carabine AR-15/M16.
- le modèle "MTR77NP" n'est pas une variante de la carabine AR-15/M16.
- le modèle "MTR77NP" est une carabine à air comprimé à canon à bascule et équipée de la technologie Nitro Piston, à l'intérieur d'une enveloppe synthétique (coque) ressemblant à une carabine AR-15/M16.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un faux cache-flamme; canon rond en acier rayé, de type à bascule, dont le chargement s'effectue par une ouverture située sur le dessus du pontet; guidon en forme de pilier réglable pouvant être détaché et fixé sur une ferrure de guidon à rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny; poignée de transport amovible avec hausse ou viseur optique; détente réglable à deux phases; synthétique; faux chargeur amovible faisant office d'espace de rangement.
- avec un canon de 381 mm (15 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2,77 kg (6,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "Crosman" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'avertissement de Crosman figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à mécanisme à bascule, actionnée par un dispositif à piston fonctionnant à l'azote. - l'azote agit comme un ressort hélicoïdal. - il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure du canon, près du guidon, ou sur le côté gauche de la culasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres suivis d'une lettre (X) et de cinq chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, paragraphe 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est, par conséquent, exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30060

30062

7-30060

7-30062

AR Ytpe MTR77 NP

MTR 77 NP

MTR77 NP Tactical

MTR77 Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124866
Marque: Crosman
Modèle: Nightstalker

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Nightstalker
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124866 - 1	177 PELLET	12	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124866 - 2	177 PELLET	12	426	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est inscrite sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- NIGHTSTALKER est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse des deux côtés.
- cette arme à feu est alimentée par le barillet exclusif à CO2 AirSource de 88 g qui s'adapte à la cavité pour le pouce dans la crosse.
- les caractéristiques comprennent : canon en acier bleui; viseur arrière Mohawk à deux positions; viseurs avant Mohawk entièrement réglables avec de nombreux niveaux d'élévation; poussoir de sûreté; monture de poignée pistolet ergonomique.
- le modèle NIGHTSTALKER TK est disponible avec les options suivantes : viseur optique; rail de type Weaver pour fixer un bipied; lampe de poche; laser; viseur à point rouge ou pistolet.

Fabricant

- la désignation du fabricant est inscrite sur le boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- répéteur à pression des gaz vers l'arrière semi automatique et alimenté par le CO2.
- décharge un projectile à une vitesse à la bouche dépassant 152,4 m/s et avec une énergie à la bouche dépassant 5,7 joules.

Coups

- dispositif rotatif à 12 coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

304-11-1200

6-NS1200

7-NS1200

C-NS1200

C-NS1204

Model 7-NS1200

Model NS1200

NS1200

NS1204

NS1204A

Night Stalker

Night Stalker TK

Nightstalker Model 7-NS1200

Nightstalker Model NS1200

Nightstalker TK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136101
Marque: Crosman
Modèle: Nitro Venom

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Nitro Venom
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136101 - 1	177 PELLET	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136101 - 2	22 PELLET	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Crosman" et "NITRO VENOM" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "Crosman" et "NITRO VENOM" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé avec frein de bouche cannelé; boîtier de culasse/carcasse/tube de compression articulé à l'avant avec rail de fixation d'une lunette Weaver/Picatinny; sûreté automatique; levier de sûreté manuelle situé à l'intérieur du pontet; monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé, ambidextre, avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 1 137 mm (44,75 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,4 lb)

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du canon près du guidon ou sur le côté gauche de la culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136101

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136110	Crosman	Nitro Venom Dusk	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CVW1K77NP

CVW8M22NP

NP Venom

Nitro Piston

Nitro Piston Venom

Venom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136110
Marque: Crosman
Modèle: Nitro Venom Dusk

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Nitro Venom Dusk
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136110 - 1	177 PELLET	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136110 - 2	22 PELLET	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136110 - 3	22 PELLET	1	473	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Crosman" et "NITRO VENOM DUSK" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "NITRO VENOM DUSK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec frein de bouche cannelé; boîtier de culasse/carcasse/tube de compression à mécanisme à bascule avant avec rail de fixation d'une lunette de visée Weaver/Picatinny; sécurité automatique; levier de sécurité manuelle situé à l'intérieur du pontet; crosse ambidextre à poignée-pistolet en matière synthétique quadrillée avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- longueur totale de 1 137 mm (44,75 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,4 lb).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
- version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du canon près du guidon ou sur le côté gauche de la culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres suivis d'une lettre (-) puis de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136101	Crosman	Nitro Venom	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
170602	Crosman	Blaze NP	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CD1K77NP

CD5M22NP

CD8M22NP

NP Venom Dusk

Nitro Piston

Nitro Piston Venom Dusk

Venom Dusk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129539
Marque: Crosman
Modèle: NPSS

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	NPSS
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129539 - 2	177 PELLET	1	376	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129539 - 1	22 PELLET	1	376	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- "NPSS" signifie Nitro Piston Short Strike.
- mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon extra-lourd; détente à deux étapes; lunette de visée; monture réglable et ambidextre en fibre de carbone.
- offert en plusieurs finitions.
- longueur totale de 1 087 mm (43,875 po).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule, piston à entraînement par azote.
- l'azote agit comme un ressort hélicoïdal.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

131025	Remington	NPSS	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

ESL122

ESL177

NP SS

NP Short Stroke

Nitro Piston

Nitro Piston Short Stroke

Nitrogen Piston Short Stoke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135639
Marque: Crosman
Modèle: Optimus

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Optimus
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135639 - 4	177 PELLET	1	420	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135639 - 5	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135639 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135639 - 3	177 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135639 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Crosman" et "OPTIMUS" figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "Crosman" et "OPTIMUS" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à fibre optique et hausse réglable; carcasse articulée à l'avant en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée; mécanisme de détente à double action réglable; sécurité; sûreté située à l'intérieur du pontet; monture une pièce ambidextre en bois dur avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- arme offerte avec une lunette de visée CenterPoint de 4 x 32 mm.
- longueur totale de 1130 mm (44,5 po) et poids moyen de 6,2 lb.
- le code de produit peut être marqué sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Crosman" et "OPTIMUS" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- piston à ressort, mécanisme avec canon à bascule. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté du canon. - le numéro de série d'une des armes examinées était composé de trois chiffres suivis de deux lettres et de cinq autres chiffres.
Calibre	- l'inscription ".177 CAL. (4.5mm)" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu, ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon les dispositions de l'alinéa 84 (3) du Code criminel ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, et les autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CO1K77

CO1K77X

CO5M77X

CO8M22X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196030
Marque: Crosman
Modèle: P1

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	P1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196030 - 1	BB	20	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" et le logo de la société, constitué d'une cible, figurent sur les deux plaquettes.
- l'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FULL AUTO P1" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Model CFAMP1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "P1" est une version pistolet à air comprimé alimenté au CO2 du pistolet de type Beretta 92.
- caractéristiques : viseurs fixes; glissière à dessus ouvert; stries d'armement à l'arrière de la glissière; rail de fixation des accessoires sur le volet; sûreté/sélecteur ambidextre monté sur la carcasse; arrêtoir de glissière, levier de démontable et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; double action; le chargeur abrite également la cartouche de CO2; fini noir.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,1 kg (2,44 lb).

Mécanisme

- alimenté par une cartouche de CO2.
- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tir semi-automatique et automatique.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de huit chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CFAMP1

CR-CFAMP1L

Crosman Full-Auto Beretta 92

Crosman P1

P1 CO2 BB Pistol

P1 Full-Auto

PY-4917-9913

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ottawa Shooting Supply (OSHOOT)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137677
Marque: Crosman
Modèle: P10 Phantom

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	P10 Phantom
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137677 - 1	BB	18	105	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Crosman Corp" et "Made in Taiwan" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "PHANTOM" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le Phantom est le pistolet C11 vendu par Walmart sous l'appellation "P10 Phantom".
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique alimenté au CO2.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon rond à âme lisse en métal; carcasse/boîtier de culasse en matériau synthétique doté d'un rail pour accessoires intégral Weaver devant le pontet; les poignées glissent vers l'arrière pour permettre de remplacer facilement les cartouches de gaz CO2; chargeur amovible et bouton de déverrouillage situé sur la poignée.
- longueur totale de 172 mm (6,75 po) et poids moyen de 0,5 kg (1,1 lb).

Mécanisme

- fonctionne au CO2 (dioxyde de carbone).
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la poignée, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".177 cal (4.5mm) BB" figure sur le côté de l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126141	Crosman	C11		Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Crosman Model Phantom

P 10

P10

P10 Kit

P10KT

Phantom

Phantom Kit

Phantom P10

Phantom P10 Kit

Walmart P10 Phantom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172202
Marque: Crosman
Modèle: P1322 American Classic

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	P1322 American Classic
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172202 - 1	22 PELLET	1	260	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172202 - 2	22 PELLET	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" ou "Crosman Arms" figure sur l'arme à air comprimé.

Modèle

- les inscriptions "Model P1322" et "AMERICAN CLASSIC" figurent sur le côté droit du boîtier de l'arme à air comprimé.
- le "P1322" est un pistolet à air comprimé multipompe avec un système de chargement à verrou rotatif.
- il peut être équipé d'une crosse amovible.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond droit rayé; boîtier de culasse de forme rectangulaire avec levier de culasse sur le côté droit; chambre de compression sous le canon; fût long agissant comme poignée de pompe; verrou de sûreté transversal situé derrière la détente; garniture en matériau synthétique; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 260 mm (10,25 po) : 350 mm (13,76 po); poids moyen : 0,82 kg (1,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "Crosman" ou "Crosman Arms" figure sur l'arme à air comprimé.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à piston à ressort à levier sur le dessous, chargement par la culasse.
- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/sec) ni avec avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre de compression.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé de trois chiffres, d'une lettre, puis de cinq chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté arrière droit de la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- mécanisme à verrou.
Remarques de la loi canadienne	- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/sec) ni avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Classic

American Classic Pump Air Pistol

Crosman P 1322

Crosman P-1322

Crosman P1322

Crosman P1322 American Classic

P 1322KTE

P-1322KTE

P1322KTE

PY-3608-7283

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159526
Marque: Crosman
Modèle: P1377 American Classic

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	P1377 American Classic
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159526 - 1	177 PELLET	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159526 - 2	177 PELLET	1	260	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" ou "Crosman Arms" figure sur l'arme à air comprimé.

Modèle

- les inscriptions "Model P1377" et "AMERICAN CLASSIC" figurent sur le côté droit du boîtier de l'arme à air comprimé.
- arme mise sur le marché en 2015 comme une nouvelle version du modèle 1377 AMERICAN CLASSIC qui comporte un garde-main/une poignée d'armement avec rainures élargies pour les doigts.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé multipompe avec un système de chargement à verrou rotatif.
- cette arme peut être équipée d'une crosse amovible.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse noir(e) avec garde-main et plaquettes (interchangeables avec la monture) en plastique brun ou noir; sûreté à verrou transversal et viseurs réglables.
- les dernières versions de ce pistolet sont des pistolets à un coup à culasse, mais les versions plus anciennes étaient fabriquées avec une portière de chargement sur le dessus du canon qui devait être tournée à gauche et tirée vers l'arrière pour exposer la chambre pour le chargement.

Fabricant

- l'inscription "Crosman" ou "Crosman Arms" figure sur l'arme à air comprimé.

Mécanisme

- à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de l'arme à air comprimé.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle en particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41860	Crosman	1377 American Classic	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

&-1377

149841

Model P1377

Model P1377 American Classic

P1377BR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194630
Marque: Crosman
Modèle: P15B

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	P15B
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194630 - 1	BB	20	160	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche, au-dessus du pontet.
Modèle	- arme à air comprimé à refoulement des gaz dont le mécanisme imite celui d'une arme de poing semi-automatique. - l'inscription "P15B" figure sur les plaquettes. - caractéristiques : canon rond à âme lisse enfoncé dans une fausse bouche qui ressemble à celle d'une arme à feu de grandeur normale; guidon fixe; rail de fixation des accessoires sous la glissière, à l'avant du pontet à découpe intérieure carrée; stries sous le pontet; une seule détente; glissière à côtés plats avec larges stries de prise en main à l'arrière; sûreté coulissante sur le côté droit, au-dessus du pontet; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche, entre le pontet et la plaquette; capsule de CO2 logée à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaquettes; hausse fixe.
Fabricant	- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche, au-dessus du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz; - réservoir de CO2 dans la poignée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

P15B Semi-Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136601
Marque: Crosman
Modèle: PC77 Pumpmaster Classic

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	PC77 Pumpmaster Classic
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136601 - 1	177 PELLET	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Crosman " ou " Crosman Arms " figure sur l'arme à air comprimé.

Modèle

- l'inscription " Pumpmaster Classic " au-dessus de " MODEL PC77 " figure sur le côté droit du fusil à air comprimé.
- arme fabriquée en 2011.
- pistolet à air comprimé, à pompage multiple et à verrou rotatif.
- peut comporter une crosse amovible.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse noir à sûreté de verrou transversale, à dispositifs de visée réglables, à plaques de poignée (remplaçables par une crosse) et à garde-main en plastique brun.
- les plus récentes versions de ce pistolet consistent en des armes à un coup et à verrou, alors que les versions antérieures comportent une portière de chargement qui se trouve sur le dessus du canon et doit être tournée vers la gauche et tirée vers l'arrière pour exposer la chambre.
- longueur totale de 350 mm et poids moyen de 0,91 kg.

Fabricant

- " Crosman " ou " Crosman Arms " figure sur l'arme à air comprimé.

Mécanisme

- arme à air comprimé.
- lancement d'un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre de compression.
- le numéro de série observé se composant de trois chiffres, de la lettre " B " et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du fusil à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41860	Crosman	1377 American Classic	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1322C

1377 C

1377C

1377C Pumpmaster Classic

77

Model 1377

Model PC77

Model PC77 Pumpmaster Classic

PC77

PC77 Black

PC77B

Pumpmaster Classic

Pumpmaster Classic Model PC77

Variable Pump Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199993
Marque: Crosman
Modèle: Peacemaker Mod 44

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Peacemaker Mod 44
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199993 - 1	177 PELLET	6	106	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199993 - 2	22 PELLET	6	106	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "CROSMAN" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- L'inscription "CROSMAN ARMS CO., INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription "Peacemaker Mod44" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "Colt, Peacemaker".
- Modèle mis sur le marché en 1970.
- Modèle retiré du marché en 1981.

Fabricant
- L'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CROSMAN ARMS CO., INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- Alimentation au CO2.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le dessus du canon.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Pellet

44

Crosman Peacemaker

Model 44

Peacemaker Mod-44

Peacemaker Mod44

Peacemaker Model 44

Single Action Peacemaker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189985
Marque: Crosman
Modèle: PFAM9B

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	PFAM9B
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189985 - 1	BB	20	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Read owners manual available free at Crosman.com" figure sur le côté droit de la glissière.
- la marque de commerce Crosman est moulée dans les poignées-pistolets.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2016.
- l'inscription "PFAM9B" figure sur le côté gauche de la glissière et peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- cette arme est un pistolet à tir sélectif alimenté au CO_2 avec un mécanisme de type à refoulement des gaz et qui ressemble au modèle PT92 de Taurus.
- arme mise sur le marché en 2016.
- l'inscription "PFAM9B" figure sur le côté gauche de la glissière et peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- cette arme est un pistolet à tir sélectif automatique alimenté au CO_2 avec un mécanisme de type à refoulement des gaz et qui ressemble au modèle PT92 de Taurus.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon à âme lisse; glissière et boîtier de culasse/carcasse en métal; chien externe; sélecteur ambidextre; bouton de l'arrêtoir du chargeur ambidextre situé à proximité du pontet; plaquettes grenées; chargeur amovible contenant les cartouches BB et le réservoir de CO_2.
- la longueur totale de l'arme est de 165 mm (6,5 po).

Mécanisme

- arme à air comprimé automatique à fonctionnement par refoulement des gaz alimentée au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série observé est composé d'une lettre suivie de onze chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CO2 blowback

PFAM98

full auto blowback

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176562
Marque: Crosman
Modèle: PFM16

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	PFM16
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176562 - 1	BB	20	105	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Crosman" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "PFM16" figure sur le côté de la glissière. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique alimenté au CO2 qui ressemble au modèle 84 de Beretta. - caractéristiques : canon à âme lisse; glissière et boîtier de culasse/carcasse en métal; chien extérieur; viseurs fixes; plaquette grenée; chargeur amovible avec bouton de déverrouillage situé à proximité du pontet. - la longueur totale est de 165 mm (6,5 po).
Fabricant	- l'inscription "Crosman Arms" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement avec cartouches au CO2 Powerlet. - ne libère pas de projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s ni une énergie supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible situé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Crosman Model PFM16

PFM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198267
Marque: Crosman
Modèle: PFM520

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	PFM520
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198267 - 1	BB	18	114	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription "NIGHT STALKER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Alimentation au CO2.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

028478152472

190985

Night Stalker

NightStalker

PFM520 Night Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127416
Marque: Crosman
Modèle: Phantom

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Phantom
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127416 - 5	177 PELLET	1	420	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127416 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127416 - 2	177 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127416 - 4	22 PELLET	1	420	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127416 - 3	22 PELLET	1	470	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'avertissement Crosman figure sur le côté gauche de la chambre à air.
- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le tube à ressort.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- " PHANTOM " généralement marqué sur le côté de l'arme à feu.
- " PHANTOM " désigne une gamme ou une série de carabines.
- le nom de modèle particulier " PHANTOM " est marqué sur le côté gauche du canon, à l'extrémité de la chambre.
- " PHANTOM " est un modèle de la série " Quest " de Crosman qui comporte une crosse synthétique.
- le modèle " PHANTOM X " comporte une lunette 4 X 32.
- la gamme " PHANTOM " a été mise en marché en 2006.
- caractéristiques notables : canon d'acier rayé, rond et bleui comportant une lunette de tir à fibres optiques et une hausse réglable selon le vent et la hauteur; détente réglable à double action; crosse synthétique monobloc; support de lunette rainuré.
- longueur totale d'environ 1130 mm (44,5 po).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule et à piston.
- il existe au moins deux versions de ce modèle en particulier :

Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Version no 2 : libère un projectile à une vitesse initiale qui ne dépasse pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur la face inférieure du canon, près du guidon ou sur le côté gauche de la culasse.
- le numéro de série observé est composé de trois chiffres, de la lettre "X" et de cinq autres chiffres.

Calibre

- calibre habituellement marqué sur le côté gauche du canon, à l'extrémité de la chambre.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle :

version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125663	Crosman	Phantom 1000		Carabine	Air, ressort ou gaz
177523	Crosman	Phantom NP	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CS1K77

CS1K77A

CS1K77BV

CS1K77X

CS5M22

CS5M77

CS5M77X

CS6M77X

Phantom CS1K77

Phantom CS1K77BV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Phantom CS5M77

Phantom Shooter's Kit

Phantom X

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125663
Marque: Crosman
Modèle: Phantom 1000

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Phantom 1000
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125663 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mise en garde Crosman figure du côté gauche de la chambre à air comprimé.
- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le tube à ressort.

Modèle

- l'inscription "PHANTOM 1000" figure généralement sur le côté gauche.
- l'inscription "Model CS1K77" figure également sur le côté gauche de la culasse.
- la gamme Phantom a été mise sur le marché en 2006.
- ce modèle d'arme à feu est fondamentalement de conception identique au Crosman "Quest 1000", auquel a été ajoutée une monture en matière synthétique.
- caractéristiques : canon rayé bleui rond en acier avec guidon à fibre optique et hausse réglable en dérive et en élévation; détente à deux phases réglable; monture monobloc en matière synthétique; rainuré pour la fixation d'une lunette de visée.
- offert avec une lunette 4 X 32 sous la désignation "Phantom 1000X".
- longueur totale d'environ 1 130 mm (44,5 po).

Mécanisme

- piston à ressort, canon basculant.
- calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du canon, près du guidon ou du côté gauche de la culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres et d'une lettre, p. ex. 406X00000

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127416	Crosman	Phantom		Carabine	Air, ressort ou gaz
177523	Crosman	Phantom NP	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1000X

CS1K77

CS1K77X

CS5M22

CS5M77

Model CS1K77

Model CS1K77X

Model CS5M22

Model CS5M77

Phantom

Phantom CS1K77

Phanton 1000X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177523
Marque: Crosman
Modèle: Phantom NP

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Phantom NP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177523 - 1	22 PELLET	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN PHANTOM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CROSMAN PHANTOM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "NP" font référence à la technologie "Nitro Piston".
- l'inscription "MODEL CPNP22SX" figure sur le côté droit du bloc canon.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond en acier à âme rayée; frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour supports de lunette de visée; détente réglable à deux phases; sûreté manuelle ambidextre à l'intérieur du pontet; monture à poignée-pistolet ambidextre en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc; fini noir.
- longueur totale : 1 117 mm (44 po); poids moyen : 2,7 kg (6 lb).

Mécanisme

- carabine à air comprimé à mécanisme à bascule et piston à gaz.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du bloc canon.

Renvois

125663	Crosman	Phantom 1000	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177523

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127416	Crosman	Phantom		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CPNP22SX

Crosman Phantom

Crosman Phantom NP

Nitro Piston

Phantom

Phantom Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164371
Marque: Crosman
Modèle: Pioneer Airbow

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Pioneer Airbow
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164371 - 1	N/A	1	711	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BENJAMIN" figure sur le côté droit, au-dessus de la détente.
- la société Benjamin Air Rifle Company a acheté la société Sheridan Products Incorporated en 1977.
- les modèles de Benjamin et de Sheridan ont été vendus pour la première fois sous l'appellation Benjamin Sheridan en 1991.
- la société Benjamin Sheridan Corporation a été achetée par Crosman Air Guns en 1992.
- Crosman a poursuivi la production des deux gammes originales de produits de Benjamin et de Sheridan sous l'appellation commerciale Benjamin Sheridan de 1992 à 1998.
- la société Crosman a commencé à vendre ses armes à air comprimé de calibre .177 et .22 PELLET sous l'appellation commerciale Benjamin et ses armes à air comprimé de calibre .20 PELLET sous l'appellation commerciale Sheridan vers 1998.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- le modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Airbow" fonctionne à l'aide d'un réservoir à air comprimé préchargé (PCP), contenant de l'air comprimé ou de l'azote sous haute pression.
- caractéristiques : aucun organe de visée à cran de mire; rail Picatinny sur le dessus de l'arme à feu et sous la bouche; canon à ergot avec manchon partiel extérieur; réservoir à air comprimé préchargé de 206 bars (3 000 lb/po2) monté sous le canon sur un orifice de passage d'air à raccordement rapide et muni d'un manomètre intégré à l'extrémité; levier de sûreté à l'intérieur du pontet; verrou à levier supérieur réversible pour les tireurs gauchers; fini noir ou camouflage de type Realtree; fixations pour battants de bretelle.
- la vélocité référencée est de 450 pi/s.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 851 mm (33,5 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7,0 lb).

Mécanisme

- fusil à air comprimé préchargé.
- utilise de l'air comprimé ou de l'azote sous haute pression.
- modèle à chargement par levier par le haut.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m par seconde mais avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- tire une flèche avec tige tubulaire en aluminium au moyen d'un canon de type à ergot; la flèche peut être munie de pointes à lame ou de pointes de cible.
Coups	- lance-flèche de type à tenon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse commune à celui/celle du modèle Benjamin, Bulldog 357. - l'enveloppe de l'arme à feu est de type "monture bullpup" compacte et est donc assujettie à la définition de "dispositif prohibé" figurant à l'article 84 de la Partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (monture bullpup compacte) est retiré de l'arme, cette arme à feu devra être inspectée afin d'établir précisément à quelle classe prévue par la loi elle appartient en vertu de l'article 84 de la Partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157146	Benjamin	Bulldog 357	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
193782	Benjamin	Pioneer Airbow	Crosman Air Guns	Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Airbow

Benjamin Airbow

Benjamin Pioneer Airbow

Crosman Pioneer Airbow

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127298
Marque: Crosman
Modèle: Pro 77

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Pro 77
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127298 - 1	BB	17	96	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127298 - 2	BB	17	114	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PRO77" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2007.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique alimenté au CO2 avec fonctionnement par refoulement des gaz.
- caractéristiques : canon rayé en acier; glissière métallique et boîtier de culasse/carcasse en matière synthétique; chien extérieur; rail pour accessoires moulé à l'avant du pontet; organes de visée fixes; poignées grenées et rainures pour les doigts; chargeur amovible avec verrou sur la poignée.
- longueur totale de 172 mm (6,75 po).

Fabricant

- l'inscription "Crosman Arms" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement avec cartouches de gaz CO2.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crosman Model Pro77

PRO77

Pro-77

Pro77 Kit

Pro77CS

Pro77KT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122580
Marque: Crosman
Modèle: Quest 1000

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Quest 1000
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122580 - 6	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122580 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122580 - 3	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'étiquette "WARNING" de Crosman figure sur le côté de la chambre à air comprimé/du tube à ressort.
- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté de la chambre à air comprimé/du tube à ressort.

Modèle

- les inscriptions "QUEST" et "1000" figurent sur le côté gauche ou sur la chambre à air comprimé/le tube du ressort.
- l'inscription "MODEL C1K77" figure sur le côté gauche de la culasse.
- arme mise sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon rayé bleui rond en acier avec guidon à fibre optique et hausse réglable en dérive et en élévation; détente à deux phases non réglable; poignée-pistolet monobloc en bois dur; rainuré pour la fixation d'une lunette de visée.
- aussi offert avec lunette 4X32 et vendue sous l'appellation "Quest 1000X".
- longueur totale de 1 143 mm (45 po).

Mécanisme

- piston à ressort, canon basculant.
- calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
- calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du canon, près du guidon ou du côté gauche de la culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres, de la lettre "X" et de cinq autres chiffres, p. ex : "805X00795".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la culasse.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis.
Variante nº 1 : - calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Variante nº 2 : - calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124421	Crosman	Quest 500		Carabine	Air, ressort ou gaz
125489	Crosman	Quest 800X		Carabine	Air, ressort ou gaz
126513	Crosman	Storm XT		Carabine	Air, ressort ou gaz
130357	Crosman	Quest 1000X		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1000

1000 Quest

C1K77

C1K77 Quest 1000

Crosman Quest 1000

Model C1K77

Quest

Quest 1000 C1K77

Quest1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130357
Marque: Crosman
Modèle: Quest 1000X

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Quest 1000X
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130357 - 2	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130357 - 3	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'étiquette "WARNING" de Crosman figure sur le côté de la chambre à air/du tube de ressort.
- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté de la chambre à air/du tube de ressort.

Modèle

- les inscriptions "QUEST" et "1000X" figurent sur le côté gauche ou sur la chambre à air/le tube du ressort.
- l'inscription "MODEL C1K77X" figure sur le côté gauche de la culasse.
- mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon rayé bleui rond en acier avec guidon à fibre optique et hausse réglable en dérive et en élévation; détente à deux phases non réglable; poignée-pistolet monobloc en bois dur; rainuré pour la fixation d'une lunette de visée.
- longueur totale de 1 143 mm (45 po).

Mécanisme

- piston à ressort, canon basculant.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
- calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du canon, près du guidon ou du côté gauche de la culasse.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres, de la lettre "X" et de cinq autres chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122580	Crosman	Quest 1000		Carabine	Air, ressort ou gaz
124421	Crosman	Quest 500		Carabine	Air, ressort ou gaz
125489	Crosman	Quest 800X		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1000 X

1000 X Quest

1000X

1000X Quest

C1K77X

C1K77X Quest 1000X

Crosman Quest 1000X

Model C1K77X

Quest

Quest 1000X C1K77X

Quest1000X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124421
Marque: Crosman
Modèle: Quest 500

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Quest 500
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124421 - 1	177 PELLET	1	419	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124421 - 2	22 PELLET	1	419	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124421 - 3	22 PELLET	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'avertissement Crosman figure sur le côté gauche de la chambre à air.
- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le tube à ressort.

Modèle

- l'inscription "QUEST" figure sur le côté gauche.
- l'inscription "C5M77" figure sur le côté gauche de la culasse.
- la gamme Quest a été mise sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec guidon à fibre optique et hausse réglable en dérive et en élévation; détente à deux phases non réglable; poignée-pistolet monobloc en bois dur; rainuré pour la fixation d'une lunette de visée.
- aussi offert avec une lunette de visée 4X32 et vendu sous le nom "Quest 500X".
- longueur totale : environ 1 092 mm (43 po).

Mécanisme

- mécanisme de canon mobile, piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le canon, près du guidon ou du côté gauche de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122580	Crosman	Quest 1000		Carabine	Air, ressort ou gaz
125489	Crosman	Quest 800X		Carabine	Air, ressort ou gaz
130357	Crosman	Quest 1000X		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

500

500 Quest

500X

C5M77

C5M77 Quest

C5M77 Quest 500

C5M77X

Quest

Quest 500 C5M77

Quest 500X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125489
Marque: Crosman
Modèle: Quest 800X

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Quest 800X
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125489 - 1	22 PELLET	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'avertissement Crosman figure sur le côté gauche de la chambre à air.
- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le tube à ressort.

Modèle

- l'inscription "QUEST 800X" figure sur le côté gauche.
- l'inscription "Model C8M22X" figure également sur le côté gauche de la culasse.
- la gamme Quest a été mise sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon rayé bleui rond en acier avec guidon à fibre optique et hausse réglable en dérive et en site; détente à deux phases non réglable; monture de pistolet une pièce en bois dur; rainuré pour la fixation d'une lunette de visée.
- disponible avec lunette de visée de 4 X 32.
- la longueur totale de l'arme à feu est d'environ 1 067 mm (42 po).

Mécanisme

- piston à ressort, canon basculant.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la culasse.

Renvois

122580	Crosman	Quest 1000	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124421	Crosman	Quest 500		Carabine	Air, ressort ou gaz
130357	Crosman	Quest 1000X		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

C8M22

C8M22 Quest 800

C8M22 Quest 800X

C8M22X

Quest

Quest 800

Quest 800 C8M22

Quset 800 C8M22X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128738
Marque: Crosman
Modèle: Raven

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Raven
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128738 - 1	177 PELLET	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128738 - 2	177 PELLET	1	394	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'avertissement Crosman figure sur le côté gauche de la chambre à air.

Modèle

- l'inscription " RAVEN " figure sur le côté gauche et il est possible que le numéro de catalogue " CY6M77 " figure sur le côté gauche de la culasse.
- produit lancé en 2008.
- caractéristiques : canon rayé en acier de forme arrondie et au fini bleui; détente réglable à deux phases; micro-hausse réglable en fibre optique et guidon en fibre optique; monture ambidextre en matériau synthétique noir ou rose tout temps avec cavité ergonomique, mécanisme de poignée pistolet et appui-joue rembourré réglable; rainuré pour la monture d'une lunette de visée.

Mécanisme

- piston à ressort, canon basculant.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur la face inférieure du canon, près du guidon ou sur le côté gauche de la culasse.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres, de la lettre " X " et de cinq autres chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante No 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est soumise aux dispositions applicables aux armes à feu du Code criminel canadien (Partie III) et de la Loi canadienne sur les armes à feu, qui visent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et les autorisations de transport.
Variante No 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu du Code criminel canadien, article 84 (3) et des dispositions de la Loi canadienne sur les armes à feu ; elle ne relève donc pas des dispositions relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation, à l'importation et aux autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Raven

CY5M77

CY6M77

CY6M77 Pink

CY6M77P

Model CY6M77

Model CY6M77P

Pink Raven

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129170
Marque: Crosman
Modèle: Recruit

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Recruit
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129170 - 1	177 PELLET	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129170 - 3	177 PELLET	5	521	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129170 - 2	BB	18	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129170 - 4	BB	18	521	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "RECRUIT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mécanisme à pompe variable.
- caractéristiques : canon rond bleui; hausse réglable en forme de grain d'orge et guidon fixe à fibre optique; réservoir d'une capacité de 200 BB; monture synthétique réglable; peut inclure une lunette de visée.
- avec un canon de 521 mm (20,5 po), la longueur totale de l'arme est de 972 mm (38,25 po) et son poids moyen est de 1,34 kg (2,95 lb).

Fabricant

- l'inscription "CROSMAN" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à pompe variable. - il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, paragraphe 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est par conséquent exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

525

7-RCT525X

Canadian Recruit

Model 7-RCT525X

Model RCT525

Model RCT525X

RCT525

RCT525X

Recruit Canadian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118870
Marque: Crosman
Modèle: RM177

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	RM177
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118870 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon : "CROSMAN".
Modèle	- désignation de modèle sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse : "RM 177". - caractéristiques : monture de type Monte Carlo en bois dur avec crosse à cavité; arme à bascule; guidon avec protège-guidon; hausse à oeilleton et surfaces métalliques bleuies. Surfaces de prise de la monture au fini grené.
Fabricant	- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. L'arme à feu présente la marque "Manufactured for Crosman USA". - Mendoza SA de Mexico, au Mexique, fabrique ce fusil pour Crosman. - le nom "MENDOZA" a été initialement marqué sur des produits offerts par Rafael Mendoza en 1911. - "MENDOZA" a produit des mitrailleuses, des canons d'artillerie, des grenades à main, des fusils et un certain nombre de dispositifs de signalisation et d'articles de sport.
Mécanisme	- mécanisme à bascule pour le chargement et le déchargement. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon; lettre "C" suivie de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118868	Crosman	RM622	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118869	Crosman	RM877	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118871	Crosman	RM677	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119354	Crosman	RM277	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119355	Crosman	RM577	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119356	Crosman	RM522	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119357	Crosman	RM777	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

RM 177

RM-177

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119354
Marque: Crosman
Modèle: RM277

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	RM277
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119354 - 2	177 PELLET	1	405	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119354 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de l'arme à feu : "CROSMAN".
Modèle	- désignation de modèle sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse : "RM 277". - caractéristiques : monture de type Monte Carlo à cavité en bois dur; arme à bascule; guidon avec protège-guidon; hausse à oeilleton; surfaces métalliques bleuies. Monture au fini grené à certains endroits pour favoriser la prise.
Fabricant	- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; cette dernière présente la marque "Manufactured for Crosman USA". - Mendoza SA de Mexico, au Mexique, fabrique ce fusil pour Crosman. - le nom "MENDOZA" a été initialement marqué sur des produits offerts par Rafael Mendoza en 1911. - "MENDOZA" a produit des mitrailleuses, des canons d'artillerie, des grenades à main, des fusils et un certain nombre de dispositifs de signalisation et d'articles de sport.
Mécanisme	- mécanisme à bascule pour le chargement et le déchargement. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon : lettre "C" suivie de six chiffres. - autres numéros de série relevés : quatre chiffres suivis d'une lettre et de six autres chiffres; lettre "M" relevé (par ex., 0502Mxxxxxx).
Canon	- la longueur du canon exclut celle d'un éventuel frein de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118868	Crosman	RM622	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118869	Crosman	RM877	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118870	Crosman	RM177	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118871	Crosman	RM677	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119355	Crosman	RM577	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119356	Crosman	RM522	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119357	Crosman	RM777	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

0-2847812349-6

0-2847812355-7

RM 277

RM 277X

RM-277

RM-277X

RM277X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129792
Marque: Crosman
Modèle: RM377

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	RM377
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129792 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde pour permettre la fixation d'une lunette de visée; guidon muni d'un protège-guidon; hausse réglable; sécurité; monture Monte Carlo en bois dur avec tampon de recul.
- longueur totale de 1 030 mm (40 po) et poids de 3,2 kg (7 lb 1 oz).

Fabricant

- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. L'inscription "Manufactured for Crosman USA" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Mendoza SA, de la ville de Mexico, au Mexique, fabrique ce fusil pour Crosman.
- l'appellation commerciale "MENDOZA" a d'abord été utilisée sur les produits offerts par Rafael Mendoza en 1911.
- l'entreprise "MENDOZA" a produit des mitrailleuses, des canons d'artillerie, des grenades à main, des fusils, ainsi qu'un certain nombre de dispositifs de signalisation et d'articles de sport.

Mécanisme

- mécanisme de chargement et d'armement à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de deux chiffres suivis des deux derniers chiffres de l'année de fabrication et de la lettre "M" suivie de six chiffres, comme suit : "00-01-M000000".

Autres marquages

- les lettres "RM", dans la désignation du modèle, sont les initiales de "Rafael Mendoza".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RM 377

RM 377 Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123916
Marque: Crosman
Modèle: RM422

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	RM422
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123916 - 1	22 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle suivante figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse : "RM-442".
- caractéristiques : monture de type Monte-Carlo en bois dur; canon basculant pour le chargement et l'armement du mécanisme; guidon à capuchon; hausse à oeilleton; surfaces métalliques bleuies.

Fabricant

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. L'inscription "Manufactured for Crosman USA." figure sur l'arme.
- la société Mendoza SA, de la ville de Mexico, au Mexique, fabrique cette arme pour Crosman.

- le nom "MENDOZA" fut utilisé pour la première fois sur des produits offerts par Rafael Mendoza en 1911.

- la société "MENDOZA" a produit des mitrailleuses, des canons d'artillerie, des grenades, des fusils et un certain nombre de dispositifs de signalisation et d'articles de sport.

Mécanisme

- fonctionnement à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou dont l'énergie est inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
- le numéro de série relevé de l'arme examinée était composé de dix chiffres et d'un suffixe alphabétique : "xx xx xxxxxxC"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RM 422

RM-422

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119356
Marque: Crosman
Modèle: RM522

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	RM522
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119356 - 1	22 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de l'arme à feu : "CROSMAN".
Modèle	- désignation de modèle sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse : "RM 522". - caractéristiques : monture de type Monte Carlo à cavité en bois dur; arme à bascule; guidon avec protège-guidon; hausse à oeilleton; surfaces métalliques bleuies. Monture au fini grené à certains endroits pour favoriser la prise.
Fabricant	- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. L'arme à feu présente la marque "Manufactured for Crosman USA". - Mendoza SA de Mexico, au Mexique, fabrique ce fusil pour Crosman. - le nom "MENDOZA" a été initialement marqué sur des produits offerts par Rafael Mendoza en 1911. - "MENDOZA" a produit des mitrailleuses, des canons d'artillerie, des grenades à main, des fusils et un certain nombre de dispositifs de signalisation et d'articles de sport.
Mécanisme	- mécanisme à bascule pour le chargement et le déchargement. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon : lettre "C" suivie de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle d'un éventuel frein de bouche.
Calibre	- calibre inscrit sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118868	Crosman	RM622	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118869	Crosman	RM877	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118870	Crosman	RM177	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118871	Crosman	RM677	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119354	Crosman	RM277	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119355	Crosman	RM577	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119357	Crosman	RM777	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

0-2847812351-0

RM 522

RM-522

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119355
Marque: Crosman
Modèle: RM577

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	RM577
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119355 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de l'arme à feu : "CROSMAN".
Modèle	- désignation de modèle sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse : "RM 577". - caractéristiques : monture de type Monte Carlo à cavité en bois dur; arme à bascule; guidon avec protège-guidon; hausse à oeilleton; surfaces métalliques bleuies. Monture au fini grené à certains endroits pour favoriser la prise.
Fabricant	- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. L'arme à feu présente la marque "Manufactured for Crosman USA". - Mendoza SA de Mexico, au Mexique, fabrique ce fusil pour Crosman. - le nom "MENDOZA" a été initialement marqué sur des produits offerts par Rafael Mendoza en 1911. - "MENDOZA" a produit des mitrailleuses, des canons d'artillerie, des grenades à main, des fusils et un certain nombre de dispositifs de signalisation et d'articles de sport.
Mécanisme	- mécanisme à bascule pour le chargement et le déchargement. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon : lettre "C" suivie de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle d'un éventuel frein de bouche.
Calibre	- calibre inscrit sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118868	Crosman	RM622	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118869	Crosman	RM877	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118870	Crosman	RM177	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118871	Crosman	RM677	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119354	Crosman	RM277	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119356	Crosman	RM522	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119357	Crosman	RM777	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

0-2847812350-2

0-2847812356-4

RM 577

RM 577X

RM-577

RM-577X

RM577X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118868
Marque: Crosman
Modèle: RM622

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	RM622
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118868 - 1	22 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon : "CROSMAN".
Modèle	- désignation de modèle sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse : "RM 622". - caractéristiques : monture de type Monte Carlo en bois dur avec crosse à cavité; arme à bascule; guidon avec protège-guidon; hausse à oeilleton et surfaces métalliques bleuies. Surfaces de prise de la monture au fini grené.
Fabricant	- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. L'arme à feu présente la marque "Manufactured for Crosman USA". - Mendoza SA de Mexico, au Mexique, fabrique ce fusil pour Crosman. - le nom "MENDOZA" a été initialement marqué sur des produits offerts par Rafael Mendoza en 1911. - "MENDOZA" a produit des mitrailleuses, des canons d'artillerie, des grenades à main, des fusils et un certain nombre de dispositifs de signalisation et d'articles de sport.
Mécanisme	- mécanisme à bascule pour le chargement et le déchargement. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon; lettre "C" suivie de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118869	Crosman	RM877	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118870	Crosman	RM177	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118871	Crosman	RM677	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119354	Crosman	RM277	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119355	Crosman	RM577	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119356	Crosman	RM522	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119357	Crosman	RM777	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

RM 622

RM-622

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119641
Marque: Crosman
Modèle: RM650

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	RM650
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119641 - 1	BB	N/D	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" figure sur la carabine à air comprimé.

Modèle

- modèle fabriqué en 2002 et en 2003.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à ressort ressemblant beaucoup aux armes à balles BB à mécanisme à levier de la série Red Ryder de Daisy.
- caractéristiques : canon en acier à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en métal gravé; réservoir interne de balles BB; guidon à lame fixe et hausse réglable; sûreté manuelle ambidextre de type coulissante; mécanisme d'armement à levier à boucle; garde-main et crosse Monte Carlo à poignée anglaise en bois dur quadrillé; fini métallique noir.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme. L'inscription "Manufactured for Crosman USA." figure sur l'arme.
- la société Mendoza SA, de la ville de Mexico, au Mexique, fabrique cette arme pour Crosman.
- le nom MENDOZA fut utilisé pour la première fois sur des produits offerts par Rafael Mendoza en 1911.
- la société MENDOZA a produit des mitrailleuses, des canons d'artillerie, des grenades, des fusils et un certain nombre de dispositifs de signalisation et d'articles de sport.

Mécanisme

- arme à BB à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Coups

- le réservoir interne peut contenir 65 balles BB.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129317	Mendoza	RM650	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
129318	Mendoza	RM65	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BB Scout

Model RM650

RM 650

RM650 BB Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118871
Marque: Crosman
Modèle: RM677

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	RM677
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118871 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon : "CROSMAN".
Modèle	- désignation de modèle sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse : "RM 677". - caractéristiques : monture de type Monte Carlo en bois dur avec crosse à cavité; arme à bascule; guidon avec protège-guidon; hausse à oeilleton et surfaces métalliques bleuies. Surfaces de prise de la monture au fini grené.
Fabricant	- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. L'arme à feu présente la marque "Manufactured for Crosman USA". - Mendoza SA de Mexico, au Mexique, fabrique ce fusil pour Crosman. - le nom "MENDOZA" a été initialement marqué sur des produits offerts par Rafael Mendoza en 1911. - "MENDOZA" a produit des mitrailleuses, des canons d'artillerie, des grenades à main, des fusils et un certain nombre de dispositifs de signalisation et d'articles de sport.
Mécanisme	- mécanisme à bascule pour le chargement et le déchargement. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon; lettre "C" suivie de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118868	Crosman	RM622	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118869	Crosman	RM877	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118870	Crosman	RM177	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119354	Crosman	RM277	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119355	Crosman	RM577	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119356	Crosman	RM522	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119357	Crosman	RM777	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

RM 677

RM-677

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119357
Marque: Crosman
Modèle: RM777

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	RM777
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119357 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de l'arme à feu : "CROSMAN".
Modèle	- désignation de modèle sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse : "RM 777". - caractéristiques : monture de type Monte Carlo à cavité en bois dur; arme à bascule; guidon avec protège-guidon; hausse à oeilleton; surfaces métalliques bleuies. Monture au fini grené à certains endroits pour favoriser la prise.
Fabricant	- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. L'arme à feu présente la marque "Manufactured for Crosman USA". - Mendoza SA de Mexico, au Mexique, fabrique ce fusil pour Crosman. - le nom "MENDOZA" a été initialement marqué sur des produits offerts par Rafael Mendoza en 1911. - "MENDOZA" a produit des mitrailleuses, des canons d'artillerie, des grenades à main, des fusils et un certain nombre de dispositifs de signalisation et d'articles de sport.
Mécanisme	- mécanisme à bascule pour le chargement et le déchargement. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon : lettre "C" suivie de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle d'un éventuel frein de bouche.
Calibre	- calibre inscrit sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118868	Crosman	RM622	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118869	Crosman	RM877	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118870	Crosman	RM177	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118871	Crosman	RM677	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119354	Crosman	RM277	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119355	Crosman	RM577	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119356	Crosman	RM522	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

0-2847812352-6

RM 777

RM-777

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118869
Marque: Crosman
Modèle: RM877

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	RM877
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118869 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon : "CROSMAN".
Modèle	- désignation de modèle sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse : "RM 877". - caractéristiques : monture de type Monte Carlo en bois dur avec crosse à cavité; arme à bascule; guidon avec protège-guidon; hausse à oeilleton et surfaces métalliques bleuies. Surfaces de prise de la monture au fini grené.
Fabricant	- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. L'arme à feu présente la marque "Manufactured for Crosman USA". - Mendoza SA de Mexico, au Mexique, fabrique ce fusil pour Crosman. - le nom "MENDOZA" a été initialement marqué sur des produits offerts par Rafael Mendoza en 1911. - "MENDOZA" a produit des mitrailleuses, des canons d'artillerie, des grenades à main, des fusils et un certain nombre de dispositifs de signalisation et d'articles de sport.
Mécanisme	- mécanisme à bascule pour le chargement et le déchargement. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon; lettre "C" suivie de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du frein de bouche.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118868	Crosman	RM622	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118870	Crosman	RM177	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
118871	Crosman	RM677	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119354	Crosman	RM277	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119355	Crosman	RM577	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119356	Crosman	RM522	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
119357	Crosman	RM777	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

RM 877

RM-877

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154928
Marque: Crosman
Modèle: Shockwave NP

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Shockwave NP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154928 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154928 - 2	22 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154928 - 3	22 PELLET	1	381	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" et le logo de la société figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle retiré du marché en 2020.
- Les inscriptions "Crosman" et "SHOCKWAVE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NP" signifie "Nitrogen Piston", la source d'alimentation du fusil.
- L'inscription "Nitro Piston" figure sur le côté gauche du canon à la bouche.
- Le "SHOCKWAVE NP" a été remplacé en 2021 par le "Shockwave NP QuietFire" qui a un silencieux/modérateur de son intégré.
- Caractéristiques : guidon fixe sur rampe à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rainure permettant la fixation de supports pour lunette de visée; levier de sûreté manuelle situé sur le pontet.
- Avec un canon de 381 mm (15 po), longueur totale de 1105 mm (43.5 po) et poids moyen de 2.72 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "Crosman" et le logo de la société figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - arme à piston/azote. - l'azote agit comme un ressort mécanique. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du bloc canon.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196985	Crosman	Shockwave NP M-CS7SXS		Carabine	Air, ressort ou gaz
196986	Crosman	Shockwave NP Quietfire		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CSNP2SX

CSNP7SX

Crosman Nitro Piston

Shockwave

Shockwave NP 177

Shockwave NP 22

Shockwave Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196985
Marque: Crosman
Modèle: Shockwave NP M-CS7SXS

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Shockwave NP M-CS7SXS
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196985 - 1	177 PELLET	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CROSMAN" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "CROSMAN", la lettre "C" à l'intérieur d'un cercle et d'un réticule, figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- Les inscriptions "Crosman" et "SHOCKWAVE" figurent du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NP" signifie "Nitrogen Piston", la source de puissance de la carabine.
- L'inscription "Nitro Piston" figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la chambre.
- Le nom du modèle "M-CS7SXS" figure sur le côté droit du bloc canon.
- Le "M-CS7SXS" est la variante candidate du "Shcokwave NP QuietFire", sans silencieux ou modérateur de son.
- Caractéristiques : canon rayé avec surmoulage en matériau synthétique qui comprend un cône d'un diamètre plus important sur le bloc canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour le montage d'une lunette de visée; levier de sûreté manuelle sur le pontet; monture à poignée demi-pistolet une pièce en matériau synthétique avec appui-joue surélevé.

Mécanisme

- Piston actionné par du gaz comprimé.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du bloc canon.

Calibre

- L'identification du calibre figure sur le côté droit du bloc canon.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
154928	Crosman	Shockwave NP	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
196986	Crosman	Shockwave NP Quietfire		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Crosman M-CS7SXS

Crosman Nitro Piston

Shockwave Gen 2

Shockwave NP 177

Shockwave Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196986
Marque: Crosman
Modèle: Shockwave NP Quietfire

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Shockwave NP Quietfire
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196986 - 1	177 PELLET	1	381	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196986 - 2	22 PELLET	1	381	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Crosman" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "CROSMAN", la lettre "C" à l'intérieur d'un cercle et d'un réticule, figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- Les inscriptions "Crosman" et "SHOCKWAVE" figurent du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NP" signifie "Nitrogen Piston", la source de puissance de la carabine.
- L'inscription "Nitro Piston" figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la chambre.
- "Quietfire" fait référence au silencieux/modérateur de son intégré.
- L'inscription "Quietfire" ne figure pas sur l'arme à feu, mais l'arme est identifiée par les numéros du modèle.
- Caractéristiques : canon rayé avec surmoulage en matériau synthétique qui comprend un silencieux/modérateur de son d'un diamètre plus important qui vient s'amincir sur le bloc canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour le montage d'une lunette de visée; levier de sûreté manuelle sur le pontet; monture à poignée demi-pistolet une pièce en matériau synthétique avec appui-joue surélevé.

Mécanisme

- Piston actionné par du gaz comprimé.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
154928	Crosman	Shockwave NP	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
196985	Crosman	Shockwave NP M-CS7SXS		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CR-CS2SXS

CR-CS7SS

CR-CS7SXS

CS2SXS

CS7SXS

Crosman Nitro Piston

PY-5216-10447

PY-5216-10448

PY-5216-10970

Shockwave NP 177

Shockwave NP 22

Shockwave Nitro Piston

Shockwave Quietfire

Shockwave SBD

Shockwave Silencing Barrel Device

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127394
Marque: Crosman
Modèle: Sierra Pro

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Sierra Pro
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127394 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom du fabricant figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- le nom du modèle figure sur le côté gauche du canon.
- fusil à air comprimé coup par coup avec armement par canon basculant et piston à ressort.
- caractéristiques : détente réglable; crosse en bois à poignée-pistolet pleine longueur; fini bleui; guidon à grain d'orge à réglage micrométrique, hausse en fibre optique; également fournie avec une lunette de 3-9x40 mm.

Mécanisme
- mécanisme d'armement à canon basculant avec piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série
- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre
- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

125077	Remington	Summit	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CW1K77XKT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175144
Marque: Crosman
Modèle: Silver Fox NP

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Silver Fox NP
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175144 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175144 - 2	22 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" et le logo de Crosman figurent sur la carabine à air.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "SILVER FOX" figure sur le côté gauche de la chambre de compression, le mot "SILVER" sous forme de tracé et le mot "FOX" sous forme pleine.
- l'inscription "MODEL CSLV17SX" ou "MODEL CSLV92SX" figure sur le côté droit du bloc canon.
- les lettres "NP" font référence à la technologie "Nitro Piston".
- caractéristiques : canon lourd de gros diamètre (pourrait être modéré intérieurement); tube de chambre de compression rainuré pour la fixation de dispositifs optiques; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique avec appuie-joue surélevé; sûreté de détente dans le pontet; fini nickelé mat.

Mécanisme

- mécanisme à bascule et piston à gaz.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du bloc canon.

Remarques de la loi canadienne

- Si l'arme à feu est munie en usine d'un silencieux/silencieux amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- Quand le silencieux/silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon, l'arme à feu est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR-CSLV17SX

CR-CSLV92SX

CSLV17SX

CSLV92SX

Crosman Silver Fox

Crosman Silver Fox NP

Crosman Silver Fox Nitro Piston

NP

Nitro Piston

PY-4022-7684

Silver Fox

Silver Fox Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118633
Marque: Crosman
Modèle: Single Action 6

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Single Action 6
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118633 - 2	22 PELLET	6	109	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1959 à 1969.
- l'inscription "Single Action # 6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- d'apparence semblable au revolver 1873 Single Action Army de Colt, il s'agit d'une version plus ancienne du modèle 44 Peacemaker de Crosman.
- caractéristiques : plaquettes de crosse en plastique blanc imitation corne de cerf et alliage de métaux blanc peint en noir.

Fabricant

- la désignation du fabricant et le lieu de fabrication sont gravés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé fonctionnant au CO2.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42208	Crosman	44 Peacemaker	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

SA 6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SA6

Single Action #6

Single Action Six

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178902
Marque: Crosman
Modèle: SNR357

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	SNR357
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178902 - 2	177 PELLET	6	64	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178902 - 1	BB	6	64	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" et le logo (cible) de Crosman figurent sur le pistolet à air.

Modèle

- l'inscription "SNR.357" figure sur les deux côtés du canon.
- "SNR" signifie "Short Nose Revolver".
- pistolet à air comprimé alimenté au CO2 qui tire des balles BB à partir de porte-BB ressemblant à des cartouches, au moyen d'une cartouche de CO2 de 12 grammes logé dans la poignée.
- bien que l'arme à feu semble tirer des cartouches classiques, celles-ci ne font que tenir les BB ou les plombs.

Caractéristique : guidon à lame et à rampe fixe et hausse réglable pour le tir à la cible; canon à côtés ronds et à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en métal à dessus plein avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; mécanisme de détente simple/double action; plaquettes de poignée en plastique avec rainures pour les doigts; fini noir.

- longueur totale de l'arme à feu : 206 mm (8,12 po); poids moyen : 870,9 g (1,92 lb).

Mécanisme

- revolver alimenté au CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
164622	Crosman	SR357		Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

CR-SNR357

SNR.357

Short Nose Revolver

Short Nose Revolver 357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164622
Marque: Crosman
Modèle: SR357

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	SR357
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164622 - 1	BB	6	136	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CROSMAN" et le logo "cible" de Crosman sont inscrits sur le pistolet à air.

Modèle

- "SR.357" est inscrit des deux côtés du canon.
- il s'agit d'un pistolet à CO2 qui tire des BB de dispositifs de maintien ressemblant à des cartouches à l'aide de CO2 provenant d'un cylindre de 12 g contenu dans la poignée.
- bien qu'elles semblent tirer des cartouches classiques, les cartouches actuelles contiennent à peine les BB.
- caractéristiques : guidon à lame et à rampe fixe, et une hausse de visée arrière réglable; canon à âme lisse et à côtés ronds avec un rail à accessoires/une bande ventilée de type inférieur; boîtier de culasse/carcasse en métal et à dessus plein avec barillet rainuré pivotant vers l'extérieur et du côté gauche; le verrou du barillet/la sûreté se trouve du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien exposé; simple/double action; poignées de plastique sculptées pour les doigts; fini argenté ou noir.

Mécanisme

- revolver BB à CO2.
- ne libérant pas de projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

178902	Crosman	SNR357	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SR 357

SR.357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42070
Marque: Crosman
Modèle: SSP250

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	SSP250
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42070 - 4	177	1	250	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42070 - 1	177 PELLET	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42070 - 2	20 PELLET	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
42070 - 3	22 PELLET	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- les inscriptions "CAUTION READ INSTRUCTION MANUAL", "FREE FROM CROSMAN AIRGUNS", "E. BLOOMFIELD, NY, USA 14448" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "SILHOUETTE SPORT PISTOL", "MODEL SSP-250" et "0.177 CAL (4.5MM) PELLET" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1989 et 1995.
- pistolet au CO2 ayant le même boîtier de culasse que les pistolets à air des séries 1322/1377.
- caractéristiques : canon rayé rond interchangeable en acier; guidon à lame fixe avec protège-guidon et hausse entièrement réglable; sûreté transversale; détente à double action; plaquettes de crosse quadrillées; fini noir.

Fabricant

- les inscriptions "CAUTION READ INSTRUCTION MANUAL", "FREE FROM CROSMAN AIRGUNS", "E. BLOOMFIELD, NY, USA 14448" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- carabine à air avec cartouches au CO2. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du canon. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "0.177 CAL (4.5MM) PELLET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme observée. - les canons interchangeables sont également offerts en calibres .20 et .22 PELLET.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle précis : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, paragraphe 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est, par conséquent, exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

250

250 Silhouette Sport Pistol

Model SSP-250

SSP

SSP 250

SSP-250

Silhouette Sport Pistol 250

Silhouette Sport Pistol Model SSP-250

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169122
Marque: Crosman
Modèle: Stealth

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Stealth
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169122 - 1	177 PELLET	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Modèle

- l'inscription "STEALTH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "MODEL: CST17SX" et "Made in China" figurent sur le côté droit du canon, au niveau de la culasse.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond en acier avec large poignée au niveau de la bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant et rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; levier de sûreté ambidextre manuel à l'intérieur du pontet; détente réglable à deux phases; monture ergonomique synthétique une pièce avec fût nervuré, poignée-pistolet verticale, crosse évidée, plaque de couche en caoutchouc; fini noir.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 1 092 mm (43 po) et son poids moyen est de 2,77 kg (6,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "Crosman" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à bascule et à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
- les numéros de série observés sont constitués des trois chiffres "613" suivis de la lettre X et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription ".177 CAL. (4.5mm)" figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- en calibre 177 PELLET, libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. cette arme à feu est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu de la partie III du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, laquelle comprend l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CST17SX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173365
Marque: Crosman
Modèle: Stealth Shot NP

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Stealth Shot NP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173365 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" et le logo de la société figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STEALTH SHOT" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MODEL: CSSNP17CX" peut figurer sur le côté droit du canon, au niveau de la culasse.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec guidon à fibre optique et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant, rainuré pour la fixation d'un support pour lunette de visée; levier de sûreté ambidextre manuel monté à l'intérieur du pontet; détente réglable à deux phases; monture en matériau synthétique une pièce avec tampon de recul en caoutchouc; fini à motif camouflage.
- la longueur totale de l'arme est de 1105 mm (43,5 po) et son poids moyen est de 2,77 kg (6,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "Crosman" et le logo de la société figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Arme à canon à bascule, actionnée par un mécanisme à piston à l'azote.
- L'azote agit comme un ressort hélicoïdal.
- Libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du bloc canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CSSNP17CX

Crosman Stealth Shot NP

Crosman Stealth Shot Nitro Piston

Crosman Stealthshot Nitro Piston

Stealth Shot

Stealth Shot Nitro Piston

Stealthshot NP

Stealthshot Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126513
Marque: Crosman
Modèle: Storm XT

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Storm XT
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126513 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant inscrit sur le canon et/ou sur la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Crosman" sous forme de logo et l'inscription "Storm XT" peuvent figurer de chaque côté de l'arme à feu.
- le modèle "Storm XT" fait partie de la gamme Crosman de carabines à air à piston à ressort à canon basculant fonctionnant au coup par coup.
- l'inscription "MODEL : C1K773932" peut figurer sur le côté gauche de la zone culasse du canon. Ce modèle était fabriqué par Crosman exclusivement pour les magasins Walmart aux États-Unis.
- le "MODEL : C1K773932" a été fabriqué de 2007 à 2010.
- l'inscription "MODEL : C1K77ST" peut figurer sur le côté droit de la zone culasse du canon.
- caractéristiques : canon rayé en acier; guidon à rampe à fibre optique et hausse micrométrique réglable montée au-dessus de l'extrémité culasse de l'ensemble canon basculant; tube de compression avec rainure pour recevoir une lunette de visée; aussi offert avec une lunette 4X32; détente réglable à deux étapes; levier de sûreté situé à l'intérieur du pontet; crosse monopièce à poignée-pistolet en bois dur; fini bleui.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 230 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 2,73 kg (6,02 lb).

Mécanisme

- à piston avec mécanisme à bascule.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
- arme à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer de chaque côté de la zone culasse du canon, sous le calibre et le modèle.
- le numéro de série des armes examinées était constitué de trois chiffres, suivis d'une lettre (X) et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer de chaque côté de la zone culasse du canon, sous le numéro de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122580	Crosman	Quest 1000		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

C1K77 3932

C1K77 ST

C1K773932

C1K77ST

Storm XT C1K77 3932

Storm XT C1K773932

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177983
Marque: Crosman
Modèle: Summit Ranger NP2

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Summit Ranger NP2
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177983 - 1	177 PELLET	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177983 - 3	177 PELLET	1	394	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177983 - 2	22 PELLET	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177983 - 4	22 PELLET	1	394	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN SUMMIT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "SUMMIT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL CSRN292" ou "MODEL CSRN217" figure sur le côté droit du bloc canon.
- l'inscription "NP2" fait référence à la technologie "Nitro Piston" de deuxième génération.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond en acier avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour supports de lunette; détente réglable à deux phases; sûreté ambidextre à l'intérieur du pontet; monture à poignée-pistolet ambidextre en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc; fini noir; battants de bretelle.
- longueur totale de 1 130 mm (44,5 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à canon à bascule, actionnée par un mécanisme à piston à l'azote. - l'azote agit comme un ressort hélicoïdal. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du canon, au niveau de la culasse.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". NOTA : la dépose des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être déposés.
Remarques	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177482	Benjamin	Summit NP2		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

028478152946

40028478152944

CSRN217

CSRN292

CSRN292EW

Crosman Summit

Crosman Summit Ranger

NP2

Nitro Piston 2

Summit Ranger Nitro Piston 2

Summit Ranger Thumbhole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127405
Marque: Crosman
Modèle: T4

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	T4
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127405 - 1	177 PELLET	8	107	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu. - caractéristiques : alimenté au CO2; hausse à cran en V; sûreté du verrou transversal; système de rail sous le canon. - offert en tant que modèle T4 OPTS doté de guidon à point rouge, d'une lampe-torche et d'un compensateur de bouche.
Fabricant	- le logo en forme de cible de Crosman figure sur les poignées.
Mécanisme	- fonctionnement avec cartouches de gaz CO2. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.
Canon	- n'inclut pas l'attache de frein de bouche non rayée.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126772	Crosman	T4 OPTS	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

T4 Kit

T4 OPTS Kit

T4KT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126772
Marque: Crosman
Modèle: T4 OPTS

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	T4 OPTS
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126772 - 1	177 PELLET	8	107	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu. - caractéristiques : fonctionnement à cartouches au CO2; hausse à cran en V; sûreté transversale du verrou; rails pour accessoires; compensateur de canon. - offert avec guidon à point rouge et lampe de poche tactique.
Fabricant	- logo en forme de cible de Crosman sur la crosse
Mécanisme	- carabine avec cartouches au CO2. - tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.
Canon	- n'inclut pas l'accessoire de frein de bouche non rayé.
Calibre	- figure sur le côté droit de la carcasse/boîtier de culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126772

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127405	Crosman	T4	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

T4 OPTS Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127289
Marque: Crosman
Modèle: Tac 1 Extreme

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Tac 1 Extreme
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127289 - 1	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'avertissement Crosman figure sur le côté gauche de la chambre à air.

Modèle

- l'inscription "TAC 1 EXTREME" figure habituellement sur le côté gauche.
- arme mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon rayé arrondi en acier avec frein de bouche; hausse réglable en fibre optique et guidon avec protège-guidon; bipied; détente réglable à deux étages; crosse à poignée-pistolet en matière synthétique noire ambidextre; rainure pour lunette de visée.
- longueur totale de 1 156 mm (45,5 po).

Mécanisme

- mécanisme de canon mobile, piston à ressort.
- calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve en dessous du canon, près du guidon ou sur le côté gauche de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127443	Crosman	Tac 77 Elite		Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CST8M22XKT

TAC 1

TAC 1 Extreme

TAC1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127443
Marque: Crosman
Modèle: Tac 77 Elite

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Tac 77 Elite
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127443 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'avertissement Crosman figure sur le côté gauche de la chambre à air.

Modèle

- l'inscription "TAC 77 ELITE" figure généralement sur le côté gauche.
- l'inscription "Model CT1K77XKT" figure également sur le côté gauche de la culasse.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier; double détente réglable; monture tout temps en matériau synthétique avec cavité pour le pouce; mécanisme de poignée-pistolet et appui-joue rembourré réglable; rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; ambidextre.
- offert avec lunette de visée 9 X 32 dotée d'un double réticule éclairant, d'une lampe torche et d'un viseur laser.

Mécanisme

- mécanisme de canon mobile avec piston à ressort.
- calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur la face inférieure du canon, près du guidon ou sur le côté gauche de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127289	Crosman	Tac 1 Extreme		Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

77 Elite

CT1K77XKT

Tac 77

Tac Elite

Tac77 Elite

Tac77Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142602
Marque: Crosman
Modèle: TAC1911BB

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	TAC1911BB
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142602 - 1	BB	20	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de Crosman figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - l'inscription "TAC1911BB" figure sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'un pistolet de type 1911 à balles BB alimenté au CO2. - caractéristiques : canon en acier; guidon à lame fixe et hausse fixe à encoche; sûreté coulissante; rail pour accessoires Picatinny; boîtier de culasse/carcasse tactique en polymère avec plaquettes quadrillées et faux compensateur. - longueur totale de 309 mm (12,2 po) et poids moyen de 0,49 kg (1,1 lb).
Fabricant	- le logo de Crosman figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé semi-automatique alimenté au CO2. - tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1911BB Tactical

40005

TAC 1911 BB

TAC 1911BB

TAC1911 BB

Tactical 1911BB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132867
Marque: Crosman
Modèle: Titan GP

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Titan GP
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132867 - 2	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132867 - 1	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est inscrite sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TITAN GP" sous forme de logo figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL:C8M22NP" figure également sur le canon.
- arme mise sur le marché en 2010.
- arme vendue uniquement par les magasins Wal-Mart.
- caractéristiques : crosse ergonomique en bois dur avec cavité pour le pouce; détente à deux étapes; canon rayé ou lisse avec frein de bouche.
- longueur totale de 1 112 mm (43,82 po).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche la culasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de trois chiffres suivis de la lettre "X", puis de cinq chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138898	Benjamin	Titan GP		Carabine	Air, ressort ou gaz
149465	Benjamin	33000	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

C1K77NP-SB

C7M22NP

C8M22NP

GP Titan

NP Titan GP

Titan

TitanGP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142521
Marque: Crosman
Modèle: Torrent SX

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Torrent SX
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142521 - 1	177 PELLET	5	359	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142521 - 2	BB	18	359	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " CROSMAN " est marquée sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription " TORRRENT SX " a été relevée sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - caractéristiques : canon rond en acier bleui; hausse réglable et guidon à fibre optique fixe; rail de montage en queue d'aronde; sûreté à verrou transversal; crosse en matériau synthétique réglable; peut comporter un organe de visée. - longueur totale de 934 mm (36,75 po) et poids moyen de 1,32 kg (2,93 lb).
Fabricant	- l'inscription " CROSMAN " est marquée sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à pompe variable. - décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

30011

SX

Torrent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141439
Marque: Crosman
Modèle: TR77

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	TR77
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141439 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " Crosman " figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'avertissement Crosman figure sur le côté gauche de la chambre à air.

Modèle

- l'inscription " TR77 " peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé en acier de forme arrondie avec guidon frein de bouche; carcasse/boîtier de culasse tubulaire avec mécanisme à bascule avant rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable à deux phases; sécurité automatique; levier de sécurité monté à l'intérieur du pontet; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique tactique tout temps noire avec appui-joue réglable; fini noir/bleui.
- l'arme mesure au total 1 092 mm (43 po) et pèse en moyenne 2,9 kg (6,3 lb).
- disponible avec support et lunette de visée CenterPoint 4 x 32.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'avertissement Crosman figure sur le côté gauche de la chambre à air.

Mécanisme

-canon à bascule à piston et ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut se trouver sur la face inférieure du canon, près du guidon ou sur le côté gauche de la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

30001

Crosman TR77

TR 77

TR-77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142560
Marque: Crosman
Modèle: TR77 NPS

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	TR77 NPS
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142560 - 1	177 PELLET	1	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142560 - 2	177 PELLET	1	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'avertissement Crosman figure sur le côté gauche de la chambre à air.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "TR77 NPS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le modèle "TR77 NPS" est un fusil à air comprimé avec mécanisme à bascule et alimenté par la technologie "Nitro Piston" et doté d'une monture synthétique.
- la lettre "S" dans le sigle "NPS" indique que le canon est plus court que celui du modèle TR77 de Crosman.
- caractéristiques : canon rond cannelé et rayé en acier avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et rainuré pour montures de lunette de visée; détente réglable à deux phases; sécurité; monture une pièce à poignée-pistolet tactique en matériau synthétique tout temps avec appui-joue réglable; fini noir.
- longueur totale de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).
- arme offerte avec viseur optique CentrePoint 4 X 32 et support.

Fabricant

- l'inscription "Crosman" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'avertissement Crosman figure sur le côté gauche de la chambre à air.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule et à piston.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Version no 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut se trouver sur la face inférieure du canon, près du guidon ou sur le côté gauche de la culasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier : Variante no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III, et de la Loi sur les armes à feu, laquelle comprend l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Variante no 2 : libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou dont l'énergie est inférieure à 5,7 joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu du Code criminel, paragraphe 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30131

TR 77 NPS

TR77 NPS 30131

TR77 NPS Model 30131

TR77 Nitro Piston

TR77 Nitro Piston Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189787
Marque: Crosman
Modèle: Tyro

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Tyro
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189787 - 1	177 PELLET	1	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189787 - 2	177 PELLET	1	318	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Crosman" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La marque figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription TYRO figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : crosse en polymère résistant à la corrosion, moulée autour du canon rayé en acier; canon articulé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté; rail de montage type queue d'aronde; crosse ambidextre synthétique "tous-temps"; longueur réglable par des intercalaires, convient à des tireurs de petite stature.
- Les options comprennent : crosse synthétique à trou pour le pouce.
- La longueur totale est de 953 mm (37,5 po), et le poids moyen est de 2,24 kg (4,94 lb).

Mécanisme

- Carabine à air comprimé à ressort et à petite carcasse; armement par canon basculant.
- Les vitesses indiquées sont de "up to" 151 m/s ou 495 pi/s et "up to" 219 m/s ou 720 pi/s.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série peut être inscrit sur le tube du mécanisme ou sur le bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.
Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-CYT6M77

CYT6M77

Crosman Tyro

Grow With Me

Grow With Me Air Rifle

Grow With Me Youth Air Rifle

Grow With Me Youth Break Barrel Air Rifle

SKU 190983

Small Frame Break Barrel Rifle

UPC 028478152137

Youth Spring Piston Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Latulippe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130044
Marque: Crosman
Modèle: V350

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	V350
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130044 - 1	BB	N/D	425	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CROSMAN" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "V350" figure sur le canon. - arme fabriquée de 1961 à 1970. - caractéristiques : fini bleui; système d'armement du canon de type "push-pull"; guidon à rampe et hausse réglable; monture monobloc en bois. - aussi offert en version plaquée or et en version d'entraînement militaire.
Fabricant	- l'inscription "CROSMAN" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- système d'armement du canon avec poussoir à manoeuvre rectiligne. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Coups	- chargeur de type trémie à chargement visible.

Renvois

130047	Hawthorne	1414A	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

350

V-350

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142761
Marque: Crosman
Modèle: Vantage

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Vantage
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142761 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142761 - 2	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "VANTAGE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL 30030" peut figurer sur le côté gauche du canon, à la hauteur de la culasse.
- caractéristiques : canon rayé rond; guidons à fibres optiques et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse/tube à bascule avant rainuré pour comporter des supports de lunette de visée; détente réglable à double action; sûreté dans le pontet; monture monobloc en bois dur à finition satinée et à poignée-pistolet; finition bleuie.
- longueur totale de 1143 mm (45 po) et poids moyen de 3,22 kg (7,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par piston à ressort, canon basculant.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon, près de la culasse.

Calibre

- l'inscription ".177 CAL. (4.5mm)" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "MODEL : 30030" figure aussi sur le côté gauche; il s'agit du numéro au catalogue.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129168	Remington	Vantage	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz
142240	Crosman	Vantage NP	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

133077

30030

7-30030

CR30030

Crosman Vantage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142240
Marque: Crosman
Modèle: Vantage NP

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Vantage NP
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142240 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142240 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "VANTAGE NP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "NP" correspond à Nitro Piston.
- mis sur le marhé en 2013.
- caractéristiques : canon rayé de forme arrondie avec guidon en fibre optique et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse/tube rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable à deux phases; sûreté manuelle montée à l'intérieur du pontet; monture monobloc à poignée-pistolet en bois dur et au fini satiné; fini bleui.
- la longueur totale est de 1 143 mm (45 po) et le poids moyen est de 3,22 kg (7,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "CROSMAN" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à mécanisme avec canon à bascule, actionnée par un dispositif à piston fonctionnant à l'azote.
- l'azote agit comme un ressort hélicoïdal.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse/le tube.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142761	Crosman	Vantage	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

30020

30021

CVAN82W

Crosman Vantage

Crosman Vantage NP

Crosman Vantage Nitro Piston

Vantage

Vantage NP 1200

Vantage Nitro Piston

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146052
Marque: Crosman
Modèle: Vigilante

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Vigilante
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146052 - 2	177 PELLET	10	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146052 - 1	BB	6	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSMAN" et le logo figurent sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "VIGILANTE" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle "VIGILANTE" ressemble à un revolver à double action articulé à l'avant.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rayé en acier avec côtés plats, bande ventilée et chargeur/lame-chargeur rotatif amovible; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec faux barillet; chien à crête apparent; verrou de sûreté transversale manuel; double/simple action; plaquettes synthétiques avec rainures pour les doigts; cartouche de CO_2 située à l'intérieur de la poignée; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 289 mm (11,38 po) et son poids moyen est de 907 kg (2,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "CROSMAN" et le logo figurent sur les plaquettes de poignée.

Mécanisme

- arme à mécanisme à canon à bascule fonctionnant au CO_2.
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaque de poignée gauche.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur/lame-chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CCP8B2

Vigilante CO2 Revolver

Vigilante Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196944
Marque: Crosman
Modèle: Vital Shot

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Vital Shot
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196944 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196944 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Crosman" in logo form figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le "VITAL SHOT" est un fusil à canon basculant, actionné par un mécanisme à piston à l'azote, avec monture synthétique à cavité pour le pouce.
- "MODEL : CT xxx" figure sur le côté gauche du bloc canon.
- "MADE IN CHINA" figure sur le côté gauche du tube d'action.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation de supports pour viseur optique; levier de sûreté situé à l'intérieur du pontet.

Mécanisme

- Piston actionné par du gaz comprimé.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.

Calibre

- L'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CT2S

CT7S

CTN2S

Crosman Vital Shot

Vital Shot NP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184522
Marque: Crosman
Modèle: Wildcat

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Wildcat
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184522 - 1	BB	20	110	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Crosman Corp. East Bloomfield. NY 14443" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le logo de Crosman, représenté par la lettre "C" formant le cercle intérieur d'une cible, est moulé dans la plaquette.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "WILDCAT" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique alimenté au CO2.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à encoche; canon rond à âme lisse en métal; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec rail de fixation intégré devant le pontet; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton d'arrêtoir de chargeur situé sur la poignée; la plaquette glisse vers l'arrière pour faciliter le remplacement de la cartouche de CO2; fini mat noir ou rose.
- le poids moyen est de 0,91 kg (2,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "Crosman Corp. East Bloomfield. NY 14443" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le logo de Crosman, représenté par la lettre "C" formant le cercle intérieur d'une cible, est moulé dans la plaquette.

Mécanisme

- alimentée au CO2 (dioxyde de carbone).
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale inférieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la poignée.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres suivis d'une lettre et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale inférieure à 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P10 PNK

P10 Wildcat

P10PNK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ottawa Shooting Supply (OSHOOT)

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42107
Marque: Crosman
Modèle: Z77

Sommaire

Marque:	Crosman
Modèle:	Z77
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42107 - 1	BB	20	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CROSMAN AIR GUNS" figure sur le côté droit.
Modèle	- l'inscription "Z 77" figure sur le côté droit. - modèle fabriqué de 1987 à 1989. - le modèle Z77 est fabriqué de manière à ressembler à une mitraillette Uzi. - caractéristiques : canon en acier bleui à âme lisse; guidon en forme de pilier et hausse à oeilleton en L rabattable; garde-main et plaquettes de poignée-pistolet en plastique; monture se repliant sur le côté; sûreté sur le côté gauche; cartouche de CO2 logée dans la poignée.
Fabricant	- l'inscription "CROSMAN AIR GUNS" figure sur le côté droit.
Mécanisme	- arme semi-automatique au CO2. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bord avant droit de la glissière.

Renvois

37097	Crosman	338 Auto	Crosman Air Guns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MP Z77

Z 77

Z-77

Z-77 Carbine

Z77 Carbine

Z77 MP

Z77 Uzi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168126
Marque: Cross Machine Tool
Modèle: UHP-10

Sommaire

Marque:	Cross Machine Tool
Modèle:	UHP-10
Fabricant:	Cross Machine Tool
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168126 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.247)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168126 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.247)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168126 - 3	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.247)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168126 - 4	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.247)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168126 - 5	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.247)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSS MACHINE TOOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CROSS MACHINE TOOL" utilise l'acronyme "CMT Tac".
- la société "CROSS MACHINE TOOL" a été fondée en 1993.
- la société "CROSS MACHINE TOOL" est établie à Lexington, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "UHP-10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du modèle "UHP-10" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "UHP-10" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - le modèle "UHP-10" a été mis sur le marché en 2014. - caractéristiques : bouche filetée pour permettre la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard ou lourd; support de guidon/frette de prise de gaz rabattable ou rail pour accessoires standard AR15/M16 surbaissé; garde-main en matériau synthétique ou garde-main flottant avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires ou poignée de transport fixe; peut être muni de dispositifs de visée réglables, de dispositifs de visée rabattables ou d'une lunette de visée; pontet surdimensionné intégré; crosse de fusil télescopique, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini mat noir ou coloré.
Fabricant	- l'inscription "CROSS MACHINE TOOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CROSS MACHINE TOOL" utilise l'acronyme "CMT Tac". - la société "CROSS MACHINE TOOL" a été fondée en 1993. - la société "CROSS MACHINE TOOL" est établie à Lexington, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'exemplaires référencés était composé de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "MULTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les versions en calibre 308 WIN/7,62 MM des carabines de type AR15/M16 fabriquées par DPMS, MagPul LAR-308 et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143782	Cross Machine Tool	UHP-15	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CMT AR

CMT UHP 10

CMT UHP-10

CMT UHP10

Cross Machine Tool AR

Cross Machine Tool UHP-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143782
Marque: Cross Machine Tool
Modèle: UHP-15

Sommaire

Marque:	Cross Machine Tool
Modèle:	UHP-15
Fabricant:	Cross Machine Tool
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143782 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	270	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.242)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143782 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.242)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143782 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.242)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143782 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.242)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143782 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.242)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSS MACHINE TOOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CROSS MACHINE TOOL" utilise l'acronyme "CMT Tac".
- la société "CROSS MACHINE TOOL" a été fondée en 1993.
- la société "CROSS MACHINE TOOL" est établie à Lexington, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "UHP-15" ou "UHP15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "UHP-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "UHP-15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "UHP-15" est offert avec plusieurs logos personnalisés.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou cannelé; rail de fixation d'accessoires AR15/M16 standard surbaissé ou rail de fixation d'accessoires repliable sur support de guidon/frette de prise de gaz; garde-main en matériau synthétique ou garde-main flottant avec rail de fixation d'accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou rail de fixation d'accessoires A3; peut être muni d'organes de visée réglables ou repliables ou d'un viseur optique; logement de chargeur rainuré au devant strié; pontet surdimensionné intégré; crosse de fusil télescopique, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini mat noir et/ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "CROSS MACHINE TOOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CROSS MACHINE TOOL" utilise l'acronyme "CMT Tac".
- la société "CROSS MACHINE TOOL" a été fondée en 1993.
- la société "CROSS MACHINE TOOL" est établie à Lexington, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'exemplaires référencés était composé de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI-CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168122	Cross Machine Tool	UHP15A	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique
168123	Cross Machine Tool	UHP15H	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique
168124	Cross Machine Tool	UHP15-PDW	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique
168125	Cross Machine Tool	UHP15SSA	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique
168126	Cross Machine Tool	UHP-10	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CMT AR 15

CMT AR-15

CMT AR15

CMT Tac 1

CMT Tac 2

CMT Tac 3

CMT Tac 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CMT Tac Freedom Series

CMT Tac SOCOM 1

CMT Tac Speed Gun

CMT Tac UHP-15

Gen 2 UHP 15

MDL UHP-15

UHP 15

UHP15

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168124
Marque: Cross Machine Tool
Modèle: UHP15-PDW

Sommaire

Marque:	Cross Machine Tool
Modèle:	UHP15-PDW
Fabricant:	Cross Machine Tool
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168124 - 1	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168124 - 2	223 REM	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168124 - 5	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168124 - 3	223 REM	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168124 - 4	223 REM	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168124 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168124 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168124 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168124 - 9	300 AAC BLACKOUT	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168124 - 10	300 AAC BLACKOUT	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168124 - 11	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168124 - 12	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168124 - 13	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168124 - 14	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168124 - 15	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168124 - 17	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168124 - 18	6.8MM SPC	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168124 - 19	6.8MM SPC	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168124 - 20	6.8MM SPC	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.245)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSS MACHINE TOOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CROSS MACHINE TOOL" utilise l'acronyme "CMT Tac".
- la société "CROSS MACHINE TOOL" a été fondée en 1993.
- la société "CROSS MACHINE TOOL" est établie à Lexington, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "UHP15-PDW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "PDW", dans la désignation du modèle, signifient "Personal Defense Weapon" (arme d'autodéfense).
- les variantes du modèle "UHP15-PDW" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "UHP15-PDW" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "UHP15-PDW" est offert avec plusieurs types de logos gravés personnalisés.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'exemplaires référencés était composé d'un préfixe de trois lettres (PDW), suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143782	Cross Machine Tool	UHP-15	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique
168122	Cross Machine Tool	UHP15A	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique
168123	Cross Machine Tool	UHP15H	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique
168125	Cross Machine Tool	UHP15SSA	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CMT AR 15

CMT AR-15

CMT AR15

CMT Personal Defense Weapon

CMT SBR

CMT SBR-PDW

CMT Short Barrel Rifle

CMT UHP15-PDW

Cross Machine Tool PDW

Cross Machine Tool UHP15

UHP-15 PDW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168122
Marque: Cross Machine Tool
Modèle: UHP15A

Sommaire

Marque:	Cross Machine Tool
Modèle:	UHP15A
Fabricant:	Cross Machine Tool
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168122 - 1	223 REM	5	177	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 2	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 3	223 REM	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 4	223 REM	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 5	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	177	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 11	5.56MM NATO	5	177	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168122 - 12	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 13	5.56MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 14	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 15	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 16	6.8MM SPC	5	177	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 17	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 18	6.8MM SPC	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 19	6.8MM SPC	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 20	6.8MM SPC	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168122 - 21	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.243)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CROSS MACHINE TOOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CROSS MACHINE TOOL" utilise l'abréviation "CMT Tac".
- "CROSS MACHINE TOOL" a été fondée en 1993.
- "CROSS MACHINE TOOL" est établie à Lexington dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "UHP15A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "A" signifie "Ambidextrous".
- Les variantes du modèle "UHP15A" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Le modèle '"UHP15A" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "UHP15A" est vendu avec plusieurs types de gravures de logo personnalisées.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon rond standard de fusil M4 à profil lourd ou rainuré; rail pour accessoires surbaissé standard ou support de guidon/frette de prise de gaz rabattable AR15/M16; garde-main à rail pour accessoires, garde-main à rail, flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour poignée de transport fixe; peut être muni de hausse réglable, hausses à feuillet rabattables ou lunette de visée; puits d'alimentation rainuré à l'avant; pontet surdimensionné intégré; crosse de carabine rétractable; arrêtoir de chargeur et de culasse ambidextre; sélecteur de sûreté pourvu d'un pictogramme de balles; crosse de carabine rétractable, standard, ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Fabricant

- L'inscription "CROSS MACHINE TOOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CROSS MACHINE TOOL" utilise l'abréviation "CMT Tac".
- "CROSS MACHINE TOOL" a été fondée en 1993.
- "CROSS MACHINE TOOL" est établie à Lexington dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'une lettre (A) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143782	Cross Machine Tool	UHP-15	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique
168123	Cross Machine Tool	UHP15H	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique
168124	Cross Machine Tool	UHP15-PDW	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique
168125	Cross Machine Tool	UHP15SSA	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CMT AR 15

CMT AR-15

CMT UHP15A

Cross Machine Tool AR15

Cross Machine Tool UHP15A

MDL UHP15A

UHP 15A

UHP-15 A

UHP-15A

UHP15 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168123
Marque: Cross Machine Tool
Modèle: UHP15H

Sommaire

Marque:	Cross Machine Tool
Modèle:	UHP15H
Fabricant:	Cross Machine Tool
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168123 - 1	223 REM	5	177	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 2	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 3	223 REM	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 4	223 REM	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 5	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	177	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 11	5.56MM NATO	5	177	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168123 - 12	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 13	5.56MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 14	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 15	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 16	6.8MM SPC	5	177	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 17	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 18	6.8MM SPC	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 19	6.8MM SPC	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	
168123 - 20	6.8MM SPC	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.244)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CROSS MACHINE TOOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CROSS MACHINE TOOL" utilise l'acronyme "CMT Tac".
- la société "CROSS MACHINE TOOL" a été fondée en 1993.
- la société "CROSS MACHINE TOOL" est établie à Lexington, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "UHP15H" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "H", dans la désignation du modèle, signifie "Hexagon" (hexagone) et fait référence au motif usiné sur le puits d'alimentation.
- les variantes du modèle "UHP15H" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "UHP15H" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou cannelé; support de guidon/frette de prise de gaz rabattable ou rail pour accessoires standard AR15/M16 surbaissé; garde-main en matériau synthétique ou garde-main flottant avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires ou poignée de transport fixe; peut être muni de dispositifs de visée réglables, de dispositifs de visée rabattables ou d'une lunette de tir; pontet surdimensionné intégré; crosse de fusil télescopique, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini mat noir et/ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "CROSS MACHINE TOOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CROSS MACHINE TOOL" utilise l'acronyme "CMT Tac".
- la société "CROSS MACHINE TOOL" a été fondée en 1993.
- la société "CROSS MACHINE TOOL" est établie à Lexington, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'exemplaires référencés était composé d'un préfixe d'une lettre (H), suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "MULTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143782	Cross Machine Tool	UHP-15	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique
168122	Cross Machine Tool	UHP15A	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique
168124	Cross Machine Tool	UHP15-PDW	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique
168125	Cross Machine Tool	UHP15SSA	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CMT AR 15

CMT AR-15

CMT UHP15H

Cross Machine Tool AR15

Cross Machine Tool UHP15H

MDL UHP15H

UHP 15H

UHP-15 H

UHP-15H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168125
Marque: Cross Machine Tool
Modèle: UHP15SSA

Sommaire

Marque:	Cross Machine Tool
Modèle:	UHP15SSA
Fabricant:	Cross Machine Tool
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168125 - 1	223 REM	5	177	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 2	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 3	223 REM	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 4	223 REM	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 5	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	177	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168125 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 11	5.56MM NATO	5	177	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 12	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 13	5.56MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 14	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 15	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 16	6.8MM SPC	5	177	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 17	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 18	6.8MM SPC	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 19	6.8MM SPC	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168125 - 20	6.8MM SPC	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.246)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CROSS MACHINE TOOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CROSS MACHINE TOOL" emploie le sigle "CMT Tac".
- "CROSS MACHINE TOOL" a été fondée en 1993.
- "CROSS MACHINE TOOL" se trouve à Lexington, au Tennessee, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- L'inscription "UHP15SSA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SSA" signifie "Smooth Side Ambidextrous".
- Les versions de l'"UHP15SSA" sont fondées sur le concept de Colt AR-15/M16.
- Le modèle "UHP15SSA" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "UHP15SSA" consiste en un "UHP15A" sans marque de commerce ni gravure.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard, lourd ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard, surbaissé, à rail d'accessoire ou pliant; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à poignée de transport fixe ou à rail d'accessoire; peut être muni de dispositifs de visée réglables ou pliants ou d'un dispositif de visée optique; logement de chargeur avant rainuré; pontet intégré surdimensionné; arrêtoirs de chargeur et de culasse pour gaucher et droitier; pictogramme d'une balle sur la sûreté; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.

Fabricant

- L'inscription "CROSS MACHINE TOOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CROSS MACHINE TOOL" emploie le sigle "CMT Tac".
- "CROSS MACHINE TOOL" a été fondée en 1993.
- "CROSS MACHINE TOOL" se trouve à Lexington, au Tennessee, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'exemplaires observés se compose d'un préfixe de trois lettres (SSA) et de cinq chiffres.

Calibre

- Le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143782	Cross Machine Tool	UHP-15	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique
168122	Cross Machine Tool	UHP15A	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique
168123	Cross Machine Tool	UHP15H	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique
168124	Cross Machine Tool	UHP15-PDW	Cross Machine Tool	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CMT AR 15

CMT AR-15

CMT AR15

CMT UHP 15 SSA

CMT UHP 15SSA

CMT UHP-15 SSA

Cross Machine Tool UHP15

Cross Machine Tool UHP15 SSA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42666
Marque: Crossfire
Modèle: Crossfire MARK-1

Sommaire

Marque:	Crossfire
Modèle:	Crossfire MARK-1
Fabricant:	Crossfire
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42666 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42666 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Crossfire LLC" et "LaGrange GA USA" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme Crossfire a été lancée en 1997 par Hesco, Incorporated.
- les Crossfire étaient proposés en deux configurations :
1) canons superposés, mode de tir sélectif, répétition, fusil à pompe et carabine semi-automatique;
2) canons superposés, mode de tir sélectif, répétition, fusil à pompe et carabine à pompe.

Modèle

- l'inscription "MK 1" peut figurer sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme à feu très inhabituelle, qui combine une carabine semi-automatique avec un fusil à pompe (chacun ayant son propre canon), en une arme à canons superposés que le tireur peut utiliser au choix comme carabine ou fusil de chasse.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- détente unique ambidextre, avec sûreté transversale surdimensionnée.
- monture et fût en matériau synthétique, guidons luminescents (avec rail intégré pour lunette de visée).
- toutes les pièces métalliques sont à fini oxydé noir; également livrable en version MK 1C à fini camouflage.

Mécanisme

- il s'agit d'un fusil à canons superposés sur un(e) seul(e) boîtier de culasse/carcasse, composé d'un fusil à pompe en position haute et d'une carabine semi-automatique en position basse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- le modèle Crossfire combine deux canons (de longueurs différentes) sur un même boîtier de culasse/une même carcasse.
Calibre	- arme examinée : calibre indiqué sur chaque canon.
Coups	- ce fusil accepte les chargeurs standard de type AR-15/M16, dont les capacités courantes sont de 20 et 30 cartouches. En usine, cette arme est munie d'un chargeur de 5 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37165	Crossfire	Crossfire MARK-1	Saco Defense	Arme mixte	Mécanisme à pompe
37167	Crossfire	Crossfire MARK-1RT	Saco Defense	Arme mixte	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Crossfire Mk-1

Crossfire Mk-I

Crossfire Shotgun/Rifle

MARK 1 Camo

MARK-1 Camo

MARK-1C

MK 1

MK-1

MK-1C

MK1

MK1 Camo

Mk-1 Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42668
Marque: Crossfire
Modèle: Crossfire MARK-1

Sommaire

Marque:	Crossfire
Modèle:	Crossfire MARK-1
Fabricant:	Crossfire
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42668 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42668 - 1	223 REM	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Crossfire LLC" et "LaGrange GA USA" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme Crossfire a été mise sur le marché en 1997 par Hesco, Incorporated.
- le modèle Crossfire était disponible en deux configurations :
1) fusil de chasse à pompe à répétition et fusil semi-automatique à canons superposés et tir sélectif, et
2) fusil de chasse à pompe à répétition et fusil à pompe à canons superposés et tir sélectif.

Modèle

- modèle fabriqué de 1998 à 2001.
- le modèle Crossfire est un fusil de chasse/fusil à canons superposés, à tir sélectif et à répétition.
- le modèle Crossfire est une arme à feu inhabituelle qui combine un fusil de chasse à pompe et un fusil à pompe (chacun avec son propre canon) dans un boîtier de culasse/une carcasse unique.
- le sélecteur unique permet d'utiliser cette arme à feu à canons superposés soit comme un fusil ou un fusil de chasse, selon le choix de l'utilisateur.
- caractéristiques : canons superposés; boîtier de culasse/carcasse unique avec rail de lunette de visée intégré; deux tiges d'armement; détente simple; sélecteur et sûreté à verrou transversal ambidextres; dispositifs de visée de type viseurs optiques; garde-main, poignée-pistolet et monture en matériau synthétique.
- le modèle Crossfire est offert avec un fini oxyde noir (MK-1) ou un fini camouflage (MK-1C).

Genre

- le modèle Crossfire combine un fusil de chasse à pompe et une carabine à pompe en configuration à canons superposés à l'aide d'un boîtier de culasse/une carcasse unique.

Mécanisme

- le modèle Crossfire combine un fusil de chasse à pompe et une carabine à pompe en configuration à canons superposés à l'aide d'un boîtier de culasse/une carcasse unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

- le modèle Crossfire combine deux canons (et longueurs de canons) distincts en un boîtier de culasse/une carcasse.

Coups

- la partie fusil de cette arme à feu accepte des chargeurs AR-15/M16 standard, lesquels sont généralement offerts avec des capacités de 20 et 30 cartouches.
- cette arme à feu quitte l'usine avec un chargeur de cinq cartouches.
- chargeur de fusil de chasse amovible situé dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37165	Crossfire	Crossfire MARK-1	Saco Defense	Arme mixte	Mécanisme à pompe
37167	Crossfire	Crossfire MARK-1RT	Saco Defense	Arme mixte	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Crossfire MK-1C

Crossfire Shotgun/Rifle

Mk-1C Crossfire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37165
Marque: Crossfire
Modèle: Crossfire MARK-1

Sommaire

Marque:	Crossfire
Modèle:	Crossfire MARK-1
Fabricant:	Saco Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37165 - 2	12 GA X 3"	4	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37165 - 1	223 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la gamme Crossfire a été mise sur le marché en 1997 par Hesco, Incorporated.
- le modèle Crossfire était disponible en deux configurations :
1) fusil de chasse à pompe à répétition et fusil semi-automatique à canons superposés et tir sélectif, et
2) fusil de chasse à pompe à répétition et fusil à pompe à canons superposés et tir sélectif.

Modèle

- le modèle Crossfire est une arme à feu inhabituelle qui combine un fusil de chasse à pompe et un fusil à pompe (chacun avec son propre canon) dans un boîtier de culasse/une carcasse unique.
- le sélecteur unique permet d'utiliser cette arme à feu à canons superposés soit comme un fusil ou un fusil de chasse, selon le choix de l'utilisateur.
- caractéristiques : deux canons (un canon à âme lisse par-dessus un canon rayé); boîtier de culasse/carcasse unique avec rail Picatinny intégré pour lunette de visée; détente simple; sélecteur/sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tiges d'armement; dispositifs de visée de type viseurs optiques; garde-main en matériau synthétique avec rail pour accessoires, poignée-pistolet et monture.
- le modèle Crossfire est offert avec un fini oxyde noir (MARK-1) ou un fini camouflage (MARK-1RT).

Fabricant

- Saco Defense est un fabricant établi à Saco, dans l'État du Maine, et qui a repris la production du fusil/fusil de chasse Crossfire en 1999.
- la société Saco Defense de Saco, dans l'État du Maine (É.-U.) a été achetée par General Dynamics en 2000.

Genre

- le modèle Crossfire combine un fusil de chasse à pompe et une carabine à pompe en configuration à canons superposés à l'aide d'un boîtier de culasse/une carcasse unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- le modèle Crossfire combine un fusil de chasse à pompe et une carabine à pompe en configuration à canons superposés à l'aide d'un boîtier de culasse/une carcasse unique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- le modèle Crossfire combine deux canons (et longueurs de canons) distincts en un boîtier de culasse/une carcasse.
Coups	- la partie fusil de cette arme à feu accepte des chargeurs AR-15/M16 standard, lesquels sont généralement offerts avec des capacités de 20 et 30 cartouches. - cette arme à feu quitte l'usine avec un chargeur de cinq cartouches. - chargeur de fusil de chasse amovible situé dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37167	Crossfire	Crossfire MARK-1RT	Saco Defense	Arme mixte	Mécanisme à pompe
42666	Crossfire	Crossfire MARK-1	Crossfire	Arme mixte	Autre
42668	Crossfire	Crossfire MARK-1	Crossfire	Arme mixte	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Crossfire Shotgun/Rifle

Mk-1 Crossfire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37167
Marque: Crossfire
Modèle: Crossfire MARK-1RT

Sommaire

Marque:	Crossfire
Modèle:	Crossfire MARK-1RT
Fabricant:	Saco Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37167 - 2	12 GA X 3"	4	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37167 - 1	223 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la gamme Crossfire a été mise sur le marché en 1997 par Hesco, Incorporated.
- le modèle Crossfire était disponible en deux configurations :
1) fusil de chasse à pompe à répétition et fusil semi-automatique à canons superposés et tir sélectif, et
2) fusil de chasse à pompe à répétition et fusil à pompe à canons superposés et tir sélectif.

Modèle

- le modèle Crossfire est une arme à feu inhabituelle qui combine un fusil de chasse à pompe et un fusil à pompe (chacun avec son propre canon) dans un boîtier de culasse/une carcasse unique.
- le sélecteur unique permet d'utiliser cette arme à feu à canons superposés soit comme un fusil ou un fusil de chasse, selon le choix de l'utilisateur.
- caractéristiques : deux canons (un canon à âme lisse par-dessus un canon rayé); boîtier de culasse/carcasse unique avec rail Picatinny intégré pour lunette de visée; détente simple; sélecteur/sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux tiges d'armement; dispositifs de visée de type viseurs optiques; garde-main en matériau synthétique avec rail pour accessoires, poignée-pistolet et monture.
- le modèle Crossfire est offert avec un fini oxyde noir (MARK-1) ou un fini camouflage (MARK-1RT).

Fabricant

- Saco Defense est un fabricant établi à Saco, dans l'État du Maine, et qui a repris la production du fusil/fusil de chasse Crossfire en 1999.
- la société Saco Defense de Saco, dans l'État du Maine (É.-U.) a été achetée par General Dynamics en 2000.

Genre

- le modèle Crossfire combine un fusil de chasse à pompe et une carabine à pompe en configuration à canons superposés à l'aide d'un boîtier de culasse/une carcasse unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- le modèle Crossfire combine un fusil de chasse à pompe et une carabine à pompe en configuration à canons superposés à l'aide d'un boîtier de culasse/une carcasse unique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- le modèle Crossfire combine deux canons (et longueurs de canons) distincts en un boîtier de culasse/une carcasse.
Coups	- la partie fusil de cette arme à feu accepte des chargeurs AR-15/M16 standard, lesquels sont généralement offerts avec des capacités de 20 et 30 cartouches. - cette arme à feu quitte l'usine avec un chargeur de cinq cartouches. - chargeur de fusil de chasse amovible situé dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37165	Crossfire	Crossfire MARK-1	Saco Defense	Arme mixte	Mécanisme à pompe
42666	Crossfire	Crossfire MARK-1	Crossfire	Arme mixte	Autre
42668	Crossfire	Crossfire MARK-1	Crossfire	Arme mixte	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Crossfire Shotgun/Rifle

Mk-1 Crossfire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26610
Marque: Crown
Modèle: Crown

Sommaire

Marque:	Crown
Modèle:	Crown
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26610 - 3	32 RF	5	68	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du barillet : "CROWN".

Modèle

- revolver Hopkins & Allen Ranger No. 2 fabriqué avant 1898.
- guidon à lame, hausse sous forme de rainure, varrou de barillet (lame-poussoir) sur le côté gauche, axe de barillet moleté, encoches de sûreté du chien taillées à l'arrière du barillet, canon octogonal, chien apparent, simple action, détente encastrée, fini nickelé et plaquettes de crosse noires en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- avant 1898, les armes Hopkins & Allen pouvaient ou non arborer ce nom. Souvent, elles ne portaient qu'une appellation commerciale, une désignation de modèle ou des dates de brevets, uniquement.
- "PAT. MCH 28.71 MAY 27.79" inscrit sur le plafond de la cage du barillet; il s'agit de dates utilisées par la Hopkins & Allen Company. Ces dates figurent souvent sur les armes de cette firme même si ces armes ne présentent aucune des caractéristiques faisant l'objet de ces brevets.
- le verrou de barillet du type lame-poussoir situé sur le côté gauche, qui semble être une exclusivité de Hopkins & Allen, ainsi que les crans de sûreté du chien, taillés à l'arrière du barillet, de même que les dates de brevets inscrites sur le plafond de la cage du barillet sont des indices permettant de déterminer le fabricant.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté du cadre de crosse, sous la plaquette gauche.

Autres marquages

- "PAT. MCH 28.71 MAY 27.79" sur le plafond de la cage du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135776
Marque: Crown Arms Company
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Crown Arms Company
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135776 - 1	32 CF	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CROWN ARMS CO" et "MADE IN BELGIUM" figurent sur plusieurs lignes sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le barillet.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le terme "Constabulary" fait référence à une variante des revolvers British Bulldog.
- le "Constabulary" se distingue des Bulldogs par un anneau de suspension et un embout en métal en dessous du cadre de crosse.
- caractéristiques : canon ovale avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet amovible non cannelé, portière de chargement côté droit; ensemble de tige d'éjecteur situé dans l'ensemble d'axe de barillet, basculant vers la droite pour éjecter les cartouches; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple/double action; plaquettes en bois quadrillées; embase circulaire en métal avec anneau de suspension; fini plaqué nickel.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le cadre de crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "VAN" suivi de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constabulary

Constabulary Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17780
Marque: Crown City Arms
Modèle: Condor

Sommaire

Marque:	Crown City Arms
Modèle:	Condor
Fabricant:	Crown City Arms (CCA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17780 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17780 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "CCA" et l'inscription "CROWN CITY ARMS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "CCA" est l'abréviation de "Crown City Arms".
- les inscriptions "CROWN CITY ARMS" et "CORTLAND, N.Y." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "THE CONDOR" et "Stainless" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- copie du modèle 1911A1 Government Model de Colt.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à lame fixe et hausse réglable de type surélevée de combat; manette de sécurité et sûreté allongée de combat; longue détente réglable; chargeur inoxydable avec plateau de chargeur rond; fini mat antireflet; plaquettes de poignée en palissandre lisse.

Fabricant

- le logo "CCA" et l'inscription "CROWN CITY ARMS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "CCA" est l'abréviation de "Crown City Arms".
- les inscriptions "CROWN CITY ARMS" et "CORTLAND, N.Y." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Crown City Arms, Inc." était établie à Cortland, dans l'État de New York à partir du milieu des années 1970 jusqu'aux années 1980.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50350	Crown City Arms	Government	Crown City Arms (CCA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Condor Falcon Combo

Condor Stainless

The Condor

The Condor Falcon Combo

The Condor Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17782
Marque: Crown City Arms
Modèle: Eagle

Sommaire

Marque:	Crown City Arms
Modèle:	Eagle
Fabricant:	Crown City Arms (CCA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17782 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17782 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "CCA" et l'inscription "CROWN CITY ARMS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "CCA" est l'abréviation de "Crown City Arms".
- les inscriptions "CROWN CITY ARMS" au-dessus de "CROWN CITY ARMS" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "THE EAGLE" figure sur le côté droit de la glissière.
- copie du modèle 1911A1 Government de Colt.
- caractéristiques : construction en acier; guidon à lame fixe et hausse réglable; manette de sécurité et sûreté; longue détente réglable; chargeur en acier inoxydable avec plateau de chargeur rond; fini bleu/noir; plaquettes de poignée en noyer quadrillé.

Fabricant

- le logo "CCA" et l'inscription "CROWN CITY ARMS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "CCA" est l'abréviation de "Crown City Arms".
- les inscriptions "CROWN CITY ARMS" et "CORTLAND, N.Y." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Crown City Arms, Inc." était établie à Cortland, dans l'État de New York à partir du milieu des années 1970 jusqu'aux années 1980.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Remarques - ce modèle était également vendu en combinaison Hawk/Eagle avec deux glissières et un boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50350	Crown City Arms	Government	Crown City Arms (CCA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

The Eagle

The Eagle Hawk Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17781
Marque: Crown City Arms
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	Crown City Arms
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Crown City Arms (CCA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17781 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17781 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "CCA" et l'inscription "CROWN CITY ARMS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "CCA" est l'abréviation de "Crown City Arms".
- les inscriptions "CROWN CITY ARMS" et "CROWN CITY ARMS" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "THE FALCON" figure sur le côté droit de la glissière.
- copie du modèle Commander de Colt.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à lame fixe et hausse réglable de type surélevé de combat; manette de sécurité et sûreté allongée de combat; longue détente réglable; chargeur inoxydable avec plateau de chargeur rond; fini mat antireflet; plaquettes de poignée en palissandre lisse.

Fabricant

- le logo "CCA" et l'inscription "CROWN CITY ARMS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "CCA" est l'abréviation de "Crown City Arms".
- les inscriptions "CROWN CITY ARMS" et "CORTLAND, N.Y." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Crown City Arms, Inc." était établie à Cortland, dans l'État de New York à partir du milieu des années 1970 jusqu'aux années 1980.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- devrait figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falcon Condor Combo

The Falcon

The Falcon Condor Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50350
Marque: Crown City Arms
Modèle: Government

Sommaire

Marque:	Crown City Arms
Modèle:	Government
Fabricant:	Crown City Arms (CCA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50350 - 7	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50350 - 3	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50350 - 4	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50350 - 8	38 SUPER AUTO	9	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50350 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50350 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50350 - 5	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50350 - 6	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- logo "CCA" et inscription "CROWN CITY ARMS" sur le côté gauche de la glissière. - "CCA" est l'acronyme de "Crown City Arms". - "CROWN CITY ARMS" au-dessus de "CORTLAND, N.Y." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- reproduction du Colt 1911A1. - pas de désignation de modèle sur les armes "Government model".
Fabricant	- logo "CCA" et "CROWN CITY ARMS" sur le côté gauche de la glissière. - "CCA" est l'acronyme de "Crown City Arms". - "CROWN CITY ARMS" au-dessus de "CORTLAND, N.Y." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme "Crown City Arms, Inc." était établie à Cortland, New York de 1975 environ aux années '80.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17780	Crown City Arms	Condor	Crown City Arms (CCA)	Arme de poing	Semi-automatique
17782	Crown City Arms	Eagle	Crown City Arms (CCA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cnown City 1911A1

Colt M1911A1 Reproduction

Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17783
Marque: Crown City Arms
Modèle: Hawk

Sommaire

Marque:	Crown City Arms
Modèle:	Hawk
Fabricant:	Crown City Arms (CCA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17783 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17783 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "CCA" et l'inscription "CROWN CITY ARMS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "CCA" est l'abréviation de "Crown City Arms".
- les inscriptions "CROWN CITY ARMS" et "CROWN CITY ARMS" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "THE HAWK" figure sur le côté droit de la glissière.
- copie du modèle Commander de Colt.
- caractéristiques : construction en acier; guidon à lame fixe et hausse réglable; manette de sécurité et sûreté; longue détente réglable; chargeur en acier inoxydable avec plateau de chargeur rond; fini bleu/noir; plaquettes de poignée en noyer quadrillé.

Fabricant

- le logo "CCA" et l'inscription "CROWN CITY ARMS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "CCA" est l'abréviation de "Crown City Arms".
- les inscriptions "CROWN CITY ARMS" et "CORTLAND, N.Y." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Crown City Arms, Inc." était établie à Cortland, dans l'État de New York à partir du milieu des années 1970 jusqu'aux années 1980.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- ce modèle était également vendu en combinaison Eagle/Hawk avec deux glissières et un boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Hawk

The Hawk Eagle Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17777
Marque: Crown City Arms
Modèle: Hummingbird

Sommaire

Marque:	Crown City Arms
Modèle:	Hummingbird
Fabricant:	Crown City Arms (CCA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17777 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "CCA" et l'inscription "CROWN CITY ARMS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "CCA" est l'abréviation de "Crown City Arms".
- les inscriptions "CROWN CITY ARMS" et "CROWN CITY ARMS" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "THE HUMMINGBIRD" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle Hummingbird comprend une glissière fabriquée par Fred Kart et un boîtier de culasse/une carcasse fabriqué par Crown City Arms.
- le logo de Kart figure également sur la glissière, à l'extrémité de la bouche et sous le canon; il est composé des lettres ART à l'intérieur d'un plus grand K en lettre moulée.
- caractéristiques : construction en acier; guidon à lame fixe et hausse entièrement réglable; manette de sécurité et sûreté; longue détente réglable; les chargeurs sont interchangeables avec les lames-chargeurs de conversion Colt .22 ou Ace; fini bleui; plaquettes de poignée en noyer quadrillé avec appui-pouce.

Fabricant

- le logo "CCA" et l'inscription "CROWN CITY ARMS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "CCA" est l'abréviation de "Crown City Arms".
- les inscriptions "CROWN CITY ARMS" et "CORTLAND, N.Y." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Crown City Arms, Inc." était établie à Cortland, dans l'État de New York à partir du milieu des années 1970 jusqu'aux années 1980.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crown Kart Hummingbird

Crown-Kart 22 LR

Humming Bird

The Humming Bird

The Hummingbird

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17778
Marque: Crown City Arms
Modèle: Swift

Sommaire

Marque:	Crown City Arms
Modèle:	Swift
Fabricant:	Crown City Arms (CCA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17778 - 2	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17778 - 3	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "CCA" et l'inscription "CROWN CITY ARMS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "CCA" est l'abréviation de "Crown City Arms".
- les inscriptions "CROWN CITY ARMS" au-dessus de "CROWN CITY ARMS" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "THE SWIFT" figure sur le côté droit de la glissière.
- copie du modèle Commander de Colt.
- caractéristiques : construction en acier; guidon à lame fixe et hausse réglable; manette de sécurité et sûreté; longue détente réglable; plaquettes de poignée en noyer quadrillé; fini bleu/noir.
- aussi vendu en tant que modèle "THE SWIFT COMBO", il s'agit du modèle "THE SWIFT" avec un canon accessoire et un chargeur en calibre 9 mm LUGER.

Fabricant

- le logo "CCA" et l'inscription "CROWN CITY ARMS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "CCA" est l'abréviation de "Crown City Arms".
- les inscriptions "CROWN CITY ARMS" et "CORTLAND, N.Y." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Crown City Arms, Inc." était établie à Cortland, dans l'État de New York à partir du milieu des années 1970 jusqu'aux années 1980.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Swift Combo

The Swift

The Swift Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116475
Marque: Crucelegui
Modèle: 150

Sommaire

Marque:	Crucelegui
Modèle:	150
Fabricant:	Crucelegui Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116475 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116475 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116475 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116475 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116475 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116475 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116475 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116475 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116475 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116475 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116475 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116475 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116475 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Crucelegui", "Crucelegui Hermanos" ou code du fabricant, "C.H.", sur l'arme à feu.
- Mandall Shooting Supplies de Scotsdale, Arizona, É.-U. importa les fusils de chasse "Crucelegui" de 1976 environ à 1998.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- canons juxtaposés à âme chromée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; verrou Greener triple; mécanisme à platine avec chiens apparents; deux détentes; extracteurs; boîtier de culasse cémenté; fût en queue de castor et crosse à poignée-pistolet; battants de bretelle, étranglements : cylindrique et cylindrique, modifié et modifié, maximum et maximum, modifié et maximum, modifié et cylindrique amélioré, cylindrique amélioré et modifié.
- le modèle 225 est une version sans chiens apparents.

Fabricant

- la firme "Crucelegui Hermanos" d'Eibar, Espagne fut fondée en 1900.
- la firme a produit des revolvers Velo-Dog, des fusils à canon rayé et des fusils de chasse à canons juxtaposés et chiens apparents, avec mécanisme à coffre et mécanisme à platine.
- la firme a aussi vendu des pistolets semi-automatiques produits par "Hijos de C. Arrizabalaga".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

150 Double

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Model 150

S/S

Side By Side

Side By Side Hammer

Side X Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124144
Marque: Crucelegui
Modèle: Campeon

Sommaire

Marque:	Crucelegui
Modèle:	Campeon
Fabricant:	Crucelegui Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124144 - 1	22 LR	7	154	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRUCELEGUI HNOS-EIBAR" est estampillée sur le canon.
- la marque de commerce représentée par l'inscription "CH" superposée est estampillée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et sous le barillet.

Modèle

- il s'agit d'une copie espagnole d'un des premiers modèles S&W à carcasse K à éjection manuelle.
- l'inscription "CAMPEON, PAT 20 MARCH, 1906 - 24 JUNE, 1907" est estampillée sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PAT. 19 NOVENVER, 1907 - 10 MAI 1909" est estampillée sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; verrou de barillet actionné par le pouce, à gauche; barillet basculant; hausse réglable avec guidon à lame fixe; plaquettes en plastique arborant l'inscription "F&W" en relief par-dessus des armoiries.

Fabricant

- l'inscription "CRUCELEGUI HNOS-EIBAR" est estampillée sur le canon.
- la marque de commerce représentée par l'inscription "CH" superposée est estampillée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et sous le barillet.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CH

Champeon

S&W Copy

S&W Reproduction

Smith & Wesson Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120527
Marque: Crucero
Modèle: Crucero

Sommaire

Marque:	Crucero
Modèle:	Crucero
Fabricant:	Ojanguren y Vidosa (OV)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120527 - 2	32-20 WIN	6	129	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120527 - 3	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120527 - 4	38 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CRUCERO" figure sur le canon.
- "Crucero" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par "Ojanguren y Vidosa".

Modèle

- l'inscription "CRUCERO" figure sur le canon.
- copie d'un modèle "Colt Police Positive".
- arme fabriquée entre 1922 et 1938.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts fixes; canon rond avec légère bande supérieure; verrou de barillet sur le support de barillet, à l'avant du barillet; barillet cannelé à six coups; mécanisme de détente à simple action/double action; sûreté à levier au levier d'entraînement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "OV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "OV" est le sigle de "Ojanguren y Vidosa".

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du cadre de la crosse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19355	Garantizada	Colt Police Positive Copy	Ojanguren y Vidosa (OV)	Arme de poing	Revolver
132311	Rural	Guaranteed 1925 Rural Model	Ojanguren y Vidosa (OV)	Arme de poing	Revolver
145759	Apache	Apache	Ojanguren y Vidosa (OV)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Police Positive Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197367
Marque: Crusader Arms
Modèle: Crusader 9

Sommaire

Marque:	Crusader Arms
Modèle:	Crusader 9
Fabricant:	Spectre Ltd
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197367 - 2	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197367 - 1	9MM LUGER	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Crusader" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Il s'agit d'un modèle spécifiquement conçu pour fonctionner par "refoulement des gaz".
- Cette arme modulaire est de conception et de style similaires à ceux de l'Armalite modèle AR-180B.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Levier de glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de démontage situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium 6061 avec logement de chargeur intégré; partie supérieure monobloc en aluminium, personnalisable avec rails d'accessoires intégrés au-dessus et au dessous; manette d'armement ajustable pour droitier ou gaucher.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197554	Crusader Arms	Sentinel	Spectre Ltd	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Crusader

Crusader 9 Freedom Package

Crusader DCC

Crusader Dual Caliber Combo

Dual Caliber Combo

Freedom Package

Liberator Package

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198806
Marque: Crusader Arms
Modèle: Crypto

Sommaire

Marque:	Crusader Arms
Modèle:	Crypto
Fabricant:	Spectre Ltd
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198806 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198806 - 2	5.56MM NATO	5	192	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198806 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198806 - 4	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198806 - 1	5.56MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198806 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la compagnie consiste en une « épée » au-dessus d'un « bouclier ».
- L'inscription "CRUSADER ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2024. - L'inscription "CRYPTO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La Crusader Arms Crypto utilise une carcasse inférieure et une carcasse supérieure de style AR, mais utilise deux goupilles de localisation à l'avant de la carcasse inférieure, qui s'insèrent dans la carcasse supérieure, au lieu d'un axe de charnière avant. - Cette arme à feu est disponible pour la vente en tant que carcasse seulement. - Caractéristiques : rail pour accessoires monté sur le dessus et pleine longueur; poignée d'armement montée sur le dessus; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche de la carcasse; sûreté située sur le côté gauche de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "MFG. BY SPECTRE LTD." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Modèle mis sur le marché en 2024 avec un chargeur détachable de 5 cartouches. - Chargeur amovible. - Utilise un chargeur de cartouches exclusif.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

210000017618

Crusader Arms Crypto

Crusader Crypto

Crypto Rifle

Krypto

Spectre Crypto

Spectre LTD Crypto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197554
Marque: Crusader Arms
Modèle: Sentinel

Sommaire

Marque:	Crusader Arms
Modèle:	Sentinel
Fabricant:	Spectre Ltd
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197554 - 1	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le Crusader Arms "Sentinel" utilise le même boîtier de culasse/la même carcasse que le "Crusader 9", mais sans l'adaptateur de chargeur 9MM LUGER.
- Caractéristiques éventuelles : cache-flamme ou frein de bouche; garde-main demi-longueur avec fentes de montage d'accessoires sur les côtés et le dessous et un rail d'accessoires sur le dessus; poignée d'armement réversible en haut de la partie arrière du garde-main; arrêtoir de chargeur à droite, derrière le logement du chargeur; sûreté ambidextre au-dessus de la poignée; levier de l'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; tube amortisseur de style AR15 pour le montage de la crosse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise des chargeurs AR-15.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197367	Crusader Arms	Crusader 9	Spectre Ltd	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198085
Marque: Crusader Arms
Modèle: Templar

Sommaire

Marque:	Crusader Arms
Modèle:	Templar
Fabricant:	Spectre Ltd
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198085 - 4	5.56MM NATO	5	474	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198085 - 1	5.56MM NATO	5	567	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CRUSADER ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "Crusader Arms" est constitué d'un bouclier stylisé avec un "C" et un "A" coupés en bas par une large épée.
- Le nom "Crusader Arms", dont la lettre D est remplacée par un bouclier stylisé coupé en deux par une épée, figure sur le côté gauche.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2022.
- "TEMPLAR" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse
- Modèle inspiré du modèle "AR-180B".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; arrêtoir de chargeur sur le côté droit; sélecteur de sûreté ambidextre; arrêtoir de culasse du côté gauche;
- Il existe une version axée sur les fonctionnalités de ce modèle connue sous le nom de "Gen 2". Les caractéristiques qui définissent le modèle "Gen 2" sont : canon à profil étroit; garde-main à profil réduit; groupe porte-culasse à trois pistons/ressorts; dispositif d'arrêtoir de culasse en forme de grande palette; poignée d'armement tordue et découpes d'allègement pour réduire le poids.

Fabricant

- L'inscription "MFG. BY SPECTRE LTD." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de deux chiffres, de trois lettres et de trois autres chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- Le calibre figure sur la culasse et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR15".
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crusader Arms Spectre

Crusader Arms Spectre LTD

Crusader Arms Spectre LTD Templar

Crusader Arms Spectre LTD Templar T2

Crusader Arms Spectre LTD Templar T2 5.56

Crusader Arms Templar

Crusader Arms Templar T2

Crusader Arms Templar T2 5.56

Crusader Templar Gen 2

Spectre LTD Templar

Spectre LTD Templar T2

Spectre LTD Templar T2 5.56

Spectre Templar

Spectre Templar T2

Spectre Templar T2 5.56

TEMP-5.56-ACR-COMP-BLK

Templar Gen 2

Templar T2

Templar T2 5.56

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117359
Marque: Cruso
Modèle: Cruso

Sommaire

Marque:	Cruso
Modèle:	Cruso
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117359 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117359 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117359 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117359 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117359 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117359 - 5	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117359 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Cruso" était une appellation commerciale utilisée par la Hibbard, Spencer, Bartlett & Company (H.S.B. & CO) de Chicago en Illinois sur les armes à feu produites par la Crescent Arms. - le nom "Cruso" fut aussi utilisé comme marque par d'autres fabricants. - le logo de "Cruso" était le profil d'un coq se pavanant, le mot "CRUSO" figurant sur le côté du coq (le "C" de "CRUSO" peut sembler faire partie de l'aile de l'oiseau). Comme la lettre "C" n'est pas aussi bien définie que les autres, le mot peut sembler être "RUSO". - les inscriptions "H.S.B. & CO" et "CHICAGO" figurent aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la "Hibbard, Spencer, Bartlett & Company" vendait de la quincaillerie et des articles de sport, et se trouvait à Chicago en Illinois aux États Unis de 1883 à 1929. - la "Hibbard, Spencer, Bartlett & Company" s'appelait officiellement la "Hibbard & Spencer Company" de 1880 à 1883. - la "Hibbard & Spencer Company" de Chicago en Illinois aux États Unis a succédé à la "W.E. Spencer & Company". - la "Hibbard, Spencer, Bartlett & Company" a utilisé les marques de commerce/noms de modèle et de commerce suivants pour les fusils : Bartlett Field, Blackfield, Chicago, Chicago Arms Company, Cruso, Cumberland Arms Company, Gold Hibbard, Greenfield, Hudson, Liege Gun Company, Newport, Pittsfield, Premier, Rev-O-Noc, Ruso (à l'intérieur d'un dessin de poulet), Spencer Gun Company, H.S & Co., H.S.B. & Co., Hibbard, Hip Spe Bar, H.J. Sterling, Victor Special et Whippet. - la "William E. Spencer & Company" fut en affaires de 1874 à 1880.
Modèle	- fusil de chasse standard à bascule et à un coup. - canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien rebondissant apparent; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à bascule, un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure; peut être répété sur le tenon du canon.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Autres marquages	- l'inscription "CHOKE BORED" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127634	Enders	Royal Cannon Breech		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

C Ruso

Ruso

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88455
Marque: Cruso
Modèle: Cruso

Sommaire

Marque:	Cruso
Modèle:	Cruso
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88455 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
88455 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88455 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	862	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
88455 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Cruso" était une appellation commerciale utilisée par la Hibbard, Spencer, Bartlett & Company (H.S.B. & CO) de Chicago en Illinois sur les armes à feu produites par la Crescent Arms. Le nom "Cruso" fut aussi utilisé comme marque par d'autres fabricants.
- le logo de "Cruso" était le profil d'un coq se pavanant, le mot "CRUSO" figurant sur le côté du coq (le "C" de "CRUSO" peut sembler faire partie de l'aile de l'oiseau). Comme la lettre "C" n'est pas aussi bien définie que les autres, le mot peut sembler être "RUSO".
- les inscriptions "H.S.B. & CO" et "CHICAGO" figurent aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "Hibbard, Spencer, Bartlett & Company" vendait de la quincaillerie et des articles de sport, et se trouvait à Chicago en Illinois aux États Unis de 1883 à 1929.
- la "Hibbard, Spencer, Bartlett & Company" s'appelait officiellement la "Hibbard & Spencer Company" de 1880 à 1883.
- la compagnie "Hibbard & Spencer Company" de Chicago en Illinois aux États Unis a succédé à la "W.E. Spencer & Company".
- la "Hibbard, Spencer, Bartlett & Company" a utilisé les marques de commerce/noms de modèle et de commerce suivants pour les fusils : Bartlett Field, Blackfield, Chicago, Chicago Arms Company, Cruso, Cumberland Arms Company, Gold Hibbard, Greenfield, Hudson, Liege Gun Company, Newport, Pittsfield, Premier, Rev-O-Noc, Ruso (à l'intérieur d'un dessin de poulet), Spencer Gun Company, H.S & Co., H.S.B. & Co., Hibbard, Hip Spe Bar, H.J. Sterling, Victor Special et Whippet.
- la "William E. Spencer & Company" fut en affaires de 1874 à 1880.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse "Cruso" à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- les caractéristiques sont très variables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C Ruso

Choke Bored

Double Barrel

Genuine Armory Steel

Genuine Armory Steel Choke Bored

Ruso

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132667
Marque: CSA
Modèle: Colt 1851 Navy Type

Sommaire

Marque:	CSA
Modèle:	Colt 1851 Navy Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132667 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C.S.A." figure sur le canon.
- "C.S." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ER" réfléchie (RE) figure sur le côté gauche du pontet/de l'ensemble du devant de crosse.

Modèle

- "Colt 1851 Navy Type" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'arme à feu ressemble au revolver à poudre noire à percussion Navy modèle 1851 de Colt.
- "PATENT N." suivi de quatre chiffres et "ENGAGED 16 MAY 1843" figurent sur le barillet.
- caractéristiques : guidon en laiton et encoche dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui avec ensemble levier de chargement/refouloir basculant; boîtier de culasse/carcasse en laiton avec barillet non cannelé portant une gravure représentant une bataille navale; chien à crête apparent; détente à simple action; pontet ovale en laiton; devant de crosse et dos de crosse en laiton; crosse faite d'une seule pièce de bois lisse; refouloir et chien cémentés.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série d'un des spécimens examinés figurait sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et était répété sur le pontet/le devant de crosse, sous la crosse et sur le barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- "36 CAL" figure sur le côté gauche du pontet/devant de crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132667

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23038	Uberti	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy type

1851 Navy

1851 Navy Type

CS 1851 Navy Type

CSA 1851 Navy Type

Colt 1851 Navy

Colt Navy Type

Navy 1851 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140241
Marque: CSA
Modèle: Cook & Brother Carbine Type

Sommaire

Marque:	CSA
Modèle:	Cook & Brother Carbine Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140241 - 1	58 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CSA" figure sur la plaque de verrouillage, en avant du chien.

Modèle

- la carabine Cook & Brother était inspirée du fusil militaire Enfield Pattern 1853 et a été initialement fabriquée par Cook & Brother pour les États confédérés d'Amérique, entre 1861 et 1865.
- caractéristiques : guidon en bloc et aucune hausse; canon rond à âme lisse et à deux grenadières; baguette sous le canon; platine de droite à percuteur; garniture en laiton; crosse anglaise pleine longueur en bois; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et à la monture; finition bleuie.
- longueur totale de 930 mm.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- les modèles produits à la Nouvelle-Orléans portent la mention "COOK & BROTHER NO (date)" gravée sur le canon, parfois sur la plaque de verrouillage.
- les modèles produits à Athens portent la mention "COOK & BROTHER", "ATHENS GA (date)", avec le numéro de série sur trois lignes gravé sur le canon et "COOK & BROTHER ATHENS GA" au-dessus de la date, sur la plaque de verrouillage.
- sur ces deux types de modèles, le drapeau à étoiles et bandes des Confédérés est gravé sur la pointe de la platine.
- la mention "PROVED" est également gravée sur le canon, près de la culasse.

Renvois

36205	Euroarms	Cook & Brother Carbine Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36208	Dixie Gun Works	Cook & Brother Carbine Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
93795	Cook & Brother	Percussion Cavalry Carbine	Cook & Brother	Carabine	À un coup
118938	Euroarms	Cook & Brother Carbine Reproduction	Armi San Paolo	Carabine	À un coup
139178	Pedersoli	Cook & Brother Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Artillery Carbine

CSA Carbine

Cavalry Carbine

Cook & Brother Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176423
Marque: CSA
Modèle: VZ61 Skorpion Type

Sommaire

Marque:	CSA
Modèle:	VZ61 Skorpion Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Modèle	- cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus sous un certain niveau de finition (soit, 80 %). - boîtier de culasse/carcasse annoncé comme le VZ61/CSA Combat à 80 %; cependant, cela ne figure pas sur le boîtier de culasse brut. - le boîtier de culasse/carcasse brut VZ61/CSA est en alliage d'aluminium 7075 usiné par machine commandée par ordinateur.
Genre	- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus sous un certain niveau de finition (soit, 80 %). - pour terminer les boîtiers de culasse/carcasses bruts partiellement achevés, il faut quelques outils et un minimum de compétences.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet visé par le paragraphe relatif à l'adaptabilité de la définition du terme "arme à feu" de la section 2 du Code criminel.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CSA Combat

Skorpion

VZ.61 Combat

VZ.61/CSA Combat

VZ61 Combat

VZ61 Skorpion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dlask Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149055
Marque: Culver, Joseph
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Culver, Joseph
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Culver, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149055 - 2	33 PERCUSSION	1	699	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149055 - 1	36 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J CULVER" figure généralement sur l'arme à feu.
- Joseph Culver était un armurier établi à Westfield, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé surtout pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de chasse ou de tir à la cible à percussion, fabriquée par Joseph Culver avant 1875.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée ouverts fixes ou réglables; monture mi-longueur à poignée anglaise, en érable ou en noyer; fixations en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); baguette sous le canon; détente unique, pontet/bride de poignée à fleuron.

Fabricant

- l'inscription "J CULVER" figure généralement sur l'arme à feu.
- Joseph Culver était un armurier établi à Westfield, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé surtout pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36837
Marque: Cumberland Mountain Arms
Modèle: Mountain Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Cumberland Mountain Arms
Modèle:	Mountain Rifle Reproduction
Fabricant:	Cumberland Mountain Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36837 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36837 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fusil de sport à culasse tombante et à chargement par la bouche, à mécanisme à percussion directe actionné par levier inférieur. - caractéristiques : monture bipièce en noyer; canon rond profilé; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire réglable. - cette arme à feu est fabriquée en configuration à chargement de cartouches par la culasse comme le fusil Cumberland Mountain Plateau.
Fabricant	- le fabricant figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Genre	- fusil à percussion directe et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blackpowder Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cumberland Mountain Blackpowder

Cumberland Mountain Blackpowder Rifle

Cumberland Mountain Rifle

Mountain Muzzle Loader

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32949
Marque: Cumberland Mountain Arms
Modèle: Plateau Rifle

Sommaire

Marque:	Cumberland Mountain Arms
Modèle:	Plateau Rifle
Fabricant:	Cumberland Mountain Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32949 - 1	40-65 WIN	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32949 - 2	45-70 GOVT	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- version moderne du fusil Winchester 1885 High-Wall; canon et boîtier de culasse bleuis et organes de visée métalliques. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- petite entreprise fondée à Winchester, Tennessee, en 1993, pour fabriquer une version moderne du fusil Winchester 1885 High-Wall.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146632
Marque: Cummings & Wheeler
Modèle: Smith & Wesson Tip Up 22 No 1 Copy

Sommaire

Marque:	Cummings & Wheeler
Modèle:	Smith & Wesson Tip Up 22 No 1 Copy
Fabricant:	Cummings & Wheeler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146632 - 1	22 RF	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CUMMINGS & WHEELER, LOWELL, MASS." peut être inscrit sur le barillet.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1881.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- ce revolver fabriqué par O.S. Cummings ressemble beaucoup à la première gamme populaire de revolvers Smith & Wesson "à canon basculant vers le haut".
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond cannelé basculant vers le haut; boîtier de culasse/carcasse en fer à mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé; tige d'éjection rigide fixée sous le canon; chien extérieur à crête; détente encastrée; simple action; cadre de crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en bois de rose ou en noyer; fini nickelé.

Fabricant

- "CUMMINGS & WHEELER, LOWELL, MASS." peut être inscrit sur le barillet.
- l'entreprise Cummings & Wheeler était établie à Lowell, au Massachusetts (États Unis), dans les années 1870 et 1880.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket Revolver

Smith & Wesson Style Belt Revolver

Smith & Wesson Style Pocket Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Smith & Wesson Style Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145758
Marque: Cummings, O S
Modèle: Smith & Wesson Tip Up 22 No 1 Copy

Sommaire

Marque:	Cummings, O S
Modèle:	Smith & Wesson Tip Up 22 No 1 Copy
Fabricant:	Cummings, O S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145758 - 1	22 RF	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "O.S. CUMMINGS, LOWELL" peut être inscrit ou non sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1881.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- ce revolver fabriqué par O.S. Cummings ressemble beaucoup à la première gamme populaire de revolvers Smith & Wesson "à canon basculant vers le haut".
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond cannelé basculant vers le haut; boîtier de culasse/carcasse en fer à mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé; tige d'éjection rigide fixée sous le canon; chien extérieur à crête; détente encastrée; simple action; cadre de crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en bois de rose ou en noyer; fini nickelé.

Fabricant

- "O. S. CUMMINGS, LOWELL" peut être inscrit ou non sur le canon.
- O. S. Cummings était établi à Lowell, au Massachusetts (États-Unis), de 1877 à 1880.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket Revolver

Smith & Wesson Style Belt Revolver

Smith & Wesson Style Pocket Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Smith & Wesson Style Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118973
Marque: Cummins
Modèle: B3-1

Sommaire

Marque:	Cummins
Modèle:	B3-1
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118973 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : CUMMINS INDUSTRIAL TOOLS

Modèle

- pas de désignation de modèle sur le fusil à air comprimé; les caractéristiques déterminent le modèle.
- canon fixe et levier d'armement sous le canon, détente et pontet en métal embouti, guidon à tige avec protège-guidon, hausse réglable en hauteur et en direction montée sur le boîtier de culasse/la carcasse à l'aide de rainures en queue d'aronde, monture en bois dur avec poignée-pistolet et appui-joue surélevé, plaque de couche noire en caoutchouc.
- en abaissant le levier d'armement et en le tirant vers l'arrière, on comprime de ce fait le ressort, le piston pneumatique est déplacé vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit retenu en position; l'arrière du canon est alors exposé, ce qui permet d'introduire le projectile. Cette manoeuvre du levier arme aussi le mécanisme.
- quand le levier est ramené à sa position initiale, sous le canon, la culasse retourne en batterie en prévision du tir.

Fabricant

- la marque "Shanghai Airgun Factory" ne figure pas sur l'arme à feu.
MAN - l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée; des ouvrages de référence indiquent que les armes à feu actuellement produites peuvent arborer des numéros de série.

Calibre

- la désignation calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172943
Marque: Currie, Gilbert & Co
Modèle: Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Currie, Gilbert & Co
Modèle:	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172943 - 1	52 FLINTLOCK	1	197	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Currie" et "London" en lettres manuscrites figurent sur le côté droit du pistolet.
- la société "Currie" fut en activité de 1828 à 1875.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à platine à silex construit intégralement en acier, y compris la monture.
- caractéristiques : canon rond à gradins, légèrement évasé au niveau de la bouche, pouvant également être de forme octogonale; monture en métal à côtés plats, avec poignée incurvée; baguette sous le canon; détentes en forme de bouton, sans pontet; crosse en forme de tête de bélier avec bouton central fileté pour le dégorgeoir; crochet de ceinture sur le côté gauche; surface en métal brut ornée de gravures.
- un pistolet très similaire, le "Black Watch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Murdoch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges à fioritures visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est doté d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec une crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Currie Flintlock Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Currie Metal Flintlock

Currie Scottish Highlander Pistol

Metal Flintlock Pistol

Murdoch Pistol

Murdock Pistol

Scottish Flintlock Pistol

Scottish Highland Murdoch Style Flintlock Pistol

Scottish Metal Flintlock

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161566
Marque: Curry, Charles
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Curry, Charles
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Slotter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161566 - 1	47 PERCUSSION	1	807	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C. CURRY", "CHARLES CURRY", "CHAS. CURRY" ou "CHs CURRY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Charles Curry était un armurier et un détaillant établi à San Francisco, dans l'État de la Californie, au cours des années 1850 et 1860.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- fusil de chasse de style "hawken" fabriqué pour William Rudolph par Slotter & Co. avant 1863.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes ou réglables à cran de mire; canon octogonal ou mi-rond/mi-octogonal; porte-baguette sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer (certaines avec garnitures en laiton ou en argentan); chien externe à armement manuel sur la platine; pontet/bride de poignée à fleurons; doubles détentes; crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "SLOTTER & Co. PHILa" figure habituellement sur l'arme à feu.
- la société Slotter & Company était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux É.-U., de 1860 à 1870.
- la société Slotter & Company a été fondée par Charles et Henry Schlotterbeck.
- la société Slotter & Company fabriquait, à l'origine, des copies du pistolet d'Henry Deringer.
- Henry Deringer engagea une action en justice contre Slotter & Company pour violation de nom commercial vers 1863.
- la société Slotter & Company a conclu un partenariat avec John Deringer afin de pouvoir utiliser légalement le nom Deringer vers 1863.

Mécanisme

- mécanisme à percussion à un coup et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121524
Marque: Curry, Joseph
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Curry, Joseph
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Curry, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121524 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121524 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121524 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121524 - 3	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- armes examinées : "Joseph Curry, Whittall St. Birmingham England" sur la bande du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : chiens apparents ou non; mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur le dessus ou levier latéral; monture en noyer avec poignée anglaise ou poignée-pistolet; deux détentes; acier bleui.
Fabricant	- armes examinées : "Joseph Curry, Whittall St. Birmingham England" sur la bande du canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et sur le dessous du canon, près de la chambre. - numéros de série relevés : chiffres seulement, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - poinçon d'homologation britannique sur les plats du mécanisme et sur le dessous du canon, sur la chambre.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141018
Marque: Curry, Nathaniel
Modèle: Webley No 1

Sommaire

Marque:	Curry, Nathaniel
Modèle:	Webley No 1
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141018 - 1	38 RF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "N. CURRY & BRO" et "SAN FRANCISCO" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Nathaniel Curry a hérité de l'entreprise de son frère Charles en 1863.
- Nathaniel Curry était établi à San Francisco, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1854 à 1886.

Modèle

- arme fabriquée avant 1887.
- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 1" et ".38 RIM" figurent habituellement les unes au dessus des autres sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au dessus de l'inscription "W&S" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe avec rainure sur la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; cadre de crosse à tête d'oiseau avec plaque de couche en métal; plaquettes de crosse en bois quadrillé.
- l'éjection se fait en dévissant le bouton de la courte tige placée dans le bout de crosse.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 1" et ".38 RIM" figurent habituellement les unes au dessus des autres sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au dessus de l'inscription "W&S" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "41 RIM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135499	Webley	No 1	Webley	Arme de poing	Revolver
141019	King, John Fyfe	Webley No 1	Webley	Arme de poing	Revolver
141021	Slingsby, D	Webley No 1	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141008
Marque: Curry, Nathaniel
Modèle: Webley No 1 The Pug

Sommaire

Marque:	Curry, Nathaniel
Modèle:	Webley No 1 The Pug
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141008 - 1	41 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "N. CURRY & BRO" et "SAN FRANCISCO" figurent sur deux lignes sur le canon.
- Nathaniel Curry a hérité de l'entreprise de son frère Charles en 1863.
- Nathaniel Curry était établi à San Francisco, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1854 à 1886.

Modèle

- arme fabriquée avant 1887.
- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 1" et "41 RIM" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "THE" et "PUG" figurent sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe avec rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.
- l'éjection se fait en dévissant le bouton de la courte tige placée dans le bout de crosse.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au dessus de l'inscription "W&S" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "41 RIM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26738	Webley	No 1 The Pug	Webley	Arme de poing	Revolver
141007	Boswell, Charles	Webley No 1 The Pug	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141049
Marque: Curry, Nathaniel
Modèle: Webley No 2 The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Curry, Nathaniel
Modèle:	Webley No 2 The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141049 - 1	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "N. CURRY & BRO" et "SAN FRANCISCO" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Nathaniel Curry a hérité de l'entreprise de son frère Charles en 1863.
- Nathaniel Curry était établi à San Francisco, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1854 à 1886.

Modèle

- arme fabriquée avant 1887.
- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent sur deux lignes sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "No 2" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe avec rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur écourté ou à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.
- NOTA : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel, car le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au dessus de l'inscription "W&S" figure habituellement sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23367	Webley	No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
141024	Lang, J	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141025	Higham, Edward & George	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141028	Richards, William Henry	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141048	Gates, Frederick	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141050	Rodda	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141051	Whistler, Edward	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141052	Rigby, John	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141055	Richards, William Henry	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141059	Trulock & Harriss	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141060	Watson & Hancock	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141061	Reilly, Edward Michael	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141063	Locke, Walter & Company	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

The British Bull Dog

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141029
Marque: Curry, Nathaniel
Modèle: Webley The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Curry, Nathaniel
Modèle:	Webley The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141029 - 1	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "N. CURRY & BRO" et "SAN FRANCISCO" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Nathaniel Curry a hérité de l'entreprise de son frère Charles en 1863.
- Nathaniel Curry était établi à San Francisco, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1854 à 1886.

Modèle

- arme fabriquée avant 1887.
- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent sur deux lignes sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "PATENT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "The British Bull Dog" a été fabriqué avant le modèle "No 2 The British Bull Dog".
- caractéristiques : guidon fixe avec rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au dessus de l'inscription "W&S" figure habituellement sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22896	Trulock & Harriss	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
141024	Lang, J	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141025	Higham, Edward & George	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141028	Richards, William Henry	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141030	Liddle & Kaeding	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141045	Murcott, Theophilus	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141046	Army & Navy	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141047	Whistler, Edward	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141048	Gates, Frederick	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141052	Rigby, John	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141063	Locke, Walter & Company	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141129	Liddle & Kaeding	Bulldog Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

The British Bull Dog

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198796
Marque: Curtis Custom
Modèle: Hybrid

Sommaire

Marque:	Curtis Custom
Modèle:	Hybrid
Fabricant:	G.A. Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198796 - 1	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198796 - 2	6.5MM PRC	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "Curtis custom llc" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription "HYBRID" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : arrêtoir du chargeur à l'intérieur du pontet; patte de déclenchement du verrou de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; culasse avec cannelures en spirale; levier de sûreté situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- "GA PRECISION" figure sur le côté droit du canon.
- "GA Precision" terminait cette carabine personnalisée.

Mécanisme
- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Curtis Custom GA Precision

GA Precision Curtis Custom

GA Precision rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199645
Marque: Curtis Custom
Modèle: Valor

Sommaire

Marque:	Curtis Custom
Modèle:	Valor
Fabricant:	Curtis Custom/G.A. Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199645 - 5	300 PRC	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199645 - 1	300 PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199645 - 4	6.5MM CREEDMOOR	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
199645 - 2	6.5MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199645 - 3	7MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Curtis custom, llc" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "VALOR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "REMINGTON 700".
- Caractéristiques : culasse à cannelures hélicoïdales; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; canon GA Precision; monture une pièce avec pontet intégré. Caractéristiques : canon enveloppé de fibre de carbone ou à cannelures hélicoïdales; cadre en aluminium avec poignée-pistolet ou monture synthétique avec poignée demi-pistolet.

Fabricant

- Cette arme à feu est une collaboration connue entre "Curtis Custom, LLC" et "GA Precision".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon. - Ce modèle est offert dans un certain nombre de calibres standard à percussion centrale, mais il convient également de noter qu'il existe une option d'arme "convertie" avec une percussion annulaire offerte chez "Curtis Custom, LLC", qui comprend : culasse à percussion annulaire; adaptateur de culasse/chambre et chargeur de cartouches à percussion annulaire.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Hawkins DBM".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VHA

VHR

Valor Hunter

Valor Hunter Action

Valor Hunter Action (VHA)

Valor Hunter Rifle

Valor Hunter Rifle (VHR)

Valor Long

Valor Long Action

Valor Short

Valor Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196029
Marque: Curtis Custom
Modèle: Vector

Sommaire

Marque:	Curtis Custom
Modèle:	Vector
Fabricant:	Curtis Custom/G.A. Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196029 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Curtis" et "custom llc" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Curtis Custom" a été établie en 2011.
- "Curtis Custom" est un fabricant de mécanismes sur mesure et de carabines ayant la configuration standard du Remington 700.
- la société "Curtis Custom" est établie à Alvarado, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "VECTOR" figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "VECTOR" est un boîtier de culasse/une carcasse sur mesure et une carabine ayant la configuration standard du Remington 700.
- le modèle "VECTOR" est offert avec un mécanisme court, en configuration pour gaucher ou pour droitier, et différentes options de tête de culasse mobile.
- le "VECTOR" est un boîtier de culasse/une carcasse sur mesure pouvant être monté en une multitude de versions.
- caractéristiques : aucun viseur; peut être muni d'une bouche filetée; le canon peut présenter différents calibres et longueurs de canon, et provenir de différents fabricants; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec dessus fermé et base pour lunette de visée pleine longueur et intégrée; culasse à cannelure en spirales, pas à gauche ou à droite; culasse munie de trois tenons et d'un levier intégré; levier d'arrêtoir de culasse monté sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/carcasse; chargeur amovible ou à portière articulée à l'avant; arrêtoir du chargeur situé à l'avant du pontet; ensemble monture synthétique avec tampon de recul; fini acier inoxydable, bleui ou de couleur.

Fabricant

- les inscriptions "Curtis" et "custom llc" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Curtis Custom" a été établie en 2011.
- "Curtis Custom" est un fabricant de mécanismes sur mesure et de carabines ayant la configuration standard du Remington 700.
- la société "Curtis Custom" est établie à Alvarado, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (VS) suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur interne ou amovible. - peut employer des chargeurs amovibles pour mécanisme à culasse mobile Accuracy International.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Curtis Custom Bolt Action

Curtis Custom Short Action

Curtis Custom Vector

Vector Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149056
Marque: Cushing, Alvin, Duncan
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Cushing, Alvin, Duncan
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Cushing, Alvin, Duncan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149056 - 3	50 PERCUSSION	1	810	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149056 - 2	50 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149056 - 1	54 PERCUSSION	1	940	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A D CUSHING" figure généralement sur l'arme à feu.
- Alvin D. Cushing était un armurier établi à Troy, dans l'État de New York, au milieu des années 1800, réputé surtout pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de chasse ou de tir à la cible à percussion, fabriquée par Alvin D. Cushing avant 1856.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée ouverts fixes ou réglables; monture mi-longueur ou pleine longueur à poignée anglaise, en érable ou en noyer; fixations en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); baguette sous le canon; détente unique, pontet/bride de poignée à fleuron.

Fabricant

- l'inscription "A D CUSHING" figure généralement sur l'arme à feu.
- Alvin D. Cushing était un armurier établi à Troy, dans l'État de New York, au milieu des années 1800, réputé surtout pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32953
Marque: Custom Gun Guild
Modèle: Wood's Model 4

Sommaire

Marque:	Custom Gun Guild
Modèle:	Wood's Model 4
Fabricant:	Custom Gun Guild
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32953 - 2	223 REM	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32953 - 1	308 WIN	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le fabricant Custom Gun Guild, installé à Doraville, Georgie, aux États-Unis, produisait des fusils personnalisés.
Modèle	- fusil personnalisé à un coup à culasse basculante.
Mécanisme	- culasse basculante, un coup.
Canon	- longueur du canon à la discrétion du client.
Calibre	- possibilité d'autres calibres, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model IV

Model IV Single-Shot

Wood's Model IV

Wood's Model IV Single-Shot

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105716
Marque: Cutler, R
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Cutler, R
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Cutler, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105716 - 1	10 GA PERCUSSION	1	970	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "CUTLER" sur la platine droite.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les armes longues produites par R. Cutler de Birmingham, Angleterre. - Richard Cutler était un armurier anglais actif de 1807 à 1858. - chargement par la bouche, percussion.
Fabricant	- arme examinée : "CUTLER" sur la platine droite. - Richard Cutler est un fabricant d'armes à feu établi à Birmingham, Angleterre, et actif de 1807 environ 1847; entre 1848 environ et 1858, la firme porta le nom de Cutler & Son.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion.
Numéro de série	- arme examinée : pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Fowler

Percussion Shotgun

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37305
Marque: CVA
Modèle: AccuBolt

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	AccuBolt
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37305 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription AccuBolt figure généralement sur le canon. - modèle mis sur le marché en 1997. - le modèle AccuBolt est un fusil de sport à verrou rotatif, à percussion de type en ligne et à chargement par la bouche. - le modèle AccuBolt ressemble à un fusil à verrou de sport moderne. - caractéristiques : canon rayé rond forgé à froid avec bouchon de culasse amovible, et viseurs à fibre optique; baguette synthétique montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; monture une pièce à poignée-pistolet synthétique noire avec busc Monte Carlo, tampon de recul, et tenons de battant de bretelle; fini noir. - le modèle AccuBolt était aussi offert en version personnalisée désignée AccuBolt Pro. - caractéristiques du modèle AccuBolt Pro : aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond Badger personnalisé avec bouchon de culasse amovible; baguette synthétique montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; monture une pièce Bell & Carlson à cavité pour le pouce synthétique noire avec tampon de recul, et tenons de battant de bretelle; fini noir. - le poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif, chargement par la bouche, percussion en ligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté de l'arme à feu. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 32 pouces.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Accubolt Rifle

Accubolt in-line

PR4452

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37307
Marque: CVA
Modèle: AccuBolt Pro

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	AccuBolt Pro
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37307 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription AccuBolt Pro figure généralement sur le canon. - modèle mis sur le marché en 1997. - le modèle AccuBolt Pro est un fusil de sport à verrou rotatif, à percussion de type en ligne et à chargement par la bouche. - le modèle AccuBolt Pro ressemble à un fusil à verrou de sport moderne. - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond Badger personnalisé avec bouchon de culasse amovible; baguette synthétique montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; monture une pièce Bell & Carlson à cavité pour le pouce synthétique noire avec tampon de recul, et tenons de battant de bretelle; fini noir. - le modèle AccuBolt Pro est aussi offert en version standard désignée AccuBolt. - caractéristiques du modèle AccuBolt : canon rayé rond forgé à froid avec bouchon de culasse amovible, et viseurs à fibre optique; baguette montée sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; monture une pièce à poignée-pistolet synthétique noire avec busc Monte Carlo, tampon de recul, et tenons de battant de bretelle; fini noir. - le poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif, chargement par la bouche, percussion en ligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté de l'arme à feu. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 32 pouces.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Accubolt Pro In-line

Accubolt Pro Rifle

PR4450

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128058
Marque: CVA
Modèle: Accura

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Accura
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128058 - 1	45 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128058 - 3	45 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128058 - 2	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128058 - 4	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "Accura" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- le modèle Accura est un fusil à chargement par la bouche, à percussion et à bascule.
- caractéristiques : organes de visée en fibre optique avec éclairage; canon rond rayé et cannelé de type "Bergara" avec bouchon de culasse 209 en acier inoxydable; le canon est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; baguette en aluminium montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture intégrée au pontet; chien à crête apparent, placé au centre; détente simple action; garde-main et poignée-pistolet standard ambidextre ou crosse avec cavité pour le pouce en matière synthétique noire ou camouflage; composants métalliques au fini bleui ou acier inoxydable mat.
- l'arme mesure au total 1 067 mm (42 po) avec un canon de 686 mm (27 po), et pèse en moyenne 3,3 kg (7,3 lb)..
- caractéristiques des rayures : 1 tour sur 28 po.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté droit du canon.
- les canons "Bergara Barrels" sont fabriqués en Espagne et distribués par BP Firearms, LLC de Norcross, en Géorgie (États-Unis).
- les canons "Bergara Barrels" étaient utilisés sur les modèles Electra model Electra, Optima Elite et Optima Pro Thumbhole de CVA à partir de 2007.
- les canons "Bergara Barrels" étaient utilisés sur les modèles Accura de CVA à partir de 2008.
- les canons "Bergara Barrels" étaient utilisés sur les modèles Apex de CVA à partir de 2009.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon avec articulation.
- chargement par la bouche, à percussion de type en ligne.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le canon.
- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (13) représentent le code désignant une arme à chargement par la bouche; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme, tandis que les deux derniers chiffres (08) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 28 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133955	CVA	Accura V2		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Accura 209 Magnum

Accura Blued

Accura Camouflage

Accura LR-X

Accura LRX

Accura Realtree APG

Accura Realtree Thumbhole

Accura Stainless Steel

Accura Thumbhole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Accura Thumbhole APG

AccuraLR-X

AccuraLRX

LR-X

PR3100

PR3100S

PR3102S

PR3104S

PR3106S

PR3107S

PR3110SM

PR3112SM

PR3116MS

PR3117MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139123
Marque: CVA
Modèle: Accura MR

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Accura MR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139123 - 1	50 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "ACCURA MR' figure sur le canon de l'arme examinée.
- l'inscription "ACCURA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "MR" signifie "Mountain Rifle".
- caractéristiques : viseurs à fibre optique ou monture de lunette de visée une pièce; canon rayé rond cannelé "Bergara" avec bouchon de culasse à dépose rapide en acier inoxydable; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; baguette en aluminium montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture intégré au pontet; chien extérieur à crête, placé au centre; simple action; garde-main et crosse à cavité ou à poignée-pistolet standard ambidextre en matériau synthétique noir ou à motif camouflage; fini acier inoxydable mat.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- chargement par la bouche, mise à feu par percussion en ligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Autres marquages

- l'inscription "BERGARA BARRELS" a été relevée sur le côté droit du canon.
- les canons "Bergara Barrels" sont fabriqués en Espagne et distribués par BP Firearms, LLC de Norcross, en Géorgie (É.-U.).
- les canons "Bergara Barrels" étaient utilisés sur les modèles Electra, Optima Elite et Optima Pro Thumbhole de CVA à partir de 2007.
- les canons "Bergara Barrels" étaient utilisés sur les modèles Accura de CVA à partir de 2008.
- les canons "Bergara Barrels" étaient utilisés sur les modèles Apex de CVA à partir de 2009.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133955	CVA	Accura V2		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Accura

Accura MR Mountain Rifle

Accura Mountain Rifle

Mountain Rifle

PR3118S

PR3118SM

PR3118SSC

PR3119SM

PR3119SSC

PR3120NM

PR3121SNM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198431
Marque: CVA
Modèle: Accura MR-X

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Accura MR-X
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198431 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198431 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "ACCURA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ACCURA MR-X" figure sur le côté gauche du canon.
- Le "Accura MR-X" est un fusil en ligne à mécanisme à bascule et à chargement par la bouche.
- Caractéristiques : canon "Bergara" avec bouchon de culasse à dégagement rapide (Quick Release Breech Plug ou QRBP); canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture intégré au pontet; mécanisme de détente à simple action.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.
- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- L'inscription "BERGARA" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Accura

Accura Mountain Rifle

Accura Mountain Rifle X

MR X

MR-X

MR-X Black

MR-X Northwest

MR-X SS

MR-X SS/Black

MR-X Sniper Gray

MR-X Stainless Steel

MR-X Stainless Steel Black

MR-X True Timber Strata Realtree Camo

MR-X Veil Alpine

MR-X-SS

MRX Northwest

MRX SS

PR32141S

PR3222NM

PR3223N

PR3223NW

PR3241NM

PR6223NM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186302
Marque: CVA
Modèle: Accura PR

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Accura PR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186302 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "ACCURA PR" figure sur le canon.
- l'inscription "ACCURA" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "PR" signifie "Plains Rifle".
- caractéristiques : viseurs à fibre optique ou monture de lunette de visée une pièce; canon rayé rond cannelé "Bergara" avec bouchon de culasse à dépose rapide en acier inoxydable; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; baguette en aluminium montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture intégré au pontet; chien extérieur à crête, placé au centre; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir ou à motif camouflage; fini nitrure noir mat.

Mécanisme

- mécanisme à bascule, à un coup, à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Accura Plains Rifle

PR3130NM

PR3131NM

Plains Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133955
Marque: CVA
Modèle: Accura V2

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Accura V2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133955 - 1	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- "ACCURA V2" figure sur le canon.
- l'arme "Accura V2" est un fusil à bascule à un coup, à chargement par la bouche, à percussion de type en ligne.
- caractéristiques : organes de visée à fibre optique; canon rond rayé et cannelé de type "Bergara" avec bouchon de culasse à dépose rapide en acier inoxydable; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; baguette en aluminium montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à bascule et clé d'ouverture intégrée au pontet; chien à crête apparent, placé au centre; mécanisme de détente à simple action; fût et poignée-pistolet standard ambidextre ou crosse avec cavité pour le pouce en matériau synthétique noir ou à motif camouflage; fini acier inoxydable mat.
- avec un canon de 686 mm (27 po), l'arme mesure au total 1 067 mm (42 po) et pèse en moyenne 3,3 kg (7,3 lb).
- caractéristiques des rayures : pas, 1 tour en 28 pouces.
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" relevées sur le côté droit du canon.
- les canons "Bergara Barrels" étaient fabriqués en Espagne et distribués par BP Firearms, LLC of Norcross, GA, É.-U.
- les canons "Bergara Barrels" étaient utilisés sur les modèles Electra, Optima Elite et Optima Pro Thumbhole de CVA à partir de 2007.
- les canons "Bergara Barrels" étaient utilisés sur les modèles Accura de CVA à partir de 2008.
- les canons "Bergara Barrels" étaient utilisés sur les modèles Apex de CVA à partir de 2009.

Mécanisme

- canon basculant.
- chargement par la bouche, percussion en ligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le canon.

Calibre

- ".50 CAL. 1/28" TWIST" figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : pas en un tour sur 28 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128058	CVA	Accura	Dikar	Carabine	À un coup
139123	CVA	Accura MR		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Accura

Accura V2 209 Magnum

Accura V2 209 Magnum Thumbhole Stainless Steel

Accura V2 Realtree

PR3110S

PR3110S/.50

PR3112S

PR3112S/.50

PR3112SM

PR3112SM/.50

PR3114S

PR3116S

PR3116SM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PR3116SM/.50

PR3117S

PR3122SNM

PR3122SNM/.50

PR3124NM

PR3124NM/.50

PR3125N

PR3125N/.50

PR3125NM

PR3125NM/.50

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139126
Marque: CVA
Modèle: Apex

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Apex
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139126 - 1	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "APEX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon Bergara rond à contour lourd, percé et taraudé pour recevoir un rail de montage de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec mécanisme d'ouverture actionné au moyen du pontet; chien extérieur central; détente réglable à simple action; garde-main en matériau synthétique au fini noir ou camouflage et crosse à poignée-pistolet ambidextre avec tampon de recul en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" figurent habituellement sur le côté droit du canon.
- "Bergara" a été fondée en 1969.
- "Bergara" est établie à Bergara, Espagne.
- "Bergara" est un fabricant de canons et de fusils.
- les produits "Bergara" sont distribués en Amérique du Nord par Berga Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI).
- les canons "Bergara Barrels" étaient utilisés sur les modèles Electra, Optima Elite et Optima Pro Thumbhole de CVA à partir de 2007.
- les canons "Bergara Barrels" étaient utilisés sur les modèles Accura de CVA à partir de 2008.
- les canons "Bergara Barrels" étaient utilisés sur les modèles Apex de CVA à partir de 2009.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129666	CVA	Apex	Bergara	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Apex Rifle Slug

Apex Shotgun

Apex Turkey

BC4120C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129666
Marque: CVA
Modèle: Apex

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Apex
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129666 - 13	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129666 - 12	22-250 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129666 - 11	222 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129666 - 10	223 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129666 - 9	243 WIN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129666 - 8	270 WIN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129666 - 6	30-06 SPRG	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129666 - 7	300 WIN MAG	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129666 - 5	308 WIN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129666 - 14	35 WHELEN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129666 - 1	45 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129666 - 3	45-70 GOVT	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129666 - 2	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129666 - 4	7MM-08 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "Apex" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon rond rayé et cannelé Bergara; le canon est percé et taraudé pour recevoir un support pour lunette de visée; baguette en aluminium montée sous le canon à chargement par la bouche; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec ouverture actionnée au niveau du pontet; chien apparent central; mécanisme de détente réglable à action simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet ambidextre au fini noir ou camouflage avec tampon de recul en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini en acier inoxydable.
- canon interchangeable offert en calibres à percussion centrale, à percussion annulaire et à chargement par la bouche.
- avec un canon de 686 mm (27,0 po), l'arme mesure au total 1 067 mm (42,0 po) et pèse en moyenne 3,6 kg (8 lb).
- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté droit du canon.
- les canons Bergara sont fabriqués en Espagne et distribués par BP Firearms, LLC, une société établie à Norcross (Géorgie, États-Unis).
- les canons Bergara ont été utilisés sur les CVA modèles Electra, Optima Elite et Optima Pro Thumbhole à partir de 2007.
- les canons Bergara ont été utilisés sur les CVA modèle Accura à partir de 2008.
- les canons Bergara ont été utilisés sur les CVA modèle Apex à partir de 2009

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon articulé.
- chargement par la bouche, percussion en ligne ou à chargement par la culasse, cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon, devant le pontet.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 40,64 cm (16 po), au pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 22-250 REM : 1 tour en 25,40 cm (10 po), au pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 222 REM : 1 tour en 25,40 cm (10 po), au pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 25,40 cm (10 po), au pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 25,40 cm (10 po), au pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 270 WIN : 1 tour en 25,40 cm (10 po), au pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 25,40 cm (10 po), au pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 25,40 cm (10 po), au pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 25,40 cm (10 po), au pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 35 WHELEN : 1 tour en 50,80 cm (20 po), au pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7MM-08 REM : 1 tour en 22,86 cm (9 po), au pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 45-70 GOVT : 1 tour en 50,80 cm (20 po), au pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 PERCUSSION : 1 tour en 71,12 cm (28 po), au pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 50 PERCUSSION : 1 tour en 71,12 cm (28 po), au pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139126	CVA	Apex	Bergara	Fusil de chasse	À un coup
145926	Bergara	Apex	Bergara	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Apex Break Action

CR4010S

CR4010S/.50

CR4011S

CR4011S/.45

CR4012S

CR4012S/.50

CR4013S

CR4013S/.45

CR4102S

CR4103S

CR4202S

CR4203S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CR4302S

CR4303S

CR4404S

CR4405S

CR4406S

CR4407S

CR4414S

CR4415S

CR4416S

CR4417S

CR4418S

CR4419S

CR4421S

CR4502S

CR4602S

CR4603S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blackpowder Products Incorporated (BPI)

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38639
Marque: CVA
Modèle: Apollo

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Apollo
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38639 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38639 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38639 - 3	50 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38639 - 4	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38639 - 5	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38639 - 6	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38639 - 7	54 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38639 - 8	54 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu. - "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms". - la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971. - la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes. - la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972. - la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975. - la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010. - la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010. - la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999. - les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors". - les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980). - les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara. - les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.
Modèle	- sur le canon. - la fabrication de ces fusils a cessé en 1997. - fusil à percussion à chargement par la bouche de type en ligne. - canon en acier bleui ou en acier inoxydable, monture en bois ou en matériau synthétique, détente standard ou réglable.
Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne, chargement par la bouche, percussion en ligne.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le canon. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Apollo 90 Rifle

Apollo 90 Shadow Rifle

Apollo Brown Bear

Apollo Buckmaster

Apollo Carbelite

Apollo Comet

Apollo Dominator

Apollo Eclipse

Apollo Rifle

Apollo Shadow

Apollo Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Apollo Stag Horn

Apollo Starfire

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41154
Marque: CVA
Modèle: Blazer

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Blazer
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41154 - 2	45 PERCUSSION	1	638	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41154 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" sont marqués sur l'arme à feu.
- "Made in Spain" peut être marqué sur l'arme à feu.
- "CVA" signifie "Connecticut Valley Arms".
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" a fabriqué, importé et distribué des armes à feu.
- "Connecticut Valley Arms Company" se trouvait à Higganum, au Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" se trouvait à Haddam, au Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" se trouvait à Norcross, en Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été achetée par "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, en Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, en Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou Dikar (après 1980).
- les armes à feu de "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et Santa Barbara.
- les armes à feu de "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- "Blazer" sur le canon, à l'arrière.
- mis sur le marché en 1985 et retiré en 1994.
- mise de feu rectiligne par culasse en ligne et cheminée.
- chien apparent, canon octogonal, monture en deux pièces, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.
- monture d'une seule pièce en bois dur, type poignée-pistolet avec monture se prolongeant jusqu'à mi-longueur du canon; baguette sous le canon et maintenue en place par deux viroles apparentes.
- fini bleui.
- arme assemblée ou en kit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu. - les armes à feu "CVA" furent produites en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980) ainsi que par Mendi et Santa Barbara.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche à percuteur central.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur le côté gauche du canon. - le numéro de série observé se composait de huit chiffre, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - système de numérotation de série inconnu. - le gouvernement espagnol a adopté un nouveau système de numérotation de série d'arme à feu en 1995. - le système espagnol comprend un numéro de code de fabricant d'arme, un code d'arme, une séquence de numéro de série et une année de fabrication. - composition des numéros de série : les deux premiers chiffres (61) constituent un numéro de code de fabrication, les deux suivants (13), un numéro de code d'arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants, une séquence de numéro de série et les deux derniers (97), l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blazer Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38647
Marque: CVA
Modèle: Blunderbuss Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Blunderbuss Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38647 - 1	69 FLINTLOCK	1	406	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- ce modèle a été retiré du marché en 1994.
- reproduction moderne d'un ancien "Blunderbuss" (tromblon).
- le modèle "Blunderbuss" (tromblon) est une arme à feu à âme lisse avec une large bouche en forme de cloche pour permettre un rechargement rapide.

Genre

- fusil de chasse à silex à chargement par la bouche.

Remarques

- fusil de chasse à chargement par la bouche à chien latéral et à silex. Canon d'acier à bouche évasée; pontet et plaque de couche en laiton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blunderbuss

Donderbuchse Reproduction

Donderbus Reproduction

Flintlock Blunderbuss

Tromblon Reproduction

Trombone Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37317
Marque: CVA
Modèle: Bobcat

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Bobcat
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37317 - 3	36 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37317 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37317 - 2	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- fusil de sport à percussion et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique ou en bois dur, pontet surdimensionné, organes de visée fixes, baguette en bois.
- l'inscription "BOBCAT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à percussion et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon de l'arme examinée. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme se chargeant par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bobcat Hardwood

Bobcat Synthetic

PR4102

PR4103

PR4104

PR4112

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41652
Marque: CVA
Modèle: Brittany 2 Shotgun

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Brittany 2 Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41652 - 1	410 GA PERCUSSION	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41652 - 3	410 GA PERCUSSION	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué de 1986 à 1989.
- aussi désigné "Brittany II Shotgun".
- fusil de chasse à canons juxtaposés, chiens apparents, percussion, chargement par la bouche.
- arme vendue assemblée ou en kit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- fusil de chasse à percussion à canons jumelés et chargement par la bouche, avec chiens latéraux.
Mécanisme	- juxtaposé.
Calibre	- fusil de chasse à percussion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67844	CVA	Side By Side Percussion		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Brittany 2

Brittany II

Brittany II Shotgun

Brittany Shotgun II

CVA 410 Shotgun

KA739

PS439

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122097
Marque: CVA
Modèle: Buckhorn

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Buckhorn
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122097 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "BUCKHORN" figure sur le canon.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion en ligne, à chargement par la bouche, de type sport.
- caractéristiques : canon bleui; organes de visée à fibre optique Illuminator; point de rétention à deux canons; bouche guide-balles; sûreté ergonomique; boîtier de culasse/carcasse/canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture pleine en matériau composite noir avec plaquette de crosse et tenons pour battants de bretelle moulés et baguette en matériau synthétique.
- avec un canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1067 mm (42 po) et pèse en moyenne 2,86 kg (6,3 lb).
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 28 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil de chasse à percussion et à chargement par la bouche de type en ligne.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le canon. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) sont le code associé aux armes à chargement par la bouche, les six chiffres suivants représentent le numéro de série, et les deux derniers chiffres (97) correspondant à l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation de calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 28 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buckhorn 209

Buckhorn 209 Magnum

Buckhorn Magnum

PR4300

PR4300/.50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47026
Marque: CVA
Modèle: Buckmaster

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Buckmaster
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47026 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- verrou chromé à manoeuvre rectiligne.
- monture à motif de camouflage, surfaces de prise quadrillées, busc et appui-joue surélevés.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buck Master

PR4510

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121161
Marque: CVA
Modèle: Bushwacker

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Bushwacker
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121161 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1992.
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : platine cémentée; monture en noyer; hausse réglable; percée et taraudée pour recevoir un support de lunette; guidon à lame en laiton; plaque de couche en plastique.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à percussion, à chargement par la bouche et à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de nomenclature, ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de nomenclature, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre figure sur la carcasse/boîtier de culasse/canon.

Autres marquages

- "MADE IN SPAIN Black Powder Only .50 Cal" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122944	CVA	Sharpshooter	Dikar	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Bush Wacker

Bushwhacker

PR4021

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196989
Marque: CVA
Modèle: Cascade

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Cascade
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196989 - 12	204 RUGER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 25	204 RUGER	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 10	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 26	22-250 REM	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 18	223 REM	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 19	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 20	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 27	223 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 8	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196989 - 28	243 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 22	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 13	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 23	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 15	300 AAC BLACKOUT	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 14	300 PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 34	300 WIN MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 33	308 WIN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 5	308 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 29	308 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 17	350 LEGEND	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 2	350 LEGEND	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 30	350 LEGEND	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 31	450 BUSHMASTER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196989 - 35	450 BUSHMASTER	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 9	450 BUSHMASTER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 1	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 24	6.5MM PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 7	6.5MM PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 32	7MM PRC	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 21	7MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196989 - 16	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo "CVA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "CASCADE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : monture flottante en matériau composite; levier de culasse sur le côté droit; levier de sûreté situé sur le côté droit, derrière le levier de culasse; offert avec plusieurs finis différents.
Fabricant	- "DIKAR" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Autres marquages	- Les poinçons d'homologation espagnols et ceux de la CIP figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR3393
CR3397
CR3900C
CR3901C
CR3901R
CR3902C
CR3902G
CR3903C
CR3903G
CR3903R
CR3903SB
CR3904C
CR3904G
CR3905C
CR3905G
CR3905R
CR3906G
CR3907C
CR3907G
CR3907R
CR3908C
CR3908G
CR3909C
CR3910C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CR3911C

CR3911G

CR3911R

CR3912C

CR3912R

CR3913C

CR3914R

CR3914SB

CR3915C

CR3917C

CR3951

CR3951F

CR3953

CR3953F

CR3959

CR3959F

CR3960

CR3960F

CR3961

CR3961F

CR3967

CR3967F

CR3969

CR3969F

CR3981

CR3983

CR3983G

CR3983GLH

CR3985

CR3985G

CR3987

CR3987G

CR3987GLH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CR3989

CR3990

CR3991

CR3991G

CR3991GLH

CR3992

CR3999

CR3999G

CR3999GLH

CR4030

CR4038

CR4042

CR4043

CVA Cascade

Cascade 80

Cascade Bolt Action Rifle

Cascade LRH

Cascade Long Range Hunter

Cascade SB

Cascade SR-80

Cascade Scout Rifle

Cascade Scout Rifle 80

Cascade Short Barrel

Cascade VH

Cascade Varmint Hunter

Cascade X-Treme

Cascade XT

Cascade XT LH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37367
Marque: CVA
Modèle: Classic Double Shotgun

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Classic Double Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37367 - 1	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37367 - 2	12 GA PERCUSSION	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- fusil de chasse à percussion à canons jumelés et à chargement par la bouche, à chiens latéraux.
- deux détentes, canons bleuis, platines cémentées et ornées de ciselures, monture en noyer avec crosse anglaise quadrillée et tampon de recul en caoutchouc.

Genre

- fusil de chasse à percussion à canons jumelés et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67844	CVA	Side By Side Percussion		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CVA Classic Double Shotgun

CVA Double Barrel Percussion Shotgun

Classic Double

Double Barrel Percussion Shotgun

PS4090A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85536
Marque: CVA
Modèle: Colonial Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colonial Pistol Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85536 - 2	45 FLINTLOCK	1	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85536 - 4	45 FLINTLOCK	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85536 - 6	45 FLINTLOCK	1	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85536 - 1	45 PERCUSSION	1	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85536 - 3	45 PERCUSSION	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85536 - 5	45 PERCUSSION	1	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "CVA" et(ou) "Connecticut Valley Arms" et(ou) "Connecticut Valley Arms, Inc." et(ou) "BPI-Connecticut Valley Arms" figure sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur.
- "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, Connecticut, É.-U. en 1972.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, Connecticut, É.-U. en 1975.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, George, É.-U. jusqu'en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" est déménagée à Duluth, Georgie, É.-U. en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été achetée par "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, Georgie et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, Georgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et Santa Barbara.
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- mis sur le marché par CVA de 1970 environ à 1994.
- pistolet à un coup à poudre noire; arme complète ou en kit.
- canon octogonal en acier; mécanisme à silex ou à percussion; platine cémentée ornée de ciselures; détente, pontet et guidon en laiton; hausse fixe dans rainure en queue d'aronde; baguette en acier; canon et composants métalliques bleuis en acier; monture d'une seule pièce en bois dur.
- armes vendues en kit : ajustement final requis et nécessité d'exécuter la finition des éléments en bois et en acier.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante figure sur l'arme à feu.
- "ASM" est l'abréviation de "Armi San Marco".
- "Armi San Marco" était établie à Gardone, Italie.
- "Armi San Marco" a été acquise par America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" a été reconnu comme "American Western Arms, Italia" en 2000.
- "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, Italie est devenu "AWA International, Incorporated" en 2004.

Canon

- longueur du canon comprise entre 155 mm et 180 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25452	CVA	Colonial Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Colonial Pistol

Colonial Pistol Kit

KA 703

KA 704

KA703

KA704

PP 201

PP201

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25452
Marque: CVA
Modèle: Colonial Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colonial Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25452 - 4	45 FLINTLOCK	1	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25452 - 5	45 FLINTLOCK	1	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25452 - 1	45 PERCUSSION	1	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25452 - 2	45 PERCUSSION	1	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25452 - 3	45 PERCUSSION	1	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur.
- "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, Connecticut, É.-U. en 1972.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, Connecticut, É.-U. en 1975.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, George, É.-U. jusqu'en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" est déménagée à Duluth, Georgie, É.-U. en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été achetée par "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, Georgie et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, Georgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et Santa Barbara.
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- reproduction d'un pistolet Colonial.
- arme vendue assemblée ou en kit.
- pistolet à un coup à percussion et à poudre noire.
- platine cémentée et ornée de ciselures.
- monture en bois dur.
- canon octogonal en acier; plats de 22 mm.
- détente du premier modèle en laiton.
- pontet en laiton.
- guidon en laiton.
- hausse fixe à rainure en queue d'aronde.
- baguette en acier.
- fini : les composants en acier peuvent être bleuis.

Mécanisme

- simple action.

Calibre

- chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85536	CVA	Colonial Pistol Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

KA703 CVA Colonial Flint-Lock Pistol - Kit

KA704 CVA Colonial Percussion Pistol - Kit

PP201 CVA Colonial Percussion Pistol - Finished

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86899
Marque: CVA
Modèle: Colorado

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colorado
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86899 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86899 - 2	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- version moderne du fusil traditionnel à percussion; mécanisme d'amorçage hybride permettant d'utiliser des amorces no11 ou des amorces pour mousquet.
- monture Tuff-Lite en matériau synthétique avec poignée demi-pistolet de couleur noire ou monture en bois dur au fini mat; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, accepte la poudre Pyrodex, organes de visée à fibre optique, détente unique, baguette sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colorado Hardwoods

Colorado MusketMag 100

Colorado MusketMag 100 Black

Colorado MusketMag 100 Hardwoods

Colorado MusketMag 120

PR5530

PR5531

PR5537

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36757
Marque: CVA
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36757 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CVA" ou "Connecticut Valley Arms" ou "Connecticut Valley Arms, Inc." ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figure sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la Connecticut Valley Arms (CVA) fabriquait, importait et distribuait des armes.
- la Connecticut Valley Arms Company se trouvait à Higganum, au Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la Connecticut Valley Arms, Incorporated se trouvait à Haddam, au Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la Connecticut Valley Arms, Incorporated se trouvait à Norcross, en Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la Connecticut Valley Arms, Incorporated a déménagé à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la Connecticut Valley Arms, Incorporated a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, en Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arm"s de Duluth, en Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la Connecticut Valley Arms (CVA) étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la Connecticut Valley Arms (CVA) étaient fabriquées en Espagne par Mendi et Santa Barbara.
- les armes à feu de la Connecticut Valley Arms (CVA) étaient fabriquées en Italie par Armi San Marco and Pietta.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à simple action à percussion et à poudre noire modèle 1847 Walker de Colt.
- les inscriptions "US" et "1847" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MODEL U.S.M.R." peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rayé rond à octogonal avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/de la carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet à percussion non cannelé amovible; le barillet est doté de fentes d'arrêtoir ovales; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet à dos carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; poignée une pièce en bois dur; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/de la carcasse et chien cémentés; barillet gravé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale est de 394 mm (15 1/2 po).
- le poids moyen est 2,04 kg (4 1/2 lbs).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "Made in Spain" ou "Italy" peut figurer sur l'arme à feu.
- les marques "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.
- "ASM" est l'abréviation de "Armi San Marco".
- la firme "Armi San Marco" était établie à Gardone (Italie).
- "Armi San Marco" a été acquise par America Western Arms, Incorporated en 2000.
- Armi San Marco" a été structurée et est devenue "American Western Arms, Italia" en 2000.
- "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- la firme "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, est devenue "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le canon, le pontet et la bride de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1847 US

1847 Walker Colt Pistol

Colt 1847 Walker Revolver

Colt Walker (CVA)

Colt Walker Model 1847 Revolver

Colt Walker Reproduction

KA696 CVA Colt Walker revolver - kit

Model USMR

RV695 CVA Colt Walker revolver - finished

US 1847

USMR

Walker 1847 Colt Pistol

Walker Colt Model of 1847 Army Revolver

Walker Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36758
Marque: CVA
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36758 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 3 fabriqué à l'origine entre 1851 et 1861.
- le Colt 1848 Dragoon modèle 3 était également appelé "Colt Third Model Dragoon".
- caractéristiques : revolver à percussion et à poudre noire.
- canon : rond avec levier de chargement articulé.
- barillet : gravé.
- poignée : une pièce, en noyer.
- guidon : à lame.
- hausse : cran du chien.
- pontet : de forme ovale, en laiton.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3rd Model Dragoon

Dragoon Colt No. 3

No. 3 Dragoon

RV694 CVA Colt 3rd Model Dragoon

Third Model Colt Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36771
Marque: CVA
Modèle: Colt 1849 Wells Fargo Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colt 1849 Wells Fargo Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36771 - 1	31 PERCUSSION	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36771 - 2	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36771 - 4	31 PERCUSSION	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36771 - 3	31 PERCUSSION	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- cette arme est une reproduction du revolver de poche Colt modèle 1849 Pocket sans refouloir. - modèle vendu avec un barillet de rechange, ainsi qu'en tant qu'arme finie ou en ensemble prêt à assembler. - caractéristiques : revolver à percussion et à poudre noire. - canon : octogonal. - barillet : gravé. - poignée : une pièce, en noyer. - guidon : à pilier. - hausse : cran du chien. - boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse : laiton ou acier massif.
Numéro de série	- le numéro de série peut se composer de cinq chiffres; sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- "Made In Italy" habituellement sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KA691 CVA Wells Fargo Brass Frame Revolver - kit

RV690 CVA Wells Fargo Brass Framed Revolver - finished

RV692 CVA Wells Fargo Steel Frame Revolver - finished

Wells Fargo Colt Revolver

Wells Fargo Model Colt Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125117
Marque: CVA
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125117 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- le nom du modèle ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique moderne du revolver à percussion Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : canon octogonal avec levier de chargement; boîtier de culasse cémenté à dessus ouvert; barillet rond à percussion avec scène de bataille navale gravée; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; pontet ovale ou à dos droit en laiton; fini bleu, charbon ou antique "d'origine" (ce fini donne l'impression que l'arme est utilisée depuis plusieurs années).
- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu. - les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie. - "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000. - "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- l'inscription "ASM Black Powder Only 36 Cal Made in Italy" ou une variante, en fonction du calibre, figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Navy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36772
Marque: CVA
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36772 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36772 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "Colt 1851 Navy Reproduction" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire, modèle 1851 Navy de Colt.
- caractéristiques : guidon en laiton et encoche dans le bec du chien pour une hausse; canon octogonal bleui avec levier de chargement articulé; boîtier de culasse/carcasse en laiton avec barillet non cannelé bleui orné d'une scène de combat naval exécutée au poinçon rotatif; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet/cadre de crosse et derrière de crosse de forme ovale en laiton; poignée monobloc en bois lisse; mécanisme de refouloir et chien cémentés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "FAP" dans un losange et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51295	Taylors & Company	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy (CVA)

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Navy

1851 Navy Colt

CVA 1851 Colt Navy

KA601 CVA Colt 1851 Navy (.36) Brass Frame Revolver - kit

Navy 1851 Colt

RV600

RV600 CVA Colt 1851 Navy (.36) Brass Frame Revolver - finished

RV602

RV602 CVA Colt 1851 Navy (.44) Brass Frame Revolver - finished

RV605

RV605 CVA Colt 1851 Navy (.36) Steel Frame Revolver - finished

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122128
Marque: CVA
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122128 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un revolver Colt " 1860 Army " à percussion et à poudre noire.
- caractéristiques : canon rond; carcasse à dessus non rigide et barillet fixe; simple action; chien apparent; pontet arrondi; poignée d'une seule pièce en bois; canon et barillet bleuis; chien cémenté, boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement cémentés ou en laiton; pontet et dos de crosse en laiton; offert aussi en acier inoxydable, peut être orné de ciselures; possibilité d'ajouter une crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Italy" ou "Italy" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante, figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- modèle à percussion à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la carcasse, à l'avant du barillet.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15858	Armi San Marco	Colt 1860 Army Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118636
Marque: CVA
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118636 - 1	44 PERCUSSION	6	186	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118636 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- reproduction d'un revolver Colt 1860 Army.
- arme assemblée ou en kit.
- caractéristiques : revolver à percussion et à poudre noire; canon rond bleui avec levier de chargement à glissement; barillet rond bleui orné de ciselures; plaquettes de crosse d'une seule pièce en noyer; guidon à tige et hausse sous forme d'encoche dans le chien; pontet en laiton massif; carcasse et dos de crosse en acier ou en laiton; levier de chargement et chien cémentés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "FAP" dans un losange et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet.
Calibre	- "BLACK POWDER ONLY 44 CAL." sur le côté gauche du canon.
Importateurs	- "CONNECTICUT VALLY ARMS, INC." sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51298	Taylors & Company	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Colt Army

CVA 1860 Colt Army

Colt 1860 Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36774
Marque: CVA
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36774 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- reproduction du revolver Colt 1860 Army.
- arme assemblée ou kit.
- caractéristiques : revolver à percussion à poudre noire.
- canon bleui rond avec levier de chargement coulissant.
- barillet bleui, rond et orné de ciselures.
- poignée d'une seule pièce en noyer.
- guidon à tige.
- hausse : cran du chien.
- pontet en laiton massif.
- carcasse et dos de crosse en acier ou en laiton.
- levier de chargement, chien et carcasse cémentés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Colt Army (CVA)

Army 1860 Colt

CVA 1860 Colt Army

KA611 CVA Colt 1860 Army Revolver - kit

RV610 CVA Colt 1860 Army Steel Frame Revolver - finished

RV610BF CVA Colt 1860 Army Brass Frame Revolver - finished

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88755
Marque: CVA
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88755 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88755 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- reproduction d'un revolver Colt 1861 Navy.
- arme finie ou en kit.
- revolver à percussion à poudre noire.
- canon rond bleui avec levier de chargement coulissant.
- barillet bleui rond orné de ciselures.
- plaquette de crosse d'une seule pièce en noyer.
- guidon à tige.
- hausse sous forme d'encoche dans le chien.
- boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse en laiton massif ou en acier.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Navy Reproduction

Colt 1861 Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36775
Marque: CVA
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36775 - 3	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36775 - 4	36 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36775 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36775 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- reproduction du revolver Colt 1861 Navy.
- arme assemblée ou vendue en kit.
- revolver à percussion à poudre noire.
- canon bleui rond avec levier de chargement coulissant.
- barillet bleui rond orné de ciselures.
- poignée d'une seule pièce en noyer.
- guidon à tige.
- hausse : cran du chien.
- carcasse, pontet et dos de crosse en laiton ou en acier.

Fabricant

- les inscriptions "FAP" (dans un losange) et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94456	Taylors & Company	Colt 1861 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1861 Colt Navy

CVA 1861 Colt Navy

CVA Colt 1861 Navy Percussion Revolver

KA621 CVA 1861 Colt Navy (.36) Steel Frame Revolver - kit

KA623 CVA 1861 Colt Navy (.44) Brass Frame Revolver - kit

Navy 1861 Colt

RV620 CVA 1861 Colt Navy (.36) Steel Frame Revolver - finished

RV622 CVA 1861 Colt Navy (.44) Brass Frame Revolver - finished

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36777
Marque: CVA
Modèle: Colt 1861 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colt 1861 Navy Sheriff Model
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36777 - 2	36 PERCUSSION	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36777 - 1	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- reproduction du revolver Colt 1861 Navy.
- arme assemblée ou kit.
- caractéristiques : revolver à percussion à poudre noire.
- canon rond avec levier de chargement coulissant.
- barillet semi-cannelé.
- poignée d'une seule pièce en noyer.
- guidon à tige.
- hausse : cran du chien.
- carcasse, pontet et dos de crosse en laiton.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Colt Sheriff's Model

CVA 1861 Colt Sheriff's Model

CVA Colt Sheriff's Model Percussion Revolver

KA677 CVA Colt Sheriff's Model Brass Frame Revolver - kit

PG680 CVA Colt Sheriffs Model Engraved Nickel Plated Rev. finished

RV676 CVA Colt Sheriff's Model (.36) Brass Frame Rev. - finished

RV678 CVA Colt Sheriff's Model (.36) Steel Frame Rev. - finished

RV680 CVA Colt Sheriffs Model Engraved Nickel Plated Rev. finished

Sheriff's Model Navy 1861 Colt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117414
Marque: CVA
Modèle: Colt 1862 Police Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colt 1862 Police Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117414 - 1	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes à feu.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- reproduction d'un revolver Colt 1862 Police.
- arme complète ou en kit,
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à percussion à poudre noire, canon rond avec levier de chargement de type à glissement, barillet semi-cannelé , crosse d'une seule pièce en noyer; guidon à tige; hausse sous forme d'encoche sur le chien; carcasse, pontet et dos de crosse en acier ou en laiton; levier de chargement et chien cémentés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165624	CVA	Colt 1862 Sheriff Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt 1862 Pocket Police Reproduction

Colt 1862 Pocket Reproduction

Colt Pocket Police

Colt Police Pocket

Colt Police Pocket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36773
Marque: CVA
Modèle: Colt 1862 Police Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colt 1862 Police Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36773 - 1	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- reproduction du revolver Colt 1862 New Model Pocket Police.
- arme assemblée ou kit.
- revolver à percussion à poudre noire.
- canon rond avec levier de chargement coulissant.
- barillet semi-cannelé.
- poignée d'une seule pièce en noyer.
- guidon à tige.
- hausse : cran du chien.
- carcasse, pontet et dos de crosse en laiton ou en acier.
- levier de chargement et chien cémentés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CVA Colt Pocket Police

Colt 1862 Pocket Police Reproduction

Colt Pocket Police (CVA)

KA671

KA671 CVA Colt Pocket Police Brass Frame Revolver - kit

RV670

RV670 CVA Colt Pocket Police Brass Frame Revolver - finished

RV675

RV675 CVA Colt Pocket Police Steel Frame Revolver - finished

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165624
Marque: CVA
Modèle: Colt 1862 Sheriff Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colt 1862 Sheriff Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165624 - 1	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme à feu.
- le modèle "Colt 1862 Sheriff Model" est une reproduction du "Colt 1861 Navy Revolver", avec un canon de 140 mm (5,5 po) et un barillet à six coups à demi-cannelé; il existe un revolver similaire, doté d'un barillet cannelé à cinq coups, dont la désignation de modèle est "Pocket Police".
- le modèle "Colt 1862 Sheriff Model" est similaire au modèle Colt 1862 Police, d'une capacité de cinq coups.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse (cran de chien); canon sculpté demi-rond avec côtés plats; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; levier de chargement sous le canon; canon en acier; boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse en laiton ou en acier; plaquettes en bois.
- fabriqué sous forme d'ensemble et en versions plaquée nickel/gravée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "A.S.M.", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" fut établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- la société "American Western Arms, Italia", établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- revolver à percussion et simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série d'une des armes à feu référencées est composé de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117414	CVA	Colt 1862 Police Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36784
Marque: CVA
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36784 - 1	44 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- reproduction du revolver Colt 1873 Single Action Army.
- NOTE : Version à percussion et à poudre noire d'un revolver à cartouche Colt 1873.
- canon rond.
- dos de crosse et pontet en laiton.
- carcasse et barillet cémentés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58798
Marque: CVA
Modèle: Double Barrel Over & Under Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Double Barrel Over & Under Percussion Rifle
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58798 - 1	50 PERCUSSION	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58798 - 2	50 PERCUSSION	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, en 1972.
- la "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, en 1975.
- la "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la "Connecticut Valley Arms, Incorporated" s'est déplacée à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" a racheté la "Connecticut Valley Arms, Incorporated" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" ont été fabriquées en Espagne par Jukar avant 1980, puis par Dikar.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" ont été fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" ont été fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle retiré du marché en 1994.
- caractéristiques : configuration à canons superposés; fusil double à poudre noire et à chargement par la bouche; rayage : un tour en 66 pouces; canons à profil octogonal devenant rond; deux détentes; hausse réglable; platines, chiens et détentes jaspés et cémentés; queue de carcasse et pontet bleuis; monture en noyer quadrillée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" s'est vue rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, est devenue la "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et canon superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carbine Over And Under

Carbine Over/Under

Double Over & Under Rifle

Over & Under

Over & Under Percussion

Over & Under Rifle

Over And Under

Over And Under Carbine

Over/Under

Over/Under Carbine

Over/Under Double Barrel Carbine

PR 415

PR-415

PR415

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20446
Marque: CVA
Modèle: Duelling Pistol

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Duelling Pistol
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20446 - 2	44 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché vers 1975 par CVA.
- ce modèle était offert en ensemble et présenté dans un coffret à couvercle de chêne; l'ensemble en question comprenait deux pistolets, un maillet, une baguette de nettoyage, une corne à poudre, un moule à balles, des cheminées de rechange et une baguette en acier poli.
- caractéristiques : platine et calotte de poignée ornées de ciselures et polies; canon cannelé; demi-monture en bois; réglage de la détente; guidon à lame et hausse réglable; pontet avec repose-doigt.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- Jukar était un fabricant établi à Eibar, en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - à percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871 Dueling Set

1871 Duelling Set

PS 601

PS601

Target Pistols

Target Set

The 1871 Duelling Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37318
Marque: CVA
Modèle: Eclipse

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Eclipse
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37318 - 3	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37318 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37318 - 4	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37318 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le canon - fusil de sport à chargement par la bouche, à percussion, de type "en ligne". - monture Monte Carlo en matériau synthétique au fini noir ou à motif de camouflage, canon rond au fini Téflon bleui ou gris, sécurité, organes de visée à fibre optique. - en 2001, mécanisme de mise de feu amélioré par utilisation d'une amorce 209.
Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à percussion et à chargement par la bouche, de type "en ligne".
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

209 Magnum

Apollo Eclipse

Eclipse 209 Magnum

Eclipse 209 Magnum Outfit

Eclipse Advantage

Eclipse Hardwoods

Eclipse Hunter

Eclipse Hunter 209 Magnum

Eclipse Hunter Magnum

Eclipse In-Line Rifle

Eclipse MusketMag 100

Eclipse Teflon

PR4415

PR4416

PR4419

PR4421

PR4429

PR4429VP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PR4464

PR4465

PR4466

PR4467

PR4468

PR4470

PR4471

PR4473

PR4474

PR4477

PR4478

PR4489

PR6615N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126824
Marque: CVA
Modèle: Electra

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Electra
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126824 - 1	50 ELECTRONIC ARC	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, en 1972.
- la "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, en 1975.
- la "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la "Connecticut Valley Arms, Incorporated" s'est déplacée à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" a racheté la "Connecticut Valley Arms, Incorporated" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" ont été fabriquées en Espagne par Jukar avant 1980, puis par Dikar.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" ont été fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" ont été fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- "ELECTRA" figure sur le côté droit du canon.
- mis sur le marché en 2006-2007.
- caractéristiques : canon Bergara cannelé en acier inoxydable ou bleui avec baguette; viseurs en fibre optique DuraSight; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée sur rail; système de mise à feu Electronic ARC; crosse monopièce ambidextre à poignée pistolet Realtree HD ou noire synthétique avec tampon de recul et fixations de bretelle.
- le système de mise à feu Electronic ARC fonctionne grâce à une batterie de 9 volts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "BERGARA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" ont été relevées sur le côté droit du canon. - la société "Bergara" a été fondée en 1969. - la "Bergara" se situe dans la commune du même nom, en Espagne. - la "Bergara" est un fabricant de canons et de carabines. - Berga Barrels North America (Bergara USA) et Blackpowder Product Incorporated (BPI) distribuent les produits "Bergara" en Amérique du Nord. - les canons "Bergara" sont utilisés sur les modèles Electra, Optima Elite et Optima Pro Thumbhole de CVA depuis 2007. - les canons "Bergara" sont utilisés sur le modèle Accura de CVA depuis 2008. - les canons "Bergara" sont utilisés sur le modèle Apex de CVA depuis 2009
Mécanisme	- chargement par la bouche avec mise à feu électronique ARC.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du canon. - numéro de série relevé : "61 - 13 - #0000# - 06". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système pour régir les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) sont le code associé aux armes à chargement par la bouche, puis on trouve les six (6) chiffres qui composent le numéro de série suivi des deux chiffres (06) correspondant à l'année de fabrication.
Calibre	- "BLACK POWDER ONLY" et ".50 Cal. 1.28 TWIST"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PR5000

PR5000S

PR5002S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BP Firearms (BPF)

Blackpowder Products Incorporated (BPI)

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123332
Marque: CVA
Modèle: Elkhorn

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Elkhorn
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123332 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- le nom du modèle figure sur le canon.
- il s'agit d'un fusil de sport à mécanisme à verrou en ligne et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon cannelé en acier bleui; baguette de chargement en aluminium; organes de visée à fibre optique DuraBright; fini acier inoxydable ou gris Téflon; monture en matériau composite au fini noir ou camouflage; tampon de recul et détente profilée avec levier de sûreté ergonomique.
- avec un canon de 660 mm, le poids moyen est de 3,18 kg (7,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à mécanisme à verrou en ligne et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elkhorn 209

Elkhorn 209 Magnum

PR4610

PR4612

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125876
Marque: CVA
Modèle: Elkhorn Pro

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Elkhorn Pro
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125876 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- il s'agit d'une carabine de sport à mécanisme à verrou en ligne et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon cannelé en acier bleui; baguette de chargement en aluminium; dispositifs de visée à fibres optiques DuraBright; fini acier inoxydable ou gris Téflon; monture en matériau composite au fini noir ou à motif de camouflage; sabot anti-recul; détente profilée avec levier de sûreté ergonomique.
- l'arme pèse en moyenne 3,18 kg (7 lb) avec un canon de 660 mm.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à mécanisme à verrou en ligne et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le canon.
- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elkhorn Pro 209

Elkhorn Pro 209 Magnum

PR4610

PR4610/.50

PR4612

PR4612/.50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41482
Marque: CVA
Modèle: Elkhunter Rifle

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Elkhunter Rifle
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41482 - 1	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes à feu.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce modèle a été mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "RMEF 1998" est gravée au laser sur le canon.
- l'inscription "RMEF" signifie "Rocky Mountain Elk Foundation".

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Genre

- fusil à verrou à UN COUP à chargement par la bouche, à percussion, en ligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Remarques

- fusil de sport à verrou à chargement par la bouche de type "en ligne".
- monture traditionnel en matériau synthétique au fini noir.
- canon au fini bleui mat.
- organes de visée à fibre optique.
- sûreté bloquant la détente.
- version pour gaucher livrable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PR4436E

RMEF 1998

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114477
Marque: CVA
Modèle: English Belt Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	English Belt Pistol Reproduction
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114477 - 3	44 FLINTLOCK	1	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114477 - 2	44 FLINTLOCK	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114477 - 1	44 PERCUSSION	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un « pistolet de ceinture » anglais.
- le pistolet anglais de ceinture était répandu aux 18e et 19e siècles.
- mécanisme à silex ou à percussion.
- canon octogonal bleui et guidon à grain d'orge; hausse sous forme de rainure en queue d'aronde; platine cémentée; crosse en tête d'oiseau; pontet en laiton; baguette en acier.
- le pistolet de ceinture anglais était aussi livrable en kit.

Fabricant

- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage avec les lettres S et B dans la roue d'engrenage séparées par une épée verticale".
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. était situé à Madrid, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. a été acquise par General Dynamics en 2001.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- poudre noire et chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20439	Jukar	English Belt Pistol Reproduction	Jukar	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

English Belt

English Belt Pistol

FH 0600

FH0600

FP 302

FP302

PP 201

PP201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40033
Marque: CVA
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Express
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40033 - 1	50 PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40033 - 2	54 PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "EXPRESS" figure sur le dessus des canons.
- modèle mis sur le marché en 1986.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon fixe et hausse réglable; fausses platines cémentées; deux chiens latéraux; deux détentes; monture à poignée anglaise.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et à canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - poinçons d'homologation italiens sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Kit

Express Presentation Grade

Express Rifle

KA721

PG900

PR410

Percussion Double Rifle

Percussion Express Rifle

Presentation Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37321
Marque: CVA
Modèle: Firebolt

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Firebolt
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37321 - 6	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37321 - 5	50 PERCUSSION	1	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37321 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37321 - 7	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37321 - 3	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes à feu.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- fusil à chargement par la bouche, à verrou, de type en ligne.
- monture classique ou avec cavité, en noyer ou en matériau synthétique, fini noir ou fini camouflage.
- canon bleui mat, canon en acier inoxydable ou en acier au fini téflon gris.
- système de visée à fibre optique.
- sûreté de détente.
- version pour tireur gaucher livrable.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse et/ou le canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

209 Ultra Mag

Break-Up/Blue

Break-Up/Nickel

CVA Firebolt

Fibre Grip/Blue

Fibre Grip/Nickel

Fire Bolt Musket Mag 150 Series

FireBolt MusketMag

Firebolt 209 Ultra Mag

Firebolt Advantage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Firebolt Hardwoods Blued

Firebolt Left Hand Rifle

Firebolt Lefthand

Firebolt Musketmag 150 Series

Firebolt Stainless

Firebolt Stainless Advantage

Firebolt Stainless Hardwoods

Firebolt Stainless X-TRA Brown

Firebolt Teflon

Firebolt Teflon Advantage

Firebolt Thumbhole

Firebolt X-TRA Brown

PR4433

PR4433N

PR4434

PR4434N

PR4435

PR4436

PR4437

PR4438

PR4439

PR4440

PR4441

PR4444

PR4445

PR4446

PR4447

PR4448

PR4448N

PR4449

PR4449N

PR4455

PR4456

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PR4457

PR4458

PR4480

PR4481

PR4482

PR4483

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44510
Marque: CVA
Modèle: Frontier Carbine

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Frontier Carbine
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44510 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44510 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44510 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- sur les armes examinées, l'inscription "FRONTIER HUNTER" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Spain" et des poinçons d'homologation espagnols figurent sur le canon.
Remarques	- fusil à percussion à chien latéral. - livrable avec demi-monture en bois dur, détente unique et sans compartiment pour chiffons, etc. - carabine vendue assemblée ou en kit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CVA Frontier Carbine

Frontier Carbine Hunter

Frontier Carbine Reproduction

Frontier Hunter Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46927
Marque: CVA
Modèle: Frontier Rifle

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Frontier Rifle
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46927 - 3	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46927 - 4	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46927 - 2	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46927 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "FRONTIER RIFLE" figure normalement sur le canon, certains exemplaires toutefois ne comportent pas de désignation du modèle; également offerte en tant qu'arme à assembler soi-même. - fabriqué de 1980 à 1994. - caractéristiques : canon octogonal bleui avec baguette; platine cémentée et jaspée; platine à silex ou à percussion; détente double; garniture en laiton; hausse réglable et guidon en laiton; monture à poignée anglaise en bois dur avec plaque de couche en laiton. - offert en version pour gaucher (pour le calibre 50 Percussion seulement), également vendu en tant qu'ensemble à assembler. - avec un canon de 711 mm, la longueur totale de l'arme est de 1118 mm (44 po) et son poids moyen est de 6 lb.
Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CVA Frontier Rifle

Frontier

PR0430

PR0620

PR0630

RK0330

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41546
Marque: CVA
Modèle: Hawken Deerslayer

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Hawken Deerslayer
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41546 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41546 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- il s'agit d'une variante de la reproduction du fusil CVA Hawken
- elle se distingue du fusil CVA Hawken standard, car elle est offerte à percussion et en calibre .50 seulement.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- fusil à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la culasse du canon. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication. - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deerslayer

Hawken

Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41160
Marque: CVA
Modèle: Hawken Hunter

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Hawken Hunter
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41160 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41160 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41160 - 3	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41160 - 4	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué en 1994 seulement. - semblable au CVA Hawken, mais mécanisme à percussion et calibre .50 ou .54; canon de 610 mm ou de 711 mm.
Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Genre	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arrière du canon. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38965	CVA	Hawken Rifle Reproduction	Dikar	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36737
Marque: CVA
Modèle: Hawken Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Hawken Pistol Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36737 - 4	50 FLINTLOCK	1	228	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36737 - 1	50 FLINTLOCK	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36737 - 3	50 PERCUSSION	1	228	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36737 - 2	50 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction du pistolet Hawken. - arme assemblée ou kit. - revolver à poudre noire à percussion ou à silex. - platine cémentée. - monture en noyer. - canon bleui octogonal en acier; plats de 25 mm. - détente en laiton de type ancien. - guidoin à lame avec grain d'orge, en queue d'aronde. - hausse réglable à cran de mire, en queue d'aronde. - clavette, embouchoir, virole de baguette, pontet et calotte de poignée en laiton.
Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figurait sur le canon. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- cette arme à poudre noire de calibre 50 tire une balle ronde de .490 pouce de diamètre. - le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken Pistol

KA770 CVA Hawken percussion pistol - kit

PA211 CVA Hawken percussion pistol - finished

PP211

PP211 CVA Hawken percussion pistol - finished

PP215 CVA Hawken percussion pistol - finished / laminated stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129610
Marque: CVA
Modèle: Hawken Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Hawken Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129610 - 1	50 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou" Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.

- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.

- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.

- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.

- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.

- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.

- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.

- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" fut rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.

- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).

- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal avec fini bruni; guidon à lame en laiton et hausse fixe; platine cémentée et jaspée; clavette transversale, avec rosette et dispositif de retenue du canon en laiton; pointe avant en acier; baguette; pontet en acier; monture monopièce en bois. - un emplacement pour crochet de ceinture peut être prévu sur le côté gauche.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/de l'ensemble canon. - le numéro de série du spécimen examiné était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38965
Marque: CVA
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38965 - 5	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38965 - 1	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38965 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38965 - 4	54 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38965 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38965 - 6	58 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "HAWKEN RIFLE" figure sur le canon.
- caractéristiques : guidon fixe; hausse réglable; canon octogonal; détente à double effet ou double détente.
- les pièces en laiton comprennent la plaque de couche, le compartiment à chiffon, le pontet, l'extrémité du fût, et les guides de baguette.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut être composé de deux lettres suivies de chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- "Made in Spain" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41160	CVA	Hawken Hunter	Dikar	Carabine	À un coup
64744	Mendi	Hawken Rifle Reproduction	Mendi	Carabine	À un coup
64864	Dikar	Hawken Rifle Reproduction	Dikar	Carabine	À un coup
64865	CVA	Hawken Rifle Reproduction	Mendi	Carabine	À un coup
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43944
Marque: CVA
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43944 - 1	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43944 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43944 - 5	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43944 - 4	54 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43944 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes à feu.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "HAWKEN Rifle" figure sur le canon.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64865
Marque: CVA
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Mendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64865 - 1	45 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64865 - 2	50 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64865 - 3	54 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64865 - 4	58 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - guidon fixe, hausse réglable, canon octogonal, détente unique ou double détente. - composants de laiton : plaque de couche, compartiment à chiffons, etc., pontet, bout du fût, viroles de baguette.
Fabricant	- l'inscription "MENDI" et/ou le logo Mendi figure sur le canon. - le logo Mendi est constitué de la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle (la jambe centrale de la lettre "m" ressemble à un fusil). - la firme "Mendi" a fabriqué des reproductions d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche. - la firme "Mendi" était établie en Espagne.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série peut être composé d'un préfixe de deux lettres suivi de plusieurs chiffres. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent un chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- "MADE IN SPAIN" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38965	CVA	Hawken Rifle Reproduction	Dikar	Carabine	À un coup
64744	Mendi	Hawken Rifle Reproduction	Mendi	Carabine	À un coup
64864	Dikar	Hawken Rifle Reproduction	Dikar	Carabine	À un coup
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Reproduction

Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177182
Marque: CVA
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Hunter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177182 - 1	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177182 - 2	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CVA" a été relevée sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" fut rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "HUNTER" a été relevée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge; âme rayée ou lisse; canon percé et taraudé pour support de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture à l'avant du pontet; chien à crête d'armement apparent réversible; mécanisme à une seule détente; monture Monte Carlo ambidextre avec appuie-joue, crosse à poignée-pistolet et appuie-main en matériau synthétique noir; tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; fini métal bleui.
- également offert en version carabine.
- longueur totale avec un canon de 610 mm (240 po) : 1 016 mm (40 po).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146266	CVA	Hunter		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CF5806

CR5801

CR5803

CR5805

CVA Hunter

Hunter Slug Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blackpowder Products Incorporated (BPI)

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146266
Marque: CVA
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Hunter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146266 - 8	223 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146266 - 1	243 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146266 - 7	300 AAC BLACKOUT	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146266 - 3	35 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146266 - 5	35 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146266 - 4	35 WHELEN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146266 - 9	35 WHELEN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146266 - 6	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146266 - 11	444 MARLIN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146266 - 10	45-70 GOVT	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146266 - 13	450 BUSHMASTER	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
146266 - 12	6.5MM CREEDMOOR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146266 - 2	7MM-08 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CVA" figure sur l'arme à feu examinée.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "HUNTER" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon profilé rond sans viseurs à cran de mire; âme rayée; canon percé et taraudé pour fixer la lunette de visée une pièce DuraSight Dead-On; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec dispositif de déverrouillage et d'ouverture à l'avant du pontet; chien extérieur avec crête d'armement réversible; mécanisme à une seule détente; garde-main et crosse à poignée-pistolet ambidextres avec appui-joue en matériau synthétique noir; tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; fini métal bleui.
- également offert en version compacte, avec crosse et canon plus courts.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 889 mm (35 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po) et son poids moyen est de 2,63 kg (5,8 lb).
- possibilité également d'une version fusil de chasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177182	CVA	Hunter		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

043125857111

CF5412

CF5802

CR5110

CR5110SC

CR5411

CR5411SC

CR5430

CR5430SC

CR5432

CR5610

CR5610SC

CR5711

CR5712

CR5712SC

CR5800

CR5804

CR5910

CR5910SC

CRT5802

Child Hunter

Compact

Compact Hunter

Hunter Centerfire

Hunter Child

Hunter Compact

Hunter Standard

Hunter Youth

Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Standard Hunter

Youth Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blackpowder Products Incorporated (BPI)

Connecticut Valley Arms (CVA)

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37328
Marque: CVA
Modèle: Hunterbolt

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Hunterbolt
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37328 - 3	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37328 - 4	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37328 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37328 - 5	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37328 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figure sur l'arme à feu. - "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms". - "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971. - "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur. - "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, Connecticut, É.-U. en 1972. - "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, Connecticut, É.-U. en 1975. - "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, George, É.-U. jusqu'en 2010. - "Connecticut Valley Arms, Incorporated" est déménagée à Duluth, Georgie, É.-U. en 2010. - "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été achetée par "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999. - "BP Firearms LLC" de Norcross, Georgie et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, Georgie, sont des divisions de "BPI Outdoors". - les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980). - les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et Santa Barbara. - les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par Armi San Marco et Pietta.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse. - mis sur le marché en 1997. - avant 2000, boîtier de culasse/carcasse et canon distincts. En 2000, CVA adopte un boîtier de culasse/une carcasse/un canon d'un seul tenant et l'ensemble est désigné "Mono-Bloc". - en 2001, mise de feu améliorée par l'emploi d'amorces 209 (pour cartouches à grenaille). - arme à percussion de type "en ligne"; monture en matériau synthétique noire ou à motif de camouflage; fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion, mécanisme à bascule permettant l'emploi d'amorces pour cartouches de fusil de chasse de type 209.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon. - le système de numérotation est inconnu. - le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu en 1995. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent un fusil à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon : "45 CAL" ou "50 CAL". - calibre .54 PERCUSSION offert en 1998 seulement ou sur demande spéciale par la suite.
Remarques	- fusil de sport à percussion et à chargement par la bouche, de type "en ligne", à verrou. Similaire au modèle CVA Firebolt, mais monture traditionnelle en matériau synthétique noir, guidon à lame standard et hausse réglable à cran de mire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

209 Magnum

CVA Hunter Bolt

CVA Hunterbolt

Hunter 209 Outfit

Hunter Bolt

Hunter Bolt 209 Magnum

Hunterbolt 209 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hunterbolt 209 Magnum Outfit

Hunterbolt Advantage

Hunterbolt Hardwoods

Hunterbolt Mossy Oak New Break Up

Hunterbolt MusketMag

Hunterbolt MusketMag 150

Hunterbolt Nickel

Hunterbolt Nickel Advantage

Hunterbolt Nickel Hardwoods

Mossy Oak New Break Up

Outer Outfit

PR4451

PR4451N

PR4453

PR4453N

PR4454

PR4459

PR4459N

PR4461

PR4461N

PR4484

PR4485

PR4485N

PR4486

PR4486N

PR4490

PR4490N

PR4600

PR4600N

PR4601

PR4601 VP

PR4601N

PR4601VP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PR4602N

PR4603

PR4603N

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74651
Marque: CVA
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74651 - 2	45 FLINTLOCK	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74651 - 5	45 PERCUSSION	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74651 - 1	45 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74651 - 3	50 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74651 - 4	54 PERCUSSION	1	231	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- modèle retiré du marché en 2004.
- reproduction d'un pistolet Kentucky.
- vendu en tant qu'arme finie ou prête à assembler.
- spécifications : pistolet à percussion à poudre noire ou à platine à silex.
- platine : cémentée et gravée.
- monture : bois dur.
- canon : octogonal, 22 mm en travers des plats du canon.
- détente : détente simple de type ancien.
- guidon : à lame en laiton.
- hausse : ouverte fixe.
- pontet, pointe avant et porte-baguette : laiton massif.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à capsule ou à silex, à simple action et à chien latéral.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18592	Dikar	Kentucky Pistol Reproduction	Dikar	Arme de poing	À un coup
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

KA 50 Percussion Kit

KA206 45 Percussion

KA709

KA709 45 Percussion Kit

KA710

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KA710 45 Flintlock Kit

KA711

Kentucky Pistol

PP206

PP207

PP207 50 Percussion

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61556
Marque: CVA
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61556 - 1	44 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61556 - 10	45 FLINTLOCK	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61556 - 2	45 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61556 - 3	45 FLINTLOCK	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61556 - 11	45 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61556 - 12	45 PERCUSSION	1	225	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61556 - 4	45 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61556 - 5	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61556 - 6	45 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61556 - 7	50 PERCUSSION	1	227	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61556 - 8	50 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61556 - 9	50 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- fin de production en 2004.
- reproduction d'un pistolet Kentucky.
- vendu en tant qu'arme finie ou en ensemble prêt à assembler.
- caractéristiques : pistolet à percussion à poudre noire ou à silex.
- platine : cémentée et ornée de ciselures.
- monture : bois dur.
- canon : octogonal, distance de 22 mm entre les plats du canon.
- détente : détente simple en laiton de style ancien.
- guidon : à lame en laiton.
- hausse : ouverte et fixe.
- pontet, pointe avant et porte-baguette : laiton massif.

Fabricant

- l'inscription "JUKAR" figure sur le canon
- les armes à feu de la "CVA" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980).

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- sur le canon, après le nom du fabricant.
- arme examinée : numéro de série de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48093	Jukar	Kentucky Pistol Reproduction	Jukar	Arme de poing	À un coup
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

KA709

KA709 CVA Kentucky .45 caliber percussion pistol - kit

KA710

KA710 CVA Kentucky .45 caliber flintlock pistol - kit

KA711

KA711 CVA Kentucky percussion pistol - kit

PH0700

PH0700 CVA Kentucky Pistol Kit (DGW)

PH0840

PH0840 CVA Kentucky Pistol (DGW)

PP206

PP206 CVA Kentucky .45 caliber percussion pistol - finished

PP207

PP207 CVA Kentucky percussion pistol - finished

Standard Kentucky Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114495
Marque: CVA
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Mendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114495 - 1	44 PERCUSSION	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- arme abandonnée en 2004.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet à percussion à poudre noire popularisé par des armuriers du Kentucky vers le milieu des années 1800.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidons fixes; baguette en acier montée sous le canon; plaque de visite bleuie et gravée; pontet en cuivre; poignée en tête d'oiseau (arrondi) en noyer.

Fabricant

- l'inscription "MENDI" et/ou le logo de Mendi figurent sur le canon.
- le logo de Mendi est constitué de la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle (la ligne centrale du "m" ressemble à un fusil).
- "Mendi" a fabriqué des reproductions des armes à feu à poudre noire et chargement par la bouche.
- "Mendi" était établie en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- à poudre noire, à percussion, à un coup

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup
189543	Monarch	Kentucky Pistol Reproduction	Mendi	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentucky Belt Pistol

PP 202

PP202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58516
Marque: CVA
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58516 - 3	45 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58516 - 5	45 FLINTLOCK	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58516 - 7	45 FLINTLOCK	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58516 - 2	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
58516 - 4	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58516 - 1	45 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58516 - 6	45 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- arme retirée du marché en 2004.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un pistolet Kentucky 1850.
- caractéristiques : canon rayé bleui simple ou octogonal orné de ciselures; mécanisme à silex ou à percussion bleui ou cémenté et orné de ciselures; guidon à lame en laiton et hausse ouverte en queue d'aronde; pontet et garnitures en laiton; monture pleine longueur en bois dur avec plaquettes de crosse en tête d'oiseau, lisses ou quadrillées; baguette en bois sous le canon avec embout concave en laiton.
- également offerte en kit à l'état brut.

Fabricant

- les inscriptions "E N SANTA BARBARA", "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage avec les lettres S et B dans la roue d'engrenage et séparées par une épée verticale".
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. était situé à Madrid, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. a été acquise par General Dynamics en 2001.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

FB 303

FB303

FP303

FP304

KA709

KA710

Kentucky Belt Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kentucky Flintlock Pistol Reproduction

Kentucky Percussion Pistol Reproduction

PP202

PP205

PP206

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36748
Marque: CVA
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36748 - 8	44 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36748 - 5	45 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36748 - 6	45 FLINTLOCK	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36748 - 10	45 PERCUSSION	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36748 - 7	45 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36748 - 9	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36748 - 4	45 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36748 - 1	50 PERCUSSION	1	227	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36748 - 2	50 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36748 - 3	50 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- arrêt de la production en 2004.
- reproduction d'un pistolet Kentucky.
- vendu en tant qu'arme à feu finie ou en ensemble prêt à assembler.
- spécifications : pistolet à percussion à poudre noire ou à platine à silex.
- platine : cémentée et gravée.
- monture : bois dur.
- canon : octogonal, 22 mm en travers des plats du canon.
- détente : détente simple de type ancien laiton.
- guidon : à lame en laiton.
- hausse : ouverte fixe.
- pontet, pointe avant et porte-baguettes : laiton massif.

Mécanisme

- simple action, chien latéral, capsule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

KA709 CVA Kentucky .45 caliber percussion pistol - kit

KA710 CVA Kentucky .45 caliber flintlock pistol - kit

KA711 CVA Kentucky percussion pistol - kit

PH0700 CVA Kentucky Pistol Kit (DGW)

PH0840 CVA Kentucky Pistol (DGW)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PP206 CVA Kentucky .45 caliber percussion pistol - finished

PP207 CVA Kentucky percussion pistol - finished

Standard Kentucky Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36222
Marque: CVA
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36222 - 3	45 PERCUSSION	1	851	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36222 - 2	50 PERCUSSION	1	830	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36222 - 1	50 PERCUSSION	1	851	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, au Connecticut (É.-U.), en 1972.
- la "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, au Connecticut (É.-U.), en 1975.
- la "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, en Géorgie (É.-U.), jusqu'en 2010.
- la "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, en Géorgie (É.-U.), en 2010.
- la "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la société "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, en Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également en Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) et par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral. - reproduction d'un fusil américain "Kentucky" datant de 1840 environ. - monture pleine longueur en bois dur, canon octogonal; plaque de couche, pontet, embouchoir et viroles en laiton. Platine et chien ornés de ciselures, guidon à lame et hausse à cran de mire. - arme vendue assemblée ou en kit.
Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numérotation de série inconnu. - le gouvernement espagnol a adopté un nouveau système de numérotation de série d'arme à feu en 1995. - le système espagnol comporte le code numérique de l'armurier/fabricant, le code de l'arme, la séquence de numéro de série et l'année de fabrication. - composition des numéros de série : les deux premiers chiffres (61) représentent le code numérique du fabricant, les deux suivants (13), celui d'une arme à chargement par la bouche, les autres, la séquence de numéro de série et les deux derniers (97), l'année de fabrication.
Autres marquages	- "Made in Spain" et poinçons d'homologation espagnols sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KA 707

KA 733

KA707

KA733

Kentucky

Kentucky Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37236
Marque: CVA
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37236 - 4	45 FLINTLOCK	1	851	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37236 - 3	45 PERCUSSION	1	845	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37236 - 1	50 FLINTLOCK	1	851	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37236 - 2	50 PERCUSSION	1	845	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction d'un fusil à percussion ou à silex à chargement par la bouche et à chien latéral.
Fabricant	- l'inscription "JUKAR" peut figurer sur le canon.
Genre	- fusil à percussion à chien latéral et à chargement par la bouche. - avec kit d'installation de platine à silex.
Numéro de série	- sur le côté du canon.
Autres marquages	- Made in Spain et poinçons d'homologation espagnols sur le canon.
Remarques	Reproduction d'un fusil à silex ou à percussion, à chien latéral et à chargement par la bouche Pennsylvania / Kentucky datant de 1840 environ. Monture pleine longueur en noyer européen, canon octogonal, boîte pour chiffons, etc. et garnitures, guidon à lame et hausse en V.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KA 733

KA733

Kentucky Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114275
Marque: CVA
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114275 - 3	44 FLINTLOCK	1	870	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114275 - 1	45 PERCUSSION	1	870	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114275 - 2	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- reproduction moderne d'un fusil Kentucky.
- caractéristiques : crosse en noyer en deux pièces (articulation couverte par une plaque de laiton, devant la platine); plaque de couche incurvée en laiton; embouchoir, guidon, viroles de baguette et pontet en laiton et canon octogonal bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "E N SANTA BARBARA", "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage avec les lettres S et B dans la roue d'engrenage et séparées par une épée verticale".
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. était situé à Madrid, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. a été acquise par General Dynamics en 2001.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex ou par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FR501

KENTUCKY RIFLE PERCUSSION

Kentucky Flintlock Rifle

Kentucky Flintlock Rifle Reproduction

Kentucky Percussion Rifle

Kentucky Percussion Rifle Reproduction

Kentucky Rifle Flintlock

PR401

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122098
Marque: CVA
Modèle: Kodiak

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Kodiak
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122098 - 2	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122098 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- mis sur le marché en 2004.
- nouvelle série de fusils de chasse à percussion et à chargement par la bouche, de type en ligne, avec mécanisme à culasse pivotante.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; organes de visée à fibre optique Illuminator; bouchon de culasse en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse/canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture ambidextre en matériau composite ; tenons pour battants de bretelle et baguette en matériau synthétique.
- offert avec une monture pleine noire ou à motif de camouflage Mossy Oak.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil de chasse à percussion et à chargement par la bouche de type en ligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) sont le code associé aux armes à chargement par la bouche, les six chiffres suivants représentent le numéro de série, et les deux derniers chiffres (97) correspondant à l'année de fabrication.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kodiack Magnum

Kodiak 209

Kodiak 209 Magnum

PR4700

PR4700N

PR4701

PR4701N

PR4702

PR4702N

PR4703

PR4703N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123331
Marque: CVA
Modèle: Kodiak Pro

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Kodiak Pro
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123331 - 1	45 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123331 - 2	50 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- il s'agit d'une nouvelle gamme de fusils de sport à percussion en ligne et à chargement par la bouche, avec mécanisme à culasse pivotante.
- caractéristiques : canon cannelé au fini bleui ou acier inoxydable; organes de visée à fibre optique DuraBright; bouchon de culasse en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse/canon percés et taraudés pour la fixation d'une lunette de visée; monture ambidextre en matériau composite noir ou camouflage "Hardwood Green" ou en bois lamellé avec cavité pour le pouce; tenons pour battants de bretelle; baguette en aluminium.
- avec un canon de 737 mm, le poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- il s'agit d'une carabine à percussion en ligne à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le canon. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication. - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kodiac Pro 209 Magnum

Kodiac Pro 209 Magnum Pivot Block Action

PR5700

PR5700S

PR5701

PR5701S

PR5704

PR5704S

PR5705

PR5705S

PR5706

PR5706T

PR5707

PR5707T

PR5708

PR5708T

PR5709

PR5709T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41168
Marque: CVA
Modèle: Lynx

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Lynx
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41168 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41168 - 2	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- arrêt de la production en 1996.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique avec fini camouflage gris "Realtree"; pontet surdimensionné; guidon à lame et hausse ouverte réglable.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lynx Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114295
Marque: CVA
Modèle: Maastricht Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Maastricht Flintlock Pistol
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114295 - 1	45 FLINTLOCK	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CVA" et/ou l'inscription "Connecticut Valley Arms" et/ou l'inscription "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou l'inscription "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'acronyme de "Connecticut Valley Arms".
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été un fabricant, un importateur et un distributeur.
- "Connecticut Valley Arms Company" était situé à Higganum, Connecticut, É.-U., en 1972.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était situé à Haddam, Connecticut, É.-U., en 1975.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était situé à Norcross, Georgie, É.-U., jusqu'en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" est déménagé à Duluth, Georgie, É.-U., en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été acheté par "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, Georgie et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, Georgie sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou Dikar (après 1980).
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et Santa Barbara.
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- reproduction moderne d'un pistolet à silex hollandais "grotesque" produit au 18e siècle.
- monture/crosse en faux ivoire avec tête inversée sculptée dans le bout de crosse, pontet et guidon en laiton; canon, platine, chien et batterie bleuis.
- même s'il s'agit d'un pistolet à silex parfaitement fonctionnel, CVA indique qu'il ne faut PAS s'en servir car le faux ivoire est fragile et risque de se fissurer à l'usage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage avec les lettres S et B dans la roue d'engrenage séparées par une épée verticale".
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. était situé à Madrid, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. a été acquise par General Dynamics en 2001.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- poudre noire, mécanisme à silex, un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FP305

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121139
Marque: CVA
Modèle: Mackinaw

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Mackinaw
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121139 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121139 - 2	54 PERCUSSION	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "MAKINAW Rifle" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- caractéristiques : monture en bois dur; hausse de type "buckhorn"; plaque de couche en plastique.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à percussion, à chargement par la bouche et à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon et peut être composé de six chiffres. - système de numérotation inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de nomenclature, ainsi que l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de nomenclature, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.
Calibre	- le calibre figure sur la carcasse/boîtier de culasse/canon.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN SPAIN Black Powder Only .50 Cal" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mackinaw Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122323
Marque: CVA
Modèle: MagBolt 150

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	MagBolt 150
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122323 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122323 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "MAGBOLT 150" figure sur le canon.
- il s'agit d'un fusil à chargement par la bouche, à allumage à percussion en ligne et à poudre noire.
- ce modèle est inspiré du modèle CVA Hunterbolt, avec des changements mineurs.
- le MagBolt 150 était un modèle spécial fabriqué par CVA pour les magasins Bass Pro Shops aux É.-U.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement à l'arrière du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Connecticut Valley Arms Magbolt 150

Mag Bolt 150

Magbolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41170
Marque: CVA
Modèle: Missouri Hunter

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Missouri Hunter
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41170 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "MISSOURI" peut figurer sur le canon.
- modèle fabriqué entre 1991 et 1994.
- caractéristiques : canon octogonal; guidon à lame et hausse à cran de mire réglable; platine et chien cémentés et jaspés; une seule détente; monture en bois dur moiré avec pointe avant noircie et tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) indiquent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Missouri

Missouri Hunter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41172
Marque: CVA
Modèle: Missouri Ranger

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Missouri Ranger
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41172 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- caractéristiques : canon octogonal; guidon à lame et hausse à cran de mire réglable; platine et chien côté gauche ou droit cémentés et jaspés; monture en bois dur avec fini en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) indiquent l'année de fabrication.

Remarques

- carabine de sport à chargement par la bouche, à percussion et à chien latéral. Elle est munie d'une monture en bois dur avec fini en noyer, d'un canon octogonal; d'une platine et d'un chien côté gauche ou droit cémentés et jaspés; guidon à lame et hausse à cran de mire réglable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Missouri

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37326
Marque: CVA
Modèle: Monster Buck

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Monster Buck
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37326 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37326 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce modèle a été mis sur le marché en 1997.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique au fini camouflage et système de visée à fibre optique.
- ressemble à un fusil de sport à verrou moderne.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- il s'agit d'une carabine à percussion, à mécanisme à verrou en ligne et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication. - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CVA Monster Buck Rifle

PR4475

PR4476

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36750
Marque: CVA
Modèle: Mountain Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Mountain Pistol Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36750 - 3	45 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36750 - 4	45 PERCUSSION	1	209	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36750 - 5	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36750 - 1	50 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36750 - 7	50 PERCUSSION	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36750 - 6	50 PERCUSSION	1	209	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36750 - 2	50 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" sont marqués sur l'arme à feu.
- "CVA" signifie "Connecticut Valley Arms".
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" a fabriqué, importé et distribué des armes à feu.
- "Connecticut Valley Arms Company" se trouvait à Higganum, au Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" se trouvait à Haddam, au Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" se trouvait à Norcross, en Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été achetée par "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, en Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, en Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou Dikar (après 1980).
- les armes à feu de "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et Santa Barbara.
- les armes à feu de "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- reproduction du pistolet Mountain.
- caractéristiques : pistolet à poudre noire à percussion ou à silex.
- mécanisme cémenté et orné de ciselures.
- monture en bois dur.
- canon octogonal; plats de 23 mm.
- guidon à lame en maillechort.
- hausse fixe primitive.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le gouvernement espagnol a adopté un nouveau système de numérotation de série d'arme à feu en 1995.
- le système espagnol comprend un numéro de code de fabricant d'arme, un code d'arme, une séquence de numéro de série et une année de fabrication.
- composition des numéros de série : les deux premiers chiffres (61) constituent un numéro de code de fabrication, les deux suivants (13), un numéro de code d'arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants, une séquence de numéro de série et les deux derniers (97), l'année de fabrication.

Canon

- la longueur extérieure du canon de 152 mm est de 177/181 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18597	Dikar	Mountain Pistol Reproduction	Dikar	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Mountain

Mountain Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54118
Marque: CVA
Modèle: Mountain Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Mountain Pistol Reproduction
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54118 - 6	45 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54118 - 3	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54118 - 4	50 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54118 - 5	50 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pistolet à poudre noire à percussion ou à silex. - caractéristiques : mécanisme cémenté orné de ciselures, guidon à lame et hausse fixe, fini brun et baguette sous le canon. - arme complete ou kit.
Fabricant	- l'inscription "JUKAR" peut figurer sur l'arme à feu. - les armes à feu "CVA" ont été fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980).
Numéro de série	- numéro de série figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mountain Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133863
Marque: CVA
Modèle: Mountain Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Mountain Rifle Reproduction
Fabricant:	Connecticut Valley Arms (CVA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133863 - 5	45 FLINTLOCK	1	805	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
133863 - 1	45 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133863 - 6	45 PERCUSSION	1	805	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133863 - 2	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133863 - 3	50 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133863 - 4	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "MOUNTAIN RIFLE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 1978.
- il s'agit d'une version moderne d'une carabine à chargement par la bouche de type Hawken vintage de 1840.
- caractéristiques : canon octogonal rayé avec culasse à crochet, deux tenons de canon, guidon à lame en argent et hausse à queue d'aronde réglable; baguette fixée sous le canon; platine à silex ou à chien à percussion; doubles détentes réglables; crosse à poignée droite mi longueur en érable et à appuie joue, embout d'extrémité en étain, garniture en fer, plaque de couche en croissant, plaques d'insertion de la languette et boîte à chiffon en argent; fini acier brun.
- la longueur hors tout est de 1219 mm (48 po), et le poids moyen est de 3,6 kg (8 lb).
- la carabine Mountain Rifle était offerte sous forme d'arme prête à l'emploi ou d'ensemble à monter.

Fabricant

- les inscriptions "Connecticut Valley Arms, Inc." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le canon.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche à platine à silex ou à percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FR507

FR508

Hawken Mountain Rifle

KA715

KA716

KA717

KA718

Mountain Rifle

Mountain Rifle Kit

PR405

PR406

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37309
Marque: CVA
Modèle: Mountain Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Mountain Rifle Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37309 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37309 - 2	54 PERCUSSION	1	806	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- nouvelle en 1998, cette arme dérive du fusil CVA Mountain Rifle des années 1970; fabriqué à 500 exemplaires seulement en 1998.
- modèle répandu dans le Midwest américain, vers 1840 - 1850.
- monture en érable, canon octogonal, double détentes, deux clés de canon, rosaces en maillechort pour clés de canon; canon, compartiment à chiffons, etc., pontet et plaque de couche en acier bruni; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire, baguette en bois.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre

- fusil à percussion, à chargement par la bouche et à chien latéral.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) sont le code associé aux armes à chargement par la bouche, les six chiffres suivants représentent le numéro de série, et les deux derniers chiffres (97) correspondant à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51936	CVA	Mountain Rifle Reproduction		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Mountain

Mountain Hunter

PR4200

PR4210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51936
Marque: CVA
Modèle: Mountain Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Mountain Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51936 - 4	45 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51936 - 3	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51936 - 5	50 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51936 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51936 - 2	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51936 - 6	58 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- originalement vendu par CVA au cours des années 70 et remis sur le marché en 1998.
- la version standard de ce modèle comporte une boîte à chiffons, etc. sur le côté droit de la monture tandis que la version de gros calibre n'a pas de boîtier à chiffons; fût partiel sur les deux versions, garniture en maillechort et en laiton.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- sur les fusils vendus au cours des années 70 : numéros de 5 à 6 chiffres seulement. Sur les fusils 1998, 16-13 (désignant l'usine et le banc d'épreuve d'Espagne) suivi de six chiffres, puis des deux derniers chiffres de l'année (par ex.: 16-13-123456-99). Correspond à Jukar; consulter l'écran TRAF approprié.

Remarques

- fusil à percussion ou à silex, à chargement par la bouche et à chien latéral qui était répandu dans le Midwest américain, vers 1840. Monture en érable d'Amérique, canon octogonal, double détente, deux clés (canon), rosaces en maillechort, pontet et plaque de couche en acier bruni, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37309	CVA	Mountain Rifle Reproduction	Dikar	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Big Bore Mountain Rifle

Mountain Rifle - Premier Grade

Mountain Rifle - Standard

Mountain Rifle Big Bore

Mountain Rifle Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120880
Marque: CVA
Modèle: Mountaineer

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Mountaineer
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120880 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figure sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur.
- "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, Connecticut, É.-U. en 1972.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, Connecticut, É.-U. en 1975.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, George, É.-U. jusqu'en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" est déménagée à Duluth, Georgie, É.-U. en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été achetée par "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, Georgie et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, Georgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et Santa Barbara.
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MOUNTAINEER".
- fusil commandé spécialement par Gander Mountain Sporting Goods.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse octogonaux bleuis; monture en bois; baguette sous le canon.

Fabricant

- "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/de boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu en 1995.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent un fusil à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- arme montrée : calibre sur le côté gauche du canon : 50 Caliber

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mountaineer Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114375
Marque: CVA
Modèle: Napoleon III Miniature Cannon

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Napoleon III Miniature Cannon
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114375 - 1	72 MATCHLOCK	1	368	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- reproduction moderne de dimensions réduites d'un canon de Napoléon, avec avant-train et affût en chêne, roues de chêne cerclées d'acier et accessoires de dimensions réduites.

Fabricant

- l'inscription "Ardesa Spain" ou le logo de la société "Ardesa" figurent habituellement sur le canon.
- la société Ardesa a été fondée dans les années 1980.
- Ardesa est un fabricant établi à Vizcaya, en Espagne.
- Ardesa se spécialise dans la production d'armes à feu à poudre noire / à chargement par la bouche.

Mécanisme

- canon à poudre noire et à chargement par la bouche; allumette ou mèche introduite dans canal de mise de feu pour provoquer le tir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées avant 1995 étaient composés de chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
- les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 étaient composés du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CN801

Cannon Napoleon II Miniature

Miniature Cannon

Napoleon 3

Napoleon III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117737
Marque: CVA
Modèle: NWTF 2001 Limited Gobbler

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	NWTF 2001 Limited Gobbler
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117737 - 1	12 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- "NWTF 2001 Limited Gobbler" sur la platine.
- caractéristiques : canon bleui; platine et chien cémentés; boîtier de culasse/carcasse/canon d'octogonal à rond; monture mi-longueur en bois dur avec dindon gravé au laser dans la crosse; tenons pour battants de bretelle sur la crosse et la virole de la baguette.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil de chasse à percussion à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2001 Gobbler

2001 Limited Gobbler

Gobbler

Gobbler Series Shotgun

Gobbler Shotgun

Limited

Limited Gobbler

NWTF

National Wild Turkey Federation

PS419MT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121273
Marque: CVA
Modèle: Optima

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Optima
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121273 - 1	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121273 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la firme "Connecticut Valley Arms (CVA)" fut fondée en 1971.
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fabricant/importateur/distributeur.
- "Connecticut Valley Arms Company" était établi à Higganum, au Connecticut (É.-U.) en 1972.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était implanté à Haddam, au Connecticut (É.-U.) en 1975.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établi à Norcross, en Géorgie (É.-U.) jusqu'en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, en Géorgie (É.-U.) en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été acheté par "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) et par Dikar (après 1980).
- les armes à feu "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et Santa Barbara.
- les armes à feu "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "OPTIMA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "OPTIMA MAGNUM" peut figurer sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2003.
- arme à bascule avant à percussion et à chargement par la bouche avec mécanisme à un coup et levier d'ouverture sur le dessous, à l'arrière du pontet.
- caractéristiques : chien central apparent; dispositifs de visée lumineux à la fibre optique; fini nickelé ou bleui; monture en matériau synthétique au fini noir ou à motif de camouflage; baguette en aluminium sous le canon; canons faciles à changer.
- modèle également offert en kit avec lunette de visée.
- l'arme pèse en moyenne 3,02 kg (6,65 lb) et mesure au total 1 041 mm (41 po) avec un canon de 660 mm (26 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à percussion à chargement par la bouche avec canon basculant utilisant des amorces de type 209 pour fusils de chasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière du canon. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) sont le code associé aux armes à chargement par la bouche, les six chiffres suivants représentent le numéro de série, et les deux derniers chiffres (97) correspondant à l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon : "45 CAL" ou "50 CAL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121148	CVA	Optima Pro	Dikar	Carabine	À un coup
139139	CVA	Optima		Arme de poing	À un coup
177002	CVA	Optima V2		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Optima 209

Optima 209 Break-Action

Optima 209 Magnum

Optima 209 Magnum Break-Action

Optima Magnum

Optima Rifle

Optima V2

PR2000

PR2000N

PR2000VP

PR2000VPS

PR2001

PR2001N

PR2001VP

PR2001VPS

PR2002

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PR2002N

PR2003

PR2003N

PR2004N

PR2006N

PR2008N

PR200VP

PR2010M

PR2010M/.50

PR2010S

PR2010SM

PR2010SM/.50

PR2012S

PR2012SM

PR2012SM/.50

PR2016S

PR2018S

PR2018SM

PR2018SM/.50

PR2020

PR2020/.50

PR2020M

PR2020M/.50

PR2020S

PR2020S/.50

PR2020SM

PR2020SM/.50

PR2020SSC

PR2022S

PR2022S/.50

PR2022SM

PR2022SM/.50

PR2028SM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PR2028SM/.50

PR2100VP

PR2100VPS

PR2600S

PR2602NS

PR4300VP

PR4300VPS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139139
Marque: CVA
Modèle: Optima

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Optima
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139139 - 1	50 PERCUSSION	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- OPTIMA était inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques observées : canon Bergara strié et rond; le canon est percé et taraudé pour le dispositif de fixation de rail de viseur; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec mécanisme basculant actionné par pontet; chien central exposé; mécanisme de gâchette réglable à simple action; garde main synthétique à fini camouflage ou noir et crosse à poignée pistolet ambidextre camouflage ou noire avec plaque de couche en caoutchouc; goujons de battant de bretelle; fini en acier inoxydable.

Mécanisme

- canon à charnière, chargement par la bouche, allumage à percussion en ligne.

Numéro de série

- le numéro de série peut être inscrit sous le boîtier de culasse/carcasse devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121273	CVA	Optima	Dikar	Carabine	À un coup
177002	CVA	Optima V2		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Optima Pistol

Optima V2 209 Magnum

PP220SM

PP220SM Optima V2

PP221M

PP221M Optima V2

PP221SM

PP222SM

PP222SM Optima V2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123887
Marque: CVA
Modèle: Optima Elite

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Optima Elite
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123887 - 9	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123887 - 8	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123887 - 1	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123887 - 2	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123887 - 3	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123887 - 7	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123887 - 10	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123887 - 4	45 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123887 - 11	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123887 - 5	50 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123887 - 6	7MM-08 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "CVA OPTIMA ELITE" figure sur le canon.
- l'inscription "OPTIMA ELITE" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé lisse (à percussion centrale) ou cannelé (à percussion) au fini bleui ou acier inoxydable, avec guidon fixe à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; canon percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; canon rayé; chien apparent; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sous l'arme, à l'arrière du pontet; simple action; garde-main et crosse standard ou avec cavité pour le pouce, en matériau synthétique noir, à motif de camouflage vert ou de type Realtree.
- les canons à percussion à chargement par la bouche sont conçus pour utiliser une amorce 209; l'arme est en outre dotée d'une baguette maintenue sous le canon au moyen de deux bagues.
- l'arme est également offerte avec deux canons (Optima Elite Combo), l'un à percussion et l'autre à percussion centrale.
- avec un canon de 610 mm (24 po), le poids moyen de l'arme est de 3,18 kg (7 lb).
- avec un canon de 737 mm (29 po), le poids moyen de l'arme est de 3,86 kg (8,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "BERGA BARRELS" et "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces (arme à percussion centrale), 1 tour en 28 pouces (arme à chargement par la bouche).

Remarques

- les canons des modèles Optima Pro et Optima ne peuvent être interchangés avec ceux du modèle Optima Elite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125858	CVA	Optima Elite Compact	Dikar	Carabine	À un coup
125865	CVA	Optima Elite Compact	Dikar	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

CR4000
CR4000S
CR4000T
CR4000X
CR4001
CR4001S
CR4002
CR4002S
CR4002T
CR4002X
CR4003
CR4003S
CR4003X
CR4100
CR4101
CR4200
CR4201
CR4300
CR4301
CR7100
CR7100S
CR7101
CR7101S
CR7102
CR7102S
CR7103
CR7103S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CR7104

CR7104S

CR7105

CR7105S

CR7106

CR7106S

CR7107

CR7107S

CR7108

CR7108S

CR7109

CR7109S

CR7110

CR7110S

CR7111

CR7111S

Elite

Elite Combos

Elite Optima

Optima

Optima Elite 209 Magnum

Optima Elite Break Action

Optima Elite Break Action Centre-fire

Optima Elite Break Action Combo

Optima Elite Break Action Muzzle Loader

Optima Elite Combos

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125858
Marque: CVA
Modèle: Optima Elite Compact

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Optima Elite Compact
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125858 - 5	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125858 - 1	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125858 - 2	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125858 - 3	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125858 - 4	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- pareil au modèle Optima Elite, sauf pour une monture et un canon plus courts.
- la désignation du modèle, "OPTIMA ELITE", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, l'inscription "COMPACT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version plus courte et plus compacte du modèle Optima Elite avec une longueur de crosse plus courte et un poids moyen plus léger.
- une version en acier inoxydable n'est pas offerte pour ce modèle.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui lisse (à percussion centrale) ou cannelé (à percussion), avec guidon fixe et hausse réglable à fibre optique; canon percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; chien extérieur; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sous l'arme, à l'arrière du pontet; mécanisme à détente simple; garde-main et crosse en matériau synthétique noir, à motif de camouflage vert ou de type Realtree.
- les canons à percussion à chargement par la bouche sont conçus pour utiliser une amorce 209; l'arme est en outre dotée d'une baguette située sous le canon.
- l'arme est également offerte avec deux canons (Optima Elite Compact Combo), l'un à percussion et l'autre à percussion centrale (carabine ou fusil de chasse).
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur de la crosse est de 338 mm (13,3 po) et le poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces (modèle à percussion centrale) et 1 tour en 28 pouces (modèle à chargement par la bouche).
- les canons à percussion et à percussion centrale sont de même longueur (610 mm) dans ce modèle.

Remarques

- les canons des modèles Optima Pro et Optima ne peuvent être interchangés avec ceux des modèles Optima Elite et Optima Elite Compact.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123887	CVA	Optima Elite	Dikar	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CR6000

CR6001

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CR6100

CR6400

Compact Elite

Elite 209 Magnum Compact

Elite Compact

Optima Carbine

Optima Elite 209 Magnum Compact

Optima Elite Brush

Optima Elite Carbine

Optima Elite Mountain

Optima Elite Mounted Carbine

Optima Mountain Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125865
Marque: CVA
Modèle: Optima Elite Compact

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Optima Elite Compact
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125865 - 1	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125865 - 2	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125865 - 3	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125865 - 4	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
125865 - 5	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- pareil au modèle Optima Elite, sauf pour une monture et un canon plus courts.
- la désignation du modèle, "OPTIMA ELITE", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, l'inscription "COMPACT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version plus courte et plus compacte du modèle Optima Elite avec une longueur de crosse plus courte et un poids moyen plus léger.
- une version en acier inoxydable n'est pas offerte pour ce modèle.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui lisse (à percussion centrale) ou cannelé (à percussion), avec guidon fixe et hausse réglable à fibre optique; canon percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; chien extérieur; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sous l'arme, à l'arrière du pontet; mécanisme à détente simple; garde-main et crosse en matériau synthétique noir, à motif de camouflage vert ou de type Realtree.
- les canons à percussion à chargement par la bouche sont conçus pour utiliser une amorce 209; l'arme est en outre dotée d'une baguette située sous le canon.
- l'arme est également offerte avec deux canons (Optima Elite Compact Combo), l'un à percussion et l'autre à percussion centrale (carabine ou fusil de chasse).
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur de la crosse est de 338 mm (13,3 po) et le poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces (modèle à percussion centrale et 1 tour en 28 pouces (modèle à chargement par la bouche).
- les canons à percussion et à percussion centrale sont de même longueur (610 mm) pour ce modèle.

Remarques

- les canons des modèles Optima Pro et Optima ne peuvent être interchangés avec ceux des modèles Optima Elite et Optima Elite Compact.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123887	CVA	Optima Elite	Dikar	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CR7112

CR7113

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CR7114

CR7115

Compact Elite

Compact Elite Combos

Elite 209 Magnum Compact

Elite Compact

Elite Mountain Shotgun

Mountain Shotgun

Optima Elite 209 Magnum Compact

Optima Elite Compact Combos

Optima Elite Lightweight Combos

Optima Mountain Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121148
Marque: CVA
Modèle: Optima Pro

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Optima Pro
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121148 - 1	45 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121148 - 2	50 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2003 - l'inscription "OPTIMA PRO" figure habituellement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "OPTIMA PRO MAGNUM" ou "OPTIMA PRO RIFLE" peut figurer sur le côté du canon. - le modèle "Optima Pro" est un fusil à chargement par la bouche, à allumage par percussion, à mécanisme à bascule par levier d'ouverture sur le dessous, à l'arrière du pontet. - caractéristiques : chien extérieur central; organes de visée métalliques à fibre optique réglables; bouchon de culasse en acier inoxydable 209; fini nickelé ou bleui mat; monture en matériau synthétique noir ou au fini à motif camouflage en configurations standard ou avec cavité pour le pouce; baguette en aluminium sous le canon; canons faciles à changer. - poids moyen de 3,99 kg (8,8 lb) avec canon de 737 mm.
Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canon articulé, chargement par la bouche, allumage à percussion en ligne.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - système de numérotation inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de nomenclature, ainsi que l'année de fabrication. - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) correspondent au numéro de code des armes à feu à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de nomenclature et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation de calibre "45 CAL" ou "50 CAL" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures : 45 à percussion ou 50 à percussion; 1 tour sur 28 po.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Spain" figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121273	CVA	Optima	Dikar	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Optima Pro 209

Optima Pro 209 Break-Action

Optima Pro 209 Break-Action Magnum

Optima Pro 209 Magnum

Optima Pro Magnum

Optima Pro Rifle

P32001

PR3000

PR3000N

PR3000T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PR3001

PR3001N

PR3001T

PR3002

PR3002N

PR3003

PR3003N

PR3004

PR3004T

PR3005

PR3006T

PR3007T

PR3008T

PR3009T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123731
Marque: CVA
Modèle: Optima Pro Shotgun

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Optima Pro Shotgun
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123731 - 1	12 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- le modèle, soit OPTIMA PRO SHOTGUN figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2005.
- arme à chargement par la bouche et à mise à feu par percussion qui utilise l'amorce de fusil de chasse de type 209 et un levier d'ouverture monté à l'arrière du pontet.
- caractéristiques : chien extérieur central; organes de visée réglables en fibre optique; bouchon de culasse et étranglement interne modifié en acier inoxydable; monture ambidextre en matériau composite au fini bleu ou à motif de camouflage Mossy Oak; batterie télescopique en aluminium montée sous le canon; battants de bretelle; canons faciles à changer.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arrière du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CVA Muzzleloading Shotgun

PS303

RB29870

RB30007

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177002
Marque: CVA
Modèle: Optima V2

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Optima V2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177002 - 1	50 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177002 - 3	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177002 - 4	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177002 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177002 - 5	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "OPTIMA v2" figure sur le canon.
- l'inscription "OPTIMA" figure sur chaque côté de l'arme à feu.
- caractéristiques : viseurs à fibre optique ou support de lunette de visée une pièce; canon rond rayé et cannelé en acier inoxydable avec bouchon de culasse à ouverture rapide; canon percé et taraudé pour support de lunette de visée; baguette en aluminium montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture faisant partie du pontet; chien extérieur à crête, placé au centre; mécanisme de détente à simple action; garde-main et poignée-pistolet standard ambidextre ou crosse à cavité pour le pouce en matériau synthétique noir ou à motif camouflage; fini bleui mat ou acier inoxydable.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1041 mm (41 po) et le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Mécanisme

- arme à percussion, à chargement par la bouche, à mécanisme avec canon à bascule utilisant des amorces de type 209 pour fusil de chasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arrière du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121273	CVA	Optima	Dikar	Carabine	À un coup
139139	CVA	Optima		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Optima Generation 2

Optima V2 LR

Optima V2 Northwest

Optima V2-LR

Optima Version 2

PR2020

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PR2020/.50

PR2020M

PR2020M/.50

PR2020S

PR2020S/.50

PR2020SM

PR2020SM/.50

PR2020SSC

PR2020SVP

PR2020SVPS

PR2022S

PR2022S/.50

PR2022SM

PR2022SM/.50

PR2022SSC

PR2023N

PR2023NM

PR2023NSSC

PR2024S

PR2024S/.50

PR2028SM

PR2028SM/.50

PR2029SNSC

PR2029SSC

PR2030SM

PR2030SSC

PR2031NM

PR2031NSSC

V2

V2 LR

V2-LR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blackpowder Products Incorporated (BPI)

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41174
Marque: CVA
Modèle: Panther Carbine

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Panther Carbine
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41174 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41174 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- arrêt de la production en 1994.
- caractéristiques : monture en bois dur revêtu de résine époxyde avec tampon de recul; canon octogonal bleui; platine et chien cémentés et jaspés à droite ou à gauche; guidon à lame et hausse ouverte réglable.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Panther

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196991
Marque: CVA
Modèle: Paramount

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Paramount
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196991 - 2	40 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196991 - 1	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196991 - 3	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "CVA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "PARAMOUNT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sureté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un dioptre et d'un guidon à manchon.
Fabricant	- "DIKAR" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif. - Chargement par la bouche.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CVA Paramount

CVA Paramount HTR

CVA Paramount Pro

CVA Paramount V2

PR3503N

PR3504N

PR3505N

PR3511N

PR3512N

PR3514N

PR3520N

PR3521N

Paramount HTR

Paramount Pro

Paramount Pro V2

Paramount V2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43946
Marque: CVA
Modèle: Pennsylvania Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Pennsylvania Rifle Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43946 - 1	50 FLINTLOCK	1	1000	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43946 - 2	50 PERCUSSION	1	1000	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- retiré du marché en 1993.
- canon octogonal, monture pleine longueur, mécanisme et chien cémentés, garniture en laiton, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- fusil à chargement par la bouche à silex ou à percussion et à chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pennsylvania Long Rifle

Pennsylvania Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121619
Marque: CVA
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121619 - 1	44 PERCUSSION	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- prédécesseur du modèle Colonial Pistol (vendu en kit).
- caractéristiques : canon octogonal poli; hausse à rainure en queue d'aronde; guidon à lame; platine lisse ou ornée de ciselures; monture d'une seule pièce en noyer avec baguette.

Mécanisme

- pistolet à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KA702

KA704

Kit Pistol

Percusion Kit Pistol

Standard Percussion Pistol Kit

Standard Pistol Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36751
Marque: CVA
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36751 - 2	45 PERCUSSION	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36751 - 3	45 PERCUSSION	1	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36751 - 1	45 PERCUSSION	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36751 - 5	45 PERCUSSION	1	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36751 - 4	50 PERCUSSION	1	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "DERRINGER" au-dessus de "PHILADELPHIA" est gravée sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un Derringer à percussion et poudre noire, inspirée des armes conçues par Henry Derringer au début des années 1800.
- vendu en tant qu'arme assemblée ou ensemble prêt à assembler.
- caractéristiques : canon octogonal avec goujon en laiton pour le guidon; verrou en acier jaspé avec percuteur apparent; détente simple; garniture en laiton; monture pleine en bois dur.

Fabricant

- les inscriptions "E N SANTA BARBARA", "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage avec les lettres S et B dans la roue d'engrenage et séparées par une épée verticale".
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. était situé à Madrid, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. a été acquise par General Dynamics en 2001.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- chargement par la bouche

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20441	Jukar	Philadelphia Derringer Reproduction	Jukar	Arme de poing	À un coup
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Derringer Philedelphia

KA712 CVA Philedelphia Derringer - kit

PH0720 DGW Philedelphia Derringer Kit

PP-204

PP204

PP204 CVA Philedelphia Derringer - finished

Philadelphia Deringer Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36755
Marque: CVA
Modèle: Pioneer Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Pioneer Pistol Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36755 - 1	32 PERCUSSION	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction d'un pistolet Pioneer à un coup, à percussion et poudre noire.
- caractéristiques : canon octogonal avec plat de 22 mm; platine cémentée, jaspée et gravée; guidon à lame en laiton et hausse à cran de mire.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- chargement par la bouche, percussion, poudre noire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pioneer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25453
Marque: CVA
Modèle: Plains Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Plains Pistol Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25453 - 1	50 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25453 - 2	50 PERCUSSION	1	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25453 - 3	50 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "CONNECTICUT VALLEY ARMS, Inc." et "PLAINS" au-dessus de "MADE IN SPAIN Black Powder Only .50 Caliber" figurent sur le canon. - reproduction d'un pistolet Plains à un coup. - arme vendue en kit. - spécifications : pistolet à percussion à poudre noire. - platine cémentée ornée de ciselures. - monture en bois dur. - canon octogonal bleui, plats de 22 mm. - détente unique intégrée avec pontet surdimensionné plaqué laiton.
Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les deux derniers chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KA713

KA713 CVA Plains Pistol Kit

Plains

Plains Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43854
Marque: CVA
Modèle: Plainshunter Rifle

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Plainshunter Rifle
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43854 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- retiré du marché en 1993.
- canon octogonal, mécanisme et chien cémentés, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Genre

- fusil à percussion ou à silex, à chargement par la bouche et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KA740

Plainshunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41181
Marque: CVA
Modèle: Plainsman Rifle

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Plainsman Rifle
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41181 - 3	38 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41181 - 1	50 FLINTLOCK	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41181 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'arme est munie d'un canon octogonal, d'une platine et d'un chien cémentés, d'un guidon à lame et d'une hausse réglable à cran de mire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" figure sur l'arme à feu.
Genre	- fusil à percussion ou à silex à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon de l'arme examinée. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- figure sur le côté gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FR5004

Plainsman

Plainsman FR5004

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36756
Marque: CVA
Modèle: Prospector

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Prospector
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36756 - 1	44 PERCUSSION	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36756 - 2	44 PERCUSSION	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- arme fabriquée entre les années 1984 et 1987.
- l'inscription "PROSPECTOR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- un "prospecteur" effectuant un lavage à la batée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un "convoi de chariots" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Prospector" consiste en un pistolet à percussion, à chargement par la bouche et à poudre noire.
- caractéristique : dispositifs de visée fixes; canon octogonal à prolongement inférieur plein; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; pontet et cadre de crosse en laiton; crosse monobloc en bois.
- le "Prospector" était vendu comme arme finie ou dans un ensemble.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de cette marque figure sur l'arme à feu.
- "ASM" signifie "Armi San Marco".
- "Armi San Marco" se trouvait à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" a été acquise par America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" a été réorganisée et rebaptisée "American Western Arms, Italia" en 2000.
- "American Western Arms, Italia" se trouvait à Gardone, en Italie, entre 2000 et 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur le canon, le pontet et à la base de la tranche de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15512	Armi San Marco	Tingle 1960 Copy	Armi San Marco	Arme de poing	À un coup
52197	Replica Arms	Prospector	Armi San Marco	Arme de poing	À un coup
187642	EIG	Single Shot Percussion Pistol		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

KA641 CVA Prospector Pistol - kit

PP640 CVA Prospector Pistol - finished

Prospector Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38663
Marque: CVA
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38663 - 1	58 PERCUSSION	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil "Remington model 1863 Zouave Rifle-Musket".
- l'inscription "Zouave" dans la désignation du modèle fait référence aux troupes françaises de l'Afrique du Nord qui ont utilisé un fusil à percussion de ce type à l'origine.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon de baïonnette, baguette montée sous le canon; platine cémentée, chien percutant et battants de bretelle; crosse à poignée anglaise une pièce en bois dur moiré avec calotte, deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton.
- le logo "U.S. large spread wing eagle" (grand aigle américain aux ailes déployées) figure sur la platine.
- la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et poids moyen de 4,08 kg (9 lb).
- aussi offert en ensemble prêt à monter.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant
- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
- les armes à feu de la "CVA" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980).

Mécanisme
- chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121750	Jukar	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Jukar	Carabine	À un coup
128605	Dikar	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Dikar	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

PR 404

PR404

Remington 1863 Zouave

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Remington Zouave

Zouave

Zouave 1863 Rifle Reproduction

Zouave Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117621
Marque: CVA
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117621 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117621 - 2	44 PERCUSSION	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "Remington New Model Army Reproduction" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "CONNECTICUT VALLEY ARMS - MADE IN ITALY" a été relevée sur le côté supérieur du canon.
- l'inscription "A.S.M. BLACK POWDER ONLY CAL. 44 MADE IN ITALY" a été relevée sur le dessous du canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver "Remington New Model Army" (parfois appelé le "1858").
- caractéristiques : organes de visée fixes ou guidon à rampe et hausse réglable; canon octogonal bleui avec levier de chargement sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en acier ou en laiton avec barillet non cannelé bleui; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton; chien et détente cémentés de couleur; plaquettes de crosse en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le canon.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres, avec ou sans préfixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "B", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le canon de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16033	Armi San Marco	Remington New Model Army Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Remington Army

1858 Remington Army Reproduction

Buntline

Remington 1858 Army

Remington 1858 Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington Buntline

Remington New Model Reproduction

Remington New Model Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36778
Marque: CVA
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36778 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36778 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes à feu.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- reproduction du revolver Remington New Model Army.
- parfois désigné "Remington 1858 New Model" ou "Remington 1858 Army".
- le canon du revolver original Remington New Model Army portait l'inscription : "PATENTED SEPT. 14, 1858. E. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK, U.S.A. NEW MODEL".
- arme assemblée ou kit.
- caractéristiques : revolver à percussion à poudre noire.
- canon octogonal avec levier de chargement; filets apparents entre la carcasse et le barillet.
- barillet rond; crans de sûreté sur la partie ronde arrière du barillet, entre les cheminées.
- deux plaquettes de crosse en noyer.
- guidon à lame.
- hausse : rainure dans de boîtier de culasse/la carcasse.
- carcasse en acier ou en laiton.
- pontet en laiton.

Fabricant

- "FAP" dans un losange et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de préfixe "R".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104695	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Remington

1858 Remington New Model Army

Army 1858 Remington New Model

CVA 1858 Remington Army

KA631 CVA 1858 Remington Army Steel Frame Revolver - kit

KA633 CVA 1858 Remington Army Brass Frame Revolver - kit

New Army

RV630 CVA 1858 Remington Army Steel Frame Revolver - finished

RV632

RV632 CVA 1858 Remington Army Brass Frame Revolver - finished

Remington 1858 New Model Army Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72710
Marque: CVA
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72710 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CVA" et/ou l'inscription "Connecticut Valley Arms" et/ou l'inscription "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou l'inscription "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'acronyme de "Connecticut Valley Arms".
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été un fabricant, un importateur et un distributeur.
- "Connecticut Valley Arms Company" était situé à Higganum, Connecticut, É.-U., en 1972.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était situé à Haddam, Connecticut, É.-U., en 1975.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était situé à Norcross, Georgie, É.-U., jusqu'en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" est déménagé à Duluth, Georgie, É.-U., en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été acheté par "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, Georgie et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, Georgie sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou Dikar (après 1980).
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et Santa Barbara.
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire Remington New Model Army livrable en plusieurs niveaux de présentation.
- fini bleui; pontet en laiton; plaquettes de crosse en noyer ou en imitation d'ivoire; canon octogonal; ciselures plus ou moins nombreuses.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" sont quelques-unes des marques observes sur les armes fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établi à Madrid, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- la société Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72692	Santa Barbara	Remington New Model Army Reproduction	Santa Barbara	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Remington New Model Army

New Army Model

New Model Army

RV 101

RV 102

RV 103

RV 104

RV101

RV102

RV103

RV104

Remington 1858 New Model Army

Remington New Army

Remington New Army Reproduction

Remington New Model Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36780
Marque: CVA
Modèle: Remington New Model Army Target

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Remington New Model Army Target
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36780 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- reproduction du revolver Remington New Model Army.
- parfois désigné "Remington 1858 New Model" ou "Remington 1858 Army".
- le canon du revolver original Remington New Model Army portait l'inscription : "PATENTED SEPT. 14, 1858. E. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK, U.S.A. NEW MODEL".
- caractéristiques : revolver à percussion à poudre noire.
- canon octogonal avec levier de chargement; filets apparents entre la carcasse et le barillet.
- barillet rond; crans de sûreté sur la partie ronde arrière du barillet, entre les cheminées.
- deux plaquettes de crosse en noyer.
- guidon à lame sur rampe.
- hausse réglable de type Target.
- carcasse en acier.
- pontet en laiton.

Mécanisme

- simple action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Remington New Model Army Target

Army Target 1858 Remington New Model

CVA 1858 Remington Target

RV636 CVA 1858 Remington Target Steel Frame Revolver - finished

Remington 1858 New Model Target

Remington Target Revolver

Target New Model Remington

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63662
Marque: CVA
Modèle: Remington New Model Bison

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Remington New Model Bison
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63662 - 1	44 PERCUSSION	6	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- reproduction d'un revolver Remington New Model Army.
- parfois désigné "Remington 1858 New Model ou Remington 1858 Army".
- sur les canons originaux des revolvers Remington New Model Army : "PATENTED SEPT. 14, 1858. E. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK, U.S.A. NEW MODEL".
- revolver à percussion à poudre noire.
- canon octogonal avec levier de chargement; filets apparents entre la carcasse et le barillet.
- barillet rond; encoches de sûreté sur l'arrière du barillet, entre les cheminées.
- plaquettes de crosse en noyer en deux pièces.
- guidon à lame sur rampe.
- hausse de match réglable.
- carcasse en acier.
- pontet en laiton.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été restructurée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Remington New Model Bison

Bison 1858 Remington New Model

Bison New Model Remington

CVA 1858 Remington Bison

RV634 CVA Remington Bison Brass Frame Revolver - finished

Remington 1858 New Model Bison

Remington Bison

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36782
Marque: CVA
Modèle: Remington New Model Bison

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Remington New Model Bison
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36782 - 1	44 PERCUSSION	6	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- reproduction du revolver Remington New Model Army.
- parfois désigné "Remington 1858 New Model" ou "Remington 1858 Army".
- le canon du revolver original Remington New Model Army portait l'inscription : "PATENTED SEPT. 14, 1858. E. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK, U.S.A. NEW MODEL".
- caractéristiques : revolver à percussion à poudre noire.
- canon octogonal avec levier de chargement; filets apparents entre la carcasse et le barillet.
- barillet rond; crans de sûreté sur la partie ronde arrière du barillet, entre les cheminées.
- deux plaquettes de crosse en noyer.
- guidon à lame sur rampe.
- hausse réglable de type Target.
- carcasse en acier.
- pontet en laiton.

Mécanisme

- simple action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Remington New Model Bison

Bison 1858 Remington New Model

Bison New Model Remington

CVA 1858 Remington Bison

RV634 CVA Remington Bison Brass Frame Revolver - finished

Remington 1858 New Model Bison

Remington Bison

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36783
Marque: CVA
Modèle: Remington New Model Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Remington New Model Pocket Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36783 - 2	31 PERCUSSION	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36783 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- reproduction du revolver de poche Remington New Model Pocket.
- le canon Remington d'origine portait l'inscription : PATENTED SEPT. 14, 1858
MARCH 17, 1863 e. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK U.S.A. NEW MODEL"
- cette arme est un revolver à percussion et à poudre noire.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec levier de chargement, filetage de canon apparent entre la carcasse et le barillet; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en laiton, avec barillet rond fixe et cran de sûreté sur le pourtour arrière du barillet, entre les cheminées; simple action; chien extérieur à crête bleui; détente encastrée; poignée deux pièces en noyer; guidon à pilier et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse.
- vendu en tant qu'arme finie ou en ensemble prêt à assembler.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Italy" ou "Italy" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante, figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
- le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé d'un préfixe d'une lettre (A) et de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51676	Armi San Marco	Remington New Model Pocket Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

CVA Remington Pocket

KA651

KA651 CVA Pocket Remington Brass Frame Revolver - kit

New Model Pocket Remington Revolver

Pocket Remington

RV650

RV650 CVA Pocket Remington Brass Frame Revolver - finished

Remington Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73212
Marque: CVA
Modèle: Ripoll Belt Pistol

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Ripoll Belt Pistol
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73212 - 1	61 FLINTLOCK	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- monture en noyer, ferrures en laiton, canon mi-rond et mi-octogonal légèrement évasé à la bouche, baguette en laiton massif et crochet de fixation à la ceinture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" sont certaines des inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établi à Madrid, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été renommée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- pistolet à silex à un coup MIQUELET.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73233	Santa Barbara	Ripoll Belt Pistol	Santa Barbara	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

FP 306

FP306

Miquelet Ripoll Belt Pistol

Santa Barbara Ripoll Belt Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73230
Marque: CVA
Modèle: Ripoll Boot Pistol

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Ripoll Boot Pistol
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73230 - 1	56 FLINTLOCK	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- monture en noyer, ferrures en laiton, canon aux 2/3 octogonal et rond sur le dernier tiers, baguette en laiton massif et crochet de fixation à la ceinture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- l'entreprise Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'entreprise Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établie à Madrid, en Espagne.
- l'entreprise Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- l'entreprise Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- l'entreprise Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fut rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- pistolet à silex à un coup MIQUELET.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73232	Santa Barbara	Ripoll Boot Pistol	Santa Barbara	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

FP 307

FP307

Miquelet Ripoll Boot Pistol

Santa Barbara Ripoll Boot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146265
Marque: CVA
Modèle: Scout

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Scout
Fabricant:	Bergara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146265 - 1	243 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146265 - 4	300 AAC BLACKOUT	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146265 - 2	357 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146265 - 3	44 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "SCOUT" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CVA SCOUT V2" peut figurer sur le côté gauche du canon
- caractéristiques : canon rayé, rond, cannelé et profilé, ainsi que percé et taraudé pour comporter une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; mécanisme d'ouverture actionné par le pontet; chien exposé à crête réversible; mécanisme de détente simple; garde main et poignée-pistolet synthétiques noirs; finition en acier inoxydable ou bleuie.

Fabricant

- les inscriptions " BERGARA BARRELS " et " MADE IN SPAIN " figurent sur le côté droit du canon.
- " Bergara " a été fondée en 1969.
- " Bergara " se trouve à Bergara, en Espagne.
- " Bergara " fabrique des canons et des fusils.
- les produits de " Bergara " sont distribués en Amérique du Nord par Berga Barrels North America (Bergara USA) et par Blackpowder Product Incorporated (BPI).
- des canons " Bergara " font partie des modèles Electra, Optima Elite et Optima Pro Thumbhole de CVA depuis 2007.
- un canon " Bergara " fait partie du modèle Accura de CVA depuis 2008.
- un canon " Bergara " fait partie du modèle Apex de CVA depuis 2009.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177004	CVA	Scout V2		Arme de poing	À un coup
177006	CVA	Scout V2	Dikar	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CP702S

CP704S

CP713S

CP731S

Pistol Scout

Scout Pistol

Scout V2

V2 Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139121
Marque: CVA
Modèle: Scout

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Scout
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139121 - 1	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139121 - 2	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139121 - 3	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "CVA SCOUT" figure sur le canon.
- "SCOUT" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques observées : canon pour lingots rayé et rond avec fixations pour lunette; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec un mécanisme d'ouverture actionné par pontet; chien central exposé; mécanisme de détente à action unique; crosse et garde main synthétiques de couleur camouflage ou noire avec une poignée pistolet ambidextre et un sabot anti recul en caoutchouc; goujons de battant de bretelle; fini en acier inoxydable ou bleui.
- la longueur hors tout avec un canon de 559 mm (22 po) est de 965 mm (38 po), le poids moyen est de 2,64 kg (5,8 lb).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sous le boîtier de culasse/carcasse devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177004	CVA	Scout V2		Arme de poing	À un coup
177006	CVA	Scout V2	Dikar	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CR4120

CR4120S

CR4121

CR4122

CR4123

Scout Compact

Scout Slug

Scout Standard

Scout Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131242
Marque: CVA
Modèle: Scout

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Scout
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131242 - 1	243 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131242 - 2	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131242 - 3	270 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131242 - 4	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131242 - 18	300 AAC BLACKOUT	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131242 - 17	308 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131242 - 5	35 WHELEN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131242 - 10	350 LEGEND	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131242 - 11	360 BUCKHAMMER	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131242 - 12	400 LEGEND	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131242 - 15	44 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131242 - 8	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131242 - 14	444 MARLIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131242 - 9	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131242 - 13	450 BUSHMASTER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131242 - 16	6.5MM CREEDMOOR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131242 - 7	7MM-08 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131242 - 6	7MM-08 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CVA" ou "Connecticut Valley Arms" ou "Connecticut Valley Arms, Inc." ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figure sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la Connecticut Valley Arms (CVA) fabriquait, importait et distribuait des armes.
- la Connecticut Valley Arms Company se trouvait à Higganum, au Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la Connecticut Valley Arms, Incorporated se trouvait à Haddam, au Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la Connecticut Valley Arms, Incorporated se trouvait à Norcross, en Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la Connecticut Valley Arms, Incorporated a déménagé à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la Connecticut Valley Arms, Incorporated a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, en Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arm"s de Duluth, en Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la Connecticut Valley Arms (CVA) étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la Connecticut Valley Arms (CVA) étaient fabriquées en Espagne par Mendi et Santa Barbara.
- les armes à feu de la Connecticut Valley Arms (CVA) étaient fabriquées en Italie par Armi San Marco and Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "CVA SCOUT" figure sur le canon.
- l'inscription "SCOUT" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé et cannelé; le canon est muni d'organes de visée ouverts réglables ou de supports pour lunette de visée DuraSight Integral; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec mécanisme d'ouverture actionné au niveau du pontet; chien apparent central; mécanisme de détente à action simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet ambidextres en matière synthétique noire avec tampon de recul en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini bleui ou acier inoxydable.
- avec un canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure au total 889 mm (35 po) et pèse en moyenne 2,64 kg (5,8 lb).
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 20 po.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 50,80 cm (20 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145933	Bergara	Scout	Bergara	Carabine	À un coup
177004	CVA	Scout V2		Arme de poing	À un coup
177006	CVA	Scout V2	Dikar	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CR4110

CR4110A

CR4110S

CR4110SA

CR4110SC

CR4110SSC

CR4111

CR4111S

CR4111SC

CR4111SSC

CR4210

CR4210S

CR4210SC

CR4210SSC

CR4310

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CR4310S

CR4310SC

CR4310SSC

CR4430

CR4430S

CR4436

CR4437

CR4438S

CR4439

CR4440S

CR4441S

CR4442S

CR4443S

CR4444S

CR4446

CR4452S

CR4610

CR4610S

CR4610SC

CR4610SSC

CR4611

CR4611A

CR4611S

CR4611SA

CR4711

CR4910

CR4910S

CR4910SC

CR4910SSC

Compact Scout

Scout Compact

Scout TD

Scout Take Down

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Scout Take-Down

Scout Takedown

Standard Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177006
Marque: CVA
Modèle: Scout V2

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Scout V2
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177006 - 1	223 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177006 - 2	243 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177006 - 13	300 AAC BLACKOUT	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177006 - 8	300 AAC BLACKOUT	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177006 - 7	35 REM	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177006 - 5	35 WHELEN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177006 - 15	360 BUCKHAMMER	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177006 - 3	44 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177006 - 6	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177006 - 16	444 MARLIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177006 - 10	444 MARLIN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177006 - 9	45-70 GOVT	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177006 - 17	450 BUSHMASTER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177006 - 12	450 BUSHMASTER	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
177006 - 4	460 S&W MAG	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177006 - 11	6.5MM CREEDMOOR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "SCOUT" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CVA SCOUT V2" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon cannelé rond et profilé; âme rayée; canon percé et taraudé pour la fixation d'un viseur optique; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; mécanisme à bascule actionné par le pontet; crête de chien extérieur réversible; détente simple; levier de sûreté à l'arrière du chien; garde-main et poignée-pistolet synthétique noirs ou à motif camouflage; fini acier inoxydable.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 859 mm (35 po) et son poids moyen est de 2,63 kg (5,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SPAIN BY DIRKAR" figure généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série d'une des armes référencées est composé de deux chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'un tiret, de six chiffres, d'un tiret et de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131242	CVA	Scout		Carabine	À un coup
139121	CVA	Scout		Fusil de chasse	À un coup
146265	CVA	Scout	Bergara	Arme de poing	À un coup
177004	CVA	Scout V2		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

CR4431S

CR4431SSC

CR4432S

CR4432SSC

CR4802S

CR4802SSC

CR4804S

CR4806S

CR4806SSC

CR4814S

CR4816S

CR4816SSC

CR4820S

CR4820SSC

CR4822S

CR4822SSC

CR4823S

CR4823SSC

CR4911S

CR4911SSC

CR4912S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CR4912SSC

CR4913S

CR49144S

CVA Scout

Scout

Scout Centerfire

Scout Compact

Scout Compact TD

Scout Compact Take Down

Scout Generation2

Scout Standard V2

Scout V2 Compact

Scout V2 Compact TD

Scout Version 2

Scout Version 2 Compact

Scout Version 2 Compact TD

Survival Rifle

Truck Gun

V2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

BP Firearms (BPF)

Blackpowder Products Incorporated (BPI)

Connecticut Valley Arms (CVA)

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177004
Marque: CVA
Modèle: Scout V2

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Scout V2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177004 - 1	223 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177004 - 2	243 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177004 - 5	300 AAC BLACKOUT	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177004 - 3	357 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177004 - 4	44 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177004 - 6	6.5MM CREEDMOOR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "SCOUT" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SCOUT V2" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rayé, rond et cannelé en acier inoxydable, percé et taraudé pour la fixation de viseurs optiques; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable articulé à l'avant; mécanisme d'ouverture actionné par le pontet; chien apparent avec crête amovible; mécanisme de détente simple; levier de sûreté situé derrière le chien; garde-main et poignée-pistolet synthétiques noirs; tenons pour battants de bretelle; fini mat.
- avec un canon de 356 mm (14 po), la longueur totale de l'arme est de 464 mm (18,25 po) et son poids moyen est de 2,4 kg (5 lb, 6 oz).

Mécanisme

- modèle à canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristique des rayures en calibre 223 REM : 6 rayures, 1 tour sur 10 po, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131242	CVA	Scout		Carabine	À un coup
139121	CVA	Scout		Fusil de chasse	À un coup
146265	CVA	Scout	Bergara	Arme de poing	À un coup
177006	CVA	Scout V2	Dikar	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

043125807017

043125807024

043125807048

CP701S

CP702S

CP704S

CP713S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CP715S

CP731S

CVA Scout

Scout

Scout Generation 2

Scout Threaded

Scout V2 Pistol

Scout V2 Threated

Scout Version 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blackpowder Products Incorporated (BPI)

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122944
Marque: CVA
Modèle: Sharpshooter

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Sharpshooter
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122944 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "SHARPSHOOTER" figure sur le canon.
- cette arme à feu est une copie du modèle CVA Bushwacker, avec un hausse réglable.
- mise sur le marché en 1992 et retirée en 1995
- caractéristiques : canon octogonal bleui; hausse réglable; guidon à lame en laiton; platine cémentée; monture en noyer; baguette en bois; plaque de couche en plastique.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121161	CVA	Bushwacker	Dikar	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CVA Sharpshooter

PR 6002

PR6002

Sharp Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36753
Marque: CVA
Modèle: Siber Percussion Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Siber Percussion Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36753 - 1	45 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- reproduction du pistolet de compétition suisse Siber.
- caractéristiques : pistolet à percussion à poudre noire.
- platine en acier poli ornée de ciselures en volute.
- monture en noyer délicatement quadrillée.
- canon octogonal en acier poli; plats de 22 mm.
- détente à double effet réglable.
- guidon à lame.
- hausse réglable en hauteur.
- pontet noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - simple action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PP300 CVA Siber Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67844
Marque: CVA
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67844 - 1	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67844 - 3	12 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67844 - 2	410 GA PERCUSSION	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- entrée générique. Il existe d'autres entrées CVA pouvant mieux décrire l'arme en cours d'identification.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- caractéristiques :
- platines latérales polies ou ornées de ciselures; mécanisme bleuis, cémentés ou au métal à nu.
- crosse anglaisse quadrillée ou lisse en noyer.
- deux détentes; détente avant articulée.
- guidon à grain d'orge.
- canons et pontet bleuis.
- baguette sous les canons.

Genre

- fusil de chasse à percussion à canons juxtaposés, chiens latéraux et chargement par la bouche.

Numéro de série

- sur les canons.
- système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37367	CVA	Classic Double Shotgun		Fusil de chasse	Canons multiples
41652	CVA	Brittany 2 Shotgun		Fusil de chasse	Canons multiples
41658	CVA	Side By Side Percussion Classic Turkey		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion

Double Barrel Shotgun

PR 403

PR403

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41658
Marque: CVA
Modèle: Side By Side Percussion Classic Turkey

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Side By Side Percussion Classic Turkey
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41658 - 2	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- caractéristiques : deux canons bleuis parallèles à âme lisse; percuteurs et verrous cémentés; monture en bois à tampon de recul.

Genre

- fusil de chasse à percussion à canons jumelés et chargement par la bouche, avec chiens latéraux.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mise à feu par percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67844	CVA	Side By Side Percussion		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Classic Turkey

Classic Turkey Shotgun

Turkey Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181964
Marque: CVA
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181964 - 1	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" fut rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé articulé à l'avant avec ouverture par levier supérieur; sans chien; crosse à poignée-pistolet quadrillée et garde-main en bois; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy", ou "Italy", figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arrière du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme à feu, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CVA Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37369
Marque: CVA
Modèle: Single Barrel Percussion Trapper Shotgun

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Single Barrel Percussion Trapper Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37369 - 2	12 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37369 - 4	20 GA PERCUSSION	1	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37369 - 5	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- mis sur le marché en 1988.
- fusil de chasse à chargement par la bouche, un seul canon, chien latéral, à percussion.
- caractéristiques : canon bleui, verrou et chien cémentés, crosse au fini en noyer avec poignée droite quadrillée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil de chasse à percussion, à chargement par la bouche, à un coup et à chien latéral. Canon bleui, mécanisme cémenté, monture veinée noyer et poignée anglaise quadrillée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41656	CVA	Trapper	Dikar	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

CVA Single Barrel Percussion Shotgun

CVA Trapper Shotgun

NWTF Gobber

PS419M

PS419MT

Single Barrel Percussion Shotgun

Trapper

Trapper Percussion Shotgun

Trapper Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43948
Marque: CVA
Modèle: Squirrel Rifle

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Squirrel Rifle
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43948 - 1	32 FLINTLOCK	1	635	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43948 - 2	32 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43948 - 3	45 PERCUSSION	1	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- fusil de sport à percussion ou à silex, à chargement par la bouche et à chien latéral. Canon octogonal, mécanisme et chien cémentés, garniture en laiton, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à percussion ou à silex, à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) sont le code numérique du fabricant, les deux suivants (13) sont le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants sont le numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41187
Marque: CVA
Modèle: Squirrel Rifle

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Squirrel Rifle
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41187 - 1	32 FLINTLOCK	1	635	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41187 - 2	32 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41187 - 3	36 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41187 - 4	50 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- retiré du marché en 1994. - fusil à chargement par la bouche et à chien latéral avec mécanisme à silex ou à percussion; canon octogonal, mécanisme et chien cémentés, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.
Fabricant	- l'inscription "JUKAR" peut figurer sur l'arme à feu. - les armes à feu "CVA" ont été fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980).
Mécanisme	- fusil à percussion ou à silex à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KA228

KA737

PR483

Squirrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43950
Marque: CVA
Modèle: St Louis Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	St Louis Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43950 - 9	12 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
43950 - 6	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43950 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43950 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43950 - 7	54 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43950 - 5	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43950 - 8	58 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu. - "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms". - la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971. - la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes. - la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972. - la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975. - la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010. - la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010. - la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999. - les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors". - les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980). - les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara. - les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à percussion ou à silex, à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- modèle livrable avec canon de rechange de calibre 12 à PERCUSSION.
Autres marquages	- "Made in Spain" et poinçons d'homologation espagnols sur le canon.
Remarques	- reproduction d'un fusil américain à percussion et à chargement par la bouche de type des Plaines, vu que l'arme était originalement fabriquée par Hawken de St. Louis, vers 1840. - monture mi-longueur en bois dur, canon octogonal; plaque de couche, pontet, embouchoir, viroles et boîte à chiffons, etc. en laiton, platine et chien ornés de ciselures, double détente, guidon à lame en laiton et hausse à cran de mire. Arme assemblée ou en kit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken

PR454

PR463

PR464

St. Louis Hawken

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36224
Marque: CVA
Modèle: St Louis Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	St Louis Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36224 - 7	12 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
36224 - 8	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36224 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36224 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36224 - 9	54 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36224 - 5	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36224 - 6	58 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu. - "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms". - la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971. - la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes. - la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972. - la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975. - la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010. - la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010. - la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999. - les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors". - les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980). - les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara. - les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- l'inscription "JUKAR" peut figurer sur l'arme à feu. - les armes à feu "CVA" ont été fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980).
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Calibre	- modèle livrable avec canon de calibre 12 à percussion.
Autres marquages	- "Made in Spain" et poinçons d'homologation espagnols sur le canon.
Remarques	Reproduction d'un fusil des plaines américain à percussion et à chargement par la bouche datant de 1840 environ et originalement fabriqué par Hawken de St. Louis. Monture mi-longueur en bois dur, canon octogonal, plaque de couche, pontet, embouchoir, viroles et compartiment pour chiffons, etc. en laiton, platine et chien ornés de ciselures, double détente, guidon à lame et hausse à cran de mire. Arme vendue assemblée ou en kit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken

PR454

PR463

PR464

St. Louis Hawken

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114395
Marque: CVA
Modèle: Stagecoach

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Stagecoach
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114395 - 1	20 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CVA" et/ou l'inscription "Connecticut Valley Arms" et/ou l'inscription "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou l'inscription "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'acronyme de "Connecticut Valley Arms".
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été un fabricant, un importateur et un distributeur.
- "Connecticut Valley Arms Company" était situé à Higganum, Connecticut, É.-U., en 1972.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était situé à Haddam, Connecticut, É.-U., en 1975.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était situé à Norcross, Georgie, É.-U., jusqu'en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" est déménagé à Duluth, Georgie, É.-U., en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été acheté par "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, Georgie et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, Georgie sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou Dikar (après 1980).
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et Santa Barbara.
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- reproduction moderne d'un fusil de chasse à percussion à canons juxtaposés.
- monture anglaise en noyer; deux détentes; baguette à embout de laiton, compartiment pour chiffons, etc. dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage avec les lettres S et B dans la roue d'engrenage séparées par une épée verticale".
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. était situé à Madrid, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. a été acquise par General Dynamics en 2001.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- fusil de chasse à percussion à canons juxtaposés et à poudre noire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PR 402

PR402

Stage Coach Double Barrel Shotgun

Stagecoach Doublebarrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37320
Marque: CVA
Modèle: Staghorn

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Staghorn
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37320 - 3	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37320 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37320 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : monture synthétique avec un fini noir; canon rond au fini bleui ou Teflon gris; sûreté; guidon à lame et hausse ouverte réglable.
- en 2001, un système de mise à feu amélioré utilisant une amorce de cartouche à balle 209 a été mis sur le marché.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- chargement par la bouche, mécanisme à percussion de type "en ligne".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

916084

PR4500

PR4501

PR4505

PR4505 VP

PR4505VP

PR4506

Stag Horn 209 Magnum

Stag Horn Magnum Outfit

Staghorn 209 Magnum

Staghorn In-Line Rifle

Staghorn Magnum

Staghorn Magnum Outfit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41563
Marque: CVA
Modèle: Stalker

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Stalker
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41563 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41563 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41563 - 3	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41563 - 4	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué de 1991 à 1994. - versions carabine ou fusil. - caractéristiques : canon octogonal, mécanisme et chien cémentés, monture mi-longueur avec tampon de recul, guidon à lame et hausse à cran de mire réglable par vis encliquetée.
Mécanisme	- carabine à chargement par la bouche à chien percutant latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la culasse du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Stalker Carbine

Stalker Percussion

Stalker Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118520
Marque: CVA
Modèle: Tower British Service Pattern Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Tower British Service Pattern Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118520 - 1	44 FLINTLOCK	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118520 - 2	44 FLINTLOCK	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118520 - 3	44 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118520 - 4	44 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118520 - 5	45 FLINTLOCK	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118520 - 7	45 PERCUSSION	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118520 - 6	45 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118520 - 8	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CVA" et/ou l'inscription "Connecticut Valley Arms" et/ou l'inscription "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou l'inscription "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'acronyme de "Connecticut Valley Arms".
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été un fabricant, un importateur et un distributeur.
- "Connecticut Valley Arms Company" était situé à Higganum, Connecticut, É.-U., en 1972.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était situé à Haddam, Connecticut, É.-U., en 1975.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était situé à Norcross, Georgie, É.-U., jusqu'en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" est déménagé à Duluth, Georgie, É.-U., en 2010.
- "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été acheté par "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, Georgie et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, Georgie sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou Dikar (après 1980).
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et Santa Barbara.
- les armes "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- "Tower" peut figurer sur la platine.
- reproduction du pistolet à poudre noire "Tower British Service".
- caractéristiques : canon bleui; platine à silex ou à percussion ornée de ciselures; garniture en laiton incluant le pontet, l'embouchoir et la calotte de poignée; baguette en acier.
- modèle vendu comme arme finie ou à assembler.

Fabricant

- les inscriptions "Dikar" et "Made in Spain" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à silex ou à percussion.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18507	Dikar	Tower British Service Pattern Reproduction	Dikar	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

FP301

Horse Pistol

KA713

KA714

PP203

Tower

Tower British Service Pattern Flint-Lock Pistol Reproduction

Tower British Service Pattern Percussion Pistol Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tower British Service Pattern Pistol Reproduction

Tower British Service Reproduction

Tower Flint-Lock Pistol

Tower Percussion Pistol

Tower Pistol

Tower Pistol Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36754
Marque: CVA
Modèle: Tower British Service Pattern Reproduction

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Tower British Service Pattern Reproduction
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36754 - 2	44 FLINTLOCK	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36754 - 3	44 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36754 - 5	45 FLINTLOCK	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36754 - 1	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pistolet à poudre noire; percussion ou silex. - mécanisme cémenté orné de ciselures; ferrures en laiton; canon lisse bleui octogonal à la culasse et devenant rond vers la bouche; monture en noyer.
Fabricant	- l'inscription "JUKAR" peut figurer sur l'arme à feu. - les armes à feu "CVA" ont été fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FP301

KA714

PP203

Tower British Service Pattern Flint-Lock Pistol Reproduction

Tower British Service Pattern Percussion Pistol Reproduction

Tower British Service Pattern Pistol Reproduction

Tower Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41656
Marque: CVA
Modèle: Trapper

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Trapper
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41656 - 2	12 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41656 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- modèle fabriqué de 1988 à 2004.
- caractéristiques : canon rond à octogonal bleui avec âme lisse chromée, tube d'étranglement vissable et guidon à grain d'orge; baguette sous le canon; chien et platine latérale cémentés et ciselés; demi-monture monopièce en dois dur quadrillé avec poignée anglaise et sabot anti-recul; battants de bretelle; garnitures en acier bleui.
- le fusil de chasse Trapper peut être doté d'un canon rayé de calibre .50 qu'il est possible d'acheter séparément ou avec l'arme dans un ensemble.
- l'arme mesure au total 1 168 mm (46 po) et pèse en moyenne 2,7 kg (6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à percussion à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté du canon. - système de numérotation inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - exemple de numéro de série espagnol : "61 - 13 - 1#0#1 - 95". - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- un canon de calibre .50 interchangeable avec le canon pour fusil de chasse est également offert.
Remarques de la loi canadienne	- selon la définition d'"arme à feu" donnée à l'article 2 du Code criminel du Canada, les canons à chargement par la bouche de conception traditionnelle à percussion sont considérés comme des armes à feu. - selon le Code criminel du Canada, une "arme à feu" signifie "toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d'une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle". - ce modèle peut être vendu avec un canon rayé, avec un canon à âme lisse ou avec les deux types de canons. - selon la définition d'une "arme à feu", chaque canon représente en soi une "arme à feu" distincte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37369	CVA	Single Barrel Percussion Trapper Shotgun		Fusil de chasse	À un coup
135700	Dikar	Trapper	Dikar	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43952
Marque: CVA
Modèle: Varmint Rifle

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Varmint Rifle
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43952 - 1	32 PERCUSSION	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- inscription "Varmint Rifle" sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.
Autres marquages	- "Made in Spain" et poinçons d'homologation espagnols sur le canon.
Remarques	- reproduction de la version du fusil standard CVA St. Louis Hawken pour la chasse du petit gibier. Différences : canon plus court de 45 mm, calibre .32, détente unique; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken Varmint

St. Louis Hawken Varmint Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36229
Marque: CVA
Modèle: Varmint Rifle

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Varmint Rifle
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36229 - 1	32 PERCUSSION	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription "Varmit" figure sur le canon.
- il s'agit d'une version de la reproduction du fusil St. Louis Jawken standard de CVA destiné à la chasse au petit gibier.
- l'arme à feu se distingue par son canon plus court de 45 mm en calibre 32, par sa détente simple et parce qu'elle est percée et taraudée pour la fixation d'une lunette de tir.

Fabricant

- les inscriptions "JUKAR" et/ou "Made In Spain" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les armes à feu "CVA" ont été fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980).

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- nombres ordinaux sur le canon.
Autres marquages	- "Made in Spain" et poinçons d'homologation espagnols sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken Varmint

St. Louis Hawken Varmint Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44092
Marque: CVA
Modèle: Vest Pocket Derringer

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Vest Pocket Derringer
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44092 - 1	31 PERCUSSION	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription Vest Pocket Derringer ne figure pas sur l'arme.
- le modèle Vest Pocket Derringer ressemble au modèle Colt's Derringer.
- le modèle Colt's Derringer était seulement offert en calibres à percussion annulaire.
- le modèle Colt's Derringer n'est pas doté d'un système d'allumage à percussion.
- pistolet à percussion à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon rond en laiton; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chien apparent avec crête; détente encastrée; crosse à tête d'oiseau; plaquettes de crosse en matériau synthétique.
- canon pivotant qui permet d'avoir accès à la cheminée de la capsule fulminante.
- arme vendue complète ou en kit d'assemblage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- le sigle "ASM" signifie "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut acquise par l'America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut restructurée et prit le nom de "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était située à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie est devenue "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

KA680

KA680 CVA Vest Pocket Derringer - kit

PP681

PP681 CVA Vest Pocket Derringer - finished

Percussion Derringer

Percussion Vest Pocket Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36752
Marque: CVA
Modèle: Vest Pocket Derringer

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Vest Pocket Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36752 - 1	31 PERCUSSION	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- l'inscription Vest Pocket Derringer ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Vest Pocket Derringer ressemble au Derringer de Colt.
- le Derringer de Colt était seulement offert en calibres à percussion annulaire.
- le Derringer de Colt n'est pas doté d'un système de mise à feu à percussion.
- pistolet à percussion et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon rond en laiton; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; poignée à tête d'oiseau; plaquettes synthétiques.
- le canon pivote vers le côté à partir du bouclier, ce qui permet d'avoir accès à la cheminée de l'amorce à percussion.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

KA680

KA680 CVA Vest Pocket Derringer - kit

PP681

PP681 CVA Vest Pocket Derringer - finished

Percussion Vest Pocket Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123279
Marque: CVA
Modèle: Wolf

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Wolf
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123279 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Italie par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "WOLF" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
- le modèle "Wolf" est un fusil à percussion et à chargement par la bouche.
- le modèle "Wolf" comporte un levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme monté à l'arrière ou à l'avant du pontet.
- caractéristiques : canon rond bleui à bouchon de culasse amovible 209 en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; chien central extérieur; dispositifs de visée à fibres optiques; boîtier de culasse/carcasse/canon percé et taraudé pour comporter un support de lunette de visée; fût et monture à poignée-pistolet synthétiques noirs ou à motifs de type Mossy Oak, avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; tige de chargement télescopique en aluminium.
- également offert en tant qu'ensemble à assembler à prix réduit.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et son poids moyen est de 2,84 kg (6,25 lb).
- sur les exemplaires de ce fusil produits après 2018, le levier d'ouverture peut avoir été déplacé à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Spain" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à bascule à percussion en ligne et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon. - le système de numérotation de série est inconnu. - en 1995, le gouvernement d'Espagne a établi un nouveau système de numérotation de série des armes à feu. - le système espagnol comprend un numéro de code d'armurier/fabricant, un code d'arme, un numéro de série séquentiel et l'année de fabrication. - les numéros de série se composent de deux chiffres (61) correspondant au numéro de code de fabricant, de deux chiffres (13) correspondant au code de chargement par la bouche, d'un numéro de série séquentiel et de deux chiffres (97) rattachés à l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CVA Wolf V2

Northwest Series

Northwest Wolf

PR 2100

PR 2102

PR 2104

PR2100

PR2100 VP

PR2100 VPS

PR2100N

PR2100NS

PR2100S

PR2100VP

PR2100VPS

PR2102

PR2102N

PR2104

PR2110

PR2110M

PR2110S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PR2110SC

PR2110SM

PR2110SSC

PR2110VP

PR2110VPS

PR2112

PR2112M

PR2112S

PR2112SM

PR2112SSC

PR2113S

PR2115N

PR2115NM

PR2117S

PR2117SM

PR2117SNW

PR2117SSC

PR2118S

PR2118SM

PR2118SSC

PR2610

PR2610M

PR4300VP

PR4300VPS

PR9118SM

PR9118SSC

Realtree Hardwoods Green Camo

Realtree Xtra Green

Series Northwest

Wolf 209

Wolf 209 Magnum

Wolf 50 Cal

Wolf Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Wolf Compact

Wolf Noire

Wolf Northwest

Wolf Realtree Hardwoods Green Camo

Wolf V2

Wolf V2 Northwest

Wolf V2 SS

Wolf V2 SS Black

Wolf V2 SS Edge

Wolf V2 SS True Timber Strata

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blackpowder Products Incorporated (BPI)

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86836
Marque: CVA
Modèle: Youth Hunter

Sommaire

Marque:	CVA
Modèle:	Youth Hunter
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86836 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CVA" et/ou "Connecticut Valley Arms" et/ou "Connecticut Valley Arms, Inc." et/ou "BPI-Connecticut Valley Arms" figurent sur l'arme à feu.
- "CVA" est l'abréviation de "Connecticut Valley Arms".
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" a été fondée en 1971.
- la société "Connecticut Valley Arms (CVA)" était un fabricant, un importateur et un distributeur d'armes.
- la société "Connecticut Valley Arms Company" était établie à Higganum, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1972.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Haddam, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, en 1975.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" était établie à Norcross, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a déménagé à Duluth, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2010.
- la société "Connecticut Valley Arms, Incorporated" a été rachetée par la "Blackpowder Products, Incorporated (BPI)" en mai 1999.
- les sociétés "BP Firearms LLC" de Norcross, dans l'État de la Géorgie, et "CVA/Connecticut Valley Arms" de Duluth, également dans l'État de la Géorgie, sont des divisions de "BPI Outdoors".
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Jukar (avant 1980) ou par Dikar (après 1980).
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées en Espagne par Mendi et par Santa Barbara.
- les armes à feu de la "Connecticut Valley Arms (CVA)" étaient fabriquées par les sociétés Armi San Marco et Pietta.

Modèle

- fusil destiné aux tireurs de petite taille.
- canon octogonal bleui, monture en bois dur, hausse réglable et guidon fixe, pontet surdimensionné, tampon de recul, mécanisme durci, baguette en matériau synthétique.

Fabricant

- l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (61) constituent le code du fabricant, les deux suivants (13) constituent le numéro de code des armes à chargement par la bouche, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PR4104

Youth Hunter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50237
Marque: CYA
Modèle: Apolo

Sommaire

Marque:	CYA
Modèle:	Apolo
Fabricant:	Carrero y Astelarra (CYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50237 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Carrero y Astelarra s.l" et "Made in Spain" ou "CYA" figurent sur le canon.
- les lettres "CYA" sont la marque de commerce de Carrero Y Astelarra de Guernica, en Espagne.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fusil de chasse à bascule à canons superposés.
- bande ventilée.
- clé d'ouverture sur le dessus.
- sûreté coulissante sur le dessus.
- détente unique.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- numéro de série sur les plats du canon.

Calibre

- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126804
Marque: CYA
Modèle: Atlas

Sommaire

Marque:	CYA
Modèle:	Atlas
Fabricant:	Carrero y Astelarra (CYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126804 - 1	22 LR/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126804 - 2	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126804 - 3	22 MAG/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Carrero y Astelarra s.l" et "Made in Spain" ou "CYA" figurent sur le canon.
- les lettres "CYA" sont la marque de commerce de Carrero Y Astelarra de Guernica, en Espagne.

Modèle

- "Atlas" figure sur le canon.
- caractéristiques : canons arrondis; hausse réglable; détentes simples; sélecteur; chien extérieur; carcasse à fini bleui; levier situé sur la queue de carcasse supérieure; crosse bipièce.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- se trouve sur la carcasse/boîtier de culasse.
- l'arme examinée comporte un numéro à cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199656
Marque: CYA
Modèle: Comet

Sommaire

Marque:	CYA
Modèle:	Comet
Fabricant:	Carrero y Astelarra (CYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199656 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Carrero & Astelarra. S. L." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "CYA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "Mod. COMET" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : levier de dégagement du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "Carrero & Astelarra. S. L." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "CYA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- L'inscription "Made for Canadian General Distributors Inc. St-Jean, Que. Canada" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod Comet

Mod. Comet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64803
Marque: CYA
Modèle: Vanguard

Sommaire

Marque:	CYA
Modèle:	Vanguard
Fabricant:	Carrero y Astelarra (CYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64803 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64803 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64803 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64803 - 2	20 GA	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64803 - 1	410 GA	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64803 - 5	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Carrero y Astelarra s.l" et "Made in Spain" ou "CYA" peuvent figurer sur le canon.
- le logo de la marque de commerce "CYA" peut figurer sur la plaque de couche.
- les lettres "CYA" sont la marque de commerce de "Carrero Y Astelarra" de Guernica, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "Mod. VANGUARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge, boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, chien à crête apparent, détente à action simple, garde-main en bois et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche, fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Carrero y Astelarra s.l" et "Made in Spain" ou "CYA" peuvent figurer sur le canon. - le logo "CYA" peut figurer sur la plaque de couche. - "CYA" est utilisée par "Carrero Y Astelarra", une entreprise établie à Guernica, en Espagne.
Mécanisme	- canon avec articulation.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. -les numéros de série observés sont constitués de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- l'inscription suivante figure sur le dessus du canon de l'arme examinée : MADE FOR CANADIAN GENERAL DISTRIBUTORS ST JEAN QUEBEC CANADA

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133763	Procomsa	Vanguard	Carrero y Astelarra (CYA)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Mod Vanguard

Model Vanguard

Vanguard Carrero

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149379
Marque: Cybergun
Modèle: BW1911 R2

Sommaire

Marque:	Cybergun
Modèle:	BW1911 R2
Fabricant:	Cybergun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149379 - 1	BB	18	110	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CYBERGUN" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- l'inscription "BW1911 R2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "BW", dans la désignation du modèle, font référence au modèle "Blackwater" (eau noire).
- cet arme à air comprimé ressemble aux armes à feu de la famille 1911 de Colt.
- caractéristiques : organes de visée fixes; construction entièrement métallique; chien annulaire et détente à trois trous; stries de préhension à l'avant et à l'arrière; rail pour accessoires monté sous le canon; manette de sécurité en queue de castor; réservoir de CO2 de 12 g monté dans le boîtier-chargeur amovible; fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 219 mm et son poids moyen est de 1 kg.

Fabricant

- la société Cybergun était connue auparavant sous le nom Les 3 Pylônes.
- la société Les 3 Pylônes était détenue par Jérôme Marsac et Vincent Bouvet.
- la société Les 3 Pylônes lança la production d'armes à air de type Airsoft en 1993.
- la société Les 3 Pylônes a changé de nom pour devenir CYBERGUN en 1999.
- la société Cybergun S.A. produit des armes à air comprimé et des armes à air de type Airsoft sous diverses marques de commerce.
- la société Cybergun S.A. de France a obtenu l'autorisation d'utiliser les marques de commerce suivantes : Auto Ordnance 1911A1, Blaser, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, FN (FN Herstal), Galil, GSG (German Sport Guns), Jericho, Kalashnikov, Magnum Research, Mauser, Mossberg, Sauer, Schmeisser, Sig Sauer, Sigpro, Smith & Wesson, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Tavor 21, Thompson et Uzi.
- la société Cybergun a implanté des magasins Softair Depot aux États-Unis et a acquis Softair USA de San Francisco en 2004.
- la société Cybergun a acquis Palco Marketing, un grossiste établi au Minnesota en 2007.
- la société Cybergun a acquis Tech Group en 2008.
- la société Cybergun a acquis la compagnie taïwanaise Inokatsu en 2010.

Mécanisme

- fonctionne au CO2.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s e ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196455	Blackwater	BW1911	Kien Well Corporation (KWC)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BW 1911

BW1911

Blackwater 1911

Blackwater 1911 R2

Blackwater BB gun

PC258000

PY-3227-6254

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198539
Marque: Cybergun
Modèle: FN P90 Airsoft

Sommaire

Marque:	Cybergun
Modèle:	FN P90 Airsoft
Fabricant:	Cybergun/Palco Sports
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198539 - 1	6MM AIRSOFT BB	68	290	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription Licensed by FN HERSTAL peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "FN P90 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme de type Airsoft ressemble au pistolet mitrailleur "FN model P90".
- Caractéristiques : canon extérieur/manchon en acier et canon intérieur à âme lisse en laiton; boîtier de culasse/carcasse en acier et en plastique; fini noir.
- Avec un canon de 500 mm (19.69 po), longueur totale de 290 mm (11.42 po).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Le piston à air est entraîné par un moteur électrique, un boîtier d'engrenages et une batterie.
- La vitesse mesurée est de 114.4 m/s ou 375.3 pi/s.
- La vitesse avec une bille de 0,20 g est indiquée comme 123 m/s ou 436 pi/s.
- La vitesse avec une bille de 0,12 g est indiquée comme 159 m/s ou 522 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200930

FN Herstal FN P90

FN P90

FNP90

P90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155986
Marque: Cybergun
Modèle: M84

Sommaire

Marque:	Cybergun
Modèle:	M84
Fabricant:	Cybergun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155986 - 1	BB	20	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "M84" figure sur le côté de la glissière.
- cette arme à BB au CO2 est basée sur le modèle 84 Couger de Beretta.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable en direction; construction intégralement métallique; chien apparent; simple/double action; sûreté ambidextre; fini bleui; plaquettes en plastique noir.

Fabricant
- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnant au CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté de la glissière.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué d'un préfixe d'une lettre (U) suivi de onze chiffres.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138136
Marque: Cybergun
Modèle: Mauser SR Airsoft

Sommaire

Marque:	Cybergun
Modèle:	Mauser SR Airsoft
Fabricant:	Cybergun/Palco Sports
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138136 - 1	6MM AIRSOFT BB	23	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Cybergun était connue auparavant sous le nom Les 3 Pylônes.
- la société Les 3 Pylônes était détenue par Jérôme Marsac et Vincent Bouvet.
- la société Les 3 Pylônes lança la production d'armes Airsoft en 1993.
- la société Les 3 Pylônes a changé de nom pour devenir CYBERGUN en 1999.
- la société Cybergun S.A. produit des armes à air comprimé et des armes Airsoft sous diverses marques de commerce.
- la société Cybergun S.A. de France a obtenu l'autorisation d'utiliser les marques de commerce suivantes : Auto Ordnance 1911A1, Blaser, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, FN (FN Herstal), Galil, GSG (German Sport Guns), Jericho, Kalashnikov, Magnum Research, Mauser, Mossberg, Sauer, Schmeisser, Sig Sauer, Sigpro, Smith & Wesson, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Tavor 21, Thompson et Uzi.
- la société Cybergun a établi des magasins Softair Depot aux États-Unis et acquis Softair USA, une société de San Francisco, en 2004.
- la société Cybergun a acquis Palco Marketing, un grossiste basé au Minnesota en 2007.
- la société Cybergun a acquis Tech Group en 2008.
- la société Cybergun a acquis la compagnie taïwanaise Inokatsu en 2010.

Modèle

- l'inscription "MAUSER SR AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu Airsoft ressemble à un fusil de tireur d'élite à verrou de modèle "Mauser 93 SR".
- caractéristiques : extérieur du canon chemisé en aluminium et intérieur du canon lisse en laiton; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail intégré pour lunette de visée; monture monopièce en matériau synthétique avec cavité pour le pouce et appui-joue réglable; longueur de monture réglable; bipied réglable.
- le fusil Mauser SR Airsoft a une longueur totale de 1 170 mm et un poids moyen de 4,3 kg.

Fabricant

- l'entreprise Palco Sports est établie à Maple Groove, au Minnesota (É.-U.).

Genre

- fusil à air comprimé de type Airsoft.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par piston à ressort. - ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Canon	- la longueur du canon intérieur est de 500 mm et la longueur totale du manchon du canon extérieur de 595 mm.
Coups	- boîtier-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138123	Cybergun	Mauser SR Pro Tactical Airsoft	Cybergun/Palco Sports	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

140700

140700 Mauser Bolt Action Sniper Rifle

Bolt Action Sniper Rifle 140700

MAuser SR 140700

Mauser 140700

Mauser Bolt Action Sniper Rifle

Mauser Bolt Action Sniper Rifle 140700

Mauser SR

Mauser SR Airsoft Sniper Rifle

Mauser Sniper Rifle

Mauser Sniper Rifle 140700

PS 140700

PS140700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ECC Firearms & Ammunition

Palco Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138123
Marque: Cybergun
Modèle: Mauser SR Pro Tactical Airsoft

Sommaire

Marque:	Cybergun
Modèle:	Mauser SR Pro Tactical Airsoft
Fabricant:	Cybergun/Palco Sports
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138123 - 1	6MM AIRSOFT BB	23	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Cybergun était connue auparavant sous le nom Les 3 Pylônes.
- la société Les 3 Pylônes était détenue par Jérôme Marsac et Vincent Bouvet.
- la société Les 3 Pylônes lança la production d'armes Airsoft en 1993.
- la société Les 3 Pylônes a changé de nom pour devenir CYBERGUN en 1999.
- la société Cybergun S.A. produit des armes à air comprimé et des armes Airsoft sous diverses marques de commerce.
- la société Cybergun S.A. de France a obtenu l'autorisation d'utiliser les marques de commerce suivantes : Auto Ordnance 1911A1, Blaser, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, FN (FN Herstal), Galil, GSG (German Sport Guns), Jericho, Kalashnikov, Magnum Research, Mauser, Mossberg, Sauer, Schmeisser, Sig Sauer, Sigpro, Smith & Wesson, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Tavor 21, Thompson et Uzi.
- la société Cybergun a établi des magasins Softair Depot aux États-Unis et acquis Softair USA, une société de San Francisco, en 2004.
- la société Cybergun a acquis Palco Marketing, un grossiste basé au Minnesota en 2007.
- la société Cybergun a acquis Tech Group en 2008.
- la société Cybergun a acquis la compagnie taïwanaise Inokatsu en 2010.

Modèle

- l'inscription "MAUSER SR PRO TACTICAL AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu Airsoft ressemble à un fusil de tireur d'élite à verrou de modèle "Mauser 93 SR".
- caractéristiques : extérieur du canon chemisé en aluminium et intérieur du canon lisse en laiton; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail intégré pour lunette de visée; monture monopièce en matériau synthétique avec poignée-pistolet et appui-joue réglable; longueur de monture réglable; bipied réglable.
- le fusil Mauser SR Pro Tactical Airsoft a une longueur totale de 1 170 mm et un poids moyen de 4,3 kg.

Fabricant

- l'entreprise Palco Sports est établie à Maple Groove, au Minnesota (É.-U.).

Genre

- fusil à air comprimé de type Airsoft.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par piston à ressort. - ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Canon	- la longueur du canon intérieur est de 500 mm et la longueur totale du manchon du canon extérieur de 595 mm.
Coups	- boîtier-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138136	Cybergun	Mauser SR Airsoft	Cybergun/Palco Sports	Airsoft	Air, ressort ou gaz
138613	Cybergun	Mauser SR Pro Tactical Airsoft		Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

140701

Mauser 140701

Mauser SR Pro Tactical Sniper Rifle

Mauser SR Pro-Tactical Spring Airsoft Sniper Rifle

Mauser Sniper Rifle Pro Tactical

Mauser Sniper Rifle Pro-Tactical

PS 140701

PS140701

SR Tactical Sniper Rifle

SR Tactical Sniper Rifle 140701

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ECC Firearms & Ammunition

Palco Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138613
Marque: Cybergun
Modèle: Mauser SR Pro Tactical Airsoft

Sommaire

Marque:	Cybergun
Modèle:	Mauser SR Pro Tactical Airsoft
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138613 - 1	6MM AIRSOFT BB	23	508	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Cybergun était connue auparavant sous le nom Les 3 Pylônes.
- la société Les 3 Pylônes était détenue par Jérôme Marsac et Vincent Bouvet.
- la société Les 3 Pylônes lança la production d'armes Airsoft en 1993.
- la société Les 3 Pylônes a changé de nom pour devenir CYBERGUN en 1999.
- la société Cybergun S.A. produit des armes à air comprimé et des armes Airsoft sous diverses marques de commerce.
- la société Cybergun S.A. de France a obtenu l'autorisation d'utiliser les marques de commerce suivantes : Auto Ordnance 1911A1, Blaser, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, FN (FN Herstal), Galil, GSG (German Sport Guns), Jericho, Kalashnikov, Magnum Research, Mauser, Mossberg, Sauer, Schmeisser, Sig Sauer, Sigpro, Smith & Wesson, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Tavor 21, Thompson et Uzi.
- l'entreprise Cybergun a établi des magasins Softair Depot aux États Unis et acquis Softair USA, une société de San Francisco, en 2004.
- la société Cybergun a acquis Palco Marketing, un grossiste basé au Minnesota en 2007.
- la société Cybergun a acquis Tech Group en 2008.
- l'entreprise Cybergun a acquis la compagnie taïwanaise Inokatsu en 2010.

Modèle

- l'inscription "MAUSER SR PRO TACTICAL AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme "airsoft" ressemble à un fusil à verrou de tireur d'élite "Mauser model 93 SR".
- caractéristiques notables : intérieur du canon et du manchon en aluminium; âme lisse en laiton; carcasse en aluminium et à rail intégré de lunette de tir; crosse synthétique monobloc à cavité pour le pouce, à appui-joue réglable et à longueur réglable; bipied réglable.
- l'arme à feu "Mauser SR PRo Tactical Airsoft" mesure 1170 mm de longueur au total et pèse 4,3 kg en moyenne.

Genre

- fusil de type "airsoft".

Mécanisme

- fonctionnement par piston à ressort.
- aucun projectile n'est déchargé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules (ou les deux).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - longueur interne du canon de 500 mm et longueur externe totale du manchon de canon de 595 mm.

Coups - chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138123	Cybergun	Mauser SR Pro Tactical Airsoft	Cybergun/Palco Sports	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

140701

14701

Bolt Action Sniper Rifle

Mauser Bolt Action Sniper Rifle

Mauser Bolt Action Sniper Rifle Pro Tactical

Mauser SR

Mauser SR Airsoft Sniper Rifle

Mauser SR Pro-Tactical Airsoft

Mauser Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Soft Air USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140081
Marque: Cybergun
Modèle: Sig Sauer P226 Airsoft

Sommaire

Marque:	Cybergun
Modèle:	Sig Sauer P226 Airsoft
Fabricant:	Kuan Ju Works (KJW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140081 - 1	6MM AIRSOFT BB	26	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CYBERGUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société Cybergun était connue auparavant sous le nom Les 3 Pylônes.
- la société Les 3 Pylônes était détenue par Jérôme Marsac et Vincent Bouvet.
- la société Les 3 Pylônes lança la production d'armes à air comprimé Airsoft en 1993.
- la société Les 3 Pylônes a changé de nom pour devenir CYBERGUN en 1999.
- la société Cybergun S.A. produit des armes à air comprimé et des armes Airsoft sous diverses marques de commerce.
- la société Cybergun S.A. de France a obtenu l'autorisation d'utiliser les marques de commerce suivantes : Auto Ordnance 1911A1, Blaser, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, FN (FN Herstal), Galil, GSG (German Sport Guns), Jericho, Kalashnikov, Magnum Research, Mauser, Mossberg, Sauer, Schmeisser, Sig Sauer, Sigpro, Smith & Wesson, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Tavor 21, Thompson et Uzi.
- la société Cybergun a établi des magasins Softair Depot aux États-Unis et acquis Softair USA, une société de San Francisco, en 2004.
- la société Cybergun a acquis Palco Marketing, un grossiste basé au Minnesota en 2007.
- la société Cybergun a acquis Tech Group en 2008.
- la société Cybergun a acquis la compagnie taïwanaise Inokatsu en 2010.

Modèle

- l'inscription "SIG SAUER P226 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "SIG SAUER" et "P226" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu d'une arme examinée.
- les inscriptions "SIGARMS INC. EXTER NH" et "MADE IN TAWAN" sur deux lignes ainsi que l'inscription "Cal. 6 mm" au-dessus d'un "numéro de série" figurent sur le côté droit de l'arme à feu d'une arme examinée.
- cette arme à feu à air ressemble à l'arme de poing semi-automatique Sig Sauer modèle "P226".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; glissière en métal; boîtier de culasse/carcasse en métal avec rail pour accessoires; fini noir mat.
- longueur totale de 197 mm et poids moyen de 907 grammes.

Fabricant

- la société "Kuan Ju Works" est située à Bade City, à Taïwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- arme de poing à air comprimé.
Mécanisme	- fonctionnement aux gaz CO2 et HFC 22 (gaz vert). - il existe au moins deux versions de ce modèle : la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- l'inscription "Cal. 6 mm" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- figure sur le côté gauche de la glissière.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes : variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125807	SIG Sauer	P226 X-Five Competition	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
125808	SIG Sauer	P226SR X-Five Tactical	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KJW P226 Airsoft

P226 Airsoft

Sig P226 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Palco Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178782
Marque: Cybergun
Modèle: Sig Sauer P226 X-Five

Sommaire

Marque:	Cybergun
Modèle:	Sig Sauer P226 X-Five
Fabricant:	KWA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178782 - 1	BB	18	110	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CYBERGUN" figure sur le côté de la glissière.
Modèle	- le nom de modèle peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une version tirant des balles BB du pistolet P226. - caractéristiques : viseurs fixes; construction entièrement métallique; striations de prise à l'avant et à l'arrière; rail de fixation monté sous le canon; réservoir de CO2 de 12 g monté dans le chargeur amovible; fini noir mat.
Fabricant	- "KWA" est un fabricant établi à Taïwan.
Mécanisme	- alimenté au CO2. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

P226 S

P226 X Five

P226 X-5

Sig Sauer BB gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135739
Marque: Cybergun
Modèle: Uzi Mini

Sommaire

Marque:	Cybergun
Modèle:	Uzi Mini
Fabricant:	Cybergun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135739 - 1	BB	25	197	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CYBERGUN" n'a pas été relevé sur l'arme à feu.
- le "Cybergun" était connu auparavant sous le nom" Les 3 Pylones".
- "Les 3 Pylones" était la propriété de Jerome Marsac et Vincent Bouvet.
- "Les 3 Pylones" ont mis les "fusils à air comprimé" (Air Soft Guns) sur le marché en 1993.
- "Les 3 Pylones" ont changé de nom pour CYBERGUN en 1999.
- "Cybergun S.A." fabrique des fusils à air et des produits "à air comprimé" sous diverses appellations commerciales.
- "Cybergun S.A." de France a mis l'utilisation des marques de commerce suivantes sous licence : Auto Ordnance 1911A1, Blaser, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, FN (FN Herstal), Galil, GSG (German Sport Guns), Jericho, Kalashnikov, Magnum Research, Mauser, Mossberg, Sauer, Schmeisser, Sig Sauer, Sigpro, Smith & Wesson, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Tavor 21, Thompson, et Uzi.
- "Cybergun" a fondé les magasins "Softair Depot" aux États-Unis et a acquis "Softair USA" de San Francisco en 2004.
- "Cybergun" a acquis "Palco Marketing", un grossiste situé au Minnesota en 2007.
- la société Cybergun a acquis Tech Group en 2008.
- l'entreprise Cybergun a acquis la compagnie taïwanaise Inokatsu en 2010.

Modèle

- "MINI UZI" et "Semi-Auto" et "IWI" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusils à air comprimé ressemble à la mitraillette Uzi de modèle "Mini".
- caractéristiques : canon rond métallique; boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium et en acier; ensemble garde-main et poignée-pistolet en matière synthétique; crosse métallique pliable; le cylindre de 12 g de CO_2 est situé dans le boîtier-chargeur amovible; finition noire mate.
- le Uzi Mini a une longueur totale de 600 mm avec la monture en position allongée et de 356 mm avec la monture repliée.
- le poids moyen est de 2,2 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à air comprimé.
- le "Cybergun" était connu auparavant sous le nom" Les 3 Pylones".
- "Les 3 Pylones" était la propriété de Jerome Marsac et Vincent Bouvet.
- "Les 3 Pylones" ont mis les "fusils à air comprimé" (Air Soft Guns) sur le marché en 1993.
- "Les 3 Pylones" ont changé de nom pour CYBERGUN en 1999.
- "Cybergun S.A." fabrique des fusils à air et des produits "à air comprimé" sous diverses appellations commerciales.
- "Cybergun S.A." de France a mis l'utilisation des marques de commerce suivantes sous licence : Auto Ordnance 1911A1, Blaser, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, FN (FN Herstal), Galil, GSG (German Sport Guns), Jericho, Kalashnikov, Magnum Research, Mauser, Mossberg, Sauer, Schmeisser, Sig Sauer, Sigpro, Smith & Wesson, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Tavor 21, Thompson, et Uzi.
- "Cybergun" a fondé les magasins "Softair Depot" aux États-Unis et a acquis "Softair USA" de San Francisco en 2004.
- "Cybergun" a acquis "Palco Marketing", un grossiste situé au Minnesota en 2007.
- la société Cybergun a acquis Tech Group en 2008.
- l'entreprise Cybergun a acquis la compagnie taïwanaise Inokatsu en 2010.

Genre

- cette arme à air comprimé ressemble à la mitraillette Uzi "Mini".

Mécanisme

- fonctionnement au CO2 et par refoulement des gaz.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135056	KWC	Uzi Mini	Kien Well Corporation (KWC)	Autre	Air, ressort ou gaz
135058	Armist	Uzi Mini	Kien Well Corporation (KWC)	Autre	Air, ressort ou gaz
147626	Smith & Wesson	M&P 45	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
174504	Swiss Arms	Protector	Cybergun	Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

478500

Mini UZI

Mini Uzi CO2 BB Gun

Uzi BB Gun

Uzi Mini Air Gun

Uzi Mini BB Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140104
Marque: Cyma
Modèle: M14 Airsoft

Sommaire

Marque:	Cyma
Modèle:	M14 Airsoft
Fabricant:	Cyma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140104 - 1	6MM AIRSOFT BB	370	520	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "M14 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme.
- cette arme à air comprimé ressemble au modèle de fusil automatique U.S. Rifle modèle "M14".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; bouclier thermique/garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir.
- le modèle M14 Airsoft a une longueur totale de 1025 mm et un poids moyen est de 3,9 kg sans batterie et de 4,9 kg avec la batterie.

Fabricant

- la société Cyma est située en Chine.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure derrière la hausse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes :
variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CM 032

CM.032

CM032

CM032 M14

Cyma CM032 Black

Cyma CM032 Wood

M14 AEG

M14 AEG Airsoft

US Rifle M14 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17988
Marque: CZ
Modèle: 1922

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	1922
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17988 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17988 - 2	6.35MM	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CESKA ZBROJOVKA AKC. SPOL.V PRAZE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- le modèle "1922" est une version améliorée du modèle "Fox".
- ce modèle ne doit pas être confondu avec le modèle 22, qui est en calibre 380 auto / 9mm Browning court.
- poignée deux pièces, en bois ou en plastique.
- l'Allemagne avait un contrat avec Ceska Zbrojovka pour la production de 1922 pistolets.
- le modèle Nimrod - Automatic est une version du Ceska Zbrojovka 1922 arborant des inscriptions allemandes.
- Le modèle a été abandonné en 1936 avec l'introduction du modèle "1936".

Fabricant

- "CESKA ZBROJOVKA AKC. SPOL.V PRAZE" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la bouche.
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, par ex., "32" signifie 1932.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36594	CZ	Fox	Ceskoslovenska Zbrojovka	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ Mod 1922

CZ Model 1922

Mod 1922

Model 1922

VZ 1922

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17312
Marque: CZ
Modèle: 22

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	22
Fabricant:	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17312 - 2	380 AUTO	8	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17312 - 1	9MM BROWNING SHORT	8	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- "22" peut figurer sur le côté gauche du pontet.
- le modèle 22 avait une curieuse apparence; arrière de la glissière plat ou d'affleurement avec le dos de crosse; guidon sur rampe. Canon avec trois tenons de verrouillage.
- ne pas confondre avec la version 6,35 mm désigne "modèle 1922".

Fabricant

- "Cs.St zbrojovka Brno." sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17292	CZ	24	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ 22

CZ Model (19)22

CZ Model 1922

CZ22

Nickel Pistol

Pistol N

VZ 1922

VZ 22

VZ1922

VZ22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17292
Marque: CZ
Modèle: 24

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	24
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17292 - 3	380 AUTO	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17292 - 9	380 AUTO	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17292 - 4	380 AUTO	9	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17292 - 5	9MM	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17292 - 6	9MM	9	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17292 - 1	9MM BROWNING SHORT	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17292 - 8	9MM BROWNING SHORT	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17292 - 7	9MM BROWNING SHORT	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17292 - 2	9MM BROWNING SHORT	9	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- arme adoptée par l'armée tchécoslovaque en 1924 sous la désignation de modèle 24 (Vz 24). Il s'agit d'une évolution du pistolet de modèle 22 (Vz 22).
- la production en série a cessé en 1939 quand les Allemands ont occupé la Tchécoslovaquie, mais il semble que ce pistolet a aussi été produit en petites quantités pendant cette période; les sources indiquent que certains pistolets ont même été fabriqués en 1946.
- ces pistolets étaient fabriqués exclusivement par Ceska Zbrojovka, à l'usine de Strakonice.
- caractéristiques : fonctionnement par recul, canon à trois tenons de verrouillage, sécurité de chargeur, plaquettes de crosse en bois ou en ébonite, chien presque entièrement dissimulé par l'arrière de la glissière, canon dépassant d'environ 6 mm l'avant de la glissière.
- le dos de crosse de certains modèles pouvait comporter une rainure pour la fixation d'une crosse à épauler.
- 5 rainures de préhension inclinées vers l'avant, à l'arrière de la glissière; sur les pistolets produits sous l'occupation allemande; sur les pistolets modèle 27, ces rainures peuvent être verticales.
- les pistolets fabriqués sous l'occupation allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale, peuvent être exempts de toute marque, à l'exception du nom de l'entreprise (nervure supérieure de la glissière) ou arborer quatre stries verticales sur la glissière, des plaquettes de crosse en plastique marron et un aigle sur le tenon du canon au-dessus de "WaA76".
- les marques d'acceptation de l'armée tchécoslovaque figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, au-dessus de la plaquette de crosse; il s'agit de la lettre "J" suivie d'un lion stylisé avec une couronne, le tout suivi de deux chiffres. Cette suite de caractères a souvent été prise pour le numéro de modèle (p. ex.: J26, J37); en fait, ce sont les marques d'acceptation de l'armée tchécoslovaque : la lettre "J" désigne le service d'acceptation et les chiffres, l'année d'acceptation. L'année de fabrication figure normalement sur le côté gauche de la glissière, sous les stries d'armement (p. ex. "CZ26", "CZ27" ou "CZ28").
- Remarques : Le lion stylisé de la marque d'acceptation peut aussi figurer sur l'arme, mais sans autres caractères.
- les forces d'occupation allemandes de la Seconde Guerre mondiale ont appelé ce pistolet P24(t).

Fabricant

- le logo "CZ" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur la glissière ou sur les plaquettes.
- l'inscription "CESKA ZBROJOVKA A.S. v PRAZE" peut figurer sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- habituellement sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse et sur le dessus de la glissière.
- il semble que certains pistolets fabriqués sous l'occupation allemande ne portent aucun numéro de série ou ne portent pas des numéros de série habituels.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- "CESKA ZBROJOVKA A.S. v PRAZE." figure sur le dessus de la nervure de la glissière.
- les lettres "c" et "z" du logo CZ sont séparées par une flèche verticale et une date de fabrication à deux chiffres figure sur le côté gauche de la glissière sous les stries d'armement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le pistolet de modèle 24 est une évolution du modèle 22. Ces pistolets se ressemblent beaucoup et pour en faciliter l'identification, les données suivantes sont utiles :
- Modèle 22 : - Bouche presque d'affleurement avec l'avant de la glissière.
  - Fenêtre d'éjection à arrière droit.
  - Espace entre la détente et le boîtier de culasse.
  - Marques du fabricant sur la platine gauche.
  - Arrière du boîtier de culasse carré ou plat.

- Modèle 24 : Bouche dépassant d'environ 6 mm l'avant de la glissière.
  - Fenêtre d'éjection à arrière arrondi.
  - Platine gauche côtelée.
  - Pas d'espace entre la détente et le boîtier de culasse.
  - Arrière du boîtier de culasse arrondi.
  - Marques du fabricant sur la nervure supérieure de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17312	CZ	22	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1924

24 Dated

24 Dated 1924

24 Dated 1925

24 Dated 1927

24 Dated 1928

24 Dated 1929

24 Dated 1930

CZ 1928

CZ 24

CZ-24

CZ24

CZ24 1926

CZ24 Dated 1924

CZ26

CZ27

CZ28

CZ29

CZ30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cetnictvo

J24

J25

J26

J27

J28

J29

J30

J31

J32

J33

J34

J35

J36

J37

J38

J39

P24(t)

Pistole 24(t) Tschechoslowakei

VZ 24

VZ-24

WaA76

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113296
Marque: CZ
Modèle: 241

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	241
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113296 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
113296 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
113296 - 2	16 GA X 2 3/4"	3	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut rachetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms), une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- mis sur le marché après la Seconde Guerre mondiale.
- normalement, pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fenêtre de chargement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, éjection à droite, guidon à lame fixe, canon à dépose rapide; crosse et fût quadrillés en bois.

Fabricant

- le logo du fabricant figure normalement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in Czechoslovakia" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125832	CZ	Semi-Automatic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 241

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90875
Marque: CZ
Modèle: 242

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	242
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90875 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "242" figure sur le canon.
- les autres inscriptions figurant sur le canon sont les suivantes : "CESKA ZBROJOVKA AKC SPOLv PRAZE."
- caractéristiques : monture ordinaire en bois avec rainures de préhension de chaque côté du fût, surfaces de métal bleuies, hausse tangentielle et guidon avec pilier montés sur le canon, boîtier de culasse/carcasse à pont fendu, talon de percuteur moleté et supports pour battants de bretelle.
- l'une des particularités de cette arme à feu est que le levier de culasse fait office de mécanisme de verrouillage en venant reposer contre la paroi droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- fabriqué à l'usine CZ de Strakonice peu de temps après la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - figure sur le canon : Cal 22 LR

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

242 CZ

242-CZ

242CZ

CZ 242

CZ-242

CZ242

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17303
Marque: CZ
Modèle: 27

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	27
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17303 - 10	30 REID WILDCAT	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17303 - 9	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17303 - 8	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17303 - 5	6.35MM	8	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17303 - 1	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17303 - 4	9MM BROWNING SHORT	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17303 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17303 - 3	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) ont été utilisés par "Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited)", de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- "Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited)" a été acquise par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- produit de 1927 à 1949 (retrait progressif).
- inscriptions similaires à celles du modèle CZ 1924. Cependant, le rainurage de la glissière du modèle 27 est vertical.
- le modèle 27 fabriqué pour les unités de la marine allemande (Kriegsmarine) a ensuite été fabriqué par Bohmische Waffenfabrik (Fnh). Un aigle, une croix gammée et la lettre majuscule M figurent sur le pistolet. Les pistolets fabriqués pour la police allemande portent un aigle et la lettre majuscule K.
- les armes à feu fabriquées sous l'occupation allemande, de 1939 à 1945, porteront une des inscriptions suivantes sur le dessus de la glissière : "Bohmishe Waffenfabrik A.G. In Prag" (1939-1941) ou "fnh Pistole Modell 27" (1941-1945).
- les pistolets fabriqués après la guerre (après 1946) peuvent porter deux chiffres signifiant l'année (par ex. : 47 pour 1947) estampés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste et au-dessus de l'avant du pontet.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis; guidon et hausse fixes; striations de glissière verticales; sûreté située sur le côté gauche de la carcasse; arrêtoir de chargeur de type talon; plaquette en plastique ou en bois.

Fabricant

- devrait figurer sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets fabriqués avant la Seconde Guerre mondiale et les premières occupations peuvent afficher l'inscription "CESKA ZBROJOVKA A.S. v PRAZE" le long du dessus de la bande de la glissière.
- les pistolets d'après-guerre peuvent ne pas avoir d'inscription le long de la bande supérieure de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- devrait figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la bouche.
- peut être répété sur le côté droit de la glissière, derrière la bouche, sur le dessus de la bande de la glissière, devant la hausse, et/ou sur la platine, se trouvant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série le plus élevé relevé pour la période précédant l'occupation est au début de 500000.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16943	Bohmische Waffenfabrik	27	Bohmische Waffenfabrik (fnh)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927

CZ 1927

CZ27

Czech 27

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 1927

Model 27

Modell 27

P.M27

Pistele Modell 27

VZ 1927

VZ27

VZOR 27

WaA76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36499
Marque: CZ
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	36
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36499 - 2	25 AUTO	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36499 - 1	6.35MM	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- d'abord mis sur le marché en 1936, retiré en 1945, vendu à partir des stocks jusqu'à 1946. La date de fabrication peut figurer sur le pontet, à côté du poinçon d'homologation de CZ (lorsqu'il est présent).
- le modèle 36 est d'apparence similaire au modèle 45 de CZ. Le modèle 36 a été fabriqué avec et sans une sûreté actionnée par le pouce, poignée enveloppante une pièce et doté de deux tenons de canon au lieu d'un, comme sur le modèle 45 de CZ.

Fabricant

- l'inscription "CESKA ZBROJOVKA AKC.SPOL V PRAZE" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sous la plaquette dans le puits d'alimentation ou sur le côté gauche de la glissière. - le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "Z" suivi de six chiffres.
Calibre	- arme examinée : la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant de la détente.
Coups	- chargeur amovible imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17290	CZ	45	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1936

CZ 36

CZ-36

CZ36

Mod 36

Model 36

VZ 36

VZ-36

VZ36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17319
Marque: CZ
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	38
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17319 - 1	380 AUTO	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17319 - 2	380 AUTO	8	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17319 - 3	9MM BROWNING SHORT	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17319 - 4	9MM BROWNING SHORT	8	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ceska Zbrojovka Akc.Spol V Praze" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka".
- les armes à feu de "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été initialement employés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
-la Tchécoslovaquie a été annexée à la République tchèque et à la Slovaquie en janvier 1993.
- la marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été employés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont employés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- poignée enveloppante d'une seule pièce en plastique brun ou en noyer; composants métalliques au fini bleui. - également appelé "CZ 1938", "CZ38", "VZ38" ou "38". Peut correspondre au modèle "PISTOLEN 39 (t)", lors de sa production par l'armée allemande. - "E7 39" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus de la poignée; pas de marques officielles d'acceptation. - il existe aussi une variante produite en vertu d'un contrat pour la Bulgarie; cette variante se reconnaît facilement au levier de sûreté situé sur le côté gauche.
Fabricant	- "Ceska Zbrojovka Akc.Spol V Praze" figure sur le côté gauche.
Numéro de série	- système de numérotation de série inconnu. - numéro de série marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1938

1939T

39T

CZ 1938

CZ 38

CZ38

E7 39

E739

Model 1938

Model 38

Pistolen 39

Pistolen 39T

VZ 38

VZ38

WaA76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17290
Marque: CZ
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	45
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17290 - 4	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17290 - 3	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17290 - 2	25 AUTO	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17290 - 1	6.35MM	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'abréviation de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication peut figurer sur le côté du pontet.
- le modèle a été mis sur le marché en 1945 par Jan Kratochvil.
- environ 60 000 exemplaires ont été produits.
- fabriqué de 1946 aux années 1990.
- le modèle 45 est similaire au modèle 36 de CZ.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur la droite et surfaces de prise striées sur la partie arrière; double action seulement; arrêtoir de chargeur sous la bande de poignée arrière; plaquettes quadrillées.
- le modèle 45 était produit sans sûreté manuelle, et avait un tenon de canon plutôt que deux, comme pour le modèle 36 de CZ.
- le modèle 45 a été légèrement modifié en 1992 en déplaçant l'arrêtoir de chargeur derrière la détente; il fut alors désigné CZ 92.
- l'arme mesure au total 128 mm (5,04 po) et pèse en moyenne 0,410 kg (0,9 lb).

Fabricant

- "CZ CESKA ZBROJOVKA PRAHA 6'35" ou "CZ CESKA ZBROJOVKA - NARODNI PODNIK 6'35" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur la glissière.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série est constitué du préfixe "B" et de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17308	CZ	Z	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
17970	CZ	CZ92	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
36499	CZ	36	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1945

CZ 45

CZ-45

CZ45

M 45

M-45

M45

M45 Double-action

Mod 45

Pistol Mk 45

VZ 45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

VZ-45

VZ45

Vzor 45

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17325
Marque: CZ
Modèle: 52

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	52
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17325 - 2	7.62MM TOKAREV	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17325 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque/le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisée à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.
- les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque et le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisée depuis 2006 par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "52" dans la désignation du modèle indique 1952, soit l'année d'adoption par les forces armées tchèques. - l'inscription "52", "53" ou "54", l'année de fabrication et les épées croisées des forces armées tchèques figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de l'avant du pontet. Ces dates ont été prises pour des numéros de modèles. - les inscriptions "CZ model 52" ou "vz. 52" ("vzor 52" signifie "modèle de 1952") peuvent figurer de différentes façons si les armes ont été remises à neuf ou vendues en Amérique du Nord. - le modèle 52 de CZ est identifié par son apparence aux lignes généralement pures et angulaires. - caractéristiques : canon rond avec ressort récupérateur; glissière angulée avec surfaces de prise striées sur la partie arrière et dispositifs de visée fixes; système de verrouillage à galet; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; boutons de démontage nervurés de chaque côté de la partie avant du pontet; arrêtoir de chargeur monté sur le talon; sûreté/dispositif de désarmement monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; moitiés de poignées en plastique foncé retenues au boîtier de culasse/à la carcasse par une pince à ressort externe; fini bleui ou parkérisé. - en 1947, le ministère de la Défense tchèque ordonne à Ceska Zbrojovka (CZ) de produire trois prototypes de pistolets à des fins d'évaluation. - en 1948, aux essais militaires suisses à Myska, le pistolet prototype CZ a été désigné CZ 038. - en 1948, à l'essai militaire tchèque, le CZ 038 était désigné comme le modèle vz 482. Durant les épreuves, le pistolet était aussi désigné CZ 038/vz 482. Après les épreuves, le modèle vz 482 a été modifié et est devenu le vz 491 en calibre 9 mm Luger. - au début de 1951, un petit nombre de prototypes du pistolet 9 mm vz 492 ont été fabriqués et mis à l'épreuve. Les pistolets se sont avérés insatisfaisants et à la fin de 1951, le modèle a été modifié à nouveau pour changer le calibre à 7,62 mm Tokarev et la désignation à vz 513. - en 1952, le prototype vz 513 a été adopté par les forces armées tchèques et désigné vz 52. La production du vz 52 a commencé à la fin de 1952 et a pris fin en 1954; environ 200 000 à 220 000 exemplaires ont été fabriqués. - à la fin des années 1970, les forces armées tchèques ont procédé à un programme de remise en état et les lettres "VOZ" (indiquant l'usine de réparation militaire) ainsi que les deux derniers chiffres de l'année, c.-à-d. 78 pour 1978, ont été inscrits sur l'arme à feu. Ces marques ont été prises pour des numéros de modèles. - Century Arms et Century International ont importé un certain nombre de modèles 52 aux États-Unis et au Canada. Ces pistolets peuvent être marqués conformément aux règlements d'importation des États-Unis (CZ52 7.62 TOK Czech). - également disponible en calibre 9 mm LUGER. - le modèle 52 de CZ a également été fabriqué en version automatique en nombre limité. Cette version automatique était connue comme le modèle 55 ou vz 55.
Fabricant	- figure généralement après le numéro de série sur le côté droit avant de la carcasse sous forme de code "rid".
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le dessus de la glissière et sur le canon.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière. - sur des armes examinées figure l'inscription "9.MM". - sur des armes examinées figure l'inscription "7.62 TOK".
Coups	- chargeur amovible dans la poignée.
Importateurs	- l'inscription "C.A.I. ST. ALB. VT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de deux exemplaires. - l'inscription "C.A.I. GEORGE VT." figure sur le côté droit de la glissière d'un exemplaire.
Autres marquages	- l'inscription "CAI ST ALB VT" ou "CAI GEORGIA VT" sur les armes importées aux États-Unis par Century Arms International figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, au-dessus de la détente. - une marque militaire tchécoslovaque à deux chiffres indiquant l'année figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente, par exemple : "X54". - une inscription est marquée lors de la réparation, généralement sur la glissière avec les lettres "VOZ" désignant l'usine de réparation militaire et les deux derniers chiffres représentant l'année de réusinage : (par exemple; VOZ 78 - réusiné en 1978).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1952

1953

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1954

482

53

54

CA 52

CZ 038/VZ482

CZ 482

CZ 52

CZ482

CZ52

CZ53

CZ54

Czech 52

Mod 52

Model 513

Model of 1952

Model of 1953

Model of 1954

VOZ 75

VOZ 76

VOZ 77

VOZ 78

VOZ 79

VZ 482

VZ 491

VZ 491/ 9MM

VZ 513

VZ 513/762TT

VZ 52

VZ482

VZ491

VZ52

VZ53

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

VZ54

VZOR 52

X52

X53

X54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186342
Marque: CZ
Modèle: All American Sporting

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	All American Sporting
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186342 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186342 - 2	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ-USA" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
Les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "All American" figure sur la portière de magasin du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse conçu spécialement pour le tir sportif au pigeon d'argile, avec deux longueurs du canon différentes, très semblable au modèle All American Trap, mais avec un fini différent sur le boîtier de culasse et sans canon accessoire simple/inférieur.
- caractéristiques : canons bleuis et ventilés; étranglements interchangeables vissables; bande de visée ventilée surélevée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre bleui; mono-détente sélective; levier sur le dessus; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; appui-joue et plaque de couche à longueur de crosse réglables.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06586

All American Sporting Clays

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175051
Marque: CZ
Modèle: All American Trap

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	All American Trap
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175051 - 2	12 GA X 3"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175051 - 1	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "CZ-USA" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "All American Trap" figure sur la portière de chargeur du boîtier de culasse.
- fusil spécialisé pour le tir à la volée avec fosse, vendu avec deux ensembles de canons : un ensemble à canons superposés et un ensemble muni du seul canon inférieur.
- caractéristiques : ensembles de canons bleuis; ensembles de canons interchangeables à visser; bande de canon ventilée surélevée; monture et poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre en acier inoxydable mat; une détente sélective; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; appuie-joue réglable et sabot amortisseur pour régler la longueur de crosse.

Mécanisme

- configuration "undersingle" (un seul canon inférieur), avec mécanisme pour canons superposés, mais munie du seul canon inférieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175050
Marque: CZ
Modèle: All American Trap

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	All American Trap
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175050 - 2	12 GA X 3"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
175050 - 1	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ-USA" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "All American Trap" figure sur la portière de chargeur du boîtier de culasse.
- fusil spécialisé pour le tir à la volée avec fosse, vendu avec deux ensembles de canons : un ensemble à canons superposés et un ensemble muni du seul canon inférieur.
- caractéristiques : ensembles de canons bleuis; ensembles de canons interchangeables à visser; bande de canon ventilée surélevée; monture et poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre en acier inoxydable mat; une détente sélective; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; appuie-joue réglable et sabot amortisseur pour régler la longueur de crosse.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123411
Marque: CZ
Modèle: Amarillo

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Amarillo
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123411 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123411 - 2	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "AMARILLO" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis et ronds avec bande pleine surélevée, étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté et gravé avec mécanisme à coffre; sans chien; détente double; extracteur; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche.
- pour un calibre 12 x 3 po avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
- les modèles Durango et Amarillo sont conçus pour les tireurs d'action (Cowboy Action).
- similaire au modèle Durango, offert avec une détente simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le lego "HUGLU" et/ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur le canon ou sur la table de bascule des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06112

06122

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123414
Marque: CZ
Modèle: Bobwhite

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Bobwhite
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123414 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123414 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123414 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123414 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123414 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123414 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123414 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123414 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de "CZ" et l'inscription "CZ - USA" au-dessus de "Kansas City, KS" figurent sur le canon de droite. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006. - la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006. - la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- arme mise sur le marchée en 2005. - production interrompue en 2015. - "Bobwhite" est marqué en lettres cursives à la base du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "Bobwhite" consiste en un fusil de chasse à canons juxtaposés, à petit boîtier de culasse/carcasse et à deux détentes. - le "Bobwhite" consiste en un Huglu de modèle 202 importé par CZ-USA et commercialisé sous le nom de modèle 202. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds profilés bleuis à bande surélevée pleine, à tubes d'étranglement fixes ou interchangeables et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé à trempe colorée et à mécanisme à coffre; aucun chien; deux détentes; extracteur; levier d'ouverture et sûreté manuelle sur la partie supérieure arrière de la queue de carcasse; garde-main quadrillé élancé en noyer; crosse anglaise en noyer à plaque de couche. - longueur totale de 1092 mm (43 po) avec un canon de 660 mm (26 po) de calibre 12 X 3 po et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - un exemple de numéro de série se compose de sept chiffres. - un exemple de numéro de série se compose de deux chiffres, de la lettre "C" et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre est marqué sur le côté gauche du canon, à l'extrémité de la chambre. - le calibre (p. ex. 28 70) est aussi marqué sur la table de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35326	Huglu	202A	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06120

06121

06123

06124

06125

06126

06127

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bob White

Bobwhite 202B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123404
Marque: CZ
Modèle: Canvasback

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Canvasback
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123404 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123404 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123404 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123404 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'abréviation de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États; la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés depuis 2006 par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis en marché en 2005.
- "Canvasback" en lettres cursives a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande de visée supérieure et latérale ventilées, étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé et bleui; sans chien; mono-détente; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé et tampon de recul en caoutchouc.
- avec un calibre 12 X 3 po et un canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 1 156 mm (45.5 po), et pèse en moyenne 3,4 1kg (7,5 lb).
- il s'agit d'un modèle 103 de Huglu importé par CZ-USA et vendu sous l'appellation commerciale "Canvasback".

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier de déverrouillage.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres suivis de la lettre S et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon ou sur la table de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37082	Huglu	103B	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
123589	Huglu	NWTF	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06080

06081

06082

06083

Canvas Back

Canvasback 103D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145647
Marque: CZ
Modèle: Champion

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Champion
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145647 - 1	22 LR	1	192	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "Champion" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Pistolet de tir à la cible à un coup qui est fabriqué par Ceska Zbrojovka et qui ressemble quelque peu à un pistolet S&W de modèle 3 à un coup et à ouverture supérieure. - Caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée classiques réglables; canon octogonal qui se fond dans un boîtier de culasse supérieur monopièce; bouton moleté de dégagement de mécanisme sur la partie inférieure gauche du boîtier de culasse (poussé vers l'avant pour ouvrir le mécanisme); chien à armement manuel; poignée-pistolet synthétique ou de noyer quadrillée.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "MADE IN CZECHKOSLOVAKIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Arme à un coup et à ouverture supérieure.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

493 Champion

ZKP 493

ZKP 493 Champion

ZKP 493S

ZKP 493S Champion

ZKP Champion

ZKP-493

ZKP-493S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125843
Marque: CZ
Modèle: Coach Gun

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Coach Gun
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125843 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds profilés juxtaposés et bleuis avec bandes de visée supérieure et inférieure pleines; guidon à grain d'orge; étranglements fixes; extracteur; âmes lisses; boîtier de culasse/carcasse cémenté à mécanisme à bascule avant avec platines et chiens latéraux; mécanisme de détente à double action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés.
- avec des canons de 508 mm (20 po), le poids moyen de l'arme est de 3,04 kg (6,7 lb).

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06130

Coach Gun 06130

Hammer Coach

Hammer Coach Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130018
Marque: CZ
Modèle: Cottontail

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Cottontail
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130018 - 1	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130018 - 2	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130018 - 3	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130018 - 4	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - arme mise sur le marché en 2009. - fusil de chasse pliable sur lequel le fût est rainuré pour accepter le pontet en position repliée. - caractéristiques : canon rond bleui; guidon à grain d'orge; chien apparent avec sécurité anti-chute; ouverture sur le dessus avec éjecteur; levier de dégagement situé derrière le pontet; crosse à poignée-pistolet et fût lisses; battants de bretelle.
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06025

06026

06027

06028

CZ Cottontail Youth

Cottontail Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178162
Marque: CZ
Modèle: CZ Bren 2

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ Bren 2
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178162 - 1	5.56MM NATO	30	207	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178162 - 2	5.56MM NATO	30	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178162 - 3	5.56MM NATO	30	357	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178162 - 7	7.62MM NATO	25	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178162 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	227	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178162 - 5	7.62X39 RUSSIAN	30	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178162 - 6	7.62X39 RUSSIAN	30	357	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ BREN 2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "CZ BREN 2" a été mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "CZ BREN 2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CZ BREN 2" est une évolution du modèle BREN CZ805.
- le modèle "CZ BREN 2" est aussi connu par sa désignation interne à l'entreprise CZ806.
- le modèle "CZ BREN 2" est une carabine automatique à canon court munie d'une monture coulissante et pliante sur le côté.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; régulateur de gaz à trois positions pour un système à emprunt de gaz à piston situé au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse monolithique de forme rectangulaire en acier avec rail de fixation pleine longueur sur le dessus et rails partiels sur les côtés et sur le dessous; poignée d'armement sur le côté gauche; fenêtre d'éjection avec déflecteur de douilles sur le côté droit; ensemble inférieur synthétique muni de commandes ambidextres; pontet, logement de chargeur et poignée-pistolet intégrés; crosse synthétique coulissante se repliant sur le côté.
- avec un canon de 207 mm (8,125 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 490 mm (19,25 po) avec la crosse escamotée et son poids moyen est de 2,9 kg (6,4 lb).
- avec un canon de 280 mm (11 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 570 mm (22,5 po) avec la crosse escamotée et son poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).
- avec un canon de 357 mm (14 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 650 mm (25,625 po) avec la crosse escamotée et son poids moyen est de 3,15 kg (6,94 lb).

Fabricant

- l'inscription "CZ BREN 2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'une lettre et de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la frette de prise de gaz du canon.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR-15/M16 en calibre 5,56 mm OTAN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138418	CZ	CZ805 Bren A1	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
138419	CZ	CZ805 Bren A2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
196384	CZ	CZ Bren 2 Ms	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
196391	CZ	CZ Bren 2 Ms	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bren 2 Assault Rifle

Bren 2 Carbine

CZ Bren 2 5.56

CZ Bren 2 7.62X39

CZ Bren BR

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

CZ USA

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196384
Marque: CZ
Modèle: CZ Bren 2 Ms

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ Bren 2 Ms
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196384 - 8	223 REM	5	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 4	223 REM	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 10	223 REM	5	360	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 2	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 9	223 REM	30	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 3	223 REM	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 11	223 REM	30	360	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 1	223 REM	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 21	300 AAC BLACKOUT	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196384 - 14	5.56MM NATO	5	212	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 12	5.56MM NATO	5	360	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 26	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 7	5.56MM NATO	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 15	5.56MM NATO	30	212	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 13	5.56MM NATO	30	360	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 25	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 18	7.62X39 RUSSIAN	5	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 16	7.62X39 RUSSIAN	5	360	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 20	7.62X39 RUSSIAN	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196384 - 19	7.62X39 RUSSIAN	30	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 5	7.62X39 RUSSIAN	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196384 - 17	7.62X39 RUSSIAN	30	360	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription CZ figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - L'inscription CZ BREN 2 Ms figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La lettre M signifie qu'un fût modulaire de différentes longueurs et de différents styles est utilisé. - Caractéristiques : poignée d'armement ambidextre sans va-et-vient; sûreté ergonomique, arrêtoir de chargeur et dispositif de déverrouillage du mécanisme ambidextres; dos de crosse interchangeable sur la poignée-pistolet. - Avec un canon de 476 mm (18.7 po), longueur totale de 770 - 970 mm (30.3 - 38.2 po).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type AR-15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178162	CZ	CZ Bren 2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
196391	CZ	CZ Bren 2 Ms	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

08610

08611

Bren

Bren 2

Bren 2 Ms

Bren 2 Ms Carbine

Bren 2 Ms Rifle

Bren 2Ms

Bren 2Ms Carbine

Bren 2Ms Rifle

Bren2

CZ Bren 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ Bren 2 Ms Carbine

CZ Bren 2 Ms Rifle

CZ Bren 2Ms

CZ Bren 2Ms Carbine

CZ Bren 2Ms Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196391
Marque: CZ
Modèle: CZ Bren 2 Ms

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ Bren 2 Ms
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196391 - 7	223 REM	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196391 - 8	223 REM	10	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196391 - 9	223 REM	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196391 - 4	223 REM	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196391 - 3	223 REM	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196391 - 1	223 REM	30	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196391 - 14	5.56MM NATO	10	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196391 - 13	5.56MM NATO	30	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196391 - 10	7.62X39 RUSSIAN	10	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196391 - 11	7.62X39 RUSSIAN	10	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196391 - 12	7.62X39 RUSSIAN	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196391 - 6	7.62X39 RUSSIAN	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196391 - 5	7.62X39 RUSSIAN	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196391 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription CZ figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription CZ Bren 2Ms figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La lettre M signifie qu'un fût modulaire de différentes longueurs et de différents styles est utilisé.
- Caractéristiques : poignée d'armement ambidextre sans va-et-vient; sûreté ergonomique, arrêtoir de chargeur et dispositif de déverrouillage du mécanisme ambidextres; dos de crosse interchangeable sur la poignée-pistolet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription CZ figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé était composé d'une lettre préfixe "C" suivie de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178162	CZ	CZ Bren 2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
196384	CZ	CZ Bren 2 Ms	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

91450

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

91451

91452

91460

91461

91462

Bren 2

Bren 2 Ms

Bren 2 Ms Pistol

Bren 2Ms

Bren 2Ms Pistol

CZ Bren 2

CZ Bren 2 Ms Pistol

CZ Bren 2Ms

CZ Bren 2Ms Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200027
Marque: CZ
Modèle: CZ GL

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ GL
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200027 - 1	40X46MM	1	163	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZ" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de CZ se compose d'un cercle avec la silhouette d'une arme de poing à l'intérieur qui pointe vers la gauche.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2025.
- L'inscription "CZ GL" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : bouton du dispositif de dégagement du mécanisme situé du côté gauche du canon; sûreté située au-dessus de la détente; bouton pour retirer la monture à l'arrière de l'arme à feu, au-dessus de la poignée-pistolet et sous la monture d'épaule.

Fabricant

- L'inscription "CZ" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de CZ se compose d'un cercle avec la silhouette d'une arme de poing à l'intérieur qui pointe vers la gauche.

Mécanisme

- Canon coulissant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence contient deux chiffres, un tiret, trois chiffres, un tiret, suivis de deux lettres et de trois chiffres.

Calibre

- L'inscription "cal.40x46" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22655	CZ	CZ805 G1	Ceska Zbrojovka (CZ)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

CZ 805 G1

CZ GL 805

CZ GL cal40x46

CZ Grenade launcher

CZGL

GL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Colt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197873
Marque: CZ
Modèle: CZ P-10 C Practice

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ P-10 C Practice
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de la glissière. - Le logo CZ figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que de chaque côté de la poignée.
Modèle	- L'inscription "CZ P-10 C PRACTICE" figure au-dessus de "FOR TRAINING USE ONLY" du côté gauche de la glissière. - À la sortie de l'usine, cette arme à feu est une arme de pratique ou d'entraînement qui ne peut charger ou décharger des munitions. Son boîtier de culasse/de la carcasse demeure cependant pleinement fonctionnel. - Caractéristiques : canon solide avec coupures latérales usinées; tranche de culasse solide sans orifice du percuteur; boîtier de culasse/de la carcasse de couleur rouge; caractéristiques de manipulation identiques au CZ P-10C.
Fabricant	- Le logo de la société CZ apparaît des deux côtés de la poignée et sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire connu était constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- Le CZ P-10C d'entraînement utilise le boîtier de culasse/de la carcasse standard d'un CZ P-10C.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P-10C Practice

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P-10C Trainer

P10 C Practice

P10C Practice

P10C Trainer

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175462
Marque: CZ
Modèle: CZ P-10C

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ P-10C
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175462 - 15	380 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
175462 - 10	380 AUTO	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175462 - 11	380 AUTO	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175462 - 4	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
175462 - 5	40 S&W	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175462 - 6	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175462 - 16	9MM FX	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
175462 - 12	9MM FX	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175462 - 18	9MM FX	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175462 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175462 - 7	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175462 - 17	9MM LUGER	10	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
175462 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175462 - 8	9MM LUGER	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175462 - 13	9MM LUGER	15	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175462 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175462 - 9	9MM LUGER	17	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175462 - 14	9MM LUGER	17	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175462 - 19	9MM NATO	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- Les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- Le logo de la marque de commerce "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie en janvier 1993.
- Le logo de la marque de commerce "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
- Le logo de "Ceská Zbrojovka a.s.", abrégé comme "CZ", figure du côté gauche de la glissière et des deux côtés de la poignée.
- Le logo "CZ" ressemble à une arme de poing stylisée qui a peut-être été formée avec les lettres "UB", initiales de "Uhersky Brod", une ville en République tchèque où se trouve l'usine du fabricant de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2017. - L'inscription "CZ P-10 C" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Levier de désarmement situé sur le côté de l'arme à feu. - Caractéristiques : canon peut être fileté; boîtier de culasse/de la carcasse à poignée-pistolet en polymère avec pontet carré intégré; rainures de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; dos de crosse interchangeable; mécanisme de détente à simple/double action avec sûreté; diverses options de fini. - Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 187 mm (7.36 po) et poids moyen de 760(g) kg (26.8(oz) lb).
Fabricant	- l'inscription "Made in Czech Republic" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - produit à la fabrique d'armes de Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie et actuelle République tchèque.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce/bande/plaque métallique incrustée sous le boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - Système de numérotation inconnu. - L'échantillon de numéro de série observé était composé de la façon suivante : un préfixe d'une lettre suivi de six (6) chiffres (p. ex. A123456.)
Calibre	- "9x19" figure sur le côté gauche du canon. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- La réglementation de l'importateur est basée sur les exigences propres à un pays. Les éléments suivants peuvent donc figurer sur l'arme à feu : "CZ-USA, KANSAS CITY, KS".
Remarques	- Le pistolet "CZ P-10 C" existe sous différentes configurations, mais sans marques distinctes, les configurations sont définies de la façon suivante : i) Le "CZ P-10 C OR" est doté d'une configuration "Optic Ready" ou "OR", avec une fenêtre dans la glissière devant la hausse permettant la fixation d'un dispositif de visée optique. ii) Le "CZ P-10 C SR" est doté d'une configuration "Suppressor Ready" ou "SR", avec un canon fileté allongé. iii) Le "CZ P-10 C OR" est doté d'une configuration "Optic Ready" ou "OR", avec une fenêtre dans la glissière devant la hausse permettant la fixation d'un dispositif de visée optique et une configuration "Suppressor Ready" ou "SR", avec un canon fileté allongé. iv) Le "CZ P-10 C FDE" est doté d'un boîtier de culasse/de la carcasse de couleur noir mat et brun foncé mat (FDE).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17322	CZ	CZ75	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
130000	CZ	CZP07 Duty	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
144623	CZ	CZP09 Duty	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
195464	CZ	CZP10 F	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
195578	CZ	CZP10 S	CZ USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01519

01520

01521

01523

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

01525

01526

01528

91519

91520

91521

91523

91525

91526

91528

CZ P-10 C

CZ P-10 C FDE

CZ P-10 C Flat Dark Earth

CZ P-10 C OR

CZ P-10 C Suppressor Ready

CZ P-10 C Suppressor-Ready (Low Capacity)

CZ P-10 Compact

CZ P-10 Suppressor Ready

CZ P-10C FDE

CZ P-10C Flat Dark Earth

CZ P10 C OR

CZ P10 Suppressor Ready

CZ P10C FDE White Nitride

CZ P10C Urban Grey

CZ P10C Urban Grey Suppressor Ready

CZ75 P-10 C

CZ75 P10 C

CZ75 P10C

CZP10 C

CZP10 C Compact

CZP10 C FDE

CZP10 C Flat Dark Earth

CZP10 C Flat Dark Earth (FDE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZP10 C Suppressed Ready

CZP10 Compact

CZP10 Suppressor Ready

CZP10-C

CZP10C

CZP10C Suppressor-Ready

P-10 C

P-10 C Low Capacity

P-10 C Reduced Capacity

P-10 C Suppressor-Ready

P-10 Compact

P-10C

P-10C Flat Dark Earth

P-10C Low Capacity

P10 C

P10C

P10C Flat Dark Earth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200280
Marque: CZ
Modèle: CZ P-10C Ported

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ P-10C Ported
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200280 - 1	9MM LUGER	15	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200280 - 2	9MM LUGER	17	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "CZ P-10C PORTED" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Avec un canon de 101 mm (3.98 po), longueur totale de 186 mm (7.32 po).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série est marqué sur une pièce rapportée métallique, sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse. - Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ P-10 C OR Ported
CZ P-10 C Ported OR
CZ P10C OR Ported
CZ P10C Ported
CZ P10C Ported OR
CZP-10C OR Ported
CZP-10C Ported
CZP-10C Ported OR
CZP10C OR Ported
CZP10C Ported
CZP10C Ported OR
P-10 C OR Ported
P-10 C Ported OR
P-10C OR Ported
P-10C Ported
P-10C Ported OR
P10C OR Ported
P10C Ported
P10C Ported OR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Colt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136079
Marque: CZ
Modèle: CZ Scorpion EVO 3 A1

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ Scorpion EVO 3 A1
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136079 - 2	9MM LUGER	20	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136079 - 1	9MM LUGER	30	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136079 - 5	9MM NATO	30	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136079 - 4	9X21 IMI	20	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136079 - 3	9X21 IMI	30	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" et le logo de la marque de commerce "CZ" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "CZ" figure sur la poignée pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2009. - l'inscription "CZ SCORPION EVO 3 A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "CZ SCORPION EVO 3 A1" utilise une conception modulaire avec un boîtier de culasse/carcasse fendu et peut être ajusté au moyen de configurations canons et garde mains de différentes longueurs. - caractéristiques : canon rayé rond avec bouche taraudée pour cache flamme amovible, modérateur de son ou silencieux; garde main, boîtier de culasse/carcasse supérieur à deux pièces, corps de détente, poignée pistolet et crosse repliable en polymère; trois rails pour équipement MIL STD 1913 sur garde main; rails pour équipement MIL STD 1913 fixé sur le dessus; fenêtre d'éjection côté droit; poignée d'armement réversible à droite ou à gauche; sélecteur ambidextre à quatre positions; la crosse repliable côté droit est réglable en longueur; fini noir. - longueur totale de 400 mm avec la crosse repliée et de 605 à 650 mm avec la crosse déployée. - poids moyen de 2,77 kg. - le modèle "CZ SCORPION EVO 3 A1" peut être doté, sur commande spéciale, d'un modérateur de son; d'un chargeur 20 balles, d'une lampe torche, de marqueurs laser et de diverses poignées tactiques.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "DESIGNED BY LAUGO" figure sur le côté droit au dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - sélecteur de tir.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie du boîtier de culasse/de la carcasse visible par la fenêtre d'éjection. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "A" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur transparent amovible à double pile.
Remarques de la loi canadienne	- les chargeurs de cartouches pour toute la "famille d'armes à feu" Scorpion EVO 3 A1 de CZ sont des chargeurs de cartouches d'armes à feu automatiques et ils sont assujettis à une restriction de capacité de cinq (5) cartouches 9 mm LUGER. - tous les chargeurs de cartouches pour toute la "famille d'armes à feu" Scorpion EVO 3 A1 de CZ répondent à la définition de "dispositif prohibé" énoncée dans le Code criminel dès lors qu'ils contiennent plus de cinq (5) cartouches 9 mm LUGER. Voir Partie 4, sous-alinéa (3)(1)a)(iii) du Code criminel.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136083	CZ	CZ Scorpion EVO 3 S1 Carbine	Ceska Zbrojovka (CZ)	Version commerciale	Semi-automatique
137158	ZVS Holding	Laugo	ZVS Holding	Pistolet mitrailleur	Automatique
176222	CZ	CZ Scorpion EVO 3 S1 Pistol	Ceska Zbrojovka (CZ)	Version commerciale	Semi-automatique
196063	CZ	CZ Scorpion EVO 3 S2 Pistol Micro	Ceska Zbrojovka (CZ)	Version commerciale	Semi-automatique
199132	CZ	CZ Scorpion Evo 3 S2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ EVO

CZ EVO 3

EVO 3

EVO 3 A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EVO3

Scorpion

Scorpion EVO

Scorpion EVO 3

Scorpion EVO 3 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Felcan Holdings

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136083
Marque: CZ
Modèle: CZ Scorpion EVO 3 S1 Carbine

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ Scorpion EVO 3 S1 Carbine
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136083 - 7	9MM LUGER	5	196	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136083 - 10	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136083 - 8	9MM LUGER	5	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136083 - 5	9MM LUGER	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136083 - 12	9MM LUGER	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136083 - 6	9MM LUGER	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136083 - 13	9MM LUGER	20	196	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136083 - 2	9MM LUGER	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136083 - 18	9MM LUGER	30	196	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136083 - 11	9MM LUGER	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136083 - 9	9MM LUGER	30	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136083 - 4	9MM LUGER	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136083 - 14	9X21 IMI	5	196	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136083 - 15	9X21 IMI	20	196	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" et le logo/la marque de commerce "CZ" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo/la marque de commerce "CZ" figure sur la poignée-pistolet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "CZ SCORPION EVO 3 S1" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la "CZ SCORPION EVO 3 S1" est une version carabine militaire spécialement fabriquée en usine du pistolet-mitrailleur entièrement automatique CZ SCORPION EVO 3 A1.
- la "CZ SCORPION EVO 3 S1" est offerte en versions pistolet et carabine militaire.
- la "CZ SCORPION EVO 3 S1" est de conception modulaire avec un boîtier de culasse/carcasse divisé et peut être configurée de différentes façons au moyen de canons et de garde-mains de différentes longueurs.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée avec bouche filetée pour cache-flamme amovible, modérateur de son ou silencieux; garde-main, boîtier de culasse/carcasse supérieur deux pièces, corps de détente, poignée-pistolet et crosse repliable en polymère; rail pour accessoires situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et la version carabine militaire est munie d'une crosse repliable fixée au rail pour accessoires arrière; un rail pour accessoires monté sur le dessus et trois autres montés sur le garde-main; fenêtre d'éjection côté droit; poignée d'armement réversible à droite ou à gauche; sûreté/sélecteur de mode de tir ambidextre; crosse repliable côté droit réglable en longueur; fini noir.
- longueur totale avec la crosse repliée : 400 mm; avec la crosse dépliée : 605 à 650 mm.
- poids moyen : 2,77 kg.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure habituellement sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DESIGNED BY LAUGO" figure habituellement sur le côté droit au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse, visible sous la fenêtre d'éjection.

Calibre

- le calibre figure sur le porte-culasse, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur transparent amovible à double pile.

Remarques de la loi canadienne

- Les chargeurs de cartouches pour toute la "famille d'armes à feu" Scorpion EVO 3 A1 de CZ sont des chargeurs de cartouches d'armes à feu automatiques et ils sont assujettis à une restriction de capacité de cinq (5) cartouches 9MM LUGER.
- Tous les chargeurs de cartouches pour toute la "famille d'armes à feu" Scorpion EVO 3 A1 de CZ répondent à la définition de "dispositif prohibé" énoncée dans le Code criminel dès lors qu'ils contiennent plus de cinq (5) cartouches 9MM LUGER. Voir Partie 4, sous-alinéa (3) (1) a) (iii) du Code criminel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136079	CZ	CZ Scorpion EVO 3 A1	Ceska Zbrojovka (CZ)	Pistolet mitrailleur	Automatique
176222	CZ	CZ Scorpion EVO 3 S1 Pistol	Ceska Zbrojovka (CZ)	Version commerciale	Semi-automatique
196063	CZ	CZ Scorpion EVO 3 S2 Pistol Micro	Ceska Zbrojovka (CZ)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ Scorpion EVO 3 22LR

CZ Scorpion EVO 3 S1

CZ Scorpion EVO 3 S1 22LR

CZ Scorpion EVO 3 S1 Carbine Comp

EVO 3

EVO 3 22LR

EVO 3 Carbine

EVO 3 S1

EVO 3 S1 22LR

EVO 3 S1 Carbine

EVO Carbine

Evo

Scorpian EVO 3 Carbine

Scorpian EVO 3 S1

Scorpion

Scorpion Carbine

Scorpion EVO

Scorpion EVO 3

Scorpion EVO 3 22LR

Scorpion EVO 3 S1

Scorpion EVO 3 S1 22LR

Skorpian

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

CZ USA

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176222
Marque: CZ
Modèle: CZ Scorpion EVO 3 S1 Pistol

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ Scorpion EVO 3 S1 Pistol
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176222 - 8	9MM LUGER	5	108	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
176222 - 7	9MM LUGER	5	135	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
176222 - 1	9MM LUGER	5	198	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
176222 - 2	9MM LUGER	10	198	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176222 - 4	9MM LUGER	20	198	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176222 - 5	9MM LUGER	30	198	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" et le logo/la marque de commerce "CZ" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo/la marque de commerce "CZ" figure sur la poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2011. - l'inscription "CZ SCORPION EVO 3 S1" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - le modèle "CZ SCORPION EVO 3 S1 Pistol" est une version de la mitraillette automatique "CZ SCORPION EVO 3 A1" spécialement fabriquée en usine en configuration pistolet semi-automatique. - le modèle "CZ SCORPION EVO 3 S1" est disponible en versions pistolet et carabine. - le modèle "CZ SCORPION EVO 3 S1" utilise une conception modulaire avec un boîtier de culasse/carcasse fendu et peut être ajusté au moyen de configurations de canons et fûts de différentes longueurs. - caractéristiques : canon rayé rond avec bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un silencieux amovible; boîtier de culasse/carcasse supérieur deux pièces, corps de détente, poignée-pistolet et garde-main en polymère, rail de fixation situé à l'arrière du boîtier de culasse/carcasse, la version pistolet est équipée d'une fixation arrière pour bretelle, montée sur le rail de fixation des accessoires arrière; un rail monté sur le dessus et trois rails sur le garde-main; fenêtre d'éjection sur le côté droit; poignée d'armement réversible, sur le côté droit ou gauche; levier du sélecteur/de la sûreté ambidextre; fini noir. - la longueur totale de l'arme à feu est de 423 mm/16 5/8 po. - le poids moyen de l'arme à feu est de 2,77 kg.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure habituellement sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "DESIGNED BY LAUGO" figure habituellement sur le côté droit au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur la partie du boîtier de culasse/de la carcasse visible sous la fenêtre d'éjection.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le porte-culasse, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible transparent à double pile.
Remarques de la loi canadienne	- Les chargeurs pour toutes les armes à feu de la "famille" CZ Scorpion EVO 3 A1 sont destinés à des armes automatiques et restreints à une capacité de cinq (5) cartouches de calibre 9 mm LUGER. - Tous les chargeurs des armes à feu de la "famille" CZ Scorpion EVO 3 A1 qui contiennent plus de cinq (5) cartouches de calibre 9 mm LUGER sont définis comme des "dispositifs prohibés" selon le sous-alinéa 3(1)a)(iii) de la partie 4 du Code criminel.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136079	CZ	CZ Scorpion EVO 3 A1	Ceska Zbrojovka (CZ)	Pistolet mitrailleur	Automatique
136083	CZ	CZ Scorpion EVO 3 S1 Carbine	Ceska Zbrojovka (CZ)	Version commerciale	Semi-automatique
196063	CZ	CZ Scorpion EVO 3 S2 Pistol Micro	Ceska Zbrojovka (CZ)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EVO 3

EVO 3 Pistol

EVO 3 S1

EVO 3 S1 Pistol

EVO Handgun

EVO Pistol

Evo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Scorpion

Scorpion EVO

Scorpion EVO 3

Scorpion EVO 3 Pistol

Scorpion EVO 3 S1

Scorpion EVO 3 S1 Pistol

Scorpion EVO Pistol

Scorpion Pistol

Skorpion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199132
Marque: CZ
Modèle: CZ Scorpion Evo 3 S2

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ Scorpion Evo 3 S2
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199132 - 2	9MM LUGER	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199132 - 1	9MM LUGER	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Logo « CZ-Uhersky Brod » représentant les lettres « UB » stylisées ayant la forme d'un pistolet dans un canon rayé.
- "CZ" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- « CZ » veut dire « Ceská Zbrojovka a.s. ».

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription "CZ SCORPION EVO 3 S2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée d'armement réversible; cale-main sous l'extrémité bouche du garde-main; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche de la carcasse; levier de sécurité ambidextre; arrêtoir de chargeur situé à l'avant du pontet; cela peut ne pas être muni d'une monture d'épaule.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Logo « CZ-Uhersky Brod » représentant les lettres « UB » stylisées ayant la forme d'un pistolet dans un canon rayé.
- "CZ" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- « CZ » veut dire « Ceská Zbrojovka a.s. ».

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série est inscrit sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136079	CZ	CZ Scorpion EVO 3 A1	Ceska Zbrojovka (CZ)	Pistolet mitrailleur	Automatique
196063	CZ	CZ Scorpion EVO 3 S2 Pistol Micro	Ceska Zbrojovka (CZ)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ Scorpion Evo 3

Scorpion Evo 3 S2 Micro

Scorpion Evo 3 S2Micro

Scorpion Evo 3-S2

Scorpion Evo 3S2

Scorpion Evo3 S2 Micro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196063
Marque: CZ
Modèle: CZ Scorpion EVO 3 S2 Pistol Micro

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ Scorpion EVO 3 S2 Pistol Micro
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196063 - 2	9MM LUGER	5	104	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196063 - 1	9MM LUGER	20	104	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 92(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZ" et logo de Ceska Zbrojovka (CZ) figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Le modèle "Scorpion EVO 3 S2 Pistol Micro" est une version "pistolet" semi-automatique à usage spécifique du pistolet-mitrailleur "CZ Scorpion EVO 3 A1".
- Le modèle "CZ SCORPION EVO 3 S1" est de conception modulaire avec boîtier de culasse/de la carcasse deux pièces et peut présenter diverses longueurs de canon et configurations de fût.
- Caractéristiques : canon rayé rond avec bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un silencieux amovible; garde-main en polymère, partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse deux pièces, boîtier de détente, poignée-pistolet, fenêtre d'éjection à droite; poignée d'armement réversible pour gaucher ou droitier; sélecteur de sûreté ambidextre; fini noir.
- La longueur totale est 415 mm (16,35 po).

Fabricant

- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure généralement sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le porte-culasse, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Chargeur amovible transparent d'une capacité de 20 coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Les chargeurs de toutes les armes à feu de la "famille" CZ Scorpion EVO 3 A1 sont destinés à des armes automatiques et restreints à une capacité de cinq (5) cartouches de calibre 9 mm LUGER.
- Tous les chargeurs des armes à feu de la "famille" CZ Scorpion EVO 3 A1 qui contiennent plus de cinq (5) cartouches de calibre 9 mm LUGER sont définis comme des "dispositifs prohibés" selon le sous-alinéa 3(1)a)(iii) de la partie 4 du Code criminel.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136079	CZ	CZ Scorpion EVO 3 A1	Ceska Zbrojovka (CZ)	Pistolet mitrailleur	Automatique
136083	CZ	CZ Scorpion EVO 3 S1 Carbine	Ceska Zbrojovka (CZ)	Version commerciale	Semi-automatique
176222	CZ	CZ Scorpion EVO 3 S1 Pistol	Ceska Zbrojovka (CZ)	Version commerciale	Semi-automatique
199132	CZ	CZ Scorpion Evo 3 S2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ EVO 3 S2 Micro Pistol

CZ EVO 3 S2 Micro W/Brace

CZ EVO 3 S2 Pistol Micro W/Arm Brace

CZ Scorpion EVO 3 S2

EVO 3 S 2 Micro Pistol

EVO 3 S 2 Pistol Micro

EVO 3 S 2 Pistol Micro W/Arm Brace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200360
Marque: CZ
Modèle: CZ Shadow 2

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ Shadow 2
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200360 - 2	22 LR	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
200360 - 4	380 AUTO	18	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200360 - 3	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200360 - 1	9MM LUGER	19	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "CZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "CZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ Shadow 2 Kadet

CZ Shadow 2 Kadet 22 lr

CZ Shadow 2 OR

CZ Shadow 2 Orange OR

CZ Shadow 2 Series

CZ Shadow 2 Urban Grey

Shadow 2

Shadow2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199093
Marque: CZ
Modèle: CZ Shadow 2 Compact

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ Shadow 2 Compact
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199093 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "CZ-Uhersky Brod", qui est constitué des lettres "UB" stylisées en forme de pistolet à l'intérieur d'une âme rayée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka".

Modèle

- L'inscription "CZ SHADOW 2 COMPACT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "CZ SHADOW 2" est marqué sur les plaques de poignée.
- Caractéristiques : glissière à côtés plats anti-reflets avec striations à l'avant et à l'arrière; pontet à devant carré et strié; chien évidé; sûreté manuelle ambidextre; levier d'arrêtoir de glissière et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées, colorées et en aluminium; striations de prise à l'avant et à l'arrière sur les poignées-pistolets.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "CZ-Uhersky Brod", qui est constitué des lettres "UB" stylisées en forme de pistolet à l'intérieur d'une âme rayée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka".

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165622	CZ	CZ75 SP-01 Shadow 2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ Shadow

CZShadow 2 Compact

CZShadow2 Compact

Shadow

Shadow 2 Compact

Shadow2 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145793
Marque: CZ
Modèle: CZ Sporter Standard Grade

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ Sporter Standard Grade
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145793 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145793 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise et "CZ" et/ou "CZ-USA" figurent habituellement sur le canon.
- "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka".
- Des armes de "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été initialement employés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été annexée à la République tchèque et à la Slovaquie en janvier 1993.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été employés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont employés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- L'inscription "Cz Sporter" figure au-dessus de "Standard Grade", en lettres cursives, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Cz Sporter Standard Grade" a été lancé en 2013.
- Caractéristiques : canons superposés à bandes supérieure et latérales ventilées, ainsi qu'à âme à revêtement de chrome; tubes interchangeables prolongés d'acier inoxydable; grain d'orge central et guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et à gravures légères; aucun chien; une détente; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture de canon et sûreté manuelle sur la partie supérieure arrière de la queue de carcasse; garde-main quadrillé en queue de castor et en noyer, et crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet, à busc réglable et à plaque de couche en caoutchouc de type "tir à la volée"; finition bleue mate.
- Longueur totale de 1210 mm (47 5/8 po) avec un canon de 762 mm (30 po) et poids moyen de 4,08 kg (9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de "HUGLU" et/ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sous le levier de verrouillage de canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- Le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127830	CZ	Sporting	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06208

06209

CZ Over Under Sporter

CZ Sporter

Huglu CZ Over Under

Huglu CZ Standard Grade

Sporter Standard Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197786
Marque: CZ
Modèle: CZ TSR

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ TSR
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197786 - 1	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en "2018". - L'inscription "CZ TSR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) est de 1237 mm (48.7 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 6.3 kg (15 lb).
Fabricant	- L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

308 CZ TSR

308 TSR

CZ 308

CZ TSR 308

CZ308

CZTSR

CZTSR308

TSR

TSR 308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25314
Marque: CZ
Modèle: CZ100

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ100
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25314 - 1	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25314 - 2	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25314 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25314 - 4	9MM LUGER	12	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25314 - 5	9X21 IMI	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25314 - 6	9X21 IMI	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - Les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie, a été la première à utiliser la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle). - La Tchécoslovaquie a été dissoute pour donner naissance à deux États souverains, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, en ensuite utilisé la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) jusqu'en 2006. - LUVO Prague Limited (LUVO Arms), de la République tchèque, a racheté Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) en 2006. - depuis 2006, la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1996. - la désignation de modèle "CZ 100" se trouve sur le côté gauche de la glissière . - caractéristiques : double action seulement; boîtier de culasse/carcasse en plastique noir antichoc; glissière en acier bleu; chien interne; guidon fixe et hausse fixe ou réglable; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur, levier de désarmement et sûreté de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; stries autour des garnitures avant et arrière de la poignée. - longueur totale de 180 mm (7,1 po) avec canon de 98 mm (3,9 po), poids moyen de 664 g (1,46 lb).
Fabricant	- nom du fabricant et logo de CZ normalement sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse : "CZ"; sur le côté gauche de la glissière : "MADE IN CZECH REPUBLIC".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant du pontet. Arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres.
Calibre	- calibre figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit de la glissière, au-dessus de la crosse : "CZ-USA, KANSAS CITY, KS".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01501

01502

100

CZ 100

CZ 100 B

CZ 100B

CZ100B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197849
Marque: CZ
Modèle: CZ1012

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ1012
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197849 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197849 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197849 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197849 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "CZ 1012" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/carcasse devant la fenêtre de chargement.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégré et levier de culasse sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet.
- Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1194 mm (47 po) et poids moyen de 2.93 kg (6.5 lb).

Fabricant

- "CZ" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série relevé est constitué de deux (2) chiffres suivis d'une lettre, suivie de quatre (4) chiffres (p. ex. 22A1234).
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06350

06352

06353

06354

06355

06356

06358

1012

All Terrain

Black

Bronze

CZ 1012

CZ 1012 All Terrain

CZ 1012 Bronze

CZ 1012 Gray

CZ 1012 Grey

CZ 1012 Mossy Oak

CZ 1012 Mossy Oak Bottomlands

CZ 1012 Mossy Oak Shadow Grass Blades

CZ 1012 Synthetic

CZ 1012 Synthetic Bottomlands

CZ 1012 Synthetic Camo

CZ 1012 Synthetic Waterfowl Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 1012 Turkish Walnut

CZ-USA 1012

CZ1012 All Terrain

CZ1012 Bronze

CZ1012 Gray

CZ1012 Grey

CZ1012 Mossy Oak

CZ1012 Mossy Oak Bottomland

CZ1012 Mossy Oak Shadow Grass Blades

CZ1012 Synthetic

CZ1012 Synthetic Bottomlands

CZ1012 Synthetic Camo

CZ1012 Synthetic Waterfowl Camo

CZ1012 Turkish Walnut

Gray

Grey

Synthetic

Synthetic Bottomlands

Synthetic Camo

Synthetic Waterfowl Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119997
Marque: CZ
Modèle: CZ110

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ110
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119997 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119997 - 2	9MM LUGER	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119997 - 3	9X21 IMI	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119997 - 4	9X21 IMI	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1996. - le modèle "CZ 1110" et la marque de commerce "CZ" figurent sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en composite noir; glissière en acier bleui; chien interne; viseurs fixes; striation sur l'avant et l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur, levier de sûreté et levier d'arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquette striée autour du devant de crosse et du dos de crosse. - avec canon de 98 mm (3,8 po), la longueur totale est de 180 mm (7.1 po) et le poids moyen est de 665 g (1,4 lb). - semblable au modèle CZ100 de CZ, lequel est muni d'un mécanisme de détente à double action seulement.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/la carcasse : "CZ" et "Made in Czech Republic" .
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ 110

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52160
Marque: CZ
Modèle: CZ122 Sport

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ122 Sport
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52160 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ122 SPORT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet 22 LR semi-automatique, destiné à l'entraînement au tir à la cible et sur divers objets.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse fini au jet de sable gris mat avec pontet carré, glissière bleuie et calotte de bouche; gâchette à simple action avec réglage de course; organes de visée réglables et plaquettes de crosse en plastique noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006. - Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de la République tchèque, en 2006. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut aussi figurer sur le côté droit de la glissière. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "A" et de quatre chiffres.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ 122 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152868
Marque: CZ
Modèle: CZ1911A1

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ1911A1
Fabricant:	CZ USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152868 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CZ 1911 A1" et "CAL. .45ACP" ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CZ-USA, KANSAS CITY, KS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CZ 1911 A1" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MODEL OF 1911. MADE IN USA" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- cette arme à feu ressemble à un pistolet semi-automatique Colt de modèle 1911-A1.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et stries de préhension verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité et logement de ressort de percussion arqué; chien extérieur à crête; détente pleine; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur amovible montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en noyer quadrillé; fini bleui mat.

Fabricant

- l'inscription "CZ-USA, KANSAS CITY, KS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01850

1911

1911 A1

1911-A1

1911A1

91144

CZ 1911 A1

Model of 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121678
Marque: CZ
Modèle: CZ2000

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ2000
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121678 - 7	5.56MM NATO	5	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
121678 - 8	5.56MM NATO	5	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
121678 - 9	5.56MM NATO	30	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
121678 - 10	5.56MM NATO	30	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
121678 - 11	5.56MM NATO	75	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
121678 - 12	5.56MM NATO	75	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fusil militaire CZ conçu autour de la cartouche standard de l'OTAN, en versions fusil et carabine. - il existe aussi une mitrailleuse légère dérivée de ce fusil et désignée CZ2000, munie d'un canon de 577 mm. Le fusil, la carabine et la mitrailleuse légère acceptent les mêmes chargeurs, soit le boîtier-chargeur de 30 cartouches ou le chargeur-tambour de 75 cartouches. - caractéristiques : boîtier de culasse estampé, replié et soudé (largement dérivé des armes AK); garniture en matériau synthétique; crosse à tringles se repliant latéralement et cache-flamme court de type AKSU ou cache-flamme à fentes de 22 mm pour le tir de grenades à fusil.
Fabricant	- nom ou logo du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117859	CZ	Lada	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

CZ 2000

CZ2000 Carbine

CZ2000 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121679
Marque: CZ
Modèle: CZ2000

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ2000
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121679 - 1	5.56MM NATO	5	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
121679 - 2	5.56MM NATO	30	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
121679 - 3	5.56MM NATO	75	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- arme automatique de peloton (SAW) ou mitrailleuse légère conçue par CZ autour de la cartouche standard de l'OTAN.
- il existe aussi des versions fusil et carabine de cette mitrailleuse légère, aussi désignée CZ2000; ces armes sont munies de canons de 185 mm ou de 382 mm. Le fusil, la carabine et la mitrailleuse légère acceptent les mêmes chargeurs, soit le boîtier-chargeur de 30 cartouches ou le chargeur-tambour de 75 cartouches.
- caractéristiques : boîtier de culasse estampé, replié et soudé (largement dérivé des armes AK); garniture en matériau synthétique; crosse à tringles se repliant latéralement; canon lourd autorisant le tir soutenu; cache-flamme à fentes.

Fabricant

- nom ou logo du fabricant sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ 2000 LMG

CZ 2000 SAW

CZ2000 LMG

CZ2000 SAW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121673
Marque: CZ
Modèle: CZ2000

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ2000
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121673 - 1	5.56MM NATO	5	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121673 - 7	5.56MM NATO	5	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121673 - 2	5.56MM NATO	30	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121673 - 8	5.56MM NATO	30	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121673 - 3	5.56MM NATO	75	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121673 - 9	5.56MM NATO	75	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil militaire CZ conçu autour de la cartouche standard de l'OTAN, en versions fusil et carabine.
- il existe aussi une mitrailleuse légère dérivée de ce fusil et désignée CZ2000, munie d'un canon de 577 mm. Le fusil, la carabine et la mitrailleuse légère acceptent les mêmes chargeurs, soit le boîtier-chargeur de 30 cartouches ou le chargeur-tambour de 75 cartouches.
- caractéristiques : boîtier de culasse estampé, replié et soudé (largement dérivé des armes AK); garniture en matériau synthétique; crosse à tringles se repliant latéralement et cache-flamme court de type AKSU ou cache-flamme à fentes de 22 mm pour le tir de grenades à fusil.

Fabricant

- nom ou logo du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117859	CZ	Lada	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

CZ 2000

CZ2000 Carbine

CZ2000 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121674
Marque: CZ
Modèle: CZ2000

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ2000
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121674 - 1	5.56MM NATO	5	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121674 - 2	5.56MM NATO	30	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121674 - 3	5.56MM NATO	75	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- arme automatique de peloton (SAW) ou mitrailleuse légère conçue par CZ autour de la cartouche standard de l'OTAN.
- il existe aussi des versions fusil et carabine de cette mitrailleuse légère, aussi désignée CZ2000; ces armes sont munies de canons de 185 mm ou de 382 mm. Le fusil, la carabine et la mitrailleuse légère acceptent les mêmes chargeurs, soit le boîtier-chargeur de 30 cartouches ou le chargeur-tambour de 75 cartouches.
- caractéristiques : boîtier de culasse estampé, replié et soudé (largement dérivé des armes AK); garniture en matériau synthétique; crosse à tringles se repliant latéralement; canon lourd autorisant le tir soutenu; cache-flamme à fentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom ou logo du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Coups	- chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ 2000 LMG

CZ 2000 SAW

CZ2000 LMG

CZ2000 SAW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120058
Marque: CZ
Modèle: CZ200S

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ200S
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120058 - 2	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120058 - 1	22 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la désignation du modèle et le logo de CZ (cercle et pistolet stylisé) peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : conception modulaire; réservoir d'air comprimé préchargé sous le canon, fixe ou amovible; monture deux pièces en bois; fixations pour lunette de visée ou organes de visée de précision pour tir sur cibles dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- avec un canon de 485 mm (19 1/8 po), la longueur totale de l'arme est de 907 mm (35 3/4 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6,17 lb).

Fabricant

- le logo de CZ, Uhersky Brod est un cercle renfermant les contours d'un pistolet pointé vers la gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air comprimé préchargé. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120057	CZ	CZ200T	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Air, ressort ou gaz
128460	Air Arms	S200	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

200 S

200 S FS

200 SFS

200S

200S FS

200SFS

CZ 200 S Colour

CZ 200 S FS

CZ 200 S FS Colour

CZ 200 S FS PCP

CZ 200 S Green

CZ 200 S Hunter

CZ 200S PCP

CZ-200

CZ-200S

CZ-200S Colour

CZ-200S FS

CZ-200S PCP

CZ200 S Colour

CZ200 S Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ200S Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120057
Marque: CZ
Modèle: CZ200T

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ200T
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120057 - 7	177 PELLET	1	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120057 - 1	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la désignation de modèle et le logo de CZ (cercle et pistolet stylisé) peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : conception modulaire; réservoir d'air comprimé préchargé sous le canon, fixe ou amovible; monture deux pièces en bois avec plaque de couche et appuie-joue réglables; fixations pour lunette de visée ou organes de visée de précision pour tir à la cible dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- la longueur totale de l'arme est comprise entre 872 mm et 928 mm (entre 34 3/8 po et 36 1/2 po) et son poids moyen est compris entre 2,8 kg et 3 kg (entre 6,17 lb et 6,61 lb).

Fabricant

- le logo de CZ est un cercle renfermant les contours d'un pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups - aussi offerte avec un lot de conversion de 10 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120058	CZ	CZ200S	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Air, ressort ou gaz
128460	Air Arms	S200	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

200 T

200T

C N 166

CN 166

CN166

CZ 200 T

CZ 200T

CZ 200T PCP

CZ 200T Pre-Charged Pneumatic

CZ200 PCP

CZ200 PCP T

CZ200 T

CZ200 Target PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122381
Marque: CZ
Modèle: CZ2075 RAMI

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ2075 RAMI
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122381 - 6	40 S&W	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122381 - 2	40 S&W	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122381 - 4	40 S&W	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122381 - 5	40 S&W	10	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122381 - 1	9MM LUGER	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122381 - 3	9MM LUGER	14	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122381 - 7	9X21 IMI	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CZ" figure sur l'arme à feu. - "CZ" est l'abréviation de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis. - la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États; la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006. - Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006. - la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés depuis 2006 par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).
Modèle	- mis en marché en 2004. - "CZ 2075 RAMI" figure sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "CZ2075 RAMI" est un pistolet sous-compact dérivé du modèle CZ75. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; enduit multicouches noir; sûreté à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes surbaissés; mécanisme de détente à simple et double action; plaquettes de crosse en caoutchouc. - avec un canon de 76 mm (3 po), l'arme mesure au total 167 mm (6,5 po), et pèse en moyenne 723 grammes (1,59 lb).
Fabricant	- fabriqué à l'armurerie de Uhersky Brod, dans le pays anciennement appelé Tchécoslovaquie, maintenant connu sous le nom de République tchèque. - de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées dans cette usine étaient identifiées par la marque de fabrique "BRNO", car l'usine de Uhersky Brod faisait partie intégrante de Agrozet Brno.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée de l'arme à feu.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187682	CZ	CZ2075D RAMI	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01750

01751

2075 RAMI BD

91750

91754

CZ 2075

CZ 2075 RAMI

CZ 2075 Rami B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 2075RAMI

CZ2075

CZ2075 Rami B

CZ2075RAMI

Rami

Rami B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125560
Marque: CZ
Modèle: CZ2075 RAMI P

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ2075 RAMI P
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125560 - 1	40 S&W	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125560 - 5	40 S&W	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125560 - 2	40 S&W	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125560 - 3	9MM LUGER	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125560 - 4	9MM LUGER	14	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque et le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisée à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006. - la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- mis sur le marché en 2005. - la désignation du modèle "CZ 2075 RAMI P" figure sur le côté gauche de la glissière. Ce pistolet sous-compact se base sur le modèle CZ75. - caractéristiques : visées fixes, glissière striée; chien extérieur, protecteur manuel ambidextre situé au-dessus de la crosse; levier de déverrouillage de glissière au-dessus de la détente; mécanisme de détente à simple ou double action; arrêtoir de chargeur à l'arrière du pontet; fini bleu; boîtier de culasse en polymère noir. - disponible avec chargeur de haute capacité qui sert également de prolongement de la crosse. - longueur totale de 76 mm (3 po; canon de 168 mm (6,6 po); poids moyen de 665 kg (23 oz). - semblable au modèle CZ2075 RAMI avec boîtier de culasse en alliage d'aluminium et glissière non cannelé.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - produit à la fabrique d'armes de Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie et actuelle République tchèque. - de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées dans cette usine furent identifiées par la marque de fabrique "BRNO", car l'usine de Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure que le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "MADE IN CZECH REPUBLIC" et "READ MANUAL BEFORE USE" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187682	CZ	CZ2075D RAMI	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01752

01753

2075

2075 Polymer

91752

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 2075

CZ 2075 RAMI Polymer

CZ 2075 Rami P

CZ2075

Rami

Rami P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129997
Marque: CZ
Modèle: CZ2075BD RAMI

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ2075BD RAMI
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129997 - 1	9MM LUGER	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129997 - 2	9MM LUGER	14	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CZ " figure sur l'arme à feu.
- " CZ " signifie " Ceska Zbrojovka ".
- les armes à feu " CZ " ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été initialement utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie a été séparée pour former la République tchèque et la Slovaquie en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- " CZ 2075 BD RAMI " a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
- mis en marché en 2008.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse léger en alliage; finition multicouche noire; levier de désarmement remplaçant la sûreté; dispositifs de visée fixes à profil bas; mécanisme de détente à simple et à double action; plaques de poignée en caoutchouc.
- longueur totale de 167 mm (6,5 po) avec un canon de 76 mm (3 po) et poids moyen de 665 g (1,47 lb).

Fabricant

- fabriqué à l'usine d'armes d'Uhersky Brod, dans ce qui était autrefois la Tchécoslovaquie et ce qui constitue aujourd'hui la République tchèque.
- entre 1988 et 1993, les armes à feu de cette usine étaient identifiées par la marque de commerce " BRNO ", car l'installation d'Uhersky Brod appartenait à Agrozet Brno.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187682	CZ	CZ2075D RAMI	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01754

2075 BD RAMI

91754

BD RAMI

CZ 2075 BD RAMI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187682
Marque: CZ
Modèle: CZ2075D RAMI

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ2075D RAMI
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187682 - 3	40 S&W	8	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187682 - 4	40 S&W	10	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187682 - 1	9MM LUGER	10	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187682 - 2	9MM LUGER	14	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187682 - 5	9MM LUGER	16	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.

Les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.

- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 2075 D RAMI" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "D" indique que cette arme à feu est munie d'un levier de désarmement.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; levier de désarmement au lieu d'une sûreté; viseurs surbaissés à trois points; chien évidé; mécanisme de détente à simple action/double action; plaquettes en caoutchouc; fini enduit multicouche noir.
- avec un canon de 75 mm (3 po), la longueur totale est de 1168 mm (6,61 po) et le poids moyen est de 696 g (1,53 lb).

Fabricant

- produit à la fabrique d'armes de Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie et actuelle République tchèque.
- de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées dans cette usine étaient identifiées par la marque de commerce "BRNO", car l'usine de Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122381	CZ	CZ2075 RAMI	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
125560	CZ	CZ2075 RAMI P	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
129997	CZ	CZ2075BD RAMI	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ 2075 D RAMI

CZ 2075 DRAMI

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18363
Marque: CZ
Modèle: CZ23

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ23
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18363 - 1	9MM LUGER	5	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18363 - 2	9MM LUGER	24	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18363 - 3	9MM LUGER	40	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- les armes CZ 23 et CZ25 ont été conçues pendant les années '40 et mises en production en 1948 sous la désignation M48A, désignation modifiée en 1950; la production a cessé vers 1954, alors que ces armes ont été remplacées par les modèles CZ 24 et CZ26.
- le CZ23 a une crosse fixe en bois et le modèle CZ25, une crosse métallique repliable; calibre 9 mm LUGER. Les modèles CZ24 à crosse fixe en bois et CZ26 à crosse métallique repliable sont de calibre 7.62x25 mm TOKAREV.
- pas de désignation de modèle sur l'arme; pistolet-mitrailleur tchèque type à boîtier de culasse/carcasse tubulaire, mais ressemblant aux armes UZI; poignée et fût en matériau synthétique, organes de visée fixes; culasse en porte-à-faux pour réduire la longueur totale de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "she" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'année de fabrication précédée par un préfixe figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "she" est un code d'usine datant d'après la Seconde Guerre mondiale et employé par Ceskoslovenska Zbrojovka, Povaski Strjirny (Povaska Bystrica), de Tchécoslovaquie.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée-pistolet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

23

SHE 23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18362
Marque: CZ
Modèle: CZ23

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ23
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18362 - 1	9MM LUGER	5	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18362 - 2	9MM LUGER	24	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18362 - 3	9MM LUGER	40	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- les armes CZ 23 et CZ25 ont été conçues pendant les années '40 et mises en production en 1948 sous la désignation M48A, désignation modifiée en 1950; la production a cessé vers 1954, alors que ces armes ont été remplacées par les modèles CZ 24 et CZ26.
- le CZ23 a une crosse fixe en bois et le modèle CZ25, une crosse métallique repliable; calibre 9 mm LUGER. Les modèles CZ24 à crosse fixe en bois et CZ26 à crosse métallique repliable sont de calibre 7.62x25 mm TOKAREV.
- pas de désignation de modèle sur l'arme; pistolet-mitrailleur tchèque type à boîtier de culasse/carcasse tubulaire, mais ressemblant aux armes UZI; poignée et fût en matériau synthétique, organes de visée fixes; culasse en porte-à-faux pour réduire la longueur totale de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "she" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'année de fabrication précédée par un préfixe figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "she" est un code d'usine datant d'après la Seconde Guerre mondiale et employé par Ceskoslovenska Zbrojovka, Povaski Strjirny (Povaska Bystrica), de Tchécoslovaquie.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

23

CZ 23

SHE 23

Samopal 23

Samopal CZ 48a

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24048
Marque: CZ
Modèle: CZ24

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ24
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24048 - 1	7.62MM TOKAREV	5	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24048 - 2	7.62MM TOKAREV	32	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
La Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- les modèles CZ24 et CZ26 ont remplacé les modèles CZ23 et CZ25 en 1951.
- le CZ24 a une crosse fixe en bois et le modèle CZ26, une crosse métallique repliable; les deux sont de calibre 7.62x25 mm TOKAREV. Le CZ23 a une crosse fixe en bois et le modèle CZ25, une crosse métallique repliable; les deux sont de calibre 9 mm LUGER.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; pistolet-mitrailleur tchécoslovaque type avec boîtier de culasse tubulaire; plaquettes de crosse et fût en matériau synthétique, organes de visée fixes; mécanisme de culasse enveloppant; sélecteur de tir intégré au mécanisme de détente; pas de levier sélecteur distinct.

Fabricant

- "she" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée-pistolet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121699	CZ	CZ24	Czechoslovakian State Arsenal	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121699
Marque: CZ
Modèle: CZ24

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ24
Fabricant:	Czechoslovakian State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121699 - 2	7.62MM TOKAREV	5	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121699 - 1	7.62MM TOKAREV	32	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- fabriqué en 1949.
- les modèles 24 et 26 ont remplacé les modèles 23 et 25 en 1951.
- les modèles 24 et 26 demeurèrent en service jusqu'en 1962.
- le modèle 24 à crosse fixe en bois et le modèle 26 à crosse métallique repliable sont de calibre 7.62x25 mm TOKAREV.
- le modèle 23 à crosse fixe en bois et le modèle 25 à crosse métallique repliable sont de calibre 9 mm LUGER.
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; pistolet-mitrailleur tchèque type à boîtier de culasse/carcasse tubulaire; poignées et fût en matériau synthétique, organes de visée fixes; mécanisme de culasse enveloppant; mécanisme de tir sélectif intégré au mécanisme de détente; pas de sélecteur distinct.

Fabricant

- un préfixe suivi de l'année de fabrication peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24048	CZ	CZ24	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

CZ 24

SGM

SGM VZ 24

SGM VZ-24

Samopal 24

VZ-24

VZ24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118162
Marque: CZ
Modèle: CZ247

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ247
Fabricant:	Czechoslovakian State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118162 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118162 - 2	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CZ 247".
- pistolet-mitrailleur standard fonctionnant à culasse ouverte et comportant plusieurs caractéristiques inhabituelles; arme conçue par Frantisek Myska et produite par CZ après la Seconde Guerre mondiale; une version légèrement antérieure de ce pistolet-mitrailleur (CZ47) est identique, sauf qu'elle n'a pas de tenon de baïonnette sur le canon.
- pistolet-mitrailleur à tir sélectif, la pression sur la détente déterminant le mode de fonctionnement.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en bois, boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec écrou de canon octogonal, logement de chargeur squelettique pouvant passer de la verticale à l'horizontale (le pistolet-mitrailleur fonctionne peu importe la position du chargeur) et accessoire de remplissage du chargeur encastré dans le côté droit de la crosse; pour l'utiliser, placer une lame-chargeur de 8 cartouches dans la glissière, puis pousser la lame le long de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- tir sélectif.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse tubulaire.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118163	CZ	CZ247	Czechoslovakian State Arsenal	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

CZ 247

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118163
Marque: CZ
Modèle: CZ247

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ247
Fabricant:	Czechoslovakian State Arsenal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118163 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118163 - 2	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CZ 247".
- pistolet-mitrailleur standard fonctionnant à culasse ouverte et comportant plusieurs caractéristiques inhabituelles; arme conçue par Frantisek Myska et produite par CZ après la Seconde Guerre mondiale; une version légèrement antérieure de ce pistolet-mitrailleur (CZ47) est identique, sauf qu'elle n'a pas de tenon de baïonnette sur le canon.
- pistolet-mitrailleur à tir sélectif, la pression sur la détente déterminant le mode de fonctionnement.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en bois, boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec écrou de canon octogonal, logement de chargeur squelettique pouvant passer de la verticale à l'horizontale (le pistolet-mitrailleur fonctionne peu importe la position du chargeur) et accessoire de remplissage du chargeur encastré dans le côté droit de la crosse; pour l'utiliser, placer une lame-chargeur de 8 cartouches dans la glissière, puis pousser la lame le long de la glissière.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse tubulaire.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118162	CZ	CZ247	Czechoslovakian State Arsenal	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

CZ 247

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18365
Marque: CZ
Modèle: CZ25

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ25
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18365 - 1	9MM LUGER	5	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18365 - 3	9MM LUGER	24	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18365 - 2	9MM LUGER	40	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- les armes CZ23 et CZ25 ont été conçues pendant les années 1940 et mises en production en 1948 sous la désignation M48A, désignation modifiée en 1950; la production a cessé vers 1954, alors que ces armes ont été remplacées par les modèles CZ24 et CZ26.
- le CZ23 a une crosse fixe en bois et le modèle CZ25, une crosse métallique repliable; calibre 9 mm LUGER. Les modèles CZ24 à crosse fixe en bois et CZ26 à crosse métallique repliable sont de calibre 7.62x25 mm TOKAREV.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "she" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'année de fabrication précédée par un préfixe de deux caractères alphabétiques figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "she" est un code d'usine datant d'après la Seconde Guerre mondiale et employé par Ceskoslovenska Zbrojovka, Povaski Strjirny (Povaska Bystrica), de Tchécoslovaquie.
Mécanisme	- cette arme ne permet plus le tir automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25

SHE 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18364
Marque: CZ
Modèle: CZ25

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ25
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18364 - 1	9MM LUGER	5	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18364 - 3	9MM LUGER	24	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18364 - 2	9MM LUGER	40	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- les armes CZ 23 et CZ25 ont été conçues pendant les années '40 et mises en production en 1948 sous la désignation M48A, désignation modifiée en 1950; la production a cessé vers 1954, alors que ces armes ont été remplacées par les modèles CZ 24 et CZ26.
- le CZ23 a une crosse fixe en bois et le modèle CZ25, une crosse métallique repliable; calibre 9 mm LUGER. Les modèles CZ24 à crosse fixe en bois et CZ26 à crosse métallique repliable sont de calibre 7.62x25 mm TOKAREV.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "she" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'année de fabrication précédée par un préfixe de deux caractères alphabétiques figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "she" est un code d'usine datant d'après la Seconde Guerre mondiale et employé par Ceskoslovenska Zbrojovka, Povaski Strjirny (Povaska Bystrica), de Tchécoslovaquie.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée-pistolet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125981	Steele, G M	GM16	Steele, G M	Version commerciale	Semi-automatique
128908	Steele, G M	GM15	Steele, G M	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

25

CZ 25

SHE 25

Samopal 25

Samopal CZ 48b

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121701
Marque: CZ
Modèle: CZ26

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ26
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121701 - 2	7.62MM TOKAREV	5	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121701 - 1	7.62MM TOKAREV	32	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" ne figurent pas sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- fabriqué en 1949.
- les modèles 24 et 26 ont remplacé les modèles 23 et 25 en 1951.
- les modèles 24 et 26 demeurèrent en service jusqu'en 1962.
- le modèle 24 à crosse fixe en bois et le modèle 26 à crosse métallique repliable sont de calibre 7.62x25 mm TOKAREV.
- le modèle 23 à crosse fixe en bois et le modèle 25 à crosse métallique repliable sont de calibre 9 mm LUGER.
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; pistolet-mitrailleur tchèque type à boîtier de culasse/carcasse tubulaire; poignées et fût en matériau synthétique, organes de visée fixes; mécanisme de culasse enveloppant; mécanisme de tir sélectif intégré au mécanisme de détente; pas de sélecteur distinct.

Fabricant

- "SHE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication avec un préfixe peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ 26

SGM

SGM VZ 26

SGM VZ-26

SGM VZ26

Samopal 26

Sub Machine Gun

Sub-Machine Gun

Submachine Gun

VZ 26

VZ-26

VZ26

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121559
Marque: CZ
Modèle: CZ38

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ38
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121559 - 1	380 AUTO	5	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121559 - 2	380 AUTO	24	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121559 - 3	380 AUTO	94	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121559 - 4	9MM BROWNING SHORT	5	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121559 - 5	9MM BROWNING SHORT	24	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121559 - 6	9MM BROWNING SHORT	94	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006. - Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006. - la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- mis sur le marché en 1938; fin de production plus tard au cours de l'année, après l'occupation allemande. - caractéristiques : guidon à lame et hausse tangentielle à encoche en "V"; bras distincts orientés vers le bas formant le logement du chargeur; monture d'une seule pièce en bois avec poignée demi-pistolet; fût avec rainures pour les doigts.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable et(ou) chargeur-tambour.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1938

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118541
Marque: CZ
Modèle: CZ40B

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ40B
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118541 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118541 - 2	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce ou le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce ou le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 40 B" figure sur le côté gauche de la glissière.
- importé pour la première fois en 2002, puis réintroduit en 2007.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; fini polymère noir; viseurs à trois points de type "Novak"; mécanisme de détente à simple/double action.
- le même pistolet de base, avec un mécanisme de détente à double action seulement, était offert à l'origine sous la désignation modèle "Z40" de Colt. Le marché entre Colt et CZ est tombé à l'eau et seulement environ 850 armes portant la marque de Colt ont été importées aux États-Unis.
- le modèle CZ40B est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage et le modèle CZ40P est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.

Fabricant

- "Made in Czech Republic" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur une arme examinée, numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - numéro de série formé d'une lettre suivie de quatre chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- inscription "CS USA" relevée sur l'exemplaire en référence; RSR Group apparaît comme le seul distributeur à cette époque (2001).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69367	Colt	Z40	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
128503	CZ	CZ40P	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40 B

CZ 40

CZ 40 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

RSR Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128503
Marque: CZ
Modèle: CZ40P

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ40P
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128503 - 2	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128503 - 3	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128503 - 1	40 S&W	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 40 P" figure sur le côté gauche de la glissière.
- importé pour la première fois en 2002, puis réintroduit en 2007.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir léger avec rail de fixation des accessoires; viseurs de style "Novak" à trois points; sûreté ergonomique; chien extérieur léger; simple/double action.
- le modèle CZ40B est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage et le modèle CZ40P est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- logo du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse. - l'inscription " Made in Czech Republic " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la glissière et le canon et se répète sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constituée du préfixe " A " suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription " .40 S&W " figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69367	Colt	Z40	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
118541	CZ	CZ40B	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ 40 P

CZ 40 P Compact

CZ 40P

CZ-40P

CZ40

CZ40 Polymer

CZ40P Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46850
Marque: CZ
Modèle: CZ452

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46850 - 29	17 HMR	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 12	17 HMR	5	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 8	17 HMR	5	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 5	17 HMR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 30	17 HMR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 15	17 HMR	10	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 16	17 HMR	10	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 17	17 HMR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 31	17 MACH 2	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46850 - 13	17 MACH 2	5	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 14	17 MACH 2	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 32	17 MACH 2	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 18	17 MACH 2	10	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 19	17 MACH 2	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 33	22 LR	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 9	22 LR	5	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 10	22 LR	5	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 6	22 LR	5	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 3	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 1	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 37	22 LR	5	727	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 34	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 20	22 LR	10	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 21	22 LR	10	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 22	22 LR	10	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46850

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46850 - 23	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 24	22 LR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 38	22 LR	10	727	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 35	22 MAG	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 11	22 MAG	5	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 7	22 MAG	5	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 4	22 MAG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 2	22 MAG	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 36	22 MAG	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 25	22 MAG	10	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 26	22 MAG	10	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 27	22 MAG	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46850 - 28	22 MAG	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ-452" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme rayée au fini bleui ou nickelé avec ou sans dispositifs de visée; boîtier de culasse/carcasse à rainure pour la fixation d'une lunette de visée; le levier de sûreté est monté sur l'arrière de la culasse; une seule détente réglable; pontet en acier; monture à poignée-pistolet de style "sporter" en bois lisse ou quadrillé ou une pièce ou monture une pièce à poignée-pistolet "sporter" synthétique avec busc surélevé et fixations de battant de bretelle.
- les marques du modèle pour cette série d'armes à feu ont changé au fil des années, car le pays de l'usine de fabrication a connu plusieurs changements par le passé.
- avec un canon de 572 mm (22,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1035 mm (40,8 po) et son poids moyen est de 2,68 kg (5,89 lb).
- il s'agit d'un modèle générique. Il existe d'autres entrées pour le modèle "CZ452" susceptibles de mieux décrire l'arme à feu.
- la version pour gaucher a été mise sur le marché en 2007.

Fabricant

- le logo de l'entreprise (les lettres "CZ" dans un cercle) figure sur l'arme à feu et l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est constitué de six chiffres et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- le canon de 406 mm comporte une bouche filetée avec un protecteur de filetage en acier.

Calibre

- peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
41190	CZ	ZKM452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123376	CZ	CZ452 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125825	CZ	CZ452 Ultra Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
138914	AWC Systems Technology	CZ452 Ultra 2	AWC Systems Technology/Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

00080
02000
02001
02002
02003
02005
02006
02007
02010
02011
02012
02017
02065
02070
02081
02083
452

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

452 CZ

CZ-452

CZ452 Left Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123370
Marque: CZ
Modèle: CZ452 American

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452 American
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123370 - 13	17 HMR	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123370 - 1	17 HMR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123370 - 14	17 HMR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123370 - 2	17 HMR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123370 - 15	17 MACH 2	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123370 - 3	17 MACH 2	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123370 - 16	17 MACH 2	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123370 - 4	17 MACH 2	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123370 - 9	22 LR	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123370 - 5	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123370 - 10	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123370 - 6	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123370 - 11	22 MAG	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123370 - 7	22 MAG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123370 - 12	22 MAG	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123370 - 8	22 MAG	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CZ " marqué sur l'arme à feu.
- " CZ " signifie " Ceska Zbrojovka ".
- les armes à feu " CZ " ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été initialement utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été séparée pour former la République tchèque et la Slovaquie en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- " CZ-452 " ou " CZ 452 AMERICAN " peut être marqué sur l'arme à feu.
- caractéristiques notables : finition bleuie; canon profilé rond sans hausse ni guidon; carcasse rainurée pour y fixer un support de lunette de tir; levier de sûreté monté sur l'arrière de la culasse; détente réglable simple; pontet d'acier; crosse à poignée-pistolet monobloc quadrillée de type sportif à fixations de battants de bretelle.
- le modèle marqué sur les armes à feu de cette série a changé à plusieurs reprises, à mesure que les pays de fabrication changeaient au fil des ans.
- longueur totale de 1020 mm (40,2 po) avec un canon de 572 mm (22,5 po) et poids moyen de 2,68 kg (5,9 lb).
- modèle pour gauchers mis en marché en 2007.

Fabricant

- le logo de l'entreprise (" CZ " dans un cercle) est marqué sur l'arme à feu. " MADE IN CZECH REPUBLIC " est marqué sur le côté droit de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série, soit une séquence de six chiffres, se trouve sur le côté droit de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- canon de 406 mm de longueur doté d'une bouche filetée et d'un protecteur de filetage en acier.
Calibre	- marque pouvant figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible. - modèle pouvant comporter un adaptateur de tir à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
41190	CZ	ZKM452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123376	CZ	CZ452 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
138914	AWC Systems Technology	CZ452 Ultra 2	AWC Systems Technology/Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02010

02011

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

02012

02017

02065

02070

02074

452

452 American

452 Left Hand

American CZ452

CZ 452

CZ 452 American

CZ-452 American

CZ452

CZ452 American Left Hand

CZ452 Left Hand

CZ452 Left Hand American

CZ452-AMER-22WMR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123371
Marque: CZ
Modèle: CZ452 FS

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452 FS
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123371 - 1	17 HMR	5	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123371 - 2	17 HMR	10	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123371 - 3	22 LR	5	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123371 - 4	22 LR	10	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123371 - 5	22 MAG	5	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123371 - 6	22 MAG	10	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ-452" ou "CZ 452 FS" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond profilé avec hausse réglable et guidon muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; levier de sûreté situé à l'arrière de la culasse; une seule détente réglable; pontet en acier; monture monopièce pleine longueur de style Mannlicher en noyer avec poignée-pistolet quadrillée et fixations pour battants de bretelle.
- sur cette série d'armes à feu, les inscriptions indiquant le modèle ont changé au fil des années, car le pays de l'usine de fabrication a connu plusieurs changements par le passé.
- avec un canon de 527 mm (20,7 po), la longueur totale de l'arme est de 995 mm (39,2 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- le logo de l'entreprise (les lettres CZ dans un cercle) figure sur l'arme à feu et l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est composé de six chiffres séquentiels et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- un adaptateur de tir au coup par coup est offert pour ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
41190	CZ	ZKM452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123376	CZ	CZ452 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
138914	AWC Systems Technology	CZ452 Ultra 2	AWC Systems Technology/Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02005

02006

02007

452 FS

452 Full Stock

452FS

CZ 452

CZ 452 FS

CZ 452FS

CZ-452 FS

CZ-452-FS

CZ452

CZ452FS

FS 452

FS Cz 452

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123374
Marque: CZ
Modèle: CZ452 Lux

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452 Lux
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123374 - 1	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123374 - 2	22 LR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123374 - 3	22 MAG	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123374 - 4	22 MAG	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été produites en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie s'est dissoute en janvier 1993 pour donner naissance à deux nouveaux états : la République tchèque et la Slovaquie.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé(e) par Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été acheté par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque en 2006.
- " l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé(e) par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "CZ-452" ou "CZ 452 LUX" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : fini bleui; canon rond et profilé avec hausse réglable et guidon à protège-guidon; boîtier de culasse/de la carcasse avec rainure pour lunette de visée; levier de sûreté à l'arrière du verrou; détente réglable à simple action; pontet en acier; crosse de poignée-pistolet monopièce en noyer quadrillée de style "sporter" avec tenons de battants de bretelle. - les inscriptions de modèle des armes à feu de cette série ont été modifiées au fil des ans, car le pays de fabrication des armes a changé plusieurs fois. . - longueur totale de 1083 mm (42,6 po) avec canon de 630 mm (24,8 po), poids moyen de 2,73 kg (6,01 lb).
Fabricant	- le logo de l'entreprise (les lettres CZ dans un cercle) figure sur l'arme à feu et "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué de six chiffres.
Calibre	- peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - un adapteur pour coup unique est offert pour ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
41190	CZ	ZKM452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123376	CZ	CZ452 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
138914	AWC Systems Technology	CZ452 Ultra 2	AWC Systems Technology/Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

00080

02001

02002

02003

452

452 Lux

CZ 452

CZ 452 Lux

CZ 452 Ultra Lux

CZ-452

CZ-452 Lux

CZ452

CZ452 Ultra Lux

CZ452Lux

Lux 452

Lux CZ-452

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123376
Marque: CZ
Modèle: CZ452 Scout

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452 Scout
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123376 - 1	22 LR	5	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123376 - 2	22 LR	10	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CZ " marqué sur l'arme à feu.
- " CZ " signifie " Ceska Zbrojovka ".
- les armes à feu " CZ " ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été initialement utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été séparée pour former la République tchèque et la Slovaquie en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- " CZ-452 " ou " CZ 452 SCOUT " peut être marqué sur l'arme à feu.
- caractéristiques notables : canon profilé rond bleui à âme rayée comportant une hausse réglable et un guidon fixe abrité; carcasse rainurée pour y fixer un support de lunette de tir; levier de sûreté monté sur l'arrière de la culasse; détente réglable simple; pontet d'acier; crosse à poignée-pistolet monobloc lisse de type sportif.
- carabine compacte à canon et à crosse raccourcis.
- le modèle marqué sur les armes à feu de cette série a changé à plusieurs reprises, à mesure que les pays de fabrication changeaient au fil des ans.
- longueur totale de 832 mm (32,8 po) avec un canon de 412 mm (16,2 po) et poids moyen de 2,3 kg (5,05 lb).
- modèle pouvant comporter une crosse rose.

Fabricant

- le logo de l'entreprise (" CZ " dans un cercle) est marqué sur l'arme à feu. " MADE IN CZECH REPUBLIC " est marqué sur le côté droit de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série, soit une séquence de six chiffres, se trouve sur le côté droit de la carcasse.
Calibre	- marque pouvant se trouver sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible. - modèle pouvant comporter un adaptateur de tir à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
138914	AWC Systems Technology	CZ452 Ultra 2	AWC Systems Technology/Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02050

02051

452

452 Pink Scout

452 Scout

452 ZKM Scout

CZ 452

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 452 Scout

CZ Scout 452

CZ-452

CZ-452 Scout

CZ452

CZ452 Pink Scout

Pink Scout

Scout 452

Scout CZ 452

ZKM 452 Scout

ZKM-452 Scout

ZKM452 Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123378
Marque: CZ
Modèle: CZ452 Silhouette

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452 Silhouette
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123378 - 1	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123378 - 2	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu CZ ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms), une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ-452" ou "CZ 452 SILHOUETTE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond profilé sans dispositifs de visée; boîtier de culasse/carcasse à rainure pour la fixation d'une lunette de visée; le levier de sûreté est monté sur l'arrière de la culasse; détente simple réglable; pontet en acier; monture en matériau synthétique lisse noir de type sport avec busc surélevé, poignée-pistolet, fût schnabel et fixations de battant de bretelle.
- les marques du modèle pour cette série d'armes à feu ont changé au fil des années, car le pays de l'usine de fabrication a connu plusieurs changements par le passé.
- avec un canon de 572 mm (22,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 035 mm (40,8 po) et son poids moyen est de 2,68 kg (5,89 lb).

Fabricant

- le logo de l'entreprise (les lettres "CZ" dans un cercle) figure sur l'arme à feu et l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série composé de six chiffres figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible. - un adaptateur à un coup est offert pour ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
41190	CZ	ZKM452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123376	CZ	CZ452 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
138914	AWC Systems Technology	CZ452 Ultra 2	AWC Systems Technology/Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02030

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

452

452 Silhouette

CZ 452

CZ 452 Silhouette

CZ-452

CZ-452 Silhouette

CZ452

CZ452Silhouette

Silhouette 452

Silhouette CZ 452

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123377
Marque: CZ
Modèle: CZ452 Style

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452 Style
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123377 - 1	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123377 - 2	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu CZ ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms), une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ-452" ou "CZ 452 STYLE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fini nickelé; canon rond profilé sans dispositifs de visée; boîtier de culasse/carcasse à rainure pour la fixation d'une lunette de visée; le levier de sûreté est monté sur l'arrière de la culasse; détente simple réglable; pontet en acier; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique lisse avec busc surélevé et fixations de battant de bretelle.
- les marques du modèle pour cette série d'armes à feu ont changé au fil des années, car le pays de l'usine de fabrication a connu plusieurs changements par le passé.
- avec un canon de 572 mm (22,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 035 mm (40,8 po) et son poids moyen est de 2,68 kg (5,89 lb).

Fabricant

- le logo de l'entreprise (les lettres "CZ" dans un cercle) figure sur l'arme à feu et l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série composé de six chiffres figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible. - un adaptateur à un coup est offert pour ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
41190	CZ	ZKM452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123376	CZ	CZ452 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
138914	AWC Systems Technology	CZ452 Ultra 2	AWC Systems Technology/Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02020

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

452

452 Style

CZ 452

CZ 452 Style

CZ Style 452

CZ-452

CZ-452 Style

CZ452

Style 452

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123373
Marque: CZ
Modèle: CZ452 Training Rifle

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452 Training Rifle
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123373 - 3	17 HMR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123373 - 1	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123373 - 2	22 LR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CZ " marqué sur l'arme à feu.
- " CZ " signifie " Ceska Zbrojovka ".
- les armes à feu " CZ " ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été initialement utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été séparée pour former la République tchèque et la Slovaquie en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- " CZ-452 " ou " CZ 452 TRAINING RIFLE " peut être marqué sur l'arme à feu.
- caractéristiques notables : canon profilé rond bleui à âme rayée comportant une hausse réglable et un guidon fixe abrité; carcasse rainurée pour y fixer un support de lunette de tir; levier de sûreté monté sur l'arrière de la culasse; détente réglable simple; pontet d'acier; crosse à poignée-pistolet monobloc quadrillée de type sportif à fixations de battants de bretelle.
- le modèle marqué sur les armes à feu de cette série a changé à plusieurs reprises, à mesure que les pays de fabrication changeaient au fil des ans.
- longueur totale de 1083 mm (42,6 po) avec un canon de 630 mm (24,8 po) et poids moyen de 2,93 kg (6,44 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de l'entreprise (" CZ " dans un cercle) est marqué sur l'arme à feu. " MADE IN CZECH REPUBLIC " est marqué sur le côté droit de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série, soit une séquence de six chiffres, se trouve sur le côté droit de la carcasse.
Calibre	- marque pouvant se trouver sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible. - modèle pouvant comporter un adaptateur de tir à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
41190	CZ	ZKM452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123376	CZ	CZ452 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
138914	AWC Systems Technology	CZ452 Ultra 2	AWC Systems Technology/Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

02000

02009

452 Training Rifle

CZ 452

CZ 452 Training Rifle

CZ-452

CZ-452 Training Rifle

CZ452

Training Rifle CZ 452

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125825
Marque: CZ
Modèle: CZ452 Ultra Lux

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452 Ultra Lux
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125825 - 1	22 LR	5	727	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125825 - 2	22 LR	10	727	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu CZ ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms), une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse avec rainure pour lunette de visée; levier de sûreté situé à l'arrière de la culasse; détente simple réglable; arrêtoir de chargeur situé devant le chargeur; fini bleui; monture une pièce en hêtre.
- avec un canon de 727 mm (28,6 po), la longueur totale de l'arme est de 1 179 mm (46,4 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb).
- similaire au modèle CZ452 Lux de CZ muni d'un canon de 630 mm (24,8 po).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups
- chargeur amovible.
- un adaptateur à un coup est disponible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
138914	AWC Systems Technology	CZ452 Ultra 2	AWC Systems Technology/Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

00080

452 Ultra Lux

CZ 452 Ultra Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123375
Marque: CZ
Modèle: CZ452 Varmint

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452 Varmint
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123375 - 1	17 HMR	5	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123375 - 2	17 HMR	10	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123375 - 3	17 MACH 2	5	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123375 - 4	17 MACH 2	10	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123375 - 5	22 LR	5	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123375 - 6	22 LR	10	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123375 - 7	22 MAG	5	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123375 - 8	22 MAG	10	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- " CZ " marqué sur l'arme à feu.
- " CZ " signifie " Ceska Zbrojovka ".
- les armes à feu " CZ " ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été initialement utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été séparée pour former la République tchèque et la Slovaquie en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- " CZ-452 " ou " CZ 452 VARMINT " peut être marqué sur l'arme à feu.
- caractéristiques notables : finition bleuie; canon profilé rond de poids moyen, sans guidon ni hausse; carcasse rainurée pour y fixer un support de lunette de tir; levier de sûreté monté sur l'arrière de la culasse; détente réglable simple; pontet d'acier; crosse monobloc quadrillée en noyer, à poignée pistolet de type sportif et à fixations de battants de bretelle.
- le modèle marqué sur les armes à feu de cette série a changé à plusieurs reprises, à mesure que les pays de fabrication changeaient au fil des ans.
- longueur totale de 998 mm (39,3 po) avec un canon de 535 mm (20,9 po) et poids moyen de 3,11 kg (6,84 lb).
- nouveauté en 2010 comportant une crosse stratifiée à cavité pour le pouce.

Fabricant

- le logo de l'entreprise (" CZ " dans un cercle) est marqué sur l'arme à feu. " MADE IN CZECH REPUBLIC " est marqué sur le côté droit de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série, soit une séquence de six chiffres, se trouve sur le côté droit de la carcasse.

Calibre

- marque pouvant se trouver sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.
- modèle pouvant comporter un adaptateur de tir à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
41190	CZ	ZKM452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123376	CZ	CZ452 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
138914	AWC Systems Technology	CZ452 Ultra 2	AWC Systems Technology/Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02040

02041

02042

02045

02046

02071

452

452 Thumbhole Varmint

452 Varmint

CZ 452

CZ 452 Thumbhole Varmint

CZ 452 Varmint

CZ-452

CZ-452 Varmint

CZ452

CZ452 Thumbhole Varmint

CZ452-VAR-17

CZ452-VAR-17DE

CZ452-VAR-22LR

CZ452-VAR-22WMR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ452Varmint

Varmint CZ452

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52176
Marque: CZ
Modèle: CZ452-2E ZKM

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452-2E ZKM
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52176 - 15	17 HMR	5	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52176 - 16	22 LR	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52176 - 5	22 LR	5	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52176 - 7	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52176 - 1	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52176 - 6	22 LR	10	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52176 - 8	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52176 - 2	22 LR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52176 - 9	22 MAG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52176 - 3	22 MAG	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52176 - 10	22 MAG	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52176 - 4	22 MAG	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52176 - 11	22 RF	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52176 - 13	22 RF	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52176 - 12	22 RF	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52176 - 14	22 RF	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant permettre de mieux identifier l'arme en cours de vérification.
- ce modèle découle du Brno ZKM 452-2 qui était lui-même une version améliorée du Brno de modèle 5.
- note : Les inscriptions figurant sur ce fusil et sur les armes de cette série ont été modifiées au cours des dernières années car le nom du fabricant et la direction des installations ont changé.
- la disparition de la Tchécoslovaquie et l'avènement de la République tchèque et de la République slovaque ont invalidé la protection des droits d'auteur et des marques de commerce, si bien qu'il est difficile de retracer l'historique et les étapes de développement des armes d'après les désignations de modèle et les noms des fabricants.
- bouche filetée facultative pour installation d'un silencieux.

Fabricant

- ces fusils sont fabriqués à l'usine d'armement d'Uhersky Brod, en République tchèque (ex-Tchécoslovaquie).
- les armes fabriquées de 1988 à 1993 portent la marque BRNO car l'usine d'Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série observé précédé de la lettre A et composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- fusil à chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.
- chargeur d'une seule cartouche livrable.

Autres marquages

- cartouche du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- deux derniers chiffres de l'année de fabrication près des poinçons d'homologation (95 signifie 1995).

Remarques

- fusil à verrou à chargeur détachable et détente réglable. Monture en noyer pouvant comporter un fût Schnable, tenons pour battants de bretelle, hausse tangentielle, guidon avec protège-guidon.
- ce fusil découle directement des fusils Brno de la série ZKM.
- fusil livrable en différentes présentations (Grades).
- Standard (ZKM 452 2-E Standard) - monture en hêtre standard, non quadrillée - .22 MAG/.22 LR.
- De luxe (ZKM 452 2-E Lux) - monture quadrillée en noyer de qualité standard - .22 MAG/.22 LR.
- Special (ZKM 452 2-E Special) - monture quadrillée en hêtre standard - .22 MAG/.22 LR.
- Varmint (ZKM 452-2E Varmint) - .22 LR seulement; canon plus lourd que le canon normal et monture de style américain classique.
- Classic (ZKM 452-2E Classic) - .22 MAG/.22 LR; monture de style américain classique.
- Silhouette (ZKM 452-2E Silhouette) - .22 LR seulement; fût Schnable.
- Style (ZKM 452 2-E Style) - monture noire non quadrillée de qualité standard en plastique très résistant; toutes les pièces métalliques sont polies et nickelées, à l'exception des organes de visée et du levier de culasse - .22 MAG/.22 LR.
- trois autres versions de ce fusil ont reçu d'autres désignations de modèle.
- ZKM 452 Junior - Fusil standard avec crosse et canon plus courts. Canon de 412 mm - .22 MAG & .22 LR
- CZ 513 Farmer - Version simplifiée du ZKM 452 2-E. Canon de 430 mm - .22 LR seulement.
- CZ 513 Hunter - Version simplifiée du ZKM 452 2-E. Canon de 570 mm - .22 LR seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52440	CZ	CZ513	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128045	CZ	CZ452-2E ZKM Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

452 2-E ZKM

452 2-E ZKM Junior

452 2-E ZKM Lux

452 2-E ZKM Special

452 2-E ZKM Standard

452 2-E ZKM Style

452-2E ZKM

452-2E ZKM Classic

452-2E ZKM Silhoutte

452-2E ZKM Varmint

Brno ZKM 452 2-E

Brno ZKM 452- 2E

CZ 452-2E ZKM

CZ 452-2E ZKM Classic

CZ 452-2E ZKM Junior

CZ 452-2E ZKM LUX

CZ 452-2E ZKM Silhoutte

CZ 452-2E ZKM Special

CZ 452-2E ZKM Standard

CZ 452-2E ZKM Style

CZ 452-2E ZKM Varmint

ZKM 452 -2E

ZKM 452 2-E Junior

ZKM 452 2-E LUX

ZKM 452 2-E Special

ZKM 452 2-E Standard

ZKM 452 2-E Style

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZKM 452-2E Classic

ZKM 452-2E Silhoutte

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

CZ USA

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86195
Marque: CZ
Modèle: CZ452-2E ZKM American

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452-2E ZKM American
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86195 - 8	17 HMR	5	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86195 - 5	17 HMR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86195 - 6	17 MACH 2	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86195 - 1	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86195 - 2	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86195 - 3	22 MAG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006. - Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- ce modèle découle du fusil Brno ZKM 452-2, qui est lui-même une version améliorée du fusil Brno de modèle 5. - il faut noter que les inscriptions apposées sur cette série d'armes à feu ont changé au fil des années à mesure que le nom de l'usine et que sa direction changeaient. - la scission de la Tchécoslovaquie en deux pays distincts, la République tchèque et la République slovaque, a invalidé la protection associée aux droits d'auteur et aux marques de commerce à un point tel qu'il est difficile de retracer l'histoire des désignations des modèles et des noms des fabricants. - désignation de modèle habituellement sur l'arme à feu. - canon profilé sans organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré; sûreté à l'arrière de la culasse; fini bleui; monture quadrillée en noyer de Turquie ou d'Amérique.
Fabricant	- fusils produits à l'usine d'Uhersky Brod, en ex-Tchécoslovaquie, aujourd'hui la République tchèque. - entre 1988 et 1993, les armes à feu produites à cette usine portaient la marque "BRNO" puisque l'usine d'Uhersky Brod faisait partie du consortium Agrozet Brno.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	-le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu. - le numéro de série d'un modèle observé était composé d'un préfixe alphabétique (A) et de six nombres.
Calibre	- calibre inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- la documentation de CZ-USA désigne les armes à feu de la gamme 452-2E ZKM simplement par CZ452.
Autres marquages	- "MADE IN CZECH REPUBLIC" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- fusil directement dérivé des fusils ZKM de Brno. - fusils de la série 452-2E offerts en plusieurs configurations : - 452-2E ZKM Standard : calibre .22 MAG ou .22 LR, pas de quadrillage, monture en hêtre de qualité standard. - 452-2E ZKM Lux : calibre .22 MAG ou .22 LR, monture quadrillée en noyer de qualité standar. - 452-2E ZKM Special : calibre .22 MAG ou .22 LR, monture quadrillée en hêtre de qualité standard. - 452-2E ZKM Varmint : calibre .22 MAG, .22 LR ou .17 HMR, canon plus lourd qu'un canon normal, monture de type américain classique avec poignée quadrillée. - 452-2E ZKM Classic : calibre .22 MAG ou .22 LR, monture de type américain classique avec poignée et fût quadrillés. - 452-2E ZKM Silhouette : calibre .22 LR, fini bleui, monture en matériau synthétique avec fût Schnable. - 452-2E ZKM Style : calibre .22 MAG ou .22 LR, fini nickelé et monture en matériau synthétique. - 452-2E ZKM Scout : calibre .22 LR, arme compacte pour jeunes tireurs. - 452-2E ZKM FS : calibres .22 MAG et .22 LR, monture de type Mannlicher. - 452-2E ZKM American : calibres .17 HMR, .22 MAG et .22 LR, monture en noyer de Turquie ou d'Amérique, pas d'organes de visée métalliques.

Renvois

4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123376	CZ	CZ452 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128045	CZ	CZ452-2E ZKM Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

452-2E

452-2E American

452-2E ZKM

452-2E ZKM American

452-2E ZKM LH American

CZ 452-2E ZKM American

CZ452 2E CZ American

CZ452-2E ZKM LH American

ZKM 452-2E American

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

CZ USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52462
Marque: CZ
Modèle: CZ452-2E ZKM Classic

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452-2E ZKM Classic
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52462 - 1	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52462 - 2	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52462 - 3	22 MAG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52462 - 4	22 MAG	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "CLASSIC" inscrit sur l'arme.
- ce modèle découle du Brno ZKM 452-2 qui était lui-même une version améliorée du Brno de modèle 5.
- note : Les inscriptions figurant sur ce fusil et sur les armes de cette série ont été modifiées au cours des dernières années car le nom du fabricant et la direction des installations ont changé.
- la disparition de la Tchécoslovaquie et l'avènement de la République tchèque et de la République slovaque ont invalidé la protection des droits d'auteur et des marques de commerce, si bien qu'il est difficile de retracer l'historique et les étapes de développement des armes d'après les désignations de modèle et les noms des fabricants.

Fabricant

- ces fusils sont fabriqués à l'usine d'armement d'Uhersky Brod, en République tchèque (ex-Tchécoslovaquie).
- les armes fabriquées de 1988 à 1993 portent la marque BRNO car l'usine d'Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.

Mécanisme

- mécanisme modifié de type Mauser.
- la sûreté bloque le verrou.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Coups

- fusil à chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.
- chargeur d'une seule cartouche livrable.

Autres marquages

- cartouche du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- deux derniers chiffres de l'année de fabrication près des poinçons d'homologation (98 signifie 1998).

Remarques

- fusil à verrou à chargeur détachable et détente réglable. Monture en noyer pouvant comporter un fût Schnable, tenons pour battants de bretelle, hausse tangentielle, guidon avec protège-guidon.
- ce fusil découle directement des fusils Brno de la série ZKM.
- fusil livrable en différentes présentations (Grades).
- Standard (ZKM 452 2-E Standard) - monture en hêtre standard, non quadrillée - .22 MAG/.22 LR.
- De luxe (ZKM 452 2-E Lux) - monture quadrillée en noyer de qualité standard - .22 MAG/.22 LR.
- Special (ZKM 452 2-E Special) - monture quadrillée en hêtre standard - .22 MAG/.22 LR.
- Varmint (ZKM 452-2E Varmint) - .22 LR seulement; canon plus lourd que le canon normal et monture de style américain classique.
- Classic (ZKM 452-2E Classic) - .22 MAG/.22 LR; monture de style américain classique.
- Silhouette (ZKM 452-2E Silhouette) - .22 LR seulement; fût Schnable.
- Style (ZKM 452 2-E Style) - monture noire non quadrillée de qualité standard en plastique très résistant; toutes les pièces métalliques sont polies et nickelées, à l'exception des organes de visée et du levier de culasse - .22 MAG/.22 LR.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52440	CZ	CZ513	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128045	CZ	CZ452-2E ZKM Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

452-2E ZKM Classic

CZ 452-2E Classic

CZ ZKM 452-2E Classic

CZ452 ZKM Classic

ZKM Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

CZ USA

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122387
Marque: CZ
Modèle: CZ452-2E ZKM FS

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452-2E ZKM FS
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122387 - 5	17 HMR	5	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122387 - 1	22 LR	5	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122387 - 3	22 LR	10	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122387 - 2	22 MAG	5	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122387 - 4	22 MAG	10	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu CZ ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut rachetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms), une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier, canon forgé à froid; fini bleui; monture en noyer turque pleine longueur de style Mannlicher; hausse tangentielle montée sur le canon et guidon avec protège-guidon; sûreté montée à l'arrière de la culasse.

Fabricant

- l'inscription "Made in Czech Republic" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- produit à la fabrique d'armes d'Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie et actuelle République tchèque.
- de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées dans cette usine furent identifiées par la marque de fabrique BRNO car l'usine de Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur amovible.
- ce modèle est livré avec un chargeur de cinq coups; le chargeur de dix coups et la trousse d'adaptation pour la version un coup sont offerts en tant qu'accessoires.

Importateurs

- la documentation de CZ-USA appelle la gamme 452-2E ZKM "CZ452" seulement.

Remarques

- ce fusil est directement dérivé de la gamme de fusils ZKM de Brno.
- la série 452-2E est disponible en différentes configurations, comme suit :
- 452-2E ZKM Standard : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture en hêtre de qualité standard sans quadrillage.
- 452-2E ZKM Lux : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture en noyer de qualité standard, avec quadrillage.
- 452-2E ZKM Special : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture en hêtre de qualité standard, avec quadrillage.
- 452-2E ZKM Varmint : calibre 22 MAG, 22 LR ou 17 HMR, canon plus lourd que le canon normal, monture de style américain classique avec poignée quadrillée.
- 452-2E ZKM Classic : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture de style américain classique avec poignée et fût quadrillés.
- 452-2E ZKM Silhouette : calibre 22 LR, monture synthétique, fini bleui, avec fût Schnabel.
- 452-2E ZKM Style : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture synthétique et fini nickel.
- 452-2E ZKM Scout : calibre 22 LR, taille compacte pour les jeunes tireurs.
- 452-2E ZKM FS : calibre 22 MAG et 22 LR, monture pleine longueur de style Mannlicher.
- 452-2E ZKM American : calibre 17 HMR, 22 MAG et 22 LR, monture en noyer turc ou américain, aucun organe de visée métallique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
41190	CZ	ZKM452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128045	CZ	CZ452-2E ZKM Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

452 2E ZKM FS

452-2E

452-2E ZKM

452-2E ZKM FS

CZ 452-2E ZKM FS

CZ-452-2E ZKM FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29792
Marque: CZ
Modèle: CZ452-2E ZKM Junior

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452-2E ZKM Junior
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29792 - 1	22 LR	5	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29792 - 3	22 LR	10	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29792 - 2	22 MAG	5	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29792 - 4	22 MAG	10	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "Junior" est une arme à la monture et au canon plus courts, pour les tireurs de petite taille.
- ce modèle est dérivé du modèle CZ452-2E ZKM.
- à noter que les inscriptions figurant sur ce fusil et sur les armes de cette série ont été modifiées au cours des dernières années, car le nom du fabricant et la direction des installations ont changé.
- la disparition de la Tchécoslovaquie et l'avènement de la République tchèque et de la République slovaque ont invalidé la protection des droits d'auteur et des marques de commerce, si bien qu'il est difficile de retracer l'historique et les étapes de développement des armes d'après les désignations de modèle et les noms des fabricants.

Fabricant

- ces fusils sont fabriqués à l'usine d'armement d'Uhersky Brod, en République tchèque.
- les armes fabriquées de 1988 à 1993 portent la marque BRNO car l'usine d'Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.

Mécanisme

- mécanisme Mauser modifié de dimensions réduites.
- la sûreté bloque le verrou.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Coups

- fusil avec chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.
- modèle à un coup livrable.

Autres marquages

- cartouche du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse. L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).

Remarques

- fusil à verrou à chargeur détachable et détente réglable. Monture raccourcie en hêtre, hausse tangentielle, guidon avec protège-guidon; livrable avec ou sans organes de visée métalliques.
- ce fusil découle directement des fusils Brno de la série ZKM.
- trois autres versions de ce fusil ont reçu d'autres désignations de modèle.
- 452 ZKM Junior - Fusil standard avec crosse et canon plus courts. Canon de 412 mm - .22 MAG & .22 LR
- CZ 513 Farmer - Version simplifiée du ZKM 452 2-E". Canon de 430 mm - .22 LR seulement.
- CZ 513 Hunter - Version simplifiée du ZKM 452 2-E". Canon de 570 mm - .22 LR seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29798	CZ	CZ453 ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52440	CZ	CZ513	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

452 ZKM Junior

452-2E ZKM Junior

CZ452 Junior

CZ452 ZKM Junior

ZKM 452-2

ZKM 452-2E Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

CZ USA

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29788
Marque: CZ
Modèle: CZ452-2E ZKM Lux

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452-2E ZKM Lux
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29788 - 1	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29788 - 2	22 LR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29788 - 5	22 LR	10	727	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29788 - 3	22 MAG	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29788 - 4	22 MAG	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par la société "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ce modèle est un dérivé du modèle ZKM 452-2 de Brno, qui était lui-même une version améliorée du modèle 5 de Brno. - à noter que les inscriptions figurant sur ce fusil et sur les armes de cette série ont été modifiées au cours des dernières années, car le nom du fabricant et la direction des installations ont changé. - la disparition de la Tchécoslovaquie et l'avènement de la République tchèque et de la République slovaque ont invalidé la protection des droits d'auteur et des marques de commerce, si bien qu'il est difficile de retracer l'historique et les étapes de développement des armes d'après les désignations de modèle et les noms des fabricants. - mécanisme miniature de type Mauser modifié. - la sûreté bloque le verrou. - monture en noyer avec un fût schnabel, tenons de battant de bretelle, hausse tangentielle et guidon recouvert. - en 2005, une version pour gaucher a été mise sur le marché.
Fabricant	- ces fusils sont produits à la fabrique d'armes d'Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie et actuelle République tchèque. - de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées dans cette usine étaient identifiées par la marque de commerce "BRNO", car l'usine d'Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- ce fusil utilise un chargeur amovible de cinq ou dix coups, un adaptateur de chargeur à un coup est aussi offert.
Importateurs	- la document américaine de CZ- désigne les armes de la gamme 452-2E ZKM simplement par l'appellation CZ452
Autres marquages	- l'année de fabrication est généralement indiquée par les deux derniers chiffres qui figurent avec les poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).
Remarques	- ce fusil est directement dérivé de la gamme de fusils ZKM de Brno. - la série 452-2E est disponible en différentes configurations, comme suit : - 452-2E ZKM Standard : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture en hêtre de qualité standard sans quadrillage. - 452-2E ZKM Lux : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture en noyer de qualité standard, avec quadrillage. - 452-2E ZKM Special : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture en hêtre de qualité standard, avec quadrillage. - 452-2E ZKM Varmint : calibre 22 MAG, 22 LR ou 17 HMR, canon plus lourd que le canon normal, monture de style américain classique avec poignée quadrillée. - 452-2E ZKM Classic : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture de style américain classique avec poignée et fût quadrillés. - 452-2E ZKM Silhouette : calibre 22 LR, fini bleui et monture synthétique avec fût schnabel. - 452-2E ZKM Style : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture synthétique et fini nickel. - 452-2E ZKM Scout : calibre 22 LR, taille compacte pour les jeunes tireurs. - 452-2E ZKM FS : calibre 22 MAG et 22 LR, monture pleine longueur de type "Mannlicher". - 452-2E ZKM American : calibre 17 HMR, 22 MAG et 22 LR, monture en noyer turc ou noir, aucun dispositif de visée métallique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
41190	CZ	ZKM452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52440	CZ	CZ513	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123376	CZ	CZ452 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128045	CZ	CZ452-2E ZKM Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02001

02002

02003

452 Ultra Lux

452-2E

452-2E Lux

452-2E ZKM

452-2E ZKM LH Lux

452-2E ZKM Lux

CZ 452-2E

CZ 452-2E Lux

CZ 452-2E ZKM LH Lux

CZ 452-2E ZKM Left Handed Lux

CZ 452-2E ZKM Ultra Lux

CZ ZKM 452-2E Lux

CZ452-2E ZKM LH Lux

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ452-2E ZKM Left Handed Lux

ZKM Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

CZ USA

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87135
Marque: CZ
Modèle: CZ452-2E ZKM Scout

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452-2E ZKM Scout
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87135 - 1	22 LR	5	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87135 - 2	22 LR	10	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2000.
- le modèle "452-2E ZKM Scout" est un fusil compact destiné aux jeunes tireurs.
- ce modèle est un dérivé du modèle ZKM 452-2 de Brno, qui était lui-même une version améliorée du modèle 5 de Brno.
- remarque : les inscriptions figurant sur ce fusil et sur les armes de cette série ont été modifiées au cours des dernières années car le nom du fabricant et la direction des installations ont changé.
- la dissolution de la Tchécoslovaquie et l'avènement de la République tchèque et de la République slovaque ont invalidé la protection des droits d'auteur et des marques de commerce, si bien qu'il est difficile de retracer l'historique et les étapes de développement des armes d'après les désignations de modèle et les noms des fabricants.
- la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée montés sur le canon; boîtier de culasse/carcasse rainuré; levier de sûreté à l'arrière de la culasse, fini bleui et monture en hêtre.
- avec un canon de 412 mm (16 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 817 mm (32 1/8 po) et son poids moyen est de 1,8 kg (3,96 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant
- fusils produits à l'usine d'Uhersky Brod, en ex-Tchécoslovaquie, aujourd'hui la République tchèque.
- entre 1988 et 1993, les armes à feu produites à cette usine portaient la marque "BRNO" puisque l'usine d'Uhersky Brod faisait partie du consortium Agrozet Brno.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups
- fourni avec adaptateur de chargeur pour tir d'un coup; chargeurs amovibles de cinq et dix cartouches aussi livrables.

Importateurs
- la documentation de CZ-USA désigne les armes à feu de la gamme 452-2E ZKM simplement par CZ452.

Remarques
- ce fusil est directement dérivé de la gamme de fusils ZKM de Brno.
- la série 452-2E est disponible en différentes configurations, comme suit :
- 452-2E ZKM Standard : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture en hêtre de qualité standard sans quadrillage.
- 452-2E ZKM Lux : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture en noyer de qualité standard, avec quadrillage.
- 452-2E ZKM Special : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture en hêtre de qualité standard, avec quadrillage.
- 452-2E ZKM Varmint : calibre 22 MAG, 22 LR ou 17 HMR, canon plus lourd que le canon normal, monture de style américain classique avec poignée quadrillée.
- 452-2E ZKM Classic : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture de style américain classique avec poignée et fût quadrillés.
- 452-2E ZKM Silhouette : calibre 22 LR, fini bleui et monture synthétique avec fût Schnabel.
- 452-2E ZKM Style : calibre 22 MAG ou 22 LR, fini nickel et monture synthétique.
- 452-2E ZKM Scout : calibre 22 LR, taille compacte pour les jeunes tireurs.
- 452-2E ZKM FS : calibre 22 MAG et 22 LR, monture pleine longueur de style "Mannlicher".
- 452-2E ZKM American : calibre 17 HMR, 22 MAG et 22 LR, monture en noyer turc ou américain, aucun organe de visée métallique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123376	CZ	CZ452 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128045	CZ	CZ452-2E ZKM Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

452-2E

452-2E ZKM

452-2E ZKM Scout

CZ 452-2E ZKM Junior

CZ-452-2E ZKM Scout

CZ452-2E ZKM Junior

CZ452-2E ZKM Scout Youth Rifle

Youth Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52463
Marque: CZ
Modèle: CZ452-2E ZKM Silhouette

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452-2E ZKM Silhouette
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52463 - 3	17 HMR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52463 - 1	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52463 - 2	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- ce modèle est un dérivé du modèle ZKM 452-2 de Brno, qui était lui-même une version améliorée du modèle 5 de Brno.
- remarque : les inscriptions figurant sur ce fusil et sur les armes de cette série ont été modifiées au cours des dernières années car le nom du fabricant et la direction des installations ont changé.
- la dissolution de la Tchécoslovaquie et l'avènement de la République tchèque et de la République slovaque ont invalidé la protection des droits d'auteur et des marques de commerce, si bien qu'il est difficile de retracer l'historique et les étapes de développement des armes d'après les désignations de modèle et les noms des fabricants.
- la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : le canon ne possède pas d'organes de visée; boîtier de culasse/carcasse rainuré; levier de sûreté à l'arrière de la culasse, fini bleui et monture synthétique noire.
- avec un canon de 572 mm (22 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 1 035 mm (40 3/4 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (5,97 lb).

Fabricant

- ces fusils sont fabriqués à l'usine d'armement d'Uhersky Brod, en République tchèque (ex-Tchécoslovaquie).
- les armes fabriquées dans cette usine de 1988 à 1993 portent la marque BRNO car l'usine d'Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- fusil à chargeur amovible de cinq ou dix cartouches, chargeur d'une seule cartouche livrable.

Importateurs

- la documentation de CZ-USA désigne les armes à feu de la gamme 452-2E ZKM simplement par l'appellation CZ452.

Autres marquages

- l'année de fabrication est généralement indiquée par ses deux derniers chiffres, accolés à la suite des poinçons d'homologation ('98 signifie 1998).

Remarques

- ce fusil est directement dérivé de la gamme de fusils ZKM de Brno.
- la série 452-2E est disponible en différentes configurations, comme suit :
- 452-2E ZKM Standard : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture en hêtre de qualité standard sans quadrillage.
- 452-2E ZKM Lux : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture en noyer de qualité standard, avec quadrillage.
- 452-2E ZKM Special : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture en hêtre de qualité standard, avec quadrillage.
- 452-2E ZKM Varmint : calibre 22 MAG, 22 LR ou 17 HMR, canon plus lourd que le canon normal, monture de style américain classique avec poignée quadrillée.
- 452-2E ZKM Classic : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture de style américain classique avec poignée et fût quadrillés.
- 452-2E ZKM Silhouette : calibre 22 LR, fini bleui et monture synthétique avec fût Schnabel.
- 452-2E ZKM Style : calibre 22 MAG ou 22 LR, fini nickel et monture synthétique.
- 452-2E ZKM Scout : calibre 22 LR, taille compacte pour les jeunes tireurs.
- 452-2E ZKM FS : calibre 22 MAG et 22 LR, monture pleine longueur de style "Mannlicher".
- 452-2E ZKM American : calibre 17 HMR, 22 MAG et 22 LR, monture en noyer turc ou américain, aucun organe de visée métallique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52440	CZ	CZ513	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123376	CZ	CZ452 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128045	CZ	CZ452-2E ZKM Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

452-2E

452-2E Silhouette

452-2E ZKM

452-2E ZKM Silhouette

CZ 452-2E Silhouette

CZ 452-2E ZKM Silhouette

CZ ZKM 452-2E Silhouette

CZ-452-2E ZKM Silhouette

CZ542 ZKM Silhoutte

ZKM Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

CZ USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29786
Marque: CZ
Modèle: CZ452-2E ZKM Special

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452-2E ZKM Special
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29786 - 1	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29786 - 3	22 LR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29786 - 2	22 MAG	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29786 - 4	22 MAG	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme dérivée du fusil Brno ZKM 452-2 qui était lui-même une version améliorée du Brno de modèle 5.
- note : Les inscriptions figurant sur ce fusil et sur les armes de cette série ont été modifiées au cours des dernières années car le nom du fabricant et la direction des installations ont changé.
- la disparition de la Tchécoslovaquie et l'avènement de la République tchèque et de la République slovaque ont invalidé la protection des droits d'auteur et des marques de commerce, si bien qu'il est difficile de retracer l'historique et les étapes de développement des armes d'après les désignations de modèle et les noms des fabricants.

Fabricant

- ces fusils sont fabriqués à l'usine d'armement d'Uhersky Brod, en République tchèque.
- les armes fabriquées de 1988 à 1993 portent la marque BRNO car l'usine d'Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.

Mécanisme

- mécanisme Mauser modifié de dimensions réduites.
- la sûreté bloque le verrou.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Canon

- bouche taraudée facultative pour installation d'un silencieux.

Coups

- fusil avec chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.
- modèle à un coup livrable.

Autres marquages

Cartouche du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse. L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).

Remarques

- fusil à verrou à chargeur détachable et détente réglable. Monture en noyer pouvant comporter un fût Schnable, tenons pour battants de bretelle, hausse tangentielle, guidon avec protège-guidon.
- ce fusil découle directement des fusils Brno de la série ZKM.
- fusil livrable en différentes présentations (Grades).
-Standard (ZKM 452 2-E Standard) - monture en hêtre standard, non quadrillée - .22 MAG/.22 LR.
-De luxe (ZKM 452 2-E Lux) - monture quadrillée en noyer de qualité standard - .22 MAG/.22 LR.
-Special (ZKM 452 2-E Special) - monture quadrillée en hêtre standard - .22 MAG/.22 LR.
- Varmint (ZKM 452-2E Varmint) - .22 LR seulement; canon plus lourd que le canon normal et monture de style américain classique.
- Classic (ZKM 452-2E Classic) - .22 MAG/.22 LR; monture de style américain classique.
- Silhouette (ZKM 452-2E Silhouette) - .22 LR seulement; fût Schnable.
- Style (ZKM 452 2-E Style) - monture noire non quadrillée de qualité standard en plastique très résistant; toutes les pièces métalliques sont polies et nickelées, à l'exception des organes de visée et du levier de culasse - .22 MAG/.22 LR.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52440	CZ	CZ513	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128045	CZ	CZ452-2E ZKM Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

452-2E Special

452-2E ZKM Special

Brno ZKM 452-2

CZ 452-2E

CZ 452-2E ZKM Special

CZ-452-2E ZKM Special

ZKM 453-2E Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

CZ USA

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4018
Marque: CZ
Modèle: CZ452-2E ZKM Standard

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452-2E ZKM Standard
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4018 - 5	17 HMR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4018 - 1	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4018 - 4	22 LR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4018 - 2	22 MAG	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4018 - 3	22 MAG	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CZ" ne figure pas sur l'arme à feu. - "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. Les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno. La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006. - la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2008. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond avec hausse de type à curseur et guidon métallique recouvert; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sûreté monté sur l'arrière de la culasse; indicateur d'armement; détente à double effet réglable; monture à poignée-pistolet en hêtre avec battants de bretelle; fini métal bleui. - avec un canon de 630 mm (24,80 po), la longueur totale est de 1083 mm (42,55 po) et le poids moyen est de 3,0 kg (6,61 lb). - ce modèle est un dérivé du modèle ZKM 452-2 de Brno, qui était lui-même une version améliorée du modèle 5 de Brno. - à noter que les inscriptions figurant sur ce fusil et sur les armes de cette série ont été modifiées au cours des dernières années, car le nom du fabricant et la direction des installations ont changé. - la disparition de la Tchécoslovaquie et l'avènement de la République tchèque et de la République slovaque ont invalidé la protection des droits d'auteur et des marques de commerce, si bien qu'il est difficile de retracer l'historique et les étapes de développement des armes d'après les désignations de modèle et les noms des fabricants. - bouche filetée en option pour l'installation d'un silencieux.
Fabricant	- ces fusils sont produits à la fabrique d'armes de Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie et actuelle République tchèque. - de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées dans cette usine étaient identifiées par la marque de commerce "BRNO", car l'usine de Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno. - le logo de l'entreprise (les lettres CZ dans un cercle) figure sur l'arme à feu et l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme de type Mauser modifié de taille réduite. - la sûreté bloque le verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- filetage de bouche facultatif pour installation d'un silencieux.
Coups	- chargeur amovible de 5 ou 10 cartouches. - chargeur de rechange d'une seule cartouche livrable.
Autres marquages	- cartouche du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse. L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).
Remarques	- fusil à verrou à chargeur détachable et détente réglable. Monture pouvant comporter un fût Schnable, battants de bretelle, hausse tangentielle, guidon avec protège-guidon. Ce fusil découle directement des fusils Brno de la série ZKM. - fusil livrable en différentes présentations (Grades). - standard (ZKM 452 2-E Standard) - monture en hêtre standard, non quadrillée - .22 MAG/.22 LR. - se luxe (ZKM 452 2-E Lux) - monture quadrillée en noyer de qualité standard - .22 MAG/.22 LR. - special (ZKM 452 2-E Special) - monture quadrillée en hêtre standard - .22 MAG/.22 LR. - varmint (ZKM 452-2E Varmint) - .22 LR seulement; canon plus lourd que le canon normal et monture de style américain classique. - classic (ZKM 452-2E Classic) - .22 MAG/.22 LR; monture de style américain classique. - silhouette (ZKM 452-2E Silhouette) - .22 LR seulement; fût Schnable. - style (ZKM 452 2-E Style) - monture noire non quadrillée de qualité standard en plastique très résistant; toutes les pièces métalliques sont polies et nickelées, à l'exception des organes de visée et du levier de culasse - .22 MAG/.22 LR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52440	CZ	CZ513	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128045	CZ	CZ452-2E ZKM Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2E

452-2E Standard

452-2E ZKM Standard

Brno ZKM 452-2

CZ 452-2E ZKM Standard

CZ-452-2E ZKM Standard

ZKM 452-2

ZKM 452-2E Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

CZ USA

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29790
Marque: CZ
Modèle: CZ452-2E ZKM Style

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452-2E ZKM Style
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29790 - 7	17 HMR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29790 - 5	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29790 - 1	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29790 - 6	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29790 - 4	22 LR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29790 - 2	22 MAG	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29790 - 3	22 MAG	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006. - Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- le modèle "452-2E ZKM Style" est une variante du 452-2E ZKM munie d'une monture synthétique et en acier plaquée nickel. - ce modèle est un dérivé du modèle ZKM 452-2 de Brno, qui était lui-même une version améliorée du modèle 5 de Brno. - remarque : les inscriptions figurant sur ce fusil et sur les armes de cette série ont été modifiées au cours des dernières années car le nom du fabricant et la direction des installations ont changé. - la dissolution de la Tchécoslovaquie et l'avènement de la République tchèque et de la République slovaque ont invalidé la protection des droits d'auteur et des marques de commerce, si bien qu'il est difficile de retracer l'historique et les étapes de développement des armes d'après les désignations de modèle et les noms des fabricants. - la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu. - caractéristiques : le canon ne possède pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse rainuré; levier de sûreté à l'arrière de la culasse, fini nickelé et monture synthétique noire. - avec un canon de 572 mm (22 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 1 035 mm (40 3/4 po) et son poids total est de 2,7 kg (5,97 lb).
Fabricant	- ces fusils sont fabriqués à l'usine d'armement d'Uhersky Brod, en République tchèque. - les armes fabriquées de 1988 à 1993 portent la marque BRNO, car l'usine d'Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, système de numérotation inconnu.
Coups	- fusil avec chargeur amovible de 5 ou 10 cartouches. - modèle à un coup livrable.
Importateurs	- la documentation américaine de CZ- désigne les armes de la gamme 452-2E ZKM simplement par l'appellation CZ452.
Autres marquages	- l'année de fabrication est généralement indiquée par ses deux derniers chiffres, accolés à la suite des poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).
Remarques	- ce fusil est directement dérivé de la gamme de fusils ZKM de Brno. - la série 452-2E est disponible en différentes configurations, comme suit : - 452-2E ZKM Standard : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture en hêtre de qualité standard sans quadrillage. - 452-2E ZKM Lux : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture en noyer de qualité standard, avec quadrillage. - 452-2E ZKM Special : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture en hêtre de qualité standard, avec quadrillage. - 452-2E ZKM Varmint : calibre 22 MAG, 22 LR ou 17 HMR, canon plus lourd que le canon normal, monture de style américain classique avec poignée quadrillée. - 452-2E ZKM Classic : calibre 22 MAG ou 22 LR, monture de style américain classique avec poignée et fût quadrillés. - 452-2E ZKM Silhouette : calibre 22 LR, fini bleui et monture synthétique avec fût Schnabel. - 452-2E ZKM Style : calibre 22 MAG ou 22 LR, fini nickel et monture synthétique. - 452-2E ZKM Scout : calibre 22 LR, taille compacte pour les jeunes tireurs. - 452-2E ZKM FS : calibre 22 MAG et 22 LR, monture pleine longueur de style "Mannlicher". - 452-2E ZKM American : calibre 17 HMR, 22 MAG et 22 LR, monture en noyer turc ou américain, aucun organe de visée métallique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52440	CZ	CZ513	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123376	CZ	CZ452 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128045	CZ	CZ452-2E ZKM Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

452-2E

452-2E Style

452-2E ZKM

452-2E ZKM Style

CZ 452-2E Style

CZ 452-2E ZKM Style

CZ ZKM 452-2E Style

CZ-452-2E ZKM Style

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ452 ZKM Style

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

CZ USA

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128045
Marque: CZ
Modèle: CZ452-2E ZKM Super Match

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452-2E ZKM Super Match
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128045 - 3	17 HMR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128045 - 1	22 LR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128045 - 2	22 MAG	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec hausse de type à curseur et guidon avec protège-guidon, tous deux en fer; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée; levier de sûreté monté sur l'arrière de la culasse; détente double effet réglable; monture à poignée-pistolet en noyer avec battants de bretelle; fini métal bleui.
- avec un canon de 630 mm (24,80 po), la longueur totale de l'arme est de 1 083 mm (42,55 po) et son poids moyen est de 3,0 kg (6,61 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de l'entreprise (les lettres CZ dans un cercle) figure sur l'arme à feu, l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué à l'usine d'armement de Uhersky Brod, dans le pays anciennement appelé Tchécoslovaquie, maintenant appelé République tchèque.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- un adaptateur à un coup est offert et comprend un faux chargeur. Le verrou doit être poussé vers l'arrière, puis une cartouche peut être insérée dans le canal d'alimentation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

452-2E ZKM SM

452-2E ZKM Super Match

452-2E ZKM Supermatch

CZ 452 Super Match

CZ 452-2E ZKM Super Match

CZ 452-2E ZKM Supermatch

CZ-452-2E ZKM Super Match

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ452-SM-22

CZ4522EZKM Super Match

SuperMatch

Supermatch 452-2E ZKM

Supermatch CZ 452-2E ZKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52461
Marque: CZ
Modèle: CZ452-2E ZKM Varmint

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452-2E ZKM Varmint
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52461 - 5	17 HMR	5	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52461 - 1	22 LR	5	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52461 - 2	22 LR	10	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52461 - 6	22 MAG	5	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52461 - 7	22 MAG	10	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu. - "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie. - La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006. - la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- ce modèle découle du fusil Brno ZKM 452-2, qui est lui-même une version améliorée du fusil Brno de modèle 5. - il faut noter que les inscriptions apposées sur cette série d'armes à feu ont changé au fil des années à mesure que le nom de l'usine et que sa direction changeaient. - la scission de la Tchécoslovaquie en deux pays distincts, la République tchèque et la République slovaque, a invalidé la protection associée aux droits d'auteur et aux marques de commerce à un point tel qu'il est difficile de retracer l'histoire des désignations des modèles et des noms des fabricants. - désignation de modèle habituellement sur l'arme à feu. - pas d'organes de visée métalliques, boîtier de culasse rainuré, sûreté à l'arrière de la culasse, fini bleui et monture en noyer de Turquie.
Fabricant	- ces fusils sont fabriqués à l'usine d'armement d'Uhersky Brod, en République tchèque (ex-Tchécoslovaquie). - les armes fabriquées dans cette usine de 1988 à 1993 portent la marque BRNO car l'usine d'Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Canon	- canon plus lourd (épais) que ceux des autres modèle 452-2E ZKM.
Coups	- fusil à chargeur détachable, chargeur d'une seule cartouche livrable.
Importateurs	- la documentation de CZ-USA désigne les armes à feu de la gamme 452-2E ZKM simplement par l'appellation CZ452.
Autres marquages	- deux derniers chiffres de l'année de fabrication près des poinçons d'homologation (98 signifie 1998).
Remarques	- ce fusil découle directement des fusils Brno de la série ZKM. - les fusils de la série 452-2E étaient livrables en différentes configurations : - ZKM 452 2-E Standard : monture en hêtre standard, non quadrillée et calibre .22 MAG ou .22 LR. - ZKM 452 2-E Lux : monture quadrillée en noyer de qualité standard et calibre .22 MAG ou .22 LR. - ZKM 452 2-E Special : monture quadrillée en hêtre standard et calibre .22 MAG ou .22 LR. - ZKM 452-2E Varmint : calibre .22 MAG, .22 LR ou .17 HMR; canon plus lourd que le canon normal et monture de style américain classique avec poignée quadrillée. - ZKM 452-2E Classic : calibre .22 MAG ou .22 LR; monture de style américain classique avec poignée et fût quadrillés. - ZKM 452-2E Silhouette : calibre .22 LR seulement; fini bleui; monture en matériau synthétique avec fût Schnable. - ZKM 452 2-E Style : monture en matériau synthétique; fini nickelé; calibre .22 MAG ou .22 LR. - 452-2E ZKM Scout : calibre .22 LR; taille réduite pour jeunes tireurs. - 452-2E ZKM FS : calibres .22 MAG et .22 LR, monture pleine longueur de type "Mannlicher". - 452-2E ZKM American : calibres .17 HMR, .22 MAG et .22 LR, monture en noyer de Turquie ou d'Amérique; pas d'organes de visée métalliques.

Renvois

4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52440	CZ	CZ513	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
86195	CZ	CZ452-2E ZKM American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87135	CZ	CZ452-2E ZKM Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123376	CZ	CZ452 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128045	CZ	CZ452-2E ZKM Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02040

02041

02042

02071

452-2E

452-2E ZKM

452-2E ZKM Varmint

CZ 452-2E Varmint

CZ ZKM 452-2E Varmint

CZ-452-2E ZKM Varmint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ452 ZKM Varmint

ZKM Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

CZ USA

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132289
Marque: CZ
Modèle: CZ452-2E ZKM XII Super Match

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ452-2E ZKM XII Super Match
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132289 - 1	22 LR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ 452-2E ZKM", le logo de Ceska Zbrojovka et l'inscription "XII SUPER MATCH" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie et en République Tchèque.
- à l'origine, l'appellation commerciale de "CZ" et le logo de la marque (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie est dissoute en République Tchèque et en Slovaquie.
- l'appellation commerciale de "CZ" et le logo de la marque (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise tchèque Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna Limited) jusqu'en 2006.
- en 2006, l'entreprise Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna Limited) est rachetée par l'entreprise tchèque "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)".
- depuis 2006, l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par l'entreprise "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)".

Modèle

- l'inscription "CZ 452-2E ZKM", le logo de Ceska Zbrojovka et l'inscription "XII SUPER MATCH" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse à échelle; carcasse rainurée pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté à l'arrière du verrou; détente réglable à double effet; crosse à poignée-pistolet monobloc en noyer avec battants de bretelle; fini métallique bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "A" et de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5134-8048-AADMAAX

51348048AADMAAX

CZ 452-2E ZKM XII Super Match

CZ452-2E ZKM

CZ452-SM-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125262
Marque: CZ
Modèle: CZ453 American

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ453 American
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125262 - 5	17 HMR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125262 - 6	17 HMR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125262 - 3	17 MACH 2	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125262 - 4	17 MACH 2	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125262 - 1	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125262 - 2	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu CZ ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie. - la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006. - Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms), une entreprise située en République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - caractéristiques : canon rond profilé forgé à froid sans dispositif de visée en fer; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée; levier de sûreté monté sur l'arrière de la culasse; détente à simple effet réglable; chargeur amovible; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tenons pour battants de bretelle; fini métal bleui. - avec un canon de 572 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 020 mm. - poids approximatif de 2,7 kg.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés sont constitués d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29796	CZ	CZ453 ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29798	CZ	CZ453 ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125279	CZ	CZ453 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
127839	CZ	CZ453 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02081

02082

02083

453 American

453-2E

453-2E American

453-2E ZKM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

453-2E ZKM American

CZ 453 American

CZ 453-2E ZKM American

CZ453 2E CZ American

ZKM 453-2E American

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127839
Marque: CZ
Modèle: CZ453 Lux

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ453 Lux
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127839 - 1	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon rond muni d'une hausse à curseur et d'un guidon métallique avec protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté à l'arrière du verrou; détente à double effet réglable; monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet, munie de battants de bretelle; fini en métal bleui.
- avec canon de 630 mm (24,8 po), longueur totale de 1 083 mm (42,55 po) et poids moyen de 3,0 kg (6,61 lb).

Fabricant

- "MADE IN CZECH REPUBLIC" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125262	CZ	CZ453 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125279	CZ	CZ453 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

453 LUX

CZ 453 Lux

CZ-453 LUX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125279
Marque: CZ
Modèle: CZ453 Varmint

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ453 Varmint
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125279 - 3	17 HMR	5	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125279 - 4	17 HMR	10	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125279 - 1	22 LR	5	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125279 - 2	22 LR	10	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2006. - caractéristiques : canon rond, lourd, cannelé ou non, sans dispositif de visée en fer; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée; levier de sûreté monté sur l'arrière de la culasse; détente à simple effet réglable; chargeur amovible; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tenons pour battants de bretelle; fini métal bleui. - avec un canon de 532 mm, la longueur totale de l'arme est de 998 mm (39,3 po) et son poids moyen est de 3,11 kg (6,84 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made in Czech Republic" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - produit à la fabrique d'armes de Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie et actuelle République tchèque.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125262	CZ	CZ453 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
127839	CZ	CZ453 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02072

02073

02076

453 Varmint

453 Varmint Fluted BBL

CZ 453 Varmint

CZ 453 Varmint Fluted BBL

CZ453 Varmint Fluted

CZ453 Varmint Fluted BBL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29796
Marque: CZ
Modèle: CZ453 ZKM

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ453 ZKM
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29796 - 1	22 LR	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu CZ ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 453 ZKM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version la plus récente dérivée du modèle ZKM 452-2 de Brno, qui était lui-même une version améliorée du modèle 5 de Brno. Les caractéristiques du mécanisme de détente ont été simplifiées et celle-ci ne fonctionne qu'en calibre 22LR.

Fabricant

- Ces fusils sont fabriqués à l'usine d'armement d'Uhersky Brod, en République tchèque. Les armes fabriquées de 1988 à 1993 portent la marque BRNO car l'usine d'Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.

Mécanisme

- mécanisme Mauser modifié de dimensions réduites.
- la sûreté bloque le verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- bouche taraudée facultative pour installation d'un silencieux.
Coups	- fusil avec chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches. - modèle à un coup livrable.
Autres marquages	- Cartouche du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse. L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).
Remarques	- Fusil à verrou avec magasin vertical. Monture quadrillée en hêtre avec fût Schnable et battants de bretelle; avec sous sans organes de visée métalliques. Hausse à cran de mire de type européen avec planchettes rabattables pour tir à 50 m et 100 m. Canon avec bouche taraudée (facultatif) pour l'installation d'un silencieux. Ce fusil découle directement des armes Brno de la série ZKM.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125262	CZ	CZ453 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

453 ZKM Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29798
Marque: CZ
Modèle: CZ453 ZKM Lux

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ453 ZKM Lux
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29798 - 1	22 LR	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 453 ZKM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Arme la plus récente découlant du Brno ZKM 452-2 qui était lui-même une version améliorée du modèle 5 de Brno. Mécanisme de détente simplifié. Calibre .22LR seulement.

Fabricant

Ces fusils sont fabriqués à l'usine d'armement d'Uhersky Brod, en République tchèque. Les armes fabriquées de 1988 à 1993 portent la marque BRNO car l'usine d'Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.

Mécanisme

- mécanisme Mauser modifié de dimensions réduites.
- la sûreté bloque le verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Canon	- bouche taraudée facultative pour installation d'un silencieux.
Coups	- fusil avec chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches. - modèle à un coup livrable.
Autres marquages	Cartouche du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse. L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).
Remarques	Fusil à verrou avec magasin vertical. Monture quadrillée en hêtre avec fût Schnable et battants de bretelle; avec sous sans organes de visée métalliques. Hausse à cran de mire de type européen avec planchettes rabattables pour tir à 50 m et 100 m. Canon avec bouche taraudée (facultatif) pour l'installation d'un silencieux. Ce fusil découle directement des armes Brno de la série ZKM.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125262	CZ	CZ453 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

453 ZKM Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132984
Marque: CZ
Modèle: CZ455

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ455
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132984 - 7	17 HMR	5	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132984 - 1	17 HMR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132984 - 9	17 HMR	10	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132984 - 2	17 HMR	10	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132984 - 14	22 LR	5	122	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132984 - 8	22 LR	5	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132984 - 3	22 LR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132984 - 11	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132984 - 10	22 LR	10	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132984 - 4	22 LR	10	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132984 - 12	22 LR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132984 - 13	22 MAG	5	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132984 - 5	22 MAG	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132984 - 6	22 MAG	10	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'abréviation de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États; la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés depuis 2006 par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "CZ 455" figure, sur un exemplaire référencé, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le CZ455 est un nouveau boîtier de culasse/carcasse utilisé pour produire des modèles similaires à ceux de la gamme CZ452. La grande amélioration apportée à la gamme CZ455 est la possibilité d'interchanger les canons, lesquels sont offerts en trois calibres différents.
- caractéristiques : canon rond et profilé, forgé à froid, avec guidon et hausse réglables; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sûreté monté à l'arrière de la culasse; détente réglable; pontet en acier; monture à poignée-pistolet en bois de hêtre une pièce avec fixations pour battants de bretelle; fini bleui ou acier inoxydable.
- avec un canon de 525 mm (20 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 980 mm (38 5/8 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6,2 lb).

Fabricant

- sur l'une des armes examinées, l'inscription "CZ" et le logo de "Ceska Zbrojovka" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'une des armes examinées, les inscriptions "MADE IN" et "CZECH REPUBLIC" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, un numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR : 1 tour en 9 pouces.
- caractéristique des rayures en calibres 22 LR et 22 MAG : 1 tour en 16 pouces.
- sur l'une des armes examinées, les inscriptions "CAL. .22" et "LONG RIFLE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130147	CZ	CZ455 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
131655	CZ	CZ455 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132985	CZ	CZ455 Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
133299	CZ	CZ455 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
139458	CZ	CZ455 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141209	CZ	CZ455 Varmint Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141219	CZ	CZ455 Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141220	CZ	CZ455 Thumbhole	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146307	CZ	CZ455 Tacticool	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146308	CZ	CZ455 Varmint Precision Trainer	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
152870	CZ	CZ455 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
175042	CZ	CZ455 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179022	CZ	CZ455 Camp Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179023	CZ	CZ455 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

455 Standard

CZ 455

CZ 455 Long

CZ 455 Stainless

CZ 455 Stainless Long

CZ 455 Stainless Steel

CZ 455 Stainless Wood

CZ 455 Standard

CZ 455 Synthetic

CZ 455 Synthetic 16" PH

CZ-455

CZ455 Canadian Exclusive

CZ455 Long

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ455 Night Sky Edition

CZ455 Stainless

CZ455 Stainless Long

CZ455 Stainless Steel

CZ455 Stainless Wood

CZ455 Standard

CZ455 Synthetic

CZ455 Synthetic 16" PH

CZ455-STD-22LR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Bignami

CZ USA

FN Sports

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131655
Marque: CZ
Modèle: CZ455 American

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ455 American
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131655 - 4	17 HMR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131655 - 1	17 HMR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131655 - 7	22 LR	5	416	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131655 - 5	22 LR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131655 - 2	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131655 - 6	22 MAG	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131655 - 3	22 MAG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'abréviation de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États; la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés depuis 2006 par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- sur l'une des armes examinées, l'inscription "CZ 455" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce modèle remplace le modèle CZ452 American.
- caractéristiques : canon rayé rond, fileté ou profilé et interchangeable, sans organes de visée; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sûreté monté à l'arrière de la culasse; détente unique réglable; pontet en acier; monture à poignée-pistolet synthétique ou en noyer quadrillé une pièce avec fixations pour battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 572 mm (22,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1020 mm (40,2 po) et son poids moyen est de 2,44 kg (5,4 lb).

Fabricant

- sur l'une des armes examinées, l'inscription "CZ" et le logo de "Ceska Zbrojovka" ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'une des armes examinées, on a relevé les inscriptions "MADE IN" et "CZECH REPUBLIC", sur deux lignes, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'une des armes examinées, l'inscription "CZ-USA KANSAS CITY, KS" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, un numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur l'une des armes examinées, les inscriptions "CAL. .17" et "HMR" ont été relevées sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR : 1 tour en 9 pouces.
- caractéristique des rayures en calibres 22 LR et 22 MAG : 1 tour en 16 pouces.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130147	CZ	CZ455 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132984	CZ	CZ455	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132985	CZ	CZ455 Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
133299	CZ	CZ455 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
139458	CZ	CZ455 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141209	CZ	CZ455 Varmint Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141219	CZ	CZ455 Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141220	CZ	CZ455 Thumbhole	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146307	CZ	CZ455 Tacticool	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146308	CZ	CZ455 Varmint Precision Trainer	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152870	CZ	CZ455 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
175042	CZ	CZ455 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179022	CZ	CZ455 Camp Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179023	CZ	CZ455 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02017

02110

02111

02112

02113

02114

02116

02117

02120

02170

2074

455 American

455 Synthetic

CZ 455

CZ 455 American

CZ 455 American Combo

CZ 455 American Left Hand

CZ 455 American Switch Barrel Set

CZ 455 American Synthetic Supressor-Ready

CZ 455 American Walnut

CZ 455 Synthetic

CZ455

CZ455 American Combo

CZ455 American LH

CZ455 American Left Hand

CZ455 American Red

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ455 American Stainless

CZ455 American Stainless Synthetic

CZ455 American Switch Barrel Set

CZ455AMER-17HMR

CZ455AMER-22WMR

Miniset CZ455 American

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

CZ USA

FN Sports

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179022
Marque: CZ
Modèle: CZ455 Camp Rifle

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ455 Camp Rifle
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179022 - 2	22 LR	1	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179022 - 1	22 LR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179022 - 3	22 LR	10	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "CZ455" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Camp Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- version de la CZ455 livrée avec un adaptateur à une balle qui fait que la carabine doit être utilisée comme arme à feu à un coup; cet adaptateur peut être remplacé par des chargeurs amovibles de différentes capacités.
- caractéristiques : canon à âme rayée muni d'un guidon à capuchon réglable et d'une hausse dioptrique; boîtier de culasse/carcasse avec rainure pour la fixation d'un support pour lunette de visée; levier de culasse sur le côté droit; sûreté; pontet; monture en hêtre à poignée-pistolet de longueur réglable; fini bleui.
- longueur totale de l'arme à feu avec un canon de 525 mm (20 5/8 po) : de 965 mm (38 po) à 991 mm (39 po); poids moyen : 2,3 kg (5 lb).

Fabricant

- les lettres "CZ" et le logo de CZ-Uhersky Brod, les lettres "UB" stylisées dans une âme rayée, figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible ou adaptateur à une balle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130147	CZ	CZ455 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
131655	CZ	CZ455 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132984	CZ	CZ455	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132985	CZ	CZ455 Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
133299	CZ	CZ455 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
139458	CZ	CZ455 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141209	CZ	CZ455 Varmint Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141219	CZ	CZ455 Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141220	CZ	CZ455 Thumbhole	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146307	CZ	CZ455 Tacticool	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146308	CZ	CZ455 Varmint Precision Trainer	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
152870	CZ	CZ455 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
175042	CZ	CZ455 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179023	CZ	CZ455 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 455

CZ 455 Camp Rifle

CZ455

Camp Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141219
Marque: CZ
Modèle: CZ455 Evolution

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ455 Evolution
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141219 - 7	17 HMR	5	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141219 - 3	17 HMR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141219 - 4	17 HMR	10	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141219 - 8	22 LR	5	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141219 - 1	22 LR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141219 - 2	22 LR	10	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141219 - 5	22 MAG	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141219 - 6	22 MAG	10	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon lourd forgé à froid pour la chasse aux animaux nuisibles, sans dispositifs de visée; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'un support pour lunette de visée; levier de sûreté monté à l'arrière de la culasse; détente unique réglable; pontet en acier; monture une pièce à cavité pour le pouce en bois lamellé de style Barracuda; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 525 mm (20,75 po) : 975 mm (38 3/8 po); poids moyen : 3,1 kg (6,83 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CZ" et le logo de "Ceska Zbrojovka" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130147	CZ	CZ455 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
131655	CZ	CZ455 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132984	CZ	CZ455	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132985	CZ	CZ455 Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
133299	CZ	CZ455 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
139458	CZ	CZ455 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141209	CZ	CZ455 Varmint Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141220	CZ	CZ455 Thumbhole	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146307	CZ	CZ455 Tacticool	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146308	CZ	CZ455 Varmint Precision Trainer	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
152870	CZ	CZ455 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
175042	CZ	CZ455 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179022	CZ	CZ455 Camp Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179023	CZ	CZ455 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

02245

02246

455 Evolution

CZ 455

CZ 455 Evolution

CZ 455 Varmint Evolution

CZ455

CZ455 Evolution Blue

CZ455 Evolution GG

CZ455 Evolution Green

CZ455 Varmint Evolution

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139458
Marque: CZ
Modèle: CZ455 FS

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ455 FS
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139458 - 1	17 HMR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139458 - 2	22 LR	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139458 - 3	22 MAG	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ4 55" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2012 par CZ USA.
- "CZ 455" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CZ455 FS" ressemble au modèle CZ 455, sauf qu'il comporte une monture Mannlicher pleine longueur.
- caractéristiques : guidon fixe avec protège-guidon et hausse réglable; canon rond profilé avec âme rayé; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) pour recevoir une lunette de visée; sûreté montée derrière la culasse; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de chargeur derrière le logement du chargeur; crosse à poignée-pistolet pleine longueur en noyer quadrillé avec battants de bretelle; fini bleui.
- avec le canon de 526 mm (20,7po), l'arme mesure au total 996 mm (39,2 po), et pèse en moyenne 2,9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- "CZ4 55" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN" au-dessus de "CZECHOSLOVAKIA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR : 1 tour en 9 pouces. - caractéristique des rayures en calibres 22 LR et 22 MAG : 1 tour en 16 pouces.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130147	CZ	CZ455 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
131655	CZ	CZ455 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132984	CZ	CZ455	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132985	CZ	CZ455 Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
133299	CZ	CZ455 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141209	CZ	CZ455 Varmint Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141219	CZ	CZ455 Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141220	CZ	CZ455 Thumbhole	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146307	CZ	CZ455 Tacticool	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146308	CZ	CZ455 Varmint Precision Trainer	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
152870	CZ	CZ455 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
175042	CZ	CZ455 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179022	CZ	CZ455 Camp Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179023	CZ	CZ455 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02105

02106

02107

2105

2106

2107

455 FS

455 Mannlicher Stock

455FS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 455

CZ 455 FS

CZ 455 Stutzen

CZ455

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179023
Marque: CZ
Modèle: CZ455 Jaguar

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ455 Jaguar
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179023 - 1	22 LR	10	726	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient à l'origine utilisées par la firme Ceska Zbrojovka de Strakonice (en Tchécoslovaquie).
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie s'est divisée en République tchèque et en Slovaquie.
- la marque et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été par la suite utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), en République tchèque, jusqu'en 2006.
- en 2006, Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque.
- la marque et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ455" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; "Jaguar" figure sur le dessus du boîtier et gravé sur le côté droit de la crosse.
- caractéristiques : canon rond profilé, forgé à froid avec organes de visée réglables; boîtier de culasse rainuré pour le montage d'une lunette; levier de sûreté à l'arrière de la culasse; détente réglable; pontet en acier; crosse d'une pièce en hêtre à poignée-pistolet avec tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 726 mm (28,58 po) : 1 191 mm (48,89 po); poids moyen de 3,3 kg (7,28 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" et le logo "Ceska Zbrojovka" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la chambre. - le numéro de série d'un exemplaire examiné comprenait deux chiffres, un tiret (-), trois chiffres, un tiret (-), deux lettres et deux chiffres. - le numéro de série d'un exemplaire examiné comprenait la lettre "C", suivie de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130147	CZ	CZ455 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
131655	CZ	CZ455 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132984	CZ	CZ455	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132985	CZ	CZ455 Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
133299	CZ	CZ455 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
139458	CZ	CZ455 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141209	CZ	CZ455 Varmint Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141219	CZ	CZ455 Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141220	CZ	CZ455 Thumbhole	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146307	CZ	CZ455 Tacticool	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146308	CZ	CZ455 Varmint Precision Trainer	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
152870	CZ	CZ455 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
175042	CZ	CZ455 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179022	CZ	CZ455 Camp Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 455

CZ 455 Jaguar

CZ455

Jaguar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130147
Marque: CZ
Modèle: CZ455 Lux

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ455 Lux
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130147 - 4	17 HMR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130147 - 7	17 HMR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130147 - 5	17 MACH 2	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130147 - 2	22 LR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130147 - 8	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130147 - 6	22 LR	5	726	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130147 - 3	22 LR	10	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130147 - 10	22 LR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130147 - 11	22 LR	10	726	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130147 - 1	22 MAG	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130147 - 9	22 MAG	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'abréviation de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États; la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés depuis 2006 par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).

Modèle

- "CZ 455" ou "CZ 455 Lux" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis en marché en 2010.
- caractéristiques : canon rond rayé interchangeable, forgé avec chien muni d'un protège-guidon et hausse à gradin en acier; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) pour recevoir une lunette de visée; sûreté montée derrière la culasse; détente réglable à simple action; crosse à poignée-pistolet en noyer turc avec battants de bretelle; fini métallique bleui.
- l'arme mesure au total 980 mm (38 5/8 po) et pèse 2,8 kg.

Fabricant

- "CZ" et logo de "Ceska Zbrojovka" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sure le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "A" suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR : 1 tour en 9 pouces.
- caractéristique des rayures en calibres 22 LR et 22 MAG : 1 tour en 16 pouces.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131655	CZ	CZ455 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132984	CZ	CZ455	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132985	CZ	CZ455 Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133299	CZ	CZ455 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
139458	CZ	CZ455 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141209	CZ	CZ455 Varmint Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141219	CZ	CZ455 Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141220	CZ	CZ455 Thumbhole	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146307	CZ	CZ455 Tacticool	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146308	CZ	CZ455 Varmint Precision Trainer	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
152870	CZ	CZ455 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
175042	CZ	CZ455 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179022	CZ	CZ455 Camp Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179023	CZ	CZ455 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02101

02102

02180

455 Lux

455-2E ZKM Lux

CZ 455

CZ 455 LUX

CZ 455 Lux II

CZ 455 Ultra Lux

CZ 455-2E Lux

CZ 455-2E ZKM Lux

CZ455

CZ455 Lux II

CZ455 Ultra Lux

CZ455-2E ZKM Lux

CZ455-LUX-22WMR

Miniset CZ455 Lux

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

CZ USA

FN Sports

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175042
Marque: CZ
Modèle: CZ455 Scout

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ455 Scout
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175042 - 1	22 LR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175042 - 5	22 LR	1	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175042 - 2	22 LR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175042 - 6	22 LR	5	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175042 - 3	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175042 - 7	22 LR	10	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175042 - 4	22 LR	25	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175042 - 8	22 LR	25	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ455" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Scout" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- version plus légère et raccourcie de la CZ455 destinée aux tireurs plus jeunes ou plus petits, livrée avec un adaptateur à une balle qui fait que la carabine doit être utilisée comme arme à feu à un coup; cet adaptateur peut être remplacé par des chargeurs amovibles de différentes capacités.
- caractéristiques : canon fileté à âme rayée; guidon réglable en site et hausse réglable en dérive; boîtier de culasse/carcasse avec rainure pour recevoir un support pour lunette de visée; levier de culasse sur le côté droit; pontet en acier estampé; monture à poignée-pistolet en hêtre lisse; fini bleui.
- longueur totale de l'arme à feu avec un canon de 436 mm (17,16 po) : 846 mm (33,3 po); poids moyen : 2,3 kg (5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CZ" et le logo de "Ceska Zbrojovka" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible ou adaptateur à une balle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130147	CZ	CZ455 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
131655	CZ	CZ455 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132984	CZ	CZ455	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132985	CZ	CZ455 Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
133299	CZ	CZ455 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
139458	CZ	CZ455 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141209	CZ	CZ455 Varmint Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141219	CZ	CZ455 Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141220	CZ	CZ455 Thumbhole	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146307	CZ	CZ455 Tacticool	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146308	CZ	CZ455 Varmint Precision Trainer	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
152870	CZ	CZ455 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179022	CZ	CZ455 Camp Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175042

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179023	CZ	CZ455 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02135

CZ455

CZ455 Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132985
Marque: CZ
Modèle: CZ455 Super Match

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ455 Super Match
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132985 - 1	22 LR	10	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été produites en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie s'est dissoute en janvier 1993 pour donner naissance à deux nouveaux états : la République tchèque et la Slovaquie.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé(e) par Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006
- Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été acheté par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque en 2006.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé(e) par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- "CZ 455 Super Match" ou "CZ 455 XII Super Match" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2010.
- ce modèle remplace le modèle CZ452 American.
- caractéristiques : canon rond forgé à chien effilé, guidon sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour lunette de visée; manette de sécurité sur l'arrière du verrou; détente réglable; pontet en acier; crosse de poignée-pistolet monopièce en hêtre avec tenons de battants de bretelle; fini bleui.
- longueur totale de 980 mm (38 5/8 po), poids moyen de 2,8 kg (6,2 lb).

Fabricant

- "CZ" et le logo "Ceska Zbrojovka" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristique des rayures en calibre 22 LR : 12 rayures, 1 tour en 16 po.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130147	CZ	CZ455 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
131655	CZ	CZ455 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132984	CZ	CZ455	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
133299	CZ	CZ455 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
139458	CZ	CZ455 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141209	CZ	CZ455 Varmint Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141219	CZ	CZ455 Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141220	CZ	CZ455 Thumbhole	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146307	CZ	CZ455 Tacticool	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146308	CZ	CZ455 Varmint Precision Trainer	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
152870	CZ	CZ455 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
175042	CZ	CZ455 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179022	CZ	CZ455 Camp Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179023	CZ	CZ455 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

455 Super Match

455 XII Super Match

CZ 455 Super Match

CZ 455 Supermatch

CZ 455 XII Super Match

CZ455 XII Super Match

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Bignami

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146307
Marque: CZ
Modèle: CZ455 Tacticool

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ455 Tacticool
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146307 - 1	22 LR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "CZ455" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Tacticool" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme rayée, fileté pour recevoir un modérateur de son; boîtier de culasse/carcasse à queue d'aronde intégrée pour lunette de visée; levier de sûreté monté à l'arrière de la culasse; mécanisme de détente réglable; arrêtoir de chargeur situé devant le puits d'alimentation; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau stratifié noir et battants de bretelle; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 419 mm (16,5 po) : 883 mm (34 3/4 po); poids moyen : 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "CZ" et le logo "Ceska Zbrojovka" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130147	CZ	CZ455 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
131655	CZ	CZ455 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132984	CZ	CZ455	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132985	CZ	CZ455 Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
133299	CZ	CZ455 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
139458	CZ	CZ455 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141209	CZ	CZ455 Varmint Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141219	CZ	CZ455 Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141220	CZ	CZ455 Thumbhole	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146308	CZ	CZ455 Varmint Precision Trainer	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
152870	CZ	CZ455 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
175042	CZ	CZ455 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179022	CZ	CZ455 Camp Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179023	CZ	CZ455 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02159

CZ 455

CZ 455 Tacticool

CZ 455 Varmint Tacticool

CZ 455 Varmint Tacticool Suppressor Ready

CZ455

CZ455 Varmint Tacticool

CZ455 Varmint Tacticool Suppressor-Ready

Tacticool

Tacticool 455

Tacticool CZ 455

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tacticool CZ455

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141220
Marque: CZ
Modèle: CZ455 Thumbhole

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ455 Thumbhole
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141220 - 7	17 HMR	5	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141220 - 1	17 HMR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141220 - 8	17 HMR	10	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141220 - 2	17 HMR	10	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141220 - 9	22 LR	5	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141220 - 3	22 LR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141220 - 10	22 LR	10	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141220 - 4	22 LR	10	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141220 - 11	22 MAG	5	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141220 - 5	22 MAG	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141220 - 12	22 MAG	10	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141220 - 6	22 MAG	10	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé lourd de type pour la chasse aux nuisibles, cannelé ou non, fileté ou non, sans organes de visée; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'un support pour lunette de visée; levier de sûreté monté à l'arrière de la culasse; détente réglable; pontet en acier; monture lamellée une pièce à cavité pour le pouce; fini bleui.
- avec un canon de 525 mm, la longueur totale de l'arme est de 975 mm (38,38 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,49 lb).

Fabricant

- l'inscription "CZ" et le logo de "Ceska Zbrojovka" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'une des armes examinées, les inscriptions "MADE IN" et "CZECH REPUBLIC", l'une au-dessus de l'autre, ont été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, un numéro de série alphanumérique a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR : 1 tour en 9 pouces.
- caractéristique des rayures en calibres 22 LR et 22 MAG : 1 tour en 16 pouces.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

130147	CZ	CZ455 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131655	CZ	CZ455 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132984	CZ	CZ455	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132985	CZ	CZ455 Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
133299	CZ	CZ455 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
139458	CZ	CZ455 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141209	CZ	CZ455 Varmint Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141219	CZ	CZ455 Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146307	CZ	CZ455 Tacticool	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146308	CZ	CZ455 Varmint Precision Trainer	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
152870	CZ	CZ455 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
175042	CZ	CZ455 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179022	CZ	CZ455 Camp Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179023	CZ	CZ455 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

455 Thumbhole

CZ 455

CZ 455 Thumbhole

CZ 455 Thumbhole Grey

CZ 455 Thumbhole Varmint

CZ 455 Thumhole Yellow

CZ 455 Varmint Thumbhole

CZ455

CZ455 Thumbhole Grey

CZ455 Thumbhole Varmint

CZ455 Thumhole Yellow

CZ455 Varmint Thumbhole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152870
Marque: CZ
Modèle: CZ455 Training Rifle

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ455 Training Rifle
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152870 - 1	17 HMR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152870 - 3	17 HMR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152870 - 2	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152870 - 4	22 LR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "CZ 455" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur le côté gauche du canon.
- version "d'entraînement" de la carabine CZ455, faite pour l'instruction de tireurs débutants.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation de supports de lunette hausse tangentielle et guidon à capuchon réglable; canon rond, profilé, forgé à froid; sûreté pivotante montée sur la culasse; détente réglable en acier; garde-main Schnabel sur une monture à poignée-pistolet en hêtre quadrillé; plaque de couche en matériau synthétique, fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 630 mm : 1 083 mm (42,6 po); poids moyen : 2,93 kg (6,30 lb).

Fabricant

- l'inscription "CZ" et le logo de "Ceska Zbrojovka" ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- les inscriptions "MADE IN" et "CZECH REPUBLIC", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- l'inscription "CZ-USA,KANSAS CITY. KS" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- un numéro de série alphanumérique a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130147	CZ	CZ455 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
131655	CZ	CZ455 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132984	CZ	CZ455	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132985	CZ	CZ455 Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
133299	CZ	CZ455 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
139458	CZ	CZ455 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141209	CZ	CZ455 Varmint Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141219	CZ	CZ455 Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141220	CZ	CZ455 Thumbhole	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146307	CZ	CZ455 Tacticool	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146308	CZ	CZ455 Varmint Precision Trainer	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
175042	CZ	CZ455 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179022	CZ	CZ455 Camp Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179023	CZ	CZ455 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02099

02100

02103

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

455 Training Rifle

CZ 455

CZ 455 Training Rifle

CZ 455 Training Rifle Rustic

CZ455

CZ455 Training Rifle Rustic

Training Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133299
Marque: CZ
Modèle: CZ455 Varmint

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ455 Varmint
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133299 - 6	17 HMR	5	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133299 - 3	17 HMR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133299 - 5	22 LR	5	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133299 - 2	22 LR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133299 - 4	22 MAG	5	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133299 - 1	22 MAG	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été produites en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie s'est dissoute en janvier 1993 pour donner naissance à deux nouveaux états : la République tchèque et la Slovaquie.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé(e) par Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006
- Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été acheté par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque en 2006.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé(e) par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 455" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon rond ou cannelé, profilé forgé à froid, avec guidon à rampe et hausse réglables; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sûreté monté à l'arrière de la culasse; détente réglable ou double détente; pontet en acier; monture une pièce standard en hêtre ou à cavité pour le pouce en bois lamellé; fini bleui.
- longueur totale de 980 mm (38 5/8 po) et poids moyen de 2,8 kg (6,2 lb).
- en 2012, le modèle CZ455 Varmint était aussi offert avec la monture "SS Evolution".
- en 2013, il était aussi offert avec une monture en bois de type tactique, peint en noir.

Fabricant

- "CZ" et le logo "Ceska Zbrojovka" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN CZECH REPUBLIC" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "A" suivi de six chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR : 1 tour en 9 pouces.
- caractéristique des rayures en calibres 22 LR et 22 MAG : 1 tour en 16 pouces.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130147	CZ	CZ455 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
131655	CZ	CZ455 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132984	CZ	CZ455	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132985	CZ	CZ455 Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
139458	CZ	CZ455 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141209	CZ	CZ455 Varmint Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141219	CZ	CZ455 Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141220	CZ	CZ455 Thumbhole	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146307	CZ	CZ455 Tacticool	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146308	CZ	CZ455 Varmint Precision Trainer	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
152870	CZ	CZ455 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175042	CZ	CZ455 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179022	CZ	CZ455 Camp Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179023	CZ	CZ455 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02138

02139

02140

02141

02142

02145

02148

02152

02153

02154

02155

02156

02158

02256

2140

2141

2142

2145

2148

455 Thumbhole Varmint

455 Varmint

455 Varmint Precision Trainer

5074-8821-KAAMAAX

50748821KAAMAAX

CZ 455 Thumbhole

CZ 455 Thumbhole Varmint

CZ 455 Varmint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 455 Varmint Laminated Thumbhole

CZ 455 Varmint Precision Trainer

CZ 455 Varmint SST

CZ 455 Varmint SST Fluted

CZ 455 Varmint Single Set Trigger

CZ 455 Varmint Tactical

CZ 455 Varmint Tacticool

CZ 455 Varmint Thumbhole

CZ 455 Varmint Thumbhole Fluted

CZ 455 Varmint Thumbhole SST

CZ455 Thumbhole Varmint

CZ455 Varmint 16" PH

CZ455 Varmint Precision Trainer

CZ455 Varmint Precision Trainer Suppressor-Ready

CZ455 Varmint Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Inland Pacific

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141209
Marque: CZ
Modèle: CZ455 Varmint Evolution

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ455 Varmint Evolution
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141209 - 2	17 HMR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141209 - 1	22 LR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'abréviation de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États; la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés depuis 2006 par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012 par CZ USA.
- l'inscription "CZ 455" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "CZ455 Varmint Evolution" est un fusil "CZ455" muni d'un canon Varmint lourd et d'une monture "SS Evolution".
- la monture "SS Evolution" est monobloc, laminée et évidée, de couleurs bleue et grise, elle est dotée d'un appuie-joue ambidextre, d'une poignée-pistolet et d'un fût à renflement.
- caractéristiques : pas de dispositifs de visée métalliques; canon rond extralourd profilé, forgé à froid; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour supports de lunette de visée; sûreté montée à l'arrière de la culasse; détente réglable; pontet en acier; monture à poignée-pistolet en bois laminé; fini bleui.
- longueur totale : 975 mm (38 3/8 po); poids moyen : 3,1 kg (7,1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur l'une des armes examinées, l'inscription "CZ" et le logo de "Ceska Zbrojovka", l'une au-dessus de l'autre, ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur l'une des armes examinées, les inscriptions "MADE IN" et "CZECH REPUBLIC", l'uen au-dessus de l'autre, ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur l'une des armes examinées, l'inscription "CZ-USA KANSAS CITY, KS" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- sur l'une des armes examinées, un numéro de série alphanumérique a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur l'une des armes examinées, on a relevé les inscriptions "CAL .22" et "LR", l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR : 1 tour en 9 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130147	CZ	CZ455 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
131655	CZ	CZ455 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132984	CZ	CZ455	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132985	CZ	CZ455 Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
133299	CZ	CZ455 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
139458	CZ	CZ455 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141219	CZ	CZ455 Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141220	CZ	CZ455 Thumbhole	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146307	CZ	CZ455 Tacticool	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146308	CZ	CZ455 Varmint Precision Trainer	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
152870	CZ	CZ455 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
175042	CZ	CZ455 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179022	CZ	CZ455 Camp Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179023	CZ	CZ455 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02144

02145

02245

02246

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

02247

02248

5074-8021-4500020

CZ 455 Evolution Varmint

CZ 455 Varmint Evolution

CZ 455 Varmint SS Evolution

CZ-455 Evolution

CZ455 Evolution

Evolution Varmint

Varmint Evolution

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

CZ USA

Londero Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146308
Marque: CZ
Modèle: CZ455 Varmint Precision Trainer

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ455 Varmint Precision Trainer
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146308 - 2	22 LR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146308 - 1	22 LR	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146308 - 3	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.

- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.

- la marque et le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisée à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.

- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.

- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "CZ 455" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CZ455 Vramint Precision Trainer" est semblable au CZ 455, mais comporte une monture T4 de Manners Composite en fibre de carbone et fibre de verre; offerte en version camouflage ou peau de coyote.

- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse avec visées intégrées en queue d'aronde; le boîtier de culasse/de la carcasse est rainuré pour recevoir une lunette de visée; canon profilé rond avec alésage rayé; levier de sécurité derrière le verrou; mécanisme de détente réglable; arrêtoir de chargeur devant le logement du chargeur; monture de poignée pistolet pleine longueur avec tampon surdimensionné; goujons sur bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 520 mm (20,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 978 mm (38,5 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "CZ et le logo "Ceska Zbrojovka" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130147	CZ	CZ455 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
131655	CZ	CZ455 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132984	CZ	CZ455	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
132985	CZ	CZ455 Super Match	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
133299	CZ	CZ455 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
139458	CZ	CZ455 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141209	CZ	CZ455 Varmint Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141219	CZ	CZ455 Evolution	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141220	CZ	CZ455 Thumbhole	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146307	CZ	CZ455 Tacticool	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
152870	CZ	CZ455 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
175042	CZ	CZ455 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179022	CZ	CZ455 Camp Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
179023	CZ	CZ455 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02138

02158

02256

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

455 Precision Trainer

455 Varmint Precision Trainer

455 Varmint Precision Trainer Camo

CZ 455 Precision Trainer

CZ 455 Varmint Precision Trainer

CZ 455 Varmint Precision Trainer Camo

CZ 455 Varmint Precision Trainer Suppresor Ready

CZ 455 Varmint Precision Trainer Threaded

CZ455 Trainer

CZ455 Varmint Precision Trainer Camo

CZ455 Varmint Precision Trainer Suppresor Ready

CZ455 Varmint Precision Trainer Threaded

Precision Trainer

Varmint Precision Trainer

Varmint Precision Trainer Suppresor Ready

Varmint Precision Trainer Threaded

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195209
Marque: CZ
Modèle: CZ457

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ457
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195209 - 8	17 HMR	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195209 - 2	17 HMR	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195209 - 15	17 HMR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195209 - 4	17 HMR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195209 - 14	22 LR	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195209 - 1	22 LR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195209 - 17	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195209 - 3	22 LR	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195209 - 13	22 LR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195209 - 6	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195209 - 5	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195209 - 16	22 LR	10	726	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195209 - 11	22 MAG	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195209 - 7	22 MAG	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est marqué dans le nom de modèle.
- "CZ 457" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka".
- les armes à feu de "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été initialement employés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
-la Tchécoslovaquie a été annexée à la République tchèque et à la Slovaquie en janvier 1993.
- la marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été employés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont employés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- "CZ 457" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "CZ 457" est un fusil à verrou et à percussion annulaire.
- le boîtier de culasse/la carcasse du "CZ 457" est conçu pour de multiples longueurs de canon et types de crosse.
- le "CZ 457" a été lancé en 2019.
- caractéristiques : canon profilé rond martelé à froid pouvant comporter une bouche filetée et être percé et taraudé pour être doté d'un guidon abrité à rampe et une hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à support en queue d'aronde intégré destiné à un de dispositif optique; boîtier de culasse/carcasse dont un côté peut être plat; fenêtre d'éjection à dessus ouvert; levier-poussoir de retrait de culasse sur le côté arrière gauche; culasse et pièce d'armement arrière à prolongement servant d'indicateur de chargement; sûreté/levier-poussoir sur le côté arrière droit; détente réglable; chargeur synthétique; crosse monopièce synthétique ou en bois qui peut avoir été peinte; finition bleuie.

Fabricant

- "CZ" et le logo de "Ceska Zbrojovka" sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN CZECH REPUBLIC" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'exemplaires se compose du préfixe "C" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre est marqué sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques de rayage du calibre 17 HMR : 1 tout vers la droite à tous les 9 po.
- caractéristiques de rayage du calibre 22 LR : 1 tour vers la droite à tous les 16 po.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196198	CZ	CZ457 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
196199	CZ	CZ457 Royal	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
196200	CZ	CZ457 Match Target Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
196201	CZ	CZ457 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02300
02301
02302
02303
02310
02311
02312
02313
02314
02315
02320
02335
02338
02340
02341
02342
02345
02356
02358
02359

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

02360

02361

02365

02366

02367

457

457 AT-ONE

457 American

457 American LH

457 Carbon

457 Jaguar XII

457 LRP BLACK

457 LUX

457 MDT

457 MTR

457 Match Target Rifle

457 Premium

457 Premium LH

457 Rifle Series

457 Royal

457 Stainless

457 Synthetic

457 Synthetic SR

457 Synthetic Set

457 Synthetic Suppressor Ready

457 Thumbhole

457 Training Rifle XII

457 Varmint

457 Varmint LH

457 Varmint Precision Trainer

457 Varmint Precision Trainer SR

457 Varmint Synthetic

806703023007

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

806703023014

806703023021

806703023038

806703023106

806703023113

806703023120

806703023137

806703023144

806703023151

806703023359

806703023380

806703023403

806703023410

806703023427

806703023458

806703023564

806703023595

806703023656

806703023663

806703023670

CZ 457 AT-ONE

CZ 457 American

CZ 457 American Combo

CZ 457 American LH

CZ 457 Carbon

CZ 457 Jaguar XII

CZ 457 LRP

CZ 457 LRP BLACK

CZ 457 Long Range Precision

CZ 457 Lux

CZ 457 MDT

CZ 457 MTR

CZ 457 Premium

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 457 Premium LH

CZ 457 ProVarmint

CZ 457 ProVarmint SR

CZ 457 ProVarmint Suppressor-Ready

CZ 457 Royal

CZ 457 Scout

CZ 457 Series

CZ 457 Stainless

CZ 457 Stainless Thumbhole

CZ 457 Synthetic

CZ 457 Synthetic Set

CZ 457 Thumbhole

CZ 457 Training Rifle

CZ 457 Training Rifle XII

CZ 457 Varmint

CZ 457 Varmint AT-ONE

CZ 457 Varmint AT-ONE SR

CZ 457 Varmint LH

CZ 457 Varmint MTR

CZ 457 Varmint Precision Chassis SR

CZ 457 Varmint Precision Chassis Suppressor-Ready

CZ 457 Varmint Precision Trainer

CZ 457 Varmint Precision Trainer SR

CZ 457 Varmint Precision Trainer Suppressor-Ready

CZ 457 Varmint Synthetic

CZ-457 Rifle

CZ457 AT-ONE

CZ457 American

CZ457 American Combo

CZ457 American LH

CZ457 Carbon

CZ457 Jaguar XII

CZ457 LRP BLACK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ457 Long Range Precision

CZ457 Lux

CZ457 MDT

CZ457 MTR

CZ457 Premium

CZ457 Premium LH

CZ457 ProVarmint

CZ457 ProVarmint SR

CZ457 ProVarmint Suppressor-Ready

CZ457 Rifle

CZ457 Royal

CZ457 Scout

CZ457 Series

CZ457 Stainless

CZ457 Stainless Thumhole

CZ457 Synthetic

CZ457 Synthetic Set

CZ457 Thumbhole

CZ457 Training Rifle

CZ457 Training Rifle XII

CZ457 Varmint

CZ457 Varmint At-One

CZ457 Varmint LH

CZ457 Varmint Precidion Trainer

CZ457 Varmint Precision Chassis SR

CZ457 Varmint Precision Suppressor-Ready

CZ457 Varmint Precision Trainer

CZ457 Varmint Precision Trainer SR

CZ457 Varmint Precision Trainer Suppressor Ready

CZ457 Varmint Precision Trainer Suppressor-Ready

CZ457 Varmint Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196198
Marque: CZ
Modèle: CZ457 Jaguar

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ457 Jaguar
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196198 - 1	22 LR	10	726	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription CZ457 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ457 JAGUAR" est gravé sur la crosse
- Caractéristiques : levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pointillage formant les griffes d'un jaguar sur la crosse.
- Avec un canon de 726 mm (28.6 po), longueur totale de 1182 mm (46.5 po) et poids moyen de 2.9 kg (6.39 lb).

Fabricant

- L'inscription MADE IN CZECH REPUBLIC figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'exemplaires observés se compose d'un préfixe d'une lettre (C) et de six chiffres.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195209	CZ	CZ457	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
196199	CZ	CZ457 Royal	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
196200	CZ	CZ457 Match Target Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
196201	CZ	CZ457 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02372

CZ 457

CZ 457 Jaguar

CZ 457 Jaguar XII

CZ 457 Series

CZ457

CZ457 Jaguar XII

CZ457 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196200
Marque: CZ
Modèle: CZ457 Match Target Rifle

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ457 Match Target Rifle
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196200 - 1	17 HMR	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196200 - 2	17 HMR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196200 - 5	22 LR	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196200 - 6	22 LR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196200 - 3	22 LR	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196200 - 4	22 LR	10	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - L'inscription CZ457 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CZ457 MATCH TARGET RIFLE" est gravé sur la crosse. - Caractéristiques : levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse pointillée ergonomique; grand garde-main équarri. - Avec un canon de 413 mm (16.25 po), longueur totale de 854 mm (33.62 po) et poids moyen de 3.55 kg (7.82 lb).
Fabricant	- L'inscription MADE IN CZECH REPUBLIC figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'exemplaires observés se compose d'un préfixe d'une lettre (C) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195209	CZ	CZ457	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
196198	CZ	CZ457 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
196199	CZ	CZ457 Royal	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
196201	CZ	CZ457 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02345

CZ 457

CZ 457 MTR

CZ 457 Match Target Rifle

CZ 457 Series

CZ 457 Varmint MTR

CZ457

CZ457 MTR

CZ457 Series

CZ457 Varmint MTR

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196201
Marque: CZ
Modèle: CZ457 Premium

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ457 Premium
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196201 - 2	17 HMR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196201 - 1	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196201 - 3	22 MAG	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription CZ457 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ457 PREMIUM" est gravé sur la crosse.
- Modèle mis sur le marché en 2020.
- Caractéristiques : levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main schnabel à extrémité décorative.
- Avec un canon de 630 mm (24.8 po), longueur totale de 1084 mm (42.7 po) et poids moyen de 2.9 kg (6.4 lb).

Fabricant

- L'inscription MADE IN CZECH REPUBLIC figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'exemplaires observés se compose d'un préfixe d'une lettre (C) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195209	CZ	CZ457	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
196198	CZ	CZ457 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
196199	CZ	CZ457 Royal	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
196200	CZ	CZ457 Match Target Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

023171

CZ 457

CZ 457 Premium

CZ 457 Premium LH

CZ 457 Series

CZ457

CZ457 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196199
Marque: CZ
Modèle: CZ457 Royal

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ457 Royal
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196199 - 1	17 HMR	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196199 - 2	17 HMR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196199 - 3	22 LR	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196199 - 4	22 LR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196199 - 5	22 MAG	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196199 - 6	22 MAG	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - L'inscription CZ457 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CZ457 ROYAL" est gravé sur la crosse. - Caractéristiques : levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main très long à extrémité décorative. - Avec un canon de 413 mm (16.25 po), longueur totale de 865 mm (34 po) et poids moyen de 2.75 kg (6.06 lb).
Fabricant	- L'inscription MADE IN CZECH REPUBLIC figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'exemplaires observés se compose d'un préfixe d'une lettre (C) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195209	CZ	CZ457	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
196198	CZ	CZ457 Jaguar	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
196200	CZ	CZ457 Match Target Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
196201	CZ	CZ457 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02370

02373

CZ 457

CZ 457 Royal

CZ 457 Series

CZ457

CZ457 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118156
Marque: CZ
Modèle: CZ47

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ47
Fabricant:	Czechoslovakian State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118156 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118156 - 2	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CZ 247".
- pistolet-mitrailleur standard fonctionnant à culasse ouverte et comportant plusieurs caractéristiques inhabituelles; arme conçue par Frantisek Myska et produite par CZ après la Seconde Guerre mondiale; une version légèrement antérieure de ce pistolet-mitrailleur (CZ47) est identique, sauf qu'elle n'a pas de tenon de baïonnette sur le canon.
- pistolet-mitrailleur à tir sélectif, la pression sur la détente déterminant le mode de fonctionnement.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en bois, boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec écrou de canon octogonal, logement de chargeur squelettique pouvant passer de la verticale à l'horizontale (le pistolet-mitrailleur fonctionne peu importe la position du chargeur) et accessoire de remplissage du chargeur encastré dans le côté droit de la crosse; pour l'utiliser, placer une lame-chargeur de 8 cartouches dans la glissière, puis pousser la lame le long de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- tir sélectif.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse tubulaire.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118160	CZ	CZ47	Czechoslovakian State Arsenal	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

47

CZ 47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118160
Marque: CZ
Modèle: CZ47

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ47
Fabricant:	Czechoslovakian State Arsenal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118160 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118160 - 2	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CZ 247".
- pistolet-mitrailleur standard fonctionnant à culasse ouverte et comportant plusieurs caractéristiques inhabituelles; arme conçue par Frantisek Myska et produite par CZ après la Seconde Guerre mondiale; une version légèrement antérieure de ce pistolet-mitrailleur (CZ47) est identique, sauf qu'elle n'a pas de tenon de baïonnette sur le canon.
- pistolet-mitrailleur à tir sélectif, la pression sur la détente déterminant le mode de fonctionnement.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en bois, boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec écrou de canon octogonal, logement de chargeur squelettique pouvant passer de la verticale à l'horizontale (le pistolet-mitrailleur fonctionne peu importe la position du chargeur) et accessoire de remplissage du chargeur encastré dans le côté droit de la crosse; pour l'utiliser, placer une lame-chargeur de 8 cartouches dans la glissière, puis pousser la lame le long de la glissière.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse tubulaire.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118156	CZ	CZ47	Czechoslovakian State Arsenal	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

47

CZ 47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123380
Marque: CZ
Modèle: CZ511

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ511
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123380 - 1	22 LR	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123380 - 2	22 LR	8	564	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka".
- les armes à feu CZ ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms), une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 511" ou "CZ-511" peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle CZ511 est offert en configuration Standard avec une monture en hêtre, avec ou sans quadrillage, ou en configuration CZ511 Lux avec une monture en noyer. Ce modèle est aussi offert avec une bouche filetée pour la fixation d'un modérateur de son/silencieux.
- caractéristiques : âme rayée; canon rond profilé bleui; sans dispositif de visée ou avec hausse tangentielle et guidon recouvert; éjection par la droite; poignée d'armement sur le côté droit du bloc-culasse; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; arrêtoir de chargeur situé entre le pontet et le logement du chargeur; monture à poignée-pistolet une pièce avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle.
- avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale de l'arme est de 977 mm (38,5 po) et son poids moyen de 2,57 kg (5,65 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de l'entreprise (les lettres "CZ" dans un cercle) figure sur l'arme à feu et l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé d'une suite de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29810	CZ	CZ511 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

511

511CZ

CZ 511

CZ-511

CZ511 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29810
Marque: CZ
Modèle: CZ511 Lux

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ511 Lux
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29810 - 2	22 LR	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29810 - 1	22 LR	8	564	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- les inscriptions "CZ 511" ou " CZ-511" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le CZ511 est offert en configuration "Standard" avec crosse en hêtre avec ou sans quadrillage ou sous l'appellation CZ511 "Lux" avec une crosse en noyer. Ce modèle est également offert avec une bouche filetée pour visser un modérateur de son/silencieux.
- caractéristiques : âme rayée; canon profilé arrondi bleui sans organe de visée ou avec une hausse tangentielle et un guidon avec protège-guidon; éjection côté droit; la poignée d'armement est située sur le côté droit du bloc-culasse; un poussoir de sûreté est monté à l'arrière du pontet; l'arrêtoir de chargeur est situé entre le pontet et le logement du chargeur; crosse à poignée-pistolet monobloc avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelles.
- longueur totale de 977 mm (38,5 po) avec un canon de 533 mm (21 po) et poids moyen de 2,57 kg (5,65 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de l'entreprise (les lettres C et Z dans un cercle) figure sur l'arme et l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" peut figurer sur le côté droit du boîtier de la culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Il comprend cinq nombres ordinaux.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123380	CZ	CZ511	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ-511

CZ-511 Lux

CZ511

CZ511 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130144
Marque: CZ
Modèle: CZ512

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ512
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130144 - 5	22 LR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130144 - 1	22 LR	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130144 - 6	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130144 - 2	22 LR	10	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130144 - 7	22 MAG	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130144 - 3	22 MAG	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130144 - 8	22 MAG	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130144 - 4	22 MAG	10	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie et en République tchèque.
- à l'origine, l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka, située à Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie est dissoute et remplacée par la République tchèque et la Slovaquie.
- l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise tchèque Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna limitée) jusqu'en 2006.
- en 2006, l'entreprise Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna limitée) a été rachetée par l'entreprise tchèque "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)".
- depuis 2006, l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par l'entreprise "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- sur l'une des armes examinées, l'inscription "CZ 512" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "CZ 512 American" est muni d'un canon sans dispositif de visée.
- le modèle "CZ 512 Carbine" est muni d'une monture en bois noir.
- le modèle "CZ 512 Semi Auto" est muni d'une monture en bois de noyer coloré.
- caractéristiques : canon rayé, rond, fileté ou profilé, avec ou sans hausse réglable et guidon recouvert; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage d'aluminium, pontet et ensemble inférieur une pièce en matériau synthétique; éjection par la droite; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; monture en bois à poignée-pistolet une pièce avec plaque de couche et fixations pour battants de bretelle, fini bleui.
- avec un canon de 525 mm, la longueur totale de l'arme est de 1000 mm (39,37 po) et son poids moyen est de 2,67 kg (5,89 lb).

Fabricant

- sur l'une des armes examinées, l'inscription "CZ" et le logo de "Ceska Zbrojovka" ont été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'une des armes examinées, l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'une des armes examinées, l'inscription "CZ-USA KANSAS CITY, KS" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, un numéro de série alphanumérique a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la culasse.

Calibre

- sur l'une des armes examinées, les inscriptions "CAL .22" et "LR" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
- caractéristique des rayures en calibres 22 LR et 22 MAG : 1 tour en 16 pouces.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15860	CZ	CZ512 Tactical	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

02160

02161

02260

02261

02265

02266

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

512 American

512 Carbine

512 Semi Auto

CZ 512

CZ 512 American

CZ 512 Carbine

CZ 512 Semi Auto

CZ512 Semi Auto

CZ512 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

CZ USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15860
Marque: CZ
Modèle: CZ512 Tactical

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ512 Tactical
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15860 - 1	22 LR	25	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15860 - 2	22 MAG	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15860 - 3	22 MAG	25	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ512" figure sur le côté gauche de l'arme à feu; l'inscription "Tactical" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une variante de la carabine CZ512 fabriquée pour s'ajuster dans une monture de style "tactique" à coque, munie d'une crosse télescopique et d'un rail Picatinny pleine longueur pour la fixation de dispositifs optiques.
- caractéristiques : fini bleui et matériau synthétique noir; bouche filetée; manchon de canon avec fentes de ventilation; rail Picatinny pleine longueur; boîtier-chargeur amovible; levier d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; poignée-pistolet verticale; crosse télescopique à six positions avec appuie-joue réglable en hauteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo du fabricant et l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130144	CZ	CZ512	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

02163

02164

CZ 512 Tactical

CZ512

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52440
Marque: CZ
Modèle: CZ513

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ513
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52440 - 1	22 LR	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52440 - 3	22 LR	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52440 - 2	22 LR	10	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52440 - 4	22 LR	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle "513" est une version simplifiée du modèle CZ 452. Le modèle 513 a été proposé en plusieurs variantes : "513 Hunter", "513 Farmer" et "513 Basic"; il s'agit du même fusil, mais avec de légères différences. - à noter que les inscriptions figurant sur ce fusil et sur les armes de cette série ont été modifiées au cours des dernières années car le nom du fabricant et la direction des installations ont changé. - la dissolution de la Tchécoslovaquie et l'avènement de la République tchèque et de la République slovaque ont invalidé la protection des droits d'auteur et des marques de commerce, si bien qu'il est difficile de retracer l'historique et les étapes de développement des armes d'après les désignations de modèle et les noms des fabricants. - mécanisme miniature de type Mauser modifié. - la sûreté bloque le verrou. - bouche filetée en option pour l'installation d'un silencieux. - avec un canon de 530 mm (20,9 po), la longueur totale de l'arme est de 990 mm (39 po) et son poids moyen est de 2,60 kg (5,73 lb).
Fabricant	- ces fusils sont fabriqués à l'usine d'armement d'Uhersky Brod, en République tchèque (ex-Tchécoslovaquie). - les armes fabriquées dans cette usine de 1988 à 1993 portent la marque BRNO car l'usine d'Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- fusil à chargeur amovible de cinq ou dix cartouches. - chargeur d'une seule cartouche livrable.
Autres marquages	- deux derniers chiffres de l'année de fabrication près des poinçons d'homologation (95 signifie 1995).
Remarques	- cette arme est un fusil de sport à mécanisme à verrou alimenté par chargeur équipé d'une détente réglable. Il est muni d'une monture laquée en hêtre, de tenons pour battants de bretelle, d'une hausse tangentielle et d'un guidon avec protège-guidon, et en option, d'une bouche filetée pour recevoir des accessoires de bouche (silencieux, etc.). - ce fusil est directement dérivé de la gamme de fusils ZKM de Brno.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4018	CZ	CZ452-2E ZKM Standard	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29786	CZ	CZ452-2E ZKM Special	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29790	CZ	CZ452-2E ZKM Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29792	CZ	CZ452-2E ZKM Junior	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
29802	CZ	CZ513 Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52176	CZ	CZ452-2E ZKM	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52461	CZ	CZ452-2E ZKM Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52462	CZ	CZ452-2E ZKM Classic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
52463	CZ	CZ452-2E ZKM Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

02008

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

513

513 Basic

513 Farmer

CZ 513

CZ 513 Basic

CZ 513 Farmer

CZ513 Basic

CZ513 Farmer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

CZ USA

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29802
Marque: CZ
Modèle: CZ513 Hunter

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ513 Hunter
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29802 - 1	22 LR	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- le modèle 513 est un dérivé du fusil Brno ZKM 452-2 qui était lui-même une version améliorée du Brno de modèle 5. Le modèle 513 est une arme économique.
- carabine sportive dotée d'un verrou et alimentée par chargeur.
- culasse non quadrillé, battant de bretelles, hausse à cran de mire et guidon protégé, mécanisme de détente simplifié.

Fabricant

Ces fusils sont fabriqués à l'usine d'armement d'Uhersky Brod, en République tchèque. Les armes fabriquées de 1988 à 1993 portent la marque BRNO car l'usine d'Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.

Mécanisme

- mécanisme Mauser modifié de dimensions réduites.
- la sûreté bloque le verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- bouche taraudée facultative pour installation d'un silencieux.
Coups	- fusil avec chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches. - modèle à un coup livrable.
Autres marquages	Cartouche du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse. L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52440	CZ	CZ513	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

513 Hunter

CZ 513 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42751
Marque: CZ
Modèle: CZ527

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42751 - 15	17 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 6	19 CALHOON	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42751 - 18	20-221 FIRE BALL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42751 - 10	204 RUGER	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 16	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 12	22 HORNET	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 7	22 HORNET	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 1	22 HORNET	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 11	221 FIRE BALL	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42751

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42751 - 13	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 8	222 REM	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 2	222 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 19	222 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 20	223 REM	3	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 5	223 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 14	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 9	223 REM	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 3	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 17	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 21	6.5MM GRENDEL	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42751 - 22	7.62X39 RUSSIAN	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu. - "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie. - La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006. - la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- le modèle figure sur le côté de l'arme à feu. - modèle mis sur le marché en 1995. - il s'agit de la version non différenciée fabriquée en usine de l'arme CZ 527, avec des canons de longueur fusil et carabine. - caractéristiques : mécanisme de répétition court; crosse en noyer de Turquie à busc anglais avec poignée-pistolet, fini polyuréthanne semi-brillant; métal bleui; dispositifs de visée réglables à cran de mire, guidon à pilier à capuchon, rainures en queue d'aronde pour des supports de lunette de visée; sûreté à l'arrière de la culasse; offerte avec détente à double effet réglable; canon forgé à froid. - caractéristiques des rayures : - 4 rayures, 1 tour en 9 po, pas à droite. - la version pour gaucher a été mise sur le marché en 2007.
Fabricant	- fabriqué à Ceska Zbrojovka Uhersky Brod, en République tchèque.
Mécanisme	- fusil à répétition à percussion centrale avec mécanisme à verrou miniature de type Mauser.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- quatre rayures à droite au pas de 1 tour en 9 pouces.
Coups	- chargeur amovible à pile unique.
Autres marquages	- l'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4049	CZ	CZ527 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42753	CZ	CZ527 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87095	CZ	CZ527 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87115	CZ	CZ527 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117695	CZ	CZ527 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119488	CZ	CZ527 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
124648	CZ	CZ527 Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
126567	CZ	CZ527 Carbine	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128046	CZ	CZ527 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128047	CZ	CZ527 Synthetic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139201	Bauska	CZ Sporter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

03020
03021
03022
03023
03024
03090
03320
03322
03324
03420
03422
03424
03520
03522
03524
03620
03622
03624
03720
03722
03724
527
527 American Laminate
527 Carbine
527 Left Hand
CZ 527
CZ 527 Carbine
CZ 527 M Carbine
CZ 527 Sporting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ Fox

CZ-527

CZ527 American Laminate

CZ527 Brown Laminate

CZ527 Classic

CZ527 Exclusive Ebony Edition

CZ527 Laminate

CZ527 Left Hand

CZ527 Night Sky Edition

CZ527 Spring Camo Laminate

CZ527 Sunset Camo Laminate

CZ527 Supressor Ready

CZ527 Thumbhole

CZ527LH

Fox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Magnum Research Incorporated (MRI)

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87115
Marque: CZ
Modèle: CZ527 American

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527 American
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87115 - 7	17 HORNET	3	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87115 - 6	17 REM	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87115 - 10	204 RUGER	3	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87115 - 5	204 RUGER	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87115 - 1	22 HORNET	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87115 - 4	221 FIRE BALL	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87115 - 8	222 REM	3	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87115 - 2	222 REM	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87115 - 9	223 REM	3	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87115 - 15	223 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87115 - 3	223 REM	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87115 - 11	300 AAC BLACKOUT	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87115 - 16	6.5MM GRENDEL	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87115 - 13	6.5MM GRENDEL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87115 - 12	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87115 - 14	7.62X39 RUSSIAN	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient à l'origine utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice (en Tchécoslovaquie).
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- le modèle CZ 527 est disponible en plusieurs configurations. Toutes les variantes partagent un même modèle de base, mais elles diffèrent par leur fini, leur monture ou leurs viseurs.
- l'inscription "CZ 527 AMERICAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser avec alimentation contrôlée; monture de type "américain" offerte en noyer commun ou Claro, diverses qualités d'érable, d'érable sycomore ou trois types de bois lamellé; canon forgé à froid; détente à double effet; chargeur amovible; sans viseurs; le boîtier de culasse/la carcasse accepte des bagues de lunette de visée qui sont comprises avec le fusil.
- la version pour gaucher a été mise sur le marché en 2007.
- avec un canon de 555 mm (21,9 po), la longueur totale est de 1025 mm (40,4 po) et le poids moyen est de 2,88 kg (6,34 lb).

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4049	CZ	CZ527 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42751	CZ	CZ527	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42753	CZ	CZ527 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87095	CZ	CZ527 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117695	CZ	CZ527 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119488	CZ	CZ527 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119995	CZ	CZ527 Excellent	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
124648	CZ	CZ527 Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128046	CZ	CZ527 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128047	CZ	CZ527 Synthetic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

03019
03020
03021
03022
03023
03024
03065
03084
03085
03086
03087
03088
03090
03091
03092
03093
03094

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

03220

03222

03224

03320

03322

03324

03420

03422

03424

03520

03522

03524

03620

03622

03624

03720

03722

03724

527 American

527 American Laminate

527 LH American

American Rustic

American Synthetic Suppressor-Ready

CZ 527 American

CZ 527 LH American

CZ527 American Brown Laminate

CZ527 American English Walnut

CZ527 American LH

CZ527 American Laminate

CZ527 American Rustic

CZ527 American Spring Camo Laminate

CZ527 American Sunset Camo Laminate

CZ527 American Synthetic Suppressor-Ready

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ527 Brown Laminate

CZ527 LH American

CZ527 Spring Camo Laminate

CZ527 Sunset Camo Laminate

CZ527-AMER-204

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126567
Marque: CZ
Modèle: CZ527 Carbine

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527 Carbine
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126567 - 1	223 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126567 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- le CZ 527 est offert en plusieurs configurations. Le modèle de base est le même pour toutes les variantes, les différences portant sur le fini, la forme de la crosse, la longueur de canon ou les choix d'organes de visée.
- caractéristiques : mécanisme de répétition court; crosse en noyer de Turquie à busc anglais avec poignée-pistolet, vernis; métal bleui; visée ouverte réglable, guidon-tige abrité, rainuré pour recevoir les fixations pour lunette; sûreté à l'arrière de la culasse mobile; offerte avec un mécanisme de détente à double effet réglable; canon forgé à froid.
- avec canon de 470 mm (18,5 po), longueur totale de 950 mm (37,4 po) et poids moyen de 2,67 kg (5,87 lb).

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- réarmement manuel.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur la carcasse.
Coups	- chargeur amovible à simple colonne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42751	CZ	CZ527	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128046	CZ	CZ527 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128047	CZ	CZ527 Synthetic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
135221	CZ	CZ527M Carbine	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

03050

03058

03060

03068

03071

527 Carbine

CZ527 American Carbine

CZ527 Brush Gun

CZ527 Carbine Synthetic

CZ527 Youth Carbine

Youth Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119995
Marque: CZ
Modèle: CZ527 Excellent

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527 Excellent
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119995 - 2	222 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119995 - 3	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- inscriptions possibles : logo de CZ suivi de "CZ" et du modèle.
- caractéristiques : détente unique; monture en noyer sélectionne avec quadrillage soigné et fini satiné; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; sûreté sur le côté droit, près du levier de culasse; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; hausse réglable sur le canon; chargeur détachable.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "CZ"; aussi sur le boîtier de culasse : "Made in Czech Republic" sur deux lignes.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4049	CZ	CZ527 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42753	CZ	CZ527 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87115	CZ	CZ527 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119488	CZ	CZ527 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
124648	CZ	CZ527 Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128046	CZ	CZ527 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128047	CZ	CZ527 Synthetic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

527 Excellent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128046
Marque: CZ
Modèle: CZ527 Exclusive

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527 Exclusive
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128046 - 2	222 REM	3	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128046 - 3	222 REM	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128046 - 1	223 REM	3	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128046 - 4	223 REM	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2008. - le CZ 527 est offert en plusieurs configurations. Le modèle de base est le même pour toutes les variantes, les différences portant sur le fini, l'apparence de la monture ou les choix des organes de visée. - désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : action de type Mauser à alimentation contrôlée; monture de type "Bavarian" en noyer turc quadrillé et bout du fût couronné en ébène : canon forgé à froid; détente à double effet; chargeur amovible; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée. - avec canon de 555 mm (21,9 po), longueur totale de 1 025 mm (40 3/8 po) et poids moyen de 2,70 kg (5,951 lb).
Fabricant	- logo de l'entreprise (les lettres CZ dans un cercle) sur l'arme à feu, "MADE IN CZECH REPUBLIC" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué à l'usine d'armement de Uhersky Brod, dans le pays anciennement appelé Tchécoslovaquie, maintenant appelé République tchèque.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4049	CZ	CZ527 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42751	CZ	CZ527	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42753	CZ	CZ527 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87095	CZ	CZ527 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87115	CZ	CZ527 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117695	CZ	CZ527 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119488	CZ	CZ527 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119995	CZ	CZ527 Excellent	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
124648	CZ	CZ527 Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125815	CZ	CZ527 M1 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
126567	CZ	CZ527 Carbine	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128047	CZ	CZ527 Synthetic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ Model 527 Exclusive

CZ Model 527 Exclusive - Ebony

CZ Model 527 Exclusive - Ebony Edition

CZ527 Exclusive - Ebony

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ527 Exclusive - Ebony Edition

Exclusive

Exclusive - Ebony Edition

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42753
Marque: CZ
Modèle: CZ527 FS

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527 FS
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42753 - 5	22 HORNET	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42753 - 1	22 HORNET	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42753 - 6	222 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42753 - 2	222 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42753 - 4	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42753 - 7	223 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42753 - 3	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - Les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie, a été la première à utiliser la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle). - La Tchécoslovaquie a été dissoute pour donner naissance à deux États souverains, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, en ensuite utilisé la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) jusqu'en 2006. - LUVO Prague Limited (LUVO Arms), de la République tchèque, a racheté Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) en 2006. - depuis 2006, la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1995. - la CZ 527 se décline en plusieurs configurations. Toutes les variantes partagent la même configuration de base, mais diffèrent par leur finition, la configuration de leur monture et les options de visées. - le nom de modèle figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : mécanisme de type Mauser à alimentation contrôlée; monture longue de type "Mannlicher" en noyer de Turquie avec embout métallique; canon forgé; détente simple; chargeur amovible; hausse à lame sur canon et guidon à protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse à queue d'aronde pour recevoir des embases de lunette de visée. - longueur totale de 977mm (38,5 po) avec canon de 520 mm (20,5 po), poids moyen de 2,84 kg (6,25 lb).
Fabricant	- arme fabriquée à Ceska Zbrojovka Uhersky Brod, en République tchèque.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4049	CZ	CZ527 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42751	CZ	CZ527	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87095	CZ	CZ527 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87115	CZ	CZ527 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117695	CZ	CZ527 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119488	CZ	CZ527 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119995	CZ	CZ527 Excellent	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
124648	CZ	CZ527 Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128046	CZ	CZ527 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128047	CZ	CZ527 Synthetic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

03010

03011

03012

03013

527

527 FS

CZ 527

CZ 527 FS

CZ 527 Full Stock

CZ Fox

CZ-527 Full Stock

CZ527

CZ527FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124648
Marque: CZ
Modèle: CZ527 Hunter

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527 Hunter
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124648 - 1	223 REM	5	601	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- le modèle CZ 527 est disponible en plusieurs configurations. Toutes les variantes partagent un même modèle de base, mais elles diffèrent par leur fini, leur monture ou leurs organes de visée.
- l'inscription "CZ 527 HUNTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser avec alimentation contrôlée; monture en bois de style unique avec poignée demi-pistolet verticale allongée; canon forgé à froid; détente à double effet; boîtier de culasse/carcasse rainuré; piliers de battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 12 pouces.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur un exemplaire examiné, le numéro de série était composé d'un préfixe d'une lettre (A) suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "223 REM" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, directement sous le numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4049	CZ	CZ527 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42751	CZ	CZ527	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42753	CZ	CZ527 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87095	CZ	CZ527 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87115	CZ	CZ527 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117695	CZ	CZ527 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119488	CZ	CZ527 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119995	CZ	CZ527 Excellent	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128046	CZ	CZ527 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128047	CZ	CZ527 Synthetic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

527

527 Hunter

CZ 527

Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4049
Marque: CZ
Modèle: CZ527 Lux

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527 Lux
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4049 - 1	22 HORNET	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4049 - 2	222 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4049 - 3	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle CZ 527 est disponible en plusieurs configurations. Toutes les variantes partagent un même modèle de base, mais elles diffèrent par leur fini, leur monture ou leurs organes de visée. - la désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : mécanisme de type Mauser avec alimentation contrôlée; monture de type bavarois en noyer turc; canon forgé à froid; détente à double effet; chargeur amovible; muni d'une hausse à lame montée sur le canon et d'un guidon avec protège-guidon; le boîtier de culasse/la carcasse est également muni d'une queue d'aronde pour la fixation d'une monture de lunette de visée. - avec un canon de 600 mm (23,6 po), la longueur totale de l'arme est de 1 077 mm (42,4 po) et son poids moyen de 2,84 kg (6,24 lb).
Fabricant	- fusils produits à l'usine de Ceska ZbrojovkaUhersky Brod, en République tchèque.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'année de fabrication est généralement indiquée par ses deux derniers chiffres, accolés à la suite des poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42751	CZ	CZ527	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42753	CZ	CZ527 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87095	CZ	CZ527 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87115	CZ	CZ527 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117695	CZ	CZ527 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119488	CZ	CZ527 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119995	CZ	CZ527 Excellent	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
124648	CZ	CZ527 Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128046	CZ	CZ527 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128047	CZ	CZ527 Synthetic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

03001

03002

03003

03004

03006

03007

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

527

527 Lux

CZ 527

CZ 527 Deluxe

CZ 527 LH Lux

CZ 527 Lux

CZ 527Lux

CZ527

CZ527 Deluxe

CZ527 LH Lux

CZ527 Lux LH

CZ527 Lux Left Hand

CZ527-LUX-22H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

FN Sports

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130008
Marque: CZ
Modèle: CZ527 M1 American

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527 M1 American
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130008 - 1	223 REM	3	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CZ " marqué sur l'arme à feu.
- " CZ " signifie " Ceska Zbrojovka ".
- les armes à feu " CZ " ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été initialement utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été séparée pour former la République tchèque et la Slovaquie en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- modèle peut être marqué sur l'arme à feu.
- caractéristiques notables : canon rond profilé sans hausse ni guidon; âme rayée; chargeur affleurant; sûreté actionnée avec le pouce sur le côté droit de la partie arrière supérieure de la queue de carcasse; mécanisme réglable de détente simple; poussoir de chargeur sur le côté inférieur droit du logement de chargeur; finition bleuie; crosse à poignée demi-pistolet quadrillée et composée de noyer ou d'une matière synthétique noire.
- longueur totale de 1025 mm (40,4 po) avec un canon de 555 mm (21,9 po) et poids moyen de 2,61 kg (5,75 lb).

Fabricant

- marque du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

03080

03081

527 M1

527 M1 American

527M1 American

CZ 527 M1 American

CZ 527 M1 American Synthetic

CZ527 M1 American Synthetic

CZ527M1 American

M1

M1 American

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125815
Marque: CZ
Modèle: CZ527 M1 Lux

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527 M1 Lux
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125815 - 1	223 REM	3	601	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125815 - 2	223 REM	5	601	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé; âme rayée; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse avec fixations pour lunette de visée intégrées; sûreté manuelle ergonomique située sur le côté droit de la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à détente unique réglable; arrêtoir de chargeur situé sur le côté inférieur droit du logement de chargeur; fini bleui; monture monopièce quadrillée à crosse de type "convexe" et poignée demi-pistolet avec extrémité de garde-main Schnabel.
- avec un canon de 601 mm (23 5/8 po), la longueur totale est de 1065 mm (41,9 po) et le poids moyen est de 2,7 kg (5,94 lb).
- ressemble au modèle CZ527 Lux de CZ dont la configuration standard comprend un chargeur à cinq coups et une extrémité de garde-main arrondie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128046	CZ	CZ527 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128047	CZ	CZ527 Synthetic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

527 M1

527 M1 Lux

CZ 527 M1 Lux

CZ527 M1

CZ527M1

CZ527M1 Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130009
Marque: CZ
Modèle: CZ527 M1 Ultralight Predator

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527 M1 Ultralight Predator
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130009 - 1	223 REM	3	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CZ " marqué sur l'arme à feu.
- " CZ " signifie " Ceska Zbrojovka ".
- les armes à feu " CZ " ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été initialement utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été séparée pour former la République tchèque et la Slovaquie en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- modèle peut être marqué sur l'arme à feu.
- caractéristiques notables : canon rond profilé sans hausse ni guidon; âme rayée; chargeur affleurant; sûreté actionnée avec le pouce sur le côté droit de la partie arrière supérieure de la queue de carcasse; mécanisme réglable de détente simple; poussoir de chargeur sur le côté inférieur droit du logement de chargeur; finition bleuie; crosse à poignée demi-pistolet composée d'une matière synthétique à motifs de camouflage.
- longueur totale de 1025 mm (40,4 po) avec un canon de 555 mm (21,9 po) et poids moyen de 2,61 kg (5,75 lb).

Fabricant

- marque du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

03082

527 M1 Ultralight Predator

CZ 527 M1 Ultralight Predator

CZ527M1 Ultralight Predator

M1 Ultralight Predator

Ultralight Predator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87095
Marque: CZ
Modèle: CZ527 Premium

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527 Premium
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87095 - 1	22 HORNET	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87095 - 2	223 REM	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu CZ ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms), une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui; monture en noyer; aucun dispositif de visée; sûreté sur la culasse; poignée demi-pistolet quadrillée; fût en queue de castor et tampon de recul.

Fabricant

- figure possiblement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4049	CZ	CZ527 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42751	CZ	CZ527	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42753	CZ	CZ527 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87115	CZ	CZ527 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117695	CZ	CZ527 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119488	CZ	CZ527 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
124648	CZ	CZ527 Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128046	CZ	CZ527 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128047	CZ	CZ527 Synthetic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 527 Premium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117695
Marque: CZ
Modèle: CZ527 Prestige

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527 Prestige
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117695 - 1	22 HORNET	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117695 - 2	223 REM	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- Les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie, a été la première à utiliser la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle).
- La Tchécoslovaquie a été dissoute pour donner naissance à deux États souverains, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, en ensuite utilisé la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) jusqu'en 2006.
- LUVO Prague Limited (LUVO Arms), de la République tchèque, a racheté Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) en 2006.
- depuis 2006, la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- le modèle CZ 527 est livrable en plusieurs configurations. Toutes les variantes partagent une même conception, mais elles diffèrent par leur fini, leur monture ou leurs organes de visée.
- le modèle CZ 527 Prestige est un fusil de première qualité, amélioré.
- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser avec alimentation contrôlée et verrou gemmé; monture en noyer d'Amérique demi-fantaisie; canon forgé à froid; détente à double effet; chargeur détachable; pas d'organes de visée métalliques, boîtier de culasse/carcasse avec rainure en queue d'aronde pour lunette de visée.
- avec canon de 555mm (21.9 po), longueur totale de 1025 mm (40.4 po), poids moyen de 2.88 kg (6.34 lbs).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fusils produits à l'usine de Ceska ZbrojovkaUhersky Brod, en ex-Tchécoslovaquie, aujourd'hui la République tchèque. - entre 1988 et 1993, les armes à feu produites à cette usine portaient la marque "BRNO" puisque l'usine d'Uhersky Brod faisait partie du consortium Agrozet Brno.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4049	CZ	CZ527 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42751	CZ	CZ527	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42753	CZ	CZ527 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87095	CZ	CZ527 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87115	CZ	CZ527 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119488	CZ	CZ527 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
124648	CZ	CZ527 Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128046	CZ	CZ527 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128047	CZ	CZ527 Synthetic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

03030

527

527 Prestige

CZ 527

CZ 527 Prestige

CZ527

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128047
Marque: CZ
Modèle: CZ527 Synthetic

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527 Synthetic
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128047 - 2	222 REM	3	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128047 - 3	222 REM	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128047 - 1	223 REM	3	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128047 - 4	223 REM	5	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2008. - le CZ 527 est offert en plusieurs configurations. . Le modèle de base est le même pour toutes les variantes, les différences portant sur le fini, l'apparence de la monture ou les choix des organes de visée. - version construite expressément en fonction de la cartouche 223 REM. - désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : action de type Mauser à alimentation contrôlée; monture en matériau synthétique noir de type "American" : canon forgé à froid; détente à double effet; chargeur amovible; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée. - avec canon de 555 mm (21,9 po), longueur totale de 1 025 mm (40 3/8 po) et poids moyen de 2,61 kg (5,75 lb).
Fabricant	- logo de l'entreprise (les lettres CZ dans un cercle) sur l'arme à feu, "MADE IN CZECH REPUBLIC" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué à l'usine d'armement de Uhersky Brod, dans le pays anciennement appelé Tchécoslovaquie, maintenant appelé République tchèque.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 305 mm (14 po) avec un canon à six rayures.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4049	CZ	CZ527 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42751	CZ	CZ527	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42753	CZ	CZ527 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87095	CZ	CZ527 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87115	CZ	CZ527 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117695	CZ	CZ527 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119488	CZ	CZ527 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119995	CZ	CZ527 Excellent	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
124648	CZ	CZ527 Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125815	CZ	CZ527 M1 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
126567	CZ	CZ527 Carbine	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128046	CZ	CZ527 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 527 Synthetic

CZ Model 527 Synthetic

CZ-527 Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119488
Marque: CZ
Modèle: CZ527 Varmint

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527 Varmint
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119488 - 12	17 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119488 - 2	17 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119488 - 6	17 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119488 - 9	19 BADGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119488 - 11	20 EXTREME WILDCAT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119488 - 5	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119488 - 3	204 RUGER	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119488 - 10	22 HORNET	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119488 - 7	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119488 - 8	222 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119488 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119488 - 4	223 REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119488 - 14	6.5MM GRENDEL	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- le modèle CZ 527 est offert en plusieurs configurations. Toutes les variantes ont la même apparence générale, mais elles diffèrent en matière de fini, de monture ou d'organes de visée.
- le modèle CZ 527 Varmint a été mis sur le marché en 2002.
- le modèle CZ 527 Varmint a été fabriqué spécialement pour les chasseurs d'animaux nuisibles.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques; canon lourd rond; boîtier de culasse/carcasse avec rainure en queue d'aronde pour fixation de lunette de visée; monture HS Precision Kevlar en noyer avec motif en toile d'araignée gris/vert ou crosse à poignée-pistolet lamellée avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; fini bleui mat
- avec un canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1054 mm (41,5 po) et pèse en moyenne 3,62 kg (7,97 lb).
- le modèle CZ527 Varmint Target doté d'une monture en matériau synthétique avec un garde-main élargi, une poignée verticale et une crosse à crochet a été mis sur le marché en 2012.

Fabricant

- fusils produits à Ceska Zbrojovka Uhersky Brod en République tchèque.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse, système de numéro inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4049	CZ	CZ527 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42751	CZ	CZ527	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
42753	CZ	CZ527 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87095	CZ	CZ527 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
87115	CZ	CZ527 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117695	CZ	CZ527 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119995	CZ	CZ527 Excellent	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
124648	CZ	CZ527 Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128046	CZ	CZ527 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128047	CZ	CZ527 Synthetic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

03036

03040

03041

03042

03043

03044

03045

03049

03055

03056

03066

03072

03078

03079

3055

3056

527

527 Varmint Target

527 Varmint Walnut

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 527

CZ 527 HS Precision Kevlar Varmint

CZ 527 Kevlar Varmint

CZ 527 Laminate Varmint

CZ 527 Varmint

CZ 527 Varmint Kevlar

CZ 527 Varmint Laminate

CZ 527 Varmint Target

CZ 527 Varmint Walnut

CZ-527 Varmint

CZ527

CZ527 Varmint Laminated

CZ527 Varmint MTR

CZ527 Varmint Match Target Rifle

CZ527 Varmint Suppressor Ready

CZ527 Varmint Target

CZ527 Varmint Walnut

CZ527-VAR-204

CZ527-VAR-223

Varmint Model 527

Varmint Model CZ 527

Varmint Model CZ-527

Varmint Model CZ527

Varmint Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

FN Sports

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129898
Marque: CZ
Modèle: CZ527-2

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527-2
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129898 - 2	22 HORNET	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129898 - 1	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN" et "CZECH REPUBLIC", le logo de la société et l'inscription "CZ 527-2" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaque, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 527-2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon arrondi avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde pour recevoir un support pour lunette de visée; action de type Mauser; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à action simple; boîtier-chargeur amovible avec verrou situé sur le côté du logement du chargeur; monture monobloc en bois de type convexe.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN" au-dessus de l'inscription "CZECH REPUBLIC", le logo de la société et l'inscription "CZ" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN" au-dessus de l'inscription "CZECH REPUBLIC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MRI MPLS MN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MRI MPLS MN" est l'abréviation de Magnum Research Incorporated de Minneapolis, MN, États-Unis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

527 2

527-2

CZ 527 2

CZ 527-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135221
Marque: CZ
Modèle: CZ527M Carbine

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ527M Carbine
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135221 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 527 M CARBINE" figuree sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CZ527" est offert en plusieurs configurations. Le modèle de base est le même pour toutes les versions, les différences portant sur le fini, la conception de la crosse, la longueur de canon ou les options relatives aux dispositifs de visée.
- le modèle de "carabine CZ527M" est un fusil à mécanisme à course courte à répétition.
- caractéristiques : canon rond rayé martelé à froid avec guidon à tige à protège-guidon et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple réglable; crosse monopièce quadrillée en noyer avec poignée-pistolet et busc droit; fini bleui.
- la longueur totale avec un canon de 470 mm (18,5 po) est de 950 mm (37,4 po) et le poids moyen est de 2,67 kg (5,87 lb).

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "A" suivi de six chiffres.

Coups
- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126567	CZ	CZ527 Carbine	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

527 M Carbine

5274-7304-BAKABX

527M Carbine

CZ 527 Carbine

CZ 527 M Carbine

CZ527 M Carbine

CZ527CAR-762X39

CZ527Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54676
Marque: CZ
Modèle: CZ531

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ531
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54676 - 4	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54676 - 2	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54676 - 1	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54676 - 3	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54676 - 5	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54676 - 7	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54676 - 6	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54676 - 8	8X64S BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54676 - 9	8X68S MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis. - la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, soit la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006. - Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut acquise par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006. - l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited" (LUVO Arms) depuis 2006.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1985. - l'inscription "531" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon sur rampe et hausse réglable; canon rond profilé et rayé; boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou de type Mauser; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; double détente; crosse à poignée-pistolet monobloc en bois quadrillé; fini bleui.
Genre	- fusil à répétition alimenté par magasin.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur interne fixe avec portière articulée à l'avant ou chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

531

CZ 531

CZ Model 531

Model 531

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86455
Marque: CZ
Modèle: CZ537

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ537
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86455 - 10	243 WIN	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86455 - 4	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86455 - 2	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86455 - 6	30-06 SPRG	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
86455 - 1	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86455 - 3	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86455 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86455 - 7	7X57R MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86455 - 9	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu. - "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie. - La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006. - la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1989. - mécanisme à verrou de type Mauser; monture Mannlicher pleine longueur ou monture mi-longueur; guidon avec protège-guidon sur rampe et hausse à planchette rabattable.
Fabricant	- "Ceska Zbrojovka" d'Uhersky Brod exporté par "BRNO Arms".
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- magasin vertical à portière de cinq cartouches ou chargeur détachable de quatre cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

537

537 FS

537 Full Stock

537 Grand

537 Mountain Carbine

537 Sport

Brno 537 CZ

Brno CZ 537

CZ 537

CZ 537 FS

CZ 537 Full Stock

CZ 537 Grand

CZ 537 Mountain Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 537 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3990
Marque: CZ
Modèle: CZ537

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ537
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3990 - 2	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3990 - 3	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3990 - 7	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3990 - 1	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3990 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3990 - 6	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3990 - 4	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - à l'origine, la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise de la République tchèque, jusqu'en 2006. - la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise de la République tchèque, en 2006. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	Importé en Amérique du Nord en 1995. Version améliorée des armes de la série ZKK fabriquées originalement par Brno.
Coups	En calibres .243 WIN et .308 WIN, chargeur détachable de 4 cartouches. Pour tous les autres calibres mentionnés, magasin vertical de 5 cartouches.
Autres marquages	Nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse, désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, année de fabrication correspondant aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).
Remarques	- fusil à répétition à verrou avec mécanisme de type Mauser. Monture quadrillée en noyer européen, hausse rabattable, guidon avec protège-guidon, battants de bretelle et tampon de recul. Chargeur détachable pour armes des calibres .243 Win et .308 Win.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29826
Marque: CZ
Modèle: CZ537 FS

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ537 FS
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29826 - 2	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29826 - 3	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29826 - 7	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29826 - 1	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29826 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29826 - 6	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29826 - 4	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - à l'origine, la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise de la République tchèque, jusqu'en 2006. - la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise de la République tchèque, en 2006. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	Importé en Amérique du Nord en 1995. Version améliorée des armes de la série ZKK conçues par Brno. Version à monture Mannlicher du fusil CZ 537.
Fabricant	Fusils fabriqués à l'usine d'Uhersky Brod, en République tchèque. Ne pas les confondre avec les armes Brno car CZ est une nouvelle entreprise fondée en 1994 et il s'agit d'une personne morale distincte.
Coups	Chargeur détachable de 4 cartouches pour les armes de calibres .243 WIN et .308 WIN; magasin vertical de cinq cartouches pour les autres calibres
Autres marquages	L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).
Remarques	- fusil à répétition à verrou avec mécanisme de type Mauser. Monture quadrillée pleine longueur en noyer européen, hausse rabattable et guidon avec protège-guidon, battants de bretelle et tampon de recul. Chargeur détachable en calibres .243 Win et .308 Win.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ 537 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29832
Marque: CZ
Modèle: CZ537 Sniper

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ537 Sniper
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29832 - 2	308 WIN	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29832 - 1	7.62MM NATO	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

Importé en Amérique du Nord en 1995. Version améliorée des armes de la série ZKK conçues par Brno. Le fusil CZ 537 Sniper est la version "fusil tactique" du modèle standard. Calibre .308 Win seulement.

Fabricant

Fusils fabriqués à l'usine d'Uhersky Brod, en République tchèque. Ne pas les confondre avec les armes Brno car CZ est une nouvelle entreprise fondée en 1994 et il s'agit d'une personne morale distincte.

Coups

Chargeur détachable de 4 cartouches; plate-forme livrable pour introduction d'une seule cartouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).
Remarques	Le fusil CZ 537 Sniper est la version "fusil tactique" du modèle standard. Calibre .308 WIN seulement. Fusil à répétition à verrou avec mécanisme de type Mauser. Chargeur détachable. Monture pointillée de type Target avec appui-joue réglable; plaque de couche (tampon de recul) réglable. Bipied standard. Canon spécial. Pas d'organes de visée métalliques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ 537 Standard

CZ Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29828
Marque: CZ
Modèle: CZ537 Sport

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ537 Sport
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29828 - 1	308 WIN	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

Importé en Amérique du Nord en 1995. Version améliorée des armes de la série ZKK conçues par Brno. Le fusil CZ 537 Sport est une variante pour tir à la cible du modèle standard. Calibre .308 Win seulement.

Fabricant

Fusils fabriqués à l'usine d'Uhersky Brod, en République tchèque. Ne pas les confondre avec les armes Brno car CZ est une nouvelle entreprise fondée en 1994 et il s'agit d'une personne morale distincte.

Coups

Chargeur détachable de 4 cartouches; plate-forme livrable pour introduction d'une seule cartouche.

Autres marquages

L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil à répétition à verrou avec mécanisme de type Mauser. Monture de type "Target" avec appui-joue réglable facultatif. Monture pointillée et avec plaque de couche (tampon de recul) réglable facultative. Hausse de type Target sur boîtier de culasse et guidon à tunnel. Chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ 537 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34218
Marque: CZ
Modèle: CZ550

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34218 - 25	22-250 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 37	22-250 REM	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 32	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 3	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 4	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 5	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 26	270 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 20	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 15	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34218 - 27	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 19	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 36	30-06 SPRG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 18	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 6	300 WIN MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 33	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 1	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 34	308 WIN	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 2	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 11	375 H&H MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 38	378 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34218 - 12	416 REM MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 10	416 RIGBY	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 7	458 WIN MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 28	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34218 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 14	7MM MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 29	7MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 22	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 16	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 17	7MM REM MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 35	7MM REM MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 8	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 30	7X64 BRENNEKE	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 23	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 39	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 9	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 31	9.3X62 MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34218 - 24	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été acquise par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- mis sur le marché vers 1996.
- nouveau modèle; aucun lien avec les armes Brno antérieures.
- basé sur le mécanisme classique Mauser M98.
- écran TRAF générique pour les fusils mécanisme à verrou rotatif de la série CZ 550. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- caractéristiques possibles : hausse réglable ou à feuillet avec guidon fixe ou canons sans organe de visée; canons lourds ou ordinaires; chargeur détachable ou fixe; monture sport lamellée ou en bois, style bavarois, Monte Carlo ou sans appuie-joue.
- avec un canon de 600 mm (23,6 po), l'arme mesure au total 1 135 mm (44,7 po) et pèse en moyenne 3,62 kg (8 lb)).
monture sport laminée, en bois ou synthétique, style bavarois, Monte Carlo ou sans appuie-joue.

Fabricant

- fusils fabriqués à l'usine d'Uhersky Brod, en République tchèque. Ne pas confondre les armes CZ avec les armes Brno car CZ est une nouvelle entreprise fondée en 1994 et il s'agit d'une personne morale distincte.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- fusil avec chargeur détachable de 4 cartouches en calibres .243 WIN et .308 WIN; pour les autres calibres, magasin vertical à portière de 5 cartouches. Calibres Magnum : 4 cartouches.

Autres marquages

- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse. L'année de fabrication est désignée par ses deux derniers chiffres et ils sont associés au poinçon d'homologation ('95 signifie 1995).

Remarques

- fusil à répétition à verrou avec mécanisme de type Mauser. Détente à double effet réglable, sûreté silencieuse, monture quadrillée en noyer européen, battants de bretelle amovibles et, en option, hausse à cran de mire et guidon avec protège-guidon. Différentes montures (Mannlicher, etc.) livrables, différents organes de visée; chargeur détachable facultatif et différentes présentations et finis. Des modèles semblables ont été fabriqués pour les marchés européen et nord-américain, mais ils portent des noms différents.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4027	CZ	CZ550 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4029	CZ	CZ550 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4045	CZ	CZ550 Minnesota	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4046	CZ	CZ550 MC	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4047	CZ	CZ550 Battue	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4048	CZ	CZ550 Battue FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79441	CZ	CZ550 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79453	CZ	CZ550 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79454	CZ	CZ550 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117694	CZ	CZ550 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119994	CZ	CZ550 Excellent	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
121488	CZ	CZ550 Medium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123395	CZ	CZ550 American Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123420	CZ	CZ550 Safari Classic Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
124571	Brockman	Working Rifle	Brockman	Carabine	Mécanisme à verrou
125818	CZ	CZ550 Scandinavia	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125831	CZ	CZ550UHR	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
126571	CZ	CZ550 Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
127840	CZ	CZ550 Medium Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
127841	CZ	CZ550 Magnum Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04050

04053

04054

04055

04056

04057

04100

04101

04104

04105

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

04106

04107

04108

04160

04161

04162

04163

04164

550

CZ 550

CZ-550

CZ-550 Sport

CZ-550 Standard

CZ-550 Synthetic

CZ550 Sport

CZ550 Standard

CZ550 Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Magnum Research Incorporated (MRI)

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79441
Marque: CZ
Modèle: CZ550 American

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 American
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79441 - 1	22-250 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79441 - 2	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79441 - 6	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79441 - 10	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79441 - 12	30-06 SPRG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79441 - 14	300 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79441 - 4	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79441 - 13	308 WIN	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79441 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79441 - 7	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79441 - 8	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79441 - 11	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 550 AMERICAN" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type Mauser 98.
- le modèle CZ 550 est offert en plusieurs configurations. Toutes les variantes partagent un même modèle de base, mais elles diffèrent par leur fini, leur monture ou leurs dispositifs de visée.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser à alimentation contrôlée; monture en noyer de Turquie; canon forgé à froid; détente à double effet; chargeur amovible; pas de dispositifs de visée métalliques; boîtier de culasse avec rainures en queue d'aronde pour recevoir des supports pour lunette de visée.
- longueur totale avec un canon de 600 mm (23,6 po) : 1135 mm (44,7 po); poids moyen : 3,62 kg (8 lb).

Fabricant

- fusils produits à l'usine d'Uhersky Brod, en ex-Tchécoslovaquie, aujourd'hui la République tchèque.
- entre 1988 et 1993, les armes à feu produites à cette usine portaient la marque "BRNO" puisque l'usine d'Uhersky Brod faisait partie du consortium Agrozet Brno.
- sur le boîtier de culasse/la carcasse, "Made in Czech Republic".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes examinées : lettre suivie de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée ou chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04100

04101

04104

04105

04106

04107

04108

04111

04114

04115

04116

550

550 American

550 American Classic

American 550 CZ

American CZ 550

CZ 550

CZ 550 American

CZ 550 American Classic

CZ 550 American Kevlar

CZ-550 American

CZ550

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ550 American Kevlar

CZ550-AMER-22250

CZ550-AMER-3006

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123395
Marque: CZ
Modèle: CZ550 American Safari Magnum

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 American Safari Magnum
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123395 - 5	300 WIN MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123395 - 1	375 H&H MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123395 - 7	378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123395 - 6	416 RIGBY	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123395 - 2	416 RIGBY	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123395 - 3	458 LOTT	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123395 - 8	458 LOTT	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123395 - 4	458 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123395 - 9	458 WIN MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123395 - 10	505 GIBBS	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'abréviation de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États; la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés depuis 2006 par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).

Modèle

- mis en marché en 2004.
- "CZ550" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé en acier bleui, avec hausse à feuille (style express), guidon fixe et protège-guidon; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté à deux positions; extracteur large (style Mauser); mécanisme de détente à simple action; crosse en noyer quadrillé ou monture monobloc laminée à poignée-pistolet standard avec plaque de recul et points d'attache de battants de bretelle.
- avec un canon de 635 mm (25 po), l'arme mesure au total de 1 180 mm (46,5 po), et pèse en moyenne de 4,51 kg (9,92 lb).
- ressemble au modèle CZ550 Magnum, qui est vendu avec un appuie-joue de style bavarois et un garde-main Schnabel.
- vendu avec une monture en Kevlar.

Fabricant

- logo de l'entreprise (les lettres CZ à l'intérieur d'un cercle) et "MADE IN CZECH REPUBLIC" figurent sur cette arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
126571	CZ	CZ550 Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04210

04211

04212

04213

04214

04220

04310

04311

04312

04313

04410

04411

04412

04413

04510

04511

04512

04513

04610

04611

04612

04613

04710

04711

04712

04713

550 American Safari Magnum Kevlar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

550 American Safari Magnum LH

550 American Safari Magnum Left-Hand

American Safari Magnum

American Safari Magnum CZ550

CZ 550

CZ 550 American Safari Magnum

CZ 550 American Safari Magnum Kevlar

CZ 550 American Safari Magnum LH

CZ 550 American Safari Magnum Left-Hand

CZ 550 Safari Magnum

CZ-550 American Safari Magnum

CZ550

CZ550 American Safari Deluxe Magnum

CZ550 American Safari Magnum Brown Laminate

CZ550 American Safari Magnum Field Grade

CZ550 American Safari Magnum Kevlar

CZ550 American Safari Magnum LH

CZ550 American Safari Magnum Laminate

CZ550 American Safari Magnum Left-Hand

CZ550 American Safari Magnum Spring Camo Laminate

CZ550 American Safari Magnum Sunset Camo Laminate

CZ550 Safari Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152867
Marque: CZ
Modèle: CZ550 American Safari Magnum Craig Boddington Signature Series

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 American Safari Magnum Craig Boddington Signature Series
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152867 - 1	375 H&H MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka".
- Des armes de "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été initialement employés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été annexée à la République tchèque et à la Slovaquie en janvier 1993.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été employés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont employés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- L'inscription "CZ550" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi qu'une copie de la signature de Craig Boddington, sur la portière de magasin.
- Sous-version particulière (50 fusils) du fusil CZ550 American Safari Magnum commanditée par et conçue pour Graig Boddington, soit un auteur et chasseur étatsunien bien connu; il peut exister des versions pour droitier ou gaucher des fusils de cette série.
- Caractéristiques : canon rond profilé bleuie à hausse à feuillet de type "express" et à guidon fixe protégé; boîtier de culasse/carcasse bleui et rainuré pour comporter un dispositif de visée optique; sûreté à deux positions; extracteur à griffe de type "Mauser"; mécanisme de détente à double effet; crosse stratifiée ordinaire ou quadrillée en noyer monopièce à poignée-pistolet, à tampon de recul et à deux fixations de battant de bretelle.
- Longueur totale de 1180 mm (46,5 po) avec un canon de 635 mm (25 po) et poids moyen de 4,12 kg (9,1 lb).
- Arme similaire au modèle CZ550 Magnum, lequel est disponible avec un busc de type bavarois et un garde-main schnabel.
- Arme pouvant comporter une crosse de kevlar.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise, soit "CZ" dans un cercle, et l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur interne.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146332
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Badlands

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Badlands
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146332 - 1	338 LAPUA MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont d'abord été utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- modèle basé sur la conception traditionnelle du Mauser 98.
- l'arme à feu de modèle "CZ550 Badlands" fait partie de la nouvelle gamme de fusils de chasse longue portée "Western Series".
- caractéristiques : canon rond profilé bleui de poids moyen avec frein de bouche intégré personnalisé; boîtier de culasse/carcasse bleui et taraudé pour permettre la fixation d'une lunette de visée (lunette non incluse); monture à poignée-pistolet pleine longueur renforcée de kevlar avec tampon de recul en caoutchouc; boîtier-chargeur fixe; tenons pour battant de bretelle.
- avec un canon de 635 mm (25 po), longueur totale de 1 181 mm (46,5 po) et poids moyen de 4,17 kg (9,2 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre
- le calibre figure sur l'arme à feu.

Coups
- boîtier-chargeur fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4027	CZ	CZ550 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4029	CZ	CZ550 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4045	CZ	CZ550 Minnesota	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4046	CZ	CZ550 MC	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4047	CZ	CZ550 Battue	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4048	CZ	CZ550 Battue FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79441	CZ	CZ550 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79453	CZ	CZ550 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79454	CZ	CZ550 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117694	CZ	CZ550 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119994	CZ	CZ550 Excellent	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
121488	CZ	CZ550 Medium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123395	CZ	CZ550 American Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123420	CZ	CZ550 Safari Classic Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125818	CZ	CZ550 Scandinavia	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125831	CZ	CZ550UHR	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
126571	CZ	CZ550 Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
127840	CZ	CZ550 Medium Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
127841	CZ	CZ550 Magnum Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
130010	CZ	CZ550 Magnum H E T	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
131647	CZ	CZ550 Urban Counter Sniper	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
136109	CZ	CZ550 Carbine	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04365

550

Badlands

CZ550

Western Series

Western Series Badlands

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4047
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Battue

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Battue
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4047 - 2	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4047 - 3	270 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4047 - 8	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4047 - 1	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4047 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4047 - 7	7MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4047 - 4	7X64 BRENNEKE	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4047 - 5	9.3X62 MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu CZ ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms), une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- version de chasse européenne du modèle 550.
- conçu pour la chasse en battue.
- caractéristiques : carabine de sport à mécanisme à verrou à répétition; viseur de type battue; canon plus court, hausse à rampe et guidon avec protège-guidon.

Fabricant

- les fusils étaient fabriqués dans l'usine de fabrication d'armes de la ville d'Uhersky Brod, en République tchèque. Il ne faut pas confondre CZ avec Brno, étant donné que CZ est une nouvelle société fondée en 1994 en tant qu'entité corporative distincte.
- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, l'année de fabrication est indiquée par les deux derniers chiffres figurant avec les poinçons d'homologation ('95 indique 1995).

Coups

- en calibres .243 WIN et .308 WIN, chargeur détachable de 4 cartouches. Pour tous les autres calibres, magasin vertical de 5 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4048	CZ	CZ550 Battue FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4048
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Battue FS

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Battue FS
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4048 - 2	243 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4048 - 3	270 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4048 - 8	30-06 SPRG	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4048 - 1	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4048 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4048 - 7	7MM MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4048 - 4	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4048 - 5	9.3X62 MAUSER	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

Version à monture pleine longueur du modèle 550. Conçu pour la chasse en battue (organes de visée de battue).

Fabricant

Les fusils ont été fabriqués à l'usine d'armement de la ville d'Uhersky Brod, en République tchèque. Ne pas confondre CZ avec Brno; CZ est une nouvelle entreprise fondée en 1994 et il s'agit d'une personne morale distincte.

Coups

- en calibres .243 WIN et .308 WIN, chargeur détachable de 4 cartouches. Pour tous les autres calibres, magasin vertical de 5 cartouches.

Autres marquages

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse, année de fabrication correspondant aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).

Remarques

- fusil à répétition à verrou identique au fusil CZ 550 Battue, mais monture Mannlicher pleine longueur et embouchoir métallique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4047	CZ	CZ550 Battue	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Battue

CZ 550 Battue Full Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123399
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Battue Lux

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Battue Lux
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123399 - 1	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123399 - 2	270 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123399 - 3	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123399 - 4	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123399 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123399 - 7	7MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123399 - 6	7X64 BRENNEKE	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123399 - 8	9.3X62 MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006. - Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1998. - l'inscription "CZ 550 - BATTUE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec hausse à rampe et guidon fixe avec protège-guidon; boîte de culasse/carcasse rainuré et bleui; sûreté à deux positions; détente simple; chargeur fixe ou amovible; monture une pièce en noyer quadrillé avec poignée-pistolet, appui-joue bavarois, tampon de recul en caoutchouc et fixations pour battants de bretelle. - avec un canon de 520 mm (20,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 055 mm (41,5 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,26 lb). - similaire au modèle CZ550 Battue FS, offert avec une monture de style Mannlicher.
Fabricant	- le logo de la société (les lettres CZ à l'intérieur d'un cercle) figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme de culasse rabattu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- figure sur le canon.
Coups	- chargeur fixe ou amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4027	CZ	CZ550 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4029	CZ	CZ550 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4045	CZ	CZ550 Minnesota	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4046	CZ	CZ550 MC	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4047	CZ	CZ550 Battue	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4048	CZ	CZ550 Battue FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79441	CZ	CZ550 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79453	CZ	CZ550 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79454	CZ	CZ550 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117694	CZ	CZ550 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119994	CZ	CZ550 Excellent	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
121488	CZ	CZ550 Medium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123395	CZ	CZ550 American Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 550 - Battue

CZ 550 Battue Lux

CZ 550 Medium Battue Lux

CZ 550-Battue

CZ-550 Battue Lux

CZ-550 Medium Battue Lux

CZ550 Medium Battue Lux

Medium Battue

Medium Battue Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136109
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Carbine

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Carbine
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136109 - 1	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136109 - 2	9.3X62 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" et le logo "CZ" figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2011.

- ce modèle est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type Mauser 98.

- le modèle CZ 550 est disponible en plusieurs configurations. Toutes les variantes partagent un même modèle de base, mais elles diffèrent par leur fini, leur monture ou leurs organes de visée.

- à partir de leur mise sur le marché en 1995, les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse des fusils de la série 550 peuvent inclure ce qui suit : le logo de CZ suivi des lettres "CZ", suivies de la désignation de modèle.
- caractéristiques : canon bleui avec guidon chaperonné et hausse inclinée réglable à mi-canon; base de portée du boîtier de culasse/de la carcasse intégrée; boîtier de culasse/de la carcasse bleui; dispositif de sécurité pivotant monté sur le côté droit de la culasse; boulon facetté en acier; boîtier-chargeur interne; détente simple fini monnaie; pontet bleu; monture en Kevlar noir; tampon de recul en caoutchouc noir; goujons de battant de bretelle.
- poids moyen de 3,23 kg (7 lb) et longueur moyenne de 1 067 mm (41,2 po).
- production limitée; disponible dans les magasins spécialisés seulement.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

01454

04153

CZ 550 Carbine

CZ 550 Carbine Composite

CZ 550 Carbine Kevlar

CZ 550 Carbine-Kevlar

CZ550 Carbine Composite

CZ550 Carbine Kevlar

CZ550 Kevlar

Carbine-Kevlar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119994
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Excellent

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Excellent
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119994 - 2	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119994 - 1	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- inscriptions possibles sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la série 550 : logo de CZ suivi de "CZ" et du modèle.
- boîtier de culasse/carcasse de type Mauser 98.
- caractéristiques : détente à double effet; monture en noyer sélectionne avec quadrillage soigné et fini satiné; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; sûreté sur le côté droit, près du levier de culasse; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; hausse réglable sur le canon; magasin vertical à portière articulée.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "CZ"; aussi sur le boîtier de culasse : "Made in Czech Republic" sur deux lignes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 550 Excellent

CZ Excellent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129594
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Exclusive

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Exclusive
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129594 - 1	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129594 - 3	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129594 - 2	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) furent utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2008. - le modèle "CZ 550" est offert en plusieurs configurations. La conception de base est la même pour toutes les versions, les différences portant sur le fini, la forme de la monture ou les choix d'organes de visée. - l'inscription "CZ 550" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond forgé à froid avec facettes en spirale; mécanisme de type Mauser avec alimentation contrôlée; boîtier de culasse/carcasse à queue d'aronde pour recevoir des montures de lunette de visée; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à double effet; boîtier-chargeur interne; crosse à poignée-pistolet de style "Bavarois" en noyer quadrillé avec calotte de fût et calotte de poignée-pistolet en ébène; fini bleui. - avec un canon de 555 mm (21,9 po), la longueur totale est de 1 025 mm (40 3/8 po) et le poids moyen est de 2,70 kg (5,95 lb).
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN" et "CZECH REPUBLIC" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne à portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4027	CZ	CZ550 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4029	CZ	CZ550 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4045	CZ	CZ550 Minnesota	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4046	CZ	CZ550 MC	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4047	CZ	CZ550 Battue	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4048	CZ	CZ550 Battue FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79441	CZ	CZ550 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79453	CZ	CZ550 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79454	CZ	CZ550 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117694	CZ	CZ550 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119994	CZ	CZ550 Excellent	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
121488	CZ	CZ550 Medium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123395	CZ	CZ550 American Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123420	CZ	CZ550 Safari Classic Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125818	CZ	CZ550 Scandinavia	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125831	CZ	CZ550UHR	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
126571	CZ	CZ550 Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
127840	CZ	CZ550 Medium Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
127841	CZ	CZ550 Magnum Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
130010	CZ	CZ550 Magnum H E T	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
131647	CZ	CZ550 Urban Counter Sniper	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
136109	CZ	CZ550 Carbine	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 550 Exclusive

CZ Model 550 Exclusive

CZ-550 Exclusive

CZ550 Exclusive Ebony Edition

Exclusive

Exclusive 550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4027
Marque: CZ
Modèle: CZ550 FS

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 FS
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4027 - 9	243 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4027 - 11	270 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4027 - 15	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4027 - 10	308 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4027 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4027 - 12	7MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4027 - 13	7X64 BRENNEKE	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4027 - 17	8MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4027 - 16	9.3X62 MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- ce modèle est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type Mauser 98.
- le modèle CZ 550 est offert en plusieurs configurations. Toutes les variantes partagent un même modèle de base, mais elles diffèrent par leur fini, leur monture ou leurs dispositifs de visée.
- à partir de leur mise sur le marché en 1995, les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse des fusils de la série 550 peuvent inclure ce qui suit : le logo de CZ suivi des lettres "CZ", suivies de la désignation de modèle.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser avec alimentation contrôlée : monture pleine longueur de type "Mannlicher" en noyer de Turquie avec pointe avant en métal; canon forgé à froid; détente à double effet; chargeur amovible; hausse réglable montée sur le canon et guidon protégé; boîtier de culasse/carcasse aussi muni d'une queue d'aronde pour supports de lunette de visée.
- longueur totale avec un canon de 520 mm (20,5 po) : 1055 mm (41,5 po); poids moyen : 3,36 kg (7,41 lb).

Fabricant

- ces fusils sont fabriqués à l'usine d'Uhersky Brod en ex-Tchécoslovaquie, pays actuellement connu sous le nom de République tchèque.
- les armes fabriquées de 1988 à 1993 portaient la marque BRNO, car l'usine d'Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevées : lettre suivie de quatre chiffres (par ex. : A6577).

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- cette arme est munie d'un chargeur de quatre cartouches en calibres 243 WIN et 308 WIN; un chargeur fixe de cinq cartouches est offert avec tous les autres calibres.

Autres marquages

- l'année de fabrication est habituellement indiquée par ses deux derniers chiffres, accolés à la suite des poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4027

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04050

04053

04054

04055

04056

04057

550

550 FS

550 Full Stock

CZ 550

CZ 550 FS

CZ 55O Full Stock

CZ-550 FS

CZ550

CZ550FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128048
Marque: CZ
Modèle: CZ550 HA Hunter

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 HA Hunter
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128048 - 1	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- mis au point tout particulièrement pour le tir de précision de longue portée.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse avec fixation intégrée pour lunette de visée; sûreté ergonomique manuelle sur le côté droit de l'arrière de la queue de carcasse supérieure; détente à double effet ajustable; arrêtoir de la portière articulée à l'avant du pontet; fini bleui; monture en noyer d'une seule pièce.
- avec canon de 600 mm (23,62 po), longueur totale de 1 135 mm (44,6 po).

Fabricant

- logo de l'entreprise (les lettres CZ dans un cercle) sur l'arme à feu., "MADE IN CZECH REPUBLIC" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué à l'usine d'armement de Uhersky Brod, dans le pays anciennement appelé Tchécoslovaquie, maintenant appelé République tchèque.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4027	CZ	CZ550 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4029	CZ	CZ550 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4045	CZ	CZ550 Minnesota	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4046	CZ	CZ550 MC	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4047	CZ	CZ550 Battue	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4048	CZ	CZ550 Battue FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79441	CZ	CZ550 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79453	CZ	CZ550 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79454	CZ	CZ550 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117694	CZ	CZ550 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119994	CZ	CZ550 Excellent	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
121488	CZ	CZ550 Medium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123395	CZ	CZ550 American Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123420	CZ	CZ550 Safari Classic Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125818	CZ	CZ550 Scandinavia	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125831	CZ	CZ550UHR	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
126571	CZ	CZ550 Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
127840	CZ	CZ550 Medium Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
127841	CZ	CZ550 Magnum Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 550 HA Hunter

CZ 550 High Accuracy Hunter

CZ HA 550 Hunter

CZ High Accuracy 550 Hunter

CZ-550 HA Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4029
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Lux

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Lux
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4029 - 11	22-250 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4029 - 9	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4029 - 2	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4029 - 3	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4029 - 13	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4029 - 8	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4029 - 16	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4029 - 10	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4029 - 1	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4029 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4029 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4029 - 7	7MM MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4029 - 4	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4029 - 14	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4029 - 12	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4029 - 5	9.3X62 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- ce modèle est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type Mauser 98.
- le modèle CZ 550 est disponible en plusieurs configurations. Toutes les variantes partagent un même modèle de base, mais elles diffèrent par leur fini, leur monture ou leurs organes de visée.
- à partir de leur mise sur le marché en 1995, les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse des fusils de la série 550 peuvent inclure ce qui suit : le logo de CZ suivi des lettres "CZ", suivies de la désignation de modèle.
- caractéristiques : détente à double effet; monture en noyer sélectionné avec quadrillage délicat et fini satiné; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; sûreté silencieuse à deux positions située sur le côté droit, à l'arrière, près de l'enveloppe de culasse/du talon du percuteur; boîtier de culasse/carcasse adapté pour la fixation d'une monture de lunette de visée avec rainures de fixation intégrées, et/ou percé et taraudé pour la fixation d'une base; guidon à tige avec protège-guidon, hausse montée sur le canon et réglable en hauteur et en direction; points de fixation pour battants de bretelle.
- avec un canon de 600 mm (23,6 po), la longueur totale de l'arme est de 1 135 mm (44,7 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,27 lb).

Fabricant

- ces fusils ont été fabriqués à l'usine d'armement de la ville d'Uhersky Brod, en République tchèque (anciennement la Tchécoslovaquie).
- entre 1988 et 1993, les armes à feu fabriquées dans cette usine portaient le nom de marque "BRNO" comme l'usine Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- modèle livrable en calibres .243 WIN et .308 WIN, magasin vertical de 5 cartouches ou chargeur amovible de 4 cartouches. Pour tous les autres calibres mentionnés, magasin vertical de 5 cartouches.
Autres marquages	- l'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

550

550 Lux

CZ 550 LUX

CZ 55O Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4034
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Magnum

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Magnum
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4034 - 7	300 WIN MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4034 - 1	300 WIN MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4034 - 12	338 LAPUA MAG	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4034 - 15	375 H&H MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4034 - 3	375 H&H MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4034 - 11	375 WBY MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4034 - 4	416 REM MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4034 - 17	416 RIGBY	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4034 - 6	416 RIGBY	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4034 - 10	458 LOTT	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4034 - 2	458 WIN MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4034 - 16	458 WIN MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4034 - 13	470 MBOGO	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4034 - 18	500 A-SQUARE	4	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4034 - 14	505 GIBBS	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4034 - 9	7MM REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4034 - 8	7MM REM MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4034 - 5	7MM REM MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- ce modèle est construit avec un boîtier de culasse/de la carcasse inspiré de celui du Mauser 98.
- le CZ 550 est offert en plusieurs configurations. Le modèle de base est le même pour toutes les versions, les différences portant sur le fini, l'apparence de la monture ou les choix des organes de visée.
- les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, pour la série de fusils 550, qui ont commencé lors de leur mise en marché en 1995, peuvent comprendre les suivantes : le logo de CZ, suivi de "CZ" et de la désignation de modèle.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser à alimentation contrôlée; crosse en noyer (style européen) munie d'un appui-joue bavarois; canon forgé à froid; détente à double effet; boîtier-chargeur fixe; muni d'une hausse à trois feuillets (Express) et d'un guidon avec protège-guidon sur le canon; boîtier de culasse/carcasse également en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée.
- avec canon de 635 mm (25 po), longueur totale de 1 180 mm (46,5 po) et poids moyen de 4,26 kg (9,38 lb).
- semblable au modèle CZ550 American Safari Magnum, offert avec une crosse à poignée-pistolet sport de style classique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- ces fusils ont été fabriqués à l'usine d'armement de la ville d'Uhersky Brod, dans le pays anciennement appelé Tchécoslovaquie, maintenant appelé République tchèque. - de 1988 à 1993, les armes fabriquées à cette usine arboraient la marque "BRNO", car l'usine d'Uhersky Brod faisait partie de l'entreprise Agrozet Brno.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu. - numéros de série relevés : préfixe "D" suivi de quatre lettres.
Calibre	- peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur fixe.
Autres marquages	- année de fabrication correspondant habituellement aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4027	CZ	CZ550 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4029	CZ	CZ550 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4045	CZ	CZ550 Minnesota	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4046	CZ	CZ550 MC	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4047	CZ	CZ550 Battue	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4048	CZ	CZ550 Battue FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79441	CZ	CZ550 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79453	CZ	CZ550 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79454	CZ	CZ550 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117694	CZ	CZ550 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119994	CZ	CZ550 Excellent	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
121488	CZ	CZ550 Medium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123395	CZ	CZ550 American Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
127841	CZ	CZ550 Magnum Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4034

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04200

04201

04202

550 Magnum

550 Safari Magnum

CZ 550 Magnum

CZ 550 Magnum Standard

CZ 550 Magnum Standard Lux

CZ 550 Safari Magnum

CZ-550 Magnum

CZ-550 Safari Magnum

CZ550 Safari Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130010
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Magnum H E T

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Magnum H E T
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130010 - 1	300 REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130010 - 2	300 WIN MAG	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130010 - 3	338 LAPUA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres H.E.T. dans la désignation du modèle signifient High Energy Tactical.
- caractéristiques : canon lourd rond noir mat avec frein de bouche; sillon Weaver pour lunette de visée; levier de culasse surdimensionné; monture synthétique avec sillon de fixation d'un bipied en dessous.
- avec un canon de 660 mm, longueur totale de 1 290 mm/50,8 po et poids moyen de 5,9 kg/13 lb.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de l'entreprise (les lettres CZ à l'intérieur d'un cercle) et l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04350

04351

04352

550 H. E. T.

550 High Energy Tactical

550 Magnum H E T

550 Magnum H.E.T.

550 Magnum High Energy Tactical

CZ-550 Magnum H.E.T.

CZ-550 Magnum High Energy Tactical

CZ-USA 550 Magnum H.E.T.

CZ-USA 550 Magnum High Energy Tactical

CZ-USA550 Magnum High Energy Tactical

CZ550 Magnum High Energy Tactical

CZUSA 550 Magnum H.E.T.

CZUSA 550 Magnum High Energy Tactical

CZUSA550 Magnum H E T

CZUSA550 Magnum H.E.T.

CZUSA550 Magnum High Energy Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174983
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Magnum H.E.T. 2

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Magnum H.E.T. 2
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174983 - 1	338 LAPUA MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les lettres "CZ" et le logo de CZ-Uhersky Brod, les lettres "UB" stylisées dans une âme rayée, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; "H.E.T. 2" signifie "High Energy Tactical II". - version modernisée de la carabine CZ550 Magnum H.E.T., montée sur le boîtier de culasse/la carcasse 550 Magnum et munie d'une monture en fibre de carbone à poignée-pistolet verticale et appuie-joue réglable. - caractéristiques : fini anodisé/parkérisé noir mat; frein de bouche à plusieurs orifices; monture en fibre de carbone tachetée à poignée-pistolet verticale et appuie-joue réglable; rail Picatinny pour la fixation de dispositifs optiques; boîtier-chargeur amovible; battants de bretelle.
Fabricant	- les lettres "CZ" et le logo de CZ-Uhersky Brod, les lettres "UB" stylisées dans une âme rayée, figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ550 Magnum High Energy Tactical II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

High Energy Tactical 2

High Energy Tactical II

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127841
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Magnum Lux

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Magnum Lux
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127841 - 5	375 H&H MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127841 - 2	375 H&H MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127841 - 1	416 RIGBY	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127841 - 4	458 LOTT	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127841 - 6	458 WIN MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127841 - 3	458 WIN MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006. - Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- mis sur le marché en 2007. - les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, pour la série de fusils 550, qui ont commencé lors de leur mise en marché en 1995, peuvent comprendre les suivantes : le logo de CZ, suivi de "CZ" et de la désignation de modèle. - caractéristiques : mécanisme de type Mauser à alimentation contrôlée; crosse en noyer de choix munie d'un appui-joue bavarois et d'un fût Schnabel; canon forgé à froid; détente à double effet; muni d'une hausse à trois feuillets (Express) et d'un guidon avec protège-guidon sur le canon; boîtier de culasse/carcasse également en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée. - avec canon de 635 mm (25 po), longueur totale de 1 180 mm (46,5 po) et poids moyen de 4,26 kg (9,38 lb).
Fabricant	- fusils fabriqués à l'usine d'armement de Uhersky Brod, dans le pays anciennement appelé Tchoslovaquie, maintenant appelé République tchèque. - de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées à cette usine étaient identifiées avec la marque de fabrique "BRNO", car l'usine de Uhersky Brod faisait partie de Agrozet Brno.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- peut apparaître sur le canon.
Coups	- ce modèle utilise un chargeur fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 550 Magnum Lux

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ-550 Magnum Lux

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4046
Marque: CZ
Modèle: CZ550 MC

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 MC
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4046 - 2	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4046 - 9	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4046 - 11	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4046 - 3	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4046 - 8	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4046 - 1	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4046 - 10	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4046 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4046 - 7	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4046 - 4	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4046 - 5	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- variante du modèle 550.
- caractéristiques : fusil de sport à répétition, à verrou; monture Monte Carlo et tampon de recul en caoutchouc ventilé; livré avec organes de visée métalliques.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, l'année de fabrication étant indiquée par les deux derniers chiffres apparaissant avec les poinçons d'homologation ('95 indique 1995).

Coups

En calibres .243 WIN et .308 WIN, chargeur détachable de 4 cartouches. Pour tous les autres calibres, magasin vertical de 5 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

550MC

CZ 550 MC

CZ 550 Monte Carlo

CZ550MC

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121488
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Medium

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Medium
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121488 - 3	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121488 - 1	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121488 - 2	7MM REM MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mécanisme magnum de taille moyenne conçu pour les cartouches magnum à douille ceinturée.
- caractéristiques : plus léger (moins de 7.5 lb) que le modèle équivalent Safari Magnum; organes de visée réglables; détente à double effet; sûreté sur le côté droit du levier d'armement; surfaces métalliques bleuies; monture d'une seule pièce quadrillée en noyer; tampon de recul ajusté; battants de bretelle sur le fût et la crosse.
- avec canon de 600 mm (23.6 po), longueur totale de 1 135 mm (44.7 po) et poids moyen de 3.51 kg (7.72 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : lettre suivie de six chiffres. - préfixe "A" relevé.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable ou magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
127840	CZ	CZ550 Medium Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04170

04171

04173

550 Medium

550 Medium Magnum

CZ 550 Medium

CZ 550 Medium Kevlar

CZ 550 Medium Magnum

Medium 550

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

London Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127840
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Medium Lux

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Medium Lux
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127840 - 4	300 WIN MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127840 - 1	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127840 - 5	358 NORMA MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127840 - 2	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127840 - 3	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2007. - la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mécanisme magnum léger de taille moyenne conçu pour les cartouches magnum à douille ceinturée. - caractéristiques : détente à double effet; poignée-pistolet en noyer de choix munie d'un fin quadrillage; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; levier de sûreté silencieux à deux positions situé à droite, près du manchon de culasse/talon de percuteur; boîtier de culasse adapté pour recevoir une lunette de visée, muni de rainures intégrées ou percé et taraudé pour recevoir une fixation; protège-guidon à tige, hausse réglable en direction et en hauteur sur le canon; tenons de battants de bretelle. - avec canon de 600 mm (23,6 po), longueur totale de 1 135 mm (44,7 po) et poids moyen de 3,3 kg (7,28 lb).
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéroté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur fixe ou détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
121488	CZ	CZ550 Medium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04170

04171

550 Medium Battue Lux

550 Medium Lux

CZ 550 Medium Battue Lux

CZ 550 Medium Lux

CZ-550 Medium Battue Lux

CZ-550 Meduim Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4045
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Minnesota

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Minnesota
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4045 - 2	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4045 - 4	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4045 - 9	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4045 - 1	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4045 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4045 - 8	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4045 - 5	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4045 - 6	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006. - Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006. - la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- variante du modèle 550 conçue pour le marché nord-américain. - monture Monte Carlo en noyer avec fût effilé; tenons pour battants de bretelle; tampon de recul perforé en caoutchouc; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée métallique d'origine; fini bleui.
Fabricant	- les fusils ont été fabriqués à l'usine d'armement de la ville d'Uhersky Brod, en République tchèque. Ne pas confondre CZ avec Brno; CZ est une nouvelle entreprise fondée en 1994 et il s'agit d'une personne morale distincte.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- en calibres .243 WIN et .308 WIN, chargeur détachable de 4 cartouches. Pour tous les autres calibres, magasin vertical de 5 cartouches.
Autres marquages	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse; les deux derniers chiffres de l'année de fabrication figurent près des poinçons d'homologation ('95 désigne 1995).
Remarques	- fusil de sport à répétition à verrou conçu pour recevoir une lunette de visée et mécaniquement identique au fusil de sport standard CZ 550. Monture quadrillée en noyer européen avec busc élevé; tampon de recul perforé en caoutchouc amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141210
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Predator

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Predator
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141210 - 1	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141210 - 2	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141210 - 3	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été acquise par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012 par CZ USA.
- le modèle "CZ 550" est offert en plusieurs configurations. Le modèle de base est le même pour toutes les variantes, mais celles-ci diffèrent les unes des autres de par leur fini, la forme de leur monture et leurs organes de visée.
- l'inscription "CZ 550" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CZ550 Predator" est inspiré d'un mécanisme Mauser 98 amélioré avec monture à motif de camouflage Realtree.
- caractéristiques : aucun organe de visée ou guidon à rampe avec protège-guidon et hausse réglable; canon rond profilé forgé à froid; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à double effet; boîtier-chargeur fixe; monture monopièce à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; fini métallique bleui.
- longueur totale de 1 135 mm (44,7 po) et poids moyen de 3,9 kg (8,59 lb).
- le modèle CZ550 Predator est vendu comme carabine seule ou comme ensemble/lot.
- en lot, le modèle CZ500 Predator comprend la carabine, la lunette de carabine à motif de camouflage, les anneaux de montage en acier et la gibecière à motif de camouflage avec bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN" et "CZECH REPUBLIC" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon.
- le numéro de série peut se composer d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4027	CZ	CZ550 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4029	CZ	CZ550 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4045	CZ	CZ550 Minnesota	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4046	CZ	CZ550 MC	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4047	CZ	CZ550 Battue	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4048	CZ	CZ550 Battue FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79441	CZ	CZ550 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79453	CZ	CZ550 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79454	CZ	CZ550 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117694	CZ	CZ550 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119994	CZ	CZ550 Excellent	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
121488	CZ	CZ550 Medium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123395	CZ	CZ550 American Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123420	CZ	CZ550 Safari Classic Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125818	CZ	CZ550 Scandinavia	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125831	CZ	CZ550UHR	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
126571	CZ	CZ550 Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
127840	CZ	CZ550 Medium Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
127841	CZ	CZ550 Magnum Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
130010	CZ	CZ550 Magnum H E T	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
131647	CZ	CZ550 Urban Counter Sniper	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
136109	CZ	CZ550 Carbine	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 550 Predator

CZ-550

CZ-550 Predator

CZ550

Predator CZ550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79454
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Premium

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Premium
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79454 - 2	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79454 - 1	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu CZ ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- ce modèle est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type Mauser 98.
- à partir de leur mise sur le marché en 1995, les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse des fusils de la série 550 peuvent inclure ce qui suit : le logo de CZ suivi des lettres "CZ", suivies de la désignation du modèle.
- l'inscription "550 Premium" peut figurer sur ce modèle.
- caractéristiques : mono-détente sélective; monture en noyer de choix de catégorie mi-fantaisie, avec un fini huilé à la main et quadrillage fin; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; levier de sûreté silencieux à deux positions sur le côté droit, près du manchon de culasse/talon du percuteur; boîtier de culasse/carcasse avec rainures intégrées pour la fixation d'une lunette de visée, et/ou percé et taraudé à cette fin; pas de dispositifs de visée métalliques montés sur le canon ni sur le boîtier de culasse/la carcasse; points de fixation de battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse. - peut figurer de façon plus détaillée sur le canon. - l'inscription "Made in Czech Republic" en deux lignes figure également sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés sont constitués d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 550 Premium

CZ-550 Premium

Premium 550 CZ

Premium CZ 550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117694
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Prestige

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Prestige
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117694 - 1	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117694 - 2	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie et en République tchèque.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie était dissoute en République tchèque et en Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par la société Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna limitée) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- en 2006, la société Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna limitée) a été rachetée par la société "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par la société "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle produit à partir d'un boîtier de culasse inspiré du Mauser 98.
- modèle CZ 550 offert en plusieurs configurations. Toutes les variantes partagent une même conception, mais elles diffèrent par leur fini, leur monture ou leurs organes de visée.
- les inscriptions figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse des fusils de la série 550, à compter de leur mise sur le marché en 1995, peuvent inclure le logo de CZ suivi de "CZ" et de la désignation de modèle.
- modèle CZ 550 Prestige mis sur le marché en 2001.
- verrou gemmé; détente à double effet; monture en noyer de Turquie; sûreté pivotante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; extracteur Mauser; rainure en queue d'aronde sur le boîtier de culasse/la carcasse permettant l'installation d'une lunette de visée.
- produit en quantité limitée par l'atelier de personnalisation seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fusils produits à l'usine d'Uhersky Brod, en ex-Tchécoslovaquie, aujourd'hui la République tchèque. - entre 1988 et 1993, les armes à feu produites à cette usine portaient la marque "BRNO" puisque l'usine d'Uhersky Brod faisait partie du consortium Agrozet Brno.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- magasin vertical à portière articulée de cinq cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

550

550 Prestige

CZ 550

CZ 550 Prestige

CZ550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123420
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Safari Classic Magnum

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Safari Classic Magnum
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123420 - 8	300 H&H MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123420 - 9	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123420 - 10	338 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123420 - 12	375 H&H MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123420 - 17	375 H&H MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123420 - 13	378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123420 - 6	404 JEFFERY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123420 - 1	404 JEFFERY	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123420 - 11	416 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123420 - 16	416 RIGBY	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123420 - 7	450 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123420 - 2	450 RIGBY	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123420 - 18	458 LOTT	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123420 - 14	460 WBY MAG	3	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Adaptation non commerciale à l'usager	
123420 - 5	500 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123420 - 4	505 GIBBS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123420 - 3	505 GIBBS	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123420 - 15	510 BEECHER EXPRESS	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- mise sur le marché en 2005.
- "CZ 550" ou "CZ550 SAFARI CLASSIC" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé au fini brillant ou satiné bleui avec hausse à feuillets (express) et guidon fixe avec protège-guidon sur le canon; carcasse/boîtier de culasse brillant ou satiné bleui rainuré pour l'installation d'un organe de visée optique; sûreté à deux positions; extracteur à griffe (de type Mauser); mécanisme de détente à double effet; monture monobloc en noyer quadrillé avec poignée-pistolet et busc anglais, dotée d'un tampon de recul et de deux fixations de battants de bretelles.
- caractéristiques en option, par exemple encastrement plastique, frein de bouche et verrou gemmé peuvent être demandés lors de la commande du fusil.
- avec canon de 635 mm (25 po), longueur totale de 1 180 mm (46,5 po) et poids moyen de 4,51 kg (9,92 lb).
- cette version du modèle CZ550 est un fusil personnalisé conçu pour le chasseur de gros gibier.
- semblable au modèle CZ550 American Safari Magnum, conçu pour les calibres de magnum plus légers comme le 458 WIN MAG.
- semblable au modèle CZ550 Magnum, conçu pour les calibres de magnum plus légers comme le 458 WIN MAG et fourni avec un appui joue de type bavarois et un garde-main de style Schnabel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les lettres "CZ", le logo de l'entreprise et l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur fixe avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
126571	CZ	CZ550 Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04314
04315
04316
04317
04318
04319
04320
04321
04322
04323
04330
04331
04332

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

550 Safari Classic Premium Grade

550 Safari Classics Express Rifle

CZ 550

CZ 550 Safari Classic II

CZ 550 Safari Classics 2

CZ 550 Safari Classics Express Rifle

CZ Safari Classic

CZ-550

CZ-550 Safari Classics

CZ550

CZ550 Safari Classic

CZ550 Safari Classic 2

CZ550 Safari Classic Premium Grade

CZ550 Safari Classics

CZ550 Safari Classics Express Rifle

CZ550 Safari Classics II

Safari Classic

Safari Classic CZ550

Safari Classic Magnum

Safari Classics CZ-550

Safari Classics CZ550

Safari Classics Custom Grade Rifles

Safari Classics Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126571
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Safari Magnum

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Safari Magnum
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126571 - 1	375 H&H MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126571 - 3	416 RIGBY	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126571 - 6	416 RIGBY	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126571 - 4	458 LOTT	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126571 - 7	458 LOTT	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126571 - 2	458 WIN MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126571 - 5	475 A&M MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- Les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- depuis 2006, l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par l'entreprise "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)".

Modèle

- l'inscription "CZ550" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond effilé en acier bleui, avec hausse à feuille (style express) et guidon fixe abrité; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) pour l'installation d'une lunette; sûreté à deux positions; extracteur large (style Mauser); mécanisme à détente unique double effet; crosse en noyer quadrillé, appuie-joue de style bavarois avec bout "Schnabel", plaque de recul et points d'attache de battants de bretelle.
- avec canon de 635 mm (25 po), longueur totale de 1 180 mm (46,5 po) et poids moyen de 4,51 kg (9,92 lb).

Fabricant

- le logo de l'entreprise (les lettres CZ dans un cercle) et l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figurent sur cette arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123395	CZ	CZ550 American Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123420	CZ	CZ550 Safari Classic Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04200

04201

04202

550 Safari Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ-550 Safari Magnum

CZ550 Safari

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125818
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Scandinavia

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Scandinavia
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125818 - 1	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125818 - 2	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125818 - 5	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125818 - 3	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125818 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé; âme rayée; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse avec fixations pour lunette de visée intégrées; sûreté située sur le côté droit de la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à détente unique; arrêtoir de portière de magasin articulée situé sur le devant du pontet; fini bleui; monture monopièce en noyer quadrillé avec appui-joue, busc Monte Carlo surélevé et crosse à poignée demi-pistolet. - avec un canon de 600 mm (23 5/8 po), la longueur totale est de 1135 mm (44,6 po) et son poids moyen est de 3,7 kg (8,14 lb). - ressemble au modèle CZ550MC de CZ, lequel est muni d'une monture Monte Carlo standard.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur fixe avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146333
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Sonoran

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Sonoran
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146333 - 5	26 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146333 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146333 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146333 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146333 - 4	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- basé sur la conception traditionnelle du Mauser 98.
- le modèle "CZ550 Sonoran" fait partie de la nouvelle "Western Series" de carabines de chasse à longue portée.
- caractéristiques : canon rond profilé et bleui; boîtier de culasse/carcasse bleui taraudé pour recevoir une lunette de visée (lunette non incluse); monture pleine longueur à poignée-pistolet en fibre de verre (vert olive) avec sabot amortisseur en caoutchouc; boîtier-chargeur fixe; tenons pour battants de bretelle.
- longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) : 1 138 mm (44,8 po); poids moyen : 3,45 kg (7,6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4027	CZ	CZ550 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4029	CZ	CZ550 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4045	CZ	CZ550 Minnesota	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4046	CZ	CZ550 MC	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4047	CZ	CZ550 Battue	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
4048	CZ	CZ550 Battue FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79441	CZ	CZ550 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79453	CZ	CZ550 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
79454	CZ	CZ550 Premium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
117694	CZ	CZ550 Prestige	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
119994	CZ	CZ550 Excellent	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
121488	CZ	CZ550 Medium	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123395	CZ	CZ550 American Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123420	CZ	CZ550 Safari Classic Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125818	CZ	CZ550 Scandinavia	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
125831	CZ	CZ550UHR	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126571	CZ	CZ550 Safari Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
127840	CZ	CZ550 Medium Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
127841	CZ	CZ550 Magnum Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
130010	CZ	CZ550 Magnum H E T	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
131647	CZ	CZ550 Urban Counter Sniper	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
136109	CZ	CZ550 Carbine	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04185

04186

04190

04191

550

550 Sonoran

CZ550

Sonoran

Western Series

Western Series Sonoran

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131647
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Urban Counter Sniper

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Urban Counter Sniper
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131647 - 1	308 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131647 - 2	308 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131647 - 3	7.62MM NATO	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131647 - 4	7.62MM NATO	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.

- la marque et le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.

- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.

- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.

- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "CZ 550" figure généralement sur l'arme à feu.

- caractéristiques : canon extra-lourd avec chien forgé et couronne de cible; boîtier de culasse/de carcasse avec pont carré; détente simple; boulon surdimensionné; griffe d'extracteur de type Mauser; frein de bouche; monture en fibre de verre Bell & Carlson avec rail bipied; percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 3,76 kg (8,3 lb).

Fabricant

- le logo de l'entreprise (les lettres CZ dans un cercle) figure sur l'arme à feu et l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- produit à la fabrique d'armes de Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie et actuelle République tchèque.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04360

550 Urban Counter Sniper

CZ 550 Urban Counter Sniper

CZ-USA 550 Urban Counter-Sniper

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ550 Urban Counter-Sniper

Urban Counter Sniper

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79453
Marque: CZ
Modèle: CZ550 Varmint

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550 Varmint
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79453 - 12	22-250 REM	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79453 - 13	243 WIN	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79453 - 1	308 WIN	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- ce modèle est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type Mauser 98.
- le modèle CZ 550 est disponible en plusieurs configurations. Toutes les variantes partagent un même modèle de base, mais elles diffèrent par leur fini, leur monture ou leurs organes de visée.
- à partir de leur mise sur le marché en 1995, les inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse des fusils de la série 550 peuvent inclure ce qui suit : le logo de CZ suivi des lettres "CZ", suivies de la désignation de modèle.
- l'inscription "550 Varmint" peut figurer sur l'arme.
- caractéristiques : détente à double effet; monture en bois feuilleté, en Kevlar ou en noyer sélectionné, avec ou sans quadrillage; boîtier de culasse/carcasse et canon bleui; cran de sûreté silencieux à deux positions sur le côté droit, près du manchon de culasse/talon du percuteur; boîtier de culasse/carcasse muni de rainures intégrées pour la fixation d'une lunette de visée, et/ou percé et taraudé à cette fin; pas d'organes de visée métalliques; points de fixation de battants de bretelle.
- avec un canon de 650 mm (25,6 po), la longueur totale de l'arme est de 1 185 mm (46,7 po) et son poids moyen (en version avec monture feuilletée) est de 4,88 kg (10,76 lb).

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CZ".
- peut figurer plus en détail sur le canon.
- aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Made in Czech Republic" sur deux lignes.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur les armes examinées étaient composé d'une lettre préfixe suivie de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4034	CZ	CZ550 Magnum	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123399	CZ	CZ550 Battue Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04160

04161

04162

04163

04164

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

550 Vamint

550 Varmint Kevlar

550 Varmint Laminated

550 Varmint Walnut

CZ 550

CZ 550 Varmint

CZ 550 Varmint Kevlar

CZ 550 Varmint Laminated

CZ-550 Varmint

CZ550

CZ550 Varmint Kevlar

CZ550 Varmint Laminated

CZ550 Varmint Walnut

CZ550-VARL-22250

CZ550-VARL-308

Varmint 550 CZ

Varmint CZ 550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125831
Marque: CZ
Modèle: CZ550UHR

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ550UHR
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125831 - 2	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125831 - 1	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CZ " figure sur l'arme à feu.
- " CZ " signifie " Ceska Zbrojovka ".
- les armes à feu " CZ " ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été initialement utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie a été séparée pour former la République tchèque et la Slovaquie en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- arme mise en marché en 2006.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse; aucun dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse à support de lunette de tir intégré; sûreté actionnée avec le pouce sur le côté droit de la partie supérieure arrière de la queue de carcasse; mécanisme de détente simple; finition bleuie; crosse monobloc quadrillée en noyer et à poignée demi-pistolet.
- longueur totale de 1135 mm (44,6 po) avec un canon de 600 mm (23 5/8 po) et poids moyen de 3,6 kg (8 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups - chargeur fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34218	CZ	CZ550	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
128048	CZ	CZ550 HA Hunter	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
129594	CZ	CZ550 Exclusive	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
141210	CZ	CZ550 Predator	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146332	CZ	CZ550 Badlands	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
146333	CZ	CZ550 Sonoran	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

05007

05008

05108

550 UHR

550 Ultimate Hunting Rifle

550UHR

CZ 550 UHR

CZ 550 UHR Kevlar

CZ 550 Ultimate Hunting Rifle

CZ550 Ultimate Hunting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125821
Marque: CZ
Modèle: CZ555

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ555
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125821 - 1	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125821 - 2	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125821 - 3	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un signe diacritique "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- depuis 2006, l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par l'entreprise "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)".

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond; âme rayée; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse avec base de montage pour organes de visée intégrée; sûreté ergonomique située sur le côté droit de la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; fini bleui; crosse d'une seule pièce quadrillée en noyer à busc proéminent avec fût Schnable.
- avec un canon de 600 mm (23 5/8 po), l'arme mesure au total 1 135 mm (44,6 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,26 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

555

CZ 555

CZ-555

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140310
Marque: CZ
Modèle: CZ557

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ557
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140310 - 20	243 WIN	4	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 10	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 21	243 WIN	5	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 22	243 WIN	10	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 26	243 WIN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 5	26 NOSLER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 3	270 WIN	4	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 8	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 28	28 NOSLER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140310 - 29	30 NOSLER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 2	30-06 SPRG	4	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 30	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 15	30-06 SPRG	5	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 9	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 6	300 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 14	308 WIN	4	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 13	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 23	308 WIN	5	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 1	308 WIN	10	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 25	308 WIN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 27	308 WIN	10	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 11	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 24	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140310 - 12	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 18	7X64 BRENNEKE	5	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 16	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 19	8MM MAUSER	5	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140310 - 17	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 557" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond avec ou sans organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé avec queue d'aronde intégrée pour lunette de visée; sûreté deux positions; arrêtoir de chargeur ou de portière de magasin monté à l'avant du pontet; crosse à poignée-pistolet une pièce en bois dur avec tampon de recul en caoutchouc et tenons de battant de bretelle; fini bleui mat.
- la longueur totale de l'arme est de 1080 mm (41,5 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN" et "CZECH REPUBLIC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres, d'un tiret (-), de trois chiffres, d'un tiret (-), de deux lettres "PV", et de deux chiffres.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant ou chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174984	CZ	CZ557 Urban Counter-Sniper	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
175045	CZ	CZ557 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04140
04800
04803
04804
04805
04806
04815
04820
04823
04824
04831
04832
04833
04834
04835
04836
04837
04841
04842
04843
04844
04845
04846
04847
04860
04863
04864
04870

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

04871

04875

04876

04877

04878

557

557 Carbine

806703

99-2290-1-21

CZ 557

CZ 557 American

CZ 557 Canadian Rangers

CZ 557 Canadian Rangers Canadiens

CZ 557 Rangers Canadiens

CZ 557 Sporter

CZ557 American

CZ557 American LH

CZ557 American Left Hand

CZ557 American Short Action

CZ557 American Synthetic

CZ557 American Synthetic Short Action

CZ557 Canadian Rangers

CZ557 Canadian Rangers Canadiens

CZ557 Carbine

CZ557 FS

CZ557 Full Stock

CZ557 LH

CZ557 LH Short Action

CZ557 Left Hand

CZ557 Left Hand Short Action

CZ557 Lux

CZ557 Lux II

CZ557 Lux SA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ557 Mannlicher

CZ557 Night Sky Edition

CZ557 Predator

CZ557 Range Rifle

CZ557 Rangers Canadiens

CZ557 Sporter

CZ557 Sporter Manners

CZ557 Sporter Short Action

CZ557 Sporter Synthetic

CZ557 Synthetic

CZ557 Synthetic S

CZ557 V

CZ557 Varmint

CZ557 Varmint Synthetic

CZ557-308

Canadian Rangers Canadiens

Rangers Canadiens

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Allen Firearms

CZ USA

FN Sports

Inland Pacific

London Arms

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174984
Marque: CZ
Modèle: CZ557 Urban Counter-Sniper

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ557 Urban Counter-Sniper
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174984 - 1	308 WIN	10	411	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les lettres "CZ" et le logo de CZ-Uhersky Brod, les lettres "UB" stylisées dans une âme rayée, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - version modernisée de la carabine CZ550 Urban Counter-Sniper rifle, montée sur le boîtier de culasse/la carcasse 557 et munie d'une monture en fibre de carbone à poignée-pistolet verticale et d'un crochet main libre sous la crosse. - caractéristiques : fini anodisé/parkérisé noir mat; frein de bouche à plusieurs orifices; monture en fibre de carbone à poignée-pistolet verticale et appuie-joue plat avec un crochet main libre sous la crosse; rail Picatinny pour la fixation de dispositifs optiques; boîtier-chargeur amovible; battants de bretelle.
Fabricant	- les lettres "CZ" et le logo de CZ-Uhersky Brod, les lettres "UB" stylisées dans une âme rayée, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140310	CZ	CZ557	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
175045	CZ	CZ557 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

557 Urban Counter-Sniper

UCS

Urban Counter-Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175045
Marque: CZ
Modèle: CZ557 Varmint

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ557 Varmint
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175045 - 3	243 WIN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175045 - 2	243 WIN	10	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175045 - 4	308 WIN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175045 - 1	308 WIN	10	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175045 - 5	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175045 - 6	308 WIN	10	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les lettres "CZ" et le logo de CZ-Uhersky Brod, les lettres "UB" stylisées dans une âme rayée, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CZ 557" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Varmint" indique que cette arme à feu est conçue particulièrement comme version pour la chasse aux nuisibles/le tir à la cible avec une monture de forme spéciale, un canon lourd profilé, et un chargeur amovible. - caractéristiques : canon lourd profilé pour tir à la cible; la bouche du canon peut être filetée; percé et taraudé pour supports de lunette de visée; levier de sûreté à l'arrière, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur de chargement sur l'arrière de la culasse; monture de tir sur cible en bois à pointillage au laser avec poignée-pistolet verticale, busc surélevé et tampon de recul en caoutchouc; peut comprendre une monture synthétique et un canon fileté; chargeur amovible; levier d'arrêtoir de chargeur situé dans l'avant du pontet; battants de bretelle, fini bleui. - avec un canon de 651 mm (25,625 po), la longueur totale est de 1030 mm (46,062 po) et le poids moyen est de 5 kg (11,02 lb). - avec un canon de 520 mm (20,5 po), la longueur totale est de 1170 mm (40,6 po) et le poids moyen est de 4 kg (8,82 lb).
Fabricant	- les lettres "CZ" et le logo de CZ-Uhersky Brod, les lettres "UB" stylisées dans une âme rayée, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées est constitué d'un préfixe d'une lettre (C) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140310	CZ	CZ557	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
174984	CZ	CZ557 Urban Counter-Sniper	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

04814

04815

557 Varmint

806703048154

CZ 557 Varmint

CZ 557 Varmint Synthetic

CZ557

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4060
Marque: CZ
Modèle: CZ581 MOD 4

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ581 MOD 4
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4060 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- vendu sous la marque Brno jusqu'en 1986. Remis sur le marché en 1994 et retiré en 1996.

Fabricant

- le fabricant figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.
- verrou transversal Kerstan modifié.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- canons supplémentaires offerts par l'importateur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- une version en calibre 16 était prévue, mais aucun document permettant de savoir si cette arme a été fabriquée n'a encore été trouvé.
Autres marquages	- marques en petits caractères sur les côtés du boîtier de culasse. Peuvent ne pas se trouver toujours au même endroit à cause des ciselures, etc.
Remarques	- fusil à bascule et canons superposés; éjecteurs automatiques, sécurité, crosse et fût quadrillés en noyer européen, tampon de recul, battants de bretelle et deux détentes. Canons de rechange offerts. Un adaptateur sous-calibré rayé destiné au canon lisse de calibre 12 était un accessoire facultatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121469	CZ	CZ581-04 MOD 2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Fusil de chasse	Canons multiples
134600	CZ	CZ581-04 MOD 3	Ceska Zbrojovka (CZ)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

581

581 MOD 4

CZ 581

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121469
Marque: CZ
Modèle: CZ581-04 MOD 2

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ581-04 MOD 2
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121469 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "581-04" au-dessus de "MOD 2".
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse en canon bleuis; deux détentes; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; guidon fixe à grain d'orge (possibilité de grain d'orge médian); crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois.

Fabricant

- logo de CZ sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de CZ est un cercle dans lequel se trouve la lettre "C", avec la lettre "Z" à l'intérieur du "C".
- "UHBROD" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" peuvent aussi figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : cinq chiffres.
- le numéro de série peut être répété sur d'autres composants principaux.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche de la frette.
- sur une arme examinée : "CAL 12/12 X 70".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4060	CZ	CZ581 MOD 4	Ceska Zbrojovka (CZ)	Fusil de chasse	Canons multiples
4065	CZ	CZ584 MOD 4	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme mixte	Canons multiples
119919	CZ	CZ584-13 MOD 3	Ceska Zbrojovka (CZ)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

581-04

581-04 MOD 2

581-04 Model 2

Double Barrel

Mod 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134600
Marque: CZ
Modèle: CZ581-04 MOD 3

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ581-04 MOD 3
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134600 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été relevé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisée par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited" (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "581-04" au-dessus de "MOD 3" figurent sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur queue de carcasse supérieure et sûreté; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet et à tampon de recul en bois quadrillé et avec appui-joue; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été relevé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "UH.BROD" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figurait sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4060	CZ	CZ581 MOD 4	Ceska Zbrojovka (CZ)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

581-04 MOD 3

581-04 Mod 3 Uhbrod

581-04 Model 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80891
Marque: CZ
Modèle: CZ584

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ584
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80891 - 8	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80891 - 9	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80891 - 2	223 REM/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80891 - 6	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80891 - 4	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80891 - 5	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80891 - 7	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80891 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80891 - 3	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- gamme mise sur le marché en 1969.
- canons superposés; canon supérieur lisse et canon inférieur rayé; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre; deux détentes.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la clé d'ouverture sur le dessus et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4065	CZ	CZ584 MOD 4	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

584

584 Model 1

584 Model 2

584 Model 3

584 Model 4

584-13 Mod 3

584-13 Model 3

584-15

584-15 Mod 3

584-15 Model 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

584-40 Model 3

CZ 584

CZ 584 Solo

CZ-584

CZ-584 Model 3

CZ584 Model 1

CZ584 Model 2

CZ584 Model 3

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4065
Marque: CZ
Modèle: CZ584 MOD 4

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ584 MOD 4
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4065 - 15	22 SAVAGE HP/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4065 - 4	22 SAVAGE HP/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4065 - 5	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4065 - 14	223 REM/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4065 - 6	223 REM/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4065 - 3	243 WIN/12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4065 - 12	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4065 - 8	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4065 - 2	308 WIN/12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4065 - 13	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4065 - 11	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4065 - 7	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4065 - 9	7X65R BRENNEKE/12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4065 - 10	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- les inscriptions "584" et "MOD 4", l'une au-dessus de l'autre, figurent habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à calibres mixtes et à canons superposés, sans chien et à ouverture sur le dessus, avec un canon de fusil au-dessus d'un canon de carabine; éjecteurs automatiques; détente double; sûreté automatique; crosse et garde-main en noyer européen quadrillé; tampons de recul; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- ce fusil peut avoir été fabriqué à l'usine d'armement d'Uhersky Brod, en République tchèque. Avant 1993, il est probable que la fabrication ait eu lieu à Brno.

Mécanisme

- verrou transversal de type Kerstan modifié.

Autres marquages

Nom du fabricant sur le boîtier de culasse, année de fabrication correspondant aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('95 signifie 1995).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80891	CZ	CZ584	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme mixte	Canons multiples
121469	CZ	CZ581-04 MOD 2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

584 MOD 4

CZ Combination Gun

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119919
Marque: CZ
Modèle: CZ584-13 MOD 3

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ584-13 MOD 3
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119919 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119919 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- les inscriptions "584-13" et "MOD 3 CPL" figurent sous le boîtier de culasse/la carcasse.
caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis; deux détentes; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; guidon fixe à grain d'orge (possibilité de grain d'orge médian); crosse et fût en bois.

Fabricant

- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) et les inscriptions "UH.BROD" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent sur le boîtier de la culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- sur une arme examinée : cinq chiffres.
- le numéro de série peut être répété sur d'autres composants principaux.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche de canon monobloc.
- "CAL 12/12 X 70" sur une arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121469	CZ	CZ581-04 MOD 2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

13

3

584

584 13

584 13 Model 3

584-13

584-13 Mod 3

584-13 Model 3

Mod 3

Model 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132703
Marque: CZ
Modèle: CZ584-40 MOD 3 CPL

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ584-40 MOD 3 CPL
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132703 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "CZ", au-dessus de "584-40," au-dessus de "MOD 3 CPL", au-dessus de "UH BROD", au-dessus du numéro de série, au-dessus de "MADE IN", au-dessus de "CZECHOSLOVAKIA", figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- à l'origine, l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie est dissoute en République Tchèque et en Slovaquie.
- l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise tchèque Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna Limited) jusqu'en 2006.
- en 2006, l'entreprise Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna Limited) est rachetée par l'entreprise tchèque "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)".
- depuis 2006, l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par l'entreprise "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)".

Modèle

- les inscriptions "584-40" et "MOD 3 CPL" figurent sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- le logo "CZ" au-dessus de "584-40", au-dessus de "MOD 3 CPL", au-dessus de "UH BROD", au-dessus du numéro de série, au-dessus de "MADE IN", au-dessus de "CZECHOSLOVAKIA", figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture, ainsi que sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 CPL

584-40

584-40 MOD 3 CPL

584-40 Mod 3CPL

584-40 Model 3 CPL

Mod 3 CPL

Mod 3 CPL 584-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133443
Marque: CZ
Modèle: CZ585-06

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ585-06
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133443 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo"CZ" au-dessus de "585-06" au-dessus de "UHBROD" au-dessus de "numéro de série" au-dessus de "MADE IN" au-dessus de "CZECHOSLOVAKIA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été produites en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie s'est dissoute en janvier 1993 pour donner naissance à deux nouveaux états : la République tchèque et la Slovaquie.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé(e) par Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006
- Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été acheté par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque en 2006.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé(e) par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- "585-06" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée vers 1985.
- caractéristiques : canons lisses superposés avec bande de visée surélevée et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture fixé sur le dessus à la queue de carcasse et sûreté à glissière; mécanisme à coffre; chien non apparent; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul et appui-joue; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- le logo"CZ" au-dessus de "585-06" au-dessus de "UHBROD" au-dessus de "numéro de série" au-dessus de "MADE IN" au-dessus de "CZECHOSLOVAKIA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à canons superposés basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté gauche de l'ensemble canon. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- "CAL 16/16X70" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

585-06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52158
Marque: CZ
Modèle: CZ589 Stopper

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ589 Stopper
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52158 - 1	458 WIN MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- fusil à canons superposés rayés et à mécanisme à coffre fabriqué spécialement pour la chasse des animaux potentiellement dangereux.
- au moins deux niveaux de présentation diffèrent par la qualité du bois, les genres de quadrillage, la quantité et le type des ciselures, la présence ou l'absence de fausses platines, etc.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; bande de battue; éjecteurs; organes de visée métalliques et battants de bretelle.
- mis sur le marché en 2001.

Fabricant

- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197020
Marque: CZ
Modèle: CZ600

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ600
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197020 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197020 - 6	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197020 - 8	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197020 - 9	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197020 - 3	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197020 - 10	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197020 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197020 - 2	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197020 - 11	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197020 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197020 - 4	8MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC, CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "CZ-Uhersky Brod", soit les lettres "UB" stylisées pour former un pistolet, dans l'âme d'un canon rayé, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- "CZ 600" constitue une entrée de modèle générique visant un boîtier de culasse/une carcasse ou un mécanisme à canon.
- L'inscription "CZ 600" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il existe divers sous-modèles de "CZ 600", dont le nom repose sur leurs caractéristiques.
- Le modèle "CZ 600" peut comporter un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium ou en acier.
- Caractéristiques : bouche filetée pour présenter un accessoire; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert ou plein et à rail de viseur optique; verrou du côté droit; bouton de sûreté vertical qui se trouve sur l'arrière de la queue de carcasse et qui sort de la partie arrière inférieure du pontet; arrêtoir de chargeur coulissant devant le puits d'alimentation; canon facile à retirer au moyen de trois boulons situés devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC, CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "CZ-Uhersky Brod", soit les lettres "UB" stylisées pour former un pistolet, dans l'âme d'un canon rayé, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka".
- Des armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- "Ceska Zbrojovka Strojirna" (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque a employé le logo/la marque de commerce "CZ" ("CZ" comportant un "v" sur la lettre "C", dans un cercle") jusqu'en 2006.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé sur des exemplaires se compose du préfixe "F" et de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197021	CZ	CZ600 Alpha	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197022	CZ	CZ600 Ergo	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197023	CZ	CZ600 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197024	CZ	CZ600 Range	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197025	CZ	CZ600 Trail	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 600

CZ 600 American

CZ 600 Series

CZ Bolt Action Rifle

CZ-600

CZ-600 Series

CZ600 Alpha

CZ600 Ergo

CZ600 LUX

CZ600 Range

CZ600 Series

CZ600 Trail

Czech Bolt Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197021
Marque: CZ
Modèle: CZ600 Alpha

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ600 Alpha
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197021 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197021 - 3	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197021 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197021 - 2	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197021 - 6	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197021 - 7	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197021 - 5	6MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197021 - 8	8MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC, CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de "CZ-Uhersky Brod", soit les lettres "UB" stylisées pour former un pistolet, dans l'âme d'un canon rayé, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka".
Modèle	- L'inscription "CZ 600" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Alpha" n'est pas marqué sur l'arme à feu. - Le "CZ 600 Alpha" est défini selon ses caractéristiques. - Le "CZ 600 Alpha" consiste en un fusil à verrou, à crosse de type "sporter" en polymère renforcé de fibres et à deux supports de lunette intégrés au boîtier de culasse/carcasse. - Le "CZ 600 Alpha" est équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en aluminium. - Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un accessoire; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; verrou du côté droit; bouton de sûreté vertical qui se trouve sur l'arrière de la queue de carcasse et qui sort de la partie arrière inférieure du pontet; arrêtoir de chargeur coulissant devant le puits d'alimentation; canon facile à retirer au moyen de trois boulons transversaux situés devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC, CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de "CZ-Uhersky Brod", soit les lettres "UB" stylisées pour former un pistolet, dans l'âme d'un canon rayé, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka". - Des armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé sur des exemplaires se compose de la lettre "F" et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197020	CZ	CZ600	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197022	CZ	CZ600 Ergo	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197023	CZ	CZ600 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197024	CZ	CZ600 Range	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197025	CZ	CZ600 Trail	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 600

CZ 600 Alpha Rifle

CZ 600 Series

CZ 600 Synthetic Stock

CZ Bolt Action Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ-600

CZ-600 Series

CZ600 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197022
Marque: CZ
Modèle: CZ600 Ergo

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ600 Ergo
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197022 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197022 - 6	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197022 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197022 - 2	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197022 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197022 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197022 - 4	8MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC, CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "CZ-Uhersky Brod", un "UB" stylisé en forme de pistolet à l'intérieur d'une âme rayée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "CZ 600" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Ergo" ne figure pas sur le canon. - Le "CZ 600 Ergo" est identifié par ses caractéristiques.
Fabricant	- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC, CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de "CZ-Uhersky Brod", un "UB" stylisé en forme de pistolet à l'intérieur d'une âme rayée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka". - Les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe d'une lettre (F) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197020	CZ	CZ600	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197021	CZ	CZ600 Alpha	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197023	CZ	CZ600 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197024	CZ	CZ600 Range	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197025	CZ	CZ600 Trail	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 600

CZ 600 Series

CZ 600 Synthetic Stock

CZ Bolt Action Rifle

CZ-600

CZ-600 Series

CZ600 Ergo Rifle

CZ600 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

CZ USA

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197023
Marque: CZ
Modèle: CZ600 Lux

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ600 Lux
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197023 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197023 - 3	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197023 - 5	300 WIN MAG	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197023 - 2	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197023 - 8	7.62X39 RUSSIAN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197023 - 4	8MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC, CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "CZ-Uhersky Brod", un "UB" stylisé en forme de pistolet à l'intérieur d'une âme rayée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "CZ 600" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Lux" ne figure pas sur l'arme à feu. - Le "CZ 600 Lux" est identifié par ses caractéristiques. - Le "CZ 600 Lux" est un fusil de chasse classique à verrou avec une monture en noyer et un boîtier de culasse en acier percé et taraudé pour recevoir des bases et des montures de style Remington 700. - Le "CZ 600 Lux" a un boîtier de culasse/une carcasse en acier.
Fabricant	- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC, CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de "CZ-Uhersky Brod", un "UB" stylisé en forme de pistolet à l'intérieur d'une âme rayée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka". - Les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe d'une lettre (F) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197020	CZ	CZ600	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197021	CZ	CZ600 Alpha	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197022	CZ	CZ600 Ergo	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197024	CZ	CZ600 Range	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197025	CZ	CZ600 Trail	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

07303

CZ 600

CZ 6oo lux Rifle

CZ Bolt Action Rifle

CZ-600

CZ-600 Series

CZ600 Classic Hunting Rifle

CZ600 Lux Rifle

CZ600 Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199096
Marque: CZ
Modèle: CZ600 MDT

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ600 MDT
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de "CZ-Uhersky Brod" est constitué des lettres "UB" stylisées en forme de pistolet à l'intérieur d'une âme rayée. - L'inscription "CZ" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka".
Modèle	- L'inscription "CZ 600" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MDT" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - Caractéristiques: poignée-pistolet verticale réglable; levier de culasse sur la droite; appuie-joue réglable; sûreté allongée servant également d'appuie-pouce.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de "CZ-Uhersky Brod" est constitué des lettres "UB" stylisées en forme de pistolet à l'intérieur d'une âme rayée. - L'inscription "CZ" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka".
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

600 MDT

600MDT

CZ 600

CZ 600MDT

CZ600 MDT Deep Bronze

CZ600 MDT Grey

CZ600MDT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197024
Marque: CZ
Modèle: CZ600 Range

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ600 Range
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197024 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197024 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197024 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197024 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197024 - 5	6.5MM PRC	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197024 - 4	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC, CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "CZ-Uhersky Brod", un "UB" stylisé en forme de pistolet à l'intérieur d'une âme rayée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "CZ 600" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Range" ne figure pas sur l'arme à feu. - Le "CZ 600 Range" est identifié par ses caractéristiques. - Le "CZ 600 Range" est une carabine à verrou dotée d'un canon lourd avec monture en bois lamellé et boîtier de culasse en acier percé et taraudé pour recevoir des bases et des montures de style Remington 700.
Fabricant	- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC, CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de "CZ-Uhersky Brod", un "UB" stylisé en forme de pistolet à l'intérieur d'une âme rayée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka". - Les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe d'une lettre (F) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197020	CZ	CZ600	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197021	CZ	CZ600 Alpha	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197022	CZ	CZ600 Ergo	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197023	CZ	CZ600 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197025	CZ	CZ600 Trail	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 600

CZ Bolt Action Rifle

CZ-600

CZ600 Range Rifle

CZ600 Series

CZ600 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

CZ USA

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197025
Marque: CZ
Modèle: CZ600 Trail

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ600 Trail
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197025 - 1	223 REM	5	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197025 - 3	223 REM	10	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197025 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197025 - 5	300 AAC BLACKOUT	10	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197025 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197025 - 4	7.62X39 RUSSIAN	10	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC, CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "CZ-Uhersky Brod", un "UB" stylisé en forme de pistolet à l'intérieur d'une âme rayée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "CZ 600" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Trail" ne figure pas sur l'arme à feu. - Le "CZ 600 Trail" est identifié par ses caractéristiques. - Le "CZ 600 Trail" est une carabine compact à verrou équipée d'un rail d'accessoires pleine longueur sur le dessus, d'une monture en polymère et d'une crosse télescopique à quatre positions avec un appuie-joue. - Le "CZ 600 Trail" est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage d'aluminium.
Fabricant	- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC, CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de "CZ-Uhersky Brod", un "UB" stylisé en forme de pistolet à l'intérieur d'une âme rayée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka". - Les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe d'une lettre (F) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible. - Le modèle de chargeurs de calibre "223 REM" est compatible avec les chargeurs de fusil de type AR15/M16. - Le modèle de chargeurs de calibre "7.62×39 RUSSIAN" est compatible avec les chargeurs originaux de série CZ BREN 2/CZ BREN 2 Ms.
Remarques de la loi canadienne	- Le chargeur de cette arme à feu peut être assujetti à la partie sur les dispositifs prohibés du Code criminel du Canada, article 84(4), paragraphe 3, alinéa 1(a)(ii) de la réglementation selon laquelle certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles sont prohibés ou à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197020	CZ	CZ600	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197021	CZ	CZ600 Alpha	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197022	CZ	CZ600 Ergo	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197023	CZ	CZ600 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
197024	CZ	CZ600 Range	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 600

CZ 600 Series

CZ Bolt Action Rifle

CZ-600

CZ600 Series

CZ600 Trail Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145641
Marque: CZ
Modèle: CZ612

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ612
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145641 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145641 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145641 - 3	12 GA X 3"	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ-USA" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "CZ 612" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "CZ 612" est un fusil de chasse pour exportation modèle 300 fabriqué par AKKAR, en Turquie.
- le modèle "CZ 612" est aussi offert avec une monture à poignée-pistolet, le modèle CZ 612 HC-P, et en variante camouflée pour la chasse, le modèle CZ 612 Wildfowl.
- le modèle "CZ 612" peut être muni d'un canon à bande ventilée accessoire de 660 mm (26 po) avec guidon à grain d'orge.
- le modèle "CZ 612" a été mis sur le marché en 2013.
- caractéristiques : guidon à lame, sans hausse; canon rond profilé; âme lisse; étranglement fixe; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec fenêtre d'éjection côté droit; levier de déverrouillage de culasse situé devant et à gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 470 mm (18,5 po) : 965 mm (38 po); poids moyen : 2,72 kg (6 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- les numéros de série des exemplaires examinés étaient constitués de quatre chiffres, de la lettre (A), puis de deux chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- alimenté par un chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145642	CZ	CZ612 HC-P	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
145643	CZ	CZ612 Wildfowl	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
146335	CZ	CZ612 Field	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
146338	CZ	CZ612 Home Defense	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

06520

612

612 Magnum

612 Target

Akkar Turkey CZ 612

Akkar Turkey CZ612

CZ 612

CZ 612 Combo

CZ 612 Field Gun

CZ 612 Home Defense

CZ 612 Target

CZ612 Field Gun

CZ612 Home Defense

CZ612 Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146335
Marque: CZ
Modèle: CZ612 Field

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ612 Field
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146335 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146335 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZ-USA" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka".
- Des armes de "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été initialement employés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été annexée à la République tchèque et à la Slovaquie en janvier 1993.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été employés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont employés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2014.
- Seul l'inscription "CZ 612" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : guidon à grain d'orge métallique; aucune hausse; canon rond profilé à âme lisse et à bande supérieure ventilée; tube d'étranglement de type "multi-choke"; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à finition chromée satinée et à fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier de déverrouillage de culasse à l'avant, du côté gauche du pontet; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer; finition noire.
- Poids totale de 2,81 kg (6,2 lb).

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - Le calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Coups - Chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145641	CZ	CZ612	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
145642	CZ	CZ612 HC-P	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
145643	CZ	CZ612 Wildfowl	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
146338	CZ	CZ612 Home Defense	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

06540

612

612 Field

CZ 612 Field

CZ612

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145642
Marque: CZ
Modèle: CZ612 HC-P

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ612 HC-P
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145642 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZ-USA" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka".
- Des armes de "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été initialement employés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été annexée à la République tchèque et à la Slovaquie en janvier 1993.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été employés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont employés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- L'inscription "CZ 612" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HC-P" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HC-P" "Horde Control-Pump".
- Le "CZ 612 HC-P" consiste en un modèle de fusil de chasse de la série 300 exporté et fabriqué par la turque AKKAR.
- Il existe une version de chasse camouflage du "CZ 612 HC-P" appelée "CZ 612 Wildfowl" et une version de défense civile/chasse appelée "CZ 612".
- Le modèle "CZ 612 HC-P" a été mis sur le marché en 2013.
- Caractéristiques : guidon protégé en U (de type "hear") à fibre optique et à rampe; hausse réglable protégée en U (de type "hear") sur l'arrière d'un rail Picatinny monopièce; canon rond profilé à âme lisse; tube d'étranglement interchangeable; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et à fenêtre d'éjection du côté droit; levier de déverrouillage de culasse à l'avant, du côté gauche du pontet; sûreté transversale derrière le pontet; garde-main synthétique pleine longueur; crosse à poignée-pistolet; finition noire.
- Longueur totale de 1003 mm (39,5 po) avec un canon 508 mm (20 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - Le numéro de série d'exemplaires observés se compose de quatre chiffres, d'une lettre (A) et deux chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Arme alimentée par un chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145641	CZ	CZ612	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
145643	CZ	CZ612 Wildfowl	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
146335	CZ	CZ612 Field	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
146338	CZ	CZ612 Home Defense	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

06510

612 HCP

Akkar Turkey CZ 612

Akkar Turkey CZ612

CZ 612

CZ 612 HCP

CZ 612 Horde Control Pump

CZ612

CZ612 HCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146338
Marque: CZ
Modèle: CZ612 Home Defense

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ612 Home Defense
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146338 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146338 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146338 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146338 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZ-USA" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka".
- Des armes de "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été initialement employés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été annexée à la République tchèque et à la Slovaquie en janvier 1993.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été employés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont employés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Arme mise sur le marché en 2014. - Le modèle peut figurer ou non sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : guidon à lame fixe; aucune hausse; canon rond profilé à âme lisse et à bande supérieure ventilée; tube d'étranglement fixe ou de type "multi-choke"; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à finition bleuie et à fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier de déverrouillage de culasse à l'avant, du côté gauche du pontet; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques noirs. - Longueur totale de 965 mm (38 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po) et poids total de 2,72 kg (6 lb).
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- Le calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145641	CZ	CZ612	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
145642	CZ	CZ612 HC-P	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
145643	CZ	CZ612 Wildfowl	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
146335	CZ	CZ612 Field	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

06520

06521

612 Home Defense

612 Home Defense Combo

CZ 612 Home Defense

CZ 612 Home Defense Combo

Home Defense

Home Defense Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175047
Marque: CZ
Modèle: CZ612 Magnum Turkey

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ612 Magnum Turkey
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175047 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ-USA" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 612" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- variante des fusils de chasse à pompe de la série "600" de CZ, montée sur un boîtier de culasse/une carcasse spécial de dimension appropriée pour le calibre 12, et fabriquée pour les chasseurs de dindons sauvages qui désirent la capacité d'utiliser des cartouches Magnum de 3 1/2 po.
- caractéristiques : fini camouflage intégral Realtree Max-4 à motif "pine and oak"; étranglements interchangeables à visser; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique; levier de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté transversale derrière le pontet; sabot amortisseur en caoutchouc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175048
Marque: CZ
Modèle: CZ612 Magnum Waterfowl

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ612 Magnum Waterfowl
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175048 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ-USA" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 612" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- variante des fusils de chasse à pompe de la série "600" de CZ, montée sur un boîtier de culasse/une carcasse spécial de dimension appropriée pour le calibre 12, et fabriquée pour les tireurs qui désirent la capacité d'utiliser des cartouches Magnum de 3 1/2 po.
- caractéristiques : fini camouflage intégral Realtree Max-4 à motif "swamp-grass"; étranglements interchangeables à visser; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique; levier de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté transversale derrière le pontet; sabot amortisseur en caoutchouc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186402
Marque: CZ
Modèle: CZ612 Target

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ612 Target
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186402 - 1	12 GA X 3"	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ-USA" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
Les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 612 Target" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CZ 612 Target" est un fusil de chasse modèle 300 d'exportation fabriqué par AKKAR, en Turquie.
- il s'agit d'une version de luxe du fusil de chasse à pompe CZ612 conçu spécialement pour le tir à la volée avec fosse et le tir sportif aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : viseur à grain d'orge; étranglements interchangeables vissables; âme lisse; bande ventilée; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier de déverrouillage de culasse situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté de type à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer de luxe quadrillé; fini noir.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale est de 965 mm (38 po) et le poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145643
Marque: CZ
Modèle: CZ612 Wildfowl

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ612 Wildfowl
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145643 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZ-USA" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka".
- Des armes de "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été initialement employés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été annexée à la République tchèque et à la Slovaquie en janvier 1993.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été employés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont employés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- L'inscription "CZ 612" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Wildfowl" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "CZ 612 Wildfowl" consiste en un modèle de fusil de chasse de la série 300 exporté et fabriqué par la turque AKKAR.
- Il existe une version du "CZ 612 Wildfowl" munie d'une crosse à poignée-pistolet appelée "CZ 612 HC-P" et une version de défense civile/de chasse appelée "CZ 612".
- Le "CZ 612 Wildfowl" présente une finition camouflage (feuillage) intégrale.
- Le "CZ 612 Wildfowl" a été lancé en 2013.
- Caractéristiques : guidon à grain d'orge; aucune hausse; canon rond profilé à bande ventilée et à âme lisse; tube d'étranglement interchangeable; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et à fenêtre d'éjection du côté droit; levier de déverrouillage de culasse à l'avant, du côté gauche du pontet; sûreté transversale derrière le pontet; garde-main synthétique; crosse à poignée demi-pistolet; finition camouflage.
- Longueur totale de 1181 mm (46,5 po) avec un canon 660 mm (26 po) et poids moyen de 3,08 kg (6,8 lb).

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-desssu de la détente.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de quatre chiffres, d'une lettre (A) et de deux chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - Le calibre figure sur le canon.

Coups - Arme alimentée par un chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145641	CZ	CZ612	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
145642	CZ	CZ612 HC-P	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
146335	CZ	CZ612 Field	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
146338	CZ	CZ612 Home Defense	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

06530

612

612 Wildfowl

Akkar Turkey CZ 612

Akkar Turkey CZ612

CZ 612

CZ 612 Wildfowl

CZ612

Wildfowl Magnum 612

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146336
Marque: CZ
Modèle: CZ620

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ620
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146336 - 2	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146336 - 1	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ-USA" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "CZ 620" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : pas de dispositifs de visée; canon rond profilé à âme rayée à étranglement avec rail pour accessoires de style Weaver; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec fenêtre d'éjection côté droit; levier de déverrouillage de culasse situé devant et à gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique; fini noir; détente à double effet.
- poids moyen : 2,36 kg (5,2 lb).

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure généralement sur l'arme à feu
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146334	CZ	CZ620 Youth	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

CZ 620

CZ 620 Youth

CZ620 Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175049
Marque: CZ
Modèle: CZ620 Big Game

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ620 Big Game
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175049 - 1	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ-USA" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 620" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- variante des fusils de chasse à pompe de la série "600" de CZ, montée sur un boîtier de culasse/une carcasse spécial de dimension appropriée pour le calibre 20, munie d'un support pour lunette de visée en porte-à-faux sur un canon doté d'un étranglement à âme rayée, pour chasser le gros gibier à l'aide de balles.
- caractéristiques : fini bleui; étranglements interchangeables à visser; canon rond; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique lisse; levier de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté transversale derrière le pontet; sabot amortisseur en caoutchouc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146334
Marque: CZ
Modèle: CZ620 Youth

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ620 Youth
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146334 - 1	20 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146334 - 2	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZ-USA" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka".
- Des armes de "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été initialement employés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été annexée à la République tchèque et à la Slovaquie en janvier 1993.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été employés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont employés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2014.
- L'inscription "CZ 620 YOUTH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : guidon à grain d'orge métallique; aucune hausse; canon rond profilé à âme lisse et à bande supérieure ventilée; tube d'étranglement de type "multi-choke"; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et à fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier de déverrouillage de culasse à l'avant, du côté gauche du pontet; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques; finition noire; black finish; détente à double effet.
- Poids totale de 2,36 kg (5,2 lb).

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - Le calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Coups - Chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146336	CZ	CZ620	Akkar Silah Sanayi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

06550

612

612 Youth

CZ 612 Youth

CZ612

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175046
Marque: CZ
Modèle: CZ628

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ628
Fabricant:	Akkar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175046 - 1	28 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ-USA" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 628" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- variante des fusils de chasse à pompe de la série "600" de CZ, montée sur un boîtier de culasse/une carcasse spécial de dimension appropriée pour le calibre 28.
- caractéristiques : fini bleui; étranglements interchangeables à visser; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; levier de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté transversale derrière le pontet; sabot amortisseur en caoutchouc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

628 Field Select

CZ628 Field Select

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52156
Marque: CZ
Modèle: CZ700 Sport

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ700 Sport
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52156 - 1	308 WIN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce ou le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce ou le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- fusil pour tir sur cibles fabriqué spécialement pour les tireurs UIT/CISM.
- tampon de recul, appui-joue et détente réglables; monture en bois lamellé avec rail sous le fût, guidon à tunnel et hausse micrométrique Anschutz, bande de nylon au-dessus du canon pour éviter toute distorsion de l'image de visée.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable; chargeur avec plateau bloqué aussi livrable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117649	CZ	CZ700M1	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ 700

CZ 700 Sport

CZ700

CZ700Sport

Ceska Zbrojovka CZ 700 Sport

Ceska Zbrojvka CZ 700

Ceska Zbrojvka CZ700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117649
Marque: CZ
Modèle: CZ700M1

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ700M1
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117649 - 1	308 WIN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient à l'origine utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice (en Tchécoslovaquie).
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2001.
- il s'agit d'un fusil réservé au tir sur cible/tireur d'élite mis au point à partir du fusil de sport CZ700, lequel a maintenant été remplacé par le modèle CZ750 S M1 qui est muni d'un système de fixation de lunette de visée sur rail, plutôt que des supports de lunette de visée séparés, percés et taraudés du modèle CZ700M1.
- caractéristiques : rail Weaver fixé en permanence; canon forgé à froid à changement rapide; chargeur amovible à dix coups; monture en matériau stratifié avec appui-joue et plaque de couche réglables; détente et gros levier de culasse entièrement réglables.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52156	CZ	CZ700 Sport	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

700 M1

700M1

CZ 700 M1

CZ 700 Sniper M1

CZ 700M1

CZ700 M1

CZ700 M1 Sniper

CZ700 Sniper M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122377
Marque: CZ
Modèle: CZ712

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ712
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122377 - 4	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122377 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122377 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122377 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- CZ est inscrit sur l'arme à feu.
- CZ veut dire Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu CZ ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République Tchèque, en Turquie et aux États Unis.
- la marque de commerce CZ/son logo (CZ avec un V au dessus de la lettre C dans un cercle) a d'abord été utilisé par Ceska Zbrojovka de Strakonice en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie a été dissoute pour former la République Tchèque et la Slovaquie en janvier 1993.
- la marque de commerce CZ/son logo (CZ avec un V au dessus de la lettre C dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République Tchèque jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République Tchèque en 2006.
- la marque de commerce CS/son logo (CZ avec un V au dessus de la lettre C dans un cercle) est utilisé par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle est inscrite sous le boîtier de culasse/carcasse.
- introduit en 2004.
- les caractéristiques comprennent : boîtier de culasse/carcasse en acier léger; fini bleui; canon à revêtement de chrome avec un fini chromé dur, noir et mat; fût et crosse en polymère noir ou noyer turque; bande de visée ventilée sur le canon avec un guidon à grain d'orge.
- aussi disponible en calibre 20 X 3 po comme le modèle CZ720.
- aussi disponible en calibre 12 X 3 ½ po comme le model CZ 712 magnum.
- la longueur hors tout avec un canon de 711 mm (28 po) est de 1255 mm (49 3/8 po); le poids moyen est de 3,6 kg (7,93 lb).

Fabricant

- le logo HUGLU ou HUGLU ou HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI et MADE IN TURKEY sont habituellement inscrits sur le boîtier de culasse/carcasse ou le canon.
- le logo HUGLU consiste en un aigle à deux têtes dans un cercle.
- Huglu Av Tufekleri Kooperatifi (Huglu Shotguns Cooperative) a été établie à Huglu en Turquie aux environs de 1962.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit au bas du boîtier de culasse/carcasse.
- exemple observé avec deux chiffres, une lettre et quatre chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire fixé sous le canon.
- fourni avec un bouchon de chargeur tubulaire qui limite la capacité de tir à deux projectiles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122378	CZ	CZ720	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
123401	CZ	CZ712 Magnum	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
139478	CZ	CZ712 ALS	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
139479	CZ	CZ712 Target	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
146343	CZ	CZ712 Practical	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

06029

06030

06031

06032

06033

712

712 Utility

CZ 712

CZ 712 G2

CZ 712 Green G2

CZ 712 Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 712 Synthetic Camo

CZ 712 Utility G2

CZ712 G2

CZ712 Green G2

CZ712 Synthetic

CZ712 Synthetic Camo

CZ712 Utility

CZ712 Utility G2

Utility

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139478
Marque: CZ
Modèle: CZ712 ALS

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ712 ALS
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139478 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139478 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" et logo de la firme figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.

- la marque et le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.

- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2012. - "CZ712" est inscrit à l'avant, sous le boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ALS" peut figurer sur l'arme à feu. - "ALS" signifie "Adjustable Length Stock"; la monture étant un produit du marché secondaire fabriqué par ATI (Advanced Technology Industry). - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond à âme lisse avec bande ventilée et étranglement amovible; boîtier de culasse/de la carcasse solide à éjection sur le dessus avec bouton de déverrouillage situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la fenêtre d'éjection; verrou transversal de sécurité à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; crosse synthétique à poignée demi-pistolet avec garde-main rabattant à quatre positions; fini noir mat. - le poids moyen avec un canon de 711 mm (28 po) est de 3,54 kg (7,8 lb).
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant, sous le boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes à feu examinées est composé de deux chiffres suivis d'une lettre (A) et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122377	CZ	CZ712	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
123401	CZ	CZ712 Magnum	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
139479	CZ	CZ712 Target	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
146343	CZ	CZ712 Practical	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

06034

06036

6034

6036

712 ALS

712 Adjustable Length Stock

ATI CZ

ATI CZ Huglu 712

CZ 712

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 712 ALS

CZ 712 Adjustable Length Stock

CZ712 Adjustable Length Stock

Huglu CZ semi Automatic Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123401
Marque: CZ
Modèle: CZ712 Magnum

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ712 Magnum
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123401 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123401 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "CZ 712" ou "CZ 712 MAGNUM" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée, étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec éjection latérale et alimentation par chargeur tubulaire par le dessous; poignée d'armement située sur le côté droit du bloc-culasse; le bouton du dispositif d'arrêtoir de culasse est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; offert en fini bleui avec garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés ou avec un fini camouflage (Mossy Oak) sur l'ensemble de l'arme.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 194 mm (47 po) et son poids moyen est de 3,17 kg (7 lb).
- similaire au modèle CZ 712, conçu pour des cartouches de calibre 12 x 3 po, et similaire au modèle CZ 720, conçu pour des cartouches de calibre 20 x 3 po.

x

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le lego "HUGLU" et/ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur le canon.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122377	CZ	CZ712	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
122378	CZ	CZ720	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
139478	CZ	CZ712 ALS	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
139479	CZ	CZ712 Target	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
146343	CZ	CZ712 Practical	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

06050

06051

06052

06053

712 Magnum

CZ 712 Magnum

CZ712Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146343
Marque: CZ
Modèle: CZ712 Practical

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ712 Practical
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146343 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146343 - 2	12 GA X 2 3/4"	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146343 - 3	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146343 - 4	12 GA X 3"	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CZ712" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu est conçue pour la compétition à 3 armes à feu, avec une crosse de style carabine en polymère noir réglable à six positions. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à fenêtre de chargement sur le dessous et fenêtre d'éjection à droite; crosse réglable en polymère noir et tampon de recul arrondi en caoutchouc; poignée-pistolet en polymère noir et garde-main assorti; rallonge de chargeur cannelée; plusieurs étranglements; canon à âme à manchon de chrome; bande supérieure ventilée munie d'un guidon à grain d'orge métallique; tenons pour battants de bretelle. - poids moyen : 3,7 kg (8,1 lb).
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - le logo "HUGLU" est composé d'un aigle à deux têtes à l'intérieur d'un cercle. - la société Huglu Av Tufekleri Kooperatifi (Huglu Shotguns Cooperative) a été fondée à Huglu, en Turquie, vers 1962.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur l'arme à feu
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - fournie avec une rallonge de chargeur tubulaire cannelé qui augmente la capacité du chargeur à neuf coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122377	CZ	CZ712	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
123401	CZ	CZ712 Magnum	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
139478	CZ	CZ712 ALS	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
139479	CZ	CZ712 Target	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

06037

712

712 Practical

CZ 712 Practical

Practical 712

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139479
Marque: CZ
Modèle: CZ712 Target

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ712 Target
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139479 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ-USA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.

- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.

- la marque et le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.

- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- "CZ712" est inscrit à l'avant, sous le boîtier de culasse/de la carcasse.

- l'inscription "TARGET" figure généralement à l'arrière, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "CZ 712" a été mise sur le marché en 2012.
- caractéristiques : guidon de fibre optique; canon profilé rond à âme lisse avec bande ventilée et étranglement amovible; boîtier de culasse/de la carcasse solide à éjection sur le dessus avec bouton de déverrouillage situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la fenêtre d'éjection; verrou transversal de sécurité à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; fini métallique noir mat; crosse quadrillée en bois à poignée demi-pistolet avec garde-main cannelé.
- le poids moyen avec un canon de 762 mm (30 po) est de 3,44 kg (7,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant, sous le boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes à feu examinées est composé de deux chiffres suivis d'une lettre (A) et de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122377	CZ	CZ712	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
123401	CZ	CZ712 Magnum	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
139478	CZ	CZ712 ALS	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
146343	CZ	CZ712 Practical	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

06035

6035

712 Target

CZ 712

CZ 712 Target

CZ712

Target CZ712

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122378
Marque: CZ
Modèle: CZ720

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ720
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122378 - 3	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122378 - 1	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122378 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- mis sur le marché en 2004;
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; fini bleui; canon à âme chromée avec fini chrome dur noir mat; crosse et garde-main en noyer turque; bande de visée ventilée sur le canon avec guidon à grain d'orge.
- également disponible dans le calibre 12 GA X 3 po, sous l'appellation de modèle CZ712.
- également disponible dans le calibre 12 GA X 3 1/2 po, sous l'appellation de modèle CZ712 Magnum.
- poids moyen de 2,86 kg (6,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - fourni avec un bouchon de tube de chargeur limitant la capacité du chargeur à 2 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122377	CZ	CZ712	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
123401	CZ	CZ712 Magnum	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

06039

06040

06041

06042

06043

720

CZ 720

CZ 720 Youth

CZ-720 Youth

CZ720 Youth

Youth CZ 720

Youth CZ-720

Youth CZ720

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172062
Marque: CZ
Modèle: CZ75

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75
Fabricant:	Action Sport Games (ASG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172062 - 1	BB	17	103	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "MODEL 75 cal.9 para" figure sur le côté gauche de la glissière.
- version au CO2 du pistolet CZ 75 de 9 mm.
- caractéristiques : fini synthétique noir mat et métal anodisé; glissière en métal munie de rainures de préhension à l'avant et à l'arrière; dispositifs de visée fixes à cran de mire; rail de fixation des accessoires sur le volet; mécanisme de détente à double action seulement, avec chien apparent; pontet carré; réservoir de CO2 dans la poignée; chargeur vertical amovible à deux extrémités.
- longueur totale de l'arme à feu : 210 mm (8,25 po), poids moyen : 950 g (2,1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le logo d'ASG figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société ActionSportGames (ASG) est établie au Danemark.
- la société ActionSportGames (ASG) a été fondée en avril 2003.
- la société ActionSportGames (ASG) est née de la fusion de Pedersen & Grobelnik A/S et de Vestergaard ApS.
- ActionSportGames (ASG) est un fabricant de fusils à air Airsoft, de fusils à air comprimé, de fusils au CO2, de marqueurs de Paintball, d'armes-jouets et de répliques d'armes à feu.
- en 2010, ActionSportGames (ASG) possédait des ententes de licences avec les entreprises suivantes, l'autorisant à utiliser leurs appellations commerciales/marques de commerce : Accuracy International Limited (AI), A.R.M.S. Incorporated, ArmaLite Incorporated, Arsenal Incorporated, Ashbury Precision Ordnance (APO), Bersa SA, Brugger & Thomet (B&G), BSA Guns Limited, C-More, Cobray Company, Concern Izhmash, Ceska Zbrojovka (CZ), Dan Wesson Firearms, Detonics, DA Arms Incorporated (DSA Inc), Eagle Arms, Franchi, Lewis Machine & Tool Company (LMT), MasterPiece Arms (MPA), Milkor, Saga International Limited, Steyr Arms, Steyr Mannlicher, STI International, U.S. Ordnance Incorporated, Yankee Hill Machine Company (YHM) et Zastava.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- la cartouche de CO2 est logée dans la poignée-pistolet.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17322	CZ	CZ75	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17619

75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17322
Marque: CZ
Modèle: CZ75

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17322 - 11	22 LR	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
17322 - 12	22 LR	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
17322 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17322 - 2	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17322 - 3	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17322 - 4	40 S&W	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17322 - 13	41 AE	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17322 - 5	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17322 - 10	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17322 - 6	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17322 - 7	9MM LUGER	10	141	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17322 - 8	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17322 - 9	9MM LUGER	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17322 - 14	9X21 IMI	10	141	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- peut aussi être désigné "CZ 1975" ou "Model 75".
- l'inscription "CZ 75 Kadet" figure sur le côté gauche de la glissière du kit de conversion.
- un kit de conversion de 10 coups de calibre 22 LR est offert pour ce pistolet et comprend un chargeur, une glissière, et un ensemble canon.

Fabricant

- arme fabriquée en Tchécoslovaquie et en République tchèque.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique et quatre chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- le groupe de conversion de calibre 22 LR peut être monté sur les armes de poing CZ75 ou CZ85.
- l'inscription "CZ75 KADET" figure sur le groupe de conversion.
- le groupe de conversion fonctionne par refoulement des gaz et vient avec des dispositifs de visée surbaissés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17901	CZ	CZ75B	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
25311	CZ	CZ75 Kadet	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
46845	CZ	CZ75BD	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
119205	CZ	CZ75B SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123400	CZ	CZ75B 30th Anniversary Commemorative	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
139601	CZ	CZ75 75th Anniversary Limited Edition	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
165622	CZ	CZ75 SP-01 Shadow 2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
172062	CZ	CZ75	Action Sport Games (ASG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
175462	CZ	CZ P-10C	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
195276	CZ	CZ75 Compact Shadow Line	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
195763	CZ	CZ75 A01-LD	CZ Custom (CZC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

75

75 II

75 TS Checkmate

75 TS Czechmate

75TS Checkmate

75TS Czechmate

CZ 1975

CZ 1975 II

CZ 75

CZ 75 Conversion Kit

CZ 75 II

CZ 75 Kadet

CZ 75 Kadet 22 Caliber Conversion Kit

CZ 75 Kadet Conversion Kit

CZ75 Kadet

Checkmate TS

Checkmate TS 75

Czechmate TS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Czechmate TS 75

Model 75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139601
Marque: CZ
Modèle: CZ75 75th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 75th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139601 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139601 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139601 - 3	9X21 IMI	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139601 - 4	9X21 IMI	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2011. - les inscriptions "Limited Edition", "CZ 75th Anniversary" et "9X19" ou "9X21" figurent sur le côté gauche de la glissière. - édition limitée du modèle CZ 75 pour commémorer le 75e anniversaire de fondation de la Ceska Zbrojovka (CZ), vers 1936. - 75 exemplaires de cette édition limitée ont été produits pour chacun des sept continents desservis par CZ en 2011. - caractéristiques : canon rond rayé en acier inoxydable; glissière en acier à côtés plats avec éjection à droite, stries de préhension verticales à l'arrière et organes de visée fixes luminescents; boîtier de culasse/carcasse en acier avec arrêtoir de mécanisme, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur du côté gauche; chien à crête apparent avec encoche de sécurité; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes de crosse en aluminium noir; fini bleui. - longueur totale de 206 mm, hauteur totale de 138 mm, largeur totale de 35 mm et poids moyen de 1 kg.
Fabricant	- les inscriptions "CZ" et "Made in Czech Republic" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté droit du canon et de la glissière. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre (A), suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17322	CZ	CZ75	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ 75 75th Anniversary

CZ 75th Anniversary

CZ 75th Anniversary 9x19

CZ 75th Anniversary 9x21

CZ 75th Anniversary Limited Edition

CZ75 75th Anniversary

CZ75th Anniversary

CZ75th Anniversary Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195763
Marque: CZ
Modèle: CZ75 A01-LD

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 A01-LD
Fabricant:	CZ Custom (CZC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195763 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195763 - 2	9MM LUGER	19	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ-USA" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "A01-LD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "A01-LD" est un pistolet de compétition personnalisé, basé sur la série "CZ75 Shadow".
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse fixe; canon extra-lourd rayé en acier inoxydable; glissière en alliage d'acier avec stries à l'avant et à l'arrière et éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en acier avec bouton de l'arrêtoir du chargeur et levier de déverrouillage du mécanisme allongé sur le côté gauche; sûreté ergonomique ambidextre; queue de carcasse en queue de castor allongée; chien évidé; pontet arrondi à découpe inférieure; double/simple action; brides avant et arrière quadrillées; plaques de poignée synthétiques noires; fini bleui.
- avec un canon de 125 mm (4,95 po), la longueur totale de l'arme est de 218 mm (8,6 po) et son poids moyen est de 1,45 kg (3,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "CZC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "CZC", constitué de lettres stylisées se chevauchant sur une ligne diagonale, figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "CZC MESA, AZ." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZC" est un revendeur agréé, partenaire de CZ-USA pour ce qui a trait aux pistolets CZ de compétition personnalisés.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre "Z" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17322	CZ	CZ75	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

91731

A01LD

AO1-LD

CZ 75 A01-LD

CZ Custom A01-LD

CZ Custom A01LD

CZC A01-LD

CZC A01LD

CZC Custom A01LD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65485
Marque: CZ
Modèle: CZ75 Automatic

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 Automatic
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65485 - 1	9MM LUGER	10	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65485 - 2	9MM LUGER	15	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65485 - 3	9MM LUGER	25	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- tir automatique possible.
- un chargeur de rechange peut être installé sur le volet et servir de poignée-pistolet avant pour stabiliser l'arme pendant le tir.
- canon plus long avec orifices pour contrer le relèvement.

Fabricant

- le nom complet du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- normalerment, inscription "Made in Czech Republic" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- arme examinée : nombres ordinaux suivis d'une lettre (sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse). - le numéro de série peut figurer sur d'autres composants.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25311	CZ	CZ75 Kadet	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
119205	CZ	CZ75B SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123400	CZ	CZ75B 30th Anniversary Commemorative	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic CZ75

CZ 75 Automatic

CZ75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65405
Marque: CZ
Modèle: CZ75 Automatic

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 Automatic
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65405 - 2	9MM LUGER	10	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65405 - 1	9MM LUGER	15	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65405 - 3	9MM LUGER	25	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- tir automatique possible.
- un chargeur de rechange peut être installé sur le volet et servir de poignée-pistolet avant pour stabiliser l'arme pendant le tir.
- canon plus long avec orifices pour contrer le relèvement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom complet du fabricant n'apparaît pas sur l'arme. - normalerment, inscription "Made in Czech Republic" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- arme examinée : nombres ordinaux suivis d'une lettre (sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse). - le numéro de série peut figurer sur d'autres composants.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25311	CZ	CZ75 Kadet	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
119205	CZ	CZ75B SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123400	CZ	CZ75B 30th Anniversary Commemorative	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic CZ75

CZ 75 Automatic

CZ75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78512
Marque: CZ
Modèle: CZ75 Champion

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 Champion
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78512 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78512 - 5	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
78512 - 2	40 S&W	12	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78512 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78512 - 4	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CZ75 CHAMPION" figure sur le côté gauche de la glissière. - modèle mis sur le marché en 1999. - caractéristiques : guidon à lame fixe, hausse réglable, levier de sûreté ambidextre, arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, simple action, détente réglable, compensateur ajouté en usine, chien extérieur, arrêtoir de chargeur allongé situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tige de guidage pleine longueur, glissière bleuie et poignée "Hogue" avec rainures pour les doigts. - la version en calibre 40 S&W est conçue et équipée pour le tir de compétition et la version en calibre 9MM LUGER est conçue pour le tir de loisir.
Fabricant	- acronyme du fabricant, "CZ", sur le côté gauche de la glissière.
Calibre	- calibre indiqué sur le côté droit du canon, près de la chambre.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25311	CZ	CZ75 Kadet	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
119205	CZ	CZ75B SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123400	CZ	CZ75B 30th Anniversary Commemorative	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ 75

CZ 75 Champion

CZ 75Champion

CZ75

CZ75Champion

Champion

Champion CZ 75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25318
Marque: CZ
Modèle: CZ75 Compact

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 Compact
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25318 - 6	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25318 - 2	40 S&W	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25318 - 9	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25318 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25318 - 11	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25318 - 3	9MM LUGER	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25318 - 7	9MM LUGER	14	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25318 - 10	9MM LUGER	14	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25318 - 8	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25318 - 4	9X21 IMI	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25318 - 5	9X21 IMI	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'abréviation de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1992.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "CZ 75 COMPACT".
- caractéristiques : sûreté; sûreté de percuteur; fini bleui, mat ou noir; guidon amovible; pontet carré et strié; chien de combat; glissière antireflet; mécanisme de détente à double et à simple action.
- avec un canon de 100 mm (3,9 po), l'arme mesure au total 183 mm (7,2 po) et pèse en moyenne 1,07 kg (2,36 lb).

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Czech Republic".
- marque CZ sur le côté gauche de la glissière et sur la crosse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.

Calibre

- figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.

Importateurs

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière, la marque CZ est suivie de :
"CZ 75 COMPACT CAL.9 LUGER" (ou 40 S&W)
"MADE IN"
"CZECH REPUBLIC"

Renvois

25311	CZ	CZ75 Kadet	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46846	CZ	CZ75D Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
119205	CZ	CZ75B SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123400	CZ	CZ75B 30th Anniversary Commemorative	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
131249	CZ	CZ75 Compact Omega	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
195276	CZ	CZ75 Compact Shadow Line	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01190

01191

01192

01193

01197

91190

91192

91193

CZ 75 Compact

CZ 75 Compact Auto Pistol

CZ75 Compact Auto Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131249
Marque: CZ
Modèle: CZ75 Compact Omega

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 Compact Omega
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131249 - 1	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131249 - 2	9MM LUGER	14	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CZ 75", "COMPACT", "CAL. 9 LUGER", le logo de la marque de commerce "CZ" et le symbole de l'oméga figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la marque de commerce "CZ" figure sur les plaquettes.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- les inscriptions "CZ 75" et "COMPACT" au-dessus du logo et de la marque de commerce "CAL. 9 LUGER", "CZ" ainsi que le symbole "Omega" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit de la version compacte du modèle CZ75B Omega.
- Omega désigne le nouveau mécanisme de détente.
- caractéristiques : canon rayé arrondi; glissière latérale aux côtés plats avec système de visée au tritium ou à trois points ouverts (guidon à lame, hausse à réglage de la dérive); chien évidé extérieur avec mécanisme d'arrêt; mécanisme de détente à action simple/double; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir, levier de sûreté manuel et arrêtoir de glissière/arrêtoir de culasse du dernier coup sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes ergonomiques en plastique noir quadrillé; fini en polymère noir.
- longueur totale de 184 mm (7 1/4 po) et poids moyen de 720 grammes (1,72 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "CZ 75" et "COMPACT" au-dessus du logo et de la marque de commerce "CAL. 9 LUGER", "CZ" ainsi que le symbole "Omega" figurent sur le côté gauche de la glissière. - le logo et la marque de commerce "CZ" figurent sur les plaquettes de crosse. - l'inscription "MADE IN" au-dessus de "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté du boîtier de la culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la glissière et sur le canon.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9 LUGER" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25318	CZ	CZ75 Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
46846	CZ	CZ75D Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
125709	CZ	CZ75B Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ 75 Compact Omega

CZ 75 Omega Compact

CZ75-9 Compact

CZ75-9 Omega Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195276
Marque: CZ
Modèle: CZ75 Compact Shadow Line

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 Compact Shadow Line
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195276 - 1	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195276 - 2	9MM LUGER	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZ" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- L'inscription "CZ 75 COMPACT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "SHADOW line" a été relevée sur les deux plaquettes de crosse.
- Caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse à cran de mire; canon rond forgé à froid; glissière à côtés plats anti-reflets avec éjection sur le côté droit et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail pour accessoires intégré et pontet carré et strié; chien de combat évidé; double/simple action; sûreté manuelle ambidextre; levier de l'arrêtoir de glissière et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini noir.
- Avec un canon de 93 mm (3,66 po), l'arme mesure au total 184 mm (7,24 po) et pèse en moyenne 800 g (28,2 0z).

Fabricant

- Les inscriptions "MADE IN" et "CZECH REPUBLIC", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17322	CZ	CZ75	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
25318	CZ	CZ75 Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ 75

CZ 75 Compact Shadow

CZ 75 Compact Shadow Line

CZ75

CZ75 Compact

CZ75 Compact Shadow

Shadow Line

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25311
Marque: CZ
Modèle: CZ75 Kadet

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 Kadet
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25311 - 5	22 LR	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25311 - 1	22 LR	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25311 - 2	22 LR	15	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CZ " figure sur l'arme à feu.
- " CZ " signifie " Ceska Zbrojovka ".
- les armes à feu " CZ " ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été initialement utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été séparée pour former la République tchèque et la Slovaquie en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- L'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- " CZ 75 KADET " figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse, glissière à cannelures arrière, hausse réglable et guidon fixe bleuis; chien externe; mécanisme de détente à simple ou à double action; arrêtoir de glissière, levier de sûreté et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées en plastique.
- longueur totale de 206 mm (8,1 po) avec un canon de 120 mm (4,7 po) et poids moyen de 1,07 kg (2,37 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " MADE IN CZECH REPUBLIC " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - lorsqu'on l'achète en tant que lot de conversion autonome, le lot de conversion même comporte un numéro de série; à toutes fins que de droit, le numéro de série sur le cadre de poignée du pistolet est entendu comme étant le numéro de série inscrit au registre. - IL FAUT PRENDRE SOIN DE NE PAS CONFONDRE LE NUMÉRO DE SÉRIE DE L'UNITÉ DE CONVERSION AVEC LE NUMÉRO DE SÉRIE DU BOÎTIER DE CULASSE/DE LA CARCASSE.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17322	CZ	CZ75	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
17901	CZ	CZ75B	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
25318	CZ	CZ75 Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
25319	CZ	CZ75 Semi Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
46845	CZ	CZ75BD	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
46846	CZ	CZ75D Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
46848	CZ	CZ75 Standard IPSC	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
65405	CZ	CZ75 Automatic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Automatique
65485	CZ	CZ75 Automatic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Désautomatisé
78512	CZ	CZ75 Champion	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
86995	CZ	CZ75DAO	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
87035	CZ	CZ75SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
119205	CZ	CZ75B SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
122382	CZ	CZ75 P-01	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
122983	CZ	CZ75TS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123400	CZ	CZ75B 30th Anniversary Commemorative	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01601

01610

Arms-Z-.22

CZ 75 Kadet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cornet - .22 LR

Kadet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189062
Marque: CZ
Modèle: CZ75 Kadet 2

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 Kadet 2
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189062 - 1	22 LR	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
Les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 75 KADET 2" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un lot de conversion permettant de convertir les pistolets de gros calibre à carcasse en acier de la famille CZ75 à un fonctionnement par refoulement des gaz de calibre 22 LR, au moyen d'un ensemble qui remplace la glissière et le canon du pistolet existant par un canon/une carcasse supérieure et sous-glissière à fonctionnement par refoulement des gaz.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis avec striations à l'arrière de la glissière, hausse réglable et guidon fixe; chien extérieur; mécanisme de détente à simple ou double action; arrêtoir de glissière, levier de sûreté et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en plastique quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse du pistolet de base. - lorsqu'on l'achète en tant que lot de conversion autonome, le lot de conversion même comporte un numéro de série; à toutes fins que de droit, le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse du pistolet est entendu comme étant le numéro de série inscrit au registre. - il faut prendre soin de ne pas confondre le numéro de série de l'unité de conversion avec le numéro de série du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122382
Marque: CZ
Modèle: CZ75 P-01

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 P-01
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122382 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122382 - 4	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122382 - 2	9MM LUGER	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122382 - 3	9MM LUGER	14	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ce modèle, dérivé de la configuration éprouvée CZ75, est aussi connu comme "P-01" et est considéré comme le successeur du modèle standard CZ75 que la Police nationale tchèque utilise. Le CZ75 P-01 a aussi reçu le numéro de nomenclature OTAN 1005-16-000-8619. - le modèle figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse forgé en alliage d'aluminium de qualité aviation muni d'un rail M3 pouvant recevoir une variété d'accessoires tels que des lumières ou des lasers; fini multicouche noir; canon forgé à froid; rainures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; pontet carré; plaquettes en caoutchouc quadrillées; dos et devant de crosse munis de stries; levier de désarmement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes et surbaissés; détente double action/simple action. - les poignées laser Crimson Trace avec le logo CZ ont été introduites en 2007. - longueur totale de 183 mm (7,2 po) avec un canon de 99 mm (3,8 po), et poids moyen de 777 g (1,7 lb).
Fabricant	- l'inscription suivante figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Czech Republic". - fabriqué à l'armurerie de Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie, maintenant connue sous le nom République tchèque. - de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées dans cette usine étaient identifiées par la marque de fabrique "BRNO" car l'usine de Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- "CAL.9 LUGER" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible dans la crosse.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25311	CZ	CZ75 Kadet	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
119205	CZ	CZ75B SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123400	CZ	CZ75B 30th Anniversary Commemorative	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
127823	CZ	CZ75 P-06	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
171862	CZ	CZ75 P-01 Omega	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01199

91199

91299

91721

CZ 75 Compact SDP

CZ 75 P-01

CZ P-01

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ75 P 01

CZ75 P01

NSN 1005-16-000-8619

P-01

P-01 Compact SDP

P-01 Urban Grey SR

P-01 Urban Grey Suppressor Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171862
Marque: CZ
Modèle: CZ75 P-01 Omega

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 P-01 Omega
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171862 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171862 - 3	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171862 - 2	9MM LUGER	14	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171862 - 7	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171862 - 4	9MM LUGER	16	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171862 - 5	9X21 IMI	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171862 - 6	9X21 IMI	14	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. Les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno. La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006. - la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	-"CZ 75 P-01", le "symbole Omega", le calibre et le logo de la marque de commerce figurent sur le côté gauche de la glissière. - ce modèle, basé sur la configuration éprouvée CZ75 est aussi connu comme "P-01" et est considéré comme le successeur du modèle standard CZ75 que la Police nationale tchèque utilise. Le CZ75 P-01 a aussi reçu le numéro de nomenclature OTAN 1005-16-000-8619. - Omega fait référence à un nouveau mécanisme de détente. - caractéristiques : canon rond rayé; glissière à côtés plats avec système de visée à trois points au tritium; chien extérieur évidé avec butée de sûreté; mécanisme de détente à simple/double action; bouton d'arrêtoir de chargeur, levier de sûreté ambidextre et arrêtoir de culasse (ouverture au dernier coup)/arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes ergonomiques en plastique noir quadrillé; fini polymère noir ou gris. - avec un canon de 95 mm (3,75 po), la longueur totale est de 183 mm (7,2 po), et le poids moyen est de 796 g (1,76 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - produit à la fabrique d'armes de Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie et actuelle République tchèque. - de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées dans cette usine étaient identifiées par la marque de commerce "BRNO", car l'usine de Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série relevé est constitué du préfixe "B" et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - Certains chargeurs utilisés avec ce modèle sont marqués directement par le fabricant de l'arme à feu, "CZ", tandis que d'autres sont disponibles sur le marché secondaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122382	CZ	CZ75 P-01	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01229

01299

91229

91299

CZ 75 P-01 Convertible

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 75 P-01 Omega Convertible

CZ 75 SP-01 Omega

CZ75 P-01 Convertible

CZ75 P-01 Omega Convertible

CZ75 P-01 Omega Suppressor Ready

CZ75 P-01 Urban Grey

CZ75 P-01 Urban Grey Suppressor Ready

CZ75 SP-01

CZ75 SP-01 Grey

CZ75 SP01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139439
Marque: CZ
Modèle: CZ75 P-02

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 P-02
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139439 - 1	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139439 - 2	9MM LUGER	14	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2012.
- L'inscription "CZ 75 P-02" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium forgé de qualité aéronautique avec rail de fixation des accessoires situé à l'avant du pontet; fini multicouche noir; canon forgé à froid; stries situées à l'avant et à l'arrière de la glissière; pontet carré; plaquettes en caoutchouc quadrillées, devant et dos de crosse striés; levier de désarmement/sécurité situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; viseurs fixes; simple action et double action.
- Avec un canon de 93 mm (3,7 po), la longueur totale de l'arme est de 184 mm (7,2 po) et son poids moyen est de 794 g (1,75 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "MADE IN" et "CZECH REPUBLIC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Calibre

- L'inscription "9X19" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75 P 02

75 P-02

75 P02

75P-02

75P02

CZ 75 P 02

CZ 75 P-02

CZ 75 P02

CZ 75P02

CZ75P-02

CZ75P02

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127823
Marque: CZ
Modèle: CZ75 P-06

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 P-06
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127823 - 2	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127823 - 1	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- ce modèle est la version en calibre 40 S&W du P-01, utilisant la conception éprouvée du modèle CZ75. Le modèle P-01 est également noté comme étant le successeur du modèle standard CZ75 utilisé par la police nationale tchèque.
- la désignation du modèle CZ 75 P-06 figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse forgé en alliage d'aluminium de qualité aviation muni d'un rail M3 pouvant recevoir une variété d'accessoires tels que des torches ou des lasers; fini multicouche noir; canon forgé à froid; rainures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; pontet carré; plaquettes en caoutchouc quadrillées; dos et devant de crosse munis de stries; levier de désarmement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes et surbaissés; double action/simple action.
- les poignées laser Crimson Trace avec le logo CZ ont été introduites en 2007.
- avec un canon de 99 mm (3,8), la longueur totale de l'arme est de 183 mm (7,2 po) et son poids moyen est de 0,777 kg (1,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Czech Republic". - fabriqués à l'usine d'armement de Uhersky Brod, dans le pays anciennement appelé Tchécoslovaquie, maintenant appelé République tchèque. - de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées à cette usine étaient identifiées avec la marque de fabrique "BRNO", car l'usine de Uhersky Brod faisait partie de Agrozet Brno.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- "CAL.40 S&W" sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122382	CZ	CZ75 P-01	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01185

CZ 75 P-06

CZ 75 P06

CZ P-06-.40 S&W

CZ-75 P06

CZ-75-P-06

CZ75 P06

CZ75P06

P-06

P06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130004
Marque: CZ
Modèle: CZ75 P-06

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 P-06
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130004 - 1	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie et en République tchèque.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisée par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute, et la République tchèque et la Slovaquie ont été formées.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisée par la société tchèque Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna limitée) jusqu'en 2006.
- en 2006, la société Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna limitée) a été rachetée par la société tchèque "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)".
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) est utilisée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ75 P-06" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle est basé sur la conception éprouvée du modèle CZ75.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse forgé en alliage d'aluminium de qualité aviation; fini multicouche noir; canon forgé à froid; rainures de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; pontet carré; plaquettes de poignée quadrillées en caoutchouc; dos et devant de crosse striés; levier de désarmement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes surbaissés; double action/simple action.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75 P-06

75 P06

CZ 75 P-06

CZ 75 P06

CZ P-06

CZ75 P06

P-06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135439
Marque: CZ
Modèle: CZ75 P-07 Duty

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 P-07 Duty
Fabricant:	Action Sport Games (ASG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135439 - 1	BB	20	84	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- les inscriptions "DUTY", "CZ 75 P-07" et "9X19" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le pistolet à air comprimé "CZ75 P-07 Duty" de ActionSportGames (ASG) est offert en versions avec et sans refoulement des gaz.
- ce pistolet à air comprimé ressemble au pistolet semi-automatique CZ75 P-07 Duty à percussion centrale.
- le modèle "CZ75 P-07 Duty" de ActionSportGames (ASG) est aussi offert en version "Airsoft".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- ActionSportGames (ASG) est établie au Danemark.
- ActionSportGames (ASG) a été fondée en avril 2003.
- ActionSportGames (ASG) est née de la fusion de Pedersen & Grobelnik A/S et de Vestergaard ApS.
- ActionSportGames (ASG) est un fabricant de fusils à air Airsoft, de fusils à air comprimé, de fusils au CO2, de marqueurs de Paintball, d'armes-jouets et de répliques d'armes à feu.
- en 2010, ActionSportGames (ASG) possédait des ententes de licences avec les firmes suivantes l'autorisant à utiliser leurs appellations commerciales/marques de commerce : Accuracy International Limited (AI), A.R.M.S. Incorporated, ArmaLite Incorporated, Arsenal Incorporated, Ashbury Precision Ordnance (APO), Bersa SA, Brugger & Thomet (B&G), BSA Guns Limited, C-More, Cobray Company, Concern Izhmash, Ceska Zbrojovka (CZ), Dan Wesson Firearms, Detonics, DA Arms Incorporated (DSA Inc), Eagle Arms, Franchi, Lewis Machine & Tool Company (LMT), MasterPiece Arms (MPA), Milkor, Saga International Limited, Steyr Arms, Steyr Mannlicher, STI International, U.S. Ordnance Incorporated, Yankee Hill Machine Company (YHM), et Zastava.

Mécanisme

- CO2.
- cartouche de CO2 dans la poignée-pistolet.
- ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130141	CZ	CZ75 P-07 Duty	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16533

16726

16728

CZ 75 P-07 Duty

CZ 75 P-07 Duty Dual Tone

CZ75 P-07 Dual Tone

CZ75 P-07 Duty Blowback

CZ75 P-07 Duty Non Blowback

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130141
Marque: CZ
Modèle: CZ75 P-07 Duty

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 P-07 Duty
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130141 - 6	380 AUTO	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130141 - 4	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130141 - 3	40 S&W	12	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130141 - 5	9MM BROWNING SHORT	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130141 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130141 - 9	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130141 - 2	9MM LUGER	16	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130141 - 8	9X21 IMI	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130141 - 7	9X21 IMI	16	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'abréviation de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États; la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés depuis 2006 par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).

Modèle

- mis en marché en 2009.
- "DUTY" et "CZ 75 P-07" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; fini noir en enduit multicouches noir; rail pour le montage d'accessoires; canon avec chien forgé; rayures facilitant la prise à l'arrière de la glissière; pontet carré; plaquettes de crosse en caoutchouc quadrillé, devant et derrière de crosse striés; chien de combat; levier de désarmement à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes surbaissés; mécanisme de détente à simple et double action.
- avec un canon de 95mm (3,7 po), l'arme mesure au total 185 mm (7,3 po).
- en 2012, une version comprenant un bouche de canon filetée et d'un guidon surélevé a été mise en marché, de même qu'une version avec un boîtier de culasse/de la carcasse vert olive.

Fabricant

- "Made in Czech Republic" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué à l'armurerie de Uhersky Brod, dans le pays anciennement appelé Tchécoslovaquie, maintenant connu sous le nom de République tchèque.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130000	CZ	CZP07 Duty	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
135439	CZ	CZ75 P-07 Duty	Action Sport Games (ASG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

01177

01178

01186

75 Duty

91177

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

91178

91186

91187

CZ P-07 Duty GreenFrame/Black Slide

CZ P-07 Duty Threaded Barrel

CZ-P-07-106

CZ75 P 07 Duty

CZ75P-07 Duty

Duty CZ75 P-07

P-07 Duty

P-07 OD Green

P-07 Suppressor Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131617
Marque: CZ
Modèle: CZ75 SA Target

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 SA Target
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131617 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131617 - 1	9MM LUGER	16	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisée à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisée par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "CZ 75 SA TARGET" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- SA signifie "single action" (simple action).
- caractéristiques : chien extérieur; mécanisme à détente unique; détente droite; sûreté; culasse demeurant ouverte après le dernier coup; sécurité de percuteur; hausse Novak et guidon à fibre optique; pontet strié carré; guidon claveté; plaquettes personnalisées en aluminium et fini bleui.
- avec un canon de 120 mm (4,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 206 mm (8,1 po) et son poids moyen est de 986 g (2,17 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - produit à la fabrique d'armes de Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie et actuelle République tchèque. - de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées dans cette usine étaient identifiées par la marque de commerce "BRNO", car l'usine de Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

91149

CZ 75 SA Target

CZ75SA Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25319
Marque: CZ
Modèle: CZ75 Semi Compact

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 Semi Compact
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25319 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25319 - 2	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25319 - 3	9MM LUGER	16	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- Les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- En janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- La société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière en acier aux côtés plats avec striations arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec pontet à devant carré; queue de carcasse en queue de castor allongée; chien évidé; levier de dégagement du mécanisme; sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées.
- Avec un canon de 100 mm (3.9 po), longueur totale de 186 mm (7.3 po) et poids moyen de .96 kg (2.1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription ""CZ"" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25311	CZ	CZ75 Kadet	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
119205	CZ	CZ75B SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123400	CZ	CZ75B 30th Anniversary Commemorative	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ 75

CZ 75 Semicompact

CZ75 Semicompact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139407
Marque: CZ
Modèle: CZ75 Shadow

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 Shadow
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139407 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139407 - 2	9MM LUGER	18	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis en marché en 2011.
- "CZ 75" ou "CZ 75 SHADOW" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SHADOW" au-dessus de "line" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- caractéristiques : guidon fixe à grain d'orge et hausse fixe; canon rond rayé; glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière de la culasse; boîtier de culasse/carcasse muni(e) d'un pontet carré et avec queue de carcasse allongée surélevée; chien apparent évidé; mécanisme de détente réglable à simple et double action; sûreté ergonomique allongée ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme, et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui ou deux tons.
- avec un canon de 117 mm (4,61 po), l'arme mesure au total 206 mm (8,1 po) et pèse en moyenne 1,1 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN" au-dessus de "CZECH REPUBLIC" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par court recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de la lettre "B" suivie de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevé sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139408	CZ	CZ75 Shadow T	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
139409	CZ	CZ75 Shadow T-SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
139410	CZ	CZ75 Shadow CTS LS-P	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

0424-0739-AJMMABX

04240739AJMMABX

75 Shadow

91705

91706

91711

CZ 75 Shadow

CZ 75 Shadow Line

CZ75 Shadow Line

CZ75B-9-SDWLINE

Cz 75 Shadow SAO

Cz 75 Shadow Single Action Only

Shadow

Shadow Line

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139410
Marque: CZ
Modèle: CZ75 Shadow CTS LS-P

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 Shadow CTS LS-P
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139410 - 1	9MM LUGER	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139410 - 2	9MM LUGER	18	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- "CZ75 SHADOW CTS LS-P" ne figure pas sur l'arme.
- "CZ 75 CTS" figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de la détente.
- le "CZ75 Shadow CTS LS-P" est muni d'une longue glissière et d'une hausse réglable pour tir à la cible.
- caractéristiques : guidon fixe à fibres optiques et hausse réglable pour tir à la cible; canon rond rayé; glissière longue à côtés plats avec stries en arrière; boîtier de culasse/carcasse avec pontet à avant carré et queue de castor allongée surélevée; chien squelettisé apparent; détente réglable à simple/double action; sûreté ergonomique allongée ambidextre; arrêtoir de mécanisme et arrêtoir de chargeur allongé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui ou deux tons.
- longueur totale de 225 mm avec canon de 136.

Fabricant

- "MADE IN" au-dessus de "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - "9MM" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139407	CZ	CZ75 Shadow	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
139408	CZ	CZ75 Shadow T	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
139409	CZ	CZ75 Shadow T-SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

91710

CZ 75 CTS

CZ 75 CTS LS-P

CZ 75 Shadow CTS LS-P

CZ75 Shadow CTS Long Slide - P

CZ75CTS

CZ75CTS LS-P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139408
Marque: CZ
Modèle: CZ75 Shadow T

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 Shadow T
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139408 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139408 - 2	9MM LUGER	18	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- "CZ75 Shadow T" ne figure pas sur l'arme.
- "CZ 75 SHADOW" figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de la détente.
- le "CZ75 Shadow T" est muni d'une hausse réglable pour tir à la cible.
- caractéristiques : guidon fixe à fibres optiques et hausse réglable pour tir à la cible; canon rond rayé; glissière à côtés plats avec stries en arrière; boîtier de culasse/carcasse avec pontet à avant carré et queue de castor allongée surélevée; chien squelettisé apparent; détente réglable à simple/double action; sûreté ergonomique allongée ambidextre; arrêtoir de mécanisme et arrêtoir de chargeur allongé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui ou deux tons.
- longueur totale de 206 mm (8,1 po) avec canon de 117 mm (4,61 po), poids moyen de 1,1 kg (2,4 lb).

Fabricant

- "MADE IN" au-dessus de "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série figure : lettre "A" suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139407	CZ	CZ75 Shadow	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
139409	CZ	CZ75 Shadow T-SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
139410	CZ	CZ75 Shadow CTS LS-P	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

75 Shadow T

91703

91704

91762

CZ 75 Shadow

CZ 75 Shadow T

CZ 75 Shadow Tac

CZ 75 Shadow Tac 2

CZ 75 Shadow Tac II

CZ75

CZ75 Shadow

CZ75 Shadow Tac

CZ75 Shadow Tac 2

CZ75 Shadow Tac II

CZ75 Shadow Tactical

Shadow

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139409
Marque: CZ
Modèle: CZ75 Shadow T-SA

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 Shadow T-SA
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139409 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139409 - 2	9MM LUGER	18	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- "CZ75 Shadow T-SA" ne figure pas sur l'arme.
- "CZ 75 SHADOW" figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de la détente.
- "CZ75 Shadow T-SA" est muni d'une hausse réglable pour tir à la cible et d'une détente à simple action.
- caractéristiques : guidon fixe à fibres optiques et hausse réglable pour tir à la cible; canon rond rayé; glissière à côtés plats avec stries en arrière; boîtier de culasse/carcasse avec pontet à avant carré et queue de castor allongée surélevée; chien squelettisé apparent; détente réglable à simple action; sûreté ergonomique allongée ambidextre; arrêtoir de mécanisme et arrêtoir de chargeur allongé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui ou deux tons.
- longueur totale de 206 mm (8,1 po) avec canon de 117 mm (4,61 po), poids moyen de 1,1 kg (2,4 lb).

Fabricant

- "MADE IN" au-dessus de "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - "9MM" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139407	CZ	CZ75 Shadow	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
139408	CZ	CZ75 Shadow T	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
139410	CZ	CZ75 Shadow CTS LS-P	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

91709

CZ 75 Shadow T-SA

CZ75 Shadow T Single Action

CZ75 Shadow Target Single Action

Shadow T-SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123758
Marque: CZ
Modèle: CZ75 SP-01

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 SP-01
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123758 - 4	40 S&W	12	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123758 - 5	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123758 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123758 - 7	9MM LUGER	15	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123758 - 3	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123758 - 1	9MM LUGER	18	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 75 SP-01" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2005.
- la conception est basée sur le modèle CZ75 D Compact.
- caractéristiques : sûreté ambidextre; sûreté du percuteur; fini bleui; rail pour accessoires intégré; hausse à cran de mire et élément luminescent en tritium sur le guidon; pontet strié et carré; chien de combat; glissière mate; double ou simple action.
- aussi disponible dans une version "tactique" qui prévoit un levier de désarmement ambidextre.
- "CZ75 SP01 Custom Shop" disponible sur commande.
- avec un canon de 120 mm (4,7 po) : longueur totale de 207 mm (8,1 po) et poids moyen de 1,2 kg (2,60 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué à l'armurerie de Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie, maintenant connu sous le nom République tchèque.
- de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées dans cette usine étaient identifiées par la marque de fabrique "BRNO", car l'usine de Uhersky Brod faisait partie intégrante de Agrozet Brno.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'une lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "9X19" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible à deux rangées imbriquées logé dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46846	CZ	CZ75D Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
127584	CZ	CZ75 SP-01 Tactical	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
128050	CZ	CZ75 SP-01 Shadow	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
128051	CZ	CZ75 SP-01 Phantom	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
134010	CZ	CZ75 SP-01 Shadow IPSC World Champion Edition	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
165622	CZ	CZ75 SP-01 Shadow 2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
171903	CZ	CZ75 SP-01 Shadow	Action Sport Games (ASG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

01152

01153

01155

89352

91152

CZ 75 SP 01

CZ 75 SP-01

CZ 75 SP01

CZ75 SP 01

CZ75 SP-01 Shadow

CZ75 SP01

CZ75 SP01 Custom Shop

SP01 Custom Shop

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128051
Marque: CZ
Modèle: CZ75 SP-01 Phantom

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 SP-01 Phantom
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128051 - 4	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128051 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128051 - 3	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128051 - 1	9MM LUGER	18	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128051 - 5	9X21 IMI	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128051 - 6	9X21 IMI	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient à l'origine utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice (en Tchécoslovaquie). - en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006. - la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	"PHANTOM" sur le côté gauche de la glissière. - conception dérivée du modèle CZ75 Sp-01 Tactical et différente quant aux matériaux de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; levier de désarmement ambidextre; sûreté de percuteur; fini bleui; rail pour accessoires intégré; hausse à cran de mire et élément luminescent en tritium sur le guidon; pontet strié et carré; chien de combat; glissière mate; double ou simple action. - avec canon de 120 mm (4,7 po), longueur totale de 207 mm (8,1 po) et poids moyen de 0,8 kg (1,76 lb).
Fabricant	- logo de l'entreprise (les lettres CZ dans un cercle) sur l'arme à feu, "MADE IN CZECH REPUBLIC" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué à l'usine d'armement de Uhersky Brod, dans le pays anciennement appelé Tchécoslovaquie, maintenant appelé République tchèque.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	calibre inscrit sur le côté de la glissière : "9x19".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46846	CZ	CZ75D Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123758	CZ	CZ75 SP-01	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
127584	CZ	CZ75 SP-01 Tactical	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
128050	CZ	CZ75 SP-01 Shadow	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
134010	CZ	CZ75 SP-01 Shadow IPSC World Champion Edition	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01158

91158

91258

CZ 75 SP-01 Phantom

CZ 75SP-01 Phantom

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ75 SP-01

CZ75 SP01 Phantom

CZ75 SP1

Phantom

SP-01 Phantom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171903
Marque: CZ
Modèle: CZ75 SP-01 Shadow

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 SP-01 Shadow
Fabricant:	Action Sport Games (ASG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171903 - 2	BB	17	103	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171903 - 1	BB	21	103	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZ" figure sur le côté de la glissière.
- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme pour Ceska Zbrojovka.
- Les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- En janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- La société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- L'inscription "CZ 75 SP-01 SHADOW" figure du côté gauche de la glissière.
- Il s'agit d'une version à air comprimé actionnée au CO_2 du pistolet CZ 75 SP-01 Shadow de 9 mm.
- Caractéristiques : fini noir mat synthétique et métal anodisé; glissière en métal à mouvement de va-et-vient avec rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière; viseurs fixes à cran de mire; rail pour accessoires sur le volet; détente à double action seulement avec chien extérieur; pontet carré; réservoir CO_2 dans la poignée; chargeur vertical amovible double.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Le logo ASG figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ActionSportGames (ASG) est situé au Danemark.
- ActionSportGames (ASG) a été fondé en avril 2003.
- ActionSportGames (ASG) était la fusion de Pedersen & Grobelnik A/S et Vestergaard ApS.
- ActionSportGames (ASG) est un fabricant d'armes de type "air soft", d'armes à air comprimé, d'armes au CO2, de marqueurs de balles de peinture, de pistolets jouets et de répliques.
- En 2010, ActionSportGames (ASG) avait des contrats de licence lui permettant d'utiliser les appellations commerciales et les marques de commerce des entreprises suivantes : Accuracy International Limited (AI), A.R.M.S. Incorporated, ArmaLite Incorporated, Arsenal Incorporated, Ashbury Precision Ordnance (APO), Bersa SA, Brugger & Thomet (B&G), BSA Guns Limited, C-More, Cobray Company, Concern Izhmash, Ceska Zbrojovka (CZ), Dan Wesson Firearms, Detonics, DA Arms Incorporated (DSA Inc), Eagle Arms, Franchi, Lewis Machine & Tool Company (LMT), MasterPiece Arms (MPA), Milkor, Saga International Limited, Steyr Arms, Steyr Mannlicher, STI International, U.S. Ordnance Incorporated, Yankee Hill Machine Company (YHM) et Zastava.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- Cartouche de CO2 logée dans la poignée de pistolet.
- Libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé était composé de deux chiffres suivis d'une lettre suivie de cinq chiffres.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123758	CZ	CZ75 SP-01	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
128050	CZ	CZ75 SP-01 Shadow	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17526

18396

CZ 75 SP-01 Shadow

CZ75

CZ75 SP-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128050
Marque: CZ
Modèle: CZ75 SP-01 Shadow

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 SP-01 Shadow
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128050 - 13	22 LR	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
128050 - 9	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
128050 - 12	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128050 - 4	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128050 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128050 - 15	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128050 - 14	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128050 - 3	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128050 - 1	9MM LUGER	18	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128050 - 5	9X21 IMI	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128050 - 10	9X21 IMI	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128050 - 7	9X21 IMI	10	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128050 - 8	9X21 IMI	15	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128050 - 6	9X21 IMI	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128050 - 11	9X21 IMI	18	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient à l'origine utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice (en Tchécoslovaquie).
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- les inscriptions "CZ 75 SP-01" et "SHADOW" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "CZ75 SP-01 Shadow" est basé sur le modèle CZ75 D Compact et intègre des options destinées à la compétition sportive.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse à cran de mire; canon rond forgé à froid; glissière à côtés plats anti-reflets avec éjection sur le côté droit et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail de fixation des accessoires intégré et pontet carré et strié; chien de combat évidé; double/simple action; sûreté manuelle ambidextre; levier de l'arrêtoir de glissière et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de poignée quadrillée; fini noir.
- avec un canon de 120 mm (4,7 po), la longueur totale de l'arme est de 207 mm (8,1 po) et son poids moyen est de 1,2 kg (2,60 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est composé d'un préfixe alphabétique (A) suivi de six chiffres.

Calibre

calibre inscrit sur le côté de la glissière : "9x19".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46846	CZ	CZ75D Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123758	CZ	CZ75 SP-01	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
127584	CZ	CZ75 SP-01 Tactical	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
128051	CZ	CZ75 SP-01 Phantom	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
134010	CZ	CZ75 SP-01 Shadow IPSC World Champion Edition	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
171903	CZ	CZ75 SP-01 Shadow	Action Sport Games (ASG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

91154

91155

91701

91716

91730

91760

CZ 75 Kadet

CZ 75 SP-01 Shadow

CZ 75 SP-01 Shadow Dualtone

CZ 75 SP-01 Shadow Orange

CZ 75 Shadow

CZ-75 SP-01 Shadow

CZ-75-SP-01 Shadow

CZ75 Kadet

CZ75 SP-01 Shadow LS

CZ75 SP-01 Shadow Long Slide

CZ75 SP-01 Shadow Target 2

CZ75 SP-01 Shadow Target II

Dualtone

Orange

SP-01 Accu-Shadow

SP-01 Competition Custom

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SP-01 Kadet Adapter

SP-01 Shadow

SP-01 Shadow Custom Shop

SP-01 Shadow Dualtone

SP-01 Shadow LS

SP-01 Shadow Long Slide

SP-01 Shadow Orange

Shadow

Shadow Dualtone

Shadow Orange

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Borderview Imports Limited

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197098
Marque: CZ
Modèle: CZ75 SP-01 Shadow 2

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 SP-01 Shadow 2
Fabricant:	Action Sport Games (ASG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197098 - 2	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197098 - 1	BB	18	94	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka".
- La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- En janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- La société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- L'inscription "CZ SHADOW 2" figure également sur les plaquettes.
- L'inscription "CZ SHADOW 2" figure du côté gauche de la glissière.
- Le "CZ SHADOW 2" est une réplique inspirée du pistolet CZ75 SP-01 Shadow 2 tirant des cartouches BB.
- Caractéristiques : glissière à côtés plats munie de stries de préhension à l'avant et à l'arrière; éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail de fixation des accessoires intégré; dos du pontet encastré pour une prise haute, devant carré et strié; détente droite ou courbée; chien évidé; sûreté manuelle ambidextre; levier de l'arrêtoir de glissière et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "ASG" figure sous forme de logo du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ActionSportGames (ASG)" est situé au Danemark. - La société "ActionSportGames (ASG)" a été fondée en avril 2003. - "ActionSportGames (ASG)" est né de la fusion de Pedersen & Grobelnik A/S et de Vestergaard ApS. - "ActionSportGames (ASG)" est un fabricant d'armes airsoft, d'armes à air comprimé, d'armes au CO2, de fusils à balles de peinture, de pistolets jouets et de répliques d'armes à feu. - En 2010, "ActionSportGames (ASG)" avait des contrats de licences avec les entreprises suivantes lui permettant d'utiliser leurs appellations commerciales/marques de commerce : Accuracy International Limited (AI), A.R.M.S. Incorporated, ArmaLite Incorporated, Arsenal Incorporated, Ashbury Precision Ordnance (APO), Bersa SA, Brugger & Thomet (B&G), BSA Guns Limited, C-More, Cobray Company, Concern Izhmash, Ceska Zbrojovka (CZ), Dan Wesson Firearms, Detonics, DA Arms Incorporated (DSA Inc), Eagle Arms, Franchi, Lewis Machine & Tool Company (LMT), MasterPiece Arms (MPA), Milkor, Saga International Limited, Steyr Arms, Steyr Mannlicher, STI International, U.S. Ordnance Incorporated, Yankee Hill Machine Company (YHM) et Zastava.
Mécanisme	- Alimentation au CO2. - Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ASG CZ75 SP-01 Shadow 2

ASG Shadow 2

ASG-19485

ASG19485

CZ BB Pistol

CZ Shadow 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165622
Marque: CZ
Modèle: CZ75 SP-01 Shadow 2

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 SP-01 Shadow 2
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165622 - 12	22 LR	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
165622 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165622 - 5	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165622 - 9	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165622 - 10	9MM LUGER	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165622 - 6	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165622 - 7	9MM LUGER	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165622 - 11	9MM LUGER	17	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165622 - 3	9MM LUGER	18	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165622 - 8	9MM LUGER	19	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165622 - 2	9X21 IMI	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165622 - 4	9X21 IMI	18	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ"(les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "CZ SHADOW 2" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "CZ SHADOW 2" est inspiré du modèle CZ75 SP-01 et incorpore des options de compétition sportive.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond forgé à froid; glissière anti-reflets aux côtés plats avec striations de prise à l'avant et à l'arrière; éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en acier avec un rail pour accessoires intégré; arrière du pontet en retrait pour prise haute, devant carré et strié; détente droite ou courbée; chien évidé; mécanisme de détente à double/simple action; sûreté ambidextre; levier de déverrouillage de glissière et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en aluminium coloré et quadrillé; fini noir.
- avec un canon de 119 mm (4,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 217 mm (8,5 po) et son poids moyen est de 1,3 kg (2,86 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figure généralement sur la glissière et le canon.
- le numéro de série d'exemplaires référencés est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
- le numéro de série d'exemplaires référencés est composé d'un préfixe alphabétique "B" et de six chiffres.
- le numéro de série d'exemplaires référencés est composé d'un préfixe alphabétique "C" et de six chiffres.

Calibre

- le calibre "9X19" figure sur le côté de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17322	CZ	CZ75	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123758	CZ	CZ75 SP-01	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
199093	CZ	CZ Shadow 2 Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

91763

Accu Shadow 2

AccuShadow 2

AccuShadow II

CZ 75 SP 01

CZ AccuShadow 2

CZ Shadow

CZ Shadow 2

CZ Shadow 2 Urban Grey

CZ Shadow II

CZ Shadow II Urban Grey

CZ-75 SP-01

CZ75

CZ75 AccuShadow 2

CZ75 SP-01 AccuShadow

CZ75 SP-01 AccuShadow 2

CZ75 SP-01 AccuShadow II

CZ75 SP-01 Shadow

CZ75 SP-01 Shadow II

CZ75 SP01

CZ75 SP01 AccuShadow

CZ75 SP01 Shadow

CZ75 SP01 Shadow 2

CZ75 SP01 Shadow II

Shadow 2

Shadow 2 Kadet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Shadow II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

CZ USA

IRUNGUNS

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134010
Marque: CZ
Modèle: CZ75 SP-01 Shadow IPSC World Champion Edition

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 SP-01 Shadow IPSC World Champion Edition
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134010 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134010 - 2	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaque, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisée par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- les inscriptions "CZ 75 SP-01" et "SHADOW" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "WORLD CHAMPION 2005-2011" au-dessus d'une signature dorée d'Adam Tyc figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- 333 ont été fabriquées en 2010 pour commémorer le titre de champion mondial de l'I.P.S.C. d'Adam Tyc.
- la conception est basée sur le modèle CZ75 D Compact et comprend des options internes destinées au sport.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui très poli; sûreté, verrou de glissière et détente à commande manuelle, ambidextres au fini or; sûreté de percuteur; rail pour accessoires intégré; hausse à cran de mire et élément à fibre optique sur le guidon; pontet strié et carré; chien de combat; double ou simple action; striations avant et arrière sur la glissière; poignées en synthétique blanc.
- avec un canon de 120 mm (4,7 po), l'arme mesure au total 207 mm (8,1 po) et pèse en moyenne 1,2 kg (2,60 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - produit à la fabrique d'armes de Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie et actuelle République tchèque. - de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées dans cette usine étaient identifiées par la marque de commerce "BRNO", car l'usine de Uhersky Brod faisait partie intégrante de Agrozet Brno.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe (A) et de six chiffres.
Calibre	- le calibre "9X19" figure sur le côté de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "156 of 333" figure sur le côté gauche de la glissière et les inscriptions "MADE IN" et "CZECH REPUBLIC" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46846	CZ	CZ75D Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123758	CZ	CZ75 SP-01	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
127584	CZ	CZ75 SP-01 Tactical	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
128050	CZ	CZ75 SP-01 Shadow	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
128051	CZ	CZ75 SP-01 Phantom	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Adam Tyc I.P.S.C. World Champion Edition

Adam Tyc World Champion 2005-2011 Edition

CZ 75 SP-01 Shadow

CZ 75 Shadow

CZ-75 SP-01 Shadow

CZ-75-SP-01 Shadow

CZ75 SP-01 Adam TYC World Champion 2005-2011 Edition

CZ75 SP-01 Shadow Adam Tyc Edition

CZ75 SP-01 Shadow I.P.S.C. World Champion 2005-2011 Edition

CZ75 SP-01 Shadow IPSC World Champion

CZ75 SP-01 Shadow IPSC World Champion Edition 2005-2011

CZ75 Shadow I.P.S.C. World Champion 2005-2011 Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SP-01 Shadow

Shadow

World Champion Edition

World Champion Edition 2005-2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145214
Marque: CZ
Modèle: CZ75 SP-01 Shadow Line

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 SP-01 Shadow Line
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145214 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145214 - 1	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) furent utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "CZ 75 SP-01" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SHADOW line" a été relevée sur les deux plaquettes de crosse.
- ce modèle est inspiré de la conception du modèle CZ75 D Compact.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse ouverte; canon rond rayé forgé à froid; glissière aux côtés plats antireflets avec éjection à droite et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail pour accessoires intégré et pontet carré et strié; chien évidé de combat; mécanisme de détente à double/simple action; sûreté ambidextre; levier de déverrouillage de glissière et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini noir.
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), la longueur totale de l'arme est de 207 mm (8,1 po) et son poids moyen est de 1,18 kg (2,60 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était constitué du préfixe alphabétique "B", suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75 SP-01 Shadow

75 SP-01 Shadow Line

75 SP-01 Shadowline

75 Shadow Line

75 Shadowline

CZ 75 SP-01 Shadowline

CZ 75 Shadow

CZ Shadow Line

CZ Shadowline

CZ75 SP-01 Shadowline

Shadow Line

Shadowline

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131615
Marque: CZ
Modèle: CZ75 SP-01 Shadow Target

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 SP-01 Shadow Target
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131615 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131615 - 1	9MM LUGER	18	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu examinée.

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.

- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque et le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisée à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.

- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.

- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisée par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.

- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2010. - l'inscription "CZ 75 SP-01" suivie de "SHADOW" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée. - l'inscription "TARGET" peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - modèle basé sur l'arme à feu CZ75 SP-01 Shadow qui comporte les caractéristiques internes de l'IPSC pour la compétition; par exemple : hausse, plaquettes de crosse; tige et ressorts de guidage. - caractéristiques : guidon de fibre optique avec hausse réglable; boîtier de culasse en acier avec rail pour accessoires intégré; pontet carré et strié; striations de glissière avant et arrière; protège-pouce manuel et levier de déverrouillage de glissières sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sécurité de détente; chien évidé arrondi; mécanisme de détente à simple ou double action; fini noir multicouche ou deux tons. - la longueur totale avec canon de 120 mm (4,7 po) est de 207 mm (8,1 po); le poids moyen est de 1,08 kg (2,4 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN" au-dessus de "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - produit à la fabrique d'armes de Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie et actuelle République tchèque. - de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées dans cette usine furent identifiées par la marque de fabrique "BRNO", car l'usine de Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- la désignation du calibre "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

91159

91760

CZ 75 SP-01 Shadow Target

CZ75

CZ75 SP-01 Shadow Target 2

CZ75 SP-01 Shadow Target II

CZ75 SP01

CZ75 SP01 Shadow

CZ75 SP01 Shadow Target 2

CZ75 SP01 Shadow Target II

CZ75SP-01 Shadow Target

SP-01 Shadow Target

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Big Rock Sports

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127584
Marque: CZ
Modèle: CZ75 SP-01 Tactical

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 SP-01 Tactical
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127584 - 11	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 3	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 9	40 S&W	12	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 8	40 S&W	12	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 4	40 S&W	14	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 13	40 S&W	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 5	40 S&W	18	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 12	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127584 - 15	9MM LUGER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 14	9MM LUGER	12	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 6	9MM LUGER	14	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 16	9MM LUGER	17	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 10	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 2	9MM LUGER	18	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 17	9MM LUGER	18	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 7	9MM LUGER	19	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 18	9X21 IMI	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 19	9X21 IMI	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127584 - 20	9X21 IMI	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- depuis 2006, l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par l'entreprise "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "CZ 75 SP-01" et "TACTICAL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "CZ75 SP-01" a été mis sur le marché en 2005.
- ce modèle est basé sur le modèle CZ75 D Compact.
- caractéristiques : sûreté manuelle ambidextre; sécurité de percuteur; fini bleui; rail de fixation des accessoires intégré; hausse à cran de mire et guidon avec pièce luminescente au tritium; pontet carré et strié; chien de combat; glissière sans reflet; double/simple action.
- le modèle "Tactical" comporte un levier de désarmement ambidextre.
- avec un canon de 120 mm (4,7 po), la longueur totale de l'arme est de 207 mm (8,1 po) et son poids moyen est de 1,2 kg (2,60 lb).
- fini bleui ou gris.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué à l'armurerie de Uhersky Brod, dans le pays anciennement appelé Tchécoslovaquie, maintenant connu sous le nom République tchèque.
- de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées dans cette usine étaient identifiées par la marque de fabrique "BRNO", car l'usine de Uhersky Brod faisait partie intégrante de Agrozet Brno.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé d'une lettre suivie de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "9X19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- 40 S&W mis sur le marché en 2008.

Coups

- chargeur amovible à deux rangées imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46846	CZ	CZ75D Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123758	CZ	CZ75 SP-01	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
128050	CZ	CZ75 SP-01 Shadow	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
128051	CZ	CZ75 SP-01 Phantom	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
134010	CZ	CZ75 SP-01 Shadow IPSC World Champion Edition	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01153

01157

01253

91153

91157

91253

91760

CZ 75 SP 01 Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 75 SP-01 Shadow Target 2

CZ 75 SP-01 Shadow Target II

CZ 75 SP01 Tactical

CZ-75 SP-01 Tactical

CZ75 SP-01

CZ75 SP-01 Shadow Target 2

CZ75 SP-01 Shadow Target II

CZ75 SP-01 Tactical Urban Grey

CZ75 SP-01 Tactical Urban Grey Suppressor-Ready

CZ75 SP01 Tactical Urban Grey

SP-01 Tactical

Special Purpose Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123845
Marque: CZ
Modèle: CZ75 Sport 2

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 Sport 2
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123845 - 2	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123845 - 1	9MM LUGER	16	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont d'abord été utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- il s'agit d'un boîtier de culasse/une carcasse CZ75 qui incorpore une glissière et un ensemble canon allongés pour le tir sportif et sur cible.
- caractéristiques : fini bleui; guidon fixe et hausse micrométrique; deux stries d'armement sur la glissière; plaquettes de poignée en matériau synthétique avec rainures pour les doigts.
- aussi offert en version "Duotone" (deux tons) qui comprend un boîtier de culasse/une carcasse au fini chromé.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série du spécimen examiné était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de trois chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ 75 Sport 2 Duotone

CZ 75 Sport II Duotone

CZ 75 Sport Two Duotone

CZ75 Sport II

CZ75 Sport II Duotone

CZ75 Sport Two

Sport 2

Sport II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46848
Marque: CZ
Modèle: CZ75 Standard IPSC

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 Standard IPSC
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46848 - 1	40 S&W	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46848 - 3	40 S&W	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46848 - 2	40 S&W	16	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- variante du modèle CZ 75 de calibre .40 S&W et à simple action seulement, pour compétitions de tir IPSC (International Practical Shooting Confederation).
- sur le côté gauche de la glissière : marque de commerce CZ et "CZ 75 STANDARD IPSC".
- puits d'alimentation agrandi, manette de sécurité en queue de castor, carcasse chromée ou nickelée et glissière bleuie, plaquettes de crosse en bois, organes de visée de match réglables, cran de sûreté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Made in Czech Republic" sur le côté gauche, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25311	CZ	CZ75 Kadet	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
46845	CZ	CZ75BD	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
119205	CZ	CZ75B SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
122983	CZ	CZ75TS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123400	CZ	CZ75B 30th Anniversary Commemorative	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01170

75 Standard IPSC

CZ 75 ST IPSC

CZ 75 Standard

CZ 75 Standard IPSC

CZ 75 Std IPSC

CZ75 ST IPSC

CZ75 Standard

CZ75 Std IPSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126577
Marque: CZ
Modèle: CZ75 Tactical Sports

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 Tactical Sports
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126577 - 6	40 S&W	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126577 - 4	40 S&W	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126577 - 3	40 S&W	16	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126577 - 5	40 S&W	17	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126577 - 8	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126577 - 2	9MM LUGER	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126577 - 7	9MM LUGER	20	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126577 - 1	9MM LUGER	20	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006. - Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - les inscriptions "CZ 75" et "Tactical Sports" figurent sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "CZ75 Tactical Sports" a été fabriqué pour la compétition IPSC. - caractéristiques : similaire au modèle CZ75B, sauf pour un volet, un canon et une glissière plus longs (pleine longueur) et une poignée plus large pour recevoir un nouveau chargeur, hausse fixe; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur allongé; détente à simple action; chien extérieur; sécurité de percuteur; poignées en noyer quadrillé; devant et dos de crosse quadrillés; fini deux tons avec nickel satiné. - avec un canon de 136 mm (5,4 po), la longueur totale est de 225 mm (8,9 po) et le poids moyen est de 1,3 kg (2,83 lb). - arme aussi offerte en version "Tactical Sport Orange", avec un appui-pouce de la main libre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, et plaquette anodisée orange.
Fabricant	- sur le côté gauche de la carcasse : " Made in Czech Republic ". - la marque de commerce CZ apparaît après la désignation de modèle, sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196769	CZ	CZ75 TS2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01171

01172

01260

01261

91171

91172

91260

91261

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 75 Tactical

CZ 75 Tactical Sport

CZ 75 Tactical Sports

CZ Tactical Sport

CZ-75 Tactical

CZ-75 Tactical Sport

CZ75 TS

CZ75 TS Orange

CZ75 Tactical

CZ75 Tactical Sport

CZ75 Tactical Sport Orange

CZ75 Tactical Sports Orange

Tactical Sport

Tactical Sports

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196769
Marque: CZ
Modèle: CZ75 TS2

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75 TS2
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196769 - 2	40 S&W	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196769 - 1	9MM LUGER	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "CZ TS 2" figure du côté gauche de la glissière. - La mention "TS" correspond à Tactical Sports. - Un chiffre "2" stylisé peut être moulé dans les poignées. - Le "CZ75 TS2" a été sélectionnée pour les compétitions de tir de style IPSC (International Practical Shooting Confederation) standard. - Caractéristiques : glissière en acier avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; chien évidé; pouce sur le côté gauche ou arrêtoir de glissière; levier de sûreté ambidextre; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche; puit d'alimentation évasé; devant et dos de crosse quadrillés; poignée-pistolet quadrillée en aluminium.
Fabricant	- L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé était composé d'un préfixe d'une seule lettre suivi de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure du côté gauche de la glissière, comme "9x19".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126577	CZ	CZ75 Tactical Sports	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ 75 TS 2

CZ TS 2

CZ TS 2 Deep Bronze

CZ TS 2 Racing Green

CZ TS 2 Series

CZ TS series

CZ TS2

CZ Tactical Sport 2

CZ75 Tactical Sport TS 2

CZ75TS2

CZTS2

Tactical Sport 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125470
Marque: CZ
Modèle: CZ750 Sniper

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ750 Sniper
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125470 - 1	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaque, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisée par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "CZ 750" figure sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de tireur d'élite conçu pour une utilisation militaire ou policière.
- caractéristiques : frein de bouche; rail Weaver pour la fixation d'une lunette de visée; monture réglable en polymère noir avec cavité pour le pouce et rail pour bipied sur le dessous.
- avec un canon de 660 mm, la longueur totale de l'arme est de 1220 mm (48 po) et son poids moyen est de 5,4 kg (11,9 lb).
- ce fusil diffère des modèles CZ700 M1 antérieur en ceci qu'il est muni d'un rail pour la fixation de viseurs optiques; le modèle CZ700 M1 était percé et taraudé pour accepter une lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" peut figurer sur le côté du boîtier de la culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut être composé du préfixe "A" suivi de six chiffres.
Canon	- bouche taraudée avec un protecteur de filetage en acier.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 12 po.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

05001

750 Sniper

CZ 750 S1 M1

CZ 750 S1 M1 Sport

CZ 750 Sniper

CZ750

CZ750 S1 M1

CZ750 S1 M1 Sport

CZ750 S1M1

CZ750-308

S1-M1

S1M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17901
Marque: CZ
Modèle: CZ75B

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75B
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17901 - 10	22 LR	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
17901 - 11	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17901 - 1	40 S&W	10	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17901 - 8	40 S&W	15	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17901 - 2	40 S&W	16	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17901 - 14	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17901 - 3	9MM LUGER	10	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17901 - 9	9MM LUGER	15	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17901 - 12	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17901 - 4	9MM LUGER	16	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17901 - 15	9X21 IMI	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17901 - 7	9X21 IMI	10	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17901 - 13	9X21 IMI	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17901 - 6	9X21 IMI	16	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1994.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "CZ75B".
- caractéristiques : chien apparent, mécanisme de détente à double action/simple action, sûreté ambidextre, culasse demeurant ouverte après le dernier coup, sûreté de percuteur, organes de visée à trois points (guidon à lame et hausse réglable en direction), guidon goupille facultatif au tritium, plaquettes de crosse quadrillées en plastique noir, en noyer ou en caoutchouc Hogue, fini bleui, polymère ou deux teintes avec fini nickelé satiné.
- kit de conversion "CZ KADET" .22 LR livrable pour ce pistolet (chargeur de 10 cartouches).
- en 2005, une version en acier inoxydable est mise sur le marché.
- la poignée laser Crimson Trace est mise sur le marché en 2007.
- sa longueur totale avec un canon de 120 mm (4,7 po) est de 206 m (8,1 po) et son poids moyen de 986 g (2,17 lb).

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Czech Republic".
- marque de commerce de CZ précédant la désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière (aussi sur la crosse).

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions sur le côté gauche de la glissière (arme de calibre 9 mm LUGER) :
- marque de commerce de CZ suivie de :
"CZ 75 B CAL.9 LUGER"
"MADE IN"
"CZECH REPUBLIC"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17322	CZ	CZ75	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
25311	CZ	CZ75 Kadet	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
46845	CZ	CZ75BD	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
119205	CZ	CZ75B SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123400	CZ	CZ75B 30th Anniversary Commemorative	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
131248	CZ	CZ75B Omega	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
131620	CZ	CZ75B Limited Edition	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
161766	CZ	CZ75B SA Target	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01102

01103

01104

01105

01108

01120

01121

01122

01123

01128

75 B

75 B Stainless

75B

75B New Edition

75B Stainless

91102

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

91104

91105

91108

91128

CZ 75 B

CZ 75 B New Edition

CZ 75 B Stainless

CZ 75B

CZ 75B New Edition

CZ-75 B

CZ-75B

CZ75 B New Edition

CZ75 B Stainless

CZ75 B Stainless High Polish

CZ75 B Stainless Matte Finish

CZ75B New Edition

CZ75B Prehistoric

CZ75B Stainless

CZ75B Stainless High Polish

CZ75B Stainless Matte Finish

Prehistoric

Prehistoric CZ75B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123400
Marque: CZ
Modèle: CZ75B 30th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75B 30th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123400 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123400 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005 pour son trentième anniversaire de production en tant que modèle commémoratif.
- l'inscription "CZ 75 B" figure sur le côté gauche de la glissière.
- 1 000 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse bleuis et incrustés d'or; arrière de la glissière et avant du pontet striés; hausse fixe enchâssée en queue d'aronde et guidon fixe; chien extérieur, arrêtoir de glissière, sûreté, détente simple ou double action, arrêtoir du chargeur et vis de poignée plaqués or; arrêtoir de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bouleau de couleur claire avec le chiffre "30" gravé en dessous.
- avec un canon de 120 mm (4,7 po), la longueur totale de l'arme est de 206 mm (8,1 po) et son poids moyen est de 986 g (2,17 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.9 LUGER" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17322	CZ	CZ75	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
17901	CZ	CZ75B	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
25311	CZ	CZ75 Kadet	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
25318	CZ	CZ75 Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
25319	CZ	CZ75 Semi Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
46845	CZ	CZ75BD	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
46846	CZ	CZ75D Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
46848	CZ	CZ75 Standard IPSC	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
65405	CZ	CZ75 Automatic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Automatique
65485	CZ	CZ75 Automatic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Désautomatisé
78512	CZ	CZ75 Champion	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
86995	CZ	CZ75DAO	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
87035	CZ	CZ75SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
119205	CZ	CZ75B SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
122382	CZ	CZ75 P-01	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
122983	CZ	CZ75TS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

75 B

75B 30th Anniversary

CZ 75 30th Anniversary

CZ 75 B

CZ 75 B 30th Anniversary Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 75 B Thirtieth Anniversary Commemorative

CZ 75B 30th Anniversary

CZ 75B 30th Anniversary Commemorative

CZ75 B 30th Anniversary

CZ75 B Thirtieth Anniversary Commemorative

CZ75B Thirtieth Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152866
Marque: CZ
Modèle: CZ75B 40th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75B 40th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152866 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
152866 - 2	9MM LUGER	16	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'abréviation de Ceska Zbrojovka.
- Les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- La marque et le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisée à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.
- La Tchécoslovaquie a été scindée en deux pour former la République tchèque et la Slovaquie en janvier 1993.
- La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- La marque/le logo de "CZ" ("CZ" avec un "v" en haut de la lettre "C" dans un cercle) est utilisée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- L'inscription "CZ 75 B" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "40th Anniversary 1975-2015" est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus de la poignée.
- Il s'agit d'une édition limitée (1000 exemplaires) du pistolet commémoratif CZ75B, conçu pour souligner le 40e anniversaire du pistolet CZ-75.
- Caractéristiques : fini bleu très brillant; inscriptions spécifiques et du numéro de série sur l'arme; volutes gothiques gravées au laser sur la carcasse et la glissière; fini nitrure de couleurs arc-en-ciel sur la détente, extracteur, sûreté, arrêtoir du chargeur et levier d'arrêtoir de glissière; hausses à cran de mire fixes; et plaquettes lisses en loupe de noyer teintes en mauve.

Fabricant

- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse, de la glissière et du canon. - Le numéro de série de l'exemplaire examiné était présenté dans le format "40th000" pouvant aller jusqu'à "40th999". - Le numéro de série d'un exemplaire relevé sur l'exemplaire examiné est composé de la lettre "T" et de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

91144

CZ 75 B

CZ 75 B 40th Anniversary Commemorative

CZ 75 B 40th Anniversay Limited Edition

CZ75B

CZ75B 40th Anniversary Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125709
Marque: CZ
Modèle: CZ75B Compact

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75B Compact
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125709 - 1	40 S&W	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125709 - 3	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125709 - 2	9MM LUGER	14	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres CZ figurent sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un signe diacritique "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- depuis 2006, l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par l'entreprise "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2005. - la désignation de modèle "CZ 75 B COMPACT" a été observée sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : hausse fixe en queue d'aronde et guidon fixe; les parties arrière et avant de la glissière et l'avant du pontet sont striées; boîtier de culasse/carcasse en acier pleine longueur avec rail à accessoires intégré; chien extérieur; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique ambidextre; mécanisme de détente à action simple ou double; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; fini bleui; plaquettes de crosse en caoutchouc noir. - longueur hors-tout avec un canon de 100 mm (3,9 po) : 186 mm (7,4 po), son poids moyen est de 920 g (2,02 lb). - identique au modèle CZ CZ75BD Compact P, qui comporte une carcasse en polymère et une chambre de calibre 9MM Luger.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- la désignation du calibre, ".40", figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN" au-dessus de "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131249	CZ	CZ75 Compact Omega	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01190

01192

01193

01197

CZ 75 B Compact

CZ 75B Compact

CZ75 Compact

Compact CZ 75

Compact CZ 75B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131620
Marque: CZ
Modèle: CZ75B Limited Edition

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75B Limited Edition
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131620 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131620 - 1	9MM LUGER	16	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131620 - 3	9X21 IMI	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131620 - 4	9X21 IMI	16	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie et en République tchèque.
- à l'origine, l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka, située à Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie est dissoute et remplacée par la République tchèque et la Slovaquie.
- l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise tchèque Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna limitée) jusqu'en 2006.
- en 2006, l'entreprise Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna limitée) a été rachetée par l'entreprise tchèque "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)".
- depuis 2006, l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par l'entreprise "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CZ 75 B LIMITED EDITION" figure sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 2010. - caractéristiques : chien apparent; détente à action simple; sûreté manuelle ambidextre; arrêtoir de chargeur réversible; sûreté de percuteur; pontet strié et carré; guidon claveté; plaquettes de crosse ergonomiques et fini en acier inoxydable. - sa longueur totale avec un canon de 120 mm (4,7 po) est de 206 mm (8,1 po) et son poids moyen de 986 g (2,17 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17901	CZ	CZ75B	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01127

75B Limited Edition

75B Stainless Limited Edition

91127

CZ 75 B Limited

CZ 75 B Limited Edition

CZ 75B Limited

CZ 75B Limited Edition

CZ 75B Stainless Limited Edition

CZ75B Limited

CZ75B Stainless Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131248
Marque: CZ
Modèle: CZ75B Omega

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75B Omega
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131248 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131248 - 2	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- le logo et la marque de commerce "CZ 75 B", "CAL. 9 LUGER", "CZ" ainsi que le symbole "Omega" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- Omega désigne le nouveau mécanisme de détente.
- caractéristiques : canon rayé arrondi; glissière latérale plane avec système de visée au tritium ou à trois points ouverts (guidon à lame, hausse à réglage de la dérive); chien évidé apparent avec mécanisme d'arrêt; mécanisme de détente à action simple/double; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir, levier de sûreté manuel et arrêtoir de glissière/arrêtoir de culasse du dernier coup sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes ergonomiques en plastique noir quadrillé; fini en polymère noir.
- longueur totale de 206 mm (8 1/8 po), poids moyen de 1,0 kg (2,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo et la marque de commerce "CZ 75 B", "CAL. 9 LUGER", "CZ" ainsi que le symbole "Omega" figurent sur le côté gauche de la glissière. - le logo et la marque de commerce "CZ" figure sur les plaquettes de crosse. - les inscriptions "MADE IN" au-dessus de "CZECH REPUBLIC" figurent sur le côté du boîtier de la culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé était constitué du préfixe alphabétique "A" et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9 LUGER" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17901	CZ	CZ75B	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01136

01235

91136

91235

CZ 75 B Omega

CZ 75 B Omega Convertible

CZ 75 B Omega Standard

CZ75B Convertible

CZ75B Omega Standard

CZ75B-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195358
Marque: CZ
Modèle: CZ75B Operation Anthropoid 75th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75B Operation Anthropoid 75th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195358 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195358 - 2	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de CZ est marqué sur le côté gauche de la glissière et sur les plaques de crosse.
Modèle	- "CZ75 OPERACE ANTHROPOID" est marqué sur le côté gauche de la glissière, ainsi que "27.5.1942" à la hauteur de la bouche. - "Jsme Cesi! Nikdy se nevzdame, slysite? Nikdy!", soit "Nous sommes tchèques! Nous ne capitulerons jamais, compris? Jamais!", est marqué sur le côté droit du cadre, au-dessus de la détente. - pistolet CZ75B fabriqué pour commémorer le 75e anniversaire de l'opération Anthropoïde, soit l'assassinat du SS-Obergruppenfuhrer Reinhard Heydrich, à Prague, en Tchécoslovaquie, le 27 mai 1942. - caractéristiques : configuration typique d'un CZ75B; canon rond rayé non bleui; dispositifs de visée fixes nocturnes; mécanisme de détente à simple/double action; arrêtoir de glissière et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de crosse quadrillées en noyer; finition bleuie polie.
Fabricant	- le logo de CZ est marqué sur le côté gauche de la glissière et sur les plaques de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, la glissière et le manchon de canon.
Calibre	- "cal.9mm Luger" est marqué sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27.5.1942 Operace Anthropoid

Operace Anthropoid

Operation Anthropoid

Operation Anthropoid Commemorative

Operation Anthropoid Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119205
Marque: CZ
Modèle: CZ75B SA

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75B SA
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119205 - 3	22 LR	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
119205 - 2	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119205 - 7	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119205 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119205 - 6	9MM LUGER	10	144	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119205 - 4	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119205 - 5	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- le logo CZ et le modèle figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaque, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la désignation de modèle "CZ75 B SA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : chien extérieur; mécanisme de détente à simple action seulement; sûreté ambidextre; dispositif de maintien de la culasse ouverte après le dernier coup; sécurité de percuteur; système de visée ouvert à trois points (guidon à lame et hausse réglable en dérive); guidon claveté au tritium en option; poignées quadrillées en plastique noir, en noyer ou Hogue en caoutchouc; fini bleui, polymère noir ou deux tons avec fini nickelé satiné.
- lot de conversion au calibre .22 LR "CZ KADET" pour ce pistolet avec chargeur de 10 cartouches disponible.
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), la longueur totale est de 206 mm (8,1 po) et le poids moyen de 1000 g (2,2 lb).

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Czech Republic".
- emblème CZ précédant la désignation de modèle, sur le côté gauche de la glissière; aussi sur la crosse.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- numéros de série relevés : deux lettres suivies de trois chiffres pour les armes de poing de calibre 9 mm LUGER et lettre suivie de quatre chiffres, avec ou sans suffixe, pour les armes de poing de calibre .40 S&W.

Calibre

- sur le côté gauche de la glissière : "CAL. 9 LUGER"

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17322	CZ	CZ75	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
17901	CZ	CZ75B	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
25311	CZ	CZ75 Kadet	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
25318	CZ	CZ75 Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
25319	CZ	CZ75 Semi Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
46845	CZ	CZ75BD	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
46846	CZ	CZ75D Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
46848	CZ	CZ75 Standard IPSC	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
65405	CZ	CZ75 Automatic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Automatique
65485	CZ	CZ75 Automatic	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Désautomatisé
78512	CZ	CZ75 Champion	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86995	CZ	CZ75DAO	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
87035	CZ	CZ75SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
122382	CZ	CZ75 P-01	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
122983	CZ	CZ75TS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123400	CZ	CZ75B 30th Anniversary Commemorative	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01150

01151

75B SA

91150

CZ 75 B SA

CZ 75B SA

CZ75 B Single Action

CZ75B Single Action

Model 75 B SA

SA 75B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

London Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161766
Marque: CZ
Modèle: CZ75B SA Target

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75B SA Target
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161766 - 3	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161766 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161766 - 2	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque et le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.

- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.

- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière : "CZ75 B SA". - il s'agit d'une offre spéciale du fabricant. - caractéristiques : chien apparent, mécanisme de détente à simple seulement, verrou de sûreté manuel ambidextre, culasse demeurant ouverte après le dernier coup, sûreté de percuteur, guidon de fibre optique; haut à cran de mire réglable; plastique noir quadrille; plaquettes de crosse quadrillées en plastique noir, en noyer ou en caoutchouc Hogue, fini bleui, polymère ou deux teintes avec fini nickelé satiné. - kit de conversion "CZ KADET" .22 LR livrable pour ce pistolet avec chargeur de 10 cartouches disponible. - sa longueur totale avec un canon de 114 mm (4,5 po) est de 206 mm (8,1 po) et son poids moyen de 1 000 g (2,2 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made in Czech Republic" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - produit à la fabrique d'armes de Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie et actuelle République tchèque.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse, sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17901	CZ	CZ75B	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ 75 B SA Target

CZ-75-B-SA Target

CZ75B SA

CZ75B-SA Target

CZ75BSA Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46845
Marque: CZ
Modèle: CZ75BD

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75BD
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46845 - 2	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46845 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46845 - 3	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46845 - 7	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46845 - 4	9MM LUGER	16	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46845 - 8	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46845 - 5	9X21 IMI	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46845 - 6	9X21 IMI	16	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de la glissière. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006. - la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par la société "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- la désignation de modèle "CZ 75 BD" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : levier de désarmement; premier coup à double action; indicateur de cartouche dans la chambre; sécurité de percuteur; cran de sûreté sur le chien. - avec un canon de 120 mm (4,7 po), la longueur totale est de 206 mm (8,1 po) et le poids moyen est de 0,98 kg (2,17 lb)
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Czech Republic". - nom "CZ" et logo de la firme sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- habituellement, sur le côté gauche de la glissière : "CZ 75 BD CAL.9 LUGER" "MADE IN" "CZECH REPUBLIC"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17322	CZ	CZ75	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
17901	CZ	CZ75B	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
25311	CZ	CZ75 Kadet	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
46848	CZ	CZ75 Standard IPSC	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
119205	CZ	CZ75B SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123400	CZ	CZ75B 30th Anniversary Commemorative	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01130

75 BD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

75BD

75BD Police

91130

CZ 75 BD

CZ 75BD

CZ 75BD Police

CZ75 BD

CZ75BD Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125768
Marque: CZ
Modèle: CZ75BD Compact P

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75BD Compact P
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125768 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125768 - 2	9MM LUGER	14	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "CZ" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les logos de l'entreprise ont été relevés sur le côté gauche de la glissière et au bas de la plaquette de gauche.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle, "CZ 75 BD COMPACT P", figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : hausse en queue d'aronde fixe et guidon fixe; l'arrière et l'avant de la glissière et l'avant du pontet sont striés; boîtier de culasse/carcasse pleine longueur en polymère noir avec rail pour accessoires intégré; chien extérieur; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté manuelle ergonomique ambidextre; mécanisme de détente à simple ou double action; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet; glissière, chien, levier d'arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur au fini bleui; plaquettes en caoutchouc noir.
- avec un canon de 100 mm (3,9 po), la longueur totale est de 186 mm (7,4 po) et le poids moyen est de 770 g (1,54 lb).
- semblable au modèle CZ75B Compact de CZ qui comporte un boîtier de culasse/une carcasse en acier bleui et une chambre conçue pour les munitions de calibre 40 S&W.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- la désignation du calibre, "9X19", a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "MADE IN" et "CZECH REPUBLIC" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ 75 BD Compact P

CZ 75 BD Compact Polymer

CZ75 BD Compact P

CZ75BD Compact Polymer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127838
Marque: CZ
Modèle: CZ75BD Police

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75BD Police
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127838 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127838 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127838 - 4	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127838 - 1	9MM LUGER	16	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "CZ" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les logos de la société figurent sur le côté gauche de la glissière et au bas de la plaquette gauche.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient à l'origine utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice (en Tchécoslovaquie).
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2007. - désignation de modèle "CZ 75 BD POLICE" relevée sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : hausse en queue d'aronde et guidon fixes; stries arrière sur la glissière; chien apparent; arrêtoir de glissière et levier de désarmement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple ou double action; arrêtoir de chargeur réversible à l'arrière du pontet; glissière, chien, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur au fini bleui; anneau pour cordon; devant et dos de crosse quadrillés; plaquettes en caoutchouc noir. - avec canon de 120 mm (4,75 po), longueur totale de 206 mm (8,1 po) et poids moyen de 1 kg (2,2 lb).
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Czech Republic". - la marque de commerce CZ apparaît avant la désignation de modèle, sur le côté gauche de la glissière et sur la crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- calibre "Cal. 9 Luger" relevé sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ 75 BD Police

CZ-75 BD Police

CZ-75 Police

CZ-75-BD Police

CZ75 BD Police

CZ75 Police Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157229
Marque: CZ
Modèle: CZ75D Compact

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75D Compact
Fabricant:	Action Sport Games (ASG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157229 - 1	BB	17	92	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZ" figure sur le pistolet à air comprimé et le logo CZ "UB" (Uhersky Brod) qui prend la forme d'un pistolet est moulé sur les côtés de la poignée.

Modèle

- L'inscription "CZ 75 D COMPACT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Il s'agit d'une version à air comprimé alimenté au CO2 du pistolet compact CZ 75 D de 9 mm.
- Caractéristiques : fini noir mat ou synthétique deux tons et métallique anodisé; glissière métallique à mouvement de va-et-vient avec rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière; viseurs fixes à cran de mire; rail de fixation des accessoires à volet; simple action/double action avec chien extérieur; pontet carré; combinaison de réservoir CO2 et de chargeur de balles BB dans la poignée.
- Longueur totale de 185 mm (7,28 po), poids moyen de 695 g (1,53 lb).

Fabricant

- L'inscription "ASG" est moulée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- ActionSportGames (ASG) a été fondée en avril 2003.
- ActionSportGames (ASG) était la fusion de Pedersen & Grobelnik A/S et Vestergaard ApS.
- ActionSportGames (ASG) est un fabricant de pistolets de type "air soft", de pistolets à air comprimé, de pistolets aux CO2, de marqueurs de paintball, de pistolets jouets et de reproductions d'armes à feu.
- En 2010, ActionSportGames (ASG) avait des contrats de licence avec les entreprises suivantes pour utiliser leurs appellations commerciales et marques de commerce : Accuracy International Limited (AI), A.R.M.S. Incorporated, ArmaLite Incorporated, Arsenal Incorporated, Ashbury Precision Ordnance (APO), Bersa SA, Brugger & Thomet (B&G), BSA Guns Limited, C-More, Cobray Company, Concern Izhmash, Ceska Zbrojovka (CZ), Dan Wesson Firearms, Detonics, DA Arms Incorporated (DSA Inc), Eagle Arms, Franchi, Lewis Machine & Tool Company (LMT), MasterPiece Arms (MPA), Milkor, Saga International Limited, Steyr Arms, Steyr Mannlicher, STI International, U.S. Ordnance Incorporated, Yankee Hill Machine Company (YHM) et Zastava.

Mécanisme

- Pistolet à air comprimé alimenté au CO2.
- Libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46846	CZ	CZ75D Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
125823	CZ	CZ75D Compact P-01	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16086

CZ 75 D Compact

CZ75 D

CZ75 D Compact Non Blowback

CZ75D

CZ75D Compact Non Blowback

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46846
Marque: CZ
Modèle: CZ75D Compact

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75D Compact
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46846 - 8	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46846 - 9	40 S&W	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46846 - 5	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46846 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46846 - 2	9MM LUGER	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46846 - 3	9MM LUGER	14	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46846 - 4	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46846 - 6	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46846 - 7	9X21 IMI	14	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient à l'origine utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice (en Tchécoslovaquie).
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la désignation de modèle suivante figure sur le côté gauche de la glissière : "CZ 75 D COMPACT".
- caractéristiques : sûreté remplacée par un levier de désarmement; bloc percuteur; boîtier de culasse/carcasse en alliage; indicateur de cartouche dans la chambre; viseurs surbaissés inaccrochable; plaquettes en caoutchouc et anneau de suspension fixé à la crosse.
- avec un canon de 98,5 mm (3,8 po), la longueur totale de l'arme est de 183 mm (7,2 po) et son poids moyen est de 759 g (1,69 lb).

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Czech Republic".
- la marque CZ précède la désignation de modèle, sur le côté gauche de la glissière et sur la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable dans la poignée.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière figure la marque de commerce de CZ, suivie de :
  "CZ 75 D COMPACT CAL.9 LUGER"
  "MADE IN"
  "CZECH REPUBLIC"
- l'inscription suivante peut également figurer sur le côté gauche de la glissière : "MOD. PCR" (police de la République tchèque).
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse figure l'inscription : "CZ USA KANSAS CITY, KS".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25311	CZ	CZ75 Kadet	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
25318	CZ	CZ75 Compact	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
119205	CZ	CZ75B SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123400	CZ	CZ75B 30th Anniversary Commemorative	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123758	CZ	CZ75 SP-01	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
127584	CZ	CZ75 SP-01 Tactical	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
128050	CZ	CZ75 SP-01 Shadow	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
128051	CZ	CZ75 SP-01 Phantom	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
131249	CZ	CZ75 Compact Omega	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46846

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134010	CZ	CZ75 SP-01 Shadow IPSC World Champion Edition	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
157229	CZ	CZ75D Compact	Action Sport Games (ASG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

01194

91194

CZ 75 D Compact

CZ 75 DCompact

CZ75 Compact D

CZ75 D Compact

CZ75 D PCR Compact

CZ75D Compact PCR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125823
Marque: CZ
Modèle: CZ75D Compact P-01

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75D Compact P-01
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125823 - 5	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125823 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125823 - 2	9MM LUGER	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125823 - 3	9MM LUGER	14	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125823 - 4	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "CZ" figure sur le côté gauche de la glissière et le logo de la société figure sur le côté gauche de la glissière et au bas de la plaquette de gauche.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaque, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2003. - désignation de modèle "CZ 75 D COMPACT" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse forgé en alliage d'aluminium de qualité aviation muni d'un rail M3 pouvant recevoir différents accessoires tels que des lumières ou des lasers; fini multicouche noir; rainures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; pontet carré; plaquettes en caoutchouc quadrillées et devant de crosse strié; sûreté manuelle et levier de désarmement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon et hausse fixes à profil bas; mécanisme de détente à simple ou double action. - longueur totale de 184 mm (7,25 po) avec canon de 99 mm (3,9 po), poids moyen 800 gr (1,76 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- le calibre "9X19" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157229	CZ	CZ75D Compact	Action Sport Games (ASG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

75 D Compact P-01

75D Compact P-01

CZ 75 D Compact P-01

CZ75 D Compact (CZ 75 P-01)

CZ75 D Compact P-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86995
Marque: CZ
Modèle: CZ75DAO

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75DAO
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86995 - 2	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86995 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka".
- les armes à feu CZ ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms), une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière : "CZ 75 DAO".
- DAO signifie "Double Action Only".
- caractéristiques : sûreté de percuteur; cran de sûreté; double action seulement; plaquettes de crosse quadrillées en plastique.

Fabricant

- l'inscription "Made in Czech Republic" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce CZ précède la désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière et figure aussi sur la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible logé dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25311	CZ	CZ75 Kadet	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
119205	CZ	CZ75B SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123400	CZ	CZ75B 30th Anniversary Commemorative	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ 75 DAO

CZ 75 Double Action Only

CZ75 DAO

CZ75 Double Action Only

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87035
Marque: CZ
Modèle: CZ75SA

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75SA
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87035 - 3	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87035 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87035 - 2	9MM LUGER	16	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo CZ figure sur le côté gauche de la glissière, suivi de la désignation du modèle.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- "CZ 75 SA" sur le côté gauche de la glissière.
- SA signifie simple action.
- chien apparent; simple action; sûreté; culasse demeurant ouverte après le dernier coup; sûreté de percuteur; organes de visée à trois points; pontet strié de forme carrée; guidon claveté; plaquettes de crosse quadrillées en noyer et fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "MADE IN CZECH REPUBLIC" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque de commerce CZ précède la désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- peut figurer sur le côté gauche de la glissière : "CZ", puis : "CZ 75 SA CAL.9 LUGER", "MADE IN" "CZECH REPUBLIC"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25311	CZ	CZ75 Kadet	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
119205	CZ	CZ75B SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123400	CZ	CZ75B 30th Anniversary Commemorative	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01150

01151

91150

CZ 75 SA

CZ 75SA

CZ75 SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122983
Marque: CZ
Modèle: CZ75TS

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75TS
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122983 - 4	40 S&W	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122983 - 3	40 S&W	17	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122983 - 5	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122983 - 1	9MM LUGER	20	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription CZ et le logo de CZ, représenté par un pistolet à l'intérieur d'un cercle, figurent sur la glissière.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CZ75 TS" ou "CZ75 Tactical Sport" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - les lettres "TS" signifient "Tactical Sports". - modèle mis sur le marché en 2004. - ce modèle de pistolet est conçu spécialement pour l'IPSC (International Practical Shooting Confederation) et d'autres événements sportifs. - inspiré du pistolet CZ75 standard. - caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; fini deux tons; détente réglable faite en plastique; arrêtoir de chargeur allongé; plaquettes en noyer; entonnoir de guidage de chargeur en plastique; deux stries de préhension sur la glissière; volet pleine longueur; hausse fixe; sûreté ambidextre.
Fabricant	- arme fabriquée à Ceska Zbrojovka Uhersky Brod, en République tchèque.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "MADE IN" et "CZECH REPUBLIC" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25311	CZ	CZ75 Kadet	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
46848	CZ	CZ75 Standard IPSC	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
119205	CZ	CZ75B SA	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
123400	CZ	CZ75B 30th Anniversary Commemorative	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01171

01172

75 TS

CZ 75 TS

CZ 75 Tactical Sports

CZ 75TS

CZ TS

CZ Tactical Sport

CZ-75 TS

CZ-75TS

CZ75 TS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ75 Tactical Sport

CZ75 Tactical Sports

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139398
Marque: CZ
Modèle: CZ75TS Czechmate

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ75TS Czechmate
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139398 - 1	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139398 - 2	9MM LUGER	20	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139398 - 3	9MM LUGER	26	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- CZ et le logo de l'entreprise, soit un pistolet encerclé, marqué sur la glissière.
- " CZ " signifie " Ceska Zbrojovka ".
- les armes à feu " CZ " ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été initialement utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été séparée pour former la République tchèque et la Slovaquie en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce et le logo " CZ " (" CZ " comportant un " v " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) sont utilisés par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis en marché en 2011. - on a vu " CZECHMATE " marqué sur le côté gauche de la glissière. - ce pistolet CZ75 est conçu pour les tireurs sur cibles ou pour ceux des classes de tir sur cibles de la division ouverte ou restreinte (ou les deux) de l'IPSC. Il peut se prêter à la classe de tir sur cible de la division restreinte de l'IPSC lorsque son viseur à point rouge, son compensateur et sa poignée d'actionnement de glissière ont été retirés. - caractéristiques notables : glissière à dessus monobloc et à cannelures avant et arrière; chien externe; compensateur; mécanisme de détente à simple action; sûreté pour droitiers et gauchers actionnée avec le pouce; arrêtoir de glissière et poussoir de chargeur sur le côté gauche de la carcasse; finition bleuie. - la version CZ75TS Czechmate Parrot consiste en un pistolet amélioré grâce à des couleurs. - longueur totale de 266 mm (10,47 po) avec un canon de 138 mm (5,4 po) à compensateur et poids moyen de 1,36 kg (3 lb).
Fabricant	- on a vu " MADE IN " marqué au-dessus de " CZECH REPUBLIC " sur le côté droit de la carcasse. - on a vu le logo de l'entreprise marqué sur le côté gauche de la glissière et sur la partie supérieure des deux plaquettes de poignées.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse et il est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- on a vu " 9X19 " marqué sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de l'arrêtoir de glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

91174

CZ 75 Czechmate

CZ 75 Czechmate Parrot

CZ 75 TS Czechmate

CZ 75 TS Czechmate Parrot

CZ 75 TS Parrot

CZ 75TS Czechmate

CZ 75TS Czechmate Parrot

CZ Czechmate

CZ Czechmate Parrot

CZ75 Czechmate

CZ75 Czechmate Parrot

CZ75 TS Czechmate

CZ75 TS Czechmate Parrot

CZ75 TS Parrot

CZ75TS Parrot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ75TS-9CZMTPRT

Czechmate

Czechmate Parrot

Parrot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137281
Marque: CZ
Modèle: CZ805 Bren

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ805 Bren
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137281 - 1	5.56MM NATO	30	277	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137281 - 2	5.56MM NATO	30	360	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137281 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	277	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137281 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	360	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" et le logo/la marque de commerce "CZ" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo/la marque de commerce "CZ" figure sur la poignée pistolet.

Modèle

- l'inscription "CZ805 Bren" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; le cache-flamme/frein de bouche est conçu pour pouvoir y installer un modérateur de son; frette de prise de gaz avec obturateur de gaz réglable pour le système de piston; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium de forme rectangulaire avec système à plusieurs rails; levier d'armement réversible et à mouvement alternatif sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection côté droit avec déflecteur de douilles en plus; partie inférieure du logement de la détente en matériau synthétique avec poignée-pistolet et pontets intégrés et logement de chargeur amovible fixé en queue d'aronde; levier de sélection ambidextre à quatre positions et levier de déverrouillage du chargeur; crosse amovible et rabattable sur le côté, réglable en longueur; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "A" suivi de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138418	CZ	CZ805 Bren A1	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
138419	CZ	CZ805 Bren A2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
187742	CZ	CZ807	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

CZ Bren

CZ805

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Felcan Holdings

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138418
Marque: CZ
Modèle: CZ805 Bren A1

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ805 Bren A1
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138418 - 1	5.56MM NATO	30	360	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" et le logo/la marque de commerce "CZ" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CZ 805 BREN A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CZ 805 BREN A1" a été remis en premier à l'armée tchèque en 2010.
- le modèle "CZ 805 BREN A1" est modulaire afin de faciliter la conversion du calibre et la fixation d'accessoires.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; le cache-flamme/frein de bouche est conçu pour pouvoir y installer un modérateur de son; frette de prise de gaz avec obturateur de gaz réglable pour le système à piston; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium de forme rectangulaire; système à plusieurs rails; levier d'armement réversible et à mouvement alternatif; fenêtre d'éjection côté droit avec déflecteur de douilles en plus; partie inférieure du logement de la détente en matériau synthétique avec poignée-pistolet et pontet intégrés, et logement de chargeur amovible fixé en queue d'aronde; levier de sélection à quatre positions et levier de déverrouillage du chargeur ambidextres; crosse amovible réglable et rabattable sur le côté; fini noir.
- avec un canon de 360 mm (14,125 po), la longueur totale totale de l'arme crosse repliée est de 670 mm (26,375 po) et son poids moyen sans chargeur est de 3,58 kg (7,89 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- le puits d'alimentation interchangeable permet d'utiliser des chargeurs CZ propriétaires ou des chargeurs de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137281	CZ	CZ805 Bren	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
138419	CZ	CZ805 Bren A2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
178162	CZ	CZ Bren 2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
185383	CZ	CZ805 Bren S1	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
187742	CZ	CZ807	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

1005-16-006-5526

CZ 805

CZ 805 Bren A1

CZ 805 Rifle

CZ805 Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138419
Marque: CZ
Modèle: CZ805 Bren A2

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ805 Bren A2
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138419 - 1	5.56MM NATO	30	277	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" et le logo/la marque de commerce "CZ" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CZ 805 BREN A2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CZ 805 BREN A2" a été remis en premier à l'armée tchèque en 2010.
- le modèle "CZ 805 BREN A2" est modulaire afin de faciliter la conversion du calibre et la fixation d'accessoires.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; le cache-flamme/frein de bouche est conçu pour pouvoir y installer un modérateur de son; frette de prise de gaz avec obturateur de gaz réglable pour le système à piston; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium de forme rectangulaire avec système à plusieurs rails intégré sur le dessus; levier d'armement réversible et à mouvement alternatif; fenêtre d'éjection côté droit avec déflecteur de douilles en plus; partie inférieure du logement de la détente en matériau synthétique avec poignée-pistolet et pontet intégrés; logement de chargeur amovible; levier de sélection à quatre positions et levier de déverrouillage du chargeur ambidextres; crosse amovible réglable et rabattable sur le côté; fini noir.
- avec un canon de 277 mm (10,875 po), la longueur totale totale de l'arme crosse repliée est de 587 mm (23,125 po) et son poids moyen sans chargeur est de 3,39 kg (7,47 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- le puits d'alimentation interchangeable permet d'utiliser des chargeurs CZ propriétaires ou des chargeurs de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137281	CZ	CZ805 Bren	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
138418	CZ	CZ805 Bren A1	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
178162	CZ	CZ Bren 2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
187742	CZ	CZ807	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

1005-16-006-5527

CZ 805

CZ 805 Bren A2

CZ 805 Carbine

CZ805 Bren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185383
Marque: CZ
Modèle: CZ805 Bren S1

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ805 Bren S1
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185383 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185383 - 2	300 AAC BLACKOUT	30	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185383 - 3	5.56MM NATO	5	277	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185383 - 4	5.56MM NATO	5	380	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185383 - 5	5.56MM NATO	5	392	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185383 - 6	5.56MM NATO	5	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185383 - 7	5.56MM NATO	30	277	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185383 - 8	5.56MM NATO	30	380	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185383 - 9	5.56MM NATO	30	392	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185383 - 10	5.56MM NATO	30	411	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 117(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" et le logo de CZ Uhersky Brod, constitué des lettres "UB" stylisées dans une âme rayée, figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CZ 805 BREN S1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version semi-automatique spécifique de la gamme de fusils CZ805 Bren, fabriquée pour le sport et le tir à la cible.
- il s'agit d'une conception modulaire afin de faciliter la conversion du calibre et la fixation d'accessoires.
- caractéristiques possibles : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; le cache-flamme/frein de bouche peut être conçu pour pouvoir y installer un modérateur de son ou peut être de type "cage d'oiseau"; frette de prise de gaz avec obturateur de gaz réglable pour le système à piston; boîtier de culasse/carcasse de type extrusion rectangulaire en alliage d'aluminium; système à plusieurs rails; levier d'armement réversible et à mouvement alternatif; fenêtre d'éjection côté droit avec déflecteur de douilles en plus; partie inférieure du logement de la détente en matériau synthétique avec poignée-pistolet et pontet intégrés, et logement de boîtier-chargeur amovible à queue d'aronde; levier de sélection à deux positions et arrêtoir de chargeur ambidextres; crosse pliante amovible, fixe ou réglable; fini anodisé/parkérisé/phosphaté noir mat ou brun foncé mat.
- avec un canon de 277 mm (10,9 po), la longueur totale est de 785 mm (30,9 po) et le poids moyen est de 3,35 kg (7,27 lb).
- avec un canon de 360 mm (14,17 po), la longueur totale est de 868 mm (34,17 po) et le poids moyen est de 3,45 kg (7,59 lb).
- avec un canon de 392 mm (15,43 po), la longueur totale est de 900 mm (35,43 po) et le poids moyen est de 3,48 kg (7,67 lb).

Fabricant

- les lettres "CZ" et le logo de CZ Uhersky Brod, constitué des lettres "UB" stylisées dans une âme rayée, figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série d'un des exemplaires référencés était composé d'un préfixe d'une lettre, suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre peut figurer sur le côté gauche de la frette de prise de gaz.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138418	CZ	CZ805 Bren A1	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
187742	CZ	CZ807	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

805 Bren S1

805S1

CZ805S1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22655
Marque: CZ
Modèle: CZ805 G1

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ805 G1
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22655 - 1	40X46MM	1	250	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.018)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou son logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle figure sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un lance-grenades de type M203 avec un bouclier fixe et un canon coulissant, offert comme lanceur autonome avec une crosse se repliant sur le côté, et comme un lanceur monté sous le canon.
- Caractéristiques : fini parkérisé/anodisé noir et synthétique; canon coulissant vers l'avant s'ouvrant en enfonçant deux loquets de dégagement du mécanisme sur les côtés du lanceur, au-dessus du canon; rail pleine longueur en queue d'aronde sur le dessus pour la fixation d'une monture amovible ou pour permettre de monter le lanceur sur une carabine en configuration sous le canon; mécanisme de détente à double action; dans certaines configurations, une crosse synthétique se repliant sur le côté avec rail Picatinny pour la fixation de viseurs.

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Lanceur à un coup avec une tranche de la culasse fixe et un canon coulissant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187742	CZ	CZ807	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
200027	CZ	CZ GL	Ceska Zbrojovka (CZ)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187742
Marque: CZ
Modèle: CZ807

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ807
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187742 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	408	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" et le logo/la marque de commerce "CZ" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CZ 807" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le modèle "CZ 807" est modulaire afin de faciliter la conversion du calibre et la fixation d'accessoires.
- caractéristiques : bouche filetée; frette de prise de gaz avec régulateur de gaz réglable pour le système à piston; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium de forme rectangulaire; système à rails multiples; poignée d'armement réversible, à mouvement alternatif; fenêtre d'éjection côté droit avec déflecteur de douilles en plus; partie inférieure du logement de la détente en matériau synthétique avec poignée-pistolet et pontet intégrés, et logement de chargeur amovible fixé en queue d'aronde; sélecteur à trois ou quatre positions et arrêtoir de chargeur ambidextres; crosse amovible réglable et se repliant sur le côté; fini noir mat.
- avec un canon de 408 mm (16 po), la longueur totale de l'arme avec la crosse repliée est de 688 mm (27,125 po) et son poids moyen sans chargeur est de 3,15 kg (6,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le porte-culasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est constitué d'un préfixe alphabétique "B" et de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22655	CZ	CZ805 G1	Ceska Zbrojovka (CZ)	Lance-grenades	À un coup
137281	CZ	CZ805 Bren	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
138418	CZ	CZ805 Bren A1	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
138419	CZ	CZ805 Bren A2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
185383	CZ	CZ805 Bren S1	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Assault Rifle

CZ 807

CZ 807 Assault Rifle

CZ807 Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152871
Marque: CZ
Modèle: CZ812

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ812
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152871 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ812" figure sur l'arme à feu.
- fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par inertie, fabriqué pour CZ pour les amateurs de chasse à la sauvagine.
- caractéristiques : fini camouflage à motif "marécage"; canon rond à bande ventilée; guidon à grain d'orge; garde-main et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique, à fini camouflage à motif "foin des marais"; fenêtre de chargement par le dessous; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit du boîtier de culasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

812 Waterfowl

CZ812 Waterfowl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23875
Marque: CZ
Modèle: CZ82

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ82
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23875 - 1	9MM MAKAROV	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23875 - 3	9MM MAKAROV	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23875 - 2	9MM MAKAROV	13	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- le modèle "CZ82" est la version militaire du modèle "CZ83" en calibre 9 mm MAKAROV.
- l'armée tchèque a adopté le modèle "CZ82" en 1988. Fini parkérisé, sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres, guidon fixe sur rampe et hausse fixe à cran carré avec système à 3 points.

Fabricant

- établi à Uhersky Brod, en Tchécoslovaquie. En 1950, l'usine d'Uhersky Brod s'appelait Presne Strojirenstvi et, depuis, elle a été rebaptisée Agrozet Noncernovy.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le côté droit de la glissière et du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

82

CZ 82

CZ-82

Czech 82

HG1247-G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17969
Marque: CZ
Modèle: CZ83

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ83
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17969 - 3	32 AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17969 - 4	32 AUTO	15	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17969 - 5	380 AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17969 - 15	380 AUTO	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17969 - 6	380 AUTO	13	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17969 - 1	7.65MM	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17969 - 12	7.65MM	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17969 - 2	7.65MM	15	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17969 - 7	9MM BROWNING SHORT	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17969 - 11	9MM BROWNING SHORT	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17969 - 13	9MM BROWNING SHORT	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17969 - 8	9MM BROWNING SHORT	13	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17969 - 9	9MM MAKAROV	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17969 - 14	9MM MAKAROV	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17969 - 10	9MM MAKAROV	13	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1984.
- l'inscription "CZ 83 or MOD. 83" figure sur la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier; mécanisme de détente à simple/double action; fini bleui lustré ou nickelé satiné; sûreté ambidextre montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; plaquettes de crosse en plastique; dispositifs de visée fixes.
- avec le canon de 97 mm (3,8 po), l'arme mesure au total 172 mm (6,8 po) et pèse en moyenne 800 g (1,76 lb).

Fabricant

- figure sur le côté gauche.
- fabriqué à l'armurerie de Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie, maintenant connue sous le nom République tchèque.
- de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées dans cette usine étaient identifiées par la marque de fabrique "BRNO", car l'usine de Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et parfois sur le côté droit de la glissière et sur le canon; système de numérotation inconnu.

Calibre

- sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Autres marquages	- les inscriptions varient selon l'année de fabrication. Les inscriptions "CZ 033 CAL *,**MM MOD 83 MADE IN CZECHOSLOVAKIA" et "(logo d'Uhersky Brod) CZ 83 CAL .9 BROWNING" au-dessus de "MADE IN CZECH REPUBLIC" figurent sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01301

01302

83

91301

91302

91305

CZ 83

Mod 83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17321
Marque: CZ
Modèle: CZ85

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ85
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17321 - 9	22 LR	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
17321 - 10	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17321 - 11	40 S&W	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17321 - 5	9MM	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17321 - 6	9MM	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17321 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17321 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17321 - 12	9MM LUGER	10	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17321 - 3	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17321 - 4	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17321 - 7	9X21 IMI	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17321 - 8	9X21 IMI	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaque, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- sur le côté de la glissière.
- mis sur le marché en 1986.
- également appelé "CZ 1985", ou "MODEL 85".
- variant du modèle "CZ75".
- le KADET est une unitée de conversion d'un 9mm à un calibre de .22, pouvant être installée sur le pistolet "CZ75" et "CZ85".

Fabricant

- fabricant en Tchécoslovaquie et en République Tchèque.

Numéro de série

- double emploi de numéros de série fréquent sur les armes de ce modèle.
- suffixe "B" ajouté au numéro de série en 1998.

Calibre

- calibre inscrit sur la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85

CZ 1985

Model 85

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25320
Marque: CZ
Modèle: CZ85 Champion

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ85 Champion
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25320 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25320 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de la société figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- L'inscription ""CZ 85 Champion"" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : striations avant et arrière sur la glissière; chien évidé; sûreté ambidextre; levier d'arrêtoir de glissière et bouton d'arrêtoir de chargeur allongé situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; queue de castor allongée.
- Similaire au modèle CZ85, mais avec un compensateur à deux orifices.
- Avec un canon de 120 mm (4.7 po), longueur totale de 227 mm (8.9 po) et poids moyen de 1.15 kg (2.5 lb).

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ 85 Champion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17996
Marque: CZ
Modèle: CZ85 Combat

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ85 Combat
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17996 - 6	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17996 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17996 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17996 - 5	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17996 - 3	9X21 IMI	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17996 - 4	9X21 IMI	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo CZ figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006. - la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par la société "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- l'inscription "CZ 85 COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière. - similaire au modèle CZ85 avec certaines améliorations. - l'importation a commencé en 1992. - caractéristiques : chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; sûreté ambidextre montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; hausse réglable; guidon claveté; plaquettes en plastique quadrillé noir; fini enduit multicouche noir, bleui luisant, nickel satiné ou deux tons (glissière bleuie avec boîtier de culasse/carcasse nickel satiné); arrêtoir de chargeur allongé. - avec un canon de 120 mm (4,7 po), la longueur totale est de 206 mm (8,1 po) et le poids moyen est de 1 kg (2,21 lb).
Fabricant	- "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - peut aussi être répété sur la glissière et le canon. - l'exemple relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL . 9 LUGER' figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01210

01211

01212

01213

85 Combat

91210

91212

91213

CZ 85 Combat

CZ85

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ85 Combat Dual Tone

CZ85-Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123599
Marque: CZ
Modèle: CZ858 Tactical-2

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ858 Tactical-2
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123599 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	394	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123599 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123599 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18358	CZ	VZ58	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Automatique
128405	CZ	CZ858 Tactical-4 V	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
142362	CZ	CZ858 Tactical-2 P Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
142363	CZ	CZ858 Tactical-2 V Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
142369	CZ	CZ858 Tactical-4 P Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
146385	CZ	CZ858 Tactical-2 P Proofed 2005/2006	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146386	CZ	CZ858 Tactical-2 V Proofed 2005/2006	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
149118	West Rifle	WR762	Elite Machining	Carabine	Semi-automatique
166343	Kodiak Defence	WR762	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ 858 Tactical

CZ 858 Tactical - Two

CZ 858 Tactical 2

CZ 858 Tactical-2

CZ 858 Tactical-2 P

CZ 858 Tactical-2 V

CZ858

CZ858 Tactical

CZ858 Tactical - Two

CZ858 Tactical 2

CZ858 Tactical-2 P

CZ858 Tactical-2 V

CZ858 Tactical2

VZ 58 Type

VZ58 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146385
Marque: CZ
Modèle: CZ858 Tactical-2 P Proofed 2005/2006

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ858 Tactical-2 P Proofed 2005/2006
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146385 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(f)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146385 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(f)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146385 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CZ " et logo de Ceska Zbrojovka (CZ) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " CZ " est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu " CZ " ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) est utilisé par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "CZ858 TACTICAL-2 P" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "P" indique que le fusil a été muni à l'usine d'une crosse en bois reconstitué.
- le fusil "CZ858 Tactical-2 P" avec une date d'homologation de 2005 ou 2006 est une version semi-automatique du modèle "VZ58".
- la version semi-automatique du fusil "CZ858 Tactical-2 P" comporte les caractéristiques suivantes :
1) une fenêtre étroite usinée sur le côté gauche du porte-guidon avec un poinçon d'homologation de CZ moderne et une date d'homologation de 2005 ou 2006, (voir image 3), ou
2) les marques d'usine de CZ ("she") d'origine sur le côté gauche du porte-guidon avec un poinçon d'homologation de CZ moderne et une date d'homologation de 2005 ou 2006 (voir image 7).
- NOTA : Toute arme à feu de modèle "CZ858 Tactical-2 P" dotée d'une large fenêtre usinée sur le côté gauche du porte-guidon et d'une date d'homologation de 2007 ou plus tard est dérivée de l'arme automatique CZ VZ58, laquelle a été modifiée pour tirer un projectile à chaque pression de la détente. Les marques d'origine ont été modifiées ou effacées et de nouvelles inscriptions ont été apposées.
- la catégorie d'armes à feu "CZ858 Tactical-2" ressemble au fusil d'assaut AK47 (Kalachnikov), cependant; ces armes à feu ne font pas partie de la catégorie d'armes à feu Kalashnikov ni d'une variante Kalashnikov.
- l'arme à feu "VZ58" ou "Puska VZ 58" (modèle de fusil 1958) a été élaborée en Tchécoslovaquie pour être utilisée par l'armée tchèque.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse tangentielle; canon rond rayé; piston à gaz à course courte monté sur le dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier machine aux côtés plats avec volet en tôle; système de verrouillage à culasse basculante; mise à feu par percuteur; levier d'armement monté sur le côté droit du volet de culasse; levier de déverrouillage du chargeur amovible monté derrière le puits d'alimentation; levier de sûreté/sélecteur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; devant, garde-main et poignée-pistolet et crosse fixe en bois reconstitué ou en matériau synthétique; fini métallique bleui.
- le fusil "CZ858 Tactical-2 P" est doté d'un canon de 483 mm, et d'une crosse fixe.

Fabricant

- la mention " CZ " et logo " Ceska Zbrojovka " d'un pistolet à l'intérieur d'un canon rayé, sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "7.62 x 39" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123599	CZ	CZ858 Tactical-2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
142362	CZ	CZ858 Tactical-2 P Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
142363	CZ	CZ858 Tactical-2 V Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
142369	CZ	CZ858 Tactical-4 P Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
146386	CZ	CZ858 Tactical-2 V Proofed 2005/2006	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
148234	CZ	CZ858 Tactical-4 V Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
172184	CZ	CZ858 Tactical-2 P Spartan Limited Edition Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

C Z858 Tactical-2P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 858

CZ 858 Tactical -2 P

CZ858

CZ858 Tactical 2P

CZ858 Tactical-2 P

VZ58 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142362
Marque: CZ
Modèle: CZ858 Tactical-2 P Proofed 2007 or later

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ858 Tactical-2 P Proofed 2007 or later
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142362 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	394	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(f)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142362 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(f)	Automatique modifiée	
142362 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(f)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la mention " CZ " et logo de Ceska Zbrojovka (CZ) figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " CZ " est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu " CZ " ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) est utilisé par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "CZ858 TACTICAL-2 P" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "P" indique que le fusil a été muni à l'usine d'une crosse en bois reconstitué.
- l'arme à feu "CZ858 Tactical-2 P" dotée d'une large fenêtre usinée sur le côté gauche du porte-guidon et d'une date d'homologation de 2007 ou ultérieure est dérivée de l'arme automatique CZ VZ58, laquelle a été modifiée pour tirer un projectile à chaque pression de la détente. Les marques d'origine ont été modifiées ou effacées et de nouvelles inscriptions ont été apposées.
- la catégorie d'armes à feu "CZ858 Tactical-2" ressemble au fusil d'assaut AK47 (Kalachnikov), cependant; ces armes à feu ne font pas partie de la catégorie d'armes à feu Kalashnikov ni d'une variante Kalashnikov.
- l'arme à feu "CZ858 Tactical-2" est une variante ou une version modifiée du fusil CZ58 ou "Puska VZ 58" (modèle de fusil 1958) élaborée en Tchécoslovaquie pour être utilisée par l'armée tchèque.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse tangentielle; canon rond rayé; piston à gaz à course courte monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier machine aux côtés plats avec volet en tôle; système de verrouillage à culasse basculante; mise à feu par percuteur; levier d'armement monté sur le côté droit du bloc-culasse; levier de déverrouillage du chargeur amovible monté derrière le puits d'alimentation; levier de sûreté/sélecteur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; devant, garde-main, poignée-pistolet et crosse fixe en bois reconstitué ou en matériau synthétique ou crosse accessoire montée après la fabrication; fini métallique bleui.
- le fusil "CZ858 Tactical-2" est proposé en de nombreuses variantes : une crosse pleine non pliante, et une crosse pliante avec plusieurs longueurs de canon différentes.
- le fusil "CZ858 Tactical-2 P" est doté d'un canon de 483 mm, et d'une crosse fixe.

Fabricant

- la mention " CZ " et logo " Ceska Zbrojovka " d'un pistolet à l'intérieur d'un canon rayé, sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription " 7.62 x 39 po " figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123599	CZ	CZ858 Tactical-2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
142363	CZ	CZ858 Tactical-2 V Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
142369	CZ	CZ858 Tactical-4 P Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
146385	CZ	CZ858 Tactical-2 P Proofed 2005/2006	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
146386	CZ	CZ858 Tactical-2 V Proofed 2005/2006	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
148234	CZ	CZ858 Tactical-4 V Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
172184	CZ	CZ858 Tactical-2 P Spartan Limited Edition Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

CZ 858

CZ 858 Tactical-2 P

CZ 858 Tactical-2P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ858

CZ858 Tactical -2 P

CZ858 Tactical -2P

CZ858 Tactical 2P

VZ58 Type

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172184
Marque: CZ
Modèle: CZ858 Tactical-2 P Spartan Limited Edition Proofed 2007 or later

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ858 Tactical-2 P Spartan Limited Edition Proofed 2007 or later
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172184 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(j)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" et le logo de "Ceska Zbrojoka", constitué d'un pistolet à l'intérieur d'un canon rayé, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CZ 858 TACTICAL-2 P" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est la version "Spartan Limited Edition" canadienne du modèle "CZ 858 TACTICAL-2 P", fabriquée exclusivement pour Wolverine Supplies à raison de 245 exemplaires.
- caractéristiques : remplacement complet de la garniture standard en bois dur composite par une garniture en bois dur ornée d'un quadrillage "spécial", bois dur avec feuille d'érable canadien stylisée dessinée dans une pièce circulaire sur le garde-main et la poignée-pistolet. La crosse est décorée d'une pièce sur laquelle figure un casque grec accompagné des mots "Molon Labe" (en alphabet grec), incrustée dans le bois au niveau de la section supérieure droite de la crosse, à l'arrière. On pourrait traduire librement "Molon Labe" par "Venez les chercher"; l'emblème du casque grec est gravé sur le côté gauche du volet de culasse, avec l'inscription "Molon Labe" (en alphabet grec); guidon avec protège-guidon et hausse tangentielle; canon rond; piston à course courte, monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier machine avec côtés plats et volet en tôle; système de verrouillage du bloc basculant; mécanisme à percuteur; poignée d'armement montée sur le côté droit du bloc-culasse; levier d'arrêtoir du chargeur monté à l'arrière du puits d'alimentation; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; battants de bretelle; fini métallique bleu/noir brillant.
- l'arme à feu "CZ858 Tactical-2 P", modèle "SPARTAN LIMITED EDITION", dotée d'une large fenêtre usinée sur le côté gauche du porte-guidon et une date d'homologation, 2007 ou une année ultérieure (2016 dans ce cas) est dérivée de l'arme à feu automatique CZ VZ58, qui a été modifiée pour tirer un projectile d'une pression de la détente. Les inscriptions de l'arme d'origine ont été modifiées ou effacées et de nouvelles ont été apposées.
- la famille d'armes à feu "CZ858 Tactical-2" ressemble à la carabine d'assaut de modèle AK47 de Kalashnikov; cependant, ces armes à feu ne font pas partie de la famille d'armes à feu Kalashnikov ni d'une variante Kalashnikov.
- l'arme à feu "CZ858 Tactical-2 P", modèle "SPARTAN LIMITED EDITION", est une variante ou une version modifiée de la carabine VZ58 ou "Puska VZ 58" de CZ (carabine modèle 1958) mise au point en Tchécoslovaquie pour être utilisée par l'armée tchèque.

Fabricant

- l'inscription "CZ" et le logo de "Ceska Zbrojoka", constitué d'un pistolet à l'intérieur d'un canon rayé, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme à feu a été homologuée par Zbrojoka Bruno (ZB) ou envoyée à la société à cette fin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- cette arme n'a plus de capacité de tir automatique.
Numéro de série	- le numéro de série relevé consistait en sept chiffres, sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série relevé consistait en six chiffres, avec un préfixe d'une lettre (C) et aucun suffixe.
Coups	- boitier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "SPARTAN LIMITED EDITION" ne figure pas sur ces armes à feu. Le modèle "SPARTAN LIMITED EDITION" est reconnaissable de la manière suivante : a) la garniture standard en bois composite tchèque utilisée sur la grande majorité des armes de la gamme VZ 58 de CZ a été remplacé par une garniture en bois dur orné d'un quadrillage spécial "Édition limitée", le bois dur étant orné d'une feuille d'érable canadien stylisé dessinée dans une pièce circulaire incrustée sur les garde-main et la poignée-pistolet; b) la crosse arbore un casque grec stylisé gravé au laser, accompagné de l'inscription "Molon Labe" (en alphabet grec), incrustés dans le bois, sur la section supérieure arrière droite de la crosse. On pourrait traduire librement "Molon Labe" par "Venez les chercher"; c) l'emblème du casque grec est également gravé sur le côté gauche du volet de culasse, avec l'inscription "Molon Labe" (en alphabet grec) Les composants métalliques présentent un fini bleu-noir brillant. - l'arme à feu "CZ858 Tactical-2 P SPARTAN LIMITED EDITION" est dotée d'une large fenêtre usinée sur le côté gauche du porte-guidon arrière et comporte une date d'homologation de 2016; elle est dérivée de l'arme à feu automatique modèle CZ VZ58, qui a été modifiée pour tirer un projectile d'une pression de la détente. Les inscriptions de l'arme d'origine ont été modifiées ou effacées et de nouvelles ont été apposées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142362	CZ	CZ858 Tactical-2 P Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
142363	CZ	CZ858 Tactical-2 V Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
142369	CZ	CZ858 Tactical-4 P Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
146385	CZ	CZ858 Tactical-2 P Proofed 2005/2006	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
146386	CZ	CZ858 Tactical-2 V Proofed 2005/2006	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
148234	CZ	CZ858 Tactical-4 V Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

CZ 858 Limited Edition Sparta

CZ 858 Limited Edition Spartan

CZ 858 Sparta

CZ 858 Sparta Limited Edition

CZ858 Molon Labe

CZ858 Sparta

CZ858 Sparta Limited Edition

CZ858 Spartan

CZ858 Spartan Limited Edition

CZ858 Tactical-2P Sparta Limited Edition Proofed 2007 or later

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sparta

Spartan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146386
Marque: CZ
Modèle: CZ858 Tactical-2 V Proofed 2005/2006

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ858 Tactical-2 V Proofed 2005/2006
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146386 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146386 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CZ " et logo de Ceska Zbrojovka (CZ) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " CZ " est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu " CZ " ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) est utilisé par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "CZ858 TACTICAL-2 V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "V" indique une crosse pliante en métal installée en usine; la crosse se replie sur la droite.
- le modèle "CZ858 Tactical-2 V" avec une date d'homologation de 2005 ou 2006 est une version semi-automatique du modèle "VZ58".
- la version semi-automatique du modèle "CZ858 Tactical-2 V" comporte les caractéristiques suivantes :
1) une fenêtre étroite usinée sur le côté gauche du porte-guidon avec un poinçon d'homologation de CZ moderne et une date d'homologation de 2005 ou 2006, ou
2) les marques d'usine ("she") de CZ d'origine sur le côté gauche du porte-guidon avec un poinçon d'homologation de CZ moderne et une date d'homologation de 2005 ou 2006.
- la famille d'armes à feu "CZ858 Tactical-2" ressemble à la carabine d'assaut de modèle AK47 de Kalashnikov; cependant, ces armes à feu ne font pas partie de la famille d'armes à feu Kalashnikov ni d'une variante Kalashnikov.
- l'arme "VZ58 ou "Puska VZ 58" (carabine modèle 1958) a été mise au point en Tchécoslovaquie pour être utilisée par l'armée tchèque.
- caractéristiques : guidon recouvert et hausse tangentielle; canon rond rayé; piston à gaz à course courte monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier machine aux côtés plats avec volet en tôle; système de verrouillage à culasse basculante; mise à feu par percuteur; levier d'armement monté sur le côté droit du bloc-culasse; levier d'arrêtoir de chargeur amovible monté derrière le puits d'alimentation; levier de sûreté/sélecteur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; devant, garde-main et poignée-pistolet en bois reconstitué ou en matériau synthétique; crosse en métal se repliant sur le côté droit; battants de bretelle; fini métal bleui.
- le modèle "CZ858 Tactical-2 V" est doté d'un canon de 483 mm, et d'une crosse se repliant sur le côté.

Fabricant

- la mention " CZ " et logo " Ceska Zbrojovka " d'un pistolet à l'intérieur d'un canon rayé, sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : lettre " A ", suivie de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "7.62 x 39" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123599	CZ	CZ858 Tactical-2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
142362	CZ	CZ858 Tactical-2 P Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
142363	CZ	CZ858 Tactical-2 V Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
142369	CZ	CZ858 Tactical-4 P Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
146385	CZ	CZ858 Tactical-2 P Proofed 2005/2006	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
148234	CZ	CZ858 Tactical-4 V Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
172184	CZ	CZ858 Tactical-2 P Spartan Limited Edition Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

CZ 858 Tactical 2 V

CZ 858 Tactical 2V

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ858

CZ858 Tactical - 2 V

CZ858 Tactical - 2V

CZ858 Tactical 2-V

CZ858 Tactical 2V

VZ58 Type

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142363
Marque: CZ
Modèle: CZ858 Tactical-2 V Proofed 2007 or later

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ858 Tactical-2 V Proofed 2007 or later
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142363 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(g)	Automatique modifiée	
142363 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(g)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la mention " CZ " et logo de Ceska Zbrojovka (CZ) figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " CZ " est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu " CZ " ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) est utilisé par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "CZ858 TACTICAL- 2 V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "V" indique une crosse pliante en métal installée en usine; la crosse se replie sur la droite.
- l'arme à feu "CZ858 Tactical-2 V" est dérivée de l'arme automatique CZ VZ58, laquelle a été modifiée pour tirer un projectile à chaque pression de la détente et dont les marques d'origine ont été modifiées ou effacées, et l'arme à feu a été redésignée "CZ858 Tactical-2 V".
- l'arme à feu "CZ858 Tactical-2 V" dotée d'une large fenêtre usinée sur le côté gauche du porte-guidon et d'une date d'homologation de 2007 ou plus tard est dérivée de l'arme automatique CZ VZ58, laquelle a été modifiée pour tirer un projectile à chaque pression de la détente. Les marques d'origine ont été modifiées ou effacées et de nouvelles inscriptions ont été apposées.
- la famille d'armes à feu "CZ858 Tactical-2" ressemble à la carabine d'assaut de modèle AK47 de Kalashnikov; cependant; ces armes à feu ne font pas partie de la famille d'armes à feu Kalashnikov ni d'une variante Kalashnikov.
- l'arme "CZ858 Tactical-2 V" est une variante ou une version modifiée de la carabine CZ VZ58 ou "Puska VZ 58" (carabine modèle 1958) mise au point en Tchécoslovaquie pour être utilisée par l'armée tchèque.
- caractéristiques : guidon recouvert et hausse tangentielle; canon rond rayé; piston à gaz à course courte monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier machine aux côtés plats avec volet en tôle; système de verrouillage à culasse basculante; mise à feu par percuteur; levier d'armement monté sur le côté droit du bloc-culasse; levier d'arrêtoir de chargeur amovible monté derrière le puits d'alimentation; levier de sûreté/sélecteur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; devant, garde-main et poignée-pistolet en bois reconstitué ou en matériau synthétique; crosse en métal se repliant sur le côté droit; battants de bretelle; fini métal bleui.
- le modèle "CZ858 Tactical-2" est offert en de nombreuses variantes : une crosse rigide non pliante, et une crosse pliante avec plusieurs longueurs de canon différentes.
- le modèle "CZ858 Tactical-2 V" est doté d'un canon de 483 mm et d'une crosse se repliant sur le côté.

Fabricant

- la mention " CZ " et logo " Ceska Zbrojovka " d'un pistolet à l'intérieur d'un canon rayé, sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : lettre " A ", suivie de six chiffres.

Calibre

- l'inscription " 7.62 x 39 po " figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123599	CZ	CZ858 Tactical-2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
142362	CZ	CZ858 Tactical-2 P Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
142369	CZ	CZ858 Tactical-4 P Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
146385	CZ	CZ858 Tactical-2 P Proofed 2005/2006	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
146386	CZ	CZ858 Tactical-2 V Proofed 2005/2006	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
148234	CZ	CZ858 Tactical-4 V Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
172184	CZ	CZ858 Tactical-2 P Spartan Limited Edition Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

CZ 858 Tactical 2 V

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 858 Tactical 2V

CZ858

CZ858 Tactical - 2 V

CZ858 Tactical - 2V

CZ858 Tactical 2-V

CZ858 Tactical 2V

VZ58 Type

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142369
Marque: CZ
Modèle: CZ858 Tactical-4 P Proofed 2007 or later

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ858 Tactical-4 P Proofed 2007 or later
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142369 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	392	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(h)	Automatique modifiée	
142369 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	392	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(h)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la mention " CZ " et logo de Ceska Zbrojovka (CZ) figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " CZ " est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu " CZ " ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) est utilisé par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "CZ858 TACTICAL- 4 P" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "P" indique une crosse en bois reconstitué installée à l'usine.
- l'arme à feu "CZ858 Tactical-4 P" est dérivée de l'arme automatique CZ VZ58, laquelle a été modifiée pour tirer un projectile à chaque pression de la détente et dont les marques d'origine ont été modifiées ou effacées, et l'arme à feu a été redésignée "CZ858 Tactical- 4 P".
- l'arme à feu "CZ858 Tactical-4 P" dotée d'une large fenêtre usinée sur le côté gauche du porte-guidon et d'une date d'homologation de 2007 ou plus tard est dérivée de l'arme automatique CZ VZ58, laquelle a été modifiée pour tirer un projectile à chaque pression de la détente. Les marques d'origine ont été modifiées ou effacées et de nouvelles inscriptions ont été apposées.
- la famille d'armes à feu "CZ858 Tactical-4" ressemble à la carabine d'assaut de modèle AK47 de Kalashnikov; cependant, ces armes à feu ne font pas partie de la famille d'armes à feu Kalashnikov ni d'une variante Kalashnikov.
- l'arme "CZ858 Tactical-4 P" est une variante ou une version modifiée de la carabine CZ58 ou "Puska VZ 58" (carabine modèle 1958) mise au point en Tchécoslovaquie pour être utilisée par l'armée tchèque.
- caractéristiques : guidon recouvert et hausse tangentielle; canon rond rayé; piston à gaz à course courte monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier machine aux côtés plats avec volet en tôle; système de verrouillage à culasse basculante; mise à feu par percuteur; levier d'armement monté sur le côté droit du bloc-culasse; levier d'arrêtoir de chargeur amovible monté derrière le puits d'alimentation; levier de sûreté/sélecteur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; devant, garde-main, poignée-pistolet et crosse fixe en bois reconstitué ou en matériau synthétique; fini métal bleui.
- le modèle "CZ858 Tactical" est offert en de nombreuses variantes : une crosse rigide non pliante, et une crosse pliante avec plusieurs longueurs de canon différentes.
- le modèle "CZ858 Tactical-4 P" est doté d'un canon de 392 mm, et d'une crosse fixe.

Fabricant

- la mention " CZ " et logo " Ceska Zbrojovka " d'un pistolet à l'intérieur d'un canon rayé, sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription " 7.62 x 39 po " figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123599	CZ	CZ858 Tactical-2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
142362	CZ	CZ858 Tactical-2 P Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
142363	CZ	CZ858 Tactical-2 V Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
146385	CZ	CZ858 Tactical-2 P Proofed 2005/2006	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
146386	CZ	CZ858 Tactical-2 V Proofed 2005/2006	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
148234	CZ	CZ858 Tactical-4 V Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
172184	CZ	CZ858 Tactical-2 P Spartan Limited Edition Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

CZ 858 Tactical - 4P

CZ 858 Tactical 4 P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ 858 Tactical 4P

CZ858

CZ858 Tactical - 4P

CZ858 Tactical 4P

CZ858 Tactical-4 P

VZ58 Type

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128405
Marque: CZ
Modèle: CZ858 Tactical-4 V

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ858 Tactical-4 V
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128405 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	394	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128405 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	394	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123599	CZ	CZ858 Tactical-2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

858 Tactical-4V

CZ 858 Tactical-4V

CZ858

CZ858 Tactical 4 V

CZ858 Tactical 4V

CZ858 Tactical-4V

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tactical-4V

VZ 58 Type

VZ58 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148234
Marque: CZ
Modèle: CZ858 Tactical-4 V Proofed 2007 or later

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ858 Tactical-4 V Proofed 2007 or later
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148234 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	394	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(i)	Automatique modifiée	
148234 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148234 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	394	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(i)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la mention " CZ " et logo de Ceska Zbrojovka (CZ) figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " CZ " est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu " CZ " ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo " CZ " (les lettres " CZ " ornées d'un " V " au-dessus de la lettre " C ", dans un cercle) est utilisé par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "CZ 858 TACTICAL - 4 V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "V" indique une crosse pliante en métal installée en usine; la crosse se replie sur la droite.
- l'arme à feu "CZ858 Tactical-4 V" est dérivée de l'arme automatique CZ VZ58, laquelle a été modifiée pour tirer un projectile à chaque pression de la détente et dont les marques d'origine ont été modifiées ou effacées, et l'arme à feu a été redésignée "CZ858 Tactical-4 V".
- l'arme à feu "CZ858 Tactical-4 V" dotée d'une large fenêtre usinée sur le côté gauche du porte-guidon et d'une date d'homologation de 2007 ou plus tard est dérivée de l'arme automatique CZ VZ58, laquelle a été modifiée pour tirer un projectile à chaque pression de la détente. Les marques d'origine ont été modifiées ou effacées et de nouvelles inscriptions ont été apposées.
- la famille d'armes à feu "CZ858 Tactical-4" ressemble à la carabine d'assaut de modèle AK47 de Kalashnikov; cependant, ces armes à feu ne font pas partie de la famille d'armes à feu Kalashnikov ni d'une variante Kalashnikov.
- le modèle "CZ858 Tactical-4 V" est une variante ou une version modifiée du modèle CZ VZ58 ou "Puska VZ 58" (carabine modèle 1958) mise au point en Tchécoslovaquie pour être utilisée par l'armée tchèque.
- caractéristiques : guidon recouvert et hausse tangentielle; canon rond rayé; piston à gaz à course courte monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier machine aux côtés plats avec volet en tôle; système de verrouillage à culasse basculante; mise à feu par percuteur; levier d'armement monté sur le côté droit du bloc-culasse; levier d'arrêtoir de chargeur amovible monté derrière le puits d'alimentation; levier de sûreté/sélecteur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; devant, garde-main et poignée-pistolet en bois reconstitué ou en matériau synthétique; crosse métallique se repliant sur le côté droit; battants de bretelle; fini métal bleui.
- avec un canon de 394 mm et la monture pliante (repliée), la longueur totale est de 611 mm.

Fabricant

- la mention " CZ " et logo " Ceska Zbrojovka " d'un pistolet à l'intérieur d'un canon rayé, sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : lettre " A ", suivie de six chiffres.

Calibre

- l'inscription " 7.62 x 39 po " figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142362	CZ	CZ858 Tactical-2 P Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
142363	CZ	CZ858 Tactical-2 V Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
142369	CZ	CZ858 Tactical-4 P Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé
146385	CZ	CZ858 Tactical-2 P Proofed 2005/2006	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
146386	CZ	CZ858 Tactical-2 V Proofed 2005/2006	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
172184	CZ	CZ858 Tactical-2 P Spartan Limited Edition Proofed 2007 or later	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

858 Tactical-4V

CZ 858 Tactical-4V

CZ858

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ858 Tactical 4 V

CZ858 Tactical 4V

CZ858 Tactical-4V

Tactical-4V

VZ 58 Type

VZ58 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46847
Marque: CZ
Modèle: CZ85B

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ85B
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46847 - 5	40 S&W	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46847 - 6	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46847 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46847 - 7	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46847 - 2	9MM LUGER	16	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46847 - 8	9X21 IMI	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46847 - 3	9X21 IMI	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46847 - 9	9X21 IMI	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46847 - 4	9X21 IMI	16	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo CZ figure sur le côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient à l'origine utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice (en Tchécoslovaquie). - en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006. - la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- l'inscription "CZ 85 B" figure sur le côté gauche de la glissière. - modèle mis sur le marché en 1998. - cette arme est une version plus récente du modèle CZ 75, avec sûreté et arrêtoir de glissière ambidextres et verrou de percuteur bloquant le percuteur jusqu'à ce que la détente soit pressée. - avec un canon de 120 mm (4,7 po), la longueur totale de l'arme est de 206 mm (8,1 po) et son poids moyen est de 968 g (2,13 lb).
Fabricant	- "MADE IN CZECH REPUBLIC" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - peut aussi figurer sur la glissière et le canon. - cas signalé : lettre suivie de quatre nombres ordinaux.
Calibre	- "CAL . 9 LUGER" sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "CZ - USA . KANSAS CITY, KS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (arme examinée).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01201

85B

91201

CZ 85

CZ 85 B

CZ 85B

CZ85 B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136077
Marque: CZ
Modèle: CZ912

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ912
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136077 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "CZ 912" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à manchon de chrome et à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge blanc et étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plat avec éjection par le côté droit et chargement par le dessous; culasse et levier d'armement chromés, bouton de dégagement du mécanisme situé du côté droit du boîtier de culasse/carcasse; détente chromée; sûreté à verrou transversal chromée située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc noir; fini chrome noir mat.
- la longueur totale de l'arme est d'environ 1240 mm (49,5 po) et son poids moyen est d'environ 2,7 kg (7,25 lb).

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du nombre "11", de la lettre "A", et de quatre chiffres.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145781	CZ	CZ920	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

06045

1002-6045M

912

CZ 912

CZ912-12/28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66645
Marque: CZ
Modèle: CZ91S

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ91S
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66645 - 16	32 AUTO	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66645 - 17	32 AUTO	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66645 - 18	32 AUTO	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66645 - 9	380 AUTO	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66645 - 10	380 AUTO	12	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66645 - 11	380 AUTO	24	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66645 - 12	380 AUTO	30	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66645 - 13	7.65MM	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66645 - 14	7.65MM	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66645 - 15	7.65MM	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66645 - 5	9MM BROWNING SHORT	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66645 - 6	9MM BROWNING SHORT	12	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66645 - 7	9MM BROWNING SHORT	24	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66645 - 8	9MM BROWNING SHORT	30	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66645 - 1	9MM MAKAROV	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66645 - 2	9MM MAKAROV	12	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66645 - 3	9MM MAKAROV	24	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66645 - 4	9MM MAKAROV	30	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo CZ figure sur l'arme à feu, juste devant la désignation du modèle, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de l'arme.
- version semi-automatique seulement du pistolet-mitrailleur Skorpion de modèle 61.
- crosse à tringles repliable, fini nickelé satiné ou fini bleui, poignée-pistolet en bois ou en plastique.

Fabricant

- le nom complet du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- "Made in Czech Republic" sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- arme examinée : lettre suivie de nombres ordinaux. - sur les carcasses supérieure et inférieure.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

91 S

91S

CZ 91 S

CZ 91 S.

CZ 91 Scorpion

CZ 91 Skorpion

CZ91 S

CZ91S Skorpion

Scorpion

Skorpion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17970
Marque: CZ
Modèle: CZ92

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ92
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17970 - 2	25 AUTO	8	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17970 - 1	6.35MM	8	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "CZ" figure normalement sur le côté gauche de la glissière.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par la société "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ 92" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis, à double action seulement; chien interne; sillon fixe le long du dessus de la glissière en guise de viseur; striations à l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la poignée; peut avoir des plaquettes quadrillées noires.
- l'arme à feu peut avoir divers finis.
- avec un canon de 63 mm (2,5 po), la longueur totale est de 126 mm (5 po) et le poids moyen est de 310 g (10,9 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche de la glissière, "CZ", et l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" peut apparaître sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - exemple : "CAL. 6.35 BROWNING".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17290	CZ	45	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92

CZ 92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145781
Marque: CZ
Modèle: CZ920

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ920
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145781 - 1	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise et "CZ" et/ou "CZ-USA" figurent habituellement sur le canon.
- "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka".
- Des armes de "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été initialement employés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été annexée à la République tchèque et à la Slovaquie en janvier 1993.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été employés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont employés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2013.
- L'inscription "CZ 920" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "CZ 920" est aussi vendu en version de calibre 12, sous le nom "CZ912".
- Caractéristiques : guidon à fibre optique; canon à revêtement interne de chrome, à âme lisse, à bande supérieure ventilée et à tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plat, à fenêtre d'éjection du côté droit et à chargement par le bas; levier de culasse et de chargement chromé; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente chromée; sûreté transversale chromée sur l'arrière du pontet; garde-main de noyer quadrillée; crosse de noyer quadrillée à poignée-pistolet et à tampon de recul de caoutchouc noir; finition noire lustrée.
- Longueur totale de 1240 mm (49,5 po) avec un canon de 711 mm (28 po) et poids moyen de 2,90 kg (6,4 lb).

Fabricant

- Le logo de "HUGLU" et/ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - Le numéro de série d'exemplaires observés se compose de deux chiffres, d'une lettre (A) et de quatre chiffres.
Calibre	- Le calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136077	CZ	CZ912	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

06048

920

CZ 920

CZ-USA 920

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148085
Marque: CZ
Modèle: CZ958 2P

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ958 2P
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148085 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ 958 HUNTER", le logo de Ceska Zbrojovka (CZ), un pistolet dans un canon rayé, et les lettres "CZ" figurent sur le côté gauche du couvercle de la carcasse.
- les inscriptions "CZ 958 HUNTER - P" et "7.62 x 39", le logo de Ceska Zbrojovka (CZ), un pistolet dans un canon rayé, et le "numéro de série" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Designed by", le logo de Ceska Zbrojovka (CZ), un pistolet dans un canon rayé, ainsi que les inscriptions "CZ", "for" et "WOLVERINE SUPPLIES" figurent sur le côté droit du couvercle de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014. - l'inscription "CZ 958 HUNTER", le logo de Ceska Zbrojovka (CZ), un pistolet dans un canon rayé, et les lettres "CZ" figurent sur le côté gauche du couvercle de la carcasse. - les inscriptions "CZ 958 2P", "7.62 x 39", et le "numéro de série" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : aucun organe de visée; canon rayé rond; piston à gaz à course courte monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier machine avec côtés plats, couvercle de carcasse en aluminium forgé doté d'un rail de fixation pour accessoire ou lunette de visée sur la surface supérieure, le couvercle étant fixé par quatre vis de petit diamètre; poignée d'armement montée sur le côté droit du volet de culasse; levier de l'arrêtoir du chargeur monté à l'arrière du puits d'alimentation; cran de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garniture en bois composite ou en matériau synthétique; battants de bretelle; fini métal bleui. - avec un canon de 480 mm et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme à feu est de 724 mm et son poids moyen est de 2,95 kg.
Fabricant	- l'inscription "BRNO ARMS" figure généralement sur le couvercle de la carcasse. - l'inscription "BRNO ARMS" et le logo de "Zbrojovka Brno", la lettre "Z" à l'intérieur d'un canon rayé, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de deux lettres tirées de l'alphabet romain suivies de trois chiffres arabes. - exemple : "AB001".
Calibre	- l'inscription "7.62 x 39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "DESIGNED BY CZ" et "FOR" WOLVERINE SUPPLIES" figurent sur le couvercle de la carcasse. - l'emblème d'une feuille d'érable est gravé au poinçon rotatif sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet, à côté du cran de sûreté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148086	CZ	CZ958 2V	Zbrojovka Brno	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bruno Arms

CZ 958 2P

CZ 958 2P Hunter

CZ 958 Hunter

CZ-958

CZ958

CZ958 2P Hunter

CZ958 Hunter

VZ58 Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148086
Marque: CZ
Modèle: CZ958 2V

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ958 2V
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148086 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ 958 HUNTER", le logo de Ceska Zbrojovka (CZ), un pistolet dans un canon rayé, et les lettres "CZ" figurent sur le côté gauche du volet.
- les inscriptions "CZ 958 HUNTER - P" et "7.62 x 39", le logo de Ceska Zbrojovka (CZ), un pistolet dans un canon rayé, et le "numéro de série" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Designed by", le logo de Ceska Zbrojovka (CZ), un pistolet dans un canon rayé, ainsi que les inscriptions "CZ", "for" ainsi que "WOLVERINE" et "SUPPLIES" sur deux lignes figurent sur le côté droit du volet.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "CZ 958 TACTICAL", le logo de Ceska Zbrojovka (CZ), un pistolet dans un canon rayé, et les lettres "CZ" figurent sur le côté gauche du volet.
- les inscriptions "CZ 958 2V", "7.62 x 39", et le "numéro de série" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse tangentielle; canon rayé rond; système à piston à gaz à course courte, monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en acier machine avec côtés plats, couvercle de la carcasse en alliage d'aluminium forgé avec rail de fixation des accessoires intégré monté sur la surface supérieure, le couvercle étant fixé par quatre vis de petit diamètre; poignée d'armement montée sur le côté droit du volet de culasse; levier de l'arrêtoir du chargeur amovible monté derrière le puits d'alimentation; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; devant, garde-main, et poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois composite; crosse en métal escamotable (sur le côté droit); battants de bretelle; fini métal bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BRNO ARMS" figure généralement sur le volet. - l'inscription "BRNO ARMS" et le logo de "Zbrojovka Brno", la lettre "Z" à l'intérieur d'un canon rayé, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de deux lettres tirées de l'alphabet romain suivies de trois chiffres arabes. - exemple : "SB005".
Calibre	- l'inscription "7.62 x 39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "DESIGNED BY CZ" et "FOR WOLVERINE SUPPLIES" figurent sur le couvercle du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'emblème d'une feuille d'érable est gravé au poinçon rotatif sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet, à côté du cran de sûreté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148085	CZ	CZ958 2P	Zbrojovka Brno	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bruno Arms

CZ 958 2V

CZ 958 2V Tacrical Rifle

CZ 958 2V Tactical

CZ 958 Tactical

CZ-958

CZ958

CZ958 2V Tactical

CZ958 2V Tactical Rifle

CZ958 Tactical

VZ58 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146624
Marque: CZ
Modèle: CZ958 Hunter P

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ958 Hunter P
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146624 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bruno Arms

CZ 958 Hunter

CZ 958 Hunter P

CZ 958 Hunter-P

CZ-958

CZ958

CZ958 Hunter

CZ958 Hunter-P

VZ58 Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38223
Marque: CZ
Modèle: CZ97B

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ97B
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38223 - 2	45 AUTO	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38223 - 1	45 AUTO	10	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- mis sur le marché en 1998; identique sur le plan opérationnel au CZ75 B; la désignation de modèle figure sur le côté gauche de la glissière. Le CZ97B est le premier pistolet proposé par CZ qui soit doté du calibre CZ97B.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; fini bleui brillant ou enduit noir; plaquettes de crosse en bois; simple/double action; rainures de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; indicateur de cartouche dans la chambre; queue de castor allongée; vis dans le collier du canon; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec canon de 123 mm (4,8 po), longueur totale de 212 mm (8,3 po), poids moyen de 1155 g (2,54 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Made in Czech Republic" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué à l'usine d'armement de la ville d'Uhersky Brod, dans le pays anciennement appelé Tchécoslovaquie, maintenant appelé République tchèque. - les armes fabriquées de 1988 à 1993 portent la marque BRNO, car l'usine d'Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre indiqué sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable à pile imbriquée dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01401

01402

330299

CZ 97 B

CZ-97

CZ97

CZ97 B

CZ97B Jurassic

Jurassic

Jurassic CZ97B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127824
Marque: CZ
Modèle: CZ97BD

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZ97BD
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127824 - 2	45 AUTO	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127824 - 1	45 AUTO	10	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- le CZ97BD est une version avec dispositif de désarmement du CZ97B standard.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier; enduit multicouche noir; plaquettes de crosse en bois; simple ou double action; stries facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; indicateur de cartouche dans la chambre; queue de castor allongée; collier de canon vissable; levier de désarmement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec canon de 123 mm (4,8 po), longueur totale de 212 mm (8,3 po) et poids moyen de 1 155 g (2,54 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Czech Republic". - fabriqué à l'usine d'armement de Uhersky Brod, dans le pays anciennement appelé Tchécoslovaquie, maintenant appelé République tchèque. - de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées à cette usine étaient identifiées avec la marque de fabrique "BRNO", car l'usine de Uhersky Brod faisait partie de Agrozet Brno.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable à pile imbriquée dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01406

CZ 97 BD

CZ Model 97-BD

CZ Model 97BD

CZ-97-BD

CZ97-BD

Model 97 BD

Model 97-BD

Model 97BD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122781
Marque: CZ
Modèle: CZH2003 Sport

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZH2003 Sport
Fabricant:	Ceska Zbrojovka Hermex (CZH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122781 - 8	6.5MM GRENDEL	5	700	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122781 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122781 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122781 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122781 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122781 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CZH 2003 Sport" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été produites en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis. - l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - la Tchécoslovaquie s'est dissoute en janvier 1993 pour donner naissance à deux nouveaux états : la République tchèque et la Slovaquie. - l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé(e) par Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006 - Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été acheté par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque en 2006. - l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé(e) par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.
Modèle	- "CZH 2003 Sport" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "CZH 2003 Sport" est une version semi-automatique seulement du fusil CZ modèle VZ58 et, vu de l'extérieur, il ressemble vaguement au fusil d'assaut Kalashnikov modèle AK47, mais il ne fait pas partie de la famille des armes à feu Kalashnikov. - le " Puska VZ 58 " (fusil modèle 1958) a été élaboré en Tchécoslovaquie à l'intention de l'armée. - caractéristiques : canon rond avec bouche taraudée et protège-rayures; piston à course réduite installé au-dessus du canon; guidon à protège-guidon et hausse à gradins; garniture en matériau synthétique; également offert avec cache-flamme conique, bipied, baïonnette et une crosse fixe ou repliable sur la droite. - longueur totale de 703 mm avec le canon de 480 mm et la crosse repliable d'origine.
Fabricant	- la marque du fabricant fait partie de la désignation du modèle, "CZH" qui est l'abréviation de Ceska (aussi appelé Ceskoslovenska) Zbrojovka Hermex. - certains spécimens examinés portaient le code précédent (postérieur à la Seconde Guerre mondiale), le code du fabricant Ceskoslovenska Zbrojovka "SHE" suivi d'une année "61". On pense que le modèle CZH2003 Sport est fabriqué à partir des boîtiers de culasse/carcasse en inventaire.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; - les numéros de série observés étaient composés de cinq chiffres, d'un "/" et de cinq autre chiffres. Exemple : "02000/59999". - les spécimens examinés portaient aussi un numéro de série antérieur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. On pense que ces numéros ont été attribués à des boîtiers de culasse/carcasses en inventaire qui ont été intégrés à d'autres armes de modèle CZH2003 Sport pour ensuite recevoir un nouveau numéro de série.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier du culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18358	CZ	VZ58	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Automatique
18359	CZ	VZ58	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Désautomatisé
121314	Ohio Ordnance Works	VZ2000	Ohio Ordnance Works (OOW)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2003 Sport

CZH 2003

CZH 2003 S

CZH 2003 SE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZH 2003 Sport

CZH2003 S

CZH2003 SE

She CZH2003 Sport

VZ 58 Type

VZ58 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dlask Arms

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121973
Marque: CZ
Modèle: CZM411

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZM411
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121973 - 1	22 MAG	6	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- fabriqué en Tchécoslovaquie.
- après 1993, ces armes à feu ont été mises sur le marché sous l'appellation commerciale CZ.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle a remplacé le modèle ZKM 611.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; crosse et fût quadrillés en hêtre ou en noyer européen; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; poussoir de sûreté.

Fabricant

- fusils produits à l'usine de Ceska ZbrojovkaUhersky Brod, en République tchèque.
- entre 1988 et 1993, les armes à feu produites à cette usine portaient la marque "BRNO" puisque l'usine d'Uhersky Brod faisait partie du consortium Agrozet Brno.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

411

411 CZM

CZ 411

CZ411

CZM 411

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199126
Marque: CZ
Modèle: CZP07

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZP07
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199126 - 2	380 AUTO	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199126 - 5	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199126 - 1	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199126 - 3	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199126 - 4	9MM NATO	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "CZ-Uhersky Brod" est constitué des lettres "UB" stylisées en forme de pistolet à l'intérieur d'une âme rayée.
- L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka".

Modèle

- L'inscription "CZ P-07" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière à côtés plats avec coupes en angle avant et striations à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; rail d'accessoires intégré situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; pontet à devant carré; devant de crosse strié; dos de crosse interchangeables et plaquettes quadrillées; levier de désarmement ou sûreté ambidextre; peut être équipé d'un canon fileté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de "CZ-Uhersky Brod" est constitué des lettres "UB" stylisées en forme de pistolet à l'intérieur d'une âme rayée. - L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka".
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01086

101153283

91086

CZ P-07

CZ P-07 SR

CZ P07

CZ P07 SR

CZ P07SR

CZP-07

CZP-07SR

CZP07SR

P 07

P-07

P07

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130000
Marque: CZ
Modèle: CZP07 Duty

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZP07 Duty
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130000 - 6	22 LR	10	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130000 - 13	380 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130000 - 14	380 AUTO	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130000 - 3	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130000 - 4	40 S&W	12	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130000 - 9	40 S&W	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130000 - 15	9MM FX	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130000 - 16	9MM FX	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130000 - 17	9MM FX	17	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130000 - 2	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130000 - 5	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130000 - 7	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130000 - 19	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130000 - 1	9MM LUGER	16	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130000 - 8	9MM LUGER	17	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130000 - 23	9MM NATO	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130000 - 24	9MM NATO	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130000 - 10	9X21 IMI	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130000 - 11	9X21 IMI	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130000 - 12	9X21 IMI	17	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de l'entreprise (les lettres CZ entourées d'un cercle) ou les lettres CZ peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaque, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- les inscriptions "CZ-07" et "DUTY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "CZP07 Duty" est basé sur le modèle CZ75.
- caractéristiques : viseurs fixes surbaissés; canon rond forgé à froid avec ou sans bouche filetée; glissière aux côtés plats avec striations de prise avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré, pontet à devant carré, devant et dos de crosse striés, et plaquettes quadrillées; levier de désarmement situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; fini noir ou noir et vert olive.
- la longueur totale est de 185,4 mm (7,3 po) et le poids moyen est de 0,77 kg (1,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made In Czech Republic" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué à l'armurerie de Uhersky Brod, dans l'ancienne Tchécoslovaquie, maintenant connu sous le nom République tchèque. - de 1988 à 1993, les armes à feu fabriquées dans cette usine étaient identifiées par la marque de fabrique "BRNO", car l'usine de Uhersky Brod faisait partie intégrante de Agrozet Brno.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et il est répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe alphabétique (B) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130141	CZ	CZ75 P-07 Duty	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
175462	CZ	CZ P-10C	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01077

01086

01288

01615

91077

91086

91087

91177

91178

91186

91187

91288

91289

CZ P-07

CZ P-07 Duty

CZ P-07 FDE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ P-07 Flat Dark Earth

CZ P-07 Kadet

CZ P-07 Suppressor Ready

CZ P-07 Urban Grey

CZ P-07 Urban Grey Suppressor Ready

CZ P07

CZ P07 Duty

CZ P07 FDE

CZ P07 Flat Dark Earth

CZ P07 Kadet

CZ P07 Simunition

CZ P07 Suppressor Ready

CZ P07 Urban Grey

CZ P07 Urban Grey Suppressor Ready

CZP-07 Duty

CZP07 FDE

CZP07 Kadet

CZP07 Simunition

CZP07 Suppressor Ready

CZP07 Urban Greay

CZP07 Urban Grey Suppressor Ready

Duty

Duty CZ P-07

P-07

P-07 Duty

P-07 SR

P-07 SUPPRESSOR READY

P07

P07 Duty

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197425
Marque: CZ
Modèle: CZP09

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZP09
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197425 - 1	22 LR	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197425 - 6	40 S&W	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197425 - 7	40 S&W	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197425 - 2	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197425 - 4	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197425 - 3	9MM LUGER	19	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197425 - 5	9MM LUGER	19	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka".
- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- La marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- La marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), en République tchèque, jusqu'en 2006.
- La marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), en République tchèque, jusqu'en 2006.
- La marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), en République tchèque, depuis 2006.

Modèle

- "CZ P-09" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Sur le "CZ P-09", la glissière est montée à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : le canon peut avoir une bouche filetée; glissière à côtés plats comportant des fentes obliques à l'avant et des striures de prise à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec un rail d'accessoires intégré et un cache-poussière sur toute la longueur; pontet à devant carré; devant de poignée cannelé; dos de poignée interchangeables et plaquettes quadrillées; levier d'armement ou sûreté ambidextre.
- Avec un canon de 115 mm (4.5 po), longueur totale de 208 mm (8.19 po).

Fabricant

- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des armes examinées était constitué d'une lettre suivie de six chiffres.
- Le numéro de série des exemplaires observés du modèle CZP09 .22 LR comprenait deux lettres (BP) et cinq chiffres.
- Le numéro de série se trouve habituellement sur le côté droit de la glissière et sur le canon.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144623	CZ	CZP09 Duty	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01268

81268

89268

89269

89270

91268

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

91269

91621

CZ -09 Suppressor Ready

CZ P 09

CZ P-09

CZ P-09 SR

CZ P-09SR

CZ P09

CZP09 Kadet

CZP09 SR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157228
Marque: CZ
Modèle: CZP09 Duty

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZP09 Duty
Fabricant:	Action Sport Games (ASG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157228 - 2	177 PELLET	8	97	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157228 - 1	BB	8	97	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur le pistolet à air et le logo CZ "UB" (Uhersky Brod) en forme de pistolet est moulé sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- les inscriptions "CZ P-09" et "DUTY" figurent sur la glissière.
- version au CO2 du pistolet CZ P09 de 9 mm.
- caractéristiques : fini synthétique noir mat et métal anodisé; glissière en métal à mouvement de va-et-vient munie de rainures de préhension à l'avant et à l'arrière; viseurs fixes à cran de mire; rail de fixation des accessoires sur le volet; mécanisme de détente à double action seulement, avec chien apparent; pontet carré; réservoir de CO2 dans la poignée; chargeur vertical amovible à deux extrémités.

Fabricant

- l'inscription "ASG" est moulée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien.
- la société ActionSportGames (ASG) est établie au Danemark.
- la société ActionSportGames (ASG) a été fondée en avril 2003.
- la société ActionSportGames (ASG) est née de la fusion de Pedersen & Grobelnik A/S et de Vestergaard ApS.
- ActionSportGames (ASG) est un fabricant de fusils à air Airsoft, de fusils à air comprimé, de fusils au CO2, de marqueurs de Paintball, d'armes-jouets et de répliques d'armes à feu.
- en 2010, ActionSportGames (ASG) possédait des ententes de licences avec les entreprises suivantes, l'autorisant à utiliser leurs appellations commerciales/marques de commerce : Accuracy International Limited (AI), A.R.M.S. Incorporated, ArmaLite Incorporated, Arsenal Incorporated, Ashbury Precision Ordnance (APO), Bersa SA, Brugger & Thomet (B&G), BSA Guns Limited, C-More, Cobray Company, Concern Izhmash, Ceska Zbrojovka (CZ), Dan Wesson Firearms, Detonics, DA Arms Incorporated (DSA Inc), Eagle Arms, Franchi, Lewis Machine & Tool Company (LMT), MasterPiece Arms (MPA), Milkor, Saga International Limited, Steyr Arms, Steyr Mannlicher, STI International, U.S. Ordnance Incorporated, Yankee Hill Machine Company (YHM) et Zastava.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- pistolet au CO2. - les cartouches de CO2 sont logées dans la poignée-pistolet. - libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.
Coups	- ce pistolet à air est muni d'un chargeur à deux extrémités avec un disque rond de 8 coups à chaque extrémité; après les 8 premiers coups, il faut retirer le chargeur et insérer l'autre extrémité dans l'arme, ce qui offre une capacité totale de 16 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144623	CZ	CZP09 Duty	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17537

CZ P-09

CZ P-09 Duty

CZ P09

CZP09

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144623
Marque: CZ
Modèle: CZP09 Duty

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZP09 Duty
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144623 - 6	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144623 - 11	22 LR	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144623 - 1	40 S&W	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144623 - 2	40 S&W	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144623 - 9	40 S&W	17	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144623 - 15	9MM FX	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144623 - 16	9MM FX	19	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144623 - 3	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144623 - 7	9MM LUGER	10	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144623 - 5	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144623 - 4	9MM LUGER	19	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144623 - 10	9MM LUGER	21	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144623 - 8	9MM LUGER	21	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144623 - 12	9X21 IMI	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144623 - 13	9X21 IMI	19	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144623 - 14	9X21 IMI	21	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de l'entreprise (les lettres "CZ" dans un cercle) ou les lettres "CZ" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) ont été utilisés par "Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited)", de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- "Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited)" a été acquise par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "CZ P-09" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "DUTY" figurent habituellement sur le côté avant gauche de la glissière.
- la glissière du modèle "CZ P-09" est montée à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée fixes surbaissés; canon rond forgé à froid qui peut être doté d'une bouche filetée; glissière aux côtés plats avec encoches inclinées vers l'avant et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail pour accessoires intégré, pontet au devant carré, devant de crosse strié, dos de crosse interchangeables et plaquettes de crosse quadrillées; levier de désarmement ou de sûreté ambidextre qui peut être ed; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; boîtier de culasse/carcasse noir(e) ou havane avec glissière au fini noir.
- longueur totale de 205,7 mm (8,1 po) et poids moyen de 0,84 kg (1,85 lb) avec un canon de 115 mm (4,53 po).

Fabricant

- l'inscription "Made in Czech Republic" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaquette métallique encastrée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "B", suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure également sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157228	CZ	CZP09 Duty	Action Sport Games (ASG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
175462	CZ	CZ P-10C	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
197425	CZ	CZP09	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01268
01618
01620
01621
91268
91269
91270
91620
91621
91630
91640
CZ P-09
CZ P-09 Duty
CZ P-09 FDE
CZ P-09 Kadet
CZ P-09 OD Green
CZ P-09 Simunition
CZ P-09 Suppressor Ready
CZ P-09 Urban Grey
CZ P-09 Urban Grey Suppressor Ready
CZ P09
CZ P09 Duty
CZ P09 FDE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ P09 Flat Dark Earth

CZ P09 Kadet

CZ P09 OD Green

CZ P09 Suppressor Ready

CZ P09 Urban Grey

CZ P09 Urban Grey Suppressor Ready

CZP-09 Duty

CZP-09 Flat Dark Earth

CZP09 FDE

CZP09 Flat Dark Earth

CZP09 Kadet

CZP09 Simunition

CZP09 Suppressor Ready

CZP09 Urban Grey

CZP09 Urban Grey Suppressor Ready

Duty

Duty CZ P-09

P-09 Duty

P-09 FDE

P-09 SR

P-09 Suppressor Ready

P09 Duty

P09 OD Green

P09 Urban Grey

P09 Urban Grey Suppressor Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195464
Marque: CZ
Modèle: CZP10 F

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZP10 F
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195464 - 6	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195464 - 5	45 AUTO	13	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195464 - 10	9MM FX	19	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195464 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195464 - 3	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195464 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195464 - 2	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195464 - 7	9MM LUGER	19	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195464 - 11	9MM NATO	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "CZ" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "CZ-USA, KANSAS CITY, KS" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" signifie "Ceská Zbrojovka a.s.".
- le logo de "CZ" est marqué du côté gauche de la glissière et des deux côtés de la crosse.
- le logo de "CZ" ressemble à une arme de poing stylisée pouvant être formée par les lettres "UB", soit les initiales de la collectivité tchèque de "Uhersky Brod", où se trouve l'usine du fabricant.

Modèle

- « CZ P-10 F » est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- « F » renvoie à un pistolet de service pleine grandeur (« Full Size po).
- Caractéristiques : guidon remplaçable et hausse réglable en queue d'aronde à trois points; rail d'accessoire intégré au canon rond; cannelures de prise sur l'avant et l'arrière de la glissière; pontet équarri à dessous coupé; arrêtoirs de glissière et de chargeur pour droitiers et gauchers; dos de crosse interchangeable et plaques de poignée quadrillés; une détente à levier de sûreté intégré; dispositif de blocage de percuteur/sûreté de type interne; mécanisme de détente à percuteur lancé; boîtier de culasse/carcasse en polymère à finition noire mate ou brun intermédiaire.
- Longueur totale de 114 mm (4,5 po) avec un canon de 203 mm (8 po), et poids moyen de 799,5 g (28,2 oz).
- Le pistolet « CZ P-10 F » présente les diverses configurations suivantes sans marque supplémentaire :
- « CZ P-10 F OR », soit une configuration « Optic Ready » ou « OR » à encoche de glissière devant la hausse permettant la fixation d'un viseur optique;
- « CZ P-10 F SR », soit une configuration « Suppressor Ready » ou « SR » à canon fileté prolongé permettant la fixation d'un silencieux;
- « CZ P-10 F OR SR », soit une configuration « Optic Ready » ou « OR » et « Suppressor Ready » ou « SR » à encoche de glissière devant la hausse permettant la fixation d'un viseur optique et à canon fileté prolongé permettant la fixation d'un silencieux;
- « CZ P-10 F 45 Auto », soit une configuration pour calibre 45 ACP.

Fabricant

- "CZ" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "CZ-USA, KANSAS CITY, KS" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" signifie "Ceská Zbrojovka a.s.".
- le logo de "CZ" est marqué du côté gauche de la glissière et des deux côtés de la crosse.
- le logo de "CZ" ressemble à une arme de poing stylisée pouvant être formée par les lettres "UB", soit les initiales de la collectivité tchèque de "Uhersky Brod", où se trouve l'usine du fabricant.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur une pièce rapportée métallique montée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.
- le numéro de série est habituellement répété du côté droit de la glissière et sur le canon et est visible à travers la fenêtre d'éjection.

Calibre

- le calibre est marqué sur le côté gauche de la glissière et sur le canon et est visible à travers la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175462	CZ	CZ P-10C	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
195578	CZ	CZP10 S	CZ USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

806703015415

91540

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

91550

91556

95150

CZ P-10 F

CZ P-10 F 45

CZ P-10 F 45 AUTO

CZ P-10 F FDE

CZ P-10 F Flat Dark Earth

CZ P-10 F OR

CZ P-10 F OR SR

CZ P-10 F Optics Ready

CZ P-10 Striker Fired Pistol

CZ P-10F OR SR

CZ P10 F 45 AUTO

CZ P10 F OR SR

CZ P10 F OR Suppressor Ready

CZ P10 Striker Fired Pistol

CZ P10F OR SR

CZP-10 F OR SR

CZP-10F OR SR

CZP10 F OR SR

CZP10F45AUTO

P 10 F Full Size

P-10 F

P-10 F 45

P-10 F 45 AUTO

P-10 F Full Size

P-10F

P10 F 45

P10 F 45 AUTO

P10 F Full Size

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196855
Marque: CZ
Modèle: CZP10 M

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZP10 M
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196855 - 1	9MM LUGER	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196855 - 2	9MM NATO	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "CZ P-10 M" figure du côté gauche de la glissière.
- Le "CZP10 M" est le plus petit modèle de la série de pistolets semi-automatiques à mise à feu par percuteur "CZ P-10".
- Le "M" dans le "CZP0 M" signifie "Micro".
- Caractéristiques : striations de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; extracteur externe; pontet carré à découpe inférieure; détente simple avec levier de sûreté intégré; glissière interne; poignée quadrillée avec brides arrière interchangeables.
- Avec un canon de 85 mm (3.4 po), longueur totale de 161 mm (6.3 po) et poids moyen de 0.57 kg (1.3 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC, CZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une plaque de métal insérée dans le dessous du pare-poussière devant le pontet.
- Le numéro de série est répété du côté droit de la glissière.
- Le numéro de série observé était composé d'un préfixe d'une seule lettre suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - L'inscription "9x19" figure des deux côtés de la glissière.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ P-10 M

CZ P-10 Micro

CZ P-10 Series

CZ P10 M

CZ P10 Micro

CZP10 Micro

CZP10 Series

CZP10M

P-10 M

P-10M

P10 M

P10M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199110
Marque: CZ
Modèle: CZP10 S

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZP10 S
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199110 - 1	9MM LUGER	12	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "CZ-Uhersky Brod" est constitué des lettres "UB" stylisées en forme de pistolet à l'intérieur d'une âme rayée.
- L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka".

Modèle

- L'inscription "CZ P-10 S" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "S" signifie "Sub-Compact".
- Le pistolet "CZ P-10 S" est offert en différentes configurations, lesquelles sont définies ci-dessous;
- Le pistolet "CZ P-10 S OR" est offert en configuration "Optic Ready" ou "OR", avec glissière fraisée devant la hausse permettant la fixation d'un dispositif de visée optique.
- Caractéristiques : striations de prise à l'avant et à l'arrière sur la glissière; extracteur externe; pontet dégagé carré; arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur réversible; poignée quadrillée et dos de crosse interchangeables; sûreté interne/bloc percuteur.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "CZ-Uhersky Brod" est constitué des lettres "UB" stylisées en forme de pistolet à l'intérieur d'une âme rayée.
- L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de "Ceska Zbrojovka".

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195578	CZ	CZP10 S	CZ USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

53777

806703915609

91560

CZ P-10 S

CZ P-10 S OR

CZ P10 S

CZ P10 S OR

CZP10 S OR

P 10

P 10 S

P-10

P-10 S

P10

P10 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195578
Marque: CZ
Modèle: CZP10 S

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZP10 S
Fabricant:	CZ USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195578 - 4	9MM FX	12	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195578 - 1	9MM LUGER	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195578 - 2	9MM LUGER	12	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195578 - 5	9MM NATO	12	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "CZ" signifie "Ceská Zbrojovka a.s.".
- le logo de "CZ" est marqué du côté gauche de la glissière et des deux côtés de la crosse.
- le logo de "CZ" ressemble à une arme de poing stylisée pouvant être formée par les lettres "UB", soit les initiales de la collectivité tchèque de "Uhersky Brod", où se trouve l'usine du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- « CZ P-10 S » est marqué sur le côté gauche de la glissière. - « S » signifie « sous-compact ». - Le « CZ P-10 S » consiste en un pistolet à mise à feu par percuteur, à une détente dotée d'un levier de sûreté intégré et à boîtier de culasse/carcasse synthétique. - Le « CZ P-10 S » comporte une plateforme à viseur optique usinée devant la hausse et munie d'une plaque de couverture. - Caractéristiques : guidon fixe et hausse en queue d'aronde fixe de type remplaçable; canon rond; rail d'accessoire intégré; cannelures de prise avant et arrière sur la glissière; extracteur externe; pontet équarri à dessous coupé; arrêtoir de glissière pour droitiers et gauchers; dos de crosse interchangeable et crosse de type quadrillé; dispositif de blocage de percuteur/sûreté de type interne; mécanisme de détente à percuteur lancé; boîtier de culasse/carcasse en polymère; finition noir mat. - Longueur totale de 167,64 mm (6,6 po) avec un canon de 90 mm (3,5 po), et poids moyen de 691,7 g (24,4 oz). - Le « CZ P-10 S » présente les diverses configurations suivantes sans marque supplémentaire : - « CZ P-10 S OR », soit une configuration « Optic Ready » ou « OR » à encoche de glissière devant la hausse permettant la fixation d'un viseur optique.
Fabricant	- "CZ-USA, KANSAS CITY, KS" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CZ-USA" a été fondée en 1997. - "CZ-USA" importe et fabrique des armes à feu destinées au marché étatsunien.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur une pièce rapporté métallique intégrée au dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- le calibre est marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection. - le calibre est aussi marqué sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175462	CZ	CZ P-10C	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
195464	CZ	CZP10 F	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
195577	CZ	CZP10 SC	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
199110	CZ	CZP10 S	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

95170

CZ USA P 10 S

CZ USA P-10 S

CZ USA P-10S

P-10 S

P-10 S Optics Ready

P-10 S Sub-Compact

P-10 SUB-COMPACT

P-10 SubCompact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P-10S

P10 S

P10 S Optics Ready

P10S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195577
Marque: CZ
Modèle: CZP10 SC

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZP10 SC
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195577 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195577 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "CZ" signifie "Ceská Zbrojovka a.s.".
- le logo de "CZ" est marqué sur le côté gauche de la glissière et des deux côtés de la crosse.
- le logo de "CZ" ressemble à une arme de poing stylisée pouvant être formée par les lettres "UB", soit les initiales de la collectivité tchèque de "Uhersky Brod", où se trouve l'usine du fabricant.

Modèle

- "CZ P-10 SC" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "SC" signifie "sous-compact".
- le "CZ P-10 SC" consiste en un pistolet à percuteur, à une détente, à sûreté intégrée et à boîtier de culasse/carcasse synthétique.
- caractéristiques : guidon fixe remplaçable et hausse fixe en en queue d'aronde; canon rond; rail d'accessoire intégré; cannelures de traction avant et arrière sur la glissière; extracteur externe; pontet équarri à encoche inférieure; arrêtoir de glissière pour gauchers et droitiers; avant et arrière de crosse interchangeables et crosse de type quadrillé; bloc de sûreté/de percuteur interne; mécanisme de détente à percuteur; boîtier de culasse/carcasse en polymère; finition noire mate.
- longueur totale de 203 mm (8 po) avec un canon de 114 mm (4,5 po) et poids moyen de 780 g (27,5 oz).

Fabricant

- "CZ" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "MADE IN CZECH REPUBLIC" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" signifie "Ceská Zbrojovka a.s.".
- le logo de "CZ" est marqué sur le côté gauche de la glissière et des deux côtés de la crosse.
- le logo de "CZ" ressemble à une arme de poing stylisée pouvant être formée par les lettres "UB", soit les initiales de la collectivité tchèque de "Uhersky Brod", où se trouve l'usine du fabricant.
- "CZ" est en affaire dans l'industrie des armes à feu depuis 1936.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur une pièce rapporté métallique intégrée au dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série d'un exemplaire observé se compose du préfixe "C" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre est marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection. - le calibre est aussi marqué sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195578	CZ	CZP10 S	CZ USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ P-10 SC

CZ P-10 Sub Compact

CZ P-10SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122380
Marque: CZ
Modèle: CZUSA3

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	CZUSA3
Fabricant:	Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122380 - 1	270 WSM	3	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122380 - 2	300 WSM	3	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122380 - 3	7MM WSM	3	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ce modèle, vendu sous l'appellation commerciale CZ, a été fabriqué aux États-Unis et commercialisé par l'intermédiaire de CZ-USA.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la société CZ USA a mis le modèle 3 sur le marché en 2004.
- le modèle 3 de CZ USA est conçu spécifiquement pour tirer les cartouches de la gamme Short Magnum de Winchester.
- caractéristiques : mécanisme pour gaucher ou pour droitier; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable mat ou bleuis et mats; monture en noyer noir équipé de tenons pour battants de bretelle; aucun organe de visée, boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; sûreté à trois positions montée sur la culasse; extracteur à griffe de style Mauser et détente réglable de type Winchester modèle 70.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "Montana Rifle Company" est située à Kalispell, au Montana (États-Unis).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3

CZ-USA model 3

CZ3

CZUSA model 3

Model 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122566
Marque: CZ
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122566 - 1	444 MARLIN	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la lettre "Z" dans un cercle figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; hausse à feuillet et guidon surélevé; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; sécurité; extracteurs; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer.

Fabricant

- le fabricant (ou le logo correspondant) et l'inscription "Made in Czechoslovakia" figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ Double Rifle

CZ Side by Side

CZ Side by Side Rifle

CZ SideXSide

CZ SideXSide Rifle

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175063
Marque: CZ
Modèle: Drake

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Drake
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175063 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175063 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175063 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175063 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo CZ ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) est utilisée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Drake" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué en tant que fusil de chasse de campagne d'entrée de gamme. - caractéristiques : canons superposés ronds et bleuis avec bande supérieure ventilée et bande médiane ouverte, étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, bleui avec de légères photogravures; sans chien; mono-détente sélective; extracteurs; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche.
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- configuration à canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CZ Drake

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123410
Marque: CZ
Modèle: Durango

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Durango
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123410 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123410 - 2	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "DURANGO" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis et ronds avec bande rigide surélevée, étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté et gravé avec mécanisme à coffre; sans chien; détente simple; extracteur; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main Schnabel en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche.
- pour un calibre 12 x 3 po avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po) et son poids moyen est de 3,04 kg (6,7 lb).
- les modèles Durango et Amarillo sont conçus pour les tireurs d'action (Cowboy Action).
- similaire au modèle Amarillo, offert avec une double détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le lego "HUGLU" et/ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur le canon ou sur la table de bascule des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06110

06111

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36594
Marque: CZ
Modèle: Fox

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Fox
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36594 - 3	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36594 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36594 - 1	6.35MM	7	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo associé figurent sur l'arme à feu; sur les premiers exemplaires produits, il est possible que seul le monogramme "CZ" figure sur les plaques de poignée.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu, selon la période à laquelle l'arme a été fabriquée.
- Arme fabriquée entre environ 1920 et 1926.
- Cette arme est un pistolet de petit calibre à refoulement des gaz conçu par Alois Tomiska, le concepteur du pistolet "Little Tom", à la fin de la Première Guerre mondiale; les inscriptions qui y figurent furent modifiées à plusieurs reprises au cours de la fabrication.
- Ce pistolet n'est muni d'aucun pontet et la détente peut se replier sous le boîtier de culasse/la carcasse, afin de réduire le risque qu'elle s'accroche aux vêtements lorsque l'arme est sortie d'une poche.
- Caractéristiques : fini bleui; conception tubulaire dans laquelle une culasse se déplace à l'intérieur d'un boîtier de culasse supérieur à côtés plats; viseurs fixes à cran de mire; détente encastrée repliable sous l'arme; plaquettes synthétiques ou en bois; arrêtoir de chargeur sur le talon; levier d'armement de la culasse strié à l'arrière de la culasse; sûreté manuelle rotative sur le côté arrière gauche de la carcasse.
- En 1922, la conception de ce pistolet fut revue afin d'inclure un pontet (usiné) intégré avec une détente non repliable. Cette nouvelle version du pistolet fut baptisée modèle 1922.

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu; sur les premiers exemplaires produits, il est possible que seul le monogramme "CZ" figure sur les plaques de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17988	CZ	1922	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Fox Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46851
Marque: CZ
Modèle: G2000

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	G2000
Fabricant:	Arms Moravia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46851 - 4	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46851 - 8	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46851 - 3	40 S&W	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46851 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46851 - 7	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46851 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ-G2000" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1999. - l'inscription "CZ-G2000" figure sur le côté gauche de la glissière. - le boîtier de culasse/la carcasse à poignée-pistolet est considéré comme "l'arme à feu" pour ce modèle; il peut circuler en tant que composant principal sans numéro de série du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur utilisé dans la composition des pièces du "Czech Weapons, Model TCR9". - caractéristiques : dispositifs de visée fixes très visibles; canon rond; glissière à côtés plats et à stries de préhension à l'avant et à l'arrière; levier de désarmement sur le côté gauche de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère comportant des pièces en acier incrustées conçues pour guider la glissière; chien extérieur; simple/double action; sûreté de percuteur; fini noir.
Fabricant	- l'inscription "Arms Moravia" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, grâce à une bande de métal fixée de manière permanente. - le numéro de série peut ne pas figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les armes connues comportent un numéro de série de quatre chiffres avec un préfixe alphabétique. - les préfixes alphabétiques "A" et "Z" figurent sur les armes examinées.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- le boîtier de culasse/la carcasse de ce modèle peut ne pas comporter de numéro de série, et être utilisé comme composant principal du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur sur les armes de la marque "Czech Weapons" et notamment le modèle "TCR9".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148014	Czech Weapons	TCR9	Czech Weapons	Autre	Semi-automatique
195912	Czech Weapons	TCR9	Czech Weapons	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ G-2000

CZ-G2000

G-2000

G-2000 SILVER

G-2000 STANDARD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127831
Marque: CZ
Modèle: Grouse

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Grouse
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127831 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127831 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127831 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127831 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
Les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- caractéristiques : boîtier de culasse plaqué et gravé en chrome blanc; mécanisme à coffre Anson & Deeley; pas de chien apparent; poussoirs de sûreté Greener; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; extracteur; détente sélective unique; crosse quadrillée en noyer, munie d'une poignée-pistolet à bouton ronde et d'un fût Schnabel en demi-queue de castor quadrillés en noyer; canons bleuis (foncés) munis d'un guidon à grain d'orge.
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- peut apparaître sur le canon ou la table de bascule du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06301

06303

06304

06306

CZ Grouse

CZ Model Grouse

Grouse Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131668
Marque: CZ
Modèle: Hammer Classic

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Hammer Classic
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131668 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "Hammer Classic" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés juxtaposés et bleuis à âme lisse avec bande de visée pleine surélevée, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs à crête; deux détentes; extracteur; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec des canons de 762 mm (30 po), longueur totale de 1204 mm (47 3/8 po) et poids moyen de 3,31 kg (7,30 lb).

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse, et se répète sur l'ensemble de canons et le garde-main.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de deux chiffres, suivis d'une lettre et de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143019	CZ	Hammer Classic Coach Gun	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06131

Classic

Classic Hammer

Hammer

Hammer Classic Double Barrel

Hammer Classic Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143019
Marque: CZ
Modèle: Hammer Classic Coach Gun

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Hammer Classic Coach Gun
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143019 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "Hammer Classic" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés à âme lisse juxtaposés et bleuis avec bande de visée surélevée pleine, guidon à grain d'orge et étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant cémentés de couleur avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs à crête; deux détentes; extracteur; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé.
- avec des canons de 508 mm (20 po), longueur totale de 950 mm (37 3/8 po) et poids moyen de 3,04 kg (6,7 lb).

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de deux chiffres suivis d'une lettre, puis de quatre chiffres.

Calibre
- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131668	CZ	Hammer Classic	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06130

1002-6130M

Hammer Classic

Hammer Classic Coach

Hammer Classic Side By Side Coach

Hammer Coach

Hammercoach

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117859
Marque: CZ
Modèle: Lada

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Lada
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117859 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117859 - 4	5.45X39 RUSSIAN	5	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117859 - 7	5.45X39 RUSSIAN	5	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117859 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117859 - 5	5.45X39 RUSSIAN	30	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117859 - 8	5.45X39 RUSSIAN	30	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117859 - 3	5.45X39 RUSSIAN	75	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117859 - 6	5.45X39 RUSSIAN	75	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117859 - 9	5.45X39 RUSSIAN	75	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117859 - 10	5.56MM NATO	5	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117859 - 13	5.56MM NATO	5	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117859 - 16	5.56MM NATO	5	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117859 - 11	5.56MM NATO	30	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117859 - 14	5.56MM NATO	30	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117859 - 17	5.56MM NATO	30	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117859 - 12	5.56MM NATO	75	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117859 - 15	5.56MM NATO	75	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117859 - 18	5.56MM NATO	75	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle ressemblant au fusil d'assaut Kalashnikov AK47/AK74.
- modèle développé en Tchécoslovaquie pour l'armée.
- culasse rotative à verrouillage avant, hausse tangentielle avec fil métallique protecteur distinctif à l'arrière du couvercle du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon avec protège-guidon et système d'emprunt de gaz au-dessus du canon.
- poignée-pistolet et garde-main en plastique.
- livrable en trois versions standard, toutes avec crosse repliable : fusil d'assaut, carabine et mitrailleuse légère avec canon plus long et plus lourd et avec bipied.
- sélecteur de tir sur le côté gauche permattant le tir automatique ou le tir semi-automatique.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut être répété sur d'autres pièces de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable et/ou chargeur-tambour.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121673	CZ	CZ2000	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Automatique
121678	CZ	CZ2000	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Lada Assault Rifle

Lada Carbine

Lada LMG

Lada Light Machine gun

Lada Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118039
Marque: CZ
Modèle: Lada

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Lada
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118039 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118039 - 4	5.45X39 RUSSIAN	5	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118039 - 7	5.45X39 RUSSIAN	5	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118039 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118039 - 5	5.45X39 RUSSIAN	30	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118039 - 8	5.45X39 RUSSIAN	30	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118039 - 3	5.45X39 RUSSIAN	75	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118039 - 6	5.45X39 RUSSIAN	75	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118039 - 9	5.45X39 RUSSIAN	75	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118039 - 10	5.56MM NATO	5	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118039 - 13	5.56MM NATO	5	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118039 - 16	5.56MM NATO	5	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118039 - 11	5.56MM NATO	30	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118039 - 14	5.56MM NATO	30	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118039 - 17	5.56MM NATO	30	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118039 - 12	5.56MM NATO	75	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118039 - 15	5.56MM NATO	75	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118039 - 18	5.56MM NATO	75	577	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle ressemblant au fusil d'assaut Kalashnikov AK47/AK74.
- modèle développé en Tchécoslovaquie pour l'armée.
- caractéristiques : culasse rotative à verrouillage avant; hausse tangentielle avec fil métallique protecteur distinctif sur l'arrière du couvercle du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon avec protège-guidon et mécanisme d'emprunt de gaz au-dessus du canon.
- poignée-pistolet et garde-main en plastique.
- trois versions standard, toutes avec crosse repliable : fusil d'assaut, carabine et mitrailleuse légère avec canon plus long et plus lourd et avec bipied.
- sélecteur sur le côté gauche permettant le tir automatique ou le tir semi-automatique.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le numéro de série peut être répété sur d'autres pièces de l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable et/ou chargeur-tambour.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lada Assault Rifle

Lada Carbine

Lada LMG

Lada Light Machine gun

Lada Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146346
Marque: CZ
Modèle: Lady Sterling

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Lady Sterling
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146346 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" ou "CZ-USA" ainsi que le logo de la société figurent généralement sur le canon.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- modèle retiré du marché en 2017.
- l'inscription "Lady Sterling" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- ce modèle est conçu pour les tireuses féminines avec une monture et une configuration uniques, et utilisant un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre "Upland Sterling".
- caractéristiques : canons superposés à manchon de chrome avec bandes latérale et supérieure ventilées; détente à double effet à extracteur simple; crosse de pistolet personnalisée en noyer foncé quadrillé avec garde-main quadrillé assorti; levier d'ouverture et cran de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; guidon fixe à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse au fini argent deux tons.
- le poids total est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule ainsi que sous le levier de verrouillage des canons, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146054	CZ	Upland Sterling	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06095

CZ Lady

CZ Lady Sterling

Huglu Lady

Huglu Lady Sterling

Lady CZ

Lady Huglu

Lady Sterling CZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123409
Marque: CZ
Modèle: Mallard

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Mallard
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123409 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123409 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123409 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123409 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de "Ceska Zbrojovka".
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise "Ceska Zbrojovka" de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) ont été utilisés par "Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited)", de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- "Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited)" a été acquise par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "MALLARD" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds bleuis superposés avec bandes de visée supérieure et latérales ventilées, étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini argenté ciselé; chien non apparent; deux détentes; extracteurs; levier d'ouverture et sûreté sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; garde-main Schnabel en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche.
- en calibre 12 x 3 po, longueur totale de 1 156 mm (45,5 po) et poids moyen de 3,7 kg (7,4 lb) avec un canon de 711 mm (28 po).
- il s'agit d'une arme Huglu de modèle 104A importée par CZ-USA et vendue sous l'appellation "Mallard".

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'un point (.) suivi de l'inscription "12P" et de quatre chiffres.

Calibre

- peut figurer sur le canon ou sur la table de bascule des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37089	Huglu	104A	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06090

06091

Mallard 104A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60685
Marque: CZ
Modèle: P

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	P
Fabricant:	Czechoslovakian State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60685 - 1	22 LR	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60685 - 2	22 LR	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60685 - 3	22 LR	1	302	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, soit la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut acquise par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited" (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- arme de poing de match à un coup et à canon basculant fabriquée sous plusieurs appellations à différentes époques.
- crosse en bois très inclinée, talon de percuteur cylindrique moleté à l'arrière du bouclier, organes de visée fixes.
- ce pistolet peut être désigné modèle "P", modèle "70", "Standard", "Drulov", etc. selon la date de fabrication. La marque peut aussi varier : "Pavlicek" (concepteur/fabricant original), "PAV" (désignation ultérieure utilisée par le arsenaux d'État tchèques), "CZ" (qui a produit ce pistolet sous la désignation "P"), ou même "Drulov", qui a fabriqué ce pistolet avant de produire son propre pistolet à un coup.
- ce fichier porte UNIQUEMENT sur les pistolets fabriqués entre 1948 et 1963 (ces pistolets arborent une date à deux chiffres près du poinçon d'homologation); les pistolets fabriqués avant 1948 sont désignés "Pavlicek modèle P", tandis que ceux qui ont été produits après 1963 sont appelés "Pav 70", ou "Drulov PAV".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le bouclier et(ou) le dessous de la poignée.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198913
Marque: CZ
Modèle: P-09 C NOCTURNE

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	P-09 C NOCTURNE
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198913 - 2	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198913 - 4	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198913 - 1	9MM LUGER	15	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198913 - 3	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "P-09 C NOCTURNE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques possibles : viseur optique, et/ou canon fileté "CZ P-09 C NOCTURNE SR".
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de désarmement situé sur le côté de l'arme à feu.

Fabricant

- L'inscription "CZ" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01660

91660

CZ P-09 C

CZ P-09 C NOCTURNE SR

CZ P-09 NOCTURNE

CZP09

CZP09C

NOCTURNE

P-09 C

P-09 C NOCTURNE SR

P-09 NOCTURNE

P09

P09 NOCTURNE

P09C

P09CSR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127832
Marque: CZ
Modèle: Partridge

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Partridge
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127832 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127832 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127832 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127832 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "CZ" et l'inscription "CZ - USA / Kansas City, KS" figurent généralement sur le canon droit.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.

Les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.

- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué et gravé en chrome blanc; mécanisme à coffre Anson & Deeley; pas de chien apparent; poussoirs de sûreté Greener; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; extracteur; deux détentes; monture quadrillée en noyer munie d'une crosse anglaise et d'un fût effilé quadrillé en noyer; canons bleuis (bleu foncé) munis d'un guidon à grain d'orge.
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut apparaître sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06321

06324

06325

06326

CZ Model Partridge

CZ Partridge

CZ Partridge Model

Model CZ Partridge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186343
Marque: CZ
Modèle: Reaper Magnum

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Reaper Magnum
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186343 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
Les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "Reaper Magnum" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre de modèle standard, fabriqué pour la chasse au dindon et utilisant des cartouches de 3 1/2 po.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure ventilée, étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; sans chien; mono-détente sélective; éjecteurs; rail Picatinny pour la fixation d'une lunette de visée; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé avec plaque de couche; fini camouflage trempé.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06588

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123403
Marque: CZ
Modèle: Redhead

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Redhead
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123403 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123403 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123403 - 12	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123403 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123403 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123403 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123403 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123403 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les lettres "CZ" et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaque, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisée par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "REDHEAD" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés ronds bleuis avec bande supérieure et bandes latérales ventilées, étrangleurs fixe (410 GA X 3 po) ou interchangeables (28 GA X 2 3/4 po) et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini argenté avec gravures; sans chien; une détente; extracteurs; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main de style Schnabel en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet dotée d'une plaque de couche.
- l'arme mesure au total 1 156 mm (45,5 po) pour le calibre 28 GA X 2 3/4 po dotée d'un canon de 711 mm (28 po) et pèse en moyenne 2,81 kg (6,2 lb).
- il s'agit d'un Huglu modèle 103 importé par CZ-USA et mis sur le marché sous le nom de "Redhead".
- similaire au "Redhead Deluxe" qui est offert en calibres 12 GA X 3 po et 20 GA X 3 3. Les deux sont offerts avec des étranglements et des extracteurs interchangeables.
- offert avec une bretelle rétractable dans la crosse.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon ou sur la table de bascule des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37082	Huglu	103B	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
139483	CZ	Redhead Target	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06074

06075

06076

06077

06078

06079

Red Head

Redhead 103 D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Redhead 103D Mini

Redhead Custom Enhanced

Redhead W/Sling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123405
Marque: CZ
Modèle: Redhead Deluxe

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Redhead Deluxe
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123405 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123405 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123405 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123405 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un signe diacritique "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- depuis 2006, l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par l'entreprise "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2005. - l'inscription "REDHEAD" ou "REDHEAD DELUXE" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés ronds bleuis avec bandes ventilées supérieures et latérales, étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; carcasse à mécanisme à coffre gravée au fini argent; sans chien; détente simple; éjecteurs automatiques; levier basculant et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main Schnable et crosse à poignée semi-pistolet en noyer quadrillé munie d'une plaque de couche. - longueur totale pour un 12 GA X 3 po avec un canon de 711 mm (28 po) : 1156 mm (45,5 po), poids moyen de 3,59 kg (7,9 lb). - Huglu modèle 103 importé par CZ-USA et commercialisé sous le nom de modèle "Redhead Deluxe". - identique au modèle "Redhead", qui est disponible dans les calibres 28 GA X 2 ¾ po (avec étranglements interchangeables) et 410 GA X 3 po (avec étranglements fixes) et les deux sont offerts avec des extracteurs.
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon ou sur la table de bascule des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37082	Huglu	103B	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
139483	CZ	Redhead Target	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06069

06070

06071

06072

06073

Red Head Deluxe

Red Head Deluxe Youth

Redhead Deluxe 103DE

Redhead Deluxe Youth

Redhead Youth

Youth Model Redhead Deluxe

Youth Redhead

Youth Redhead Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162607
Marque: CZ
Modèle: Redhead Premier

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Redhead Premier
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162607 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162607 - 2	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162607 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisée par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Redhead Premier" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard fabriqué en tant que version de qualité supérieure du "Redhead Deluxe" de CZ. - caractéristiques : canons superposés ronds et bleuis avec bandes supérieure et latérale ventilées, étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini argent gravé; sans chien; détente simple; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche. - pour un calibre 12 GA x 3 1/2 po et avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 156 mm (45,5 po) et son poids moyen est de 3,59 kg (7,9 lb). - cette arme est un modèle 103 de Huglu importé par CZ-USA et commercialisé sous la désignation de modèle "Redhead Premier".
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- configuration à canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06469

06470

06471

06472

06473

O/U

Over/Under

Redhead Premier Reduced Length

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139483
Marque: CZ
Modèle: Redhead Target

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Redhead Target
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139483 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CZ" et/ou "CZ-USA" ainsi que le logo de la société figurent généralement sur le canon.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "Readhead Target" figure en lettres manuscrites sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Readhead Target" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : canons superposés avec âme chromée et bandes supérieure et latérale ventilées; étranglements interchangeables et allongés en acier inoxydable; guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; sans chien; détente simple; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture des canons et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main rainuré, crosse de style à poignée-pistolet quadrillée et plaque de couche en caoutchouc; canons bleuis mats; boîtier de culasse/carcasse au fini chromé et satiné.
- avec un canon de 762 mm (30 po), le poids moyen de l'arme est de 3,74 kg (8,25 lb).

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur la table de bascule ainsi que sous le levier de verrouillage des canons, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres suivis d'une lettre et de quatre chiffres.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123403	CZ	Redhead	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
123405	CZ	Redhead Deluxe	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06059

6059

CZ Huglu over Under Target

Red Head Target

Redhead

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123413
Marque: CZ
Modèle: Ringneck

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Ringneck
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123413 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123413 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123413 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123413 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123413 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123413 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123413 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123413 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123413 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- les lettres "CZ" et le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'abréviation de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États; la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque et le logo CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés depuis 2006 par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).

Modèle

- mis en marché en 2005.
- "RINGNECK" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés bleuis avec bande de visée continue; étranglements fixes ou interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales ciselées en acier cimenté; extracteurs; sans chien; mono-détente; garde-main Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé et crosse anglaise ou à demi-pistolet avec plaque de couche.
- avec un calibre de 12 X 3 po et un canon de 660 mm (26 po), l'arme mesure au total 1 092 mm (43 po), et pèse en moyenne 3,22 kg (7,1 lb).
- il s'agit d'un modèle 103 de Huglu importé par CZ-USA et vendu sous l'appellation commerciale "Ringneck".

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de deux numéros suivis d'une lettre, puis de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevé sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35324	Huglu	201A	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
131667	CZ	Ringneck Competition	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
139484	CZ	Ringneck Target	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06100

06101

06102

06103

06104

06105

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

06106

06107

06108

06109

06115

6115

Ring Neck

Ringneck 201 A Mini

Ringneck 201A

Ringneck Custom Grade

Ringneck Straight Grip

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131667
Marque: CZ
Modèle: Ringneck Competition

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Ringneck Competition
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131667 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" ou "CZ-USA" ainsi que le logo de la société figurent généralement sur le canon.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "Ringneck Competition" figure habituellement en lettres manuscrites sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil "Ringneck Competition" n'a été produit qu'en 2010 et 2011.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés bleuis à orifices, avec bande pleine surélevée, étranglements interchangeables; guidon central à grain d'orge et guidon à fibre optique; platines et boîtier de culasse/carcasse cémentés et gravés; sans chien; une détente; extracteur; clé d'ouverture et sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main Schnabel en demi-queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable.
- poids moyen : 3,31 kg (7,30 lb).

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35324	Huglu	201A	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
123413	CZ	Ringneck	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
139484	CZ	Ringneck Target	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06114

6114

CZ Huglu Competition

CZ Huglu Ringneck

Huglu Ringneck

Ring Neck Competition

Ringneck

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139484
Marque: CZ
Modèle: Ringneck Target

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Ringneck Target
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139484 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" ou "CZ-USA" ainsi que le logo de la société généralement sur le canon.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque et le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.

- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.

- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "Ringneck Target" figure habituellement en lettres manuscrites sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et grain d'orge à mi-longueur du canon; canons ronds profilés à âme lisse avec bandes pleines supérieures et inférieures; tubes d'étranglement amovibles; sûreté ergonomique située derrière la clé d'ouverture qui se trouve sur la queue supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse cémenté et jaspé; sans chien; mécanisme de détente à simple action; crosse quadrillée en bois à poignée demi-pistolet; garde-main en demi-queue de castor avec embout Schnabel.
- avec un canon de 762 mm (30 po), poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35324	Huglu	201A	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
123413	CZ	Ringneck	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
131667	CZ	Ringneck Competition	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06116

6116

CZ Ringneck Target

Ring Neck Target

Ringneck

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186344
Marque: CZ
Modèle: SCTP Sterling

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	SCTP Sterling
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186344 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" ou "CZ-USA" ainsi que le logo de la société figurent généralement sur le canon.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
Les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "SCTP Sterling" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre conçu en collaboration avec le Scholastic Clay Target Program (SCTP) pour les tireurs plus jeunes/plus petits avec conception de monture et configuration uniques, utilisant un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre "Upland Sterling".
- caractéristiques : canons superposés à manchon de chrome avec bande supérieure ventilée; éjecteurs; mono-détente sélective; crosse de pistolet personnalisée en noyer grené avec garde-main Schnabel quadrillé et appui-joue à busc surélevé assortis; levier d'ouverture et cran de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; viseur à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse au fini argent avec platines anodisées noires.
- le poids total est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06490

06491

O/U

Over And Under

Over/Under

SCTP Southpaw Sterling

Scholastic Clay Target Program Sterling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125832
Marque: CZ
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125832 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo CZ figure sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse semi-automatiques CZ pour lesquels la désignation du modèle est inconnue ou ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques habituelles : canon rond profilé avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; chargeur tubulaire; sûreté transversale à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure normalement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme d'un "V", d'un "C", et d'un "Z" dans un cercle.
- l'inscription "Made in Czechoslovakia" figure normalement sur le canon.

Numéro de série

- figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113296	CZ	241	Ceska Zbrojovka (CZ)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162609
Marque: CZ
Modèle: Sharp-Tail

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Sharp-Tail
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162609 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162609 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162609 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162609 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisée par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Sharp-tail" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est un fusil de chasse à canons juxtaposés de modèle standard fabriqué en tant qu'arme de chasse. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds et bleuis, étranglements fixes ou interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse et plaques latérales au fini cémenté, jaspé et gravé; sans chien; détente sélective unique; extracteurs; levier d'ouverture et sûreté manuelle situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main Schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé, avec plaque de couche. - pour un calibre 12 GA X 3 po et avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1162 mm (45,75 po), et son poids moyen est de 2,85 kg (6,3 lb).
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37089	Huglu	104A	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Sharptail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186382
Marque: CZ
Modèle: Sharp-Tail Coach

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Sharp-Tail Coach
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186382 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186382 - 2	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
Les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "Sharp-Tail Coach" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés de modèle standard fabriqué à titre de fusil de "diligence" pour le tir de cowboy.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds et bleuis, étranglements fixes et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse et platines au fini cémenté et gravé; sans chien; mono-détente sélective; extracteurs; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé, avec plaque de couche.
- la longueur totale est de 953 mm (37,5 po) et le poids moyen est de 3,03 kg (6,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06417

06418

Coach Gun

Sharp-Tail Coach Gun

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186403
Marque: CZ
Modèle: Sharp-Tail Target

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Sharp-Tail Target
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186403 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
Les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "Sharp-Tail" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés de modèle standard fabriqué à titre de fusil de tir sur cible pour le tir à la volée avec fosse et le tir sportif aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds et bleuis, étranglements interchangeables vissables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse et platines au fini cémenté et gravé; sans chien; mono-détente sélective; extracteurs; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé, avec plaque de couche.
- la longueur totale est de 1210 mm (47,625 po) et le poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06416

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186346
Marque: CZ
Modèle: Southpaw Sterling

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Southpaw Sterling
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186346 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" ou "CZ-USA" ainsi que le logo de la société figurent généralement sur le canon.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
Les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "Sterling" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version du modèle "Sterling" conçu spécialement pour les tireurs gauchers, avec une monture coulée qui permet à l'oeil gauche du tireur de s'aligner avec la bande de visée lorsque le fusil de chasse est appuyé contre l'épaule gauche.
- caractéristiques : canons superposés à manchon de chrome avec bande supérieure ventilée; éjecteurs; mono-détente sélective; crosse de pistolet personnalisée en noyer foncé quadrillé avec garde-main quadrillé assorti; levier d'ouverture et cran de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse au fini argent deux tons.
- le poids total est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06097

Left-Handed Sterling

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127830
Marque: CZ
Modèle: Sporting

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Sporting
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127830 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127830 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127830 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127830 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2008. - caractéristiques : canons superposés ronds à manchon de chrome bleuis avec bande supérieure et bande latérale ventilées, surcalibré à l'aide d'un cône de raccordement allongé; étranglements interchangeables; viseur à grain d'orge central et guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini bleui gravé; sans chien; détente simple; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture et sûreté manuelle situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; crosse à poignée-pistolet et garde-main en queue de castor de style tir à la volée en noyer quadrillé, avec busc réglable, et muni d'une plaque de couche en caoutchouc et en plastique. - avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1210 mm (47 5/8 po) et son poids moyen est de 4,1 kg (9,03 lb).
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145793	CZ	CZ Sporter Standard Grade	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06210

06211

6210

6211

CZ FITASC Sporting Shotgun

CZ Sporter

CZ Sporting Model

FITASC Sporting Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127842
Marque: CZ
Modèle: ST9

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ST9
Fabricant:	Luvo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127842 - 2	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127842 - 1	9MM LUGER	16	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque "CZ" (les lettres CZ dans un cercle) figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la poignée.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque/le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisée à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.
- les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque et le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisée depuis 2006 par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).

Modèle

- caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse bleuis; double action; organes de visée fixes; poignée en queue de castor; plaquettes de crosse quadrillés en bois; sécurité de percuteur automatique; arrêtoir de chargeur, arrêtoir de glissière et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; stries à l'avant du cadre de crosse.
- avec canon de 115 mm (4,51 po), longueur totale de 210 mm (8,25 po) et poids moyen de 1,0 kg (2,2 lb).

Fabricant

- le logo de la marque de commerce "CZ" (les lettres CZ entourées d'un cercle et surmontées d'un "v") sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la poignée.
- "CZECH REPUBLIC" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce "CZ" a été utilisée sur des produits fabriqués et vendus par Luvo Prague Limited de la République tchèque depuis 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été acquise par Luvo Prague Limited en 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145998
Marque: CZ
Modèle: Super Scroll Combo Set

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Super Scroll Combo Set
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145998 - 1	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145998 - 2	28 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise et "CZ-USA" figurent sur le canon.
- "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka".
- Des armes de "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été initialement employés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été annexée à la République tchèque et à la Slovaquie en janvier 1993.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été employés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont employés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- L'inscription "Super Scroll Combo Set" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- La désignation de modèle "Super Scroll Combo Set" renvoie au boîtier de culasse/carcasse et à des pièces de l'arme, dont des fausses platines incrustées dans la crosse, lesquels ont été entièrement revêtus à la main de ciselures en volute.
- Dans la désignation de modèle, "Combo Set" se rapporte aux deux canons et au fût présentant deux calibres, dans un seul boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "Super Scroll Combo Set" a été mis sur le marché en 2013.
- Caractéristiques : canons superposés chromés noirs à bande ventilée et à tubes d'étranglement interchangeables; levier de déverrouillage de canon sur le dessus de la queue de carcasse; sûreté/sélecteur de canon manuels sur le dessus de la queue de carcasse; fût quadrillé en noyer à petite extrémité schnabel; crosse en noyer à poignée-pistolet quadrillée; boîtier de culasse/carcasse et pièces connexes à finition argentée.
- Poids moyen de 3,04 kg (6,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de "HUGLU" et/ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- Canons superposés et mécanisme à coffre.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage de canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de deux chiffres, d'une lettre (S) et de quatre chiffres.
Calibre	- Le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136105	CZ	Super Scroll Limited Edition	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06240

6240

CZ Huglu Engraved Shotgun

CZ Huglu over under

Super Scroll

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136105
Marque: CZ
Modèle: Super Scroll Limited Edition

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Super Scroll Limited Edition
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136105 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "CZ-USA" figurent sur le canon.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.

- la marque et le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.

- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.

- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.

- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "Super Scroll Limited Edition" peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2011 avec une production limitée à 50 fusils de chasse de calibre 12.
- caractéristiques : noir et chrome, canons avec bandes supérieure et inférieure ventilées et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/de la carcasse fini monnaie avec gravure profonde en spirale; levier sur le dessus gravé; levier manuel de sécurité/sélection sur languette supérieure du canon; fût quadrillé en noyer avec embout Schnabel; crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer; plaque de couche évidée spécialement gravée et ornée.

- poids moyen de 3,35 kg (7,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145998	CZ	Super Scroll Combo Set	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06231

6231

Limited Edition

Super Scroll

Super Scroll Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186347
Marque: CZ
Modèle: Supreme Field

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Supreme Field
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186347 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186347 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186347 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZ" ou "CZ-USA" ainsi que le logo de la société figurent généralement sur le canon.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
Les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "Supreme Field" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre de modèle standard fabriqué en tant que fusil de chasse de campagne de qualité de luxe.
- caractéristiques : canons superposés ronds et bleuis avec bande supérieure ventilée, étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre nickelé avec des ciselures en volute; sans chien; mono-détente sélective; éjecteurs; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06464

06465

06466

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175064
Marque: CZ
Modèle: Swamp Magnum

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Swamp Magnum
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175064 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les lettres "CZ" et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka".
- Des armes de "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été initialement employés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie a été annexée à la République tchèque et à la Slovaquie en janvier 1993.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été employés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont employés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- L'inscription "Swamp Magnum" figure à la base du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Fusil de chasse à configuration standard, à canons superposés et à mécanisme à coffre conçu pour mettre à feu des cartouches de 3 ½ po.
- Caractéristiques : canons superposés ronds bleuis ou à extrémités à revêtement camouflage comportant une bande supérieure ventilée, des tubes d'étranglement interchangeables et un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; aucun chien; une détente sélective; éjecteurs; levier d'ouverture par le haut et sûreté manuelle sur la partie supérieure arrière de la queue de carcasse; garde-main schnabel synthétique quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet comportant une plaque de couche.

Fabricant

- Le logo de "HUGLU" et/ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- Canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over And Under

Over/Under

Swamp Magnum Black

Swamp Magnum Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172102
Marque: CZ
Modèle: TEX Mod. 3

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	TEX Mod. 3
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172102 - 1	177 PELLET	1	185	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les lettres "CZ" et le logo de CZ-Uhersky Brod, les lettres "UB" stylisées dans une âme rayée, figurent sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- le modèle figure sur le pistolet à air comprimé. - cette arme est un pistolet à air comprimé à piston et canon à bascule de modèle standard. - caractéristiques : fini bleui; guidon avec protège-guidon; poignée synthétique moulée avec appui pour le pouce; détente réglable; hausse réglable; tournevis amovible à l'arrière de la chambre de compression.
Fabricant	- les lettres "CZ" et le logo de CZ-Uhersky Brod, les lettres "UB" stylisées dans une âme rayée, figurent sur le pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bloc canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123364
Marque: CZ
Modèle: TT40

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	TT40
Fabricant:	Ceska Zbrojovka Strojirna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123364 - 1	40 S&W	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123364 - 3	40 S&W	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123364 - 5	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123364 - 2	40 S&W	12	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123364 - 4	40 S&W	12	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123364 - 6	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de l'entreprise (les lettres CZ dans un cercle) figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la poignée. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un signe diacritique "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006. - Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006. - depuis 2006, l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par l'entreprise "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)".
Modèle	- fabriqué de 2004 à 2006. - l'inscription "TT40" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : glissière bleuie avec stries à l'arrière, guidon fixe et hausse en queue d'aronde fixe; canon peut comporter des ouvertures; chien apparent; sûreté ergonomique, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse à poignée quadrillée en polymère noire d'une seule pièce; détente à simple ou double action ou double action seulement et tige de guidage pleine longueur. - longueur hors-tout avec un canon de 96 mm (3,77 po) : 194 mm (7,63 po), et poids moyen de 798 g (26,1 oz). - une version similaire incluant un rail à accessoires est connue sous l'appellation modèle TTL.
Fabricant	- le logo de l'entreprise (les lettres CZ dans un cercle avec un signe diacritique "v" surmontant CZ) figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la poignée. "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été repris par Luvo Prague Limited en 2006. - la marque de commerce "CZ" a été utilisée sur des produits fabriqués et vendus par Luvo Prague Limited de la République tchèque, ce depuis 2006.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Cal. 40 S&W" figure sur le côté droit de la chambre et est visible lorsque la glissière est fermée.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "READ WARNINGS BEFORE USING GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123367	CZ	TT45	Ceska Zbrojovka Strojirna	Arme de poing	Semi-automatique
123368	CZ	TT9	Ceska Zbrojovka Strojirna	Arme de poing	Semi-automatique
129204	CZ	TT9	Luvo	Arme de poing	Semi-automatique
129205	CZ	TT40	Luvo	Arme de poing	Semi-automatique
129206	CZ	TT45	Luvo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40

40 TT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

40TT

CZ TT40

TT

TT 40

TT Serie

TT-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129205
Marque: CZ
Modèle: TT40

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	TT40
Fabricant:	Luvo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129205 - 1	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129205 - 2	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129205 - 3	40 S&W	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129205 - 4	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129205 - 5	40 S&W	12	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129205 - 6	40 S&W	12	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129205 - 7	40 S&W	12	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129205 - 8	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129205 - 12	45 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129205 - 9	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129205 - 10	45 AUTO	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129205 - 11	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129205 - 13	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129205 - 14	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129205 - 15	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129205 - 16	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129205 - 17	9MM LUGER	15	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129205 - 18	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129205 - 19	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129205 - 20	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- le logo de la marque "CZ" (les lettres CZ dans un cercle avec un "v" sur la CZ) figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la poignée.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque/le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisée à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.
- les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque et le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisée depuis 2006 par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).

Modèle

- produit lancé en 2006.
- l'inscription "TT40" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière en acier au fini bleui avec striations à l'arrière; guidon fixe et hausse fixe en queue d'aronde; possibilité de canon à ouvertures; chien extérieur; sûreté; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse monobloc à poignée en polymère quadrillé noir; mécanisme de détente à action simple ou double ou à action double uniquement et tige-guide de pleine longueur.
- la longueur totale avec un canon de 96 mm (3,77 po) est de 194 mm (7,63 po) et le poids moyen est de 798 g (26,1 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de marque de commerce "CZ" (les lettres CZ dans un cercle avec un "v" par dessus les lettres CZ) figure sur le côté gauche de la glissière et des deux côtés de la poignée. - l'inscription "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - la marque de commerce "CZ" est utilisée sur des produits fabriqués et vendus par l'entreprise Luvo Prague Limited de la République tchèque depuis 2006. - l'entreprise Luvo Prague Limited a fait l'acquisition de la Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) en 2006.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque en acier située du côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - les numéros de série pour les versions de calibre 9 mm sont composés du préfixe "A" suivi de cinq chiffres et les versions de calibre 40 S&W et 45 AUTO sont composés du préfixe "B" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit de la chambre; il est visible quand la glissière est fermée.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123364	CZ	TT40	Ceska Zbrojovka Strojirna	Arme de poing	Semi-automatique
123367	CZ	TT45	Ceska Zbrojovka Strojirna	Arme de poing	Semi-automatique
123368	CZ	TT9	Ceska Zbrojovka Strojirna	Arme de poing	Semi-automatique
129204	CZ	TT9	Luvo	Arme de poing	Semi-automatique
129206	CZ	TT45	Luvo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ-TT

CZTT40

TT

TT 40

TT-40

TT40 Engraved

TT40 PV

TT40 PV Desert Storm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123367
Marque: CZ
Modèle: TT45

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	TT45
Fabricant:	Ceska Zbrojovka Strojirna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123367 - 1	45 AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123367 - 2	45 AUTO	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123367 - 3	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de l'entreprise (les lettres CZ dans un cercle) figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la poignée.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un signe diacritique "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés, à l'origine, par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- depuis 2006, l'appellation commerciale de "CZ" et le logo (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par l'entreprise "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 2004 à 2006. - l'inscription "TT45" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : glissière bleuie avec stries à l'arrière, guidon fixe et hausse en queue d'aronde fixe; canon peut comporter des ouvertures; chien apparent; sûreté ergonomique, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse à poignée quadrillée en polymère noire d'une seule pièce; détente à simple ou double action ou double action seulement et tige de guidage pleine longueur. - longueur hors-tout avec un canon de 96 mm (3,77 po) : 194 mm (7,63 po), et poids moyen de 798 g (26,1 oz). - une version similaire incluant un rail à accessoires est connue sous l'appellation modèle TTL.
Fabricant	- le logo de l'entreprise (les lettres CZ dans un cercle avec un signe diacritique "v" surmontant CZ) figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la poignée. - l'inscription "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été repris par Luvo Prague Limited en 2006. - la marque de commerce "CZ" a été utilisée sur des produits fabriqués et vendus par Luvo Prague Limited de la République tchèque, ce depuis 2006.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Cal. 45 ACP" figure sur le côté droit de la chambre et est visible lorsque la glissière est fermée.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "READ WARNINGS BEFORE USING GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123364	CZ	TT40	Ceska Zbrojovka Strojirna	Arme de poing	Semi-automatique
123368	CZ	TT9	Ceska Zbrojovka Strojirna	Arme de poing	Semi-automatique
129204	CZ	TT9	Luvo	Arme de poing	Semi-automatique
129205	CZ	TT40	Luvo	Arme de poing	Semi-automatique
129206	CZ	TT45	Luvo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45

45 TT

45TT

CZ TT45

TT

TT 45

TT Series

TT-45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129206
Marque: CZ
Modèle: TT45

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	TT45
Fabricant:	Luvo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129206 - 1	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129206 - 2	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129206 - 3	40 S&W	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129206 - 4	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129206 - 5	40 S&W	12	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129206 - 6	40 S&W	12	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129206 - 7	40 S&W	12	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129206 - 8	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129206 - 12	45 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129206 - 9	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129206 - 10	45 AUTO	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129206 - 11	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129206 - 13	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129206 - 14	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129206 - 15	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129206 - 16	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129206 - 17	9MM LUGER	15	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129206 - 18	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129206 - 19	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129206 - 20	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- le logo de la marque "CZ" (les lettres CZ dans un cercle avec un "v" sur la CZ) figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la poignée.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque/le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisée à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.
- les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque et le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisée depuis 2006 par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).

Modèle

- produit lancé en 2006.
- l'inscription "TT45" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière en acier au fini bleui avec striations à l'arrière; guidon fixe et hausse fixe en queue d'aronde; possibilité de canon à ouvertures; chien extérieur; sûreté; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse monobloc à poignée en polymère quadrillé noir; mécanisme de détente à action simple ou double ou à action double uniquement et tige-guide de pleine longueur.
- la longueur totale avec un canon de 96 mm (3,77 po) est de 194 mm (7,63 po) et le poids moyen est de 798 g (26,1 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de marque de commerce "CZ" (les lettres CZ dans un cercle avec un "v" par dessus les lettres CZ) figure sur le côté gauche de la glissière et des deux côtés de la poignée. - l'inscription "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - la marque de commerce "CZ" est utilisée sur des produits fabriqués et vendus par l'entreprise Luvo Prague Limited de la République tchèque depuis 2006. - l'entreprise Luvo Prague Limited a fait l'acquisition de la Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) en 2006.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque en acier située du côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - les numéros de série pour les versions de calibre 9 mm sont composés du préfixe "A" suivi de cinq chiffres et les versions de calibre 40 S&W et 45 AUTO sont composés du préfixe "B" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "Cal. 9X19" peut figurer sur le côté droit de la chambre; il est uniquement visible quand la glissière est fermée.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123364	CZ	TT40	Ceska Zbrojovka Strojirna	Arme de poing	Semi-automatique
123367	CZ	TT45	Ceska Zbrojovka Strojirna	Arme de poing	Semi-automatique
123368	CZ	TT9	Ceska Zbrojovka Strojirna	Arme de poing	Semi-automatique
129204	CZ	TT9	Luvo	Arme de poing	Semi-automatique
129205	CZ	TT40	Luvo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ-TT

CZTT45

TT

TT 45

TT-45

TT45 Engraved

TT45 PV

TT45 PV Desert Storm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123368
Marque: CZ
Modèle: TT9

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	TT9
Fabricant:	Ceska Zbrojovka Strojirna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123368 - 1	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123368 - 7	9MM LUGER	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123368 - 3	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123368 - 4	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123368 - 2	9MM LUGER	15	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123368 - 5	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123368 - 6	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de l'entreprise (les lettres "CZ" dans un cercle avec un "v" au-dessus de "CZ") figure sur le côté gauche de la glissière et des deux côtés de la poignée. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006. - la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de la République tchèque, en 2006. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- modèle fabriqué de 2004 à 2006. - l'inscription "TT9" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : glissière au fini bleui avec stries à l'arrière; guidon fixe et hausse fixe en queue d'aronde; peut être muni d'un canon ventilé; chien extérieur; sûreté ergonomique; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse monopièce en polymère noir à poignée quadrillée; mécanisme de détente à simple ou double action ou à double action uniquement et tige de guidage pleine longueur. - avec un canon de 96 mm (3,77 po), la longueur totale de l'arme est de 194 mm (7,63 po) et son poids moyen est de 798 g (26,1 oz). - le modèle TTL est une version similaire qui comprend un rail pour accessoires.
Fabricant	- le logo de l'entreprise (les lettres "CZ" dans un cercle avec un "v" au-dessus de "CZ") figure sur le côté gauche de la glissière et des deux côtés de la poignée. - l'inscription "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Luvo Prague Limited a fait l'acquisition de Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) en 2006. - la marque de commerce "CZ" est utilisée sur les produits fabriqués et vendus par l'entreprise Luvo Prague Limited de la République tchèque depuis 2006.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque en acier située du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des versions de calibre 9 mm sont composés du préfixe "A" suivi de cinq chiffres et les numéros de série des versions de calibres 40 S&W et 45 AUTO sont composés du préfixe "B" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "Cal. 9X19" peut figurer sur le côté droit de la chambre et est visible lorsque la glissière est fermée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "READ WARNINGS BEFORE USING GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123364	CZ	TT40	Ceska Zbrojovka Strojirna	Arme de poing	Semi-automatique
123367	CZ	TT45	Ceska Zbrojovka Strojirna	Arme de poing	Semi-automatique
129204	CZ	TT9	Luvo	Arme de poing	Semi-automatique
129205	CZ	TT40	Luvo	Arme de poing	Semi-automatique
129206	CZ	TT45	Luvo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

9 TT

9TT

CZ TT-9

TT

TT 9

TT Series

TT-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129204
Marque: CZ
Modèle: TT9

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	TT9
Fabricant:	Luvo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129204 - 9	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129204 - 11	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129204 - 13	40 S&W	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129204 - 15	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129204 - 10	40 S&W	12	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129204 - 12	40 S&W	12	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129204 - 14	40 S&W	12	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129204 - 16	40 S&W	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129204 - 17	45 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129204 - 18	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129204 - 19	45 AUTO	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129204 - 20	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129204 - 1	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129204 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129204 - 5	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129204 - 7	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129204 - 2	9MM LUGER	15	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129204 - 4	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129204 - 6	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129204 - 8	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque "CZ" (les lettres CZ dans un cercle avec un "v" sur la CZ) figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la poignée.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque/le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisée à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.
- les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque et le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisée depuis 2006 par LUVO Prague Limited (LUVO Arms).

Modèle

- produit lancé en 2006.
- l'inscription "TT9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : glissière en acier au fini bleui avec striations à l'arrière; guidon fixe et hausse fixe en queue d'aronde; possibilité de canon à ouvertures; chien extérieur; sûreté; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse monobloc à poignée en polymère quadrillé noir; mécanisme de détente à action simple ou double ou à action double uniquement et tige-guide de pleine longueur.
- la longueur totale avec un canon de 96 mm (3,77 po) est de 194 mm (7,63 po) et le poids moyen est de 798 g (26,1 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de marque de commerce "CZ" (les lettres CZ dans un cercle avec un "v" par dessus les lettres CZ) figure sur le côté gauche de la glissière et des deux côtés de la poignée. - l'inscription "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - la marque de commerce "CZ" est utilisée sur des produits fabriqués et vendus par l'entreprise Luvo Prague Limited de la République tchèque depuis 2006. - l'entreprise Luvo Prague Limited a fait l'acquisition de la Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) en 2006.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque en acier située du côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - les numéros de série pour les versions de calibre 9 mm sont composés du préfixe "A" suivi de cinq chiffres et les versions de calibre 40 S&W et 45 AUTO sont composés du préfixe "B" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "Cal. 9X19" peut figurer sur le côté droit de la chambre; il est uniquement visible quand la glissière est fermée.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123364	CZ	TT40	Ceska Zbrojovka Strojirna	Arme de poing	Semi-automatique
123367	CZ	TT45	Ceska Zbrojovka Strojirna	Arme de poing	Semi-automatique
123368	CZ	TT9	Ceska Zbrojovka Strojirna	Arme de poing	Semi-automatique
129205	CZ	TT40	Luvo	Arme de poing	Semi-automatique
129206	CZ	TT45	Luvo	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ-TT

TT

TT 9

TT9 Engraved

TT9 PV

TT9 PV Desert Storm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146054
Marque: CZ
Modèle: Upland Sterling

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Upland Sterling
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146054 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo et "CZ-USA" figurent sur le côté droit de la chambre de canon.
- "CZ" signifie "Ceska Zbrojovka".
- Des armes de "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été initialement employés par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
-la Tchécoslovaquie a été annexée à la République tchèque et à la Slovaquie en janvier 1993.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été employés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque en 2006.
- La marque de commerce ou le logo de "CZ" ("CZ" présentant un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont employés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- Les inscriptions "Upland" au-dessus de "Sterling" figurent en lettres cursives sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le modèle "Upland Sterling" a été mis sur le marché en 2013.
- Caractéristiques : canons superposés à revêtements interne et externe noirs chromés, à bande ventilée, à tubes d'étranglement interchangeables et à dispositif de visée à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à finition argentée en deux tons et à platines encastrées polies; levier de déverrouillage de canon et sûreté/sélecteur de canon manuels sur le dessus de la queue de carcasse; fût et poignée-pistolet de crosse pointillés en noyer; tampon de recul en caoutchouc noir.
- Longueur totale de 1168 mm (46 po) avec un canon de 711 mm (28 po) et poids moyen de 2,90 kg (7,5 lb).

Fabricant

- L'inscription "HUGLU" et le logo figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier de déverrouillage de canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de deux chiffres, d'une lettre (S) et de quatre chiffres.

Calibre

- Le calibre figure habituellement sur le côté gauche de la chambre de canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146346	CZ	Lady Sterling	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06089

6089

CZ Huglu Over Under Shotgun

CZ Huglu Sterling

CZ Huglu Upland

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131658
Marque: CZ
Modèle: Upland Ultralight

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Upland Ultralight
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131658 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131658 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131658 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "CZ" et l'inscription "CZ - USA / Kansas City, KS" peuvent figurer sur le canon de droite.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été acquise par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", le tout dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds à âme lisse superposés avec étranglements interchangeables, bandes médianes et supérieures ventilées et guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant en alliage d'aluminium avec levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; fini métal bleui. - la longueur totale est de 1110 mm (43 3/4 po) et le poids moyen est de 2,73 kg (6 lb). - arme aussi offerte avec boîtier de culasse/carcasse anodisé vert mat sous la désignation "Upland Ultralight Green".
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06085

06086

06419

06480

6085

6086

6419

6480

CZ Upland

CZ Upland Ultra Light Green

CZ Upland Ultralight

CZ Upland Ultralight Green

Upland

Upland Ultra Light

Upland Ultra Light Green

Upland Ultralight Green

Upland Ultralite

Upland Ultralite Green

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94895
Marque: CZ
Modèle: VZ35

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ35
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94895 - 1	177 PELLET	N/D	520	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CESKA ZBROJOVKA A.S. v PRAZE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque de commerce et le logo de CZ (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, soit la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut acquise par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited" (LUVO Arms) depuis 2006.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 1935.
- le CZ Model Vz-35 a été conçu et fabriqué comme fusil d'instruction pour l'armée tchécoslovaque; il a été transformé plus tard en arme de sport.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; grenadière; battants de bretelle; culasse rectiligne et poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'inscription CESKA ZBROJOVKA A.S. v PRAZE figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
- le piston interne est armé par la manoeuvre de la culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- réservoir pour plombs sphériques sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce magasin peut contenir 20 plombs sphériques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1935

35

Air Rifle 35

Air Rifle Model 35

CZ 35

CZ Model Vz-1935

CZ Model Vz-35

CZ35

Model 1935

Model 35

VZ 35

Vz 1935

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2570
Marque: CZ
Modèle: VZ52

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ52
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2570 - 2	7.62X45	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 206	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2570 - 1	7.62X45	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 206	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1952. - mis sur le marché pour la première fois en 1952, le modèle VZ52 en calibre 7.62X45 CZECH fut le fusil réglementaire de l'URSS jusqu'en 1957, date à laquelle il fut remplacé par le modèle VZ52/57 en calibre 7.62X39 RUSSIAN. - la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le garde-main supérieur est en métal avec une pièce en bois encastrée s'étendant de la culasse jusqu'à mi-chemin de la bouche. - le groupe détente est de conception identique à celui du fusil M1 ou M14. - baïonnette fixe se repliant sur le côté droit. - le canon est fixé au boîtier de culasse/à la carcasse par une unique goupille située au bas de la bague du boîtier de culasse, laquelle est recouverte par la monture. Les armes à feu munies de deux goupilles fixant le canon au boîtier de culasse/à la carcasse sont une version modifiée connue sous la désignation de modèle VZ52/57. La seconde goupille est située près du dessus de la bague du boîtier de culasse, avec deux entailles pratiquées de chaque côté de la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- fabriqué dans les arsenaux d'état de l'URSS. - les fabricants utilisaient un code de trois lettres pour identifier l'arme à feu. - "she" est un code d'usine datant de la période après la Deuxième Guerre mondiale et employé par Ceskoslovenska Zbrojovka, Povaski Strjirny (Povaska Bystrica), de Tchécoslovaquie.
Mécanisme	- culasse (verrou) de type basculant avec tenons de verrouillage avant. - emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le code du fabricant et la date de fabrication. - armes examinées : habituellement, lettre suivie de chiffres.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- poinçons d'homologation tchécoslovaques et date de fabrication habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29960	CZ	VZ52/57	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Semi-automatique
118033	CZ	VZ52	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Semi-automatique
118036	CZ	VZ52/57	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7.62mm Samonabijecki Puska VZ.52

M1952

Model 52

Puska VZ.52

VZ 52

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66065
Marque: CZ
Modèle: VZ52

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ52
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66065 - 12	7.62X45	N/D	547	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66065 - 3	7.62X45	N/D	686	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66065 - 9	7.62X45	5	547	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66065 - 5	7.62X45	5	686	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66065 - 8	7.62X45	25	547	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66065 - 6	7.62X45	25	686	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66065 - 1	7.62X45	30	547	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66065 - 7	7.62X45	30	686	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque peut ne pas figurer sur l'arme. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006. - la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006. - la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- désignation de modèle, "Vz.52", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ressemble à l'ancien modèle de mitrailleuse légère, "ZB26", mais comporte de nombreuses différences. - canon amovible, bipied repliable, mécanisme de détente autorisant le tir au coup par coup quand le haut de la détente est enfoncé ou le tir automatique quand le bas de la détente l'est; le fonctionnement peut être ralenti en déplaçant vers l'arrière l'ensemble poignée-pistolet/détente. Mécanisme d'alimentation acceptant les munitions en bande ou, en fermant le couloir d'alimentation et en ouvrant le couvercle d'alimentation, il est possible d'utiliser un chargeur détachable. - une autre modification touchant ce modèle est l'emploi de la cartouche russe de 7.62 X 39MM, d'où la redésignation "VZ 52/57".
Fabricant	- marques d'usine, "egf" ou "tgf", peut-être sur le dessus du boîtier de culasse, derrière le logement du chargeur.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse, derrière le logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable ou bande de munitions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71489	CZ	VZ52/57	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Automatique
71509	CZ	VZ52/57	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

CZ52

VZ 52

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66084
Marque: CZ
Modèle: VZ52

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ52
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66084 - 14	7.62X45	N/D	547	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66084 - 13	7.62X45	N/D	686	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66084 - 8	7.62X45	5	547	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66084 - 9	7.62X45	5	686	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66084 - 10	7.62X45	25	547	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66084 - 11	7.62X45	25	686	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66084 - 1	7.62X45	30	547	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66084 - 12	7.62X45	30	686	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- désignation de modèle, "Vz.52", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ressemble à l'ancien modèle de mitrailleuse légère, "ZB26", mais comporte de nombreuses différences.
- canon amovible, bipied repliable, mécanisme de détente autorisant le tir au coup par coup quand le haut de la détente est enfoncé ou le tir automatique quand le bas de la détente l'est; le fonctionnement peut être ralenti en déplaçant vers l'arrière l'ensemble poignée-pistolet/détente. Mécanisme d'alimentation acceptant les munitions en bande ou, en fermant le couloir d'alimentation et en ouvrant le couvercle d'alimentation, il est possible d'utiliser un chargeur détachable.
- une autre modification touchant ce modèle est l'emploi de la cartouche russe de 7.62 X 39MM, d'où la redésignation "VZ 52/57".

Fabricant

- marques d'usine, "egf" ou "tgf", peut-être sur le dessus du boîtier de culasse, derrière le logement du chargeur

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable ou bande de munitions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71489	CZ	VZ52/57	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Automatique
71509	CZ	VZ52/57	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

CZ52

VZ 52

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118033
Marque: CZ
Modèle: VZ52

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ52
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118033 - 1	7.62X45	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 206	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118033 - 2	7.62X45	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 206	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme der Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaque, en janvier 1993.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisée par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1952.
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1952.
- le "VZ 52/57" était le fusil réglementaire de l'armée tchécoslovaque jusqu'en 1957 alors qu'il fut remplacé par le fusil "VZ 52/57" de calibre "7.62X39 RUSSE".
- caractéristiques : monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet; partie supérieure du garde-main faite de métal avec élément de bois s'allongeant de la culasse jusqu'au milieu du canon environ; mécanisme de détente similaire à celui du M1ou du M14; chargeur avec plaque de fond incurvée caractéristique; baïonnette repliable intégrée se repliant du côté droit; hausse tangentielle; canon fixé au boîtier de culasse/à la carcasse par une seule goupille située sur le dessous de la bague du boîtier de culasse et dissimulée par la monture.
- NOTE : Les armes à feu dont le canon est fixé au boîtier de culasse/à la carcasse par deux goupilles sont du modèle "VZ 52/57". La seconde goupille se trouve près du dessus de la bague du boîtier de culasse et il y a deux entailles de part et d'autre de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "tgf", code du fabricant, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "tgf" est le code de "Ceskoslovenska Zbrojovka, Uhersky Brod".
Genre	- même fonctionnement que le Mkb42. - culasse basculante avec tenons de verrouillage avant.
Mécanisme	- culasse basculante à tenons de verrouuillage avant. - emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le code du fabricant et la date de fabrication. - numéros de série relevés : lettre suivie de chiffres.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- poinçons d'homologation tchécoslovaques et date de fabrication habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2570	CZ	VZ52	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Semi-automatique
29960	CZ	VZ52/57	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Semi-automatique
118036	CZ	VZ52/57	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

VZ 1952

VZ 52

VZ-52

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71489
Marque: CZ
Modèle: VZ52/57

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ52/57
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71489 - 6	7.62X39 RUSSIAN	N/D	686	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71489 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	686	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71489 - 4	7.62X39 RUSSIAN	25	686	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la désignation de modèle "Vz.52/57" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit du modèle précédent "VZ 52" porté au calibre 7.62 X 39 mm RUSSE.
- canon amovible, bipied repliable, mécanisme de détente permettant le tir au coup par coup lorsque le haut de la détente est enfoncé et le tir automatique quand le bas de la détente est enfoncé; la cadence peut être réduite en tirant vers l'arrière la poignée-pistolet/le mécanisme de détente; alimentation par bande ou par chargeur détachable (une fois le couvercle du mécanisme d'alimentation par bande refermé et le couvercle supérieur relevé).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom ou le code du fabricant peuvent apparaître sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable ou bande de munitions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66065	CZ	VZ52	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Mitrailleuse	Automatique
66084	CZ	VZ52	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Mitrailleuse	Désautomatisé
71509	CZ	VZ52/57	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

CZ 52 57

CZ 52-57

CZ 52/57

VZ 52 57

VZ 52-57

VZ 52/57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71509
Marque: CZ
Modèle: VZ52/57

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ52/57
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71509 - 3	7.62X39 RUSSIAN	N/D	686	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71509 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	686	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71509 - 2	7.62X39 RUSSIAN	25	686	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la désignation de modèle "Vz.52/57" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit du modèle précédent "VZ 52" porté au calibre 7.62 X 39 mm RUSSE.
- canon amovible, bipied repliable, mécanisme de détente permettant le tir au coup par coup lorsque le haut de la détente est enfoncé et le tir automatique quand le bas de la détente est enfoncé; la cadence peut être réduite en tirant vers l'arrière la poignée-pistolet/le mécanisme de détente; alimentation par bande ou par chargeur détachable (une fois le couvercle du mécanisme d'alimentation par bande refermé et le couvercle supérieur relevé).

Fabricant

- le nom ou le code du fabricant peuvent apparaître sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable ou bande de munitions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66065	CZ	VZ52	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Mitrailleuse	Automatique
66084	CZ	VZ52	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Mitrailleuse	Désautomatisé
71489	CZ	VZ52/57	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

CZ 52 57

CZ 52-57

CZ 52/57

VZ 52 57

VZ 52-57

VZ 52/57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29960
Marque: CZ
Modèle: VZ52/57

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ52/57
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29960 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 206	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29960 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 206	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1957. - mis sur le marché en 1957 pour remplacer le modèle "VZ52", le fusil VZ 52/57 fut l'arme standard des forces tchèques jusqu'en 1958, alors qu'il fut remplacé par le fusil VZ 58. - fusil "VZ52" conçu pour la cartouche 7,62X45 TCHÈQUE, mais fusil "VZ52/57" utilisant la cartouche 7,62X39 RUSSE. - désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "VZ 52 / 57". - partie supérieure du garde-main métallique avec pièce de bois se prolongeant de la culasse jusqu'à mi-chemin de la bouche du canon. - mécanisme de détente similaire à celui du fusil M1ou M14. - baïonnette fixe se repliant du côté droit. - canon fixé au boîtier de culasse par deux goupilles. La première goupille, située sur le dessous de la bague du boîtier de culasse, est dissimulée par la monture. La seconde goupille se trouve près du haut de la bague du boîtier de culasse et il y a deux entailles pratiques de part et d'autre de la bague. Les armes qui ne comportent qu'une seule goupille sur le dessous de la bague du boîtier de culasse sont du modèle VZ 52.
Fabricant	- les fabricants utilisaient un code de trois lettres pour marquer les armes à feu. - exemples : "she", "AYM" et "RID ". - nom du fabricant sur la bague du boîtier de culasse : "she". - "she" est un code d'usine postérieur à la Seconde Guerre mondiale et employé par Ceskoslovenska Zbrojovka, Povaski Strjirny, Tchécoslovaquie.
Genre	- fonctionnement similaire au modèle Mkb42. - le bloc-culasse (verrou) est basculant avec des tenons de verrouillage à l'avant.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le code du fabricant et la date de fabrication. - armes examinées : lettre suivie de chiffres.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- poinçons d'homologation tchèques et date de fabrication habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2570	CZ	VZ52	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Semi-automatique
118033	CZ	VZ52	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Semi-automatique
118036	CZ	VZ52/57	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

52/57

7.62mm Samonabijecki Puska VZ.52/57

CZ52/57

Puska VZ.52/57

SHE

SHE 52/57

VZ 52 / 57

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

VZ 52/57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118036
Marque: CZ
Modèle: VZ52/57

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ52/57
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118036 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 206	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118036 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 206	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme der Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaque, en janvier 1993.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisée par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1957.
- "VZ 52 / 57" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle "VZ 52/57" mis sur le marché en 1957 pour remplacer le modèle "VZ52" .
- le "VZ 52/57" était le fusil réglementaire de l'armée tchécoslovaque jusqu'en 1959 alors qu'il fût remplacé par le fusil "VZ 58".
- fusil "VZ52" de calibre "7.62X45 TCHÈQUE", mais fusil "VZ52/57" de calibre "7.62X39 RUSSE".
- caractéristiques : monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet; partie supérieure du garde-main faite de métal avec élément de bois s'allongeant de la culasse jusqu'au milieu du canon environ; mécanisme de détente similaire à celui du M1ou du M14; chargeur avec plaque de fond incurvée caractéristique; baïonnette repliable intégrée se repliant du côté droit; hausse tangentielle; canon fixé au boîtier de culasse/à la carcasse par deux goupilles. La première goupille se trouve au bas de la bague du boîtier de culasse et est dissimulée par la monture. La seconde goupille se trouve près du dessus de la bague du boîtier de culasse et il y a deux entailles de part et d'autre de la bague du boîtier de culasse.
- NOTE : les armes à feu ne comportant qu'une seule goupille au bas de la bague du boîtier de culasse sont du modèle "VZ 52".

Fabricant

- "tgf" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "tgf" est le code de "Ceskoslovenska Zbrojovka, Uhersky Brod".

Genre

- même fonctionnement que le Mkb42.
- culasse basculante avec tenons de verrouillage avant.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- culasse basculante à tenons de verrouillage avant.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le code du fabricant et la date de fabrication.
- numéros de série relevés : lettre suivie de chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2570	CZ	VZ52	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Semi-automatique
29960	CZ	VZ52/57	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Semi-automatique
118033	CZ	VZ52	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

VZ 52 - 57

VZ 52 / 57

VZ 52/57

VZ. 52-57

VZ. 52/57

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131653
Marque: CZ
Modèle: VZ58

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ58
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131653 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131653 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo "CZ" et l'inscription "CZ - USA / Kansas City, KS" peuvent figurer sur le canon droit.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- Les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre"C" dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- En janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- La société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- L'inscription "VZ 58" figure sur l'arme à feu.
- Le modèle VZ58 ressemble au fusil d'assaut modèle AK47 de Kalashnikov, mais il ne fait pas partie de cette gamme d'armes à feu.
- Caractéristiques : canon rond avec guidon recouvert et hausse tangentielle; système d'emprunt de gaz monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en acier usiné; système de verrouillage à bloc culasse basculant; sélecteur/sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et protection thermique synthétique ou en métal recouvert de plastique avec fibres de bois; poignée-pistolet verticale synthétique ou en plastique avec fibres de bois; crosse fixe synthétique ou avec fibre de bois et plaque de couche en métal ou crosse en métal se repliant sur le côté droit; battants de bretelle.
- Le modèle "VZ58" est offert en trois versions standard :
- "VZ58 Military Sporter" avec plastique imprégné de bois,
- "VZ58 Tactical Sporter"avec monture en matériau synthétique Zytel, et
- "VZ58 Tactical Folder" avec monture pliante Zytel et acier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - Les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie et en République tchèque.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121314	Ohio Ordnance Works	VZ2000	Ohio Ordnance Works (OOW)	Carabine	Semi-automatique
195855	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 223 REM	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

05050

05051

05052

SA VZ 58

VZ 58

VZ58 Military Sporter

VZ58 Rifle

VZ58 Tactical Folder

VZ58 Tactical Sporter

VZ58 Tactical Sporter Folding Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122867
Marque: CZ
Modèle: VZ58

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ58
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122867 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122867 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122867 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- Les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre"C" dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- En janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- La société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Le modèle VZ58 a été adopté par l'armée en 1958.
- Le modèle VZ58 est également appelé "Samopal vzor 58" ou "SA Vz.58".
- Le modèle VZ58 ressemble au fusil d'assaut modèle AK47 de Kalashnikov, mais il ne fait pas partie de cette gamme d'armes à feu.
- Les premiers modèles VZ58 étaient munis de montures en bois, mais la plupart des armes examinées sont équipées d'une garniture en plastique avec des fibres de bois.
- Caractéristiques : canon rond avec bouche filetée, guidon avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche en V et à feuillet; système d'emprunt de gaz monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné avec côtés plats; système de verrouillage à bloc culasse basculant; sélecteur/sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et protection thermique en métal recouvert de plastique avec fibres de bois; poignée-pistolet verticale en plastique avec fibres de bois; crosse fixe avec fibre de bois et plaque de couche en métal ou crosse en métal repliable sur le côté droit; battants de bretelle.
- Avec un canon de 390 mm (15 3/8 po) et une crosse fixe, la longueur totale est de 838 mm (33 po).
- Avec un canon de 390 mm (15 3/8 po) et la crosse en métal repliée, la longueur totale est de 635 mm (25 po); avec la crosse déployée, elle est de 838 mm (33 po).
- Le poids moyen est de 2,91 kg (6,42 lb).
- Le modèle VZ58 était offert en trois versions standard :
- La version VZ58P est munie d'une crosse rigide non pliante,
- La version VZ58V est munie d'une crosse se repliant sur le côté droit,
- La version VZ58Pi correspond à la version VZ58P à laquelle on a ajouté un support en queue d'aronde sur le côté gauche pour fixer un viseur de nuit. La version VZ58Pi comporte normalement aussi un cache-flamme et un bipied.
- Accessoires offerts : bretelle, baïonnette, cache-flamme, bipied et dispositif de tir à blanc.
- Le mécanisme de culasse et le mécanisme de verrouillage du modèle Vz58 diffèrent énormément de ceux de l'AK-47, car le verrouillage est assuré par un bloc culasse basculant semblable au mécanisme de verrouillage de la culasse des pistolets Walther P-38 et Beretta 92. Le verrou de culasse pivote vers le bas et s'engage dans deux cavités de verrouillage usinées dans le côté du boîtier de culasse/de la carcasse plutôt que d'avoir un verrou qui tourne dans une cavité de verrouillage dans le boîtier de culasse/la carcasse (comme c'est le cas des armes de la famille AK). Le déverrouillage du mécanisme de la culasse s'accomplit par le volet de culasse qui, lorsqu'il est frappé par le piston, se déplace vers l'arrière; ce mouvement vers l'arrière du volet de culasse déplace le devant du verrou de culasse vers le haut, le dégageant des cavités de verrouillage.
- Le modèle VZ58 n'a pas de chien; celui-ci est remplacé par un percuteur à ressort (masse percutante).
- Le mécanisme d'emprunt de gaz du VZ58 est "à course réduite" et il est indépendant du volet de culasse.

Fabricant

- Le code "she" peut être la seule marque du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121314	Ohio Ordnance Works	VZ2000	Ohio Ordnance Works (OOW)	Carabine	Semi-automatique
131467	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 5.56	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
195855	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 223 REM	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

VZ 58

VZ 58 Semi-Automatic

VZ 58S

VZ-58 Semi-Automatic

VZ-58S

VZ58 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

VZ58 Semi-Automatic

VZ58S

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18358
Marque: CZ
Modèle: VZ58

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ58
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18358 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18358 - 8	7.62X39 RUSSIAN	30	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été produites en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie s'est dissoute en janvier 1993 pour donner naissance à deux nouveaux états : la République tchèque et la Slovaquie.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé(e) par Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojvka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été acheté par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque en 2006.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé(e) par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle VZ58 a été adopté par l'armée en 1958.
- le modèle VZ58 est également appelé "Samopal vzor 58" ou "SA Vz.58".
- le modèle VZ58 ressemble au fusil d'assaut modèle AK47 de Kalashnikov, mais il ne fait pas partie de cette gamme d'armes à feu.
- les premiers modèles VZ58 étaient munis de montures en bois, mais la plupart des armes examinées sont équipées d'une monture en plastique avec des fibres de bois.
- caractéristiques : canon rond avec bouche filetée, guidon avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche en V et à feuillet; système d'emprunt de gaz monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné, avec côtés plats; système de verrouillage du bloc basculant; sélecteur/sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et protection thermique en métal recouvert de plastique avec fibres de bois; poignée-pistolet verticale en plastique avec fibres de bois; crosse fixe avec fibre de bois et plaque de couche en métal ou crosse en métal repliable sur le côté droit; battants de bretelle.
- avec un canon de 400 mm (15 3/4 po) et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 838 mm (33 po).
- avec un canon de 400 mm (15 3/4 po) et la crosse en métal repliée, la longueur totale de l'arme est de 635 mm (25 po); avec la crosse déployée, elle est de 838 mm (33 po).
- le poids moyen de l'arme est de 2,91 kg (6,42 lb).
- le modèle VZ58 était offert en trois versions standard :
- la version VZ58P est munie d'une crosse fixe non repliable,
- la version VZ58V est munie d'une crosse repliable sur le côté droit,
- la version VZ58Pi correspond à la version VZ58P à laquelle on a ajouté un support en queue d'aronde sur le côté gauche pour fixer un viseur de nuit. La version VZ58Pi comporte normalement aussi un cache-flamme et un bipied.
- accessoires : bretelle, baïonnette, cache-flamme, bipied et dispositif de tir à blanc.
- le mécanisme de culasse et le mécanisme de verrouillage du modèle Vz58 diffèrent énormément de ceux de l'AK-47, car le verrouillage est assuré par un bloc-culasse basculant similaire au mécanisme des pistolets Walther P-38 et Beretta 92. Le bloc-culasse pivote vers le bas et s'engage dans deux cavités de verrouillage usinées dans le côté du boîtier de culasse/de la carcasse au lieu de tourner afin que les tenons de verrouillage pénètrent dans des rainures du boîtier de culasse/de la carcasse (comme c'est le cas des armes de la famille AK). Le déverrouillage du mécanisme de la culasse s'accomplit par le volet de culasse qui, lorsqu'il est frappé par le piston, se déplace vers l'arrière; ce mouvement vers l'arrière du volet de culasse déplace le devant du verrou de culasse vers le haut, le dégageant des encoches de fixation.
- le modèle VZ58 n'a pas de chien; celui-ci est remplacé par un percuteur à ressort (masse percutante).
- le mécanisme d'emprunt de gaz du VZ58 est à course courte et il est indépendant du volet de culasse.

Fabricant

- le code "she" peut être la seule marque du fabricant sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- arme ressemblant aux armes de la gamme AK-47.
- les seuls traits communs entre les armes Kalashnikov AK-47 et le Vz58 sont le calibre et le chargeur.
- le mécanisme de culasse et le mécanisme de verrouillage du Vz58 diffèrent énormément de ceux de l'AK-47, car le verrouillage est assuré par une culasse pivotante/basculante comme le mécanisme des pistolets Walther P-38 et Beretta 92. La culasse du Vz 58 pivote vers le bas et s'engage dans deux cavités de verrouillage usinées dans le côté du boîtier de culasse/de la carcasse au lieu de tourner afin que les tenons de verrouillage pénètrent dans des rainures du boîtier de culasse/de la carcasse (cas des armes de la famille AK). Le déverrouillage est assuré par le volet de culasse qui recule au contact du piston à gaz, ce qui fait remonter l'avant de la culasse; cette dernière sort ainsi des cavités de verrouillage.
- le Vz 58 n'a pas de chien; celui-ci est remplacé par un percuteur à ressort (masse percutante).
- le mécanisme d'emprunt de gaz du Vz 58 est à course courte et il est indépendant du volet de culasse.
- trois versions: "VZ58P" à crosse fixe, "VZ58V" à crosse repliable et "VZ58Pi", qui est la version "VZ58P", mais avec rainure en queue d'aronde sur le côté gauche pour la fixation d'un viseur de nuit. La version "VZ58Pi" comporte normalement un cache-flamme et un bipied.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18359	CZ	VZ58	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Désautomatisé
121314	Ohio Ordnance Works	VZ2000	Ohio Ordnance Works (OOW)	Carabine	Semi-automatique
122781	CZ	CZH2003 Sport	Ceska Zbrojovka Hermex (CZH)	Carabine	Semi-automatique
123599	CZ	CZ858 Tactical-2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18358

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195855	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 223 REM	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

58

7.62mm samopal vzor 58

7.62mm submachine gun model 1958

Mod 58

Model 58

SA Vz.58

SA Vz58

Samopal vzor 1958

Samopal vzor 58

She VZ58

VZ 58

VZ58 P

VZ58 Pi

VZ58 Rifle

VZ58 V

VZ58P

VZ58Pi

VZ58V

vzor 58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18359
Marque: CZ
Modèle: VZ58

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ58
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18359 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18359 - 8	7.62X39 RUSSIAN	30	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaque, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le VZ58 a été utilisé pour la première fois par l'armée en 1958.
- le VZ58 est aussi connu sous le nom de "Samopal vzor 58" ou de "SA Vz.58".
- le VZ58 ressemble extérieurement au fusil d'assaut AK-47 de Kalashnikov, mais il ne fait pas partie de cette famille d'armes.
- les premières versions de VZ58 étaient munies d'une crosse en bois, mais la plupart des armes examinées sont équipées d'une garniture en plastique pleine de fibres de bois.
- caractéristiques : canon rond à bouche filetée, guidon à capuchon et hausse à entaille en V à feuille tangentielle; le système à fonctionnement par emprunt de gaz est fixé au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné à côtés plats; système de verrouillage par bloc inclinable; le sélecteur/la sûreté est fixé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde main et bouclier thermique en métal couverts de plastique et remplis de bois; poignée pistolet verticale en plastique et remplie de bois; crosse fixe remplie de bois avec plaque de couche en métal ou une crosse en métal pliante sur le côté droit; battants de bretelle.
- la longueur hors tout avec un canon de 400 mm (15 ¾ po) et une crosse fixe est de 838 mm (33 po).
- la longueur hors tout avec un canon de 400 mm (15 ¾ po) et la crosse de métal pliée est de 635 mm (25 po) et, avec la crosse étendue, elle est de 838 mm (33 po).
- le poids moyen est de 2,91 kg (6,42 lb).
- le VZ58 était disponible en trois versions standard :
- le VZ58P a une crosse non pliante pleine,
- le VZ58V a une crosse pliante sur le côté droit,
- le VZ58Pi, qui est la version VZ58P, mais avec support en queue d'aronde sur le côté gauche pour fixer un viseur de nuit. Le VZ58Pi comporte normalement un cache-flamme et un bipied.
- accessoires : bretelle, baïonnette, cache-flamme, bipied et dispositif de tir à blanc.
- le mécanisme de culasse et le mécanisme de verrouillage du VZ58 diffèrent énormément de ceux de l'AK-47, car le verrouillage est assuré par une culasse basculante ressemblant quelque peu au système de verrouillage de la culasse des pistolets Walther P-38 et Beretta 92. Le système de verrouillage de la culasse pivote vers le bas et s'engage dans deux cavités de verrouillage usinées dans le côté du boîtier de culasse/de la carcasse pour accomplir le cycle de verrouillage au lieu d'un verrou de canon qui pivote dans une cavité de verrouillage dans le boîtier de culasse/la carcasse que les armes de la famille AK utilisent. Le déverrouillage du mécanisme de culasse est assuré par le volet de culasse; au contact du piston à gaz, le recul du volet fait remonter l'avant du verrou de culasse, ce qui le fait sortir des cavités de verrouillage.
- le VZ58 n'a pas de chien; il a une masse percutante pour donner de l'impulsion au percuteur.
- le mécanisme à fonctionnement par emprunt de gaz du VZ58 est à course courte et indépendant du volet de culasse.

Fabricant

- le code "she" peut être la seule marque du fabricant sur l'arme.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'une seule lettre de l'alphabet romain suivie de cinq chiffres arabes.

Calibre

- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- cette arme à feu ne ressemble qu'en apparence aux armes à feu de la famille AK-47.
- les seules choses en commun avec la famille des armes à feu AK-47 Kalashnikov et le Vz58 sont le calibre de la cartouche que la chambre de l'arme peut accueillir ainsi qu'un chargeur commun.
- les mécanismes du bloc-culasse et de verrouillage de l'arme à feu Vz58 diffèrent beaucoup de l'AK-47, car le verrouillage est accompli par un bloc-culasse pivotant/basculant vers l'avant un peu comme le système de verrouillage de la culasse utilisé sur les pistolets Walther P-38 et Beretta 92. Le bloc-culasse de l'arme Vz58 pivote vers le bas dans une encoche de fixation double dans le côté du boîtier de culasse/de la carcasse pour accomplir le cycle de verrouillage plutôt que d'avoir un verrou qui tourne dans une encoche de fixation dans le boîtier de culasse/la carcasse, comme c'est le cas pour les armes à feu de la famille AK. Le déverrouillage du mécanisme de la culasse s'accomplit par le volet de culasse qui, lorsqu'il est frappé par le piston, se déplace vers l'arrière; ce mouvement vers l'arrière du volet de culasse déplace le devant de verrou de culasse vers le haut, le dégageant des encoches de fixation.
- l'arme à feu Vz58 n'a pas de chien; elle utilise une masse percutante pour donner une impulsion au percuteur.
- le mécanisme à gaz de l'arme Vz58 est un mécanisme à "course réduite" indépendant du volet de culasse.
- la VZ58 est disponible en trois versions standard : la VZ58P, qui a une crosse rigide non escamotable, la VZ58V, qui utilise une crosse escamotable, et la VZ58Pi, qui est la VZ58P avec l'addition d'une ferrure en queue d'aronde sur le côté gauche pour fixer un viseur de nuit. La VZ58Pi est normalement aussi munie d'un cache-flamme et d'un bipied.

Renvois

18358	CZ	VZ58	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121314	Ohio Ordnance Works	VZ2000	Ohio Ordnance Works (OOW)	Carabine	Semi-automatique
122781	CZ	CZH2003 Sport	Ceska Zbrojovka Hermex (CZH)	Carabine	Semi-automatique
140502	D-Technik	SA VZ58 Sporter 7.62	D-Technik	Carabine	Semi-automatique
140558	Grand Power	SA VZ58 Sporter 7.62	Grand Power	Carabine	Semi-automatique
145419	Century Arms	VZ2008 Sporter	Century Arms	Carabine	Semi-automatique
195855	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 223 REM	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

58

58P

58Pi

58V

Model 58

SA Vz.58

Samopal vzor 58

She VZ58

VZ 58

VZ58 Rifle

vzor 58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67005
Marque: CZ
Modèle: VZ59

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ59
Fabricant:	Czechoslovakian State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67005 - 4	7.62MM NATO	N/D	538	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67005 - 1	7.62MM NATO	N/D	638	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67005 - 5	7.62X54R RUSSIAN	N/D	538	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67005 - 3	7.62X54R RUSSIAN	N/D	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67005 - 2	7.62X54R RUSSIAN	N/D	638	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est généralement identifiée par les marques de modèle sur l'arme à feu "vz.59".
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle, "vz.59", figure normalement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; elle peut être suivie de la lettre "N" indiquant une version pour exportation en calibre 7,62 mm OTAN, de la lettre "T" désignant une version pour char (commande par solénoïde) , de la lettre "L" indiquant un canon léger pour fusil automatique ou un long canon lourd pour mitrailleuse légère. - bipied repliable fixé au canon, poignée montée sur le canon, crosse et poignée-pistolet en bois, plaque de couche articulée.
Fabricant	- le symbole ou le nom du fabricant peuvent ne pas apparaître sur l'arme.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme, soit 55 mm.
Calibre	- le calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme, mais si la désignation de modèle figure sur le boîtier de culasse et est suivie de la lettre "N", cela désigne habituellement le calibre 7,62 mm Otan.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques de la loi canadienne	- la rallonge/le cache-flamme ne sont pas réputés faire partie du canon au sens du Code criminel; la longueur de ces éléments est donc exclue de la longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67024	CZ	VZ59	Czechoslovakian State Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
129131	Novohradsky, Petr	FSN-02	Novohradsky, Petr	Mitrailleuse	Désautomatisé
196760	MARCOLMAR Firearms	CZ VZ59	MarColMar Firearms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 59

VZ 59-L

VZ 59-N

VZ 59-T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67024
Marque: CZ
Modèle: VZ59

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ59
Fabricant:	Czechoslovakian State Arsenal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67024 - 4	7.62MM NATO	N/D	538	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67024 - 1	7.62MM NATO	N/D	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67024 - 5	7.62X54R RUSSIAN	N/D	538	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67024 - 3	7.62X54R RUSSIAN	N/D	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67024 - 2	7.62X54R RUSSIAN	N/D	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque est généralement identifiée par le nom de modèle figurant sur l'arme à feu : "vz.59".
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.

Les armes d'épaule produites par Zbrojovka Brno ou Ceská zbrojovka Uhersky Brod durant cette période peuvent porter la marque de commerce de Zbrojovka Brno.
La marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.

- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle, "vz.59", figure normalement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; elle peut être suivie de la lettre "N" indiquant une version pour exportation en calibre 7,62 mm OTAN, de la lettre "T" désignant une version pour char (commande par solénoïde) , de la lettre "L" indiquant un canon léger pour fusil automatique ou un long canon lourd pour mitrailleuse légère. - bipied repliable fixé au canon, poignée montée sur le canon, crosse et poignée-pistolet en bois, plaque de couche articulée.
Fabricant	- le symbole ou le nom du fabricant peuvent ne pas apparaître sur l'arme.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme, soit 55 mm.
Calibre	- le calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme, mais si la désignation de modèle figure sur le boîtier de culasse et est suivie de la lettre "N", cela désigne habituellement le calibre 7,62 mm Otan.
Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques de la loi canadienne	- la rallonge/le cache-flamme ne sont pas réputés faire partie du canon au sens du Code criminel; la longueur de ces éléments est donc exclue de la longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67005	CZ	VZ59	Czechoslovakian State Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
129131	Novohradsky, Petr	FSN-02	Novohradsky, Petr	Mitrailleuse	Désautomatisé
196760	MARCOLMAR Firearms	CZ VZ59	MarColMar Firearms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

VZ.59-N

VZ59T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25325
Marque: CZ
Modèle: VZ61 Skorpion

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ61 Skorpion
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25325 - 3	32 AUTO	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25325 - 4	32 AUTO	10	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25325 - 5	32 AUTO	20	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25325 - 1	7.65MM	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25325 - 2	7.65MM	10	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25325 - 6	7.65MM	20	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- La Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- peut également être connu sous l'appellation "SKORPION", "MODEL 61", "SKORPION MODEL 61", "SKORPION MACHINE PISTOL MODEL 61" ou "SAMOPAL VZ61".
- en Europe, le modèle SKORPION est généralement considéré comme étant un "pistolet-mitrailleur".
- appellation officielle : SAMOPAL VZ61.
- le modèle SKORPION est également fabriqué en Yougoslavie sous l'appellation M84.

Fabricant

- le fabricant utilisait un code d'usine de trois lettres pour identifier l'arme à feu, qu'il apposait sur le boîtier de culasse/carcasse : "she"; les deux derniers chiffres de l'année de fabrication figurent également tout de suite après le code d'usine.
- "she" est un code d'usine datant de la période après la Seconde Guerre mondiale et employé par Ceskoslovenska Zbrojovka, Povaski Strjirny, de Tchécoslovaquie.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi qu'au bas de la section située juste devant l'ouverture du chargeur.
- sur l'une des armes examinées, le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23548	Zastava	M84 Skorpion	Zavodi Crvena Zastava	Pistolet mitrailleur	Automatique
141462	PPK	Scarabeus 06	Zbrojovka Holice	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
198295	Unknown	VZ61 Skorpion 3D Printed		Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 61

Samopal VZ61

Scorpion

Skorpion

Skorpion Machine Pistol

Skorpion Machine Pistol Model 61

Skorpion Model 61

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

VZ 61

VZ61

vz/61

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18361
Marque: CZ
Modèle: VZ61 Skorpion

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZ61 Skorpion
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18361 - 4	32 AUTO	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18361 - 5	32 AUTO	10	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18361 - 6	32 AUTO	20	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18361 - 1	7.65MM	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18361 - 2	7.65MM	10	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18361 - 3	7.65MM	20	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisée par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute pour former deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisée par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", ldans un cercle) est utilisée par la société "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- peut également être connu sous l'appellation "SKORPION", "MODEL 61", "SKORPION MODEL 61", "SKORPION MACHINE PISTOL MODEL 61" ou "SAMOPAL VZ61".
- le modèle SKORPION est généralement considéré comme un véritable "pistolet-mitrailleur" en ceci qu'il est conçu pour être tiré d'une main, mais aussi à l'épaule grâce à l'utilisation d'une crosse à tringles.
- le modèle SKORPION est également fabriqué en Yougoslavie sous l'appellation M84.
- appellation officielle : SAMOPAL VZ61.
- type de mécanisme : refoulement des gaz; tir sélectif avec capacité de tir automatique ou semi-automatique.
- avec un canon de 115 mm (4,52 po), la longueur totale de l'arme est de 270 mm (10,4 po) et son poids moyen est de 1200 g (2,58 lb).

Fabricant

- fabriqué par Ceska Zbrojovka en Tchécoslovaquie, mais production aussi attribuée aux arsenaux d'État tchèques.
- les lettres "SH E" sont le code d'identification d'un arsenal d'État tchèque, sans doute Ceska Zbrojovka.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi qu'au bas de la section située juste devant l'ouverture du chargeur.
- sur l'une des armes examinées, le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198295	Unknown	VZ61 Skorpion 3D Printed		Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

91510

Scorpion

Skorpion

Skorpion Machine Pistol

Skorpion vz/61

VZ 61 Skorpion

VZ61

vz/61

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17843
Marque: CZ
Modèle: VZOR 50

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZOR 50
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17843 - 4	30 REID WILDCAT	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17843 - 2	32 AUTO	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17843 - 3	380 AUTO	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17843 - 1	7.65MM	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ", figure à l'intérieur d'un cercle sur le côté gauche de la glissière.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited" (LUVO Arms) depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "VZOR 50" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. - arme mise sur le marché en 1950 et retirée du marché en 1970. - "VZOR" signifie "modèle" en tchécoslovaque. - la date de fabrication peut figurer à côté des poinçons d'homologation sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : canon rond fixe; glissière aux côtés plats avec éjection à droite; stries de préhension arrière et organes de visée fixes; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; bouton d'arrêtoir de chargeur et levier de désarmement (sûreté) montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de démontage situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en plastique.
Fabricant	- les lettres "CZ" à l'intérieur d'un cercle et l'inscription "CESKA ZBROJOVKA" ou "CESKA ZBROJOKA-PRAGA" ou "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve au complet sur le canon et sur la glissière; le numéro de série est visible sur la glissière par la fenêtre d'éjection, immédiatement sous l'extracteur et le canon. - un numéro de série partiel figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de droite.
Calibre	- l'inscription "7,65" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes figurent sur l'arme à feu : "CZ CESKA ZBROJOVKA 7.65 CZ CESKA ZBROJOKA-PRAGA 7.65 CZ VZOR 50 7.65". - les inscriptions suivantes figurent sur l'arme à feu : "NAR PODNIK STRAKONICE MADE IN CZECHOSLOVAKIA MADE IN CZECHOSLOVAKIA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17307	CZ	VZOR 70	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

006

1950

1950C

50

50A

50C

CZ 006

CZ 1950

CZ 50

CZ Mod 50

CZ Mod NP

CZ-50

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ50

Czech 50

HG775Y-G

Model 1950

Model 50

NB50

VZ 006

VZ 50

VZ Mod 50

VZ-50

VZ50

VZOR

VZOR 1950

VZOR 50 CAL

VZOR-50

VZOR50 CAL

VZOR50A

VZOR50B

VZOR50C

VZOR50D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Intrac Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17307
Marque: CZ
Modèle: VZOR 70

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	VZOR 70
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17307 - 4	30 REID WILDCAT	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17307 - 2	32 AUTO	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17307 - 1	7.65MM	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17307 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant est représenté sur le côté gauche de la glissière par les lettres "CZ" à l'intérieur d'un cercle, qui tiennent lieu de marque de commerce.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka of Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut scindée en République tchèque et en Slovaquie.
- Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), en République tchèque, utilisa la marque de commerce et logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" à l'intérieur d'un cercle) jusqu'en 2006.
- en 2006, "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de la République tchèque, fit l'acquisition de Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited).
- "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" se sert de la marque de commerce et logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" à l'intérieur d'un cercle) depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "VZOR 70" figure sur le côté gauche de la glissière. - arme mise sur le marché en 1970 et retirée du marché en 1982. - "VZOR" signifie "modèle" en tchécoslovaque. - la date de fabrication devrait figurer à côté des poinçons d'homologation sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : canon rond fixe; glissière aux côtés plats avec éjection à droite; stries de préhension arrière et organes de visée fixes; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; bouton d'arrêtoir de chargeur et levier de désarmement (sûreté) montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de démontage situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en plastique.
Fabricant	- nom du fabricant sous forme de marque de commerce, "CZ", dans un cercle; possibilité d'inscription sous une autre forme : "CESKA ZBROJOVKA".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la frette du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer ou non sur les armes examinées.
Autres marquages	- CZ CESKA ZBROJOVKA 7.65 CZ VZOR70 7.65 - NAR PODNIK STRAKONICE MADE IN CZECHOSLOVAKIA

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17843	CZ	VZOR 50	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CZ 1970

CZ 70

CZ Mod 70

CZ-70

CZ70

Czech 70

HG776-V

HG776Y-G

Model 1970

Model 70

VZ 70

VZ Mod 70

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

VZ-70

VZ70

VZOR

VZOR 1970

VZOR-70

VZOR70 CAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136107
Marque: CZ
Modèle: Wingshooter

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Wingshooter
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136107 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136107 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136107 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136107 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CZ - USA" et logo de la firme figurent sur le côté gauche de la chambre du canon. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque et le logo CZ ("CZ" avec un accent en "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "V" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006. - la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- l'inscription "Wingshooter" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse. - le "Wingshooter" a été mis sur le marché en 2011. - caractéristiques : noir et chrome, canons avec bandes supérieure et inférieure ventilées et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/de la carcasse fini monnaie avec gravure profonde en spirale et plaque latérale noire représentant trois faisans en vol; levier sur le dessus gravé; levier manuel de sécurité/sélection sur languette supérieure du canon; détente et pontet finis monnaie; fût quadrillé en noyer avec embout Schnabel; crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer; tampon de recul en caoutchouc noir. - poids moyen de 3,35 kg (7,8 lb).
Fabricant	- "HUGLU" et le logo figurent généralement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier de déverrouillage du canon. - le numéro de série de l'une des armes à feu examinées est composé de deux chiffres suivis d'une lettre (S) et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche de la chambre du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06055

06056

06057

06455

06456

6055

6056

6455

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

6456

CZ Wingshooter

CZ-USA Wingshooter Deluxe

Wing Shooter

Wingshooter DLX

Wingshooter Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123407
Marque: CZ
Modèle: Woodcock

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Woodcock
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123407 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123407 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123407 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123407 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123407 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123407 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123407 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123407 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les lettres "CZ" et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu. - "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaque, en janvier 1993. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006. - Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006. - la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- mis sur le marché en 2005. - l'inscription "WOODCOCK" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés ronds bleuis avec bande supérieure et bandes latérales ventilées, étrangleurs fixe (410 GA X 3 po) ou interchangeables (28 GA X 2 3/4 po) et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre cémenté avec gravures et fausses platines; sans chiens apparents; détente simple; extracteurs; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main de style Schnabel en noyer quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet dotée d'une plaque de couche. - longueur totale de 1 156 mm (45,5 po) pour une arme de 28 GA X 2 3/4 po dotée d'un canon de 711 mm (28 po), poids moyen de 2,86 kg (6,3 lb). - il s'agit d'un Huglu modèle 103 importé par CZ-USA et mis sur le marché sous le nom de "Woodcock". - similaire au "Woodcock Deluxe" qui est offert en calibres 12 GA X 3 po et 20 GA X 3 3. Les deux sont offerts avec des étranglements et des extracteurs interchangeables.
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- configuration de canons superposés, à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon ou sur la table de bascule des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37082	Huglu	103B	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06064

06065

06066

06067

06068

Wood Cock

Woodcock 103F

Woodcock 103F Mini

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Woodcock Custom Grade

Woodcock custom GRD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123406
Marque: CZ
Modèle: Woodcock Deluxe

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Woodcock Deluxe
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123406 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123406 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123406 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123406 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "CZ" et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2005. - l'inscription "WOODCOCK" ou "WOODCOCK DELUXE" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés ronds et bleuis avec bandes supérieure et latérale ventilées, étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre cémenté et gravé avec fausses platines; sans chien; détente simple; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche. - pour un calibre 12 x 3 1/2 po, avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 156 mm (45,5 po) et son poids moyen est de 3,59 kg (7,9 lb). - il s'agit d'un modèle Huglu 103 importé par CZ-USA et commercialisé sous la désignation de modèle "Woodcock Deluxe". - similaire au modèle "Woodcock", offert dans les calibres suivants : 28 x 2 3/4" (avec étranglements interchangeables) et 410 x 3 po (avec étranglements fixes), tous les deux avec des extracteurs.
Fabricant	- le lego "HUGLU" et/ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur le canon ou sur la table de bascule des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37082	Huglu	103B	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

06060

06061

06062

06063

Wood Cock Deluxe

Woodcock Deluxe 103FE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17308
Marque: CZ
Modèle: Z

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	Z
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17308 - 5	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17308 - 4	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la lettre "Z" ou les lettres "CZ" figurent à l'intérieur d'un cercle sur les plaquettes.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaque, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la lettre "Z" qui désigne le modèle figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- arme d'abord mise sur le marché en 1948, retirée vers 1971 où elle était connue comme le modèle "70".
- caractéristiques : arrêtoir de chargeur sur la crosse; fini bleui ou nickelé; sûreté ergonomique sur le côté gauche; poignées en matériau synthétique noir ou nacré; aucun dispositif de visée.

Fabricant

- "Z" ou "CZ" dans un cercle, sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure souvent sous la crosse, dans le puits d'alimentation ou sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la détente. - sur certaines armes, le numéro de série complet ne figure que sur la glissière. - d'après les armes examinées, il semble que la plage des numéros de série est la suite du système de numérotation de la gamme DUO.
Calibre	- calibre figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- MADE IN CZECHOSLOVAKIA figure habituellement sur le côté gauche de la glissère. - "Z Aut. Pistole" ou "Aut. Pistole Z" figure sur la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17290	CZ	45	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
18559	Duo	Duo	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique
83691	Jaga	Jaga	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique
117369	Singer	Singer	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique
133436	Duo	Duo	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aut Pistole

Automatic Pistol

CZ Z

CZ-Z

Duo

Mod Z

Model Z

Pocket

VZ Z

VZ-Z

Vest Pocket

Z Aut Pistole

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38439
Marque: CZ
Modèle: ZB26

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZB26
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38439 - 7	8MM MAUSER	5	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38439 - 1	8MM MAUSER	5	615	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38439 - 4	8MM MAUSER	20	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38439 - 5	8MM MAUSER	30	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38439 - 6	8MM MAUSER	35	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- début de production en 1926. - désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - guidon à lame fixe avec montants protecteurs, hausse tangentielle radiale réglable, poignée de transport en bois sur le canon, cache-flamme, canon nervuré, magasin à remplissage par le haut, bipied repliable, fini bleui, poignée-pistolet et crosse en bois.
Fabricant	- nom du fabricant, "CESKOSLOVENSKA ZBROJOVKA BRNO", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - possibilité de tir automatique.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le chargeur.
Coups	- chargeur détachable introduit par le haut du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26

Brno ZB26

Leichtes MG 26 (t)

VZ 26

VZ-26

VZ.26

VZ26

VZOR 26

VZOR26

ZB 26

ZB-26

ZB.26

ZBvz 26

ZBvz26

le MG 26 (t)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38437
Marque: CZ
Modèle: ZB26

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZB26
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38437 - 2	8MM MAUSER	5	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
38437 - 1	8MM MAUSER	5	615	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
38437 - 4	8MM MAUSER	20	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
38437 - 5	8MM MAUSER	30	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
38437 - 6	8MM MAUSER	35	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- début de production en 1926. - désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - guidon à lame fixe avec montants protecteurs, hausse tangentielle radiale réglable, poignée de transport en bois sur le canon, cache-flamme, canon nervuré, magasin à remplissage par le haut, bipied repliable, fini bleui, poignée-pistolet et crosse en bois.
Fabricant	- nom du fabricant, "CESKOSLOVENSKA ZBROJOVKA BRNO", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le chargeur.
Coups	- chargeur détachable introduit par le haut du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26

Brno ZB26

Leichtes MG 26 (t)

VZ 26

VZ-26

VZ.26

VZ26

VZOR 26

VZOR26

ZB 26

ZB-26

ZB.26

ZBvz 26

ZBvz26

le MG 26 (t)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114515
Marque: CZ
Modèle: ZB27

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZB27
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114515 - 4	8MM MAUSER	5	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114515 - 5	8MM MAUSER	20	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- début de production en 1927.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "ZB vz.27.".
- guidon à lame fixe avec montants protecteurs, hausse tangentielle radiale réglable, poignée de transport sur le canon, cache-flamme, canon nervuré, chargeur sur le dessus, bipied repliable, fini bleui, poignée-pistolet et crosse.

Fabricant

- nom du fabricant, "CESKOSLOVENSKA ZBROJOVKA BRNO", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, derrière le chargeur.
Coups	- chargeur détachable inséré par le haut du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118111	CZ	ZB27	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

27

Brno ZB27

VZ 27

VZ-27

VZ.27

VZ27

VZOR 27

VZOR27

ZB 27

ZB-27

ZB.27

ZBVZ 27

ZBVZ27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118111
Marque: CZ
Modèle: ZB27

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZB27
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118111 - 1	8MM MAUSER	5	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118111 - 2	8MM MAUSER	20	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- début de production en 1927.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "ZB vz.27.".
- caractéristiques : guidon à lame fixe avec montants protecteurs, hausse tangentielle radiale réglable, poignée de transport sur le canon, cache-flamme, canon nervuré, chargeur installé sur le dessus, bipied repliable, fini bleui, poignée-pistolet et crosse.

Fabricant

- nom du fabricant, "CESKOSLOVENSKA ZBROJOVKA BRNO", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, derrière le chargeur.
Coups	- chargeur détachable introduit par le haut du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114515	CZ	ZB27	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

27

Brno ZB27

VZ 27

VZ-27

VZ.27

VZ27

VZOR 27

VZOR27

ZB 27

ZB-27

ZB.27

ZBVZ 27

ZBVZ27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38445
Marque: CZ
Modèle: ZB30

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZB30
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38445 - 1	8MM MAUSER	5	560	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38445 - 2	8MM MAUSER	5	672	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38445 - 8	8MM MAUSER	20	672	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38445 - 3	8MM MAUSER	30	672	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Fabricant

- Ceskoslovenska Zbrojovka, Brno.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- mitrailleuse légère refroidie par air et alimentée par chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196532	Wise Lite Arms	ZB30	Ceska Zbrojovka (CZ)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Brno ZB30

VZ 30

VZ30

ZB 30

ZB-30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25322
Marque: CZ
Modèle: ZB30J

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZB30J
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25322 - 5	7MM MAUSER	5	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25322 - 1	8MM MAUSER	5	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25322 - 2	8MM MAUSER	20	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25322 - 3	8MM MAUSER	30	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25322 - 4	8MM MAUSER	35	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la lettre J dans la désignation du modèle signifie Yougoslavie et indique le modèle fabriqué en vertu d'un contrat en Yougoslavie. Dans certaines langues européennes, Yougoslavie s'écrit avec un J. - l'emblème national de la Bulgarie, de la Chine, de la Tchécoslovaquie, du Portugal, de la Turquie ou du Venezuela peut figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - la gamme "ZB" a également été fabriquée en vertu d'un contrat en Roumanie et en Yougoslavie.
Fabricant	- nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- nombres ordinaux sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon doit exclure celle du cache-flamme. - la longueur de 602 mm exclut celle du cache-flamme. - cache-flamme inclus, le canon mesure 673 mm.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VZ30J

ZB VZ30J

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54317
Marque: CZ
Modèle: ZB30J

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZB30J
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54317 - 5	7MM MAUSER	5	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54317 - 1	8MM MAUSER	5	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54317 - 2	8MM MAUSER	20	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54317 - 3	8MM MAUSER	30	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54317 - 4	8MM MAUSER	35	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "CESKOSLOVENSKA ZBROJOVKA, A.S." et "BRNO" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "CS. ZBROJOVKA" et "A.S. BRNO" sur deux lignes peuvent figurer sur le couvercle supérieur.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par la société "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "ZB vz. 30J" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la lettre "J" désigne la Yougoslavie et correspond au modèle yougoslave fabriqué en vertu d'un contrat. - dans certaines langues européennes, le mot "Yougoslavie" commence par un "J". - les armoiries de la Bulgarie, de la Chine, de la Tchécoslovaquie, du Portugal, de Turquie ou du Venezuela peuvent figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - la gamme "ZB" fut aussi produite en vertu d'un contrat en Roumanie et en Yougoslavie.
Fabricant	- les inscriptions "CESKOSLOVENSKA ZBROJOVKA, A.S." et "BRNO" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "CS. ZBROJOVKA" et "A.S. BRNO" sur deux lignes peuvent figurer sur le couvercle supérieur.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Canon	- le canon mesure 673 mm, si on tient compte du cache-flamme, mais celui-ci ne doit pas être inclus dans la longueur du canon de cette arme à feu. - la longueur de 602 mm exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30J

VZ 30J

VZ30J

ZB VZ 30J

ZB VZ.30J

ZB VZ30J

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54316
Marque: CZ
Modèle: ZB30J

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZB30J
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54316 - 1	8MM MAUSER	5	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54316 - 2	8MM MAUSER	20	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54316 - 3	8MM MAUSER	30	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54316 - 4	8MM MAUSER	35	602	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CESKOSLOVENSKA ZBROJOVKA, A.S." et "BRNO." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "CS. ZBROJOVKA" et "A.S. BRNO" sur deux lignes peuvent figurer sur le couvercle supérieur.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "ZB vz. 30J" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la lettre "J" désigne la Yougoslavie et correspond au modèle yougoslave fabriqué en vertu d'un contrat. - dans certaines langues européennes, le mot "Yougoslavie" commence par un "J". - les armoiries de la Bulgarie, de la Chine, de la Tchécoslovaquie, du Portugal, de Turquie ou du Venezuela peuvent figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - la gamme "ZB" fut aussi produite en vertu d'un contrat en Roumanie et en Yougoslavie.
Fabricant	- "CESKOSLOVENSKA ZBROJOVKA, A.S." au-dessus de "BRNO." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CS. ZBROJOVKA" au-dessus de "A.S. BRNO" peut figurer sur le couvercle d'alimentation.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Canon	- le canon mesure 673 mm, si on tient compte du cache-flamme, mais celui-ci ne doit pas être inclus dans la longueur du canon de cette arme à feu. - la longueur de 602 mm exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VZ30J

ZB VZ30J

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25323
Marque: CZ
Modèle: ZB37

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZB37
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25323 - 2	7MM MAUSER	N/D	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25323 - 3	7MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25323 - 4	7MM MAUSER	N/D	681	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25323 - 1	8MM MAUSER	N/D	681	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO" au-dessus de "CHECOSLOVAQUIA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- l'appellation commerciale/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited" (LUVO Arms) depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "ZB 37" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1937. - désignation commerciale : modèle ZB53. - arme conçue pour n'être utilisée qu'à partir d'un affût, comme un trépied, etc. - canon à changement rapide. - prises de bêche réglables et détente à bouton-poussoir. - cette arme peut être munie d'organes de visée variés et peut comporter une crosse détachable. - les armoiries de la Bulgarie, de la Chine, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie ou du Vénézuela peuvent figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - la gamme "ZB" a également été fabriquée dans le cadre d'un contrat avec la Roumanie et la Yougoslavie.
Fabricant	- l'inscription "ZBROJOVKA BRNO" au-dessus de "CHECOSLOVAQUIA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le couvercle d'alimentation. - numéro de série relevé : quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- bande de chargement.
Remarques	- comme cette arme a été vendue aux forces armées de nombreux pays, différentes armoiries et inscriptions militaires ou désignations peuvent figurer sur le boîtier de culasse et le couvercle d'alimentation de ces armes. Exemple : "Fuerzas Armadas Militares Venezuela" au-dessus de l'armoirie du Vénézuela. - la désignation nationale de modèle peut figurer sur l'arme, ce qui ne remplace pas la désignation de modèle précisée dans ce fichier. Exemple : Ametralladora ZB 37 (mitrailleuse ZB 37 de la marine argentine). - "KULOMET" est le mot tchèque signifiant "mitrailleuse" et il peut figurer sur les armes de ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72029	CZ	ZB53	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Désautomatisé
124108	German Machine Gun	MG37(t)	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Ametralladora ZB 37

Ametralladora ZB-37

Commercial Model ZB 53

Czech Model 37

Iranian Model 37

Kolomet ZB 37

Kulomet

Kulomet 37

Model 37

VZ 37

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

VZ/37

Venezualan Model 37

ZB 1937

ZB 37

ZB 53

ZB-1937

ZB-37

ZB-53

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54678
Marque: CZ
Modèle: ZB37

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZB37
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54678 - 1	7MM MAUSER	N/D	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54678 - 2	7MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54678 - 3	7MM MAUSER	N/D	681	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54678 - 4	8MM MAUSER	N/D	681	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ZBROJOVKA BRNO" et "CHECOSLOVAQUIA" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par la société "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "ZB 37" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1937.
- désignation commerciale : modèle ZB53.
- arme à feu conçue pour être utilisée à partir d'un affût (trépied, etc.).
- canon à changement rapide.
- poignées réglables et détente à bouton-poussoir.
- organes de visée et crosses amovibles de types divers.
- les armoiries de la Bulgarie, de la Chine, de la Tchécoslovaquie, du Portugal, de Turquie ou du Venezuela peuvent figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "ZB" fut aussi produite en vertu d'un contrat en Roumanie et en Yougoslavie.

Fabricant

- "ZBROJOVKA BRNO" au-dessus de "CHECOSLOVAQUIA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz et refroidissement par air.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le couvercle d'alimentation.
- numéro de série relevé : quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- bande de chargement métallique.

Remarques

- comme cette arme a été vendue aux armées de plusieurs pays, les boîtiers de culasse et les couvercles d'alimentation des armes examinées peuvent arborer des armoiries et des inscriptions militaires variées; par exemple, "Fuerzas Armadas Militares Venezuela" au-dessus des armoiries nationales.
- la désignation de modèle de chaque pays peut figurer sur l'arme à feu, mais elle n'a pas préséance sur la désignation de modèle indiquée dans cette entrée. Exemple : Ametralladora ZB 37 (mitrailleuse ZB 37 pour la Marine argentine).
- "KULOMET" est le mot tchécoslovaque pour "mitrailleuse" et il peut figurer sur les armes de ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72031	CZ	ZB53	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Automatique
124108	German Machine Gun	MG37(t)	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Ametralladora ZB 37

Ametralladora ZB-37

Commercial Model ZB 53

Czech Model 37

Iranian Model 37

Kolomet ZB 37

Kulomet

Kulomet 37

Model 37

VZ 37

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

VZ/37

VZ37

Venezualan Model 37

ZB 1937

ZB 37

ZB 53

ZB VZ 37

ZB-1937

ZB-37

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54319
Marque: CZ
Modèle: ZB39

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZB39
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54319 - 1	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54319 - 2	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CESKOSLOVENSKA ZBROJOVKA, A.S." et "BRNO." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- "ZB 39" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armoiries de la Bulgarie, de la Chine, de la Tchécoslovaquie, du Portugal, de Turquie ou du Venezuela peuvent figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "ZB" fut aussi produite en vertu d'un contrat en Roumanie et en Yougoslavie.

Fabricant

- "CESKOSLOVENSKA ZBROJOVKA, A.S." au-dessus de "BRNO." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Canon	- la longueur du canon de 602mm ne comprend pas le cache-flamme. Le canon mesure 673mm, si on y ajoute le cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod ZB 39

Model ZB39

ZB 39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54318
Marque: CZ
Modèle: ZB39

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZB39
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54318 - 1	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54318 - 3	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "CESKOSLOVENSKA ZBROJOVKA, A.S." et "BRNO." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) a été utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- "ZB 39" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armoiries de la Bulgarie, de la Chine, de la Tchécoslovaquie, du Portugal, de Turquie ou du Venezuela peuvent figurer sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "ZB" fut aussi produite en vertu d'un contrat en Roumanie et en Yougoslavie.

Fabricant

- "CESKOSLOVENSKA ZBROJOVKA, A.S." au-dessus de "BRNO." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Canon	- le cache-flamme ne doit pas être inclus dans la longueur du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod ZB 39

Model ZB39

ZB 39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72031
Marque: CZ
Modèle: ZB53

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZB53
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72031 - 5	303 BRITISH	N/D	681	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72031 - 1	7MM MAUSER	N/D	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72031 - 2	7MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72031 - 3	7MM MAUSER	N/D	681	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72031 - 4	8MM MAUSER	N/D	681	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ceskoslovenska Zbrojovka A.S. Brno." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par la société "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- - mis sur le marché en 1937.
- version commerciale de la mitrailleuse ZB37; vendue sur le marché, cette arme est désignée "ZB53".
- sur certaines mitrailleuses ZB 53, la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme conçue pour être mise en oeuvre uniquement sur un affût (trépied, etc.).
- caractéristiques : canon à changement rapide, bêches réglables, bouton de tir.
- possibilité d'organes de visée divers et de crosse amovible.
- les armoiries de la Bulgarie, de la Chine, de Tchécoslovaquie, du Portugal, de la Turquie ou du Venezuela peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes de la gamme "ZB" ont aussi été fabriquées en vertu de contrats en Roumanie et en Yougoslavie.

Fabricant

- "Ceskoslovenska Zbrojovka A.S. Brno." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz et refroidissement par air.

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Remarques

- comme cette arme a été vendue aux forces armées de nombreux pays, différentes armoiries et inscriptions militaires ou désignations peuvent figurer sur le boîtier de culasse et le couvercle d'alimentation de ces armes à feu.
- "KULOMET" est le mot tchèque signifiant "mitrailleuse" et il peut apparaître sur les armes à feu de ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54678	CZ	ZB37	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Automatique
124108	German Machine Gun	MG37(t)	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Ametralladora ZB 37

Ametralladora ZB-37

Czech Model 37

Iranian Model 37

Kolomet ZB 53

Kulomet

Kulomet 53

Model 53

VZ 53

VZ/53

ZB 1953

ZB 53

ZB-1953

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72029
Marque: CZ
Modèle: ZB53

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZB53
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72029 - 5	303 BRITISH	N/D	681	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72029 - 1	7MM MAUSER	N/D	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72029 - 2	7MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72029 - 3	7MM MAUSER	N/D	681	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72029 - 4	8MM MAUSER	N/D	681	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Ceskoslovenska Zbrojovka A.S. Brno." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par la société "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1937.
- version commerciale de la mitrailleuse ZB37; vendue sur le marché, cette arme est désignée "ZB53".
- sur certaines mitrailleuses ZB 53, la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme conçue pour être mise en oeuvre uniquement sur un affût (trépied, etc.).
- caractéristiques : canon à changement rapide, bêches réglables, bouton de tir.
- possibilité d'organes de visée divers et de crosse amovible.
- les armoiries de la Bulgarie, de la Chine, de Tchécoslovaquie, du Portugal, de la Turquie ou du Venezuela peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes de la gamme "ZB" ont aussi été fabriquées en vertu de contrats en Roumanie et en Yougoslavie.

Fabricant

- "Ceskoslovenska Zbrojovka A.S. Brno." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- arme alimentée par bande.

Remarques

- comme cette arme a été vendue aux forces armées de nombreux pays, différentes armoiries et inscriptions militaires ou désignations peuvent figurer sur le boîtier de culasse et le couvercle d'alimentation de ces armes à feu.
- désignation de modèle commerciale : modèle 53.
- "KULOMET" est le mot tchèque signifiant "mitrailleuse" et il peut apparaître sur les armes à feu de ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25323	CZ	ZB37	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Désautomatisé
124108	German Machine Gun	MG37(t)	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Ametralladora ZB 37

Ametralladora ZB-37

Czech Model 37

Iranian Model 37

Kolomet ZB 53

Kulomet

Kulomet 53

Model 53

VZ 53

VZ/53

ZB 1953

ZB 53

ZB-1953

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145145
Marque: CZ
Modèle: ZB60

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZB60
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145145 - 1	15X104MM	N/D	1400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitrailleuse lourde élaborée par CZ à la fin des années 1930 et qui a été vendue à divers acheteurs étrangers (y compris la Grèce, l'Iran, la Yougoslavie, et, notamment, le RU qui a élaboré davantage cette conception en modèle Besa Mk. I), mais qui n'est pas entrée en pleine production à temps pour que les forces armées tchèques l'adoptent avant la Seconde Guerre mondiale.
- cette mitrailleuse est essentiellement une version très agrandie du modèle VZ26 (lequel est devenu le modèle BREN), et elle fonctionne de la même façon, avec une culasse basculante verrouillée et déverrouillée par une came sur un piston actionné par le gaz, et mise à feu par un chien intégré sur le piston durant le mouvement de fermeture.
- caractéristiques : cache-flamme en forme de cône; canon à changement rapide; enveloppe ventilée se prolongeant au-delà du boîtier de culasse; couvercle supérieur articulé; viseurs ouverts à feuillet et à curseur; prise de bêche horizontale double; fini bleui.
- cette mitrailleuse a été produite en configurations à trépied, tractée/à roues, et embarquée.
- les versions capturées ont été utilisées par les forces allemandes durant la Seconde Guerre mondiale comme mitrailleuses antiaériennes ("Flakmaschinengewehr"/"FlaMG").

Fabricant

- le fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FlaMG 39(t)

FlaMG 490 (j)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121685
Marque: CZ
Modèle: ZB80

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZB80
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121685 - 1	8MM MAUSER	N/D	615	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- il est possible que la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" de la République tchèque, en 2006.
- la marque de fabrique/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) est utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mitrailleuse inhabituelle "entraînée mécaniquement" conçue par CZ à la fin des années '30, expressément comme mitrailleuse d'aéronef; contrairement à la plupart des autres armes automatiques, cette mitrailleuse est entraînée par une source extérieure (un moteur d'aéronef dans ce cas précis) qui assure le fonctionnement de l'arme et son alimentation par une bande à maillons non détachables. Une autre particularité de cette mitrailleuse est que la bande reste fixée en tout temps au bourrelet des cartouches pendant son passage à l'intérieur de l'arme et que le canon va et vient sur les cartouches de la bande pendant le tir.
- caractéristiques : grosse roue dentée sur le côté gauche ou droit (selon l'emplacement de l'arme) assurant l'entraînement de la mitrailleuse; manchon de canon à fentes; commande de tir à distance; pas d'organes de visée (mitrailleuse pointée par le pilote à l'aide d'un viseur installé à distance).

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement mécanique avec source d'alimentation externe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - arme à feu alimentée par bande.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62106
Marque: CZ
Modèle: ZH29

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZH29
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62106 - 5	8MM MAUSER	5	545	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 207	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62106 - 2	8MM MAUSER	10	545	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 207	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62106 - 3	8MM MAUSER	25	545	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 207	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1929.
- "Z.H.29." habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle soeur de la mitrailleuse légère "ZB26".
- caractéristiques : piston à gaz à course longue et verrou se déplaçant latéralement dans le boîtier de culasse pour le verrouillage, crosse à poignée demi-pistolet avec fût mi-bois et mi-aluminium, dispositif d'arrêtoir de culasse, magasin pouvant être garni à l'aide de lames-chargeurs de cinq cartouches; une fois le magasin garni, une pression sur la détente ferme la culasse et le tir a lieu.
- fabriqué de 1929 à 1938.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- modèle acheté par le Siam, l'Éthiopie et la Chine; les caractéristiques et les inscriptions peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

29 Automatic Rifle

Automaticka Puska

Automaticka Puska Z.H. 29.

Holek 29 Automatic Rifle

Z.H. 29.Automaticka Puska

Z.H.29.

ZH 29

ZH 29 Holek

ZH-29

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18367
Marque: CZ
Modèle: ZK383

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZK383
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18367 - 1	9MM LUGER	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18367 - 2	9MM LUGER	5	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18367 - 4	9MM LUGER	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18367 - 5	9MM LUGER	30	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ"(les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- cette mitraillette ZK383 a été convertie de manière à ne plus tirer qu'en mode automatique. - le nom de modèle "ZK 383" figure sur le puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriquée des années 1930 à 1947-1948. - la "ZK 383" existait en au moins quatre variantes : a) la version la plus ancienne comporte un canon fixe, un tenon à baïonnette sur le manchon du canon, et une poignée-pistolet à l'avant; b) la ZK 383 d'infanterie est dotée d'un canon à changement rapide à manchon perforé, d'un bipied embouti repliable intégré et d'une hausse tangentielle réglable de 100 à 800 mètres en incréments de 100 mètres, c) la ZK 383H se distingue par un chargeur repliable sous le canon avec axe pivotant; d) la ZK 383P est version pour forces de police, dépourvue de bipied et comportant une hausse fixe. - caractéristiques : masselotte amovible sur la culasse pour régler la cadence de tir de 500 à 700 coups/minute; sûreté transversale au-dessus de la détente; sélecteur de tir sur le côté gauche; fût en bois avec rainures pour les doigts et poignée demi-pistolet à plaque de couche métallique. - la "ZK 383" a été adoptée ou utilisée par la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, la Bulgarie, le Venezuela, la Bolivie, le Brésil et d'autres pays d'Amérique du Sud et peut comporter le blason national marqué sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "CS. ZBROJOVKA A.S." et "BRNO" figurent sur le puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Ceskoslovenska Zbrojovka A.S., située à Brno, en Tchécoslovaquie, fut rebaptisée Waffenwerke Brunn A.G. lorsqu'elle fut reprise par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - cette mitraillette ZK383 a été convertie de sorte qu'elle ne puisse plus tirer en mode automatique.
Numéro de série	- le numéro de série relevé se compose d'une série de chiffres séquentiels. - le numéro de série a été relevé sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible monté sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126209	CZ	ZK383	Waffenwerke Brunn	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

383

Kul Pistole Mod ZK 383

ZK 383

ZK-383

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18366
Marque: CZ
Modèle: ZK383

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZK383
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18366 - 1	9MM LUGER	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18366 - 2	9MM LUGER	5	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18366 - 3	9MM LUGER	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18366 - 4	9MM LUGER	30	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "ZK 383" figure sur le puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué des années 1930 jusqu'à 1947-1948. - le modèle "ZK 383" était disponible en au moins quatre versions : a) la version la plus ancienne comportait un canon fixe, un tenon pour baïonnette sur le manchon/l'enveloppe de canon, et une poignée-pistolet avant, b) la version ZK 383 d'infanterie était munie d'un canon à changement rapide recouvert d'un manchon/d'une enveloppe de canon ventilée, d'un bipied intégré repliable et estampé, et d'une hausse tangentielle ayant une plage de réglages allant de 100 à 800 mètres par incréments de 100 mètres, c) la version ZK 383H était munie d'un chargeur repliable pouvant être rangé sous le canon à l'aide d'une tige pivotante, et d) la version ZK 383P était une version sans bipied avec hausse simple destinée aux forces de police. - caractéristiques : poids amovible dans la culasse servant à régler la cadence de tir entre 500 et 700 coups par minute; verrou de sûreté transversal situé au-dessus de la détente; levier du sélecteur de tir situé sur le côté gauche; garde-main en bois avec rainure pour les doigts et monture à poignée demi-pistolet avec plaque de couche métallique. - le modèle "ZK 383" a été adopté ou utilisé par des pays comme la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, la Bulgarie, le Venezuela, la Bolivie, le Brésil, ainsi que d'autres pays d'Amérique du Sud; l'emblème national peut être estampé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "CS. ZBROJOVKA A.S." et "BRNO" figurent sur le puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Ceskoslovenska Zbrojovka A.S., située à Brno, en Tchécoslovaquie, fut rebaptisée Waffenwerke Brunn A.G. lorsqu'elle fut reprise par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série relevé se compose d'une série de chiffres séquentiels. - le numéro de série se trouve sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible monté sur le côté gauche ou en dessous de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126209	CZ	ZK383	Waffenwerke Brunn	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

383

383ZK

H SS PF

Kul Pistole Mod ZK 383

V.Z. 9

VZ 9

VZ9

ZK 383

ZK 383H

ZK 383P

ZK-383

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZK/383

ZK/383H

ZK/383P

ZK383 Police

ZK383H

ZK383P

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126209
Marque: CZ
Modèle: ZK383

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZK383
Fabricant:	Waffenwerke Brunn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126209 - 1	9MM LUGER	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126209 - 2	9MM LUGER	5	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126209 - 3	9MM LUGER	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126209 - 4	9MM LUGER	30	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ"(les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", de République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "ZK 383" figure sur le puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué des années 1930 jusqu'à 1947-1948. - le modèle "ZK 383" était disponible en au moins quatre versions : a) la version la plus ancienne comporte un canon fixe, un tenon pour baïonnette sur le manchon/l'enveloppe de canon, et une poignée-pistolet avant, b) la version ZK 383 d'infanterie est munie d'un canon à changement rapide recouvert d'un manchon/d'une enveloppe de canon ventilée, d'un bipied intégré repliable et estampé, et d'une hausse tangentielle ayant une plage de réglages allant de 100 à 800 mètres par incréments de 100 mètres, c) la version ZK 383H est munie d'un chargeur repliable qui peut être rangé sous le canon au moyen d'une tige pivotante, et d) la version ZK 383P était une version sans bipied avec hausse simple destinée aux forces de police. - caractéristiques : poids amovible dans la culasse servant à régler la cadence de tir entre 500 et 700 coups par minute; verrou de sûreté transversal situé au-dessus de la détente; levier du sélecteur de tir situé sur le côté gauche; garde-main en bois avec rainure pour les doigts et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche métallique. - le modèle "ZK 383" a été adopté ou utilisé par des pays comme la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, la Bulgarie, le Vénézuela, la Bolivie, le Brésil, ainsi que d'autres pays d'Amérique du Sud; l'emblème national peut être estampé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "WAFFENWERKE" et "BRUNN A.G." figurent sur le puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Ceskoslovenska Zbrojovka A.S., située à Brno, en Tchécoslovaquie, fut rebaptisée Waffenwerke Brunn A.G. lorsqu'elle fut reprise par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- les numéros de série relevés étaient constitués de quatre ou cinq chiffres. - le numéro de série relevé figurait sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible monté sur le côté gauche ou en dessous de l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18366	CZ	ZK383	Ceskoslovenska Zbrojovka	Pistolet mitrailleur	Automatique
18367	CZ	ZK383	Ceskoslovenska Zbrojovka	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

383

383ZK

H SS PF

Kul Pistole Mod ZK 383

V.Z. 9

VZ 9

VZ9

ZK 383

ZK 383H

ZK 383P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZK-383

ZK383 Police

ZK383H

ZK383P

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23552
Marque: CZ
Modèle: ZK466

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZK466
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23552 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23552 - 2	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", dans un cercle) a été utilisé par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une société située en République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une société de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) a été utilisé par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- le nom de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- pistolet-mitrailleur de deuxième génération produit par CZ au cours des années juste après la Deuxième Guerre mondiale, comme arme à feu pour parachutistes (à cause de sa longueur totale courte).
- caractéristiques : construction rectangulaire en tôle emboutie, estampée, repliée, soudée et rivetée; manchon de canon ventilé; levier de culasse situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité qui verrouille la culasse en position avant ou arrière; monture à tringles escamotables de style M3A1; canon avec fentes de compensation à la bouche; logement du chargeur se repliant vers l'avant, semblable à celui du MAT 49 français.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23533
Marque: CZ
Modèle: ZK466

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZK466
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23533 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23533 - 2	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre"C", dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
La Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo de "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- pistolet-mitrailleur de seconde génération fabriqué par CZ juste après la Seconde Guerre mondiale, surtout à l'intention des parachutistes (faible longueur de cette arme).
- carcasse de forme rectangulaire en métal estampé, replié et riveté; manchon de canon perforé; levier d'armement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité bloquant la culasse à l'avant ou à l'arrière; crosse à tringle repliable de type M3A1; canon avec fentes de compensation à la bouche; logement de chargeur se repliant vers l'avant, similaire au MAT 49 français.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

466

Czech 466

ZK 466

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29812
Marque: CZ
Modèle: ZKK600

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZKK600
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29812 - 1	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29812 - 5	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29812 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29812 - 4	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29812 - 2	7X64 BRENNEKE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont d'abord été utilisés par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil vendu sous la marque "Brno" jusqu'en 1994, puis sous la marque "CZ" jusqu'en 1995, année au cours de laquelle la production cessa.
Fabricant	- ces fusils ont tous été fabriqués à l'usine d'armement d'Uhersky Brod, pas à Brno.
Mécanisme	- logo des armes Brno sur le dessus du boîtier de culasse.
Numéro de série	- côté gauche du canon, près de la chambre.
Canon	- calibre inscrit sur le canon (chambre).
Coups	- quatre cartouches en calibres .375 H&H MAG et .458 WIN MAG. Cinq cartouches pour les autres calibres.
Autres marquages	Nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse. Désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('86 signifie 1986). Marques de commerce : Un cercle avec un "C" concentrique et un "v" en marge ainsi qu'un "Z" barré concentrique indiquent que l'arme a été fabriquée à Uhersky Brod. Un cercle avec une spirale concentrique et un "Z" concentrique indiquent que l'arme a été fabriquée à Brno.
Remarques	Fusil à verrou de type Mauser. Monture quadrillée en noyer, battants de bretelle, hausse rabattable, guidon avec protège-guidon et double détente réglable. Fusil mis sur le marché en 1986 et vendu sous la marque Brno jusqu'en 1994, année au cours de laquelle, en raison de la séparation de la Tchécoslovaquie, le nom du fabricant est passé de "Ceskoslovenska" (signifiant "tchécoslovaque") à "Ceska" (signifiant "tchèque").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3941	Brno	ZKK600	Zbrojovka Brno	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ ZKK 600

ZKK 600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29814
Marque: CZ
Modèle: ZKK601

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZKK601
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29814 - 3	223 REM	6	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29814 - 2	243 WIN	6	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29814 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

Fusil vendu sous la marque "Brno" jusqu'en 1993, puis sous la marque "CZ" jusqu'en 1995, année au cours de laquelle la production cessa. Ces fusils ont tous été fabriqués à l'usine d'armement d'Uhersky Brod, pas à Brno.

Mécanisme

- logo des armes Brno sur le dessus du boîtier de culasse.
- mécanisme à course moyenne.

Coups

- magasin vertical acceptant 5 cartouches en calibres .243WIN et .308WIN, mais six cartouches pour les autres calibres.

Autres marquages

Nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse. Désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('86 signifie 1986).

Marques de commerce : Un cercle avec un "C" concentrique et un "v" en marge ainsi qu'un "Z" barré concentrique indiquent que l'arme a été fabriquée à Uhersky Brod. Un cercle avec une spirale concentrique et un "Z" concentrique indiquent que l'arme a été fabriquée à Brno.

Remarques

Fusil à verrou de type Mauser à course courte. Variante du ZKK 600. Monture quadrillée en noyer, hausse rabattable, guidon avec protège-guidon et double détente réglable. Fusil mis sur le marché en 1986 et vendu sous la marque Brno jusqu'en 1994.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3944	Brno	ZKK601	Zbrojovka Brno	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CZ ZKK 601

ZKK 601

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29816
Marque: CZ
Modèle: ZKK602

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZKK602
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29816 - 4	300 WIN MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29816 - 5	338-378 WBY MAG	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29816 - 2	375 H&H MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29816 - 1	458 WIN MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29816 - 3	505 GIBBS	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ce fusil était commercialisé sous l'appellation commerciale "Brno" jusqu'en 1994, puis sous l'appellation "CZ" jusqu'à ce que sa production soit interrompue.
- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- à l'origine, la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) étaient utilisés par la société Ceska Zbrojovka, de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) ont été utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), une entreprise de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce/le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "ZKK-602" figure sur la bague du boîtier de culasse. - fusil de sport à verrou de type Mauser. - caractéristiques : monture quadrillée en noyer, battants de bretelle, hausse rabattable et guidon protégé et double détente réglable. - longueur totale de l'arme : 1150 mm (45,5 po); poids moyen : est de 4,2 kg (9 lb, 4 oz).
Fabricant	- fusil vendu sous l'appellation commerciale "Brno" jusqu'en 1993, puis sous l'appellation "CZ" jusqu'à ce que sa production cesse. - ces fusils étaient fabriqués à l'usine d'armement d'Uhersky Brod et non pas dans l'usine d'armement de Brno.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- les numéros de série relevés se figurent sur le côté gauche du canon, près de la chambre.
Calibre	- le calibre est estampé sur le canon, au-dessus de la chambre.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	Nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse. Désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. L'année de fabrication correspond aux deux derniers chiffres associés aux poinçons d'homologation ('86 signifie 1986). Fusil vendu sous la marque "Brno" jusqu'en 1994, puis sous la marque "CZ" jusqu'en 1995, année au cours de laquelle la production cessa.
Remarques	- version fusil de sport doté d'un verrou long de type Mauser du Brno ZKK 600. Il comprend une monture quadrillée en noyer, une hausse rabattable et un guidon protégé et une et double détente réglable. Ce fusil a été mis sur le marché en 1986 et commercialisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

602 ZKK

ZKK 602

ZKK 602 Magnum Rifle

ZKK-602

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41190
Marque: CZ
Modèle: ZKM452

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZKM452
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41190 - 1	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41190 - 2	22 LR	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41190 - 3	22 MAG	6	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41190 - 4	22 MAG	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie et en République tchèque.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) ont été utilisés à l'origine par Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie.
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- La marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'en 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", une entreprise située en République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" avec un "v" au-dessus du "C", le tout à l'intérieur d'un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "ZKM-452" inscrit sur l'arme. - monture en bois dur avec fût Schnable et hausse réglable. - ce modèle découle du Brno ZKM 452-2 qui était lui-même une version améliorée du Brno de modèle 5. - note : Les inscriptions figurant sur ce fusil et sur les armes de cette série ont été modifiées au cours des dernières années car le nom du fabricant et la direction des installations ont changé. - la disparition de la Tchécoslovaquie et l'avènement de la République tchèque et de la République slovaque ont invalidé la protection des droits d'auteur et des marques de commerce, si bien qu'il est difficile de retracer l'historique et les étapes de développement des armes d'après les désignations de modèle et les noms des fabricants. - bouche filetée facultative pour installation d'un silencieux.
Fabricant	- ces fusils sont fabriqués à l'usine d'armement d'Uhersky Brod, en République tchèque (ex-Tchécoslovaquie). - les armes fabriquées de 1988 à 1993 portent la marque BRNO car l'usine d'Uhersky Brod faisait partie d'Agrozet Brno.
Mécanisme	- mécanisme Mauser modifié de taille réduite. - la sûreté bloque le verrou.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Coups	- fusil avec chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.
Remarques	- fusil à verrou alimenté par chargeur et à détente réglable. Monture en noyer, possibilité de fût Schnable, tenons pour battants de bretelle, hausse tangentielle et guidon avec protège-guidon. - ce fusil provient en droite ligne des fusils Brno de la série ZKM.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29788	CZ	CZ452-2E ZKM Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
46850	CZ	CZ452	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
122387	CZ	CZ452-2E ZKM FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123370	CZ	CZ452 American	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123371	CZ	CZ452 FS	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123373	CZ	CZ452 Training Rifle	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123374	CZ	CZ452 Lux	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123375	CZ	CZ452 Varmint	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123377	CZ	CZ452 Style	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou
123378	CZ	CZ452 Silhouette	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

452 ZKM

452ZKM

ZKM 452

ZKM 452 Model 2E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ZKM 452 Model 2E Deluxe

ZKM-452

ZKM452 2E Deluxe

ZKM452 Mod. 2E

ZKM452 Mod. 2E Deluxe

ZKM452 Model 2E

ZKM452 Model 2E Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Pragotrade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47590
Marque: CZ
Modèle: ZKM454

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZKM454
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47590 - 1	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - réplique de l'arme tchèque VZ24.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

454

454 ZKM

454ZKM

ZKM

ZKM 454

ZKM-454

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41561
Marque: CZ
Modèle: ZKR551

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZKR551
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41561 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41561 - 3	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41561 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société figure normalement sur l'arme à feu.
- "CZ" est le sigle de Ceska Zbrojovka.
- les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.
- la marque et le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) étaient à l'origine utilisés par Ceska Zbrojovka de Strakonice (en Tchécoslovaquie).
- en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été dissoute et séparée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) étaient utilisés par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006.
- la société Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) a été achetée par LUVO Prague Limited (LUVO Arms) de la République tchèque, en 2006.
- la marque de commerce et le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) sont utilisés par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- pistolet de match à simple action; organes de visée réglables, carcasse rigide et tige d'éjection.

Mécanisme

- revolver à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.
- système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56456	Brno	ZKR551	Zbrojovka Brno	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

551 ZKR

ZKR 551

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17286
Marque: CZ
Modèle: ZKR590 Grand

Sommaire

Marque:	CZ
Modèle:	ZKR590 Grand
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17286 - 9	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17286 - 8	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17286 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17286 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17286 - 2	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17286 - 4	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17286 - 5	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17286 - 7	38 SPL	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17286 - 6	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "CZ" est l'acronyme de Ceska Zbrojovka. - les armes à feu "CZ" ont été fabriquées en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique. - la marque de commerce/le logo "CZ" ("CZ" avec un "v" au-dessus de la lettre "C" dans un cercle) a d'abord été utilisé(e) par l'entreprise Ceska Zbrojovka de Strakonice, en Tchécoslovaquie. - la Tchécoslovaquie fut dissoute et séparée en deux états, la République tchèque et la Slovaquie, en janvier 1993. - la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) était utilisé(e) par Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited), de la République tchèque, jusqu'à 2006. - Ceska Zbrojovka Strojirna (CZ Strojirna Limited) fut achetée par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)", entreprise située en République tchèque, en 2006. - la marque de fabrique/le logo "CZ" (les lettres "CZ" ornées d'un "v" au-dessus de la lettre "C", dans un cercle) est utilisé(e) par "LUVO Prague Limited (LUVO Arms)" depuis 2006.
Modèle	- l'inscription "Model Grand" ou "ZKR590" ou "ZKR590 Grand" figure sur l'arme à feu. - mis sur le marché dans les années 1950. - caractéristiques : organes de visée fixes ou réglables; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou d'arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple/double; plaquettes quadrillées; fini bleui.
Fabricant	- certains modèles peuvent arborer l'inscription "Zbrojovka" au-dessus du logo du fabricant et le mot "Brnonr" juste au-dessous. Sur d'autres modèles, l'inscription "Zbrojovka" se trouve au-dessus du logo du fabricant et le mot "Brno", au-dessous.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série devrait figurer sous la plaquette de crosse gauche et se répéter sur le bras de support du barillet. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - le chiffre "8 566 13236" figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est un numéro de brevet et on ne devrait le confondre avec le numéro de série.
Canon	- offert dans les longueurs de canon suivantes : 51 mm, 102 mm, 127 mm et 152 mm.
Calibre	- offert dans les calibres suivants : .22 Long Rifle , .357 Magnum et .38 Special.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

856613236

Grand

Grand ZKR 590

Grand ZKR590

Model Grand

ZKR 590

ZKR 590 Grand

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199446
Marque: Czech Small Arms
Modèle: SA VZ58

Sommaire

Marque:	Czech Small Arms
Modèle:	SA VZ58
Fabricant:	Czech Small Arms (CSA)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199446 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CZECH SMALL ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose des lettres CSA sur un lion dressé sur ses pattes arrière, le tout contenu dans un bouclier.

Modèle

- L'inscription "SA vz.58" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristique : guidon recouvert; canon avec point de fixation de la baïonnette sous le support du guidon; système à emprunt de gaz monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné et à côtés plats; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation.

Fabricant

- L'inscription "CZECH SMALL ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose des lettres CSA sur un lion dressé sur ses pattes arrière, le tout contenu dans un bouclier.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué d'un préfixe d'une lettre, de sept chiffres et de deux lettres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132489	Czech Small Arms	SA VZ58 Canadian Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CSA SA VZ58

Full-Auto SA VZ58

Full-Auto VZ.58

Full-Auto VZ58

SA VZ.58

VZ 58

VZ-58

VZ58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132489
Marque: Czech Small Arms
Modèle: SA VZ58 Canadian Sporter 7.62

Sommaire

Marque:	Czech Small Arms
Modèle:	SA VZ58 Canadian Sporter 7.62
Fabricant:	Czech Small Arms (CSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132489 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132489 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132489 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(k)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132489 - 8	7.62X39 RUSSIAN	5	504	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(k)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132489 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132489 - 5	7.62X39 RUSSIAN	30	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZECH SMALL ARMS" au-dessus de "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "SA vz.58", "CANADIAN SPORTER", "CAL. 7.62x39" et "CAL. 7.62x39" figurent sur plusieurs lignes sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du logement de viseur.
- le modèle "SA VZ58 CANADIAN SPORTER 7.62" ressemble au fusil d'assaut Kalachnikov modèle AK47, mais il ne fait pas partie de la famille des armes à feu Kalachnikov.
- le modèle "SA VZ58 CANADIAN SPORTER 7.62" est une version semi-automatique originale en usine des armes de la famille "vz 58".
- caractéristiques : guidon recouvert et hausse à gradins; canon rond et rayé avec point de fixation de baïonnette sous le support de guidon; cette arme à feu fonctionne par emprunt de gaz et elle est munie d'un tube à gaz au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné aux côtés plats; dispositif de verrouillage à bloc-culasse basculant; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; garde-main en matériau synthétique noir avec garde-main supérieur et poignée-pistolet (garniture SA Vz58 FAB Ltd Defence Line), crosse évidée repliable; battants de bretelle; fini bleu/noir sur les éléments métalliques.
- longueur totale de 547 mm avec canon de 300 mm et la crosse en position repliée, et longueur totale de 705 mm avec la crosse en position déployée.
- le modèle "SA VZ58 CANADIAN SPORTER 7.62" est conçu pour utiliser les accessoires Vz58 courants et peut recevoir un large éventail de pièces de rechange et d'éléments qui peuvent varier des caractéristiques standard décrites ci-dessus.
- les inscriptions "SA vz.58", "CANADIAN SPORTER", "CAL. 7.62x39" et "CAL. 7.62x39" figurent sur plusieurs lignes sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du logement de viseur.
- le modèle "SA VZ58 CANADIAN SPORTER 7.62" ressemble au fusil d'assaut Kalachnikov modèle AK47, mais il ne fait pas partie de la famille des armes à feu Kalachnikov.
- le modèle "SA VZ58 CANADIAN SPORTER 7.62" est une version semi-automatique originale en usine des armes de la famille "vz 58".
- caractéristiques : guidon recouvert et hausse à gradins; canon rond et rayé avec point de fixation de baïonnette sous le support de guidon; cette arme à feu fonctionne par emprunt de gaz et elle est munie d'un tube à gaz au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné aux côtés plats; dispositif de verrouillage à bloc-culasse basculant; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; garde-main en matériau synthétique noir avec garde-main supérieur et poignée-pistolet (garniture SA Vz58 FAB Ltd Defence Line), crosse évidée repliable; battants de bretelle; fini bleu/noir sur les éléments métalliques.
- avec un canon de 300 mm (11,75 po), la longueur totale est de 864 mm (34 po), de 547 mm (21,5 po) avec la crosse en position repliée et de 705 mm (27,75 po) avec la crosse en position déployée.

Fabricant

- l'inscription "CZECH SMALL ARMS" au-dessus de "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen.
- la "Czech Small Arms, s.r.o." est établie à Jablunka, en République tchèque.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logement de la hausse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres et du suffixe "CA".

Calibre

- l'inscription "CAL. 7.62x39" figure sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen examiné, près du logement de la hausse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- est conçu pour utiliser le chargeur détachable Vz58 et peut recevoir un large éventail de chargeurs de rechange.

Remarques

- les armes à feu de la famille SA VZ 58 CANADIAN SPORTER 7,62 possèdent un mécanisme de culasse et de verrouillage très différent de celui que l'on trouve sur les armes de la famille des Kalachnikov en ceci que le verrouillage se fait au moyen d'un bloc-culasse tombant ressemblant quelque peu à celui que l'on trouve sur les pistolets Walther P-38 et Beretta 92. La culasse du Vz 58 pivote vers le bas et s'engage dans deux cavités de verrouillage usinées dans le côté du boîtier de culasse/de la carcasse au lieu de tourner, afin que les tenons de verrouillage pénètrent dans des rainures du boîtier de culasse/de la carcasse (comme c'est le cas des armes de la famille Kalachnikov). Le déverrouillage est assuré par le volet de culasse qui recule au contact du piston à gaz, ce qui fait remonter l'avant de la culasse; cette dernière sort ainsi des cavités de verrouillage.
- les armes de la famille SA VZ 58 CANADIAN SPORTER 7,62 n'utilisent pas de chien, mais un percuteur à ressort.
- les armes de la famille SA VZ 58 CANADIAN SPORTER 7,62 fonctionnent par emprunt de gaz et possèdent un piston à gaz à course courte indépendant du volet de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131467	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 5.56	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
133578	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
140502	D-Technik	SA VZ58 Sporter 7.62	D-Technik	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140558	Grand Power	SA VZ58 Sporter 7.62	Grand Power	Carabine	Semi-automatique
141704	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 222 REM	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
150126	Rock Island Armory	WR762USA	Elite Machining	Carabine	Semi-automatique
195855	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 223 REM	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
199446	Czech Small Arms	SA VZ58	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Canadian Sporter

SA Vz 58 Canadian Sporter Carbine

SA Vz 58 Canadian Sporter Compact

VZ 58 Type

VZ58 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141704
Marque: Czech Small Arms
Modèle: SA VZ58 Sporter 222 REM

Sommaire

Marque:	Czech Small Arms
Modèle:	SA VZ58 Sporter 222 REM
Fabricant:	Czech Small Arms (CSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141704 - 5	222 REM	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141704 - 3	222 REM	5	310	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141704 - 1	222 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141704 - 6	222 REM	30	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141704 - 4	222 REM	30	310	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141704 - 2	222 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "CZECH SMALL ARMS" et "CZECH REPUBLIC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Les inscriptions "SA vz.58 SPORTER" et "CAL. .222 REM." figurent généralement sur le côté supérieur gauche du logement de hausse du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle "SA VZ58 Sporter 222 REM" ressemble au fusil d'assaut modèle AK47 de Kalishnikov, mais il ne fait pas partie de la gamme d'armes à feu Kalishnikov. - Le modèle "SA VZ58 Sporter 222 REM" est une version semi-automatique originale d'usine de la gamme d'armes à feu "vz 58". - Caractéristiques : guidon recouvert et hausse tangentielle; canon rayé rond avec point de fixation de baïonnette sous le support de guidon; système à emprunt de gaz monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné avec côtés plats; système de verrouillage à bloc culasse basculant; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; garde-main synthétique, garde-main supérieur avec une crosse évidée à cavité pour le pouce et appui-joue ou une poignée-pistolet synthétique verticale avec une crosse fixe ou une crosse en métal se repliant sur le côté ou une crosse coulissante; fini noir/bleu. - Le modèle "SA VZ58 Sporter 222 REM" est offert avec un adaptateur de chargeur en option qui permet l'utilisation d'un chargeur de type AR15/M16 standard. - Avec un canon de 410 mm (16,125 po), la longueur totale est de 905 mm (35,875 po) et le poids moyen est de 3,07 kg (6,77 kg).
Fabricant	- Les inscriptions "CZECH SMALL ARMS" et "CZECH REPUBLIC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire. - La société "Czech Small Arms, s.r.o." est établie à Jablunka, en République tchèque.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logement de hausse.
Calibre	- Le calibre figure habituellement sur le côté gauche du logement de hausse.
Coups	- Chargeur amovible. - L'inscription "Czech Small Arms" figure sur le côté gauche du corps de chargeur. - L'inscription "5.56X45MM NATO, .223 Rem & .222 Rem" figure sur le côté droit du corps de chargeur des chargeurs d'usine. - L'adaptateur de chargeur offert en option permet d'utiliser un chargeur de type AR15 standard de Colt.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131467	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 5.56	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
132489	Czech Small Arms	SA VZ58 Canadian Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
133578	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
150126	Rock Island Armory	WR762USA	Elite Machining	Carabine	Semi-automatique
195855	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 223 REM	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SA VZ 58 Carbine

SA VZ 58 Compact

SA VZ 58 Sporter

SA VZ58 Compact

SA VZ58 Sporter 222 Remington

SA Vz 58 Sporter Carbine 222 Rem

SA Vz 58 Sporter Compact 222 Rem

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SA Vz 58 Sporter Rifle 222 Rem

VZ 58

VZ58

VZ58 Carbine

VZ58 Compact

VZ58 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195855
Marque: Czech Small Arms
Modèle: SA VZ58 Sporter 223 REM

Sommaire

Marque:	Czech Small Arms
Modèle:	SA VZ58 Sporter 223 REM
Fabricant:	Czech Small Arms (CSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195855 - 4	223 REM	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195855 - 2	223 REM	5	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195855 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195855 - 3	223 REM	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195855 - 5	223 REM	30	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CZECH SMALL ARMS" et "CZECH REPUBLIC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "SA vz.58 SPORTER" et "CAL. 223 REM" figurent sur le côté supérieur gauche du logement de hausse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SA VZ58 Sporter 223 REM" ressemble au fusil d'assaut AK47 de Kalachnikov, mais ne fait pas partie de la famille des armes à feu Kalashnikov.
- le modèle "SA VZ58 Sporter 223 REM" est une version semi-automatique d'origine de la famille des armes à feu "vz 58".
- caractéristiques : guidon recouvert et hausse à gradins; canon rayé rond avec point de fixation de baïonnette sous le support de guidon; système à emprunt de gaz monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné avec côtés plats; dispositif de verrouillage du bloc culasse basculant; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; garde-main synthétique pouvant avoir un rail de fixation supérieur et inférieur; garde-main supérieur avec une monture évidée à cavité pour le pouce et appui-joue, ou une poignée-pistolet synthétique avec une crosse fixe, ou une crosse en métal se repliant sur le côté, ou une crosse télescopique; fini noir/bleu.
- le modèle "SA VZ58 Sporter 223 REM" est offert avec, en option, un adaptateur de chargeur, un arrêtoir de chargeur et un arrêtoir de culasse permettant l'utilisation d'un chargeur standard de type AR15/M16.
- le modèle "SA VZ58 Sporter 223" est conçu pour utiliser les accessoires Vz58 et peut recevoir une vaste gamme de pièces d'après-vente, et peut être différent des caractéristiques standard susmentionnées.
- avec un canon de 410 mm (16,14 po) et la crosse télescopique escamotée, la longueur totale de l'arme est de 845 mm (33,25 po) et le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).
- avec un canon de 410 mm (16,14 po) et la crosse pliante repliée, la longueur totale de l'arme est de 655 mm (25,78 po), et le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "CZECH SMALL ARMS" et "CZECH REPUBLIC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logement de hausse.
- le numéro de série observé est composé de sept chiffres avec un suffixe alphabétique "C".

Calibre

- l'inscription "CAL. 223 Rem" figure sur le côté gauche du logement de hausse.

Coups

- chargeur amovible.
- le chargeur amovible soumis à l'examen avec l'arme à feu est en matière plastique noire.
- l'inscription "Czech Small Arms" figure sur le côté gauche du corps de chargeur.
- l'inscription "5.56X45MM NATO, .223 Rem & .222 Rem" figure sur le côté droit du corps de chargeur.
- l'adaptateur de chargeur offert en option permet d'utiliser un chargeur de type AR15/M16 standard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18358	CZ	VZ58	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Automatique
18359	CZ	VZ58	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Désautomatisé
122867	CZ	VZ58	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Semi-automatique
131467	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 5.56	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
131653	CZ	VZ58	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
132489	Czech Small Arms	SA VZ58 Canadian Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
133578	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
141704	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 222 REM	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
145026	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

56 TA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

56CAFi

56CAFo

56CASk

56CATe

56CPFi

56CPFo

56CPSk

56CPTe

56RIFi

56RISk

56RITe

56TA

SA VZ 58

SA VZ 58 Sporter

SA VZ 58 Sporter 223

SA Vz 58 Sporter Carbine

SA Vz 58 Sporter Compact

SA Vz 58 Sporter Rifle 223

VZ 58

VZ 58 223 Tactical

VZ 58 Compact

VZ 58 Sporter

VZ 58 Sporter Rifle

VZ 58 Sporter Tactical

VZ 58 Sporter Tactical 56TA

VZ. 58

VZ. 58 Sporter

VZ58 Sporter

VZ58 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131467
Marque: Czech Small Arms
Modèle: SA VZ58 Sporter 5.56

Sommaire

Marque:	Czech Small Arms
Modèle:	SA VZ58 Sporter 5.56
Fabricant:	Czech Small Arms (CSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131467 - 8	223 REM	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131467 - 3	5.56MM NATO	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131467 - 2	5.56MM NATO	5	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131467 - 7	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131467 - 1	5.56MM NATO	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131467 - 4	5.56MM NATO	30	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131467 - 5	5.56MM NATO	30	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131467 - 6	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "CZECH SMALL ARMS" au-dessus de "CZECH REPUBLIC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen.
Modèle	- "SA vz.58 SPORTER" et "CAL. 5.56x45" figurent du côté supérieur gauche du logement de hausse du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen examiné. - le "SA VZ58 Sporter 5.56" ressemble au fusil d'assaut Kalachnikov modèle AK47, mais il ne fait pas partie de la famille des armes à feu Kalachnikov. - le "SA VZ58 Sporter 5.56" est une version originale et semi-automatique des armes de la famille "vz 58". - caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse à gradins; canon rond et rayé avec monture à baïonnette sous la monture du guidon; mécanisme récupérateur à gaz au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné et à côtés plats; dispositif de verrouillage du bloc-culasse inclinable; cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; fût en matériau synthétique, garde-main supérieur et crosse évidée avec repose-pouce et appui-joue, ou poignée-pistolet verticale en matériau synthétique avec crosse fixe, ou crosse métallique repliable latérale ou crosse télescopique; fini bleu/noir. - le "SA VZ58 Sporter 5.56" est offert avec, en option, un adaptateur de chargeur, un arrêtoir de chargeur et un arrêtoir de culasse permettant l'utilisation d'un chargeur standard de type AR15/M16. - le "SA VZ58 Sporter 5.56" est conçu pour utiliser les accessoires Vz58 et peut recevoir un large éventail de pièces de rechange. Par conséquent, les caractéristiques de l'arme peuvent différer des indications données ci-dessus.
Fabricant	- "CZECH SMALL ARMS" au-dessus de "CZECH REPUBLIC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen. - la "Czech Small Arms, s.r.o." est établie à Jablunka, en République tchèque.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série du spécimen examiné figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logement de la hausse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres et du suffixe "C".
Canon	- le bloc-culasse de cette arme à feu est pourvu d'une tranche de culasse en retrait. Si le canon est mesuré à l'aide de la tige de nettoyage, il semble être 4 mm plus long qu'il ne l'est réellement.
Calibre	- "CAL. 5.56x45" figure sur le côté gauche du logement de la hausse d'un spécimen examiné.
Coups	- le boîtier-chargeur détachable soumis pour examen avec l'arme à feu est en plastique noir. - "Czech Small Arms" figure sur le côté gauche du chargeur. - "5.56X45MM NATO, .223 Rem & .222 Rem" figure sur le côté droit du chargeur. - un adaptateur de chargeur offert en option permet d'utiliser des chargeurs de type M15.
Autres marquages	- "US PATENT No. 7,373,868" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - un examen des plans accompagnant le brevet américain no 7 373 868 a révélé que le modèle SA VZ 58 Sporter 5.56 ne respecte entièrement ni le brevet ni les plans.
Remarques	- les armes à feu de la famille SA VZ 58 SPORTER 5,56 possèdent un mécanisme de culasse et de verrouillage très différent de celui que l'on trouve sur les armes de la famille des Kalachnikov en ceci que le verrouillage se fait au moyen d'un bloc-culasse tombant ressemblant quelque peu à celui que l'on trouve sur les pistolets Walther P-38 et Beretta 92. La culasse du Vz 58 pivote vers le bas et s'engage dans deux cavités de verrouillage usinées dans le côté du boîtier de culasse/de la carcasse au lieu de tourner, afin que les tenons de verrouillage pénètrent dans des rainures du boîtier de culasse/de la carcasse (comme c'est le cas des armes de la famille Kalachnikov). Le déverrouillage est assuré par le volet de culasse qui recule au contact du piston à gaz, ce qui fait remonter l'avant de la culasse; cette dernière sort ainsi des cavités de verrouillage. - les armes de la famille SA VZ 58 SPORTER 5,56 n'utilisent pas de chien, mais un percuteur à ressort. - les armes de la famille SA VZ 58 SPORTER 5,56 fonctionnent par emprunt de gaz et possèdent un piston à gaz à course courte indépendant du volet de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122867	CZ	VZ58	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Semi-automatique
132489	Czech Small Arms	SA VZ58 Canadian Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
133578	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140502	D-Technik	SA VZ58 Sporter 7.62	D-Technik	Carabine	Semi-automatique
140558	Grand Power	SA VZ58 Sporter 7.62	Grand Power	Carabine	Semi-automatique
141704	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 222 REM	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
150126	Rock Island Armory	WR762USA	Elite Machining	Carabine	Semi-automatique
195855	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 223 REM	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

56CAFi

56CAFo

56CASk

56CATe

56CPFi

56CPFo

56CPSk

56CPTe

56RIFi

56RIFo

56RISk

56RITe

56TA

SA VZ 58

SA VZ 58 Sporter

SA Vz 58 Sporter 5.56 Carbine

SA Vz 58 Sporter 5.56 Compact

SA Vz 58 Sporter 556

SA Vz 58 Sporter Carbine

SA Vz 58 Sporter Carbine 223

SA Vz 58 Sporter Carbine 5.56

SA Vz 58 Sporter Compact

SA Vz 58 Sporter Compact 223

SA Vz 58 Sporter Compact 5.56

SA Vz 58 Sporter Rifle 223

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SA Vz 58 Sporter Rifle 5.56

SA Vz 58 Sporter Tactical

SA vz.58 SPORTER

VZ 58

VZ 58 S

VZ 58 Type

VZ 58S

VZ58 Type

VZ58S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

North Sylva

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133578
Marque: Czech Small Arms
Modèle: SA VZ58 Sporter 7.62

Sommaire

Marque:	Czech Small Arms
Modèle:	SA VZ58 Sporter 7.62
Fabricant:	Czech Small Arms (CSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133578 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(m)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133578 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(m)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133578 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(m)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133578 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(m)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133578 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(m)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133578 - 8	7.62X39 RUSSIAN	30	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133578 - 9	7.62X39 RUSSIAN	30	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133578 - 10	7.62X39 RUSSIAN	30	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133578 - 11	7.62X39 RUSSIAN	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "CZECH SMALL ARMS" sur "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen.
Modèle	- les inscriptions " SA vz.58" SPORTER " et " CAL. 7.62x39 " figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche supérieur du logement de la hausse du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen. - le modèle " SA VZ58 Sporter 7.62 " ressemble au fusil d'assaut modèle AK47 de Kalishnikov, mais il ne fait pas partie de la famille des armes à feu Kalashnikov. - la " SA VZ58 Sporter 7.62 " est une version semi-automatique originale en usine de la famille d'armes à feu " vz 58 ". - caractéristiques : guidon à capuchon et hausse tangentielle; canon rayé rond avec monture à baïonnette sous la monture du guidon; mécanisme récupérateur à gaz au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné et à côtés plats; dispositif de verrouillage du bloc-culasse inclinable; cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; fût en matériau synthétique, garde-main supérieur et crosse évidée avec repose-pouce et appui-joue; ou poignée-pistolet verticale en matériau synthétique avec crosse fixe, ou crosse métallique repliable latérale ou crosse télescopique; fini bleui/noir. - longueur totale avec un canon de 190 mm (7,5 po) et la crosse en position repliée : 435 mm (17 1/8 po). Longueur totale avec la crosse déployée : 645 mm (25 3/8 po). Poids moyen de 2,75 kg. - longueur totale avec un canon de 300 mm (11,75 po) et la crosse en position déployée : 864 mm (34 po). - longueur totale avec un canon de 300 mm (11,75 po) et la crosse en position repliée : 547 mm (21,5 po). Longueur totale avec la crosse déployée : 755 mm (29,75 po). Poids moyen de 2,97 kg.
Fabricant	- l'inscription "CZECH SMALL ARMS" sur "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen. - "Czech Small Arms, s.r.o." est établie à Jablunka, en République Tchèque.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logement de la hausse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres et du suffixe "CA" ou "CP".
Calibre	- l'inscription "CAL. 7.62x39" figure sur le côté gauche supérieur du logement de la hausse du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - conçue pour utiliser le chargeur amovible Vz58 et peut recevoir une gamme variée de chargeurs sur le marché.
Remarques	- l'arme à feu SA VZ 58 SPORTER 7.62 est munie d'un mécanisme de culasse et d'un système de verrouillage de la culasse, lesquels diffèrent beaucoup des armes de la famille Kalishnikov, car le verrouillage est accompli par un bloc-culasse basculant semblable au système de verrouillage de la culasse utilisé sur les pistolets Walther P-38 et Beretta 92. Le bloc-culasse pivote vers le bas dans une encoche de fixation double dans le côté du boîtier de culasse/de la carcasse pour accomplir le cycle de verrouillage plutôt que d'avoir un verrou qui tourne dans une encoche de fixation dans le boîtier de culasse/la carcasse, comme c'est le cas pour les armes à feu de la famille Kalishnikov. Le déverrouillage du mécanisme de la culasse s'accomplit par le volet de culasse qui, lorsqu'il est frappé par le piston, se déplace vers l'arrière; ce mouvement vers l'arrière du volet de culasse déplace le devant du verrou de culasse vers le haut, le dégageant des encoches de fixation. - l'arme à feu SA VZ 58 SPORTER 7.62 n'a pas de chien; elle utilise une masse percutante pour donner une impulsion au percuteur. - le mécanisme à gaz de l'arme à feu SA VZ 58 SPORTER 7.62 est un mécanisme à "course réduite" indépendant du volet de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131467	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 5.56	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
132489	Czech Small Arms	SA VZ58 Canadian Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
140502	D-Technik	SA VZ58 Sporter 7.62	D-Technik	Carabine	Semi-automatique
140558	Grand Power	SA VZ58 Sporter 7.62	Grand Power	Carabine	Semi-automatique
141704	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 222 REM	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
145026	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150126	Rock Island Armory	WR762USA	Elite Machining	Carabine	Semi-automatique
195855	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 223 REM	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

58CAFi

58CAFo

58CASk

58CATe

58CPFi

58CPFo

58CPSk

58CPTe

58RIFi

58RIFo

58RISk

58RITe

58TA

SA VZ.58 Sporter Tactical

SA Vz 58 Sporter 7.62x39 Carbine

SA Vz 58 Sporter 7.62x39 Compact

SA Vz 58 Sporter 7.62x39 Rifle

SA Vz 58 Sporter Carbine 7.62x39

SA Vz 58 Sporter Compact 7.62x39

SA Vz 58 Sporter Rifle 7.62x39

SA Vz 58 Sporter Tactical

SA Vz 58 Sporter Tactical 7.62

VZ58 Sporter 7.62 SA

VZ58CAFi

VZ58CAFo

VZ58CASk

VZ58CATe

VZ58CPFi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

VZ58CPFo

VZ58CPSk

VZ58CPTe

VZ58RIFi

VZ58RIFo

VZ58RISk

VZ58RITe

VZ58TA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145026
Marque: Czech Small Arms
Modèle: SA VZ58 Sporter 7.62

Sommaire

Marque:	Czech Small Arms
Modèle:	SA VZ58 Sporter 7.62
Fabricant:	Czech Small Arms (CSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145026 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	302	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CZECH SMALL ARMS" sur "CZECH REPUBLIC", "CZECHPOINT" et "KNOXVILLE, TN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "SA vz.58" SPORTER" au-dessus de "CAL. 7.62x39" a été relevée une au-dessus de l'autre sur le côté gauche supérieur de la hausse du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "SA VZ58 Sporter 7.62" ressemble au fusil d'assaut AK47 de Kalishnikov, mais il ne fait pas partie de la famille des armes à feu Kalishnikov.
- la "SA VZ58 Sporter 7.62" est une version semi-automatique d'origine des armes à feu de la famille "Vz 58".
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à capuchon et hausse à gradins; canon rayé rond sans point d'ancrage de baïonnette; avec tube à gaz monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné à flancs plats; mécanisme de verrouillage à bascule; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; garde-main en polymère synthétique noir avec pontet supérieur et (SA Vz58 FAB Ltd Defencse Line); battants de bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 302 mm (11,90 po), l'arme mesure au total 527 mm (20,75 po) et pèse en moyenne 2,76 kg (5,73 lb).
- cette arme à feu est aussi vendue en version carabine.

Fabricant

- l'inscription "CZECH SMALL ARMS" sur "CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "Czech Small Arms, s.r.o." est établie à Jablunka, en République tchèque.

Genre

- arme de poing adapté d'une carabine.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logement de la hausse. - le numéro de série relevé était composé de sept chiffres et du suffixe "CA". - le numéro de série relevé était composé de sept chiffres et du suffixe "CP".
Calibre	- l'inscription "CAL. 7.62x39" a été relevée sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - est conçu pour utiliser le chargeur amovible Vz58 et est compatible avec un large éventail de chargeurs destinés au marché secondaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133578	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
195855	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 223 REM	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SA VZ 58 Sporter

Sa VZ58 Sporter Pistol

Sa Vz58 Sporter Pistol 7.62

VZ58 Sporter Pistol

VZ58 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CzechPoint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145651
Marque: Czech Small Arms
Modèle: SA VZ61 Combat

Sommaire

Marque:	Czech Small Arms
Modèle:	SA VZ61 Combat
Fabricant:	Czech Small Arms (CSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145651 - 13	22 LR	25	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145651 - 16	22 LR	25	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145651 - 15	22 LR	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145651 - 1	32 AUTO	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145651 - 5	32 AUTO	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145651 - 6	32 AUTO	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145651 - 7	380 AUTO	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145651 - 9	380 AUTO	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145651 - 11	380 AUTO	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145651 - 2	7.65MM	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145651 - 3	7.65MM	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145651 - 4	7.65MM	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145651 - 8	9MM BROWNING SHORT	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145651 - 10	9MM BROWNING SHORT	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145651 - 12	9MM BROWNING SHORT	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 119(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CZECH SMALL ARMS " au-dessus de " CZECH REPUBLIC " a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire.

Modèle

- " SA vz.61 COMBAT " au-dessus de " cal. 7.65mm Br " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- la " SA VZ61 Combat " est une reproduction semi automatique sur mesure du modèle de mitraillette tchèque VZ 61 Skorpion, aussi appelée " Samopal vzor 61 ", qui a été conçue par Miroslav Rybar en 1961.
- différences entre les versions automatique et semi automatique : verrou sans goujon de déclenchement sur le côté droit arrière inférieure; aucune rainure de gâchette automatique dans le boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté droit, juste derrière le puits d'alimentation et devant le chien; côté droit du chien ne comportant aucune crête assurant le déclenchement d'une gâchette automatique; aucune crête sur l'arrière de l'interrupteur.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse rabattable; canon rond; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de tôle à éjection par le haut; boutons d'armement sur les côtés du boîtier de culasse/partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; poignée pistolet synthétique verticale; crosse de fil métallique rabattable sur le dessus; finition bleuie, en deux tons ou les deux.
- longueur totale de 270 mm (10 5/8 po) avec un canon de 115 mm (4,5 po) et lorsque la crosse est rabattue, et poids moyen de 1,45 kg (3,2 lb).

Fabricant

- " CZECH SMALL ARMS " au-dessus de " CZECH REPUBLIC " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire.
- " Czech Small Arms, s.r.o. " se trouve à Jablunka, République tchèque.

Genre

- fabrication ne permettant qu'un tir semi-automatique.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit du boîtier de culasse/partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- " CAL. .7.65mm Br " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné, juste au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combat SA vz.61

Combat Skorpion

SA vz.61 Combat

Sa VZ 61

Skorpion Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137701
Marque: Czech Small Arms
Modèle: SA VZ61 Pistol

Sommaire

Marque:	Czech Small Arms
Modèle:	SA VZ61 Pistol
Fabricant:	Czech Small Arms (CSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137701 - 17	22 LR	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137701 - 19	22 LR	10	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137701 - 18	22 LR	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137701 - 20	22 LR	20	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137701 - 11	32 AUTO	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137701 - 14	32 AUTO	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137701 - 1	380 AUTO	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137701 - 2	380 AUTO	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137701 - 15	7.65MM	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137701 - 16	7.65MM	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137701 - 9	9MM BROWNING SHORT	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137701 - 10	9MM BROWNING SHORT	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137701 - 12	9MM MAKAROV	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137701 - 13	9MM MAKAROV	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137701 - 7	9X22 PA TRAUMATIC	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Adaptation non commerciale à l'usager	
137701 - 8	9X22 PA TRAUMATIC	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZECH SMALL ARMS" au-dessus de "CZECH REPUBLIC" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "SA vz.61 Pistol" au-dessus de "CAL. 9Br" relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
-le modèle SA VZ61 Pistol est une reproduction de la mitraillette tchèque Skorpion de modèle 61, aussi connue sous le nom de "Samopal vzor 61" conçue initialement par Miroslav Rybar en 1961, sauf que cette arme est fabriquée en version semi-automatique.
- différences : la culasse ne comporte pas le crochet déclencheur sur le côté inférieur droit arrière; le boîtier de culasse ne comporte pas de rainure pour la gâchette automatique du côté droit, juste derrière le puits d'alimentation et en avant du chien; le chien ne comporte pas de crête du côté droit pour déclencher la gâchette automatique et il n'y a pas de crête à l'arrière de l'interrupteur.
- cette arme à feu ne comporte pas de point de fixation de la crosse à tringle squelettique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; carcasse supérieure emboutie carrée en acier avec guidon à tige et hausse à planchette rabattable marquée de 75 à 150; poignée noire en plastique; sûreté à deux positions (pas de position F/A) sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- cette arme à feu comporte une carcasse inférieure et une carcasse supérieure comme sur les fusils AR15 et M16, avec un axe d'articulation en avant de la carcasse inférieure.
- avec canon de 115 mm (4,5 po), longueur totale de 273 mm (10,75 po), poids moyen de 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- "CZECH SMALL ARMS" au-dessus de "CZECH REPUBLIC" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
- "Czech Small Arms, s.r.o." est établie à Jablunka, en République Tchèque.

Genre

- fabriqué en version semi-automatique.
- cette arme de poing est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en deux pièces.
- point de fixation de la crosse manquant.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté gauche du logement du chargeur de la carcasse inférieure; numéro de série répété sur le côté droit de la carcasse supérieure.
- numéro de série relevé : préfixe "C" et quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- "CAL. .9Br" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente d'une arme examinée.
les inscriptions 9mm P.A. Knall, 9mm P.A. Rubber et 9mm Br. relevées sur le magasin en matériau synthétique translucide noir fumé d'une arme examinée.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140541	D-Technik	SA VZ61 Pistol	D-Technik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

61 Pistol

61BP

61BW

61P

61W

62P

62W

69BW

69MP

69MW

SA VZ.61

Sa VZ 61

VZ 61 Pistol

VZ.61

VZ61 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167322
Marque: Czech Small Arms
Modèle: VZ15

Sommaire

Marque:	Czech Small Arms
Modèle:	VZ15
Fabricant:	Czech Small Arms (CSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167322 - 1	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167322 - 2	9MM LUGER	18	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "CZECH SMALL ARMS" et "CZECH REPUBLIC" l'une au-dessus de l'autre ou le logo de l'entreprise peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "VZ15" a été relevée sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : canon rond en acier; glissière en acier aux côtés plats avec éjection sur le côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs à trois points; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré et rail intégré; monodétente avec levier de sûreté intégré; verrou de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - longueur totale de 198 mm (7,8 po) et poids moyen de 570 g (1,25 lb).
Fabricant	- les inscriptions "CZECH SMALL ARMS" et "CZECH REPUBLIC" l'une au-dessus de l'autre ou le logo de l'entreprise peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société "Czech Small Arms, s.r.o." est établie à Jablunka, en République tchèque.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VZ 15

VZ.15

VZ15 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189928
Marque: Czech Weapons
Modèle: CSV-9

Sommaire

Marque:	Czech Weapons
Modèle:	CSV-9
Fabricant:	Czech Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189928 - 5	9MM LUGER	10	120	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 120	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189928 - 1	9MM LUGER	10	195	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 120	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189928 - 13	9MM LUGER	10	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 120	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189928 - 9	9MM LUGER	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 120	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189928 - 6	9MM LUGER	14	120	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 120	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189928 - 2	9MM LUGER	14	195	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 120	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189928 - 14	9MM LUGER	14	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 120	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189928 - 10	9MM LUGER	14	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 120	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189928 - 7	9MM LUGER	17	120	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 120	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189928 - 3	9MM LUGER	17	195	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 120	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189928 - 15	9MM LUGER	17	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 120	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189928 - 11	9MM LUGER	17	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 120	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189928 - 8	9MM LUGER	30	120	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 120	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189928 - 4	9MM LUGER	30	195	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 120	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189928 - 16	9MM LUGER	30	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 120	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189928 - 12	9MM LUGER	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 120	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Produced by CZECH WEAPONS" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "CSV-9" est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme semi-automatique à percuteur lancé a été conçue pour le marché civil et est disponible en différentes longueurs de canon et avec divers types de crosses et d'accessoires.
- cette arme utilise les chargeurs amovibles prévus pour le Glock Gen4.
- caractéristiques : cache-flamme amovible avec bague à déclic servant à retenir le garde-main; le garde-main ventilé, en alliage anodisé, porte des rails d'accessoires intégrés en bas et sur les côtés gauche et droit; un rail d'accessoires en alliage anodisé de pleine longueur court sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et porte les organes de visée ouverte, le guidon étant amovible; le boîtier de culasse/la carcasse en acier ou en alliage comporte sur les deux côtés des fentes pour la poignée de chargement ambidextre; la poignée suit les mouvements de la culasse; sûreté manuelle ambidextre; pontet en polymère intégrant le logement du chargeur; poignée-pistolet rainurée avec emplacement pour un chargeur supplémentaire; logement du chargeur rainuré; poussoir d'éjection du chargeur sur le côté droit du logement, devant le pontet, crosse repliable sur le côté; fini noir.
- la longueur totale avec un canon de 120 mm installé et la crosse en position repliée est de 335 mm.

Fabricant

- "Produced by CZECH WEAPONS" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Czech Weapons a été fondée en 1996.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection, sur la culasse mobile, visible par la fenêtre d'éjection, et sur le canon, visible par le dernier évent du côté droit du garde-main en alliage.
- le numéro de série est formé du préfixe "CSV" suivi d'un tiret, de quatre chiffres représentant l'année de fabrication, suivi d'un tiret et de trois chiffres.

Calibre

- le calibre est indiqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type GLOCK GEN 4.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CSV-9 M1
CSV-9 M2
CSV-9 M3
CSV-9 M4
CSV-9 M5
CSV-9 M6
CSV-9 Version 1
CSV-9 Version 2
CSV-9 Version 3
CSV-9 Version 4
CSV-9 Version 5
CSV-9 Version 6
CSV-9 verze 1
CSV-9 verze 2
CSV-9 verze 3
CSV-9 verze 4
CSV-9 verze 5
CSV-9 verze 6
CSV9
CSV9 M1
CSV9 M2
CSV9 M3
CSV9 M4
CSV9 M5
CSV9 M6
CSV9 Version 1
CSV9 Version 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CSV9 Version 3

CSV9 Version 4

CSV9 Version 5

CSV9 Version 6

CSV9 verze 1

CSV9 verze 2

CSV9 verze 3

CSV9 verze 4

CSV9 verze 5

CSV9 verze 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144084
Marque: Czech Weapons
Modèle: CZW 127

Sommaire

Marque:	Czech Weapons
Modèle:	CZW 127
Fabricant:	Czech Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144084 - 1	12.7X107 RUSSIAN	5	860	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.027)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144084 - 2	12.7X107 RUSSIAN	12	860	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.027)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144084 - 3	50 BMG	5	860	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.027)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144084 - 4	50 BMG	12	860	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.027)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo qui lui correspond figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une gamme d'armes à feu inhabituelles qui fonctionnent par refoulement de gaz retardé au moyen d'un levier agissant comme dispositif de verrouillage et qui doit déplacer un porte-culasse en désavantage mécanique afin de déverrouiller le bloc-culasse; auparavant, les armes tchèques avaient produit un certain nombre d'armes à feu comparables pour l'inventeur Anatoly Baryshev, lesquelles fonctionnaient de façon similaire, mais utilisaient un système de mise à feu à percuteur et à culasse ouverte, plutôt qu'un système de mise à feu par chien et à culasse fermée.
- Caractéristique : fini parkérisé/phosphaté mat; frein de bouche à plusieurs chambres en forme de cône; boîtiers de culasse supérieur et inférieur rectangulaires qui s'imbriquent l'un dans l'autre; garde-main synthétique; bipied réglable à l'avant du boîtier de culasse; poignée de transport repliable; viseurs optiques; poignée d'armement ambidextre de chaque côté du boîtier de culasse supérieur; sûreté au-dessus de la poignée-pistolet; crosse tubulaire pouvant se replier vers le vas pour faire office de béquille de crosse arrière.

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Refoulement de gaz retardé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144088
Marque: Czech Weapons
Modèle: CZW 40

Sommaire

Marque:	Czech Weapons
Modèle:	CZW 40
Fabricant:	Czech Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144088 - 1	40X53MM	5	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.02)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144088 - 2	40X53MM	10	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.02)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une série d'armes à feu rares qui fonctionnent par refoulement de gaz retardé, au moyen d'un levier qui agit comme une pièce verrouillable et qui doit déplacer un porte-culasse pour déverrouiller la culasse; auparavant Czech Weapons avait fabriqué un certain nombre d'armes semblables pour l'inventeur Anatoli Baryshev, qui fonctionnaient de la même manière, mais qui utilisaient un système de mise à feu par percuteur à culasse ouverte, plutôt qu'à culasse fermée à chien.
- Caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté/anodisé mat; canon rainuré en partie; parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse rectangulaires qui s'emboîtent ensemble; garniture en matériau synthétique; bipied amovible et réglable à l'avant de la culasse; poignée de transport rabattable; hausse à cran de mire rabattable; sûreté au-dessus de la poignée-pistolet; et crosse tubulaire coulissante et rétractable.
- Un lance-grenades entièrement automatique très similaire est aussi proposé en tant que modèle RAG 30, mais avec une mise à feu par percuteur à culasse ouverte.

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144066
Marque: Czech Weapons
Modèle: CZW 9

Sommaire

Marque:	Czech Weapons
Modèle:	CZW 9
Fabricant:	Czech Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144066 - 1	9MM LUGER	15	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144066 - 2	9MM LUGER	20	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144066 - 3	9MM LUGER	30	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle figure sur l'arme à feu.
- Il ne faut pas confondre cette mitraillette avec le modèle "CZW 9 M" de CZW, qui est une version ultérieure de ce modèle, et qui s'en distingue de plusieurs façons : les deux mitraillettes sont munies d'un cadre de poignée moulé avec puits d'alimentation intégré à l'avant du pontet, mais le modèle CZW 9 dispose d'une poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur et un bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du cadre de poignée, tandis que le modèle CZW 9 M est muni d'une poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur et d'un arrêtoir de chargeur sur le côté droit du puits d'alimentation (que l'on actionne avec l'index/le doigt de la détente).
- Caractéristiques : fini bleui/parkérisé/phosphaté mat sur toutes les pièces métalliques; canon cylindrique; viseurs fixes; cadre de poignée synthétique moulé avec puits d'alimentation à l'avant du pontet; poignée d'armement de la culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse; sûreté/sélecteur à trois positions sur le côté gauche, au-dessus de la poignée-pistolet, et monture d'épaule de style à jambe se repliant sur le côté droit du boîtier de culasse.

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144082
Marque: Czech Weapons
Modèle: CZW 9 FC

Sommaire

Marque:	Czech Weapons
Modèle:	CZW 9 FC
Fabricant:	Czech Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144082 - 1	9MM LUGER	15	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144082 - 2	9MM LUGER	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque ou le logo figurent sur l'arme à feu.

Modèle
- Le modèle figure sur l'arme à feu.
- Il ne faut pas confondre cette mitraillette avec les modèles "CZW 9 PS" OU "CZW 438 M9" de CZW, tous deux d'apparence similaire.
- Caractéristiques : fini bleui/parkérisé/phosphaté mat sur toutes les pièces métalliques; canon cylindrique; viseurs réglables à cran de mire de style H&K avec rail en queue d'aronde sur le dessus du boîtier de culasse pour la fixation de divers viseurs optiques ou holographiques; levier d'armement de la culasse sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur; garde-main synthétique moulé et cadre de poignée avec puits d'alimentation à l'avant du pontet; sûreté/sélecteur à trois positions sur le côté gauche, au-dessus de la poignée-pistolet, et monture d'épaule fixe de style carcasse à l'arrière du boîtier de culasse.

Fabricant
- Le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198704
Marque: Czech Weapons
Modèle: Flare Gun vz 44/81

Sommaire

Marque:	Czech Weapons
Modèle:	Flare Gun vz 44/81
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198704 - 2	12 GA	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198704 - 1	26.5MM RIMMED	1	149	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolet lance-fusées militaire tchécoslovaque.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle Russian M44 flare gun.
- Modèle fabriqué de 1981 à 1983.
- Caractéristiques : détente plate sans pontet; levier de déverrouillage du canon sur le côté gauche inférieur de la détente; chien extérieur; anneau de suspension au bas de la poignée.

Fabricant

- "Ceska zbrojovka" établie à "Uhersky Brod" utilisait le code de fabricant militaire "she".
- L'inscription "she" ainsi que les deux derniers chiffres de l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le code de fabricant militaire tchécoslovaque à trois lettres a été utilisé de 1948 à 1993.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure également sur le côté gauche du canon.
- Les numéros de série sont compris entre 10 001 et 50 010.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- Le poinçon d'homologation de l'armée tchèque représenté par des épées croisées figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Czech Flare Gun

Czech vz 44/81

Czechoslovakia Flare Gun

M44 Flare Gun

Model 44 Flare Gun

VZ 44 Flare Gun

she 81

she 82

she 83

vz-44/81

vz. 44/81

vz44/81

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144086
Marque: Czech Weapons
Modèle: RAG 30

Sommaire

Marque:	Czech Weapons
Modèle:	RAG 30
Fabricant:	Czech Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144086 - 1	30X29	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une gamme d'armes à feu inhabituelles qui fonctionnent par refoulement de gaz retardé au moyen d'un levier agissant comme dispositif de verrouillage et qui doit déplacer un porte-culasse en désavantage mécanique afin de déverrouiller le bloc-culasse; auparavant, les armes tchèques avaient produit un certain nombre d'armes à feu comparables pour l'inventeur Anatoly Baryshev, lesquelles fonctionnaient de façon similaire, mais utilisaient un système de mise à feu à percuteur et à culasse ouverte, plutôt qu'un système de mise à feu par chien et à culasse fermée.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté mat; canon partiellement rainuré; parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse rectangulaires qui s'emboîtent; garniture synthétique; bipied réglable amovible à l'avant du boîtier de culasse; poignée de transport pliante sur le côté du chargeur monté sur le dessus; viseurs pliants ouverts à échelle; poignée d'armement ambidextre sur les deux côtés de la partie supérieure du boîtier de culasse; sûreté au-dessus de la poignée-pistolet; crosse tubulaire se repliant sur le côté, contre le côté droit du boîtier de culasse.
- un lance-grenades très similaire est également fabriqué sous le nom SAG 30, mais sa mise à feu est par chien, à partir d'une culasse fermée.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement de gaz retardé, à culasse ouverte.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144087
Marque: Czech Weapons
Modèle: SAG 30

Sommaire

Marque:	Czech Weapons
Modèle:	SAG 30
Fabricant:	Czech Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144087 - 1	30X29	5	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.019)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une série d'armes à feu rares qui fonctionnent par refoulement de gaz retardé, au moyen d'un levier qui agit comme une pièce verrouillable et qui doit déplacer un porte-culasse pour déverrouiller la culasse; auparavant Czech Weapons avait fabriqué un certain nombre d'armes semblables pour l'inventeur Anatoli Baryshev, qui fonctionnaient de la même manière, mais qui utilisaient un système de mise à feu par percuteur à culasse ouverte, plutôt qu'à culasse fermée à chien.
- Caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté/anodisé mat; canon en partie nervuré; parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse rectangulaires qui s'emboîtent ensemble; garniture en matériau synthétique; bipied amovible et réglable à l'avant de la culasse; chargeur monté sur le dessus; hausses à cran de mire rabattables; poignée d'armement ambidextre sur les deux côtés de la partie supérieure du boîtier de culasse; sûreté au-dessus de la poignée-pistolet; crosse tubulaire rabattable sur le côté qui se rabat contre le côté droit du boîtier de culasse.
- Un lance-grenades entièrement automatique très similaire est aussi proposé en tant que modèle RAG 30, mais avec une mise à feu par percuteur à culasse ouverte.

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148014
Marque: Czech Weapons
Modèle: TCR9

Sommaire

Marque:	Czech Weapons
Modèle:	TCR9
Fabricant:	Czech Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148014 - 1	9MM LUGER	10	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Produced by CZECH WEAPONS" figure sur le côté droit de l'arme.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "TCR-9" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- les lettres "TCR" signifient "Tactical Civilian Rifle" (carabine tactique civile).
- ce modèle "TCR9" comporte un ensemble carcasse inférieure sans inscriptions, de la marque "CZ" et du modèle "G2000".
- caractéristiques : canon rond bleui avec couvre-canon ventilé trois quarts, en polymère, et filetage à l'avant du canon, avec ou sans cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse à ensemble poignée-pistolet synthétique; levier d'armement de la culasse rotative sur le côté droit de l'arme à feu; sûreté; peut être muni, ou non, d'un rail de fixation des accessoires ventilé sur le dessus, avec guidon incliné et hausse réglable; peut être muni, ou non, d'un fût avec rail de fixation des accessoires; crosse évidée; fini bleui mat.
- avec un canon de 468 mm (18,425 po), la longueur totale de l'arme est de 904 mm (35 5/8 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Produced by CZECH WEAPONS" figure sur le côté droit de l'arme.
- l'inscription "Made in Czech Republic" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Genre

- ce modèle "TCR9" comporte deux armes à feu différentes. Un ensemble carcasse de pistolet inférieur sans inscriptions, de marque "CZ" et de modèle "G2000", et une carabine de marque "CZ" et de modèle "TCR9" pour l'ensemble supérieur. Il convient d'utiliser cette entrée du TRAF lorsque les deux composants sont présents.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur l'ensemble supérieur et sous le canon. - le numéro examiné est composé d'un préfixe de trois lettres, "TCR", suivi d'un tiret, puis de l'année de fabrication, puis à nouveau d'un tiret et de trois chiffres, d'un autre tiret et enfin d'un suffixe de deux lettres (TRC-2013-000-XX).
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - cette arme à feu utilise un chargeur de pistolet CZ75. - la capacité du chargeur est déterminée par l'ensemble cadre de poignée-pistolet inférieur.
Remarques	- ce modèle contient le boîtier de culasse/la carcasse d'un ensemble pistolet inférieur sans numéro de série, pour la marque "CZ" et le modèle "G2000".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46851	CZ	G2000	Arms Moravia	Arme de poing	Semi-automatique
195912	Czech Weapons	TCR9	Czech Weapons	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TCR-9

Tactical Civilian Rifle

Tactical Civilian Rifle 9

Tactical Civilian Rifle-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195912
Marque: Czech Weapons
Modèle: TCR9

Sommaire

Marque:	Czech Weapons
Modèle:	TCR9
Fabricant:	Czech Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195912 - 1	9MM LUGER	N/D	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Produced by CZECH WEAPONS" figure sur le côté droit de l'arme.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "TCR-9" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- les lettres "TCR" signifient "Tactical Civilian Rifle" (carabine tactique civile).
- ce modèle "TCR9" est basé sur la configuration de l'ensemble supérieur seulement, sans ensemble cadre de poignée inférieur.
- caractéristiques : canon rond bleui avec couvre-barillet ventilé trois quarts, en polymère, et filetage à l'avant du canon, avec ou sans cache-flamme; levier d'armement de la culasse rotative sur le côté droit de l'arme à feu; sûreté; peut être muni, ou non, d'un rail de fixation ventilé sur le dessus, avec guidon incliné et hausse réglable; peut être muni, ou non, d'un fût avec rail de fixation.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la monture évidée, la longueur totale est de 904 mm (35 5/8 po).

Fabricant

- l'inscription "Produced by CZECH WEAPONS" figure sur le côté droit de l'arme.
- l'inscription "Made in Czech Republic" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur et sous le canon.
- le numéro examiné est composé d'un préfixe de trois lettres, "TCR", suivi d'un tiret, puis de l'année de fabrication, puis à nouveau d'un tiret et de trois chiffres, d'un autre tiret et enfin d'un suffixe de deux lettres (TRC-2013-000-XX).

Coups

- chargeur amovible.
- la capacité du chargeur est déterminée par la configuration de l'ensemble cadre de poignée inférieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - ce modèle peut comprendre un ensemble poignée inférieur CZ G2000 sans numéro de série; s'il y en a un, cet ensemble arme de poing utilise FRT 148014.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46851	CZ	G2000	Arms Moravia	Arme de poing	Semi-automatique
148014	Czech Weapons	TCR9	Czech Weapons	Autre	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TCR-9

Tactical Civilian Rifle

Tactical Civilian Rifle 9

Tactical Civilian Rifle-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127904
Marque: Czechoslovakian Mortar
Modèle: VZ52

Sommaire

Marque:	Czechoslovakian Mortar
Modèle:	VZ52
Fabricant:	Czechoslovakian State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127904 - 1	82MM MORTAR	1	1150	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.021)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le mortier est une arme à feu à canon court, lisse ou rayé, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle.
- les mortiers sont classés à titre d'artillerie, mais habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- version tchèque du mortier russe M37.
- mortier d'infanterie de poids moyen, tir par chute du projectile.
- caractéristiques : canon lisse rond; bipied et socle rond.
- poids total, en position de tir, d'environ 59 kg.

Mécanisme

- tir par chute du projectile.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127903	Russian Mortar	M1937	Russian State Arsenals	Mortier	À un coup
127905	Chinese Mortar	Type 53	Chinese State Arsenals	Mortier	À un coup
129537	Russian Mortar	M1941	Russian State Arsenals	Mortier	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1952

M 52

M-52

M/52

M1952

VZ 1952

VZ 52 82 mm

VZ1952

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200210
Marque: D'arcy Echols & Co
Modèle: GMA G33-40

Sommaire

Marque:	D'arcy Echols & Co
Modèle:	GMA G33-40
Fabricant:	D'arcy Echols & Co
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200210 - 1	30-06 SPRG	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DARCY ECHOLS & CO" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- "MODEL GMA G33-40" figure sur le côté droit du canon. - Avec un canon de 590 mm (23.2 po), longueur totale de 1120 mm (44.1 po).
Fabricant	- "DARCY ECHOLS & CO" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence était constitué de six lettres suivies de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Boîtier-chargeur fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

G33-40

GMA

MODEL GMA G33-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140502
Marque: D-Technik
Modèle: SA VZ58 Sporter 7.62

Sommaire

Marque:	D-Technik
Modèle:	SA VZ58 Sporter 7.62
Fabricant:	D-Technik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140502 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140502 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140502 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "D-TECHNIK A.S." et "CZECH REPUBLIC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Les inscriptions "SA vz.58 SPORTER" et "CAL. 7.62x39" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement de la hausse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "SA vz.58 SPORTER" ressemble au fusil d'assaut modèle AK47 de Kalashnikov, mais il ne fait pas partie de la gamme des armes à feu Kalashnikov.
- "SA" signifie "Samopal", "mitraillette" et "vz.(vzor) 58" signifie "modèle 1958" en tchèque.
- Le modèle "SA vz.58 SPORTER" est une version semi-automatique originale d'usine de la gamme d'armes à feu "vz 58".
- Le modèle "SA vz.58 SPORTER" est conçu pour recevoir une vaste gamme de pièces de rechange.
- Le modèle "SA vz.58 SPORTER" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée; support de guidon à pilier surélevé avec guidon recouvert et point de fixation de baïonnette, hausse tangentielle à encoche; tube à gaz monté au-dessus du canon; système de fonctionnement à piston à course réduite avec système de verrouillage à bloc culasse basculant; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en acier usiné; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; garde-main synthétique avec garde-main supérieur, poignée-pistolet et crosse pouvant être de type évidé, se repliant sur le côté; fini bleu/noir ou peint.
- Avec un canon de 410 mm (16,14 po), la longueur totale est de 905 mm (35,63 po) et le poids moyen est de 3,13 kg (6,9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Les inscriptions "D-TECHNIK A.S." et "CZECH REPUBLIC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "D-TECHNIK A.S." est établie dans la zone industrielle de Jablunka, en République tchèque.
- La société "D-TECHNIK A.S." a été fondée en 1995.
- La société "D-TECHNIK A.S." est un fabricant d'appareils de sauvetage et de pyrotechnie.
- La société "D-TECHNIK A.S." a élargi ses activités dans le secteur de la production d'armes à feu en 2006.
- La division de fabrication d'armes de "D-TECHNIK A.S." a été rachetée par le fabricant Czech Small Arms (CSA) en 2009.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de hausse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "DT" et de cinq chiffres.
- Le numéro de série relevé est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- L'inscription "CAL. 7.62x39" figure sur le côté gauche du logement de la hausse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Le chargeur Vz58 d'origine est à double pile.
- Les importations aux États-Unis sont en deux variantes : l'importation d'origine avec un chargeur à pile unique ou en importation d'origine modifiée aux É.-U. à double pile.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18359	CZ	VZ58	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Désautomatisé
131467	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 5.56	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
132489	Czech Small Arms	SA VZ58 Canadian Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
133578	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
140558	Grand Power	SA VZ58 Sporter 7.62	Grand Power	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

VZ 58

VZ58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tennessee Guns (TG)

Waffen Werks

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140541
Marque: D-Technik
Modèle: SA VZ61 Pistol

Sommaire

Marque:	D-Technik
Modèle:	SA VZ61 Pistol
Fabricant:	D-Technik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140541 - 1	32 AUTO	10	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140541 - 2	32 AUTO	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 40	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " D-TECHNIK A.S. " marqué sur le côté arrière droit de la carcasse.
- l'entreprise " D-TECHNIK A.S. " se trouve dans le quartier industriel de Jablunka, en République tchèque.

Modèle

- " SA vz.61 PISTOL " marqué sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente.
- " SA " signifie " Samopal " (mitraillette) et " vz. (vzor) 61 ", " modèle 1961 " en tchèque.
- la mitraillette " SA vz.61 PISTOL " est une copie de la Skorpion tchèque, modèle 61, qui a été conçue par Miroslav Rybar et officiellement mis en service dans les forces armées tchèques en 1961.
- la " SA vz.61 PISTOL " est une version spéciale de poing spécialement de la Skorpion tchèque, modèle 61.
- l'arrière de la " SA vz.61 PISTOL " ne comporte pas les rainures de fixation ni le dispositif de renforcement permettant l'installation de la crosse évidée tubulaire de la version d'origine.
- caractéristiques notables : canon droit rond pouvant être fileté; protège-guidon de tôle pliée et hausse à lame à deux positions et à encoche en " L "; carcasse supérieure de tôle comportant la culasse, un levier d'armement du côté gauche et une fenêtre d'éjection supérieure; fonctionnement par refoulement des gaz; carcasse en acier usiné comportant le logement de chargeur; levier de sûreté sur le côté arrière gauche de la carcasse; poussoir de chargeur sur le côté gauche de la carcasse, devant le pontet; poignée-pistolet en bois ou en matière synthétique; finition bleuie et noire ou à la peinture.
- longueur totale de 273 mm (10,75 po) avec un canon de 115 mm (4,5 po) et poids moyen de 1,13 kg (2,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " D-TECHNIK A.S. " marqué sur le côté arrière droit de la carcasse. - l'entreprise " D-TECHNIK A.S. " se trouve dans le quartier industriel de Jablunka, en République tchèque. - " D-TECHNIK A.S. " a été fondée en 1995. - " D-TECHNIK A.S. " est un fabricant d'artifices et d'appareils de sauvetage. - " D-TECHNIK A.S. " a entrepris la fabrication d'armes à feu en 2006. - la division des armes à feu de " D-TECHNIK A.S. " a été acquise par Czech Small Arms (CSA) en 2009.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur la carcasse. - le numéro de série peut également être marqué sur la carcasse supérieure. - le numéro de série observé se composait du préfixe " P " et de quatre chiffres.
Calibre	- calibre marqué sur le côté gauche de la carcasse. - calibre généralement marqué en millimètres.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- ce pistolet SA VZ61 de " D-TECHNIK A.S. " est une version modifiée ou non du modèle cité comme référence au paragraphe 40 de la partie 1 de la réglementation sur les armes à feu prohibées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137701	Czech Small Arms	SA VZ61 Pistol	Czech Small Arms (CSA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Czech Pistol

Scorpion Pistol

Skorpion Pistol

VZ 61

VZ 61 Skorpion

VZ-61

VZ61 Pistol

VZ61 Scorpion

VZ61 Skorpion

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

CzechPoint

Tennessee Guns (TG)

Waffen Werks

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171642
Marque: Dabinett, I
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Dabinett, I
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171642 - 1	38 CF	5	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I.Dabinett" en lettres cursives figure sur le dessus du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein richement gravé; mécanisme de détente à double action; barillet cannelé; pontet à repose-doigt; tige d'éjecteur dans l'axe du barillet, pouvant être tirée et basculée sur la droite pour éjecter les douilles; levier de sûreté monté sur le côté gauche; portière de chargement articulée sur le côté droit du bouclier; fini nickelé.
- longueur totale de 185 mm.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18392
Marque: Daewoo
Modèle: AR100

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	AR100
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18392 - 7	223 REM	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18392 - 8	223 REM	30	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18392 - 4	5.56MM NATO	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18392 - 6	5.56MM NATO	30	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DAEWOO PRECISION INDUSTRIES LTD." figure généralement sur le côté de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "AR100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : crosse repliable sur le côté, poignée-pistolet, boîtier de culasse/carcasse forgé, tube de gaz monté sur le dessus du canon, cache-flamme, guidon à pilier avec hausse réglable à oeilleton munie d'une protection.
Fabricant	- "DAEWOO PRECISION INDUSTRIES LTD." habituellement sur le côté de la carcasse supérieure. - "MADE IN KOREA" habituellement sur le côté du logement du chargeur.
Mécanisme	- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tout chargeur de type Colt AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pacific International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18391
Marque: Daewoo
Modèle: AR110C

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	AR110C
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18391 - 5	5.56MM NATO	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Adaptation non commerciale à l'usager	
18391 - 2	5.56MM NATO	5	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Adaptation non commerciale à l'usager	
18391 - 6	5.56MM NATO	30	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18391 - 4	5.56MM NATO	30	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daewoo" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1985.
- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
- version commerciale semi-automatique; ressemble au modèle Max I.
- cette arme à feu comportait des pièces du M16, telles que la sûreté, le dispositif de déverrouillage de la culasse et l'arrêtoir du chargeur; le système à gaz de l'AK-47, et la monture du FN.
- caractéristiques : cache-flammes; boîtier de culasse/carcasse en alliage; crosse rétractable; guidon à pilier avec protège-guidon et hausse réglable à oeilleton; sûreté/sélecteur à deux positions (sûreté/semi-automatique); boucles pour battants de bretelle montées sur le côté gauche.

Fabricant

- le fabricant était établi à Pusan, en Corée.
- le nom du fabricant figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du logement du chargeur. - le numéro de série de l'arme examinée est composé six chiffres.
Coups	- chargeur amovible. - peut est composér un chargeur de type AR 15 ou M16.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN KOREA" figure sur le côté du logement du chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18395	Daewoo	Max I	Daewoo Precision Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 110C

AR110

AR110C Auto Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pacific International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121883
Marque: Daewoo
Modèle: DH380

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	DH380
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121883 - 1	380 AUTO	7	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DAEWOO" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "DH380" sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 1994. - arme à feu ressemblant au "Walther PP". - caractéristiques : double action; glissière et boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini noir mat; chien apparent; guidon fixe et hausse réglable en direction; sûreté ergonomique; possibilité de plaquettes de crosse noires quadrillées; anneau pour cordon au bas de la crosse.
Fabricant	- "DAEWOO" et(ou) "DAEWOO PRECISION INDUSTRIES LTD." et "Made in Korea" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121883

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121882	Daewoo	DP52	Daewoo Precision Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DH 380

DH-380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25456
Marque: Daewoo
Modèle: DH40

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	DH40
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25456 - 1	40 S&W	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25456 - 2	40 S&W	12	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "DAEWOO" et/ou "DAEWOO PRECISION INDUSTRIES LTD." figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle
- l'inscription "DH40" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1991.
- caractéristiques : double action, fini noir mat sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse en aluminium, chien extérieur, guidon fixe avec hausse réglable, sûreté ambidextre, les plaquettes peuvent être noires et quadrillées, et l'arme peut être munie d'un anneau de suspension à la base de la poignée.

Fabricant
- les inscriptions "DAEWOO" et/ou "DAEWOO PRECISION INDUSTRIES LTD." et "Made in Korea" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- sur l'une des armes examinées, le numéro de série est composé de six chiffres séquentiels sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre
- l'inscription ".40 S&W" figure normalement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur le côté gauche de la glissière.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit de la glissière : "KIMBER / CLACKAMAS, OR.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DH 40

DH-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121879
Marque: Daewoo
Modèle: DH40 MARK 2

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	DH40 MARK 2
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121879 - 1	40 S&W	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121879 - 2	40 S&W	11	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DAEWOO" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "DH40 MK II" sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 1997. - caractéristiques : double action; glissière et boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini noir mat; chien apparent; guidon fixe et hausse réglable; sûreté ambidextre; possibilité de plaquettes de crosse noires quadrillées; talon de chargeur avec repose-doigt.
Fabricant	- "DAEWOO" et(ou) "DAEWOO PRECISION INDUSTRIES LTD." et "Made in Korea" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- ".40 S&W" sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection, et sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DH 40 MARK 2

DH 40 MARK II

DH40 MARK II

DH40 MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18398
Marque: Daewoo
Modèle: DP51

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	DP51
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18398 - 1	9MM LUGER	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18398 - 4	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18398 - 6	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18398 - 2	9MM LUGER	13	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18398 - 3	9MM LUGER	15	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18398 - 5	9MM LUGER	20	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAEWOO" et(ou) "DAEWOO PRECISION INDUSTRIES LTD." sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "DP51" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1991.
- caractéristiques : double action, fini noir mat sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse en aluminium, chien extérieur, guidon fixe avec hausse réglable ou fixe, sûreté ambidextre, les plaquettes peuvent être noires et quadrillées, et l'arme peut être munie d'un anneau de suspension à la base de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "DAEWOO" et(ou) "DAEWOO PRECISION INDUSTRIES LTD." et "MADE IN KOREA" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- fonctionnement par recul court.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121892	Daewoo	DP51S	Daewoo Precision Industries	Arme de poing	Semi-automatique
194652	Lionheart Industries	LH9	S&T Motiv	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DP 51

DP 51B

DP-51

DP-51B

DP51B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B-West

Davidson's

Firstshot

Kimber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121881
Marque: Daewoo
Modèle: DP51C

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	DP51C
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121881 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121881 - 2	9MM LUGER	13	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121881 - 3	9MM LUGER	15	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121881 - 4	9MM LUGER	20	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DAEWOO" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "DP51C" sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 1995. - caractéristiques : double action; glissière en acier et boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini noir mat; chien apparent; guidon fixe et hausse réglable; sûreté ambidextre; possibilité de plaquettes de crosse noires quadrillées; talon de chargeur avec repose-doigt.
Fabricant	- "DAEWOO" et(ou) "DAEWOO PRECISION INDUSTRIES LTD." et "Made in Korea" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection et sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DP 51CB

DP-51C

DP-51CB

DP51 C

DP51 Compact

DP51CB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121892
Marque: Daewoo
Modèle: DP51S

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	DP51S
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121892 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121892 - 2	9MM LUGER	13	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121892 - 3	9MM LUGER	15	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121892 - 4	9MM LUGER	20	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DAEWOO" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "DP51S" sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 1995. - caractéristiques : double action; glissière en acier et boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini noir mat; chien apparent; guidon fixe et hausse réglable; sûreté ambidextre; possibilité de plaquettes de crosse noires quadrillées; talon de chargeur avec repose-doigt; fini acier inoxydable.
Fabricant	- "DAEWOO" et(ou) "DAEWOO PRECISION INDUSTRIES LTD." et "MADE IN KOREA" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection et sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18398	Daewoo	DP51	Daewoo Precision Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DP 51S

DP 51SB

DP-51S

DP-51SB

DP51 Sub-Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121882
Marque: Daewoo
Modèle: DP52

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	DP52
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121882 - 1	22 LR	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DAEWOO" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "DP52" sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 1994. - arme à feu ressemblant au "Walther PP". - caractéristiques : double action; glissière en acier et boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini noir mat; chien apparent; guidon fixe et hausse réglable en direction; sûreté ergonomique; plaquettes de crosse quadrillées en plastique noir avec appui-pouce; talon de chargeur avec repose-doigt; anneau pour cordon au bas de la crosse.
Fabricant	- "DAEWOO" et(ou) "DAEWOO PRECISION INDUSTRIES LTD." et "Made in Korea" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121883	Daewoo	DH380	Daewoo Precision Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DP 52

DP-52

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111376
Marque: Daewoo
Modèle: DR200

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	DR200
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111376 - 1	223 REM	5	467	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111376 - 2	223 REM	20	467	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111376 - 3	223 REM	30	467	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DAEWOO PRECISION INDUSTRIES LTD." sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Modèle	- "DR-200" sur le côté gauche du logement du chargeur. - mis sur le marché en 1995. - fini noir mat, crosse à cavité en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc et organes de visée réglables.
Fabricant	- "DAEWOO PRECISION INDUSTRIES LTD." sur le côté gauche de la carcasse supérieure. - "MADE IN KOREA" sur le côté gauche du logement du chargeur.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur. - arme examinée : préfixe "RA" et six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- ".223 CAL" sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tout chargeur pour AR15.
Importateurs	- inscription de l'importateur, "KIMBER CLACKAMAS, OR", pouvant figurer sur le côté droit du logement du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DR 200

DR 200 Varmint

DR-200

DR-200 Varmint

DR200 Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121878
Marque: Daewoo
Modèle: DR300

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	DR300
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121878 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	467	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Adaptation non commerciale à l'usager	
121878 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	467	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DAEWOO PRECISION INDUSTRIES LTD." sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Modèle	- "DR-300" sur le côté gauche du logement du chargeur. - mis sur le marché en 1995. - caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse réglables; boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé; fini noir mat; crosse à cavité ou standard et fût rainuré en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- "DAEWOO PRECISION INDUSTRIES LTD." sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tout chargeur de type M16/AR-15 conforme aux normes militaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DR 300

DR-300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18397
Marque: Daewoo
Modèle: K1A1

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	K1A1
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18397 - 1	223 REM	5	263	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Adaptation non commerciale à l'usager	
18397 - 4	5.56MM NATO	5	263	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Adaptation non commerciale à l'usager	
18397 - 12	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Adaptation non commerciale à l'usager	
18397 - 5	5.56MM NATO	5	435	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Adaptation non commerciale à l'usager	
18397 - 9	5.56MM NATO	20	263	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18397 - 6	5.56MM NATO	20	435	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18397 - 7	5.56MM NATO	30	263	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18397 - 8	5.56MM NATO	30	435	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché vers 1987. - désignation de modèle sur le côté gauche de la carcasse inférieure. - ressemble à un fusil K2 raccourci. - cette arme à feu comportait des pièces de M16 : sûreté, culasse et arrêtoir de chargeur; le mécanisme d'emprunt de gaz était celui de l'AK-47 et le monture provenait de FN. - crosse rentrante à tringles; trousse de nettoyage dans la poignée-pistolet et le fût; guidon à tige cylindrique, hausse réglable à oeilleton. - bipied et lunette de visée facultatifs.
Fabricant	- sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable compatible avec les chargeurs des armes de la série M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18395	Daewoo	Max I	Daewoo Precision Industries	Carabine	Semi-automatique
117479	Daewoo	K1A1	Daewoo Precision Industries	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

K1

K1A

K1A1 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117479
Marque: Daewoo
Modèle: K1A1

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	K1A1
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117479 - 3	5.56MM NATO	5	263	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117479 - 2	5.56MM NATO	20	263	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117479 - 1	5.56MM NATO	30	263	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur : "K1A" ou "K1A1". - version « carabine » à crosse rentrante du fusil Daewoo "K2". - boîtier de culasse/carcasse en deux pièces; crosse rentrante; poignée-pistolet et fût en matériau synthétique; organes de visée réglables avec éléments au tritium; cache-flamme; battants de bretelle.
Fabricant	- fabricant établi à Pusan, Corée du Sud. - sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur. - arme examinée : deux lettres suivies de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du silencieux.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable; accepte tous les chargeurs de type AR-15/M16 généralement de 5, 9, 20 et 30 cartouches.
Autres marquages	- "MADE IN KOREA" apparaît aussi sur le logement du chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18395	Daewoo	Max I	Daewoo Precision Industries	Carabine	Semi-automatique
18397	Daewoo	K1A1	Daewoo Precision Industries	Carabine	Semi-automatique
120566	Daewoo	K2	Daewoo Precision Industries	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

K1

K1A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18394
Marque: Daewoo
Modèle: K2

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	K2
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18394 - 12	223 REM	5	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18394 - 13	223 REM	30	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18394 - 4	5.56MM NATO	5	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18394 - 7	5.56MM NATO	30	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - crosse repliable en plastique, boîtier de culasse/carcasse en alliage d'alluminium et hausse réglable.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme, qui est de 19 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- la désignation importateur figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18396	Daewoo	Max II	Daewoo Precision Industries	Carabine	Semi-automatique
200001	SNT Motiv	K2s	SNT Defense LLC	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120566
Marque: Daewoo
Modèle: K2

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	K2
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120566 - 1	223 REM	5	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120566 - 2	223 REM	30	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120566 - 3	5.56MM NATO	5	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120566 - 4	5.56MM NATO	30	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo figure habituellement en coréen sur l'arme à feu.

Modèle

- " K2 " figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le " K2 " est un fusil à emprunt de gaz et à tir sélectif conçu par Daewoo vers la fin des années 1980.
- le fusil " K2 " est utilisé par les forces armées de la République de Corée depuis 1984 et est vendu outre-mer.
- caractéristiques : dispositifs de visée réglables à cran de mire, à pièces rapportées au tritium et à " oreilles " protectrices; canon rond à freine de bouche; piston à gaz sur le dessus (similaire à celui de la série Galil); boîtier de culasse/carcasse en deux pièces (similaire à celui de la série M16 de Colt); sûreté/sélecteur de sélection de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main, poignée-pistolet et crosse escamotable du côté droit composés d'une matière synthétique; finition mate.
- on a aussi vendu une version " K1A1 " du fusil " K2 " comportant une crosse escamotable en tubes métalliques.
- longueur totale de 730 mm lorsque la crosse est escamotée.
- longueur totale de 980 mm lorsque la crosse est déployée.
- poids moyen de 3,26 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé consistant en un préfixe composé d'une lettre et de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible; arme à feu compatible avec les chargeurs d'AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117479	Daewoo	K1A1	Daewoo Precision Industries	Carabine	Automatique
200001	SNT Motiv	K2s	SNT Defense LLC	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K 2

K2 Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145078
Marque: Daewoo
Modèle: K201

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	K201
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145078 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.022)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "K201" ou "M203" figure sur l'arme à feu. - copie de facture coréenne du lance-grenades Colt M203, fabriquée par la République de Corée pour l'exportation et pour utilisation par les forces armées de la Corée; ce lance-grenades est conçu pour être monté sous le canon d'un fusil de style M16/M4. - caractéristiques : disposition générale des M203; fini parkérisé/phosphaté; canon nervuré; carcasse de fixation de garde-main ventilé; hausse rabattable réglable.
Fabricant	- la marque du fabricant ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canon coulissant à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M203

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25457
Marque: Daewoo
Modèle: K3

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	K3
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25457 - 1	5.56MM NATO	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25457 - 2	5.56MM NATO	30	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitrailleuse légère/arme automatique de peloton conçue par Daewoo en Corée du Sud pour les forces armées de la République de Corée.
- caractéristiques : disposition générale de type FN Minimi; crosse, poignée-pistolet et garde-main synthétiques; poignée de transport; fini bleui ou parkérisé; organes de visée à cran de mire réglables; bipied intégré; cette arme à feu peut être montée sur un affût trépied.
- comme le fusil FN Minimi, cette arme à feu est conçue pour être alimentée par bande-chargeur à maillons détachables ou par boîtiers-chargeurs fournis par d'autres membres du peloton d'infanterie.

Fabricant
- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K3 Light Machine Gun

K3 Para

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128741
Marque: Daewoo
Modèle: K4

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	K4
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128741 - 1	40X53MM	N/D	412	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daewoo" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle K4 est un modèle Mk 19 Mod.3 fabriqué par Daewoo en vertu d'un contrat.
- le canon est offert avec divers accessoires de bouche et peut être remplacé sans nécessiter de réglage de feuillure ou de synchronisation; 24 rayures en un tour sur 1,22 mm, pas à droite.
- muni de viseurs métalliques à bascule de type mitrailleuse et offert avec divers autres viseurs optiques.
- le modèle K4 est muni d'une prise de bêche double et d'une poignée d'armement sur le côté gauche et le côté droit de façon très similaire à la mitrailleuse 50 M2 Browning. Il est offert avec divers autres systèmes de contrôle de tir comme un ensemble de détente électrique pour le tir télécommandé.
- l'affût standard est le trépied M3 (avec le berceau/l'adaptateur Mark 64 pour l'infanterie; divers autres affûts sont offerts).
- doté d'un support de boîte de munitions qui loge une boîte-chargeur à bande d'une capacité de 32 ou 48 cartouches sur bande sur le côté gauche.

Fabricant

- le modèle K4 est un modèle Mk 19 Mod.3 fabriqué par Daewoo en vertu d'un contrat avec le ministère de la Défense des États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, alimentation par bande-chargeur, automatique.
- tir à culasse ouverte avec avance de la mise à feu.

Coups

- 32 ou 48 cartouches sur bande dans des boîtes en métal.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128723	Saco	MARK 19 Model 3	Saco Defense	Lance-grenades	Automatique
128730	General Dynamics	MARK 19 Model 3	General Dynamics	Lance-grenades	Automatique

Autre nom/code de produit

K 4

K-4

K4 40mm

K4 Grenade machine gun

K440

K440 mm Automatic Grenade Launcher

Mk 19 K4

Mk 19 Mod.3 K4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18609
Marque: Daewoo
Modèle: KC20

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	KC20
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18609 - 1	223 REM	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18609 - 3	223 REM	20	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18609 - 4	223 REM	30	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18609 - 2	5.56MM NATO	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18609 - 5	5.56MM NATO	20	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18609 - 6	5.56MM NATO	30	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du logement du chargeur. - crosse repliable; poignée-pistolet, crosse et fût en plastique noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le côté gauche.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du logement du chargeur.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KC 20

Mod KC20

Model KC20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18395
Marque: Daewoo
Modèle: Max I

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	Max I
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18395 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18395 - 6	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle
- mis sur le marché en 1985.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- comme le modèle K1A1.
- cette arme à feu comportait des pièces du M16, comme la sûreté, la culasse et l'arrêtoir du chargeur; le mécanisme d'emprunt de gaz est celui du Kalashnikov AK-47, et la monture provient de la FN.
- crosse rentrante; guidon à tige avec protège-guidon, hausse réglable à oeilleton; cache-flamme; bipied et lunette de visée facultatifs.

Fabricant
- fabricant établi à Pusan, Corée.
- sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur détachable interchangeable avec ceux des fusils AR15 et M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18391	Daewoo	AR110C	Daewoo Precision Industries	Carabine	Semi-automatique
18396	Daewoo	Max II	Daewoo Precision Industries	Carabine	Semi-automatique
18397	Daewoo	K1A1	Daewoo Precision Industries	Carabine	Semi-automatique
117479	Daewoo	K1A1	Daewoo Precision Industries	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Max 1

Max 1 Auto Rifle

Max I Auto Rifle

Max-1

Max-I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18396
Marque: Daewoo
Modèle: Max II

Sommaire

Marque:	Daewoo
Modèle:	Max II
Fabricant:	Daewoo Precision Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18396 - 12	223 REM	5	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18396 - 11	223 REM	30	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18396 - 4	5.56MM NATO	5	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18396 - 6	5.56MM NATO	30	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 70	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mise sur le marché en 1985.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu comporte des caractéristiques du M16 (sûreté, culasse et arrêtoir de chargeur) ainsi que le mécanisme à gaz du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.
- crosse repliable, poignée-pistolet et fût en matériau composite; guidon à tige avec protège-guidon; hausse réglable à oeilleton, cache-flamme.
- bipied et lunette de visée facultatifs.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tout chargeur de type M-16; la capacité des chargeurs peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18394	Daewoo	K2	Daewoo Precision Industries	Carabine	Semi-automatique
18395	Daewoo	Max I	Daewoo Precision Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Max 2

MaxII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135923
Marque: Daffini & Fabriani
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Daffini & Fabriani
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Fabriani, Ernesto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135923 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	726	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DAFFINI & FABRIANI - GARDONE V.T. - ITALY" figure sur le canon gauche de l'arme examinée.
Modèle	- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme. - caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; canons juxtaposés; deux détentes; ouverture sur le dessus; crosse en bois dur quadrillé avec poignée demi-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; fût en bois dur avec quadrillage; canons bleuis. - les poinçons d'homologation italiens figurent sur les plats du canon ainsi que sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- seul le symbole de la marque de commerce du fabricant figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les plats du canon de l'exemplaire examiné; ce symbole est composé de la lettre "f" stylisée superposée à la lettre "e" à l'intérieur d'un ovale vertical.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "ENGLISH STEEL VICKERS - WORKS = SHEFFIELD" figure sur le dessus de chacun des canons de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126048
Marque: Daffini, Libero
Modèle: Fox

Sommaire

Marque:	Daffini, Libero
Modèle:	Fox
Fabricant:	Daffini, Libero
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126048 - 1	12 GA X 3"	2	706	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L. DAFFINI" a été relevée sur la table de bascule et sur les plats des canons.

Modèle

- l'inscription "FOX" figure sur l'arrière de la bande de visée supérieure, entre les canons.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée mate surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main élancé de type esquille et monture à poignée demi-pistolet quadrillés.

Fabricant

- les inscriptions "L. DAFFINI", "ARMI" et "BRESCIA" figurent sur la table de bascule et sur les plats des canons.
- la société Libero Daffini était située à Brescia, en Italie, de 1947 à 1955.
- la société Libero Daffini a déménagé à Villagio Montini, en Italie, en 1955.
- la société Libero Daffini était établie à Villagio Montini, en Italie, de 1955 à 1970.

Mécanisme

- arme à bascule à canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur les plats des canons.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125912
Marque: Daffini, Libero
Modèle: Insuperable

Sommaire

Marque:	Daffini, Libero
Modèle:	Insuperable
Fabricant:	Daffini, Libero
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125912 - 1	9MM FLOBERT	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.DAFFINI BRESCIA" peut figurer sur le côté du canon.
- les inscriptions "L. DAFFINI" ou "LIBERO DAFFINI " et "ARMI-BRESCIA" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "INSUPERABLE" peut figurer sur la bande de visée rigide du canon.
- caractéristiques : canon bleui avec guidon à grain d'orge et bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture situé devant le pontet; garde-main en queue de castor et crosse anglaise ou à poignée-pistolet en noyer; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures en volute.

Fabricant

- les inscriptions "L.DAFFINI BRESCIA" et "Made in Italy" peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "L. DAFFINI" ou "LIBERO DAFFINI " et "ARMI-BRESCIA" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Libero Daffini était située à Brescia, en Italie, de 1947 à 1955.
- la société Libero Daffini a déménagé à Villagio Montini, en Italie, en 1955.
- la société Libero Daffini était établie à Villagio Montini, en Italie, de 1955 à 1970.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125912

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38067	Atlas Arms	Insuperable 101	Daffini, Libero	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

101 Insuperable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Atlas Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138740
Marque: Daffini, Libero
Modèle: Leonessa

Sommaire

Marque:	Daffini, Libero
Modèle:	Leonessa
Fabricant:	Daffini, Libero
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138740 - 1	12 GA X 3"	2	706	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LIBERO DAFFINI ARMI BRESCIA" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté du canon gauche.
- les inscriptions "L. DAFFINI", "ARMI" et "BRESCIA" figurent sur trois lignes sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "LEONESSA" figure sur la bande du canon.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à âme lisse avec prolongement de bande de visée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre plaqué nickel et gravé avec fausses platines latérales et chiens latéraux apparents; détente double; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "LIBERO DAFFINI ARMI BRESCIA" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté du canon gauche.
- les inscriptions "L. DAFFINI", "ARMI" et "BRESCIA" figurent sur trois lignes sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la société Libero Daffini était située à Brescia, en Italie, entre 1947 et 1955.
- Libero Daffini a déménagé à Villagio Montini, en Italie, en 1955.
- Libero Daffini était établie à Villagio Montini, en Italie, entre 1955 et 1970.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la face inférieure de l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- les inscriptions "F.S.C. VICKERS WORKS - NICKEL STEEL", "LIBERO DAFFINI ARMI BRESCIA" et "MADE IN ITALY" figurent sur plusieurs lignes sur le canon gauche de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127509
Marque: Dafte, John
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Dafte, John
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Dafte, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127509 - 1	61 FLINTLOCK	1	299	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "I. DAFTE" ou "J. DAFTE" figure sur le canon et la platine.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fabriqué autour de 1680. - caractéristiques : canon rond; mise à feu par platine à silex; plaque de visite gravée et levier d'armement à boucle; pontet arrondi; monture pleine longueur avec embase.
Fabricant	- John Dafte était établi à Londres, en Angleterre, de 1668 à 1695.
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147880
Marque: Dagger
Modèle: SAP6

Sommaire

Marque:	Dagger
Modèle:	SAP6
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147880 - 1	12 GA X 3"	5	260	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147880 - 4	12 GA X 3"	5	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147880 - 2	12 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147880 - 3	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAGGER" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "SAP6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : rail pleine longueur de type Picatinny; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et ensemble puits d'alimentation et détente amovible une pièce; levier de l'arrêtoir du chargeur amovible monté à l'arrière du logement du puits d'alimentation; sûreté transversale montée sur le pontet; garde-main nervuré synthétique et crosse à poignée demi-pistolet fixe avec tampon de recul intégré; fini noir.
- avec un canon de 260 mm (10,25 po) et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 780 mm (30,75 po).
- également offert avec une crosse télescopique, d'une longueur totale de 740 mm/29 1/8 po rétractée et de 835 mm/32 7/8 po déployée.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, devant le logement du puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179542	Dagger	SAP6 Competition	M&U Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
179543	Dagger	SAP6 Tactical	M&U Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

SAP 6

SAP6 Pump Action Shotgun

SAP6 Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179542
Marque: Dagger
Modèle: SAP6 Competition

Sommaire

Marque:	Dagger
Modèle:	SAP6 Competition
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179542 - 1	12 GA X 3"	6	290	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179542 - 3	12 GA X 3"	6	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179542 - 5	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179542 - 2	12 GA X 3"	11	290	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179542 - 4	12 GA X 3"	11	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179542 - 6	12 GA X 3"	11	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAGGER" a été relevée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "SAP6 COMPETITION" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- ce fusil de chasse diffère du "SAP6" standard par son canon de 14 po plus long, bien qu'il acceptera aussi des canons plus longs ou plus courts.
- caractéristiques : rail pour accessoires pleine longueur; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection côté droit et ensemble puits d'alimentation et détente amovible une pièce; levier de l'arrêtoir du chargeur amovible monté à l'arrière du logement du puits d'alimentation; sûreté transversale montée sur le pontet; garde-main nervuré en matériau synthétique et crosse à poignée demi-pistolet fixe avec tampon de recul intégré; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 260 mm (10,25 po) et une crosse fixe : 780 mm (30,75 po).
- également offert avec une crosse télescopique, d'une longueur totale de 740 mm/29 1/8 po escamotée et de 835 mm/32 7/8 po déployée.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147880	Dagger	SAP6	M&U Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
179543	Dagger	SAP6 Tactical	M&U Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179543
Marque: Dagger
Modèle: SAP6 Tactical

Sommaire

Marque:	Dagger
Modèle:	SAP6 Tactical
Fabricant:	M&U Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179543 - 1	12 GA X 3"	6	290	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179543 - 3	12 GA X 3"	6	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179543 - 5	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179543 - 2	12 GA X 3"	11	290	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179543 - 4	12 GA X 3"	11	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179543 - 6	12 GA X 3"	11	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "DAGGER" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "SAP6 TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- cette carabine de chasse diffère du "SAP6" standard par son canon de 14 po plus long et son garde-main vertical, bien qu'elle accepte aussi des canons plus longs ou plus courts.
- caractéristiques : rail de fixation des accessoires pleine longueur, monté sur le dessus; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection côté droit et ensemble puits d'alimentation et mécanisme de détente amovible une pièce; levier de l'arrêtoir du chargeur amovible monté à l'arrière du logement du puits d'alimentation; verrou de sûreté transversal monté sur le pontet; garde-main nervuré en matériau synthétique et crosse à poignée demi-pistolet fixe avec tampon de recul intégré; fini noir.
- avec un canon de 260 mm (10,25 po) et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 780 mm (30,75 po).
- également offert avec une crosse télescopique, d'une longueur totale de 740 mm/29 1/8 po rétractée et de 835 mm/32 7/8 po déployée.

Fabricant

- la société M&U Silah a été fondée en 1994.
- la société M&U Silah est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- la société M&U Silah fabrique des carabines de chasse, des carabines à air comprimé et des pistolets à blanc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147880	Dagger	SAP6	M&U Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
179542	Dagger	SAP6 Competition	M&U Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115215
Marque: Daintith
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Daintith
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Daintith
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115215 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- T DAINTITH WARRINGTON ou variante de cette inscription sur la platine ou la bande de visée.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - écran pour les fusils de chasse Daintith à canons juxtaposés n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques très variables.
Fabricant	- la firme Daintith était active à Warrington, Lancashire, vers 1900.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

SxS

Warrington

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21515
Marque: Daisie
Modèle: Daisie

Sommaire

Marque:	Daisie
Modèle:	Daisie
Fabricant:	Robar & Kerkhove
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21515 - 1	32 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21515 - 2	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "Daisie", figure sur les plaquettes de crosse; il s'agit d'une version du "New Model" (nouveau modèle) de Melior offert en vente dans divers marchés sous un nom différent.
Modèle	- le modèle, "Daisie", figure sur l'arme à feu; il s'agit tout simplement d'un pistolet "New Model" (nouveau modèle) de Melior renommé, offert en vente dans divers marchés, mais identique aux pistolets portant la marque Melior. - caractéristiques : disposition, démontage et fonctionnement "New Model" caractéristiques; fini bleui; viseurs ouverts fixes; mécanisme de détente à simple action; sûreté rotative sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et derrière la détente; une hausse à "bosse" juste devant la clé de démontage en queue d'aronde; plaquettes de crosse en matériau synthétique portant l'inscription "Daisie - Made in Belgium"; sûreté de poignée arrière; arrêtoir de chargeur sur le talon.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Daisey

Daisy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74471
Marque: Daisy
Modèle: 102

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	102
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74471 - 1	BB	N/D	343	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- levier à ressort. - monture en bois dur moiré ou en plastique brun. - guidon à lame et hausse à cran de mire en V. - longueur totale de 775 mm.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Coups	- alimentation par gravité (350 coups).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

102 Cub

Cub 102

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99095
Marque: Daisy
Modèle: 105 Buck

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	105 Buck
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99095 - 1	BB	N/D	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- logo de Buck sur la monture. - monture en bois dur moiré, guidon à fibre optique, hausse fixe, poussoir de sûreté bloquant la détente.
Fabricant	- la Daisy Manufacturing est une firme établie à Rodgers, Arkansas, qui produit et importe des fusils et des pistolets à air comprimé.
Mécanisme	- arme à air comprimé et à ressort; armement par levier. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

105

Buck

Buck 105

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123912
Marque: Daisy
Modèle: 105B

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	105B
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123912 - 1	BB	N/D	160	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque de commerce "Daisy" figure sur le levier d'armement et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 105 B" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle est le prédécesseur du modèle 105 Buck. - modèle offert de 1979 à 1989. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et ensemble canon en acier embouti peint en noir; levier d'armement, détente, guidon et portière de chargement en matérieu synthétique noir; crosse en matériau synthétique brun à texture bois; sûreté de détente; hausse verticale à encoche.
Fabricant	- la marque de commerce "Daisy" figure sur le levier d'armement et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- modèle à piston entraîné par un ressort. - ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Calibre	- l'inscription "B-B" CAL (4.5mm)" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- sur l'une des armes examinées, les inscriptions suivantes, de même que les directives de sécurité à suivre pour le chargement de l'arme, figuraient sur le canon : "PAT. 3,888,299 LOT. 1H05501", "PUSH IN AND UP", "FREE INSTRUCTION MANUAL WRITE DAISY, ROGERS, AR. 72756".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

105 B

1H05501

3888299

LOT 1H05501

MOD 105B

PAT 3888299

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133958
Marque: Daisy
Modèle: 106

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	106
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133958 - 1	BB	250	200	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAISY MFG. CO.," figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Number 106" figure sur le canon.
- il s'agit d'une arme à balles BB à très faible puissance et à un coup fabriquée par Daisy de 1955 à 1957.
- fabrication en tôle estampée; viseurs fixes ouverts; couvre culasse à glissière et une crosse en bois à poignée droite qui s'ouvre vers le bas et qui sert à pousser le plongeur dans la carabine.

Fabricant

- l'inscription "DAISY MFG. CO.," par-dessus "ROGERS, ARK., U.S.A." ou "PLYMOUTH, MICH., U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 106

No 106

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123264
Marque: Daisy
Modèle: 1105

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	1105
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123264 - 1	BB	N/D	343	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "Daisy" est moulé sur le côté droit du levier d'armement.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - arme fabriquée entre 1975 et 1979. - caractéristiques : mécanisme à levier; monture en plastique brun; guidon à lame et hausse à cran de mire et encoche en V; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - longueur totale de 775 mm.
Fabricant	- le nom et le logo du fabricant figurent sur le canon ou sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à levier et piston. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
Coups	- capacité du chargeur de 350 et 500 coups.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

7165

First BB gun

Model 1105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72769
Marque: Daisy
Modèle: 111B

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	111B
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72769 - 1	BB	N/D	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Daisy" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- ces fusils peuvent arborer des numéros d'immatriculation ou de lot (utilisés par Daisy comme numéros d'assemblage). - ces armes arborent des numéros de brevets et des dates; il ne faut pas présumer pas que ces chiffres sont des numéros de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

111 B

111-B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130649
Marque: Daisy
Modèle: 1150

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	1150
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130649 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAISY" au-dessus de "ROGERS, AR USA" figure sur le côté gauche de boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1996.
- l'inscription "MODEL 1150" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à rampe; canon synthétique doté d'une chemise rayée; canon basculant; hausse sur rampe réglable, le corps du mécanisme est recouvert d'un matériau synthétique et doté d'un rail intégré pour lunette de visée; crosse synthétique en composite avec quadrillage moulé dans la zone de la poignée-pistolet; sûreté située à l'avant de la détente, dans le pontet.
- avec canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 940 mm (37 po), poids moyen de 1,72 kg (3,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté gauche du tenon de canon de l'arme examinée.
- les deux premiers chiffres du numéro de série, "04", correspondent au code attribué au gouvernement espagnol sur les armes Gamo (Industrias El Gamo).

Mécanisme

- mécanisme à piston et ressort, canon basculant.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mi/sec et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du tenon du canon.
- le numéro de série observé est "04-1C-035659-96".
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu en 1995.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants indiquent un fusil/une carabine à air comprimé (1C), un pistolet à air comprimé (4C) et un revolver à air comprimé (05), les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43748	Gamo	Delta 10	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Daisy M1150

Daisy Model 1150

M 1150

M1150

M1150 Daisy

Model 1150

Model 1150 Daisy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141619
Marque: Daisy
Modèle: 120

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	120
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141619 - 1	177 PELLET	N/D	407	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daisy" figure sous forme de logo sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les inscriptions "Daisy" et "ROGERS AR USA" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche de l'arme à feu.
- en 1958, la société "Daisy" a déménagé de Plymouth à Rodgers, dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MODEL 120" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le "MODEL 120" est une carabine à air comprimé à canon basculant et piston.
- le "MODEL 120" a été produit en 1984-1985.
- caractéristiques : canon droit; guidon à rampe avec protège-guidon et hausse réglable se trouvant par-dessus la zone de la chambre du canon; tube du mécanisme rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; pontet de forme carrée; monture en bois avec appuie-joue; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Industrias El Gamo", une variation de celle-ci ou "Made In Spain" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les armes portant l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) sont fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
-les armes portant l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) ont été importées aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey ainsi que par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO2 et préchargées.

Mécanisme

- arme à piston.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la chambre. - le numéro de série des armes à feu référencées est composé de six et de sept chiffres. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe alphabétique (B) et de deux chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la chambre.
Remarques de la loi canadienne	- ne libère pas de projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni dont l'énergie est supérieure à 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Daisy M120

Daisy Model 120

Daisy Youth Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135085
Marque: Daisy
Modèle: 1296

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	1296
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135085 - 1	BB	999	235	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daisy MFG. Co." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- arme examinée : "Model 1296" figure sur le canon.
- arme fabriquée vers les années 1960; les pièces du modèle 1296 ont été fabriquées à l'usine de Daisy à Rogers, Arkansas, puis livrées à l'usine canadienne de Daisy établie à Preston, Ontario, Canada pour l'assemblage et la distribution.
- carabine à air comprimé à piston à ressort actionnée par le pontet agissant comme levier; alimentation par gravité.
- caractéristiques : canon à âme lisse; chargeur autour du canon; plombs BB chargés par un système d'alimentation " lightning loader " se trouvant à l'extrémité de la bouche du canon; pour ouvrir et fermer le système d'alimentation, il suffit de tourner le bouchon à l'extrémité de la bouche et de verser les plombs BB dans l'ouverture du chargeur se trouvant directement à l'arrière du guidon; guidon sur rampe; hausse ouverte; crosse et fût en plastique imitant le grain de bois et poignée semi-pistolet; fini peint noir.

Fabricant

- l'inscription "DAISY MFG. Co. Rogers Arkansas, USA" au-dessus de "PAT. NO. 2,758,586" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à levier.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- pas de numéro de série mais Daisy Manufacturing applique un " numéro d'immatriculation " à chaque canon; l'inscription "Reg. No." figure sur le canon, suivie du numéro.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
- préfixe alphabétique A relevé.

Coups

- magasin dans la chemine du canon.
- le magasin peut contenir jusqu' à 1 000 plombs BB.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129035
Marque: Daisy
Modèle: 177

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	177
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129035 - 1	BB	150	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DAISY" figure habituellement sur le côté ou sur le dessus du canon.

Modèle

- Les inscriptions "177" et/ou "Targeteer" peuvent figurer sur le canon.
- Arme fabriquée entre 1957 et 1978 en continuation de la série de pistolets de compétition "Bullseye".
- Caractéristiquestypiques : construction en acier embouti au fini bleu ou peint; guidon fixe et hausse réglable s'étendant au-delà de l'ensemble d'armement strié; poignées en plastique quadrillé avec appui-pouce.

Fabricant

- L'inscription "DAISY" figure habituellement sur le côté ou sur le dessus du canon.
- Les inscriptions peuvent inclure l'adresse des locaux de Plymouth, dans l'État du Michigan, ou de Rogers, dans l'État de l'Arkansas.

Mécanisme

- Mécanisme à piston à ressort.
- Libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

177 Pistol

177 Target Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BB Target Pistol

Target Pistol

Targeteer

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124847
Marque: Daisy
Modèle: 1894

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	1894
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124847 - 1	BB	N/D	307	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Daisy" figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 1894" figure sur le dessus du canon. - modèle mis sur le marché en 1961. - ce modèle ressemble à la carabine à percussion centrale modèle 1894 de Winchester. Dans la documentation de Daisy, elle est appelée "1894 Spittin' Image". - caractéristiques : fini métal bleui/noir; crosse à poignée droite et fût en plastique moulé; hausse semi-Buckhorn montée sur le canon et guidon à lame sur rampe; l'actionnement du levier arme le mécanisme à mi-course vers le bas et à mi-course vers le haut; la portière de chargement se trouve du côté droit du mécanisme. - des variantes mineures du modèle 1894 ont été offertes : le modèle 3894, lorsque l'arme est munie d'une lunette de visée 4X, ou le modèle 7794 lorsqu'elle est montée sur une pancarte.
Fabricant	- "Daisy" et/ou "DAISY, ROGERS, AR USA" figurent généralement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à levier. - ne libère pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Calibre	- l'inscription "B-B CAL (4.5 mm)" figure sur le dessus du canon.
Coups	- capacité publiée de 40 plombs de 4,5 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79651	Daisy	94	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123476	Daisy	1894 Limited Edition	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1894 BB Gun

1894 Spittin Image

1894 Western Carbine

1894B-B

1894B-B Spittin Image

1894BB

1894BB Spittin Image

3894

7794

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123476
Marque: Daisy
Modèle: 1894 Limited Edition

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	1894 Limited Edition
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123476 - 1	BB	40	445	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daisy" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1894" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "Limited Edition 1894-1994" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un médaillon portant l'inscription "IN RECOGNITION OF THE 1894 CARBINE" encercle l'inscription "Limited Edition", le profil d'une carabine, et l'inscription "1894 - 1994" figurent sur le côté droit de la crosse.
- arme produite en 1994.
- cette carabine est la version carabine à air comprimé Daisy du fusil/de la carabine modèle 1984 de Winchester.
- caractéristiques : mécanisme à levier; air comprimé à ressort; fenêtre de chargement sur le côté; monture en plastique moulé imitant le grain de bois; boîtier de culasse/carcasse moulé sous pression; enveloppe de canon octogonale; hausse réglable; également disponible avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).

Fabricant

- les inscriptions "Daisy" et/ou "DAISY, ROGERS, AR USA" figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- actionné à l'air comprimé et à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Renvois

124847	Daisy	1894	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1894 Commemorative 1894-1994 Limited Edition

1894-1994 Commerative Limited Edition

1894C

Limited Edition 1894-1994

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126001
Marque: Daisy
Modèle: 195 Buzz Barton Special

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	195 Buzz Barton Special
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126001 - 1	BB	N/D	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la crosse sous forme d'une étiquette ovale en papier sur laquelle figure les inscriptions "Daisy No. 195", "Buzz Barton", et "Special" les unes au-dessus des autres.
- modèle mis sur le marché en 1932.
- modèle nommé en l'honneur d'un artiste de cirque et vedette de cinéma populaire.
- caractéristiques : carabine à air comprimé à mécanisme à piston à ressort actionné par levier utilisant un chargeur tubulaire de 1 000 coups; canon et logement de piston droits; levier en fonte; hausse tubulaire et guidon avec protège-guidon; crosse en bois dur; fini bleui.
- longueur totale de 889 mm (35 po).

Mécanisme

- mécanisme à piston à ressort actionné par levier inférieur.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6F277

Buzz Barton

Buzz Barton Special

Daisy Buzz Barton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No 195 Model 32 Buzz Barton Special

Number 195

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44324
Marque: Daisy
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	200
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44324 - 1	BB	N/D	190	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 1963. - l'inscription "Co2 200" peut figurer sur le côté gauche de l'arme. - pistolet au CO2. - poussoir de sûreté; plaquettes de crosse en plastique avec appui-pouce; guidon sur rampe, hausse réglable; canon lisse chemisé d'acier.
Fabricant	- Daisy Manufacturing est une firme établie à Rodgers, Arkansas, qui fabrique et importe des fusils et des pistolets à air comprimé. - la désignation fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- pistolet au CO2. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Coups	- magasin pouvant recevoir 175 plombs ronds BB.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

200 BB Pistol

CO2 200 Autoloading Pistol

Co2 200

Co2200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63822
Marque: Daisy
Modèle: 2001

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	2001
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63822 - 1	177 PELLET	35	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Daisy figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Daisy POWERLINE 2001. - un levier de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse doit être actionné pour retirer un plomb du magasin hélicoïdal et l'introduire dans la chambre. - caractéristiques : monture quadrillée en matériau synthétique imitant le bois avec crosse de type Monte Carlo, poussoir de sûreté, hausse réglable sur rampe et guidon à lame.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- cartouche de CO2 remplaçable située à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sous le canon. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Coups	- chargeur hélicoïdal amovible installé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Daisey 2001

Daisy Model 2001

Daisy Powerline 2001

Daisy Powerline2001

Mag clip

Model 2001

Powerline 2001

Powerline2001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63823
Marque: Daisy
Modèle: 2002

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	2002
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63823 - 1	177 PELLET	35	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Daisy sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Daisy 2002 35-SHOT REPEATER". - pour recharger le réservoir sous pression et introduire un plomb, il faut faire coulisser le fût vers l'arrière puis vers l'avant (pour chaque coup). - monture quadrillée en matériau synthétique imitant le bois avec crosse de type Monte Carlo, poussoir de sûreté, hausse réglable sur rampe et guidon à lame.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- cartouche de CO2 remplaçable située à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sous le canon. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Coups	- chargeur détachable pour plombs introduit par le haut du boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Daisey2002 35 Shot Repeater

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Daisy 2002

Daisy 2002 35-Shot Repeater

Daisy Model 2002

Daisy2002

Model 2002

Model2002

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125987
Marque: Daisy
Modèle: 22SG

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	22SG
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125987 - 1	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Modèle	- le nom du modèle, "22SG", figure sur le canon. - modèle mis sur le marché en 2002. - caractéristiques : carabine à air comprimé à un coup à mécanisme pneumatique multipompe actionné par levier inférieur; boîtier de culasse/carcasse en métal moulé sous pression; canon rayé en acier; crosse et garde-main en bois dur; guidon à fibre optique; hausse réglable; l'arme vient aussi avec une lunette de visée à grossissement de 4x32; fini noir.
Mécanisme	- mécanisme pneumatique multipompe actionné par levier inférieur. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série d'un exemplaire connu était composé de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe, et figurait sur la face inférieure avant du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 SG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72649
Marque: Daisy
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	25
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72649 - 2	BB	N/D	302	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72649 - 1	BB	N/D	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DAISY No 25" au dessus de "DAISY MFG. CO." et de "PLYMOUTH, MICH. U.S.A.", ainsi que "PAT'S" et "1,097,244" au dessus de "1,114,491", de "1,136,470", de "1,220,649" et de "1,573,383" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un exemplaire.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1914.
- l'inscription "DAISY No 25" figure au-dessus de "DAISY MFG. CO." et de "PLYMOUTH, MICH. U.S.A.", ainsi que "PAT'S" au-dessus de "1,097,244", de "1,114,491", de "1,136,470", de "1,220,649" et de "1,573,383", sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un exemplaire.
- le modèle "25" consiste en un fusil à air comprimé, à pompe et à magasin conçu pour tirer des balles BB.
- caractéristiques : dispositifs de visée réglables; canon rond amovible en acier comportant une âme lisse et un magasin à ressort; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et enveloppe/manchon de type rond en acier; levier de pompe sous le canon; crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet et poignée de pompe de type nervurée en plastique ou en bois.
- le canon/magasin doit être retiré aux fins de chargement/déchargement.
- le modèle "25" a été vendu sous la marque de commerce "Hawthorne" par Montgomery Wards et sous les marques de commerce "J.C. Higgins", "Sears" et "Ted Williams" par Sears Stores, pour ce qui est des modèles "799.10276" et "799.9045".

Fabricant

- les inscriptions "DAISY No 25" au dessus de "DAISY MFG. CO." et de "PLYMOUTH, MICH. U.S.A.", ainsi que "PAT'S" et "1,097,244" au dessus de "1,114,491", de "1,136,470", de "1,220,649" et de "1,573,383" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un exemplaire.

Mécanisme

- mécanisme à piston à ressort.
- aucun projectile lancé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série/registre peut figurer ou non sur l'arme à feu. - l'inscription "REGISTER NO." et un numéro se composant du préfixe "L" et de six chiffres figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un exemplaire.
Coups	- magasin alimenté par ressort faisant partie du canon/magasin amovible. - capacité du magasin : 45, 48 et 50 balles BB.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1,097,244

1,114,491

1,136,470

1,220,649

1,573,383

1097244

1114491

1136470

1220649

138062-001

1573383

1914 Model 25

1916 Model 25

1917 Model 25

1936 Model 25

1952 Model 25

1954 Model 25

1955 Model 25

1956 Model 25

1958 Model 25

1960 Model 25

1964 Model 25

1977 Model 25

1986 Model 25 Centennial

2010 Model 25

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

25 BB Gun

25 Centennial

25 Hawthorne

25 Sears Variant

25 Series

25 Variant 1

25 Variant 10

25 Variant 11

25 Variant 12

25 Variant 12 Junior NRA Commemorative

25 Variant 13

25 Variant 14

25 Variant 15

25 Variant 2

25 Variant 3

25 Variant 4

25 Variant 5

25 Variant 6

25 Variant 7

25 Variant 8

25 Variant 9

25 Wards Variant

799.10276

799.9045

Daisy Pump Gun Model 25

Model 25

Model 25 BB Gun

No 25

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200179
Marque: Daisy
Modèle: 2840

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	2840
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200179 - 1	177 PELLET	1	483	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200179 - 2	BB	50	483	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Daisy" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- "2840" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - L'inscription "Model 2840" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme pneumatique simple. - La vitesse indiquée est de "107" m/s ou "350" pi/s.
Calibre	- L'inscription ".177 Cal. (4.5mm) Dual Ammo - Pellet or BB" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2840 Camo

992840-001

Model 2840

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131748
Marque: Daisy
Modèle: 29 Number 11

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	29 Number 11
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131748 - 1	BB	350	173	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de l'entreprise Daisy figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "DAISY / No 11 MODEL 29 / 350 SHOT" devant "DAISY MFG CO. / PLYMOUTH, MICH., U.S. PATS. NOV. 3, 1908-AUG. 7, 1915" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil BB coup par coup de très faible puissance fabriqué par l'entreprise Daisy de 1929 à 1937. - construction en tôle entièrement estampée; organes de visée fixes; mécanisme à levier; crosse anglaise en bois; fini nickelé.
Fabricant	- l'inscription "DAISY MFG CO. / PLYMOUTH, MICH., U.S. PATS. NOV.3, 1908- AUG.7 1915" figure habituellement sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à levier.
Coups	- grand réservoir BB dont le chargement se fait par une ouverture derrière la hausse.
Remarques de la loi canadienne	- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84 (3) du Code criminel et des dispositions de la Loi sur les armes à feu et n'est donc pas visée par les articles portant sur la délivrance de permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation et les autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

29

350 Shot No 11 Model 29

Model 29

No 11 Model 29

No 11 Model 29 350 Shot

Number 11 Model 29

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76371
Marque: Daisy
Modèle: 33 Number 101

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	33 Number 101
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76371 - 1	BB	1	213	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "NO. 101 MODEL 33" figure sur le canon.
- modèle fabriqué de 1933 à 1936.
- caractéristiques : arme ùn coup à mécanisme à levier; conception monopièce entièrement en tôle avec canon droit et monture en noyer.
- longueur totale de 787 mm.
- également offert en configuration à répétition sous le nom "model No 102 Model 33".
- ce modèle a été remplacé par le "No 101 Model 36".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à piston à ressort.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s e ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76372	Daisy	33 Number 102	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
76433	Daisy	36 Number 102	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

101 Model 33

1933 Number 101

33

Daisy for a buck

Model 33

Model 33 No 101

No 101 Model 33

Number 101 Model 33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76372
Marque: Daisy
Modèle: 33 Number 102

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	33 Number 102
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76372 - 1	BB	500	213	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- "NO. 102 MODEL 33 500 Shot" sur le canon.
- fabriqué de 1933 à 1936.
- caractéristiques : mécanisme à levier; 500 coups; fenêtre de chargement; fabrication d'une seule pièce en tôle avec canon droit et monture en noyer; fini nickelé.
- longueur totale de 787 mm.
- remplacé par le modèle "No 102 Model 36".

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76371	Daisy	33 Number 101	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
76433	Daisy	36 Number 102	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

102 Model 33

33

500 Shot No 102 Model 33

Model 33

Model 33 No 102

No 102 Model 33

No 102 Model 33 500 Shot

Number 102 Model 33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76433
Marque: Daisy
Modèle: 36 Number 102

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	36 Number 102
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76433 - 1	BB	1	213	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- "NO. 102 MODEL 36 500 Shot" sur le canon.
- mis sur le marché en 1936.
- mécanisme à levier, 500 coups; fenêtre de chargement; métal embouti d'une seule pièce, canon rectiligne et monture en noyer; fini bleui ou nickelé.
- longueur totale de 813 mm.
- a remplacé le "No 102 Model 33".

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- à levier, à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76371	Daisy	33 Number 101	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
76372	Daisy	33 Number 102	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

102 Model 36

36

36 Numbe 102

500 Shot No 102 Model 36

Model 36

Model 36 No 102

No 102 Model 36

No 102 Model 36 500 Shot

Number 102 Model 36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82552
Marque: Daisy
Modèle: 38 Number 100

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	38 Number 100
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82552 - 1	BB	1	213	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAISY / No 100 MODEL 38 / SINGLE SHOT" devant "DAISY MFG CO. / PLYMOUTH, MICH., U.S. PAT. 1150248" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme de très faible puissance tirant des projectiles sphériques BB produite par Daisy de 1938 à 1949 (production interrompue de 1941 à 1946).
- fabrication en métal embouti, organes de visée à cran de mire, monture en bois avec poignée anglaise avec mécanisme à bascule pour armer le piston du fusil.
- "DAISY / No 100 - Model 38 / SINGLE SHOT" sur le dessus du boîtier de culasse, devant "DAISY MFG. CO. / PLYMOUTH MICH. U.S.A. / U.S. PAT. 1150248"

Fabricant

- Daisy Manufacturing produit des fusils et des pistolets à air comprimé (à une certaine époque, la firme produisit des armes à feu utilisant des cartouches de calibre .22 sans douille) et l'entreprise est actuellement établie à Rodgers, Arkansas.

Mécanisme

- levier à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100 Model 38

38 Single Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No 100 Model 38

No 100 Model 38 Single Shot

Number 100 Model 38

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159206
Marque: Daisy
Modèle: 39 Number 108

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	39 Number 108
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159206 - 1	BB	N/D	162	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAISY" figure sur la carabine à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "No. 108 Model 39" est estampée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à BB standard à levier fabriqué juste avant ou juste après la Seconde Guerre mondiale, et remarquable parce qu'il est le premier modèle "Lightning Loader" (chargement éclair) (où jusqu'à 500 BB peuvent être versées dans un magasin d'alimentation sous le canon, en tournant un bouchon d'un côté), et parce qu'il est le précurseur immédiat du modèle "Red Ryder Carbine".
- ce modèle a été mis sur le marché à l'origine sous le nom "Lone Scout", mais il a été renommé à la suite de plaintes d'infraction des Scouts d'Amérique.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables (premiers modèles) ou fixes (modèles subséquents) à cran de mire; un bouchon de canon qui est tourné sur le côté pour permettre le versement des BB dans un chargeur tubulaire sous le canon; mécanisme de chargement à levier; crosse en planche avec garde-main arrondi.

Fabricant

- l'inscription "DAISY" figure sur la carabine à air comprimé.

Mécanisme

- fusil à BB à ressort.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Coups

- fusil à BB à magasin d'alimentation avec une capacité nominale de 500 BB.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

39

Lightning Loader

Lone Scout

Model 39 No. 108

No. 108 Model 39

No.108 Model 39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91096
Marque: Daisy
Modèle: 450

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	450
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91096 - 1	177 PELLET	5	280	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daisy" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée vers 1971-1972.
- une version légère, portant le nom de modèle "400", fut également fabriquée vers 1971-1972.
- mécanisme à levier avec chargeur "Rota-Clip" de cinq coups à actionnement manuel sur le canon (au milieu du fût).
- l'inscription "Daisy 450 .177 CAL PELLET RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DAISY RODGERS ARKANSAS U.S.A." et les numéros de brevet des États-Unis et du Canada figurent sur le côté gauche du canon, à côté de la hausse.
- caractéristiques : sûreté coulissante automatique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; viseurs réglables; ciselures en volutes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rayé et monture en bois dur.

Mécanisme

- actionnement par ressort.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

450 Deluxe

Deluxe 450

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162268
Marque: Daisy
Modèle: 452

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	452
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162268 - 1	177 PELLET	5	280	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daisy" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fabriqué en 1973 seulement.
- mécanisme à levier avec chargeur "Rota-Clip" de cinq coups à actionnement manuel sur le canon (au milieu du fût).
- l'inscription "Daisy 452 .177 CAL PELLET RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DAISY RODGERS ARKANSAS U.S.A." et les numéros de brevet des États-Unis et du Canada figurent sur le côté gauche du canon, à côté de la hausse.
- caractéristiques : sûreté coulissante automatique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; viseurs réglables; ciselures en volutes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rayé et monture en bois dur.

Fabricant

- l'inscription "DAISY" figure sur la carabine à air comprimé.

Mécanisme

- actionnement par ressort.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Coups

- chargeur 5 coups rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162266
Marque: Daisy
Modèle: 453

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	453
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162266 - 1	177 PELLET	5	280	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daisy" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée vers 1974-1976.
- mécanisme à levier avec chargeur "Rota-Clip" de cinq coups à actionnement manuel sur le canon (au milieu du fût).
- l'inscription "Daisy 453 .177 CAL PELLET RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DAISY RODGERS ARKANSAS U.S.A." et les numéros de brevet des États-Unis et du Canada figurent sur le côté gauche du canon, à côté de la hausse.
- caractéristiques : sûreté coulissante automatique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; viseurs réglables; ciselures en volutes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rayé et monture en bois dur.

Fabricant

- l'inscription "DAISY" figure sur la carabine à air comprimé.

Mécanisme

- actionnement par ressort.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Coups

- chargeur 5 coups rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162267
Marque: Daisy
Modèle: 454

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	454
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162267 - 1	177 PELLET	5	280	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daisy" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée vers 1974-1976.
- mécanisme à levier avec chargeur "Rota-Clip" de cinq coups à actionnement manuel sur le canon (au milieu du fût).
- l'inscription "Daisy 454 .177 CAL PELLET RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DAISY RODGERS ARKANSAS U.S.A." et les numéros de brevet des États-Unis et du Canada figurent sur le côté gauche du canon, à côté de la hausse.
- caractéristiques : sûreté coulissante automatique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; viseurs réglables; ciselures en volutes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rayé et monture en bois dur.

Fabricant

- l'inscription "DAISY" figure sur la carabine à air comprimé.

Mécanisme

- actionnement par ressort.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Coups

- chargeur 5 coups rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196287
Marque: Daisy
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	500
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196287 - 1	177 PELLET	1	435	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription DAISY figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription MODEL 500 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription POWERLINE figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le nom ou le logo de WINCHESTER ne figurent pas sur cette version de la carabine à air comprimé MODEL 500.
- Modèle retiré du marché en 2011.

Fabricant
- L'inscription DAISY OUTDOOR PRODUCTS ROGERS AR 72756 USA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Remarques de la loi canadienne
- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133385	Winchester	500		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

500 Powerline

500 XS

Model 500 Powerline

Model 500 XS

Powerline Model 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194543
Marque: Daisy
Modèle: 74

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	74
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194543 - 1	BB	15	550	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DAISY" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "74" est moulé sur le côté gauche de l'arme à feu. - il s'agit d'une carabine BB fonctionnant au CO2 dont la vitesse initiale et l'énergie ne dépassent pas 152,4 m/s et 5,7 joules. - caractéristiques : construction moulée en matière synthétique noire; canon lisse; organes de visée ouverte réglables; chargeur à ressort à 15 coups alimenté par une réserve interne de 200 coups; sûreté manuelle; mécanisme de détente à double action; alimenté par une cartouche de 12 grammes de CO2 logée dans la poignée de la crosse, qui est percée par un système à vis dans la poignée de la crosse.
Fabricant	- l'inscription "DAISY" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- carabine pneumatique BB à énergie CO2, avec une vitesse/énergie inférieures à 152,4 m/s et 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur interne à ressort de 15 coups, alimenté à partir d'une réserve interne de 200 coups.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129771
Marque: Daisy
Modèle: 8

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	8
Fabricant:	Daisy Manufacturing/Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129771 - 1	22 LR	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - modèle fabriqué de 1987 à 1988 pour Wal-Mart. - modèle fabriqué à 30 000 exemplaires au total. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; guidon à rampe et hausse réglable; monture moulée noire.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - arme assemblée par Daisy à l'aide de pièces d'Iver Johnson.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69647	Iver Johnson	Li'l Champ	Iver Johnson	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43547
Marque: Daisy
Modèle: 840

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	840
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43547 - 1	177 PELLET	1	483	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43547 - 2	BB	N/D	483	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DAISY" sur le dessus du canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du canon. - fusil à air comprimé à pompe; arme à répétition dans le cas de plombs sphériques BB et arme à un coup pour les plombs .177. - crosse à poignée-pistolet et fût moulés en simili-bois, organes de visée réglables, poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Daisy Manufacturing est une entreprise établie à Rodgers, Arkansas; cette firme produit et importe des fusils et des pistolets à air comprimé.
Mécanisme	- une carabine à air comprimé à pompe pneumatique unique. - ne libère pas un projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie supérieure à 5,7 joules.E205
Coups	- les plombs BB se trouvent dans un magasin interne et ils sont saisis par la tête de culasse magnétique au moment de l'armement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46945
Marque: Daisy
Modèle: 840 Grizzly

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	840 Grizzly
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46945 - 1	177 PELLET	1	482	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46945 - 2	BB	350	482	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAISY" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "GRIZZLY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "840" figure sur le haut du canon.
- caractéristiques : canon à âme lisse en acier; hausse réglable et guidon sur rampe; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique avec monture de lunette de visée en queue d'aronde intégrée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en plastique de couleur noire ou au fini camouflage; sûreté de détente à poussoir.
- avec un canon de 483 mm (19 po), l'arme mesure au total 1 227 mm (48,3 po) et pèse en moyenne 1 kg (2,2 lb).

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort à levier sur le dessous, chargement par la culasse.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et (ou) avec une énergie initiale inférieure à 5,7 Joules.

Numéro de série

- sur le côté gauche du canon.

Calibre

- le calibre figure sur la face supérieure du canon.

Coups

- les balles BB sont conservées dans un réservoir interne et PELLET est à chargement unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

039256

048405

3840 Grizzly Shooter's Kit

4841

840 B

840 Camo

840 Camo Grizzly

840 Camouflage

840B

840B Grizzly

840B Grizzly Kit

840C

840C Camo

840C Camouflage Grizzly

840C Grizzly

9840

Grizzly

Grizzly 840

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126751
Marque: Daisy
Modèle: 86/70

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	86/70
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126751 - 1	BB	240	279	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Daisy" figure sur l'enveloppe du canon.
Modèle	- "MODEL 86/70" figure sur la face supérieure de l'enveloppe de canon. - les armes "86 Series 70 Safari MARK 1" ont été fabriquées entre 1970 et 1976. - caractéristiques : guidon à lame avec hausse ouverte à encoche en V; canon à âme lisse; levier/pontet combiné sans arrondi; poussoir de sûreté transversal; garde-main et crosse en plastique et en deux pièces avec poignée-pistolet quadrillée ; fini bleu/noir avec ciselures dorées. - longueur totale de 870 mm (34 1/4 po).
Fabricant	- le nom et le logo du fabricant figurent sur le canon ou sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Mécanisme	- arme à piston à ressort. - tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
Autres marquages	- "REG. NO." au-dessus de "L461438" et "PAT. 2,758,568" figurent sur la face supérieure de l'enveloppe de canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2758568

7676

86 / 70

86 Series 70

86 Series 70 Safari Mark 1

8670

8670 Safari

8670 Safari Mark 1

8670 Safari Mark I

MODEL 86/70

Model 86 Series 70 Safari Mark 1

PAT. 2,758,568

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79651
Marque: Daisy
Modèle: 94

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	94
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79651 - 1	BB	N/D	297	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DAISY" figure sur le dessus du manchon.
Modèle	- "No 94" figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; divers motifs de type cowboy sur le côté; chien factice; réplique pleine longueur de magasin tubulaire sous le canon; fût avec grenadière métallique; crosse et fût en bois dur veiné noyer ou en plastique; - peut comporter un boîtier de culasse/carcasse avec anneau de fixation à la selle et lanière de cuir sur le côté gauche.
Fabricant	- Daisy Manufacturing est une firme établie à Plymouth, Michigan, É.-U. , puis à Rodgers, Arkansas.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à ressort et armement par levier; vitesse initiale inférieure à 500 pi/s (152,4 m/s). - une tige placée dans le canon permet de propulser les plombs BB.
Numéro de série	- ces carabines ne comportent aucun numéro de série, mais portent des numéros de brevet et des dates; il ne faut pas présumer que ces chiffres sont des numéros de série. - ces carabines peuvent avoir des numéros d'enregistrement (utilisés par Daisy comme numéros d'assemblage). - les armes portent des numéros de brevets et des dates; il ne faut pas présumer pas que ces chiffres sont des numéros de série.
Canon	- comme cette arme comporte, dans le canon, une tige servant à propulser les plombs BB, il faut retirer le canon pour en déterminer la longueur exacte.
Autres marquages	- l'inscription "PAT NO.2,758.586" figure sur le dessus du logement du canon d'une des armes examinées, près de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70248	Daisy	Red Ryder	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
117956	Daisy	97	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
124847	Daisy	1894	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
161026	Higgins, J C	799,2030 Cactus Carbine	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

94 Carbine

94 Carbine Cowboy

94 Cowboy Carbine

Gold Medal

M94

Model No 94

No 94

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99075
Marque: Daisy
Modèle: 95 Timberwolf

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	95 Timberwolf
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99075 - 1	BB	700	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Daisy" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- fabriqué de 2002 à 2004.
- "Daisy" et "MODEL 95" figurent sur le côté droit du canon.
- "TIMBERWOLF" et le logo de Timberwolf figurent sur le côté de la crosse.
- caractéristiques : guidon à lame sur rampe et hausse réglable; canon en acier inoxydable à âme lisse; poussoir de sûreté près du mécanisme de détente; crosse anglaise et fût en bois massif teint; fini noir.
- l'arme mesure au total 892 mm (35,2 po) et pèse en moyenne 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "DAISY RODGERS, AR. U.S.A." figure sur le côté droit du logement du canon.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort, avec levier d'armement.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Calibre

- "B-B CAL. (4.5mm) STEEL AIR GUN SHOT" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- réservoir interne de balles BB.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135400	Daisy	95B Timberwolf	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Model 95

Timberwolf

Timberwolf 95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135400
Marque: Daisy
Modèle: 95B Timberwolf

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	95B Timberwolf
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135400 - 1	BB	700	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Daisy" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- le modèle 95 Timberwolf a été fabriqué de 2002 à 2004.
- "Daisy" et "MODEL 95B" figurent sur le côté droit du canon.
- "TIMBERWOLF" et le logo de Timberwolf figurent sur le côté de la crosse.
- caractéristiques : guidon à lame sur rampe et hausse réglable; canon en acier inoxydable à âme lisse; poussoir de sûreté près du mécanisme de détente; crosse anglaise et fût en bois massif teint; fini noir.
- l'arme mesure au total 892 mm (35,2 po) et pèse en moyenne 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "DAISY RODGERS, AR. U.S.A." figure sur le côté droit du logement du canon.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort, avec levier d'armement.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Calibre

- "B-B CAL. (4.5mm) STEEL AIR GUN SHOT" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- réservoir interne de balles BB.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99075	Daisy	95 Timberwolf	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198420
Marque: Daisy
Modèle: 96

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	96
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198420 - 1	BB	700	438	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "Daisy" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- L'inscription "MODEL 96" figure sur le dessus du canon. - Caractéristiques : bouche en forme de bouchon de bouteille (bottle cap). - Avec un canon de 438 mm (17 po), longueur totale de 905 mm (35.5 po).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "Daisy" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- Piston à ressort, mécanisme du levier. - La vitesse indiquée est de 80 m/s ou 264 pi/s.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Model 96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117956
Marque: Daisy
Modèle: 97

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	97
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117956 - 1	BB	N/D	297	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - similaire au Daisy 94, mais il y a sous le fût un dispositif qui reproduit à chaque tir le son d'une balle qui ricoche. Cela accroît la ressemblance avec une véritable arme à feu. - caractéristiques : arme à levier fonctionnant par ressort; projectile propulsé par un piston à ressort placé dans le canon; guidon à lame et hausse réglable; faux chiens sur crosse en plastique veinée bois; fût en métal; anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; réplique de magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- les numéros de brevets inscrits sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ne doivent pas être confondus avec le numéro de série.
Coups	- le manchon du canon contient les plombs BB et le remplissage se fait par la bouche.
Autres marquages	- numéros de brevets sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79651	Daisy	94	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

97 Ricochet

Ricochet

Ricochet Rifle

Ricochet Sound Rifle

Ricoochet 97

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72391
Marque: Daisy
Modèle: 977

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	977
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72391 - 1	177 PELLET	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72391 - 2	22 PELLET	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1980 à 1996.
- versions de match des fusils à air comprimé Power Line 917/922.
- guidon avec protège-guidon et éléments interchangeables.
- hausse micrométrique réglable.
- monture moulée.

Mécanisme

- pompe actionnée par levier situé au bas.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- armes examinées : lettre suivie de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

977 Target

Model 977

Model 977 Target

Power Line 977

Power Line 977 Target

Power Line Model 977

Power Line Model 977 Target

Power Line Model 977 Target Rifle

Power Line Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129689
Marque: Daisy
Modèle: 98 Daisy Eagle

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	98 Daisy Eagle
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129689 - 1	BB	999	306	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAISY MFG.CO. PLYMOUTH, MICH.,U.S.A." a été relevée sur le dessus du canon.
- l'inscription "DAISY" a été relevée sur le levier d'armement.

Modèle

- l'inscription "MODEL NO.98" a été relevée sur le dessus du canon.

- les inscriptions "DAISY" et "EAGLE" sur deux lignes, sous l'image d'un aigle américain tenant un fusil, ont été relevées sur un médaillon situé sur le côté gauche de la crosse.
- fabriqué entre 1955 et 1960.

- carabine à air comprimé à piston à ressort actionnée par le pontet agissant comme levier; alimentation par gravité.
- caractéristiques : canon à âme lisse; chargeur autour du canon; munitions BB chargées par le système d'alimentation "lightning loader" (chargement éclair) se trouvant à l'extrémité de la bouche du canon; pour ouvrir et fermer le système d'alimentation, il suffit de tourner le bouchon à l'extrémité de la bouche et de verser les munitions BB dans l'ouverture du chargeur se trouvant directement à l'arrière du guidon; guidon à rampe; hausse à cran de mire; également offert avec lunette télescopique 2X; garde-main et crosse à poignée-pistolet en plastique; fini peint en noir.

- longueur totale : 889 mm (35 po), poids moyen : 2 lb.

Fabricant

- l'inscription "DAISY MFG.CO. PLYMOUTH, MICH.,U.S.A." a été relevée sur le dessus du canon.

Mécanisme

- actionné par un piston
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série (REG. NO.) a été relevé sur le dessus du canon. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "L", suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur situé dans la chemise du canon. - le chargeur peut contenir jusqu'à 1000 munitions BB.
Autres marquages	- les inscriptions "MODEL NO. 98 REG. NO. L346416 DAISY MFG. CO. PLYMOUTH, MICH., U.S.A. PATS NO. 2,215,513 - 2,724,897 - 2,758,586 OTHER PATS. PENDING" et "OIL HERE" ont été relevées sur le canon. - les inscriptions "DAISY AIR RIFLES DAISY EAGLE BASIC TRAINING - FUN - SPORTSMANSHIP" ont été relevées sur un médaillon situé sur le côté gauche de la crosse. - l'inscription "IT'S A DAISY" a été relevée sur la plaque de couche. - les inscriptions "PLEDGE OF THE DAISY AIR RIFLEMAN I PLEDGE MYSELF TO PRO - TECT PROPERTY - PEOPLE AND ANIMALS IN MY COMMUNITY BY ALWAYS AIMING AND SHOOT - ING MY DAISY SAFELY" ont été relevées sur un médaillon situé sur le côté droit de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2215513

2724897

2758586

98

98 Eagle

Daisy 98 Eagle

Daisy Eagle

No 98

PATS NO. 2,215,513 - 2,724,897 - 2,758,586

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43573
Marque: Daisy
Modèle: Avanti Elite 753

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Avanti Elite 753
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43573 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43573 - 2	177 PELLET	1	495	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAISY" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "753" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil à air comprimé à pompe unique.
- canon en acier Lothar Walther; culasse à maneuvre rectiligne; poussoir de sûreté; monture d'une seule pièce en bois dur avec poignée-pistolet; guidon à tunnel et haysse réglable dioptrique.
- sur ce fusil, le levier actionnant la pompe comporte un anneau formant une poignée pour la main qui actionne la pompe.

Fabricant

- Daisy Manufacturing est une firme établie à Rodgers, Arkansas, qui produit et importe des fusils et des pistolets à air comprimé.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à une seule pompe.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : neuf chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

007532

039256

16203

753

753 Elite Avanti

753 Synthetic

753 Wood

753S

753W

Avanti

Avanti 753

Avanti 753 Elite

Avanti 753 Target

Avanti Elite

Avanti Elite 753 Competition Air Rifle

Daisy Match Grade Avanti 753

Elite 753

Match Grade Model 753

Model 753

Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130260
Marque: Daisy
Modèle: Avanti Gold Medalist 887

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Avanti Gold Medalist 887
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130260 - 1	177 PELLET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "DAISY" et "ROGERS, AR USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- similaire au modèle Avanti 888 Medalist. - caractéristiques : canon en acier rayé Lothar Walther; guidon à tunnel avec inserts d'oeilleton remplaçables; hausse dioptrique avec clic micrométrique pour le réglage en élévation et en dérive; sûreté transversale manuelle sur le bloc-détente; monture monobloc en bois dur feuilleté. - avec un canon de 530 mm, la longueur totale est de 1 003 mm (39,5 po) et le poids moyen de 3,3 kg (7,30 lb).
Fabricant	- les inscriptions "DAISY" et "ROGERS, AR USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- alimenté au CO_2. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- marquée sous le canon. - le numéro de série est composé de neuf chiffres.
Canon	- canon rayé en acier Lothar Walther. - caractéristique des rayures en calibre .177 PELLET : 12 rayures pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103975	Daisy	Avanti Medalist 888	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

887

887 Avanti

887 Gold Medalist

Avanti

Avanti 887

Avanti Gold Medalist

Gold Medalist

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43571
Marque: Daisy
Modèle: Avanti Legend 853

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Avanti Legend 853
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43571 - 1	177 PELLET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'une carabine à air comprimé à pompe unique pour le tir à la cible ou les compétitions de débutants.
- caractéristiques : monture une pièce à poignée-pistolet en bois dur; viseur à oeilleton réglable avec guidon recouvert et poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une boucle est coulée dans le levier de pompe sur cette carabine pour former une poignée pour la main qui pompe.
- arme aussi offerte avec viseurs de tir à la cible améliorés en modèle Avanti Elite 753, ou avec une lame-chargeur de cinq coups à avancement automatique en modèle Avanti Legend EX 853C.

Fabricant

- Daisy Manufacturing est une entreprise établie à Rodgers, Arkansas; cette firme produit et importe des fusils et des pistolets à air comprimé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à pompe.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

853

853 Legend

Avanti 853

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Avanti 853 Legend

Avanti Legend

Avanti Model 853

Legend 853

Model 853

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43577
Marque: Daisy
Modèle: Avanti Legend EX853C

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Avanti Legend EX853C
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43577 - 1	177 PELLET	5	530	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'une carabine à air comprimé à pompe unique pour le tir à la cible ou les compétitions de débutants.
- caractéristiques : monture une pièce à poignée-pistolet en bois dur; hausse à oeilleton réglable avec guidon recouvert; lame-chargeur de plombs à cinq coups qui s'avance automatiquement et levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une boucle est coulée dans le levier de pompe sur cette carabine pour former une poignée pour la main qui pompe.
- modèle aussi offert en version à un coup pour tir à la cible avec viseurs améliorés sous la désignation Avanti Elite 753.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à pompe.
- tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie de dépasse pas 5.7 joules

Coups

- lame-chargeur de plombs à cinq coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16205

853 C

853-C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

853C

853C Legend EX

Avanti

Avanti 853C

Avanti Legend

Avanti Legend Ex 853C

Avanti Model 853C

Legend 853C

Model 853C

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103975
Marque: Daisy
Modèle: Avanti Medalist 888

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Avanti Medalist 888
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103975 - 1	177 PELLET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "DAISY" et "ROGERS, AR USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2001. - caractéristiques : canon Lother Walther en acier; guidon recouvert avec éléments d'oeilleton interchangeables et hausse micrométrique à oeilleton réglable; détente réglable; sûreté à verrou transversal; monture une pièce à poignée-pistolet en bois dur lamellé coloré.
Fabricant	- les inscriptions "DAISY" et "ROGERS, AR USA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme alimentée au CO_2. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130260	Daisy	Avanti Gold Medalist 887	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

888

888 Avanti

888 Avanti Medalist

888 Medalsit

Avanti

Avanti 888

Avanti 888 Medalist

Avanti Medalist

Avanti Medalist 888 Competition Air Rifle

Avanti Medalist Model 888

Medalist 888

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122744
Marque: Daisy
Modèle: Avanti Valiant XS40

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Avanti Valiant XS40
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122744 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DAISY" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2001. - caractéristiques : canon bleui de type "tir sur cible"; bouteille d'air comprimé avec manomètre intégré montée sous le canon; guidon à tunnel avec éléments d'oeilleton interchangeables et hausse dioptrique micrométrique réglable; monture une pièce en bois dur de style Match avec appuie-joue et plaque de couche réglables.
Mécanisme	- bouteille d'air comprimé rechargeable. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Avanti

Avanti Valiant

Avanti Valiant XS 40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Avanti Valiant XS 40 Competition Air Rifle

Avanti Valiant XS 40 Match Rifle

Avanti XS 40 Valiant

Avanti XS40

Avanti XS40 Valiant

Valiant XS 40

XS 40

XS40

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74352
Marque: Daisy
Modèle: D230R

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	D230R
Fabricant:	Millard Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74352 - 2	177 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74352 - 1	22 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAISY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- la désignation de modèle figure le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "D.230 R".
- fabriqué en Écosse par la Millard Brothers pour Daisy de 1965 à 1970.
- caractéristiques : canon rayé; canon à bascule à mécanisme à ressort; crosse en hêtre avec poignée-pistolet; guidon à lame et hausse réglable.
- avec un canon de 400 mm, l'arme mesure au total 965 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu, mais l'inscription "MADE FOR" au-dessus de "DAISY" au-dessus de "IN SCOTLAND" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- l'entreprise Millard Brothers Limited a été fondée à Londres (Angleterre), en 1887.
- l'entreprise Millard Brothers Limited était établie au 467 Caledonian Road entre 1931 et 1935, au 76 Great Eastern Street entre 1945 et 1949, puis au 467 Caledonian Road entre 1950 et 1952.
- l'entreprise Millard Brothers Limited est devenue connue sous le nom de "Milbro" vers 1945.
- l'entreprise Millard Brothers Limited/Milbro a déménagé à Carfin, dans la municipalité de Motherwell, dans le comté de Lanarkshire, en Écosse.
- l'entreprise Millard Brothers Limited/Milbro a commencé à fabriquer des armes à air comprimé "Diana" en 1949.
- les armes à air comprimé fabriquées par l'entreprise Millard Brothers Limited en Écosse étaient appelées des armes "Milbro Diana".
- l'entreprise Millard Brothers Limited/Milbro a été vendue à l'entreprise Grampian Holdings en 1970.
- l'entreprise Millard Brothers Limited/Milbro a cessé de fabriquer des armes à air comprimé en 1982.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à ressort, canon basculant. - libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- les modèles de cette série ne portaient pas de numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : ".177 CAL.".
Autres marquages	- l'inscription "MADE FOR DAISY IN SCOTLAND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

230 High Power

D 230R

D.230.R

D.230R

Daisy 230 Rifle

High Power 230

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129815
Marque: Daisy
Modèle: Daisy

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Daisy
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129815 - 1	22 SHORT	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAISY" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DAISY" était une appellation commerciale utilisée par la société Bacon Arms Company vers 1880.

Modèle

- l'inscription "DAISY" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

- l'inscription "PAT.DEC.10, D45178" figure sur le dessus du canon.

- fabriqué vers 1880.

- caractéristiques : canon rond; guidon à lame fixe en laiton et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé; dispositif de déverrouillage de l'axe du barillet situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; le dispositif de déverrouillage de l'axe de barillet est de type pince à deux lames; chien à crête apparent; détente encastrée sans pontet; mécanisme de détente à simple action; cadre de poignée à dessous plat; plaquettes de poignée en plastique ou en bois; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du cadre de poignée, sous la poignée.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "PAT.DEC.10, '78" peut figurer sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Daisey

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4184
Marque: Daisy
Modèle: Legacy 2201

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Legacy 2201
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4184 - 1	22 LR	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DAISY" figure sur la plaque de couche et la calotte de poignée. - l'inscription "DAISY MFG.CO. INC" par-dessus "ROGERS, AR., U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriquée entre 1988 et 1990. - l'inscription "MODEL 2201" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'inscription "Legacy" figure sur la plaque de couche et la calotte de poignée. - caractéristiques : canon octogonal; guidon à rampe; hausse à encoche en V; levier de culasse de type "couteau à beurre"; crosse et fût en matériau synthétique brun; fixations de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "DAISY" figure sur la plaque de couche et la calotte de poignée. - l'inscription "DAISY MFG.CO. INC" par-dessus "ROGERS, AR., U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, "22 S.,L.,LR.".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4184

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4185	Daisy	Legacy 2211	Daisy Manufacturing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4186
Marque: Daisy
Modèle: Legacy 2202

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Legacy 2202
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4186 - 1	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fusil à répétition à verrou et à magasin vertical avec monture en deux pièces faite de copolymère et réglable en longueur; poussoir de sûreté; canon octogonal; tenons pour battants de bretelle; détente réglable et amovible; organes de visée réglables.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse/carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- magasin rotatif détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4187	Daisy	Legacy 2212	Daisy Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4188
Marque: Daisy
Modèle: Legacy 2203

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Legacy 2203
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4188 - 1	22 LR	7	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse.
Modèle	La désignation de modèle figure sur le boîtier de culasse. Ces fusils ont été fabriqués de 1988 à 1990.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Coups	- ce fusil comporte un chargeur détachable de 7 cartouches.
Remarques	Fusil semi-automatique à chargeur détachable; crosse en deux pièces en copolymère réglable en longueur, verrou transversal, canon octogonal, tenons pour bretelle, détente amovible réglable et organes de visée réglables.

Renvois

4189	Daisy	Legacy 2213	Daisy Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4185
Marque: Daisy
Modèle: Legacy 2211

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Legacy 2211
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4185 - 1	22 LR	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse.
Modèle	La désignation de modèle figure sur le boîtier de culasse. Ces fusils ont été fabriqués de 1988 à 1990.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à un coup identique au fusil Daisy Legacy 2201, mais crosse non réglable en deux pièces et en noyer au lieu de la crosse en copolymère réglable en longueur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4184	Daisy	Legacy 2201	Daisy Manufacturing	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4187
Marque: Daisy
Modèle: Legacy 2212

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Legacy 2212
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4187 - 1	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse.
Modèle	La désignation de modèle figure sur le boîtier de culasse. Ces fusils ont été fabriqués de 1988 à 1990.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Coups	- ce fusil comporte un magasin rotatif détachable de 10 cartouches.
Remarques	Fusil semi-automatique à magasin rotatif amovible identique au fusil Daisy Legacy 2202, mais crosse en deux pièces non réglable en noyer au lieu de la crosse en copolymère réglable en longueur.

Renvois

4186	Daisy	Legacy 2202	Daisy Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4189
Marque: Daisy
Modèle: Legacy 2213

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Legacy 2213
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4189 - 1	22 LR	7	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse.
Modèle	La désignation de modèle figure sur le boîtier de culasse. Ces fusils ont été fabriqués de 1988 à 1990.
Fabricant	- mis sur le marché en 1988 et retiré en 1990.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Coups	- ce fusil comporte un chargeur détachable de 7 cartouches.
Remarques	Fusil semi-automatique à chargeur détachable identique au fusil Daisy Legacy 2203, mais crosse en deux pièces non réglable au lieu de la crosse en deux pièces réglable en copolymère.

Renvois

4188	Daisy	Legacy 2203	Daisy Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127967
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 008

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 008
Fabricant:	Maruzen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127967 - 2	177 PELLET	8	76	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DAISY" et/ou "DAISY OUTDOOR PRODUCTS" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- l'inscription "POWERLINE 008" ou "POWERLINE MODEL 008" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame sur rampe et hausse ouverte fixe; fabrication en matériau synthétique moulé noir; magasin rotatif amovible à huit coups; détente à double action seulement; sécurité antichute.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- arme alimentée au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la glissière.
- le numéro de série peut être composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.

Coups

- chargeur rotatif amovible

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

008

5008

5008 Pistol Kit

Model 008

Power Line 008 Kit

Power Line 008K

PowerLine 008

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39237
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 1000

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 1000
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39237 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- dernière inscription par Daisy en 2000.
- modèle Power Line 1000 remis sur le marché par Daisy en 2008.
- modèle Power Line 1000 décrit comme une arme à air comprimé pour adulte.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à lame sur rampe et protège-guidon et hausse micrométrique réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rainures pour lunette de visée; sécurité de détente; crosse monopièce en bois dur; fini bleui.
- longueur totale de 1 092 mm (43 po) et poids moyen de 2,8 kg (6,15 lb).

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Canon

- canon rayé en acier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130313	Daisy	Power Line 1000		Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1000

1000 Powerline

Model 1000

Powerline 1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130313
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 1000

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 1000
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130313 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "POWERLINE" et "BY DAISY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MODEL 1000", "DAISY OUTDOOR PRODUCTS" et "ROGERS AR 72756 USA" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BEFORE USING READ OWNERS AMNUAL" et "AVAILABLE FREE FROM DAISY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "POWERLINE" et "MODEL 1000" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec guidon en fibre optique Truglo et micro- hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rainures pour recevoir une lunette de visée; sûreté automatique située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet monobloc en matière synthétique noire; fini bleui.
- longueur totale de 1 188 mm (46,7 po) et poids moyen 3 kg (6,6 lb).
- offert avec monture en bois en 2009.

Mécanisme

- canon à bascule, mécanisme à air comprimé et à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série ainsi que les inscriptions ".177 CAL (4.5mm) et "MADE IN TURKEY" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de la culasse du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- canon en acier rayé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le numéro de série ainsi que les inscriptions ".177 CAL (4.5mm) et "MADE IN TURKEY" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de la culasse du canon.

Autres marquages

- les inscriptions "POWERLINE" et "BY DAISY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MODEL 100", "DAISY OUTDOOR PRODUCTS" et "ROGERS AR 72756 USA" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BEFORE USING READ OWNERS AMNUAL" et "AVAILABLE FREE FROM DAISY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série "0806 06014" ainsi que les inscriptions ".177 CAL (4.5mm)" et "MADE IN TURKEY" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche de la culasse du canon.
- les inscriptions "1. PUT ON SAFE", "2. COCK", "3. LOAD", "4. CLOSE BARREL", "5. AIM AT SAFE TARGET", "6. TAKE "OFF SAFE"" et "7. FIRE" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WARNING: MISUSE OR CARLESS USE MAY", "CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. FOR USE" et "BY AGES 16 OR OLDER" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39237	Daisy	Power Line 1000	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1000

1000 Powerline

811047

Model 1000

Powerline

Powerline 1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197607
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 1101WS

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 1101WS
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197607 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le modèle figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- "Daisy POWERLINE 1101WS" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Daisy POWERLINE 1101WS" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à canon basculant et à ressort; commutateur de sûreté pour le pouce; monture à poignée demi-pistolet droite en bois avec tampon de recul courbé.
Fabricant	- Le fabricant figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé. - La vitesse indiquée est de 335.3 m/s ou 1100 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144984	Winchester	1100WS	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

039256811009

1101

1101 WS

1101WS

512142

991100-402

Daisy Power Line

Daisy Power Line 1101

Daisy Power Line 1101 WS

Daisy Powerline

Daisy Powerline 1101

Daisy Powerline 1101 WS

Daisy Powerline 1101WS

Daisy Winchester 1101WS

Power Line

Powerline

Winchester 1101WS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99195
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 1170

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 1170
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99195 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1995. - monture Monte Carlo en bois dur, guidon à tige avec protège-guidon, hausse micrométrique réglable, sécurité de détente.
Fabricant	- Daisy Manufacturing est une firme établie à Rodgers, Arkansas, et qui produit/importe des fusils et des pistolets à air comprimé.
Mécanisme	- arme à air comprimé, à bascule, à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1170

Powerline 1170

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42476
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 1200

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 1200
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42476 - 1	BB	N/D	267	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque en relief sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "Power Line 1200" figure sur la plaquette, la hausse et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un pistolet au CO2 qui tire uniquement des plombs BB.
- l'arme doit être armée pour chaque coup au moyen d'un levier coulissant situé sous le canon.
- le chargeur de type trémie interne se charge par l'arrière du boîtier de culasse.
- plaquette et garde-main en plastique brun, sûreté à verrou transversal et hausse réglable.

Fabricant

- Daisy Manufacturing est une firme établie à Rodgers, Arkansas, qui fabrique et importe des fusils et des pistolets à air comprimé.

Mécanisme

- pistolet à répétition au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
- armement manuel requis avant chaque coup.

Numéro de série

- le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué de six chiffres ainsi que d'un préfixe d'une lettre.

Coups

- magasin à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1200

Daisy 1200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99216
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 1270

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 1270
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99216 - 1	BB	60	191	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "DAISY" a été relevée sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "DAISY, ROGERS, AR, USA" et "US PAT 4,147,132" ont été relevées sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "POWERLINE MODEL 1270 CO2 BB" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1997 et retiré du marché en 2002.
- caractéristiques : canon en acier à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse et canon plaqués; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; sûreté de détente à poussoir transversal; bouteille de CO2 logée dans la poignée; plaquettes de poignée-pistolet et garde-main en polymère noir moulé.

Fabricant
- l'inscription "DAISY" a été relevée sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "DAISY, ROGERS, AR, USA" et "US PAT 4,147,132" ont été relevées sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme
- alimentation au CO2.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1270

Power Line

Powerline 1270

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79551
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 130

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 130
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79551 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1986. - caractéristiques : monture en bois dur avec plaque de couche et appui-joue, guidon à tige avec protège-guidon et hausse micrométrique; canon rayé en acier au fini bleui.
Mécanisme	- armement par le canon. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série relevé : lettre "B" suivie de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

130

130 Rifle

Daisy 130

Daisy Power Line Model 130 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79531
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 131

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 131
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79531 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1994. - caractéristiques : monture en bois dur avec plaque de couche et appui-joue, guidon à tige avec protège-guidon et hausse micrométrique.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série relevé : lettre "B" suivie de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

131

Daisy 131

Daisy Power Line 131 Rifle

Powe Line

Powerline 131

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119636
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 15XT

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 15XT
Fabricant:	Maruzen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119636 - 1	BB	15	76	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119636 - 2	BB	15	115	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAISY" et(ou) "DAISY OUTDOOR PRODUCTS" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "POWERLINE MODEL 15XT CO2 BB" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2002.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 qui ressemble quelque peu au pistolet semi-automatique ACP de Colt Officer.
- caractéristiques : construction en synthétique noir, chargeur interne pour BB, hausses à cran de mire fixes, sûreté transversale de verrouillage de détente, rail de montage incorporé sur la glissière pour recevoir des lunettes de visées.
- longueur totale de 184 mm (7,21 po).
- le modèle "Power Line 15XT" est également disponible dans un ensemble avec visée holographique à tâche rouge sous le nom de "Power Line 15XTP".

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
- "MADE IN JAPAN" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale n'est pas supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- magasin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196177	WG	15XT	WinGun (WG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

15XK

15XK Pistol Kit

15XT

15XTP

Power Line

Power Line 15XK Pistol Kit

Power Line 15XTP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99215
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 1700

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 1700
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99215 - 1	BB	N/D	205	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom DAISY figure sur le côté gauche.
Modèle	- sur l'arme examinée : "POWERLINE Model 1700". - plaquettes de crosse moulées en plastique; guidon sur rampe; hausse réglable; poussoir de sûreté bloquant la détente; bouteille de CO2 dans la crosse.
Fabricant	- la Daisy Manufacturing est une firme établie à Rodgers, Arkansas, qui produit et importe des fusils et des pistolets à air comprimé.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1700

1700 Powerline

Powerline 1700

Powerline Model 1700

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130951
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 177X

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 177X
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130951 - 1	177 PELLET	1	528	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130951 - 2	177 PELLET	1	528	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daisy" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui en métal moulé sous pression; mortaisé pour support de lunette; monture en bois dur; verrou transversal sûreté de détente.
- longueur totale de 958 mm (37 ¾ po) avec canon de 530 mm (20,8 po) et poids moyen de 2,04 kg (4,5 lb).

Fabricant

- Daisy Manufacturing est une entreprise basée à Rodgers, Arkansas, qui produit et importe des carabines et des pistolets à air.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort à levier sur le dessous, mécanisme à pompes multiples.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou à une énergie initiale inférieure à 5,7 Joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale inférieure à 152,4 m/s ou à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

177 X

177X

POWERLINE 177 X

POWERLINE 177X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99135
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 1880

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 1880
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99135 - 2	177 PELLET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99135 - 4	177 PELLET	1	530	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99135 - 1	BB	N/D	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99135 - 3	BB	N/D	530	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Daisy" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle "Power Line 880" avec une lunette de visée 4X, vendu sous l'appellation "Power Line 1880".
- caractéristiques : guidon à lame sur rampe; monture moulée Monte-Carlo; boîtier de culasse/de la carcasse en résine et doté d'un rail avec rainure en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée; hausse réglable; poussoir de sécurité sur la détente; tampon de recul en caoutchouc.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Au moins deux versions de ce modèle existent :
Version 1 : vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requiert l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version 2 : vitesse initiale maximale de 152,4 m/s ou énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63644	Daisy	Power Line 880	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1880

Powerline 1880

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63842
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 2003

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 2003
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63842 - 1	177 PELLET	35	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Daisy" figure en lettres cursives sur le côté de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Daisy 2003" figure en lettres cursives sur le côté de la glissière. - arme à répétition semi-automatique alimentée au CO2, disponible entre 1995 et 2001. - caractéristiques : construction noire synthétique; dispositifs de visée fixes; verrou de sûreté de détente transversal; pontet carré.
Fabricant	- l'inscription "Daisy" et/ou "DAISY, ROGERS, AR USA" figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- alimenté au CO2. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du cadre de crosse.
Coups	- conception hélicoïdale, chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Powerline 2003

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140879
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 201

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 201
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140879 - 1	177 PELLET	1	85	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140879 - 2	BB	35	85	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAISY" figure sur chaque côté de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- les inscriptions "POWERLINE 201 By Daisy", "DUAL AMMO / SPRING AIR" et ".177 Cal. (4.5 mm) pellet" sur trois lignes et ".177 Cal. (4.5 mm) BB" figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond en acier à âme lisse; ensemble canon basculant vers le haut pour le chargement; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec une glissière aux côtés plats dotée de striations de prise à l'arrière; sûreté à verrou transversal; arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la longueur totale de l'arme est de 248 mm (9,75 po) et son poids moyen est de 0,45 kg (1 lb).

Fabricant

- l'inscription "DAISY" figure sur chaque côté de l'arme à feu.
- les inscriptions "ROGERS, AR 72757" et "MADE IN CHINA" sur deux lignes figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué de douze chiffres et d'un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- les inscriptions ".177 Cal. (4.5 mm) pellet" et ".177 Cal. (4.5 mm) BB" figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- arme à un (1) coup à chargement manuel pour le calibre 177 PELLET. - réservoir d'une capacité de trente-cinq (35) balles BB.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

201

DY-201

Power Line 201 Pistol

PowerLine Model 201

Powerline 201

Powerline 201 Pistol

Toy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99175
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 22X

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 22X
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99175 - 1	22 PELLET	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99175 - 2	22 PELLET	1	530	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daisy" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; mortaisé pour support de lunette; hausse arrière réglable; verrou transversal sûreté de détente.

Fabricant

- Daisy Manufacturing est une entreprise basée à Rodgers, Arkansas, qui produit et importe des carabines et des pistolets à air.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort, mécanisme à pompe
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- au moins deux versions de ce modèle existent :
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requiert l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version 2 : libère par un projectile à une vitesse initiale maximale inférieure à 152,4 m/s ou à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent l'exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22-X

22S

22SG

22X

Power Line 22-X

Powerline 22-X

Powerline 22X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133579
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 35

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 35
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133579 - 2	BB	50	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DAISY POWERLINE 35" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "DAISY POWERLINE 35" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon en acier rond avec âme lisse, guidon à rampe et hausse réglable; poussoir de sûreté près du mécanisme de détente; fût en matériau synthétique quadrillé et crosse avec poignée-pistolet et plaque de couche en plastique; fini noir/bleu. - longueur totale de 876 mm (34,5 po) et poids moyen de 1,4 kg (3,1 lb).
Mécanisme	- arme à air comprimé multi-pompe. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le fabricant fait figurer le numéro de série sur le côté avant gauche du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de douze chiffres suivis d'un suffixe d'une lettre. - la séquence de numéro de série est suivie dans son intégralité de l'inscription "LDT NO:" - le suffixe d'une lettre "J" figure sur l'arme examinée.
Calibre	- ".177 Cal. (4.5mm) Dual Ammo - Pellet or BB" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- "(BRD 18 JAHRE & ALTER)" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

980035-442

Powerline 35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42474
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 400

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 400
Fabricant:	Maruzen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42474 - 2	BB	20	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Daisy" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "POWERLINE MODEL 400 CO2 BB" figure sur le côté gauche de la glissière. - mise sur le marché en 1994 et retirée en 2002. - pistolet au CO2 conçu pour ressembler au pistolet IMI/Magnum Research Desert Eagle. - caractéristiques : glissière, plaquettes et enveloppe de canon en plastique; double action; plaquette gauche amovible pour remplacer le réservoir de CO2; chargement par le dessus. - disponible également avec un boîtier de culasse/une carcasse plaquée or, sous l'appellation "400GX".
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- alimenté au CO2. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- sur l'une des armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche de la glissière et est constitué d'un chiffre et d'une lettre suivis de cinq chiffres.
Calibre	- figure sur le côté gauche.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400

400 Desert Eagle

400 GX Desert Eagle

400GX

Power Line 400GX

Powerline 400

Powerline 400GX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197252
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 408

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 408
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197252 - 2	177 PELLET	8	140	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197252 - 1	BB	8	140	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DAISY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "POWERLINE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "408" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse synthétique; rail de montage d'accessoires sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet; sûreté ambidextre; plaquettes de crosse texturées démontables; cartouche de CO2 logée dans la poignée-pistolet.

Fabricant

- L'inscription "DAISY OUTDOOR PRODUCTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- Mécanisme avec canon à bascule.
- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué d'un préfixe de deux chiffres suivi d'une seule lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible. - La vitesse nominale donnée par le fabricant est 485 pi/s (147 m/s).
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

408

Power Line

Powerline

Powerline 408

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150006
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 415

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 415
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150006 - 1	BB	21	140	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "By Daisy" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "ROGERS, AR. 72757" figurent au dessus de "DAISY OUTDOOR PRODUCTS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "POWERLINE", "By Daisy" et "415" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe; canon rond en acier à âme lisse; glissière synthétique moulée fixe à magasin tubulaire intégré et à cannelures de traction avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse synthétique moulé à rail d'accessoire intégré, à pontet à devant carré et à poignée texturée; mécanisme de détente à double action; sûreté/arrêt de détente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouteille de CO_2 dans la poignée; finition noire.
- longueur totale de 219 mm (8,6 po) et poids total de 0,46 kg (1,0 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "ROGERS, AR. 72757" figurent au dessus de "DAISY OUTDOOR PRODUCTS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement au CO_2.
- aucun projectile lancé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le numéro de série observé se composant du préfixe "13J" et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription ".177 Cal. (4.5mm) BB" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- magasin tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

415

980415-442

PowerLine 415 Air Pistol BB Gun

PowerLine 415 CO2 Semi-Automatic

PowerLine 415 Pistol

PowerLine 415 Pistol Kit

Powerline 415

Powerline 415 CO2 Powered Semi-Automatic .177 Calibre BB Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195707
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 426

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 426
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195707 - 1	177 PELLET	15	89	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195707 - 3	BB	8	112	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195707 - 2	BB	15	112	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "DAISY" et "DAISY OUTDOOR PRODUCTS" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "POWERLINE by Daisy 426" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - caractéristiques : canon à âme lisse; guidon à lame et hausse fixe; stries; boîtier de culasse/carcasse en polymère moulé avec rail de fixation des accessoires intégré, pontet carré; sûreté; chargeur de munitions BB et de cartouches de CO2 dans la poignée-pistolet; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN JAPAN" et "ROGERS, AR. 72757" au-dessus de "DAISY OUTDOOR PRODUCTS" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé alimenté au CO2. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres, de la lettre "A" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

626

990426

Daisy 426

Powerline

Powerline 426

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42435
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 44

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 44
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42435 - 1	177 PELLET	6	101	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42435 - 2	177 PELLET	6	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42435 - 3	177 PELLET	6	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Daisy" est habituellement inscrit sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "POWER LINE MODEL 44" est habituellement inscrit sur le côté gauche du canon. - modèle fabriqué de 1984 à 2001. - il s'agit d'un pistolet au CO2 fait de façon à ressembler à un revolver à carcasse N S&W; - caractéristiques : canon rayé en acier; plaquettes de crosse en plastique; barillet basculant (verrou de barillet situé à l'avant du barillet, comme dans le cas des Dan Wesson); canons et barillets interchangeables.
Fabricant	- "Daisy" est habituellement inscrit sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- pistolet au CO2. - ne tire aucun projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série du spécimen examiné était composé d'un chiffre, suivi d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - ".177 CAL (4.5 MM)" est habituellement inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

44

44 Powerline

Daisy 44

Model 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42470
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 45

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 45
Fabricant:	Maruzen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42470 - 1	177 PELLET	13	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DAISY" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- "POWER LINE MODEL 45 CO2" sur le côté droit du pistolet à air comprimé. - ce pistolet au CO2 ressemble un peu au pistolet semi-automatique Colt 1911A1. - plaquettes de crosse noires en plastique; double action; organes de visée fixes. - aussi en version chromée désignée Power Line 645.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé alimenté au CO2. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin rectangulaire placé le long du canon, sur le dessus.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

45

645

Daisy 45

Daisy 645

Power Line 45 CO2

Power Line Model 45 CO2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123208
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 454

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 454
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123208 - 1	BB	20	140	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Daisy" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- "POWER LINE MODEL 454 CO2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Daisy 454" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Daisy 454 REPEATER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1994 à 1999.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique alimenté au CO2 utilisant le calibre BB doté d'une plaquette amovible sur le côté gauche pour le remplacement du cylindre de CO2.
- caractéristiques : fini noir mat; fabrication en synthétique et en alliage; hausses fixes; poussoir de sécurité sur la détente; canon à âme lisse.

Fabricant

- "Daisy" et "ROGERS AR USA" figurent sur la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et (ou) avec une énergie initiale inférieure à 5,7 Joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la base de la poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres et d'une espace suivie de cinq chiffres.

Calibre

- "BB CAL.(4,5 mm)" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "POWER LINE MODEL 454 CO2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

454

454 Power Line

454 Repeater

Daisy 454

Daisy 454 REPEATER

Model 454

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42429
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 500

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 500
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42429 - 1	177 PELLET	1	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- "POWERLINE MODEL 500" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Mis sur le marché en 1993.
- Il s'agit d'un pistolet à plomb à un coup alimenté au CO2 avec canon "basculant vers le haut" fabriqué pour ressembler au Beretta 92.
- Caractéristiques : guidon à lame unique; canon rayé rond articulé à l'avant qui pivote vers le haut pour le chargement; hausse fixe; sûreté antichute montée sur la "glissière", plaquettes de poignée en plastique, détente à double action; fini noir ou deux tons.
- La longueur totale de l'arme à feu est de 215 mm (8,5 po); le poids moyen de l'arme est de 0,63 kg (1,4 lb).

Fabricant

- "DAISY" et "ROGERS, AR. USA" figurent sur le côté gauche de la fausse glissière.
- Daisy Manufacturing est une société qui fabrique et importe des fusils et des pistolets à air comprimé.

Mécanisme

- Pistolet à air comprimé alimenté au CO2 qui libère un projectile à une vitesse inférieure à 500 pi/s (152,4 m/s).

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Conception à un coup et à canon "basculant vers le haut".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Power Line 500 Raven

Power Line 500 Raven Custom

Powerline 500

Powerline 500 Raven

Powerline 500 Raven Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129593
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 5501

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 5501
Fabricant:	Maruzen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129593 - 1	BB	15	98	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Daisy" figure en cursive sur le côté de la glissière.

Modèle

- "POWERLINE" et "5501" figurent sur le côté de la glissière.
- mise sur le marché en 2008
- alimenté au CO2, arme à répétition semi-automatique.
- caractéristiques : guidon à lame sur rampe et hausse à encoche en V; fabrication en deux tons; canon à âme lisse; verrou transversal de détente; pontet carré; levier de désarmement; arrêtoir de chargeur ambidextre; poignées en polymère noir; rallonge de chargeur avec appui-doigt.
- offert en tant que modèle 5502 doté d'un compensateur de bouche et d'une barre de fixation pour accessoires et en tant que modèle 5503 avec des accessoires optiques et laser.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "DAISY OUTDOOR PRODUCTS" et/ou "DAISY, ROGERS, AR USA" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et (ou) avec une énergie initiale inférieure à 5,7 Joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "MADE IN JAPAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5501

5502

5503

Power Line

Power Line 5502 Blowback Pistol

Power Line 5503 Blowback Pistol

PowerLine 5501 Blowback Pistol

PowerLine 5502 Blowback Pistol

PowerLine 5503 Blowback Pistol

PowerLine 5503 Blowback Pistol Kit

Powerline

Powerline 5501

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130017
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 617X

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 617X
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130017 - 1	177 PELLET	6	141	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130017 - 2	BB	6	141	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure généralement sur l'arme à feu.
- mise sur le marché en 2004.
- caractéristiques : guidon en fibre optique et hausse fixe; canon en acier rayé; sûreté manuelle; chargeur rotatif; chien squelettique; poignées-pistolet quadrillées.
- longueur totale de 182 mm (7,21 po), poids de 1,3 lb.

Mécanisme

- pistolet à air alimenté au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Coups

- chargeur rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

617X

Powerline 617X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119637
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 622X

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 622X
Fabricant:	Maruzen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119637 - 1	22 PELLET	6	135	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à air comprimé, "Daisy".
Modèle	- pistolet au CO2 ressemblant quelque peu au pistolet semi-automatqiue Beretta 92FS. - caractéristiques : matériau synthétique noir; disque rotatif pour 6 projectiles; organes de visée fixes; sécurité anti-chute sur la " glissière "; guidon à tige fluorescente.
Mécanisme	- pistolet au CO2. - libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale n'est pas supérieure à 5,7 joules.
Coups	- alimentation par disques rotatifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

622

622X

Power Line 622

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114555
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 693

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 693
Fabricant:	Maruzen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114555 - 2	BB	15	110	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114555 - 1	BB	15	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- pistolet au CO2 ressemblant un peu à un pistolet semi-automatique S&W de modèle 59. - modèle 693 identique au modèle 93, mais avec boîtier de culasse nickelé. - semi-automatique, double action seulement; chargeur détachable; plaquettes de crosse noires en plastique; manette de sécurité sur le dos de crosse; organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé lustré et glissière au fini bleu/noir.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- pistolet au CO2. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- "Made in Japan" sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5693 Pistol Kit

693

Daisy 693

Power Line

Power Line 5693 Pistol Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42246
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 717

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 717
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42246 - 1	177 PELLET	1	244	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daisy" peut figurer ou non sur le pistolet.

Modèle

- l'inscription "Power Line 717" figure sur le pistolet.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé et à un coup, muni d'un levier sur le côté gauche.
- caractéristiques :
- sûreté à verrou transversal à l'avant du pontet.
- plaquette en bois ou en plastique avec appui-pouce.
- les plombs sont chargés dans le pistolet au moyen d'une portière de chargement "à verrou" miniature.

Fabricant

- Daisy Manufacturing est une firme établie à Rodgers, Arkansas, qui fabrique et importe des fusils et des pistolets à air comprimé.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à course unique.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Calibre

- figure sur le côté droit.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

717

717 Power Line

717 Powerline

Power Line

Powerline 717

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42412
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 747

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 747
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42412 - 1	177 PELLET	1	244	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Daisy" sur le côté droit.

Modèle

- l'inscription "POWER LINE 747" figure sur le côté droit.
- cette arme est un pistolet à air comprimé à mécanisme à pompe actionné par un coup unique, muni d'un levier sur le côté gauche.
- caractéristiques : verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet, plaquettes en bois ou en plastique avec appui-pouce; les plombs sont chargés dans le pistolet grâce à une portière de chargement miniature sur le "mécanisme à verrou".
- canon rayé pour le tir de précision, fabriqué par Lothar Walther, une entreprise d'Allemagne.

Fabricant

- Daisy Manufacturing est une entreprise établie à Rodgers, Arkansas; cette firme produit et importe des fusils et des pistolets à air comprimé.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à pompe à course unique.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

747

747 Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

747 Target Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42416
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 777

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 777
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42416 - 1	177 PELLET	1	244	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet à air comprimé à course unique avec levier d'armement sur le côté gauche.
- poussoir de sûreté devant le pontet, plaquettes de crosse en bois ou en plastique avec appui-pouce; les plombs sont introduits dans l'arme par une portière de chargement ressemblant à un mécanisme à verrou miniature.
- canon rayé de précision fabriqué par Lothar Walther d'Allemagne.
- présentation "Olympic" des fusils Daisy de la série 717.

Fabricant

- Daisy Manufacturing est une entreprise établie à Rodgers, Arkansas; cette firme produit et importe des fusils et des pistolets à air comprimé.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à pompe à course unique.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

777

777 Target

777 Target Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110017
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 790

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 790
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110017 - 1	177 PELLET	1	215	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAISY POWERLINE 790" figure sur le côté gauche de la "glissière".

Modèle

- l'inscription "DAISY POWERLINE 790" figure sur le côté gauche de la "glissière".
- modèle offert sur le marché de 1982 à 1988.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé de compétition de qualité moyenne fabriqué pour ressembler à l'arme de poing de compétition modèle 41 de S&W.
- caractéristiques : fini noir; ensemble de chargement à verrou arrière; plaquette en bois ou en plastique avec appuie-pouce; viseurs de tir à la cible réglables; sûreté transversale; mécanisme d'armement ambidextre.

Fabricant

- Daisy Manufacturing est une entreprise établie à Rodgers, en Arkansas, qui produit et importe des carabines et des pistolets à air.

Mécanisme

- pistolet alimenté au CO_2.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre de chargement.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de sept chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110017

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44189	Smith & Wesson	78G	Smith & Wesson	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109735
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 853

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 853
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109735 - 1	177 PELLET	1	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Daisy" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Power Line 853" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - poussoir de sûreté à l'avant du pontet; hausse micrométrique réglable; guidon avec protège-guidon et oeilletons interchangeables monté sur contrepoids de bouche de compétition; monture d'une seule pièce en bois dur et réglable en longueur; force de détente réglable; canon rayé en acier Lothar Walther de haute qualité; livrable en fini bleui.
Fabricant	- "Daisy" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé à pompe unique. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de neuf chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

853 Power Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61117
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 856

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 856
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61117 - 4	177 PELLET	1	333	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61117 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle et calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - boîtier de culasse/carcasse et garniture en matière synthétique. - caractéristiques standard : poussoir de sûreté, organes de visée métalliques, rainure en queue d'aronde moulée intégrée.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à air comprimé; fût pivotant servant à comprimer l'air. - vitesse initiale variant selon le nombre de fois où le fût est actionné. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- accepte aussi les plombs sphériques BB. - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- si des plombs sphériques BB sont utilisés, le verrou est actionné pour le rechargement (à partir d'un magasin interne).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124133	Daisy	Power Line 9856	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2856

2856 Silhouette Shooting Kit

3856

3856 Kit

3856 Powerline

856

856 Powerline

856 Series

856C

856F

8856

8856 Mirage Shooting Kit

9856

9856 Super Target Kit

Model 856

Power Line

Power Line 2856 Silhouette Shooting Kit

Power Line 3856

Power Line 3856 Kit

Power Line 9856 Super Target Kit

Powerline 3856

Powerline 3856 Kit

Powerline 856

Powerline 856C

Powerline 856F

Powerline 8856 Mirage Shooting Kit

Powerline Model 856

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46986
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 860

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 860
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46986 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1984.
- caractéristiques : sûreté bloquant la détente; hausse réglable; guidon; monture en deux pièces avec appui-joue Monte Carlo.
- la vitesse initiale est réduite si on actionne la pompe moins de fois.

Mécanisme

- arme à air comprimé (pompe).
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

860 Power Line

860 Powerline

Powerline 860

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63644
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 880

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 880
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63644 - 5	177 PELLET	1	530	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63644 - 1	177 PELLET	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63644 - 4	BB	50	530	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63644 - 2	BB	50	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Daisy" apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1984.
- désignation de modèle sur le dessus du canon et pouvant être répétée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : monture en deux pièces en plastique avec appui-joue Monte Carlo; poussoir de sûreté bloquant la détente; hausse réglable et guidon à cran de mire.
- en actionnant la pompe moins de fois, la vitesse initiale est inférieure.

Fabricant

- les armes de la série Daisy Power Line 880 sont fabriquées en Chine et aux États Unis d'Amérique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air comprimé et à piston à ressort, mécanisme à pompe - il existe au moins deux versions de ce modèle : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous du canon. - le numéro de série des armes examinées est constitué de douze chiffres et de la lettre "Q".
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du canon.
Coups	- le manchon du canon sert de magasin pour les projectiles BB.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 Joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent l'exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99135	Daisy	Power Line 1880	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
125078	Daisy	Power Line 880 20th Anniversary Limited Edition	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
129789	Daisy	Power Line 881	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
130001	Daisy	Power Line 880 35th Anniversary Limited Edition	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2880

5880

5880 Shadow Plus Kit

880

880 Limited Edition

880 Limited Edition Silver Anniversary

880 Power Line

880 Powerline

880 S

880 Scope

880 Silver Anniversary

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

880S

DY880S

Power Line

Power Line 5880 Shadow Plus Kit

Powerline 880

Powerline 880S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125078
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 880 20th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 880 20th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125078 - 2	177 PELLET	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125078 - 1	BB	N/D	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Daisy" est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à air comprimé produit en nombre limité pour commémorer le 20e anniversaire du "Power Line 880".
- la désignation du modèle est inscrite comme suit sur l'arme : "POWERLINE 880" sur le dessus du canon, "Limited Edition" en caractères cursifs dorés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "20th Anniversary 880", également en caractères cursifs dorés, du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture en deux pièces en plastique avec appui-joue Monte Carlo; poussoir de sûreté bloquant la détente; hausse réglable; guidon à cran de mire.
- la vitesse du projectile varie en fonction du nombre de fois que la pompe est actionnée.

Fabricant

- Daisy est inscrit sur le manchon de canon et sous le garde-main mobile (la glissière doit être abaissée pour voir cette inscription).
- les armes de la série Daisy Power Line 880 sont fabriquées en Chine et aux États-Unis d'Amérique.

Mécanisme

- arme à air comprimé multi-pompe.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figurait sur les armes examinées.
- il se peut que le manchon de canon arbore un numéro de "lot" et des numéros de brevets qu'il ne faut pas confondre avec le numéro de série.

Calibre

- la désignation du calibre est inscrite sur le dessus du manchon de canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - le manchon de canon contient les balles BB.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63644	Daisy	Power Line 880	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
130001	Daisy	Power Line 880 35th Anniversary Limited Edition	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

20th Anniversary 880

880

880 Power Line

880 Power Line 20th Anniversary Limited Edition

880 Powerline

880 Powerline 20th Anniversary Limited Edition

Limited Edition 20th Anniversary 880

Power Line 880

Powerline 880

Powerline 880 20th Anniversary Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130001
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 880 35th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 880 35th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130001 - 1	177 PELLET	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130001 - 2	BB	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Daisy" est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à air comprimé produit en nombre limité pour commémorer le 35e anniversaire du "Power Line 880".
- la désignation du modèle est inscrite comme suit sur l'arme : "POWERLINE 880" sur le dessus du canon.
- "Limited Edition" est inscrit en caractères cursifs dorés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "35th Anniversary 880" est écrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, également en caractères cursifs dorés.
- caractéristiques : monture en deux pièces en plastique avec appui-joue Monte Carlo; poussoir de sûreté bloquant la détente; hausse réglable; guidon à cran de mire.
- la vitesse du projectile varie en fonction du nombre de fois que la pompe est actionnée.

Fabricant

- Daisy est inscrit sur le manchon de canon et sous le garde-main mobile (la glissière doit être abaissée pour voir cette inscription).
- les armes de la série Daisy Power Line 880 sont fabriquées en Chine et aux États-Unis d'Amérique.

Genre

- arme à air comprimé multi-pompe.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figurait sur les armes examinées.
- il se peut que le manchon de canon arbore un numéro de "lot" et des numéros de brevets qu'il ne faut pas confondre avec le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre est inscrite sur le dessus du manchon de canon.

Coups - le manchon de canon contient les balles BB.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63644	Daisy	Power Line 880	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
125078	Daisy	Power Line 880 20th Anniversary Limited Edition	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

880

880 Power Line

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129789
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 881

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 881
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129789 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129789 - 2	BB	N/D	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1973 à 1981.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier bruni; sûreté; monture Monte Carlo en plastique moulé et quadrillé.
- longueur totale de 959 mm (37 3/4 po)

Mécanisme

- mécanisme pneumatique à pompe.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Coups

- l'enveloppe de canon sert de réservoir pour les plombs BB.

Renvois

63644	Daisy	Power Line 880	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

881

881 Power Line

881 Powerline

Power Line

Powerline

Powerline 881

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125820
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 901

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 901
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125820 - 2	177 PELLET	50	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125820 - 1	BB	50	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DAISY" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "POWERLINE 901" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon bleui; hausse réglable; organes de visée à fibre optique TruGlo; sûreté du bloc détente transversale; garde-main et monture en composite noir. - offert en ensemble prêt à monter sous l'appellation "modèle 5901".
Fabricant	- l'inscription "DAISY" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à air comprimé et à pompe. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de douze chiffres suivi d'un suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5901

901

Model 901

Power-Line 901

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61438
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 917

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 917
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61438 - 1	177 PELLET	5	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1978, mais maintenant retiré du marché. - monture quadrillée en plastique imitant le bois.
Mécanisme	- barillet chargé par de nombreux mouvements (2-10) du levier placé au bas. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- arme examinée : lettre suivie de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

917 Power Line

917 Powerline

Model 917

Model 917 Powerline

Power Line Model917

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Powerline

Powerline 917

Powerline Model 917

PowerlineModel917

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42441
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 92

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 92
Fabricant:	Maruzen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42441 - 1	177 PELLET	10	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DAISY" sur le côté droit du pistolet à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "POWER LINE MODEL 92 CO2" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé. - pistolet au CO2 qui ressemble légèrement à un pistolet semi-automatique modèle 92 de BERETTA. - caractéristiques : semi-automatique; sûreté ergonomique à glissière, plaquettes de poignée noires en plastique; plombs chargés dans un chargeur tubulaire sous le canon.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil au CO2. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92

Power Line 92 CO2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61440
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 922

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 922
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61440 - 1	22 PELLET	5	528	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- les inscriptions "Powerline" et "MODEL 922" figurent sur le côté gauche du canon. - arme mise sur le marché en 1978, et aujourd'hui retirée du marché. - caractéristiques : guidon à rampe; hausse réglable à cran de mire; mécanisme à culasse mobile à manoeuvre rectiligne; monture moulée en plastique couleur veiné bois avec quadrillage; canon décagonal rayé en laiton; appui-joue Monte Carlo.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le canon. - sur certains exemplaires, le numéro de série est composé de six chiffres avec un préfixe d'une lettre.
Calibre	- le calibre figure sur le canon et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

922

922 Power Line

922 Powerline

Model 922

Model 922 Powerline

Power Line Model 922

Powerline

Powerline 922

Powerline Model 922

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42472
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 93

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 93
Fabricant:	Maruzen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42472 - 1	BB	15	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daisy" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- pistolet au CO2 ressemblant légèrement au pistolet semi-automatique modèle 59 de S&W.
- les inscriptions "POWERLINE" et "MODEL 93 CO2 BB" figurent sur le côté droit de l'arme à feu examinée.
- le modèle 693 est identique au modèle 93 à ceci près qu'il est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en nickel.
- caractéristiques : mécanisme semi-automatique à double action uniquement, chargeur amovible, plaquettes de plastique noir ou brun, manette de sécurité sur le dos de crosse, organes de visée fixe, boîtier de culasse/carcasse au fini plaqué nickel brillant et glissière au fini bleui/noir ou fini noir sur toutes les pièces avec plaquettes brunes.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Japan" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

693

93

Daisy 693

Daisy 93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122683
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 953

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 953
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122683 - 1	177 PELLET	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122683 - 2	177 PELLET	5	559	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daisy" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "POWER LINE 953" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée en fibre optique; canon rayé rond fixe en acier avec un contrepoids; levier d'armement monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en métal coulé sous pression avec une rainure en queue d'aronde pour lunette de visée; culasse à manoeuvre rectiligne; force de détente réglable; sûreté à verrou transversal située à l'avant du pontet; monture une pièce en matériau composite avec poignée-pistolet presque verticale.
- adaptateur à coup unique disponible.
- longueur totale de 1110 mm (39,75 po) et poids moyen de 2,9 kg (6,4 lb).

Mécanisme

- pneumatique à pompe simple.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Coups

- chargeur/cartouchière amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Cette variante est assujettie aux restrictions touchant les armes à feu figurant à la partie III du Code criminel et dans la Loi sur les armes à feu et incluant les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation, ainsi que l'autorisation de transport.
Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J. Cette variante n'est pas jugée comme une arme à feu en vertu du Code criminel, paragraphe 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation, ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16145

953

953 TargetPro

953 Traget Pro

9953

Model 953 Target Pro

Power Line 953 Target Pro

Power Line Target Pro

Power Line Target Pro 953

PowerLine 953

PowerLine 953 TargetPro

PowerLine Target Pro

PowerLine TargetPro

PowerLine TargetPro 953

Target Pro 953

TargetPro 953

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fox Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124133
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 9856

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 9856
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124133 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124133 - 2	177 PELLET	1	508	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "POWERLINE 9856" figure sur le côté gauche du cache du mécanisme.
- caractéristiques : garde-main, crosse et cache du mécanisme en matériau synthétique noir; hausse réglable; guidon à lame et à rampe; levier d'armement sur le côté droit du cache du mécanisme; garde-main articulé à l'avant faisant également office de levier de pompe; le dessus du cache du mécanisme est rainuré pour des supports de lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription figure sur le côté gauche du couvercle du mécanisme.

Mécanisme

- le garde-main pneumatique bascule vers l'extérieur pour actionner le piston.
- la vitesse peut varier en fonction du nombre de fois que le tireur actionne la pompe.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

Version nº 1 : - tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Version nº 2 : - ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Calibre

- les inscriptions figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version nº 1 : - tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J. Cette version est assujettie aux dispositions en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport qui s'appliquent aux armes à feu en vertu de la partie III du Code criminel du Canada et de la Loi sur les armes à feu.
Version nº 2 : - ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon les dispositions de l'article 84 (3) du Code criminel du Canada ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, et les autorisations de transport.

Autres marquages

- l'inscription "LOT NO." suivie d'une série de chiffres figure sur le côté droit du canon, les quatre premiers chiffres de cette série indiquent le mois et l'année de production.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61117	Daisy	Power Line 856	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

16172

9856

9856 Power Line

9856 Powerline

Model 9856

Model 9856 Super Target Kit

Powerline 9856

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48769
Marque: Daisy
Modèle: Power Line 990

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Power Line 990
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48769 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48769 - 2	BB	N/D	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "Powerline 990" sur le dessus du canon et le côté gauche du boîtier de culasse.
- fonctionnement à répétition pour plombs BB et fonctionnement au coup par coup pour plombs non sphériques grâce au système breveté de Daisy permettant de passer du mécanisme à air comprimé multipompe au mécanisme au CO2.
- mis sur le marché en 1993.
- poussoir de sûreté bloquant la détente.
- sélecteur coulissant sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant; boîtier de culasse/carcasse coulé sous pression avec rainure en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée.
- le magasin fixe en plastique de 100 plombs fait saillie au bas du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.

Mécanisme

- double système : air comprimé (multipompe) ou CO2.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups

- le manchon du canon sert de magasin pour les projectiles BIB.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

990

990 Dual-Power Air Rifle

990 Power Line

990 Powerline

Model 990

Model 990 Dual-Power Air Rifle

Powerline 990

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197019
Marque: Daisy
Modèle: Powerline 11A1

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Powerline 11A1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197019 - 1	177 PELLET	16	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- On a observé l'inscription "Daisy Outdoor Products" suivie de ROGERS, AR 72757 sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription Daisy POWERLINE 11A1 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "POWERLINE 11A1" figure au-dessus de "CO2 .177 Cal. (4,5 mm) BB" qui se trouve au-dessus de "DAISY OUTDOOR PRODUCTS, ROGERS, AR 72757" sur le côté gauche de la glissière d'un exemplaire de référence.
- Le fonctionnement de la glissière du Powerline 11A1 est conçu pour s'apparenter à celui du modèle d'arme à feu 1911/1911A1 d'une arme à poing semi-automatique traditionnelle.
- Caractéristiques : fabrication entièrement métallique; guidon à lame et hausse ouverte fixe; canon rond à âme lisse; glissière à côtés plats avec stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911; chien apparent; détente à double/simple action; levier de déverrouillage de la glissière; sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir de la lame-chargeur (chargeur) situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées en matériau synthétique; fini bleui.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- Fonctionnement par refoulement des gaz.
- La vitesse indiquée est de 125 m/s ou 410 pi/s.
- Ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale dépassant les 5,7 J.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche. - Longueur de canon telle que fournie par l'OPP, du détachement de Winchester.
Calibre	- L'inscription 177 (4.5mm) figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 BB Pistol

1911A1

1911A1 BB Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70248
Marque: Daisy
Modèle: Red Ryder

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	Red Ryder
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70248 - 1	BB	N/D	230	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- modèle figure sur l'arme à feu. - guidon à lame, hausse réglable à cran de mire, monture en bois dur veiné noyer avec logo Red Ryder et lasso marqué au fer sur la monture; monture de plastique sur les modèles de 1963 à 1980, grenadière en métal bruni sur le fût, anneau de fixation à la selle avec lanière de cuir.
Fabricant	- le fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- arme à air comprimé à levier et à piston à ressort; une tige dans le canon propulse les plombs sphériques (BB). - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Coups	- magasin pouvant accepter 1 000 plombs sphériques (BB).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79651	Daisy	94	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

019382

039256

1938 Red Ryder

1938 Red Ryder Carbine

1938B

1938B Red Ryder

7938 Red Ryder Commemorative

94 Red Ryder Carbine

Diamond Anniversary Commemorative Red Ryder

Model 1938 Red Ryder

Model 40

Model 40 Red Ryder

Model No 94 Red Ryder Carbine

No 111A - Model 40 Red Ryder

No 111B - Model 40 Red Ryder

No 1938 Red Ryder Carbine

No 94 Red Ryder Carbine

Red Rider Commemorative

Red Ryder 1938B

Red Ryder 60th Anniversary Limited Edition Model 1938

Red Ryder Carbine

Red Ryder Carbine - Model 40 -

Red Ryder Carbine Model 40

Red Ryder Carbine Model No 94

Red Ryder Carbine No 1938

Red Ryder Model 40

Red Ryder Model 40 Number 111A

Red Ryder Model 40 Number 111B

Red Ryder No 111 Model 40

Red Ryder Number 111A

Red Ryder Number 111B

Red Ryder Western Cowboy Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4191
Marque: Daisy
Modèle: VL

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	VL
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4191 - 1	22 VL CASELESS	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Daisy" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- l'inscription "VL Rifle" est inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1968 à 1969. - production totale de 23 000 unités. - cette carabine tirait des munitions sans douille, le jet d'air chaud fourni par le ressort du mécanisme de carabine à air comprimé et allumait l'agent propulsif situé à l'arrière de la balle de plomb de calibre 22. - caractéristiques : canon rond profilé, levier d'armement sous le canon, chargement par le haut, dispositif de sécurité fixé sur le côté droit, hausse à cran de mire; crosse à poignée-pistolet une pièce en plastique à effet de bois "Lustran" avec poignée blanche et pièce d'espacement pour plaque de couche. - également offert comme carabine de "Présentation spéciale" avec une crosse en noyer arborant une plaque de crosse en laiton.
Fabricant	- "Daisy/Heddon Rogers, Ark. U.S.A." et "Division Victor Comptometer Corporation" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- le projectile de 29 grains de calibre ".22" atteint la vitesse de 1 150 pi/s.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- cette cartouche unique était fabriquée au Canada par Canadian Industries Limited, de Brownsburg, au Québec.
Remarques	- la cartouche unique destinée à ce modèle de fusil était produite au Canada par Canadian Industries Limited, de Brownsburg, au Québec. Le fusil et la cartouche ont été produits pendant une courte période seulement car le concept ne fut pas une réussite sur le plan commercial.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121714	Daisy	VL Special Presentation	Daisy Manufacturing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

V L

V L Rifle

V/L Rifle

V/L Standard

V/L Standard Rifle

VL Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121714
Marque: Daisy
Modèle: VL Special Presentation

Sommaire

Marque:	Daisy
Modèle:	VL Special Presentation
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121714 - 1	22 VL CASELESS	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Daisy" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "VL Rifle" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "VL Rifle" au-dessus de "Special Presentation Model" sur une plaquette ovale, sur la crosse.
- fabriqué de 1968 à 1969.
- production totale de 23 000 exemplaires, toutes variantes du modèle VL confondues.
- ce fusil utilisait des cartouches sans douille; le jet d'air brûlant produit par le piston à ressort du mécanisme du fusil enflammait le bloc de poudre fixé à l'arrière de la balle de calibre .22 en plomb.
- caractéristiques : canon profilé rond; levier d'armement sous le canon; chargement par le dessus; sûreté sur le côté droit; organes de visée métalliques; monture en noyer avec plaque de couche en laiton.
- aussi en version "Standard" avec monture d'une seule pièce en plastique "Lustran" imitant le bois avec séparateurs blancs à la poignée et à la plaque de couche.

Fabricant

- "Daisy/Heddon Rogers, Ark. U.S.A." et "Division Victor Comptometer Corporation" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- le projectile de 29 grains de calibre ".22" a une vitesse initiale de 1150 pi/s.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série formé d'une lettre suivie de six chiffres et sans suffixe.

Calibre

- cette cartouche unique était produite au Canada par Canadian Industries Limited, Brownsburg, Québec.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la seule cartouche destinée à ce modèle de fusil était produite au Canada par Canadian Industries Limited, de Brownsburg, Québec. Le fusil et la cartouche ne furent produits que brièvement car le concept ne fut pas un succès sur le plan commercial.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4191	Daisy	VL	Daisy Manufacturing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

V L

V L Rifle

V/L Cased Presentation Model

V/L Collector's Kit

V/L Presentation

V/L Presentation Model

V/L Rifle

VL Presentation Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47254
Marque: Daiwa
Modèle: Auto 500

Sommaire

Marque:	Daiwa
Modèle:	Auto 500
Fabricant:	Singer Nikko Company (SNC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47254 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47254 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le canon : "DAIWA AUTO 500 MANUFACTURED BY SINGER NIKKO CO. LTD. JAPAN." - canon à bande ventilée et guidon à grain d'orge en argent.
Fabricant	- sur le canon : "MANUFACTURED BY NIKKO SINGER CO. LTD. JAPAN."
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, devant la portière de chargement.
Canon	- la longueur des canons peut atteindre 675 mm si l'étranglement réglable n'est pas d'abord retiré.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- habituellement, entretoise limitant à 2 cartouches la capacité du magasin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86755
Marque: Daiwa
Modèle: Shadow

Sommaire

Marque:	Daiwa
Modèle:	Shadow
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86755 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAIWA" sur le côté droit du canon.
- Daiwa est un détaillant d'articles de sport surtout réputé pour ses moulinets de pêche, par exemple.

Modèle

- "DAIWA Shadow" ("Shadow" en lettres cursives) sur le côté droit sur le canon.
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer avec quadrillage à motif natté (fût avec incrustations métalliques élaborées sur sa longueur), détente unique, sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse, boîtier de culasse orné de ciselures en volute, très large bande de visée de type "Broadway" avec rainures de dissipation de la chaleur.
- fusils de chasse fabriqués en variantes "Skeet", "Trap" et "Field".

Fabricant

- "NIKKO Arms Co Ltd" sur le dessous du boîtier de culasse.
- "MANUFACTURED BY NIKKO ARMS CO. LTD" sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Shadow Field

Shadow Skeet

Shadow Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32966
Marque: Dakin
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Dakin
Modèle:	100
Fabricant:	Arizaga, Eusebio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32966 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32966 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32966 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32966 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32966 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32966 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32966 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32966 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Dakin Gun Company était un importateur établi à San Francisco, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, au cours des années 1960.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre orné de ciselures; deux détentes, extracteurs, monture quadrillée en noyer.
Fabricant	- l'usine d'Eusebio Arizaga et de ses successeurs était située Placencia de las Armas, à Guipuzcoa, en Espagne. - la société d'Eusebio Arizaga et de ses successeurs a été fondée en 1908. - l'usine d'Eusebio Arizaga et de ses successeurs a fabriqué des fusils de chasse multitubes personnalisés et semi-personnalisés. - Eusebio Arizaga et ses successeurs se sont joints à "DIARM" en 1984. - le code "F.A." est le code de fabricant de "Eusebio Arizaga".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- longueur de la chambre non précisée dans les ouvrages de référence.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32970
Marque: Dakin
Modèle: 147

Sommaire

Marque:	Dakin
Modèle:	147
Fabricant:	Unknown Spanish
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32970 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32970 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32970 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32970 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32970 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32970 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32970 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32970 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Dakin Gun Company était un importateur établi à San Francisco, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, au cours des années 1960.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre orné de ciselures; deux détentes, bande ventilée, extracteurs, monture quadrillée en noyer.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- longueur de la chambre non précisée dans les ouvrages de référence.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32972
Marque: Dakin
Modèle: 160

Sommaire

Marque:	Dakin
Modèle:	160
Fabricant:	Unknown Spanish
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32972 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32972 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32972 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32972 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32972 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32972 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32972 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32972 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Dakin Gun Company était un importateur établi à San Francisco, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, au cours des années 1960.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; détente unique, bande ventilée, éjecteurs. Monture quadrillée en noyer.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- longueur de la chambre non précisée dans les ouvrages de référence.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63642
Marque: Dakin
Modèle: 170

Sommaire

Marque:	Dakin
Modèle:	170
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63642 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63642 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63642 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63642 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Dakin Gun Company était un importateur établi à San Francisco, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, au cours des années 1960.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur le fusil de chasse.
- arme à bascule à canons superposés et mécanisme à coffre.
- quelques ciselures.
- deux détentes.
- bande ventilée.
- monture quadrillée en noyer.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- sur les canons.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68285
Marque: Dakin
Modèle: 215

Sommaire

Marque:	Dakin
Modèle:	215
Fabricant:	Union Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68285 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68285 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68285 - 3	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68285 - 4	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DAKIN" et "GUN COMPANY" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Dakin Gun Company était un importateur établi à San Francisco, en Californie (É.-U.), au cours des années 1960.

Modèle

- l'inscription "Mo 215" a été relevée sur la queue de carcasse arrière du pontet.
- caractéristiques : canons à âme lisse juxtaposés et bleuis avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine gravée; sans chien; monodétente sélective; éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- l'image d'une grue au-dessus de l'inscription "GRULLA", à l'intérieur d'un cercle, a été relevée sur la table de bascule et les plats du canon.
- l'inscription "U.A" a été relevée sur la table de bascule et les plats du canon.
- "U.A" est un code de fabricant désignant "Union Armera".
- la société "Union Armera" est devenue "Grulla Armas".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous l'ensemble de canons.
- le numéro de série peut être constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué de la lettre "U", suivie d'un point (.), de la lettre "A" et de cinq chiffres, par exemple : "U.A13##7".
- les lettres "U.A" constituent également un code de fabricant désignant la société Union Armera.
- la plage des numéros de série des armes fabriquées avant 1995 s'étend de 0001 à 32,508 environ.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Par exemple : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) désignent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre ont été relevés sur la table de bascule et sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28927	Leland Firearms	215	Union Armera	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Mo 215

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32974
Marque: Dakin
Modèle: 215

Sommaire

Marque:	Dakin
Modèle:	215
Fabricant:	Unknown Spanish
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32974 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32974 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32974 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32974 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32974 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32974 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32974 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32974 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Dakin Gun Company était un importateur établi à San Francisco, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, au cours des années 1960.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre abondamment orné de ciselures; détente unique, bande ventilée, éjecteurs, monture quadrillée en noyer sélectionné.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- longueur de la chambre non précisée dans les ouvrages de référence.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123741
Marque: Dakin
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dakin
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Arizaga, Gaspar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123741 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la société Dakin Gun Company était un importateur établi à San Francisco, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, au cours des années 1960.
Modèle	- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à coffre; canons juxtaposés; ouverture par levier sur le dessus; détente simple; éjecteurs ou extracteurs; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "Gaspar Arizaga Eibar Made in Spain" figure sur le canon droit.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un nombre à six chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation espagnols figurent sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145069
Marque: Dakin
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Dakin
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	MAVI di Salvinelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145069 - 1	410 GA X 3"	1	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DANKIN GUN COMPANY" et "SAN FRANCISCO, U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- la société Dakin Gun Company était un importateur établi à San Francisco, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, au cours des années 1960.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse repliable.
- caractéristiques : canon rond et bleui à âme lisse avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, articulé(e) à l'avant, avec ciselures en volutes; levier d'ouverture situé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet; extracteur uniquement; sans chien; la sûreté de type transversale bloque la détente; mécanisme repliable permettant de pivoter le canon sous la crosse aux fins de rangement; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "M.A.V.I. DI SALVINELLI" et "GARDONE V.T. BRESCIA" figurent sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "MAVI" figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les plats des canons.

Calibre

- l'inscription "410/76" figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145087	MAVI	Single Barrel Folding Shotgun	MAVI di Salvinelli	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dakin Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25536
Marque: Dakota
Modèle: 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Dakota
Modèle:	1873 Single Action Army
Fabricant:	Adler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25536 - 24	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 25	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 40	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 26	22 LR	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 27	22 LR	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 28	22 LR	6	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 42	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 43	22 LR/22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 44	22 LR/22 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25536 - 29	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 41	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 30	22 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 31	22 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 32	22 MAG	6	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 35	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25536 - 36	22 RF	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25536 - 37	22 RF	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25536 - 38	22 RF	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25536 - 39	22 RF	6	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25536 - 78	30 CARBINE	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 16	30 CARBINE	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 79	30 CARBINE	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 17	30 CARBINE	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 18	30 CARBINE	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 19	30 CARBINE	6	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 45	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25536 - 46	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 7	357 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 8	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 47	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 9	357 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 12	357 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 13	357 MAG	6	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 48	44	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25536 - 49	44	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25536 - 50	44	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25536 - 51	44	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25536 - 55	44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 56	44 SPL	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 57	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 58	44 SPL	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 33	44 SPL	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25536 - 34	44 SPL	6	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 52	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 53	44-40 WIN	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 4	44-40 WIN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 54	44-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 6	44-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 14	44-40 WIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 15	44-40 WIN	6	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 59	44-40 WIN/44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 60	44-40 WIN/44 SPL	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 61	44-40 WIN/44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 62	44-40 WIN/44 SPL	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 63	45	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25536 - 64	45	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25536 - 65	45	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25536 - 66	45	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25536 - 70	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 71	45 AUTO	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 72	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 73	45 AUTO	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 74	45 AUTO/45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 75	45 AUTO/45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 76	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 77	45 AUTO/45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 67	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 68	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 1	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 69	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 3	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25536 - 10	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25536 - 11	45 COLT	6	420	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAKOTA" figure sur le canon.
- "DAKOTA" était une marque de commerce utilisée sur les revolvers à simple action fabriqués par Adler, Armi Jager, Armi San Marco, Hammerli, et Uberti.
- les revolvers à simple action "Dakota" étaient importés et distribués par Early and Modern Firearms (EMF) Company, Incorporated et Intercontinental Arms Incorporated.
- dans les années 1960 et 1970, la société "Intercontinental Arms Incorporated" était établie à Los Angeles, dans l'État de la Californie (É.-U.).
- la société "Early and Modern Firearms (EMF)" a été établie en 1956.
- la société "Early and Modern Firearms (EMF)" était située à Studio City, dans l'État de la Californie (É.-U.) avant 1981.
- la société "Early and Modern Firearms (EMF)" a déménagé à Santa Ana, dans l'État de la Californie (É.-U.) vers 1982.
- "Early and Modern Firearms (EMF)" a mis sur le marché la gamme de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société "Early and Modern Firearms (EMF)" étaient principalement fabriqués par Armi Jager jusqu'au milieu des années 1980, par Armi San Marco jusqu'au début des années 1990, et par Uberti du début des années 1990 à 2008.

Modèle

- les inscriptions "DAKOTA" et "MOD. 1873" figurent sur le canon.
- cette arme à feu ressemble au revolver de modèle Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquette une pièce en bois.
- offert avec boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté ou nickelé.
- offert avec gravures.
- les modèles avec un canon de 305 mm sont connus sous la désignation "Buntline Special" et ceux dont le canon mesure 420 mm sont connus sous la désignation "Buntline Target Special "

Fabricant

- "ADLER ITALY" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous et à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription "CAT 1458" a été vue sur le côté du canon.
- l'inscription "1458" ne correspond pas à un numéro de série, il s'agit du numéro de catalogue d'un banc d'épreuve italien.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1458

1873 Dakota

1873 Single Action

Buntline

Buntline Special

Buntline Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Buntline Target Special

CAT 1458

Dakota

Dakota 1873 Single Action

Dakota Buntline Target

Dakota Buntline Target Special

Dakota Model 1873

Dakota SAA

Dakota Single Action Army

Fast Draw

Single Action Army

Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18399
Marque: Dakota
Modèle: 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Dakota
Modèle:	1873 Single Action Army
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18399 - 33	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18399 - 35	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18399 - 34	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18399 - 28	45 COLT	6	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18399 - 29	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18399 - 30	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "DAKOTA" figure sur le côté gauche du canon. - "DAKOTA" était une marque de commerce utilisée sur les revolvers à simple action fabriqués par Adler, Armi Jager, Armi San Marco, Hammerli, et Uberti. - les revolvers à simple action "Dakota" étaient importés et distribués par Early and Modern Firearms (EMF) Company, Incorporated et Intercontinental Arms Incorporated. - dans les années 1960 et 1970, la société "Intercontinental Arms Incorporated" était établie à Los Angeles, dans l'État de la Californie (É.-U.). - la société "Early and Modern Firearms (EMF)" a été établie en 1956. - la société "Early and Modern Firearms (EMF)" était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (É.-U.) avant 1981. - la société "Early and Modern Firearms (EMF)" a déménagé à Santa Ana, dans l'État de la Californie (É.-U.) vers 1982. - "Early and Modern Firearms (EMF)" a mis sur le marché la gamme de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991. - les revolvers Dakota de la société "Early and Modern Firearms (EMF)" étaient principalement fabriqués par Armi Jager jusqu'au milieu des années 1980, par Armi San Marco jusqu'au début des années 1990, et par Uberti du début des années 1990 à 2008.
Modèle	- les inscriptions "DAKOTA" et "MOD.1873" figurent généralement sur le canon. - caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas, sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton; poignée une pièce en noyer; fini bleui, cémenté ou argent.
Fabricant	- l'inscription "JAGER ITALY" figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres. - l'inscription "CAT 1450" ou "CAT 1456" peut figurer sur la face inférieure du canon. - le nombre "1450" ou "1456" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1438

1450

1456

1460

1466

1873

1873 Old Model

1873 Old Model Engraved

1873 SA

1873 SAA

1873 Single Action

CAT 1438

CAT 1450

CAT 1456

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CAT 1456 engraved old model

CAT 1460

CAT 1466

Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Jager Italy Mod. 1873

Mod.1873

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123221
Marque: Dakota
Modèle: 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Dakota
Modèle:	1873 Single Action Army
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123221 - 1	22 LR	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 3	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 8	30 CARBINE	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 9	30 CARBINE	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 10	30 CARBINE	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 4	32-20 WIN	6	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 5	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 6	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123221 - 7	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 11	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 12	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 13	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 14	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 15	38-40 WIN	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 16	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 17	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 18	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 23	44 SPL	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 24	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 25	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 19	44-40 WIN	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 20	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 21	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 22	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123221 - 26	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 27	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 28	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123221 - 29	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAKOTA" figure sur le canon.
- "DAKOTA" était une marque de commerce utilisée pour les revolvers à simple action fabriqués par Adler, Armi Jager, Armi San Marco, Hammerli, et Uberti.
- les revolvers à simple action "Dakota" étaient importés et distribués par Early and Modern Firearms (EMF) Company, Incorporated et Intercontinental Arms Incorporated.
- dans les années 1960 et 1970, "Intercontinental Arms Incorporated" était établie à Los Angeles, Californie (États-Unis).
- "Early and Modern Firearms (EMF)" a été fondée en 1956.
- avant 1981, "Early and Modern Firearms (EMF)" était établie à Studio City, Californie (États-Unis).
- vers 1982, "Early and Modern Firearms (EMF)" est déménagée à Santa Ana, Californie (États-Unis).
- en 1991, "Early and Modern Firearms (EMF)" a mis sur le marché le modèle de revolver New Dakota Single Action Army.
- les revolvers Dakota de "Early and Modern Firearms (EMF)" étaient fabriqués en grande partie par Armi Jager jusqu'au milieu des années 1980, puis par Armi San Marco jusqu'au milieu des années 1990, et par Uberti du début des années 1990 à 2008.

Modèle

- "DAKOTA" figure sur le côté gauche du canon.
- "1873" ou "SINGLE ACTION ARMY" peut figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle ressemble au revolver Colt "1873 Single Action Army".
- caractéristiques : guidon fixe à lame en demi-lune avec encoche sur le plafond de la cage pour recevoir une hausse; canon rond avec tige d'éjection montée en bas et à droite du canon; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet amovible cannelé et fenêtre d'éjection à droite; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et devant de crosse en laiton; poignée en noyer; fini bleui et/ou en acier cémenté.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- la marque "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de celle-ci figure sur l'arme à feu.
- "ASM" est l'abréviation de "Armi San Marco".
- la firme "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" a été acquise par America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" est devenue "American Western Arms, Italia" en 2000.
- "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- la firme "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, est devenue "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon, p. ex. "CAL. 45 COLT".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1873 Dakota

1873 Single Action

Dakota

Dakota 1873

Dakota 1873 Single Action

Dakota Single Action

SA511

SA511-30

Single Action

Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123222
Marque: Dakota
Modèle: 1894 Bisley Single Action Army

Sommaire

Marque:	Dakota
Modèle:	1894 Bisley Single Action Army
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123222 - 1	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123222 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123222 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAKOTA" figure sur le canon.
- "DAKOTA" était une marque de commerce utilisée pour les revolvers à simple action fabriqués par Adler, Armi Jager, Armi San Marco, Hammerli, et Uberti.
- les revolvers à simple action "Dakota" étaient importés et distribués par Early and Modern Firearms (EMF) Company, Incorporated et Intercontinental Arms Incorporated.
- dans les années 1960 et 1970, "Intercontinental Arms Incorporated" était établie à Los Angeles, Californie (États-Unis).
- "Early and Modern Firearms (EMF)" a été fondée en 1956.
- avant 1981, "Early and Modern Firearms (EMF)" était établie à Studio City, Californie (États-Unis).
- vers 1982, "Early and Modern Firearms (EMF)" est déménagée à Santa Ana, Californie (États-Unis).
- en 1991, "Early and Modern Firearms (EMF)" a mis sur le marché a mis sur le marché le modèle de revolver New Dakota Single Action Army.
- les revolvers Dakota de "Early and Modern Firearms (EMF)" étaient fabriqués en grande partie par Armi Jager jusqu'au milieu des années 1980, puis par Armi San Marco jusqu'au milieu des années 1990, et par Uberti du début des années 1990 à 2008.

Modèle

- importé de 1986 à 2008.
- l'inscription "DAKOTA" figure habituellement sur le canon.
- "1894 BISLEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble au revolver 1894 Colt Single Action Army.
- caractéristiques : guidon fixe à lame en demi-lune et une encoche sur le plafond de la cage pour recevoir une hausse; canon rond avec tige d'éjection montée en bas et à droite du canon; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet amovible cannelé et fenêtre d'éjection à droite; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; poignée en noyer, monobloc, en écailles de poisson; fini bleui et/ou en acier cémenté ou plaqué nickel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu. - la marque "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de celle-ci figure sur l'arme à feu. - "ASM" est l'abréviation de "Armi San Marco". - la firme "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie. - "Armi San Marco" a été acquise par America Western Arms, Incorporated en 2000. - "Armi San Marco" est devenue "American Western Arms, Italia" en 2000. - "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie de 2000 à 2004. - la firme "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, est devenue "AWA International, Incorporated" en 2004.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon, p. ex. "CAL. 45 COLT".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894

1894 Bisley

1894 Dakota Bisley

Bisley

Bisley 1894

Bisley Dakota

Dakota

Dakota 1894

Dakota 1894 Bisley

Dakota Bisley

SA400

SA400N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190083
Marque: Dakota
Modèle: Dakota 2 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Dakota
Modèle:	Dakota 2 1873 Single Action Army
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190083 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190083 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAKOTA" était une marque de commerce utilisée sur les revolvers à simple action fabriqués par Adler, Armi Jager, Armi San Marco, Hammerli, et Uberti.
- les revolvers à simple action "Dakota" étaient importés et distribués par Early and Modern Firearms (EMF) Company, Incorporated et Intercontinental Arms Incorporated.
- dans les années 1960 et 1970, la société "Intercontinental Arms Incorporated" était établie à Los Angeles, dans l'État de la Californie (É.-U.).
- la société "Early and Modern Firearms (EMF)" a été établie en 1956.
- la société "Early and Modern Firearms (EMF)" était située à Studio City, dans l'État de la Californie (É.-U.) avant 1981.
- la société "Early and Modern Firearms (EMF)" a déménagé à Santa Ana, dans l'État de la Californie (É.-U.) vers 1982.
- "Early and Modern Firearms (EMF)" a mis sur le marché la gamme de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société "Early and Modern Firearms (EMF)" étaient principalement fabriqués par Armi Jager jusqu'au milieu des années 1980, par Armi San Marco jusqu'au début des années 1990, et par Uberti du début des années 1990 à 2008.

Modèle

- l'inscription "DAKOTA II" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "1873", "1873 SA" ou "SINGLE ACTION ARMY" peut figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle ressemble à un revolver Colt "1873 Single Action Army".
- caractéristiques : guidon à lame fixe en demi-lune et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec tige d'éjection montée sur le côté inférieur droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton; poignée en noyer; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "FAP" dans un losange et l'inscription "F.LLI PIETTA." peuvent figurer sur le dessous du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DA357MBAB34NM

DA45MBAB34NM

Dakota II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25538
Marque: Dakota
Modèle: New Dakota 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Dakota
Modèle:	New Dakota 1873 Single Action Army
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25538 - 22	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 7	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 8	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 9	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 16	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 17	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 18	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 23	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 4	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25538 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 6	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 19	44-40 WIN/44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 20	44-40 WIN/44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 21	44-40 WIN/44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 13	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 14	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 15	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 10	45 AUTO/45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 11	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 12	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 24	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25538 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque de commerce "DAKOTA" était utilisée sur les revolvers à simple action fabriqués par Adler, Armi Jager, Armi San Marco, Hammerli, et Uberti. - les revolvers à simple action "Dakota" étaient importés et distribués par Early and Modern Firearms (EMF) Company, Incorporated et Intercontinental Arms Incorporated. - dans les années 1960 et 1970, la société "Intercontinental Arms Incorporated" était établie à Los Angeles, dans l'État de la Californie (É.-U.). - la société "Early and Modern Firearms (EMF)" a été établie en 1956. - la société "Early and Modern Firearms (EMF)" était située à Studio City, dans l'État de la Californie (É.-U.) avant 1981. - la société "Early and Modern Firearms (EMF)" a déménagé à Santa Ana, dans l'État de la Californie (É.-U.) vers 1982. - "Early and Modern Firearms (EMF)" a mis sur le marché la gamme de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991. - les revolvers Dakota de la société "Early and Modern Firearms (EMF)" étaient principalement fabriqués par Armi Jager jusqu'au milieu des années 1980, par Armi San Marco jusqu'au début des années 1990, et par Uberti du début des années 1990 à 2008.
Modèle	- arme importée de 1991 à 2004. - les inscriptions "NEW DAKOTA MODEL" et "SINGLE ACTION ARMY" figurent sur le canon. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à rainure dans la cage du barillet; canon rond avec tige d'extraction montée sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement montée sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; fini bleui, nickelé, nickelé satiné ou cémenté; poignée en noyer ou blanche lisse. - des barillets offerts en option pour certains calibres. - une variante avec un canon de 89 mm et connue comme le modèle "Sheriff Model" était également offerte.
Fabricant	- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu. - les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu. - les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie. - la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000. - la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "SA" suivi de cinq chiffres. - l'inscription "CAT. 5566" figurant sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse n'est pas un numéro de série. - "5566" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- ce modèle arbore des poinçons d'homologation italiens et le numéro de catalogue du banc d'épreuve national italien.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873

1873 New Dakota

5566

CAT 5566

Colt 1873

New Dakota

New Dakota 1873

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

New Dakota 1873 Sheriff

New Dakota Model Single Action Army

New Dakota Sheriff

New Dakota Sheriff 1873

New Dakota Single Action Army

Single Action Army

Single Action Army New Dakota

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123212
Marque: Dakota
Modèle: New Dakota 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Dakota
Modèle:	New Dakota 1873 Single Action Army
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123212 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123212 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123212 - 3	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123212 - 4	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123212 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123212 - 6	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123212 - 7	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123212 - 8	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123212 - 9	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque de commerce "DAKOTA" était utilisée sur les revolvers à simple action fabriqués par Adler, Armi Jager, Armi San Marco, Hammerli, et Uberti. - les revolvers à simple action "Dakota" étaient importés et distribués par Early and Modern Firearms (EMF) Company, Incorporated et Intercontinental Arms Incorporated. - dans les années 1960 et 1970, la société "Intercontinental Arms Incorporated" était établie à Los Angeles, dans l'État de la Californie (É.-U.). - la société "Early and Modern Firearms (EMF)" a été établie en 1956. - la société "Early and Modern Firearms (EMF)" était située à Studio City, dans l'État de la Californie (É.-U.) avant 1981. - la société "Early and Modern Firearms (EMF)" a déménagé à Santa Ana, dans l'État de la Californie (É.-U.) vers 1982. - "Early and Modern Firearms (EMF)" a mis sur le marché la gamme de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991. - les revolvers Dakota de la société "Early and Modern Firearms (EMF)" étaient principalement fabriqués par Armi Jager jusqu'au milieu des années 1980, par Armi San Marco jusqu'au début des années 1990, et par Uberti du début des années 1990 à 2008.
Modèle	- arme importée de 1991 à 2004. - les inscriptions "NEW DAKOTA MODEL" et "SINGLE ACTION ARMY" figurent sur le canon. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à rainure dans la cage du barillet; canon rond avec tige d'extraction montée sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement montée sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; fini bleui, nickelé, nickelé satiné ou cémenté; poignée en noyer ou blanche lisse. - des barillets offerts en option pour certains calibres. - une variante avec un canon de 89 mm et connue comme le modèle "Sheriff Model" était également offerte.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, ou sous la poignée.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873

1873 Single Action

1873 Single Action Army

1873 Single Action Reproduction

Colt 1873 Single Action Army

Colt 1873 Single Action Army Reproduction

New Dakota

New Dakota Model

Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25535
Marque: Dakota
Modèle: Remington 1890 Police

Sommaire

Marque:	Dakota
Modèle:	Remington 1890 Police
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25535 - 3	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25535 - 2	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25535 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAKOTA" était une marque de commerce utilisée sur les revolvers à simple action fabriqués par Adler, Armi Jager, Armi San Marco, Hammerli, et Uberti.

- les revolvers à simple action "Dakota" étaient importés et distribués par Early and Modern Firearms (EMF) Company, Incorporated et Intercontinental Arms Incorporated.

- dans les années 1960 et 1970, la société "Intercontinental Arms Incorporated" était établie à Los Angeles, dans l'État de la Californie (É.-U.).

- la société "Early and Modern Firearms (EMF)" a été établie en 1956.

- la société "Early and Modern Firearms (EMF)" était située à Studio City, dans l'État de la Californie (É.-U.) avant 1981.

- la société "Early and Modern Firearms (EMF)" a déménagé à Santa Ana, dans l'État de la Californie (É.-U.) vers 1982.
-
"Early and Modern Firearms (EMF)" a mis sur le marché la gamme de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.

- les revolvers Dakota de la société "Early and Modern Firearms (EMF)" étaient principalement fabriqués par Armi Jager jusqu'au milieu des années 1980, par Armi San Marco jusqu'au début des années 1990, et par Uberti du début des années 1990 à 2008.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- peut aussi être connu sous le nom de "Remington 1890 Police Reproduction".
- il s'agit d'une reproduction du modèle "1890 SINGLE ACTION ARMY" de REMINGTON.
- arme offerte en acier nickelé ou bleui avec un pontet en laiton ou en acier, avec ou sans gravures.
- organes de visée fixes.
- longueur totale de 305 mm (12 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15963
Marque: Dakota
Modèle: Super Dakota 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Dakota
Modèle:	Super Dakota 1873 Single Action Army
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15963 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15963 - 4	41 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15963 - 5	41 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15963 - 3	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15963 - 6	44 MAG	6	185	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15963 - 1	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "DAKOTA" était une marque de commerce utilisée pour les revolvers à simple action fabriqués par Adler, Armi Jager, Armi San Marco, Hammerli, et Uberti. - les revolvers à simple action "Dakota" étaient importés et distribués par Early and Modern Firearms (EMF) Company, Incorporated et Intercontinental Arms Incorporated. - dans les années 1960 et 1970, "Intercontinental Arms Incorporated" était établie à Los Angeles, Californie (États-Unis). - "Early and Modern Firearms (EMF)" a été fondée en 1956. - avant 1981, "Early and Modern Firearms (EMF)" était établie à Studio City, Californie (États-Unis). - vers 1982, "Early and Modern Firearms (EMF)" est déménagée à Santa Ana, Californie (États-Unis). - en 1991, "Early and Modern Firearms (EMF)" a mis sur le marché le modèle de revolver New Dakota Single Action Army. - les revolvers Dakota de "Early and Modern Firearms (EMF)" étaient fabriqués en grande partie par Armi Jager jusqu'au milieu des années 1980, puis par Armi San Marco jusqu'au milieu des années 1990, et par Uberti du début des années 1990 à 2008.
Modèle	- "SUPER DAKOTA" and "MOD. 1873" figure habituellement sur le canon. - ressemble au "Colt 1873 Single Action Army". - caractéristiques : dessus plat, pontet et dos de crosse de forme carrée et en laiton, fini bleui, organes de visée réglables.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant figure habituellement sur le dessous du canon.
Calibre	- l'inscription "CAL. 44 MAGNUM" figure sur le canon.
Importateurs	- nom de l'importateur habituellement sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20145	Intercontinental Arms	Super Dakota 1873 Single Action Army	Armi Jager	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Super Dakota

Armi Jager Super Dakota

Colt 1873 Single Action Super Dakota Reproduction

Colt 1873 Super Dakota Reproduction

Dakota

Dakota Super 1873 Single Action Army

Super Dakota

Super Dakota 1873

The Super Dakota

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Euroarms

Intercontinental Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4357
Marque: Dakota Arms
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	10
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4357 - 15	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 44	17 MACH 2	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 18	17 TACTICAL	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 19	20 TACTICAL	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 37	22 HORNET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 13	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 45	22 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 22	22-250 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 23	220 SWIFT	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4357 - 21	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 24	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 32	25-06 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 26	250 SAVAGE	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 31	257 ROBERTS	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 27	260 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 1	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 35	280 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 36	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 40	30-30 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 41	30-40 KRAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 9	300 DAKOTA	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 7	300 H&H MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 47	300 REM ULTRA MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 3	300 WIN MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 29	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4357 - 10	330 DAKOTA	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 2	338 WIN MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 30	358 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 11	375 DAKOTA	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 5	375 H&H MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 48	375 REM ULTRA MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 49	375 X 2 1/2" FLANGED NE	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 42	38-55 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 16	404 DAKOTA	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 14	416 DAKOTA	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 6	416 REM MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 43	44-40 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 50	45-70 GOVT	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 4	458 WIN MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 33	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 25	6MM REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4357 - 39	7-30 WATERS	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 8	7MM DAKOTA	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 34	7MM MAUSER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 12	7MM REM MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 46	7MM REM ULTRA MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 28	7MM-08 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 38	7X57R MAUSER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4357 - 17	9.3X74R	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- mis sur le marché en 1990.
- la désignation de modèle apparaît sur le plat inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier.
- caractéristiques : fût et crosse en noyer, lisses ou quadrillés, à poignée-pistolet; extracteur; tenon de battant avec grenadière; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) ou en acier inoxydable orné(e) de gravures.

Fabricant
- le nom du fabricant apparaît normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- culasse basculante actionnée par levier. Mécanismes pour calibres standard ou Magnum.

Numéro de série
- numero de serial sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- autres calibres livrables sur commande spéciale.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125784	Dakota Arms	10 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative	Dakota Arms	Carabine	À un coup
131308	Dakota Arms	10 Mannlicher	Dakota Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Magnum Single Shot

Model 10

Model 10 Magnum Single Shot

Model 10 Single Shot

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125784
Marque: Dakota Arms
Modèle: 10 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	10 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125784 - 1	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché pour l'année modèle 2006. - mécanisme Classic modèle 10. - édition limitée de 101 fusils afin de commémorer la cartouche 30-06 SPRG mise sur le marché en 1906. - bannière de commémoration du centenaire avec bordure dorée ornée de gravures sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et une calotte de poignée à médaillon commémoratif reconnaissable. - caractéristiques : monture d'exposition en noyer; boîtier de culasse/carcasse de couleur et bloc gemmé; guidon avec bande et protège-guidon, bande de visée et grenadière avec bretelle à l'avant; motif de quadrillage et gouttes en édition limitée; lunette de visée en édition spéciale, numéro de série correspondant également offert.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante fonctionnant par levier.
Numéro de série	- distribution spéciale de numéro de série allant de 76-1906 à 76-2006.
Calibre	- offert en calibre 30-06 SPRG uniquement. - emballage commémoratif spécial des munitions, en édition limitée, muni de la marque de culot centenaire 30-06 offert par le fabricant.
Remarques	- les numéros de série correspondants à l'édition spéciale du modèle 76 sont offerts sur commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4357	Dakota Arms	10	Dakota Arms	Carabine	À un coup
131308	Dakota Arms	10 Mannlicher	Dakota Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

10 100th Anniversary

10 Commemorative 30-06

10 Limited Edition

10 Limited Edition 30-06

10 Limited Edition 30-06 SPRG 100th Anniversary

100th Anniversary 30-06

100th Anniversary Commemorative

30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative

30-06 SPRG 100th Anniversary Limited Edition

Limited Edition 30-06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131308
Marque: Dakota Arms
Modèle: 10 Mannlicher

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	10 Mannlicher
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131308 - 1	17 HMR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 2	17 MACH 2	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 3	17 TACTICAL	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 4	20 TACTICAL	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 5	22 HORNET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 6	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 7	22 MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 10	22-250 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 8	220 SWIFT	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131308 - 9	222 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 11	223 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 12	243 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 14	25-06 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 13	250 SAVAGE	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 15	257 ROBERTS	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 16	260 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 17	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 18	280 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 23	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 24	30-30 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 25	30-40 KRAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 19	300 DAKOTA	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 20	300 H&H MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 21	300 REM ULTRA MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 22	300 WIN MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131308 - 26	308 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 27	330 DAKOTA	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 28	338 WIN MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 29	358 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 30	375 DAKOTA	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 31	375 H&H MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 32	375 REM ULTRA MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 33	375 X 2 1/2" FLANGED NE	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 34	38-55 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 35	404 DAKOTA	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 36	416 DAKOTA	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 37	416 REM MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 38	44-40 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 39	45-70 GOVT	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 40	458 WIN MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 41	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131308 - 42	6MM REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 43	7-30 WATERS	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 44	7MM DAKOTA	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 45	7MM MAUSER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 46	7MM REM MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 47	7MM REM ULTRA MAG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 48	7MM-08 REM	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 49	7X57R MAUSER	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131308 - 50	9.3X74R	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAKOTA ARMS" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription Model 10 figure sous le plat du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier.
- "Mannlicher" désigne le style de crosse pleine longueur.
- caractéristiques : mécanismes à culasse basculante de taille normale ou magnum; bout de fût muni d'une bande de métal; guidon à rampe; hausse à bande de visée surélevée avec fixation de bague de lunette de visée; poignée-pistolet, crosse et garde-main en noyer, quadrillés ou lisses; sûreté sur la queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse renforcé de couleur; plaque de couche lisse ou évidée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- levier de culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4357	Dakota Arms	10	Dakota Arms	Carabine	À un coup
125784	Dakota Arms	10 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative	Dakota Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dakota Arms M 10

Dakota Arms M10

Dakota Arms Mannlicher

Model 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4358
Marque: Dakota Arms
Modèle: 22 Rifle

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	22 Rifle
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4358 - 1	22 HORNET	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4358 - 2	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1992.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse.
Calibre	- autres calibres livrables sur commande spéciale.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Fusil à répétition à chargeur détachable. Monture quadrillée en noyer de luxe, tenons pour battants de bretelle, plaque de couche noire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

22 Long Rifle Sporter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31950
Marque: Dakota Arms
Modèle: 416 Rigby African

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	416 Rigby African
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31950 - 1	404 JEFFERY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31950 - 3	416 DAKOTA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31950 - 2	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31950 - 4	450 DAKOTA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fusil mis sur le marché en 1989.

Remarques Comme le modèle 76 Safari, à l'exception des calibres, du bois sélectionné et des deux poussoirs de sureté. Guidon sur rampe et hausse à planchette fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90075
Marque: Dakota Arms
Modèle: 76

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	76
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90075 - 26	22-250 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 25	220 SWIFT	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 27	243 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 7	25-06 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 6	257 ROBERTS	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 8	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 33	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90075 - 10	280 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 11	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90075

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90075 - 16	300 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 22	300 H&H MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 17	300 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 31	300 WIN MAG	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90075 - 30	308 NORMA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90075 - 29	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 18	330 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 34	330 DAKOTA	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 3	338 LAPUA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 19	338 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 12	338-06 A-SQUARE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 13	35 WHELEN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 20	375 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 23	375 H&H MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 1	404 JEFFERY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 2	416 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90075 - 24	416 REM MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 4	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 32	423 DAKOTA LAPUA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90075 - 5	450 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 21	458 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 14	7MM DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 15	7MM REM MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 28	7MM-08 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90075 - 9	7X57R MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- monture quadrillée ou non en noyer d'Angleterre, poignée-pistolet, guidon à oeilleton ou rampe avec guidon de nuit rabattable, hausse à lame ou à planchette.
- possibilité de battant de bretelle avec grenadière et calotte de poignée en acier.
- entrée générique pour les armes à feu de la famille "76"; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à feu en question.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie manchon de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4308	Dakota Arms	76 Classic	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
4321	Dakota Arms	76 Varmint	Dakota Arms	Carabine	À un coup
4339	Dakota Arms	76 Alpine	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
4340	Dakota Arms	76 African	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
4372	Dakota Arms	76 Longbow Tactical	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
31942	Dakota Arms	76 Safari	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
125783	Dakota Arms	76 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
131315	Dakota Arms	76 Mannlicher	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

African Grade

Classic Grade

Safari Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125783
Marque: Dakota Arms
Modèle: 76 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	76 30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125783 - 1	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché pour l'année modèle 2006.
- il s'agit d'un modèle 76 Classic action.
- édition limitée de 101 fusils pour commémorer l'introduction de la cartouche 30-06 SPRG.
- la bannière portant l'inscription "100 years" et avec une bordure dorée est gravée sur la portière de magasin et le médaillon commémoratif en édition limitée sur la calotte de poignée.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier ou gaucher; monture en noyer de qualité d'exposition; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; canon bleu nuit mat; extrémité de fût en ébène; motif de quadrillage en édition limitée; culasse gemmée et bouton du levier d'armement à trois panneaux; lunette de visée avec un numéro de série d'édition limitée correspondant également offerte.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- plage spéciale de numéros de série allant de 76-1906 à 76-2006.

Calibre

- modèle offert en calibre 30-06 SPRG seulement.
- emballage spécial de munitions commémoratives en édition limitée comprenant l'inscription "100 years 30-06" estampillée sur le culot des munitions, disponible auprès du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - un ensemble de numéros de série correspondants avec l'édition limitée du modèle 10 est disponible sur demande spéciale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90075	Dakota Arms	76	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

100th Anniversary 30-06

100th Anniversary Commemorative

30-06 SPRG 100th Anniversary Commemorative

76 100th Anniversary 30-06

76 Commemorative 30-06

76 Limited Edition

76 Limited Edition 30-06

76 Limited Edition 30-06 SPRG 100th Anniversary

Limited Edition 30-06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4340
Marque: Dakota Arms
Modèle: 76 African

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	76 African
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4340 - 6	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4340 - 8	300 REM ULTRA MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4340 - 5	338 LAPUA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4340 - 1	404 JEFFERY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4340 - 3	416 DAKOTA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4340 - 7	416 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4340 - 2	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4340 - 4	450 DAKOTA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Dakota Arms" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1989. - la version de luxe du Dakota Classic est dotée d'un mécanisme à course longue Magnum. - caractéristiques : crosse anglaise en noyer quadrillée avec le bout du fût en ébonite, encastrement en Bisonite, portière de magasin à charnière, trois positions de sûreté, pontet d'une seule pièce, guidon à capuchon et hausse à cran de mire réglable, bague d'enfoncement fixée sur les battants de bretelle avant. - livrable en version pour droitier ou pour gaucher - poids moyen de 4,31 kg (9,5 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4308	Dakota Arms	76 Classic	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
31942	Dakota Arms	76 Safari	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
47430	Dakota Arms	76 Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
90075	Dakota Arms	76	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
131315	Dakota Arms	76 Mannlicher	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

76 African Grade Long Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124007
Marque: Dakota Arms
Modèle: 76 African Traveler

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	76 African Traveler
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124007 - 2	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 1	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 9	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 10	280 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 11	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 4	300 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 22	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 27	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 15	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124007 - 19	330 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 5	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 28	338 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 16	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 12	338-06 A-SQUARE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 13	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 20	375 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 23	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 29	375 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 21	404 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 24	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 6	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 17	416 TAYLOR MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 30	450 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 25	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 18	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124007 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 3	7MM DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 8	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 14	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124007 - 26	7MM REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dakota Arms" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- fusil de sport utilisant le mécanisme Dakota 76.
- caractéristiques : canon facile à retirer pour le nettoyage, le transport et le rangement; guidon recouvert; viseur de nuit rabattable; monture en noyer américain quadrillé avec appui-joue; bout du fût en ébène; goujons pour battants de bretelle; tampon de recul noir.
- des canons interchangeables sont offerts, de même qu'une configuration pour droitier ou gaucher.
- poids moyen de 4,32 kg (9,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47430	Dakota Arms	76 Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
123992	Dakota Arms	76 Classic Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124009	Dakota Arms	76 Safari Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131315	Dakota Arms	76 Mannlicher	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

76

76 African

76 Traveler

76 Traveller

African

African 76

African Traveler

African Traveller

Traveller

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4339
Marque: Dakota Arms
Modèle: 76 Alpine

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	76 Alpine
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4339 - 3	22-250 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4339 - 2	243 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4339 - 7	250 SAVAGE	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4339 - 8	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4339 - 1	308 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4339 - 6	358 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4339 - 4	6MM REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4339 - 5	7MM-08 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "DAKOTA ARMS" ou "DAKOTA ARMS LLC" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1989. - l'inscription "76" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : configuration pour gaucher ou droitier; aucun organe de visée; socle pour organe de visée intégré; boîtier de culasse/carcasse renforcé de couleur; sûreté montée sur le manchon de culasse; tampon de recul.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'entreprise "DAKOTA ARMS LLC" est établie à Sturgis, dans le Dakota du Sud, États-Unis.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie manchon de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse. - les modèles Alpine ont le préfixe "K". - le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47430	Dakota Arms	76 Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
90075	Dakota Arms	76	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

76

76 Alpine Grade Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4308
Marque: Dakota Arms
Modèle: 76 Classic

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	76 Classic
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4308 - 8	22-250 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 31	22-250 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 14	220 SWIFT	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 30	220 SWIFT	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 2	243 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 32	243 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 7	25-06 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 18	250 SAVAGE	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 34	250 SAVAGE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4308 - 10	257 ROBERTS	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 35	257 ROBERTS	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 38	260 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 3	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 26	270 WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 11	280 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 24	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 20	300 DAKOTA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 17	300 H&H MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 5	300 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 28	300 WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 1	308 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 36	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 29	325 WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 21	330 DAKOTA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 39	338 FEDERAL	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4308 - 4	338 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 44	338-06 A-SQUARE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 15	35 WHELEN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 40	358 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 22	375 DAKOTA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 12	375 H&H MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 41	404 DAKOTA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 13	416 REM MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 42	416 TAYLOR MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 6	458 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 43	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 9	6MM REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 33	6MM REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 19	7MM DAKOTA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 23	7MM MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 25	7MM REM MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4308 - 27	7MM WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4308 - 16	7MM-08 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dakota Arms" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1987.
- caractéristiques : monture en noyer d'Europe; tenons de battants; tampon de recul noir; fini à l'huile frottée à la main; trois positions de sûreté; pontet d'une seule pièce; portière de magasin à charnières ; extracteur de type Mauser.
- livrable en version pour tireur droitier ou gaucher.
- poids moyen de 3,41 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'entreprise "DAKOTA ARMS LLC" est établie à Sturgis, dans le Dakota du Sud, États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie culasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4321	Dakota Arms	76 Varmint	Dakota Arms	Carabine	À un coup
4340	Dakota Arms	76 African	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
31942	Dakota Arms	76 Safari	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
47430	Dakota Arms	76 Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
90075	Dakota Arms	76	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Classic

Classic Deluxe

Classic Dlx

Dakota Arms Classic

Dakota Arms Classic Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dakota Arms Classic Dlx

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123992
Marque: Dakota Arms
Modèle: 76 Classic Traveler

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	76 Classic Traveler
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123992 - 37	243 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 2	25-06 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 39	250 SAVAGE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 1	257 ROBERTS	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 40	260 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 12	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 31	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 13	280 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 14	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123992 - 6	300 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 23	300 H&H MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 36	300 REM SAUM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 28	300 REM ULTRA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 18	300 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 33	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 42	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 34	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 7	330 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 9	338 LAPUA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 29	338 REM ULTRA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 19	338 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 15	338-06 A-SQUARE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 16	35 WHELEN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 43	358 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 8	375 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123992 - 24	375 H&H MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 30	375 REM ULTRA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 22	404 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 25	416 REM MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 10	416 RIGBY	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 20	416 TAYLOR MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 11	450 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 26	458 LOTT	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 21	458 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 38	6MM REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 5	7MM DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 4	7MM MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 17	7MM REM MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 35	7MM REM SAUM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 27	7MM REM ULTRA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123992 - 32	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123992 - 41	7MM-08 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dakota Arms" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999.
- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de sport utilisant le mécanisme Dakota 76.
- caractéristiques : canon facile à retirer pour le nettoyage, le transport et le rangement; monture en noyer noir quadrillé; goujons pour battants de bretelle; tampon de recul noir.
- des canons interchangeables sont disponibles, de même qu'une configuration pour droitier ou gaucher.
- poids moyen de 3,41 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série est composé du préfixe "TDC" suivi de quatre chiffres et d'un "L" pour les modèles pour gauchers.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47430	Dakota Arms	76 Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124007	Dakota Arms	76 African Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124009	Dakota Arms	76 Safari Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

76

76 Classic Grade Traveler

76 Classic Traveller

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

76 Traveler Classic

76 Traveler Classic Grade

76 Traveller Classic

76 Traveller Classic Grade

Classic Traveler

Classic Traveller

Traveler Classic

Traveller Classic

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4372
Marque: Dakota Arms
Modèle: 76 Longbow Tactical

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	76 Longbow Tactical
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4372 - 2	300 DAKOTA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4372 - 5	300 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4372 - 3	330 DAKOTA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4372 - 1	338 LAPUA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4372 - 4	7.62MM NATO	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- fusil de précision à grande portée.
- version d'intervention d'urgence/tactique du modèle de base Dakota Model 76.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable avec frein de bouche; rail une pièce pour lunette "Picatinny", monture ergonomique en fibre de verre noire ou vert foncé ambidextre avec appuie-joue réglable, tenons pour battants de bretelle et crampon de bipied sur le fût.
- le poids moyen de l'arme est de 6,21 kg (13,7 lb)

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série est situé sur le boîtier de culasse/carcasse.

Remarques Fusil de précision pour le tir à longue distance. Canon en acier inoxydable avec frein de bouche, rail pour lunette de visée "Picatinny" d'une seule pièce, monture ergonomique ambidextre en fibre de verre noire ou vert foncé avec appui-joue réglable, tenons pour battants de bretelle; support pour bipied sur le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90075	Dakota Arms	76	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

76 Longbow Tactical Engagement Rifle

Long Bow

Long Bow Tactical E.R.

Longbow

Longbow Tactical E.R.

Longbow Tactical Engagement Rifle

Longbow Tactical Rifle

T 76

T-76

T-76 Longbow

T-76 Longbow Tactical E.R.

T-76 Longbow Tactical Engagement Rifle

T76

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131315
Marque: Dakota Arms
Modèle: 76 Mannlicher

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	76 Mannlicher
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131315 - 3	22-250 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 4	22-250 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 1	220 SWIFT	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 2	220 SWIFT	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 5	243 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 6	243 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 9	25-06 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 7	250 SAVAGE	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 8	250 SAVAGE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131315 - 10	257 ROBERTS	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 11	257 ROBERTS	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 12	260 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 13	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 14	270 WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 15	280 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 20	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 16	300 DAKOTA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 17	300 H&H MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 18	300 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 19	300 WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 21	308 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 22	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 23	325 WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 24	330 DAKOTA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 25	338 FEDERAL	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131315 - 26	338 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 27	338-06 A-SQUARE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 28	35 WHELEN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 29	358 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 30	375 DAKOTA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 31	375 H&H MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 32	404 DAKOTA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 33	416 REM MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 34	416 TAYLOR MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 35	458 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 36	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 37	6MM REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 38	6MM REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 39	7MM DAKOTA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 40	7MM MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 41	7MM REM MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131315 - 42	7MM WSM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 43	7MM-08 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131315 - 44	7MM-08 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAKOTA ARMS" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "76" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Mannlicher" désigne le style de crosse pleine longueur.
- caractéristiques : configuration pour droitier ou gaucher; bout de fût muni d'une bande de métal; guidon à rampe; hausse à bande de visée surélevée; sûreté ailée sur l'enveloppe de culasse; monture en noyer, quadrillée ou lisse; plaque de couche; pièces de métal bleuies.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "DAKOTA ARMS LLC" est situé à Sturgis, Dakota du Sud, É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la culasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4340	Dakota Arms	76 African	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
31942	Dakota Arms	76 Safari	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
90075	Dakota Arms	76	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124007	Dakota Arms	76 African Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124009	Dakota Arms	76 Safari Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Dakota Arms 76

Dakota Arms Mannlicher

Dakota Arms Model 76

Model 76

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 76 Mannlicher

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31942
Marque: Dakota Arms
Modèle: 76 Safari

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	76 Safari
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31942 - 8	22-250 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 14	220 SWIFT	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 2	243 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 7	25-06 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 18	250 SAVAGE	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 10	257 ROBERTS	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 3	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 11	280 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 24	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31942

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31942 - 20	300 DAKOTA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 17	300 H&H MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 5	300 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 1	308 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 21	330 DAKOTA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 4	338 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 15	35 WHELEN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 22	375 DAKOTA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 12	375 H&H MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 13	416 REM MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 26	458 LOTT	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 6	458 WIN MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 9	6MM REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 19	7MM DAKOTA	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 23	7MM MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31942 - 25	7MM REM MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31942 - 16	7MM-08 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dakota Arms" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1987.
- l'inscription "76" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : monture anglaise en noyer quadrillé avec bout de fût en ébène; sûreté à trois positions; portière articulée; guidon à rampe avec organe de visée nocturne rabattable.
- offert en configuration pour droitier ou pour gaucher.
- poids moyen de 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'entreprise "DAKOTA ARMS LLC" est établie à Sturgis, dans le Dakota du Sud, États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4308	Dakota Arms	76 Classic	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
4340	Dakota Arms	76 African	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
47430	Dakota Arms	76 Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
90075	Dakota Arms	76	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
131315	Dakota Arms	76 Mannlicher	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124009
Marque: Dakota Arms
Modèle: 76 Safari Traveler

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	76 Safari Traveler
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124009 - 1	25-06 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 2	257 ROBERTS	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 3	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 4	280 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 9	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 5	300 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 6	300 H&H MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 7	300 REM ULTRA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 8	300 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124009 - 10	330 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 11	338 LAPUA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 12	338 REM ULTRA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 13	338 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 14	338-06 A-SQUARE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 15	35 WHELEN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 16	375 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 17	375 H&H MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 18	375 REM ULTRA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 19	404 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 20	416 REM MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 21	416 RIGBY	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 22	416 TAYLOR MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 23	450 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 24	458 LOTT	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 25	458 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124009 - 26	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 27	7MM DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 28	7MM MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 29	7MM REM MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124009 - 30	7MM REM ULTRA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dakota Arms" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999.
- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de sport utilisant le mécanisme Dakota 76.
- caractéristiques : canon facile à retirer pour le nettoyage, le transport et le rangement; viseur de nuit rabattable; monture en noyer noir quadrillé avec appui-joue; bout du fût en ébène; goujons pour battants de bretelle; tampon de recul noir.
- des canons interchangeables sont disponibles, de même qu'une configuration pour droitier ou gaucher.
- poids moyen de 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série est constitué du préfixe "TDS" suivi de quatre chiffres et d'un "L" pour les modèles pour gauchers.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47430	Dakota Arms	76 Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
123992	Dakota Arms	76 Classic Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124007	Dakota Arms	76 African Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124009

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131315	Dakota Arms	76 Mannlicher	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

76 Safari

76 Traveler

76 Traveler Safari

76 Traveller

Safari

Traveler

Traveller

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125782
Marque: Dakota Arms
Modèle: 76 Scimitar Tactical

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	76 Scimitar Tactical
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125782 - 1	7.62MM NATO	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- il s'agit d'un fusil tactique destiné aux policiers et aux organismes gouvernementaux seulement.
- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme T76 de deuxième génération avec boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; mécanismes longs et courts offerts; bouton du levier de culasse surdimensionné; fini noir mat antireflet et monture ergonomique ambidextre Dakota KISS ou McMillan A5.
- poids avec un canon de 610 mm (24 po) en calibre 7,62 OTAN : 7,26 kg (16 lb) environ.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.
- enveloppe de culasse complètement fermée.
- mécanismes longs et courts offerts.

Canon

- canon de qualité compétition en chrome molybdène, 1 tour en 11 pouces en calibre 7,62 OTAN.
- longueur de canon de 686 mm en calibres à mécanisme long.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- chargeur à cinq coups également offert.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

76 Scimitar

76 Tactical

Dakota Tactical

Scimitar

Scimitar Tactical.

Tactical Scimitar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47430
Marque: Dakota Arms
Modèle: 76 Traveler

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	76 Traveler
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47430 - 18	25-06 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 2	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 19	257 ROBERTS	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 34	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 20	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 4	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 66	270 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 67	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 21	280 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47430 - 5	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 24	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 6	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 22	300 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 15	300 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 39	300 H&H MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 40	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 59	300 REM ULTRA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 60	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 23	300 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 70	300 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 71	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 72	325 WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 73	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 25	330 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47430 - 16	330 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 53	338 LAPUA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 54	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 63	338 REM ULTRA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 64	338 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 26	338 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 11	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 27	338-06 A-SQUARE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 7	338-06 A-SQUARE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 28	35 WHELEN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 8	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 29	375 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 17	375 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 41	375 H&H MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 42	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 65	375 REM ULTRA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47430 - 57	404 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 58	404 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 49	404 JEFFERY	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 50	404 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 47	416 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 48	416 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 45	416 REM MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 46	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 51	416 RIGBY	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 52	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 30	416 TAYLOR MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 12	416 TAYLOR MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 55	450 DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 56	450 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 43	458 LOTT	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 44	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47430 - 31	458 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 13	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 37	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 38	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 32	7MM DAKOTA	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 14	7MM DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 3	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 33	7MM REM MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 9	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 74	7MM REM SAUM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 75	7MM REM SAUM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 61	7MM REM ULTRA MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 62	7MM REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 69	7MM WSM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 68	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47430 - 35	7X57R MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47430 - 36	7X57R MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fusil de sport avec mécanisme Dakota 76.
- canon facile à retirer pour le nettoyage, le transport et le rangement de l'arme, monture quadrillée en noyer d'Amérique.
- versions de luxe livrables sur commande spéciale : noyer de qualité extra de luxe, ciselures, incrustations de métaux précieux.
- canons interchangeables livrables.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/ la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche (d'une arme pour droitier, mais sur le côté droit d'une arme pour gaucher) du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.

Canon

- canons standard de 584 mm et 610 mm; le client peut commander un canon de longueur différente.

Coups

- magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4308	Dakota Arms	76 Classic	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
4321	Dakota Arms	76 Varmint	Dakota Arms	Carabine	À un coup
4339	Dakota Arms	76 Alpine	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
4340	Dakota Arms	76 African	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
31942	Dakota Arms	76 Safari	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
123992	Dakota Arms	76 Classic Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124007	Dakota Arms	76 African Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
124009	Dakota Arms	76 Safari Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

76

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

76 Takedown

76 Traveler Takedown

Dakota 76

Dakota 76 Takedown

Dakota Takedown

Takedown Rifle

Traveler Takedown

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4321
Marque: Dakota Arms
Modèle: 76 Varmint

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	76 Varmint
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4321 - 7	17 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4321 - 8	22 BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4321 - 4	22 PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4321 - 3	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4321 - 5	220 SWIFT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4321 - 1	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4321 - 2	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4321 - 9	6MM BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4321 - 6	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "DAKOTA ARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "76" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme mise sur le marché en 1987. - il s'agit d'une version à canon lourd du Dakota Classic avec mécanisme court. La seule différence réside dans un mécanisme à coup unique et un garde-main en demi-queue de castor.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'entreprise "DAKOTA ARMS LLC" est établie à Sturgis, dans le Dakota du Sud, États-Unis.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4308	Dakota Arms	76 Classic	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
47430	Dakota Arms	76 Traveler	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
90075	Dakota Arms	76	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89935
Marque: Dakota Arms
Modèle: 97

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	97
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89935 - 13	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 18	220 SWIFT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 14	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 1	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 15	250 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 20	250 SAVAGE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 2	257 ROBERTS	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 37	260 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 3	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89935 - 4	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 7	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 9	300 DAKOTA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 23	300 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 31	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 32	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 8	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 17	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 10	330 DAKOTA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 33	338 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 34	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 24	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 26	338-06 A-SQUARE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 27	338-06 A-SQUARE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 41	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 42	35 WHELEN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89935 - 39	358 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 40	358 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 12	375 DAKOTA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 28	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 11	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 35	375 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 36	375 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 25	404 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 19	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 6	7MM DAKOTA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 22	7MM MAUSER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 30	7MM REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 29	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89935 - 16	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "DAKOTA ARMS" ou "DAKOTA ARMS LLC" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canon de qualité Match; monture en fibre de verre ou en bois; battant de bretelle monté sur la grenadière; chargeur vertical ou à portière; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en acier inoxydable; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; extracteur de type "Mauser"; détente réglable; offert en différents finis.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Dakota Arms Inc. est une firme actuellement établie à Sturgis, Dakota du Sud.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie culasse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185025	Dakota Arms	97 Hunter	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

97 All-Weather

97 All-Weather Hunter

97 Deluxe Hunter

97 Hunter

97 Hunter Matte Blue

97 Lightweight Hunter

97 Long Range Hunter Serie

97 Outfitter

97 Outfitter Stainless

Dakota Arms All-Weather

Deluxe Hunter

Hunter

Lightweight Hunter

Long Range Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Short Hunter

Wood Hunter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89855
Marque: Dakota Arms
Modèle: 97

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	97
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89855 - 1	17 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89855 - 6	22 BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89855 - 8	22 PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89855 - 5	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89855 - 4	220 SWIFT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89855 - 2	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89855 - 3	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89855 - 7	6MM BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89855 - 9	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme à un coup avec carcasse au dessous fermé, détente réglable, monture en fibre de verre, sûreté de percuteur à trois positions, canon en acier au chrome-molybdène.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche (sur une arme pour droitier, mais sur le côté droit pour une arme de gaucher) du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185025	Dakota Arms	97 Hunter	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

97 Varmint Hunter

Varmint Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185025
Marque: Dakota Arms
Modèle: 97 Hunter

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	97 Hunter
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185025 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185025 - 2	7MM DAKOTA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DAKOTA ARMS" et "STURGIS, SD" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HUNTER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "97" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé avec ou sans frein de bouche; percé et taraudé pour un support de lunette; extracteur de "type Mauser"; chargeur à plaque de fond de magasin; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en acier inoxydable; détente réglable; monture à poignée-pistolet une pièce en fibre de verre; arme offerte en divers finis.
- version pour gaucher ou pour droitier.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Dakota Arms Inc. est actuellement établie à Sturgis, dans l'État du Dakota du Sud.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la zone de la culasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe alphabétique "H", de quatre chiffres et d'un suffixe de deux lettres "SL".
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe alphabétique "H" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - magasin interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89855	Dakota Arms	97	Dakota Arms	Carabine	À un coup
89935	Dakota Arms	97	Dakota Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

97

97 Long Range Hunter

97 Stainless Hunter

Hunter

Long Range Hunter

Model 97

Model 97 Hunter

Model 97 Long Range Hunter

Model 97 Stainless Hunter

R17290

Stainless Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4373
Marque: Dakota Arms
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	Classic
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4373 - 1	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1996. - Dakota offre la même arme de base en différents niveaux de présentation et avec différentes options : "Classic", "Legend" et "Premier".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/carcasse.
Remarques	Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, et à mécanisme à coffre. Deux détentes, bande concave, crosse anglaise quadrillée en noyer de luxe et fût "splinter".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89975	Dakota Arms	Side By Side	Dakota Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
89995	Dakota Arms	Premier	Dakota Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
89997	Dakota Arms	Legend	Dakota Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Classic Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120239
Marque: Dakota Arms
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Ferlib
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120239 - 6	30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120239 - 13	30-30 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120239 - 3	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120239 - 16	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120239 - 1	416 RIGBY	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120239 - 15	45-70 GOVT	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120239 - 4	458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120239 - 5	470 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120239 - 2	500 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120239 - 7	577 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120239 - 12	7X57R MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120239 - 14	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle complète peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; seule l'inscription "76" peut être présente.
- variante à démontage facile du Dakota 76; le fusil peut être démonté en deux parties pour en faciliter le rangement, puis être remonté en vue de son utilisation.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; démontage sans éléments filetés; fini bleui; organes de visée réglables à planchette rabattable ou boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; ciselures selon les désirs des clients.

Fabricant

- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

76 Take-Down

76 Take-Down African

76 Take-Down Classic

76 Take-Down Safari

76 Takedown

76 Takedown African

76 Takedown Classic

76 Takedown Safari

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89997
Marque: Dakota Arms
Modèle: Legend

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	Legend
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89997 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89997 - 2	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89997 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89997 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89997 - 5	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89997 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89997 - 7	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur la bande séparant les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; le numéro de série désigne le modèle. - la monture et le fini de ce fusil de chasse sont déterminés par le client. - crosse anglaise en noyer commun, fût effilé, canons à âme chromée, bande de visée, deux détentes, éjecteurs sélectifs, crosse quadrillée, ovale or, grain d'orge or, ciselures en volute sur toute la surface. - Dakota propose le même fusil en différents finis et avec diverses options sous les désignations "Classic", "Legend" et "Premier".
Fabricant	- nom du fabricant sur la bande séparant les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et sur la queue de carcasse. - le préfixe "DL" désigne le modèle "Legend". - le préfixe "DA" désigne le modèle "Premier".
Canon	- le client choisit la longueur du canon; 686 mm est la longueur la plus courante.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4373	Dakota Arms	Classic	Dakota Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
89975	Dakota Arms	Side By Side	Dakota Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
89995	Dakota Arms	Premier	Dakota Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

American Legend

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120238
Marque: Dakota Arms
Modèle: Little Sharps 1874

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	Little Sharps 1874
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120238 - 18	17 ACKLEY BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 17	17 ACKLEY HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 19	17 DAKOTA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 12	17 HMR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 13	17 MACH 2	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 20	20 ACKLEY BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 21	20 DAKOTA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 1	218 BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 14	219 DONALDSON WASP	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120238 - 16	219 ZIPPER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 2	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 3	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 4	22 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 15	225 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 5	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 6	25-35 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 7	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 26	30-40 KRAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 8	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 9	32-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 22	357 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 10	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 23	44 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 11	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120238 - 24	45 COLT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120238 - 25	7-30 WATERS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- reproduction de taille réduite (20 % plus petite) d'un fusil à un coup à culasse basculante Sharps New Model 1874 (en calibre moderne), destinée à servir d'arme moderne pour la chasse, la grande randonnée pédestre ou le tir à la cible diverses.
- caractéristiques : fût quadrillé en noyer; crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet; fini bleui avec ciselures au choix du client; en option, fini cémenté ou fini gris français; canon octogonal, rond ou mi-rond et mi-octogonal; plaque de couche en acier; guidon à grain d'orge et hausse sur la queue de carcasse, ouverts.
- l'arme pèse en moyenne 3,74 kg (8 1/4 lb) avec canon octogonal plein et 3,18 kg (7 lb) avec canon mi-rond et mi-octogonal en option.

Fabricant

- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.
- le logo de Dakota Arms est une lettre "D" stylisée superposée à un "A", le tout souvent accompagné de l'inscription "DAKOTA ARMS INC." au-dessus de deux fusils disposés bouche contre bouche.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- longueur et forme de canon personnalisées sur demande spéciale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Little Sharps

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124011
Marque: Dakota Arms
Modèle: Predator

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	Predator
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124011 - 2	17 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 17	17 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 14	17 TACTICAL	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 19	17 TACTICAL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 1	17 VARTARG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 18	17 VARTARG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 5	20 PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 20	20 PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 4	20 TACTICAL	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124011 - 22	20 TACTICAL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 3	20 VARTARG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 21	20 VARTARG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 6	204 RUGER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 23	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 11	22 BR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 16	22 PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 26	22 PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 7	221 FIRE BALL	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 24	221 FIRE BALL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 8	222 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 25	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 9	222 REM MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 10	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 27	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 15	6.5MM GRENDEL	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124011 - 29	6.5MM GRENDEL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 30	6.8MM SPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 13	6MM BR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124011 - 12	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Sturgis, SD" figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le numéro de série.
- l'inscription "DAKOTA ARMS INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "Predator" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable avec contour sport ou chasse aux nuisibles et couronne de bouche en retrait; aucun organe de visée; mécanisme en acier inoxydable gaucher ou droitier; monture en bois ou en matériau synthétique quadrillée; tampon de recul noir.
- offert en différentes qualités/différents styles, tels que :
"Classic Predator", muni d'une monture en noyer de type sport avec appui-joue; "Serious Predator", muni d'une monture en noyer de type chasse aux nuisibles avec un fût en demi-queue de castor; "All-Weather Predator", muni d'une monture en composite de type chasse aux nuisibles avec fût en demi-queue de castor.
- diverses autres options offertes.

Fabricant

- le logo "DAKOTA ARMS INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "PP" et de cinq chiffres.
- numéro de série en option sur demande du client.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

All-Weather

All-Weather Predator

Bench Rest

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Classic

Classic Predator

Dakota All Weather

Dakota Heavy Varmint

Dakota Predator

Dakota Varminter

Dakota Varminter HB

Dakota Varminter Heavy Barrel

Predator All Weather

Predator Deluxe

Predator Heavy Varmint

Serious

Serious Predator

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89995
Marque: Dakota Arms
Modèle: Premier

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	Premier
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89995 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89995 - 2	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89995 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89995 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89995 - 5	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89995 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89995 - 7	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur la bande séparant les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; le numéro de série désigne le modèle. - la monture et le fini de ce fusil de chasse sont déterminés par le client. - crosse anglaise en noyer commun, boîtier de culasse orné de ciselures, canons à âme chromée, fini huilé, deux détentes, bande avec grain d'orge or, éjecteurs sélectifs. - Dakota propose le même fusil en différents finis et avec diverses options sous les désignations "Classic", "Legend" et "Premier".
Fabricant	- nom du fabricant sur la bande séparant les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et sur la queue de carcasse. - le préfixe "DL" désigne le modèle "Legend". - le préfixe "DA" désigne le modèle "Premier".
Canon	- le client choisit la longueur du canon; 686 mm est la longueur la plus courante.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4373	Dakota Arms	Classic	Dakota Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
89975	Dakota Arms	Side By Side	Dakota Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
89997	Dakota Arms	Legend	Dakota Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Premir Grade

Premium Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89975
Marque: Dakota Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89975 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89975 - 1	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89975 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89975 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89975 - 5	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89975 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89975 - 7	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur la bande séparant les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - la monture et le fini de ce fusil de chasse sont déterminés par le client. - monture en noyer/bois, poignée anglaise, différents finis, ciselures, canons à âme chromée. - Dakota propose le même fusil en différents finis et avec diverses options sous les désignations "Classic", "Legend" et "Premier". - entrée générique pour le fusil de chasse à canons juxtaposés produit par Dakota Arms; il existe d'autres entrées pouvant permettre de mieux identifier l'arme en cours de vérification.
Fabricant	- nom du fabricant sur la bande séparant les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Dakota Arms Inc. est une firme actuellement établie à Sturgis, Dakota du Sud.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et sur la queue de carcasse. - le préfixe "DL" désigne le modèle "Legend". - le préfixe "DA" désigne le modèle "Premier".
Canon	- le client choisit la longueur du canon; 686 mm est la longueur la plus courante.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4373	Dakota Arms	Classic	Dakota Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
89995	Dakota Arms	Premier	Dakota Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
89997	Dakota Arms	Legend	Dakota Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Dakota Legend

Dakota Premier

Legend

Premier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124021
Marque: Dakota Arms
Modèle: Superlight

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	Superlight
Fabricant:	SIACE
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124021 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124021 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124021 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124021 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124021 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124021 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124021 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124021 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124021 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124021 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124021 - 9	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124021 - 10	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124021 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124021 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124021 - 17	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124021 - 18	32 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124021 - 15	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124021 - 16	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAKOTA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse des modèles Grade I et Grade II.
- l'inscription "DAKOTA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle Grade III.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "Superlight" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons bleuis; à deux détentes; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou gris français gravé à la main; mécanisme à coffre Anson & Deeley modifié; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sécurité; éjecteurs automatiques; monture droite ou prince de Galles en noyer turc quadrillé à la main; fût élancé de type esquille; tampon de recul en caoutchouc.
- caractéristiques en option : détente simple; sûreté non automatique; chromage du canon; étranglements Briley; fût en queue de castor; canons accessoires.
- le poids moyen de l'arme (calibre 12) est de 2,96 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "SIACE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made In Italy" figure sur la face inférieure de l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le levier d'ouverture.
- le numéro de série est constitué de trois ou quatre chiffres suivis du suffixe "HR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.
Importateurs	- l'inscription "Tate Gunmakers, Ione, CA" figure sur la face inférieure de l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Field Grade Knockabout

Classic Grade II

Classic Grade III

Dakota Classic Doubles

Field Grade

Field Grade Knockabout

Game Gun Field Grade Knockabout

Grade I

Grade II

Grade III

Knockabout

Side By Side

Super Light

Super Lt

Superlight Game Gun

Superlight Game Gun Field Grade Knockabout

Superlight Game Gun Grade I

Superlight Game Gun Grade II

Superlight Game Gun Grade III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tate Gunmakers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175162
Marque: Dakota Arms
Modèle: Varminter

Sommaire

Marque:	Dakota Arms
Modèle:	Varminter
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175162 - 3	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175162 - 1	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175162 - 2	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DAKOTA ARMS" et "STURGIS SD USA", sur deux lignes, figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "DAKOTA ARMS LLC" est établie à Sturgis, dans l'État du Dakota du Sud, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "VARMINTER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, du côté opposé à la fenêtre d'éjection.
- il s'agit d'une carabine à verrou à un coup fabriquée comme carabine de tir de précision et de chasse aux animaux nuisibles, produite en plusieurs niveaux de qualité, et en versions pour gauchers et droitiers.
- caractéristiques : fini et construction en acier inoxydable; percée et taraudée pour la fixation de supports de lunette de visée; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique fini mat ou noyer et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "DAKOTA ARMS" et "STURGIS SD USA", sur deux lignes, figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "DAKOTA ARMS LLC" est établie à Sturgis, dans l'État du Dakota du Sud, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "VR" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - offert dans une gamme de calibres, selon le choix du client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dakota Arms Single Shot

Dakota Varminter Deluxe

Varminter All-Weather Heavy Barrel

Varminter Deluxe

Varminter Heavy Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84978
Marque: Dalphon
Modèle: BFD

Sommaire

Marque:	Dalphon
Modèle:	BFD
Fabricant:	Dalphon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84978 - 28	10MM AUTO	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 27	10MM AUTO	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 26	10MM AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 31	10MM AUTO	35	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 30	10MM AUTO	35	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 29	10MM AUTO	35	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 4	223 REM	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 3	223 REM	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84978 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 16	40 S&W	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 15	40 S&W	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 14	40 S&W	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 19	40 S&W	35	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 18	40 S&W	35	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 17	40 S&W	35	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 10	45 AUTO	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 9	45 AUTO	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 8	45 AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 13	45 AUTO	28	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 12	45 AUTO	28	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 11	45 AUTO	28	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84978 - 22	9MM LUGER	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 21	9MM LUGER	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 20	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 25	9MM LUGER	32	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 24	9MM LUGER	32	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84978 - 23	9MM LUGER	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.248)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse: "DALPHON".

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur cinq lignes :
"DALPHON /Shelton WA / Multi-caliber / MODEL BFD / Serial #."
- reproduction fidèle d'une arme de type AR-15; livrable en plusieurs calibres et avec canons variés.
- les carcasse supérieures peuvent provenir de divers fabricants et les inscriptions qui y figurent (le cas échéant) ne permettent pas d'identifier l'arme.
- caractéristiques :
- alliage d'aluminium forgé;
- fini anodisé à couche dure.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse: "DALPHON / Shelton WA".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- trois lettres, "CAE" ou "CDB", suivies de chiffres.

Calibre

- "Multi-Calibre" sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84995	Dalphon	BFD	Dalphon	Carabine	Automatique
84996	Dalphon	BFD	Dalphon	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84996
Marque: Dalphon
Modèle: BFD

Sommaire

Marque:	Dalphon
Modèle:	BFD
Fabricant:	Dalphon
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84996 - 1	10MM AUTO	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 2	10MM AUTO	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 3	10MM AUTO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 4	10MM AUTO	35	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 5	10MM AUTO	35	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 6	10MM AUTO	35	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 7	223 REM	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 8	223 REM	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 9	223 REM	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 10	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 11	40 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84996 - 12	40 S&W	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 13	40 S&W	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 14	40 S&W	35	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 15	40 S&W	35	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 16	40 S&W	35	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 17	45 AUTO	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 18	45 AUTO	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 19	45 AUTO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 20	45 AUTO	28	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 21	45 AUTO	28	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 22	45 AUTO	28	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 23	7.62X39 RUSSIAN	5	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 24	7.62X39 RUSSIAN	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 25	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 26	9MM LUGER	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 27	9MM LUGER	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 28	9MM LUGER	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 29	9MM LUGER	32	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84996 - 30	9MM LUGER	32	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84996 - 31	9MM LUGER	32	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse: "DALPHON".
Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur cinq lignes : "DALPHON /Shelton WA / Multi-caliber / MODEL BFD / Serial #." - reproduction fidèle d'une arme de type AR-15; livrable en plusieurs calibres et avec canons variés. - les carcasse supérieures peuvent provenir de divers fabricants et les inscriptions qui y figurent (le cas échéant) ne permettent pas d'identifier l'arme. - caractéristiques : - alliage d'aluminium forgé; - fini anodisé à couche dure.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse: "DALPHON" / Shelton WA ".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - trois lettres, "CAE" ou "CDB", suivies de chiffres.
Calibre	- "Multi-Calibre" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84978	Dalphon	BFD	Dalphon	Carabine	Semi-automatique
84995	Dalphon	BFD	Dalphon	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84995
Marque: Dalphon
Modèle: BFD

Sommaire

Marque:	Dalphon
Modèle:	BFD
Fabricant:	Dalphon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84995 - 1	10MM AUTO	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 2	10MM AUTO	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 3	10MM AUTO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 4	10MM AUTO	35	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 5	10MM AUTO	35	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 6	10MM AUTO	35	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 7	223 REM	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 8	223 REM	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 9	223 REM	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84995 - 10	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 11	40 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 12	40 S&W	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 13	40 S&W	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 14	40 S&W	35	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 15	40 S&W	35	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 16	40 S&W	35	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 17	45 AUTO	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 18	45 AUTO	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 19	45 AUTO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 20	45 AUTO	28	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 21	45 AUTO	28	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 22	45 AUTO	28	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 23	7.62X39 RUSSIAN	5	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 24	7.62X39 RUSSIAN	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 25	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84995 - 26	9MM LUGER	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 27	9MM LUGER	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 28	9MM LUGER	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 29	9MM LUGER	32	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 30	9MM LUGER	32	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84995 - 31	9MM LUGER	32	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse: "DALPHON".

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur cinq lignes :
"DALPHON /Shelton WA / Multi-caliber / MODEL BFD / Serial #."
- reproduction fidèle d'une arme de type AR-15; livrable en plusieurs calibres et avec canons variés.
- les carcasse supérieures peuvent provenir de divers fabricants et les inscriptions qui y figurent (le cas échéant) ne permettent pas d'identifier l'arme.
- caractéristiques :
- alliage d'aluminium forgé;
- fini anodisé à couche dure.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse: "DALPHON / Shelton WA".

Mécanisme

- emprunt de gaz; tir automatique possible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- trois lettres, "CAE" ou "CDB", suivies de chiffres.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84978	Dalphon	BFD	Dalphon	Carabine	Semi-automatique
84996	Dalphon	BFD	Dalphon	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61101
Marque: Damon Petrik
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Damon Petrik
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Damon Petrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61101 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61101 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessous du canon, à l'arrière.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - canons superposés. - à bascule; clé d'ouverture sur le dessus du boîtier de culasse. - deux détentes.
Fabricant	- sur le dessous du canon, à l'arrière.
Mécanisme	- à bascule; canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la face intérieure du boîtier de culasse.
Calibre	- longueur de la chambre et étranglement sur le canon (par ex.: "7017.D"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32987
Marque: Dan Arms
Modèle: Deluxe Field

Sommaire

Marque:	Dan Arms
Modèle:	Deluxe Field
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32987 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32987 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32987 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32987 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Dan Arms était une entreprise établie en Pennsylvanie et qui s'est appelée Dan Arms of America, Dan Arms of North America et Sportsman's Emporium, Ltd., à différentes époques. L'entreprise a cessé ses activités en 1988.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, détente unique, éjecteurs, monture en noyer et fini bleui.
Fabricant	- Silma Sporting Guns est un fabricant établi à Brescia, en Italie, depuis 1949.
Mécanisme	- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32983
Marque: Dan Arms
Modèle: Field

Sommaire

Marque:	Dan Arms
Modèle:	Field
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32983 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32983 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32983 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32983 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32983 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32983 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32983 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32983 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32983 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32983

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32983 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Dan Arms était une entreprise établie en Pennsylvanie et qui s'est appelée Dan Arms of America, Dan Arms of North America et Sportsman's Emporium, Ltd., à différentes époques. L'entreprise a cessé ses activités en 1988.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, deux détentes, extracteurs, monture en noyer et fini bleui.
Fabricant	- Silma Sporting Guns est un fabricant établi à Brescia, en Italie, depuis 1949.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32993
Marque: Dan Arms
Modèle: Lux Grade 1

Sommaire

Marque:	Dan Arms
Modèle:	Lux Grade 1
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32993 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32993 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32993 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32993 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32993 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32993 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Dan Arms était une entreprise établie en Pennsylvanie et qui s'est appelée Dan Arms of America, Dan Arms of North America et Sportsman's Emporium, Ltd., à différentes époques. L'entreprise a cessé ses activités en 1988.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés; deux détentes, extracteurs, bande ventilée, crosse à poignée-pistolet, fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Silma Sporting Guns est un fabricant établi à Brescia, en Italie, depuis 1949.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lux Grade I

Lux Grade One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33006
Marque: Dan Arms
Modèle: Lux Grade 2

Sommaire

Marque:	Dan Arms
Modèle:	Lux Grade 2
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33006 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33006 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33006 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Dan Arms était une entreprise établie en Pennsylvanie et qui s'est appelée Dan Arms of America, Dan Arms of North America et Sportsman's Emporium, Ltd., à différentes époques. L'entreprise a cessé ses activités en 1988.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés; détente unique, extracteurs, bande ventilée, crosse à poignée-pistolet, fini bleui.
Fabricant	- Silma Sporting Guns est un fabricant établi à Brescia, en Italie, depuis 1949.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lux Grade II

Lux Grade Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33008
Marque: Dan Arms
Modèle: Lux Grade 3

Sommaire

Marque:	Dan Arms
Modèle:	Lux Grade 3
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33008 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33008 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33008 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33008 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33008 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33008 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Dan Arms était une entreprise établie en Pennsylvanie et qui s'est appelée Dan Arms of America, Dan Arms of North America et Sportsman's Emporium, Ltd., à différentes époques. L'entreprise a cessé ses activités en 1988.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés; détente unique, extracteurs, bande ventilée, crosse à poignée-pistolet, fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Silma Sporting Guns est un fabricant établi à Brescia, en Italie, depuis 1949.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lux Grade III

Lux Grade Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33010
Marque: Dan Arms
Modèle: Lux Grade 4

Sommaire

Marque:	Dan Arms
Modèle:	Lux Grade 4
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33010 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33010 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33010 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Dan Arms était une entreprise établie en Pennsylvanie et qui s'est appelée Dan Arms of America, Dan Arms of North America et Sportsman's Emporium, Ltd., à différentes époques. L'entreprise a cessé ses activités en 1988.
Modèle	- Fusil de chasse à canons superposés; détente unique, extracteurs, bande ventilée, tubes d'étranglement vissables interchangeables et crosse à poignée-pistolet, fini bleui.
Fabricant	- Silma Sporting Guns est un fabricant établi à Brescia, en Italie, depuis 1949.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lux Grade Four

Lux Grade IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33016
Marque: Dan Arms
Modèle: Silver Snipe

Sommaire

Marque:	Dan Arms
Modèle:	Silver Snipe
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33016 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33016 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33016 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33016 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Dan Arms était une entreprise établie en Pennsylvanie et qui s'est appelée Dan Arms of America, Dan Arms of North America et Sportsman's Emporium, Ltd., à différentes époques. L'entreprise a cessé ses activités en 1988.
Modèle	Fusil de chasse semi-personnalisé à canons superposés fabriqué selon les exigences d'un client; platines latérales, bois sélectionné, ciselures choisies par le client.
Fabricant	- Silma Sporting Guns est un fabricant établi à Brescia, en Italie, depuis 1949.
Mécanisme	- superposé.
Canon	- longueur du canon à la discrétion du client; longueurs standard comprises entre 26 po/660 mm et 30 po/762 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - longueur de la chambre non précisée dans l'ouvrage de référence.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33012
Marque: Dan Arms
Modèle: Skeet

Sommaire

Marque:	Dan Arms
Modèle:	Skeet
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33012 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Dan Arms était une entreprise établie en Pennsylvanie et qui s'est appelée Dan Arms of America, Dan Arms of North America et Sportsman's Emporium, Ltd., à différentes époques. L'entreprise a cessé ses activités en 1988.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés; détente unique, extracteurs, bande ventilée, crosse à poignée-pistolet, fini bleui.
Fabricant	- Silma Sporting Guns est un fabricant établi à Brescia, en Italie, depuis 1949.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33014
Marque: Dan Arms
Modèle: Trap

Sommaire

Marque:	Dan Arms
Modèle:	Trap
Fabricant:	Silma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33014 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Dan Arms était une entreprise établie en Pennsylvanie et qui s'est successivement appelée Dan Arms of America, Dan Arms of North America et Sportsman's Emporium, Ltd. au cours de son existence. Elle a fermé ses portes en 1988.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés conçu spécialement pour le Trap; bande ventilée et crosse à poignée-pistolet en noyer.
Fabricant	- Silma Sporting Guns est une entreprise établie à Brescia, Italie, depuis 1949.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18416
Marque: Dan Wesson
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	11
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18416 - 4	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18416 - 5	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18416 - 6	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18416 - 1	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18416 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18416 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Dan Wesson Arms" et "Monson, Mass. U.S.A." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et "Dan Wesson Arms" peut être répété sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1969 à 1974. - caractéristiques : ensemble canon interchangeable (à changement rapide) avec écrou de canon apparent, boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet basculant, mécanisme de détente à action simple/double, chien à crête, guidon à rampe et hausse fixe, plaquettes de poignée interchangeables (à changement rapide) en noyer, fini satiné bleu ou nickel.
Fabricant	- les inscriptions "Dan Wesson Arms" et "Monson, Mass. U.S.A." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et "Dan Wesson Arms" peut être répété sur l'ensemble de canons.
Mécanisme	- mécanisme de détente à simple/double action.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le logement du ressort principal, sous les plaquettes de poignée ou dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série ne comporte pas de préfixe ni de suffixe alphabétique.
Canon	- l'arme à feu était généralement vendue avec un ensemble de trois canons, aussi connu sous le nom de canons à changement rapide.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit de l'ensemble de canons. - le calibre standard était 357 MAGNUM, le calibre 38 SPECIAL étant offert en option.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11 2

11 4

11 6

11-2

11-4

11-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18417
Marque: Dan Wesson
Modèle: 12

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	12
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18417 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18417 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18417 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18417 - 6	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18417 - 7	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18417 - 8	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Dan Wesson Arms" et "Monson, Mass. U.S.A." figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "Dan Wesson Arms" peut se répéter sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1969 et 1974. - caractéristiques : ensemble canon interchangeable (remplacements rapides) avec écrou de canon extérieur; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet basculant; mécanisme de détente à simple/double action; chien à crête; guidon à rampe et hausse réglable de type "tir sur cible"; poignées interchangeables (à changement rapide) en noyer; fini bleui ou nickelé brillant.
Fabricant	- les inscriptions "Dan Wesson Arms" et "Monson, Mass. U.S.A." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "Dan Wesson Arms" peut se répéter sur l'ensemble canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le logement du ressort de percussion, sous la plaquette ou dans la cavité du bras de support du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série ne comporte pas de préfixe ni de suffixe alphabétique.
Canon	- l'arme à feu était généralement vendue avec un ensemble de trois canons, lesquels sont aussi appelés canons à changement rapide.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté droit de l'ensemble canon. - le calibre standard était 357 MAG avec des barillets 38 SPL offerts en option.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12 2

12 2V

12 4

12 6

12-2

12-4

12-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18418
Marque: Dan Wesson
Modèle: 14

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	14
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18418 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18418 - 9	357 MAG	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18418 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18418 - 11	357 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18418 - 3	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18418 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18418 - 5	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18418 - 10	357 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18418 - 6	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18418 - 7	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18418 - 8	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAN WESSON ARMS" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- version bleuie, contrairement au modèle 714 (acier inoxydable)
- carcasse rigide et barillet basculant.
- verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- hausse fixe.
- canons et plaquettes de crosse de rechange livrables.
- avec hausse réglable, modèle désigné "15".

Fabricant

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- modèle livré avec deux écrous de canon. Un écrou "simple" pour le modèle à canon fixe et un écrou pour le modèle à changement rapide de canon.

Calibre

- "357 MAGNUM CTG." figure habituellement sur le côté droit du tenon du canon.
- caractéristiques des rayures de canons de 64 mm (2,5 po) à 203 mm (8,0 po) de longueur : 6 rayures, 1 tour en 18,75 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures de canons de 254 mm (10,0 po) à 381 mm (15,0 po) de longueur : 6 rayures, 1 tour en 14,0 pouces, pas à droite.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Clés des numéros de modèles et des calibres :

Modèle	Calibre	Fini
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

- codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson :
- FB = canon fixe, arme complète; - G = arme complète, canon interchangeable
- BA = canon; - VH = bande ventilée lourde; - VHS = ba

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14 2

14 4

14-2

14-4

14-6

14-CBA

14C2

14C4

14C6

14CBA

14CBA2

14CBA4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

14CBA6

14V2

14V4

14V6

14VH2

14VH4

14VH6

14VHS2

14VHS4

14VHS6

14VS2

14VS4

14VS6

G14

G14-VH

G14-VHS

G14-VS

G14C

G14F

G14V

G14VH

G14VHS

G14VS

Wesson 14

Wesson Arms 14

Wesson Arms M14

Wesson Arms Model 14

Wesson M14

Wesson Mod 14

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26742
Marque: Dan Wesson
Modèle: 14PPC

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	14PPC
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26742 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- canon extra-lourd avec manchon.
- fabriqué en 1992 seulement.

Calibre

- caractéristiques des rayures des canons de longueurs comprises entre 64 mm (2,5 po) et 203 mm (8 po) : 6 cloisons et rayures, 1 tour en 18,75 po, pas à droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18420
Marque: Dan Wesson
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	15
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18420 - 17	22 LR	6	206	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18420 - 11	357 MAG	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18420 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18420 - 12	357 MAG	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18420 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18420 - 16	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18420 - 13	357 MAG	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18420 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18420 - 5	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18420 - 10	357 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18420 - 14	357 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAN WESSON ARMS" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le tenon du canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version bleuie, contrairement au modèle 715 (acier inoxydable).
- carcasse rigide et barillet basculant.
- verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- hausse réglable.
- canons et plaquettes de crosse de rechange livrables.
- fini bleui, calibre .357 Mag et organes de visée réglables.
- avec hausse fixe, ce modèle est désigné "14", ou "Service".

Fabricant

- peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série dans la cavité du bras de support du barillet sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- numéro de série relevé : six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques
- numéro de série relevé : préfixe "B" suivi de six chiffres.

Canon

- modèle livré avec deux écrous de canon. Un écrou "simple" pour le modèle à canon fixe et un écrou pour le modèle à changement rapide de canon.

Calibre

- "357 MAGNUM CTG." figure habituellement sur le côté droit du tenon du canon.
- caractéristiques des rayures de canons de 64 mm (2,5 po) à 203 mm (8,0 po) de longueur : 6 rayures, 1 tour en 18,75 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures de canons de 254 mm (10,0 po) à 381 mm (15,0 po) de longueur : 6 rayures, 1 tour en 14,0 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- clés des numéros de modèles et des calibres :

Modèle	Calibre	Fini
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

- codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson :
- FB = canon fixe, arme complète; - G = arme complète, canon interchangeable
- BA = canon; - VH = bande ventilée lourde; - VHS = ba

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15 2

15 2VH

15 4

15 6

15 Gold

15 Gold Series

15-1

15-2

15-210

15-212

15-215

15-24

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

15-26

15-28

15-2H

15-2H10

15-2H15

15-2H4

15-2H6

15-2H8

15-2V

15-2V10

15-2V12

15-2V15

15-2V4

15-2V6

15-2V8

15-2VH

15-2VH10

15-2VH12

15-2VH15

15-2VH4

15-2VH6

15-2VH8

15-4

15-6

152

154

156

15C2

15C4

15C6

15CBA

15CBA2

15CBA4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

15CBA6

15V2

15V4

15V6

15VH2

15VH4

15VH6

15VHS2

15VHS4

15VHS6

15VS2

15VS4

15VS6

G15

G15-VH

G15-VS

G15C

G15F

G15V

G15VH

G15VHS

G15VS

P15 2UH

P15 2V

P15 2V4

Wesson 15

Wesson Arms

Wesson Arms 15

Wesson Arms M15

Wesson Arms Mod 15

Wesson Arms Model 15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172722
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Bruin

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Bruin
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172722 - 1	10MM AUTO	8	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172722 - 2	45 AUTO	8	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" est établie à Norwich, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" utilise les lettres "DW" comme marque de commerce.

Modèle

- la désignation "1911-A1" indique le modèle de base.
- l'inscription "Bruin" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "Bruin" est un version à glissière longue du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "Bruin" a été mis sur le marché en 2016.
- caractéristiques : guidon au tritium/à fibre optique en queue d'aronde et hausse réglable au tritium; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1 avec devant et dos de poignée quadrillé; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; simple action; sûreté manuelle allongée; plaques de poignée en matériau synthétique lamellé; fini noir et/ou coloré.
- avec un canon de 160 mm (6,3 po), la longueur totale de l'arme est de 246,4mm (9,7 po) et son poids moyen est de 1,24 kg (43,9oz).

Fabricant

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" est située à Norwich, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" utilise les lettres "DW" comme marque de commerce.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes examinées consistait en sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01880

01881

01882

DW Bruin Black

DW Bruin Bronze

Dan Wesson 1911

Wesson Bruin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129696
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 CCO

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 CCO
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129696 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " DAN WESSON FIREARMS " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Dan Wesson logo (les lettres DW stylisées dans un ovale) figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- mis en service en 2009.
- il s'agit d'une arme de poing de type 1911-A1 fabriquée par Dan Wesson Firearms.
- l'inscription " CCO " figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée de nuit Novak; canon rond de qualité Match; glissière aux côtés plats en acier inoxydable avec striations d'armement arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en aluminium avec sûreté sur poignée allongée; chien léger extérieur; mécanisme de détente à simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme, levier de sûreté allongé et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois quadrillées; fini noir.
- longueur hors-tout : 203 mm (8,0 po) et poids moyen : 0,9 kg (1,7 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composée du préfixe " M ", de quatre chiffres et d'un suffixe à deux lettres " CZ ".

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73889	Dan Wesson	1911-A1 PointMan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
86859	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Guardian	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117932	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Hi-Cap	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
124437	Dan Wesson	1911-A1 Patriot PTM-CCO	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01962

1911 CCO

1911-A1 Concealed Carry Officer

1911A1 CCO

1962

Bobtail CO

CCO

CCO 1911A1

CCO Bobtail

Concealed Carry Officer

DW CCO

DW CCO Bobtail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125883
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Commander Classic Bobtail

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Commander Classic Bobtail
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125883 - 3	10MM AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125883 - 1	10MM AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125883 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125883 - 4	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque " DAN WESSON " a été aperçue sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et le logo de l'entreprise - les lettres " DW " apposées dans un cercle - figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis en service en 2005.
- ce pistolet est conçu à partir du Colt modèle 1911A1 Commander, série 70.
- l'inscription " CLASSIC " a été observée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée nocturne fixes; la glissière est munie de stries de prise carrées et d'une fenêtre d'éjection abaissée et détalonnée; dessus satiné et côtés polis par projection de billes; canon, bielle et collier de qualité Match; extracteur extérieur; chien évidé extérieur de type Commander; manette de sécurité en queue d'aronde; sûreté ergonomique allongée; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple évidé et réglable; arrêtoir du chargeur situé derrière la détente; puits d'alimentation biseauté; logement du ressort de percussion et poignée Bobtail; acier inoxydable; plaquettes en bois quadrillées avec motifs de losanges.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), l'arme mesure au total 203 mm (8 po) et pèse en moyenne 968 g (2,13 lb).
- identique au Dan Wesson, modèle Patriot PT-CBOB.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription " DAN WESSON FIREARMS NORWICH. NY U.S.A. " a été observée sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe à une lettre, suivi de quatre chiffres et d'un suffixe à deux lettres.
Calibre	-la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01912

01913

01963

1016-0006

1911 Commander Classic Bobtail

1911A1 Commander Classic Bobtail

1912

1913

1963

Bobtail

Classic

Classic Bobtail

Classic Commander

Classic Commander Bobtail

Commander Bobtail

Commander C1

Commander C1 Bobtail

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Commander Classic Bobtail

Commander Classic Bobtail 1911

Commander Classic Bobtail 1911-A1

DW Classic

DW Commander Classic Bobtail

DW-CCB-45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173366
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Discretion

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Discretion
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173366 - 2	45 AUTO	8	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173366 - 1	9MM LUGER	10	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" est située à Norwich, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" utilise les lettres "DW" comme marque de commerce.

Modèle

- la désignation "1911-A1" indique le modèle de base.
- l'inscription "Discretion" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "Discretion" intègre un canon fileté et allongé avec glissière percée de nombreux orifices, pouvant accepter un silencieux.
- caractéristiques : guidon et hausse au tritium surélevés et fixés en queue d'aronde; canon et collier filetés et allongés en acier inoxydable; glissière en acier à côtés plats avec trois orifices; stries de prise en main à l'arrière; fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en acier, de type 1911-A1, avec poignée quadrillée à l'avant et à l'arrière; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente striée avec cinq orifices d'allègement; simple action; sûreté ergonomique manuelle allongée; plaques de poignée en matériau synthétique; fini noir.
- avec un canon de 146mm (5,75 po), la longueur totale de l'arme est de 241 mm (9,5 po) et son poids moyen est de 1,17 kg (41,25oz).

Fabricant

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" est située à Norwich, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" utilise les lettres "DW" comme marque de commerce.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'exemplaires examinés consistait en sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189930	Dan Wesson	1911-A1 Discretion Commander	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01885

01886

1911 DW Discretion

DW Discretion

Dan Wesson 1911 Discretion

Dan Wesson Discretion

Discretion

Discretion 45

Discretion 9MM

Discretion Suppressor Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prophet River Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189930
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Discretion Commander

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Discretion Commander
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189930 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189930 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" est établie à Norwich, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" utilise les lettres "DW" comme marque de commerce.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "Discretion" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "1911-A1" ne figure pas sur l'arme à feu; elle indique le modèle de base.
- le modèle "Commander" est le boîtier de culasse/la carcasse modèle Government pleine longueur avec une glissière et un ensemble canon plus courts.
- le modèle "Discretion" intègre un canon fileté et allongé avec glissière percée de nombreux orifices, pouvant accepter un silencieux.
- caractéristiques : guidon et hausse au tritium surélevés et fixés en queue d'aronde; canon et collier filetés et allongés inoxydables; glissière en acier à côtés plats avec trois orifices; striations de prise à l'arrière; fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en acier, de type 1911-A1, avec poignée quadrillée à l'avant et à l'arrière; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente striée avec cinq découpures d'allègement; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique allongée; plaquettes de poignée synthétiques; fini noir.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 223 mm (8,8 po) et le poids moyen est de 1,18 kg (41,7 oz).

Fabricant

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" est établie à Norwich, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" utilise les lettres "DW" comme marque de commerce.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série examiné est constitué de sept chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173366	Dan Wesson	1911-A1 Discretion	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01887

01888

1911 type

1911-A1

1911-A1 Discretion

Commander Model

DW 1911-A1 Discretion

DW 1911-A1 Discretion Commander

DW Discretion

DW Discretion Commander

Discretion

Discretion Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175028
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Elite Series Fury

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Elite Series Fury
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175028 - 1	10MM AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
175028 - 2	10MM AUTO	14	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175028 - 3	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
175028 - 4	9MM LUGER	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" et le logo "DW" en lettres manuscrites figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ELITE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, en dessous de la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "FURY" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- conçue d'après le pistolet modèle 1911-A1 de Colt, la série de modèles 1911-A1 Elite de Dan Wesson est munie d'un chargeur à double pile.
- caractéristiques : viseurs de nuit fixes de secours avec viseur holographique à point rouge et surbaissé; fenêtre d'éjection située sur le côté supérieur droit de la glissière; canon lourd rayé allongé avec bouche filetée et protecteur de filetage moleté; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique ambidextre allongée; manette de sécurité de style queue de castor; chien extérieur avec crête arrondie; devant du pontet carré; arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; rail de fixation des accessoires situé sur la face inférieure du volet; mécanisme de détente simple action évidé et réglable; fini bleui.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 222 mm (8,75 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (3 lb).

Fabricant

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" et le logo "DW" en lettres manuscrites figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1877

1878

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139449
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Elite Series Havoc

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Elite Series Havoc
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139449 - 3	38 SUPER AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139449 - 5	38 SUPER AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139449 - 4	38 SUPER AUTO	21	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139449 - 6	38 SUPER AUTO	23	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139449 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139449 - 7	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139449 - 2	9MM LUGER	21	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139449 - 8	9MM LUGER	23	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de l'entreprise, "DW", a été relevé sur le côté arrière droit de la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2011. - l'inscription "ELITE" a été relevée sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection. - l'inscription "HAVOC" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - inspirés du pistolet 1911-A1 de Colt, les modèles de la gamme 1911-A1 Elite Series de Dan Wesson sont munis d'un chargeur à deux colonnes. - caractéristiques : fenêtre d'éjection sur la face supérieure droite de la glissière; canon rayé; compensateur; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique allongée ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; chien apparent à crête arrondie; pontet à devant carré; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; logement de chargeur en forme d'entonnoir; mécanisme de détente squelettique à simple action réglable; fini bleui - avec un canon de 108 mm (4,25 po), longueur totale de 273 mm (10,75 po) et poids moyen de 0,99 kg (2,2 lb).
Fabricant	- peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73889	Dan Wesson	1911-A1 PointMan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
86859	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Guardian	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117932	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Hi-Cap	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
121514	Dan Wesson	1911-A1 Razorback RZ-10	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
124437	Dan Wesson	1911-A1 Patriot PTM-CCO	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
124439	Dan Wesson	1911-A1 Patriot PT-C	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
124440	Dan Wesson	1911-A1 Patriot PT-CBOB	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125883	Dan Wesson	1911-A1 Commander Classic Bobtail	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
127827	Dan Wesson	1911-A1 Valor	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
127828	Dan Wesson	1911-A1 SS Custom	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129687	Dan Wesson	1911-A1 Razorback RZ-45 Heritage	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129694	Dan Wesson	1911-A1 Razorback RZ-10 Sportsman	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129696	Dan Wesson	1911-A1 CCO	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
131623	Dan Wesson	1911-A1 Guardian	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139443	Dan Wesson	1911-A1 Specialist	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139449

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01978

01979

1911

1911 A1

1911-A1

1911-A1 Havoc

1911-A1 Havoc Series Elite

Elite

Elite Havoc

Elite Series Havoc

Havoc

Havoc Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139448
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Elite Series Mayhem

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Elite Series Mayhem
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139448 - 1	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139448 - 3	40 S&W	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "ELITE" a été relevée sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "MAYHEM" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- inspirés du pistolet 1911-A1 de Colt, les modèles de la gamme 1911-A1 Elite Series de Dan Wesson sont munis d'un chargeur à deux colonnes.
- même si le pistolet utilise une glissière pour canon de 152 mm (6 po), on a retiré du métal sous le guidon, en avant de la glissière, afin de réduire le poids total de l'arme.
- caractéristiques : organes de visée réglables; fenêtre d'éjection sur la face supérieure droite de la glissière; canon lourd rayé; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique allongée ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; chien apparent à crête arrondie; pontet à devant carré; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; logement de chargeur en forme d'entonnoir; rail pour accessoires sur le dessous du cache-poussière; mécanisme de détente squelettique à simple action réglable; fini bleui.
- avec un canon de 152 mm (6 po), longueur totale de 254 mm (10 po) et poids moyen de 1,45 kg (3,2 lb).

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - peut figurer sur l'arme à feu.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73889	Dan Wesson	1911-A1 PointMan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
86859	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Guardian	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117932	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Hi-Cap	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
121514	Dan Wesson	1911-A1 Razorback RZ-10	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
124437	Dan Wesson	1911-A1 Patriot PTM-CCO	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
124439	Dan Wesson	1911-A1 Patriot PT-C	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
124440	Dan Wesson	1911-A1 Patriot PT-CBOB	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125883	Dan Wesson	1911-A1 Commander Classic Bobtail	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
127827	Dan Wesson	1911-A1 Valor	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
127828	Dan Wesson	1911-A1 SS Custom	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129687	Dan Wesson	1911-A1 Razorback RZ-45 Heritage	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129694	Dan Wesson	1911-A1 Razorback RZ-10 Sportsman	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129696	Dan Wesson	1911-A1 CCO	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
131623	Dan Wesson	1911-A1 Guardian	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139443	Dan Wesson	1911-A1 Specialist	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01977

1911-A1 Mayhem

1911-A1 Mayhem Elite Series

1911-A1 Mayhem Series Elite

Elite

Elite Mayhem

Elite Series Mayham

Mayhem

Mayhem Elite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139447
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Elite Series Titan

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Elite Series Titan
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139447 - 1	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139447 - 4	10MM AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139447 - 2	10MM AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139447 - 3	10MM AUTO	21	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "ELITE" a été relevée sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "TITAN" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- inspirés du pistolet 1911-A1 de Colt, les modèles de la gamme 1911-A1 Elite Series de Dan Wesson sont munis d'un chargeur à deux colonnes.
- caractéristiques : organes de visée de nuit réglables; fenêtre d'éjection sur la face supérieure droite de la glissière; canon lourd rayé; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique allongée ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; chien apparent à crête arrondie; pontet à devant carré; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; rail pour accessoires sur le dessous du cache-poussière; mécanisme de détente squelettique à simple action réglable; fini bleui.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 222 mm (8,75 po) et poids moyen de 1,36 kg (3 lb).

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73889	Dan Wesson	1911-A1 PointMan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
86859	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Guardian	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117932	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Hi-Cap	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
121514	Dan Wesson	1911-A1 Razorback RZ-10	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
124437	Dan Wesson	1911-A1 Patriot PTM-CCO	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
124439	Dan Wesson	1911-A1 Patriot PT-C	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
124440	Dan Wesson	1911-A1 Patriot PT-CBOB	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
125883	Dan Wesson	1911-A1 Commander Classic Bobtail	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
127827	Dan Wesson	1911-A1 Valor	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
127828	Dan Wesson	1911-A1 SS Custom	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129687	Dan Wesson	1911-A1 Razorback RZ-45 Heritage	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129694	Dan Wesson	1911-A1 Razorback RZ-10 Sportsman	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129696	Dan Wesson	1911-A1 CCO	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
131623	Dan Wesson	1911-A1 Guardian	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139443	Dan Wesson	1911-A1 Specialist	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01976

1911 A1

1911-A1

1911-A1 Titan Series Elite

Elite

Elite Series Titan

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Elite Titan

Titan

Titan Elite

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131623
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Guardian

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Guardian
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131623 - 3	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131623 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131623 - 1	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo Dan Wesson (les lettres DW stylisées dans un ovale) figure sur la glissière, et l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du volet.

Modèle

- l'inscription "GUARDIAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme de poing de type 1911-A1 fabriquée par Dan Wesson Firearms.
- caractéristiques : canon rond; glissière en acier à côtés plats avec striations d'armement à l'arrière et organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec queue de carcasse allongée; sûreté sur la poignée et sûreté ergonomique manuelle; chien apparent; mécanisme de détente simple; plaquettes en bois quadrillées; fini noir.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), l'arme mesure au total 203 mm (8,0 po) et pèse en moyenne 818 gr (1,80 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe "G" suivi de trois chiffres et du suffixe "CZ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01985

01987

01988

DW Guardian

DW Guardian-.38 Super

DW Guardian-.45 ACP

DW Guardian-9mm

Guardian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ceska Zbrojovka (CZ)

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181642
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Panther K03

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Panther K03
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181642 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" est établie à Norwich, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" utilise les lettres "DW" comme marque de commerce.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2003.
- l'inscription "Panther" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée, avec un logo représentant un chat.
- l'inscription "K03-S", désignant le modèle en acier inoxydable, ou l'inscription "K03-B", désignant le modèle bleui, figure sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "DW" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur la glissière, sur les plaquettes ou sur la chambre.
- l'inscription "Target" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : hausse fixe pour le tir sur cible et guidon tactique à point blanc montés en queue d'aronde; détente pour le tir sur cible; glissière à dessus arrondi avec extracteur externe; l'arrière de la glissière présente des stries d'armement carrées; chien pour le tir sur cible et manette de sécurité en queue de castor en hauteur; sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur standard; plaquettes en caoutchouc.
- similaire au modèle Pointman Minor PM3-P de Dan Wesson.

Fabricant

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" est établie à Norwich, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" utilise les lettres "DW" comme marque de commerce.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est composé du préfixe K03 suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "45 ACP" figure sur le canon, au niveau du manchon.
Coups	- chargeur amovible à une seule pile.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K03

KO3

Panther

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124439
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Patriot PT-C

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Patriot PT-C
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124439 - 1	10MM AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124439 - 2	40 S&W	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124439 - 3	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124439 - 4	9MM LUGER	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS NORWICH, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la série 1911-A1 Patriot fut mise sur le marché en 2001.
- ce pistolet est conçu à partir du Colt modèle 1911A1 Commander, série 70.
- les inscriptions "DAN WESSON", "PATRIOT" au-dessus d'un soldat patriote, le tout à l'intérieur d'un cercle d'étoiles, figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "PT-C" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée nocturne fixes; la glissière est munie de stries de prise carrées et d'une fenêtre d'éjection abaissée et détalonnée; dessus satiné et côtés polis par projection de billes; canon, bielle et collier de qualité Match; extracteur extérieur; chien évidé extérieur de type Commander; manette de sécurité en queue d'aronde; sûreté ergonomique allongée; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple évidé et réglable; arrêtoir du chargeur situé derrière la détente; puits d'alimentation biseauté; acier inoxydable; plaquettes quadrillées avec motifs de losanges.
- identique au Dan Wesson, modèle Patriot PT-CBOB, avec logement du ressort de percussion et poignée Bobtail.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), l'arme mesure au total 203 mm (8 po) et pèse en moyenne 966 g (2,13 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS NORWICH, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "NS" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124437	Dan Wesson	1911-A1 Patriot PTM-CCO	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
124440	Dan Wesson	1911-A1 Patriot PT-CBOB	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01912

01913

1911 Patriot PT-C

1912

1913

PT-C

PT-C Commander

PT-C Patriot

Patriot

Patriot Commander

Patriot PT-C 1911

Patriot PT-C 1911-A1

Patriot PT-C Commander

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124440
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Patriot PT-CBOB

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Patriot PT-CBOB
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124440 - 1	10MM AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS NORWICH, NY U.S.A." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la série 1911-A1 Patriot fut mise sur le marché en 2001.
- la conception de ce pistolet est inspirée de la série 1911-A1 Commander 70 de Colt.
- les inscriptions "DAN WESSON" et "PATRIOT" l'une au-dessus de l'autre au-dessus d'un soldat patriote, le tout à l'intérieur d'un cercle d'étoiles, figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "PT-CBOB" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : dispositifs de visée de nuit fixes; la glissière est munie de stries d'armement carrées et d'une fenêtre d'éjection surbaissée et détalonnée; côtés polis et dessus satiné par projection de billes; canon, bielle et collier de qualité de compétition; extracteur extérieur; chien évidé extérieur de type Commander; manette de sécurité en queue d'aronde; sûreté ergonomique allongée; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action évidé et réglable; arrêtoir du chargeur situé derrière la détente; puits d'alimentation biseauté; poignée et logement de ressort de percussion de type Bobtail; acier inoxydable; plaquettes de poignée en bois quadrillé au motif de losanges.
- similaire au modèle Patriot PT-C de Dan Wesson qui est muni d'une poignée et d'un logement du ressort de percussion carrés.

Fabricant

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS NORWICH, NY U.S.A." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "NS", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124437	Dan Wesson	1911-A1 Patriot PTM-CCO	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
124439	Dan Wesson	1911-A1 Patriot PT-C	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Patriot PT-CBOB

PT-CBOB

PT-CBOB Commander Bobtail

PT-CBOB Patriot

PTCBOB

Patriot

Patriot PT-CBOB 1911

Patriot PT-CBOB 1911-A1

Patriot PT-CBOB Commander Bobtail

Patriot PT-CBOB Commander Ed Brown Bobtail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124437
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Patriot PTM-CCO

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Patriot PTM-CCO
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124437 - 1	10MM AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124437 - 2	40 S&W	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124437 - 3	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124437 - 4	9MM LUGER	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS NORWICH, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la série Patriot a été mise sur le marché en 2001.
- ce pistolet est conçu à partir du Colt modèle 1911-A1, série 70.
- ce pistolet est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/une carcasse de style "Officer" et d'une glissière de style "Commander".
- les inscriptions "DAN WESSON" et "PATRIOT", sur deux lignes, au-dessus d'un soldat patriote, le tout à l'intérieur d'un cercle d'étoiles, figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "PTM-CCO" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée nocturne fixes; la glissière est munie de stries de prise en main carrées; fenêtre d'éjection abaissée et détalonnée; dessus satiné et côtés polis par projection de billes; canon, bielle et collier de qualité match; chien évidé extérieur de type Commander; manette de sécurité en queue d'aronde; sûreté ergonomique allongée; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple action évidé et réglable; arrêtoir du chargeur situé derrière la détente; puits d'alimentation biseauté; acier inoxydable; plaquettes quadrillées avec motifs de losanges.
- similaire aux modèles Patriot PT-C et PT-CBOB de Dan Wesson, qui utilisent un boîtier de culasse/une carcasse et une glissière de style Commander.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS NORWICH, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe alphabétique "NS" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124439	Dan Wesson	1911-A1 Patriot PT-C	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
124440	Dan Wesson	1911-A1 Patriot PT-CBOB	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129696	Dan Wesson	1911-A1 CCO	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Patriot PTM-CCO

CCO

PTM CCO

PTM-CCO

PTM-CCO Commander/Officer

PTM-CCO Patriot

PTMCCO

Patriot

Patriot Commander/Officer

Patriot PTM CCO

Patriot PTM-CCO

Patriot PTM-CCO 1911-A1

Patriot PTM-CCO Commander/Officer

Patriot PTMCCO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73889
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 PointMan

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 PointMan
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73889 - 2	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73889 - 4	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73889 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73889 - 5	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73889 - 6	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73889 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - logo de Dan Wesson (lettres D W stylisées dans un ovale) sur la glissière et inscription "DAN WESSON FIREARMS" sur le côté droit du volet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise en marché en 2000. - arme de poing de type 1911-A1 fabriquée par Dan Wesson Firearms. - "PointMan" ou "PM" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription PM-9 figure sur le côté gauche de la glissière - caractéristiques : arme en acier bleui ou inoxydable; cannelures d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; hausse fixe ou réglable; détente évidée; sûreté de poignée en queue de castor; poussoir de chargeur allongé et quadrillé; chien de type annulaire; gravures au laser; logement du ressort de percussion plat. - la version de longueur "Commander" (canon de 108 mm) est appelée "PointMan Guardian". - longueur totale de 218 mm (8,58 po) avec un canon de 127 mm (5 po) et poids moyen de 1077 g (2,37 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter le préfixe "DWE". - le numéro de série sur l'arme examinée était composé d'une lettre préfixe "S", de quatre chiffres et de deux lettres préfixes "CZ".
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible. - il existe sur le marché des chargeurs de rechange de capacité différente.
Remarques	- comme il existe sur le marché un grand choix de pièces de rechange pour les pistolets de type "1911", les caractéristiques de ces armes peuvent varier fortement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86859	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Guardian	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129696	Dan Wesson	1911-A1 CCO	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175023	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-7	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175024	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-38	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175026	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-C	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
189967	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-45	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01900

01901

01909

01960

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

01970

1900

1901

1909

1911 PointMan

1911A1 PointMan

1960

1970

DW PointMan Nine

DW Pointman Seven

PM

PM-7

PM-9

PM1

PM1-S

PM1S

PM2

PM7

PM7S

PM9

PMA-B

PMA-S

PMAB

PMAS

PointMan

PointMan 1911-A1

PointMan 7

PointMan 9

PointMan Major

PointMan Minor

PointMan Nine

PointMan Series

PointMan Seven

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PointMan Seven Desert Tan

PointMan Seven Stainless

Pointman Seven IPSC/IDPA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ceska Zbrojovka (CZ)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86859
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 PointMan Guardian

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 PointMan Guardian
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86859 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de Dan Wesson (lettres stylisées D W dans un ovale) sur la glissière; "DAN WESSON FIREARMS" sur le côté droit du volet.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2000. - cette arme est une arme de poing de type 1911-A1 fabriquée par Dan Wesson Firearms. - les inscriptions "PointMan" et "Guardian" figurent sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : construction bleuie ou en acier inoxydable, stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière, hausse fixe ou réglable, détente évidée, manette de sécurité en queue de castor, arrêtoir de chargeur allongé et quadrillé, chien de style annulaire, gravures au laser, logement du ressort de percussion plat. - également offert en version 1911 aux dimensions normales (canon de 127 mm) sous l'appellation "PointMan".
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut inclure le préfixe "DWE".
Coups	- chargeur détachable. - il existe sur le marché des chargeurs de capacité différente.
Remarques	- comme il existe sur le marché un vaste choix de pièces pour le pistolet de type "1911", les caractéristiques de chaque arme peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73889	Dan Wesson	1911-A1 PointMan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129696	Dan Wesson	1911-A1 CCO	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175023	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-7	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175024	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-38	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175026	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-C	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
189967	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-45	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PMG-AS

PMG-FS

PMGD

PMGD-FS

PointMan Guardian Duce

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117932
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 PointMan Hi-Cap

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 PointMan Hi-Cap
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117932 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière. - mis sur le marché en 2001. - caractéristiques : carcasse plus large pour accepter un chargeur grande capacité; sûreté ergonomique ambidextre; guidon et hausse fixes; puits d'alimentation biseauté; plaquettes de crosse enveloppantes en caoutchouc avec rainures pour les doigts; manette de sécurité en queue de castor; arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; fini bleui satiné.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - alphanumérique.
Coups	- chargeur détachable à deux colonnes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129696	Dan Wesson	1911-A1 CCO	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175023	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-7	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175024	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-38	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175026	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-C	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
189967	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-45	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pointman Hi Cap

Pointman HiCap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175024
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Pointman PM-38

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Pointman PM-38
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175024 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "PM-38" figure sur le côté gauche de la glissière; l'inscription "PM-38" signifie "Pointman Thirty-Eight". - cette arme est une version rebaptisée de la série "Pointman" de Dan Wesson, plus ancienne; les inscriptions diffèrent selon le calibre. - caractéristiques : construction et fini en acier inoxydable mat; viseurs réglables à cran de mire, avec guidon fluorescent; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; bande striée sur le dessus de la glissière, entre les viseurs; détente légère ventilée; devant de crosse quadrillée pour faciliter la prise en main; manette de sécurité allongée en queue de castor; logement du ressort de percussion droit et quadrillé; plaquettes en cocobolo avec quadrillage à motif double losange.
Fabricant	- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73889	Dan Wesson	1911-A1 PointMan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
86859	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Guardian	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117932	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Hi-Cap	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175023	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-7	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175025	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-9	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175026	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-C	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
189967	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-45	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01860

1911-A1

1911-A1 Type

DW PM-38

DW Pointman

DW Pointman 38

DW Pointman 38 PM-38

PM-38

PointMan

Pointman 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189967
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Pointman PM-45

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Pointman PM-45
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189967 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" est établie à Norwich, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "DAN WESSON FIREARMS" utilise les lettres "DW" comme marque de commerce.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2018.
- l'inscription "PM-45" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "PM-45" signifie "Pointman 45".
- cette arme est une version rebaptisée de la série "Pointman" de Dan Wesson, plus ancienne; les inscriptions diffèrent selon le calibre.
- caractéristiques : fini et construction en acier inoxydable mat; viseurs réglables à cran de mire; stries à l'avant et à l'arrière de la glissière; détente légère ventilée; devant de crosse grenaillé par projection de billes pour faciliter la prise en main; manette de sécurité en queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit et quadrillé; plaquettes en cocobolo avec quadrillage à motif double losange.
- également offert en calibre 9mm Luger et en calibre 38 Super Auto.
- la longueur totale de l'arme est de 222,25 mm (8,75 po) et son poids moyen est de 1,17 kg (41,3 oz).

Fabricant

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS NORWICH, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73889	Dan Wesson	1911-A1 PointMan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
86859	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Guardian	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117932	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Hi-Cap	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175023	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-7	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175024	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-38	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175025	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-9	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175026	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-C	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01859

1859

1911-A1

1911-A1 Type

DW Pointman 45 PM-45

PM-45

PointMan

Pointman 45

Pointman 45 PM-45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175023
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Pointman PM-7

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Pointman PM-7
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175023 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "PM-7" figure sur le côté gauche de la glissière; l'inscription "PM-7" signifie "Pointman Seven". - cette arme est une version rebaptisée de la série "Pointman" de Dan Wesson, plus ancienne; les inscriptions diffèrent selon le calibre. - caractéristiques : fini et construction en acier inoxydable mat; viseurs réglables à cran de mire; stries de préhension à l'avant et à l'arrière; détente légère ventilée; devant de crosse grenaillé par projection de billes pour faciliter la prise en main; manette de sécurité en queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit et quadrillé; plaquettes en cocobolo avec quadrillage à motif double losange.
Fabricant	- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73889	Dan Wesson	1911-A1 PointMan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
86859	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Guardian	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117932	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Hi-Cap	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175024	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-38	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175025	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-9	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175026	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-C	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
189967	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-45	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01900

1900

1911-A1

1911-A1 Type

DW Pointman Seven PM-7

PM-7

PM7-45

PointMan

PointMan 7

PointMan Seven

Pointman Seven PM-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175025
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Pointman PM-9

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Pointman PM-9
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175025 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "PM-9" figure sur le côté gauche de la glissière; l'inscription "PM-9" signifie "Pointman Nine". - cette arme est une version rebaptisée de la série "Pointman" de Dan Wesson, plus ancienne; les inscriptions diffèrent selon le calibre. - caractéristiques : construction et fini en acier inoxydable mat; viseurs réglables à cran de mire, avec guidon fluorescent; stries à l'avant et à l'arrière de la glissière; bande striée sur le dessus de la glissière, entre les viseurs; détente légère ventilée; devant de crosse quadrillée pour faciliter la préhension; manette de sécurité allongée en queue de castor; logement du ressort de percussion droit et quadrillé; plaquettes en cocobolo avec quadrillage à motif double losange.
Fabricant	- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175023	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-7	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175024	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-38	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175026	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-C	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
189967	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-45	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01909

1909

1911-A1

1911-A1 Type

DW Pointman Nine PM-9

PM-9

PointMan

PointMan 9

PointMan Nine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175026
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Pointman PM-C

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Pointman PM-C
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175026 - 3	38 SUPER AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175026 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175026 - 1	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "PM-C" figure sur le côté gauche de la glissière; l'inscription "PM-C" signifie "Pointman Carry". - cette arme est une version rebaptisée de la série "Pointman" de Dan Wesson, plus ancienne, avec différentes inscriptions. Ce pistolet est fabriqué avec une extrémité supérieure de longueur "Commander" (108 mm/4 1/4 po) sur un cadre de poignée raccourci de taille "Officer". - caractéristiques : construction et fini en acier inoxydable mat; viseurs réglables à cran de mire avec guidon fluorescent; stries à l'arrière de la glissière; devant de crosse quadrillé pour faciliter la préhension; manette de sécurité en queue de castor allongée; logement du ressort de percussion droit et quadrillé; plaquettes en cocobolo avec quadrillage à motif double losange.
Fabricant	- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73889	Dan Wesson	1911-A1 PointMan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
86859	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Guardian	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
117932	Dan Wesson	1911-A1 PointMan Hi-Cap	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175023	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-7	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175024	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-38	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175025	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-9	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
189967	Dan Wesson	1911-A1 Pointman PM-45	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01842

01843

01867

1911-A1

1911-A1 Type

DW Pointman Carry PM-C

PM-C

Pointman Carry

Pointman Carry PM-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121514
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Razorback RZ-10

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Razorback RZ-10
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121514 - 1	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121514 - 2	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Dan Wesson (lettres D W stylisées dans un ovale) sur la glissière et "DAN WESSON FIREARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 2002 et 2004.
- arme fabriquée entre 2006 et 2009.
- remise sur le marché en 2012.
- l'inscription "RAZORBACK" ou "RZ-10" figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est une arme de poing de type 1911-A1 fabriquée par la société Dan Wesson Firearms.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable forgé; viseurs fixes ou réglables; canon rond; glissière aux côtés plats avec striations d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; mécanisme de détente à simple action de qualité match; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées; fini mat.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comprendre le préfixe "RZ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129687	Dan Wesson	1911-A1 Razorback RZ-45 Heritage	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
129694	Dan Wesson	1911-A1 Razorback RZ-10 Sportsman	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01907

1907

1911 Razorback

1911-A1 Razorback RZ-10 Special Edition

RZ 10

RZ-10

RZ-10 Razorback

RZ-10 Razorback Special Edition

RZ10

Razorback

Razorback 10

Razorback RZ-10

Razorback RZ-10 Special Edition

RezorBack 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129694
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Razorback RZ-10 Sportsman

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Razorback RZ-10 Sportsman
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129694 - 1	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Dan Wesson (les lettres DW stylisées dans un ovale) peut figurer sur les plaques de poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- cette arme est une arme de poing de type 1911-A1 fabriqué par la société Dan Wesson Firearms.
- l'inscription "Sportsman" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; glissière à côtés plats avec stries d'armement à l'arrière, guidon à fibre optique et hausse réglable; manette de sécurité et sûreté ergonomique manuelle; chien extérieur; simple action; plaques de poignée quadrillées.
- la longueur totale de l'arme est de 222 mm (8,75 po) et son poids moyen est de 1,1 kg (2,4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut incorporer le suffixe "CZ".

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121514	Dan Wesson	1911-A1 Razorback RZ-10	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01967

1911 Razorback RZ-10 Sportsman

1967

DW RZ-10 Sportsman

RZ 10 Sportsman

RZ-10 Sportsman

RZ10 Sportsman

Razorback

Razorback 10 Sportsman

Razorback RZ-10 Sportsman

RezorBack 10 Sportsman

Sportsman

Sportsman RZ-10 Razorback

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129687
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Razorback RZ-45 Heritage

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Razorback RZ-45 Heritage
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129687 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129687 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Dan Wesson (les lettres D W stylisées à l'intérieur d'un ovale) figure sur la glissière et l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- arme de poing de type 1911-A1 fabriqué par la société Dan Wesson Firearms.
- l'inscription "Heritage" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; glissière avec côtés plats, stries à l'arrière pour faciliter l'armement et viseurs de nuit fixes; sûreté ergonomique manuelle et manette de sécurité; chien apparent; simple action; plaques de poignée en bois quadrillé.
- la longueur totale de l'arme est de 222 mm (8,75 po) et son poids moyen est de 1,1 kg (2,38 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "H" suivi de quatre chiffres et du suffixe "CZ".

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121514	Dan Wesson	1911-A1 Razorback RZ-10	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01961

01981

1911 Razorback RZ-45

1911-A1 Razorback RZ-45

1961

DW RZ-45 Heritage

Heritage

RZ-45

RZ-45 Heritage

RZ-45 Heritage 1911A1

Razorback RZ-45

Razorback RZ-45 Heritage

Razorback RZ-45 Heritage 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144296
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Silverback

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Silverback
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144296 - 2	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144296 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144296 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "DAN WESSON FIREARMS" est établie à Norwich, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- La société "DAN WESSON FIREARMS" utilise les lettres "DW" comme marque de commerce.

Modèle

- L'inscription "Silverback" figure sur la glissière.
- Il s'agit d'une version de grandeur normale de la gamme de pistolets 1911-A1 de Dan Wesson, avec une glissière inoxydable et une carcasse en acier inoxydable à revêtement au nitrure noir.
- Caractéristiques : disposition de type 1911 standard; fini anodisé/nitrure noir et inoxydable brillant; viseurs de tir sur cible ouverts et réglables; simple action; sûreté, manette de sécurité en queue de castor; plaquettes stratifiées, logement du ressort de percussion droit.

Fabricant

- L'inscription "DAN WESSON FIREARMS NORWICH, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01894

01994

01995

1911-A1

1911-A1 Type

DW Silverback

DW Silverback Stainless

Silverback

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139443
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Specialist

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Specialist
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139443 - 3	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139443 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139443 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "SPECIALIST" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- conçu d'après le modèle Government de Colt.
- caractéristiques : guidon et hausse nocturnes fixes; canon rond rayé; glissière avec stries à l'arrière; chien extérieur évidé et arrondi; rail de fixation d'accessoires situé à l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique allongée ambidextre; arrêtoir de chargeur allongé; mécanisme de détente à simple action; puits d'alimentation bipièce amovible; fini noir ou inoxydable.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 222 mm (8,75 po) et son poids moyen est de 1,047 kg (2,31 lb).

Fabricant

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS NORWICH, NY U.S.A." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé est composé d'une lettre suivie de trois chiffres et de deux lettres. - le numéro de série d'un des exemplaires référencé est composé de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu. - la désignation du calibre figure généralement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
175022	Dan Wesson	1911-A1 Specialist Commander	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01815

01892

01893

01898

01992

01993

1911 Specialist

1911-A1

1911-A1 Specialist Distressed

1911-A1 Specialist Stainless

1911-A1 Type

1911-A1-Specialist Black

806703018157

DP01815

DW Specialist

DW Specialist Black

DW Specialist Distressed

DW Specialist Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Specialist

Specialist 1911-A1

Specialist Distressed

Specialist Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175022
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Specialist Commander

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Specialist Commander
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175022 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175022 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS NORWICH, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "SPECIALIST" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée; cette arme est une version en longueur "Commander" du pistolet "1911-A1 Specialist".
- caractéristiques : guidon et hausse de nuit fixes; canon rond rayé; glissière avec stries à l'arrière; chien externe évidé et arrondi; rail de fixation des accessoires (volet) situé à l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique allongée et ambidextre; arrêtoir du chargeur allongé; simple action; puits d'alimentation amovible deux pièces; fini noir ou inoxydable.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 222 mm (8,75 po) et son poids moyen est de 1,047 kg (2,31 lb).

Fabricant

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS NORWICH, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139443	Dan Wesson	1911-A1 Specialist	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01890

01891

01895

01896

01897

1911-A1

1911-A1 Type

Commander Model

DW Specialist

DW Specialist Commander

DW Specialist Commander Black

DW Specialist Commander Distressed

Specialist

Specialist Commander

Specialist Commander Black

Specialist Commander Distressed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127828
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 SS Custom

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 SS Custom
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127828 - 3	40 S&W	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127828 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127828 - 2	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAN WESSON FIREARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Dan Wesson" entouré d'une couronne ovale peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- logo de Dan Wesson (les lettres D W stylisées entourées d'un ovale) peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- arme de poing de type 1911-A1 fabriquée par la firme Dan Wesson Firearms.
- "SS Custom" ou "S S C" sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : acier inoxydable; stries d'étranglement à l'avant et à l'arrière de la glissière; hausse fixe ou réglable; guidon à fibre optique; détente squelettique; manette de sécurité en queue de castor; arrêtoir de chargeur allongé et quadrillé; chien de type "anneau"; sûreté ambidextre; puits d'alimentation allongé et logement de ressort de percussion lisse. Offert seulement en 40 S&W.
- avec canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 222 mm (8,75 po) et poids moyen de 1,1 kg (2,40 lb).

Fabricant

- nom du fabricant, "Dan Wesson Norwich, NY U.S.A.", habituellement sur côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe "SC", suivi de quatre chiffres et suffixe "CZ".
Calibre	- à sa sortie d'usine, modèle offert seulement en 40 S&W.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01927

1927

DW SSC

DW Single Stack Custom

Dan Wesson 1911 SSC

Dan Wesson 1911 Single Stack Custom

Dan Wesson 1911SSC

Dan Wesson M-1911 Single Stack Custom

Dan Wesson Model 1911 Single Stack Custom

Dan Wesson SSC

Dan Wesson Single Stack Custom

S S C

SS Custom

SSC

Single Stack Custom

Single Stack Custom Dan Wesson 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175027
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Valkyrie

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Valkyrie
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175027 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175027 - 2	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Valkyrie" figure sur la glissière.
- cette arme est une version compacte de la gamme de pistolets 1911-A1 de Dan Wesson, avec une glissière de taille "Commander" et un fini en acier inoxydable noir avec revêtement au nitrure sur une carcasse en aluminium de taille "Officer".
- caractéristiques : disposition de style 1911 standard; fini anodisé noir/nitré; viseurs fixes à cran de mire; simple action; sûreté ergonomique, manette de sécurité en queue de castor; chien rond; plaquettes lamellées, logement du ressort de percussion droit.
- également fabriqué en version "Valkyrie Commander", avec un canon de longueur "Commander" (108 mm/4 1/4 po) sur une carcasse de taille "Commander".

Fabricant

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01965

01966

1911-A1

1911-A1 Type

DW Valkyrie

Valkyrie

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144297
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Valkyrie Commander

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Valkyrie Commander
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144297 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144297 - 1	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Valkyrie" figure sur la glissière.
- cette arme est une version compacte de la gamme de pistolets 1911-A1 de Dan Wesson, avec une glissière de taille "Commander" et un fini en acier inoxydable noir avec revêtement au nitrure sur une carcasse en aluminium de taille "Commander".
- caractéristiques : disposition de style 1911 standard; fini anodisé noir/nitré; viseurs fixes à cran de mire; simple action; sûreté ergonomique, manette de sécurité en queue de castor; chien rond; plaquettes lamellées, logement du ressort de percussion droit.
- également fabriqué en version "Valkyrie" standard, avec un canon de longueur "Commander" (108 mm/4 1/4 po) sur une carcasse de taille "Officer".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01865

01866

1911-A1

1911-A1 Type

1911-A1 Valkyrie

Commander Model

DW Valkyrie

DW Valkyrie Commander

Valkyrie

Valkyrie Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127827
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Valor

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Valor
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127827 - 7	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127827 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127827 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127827 - 5	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127827 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Dan Wesson (lettres D W stylisées entourées d'un ovale) ou "DAN WESSON FIREARMS" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "VALOR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme de poing de type 1911-A1 fabriquée par Dan Wesson Firearms.
- acier inoxydable forgé; fini "Duty Coat"; stries d'étranglement; organes de visée de nuit entièrement réglables et guidon pour tir à la cible à rainure en queue d'aronde; détente de qualité match; chien; plaquettes de crosse minces VZ.
- longueur totale avec un canon de 110 mm (4,3 po) : 203 mm (8 po); poids moyen : 0,54 kg (1,2 lb).
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) : 222 mm; (8,75 po); poids moyen : 1,1 kg (2,38 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant, "Dan Wesson Norwich, NY U.S.A.", figure habituellement sur côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la détente. - le numéro de série observé se composant du préfixe "VB", de trois chiffres, puis du suffixe "CZ". - le numéro de série observé se composant du préfixe "V8", de quatre chiffres, puis du suffixe "CZ". - le numéro de série observé se composant de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139447	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Titan	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139448	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Mayhem	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
139449	Dan Wesson	1911-A1 Elite Series Havoc	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
174222	Dan Wesson	1911-A1 Valor Commander	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
174223	Dan Wesson	1911-A1 Valor Bobtail	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01861

01862

01863

01864

01876

01926

01928

01983

01986

1911 Valor

1911-A1

1911-A1 Valor Bobtail

1911A1 Valor

1926

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DW M-1911 Valor

DW M1911 Valor

DW Model 1911 Valor

DW V-Bob Stainless

DW Valor

DW Valor Black

DW Valor Blue

DW Valor Stainless

Dan Wesson M-1911 Valor

Dan Wesson M1911 Valor

Dan Wesson Model 1911 Valor

Dan Wesson Model Valor

Dan Wesson Valor

Valor

Valor 1911-A1

Valor Blue

Valor M 1911

Valor M-1911

Valor M1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ceska Zbrojovka (CZ)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174223
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Valor Bobtail

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Valor Bobtail
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174223 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174223 - 2	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Dan Wesson (les lettres D W stylisées à l'intérieur d'un ovale) ou l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GSG" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme de poing de type 1911-A1 Commander fabriqué par la société Dan Wesson Firearms.
- caractéristiques : fini bleui ou acier inoxydable; construction en acier inoxydable forgé; stries d'armement; dispositifs de visée entièrement réglables; détente de qualité match; chien évidé; manette de sécurité et sûreté ergonomique; puits d'alimentation biseauté; logement de ressort de percussion et poignée effilés; plaquettes en bois avec quadrillage à motif de losanges; fini mat.
- longueur totale avec un canon de 108 mm (4,25 po) : 203 mm (8,0 po); poids moyen : 1 kg (38,8 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant "Dan Wesson Norwich, NY U.S.A." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127827	Dan Wesson	1911-A1 Valor	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
174222	Dan Wesson	1911-A1 Valor Commander	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01870

01871

01982

01983

1911

1911-A1

1911-A1 V-Bob

1911-A1 Valor Commander Bobtail

Bobtail

DW 1911-A1 Valor

DW 1911-A1 Valor Bobtail

DW 1911-A1 Valor Commander

DW V-BOB

DW V-Bob Black

DW V-Bob Stainless

DW Valor

V-Bob

Valor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174222
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Valor Commander

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Valor Commander
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174222 - 3	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174222 - 1	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174222 - 2	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Dan Wesson (les lettres D W stylisées à l'intérieur d'un ovale) ou l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "VALOR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une arme de poing de type 1911-A1 Commander fabriquée par la société Dan Wesson Firearms.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable forgé; striations d'armement; viseurs de nuit entièrement réglables et guidon de compétition à encoche en queue d'aronde; détente de compétition; chien évidé; manette de sécurité et sûreté; fini "duty coat" (revêtement de service).
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale est de 203 mm (8,0 po) et le poids moyen est de 1 kg (38,8 oz).E688

Fabricant

- le nom du fabricant "Dan Wesson Norwich, NY U.S.A." figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127827	Dan Wesson	1911-A1 Valor	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique
174223	Dan Wesson	1911-A1 Valor Bobtail	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01872

01873

01874

01875

1911

1911-A1

1911A1

DW 1911-A1

DW 1911-A1 Valor Commander

DW Valor Black

DW Valor Commander

DW Valor Commander Black

DW Valor Commander Stainless

DW Valor Stainless

Dan Wesson 1911A1

Dan Wesson Model 1911

Valor

Valor Commander

Valor Commander Black

Valor Commander Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

CZ USA

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189968
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Vigil

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Vigil
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189968 - 4	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189968 - 2	45 AUTO	8	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189968 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189968 - 1	9MM LUGER	9	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAN WESSON FIREARMS" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DAN WESSON FIREARMS" se trouve à Norwich, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- "DAN WESSON FIREARMS" emploie la marque de commerce "DW".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2018.
- "Vigil" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation de modèle "1911-A1" renvoie au modèle fondamental.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse fixe réglable; glissière d'acier à côtés plats, à dessus rond et à fenêtre d'éjection dont le côté droit est évasé; cannelures de traction à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse d'acier de type 1911-A1, à devant et derrière de crosse quadrillés; sûreté de crosse en queue de castor; chien évidé; mécanisme de détente à simple action; sûreté de pouce prolongée; plaques de crosse en bois; finition noire mate.
- longueur totale de 218,4 mm (8,6 po) avec un canon de 127 mm (5 po) et poids moyen de 0,94 kg (33,2 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "DAN WESSON FIREARMS" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "DAN WESSON FIREARMS" se trouve à Norwich, dans l'État de New York, aux États-Unis. - "DAN WESSON FIREARMS" emploie la marque de commerce "DW".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté droit of the boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série observé se compose de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189969	Dan Wesson	1911-A1 Vigil Commander	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01830

01831

01832

01833

1911-A1

1911-A1 Type

1911-A1 Vigil Suppressor Ready

DW Vigil

DW Vigil Suppressor Ready

Vigil

Vigil Suppressor Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189969
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Vigil Commander

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Vigil Commander
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189969 - 4	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189969 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189969 - 3	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189969 - 1	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription DAN WESSON FIREARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- DAN WESSON FIREARMS se trouve à Norwich dans l'état de New-York aux États-Unis.
- La compagnie DAN WESSON FIREARMS utilise l'acronyme DW comme marque de commerce.

Modèle

- Mis sur le marché en 2018.
- Le nom Vigil figure sur le côté gauche de la glissière.
- Vigil est une série de pistolets de la compagnie Dan Wesson Firearms.
- Le nom de modèle 1911-A1 indique le modèle de base.
- La variante Vigil CCO combine une carcasse Officer sous-compacte et un canon et une glissière Commander compacts.
- CCO veut dire Concelead Carry Officers (modèle de pistolet).
- Caractéristiques : glissière en acier à dessus rond et à côtés plats avec orifice d'éjection évasé sur le côté droit; striations de poignée arrière de glissière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé avec poignée arrière et poignée avant en damier; manette de sécurité de type queue de castor; chien extérieur; plaques de poignée de bois; fini noir mat.
- La longueur hors-tout avec un canon de 108 mm (4,25 po) est de 200,6 mm (7,9 po); le poids moyen est de 0,85 kg (30 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription DAN WESSON FIREARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - DAN WESSON FIREARMS se trouve à Norwich dans l'état de New-York aux États-Unis. - La compagnie DAN WESSON FIREARMS utilise l'acronyme DW comme marque de commerce.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé était composé de sept chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189968	Dan Wesson	1911-A1 Vigil	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01834

01835

01836

01837

1911-A1

1911-A1 Type

1911-A1 Vigil

1911-A1 Vigil CCO

1911-A1 Vigil Concealed Carry Officer

806703018362

Commander Model

Concealed Carry Officer

DW Vigil

DW Vigil CCO

DW Vigil Commander

Vigil

Vigil CCO

Vigil Commander

Vigil Concealed Carry Officer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186348
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A1 Wraith

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A1 Wraith
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186348 - 3	10MM AUTO	9	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186348 - 1	45 AUTO	8	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186348 - 2	9MM LUGER	10	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS NORWICH, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "Wraith" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "1911-A1" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "1911-A1" indique le modèle de base.
- caractéristiques : guidon et hausse de visée nocturne fixes et surélevés; canon et collier noirs, filetés et allongés; glissière en acier inoxydable avec côtés plats, et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en acier avec poignée quadrillée à l'avant et à l'arrière; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; simple action; sûreté ergonomique manuelle allongée, levier de verrouillage de la glissière et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques grenées; fini noir.
- avec un canon de 146 mm (5,75 po), la longueur totale de l'arme est de 241 mm (9,5 po) et son poids moyen est de 1,19 kg (42,3 oz).

Fabricant

- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS NORWICH, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01847

01848

01849

1847

1848

1849

1911-A1

DW Wraith

Wraith

Wraith 10mm

Wraith 9mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174985
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A2

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A2
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174985 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "A2" figure sur l'arme à feu. - le modèle "A2" est basé sur le modèle Colt 1911A1. - caractéristiques : fini bleui ou parkérisé mat; viseurs fixes ouverts inaccrochables; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; manette de sécurité allongée en queue de castor; canon en acier inoxydable; commandes sur le côté gauche; plaquette en noyer quadrillé avec motif à double losange; logement du ressort de percussion arqué. - la longueur totale de l'arme est de 218,4 mm (8,6 po) et son poids est de 1,13 kg (40 oz).
Fabricant	- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174985

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174986	Dan Wesson	1911-A2 Commander	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01844

01946

1911 type

A2

A2 Parkerized

DW A2

DW A2 Parkerized

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174986
Marque: Dan Wesson
Modèle: 1911-A2 Commander

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	1911-A2 Commander
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174986 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "1911-A2 Commander" ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme est une version de longueur "Commander" (108 mm/4 1/4 po) du pistolet "A2" de Dan Wesson, basé sur le modèle 1911A1 de Colt. - caractéristiques : disposition et fonctionnement du modèle 1911A1 standard; fini bleui mat; viseurs fixes à cran de mire inaccrochables; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; manette de sécurité allongée en queue de castor; canon en acier inoxydable; commandes sur le côté gauche; plaquettes en noyer quadrillé avec motif à double losange; logement du ressort de percussion arqué.
Fabricant	- l'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174986

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174985	Dan Wesson	1911-A2	Dan Wesson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01947

1911 type

A2

Commander Model

DW A2

DW A2 Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196132
Marque: Dan Wesson
Modèle: 200th Anniversary Constitution Commemorative

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	200th Anniversary Constitution Commemorative
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196132 - 1	44 MAG	6	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "DAN WESSON ARMS" et "MONSON, MASS. U.S.A.", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "DAN WESSON ARMS" figure aussi sur le côté droit du canon.

Modèle

- Les inscriptions "200" et "Years", sur deux lignes, figurent dans une bannière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "We the People of the United States" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "CONSTITUTION 200TH ANNIVERSARY" figure sur le pourtour du médaillon de la plaquette gauche, dont le centre arbore le bouclier des États-Unis.
- Le revolver "CONSTITUTION 200TH ANNIVERSARY" est offert en modèle bleui, et sa détente, son chien, ses dispositifs de visée et ses gravures sont plaqués or.
- Le revolver "CONSTITUTION 200TH ANNIVERSARY" est également offert en modèle plaqué argent sterling, et son barillet, son chien, sa détente, son guidon, sa hausse et son bouton de dégagement du barillet sont plaqués or 24 carats.
- Caractéristiques : guidon à lame avec pièce rapportée orange hausse réglable; canon interchangeable avec bande ventilée; tige d'éjection courte; barillet basculant sur le côté gauche avec dispositif de dégagement au niveau du support; barillet cannelé; mécanisme de détente à simple/double action.

Fabricant

- Les inscriptions "DAN WESSON ARMS" et "MONSON, MASS. U.S.A.", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "DAN WESSON ARMS" figure aussi sur le côté droit du canon.
- "DAN WESSON ARMS" a changé de main au fil des ans, de sorte que la marque peut aussi consister en Wesson Firearms Co. of Palmer, Mass. U.S.A. ou en Dan Wesson Firearms of Norwich, New York U.S.A.
- Le logo de "DAN WESSON ARMS" est composé des lettres "DW" dans un cercle.

Mécanisme

- Barillet basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série d'exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (CC) et de trois chiffres.
- Le numéro de série d'exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (CD) et de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200 Commemorative Double Action Revolver

Dan Wesson 200 Anniversary

Dan Wesson 200 Commemorative

Dan Wesson 44 Magnum

Dan Wesson Constitution 200

We the People of the United States

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18413
Marque: Dan Wesson
Modèle: 22

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	22
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18413 - 1	22 LR	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18413 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18413 - 6	22 LR	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18413 - 8	22 LR	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18413 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18413 - 7	22 LR	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18413 - 4	22 LR	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18413 - 5	22 LR	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "DAN WESSON ARMS" habituellement sur le côté droit du tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1982 à 1995.
- version en bleu vif du modèle en calibre .22 LR.
- simple action et double action.
- canons et guidons interchangeables.
- barillet basculant actionné par un verrou situé à l'avant.
- la seule différence entre le modèle Target et le modèle militaire est que ce dernier a une hausse fixe tandis que celle du modèle Target est réglable.
- voici un aperçu des codes de produits les plus récents de Dan Wesson :
  - P = pistolet (kit).
  - G = arme complète.
  - 7 = acier inoxydable.
  - VH = bande ventilée et canon lourd
  - chiffre à la fin du code = longueur du canon

Exemple : G22VH8 - G = arme complète.
22 = calibre .22 LR.
VH = bande ventilée et canon lourd.
8 = canon de 8 pouces (203 mm).

- il existe d'autres combinaisons de codes de produits.

Fabricant

- "DAN WESSON ARMS MONSON, MASS. U.S.A." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais certaines armes arborent des numéros composés de six chiffres précédés de deux lettres.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- canons interchangeables.
- canon de 254 mm abandonné en 1987.

Calibre

- "CAL.'22 LR " habituellement sur le côté droit du tenon du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Clés des numéros de modèles et des calibres :

MODÈLE	CALIBRE	FINI
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Silhouette

22 Target

22-V10

22-V2

22-V4

22-V6

22-V8

22-VH10

22-VH2

22-VH4

22-VH6

22-VH8

22K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

22V

22V10

22V2

22V4

22V6

22V8

22VH

22VH10

22VH2

22VH4

22VH6

22VH8

22VR

G22VH10

G22VH2

G22VH4

G22VH6

G22VH8

P22

P22V

P22VH

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18414
Marque: Dan Wesson
Modèle: 22M

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	22M
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18414 - 1	22 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18414 - 2	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18414 - 6	22 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18414 - 3	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18414 - 4	22 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18414 - 5	22 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- version en acier bleui du modèle 722M (acier inoxydable).
- verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- carcasse rigide et barillet basculant, guidon standard interchangeable, hausse réglable, chien large avec crête, longueur du canon et plaquettes de crosse variés.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : "Dan Wesson Firearms", "Norwich NY, USA".
- le logo, DW dans un cercle, figure aussi sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom et l'adresse du fabricant.
- lettre suivie de 5 chiffres.

Remarques

Clés des numéros de modèles et des calibres :

Modèle	Calibre	Fini
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

- codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson :
- FB = canon fixe, arme complète; - G = arme complète, canon interchangeable
- BA = canon; - VH = bande ventilée lourde; - VHS = ba

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22M V10S

22M V2S

22M V4S

22M V6S

22M V8S

22M VH10

22M VH2

22M VH4

22M VH6

22M VH8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

22MV

22MV10S

22MV2S

22MV4S

22MV6S

22MV8S

22MVH

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23409
Marque: Dan Wesson
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	32
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23409 - 1	32 H&R MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23409 - 2	32 H&R MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23409 - 3	32 H&R MAG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23409 - 4	32 H&R MAG	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23409 - 5	32 H&R MAG	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- 'DAN WESSON ARMS' habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- version bleuie du modèle "732".
- simple action et double action, canon et guidon interchangeables, barillet basculant (actionné par un verrou situé à l'avant du barillet).
- la seule différence entre le modèle de match et le modèle militaire est que ce dernier a une hausse fixe tandis que le modèle de match a une hausse réglable.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

- canons fixes ou interchangeables.

Remarques

- clés des numéros de modèles et des calibres :

MODÈLE	CALIBRE	FINI
2	22 LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson :
- FB = canon fixe, arme complète; - G = arme complète, canon interchangable
- BA = canon; - VH = bande ventilée, lourd; - VHS = bande ventilée, lourd, fentes; - CBA = canon avec compensateur;- C = arme à compensateur; - F = carcasse seulement;
- P ou PP = pistolet; - V = bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 2

32 4

32 6

32 8

32 Service

32 Target

32C2

32C4

32C6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

32C8

32CBA2

32CBA4

32CBA6

32CBA8

32V

32V2

32V4

32V6

32V8

32VH

32VH2

32VH4

32VH6

32VH8

32VHS2

32VHS4

32VHS6

32VHS8

32VS2

32VS4

32VS6

32VS8

G32

G32C

G32F

G32V

G32VH

G32VH6

G32VH8

G32VHS

G32VS

HP32

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hunter Pack 32

PP32

Pistol Pack 32

Wesson 32

Wesson Arms 32

Wesson Arms M32

Wesson Model 32

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86698
Marque: Dan Wesson
Modèle: 3220

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	3220
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86698 - 1	32-20 WIN	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86698 - 2	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86698 - 3	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86698 - 4	32-20 WIN	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86698 - 5	32-20 WIN	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : "Dan Wesson Firearms", "Norwich NY, USA".
- logo de Dan Wesson (DW dans un cercle) aussi sur le côté gauche du canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- version en acier bleui du modèle 73220 (acier inoxydable).
- verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- carcasse rigide et barillet basculant, guidon standard interchangeable, hausse réglable, chien large avec crête; possibilité de canons de longueurs différentes et de plaquettes de crosse variées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : "Dan Wesson Firearms", "Norwich NY, USA".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom et l'adresse du fabricant.
- numéro de série : lettre suivie de 5 chiffres.

Remarques

clés des numéros de modèles et des calibres :

MODÈLE	CALIBRE	FINI
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

- codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson : FB = canon fixe, arme complète; G = arme complète, canon interchangeable; BA = canon; VH = bande ventilée, lourd; VHS = bande ventilée, lourd, fentes; CBA = canon avec compensateur; C = arme à compensateur; F = carcasse seulement; P ou PP = pistolet; V = bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3220 V10S

3220 V10S SRS1

3220 V2S

3220 V2S SRS1

3220 V4S

3220 V4S SRS1

3220 V6S

3220 V6S SRS1

3220 V8S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

3220 V8S SRS1

3220 VH10

3220 VH2

3220 VH4

3220 VH6

3220 VH8

3220V

3220V10S

3220V2S

3220V4S

3220V6S

3220V8S

3220VH

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78832
Marque: Dan Wesson
Modèle: 360

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	360
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78832 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78832 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78832 - 3	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78832 - 4	357 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Dan Wesson (lettres DW stylisées dans un ovale) figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui, barillet basculant, plaquette de crosse standard Hogue en caoutchouc noir (autres matériaux facultatifs), hausse réglable, canons et manchons interchangeables, bande ventilée sur le manchon de canon, mécanisme de détente à simple action/double action.
- désignation de modèle de la version en acier inoxydable : "7360".

Fabricant

- le nom et le logo de Dan Wesson (lettres DW stylisées dans un ovale) figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- le fabricant est établi à Norwich, New York.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série était composé de cinq chiffres sur un exemplaire de référence.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Remarques

- clés des numéros de modèles et des calibres :

Modèle	Calibre	Fini
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

- codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson :
- FB = canon fixe, arme complète; - G = arme complète, canon interchangeable
- BA = canon; - VH = bande ventilée lourde; - VHS = bande ventilée lourde, fentes; - CBA = canon avec compensateur;- C = arme à compensateur; - F

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78833	Dan Wesson	7360	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

360 V

360 V10

360 V10C

360 V4

360 V4C

360 V6

360 V6C

360 V8C

360 VC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

360 VH

360 VH10

360 VH10C

360 VH4

360 VH4C

360 VH6

360 VH6C

360 VH8

360 VH8C

360 VHC

360/7360

360V

360V10

360V10C

360V4

360V4C

360V6

360V6C

360V8

360V8C

360VC

360VH

360VH10

360VH10C

360VH4

360VH4C

360VH6

360VH6C

360VH8

360VH8C

360VHC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25478
Marque: Dan Wesson
Modèle: 375V8S

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	375V8S
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25478 - 1	375 SUPER MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18583
Marque: Dan Wesson
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	40
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18583 - 8	357 MAX	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18583 - 4	357 MAX	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18583 - 6	357 MAX	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18583 - 7	357 MAX	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Dan Wesson Firearms" inscrit sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur les premières armes; par la suite, désignation de modèle sur la carcasse, près du bras de support du barillet (armes de série). - arme reconnaissable à son fini bleui et au calibre .357 MAG. - carcasse rigide et barillet basculant; simple action et double action; canons interchangeables; guidon sur rampe; hausse réglable; plaquettes de crosse en caoutchouc ou en bois et fini bleui. - les modèles 40 et 740 sont identiques, mais le modèle 40 a un fini bleui et le modèle 740 est en acier inoxydable.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon, sous le tenon. - calibre possible : ".357 MAXIMUM CTG".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Clés des numéros de modèles et des calibres :

MODÈLE	CALIBRE	FINI
22	22 LR	Bleu vif
22M	22 MAG	Bleu vif
4	357 MAG	Bleu satiné (réglementaire)
15	357 MAG	Bleu vif
40	357 MAX	Bleu vif
41	41 REM MAG	Bleu vif
44	44 REM MAG	Bleu vif
445	445 SUPER MAG	Bleu vif
45	45 COLT	Bleu vif
375	375 SUPER MAG	Bleu vif
414	414 SUPER MAG	Bleu vif
8	38 SPL	Bleu satiné (réglementaire)
9	38 SPL	Bleu satiné (réglementaire)
32	32 MAG	Bleu vif
2	22 LR	Acier inox
22M	22 MAG	Acier inox
714	357 MAG	Acier inox (réglementaire)
715	357 MAG	Acier inox
740	357 MAX	Acier inox
741	41 REM MAG	Acier inox
744	44 REM MAG	Acier inox
7445	44 SUPER MAG	Acier inox
745	45 COLT	Acier inox
7375	375 SUPER MAG	Acier inox
7414	414 SUPER MAG	Acier inox
708	38 SPL	Acier inox (réglementaire)
709	38 SPL	Acier inox

Codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson :
- FB = canon fixe, arme complète; - G = arme complète, canon interchangeable
- BA = canon; - VH = bande ventilée lourde; - VHS = bande ventilée lourde à fentes; - CBA = canon compensé; - C = arme compensée; - F = carcasse seulement;
- P ou PP = pistolet (kit); - V = bande ventilée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40 Silhouette

40 Supermag

40-VS

40S

40V

40V10

40V4

40V6

40V8

40V8S

40VH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

40VH10

40VH4

40VH6

40VH8

40VH8S

40VS

40VS8

Dan Wesson Super Mag

Super Mag

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18437
Marque: Dan Wesson
Modèle: 41

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	41
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18437 - 3	41 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18437 - 1	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18437 - 4	41 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18437 - 6	41 MAG	6	245	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18437 - 5	41 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- version en bleu vif de l'arme de poing de calibre .41 Rem.
- simple action et double action.
- canons et guidons interchangeables.
- barillet basculant actionné par un verrou situé à l'avant.
- la seule différence entre le modèle Target et le modèle militaire est que ce dernier a une hausse fixe tandis que celle du modèle Target est réglable.
- voici un aperçu des codes de produits les plus récents de Dan Wesson :
  - P = pistolet (kit).
  - G = arme complète.
  - 7 = acier inoxydable.
  - VH = bande ventilée et canon lourd
  - 2 à 10 = longueur du canon

Exemple : G41VH8 - G = arme complète.
22 = calibre .41 Rem Mag.
VH = bande ventilée et canon lourd.
8 = canon de 8 pouces (203 mm).

- il existe d'autres combinaisons de codes de produits.

Numéro de série

- arme examinée : lettre suivie de six chiffres.

Canon

- canons interchangeables.

Remarques

- clés des numéros de modèles et des calibres :

Modèle	Calibre	Fini
22	22 LR	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
22M	22 Magnum	Bleu vif
722M	22 Magnum	Acier inoxydable
32	32 Magnum	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif
709	38 Spl	Acier inoxydable
14	357 Magnum	Bleu satiné (militaire)
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
715	357 Mag	Acier inoxydable
40	357 Maximum	Bleu vif
740	357 Maximum	Acier inoxydable
41	41 Rem Magnum	Bleu vif
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
44	44 Rem Magnum	Bleu vif
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
445	445 Super Mag	Bleu vif
7445	445 Super Mag	Acier inoxydable
45	45 Colt	Bleu vif
745	45 Colt	Acier inoxydable
375	375 Super Mag	Bleu vif
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
414	414 Super Mag	Bleu vif
7414	414 Super Mag	Acier in

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

41 V

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

41 VH

41-V

41-V10

41-V4

41-V6

41-V8

41-VH10

41-VH4

41-VH6

41-VH8

41V

41V10

41VH

41VH10

41VH6

41VH8

G41-V10

G41-V4

G41-V6

G41-V8

G41-VH10

G41-VH4

G41-VH6

G41-VH8

G41VH8

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86656
Marque: Dan Wesson
Modèle: 414

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	414
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86656 - 1	414 SUPER MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86656 - 2	414 SUPER MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86656 - 3	414 SUPER MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86656 - 4	414 SUPER MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : "Dan Wesson Firearms", "Norwich NY, USA".
- logo de Dan Wesson (DW dans un cercle) aussi sur le côté gauche du canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- version en acier bleui du modèle 7414 (acier inoxydable).
- verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- carcasse rigide et barillet basculant, guidon standard interchangeable, hausse réglable, chien large avec crête; possibilité de canons de longueurs différentes et de plaquettes de crosse variées.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : "Dan Wesson Firearms", "Norwich NY, USA".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom et l'adresse du fabricant.
- numéro de série : lettre suivie de 5 chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

clés des numéros de modèles et des calibres :

MODÈLE	CALIBRE	FINI
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

- codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson : FB = canon fixe, arme complète; G = arme complète, canon interchangeable; BA = canon; VH = bande ventilée, lourd; VHS = bande ventilée, lourd, fentes; CBA = canon avec compensateur; C = arme à compensateur; F = carcasse seulement; P ou PP = pistolet; V = bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

414 Supermag

414 V10S

414 V10S SRS1

414 V4S

414 V4S SRS1

414 V6S

414 V6S SRS1

414 V8S

414 V8S SRS1

414 VH10

414 VH4

414 VH6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

414 VH8

414V

414V10S

414V4S

414V6S

414V8S

414VH

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18589
Marque: Dan Wesson
Modèle: 44

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	44
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18589 - 6	44 MAG	5	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18589 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18589 - 5	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18589 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18589 - 3	44 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18589 - 4	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut figurer sur le canon : "DAN WESSON ARMS". Comme la propriété de la firme Dan Wesson Arms a changé au fil des années, la marque peut aussi être Wesson Firearms Co. ou Dan Wesson Firearms.
- le logo de Dan Wesson, lettres "DW" dans un cercle, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le canon ou sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1981 à 1995, puis remis sur le marché.
- désignation de modèle normalement près de la cavité du bras de support du barillet.
- canon interchangeable; carcasse rigide et barillet basculant; verrou de barillet sur le bras de support; hausse réglable; fini bleui; double action.
- canons et plaquettes de crosse de rechange livrables.
- offert en acier inoxydable sous la désignation de modèle 744.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut l'être sur le canon : "DAN WESSON ARMS" au-dessus de "MONSON, MASS. U.S.A.". Dan Wesson Arms a changé de main au fil des ans, de sorte que la marque peut aussi consister en "Wesson Firearms Co. of Palmer, Mass. U.S.A." ou "Dan Wesson Firearms of Norwich, New York U.S.A.".
- le logo de "Dan Wesson", soit "DW" dans un cercle, peut être marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon ou les plaques de crosse.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Le numéro de série peut se composer de deux chiffres, d'une lettre, puis de six chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté droit du canon : ".44 MAGNUM CTG.".

Remarques

- clés des numéros de modèles et des calibres :

MODÈLE	CALIBRE	FINI
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

- codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson :
- FB = canon fixe, arme complète; - G = arme complète, canon interchangable
- BA = canon; - VH = bande ventilée, lourd; - VHS = bande ventilée, lourd, fentes; - CBA = canon avec compensateur;- C = arme à compensateur; - F = carcasse seulem

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18685	Dan Wesson	744	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
118738	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 USA Second Amendment Commemorative	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118739	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 USA 200th Anniversary Constitution Commemorative	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
118851	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
119732	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139940	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Bear Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139941	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139942	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Trophy Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139943	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Bear Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139944	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Deer Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139945	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Elk Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139946	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Moose Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver
139947	American Historical Foundation	Dan Wesson 44 American Sheep Hunter Sportsman Limited Edition	American Historical Foundation/Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

44-V

44-VH

44FB

44V

44V10

44V6

44V8

44VH

44VH10

44VH6

44VH8

F44

G44-V10

G44-V4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G44-V6

G44-V8

G44-VH10

G44-VH4

G44-VH6

G44-VH8

G44V

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25482
Marque: Dan Wesson
Modèle: 445 Supermag

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	445 Supermag
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25482 - 3	445 SUPER MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25482 - 5	445 SUPER MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25482 - 1	445 SUPER MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25482 - 2	445 SUPER MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25482 - 4	445 SUPER MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- revolver simple action/double action (carcasse et barillet) sur lequel le propriétaire peut installer des canons et des manchons de diverses longueurs et ayant des caractéristiques différentes; il est aussi possible de mettre en place des plaquettes de crosse, des détentes et des chiens différents. La carcasse est équipée d'une hausse Partridge réglable de type match et d'une crosse Hogue.
- les premiers chiffres désignent habituellement le modèle; par ex : 445 (calibre/modèle 445, le chiffre "7" placé devant indique une arme en acier inoxydable (par ex. : 7445).
- les lettres suivant les chiffres désignent les particularités; "VH" signifiant "Ventilated, Heavy" (canon lourd avec manchon). Par ex. : 445VH.
- les autres lettres sont par exemple "VR" pour "Ventilated Rib" (manchon à bande ventilée).
- le chiffre suivant les lettres indique la longueur du canon, en pouces : 445VH8
- la dernière lettre, "C", désigne habituellement un canon avec "Compensateur" et manchon; par ex. : 445VH4C
- la dernière lettre, "S", désigne habituellement un manchon à fente (Slotted); par ex. : 445VH8S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise actuelle, désignée "Dan Wesson Firearms" est établie à Norwich NY depuis 1996 et a livré le premier revolver de sa nouvelle production en décembre 1997. - entreprise autrefois appelée "Dan Wesson Arms", Monson MA (de 1968 à 1990) et "Wesson Firearms Co., Inc., Palmer MA. (de 1991 à 1995).
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons interchangeables de différentes longueurs avec manchons correspondants livrables pour cette arme : 102 mm (4 pouces), 153 mm (6 pouces), 203 mm (8 pouces), 254 mm (10 pouces). NOTE : Au moment de déterminer la longueur d'un canon muni d'un compensateur, ne mesurer que le canon car le manchon est habituellement plus long d'environ 40 mm que le canon.
Calibre	- inscription "445 Super Magnum".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

445

445 Super Mag

445 Super Magnum

445 Supermagnum

445V8S

445VH

445VH8

445VH8C

445VH8S

445VS8

Super Mag 445

Supermag 445

Supermagnum 445

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78831
Marque: Dan Wesson
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	45
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78831 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78831 - 2	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78831 - 3	45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78831 - 4	45 COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo de Dan Wesson (lettres DW stylisées dans un ovale) sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fini bleui, barillet basculant, plaquette de crosse standard Hogue en caoutchouc noir (autres matériaux facultatifs), hausse réglable, canons et manchons interchangeables, bande ventilée sur le manchon de canon, mécanisme de détente à simple action/double action.
- désignation de modèle de la version en acier inoxydable : "745".

Fabricant

- nom et logo de Dan Wesson (lettres DW stylisées dans un ovale) sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabricant établi à Norwich, New York.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- clés des numéros de modèles et des calibres :

Modèle	Calibre	Fini
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

- codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson :
- FB = canon fixe, arme complète; - G = arme complète, canon interchangeable
- BA = canon; - VH = bande ventilée lourde; - VHS = bande ventilée lourde, fentes; - CBA = canon avec compensateur;- C = arme à compensateur; - F

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25487	Dan Wesson	745	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

45 V

45 V10

45 V10C

45 V4

45 V4C

45 V6

45 V6C

45 V8C

45 VC

45 VH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

45 VH10

45 VH10C

45 VH4

45 VH4C

45 VH6

45 VH6C

45 VH8

45 VH8C

45 VHC

45/745

45V

45V10

45V10C

45V4

45V4C

45V6

45V6C

45V8

45V8C

45VC

45VH

45VH10

45VH10C

45VH4

45VH4C

45VH6

45VH6C

45VH8

45VH8C

45VHC

745/45

G45VH6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70247
Marque: Dan Wesson
Modèle: 460

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	460
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70247 - 3	460 ROWLAND	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70247 - 4	460 ROWLAND	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70247 - 1	460 ROWLAND	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70247 - 5	460 ROWLAND	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo de Dan Wesson (lettres stylisées DW dans un ovale) sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur l'intérieur du bras de support du barillet.
- acier inoxydable, barillet basculant, crosse standard Hogue en caoutchouc noir (autres matériaux facultatifs), hausse réglable, canons et manchons interchangeables, bande ventilée sur le manchon du canon, simple action/double action.
- livrable avec canon à compensateur de 102 mm, 152 mm, ou 203 mm.
- acier bleui, comme le modèle "460".

Fabricant

- nom et logo de Dan Wesson (lettres stylisées DW dans un ovale) sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabricant établi à Norwich, New York.

Canon

- modèle avec canon interchangeable distinct du manchon de canon; la longueur du canon peut différer de celle du manchon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'emploi de "porte-cartouches circulaires" permet d'adopter d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70227	Dan Wesson	7460	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

160VH8

460 Compensated

460VH10

460VH4

460VH4C

460VH6

460VH6C

460VH8C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25479
Marque: Dan Wesson
Modèle: 708

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	708
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25479 - 1	38 SPL	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25479 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25479 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- retiré du marché en 1995.
- version en acier inoxydable du "Model 8" et du "Model 14".

Calibre
- caractéristiques des rayures : 6 cloisons et rayures, 1 tour en 18,75 po, pas à droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18421
Marque: Dan Wesson
Modèle: 709

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	709
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18421 - 3	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18421 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18421 - 5	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18421 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18421 - 4	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAN WESSON ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arrêt de la production en 1995.
- il s'agit d'une version en acier inoxydable du modèle 9 de Dan Wesson.
- caractéristiques : ensemble canon et enveloppe interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe et hausse de tir sur cible réglable; fini acier inoxydable satiné; poignée en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "DAN WESSON ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "SD" suivi de six chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 cloisons et rayures, 1 tour en 18,75 po, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119183	Dan Wesson	9	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

709-S
709-S2
709-S4
709-S6
709-S8
709-V
709-V2
709-V4
709-V6
709-V8
709-VH
709-VH2
709-VH4
709-VH6
709-VH8
709S
709V
709VH
P-709
P709

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18422
Marque: Dan Wesson
Modèle: 714

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	714
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18422 - 3	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18422 - 5	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18422 - 7	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18422 - 9	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAN WESSON ARMS" habituellement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fabriqué de 1993 à 1995.
- modèle "14" en acier inoxydable.
- carcasse rigide et barillet basculant.
- verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- revolver reconnaissable à sa hausse fixe et au fini inoxydable.
- canons et plaquettes de crosse différents livrables. Avec une hausse réglable, ce modèle est désigné "715".

Fabricant

- "DAN WESSON ARMS" habituellement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- modèle livré avec deux écrous de canon. Écrou "simple" pour le modèle à canon fixe et écrou "à dépose rapide" pour le modèle à canons interchangeables.
Calibre	- caractéristiques des rayures des canons de longueurs comprises entre 64 mm (2,5 po) et 203 mm (8 po) : 6 cloisons et rayures, 1 tour en 18,75 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures des canons de longueurs comprises entre 254 mm (10 po) et 381 mm (15 po) : 6 cloisons et rayures, 1 tour en 14 po, pas à droite.
Remarques	- liste de codes permettant d'identifier les revolvers Dan Wesson : FB - canon fixe, arme complète G - arme complète, canon interchangeable BA - canon VH - bande ventilée, canon lourd VHS - bande ventilée, lourd, rainure CBA - canon avec compensateur C - compensateur F - carcasse seulement P - kit pistolet V - bande ventilée VS - bande ventilée, rainure GS - série or (Gold) AGS - Alaskan Guide Special

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

714 2

714 4

714-2

714-4

714-CBA

7142

7144

714CBA

FB714

G714

G714-VH

G714-VHS

G714-VS

G714C

G714F

G714V

G714VH

G714VHS

G715VS

P714

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18432
Marque: Dan Wesson
Modèle: 715

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	715
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18432 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18432 - 7	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18432 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18432 - 9	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18432 - 8	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18432 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18432 - 4	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18432 - 5	357 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18432 - 10	357 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18432 - 11	357 MAG	6	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- version en acier inoxydable satiné du modèle 15 (fini bleui).
- carcasse rigide et barillet basculant.
- verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- hausse réglable.
- canons et plaquettes de crosse de rechange.
- arme reconnaissable au fini acier inoxydable, au calibre .357 Mag et aux organes de visée réglables.

Fabricant

- l'inscription "Wesson Firearms" sur "Palmer, Mass. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : six chiffres précédés ou non d'une lettre.
- numéros de série observés : possibilité du préfixe "357".

Canon

- modèle livré avec deux écrous de canon. Un écrou "simple" pour le modèle à canon fixe et un écrou pour le modèle à changement rapide de canon.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures pour les canons d'une longueur allant de 64 mm (2,5 po) à 203 mm (8 po) : 6 cloisons et rayures, 1 tour aux 18,75 pouces, vrille vers la droite.
- caractéristiques des rayures pour les canons d'une longueur allant de 254 mm (10 po) à 381 mm (15 po) : 6 cloisons et rayures, 1 tour aux 14 pouces, vrille vers la droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Clés des numéros de modèles et des calibres :

Modèle	Calibre	Fini
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

- codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson :
- FB = canon fixe, arme complète; - G = arme complète, canon interchangeable
- BA = canon; - VH = bande ventilée lourde; - VHS = ba

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

715 2

715 2V6

715 2VH

715 2VH6

715 3

715 5

715 6

715 FB

715 Target Fixed Barrel

715-CBA

715CBA

715FB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

715H

715HS

715V

715V4

715V6

715V8

715VFB

715VH

715VH10

715VH4

715VH6

715VH8

715VR

FB-715

FB715

G715

G715-VH

G715-VHS

G715C

G715F

G715V

G715V6

G715VH

G715VH6

G715VHS

G715VS

P715

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18581
Marque: Dan Wesson
Modèle: 722

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	722
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18581 - 1	22 LR	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18581 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18581 - 6	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18581 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18581 - 4	22 LR	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18581 - 5	22 LR	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Dan Wesson Arms" et le logo de Dan Wesson, les lettres "DW", figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- cette arme est une version en acier inoxydable du modèle 22.
	- mécanisme de détente à double action.
	- canon et guidon interchangeables.
	- barillet basculant, qui s'ouvre d'une pression sur un loquet situé à l'avant de celui-ci.
	- la seule différence entre le modèle pour le tir sur cible et le modèle de service est que le modèle de service est muni d'une hausse fixe, tandis que le modèle de tir sur cible dispose d'une hausse réglable.
	- ci-après, un aperçu des codes de produits les plus récents de Dan Wesson :
	  - P = pistolet (kit).
	  - G = arme complète.
	  - 7 = acier inoxydable.
	  - VH = bande ventilée, canon lourd.
	  - chiffre à la fin du code de modèle = longueur du canon (en pouces).
	- par exemple : Le code G722VH8 se décrypte comme suit :
	G = arme complète.
	7 = acier inoxydable.
	22 = calibre 22 LR.
	VH = bande ventilée, canon lourd.
	8 = canon de 8 pouces (203 mm).
	- il existe d'autres combinaisons de codes de produit.
	- mis sur le marché en 2001, le modèle "722" Super Ram Silhouette (code de produit 722VH10SRS) est muni de viseurs Bomar réglables, avec l'inscription "SRS-1" gravée sur le protège-guidon; le modèle "722" Standard Silhouette (code de produit 722VH10) est muni de viseurs réglables; les deux armes comportent une détente soigneusement réglée; canon muni d'une enveloppe; avec ou sans barillet cannelé.

Fabricant	- les inscriptions "DAN WESSON ARMS" et "MONSON, MASS. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "SA" et de six chiffres.
Calibre	- calibre sur le côté droit du manchon de canon.
Coups	- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Clés des numéros de modèles et des calibres :

MODÈLE	CALIBRE	FINI
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

722 Silhouette

722 Standard Silhouette

722 Super Ram Silhouette

722 VH10 SRS-1

722 VH10 SRS1

722-V2

722-V4

722-V6

722-V8

722V10

722V6

722VH

722VH10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

722VH2

722VH4

722VH6

722VH8

G722

G722V2

G722V4

G722V6

G722V8

G722VH2

G722VH4

G722VH6

G722VH8

P722

P722V

P722VH

Standard Silhouette

Super Ram Silhouette

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25462
Marque: Dan Wesson
Modèle: 722M

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	722M
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25462 - 1	22 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25462 - 2	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25462 - 6	22 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25462 - 3	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25462 - 4	22 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25462 - 5	22 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près du bras de support du barillet.
- variante en acier inoxydable du modèle 22M (fini bleui).
- verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- carcasse rigide et barillet basculant, guidon interchangeable standard, hausse entièrement réglable, chien à large crête, possibilité de canons de longueurs différentes et de plaquettes de crosse variées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Dan Wesson Firearms", "Norwich NY, USA".
- logo de Dan Wesson (DW dans un cercle) aussi sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom et l'adresse du fabricant.
- lettre suivie de 5 chiffres.

Remarques

clés des numéros de modèles et des calibres :

MODÈLE	CALIBRE	FINI
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson :
- FB = canon fixe, arme complète; - G = arme complète, canon interchangeable
- BA = canon; - VH = bande ventilée, lourd; - VHS = bande ventilée, lourd, fentes; - CBA = canon avec compensateur;- C = arme à compensateur; - F = carcasse seulement;
- P ou PP = pistolet; - V = bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

722M V10S

722M V10S SRS1

722M V2S

722M V2S SRS1

722M V4S

722M V4S SRS1

722M V6S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

722M V6S SRS1

722M V8S

722M V8S SRS1

722M VH10

722M VH2

722M VH4

722M VH6

722M VH8

722MV10S

722MV2S

722MV4S

722MV6S

722MV8S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24072
Marque: Dan Wesson
Modèle: 732

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	732
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24072 - 4	32 H&R MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24072 - 3	32 H&R MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24072 - 2	32 H&R MAG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24072 - 1	32 H&R MAG	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24072 - 5	32 H&R MAG	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près du bras de support du barillet.
- variante en acier inoxydable au fini satiné du modèle 32 (fini bleui).
- verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- carcasse rigide et barillet basculant, guidons standard interchangeables, hausse réglable, chien avec large crête, possibilité de canons de longueurs différentes et de crosses différentes.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : "Dan Wesson Firearms", "Norwich NY, USA".
- le logo de Dan Wesson (DW dans un cercle) figure aussi sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom et l'adresse du fabricant.
- lettre suivie de 5 chiffres.

Remarques

- clés des numéros de modèles et des calibres :

MODÈLE	CALIBRE	FINI
22	22 LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson :
- FB = canon fixe, arme complète; - G = arme complète, canon interchangable
- BA = canon; - VH = bande ventilée, lourd; - VHS = bande ventilée, lourd, fentes; - CBA = canon avec compensateur;- C = arme à compensateur; - F = carcasse seulement;
- P ou PP = pistolet; - V = bande ventilée.;

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

732 V10S

732 V2S

732 V4S

732 V6S

732 V8S

732V

732V10S

732V2S

732V4S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

732V6S

732V8S

732VH

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86715
Marque: Dan Wesson
Modèle: 73220

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	73220
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86715 - 1	32-20 WIN	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86715 - 2	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86715 - 3	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86715 - 4	32-20 WIN	6	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86715 - 5	32-20 WIN	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : "Dan Wesson Firearms", "Norwich NY, USA".
- logo de Dan Wesson (DW dans un cercle) aussi sur le côté gauche du canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- variante en acier inoxydable satiné du modèle 3220 (fini bleui).
- verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- carcasse rigide et barillet basculant, guidon standard interchangeable, hausse réglable, large chien avec crête, possibilité de canons de longueurs différentes et de plaquettes de crosse variées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : "Dan Wesson Firearms", "Norwich NY, USA".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom et l'adresse du fabricant.
- numéro de série : lettre suivie de 5 chiffres.

Remarques

clés des numéros de modèles et des calibres :

MODÈLE	CALIBRE	FINI
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

- codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson : FB = canon fixe, arme complète; G = arme complète, canon interchangeable; BA = canon; VH = bande ventilée, lourd; VHS = bande ventilée, lourd, fentes; CBA = canon avec compensateur; C = arme à compensateur; F = carcasse seulement; P ou PP = pistolet; V = bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

73220 V10S

73220 V10S SRS1

73220 V2S

73220 V2S SRS1

73220 V4S

73220 V4S SRS1

73220 V6S

73220 V6S SRS1

73220 V8S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

73220 V8S SRS1

73220 VH10

73220 VH2

73220 VH4

73220 VH6

73220 VH8

73220V

73220V10S

73220V2S

73220V4S

73220V6S

73220V8S

73220VH

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78833
Marque: Dan Wesson
Modèle: 7360

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	7360
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78833 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78833 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78833 - 3	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78833 - 4	357 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo de Dan Wesson (lettres DW stylisées dans un ovale) sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fini acier inoxydable, barillet basculant, plaquette de crosse standard Hogue en caoutchouc noir (autres matériaux facultatifs), hausse réglable, canons et manchons interchangeables, bande ventilée sur le manchon de canon, simple action/double action.
- désignation de ce modèle en acier bleui : "360".
- mis sur le marché en 2001, le modèle "7360" Super Ram Silhouette (code de produit 7360VH8SRS1) a des organes de visée réglables Bomar et l'inscription "SRS-1" apparaît sur le protège-guidon; le modèle "7360" Standard Silhouette (code de produit 7360V8S) a des organes de visée réglables; les deux ont une détente bien ajustée, un canon sous manchon et un barillet cannelé ou non.

Fabricant

- nom et logo de Dan Wesson (lettres DW stylisées dans un ovale) sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabricant établi à Norwich, New York.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- clés des numéros de modèles et des calibres :

Modèle	Calibre	Fini
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

- codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson :
- FB = canon fixe, arme complète; - G = arme complète, canon interchangeable
- BA = canon; - VH = bande ventilée lourde; - VHS = bande ventilée lourde, fentes; - CBA = canon avec compensateur;- C = arme à compensateur; - F

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78832	Dan Wesson	360	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7360 V

7360 V10

7360 V10C

7360 V4

7360 V4C

7360 V6

7360 V6C

7360 V8C

7360 V8S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

7360 V8S SRS-1

7360 V8S SRS1

7360 VC

7360 VH

7360 VH10

7360 VH10C

7360 VH4

7360 VH4C

7360 VH6

7360 VH6C

7360 VH8

7360 VH8C

7360 VHC

7360/360

7360V

7360V10

7360V10C

7360V4

7360V4C

7360V6

7360V6C

7360V8

7360V8C

7360VC

7360VH

7360VH10

7360VH10C

7360VH4

7360VH4C

7360VH6

7360VH6C

7360VH8

7360VH8C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

7360VHC

Standard Silhouette

Super Ram Silhouette

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23419
Marque: Dan Wesson
Modèle: 738P

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	738P
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23419 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23419 - 2	38 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23419 - 3	38 SPL	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et, peut-être, sur le canon : "DAN WESSON ARMS". Comme la propriété de Dan Wesson Arms a changé au fil des ans, la marque peut aussi être Wesson Firearms Co. ou Dan Wesson Firearms.
- le logo de Dan Wesson, lettres "DW" dans un cercle, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon ou les plaquettes de crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 1991.
- le chiffre 7 de la désignation de modèle "738P" désigne l'acier inoxydable, le chiffre 38 indique le calibre .38 SPL et la lettre P indique que l'arme à feu est conçue pour les pressions supérieures (+P).
- hausse fixe à encoche, guidon sur rampe et plaquettes de crosse en bois ou en caoutchouc.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut-être sur le canon : "DAN WESSON ARMS" au-dessus de "MONSON, MASS. U.S.A.". Comme la propriété de Dan Wesson Arms a changé au fil des ans, la marque peut aussi être Wesson Firearms Co. de Palmer, Mass. É.-U. ou Dan Wesson Firearms de Norwich, New York, É.-U.
- le logo de Dan Wesson, lettres "DW" dans un cercle, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon ou les plaquettes de crosse.
- fabricant établi à Norwich, New York.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse rigide et barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

738 P

Dan Wesson 738 P

Dan Wesson 738P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40369
Marque: Dan Wesson
Modèle: 740

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	740
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40369 - 4	357 MAX	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40369 - 5	357 MAX	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40369 - 6	357 MAX	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40369 - 7	357 MAX	6	245	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40369 - 8	357 MAX	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- version en acier inoxydable de l'arme de poing de calibre .357 Magnum.
- simple action et double action.
- canon et guidon interchangeables.
- barillet basculant actionné par un verrou situé à l'avant du barillet.
- la seule différence entre le modèle de match et le modèle militaire est que ce dernier a une hausse fixe tandis que celle du modèle de match est réglable.
- voici un aperçu des codes de produits les plus récents de Dan Wesson;
- P = pistolet (kit).
- G = arme complète.
- 7 = acier inoxydable.
- VH = bande ventilée et canon lourd
- 2 à 10 = longueur du canon

Exemple : G740VH8
- G = arme complète.

7 = acier inoxydable.
40 = calibre .357 Magnum.
VH = bande ventilée et canon lourd.
8 = canon de 8 pouces (203 mm).
- il existe d'autres combinaisons de codes de produits.
- mis sur le marché en 2001, le "740" Super Ram Silhouette (code de produit 740V8S SRS1) a des organes de visée Bomar réglables; "SRS-1" inscrit sur le protège-guidon; le modèle "740" Standard Silhouette (code de produit 740V8S) a des organes de visée réglables; ces deux modèles ont une détente soigneusement ajustée; un canon sous manchon et un barillet avec ou sans cannelures.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; cas signalé : deux lettres suivies de six chiffres.

Canon

- canons interchangeables.

Remarques

- Clés des numéros de modèles et des calibres :

MODÈLE	CALIBRE	FINI
22	22 LR	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
22M	22 Magnum	Bleu vif
722M	22 Magnum	Acier inoxydable
32	32 Magnum	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif
709	38 Spl	Acier inoxydable
14	357 Magnum	Bleu satiné (militaire)
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
715	357 Mag	Acier inoxydable
40	357 Maximum	Bleu vif
740	357 Maximum	Acier inoxydable
41	41 Rem Magnum	Bleu vif
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
44	44 Rem Magnum	Bleu vif
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
445	445 Super Mag	Bleu vif
7445	445 Super Mag	Acier inoxydable
45	45 Colt	Bleu vif
745	45 Colt	Acier inoxydable
375	375 Super Mag	Bleu vif
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
414	414 Super Mag	Bleu vif
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

740 Supermag

740 V8S SRS-1

740 V8S SRS1

740-V

740-V10

740-V4

740-V6

740-V8

740V

740V10

740V10S

740V4

740V4S

740V6

740V6S

740V8

740V8S

740VH

740VH10

740VH4

740VH6

740VH8

740VS

G740V10

G740V4

G740V6

G740V8

G740VH10

G740VH4

G740VH6

G740VH8

P740

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P740VH

SuperMag

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18438
Marque: Dan Wesson
Modèle: 741

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	741
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18438 - 3	41 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18438 - 1	41 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18438 - 2	41 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18438 - 4	41 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant :"Dan Wesson Firearms", "Norwich NY, USA".
- le logo de Dan Wesson, DW dans un cercle, figure aussi sur le côté gauche du canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le bras de support du barillet.
- version en acier inoxydable au fini satiné du modèle "41" (fini bleui).
- verrou du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- carcasse rigide et barillet basculant, guidon standard interchangeable, hausse réglable, chien large avec crête, choix de plaquettes de crosse et de la longueur du canon.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant :"Dan Wesson Firearms", "Norwich NY, USA".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom et l'adresse du fabricant.
- lettre suivie de 5 chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Clés des numéros de modèles et des calibres :

Modèle	Calibre	Fini
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

- codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson :
- FB = canon fixe, arme complète; - G = arme complète, canon interchangeable
- BA = canon; - VH = bande ventilée lourde; - VHS =

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

741 V10S

741 V10S SRS1

741 V4S

741 V4S SRS1

741 V6S

741 V6S SRS1

741 V8S

741 V8S SRS1

741 VH10

741 VH4

741 VH6

741 VH8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

741V

741V10S

741V4S

741V6S

741V8S

741VH

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86635
Marque: Dan Wesson
Modèle: 7414

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	7414
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86635 - 1	414 SUPER MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86635 - 2	414 SUPER MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86635 - 3	414 SUPER MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86635 - 4	414 SUPER MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : "Dan Wesson Firearms", "Norwich NY, USA".
- logo de Dan Wesson (DW dans un cercle) aussi sur le côté gauche du canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la cavité du bras de support du barillet.
- version en acier inoxydable satiné du modèle 414 (fini bleui).
- verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- carcasse rigide et barillet basculant, guidon standard interchangeable, hausse réglable, chien large avec crête; possibilité de canons de longueurs différentes et de plaquettes de crosse variées.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : "Dan Wesson Firearms", "Norwich NY, USA".

Mécanisme

- revolver à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom et l'adresse du fabricant.
- numéro de série : lettre suivie de 5 chiffres.

Remarques

- clés des numéros de modèles et des calibres :

MODÈLE	CALIBRE	FINI
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	B leu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

- codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson : FB = canon fixe, arme complète; G = arme complète, canon interchangeable; BA = canon; VH = bande ventilée, lourd; VHS = bande ventilée, lourd, fentes; CBA = canon avec compensateur; C = arme à compensateur; F = carcasse seulement; P ou PP = pistolet; V = bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7414 Supermag

7414 V10S

7414 V10S SRS1

7414 V4S

7414 V6S

7414 V8S

7414 V8S SRS1

7414 VH

7414 VH10

7414 VH4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

7414 VH6

7414 VH8

7414V

7414V10S

7414V4S

7414V6S

7414V8S

7414VH

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18685
Marque: Dan Wesson
Modèle: 744

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	744
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18685 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18685 - 2	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18685 - 3	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18685 - 4	44 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18685 - 5	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - 'DAN WESSON ARMS' sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1981 à 1995, puis remis sur le marché.
- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la cavité du bras de support du barillet.
- canons interchangeables; carcasse rigide et barillet basculant; verrou de barillet sur le bras de support; hausse réglable; acier inoxydable; double action.
- canons et plaquettes de crosse de rechange livrables.
- arme reconnaissable à l'acier inoxydable, au calibre .44 Mag et aux organes de visée réglables.
- modèle 44 acier bleui.
- mis sur le marché en 2001, le modèle "744" Super Ram Silhouette (code de produit 744V10S SRS1) a des organes de visée Bomar entièrement réglables et l'inscription "SRS-1" figure sur le protège-guidon; le modèle "744" Standard Silhouette (code de produit 744V10S) a des organes de visée réglables; les deux armes ont une détente soigneusement réglée, un canon sous manchon et un barillet cannelé ou non.

Fabricant

- 'DAN WESSON ARMS' ou "WESSON ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : deux lettres suivies de six chiffres.

Canon

- modèle livré avec deux écrous de canon. Un écrou "simple" pour le modèle à canon fixe et un écrou pour le modèle à changement rapide de canon.

Calibre

- sur le côté droit du canon.

Remarques

- clés des numéros de modèles et des calibres :

Modèle	Calibre	Fini
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

- codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson :
- FB = canon fixe, arme complète; - G = arme complète, canon interchangeable
- BA = canon; - VH = bande ventilée lourde; - VHS

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18589	Dan Wesson	44	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

744 10

744 2

744 4

744 5

744 6

744 8

744 V10S

744 V10S SRS-1

744 V10S SRS1

744 V8S SRS-1

744 V8S SRS1

744-10

744-4

744-5

744-6

744-8

74410

7444

7446

7448

744C10

744C4

744C5

744C6

744C8

744CBA

744CBA10

744CBA4

744CBA5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

744CBA6

744CBA8

744V10

744V4

744V5

744V6

744V8

744VH10

744VH4

744VH5

744VH6

744VH8

744VHS10

744VHS4

744VHS5

744VHS6

744VHS8

744VS10

744VS4

744VS5

744VS6

744VS8

G744

G744-VHS

G744-VS

G744C

G744F

G744V

G744VH

G744VHS

G744VS

Wesson 744

Wesson Arms 744

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Wesson Arms M744

Wesson Arms Model 744

Wesson M744

Wesson Model 744

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25486
Marque: Dan Wesson
Modèle: 7445 Supermag

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	7445 Supermag
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25486 - 2	445 SUPER MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25486 - 3	445 SUPER MAG	6	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25486 - 1	445 SUPER MAG	6	204	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25486 - 4	445 SUPER MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- revolver simple action/double action (carcasse et barillet) sur lequel le propriétaire peut installer des canons et des manchons de diverses longueurs et ayant des caractéristiques différentes; il est aussi possible de mettre en place des plaquettes de crosse, des détentes et des chiens différents. Hausse Partridge réglable de type match et crosse Hogue.
- le premier chiffre, "7" indique une arme en acier inoxydable (par ex.: 7445). Les armes en acier bleui n'arborent pas le chiffre "7" (par ex.: 445).
- les lettres suivant les chiffres désignent les particularités; "VH" signifiant "Ventilated, Heavy" (canon lourd avec manchon). Par ex.: 7445VH.
- autres lettres : "VR" (Ventilated Rib) - bande ventilée.
- le chiffre suivant les lettres indique la longueur du canon, en pouces : 7445VH8
- la dernière lettre, "C", désigne habituellement un canon avec "Compensateur" et manchon; par ex.: 7445VH4C
- la dernière lettre, "S", désigne habituellement un manchon à fente (Slotted); par ex.: 7445VH8S
- mis sur le marché en 2001, le modèle "7445 Supermag" Super Ram Silhouette (code de produit 7445 V8S SRS1) a des organes de visée Bomar entièrement réglables; inscription "SRS-1" sur le protège-guidon; le modèle "7445 Supermag" Standard Silhouette (code de produit 7445V8S) a des organes de visée réglables. Les deux modèles ont une détente soigneusement réglée, un canon sous manchon et un barillet cannelé ou non.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise actuelle, désignée "Dan Wesson Firearms" est établie à Norwich NY depuis 1996 et a livré le premier revolver de sa nouvelle production en décembre 1997. - entreprise autrefois appelée "Dan Wesson Arms", Monson MA (de 1968 à 1990) et "Wesson Firearms Co., Inc." (après restructuration), Palmer MA. (de 1991 à 1995).
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons interchangeables de différentes longueurs avec manchons correspondants livrables pour cette arme : 102 mm (4 pouces), 153 mm (6 pouces), 203 mm (8 pouces), 254 mm (10 pouces). NOTE : Au moment de déterminer la longueur d'un canon muni d'un compensateur, ne mesurer que le canon car le manchon est habituellement plus long d'environ 40 mm que le canon.
Calibre	- sur l'arme a feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

445 Stainless

7445

7445 Super Mag

7445 Super Magnum

7445 Supermag Standard Silhouette

7445 Supermag Super Ram Silhouette

7445 Supermagnum

7445 V8S SRS-1

7445 V8S SRS1

7445V10S

7445V8S

7445VH

7445VH6

7445VH8

7445VH8S

Stainless 445

Stainless 445 Supermag

Stainless 445 Supermagnum

Standard Silhouette

Super Ram Silhouette

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25487
Marque: Dan Wesson
Modèle: 745

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	745
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25487 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25487 - 5	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25487 - 3	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25487 - 2	45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25487 - 4	45 COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et elle peut aussi être inscrite sur le canon : "DAN WESSON ARMS". Comme la propriété de la Dan Wesson Arms a changé au fil des années, la marque peut aussi être Wesson Firearms Co. ou Dan Wesson Firearms.
- le logo de Dan Wesson, "DW" dans un cercle, peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon ou les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur le bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- acier inoxydable, barillet basculant, plaquettes de crosse standard Hogue noires en caoutchouc (autres matériaux facultatifs), hausse réglable, canons et manchons interchangeables, bande ventilée sur le manchon du canon, double action/simple action.
- modèle en acier bleui désigné modèle "45".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et il peut figurer sur le canon : "DAN WESSON ARMS" au-dessus de "MONSON, MASS. U.S.A.". Comme la propriété de la Dan Wesson Arms a changé au fil des années, la marque peut aussi être Wesson Firearms Co. de Palmer, Mass. U.S.A. ou Dan Wesson Firearms de Norwich, New York U.S.A.
- le logo de Dan Wesson, "DW" dans un cercle, peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon ou les plaquettes de crosse.
- fabricant établi à Norwich, New York.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Le numéro de série peut se composer de deux chiffres, d'une lettre, puis de six chiffres (par ex.: "45S001061"), ou de six chiffres seulement.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté droit du canon : ".45 COLT CTG.".

Remarques

- clés des numéros de modèles et des calibres :

MODÈLE	CALIBRE	FINI
22	22LR	Bleu vif
22M	22 Mag	Bleu vif
14	357 Mag	Bleu satiné (militaire)
15	357 Mag	Bleu vif
40	357 Max	Bleu vif
41	41 Rem Mag	Bleu vif
44	44 Rem Mag	Bleu vif
445	445 Super Mag	Bleu vif
45	45 Colt	Bleu vif
375	375 Super Mag	Bleu vif
414	414 Super Mag	Bleu vif
8	38 Spl	Bleu satiné (militaire)
9	38 Spl	Bleu vif (militaire)
32	32 Mag	Bleu vif
722	22 LR	Acier inoxydable
722M	22 Mag	Acier inoxydable
714	357 Mag	Acier inoxydable (militaire)
715	357 Mag	Acier inoxydable
740	357 Max	Acier inoxydable
741	41 Rem Mag	Acier inoxydable
744	44 Rem Mag	Acier inoxydable
7445	44 Super Mag	Acier inoxydable
745	45 Colt	Acier inoxydable
7375	375 Super Mag	Acier inoxydable
7414	414 Super Mag	Acier inoxydable
708	38 Spl	Acier inoxydable (militaire)
709	38 Spl	Acier inoxydable

codes alphabétiques désignant les caractéristiques des revolvers Dan Wesson :
- FB = canon fixe, arme complète; - G = arme complète, canon interchangeable
- BA = canon; - VH = bande ventilée, lourd; - VHS = bande ventilée, lourd, fentes; - CBA = canon avec compensateur;- C = arme à compensateur; - F = carcasse seulement;
- P ou PP = pistolet; - V = bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78831	Dan Wesson	45	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

45/745

5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

745 V

745 V10

745 V10C

745 V4

745 V4C

745 V6

745 V6C

745 V8

745 V8C

745 VC

745 VH

745 VH10

745 VH10C

745 VH4

745 VH4C

745 VH6

745 VH6C

745 VH8

745 VH8C

745 VHC

745/45

745V

745V10

745V10C

745V4

745V4C

745V6

745V6C

745V8

745V8C

745VC

745VH

745VH10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

745VH10C

745VH4

745VH4C

745VH6

745VH6C

745VH8

745VH8C

745VHC

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70227
Marque: Dan Wesson
Modèle: 7460

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	7460
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70227 - 13	460 ROWLAND	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70227 - 14	460 ROWLAND	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70227 - 15	460 ROWLAND	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70227 - 20	460 ROWLAND	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom et logo de Dan Wesson (lettres stylisées DW dans un ovale) sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur l'intérieur du bras de support du barillet. - acier inoxydable, barillet basculant, crosse standard Hogue en caoutchouc noir (autres matériaux facultatifs), hausse réglable, canons et manchons interchangeables, bande ventilée sur le manchon du canon, simple action/double action. - livrable avec canon à compensateur de 102 mm, 152 mm, ou 203 mm. - acier bleui, comme le modèle "460".
Fabricant	- nom et logo de Dan Wesson (lettres stylisées DW dans un ovale) sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse. - fabricant établi à Norwich, New York.
Canon	- modèle avec canon interchangeable distinct du manchon de canon; la longueur du canon peut différer de celle du manchon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'emploi de "porte-cartouches circulaires" permet d'adopter d'autres calibres.

Autres marquages - l'inscription "460" peut figurer sur le côté gauche du manchon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70247	Dan Wesson	460	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7460 Compensated

7460VH10

7460VH4

7460VH4C

7460VH6

7460VH6C

7460VH8

7460VH8C

Model 7460

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18682
Marque: Dan Wesson
Modèle: 8

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	8
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18682 - 1	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18682 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18682 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18682 - 4	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse : "DAN WESSON ARMS".

Modèle

- aussi désigné modèle 8-2 ou 8-2B.
- revolver à 6 coups à double action pouvant recevoir des canons de diverses longueurs; Dan Wesson a aussi produit un revolver à 5 coups très similaire et à canon fixe appelé "38P" ("738P" en acier inoxydable)
- la seule différence entre le modèle 8 et le modèle 9 est que le modèle 8 a une hausse fixe tandis que le modèle 9 a une hausse réglable; Dan Wesson a produit des versions en acier inoxydable de ces deux revolvers sous les désignations "708" (organes de visée fixes) et "709" (organes de visée réglables).
- plaquette de crosse d'une seule pièce en bois de divers styles; double action; verrou de barillet à l'avant; vis d'élimination de la course excédentaire à l'arrière du pontet; fini bleui lustré ou satiné.

Fabricant

- sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse : "DAN WESSON ARMS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - arme examinée: numéro de série de neuf chiffres composé du préfixe "38", suivi d'une lettre et de six chiffres (des zéros servent de paramètres fictifs).
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 cloisons et rayures, 1 tour en 18,75 po, pas à droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8 2

8-2

8-2B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26745
Marque: Dan Wesson
Modèle: 8PPC

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	8PPC
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26745 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- canon extra-lourd avec manchon.
- fabriqué en 1992 seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119183
Marque: Dan Wesson
Modèle: 9

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	9
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119183 - 1	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119183 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119183 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119183 - 4	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du canon et sur le boîtier de culasse/de la carcasse : DAN WESSON ARMS
Modèle	- mis sur le marché en 1975 et retiré en 1995. - caractéristiques : double action; canons interchangables de 51 mm à 381 mm (2 po à 15 po); fini bleui ou nickelé; guidon sur rampe et hausse réglable; canon à bande ventilée sur la variante 9-2V.
Fabricant	- sur le côté droit du canon et sur le boîtier de culasse/de la carcasse : DAN WESSON ARMS
Mécanisme	- revolver à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- arme examinée : numéro de série de six chiffres avec préfixe alphanumérique "38B".

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 cloisons et rayures, 1 tour en 18,75 po, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18421	Dan Wesson	709	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

9 2

9 2 V6

9 2 VH

9-2

9-2H

9-2V

9-2VH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125852
Marque: Dan Wesson
Modèle: Alaskan Guide Special

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	Alaskan Guide Special
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125852 - 1	445 SUPER MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- la désignation du modèle, c'est-à-dire les inscriptions "ALASKAN" et "GUIDE SPECIAL" l'une au-dessus de l'autre, figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond interchangeable compensé à tenons pleine longueur avec bande de visée ventilée; hausse réglable et guidon interchangeable (en retrait de la bouche); boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; chien extérieur; barillet cannelé; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet; mécanisme de détente à simple ou double action; fini bleui; poignée en caoutchouc noir avec rainures pour les doigts.
- avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 299 mm (11,75 po) et poids moyen de 1,54 kg (3,4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01931

1931

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AGS

DW AGS

DW Alaskan Guide Special

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117839
Marque: Dan Wesson
Modèle: Coyote Classic

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	Coyote Classic
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117839 - 5	22 LR	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117839 - 6	22 LR	10	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117839 - 7	22 MAG	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117839 - 8	22 MAG	10	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2001. - désignation de modèle sur l'arme à feu. - monture de type classique en bois lamellé ou en bois dur avec busc droit; poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés, canon standard bleui avec couronne en retrait, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - alphanumérique.
Coups	- chargeur détachable devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117838	Dan Wesson	Coyote Target	Dan Wesson	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117838
Marque: Dan Wesson
Modèle: Coyote Target

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	Coyote Target
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117838 - 5	22 LR	5	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117838 - 6	22 LR	10	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117838 - 7	22 MAG	5	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117838 - 8	22 MAG	10	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2001. - monture en bois lamellé ou en bois exotique avec busc surélevé et poignée-pistolet, plaque de couche en caoutchouc, canon lourd bleui avec couronne de type Target en retrait, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - alphanumérique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117839	Dan Wesson	Coyote Classic	Dan Wesson	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24197
Marque: Dan Wesson
Modèle: D11

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	D11
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24197 - 1	357 MAG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24197 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24197 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DAN WESSON ARMS" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) du tenon du canon.
Modèle	- semblable au modèle W12, sauf pour ce qui est du dispositif de visé. Le modèle D11 est doté d'un dispositif de visé fixe. - fabriqué de 1969 à 1974. - désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- peut figurer sur le côté droit du bôitier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série près de la cavité du bras de support du barillet.
Canon	- doté d'un canon interchangeable.
Calibre	- "357 MAGNUM CTG." habituellement sur le côté droit du tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23874	Dan Wesson	W12	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

11

Model No D11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139360
Marque: Dan Wesson
Modèle: Dan Wesson Revolver

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	Dan Wesson Revolver
Fabricant:	Action Sport Games (ASG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139360 - 4	BB	6	65	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139360 - 1	BB	6	99	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139360 - 2	BB	6	146	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139360 - 3	BB	6	194	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dan Wesson" figure sur le canon.
- le logo "DW" de Dan Wesson est incrusté dans les plaquettes de crosse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "Dan Wesson" figure sur l'arme à feu.
- bien que l'arme semble tirer des cartouches classiques, celles-ci ne contiennent que des balles BB.
- caractéristique : guidon à lame et sur rampe fixe et hausse réglable pour le tir à la cible; canon rond ou aux côtés plats et à âme lisse avec ou sans bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en métal avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; plaquette en plastique avec rainures pour les doigts; fini noir, gris, argent, ou or.
- le réservoir de CO_2 est logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ASG" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise ActionSportGames (ASG) est établie au Danemark. - l'entreprise ActionSportGames (ASG) a été fondée en avril 2003. - l'entreprise ActionSportGames (ASG) est née de la fusion de Pedersen & Grobelnik A/S et de Vestergaard ApS. - ActionSportGames (ASG) est un fabricant de fusils à air Airsoft, de fusils à air comprimé, de fusils au CO2, de marqueurs de balles de peinture, d'armes-jouets et de répliques d'armes à feu. - en 2010, ActionSportGames (ASG) possédait des contrats de licence lui permettant d'utiliser les appellations commerciales/marques de commerce des firmes suivantes : Accuracy International Limited (AI), A.R.M.S. Incorporated, ArmaLite Incorporated, Arsenal Incorporated, Ashbury Precision Ordnance (APO), Bersa SA, Brugger & Thomet (B&G), BSA Guns Limited, C-More, Cobray Company, Concern Izhmash, Ceska Zbrojovka (CZ), Dan Wesson Firearms, Detonics, DA Arms Incorporated (DSA Inc.), Eagle Arms, Franchi, Lewis Machine & Tool Company (LMT), MasterPiece Arms (MPA), Milkor, Saga International Limited, Steyr Arms, Steyr Mannlicher, STI International, U.S. Ordnance Incorporated, Yankee Hill Machine Company (YHM) et Zastava.
Mécanisme	- alimenté au CO2. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure au-dessus de la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16181

16182

16183

16186

16558

16559

17115

17175

17176

17177

17374

17533

17611

17612

18101

18191

18192

18193

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

18195

18196

715

ASG Dan Wesson

DW 2,5"

DW 2,5" Gold

DW 2,5" Silver

DW 4"

DW 4" Black Plated

DW 6"

DW 6" Silver

DW 715

DW 715 6 inch

DW 715 6"

DW 715 6" Silver

DW 715 Silver

DW 8"

DW 8" Grey

DW 8" Silver

Dan Wesson 2.5 inch

Dan Wesson 2.5"

Dan Wesson 4 inch

Dan Wesson 4"

Dan Wesson 6 inch

Dan Wesson 6"

Dan Wesson 715

Dan Wesson 8 inch

Dan Wesson 8"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Replica Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199726
Marque: Dan Wesson
Modèle: DWX

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	DWX
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199726 - 4	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199726 - 1	9MM LUGER	10	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199726 - 3	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199726 - 2	9MM LUGER	19	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "DWX" figure sur le côté gauche de la glissière dans une police stylisée.
- L'inscription "DWX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le "DWX" de Dan Wesson est une arme de poing modulaire qui comprend un boîtier de culasse/une carcasse distinct avec numéro de série et un module poignée/corps. Le DWX pleine grandeur utilise un module poignée/corps en acier, tandis que le DWX de format compact utilise un module poignée/corps en aluminium.
- Caractéristiques : bouche du canon encastrée; rail d'accessoires sous le canon; striations de glissière à l'avant et à l'arrière; pontet à rayon carré; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche de l'arme à feu; bouton d'arrêtoir du chargeur situé à l'intersection du pontet et du devant de crosse de la poignée-pistolet; levier de sûreté ambidextre situé à l'arrière de la partie supérieure arrière de la poignée-pistolet; offert en noir ou en noir avec poignées, détente et base de chargeur rouges.

Fabricant

- L'inscription "DAN WESSON FIREARMS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type CZ P-09 / P-10F.
Remarques de la loi canadienne	- Au Canada, le boîtier de culasse/la carcasse est défini comme la pièce qui porte le canon et la glissière, sur laquelle la poignée/le pontet se rattache et où le numéro de série est indiqué. - Le Dan Wesson "DWX" est une arme à feu modulaire. La conception modulaire comprend un boîtier de culasse/une carcasse en acier logé dans un module corps/poignée en acier ou en aluminium. Le boîtier de culasse/la carcasse peut être remplacé par les différents modules corps/poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92003

92013

92103

92104

92114

D W X

D.W.X.

DWX Compact

Dan Wesson 1911 CZ

Dan Wesson CZ 1911

Dan Wesson X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Riversong F Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125853
Marque: Dan Wesson
Modèle: VH8

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	VH8
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125853 - 1	445 SUPER MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond interchangeable à tenons pleine longueur avec bande de visée ventilée; hausse réglable et guidon interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; chien extérieur; barillet cannelé; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet; mécanisme de détente à simple ou double action; acier inoxydable; poignée en caoutchouc noir avec rainures pour les doigts.
- avec un canon de 203 mm (8 po), longueur totale de 371 mm (14,6 po) et poids moyen de 1,86 kg (4,1 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre, "445", a été relevée sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01930

1930

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DW VH8

VH 8

VH-8

Vent Heavy

Vent Heavy 8

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23874
Marque: Dan Wesson
Modèle: W12

Sommaire

Marque:	Dan Wesson
Modèle:	W12
Fabricant:	Dan Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23874 - 1	357 MAG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23874 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23874 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23874 - 4	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAN WESSON ARMS" sur le côté droit du tenon de canon.

Modèle

- de conception similaire au modèle D11, sauf pour la caractéristique du dispositif de visée. Le modèle W12 possède une mire ajustable.
- fabriqué de 1969 à 1974.
- la désignation du calibre peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons interchangeables, hausses à mire ajustable et guidon à lame striée, poignées en bois, surface de métal poli bleu, mécanisme à action unique et double, barillet pivotant.

Fabricant

- "DAN WESSON ARMS MONSON, MASS. U.S.A." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué dans la section de la découpe du bras de support du barillet ou sur le boîtier à ressort principal, sous l'ensemble de poignée.
- aucun préfixe ni suffixe n'est utilisé dans la séquence du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- doté d'un canon interchangeable.
Calibre	- "357 MAGNUM CTG" sur le côté droit du tenon de canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24197	Dan Wesson	D11	Dan Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

W 12

W-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94695
Marque: Dance, J H & Brothers
Modèle: Colt Dragoon Type

Sommaire

Marque:	Dance, J H & Brothers
Modèle:	Colt Dragoon Type
Fabricant:	Dance, J H & Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94695 - 2	36 PERCUSSION	6	187	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94695 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée entre 1862 et 1864.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est parfois appelé revolver "Dragoon".
- ce modèle ressemble beaucoup au revolver 1848 Dragoon de Colt.
- ce modèle peut être identifié grâce à l'absence de saillie de bouclier.
- il semble que 350 armes à feu maximum aient été fabriquées, la plupart en calibre 44 PERCUSSION.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond à octogonal avec refouloir/levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse en fer, avec dessus ouvert et côtés plats, barillet rond; chien extérieur à crête; simple action; pontet en laiton; dos de crosse en fer ou en laiton; plaquettes une pièce en bois; fini bleui.

Fabricant

- la firme J.H. Dance & Brothers était établie à Columbia, au Texas et appartenait à quatre frères : James, David, Claudius et George.
- la firme commença à produire des armes à feu en 1862, mais au cours de 1863, l'entreprise dut s'installer ailleurs pour éviter les bombardements des navires de l'Union; la production cessa en 1864.

Mécanisme

- simple action, percussion.

Numéro de série

- numéros de série commençant par 1 et figurant sur les principaux composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Dragoon Pistol
Colt Dragoon Type Revolver
Colt Navy
Colt Navy Revolver
Colt Revolver
Colt Type Revolver
Dance Dragoon Pistol
Dragoon
Dragoon Colt
Dragoon Revolver
Dragoon Type
Navy Colt
Navy Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143422
Marque: Dane Armory
Modèle: DAR-15

Sommaire

Marque:	Dane Armory
Modèle:	DAR-15
Fabricant:	Dane Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143422 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.249)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143422 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.249)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143422 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.249)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143422 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.249)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DANE ARMORY", ou une variante de cette inscription, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "DANE ARMORY" se spécialise dans les services de fabrication et d'armurier tels que la coloration du métal.
- La société "DANE ARMORY" était établie à Gilbert, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- La société "DANE ARMORY" est établie à Chandler, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "DAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "DAR-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "DAR-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable ou sur rail pour accessoires, standard AR15/M16 ou à profil bas; garde-main synthétique ou flottant, avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail pour accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "DANE ARMORY", ou une variante de cette inscription, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "DANE ARMORY" se spécialise dans les services de fabrication et d'armurier tels que la coloration du métal. - La société "DANE ARMORY" était établie à Gilbert, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis. - La société "DANE ARMORY" est établie à Chandler, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DAR 15

DAR15

Dane Armory AR-15

Dane Armory AR15

Dane Armory Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154387
Marque: Daniel Defense
Modèle: DD MK762

Sommaire

Marque:	Daniel Defense
Modèle:	DD MK762
Fabricant:	Daniel Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154387 - 1	7.62MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.252)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154387 - 2	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.252)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154387 - 3	7.62MM NATO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.252)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154387 - 5	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.252)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154387 - 4	7.62MM NATO	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.252)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154387 - 6	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.252)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DANIEL DEFENSE", "BLACK CREEK, GA", "U.S.A.", "DD MK762" et "CAL. 7.56MM", ainsi que le numéro de série, figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "DD MK762" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "DD MK762" est basé sur le modèle de la carabine AR 15/M 16.
- caractéristiques : canon rond avec bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz surbaissée montée dans le garde-main; garde-main ventilé flottant avec barre de Picatinny pleine longueur; le garde-main est fixé à l'ensemble supérieur au moyen de quatre vis; ensemble supérieur à dessus plat avec barre de Picatinny et quatre saillies filetées qui rejoignent les points d'ancrage du garde-main; l'ensemble supérieur est muni d'une fenêtre d'éjection découverte à droite, d'un déflecteur de douilles, d'une assistance avant et d'une poignée d'armement montée à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 avec puits d'alimentation intégré, dispositif de déverrouillage du chargeur, arrêtoir de culasse, sélecteur/sûreté montés sur le côté gauche et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse télescopique; fini noir mat.
- avec un canon de 410 mm (16 po) et la crosse télescopique en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 851 mm (33,5 po) et son poids moyen est de 3,98 kg (8,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "DANIEL" et "DEFENSE" sous forme de logo, les deux "D" entremêlés, figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Daniel Defense fabriquait à ses débuts des accessoires et des systèmes de rail de fixation pour garde-main destinés aux familles de carabines AR15/M-16.
- la société Daniel Defense, Incorporated fut fondée par Marvin Daniel en 2000.
- la société Daniel Defense était à l'origine établie à Savannah, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- la société Daniel Defense a déménagé à Black Creek, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2009.
- la Daniel Defense a ouvert sa division sportive, la Ambush Firearms, en 2011.
- outre les usines de Black Creek, la Daniel Defense a ouvert une nouvelle usine en 2012 à Ridgeland, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "DD" suivi d'une espace, de six chiffres et du suffixe "P".

Calibre

- l'inscription "CAL. 7.62MM" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 7.62 mm OTAN : 1 tour en 11 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour les versions en calibre 308 WIN/7.62MM des carabines de type AR15/M16 fabriquées par DPMS (LR-308), MagPul LAR-308 et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195976	Daniel Defense	DD5	Daniel Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

02-150-17029-047

02-150-17029-055

02-154-17029-067

DD 5

DD 762

DD MARK 762

DD-5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DD5

DD5 V1

Damiel Defense MARK 762

Daniel Defense .308 Win. Rifle

Daniel Defense 7.62 MM Rifle

MK 762

MK-762

MK762

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125711
Marque: Daniel Defense
Modèle: DD-15

Sommaire

Marque:	Daniel Defense
Modèle:	DD-15
Fabricant:	Daniel Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125711 - 1	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.25)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125711 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.25)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125711 - 5	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.25)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125711 - 7	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.25)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125711 - 2	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125711 - 4	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125711 - 6	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125711 - 8	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.25)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DANIEL DEFENSE" a été relevée sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2010. - l'inscription "DD-15" a été relevée sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - cettre arme ressemble à un Colt AR-15. - caractéristiques : canon rond en acier inoxydable ou à chemise chromée avec cache-flamme; frette de prise de gaz avec ou sans guidon; rail Picatinny supérieur de type Big Hole Flat Top ou A4, avec ou sans poignée de transport détachable; carcasse inférieure/partie inférieure du boîtier de culasse forgée avec pontet ordinaire; détente à bossette; garnitures en matériau synthétique; garde-main tubulaire flottant, A2, mi-longueur ou à rails multiples; poignée-pistolet en caoutchouc; crosse fixe A2 en matériau synthétique ou crosse CAR à positions multiples.
Fabricant	- les inscriptions "Daniel" et "Defense" figurent sur deux lignes, sous forme de logo avec les deux "D" entremêlés, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Daniel Defense" fabriquait à ses débuts des accessoires et des systèmes de rail de fixation pour garde-main destinés aux familles de fusils AR15/M-16. - la société "Daniel Defense, Incorporated" a été fondée par Marvin Daniel en 2000. - la société "Daniel Defense" était à l'origine établie à Savannah, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis. - la société "Daniel Defense" a déménagé à Black Creek, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2009. - "Daniel Defense" a ouvert sa division sportive "Ambush Firearms" en 2011. - outre les usines de Black Creek, "Daniel Defense" a ouvert une nouvelle usine en 2012 à Ridgeland, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL .223/5.56" a été relevée sur le côté gauche de puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

DD 15

DD-15 CQB

DD-15 M4

DD-15 M4A1

DD-15 M4A2

DD-15 SDM

DD-15 SPR

DD15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195976
Marque: Daniel Defense
Modèle: DD5

Sommaire

Marque:	Daniel Defense
Modèle:	DD5
Fabricant:	Daniel Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195976 - 1	260 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.254)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195976 - 4	260 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.254)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195976 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.254)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195976 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.254)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195976 - 5	6.5MM CREEDMOOR	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.254)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195976 - 8	6.5MM CREEDMOOR	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.254)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195976 - 11	7.62MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.254)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195976 - 13	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.254)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195976 - 3	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.254)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195976 - 9	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.254)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195976 - 12	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.254)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195976 - 6	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.254)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195976 - 10	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.254)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DANIEL DEFENSE" sous forme de logo, au-dessus des inscriptions "BLACK CREEK, GA" et "U.S.A." sur deux lignes, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "DD5" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- les différentes versions du modèle "DD5" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : canon rond avec bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz de profil surbaissé monté à l'intérieur du garde-main; garde-main ventilé flottant avec rail de fixation des accessoires intégré sur le dessus, avec point de fixation des accessoires; le garde-main est fixé directement sur l'ensemble supérieur par quatre vis; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires et quatre éléments filetés faisant saillie, se mêlant aux points de fixation du garde-main; ensemble supérieur muni d'une fenêtre d'éjection sur le côté droit avec cache, déflecteur de douilles, pousse-culasse et levier d'armement monté à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 avec puits d'alimentation intégré, arrêtoir de chargeur ambidextre, arrêtoir de culasse et sélecteur de sûreté; crosse télescopique; fini noir mat.
- avec un canon de 457 mm (16 po) et la crosse télescopique en position fermée, la longueur totale de l'arme est de 898 mm (35,375 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "DANIEL" et "DEFENSE" sur deux lignes, sous forme d'un logo dans lequel les deux "D" s'entrelacent, figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la société "Daniel Defense" fabriquait à ses débuts des accessoires et des systèmes de rail de fixation pour garde-main destinés aux familles de carabines AR15/M-16.
- la société "Daniel Defense, Incorporated" a été fondée par Marvin Daniel en 2000.
- la société "Daniel Defense" était à l'origine établie à Savannah, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- la société "Daniel Defense" a déménagé à Black Creek, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2009.
- "Daniel Defense" a ouvert sa division sportive "Ambush Firearms" en 2011.
- outre les installations de Black Creek, "Daniel Defense" a ouvert une nouvelle usine en 2012 à Ridgeland, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres (DD) et de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure généralement sur l'ensemble supérieur et sur les canons.
- caractéristiques des rayures en calibre 260 REM : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 11 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les versions en calibre 308 WIN/7.62MM des carabines de type AR15/M16 fabriquées par DPMS, MagPul LAR-308/P Mag et Knights Manufacturing (SR25).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
154387	Daniel Defense	DD MK762	Daniel Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

02-157-07258-047

02-158-13210-047

02-158-22207-047

02-165-01229-047

AR 10

AR 15

AR-10

AR-15

AR10

AR15

DD5 Ambush

DD5 V1

DD5 V2

DD5 V3

DD5 V4

DD5 V5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177285
Marque: Daniel Defense
Modèle: DDM4

Sommaire

Marque:	Daniel Defense
Modèle:	DDM4
Fabricant:	Daniel Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177285 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.253)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177285 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.253)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177285 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	263	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.253)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177285 - 9	5.56MM NATO	5	263	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.253)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177285 - 3	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.253)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177285 - 11	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.253)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177285 - 4	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.253)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177285 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.253)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177285 - 6	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.253)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177285 - 7	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.253)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177285

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177285 - 8	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.253)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DANIEL" et "DEFENSE", sur deux lignes, sous forme de logo avec les "D" emboités, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "DANIEL DEFENSE" était à l'origine établie à Savannah, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- la société "DANIEL DEFENSE" a déménagé à Black Creek, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2009.

Modèle

- l'inscription "DDM4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- les variantes du modèle "DDM4" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "DDM4" peut être muni d'un modérateur de son intégré sur un canon de 229 mm (9 po).
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé léger, standard ou moyen qui peut être en acier inoxydable; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires; peut être muni de dispositifs de visée réglables ou rabattables ou d'une lunette de visée; crosse de carabine escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; puits d'alimentation biseauté; fini mat noir ou de couleur.
- longueur totale avec un canon de 292 mm (11,5 po) : 680 mm (26,75 po) avec la crosse repliée; poids moyen : 2,65 kg (5,85 lb).

Fabricant

- les inscriptions "DANIEL" et "DEFENSE", sur deux lignes, sous forme de logo, avec les "D" emboîtés, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Daniel Defense" fabriquait à ses débuts des accessoires et des systèmes de rail de fixation pour garde-main destinés à la famille de fusils militaires AR15/M-16.
- la société "DANIEL DEFENSE, Incorporated" a été fondée par Marvin Daniel en 2000.
- la société "DANIEL DEFENSE" était à l'origine établie à Savannah, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- la société "DANIEL DEFENSE" a déménagé à Black Creek, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2009.
- la société "DANIEL DEFENSE" a ouvert sa division sportive "Ambush Firearms" en 2011.
- outre les usines de Black Creek, la société "DANIEL DEFENSE" a ouvert une nouvelle usine en 2012 à Ridgeland, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des exemplaires examinés sont constitués du préfixe "DDM4" et de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure sur le canon.
- l'identification du calibre peut également figurer sur l'ensemble supérieur.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils militaires de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129967	Daniel Defense	M4 Carbine	Daniel Defense	Carabine	Semi-automatique
140927	Daniel Defense	M4SF Carbine	Daniel Defense	Carabine	Automatique
152906	Daniel Defense	M4 Carbine Pistol	Daniel Defense	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

02-088-11034

02-103-02041

02-103-15139-047

02-122-17026-047

02-128-02081-047

02-128-02241-047

02-128-02338-047

02-128-07344-047

02-128-13042-047

02-128-16541-047

02-151-20026-047

DDM4 300

DDM4 PDW

DDM4 SBR

DDM4 Short Barreled Rifle

DDM4 Tornado

DDM4 V11

DDM4 V11S Lightweight

DDM4 V11SLW

DDM4 V4

DDM4 V7

DDM4 V7 LW

DDM4 V7 Lightweight

DDM4 V7 Pro

DDM4 V7 S

DDM4ISR

DDM4V4 S

DDM4V7S

Daniel Defense ISR

Daniel Defense Integrally Suppressed Weapon System

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195128
Marque: Daniel Defense
Modèle: Delta 5

Sommaire

Marque:	Daniel Defense
Modèle:	Delta 5
Fabricant:	Daniel Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195128 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195128 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DANIEL" et "DEFENSE" sur deux lignes, avec les "D" emboîtés sous forme de logo, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Daniel Defense" est établie à Black Creek, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- outre les installations de Black Creek, "Daniel Defense" a ouvert une nouvelle usine en 2012 à Ridgeland, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "DELTA 5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "DELTA 5" est un fusil à verrou alimenté par chargeur avec un canon à changement rapide.
- le modèle "DELTA 5" est un fusil de précision pour la compétition et le marché tactique.
- caractéristiques : aucun viseur; bouche filetée; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, et percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; bouton d'arrêtoir de culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur amovible; monture une pièce synthétique avec tampon de recul; partie avant du fût dotée de points d'ancrage pour la fixation d'accessoires; appui-joue réglable; plaque de couche avec pièce d'espacement.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 991 mm (39 po).

Fabricant

- les inscriptions "DANIEL" et "DEFENSE", sur deux lignes, avec les "D" emboîtés sous forme de logo, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Daniel Defense" fabriquait à ses débuts des accessoires et des systèmes de rail de fixation pour garde-main destinés aux familles de fusils militaires AR15/M-16.
- la société "Daniel Defense, Incorporated" a été fondée par Marvin Daniel en 2000.
- la société "Daniel Defense" était à l'origine établie à Savannah, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- la société "Daniel Defense" a déménagé à Black Creek, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2009.
- "Daniel Defense" a ouvert sa division sportive "Ambush Firearms" en 2011.
- outre les installations de Black Creek, "Daniel Defense" a ouvert une nouvelle usine en 2012 à Ridgeland, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe d'une lettre (D) et de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - chargeurs de type AICS (Accuracy International Chassis System).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DD Delta 5

DD Delta-5

DD Delta5

Daniel Defense Bolt Action

Daniel Defense Delta 5

Delta 5 Bolt Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198305
Marque: Daniel Defense
Modèle: H9

Sommaire

Marque:	Daniel Defense
Modèle:	H9
Fabricant:	Daniel Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198305 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198305 - 1	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "DANIEL DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2024. - L'inscription "H9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : glissière d'acier à côtés plats et à cannelures de prise avant et arrière; rail d'accessoire intégré devant le pontet; pattes de désassemblage dans la partie supérieure avant du pontet; arrêtoir de glissière pour droitiers et gauchers; bouton d'arrêtoir de chargeur réversible; cannelures de prise avant et arrière.
Fabricant	- L'inscription "DANIEL DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50-179-10084-006

5017910084006

Daniel Defense H9

Daniel H 9

Daniel H9

H 9

H-9

H9 OR

H9 Optic Ready

H9 RDS

H9 Red Dot Sight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129967
Marque: Daniel Defense
Modèle: M4 Carbine

Sommaire

Marque:	Daniel Defense
Modèle:	M4 Carbine
Fabricant:	Daniel Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129967 - 12	300 AAC BLACKOUT	5	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129967 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129967 - 8	300 AAC BLACKOUT	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129967 - 16	458 SOCOM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129967 - 17	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129967 - 5	5.56MM NATO	5	263	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129967 - 9	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129967 - 15	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129967 - 11	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129967 - 18	5.56MM NATO	5	398	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129967 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129967 - 13	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129967 - 14	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129967 - 6	5.56MM NATO	30	263	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129967 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129967 - 3	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129967 - 10	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129967 - 4	6.8MM SPC	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.251)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DANIEL DEFENSE" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M4 CARBINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil AR-15 en configuration carabine M4.
- le Daniel Defense M4 est offert en différentes configurations de carabine. Toutes les configurations sont basées sur la même plate-forme, mais peuvent présenter des longueurs et accessoires de canon, garde-main, ou système d'emprunt de gaz différents.
- caractéristiques : cache-flammes en cage d'oiseau; support pour guidon AR/M4 standard; peuvent présenter le profil de carabine M4 pour la fixation du lance-grenades M-203; système de barre de fixation flottante ou garde-main en plastique; peut être muni d'une poignée verticale pour garde-main; ensemble supérieur à dessus plat et barre de fixation Picatinny; crosse télescopique.

Fabricant

- l'inscription "Daniel" au-dessus de "Defense", sous forme de logo (les deux "D" sont entremêlés), figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Daniel Defense" fabriquait à ses débuts des accessoires et des systèmes de rail de fixation pour garde-main destinés aux familles de carabines AR15/M-16.
- la société "Daniel Defense, Incorporated" fut fondée par Marvin Daniel en 2000.
- la société "Daniel Defense" était à l'origine établie à Savannah, en Géorgie (États-Unis).
- la société "Daniel Defense" a déménagé à Black Creek, en Géorgie (États-Unis), en 2009.
- la société "Daniel Defense" a ouvert sa division sportive "Ambush Firearms" en 2011.
- outre ses installations de Black Creek, "Daniel Defense" a ouvert une nouvelle installation en 2012 à Ridgeland, en Caroline du Sud (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'une des armes examinées était composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres. - le numéro de série de l'une des armes examinées était composé d'un préfixe de deux lettres et de huit chiffres. - le numéro de série de l'une des armes examinées était composé d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres. - le numéro de série de l'une des armes examinées était composé d'un préfixe de trois lettres, de six chiffres et d'une lettre suffixe.
Canon	- diverses longueurs de canons sont offertes.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 7 pouces, pas à droite, sur le calibre 5.56MM NATO. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces, pas à droite, sur le calibre 6.8MM SPC.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177285	Daniel Defense	DDM4	Daniel Defense	Carabine	Semi-automatique
196174	Daniel Defense	M4 Carbine	Daniel Defense/Special Missions Group	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

02-050-20000

02-050-22162

02-088-07206-006

02-088-07206-011

02-094-06101

02-108-08136

02-109-08115

02-111-04046

02-112-05106

02-112-09078-047

02-112-09078-048

02-122-08037-047

02-122-08037-048

02-122-22019-047

02-123-07109-047

02-123-07109-048

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

02-123-08047-047

02-123-08047-048

02-123-08165-047

02-123-08165-048

02-128-20010-047

02-128-20010-048

02-128-22160-047

02-128-22160-048

300 DDM4V5

5.56 DDM4V1

5.56 DDM4V1LW

5.56 DDM4V2

5.56 DDM4V3

5.56 DDM4V5

5.56 DDM4V7

5.56 DDM4V7LW

6.8 DDM4V3

AMBUSH 6.8

DA-04037

DA-06159

DA-06159-FS

DA-06159-FUS

DA-06159-NS

DA-07109

DA-07109-FS

DA-07109-FUS

DA-07109-NS

DA-08037

DA-08037-FS

DA-08037-FUS

DA-08037-NS

DA-08047

DA-08047-FS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DA-08047-FUS

DA-08047-NS

DA-08165

DA-08165-FS

DA-08165-NS

DA-09078

DA-09078-FS

DA-09078-NS

DA-09219

DA-20000

DA-20002

DA-20009

DA-20010

DA-20010-FS

DA-20010-NS

DA-20017

DA-20368

DA-22160

DA-22160-FS

DA-22160-NS

DA-22162

DA04037

DA06159

DA07109

DD M4

DD M4 Carbine

DD-07206

DD-07206-BK

DD-07206-FDE

DD-20000

DD-20002

DD-20009

DD-20010

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DD-20015

DD-20368

DD-M4

DD-M4 Carbine

DD07206

DD20000

DD20002

DD20009

DD20010

DD20015

DD20368

DD4M4300SBR

DDM4

DDM4 MK18

DDM4 MK18 Factory SBR

DDM4 MK18 Short Barrel Rifle

DDM4V1

DDM4V1 5.56

DDM4V1 Carbine

DDM4V1 Light Weight

DDM4V1LW

DDM4V1LW 5.56

DDM4V2

DDM4V3

DDM4V3 6.8

DDM4V4

DDM4V5

DDM4V5 300

DDM4V5 Light Weight

DDM4V5LW

DDM4V7

DDM4V7 6.8

DDMK18

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DDV6.8

DDXV

DDXV EZ

DDXVM

Daniel Defense Carbine

Daniel Defense M4

M4 Carbine 300 DDM4V5

M4 Carbine 5.56 DDM4V1

M4 Carbine 5.56 DDM4V1LW

M4 Carbine 5.56 DDM4V2

M4 Carbine 5.56 DDM4V3

M4 Carbine 5.56 DDM4V4

M4 Carbine 5.56 DDM4V5LW

M4 Carbine 5.56 DDM4V7

M4 Carbine 5.56 MK18

M4 Carbine 6.8 DDM4V3

M4 Carbine 6.8 DDM4V7

M4 Carbine DDM4V1

M4 Carbine DDM4V1LW

M4 Carbine DDM4V2

M4 Carbine DDM4V3

M4 Carbine DDM4V3 6.8

M4 Carbine DDM4V4

M4 Carbine DDM4V5

M4 Carbine DDM4V5 300

M4 Carbine DDM4V5LW

M4 Carbine DDM4V7

M4 Carbine DDM4V7 6.8

M4 Carbine DDMK18

M4 Carbine MARK 18

M4 Carbine MARK 18 SBR

M4 Carbine MARK 18 Short Barrel Rifle

M4 Carbine MK 18

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M4 Carbine MK 18 SBR

M4 Carbine MK18

MARK 18

MK 18

MK18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

One Shot Tactical Supply

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196174
Marque: Daniel Defense
Modèle: M4 Carbine

Sommaire

Marque:	Daniel Defense
Modèle:	M4 Carbine
Fabricant:	Daniel Defense/Special Missions Group
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196174 - 1	5.56MM NATO	30	263	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196174 - 2	5.56MM NATO	30	372	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ""DANIEL DEFENSE"" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Daniel Defense" était à l'origine établie à Savannah dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- La société "Daniel Defense" a déménagé à Black Creek dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2009.
- Daniel Defense" a ouvert sa division sportive "Ambush Firearms" en 2011.
- Outre les installations de Black Creek, "Daniel Defense" a ouvert une nouvelle usine en 2012 à Ridgeland dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription M4 CARBINE figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Les variantes du modèle "M4 CARBINE" sont inspirées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- La carabine "M4 CARBINE" est offerte en différentes configurations.

Fabricant

- L'inscription "Daniel" et "Defense", sur deux lignes, dans un logo composé de deux "D" entrelacés figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Daniel Defense" fabriquait à ses débuts des accessoires et des systèmes de rail pour garde-main destinés aux familles de carabines militaires AR15/M-16.
- La société "Daniel Defense, Incorporated" a été fondée par Marvin Daniel en 2000.
- La société "Daniel Defense" était à l'origine établie à Savannah dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- La société "Daniel Defense" a déménagé à Black Creek dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2009.
- Daniel Defense" a ouvert sa division sportive "Ambush Firearms" en 2011.
- outre les installations de Black Creek, "Daniel Defense" a ouvert une nouvelle usine en 2012 à Ridgeland dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.
- L'inscription "Special Missions Group" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Special Missions Group" est une entreprise de cinéma et de théâtre.
- La société "Special Missions Group" est établie à Toronto en Ontario, au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe "DD", de cinq chiffres et d'une lettre (C).
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 4 rayures, 1 tour en 7 po, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129967	Daniel Defense	M4 Carbine	Daniel Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DD M4 Carbine

Daniel Defense M4 Carbine

Full Auto M4 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152906
Marque: Daniel Defense
Modèle: M4 Carbine Pistol

Sommaire

Marque:	Daniel Defense
Modèle:	M4 Carbine Pistol
Fabricant:	Daniel Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152906 - 2	300 AAC BLACKOUT	10	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.255)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152906 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.255)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152906 - 1	5.56MM NATO	10	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.255)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152906 - 3	5.56MM NATO	30	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.255)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DANIEL DEFENSE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M4 CARBINE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une version pistolet de la carabine M4 de Daniel Defense, construite sur des boîtiers de culasse désignés comme des armes de poing, et assemblée avec un canon de 262 mm (10,3 po) et un tube amortisseur nu.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement AR-15 standard; fini oxyde/phosphate/nitrure noir; silencieux de type cage d'oiseau; dispositifs de visée ouverts réglables sur une partie supérieure à dessus plat avec rail Picatinny pour la fixation de viseurs ou d'autres accessoires; garniture synthétique noire; tube amortisseur nu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Daniel" et "Defense" sous forme de logo, les deux "D" entremêlés, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Daniel Defense" fabriquait à ses débuts des accessoires et des systèmes de rail de fixation pour garde-main destinés aux familles de carabines AR-15/M16. - la société "Daniel Defense, Incorporated" a été fondée par Marvin Daniel en 2000. - la société "Daniel Defense" était à l'origine établie à Savannah, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis. - la société "Daniel Defense" a déménagé à Black Creek, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2009. - "Daniel Defense" a ouvert sa division sportive "Ambush Firearms" en 2011. - outre les usines de Black Creek, "Daniel Defense" a ouvert une nouvelle usine en 2012 à Ridgeland, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177285	Daniel Defense	DDM4	Daniel Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

0208801202

0208806030

0208822179

300 Pistol

DD MK18 Pistol

DDM4300 Pistol

DDMK18

DDMK18 Pistol

MK18 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140927
Marque: Daniel Defense
Modèle: M4SF Carbine

Sommaire

Marque:	Daniel Defense
Modèle:	M4SF Carbine
Fabricant:	Daniel Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140927 - 1	5.56MM NATO	30	262	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140927 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DANIEL", "DEFENSE", "BLACK CREEK, GA", "U.S.A.", "M4SF CARBINE", "CAL. MULTI" et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "M4SF CARBINE" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la carabine M4SF est une version automatique de la carabine M4 produite pour les forces armées/le gouvernement/la police et l'exportation.
- caractéristiques : canon rond à manchon de chrome ou en acier inoxydable avec cache-flamme amovible; ensemble frette de prise de gaz avec ou sans ensemble guidon; ensemble supérieur A4 (rail Picatinny) à dessus plat avec ou sans poignée de transport amovible; carcasse inférieure forgée avec pontet régulier; détente à deux phases; garniture synthétique; garde-main tubulaire A2, mi-longueur, à plusieurs rails ou flottant; poignée-pistolet en caoutchouc; crosse A2 fixe synthétique ou monture escamotable à six positions.

Fabricant

- les inscriptions "Daniel" et "Defense" sur deux lignes sous forme de logo avec les deux "D" entremêlés, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Daniel Defense" fabriquait à ses débuts des accessoires et des systèmes de rail de fixation pour garde-main destinés aux familles de carabines AR-15/M16.
- la société "Daniel Defense, Incorporated" a été fondée par Marvin Daniel en 2000.
- la société "Daniel Defense" était à l'origine établie à Savannah, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- la société "Daniel Defense" a déménagé à Black Creek, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2009.
- "Daniel Defense" a ouvert sa division sportive "Ambush Firearms" en 2011.
- outre les usines de Black Creek, "Daniel Defense" a ouvert une nouvelle usine en 2012 à Ridgeland, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz et tir sélectif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de quatre lettres "BBSF" et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "Cal.Multi" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "5.56" dans le contour d'une balle figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "RESTRICTED", "MILITARY/GOVERNMENT", "LAW ENFORCEMENT" et "EXPORT ONLY" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du logement de chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177285	Daniel Defense	DDM4	Daniel Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5.56 DDM4V4

5.56 MK18

DDM4V4

DDMK18

M4 SF

M4 SF Carbine

M4 Selective Fire Carbine

M4SF

M4SF Carbine 5.56 DDM4V4

M4SF Carbine 5.56 MK18

M4SF Carbine DD MARK 18

M4SF Carbine DDM4V4

M4SF Carbine DDMK18

MARK 18

MK18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119091
Marque: Danish Machine Gun
Modèle: MG62

Sommaire

Marque:	Danish Machine Gun
Modèle:	MG62
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119091 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : numéro de série, date de fabrication et emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle.
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite expressément pour la cartouche 7,62 mm OTAN.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; cadence de 900 coups/minute; canon à âme chromée; fabrication en tôle emboutie; culasse pesant 950 g; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir des culasses de poids différents et des amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; quand la culasse de 550 g est en place, la cadence de tir est de 1 000 à 1 100 coups/minute.

Fabricant

- emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1. - mitrailleuse alimentée par bande; cette arme ne peut utiliser de porte-bande de 50 cartouches ni de chargeur à double tambour de 75 cartouches sans d'importantes modifications.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117393	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119077	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Désautomatisé
119078	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Automatique
119079	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Automatique
119080	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Désautomatisé
119082	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Désautomatisé
119083	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Automatique
119088	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119095	Austrian Machine Gun	MG74	Steyr-Daimler-Puch	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Danish M-62

Danish M62

M-62

MG 42

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MG 42/59

MG-1

MG-1A2

MG-42

MG-42/59

MG1

MG42/59

Rheinmetall MG1A2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119088
Marque: Danish Machine Gun
Modèle: MG62

Sommaire

Marque:	Danish Machine Gun
Modèle:	MG62
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119088 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : numéro de série, date de fabrication et emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle.
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite expressément pour la cartouche 7,62 mm OTAN.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; cadence de 900 coups/minute; canon à âme chromée; fabrication en tôle emboutie; culasse pesant 950 g; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir des culasses de poids différents et des amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; quand la culasse de 550 g est en place, la cadence de tir est de 1 000 à 1 100 coups/minute.

Fabricant

- emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1. - mitrailleuse alimentée par bande; cette arme ne peut utiliser de porte-bande de 50 cartouches ni de chargeur à double tambour de 75 cartouches sans d'importantes modifications.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119077	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Désautomatisé
119078	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Automatique
119079	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Automatique
119080	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Désautomatisé
119082	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Désautomatisé
119083	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Automatique
119091	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Danish M-62

Danish M62

M-62

MG 42

MG 42/59

MG-1

MG-1A2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MG-42

MG-42/59

MG1

MG42/59

Rheinmetall MG1A2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23029
Marque: Danish Service
Modèle: 1880

Sommaire

Marque:	Danish Service
Modèle:	1880
Fabricant:	Danish State Arsenal, Copenhagen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23029 - 1	9.4MM	6	110	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Danish Service" ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque s'applique aux armes à feu adoptées par les forces armées danoises dont on ne peut autrement pas identifier le concepteur.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit de l'année où les forces armées danoises ont adopté ce revolver.
- il s'agit d'un revolver Warnant produit avec autorisation et adopté par le Danemark en 1880 pour distribution à ses officiers militaires. Ce revolver comprend les caractéristiques Warnant typiques, mais on peut le confondre avec un revolver Charmelot-Delvigne en raison de la plaque latérale articulée et de la portière de chargement verticale qui bascule vers l'arrière le long du côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts fixes; canon mi-rond/mi-octogonal; tige d'éjection de type à piston sous le canon; levier de blocage de plaque latérale en forme de "L" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui bascule vers l'avant pour permettre à la plaque latérale de basculer à l'extérieur et vers l'arrière sur une articulation au cliquet; mécanisme de détente à double action Warnant; barillet cannelé; sûreté rotative sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près du cliquet; plaquettes en noyer quadrillé; anneau de suspension à la crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "KT" surmontée d'une couronne, signifiant "Copenhagen Tojhus" ou "Copenhagen Armory", figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'intérieur de la plaque latérale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1880

Model 1880

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99815
Marque: Danish Service
Modèle: 1891

Sommaire

Marque:	Danish Service
Modèle:	1891
Fabricant:	Ronge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99815 - 1	9.4MM DUTCH REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- couronne du Danemark et lettres "SA" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1891" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année "1891" représente l'année d'adoption de l'arme par la marine danoise.
- le modèle "1891" est basé sur le revolver "Le Vaux", sauf pour le canon mi-rond, mi-octogonal et la sûreté à levier située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Ces caractéristiques ne sont pas dérivées du modèle "Le Vaux".
- le poinçon d'acceptation de l'armée danoise, une couronne au-dessus des lettres "SA", figure sur la cage du barillet.
- caractéristiques : guidon à rampe fixé en queue d'aronde et hausse à loquet de verrouillage du canon à encoche; canon mi-rond mi-octogonal; barillet avec retraits de forme ovale; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse; carcasse articulée; double action; éjecteur autonome de type disque; plaquettes en bois quadrillé, munies d'une vis d'assemblage sur la plaquette inférieure droite, qui requiert un tournevis spécial; anneau de suspension; fini bleui.
- 2 049 armes ont été fabriquées.

Fabricant

- L'inscription "JBR" dans un ovale avec une étoile au-dessus de la lettre "J" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'acronyme "JBR" veut dire Jean-Baptiste Ronge.

Numéro de série

- numéro de série inscrit à plusieurs endroits, dont le boîtier de culasse/la carcasse, juste au-dessus de l'avant du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Danish SA

Denmark Revolver

Le Vaux Type

Levaux Type

SA

Top Break Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175642
Marque: Danjou & Desenne
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Danjou & Desenne
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Danjou & Desenne
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175642 - 1	55 PERCUSSION	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
175642 - 2	55 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Danjou & Desenne a Paris" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- arme à un coup à percussion, de style "pistolet de duel", habituellement vendu en paires dans un boîtier.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou pastillé; canon octogonal; dispositifs de visée fixes à cran de mire; montures en noyer richement sculptées; platine sur le côté droit et chien à armement manuel; mécanisme de détente simple action; épingle de cheminée vissée dans la calotte de la poignée; habituellement vendu en paires dans un boîtier, avec corne à poudre, moule à balles, tiges de nettoyage, boîte à amorces et accessoires.

Fabricant

- l'inscription "Danjou & Desenne a Paris" figure sur le canon.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duelling Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143785
Marque: Danner, Hans
Modèle: Wheel-Lock

Sommaire

Marque:	Danner, Hans
Modèle:	Wheel-Lock
Fabricant:	Danner, Hans
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143785 - 1	10.5MM	1	513	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hans Danner" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- les lettres "HD", qui sont les initiales de Hans Danner, figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de "Hans Danner" est constitué d'un serpent accompagné des lettres "HD".

Modèle

- arme fabriquée avant 1621.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes à feu à platine à rouet furent fabriquées à l'origine en Europe durant les 16e et 17e siècles.
- pistolet à platine à rouet assemblé à partir de pièces préfabriquées.
- le système emploie une pyrite de fer pressée contre une roue à dent rotative afin de créer les étincelles nécessaires à la mise à feu de la poudre dans le bassinet, qui, à son tour, met à feu la charge propulsive principale située dans le canon. La roue dentée est construite de manière à ce qu'elle tourne lorsque la détente est actionnée, sous l'action d'un ressort remonté par une clé, à l'instar des mécanismes qui se trouvent dans les horloges mécaniques.
- caractéristiques : pas de viseurs; canon octogonal à rond en acier poli; baguette montée sous le canon; mécanisme à platine à rouet; monture en noyer avec garniture, pontet et embase en métal.

Fabricant

- la société Hans Danner était établie à Nuremberg, en Allemagne.
- Hans Danner est décédé en 1573.
- la société de Hans Danner fabriquait encore des armes à feu vers 1620.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

German Wheel Lock

German Wheel-Lock

Nurnberg Wheel-Lock

Radschlosspistolen

Wheel Lock

Wheel-Lock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Loyalist Arms & Repairs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178542
Marque: Danthine, Joseph
Modèle: Montenegrin Type

Sommaire

Marque:	Danthine, Joseph
Modèle:	Montenegrin Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178542 - 1	12MM	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette gauche.
- "J.D" était une marque utilisée par Joseph Danthine/Joseph Danthine & Fils, une entreprise établie Liège, en Belgique, et en activité entre 1899 et 1935.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- le modèle est un revolver de type Warnant avec un seul cran de verrouillage de type Francotte, levier vertical avec coussinet ovale pour le pouce au fond, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe en demi-lune et hausse fixe à rainure; canon octogonal; axe de barillet court, incurvé et moleté sous le canon; barillet cannelé; pontet; partie supérieure arrière de la poignée munie d'une saillie caractéristique; poignée de boîtier de culasse/carcasse une pièce avec embase ronde, normalement avec anneau de suspension; plaquettes de poignée deux pièces qui peuvent être lisses ou quadrillées; peut avoir un certain nombre de gravures; fini bleui ou nickelé.

Remarques de la loi canadienne

- l'inscription "MF" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JD Marked

JD Top Break

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MF

Warnant Type

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125086
Marque: Danthine, Joseph
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Danthine, Joseph
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Danthine, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125086 - 1	8MM PIN-FIRE	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette gauche.
- "J.D" était une marque utilisée par Joseph Danthine/Joseph Danthine & Fils, une entreprise établie Liège, en Belgique, et en activité entre 1899 et 1935.

Modèle

- arme fabriquée après 1898.
- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- la désignation du modèle est inspirée des caractéristiques de cette arme de poing qui ressemble au modèle original de fusil de chasse à broche de Casimir & Eugene Lefaucheux (vers 1854-55).
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert ou rigide; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple ou double action; détente repliable ou détente normale et pontet; plaquette unie ou décorée.

Fabricant

- l'inscription "J.D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette gauche.
- "Joseph Danthine" était un fabricant d'armes à feu, établi à Liège, en Belgique, et en activité entre 1899 et 1926.
- "Joseph Danthine" cède la place à son fils en 1926.
- l'entreprise "Joseph Danthine" est alors renommée "Joseph Danthine & Fils".
- l'entreprise "Joseph Danthine & Fils" a été en activité de 1926 à 1935.

Numéro de série

- un numéro à deux chiffres figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lefaucheux Type

Pinfire Revolver

pin-fire type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178402
Marque: Danthine, Joseph
Modèle: Smith & Wesson Top Break Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Danthine, Joseph
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Double Action Copy
Fabricant:	Danthine, Joseph
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178402 - 1	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette gauche.
- "J.D" était une marque utilisée par Joseph Danthine/Joseph Danthine & Fils, une entreprise établie Liège, en Belgique, et en activité entre 1899 et 1935.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- copie d'un revolver à bascule Smith & Wesson.
- caractéristiques : mécanisme à bascule; guidon à lame et hausse à encoche en V; mécanisme de détente à double action; barillet cannelé; fini bleui ou nickelé; crosse ronde; plaquettes en perle, en noyer, en ébonite noire ou en plastique.

Fabricant

- l'inscription "J.D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette gauche.
- "Joseph Danthine" était un fabricant d'armes à feu, établi à Liège, en Belgique, et en activité entre 1899 et 1926.
- "Joseph Danthine" cède la place à son fils en 1926.
- l'entreprise "Joseph Danthine" est alors renommée "Joseph Danthine & Fils".
- l'entreprise "Joseph Danthine & Fils" a été en activité de 1926 à 1935.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sous le canon.

Autres marquages

- l'inscription "BELGIUM" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141342
Marque: Danthine, Joseph
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Danthine, Joseph
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Danthine, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141342 - 1	450 REV CF	5	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque de poignée gauche.
- "J D" était une marque de commerce utilisée par Joseph Danthine et Joseph Danthine & Fils de Liège, en Belgique, entre 1899 et 1935.

Modèle

- modèle fabriqué après 1898.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques observées : guidon à lame et hausse consistant en une encoche sur le dessus de la carcasse; canon rayé rond; carcasse à dessus monobloc et à barillet non cannelé basculant sur le côté gauche; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; pontet arrondi; plaques de poignées quadrillées; barillet, chien et détente bleuis; finition nickelée.

Fabricant

- l'inscription "J D" figure sur le côté gauche de la carcasse, sous la plaque de poignée gauche.
- "Joseph Danthine" fabriquait des armes à feu à Liège, en Belgique, entre 1899 et 1926.
- Joseph Danthine a été succédé par son fils en 1926.
- l'entreprise "Joseph Danthine" a été rebaptisée " Joseph Danthine & Fils ".
- "Joseph Danthine & Fils" était en affaires entre 1926 et 1935.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse, sous la poignée.

Calibre

- l'inscription "450" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver

Solid Frame Revolver

Solid Top Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131568
Marque: Danthine, Joseph
Modèle: Solid Top Frame Spur Trigger

Sommaire

Marque:	Danthine, Joseph
Modèle:	Solid Top Frame Spur Trigger
Fabricant:	Danthine, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131568 - 1	450 REV CF	5	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.D." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette gauche.
- "J.D" était une marque de commerce utilisée par Joseph Danthine/Joseph Danthine & Fils de Liège, en Belgique, de 1899 à 1935.

Modèle

- arme fabriquée après 1898.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon arrondi ou ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; chien extérieur à crête; simple/double action; détente pliable ou à crête; poignée unie ou décorée.

Fabricant

- l'inscription "J.D." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette gauche.
- "Joseph Danthine" était un fabricant d'armes à feu, établi à Liège, en Belgique, entre 1899 et 1926.
- "Joseph Danthine" a été remplacé par son fils en 1926.
- la société "Joseph Danthine's" a été renommée"Joseph Danthine & Fils".
- la société "Joseph Danthine & Fils" fut active de 1926 à 1935.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver

Solid Frame Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18686
Marque: Danton
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Danton
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18686 - 1	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18686 - 3	32 AUTO	8	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18686 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18686 - 4	7.65MM	8	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DANTON" sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse. - "Danton" était une appellation commerciale utilisée par "Gabilondo y Cia" d'Eibar, Espagne, de 1925 à 1933.
Modèle	- "Automatic Pistol" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué de 1925 à 1933. - copie du pistolet "FN-Browning 1906 ou 1910".
Fabricant	- monogramme "GC" ("Gabilondo y Cia") sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : AUTOMATIC PISTOL CAL 6.35 (25) "DANTON" PATENT 70724 TESTED ou AUTOMATIC PISTOL DANTON CAL. 7.65 (32) PATENT 70724 TESTED

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Danton

Danton Double Safety Model

Danton Triple Safety Model

Pocket

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18408
Marque: Danton
Modèle: Automatic Pistol War Model

Sommaire

Marque:	Danton
Modèle:	Automatic Pistol War Model
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18408 - 1	32 AUTO	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18408 - 2	7.65MM	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DANTON" sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse. - "Danton" était une appellation commerciale utilisée par "Gabilondo y Cia" d'Eibar, Espagne, de 1925 à 1933.
Modèle	- l'inscription "Automatic Pistol War Model" figure sur le côté gauche de la glissière. - arme fabriquée entre 1925 et 1933. - copie du modèle "FN-Browning 1910". - les exemplaires observés étaient dotés de striations de prise incurvées et avaient ou non la manette de sécurité.
Fabricant	- monogramme "GC" ("Gabilondo y Cia") sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de cinq chiffres et figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière :
AUTOMATIC PISTOL WAR MODEL CAL 7.65 (32)
"DANTON" PATENT 70724 - TESTED

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16614	Bufalo	Bufalo	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Danton Pistol

Danton War Triple Safety Model

Pocket

Ruby Type

War Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112695
Marque: Danzig
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Danzig
Modèle:	2
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Danzig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112695 - 1	22 RF	1	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Gewebrafabrik Danzig". - couronne de Danzig habituellement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au centre.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "Mod.2". - chien strié pivotant dans une fente pratiquée dans le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et frappant l'arrière de la culasse; levier de culasse droit se bloquant dans une fente sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, monture d'une seule pièce en noyer avec plaque de couche en métal; organes de visée sur le dessus du canon.
Fabricant	- Danzig était un arsenal d'État allemand installé à Danzig en Allemagne, avant la Première Guerre mondiale.
Mécanisme	- à verrou.
Autres marquages	- "Germany " peut figurer en relief dans le bois de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod. 2

Mod.2

Mod2

Model 2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125162
Marque: Daoust, E & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Daoust, E & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125162 - 1	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125162 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. DAOUST & CO" figure sur les platines du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés avec large bande de visée centrale et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et ciselures décoratives; platines avec chiens apparents et ciselures décoratives; extracteur; deux détentes; pontet ciselé; monture à poignée demi-pistolet et fût de type esquille en bois quadrillé.
- l'inscription "FINE DAMASCUS" a été relevée sur la bande de visée du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et peut être répété sur l'ensemble de canons.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "B".
- Remarque : un numéro inconnu figurait sur la queue arrière du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80671
Marque: DAQ
Modèle: Brigand

Sommaire

Marque:	DAQ
Modèle:	Brigand
Fabricant:	Quackenbush, Dennis A (DAQ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80671 - 1	375 ROUND BALL	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DAQ" est l'acronyme de Dennis A. Quackenbush d'Urbana, Montana, É.-U.
Modèle	- Brigand inscrit sur l'arme.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brigand Air Rifle

The Brigand

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122206
Marque: DAQ
Modèle: Exile

Sommaire

Marque:	DAQ
Modèle:	Exile
Fabricant:	Quackenbush, Dennis A (DAQ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122206 - 1	308 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAQ" ou "QUACKENBUSH"peut figurer sur l'arme à feu.
- "DAQ" est l'abréviation de Dennis A. Quackenbush d'Urbana, Montana, É.-U.

Modèle

- la désignation de modèle " DAQ EXILE .308" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à gros calibre semi-personnalisé fabriqué par Dennis Quackenbush.
- ce fusil à air comprimé tire des balles matricées.
- caractéristiques : canon à fini bleui; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour support de lunette; réservoir d'air pleine longueur sous le canon; crosse en bois monopièce à busc haut et poignée-pistolet.

Fabricant

- Dennis A. Quackenbush est un fabricant de fusils à air comprimé personnalisés.
- Dennis A. Quackenbush (DAQ) est situé à Urbana, Montana, É.-U.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- mécanisme à verrou pour charger la balle et levier d'armement moleté situé juste sous le verrou pour armer.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/ la carcasse.
- trois chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

DAQ Exile

DAQ Exile .308

DAQ Exile 308

Exile .308

Exile 308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123551
Marque: Darby, Wilfred
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Darby, Wilfred
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Darby, Wilfred
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123551 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILFRED DARBY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WILFRED DARBY BIRMINGHAM" figure sur la bande du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines; sans chien; à deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- la société Wilfred Darby était établie à Birmingham, Angleterre, vers 1865.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52996
Marque: Dardick
Modèle: 1100

Sommaire

Marque:	Dardick
Modèle:	1100
Fabricant:	Dardick
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52996 - 5	38 DARDICK	11	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1954 et 1962.
- l'arme de poing Dardick est un modèle unique équipé d'un chargeur qui achemine des cartouches dans un barillet interne rotatif. Le barillet dispose de trois chambres, ou retraits, dans lesquelles les cartouches sont poussées alors que le barillet tourne.

Mécanisme

- revolver double action, alimenté par chargeur.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du canon.

Calibre

- chambre profilée pour une cartouche de calibre 38 Special Dardick, soit une balle de calibre 38 Special insérée dans une douille extérieure trochoïdale en plastique. Cartouche également appelée 38 Trounds.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18443
Marque: Dardick
Modèle: 1500

Sommaire

Marque:	Dardick
Modèle:	1500
Fabricant:	Dardick
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18443 - 8	22 LR	15	597	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18443 - 6	38 DARDICK	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18443 - 3	38 DARDICK	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18443 - 7	38 DARDICK	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18443 - 9	38 DARDICK	15	181	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18443 - 5	38 SPL	15	181	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1954 et 1962.
- l'arme de poing Dardick est un modèle unique équipé d'un chargeur qui achemine des cartouches dans un barillet interne rotatif. Le barillet dispose de trois chambres, ou retraits, dans lesquelles les cartouches sont poussées alors que le barillet tourne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - la société Dardick Corporation était établie à Hamden, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
Mécanisme	- revolver double action, alimenté par chargeur.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22637
Marque: Dardick
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Dardick
Modèle:	2000
Fabricant:	Dardick
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22637 - 3	22 LR	20	597	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22637 - 1	38 DARDICK	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22637 - 2	38 DARDICK	20	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DARDICK CORP." figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1954 et 1962.
- l'arme de poing Dardick est un modèle unique équipé de deux boîtiers-chargeurs internes, situés dans la poignée, qui acheminent des cartouches dans un barillet interne rotatif, les unes après les autres. Le barillet dispose de trois chambres, ou retraits, dans lesquelles les cartouches sont poussées alors que le barillet tourne.
- également offert en version carabine.

Fabricant

- l'inscription "DARDICK CORP." figure sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- revolver double action, alimenté par chargeur.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - deux chargeurs internes à pile unique dans la poignée, qui sont alimentés l'un après l'autre.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125042
Marque: Dark International
Modèle: Dark 40

Sommaire

Marque:	Dark International
Modèle:	Dark 40
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125042 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DARK INTERNATIONAL TRADING COMPANY" est un importateur et un distributeur situé à Brantford en Ontario, au Canada.
Modèle	- "D.A.R.K. 40" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'arme à feu "Dark 40" ressemble au pistolet semi-automatique Colt 1911A1. - caractéristiques : glissière à côté plat avec rainures de saisie avant et arrière; bande de visée à dessus plat et dispositifs de visée fixes; tige-guide à ressort pleine longueur; action simple; chien extérieur; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière allongé; manette de sécurité en queue de castor; arrêtoir de chargeur gros calibre.
Fabricant	- "Made in China" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125042

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21077	Norinco	1911-A1	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

D.A.R.K. 40

Dark

Dark40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dark International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199283
Marque: Dark Mountain Arms
Modèle: Stowaway Pistol

Sommaire

Marque:	Dark Mountain Arms
Modèle:	Stowaway Pistol
Fabricant:	Dark Mountain Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199283 - 1	5.7X28 FN	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DARK MOUNTAIN ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DARK MOUNTAIN ARMS" est établie à Fletcher, en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "STOWAWAY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "STOWAWAY" est aussi offert en configuration carabine.
- Le "STOWAWAY" est une arme à feu à verrou à un coup démontable (canon amovible) qui est adaptable avec stabilisateur, crosse pliable ou rigide.
- Caractéristiques : garde-main tubulaire faisant office d'écrou de verrouillage du canon; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, verrou de culasse monté à l'arrière; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté gauche; tête de culasse à trois tenons; manchon de culasse arrière faisant office de cran de sûreté demi-armé et levier d'armement.
- Avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 292 mm (11.5 po) et poids moyen de 0.907 kg (2 lb).

Fabricant

- L'inscription "DARK MOUNTAIN ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DARK MOUNTAIN ARMS" a été fondée en 2023.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires observés était composé d'un préfixe d'une lettre, suivi d'un tiret et de cinq chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- L'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199279	Dark Mountain Arms	Stowaway Rifle	Dark Mountain Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

850061930019

SA-101

Stowaway

Stowaway Bolt Action Pistol

Stowaway Platform

Stowaway Series

Stowaway Single Shot Pistol

Stowaway Single-Shot Pistol

Stowaway Takedown Single-Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199279
Marque: Dark Mountain Arms
Modèle: Stowaway Rifle

Sommaire

Marque:	Dark Mountain Arms
Modèle:	Stowaway Rifle
Fabricant:	Dark Mountain Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199279 - 3	5.7X28 FN	1	127	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199279 - 1	5.7X28 FN	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199279 - 4	9MM LUGER	1	127	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DARK MOUNTAIN ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DARK MOUNTAIN ARMS" est établie à Fletcher, en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "STOWAWAY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "STOWAWAY" est aussi offert en configuration arme de poing.
- Le "STOWAWAY" est une arme à feu à verrou à un coup démontable (canon amovible).
- Caractéristiques : garde-main tubulaire faisant office d'écrou de verrouillage du canon; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, verrou de culasse monté à l'arrière; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté gauche; tête de culasse à trois tenons; manchon de culasse arrière faisant office de cran de sûreté demi-armé et levier d'armement.
- Avec un canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 807.21 mm (31.78 po).

Fabricant

- L'inscription "DARK MOUNTAIN ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DARK MOUNTAIN ARMS" est établie à Fletcher, en Caroline du Nord, aux États-Unis.
- "DARK MOUNTAIN ARMS" a été fondée en 2023.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires observés était composé d'un préfixe d'une lettre, suivie d'un tiret et de cinq chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu est normalement considérée comme une arme à feu sans restrictions, sauf si l'un des cas suivants se présente : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" figurant à l'alinéa 84(1)a) de la Partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada. Le terme "arme de poing" désigne une "arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l'aide d'une seule main, qu'elle ait été ou non modifiée subséquemment de façon à requérir l'usage des deux mains". 2) "toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une "arme à autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" figurant à l'alinéa 84(1)c) de la Partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" figurant à l'article 84 de la Partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada. Le terme "arme à feu prohibée" désigne une "arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon que la longueur du canon soit inférieure à 457 mm ou de façon que la longueur totale de l'arme soit inférieure à 660 mm".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199283	Dark Mountain Arms	Stowaway Pistol	Dark Mountain Arms	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

850061930002

B2_DMA_SA100

SA 100

SA-100

SA100

Stow Away Rifle

Stowaway

Stowaway Platform

Stowaway Series

Takedown Stowaway Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177184
Marque: Dark Storm Industries
Modèle: DS-15

Sommaire

Marque:	Dark Storm Industries
Modèle:	DS-15
Fabricant:	Dark Storm Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177184 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.256)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177184 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.256)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177184 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.256)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177184 - 10	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.256)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177184 - 11	300 AAC BLACKOUT	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.256)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177184 - 12	300 AAC BLACKOUT	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.256)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177184 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.256)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177184 - 2	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.256)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177184 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.256)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177184 - 7	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.256)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177184 - 8	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.256)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177184 - 9	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.256)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DARK STORM INDUSTRIES LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "DARK STORM INDUSTRIES LLC" utilise les acronymes "DSI" et "DS".
- la société "DARK STORM INDUSTRIES LLC" est établie à Oakdale, dans l'État de New York aux États-Unis.
- "DARK STORM INDUSTRIES LLC" est un fabricant et distributeur établi en 2012.

Modèle

- l'inscription "DS-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "DS-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "DS-15" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "DS-15" est offert en version "sans caractéristiques" munie d'une bouche non filetée et d'une combinaison poignée-pistolet/crosse non fixée au tube amortisseur.
- le modèle "DS-15" est également offert en version à chargeur non amovible.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4 standard, moyen ou lourd qui peut être en acier inoxydable et cannelé; support de guidon/frette de prise de gaz AR-15/M16 standard, surbaissé ou à rail de fixation; garde-main flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation; peut être muni de viseurs réglables, de hausses à feuillet ou de viseurs optiques; pontet surdimensionné intégré; crosse de fusil escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir et/ou de couleur.

Fabricant

- l'inscription "DARK STORM INDUSTRIES LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "DARK STORM INDUSTRIES LLC" utilise les acronymes "DSI" et "DS".
- la société "DARK STORM INDUSTRIES LLC" est établie à Oakdale, dans l'État de New York aux États-Unis.
- "DARK STORM INDUSTRIES LLC" est un fabricant et distributeur établi en 2012.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL : MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 5,56 MM OTAN : 1 tour en 8 et 9 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR

AR-15

AR15

DS 15

DS-15 Featurless

DS-15 Lightning

DS-15 M4 Style

DS-15 MSR

DS-15 Modern Sporting Rifle

DS-15 SPR

DS-15 Signature Series

DS-15 Typhon

DS-15 Wildfire

DS15

DS15-FX-BAL-BLK

DS15-FX-HAL-BLK

DS15-FX-MAL-BLK

DS15-FX-MAL-FDE

DS15-FX-MAL-FDX

DS15-FX-MAL-ODX

DS15-FX-MAL-SGX

DS15-FXL-BLK

DS15-FXL-FDE

DS15-FXL-ODG

DS15-ULS-FX5-CPR

DS15-ULS-FX5-FDE

DS15-ULS-FX5-ODG

DS15-ULS-FX5-PBR

DS15-ULS-FX5-SPK

DS15-ULS-FX5-STA

DS15-ULS-FX5-TIT

DS15-ULS-FXH-ATB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DS15-ULS-FXH-KTY

DS15-ULS-FXH-SK3

DSI DS-15 Fixed Magazine

DSI-DS15-LGT-FL5-BLK

DSI-DS15-LGT-FL5-FDE

DSI-DS15-LGT-ST3-BLK

DSI-DS15-LGT-ST5-BLK

DSI-DS15-M4S-ST5-BLK

DSI-DS15-MOE-FL3-BLK

DSI-DS15-MOE-FL3-FDX

DSI-DS15-MOE-FL3-ODX

DSI-DS15-MOE-FL5-BLK

DSI-DS15-MOE-FL5-FDX

DSI-DS15-MOE-FL5-ODX

DSI-DS15-MOE-ST3-BLK

DSI-DS15-MOE-ST3-FDX

DSI-DS15-MOE-ST5-BLK

DSI-DS15-MOE-ST5-FDX

DSI-DS15-MOE-ST5-ODX

DSI-DS15-MOE-ST5-PKX

DSI-DS15-MOE-ST5-SGX

DSI-DS15-SIG-FL5-WLF

DSI-DS15-SIG-ST5-WLF

DSI-DS15-SPR-FX5-BLK

DSI-DS15-THD-FL5-BLK

DSI-DS15-THD-ST3-BLK

DSI-DS15-THD-ST5-BLK

DSI-DS15-TYP-FL3-BLK

DSI-DS15-TYP-FL3-FDE

DSI-DS15-TYP-FL3-ODG

DSI-DS15-TYP-FL5-BLK

DSI-DS15-TYP-FL5-FDE

DSI-DS15-TYP-FL5-FDX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DSI-DS15-TYP-FL5-ODG

DSI-DS15-TYP-FX5-BLK

DSI-DS15-TYP-ST3-FDE

DSI-DS15-TYP-ST3-ODG

DSI-DS15-TYP-ST5-BLK

DSI-DS15-TYP-ST5-FDE

DSI-DS15-TYP-ST5-ODG

DSI-DS15-ULS-FX5-BRZ

Dark Storm DS-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24679
Marque: Darling
Modèle: Darling

Sommaire

Marque:	Darling
Modèle:	Darling
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24679 - 2	22 RF	7	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée"	Adaptation non commerciale à l'usager	
24679 - 1	32 RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DARLING" figure sur le plafond de la cage du barillet.
Modèle	- "DARLING" figure sur le plafond de la cage du barillet. - ce revolver est d'un type que l'on appelle couramment Suicide Special. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon en demi-lune; carcasse rigide avec barillet cannelé amovible; l'arrière du barillet possède des encoches de verrouillage; mécanisme de dégagement de l'axe du barillet de type poussoir et situé sur l'avant de la carcasse; chien apparent avec crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse quadrillées.
Numéro de série	- le numéro de série du spécimen observé figurait sur le côté gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146337
Marque: Darling, Barton & Benjamin M
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Darling, Barton & Benjamin M
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Darling, Barton & Benjamin M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146337 - 1	30 PERCUSSION	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "B.& B.M. DARLING" est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1850.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit de l'un des premiers styles de pistolet multicanons tournants à simple action fabriqués par les frères Darling à la fin des années 1830 et au début des années 1840; bien qu'un grand nombre de tels pistolets étaient communément appelés "Darling pepperboxes", la grande majorité de ceux-ci ont un canon et une carcasse en laiton, et étaient importés de Suède. La présente fiche ne s'applique qu'aux armes multicanons à carcasse en fer et fabriquées aux États-Unis et produites par Darling.
- caractéristiques : fini bleui; bloc canon à six coups avec bandes de visée; cheminées extérieures; mécanisme de détente/chien à simple action; pontet; boîtier de culasse de type "boîte" à côtés plats; plaquettes de crosse en écaille de tortue ou en noyer.

Fabricant

- la compagnie Barton & Benjamin M. Darling était établie à Bellingham, au Massachusetts, et à Woonsocket, dans le Rhode Island (États Unis), entre 1808 et 1890.
- le numéro de brevet 9 591X a été conféré à la compagnie Barton & Benjamin M. Darling le 13 avril 1836 pour un pistolet multicanons à carcasse en fer.

Mécanisme

- pistolet multicanons à chargement par la bouche avec bloc canon tournant.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Darling Pepperbox

Pepperbox Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149086
Marque: Darling, W K
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Darling, W K
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Darling, W K
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149086 - 1	38 PERCUSSION	1	730	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WK DARLING" figure sur l'arme à feu.
- William K. Darling était un armurier établi à Busti (New York) au début des années 1860, qui déménagea plus tard à Otsego (Michigan). Il était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion fabriqué par William K. Darling avant 1897.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; monture demi-longueur ou pleine longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer; garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); baguette sous le canon; monodétente, pontet/cadre de poignée à fleurons.

Fabricant

- l'inscription "WK DARLING" figure sur l'arme à feu.
- William K. Darling était un armurier établi à Busti (New York) au début des années 1860, qui déménagea plus tard à Otsego (Michigan). Il était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118728
Marque: Darlow
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Darlow
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Darlow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118728 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur la bande séparant les canons : "W. Darlow Ltd."
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Darlow n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles (liste non exhaustive) : canons, boîtier de culasse/carcasse et chiens apparents bleuis en acier, crosse anglaise et fût effilé.
Fabricant	- W Darlow était un fabricant d'armes à feu ainsi qu'un détaillant d'armes et de munitions; firme fondée en Angleterre en 1883.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121885
Marque: Darne
Modèle: 1918

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	1918
Fabricant:	Darne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121885 - 2	303 BRITISH	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121885 - 1	8X50R LEBEL	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est une mitrailleuse à fonctionnement par emprunt de gaz conçue par Darne durant la Première Guerre mondiale; Darne fut l'un des sous-traitants responsables de la production des mitrailleuses d'avion Lewis; en cette qualité, ils ont combiné les caractéristiques de plusieurs modèles pour fabriquer une mitrailleuse à fonctionnement par emprunt de gaz et alimentation par bande-chargeur destinée principalement à une utilisation à bord d'un aéronef. Le fabricant mit la touche finale à ce modèle trop tard pendant la guerre pour que la mitrailleuse soit réellement utilisée, et de nombreuses mitrailleuses furent converties après la guerre pour une utilisation au sol ou en tant que mitrailleuse légère.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet en bois; viseurs réglables à cran de mire; piston sous le canon; pontet de large diamètre; poignée-pistolet verticale, crosse avec inclinaison importante au niveau du busc, et réglage de la hauteur.
- des versions existent également avec des plaquettes ou une poignée de type prise de bêche.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Darne 1918 Aviation Machinegun

Darne Aviation Machinegun

Darne Mle 1918

M1918

Mitrailleuse d'Aviation Mle 1918

Mle 1918

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33737
Marque: Darne
Modèle: Ambassadeur

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Ambassadeur
Fabricant:	Darne Fils Aine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33737 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33737 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Un des plus riches fusils de chasse fabriqué par F. Darne Fils Aine après la Seconde Guerre mondiale; désignation de modèle gravée sur le côté du boîtier de culasse, devant la sûreté, boîtier de culasse gris de type français et monture d'une seule pièce en noyer.
Mécanisme	- "Culasse coulissante" actionnée par un levier en T sur la queue de carcasse. Canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90715	Darne	Side By Side Sliding Breech		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33718
Marque: Darne
Modèle: Baronnet

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Baronnet
Fabricant:	Darne Fils Aine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33718 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33718 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33718 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse de qualité supérieure fabriqué par F. Darne Fils Aine après la Seconde Guerre mondiale; reproduction du fusil Darne original breveté en 1894. Désignation de modèle gravé sur le côté du boîtier de culasse, devant la sûreté. Boîtier de culasse chromé au fini satiné légèrement orné de ciselures.
Mécanisme	- "Culasse coulissante" actionnée par un levier en T sur la queue de carcasse. Canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90715	Darne	Side By Side Sliding Breech		Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33722
Marque: Darne
Modèle: Broussard

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Broussard
Fabricant:	Darne Fils Aine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33722 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33722 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33722 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse de qualité supérieure fabriqué par F. Darne Fils Aine après la Seconde Guerre mondiale; reproduction du fusil Darne original breveté en 1894. Désignation de modèle gravé sur le côté du boîtier de culasse, devant la sûreté. Boîtier de culasse chromé au fini satiné légèrement orné de ciselures.
Mécanisme	- "Culasse coulissante" actionnée par un levier en T sur la queue de carcasse. Canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90715	Darne	Side By Side Sliding Breech		Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33059
Marque: Darne
Modèle: Express Superposee

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Express Superposee
Fabricant:	Bruchet, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33059 - 1	8X57RJS MAUSER	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33059 - 2	9.3X74R	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à canons superposés rayés fabriqué par Darne d'après leurs fusils de chasse; nombreuses options possibles selon les exigences des clients.
Mécanisme	- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons superposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33727
Marque: Darne
Modèle: Governeur

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Governeur
Fabricant:	Darne Fils Aine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33727 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33727 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33727 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33727 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33727 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de chasse de qualité supérieure fabriqué par F. Darne Fils Aine après la Seconde Guerre mondiale; reproduction du fusil Darne original breveté en 1894. Désignation de modèle gravé sur le côté du boîtier de culasse, devant la sûreté. Boîtier de culasse gris de type français légèrement orné de ciselures et monture d'une seule pièce en noyer sélectionné.

Mécanisme

- "Culasse coulissante" actionnée par un levier en T sur la queue de carcasse. Canons juxtaposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90715	Darne	Side By Side Sliding Breech		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33730
Marque: Darne
Modèle: Governeur Plume

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Governeur Plume
Fabricant:	Darne Fils Aine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33730 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33730 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33730 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33730 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33730 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de chasse de qualité supérieure fabriqué par F. Darne Fils Aine après la Seconde Guerre mondiale; désignation de modèle gravé sur le côté du boîtier de culasse, devant la sûreté. Boîtier de culasse gris de type français légèrement orné de ciselures et monture d'une seule pièce en noyer sélectionné. Version du modèle Gouverneur standard avec bande entre les canons.

Mécanisme

- "Culasse coulissante" actionnée par un levier en T sur la queue de carcasse. Canons juxtaposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90715	Darne	Side By Side Sliding Breech		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33732
Marque: Darne
Modèle: Governeur Plume Magnum

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Governeur Plume Magnum
Fabricant:	Darne Fils Aine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33732 - 1	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33732 - 2	12 GA X 3"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33732 - 3	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33732 - 4	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse de qualité supérieure fabriqué par F. Darne Fils Aine après la Seconde Guerre mondiale; désignation de modèle gravé sur le côté du boîtier de culasse, devant la sûreté. Boîtier de culasse gris de type français légèrement orné de ciselures et monture d'une seule pièce en noyer sélectionné. Version du modèle Gouverneur standard avec bande entre les canons et les chambres de 3 pouces.
Mécanisme	- "Culasse coulissante" actionnée par un levier en T sur la queue de carcasse. Canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33732

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90715	Darne	Side By Side Sliding Breech		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123417
Marque: Darne
Modèle: Halifax

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Halifax
Fabricant:	Darne Fils Aine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123417 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123417 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "HALIFAX" figure sur le dispositif de déverrouillage de la culasse à glissière.
- modèle fabriqué en trois niveaux de qualité : type trois (3 PM) à type cinq (5 PM).
- chaque niveau de qualité est indiqué par le nombre de poinçons figurant sous la table du canon. Un poinçon est constitué du mot "DARNE" à l'intérieur d'un cercle.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée mate et guidon à grain d'orge; culasse à glissière Darne, actionnée par une poignée en T; éjecteurs automatiques; levier de sûreté coulissante sur le côté gauche de la culasse à glissière; double détente; monture à poignée demi-pistolet en bois quadrillé une pièce, ou deux pièces avec garde-main effilé de type esquisse et crosse demi-pistolet.

Genre

- les poinçons d'homologation du canon sont constitués de deux mains entrelacées surmontées d'une couronne (blason de la ville de Saint-Étienne).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la face intérieure du pontet.
- le numéro de série est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33026
Marque: Darne
Modèle: Hors Series No1 Model 5

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Hors Series No1 Model 5
Fabricant:	Darne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33026 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33026 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33026 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33026 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse Darne de milieu de gamme. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles".
Mécanisme	- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

H.S.

HS

Hors Series

Hors Series No1 Model V

Model V

No.1 Model V

V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Center Incorporated

Stoeger

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128625
Marque: Darne
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Darne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128625 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " DARNE " relevé sous le canon inférieur.
- " LE FUSIL DARNE ", " SAINT-ETIENNE ", " PARIS " et " MADE IN FRANCE " relevés, moulés dans la plaque de couche.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour tous les modèles de fusils de chasse à deux canons superposés fabriqués par Darne, sans désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : fusil à deux canons superposés avec bande de visée pleine et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; fût en bois et crosse à poignée demi pistolet quadrillés; battants de bretelles; arme ornée de ciselures.

Fabricant

- " DARNE " relevé sous le canon inférieur.
- " LE FUSIL DARNE ", " SAINT-ETIENNE ", " PARIS " et " MADE IN FRANCE " relevés, moulés dans la plaque de couche.

Mécanisme

- type d'arme à canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série relevé à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur l'ensemble canon.
- numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe alphabétique ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133484
Marque: Darne
Modèle: P17

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	P17
Fabricant:	Darne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133484 - 1	10 GA X 2 3/4"	2	682	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DARNE" figure sur le levier d'ouverture.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle est reconnaissable aux sept poinçons figurant sur les canons. - caractéristiques : mécanisme unique utilisant un verrou de culasse coulissant; boîtier de culasse/carcasse avec gravures; levier d'ouverture sur le haut; deux détentes; sûreté sur la gauche; monture anglaise quadrillée.
Fabricant	- le fabricant est établi à Saint-Étienne, en France.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le levier. - le numéro de série du spécimen examiné était constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique ou d'un préfixe d'une lettre suivi de deux chiffres.
Autres marquages	- les canons du spécimen examiné portaient de nombreuses marques françaises relatives à la qualité de l'acier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33852
Marque: Darne
Modèle: Pheasant Hunter

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Pheasant Hunter
Fabricant:	Darne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33852 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse Darne de milieu de gamme. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles". Boîtier de culasse cémenté orné de ciselures de première qualité et monture quadrillée en noyer de luxe.
Mécanisme	- "Culasse coulissante" actionnée par un levier en T situé sur la queue de carcasse; canons juxtaposés.
Canon	- autres longueurs sur commande spéciale, mais elles ne sont pas précisées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Center Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Stoeger

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33711
Marque: Darne
Modèle: Platinum

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Platinum
Fabricant:	Darne Fils Aine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33711 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33711 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse le plus riche fabriqué par F. Darne Fils Aine et basé sur le fusil Darne original breveté en 1894. Produit en quatre niveaux de présentation (Types 5 à 8) différant par le type et la quantité des ciselures et par la qualité du bois de la monture.
Mécanisme	- "Culasse coulissante" actionnée par un levier en T sur la queue de carcasse. Canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90715	Darne	Side By Side Sliding Breech		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33739
Marque: Darne
Modèle: Prestige

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Prestige
Fabricant:	Darne Fils Aine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33739 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33739 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33739 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse le plus riche fabriqué par F.Darne Fils Aine après la Seconde Guerre mondiale. Désignation de modèle gravée sur le côté du boîtier de culasse, devant la sûreté. Fusil de chasse personnalisé/semi-personnalisé fabriqué uniquement sur commande. Boîtier de culasse entièrement orné de ciselures et monture d'une seule pièce en noyer avec crosse anglaise.
Mécanisme	- "Culasse coulissante" actionnée par un levier en T sur la queue de carcasse. Canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.
Calibre	- possibilité de chambres d'autres longueurs, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33739

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90715	Darne	Side By Side Sliding Breech		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33854
Marque: Darne
Modèle: Quail Hunter Supreme

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Quail Hunter Supreme
Fabricant:	Darne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33854 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	647	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33854 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	647	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse Darne de haute qualité. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles". Boîtier de culasse cémenté orné de ciselures de première qualité et monture quadrillée en noyer de luxe.
Mécanisme	- "Culasse coulissante" actionnée par un levier en T situé sur la queue de carcasse; canons juxtaposés.
Canon	- autres longueurs sur commande spéciale, mais elles ne sont pas précisées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Quail Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Center Incorporated

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33057
Marque: Darne
Modèle: R Express Double Rifle

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	R Express Double Rifle
Fabricant:	Bruchet, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33057 - 1	8X57RJS MAUSER	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33057 - 2	9.3X74R	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Darne" et le logo de Darne figurent généralement sur les canons.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette rubrique ne contient qu'une description du type d'arme. - cette arme est un fusil à deux canons juxtaposés, fabriqué à partir du fusil de chasse à canons juxtaposés "R" et à mécanisme à culasse coulissante unique de Darne. - caractéristiques : canons bleuis; dispositifs de visée "Express" à cran de mire sur une bande de visée de type "battue" (avec ou sans viseur holographique en option); crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main en noyer quadrillé; mécanisme à culasse coulissante, que l'on ouvre à l'aide d'une poignée en T située en haut de la poignée; deux détentes.
Fabricant	- l'inscription "Bruchet" figure généralement sur les canons.
Mécanisme	- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79612
Marque: Darne
Modèle: R10

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	R10
Fabricant:	Darne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79612 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79612 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse le moins coûteux de Darne; ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux); ces différences définissent les modèles. - la désignation de modèle peut figurer sur le tenon de canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés et culasse coulissante actionnée par un levier en T sur la queue de carcasse.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; arme examinée : deux lettres suivies de trois chiffres. Possibilité d'autres combinaisons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M R-10

Model R10

R 10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R-10

RS10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Center Incorporated

Stoeger

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33028
Marque: Darne
Modèle: R11

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	R11
Fabricant:	Bruchet, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33028 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33028 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de chasse Darne de bas de gamme. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles"; crosse à poignée demi-pistolet et quelques ciselures. Cette arme est aussi proposée en version "Slug" (balle rayée) avec bande en bec de canard, pour le tir de cartouches à balle rayée.

Mécanisme

- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 11

R Eleven

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32961
Marque: Darne
Modèle: R11

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	R11
Fabricant:	Darne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32961 - 7	10 GA X 2 3/4"	2	682	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32961 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32961 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32961 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32961 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32961 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32961 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32961 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1900 vers 1970. - livrable avec tout niveau de travail à la main, de ciselures, tout type de monture et matériaux de toutes les qualités.
Mécanisme	- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bird Hunter

Bird Hunter R11

R 11

R-11

R11 Bird Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Center Incorporated

Stoeger

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33030
Marque: Darne
Modèle: R12

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	R12
Fabricant:	Bruchet, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33030 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33030 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de chasse Darne de bas de gamme. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles"; crosse à poignée demi-pistolet et quelques ciselures de meilleure qualité.

Mécanisme

- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 12

R Twelve

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33032
Marque: Darne
Modèle: R13

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	R13
Fabricant:	Bruchet, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33032 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33032 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de chasse Darne de milieu de gamme. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles"; disques ou anneaux d'obturation sur la tranche de culasse, crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet et ciselures à motif floral de meilleure qualité.

Mécanisme

- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 13

R Thirteen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33036
Marque: Darne
Modèle: R14

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	R14
Fabricant:	Bruchet, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33036 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33036 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33036 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse Darne de milieu de gamme. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles". Ce fusil est spécialement conçu pour le tir de balles rayées; le client a le choix entre une crosse anglaise ou une crosse à poignée demi-pistolet et des ciselures délicates de meilleure qualité.
Mécanisme	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.
Canon	- canons de longueurs différentes sur commande (longueurs non précisées).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33038
Marque: Darne
Modèle: R15

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	R15
Fabricant:	Bruchet, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33038 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33038 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33038 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33038 - 4	24 GA X 2 1/2"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33038 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse Darne de milieu de gamme. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles"; grosse ciselures en volute et disques ou anneaux d'obturation sur la tranche de culasse.
Mécanisme	- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.
Canon	- canons de longueurs différentes sur commande (longueurs non précisées).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 15

R Fifteen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32959
Marque: Darne
Modèle: R15

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	R15
Fabricant:	Darne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32959 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32959 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32959 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32959 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse Darne de milieu de gamme. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles".
Mécanisme	- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Pheasant Hunter

Pheasant Hunter R15

R 15

R-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Center Incorporated

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32957
Marque: Darne
Modèle: R16

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	R16
Fabricant:	Darne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32957 - 2	12 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32957 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32957 - 3	20 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32957 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse Darne de milieu de gamme. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles".
Mécanisme	- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Magnum

Magnum R16

R 16

R-16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Center Incorporated

Stoeger

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33040
Marque: Darne
Modèle: R17

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	R17
Fabricant:	Bruchet, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33040 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33040 - 5	12 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33040 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33040 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33040 - 6	24 GA X 2 1/2"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33040 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33040 - 1	410 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de chasse Darne de milieu de gamme. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles"; bois sélectionné et motifs de ciselures choisis par le client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 17

R Seventeen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33735
Marque: Darne
Modèle: Rambouillet

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Rambouillet
Fabricant:	Darne Fils Aine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33735 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33735 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse de qualité supérieure fabriqué par F. Darne Fils Aine après la Seconde Guerre mondiale; désignation de modèle gravé sur le côté du boîtier de culasse, devant la sûreté. Boîtier de culasse cémenté légèrement orné de ciselures. Monture d'une seule pièce en noyer sélectionné.
Mécanisme	- "Culasse coulissante" actionnée par un levier en T sur la queue de carcasse. Canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90715	Darne	Side By Side Sliding Breech		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33053
Marque: Darne
Modèle: SB2

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	SB2
Fabricant:	Bruchet, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33053 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33053 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de chasse Darne à canons superposés. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles"; crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet et quelques ciselures.

Mécanisme

- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

The Drumming Stump

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33055
Marque: Darne
Modèle: SB3

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	SB3
Fabricant:	Bruchet, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33055 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33055 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de chasse Darne à canons superposés. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles"; crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet.

Mécanisme

- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons superposé..

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90715
Marque: Darne
Modèle: Side By Side Sliding Breech

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Side By Side Sliding Breech
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90715 - 6	10 GA X 2 3/4"	2	741	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90715 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90715 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90715 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90715 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90715 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90715 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90715 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'activité de production d'arme à feu de Darne fut établie par Regis et Pierre Darne à Saint-Étienne, en France, vers 1881.
- la société "Darne Company/Regis Darne et Cie" avait des installations à Paris et à Saint-Étienne, en France.
- la société "F. Darne Fils et Ainé" fut créée par Francisque Darne vers 1892.
- Francisque Darne était le fils aîné de Regis Darne, le fabricant d'origine du fusil de chasse Darne.
- Francisque a quitté l'entreprise de son père en 1910 pour fabriquer sa propre version du fusil breveté d'origine 1894 Darne.
- F. Darne avait amélioré la plupart des concepts d'origine de Regis Darne avant 1909.
- "Darne Company/Regis Darne et Cie" a produit la mitrailleuse Darne and Lewis entre 1915 et les années 1930.
- Darne fut en activité sous le nom "Manufacture d'Armes à Canons Fixes F. Darne Fils Ainé, Étienne Jallas & Cie, Successeurs" vers 1933.
- Darne fut en activité sous le nom "Établissements Darne S.A.", entre 1970 et 1979.
- Paul Bruchet, un ancien employé de la société Darne d'origine, a fabriqué des fusils de chasse basés sur des mécanismes de type Darne entre 1981 et 1989.
- l'appellation commerciale et la marque de commerce "Darne" ont été achetées par Paul Bruchet vers 1989.
- les fusils "Darne S.A." ont été fabriqués dans l'usine Bruchet Darne à Saint-Étienne, France, au début des années 1990.
- "Darne S.A." a commencé la production d'un fusil à double canon en 1996.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Darne équipés d'un système de culasse coulissante et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques :
- mécanisme unique à culasse coulissante.
- caractéristiques très variables car les modèles diffèrent en termes de qualité du bois et de quantité de gravures.
- armes personnalisées livrables, de sorte que ces fusils existent en de nombreux calibres, peuvent avoir des canons de diverses longueurs, être de poids variables et les étranglements peuvent également différer.

Mécanisme

- canons juxtaposés.
- la "culasse coulissante" peut fonctionner avec une poignée-pistolet en forme de T sur la queue de carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33701	Darne	T32	Darne Fils Aine	Fusil de chasse	Canons multiples
33703	Darne	T34	Darne Fils Aine	Fusil de chasse	Canons multiples
33705	Darne	T35	Darne Fils Aine	Fusil de chasse	Canons multiples
33707	Darne	T36	Darne Fils Aine	Fusil de chasse	Canons multiples
33709	Darne	Side By Side Sliding Breech Fixed	Darne Fils Aine	Fusil de chasse	Canons multiples
33711	Darne	Platinum	Darne Fils Aine	Fusil de chasse	Canons multiples
33718	Darne	Baronnet	Darne Fils Aine	Fusil de chasse	Canons multiples
33722	Darne	Broussard	Darne Fils Aine	Fusil de chasse	Canons multiples
33727	Darne	Governeur	Darne Fils Aine	Fusil de chasse	Canons multiples
33730	Darne	Governeur Plume	Darne Fils Aine	Fusil de chasse	Canons multiples
33732	Darne	Governeur Plume Magnum	Darne Fils Aine	Fusil de chasse	Canons multiples
33735	Darne	Rambouillet	Darne Fils Aine	Fusil de chasse	Canons multiples
33737	Darne	Ambassadeur	Darne Fils Aine	Fusil de chasse	Canons multiples
33739	Darne	Prestige	Darne Fils Aine	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Darne Side by Side

Double Barrel Shotgun

Double Barrel Sliding Breech

Side By Side

Side By Side Hammerless

Side by Side Sliding Breech Shotgun

Sliding Breech

Sliding Breech Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33709
Marque: Darne
Modèle: Side By Side Sliding Breech Fixed

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	Side By Side Sliding Breech Fixed
Fabricant:	Darne Fils Aine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33709 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33709 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit du fusil de chasse de troisième génération produit par F.Darne Fils Aine, avec les canons fixés au boîtier de culasse/à la carcasse au moyen d'un bloc rectangulaire et d'une fente; il est produit en deux niveaux de qualité distincts (Types 3 et 4), où les différences sont le type et la quantité de gravures et la qualité du bois utilisé dans la monture. Les deux avaient des boîtiers de culasse cémentés ou gris français durci.

Mécanisme

- canons juxtaposés.
- le modèle "Sliding Breech" (culasse coulissante) est actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90715	Darne	Side By Side Sliding Breech		Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Fixe

Fixed

Model Fixed

Modele Fixe

Side By Side

Side by Side Fixed

Side by Side Sliding Breech Fixed Type No. 3

Side by Side Sliding Breech Fixed Type No. 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33701
Marque: Darne
Modèle: T32

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	T32
Fabricant:	Darne Fils Aine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33701 - 1	10 GA X 3"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33701 - 2	10 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33701 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33701 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Arme faisant partie de la seconde génération de fusils de chasse fabriqués par F. Darne Fils Aine; reproduction légèrement modifiée du fusil Darne original breveté en 1894. Arme produite en quatre niveaux de présentation (Grades) différant par le type et la quantité des ciselures et par la qualité du bois de la monture. Boîtier de culasse cémenté dans tous les cas et fût facile à déposer à l'aide d'un bouton.
Mécanisme	- "Culasse coulissante" actionnée par un levier en T sur la queue de carcasse. Canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90715	Darne	Side By Side Sliding Breech		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

T 32

Type T 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33703
Marque: Darne
Modèle: T34

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	T34
Fabricant:	Darne Fils Aine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33703 - 1	10 GA X 3"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33703 - 2	10 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33703 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33703 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Arme faisant partie de la seconde génération de fusils de chasse fabriqués par F. Darne Fils Aine; reproduction légèrement modifiée du fusil Darne original breveté en 1894. Arme produite en quatre niveaux de présentation (Grades) différant par le type et la quantité des ciselures et par la qualité du bois de la monture. Boîtier de culasse cémenté dans tous les cas et fût facile à déposer à l'aide d'un bouton.

Mécanisme

- "Culasse coulissante" actionnée par un levier en T sur la queue de carcasse. Canons juxtaposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33703

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90715	Darne	Side By Side Sliding Breech		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

T 34

Type T 34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33705
Marque: Darne
Modèle: T35

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	T35
Fabricant:	Darne Fils Aine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33705 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33705 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Arme faisant partie de la seconde génération de fusils de chasse fabriqués par F. Darne Fils Aine; reproduction légèrement modifiée du fusil Darne original breveté en 1894. Arme produite en quatre niveaux de présentation (Grades) différant par le type et la quantité des ciselures et par la qualité du bois de la monture. Boîtier de culasse cémenté dans tous les cas et fût facile à déposer à l'aide d'un bouton.

Mécanisme

- "Culasse coulissante" actionnée par un levier en T sur la queue de carcasse. Canons juxtaposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90715	Darne	Side By Side Sliding Breech		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

T 35

Type T 35

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33707
Marque: Darne
Modèle: T36

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	T36
Fabricant:	Darne Fils Aine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33707 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33707 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Arme faisant partie de la seconde génération de fusils de chasse fabriqués par F. Darne Fils Aine; reproduction légèrement modifiée du fusil Darne original breveté en 1894. Arme produite en quatre niveaux de présentation (Grades) différant par le type et la quantité des ciselures et par la qualité du bois de la monture. Boîtier de culasse cémenté dans tous les cas et fût facile à déposer à l'aide d'un bouton.

Mécanisme

- "Culasse coulissante" actionnée par un levier en T sur la queue de carcasse. Canons juxtaposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90715	Darne	Side By Side Sliding Breech		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

T 36

Type T 36

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33042
Marque: Darne
Modèle: V19

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	V19
Fabricant:	Bruchet, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33042 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33042 - 5	12 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33042 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33042 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33042 - 6	24 GA X 2 1/2"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33042 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33042 - 1	410 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de chasse Darne de milieu de gamme. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles"; bois sélectionné, ciselures à motif de rose et ciselures en volute sur la totalité de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V 19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33022
Marque: Darne
Modèle: V19

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	V19
Fabricant:	Darne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33022 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33022 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33022 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33022 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse Darne de milieu de gamme. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles".
Mécanisme	- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Quail Hunter

Quail Hunter V19

V 19

V-19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Center Incorporated

Stoeger

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33045
Marque: Darne
Modèle: V20

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	V20
Fabricant:	Bruchet, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33045 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33045 - 5	12 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33045 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33045 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33045 - 6	24 GA X 2 1/2"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33045 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33045 - 1	410 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de chasse Darne de milieu de gamme. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles"; bois sélectionné et grosses ciselures en volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33047
Marque: Darne
Modèle: V21

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	V21
Fabricant:	Bruchet, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33047 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33047 - 5	12 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33047 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33047 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33047 - 6	24 GA X 2 1/2"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33047 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33047 - 1	410 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de chasse Darne de milieu de gamme. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles"; bois sélectionné et ciselures à motif de rose sur la totalité de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33049
Marque: Darne
Modèle: V22

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	V22
Fabricant:	Bruchet, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33049 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33049 - 5	12 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33049 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33049 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33049 - 6	24 GA X 2 1/2"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33049 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33049 - 1	410 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de chasse Darne de milieu de gamme. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles"; bois sélectionné et ciselures à motif de bouquet sur la totalité de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33024
Marque: Darne
Modèle: V22

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	V22
Fabricant:	Darne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33024 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33024 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33024 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33024 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse Darne de milieu de gamme. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles".
Mécanisme	- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

V 22

V-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Center Incorporated

Stoeger

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33051
Marque: Darne
Modèle: VHS

Sommaire

Marque:	Darne
Modèle:	VHS
Fabricant:	Bruchet, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33051 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33051 - 5	12 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33051 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33051 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33051 - 6	24 GA X 2 1/2"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33051 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33051 - 1	410 GA X 3"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de chasse Darne de haute qualité. Ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences et les moyens financiers des clients (ajustement à la main, ciselures personnalisées, monture, qualité de tous les matériaux, etc.); ces différences définissent les "modèles"; bois sélectionné. Ciselures (genre et quantité), inscrustations, quadrillage, etc. à la discrétion du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- "Verrou coulissant" actionné par une poignée en T sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés.
Canon	- canons de longueurs différentes sur commande (longueurs non précisées).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Wes Gilpin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149088
Marque: Darrow, Lafayette F
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Darrow, Lafayette F
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Darrow, Lafayette F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149088 - 1	32 PERCUSSION	1	768	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LF DARROW" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Lafayette F. Darrow était un armurier établi à Mayville (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion fabriqué par Lafayette F. Darrow avant 1882.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée réglables à cran de mire (une hausse à oeilleton réglable peut aussi être montée sur la queue de carcasse); monture demi-longueur ou pleine longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer; garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); baguette sous le canon; monodétente, pontet/cadre de poignée à fleuron; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "LF DARROW" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Lafayette F. Darrow était un armurier établi à Mayville (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127086
Marque: Dart
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Dart
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127086 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DART ITALY" a été relevée sur la plaque de couche du cadre de poignée.
- "DART" était une appellation commerciale employée par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- "DART" était une appellation commerciale vendue par EXCAM.
- EXCAM était un importateur et distributeur établi à Hialeah, en Floride (États-Unis).
- EXCAM a mis fin à ses activités en 1990.
- EXACM importait et distribuait les appellations commerciales ou marques de commerce suivantes : DART, ERMA, SENATOR, TANARMI, TARGA, UBERTI et WARRIOR.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du modèle 1851 du revolver à percussion et à poudre noire Navy de Colt fabriqué de 1851 à 1873.
- caractéristiques : canon octogonal avec assemblage de baguette; carcasse à dessus ouvert en laiton avec barillet à percussion non cannelé et gravé; chien extérieur à crête; détente simple; pontet et derrière de crosse en laiton; viseurs fixes; poignées en bois.
- poinçons d'homologation italiens sur le canon et/ou la carcasse.

Fabricant

- "DART ITALY" sur le bas du cadre de crosse.
- "DART", "PR" et trois R empilés sont des marques de commerce utilisées par la société italienne Riva Esterina.
- Riva Esterina a cessé ses activités dans les années 1980.

Mécanisme

- chargement par la bouche, poudre noire, percussion.

Numéro de série

- quatre chiffres avec préfixe d'une lettre sur le dessous de la carcasse devant le pontet d'un spécimen connu.
- préfixe alphabétique A relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Navy Reproduction

Cap & Ball Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131619
Marque: Dart
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dart
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131619 - 1	45 FLINTLOCK	1	867	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DART ITALY" figure sur le canon.
- "DART" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- "DART" était une appellation commerciale vendue par EXCAM.
- EXCAM était un importateur et un distributeur situé à Hialeah en Floride, aux États Unis.
- EXCAM a fermé vers la fin des années 1990.
- EXACM importait et distribuait les appellations commerciales/marques de commerce qui suivent : DART, ERMA, SENATOR, TANARMI, TARGA, UBERTI et WARRIOR.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction d'un fusil à silex de type américain "Kentucky".
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse ouverte; monture en noyer européen une pièce avec ou sans boîte à chiffon en cuivre; pontet, viroles de baguette et pointe avant en cuivre; chien et plaque de visite renforcés de couleur.

Fabricant

- "DART ITALY" figure sur le canon.
- "DART", "PR" et trois "R" empilés étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- Riva Esterina a fermé dans les années 1980.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu de platine à silex.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres et d'un préfixe alphabétique (A).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Dart

Kentucky

Kentucky Flintlock Rifle

Kentucky Flintlock Rifle Reproduction

Kentucky Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144686
Marque: Dart
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Dart
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144686 - 1	44 PERCUSSION	6	195	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DART ITALY" figure sur la partie inférieure de la courroie de la calotte de crosse.
- "DART" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- "DART" était une appellation commerciale vendue par EXCAM.
- EXCAM était un importateur et un distributeur situé à Hialeah en Floride, aux États-Unis.
- EXCAM a fermé vers la fin des années 1990.
- l'entreprise EXCAM importait et distribuait sous les appellations commerciales/marques de commerce suivantes : DART, ERMA, SENATOR, TANARMI, TARGA, UBERTI, et WARRIOR.

Modèle

- l'inscription "Remington New Model Army Reproduction" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire "Remington New Model Army".
- le modèle original du "New Model Army" a été fabriqué de 1863 à 1888 par Remington.
- le modèle original fut également appelé "1858" ou "New Army".
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon octogonal profilé; boîtier de culasse/carcasse en laiton à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible en acier et levier de refouloir; chien extérieur à crête; détente à simple action; pontet en laiton, plaquettes en noyer.

Fabricant

- le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo du fabricant, les lettres majuscules "PR" stylisées, figurait au bas de la bride de poignée.
- les inscriptions "DART", "PR" et le symbole constitué de trois "Rs" empilés étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- Riva Esterina a cessé ses activités dans les années 1980.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous du cadre de crosse, et les quatre derniers chiffres sont répétés sur le canon.
- le numéro de série est constitué du préfixe d'une lettre "K" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26192	Riva Esterina	Remington New Model Army Reproduction	Riva Esterina	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193146
Marque: Dasan
Modèle: DAR10

Sommaire

Marque:	Dasan
Modèle:	DAR10
Fabricant:	Dasan Machineries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193146 - 1	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193146 - 2	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193146 - 3	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DASAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "DAR10" figure sur le puits d'alimentation.
- Il s'agit d'un modèle semi-automatique seulement de type "AR-10", fabriqué en Corée.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement de type AR standards; fini phosphaté noir ou oxydé; cache-flammes de type cage à oiseau; garde-main ventilé avec rails pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec viseurs escamotables et garde-main avec rail Picatinny pleine longueur; puits d'alimentation évasé; et crosse escamotable de type M4.

Fabricant

- L'inscription "DASAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181442
Marque: Dash
Modèle: Dash

Sommaire

Marque:	Dash
Modèle:	Dash
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181442 - 1	22 SHORT	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DASH" figure sur la cage de barillet.
Modèle	- l'inscription "DASH" figure sur la cage de barillet. - caractéristiques : canon rond avec guidon en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible; chien à crête apparent; détente à crête; simple action; crosse en forme de tête d'oiseau et plaquettes quadrillées. - ce revolver peut être identifié comme un produit "Hood" grâce aux dates de brevet, 23 février 1875 et 14 mars 1876, figurant sur le côté gauche du canon.
Fabricant	- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu, mais le canon comporte les dates de brevets suivantes : "Feb.23. 75" et "Mar.14. 76", toutes deux attribuées à Freeman W. Hood.
Mécanisme	- revolver à simple action et à détente encastrée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18444
Marque: Dash
Modèle: Dash

Sommaire

Marque:	Dash
Modèle:	Dash
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18444 - 2	22 LR	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DASH" sur le plafond de la cage du barillet.
- "Dash" était une marque/appellation commerciale utilisée par "Hopkins & Allen".

Modèle

- "DASH" sur le plafond de la cage du barillet.
- canon rond avec guidon en demi-lune; carcasse rigide et barillet amovible; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; crosse en tête d'oiseau et plaquettes de crosse quadrillées.

Fabricant

- pas de nom du fabricant sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.
- arme examinée: numéro de série formé de quatre (4) chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dash Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118972
Marque: Daudetau
Modèle: 1896

Sommaire

Marque:	Daudetau
Modèle:	1896
Fabricant:	Societe Francaise d'Armes Portatives (SFAP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118972 - 2	6.5X53.5 DAUDETEAU	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118972 - 1	6.5X53.5 DAUDETEAU	5	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque provient du nom du concepteur, le Commandant Louis Daudetau.
- la carabine "Daudetau" fut aussi produite par "MAS" sous l'appellation "Rival".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1896 et 1900.
- production totale d'environ 5 000 exemplaires.
- modèle produit en versions fusil et carabine.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à pont fendu; mécanisme à verrou; magasin vertical à portière; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise et garde-main sur le dessus.

Fabricant

- "SFAP" et "St Denis Paris" sur l'arme à feu.
- les ouvrages de référence indiquent que l'arme à feu peut en réalité avoir été produite par la "Compagnies des Forges et Aciéries de la Marine, Saint Chamond" ou par la "Manufacture Francaise des Armes et Cycles, Saint-Étienne".

Calibre

- les fusils "Daudetau" étaient de calibres compris entre 6x51 et 8x60.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1896 Navy Rifle

SFAP 1896 Daudetau

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103537
Marque: Dauphin
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dauphin
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103537 - 1	12 GA	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque, "DAUPHIN", sur la clé d'ouverture située sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé en noyer, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, points de fixation de bretelle sur la crosse et les canons, mécanisme à coffre, tampon de recul ajusté, boîtier de culasse pastillé orné de quelques ciselures, canons bleuis, sûreté sur la queue de carcasse supérieure. - les inscriptions sur l'arme à feu peuvent inclure le nom du fabricant des canons; nom relevé "Jean Breuil, Cannonier, St. Etienne SGDG," état de l'arme à feu en ce qui concerne le banc d'épreuve et qualité/nuance de l'acier ("ACIER SUPERIEUR GARANTI DOUBLE EPREUVE,") dont sont faits les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - numéros de série relevés : quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120550
Marque: Davenport Firearms
Modèle: 1891

Sommaire

Marque:	Davenport Firearms
Modèle:	1891
Fabricant:	Davenport Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120550 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The W. H. Davenport Fire Arms Co." ou "W. H. Davenport Fire Arms Company" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée du mécanisme du brevet de 1891.
- l'inscription "Patented Dec. 15, 1891" ou "Patent Applied For" figure sur l'arme.
- modèle fabriqué entre 1891 et 1897.
- il s'agit d'un fusil de chasse démontable à mécanisme à culasse basculante.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme à culasse basculante activé par un levier recourbé situé sous le doigt; chien extérieur à crête; extraction automatique; levier de démontage breveté sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main profilé; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "The W. H. Davenport Fire Arms Co." ou "W. H. Davenport Fire Arms Company" figure généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante/tombante et clé de levage.
- le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1891 Takedown

Davenport Falling Block

Davenport Model of 1891

Falling Block

Falling Block Shotgun

First Model

Hook Lever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85755
Marque: Davenport Firearms
Modèle: 1895

Sommaire

Marque:	Davenport Firearms
Modèle:	1895
Fabricant:	Davenport Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85755 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85755 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85755 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "THE W.H. DAVENPORT FIRE ARMS Co. NORWICH. CONN. U.S.A. PATENTED OCT.2.1894 - AUG.11.1896 - MODEL 1895" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "THE W.H. DAVENPORT FIRE ARMS Co. NORWICH. CONN. U.S.A. PATENTED OCT.2.1894 - AUG.11.1896 - MODEL 1895" figure sur le canon. - caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure et charnière filetée de démontage à aile unique qui entre à partir du côté droit de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse; éjection automatique; chien à crête armé manuellement; fût en noyer quadrillé fixé à la face inférieure du canon à l'aide d'une vis, et crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "THE W.H. DAVENPORT FIRE ARMS Co. NORWICH. CONN. U.S.A. PATENTED OCT.2.1894 - AUG.11.1896 - MODEL 1895" figure sur le canon.
Mécanisme	- fusil de chasse à bascule à un coup.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure (peut être dissimulé par le pontet), à l'intérieur du pontet et sur le dessous du tenon du canon.
Calibre	- le calibre n'est pas inscrit sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122803	Silver King	1895	Davenport Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36652
Marque: Davenport Firearms
Modèle: Acme

Sommaire

Marque:	Davenport Firearms
Modèle:	Acme
Fabricant:	Davenport Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36652 - 9	10 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36652 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36652 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36652 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36652 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36652 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36652 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36652 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36652 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36652 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36652 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The W. H. Davenport Fire Arms Co. Norwich, Conn. U.S.A." figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "ACME" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PATENTED DEC 15, 91. AUG 11, 96. AUG 14, 00. MAY 27, 02", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure et charnière filetée de démontage à aile unique qui entre à partir du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection automatique; chien à crête armé manuellement; fût et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en noyer.

Fabricant

- l'inscription "The W. H. Davenport Fire Arms Co. Norwich, Conn. U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse articulé.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- NOTA : les premiers chiffres du numéro de série étaient dissimulés par le pontet. Ce numéro était répété au bas du tenon de canon et sur l'intérieur du fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123877
Marque: Davenport Firearms
Modèle: Acme 1896

Sommaire

Marque:	Davenport Firearms
Modèle:	Acme 1896
Fabricant:	Davenport Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123877 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123877 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "THE W.H. DAVENPORT FIRE ARMS Co. NORWICH, CONN.U.S.A PATENTED AUG 11 1896." figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "ACME-MODEL 1896" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule à l'avant et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjection automatique; chien à crête à armement manuel; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "THE W.H. DAVENPORT FIRE ARMS Co. NORWICH, CONN.U.S.A PATENTED AUG 11 1896." figure sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par levier sur la queue de carcasse.
Numéro de série	- figure sur la queue de carcasse inférieure. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1896

Acme-Model 1896

M1896

Model 1896

Model 1896 Acme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120549
Marque: Davenport Firearms
Modèle: Brownie

Sommaire

Marque:	Davenport Firearms
Modèle:	Brownie
Fabricant:	Davenport Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120549 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120549 - 2	22 SHORT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120549 - 3	32 LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120549 - 4	32 SHORT RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur l'arme à feu : The W. H. Davenport Fire Arms Co. ou W. H. Davenport Fire Arms Company

Modèle

- "THE BROWNIE" et "Patented Dec. 15, 1891, Oct. 26, 1897" sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1897 et 1902.
- fusil à culasse basculante à démontage facile sans aucun outil.
- caractéristiques : canon rond; culasse basculante actionnée par un levier annulaire sur le dessous; chien apparent avec crête; éjecteur automatique; crosse anglaise et fût effilé; fini bleui ou nickelé.
- modèle ayant remplacé le modèle "1891".

Fabricant

- l'inscription "The W. H. Davenport Fire Arms Co." ou "W. H. Davenport Fire Arms Company" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante actionné par levier inférieur.
- le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur le dessus du canon : 32 R.F.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1897

1897 The Brownie

Brownie Model 1897

Davenport Brownie Model 1897

Davenport Falling Block

Falling Block

Loop Lever

Second Model

The Brownie

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129966
Marque: Davenport Firearms
Modèle: Klean Killer Pigeon Gun

Sommaire

Marque:	Davenport Firearms
Modèle:	Klean Killer Pigeon Gun
Fabricant:	Davenport Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129966 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Davenport Firearms" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "PATENTED AUG. 11, 1896" attribuée à W. H. Davenport, figure sur le côté gauche de la chambre.
Modèle	- l'inscription "KLEAN KILLER PIGEON GUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon à âme lisse arrondi profilé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; levier de démontage sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée droite en bois lisse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série observé figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet et sur le tenon du canon. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- l'inscription "PATENTED AUG.11, 1896" figure sur le côté gauche de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1896

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84915
Marque: Davenport Firearms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Davenport Firearms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Davenport Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84915 - 3	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84915 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84915 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The W. H. Davenport Fire Arms Co." ou "W. H. Davenport Fire Arms Company" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- présence possibles des dates de brevets suivantes : "December 15, 1891", "August 11, 1896", "August 14, 1900" et "May 27, 1902".
- caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; chiens apparents.

Fabricant

- l'inscription "The W. H. Davenport Fire Arms Co." ou "W. H. Davenport Fire Arms Company" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1891

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1896

1900

1902

August 11, 1896

August 14, 1900

December 15, 1891

Double Barrel

May 27, 1902

S/S

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67446
Marque: Davenport Firearms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Davenport Firearms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Davenport Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67446 - 1	10 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67446 - 2	10 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67446 - 13	10 GA X 2 5/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67446 - 19	12 GA	1	340	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67446 - 3	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67446 - 11	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67446 - 4	12 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67446 - 12	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67446 - 18	16 GA	1	608	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67446 - 5	16 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67446 - 6	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67446 - 14	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67446 - 7	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67446 - 8	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67446 - 17	40-60 MAYNARD	1	707	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "The W. H. Davenport Fire Arms Co." ou l'inscription "W. H. Davenport Fire Arms Company" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme à bascule et à clé d'ouverture sur le dessus. - boîtier de culasse cémenté, chien apparent placé au centre du boîtier de culasse derrière la chambre, canon bleui et extracteur. - fabriqué de 1880 à 1915.
Fabricant	- l'inscription "The W. H. Davenport Fire Arms Co." ou l'inscription "W. H. Davenport Fire Arms Company" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de trois chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le dessous du tenon du canon.
Remarques de la loi canadienne	- les exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au sens de la loi canadienne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8 GA Goose Gun

Goose Gun

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118879
Marque: Davern
Modèle: Colt 1848 Dragoon Reproduction

Sommaire

Marque:	Davern
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Reproduction
Fabricant:	Davern
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118879 - 1	45 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du canon : "P.J. DAVERN".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : simple action, pontet en laiton, plaquettes de crosse en bois, canon octogonal.
Fabricant	- P.J. Davern, fabricant d'armes à feu de Montréal, Canada.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41599
Marque: Davern
Modèle: Colt 1849 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Davern
Modèle:	Colt 1849 Pocket Reproduction
Fabricant:	Davern
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41599 - 1	31 PERCUSSION	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du canon : "P.J. DAVERN".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - simple action, composants métalliques bleuis richement ornés de ciselures, pontet et cadre de crosse en laiton, plaquettes de crosse en ivoire, guidon à grain d'orge or.
Fabricant	- P.J. Davern, fabricant d'armes de Montréal.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18079	Colt	1849 Pocket	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130406
Marque: David
Modèle: David Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	David
Modèle:	David Automatic Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130406 - 2	32 AUTO	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130406 - 1	7.65MM	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DAVID" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL CAL 7.65" sur "DAVID" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : canon rond à rayures : glissière à côtés plats avec surfaces de prise striées sur la partie arrière; levier de sûreté situé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; arrêtoir de chargeur situé au bas de la bande arrière de la poignée; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière, sous forme de l'inscription "CAL. 7,65". - on peut voir le calibre sur la chambre, sous forme de l'inscription "CAL. 7,65"
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol David

David

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33061
Marque: Davidson Firearms
Modèle: 63B

Sommaire

Marque:	Davidson Firearms
Modèle:	63B
Fabricant:	Fabrica de Armas, Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33061 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33061 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 1	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33061 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Davidson Firearms Co. Greenboro N.C." peut figurer sur le canon.
- Davidson Firearms Company était un importateur établi à Greenboro, en Caroline du Nord, aux États-Unis et actif au cours des années 60 et 70.

Modèle

- les inscriptions "Davidson Firearms Co. Greenboro N.C.", "12 Ga. 26 inch Improved Cylinder and Modified Mod 63B" et "Made in Spain - Nitro Proof" peuvent figurer sur le canon.
- il s'agissait d'un modèle standard de fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre Anson & Deeley avec un boîtier de culasse/une carcasse gravée et plaquée nickel et une monture en noyer quadrillé.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- on ignore si les armes fabriquées avant 1968 portaient des numéros de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Davidson Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33063
Marque: Davidson Firearms
Modèle: 63B Magnum

Sommaire

Marque:	Davidson Firearms
Modèle:	63B Magnum
Fabricant:	Fabrica de Armas, Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33063 - 1	10 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33063 - 2	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33063 - 3	20 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Davidson Firearms Co. Greenboro N.C." peut figurer sur le canon. - Davidson Firearms Company était un importateur établi à Greenboro, en Caroline du Nord, aux États-Unis et actif au cours des années 60 et 70.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre d'Anson & Deeley, avec boîtier de culasse nickelé orné de ciselures et monture quadrillée en noyer; version "magnum" du modèle standard 63B.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- on ignore si les armes fabriquées avant 1968 portaient des numéros de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Davidson Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33066
Marque: Davidson Firearms
Modèle: 69SL

Sommaire

Marque:	Davidson Firearms
Modèle:	69SL
Fabricant:	Fabrica de Armas, Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33066 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33066 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33066 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33066 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Davidson Firearms Co. Greenboro N.C." peut figurer sur le canon. - Davidson Firearms Company était un importateur établi à Greenboro, en Caroline du Nord, aux États-Unis et actif au cours des années 60 et 70.
Modèle	- fusil de chasse standard et canons juxtaposés et platines latérales amovibles; boîtier de culasse nickelé orné de ciselures. Monture quadrillée en noyer. Les lettres SL signifient "Side Lock".
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- on ignore si les armes fabriquées avant 1968 portaient des numéros de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Davidson Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33068
Marque: Davidson Firearms
Modèle: 73 Stagecoach

Sommaire

Marque:	Davidson Firearms
Modèle:	73 Stagecoach
Fabricant:	Fabrica de Armas, Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33068 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33068 - 2	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Davidson Firearms Co. Greenboro N.C." peut figurer sur le canon.
- Davidson Firearms Company était un importateur établi à Greenboro, en Caroline du Nord, aux États-Unis et actif au cours des années 60 et 70.

Modèle
- fusil de chasse à canons juxtaposés et chiens apparents; mécanisme à platine. Arme de type "Coach Gun" avec platines amovibles et monture quadrillée en noyer.

Mécanisme
- juxtaposé.

Numéro de série
- on ignore si les armes fabriquées avant 1968 portaient des numéros de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Davidson Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131388
Marque: Davie, F
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Davie, F
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Davie, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131388 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. Davie" figure sur les plaques latérales de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "F. Davie Montrose" figure sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant à levier d'ouverture installé sous ou sur la queue de carcasse supérieure; platine à coffre ou platines latérales avec chiens apparents; deux détentes; garde-main et crosse anglaise en bois quadrillé, gravé.

Fabricant

- Francis Davie était un fabricant d'armes établi en Écosse à l'adresse suivante : 68 High Street, Montrose, Forfarshire vers 1878, 10 High Street vers 1883, et au 157 High Street, Elgin, Morayshire entre 890 à 1940 environ.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série ne figure pas sur l'arme examinée.
- le numéro de série a été relevé sur les canons d'une arme examinée.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "CC" suivi de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side Box Lock

Side By Side Side Locks

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149089
Marque: Davies, Evan G
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Davies, Evan G
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Davies, Evan G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149089 - 2	38 PERCUSSION	1	883	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149089 - 1	44 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EG DAVIES" figure normalement sur l'arme à feu.
- Evan G. Davies était un armurier établi à Bouckville (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion fabriqué par Evan G. Davies avant 1882.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée réglables à cran de mire (une hausse à oeilleton réglable peut aussi être montée sur la queue de carcasse); monture demi-longueur ou pleine longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer (certains fusils de tir à la cible peuvent ne comporter qu'une crosse, sans garde-main); peut comporter des garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); monodétente, pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "EG DAVIES" figure normalement sur l'arme à feu.
- Evan G. Davies était un armurier établi à Bouckville (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128743
Marque: Davies, Howard
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Davies, Howard
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128743 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " HOWARD DAVIES " figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse. - les inscriptions " HOWARD DAVIES " et " LONDON " figurent sur la bande de visée entre les canons.
Modèle	- la désignation de modèle n'est pas précisée sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons côte à côte avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre; double détente; garde main et crosse quadrillés.
Mécanisme	- mécanisme juxtaposé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le spécimen observé comprenait quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18447
Marque: Davis Industries
Modèle: D22

Sommaire

Marque:	Davis Industries
Modèle:	D22
Fabricant:	Davis Industries (DI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18447 - 2	22 LR	2	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18447 - 1	22 LR	2	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18447 - 3	22 LR	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAVIS INDUSTRIES CHINO, CA. U.S.A." ou "DAVIS INDUSTRIES MIRA LOMA CA. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "D-22" ou "0-22" figurent généralement sur le côté droit du canon supérieur.
- la lettre "D" dans la désignation du modèle signifie "Derringer".
- le "22" dans la désignation du modèle indique le calibre.
- la lettre "O" ou le chiffre "0" dans la désignation du modèle est un "D" mal frappé.
- arrêt de la production en 2001.
- il s'agit d'un Derringer standard à deux canons superposés levants.
- caractéristiques : canons rayés superposés avec extracteur de cartouche, bande supérieure ventilée et dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus avec levier d'ouverture situé sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente encastrée; détente à simple action; sûreté à verrou transversal; poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en similiperle, en bois ou en matériau synthétique noir; fini chromé ou Téflon noir.

Fabricant

- la société Davis Industries était établie à Mira Loma, dans l'État de la Californie, avant 1995, et à Chino, dans l'État de la Californie de 1995 à 2001.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0 25

0-25

025

D 22

D-22

D22 Derringer

D22 Standard

D22 Standard D Series

D22LR

Derringer 22

O 22

O-22

O22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18449
Marque: Davis Industries
Modèle: D25

Sommaire

Marque:	Davis Industries
Modèle:	D25
Fabricant:	Davis Industries (DI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18449 - 1	25 AUTO	2	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18449 - 2	6.35MM	2	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAVIS INDUSTRIES CHINO, CA. U.S.A." ou "DAVIS INDUSTRIES MIRA LOMA CA. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "D-25" ou "0-25" figurent généralement sur le côté droit du canon supérieur.
- la lettre "D" dans la désignation du modèle signifie "Derringer".
- le "25" dans la désignation du modèle indique le calibre.
- la lettre "O" ou le chiffre "0" dans la désignation du modèle est un "D" mal frappé.
- arrêt de la production en 2001.
- il s'agit d'un Derringer standard à deux canons superposés levants.
- caractéristiques : canons rayés superposés avec extracteur de cartouche, bande supérieure ventilée et dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus avec levier d'ouverture situé sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente encastrée; détente à simple action; sûreté à verrou transversal; poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en similiperle, en bois ou en matériau synthétique noir; fini chromé ou Téflon noir.

Fabricant

- la société Davis Industries était établie à Mira Loma, dans l'État de la Californie, avant 1995, et à Chino, dans l'État de la Californie de 1995 à 2001.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit du canon supérieur ou sur le côté gauche du canon inférieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0 25

0-25

025

D-25

D25 Derringer

D25 Standard

D25 Standard D Series

Derringer 25

O 25

O-25

O25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18573
Marque: Davis Industries
Modèle: D32

Sommaire

Marque:	Davis Industries
Modèle:	D32
Fabricant:	Davis Industries (DI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18573 - 1	32 AUTO	2	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18573 - 3	32 H&R MAG	2	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18573 - 4	7.65MM	2	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAVIS INDUSTRIES CHINO, CA. U.S.A." ou "DAVIS INDUSTRIES MIRA LOMA CA. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "D-32" ou "0-32" ou "D32 MAG" figurent généralement sur le côté droit du canon supérieur.
- la lettre "D" dans la désignation du modèle signifie "Derringer".
- le "32" dans la désignation du modèle indique le calibre.
- la lettre "O" ou le chiffre "0" dans la désignation du modèle est un "D" mal frappé.
- arrêt de la production en 2001.
- il s'agit d'un Derringer standard à deux canons superposés levants.
- caractéristiques : canons rayés superposés avec extracteur de cartouche, bande supérieure ventilée et dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus avec levier d'ouverture situé sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente encastrée; détente à simple action; sûreté à verrou transversal; poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en similiperle, en bois ou en matériau synthétique noir; fini chromé ou Téflon noir.

Fabricant

- la société Davis Industries était établie à Mira Loma, dans l'État de la Californie, avant 1995, et à Chino, dans l'État de la Californie de 1995 à 2001.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0 32

0-32

032

D 32

D-32

D32 Derringer

D32 Mag

D32 Magnum

D32 Standard

D32 Standard D Series

Derringer 32

O 32

O-32

O32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18454
Marque: Davis Industries
Modèle: D38

Sommaire

Marque:	Davis Industries
Modèle:	D38
Fabricant:	Davis Industries (DI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18454 - 1	38 SPL	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAVIS INDUSTRIES CHINO, CA. U.S.A." ou "DAVIS INDUSTRIES MIRA LOMA CA. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "D-38" ou "0-38" figurent généralement sur le côté droit du canon supérieur.
- la lettre "D" dans la désignation du modèle signifie "Derringer".
- le "38" dans la désignation du modèle indique le calibre.
- la lettre "O" ou le chiffre "0" dans la désignation du modèle est un "D" mal frappé.
- arme à feu fabriquée entre 1992 et 2001.
- il s'agit d'un Derringer standard à deux canons superposés levants.
- caractéristiques : canons rayés superposés avec extracteur de cartouche, bande supérieure ventilée et dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus avec levier d'ouverture situé sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente encastrée; détente à simple action; sûreté à verrou transversal; poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en similiperle, en bois ou en matériau synthétique noir; fini chromé ou Téflon noir.

Fabricant

- la société Davis Industries était établie à Mira Loma, dans l'État de la Californie, avant 1995, et à Chino, dans l'État de la Californie de 1995 à 2001.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0 38

0-38

038

D 38

D-38

D38 Derringer

Derringer 38

O 38

O-38

O38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31836
Marque: Davis Industries
Modèle: D9

Sommaire

Marque:	Davis Industries
Modèle:	D9
Fabricant:	Davis Industries (DI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31836 - 1	9MM LUGER	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAVIS INDUSTRIES CHINO, CA. U.S.A." ou "DAVIS INDUSTRIES MIRA LOMA CA. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "D-9" ou "0-9" figurent généralement sur le côté droit du canon supérieur.
- la lettre "D" dans la désignation du modèle signifie "Derringer".
- le "9" dans la désignation du modèle indique le calibre.
- la lettre "O" ou le chiffre "0" dans la désignation du modèle est un "D" mal frappé.
- arrêt de la production en 2001.
- il s'agit d'un Derringer standard à deux canons superposés levants.
- caractéristiques : canons rayés superposés avec extracteur de cartouche, bande supérieure ventilée et dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus avec levier d'ouverture situé sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente encastrée; détente à simple action; sûreté à verrou transversal; poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en similiperle, en bois ou en matériau synthétique noir; fini chromé ou Téflon noir.

Fabricant

- la société Davis Industries était établie à Mira Loma, dans l'État de la Californie, avant 1995, et à Chino, dans l'État de la Californie de 1995 à 2001.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre figure sur le côté droit du canon superieur.

Remarques

- mis sur le marché en 1987; la désignation de modèle "D" indique un Derringer; "9" désigne le calibre 9 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0 9

0-9

09

D 9

D-9

D9 Derringer

Derringer 9

O 9

O-9

O9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118717
Marque: Davis Industries
Modèle: DB22

Sommaire

Marque:	Davis Industries
Modèle:	DB22
Fabricant:	Davis Industries (DI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118717 - 1	22 MAG	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAVIS INDUSTRIES CHINO, CA. U.S.A." ou "DAVIS INDUSTRIES MIRA LOMA CA U.S.A." figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "DB-22" ou "0B-22" figurent habituellement sur le canon supérieur.
- l'inscription "D" représente le modèle "Derringer".
- l'inscription "B" représente le modèle "Big-Bore".
- l'inscription "22" représente le calibre de l'arme.
- l'inscription "O" ou "0" est un "D" mal inscrit.
- production arrêtée en 2001.
- Deringer standard à canons superposés basculants.
- caractéristiques : canon rayé basculant avec extracteur; bande supérieure ventilée et organes de visées fixes; boîtier de culasse/carcasse basculant vers le haut avec levier d'ouverture sur le côté droit; chien apparent avec crête; détente encastrée gainée; simple détente; sûreté à verrou transversal; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en matériau synthétique noir, en bois ou en similiperle; fini chromé ou noir en Téflon.

Fabricant

- l'entreprise Davis Industries était établie à Mira Loma, en Californie, avant 1995, puis à Chino, en Californie, de 1995 à 2001.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Bore 22 MAG

Big Bore 22 WMR

Big Bore Derringer

Big Bore Series

Big-Bore 22 MAG

Big-Bore 22 WMR

Big-Bore Derringer

Big-Bore Series

DB 22

DB-22

DB22 Big Bore

DB22 Derringer

Derringer Big Bore 22

Derringer Big-Bore 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118720
Marque: Davis Industries
Modèle: DLB22

Sommaire

Marque:	Davis Industries
Modèle:	DLB22
Fabricant:	Davis Industries (DI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118720 - 1	22 MAG	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DAVIS INDUSTRIES CHINO, CA. U.S.A." ou "DAVIS INDUSTRIES MIRA LOMA CA. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "DB-22" ou "0B-22" figurent habituellement sur le canon supérieur.
- l'inscription "D" représente le modèle "Derringer".
- l'inscription "B" représente le modèle "Big-Bore".
- l'inscription "22" représente le calibre de l'arme.
- l'inscription "O" ou "0" est un "D" mal inscrit.
- fabriqué entre 1995 et 2001.
- Deringer standard à canons superposés basculants.
- caractéristiques : canon rayé basculant avec extracteur; bande supérieure ventilée et organes de visées fixes; boîtier de culasse/carcasse basculant vers le haut avec levier d'ouverture sur le côté droit; chien apparent avec crête; détente encastrée gainée; simple détente; sûreté à verrou transversal; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en matériau synthétique noir, en bois ou en similiperle; fini chromé ou noir en Téflon.

Fabricant

- l'entreprise Davis Industries était établie à Mira Loma, Californie, avant 1995, et à Chino, Californie de 1995 à 2001.
- les inscriptions "DAVIS INDUSTRIES CHINO, CA. U.S.A." ou "DAVIS INDUSTRIES MIRA LOMA CA. U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DLB 22

DLB-22

DLB22 Derringer

DLB22 Long Bore

Derringer Long Bore 22

Derringer Long-Bore 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118712
Marque: Davis Industries
Modèle: DLB38

Sommaire

Marque:	Davis Industries
Modèle:	DLB38
Fabricant:	Davis Industries (DI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118712 - 1	38 SPL	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAVIS INDUSTRIES CHINO, CA. U.S.A." ou "DAVIS INDUSTRIES MIRA LOMA CA. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "DLB-38" ou "0LB-38" figurent généralement sur le côté droit du canon supérieur.
- la lettre "D" dans la désignation du modèle signifie "Derringer".
- les lettres "LB" dans la désignation du modèle signifient "Long Bore".
- le "38" dans la désignation du modèle indique le calibre.
- la lettre "O" ou le chiffre "0" dans la désignation du modèle est un "D" mal frappé.
- arme à feu fabriquée entre 1995 et 2001.
- il s'agit d'un Derringer standard à deux canons superposés levants.
- caractéristiques : canons rayés superposés avec extracteur de cartouches, bande supérieure ventilée et viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus avec levier d'ouverture situé sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente encastrée; détente à simple action; sûreté à verrou transversal; poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en similiperle, en bois ou en matériau synthétique noir; fini chromé ou Téflon noir.

Fabricant

- la société Davis Industries était établie à Mira Loma, dans l'État de la Californie, avant 1995, et à Chino, dans l'État de la Californie de 1995 à 2001.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DLB 38

DLB 38 Derringer

DLB-38

DLB38 Long Bore

Derringer Long Bore 38

Derringer Long-Bore 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118719
Marque: Davis Industries
Modèle: DLB9

Sommaire

Marque:	Davis Industries
Modèle:	DLB9
Fabricant:	Davis Industries (DI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118719 - 1	9MM LUGER	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAVIS INDUSTRIES CHINO, CA. U.S.A." ou "DAVIS INDUSTRIES MIRA LOMA CA. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "DLB-9" ou "0LB-9" figurent généralement sur le côté droit du canon supérieur.
- la lettre "D" dans la désignation du modèle signifie "Derringer".
- les lettres "LB" dans la désignation du modèle signifient "Long Bore".
- le "9" dans la désignation du modèle indique le calibre.
- la lettre "O" ou le chiffre "0" dans la désignation du modèle est un "D" mal frappé.
- arme à feu fabriquée entre 1995 et 2001.
- il s'agit d'un Derringer standard à deux canons superposés levants.
- caractéristiques : canons rayés superposés avec extracteur de cartouches, bande supérieure ventilée et viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus avec levier d'ouverture situé sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente encastrée; détente à simple action; sûreté à verrou transversal; poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en similiperle, en bois ou en matériau synthétique noir; fini chromé ou Téflon noir.

Fabricant

- la société Davis Industries était établie à Mira Loma, dans l'État de la Californie, avant 1995, et à Chino, dans l'État de la Californie de 1995 à 2001.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DLB 9

DLB-9

DLB9 Derringer

DLB9 Long Bore

Derringer Long Bore 9

Derringer Long-Bore 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18448
Marque: Davis Industries
Modèle: DM22

Sommaire

Marque:	Davis Industries
Modèle:	DM22
Fabricant:	Davis Industries (DI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18448 - 1	22 MAG	2	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18448 - 2	22 MAG	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18448 - 3	22 MAG	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAVIS INDUSTRIES CHINO, CA. U.S.A." ou "DAVIS INDUSTRIES MIRA LOMA CA. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "DM-22" ou "0M-22" figurent généralement sur le côté droit du canon supérieur.
- la lettre "D" dans la désignation du modèle signifie "Derringer".
- la lettre "M" dans la désignation du modèle signifie "Magnum".
- le "22" dans la désignation du modèle indique le calibre.
- la lettre "O" ou le chiffre "0" dans la désignation du modèle est un "D" mal frappé.
- arrêt de la production en 2001.
- il s'agit d'un Derringer standard à deux canons superposés levants.
- caractéristiques : canons rayés superposés avec extracteur de cartouche, bande supérieure ventilée et dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus avec levier d'ouverture situé sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente encastrée; détente à simple action; sûreté à verrou transversal; poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en similiperle, en bois ou en matériau synthétique noir; fini chromé ou Téflon noir.

Fabricant

- la société Davis Industries était établie à Mira Loma, dans l'État de la Californie, avant 1995, et à Chino, dans l'État de la Californie de 1995 à 2001.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon supérieur : "CAL . .22 MAG.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D22M

DM 22

DM-22

DM22 Big Bore

DM22 Derringer

DM22 Long Bore

Derringer Mag 22

Derringer Magnum 22

MC

Mod DM-22

Model DM-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31834
Marque: Davis Industries
Modèle: DM32

Sommaire

Marque:	Davis Industries
Modèle:	DM32
Fabricant:	Davis Industries (DI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31834 - 1	32 H&R MAG	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAVIS INDUSTRIES CHINO, CA. U.S.A." ou "DAVIS INDUSTRIES MIRA LOMA CA. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "DM-32" ou "0M-32" figurent généralement sur le côté droit du canon supérieur.
- la lettre "D" dans la désignation du modèle signifie "Derringer".
- la lettre "M" dans la désignation du modèle signifie "Magnum".
- le "32" dans la désignation du modèle indique le calibre.
- la lettre "O" ou le chiffre "0" dans la désignation du modèle est un "D" mal frappé.
- arrêt de la production en 2001.
- il s'agit d'un Derringer standard à deux canons superposés levants.
- caractéristiques : canons rayés superposés avec extracteur de cartouche, bande supérieure ventilée et dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus avec levier d'ouverture situé sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente encastrée; détente à simple action; sûreté à verrou transversal; poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en similiperle, en bois ou en matériau synthétique noir; fini chromé ou Téflon noir.

Fabricant

- la société Davis Industries était établie à Mira Loma, dans l'État de la Californie, avant 1995, et à Chino, dans l'État de la Californie de 1995 à 2001.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre figure sur le côté droit du canon superieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- D32 MAG Big Bore
- D32 MAG Derringer
- D32M
- DM 32
- DM-32
- Derringer Mag 32
- Derringer Magnum 32
- Mod DM32
- Model DM32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102757
Marque: Davis Industries
Modèle: LB9

Sommaire

Marque:	Davis Industries
Modèle:	LB9
Fabricant:	Davis Industries (DI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102757 - 1	9MM LUGER	2	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAVIS INDUSTRIES CHINO, CA. U.S.A." ou "DAVIS INDUSTRIES MIRA LOMA CA. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "LB-9" figurent généralement sur le côté droit du canon supérieur.
- les lettres "LB" dans la désignation du modèle signifient "Long Bore".
- le "9" dans la désignation du modèle indique le calibre.
- modèle fabriqué de 1995 à 2001.
- il s'agit d'un Derringer standard à deux canons superposés levants.
- caractéristiques : canons rayés superposés avec extracteur de cartouche, bande supérieure ventilée et dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec levier d'ouverture situé sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal; poignée en tête d'oiseau; plaquettes en perle artificielle, en bois ou en matériau synthétique noir; fini chromé ou Téflon noir.

Fabricant

- la société Davis Industries était établie à Mira Loma, dans l'État de la Californie, avant 1995, et à Chino, dans l'État de la Californie de 1995 à 2001.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL. 9MM" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LB 9

LB-9

Long Bore 9

Long-Bore 9

Model LB-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18450
Marque: Davis Industries
Modèle: P32

Sommaire

Marque:	Davis Industries
Modèle:	P32
Fabricant:	Davis Industries (DI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18450 - 1	32 AUTO	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "DAVIS INDUSTRIES CHINO, CA. U.S.A." ou "DAVIS INDUSTRIES MIRA LOMA CA. U.S.A." figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- les inscriptions "MODEL P-32" et "CAL.-.32 AUTO" sur deux lignes sont estampillées sur le côté droit de la glissière. - arme à feu fabriquée entre 1989 et 2001. - caractéristiques : canon rayé rond; glissières aux côtés plats avec viseurs fixes et striations de prise à l'arrière; mécanisme à détente unique; plaquettes de poignée en bois lamellé; fini Téflon noir, chrome brillant ou chrome satiné.
Fabricant	- la société Davis Industries était établie à Mira Loma, dans l'État de la Californie, avant 1995, et à Chino, dans l'État de la Californie de 1995 à 2001.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est estampillé sur le dos de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18452
Marque: Davis Industries
Modèle: P380

Sommaire

Marque:	Davis Industries
Modèle:	P380
Fabricant:	Davis Industries (DI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18452 - 1	380 AUTO	5	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "DAVIS INDUSTRIES CHINO, CA. U.S.A." ou "DAVIS INDUSTRIES MIRA LOMA CA. U.S.A." figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- les inscriptions "MODEL P-380" et "CAL.-.380 AUTO" sur deux lignes sont estampillées sur le côté droit de la glissière. - arme à feu fabriquée entre 1989 et 2001. - caractéristiques : canon rayé rond; glissières aux côtés plats avec viseurs fixes et striations de prise à l'arrière; mécanisme à détente unique; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique noir; fini Téflon noir, chrome brillant ou chrome satiné.
Fabricant	- la société Davis Industries était établie à Mira Loma, dans l'État de la Californie, avant 1995, et à Chino, dans l'État de la Californie de 1995 à 2001.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est estampillé sur le dos de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 380

P-380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146490
Marque: Davis, Aaron
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Davis, Aaron
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Davis, Aaron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146490 - 1	31 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. DAVIS, JR." et "STAFFORD, CONN." figurent l'une au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1835 et 1837.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion de modèle standard avec poignée en manche de scie et chien inférieur fabriqué sur le même modèle que les premières armes à feu d'Adin Ruggles en vertu du brevet 1828 de Ruggles pour une platine à chien inférieur.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion et à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée à profil "en manche de scie" qui s'arrondit habituellement en bout de crosse. Ces pistolets ont presque toujours une sangle en laiton ou en maillechort entourant la poignée du pistolet, et ils sont étampés ou gravés de toutes sortes de feuilles, de vignes, d'étoiles, etc.

Fabricant

- les inscriptions "A. DAVIS, JR." et "STAFFORD, CONN." figurent l'une au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.
- Aaron Davis junior était un armurier établi à Stafford, au Connecticut (États Unis).
- Aaron Davis junior avait travaillé auparavant pour Adin Ruggles dans l'usine de Ruggles; après le décès de Ruggles en 1833, Aaron Davis junior a continué à fabriquer des pistolets Ruggles avec l'approbation de la veuve de Ruggles, Cynthia Ruggles.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149093
Marque: Davis, Amos R
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Davis, Amos R
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Davis, Amos R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149093 - 2	38 PERCUSSION	2	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149093 - 1	40 PERCUSSION	2	616	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AR DAVIS" figure normalement sur l'arme à feu.
- Aron R. Davis était un armurier établi à Deposit (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à calibres mixtes et ses fusils à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à percussion à deux canons superposés fabriquée par Amos R. Davis avant 1882.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; porte-baguettes latéraux; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut inclure une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; monodétente ou deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "AR DAVIS" figure normalement sur l'arme à feu.
- Aron R. Davis était un armurier établi à Deposit (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à calibres mixtes et ses fusils à percussion.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à canons superposés à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

O/U

O/U Double Rifle

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149096
Marque: Davis, Amos R
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Davis, Amos R
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Davis, Amos R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149096 - 1	38 PERCUSSION/32 GA PERCUSSION	2	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AR DAVIS" figure normalement sur l'arme à feu.
- Aron R. Davis était un armurier établi à Deposit (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à calibres mixtes et ses fusils à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons superposés de calibres mixtes fabriquée par Amos R. Davis avant 1882.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; porte-baguettes latéraux; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; monodétente ou deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "AR DAVIS" figure normalement sur l'arme à feu.
- Aron R. Davis était un armurier établi à Deposit (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à calibres mixtes et ses fusils à percussion.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à canons superposés à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149091
Marque: Davis, Amos R
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Davis, Amos R
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Davis, Amos R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149091 - 2	40 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149091 - 1	48 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AR DAVIS" figure normalement sur l'arme à feu.
- Aron R. Davis était un armurier établi à Deposit (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à calibres mixtes et ses fusils à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion fabriqué par Amos R. Davis avant 1894.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée réglables à cran de mire (une hausse à oeilleton réglable peut aussi être montée sur la queue de carcasse); monture demi-longueur ou pleine longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer (certains fusils de tir à la cible peuvent ne comporter qu'une crosse, sans garde-main); peut comprendre des garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); détente à double effet ou double détente, pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "AR DAVIS" figure normalement sur l'arme à feu.
- Aron R. Davis était un armurier établi à Deposit (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à calibres mixtes et ses fusils à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149092
Marque: Davis, Amos R
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Davis, Amos R
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Davis, Amos R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149092 - 1	38 PERCUSSION/16 GA PERCUSSION	2	832	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AR DAVIS" figure normalement sur l'arme à feu.
- Aron R. Davis était un armurier établi à Deposit (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à calibres mixtes et ses fusils à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons juxtaposés de calibres mixtes de style "Cape gun", fabriquée par Amos R. Davis avant 1882.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable (certains exemplaires connus sont munis d'une hausse à oeilleton réglable sur la queue de carcasse); porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "AR DAVIS" figure normalement sur l'arme à feu.
- Aron R. Davis était un armurier établi à Deposit (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à calibres mixtes et ses fusils à percussion.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149094
Marque: Davis, Amos R
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Davis, Amos R
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Davis, Amos R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149094 - 1	40 PERCUSSION	2	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AR DAVIS" figure normalement sur l'arme à feu.
- Aron R. Davis était un armurier établi à Deposit (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à calibres mixtes et ses fusils à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à percussion à deux canons juxtaposés fabriquée par Amos R. Davis avant 1882.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable (certains exemplaires connus sont munis d'une hausse à oeilleton réglable sur la queue de carcasse); porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "AR DAVIS" figure normalement sur l'arme à feu.
- Aron R. Davis était un armurier établi à Deposit (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à calibres mixtes et ses fusils à percussion.

Mécanisme

- carabine à percussion à deux canons juxtaposés.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

Percussion Double Rifle

Side By Side

Side By Side Double Rifle

SxS

SxS Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47851
Marque: Davis, N R
Modèle: Ajax

Sommaire

Marque:	Davis, N R
Modèle:	Ajax
Fabricant:	Davis, N R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47851 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	759	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47851 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47851 - 4	410 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mécanisme à coffre, pas de chien, canons juxtaposés.
- sûreté coulissante sur la queue de carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à coffre, pas de chien.
- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés étaient composés d'un préfixe alphabétique et de trois ou quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124619
Marque: Davis, N R
Modèle: Certified

Sommaire

Marque:	Davis, N R
Modèle:	Certified
Fabricant:	Crescent-Davis Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124619 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DAVIS" ou "N.R.DAVIS" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "DAVIS CERTIFIED SHOTGUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons juxtaposés en acier; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "CRESCENT-DAVIS ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83332	Davis-Warner	Certified	Davis-Warner	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Certified Shotgun

Davis Certified Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128830
Marque: Davis, N R
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Davis, N R
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Davis, N R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128830 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " N.R. DAVIS & CO. " a été relevée sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "TWIST" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; les canons glissent vers l'avant pour le chargement et le déchargement; le mécanisme de déverrouillage du canon est situé sur le boîtier de culasse/la carcasse devant la détente; chiens latéraux exposés; double détente; garde-main effilé en bois et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en acier.
Fabricant	- l'inscription " N.R. DAVIS & CO. " a été relevée sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule. - le numéro de série observé était constitué de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- disponible pour des cartouches à broche ou à percussion centrale.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side by Side Twist

Twist

Twist Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126665
Marque: Davis, N R & Sons
Modèle: Diana

Sommaire

Marque:	Davis, N R & Sons
Modèle:	Diana
Fabricant:	Davis, N R & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126665 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "N.R. Davis & Sons" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "Diana" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : levier d'ouverture sur le dessus; chien externe; poignée demi-pistolet; aucune bande ventilée; levier d'ouverture montée sur la queue de carcasse.
Fabricant	- "N.R. Davis & Sons" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- l'arme peut avoir ou ne pas avoir de numéro de série. - le numéro de série de certaines armes examinées est constitué de trois chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67908	Davis-Warner	Diana	Davis-Warner	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101795
Marque: Davis, N R & Sons
Modèle: Premier

Sommaire

Marque:	Davis, N R & Sons
Modèle:	Premier
Fabricant:	Davis-Warner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101795 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- N.R. Davis & Sons peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "PREMIER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - canons juxtaposés sans chiens apparents; rallonge de tenon tronconique sur la bande de visée; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; deux détentes; fini bleui; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- "Davis-Warner Arms Corp." au-dessus de "Norwich Conn" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres sur la table de bascule; numéro répété à l'intérieur du fût. - un exemplaire n'arborait aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod Premier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model Premier

Premier Double Barrel

Premier Shotgun

Side By Side Premier

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48929
Marque: Davis, N R & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Davis, N R & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Davis, N R & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48929 - 6	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48929 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48929 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48929 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48929 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48929 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48929 - 7	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48929 - 1	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48929 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48929 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "N. R. DAVIS & SONS CO." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la bande du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés en acier ou damas avec bande mate et guidon à grain d'orge; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; chiens latéraux ou pas de chiens apparents; détente unique ou deux détentes.
Fabricant	- figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposé.
Numéro de série	- les modèles observés ne portaient pas de numéro de série. - le numéro de série relevé se composait de la lettre "G" suivie de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122314
Marque: Davis, N R & Sons
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Davis, N R & Sons
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Davis, N R & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122314 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation du fabricant figure sur le canon.
Modèle	- aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : crosse et garde-main en noyer; surfaces métalliques bleuies; levier d'ouverture du canon sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; certaines variantes sont dotées d'un chien apparent.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur l'ensemble canon.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/ la carcasse de l'arme à feu ou sur l'ensemble canon. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179282
Marque: Davis, W & J
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Davis, W & J
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Davis, W & J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179282 - 1	45 PERCUSSION	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. & J. DAVIS" figure sur la platine.
- la société "W. & J. DAVIS" était établie à Birmingham, en Angleterre.
- la société "W. & J. DAVIS" a été établie vers 1880.
- la société "W. & J. DAVIS" offrait un catalogue d'armes à usage sportif en 1901.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond; chargement par la bouche; guidon à lame, hausse ouverte fixe; baguette sous le canon; mise à feu par percussion; platine latérale avec chiens extérieurs; pontet avec appui pour le doigt, habituellement en laiton; monture pleine longueur avec pointe avant en métal/laiton; légères gravures sur la platine; plaque de couche incurvée en métal; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "W. & J. DAVIS" figure sur le verrou de l'arme à feu.
- la société "W. & J. DAVIS" était établie à Birmingham, en Angleterre.
- la société "W. & J. DAVIS" a été établie vers 1880.
- la société "W. & J. DAVIS" était enregistrée comme fabricant d'armes à usage sportif en 1901.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Davis W J Percussion Rifle

Davis WJ Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65143
Marque: Davis, W & J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Davis, W & J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Davis, W & J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65143 - 2	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65143 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "W. & J. DAVIS" ou une variante de celle-ci figure sur la bande supérieure.
- la société "W. & J. DAVIS" était établie à Birmingham, en Angleterre.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- guidon à grain d'orge, canons juxtaposés, chiens apparents, deux détentes, fini bleui.

Fabricant
- l'inscription "W. & J. DAVIS" ou une variante de celle-ci figure sur la bande supérieure.
- la société "W. & J. DAVIS" était établie à Birmingham, en Angleterre.
- la société "W. & J. DAVIS" a été fondée vers 1880.
- la société "W. & J. DAVIS" offrait un catalogue d'armes à feu à usage sportif en 1901.

Numéro de série
- numéro de série sur la table de bascule.
- arme examinée : chiffres seulement.

Autres marquages
- "W. & J. DAVIS" et "Birmingham" sur la bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72392
Marque: Davis-Warner
Modèle: Ajax

Sommaire

Marque:	Davis-Warner
Modèle:	Ajax
Fabricant:	Davis-Warner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72392 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- "Ajax" peut figurer sur l'arme. - arme à canons juxtaposés, sans chien apparent; mécanisme à coffre, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéros de série relevés : lettre suivie de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83332
Marque: Davis-Warner
Modèle: Certified

Sommaire

Marque:	Davis-Warner
Modèle:	Certified
Fabricant:	Davis-Warner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83332 - 1	12 GA	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83332 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - canon rond; arme à bascule; chien apparent; crosse anglaise.
Fabricant	- "Davis-Warner Arms Corporation" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124619	Davis, N R	Certified	Crescent-Davis Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Davis Certified Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67908
Marque: Davis-Warner
Modèle: Diana

Sommaire

Marque:	Davis-Warner
Modèle:	Diana
Fabricant:	Davis-Warner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67908 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67908 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67908 - 4	16 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67908 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Davis-Warner Arms Corporation" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- chien apparent, poignée demi-pistolet, pas de bande sur le canon, clé d'ouverture sur la queue de carcasse. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - à bascule.
Fabricant	- "Davis-Warner Arms Corporation" peut apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série. - sur certaines armes examinées : trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126665	Davis, N R & Sons	Diana	Davis, N R & Sons	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25615
Marque: Daw, G H
Modèle: Adams Type

Sommaire

Marque:	Daw, G H
Modèle:	Adams Type
Fabricant:	Daw, G H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25615 - 3	38 PERCUSSION	6	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25615 - 1	380 REV SHORT CF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25615 - 4	45 PERCUSSION	5	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25615 - 2	455 REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "George H. Daw, 57 Threedneedle St. London, Patented No. 112", "George Henry Daw", "George H Daw", "G.H. Daw", "G.H. Daw & Co." ou "Daw Gun Co." peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- revolver fabriqué avant 1889.
- caractéristiques : détente à double action et chien apparent.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Daw Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197018
Marque: Daw, G H
Modèle: Improved Government

Sommaire

Marque:	Daw, G H
Modèle:	Improved Government
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197018 - 1	455 REV	6	145	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "G.H. DAW & Co" figure au-dessus de "57. THREADNEEDLE ST", de "67. ST JAMES'S ST" et de "LONDON", sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Witton, Daw & Company a été fondée par John Sergeant Witton et George Henry Daw vers 1851.
- Witton, Daw & Company se trouvait au 82, Old Broad Street, entre 1851 et 1852, et au 57, Threadneedle Street, entre 1853 et 1854 approximativement.
- Witton, Daw & Company a été rebaptisée "Witton & Daw" vers 1854.
- Witton & Daw se trouvait au 57, Threadneedle Street, entre 1854 et 1860 approximativement.
- George Henry Daw a fondé sa propre entreprise vers 1861.
- George Henry Daw/G. H. Daw & Company fabriquait des fusils de chasse sans chien, des fusils de type "Express", des revolvers, des munitions et des armes militaires.
- George Henry Daw se trouvait au 57, Threadneedle Street, entre 1867 et 1880 approximativement.
- L'entreprise de George Henry Daw a été rebaptisée "G. H. Daw & Company" en 1880.
- G. H. Daw & Company se trouvait au 166, Frenchurch Street, vers 1888.
- G.H. Daw & Company a interrompu tout commerce vers 1889.
- La Daw Gun Company se trouvait au 19, Great Winchester Street, entre 1890 et 1892 approximativement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "MK" peut figurer dans un triangle, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. La marque de commerce "MK" a figuré sur le modèle "Improved Government" de Webley jusqu'en 1885 approximativement.
- "MK" représentait la marque de commerce de Michael Kaufmann, soit un concepteur d'armes à feu qui a travaillé pour Webley entre 1878 et 1881 approximativement.
- L'"Improved Government" est similaire au revolver "No 4" de Webley et peut présenter diverses caractéristiques qui ont changé au fil du temps, à mesure que Webley lui apportait des améliorations mécaniques et de sécurité.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, à barillet cannelé et à extracteur automatique; bouton ou levier d'ouverture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque d'inspection amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; crosse quadrillée en noyer à anneau de suspension.
- Certains des premiers revolvers peuvent comporter une platine présentant un travail de type "Pryse" et un dispositif supplémentaire de dégagement de gâchette, sur l'arrière du pontet; ils peuvent aussi être munis d'un pontet faisant partie intégrante de la carcasse moulée; ces revolvers sont tous dotés d'une carcasse de type "Kaufmann" à platine amovible, sur le côté gauche.
- Modifications de verrou allant d'un "bouton-poussoir", initialement, sur le côté gauche, à un "demi-étrier" remplacé par l'"étrier" Webley classique, en 1889, en passant par un dispositif actionné avec le pouce qui pousse un verrou à travers la cage de barillet.

Fabricant

- L'inscription "WEBLEY" over "PATENTS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du dos de crosse, sous la plaque de crosse, ainsi que sur le dessous de chaque plaque de crosse et à l'arrière du tenon de canon, sous l'orifice d'axe de barillet.
- Le numéro sous le symbole "MK" constitue un numéro de redevance servant à assurer le suivi du nombre de revolvers produits d'après des brevets de Michael Kaufmann, afin de payer ce dernier en fonction de chaque arme fabriquée.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91635	Webley	Improved Government	Webley	Arme de poing	Revolver
164582	Army & Navy	Improved Government	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1880

1880 First Change

1880 Second Change

Improved Government First Change

Improved Government First Pattern

Improved Government Pattern

Improved Government Second Change

Improved Government Second Pattern

Improved Government Third Change

Improved Government Third Pattern

MK Patent

Michael Kaufman Patent

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Top Break

Webley Kaufman

Webley Kaufman Top Break

Webley's Improved Government Pattern Revolver

Webley-Kaufman

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23103
Marque: Daw, G H
Modèle: Pryse Type

Sommaire

Marque:	Daw, G H
Modèle:	Pryse Type
Fabricant:	Daw, G H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23103 - 1	450 REV CF	6	108	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23103 - 2	450 REV CF	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23103 - 3	455 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "G H.DAW & Co" figure sur le dessus du canon.
- "George H. Daw, 57 Threedneedle St. London, Patented No. 112", "George Henry Daw", "George H Daw", "G.H. Daw", "G.H. Daw & Co.", ou "Daw Gun Co." peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur d'arme à feu.
- Il s'agit d'un revolver à double action à bascule basé sur le brevet de 1855 de Charles Pryse, caractérisé par un mécanisme d'ouverture dans lequel deux leviers situés à l'arrière du bouclier de culasse doivent être serrés ensemble pour permettre de faire basculer le canon et le barillet pour le chargement, le déchargement et le rechargement.

Fabricant

- "G H.DAW & Co" figure sur le dessus du canon.
- "George H. Daw, 57 Threedneedle St. London, Patented No. 112", "George Henry Daw", "George H Daw", "G.H. Daw", "G.H. Daw & Co.", ou "Daw Gun Co." peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Revolver à double action.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation figurent sur l'arme à feu. - Une flèche est gravée dans le bouton sur le côté gauche de l'arme à feu. Lorsque la flèche fait face à la bouche (où une flèche semblable est gravée sur le canon), le barillet se verrouille au mécanisme. Lorsque le bouton est tourné sur 180 degrés et que les flèches sont opposées l'une à l'autre, le barillet peut être retiré du revolver quand le mécanisme est ouvert.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G H Daw Pryse #4 Revolver

G H Daw Pryse Revolver

G H Daw Webley-Pryse #4 Revolver

G.H. Daw Pryse

G.H. Daw Pryse #4 Revolver

G.H. Daw Webley-Pryse #4 Revolver

GH Daw Pryse

GH Daw Pryse #4 Revolver

GH Daw Webley-Pryse #4 Revolver

George Daw Pryse

George Daw Pryse Revolver

George Daw Webley-Pryse #4 Revolver

George H Daw Pryse

George H Daw Pryse #4 Revolver

George H Daw Pryse Revolver

George H Daw Webley-Pryse #4 Revolver

Webley-Pryse #4 Revolver

Webley-Pryse #4 Revolver by George Daw

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119258
Marque: Daw, G H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Daw, G H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Daw, G H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119258 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	649	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119258 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	764	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "G. H. DAW" relevé sur les deux côtés des platines.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu - firme active de 1780 à 1889. - caractéristiques : chiens apparents; deux détentes; crosse anglaise.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule, quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125617
Marque: Daw, G H
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Daw, G H
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Daw, G H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125617 - 1	58 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	2	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G.H. DAW & CO" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à calibres mixtes et à deux canons juxtaposés dont l'un est rayé et l'autre à âme lisse.
- caractéristiques : canons damas ronds juxtaposés avec hausses à feuillet; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; chiens extérieurs; monture à poignée-pistolet quadrillée; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures.

Mécanisme

- canons juxtaposés à charnière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Percussion Cape Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129576
Marque: Daw, G H
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Daw, G H
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Daw, G H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129576 - 1	16 GA X 2"	1	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "G.H. DAW & CO" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture inférieur; une seule détente; canon rayé ou à âme lisse bleui.
Mécanisme	- mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- le spécimen examiné ne comportait aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141111
Marque: Daw, G H
Modèle: Webley No 2

Sommaire

Marque:	Daw, G H
Modèle:	Webley No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141111 - 1	320 REV SHORT CF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "G. H. DAW & CO" et "57 THREADNEEDLE ST LONDON" figurent sur deux lignes sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

- le nom "DAW" a été associé à plusieurs fabricants d'armes à feu de Londres, Angleterre.
- Witton, Daw & Company a été fondée en 1851 par John Sergeant Witton et George Henry Daw.
- la firme Witton, Daw & Company se trouvait au 82 Old Broad Street, de 1851 à 1852 et au 57 Threadneedle Street, de 1853 à 1854.
- la firme Witton, Daw & Company a été rebaptisée "Witton & Daw" en 1854.
- la firme Witton & Daw se trouvait au 57 Threadneedle Street, de 1854 à 1860.
- George Henry Daw fonda sa propre entreprise en 1861.
- la firme George Henry Daw se trouvait au 57 Threadneedle Street, de 1867 à 1880.
- la firme de George Henry Daw fut renommée "G. H. Daw & Company" en 1880.
- G. H. Daw & Company se trouvait au 166 Frenchurch Street, en 1888.
- G.H. Daw & Company a cessé ses activités en 1889.
- George Henry Daw/G. H. Daw & Company produisait des armes militaires, des fusils de chasse sans chien, des fusils express, des revolvers et des munitions.
- la firme Daw Gun Company se trouvait au 19 Great Winchester Street, de 1890 à 1892.

Modèle

- arme fabriquée avant 1890.
- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et le "calibre" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans la cage de barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas du côté droit; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse à manche de scie avec un dessous plat; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo d'une balle ailée de la marque de commerce Webley au dessus de l'inscription "W&S" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141105	Edwards, C G & Son	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141107	Westley Richards	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141108	Gibbs, George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141112	Woodward, James & Sons	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141113	Evans, William	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141114	Linsley Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
199994	King, John Fyfe	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

Webley's No 2

Webleys No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198720
Marque: Daw, G H
Modèle: Webley RIC No 2

Sommaire

Marque:	Daw, G H
Modèle:	Webley RIC No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198720 - 1	450 REV CF	6	90	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "G.H. DAW & Co" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Witton, Daw & Company a été fondée vers 1851 par John Sergeant Witton et George Henry Daw.
- Witton, Daw & Company se trouvait au 82 Old Broad Street, de 1851 à 1852 et au 57 Threadneedle Street, de 1853 à 1854.
- Witton, Daw & Company a été renommé à "Witton & Daw" vers 1854.
- Witton & Daw se trouvait au 57 Threadneedle Street, d'environ 1854 à 1860.
- George Henry Daw fonda sa propre entreprise vers 1861.
- George Henry Daw/G. H. Daw & Company ont fabriqué des armes militaires, des fusils de chasse sans chien, des fusils express, des revolvers et des munitions.
- George Henry Daw se trouvait au 57 Threadneedle Street, d'environ 1867 à 1880.
- L'entreprise de George Henry Daw a été renommée "G. H. Daw & Company" en 1880.
- G. H. Daw & Company se trouvait au 166 Frenchurch Street, vers 1888.
- G. H. Daw & Company a cessé ses activités vers 1889.
- Daw Gun Company se trouvait au 19 Great Winchester Street, d'environ 1890 à 1892.

Modèle

- L'inscription "R.I.C No 2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RIC" est l'acronyme pour Royal Irish Constabulary.
- Il s'agit d'un revolver "RIC No 2" vendu par G.H. Daw and Company.
- Caractéristiques : chien à crête apparent; barillet cannelé ou non cannelé amovible et une porte de chargement battante du côté droit; tige d'éjection à bascule du côté droit logée à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées en une ou deux pièces; calotte de poignée en métal avec boucle de sangle.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" se compose d'une "balle ailée" (Winged Bullet) sur les lettres "W&S".
- L'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25057	Webley	RIC No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Constabulary Revolver

Daw RIC No 2

Daw Webley

R.I.C. No 2

Royal Irish Constabulary

Royal Irish Constabulary Revolver

Royal Irish Constabulary Revolver No 2

Webley's RIC No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122969
Marque: Dawe, J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dawe, J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122969 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. Dawe & Co." figure sur les deux platines de l'arme examinée.
Modèle	- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à platine; canons juxtaposés; ouverture par un levier sur le dessus; chiens apparents; double détente; canon de Damas. - les poinçons d'homologation britanniques figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la face inférieure des canons.
Calibre	- le poinçon du calibre figure sur la face inférieure des canons de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121841
Marque: Dawson
Modèle: Tactical Advantage

Sommaire

Marque:	Dawson
Modèle:	Tactical Advantage
Fabricant:	Dawson Precision (DP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121841 - 4	357 SIG	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121841 - 6	40 S&W	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121841 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121841 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121841 - 7	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121841 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121841 - 3	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Dawson TACTICAL SERIES" sur le côté droit de la glissière.
- "DAWSON PRECEISION LEANDER TX USA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "DP TACTICAL ADVANTAGE" sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : canon Bar-Sto; glissière DP Tactical à dessus rond en acier ordinaire avec stries à l'avant et à l'arrière; guidon sur rampe et hausse Heinie Slant Pro; carcasse DP en acier ordinaire avec manette de sécurité; chien apparent.
Fabricant	- "DAWSON PRECEISION LEANDER TX USA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DP Tactical Advantage

DP Tactical Advantage 1911

Dawson Tactical Series

Tactical Advantage 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134416
Marque: Day, John
Modèle: Cane Gun

Sommaire

Marque:	Day, John
Modèle:	Cane Gun
Fabricant:	Day, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134416 - 1	12 GA PERCUSSION	1	845	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134416 - 2	16 GA PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134416 - 3	28 GA PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134416 - 4	54 PERCUSSION	1	470	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAY'S PATENT" ou "J. DAY" ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.
- John Day est considéré comme l'inventeur de la première canne fusil avec platine à percussion.
- John Day a déposé son brevet pour la canne fusil à percussion, à chien inférieur en 1823.

Modèle

- arme fabriquée avant 1860.
- la désignation du modèle est associée à l'apparence et à l'usage du dispositif.
- il s'agit d'une entrée générique pour des cannes-fusils fabriquées par John Day.
- caractéristiques : canon rond profilé; peut être muni d'un dispositif à l'extrémité pour prévenir les dommages à la bouche; chien inférieur avec une tête d'armement; détente partiellement repliée lorsque le chien n'est pas armé; poignée en bois de conceptions variées qui peut comprendre une fixation de crosse.

Fabricant

- l'inscription "DAY'S PATENT" ou "J. DAY" ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.
- John Day était établi à Barnstaple, en Angleterre
- John Day est considéré comme l'inventeur de la première canne-fusil avec platine à percussion.
- John Day a déposé son brevet pour la canne-fusil à percussion, à chien inférieur en 1823 et avait produit un certain nombre d'exemplaires à la fin de 1859.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- arme à feu coup par coup fabriquée pour ressembler à une canne.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, mise à feu par percussion, chien inférieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Cane Gun

British Walking Stick

Day Cane Gun

Day's Patent Cane Gun

Day's Patent Walking Stick

Percussion Cap Cane

Underhammer Cane Gun

Underhammer Walking Stick

Walking Stick

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125541
Marque: Daystate
Modèle: Air Ranger

Sommaire

Marque:	Daystate
Modèle:	Air Ranger
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125541 - 3	177 PELLET	10	430	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125541 - 4	177 PELLET	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125541 - 7	177 PELLET	10	616	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125541 - 1	22 PELLET	10	430	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125541 - 2	22 PELLET	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125541 - 9	22 PELLET	10	616	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125541 - 5	25 PELLET	10	430	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125541 - 6	25 PELLET	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- " DAYSTATE ENGLAND " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- " Air Ranger " figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - fusil à air comprimé préchargé conçu pour le tir à la cible et la chasse. - caractéristiques : verrou réglable pour les gauchers ou les droitiers; finition noire des composants métalliques; réservoir d'air fixé de manière permanente sous le canon; manomètre; sûreté rotative; détente électronique à double action; boîtier de culasse/de la carcasse à rainure pour supports de lunette; crosse en noyer à cavité pour le pouce et à tampon de recul en caoutchouc. - deux méthodes de chargement : chargeur rotatif standard ou support à un coup fourni par le fabricant. - bien que le canon de certaines versions comporte un silencieux intégré pleine longueur, la bouche du canon est filetée pour permettre la fixation d'un compensateur de bouche amovible (silencieux).
Fabricant	- Daystate Limited a été fondée en 1973. - Daystate Limited se trouve à Stone, dans le Staffordshire, en Angleterre. - Daystate Limited fabrique des fusils à air comprimé. - Daystate Limited se spécialise depuis 1987 dans la fabrication de fusils à air comprimé très puissants conçus pour le tir à la cible et la chasse.
Mécanisme	- pneumatique à préchargement. - plomb de calibre 177 : projectile tiré à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - plomb de calibre 22 : projectile tiré à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - plomb de calibre 25 : projectile tiré à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro se composant d'un préfixe de deux lettres et de quatre chiffres sur des exemplaires examinés.
Canon	- certains exemplaires de ce modèle peuvent comporter une enveloppe de canon pleine longueur qui exige le retrait de la pointe avant pour assurer une mesure exacte du canon. - longueur de l'enveloppe de canon : 597 mm.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu peut comporter un silencieux intégré visé par la définition d'un dispositif prohibé selon l'article 84 de la partie 3 (armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon, l'arme à feu peut être identifiée comme une arme à feu sans restriction.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Air Ranger High Power

Air Ranger Mark 2

Air Ranger Mk. 2

Air Ranger Soft-Touch

Air Ranger Synthetic

Air Ranger Tactical

Air Ranger Xtreme

Tactical

Tactical Air Ranger

Xtreme

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Xtreme Air Ranger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daystate America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129165
Marque: Daystate
Modèle: Air Wolf

Sommaire

Marque:	Daystate
Modèle:	Air Wolf
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129165 - 1	177 PELLET	10	432	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129165 - 2	177 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129165 - 3	20 PELLET	10	432	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129165 - 4	20 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129165 - 5	22 PELLET	10	432	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129165 - 6	22 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129165 - 9	22 PELLET	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129165 - 7	25 PELLET	10	432	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129165 - 8	25 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "DAYSTATE ENGLAND" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "Air Wolf" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse, au dessus de la détente. - produit lancé en 2006 - il s'agit d'une carabine à air comprimé préchargée conçue pour les "champs de tir", le tir sur cible/de compétition. - caractéristiques : mécanisme à verrou ambidextre; fini noir; chambre à air fixe située sous le canon; jauge de pression d'air; levier de sûreté rotatif; détente électronique à deux phases; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; monture à cavité en noyer avec tampon de recul en caoutchouc. - bien que le canon soit muni sur certains modèles d'un modérateur de son/silencieux intégré de pleine longueur, sa bouche est également filetée pour l'utilisation d'un modérateur de son/silencieux détachable "Muzzle Flip Compensator" (MFC) supplémentaire pour améliorer la réduction de bruit. - cette carabine possède deux méthodes de chargement : le magasin rotatif à dix coups est commun, mais le fabricant fournit un mécanisme à un coup.
Fabricant	- la société Daystate Limited a été fondée en 1973. - la société Daystate Limited est établie à Stone, dans le comté de Staffordshire, en Angleterre. - Daystate Limited est un fabricant d'armes à air comprimé. - la société Daystate Limited se spécialise dans la production d'armes à air comprimé préchargées de haute puissance pour le tir sur cible et la chasse depuis 1987.
Mécanisme	- arme au CO_2 préchargée. - décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.
Coups	- magasin rotatif détachable.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut être équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré dès sa sortie de l'usine. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" dans la "Partie III : Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - Quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est détaché du canon, l'arme devient une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Air Wolf MCT

Air Wolf Tactical

Air-Wolf

Air-Wolf MCT

Air-Wolf Tactical

AirWolf MCT

AirWolf Tactical

Model Air Wolf

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Daystate America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197851
Marque: Daystate
Modèle: Alpha Wolf

Sommaire

Marque:	Daystate
Modèle:	Alpha Wolf
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197851 - 1	177 PELLET	13	432	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197851 - 3	177 PELLET	13	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197851 - 2	22 PELLET	11	432	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197851 - 4	22 PELLET	11	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197851 - 5	25 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197851 - 6	30 PELLET	8	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Daystate" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2023. - L'inscription "ALPHA WOLF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "ALPHA WOLF" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "Daystate Delta Wolf". - La seule différence entre cette arme à feu et le modèle "Delta Wolf" est la monture. Cette arme à feu est caractérisée par une fenêtre de chargement du magasin à l'arrière, une cavité pour le pouce surdimensionnée et une monture de type bull-pup munie d'une poignée-pistolet. - Le modèle "Alpha Wolf" est également offert sous la forme d'un "kit de conversion" permettant de modifier la configuration de la monture sur le modèle "Delta Wolf". - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à chargement arrière avec poignée d'armement ambidextre; chronographe électronique sur le côté gauche; manomètre sur le côté gauche; cylindre d'air chargé à l'avant. - Avec un canon de 432 mm (17 po), longueur totale de 619.8 mm (24.4 po) et poids moyen de 3.35 kg (7.4 lb).
Fabricant	- "Daystate" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série relevé est constitué de deux (2) lettres, suivies de quatre (4) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197852	Daystate	Delta Wolf	Daystate	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Alpha Wolf HP

Alpha Wolf Safari

Alpha Wolf Safari HP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197852
Marque: Daystate
Modèle: Delta Wolf

Sommaire

Marque:	Daystate
Modèle:	Delta Wolf
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197852 - 1	177 PELLET	13	432	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197852 - 2	177 PELLET	13	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197852 - 3	22 PELLET	11	432	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197852 - 4	22 PELLET	11	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197852 - 5	25 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197852 - 6	30 PELLET	8	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Daystate" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2023. - L'inscription "Delta Wolf" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Delta Wolf" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La seule différence entre cette arme à feu et le modèle "Alpha Wolf" est la monture. Cette arme à feu est munie d'une poignée-pistolet de type bull-pup et d'une fenêtre de chargement du magasin à l'arrière. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à chargement arrière avec poignée d'armement ambidextre; chronographe électronique sur le côté gauche; manomètre sur le côté gauche; cylindre d'air chargé à l'avant. - Avec un canon de 432 mm (17 po), longueur totale de 721 mm (28.4 po) et poids moyen de 3.55 kg (7.8 lb).
Fabricant	- "Daystate" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197851	Daystate	Alpha Wolf	Daystate	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Delta Wolf HP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136730
Marque: Daystate
Modèle: Grand Prix

Sommaire

Marque:	Daystate
Modèle:	Grand Prix
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136730 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136730 - 2	22 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DAYSTATE ENGLAND" et "HARPER PATENT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- les inscriptions "Grand Prix" et "GP" figurent sur le côté droit de l'arme.
- caractéristiques : canon rayé rond de qualité match et au fini gris, avec enveloppe de canon percée et chronographe intégré; barillet pneumatique préchargé au fini gris monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui, percés et taraudés pour recevoir une monture pour lunette de visée; système de tir électronique commandé par ordinateur; régulateur numérique; détente électronique réglable avec verrou; monture feuilletée réglable avec cavité pour le pouce.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 4,35 kg (9,6 lb).

Fabricant

- la société Daystate Limited a été fondée en 1973.
- la société Daystate Limited est implantée à Stone, dans le Staffordshire (Angleterre).
- la société Daystate Limited est un fabricant d'armes à air comprimé.
- la société Daystate Limited s'est spécialisée dans la production d'armes à air comprimé préchargées haute puissance pour le tir sur cible et la chasse depuis 1987.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargée, verrou rotatif.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GP

Grand Prix GP

Mk4 Grand Prix

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daystate America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65466
Marque: Daystate
Modèle: Harrier

Sommaire

Marque:	Daystate
Modèle:	Harrier
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65466 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65466 - 4	177 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65466 - 7	20 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65466 - 8	20 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65466 - 2	22 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65466 - 5	22 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65466 - 3	25 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65466 - 6	25 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "DAYSTATE ENGLAND" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Harrier" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - fusil à air comprimé à précharge conçu pour les compétitions de tir, le tir sur cible et le loisir. - caractéristiques : monture sculptée lamellée en hêtre ou monture en noyer massif avec poignée-pistolet (possibilité de crosse à cavité) avec busc surélevé; réservoir d'air comprimé sous le canon avec remplissage par système haute pression ou bouteille d'air comprimé; pas d'organes de visée métalliques (arme conçue pour recevoir une lunette de visée), mécanisme à un coup à verrou; dispositif d'alimentation en ligne ou magasin rotatif disponibles pour ce fusil à air comprimé, qui devient alors une arme à répétition. - fini chrome mat ou noir mat.
Fabricant	- la société Daystate Limited a été fondée en 1973. - la société Daystate Limited est implantée à Stone, dans le Staffordshire (Angleterre). - la société Daystate Limited est un fabricant d'armes à air comprimé. - la société Daystate Limited s'est spécialisée dans la production d'armes à air comprimé préchargées haute puissance pour le tir sur cible et la chasse depuis 1987.
Mécanisme	- arme à air comprimé à précharge. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- certains de ces fusils à un coup comportent un chargeur " en ligne " qui introduit automatiquement un projectile dans la chambre à l'ouverture du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Harrier PH6

Harrier PH6 SE

Harrier SE

Harrier Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132513
Marque: Daystate
Modèle: Huntsman Classic

Sommaire

Marque:	Daystate
Modèle:	Huntsman Classic
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132513 - 1	177 PELLET	10	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132513 - 2	22 PELLET	10	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAYSTATE ENGLAND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DAYSTATE" figure sur la monture.

Modèle

- l'inscription "HUNTSMAN CLASSIC" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine à air comprimé préchargée conçue comme carabine à air comprimé de qualité match/target et "field".
- caractéristiques : pas de hausse à cran de mire; lunette de visée située sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon flottant rayé entièrement protégé; enveloppe de canon taraudée au niveau de la bouche pour recevoir un silencieux/compensateur amovible ou un protecteur de filetage; barillet à air comprimé préchargé (PCP) et manomètre dans la monture, sous le canon; mécanisme à verrou; chargeur rotatif à ressorts; détente réglable; sûreté manuelle; crosse à poignée-pistolet monobloc en bois quadrillé avec busc surélevé.
- hausse à cran de mire optionnelle.
- sa longueur totale est de 965 mm (38 po) et son poids moyen de 2,7 kg (6 lb).

Fabricant

- l'entreprise Daystate Limited a été fondée en 1973.
- l'entreprise Daystate Limited est implantée à Stone, dans le Staffordshire (Angleterre).
- l'entreprise Daystate Limited est un fabricant d'armes à air comprimé.
- l'entreprise Daystate Limited s'est spécialisée dans la production d'armes à air comprimé préchargées haute puissance pour le tir sur cible et la chasse depuis 1987.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargée.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
- calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "HS" et de quatre chiffres.
Canon	- canon flottant de 400 mm (15,75 po) dans une enveloppe de 508 mm (20 po). - l'enveloppe ressemble à un canon extra-lourd.
Coups	- chargeur rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux intégré amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".
Autres marquages	- l'inscription "Harper Patent" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143467	Daystate	Huntsman MARK 2 PH6	Daystate	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Classic Huntsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143467
Marque: Daystate
Modèle: Huntsman MARK 2 PH6

Sommaire

Marque:	Daystate
Modèle:	Huntsman MARK 2 PH6
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143467 - 1	177 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143467 - 2	177 PELLET	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143467 - 8	20 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143467 - 7	20 PELLET	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143467 - 3	22 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143467 - 4	22 PELLET	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143467 - 5	25 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143467 - 6	25 PELLET	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "DAYSTATE ENGLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle retiré du marché en 2002. - L'inscription "HUNTSMAN MK II" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "PH6" désigne un chargeur rotatif à six coups. - Il s'agit d'une carabine à air comprimé préchargé destinée aux compétitions de tir à la cible et "de champs de tir" - Caractéristiques : monture à poignée-pistolet gravée en hêtre ou en noyer avec busc surélevé (offerte aussi avec cavité pour le pouce); chambre à air sous le canon avec conduite de remplissage à haute pression ou bouteille d'air comprimé; aucun dispositif de visée (destiné à être utilisé avec une lunette de visée); et mécanisme à un coup. - Cette carabine s'arme en saisissant la pièce d'armement "à cou de cygne" et en la tirant vers l'arrière pour l'armer et ouvrir la culasse pour charger un projectile. - Version à un coup proposée comme modèle Huntsman MARK 2.
Fabricant	- La société "Daystate Limited" a été fondée en 1973. - "Daystate Limited" est établie à Stone, dans le Staffordshire en Angleterre. - "Daystate Limited" est un fabricant d'armes à air comprimé. - Depuis 1987, la société "Daystate Limited" se spécialise dans la production d'armes à air comprimé préchargé très puissantes pour le tir de précision et la chasse.
Mécanisme	- Arme à air comprimé préchargé. - Libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde, avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65465	Daystate	PH6	Daystate	Carabine	Air, ressort ou gaz
132513	Daystate	Huntsman Classic	Daystate	Carabine	Air, ressort ou gaz
143465	Daystate	Huntsman Regal	Daystate	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Hunstman MARK 2

Hunstman MK 2 PH6

Huntsman MARK II PH6

Huntsman MK II PH6

Huntsman PH6

PH6

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143465
Marque: Daystate
Modèle: Huntsman Regal

Sommaire

Marque:	Daystate
Modèle:	Huntsman Regal
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143465 - 1	177 PELLET	10	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143465 - 3	177 PELLET	10	430	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143465 - 2	22 PELLET	10	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143465 - 4	22 PELLET	10	430	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAYSTATE ENGLAND" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DAYSTATE" a été relevée sur la monture.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- les inscriptions "HUNTSMAN" et "Regal" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine à air comprimé préchargée.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond rayé bleui Lothar Walther avec manchon, silencieux intégré et bouche filetée pour un silencieux secondaire; bouteille d'air comprimé bleuie et fixée en permanence avec adaptateur de remplissage rapide, bouchon d'adaptateur et manomètre montés sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en titane avec rainure pour monture de lunette de visée; chargeur rotatif ambidextre; mécanisme à verrou réglable pour droitier ou gaucher; sûreté montée sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente mécanique à deux étapes; monture monopièce ambidextre à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 927 mm (36,5 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (6,0 lb).
- offert avec les options suivantes : modérateur de son/silencieux vissable, battants de bretelle, boîtier d'arme et ensemble de chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise Daystate Limited a été fondée en 1973. - l'entreprise Daystate Limited est établie à Stone, dans le comté du Staffordshire (Angleterre). - l'entreprise Daystate Limited est un fabricant d'armes à air comprimé. - l'entreprise Daystate Limited se spécialise dans la production d'armes à air comprimé préchargées haute puissance pour le tir sur cible et la chasse depuis 1987.
Mécanisme	- mécanisme à air comprimé. - barillet à air comprimé préchargé monté sous le canon. - tire des projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, il se peut que cette arme à feu était dotée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est retiré du canon de cette arme à feu, celle-ci est alors correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143467	Daystate	Huntsman MARK 2 PH6	Daystate	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Huntsman

Huntsman Regal XL

Regal

Regal Huntsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65465
Marque: Daystate
Modèle: PH6

Sommaire

Marque:	Daystate
Modèle:	PH6
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65465 - 1	177 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65465 - 2	177 PELLET	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65465 - 8	20 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65465 - 7	20 PELLET	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65465 - 3	22 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65465 - 5	22 PELLET	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65465 - 4	25 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65465 - 6	25 PELLET	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "DAYSTATE-UK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "DAYSTATE PH6" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - fusil à air comprimé à précharge conçu pour la chasse et le tir d'agrément. - monture sculptée en hêtre ou en noyer avec poignée-pistolet avec bus surélevé et appui-joue (crosse à cavité squelettique livrable comme accessoire); chambre à air sous le canon remplissable à l'aide d'un tuyau haute pression ou d'une bouteille d'air comprimé; pas d'organes de visée métalliques (conçu pour emploi d'une lunette de visée) et talon de percuteur / levier de culasse en col-de-cygne se prolongeant vers l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - magasin rotatif de six projectiles actionné automatiquement chaque fois que le fusil est armé (saisir le talon de percuteur et le tirer vers l'arrière). - fusil produit en variantes "Huntsman" (pleine longueur) et "Harrier" (carabine); fini bleui ou fini noir mat.
Fabricant	- la société "Daystate Limited" a été fondée en 1973. - la société "Daystate Limited" est établie à Stone, dans le Staffordshire en Angleterre. - la société "Daystate Limited" est un fabricant d'armes à air comprimé. - depuis 1987, la société "Daystate Limited" se spécialise dans la production d'armes à air comprimé préchargées très puissantes pour le tir de précision et la chasse.
Mécanisme	- fusil à air comprimé avec réservoir préchargé. - calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 20 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéroté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet installé à demeure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143467	Daystate	Huntsman MARK 2 PH6	Daystate	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Harrier PH 6

Harrier PH-6

Harrier PH6

Huntsman PH 6

Huntsman PH-6

Huntsman PH6

PH 6

PH-6

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155726
Marque: Daystate
Modèle: Pulsar

Sommaire

Marque:	Daystate
Modèle:	Pulsar
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155726 - 1	177 PELLET	10	430	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155726 - 2	22 PELLET	10	430	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAYSTATE" et le logo de Daystate, représenté par un motif de cible entouré de douze étoiles, figurent sur le fusil à air.

Modèle

- l'inscription "PULSAR" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "PULSAR" est doté d'une monture compacte et d'un silencieux intégré.
- caractéristiques : aucun viseur métallique; canon rayé rond Lothar Walther enveloppé avec silencieux intégré et bouche filetée pour la fixation d'un deuxième silencieux; bouteille d'air comprimé avec adaptateur de chargement rapide, bouchon d'adaptateur et manomètre à air comprimé montés sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en titane, rainuré(e) pour la fixation d'une lunette de visée; chargeur rotatif ambidextre; mécanisme à verrou réglable pour droitier ou gaucher; sûreté montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à deux étapes; fût synthétique avec rail Picatinny avant; monture une pièce ambidextre quadrillée en noyer, laminée ou synthétique avec poignée-pistolet synthétique et tampon de recul en caoutchouc; système de mesure informatisée à batterie avec affichage à cristaux liquides sur le côté gauche de la crosse indiquant les coups/la pression d'air disponibles; fini bleui.
- l'arme mesure au total 770 mm (30,3 po) et pèse en moyenne 3 kg (6,6 lb) sans lunette de visée.
- disponible avec les options suivantes : silencieux/modérateur de son vissable, battants de bretelle, boîtier d'arme et ensemble de chargement.

Fabricant

- l'inscription "DAYSTATE" et le logo de Daystate, représenté par un motif de cible entouré de 12 étoiles, figurent sur le fusil à air.

Mécanisme

- à air comprimé.
- air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemple référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (NA) et de quatre chiffres.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- NOTA no 1 : à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. Quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - NOTA no 2 : à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'une monture compacte "bull-pup" ("dispositif prohibé" selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2). Si la monture compacte (dispositif prohibé, RDP, partie 4, para 2) est retirée, le boîtier de culasse ou l'arme à feu complète sans monture peuvent alors être considérés comme une arme à feu sans restrictions.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pulsar Bullpup

Suppressed Pulsar Bullpup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186422
Marque: Daystate
Modèle: Red Wolf

Sommaire

Marque:	Daystate
Modèle:	Red Wolf
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186422 - 1	177 PELLET	10	432	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186422 - 7	177 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186422 - 2	22 PELLET	10	432	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186422 - 8	22 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186422 - 4	22 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186422 - 9	22 PELLET	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186422 - 3	25 PELLET	10	432	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186422 - 10	25 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186422 - 5	25 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186422 - 11	25 PELLET	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186422 - 6	303 PELLET	5	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186422 - 12	303 PELLET	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daystate" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Daystate" figure également sur la monture.
- le logo de la société "Daystate" est composé d'une cible entourée de 12 étoiles.
- la société "Daystate" est établie à Stone, dans le Staffordshire (Angleterre).
- la société "Daystate" a été fondée en 1973.

Modèle

- l'inscription "RED WOLF" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RED WOLF" est suivie d'une tête de loup gravée.
- le modèle "RED WOLF" est un fusil pneumatique à air comprimé préchargé.
- le modèle "RED WOLF" est offert avec monture de couleur rouge ou gris, en bouleau/hêtre feuilleté ou en noyer, avec boîtier de culasse/carcasse anodisé noir.
- le modèle "RED WOLF" est également offert en édition spéciale,"Serie Rosso".
- le modèle "RED WOLF" est également offert avec un réservoir d'air en acier (type B) ou en carbone (Hi-Lite).
- à sa sortie d'usine, le modèle "RED WOLF" est muni d'une enveloppe en fibre de carbone qui fait office de modérateur de son.
- caractéristiques : enveloppe de canon en fibre de carbone; réservoir d'air en fibre de carbone ou en acier sous le canon; monture feuilletée sculptée avec rallonge de garde-main/lèvre inférieure afin de protéger le raccord d'air; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est rainuré pour la fixation d'un support pour lunette de visée; chargeur rotatif amovible; levier d'armement sur le côté droit pouvant être installé sur le côté gauche; écran ACL d'affichage de la pression sur le côté gauche, au-dessus de la détente; queue de raccord droite, détente réglable avec cavité pour le doigt réglable; sûreté de type commutateur à bascule, à l'arrière du boîtier de culasse/carcasse; poignée-pistolet avec rainures pour les doigts; tampon de recul et appui-joue réglable.

Fabricant

- l'inscription "Daystate" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Daystate" figure également sur la monture.
- le logo de la société "Daystate" est composé d'une cible entourée de 12 étoiles.
- la société "Daystate" est établie à Stone, dans le Staffordshire (Angleterre).
- la société "Daystate" a été fondée en 1973.

Mécanisme

- carabine à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale de plus de à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (RW) et de quatre chiffres.

Coups

- chargeur rotatif amovible.
- un plateau de chargement à un coup est offert en tant qu'accessoire.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada.
- si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - NOTA : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194672	Daystate	Red Wolf Serie Rosso	Daystate	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Daystate Red Wolf

Red Wolf B Type Laminate Stock

Red Wolf B Type Walnut Stock

Red Wolf HP

Red Wolf Hi Lite

Red Wolf Hi Lite Laminate Stock

Red Wolf Hi Lite Walnut Stock

Red Wolf HiLite HP

Red Wolf Laminated

Red Wolf Standard

Red Wolf Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194672
Marque: Daystate
Modèle: Red Wolf Serie Rosso

Sommaire

Marque:	Daystate
Modèle:	Red Wolf Serie Rosso
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194672 - 1	177 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194672 - 2	22 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194672 - 3	25 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daystate" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Daystate" figure également sur la monture.
- le logo de la société "Daystate" est composé d'une cible entourée de 12 étoiles.
- la société "Daystate" est établie à Stone, dans le Staffordshire (Angleterre).
- la société "Daystate" a été fondée en 1973.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "RED WOLF" figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SPECIAL EDITION" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "SPECIAL EDITION" est une production limitée de 200 unités. - l'inscription "RED WOLF" est suivie d'une tête de loup gravée. - les inscriptions "SERIE" et "ROSSO" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "RED WOLF" est un fusil pneumatique à air comprimé préchargé. - le modèle "RED WOLF" est offert avec une monture en hêtre/bouleau feuilleté rouge et gris, avec boîtier de culasse/carcasse anodisé noir, levier d'armement et inscriptions rouges. - le modèle "RED WOLF" est également offert avec un réservoir d'air en acier (type B) ou en carbone (Hi-Lite). - à sa sortie d'usine, le modèle "RED WOLF" est muni d'une enveloppe en fibre de carbone qui fait office de modérateur de son. - caractéristiques : enveloppe de canon en fibre de carbone; réservoir d'air en fibre de carbone ou en acier sous le canon; monture feuilletée sculptée avec rallonge de garde-main/lèvre inférieure afin de protéger le raccord d'air; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est rainuré pour la fixation d'un support pour lunette de visée; chargeur rotatif amovible; levier d'armement sur le côté droit pouvant être installé sur le côté gauche; écran ACL d'affichage de la pression sur le côté gauche, au-dessus de la détente; queue de raccord droite, détente réglable avec cavité pour le doigt réglable; sûreté de type commutateur à bascule, à l'arrière du boîtier de culasse/carcasse; poignée-pistolet avec rainures pour les doigts; tampon de recul et appui-joue réglable.
Fabricant	- l'inscription "Daystate" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Daystate" figure également sur la monture. - le logo de la société "Daystate" est composé d'une cible entourée de 12 étoiles. - la société "Daystate" est établie à Stone, dans le Staffordshire (Angleterre). - la société "Daystate" a été fondée en 1973.
Mécanisme	- carabine à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale de plus de à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres ("SR") et de trois chiffres.
Coups	- chargeur rotatif amovible. - un plateau de chargement à un coup est offert en tant qu'accessoire.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - NOTA : la dépose des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
186422	Daystate	Red Wolf	Daystate	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Daystate Red Wolf

Daystate Red Wolf Rosso

Daystate Rosso Serie

Red Wolf HP

Red Wolf Hi Lite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Red Wolf Laminated

Red Wolf Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176683
Marque: Daystate
Modèle: Tsar

Sommaire

Marque:	Daystate
Modèle:	Tsar
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176683 - 1	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Daystate" et le logo de la société figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Daystate" est composé d'une cible entourée de douze étoiles.
- "Daystate" fut la toute première entreprise à produire des armes à air comprimé préchargé modernes inspirées de modèles remontant à la fin des années 1970.
- la société "Daystate" est établie à Eccleshall, dans le Staffordshire (Royaume-Uni).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "TSAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TSAR" au-dessus d'un nom de tsar réel figure sur l'une des armes examinées.
- le modèle "TSAR" est alimenté par le mécanisme à air comprimé préchargé russe de marque Ataman.
- le modèle "TSAR" est la version de Daystate de la carabine de sport russe Ataman M2 Sport.
- l'inscription "M2 Sport" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "TSAR" est une carabine à un coup utilisée pour les compétitions internationales.
- caractéristiques : aucun organe de visée; frein de bouche tubulaire avec orifices d'échappement angulaires percés; canon en acier inoxydable; réservoir d'air comprimé pré-chargé sous le canon, avec manomètre à l'extrémité; boîtier de culasse/carcasse à queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de visée; levier d'armement sur le côté droit; détente de compétition réglable à deux phases; pontet recourbé, qui n'est pas fixé à la poignée-pistolet; rail de fixation des accessoires courant sur toute la longueur du fût; fût réglable (hamster) se fixant par l'intermédiaire du rail à l'aide d'un levier à déverrouillage rapide; poignée-pistolet réglable; appui-joue entièrement réglable afin d'en adapter la hauteur, l'angle et le positionnement latéral; plaque de couche réglable recourbée; monture en bois lamellé au fini bleu et gris; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui.
- avec un canon de 460 mm (18,125 po), la longueur totale de l'arme est de 1070 mm (42,125 po) et son poids moyen est de 4,5 kg (9,92 lb).

Fabricant

- l'inscription "Daystate" et le logo de la société figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Daystate" est composé d'une cible entourée de douze étoiles.
- "Daystate" fut la toute première entreprise à produire des armes à air comprimé préchargé modernes inspirées de modèles remontant à la fin des années 1970.
- la société "Daystate" est établie à Eccleshall, dans le Staffordshire (Royaume-Uni).
- l'inscription "Powered By ATAMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air comprimé préchargé (PCP). - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut ne pas figurer sur la version européenne. - sur la version européenne, le numéro de série utilise le mot "TSAR" au lieu d'un nom réel de Tsar. - le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série des armes examinées consistait en six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171242	Ataman	M2 Sport	Demyan	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Ataman Demyan Match Rifle

Ataman Demyan Tsar

Ataman M2 Sport

Czar

Daystate Ataman Tsar

Daystate Match Rifle

M2 Sport

Tsar Nikolai

Tsar Petr

Tsar Spiridon

Tsar Valeriy

Tsar Veniamin

Tsar Vsevol

Tsar Vsevolod

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Airguns of Arizona

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143466
Marque: Daystate
Modèle: Wolverine

Sommaire

Marque:	Daystate
Modèle:	Wolverine
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143466 - 1	303 PELLET	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143466 - 2	303 PELLET	5	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DAYSTATE ENGLAND" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012, à l'origine en calibre 303 PELLET, puis ultérieurement en calibres 177 PELLET et 22 PELLET.
- l'inscription "WOLVERINE" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon Lothar Walther rayé et bleui, avec manchon de canon, silencieux intégré et bouche filetée pour la fixation d'un second modérateur de son; réservoir d'air comprimé de 300 cm³ fixé de manière permanente et bleui, avec adaptateur de remplissage rapide (certaines versions sont munies de réservoirs amovibles d'une capacité pouvant aller jusqu'à 500 cm³), capuchon d'adaptation et manomètre sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en titane, rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; chargeur rotatif ambidextre; mécanisme de culasse réglable pour une utilisation par une personne droitière ou gauchère; sûreté manuelle montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente mécanique à deux phases; monture ambidextre une pièce à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1 118 mm (44 po) ou 1 060 mm (34,7 po), selon le calibre, et son poids varie entre 3,2 kg (7,0 lb) et 4,3 kg (9,4 lb).
- disponible avec les options suivantes : silencieux/modérateur de son à visser, battants de bretelle, boîtier et kit de chargement.

Fabricant

- l'entreprise Daystate Limited a été fondée en 1973.
- l'entreprise Daystate Limited est établie à Stone, dans le comté du Staffordshire (Angleterre).
- l'entreprise Daystate Limited est un fabricant d'armes à air comprimé.
- l'entreprise Daystate Limited se spécialise dans la production d'armes à air comprimé préchargées haute puissance pour le tir sur cible et la chasse depuis 1987.

Mécanisme

- barillet à air comprimé préchargé.
- tire des projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série du spécimen examiné était constitué du préfixe "WW", suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "303" figure des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, il se peut que cette arme à feu était dotée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est retiré du canon de cette arme à feu, celle-ci est alors correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wolverine .303

Wolverine 303

Wolverine 303 HiLite

Wolverine B

Wolverine C

Wolverine HP

Wolverine HiLite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Daystate America

Specialty Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186442
Marque: Daystate
Modèle: Wolverine 2

Sommaire

Marque:	Daystate
Modèle:	Wolverine 2
Fabricant:	Daystate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186442 - 1	177 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186442 - 2	22 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186442 - 4	22 PELLET	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186442 - 3	25 PELLET	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186442 - 5	25 PELLET	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186442 - 6	303 PELLET	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - L'inscription "DAYSTATE" et le logo de Daystate, un motif de cible entouré de douze étoiles, figurent sur la carabine à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "WOLVERINE 2", avec un pictogramme d'un carcajou qui grogne, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Il s'agit d'une carabine pneumatique à air comprimé préchargé (PCP) conçue pour la chasse, la pratique de tir à la cible et les compétitions de tir à la cible. - Caractéristiques : canon recouvert de fibre de carbone avec réservoir à air en fibre de carbone sous le canon; monture à cavité pour le pouce en hêtre/bouleau feuilleté sculpté avec rallonge de garde-main/lèvre inférieure afin de protéger le raccord d'air; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse rainuré pour supports de lunette de visée; chargeur amovible à disque rotatif; levier de chargement à verrou à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; manomètre à gauche, devant la fenêtre de chargement; détente réglable; poignée-pistolet à rainures pour les doigts; sûreté de type commutateur à bascule à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "DAYSTATE" et le logo de Daystate, un motif de cible entouré de douze étoiles, figurent sur la carabine à air comprimé.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2B Type

2C Type

B Type

C Type

HP Hilite

Hilite

Wolverine 2 B Type

Wolverine 2 C Type

Wolverine 2 HP

Wolverine 2 HP Hilite

Wolverine 2 Hilite

Wolverine 2B Type

Wolverine 2C Type

Wolverine2 B Type

Wolverine2 C Type

Wolverine2 HP Hilite

Wolverine2 Hilite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122757
Marque: De Haan Shotguns
Modèle: S2

Sommaire

Marque:	De Haan Shotguns
Modèle:	S2
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122757 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122757 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122757 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122757 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122757 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122757 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122757 - 14	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122757 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122757 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122757 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122757 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122757 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122757 - 12	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122757 - 13	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DE HAAN" figure sur le canon.
- De Haan en hollandais signifie "le coq ou le meilleur oiseau".
- l'entreprise De Haan Shotguns Limited est établie à Rigby, Idaho (É.-U.), depuis 1999.

Modèle

- l'inscription "DE HAAN S2" figure sur le canon.
- caractéristiques : canons juxtaposés à manchon de chrome avec bande convexe surélevée et guidon à grain d'orge; carcasse articulée à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mono-détente sélective; extracteurs; fût de type esquille ou en queue de castor en noyer turc de qualité choisie quadrillé à la main et crosse à poignée-pistolet arrondie ou à poignée anglaise avec plaque de couche en caoutchouc; canons au fini mat ou bleui poli; boîtier de culasse/arcasse avec scène de chasse à la sauvagine gravée à la main.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table à bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de deux chiffres, d'une lettre et de quatre chiffres, p. ex., xxCxxxx.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

De Haan S2

De Haan Side by Side

DeHaan S2

DeHaan Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model S2

S 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

De Haan Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123913
Marque: De Haan Shotguns
Modèle: SG Over and Under

Sommaire

Marque:	De Haan Shotguns
Modèle:	SG Over and Under
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123913 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123913 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123913 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123913 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123913 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123913 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123913 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123913 - 8	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123913 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123913 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123913 - 17	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123913 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123913 - 29	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DE HAAN SHOTGUNS" figure sur le côté droit du canon.
- en néerlandais, De Haan signifie "le coq" ou "le chien".
- la société De Haan Shotguns Limited est établie à Rigby, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis, depuis 1999.

Modèle

- l'inscription "SG" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés à manchon de chrome avec bande surélevée convexe et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté manuelle et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective simple ou deux détentes; extracteurs; fût Schnabel ou standard en noyer commun choisi, quadrillé à la main et monture standard à poignée anglaise ou à poignée-pistolet arrondie avec plaque de couche en caoutchouc; canons au fini bleu mat ou poli; boîtier de culasse/carcasse gravé à la main.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme connue est composé de deux chiffres, suivis d'une lettre et de quatre chiffres, p. ex. xxSxxxx

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SG

SG O/U

SGr

SGr 01

SGr 02

SGr 03

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SGr 05

SGr 06

SGr 07

SGr 08

SGr 09

SGr 12

SGr 13

SGr 14

SGr 16

SGr 17

SGr CS

SGr Deluxe

SGr O/U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

De Haan Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123908
Marque: De Haan Shotguns
Modèle: SG Side by Side

Sommaire

Marque:	De Haan Shotguns
Modèle:	SG Side by Side
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123908 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123908 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123908 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123908 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123908 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123908 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123908 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123908 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123908 - 17	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123908 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123908 - 29	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DE HAAN SHOTGUNS" figure sur le côté droit du canon.
- en néerlandais, De Haan signifie "le coq" ou "le chien".
- la société De Haan Shotguns Limited est établie à Rigby, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis, depuis 1999.

Modèle

- l'inscription "SG" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à manchon de chrome avec bande surélevée convexe et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté manuelle et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective simple ou deux détentes; extracteurs; fût Schnabel ou standard en noyer commun choisi, quadrillé à la main et monture standard à poignée anglaise ou à poignée-pistolet arrondie avec plaque de couche en caoutchouc; canons au fini bleu mat ou poli; boîtier de culasse/carcasse gravé à la main.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme connue est composé de deux chiffres, suivis d'une lettre et de quatre chiffres, p. ex. xxSxxxx

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SG

SG S/S

SGr

SGr 01

SGr 02

SGr 03

SGr 05

SGr 06

SGr 07

SGr 08

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SGr 09

SGr 12

SGr 13

SGr 14

SGr 16

SGr 17

SGr CS

SGr Deluxe

SGr SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

De Haan Shotguns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132872
Marque: De Haan Shotguns
Modèle: SO

Sommaire

Marque:	De Haan Shotguns
Modèle:	SO
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132872 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "De Haan" en lettres stylisées figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "De Haan Shotguns" en lettres stylisées figure sur le côté du canon droit.
- De Haan en néerlandais signifie "le coq ou le meilleur oiseau".
- De Haan Shotguns Limited est établi à Rigby, en Idaho, aux É.-U., depuis 1999.

Modèle

- l'inscription "De Haan" au-dessus de "MODEL SO" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule au fini nickelé gravé avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; mécanisme à coffre; sans chien apparent; deux détentes; fût et crosse anglaise quadrillés de style éclat de bois.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le uméro de série relevé était composé de deux chiffres, une lettre, puis quatre chiffres.

Autres marquages

- aussi inscrit "MADE IN TURKEY".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model SO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127577
Marque: De Haas, Frank
Modèle: Chicopee

Sommaire

Marque:	De Haas, Frank
Modèle:	Chicopee
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127577 - 1	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : extracteur automatique; détente réglable; guidon à lame et hausse à cran en V; prêt pour recevoir une lunette de visée; crosse à poignée demi-pistolet quadrillée.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : deux lettres et un chiffre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chicopee R.F.

Chicopee RF

FDH Chicopee

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64446
Marque: De Lisle
Modèle: Commando Carbine

Sommaire

Marque:	De Lisle
Modèle:	Commando Carbine
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64446 - 1	45 AUTO	7	184	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "De Lisle" est dérivé du nom de famille de William De Lisle, qui, conjointement avec Sir Malcolm Campbell, a développé la carabine destinée aux commandos britanniques, en 1942.
- la carabine "The De Lisle Carbine" est dérivée du fusil Lee-Enfield.

Modèle

- la carabine "De Lisle Commando Carbine" était fabriquée à partir de fusils Lee-Enfield No. 1 MARK III ou No. 1 MARK III* rejetés ou "en service".
- modifications : le guide chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse a été retiré; un éjecteur a été ajouté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur le pontet est fixé un logement de chargeur afin d'accepter un chargeur Colt M1911A1; la culasse a été raccourcie de 91 mm et elle est munie d'une tête de culasse mobile en retrait et d'un extracteur modifié; la face inférieure de la culasse comporte une pièce en bakélite visant à réduire le bruit; l'ensemble canon comprend un silencieux/modérateur de son et le fût a été modifié.
- une version avec crosse de métal repliable pour les unités aéroportées a également été élaborée mais il semble qu'aucune arme de série n'a été produite.
- malgré l'existence d'un contrat de production de 500 unités, il semble que moins de 200 unités ont été fabriquées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "S.E.C.O." peut figurer sur l'arme à feu. - "S.E.C.O." est l'abréviation de "Sterling Engineering Company". - bien que certains prototypes aient été fabriqués à Ford Dagenham, les armes de série ont été produites par la Sterling Engineering Company (S.E.C.O.). - dans la mesure où ces carabines ont été produites/converties à partir de fusils existants, les inscriptions d'origine indiquant le modèle, le fabricant et l'année de fabrication figurent généralement encore sur le manchon de crosse. - la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre, a été fondée en 1909. - la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932. - la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933. - la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering. - la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, en Angleterre, de 1940 à 1943 environ. - Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester. - Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham. - le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619". - la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, dans le comté de l'Essex, en Angleterre. - la société mère de Sterling Engineering Company Limited a été Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972. - Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester. - le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619". - Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited. - la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972. - Sterling Armament et Armalite signent une entente de fabrication en 1974. - la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984. - la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989. - Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- utilise un chargeur amovible pour arme de type Colt M1911A1.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme est munie d'un silencieux. Le silencieux est un accessoire visé par la définition de "Dispositif prohibé" figurant dans la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121813	Valkyrie Arms	De Lisle Commando Carbine Reproduction	Valkyrie Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
122384	Woods Custom Guns	De Lisle Sporter Carbine	Woods Custom Guns	Carabine	Mécanisme à verrou
162088	CinArm Defence	De Lisle Commando Carbine MK II	Birmingham Small Arms (BSA)/CinArm Defence	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

De Lisle

De Lisle Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

De Lisle Commando Carbine

De-Lisle Carbine

DeLisle

DeLisle Carbine

DeLisle Commando Carbine

The De Lisle Commando Carbine

The De-Lisle Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37276
Marque: Dead Shot
Modèle: Dead Shot

Sommaire

Marque:	Dead Shot
Modèle:	Dead Shot
Fabricant:	Bacon Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37276 - 2	22 SHORT	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37276 - 1	22 SHORT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DEAD SHOT" figure au plafond de la cage du barillet ou sur le canon.
- la marque de commerce "Dead Shot" était utilisée sur un revolver Suicide Special peut-être fabriqué par Bacon Arms Company, Lucius W. Pond, Hopkins & Allen, ou un fabricant inconnu.
- la marque de commerce "Dead Shot" a été utilisée sur une carabine à un coup de calibre .22 fabriquée par Meriden Firearms Company.

Modèle

- l'inscription "DEAD SHOT" figure au plafond de la cage du barillet ou sur le canon.
- revolver à mécanisme à détente encastrée à simple action fabriqué par la Bacon Arms Company vers 1869, pour profiter de l'expiration du brevet Rollin White de Smith & Wesson; ces revolvers étaient des armes de poing "Pepperbox" de surplus converties en exécutant ce qui suit : raccourcir le bras inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse raccourci, usiner une fente de chargement dans la partie droite du bouclier de recul, et accrocher et fixer un nouvel ensemble avant boîtier de culasse/carcasse et canon au cadre de la poignée.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en fer avec barillet non cannelé amovible; fentes de verrouillage de barillet à la partie avant du barillet; chien apparent armé manuellement; détente encastrée; crosse à dessous carré; plaquettes de crosse en noyer; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse à côté arrondi.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du cadre de poignée, sous la plaquette de poignée.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dead-Shot

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177683
Marque: Deaderick, M
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Deaderick, M
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177683 - 1	45 FLINTLOCK	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M. Deaderick" en lettres cursives figure sur le canon.
- "M. Deaderick" est le nom du fabricant/propriétaire.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal; âme rayée; chargement par la bouche; guidon à lame en laiton, hausse ouverte fixe; baguette sous le canon; mise à feu par platine à silex; platine avec chien extérieur; pontet ovale; poignée en tête d'oiseau incurvée en noyer; pistolet à monture pleine longueur avec pointe avant métallique; gravures et incrustations; fini "non teint".

Mécanisme

- mousquet à chargement par la bouche avec platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deaderick Flintlock Pistol

Deaderick Kentuky Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79631
Marque: Deakin, W
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Deakin, W
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Deakin, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79631 - 1	16 GA PERCUSSION	1	781	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant - la firme Deakin, William était établie à Birmingham de 1807 à 1848, puis elle s'appela Deakin, William & Sons entre 1849 et 1869.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180267
Marque: Deane's
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Deane's
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Deane, George & John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180267 - 1	48 PERCUSSION	1	92	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DEANE'S" et "LONDON" figurent sur deux lignes sur la queue de carcasse supérieure de l'arme à feu examinée.
- le nom "DEANE'S" peut faire référence à la co-entreprise de George et John, en activité entre 1856 et 1858.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- pistolet à percussion à un coup, à chargement par la bouche, avec baïonnette repliable montée sous le canon.
- caractéristiques : canon octogonal; aucun avant-main sous le canon; boîtier de culasse/carcasse de forme rectangulaire; pontet de forme ovale; poignée recourbée, ronde et quadrillée, avec dessous arrondi et calotte; canon en acier et boîtier de culasse/carcasse en laiton.

Fabricant

- les inscriptions "DEANE'S" et "LONDON" figurent sur deux lignes sur la queue de carcasse supérieure de l'arme à feu examinée.
- le nom "DEANE'S" peut faire référence à la co-entreprise de George et John, en activité entre 1856 et 1858.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deane London

Deane's Folding Bayonet Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Deane's London

Deane's London Percussion Pistol

Deane's Travelling Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198025
Marque: Deane, George & John
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Deane, George & John
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Deane, George & John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198025 - 1	50 PERCUSSION	1	210	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "G & J DEANE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La société "G & J DEANE" a été en activité de 1838 à 1852.

Modèle
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon damas octogonal; chargement par la bouche; tige de chargement sous le canon; platine avec chien extérieur; pontet ovale; monture à poignée-pistolet courbée et arrondie; gravures sur les pièces métalliques.

Fabricant
- L'inscription "G & J DEANE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La société "G & J DEANE" a été en activité de 1838 à 1852.

Mécanisme
- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G & J Deane Percussion Pistol

George & John Deane Percussion Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127699
Marque: Deane, George & John
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Deane, George & John
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Deane, George & John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127699 - 2	12 GA PERCUSSION	2	772	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GEORGE & JOHN DEANE (MAKERS TO H.R.H. PRINCE ALBERT) No 30 KING WILLIAM STREET, LONDON BRIDGE" peut figurer sur la bande entre les canons.
- l'inscription "GEORGE & JOHN DEANE" peut figurer sur les platines.
- l'inscription "DEANE'S PATENT" peut figurer sur les chiens.
- l'inscription "DEANE & CO" peut figurer sur la platine ou la bande du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1845 et 1852.
- caractéristiques : canons juxtaposés; platines à percussion; deux chiens latéraux; deux détentes; fût en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise; gravé.

Fabricant

- George Deane possédait une quincaillerie au 41 Fish Street Hill, à Londres, en 1785.
- George Deane s'associa à son frère John et ils formèrent la société George & John Deane vers 1830.
- George et John Deane fondèrent une entreprise de fabrication d'armes à feu au 46 King William Street vers 1838.
- la société George & John Deane était située au 30 King William Street de 1846 à 1851.
- la société de fabrication d'armes à feu de George et John Deane, située au 30 King William Street, London Bridge, était gérée par Robert Adams vers 1846.
- la société George & John Deane a été rebaptisée Deane & Company en 1852.
- la société Deane & Company exerça ses activités de 1852 à 1853.
- George et John Deane se sont associés à Robert Deane.
- la société Deane & Company exerça ses activités de 1853 à 1855.
- la société Deane, Adams & Deane était établie au 30 King William Street et au 1 New Weston Street, Tolley Street.
- Robert Adams a vendu ses parts de Deane, Adams & Deane en 1856.
- la société John Deane & Son succéda à la société Deane, Adams & Deane.
- la société John Deane & Son resta au 30 King William Street jusqu'en 1873.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche à canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18689
Marque: Deane, John & Son
Modèle: Deane-Harding Patent

Sommaire

Marque:	Deane, John & Son
Modèle:	Deane-Harding Patent
Fabricant:	Deane, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18689 - 1	320 REV RF	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18689 - 5	33 PERCUSSION	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18689 - 6	44 PERCUSSION	5	193	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18689 - 4	44 PERCUSSION	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18689 - 3	442 REV RF	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DEANE & SON. LONDON BRIDGE." ou "DEANE & SON.", "30, KING WILLAM STREET.", et "LONDON BRIDGE." figurent sur la cage du barillet.

Modèle

- l'inscription "DEANE HARDING PATENT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon octogonal avec refouloir/levier de chargement monté en dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet à percussion annulaire ou à percussion fixe; chien extérieur à crête; simple/double action; viseurs fixes; tige d'éjection vissée au bas de la poignée-pistolet.
- ce revolver pouvait passer d'une configuration à chargement par la bouche à une configuration à chargement par la culasse en changeant uniquement le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- "DEANE, HARDIN PATENT No" précédant un numéro avec suffixe "P" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Il ne s'agit pas d'un numéro de brevet, mais bien du numéro de série de l'arme. Numéro de série compris dans la plage 15000P.
- le numéro précédé de l'abréviation "No" et suivi de "D.H.D.",sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le barillet, est un numéro de série attribué à l'arme après modification. Si le numéro figurant sur le barillet n'est pas le même que celui qui est inscrit sur la carcasse (par ex.: No. 40. D.H.D. aux deux endroits), le barillet n'est pas le barillet d'origine de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deane Harding Patent

Deane-Harding Patent Combination Revolver

Deane-Harding Patent Percussion/Rim Fire Revolver

Patent Combination Revolver

Patent Percussion/Rim Fire Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127664
Marque: Deane, John & Son
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Deane, John & Son
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Deane, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127664 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DEANE & SON. LONDON BRIDGE." ou "DEANE & SON.", "30, KING WILLIAM STREET." et "LONDON BRIDGE." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; deux détentes. - poinçons d'homologation britanniques apparents sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Fabricant	- "DEANE & SON. LONDON BRIDGE." ou "DEANE & SON.", "30, KING WILLIAM STREET.", et "LONDON BRIDGE." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- aussi appelé "12 BORE" ou "12 BORE X 2 1/2".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51583
Marque: Deane, John & Son
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Deane, John & Son
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Deane, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51583 - 1	14 GA PERCUSSION	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Deane & Son" figure habituellement sur l'arme à feu, tout comme l'adresse suivante : 30 King William Street, London.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à un coup fabriqué par la société John Deane & Son, de Londres, entre 1858 et 1872. - caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon Damas; monture en noyer quadrillé; platine latérale à mécanisme inversé; monodétente et chien latéral à armement manuel.
Fabricant	- l'inscription "Deane & Son" figure habituellement sur l'arme à feu, tout comme l'adresse suivante : 30 King William Street, London.
Mécanisme	- arme à un coup, à percussion et à chargement par la bouche.
Canon	- la longueur du canon peut varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125496
Marque: Debouxtay, Dieudonne
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Debouxtay, Dieudonne
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	Debouxtay, Dieudonne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125496 - 1	32 SHORT COLT	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125496 - 2	5.75MM VELO DOG	5	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125496 - 3	5.75MM VELO DOG	9	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125496 - 4	8MM FLOBERT	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les initiales de Dieudonné Debouxtay, "DD" ou "DD" et "Bte" peuvent figurer sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- revolver Velo-Dog type comprenant : métal fini bleui ou nickelé; détente repliable; boîtier de culasse/carcasse plein; cannelures de barillet elliptiques; portière de chargement montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; axe de fixation de barillet monté sous le canon; plaquettes de poignée en matière synthétique noire; chien à crête arrondie ou sans chien; canon octogonal; guidon à lame fixe et hausse à encoche intégrée au plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Dieudonne Debouxtay fabriquait aussi les revolvers Bull Dog Type, Lincoln Type et Smith & Wesson Type.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les initiales du fabricant, "DD" ou "DD" et "Bte" peuvent figurer sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Dieudonné Debouxtay était un fabricant d'armes à feu, établi à Liège, en Belgique, entre 1879 et 1934.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Velo Dog

Velo Type

Velodog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122031
Marque: Deeley & Edge
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Deeley & Edge
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122031 - 1	450 NO 2 MUSKET	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Deeley-Edge " , " Deeley-Edge-Metford " , " Deeley-Edge Patent " , " Deeley Edge " , " Deeley Edge's Patent " et (ou) " Deeley & Edge's Patent " peuvent apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1873 et 1897.
- entrée générique visant les fusils Sporter Deeley & Edge à culasse basculante fabriqués par Westley Richards & Co. n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : monture avec poignée anglaise ou poignée-pistolet; fût ou demi-fût avec trois grenadières; culasse basculante actionnée par un levier sur le côté; sûreté sur le côté gauche ou sécurité de détente coulissante sur le côté droit; pas de chien apparent; dispositifs de visée micrométrique sur la monture ou hausse réglable sur le canon et guidon.

Fabricant

- " Westley Richards & Co. London " est habituellement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante/tombante et levier latéral.
- le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- l'arme examinée portait un numéro de série sur le canon.

Autres marquages

- " DEELEY EDGE PATENT " peut apparaître sur l'arme à feu.
- autres inscriptions possibles : " SOLE MANUFACTURERS WESTLEY RICHARDS & CO, LONDON & BIRMINGHAM " ou " MANUFACTURED BY WESTLEY RICHARDS & CO, LONDON & BIRMINGHAM ".
- les années de fabrication peuvent apparaître dans un triangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Express Rifle
1873 Military
1873 Military Rifle
1878 Match Rifle
1878 Rook Rifle
1881 Express Rifle
1881 Match Rifle
1881 Military Rifle
Deeley & Edge Patent
Deeley & Edge Patent Match Rifle
Deeley-Edge 1881 Patent Express Rifle
Deeley-Edge Patent
Deeley-Edge Patent Express Rifle
Deeley-Edge Patent Match Rifle
Deeley-Edge Patent Military Rifle
Deeley-Edge-Metford 1873 Patent Military Rifle
Deeley-Edge-Metford 1878 Patent Match Rifle
Deeley-Edge-Metford 1881 Patent Express Rifle
Deeley-Edge-Metford Patent Express Rifle
Deeley-Edge-Metford Patent Match Rifle
Deeley-Edge-Metford Patent Military Rifle
Match Rifle
Pattern 1873
Pattern 1878
Pattern 1881

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126783
Marque: Deerfield
Modèle: 60J

Sommaire

Marque:	Deerfield
Modèle:	60J
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126783 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DEERFIELD" et "NOBLE MFG.INC." au-dessus de "HADENVILLE MASS" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "MODEL 60J" figure sur le canon. - il s'agit d'un fusil de chasse à pompe et à répétition sans chien apparent. - caractéristiques : canon profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur la droite et fenêtre de chargement inférieure; tige de commande simple; levier de déverrouillage du mécanisme à gauche et à l'arrière du pontet; poussoir de sécurité transversal sur le pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer rainuré et crosse avec tampon de recul; fini bleui.
Fabricant	- "NOBLE MFG.INC." au-dessus de "HADENVILLE MASS" figure sur le côté gauche du canon.
Calibre	- le calibre et la longueur de chambre figurent sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

5406	Noble	60	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129669
Marque: Deerfield
Modèle: 67X

Sommaire

Marque:	Deerfield
Modèle:	67X
Fabricant:	Noble Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129669 - 2	12 GA X 3"	4	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129669 - 1	12 GA X 3"	4	674	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DEERFIELD" et "NOBLE MFG.INC." au-dessus de "HADENVILLE MASS" a été relevée sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 67X" a été relevée sur le côté gauche du canon. - il s'agit d'un fusil de chasse à répétition à pompe sans chien apparent. - caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; tige de commande unique; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté arrière gauche du pontet; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet lisse avec sabot anti-recul; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "NOBLE MFG.INC." au-dessus de "HADENVILLE MASS" a été relevée sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "C" et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre ont été relevés sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5406	Noble	60	Noble Manufacturing	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181322
Marque: Defence Industries Organization
Modèle: AM-50

Sommaire

Marque:	Defence Industries Organization
Modèle:	AM-50
Fabricant:	Defence Industries Organisation (DIO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	IRAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181322 - 1	50 BMG	1	913	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ou le logo de l'entreprise peuvent figurer ou non sur l'arme à feu; on sait que l'Iran produit des armes à feu "stériles" aux fins d'exportations.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; le cas échéant, il ne peut figurer qu'en perse avec ou non le mot familier "Sayyad" ("chasseur"). Fusil de tir à la cible/de tireur d'élite/antimatériel à verrou et à un coup de calibre 50 BMG qu'on croit constituer une reproduction sans licence du Steyr HS50. - Caractéristiques : finition phosphatée/anodisée mate; gros frein de bouche plat à orifices multiples; canon flottant lourd; bipied pliant fixé à un garde-main de suspension; garniture synthétique; poignée-pistolet verticale; support de carcasse destiné à la main qui ne tire pas, en cours de mise à feu, sous la crosse.
Fabricant	- La marque ou le logo de l'entreprise peuvent figurer ou non sur l'arme à feu; on sait que l'Iran produit des armes à feu "stériles" aux fins d'exportations.
Mécanisme	- Arme à verrou et à un coup.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Les numéros de série sont marqués par micropercussion sur tous les composants principaux de l'arme à feu. À l'exception du boîtier de culasse/de la carcasse qui contiendront le numéro de série complet, les autres composants seront uniquement marqués avec les trois derniers chiffres du numéro de série.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AM-50 Sayyad

AM50 Sayyad

Hunter

Sayyad

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20218
Marque: Defender
Modèle: Defender

Sommaire

Marque:	Defender
Modèle:	Defender
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20218 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20218 - 2	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20218 - 7	22 SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20218 - 8	22 SHORT	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20218 - 6	32 SHORT RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20218 - 9	32 SHORT RF	5	74	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20218 - 3	38 SHORT RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20218 - 4	38 SHORT RF	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20218 - 5	38 SHORT RF	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "Defender" figure sur l'arme.
- l'appellation commerciale "Defender" a été utilisée sur des revolvers fabriqués pour J.P. Lovell Arms
- l'appellation commerciale/marque "Defender" a été utilisée par Johnson, Bye & Company de 1875 à 1883, Iver Johnson & Company en 1883, et Iver Johson Arms & Cycle Works de 1884 à 1895.
- la marque "Defender 89" a été utilisée par Iver Johson Arms & Cycle Works entre 1889 et 1895.
- l'appellation commerciale "Defender" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par la Whitney Arms Company.
- la marque "Defender" a été utilisée sur les pistolets fabriqués par J. Eschaniz.

Modèle

- l'inscription "DEFENDER" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "Defender" est une marque de Johnson, Bye and Co. utilisée de 1871 à 1883; marque aussi utilisée par Iver Johnson and Co. de 1883 à 1891 et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1891 à 1895.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, détente encastrée.
- verrou de barillet sous forme de lame-poussoir située à l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe du barillet.
- crosse en tête d'oiseau.
- canon rond ou octogonal, barillet lisse ou cannelé avec crans de verrouillage à l'arrière.
- taille du boîtier de culasse/de la carcasse variable selon le calibre.
- fini bleui ou nickelé.
- plaquettes de crosse en bois dur ou plaquettes quadrillées en caoutchouc noir.

Fabricant

- le nom Iver Johnson n'apparaît habituellement pas sur l'arme.

Numéro de série

- numéros de série constitués de chiffres seulement (pas de préfixe ni de suffixe).
- numéro de série habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.
- possibilité de double emploi de numéros pour ces modèles.

Remarques de la loi canadienne

- selon leur calibre, certaines versions de cette arme de poing peuvent être considérées comme des antiquités.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20427	Defender	Defender	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
135343	Old Hickory	Old Hickory	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
135562	Old Hickory	Old Hickory	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20427
Marque: Defender
Modèle: Defender

Sommaire

Marque:	Defender
Modèle:	Defender
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20427 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20427 - 5	22 SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20427 - 2	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20427 - 3	38 RF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20427 - 4	41 RF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Defender" figure sur l'arme.
- l'appellation commerciale "Defender" a été utilisée sur des revolvers fabriqués pour J.P. Lovell Arms
- l'appellation commerciale /marque "Defender" a été utilisée par Johnson, Bye & Company de 1875 à 1883, Iver Johnson & Company en 1883, et Iver Johson Arms & Cycle Works de 1884 à 1895.
- la marque "Defender 89" a été utilisée par Iver Johson Arms & Cycle Works entre 1889 et 1895.
- l'appellation commerciale "Defender" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par la Whitney Arms Company.
- la marque "Defender" a été utilisée sur les pistolets fabriqués par J. Eschaniz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "DEFENDER" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "Defender" est une marque de Johnson, Bye and Co. utilisée de 1871 à 1883; marque aussi utilisée par Iver Johnson and Co. de 1883 à 1891 et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1891 à 1895.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, détente encastrée.
- verrou de barillet sous forme de lame-poussoir située à l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe du barillet.
- crosse en tête d'oiseau.
- canon rond ou octogonal, barillet lisse ou cannelé avec crans de verrouillage à l'arrière.
- taille du boîtier de culasse/de la carcasse variable selon le calibre.
- fini bleui ou nickelé.
- plaquettes de crosse en bois dur ou plaquettes quadrillées en caoutchouc noir.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur cette arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette gauche.
- sur les armes à feu examinées, le numéro de série est composé de trois chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20218	Defender	Defender	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
135343	Old Hickory	Old Hickory	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
135562	Old Hickory	Old Hickory	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135399
Marque: Defender
Modèle: Defender

Sommaire

Marque:	Defender
Modèle:	Defender
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135399 - 1	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135399 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Defender" a été utilisée sur les pistolets fabriqués par J. Eschaniz.
- l'appellation commerciale "Defender" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par J.P. Lovell Arms.
- le nom/l'appellation commerciale "Defender" ont été utilisés sur les revolvers fabriqués par Johnson, Bye & Company de 1875 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883, par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1895.
- l'appellation commerciale "Defender 89" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1889 à 1895.
- l'appellation commerciale "Defender" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Whitney Arms Company.

Modèle

- l'inscription "1921 MODEL AUTOMATIC PISTOL" au-dessus de "DEFENDER" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques relevées : sans chien apparent; chargeur détachable; arrêtoir de chargeur au bas de la crosse, sûreté sur le côté gauche à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui et plaquettes de crosse noires en ébonite.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- les lettres "EA" dans un ovale, au-dessus de "TRADE MARK" ont été relevées sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "EA" est attribuée à Eulogio Arostegui (Euloglo Arostigul), Achave y Arizmendi et d'autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20219
Marque: Defender
Modèle: Defender 89

Sommaire

Marque:	Defender
Modèle:	Defender 89
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20219 - 1	22 RF	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20219 - 2	22 RF	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20219 - 5	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20219 - 4	32 RF	5	54	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20219 - 3	32 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DEFENDER 89" figure sur l'arme.
- l'appellation commerciale "Defender" a été utilisée sur des revolvers fabriqués pour J.P. Lovell Arms
- l'appellation commerciale /marque "Defender" a été utilisée par Johnson, Bye & Company de 1875 à 1883, Iver Johnson & Company en 1883, et Iver Johson Arms & Cycle Works de 1884 à 1895.
- la marque "Defender 89" a été utilisée par Iver Johson Arms & Cycle Works entre 1889 et 1895.
- l'appellation commerciale "Defender" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par la Whitney Arms Company.
- la marque "Defender" a été utilisée sur les pistolets fabriqués par J. Eschaniz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Defender 89" figure sur le plafond de la cage du barillet et parfois sur les plaquettes de crosse. - "Defender 89" est la seule inscription qui figure sur l'arme. - fabriqué de 1889 à 1895. CARACTÉRISTIQUES - simple action. - canon rond ou octogonal. - côtés plats, carcasse rigide. - barillet cannelé ou non. - poussoir de dégagement de l'axe du barillet à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - détente encastrée - guidon en demi-cercle, en acier ou en laiton. - crosse en tête d'oiseau ou en manche de scie avec plaquettes en caoutchouc noir; présence possible de l'inscription "DEFENDER 89" sur une banderole ou d'un "aigle" en relief. - fini nickelé.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Numéro de série	- sous la plaquette de crosse gauche.
Canon	- des canons de 54 mm à 63 mm ont été fabriqués.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Defender 1889

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70331
Marque: Defender
Modèle: Defender No 1

Sommaire

Marque:	Defender
Modèle:	Defender No 1
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70331 - 1	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70331 - 2	22 SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70331 - 3	22 SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Defender" figure sur l'arme.
- l'appellation commerciale "Defender" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par la Whitney Arms Company.
- l'appellation commerciale "Defender" a été utilisée sur des revolvers fabriqués pour J.P. Lovell Arms
- l'appellation commerciale/marque "Defender" a été utilisée par Johnson, Bye & Company de 1875) 1883, Iver Johnson & Company en 1883, et Iver Johson Arms & Cycle Works de 1884 à 1895.
- la marque "Defender 89" a été utilisée par Iver Johson Arms & Cycle Works de 1889 à 1895.
- la marque "Defender" a été utilisée sur des pistolets fabriqués par J. Eschaniz.

Modèle

- fabriqué de 1871 à 1879.
- l'inscription "Defender No. 1" ne figure pas sur l'arme.
- caractéristiques : guidon à lame fixe, détente encastrée, boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton, crosse en tête d'oiseau, canon rond, livrable avec barillet non cannelé, barillet court cannelé ou barillet long cannelé, possibilité de ciselures, arme entièrement nickelée ou boîtier de culasse nickelé, avec canon et barillet bleuis.
- autres caractéristiques : plaquettes de crosse en nacre, en palissandre, en ivoire ou en ébonite.
- simple action.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - inscription "Defender" sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20935	Monitor	No 1	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver
26753	Whitneyville Armory	No 1	Whitneyville Armory	Arme de poing	Revolver
70627	Eagle Company	No 1	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver
139560	Union	Union	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Defender

No 1

No 1 Defender

Pocket Rimfire

Pocket Rimfire Revolver

Rim Fire Pocket

Rimfire Breech Loading Revolver

Size Model No 1

Size No 1

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196326
Marque: Defense Distributed
Modèle: AR15 3D Printed

Sommaire

Marque:	Defense Distributed
Modèle:	AR15 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196326 - 1	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription Defense Distributed figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Cette carabine est du modèle communément appelé AR-15/M16. - Ce fusil peut être assemblé en diverses configurations ou comme boîtier de culasse/carcasse seulement. - La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le modèle AR15 a été modifié pour faciliter et améliorer le résultat final du processus d'impression 3D. La différence la plus notable est la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en deux (2) pièces qui doivent être verrouillées l'une sur l'autre.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Le boîtier de culasse inférieur de cette arme à feu est, à toutes fins utiles, le boîtier de culasse/la carcasse mentionné dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

3-D

3D Extruded

3D Printed AR

3D Printed AR15

AR-15

AR15

Completed 3-D Printed

Defense Distributed

Finished 3-D Printed

Ghost Gun

PLA Gun

Printed Firearm

Unknown 3-D Printed

Unknown Finished 3-D Printed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143541
Marque: Defense Distributed
Modèle: Liberator 3D Printed

Sommaire

Marque:	Defense Distributed
Modèle:	Liberator 3D Printed
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143541 - 1	380 AUTO	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143541 - 2	9MM BROWNING SHORT	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Defense Distributed" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société "Defense Distributed" est établie à Austin, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- "Defense Distributed" est un éditeur numérique et une entreprise de recherche et développement dans le secteur de l'impression 3D.
- "Defense Distributed" a élaboré un programme pour la fabrication de composants et d'armes à feu imprimables en 3D, telles que le modèle "Liberator".

Modèle

- l'inscription "Liberator 3D" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu imprimée en 3D, que l'on peut créer en métal ou en matière synthétique.
- le modèle "Liberator 3D" a été fabriqué à l'aide d'un programme informatique publié sur Internet par Defense Distributed.
- caractéristiques : canon rond et amovible, à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats, et poignée-pistolet de style AR-15; simple action avec chien apparent; fini noir.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur une plaque de métal, incrustée sur la face inférieure de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3-D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

3D Extruded

3D Gun

3D Handgun

3D Liberator

3D Liberator Handgun

3D Liberator Pistol

3D Pistol

3D Printed Gun

3D Printed Handgun

3D Printed Liberator

Completed 3-D Printed

Finished 3-D Printed

Liberator

Liberator 3D

Liberator 3D Printed Handgun

Liberator Pistol

Unknown 3-D Printed

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200190
Marque: Defense Innovation
Modèle: Pistelle X-68

Sommaire

Marque:	Defense Innovation
Modèle:	Pistelle X-68
Fabricant:	NX Werks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200190 - 1	68 PAINTBALL	6	115	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200190 - 2	68 PAINTBALL	6	115	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "DEFENSE INNOVATION" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "PISTELLE X-68" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : capuchon de perçage de barillet actionné manuellement; réservoir de CO2 situé dans la poignée-pistolet; rail d'accessoires à l'avant du pontet; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du pontet sur la poignée; sûreté de détente; canon fileté.
Fabricant	- L'inscription "NX WERKS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Alimentation au CO2.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'exemplaire de référence se compose de neuf chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription ".68 CAL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de « dispositif prohibé » qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - Arme à feu et autres armes). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme une arme à feu « CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée ». REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Toutes les composantes du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirées." - Ce modèle, "PISTELLE X-68", peut être vendu avec des projectiles contenant du liquide, un vaporisateur ou de la poudre qui neutralise, comme du gaz lacrymogène, des matraques chimiques ou de l'aérosol capsique. Lorsque cette arme à feu est utilisée avec de tels projectiles, elle pourrait correspondre à la définition d'une « arme à feu prohibée » aux termes de l'Ancien Décret sur les armes prohibées no 1 (article 84 du Code criminel, partie 3(1) du Décret sur les armes prohibées).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DI X 68

DI X-68

GEN 2 X-68

GEN2 Pistelle X-68

Pistelle X-68 Black

Pistelle X-68 orange

X-68 Black

X-68 Defense Pistol

X-68 Orange

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131599
Marque: Defense Technology
Modèle: 1375 Multi-Launcher

Sommaire

Marque:	Defense Technology
Modèle:	1375 Multi-Launcher
Fabricant:	Defense Technology
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131599 - 1	40X46MM	6	336	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.027)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant est inscrit sur le côté droit du canon : "DEFENSE TECHNOLOGY" au-dessus de "FEDERAL LABORATORIES".
- Defense Technology/Federal Laboratories est une division de l'entreprise Armor Holdings Company, établie à Casper, au Wyoming, aux É. U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- arme anti émeute et non létale tirant divers projectiles de gaz et de caoutchouc au moyen d'un chargeur rotatif à ressort où chaque balle se retrouve automatiquement au point mort haut.
- caractéristiques : mécanisme à bascule; détente unique/double; chien apparent situé au centre du bouclier; canon rayé; guidon métallique; sûreté à verrou transversal; composée d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier et d'alliages légers d'aéronef non ferreux très résistants recouverts de finis renforcés à l'épreuve de la corrosion; fini noir mat; battants de bretelle; poignée pistolet avant et arrière; crosse fixe en matériau synthétique avec tampon de recul.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du canon : "DEFENSE TECHNOLOGY" au-dessus de "FEDERAL LABORATORIES".
- Defense Technology/Federal Laboratories est une division de l'entreprise Armor Holdings Company située à Casper, au Wyoming, aux É. U.

Numéro de série

- le numéro de série d'un modèle observé était inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- l'exemplaire observé arborait un numéro de cinq chiffres avec un préfixe alphabétique.
- le préfixe alphabétique "D" a été observé.

Calibre

- le modèle observé arborait le calibre sur le côté gauche du canon : "40 MM".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1375 Multi Launcher

40MM Multi Launcher

40MM Multi-Launcher

40mm Grenade Launcher

AHI 1375

AHI-1375

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129113
Marque: Defense Technology
Modèle: 37mm Gas Gun

Sommaire

Marque:	Defense Technology
Modèle:	37mm Gas Gun
Fabricant:	Defense Technology
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129113 - 1	37MM RIMMED	1	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.025)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DEFENSE TECHNOLOGY", CASPER, WY." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription "37mm GAS GUN" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon arrondi à âme lisse en aluminium; garde-main attaché; battants de bretelle; guidon à pilier amovible; sillon de fixation de lunette de visée Weaver; hausse à feuillet; carcasse/boîtier de culasse en acier avec mécanisme à bascule avant; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple/double; crosse à poignée-pistolet en polymère avec cavité; tampon de recul; fini global noir mat. Peut être équipé d'un embout lance-grenades fixé au canon.
- avec un canon de 356 mm (14 po), longueur totale de 711 mm (28 po) et poids moyen de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'entreprise Defense Technology est établie à Casper, dans le Wyoming, aux États-Unis.
- "DEFENSE TECHNOLOGY", CASPER, WY." et "Made in U.S.A." figurent habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mps et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "D" et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "37mm GAS GUN" figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129112	Defense Technology	40MM Launcher	Defense Technology	Lance-grenades	À un coup
129114	Defense Technology	37mm Gas Gun Pistol	Defense Technology	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

1315

37mm Flare Launcher

37mm Flare/Gas Launcher

37mm Full Stock Launcher

37mm Gas Launcher

AHI-1315

Model 1315

No. 1315

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129114
Marque: Defense Technology
Modèle: 37mm Gas Gun Pistol

Sommaire

Marque:	Defense Technology
Modèle:	37mm Gas Gun Pistol
Fabricant:	Defense Technology
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129114 - 1	37MM RIMMED	1	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.026)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Defense Technology Corporation of America" peut apparaître à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et le côté du canon.

Modèle

- "37MM GAS GUN" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond lisse et profilé en aluminium, possibilité de garde main, de battants de bretelles; guidon à tige carrée amovible, hausse à planchette, boîtier de culasse/carcasse en acier à bascule, chien extérieur à crête, mécanisme de détente à simple/double action, poignée-pistolet en polymère, ensemble fini mat noir. Possibilité d'embout lance-grenades fixé au canon.
- longueur totale avec un canon de 203 mm (8 po) : 305 mm (12 po); poids moyen : 1,52 kg (3,5 lb).

Fabricant

- "Defense Technology Corporation of America" peut apparaître à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et le côté du canon.
- Defense Technology se situe à Casper, dans le Wyoming, aux É. U.

Mécanisme

- canon à bascule.
- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est habituellement inscrit sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129112	Defense Technology	40MM Launcher	Defense Technology	Lance-grenades	À un coup
129113	Defense Technology	37mm Gas Gun	Defense Technology	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

1314

1315

1316

37mm Flare Pistol

37mm Gas Gun

37mm Gas Pistol

37mm Launcher Pistol

Gas Gun

Model 1314

Model 1315

Model 1316

No. 1314

No. 1315

No. 1316

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129112
Marque: Defense Technology
Modèle: 40MM Launcher

Sommaire

Marque:	Defense Technology
Modèle:	40MM Launcher
Fabricant:	Defense Technology
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129112 - 1	40X46MM	1	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.024)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Defense Technology Corporation of America" peut figurer sur le devant de la carcasse/du boîtier de culasse et sur le côté du canon.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond rayé en aluminium; garde-main fixé; battants de bretelle; guidon en forme de pilier amovible; rail pour fixation d'une lunette de visée de type Weaver; hausse à feuillet; boîtier de culasse/carcasse en acier avec mécanisme à bascule avant; chien extérieur à crête; mécanisme de détente simple/double action; crosse à poignée-pistolet en polymère avec cavité pour le pouce; tampon de recul; fini noir mat sur l'ensemble. Peut être équipé d'un embout lance-grenades fixé au canon.
- la longueur totale avec un canon de 356 mm (14 po) est de 711 mm (28 po) et le poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb).
- avec un canon de 356 mm (14 po), la longueur totale de l'arme est de 635 mm (25 po) avec la monture repliée et son poids moyen est de 1,6 kg (3,5 lb).
- avec un canon de 356 mm (14 po), la longueur totale de l'arme est de 489 mm (19,5 po) avec la monture repliée sur le côté et son poids moyen est de 2,45 kg (5,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "Defense Technology Corporation of America" peut figurer sur le devant de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'entreprise Defense Technology est située à Casper dans le Wyoming aux États Unis.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- décharge un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129113	Defense Technology	37mm Gas Gun	Defense Technology	Lance-grenades	À un coup
129114	Defense Technology	37mm Gas Gun Pistol	Defense Technology	Lance-grenades	À un coup
172946	Defense Technology	40MM Launcher	Lewis Machine & Tool (LMT)	Lance-grenades	Autre

Autre nom/code de produit

1325

1325A

1325AC

1325B

1325BC

1425

1426

1427

40 LMTS

40LMTS

40mm Gas Gun

AHI-1325

Defense Tech Launcher

Defense Technology Launcher

Model 1325

No. 1325

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Summit Canada Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172946
Marque: Defense Technology
Modèle: 40MM Launcher

Sommaire

Marque:	Defense Technology
Modèle:	40MM Launcher
Fabricant:	Lewis Machine & Tool (LMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172946 - 1	40X46MM	4	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.024)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DEFENSE TECHNOLOGY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "DESENSE TECHNOLOGY" est un nom de marque utilisé par Safariland Group.

Modèle

- l'inscription "40mm Launcher" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le modèle "40mm Launcher" est également connu sous l'appellation "40LMTS" ou "40mm Tactical Launcher".
- caractéristiques : canon rayé; viseurs entièrement réglables; rail de fixation des accessoires; mécanisme à bascule; simple/double action; chien apparent situé au centre du bouclier; verrou de sûreté transversal; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; arrêtoir de culasse ambidextre; "revolver à mécanisme à pompe", dans lequel le mouvement de pompe sur la poignée avant fait tourner le barillet et la pression sur la détente à double action met à feu la cartouche située dans la chambre alignée avec le canon; fini noir mat; crosse en matériau synthétique fixe avec poignées-pistolets avant et arrière et tampon de recul.

Fabricant

- les lettres "LMT" à l'intérieur d'un ovale figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LMT" est l'abréviation de "Lewis Machine & Tool".
- l'inscription "Lewis Machine & Tool Co." figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Lewis Machine & Tool (LMT)" a été établie en 1980.
- la société "Lewis Machine & Tool (LMT)" est située à Milan, Illinois (États-Unis).

Mécanisme

- cette arme à feu fonctionne comme un revolver à mécanisme à pompe : un mouvement de pompe sur la poignée avant fait tourner le barillet, puis une pression sur la détente à double action met la cartouche à feu dans la chambre alignée avec le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129112	Defense Technology	40MM Launcher	Defense Technology	Lance-grenades	À un coup
148507	LMT	40MM Launcher	Lewis Machine & Tool (LMT)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

1183287

1440

4-Shot Launcher

40LMTS

40mm Tactical

40mm Tactical 4-Shot Launcher

40mm Tactical Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Summit Canada Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127500
Marque: Defense Technology
Modèle: L8

Sommaire

Marque:	Defense Technology
Modèle:	L8
Fabricant:	Penn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127500 - 1	38MM RIMMED	6	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.023)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Defense Technology Corporation of America" figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Defense Technology est établie à Casper dans le Wyoming aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "L8-37" figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre "8" fait référence à la longueur du barillet (8 po) et le chiffre "37" fait référence au calibre.
- il s'agit d'une arme anti-émeute et non létale conçue pour tirer divers projectiles à gaz et munitions-bâtons, dotée d'un magasin rotatif à ressort dans lequel chaque projectile est automatiquement aligné au centre et en haut.
- on peut tirer toutes sortes de munitions à bourrelet de 37 mm ou 38 mm avec l'arme à feu
- caractéristiques : canon à âme lisse; guidon métallique; sûreté à verrou transversal; modèle en alliage d'aluminium et polymère léger; fini noir mat; battants de bretelle; poignées-pistolets avant et arrière et crosse fixe ou pliante avec tampon de recul.
- longueur totale de 850 mm (33,5 po) avec la crosse fixe et de 570 mm (22,5 po) avec la crosse repliée (version avec la crosse pliante).
- également disponible dans la version "L6" à barillet plus court.

Fabricant

- l'inscription "PENN ARMS" figure sur la plaque de couche.
- la Penn Arms Incorporated a été fondée en 1989.
- la compagnie Penn Arms Incorporated est située à Punxsutawney en Pennsylvanie aux États-Unis.
- la Penn Arms Incorporated a été achetée par la Combined Systems Incorporated (CSI) en 2008.
- la Combined Systems Incorporated (CSI) a été fondée en 1981.
- les quartiers généraux de la Combined Systems Incorporated (CSI) se trouvent à Great Neck dans l'état de New York aux États Unis.
- les installations de fabrication de la Combined Systems Incorporated (CSI) se trouvent à Jamestown en Pennsylvanie aux États Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse sous le pontet ainsi qu'à l'avant du logement du barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "DT" suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - cette arme à feu permet de tirer tous les types de munitions à bourrelet de 37 ou 38 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128867	Penn Arms	L8	Penn Arms	Lance-grenades	Revolver
128868	Penn Arms	L6	Penn Arms	Lance-grenades	Revolver
144290	Penn Arms	TL8	Penn Arms	Lance-grenades	Revolver

Autre nom/code de produit

1319

1322

L8-37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151166
Marque: Defenzia
Modèle: PB-2

Sommaire

Marque:	Defenzia
Modèle:	PB-2
Fabricant:	OCA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151166 - 1	18X45 TRAUMATIC	2	45	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Defenzia, LLC" se trouve à Scottsdale, en Arizona, aux États-Unis, et dans le district d'Itaim-Bibi, à SP, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "PB-2" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- caractéristiques : fabrication en plastique/composite; dispositifs de visée fixes et viseur laser; canons ronds superposés amovibles; boîtier de culasse/carcasse monobloc à dégagement des canons sur le côté gauche; détente qui se plie vers le bas; poignée en tête d'oiseau; finition noire.
- un générateur compact d'impulsion magnétique produit l'électricité nécessaire à la mise à feu des cartouches.
- viseur laser alimenté par une pile au lithium.
- longueur totale de 130 mm et poids moyen de 340 g.

Fabricant

- l'inscription "OCA" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- l'inscription "OCA" se traduit par "OSA" en français.

Mécanisme

- canons superposés.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Calibre

- douille comportant d'épaisses parois en aluminium ou en acier inoxydable à rebord rabattu.
- douille servant de canon.
- munition pouvant comporter une balle de caoutchouc (traumatique), une charge traumatisante, du poivre ou une fusée d'éclairage/signalisation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151171	OSA	PB-2	OCA	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Less Lethal

OCA PB-2

OSA PB-2

PB 2

PB-2 OSA

PB2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defenzia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151168
Marque: Defenzia
Modèle: PB-4-2

Sommaire

Marque:	Defenzia
Modèle:	PB-4-2
Fabricant:	OCA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151168 - 1	18.5X55 TRAUMATIC	4	55	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Defenzia, LLC" se trouve à Scottsdale, en Arizona, aux États-Unis, et dans le district d'Itaim-Bibi, à SP, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "PB-4-2" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- caractéristiques : fabrication en plastique/composite; dispositifs de visée fixes et viseur laser; canon monobloc à quatre orifices percés en carré; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à pontet; finition noire.
- un générateur compact d'impulsion magnétique produit l'électricité nécessaire à la mise à feu des cartouches.
- viseur laser alimenté par une pile au lithium.
- longueur totale de 130 mm et poids moyen de 340 g.

Fabricant

- l'inscription "OCA" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- l'inscription "OCA" se traduit par "OSA" en français.

Mécanisme

- canons superposés et juxtaposés, mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Calibre

- douille comportant d'épaisses parois en aluminium ou en acier inoxydable à rebord rabattu.
- douille servant de canon.
- munition pouvant comporter une balle de caoutchouc (traumatique), une charge traumatisante, du poivre ou une fusée d'éclairage/signalisation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151170	OSA	PB-4-2	OCA	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

4-2

Less Lethal

OCA PB-4-2

OSA PB-4-2

PB 4-2

PB-4-2 OSA

PB4-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defenzia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151186
Marque: Defenzia
Modèle: PB-4-3 Compact

Sommaire

Marque:	Defenzia
Modèle:	PB-4-3 Compact
Fabricant:	OCA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151186 - 1	15X40 TRAUMATIC	4	40	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Defenzia, LLC" se trouve à Scottsdale, en Arizona, aux États-Unis, et dans le district d'Itaim-Bibi, à SP, au Brésil.

Modèle

- l'inscription "PB-4-3 Compact" peut figurer sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- caractéristiques : fabrication en aluminium et en plastique/composite; dispositifs de visée fixes et viseur laser; canon monobloc à quatre orifices percés en carré; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à dispositif d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur la partie arrière supérieure; aucun pontet; détente évidée; finition bleue et argent.
- un générateur compact d'impulsion magnétique produit l'électricité nécessaire à la mise à feu des cartouches.
- viseur laser alimenté par une pile au lithium.
- longueur totale de 130 mm et poids moyen de 340 g.

Fabricant

- l'inscription "OCA" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques.
- l'inscription "OCA" se traduit par "OSA" en français.

Mécanisme

- canons superposés et juxtaposés, mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Calibre

- douille comportant d'épaisses parois en aluminium ou en acier inoxydable à rebord rabattu.
- douille servant de canon.
- munition pouvant comporter une balle de caoutchouc (traumatique), une charge traumatisante, du poivre ou une fusée d'éclairage/signalisation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151187	OSA	PB-4-3 Compact	OCA	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

4-3

Compact

Kompakt

Less Lethal

OCA Kompakt

PB-4-3 Kompakt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defenzia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16672
Marque: Defiance
Modèle: Defiance

Sommaire

Marque:	Defiance
Modèle:	Defiance
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16672 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " DEFIANCE " peut figurer sur le dessus ou sur le côté gauche du canon.
- le canon de certaines versions de cette arme de poing comportait également la mention " PAT'D APR. 23 1878 ".
- l'inscription " PAT'D APR. 23 1878 " fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.

Modèle

- l'inscription " DEFIANCE " peut figurer sur le dessus ou sur le côté gauche du canon.
- le canon de certaines versions de cette arme de poing comportait également la mention " PAT'D APR. 23 1878 ".
- l'inscription " PAT'D APR. 23 1878 " fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- ce type d'arme aurait été fabriqué entre 1875 et 1887.
- ce type d'arme à feu est généralement connu sous l'appellation " Suicide Special ".
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse plein; comporte une platine circulaire brevetée W.H. Bliss munie d'une fente sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; par contre, certaines versions antérieures de ce modèle comportent une platine amovible de forme irrégulière dépourvue de fente apposée sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; détente encastrée à simple action; peut comporter un barillet cannelé avec crans de blocage à l'avant ou un barillet lisse avec crans de blocage à l'arrière; bouton-poussoir de déverrouillage de l'axe du barillet sur le côté avant gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; canon rond; guidon à lame demi-disque en laiton; cadre de poignée en tête d'oiseau; détente et chien cémentés; fini plaqué nickel; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ou en caoutchouc dur noir; peut comporter de légères ciselures sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; l'arme à feu a été fabriquée par Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut.
- sur certaines versions de ce modèle, la mention " PAT'D APR. 23 1878 " figurait sur le côté gauche du canon.
- l'inscription " PAT'D APR. 23 1878 " fait référence à la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- W.H. Bliss était le chef de l'établissement Norwich Pistol Co. (de 1873 à 1881) et de l'établissement qui a succédé, la Norwich Falls Pistol Co. (entre 1882 et 1887). Il n'était en aucune manière associé à l'entreprise de Bliss & Goodyear de New Haven, Connecticut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le côté gauche du cadre de poignée, sur le dessous de la plaque de poignée; il peut également figurer sur le dessous du canon.
- les numéros de série comportent des chiffres uniquement, sans préfixe, ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878

1878 Defiance

Defiance 1878

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172702
Marque: Defiance
Modèle: DMK22

Sommaire

Marque:	Defiance
Modèle:	DMK22
Fabricant:	Kriss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172702 - 2	22 LR	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.257)	Adaptation non commerciale à l'usager	
172702 - 1	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.257)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172702 - 3	22 LR	15	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.257)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DEFIANCE" sous l'image d'un lion rugissant sur un bouclier figure sur le côté gauche du logement de chargeur, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Defiance" est un nom de marque utilisé par Kriss USA.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "Model: DMK .22" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "DMK .22" fait partie de la conception communément appelée famille d'armes à feu AR.
- le modèle "DMK22" utilise un boîtier de culasse/une carcasse divisé.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "DMK22" est fabriqué de sorte à être compatible avec l'ensemble carcasse supérieure AR-15.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec pontet fixe et striations de prise à l'avant du puits d'alimentation; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme offerte en configurations et finis divers, et pouvant être munie de n'importe quel ensemble supérieur AR-15.

Fabricant

- les inscriptions "KRISS USA, INC." et "CHESAPEAKE, VA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe "22CP" et de cinq chiffres. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe "22CSC" et de quatre chiffres. - le numéro de série observé est composé du préfixe "22C" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

810237026458

AR-15

AR15

DM22-CBL00

DM22-CBL01

DMK 22

DMK.22

DMK22 Black

DMK22 Carbine

DMK22 FDE

DMK22 LVOA

DMK22 OD

DMK22C

Defiance

Defiance DMK22

Defiance DMK22 Black

Defiance DMK22 FDE

Defiance DMK22 OD

MDK

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

IRUNGUNS

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197082
Marque: Defiance Machine
Modèle: AnTi X

Sommaire

Marque:	Defiance Machine
Modèle:	AnTi X
Fabricant:	Defiance Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197082 - 2	300 NORMA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197082 - 1	6.5MM PRC	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DEFIANCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "anTi X" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La lettre "X" dans "anTi X" est constituée de deux éclairs qui se croisent.
- "anTi X" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement et peut être vu avec plusieurs types de montures et d'accessoires.
- "anTi X" fonctionne par mécanisme court, moyen ou long à verrou rotatif, conçu selon la configuration du Remington 700.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec rail de fixation des accessoires intégré; culasse monobloc cannelée en spirale avec un levier de culasse fileté.
- "anTi X" est offert en version pour droitier et pour gaucher.

Fabricant

- L'inscription "DEFIANCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "COLUMBIA FALLS MONTANA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire examiné est constitué de trois chiffres suivis de la lettre "X", d'un tiret puis de cinq autres chiffres.
- Des numéros de série personnalisés peuvent être composés de différentes combinaisons de lettres, de chiffres ou de mots.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- "AnTi X" peut avoir un boîtier-chargeur amovible ou un chargeur interne avec une portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anti-X

Antix

Defiance Machine Remington 700

Remington 700

Remington 700 Pattern

anTi X Black Nitride

anTi X Chrome

anTi X Long Action

anTi X Medium Action

anTi X Short Action

anTi X Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135877
Marque: Defiance Machine
Modèle: CC

Sommaire

Marque:	Defiance Machine
Modèle:	CC
Fabricant:	Defiance Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135877 - 1	7MM WSM	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DEFIANCE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "CC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Defiance Machine offre des mécanismes personnalisés pour droitiers ou pour gaucher, en trois longueurs : courte, moyenne et longue. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier ou en acier au chrome molybdène; le boîtier de culasse est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; culasse monobloc avec ou sans corps cannelé.
Fabricant	- l'inscription "DEFIANCE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "CC" et de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Defiance CC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Defiance Mod CC

Defiance Model CC

Mod CC

Model CC

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199558
Marque: Defiance Machine
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Defiance Machine
Modèle:	Classic
Fabricant:	Defiance Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199558 - 2	6.5MM CREEDMOOR	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "DEFIANCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "CLASSIC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "Remington 700". - Le "Classic" est vendu uniquement comme modèle à simple action, fileté pour accepter un canon de style "Remington 700". - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; culasse cannelée en spirale; bouton de l'arrêtoir de culasse situé à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut se présenter sous forme de mécanisme à course courte ou à course longue; peut être équipé d'une variété de tailles de tête de culasse; peut être utilisé comme boîtier de culasse/carcasse pour gaucher.
Fabricant	- L'inscription "DEFIANCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Cette arme à feu est disponible uniquement comme modèle à simple action chez le fabricant, avec des dispositions pour plusieurs modèles de chargeurs.
- Des chargeurs amovibles et des modèles de chargeurs à plaque de fond articulé interne sont disponibles.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AICS".
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AW".
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Remington 700 BDL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2012	Remington	700 BDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Classic Action

Classic Bolt Action

Defiance Classic

Machine Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132275
Marque: Defiance Machine
Modèle: Defiance

Sommaire

Marque:	Defiance Machine
Modèle:	Defiance
Fabricant:	Defiance Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132275 - 1	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DEFIANCE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "DEFIANCE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Defiance Machine offre des mécanismes personnalisés courts, moyens ou longs pour gauchers ou droitiers. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou en acier chrome-molybdène; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; culasse monobloc avec carcasse cannelée.
Fabricant	- l'inscription "DEFIANCE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe d'une lettre "C" et de trois chiffres. - le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre "D" et de quatre chiffres. - Defiance Machine propose une numérotation spéciale sur demande du client.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132468	Rocky Mountain Rifles	RMR	Rocky Mountain Rifles/Defiance Machine	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Defiance Left Hand Action

Defiance Light weight sheep action

Defiance Long Action

Defiance Medium Action

Defiance Right Hand Action

Defiance Short Action

Defiance Short XP Tang Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corlane

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155746
Marque: Defiance Machine
Modèle: Deviant

Sommaire

Marque:	Defiance Machine
Modèle:	Deviant
Fabricant:	Defiance Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155746 - 1	204 RUGER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
155746 - 14	300 NORMA MAG	5	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
155746 - 12	300 PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
155746 - 2	300 WIN MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
155746 - 9	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
155746 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
155746 - 4	338 ALLEN XPRESS	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
155746 - 5	338 LAPUA MAG	3	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
155746 - 10	6.5MM CREEDMOOR	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155746 - 11	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155746 - 6	6.5X47 LAPUA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
155746 - 7	7MM REM SAUM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
155746 - 8	7MM WSM	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DEFIANCE" et "Columbia Falls, MT" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "DEVIANT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "DEVIANT" est une carabine à mécanisme à verrou personnalisée.
- le modèle "DEVIANT" offre des mécanismes pour droitier ou gaucher, et peut être court, moyen ou long, selon le calibre.
- le modèle "DEVIANT" est aussi offert en version "Ultralight", "Hunter" et "Tactical".
- caractéristiques : canon en acier ou en acier au chrome molybdène pouvant être cannelé; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable à dessous arrondi et aux côtés plats et inclinés; boîtier de culasse/carcasse doté(e) aussi d'un tenon de recul intégré et de fixations pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse ayant l'empreinte d'un modèle Remington 700 pour la compatibilité des accessoires; culasse une pièce avec ou sans boîtier cannelé; fini inoxydable ou bleui mat.
- le modèle "DEVIANT Ultralight" est doté d'une monture de lunette de visée deux pièces intégrée à l'avant et à l'arrière.
- le modèle "DEVIANT Hunter" est doté d'une monture de lunette de visée une pièce intégrée, allant de l'avant à l'arrière, et qui est plus étroite au-dessus de la fenêtre d'éjection.
- le modèle "DEVIANT Tactical" est doté d'un rail Picatinny une pièce intégré, allant de l'avant à l'arrière.

Fabricant

- les inscriptions "DEFIANCE" et "Columbia Falls, MT" peuvent figurer sur un côté ou l'autre du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- la longueur du canon est selon la préférence du client.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- portière de magasin interne à charnière avant ou chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162126	Snyder, R W	Sharpshooter	Defiance Machine	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Defiance Deviant

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Deviant Hunter

Deviant LA

Deviant Long Action

Deviant SA

Deviant Short Action

Deviant Tactical

Deviant Ultralight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135496
Marque: Defiance Machine
Modèle: Mutant

Sommaire

Marque:	Defiance Machine
Modèle:	Mutant
Fabricant:	Defiance Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135496 - 1	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135496 - 2	6.5MM-284 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DEFIANCE" au-dessus de "Columbia Falls, MT" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MUTANT" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Defiance Machine offre des mécanismes personnalisés courts, moyens ou longs pour gauchers ou droitiers. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou en acier au chrome-molybdène; mécanisme à verrou rotatif; verrou une pièce à corps cannelé.
Fabricant	- l'inscription "DEFIANCE" au-dessus de "Columbia Falls, MT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "D" suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Defiance Mutant

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corlane

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133043
Marque: Defiance Machine
Modèle: Rebel

Sommaire

Marque:	Defiance Machine
Modèle:	Rebel
Fabricant:	Defiance Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133043 - 8	204 RUGER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133043 - 3	300 WIN MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133043 - 5	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133043 - 2	338 ALLEN XPRESS	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133043 - 1	338 LAPUA MAG	3	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133043 - 9	338 NORMA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133043 - 7	6.5X47 LAPUA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133043 - 6	7MM REM SAUM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133043 - 4	7MM WSM	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "DEFIANCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "REBEL", le numéro de série et l'inscription "Columbia Falls, MT" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "REBEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - Defiance Machine offre des mécanismes personnalisés pour droitiers ou pour gaucher, en trois longueurs : courte, moyenne et longue. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier ou en acier au chrome molybdène; le boîtier de culasse est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; culasse une pièce avec ou sans corps cannelé.
Fabricant	- l'inscription "DEFIANCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "REBEL" au-dessus du numéro de série au-dessus de "Columbia Falls, MT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué du préfixe "D" suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alberta Tactical Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199649
Marque: Defiance Machine
Modèle: Ruckus

Sommaire

Marque:	Defiance Machine
Modèle:	Ruckus
Fabricant:	Defiance Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199649 - 1	6.5MM CREEDMOOR	N/D	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DEFIANCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "RUCKUS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "Remington 700".
- Le "Ruckus" est vendu uniquement comme modèle à simple action, fileté pour accepter un canon de style "Remington 700".
- Ce modèle peut également être appelé "Ruckus Tactical".
- Ce modèle peut également être appelé "Ruckus GA Hunter".
- Ce modèle peut également être appelé "Ruckus Hunter".
- Ce modèle peut également être appelé "Ruckus Ultralight".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable poli; culasse cannelée en spirale; dispositif d'arrêtoir de culasse situé à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; course courte, moyenne ou longue; plusieurs têtes de culasse disponibles; rail d'accessoires.
- Caractéristiques possibles : fini en nitrure; modèles pour gauchers ou droitiers disponibles; plusieurs modèles à encastrement de chargeur disponibles.
- Les modèles pour gauchers reflètent les emplacements de marquage, la fenêtre d'éjection, la culasse et le dispositif d'arrêtoir de culasse.
- Caractéristiques du "Ruckus Tactical" : rail d'accessoires pleine longueur intégré au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton du levier d'armement profilé.
- Caractéristiques du "Ruckus GA Hunter" : rail d'accessoires intégré en deux partie au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton du levier d'armement profilé.
- Caractéristiques du "Ruckus Hunter" : rail d'accessoires intégré en deux partie au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse avec un rétrécissement au-dessus de la fenêtre d'éjection; bouton du levier d'armement arrondi.
- Caractéristiques du "Ruckus Ultralight" : rail d'accessoires intégré en deux parties au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse avec une section raccourcie du rail avant; bouton de levier d'armement profilé creux.

Fabricant

- L'inscription "DEFIANCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Cette arme à feu est disponible uniquement comme modèle à simple action chez le fabricant, avec des dispositions pour plusieurs modèles de chargeurs. - Des chargeurs amovibles et des modèles de chargeurs à plaque de fond articulé interne sont disponibles. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AW". - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AICS". - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Remington 700 BDL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2012	Remington	700 BDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Ruckus Action

Ruckus Barreled Action

Ruckus GA

Ruckus GA Hunter

Ruckus Hunter

Ruckus Tactical

Ruckus Ultralight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197339
Marque: Defiance Machine
Modèle: Tenacity

Sommaire

Marque:	Defiance Machine
Modèle:	Tenacity
Fabricant:	Defiance Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197339 - 1	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "DEFIANCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "TENACITY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur à l'intérieur de l'avant du pontet; le boîtier de culasse/la carcasse peut avoir un fini noir. - Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1180 mm (46.45 po).
Fabricant	- L'inscription "DEFIANCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Defiance Tenacity

Tenacity Action

Tenacity Bolt Action

Tenacity Defiance

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147947
Marque: Defiance Machine
Modèle: XG14

Sommaire

Marque:	Defiance Machine
Modèle:	XG14
Fabricant:	Defiance Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147947 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.258)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147947 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.258)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " DEFIANCE " a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- " XG-14 " peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à feu semi-automatique spéciale basée sur l'AR15 ou le M16. - caractéristiques : culasse et glissière d'AR15; crosse télescopique; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plat; garde main flottant; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium.
Fabricant	- " DEFIANCE " a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - Defiance Machine permet à ses clients de choisir des numéros de série spéciaux.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Defiance XG-14

Defiance XG14

XG-14

XG14 Canadian Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xtreme Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127347
Marque: Defourny
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Defourny
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127347 - 1	8X60S MAUSER	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127347 - 2	8X60S MAUSER	4	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DEFOURNY", "LIEGE" et "MADE IN BELGIUM" figurent sur le canon.
- le nom "Defourny" a été associé à de nombreux armuriers et fabricants d'armes à feu en Belgique.
- Alphonse Defourny & Jules Monnard furent actifs de 1906 à 1927.
- Antoine Joseph Defourny fut actif de 1894 à 1933.
- Georges Defourny fut actif de 1930 à 1937.
- Guillaume Defourny-Sevrin fut actif de 1896 à 1908.
- Jules Defourny fut actif de 1930 à 1937.
- Maurice Defourny fut actif vers 1928.
- N.J. Defourny fut actif vers 1855.
- Noel Defourny fut actif de 1902 à 1957.
- la Société Anonyme Antoine Joseph Defourny fut active de 1944 à 1967.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec guidon sur rampe et hausse réglable; mécanisme à verrou de type Mauser; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de type à ailette sur la culasse; crosse à poignée-pistolet en bois monobloc avec appui-joue et tenons pour battants de bretelle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129866
Marque: Defourny, Antoine Joseph
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Defourny, Antoine Joseph
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Defourny, Antoine Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129866 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. JOS. DEFOURNY HERSTAL" ou "A.J.D. PATENT" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canons superposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé; canons bleuis; mécanisme à coffre et platines en argent gravé.
Fabricant	- le fabricant était établi à Herstal, en Belgique, de 1900 à 1967.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "12-70" a été relevée sur la table de bascule et sur les canons.
Autres marquages	- l'inscription "COMPRESSED STEEL" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129622
Marque: Defourny, Antoine Joseph
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Defourny, Antoine Joseph
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Defourny, Antoine Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129622 - 1	22 LONG	10	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "AJD" et "Patent" figurent sur deux lignes dans un ovale situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le nom "Defourny" a été associé avec de nombreux armuriers et fabricants d'armes établis en Belgique.
- Alphonse Defouny & Jules Monnard furent en activité de 1906 à 1927.
- Antoine Joseph Defourny fut en activité de 1894 à 1933.
- Georges Defourny fut en activité de 1930 à 1937.
- Guillaume Defourny-Sevrin fut en activité de 1896 à 1908.
- Jules Defourny fut en activité de 1930 à 1937.
- Maurice Defourny fut en activité vers 1928.
- N.J. Defourny fut en activité vers 1855.
- Noel Defourny fut en activité de 1902 à 1957.
- la Société Anonyme Antoine Joseph Defourny fut en activité de 1944 à 1967.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Automatic's Works" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "Herstal- Belgique" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé(e); hausse réglable et guidon fixe; chargeur amovible; sûreté située à l'arrière de la détente; monture en bois avec poignée demi-pistolet une pièce.

Fabricant

- le nom du fabricant figure généralement sur l'arme à feu sous la forme suivante : "A.J.D. Patent" ou "Jos. Defourny" ou "A. Jos. Defourny" ou "Patent A. Jos. Defourny S.A." et "Herstal Belgique", ou une variante.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la monture en bois. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AJD Patent

Automatic

Automatic's Works

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97275
Marque: Defourny, Antoine Joseph
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Defourny, Antoine Joseph
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Defourny, Antoine Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97275 - 2	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
97275 - 1	22 LR	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. Jos Defourny" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "AJD" et "Patent" figurent sur deux lignes dans un ovale situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le nom "Defourny" a été associé avec de nombreux armuriers et fabricants d'armes établis en Belgique.
- Alphonse Defourny & Jules Monnard furent en activité de 1906 à 1927.
- Antoine Joseph Defourny fut en activité de 1894 à 1933.
- Georges Defourny fut en activité de 1930 à 1937.
- Guillaume Defourny-Sevrin fut en activité de 1896 à 1908.
- Jules Defourny fut en activité de 1930 à 1937.
- Maurice Defourny fut en activité vers 1928.
- N.J. Defourny fut en activité vers 1855.
- Noël Defourny fut en activité de 1902 à 1957.
- la Société Anonyme Antoine Joseph Defourny fut en activité de 1944 à 1967.

Modèle

- la désignation modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur l'arme à feu : "A.J.D. Patent" ou "Jos. Defourny" ou "A. Jos. Defourny" ou "Patent A. Jos. Defourny S.A." et "Herstal Belgique" ou variante de ces inscriptions.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ADJ Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79272
Marque: Defourny-Sevrin, Guillaume
Modèle: Sevrin

Sommaire

Marque:	Defourny-Sevrin, Guillaume
Modèle:	Sevrin
Fabricant:	Defourny-Sevrin, Guillaume
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79272 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79272 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "G. DEFOURNEY - SEVRIN" relevé sur les canons.
- le nom "Defourny" a été associé à de nombreux armuriers et fabricants d'armes à feu en Belgique.
- Alphonse Defourny & Jules Monnard furent actifs de 1906 à 1927.
- Antoine Joseph Defourny fut actif de 1894 à 1933.
- Georges Defourny fut actif de 1930 à 1937.
- Guillaume Defourny-Sevrin fut actif de 1896 à 1908.
- Jules Defourny fut actif de 1930 à 1937.
- Maurice Defourny fut actif vers 1928.
- N.J. Defourny fut actif vers 1855.
- Noel Defourny fut actif de 1902 à 1957.
- la Société Anonyme Antoine Joseph Defourny fut active de 1944 à 1967.

Modèle

- "G. DEFOURNEY - SEVRIN" relevé sur les canons.
- caractéristiques : deux détentes; pas de chiens apparents; clé d'ouverture sur le dessus, crosse anglaise et fût effilé.

Fabricant

- "G. DEFOURNEY - SEVRIN" relevé sur les canons.
- Guillaume Defourny-Sevrin était un fabricant établi à Liège, en Belgique, et actif de 1896 à 1908.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "FAIT BREVETE A LIEGE" sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40

Model 40

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120876
Marque: Defourny-Sevrin, Guillaume
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Defourny-Sevrin, Guillaume
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Defourny-Sevrin, Guillaume
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120876 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "G. DEFOURNEY - SEVRIN" relevé sur le canon.
- le nom "Defourny" a été associé à de nombreux armuriers et fabricants d'armes à feu en Belgique.
- Alphonse Defouny & Jules Monnard furent actifs de 1906 à 1927.
- Antoine Joseph Defourny fut actif de 1894 à 1933.
- Georges Defourny fut actif de 1930 à 1937.
- Guillaume Defourny-Sevrin fut actif de 1896 à 1908.
- Jules Defourny fut actif de 1930 à 1937.
- Maurice Defourny fut actif vers 1928.
- N.J. Defourny fut actif vers 1855.
- Noel Defourny fut actif de 1902 à 1957.
- la Société Anonyme Antoine Joseph Defourny fut active de 1944 à 1967.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; deux détentes; pas de chien apparent; clé d'ouverture sur le dessus; crosse anglaise et fût effilé.

Fabricant

- "G. DEFOURNEY - SEVRIN" relevé sur le canon.
- Guillaume Defourny-Sevrin était un fabricant établi à Liège, Belgique, de 1896 à 1908.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145301
Marque: Degtyarev
Modèle: AGS-30

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	AGS-30
Fabricant:	Russian State Arsenal, Kovrov
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145301 - 1	30X29	N/D	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; en alphabet cyrillique, "AGS-30" ressemble à "ArC-30". - "AGS-30" signifie "Avtomatichesky Granatomyot Stankovy-30", ou "Automatic Grenade-launcher, Mounted, 30" (lance-grenades automatique monté, 30). Ce lance-grenades a été mis sur le marché en 2002; il est connu sous le nom "Atlant" ("Atlas") ou 6G25 dans les forces armées russes, et il est une version modifiée et allégée du lance-grenades AGS-17 "Plamya" ("Flame") (flamme).
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; canon tronqué sur un boîtier de culasse rectangulaire; couvercle/plateau d'alimentation articulé; alimentation sur le côté droit (habituellement à partir d'un boîtier de 30 coups); levier d'armement vertical sur le côté droit du boîtier de culasse; viseur prismatique illuminé (pour le tir nocturne) monté sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse; double prise de bêche horizontale sur le côté inférieur arrière du boîtier de culasse. Ce lance-grenades est normalement muni d'un affût trépied pliant, et peut être démonté en charges de la taille du sac à dos pour faciliter le transport.
- peut aussi être monté sur un véhicule ou héliporté.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- l'usine V.A. Degtyarev (russe : "Zavod imeni Degtyareva", ou "ZiD") est l'incarnation actuelle d'un fabricant qui était établi à l'origine à Kovrov, en Russie, par des investisseurs danois dans le but de produire des mitrailleuses Madsen pour les forces armées russes durant la Première Guerre mondiale. Après la nationalisation de l'usine durant la Révolution russe, elle était connue comme "Usine 2", et ensuite comme "Usine Kirkizh" (en l'honneur d'un dirigeant communiste qui est décédé en 1927). Durant les années 1950, l'usine faisait partie d'un conglomérat dans la ville fermée de Kovrov connue comme la "Kovrov Mechanichevsky Zavod"/"Usine mécanique de Kovrov", mais en 1993, la partie de l'usine qui fabriquait des armes légères et des canons a été restructurée pour devenir à nouveau une usine autonome connue sous le nom "Usine au nom de V.A. Degtyarev".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- lance-grenades alimenté par bande-chargeur.
- les supports de bandes qui se fixent à ce lance-grenades comportent normalement des bandes à maillons détachables de 90 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144123
Marque: Degtyarev
Modèle: ASVK

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	ASVK
Fabricant:	Russian State Arsenal, Kovrov
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144123 - 1	45X186	2	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.028)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo qui lui correspond figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; l'écriture en caractères cyrilliques de ASVK" ressemble à "ACBK"; "ASVK" est un sigle signifiant "Armejskaya Snajperskaya Vintovka Krupnokalibernaya", ou "carabine militaire de gros calibre pour le tir de précision". Cette carabine portait à l'origine le nom "KSVK" ("carabine de gros calibre pour le tir de précision Kovrov") mais elle fut adoptée par l'armée russe sous le nom ASVK (numéro de classement 6S8).
- Cette arme est une carabine de tir sur cible/tir de précision de gros calibre et de style "bullpup" (compact) d'apparence peu courante, conçue principalement pour une utilisation antipersonnel et antimatériel à des portées pouvant atteindre 1500 mètres. Cette carabine est basée sur le modèle SVN-98, conçu par E.V. Zhuravlev, M. Yu. Kutchin et V.I. Negrolenko à la Kovrov Mechanical Factory.
- Caractéristiques : large frein de bouche à plusieurs chambres; viseurs repliables à cran de mire (bien que les viseurs principaux soient optiques/électroniques ou nocturnes); canon cylindrique lourd flottant; bipied réglable et repliable sur un court rail de soutien s'étendant depuis le groupe détente; levier d'armement de la culasse à l'avant du pontet; poignée de transport repliable de style PKM au niveau du centre de gravité, au-dessus de la détente; chargeur amovible; appui-joue en bois sur le dessus du boîtier de culasse; plaque de couche à coussinet épais avec un emplacement pour la main libre entre le chargeur et la plaque de couche.

Fabricant

- Le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
- La composante armes de petit calibre de l'usine Kovrov Mechanical Plant donna naissance à l'usine Zavod imeni Degtyareva/Zid/Factory sous le nom de Degtyarev vers la fin des années 1990.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145299	Degtyarev	ASVK	Russian State Arsenal, Kovrov	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

6C8

6S8

ASV Kord

Armejskaya Snajperskaya Vintovka Krupnokalibernaya

Army Sniper Rifle Large-calibre

KSVK

Kovrov Sniper Rifle Large-calibre

Kovrovskaya Snajperskaya Vintovka Krupnokalibernaya

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145299
Marque: Degtyarev
Modèle: ASVK

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	ASVK
Fabricant:	Russian State Arsenal, Kovrov
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145299 - 1	12.7X107 RUSSIAN	5	1000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.029)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; en cyrillique "ASVK" ressemble à "ACBK"; "ASVK" signifie "Armejskaya Snajperskaya Vintovka Krupnokalibernaya", soit "fusil de tireur d'élite de gros calibre de l'armée". Ce fusil s'appelait initialement "KSVK" (fusil de tireur d'élite de gros calibre Kovrov), mais a été rebaptisé "ASVK" (numéro d'identification 6S8) après son adoption par les forces militaires russes.
- Fusil de tireur d'élite/de tir à la cible de type "compact" et d'aspect inhabituel principalement conçu pour être utilisé contre du personnel et du matériel jusqu'à 1500 m de portée. Ce fusil basé sur le SVN-98 a été mis au point par E.V. Zhuravlev, M. Yu. Kutchin et V.I. Negrolenko dans l'usine de mécanique Kovrov.
- Caractéristiques : gros frein de bouche à chambres multiples; dispositifs de visée classiques pliants (les dispositifs principaux consistent en divers composants optiques/électroniques ou des viseurs nocturnes); canon flottant cylindrique lourd; bipied réglable pliant sur un petit rail de soutien qui constitue un prolongement du groupe de détente; levier d'actionnement de culasse devant le pontet; poignée de transport de type "PKM" à l'emplacement du centre de gravité, au-dessus de la détente; boîtier-chargeur amovible; busc de bois sur le dessus du boîtier de culasse; plaque de couche à rembourrage épais et à prise pour la main qui ne tire pas, entre le chargeur et la plaque de couche.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- Zavod imeni Degtyareva ou ZiD (usine V.A. Degtyarev) représente l'incarnation actuelle d'une usine initialement établie à Kovrov, en Russie, par des investisseurs danois, afin de produire des mitrailleuses Madsen pour les forces armées russes, pendant la Seconde Guerre mondiale. Après sa nationalisation, durant la révolution russe, l'installation a été rebaptisée "usine 2", puis "usine Kirkizh" (d'après le nom d'un chef communiste décédé en 1927). Au cours des années 1950, l'usine faisait partie d'un conglomérat appelé "Kovrov Mechanichevsky Zavod" (usine de mécanique Kovrov), dans la ville fermée de Kovrov, mais en 1993, sa section des armes légères et des canons est redevenue une installation autonome appelée "Zavod imeni Degtyareva" (usine V.A. Degtyarev).

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144123	Degtyarev	ASVK	Russian State Arsenal, Kovrov	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

6C8

6C8-1

6S8

6S8-1

ASV Kord

Armejskaya Snajperskaya Vintovka Krupnokalibernaya

Army Sniper Rifle Large-calibre

KSVK

Kovrov Sniper Rifle Large-calibre

Kovrovskaya Snajperskaya Vintovka Krupnokalibernaya

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67685
Marque: Degtyarev
Modèle: DA

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	DA
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67685 - 1	7.62X54R RUSSIAN	47	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Degtyarev" est le nom de l'inventeur, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- année de fabrication sur le boîtier de culasse, juste derrière la hausse.
- DA = caractéristiques : comme "DP", mais avec poignée-pistolet, viseur antiaérien, pas de cache-flamme, de manchon de canon ni de crosse.
- DP = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, crosse en bois à poignée demi-pistolet.
- NOTES - modèles "Degtyarev" de calibre 7,62 x 54R RUSSE (voir Autres notes/Remarques) :
- DA = Degtyarev pour aéronefs (fabriqué de 1928 à 1941)
- DP = Degtyarev infanterie (fabriqué de 1928 à 1941)
- DPM = Degtyarev infanterie modifié/modernisé (fabriqué de 1941 à 1950)
- DS = Degtyarev moyen (mis sur le marché en 1939)
- DT = Degtyarev char (fabriqué de 1929 à 1942)
- DTM = Degtyarev char modifié/modernisé (fabriqué de 1942 à 1945)
- RP46 = Degtyarev compagnie (fabriqué de 1946 à 1954).

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur plat/chargeur-tambour.

Remarques

- modèles DEGTYAREV :
- DA = caractéristiques : comme "DP", mais avec poignée-pistolet, viseur antiaérien, pas de cache-flamme, de manchon de canon ni de crosse.
- DP = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, crosse en bois à poignée demi-pistolet.
- DPM = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), crosse en bois avec poignée-pistolet.
- DT = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique.
- DTM = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique.
- DS = caractéristiques : canon lourd avec ailettes de refroidissement et cache-flamme, alimentation par bande, trépied, prises de bêche.
- RP46 = caractéristiques : canon lourd avec cache-flamme et manchon mi-longueur, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, mécanisme d'alimentation acceptant une bande de toile ou un chargeur-tambour (haut), guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), poignée-pistolet et crosse en bois.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67692
Marque: Degtyarev
Modèle: DP

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	DP
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67692 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67692 - 1	7.62X54R RUSSIAN	47	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- caractéristiques : cache-flamme, canon à manchon mi-longueur, bipied, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (sur le dessus), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable et hausse tangentielle à encoche carrée, crosse en bois à poignée demi-pistolet.
- année de fabrication sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste derrière la hausse.
- modèles "Degtyarev" de calibre 7.62 x 54R RUSSE :
- DA = Degtyarev pour aéronefs (fabriqué de 1928 à 1941)
- DP = Degtyarev infanterie (fabriqué de 1928 à 1941)
- DPM = Degtyarev infanterie modifié/modernisé (fabriqué de 1941 à 1950)
- DS = Degtyarev semi-lourd (mis sur le marché en 1939)
- DT = Degtyarev char (fabriqué de 1929 à 1942)
- DTM = Degtyarev char modifié/modernisé (fabriqué de 1942 à 1945)
- RP46 = Degtyarev compagnie (fabriqué de 1946 à 1954).

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur-tambour.
Remarques	- modèles DEGTYAREV : - DA = caractéristiques : comme "DP", mais avec poignée-pistolet, viseur antiaérien, pas de cache-flamme, de manchon de canon ni de crosse. - DP = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, crosse en bois à poignée demi-pistolet. - DPM = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), crosse en bois avec poignée-pistolet. - DT = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. - DTM = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. - DS = caractérstiques : canon lourd avec ailettes de refroidissement et cache-flamme, alimentation par bande, trépied, prises de bêche. - RP46 = caractéristiques : canon lourd avec cache-flamme et manchon mi-longueur, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, mécanisme d'alimentation acceptant une bande de toile ou un chargeur-tambour (haut), guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), poignée-pistolet et crosse en bois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DP-27

DP-28

DP27

DP28

Degtyarev Infantry

Degtyarev Pechnoty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67466
Marque: Degtyarev
Modèle: DP

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	DP
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67466 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67466 - 1	7.62X54R RUSSIAN	47	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- caractéristiques : cache-flamme, canon enveloppé sous un demi-manchon, bipied, ressort de rappel sous le canon, chargeur-tambour (alimentation par le dessus), système de manette de sécurité automatique à l'arrière du pontet, guidon réglable à pilier et hausse tangentielle à feuillet avec encoche carrée, crosse à poignée demi-pistolet en bois.
- l'année de fabrication figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste derrière la hausse.
- modèles "Degtyarev" en calibre 7.62 x 54R RUSSIAN :
DA = mitrailleuse Degtyarev pour aéronefs (fabriquée de 1928 à 1941)
DP = mitrailleuse Degtyarev pour infanterie (fabriquée de 1928 à 1941)
DPM = mitrailleuse Degtyarev pour infanterie modifiée/modernisée (fabriquée de 1941 à 1950)
DS = mitrailleuse Degtyarev moyenne (mise sur le marché en 1939)
DT = mitrailleuse Degtyarev pour char (fabriquée de 1929 à 1942)
DTM = mitrailleuse Degtyarev pour char modifiée/modernisée (fabriquée de 1942 à 1945)
RP46 = mitrailleuse Degtyarev pour compagnie (fabriquée de 1946 à 1954)
- "DP" est le sigle de "Degtyareva Pechotny", ou "infanterie Degtyarev".
- à la suite des problèmes de fiabilité causés par la surchauffe du ressort de la tige d'armement sous le canon, constatés au début de la Deuxième Guerre mondiale, la mitrailleuse "DP" fut remplacée par le modèle "DPM" en 1941, dans lequel le ressort de la tige d'armement est déplacé sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière, dans un tube situé au-dessus de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- mitrailleuse légère refroidie par air.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur-tambour.
Remarques	- modèles DEGTYAREV : - DA = caractéristiques : comme "DP", mais avec poignée-pistolet, viseur antiaérien, pas de cache-flamme, de manchon de canon ni de crosse. - DP = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, crosse en bois à poignée demi-pistolet. - DPM = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), crosse en bois avec poignée-pistolet. - DT = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. - DTM = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. - DS = caractérstiques : canon lourd avec ailettes de refroidissement et cache-flamme, alimentation par bande, trépied, prises de bêche. - RP46 = caractéristiques : canon lourd avec cache-flamme et manchon mi-longueur, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, mécanisme d'alimentation acceptant une bande de toile ou un chargeur-tambour (haut), guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), poignée-pistolet et crosse en bois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DP 27

DP 28

DP-27

DP-28

DP27

DP28

Degtyarev Infantrry Machine Gun, Pattern of 1927

Degtyareva Pechotny 1927

Degtyareva Pechotny obr. 1927

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67693
Marque: Degtyarev
Modèle: DPM

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	DPM
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67693 - 3	7.62X54R RUSSIAN	5	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67693 - 2	7.62X54R RUSSIAN	47	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- année de fabrication sur le boîtier de culasse, juste derrière la hausse.
- modèles "Degtyarev" de calibre 7.62 x 54R RUSSE (voir Autres notes/Remarques) :

DA = Degtyarev pour aéronefs (fabriqué de 1928 à 1941)
DP = Degtyarev infanterie (fabriqué de 1928 à 1941)
DPM = Degtyarev infanterie modifié/modernisé (fabriqué de 1941 à 1950)
DS = Degtyarev moyen (mis sur le marché en 1939)
DT = Degtyarev char (fabriqué de 1929 à 1942)
DTM = Degtyarev char modifié/modernisé (fabriqué de 1942 à 1945)
RP46 = Degtyarev compagnie (manufactured 1946 à 1954)

Fabricant

- identificateur du fabricant/de l'usine sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur-tambour.
Remarques	- modèles DEGTYAREV : DA = caractéristiques : comme "DP", mais avec poignée-pistolet, viseur antiaérien, pas de cache-flamme, de manchon de canon ni de crosse. DP = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée et crosse en bois à poignée demi-pistolet. DPM = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), poignée-pistolet et crosse en bois. DT = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. DTM = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. DS = caractéristiques : canon lourd avec ailettes de refroidissement et cache-flamme, alimentation par bande, trépied, prises de bêche. RP46 = caractéristiques : canon lourd avec cache-flamme et manchon mi-longueur, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, mécanisme d'alimentation acceptant une bande de toile ou un chargeur-tambour (haut), guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), poignée-pistolet et crosse en bois.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67468
Marque: Degtyarev
Modèle: DPM

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	DPM
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67468 - 3	7.62X54R RUSSIAN	5	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67468 - 2	7.62X54R RUSSIAN	47	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67468 - 1	7.62X54R RUSSIAN	47	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- année de fabrication sur le boîtier de culasse, juste derrière la hausse.
- modèles "Degtyarev" de calibre 7.62 x 54R RUSSE (voir Autres notes/Remarques) :

DA = Degtyarev pour aéronefs (fabriqué de 1928 à 1941)
DP = Degtyarev infanterie (fabriqué de 1928 à 1941)
DPM = Degtyarev infanterie modifié/modernisé (fabriqué de 1941 à 1950)
DS = Degtyarev moyen (mis sur le marché en 1939)
DT = Degtyarev char (fabriqué de 1929 à 1942)
DTM = Degtyarev char modifié/modernisé (fabriqué de 1942 à 1945)
RP46 = Degtyarev compagnie (manufactured 1946 à 1954)

Fabricant

- identificateur du fabricant/de l'usine sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur-tambour.
Remarques	- modèles DEGTYAREV : DA = caractéristiques : comme "DP", mais avec poignée-pistolet, viseur antiaérien, pas de cache-flamme, de manchon de canon ni de crosse. DP = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée et crosse en bois à poignée demi-pistolet. DPM = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), poignée-pistolet et crosse en bois. DT = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. DTM = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. DS = caractéristiques : canon lourd avec ailettes de refroidissement et cache-flamme, alimentation par bande, trépied, prises de bêche. RP46 = caractéristiques : canon lourd avec cache-flamme et manchon mi-longueur, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, mécanisme d'alimentation acceptant une bande de toile ou un chargeur-tambour (haut), guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), poignée-pistolet et crosse en bois.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67688
Marque: Degtyarev
Modèle: DS

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	DS
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67688 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- année de fabrication sur le boîtier de culasse, juste derrière la hausse.
- modèles "Degtyarev" de calibre 7.62 x 54R RUSSE (voir Autres notes/Remarques) :
- DA = Degtyarev pour aéronefs (fabriqué de 1928 à 1941)
- DP = Degtyarev infanterie (fabriqué de 1928 à 1941)
- DPM = Degtyarev infanterie modifié/modernisé (fabriqué de 1941 à 1950)
- DS = Degtyarev moyen (mis sur le marché en 1939)
- DT = Degtyarev char (fabriqué de 1929 à 1942)
- DTM = Degtyarev char modifié/modernisé (fabriqué de 1942 à 1945)
- RP46 = Degtyarev compagnie (fabriqué de 1946 à 1954)

Fabricant

- code d'usine sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.

Remarques

- modèles "DEGTYAREV :
- DA = caractéristiques : comme "DP", mais avec poignée-pistolet, viseur antiaérien, pas de cache-flamme, de manchon de canon ni de crosse.
- DP = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, crosse en bois à poignée demi-pistolet.
- DPM = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), crosse en bois avec poignée-pistolet.
- DT = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique.
- DTM = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique.
- DS = caractéristiques : canon lourd avec ailettes de refroidissement et cache-flamme, alimentation par bande, trépied, prises de bêche.
- RP46 = caractéristiques : canon lourd avec cache-flamme et manchon mi-longueur, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, mécanisme d'alimentation acceptant une bande de toile ou un chargeur-tambour (haut), guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), poignée-pistolet et crosse en bois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1939 DS

39 DS

DS 1939

DS 39

DS-1939

DS-39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67690
Marque: Degtyarev
Modèle: DS

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	DS
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67690 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- année de fabrication sur le boîtier de culasse, juste derrière la hausse.
- modèles "Degtyarev" de calibre 7.62 x 54R RUSSE (voir Autres notes/Remarques) :
- DA = Degtyarev pour aéronefs (fabriqué de 1928 à 1941)
- DP = Degtyarev infanterie (fabriqué de 1928 à 1941)
- DPM = Degtyarev infanterie modifié/modernisé (fabriqué de 1941 à 1950)
- DS = Degtyarev moyen (mis sur le marché en 1939)
- DT = Degtyarev char (fabriqué de 1929 à 1942)
- DTM = Degtyarev char modifié/modernisé (fabriqué de 1942 à 1945)
- RP46 = Degtyarev compagnie (fabriqué de 1946 à 1954)

Fabricant

- code d'usine sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.

Remarques

- modèles "DEGTYAREV :
- DA = caractéristiques : comme "DP", mais avec poignée-pistolet, viseur antiaérien, pas de cache-flamme, de manchon de canon ni de crosse.
- DP = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, crosse en bois à poignée demi-pistolet.
- DPM = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), crosse en bois avec poignée-pistolet.
- DT = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique.
- DTM = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique.
- DS = caractéristiques : canon lourd avec ailettes de refroidissement et cache-flamme, alimentation par bande, trépied, prises de bêche.
- RP46 = caractéristiques : canon lourd avec cache-flamme et manchon mi-longueur, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, mécanisme d'alimentation acceptant une bande de toile ou un chargeur-tambour (haut), guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), poignée-pistolet et crosse en bois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1939 DS

39 DS

DS 1939

DS 39

DS-1939

DS-39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67694
Marque: Degtyarev
Modèle: DT

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	DT
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67694 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67694 - 1	7.62X54R RUSSIAN	60	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Degtyarev" découle du concepteur russe "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est mort en 1949.

Modèle

- canon lourd sans cache-flamme ni manchon; ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (sur le dessus), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique.
- année de fabrication sur le boîtier de culasse, juste derrière la hausse.
- modèles "Degtyarev" de calibre 7.62 x 54R RUSSE (voir Autres notes/Remarques) :
- DA = Degtyarev pour aéronefs (fabriqué de 1928 à 1941)
- DP = Degtyarev infanterie (fabriqué de 1928 à 1941)
- DPM = Degtyarev infanterie modifié/modernisé (fabriqué de 1941 à 1950)
- DS = Degtyarev moyen (mis sur le marché en 1939)
- DT = Degtyarev char (fabriqué de 1929 à 1942)
- DTM = Degtyarev char modifié/modernisé (fabriqué de 1942 à 1945)
- RP46 = Degtyarev compagnie (fabriqué de 1946 à 1954)

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur-tambour.

Remarques

- modèles "DEGTYAREV :
- DA = caractéristiques : comme "DP", mais avec poignée-pistolet, viseur antiaérien, pas de cache-flamme, de manchon de canon ni de crosse.
- DP = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, crosse en bois à poignée demi-pistolet.
- DPM = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), crosse en bois avec poignée-pistolet.
- DT = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique.
- DTM = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique.
- DS = caractéristiques : canon lourd avec ailettes de refroidissement et cache-flamme, alimentation par bande, trépied, prises de bêche.
- RP46 = caractéristiques : canon lourd avec cache-flamme et manchon mi-longueur, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, mécanisme d'alimentation acceptant une bande de toile ou un chargeur-tambour (haut), guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), poignée-pistolet et crosse en bois.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67630
Marque: Degtyarev
Modèle: DT

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	DT
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67630 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67630 - 1	7.62X54R RUSSIAN	60	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Degtyarev" découle du concepteur russe "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est mort en 1949.

Modèle

- canon lourd sans cache-flamme ni manchon; ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (sur le dessus), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique.
- année de fabrication sur le boîtier de culasse, juste derrière la hausse.
- modèles "Degtyarev" de calibre 7.62 x 54R RUSSE (voir Autres notes/Remarques) :
- DA = Degtyarev pour aéronefs (fabriqué de 1928 à 1941)
- DP = Degtyarev infanterie (fabriqué de 1928 à 1941)
- DPM = Degtyarev infanterie modifié/modernisé (fabriqué de 1941 à 1950)
- DS = Degtyarev moyen (mis sur le marché en 1939)
- DT = Degtyarev char (fabriqué de 1929 à 1942)
- DTM = Degtyarev char modifié/modernisé (fabriqué de 1942 à 1945)
- RP46 = Degtyarev compagnie (fabriqué de 1946 à 1954)

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur-tambour.
Remarques	- modèles "DEGTYAREV : - DA = caractéristiques : comme "DP", mais avec poignée-pistolet, viseur antiaérien, pas de cache-flamme, de manchon de canon ni de crosse. - DP = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, crosse en bois à poignée demi-pistolet. - DPM = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), crosse en bois avec poignée-pistolet. - DT = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. - DTM = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. - DS = caractéristiques : canon lourd avec ailettes de refroidissement et cache-flamme, alimentation par bande, trépied, prises de bêche. - RP46 = caractéristiques : canon lourd avec cache-flamme et manchon mi-longueur, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, mécanisme d'alimentation acceptant une bande de toile ou un chargeur-tambour (haut), guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), poignée-pistolet et crosse en bois.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67664
Marque: Degtyarev
Modèle: DTM

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	DTM
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67664 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67664 - 1	7.62X54R RUSSIAN	60	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Degtyarev" découle du concepteur russe "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est mort en 1949.

Modèle

- characteristics: heavy barrel without a flash hider or barrel shroud, manual safety catch sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (above the trigger), return spring located in a tubular extension behind the boîtier de culasse/carcasse, chargeur-tambour (top feed), pistol grip, and metal telescoping buttstock.
- année de fabrication sur le boîtier de culasse, juste derrière la hausse.
- modèles "Degtyarev" de calibre 7.62 x 54R RUSSE (voir Autres notes/Remarques) :
- DA = Degtyarev pour aéronefs (fabriqué de 1928 à 1941)
- DP = Degtyarev infanterie (fabriqué de 1928 à 1941)
- DPM = Degtyarev infanterie modifié/modernisé (fabriqué de 1941 à 1950)
- DS = Degtyarev moyen (mis sur le marché en 1939)
- DT = Degtyarev char (fabriqué de 1929 à 1942)
- DTM = Degtyarev char modifié/modernisé (fabriqué de 1942 à 1945)
- RP46 = Degtyarev compagnie (fabriqué de 1946 à 1954)

Fabricant

- code de fabricant/d'usine sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur-tambour.
Remarques	- modèles "DEGTYAREV : - DA = caractéristiques : comme "DP", mais avec poignée-pistolet, viseur antiaérien, pas de cache-flamme, de manchon de canon ni de crosse. - DP = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, crosse en bois à poignée demi-pistolet. - DPM = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), crosse en bois avec poignée-pistolet. - DT = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. - DTM = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. - DS = caractéristiques : canon lourd avec ailettes de refroidissement et cache-flamme, alimentation par bande, trépied, prises de bêche. - RP46 = caractéristiques : canon lourd avec cache-flamme et manchon mi-longueur, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, mécanisme d'alimentation acceptant une bande de toile ou un chargeur-tambour (haut), guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), poignée-pistolet et crosse en bois.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67695
Marque: Degtyarev
Modèle: DTM

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	DTM
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67695 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67695 - 1	7.62X54R RUSSIAN	60	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Degtyarev" découle du concepteur russe "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est mort en 1949.

Modèle

- characteristics: heavy barrel without a flash hider or barrel shroud, manual safety catch sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (above the trigger), return spring located in a tubular extension behind the boîtier de culasse/carcasse, chargeur-tambour (top feed), pistol grip, and metal telescoping buttstock.
- année de fabrication sur le boîtier de culasse, juste derrière la hausse.
- modèles "Degtyarev" de calibre 7.62 x 54R RUSSE (voir Autres notes/Remarques) :
- DA = Degtyarev pour aéronefs (fabriqué de 1928 à 1941)
- DP = Degtyarev infanterie (fabriqué de 1928 à 1941)
- DPM = Degtyarev infanterie modifié/modernisé (fabriqué de 1941 à 1950)
- DS = Degtyarev moyen (mis sur le marché en 1939)
- DT = Degtyarev char (fabriqué de 1929 à 1942)
- DTM = Degtyarev char modifié/modernisé (fabriqué de 1942 à 1945)
- RP46 = Degtyarev compagnie (fabriqué de 1946 à 1954)

Fabricant

- code de fabricant/d'usine sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur-tambour.
Remarques	- modèles "DEGTYAREV : - DA = caractéristiques : comme "DP", mais avec poignée-pistolet, viseur antiaérien, pas de cache-flamme, de manchon de canon ni de crosse. - DP = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, crosse en bois à poignée demi-pistolet. - DPM = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), crosse en bois avec poignée-pistolet. - DT = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. - DTM = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. - DS = caractéristiques : canon lourd avec ailettes de refroidissement et cache-flamme, alimentation par bande, trépied, prises de bêche. - RP46 = caractéristiques : canon lourd avec cache-flamme et manchon mi-longueur, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, mécanisme d'alimentation acceptant une bande de toile ou un chargeur-tambour (haut), guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), poignée-pistolet et crosse en bois.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93436
Marque: Degtyarev
Modèle: PPD34

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	PPD34
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93436 - 1	7.62MM TOKAREV	5	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93436 - 2	7.62MM TOKAREV	25	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev". - "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu, mais l'année de fabrication (de 1934 à 1938) est inscrite sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le code de l'arsenal peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- un carré dans une étoile à cinq branches dans un cercle; cet emblème peut figurer sur le dessous du fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1934

M34

PPD 1934 Pattern

Pistol Pulyement Degtyarev 1934 Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93455
Marque: Degtyarev
Modèle: PPD34

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	PPD34
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93455 - 1	7.62MM TOKAREV	5	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
93455 - 2	7.62MM TOKAREV	25	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu, mais l'année de fabrication (de 1934 à 1938) est inscrite sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- le code de l'arsenal peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.

Coups
- chargeur détachable.

Autres marquages
- un carré dans une étoile à cinq branches dans un cercle; cet emblème peut figurer sur le dessous du fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1934

M34

PPD 1934 Pattern

Pistol Pulyement Degtyarev 1934 Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24876
Marque: Degtyarev
Modèle: PPD34/38

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	PPD34/38
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24876 - 1	7.62MM TOKAREV	5	272	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24876 - 2	7.62MM TOKAREV	25	272	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24876 - 3	7.62MM TOKAREV	71	272	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev". - "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme, mais l'année de fabrication (de 1938 à 1940) figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le code de l'arsenal peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Degtyarev 1934/38 Pattern

PPD 1934/38

Pistol Pulyement Degtyarev 1934/38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24877
Marque: Degtyarev
Modèle: PPD34/38

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	PPD34/38
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24877 - 1	7.62MM TOKAREV	5	272	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24877 - 2	7.62MM TOKAREV	25	272	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24877 - 3	7.62MM TOKAREV	71	272	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev". - "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme, mais l'année de fabrication (de 1938 à 1940) figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le code de l'arsenal peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
Coups	- chargeur droit ou chargeur-tambour détachables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Degtyarev 1934/38 Pattern

PPD 1934/38

Pistol Pulyement Degtyarev 1934/38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24885
Marque: Degtyarev
Modèle: PPD40

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	PPD40
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24885 - 1	7.62MM TOKAREV	5	269	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24885 - 3	7.62MM TOKAREV	25	269	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24885 - 2	7.62MM TOKAREV	71	269	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme, mais l'année de fabrication (1940 ou 1941) est inscrite.
- pistolet-mitrailleur PPD 1934/38 modifié.

Fabricant
- code de l'arsenal sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. Il semble que l'arme ait été fabriquée aux arsenaux de Tula et de Sestroryetsk.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.

Coups
- chargeur droit ou chargeur-tambour détachables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Degtyarev 1940 Pattern

PPD 1940

Pistol Pulyement Degtyarev 1940

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24884
Marque: Degtyarev
Modèle: PPD40

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	PPD40
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24884 - 1	7.62MM TOKAREV	5	269	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24884 - 3	7.62MM TOKAREV	25	269	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24884 - 2	7.62MM TOKAREV	71	269	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme, mais l'année de fabrication (1940 ou 1941) est inscrite.
- pistolet-mitrailleur PPD 1934/38 modifié.

Fabricant
- code de l'arsenal sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. Il semble que l'arme ait été fabriquée aux arsenaux de Tula et de Sestroryetsk.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.

Coups
- chargeur droit ou chargeur-tambour détachables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Degtyarev 1940 Pattern

PPD 1940

Pistol Pulyement Degtyarev 1940

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18711
Marque: Degtyarev
Modèle: RP46

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	RP46
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18711 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18711 - 2	7.62X54R RUSSIAN	47	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- l'année de fabrication figure sur le boîtier de culasse, juste derrière la hausse.
- modèles "Degtyarev" en calibre 7.62 x 54R RUSSIAN (voir Autres notes/Remarques) :

DA = mitrailleuse Degtyarev pour aéronefs (fabriquée de 1928 à 1941)
DP = mitrailleuse Degtyarev pour infanterie (fabriquée de 1928 à 1941)
DPM = mitrailleuse Degtyarev pour infanterie modifiée/modernisée (fabriquée de 1941 à 1950)
DS = mitrailleuse Degtyarev moyenne (mise sur le marché en 1939)
DT = mitrailleuse Degtyarev pour char (fabriquée de 1929 à 1942)
DTM = mitrailleuse Degtyarev pour char modifiée/modernisée (fabriquée de 1942 à 1945)
RP46 = mitrailleuse Degtyarev pour compagnie (fabriquée de 1946 à 1954).

Fabricant

- code d'identification d'usine sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Mécanisme

- cette arme ne permet plus le tir automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- alimentation par bande ou chargeur tambour.
Remarques	- modèles "DEGTYAREV : - DA = caractéristiques : comme "DP", mais avec poignée-pistolet, viseur antiaérien, pas de cache-flamme, de manchon de canon ni de crosse. - DP = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, crosse en bois à poignée demi-pistolet. - DPM = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), crosse en bois avec poignée-pistolet. - DT = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. - DTM = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. - DS = caractéristiques : canon lourd avec ailettes de refroidissement et cache-flamme, alimentation par bande, trépied, prises de bêche. - RP46 = caractéristiques : canon lourd avec cache-flamme et manchon mi-longueur, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, mécanisme d'alimentation acceptant une bande de toile ou un chargeur-tambour (haut), guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), poignée-pistolet et crosse en bois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1946 RP

46 RP

RP

RP 1946

RP 46

RP-1946

RP-46

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18710
Marque: Degtyarev
Modèle: RP46

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	RP46
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18710 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18710 - 2	7.62X54R RUSSIAN	47	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- l'année de fabrication figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste derrière la hausse.
- modèles "Degtyarev" en calibre : 7.62 x 54 R RUSSIAN (voir Autres notes/Remarques) :
DA = mitrailleuse Degtyarev pour aéronefs (fabriquée de 1928 à 1941)
DP = mitrailleuse Degtyarev pour infanterie (fabriquée de 1928 à 1941)
DPM = mitrailleuse Degtyarev pour infanterie modifiée/modernisée (fabriquée de 1941 à 1950)
DS = mitrailleuse Degtyarev moyenne (mise sur le marché en 1939)
DT = mitrailleuse Degtyarev pour char (fabriquée de 1929 à 1942)
DTM = mitrailleuse Degtyarev pour char modifiée/modernisée (fabriquée de 1942 à 1945)
RP46 = mitrailleuse Degtyarev pour compagnie (fabriquée de 1946 à 1954)
- "RP-46" signifie "Rotny Pulyemot-46", ou "mitrailleuse pour compagnie-46"; il s'agit d'une version de la mitrailleuse DPM adaptée de sorte qu'elle puisse être alimentée par bandes-chargeurs, pour une utilisation en tant que mitrailleuse moyenne, adoptée en 1946. Cette mitrailleuse a été copiée en Chine sous l'appellation Type 58 Degtyarev RP46, et en Corée du Nord sous l'appellation Type 64 Degtyarev RP46.

Fabricant

- code d'identification d'usine sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Coups	- alimentation par bande ou chargeur tambour.
Remarques	- modèles "DEGTYAREV : - DA = caractéristiques : comme "DP", mais avec poignée-pistolet, viseur antiaérien, pas de cache-flamme, de manchon de canon ni de crosse. - DP = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, crosse en bois à poignée demi-pistolet. - DPM = caractéristiques : cache-flamme, canon avec demi-manchon, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), manette de sécurité derrière le pontet, guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), crosse en bois avec poignée-pistolet. - DT = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, ressort récupérateur sous le canon, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. - DTM = caractéristiques : canon lourd sans cache-flamme ni manchon, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, chargeur-tambour (haut), poignée-pistolet, crosse métallique télescopique. - DS = caractéristiques : canon lourd avec ailettes de refroidissement et cache-flamme, alimentation par bande, trépied, prises de bêche. - RP46 = caractéristiques : canon lourd avec cache-flamme et manchon mi-longueur, bipied, ressort récupérateur dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse, mécanisme d'alimentation acceptant une bande de toile ou un chargeur-tambour (haut), guidon à tige réglable, hausse tangentielle à planchette avec encoche de forme carrée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (au-dessus de la détente), poignée-pistolet et crosse en bois.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124707	Degtyarev	Type 58 RP46	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1946 RP

46 RP

RP

RP 1946

RP 46

RP-1946

RP-46

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70914
Marque: Degtyarev
Modèle: RPD

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	RPD
Fabricant:	Hungarian State Arsenal, Factory 02
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70914 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	521	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70914 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	521	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Degtyarev" est inspiré du concepteur russe "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- le modèle RPD a été lancé en 1943.
- le modèle RPD a été mis en service en Russie en 1953.
- "RPD" signifie Ruchnoy Pulemet sistemi Degtyarev (mitrailleuse légère Degtyarev).
- le modèle RPD est une mitrailleuse légère alimentée par bande-chargeur conçue pour être utilisée comme arme automatique d'escouade (squad automatic weapon [SAW]), construite et utilisée par l'Union soviétique, la Chine, et leurs alliés jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par le modèle RPK alimenté par chargeur.
- le modèle RPD utilise le système de verrouillage Degtyarev à deux tenons de verrouillage opposés qui sont poussés vers l'extérieur dans les épaulements pour entrer en contact avec les fausses platines; le modèle RPK, par contre, utilise une tête de verrou rotative tournée en position par une rampe de déverrouillage sur le piston/porte-culasse.
- on peut reconnaître le modèle RPD par plusieurs caractéristiques : un piston avec régulateur de gaz sous le canon; un canon fixe sans possibilité de changement rapide; un bipied repliable fixé au canon, juste à l'arrière du guidon; un couvercle supérieur articulé qui pivote vers le haut vers la bouche pour permettre de mettre en place une bande-chargeur; élévateur de type tambour qui se fixe au bas du boîtier de culasse à l'endroit standard.
- il y a eu au moins cinq versions différentes du modèle RPD. Les différences se situent notamment au niveau du piston, des organes de visée, de la culasse, du mécanisme d'alimentation et du levier d'armement, qui peut être avec ou sans va-et-vient.
- mécanisme automatique seulement, avec un sélecteur au-dessus du côté droit de la poignée-pistolet; les modèles RPK fabriqués en Hongrie portent l'inscription "TUZ" (Automatique), laquelle est visible lorsque la sûreté est en position de tir.

Fabricant

- peut comporter l'inscription "02".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir automatique SEULEMENT et fonctionnement à culasse ouverte.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le couvercle d'alimentation. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de deux lettres ("BM") suivies de chiffres séquentiels.
Coups	- le modèle RPD est une arme à feu alimentée par bande-chargeur. - le modèle RPD utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches chacune) placée dans un tambour de métal matricé fixé sur une queue d'aronde sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le tambour pour le modèle RPD n'est pas en réalité un chargeur à cartouches; il est un élévateur. - la bande-chargeur à maillons non détachables de l'arme à feu RPD est une bande qui a été conçue pour alimenter des cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui existait avant 1945.
Remarques de la loi canadienne	- le tambour du RPD n'est pas un chargeur - il s'agit d'un support de bande. - la bande articulée non désintégrable de l'arme à feu RPD est une bande conçue pour insérer les cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui était en service avant 1945.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hungarian RPD

RPD Light Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70929
Marque: Degtyarev
Modèle: RPD

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	RPD
Fabricant:	Hungarian State Arsenal, Factory 02
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70929 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	521	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70929 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	521	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Degtyarev" est inspiré du concepteur russe "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- le modèle "RPD" a été lancé en 1943.
- le modèle "RPD" a été introduit dans le service militaire russe en 1953.
- "RPD" signifie "Ruchnouy Pulemet sistemi Degtyarev" (mitrailleuse légère Degtyarev).
- le modèle "RPD" est une mitrailleuse légère alimentée par bande-chargeur conçue pour être utilisée comme "SAW" ("squad automatic weapon", arme automatique d'escouade), construite et utilisée par l'Union soviétique, la Chine, et leurs alliés jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par le modèle RPK
- le modèle "RPD" utilise le système de verrouillage Degtyarev à deux tenons de verrouillage opposés qui sont poussés vers l'extérieur dans les épaulements pour entrer en contact avec les fausses platines; le modèle RPK, par contre, utilise une tête de verrou rotative tournée en position par une rampe de déverrouillage sur le piston/porte-culasse.
- on peut reconnaître le modèle "RPD" par plusieurs caractéristiques : un piston avec régulateur de gaz sous le canon; un canon fixe sans possibilité de changement rapide; un bipied repliable fixé au canon, juste à l'arrière du guidon; un couvercle supérieur articulé qui pivote vers le haut vers la bouche pour permettre de mettre en place une bande-chargeur; un support de bande-chargeur de type tambour qui se fixe au bas du boîtier de culasse à l'endroit standard.
- il y a eu au moins cinq versions différentes du modèle RPD. Les différences se situent notamment au niveau du piston, des organes de visée, de la culasse, du mécanisme d'alimentation et du levier d'armement, qui peut être avec ou sans va-et-vient.
- mécanisme automatique seulement, avec un sélecteur au-dessus du côté droit de la poignée-pistolet; les modèles RPK fabriqués en Hongrie portent l'inscription "TUZ" ("Automatique"), laquelle est visible lorsque la sûreté est en position de tir.

Fabricant

- peut figurer avec l'inscription "02".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le couvercle d'alimentation. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série formé de deux lettres ("BM") suivies de chiffres.
Coups	- le modèle RPD est une arme à feu alimentée par bande-chargeur. - le modèle RPD utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches chacune) placée dans un tambour de métal matricé fixé sur une queue d'aronde sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le tambour pour le modèle RPD n'est pas en réalité un chargeur à cartouches; c'est un support de bande-chargeur. - la bande articulée non démontable de l'arme à feu RPD est une bande qui a été conçue pour alimenter des cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui existait avant 1945.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hungarian RPD

RPD Light Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17213
Marque: Degtyarev
Modèle: RPD

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	RPD
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17213 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	521	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- le modèle "RPD" a été lancé en 1943.
- le modèle "RPD" a été mis en service en Russie autour de 1953.
- "RPD" signifie "Ruchnoy Pulemet sistemi Degtyarev" (mitrailleuse légère Degtyarev).
- le modèle "RPD" est une mitrailleuse légère alimentée par bande-chargeur conçue pour être utilisée comme "SAW" ("squad automatic weapon", arme automatique d'escouade), construite et utilisée par l'Union soviétique, la Chine, et leurs alliés jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par le modèle RPK alimenté par chargeurs
- le modèle "RPD" utilise le système de verrouillage Degtyarev à deux tenons de verrouillage opposés qui sont poussés vers l'extérieur dans les épaulements pour entrer en contact avec les contre-platines; le modèle RPK, par contre, utilise une tête de verrou rotative tournée en position par une rampe de déverrouillage sur le piston/porte-culasse.
- on peut reconnaître le modèle "RPD" grâce à plusieurs caractéristiques : un piston avec régulateur de gaz sous le canon; un canon fixe sans possibilité de changement rapide; un bipied repliable fixé au canon, juste à l'arrière du guidon; un couvercle supérieur articulé qui pivote vers le haut vers la bouche pour permettre de mettre en place une bande-chargeur; un support de bande-chargeur de type tambour qui se fixe au bas du boîtier de culasse à l'endroit standard.
- il y a eu au moins cinq versions différentes du modèle RPD. Les différences se situent notamment au niveau du piston, des guidons, de la culasse, du mécanisme d'alimentation et du levier d'armement, qui peut être avec ou sans va-et-vient.
- mécanisme automatique seulement, avec un sélecteur au-dessus du côté droit de la poignée-pistolet; les modèles RPK fabriqués en Hongrie portent l'inscription "TUZ" ("Automatique"), laquelle est visible lorsque la sûreté est en position de tir.

Fabricant

- le logo du fabricant, représenté par le chiffre "11" à l'intérieur d'un ovale, figure sur le couvercle supérieur.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le tourillon ainsi que sur le couvercle supérieur.
Coups	- le modèle RPD est une arme à feu alimentée par bande. - le modèle RPD utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches) placée dans un tambour en métal matricé fixé sur une queue d'aronde sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le tambour pour le modèle RPD n'est pas en réalité un chargeur à cartouches; c'est un support de bande - la bande articulée non démontable de l'arme à feu RPD est une bande qui a été conçue pour alimenter des cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui existait avant 1945.
Remarques	- arme à feu prohibée - visée par une clause de droits acquis par le décret nº 13.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104256
Marque: Degtyarev
Modèle: RPD

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	RPD
Fabricant:	Russian State Arsenal, Kovrov
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104256 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	521	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
104256 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	521	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Degtyarev a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, Vasiliy Alexeyevich Degtyarev.
- Vasiliy Alexeyevich Degtyarev est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- le modèle RPD a été lancé en 1943.
- le modèle RPD a été mis en service en Russie en 1953.
- "RPD" signifie Ruchnoy Pulemet sistemi Degtyarev (mitrailleuse légère Degtyarev).
- le modèle RPD est une mitrailleuse légère alimentée par bande-chargeur conçue pour être utilisée comme arme automatique d'escouade (squat automatic weapon [SAW]), construite et utilisée par l'Union soviétique, la Chine, et leurs alliés jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par le modèle RPK
- le modèle RPD utilise le système de verrouillage Degtyarev à deux tenons de verrouillage opposés qui sont poussés vers l'extérieur dans les épaulements pour entrer en contact avec les fausses platines; le modèle RPK, par contre, utilise une tête de verrou rotative tournée en position par une rampe de déverrouillage sur le piston/porte-culasse.
- on peut reconnaître le modèle RPD par plusieurs caractéristiques : un piston avec régulateur de gaz sous le canon; un canon fixe sans possibilité de changement rapide; un bipied repliable fixé au canon, juste à l'arrière du guidon; un couvercle supérieur articulé qui pivote vers le haut vers la bouche pour permettre de mettre en place une bande-chargeur; élévateur de type tambour qui se fixe au bas du boîtier de culasse à l'endroit standard.
- il y a eu au moins cinq versions différentes du modèle RPD. Les différences se situent notamment au niveau du piston, des organes de visée, de la culasse, du mécanisme d'alimentation et du levier d'armement, qui peut être avec ou sans va-et-vient.
- mécanisme automatique seulement, avec un sélecteur au-dessus du côté droit de la poignée-pistolet; les modèles RPK fabriqués en Hongrie portent l'inscription "TUZ" ("Automatique"), laquelle est visible lorsque la sûreté est en position de tir.

Fabricant

- la marque de l'arsenal figure normalement sur le couvercle d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le couvercle d'alimentation. - le numéro de série observé était composé de trois lettres suivies d'un tiret et d'une série de chiffres, puis l'année de fabrication sur une deuxième ligne.
Coups	- le modèle RPD est une arme à feu alimentée par bande-chargeur. - le modèle RPD utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches chacune) placée dans un tambour de métal matricé fixé sur une queue d'aronde sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le tambour pour le modèle RPD n'est pas en réalité un chargeur à cartouches; il est un élévateur. - la bande-chargeur à maillons non détachables de l'arme à feu RPD est une bande qui a été conçue pour alimenter des cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui existait avant 1945.
Remarques de la loi canadienne	- RPD utilise une bande articulée métallique de 100 cartouches (deux sections de 50 cartouches) fixée dans un tambour métallique étampé monté sur une queue d'aronde, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le tambour du RPD n'est pas un chargeur - il s'agit d'un support de bande. - la bande articulée non désintégrable de l'arme à feu RPD est une bande conçue pour insérer les cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui était en service avant 1945.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RPD Light Machine Gun

Russian RPD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104255
Marque: Degtyarev
Modèle: RPD

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	RPD
Fabricant:	Russian State Arsenal, Kovrov
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104255 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	521	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104255 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	521	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- le modèle "RPD" a été lancé en 1943.
- le modèle "RPD" a été mis en service en Russie en 1953.
- "RPD" signifie "Ruchnoy Pulemet sistemi Degtyarev" (mitrailleuse légère Degtyarev).
- le modèle "RPD" est une mitrailleuse légère alimentée par bande-chargeur conçue pour être utilisée comme "SAW" ("squad automatic weapon", arme automatique d'escouade), fabriquée et utilisée par l'Union soviétique, la Chine, et leurs alliés jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par le modèle RPK
- le modèle "RPD" utilise le système de verrouillage Degtyarev à deux tenons de verrouillage opposés qui sont poussés vers l'extérieur dans des épaulements pour entrer en contact avec les platines; le modèle RPK, par contre, utilise une tête de culasse rotative tournée en position par une rampe de déverrouillage sur le piston/porte-culasse.
- on peut reconnaître le modèle "RPD" par plusieurs caractéristiques : un piston avec régulateur de gaz sous le canon; un canon fixe sans possibilité de changement rapide; un bipied repliable fixé au canon, juste à l'arrière du guidon; un couvercle supérieur articulé qui pivote vers le haut vers la bouche pour permettre la mise en place d'une bande-chargeur et un support de bande-chargeur de type tambour qui se fixe au bas du boîtier de culasse à l'endroit standard.
- il y a eu au moins cinq versions différentes du modèle RPD; les différences se situent notamment au niveau du piston, des dispositifs de visée, de la culasse, du mécanisme d'alimentation et du levier d'armement, qui peut être avec ou sans va-et-vient.
- mécanisme automatique seulement, avec un sélecteur au-dessus du côté droit de la poignée-pistolet; les modèles RPK fabriqués en Hongrie portent l'inscription "TUZ" ("Automatique"), laquelle est visible lorsque la sûreté est en position de tir.

Fabricant

- la marque de l'arsenal figure normalement sur le couvercle d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le couvercle d'alimentation.
- numéro de série relevé : 3 lettres suivies d'un tiret et de chiffres, puis année de fabrication sur une deuxième ligne.

Coups

- le modèle RPD est une arme à feu alimentée par bande-chargeur.
- le modèle RPD utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches chacune) placée dans un tambour de métal matricé fixé sur une queue d'aronde sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le tambour pour le modèle RPD n'est pas en réalité un chargeur à cartouches; c'est un support de bande-chargeur.
- la bande-chargeur à maillons non détachables de l'arme à feu RPD est une bande qui a été conçue pour alimenter des cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui existait avant 1945.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136657	DSA Incorporated	RPDS	Wise Lite Arms	Version commerciale	Semi-automatique
136660	DSA Incorporated	RPD	Wise Lite Arms	Mitrailleuse	Automatique
142419	DSA Incorporated	RPDS	DSA Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
184562	Arms East	Semi Automatic RPD MK2	Wise Lite Arms	Version commerciale	Semi-automatique
196979	Poly Technologies	RPD-SA	Chinese State Arsenals	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

RPD Light Machine Gun

Russian RPD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122821
Marque: Degtyarev
Modèle: Suez

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	Suez
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122821 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- l'inscription "SUEZ" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "SUEZ" est une copie égyptienne fabriquée dans le pays de l'arme automatique de peloton RPD russe.
- l'abréviation "RPD" signifie "Ruchnoy Pulemet sistemi Degtyarev" ou "mitrailleuse légère Degtyarev".
- caractéristiques : construction en acier estampillé, plié et soudé; crosse, garde-main et poignée-pistolet en bois; organes de visée à cran de mire réglables; couvercle d'alimentation articulé pour permettre à un tireur de placer une bande de munitions reliées les unes aux autres dans le couloir d'alimentation; fini bleui; bipied repliable fixé au niveau de la bouche; piston sous le canon; support de la bande-chargeur de style tambour de 100 cartouches, généralement fixé sous la fenêtre d'alimentation, et disposition RPD/Degytarev typique, avec griffes de culasse basculant sur le côté et se verrouillant sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la longueur totale de l'arme est de 1 040 mm (41 po), son poids moyen (à vide) est de 6,8 kg (14,96 lb) avec une bande-chargeur de 100 cartouches dans le porte-bande-chargeur, ce qui ajoute 2,2 kg (4,84 lb) à l'arme.

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu, ou il peut figurer sous la forme "Factory 54", une annexe militaire de l'entreprise commerciale Maadi.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut comporter uniquement des chiffres arabes manuscrits.

Calibre

- la désignation du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- le modèle RPD est une arme à feu alimentée par bande-chargeur.
- le modèle RPD utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches chacune) placée dans un tambour de métal embouti fixé sur une queue d'aronde sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le tambour pour le modèle RPD n'est pas un chargeur à cartouches, mais un support de bande-chargeur.
- la bande-chargeur à maillons non détachables de l'arme à feu RPD est une bande qui a été conçue pour acheminer des cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui existait avant 1945.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Egyptian RPD

RPD

Suez RPD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118070
Marque: Degtyarev
Modèle: Type 53 DPM

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	Type 53 DPM
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 22
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118070 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118070 - 1	7.62X54R RUSSIAN	47	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Degtyarev" provient du nom du concepteur "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- copie chinoise de la mitrailleuse légère russe à chargeur-camembert DPM; ne pas confondre ces armes à feu avec les mitrailleuses légères de type 56 alimentées par bande, très similaires.
- arme à feu reconnaissable à la présence d'un volet coulissant de fenêtre d'alimentation sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, là où prend normalement place le chargeur-camembert de 47 cartouches; la mitrailleuse de type 56 alimentée par bande a, à cet endroit, un logement distinct avec fentes sur les côtés pour permettre l'introduction d'une bande de cartouches.
- caractéristiques : poignée-pistolet et crosse en bois, logement tubulaire du ressort récupérateur à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et se prolongeant vers le visage du tireur, poignée d'armement sur le côté droit de la glissière, au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, éjection par le bas, organes de visée réglables surélevés, bipied repliable dont les branches prennent place le long du boîtier de culasse/de la carcasse, manchon de canon perforé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et cache-flamme conique.
- arme à feu fonctionnant à culasse ouverte comme le Bren et comportant le mécanisme de verrouillage propre à Degtyarev, avec deux tenons basculants sur la culasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu, "22" dans un triangle équilatéral, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme automatique à emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur-camembert.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Degtyarev Type 53

Type 53 Degtyarev

Type 53 Degtyarev DPM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118072
Marque: Degtyarev
Modèle: Type 53 DPM

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	Type 53 DPM
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 22
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118072 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118072 - 1	7.62X54R RUSSIAN	47	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Degtyarev" provient du nom du concepteur "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- copie chinoise de la mitrailleuse légère russe à chargeur-camembert DPM; ne pas confondre ces armes à feu avec les mitrailleuses légères de type 56 alimentées par bande, très similaires.
- arme à feu reconnaissable à la présence d'un volet coulissant de fenêtre d'alimentation sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, là où prend normalement place le chargeur-camembert de 47 cartouches; la mitrailleuse de type 56 alimentée par bande a, à cet endroit, un logement distinct avec fentes sur les côtés pour permettre l'introduction d'une bande de cartouches.
- caractéristiques : poignée-pistolet et crosse en bois, logement tubulaire du ressort récupérateur à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et se prolongeant vers le visage du tireur, poignée d'armement sur le côté droit de la glissière, au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, éjection par le bas, organes de visée réglables surélevés, bipied repliable dont les branches prennent place le long du boîtier de culasse/de la carcasse, manchon de canon perforé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et cache-flamme conique.
- arme à feu fonctionnant à culasse ouverte comme le Bren et comportant le mécanisme de verrouillage propre à Degtyarev, avec deux tenons basculants sur la culasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu, "22" dans un triangle équilatéral, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur-camembert.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Degtyarev Type 53

Type 53 Degtyarev

Type 53 Degtyarev DPM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35537
Marque: Degtyarev
Modèle: Type 56 RPD

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	Type 56 RPD
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 36
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35537 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Degtyarev" a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- le modèle "Type 56" est une copie de la mitrailleuse légère russe RPD de calibre 7.62mm.
- le modèle "RPD" a été lancé en 1943.
- le modèle "RPD" a été mis en service en Russie en 1953.
- "RPD" signifie "Ruchnoy Pulemet sistemi Degtyarev" (mitrailleuse légère Degtyarev).
- le modèle "RPD" est une mitrailleuse légère alimentée par bande-chargeur conçue pour être utilisée comme "SAW" ("squad automatic weapon", arme automatique d'escouade), fabriquée et utilisée par l'Union soviétique, la Chine, et leurs alliés jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par le modèle RPK.
- le modèle "RPD" utilise le système de verrouillage Degtiarev à deux tenons de verrouillage opposés qui sont poussés vers l'extérieur dans les épaulements pour entrer en contact avec les fausses platines; le modèle RPK, par contre, utilise une tête de verrou rotative tournée en position par une rampe de déverrouillage sur le piston/porte-culasse.
- on peut reconnaître le modèle "RPD" par plusieurs caractéristiques : un piston avec régulateur de gaz sous le canon; un canon fixe sans possibilité de changement rapide; un bipied repliable fixé au canon, juste à l'arrière du guidon; un couvercle supérieur articulé qui pivote vers le haut vers la bouche pour permettre de mettre en place une bande-chargeur; un support de bande-chargeur de type tambour qui se fixe au bas du boîtier de culasse à l'endroit standard.
- il y a eu au moins cinq versions différentes du modèle RPD. Les différences se situent notamment au niveau du piston, des organes de visée, de la culasse, du mécanisme d'alimentation et du levier d'armement, qui peut être avec ou sans va-et-vient.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- le modèle RPD est une arme à feu alimentée par bande-chargeur.
- le modèle RPD utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches chacune) placée dans un tambour de métal gravé fixé sur une queue d'aronde sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le tambour pour le modèle RPD n'est pas un chargeur à cartouches, mais un support de bande-chargeur.
- la bande-chargeur à maillons non détachables de l'arme à feu RPD est une bande qui a été conçue pour alimenter des cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui existait avant 1945.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese Type 56 RPD

RPD Type 56

Type 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35495
Marque: Degtyarev
Modèle: Type 56 RPD

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	Type 56 RPD
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 36
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35495 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Degtyarev" est inspiré du concepteur russe "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- le modèle "Type 56" est une copie de la mitrailleuse légère russe RPD, de calibre 7,62 mm.
- le modèle "RPD" a été lancé en 1943.
- le modèle "RPD" a été mis en service en Russie en 1953.
- "RPD" signifie "Ruchnoy Pulemet sistemi Degtyarev" (mitrailleuse légère Degtyarev).
- le modèle "RPD" est une mitrailleuse légère alimentée par bande-chargeur conçue pour être utilisée comme "SAW" ("squad automatic weapon", arme automatique d'escouade), construite et utilisée par l'Union soviétique, la Chine, et leurs alliés jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par le modèle RPK
- le modèle "RPD" utilise le système de verrouillage Degtyarev à deux tenons de verrouillage opposés qui sont poussés vers l'extérieur dans les épaulements pour entrer en contact avec les fausses platines; le modèle RPK, par contre, utilise une tête de verrou rotative tournée en position par une rampe de déverrouillage sur le piston/porte-culasse.
- on peut reconnaître le modèle "RPD" par plusieurs caractéristiques : un piston avec régulateur de gaz sous le canon; un canon fixe sans possibilité de changement rapide; un bipied repliable fixé au canon, juste à l'arrière du guidon; un couvercle supérieur articulé qui pivote vers le haut vers la bouche pour permettre de mettre en place une bande-chargeur; un support de bande-chargeur de type tambour qui se fixe au bas du boîtier de culasse à l'endroit standard.
- il y a eu au moins cinq versions différentes du modèle RPD. Les différences se situent notamment au niveau du piston, des organes de visée, de la culasse, du mécanisme d'alimentation et du levier d'armement, qui peut être avec ou sans va-et-vient.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- le modèle RPD est une arme à feu alimentée par bande-chargeur.
- le modèle RPD utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches chacune) placée dans un tambour de métal matricé fixé sur une queue d'aronde sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le tambour pour le modèle RPD n'est pas en réalité un chargeur à cartouches; c'est un support de bande-chargeur.
- la bande articulée non démontable de l'arme à feu RPD est une bande qui a été conçue pour alimenter des cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui existait avant 1945.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124823	Degtyarev	Type 56-1 RPD	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Chinese Type 56 RPD

RPD Type 56

Type 1956 RPD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124823
Marque: Degtyarev
Modèle: Type 56-1 RPD

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	Type 56-1 RPD
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124823 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Degtyarev a été nommé ainsi d'après son concepteur russe, Vasiliy Alexeyevich Degtyarev.
- Vasiliy Alexeyevich Degtyarev est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- l'inscription "56-1" figure sur le couvercle supérieur de l'une des armes examinées.
- le modèle Type 56-1 est une copie de la mitrailleuse légère russe RPD, de calibre 7,62X39 RUSSIAN.
- le modèle RPD a été lancé en 1943.
- le modèle RPD a été mis en service en Russie en 1953.
- "RPD" signifie "Ruchnoy Pulemet sistemi Degtyarev" (mitrailleuse légère Degtyarev).
- le modèle RPD est une mitrailleuse légère alimentée par bande-chargeur conçue pour être utilisée comme "SAW" ("squad automatic weapon" ou "arme automatique d'escouade"), construite et utilisée par l'Union soviétique, la Chine, et leurs alliés jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par le modèle RPK
- le modèle RPD utilise le système de verrouillage Degtyarev à deux tenons de verrouillage opposés qui sont poussés vers l'extérieur dans les épaulements pour entrer en contact avec les fausses platines; le modèle RPK, par contre, utilise une tête de verrou rotative tournée en position par une rampe de déverrouillage sur le piston/porte-culasse.
- on peut reconnaître le modèle RPD par plusieurs caractéristiques : un piston avec régulateur de gaz sous le canon; un canon fixe sans possibilité de changement rapide; un bipied repliable fixé au canon, juste à l'arrière du guidon; un couvercle supérieur articulé qui pivote vers le haut vers la bouche pour permettre de mettre en place une bande-chargeur; un élévateur de type tambour qui se fixe au bas du boîtier de culasse à l'endroit standard.
- il y a eu au moins cinq versions différentes du modèle RPD. Les différences se situent notamment au niveau du piston, des organes de visée, de la culasse, du mécanisme d'alimentation et du levier d'armement, qui peut être avec ou sans va-et-vient.

Fabricant

- l'arme à feu peut comporter ou non un code d'identification d'usine unique, généralement un numéro à l'intérieur d'un triangle, afin d'identifier l'un des différents arsenaux d'état.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- le modèle RPD est une arme à feu alimentée par bande-chargeur.
- le modèle RPD utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches chacune) placée dans un tambour de métal matricé fixé sur une queue d'aronde sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le tambour pour le modèle RPD n'est pas en réalité un chargeur à cartouches; c'est un élévateur.
- la bande-chargeur à maillons non détachables de l'arme à feu RPD est une bande qui a été conçue pour alimenter des cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui existait avant 1945.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35495	Degtyarev	Type 56 RPD	Chinese State Arsenal, Factory 36	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

56-1

56-1 RPD

Chinese Type 56 RPD

RPD Type 56-1

Type 56 1 RPD

Type 56-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124707
Marque: Degtyarev
Modèle: Type 58 RP46

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	Type 58 RP46
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124707 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	607	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "Type 58" figure en caractères chinois sur l'ensemble supérieur de l'arme examinée.
- la mitrailleuse "Type 58" est une version chinoise de la mitrailleuse semi-lourde russe Degtyarev modèle RP46 (désignation officielle : Rotniy Pulemat Obrazets 1946g).
- le modèle RP46 était lui-même une modification de la mitrailleuse Degtyarev modèle DPM.
- le modèle "Type 58 RP46" a été adopté par les forces armées chinoises comme mitrailleuse de compagnie.
- caractéristiques : fini bleui; crosse et poignée-pistolet en bois; manchon de canon mi-longueur ventilé avec bipied pliant fixé; poignée de transport; système d'emprunt de gaz; guidon en forme de pilier cylindrique et hausse tangentielle à feuillet avec encoche en "V"; cache-flamme conique; ressort de rappel situé dans une rallonge tubulaire derrière le boîtier de culasse/la carcasse; système d'alimentation amovible pouvant utiliser une bande-chargeur en tissu ou un chargeur-tambour (alimentation par le haut); cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (au-dessus de la détente).

Fabricant

- on dit qu'elle est produite dans divers arsenaux d'état, un code du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz avec cadence de tir de 600 coups/minute.

Coups

- cette arme à feu est généralement à alimentation par bande-chargeur.
- ce modèle peut également utiliser le chargeur-tambour de 47 coups des mitrailleuses légères russes Degtyarev modèle DP ou DPM.

Renvois

18710	Degtyarev	RP46	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

58

Style 58

Type 58

Type 58 Degtyarev

Type 58 Degtyarev RP46

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104235
Marque: Degtyarev
Modèle: Type 62 RPD

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	Type 62 RPD
Fabricant:	North Korean State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CORÉE DU NORD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104235 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	522	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Degtyarev" provient du concepteur russe "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- l'inscription "62" et deux symboles coréens figurent sur le manchon supérieur.
- l'arme appelée "Type 62 RPD" est une mitrailleuse légère à alimentation par bande et conçue pour être utilisée en tant qu'arme automatique de peloton ("SAW", "squad automatic weapon").
- le modèle "RPD" fut lancé en 1943.
- le modèle "RPD" a été introduit dans le service militaire russe en 1953.
- "RPD" signifie "Ruchnoy Pulemet sistemi Degtyarev" (mitrailleuse légère Degtyarev).
- le modèle "RPD" est une mitrailleuse légère à alimentation par bande conçue pour être utilisée en tant qu'arme automatique de peloton ("SAW", "squad automatic weapon"). Elle a été conçue et utilisée par l'Union soviétique, la Chine, ainsi que leurs alliés, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée dans l'armée par la mitrailleuse RPK à alimentation par chargeur.
- le modèle "RPD" utilise le système de verrouillage de Degtyarev, constitué de deux tenons de verrouillage diamétralement opposés qui pénètrent dans des épaulements usinés dans les plaques latérales; le modèle RPK, quant à lui, utilise une tête de culasse rotative pivotée et positionnée par une rampe de déverrouillage située sur le piston/le porte-culasse.
- le modèle "RPD" est reconnaissable à plusieurs caractéristiques : un piston sous le canon muni d'un régulateur de gaz, un canon fixe ne pouvant être changé rapidement, un bipied repliable fixé au canon, juste derrière le guidon, un manchon supérieur articulé se relevant vers la bouche pour permettre la mise en place d'une bande de cartouche; un tambour pour bande de cartouche se fixant au-dessus du boîtier de culasse, à l'emplacement habituel.
- il y a eu au moins cinq versions différentes du modèle RPD. Les différences se situent notamment au niveau du piston, des organes de visée, de la culasse, du mécanisme d'alimentation et de la poignée d'armement, qui peut être avec ou sans va-et-vient.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "North Korean State Arsenla" ne figure pas sur l'arme à feu. - une étoile à cinq branches figure sur le manchon supérieur. - une étoile à cinq branches ou une étoile à cinq branches située à l'intérieur d'un cercle, ou une étoile à cinq branches à l'intérieur de deux cercles indique que l'arme a été fabriquée en Corée du Nord.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le couvercle d'alimentation.
Coups	- le modèle RPD est une arme à feu alimentée par bande-chargeur. - le modèle RPD utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches chacune) placée dans un tambour de métal matricé fixé sur une queue d'aronde sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le tambour pour le modèle RPD n'est pas en réalité un chargeur à cartouches; c'est un support de bande-chargeur. - la bande-chargeur à maillons non détachables de l'arme à feu RPD est une bande qui a été conçue pour alimenter des cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui existait avant 1945.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

62

North Korean RPD

RPD

RPD Type 62

Type 62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104216
Marque: Degtyarev
Modèle: Type 62 RPD

Sommaire

Marque:	Degtyarev
Modèle:	Type 62 RPD
Fabricant:	North Korean State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU NORD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104216 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	522	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtyarev" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Degtyarev" provient du concepteur russe "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev".
- "Vasiliy Alexeyevich Degtyarev" est né en 1880 et est décédé en 1949.

Modèle

- l'inscription "62" et deux symboles coréens figurent sur le manchon supérieur.
- l'arme appelée "Type 62 RPD" est une mitrailleuse légère à alimentation par bande et conçue pour être utilisée en tant qu'arme automatique de peloton ("SAW", "squad automatic weapon").
- le modèle "RPD" fut lancé en 1943.
- le modèle "RPD" a été introduit dans le service militaire russe en 1953.
- "RPD" signifie "Ruchnoy Pulemet sistemi Degtyarev" (mitrailleuse légère Degtyarev).
- le modèle "RPD" est une mitrailleuse légère à alimentation par bande conçue pour être utilisée en tant qu'arme automatique de peloton ("SAW", "squad automatic weapon"). Elle a été conçue et utilisée par l'Union soviétique, la Chine, ainsi que leurs alliés, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée dans l'armée par la mitrailleuse RPK à alimentation par chargeur.
- le modèle "RPD" utilise le système de verrouillage de Degtyarev, constitué de deux tenons de verrouillage diamétralement opposés qui pénètrent dans des épaulements usinés dans les plaques latérales; le modèle RPK, quant à lui, utilise une tête de culasse rotative pivotée et positionnée par une rampe de déverrouillage située sur le piston/le porte-culasse.
- le modèle "RPD" est reconnaissable à plusieurs caractéristiques : un piston sous le canon muni d'un régulateur de gaz, un canon fixe ne pouvant être changé rapidement, un bipied repliable fixé au canon, juste derrière le guidon, un manchon supérieur articulé se relevant vers la bouche pour permettre la mise en place d'une bande de cartouche; un tambour pour bande de cartouche se fixant au-dessus du boîtier de culasse, à l'emplacement habituel.
- il y a eu au moins cinq versions différentes du modèle RPD. Les différences se situent notamment au niveau du piston, des organes de visée, de la culasse, du mécanisme d'alimentation et de la poignée d'armement, qui peut être avec ou sans va-et-vient.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "North Korean State Arsenla" ne figure pas sur l'arme à feu. - une étoile à cinq branches figure sur le manchon supérieur. - une étoile à cinq branches ou une étoile à cinq branches située à l'intérieur d'un cercle, ou une étoile à cinq branches à l'intérieur de deux cercles indique que l'arme a été fabriquée en Corée du Nord.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir automatique à culasse ouverte seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le couvercle d'alimentation.
Coups	- le modèle RPD est une arme à feu alimentée par bande-chargeur. - le modèle RPD utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches chacune) placée dans un tambour de métal matricé fixé sur une queue d'aronde sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le tambour pour le modèle RPD n'est pas en réalité un chargeur à cartouches; c'est un support de bande-chargeur. - la bande-chargeur à maillons non détachables de l'arme à feu RPD est une bande qui a été conçue pour alimenter des cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui existait avant 1945.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

62

North Korean RPD

RPD

RPD Type 62

Type 62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86695
Marque: Degtyarev Shpagin
Modèle: DShK 1938

Sommaire

Marque:	Degtyarev Shpagin
Modèle:	DShK 1938
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86695 - 1	12.7X107 RUSSIAN	N/D	1066	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtayarev Shpagin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Degtayarev Shpagin" découle du nom de famille des deux concepteurs russes Vasiliy Degtayarev et Georgiy Shpagin.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "DShKM" est l'abréviation de "Degtyarev-Shpagin krupnokaliberniy" ou de "Degtyarev-Shpagin, gros calibre".
- le modèle "DShK" a été conçu par V.A. Degtyarev et G.E. Shpagin en 1938.
- arme fabriquée entre 1940 et 1946.
- mitrailleuse lourde à refroidissement par air.
- le modèle DShK 1938 se distingue du modèle DShK 38/46 par son large couvercle supérieur qui loge un mécanisme d'alimentation "à pignon" rotatif; le modèle simplifié DShK 38/46 est doté d'un couvercle supérieur rectangulaire aplati qui utilise des cliquets d'alimentation et un bras d'alimentation qui fait la navette d'un côté à l'autre pour tirer une bande dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- marque de l'usine et année de fabrication sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, au-dessus des plaquettes de crosse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- marque de l'usine, année de fabrication et numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, au-dessus des plaquettes de crosse.

Coups

- alimentation par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1938

Dshk

Dshk M 1938

Dshk M 38

Dshk M38

M 1938

M 38

M1938

M38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86696
Marque: Degtyarev Shpagin
Modèle: DShK 1938

Sommaire

Marque:	Degtyarev Shpagin
Modèle:	DShK 1938
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86696 - 1	12.7X107 RUSSIAN	N/D	1066	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtayarev Shpagin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Degtayarev Shpagin" découle du nom de famille des deux concepteurs russes Vasiliy Degtayarev et Georgiy Shpagin.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "DShKM" est l'abréviation de "Degtyarev-Shpagin krupnokaliberniy" ou de "Degtyarev-Shpagin, gros calibre".
- le modèle "DShK" a été conçu par V.A. Degtyarev et G.E. Shpagin en 1938.
- arme fabriquée entre 1940 et 1946.
- mitrailleuse lourde à refroidissement par air.
- le modèle DShK 1938 se distingue du modèle DShK 38/46 par son large couvercle supérieur qui loge un mécanisme d'alimentation "à pignon" rotatif; le modèle simplifié DShK 38/46 est doté d'un couvercle supérieur rectangulaire aplati qui utilise des cliquets d'alimentation et un bras d'alimentation qui fait la navette d'un côté à l'autre pour tirer une bande dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- marque de l'usine et année de fabrication sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, au-dessus des plaquettes de crosse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- marque de l'usine, année de fabrication et numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, au-dessus des plaquettes de crosse.

Coups

- alimentation par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1938

Dshk

Dshk M 1938

Dshk M 38

Dshk M1938

Dshk M38

M 1938

M 38

M1938

M38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36797
Marque: Degtyarev Shpagin
Modèle: DShKM 1938/46

Sommaire

Marque:	Degtyarev Shpagin
Modèle:	DShKM 1938/46
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36797 - 1	12.7X107 RUSSIAN	N/D	1066	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtayarev Shpagin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Degtayarev Shpagin" découle du nom de famille des deux concepteurs russes Vasiliy Degtayarev et Georgiy Shpagin.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "DShKM" est l'abréviation de "Degtyarev-Shpagin krupnokaliberniy modernizirovanniy" ou "Degtyarev-Shpagin, gros calibre modernisé".
- le modèle "DShK" fut conçu par V.A. Degtyarev et G.E. Shpagin en 1938.
- il s'agit d'une version modernisée du modèle "DShK 1938".
- arme fabriquée/améliorée entre 1946 et 1980.
- mitrailleuse lourde à refroidissement par air.

Fabricant

- marque du fabricant et année de fabrication sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, au-dessus des plaquettes de crosse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- marque du fabricant, année de fabrication et numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, au-dessus des plaquettes de crosse.

Coups

- alimentation par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1938-46

1938/46

Dshk

Dshk M1938/46

Dshk M38-46

Dshk M38/46

Dshk Modernised

Dshkm M1938/46

M 1938-46

M 1938/46

M 38-46

M 38/46

M38-46

M38/46

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36799
Marque: Degtyarev Shpagin
Modèle: DShKM 1938/46

Sommaire

Marque:	Degtyarev Shpagin
Modèle:	DShKM 1938/46
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36799 - 1	12.7X107 RUSSIAN	N/D	1066	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtayarev Shpagin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Degtayarev Shpagin" découle du nom de famille des deux concepteurs russes Vasiliy Degtayarev et Georgiy Shpagin.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "DShKM" est l'abréviation de "Degtyarev-Shpagin krupnokaliberniy modernizirovanniy" ou "Degtyarev-Shpagin, gros calibre modernisé".
- le modèle "DShK" a été conçu par V.A. Degtyarev et G.E. Shpagin en 1938.
- il s'agit d'une version modernisée du modèle "DShK 1938".
- arme fabriquée/améliorée entre 1946 et 1980.
- mitrailleuse lourde à refroidissement par air.
- le modèle DShK 1938 se distingue du modèle DShK 38/46 par son large couvercle supérieur qui loge un mécanisme d'alimentation "à pignon" rotatif; le modèle simplifié DShK 38/46 est doté d'un couvercle supérieur rectangulaire aplati qui utilise des cliquets d'alimentation et un bras d'alimentation qui fait la navette d'un côté à l'autre pour tirer une bande dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- marque du fabricant et année de fabrication sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, au-dessus des plaquettes de crosse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- marque du fabricant, année de fabrication et numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, au-dessus des plaquettes de crosse.

Coups

- alimentation par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120524	Degtyarev Shpagin	Type 54 DShKM 1938/46	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
196408	Degtyarev Shpagin	DShKM 1938/46		Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1938-46

1938/46

Dshk

Dshk M1938/46

Dshk M38-46

Dshk M38/46

Dshk Modernised

Dshkm M1938/46

M 1938-46

M 1938/46

M 38-46

M 38/46

M38-46

M38/46

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196408
Marque: Degtyarev Shpagin
Modèle: DShKM 1938/46

Sommaire

Marque:	Degtyarev Shpagin
Modèle:	DShKM 1938/46
Fabricant:	
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196408 - 1	12.7X107 RUSSIAN	N/D	1066	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le modèle DShK 38/46 se distingue du modèle DShK 1938 par son large couvercle supérieur arrondi qui loge un mécanisme d'alimentation "à pignon" rotatif; le modèle simplifié DShK 38/46 est doté d'un couvercle supérieur rectangulaire aplati qui utilise des cliquets d'alimentation et un bras d'alimentation qui fait la navette d'un côté à l'autre pour tirer une bande dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36799	Degtyarev Shpagin	DShKM 1938/46	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

DSHK

DSHK 1938/46

DSHK 38/46

DSHKM

DSHKM 38/46

Dushka

Dushka 1938/46

Dushka 38/46

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120524
Marque: Degtyarev Shpagin
Modèle: Type 54 DShKM 1938/46

Sommaire

Marque:	Degtyarev Shpagin
Modèle:	Type 54 DShKM 1938/46
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120524 - 1	12.7X107 RUSSIAN	N/D	1066	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Degtayarev Shpagin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Degtayarev Shpagin" découle du nom de famille des deux concepteurs russes Vasiliy Degtayarev et Georgiy Shpagin.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; si elle est présente, elle peut ne figurer qu'en caractères non occidentaux.
- cette arme est une copie de facture chinoise de la mitrailleuse lourde russe DShKM 1938/46.
- caractéristiques : canon à ailettes; frein de bouche de grand diamètre; viseurs réglables de type à échelle (peut également être muni de viseurs antiaériens); généralement monté sur un affût de type "Sokolov" à roue, aux fins de transport à l'arrière de véhicules motorisés.
- une version améliorée/modernisée de cette mitrailleuse est également offerte sous l'appellation "Type 77".

Fabricant

- nom du fabricant (ou code d'usine) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité d'idéogrammes orientaux et/ou de caractères non occidentaux.

Coups

- arme alimentée par bande.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36799	Degtyarev Shpagin	DShKM 1938/46	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Chinese Heavy Machine Gun

DShK 38/46

DShKM 38/46

Type 54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120596
Marque: Degtyarev Shpagin
Modèle: Type 77 DShKM 1938/46

Sommaire

Marque:	Degtyarev Shpagin
Modèle:	Type 77 DShKM 1938/46
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120596 - 1	12.7X107 RUSSIAN	N/D	1016	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Degtayarev Shpagin" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Degtayarev Shpagin" est dérivée du nom de famille des deux concepteurs russes Vasiliy Degtayarev et Georgiy Shpagin.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; si elle est présente, elle peut comporter uniquement des caractères non occidentaux.
- version chinoise améliorée de la mitrailleuse lourde russe DShKM 1938/46.
- caractéristiques : canon cannelé; frein de bouche cylindrique profilé à orifices; tube à gaz apparent sous le canon; organes de visée réglable (possibilité de lunette de visée ou de viseurs antiaériens); arme pouvant être installée dans un véhicule, sur un affût antiaérien ou sur un affût pour tir direct au sol.

Fabricant

- nom du fabricant (ou acronyme ou logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité d'idéogrammes orientaux ou de caractères ou de chiffres non occidentaux.

Coups

- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Chinese Machine Gun Type 77

DShKM 1938/46 Heavy Machine Gun

Type 77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148928
Marque: Degueldre, Constant Joseph
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Degueldre, Constant Joseph
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Degueldre, Constant Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148928 - 1	11MM PIN-FIRE	6	158	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DEGUELDRE BREVETE" figure sur l'arme à feu examinée.
- le terme "BREVETE" signifie "Brevet".

Modèle

- arme fabriquée avant 1885.
- le terme "Pin-Fire" désigne le type de munition utilisée dans ce revolver (à broche).
- le revolver "DEGUELDRE" a la forme d'un revolver de type Lefaucheux.
- les caractéristiques du revolver "DEGUELDRE" sont les suivantes : canon coulissant et barillet actionné par un levier articulé situé en dessous et sur le côté droit du canon, avec extracteur. L'extracteur est un anneau qui vient entourer l'arrière du barillet, juste devant les broches des cartouches et qui est fixé à la carcasse.
- caractéristiques : guidon à pilier; canon rond ou octogonal; bloc canon avec levier d'armement fixé à l'aide d'une tige au boîtier de culasse/à la carcasse; boîtier de culasse/carcasse sans cage du barillet; peut être muni d'un pontet ou d'une détente repliable; chien à crête; simple et double action; renflement du boîtier de culasse/de la carcasse arrière à l'arrière du chien; dessous de la poignée carré ou rond, voire muni d'un anneau de suspension; plaquettes en bois.

Fabricant

- Constant Joseph Degueldre est né en 1825 et est décédé en 1899.
- Constant Joseph Degueldre était un fabricant établi à Saint-Remy (dans la province de Liège, en Belgique) de 1864 à 1884.
- Constant Joseph Degueldre a trois brevets à son nom et six autres avec Francois Joseph Ledent.

Numéro de série

- certaines armes portaient un numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Degueldre Brevete

Degueldre Pin-Fire Revolver

Degueldre Revolver

Lefaucheux Pin-Fire Revolver

Lefaucheux Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146747
Marque: DeHuff, Henry
Modèle: 1797 Pennsylvania Contract Musket

Sommaire

Marque:	DeHuff, Henry
Modèle:	1797 Pennsylvania Contract Musket
Fabricant:	DeHuff, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146747 - 1	69 FLINTLOCK	1	1111	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146747 - 2	69 PERCUSSION	1	1111	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dehuff" en lettres cursives figure sur le dessus de la culasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un exemplaire du mousquet à silex 1797 Pennsylvania Contract (copie du mousquet à silex français Charleville 1763), adopté par l'État de la Pennsylvanie en 1797 et fourni par Henry DeHuff de Lancaster, en Pennsylvanie, en vertu d'un contrat attribué par le gouvernement de l'État pour armer sa milice.
- les exemplaires connus de mousquets DeHuff 1797 ne comportent aucune inscription sur la platine, mais arborent l'inscription "DeHuff" en lettres cursives sur le dessus de la culasse; DeHuff a plus tard produit des mousquets 1807 pour le gouvernement américain en vertu d'un autre contrat et il ne faut pas confondre ces deux modèles. Le mousquet 1797 est muni d'une monture à poignée anglaise sans prolongement de poignée au niveau du pontet; le mousquet 1807 est muni d'un pontet/d'une poignée monopièce sur une monture à poignée anglaise et d'une boîte à chiffon dans la crosse.
- caractéristiques : fini bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; quincaillerie et trois grenadières en fer; baguette montée sous le canon; mécanisme à platine à silex avec chien et batterie montés sur la platine de droite; battants de bretelle à la deuxième grenadière et à l'avant du pontet; monture à poignée anglaise munie d'une plaque de couche en fer.
- certaines de ces armes à feu peuvent avoir été converties en version à mise à feu par percussion.

Fabricant

- l'inscription "Dehuff" en lettres cursives figure sur le dessus de la culasse.
- Henry DeHuff était un armurier établi à Lancaster, en Pennsylvanie, à la fin des années 1700 et au début des années 1800, qui a produit des mousquets à silex en vertu d'un contrat avec l'État de la Pennsylvanie et du gouvernement américain.

Mécanisme

- arme à platine à silex à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur des canons peut varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CP

Commonwealth of Pennsylvania Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133493
Marque: Delaware Machinery
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	Delaware Machinery
Modèle:	AR15
Fabricant:	Delaware Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133493 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.259)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133493 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.259)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133493 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.259)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133493 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.259)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DELAWARE MACHINERY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DM" stylisées (pour "Delaware Machinery") peuvent également figurer sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- "DELAWARE MACHINERY" est établi à Muncie, en Indiana (États-Unis).

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse du fusil "DELAWARE MACHINERY" est dérivée de celui/celle du Colt AR-15/M16.
- le "DELAWARE MACHINERY" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche qui peut être fixé en permanence; canon de carabine M4 standard profilé standard ou rainuré; frette de prise de gaz/monture de guidon standard, surbaissé ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou standard, qui peut être flottant, ou garde-main de longueur carabine synthétique; poignée de transport fixe A2 ou rail Picatinny et face supérieure plate A3; peut être muni d'une poignée de transport détachable et d'une hausse réglable; crosse repliable, standard ou personnalisée; poignée pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- "DELAWARE MACHINERY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DM" stylisées (pour "Delaware Machinery") peuvent également figurer sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- "DELAWARE MACHINERY" est établi à Muncie, en Indiana (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Calibre	- le calibre ne figure pas sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs vendus pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DM AR-15

DM AR15

Delaware Machinery AR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139664
Marque: Delhoune, Paul
Modèle: Delhoune Patent

Sommaire

Marque:	Delhoune, Paul
Modèle:	Delhoune Patent
Fabricant:	Delhoune, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139664 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DELHOUNE PAT" figure sur la table de bascule.
Modèle	- l'inscription "DELHOUNE PAT" figure sur la table de bascule. - fusil de chasse pliant inhabituel à un coup et à boîtier de culasse/carcasse de type Martini. - caractéristiques : canon rond à octogonal comportant un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant de type Martini; bouton-poussoir de dégagement du canon sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'ouverture du bloc-culasse sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse anglaise quadrillés en bois.
Fabricant	- la firme Paul Delhoune était établie à Cheratte, à Liège (Belgique), de 1897 à 1900.
Mécanisme	- culasse basculante à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière et canon basculant. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier d'armement, qui maintient la tranche du bloc-culasse relevée et alignée avec la chambre.
Autres marquages	- l'inscription "BELGIUM" et des poinçons d'homologation belges ont aussi été relevés sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Delhoune Pat

Folding Shotgun

Martini Type Folding Barrel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139665
Marque: Delhoune, Paul
Modèle: Martini Type

Sommaire

Marque:	Delhoune, Paul
Modèle:	Martini Type
Fabricant:	Delhoune, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139665 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DELHOUNE LIEGE" a été relevée sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une variante du mécanisme Martini.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse sous forme de rainure en "V"; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant de type Martini; levier de culasse sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; deux détente; crosse à poignée anglaise et garde-main en bois quadrillé.

Fabricant

- la firme Paul Delhoune était établie à Cheratte, à Liège (Belgique), de 1897 à 1900.

Mécanisme

- culasse basculante à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier d'armement, qui maintient la tranche du bloc-culasse relevée et alignée avec la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146352
Marque: Delong, Lucius
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Delong, Lucius
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Delong, Lucius
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146352 - 1	38 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L. DE LONG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en fonte.

Modèle

- arme fabriquée avant 1860.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'un pistolet à percussion à un coup d'un style peu commun fabriqué par Lucius Delong au cours des années 1850.
- ce pistolet est muni d'une platine en forme d'oreille d'âne, le chien étant monté sur le côté du pistolet. L'armement du chien s'effectue en tirant celui-ci vers l'extérieur, après quoi il bascule vers l'avant sous l'effet du ressort afin de mettre à feu la capsule détonante placée sur la cheminée.
- caractéristiques : construction en fonte; canon octogonal; viseurs fixes; platine en oreille d'âne; détente simple sans pontet; une seule plaquette sur le côté gauche de la crosse.

Fabricant

- l'inscription "L. DE LONG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en fonte.
- la société Lucius Delong/ De Long était établie à Chattanooga, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, entre 1860 et 1891.
- la société Lucis Delong/De Long a également été appelé "Delong & Son" entre 1869 et 1891.
- la société Lucis Delong/De Long fabriquait des pistolets à percussion à un coup "à oreilles d'âne" d'un style peu commun.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mule Ear

Mule Ear Percussion Pistol

Mule Ear Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183882
Marque: Delphi Tactical
Modèle: Delphi-15

Sommaire

Marque:	Delphi Tactical
Modèle:	Delphi-15
Fabricant:	Delphi Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183882 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.26)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DELPHI TACTICAL", "RAEFORD NC" et "USA" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo représentant un "casque de guerrier romain à plusieurs pointes" au-dessus de "deux flèches croisées en un motif en X" peut figurer sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- nouveauté mise sur le marché en 2017.
- l'inscription "DELPHI-15" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- le modèle "DELPHI-15" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "DELPHI-15" est de même conception que le fusil communément appelé Colt AR-15/M-16.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse 7075-T6 en aluminium de type AR-15 avec logement de chargeur intégré; barrette de sûreté ambidextre; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit; poignée-pistolet synthétique et crosse assortie.
- caractéristiques facultatives : diverses configurations supérieures; diverses configurations de monture; diverses options de couleur pour le boîtier de culasse/la carcasse et la monture.

Fabricant

- les inscriptions "DELPHI TACTICAL", "RAEFORD NC" et "USA" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo représentant un "casque de guerrier romain à plusieurs pointes" au-dessus de "deux flèches croisées en un motif en X" peut figurer sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "DPF" suivi de deux chiffres, d'un tiret "-", puis de quatre autres chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15 Delphi

15-Delphi

Delphi 15

Delphi15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158386
Marque: Delta
Modèle: Delta

Sommaire

Marque:	Delta
Modèle:	Delta
Fabricant:	Baris Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158386 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BARIS SILAH SANAYI" figure sur le côté du canon. - "BARIS SILAH SANAYI" se traduit par "Peace Gun Industry" et se trouve à Konya, en Turquie.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2015. - l'inscription "DELTA", dans le corps d'un oiseau, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon rond à âme lisse; monture une pièce à poignée-pistolet en bois dur avec appui-joue surélevé; plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini bleui/noir.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé de deux chiffres, suivis d'un tiret (-) et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL 36-76" figure sur le côté du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123471
Marque: Delta AR
Modèle: Top Gun

Sommaire

Marque:	Delta AR
Modèle:	Top Gun
Fabricant:	Delta AR
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123471 - 5	40 S&W	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123471 - 6	40 S&W	14	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123471 - 7	45 AUTO	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123471 - 1	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123471 - 2	9MM LUGER	17	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123471 - 3	9X21 IMI	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123471 - 4	9X21 IMI	17	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "DELTA AR" et le logo de la société (un triangle dans un cercle avec les marques "Delta" et "AR" sur deux lignes) peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom "TOP GUN" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "Mod Top Gun 10 S" ou "Mod Top Gun 15 S" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; glissière pleine avec stries à l'arrière; canon avec orifices; chien apparent; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; détente réglable, simple action, avec pontet élargi; bouton d'arrêtoir du chargeur ambidextre situé derrière le pontet; boîtier de culasse/carcasse de la même longueur que la glissière; chargeur deux colonnes amovible; offert en fini bleui, en fini nickelé ou en fini bleui et nickelé avec plaquettes de poignée en bois.
Fabricant	- l'inscription "DELTA AR" et le logo de la société (un triangle dans un cercle avec les marques "Delta" et "AR" sur deux lignes) peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de l'arme examinée est composé du préfixe "A" suivi de quatre chiffres. - l'inscription "CAT 11107" ou "CAT. 11108" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "11107" ou "11108" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11107

11108

CAT 11107

CAT 11108

Delta Top Gun

Top Gun 10 S

Top Gun 10S

Top Gun 15 S

Top Gun 15S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199362
Marque: Delta Defense Group
Modèle: D.D.G. 19

Sommaire

Marque:	Delta Defense Group
Modèle:	D.D.G. 19
Fabricant:	Delta Defense Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199362 - 2	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199362 - 1	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué d'une "tour" (pièce du jeu d'échecs) en forme de flammes avec cinq (5) lignes verticales en arrière-plan, encerclé par six (6) étoiles, le tout se trouvant dans un cercle.
- L'inscription "Made by D.D.G." figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "D.D.G. 19" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : striations de glissière à l'arrière; verrou de glissière sur le côté gauche, derrière la détente; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche derrière la détente; levier de démontage central situé au-dessus du pontet; rail d'accessoires avant situé sur le dessous de l'arme à feu, devant le pontet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué d'une "tour" (pièce du jeu d'échecs) en forme de flammes avec cinq (5) lignes verticales en arrière-plan, encerclé par six (6) étoiles, le tout à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "Made by D.D.G." figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le derrière de l'arme à feu, directement sous la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- L'arme à feu peut utiliser des chargeurs exclusifs et des chargeurs standard "Glock Style Model 19".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
141322	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique
143144	Glock	19	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
196571	Emtan	Ramon	Emtan Karmiel	Arme de poing	Semi-automatique
198032	Glock	19 Gen3	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

D.D.G.19

DDG 19

DDG19

Delta Defense Group 19

Delta Defense Group D.D.G. 19

Delta Defense Group D.D.G.19

Delta Defense Group DDG 19

Delta Defense Group DDG19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25490
Marque: Delu
Modèle: Delu

Sommaire

Marque:	Delu
Modèle:	Delu
Fabricant:	Delu, Felix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25490 - 2	25 AUTO	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25490 - 1	6.35MM	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRIQUE D'ARMES F DELU & CO LIEGE - BELGIQUE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la société "Fabrique d'Armes F Delu & Company" est représenté par les lettres "F.D" encerclées par la lettre "C" avec la lettre "o" en minuscule moulées dans les plaquettes de crosse.

Modèle

- arme fabriquée de 1908 à 1914.
- l'inscription "FABRIQUE D'ARMES F DELU & CO LIEGE - BELGIQUE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "Delu" est une copie du modèle FN Browning "1906".
- le modèle "Delu" était offert avec ou sans manette de sécurité.

Fabricant

- Felix Delu était propriétaire et exploitant de l'entreprise "Fabrique d'Armes F Delu & Company".
- "Felix Delu" se trouvait à Liège, en Belgique, de 1909 à 1940.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16730	FN Browning	1906	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Delu Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125428
Marque: Demarteau, G J & Fils
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Demarteau, G J & Fils
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Demarteau, G J & Fils (GJD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125428 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ceci est une entrée générique englobant tous les pistolets à canons juxtaposés qui portent l'identification J.G. Demarteau. - caractéristiques possibles : canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse nickelé; mécanisme à bascule avec levier d'ouverture monté sur le dessous; chiens apparents; extracteurs; double détente; pontet avec crête; plaquettes en bois ou en matériau composite; guidon à grain d'orge.
Fabricant	- les initiales du fabricant, "G.J.D.", figurent sur la face inférieure de la bande de visée centrale de l'arme examinée. - Gilles Demarteau & Fils était inscrit comme fabricant d'armes à Herstal, Belgique, entre 1900 et 1902. Au cours de l'année 1903, le nom devient Gilles-Joseph Demarteau & Fils et la société a été exploitée sous ce nom jusqu'à la fin de ses activités vers 1922.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- le calibre peut figurer sur la face inférieure des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Brazilian

Break Action Handgun

Double Barrel Pistol

Gaucho

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52260
Marque: Demas
Modèle: Azur

Sommaire

Marque:	Demas
Modèle:	Azur
Fabricant:	Demas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52260 - 1	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52260 - 22	28 GA X 2 7/8"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52260 - 10	300 WIN MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 11	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 2	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 9	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 12	375 H&H MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 13	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 27	375R VERNEY-CARRON	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52260 - 20	416 RIGBY	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 21	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 28	450 X 3 1/4" NE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52260 - 23	450/400 X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52260 - 18	470 NITRO EXPRESS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 19	470 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 24	500 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52260 - 25	577 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52260 - 26	600 NITRO EXPRESS	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Adaptation non commerciale à l'usager	
52260 - 16	7MM REM MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 17	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 3	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 4	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 5	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 6	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 14	8X68S MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 15	8X68S MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52260 - 7	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52260 - 8	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DEMAS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- carabine double à coffre et à canons juxtaposés offerte dans une variété de qualités et de finis.
- caractéristiques : crosse à poignée anglaise ou poignée-pistolet en noyer (le client peut choisir entre un style avec appui-joue et un style à busc), détente simple ou double; bande de visée; garde-main en queue de castor; vaste gamme de gravures, d'incrustations, etc.
- offert avec fausses platines latérales allongées qui offrent plus d'espace pour des gravures; peut aussi être commandé avec un ensemble supplémentaire de canons de fusil seulement en calibre 20 GA X 3 po.

Fabricant

- Demas a été créée par Paul Demas en 1967.
- Demas est un fabricant établi à Saint-Étienne en France.
- Demas se spécialise dans la fabrication de fusils personnalisés et semi-personnalisés, de fusils de chasse et de fusils à calibres mixtes.
- Demas a été acquise par Verney-Carron en 2005.
- Demas fait maintenant partie de l'atelier de personnalisation des armes de Verney Carron : "L'Atelier Verney-Carron".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé comprenait le préfixe alphabétique "A" et quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133382	Verney-Carron	Azur XA	Verney-Carron	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Azur Double Rifle

Azur Eloge

Azur Eloge Entaille

Azur XA

Azur XA FC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Azur XB

Azur XC

Double Rifle

Side By Side

Side By Side Double Rifle

X A

X B

X C

XA

XB

XC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127029
Marque: Demas
Modèle: Azur

Sommaire

Marque:	Demas
Modèle:	Azur
Fabricant:	Demas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127029 - 1	28 GA X 2 7/8"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127029 - 2	28 GA X 2 7/8"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127029 - 3	300 WIN MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 4	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 5	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 6	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 7	375 H&H MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 8	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 9	416 RIGBY	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127029 - 10	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 11	470 NITRO EXPRESS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 12	470 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 13	7MM REM MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 14	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 15	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 16	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 17	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 18	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 19	8X68S MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 20	8X68S MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 21	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127029 - 22	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque - "DEMAS" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Azur" habituellement sur le dessous de la carcasse. - fusil de chasse double à coffre et à canons juxtaposés offert dans une variété de qualités et de finis. - caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; crosse à poignée anglaise en noyer (le client peut choisir entre un style avec appui-joue et un style à busc), double détente; garde-main en queue de castor; vaste gamme de gravures et d'incrustations.
Fabricant	- Paul Demas a fondé l'entreprise Demas en 1967. - Demas est un fabricant installé à Saint-Étienne, en France. - Demas se spécialise dans la fabrication de carabine, de fusils de chasse et d'armes à feu combinées personnalisés ou semi-personnalisés. - Verney-Carron a fait l'acquisition de Demas en 2005. - Demas fait maintenant partie de l'atelier d'armes à feu sur mesure Verney-Carron "L'Atelier Verney-Carron".
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table à bascule de la carcasse.
Calibre	- désignation du calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Azur Double Shotgun

Azur Special

Azur Special Cal. 28

Demas Side By Side

Demas Side By Side Double Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126136
Marque: Demas
Modèle: Azur AD210

Sommaire

Marque:	Demas
Modèle:	Azur AD210
Fabricant:	Demas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126136 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DEMAS ARTISAN" et "SAINT ETIENNE" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AD 210" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; guidon à grain d'orge; fût et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé; deux détentes; culasse renforcée; boîtier de culasse/carcasse orné de gravures.

Fabricant

- la société Demas fut fondée par Paul Demas en 1967.
- Demas est un fabricant établi à Saint-Étienne, en France.
- Demas se spécialise dans la fabrication de fusils, de fusils de chasse et de fusils à calibres mixtes personnalisés et semi-personnalisés.
- la société Demas a été acquise par Verney-Carron en 2005.
- Demas fait à présent partie de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées Verney-Carron appelée "L'Atelier Verney-Carron".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AD 210

AD-210

AD210

Azur

Becassier

Becassier AD210

Becassier Azur AD210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Verney-Carron USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52198
Marque: Demas
Modèle: Double Barrel Over & Under Rifle

Sommaire

Marque:	Demas
Modèle:	Double Barrel Over & Under Rifle
Fabricant:	Demas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52198 - 8	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52198 - 7	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52198 - 9	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52198 - 5	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52198 - 6	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52198 - 3	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52198 - 4	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52198 - 1	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52198 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscrption "Demas" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fusil à canons rayés superposés et mécanisme à coffre livrable en divers niveaux de présentation différant par le fini, les ciselures, etc. - crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise en noyer (appui-joue et busc au choix du client), détente unique, bande de battue, fût Schnable, vaste choix de ciselures, d'incrustations, etc. - livrable avec fausses platines allongées augmentant la surface pouvant être ornée de ciselures; livrable avec canons superposés de rechange de calibre 20 à chambres de 3 pouces.
Fabricant	- la société Demas fut fondée par Paul Demas en 1967. - Demas est un fabricant établi à Saint-Étienne, en France. - Demas se spécialise dans la fabrication de fusils personnalisés et semi-personnalisés, de fusils de chasse et de fusils à calibres mixtes. - Demas a été acquise par Verney-Carron en 2005. - Demas fait à présent partie de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées Verney-Carron appelée "L'Atelier Verney-Carron".
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Demas Superpose

Double Over & Under Rifle

Over & Under

Over & Under Rifle

Over/Under Rifle

S 1

S 2

S 3

S 4

S I

S II

S III

S IV

S1

S2

S3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S4

SI

SII

SIII

SIV

Superpose Rifle

Superposes Demas

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52276
Marque: Demas
Modèle: J

Sommaire

Marque:	Demas
Modèle:	J
Fabricant:	Demas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52276 - 1	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52276 - 2	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52276 - 3	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52276 - 4	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52276 - 5	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52276 - 6	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52276 - 7	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52276 - 8	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52276 - 9	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "DEMAS" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard double à mécanisme à coffre et à canons juxtaposés offert dans une variété de qualités et de finis. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé (le style de l'appui-joue et du busc est laissé au choix du client); détente simple ou double; bande de battue; garde-main en queue de castor; grande variété de styles, incrustations, etc. - disponible avec fausses platines allongées offrant plus de surface pour les décorations; peut également être commandé avec un jeu supplémentaire de canons de fusil de chasse seulement en calibre 20 x 3 po.
Fabricant	- la société Demas fut fondée par Paul Demas en 1967. - Demas est un fabricant établi à Saint-Étienne en France. - Demas se spécialise dans la fabrication de fusils personnalisés et semi-personnalisés, de fusils de chasse et de fusils à calibres mixtes. - Demas a été acquise par Verney-Carron en 2005. - Demas fait à présent partie de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées Verney-Carron appelée "L'Atelier Verney-Carron".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Demas J Double Rifle

Double Rifle

J 1

J 2

J I

J II

J1

J1 Contre Platine

J2

JI

JII

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52257
Marque: Demas
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Demas
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Demas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52257 - 9	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Demas" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- arme standard à calibres mixtes à canons superposés et mécanisme à coffre.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de battue, guidon à rampe et hausse à lame; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; garde-main en noyer quadrillé avec crosse à poignée-pistolet lisse ou à extrémité Schnabel avec un style d'appui-joue et de busc laissé au choix du client.
- offert dans une variété de styles de gravures, d'incrustations, etc.
- offert avec des supports de lunette de visée et des battants de bretelle.
- offert avec des fausses platines allongées qui présentent une plus grande surface pour l'ajout de gravures.
- offert avec un ensemble de canons pour fusil de chasse à âme lisse supplémentaire.

Fabricant

- la société Demas fut fondée par Paul Demas en 1967.
- Demas est un fabricant établi à Saint-Étienne en France.
- Demas se spécialise dans la fabrication de fusils personnalisés et semi-personnalisés, de fusils de chasse et de fusils à calibres mixtes.
- Demas a été acquise par Verney-Carron en 2005.
- Demas fait à présent partie de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées Verney-Carron appelée L'Atelier Verney-Carron.

Mécanisme

- canons superposés dont le canon à âme lisse est au-dessus du canon rayé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Demas Export Mixte

Export Mixte

M

M 1

M 2

M I

M II

M1

M2

MI

MII

Mixte

Mixtes Demas

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123846
Marque: Demas
Modèle: S

Sommaire

Marque:	Demas
Modèle:	S
Fabricant:	Demas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123846 - 1	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123846 - 2	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123846 - 3	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123846 - 4	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123846 - 5	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123846 - 6	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123846 - 7	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123846 - 8	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123846 - 9	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "DEMAS" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - fusil double à mécanisme à coffre et à canons superposés offert dans une variété de qualités et de finis. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer (le style de l'appui-joue et du busc est laissé au choix du client); détente simple ou double; bande de battue; garde-main en queue de castor de type Schnabel; grande variété de styles de gravures, incrustations, etc. - offert avec fausses platines allongées offrant plus de surface pour les décorations; peut également être commandé avec un jeu supplémentaire de canons de fusil de chasse seulement en calibre 20 GA x 3 po.
Fabricant	- la société Demas fut fondée par Paul Demas en 1967. - Demas est un fabricant établi à Saint-Étienne en France. - Demas se spécialise dans la fabrication de fusils personnalisés et semi-personnalisés, de fusils de chasse et de fusils à calibres mixtes. - Demas a été acquise par Verney-Carron en 2005. - Demas fait à présent partie de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées Verney-Carron appelée "L'Atelier Verney-Carron".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S 1

S 2

S 2 Contre Platine

S 3

S 4

S 5

S I

S II

S II Contre Platine

S III

S III Contre Platine

S IV

S1

S2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S2 Contre Platine

S3

S4

S5

SI

SII

SII Contre Platine

SIII

SIII Contre Platine

SIV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52278
Marque: Demas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Demas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Demas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52278 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52278 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52278 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52278 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52278 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52278 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52278 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52278 - 5	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52278 - 4	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52278 - 6	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Demas" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre offert en différents niveaux de finition, avec gravures, etc.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; éjecteurs ou extracteurs; une ou deux détentes; fût en noyer et crosse anglaise.
- offert avec fausses platines prolongées pour offrir davantage d'espace pour des gravures.
- offert avec points d'attache pour bretelle.

Fabricant

- Demas a été créée par Paul Demas en 1967.
- Demas est un fabricant établi à Saint-Étienne en France.
- Demas se spécialise dans la fabrication de fusils personnalisés et semi-personnalisés, de fusils de chasse et de fusils à calibres mixtes.
- Demas a été acquise par Verney-Carron en 2005.
- Demas fait maintenant partie de l'atelier de personnalisation des armes de Verney-Carron : "L'Atelier Verney-Carron".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2001

3001

3005

3020

Juxtaposes Demas

Juxtaposes Demas Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123847
Marque: Demas
Modèle: Supreme SD3

Sommaire

Marque:	Demas
Modèle:	Supreme SD3
Fabricant:	Demas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123847 - 9	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123847 - 1	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123847 - 2	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123847 - 3	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123847 - 4	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123847 - 5	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123847 - 6	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123847 - 7	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123847 - 8	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "DEMAS" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - fusil double à mécanisme à coffre et à canons superposés. - caractéristiques : monture en noyer à poignée anglaise ou poignée-pistolet (le style de l'appui-joue et du busc est laissé au choix du client); détente simple; bande de battue; garde-main en queue de castor de type Schnabel; boîtier de culasse/carcasse gravé. - peut être commandé avec un jeu supplémentaire de canons de fusil de chasse en calibre 20 GA X 3 po.
Fabricant	- la société Demas fut fondée par Paul Demas en 1967. - Demas est un fabricant établi à Saint-Étienne en France. - Demas se spécialise dans la fabrication de fusils personnalisés et semi-personnalisés, de fusils de chasse et de fusils à calibres mixtes. - Demas a été acquise par Verney-Carron en 2005. - Demas fait à présent partie de l'atelier de fabrication d'armes personnalisées Verney-Carron appelée "L'Atelier Verney-Carron".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SD3

SD3 Supreme

Supreme

Supreme S D 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Drumming Stump

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146492
Marque: Demeritt, John
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Demeritt, John
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Demeritt, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146492 - 1	27 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. DEMERITT", "MONTPELIER" et "VERMONT" sont inscrits l'un au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1890.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion et à chien inférieur à poignée "en manche de scie" doté de la platine à chien inférieur conçue par Demeritt, qui utilise le pontet comme chien et détente combinés.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon octogonal coulé comme partie intégrante de la carcasse; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion et à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée à profil "en manche de scie" arrondi. Ces pistolets sont fabriqués en de nombreuses variantes.

Fabricant

- "J. DEMERITT", "MONTPELIER" et "VERMONT" sont inscrits l'un au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.
- John Demeritt était établi à Dover, au New Hampshire (États-Unis), de 1860 à 1863.
- John Demeritt était établi à Montpelier, au Vermont (États Unis), de 1866 à 1889.
- John Demeritt produisait des pistolets à chien inférieur.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20767
Marque: Demon
Modèle: Demon

Sommaire

Marque:	Demon
Modèle:	Demon
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20767 - 3	25 AUTO	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20767 - 2	6.35MM	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DEMON-FRANCE" figure sur la glissière.
- "DEMON" était une appellation commerciale utilisée par :
- Manufacture d'Armes des Pyrenées Francais de Hendaye, en France;
- Manufactura de Armas "Demon" d'Eibar, en Espagne;
- W W Greener de Birmingham, en Angleterre;
- Arthur Dennis de Great Dunmow, de Essex, en Angleterre;
- C. Francis & Son de Peterborough, en Angleterre;
- J. Helson of Exeter, de Devon, en Angleterre;
- Midland Gun Company de Birmingham, en Angleterre;
- et possiblement d'autres.

Modèle

- fabriqué de 1923 à 1940
- l'inscription "DEMON-FRANCE" figure sur la glissière.
- il s'agit d'une copie d'un modèle 1906 de FN-Browning.
- caractéristiques : sûreté actionnée par le pouce sur le côté gauche à l'arrière de la plaquette de poignée, dispositif de sûreté du chargeur, pas d'organes de visée, sans chien ni de poussoir de chargeur de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1906 Browning Copy

Automatic Pistol Demon

Browning 1906 Copy

Demon Automatic Pistol

Demon France

FN-Browning 1906 Copy

Pocket

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142543
Marque: Demon
Modèle: Demon

Sommaire

Marque:	Demon
Modèle:	Demon
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142543 - 1	455 REV	6	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " DEMON " apposée sous un diable stylisé avec sa queue et une fourche figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " DEMON " était une marque de commerce utilisée par :
- la manufacture d'Armes des Pyrenées Francais de Hendaye, France;
- la Manufactura de Armas " Demon " d'Eibar, Espagne;
- W W Greener de Birmingham, Angleterre;
- Arthur Dennis de Great Dunmow, Essex, Angleterre;
- C. Francis & Son de Peterborough, Angleterre;
- J. Helson of Exeter, Devon, Angleterre;
- Midland Gun Company de Birmingham, Angleterre,
- et par d'autres sociétés vraisemblablement.

Modèle

- l'inscription " DEMON " apposée sous un diable stylisé avec sa queue et une fourche figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet amovible cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculante côté droit logée à l'intérieur de l'axe du barillet, sur le devant de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; pontet arrondi amovible; crosse en métal avec anneau de cordon; poignée en bois quadrillée; fini plaqué nickel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- la mention " No " figurait devant le numéro de série.
- " No " est l'abréviation de numéro.

Calibre

- la mention " 450 " apposée au-dessus de " 455 " a été repérée sur le côté gauche de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Demon Revolver

RIC Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117223
Marque: Demon
Modèle: Demon Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Demon
Modèle:	Demon Automatic Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117223 - 1	32 AUTO	9	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117223 - 2	7.65MM	9	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "AUTOMATIC PISTOL DEMON" figure sur la glissière.
- "DEMON" était une appellation commerciale utilisée par :
- Manufacture d'Armes des Pyrenées Francais de Hendaye, en France;
- Manufactura de Armas "Demon" d'Eibar, en Espagne;
- W W Greener de Birmingham, en Angleterre;
- Arthur Dennis de Great Dunmow, d'Essex, en Angleterre;
- C. Francis & Son de Peterborough, en Angleterre;
- J. Helson of Exeter, de Devon, en Angleterre;
- Midland Gun Company de Birmingham, en Angleterre;
- et possiblement d'autres.

Modèle

- fabriqué de 1923 à 1940.
- "AUTOMATIC PISTOL DEMON" figure sur la glissière.
- il s'agit d'une copie d'un modèle 1910 de FN-Browning.
- caractéristiques : sûreté actionnée par le pouce sur le côté gauche devant la plaquette de poignée, sûreté de chargeur, organes de visée fixes, aucun chien, poussoir de chargeur de crosse et tampon de recul situés autour du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - pistolet mécaniquement identique au modèle 17 d'Unique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1910 Browning Copy

Automatic Pistol

Automatic Pistol Demon

Browning 1910 Copy

Demon

FN-Browning 1910 Copy

Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29415
Marque: Demro
Modèle: TAC1

Sommaire

Marque:	Demro
Modèle:	TAC1
Fabricant:	Demro Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29415 - 3	45 AUTO	5	430	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29415 - 4	45 AUTO	15	430	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29415 - 5	45 AUTO	30	430	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29415 - 1	9MM LUGER	5	430	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29415 - 2	9MM LUGER	32	430	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1982 à 1986.
- fonctionnement par refoulement des gaz; système à culasse ouverte.
- tir sélectif = détente à deux bossettes : premier cran - tir semi-automatique; détente totalement enfoncée - tir automatique.
- trois dispositifs de sécurité : cran de sûreté, manette de sécurité et sécurité intégrée à la carcasse (1 000 combinaisons possibles).
- crosse amovible.

Numéro de série

- se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fox Carbine

T.A.C.Model 1 Rifle

TAC Model 1 Rifle

TAC-1

TAC-1 Carbine

TAC-1 Rifle

TAC-1(Fox)

TAC-1A submachine gun

TAC-1M

TAC-1M Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29413
Marque: Demro
Modèle: TAC1

Sommaire

Marque:	Demro
Modèle:	TAC1
Fabricant:	Demro Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29413 - 3	45 AUTO	5	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 71	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29413 - 4	45 AUTO	15	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 71	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29413 - 5	45 AUTO	30	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 71	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29413 - 1	9MM LUGER	5	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 71	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29413 - 2	9MM LUGER	32	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 71	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1982 à 1986.
- fonctionnement par refoulement des gaz; système à culasse ouverte.
- trois dispositifs de sécurité : cran de sûreté, manette de sécurité et sécurité intégrée à la carcasse (1 000 combinaisons possibles).
- crosse amovible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fox Carbine

T.A.C.Model 1 Rifle

TAC Model 1 Rifle

TAC-1

TAC-1 Carbine

TAC-1 Rifle

TAC-1M

TAC-1M Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29418
Marque: Demro
Modèle: XF7

Sommaire

Marque:	Demro
Modèle:	XF7
Fabricant:	Demro Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29418 - 3	45 AUTO	5	430	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29418 - 4	45 AUTO	15	430	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29418 - 5	45 AUTO	30	430	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29418 - 1	9MM LUGER	5	430	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29418 - 2	9MM LUGER	32	430	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1982 à 1986.
- crosse repliable.
- fonctionnement par refoulement des gaz; système à culasse ouverte.

Numéro de série

- se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Demro XF-7 Wasp

Demro XF-7 Wasp Carbine

XF-7

XF-7 Wasp

XF-7 Wasp Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29416
Marque: Demro
Modèle: XF7

Sommaire

Marque:	Demro
Modèle:	XF7
Fabricant:	Demro Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29416 - 3	45 AUTO	5	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 71	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29416 - 4	45 AUTO	15	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 71	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29416 - 5	45 AUTO	30	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 71	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29416 - 1	9MM LUGER	5	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 71	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29416 - 2	9MM LUGER	32	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 71	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1982 à 1986.
- crosse repliable.
- fonctionnement par refoulement des gaz; système à culasse ouverte.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Demro XF-7 Wasp

Demro XF-7 Wasp Carbine

XF-7

XF-7 Wasp

XF-7 Wasp Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126684
Marque: Denel
Modèle: NTW

Sommaire

Marque:	Denel
Modèle:	NTW
Fabricant:	Denel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126684 - 1	14.5X114 RUSSIAN	3	1220	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.03)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126684 - 2	20X82	3	1000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.031)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'arme "NTW" (qui signifie arme de nouvelle technologie) a été conçue vers 1997 par Tony Neophytou sous l'égide d'Aerotek, CSIR, de Pretoria, en Afrique du Sud.
- fusil antimatériel conçu pour neutraliser des cibles de haute valeur militaire à des distances plus grandes, ainsi que pour la neutralisation des explosifs et munitions (NEM).
- caractéristiques : frein de bouche avec cloison double; canon profilé cannelé; boîtier-chargeur saillant horizontalement sur le côté gauche; poignée de transport de type boucle/protection pour organe de visée; tête de culasse à six tenons; ensemble de détente réglable et amovible; système de tampon et d'amortissement pneumatique/hydraulique combiné; bipied; les pièces de recul glissent au sein d'un châssis qui comprend l'ensemble de crosse.
- passage facile d'un calibre à un autre en remplaçant le canon, la culasse, l'équipement de visée et le chargeur.

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- Denel est située à Pretoria, en Afrique du Sud.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126678	PMP	NTW	Pretoria Metal Pressings (PMP)	Carabine	Mécanisme à verrou
126682	Aerotek	NTW	Aerotek	Carabine	Mécanisme à verrou
143353	IOF	Vidhwansak	Indian Ordnance Factory Tiruchirapalli (OFT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AMR

Anti Materiel Rifle

New Technology Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144144
Marque: Denel
Modèle: NTW 20HS

Sommaire

Marque:	Denel
Modèle:	NTW 20HS
Fabricant:	Denel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144144 - 1	20X110 HISPANO-SUIZA	1	1000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.029)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une adaptation du modèle NTW (profilé pour la cartouche 20x82mm Mauser) ayant subi des modifications en vue de le rendre compatible avec les cartouches de calibre 20x110mm Hispano-Suiza, beaucoup plus longues et beaucoup plus courantes aussi; la conception et le fonctionnement général du fusil demeurent toutefois inchangés.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté mat; large frein de bouche à plusieurs chambres; canon lourd cannelé; canon à recul avec amortissement hydraulique et boîtier de culasse se déplaçant à l'intérieur d'un châssis pour réduire le recul; bipied réglable et poignée de transport de style à carcasse carrée protégeant également les viseurs optiques; levier d'armement de la culasse sur le côté droit du fusil; monopied réglable à l'arrière de la crosse afin de régler le pointage en hauteur avec une plus grande précision.
- ces fusils peuvent également être installés sur des affûts de véhicule à pivot.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle est définit comme une arme à feu en vertu de l'article 2 du Code criminel du Canada et peut être visé par d'autres lois fédérale, dont la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NTW 20 (HS)

NTW 20 HS

NTW20 HS

NTW20HS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190084
Marque: Denel
Modèle: PAW-20

Sommaire

Marque:	Denel
Modèle:	PAW-20
Fabricant:	Denel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190084 - 1	20X42	5	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.03)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190084 - 2	20X42	6	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.03)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190084 - 3	20X42	7	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.03)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "PAW" figure sur l'arme à feu; "PAW-20" signifie "Personal Area Weapon - 20 mm".
- Ce lance-grenades mis en service en Afrique du Sud est appelé "Inkunzi", soit "taureau" en xhosa.
- Lance-grenades de 20 mm d'aspect inhabituel mis à feu à l'épaule et conçu par Denel pour satisfaire un besoin particulier en matière d'arme antipersonnel, antiblindé et antivéhicule pouvant assurer un tir direct contre des cibles situées jusqu'à 1000 m; l'accroissement de la portée de l'infanterie entraîne une réduction des types disponibles de munitions similaires de 30 et de 40 mm. La production et l'utilisation de ce lance-grenade sont limitées au sein des forces de défense sud-africaines.
- Caractéristiques : finition synthétique et anodisée noire mate; garniture synthétique, estampée et pliée; levier d'actionnement de type "MP-5" sur la partie supérieure gauche du garde-main; configuration "rabattue" selon laquelle la poignée-pistolet se trouve du côté droit de l'arme à feu (mais toujours derrière le puits d'alimentation); boîtier-chargeur ou chargeur rotatif amovibles (des exemplaires initiaux présentaient un boîtier-chargeur de sept coups, lequel a été remplacé par un chargeur rotatif de six coups, en raison des problèmes d'alimentation qu'il provoquait); fenêtre d'éjection du côté gauche (devant le visage d'un tireur droitier); dispositif de visée laser et holographique intégré qui est automatiquement étalonné en hauteur à l'aide d'un télémètre; crosse allongée hexagonale qui amortit hydrauliquement le recul; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure à la base du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur (sept coups) ou tambour (six coups) amovibles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull

Inkunzi

Neopup

Neopup PAW-20

PAW

Personal Area Weapon

Personal Area Weapon 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145092
Marque: Denel
Modèle: Y3

Sommaire

Marque:	Denel
Modèle:	Y3
Fabricant:	Denel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145092 - 1	40X53MM	N/D	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un lance-grenades automatique sud-africain produit par Denel pour l'exportation et pour l'utilisation par les forces de défense sud-africaines. - ce lance-grenades est offert en divers formats, et il peut être sur affût trépied, monté sur un véhicule, héliporté, et sur d'autres affûts. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; alimentation ambidextre; plateau d'alimentation articulé avec couloir d'alimentation intégré; poignée d'armement de type à manivelle sur le côté gauche du boîtier de culasse; double prise de bêche; viseurs ouverts réglables ou système de commande de tir par GPS. - sur affûts fixes, ces lance-grenades sont habituellement mis à feu par solénoïde.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement à culasse ouverte et long recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135762
Marque: Dennys Guns
Modèle: DG-AR16

Sommaire

Marque:	Dennys Guns
Modèle:	DG-AR16
Fabricant:	Dennys Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135762 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.261)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135762 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.261)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " DENNYS GUNS " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de " DENNYS GUNS " consiste en un ancien casque de soldat dans un triangle.

Modèle

- " MOD. DG-AR16 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " MOD. DG-AR16 " variations sont basées sur l'AR15/M16 de Colt.
- " MOD. DG-AR16 " est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon profilé de fusil M4 de forme ronde, de type standard, à profil haut ou à rainure; support de guidon/frette de prise de gaz escamotable, standard, à profil bas ou à rail Picatinny; peut fonctionner par piston à gaz; garde-main standard ou à rail Picatinny pouvant être d'un type flottant ou synthétique longeant toute l'arme; carcasse supérieure A2 à poignée de transport fixe ou carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; peut comporter une poignée de transport amovible à hausse réglable, à dispositifs de visée escamotables ou à lunette de tir; pontet intégré agrandi; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.

Fabricant

- " DENNYS GUNS " et " N. Kansas City. MO " ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " DENNYS GUNS " se trouve à North Kansas City, au Missouri, aux États Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " DG " et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre ne figure pas sur le boîtier de culasse/carcasse. - le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DG AR16

DGAR16

Dennys AR15

Dennys Guns AR16

Mod DG-AR16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130962
Marque: Denton & Kennell
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Denton & Kennell
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Uriguen, Jose
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130962 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DENTON & KENNELL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la bande située entre les canons. - Denton & Kennell est un importateur situé à Somertom, dans le Sommersett, en Angleterre.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant pastillé avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse; sans chien; garde-main et crosse à poignée droite en bois quadrillé.
Fabricant	- les lettres "J.U.", l'abréviation de "Jose Uriguen", figurent sur la table de bascule et les plats du canon, devant le numéro de série.
Mécanisme	- canons juxtaposés
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et sur les plats de canon et le garde-main. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres. - NOTA : les lettres "J.U.", les initiales de "Jose Uriguen, figurent sur la table de bascule et sur les plats des canons, devant le numéro de série.
Calibre	- l'inscription "12-70" à l'intérieur d'un ovale figure sur la table de bascule et sur les plats du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197882
Marque: DEPM
Modèle: Stun Gun

Sommaire

Marque:	DEPM
Modèle:	Stun Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197882 - 1	TASER AIR CARTRIDGE	1	51	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "DEPM" a été établie vers 2010 (selon les données Web disponibles en matière de droits d'auteur).

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Stun Gun" est un nom de modèle descriptif basé sur l'utilisation/le but de l'arme.
- Il s'agit d'une arme à énergie conductrice qui tire des sondes ressemblant à des aiguilles reliées à des fils.
- Caractéristiques : boîtier de culasse une pièce en matériau synthétique avec logement de cartouche carré et creux, orienté vers l'avant (bouche) pour accueillir les cartouches; commutateur à quatre modes pour faire fonctionner l'appareil, 1) mise hors tension, 2) éclairage (lampe de poche), 3) sirène (SOS) et 4) électricité; bouton actionneur/détente de l'électricité sur le dessus; bloc-batterie rechargeable logé à l'intérieur de la poignée fourni avec câble de chargement.

Genre

- Arme à feu non conventionnelle qui ressemble une lampe de poche à main et qui projette des fléchettes auxquelles sont rattachés des fils qui libèrent une charge haute tension qui produit des spasmes musculaires incontrôlables afin d'immobiliser le sujet.

Mécanisme

- L'azote compressé dans les cartouches permet de tiret deux fléchettes vers la cible. Une fois que les fléchettes sont attachées à la cible, un courant électrique est dirigé vers cette dernière aussi longtemps que la détente est enfoncée.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
- Chaque cartouche renferme deux petits conducteurs de fléchettes reliés à deux fils isolés haute tension et est actionnée par azote gazeux comprimé. Les cartouches ne sont pas réutilisables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Cartouche amovible contenant les sondes et les câbles, s'insérant/se chargeant depuis l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CEW

Conducted Energy Weapon (CEW)

Electric Shock Stun Gun

Safety Remove Electric Shock Stun Gun

Shock Stun Gun

Taser Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199631
Marque: Deprez
Modèle: Solid Top Frame Double Action Folding Trigger

Sommaire

Marque:	Deprez
Modèle:	Solid Top Frame Double Action Folding Trigger
Fabricant:	Deprez
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199631 - 1	320 REV SHORT CF	6	82	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DEPREZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : barillet non cannelé; portière de chargement qui s'abaisse à droite; tige d'extraction rangée sous le canon; détente repliable sans pontet.

Fabricant

- L'inscription "DEPREZ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Deprez" était situé à Maastrciht, aux Pays-Bas, environ de 1715 à 1730.
- "Deprez" est répertorié comme un fabricant à Liège, en Belgique, environ de 1843 à 1850.
- "Jean-Mathieu Deprez" était situé à Liège environ de 1857 à 1876.
- "Deprez Fils" (Louis, Joseph et Florentin) était situé à Liège, en Belgique, environ de 1862 à 1866.
- "Deprez, F" était un fabricant situé à Liège, en Belgique, environ de 1874 à 1876. Il a établi un partenariat avec "Joseph Deprez", sous le nom "F&J Deprez".
- "Joseph Deprez" était situé à Liège environ de 1874 à 1886 et a établi un partenariat avec "F Deprez".
- "Deprez, V" était un fabricant situé à Liège, en Belgique, environ de 1876 à 1881, et a succédé à "Deprez, F".
- "Pierre Deprez" était un fabricant situé à Liège, en Belgique, environ de 1885 à 1905.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - Le poinçon d'homologation belge d'un oval dans lequel les lettres ELG sont inscrites au-dessus d'une étoile figure sur le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DA Folding Trigger

Double Action Folding Trigger

Folding Trigger

Folding Trigger Cobstabulary-Type

Folding Trigger Constabulary

Solid Top Frame Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67808
Marque: Deringer Rifle & Pistol Works
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Deringer Rifle & Pistol Works
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Deringer Rifle & Pistol Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67808 - 1	22 RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67808 - 4	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67808 - 3	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67808 - 2	32 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Deringer Philada" ou "Deringer Phila. Patd June 3, 1873" sur le dessus du canon.
- "Deringer Rifle & Pistol Works Phila. Pa." ou "Manuf'd at the Deringer Rifle & Pistol Works Phila. Pa." sur le côté du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1873 et 1879.
- caractéristiques : canon basculant; carcasse en laiton ou en fer au fini argent ou nickelé; canon et barillet pouvant être bleuis; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en noyer.

Fabricant

- "Deringer Rifle & Pistol Works Phila. Pa." ou "Manuf'd at the Deringer Rifle & Pistol Works Phila. Pa." sur le côté du canon.
- la firme Deringer Rifle & Pistol Works se trouvait à Philadelphie, Pennsylvanie, É.-U. de 1873 à 1879.
- la firme Deringer Rifle & Pistol Works produisait des revolvers et des fusils à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- fabriqué à environ 6900 exemplaires en calibre .22 RF et 4000 en calibre .32 RF (RF = percussion annulaire).
- arme examinée : numéro de série à trois chiffres.
- numéro de série sur le cadre de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Pocket Revolver

Pocket Revolver First Model

Pocket Revolver Second Model

Pocket Revolver Transitional Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128880
Marque: Deringer, H
Modèle: 1842 USN Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Deringer, H
Modèle:	1842 USN Percussion Pistol
Fabricant:	Deringer, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128880 - 1	54 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DERINGER" et "PHILADAEL'A" ou "U S", "DERINGER" et "PHILADAEL'A" ou "DERINGER", "PHILADAEL'A", "U.S.N." et l'année de fabrication ont été relevées sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le contrat de fabrication du pistolet à percussion 1842 USN (United States Navy) a été attribué à N. P. Ames de Springfield, au Massachusetts, en septembre 1842 et à Henry Deringer de Philadelphie, en Pennsylvanie, en juillet 1845.
- l'inscription "U.S.N." et l'année de fabrication ont été relevées sur le côté arrière de la platine de certains exemplaires.
- les pistolets à percussion de modèle 1842 USN ont été fabriqués de 1842 à 1847.
- 2 000 exemplaires environ ont été fabriqués par Ames et 1 200 par Deringer.
- caractéristiques : canon rond avec grenadière et baguette en acier pivotante; platine latérale avec chien percutant; garnitures en laiton; monture en noyer pleine longueur.

Fabricant

- les inscriptions "DERINGER" et "PHILADAEL'A" ou "U S", "DERINGER" et "PHILADAEL'A" ont été relevées sur la platine.
- Henry Deringer (père) était établi à Richmond, en Virginie (É.-U.), avant 1769, à Philadelphie, en Pennsylvanie, de 1769 à 1814 et à Easton, en Pennsylvanie, de 1786 à 1798.
- Henry Deringer (fils) était le fils et le successeur de Henry Deringer (père). Il est né en 1786 et est décédé en 1868.
- Henry Deringer (fils) était établi à Richmond, en Virginie, de 1807 à 1808 et à Philadelphie, en Pennsylvanie, de 1808 à 1868.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1842 Percussion Navy Pistol

1842 US Navy Percussion Pistol

1845

1845 USN

1845 USN Percussion Pistol

1846

1846 USN

1846 USN Percussion Pistol

1847

1847 USN

1847 USN Percussion Pistol

Model 1843

Navy Box Lock Model 1843

US Navy Percussion Pistol

USN

USN 1845

USN 1846

USN 1847

USN Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146104
Marque: Deringer, H
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Deringer, H
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Deringer, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146104 - 1	54 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146104 - 2	54 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. DERINGER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée avant 1868.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "H. DERINGER" et "PHIL" (sur certaines armes, seule figure l'inscription "H.DERINGER") figurent sur deux lignes sur la platine.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche fabriqué par Henry Deringer au début des années 1800, en apparence dans le cadre d'un contrat signé avec l'État du Maryland. Ces pistolets se distinguent par la longueur de leur canon, qui mesure 254 mm (10 po), et le style de la crosse (crosse pleine longueur sans grenadière).
- caractéristiques : canon bruni; monture en forme de tête d'oiseau avec embase et queue de carcasse en fer; baguette sous le canon; chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit; garniture en laiton.
- des exemplaires de cette arme à feu ont peut-être également été convertis en mise à feu par percussion.

Fabricant

- l'inscription "H. DERINGER" figure sur l'arme à feu.
- Henry Deringer (père) était établi à Richmond, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, avant 1769, à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie entre 1769 et 1814 et à Easton, dans l'État de la Pennsylvanie entre 1786 et 1798.
- Henry Deringer (fils) était le fil et le successeur de Henry Deringer (père). Il est né en 1786 et est décédé en 1868.
- Henry Deringer (fils) était établi à Richmond, dans l'État de la Virginie, entre 1807 et 1808 et à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, entre 1808 et 1868.
- Henry Deringer (fils) a mis au point un pistolet à percussion à canon rayé court dans un calibre lourd, qui fut appelé "Derringer" en 1831.
- dans certains cas, l'usine de fabrication des Deringer gravait, sur le dessus du canon, le nom et l'adresse de la boutique ou de l'agent pour qui l'arme à feu avait été fabriquée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96196
Marque: Deringer, H
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Deringer, H
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Deringer, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96196 - 10	36 PERCUSSION	1	38	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 11	36 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 12	36 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 13	36 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 14	36 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 15	36 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 16	36 PERCUSSION	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 17	36 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 18	36 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96196 - 1	41 PERCUSSION	1	38	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 2	41 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 3	41 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 4	41 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 5	41 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 6	41 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 7	41 PERCUSSION	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 8	41 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 9	41 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 19	54 PERCUSSION	1	38	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 20	54 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 21	54 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 22	54 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 23	54 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 24	54 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 25	54 PERCUSSION	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96196 - 26	54 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96196 - 27	54 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur la platine : "DERINGER PHILADEL'A"

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué à environ 15 000 exemplaires entre 1831 environ et 1868.
- pistolet à canon unique et à mécanisme à action inverse, canon rayé de fort calibre; plus tard désigné "Derringer" ou "Deringer-Derringer" avec canon de 38 mm à 152 mm pour le type "Derringer" et canon de 165 mm à 254mm pour le pistolet de duel.
- tous les pistolets ont un canon en fer en deux parties; queue de carcasse et bouchon de culasse vissés au canon.
- mécanisme cémenté orné de ciselures en volute, canon rond avec dessus plat, couronne de bouche, fini imitant celui d'un canon damas.
- monture en noyer verni avec plaquettes de crosse quadrillées.

Fabricant

- Henry Deringer (père) était établi à Richmond, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, avant 1769, à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie entre 1769 et 1814 ainsi qu'à Easton, dans l'État de la Pennsylvanie entre 1786 et 1798.
- Henry Deringer (fils) était le fils et le successeur de Henry Deringer (père). Il est né en 1786 et est décédé en 1868.
- Henry Deringer (fils) était établi à Richmond, dans l'État de la Virginie, entre 1807 et 1808 et à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, entre 1808 et 1868.
- Henry Deringer (fils) a mis au point un pistolet à percussion à canon rayé court dans un calibre lourd, qui a été appelé "Derringer" en 1831.
- dans certains cas, l'usine de fabrication des Deringer gravait, sur le dessus du canon, le nom et l'adresse du magasin ou de l'agent pour qui l'arme à feu avait été fabriquée.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- habituellement sans numéro de série, mais les différentes pièces arboraient des numéros ou des lettres d'assemblage correspondants.

Canon

- la longueur des canons peut varier considérablement; parfois, écarts de 3mm.

Calibre

- le calibre .41 PERCUSSION était le plus répandu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer Derringer

Deringer Duelling Pistol

Deringer Percussion Pistol

Derringer

Derringer Percussion Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Derringer Tennessee

Duelling Derringer

Duelling Pistol

Lincoln Derringer

Mississipi Derringer

Philadelphia Derringer

Tennessee Derringer

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18461
Marque: Derringer Corporation
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Derringer Corporation
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18461 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "DERRINGER CORP" figure généralement sur le canon supérieur.
- l'inscription "GERMANY" figure généralement sur le canon inférieur.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : ensemble de canons superposés levants avec extracteurs manuels et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à bascule sur le dessus avec levier de dégagement situé sur le côté droit; chien à crête; détente encastrée; détente à simple action; fini mat noir ou foncé; plaquettes de poignée en bois ou synthétiques.

Fabricant
- le logo de Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'une forme ovale de type ballon de football, figure généralement sur la bride de poignée.
- l'inscription "GERMANY" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- canons superposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente et peut se répéter sur le canon inférieur.
- le numéro de série relevé est composé de quatre ou cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre
- l'inscription "CAL .22 S.L.LR." figure généralement sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21584	Rosco Arms Company	Derringer	Rohm	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164247
Marque: Derya Arms
Modèle: Anakon AK

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Anakon AK
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164247 - 7	12 GA X 3"	4	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164247 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164247 - 4	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164247 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164247 - 5	12 GA X 3"	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164247 - 3	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164247 - 6	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "ANAKON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une série de fusils de chasse semi-automatiques de type "tactique" (à ne pas confondre avec les autres fusils de chasse à pompe "Anakon" de Derya) fabriqués avec des longueurs de canon, des montures, et des configurations de viseurs variés. - caractéristiques : fini anodisé bleu/noir ou trempé de fibre de carbone, camouflage ou peau de serpent; bouche avec frein de bouche/cache-flamme ou étranglements vissables interchangeables; canon enveloppé avec rail de fixation pleine longueur sur le dessus; guidon et hausse surélevés, réglables et amovibles ou viseurs annulaires (certains avec poignée de transport de type AR-15); ensemble fût synthétique avec court rail de fixation; peut comprendre une poignée avant factice qui ressemble à un chargeur amovible; fenêtre d'éjection sur le côté droit; monture synthétique fixe ou escamotable et poignée-pistolet ou monture escamotable et poignée-pistolet ou poignée-pistolet seulement; bouton de sûreté à verrou transversal triangulaire à l'arrière du pontet.
Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" a été fondée en 2000. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonges +2 et +3 installées en usine disponibles.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK

Anakon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149277
Marque: Derya Arms
Modèle: Anakon AP

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Anakon AP
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149277 - 1	12 GA X 3"	4	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ANAKON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une série de fusils de chasse à pompe de type "tactique" (à ne pas confondre avec les autres fusils de chasse semi-automatiques "Anakon" de Derya) fabriqués avec des longueurs de canon, des montures, et des configurations de viseurs variés.
- caractéristiques : fini anodisé bleu/noir; bouche avec frein de bouche/cache-flamme ou étranglements vissables interchangeables; canon enveloppé avec rail de fixation pleine longueur sur le dessus; guidon et hausse surélevés, réglables et amovibles ou viseurs annulaires (certains avec poignée de transport de type AR-15); ensemble fût synthétique avec court rail de fixation; fenêtre d'éjection sur le côté droit; monture synthétique fixe ou escamotable et poignée-pistolet; bouton de sûreté à verrou transversal triangulaire à l'arrière du pontet.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AP-100

AP-101

AP-102

AP-103

Anakon

Anakon AP-100

Anakon AP-101

Anakon AP-102

Anakon AP-103

Anakon Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dlask Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164148
Marque: Derya Arms
Modèle: Anakon AV-100

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Anakon AV-100
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164148 - 3	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164148 - 1	12 GA X 3"	4	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164148 - 4	12 GA X 3"	5	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
164148 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "Anakon AV" ou "AV-100" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Anakon AV-100" est disponible en plusieurs configurations sous le même code de produit : "AV-100".
- les fusils de chasse portant l'inscription "Anakon AV" peuvent exister en version "tactique" à pompe, munie d'un chargeur amovible vertical et d'un mécanisme de verrouillage du chargeur de style AR-15, fabriquée avec une monture à poignée-pistolet seulement.
- les fusils de chasse portant l'inscription "AV-100", importés au Canada, peuvent exister avec une monture escamotable et repliable munie d'un chargeur amovible vertical avec mécanisme de verrouillage du chargeur de type à levier/palette, à l'arrière.
- caractéristiques : bouche avec frein de bouche/cache-flamme interchangeable à visser ou tubes d'étranglement; canon avec manchon et rail de fixation des accessoires pleine longueur sur le dessus; guidon et hausse surélevés, réglables et amovibles ou viseurs annulaires avec poignée de transport de type AR-15; ensemble de fût synthétique avec rail de fixation des accessoires en dessous; fenêtre d'éjection sur le côté droit; garnitures synthétiques; bouton du verrou de sûreté transversale triangulaire à l'arrière du pontet; fini anodisé noir/bleu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" fut fondée en 2000. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes à feu référencées est composé de deux chiffres suivis d'un tiret (-), d'un préfixe alphabétique (V) et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AV-100

AV100

Anakon

Anakon AV 100

Anakon AV100

Anakon Vertical Magazine

Derya Anakon

Derya Anakon AV-100

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148680
Marque: Derya Arms
Modèle: Anakon MC-1980

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Anakon MC-1980
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148680 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148680 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- L'inscription "ANAKON MC-1980" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon avec cache-flamme; canon enveloppé avec rail d'accessoires supérieur pleine longueur; guidon et hausse orienté vers le haut, réglable et amovible; poignée de transport de type AR-15; fût en matériau synthétique avec un rail d'accessoires court et un chargeur de type AR-15; fenêtre d'éjection sur le côté droit; crosse repliable et poignée-pistolet en matériau synthétique; sûreté triangulaire située à l'arrière du pontet; fini noir.
- Poids moyen de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" fut fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms Industry" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué de deux lettres et de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible. - Arme publicisée en 2014 avec des chargeurs de 4 et 6 cartouches. - "Derya Arms": Mis sur le marché en F722015, capacité de 7 coups, chargeur, propre au modèle "Anakon".
Remarques de la loi canadienne	- bien que l'extérieur de ce modèle ressemble à la "famille" AR, il n'existe aucune lignée directe propre à la conception AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anakon

Anakon MC1980

MC-1980

MC-1980 Anakon

MC1980

MC1980 Anakon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141280
Marque: Derya Arms
Modèle: Anakon SD12

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Anakon SD12
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141280 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141280 - 3	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141280 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141280 - 4	12 GA X 3"	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- l'inscription "ANAKON" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SD12" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "ANAKON" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche avec cache-flamme; canon à manchon avec rail de fixation pour accessoires pleine longueur sur le dessus; guidon et hausse surélevés, réglables et amovibles; poignée de transport de type AR-15; fût synthétique avec rail de fixation pour accessoires court et faux chargeur de type AR-15; fenêtre d'éjection à droite; monture escamotable et poignée-pistolet en matériau synthétique; bouton de sûreté à l'arrière du pontet; fini noir.
- offert avec crosse escamotable, bipied et chargeur tubulaire allongé, sous l'appellation de modèle Anakon TD12.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" fut fondée en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils à pompe en 2006. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010. - la société "Derya Arms Industry" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de quatre chiffres.
Coups	- faux chargeur amovible de type AR-15; vrai chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141281	Derya Arms	Anakon TD12	Derya Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Anakon

Anakon Camo

Anakon Camo 1

Anakon Carbon

Anakon SD 12

Anakon SD12 Camo

Anakon SD12 Carbon

SD12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141281
Marque: Derya Arms
Modèle: Anakon TD12

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Anakon TD12
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141281 - 2	12 GA X 3"	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ANAKON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DT12" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : bouche avec cache-flamme; canon sous manchon avec rail pour accessoires pleine longueur; guidon et hausse surélevés, réglables et amovibles; poignée de transport de type AR-15; fût en matériau synthétique avec rail pour accessoires court et faux chargeur de type AR-15; bipied monté sur le rail inférieur; chargeur tubulaire allongé; fenêtre d'éjection à droite; monture et poignée-pistolet repliables en matériau synthétique; bouton de sûreté triangulaire à l'arrière du pontet; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" fut fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils lisses à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres suivis d'un tiret puis de quatre chiffres.

Coups

- faux chargeur amovible de type AR-15; vrai chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141280	Derya Arms	Anakon SD12	Derya Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Anakon

Anakon TD 12

TD 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141536
Marque: Derya Arms
Modèle: Camo 2

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Camo 2
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141536 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141536 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141536 - 9	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141536 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141536 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141536 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141536 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141536 - 10	12 GA X 3"	7	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141536 - 6	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141536 - 8	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAGNUM" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini camouflage et canon avec bande ventilée; guidon à grain d'orge; arrêtoir de chargeur; verrou de sûreté transversal situé derrière le pontet; monture à effet camouflage avec poignée demi-pistolet et fût; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" fut fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils lisses à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué de deux lettres et de sept chiffres.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Camo

Lion

Lion Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141537
Marque: Derya Arms
Modèle: Camo 3

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Camo 3
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141537 - 1	12 GA X 3"	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141537 - 2	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141537 - 3	12 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141537 - 4	12 GA X 3"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141537 - 5	12 GA X 3"	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAGNUM" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini camouflage et canon avec bande ventilée; guidon à grain d'orge; arrêtoir de chargeur; verrou de sûreté transversal situé derrière le pontet; monture à effet camouflage avec poignée demi-pistolet et fût; battants de bretelle.
- poids moyen de 3,2 kg (7,05 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" fut fondée en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils lisses à pompe en 2006. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué de deux lettres et de sept chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Camo

Lion

Lion Camo 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141302
Marque: Derya Arms
Modèle: Carina

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Carina
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141302 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 5	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 6	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 9	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141302 - 10	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 11	20 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 12	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 13	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 14	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 15	20 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 16	20 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 17	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 18	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 19	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141302 - 20	20 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CARINA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MAGNUM" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- famille de fusils de chasse semi-automatiques à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqués par Derya en divers finis et diverses configurations, de la configuration sport à la configuration tactique.
- caractéristiques possibles : fini anodisé noir ou nickel mat (pouvant présenter divers niveaux de gravures); viseurs de carabine ou à grain d'orge; canon rond à manchon de chrome avec ou sans bande ventilée; guidon à fibre optique; cache-flamme/freins de bouche ou tubes d'étranglement interchangeables à visser; arrêtoir du chargeur/dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; battants de bretelle; crosse en matériau synthétique ou en noyer avec fût et poignée demi-pistolet ou poignée-pistolet verticale; certaines versions peuvent être munies de montures repliables.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 2,9 et 3,3 kg (entre 6,31 et 7,27 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" fut fondée en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils lisses à pompe en 2006. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué de deux lettres et de sept chiffres.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AS 12

AS12

AS12 Carina

AS12 Carina Magnum

Carina AS

Carina AS 12

Carina Black

Carina CR12

Carina CR12-100

Carina CR12-101

Carina CR12-102

Carina CR12-103

Carina CR12-104

Carina CR12-105

Carina CR12-106

Carina CR12-107

Carina CR12-108

Carina CR12-109

Carina CR12-110

Carina CR12-111

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179522
Marque: Derya Arms
Modèle: Carina

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Carina
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179522 - 1	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179522 - 10	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179522 - 2	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179522 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179522 - 6	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179522 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179522 - 3	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179522 - 5	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179522 - 7	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179522 - 9	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CARINA" et un aigle aux ailes déployées, sur deux lignes, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une série de fusils de chasse à canon court à mécanisme à pompe de type "tactique" fabriqués avec des longueurs de canon, des montures, et des configurations de viseurs variées.
- caractéristiques : canon rond sans hausse, guidon à grain d'orge et bande ventilée, guidon à fibre optique avec cache-flamme/frein de bouche ou tubes d'étranglement à visser ou guidon à rampe avec hausse réglable sur rail pour accessoires; fenêtre d'éjection côté droit; bouton du verrou de sûreté transversale triangulaire à l'arrière du pontet; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois ou poignée-pistolet seulement; fini bleu/noir, nickelé ou anodisé de couleur rouge.
- longueur totale avec un canon de 356 mm (14 po) et la poignée-pistolet : 610 mm (24 po).

Fabricant

- l'inscription "DERYA ARMS LTD" figure sur le côté gauche du canon.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (CH), d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux chiffres, d'un tiret (-) et de quatre chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR 103

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CR 104

CR 105

CR 107

CR 108

CR103

CR104

CR105

CR107

CR108

CRX-200

CXR-200

CXR-200R

CXR200

Carina RX-200

Carina RX200

Carina Tactical

Carina XR

Derya Carina CRX-200

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164150
Marque: Derya Arms
Modèle: DR P100

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	DR P100
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164150 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164150 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à pompe de style "fusil anti-émeute" de modèle standard fabriqué par Derya en divers finis et configurations de viseurs.
- caractéristiques possibles : fini au nickel mat ou anodisé bleu/noir; viseurs à grain d'orge, de carabine ou annulaires; rallonge de chargeur de trois coups; poignée demi-pistolet et garde-main nervuré en matériau synthétique noir ou en noyer quadrillé; battants de bretelle; ressort de pompe facilitant le mouvement vers l'avant; fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; simple action; verrou de sûreté transversal à bouton à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc; modèle pouvant être muni d'un rail de fixation des accessoires, permettant de monter des viseurs sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" fut fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine disponible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DR P101

DR P102

DR P103

P101

P102

P103

Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164246
Marque: Derya Arms
Modèle: DR200

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	DR200
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164246 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.

Modèle

- l'inscription "DR200" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil semi-automatique de style "pour la chasse".
- caractéristiques : fini anodisé bleu/noir; guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; bande ventilée; monture à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; déverrouillage du mécanisme côté droit; verrou de sûreté transversal à bouton à l'arrière du pontet.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" fut fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186743
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion Conceal

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion Conceal
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186743 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186743 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186743 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186743 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186743 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186743 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186743 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186743 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186743 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186743 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LION" (avec un pictogramme d'une tête de lion à crinière ondulante montrant les dents) figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz dans la gamme "Lion" de Derya, fabriqué avec une monture en matériau synthétique quadrillé et offert en divers motifs de fini camouflage ("swamp grass", "muddy girl", "real tree", etc.).
- caractéristiques : étranglements interchangeables vissables; viseur à grain d'orge fluorescent ou lunette de tir annulaire réglable; garde-main et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé (certaines versions sont munies d'une poignée-pistolet verticale); arrêtoir de chargeur, poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; modèle offert en divers finis de camouflage.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C-100

C-101

C-102

C-104

C100

C101

C102

C104

Camouflage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lion

Lion Camouflage

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186722
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion Elegance

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion Elegance
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186722 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186722 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186722 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186722 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186722 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186722 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186722 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186722 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186722 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186722 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "LION" et/ou "Elegance" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz dans la gamme "Lion" de Derya, fabriqué avec une monture en noyer quadrillé et divers niveaux de photogravures avec éléments rehaussés ressemblant aux platines sur un fusil de chasse à platine latérale.
- caractéristiques : canon anodisé bleui ou noir; étranglements interchangeables vissables; viseur à grain d'orge fluorescent; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse anodisé avec gravure d'une scène représentant du gibier ou ciselures en volute avec éléments de "platine"; arrêtoir de chargeur, poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elegance

Elegance Gold

FX-2

FX-3

FX-4

FX-5

FX2

FX3

FX4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FX5

FXG-1

FXG-2

FXG1

FXG2

Lion

Lion Elegance Gold

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141288
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion FX3

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion FX3
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141288 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141288 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141288 - 2	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141288 - 4	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LION FX3" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MAGNUM" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini noir et blanc anodisé avec des ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon fini en chrome noir avec une bande ventilée; guidon à fibre optique; arrêtoir du chargeur; verrou de sûreté transversal situé derrière le pontet; battants de bretelle; crosse en noyer turc au fini huilé de grande qualité avec poignée-pistolet.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,61 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" fut fondée en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils lisses à pompe en 2006. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué de deux lettres et de sept chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX 3

FX3

Lion

Lion Combo

Lion FX

Lion FX 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141285
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion FX4

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion FX4
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141285 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141285 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141285 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141285 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141285 - 9	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141285 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141285 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141285 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141285 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141285 - 10	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- l'inscription "LION FX4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- l'inscription "MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- caractéristiques : fini anodisé noir et blanc avec gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon au fini au chrome noir avec une bande ventilée; guidon à fibre optique; arrêtoir du chargeur; verrou de sûreté transversal situé derrière le pontet; battants de bretelle; crosse en noyer turc au fini huilé de grande qualité avec poignée-pistolet.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" fut fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé de deux lettres et de neuf chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX 4

FX 4 Gold

FX4

FX4 G5

FX4 G6

FX4 G7

FX4 Gold

Gold FX4

Lion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lion FX

Lion FX 4

Lion FX4 Gold

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141287
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion FX5

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion FX5
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141287 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141287 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141287 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141287 - 7	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141287 - 9	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141287 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141287 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141287 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141287 - 8	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- l'inscription "LION FX5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MAGNUM" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fini anodisé noir et blanc avec gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon au fini au chrome noir avec une bande ventilée; guidon à fibre optique; arrêtoir du chargeur; verrou de sûreté transversal situé derrière le pontet; battants de bretelle; crosse en noyer turc au fini huilé de grande qualité avec poignée-pistolet. - le poids moyen de l'arme à feu est de 3 kg (6,61 lb).
Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" fut fondée en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils à pompe en 2006. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé de deux lettres et de neuf chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX 5

FX5

FX5 G1

FX5 G2

FX5 G3

FX5 Gold

Lion

Lion FX

Lion FX 5

Lion FX5 G1

Lion FX5 G2

Lion FX5 G3

Lion FX5 Gold

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164126
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion G1

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion G1
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164126 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164126 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164126 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164126 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164126 - 5	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164126 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164126 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164126 - 8	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Derya" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Lion" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse et l'inscription "G1" indique le type de fini appliqué au fusil de chasse. - fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz traditionnel fabriqué en divers niveaux de finis, pour la chasse et le tir sur cible. - avec le niveau de qualité "G1", ce fusil de chasse est muni de fausses platines gravées au fini pastillé avec décoration dorée au trempé représentant du gibier à plumes sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; guidon à grain d'orge fluorescent; tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande ventilée; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; poignée d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir du chargeur sur le côté droit; simple action; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.
Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" fut fondée en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils à pompe en 2006. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine disponible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G1

Lion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164127
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion G2

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion G2
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164127 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164127 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164127 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164127 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164127 - 5	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164127 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164127 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164127 - 8	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Derya" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Lion" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse et l'inscription "G2" indique le type de fini appliqué au fusil de chasse. - fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz traditionnel fabriqué en divers niveaux de finis, pour la chasse et le tir sur cible. - avec le niveau de qualité "G2", ce fusil de chasse est muni de fausses platines gravées au fini doré avec décoration représentant du gibier à plumes sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; guidon à grain d'orge fluorescent; tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande ventilée; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; poignée d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir du chargeur sur le côté droit; simple action; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.
Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" fut fondée en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils à pompe en 2006. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine disponible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164128
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion G3

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion G3
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164128 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164128 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164128 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164128 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164128 - 5	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164128 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164128 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164128 - 8	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Derya" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Lion" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse et l'inscription "G3" indique le type de fini appliqué au fusil de chasse. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz standard fabriqué en divers niveaux de finis, pour la chasse et le tir sur cible. - avec le niveau de qualité "G3", ce fusil de chasse est muni de platines gravées au fini doré avec ciselures en volutes sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; guidon à grain d'orge fluorescent; tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande de visée ventilée; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; poignée d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir du chargeur sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action; sûreté transversale à l'arrière du pontet; amortisseur en caoutchouc ventilé.
Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" a été fondée en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme de fusils de chasse semi-automatiques "Lion" en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme de fusils de chasse à mécanisme à pompe "Lion" en 2006. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme de fusils de chasse à un coup et à canon basculant "Lion" en 2010. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G3

Lion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164129
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion G4

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion G4
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164129 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164129 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164129 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164129 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164129 - 5	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164129 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164129 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164129 - 8	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Derya" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Lion" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse et l'inscription "G4" indique le type de fini appliqué au fusil de chasse. - fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz standard fabriqué en divers niveaux de finis, pour la chasse et le tir sur cible. - avec le niveau de qualité "G4", ce fusil de chasse est muni de platines au fini doré avec ciselures représentant du gibier à plumes sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon bleui et boîtier de culasse/carcasse nickelé mat; guidon à grain d'orge fluorescent; tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande de visée ventilée; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; poignée d'armement et dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir du chargeur sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action; sûreté transversale à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.
Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" a été fondée en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme de fusils de chasse semi-automatiques "Lion" en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme de fusils de chasse à mécanisme à pompe "Lion" en 2006. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme de fusils de chasse à un coup et à canon basculant "Lion" en 2010. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G4

Lion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186702
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion Principal

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion Principal
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186702 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186702 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186702 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186702 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186702 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186702 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186702 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186702 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186702 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186702 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LION" (avec un pictogramme d'une tête de lion à crinière ondulante montrant les dents) figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz dans la gamme "Lion" de Derya, fabriqué avec une monture en polymère noir et un boîtier de culasse au fini anodisé bleui ou noir.
- caractéristiques : canon anodisé bleui ou noir; étranglements interchangeables vissables; viseur à grain d'orge fluorescent ou lunette de tir réglable; garde-main et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé; boîtier de culasse/carcasse anodisé avec gravure d'un faisan en vol et ciselures en volute; arrêtoir de chargeur, poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

P 201

P-100

P-101

P-201

P100

P101

P201

Principal

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164146
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion Q7

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion Q7
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164146 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164146 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BY DERYA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LION Q7" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ceci est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de style "tactique", basé sur le fusil de chasse sport semi-automatique existant de Derya.
- caractéristiques relevées : fini anodisé bleu/noir; cache-flamme/frein de bouche et tubes d'étranglement interchangeables à visser; enveloppe de canon ventilée; viseurs annulaires sur support de guidon surélevé et sur socle de hausse à "poignée de transport"; rail pour accessoires; monture et fût en matériau synthétique; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté transversale à l'arrière du pontet; poignée-pistolet verticale; monture télescopique avec porte-cartouches supplémentaires.
- poids moyen : 2,9 kg (6,39 lb).

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme de fusils de chasse semi-automatiques "Lion" en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme de fusils de chasse à mécanisme à pompe "Lion" en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme de fusils de chasse à un coup et à canon basculant "Lion" en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge de chargeur de 2 coups installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

Q7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186662
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion Sport

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion Sport
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186662 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186662 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LION" (avec un pictogramme d'une tête de lion à crinière ondulante montrant les dents) et l'inscription "SPORT" ou "TRAP" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz dans la gamme "Lion" de Derya, conçu spécialement pour le tir sportif aux pigeons d'argile, avec une bande supérieure décalée.
- caractéristiques : canon anodisé bleui ou noir; étranglements interchangeables vissables (remplaçables sans outils); viseur à grain d'orge fluorescent; garde-main et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé; boîtier de culasse/carcasse anodisé rouge; arrêtoir de chargeur, poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S 300

S-300

S300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164151
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion SPX

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion SPX
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164151 - 1	12 GA X 3"	4	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164151 - 2	12 GA X 3"	4	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SPX" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une série de fusils de chasse à canon court à mécanisme à pompe de type "tactique" fabriqués avec des longueurs de canon, des montures et des configurations de viseurs variées.
- caractéristiques : fini anodisé bleu/noir; bouche avec frein de bouche/cache-flamme interchangeable à visser ou tubes d'étranglement; canon rond avec organes de visée à grains d'orge ou dispositifs de visée de carabine; ensemble de fût en matériau synthétique; fenêtre d'éjection sur le côté droit; monture fixe, repliable ou télescopique en matériau synthétique avec poignée-pistolet ou poignée-pistolet seule; bouton de sûreté transversale à l'arrière du pontet.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

Lion SPX-100

Lion SPX-101

Lion SPX-102

Lion SPX-103

Lion SPX-104

Lion SPX-105

Lion SPX-106

Lion SPX100

Lion SPX101

Lion SPX102

Lion SPX103

Lion SPX104

Lion SPX105

Lion SPX106

SPX

SPX-100

SPX-101

SPX-102

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SPX-103

SPX-104

SPX-105

SPX-106

SPX100

SPX101

SPX102

SPX103

SPX104

SPX105

SPX106

X

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141539
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion SPX1

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion SPX1
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141539 - 11	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
141539 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141539 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141539 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141539 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141539 - 5	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141539 - 6	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141539 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141539 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141539 - 9	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141539 - 10	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "LION" et "SPX1" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe standard fabriqué par Derya et offert en différentes configurations sportives et "tactiques".
- caractéristiques relevées : boîtier de culasse/carcasse anodisé noir ou nickel mat et canon rond avec ou sans bande de visée ventilée; dispositifs de visée à grains d'orge ou de carabine; tubes d'étranglement ou frein de bouche/cache-flamme interchangeables à visser; rallonge de chargeur de trois coups dans certaines versions; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; monture en noyer ou en matériau synthétique avec poignée demi-pistolet et fût ou poignée pistolet et monture repliable sur le dessus; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" fut fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils lisses à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué de deux lettres et de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- une rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine est offerte.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

Lion SP

Lion SP X1

SP X1

SPX1

SPX1-100

SPX1-101

SPX1-102

SPX1-103

SPX1-104

SPX1-105

SPX1-106

SPX1-107

SPX1100

SPX1101

SPX1102

SPX1103

SPX1104

SPX1105

SPX1106

SPX1107

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141543
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion SPX2

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion SPX2
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141543 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141543 - 2	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141543 - 3	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141543 - 4	12 GA X 3"	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Les inscriptions "LION" et "SPX2" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bouche avec cache-flamme; canon cylindrique lisse avec protecteur thermique; viseurs à tunnel; rail Picatinny; monture et fût synthétiques réglables; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté sur la partie arrière du pontet.
- Le poids moyen est de 2,9 kg (6,39 lb).

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" fut fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils lisses à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué de deux lettres et de sept chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

Lion Pump

Lion SP

Lion SP X2

SP

SP X2

SPX2

X2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141558
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion SPX3

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion SPX3
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141558 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141558 - 2	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141558 - 3	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141558 - 4	12 GA X 3"	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Les inscriptions "LION" et "SPX3" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : dispositifs de visée métalliques surélevés; canon cylindrique lisse avec protection thermique; ensemble monture et poignée-pistolet synthétique réglable; sûreté sur la partie arrière du pontet.
- Le poids moyen est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" fut fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils lisses à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué de deux lettres et de sept chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

Lion SP X3

SPX3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186682
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion Wanderer

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion Wanderer
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186682 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186682 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186682 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186682 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186682 - 9	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186682 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186682 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186682 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186682 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186682 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LION" (avec un pictogramme d'une tête de lion à crinière ondulante montrant les dents) figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz dans la gamme "Lion" de Derya, fabriqué avec une monture en noyer quadrillé et un boîtier de culasse au fini offert en diverses couleurs.
- caractéristiques : canon anodisé bleui ou noir; étranglements interchangeables vissables; viseur à grain d'orge fluorescent; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse anodisé avec gravure d'un faisan en vol et ciselures en volute; arrêtoir de chargeur, poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

W-101

W-102

W-103

W-104

W-105

W-106

W-201

W-202

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

W-301

W-302

W-303

W101

W102

W103

Wanderer

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186742
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion X-Celerate

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion X-Celerate
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186742 - 1	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186742 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186742 - 3	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LION" (avec un pictogramme d'une tête de lion à crinière ondulante montrant les dents) figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz dans la gamme "Lion" de Derya, avec monture à poignée-pistolet.
- caractéristiques : canon anodisé nickelé ou noir; étranglements ou frein de bouche interchangeables vissables; viseur à grain d'orge fluorescent ou lunette de tir annulaire; garniture et poignée-pistolet verticale en matériau synthétique quadrillé, avec monture fixe, coulissante, ou se repliant sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse anodisé nickel ou noir; arrêtoir de chargeur, poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine offerte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Accelerate

X-100

X-201

X-300

X-500

X100

X201

X300

X500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141485
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion X1

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion X1
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141485 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141485 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141485 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141485 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141485 - 5	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141485 - 6	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141485 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141485 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141485 - 9	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141485 - 10	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "MC 391 LION X1" peut être marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse semi-automatique de la série "sport" de Derya, produit selon plusieurs configurations différentes.
- "MAGNUM" peut être marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques observées : finition noire ou anodisée et nickelée mate; culasse/carcasse gravée; canon à finition chromée noire et à bande ventilée ou non; dispositifs de visée à grain d'orge ou de fusil; arrêt de répétition; sûreté de verrou transversale derrière le pontet; battant de bretelle; poignée demi-pistolet et fût synthétiques; battants de bretelle.
- poids moyen d'au moins 2,9 kg (6,31 lb).

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" fut fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils lisses à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué de deux lettres et de sept chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- possibilité de prolongement +3 effectué en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

Lion X 1

Lion X1 Magnum

Lion X1-100

Lion X1-101

Lion X1-102

Lion X1-103

Lion X1100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lion X1101

Lion X1102

Lion X1103

MC 391

MC 391 Lion X1

MC391

X1

X1-100

X1-101

X1-103

X1100

X1101

X1103

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141299
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion X2

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion X2
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141299 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141299 - 3	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141299 - 6	12 GA X 3"	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141299 - 2	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141299 - 4	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BY DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LION X2" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- il s'agit d'une série de fusils de chasse semi-automatiques à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqués par Derya en configuration "maîtrise des émeutes" ou "tactique".
- caractéristiques : fini anodisé bleui/noir ou au nickel mat; tubes d'étranglement ou cache-flamme/frein de bouche interchangeables; canon à âme lisse cylindrique avec ou sans bouclier thermique; viseurs annulaires; rail de fixation des accessoires; fût et monture synthétiques fixes ou télescopiques; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté sur la partie arrière du pontet.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 2,9 kg (6,39 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" fut fondée en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils lisses à pompe en 2006. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué de deux lettres et de sept chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge de chargeur de +2 coups installée en usine disponible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

Lion X

Lion X 2

Lion X2-100

Lion X2-101

Lion X2-102

Lion X2100

Lion X2101

Lion X2102

X 2

X2

X2-100

X2-101

X2-102

X2100

X2101

X2102

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141289
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion X3

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion X3
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141289 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141289 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141289 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141289 - 7	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141289 - 9	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141289 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141289 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141289 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141289 - 8	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141289 - 10	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " DERYA " figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LION X3" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MC 381 SUPER X3" et "MAGNUM" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond au fini chromé noir avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide au fini anodisé noir et blanc, orné de gravures, avec éjection sur le côté droit et arrêtoir du chargeur; verrou de sûreté transversal situé sur le pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer turc au fini huilé de grande qualité, quadrillés, avec tampon de recul; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- " DERYA " figure sur l'arme à feu.
- " Derya Arms " a été fondée en 2000.
- " Derya Arms " a commercialisé la gamme " Lion " de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- " Derya Arms " a commercialisé la gamme " Lion " de fusils de chasse à pompe en 2006.
- " Derya Arms " a commercialisé la gamme " Lion " de fusils de chasse à un coup en 2010.
- " Derya Arms " se trouve à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série pouvant se composer d'un préfixe de deux lettres et de sept chiffres.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon, dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

Lion Combo

Lion X

Lion X 3

MC 391

MC 391 Super X3

MC391

MC391 Super X3

Super X3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

X 3

X3

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141298
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion X4

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion X4
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141298 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141298 - 3	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141298 - 2	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141298 - 4	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BY DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LION X4" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- il s'agit d'une série de fusils de chasse semi-automatiques de style "tactiques" fabriqués par Derya, et munis d'une crosse fixe avec poignée-pistolet verticale.
- caractéristiques : fini anodisé bleui/noir ou au nickel mat; cache-flamme/frein de bouche à visser ou tubes d'étranglement; viseurs annulaires; rail Picatinny; fût et monture à poignée-pistolet synthétiques; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à l'arrière du pontet; battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 2,9 kg (6,39 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" fut fondée en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils lisses à pompe en 2006. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué de deux lettres et de sept chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine disponible.
Remarques de la loi canadienne	- bien que l'extérieur de ce modèle ressemble un peu à la "famille" AR, il n'existe aucune lignée directe propre au type de modèle AR-15/M16. Ce modèle pourrait aussi facilement être lié au modèle AR-10 de l'Armalite Division of Fairchild Aircraft.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

Lion X

Lion X 4

Lion X4-100

Lion X4-101

X 4

X4

X4-100

X4-101

X4100

X4101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141531
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion X5

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion X5
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141531 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141531 - 2	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MC 391 LION X5" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MAGNUM" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini anodisé noir avec des ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon au fini chromé noir avec bande ventilée; hausse réglable et guidon optique; arrêtoir de chargeur; verrou de sûreté transversal situé derrière le pontet; battants de bretelle; monture en noyer turc au fini huilé de grande qualité.
- le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg (6,31 lb).

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" fut fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils lisses à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué de deux lettres et de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

Lion X5 Magnum

MC391

MC391 Lion X5

X5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141301
Marque: Derya Arms
Modèle: Lion X6

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Lion X6
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141301 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141301 - 3	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141301 - 2	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141301 - 4	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BY DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LION X6" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- caractéristiques : fini anodisé bleui/noir; bouche avec tubes d'étranglement ou frein de bouche/cache-flamme à visser; canon à âme lisse cylindrique avec bouclier thermique; guidon à fibre optique; rail de fixation des accessoires à l'arrière; fût et monture à poignée demi-pistolet synthétiques ou poignée-pistolet verticale avec monture repliable sur le dessus; portière de chargement par le dessous; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à l'arrière du pontet.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 2,9 kg (6,39 lb).

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué de deux lettres et de sept chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire. - rallonge de chargeur de 3 coups installée en usine disponible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

Lion X

Lion X 6

Lion X6-100

Lion X6-101

Lion X6100

Lion X6101

X

X 6

X6

X6-100

X6-101

X6100

X6101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138799
Marque: Derya Arms
Modèle: MC X5 Anakon

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	MC X5 Anakon
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138799 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MC X5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MC X5" est une variante du fusil de chasse semi-automatique Derya Arms.
- caractéristiques : cache-flamme; canon sous manchon avec rail supérieur pleine longueur pour accessoires; guidon et hausse surélevés, réglables et amovibles; la hausse agit également comme poignée de transport; faux chargeur fixé monté devant la portière de chargement inférieure; fenêtre d'éjection sur le côté droit; ensemble monture et poignée-pistolet en matériau synthétique pouvant être pliable; sûreté montée sur le pontet.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" fut fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils lisses à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres suivis d'un tiret (-) puis de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anakon

Derya Anakon X5

Derya Lion Anakon

Derya Silah Anakon

Derya Silah Shotgun

Lion MC X5

MCX5 Anakon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141535
Marque: Derya Arms
Modèle: MC391 Lion Trap

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	MC391 Lion Trap
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141535 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141535 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MC 391" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini rouge anodisé avec des ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon fini en chrome noir avec une bande ventilée; guidon à fibre optique; arrêtoir de chargeur; verrou de sûreté transversal situé derrière le pontet; monture en noyer turc au fini huilé de grande qualité; battants de bretelle.
- poids moyen de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" fut fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils lisses à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué de deux lettres et de sept chiffres.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

Lion Trap

Lion Trap Magnum

MC 391

MC 391 Lion Trap

MC391

MC391 Lion

MC391 Lion Trap Magnum

MC391 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186744
Marque: Derya Arms
Modèle: Meriva

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Meriva
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186744 - 5	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186744 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186744 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186744 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186744 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés à mécanisme à coffre de modèle standard (certains modèles sont munis de fausses platines allongées), fabriqué en tant que fusil de chasse polyvalent pour la chasse et le tir sur des cibles en argile.
- caractéristiques : canons bleuis; viseurs à grain d'orge fluorescents; canons ronds ou bandes supérieure et médiane ventilées; étranglements fixes ou interchangeables vissables; garniture quadrillée en matériau synthétique ou en noyer; garde-main Schnabel; monture à poignée-pistolet; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; détente simple; divers niveaux de photogravures.
- également produit en version "Meriva Sport", avec un appui-joue réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" a été fondée en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils à pompe en 2006. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MR-100

MR-200

MR-300

MR-301

MR100

MR200

MR300

MR301

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141291
Marque: Derya Arms
Modèle: Meriva

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Meriva
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141291 - 3	12 GA X 3"	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141291 - 4	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141291 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141291 - 2	12 GA X 3"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- l'inscription "MERIVA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MAGNUM" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini anodisé noir et blanc avec gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon au fini chrome noir avec une bande ventilée; guidon à grain d'orge; arrêtoir de chargeur; sûreté transversale située derrière le pontet; battant de bretelle; crosse à poignée-pistolet en noyer turc de grande qualité à fini huilé.
- poids moyen : 3,2 kg (7,05 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" a été fondée en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils à pompe en 2006. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être composé de deux lettres et de sept chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ASM X4

ASM X4 Meriva

Meriva ASM X4

Meriva Camo

Meriva Camo 21Red

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186745
Marque: Derya Arms
Modèle: Meriva Sport

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Meriva Sport
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186745 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186745 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186745 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186745 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre de modèle standard conçu spécialement pour le tir à la volée avec fosse, le tir au skeet, et le tir sportif aux pigeons d'argile, avec un appui-joue réglable.
- caractéristiques : canons bleuis; viseurs à grain d'orge fluorescents; bandes supérieure et médiane ventilées; étranglements interchangeables vissables; garniture en noyer quadrillé; garde-main Schnabel; monture à poignée-pistolet; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; détente simple; divers niveaux de photogravures.
- également produit en version "Meriva", sans appui-joue réglable, pour la chasse et le tir polyvalents.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" a été fondée en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils à pompe en 2006. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MR-S

MR-Sporting

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141381
Marque: Derya Arms
Modèle: MK10

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	MK10
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141381 - 38	12 GA X 2 3/4"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 208	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141381 - 35	12 GA X 2 3/4"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 208	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141381 - 37	12 GA X 2 3/4"	6	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 208	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141381 - 34	12 GA X 2 3/4"	6	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 208	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141381 - 36	12 GA X 2 3/4"	9	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 208	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141381 - 18	12 GA X 2 3/4"	9	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 208	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141381 - 30	12 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 208	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141381 - 16	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 208	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141381 - 31	12 GA X 3"	6	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 208	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141381 - 33	12 GA X 3"	6	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 208	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141381 - 11	12 GA X 3"	9	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 208	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur la carcasse supérieure, sous la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "DERYA ARMS MK 10" figure sur le côté droit du puits d'alimentation.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- Modèle fabriqué de 2015 à 2016.
- l'inscription "Derya MK-10" figure sur le côté droit du garde-main, à l'avant du puits d'alimentation.
- l'inscription "Derya MK-10" peut figurer sur la face inférieure du garde-main.
- la conception de ce fusil de chasse semi-automatique alimenté par chargeur ressemble au modèle AR15, mais n'en est pas une variante.
- modèle offert en une vaste gamme de couleurs et de finis.
- caractéristiques : frein de bouche rond à orifices avec ou sans extrémité crénelée; canon rond lisse fileté qui peut être à manchon de chrome, avec étranglements interchangeables; chapeau du garde-main cylindrique situé sous le canon, près de la bouche; trois vis cruciformes qui fixent la plaque avant du garde-main située derrière le chapeau du garde-main; garde-main ventilé en aluminium avec rails intégrés pour la fixation de viseurs et d'accessoires sur le dessus, la gauche, la droite, et le dessous; rail intégré pleine longueur pour hausses de type AR15, viseurs optiques, ou autres viseurs amovibles sur carcasse supérieure en aluminium; fenêtre d'éjection côté droit avec fente sur le côté droit pour poignée d'armement sur un ensemble du verrou à mouvement alternatif; bouton de démontage avant simple situé sur le côté droit de la carcasse inférieure, devant le puits d'alimentation; commandes de type AR15, y compris arrêtoir de chargeur sur le côté droit, et dispositif d'arrêtoir de culasse et sélecteur sur le côté gauche; levier du verrou "demi-armé" sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du puits d'alimentation; pontet intégré au puits d'alimentation et à la carcasse inférieure; détente simple; poignée-pistolet de type AR15 amovible en caoutchouc; habituellement doté d'une crosse réglable à plusieurs positions en polymère; la crosse peut ou non être se replier sur le côté, et peut avoir un appui-joue réglable et un tampon de recul en caoutchouc.
Les options pour le fini sont les suivantes : noir, et noir avec carcasse supérieure, carcasse inférieure, et garde-main dans les couleurs suivantes : rouge; beige; camouflage désert; camouflage gris et blanc; et argent mat.

Fabricant

- les inscriptions "DERYA ARMS" et "Made in Turkey" figurent sur le côté droit du puits d'alimentation.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de deux chiffres suivis d'un tiret puis de quatre chiffres.
- le numéro de série peut être précédé de l'inscription "SERIAL NUMBER:".

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2015 avec un chargeur de deux, six ou neuf cartouches.
- Chargeur amovible.

Renvois

194802	Derya Arms	VR60	Derya Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

12 Gauge Semi-Automatic Assault Shotgun

Derya MK10

MK 10

MK-10

MK-10 Next Level

VR101

VR102

VR106

VR108

VR109

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Advanced Tactical Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186562
Marque: Derya Arms
Modèle: MK10 Gen 2

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	MK10 Gen 2
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186562 - 1	12 GA X 3"	2	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 208	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186562 - 2	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 208	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186562 - 3	12 GA X 3"	9	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 208	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur la carcasse supérieure, sous la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "DERYA ARMS MK 10 GEN2" figure sur le côté droit du puits d'alimentation.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "DERYA ARMS MK-10 GEN2" figure sur le côté droit du garde-main, à l'avant du puits d'alimentation.
- l'inscription "Derya MK-10" peut figurer sur la face inférieure du garde-main.
- la conception de ce fusil de chasse semi-automatique alimenté par chargeur ressemble au modèle AR15, mais n'en est pas une variante.
- modèle offert en une vaste gamme de couleurs et de finis.
- caractéristiques : frein de bouche rond à orifices avec ou sans extrémité crénelée; canon lisse rond fileté qui peut être à manchon de chrome, avec étranglements interchangeables; chapeau du garde-main cylindrique situé sous le canon, près de la bouche; trois vis cruciformes qui fixent la plaque avant du garde-main située derrière le chapeau du garde-main; garde-main ventilé en aluminium avec rails intégrés pour la fixation de viseurs et d'accessoires sur le dessus, la gauche, la droite, et le dessous; rail intégré pleine longueur pour hausses de type AR15, viseurs optiques, ou autres viseurs amovibles sur carcasse supérieure en aluminium; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec fente sur le côté droit pour une poignée d'armement sur un ensemble de la culasse mobile à mouvement alternatif; l'inscription "BufferBolt System" peut figurer sur le côté droit de la culasse; bouton de démontage avant simple sur le côté droit de la carcasse inférieure, devant le puits d'alimentation; commandes de type AR15, y compris arrêtoir de chargeur sur le côté droit, et dispositif d'arrêtoir de culasse et sélecteur sur le côté gauche; pontet intégré au puits d'alimentation et à la carcasse inférieure; détente simple; poignée-pistolet de type AR15 amovible en caoutchouc; habituellement dotée d'une crosse réglable à plusieurs positions en polymère; la crosse peut se replier sur le côté ou non et peut avoir un appui-joue réglable et un tampon de recul en caoutchouc.
Les options pour le fini sont les suivantes : noir, et noir avec carcasse supérieure, carcasse inférieure, et garde-main rouges, beiges, et argent mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "DERYA ARMS" et "Made in Turkey" figurent sur le côté droit du puits d'alimentation. - la société "Derya Arms" a été fondée en 2000. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué de deux chiffres suivis d'un tiret puis de quatre chiffres. - le numéro de série peut être précédé de l'inscription "SERIAL NUMBER:".
Coups	- Mis sur le marché en 2016 avec des chargeurs de 2, 5 et 9 cartouches. - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derya Arms MK 10

Derya Arms MK 10 GEN2

MK-10

MK-10 Gen 2

MK-10 Generation 2

MK-10 Generation Two

MK10

MK10 Generation 2

MK10 Generation Two

VR101

VR105

VR106

VR112

VR115

VR116

VR117

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190354
Marque: Derya Arms
Modèle: MK10 Magnum

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	MK10 Magnum
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190354 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190354 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190354 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190354 - 6	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190354 - 8	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190354 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190354 - 5	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190354 - 7	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190354 - 9	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "DERYA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "DERYA" peut figurer sur le canon.
Modèle	- cette version du fusil de chasse semi-automatique à alimentation tubulaire MK10 n'accepte pas un chargeur amovible, et ne ressemble pas à la carabine communément appelée "AR15" - l'inscription "MK10 Magnum" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à fibre optique; canon rond à bande ventilée avec étranglements interchangeables, et pouvant être à manchon de chrome; battant de bretelle sur le bouchon du chargeur tubulaire situé sous le canon et parallèle à celui-ci; fût en bois ou en matériau synthétique, lequel peut être quadrillé; système à emprunt de gaz situé sous le fût; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé, renflé, sans chien, avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, et fente derrière la fenêtre d'éjection pour la poignée d'armement montée sur un ensemble culasse poli à mouvement alternatif; bouton d'arrêtoir de culasse situé sous la fenêtre d'éjection; fenêtre de chargement située à l'avant du pontet rond; détente simple, avec sûreté à verrou transversal située derrière le pontet; crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" a été fondée en 2000. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141379
Marque: Derya Arms
Modèle: MK12

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	MK12
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141379 - 27	12 GA X 2 3/4"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141379 - 26	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141379 - 1	12 GA X 3"	4	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141379 - 2	12 GA X 3"	4	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141379 - 11	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141379 - 12	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141379 - 6	12 GA X 3"	7	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141379 - 7	12 GA X 3"	7	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141379 - 16	12 GA X 3"	9	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141379 - 17	12 GA X 3"	9	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141379 - 21	12 GA X 3"	19	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141379 - 22	12 GA X 3"	19	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA ARMS LTD." figure sur le puits d'alimentation de la carcasse inférieure, à l'avant de l'arrêtoir de chargeur.

Modèle

- l'inscription "MK-12" figure sur le côté droit de la carcasse supérieure, derrière la fente de la poignée d'armement.
- la conception de ce fusil de chasse semi-automatique alimenté par chargeur ressemble au modèle AR15, mais n'en est pas une variante.
- modèle offert en une vaste gamme de couleurs et de finis.
- caractéristiques : enveloppe de bouche de canon ronde qui se visse par-dessus le canon et retient le garde-main; l'enveloppe de bouche de canon peut être munie ou non d'orifices, et peut être lisse ou avoir des rainures hélicoïdales; canon rond lisse à manchon de chrome avec étranglements interchangeables; garde-main rond ventilé en aluminium avec rails intégrés pour des viseurs et des accessoires sur le dessus, la gauche, la droite, et le dessous; rail intégré pleine longueur pour hausses de type AR15, viseurs optiques, ou autres viseurs amovibles sur carcasse supérieure en aluminium; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec fente sur le côté gauche et droit pour une poignée d'armement ambidextre sur un ensemble de la culasse mobile à mouvement alternatif; l'inscription "BufferBolt System" peut figurer sur le côté droit de la culasse; goupille de démontage avant située devant le puits d'alimentation sur la carcasse inférieure; commandes de type AR15, y compris arrêtoir de chargeur sur le côté droit, et dispositif d'arrêtoir de culasse et sélecteur sur le côté gauche; pontet intégré au puits d'alimentation et à la carcasse inférieure; détente simple; poignée-pistolet de type AR15 amovible en caoutchouc; goupille de démontage arrière située sur la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée; écrou dégagé à créneaux et tube amortisseur de type AR15 généralement dotés d'une crosse réglable à plusieurs positions en polymère, avec ou sans appui-joue réglable et tampon de recul en caoutchouc.
- les options du fini sont les suivantes : noir; noir avec canon, ensemble du verrou, poignée d'armement, portière du magasin, écrou dégagé à créneaux, et appui-joue réglable rouges; carcasse supérieure, garde-main, et appui-joue réglable brun foncé mat avec canon, carcasse inférieure et crosse noires; carcasse supérieure, garde-main et appui-joue réglable vert olive avec canon, carcasse inférieure et crosse noirs; garde-main et carcasse inférieure rouges avec frein de bouche, canon, carcasse supérieure, crosse et appui-joue réglable noirs.

Fabricant

- les inscriptions "DERYA ARMS LTD." et "MADE IN TURKEY" figurent sur deux lignes sur le puits d'alimentation de la carcasse inférieure, à l'avant de l'arrêtoir de chargeur.
- l'inscription "DERYA ARMS LTD." au-dessus du calibre, de l'année de production, et de l'inscription "Made in TURKEY" figure sur le côté gauche du canon, sous le devant du garde-main.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse supérieure, sous la fente de la poignée d'armement.
- l'inscription "SERIAL NUMBER:" figure à la gauche du numéro de série.
- le numéro de série peut être composé d'un préfixe de deux chiffres suivi d'un tiret, et d'un suffixe numérique ou alphanumérique.

Calibre

- l'inscription "12 Ga 2 3/4" and 3" Shotshells" figure sur le côté gauche du canon, sous le devant du garde-main.

Coups

- chargeur amovible

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176624	Typhoon Defence	F12 Typhoon	Ozerbas Makina	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12 Gauge Semi-Automatic Assault Shotgun

AS-100L

AS-100M

AS-101S

AS-102S

AS-102SF

AS-103SF

AS-104S

MK

MK 12

MK-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190359
Marque: Derya Arms
Modèle: MK12 Professional

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	MK12 Professional
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190359 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190359 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190359 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190359 - 7	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190359 - 9	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190359 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190359 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190359 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190359 - 8	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190359 - 10	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "DERYA" peut figurer sur le canon.

Modèle

- cette version du fusil de chasse semi-automatique à alimentation tubulaire MK12 n'accepte pas un chargeur amovible, et ne ressemble pas à la carabine communément appelée "AR15"
- l'inscription "MK12 Professional" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canon rond à bande ventilée avec étranglements interchangeables, et pouvant être à manchon de chrome; l'étranglement peut être moleté et dépasser la bouche; battant de bretelle sur le bouchon du chargeur tubulaire situé sous le canon et parallèle à celui-ci; fût en bois ou en matériau synthétique, lequel peut être quadrillé; système à emprunt de gaz situé sous le fût; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé, renflé, sans chien, avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, et fente derrière la fenêtre d'éjection pour la poignée d'armement montée sur un ensemble culasse poli à mouvement alternatif; bouton d'arrêtoir de culasse situé sous la fenêtre d'éjection; fenêtre de chargement située à l'avant du pontet rond; détente simple, avec sûreté à verrou transversal située derrière le pontet; crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197861
Marque: Derya Arms
Modèle: MK20

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	MK20
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197861 - 5	20 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197861 - 6	20 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197861 - 7	20 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197861 - 8	20 GA X 3"	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DERYA" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris Derya Arms "MK12" et standard "AR15".
- Caractéristiques : déflecteur de bouche rond qui se visse sur le canon et qui retient le protège-main; le déflecteur de bouche peut être ventilé ou non et peut être lisse ou comporter des rainures hélicoïdales; canon rond à doublure chromée avec étranglements interchangeables; garde-main rond en aluminium ventilé avec rails intégrés pour la fixation d'organes de visée et rails pour accessoires ajoutés sur le dessus, sur les côtés gauche et droit et sur le dessous; rail pleine longueur intégré pour hausses amovibles de style AR15, viseurs optiques ou autres viseurs sur la partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium, fenêtre d'éjection sur le côté droit avec fente sur les côtés gauche et droit pour poignée d'armement ambidextre sur la culasse à mouvement de va-et-vient; goupille de démontage avant devant le puits d'alimentation sur la partie inférieure du boîtier de culasse; commandes de style AR15, notamment le mécanisme de déverrouillage du chargeur sur le côté droit et le bouton d'arrêtoir de culasse et le sélecteur sur le côté gauche; pontet intégré au puits d'alimentation et à la partie inférieure du boîtier de culasse; détente simple; poignée-pistolet en caoutchouc amovible de type AR15; goupille de démontage arrière située sur la partie inférieure du boîtier de culasse au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "DERYA" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - "Derya Arms", établie en 2000, est située à Konya, en Turquie. - Distribué aux États-Unis par "Advanced Tactical Imports", établie à Huntsville, AL.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série peut être répété sur d'autres composants de l'arme à feu (p. ex. la culasse observée par la fenêtre d'éjection, le canon, le côté gauche ou droit de la glissière), mais ne peut pas être utilisé aux fins d'enregistrement au Canada, à moins qu'il ne figure également sur le boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le dessus du logement de chargeur.
Coups	- Modèle mis sur le marché en 2023 avec un chargeur détachable de 2 et de 5 cartouches. - Modèle mis sur le marché en 2023 avec un chargeur détachable de 10 et de 20 cartouches.
Autres marquages	- La réglementation respectée par l'importateur dépend des exigences propres au pays; par conséquent, les renseignements suivants peuvent figurer sur l'arme à feu : "Advanced Tactical Imports". - L'inscription "BufferBolt" suivie de "TM" (en exposant) au-dessus de "System" peut figurer sur la culasse, visible à travers la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK-20

MK-20 ES-201S

MK-20 ES-202S

MK-20 ES-202SE

MK-20 ES-203S

MK-20 ES-205S

MK-20 ES-206S

MK-20 ES-207S

MK-20 ES-210SF

MK-20 ES-211SF

MK-20 ES-216S

MK20 ES-201S

MK20 ES-202S

MK20 ES-202SE

MK20 ES-203S

MK20 ES-204SE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MK20 ES-205S

MK20 ES-206S

MK20 ES-207S

MK20 ES-210SF

MK20 ES-211SF

MK20 ES-216S

MK20 Tactical

Synthetic Black

Synthetic Blue

Synthetic Bronze

Synthetic Brown

Synthetic Copper

Synthetic Dark Brown

Synthetic Dark Red

Synthetic Gray

Synthetic Green

Synthetic Grey

Synthetic Lime Green

Synthetic Orange

Synthetic Red

Synthetic Tan

Synthetic Yellow

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Advanced Tactical Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200184
Marque: Derya Arms
Modèle: Napoli

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Napoli
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200184 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DERYA INTERNATIONAL ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "NAPOLI" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Fabricant	- "DERYA INTERNATIONAL ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
164268	Derya Arms	VR90	Derya Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DA Napoli

Napoli Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141293
Marque: Derya Arms
Modèle: Napoli NP25

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Napoli NP25
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141293 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141293 - 3	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141293 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141293 - 4	12 GA X 3"	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "NAPOLI" et "NP25" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : dispositifs de visée métalliques surélevés; canon lisse à âme cylindrique avec bouclier thermique; crosse et poignée-pistolet réglables en matériau synthétique; sûreté sur la partie arrière du pontet.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,61 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - la société "Derya Arms" fut fondée en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils lisses à pompe en 2006. - la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010. - la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué de deux lettres et de sept chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NP 25

NP-25

NP25

Napoli

Napoli NP

Napoli NP 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165722
Marque: Derya Arms
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165722 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165722 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165722 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165722 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165722 - 5	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165722 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165722 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165722 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165722 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165722 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est en lien avec la configuration du canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond, profilé et bleui à âme lisse avec bande montée sur le dessus; peut être muni d'un rail de fixation de viseurs optiques sur le dessus du canon et d'un rail de fixation des accessoires sur le dessous du canon, à l'avant; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, bleui ou à gravures sur métal nu; sûreté/sélecteur de canon et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main deux pièces en matériau synthétique ou en bois; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" fut fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derya Over & Under Shotgun

SP12-100

SP12-101

SP12-102

SP12-103

SP12-104

SP12-105

SP12-106

SP12-107

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SP12-108

SP12-109

SP20-100

SP20-101

SP20-102

SP20-103

SP20-104

SP20-105

SP20-107

SP20-108

SP20-109

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141559
Marque: Derya Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141559 - 10	12 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141559 - 12	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141559 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141559 - 9	20 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141559 - 2	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141559 - 3	28 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141559 - 11	410 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141559 - 8	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141559 - 4	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141559 - 5	6MM FLOBERT SHOT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141559 - 6	8MM FLOBERT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141559 - 7	9MM FLOBERT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DERYA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- carabine de chasse pliante sur laquelle le fût est rainuré pour accepter le pontet lorsque l'arme est en position repliée.
- caractéristiques : canon rond bleui avec ou sans bande ventilée; guidon à grain d'orge; chien ou sans chien; sûreté à verrou transversal sur les versions sans chien; levier d'ouverture du mécanisme à bascule situé devant le pontet; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en bois ou en matériau synthétique; battants de bretelle.
- modèle offert avec boîtier de culasse/carcasse au fini noir, rouge ou nickelé avec de légères gravures.

Fabricant

- "DERYA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Derya Arms Industry" a été fondé en 2000.
- "Derya Arms Industry" a présenté sa ligne "Lion" de fusils semi-automatiques en 2000.
- "Derya Arms Industry" a présenté sa ligne "Lion" de fusils à pompe en 2006.
- "Derya Arms Industry" a présenté sa ligne "Lion" de fusils à un coup et à canon basculant en 2010.
- "Derya Arms Industry" se trouve à Konya en Turquie.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derya Single Barrel

Folding Shotgun

Lion

SR Series

SR-103

SR-104

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SR-105

SR103

SR104

SR105

TH-100

TH-101

TH-102

TH100

TH101

TH102

TK Series

TK-100

TK-101

TK-102

TK-103

TK-104

TK-105

TK-106

TK-107

TK100

TK101

TK102

TK103

TK104

TK105

TK106

TK107

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200298
Marque: Derya Arms
Modèle: TM22-A-12

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	TM22-A-12
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200298 - 1	22 LR	10	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200298 - 2	22 LR	15	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200298 - 3	22 LR	25	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "DERYA ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription "TM22-A-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Avec un canon de 292 mm (11.5 po), longueur totale de 700 mm (27.5 po).

Fabricant
- L'inscription "DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "DERYA ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription ".22LR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197096	Canuck	TM22-A-18	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
197097	Canuck	TM22-A-20	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
197283	Derya Arms	TM22-A-18	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
197706	Rock Island Armory	TM22-A-18	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
197707	Rock Island Armory	TM22-A-20	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
200236	Derya Arms	TM22-A-16	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TM-22

TM-22 Standard

TM-22A

TM-22A-12

TM22

TM22 Standard

TM22-A-12 Standard

TM22-A12

TM22A

TM22A-12

TM22A12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200236
Marque: Derya Arms
Modèle: TM22-A-16

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	TM22-A-16
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200236 - 1	22 LR	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200236 - 2	22 LR	15	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200236 - 3	22 LR	25	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "DERYA ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "TM22-A-16" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "DERYA ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "22 LR" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197096	Canuck	TM22-A-18	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
197097	Canuck	TM22-A-20	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
197283	Derya Arms	TM22-A-18	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
197706	Rock Island Armory	TM22-A-18	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
197707	Rock Island Armory	TM22-A-20	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
200298	Derya Arms	TM22-A-12	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C-101

TM22 A 16

TM22 Series

TM22-16

TM22A16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197283
Marque: Derya Arms
Modèle: TM22-A-18

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	TM22-A-18
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197283 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197283 - 2	22 LR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197283 - 3	22 LR	25	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "DERYA ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "TM22-A-18" ou "TM22" figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
- Caractéristiques : garde-main flottant standard ou de pleine longueur; rail d'accessoires sur le dessus; poignée d'armement sur le côté gauche de la culasse; sûreté au pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse; crosse tubulaire fixe qui peut être remplacée par une crosse télescopique, réglable, avec appuie-joue réglable; offert dans une variété de couleurs de finition.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 864 mm (34 po) et poids moyen de 2.72 kg (6 lb).

Fabricant

- L'inscription "DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "DERYA ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - On peut retrouver le même numéro de série sur le côté gauche de la culasse et du canon. - Le numéro de série observé était constitué d'un préfixe de deux lettres, suivi de trois chiffres, d'un tiret suivi de deux chiffres, d'une lettre, puis d'une série de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197096	Canuck	TM22-A-18	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
197706	Rock Island Armory	TM22-A-18	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
200236	Derya Arms	TM22-A-16	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique
200298	Derya Arms	TM22-A-12	Derya Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A18 C-101

A18 C-101L

A18 C-103

A18 C-103L

A18 C-111L

A18 C-112

A18 C-116L

A18 C102L

A18 C109

A18 C109L

A18 C110

A18 C110L

A18 C111

A18 C116

A18 C161L

Derya .22LR

Derya TM22

TM 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TM-22

TM22

TM22 A 18

TM22 A-18

TM22-18-FDE

TM22-A-18 C101

TM22-A-18 C101L

TM22-A-18 C102L

TM22-A-18 C103

TM22-A-18 C103L

TM22-A-18 C109

TM22-A-18 C109L

TM22-A-18 C110

TM22-A-18 C110L

TM22-A-18 C111

TM22-A-18 C111L

TM22-A-18 C112

TM22-A-18 C112L

TM22-A-18 C116

TM22-A-18 C116L

TM22-A-18 C161L

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199508
Marque: Derya Arms
Modèle: TM22LA-18

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	TM22LA-18
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199508 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199508 - 2	22 LR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199508 - 3	22 LR	25	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "TM22LA-18" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : arrêtoir de chargeur sur le côté droit situé au-dessus du pontet; garde-main ventilé.
Fabricant	- L'inscription "DERYA ARMS " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série sur l'exemple référencé est composé d'une combinaison de treize (13) caractères alphanumériques.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : six rayures, one tour en 16 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "DERYA TM-22".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TM 22 LA 18

TM 22 Lever Action

TM22 LA

TM22 LA18

TM22 Lever Action

TM22 Lever Action 18" barrel

TM22LA

TM22LA18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194802
Marque: Derya Arms
Modèle: VR60

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	VR60
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194802 - 1	12 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194802 - 2	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194802 - 3	12 GA X 3"	9	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DERYA ARMS - TURKEY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "VR60" figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de type AR.
- Les lettres "VR" signifient que ce fusil de chasse est muni d'un chargeur amovible.
- Il ne faut pas confondre le fusil de chasse "VR60" avec le "MK10 VR", qui est muni d'un boîtier de culasse/de la carcasse inférieur en aluminium usiné, alors que celui du "VR60" est moulé par injection.
- Caractéristiques : frein de bouche à visser/cache-flammes, ou tubes d'étranglement; garde-main ventilé avec rail pour accessoires pleine longueur sur le dessus et sur le dessous; garde-main avec rais pour accessoires de courte longueur à l'avant; piston à gaz sous le canon; viseurs ouverts amovibles et réglables, hausse sur une poignée de transport de type AR-15; chargeur amovible; dispositif d'arrêtoir de culasse; arrêtoir de chargeur et sélecteur de sûreté qui ressemblent au modèle Colt AR-15/M16; boîtier de culasse/de carcasse moulé par injection en matériau synthétique avec poignée-pistolet verticale intégrée et crosse fixe avec appui-joue coussiné; fini anodisé noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu. - La société "Derya Arms" a été fondée en 2000. - "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme de fusils de chasse semi-automatiques "Lion" en 2000. - "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme de fusils de chasse à pompe "Lion" en 2006. - "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme de fusils de chasse à un coup à mécanisme à bascule "Lion" en 2010. - "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe d'une lettre (R) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur. - La désignation du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141381	Derya Arms	MK10	Derya Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

868042198001

Derya Arms VR60

Derya Semi-Auto Shotgun

Derya VR-60

RIA VR60

VR 60

VR-60

VR60 600

VR60 601

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Rock Island Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164268
Marque: Derya Arms
Modèle: VR90

Sommaire

Marque:	Derya Arms
Modèle:	VR90
Fabricant:	Derya Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164268 - 1	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164268 - 2	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164268 - 3	12 GA X 3"	9	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERYA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "VR90" peut figurer ou non sur l'arme à feu; "VR" signifie que ce fusil de chasse est pourvu d'un chargeur amovible.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.
- Il ne faut pas confondre ce fusil de chasse semi-automatique muni d'une poignée de transport et d'un support de guidon surélevé avec le "MK10 VR", qui est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse inférieur en aluminium usiné, alors que celui du "VR60" est moulé par injection.
- Caractéristiques : fini anodisé noir; frein de bouche/cache-flamme à visser ou tubes d'étranglements; garde-main ventilé avec rail de fixation supérieur; piston à gaz sous le canon; dispositifs de visée à cran de mire réglables avec hausse sur poignée de transport de type AR-15; chargeur amovible dans un puits d'alimentation vertical; poignée-pistolet verticale; crosse télescopique.

Fabricant

- l'inscription "DERYA" figure sur l'arme à feu.
- la société "Derya Arms" a été fondée en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse semi-automatiques en 2000.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils lisses à pompe en 2006.
- la société "Derya Arms" a mis sur le marché sa gamme "Lion" de fusils de chasse à un coup et à canon basculant en 2010.
- la société "Derya Arms" est établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200184	Derya Arms	Napoli	Derya Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

VR600

VR902

VR903

VR904

VR905

VR906

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31126
Marque: Desert Industries
Modèle: Big Twenty

Sommaire

Marque:	Desert Industries
Modèle:	Big Twenty
Fabricant:	Desert Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31126 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.
- Desert Industries, Inc. était une petite entreprise qui fabriquait surtout des armes de poing; elle était établie à Las Vegas, Nevada, de 1990 à 1996. En 1990, l'entreprise prend le contrôle de la Steel City Arms (de Philadelphie) et installe cette firme à Las Vegas.

Modèle

- fusil de chasse à bascule à un coup fabriqué par Desert Industries au début des années 1990.
- fini bleui; monture avec squelette en fil de fer; plaquettes de crosse et fût en noyer; guidon à grain d'orge.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- Desert Industries, Inc. était une petite entreprise qui fabriquait surtout des armes de poing; elle était établie à Las Vegas, Nevada, de 1990 à 1996. En 1990, l'entreprise prend le contrôle de la Steel City Arms (de Philadelphie) et installe cette firme à Las Vegas.

Mécanisme

- un coup, à bascule.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Single Shot

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18462
Marque: Desert Industries
Modèle: Double Deuce

Sommaire

Marque:	Desert Industries
Modèle:	Double Deuce
Fabricant:	Desert Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18462 - 1	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.
- Desert Industries, Inc. était un petit fabricant qui produisait surtout des armes de poing; firme établie à Las Vegas, Nevada, de 1990 à 1996; en 1990, l'entreprise prend le contrôle de la Steel City Arms (de Philadelphie) et déménage cette firme à Las Vegas.

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière, sous la forme d'un dessin au trait représentant deux cartes superposées (d'une valeur de deux chacune).
- petite arme de poing en acier inoxydable de type "Walther TPH" fabriquée par Desert Industries entre 1990 et 1996 (auparavant, cette même arme était produite par Steel City Arms, de Philadelphie, PA).
- acier inoxydable mat, plaquettes de crosse en matériau synthétique, chien apparent, sûreté ambidextre sur la glissière, rainure de visée sur le dessus de la glissière.
- aussi proposé en calibre .25 Auto sous la désignation "Two-Bit Special".

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- Desert Industries, Inc. était un petit fabricant qui produisait surtout des armes de poing; firme établie à Las Vegas, Nevada, de 1990 à 1996; en 1990, l'entreprise prend le contrôle de la Steel City Arms (de Philadelphie) et déménage cette firme à Las Vegas.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé of quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 LR" figure sur le côté droit de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32889
Marque: Desert Industries
Modèle: G90

Sommaire

Marque:	Desert Industries
Modèle:	G90
Fabricant:	Desert Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32889 - 2	223 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32889 - 1	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil à un coup à culasse basculante de conception inhabituelle. - fini bleui; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; mécanisme actionné par un levier servant aussi de pontet; culasse basculante sous forme de cylindre massif; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Desert Industries, Inc. était une petite entreprise qui fabriquait surtout des armes de poing; elle était établie à Las Vegas, Nevada, de 1990 à 1996. En 1990, l'entreprise prend le contrôle de la Steel City Arms (de Philadelphie) et installe cette firme à Las Vegas.
Mécanisme	- culasse basculante, un coup.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- canons interchangeables de 20 po/508 mm à 26 po/660 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G-90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119380
Marque: Desert Industries
Modèle: Two-Bit Special

Sommaire

Marque:	Desert Industries
Modèle:	Two-Bit Special
Fabricant:	Desert Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119380 - 1	25 AUTO	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119380 - 2	6.35MM	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière.
- petite arme de poing en acier inoxydable de type "Walther TPH" produite par Desert Industries entre 1990 et 1996 (arme identique précédemment produite par Steel City Arms, de Philadelphie, PA).
- acier inoxydable mat; plaquettes de crosse en matériau synthétique; chien apparent; sûreté ambidextre sur la glissière; rainure de visée sur le dessus de la glissière.
- aussi en calibre .22 LR ("Double Deuce").

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- Desert Industries, Inc. était un petit fabricant d'armes de poing (surtout) établi à Las Vegas, Nevada, entre 1990 et 1996; en 1990, ce fabricant prit le contrôle de la Steel City Arms (de Philadelphie) et installa cette firme à Las Vegas.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2 bit special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18463
Marque: Desert Industries
Modèle: War Eagle

Sommaire

Marque:	Desert Industries
Modèle:	War Eagle
Fabricant:	Desert Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18463 - 5	10MM AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18463 - 9	10MM AUTO	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18463 - 1	380 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18463 - 2	380 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18463 - 3	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18463 - 4	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18463 - 10	45 AUTO	12	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18463 - 6	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18463 - 7	9MM LUGER	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu. - Desert Industries, Inc. était un petit fabricant qui produisait surtout des armes de poing; firme établie à Las Vegas, Nevada, de 1990 à 1996; en 1990, l'entreprise prend le contrôle de la Steel City Arms (de Philadelphie) et déménage cette firme à Las Vegas.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière. - pistolet semi-automatique à double action de taille moyenne ressemblant à une version plus grande du pistolet "Double Deuce" de cette firme, avec dos de crosse droit. - fini acier inoxydable mat, sûreté ambidextre sur la glissière, organes de visée fixes ou réglables, pontet avec crochet, plaquettes de crosse en palissandre.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Desert Industries, Inc. était un petit fabricant qui produisait surtout des armes de poing; firme établie à Las Vegas, Nevada, de 1990 à 1996; en 1990, l'entreprise prend le contrôle de la Steel City Arms (de Philadelphie) et déménage cette firme à Las Vegas.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161986
Marque: Desert Ordnance
Modèle: M60E4

Sommaire

Marque:	Desert Ordnance
Modèle:	M60E4
Fabricant:	US Ordnance Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161986 - 1	7.62MM NATO	N/D	427	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 188	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161986 - 3	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 188	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la MARQUE, soit "DESERT ORDNANCE LLC", figure au-dessus (deuxième ligne) de l'adresse "McCARRAN NV 89434" au-dessus (troisième ligne) de la désignation du MODÈLE "M-60 SEMI AUTO 7.62mm" sur le côté gauche de la rainure inférieure du boîtier de culasse, derrière la poignée-pistolet.

Modèle

- cette arme à feu est une réplique semi-automatique de la mitrailleuse américaine M60E4.
- la désignation du MODÈLE figure sur le tourillon (un composant du boîtier de culasse/de la carcasse) de l'arme à feu et est inscrite comme "M60 E4".
- caractéristiques : arme à feu semi-automatique à percussion et culasse fermée; modèle de mitrailleuse légère; avec un bipied monté sur le tube de tige de commande; fini bleui/parkérisé; crosse en polymère synthétique avec plaque de couche en aluminium; fût en aluminium avec trois rails de fixation intégrés; rail de viseur monté sur le couvercle supérieur; viseurs réglables; poignée de transport; canon à changement rapide; alimentation par bande-chargeur sur le côté gauche de l'arme, avec point de fixation de la boîte de munitions sur le côté gauche de l'arme; cran de sûreté ambidextre sur l'arrière du logement de la détente.
- l'inscription "M-60 SEMI AUTO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M-60 SEMI AUTO" est une variante semi-automatique de la mitrailleuse américaine M60 en configuration "E4".
- la désignation "M60 E4" figure sur le tourillon (un composant du boîtier de culasse/de la carcasse) de l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à feu semi-automatique à percussion et culasse fermée; modèle de mitrailleuse légère; avec un bipied monté sur le tube de tige de commande; fini bleui/parkérisé; crosse en polymère synthétique avec plaque de couche en aluminium; fût en aluminium avec trois rails de fixation intégrés; rail de viseur monté sur le couvercle supérieur; viseurs réglables; poignée de transport; canon à changement rapide; alimentation par bande-chargeur sur le côté gauche de l'arme, avec point de fixation de la boîte de munitions sur le côté gauche de l'arme; cran de sûreté ambidextre sur l'arrière du logement de la détente; fini parkérisé.

Fabricant

- U.S. Ordnance est un fabricant établi à Reno, au Nevada, qui produit des mitrailleuses automatiques et des reproductions semi-automatiques de mitrailleuses semi-lourdes.
- les renseignements du fabricant se trouvent sur le tourillon (un élément du boîtier de culasse/de la carcasse) de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- arme conçue et fabriquée en configuration semi-automatique.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - conçu et fabriqué en configuration semi-automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse, sur le côté gauche du tourillon, sous la hausse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres. Par exemple : M60XXX
Calibre	- l'inscription "7.62mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le tourillon du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.
Remarques de la loi canadienne	Mitrailleuse américaine M60 ainsi que toute variante ou version modifiée de ce modèle : - boîtier de culasse/carcasse. - Dans le cas de la mitrailleuse américaine M60 ainsi que toute variante ou version modifiée de ce modèle, la pièce rectangulaire faite de plaques métalliques rivetées et/ou soudées, qui s'étend du manchon d'emboîtement jusqu'au bloc de tourillon avant, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins d'application de la définition du terme "arme à feu" de l'article 2 du Code criminel. Le boîtier de culasse comprend : a) bloc de tourillon avant; b) rail gauche du boîtier de culasse; c) rail droit du boîtier de culasse; d) rail inférieur du boîtier de culasse; e) profilé inférieur du boîtier de culasse; f) pont du boîtier de culasse. - À des fins réglementaires, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse est démonté, les renseignements sur le fabricant et le numéro de série qui figurent sur le bloc de tourillon doivent être utilisés pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-60 E4 SA

M-60 SEMI AUTO

M-60 SEMI AUTO 7.62mm

M60 E4 SA

M60 SEMI AUTO

M60 SEMI AUTO 7.62mm

U.S. Machine Gun M-60 E4 SA

U.S. Machine Gun M60 E4 SA

U.S. Machine Gun M60E4 SA

US Machine Gun M-60 E4 SA

US Machine Gun M60 E4 SA

US Machine Gun M60E4 SA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133441
Marque: Desert Ordnance
Modèle: XM4 Rifle

Sommaire

Marque:	Desert Ordnance
Modèle:	XM4 Rifle
Fabricant:	Desert Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133441 - 1	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.262)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133441 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.262)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133441 - 3	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.262)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133441 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.262)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133441 - 5	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.262)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133441 - 6	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.262)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133441 - 7	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.262)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133441 - 8	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.262)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133441 - 9	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.262)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133441 - 10	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.262)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133441 - 11	7.62X39 RUSSIAN	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.262)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133441 - 12	7.62X39 RUSSIAN	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.262)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DESERT ORDNANCE" et un logo constitué d'une bombe en flammes figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "XM4 RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "XM4 RIFLE" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "XM4 RIFLE" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche, qui peut être fixé de manière définitive; canon de carabine M4 profilé standard ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main standard ou à rail de fixation des accessoires pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3 ou avec poignée de transport fixe A2; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- L'inscription "DESERT ORDNANCE, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "DESERT ORDNANCE, LLC" est établie à Reno, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (DO) et de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure également sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Desert Ordnance Rifle

XM 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131550
Marque: Desert Tactical Arms
Modèle: HTI

Sommaire

Marque:	Desert Tactical Arms
Modèle:	HTI
Fabricant:	Desert Tactical Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131550 - 3	375 CT WILDCAT	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.031)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131550 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.031)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131550 - 4	416 BARRETT	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.031)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131550 - 1	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.031)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DESERT TACTICAL ARMS, INC., PROVO, UT" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "HTI" signifie "Hard Target Interdiction".
- introduit en 2010.
- caractéristiques : canon fileté pour l'installation d'accessoires; canon cannelé; garde main ventilé flottant avec quatre systèmes de fixation par rail Picatinny; conception compacte modulaire; plaquettes de crosse en polymère; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat pour fixation du système de fixation par rail Picatinny; détente à double action réglable; plaque de couche réglable; chargeur détachable situé derrière la poignée pistolet; arrêtoir de chargeur et sûreté situés du côté droit; conversion rapide du calibre.
- avec un canon de 737 mm (29 po), longueur totale de 1 156 mm (45,5 po) et poids moyen de 8,5 kg (18,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "DESERT TACTICAL ARMS, INC." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Desert Tactical Arms a été créée en mai 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DT HTI

DT Hard Target Interdiction

Desert Tactical HTI

Desert Tactical Hard Target Interdiction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128024
Marque: Desert Tactical Arms
Modèle: Stealth Recon Scout

Sommaire

Marque:	Desert Tactical Arms
Modèle:	Stealth Recon Scout
Fabricant:	Desert Tactical Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128024 - 4	243 WIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128024 - 10	260 REM	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128024 - 8	270 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128024 - 14	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128024 - 7	300 REM ULTRA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128024 - 13	300 WIN MAG	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128024 - 6	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128024 - 3	300 WIN MAG	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128024 - 9	308 WIN	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128024 - 2	308 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128024 - 1	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128024 - 15	6.5MM CREEDMOOR	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128024 - 11	6.5MM CREEDMOOR	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128024 - 16	6.5MM PRC	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128024 - 12	6.5X47 LAPUA	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128024 - 5	7MM REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DESERT TACTICAL ARMS, INC.", "DESERT TECH LLC" ou "DESERT TECHNOLOGY LLC" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Mis sur le marché en 2008.
- L'inscription "Stealth Recon Scout" figure sur l'arme à feu.
- Mis sur le marché en 2010, en version spécialisée "sporter", c'est-à-dire le SRS "Hunter" et le SRS "Covert" avec un silencieux facultatif.
- Avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po) et son poids moyen de 5,26 kg (11,6 lb).
- Le "Desert Tech" "Stealth Recon Scout" est un modèle axé sur ses caractéristiques.
- Le "DT-SRS A2" est considéré comme étant le modèle de base et est défini par un rail d'accessoires fixe monté sur le dessus.
- Le "DT-SRS M2" est défini par un rail d'accessoires pleine longueur amovible/mobile monté sur le dessus de la bouche à la chambre.
- Le "DT-SRS Covert" est défini par un fût compact et un canon plus court.
- Caractéristiques : canon fileté pour accessoires; canon pouvant être cannelé; garde-main flottant; conception compacte modulaire; plaquettes de crosse en polymère; rails d'accessoires; mécanisme de détente réglable à double action; plaque de couche réglable; chargeur amovible derrière la poignée-pistolet; arrêtoir de chargeur et sûreté sur la droite; changement rapide de calibre.

Fabricant

- L'inscription "DESERT TACTICAL ARMS, INC.", "DESERT TECH LLC" ou "DESERT TECHNOLOGY LLC" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
- Le frein de bouche, qui est standard pour le calibre .338 LAPUA MAG, ajoute 51 mm (2 po) à la longueur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le Stealth Recon Scout a été conçu en s'inspirant du 338 LAPUA MAG et peut être rapidement converti en 243 WIN, 308 WIN ou 300 WIN MAG.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DT Covert

DT Hunter

DT SRB

DT SRS

DT SRS A2

DT SRS Covert

DT SRS M2

DT SRS-A2

DT SRS-M2

DT Stealth

DT Stealth Hunter

DT Stealth Recon Scout

DT-SRS

DTA SRS

Desert Tactical Arms SRS

Desert Tactical Arms Stealth Recon Scout

Desert Tactical Stealth Recon Bull-pup

Desert Tactical Stealth Recon Scout

Desert Tech SRS A2

Desert Tech SRS COVERT

Desert Tech SRS M2

Desert Tech SRS-A2

Desert Tech SRS-M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Desert Tech Stealth Recon Scout A2

Desert Tech Stealth Recon Scout Covert

Desert Tech Stealth Recon Scout M2

SRB

SRS

SRS A2

SRS Covert

SRS Hunter

SRS M2

SRS Stealth Hunter

SRS-A2

SRS-M2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153026
Marque: Desert Tech
Modèle: HTI

Sommaire

Marque:	Desert Tech
Modèle:	HTI
Fabricant:	Desert Tech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153026 - 1	375 CT WILDCAT	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.032)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153026 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.032)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153026 - 3	416 BARRETT	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.032)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153026 - 4	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.032)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DESERTECH", DESERT TECHNOLOGY", et/ou le logo de Desertech (deux D dos-à-dos à l'envers) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "HTI" signifie "Hard Target Interdiction".
- Il s'agit de la version actuelle du fusil à culasse "HTI" de Desert Tactical Arms.
- Caractéristiques : canon cannelé, fileté pour fixation d'accessoires; garde-main flottant, ventilé, muni de quatre rails Picatinny; conception modulaire de type "bullpup"; plaquettes de crosse en polymère; boîtier de culasse à rail Picatinny à dessus plat; détente réglable à deux étages; plaque de couche réglable; chargeur amovible derrière la poignée-pistolet; arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté droit; mécanisme de conversion de calibre rapide.
- Avec un canon de 737 mm (29 po), la longueur totale est de 1156 mm (45,5 po) et le poids moyen est de 8,5 kg (18,75 lb).

Fabricant

- L'inscription "DESERTECH", DESERT TECHNOLOGY", et/ou le logo de Desertech (deux D dos-à-dos à l'envers) figure sur l'arme à feu.
- La société Desert Technology a été fondée en 2007 à Provo, dans l'Utah, et a déménagé à West Valley City, dans le même État. À ses débuts, elle utilisait les appellations "Desert Technology" et "Desertech".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BOM-HTI-BB-50BMG

HTI-RF-D-BB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195274
Marque: Desert Tech
Modèle: MDR

Sommaire

Marque:	Desert Tech
Modèle:	MDR
Fabricant:	Desert Tech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195274 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195274 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195274 - 7	308 WIN	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195274 - 2	5.56MM NATO	5	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195274 - 3	5.56MM NATO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195274 - 8	5.56MM NATO	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195274 - 9	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195274 - 5	6.8MM SPC	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195274 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "DESERTECH", "DESERT TECHNOLOGY" et/ou le logo de Desertech, soit deux "D" dos-à-dos, sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- "MDR" ou "Micro Dynamic Rifle" peut être marqué sur l'arme à feu. - fusil compact pour droitier et gauchers à carcasse supérieure monopièce, qui peut être facilement adapté pour d'autres calibres et longueurs de canon. - caractéristiques : finition synthétique et en oxyde/phosphate noire; cache-flamme en cage d'oiseau; poignée d'armement pour droitier et gauchers; poignée avant ou garde-main horizontal; rail Picatinny pour accessoires et dispositifs de visée optiques; fenêtre d'éjection avant; commandes pour droitier et gauchers au-dessus de la poignée-pistolet; carcasse inférieure synthétique moulée; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- "DESERTECH", "DESERT TECHNOLOGY" et/ou le logo de Desertech, soit deux "D" dos-à-dos, sont marqués sur l'arme à feu. - Desert Technology s'est lancé en affaire en 2007, à Provo, en Utah, puis a déménagé à West Valley City, en Utah, où elle a commencé à employer les noms "Desert Technology" et "Desertech".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- le modèle MDR de Desert Tech est considéré comme une arme à feu compacte qui ne comporte cependant pas une crosse compacte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152991	Desert Tech	MDR	Desert Tech	Carabine	Semi-automatique
197281	Desert Tech	MDRX	Desert Tech	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MDR Compact

MDR-C

Micro Dynamic Rifle Compact

Mirco Dynamic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152991
Marque: Desert Tech
Modèle: MDR

Sommaire

Marque:	Desert Tech
Modèle:	MDR
Fabricant:	Desert Tech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152991 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152991 - 7	300 AAC BLACKOUT	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152991 - 8	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152991 - 5	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152991 - 9	308 WIN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152991 - 10	308 WIN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152991 - 2	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152991 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152991 - 11	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152991 - 12	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152991 - 13	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152991 - 14	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152991 - 15	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152991 - 16	6.5MM CREEDMOOR	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152991 - 6	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152991 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DESERTECH", "DESERT TECHNOLOGY" et/ou le logo de Desertech, soit deux "D" dos-à-dos, sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- "MDR" ou "Micro Dynamic Rifle" peut être marqué sur l'arme à feu. - fusil compact pour droitier et gauchers à carcasse supérieure monopièce, qui peut être facilement adapté pour d'autres calibres et longueurs de canon. - caractéristiques : finition synthétique et en oxyde/phosphate noire; cache-flamme en cage d'oiseau; poignée d'armement pour droitier et gauchers; poignée avant ou garde-main horizontal; rail Picatinny pour accessoires et dispositifs de visée optiques; fenêtre d'éjection avant; commandes pour droitier et gauchers au-dessus de la poignée-pistolet; carcasse inférieure synthétique moulée; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- "DESERTECH", "DESERT TECHNOLOGY" et/ou le logo de Desertech, soit deux "D" dos-à-dos, sont marqués sur l'arme à feu. - Desert Technology s'est lancé en affaire en 2007, à Provo, en Utah, puis a déménagé à West Valley City, en Utah, où elle a commencé à employer les noms "Desert Technology" et "Desertech".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Le modèle "MDR" de "Desert Tech" est une arme à feu de conception compacte (profil "bull-pup") qui est toutefois dépourvue de la monture de type "bull-pup". - Le modèle "MDR" de "Desert Tech" peut être facilement et rapidement converti pour tirer plusieurs projectiles en succession rapide par une seule pression sur la détente, et ce, dans un court laps de temps et plutôt facilement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195274	Desert Tech	MDR	Desert Tech	Carabine	Automatique
197281	Desert Tech	MDRX	Desert Tech	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MDR Compact

MDR-C

Micro Dynamic Rifle

Micro Dynamic Rifle Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197281
Marque: Desert Tech
Modèle: MDRX

Sommaire

Marque:	Desert Tech
Modèle:	MDRX
Fabricant:	Desert Tech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197281 - 1	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Adaptation non commerciale à l'usager	
197281 - 15	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 2	223 REM	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 3	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 16	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 17	300 AAC BLACKOUT	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 18	300 AAC BLACKOUT	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 5	300 AAC BLACKOUT	30	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197281 - 6	308 WIN	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 9	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 19	308 WIN	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 7	308 WIN	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 10	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 8	308 WIN	20	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 11	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 20	308 WIN	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 12	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 13	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197281 - 14	6.5MM CREEDMOOR	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 122	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DESERT TECH LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "DESERT TECH" est établie à West Valley City, Utah, E.-U.
- L'inscription The "DESERT TECH" logo consististing of back-to-back "D"s figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MDRX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MDR" est l'abréviation de "Micro Dynamic Rifle".
- "X" désigne la deuxième génération d'améliorations.
- Le "MDRX" est une arme ambidextre courte de type "bullpup" dont le boitier supérieur monobloc est facilement adaptable à divers calibres et longueurs de canon.
- "MDRX" est disponible avec un système d'éjection sur le côté ou vers l'avant.
- Caractéristiques : poignée d'armement pour gauchers et droitiers; poignée avant ou garde-main horizontal; rail d'accessoires de pleine longueur sur le dessus; sélecteur de sûreté ambidextre au-dessus de la poignée-pistolet; boitier inférieur moulé en matière synthétique; arrêtoir du chargeur derrière le puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "DESERT TECH LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "DESERT TECH" utilise un logo formé de deux "D" opposés dos-à-dos. - "DESERT TECH" a été fondé en 2007, à Provo, Utah, mais a déménagé à West Valley City, Utah, E.-U.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire examiné était constitué de trois lettres (MDR) suivies de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152991	Desert Tech	MDR	Desert Tech	Carabine	Semi-automatique
195274	Desert Tech	MDR	Desert Tech	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

DT-MDRX-SBB-ABB-FE

DT-MDRX-SBB-BAC-FE

DT-MDRX-SBB-BAC-SE

DT-MDRX-SBB-BBC-FE

DT-MDRX-SBB-BBC-SE

DT-MDRX-SBB-CBB-FE

DT-MDRX-SBB-DAC-FE

DT-MDRX-SFF-AAB-FE

DT-MDRX-SFF-BAC-FE

DT-MDRX-SFF-BAC-SE

DT-MDRX-SFF-BBC-FE

DT-MDRX-SFF-BBC-SE

DT-MDRX-SFF-CBB-FE

DT-MDRX-SFF-DAC-FE

Desert Tech Bullpup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Desert Tech MDRX

MDR-CH-FE-B

MDR-CH-FE-F

MDR-CH-SE-B

MDR-CH-SE-F

MDR-CHM-FE-B

MDR-CHM-FEC-B

MDR-CHM-FEC-F

MDR-CHM-SE-B

MDR-RF-A1610-FE-B

MDR-RF-A1610-FE-F

MDR-RF-A1620-FE-B

MDR-RF-A2010-FE-B

MDR-RF-A2010-FE-F

MDR-RF-A2010-FEC-B

MDR-RF-A2010-FEC-F

MDR-RF-B1610-FE-B

MDR-RF-B1610-FE-F

MDR-RF-B1610-SE-B

MDR-RF-B1610-SE-F

MDR-RF-B1630-FE-B

MDR-RF-B1630-SE-B

MDR-RF-B2010-FE-B

MDR-RF-B2010-FE-F

MDR-RF-B2010-FEC-B

MDR-RF-B2010-SE-B

MDR-RF-B2010-SE-F

MDR-RF-B2010-SEC-B

MDR-RF-C2010-FE-B

MDR-RF-C2010-FE-F

MDR-RF-C2010-FEC-B

MDR-RF-C2010-FEC-F

MDR-RF-D1610-FE-B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MDR-RF-D1610-FE-F

MDR-RF-D1630-FE-B

MDRX FE

MDRX Forward Eject

MDRX Micron

MDRX SE

MDRX Side Eject

MDRXCOM

MDRXSE

Micro Dynamic Rifle X

Micron

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137797
Marque: Dessard, Nicolas Joseph
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Dessard, Nicolas Joseph
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Dessard, Nicolas Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137797 - 2	32 CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
137797 - 1	32 CF	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137797 - 4	380 REV SHORT CF	6	126	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
137797 - 3	442 REV CF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "N.J. DESSARD" au-dessus de "BREVETE" au-dessus de "ACIER FONDU" figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée, devant le barillet.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée avant 1874.
- caractéristiques : guidon à lame et plafond de la cage du barillet avec sillon pour la hausse; canon hexagonal ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et barillet non cannelé, extracteur en étoile automatique, clé ou bouton-poussoir d'ouverture monté sur le côté supérieur gauche du bouclier; chien à crête apparent avec percuteur fixe; détente escamotable ou détente standard avec pontet; mécanisme de détente à action simple ou double; cadre de poignée arrondi avec ou sans anneau de suspension; plaquettes de poignée lisses en ivoire ou quadrillées en bois; fini gravé bleui ou nickelé.

Fabricant

- Nicolas Joseph Dessard était établi au 183, rue Haigneux, à Liège (Belgique), de 1871 à 1873.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du bloc-canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dessard Double Action Revolver

Dessard Top Break Double Action

N J Dessard Top Break

Top Break

Top Break DA

Top Break Double Action Folding Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18465
Marque: Destroyer
Modèle: 1913

Sommaire

Marque:	Destroyer
Modèle:	1913
Fabricant:	Gaztanaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18465 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18465 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DESTROYER" figure sur le dessus des plaquettes de poignée et peut être répétée sur le côté gauche de la glissière.
- Destroyer est une appellation commerciale utilisée par la société Gaztanaga sur ses armes de poing semi-automatiques.

Modèle

- fabriqué de 1914 environ à 1936.
- la désignation de modèle, "1913 MODEL", figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : pas de chien apparent, chargeur détachable, arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, fini bleui et plaquettes de crosse noires en ébonite.
- plus tard en cours de production, la sûreté fut déplacée vers le centre du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente.
- comme le pistolet Browning 1906 sans manette de sécurité.

Fabricant

- originalement appelée Isidro Gaztanaga, cette firme adopta ensuite le nom de Gaztanaga, Trocaola y Ibarzabal.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière :
  6.35 1913 MODEL AUTOMATIC PISTOL
  "DESTROYER" PATENT
  MADE IN SPAIN
- au haut de la crosse : "IG" dans un ovale et "DESTROYER" sous l'ovale.
- sur la glissière des armes produites ultérieurement :
  CAL. 6,35M/M MODEL AUTOMATIC PISTOL
  "DESTROYER" PATENT
  MADE IN SPAIN

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1913 Automatic Pistol

1913 Destroyer

1913 Model

1913 Model Automatic Pistol

Destroyer

Destroyer 1913

Destroyer Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18466
Marque: Destroyer
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Destroyer
Modèle:	1914
Fabricant:	Gaztanaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18466 - 1	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18466 - 2	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le côté gauche de la glissière: "DESTROYER" PATENT
Modèle	- habituellement sur le côté gauche de la glissière : 1914 MODEL AUTOMATIC PISTOL - pistolet semi-automatique compact de type "Eibar"; organes de visée fixes, onze rainures incurvées de part et d'autre de la glissière (à l'arrière), pas de manette de sécurité, cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et près de l'arrière, plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec vis de fixation au centre de chaque plaquette, anneau sur le côté gauche du talon de crosse.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme. - nom du fabricant aussi sous la forme "Isdro GAZTANAGA", Eibar Espana.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- possibilité de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- habituellement sur le côté gauche de la glissière : 7.65
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1914 Automatic Pistol

Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43538
Marque: Destroyer
Modèle: 1921

Sommaire

Marque:	Destroyer
Modèle:	1921
Fabricant:	Ayra Duria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43538 - 1	9MM BAYARD	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43538 - 2	9MM BAYARD	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- cette carabine à mécanisme à verrou est un modèle muni d'une culasse rotative simple.
- le puits d'alimentation fait partie du pontet et va jusqu'à la ligne de monture.
- la sûreté est située à l'avant du pontet.

Coups

- chargeur amovible à piles décalées.

Autres marquages

- le mot EIBAR peut figurer sur le canon et les lettres PAZ dans un bouclier peuvent apparaître sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1921 Destroyer

1921 Destroyer Carbine

1921 Spanish Destroyer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Destroyer

Destroyer 1921

Destroyer Carbines

Destroyer Spanish Carbine

M 1921 Destroyer

M1921 Destroyer

Model 1921 Destroyer

No 1 Destroyer

Spanish 1921 Police Carbine

Spanish Destroyer Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43543
Marque: Destroyer
Modèle: 1921

Sommaire

Marque:	Destroyer
Modèle:	1921
Fabricant:	Gaztanaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43543 - 1	9MM BAYARD	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43543 - 2	9MM BAYARD	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- cette carabine à mécanisme à verrou est un modèle muni d'une culasse rotative simple.
- le puits d'alimentation fait partie du pontet et va jusqu'à la ligne de monture.
- la sûreté est située à l'avant du pontet.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur amovible à piles décalées.

Autres marquages

- le mot EIBAR peut figurer sur le canon et les lettres PAZ dans un bouclier peuvent apparaître sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1921 Destroyer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1921 Spanish Destroyer

Destroyer

Destroyer 1921

Destroyer Carbines

M 1921 Destroyer

M1921 Destroyer

Model 1921 Destroyer

No 1 Destroyer

Spanish 1921 Police Carbine

Spanish Destroyer Carbines

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42992
Marque: Destroyer
Modèle: Destroyer

Sommaire

Marque:	Destroyer
Modèle:	Destroyer
Fabricant:	Ayra Duria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42992 - 2	38 SUPER AUTO	6	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42992 - 3	9MM BAYARD	6	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42992 - 1	9MM LUGER	6	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DESTROYER" figure sur le dessus du boîtier de culasse ainsi que la marque de commerce de Destroyer représentée par un navire à l'intérieur d'un ovale.
Modèle	- la détente et la culasse sont de modèle M93 Mauser. - le puits d'alimentation fait partie du pontet et se prolonge au-delà de la ligne de monture. - les chargeurs Destroyer sont interchangeables avec les chargeurs de type Colt 1911 et peuvent exister dans toutes les capacités possibles pour les chargeurs de type 1911.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série précédé d'une lettre. Par exemple, " Z - 00000 "
Calibre	- la chambre des armes de calibre .38 Super Auto a été modifiée aux États-Unis pour le marché américain.
Coups	- les chargeurs Destroyer sont interchangeables avec ceux du Colt 1911 et leur capacité est identique à celle des différentes chargeurs pour Colt 1911.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - le dessus de la bague du boîtier de culasse peut arborer les inscriptions suivantes : "DESTROYER TRADE MARK" sous l'image d'un destroyer dans un ovale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Destroyer Carbine

Destroyer No 4

No 4

No4 Destroyer

Spanish Destroyer

Spanish Destroyer Carbines

Spanish Destroyer No 4 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Company

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42861
Marque: Destroyer
Modèle: Destroyer

Sommaire

Marque:	Destroyer
Modèle:	Destroyer
Fabricant:	Gaztanaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42861 - 2	38 SUPER AUTO	6	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42861 - 3	9MM BAYARD	6	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42861 - 1	9MM LUGER	6	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DESTROYER" figure sur le dessus du boîtier de culasse ainsi que la marque de commerce de Destroyer représentée par un navire à l'intérieur d'un ovale.

Modèle

- la détente et la culasse sont de modèle M93 Mauser.
- le puits d'alimentation fait partie du pontet et se prolonge au-delà de la ligne de monture.
- les chargeurs Destroyer sont interchangeables avec les chargeurs de type Colt 1911 et peuvent exister dans toutes les capacités possibles pour les chargeurs de type 1911.

Numéro de série

- numéro de série précédé d'une lettre. Par exemple, "Z - 00000".

Calibre

- la chambre des armes de calibre .38 Super Auto a été modifiée aux États-Unis pour le marché américain et cela doit être indiqué sur le canon.
- le calibre original doit être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- l'indication du calibre original, 9MM BAYARD, peut ne pas avoir été effacée et elle apparaît alors sur le côté gauche du boîtier de culasse, peu importe le calibre réel de l'arme.

Coups

- les chargeurs Destroyer sont interchangeables avec ceux du Colt 1911 et leur capacité est identique à celle des différentes chargeurs pour Colt 1911.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Le dessus de la bague du boîtier de culasse peut arborer les inscriptions suivantes :
"DESTROYER TRADE MARK" sous l'image d'un destroyer dans un ovale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Destroyer Carbine

Destroyer No 4

No 4 Destroyer

No 4 Destroyer Carbine

Spanish Destroyer

Spanish Destroyer Carbines

Spanish Destroyer No 4 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95015
Marque: Destroyer
Modèle: Destroyer

Sommaire

Marque:	Destroyer
Modèle:	Destroyer
Fabricant:	Gaztanaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95015 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95015 - 4	32 AUTO	9	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95015 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95015 - 3	7.65MM LUGER	9	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DESTROYER" sur le côté gauche de la glissière.
- "DESTROYER" peut aussi être inscrit au haut de chaque plaquette de crosse, selon une disposition en croissant; au-dessus se trouvent les lettres stylisées "IG", mais le "I" peut être superposé au "G" ou encore les lettres "IG" dans un ovale peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la plaquette de crosse.

Modèle

- "PISTOLET AUTOMATIQUE "DESTROYER"" ou "MODEL AUTOMATIC PISTOL" et ""DESTROYER" PATENT" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- ce pistolet est essentiellement une copie du pistolet semi-automatique Browning 1906 sans manette de sécurité; peut aussi être désigné Baby Browning Copy.
- fonctionnement par refoulement des gaz, chargeur détachable avec arrêtoir au bas de la crosse, à l'arrière.
- sûreté habituellement au centre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; sur les premiers modèles, la sûreté peut se trouver à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la plaquette de crosse.
- fini bleui ou nickelé/chromé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "I. GAZTANAGA - EIBAR" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - Isidro Gaztanaga était un fabricant d'armes à feu d'Eibar, Espagne; firme fondée vers 1900. - l'entreprise ferma ses portes en 1939 en raison de la guerre civile d'Espagne - les initiales de la firme, IG, peuvent apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière ou sous forme stylisée sur les plaquettes de crosse du pistolet; la lettre "I" peut aussi être superposée à la lettre "G".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- armes examinées : numéros de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe pouvant figurer sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing du calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du Code criminel, "arme à feu prohibée", para. (a)(ii), qui précise : "arme à feu prohibée" signifie (a) une arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre .25 ou .32.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Destroyer Automatic Pistol

Destroyer Patent

Eibar Type

Model Automatic Pistol

Model Automatic Pistol Destroyer Patent

Pistolet Automatique Destroyer

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43492
Marque: Destroyer
Modèle: Destroyer

Sommaire

Marque:	Destroyer
Modèle:	Destroyer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43492 - 2	38 SUPER AUTO	6	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43492 - 4	7.62MM TOKAREV	1	512	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43492 - 3	9MM BAYARD	6	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43492 - 1	9MM LUGER	6	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DESTROYER" figure sur le dessus du boîtier de culasse ainsi que la marque de commerce de Destroyer représentée par un navire à l'intérieur d'un ovale.
Modèle	- la détente et la culasse sont de modèle M93 Mauser. - le puits d'alimentation fait partie du pontet et se prolonge au-delà de la ligne de monture. - les chargeurs Destroyer sont interchangeables avec les chargeurs de type Colt 1911 et peuvent exister dans toutes les capacités possibles pour les chargeurs de type 1911.
Numéro de série	- numéro de série précédé d'une lettre. Par exemple, " Z - 00000 "
Calibre	- la chambre des armes de calibre .38 Super Auto a été modifiée aux États-Unis pour le marché américain.
Coups	- les chargeurs Destroyer sont interchangeables avec ceux du Colt 1911 et leur capacité est identique à celle des différents chargeurs pour Colt 1911.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - le dessus de la bague du boîtier de culasse peut arborer les inscriptions suivantes : "DESTROYER TRADE MARK" sous l'image d'un destroyer dans un ovale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Destroyer Carbine

Destroyer No 4

No 4 Destroyer Carbine

Spanish Destroyer

Spanish Destroyer Carbines

Spanish No 4 Destroyer Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125917
Marque: Detonics
Modèle: 9-11-01

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	9-11-01
Fabricant:	Detonics USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125917 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DETONICS USA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "DETONICS USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avant 1989, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation".
- de 1989 à 1992, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation".
- de 2004 à 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC".
- depuis 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC".

Modèle

- mis en marché en 2006.
- "DETONICS USA" au-dessus de "MODEL 9-11-01" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle ressemble au Colt 1911A1.
- caractéristiques : en acier inoxydable, organes de visée de combat surbaissées; canon rond; glissière à flancs plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de modèle 1911-A1 avec manette de sécurité allongée; chien apparent évidé; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois de rose quadrillé avec le logo de Detonics (un serpent à l'intérieur d'un triangle au-dessus de "DETONICS" et de "USA"); fini mat.
- avec un canon de 127 mm, sa longueur totale est de 219 mm (8 5/8 po), et pèse en moyenne de 1,21 kg (2,6 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- bouche de canon de forme conique.
Coups	- chargeur amovible à colonne simple.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9 11 01

91101

Model 9-11-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148711
Marque: Detonics
Modèle: Combat Master

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	Combat Master
Fabricant:	Detonics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148711 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DETONICS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "DETONICS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avant 1989, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation".
- de 1989 à 1992, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation".
- de 2004 à 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC".
- depuis 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC".

Modèle

- mis en marché en 1997.
- l'inscription "COMBATMASTER" ou "COMBAT MASTER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle ressemble au Colt 1911A1 sans manette de sécurité.
- la série Detonics Combat Master est un pistolet semi-automatique de type 1911A1 en acier inoxydable de taille réduite, canon à gorge avec rampe d'introduction polie, gâchette reliée à la détente, arrière de la glissière inclinée pour permettre un armement rapide du chien; boîtier de culasse/de la carcasse reconfiguré(e) de manière à réduire l'effritement du chien, et aucune manette de sécurité n'a été ajoutée.
- caractéristiques : organes de visée de combat surbaissés; canon rond; glissière à flancs plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de modèle 1911-A1 sans manette de sécurité; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse enveloppante en matériau synthétique quadrillé ou en bois; fini en acier inoxydable noir mat, poli miroir ou deux tons.
- avec un canon de 89 mm (3,5 po), l'arme mesure au total 178 mm (7 po) et pèse en moyenne 0,96 kg (2,13 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de sept chiffres.
Canon	- bouche de canon de forme conique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18472	Detonics	MARK 7 Combat Master	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique
24702	Detonics	MARK 5 Combat Master	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique
56138	Detonics	MARK 6 Combat Master	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique
85295	Detonics	MARK 1 Combat Master	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Combat Master

Combat Master 1911

Combat-Master

CombatMaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125928
Marque: Detonics
Modèle: Combat Master

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	Combat Master
Fabricant:	Detonics USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125928 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DETONICS USA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "DETONICS USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avant 1989, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation".
- de 1989 à 1992, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation".
- de 2004 à 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC".
- depuis 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC".

Modèle

- mis en marché en 2005.
- l'inscription "COMBATMASTER" ou "COMBAT MASTER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle ressemble au Colt 1911A1.
- la série Detonics Combat Master est un pistolet semi-automatique de type 1911A1 en acier inoxydable de taille réduite, canon à gorge avec rampe d'introduction polie, gâchette reliée à la détente, arrière de la glissière inclinée pour permettre un armement rapide du chien; boîtier de culasse/de la carcasse reconfiguré(e) de manière à réduire l'effritement de la queue du chien, et aucune manette de sécurité n'a été ajoutée.
- caractéristiques : organes de visée de combat surbaissés; canon rond; glissière à flancs plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de modèle 1911-A1 sans manette de sécurité; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois de rose quadrillé; fini en acier inoxydable noir mat, poli miroir ou deux tons.
- avec un canon de 89 mm (3,5 po), l'arme mesure au total 178 mm (7 po) et pèse en moyenne 0,96 kg (2,13 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé comportait le préfixe "PR" suivi de sept chiffres.
Canon	- bouche de canon de forme conique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Combat Master

Combat-Master

CombatMaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131570
Marque: Detonics
Modèle: Combat Master Evolution

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	Combat Master Evolution
Fabricant:	Detonics Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131570 - 2	40 S&W	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131570 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DETONICS" figure sur l'arme à feu.
- avant 1989, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation".
- de 1989 à 1992, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation".
- de 2004 à 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC".
- depuis 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- version sous-compacte du Colt 1911.
- caractéristiques : canon octogonal avec base de guidon intégrée; glissière à côtés plats avec éjection sur le côté droit, stries de prise en main à l'avant et à l'arrière, hausse réglable en dérive; entailles de dégagement sur le dessus de la glissière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec bride de poignée avant et arrière striée, logement du ressort de percussion plat, sans manette de sécurité; chien extérieur; simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini bleu mat deux tons et inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Detonics Defense (Detonics Defense Technologies, LLC) est établie à Millstadt, Illinois (États-Unis) depuis 2007.
- il ne faut pas confondre Detonics Defense avec Detonics de Bellevue et Seattle, Washington (États-Unis) ou New Detonics de Phoenix, Arizona (États-Unis) ou Detonics USA de Pendergrass, Géorgie (États-Unis).
- Detonics (Detonics .45 / Detonics .45 Associates / Detonics Associates / Detonics Corporation / Detonics Firearms Industries / Detonics, Incorporated / Detonics Manufacturing Corporation était établie à Bellevue et Seattle, Washington (États-Unis) de 1976 à 1988.
- Detonics a été achetée par New Detonics en 1988.
- New Detonics (New Detonics Manufacturing Corporation / New Detonics Corporation) était une filiale en propriété exclusive de 1045 Investors Group Limited.
- New Detonics était établie à Phoenix, Arizona (États-Unis) de 1989 à 1992.
- Detonics USA était établie à Pendergrass, Géorgie (États-Unis) de 2004 à 2007.
- Detonics USA a été vendue en novembre 2007 à Detonics Defense.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18476	Detonics	MARK 1	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique
56138	Detonics	MARK 6 Combat Master	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique
85295	Detonics	MARK 1 Combat Master	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Combat Master

Detonics Evolution

Detonics Sub-Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18476
Marque: Detonics
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Detonics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18476 - 1	45 AUTO	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "DETONICS" était utilisé par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated" et "Detonics Manufacturing Corporation" avant 1989.
- le nom "DETONICS" était utilisé par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation" de 1989 à 1992.
- le nom "DETONICS" était utilisé par "Detonics USA / Detonics USA, LLC" de 2004 à 2007.
- le nom "DETONICS" est utilisé par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC" depuis 2007.

Modèle

- fabriqué de 1977 à 1981.
- "MARK I" fait partie de la série de pistolets "Detonics 45".
- les désignations "Mark I, II, III et IV" correspondent à différents finis.
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canon rond; glissière à côtés plats à éjection à droite et à striations de préhension arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 sans sûreté sur la poignée; chien apparent; simple action; le levier d'ouverture, la sûreté ergonomique manuelle et le poussoir du chargeur sont fixés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées en damier en noyer; fini bleu mat.
- le "MARK I" a un fini bleu mat.
- le "MARK II" a un fini nickelé satiné.
- le "MARK III" a un fini chromé dur.
- le "MARK IV" a un fini bleu poli.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - boîtier chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18694	Detonics	MARK 2	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique
131570	Detonics	Combat Master Evolution	Detonics Defense	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MARK I

MK 1

MK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85295
Marque: Detonics
Modèle: MARK 1 Combat Master

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	MARK 1 Combat Master
Fabricant:	Detonics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85295 - 2	38 SUPER AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85295 - 3	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85295 - 1	9MM LUGER	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DETONICS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "DETONICS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avant 1989, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation".
- de 1989 à 1992, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation".
- de 2004 à 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC".
- depuis 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC".

Modèle

- fabriqué de 1977 à 1992.
- la série Detonics Combat Master est une série de pistolets semi-automatiques en acier inoxydable de type 1911A1 dont les dimensions ont été réduites; le pistolet comporte un canon à gorge et une rampe d'alimentation polie, la détente et la gâchette sont réglées, l'arrière de la glissière est incliné pour permettre l'armement rapide du chien; le boîtier de culasse/la carcasse a été modifié pour réduire le col de la queue de carcasse du chien, et le boîtier de culasse/la carcasse n'a pas de manette de sécurité.
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection côté droit et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 sans manette de sécurité; chien extérieur; simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en noyer quadrillé; fini bleu mat, inoxydable ou deux tons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant et adresse sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131570	Detonics	Combat Master Evolution	Detonics Defense	Arme de poing	Semi-automatique
148711	Detonics	Combat Master	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique
148713	New Detonics	Combat Master	New Detonics	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Combat Master MARK 1

Combat Master MARK I

Combat Master MARK One

Combat Master MC-1

Combatmaster MC1

Detonics 45

MARK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18694
Marque: Detonics
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Detonics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18694 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DETONICS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "DETONICS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avant 1989, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation".
- de 1989 à 1992, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation".
- de 2004 à 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC".
- depuis 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC".

Modèle

- fabriqué de 1977 à 1979.
- le "MARK 2" fait partie des pistolets de la série "Detonics 45 Pistol".
- la désignation "MARK 1, 2, 3, and 4" indique les divers finis pour ce modèle.
- caractéristiques : organes de visée fixes ou réglables; canon rond; glissière à flancs plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse du modèle 1911 sans manette de sécurité; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en noyer quadrillé, fini plaqué nickel.
- fini du "MARK 1" : bleui mat.
- fini du "MARK 2" : plaqué nickel satiné.
- fini du "MARK 3" : chromé dur.
- fini du "MARK 4" : bleui poli.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "D" et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon, et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18476	Detonics	MARK 1	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique
18695	Detonics	MARK 4	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carry Combat Master

Compact Combat Master

Detonics Compact 45

Detonics MK 2

Detonics MK II

MARK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18695
Marque: Detonics
Modèle: MARK 4

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	MARK 4
Fabricant:	Detonics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18695 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18695 - 2	45 AUTO	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation", avant 1989.
- l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation" entre 1989 et 1992.
- l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC" entre 2004 et 2007.
- l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC" depuis 2007.

Modèle

- fabriqué de 1977 à 1981.
- l'inscription "Mark IV" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "MARK 4" fait partie de la série "Detonics 45 Pistol".
- la désignation du modèle "MARK 1, 2, 3, et 4" indique les différents finis.
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; plaquettes en noyer quadrillé.
- le modèle "MARK 1" comporte un fini bleu mat.
- le modèle "MARK 2" comporte un fini plaqué nickel et satiné.
- le modèle "MARK 3" comporte un fini à chromage dur.
- le modèle "MARK 4" comporte un fini bleu poli.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série normalement précédé d'une lettre.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18694	Detonics	MARK 2	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MARK IV

MK IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24702
Marque: Detonics
Modèle: MARK 5 Combat Master

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	MARK 5 Combat Master
Fabricant:	Detonics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24702 - 5	38 SUPER AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24702 - 4	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24702 - 1	9MM LUGER	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "DETONICS" a été utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation", avant 1989.
- l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation" entre 1989 et 1992.
- l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC" entre 2004 et 2007.
- l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC" depuis 2007.

Modèle

- arme fabriquée entre 1977 et 1985.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Mark V" ou "Mk V" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- la série Detonics Combat Master est un pistolet semi-automatique en acier inoxydable de type 1911A1 dont les dimensions ont été réduites; il comporte un canon à gorge et une rampe d'alimentation polie, la détente et la gâchette sont réglées, l'arrière de la glissière est incliné pour permettre l'armement rapide du chien; le boîtier de culasse/la carcasse a été modifié pour réduire le col de la queue de carcasse du chien, et le boîtier de culasse/la carcasse n'a pas de manette de sécurité.
- caractéristiques : acier inoxydable; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; simple action; l'arrière supérieur de la glissière est incliné vers le chien; hausse fixe environ 30 mm à l'avant de l'arrière de la glissière; fini satiné mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148711	Detonics	Combat Master	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique
148713	New Detonics	Combat Master	New Detonics	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Combat Master MARK 5

Combat Master MK 5

Combat Master MK V

Combatmaster MARK V

MARK V

MARK V Combat Master

MK V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56138
Marque: Detonics
Modèle: MARK 6 Combat Master

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	MARK 6 Combat Master
Fabricant:	Detonics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56138 - 5	38 SUPER AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56138 - 2	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56138 - 3	45 AUTO	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
56138 - 4	9MM LUGER	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation", avant 1989.
- l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation" entre 1989 et 1992.
- l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC" entre 2004 et 2007.
- l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC" depuis 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée entre 1977 et 1989.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Mark VI" ou "Mk VI" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- la série Detonics Combat Master est un pistolet semi-automatique en acier inoxydable de type 1911A1 dont les dimensions ont été réduites; il comporte un canon à gorge et une rampe d'alimentation polie, la détente et la gâchette sont réglées, l'arrière de la glissière est incliné pour permettre l'armement rapide du chien; le boîtier de culasse/la carcasse a été modifié pour réduire le col de la queue de carcasse du chien, et le boîtier de culasse/la carcasse n'a pas de manette de sécurité.
- environ 1000 exemplaires ont été fabriqués en modèle 451 Detonics.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; viseurs fixes ou réglables; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection côté droit et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 sans manette de sécurité; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en noyer quadrillé ou poignée à pleine main en matériau synthétique quadrillé; fini mat et poli.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131570	Detonics	Combat Master Evolution	Detonics Defense	Arme de poing	Semi-automatique
148711	Detonics	Combat Master	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique
148713	New Detonics	Combat Master	New Detonics	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Combat Mark 6

Combat Mark VI

Combat Master

Combat Master Mark 6

Combat Master Mark Six

Combat Master Mark VI

Combat Master Mk 6

Combat Master Mk VI

Combat Mk 6

Combat Mk VI

MARK VI

MK VI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148717
Marque: Detonics
Modèle: MARK 6 Professional

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	MARK 6 Professional
Fabricant:	Detonics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148717 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DETONICS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "DETONICS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avant 1989, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation".
- de 1989 à 1992, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation".
- de 2004 à 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC".
- depuis 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC".

Modèle

- fabriqué de 1977 à 1989.
- "Mark VI" ou "Mk VI" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- "PROFESSIONAL MODEL" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : en acier inoxydable; organes de visées fixes ou réglables; canon rond; glissière à flancs plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de modèle 1911-A1 avec manette de sécurité; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées en noyer ou en matériau synthétique quadrillé; fini mat ou poli.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK VI

MARK VI Professional Model

MK VI

MK VI Profrssional Model

Professional Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18472
Marque: Detonics
Modèle: MARK 7 Combat Master

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	MARK 7 Combat Master
Fabricant:	Detonics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18472 - 3	38 SUPER AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18472 - 2	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18472 - 1	9MM LUGER	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avant 1989, l'appellation commerciale DETONICS était utilisée par Detonics Associates, Detonics Corporation, Detonics Firearms Industries, Detonics, Incorporated et Detonics Manufacturing Corporation.
- entre 1989 et 1992, l'appellation commerciale DETONICS était utilisée par New Detonics Corporation/New Detonics Manufacturing Corporation.
- l'appellation commerciale DETONICS était utilisée par Detonics USA/Detonics USA, LLC entre 2004 et 2007.
- l'appellation commerciale DETONICS est utilisée par Detonics Defense/Detonics Defense Technologies, LLC depuis 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1977 à 1982.
- environ 1 000 exemplaires ont été fabriqués en modèle 451 Detonics.
- l'inscription "Mark VII" ou "Mk VII" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- la série Detonics Combat Master est un pistolet semi-automatique en acier inoxydable de type 1911A1 dont les dimensions ont été réduites; il comporte un canon à gorge et une rampe d'alimentation polie, la détente et la gâchette sont réglées, l'arrière de la glissière est incliné pour permettre l'armement rapide du chien; le boîtier de culasse/la carcasse a été modifié pour réduire le col de la queue de carcasse du chien, et le boîtier de culasse/la carcasse n'a pas de manette de sécurité.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; aucun dispositif de visée; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection côté droit et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 sans manette de sécurité; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en noyer quadrillé ou poignées enveloppantes en matériau synthétique quadrillé; fini poli et satiné mat.
- pistolet de type 1911 avec glissière et cadre de poignée raccourcis, sans manette de sécurité.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148711	Detonics	Combat Master	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique
148713	New Detonics	Combat Master	New Detonics	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Combat Master MARK 7

Combat Master MARK Seven

Combat Master MARK VII

MARK 7

MARK VII

MK VII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18474
Marque: Detonics
Modèle: MC2 Military Combat

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	MC2 Military Combat
Fabricant:	Detonics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18474 - 4	38 SUPER AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18474 - 2	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18474 - 1	9MM LUGER	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avant 1989, l'appellation commerciale DETONICS était utilisée par Detonics Associates, Detonics Corporation, Detonics Firearms Industries, Detonics, Incorporated, et Detonics Manufacturing Corporation.
- entre 1989 et 1992, l'appellation commerciale DETONICS était utilisée par New Detonics Corporation/New Detonics Manufacturing Corporation.
- l'appellation commerciale DETONICS était utilisée par Detonics USA/Detonics USA, LLC entre 2004 et 2007.
- l'appellation commerciale DETONICS est utilisée par Detonics Defense/Detonics Defense Technologies, LLC depuis 2007.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1977 à 1984.
- caractéristiques : fini mat antireflet de combat; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche; simple action; organes de visée fixes.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- inscription sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Detonics MC2

MC2

Military Combat MC 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135490
Marque: Detonics
Modèle: Pocket 380

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	Pocket 380
Fabricant:	Detonics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135490 - 1	380 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135490 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "DETONICS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "DETONICS" a été utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated" et "Detonics Manufacturing Corporation" avant 1989.
- l'appellation commerciale "DETONICS" a été utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation" entre 1989 et 1992.
- l'appellation commerciale "DETONICS" a été utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC" entre 2004 et 2007.
- l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC" depuis 2007.

Modèle

- fabriqué en 1986 seulement.
- l'inscription "Pocket 380" relevée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond rayé; organes de visée fixes intégrés dans une rainure dans la glissière; glissière à côtés plats; sûreté ambidextre sur la glissière; bouton arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien surbaissé apparent; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes de crosse nervurées.

Fabricant

- l'inscription "DETONICS" au-dessus de "BELLEVUE" au-dessus de "WA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "P" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "9MM SHORT" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18468	Detonics	Pocket 9	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18468
Marque: Detonics
Modèle: Pocket 9

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	Pocket 9
Fabricant:	Detonics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18468 - 1	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18468 - 3	9MM LUGER	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18468 - 2	9MM LUGER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "DETONICS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation", avant 1989.
- l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation" entre 1989 et 1992.
- l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC" entre 2004 et 2007.
- l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC" depuis 2007.

Modèle

- l'inscription "Pocket 9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée en 1985 ou 1986.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; sûreté ambidextre montée sur la glissière; viseurs fixes intégrés dans une rainure dans la glissière; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; mécanisme de détente à mécanisme de détente à double/simple action; chien à profil surbaissé.

Fabricant

- les inscriptions "DETONICS" et "SEATTLE, WA" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre "P" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18469	Detonics	Super Compact	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique
135490	Detonics	Pocket 380	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9x19

Pocket 9 9x19

Pocket 9 LS

Pocket 9LS

Pocket 9TM

Power 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18480
Marque: Detonics
Modèle: Score Master

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	Score Master
Fabricant:	Detonics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18480 - 6	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18480 - 7	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18480 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18480 - 1	45 AUTO/451 DETONICS	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18480 - 2	45 AUTO/451 DETONICS	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18480 - 4	451 DETONICS	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18480 - 5	451 DETONICS	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "DETONICS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale "DETONICS" a été utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated" et "Detonics Manufacturing Corporation" avant 1989. - l'appellation commerciale "DETONICS" a été utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation" entre 1989 et 1992. - l'appellation commerciale "DETONICS" a été utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC" entre 2004 et 2007. - l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC" depuis 2007.
Modèle	- arme à feu fabriquée de 1983 à 1992 par Detonics et New Detonics. - l'inscription "Scoremaster" ou "Score Master" figure sur le côté gauche de la glissière. - la conception de ce modèle est semblable à celle du Colt 1911A1. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à lame et hausse réglable; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse pleine longueur de type 1911A1 avec manette de sécurité allongée; chien extérieur; simple action; sûreté ambidextre; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées; fini mat. - avec un canon de 127 mm, la longueur totale est de 219 mm (8 5/8 po) et le poids moyen est de 1,22 kg (2,69 lb).
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de trois lettres préfixes suivies de quatre chiffres.
Calibre	- calibres disponibles : 45 AUTO ou 451 DETONICS
Coups	- chargeur amovible. - offert avec capacité de chargeur de sept (7) ou huit (8) coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 ScoreMaster

Score Master 1911A1

Score-Master

Scoremaster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125929
Marque: Detonics
Modèle: Score Master

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	Score Master
Fabricant:	Detonics USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125929 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DETONICS USA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "DETONICS USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avant 1989, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation".
- de 1989 à 1992, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation".
- de 2004 à 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC".
- depuis 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC".

Modèle

- mis en marché entre 2004 et 2007.
- l'inscription "Scoremaster" ou "Score Master" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle ressemble au Colt 1911A1.
- caractéristiques : en acier inoxydable; guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond; glissière à flancs plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de modèle 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre, levier de dégagement du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini mat.
- les plaquettes de crosse peuvent porter le logo de Detonics (un serpent à l'intérieur d'un triangle au-dessus de "DETONICS" et de "USA").
- avec un canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 219 mm (8 5/8 po) et pèse en moyenne 1,22 kg (2,69 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible à colonne simple.
- offert avec un chargeur d'une capacité de sept (7) ou de huit (8) cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Score Master

1911 ScoreMaster

Score-Master

ScoreMaster Tactical

ScoreMaster Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125924
Marque: Detonics
Modèle: Service Master

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	Service Master
Fabricant:	Detonics USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125924 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DETONICS USA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "DETONICS USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avant 1989, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation".
- de 1989 à 1992, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation".
- de 2004 à 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC".
- depuis 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC".

Modèle

- fabriqué de 2004 à 2007.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle ressemble au Colt 1911A1.
- caractéristiques : en acier inoxydable, organes de visée de combat surbaissés; canon rond avec bouche de canon de forme conique; glissière à flancs plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension; boîtier de culasse/carcasse de modèle 1911-A1 avec manette de sécurité; chien apparent; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en bois de rose quadrillé avec le logo de Detonics (un serpent à l'intérieur d'un triangle au-dessus de "DETONICS" et de "USA"); fini mat.
- avec un canon de 108 mm (4 po), l'arme mesure au total 200 mm (7 po) et pèse en moyenne 1,11 kg (2,69 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible à colonne simple.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125931	Detonics	Service Master Compact	Detonics USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 ServiceMaster

Service-Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97855
Marque: Detonics
Modèle: Service Master 2

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	Service Master 2
Fabricant:	Detonics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97855 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce "DETONICS" a été utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated" et "Detonics Manufacturing Corporation", avant 1989.
- la marque de commerce "DETONICS" a été utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation" de 1989 à 1992.
- la marque de commerce "DETONICS" a été utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC" de 2004 à 2007.
- la marque de commerce "DETONICS" a été utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC" depuis 2007.

Modèle

- fabriqué de 1986 à 1992.
- l'inscription "Servicemaster II" ou "Service Master II" figure sur le côté gauche de la glissière.
- concept similaire au Colt 1911A1.
- caractéristiques : structure en acier inoxydable; guidon fixe et hausse réglable; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection par le côté droit et striations à l'arrière de la poignée; boîtier de culasse/de la carcasse type 1911A1 avec sûreté allongée; chien apparent; détente squelettique; mécanisme de détente simple action; levier d'ouverture, arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; plaquettes de crosse enveloppantes quadrillées Pachmayr ou plaquettes synthétiques quadrillées; glissière polie et boîtier de culasse/de la carcasse fini mat.
- sûreté ambidextre également disponible.

Fabricant

- la désignation du fabricant et l'adresse figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de trois préfixes alphabétiques et quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Service Master II

Service Master Two

Servicemaster 2

Servicemaster II

Servicemaster Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125931
Marque: Detonics
Modèle: Service Master Compact

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	Service Master Compact
Fabricant:	Detonics USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125931 - 1	45 AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DETONICS USA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "DETONICS USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avant 1989, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation".
- de 1989 à 1992, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation".
- de 2004 à 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC".
- depuis 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC".

Modèle

- mis en marché en 2006.
- "SERVICEMASTER" figure sur le côté gauche de la glissière, "COMPACT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- même modèle que le ServiceMaster avec une poignée plus courte et une capacité de chargeur moindre.
- ce modèle ressemble au Colt 1911A1.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur; poignée de crosse en bois de rose quadrillé avec le logo de Detonics (un serpent à l'intérieur d'un triangle au-dessus de "DETONICS" et de "USA") ou plaquettes de crosse enveloppantes en caoutchouc; organes de visée de combat surbaissés; chien évidé; fini en acier inoxydable seulement.
- avec un canon de 108 mm (4 ¼ po), sa longueur totale est de 200 mm (7 7/8 po), et son poids moyen de 1,11 kg (2,44 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - bouche de canon de forme conique.

Coups - chargeur amovible à colonne simple.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125924	Detonics	Service Master	Detonics USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Service Master Compact

Service-Master-Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125927
Marque: Detonics
Modèle: Street Master

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	Street Master
Fabricant:	Detonics USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125927 - 1	45 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DETONICS USA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "DETONICS USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avant 1989, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation".
- de 1989 à 1992, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation".
- de 2004 à 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC".
- depuis 2007, l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC".

Modèle

- mis en marché en 2005-2006.
- ressemble au modèle ScoreMaster avec une poignée plus courte et une capacité de chargeur moindre.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle ressemble au Colt 1911A1.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse pleine longueur; plaquettes de crosse en bois de rose quadrillé avec le logo de Detonics (un serpent à l'intérieur d'un triangle au-dessus de "DETONICS" et de "USA"); organes de visée de combat surbaissés fini en acier inoxydable seulement.
- avec un canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 216 mm (8 ½ po), et pèse en moyenne 1,02 kg (2,24 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - single stack detachable box magazine.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18469
Marque: Detonics
Modèle: Super Compact

Sommaire

Marque:	Detonics
Modèle:	Super Compact
Fabricant:	Detonics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18469 - 2	9MM LUGER	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DETONICS" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "DETONICS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics Associates", "Detonics Corporation", "Detonics Firearms Industries", "Detonics, Incorporated", et "Detonics Manufacturing Corporation", avant 1989.
- l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "New Detonics Corporation / New Detonics Manufacturing Corporation" entre 1989 et 1992.
- l'appellation commerciale "DETONICS" était utilisée par "Detonics USA / Detonics USA, LLC" entre 2004 et 2007.
- l'appellation commerciale "DETONICS" est utilisée par "Detonics Defense / Detonics Defense Technologies, LLC" depuis 2007.

Modèle

- acier inoxydable; sûreté ambidextre sur la glissière; organes de visée fixes classiques; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; double action/simple action; chien surbaissé de type Commander.
- en production vers 1984.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18468	Detonics	Pocket 9	Detonics	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141542
Marque: Detroit Gun Works
Modèle: DGW15

Sommaire

Marque:	Detroit Gun Works
Modèle:	DGW15
Fabricant:	Detroit Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141542 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.263)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141542 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.263)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141542 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.263)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141542 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.263)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DETROIT GUN WORKS" figure sur côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "DETROIT GUN WORKS" est établie à Troy, dans l'État du Michigan, aux États-Unis. .

Modèle

- L'inscription "DGW15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "DGW15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "DGW15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4, standard ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main synthétique à rail de fixation des accessoires, flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail de fixation des accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; pontet intégré élargi; crosse de carabine standard ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou fini coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "DETROIT GUN WORKS" figure sur côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "DETROIT GUN WORKS" est établie à Troy, dans l'État du Michigan, aux États-Unis. . - "DETROIT GUN WORKS" est une société parente de Central Screw Products. - La société "Central Screw Products" a été fondée en 1924. - "Central Screw Products" se consacre depuis longtemps à la fabrication de prototypes et à l'usinage en production pour l'industrie des pièces automobiles de Detroit.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'arme référencée est composé d'un préfixe de trois lettres (DGW) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL.: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Detroit Gun Works AR 15

Detroit Gun Works AR-15

Detroit Gun Works AR15

Detroit Gun Works DGW 15

Detroit Gun Works DGW-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134822
Marque: Detroit Rifle Company
Modèle: 11B

Sommaire

Marque:	Detroit Rifle Company
Modèle:	11B
Fabricant:	Detroit Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134822 - 1	22 RF	1	304	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- les inscriptions ".22 CALIBRE No11B PAT. APPL'D FOR" et "MADE BY DETROIT RIFLE CO. DETROIT. MICH." figurent sur le canon. - fusil à un coup pour jeunes avec curieux levier à bascule sous le canon qui arme un système à percussion. - caractéristiques : guidon à lame et hausse à oeilleton; canon rond; crosse en bois en une pièce; levier de démontage; bouton d'armement moleté; détente retenue par un axe transversal dans la crosse; plaque de couche métallique emboutie.
Fabricant	- fabricant établi à Détroit, Michigan, É.-U. de 1905 à 1907. - la Detroit Rifle Company a commencé ses activités sous le nom de Heal Rifle Company (de 1902 à 1905) qui occupaient les installations du 12-18 Atwater Street, à Detroit, Michigan.
Mécanisme	- levier de côté, sous canon basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 11B

No11B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122543
Marque: Deutsche Werke
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Deutsche Werke
Modèle:	1
Fabricant:	Deutsche Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122543 - 1	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de la Deutsche Werke était un lion stylisé dans un cercle, sa queue levée formant un "D" en lettre manuscrite.
Modèle	- l'inscription "Mod. I" figure sur le mécanisme de culasse. - il s'agit d'un pistolet de tir à la cible à un coup. - caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme de culasse à bascule sur le dessus; armement manuel (l'armement de l'arme permet aussi au tireur de soulever le mécanisme de culasse et le volet supérieur, ce qui permet d'accéder à la chambre pour le chargement et le déchargement); plaquette de poignée deux-pièces; guidon à rampe avec lame en laiton et hausse ouverte réglable.
Fabricant	- "Deutsche Werke" était établie à Erfurt, Allemagne. - "Deutsche Werke" était un petit fabricant qui assemblait des pièces provenant de plusieurs autres fabricants entre 1921 et 1932.
Mécanisme	- volet supérieur basculant pour le chargement et le déchargement.
Numéro de série	- le numéro de série peut figure sur le dessous de la bride de poignée. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- l'inscription "D.R.P. Germany" peut figurer le côté droit du tourillon du boîtier de culasse/de la carcasse. - "D.R.P." est les initiales de Deutshes Reichs Patent (brevet de la République d'Allemagne).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35654
Marque: Deutsche Werke
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Deutsche Werke
Modèle:	1
Fabricant:	Deutsche Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35654 - 9	22 LR	1	138	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35654 - 8	22 LR	1	433	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35654 - 2	22 LR	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35654 - 1	22 LR	1	579	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35654 - 6	225 WIN	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35654 - 7	38 SHOT	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35654 - 5	9MM FLOBERT	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35654 - 3	9MM FLOBERT	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Deutsche Werke Werk Erfurt" et/ou le logo de l'entreprise figure sur le canon, le mécanisme de culasse ou la crosse.
- le logo Deutsche Werke était un lion stylisé dans un cercle, avec une queue relevée ressemblant à la lettre "D".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mod. I" figure sur le mécanisme de culasse. - fusil à un coup. - caractéristiques : canon profilé arrondi; mécanisme de culasse à bascule; armement manuel (l'armement permet également au tireur de faire basculer le mécanisme de culasse/ensemble supérieur, exposant ainsi la chambre pour le chargement/déchargement); crosse monopièce à poignée anglaise sans garde-main; viseurs ouverts non réglables.
Fabricant	- la "Deutsche Werke" se trouvait à Erfurt en Allemagne. - entre 1921 et 1932, la "Deutsche Werke" était une petite entreprise qui assemblait des pièces provenant de divers sous-traitants.
Mécanisme	- armement manuel; dessus basculant pour le chargement et le déchargement.
Numéro de série	- pas de numéros de série sur les armes examinées. - un exemple de modèle numéroté a été observé. - le numéro de série était constitué du préfixe "S", suivi de six chiffres et du suffixe "L". - lorsqu'il existe, le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous l'extracteur.
Calibre	- "CAL. 22 LONG RIFLE" peut figurer sur le côté du canon.
Autres marquages	- l'inscription "D.P.P. Germany" peut figurer sur le côté droit du tourillon du boîtier de culasse/de la carcasse. - "D.R.P." est l'acronyme de Deutshes Reichs Patent (brevet de l'empire allemand).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D.R.P.

D.R.P. Germany

DRP

DRP Germany

I

Mod 1

Mod I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135083
Marque: Deutsche Werke
Modèle: Mauser 1898 Shotgun

Sommaire

Marque:	Deutsche Werke
Modèle:	Mauser 1898 Shotgun
Fabricant:	Deutsche Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135083 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la firme "Deutsche Werke" figure sur le canon, le mécanisme de culasse ou la crosse.
- Le logo de la firme "Deutsche Werke" était un lion stylisé dans un cercle, avec la queue relevée qui ressemblait à un "D".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle découle de la conversion de la carabine militaire 1898 Mauser en fusil de chasse.
- "Germany" figure habituellement sur la bague de boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; le boîtier de culasse/carcasse de la carabine militaire convertie peut porter le numéro de série complet ou partiel sur plusieurs pièces; les crosses en bois " sporter " peuvent être faites à partir de stocks excédentaires de carabines militaires; un médaillon portant le logo de Deutsche Werke peut être incrusté sur le côté de la crosse; plaque de couche originale en acier ou tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- la firme "Deutsche Werke" se trouvait à Erfurt, Allemagne.
- la "Deutsche Werke" était un petit fabricant qui assemblait des pièces provenant de divers sous-traitants entre 1921 et 1932.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de poignée.
- le numéro de série a aussi été relevé sur le canon, le corps de la culasse, la tête de culasse et la crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49454	Mauser	Geha	Rempt	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
118322	Saive, Joseph	Mauser 1898 Shotgun	Saive, Joseph (JS)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Germany Bolt Action Shotgun

Germany Shotgun

Mauser Shotgun

Sporter Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18484
Marque: Deutsche Werke
Modèle: Ortgies Patent

Sommaire

Marque:	Deutsche Werke
Modèle:	Ortgies Patent
Fabricant:	Deutsche Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18484 - 4	25 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18484 - 11	25 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18484 - 13	30 REID WILDCAT	7	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18484 - 5	32 AUTO	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18484 - 6	32 AUTO	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18484 - 7	380 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18484 - 8	380 AUTO	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18484 - 1	6.35MM	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18484 - 12	6.35MM	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18484 - 2	7.65MM	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18484 - 3	7.65MM	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18484 - 9	9MM BROWNING SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18484 - 10	9MM BROWNING SHORT	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Deutsche Werke Aktiengesellschaft" au-dessus de "Werk Erfurt" ou de "Deutsche Werke", le logo de l'entreprise et l'inscription "Werk Erfurt" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le médaillon de bronze sur la crosse des premiers modèles arbore le monogramme (HO) de Heinrich Ortgies. Ces médaillons (HO) et la désignation Ortgies Patent ont été utilisés par Deutsche Werke pendant quelques années après l'acquisition de l'entreprise, soit de 1921 à 1932.
- les modèles ultérieurs arborent le monogramme de Deutsche Werke sur un médaillon incrusté dans les plaquettes de crosse.
- le logo de la firme "Deutsche Werke" était un lion stylisé dans un cercle, avec la queue relevée qui ressemblait à un "D".

Modèle

- arme fabriquée entre 1922 et 1929.
- sur les premiers modèles, l'inscription "Ortgies' Patent" figure juste au-dessus du nom du fabricant.
- sur les modèles ultérieurs, l'inscription "Ortgies' Patent" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques possibles : guidon à lame et hausse à encoche intégrés; stries de prise en main à l'arrière de la glissière; mécanisme de verrouillage du canon à double tenon en forme de "T"; manette de sécurité et de verrouillage avec bouton de déverrouillage; carcasse de petite ou de grande dimension; fini plaqué nickel ou bleui.
- manette de sécurité; l'une des caractéristiques distinctives de la sûreté est que lorsqu'elle est enfoncée, elle ne reviendra pas en position pour déverrouiller l'arme, cette action doit être effectuée manuellement, en appuyant sur un bouton situé sur le côté gauche du boîtier de culasse, qui fait également office de loquet de démontage.
- il faut faire attention à NE PAS confondre le pistolet "Ortgies Patent" de la société Deutsche Werke, avec les pistolets "Ortgies Patent" plus anciens, fabriqués par Heinrich Ortgies, entre 1918 et 1921; en 1921, la société Deutsche Werke a acquis les brevets d'Ortgies, et a poursuivi la production du pistolet sous l'appellation "Deutsche Werke", tout en continuant d'utiliser pendant un temps le monogramme de Heinrich Ortgies, "HO". Les pistolets produits par la société Deutsche Werke comportent l'inscription "Deutsche Werke" sur la glissière, et les pistolets ultérieurs sont munis de médaillons sur la poignée représentant le logo de la Deutsche Werke, un lion/dragon dont la queue est relevée pour former un "D".

Fabricant

- la firme "Deutsche Werke" se trouvait à Erfurt, Allemagne.
- la "Deutsche Werke" était un petit fabricant qui assemblait des pièces provenant de divers sous-traitants entre 1921 et 1932.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet. Le numéro est repris sur le dessous de la glissière, près de la bouche.
- nombres ordinaux.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56378	Ortgies	Ortgies Patent	Ortgies, Heinrich & Company	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

First Variation Ortgies Patent

Large Frame Ortgies Patent

Ortgies

Ortgies Vest Pocket

Second Variation Ortgies Patent

Small Frame Ortgies Patent

Third Variation Ortgies Patent

Vest Pocket Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149097
Marque: Devendorf, Lewis
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Devendorf, Lewis
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Devendorf, Lewis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149097 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L. DEVENDORF" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Lewis Devendorf était un armurier établi à Cedarville (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion fabriqué par Amos R. Davis avant 1887.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée réglables à cran de mire (une hausse à oeilleton réglable peut aussi être montée sur la queue de carcasse); monture demi-longueur ou pleine longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer (certains fusils de tir à la cible peuvent ne comporter qu'une crosse, sans garde-main); peut comprendre des garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); détente à double effet ou double détente, pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "L. DEVENDORF" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Lewis Devendorf était un armurier établi à Cedarville (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149098
Marque: Devendorf, Lewis
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Devendorf, Lewis
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Devendorf, Lewis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149098 - 1	62 PERCUSSION	2	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L. DEVENDORF" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Lewis Devendorf était un armurier établi à Cedarville (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons juxtaposés pouvant être utilisée comme un mousquet ou un fusil de chasse, selon la préférence de l'utilisateur. Ce type d'arme à feu était fabriqué par Amos R. Davis avant 1887.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable (certains exemplaires connus sont munis d'une hausse à oeilleton réglable sur la queue de carcasse); porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "L. DEVENDORF" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Lewis Devendorf était un armurier établi à Cedarville (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156907
Marque: Devil Dog Arms
Modèle: 1911 Classic

Sommaire

Marque:	Devil Dog Arms
Modèle:	1911 Classic
Fabricant:	Devil Dog Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156907 - 2	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156907 - 3	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156907 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156907 - 4	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156907 - 5	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156907 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "DEVIL DOG ARMS" et le logo de Devil Dog Arms, représenté par un bulldog à cornes, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme. - il s'agit d'une arme de poing de type 1911 fabriquée par Devil Dog Arms dans une configuration "classique", sans rail pour accessoires sur le devant de la carcasse, et avec un pontet arrondi. - caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 standard; fini noir, brun foncé mat, ou nitrure noir; viseurs surbaissés fixes à cran de mire au tritium; détente réglable ventilée de qualité Match; poignées laminées avec le logo de Devil Dog Arms gravé au laser; sûreté en queue de castor allongée; chien en boucle. - arme aussi offerte en configuration "tactique", avec un rail de carcasse et avec un pontet carré.
Fabricant	- l'inscription "DEVIL DOG ARMS" et le logo de Devil Dog Arms, représenté par un bulldog à cornes à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur le côté droit du puits d'alimentation. - Devil Dog Arms est un fabricant établi à Lake Zurich, dans l'État de l'Illinois et qui se spécialise dans les armes à feu de type AR-15 et AR-10.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Classic Commander

1911 Classic Officers

DDA-1911

DDA-1911-Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156908
Marque: Devil Dog Arms
Modèle: 1911 Tactical

Sommaire

Marque:	Devil Dog Arms
Modèle:	1911 Tactical
Fabricant:	Devil Dog Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156908 - 2	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156908 - 3	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156908 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156908 - 4	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156908 - 5	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156908 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "DEVIL DOG ARMS" et le logo de Devil Dog Arms, représenté par un bulldog à cornes, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme. - il s'agit d'une arme de poing de type 1911 fabriquée par Devil Dog Arms dans une configuration "tactique", avec un rail pour accessoires sur le devant de la carcasse, et un pontet carré. - caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 standard; fini noir, brun foncé mat, ou nitrure noir; viseurs surbaissés fixes à cran de mire au tritium; détente réglable ventilée de qualité Match; poignées laminées avec le logo de Devil Dog Arms gravé au laser; sûreté en queue de castor allongée; chien en boucle. - arme aussi offerte en configuration "classique", sans rail de carcasse et avec un pontet arrondi.
Fabricant	- l'inscription "DEVIL DOG ARMS" et le logo de Devil Dog Arms, représenté par un bulldog à cornes à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur le côté droit du puits d'alimentation. - Devil Dog Arms est un fabricant établi à Lake Zurich, dans l'État de l'Illinois et qui se spécialise dans les armes à feu de type AR-15 et AR-10.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Tactical Commander

1911 Tactical Officers

DDA-1911

DDA-1911-Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156871
Marque: Devil Dog Arms
Modèle: DDA-10B

Sommaire

Marque:	Devil Dog Arms
Modèle:	DDA-10B
Fabricant:	Devil Dog Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156871 - 1	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.265)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156871 - 2	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.265)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156871 - 3	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.265)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156871 - 4	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.265)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156871 - 5	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.265)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156871 - 6	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.265)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DEVIL DOG ARMS" et le logo de Devil Dog Arms, représenté par un bulldog à cornes à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur le côté droit du puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "DDA-10B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil semi-automatique de type AR-10 produit par la société Devil Dog Arms en plusieurs longueurs de canons, configurations, et finis. - aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement. - caractéristiques : disposition et fonctionnement AR-10 standard; canon standard ou lourd; garde-main synthétique ou en aluminium; viseurs réglables à cran de mire sur une partie supérieure à dessus plat; pousse-culasse; poignée d'armement T-Bolt; crosse fixe ou rabattable et poignée-pistolet synthétique; chargeur amovible; détente de qualité Match réglable.
Fabricant	- l'inscription "DEVIL DOG ARMS" et le logo de Devil Dog Arms, représenté par un bulldog à cornes à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur le côté droit du puits d'alimentation. - Devil Dog Arms est un fabricant établi à Lake Zurich, dans l'État de l'Illinois et qui se spécialise dans les armes à feu de type AR-15 et AR-10.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CER Rifle

DDA-10B-CERBERUS

DDA-10B-MRP

DDA-10B-PRP

DDA-10B-TRP

MRP Rifle

PRP Rifle

TRP Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156868
Marque: Devil Dog Arms
Modèle: DDA-15B

Sommaire

Marque:	Devil Dog Arms
Modèle:	DDA-15B
Fabricant:	Devil Dog Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156868 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156868 - 5	300 AAC BLACKOUT	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156868 - 6	300 AAC BLACKOUT	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156868 - 7	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156868 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156868 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156868 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156868 - 8	5.56MM NATO	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156868 - 11	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156868 - 14	5.56MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156868 - 9	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156868 - 12	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156868 - 15	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156868 - 10	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156868 - 13	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156868 - 16	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DEVIL DOG ARMS" et le logo de Devil Dog Arms, représenté par un bulldog à cornes à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur le côté droit du puits d'alimentation.

Modèle

- l'inscription "DDA-15B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique de type AR-15 produit par la société Devil Dog Arms en plusieurs longueurs de canons, configurations, et finis.
- aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement AR-15 standard; canon standard ou lourd; garde-main synthétique ou en aluminium; viseurs réglables à cran de mire sur une partie supérieure à dessus plat; pousse-culasse; poignée d'armement T-Bolt; crosse fixe ou rabattable et poignée-pistolet synthétique; chargeur amovible; détente de qualité Match réglable.
- arme offerte dans une gamme de finis de couleur.
- Devil Dog Arms produit également une version plus légère de ce boîtier de culasse, le modèle "DDA-15BS", dont les parois du boîtier de culasse sont plus minces.

Fabricant

- l'inscription "DEVIL DOG ARMS" et le logo de Devil Dog Arms, représenté par un bulldog à cornes à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur le côté droit du puits d'alimentation.
- Devil Dog Arms est un fabricant établi à Lake Zurich, dans l'État de l'Illinois et qui se spécialise dans les armes à feu de type AR-15 et AR-10.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BRP Rifle
CRP Rifle
DDA-15B-BRP
DDA-15B-CRP
DDA-15B-DMRP
DDA-15B-ERP
DDA-15B-LEP
DDA-15B-MRP
DDA-15B-ORTHROS
DDA-15B-TRP
DMRP Rifle
ERP Rifle
GG2G-15 Classic
GG2G-15B-Signature
LEP Rifle
MRP Rifle
Orthros Rifle
TRP Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156870
Marque: Devil Dog Arms
Modèle: DDA-15B

Sommaire

Marque:	Devil Dog Arms
Modèle:	DDA-15B
Fabricant:	Devil Dog Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156870 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156870 - 2	5.56MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156870 - 3	5.56MM NATO	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156870 - 4	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.264)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DEVIL DOG ARMS" et le logo de Devil Dog Arms, représenté par un bulldog à cornes à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur le côté droit du puits d'alimentation.

Modèle

- l'inscription "DDA-15B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type AR-15 produit par Devil Dog Arms avec une attelle de bras fixée par Velcro montée sur le tube amortisseur.
- aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement AR-15 standard; canon de poids standard; garde-main en aluminium; viseurs réglables à cran de mire sur une partie supérieure à dessus plat; pousse-culasse; poignée d'armement T-Bolt; poignée-pistolet synthétique et attelle de bras enveloppante; chargeur amovible; détente de qualité Match.

Fabricant

- l'inscription "DEVIL DOG ARMS" et le logo de Devil Dog Arms, représenté par un bulldog à cornes à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur le côté droit du puits d'alimentation.
- Devil Dog Arms est un fabricant établi à Lake Zurich, dans l'État de l'Illinois et qui se spécialise dans les armes à feu de type AR-15 et AR-10.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DDA-15B Pistol

DDA-15B-EPP

DDA-15B-MPP

EPP Pistol

MPP Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156869
Marque: Devil Dog Arms
Modèle: DDA-15BS

Sommaire

Marque:	Devil Dog Arms
Modèle:	DDA-15BS
Fabricant:	Devil Dog Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156869 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
156869 - 5	300 AAC BLACKOUT	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156869 - 6	300 AAC BLACKOUT	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156869 - 7	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156869 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
156869 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
156869 - 4	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
156869 - 8	5.56MM NATO	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156869 - 11	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156869 - 14	5.56MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156869 - 9	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156869 - 12	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156869 - 15	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156869 - 10	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156869 - 13	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156869 - 16	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DEVIL DOG ARMS" et le logo de Devil Dog Arms, représenté par un bulldog à cornes à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur le côté droit du puits d'alimentation.

Modèle

- l'inscription "DDA-15BS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique de type AR-15 produit par la société Devil Dog Arms en plusieurs longueurs de canons, configurations, et finis.
- aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement AR-15 standard; canon standard ou lourd; garde-main synthétique ou en aluminium; viseurs réglables à cran de mire sur une partie supérieure à dessus plat; pousse-culasse; poignée d'armement T-Bolt; crosse fixe ou rabattable et poignée-pistolet synthétique; chargeur amovible; détente de qualité Match réglable.
- arme offerte dans une gamme de finis de couleur.
- Devil Dog Arms produit également une version plus lourde de ce boîtier de culasse, le modèle "DDA-15B", dont les parois du boîtier de culasse sont plus lourdes.

Fabricant

- l'inscription "DEVIL DOG ARMS" et le logo de Devil Dog Arms, représenté par un bulldog à cornes à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur le côté droit du puits d'alimentation.
- Devil Dog Arms est un fabricant établi à Lake Zurich, dans l'État de l'Illinois et qui se spécialise dans les armes à feu de type AR-15 et AR-10.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BRP Rifle

CRP Rifle

DDA-15B-BRP

DDA-15B-CRP

DDA-15B-DMRP

DDA-15B-ERP

DDA-15B-LEP

DDA-15B-MRP

DDA-15B-TRP

DMRP Rifle

ERP Rifle

LEP Rifle

MRP Rifle

TRP Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156906
Marque: Devil Dog Arms
Modèle: Watchdog

Sommaire

Marque:	Devil Dog Arms
Modèle:	Watchdog
Fabricant:	Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156906 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DEVIL DOG ARMS" et le logo de Devil Dog Arms, représenté par un bulldog à cornes à l'intérieur d'un bouclier, figurent sur le côté droit du puits d'alimentation.
- Devil Dog Arms est un fabricant établi à Lake Zurich, dans l'État de l'Illinois et qui se spécialise dans les armes à feu de type AR-15 et AR-10.

Modèle

- l'inscription "WATCHDOG" figure sur la cannelure de droite du canon.
- il s'agit d'une version d'un Derringer "Snake Slayer" à canons superposés de Bond Arms fabriquée par Devel Dog Arms.
- caractéristiques : fini et construction en acier inoxydable mat; viseurs fixes à cran de mire; canons levants; mécanisme de détente à simple action qui alterne d'un canon à l'autre à mesure que le chien est armé; verrou de canon rotatif au-dessus de la détente; sûreté transversale devant le chien; poignées quadrillées synthétiques noires avec le logo de Devil Dog Arms.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125919	Bond Arms	Snake Slayer	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Derringer

O/U Derringer

Over/Under Derringer

Snake Slayer

Watch Dog

Watch Dog Defender

Watchdog Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196876
Marque: Devisme
Modèle: 1854

Sommaire

Marque:	Devisme
Modèle:	1854
Fabricant:	Devisme, L F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196876 - 1	11MM DEVISME	6	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DEVISME A PARIS" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "DEVISME BTE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "1854" correspond à la période des brevets utilisés dans la fabrication de ce revolver.
- Le "1854" est défini par ses caractéristiques.
- Ce modèle peut également être appelé "1854/55".
- Caractéristiques : carcasse et canon en acier; levier quadrillé à mouvement longitudinal sur le côté gauche inférieur de la carcasse, qui permet au canon et au barillet de pivoter vers le bas sur un axe à l'avant de la carcasse; barillet rond à cheminées de percussion; un chien monté sur le côté droit; poignées arrondies en noyer quadrillé avec un bout carré à clé de cheminée amovible contenant une cheminée de rechange servant d'anneau de suspension.

Fabricant

- L'inscription "DEVISME A PARIS" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription DEVISME BTE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "DEVISME" utilisait aussi l'inscription "F.P. DEVISME" ou l'inscription "L.F. DEVISME" sur ses armes à feu.
- L'entreprise "DEVISME" pourrait aussi avoir inscrit l'adresse "36 Boulevart des Italiens" ou "12 Rue du Helder" sur ses armes.
- L'entreprise "DEVISME" était une famille de fabricants d'armes établie à Paris, France, de 1834 à 1870.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de la monture, à l'arrière du pontet.
- Le numéro de série des exemples référencés est composé de quatre chiffres.
- Habituellement, un numéro d'assemblage figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. Il ne doit pas être confondu avec le numéro de série.

Calibre

Le revolver est d'un calibre nominal de .41 (ou 10,5 mm). L'alésage mesure environ 10,5 mm de crête à crête et de 11 mm d'une rainure à l'autre. La mesure de la bouche de la chambre est plus près de 12 mm. Tout comme le système de broche Lefaucheux, cela entraîne sans doute un certain désaccord sur le calibre du revolver, puisque la plupart des revolvers à cartouches à l'époque étaient désignés par le diamètre de la douille, plutôt que par le diamètre de l'alésage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Devisme 11 MM Revolver

Devisme 12mm Cartridge Belt Revolver

Devisme 12mm Revolver

Devisme 1854/55

Devisme BTE

Devisme Model 1854

Devisme Patent Revolver

Devisme Percussion Revolver

Devisme a Paris

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149099
Marque: Dewey, Ebenezer
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Dewey, Ebenezer
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Dewey, Ebenezer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149099 - 1	55 PERCUSSION	2	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. DEWEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Ebenezer Dewey était un armurier établi à Amber (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion à canons superposés de style "oreille de mule".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons superposés pouvant être utilisée comme un mousquet ou un fusil de chasse, selon la préférence de l'utilisateur. Ce type d'arme à feu était fabriqué par Ebenezer Dewey avant 1888.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; porte-baguettes latéraux; crosse à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs latéraux en "oreille de mule" à armement manuel; deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "E. DEWEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Ebenezer Dewey était un armurier établi à Amber (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion à canons superposés de style "oreille de mule".

Mécanisme

- arme à feu à percuission à canons superposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149100
Marque: Dewey, Ebenezer
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Dewey, Ebenezer
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Dewey, Ebenezer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149100 - 1	31 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	2	826	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. DEWEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Ebenezer Dewey était un armurier établi à Amber (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion à canons superposés de style "oreille de mule".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons superposés de calibres mixtes, de style "oreille de mule", fabriquée par Ebenezer Dewey avant 1888.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; porte-baguettes latéraux; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs latéraux de style "oreille de mule" à armement manuel; deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "E. DEWEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Ebenezer Dewey était un armurier établi à Amber (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion à canons superposés de style "oreille de mule".

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149102
Marque: DeWitt, William P
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	DeWitt, William P
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	DeWitt, William P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149102 - 1	38 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WP DEWITT" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William P. DeWitt était un armurier établi à Elmira (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à percussion à calibres mixtes.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons superposés de calibres mixtes, fabriquée par William P. DeWitt avant 1891.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; porte-baguettes latéraux; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "WP DEWITT" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William P. DeWitt était un armurier établi à Elmira (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à percussion à calibres mixtes.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à canons superposés à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149101
Marque: DeWitt, William P
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	DeWitt, William P
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	DeWitt, William P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149101 - 1	36 PERCUSSION	1	889	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WP DEWITT" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William P. DeWitt était un armurier établi à Elmira (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à percussion à calibres mixtes.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion fabriqué par William P. DeWitt avant 1891.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée réglables à cran de mire (une hausse à oeilleton réglable peut aussi être montée sur la queue de carcasse); monture demi-longueur ou pleine longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer (certains fusils de tir à la cible peuvent ne comporter qu'une crosse, sans garde-main); peut comprendre des garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); détente à double effet ou double détente, pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "WP DEWITT" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William P. DeWitt était un armurier établi à Elmira (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu à percussion à calibres mixtes.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175204
Marque: Dez Arms
Modèle: BR4-15

Sommaire

Marque:	Dez Arms
Modèle:	BR4-15
Fabricant:	Dez Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175204 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175204 - 2	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175204 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DEZ ARMS INC" et le logo "DEZ" de Dez Arms avec le "Z" au centre du réticule d'un télescope.
- Dez Arms est un fabricant de carabines de type AR-15 établi à Adams dans l'État du Wisconsin.

Modèle

- L'inscription "BR4-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cette carabine est le modèle communément appelé AR-15/M16.
- Cette carabine peut avoir plusieurs configurations ou être vendue comme boîtier de culasse/de la carcasse seulement.
- Caractéristiques: rail à dessus plat pour les accessoires; poignée d'armement en T; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet; mécanisme de pousse-culasse; puits d'alimentation évasé; bouton-poussoir du chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; mécanisme de détente à simple action; canon rond en acier avec bouche filetée; canon rayé; bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; poignée-pistolet en matériau synthétique noire et crosse rétractable; garde-main rond avec rail pour accessoires; modèle offert en diverses couleurs et divers finis.

Fabricant

- L'inscription "DEZ ARMS INC" et le logo "DEZ" de Dez Arms avec le "Z" au centre du réticule d'un télescope.
- Dez Arms est un fabricant de carabines de type AR-15 établi à Adams dans l'État du Wisconsin.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- Autres longueurs de canon offertes sur commande.
Calibre	- Autres calibres offerts sur commande.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175223
Marque: Dez Arms
Modèle: DTA-10

Sommaire

Marque:	Dez Arms
Modèle:	DTA-10
Fabricant:	Dez Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175223 - 1	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.266)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175223 - 3	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.266)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175223 - 5	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.266)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175223 - 7	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.266)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175223 - 2	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.266)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175223 - 4	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.266)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175223 - 6	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.266)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175223 - 8	7.62MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.266)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "DEZ ARMS INC." et le logo de Dez Arms, soit le mot "DEZ" dont le "Z" se trouve au milieu d'un réticule figurent sur le boîtier du culasse/la carcasse. - Dez Arms fabrique des fusils de type AR-15 à Adams, au Wisconsin.
Modèle	- L'inscription "DTA-10" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Fusil qui repose sur un concept couramment appelé "AR-15/M16" et qui a été agrandi pour mettre à feu des cartouches de calibre 7,62 de l'OTAN. - On peut avoir vu ce fusil assemblé selon diverses configurations ou vendu comme boîtier de culasse/carcasse uniquement. - Caractéristiques : rail d'accessoire à dessus plat conçu pour comporter divers dispositifs de visée optique; levier d'armement en T; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; fenêtre d'éjection à couvercle antipoussière, du côté droit; bouton de pousse-culasse; puits d'alimentation évasé; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; mécanisme de détente à simple action; canon rond d'acier à bouche filetée, à âme rayée et à cache-flamme/frein de bouche; crosse escamotable synthétique à poignée-pistolet; garde-main rond à rails d'accessoire; finitions et couleurs diverses.
Fabricant	- L'inscription "DEZ ARMS INC." et le logo de Dez Arms, soit le mot "DEZ" dont le "Z" se trouve au milieu d'un réticule figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Dez Arms fabrique des fusils de type AR-15 à Adams, au Wisconsin.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175222
Marque: Dez Arms
Modèle: TA-15

Sommaire

Marque:	Dez Arms
Modèle:	TA-15
Fabricant:	Dez Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175222 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175222 - 2	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175222 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DEZ ARMS INC" et le logo "DEZ" de Dez Arms avec le "Z" au centre du réticule d'un télescope.
- Dez Arms est un fabricant de carabines de type AR-15 établi à Adams dans l'État du Wisconsin.

Modèle

- L'inscription "TA-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cette carabine est le modèle communément appelé AR-15/M16.
- Cette carabine peut avoir plusieurs configurations ou être vendue comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- Caractéristiques: rail à dessus plat pour les accessoires; poignée d'armement en T; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet; mécanisme de pousse-culasse; puits d'alimentation évasé; bouton-poussoir du chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; mécanisme de détente à simple action; canon rond en acier avec bouche filetée; canon rayé; bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; poignée-pistolet en matériau synthétique noire et crosse rétractable; garde-main rond avec rail pour accessoires; modèle offert en diverses couleurs et divers finis.

Fabricant

- L'inscription "DEZ ARMS INC" et le logo "DEZ" de Dez Arms avec le "Z" au centre du réticule d'un télescope.
- Dez Arms est un fabricant de carabines de type AR-15 établi à Adams dans l'État du Wisconsin.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- Autres longueurs de canon offertes sur commande.
Calibre	- Autres calibres offerts sur commande.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151347
Marque: Dezamet
Modèle: GPBO-40

Sommaire

Marque:	Dezamet
Modèle:	GPBO-40
Fabricant:	Dezamet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151347 - 1	40X46MM	1	250	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.033)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom du fabricant, ou son logo, figure sur le lance-grenades.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur le lance-grenades; "GSBO-40" est l'abréviation de "lance-grenades, sous le canon, à un coup - 40 mm".
- Il s'agit d'un lance-grenades à un coup de 40 mm fabriqué selon le modèle du lance-grenades H&K AG36/M320, avec un canon qui s'incline vers la gauche pour permettre aux grenades d'être chargées une à une.
- Un lance-grenades autonome est aussi produit sous l'appellation "GSBO-40" et pourvu d'une crosse et d'une poignée rabattable vers l'avant.
- Caractéristiques : fini anodisé gris; plaquettes de poignée-pistolet en matériau synthétique; sûreté manuelle actionnée par le pouce et levier d'ouverture sur le côté gauche du lance-grenades; et hausses à feuillet sur rail sur le dessus du lance-grenades.

Fabricant

- Le nom du fabricant, ou son logo, figure sur le lance-grenades.
- Dezamet S.A. est un fabricant établi à Nowa Deba, en Pologne, qui se spécialise dans la fabrication et l'usinage des métaux.

Mécanisme

- Canon à bascule à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

40 mm Single-shot Under Barrel Grenade Launcher GBPO-40

GBPO40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151346
Marque: Dezamet
Modèle: GSBO-40

Sommaire

Marque:	Dezamet
Modèle:	GSBO-40
Fabricant:	Dezamet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151346 - 1	40X46MM	1	250	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.032)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom du fabricant, ou son logo, figure sur le lance-grenades.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur le lance-grenades; "GSBO-40" est l'abréviation de "lance-grenades autonome à un coup - 40 mm".
- Il s'agit d'un lance-grenades à un coup de 40 mm fabriqué selon le modèle du lance-grenades H&K AG36/M320, avec un canon qui s'incline vers la gauche pour permettre aux grenades d'être chargées une à une.
- Un lance-grenades monté sous le canon est également produit sous l'appellation "GPBO-40", avec un support permettant de le monter sur les carabines de série AKM et Beryl 96.
- Caractéristiques : plaquettes de poignée-pistolet en matériau synthétique; sûreté manuelle actionnée par le pouce et levier d'ouverture sur le côté gauche du lance-grenades; et hausses à feuillet sur rail sur le dessus du lance-grenades.

Fabricant

- Le nom du fabricant, ou son logo, figure sur le lance-grenades.
- Dezamet S.A. est un fabricant établi à Nowa Deba, en Pologne, qui se spécialise dans la fabrication et l'usinage des métaux.

Mécanisme

- Canon à bascule à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

40 mm Single-shot Grenade Launcher GSBO-40

GSBO40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122806
Marque: Di Maggio
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Di Maggio
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Di Maggio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122806 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "F.LLI DI MAGGIO" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; deux détentes; fini bleui sur carcasse légèrement ornée de ciselures et articulée à l'avant; crosse et garde-main quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "F.LLI DI MAGGIO" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122762
Marque: Di Maggio
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Di Maggio
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Di Maggio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122762 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "F.LLI DI MAGGIO" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; bande de visée concave mate; guidon à grain d'orge; carcasse articulée à l'avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; à deux détentes; platines latérales; extracteurs; garde-main quadrillé à demi queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet arrondie; boîtier de culasse gris orné de ciselures en volutes. - peut être vendu avec un ensemble de deux canons.
Fabricant	- l'inscription "F.LLI DI MAGGIO" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120180
Marque: Diamond
Modèle: Action

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Action
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120180 - 1	20 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120180 - 2	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120180 - 3	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120180 - 4	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIAMOND" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté droit du canon.

Modèle

- "ACTION" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Matsan produit des fusils de chasse semi-automatiques à partir de trois types de boîtiers de culasse/carcasses; celui de la série "Gold"/"Marine"/"Hunter"/"Panther" ressemble au boîtier de culasse de fusil Franchi 48, avec profil arrière incliné; celui de la série "Silver"/"Crom" fait davantage penser au fusil Benelli 1200/1201 (arrière du boîtier de culasse/de la carcasse au profil plus prononcé) tandis que celui de la série "Action"/"Sport" fait penser au fusil Remington 1100, c'est-à-dire qu'il est de forme plus arrondie.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de Turquie ou en matériau synthétique; canon avec organes de visée de fusil à grande puissance ou canon à bande ventilée et guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; surfaces métalliques anodisées au fini bleui mat; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul ajusté et magasin tubulaire.
- il existe un modèle similaire de calibre 12 X 3 ½ po au fini mat, sans ciselures et en alliage anodisé proposé comme modèle "Sport".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon. - "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - il existe des rallonges permettant d'augmenter la capacité du magasin. - une entretoise peut être placée dans le magasin tubulaire pour en réduire la capacité afin de respecter les règlements sur la chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Diamond

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124544
Marque: Diamond
Modèle: AG121

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	AG121
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124544 - 1	177 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui avec hausse réglable et guidon fixe avec protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire bleui; une seule détente; monture une pièce.
- avec un canon de 410 mm (16 1/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 035 mm (40 3/4 po) et le poids moyen est de 2,6 kg (5,72 lb).
- similaire au modèle Diamond AG123, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 22 PELLET.

Mécanisme

- canon à bascule.
- arme à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124545	Diamond	AG122		Carabine	Air, ressort ou gaz
124546	Diamond	AG123		Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124547	Diamond	AG124		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

121

121AG

AG 121

AG-121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124545
Marque: Diamond
Modèle: AG122

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	AG122
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124545 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui avec hausse réglable et guidon fixe avec protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire bleui; une seule détente; monture une pièce.
- avec un canon de 450 mm (17 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 1 075 mm (42 3/8 po) et le poids moyen est de 2,6 kg (5,72 lb).
- similaire au modèle Diamond AG124, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 22 PELLET.

Mécanisme

- canon à bascule.
- arme à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124544	Diamond	AG121		Carabine	Air, ressort ou gaz
124546	Diamond	AG123		Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124547	Diamond	AG124		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

122

122AG

AG 122

AG-122

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124546
Marque: Diamond
Modèle: AG123

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	AG123
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124546 - 1	22 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui avec hausse réglable et guidon fixe avec protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire bleui; une seule détente; monture une pièce.
- avec un canon de 410 mm (16 1/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 035 mm (40 3/4 po) et le poids moyen est de 2,6 kg (5,72 lb).
- similaire au modèle Diamond AG121, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 177 PELLET.

Mécanisme

- canon à bascule.
- arme à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124544	Diamond	AG121		Carabine	Air, ressort ou gaz
124545	Diamond	AG122		Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124547	Diamond	AG124		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

123

123AG

AG 123

AG-123

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124547
Marque: Diamond
Modèle: AG124

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	AG124
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124547 - 1	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui avec hausse réglable et guidon fixe avec protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire bleui; une seule détente; monture une pièce.
- avec un canon de 450 mm (17 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 1 075 mm (42 3/8 po) et le poids moyen est de 2,6 kg (5,72 lb).
- similaire au modèle Diamond AG122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 177 PELLET.

Mécanisme

- canon à bascule.
- arme à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124544	Diamond	AG121		Carabine	Air, ressort ou gaz
124545	Diamond	AG122		Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124546	Diamond	AG123		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

124

124AG

AG 124

AG-124

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124537
Marque: Diamond
Modèle: CN122

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	CN122
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124537 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124537 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124537 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124537 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds et bleuis avec bande supérieure et bande inférieure non ventilées; âmes lisses chromées; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; extracteur; boîtier de culasse/carcasse chromé et gravé, articulé à l'avant et à mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; garde-main élancé de type esquille et quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec battant de bretelle.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 180 mm (46,5 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
- similaire au modèle Diamond CN162, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 16 X 2 3/4 po.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124538	Diamond	CN162	Matsan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

122

122CN

CN 122

CN-122

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124538
Marque: Diamond
Modèle: CN162

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	CN162
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124538 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124538 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124538 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124538 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds et bleuis avec bande supérieure et bande inférieure non ventilées; âmes lisses chromées; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; extracteur; boîtier de culasse/carcasse chromé et gravé, articulé à l'avant et à mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; garde-main élancé de type esquille et quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec battant de bretelle.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 180 mm (46,5 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
- similaire au modèle Diamond CN122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 po.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124537	Diamond	CN122	Matsan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

162

162CN

CN 162

CN-162

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120184
Marque: Diamond
Modèle: Crom

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Crom
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120184 - 1	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120184 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120184 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120184 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIAMOND - GE" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GE" signifie " Gas Ejection ".
- "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon.

Modèle

- "CROM" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Matsan produit des fusils de chasse semi-automatiques à partir de trois types de boîtiers de culasse/carcasses; celui de la série "Gold"/"Marine"/"Hunter"/"Panther" ressemble au boîtier de culasse de fusil Franchi 48, avec profil arrière incliné; celui de la série "Silver"/"Crom" fait davantage penser au fusil Benelli 1200/1201 (arrière du boîtier de culasse/de la carcasse au profil plus prononcé) tandis que celui de la série "Action"/"Sport" fait penser au fusil Remington 1100, c'est-à-dire qu'il est de forme plus arrondie.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de Turquie ou en matériau synthétique; canon avec organes de visée de fusil à grande puissance ou canon à bande ventilée et guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; surfaces métalliques bleuies; boîtier de culasse orné de ciselures rehaussées d'argent; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul ajusté et magasin tubulaire.
- il existe un modèle similaire avec ciselures représentant du gibier à plumes proposé comme modèle "Silver".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon. - "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le côté droit du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon. - des rallonges de chargeur sont offertes afin d'en augmenter la capacité. - le tube du chargeur peut être obturé pour se conformer à la réglementation sur la chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120178	Diamond	Silver	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Diamond GE

Diamond GE Crom

Diamond-GE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126063
Marque: Diamond
Modèle: DH12

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	DH12
Fabricant:	Vega Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126063 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126063 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "ADCO" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - caractéristiques : canons ronds profilés bleuis avec bandes supérieure et inférieure pleines; âmes lisses; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, à bascule et articulation à l'avant avec chiens apparents sur les fausses platines; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillés. - le poids moyen de l'arme est compris entre 3 et 3,5 kg (6,5 et 7 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons de l'arme examinée.
Autres marquages	- l'inscription "IMPORTED BY ADCO" figurait sur l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DH 12

DH 12 Coach Gun

DH Coach Gun

DH12 Double Diamond

Diamond

Diamond Coach Gun

Diamond DH12

Diamond Doubles

Diamond Field

Double Barrel Coach Gun

Double Barrel Coach Gun Deluxe

Double Barrel Field Gun

Double Barrel Field Gun Deluxe

Double Hammer

Double Hammer Coach Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155766
Marque: Diamond
Modèle: Diamond

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Diamond
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155766 - 5	12 GA X 3 1/2"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 6	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 7	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 8	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 9	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155766 - 10	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 11	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 12	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 13	28 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 14	28 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 15	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 16	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 17	410 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 18	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 19	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155766 - 20	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIAMOND" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Diamond" est une appellation commerciale utilisée par Matsan Makina Takim San. ve Tic. A.S., d'Istanbul, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "DIAMOND" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à fonctionnement par emprunt de gaz standard, fabriqué par Matsan en divers calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; canon rond avec bande ventilée ou viseurs optiques réglables; crosse à poignée demi-pistolet en noyer ou synthétique; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "DIAMOND" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Diamond" est une appellation commerciale utilisée par Matsan Makina Takim San. ve Tic. A.S., d'Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S121

S122

S201

S202

S281

S282

S411

S412

SM121

SM122

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155786
Marque: Diamond
Modèle: Diamond

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Diamond
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155786 - 1	12 GA X 3"	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155786 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155786 - 3	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155786 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155786 - 5	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155786 - 6	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIAMOND" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Diamond" est une appellation commerciale utilisée par Matsan Makina Takim San. ve Tic. A.S., d'Istanbul, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "DIAMOND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe standard, fabriqué par Matsan en divers calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond avec bande ventilée ou viseurs optiques ouverts; crosse à poignée demi-pistolet ou poignée-pistolet avec crosse escamotable en noyer ou synthétique; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Diamond" est une appellation commerciale utilisée par Matsan Makina Takim San. ve Tic. A.S., d'Istanbul, en Turquie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121826
Marque: Diamond
Modèle: Diamond

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Diamond
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121826 - 1	177 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121826 - 3	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121826 - 2	22 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121826 - 4	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIAMOND" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Diamond" est une marque/appellation commerciale utilisée par "Matsan".
- "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey" peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- "DIAMOND" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme d'armement par le canon; monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet et fût rainuré; guidon avec protège-guidon et hausse réglables.

Fabricant

- "MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon.
- "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
VARIANTE 1 avec canon de 450 mm :
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
VARIANTE 2 avec canon de 400 mm :
- calibre 177 PELLET: libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.
- calibre 22 PELLET: libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante 1: libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux restrictions touchant les armes à feu figurant à la partie III du Code criminel et dans la Loi sur les armes à feu et incluant les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que l'autorisation de transport.
Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu au sens de l'article 84(3) du Code criminel et au sens de la Loi sur les armes à feu et elle n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation et à l'importation et à l'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 1040

A 1045

A1040

A1045

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121817
Marque: Diamond
Modèle: Elite

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Elite
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121817 - 4	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121817 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121817 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121817 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIAMOND" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon.

Modèle

- "ELITE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer de Turquie; canon avec organes de visée de fusil à grande puissance ou canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; surfaces métalliques bleuies; boîtier de culasse orné de ciselures; tampon de recul ajusté et magasin tubulaire.

Fabricant

- "MATSAN A.S. Made In Turkey" et(ou) "Made In Turkey" sur l'arme à feu.
- "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Calibre	- "12 GA 2 3/4" & 3" Shotshells" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - il existe des rallonges qui augmentent la capacité du magasin. - une entretoise peut être placée dans le magasin pour respecter les règlements sur la chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3006

3007

3009

Diamond Elite Series

Elite Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121816
Marque: Diamond
Modèle: Elite

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Elite
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121816 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121816 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121816 - 4	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121816 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIAMOND - GE" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GE" signifie Gas Ejection.
- "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon.

Modèle

- "ELITE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer de Turquie; canon avec organes de visée de fusil à grande puissance ou canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; surfaces métalliques bleuies; boîtier de culasse orné de ciselures; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul ajusté et magasin tubulaire.

Fabricant

- "MATSAN A.S. Made In Turkey" et(ou) "Made In Turkey" sur l'arme à feu.
- "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "12 GA 2 3/4" & 3" Shotshells" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - il existe des rallonges qui augmentent la capacité du magasin. - une entretoise peut être placée dans le magasin pour respecter les règlements sur la chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3001

3003

3005

Diamond Elite Series

Elite Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121815
Marque: Diamond
Modèle: Gold

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Gold
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121815 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121815 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIAMOND" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon.

Modèle

- "GOLD" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer de Turquie ou en matériau synthétique; canon avec organes de visée de fusil à grande puissance ou canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; surfaces métalliques bleuies; boîtier de culasse orné de ciselures rehaussées d'or; tampon de recul ajusté et magasin tubulaire.

Fabricant

- "MATSAN A.S. Made In Turkey" et(ou) "Made In Turkey" sur l'arme à feu.
- "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "12 GA 2 3/4" & 3" Shotshells" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- il existe des rallonges qui augmentent la capacité du magasin.
- une entretoise peut être placée dans le magasin pour respecter les règlements sur la chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1005

1006

1007

1008

Gold Elite Series

Gold Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119232
Marque: Diamond
Modèle: Gold

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Gold
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119232 - 4	12 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119232 - 5	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119232 - 3	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119232 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119232 - 1	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : DIAMOND - GE
- "GE" signifie "Gas Ejection".
- sur le côté droit du canon : "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey"

Modèle

- "GOLD" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer de Turquie ou en matériau synthétique; canon avec organes de visée de fusil à grande puissance ou à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; surfaces métalliques bleuies; boîtier de culasse orné de ciselures et rehaussé d'or; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul ajusté et magasin tubulaire.
- un modèle similaire en acier inoxydable et en alliage anodisé est proposé sous la désignation de modèle "Marine".
- un modèle plus simple (pas de ciselures, pourtour souligné d'or) est désigné "Panther".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon. - "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série représentatif : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Canon	- longueur du canon habituellement sur le côté gauche du canon, en pouces; par ex., "30"".
Calibre	- "12 GA 2 3/4" & 3" Shotshells" habituellement sur côté du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - il existe des rallonges permettant d'augmenter la capacité du magasin. - une entretoise peut être introduite dans le magasin tubulaire pour en limiter la capacité selon la réglementation de la chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119231	Diamond	Special	Matsan	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
119988	Diamond	Marine	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
119989	Diamond	Panther	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
120183	Diamond	Hunter	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Diamond

Diamond GE

Diamond GE Gold

Diamond Gold Semi Automatic

Diamond Gun

Diamond-GE

Gold Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120183
Marque: Diamond
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120183 - 1	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120183 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120183 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120183 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIAMOND - GE" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GE" signifie " Gas Ejection ".
- "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon.

Modèle

- "HUNTER" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Matsan produit des fusils de chasse semi-automatiques à partir de trois types de boîtiers de culasse/carcasses; celui de la série "Gold"/"Marine"/"Hunter"/"Panther" ressemble au boîtier de culasse de fusil Franchi 48, avec profil arrière incliné; celui de la série "Silver"/"Crom" fait davantage penser au fusil Benelli 1200/1201 (arrière du boîtier de culasse/de la carcasse au profil plus prononcé) tandis que celui de la série "Action"/"Sport" fait penser au fusil Remington 1100, c'est-à-dire qu'il est de forme plus arrondie.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de Turquie ou en matériau synthétique; canon avec guidon surélevé de type fusil à grande puissance; ciselures au poinçon rotatif représentant du gibier sur le boîtier de culasse; surfaces métalliques anodisées/au fini bleui mat; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul ajusté et magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon. - "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le côté droit du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon. - des rallonges de chargeur sont offertes afin d'en augmenter la capacité. - le tube du chargeur peut être obturé pour se conformer à la réglementation sur la chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119232	Diamond	Gold	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
119988	Diamond	Marine	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
119989	Diamond	Panther	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Diamond GE

Diamond GE Hunter

Diamond-GE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121814
Marque: Diamond
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Imperial
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121814 - 1	12 GA X 3 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121814 - 2	12 GA X 3 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121814 - 3	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121814 - 4	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121814 - 5	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIAMOND" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "IMPERIAL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - importé à partir de 2003. - Matsan produits des fusils de chasse semi-automatiques à partir de boîtiers de culasse de trois formes différentes; ceux des séries "Gold"/"Marine"/"Hunter"/"Panther" suggèrent un Franchi 48, avec partie arrière inclinée; le boîtier de culasse de la série "Silver"/"Crom" ressemble davantage au modèle Benelli 1200/1201 (avec profil arrière plus accentué) tandis que le boîtier des séries "Action"/"Imperial"/"Sport" fait penser au Remington 1100, de profil arrondi. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de Turquie ou en matériau synthétique; canon avec organes de visée de fusil à grande puissance ou canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; surfaces métalliques bleuies/anodisées; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul ajusté et magasin tubulaire.
Fabricant	- "MATSAN A.S. Made In Turkey" et(ou) "Made In Turkey" sur l'arme à feu. - "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon droit.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - il existe des rallonges qui augmentent la capacité du magasin. - une entretoise peut être placée dans le magasin pour respecter les règlements sur la chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D2024

D2026

D2028

D2128

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121820
Marque: Diamond
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Imperial
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121820 - 1	12 GA X 3 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIAMOND" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté droit du canon.

Modèle

- "IMPERIAL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- importé à partir de 2003.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de Turquie; canon avec organes de visée de fusil à grande puissance ou canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; surfaces métalliques bleuies/anodisées; tampon de recul ajusté et magasin tubulaire.

Fabricant

- "MATSAN A.S. Made In Turkey" et(ou) "Made In Turkey" sur l'arme à feu.
- "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté droit du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- il existe des rallonges qui augmentent la capacité du magasin.
- une entretoise peut être placée dans le magasin pour respecter les règlements sur la chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D2228

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121818
Marque: Diamond
Modèle: Marine

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Marine
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121818 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121818 - 2	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIAMOND" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon.

Modèle

- "MARINE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : acier inoxydable et alliage anodisé; crosse et fût en noyer de Turquie ou en matériau synthétique; canon avec organes de visée de fusil à grande puissance ou canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; tampon de recul ajusté et magasin tubulaire.

Fabricant

- "MATSAN A.S. Made In Turkey" et(ou) "Made In Turkey" sur l'arme à feu.
- "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Calibre

- "12 GA 2 3/4" & 3" Shotshells" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- il existe des rallonges qui augmentent la capacité du magasin.
- une entretoise peut être placée dans le magasin pour respecter les règlements sur la chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2008

2009

Marine Series

Silver Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119988
Marque: Diamond
Modèle: Marine

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Marine
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119988 - 4	12 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119988 - 5	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119988 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119988 - 6	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119988 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119988 - 3	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIAMOND - GE" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GE" signifie Gas Ejection.
- "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MARINE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : acier inoxydable et alliage anodisé; crosse et fût en noyer de Turquie ou en matériau synthétique; canon avec organes de visée de fusil à grande puissance ou canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglements interchangeables; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul ajusté et magasin tubulaire. - un modèle similaire avec fini bleui et abondantes ciselures incrustées d'or est aussi proposé; il s'agit du modèle "Gold". - un modèle moins richement présenté, au fini bleui et sans ciselures (uniquement un pourtour or) est aussi proposé sous la désignation de modèle "Panther".
Fabricant	- "MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon. - "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Canon	- longueur du canon habituellement sur le côté gauche du canon, en pouces; exemple : "30".
Calibre	- "12 GA 2 3/4" & 3" Shotshells" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - il existe des rallonges permettant d'augmenter la capacité du magasin. - une entretoise peut être introduite dans le magasin pour se conformer aux règlements sur la chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119232	Diamond	Gold	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
119989	Diamond	Panther	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
120183	Diamond	Hunter	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Diamond

Diamond GE

Diamond GE Marine

Diamond Marine

Diamond Marine Semi Automatic

Diamond-GE

Mariner Series

Silver Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121809
Marque: Diamond
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121809 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121809 - 2	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121809 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121809 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121809 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121809 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121809 - 7	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121809 - 8	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121809 - 9	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121809 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121809 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121809 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIAMOND" sur le côté gauche des canons.
- "Diamond" est une appellation commerciale utilisée par "MATSAN A.S." de Turquie.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée mate et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; détente unique ou deux détentes; fût en queue de castor et crosse à poignée-pistolet; battants de bretelle; canons bleuis; boîtier de culasse chromé.

Fabricant

- "MATSAN A.S. Made In Turkey" et(ou) "Made In Turkey" sur l'arme à feu.
- "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur le dessous des canons.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bekir

Bekir Hunting

Bekir Skeet

Bekir Trap

Diamond

Diamond Bekir

Diamond Bekir Hunting

Diamond Bekir Skeet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Diamond Bekir Trap

SP

SP 2112

SP 2120

SP 2212

SP2112

SP2120

SP2212

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124539
Marque: Diamond
Modèle: P121

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	P121
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124539 - 6	12 GA X 3"	6	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124539 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124539 - 7	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124539 - 2	12 GA X 3"	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124539 - 3	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124539 - 4	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124539 - 5	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "DIAMOND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec bande ventilée (canon de 470 mm (18,5 po) sans bande); canon lisse à manchon de chrome; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; (canon de 470 mm (18,5 po) avec lunette de visée réglable); boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, avec éjection par le côté et alimentation par le dessous; sans chien; arrêtoir de glissière à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; une seule détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 260 mm (49 5/8 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb). - similaire au modèle Diamond P122, lequel présente un garde-main et une crosse en matériau synthétique noir.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124540	Diamond	P122	Matsan	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

121

121P

P 121

P-121

P121 Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124540
Marque: Diamond
Modèle: P122

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	P122
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124540 - 6	12 GA X 3"	6	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124540 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124540 - 7	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124540 - 2	12 GA X 3"	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124540 - 3	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124540 - 4	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124540 - 5	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "DIAMOND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec bande ventilée (canon de 470 mm (18,5 po) sans bande); canon lisse à manchon de chrome; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; (canon de 470 mm (18,5 po) avec lunette de visée réglable); boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, avec éjection par le côté et alimentation par le dessous; sans chien; arrêtoir de glissière à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; une seule détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique noir. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 260 mm (49 5/8 po) et le poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb). - similaire au modèle Diamond P121, lequel présente un garde-main et une crosse en noyer.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124539	Diamond	P121	Matsan	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

122

122P

P 122

P-122

P122 Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119989
Marque: Diamond
Modèle: Panther

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Panther
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119989 - 4	12 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119989 - 5	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119989 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119989 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119989 - 3	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIAMOND" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le canon.

Modèle

- "PANTHER" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer de Turquie ou en matériau synthétique; canon avec organes de visée de fusil à grande puissance ou canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglements interchangeables; surfaces métalliques bleuies; boîtier de culasse/carcasse au pourtour or; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul ajusté et magasin tubulaire.
- un modèle similaire en acier inoxydable et alliage anodisé est aussi proposé; il s'agit du modèle "Marine".
- un modèle plus richement présenté avec abondantes ciselures rehaussées d'or est aussi proposé sous la désignation de modèle "Gold".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon. - "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Canon	- longueur du canon habituellement sur le côté gauche du canon, en pouces; exemple : "30".
Calibre	- "12 GA 2 3/4" & 3" Shotshells" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - il existe des rallonges permettant d'augmenter la capacité du magasin. - une entretoise peut être introduite dans le magasin pour se conformer aux règlements sur la chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119232	Diamond	Gold	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
119988	Diamond	Marine	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
120183	Diamond	Hunter	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Diamond

Diamond Panther

Diamond Panther Semi Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121819
Marque: Diamond
Modèle: Panther

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Panther
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121819 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121819 - 4	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121819 - 2	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121819 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DIAMOND" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon.
Modèle	- "PANTHER" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : crosse et fût en noyer de Turquie ou en matériau synthétique; canon avec organes de visée de fusil à grande puissance ou canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; surfaces métalliques bleuies; boîtier de culasse bordé d'or; tampon de recul ajusté et magasin tubulaire.
Fabricant	- "MATSAN A.S. Made In Turkey" et(ou) "Made In Turkey" sur l'arme à feu. - "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "12 GA 2 3/4" & 3" Shotshells" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - il existe des rallonges qui augmentent la capacité du magasin. - une entretoise peut être placée dans le magasin pour respecter les règlements sur la chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4006

4007

4008

4009

Diamond PA Panther

Diamond-PA

Diamonds PA

Panther Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121825
Marque: Diamond
Modèle: Police

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Police
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121825 - 2	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121825 - 1	12 GA X 3"	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DIAMOND" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le canon.
Modèle	- "POLICE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : crosse et fût en matériau synthétique noir; canon avec organes de visée de fusil à grande puissance; surfaces métalliques bleuies; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul ajusté; battants de bretelle et magasin tubulaire.
Fabricant	- "MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon. - "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- "12 GA 2 3/4" & 3" Shotshells" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124517
Marque: Diamond
Modèle: S121

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	S121
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124517 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124517 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124517 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124517 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "DIAMOND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et bouton de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente plaquée or; une seule détente; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 260 mm (49 5/8 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
- similaire au modèle Diamond S122, lequel présente une détente bleuie ainsi qu'un garde-main et une crosse en matériau synthétique noir.
- il existe d'autres modèles similaires, notamment :
- les modèles SM121 et SM122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 1/2 po.
- les modèles S161 et S162, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 16 X 2 3/4 po.
- les modèles S201 et S202, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 20 X 3 po.
- les modèles S281 et S282, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 28 X 2 3/4 po.
- les modèles S411 et S412, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 410 X 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124519	Diamond	S122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124520	Diamond	SM121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124521	Diamond	SM122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124522	Diamond	S161	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124524	Diamond	S162	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124525	Diamond	S201	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124526	Diamond	S202	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124527	Diamond	S281	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124528	Diamond	S282	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124530	Diamond	S411	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124531	Diamond	S412	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

121

121S

S 121

S-121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124519
Marque: Diamond
Modèle: S122

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	S122
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124519 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124519 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124519 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124519 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "DIAMOND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et bouton de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente bleuie; une seule détente; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique noir quadrillé.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 260 mm (49 5/8 po) et le poids moyen est de 2,9kg (6,38 lb).
- similaire au modèle Diamond S121, lequel présente une détente plaquée or ainsi qu'un garde-main et une crosse en noyer.
- il existe d'autres modèles similaires, notamment :
- les modèles SM121 et SM122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 1/2 po.
- les modèles S161 et S162, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 16 X 2 3/4 po.
- les modèles S201 et S202, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 20 X 3 po.
- les modèles S281 et S282, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 28 X 2 3/4 po.
- les modèles S411 et S412, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 410 X 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124517	Diamond	S121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124520	Diamond	SM121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124521	Diamond	SM122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124522	Diamond	S161	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124524	Diamond	S162	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124525	Diamond	S201	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124526	Diamond	S202	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124527	Diamond	S281	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124528	Diamond	S282	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124530	Diamond	S411	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124531	Diamond	S412	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

122

122S

S 122

S-122

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124522
Marque: Diamond
Modèle: S161

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	S161
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124522 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124522 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124522 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124522 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "DIAMOND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et bouton de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente plaquée or; une seule détente; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 260 mm (49 5/8 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
- similaire au modèle Diamond S162, lequel présente une détente bleuie ainsi qu'un garde-main et une crosse en matériau synthétique noir.
- il existe d'autres modèles similaires, notamment :
- les modèles S121 et S122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 po.
- les modèles SM121 et SM122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 1/2 po.
- les modèles S201 et S202, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 20 X 3 po.
- les modèles S281 et S282, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 28 X 2 3/4 po.
- les modèles S411 et S412, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 410 X 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124517	Diamond	S121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124519	Diamond	S122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124520	Diamond	SM121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124521	Diamond	SM122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124524	Diamond	S162	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124525	Diamond	S201	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124526	Diamond	S202	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124527	Diamond	S281	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124528	Diamond	S282	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124530	Diamond	S411	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124531	Diamond	S412	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

161

161S

S 161

S-161

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124524
Marque: Diamond
Modèle: S162

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	S162
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124524 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124524 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124524 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124524 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "DIAMOND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et bouton de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente bleuie; une seule détente; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique noir quadrillé.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 260 mm (49 5/8 po) et le poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).
- similaire au modèle Diamond S161, lequel présente une détente plaquée or ainsi qu'un garde-main et une crosse en noyer.
- il existe d'autres modèles similaires, notamment :
- les modèles S121 et S122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 po.
- les modèles SM121 et SM122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 1/2 po.
- les modèles S201 et S202, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 20 X 3 po.
- les modèles S281 et S282, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 28 X 2 3/4 po.
- les modèles S411 et S412, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 410 X 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124517	Diamond	S121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124519	Diamond	S122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124520	Diamond	SM121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124521	Diamond	SM122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124522	Diamond	S161	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124525	Diamond	S201	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124526	Diamond	S202	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124527	Diamond	S281	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124528	Diamond	S282	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124530	Diamond	S411	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124531	Diamond	S412	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

162

162S

S 162

S-162

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124525
Marque: Diamond
Modèle: S201

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	S201
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124525 - 1	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124525 - 2	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124525 - 3	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124525 - 4	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "DIAMOND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et bouton de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente plaquée or; une seule détente; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 260 mm (49 5/8 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
- similaire au modèle Diamond S202, lequel présente une détente bleuie ainsi qu'un garde-main et une crosse en matériau synthétique noir.
- il existe d'autres modèles similaires, notamment :
- les modèles S121 et S122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 po.
- les modèles SM121 et SM122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 1/2 po.
- les modèles S161 et S162, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 16 X 2 3/4 po.
- les modèles S281 et S282, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 28 X 2 3/4 po.
- les modèles S411 et S412, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 410 X 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124517	Diamond	S121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124519	Diamond	S122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124520	Diamond	SM121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124521	Diamond	SM122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124522	Diamond	S161	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124524	Diamond	S162	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124526	Diamond	S202	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124527	Diamond	S281	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124528	Diamond	S282	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124530	Diamond	S411	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124531	Diamond	S412	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

201

201S

S 201

S-201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124526
Marque: Diamond
Modèle: S202

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	S202
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124526 - 1	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124526 - 2	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124526 - 3	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124526 - 4	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "DIAMOND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et bouton de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente bleuie; une seule détente; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique noir quadrillé.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 260 mm (49 5/8 po) et le poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).
- similaire au modèle Diamond S201, lequel présente une détente plaquée or ainsi qu'un garde-main et une crosse en noyer.
- il existe d'autres modèles similaires, notamment :
- les modèles S121 et S122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 po.
- les modèles SM121 et SM122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 1/2 po.
- les modèles S161 et S162, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 16 X 2 3/4 po.
- les modèles S281 et S282, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 28 X 2 3/4 po.
- les modèles S411 et S412, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 410 X 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124517	Diamond	S121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124519	Diamond	S122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124520	Diamond	SM121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124521	Diamond	SM122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124522	Diamond	S161	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124524	Diamond	S162	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124525	Diamond	S201	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124527	Diamond	S281	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124528	Diamond	S282	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124530	Diamond	S411	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124531	Diamond	S412	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

202

202S

S 202

S-202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124527
Marque: Diamond
Modèle: S281

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	S281
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124527 - 1	28 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124527 - 2	28 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124527 - 3	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124527 - 4	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "DIAMOND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et bouton de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente plaquée or; une seule détente; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 260 mm (49 5/8 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
- similaire au modèle Diamond S282, lequel présente une détente bleuie ainsi qu'un garde-main et une crosse en matériau synthétique noir.
- il existe d'autres modèles similaires, notamment :
- les modèles S121 et S122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 po.
- les modèles SM121 et SM122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 1/2 po.
- les modèles S161 et S162, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 16 X 2 3/4 po.
- les modèles S201 et S202, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 20 X 3 po.
- les modèles S411 et S412, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 410 X 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124517	Diamond	S121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124519	Diamond	S122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124520	Diamond	SM121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124521	Diamond	SM122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124522	Diamond	S161	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124524	Diamond	S162	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124525	Diamond	S201	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124526	Diamond	S202	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124528	Diamond	S282	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124530	Diamond	S411	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124531	Diamond	S412	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

281

281S

S 281

S-281

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124528
Marque: Diamond
Modèle: S282

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	S282
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124528 - 1	28 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124528 - 2	28 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124528 - 3	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124528 - 4	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "DIAMOND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et bouton de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente bleuie; une seule détente; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique noir quadrillé.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 260 mm (49 5/8 po) et le poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).
- similaire au modèle Diamond S281, lequel présente une détente plaquée or ainsi qu'un garde-main et une crosse en noyer.
- il existe d'autres modèles similaires, notamment :
- les modèles S121 et S122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 po.
- les modèles SM121 et SM122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 1/2 po.
- les modèles S161 et S162, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 16 X 2 3/4 po.
- les modèles S201 et S202, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 20 X 3 po.
- les modèles S411 et S412, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 410 X 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124517	Diamond	S121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124519	Diamond	S122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124520	Diamond	SM121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124521	Diamond	SM122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124522	Diamond	S161	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124524	Diamond	S162	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124525	Diamond	S201	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124526	Diamond	S202	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124527	Diamond	S281	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124530	Diamond	S411	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124531	Diamond	S412	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

282

282S

S 282

S-282

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124530
Marque: Diamond
Modèle: S411

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	S411
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124530 - 1	410 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124530 - 2	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124530 - 3	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124530 - 4	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "DIAMOND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et bouton de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente plaquée or; une seule détente; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 260 mm (49 5/8 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
- similaire au modèle Diamond S412, lequel présente une détente bleuie ainsi qu'un garde-main et une crosse en matériau synthétique noir.
- il existe d'autres modèles similaires, notamment :
- les modèles S121 et S122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 po.
- les modèles SM121 et SM122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 1/2 po.
- les modèles S161 et S162, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 16 X 2 3/4 po.
- les modèles S201 et S202, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 20 X 3 po.
- les modèles S281 et S282, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 28 X 2 3/4 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124517	Diamond	S121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124519	Diamond	S122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124520	Diamond	SM121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124521	Diamond	SM122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124522	Diamond	S161	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124524	Diamond	S162	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124525	Diamond	S201	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124526	Diamond	S202	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124527	Diamond	S281	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124528	Diamond	S282	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124531	Diamond	S412	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

411

411S

S 411

S-411

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124531
Marque: Diamond
Modèle: S412

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	S412
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124531 - 1	410 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124531 - 2	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124531 - 3	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124531 - 4	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "DIAMOND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et bouton de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente bleuie; une seule détente; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique noir quadrillé.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 260 mm (49 5/8 po) et le poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).
- similaire au modèle Diamond S411, lequel présente une détente plaquée or ainsi qu'un garde-main et une crosse en noyer.
- il existe d'autres modèles similaires, notamment :
- les modèles S121 et S122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 po.
- les modèles SM121 et SM122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 1/2 po.
- les modèles S161 et S162, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 16 X 2 3/4 po.
- les modèles S201 et S202, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 20 X 3 po.
- les modèles S281 et S282, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 28 X 2 3/4 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124517	Diamond	S121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124519	Diamond	S122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124520	Diamond	SM121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124521	Diamond	SM122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124522	Diamond	S161	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124524	Diamond	S162	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124525	Diamond	S201	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124526	Diamond	S202	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124527	Diamond	S281	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124528	Diamond	S282	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124530	Diamond	S411	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

412

412S

S 412

S-412

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121810
Marque: Diamond
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121810 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121810 - 2	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121810 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121810 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121810 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121810 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121810 - 7	16 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121810 - 8	16 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121810 - 9	16 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121810 - 10	16 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121810 - 11	16 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121810 - 12	16 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIAMOND" sur le côté gauche des canons.
- "Diamond" est une appellation commerciale utilisée par "MATSAN A.S." de Turquie.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande pleine mate et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; pas de chiens apparents; détente unique ou deux détentes; fût en queue de castor et crosse à poignée-pistolet; battants de bretelle; canons bleuis; boîtier de culasse chromé.

Fabricant

- "MATSAN A.S. Made In Turkey" et(ou) "Made In Turkey" sur l'arme à feu.
- "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.

Mécanisme

- à bascule; canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule; peut être répété sur le dessous du canon.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CE 121

CE121

CM 121

CM121

CN

CN 2212

CN 2216

CN2212

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CN2216

Diamond

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120178
Marque: Diamond
Modèle: Silver

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Silver
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120178 - 1	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120178 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120178 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120178 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIAMOND - GE" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GE" signifie " Gas Ejection ".
- "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon.

Modèle

- "SILVER" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Matsan produit des fusils de chasse semi-automatiques à partir de trois types de boîtiers de culasse/carcasses; celui de la série "Gold"/"Marine"/"Hunter"/"Panther" ressemble au boîtier de culasse de fusil Franchi 48, avec profil arrière incliné; celui de la série "Silver"/"Crom" fait davantage penser au fusil Benelli 1200/1201 (arrière du boîtier de culasse/de la carcasse au profil plus prononcé) tandis que celui de la série "Action"/"Sport" fait penser au fusil Remington 1100, c'est-à-dire qu'il est de forme plus arrondie.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de Turquie ou en matériau synthétique; canon avec organes de visée de fusil à grande puissance ou canon à bande ventilée et guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; surfaces métalliques bleuies; boîtier de culasse orné de ciselures rehaussées d'argent; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul ajusté et magasin tubulaire.
- il existe un modèle similaire au fini mat, sans ciselures et en alliage anodisé proposé comme modèle "Crom".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon. - "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - il existe des rallonges permettant d'augmenter la capacité du magasin. - une entretoise peut être placée dans le magasin tubulaire pour en réduire la capacité afin de respecter les règlements sur la chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120184	Diamond	Crom	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Diamond GE

Diamond GE Silver

Diamond-GE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124520
Marque: Diamond
Modèle: SM121

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	SM121
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124520 - 1	12 GA X 3 1/2"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124520 - 2	12 GA X 3 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124520 - 3	12 GA X 3 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124520 - 4	12 GA X 3 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "DIAMOND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et bouton de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente plaquée or; une seule détente; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 260 mm (49 5/8 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
- similaire au modèle Diamond SM122, lequel présente une détente bleuie ainsi qu'un garde-main et une crosse en matériau synthétique noir.
- il existe d'autres modèles similaires, notamment :
- les modèles S121 et S122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 po.
- les modèles S161 et S162, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 16 X 2 3/4 po.
- les modèles S201 et S202, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 20 X 3 po.
- les modèles S281 et S282, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 28 X 2 3/4 po.
- les modèles S411 et S412, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 410 X 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124517	Diamond	S121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124519	Diamond	S122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124521	Diamond	SM122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124522	Diamond	S161	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124524	Diamond	S162	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124525	Diamond	S201	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124526	Diamond	S202	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124527	Diamond	S281	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124528	Diamond	S282	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124530	Diamond	S411	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124531	Diamond	S412	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

121

121SM

SM 121

SM-121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124521
Marque: Diamond
Modèle: SM122

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	SM122
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124521 - 1	12 GA X 3 1/2"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124521 - 2	12 GA X 3 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124521 - 3	12 GA X 3 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124521 - 4	12 GA X 3 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "DIAMOND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse à manchon de chrome; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et bouton de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente bleuie; une seule détente; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique noir quadrillé.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 260 mm (49 5/8 po) et le poids moyen est de 2,9 kg (6,38 lb).
- similaire au modèle Diamond SM121, lequel présente une détente plaquée or ainsi qu'un garde-main et une crosse en noyer.
- il existe d'autres modèles similaires, notamment :
- les modèles S121 et S122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 po.
- les modèles S161 et S162, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 16 X 2 3/4 po.
- les modèles S201 et S202, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 20 X 3 po.
- les modèles S281 et S282, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 28 X 2 3/4 po.
- les modèles S411 et S412, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 410 X 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124517	Diamond	S121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124519	Diamond	S122	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124520	Diamond	SM121	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124522	Diamond	S161	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124524	Diamond	S162	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124525	Diamond	S201	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124526	Diamond	S202	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124527	Diamond	S281	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124528	Diamond	S282	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124530	Diamond	S411	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique
124531	Diamond	S412	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

122

122SM

SM 122

SM-122

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124533
Marque: Diamond
Modèle: SP121

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	SP121
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124533 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124533 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124533 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124533 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds et bleuis, avec bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines; âme lisse chromée; étranglements interchangeables; extracteur; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse chromé et gravé, articulé à l'avant et à mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; une seule détente; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec battants de bretelle.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 180 mm (46,5 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
- similaire au modèle Diamond SP122, lequel est muni de deux détentes.
- similaire au modèle Diamond SP201, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 20 X 3 po.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124534	Diamond	SP122	Matsan	Fusil de chasse	Canons multiples
124535	Diamond	SP201	Matsan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

121

121SP

SP 121

SP-121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124534
Marque: Diamond
Modèle: SP122

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	SP122
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124534 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124534 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124534 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124534 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds et bleuis, avec bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines; âme lisse chromée; étranglements interchangeables; extracteur; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse chromé et gravé, articulé à l'avant et à mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec battants de bretelle.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 180 mm (46,5 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
- similaire au modèle Diamond SP121, lequel est muni d'une seule détente.
- similaire au modèle Diamond SP201, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 20 X 3 po.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124533	Diamond	SP121	Matsan	Fusil de chasse	Canons multiples
124535	Diamond	SP201	Matsan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

122

122SP

SP 122

SP-122

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124535
Marque: Diamond
Modèle: SP201

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	SP201
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124535 - 1	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124535 - 2	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124535 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124535 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds et bleuis, avec bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines; âme lisse chromée; étranglements interchangeables; extracteur; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse chromé et gravé, articulé à l'avant et à mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; une seule détente; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec battants de bretelle.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 180 mm (46,5 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).
- similaire aux modèles Diamond SP121 et SP122, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 po.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124533	Diamond	SP121	Matsan	Fusil de chasse	Canons multiples
124534	Diamond	SP122	Matsan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

201

201SP

SP 201

SP-201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119231
Marque: Diamond
Modèle: Special

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Special
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119231 - 4	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119231 - 3	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119231 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119231 - 1	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : DIAMOND - PA
- "PA" signifie "Pump Action".
- sur le côté droit du canon : "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey"

Modèle

- "SPECIAL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosse et fût en matériau synthétique ou en noyer de Turquie; canon avec organes de visée de fusil à grande puissance ou canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; surfaces métalliques bleuies; tampon de recul ajusté et magasin tubulaire.

Fabricant

- "MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon.
- "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série représentatif : six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueur du canon sur le côté gauche du canon, en pouces; par ex., "30"".
Calibre	- "12 GA 2 3/4" & 3" Shotshells" habituellement sur côté du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - il existe des rallonges permettant d'augmenter la capacité du magasin. - une entretoise peut être introduite dans le magasin tubulaire pour en limiter la capacité selon la réglementation de la chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119232	Diamond	Gold	Matsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Diamond

Diamond PA

Diamond PA Special

Diamond Pump Action

Diamond-PA

Special Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120181
Marque: Diamond
Modèle: Sport

Sommaire

Marque:	Diamond
Modèle:	Sport
Fabricant:	Matsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120181 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120181 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120181 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120181 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120181 - 5	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120181 - 6	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120181 - 7	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120181 - 8	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "DIAMOND" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "DIAMOND MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté droit du canon.
Modèle	- "SPORT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Matsan produit des fusils de chasse semi-automatiques à partir de trois types de boîtiers de culasse/carcasses; celui de la série "Gold"/"Marine"/"Hunter"/"Panther" ressemble au boîtier de culasse de fusil Franchi 48, avec profil arrière incliné; celui de la série "Silver"/"Crom" fait davantage penser au fusil Benelli 1200/1201 (arrière du boîtier de culasse/de la carcasse au profil plus prononcé) tandis que celui de la série "Action"/"Sport" fait penser au fusil Remington 1100, c'est-à-dire qu'il est de forme plus arrondie. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de Turquie ou en matériau synthétique; canon avec organes de visée de fusil à grande puissance ou canon à bande ventilée et guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables; surfaces métalliques anodisées au fini bleui mat; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul ajusté et magasin tubulaire. - il existe un modèle similaire de calibre 20 X 3 po au fini mat, sans ciselures et en alliage anodisé proposé comme modèle "Action".
Fabricant	- "MATSAN A.S. Made In Turkey" sur le côté du canon. - "Matsan S.A." se trouve à Istanbul, Turquie, depuis 1962.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - il existe des rallonges permettant d'augmenter la capacité du magasin. - une entretoise peut être placée dans le magasin tubulaire pour en réduire la capacité afin de respecter les règlements sur la chasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ADCO Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36649
Marque: Diamond Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Diamond Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36649 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36649 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36649 - 6	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36649 - 5	20 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36649 - 3	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36649 - 4	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Diamond Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par la Shapleigh Hardware Company de St. Louis, MO; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes fabriquées en vertu d'un contrat par la Stevens Arms Company.

Modèle

- entrée générique pour les fusils à un canon Diamond Arms dont il est impossible de déterminer le modèle.
- les caractéristiques peuvent varier considérablement.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la chambre, et sur le canon, devant le tenon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196614
Marque: Diamond Special
Modèle: Diamond Special

Sommaire

Marque:	Diamond Special
Modèle:	Diamond Special
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196614 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "DIAMOND" over "SPECIAL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "DIAMOND" over "SPECIAL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et à platine latérale d'un fabricant inconnu. Caractéristiques : levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la table de bascule. - Le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Diamond Special Side by Side

Side by Side

Side by Side Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147282
Marque: Diamondback Firearms
Modèle: DB FS Nine

Sommaire

Marque:	Diamondback Firearms
Modèle:	DB FS Nine
Fabricant:	Diamondback Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147282 - 1	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147282 - 2	9MM LUGER	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Diamondback Firearms" et "Cocoa, FL" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Diamonback Firearms, composé des lettres "DB", a été relevé sur les les deux côtés de la glissière et sur le côté droit de la crosse.

Modèle

- le logo "DB" et les inscriptions "FS" et "NINE" figurent l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- "FS" signifie "Full Size" (pleine grandeur).
- caractéristiques : système de visée fixe à trois points; canon rond rayé; glissière en acier inoxydable aux côtés plats avec éjection par la droite, stries de préhension à l'avant et à l'arrière et indicateur d'armement; boîtier de culasse/de la carcasse en polymère noir avec rail pour accessoires Picatinny intégré, pontet au devant plat et puits d'alimentation évasé; mise à feu par percuteur; détente en acier; mécanisme de détente à double action; dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- longueur totale de 198 mm (7,8 po) et poids moyen de 609 g (21,5 oz) avec un canon de 121 mm (4,75 po).

Fabricant

- l'inscription "DIAMONDBACK FIREARMS" et le logo de Diamondback Firearms représenté par l'inscription "DBF" dans un bouclier figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur une plaquette métallique encastrée sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres ("FA"), suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "9X19" a été relevée sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

125504

9 Full Size

9FS

DB 9 FS

DB 9FS

DB FS 9

DB9FS

DB9FS Pistol

FS Nine

Full Size 9

Full Size Nine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175163
Marque: Diamondback Firearms
Modèle: DB-10

Sommaire

Marque:	Diamondback Firearms
Modèle:	DB-10
Fabricant:	Diamondback Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175163 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.267)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175163 - 2	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.267)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175163 - 3	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.267)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175163 - 4	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.267)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société Diamondback Firearms, constitué des lettres "DB" dans un bouclier au-dessus du drapeau américain stylisé, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2015.
- L'inscription "DB-10" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse
- Arme à feu qui repose sur un concept couramment appelé "fusil AR-15/M16" et qui comporte un logement de chargeur agrandi pour renfermer des cartouches de calibre 308 WIN.
- Il existe aussi une version "pistolet" du "DB-10".
- Caractéristiques : canon rayé fileté rond ou cannelé à cache-flamme; garde-main ventilé à rail d'accessoire et à points de fixation; ensemble supérieur en alliage à dessus plat et à rail d'accessoire; poignée de chargement en T; fenêtre d'éjection à couvercle antipoussière et à pousse-culasse, du côté droit; sûreté/sélecteur et levier d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse carcasse en alliage et bouton d'arrêtoir de chargeur à droite; crosse synthétique télescopique à poignée-pistolet; finition colorée ou noire mate.
- Longueur totale de 854 mm (33,6 po) avec un canon de 409 mm (16,1 po) et lorsque la crosse est escamotée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "DIAMONDBACK FIREARMS LLC" et "COCOA, FL USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres (DB) suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196258	Diamondback Firearms	DB-10	Diamondback Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

815875014133

815875014140

815875014164

815875014171

DB10

DB10CKMB

DB10CKMFD

DB10ELB

DB10ELFDE

Diamondback

Mod. DB-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196258
Marque: Diamondback Firearms
Modèle: DB-10

Sommaire

Marque:	Diamondback Firearms
Modèle:	DB-10
Fabricant:	Diamondback Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196258 - 1	308 WIN	5	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.267)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196258 - 3	308 WIN	10	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.267)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196258 - 2	308 WIN	20	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.267)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription DIAMONDBACK FIREARMS figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "Diamondback Firearms", soit les lettres "DB" sur un bouclier, au-dessus d'un drapeau stylisé des États-Unis, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- L'inscription DB-10 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du DB-10 sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Il existe également une version "fusil" du DB-10.
- Caractéristiques : garde-main ventilé à rail d'accessoire; ensemble supérieur d'alliage à dessus plat et à rail d'accessoire; fenêtre d'éjection située du côté droit et dotée d'un couvercle antipoussière, ainsi que d'une fonction de pousse-culasse; sûreté/sélecteur pour gaucher et droitier; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'alliage d'aluminium; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit; poignée-pistolet synthétique; support de bras télescopique.

Fabricant

- Le logo de "Diamondback Firearms", soit les lettres "DB" sur un bouclier, au-dessus d'un drapeau stylisé des États-Unis, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription Diamondback Firearms COCOA , FL USA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres (DB) et de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - L'inscription CAL MULTI figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175163	Diamondback Firearms	DB-10	Diamondback Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

810035751521

810035751538

AR 15

AR-15

AR15

DB 10 Pistol

DB-10 Pistol

DB10 Pistol

DB10P13BGSB

DB10P13BGSFDE

Diamondback 308 Pistol

Diamondback DB10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145200
Marque: Diamondback Firearms
Modèle: DB-15

Sommaire

Marque:	Diamondback Firearms
Modèle:	DB-15
Fabricant:	Diamondback Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145200 - 7	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.268)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145200 - 6	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.268)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145200 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.268)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145200 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.268)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145200 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.268)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145200 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.268)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145200 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.268)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions DIAMONDBACK FIREARMS, LLC" et "COCOA, FL USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "DIAMONDBACK FIREARMS" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "DIAMONDBACK FIREARMS" est représenté par les lettres "DB" par-dessus le tracé d'un diamant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "DB-15" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les différentes versions du modèle "DB-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "DB-15" est également offert en version pistolet. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon au profil de carabine M4 standard, lourd ou rayé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz repliable, à rail Picatinny ou surbaissée; garde-main avec rail de fixation des accessoires, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée repliables ou lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir et/ou coloré. - avec un canon de 406 mm (16,125 po), la longueur totale de l'arme est de 826 mm (32,5 po) avec la monture repliée et son poids moyen est de 3,02 kg (6,65 lb).
Fabricant	- l'inscription "DIAMONDBACK FIREARMS" le le logo de Diamondback Firearms représenté par l'inscription "DBF" dans un bouclier figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes à feu examinées était composé du nom du modèle sans le tiret "DB15" et de sept chiffres, sans espace.
Calibre	- l'identification du calibre ou l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145201	Diamondback Firearms	DB-15	Diamondback Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

815875011712

815875011729

815875011736

815875011743

815875011750

815875011767

815875011774

815875011781

815875011798

815875011804

815875011811

815875011828

815875011835

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

815875011842
815875011859
815875011866
815875011873
815875011880
815875011897
815875011903
815875011910
815875011927
815875011934
815875011941
815875017004
815875017011
815875017028
815875017035
815875017042
815875017059
815875017066
815875017073
815875017080
815875017097
815875017103
815875017110
815875017127
815875017134
815875017141
815875017158
815875017165
815875017172
815875017189
815875017196
815875017202
815875017219

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

815875017226

815875017233

DB 15

DB15

DB15300-CA

DB15300BMPS

DB15300BMPS-CA

DB15300DCG

DB15300DCG-CA

DB15300DCGMPS

DB15300DCGMPS-CA

DB15300DCT

DB15300DCT-CA

DB15300DCTMPS

DB15300DCTMPS-CA

DB15300FDE

DB15300FDE-CA

DB15300FDEMPS

DB15300FDEMPS-CA

DB15300MPS

DB15300MPS-CA

DB15300NIB

DB15300NIB-CA

DB15300NIBMPS

DB15300NIBMPS-CA

DB15300S

DB15300S-CA

DB15B

DB15B-CA

DB15B300

DB15B300-CA

DB15BMPS

DB15BMPS-CA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DB15CCB5

DB15DCG

DB15DCG-CA

DB15DCGMPS

DB15DCGMPS-CA

DB15DCT

DB15DCT-CA

DB15DCTMPS

DB15DCTMPS-CA

DB15FDE

DB15FDE-CA

DB15FDEMPS

DB15FDEMPS-CA

DB15MPS-CA

DB15NIB

DB15NIB-CA

DB15NIBMPS-CA

DB15PB7

DB15S

DB15S-CA

DB15SB

DB15USB5

Diamondback AR

Diamondback DB15B

Diamondback DB15DCG

Diamondback DB15DCT

Diamondback DB15FDE

Diamondback DB15NIB

Diamondback DB15S

Diamondback DB15SB

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145201
Marque: Diamondback Firearms
Modèle: DB-15

Sommaire

Marque:	Diamondback Firearms
Modèle:	DB-15
Fabricant:	Diamondback Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145201 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.268)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145201 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.268)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145201 - 3	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.268)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145201 - 4	5.56MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.268)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145201 - 5	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.268)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145201 - 6	5.56MM NATO	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.268)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DIAMONDBACK FIREARMS, LLC" et "COCOA, FL USA", sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "DIAMONDBACK FIREARMS" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "DIAMONDBACK FIREARMS" est composé des lettres "DB" sur un contour en forme de diamant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "DB-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle "DB-15" est identique à celui connu sous le nom de carabine AR15/M-16. - Caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; canon rond avec divers profils pouvant être cannelé; frette de prise de gaz surbaissée ou sur rail Picatinny; peut être muni de dispositifs de visée rabattables amovibles; canon rond flottant; ensemble boîtier supérieur à dessus plat avec rail "Picatinny", fenêtre d'éjection à droite et poignée d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse avec puits d'alimentation de type AR15 et poignée-pistolet en matériau synthétique; aucune crosse; tube amortisseur ordinaire, fini noir mat et/ou de couleur.
Fabricant	- L'inscription "DIAMONDBACK FIREARMS" et le logo de Diamondback Firearms représenté par l'inscription "DBF" dans un bouclier figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé du nom de modèle sans tiret (DB15) et de cinq chiffres sans espace.
Calibre	- La désignation du calibre ou l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure généralement sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 5,56MM OTAN : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145200	Diamondback Firearms	DB-15	Diamondback Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

815875017257

815875017264

815875017271

815875017288

815875017295

815875017301

815875017318

815875017325

815875017356

815875017363

DB 15 Pistol

DB-15 Pistol

DB15 Pistol

DB15P300B10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DB15P300B7

DB15P300FDE10

DB15P300FDE7

DB15PB10

DB15PB7

DB15PFDE10

DB15PFDE7

DB15PODG10

DB15PODG7

Diamondback AR Pistol

Diamondback DB15PFDE7

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160426
Marque: Diamondback Firearms
Modèle: DB-308

Sommaire

Marque:	Diamondback Firearms
Modèle:	DB-308
Fabricant:	Diamondback Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160426 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160426 - 2	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160426 - 3	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "DIAMONDBACK FIREARMS" et le logo de Diamondback Firearms représenté par l'inscription "DBF" dans un bouclier figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "DB-308" figure sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une carabine de style AR-15 élargie pour accepter des cartouches Winchester 308, fabriquée par Diamondback Firearms. - Caractéristiques : disposition et fonctionnement de type AR-15 standards; fini noir, havane foncé; frein de bouche à plusieurs orifices; garde-main ventilé; pousse-culasse; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; poignée d'armement en forme de T; et crosse fixe réglable ou de carabine rétractable de type M4.
Fabricant	- L'inscription "DIAMONDBACK FIREARMS" et le logo de Diamondback Firearms représenté par l'inscription "DBF" dans un bouclier figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DB10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139583
Marque: Diamondback Firearms
Modèle: DB320

Sommaire

Marque:	Diamondback Firearms
Modèle:	DB320
Fabricant:	Diamondback Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139583 - 1	32 NAA	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DIAMONBACK FIREARMS" et "COCOA, FL" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Diamonback Firearm, "DB", figure sur la glissière et sur la poignée.

Modèle

- le logo "DB" et l'inscription "DB320" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "DB320" ressemble à un pistolet Glock semi-automatique miniature.
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière et organes de visée à trois points; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, orange ou rose; mise à feu par percuteur; détente en acier; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- longueur totale de 133 mm (5,25 po), hauteur totale de 96 mm (3,76 po), largeur totale de 20 mm (0,758 po) et poids moyen de 249,5 g (8,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "DIAMONDBACK FIREARMS" et le logo de Diamondback Firearms représenté par l'inscription "DBF" dans un bouclier figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure une plaquette métallique encastrée du côté droit de la poignée.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".32 NAA" figure sur la chambre du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139563	Diamondback Firearms	DB380	Diamondback Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
139582	Diamondback Firearms	DB9	Diamondback Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DB 320

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139563
Marque: Diamondback Firearms
Modèle: DB380

Sommaire

Marque:	Diamondback Firearms
Modèle:	DB380
Fabricant:	Diamondback Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139563 - 1	380 AUTO	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- « DIAMONDBACK FIREARMS » au-dessus de « COCOA, FL » figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse - Le logo « DB » de Diamondback Firearms figure sur la glissière et sur la poignée de crosse.
Modèle	- le logo "DB" et l'inscription "DB380" figurent sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "DB380" ressemble à un pistolet Glock semi-automatique miniature. - caractéristiques : canon rond rayé; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière et organes de visée à trois points; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, orange ou rose; mise à feu par percuteur; détente en acier; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - longueur totale de 133 mm (5,25 po), hauteur totale de 96 mm (3,76 po), largeur totale de 20 mm (0,758 po) et poids moyen de 286,3 g (10 oz).
Fabricant	- l'inscription "DIAMONDBACK FIREARMS" et le logo de Diamondback Firearms représenté par l'inscription "DBF" dans un bouclier figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette métallique encastrée du côté droit de la poignée. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres (ZA), suivi de quatre chiffres. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres (ZD), suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription ".380 AUTO" figure sur la chambre du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139582	Diamondback Firearms	DB9	Diamondback Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
139583	Diamondback Firearms	DB320	Diamondback Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

815875011019
815875011033
815875011057
815875011064
815875011071
815875011095
815875011101
815875011118
815875011125
815875011132
815875011149
815875011156
815875011163
815875011187
815875017455
DB 380
DB380C
DB380CTC
DB380EX
DB380EX/NS
DB380EXO
DB380EXO/NS
DB380FDE
DB380HO
DB380HP
DB380HP/EX
DB380HP/EXO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DB380LL

DB380MG

DB380N

DB380NS

DB380ODG

DB380SL

DB380SS

DB380SS/CTC

DB380SSB

DB380SSB/CTC

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139582
Marque: Diamondback Firearms
Modèle: DB9

Sommaire

Marque:	Diamondback Firearms
Modèle:	DB9
Fabricant:	Diamondback Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139582 - 1	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DIAMONDBACK FIREARMS" et "COCOA, FL" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "DB" de la Diamondback Firearms figure sur la glissière et sur la poignée.

Modèle

- le logo "DB" et l'inscription "DB9" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "DB9" ressemble à un pistolet Glock semi-automatique miniature.
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière et organes de visée à trois points; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, orange ou rose; mise à feu par percuteur; détente en acier; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- longueur totale de 142,75 mm (5,62 po), hauteur totale de 103,1 mm (4,06 po), largeur totale de 20,3 mm (0,8 po) et poids moyen de 360 g (12,7 oz).

Fabricant

- l'inscription "DIAMONDBACK FIREARMS" et le logo de Diamondback Firearms représenté par l'inscription "DBF" dans un bouclier figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaquette métallique encastrée du côté droit de la poignée.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres (YA) ou (YC), suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "9 X 19" figure sur la chambre du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139563	Diamondback Firearms	DB380	Diamondback Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
139583	Diamondback Firearms	DB320	Diamondback Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

815875011217
815875011224
815875011231
815875011255
815875011262
815875011279
815875011293
815875011309
815875011316
815875011323
815875011354
815875011361
815875011378
815875011385
815875011408
815875017462
DB 9
DB9C
DB9CTC
DB9EX
DB9EX/NS
DB9FDE
DB9HO
DB9HP
DB9HP/EX
DB9LL
DB9MG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DB9N

DB9NS

DB9ODG

DB9SL

DB9SS

DB9SS/CTC

DB9SSB

DB9SSB/CTC

DB9TL

DB9TL/EX

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54595
Marque: Diana
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	10
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54595 - 1	177 PELLET	1	177	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Milbro/Millard Brothers Limitée d'Écosse entre 1949 et 1982.

Modèle

- il s'agit d'une version sans recul de compétition du pistolet à air comprimé 6G.
- caractéristiques : enveloppe de canon rectangulaire, plaquette anatomique pour droitier ou gaucher avec plaque de talon réglable, et viseurs ouverts réglables.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany", ou "Made in West Germany", peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à piston avec mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale inférieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Remarques de la loi canadienne

- la vitesse référencée est de 140 m/s (459 pi/s) en calibre 177 PELLET.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale inférieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77971	Diana	6	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

10 Recoilless

LP 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54600
Marque: Diana
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	100
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54600 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce Diana Huntress figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale Diana est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- l'inscription "Model 100" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabriqué de 1989 à 1998.
- carabine à air comprimé de qualité Match à levier latéral et à piston à ressort sans recul, à crosse à poignée-pistolet verticale munie d'une plaque de couche, d'une longueur de crosse et d'un appuie-joue réglables; hausse micrométrique et guidon à tunnel.
- cette carabine à air est armée en basculant le levier latéral vers l'extérieur et vers l'avant de l'arme, tandis que les plombs sont chargés un à la fois au moyen d'un dispositif de chargement de type verrou.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort avec levier latéral.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée était composé six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135246
Marque: Diana
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	15
Fabricant:	Millard Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135246 - 1	177 PELLET	1	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Diana" et l'inscription "DIANA" figurent habituellement sur le dessus de la chambre à air/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DIANA" au-dessus de "MADE IN GT. BRITAIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne avant 1945.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Milbro/Millard Brothers Limited d'Écosse entre 1949 et 1982.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne depuis 1984.
- à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, l'usine Dianawerk, qui se trouvait dans un secteur désormais occupé par les Français, a été entièrement démantelée. Puisque la fabrication d'armes à air comprimé a été interdite en Allemagne, les Français ont vendu le nom de l'entreprise, la machinerie et les pièces à l'entreprise Millard Brothers Limited de Londres (Angleterre). Cette entreprise a utilisé le nom Milbro et a déménagé l'usine à Motherwell (Écosse). Les premiers fusils "Diana" de Milbro ont été fabriqués en 1949.
- lorsque la fabrication d'armes à air comprimé a de nouveau été permise en 1950, la famille Mayer a recommencé ses activités à sa vieille usine à Rastatt. Puisque l'entreprise Mayer avait perdu le droit d'utiliser l'appellation commerciale "Diana", les armes fabriquées ont été vendues en Allemagne sous l'appellation "Original". Les appellations utilisées pour les ventes à l'exportation comprenaient ce qui suit : "Gecado", "Condor", "Firebird" et "Original Diana". Un certain nombre de modèles "Diana" ont également été fabriqués pour Winchester, Hy-Score, Beeman, Peerless et d'autres entreprises.
- l'entreprise Milbro a fermé ses portes en 1982, ce qui a permis à l'entreprise Dianawerk de racheter sa marque de commerce "Diana" en 1984.
- depuis 2003, Diana appartient à la famille Frey et continue d'offrir une grande diversité de modèles.

Modèle

- modèle fabriqué de 1930 à 1940 par Mayer & Grammelspacher Dianawerk, et de 1951 à 1980 par Millard Brothers.
- l'inscription "DIANA" au-dessus de "MOD. 15" au-dessus de "MADE IN" au-dessus de "GREAT BRITAIN" figure habituellement sur le dessus de la chamber à air.
- il s'agit d'une version pour jeunes du modèle 16.
- caractéristiques : construction en fer blanc; guidon fixe à grain d'orge et hausse réglable; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à bascule avant; aucun garde-main; crosse en hêtre rivetée au boîtier de culasse/à la carcasse; fini bleui.
- longueur totale de 825 mm (32 ½ po) et poids moyen de 1,08 kg (2,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "DIANA" au-dessus de "MADE IN GT. BRITAIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Millard Brothers Limited a été fondée à Londres (Angleterre), en 1887.
- l'entreprise Millard Brothers Limited était établie au 467 Caledonian Road entre 1931 et 1935, au 76 Great Eastern Street entre 1945 et 1949, puis au 467 Caledonian Road entre 1950 et 1952.
- l'entreprise Millard Brothers Limited est devenue connue sous le nom de "Milbro" vers 1945.
- l'entreprise Millard Brothers Limited/Milbro a déménagé à Carfin, dans la municipalité de Motherwell, dans le comté de Lanarkshire, en Écosse.
- l'entreprise Millard Brothers Limited/Milbro a commencé à fabriquer des armes à air comprimé "Diana" en 1949.
- les armes à air comprimé fabriquées par l'entreprise Millard Brothers Limited en Écosse étaient appelées des armes "Milbro Diana".
- l'entreprise Millard Brothers Limited/Milbro a été vendue à l'entreprise Grampian Holdings en 1970.
- l'entreprise Millard Brothers Limited/Milbro a cessé de fabriquer des armes à air comprimé en 1982.

Mécanisme

- arme à piston et ressort à mécanisme avec canon à bascule.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144226	Gecado	15	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

LG 15

LG15

No.15

Nr.7601

Original Diana 15

Original LG 15

Original LG15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78152
Marque: Diana
Modèle: 16

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	16
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78152 - 1	177 PELLET	1	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA", la marque de commerce et le logo "Diane chasseresse" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- "Diana" est une l'appellation commerciale utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, d'Allemagne.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Milbro/Millard Brothers Limited d'Écosse entre 1949 et 1982.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1933 et 1945.
- les inscriptions "DIANA", "MOD.16" et "MADE IN GERMANY" figurent sur l'arme à feu.
- caractéristiques : conception en fer blanc; guidon à grain d'orge fixe et hausse réglable; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant; monture à poignée demi-pistolet une pièce en bois; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 825 mm (32 1/2 po) et son poids moyen est de 1,08 kg (2,4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany", ou "Made in West Germany", peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule et à piston.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

116276	Gecado	16	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mod 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121769
Marque: Diana
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	2
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121769 - 1	177 PELLET	1	185	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression ou sur les plaques de couche.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "Diana" était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited d'Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- "Model 2" peut ou non figurer sur le dessus du canon/de la chambre de compression.
- première version produite de 1931 à 1945 par Mayer & Grammelspacher.
- première version produite à plus de 100 000 exemplaires.
- seconde version produite de 1955 à 1963 par Millard Brothers.
- pistolet à air comprimé (pousser le canon pour comprimer l'air).
- caractéristiques : canon lisse télescopique en deux pièces en acier; boîtier de culasse/carcasse en acier; bouton moleté amovible à l'extrémité du boîtier de culasse/de la carcasse pour introduire des plombs ou des fléchettes; organes de visée fixes ou réglables; plaquettes de crosse enveloppantes en métal; fini bleui ou nickelé.
- modèle aussi vendu sous les appellations "Garanta" et "Briton".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à ressort; armement par enfoncement du canon.
- calibre 177 PELLET: libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.

Remarques de la loi canadienne

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et(ou) avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu au sens de l'article 84(3) du Code criminel et au sens de la Loi sur les armes à feu et elle n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation et à l'importation et à l'autorisation de transport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Diana Model 2

LP2

Mod 2

Model 2

Original Diana LP2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121771
Marque: Diana
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	2
Fabricant:	Millard Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121771 - 1	177 PELLET	1	202	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression ou sur les plaques de poignée.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne avant 1945.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne depuis 1984.
- à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, l'usine Dianawerk, qui se trouvait alors dans le secteur occupé par la France, fut complètement démantelée. Lorsque la production d'armes à air comprimé fut déclarée illégale en Allemagne, la France vendit le nom de la société, les machines et le stock de pièces à la société Millard Brothers Limited, de Londres, en Angleterre. La société utilisa le nom Milbro et déménagea l'usine à Motherwell, en Écosse. Les premiers fusils "Diana" de Milbro furent produits en 1949.
- lorsque la production d'armes à air comprimé fut de nouveau autorisée en 1950, la famille Mayer reprit la production dans son ancienne usine de Rastatt. Étant donné que la société Mayer avait perdu l'utilisation de l'appellation commerciale "Diana", les armes furent vendues en Allemagne sous le nom "Original". Les autres noms utilisés pour les ventes destinées à l'exportation incluaient notamment "Gecado", "Condor", "Firebird" et "Original Diana". Bon nombre des modèles "Diana" étaient également produits pour Winchester, Hy-Score, Beeman et Peerless, entre autres.
- en 1982, Milbro fit faillite, ce qui a permis à Dianawerk de racheter la marque de commerce "Diana" en 1984.
- depuis 2003, Diana appartient à la famille Frey et continue d'offrir une grande diversité de modèles.

Modèle

- "Mod 2" sur le canon/la chambre de compression.
- la première version de ce modèle fut produite de 1931 à 1945 par Mayer & Grammelspacher.
- la seconde version de ce modèle fut produite de 1955 à 1963 par Millard Brothers.
- pistolet à air comprimé (pousser le canon pour comprimer l'air).
- caractéristiques : canon lisse télescopique en deux pièces en acier; boîtier de culasse/carcasse en acier; bouton moleté amovible à l'extrémité du boîtier de culasse/de la carcasse pour introduire des plombs ou des fléchettes; guidon à lame fixe et hausse en V; plaquettes de crosse enveloppantes en plastiques ou en bois; fini bleui ou nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "MADE IN" et "GT. BRITAIN" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- la société Millard Brothers Limited a été fondée à Londres, en Angleterre, en 1887.
- la société Millard Brothers Limited était établie au 467 Caledonian Road entre 1931 et 1935, au 76 Great Eastern Street entre 1945 et 1949, et au 467 Caledonian Road entre 1950 et 1952.
- la société Millard Brothers Limited est devenue connue sous le nom "Milbro" vers 1945.
- la société Millard Brothers Limited/Milbro a déménagé à Carfin, Motherwell, Lanarks, en Écosse.
- la société Millard Brothers Limited/Milbro a commencé la production d'armes à air comprimé "Diana" en 1949.
- les armes à air comprimé de Millard Brothers Limited fabriquées en Écosse ont été appelées "Milbro Diana".
- la société Millard Brothers Limited/Milbro fut vendue à Grampian Holdings en 1970.
- la société Millard Brothers Limited/Milbro a cessé la production d'armes à air comprimé en 1982.

Mécanisme

- mécanisme à ressort; armement par enfoncement du canon.
- calibre 177 PELLET: libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.

Remarques de la loi canadienne

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et(ou) avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu au sens de l'article 84(3) du Code criminel et au sens de la Loi sur les armes à feu et elle n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation et à l'importation et à l'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144261	Diana	SP50	Millard Brothers	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Diana G2/5

G2/5

Mod 2

Mod 2 Gat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38510
Marque: Diana
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	20
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38510 - 2	177 PELLET	1	440	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent généralement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par la société Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse entre 1949 et 1982.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : carabine à air comprimé à ressort, à un coup et à canon articulé (à bascule); guidon avec protège-guidon et hausse réglable; monture en bois de hêtre; canon bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à piston avec mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Modell 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124393
Marque: Diana
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	21
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124393 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DIANA" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - l'inscription "21", ou "PANTHER 21", peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond; âme rayée; guidon fixe et hausse Tru-glo (à fibre optique) réglable; boîte de culasse/carcasse tubulaire rainuré; sûreté automatique; détente simple; fini bleui; monture une pièce en matière composite noire. - avec un canon de 420 mm (16,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1030 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 2,6 kg (5,8 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à canon basculant et à piston à ressort. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Calibre	- l'inscription "4.5 mm", ou "177 PELLET", peut figurer sur l'arme à feu.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124394	RWS	21 Panther	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

21 Panther

Panther

Panther 21

Panther 21 Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128977
Marque: Diana
Modèle: 21 Panther

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	21 Panther
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128977 - 3	177 PELLET	1	419	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128977 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128977 - 2	22 PELLET	1	419	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse, la carcasse ou la chambre de compression.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Milbro/Millard Brothers Limitée d'Écosse entre 1949 et 1982.

Modèle

- l'inscription "DIANA" au-dessus de l'inscription "Panther 21" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : carabine à air comprimé et à piston à ressort; sûreté automatique; hausse réglable; guidons interchangeables en fibre optique; rail pour support de lunette de visée; monture en matériau synthétique noir; détente Match.
- la longueur hors tout avec un canon de 420 mm (16,5 po) est de 1030 mm (41 po) et le poids moyen est de 2,6 k (5,7 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas habituellement sur l'arme à feu.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à canon basculant avec mécanisme d'ouverture articulé. - au moins deux versions de ce modèle précis existent : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21

DIA-AR-040

Panther

Panther 21

Panther 21 Camo

Panther 21 Carbon

Panther 21 Military Green

RWS 21 Panther

RWS Panther 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62522
Marque: Diana
Modèle: 22

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	22
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62522 - 1	177 PELLET	1	356	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression : DIANA MOD. 22
- les armes à air comprimé fabriquées en Allemagne sont couramment désignées "Original Diana".
- logo de Diana habituellement sur le boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon basculant; organes de visée; galet de verrouillage; monture en bois; détente et pontet en tôle d'acier emboutie.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à un coup à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- peut ne pas figurer sur les premiers modèles.
- peut figurer sur la frette du canon, ou sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse des modèles plus récents.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression ou sur la frette du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77331	Gecado	23	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
77514	Diana	23	Millard Brothers	Carabine	Air, ressort ou gaz
80571	Gecado	22	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

.22

LG 22

LG22

Mod 22

Model 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97618
Marque: Diana
Modèle: 22

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	22
Fabricant:	Millard Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97618 - 1	177 PELLET	1	360	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre de compression.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne avant 1945.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne depuis 1984.
- à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, l'usine Dianawerk, qui se trouvait alors dans le secteur occupé par la France, fut complètement démantelée. Lorsque la production d'armes à air comprimé fut déclarée illégale en Allemagne, la France vendit le nom de la société, les machines et le stock de pièces à la société Millard Brothers Limited, de Londres, en Angleterre. La société utilisa le nom Milbro et déménagea l'usine à Motherwell, en Écosse. Les premiers fusils "Diana" de Milbro furent produits en 1949.
- lorsque la production d'armes à air comprimé fut de nouveau autorisée en 1950, la famille Mayer reprit la production dans son ancienne usine de Rastatt. Étant donné que la société Mayer avait perdu l'utilisation de l'appellation commerciale "Diana", les armes furent vendues en Allemagne sous le nom "Original". Les autres noms utilisés pour les ventes destinées à l'exportation incluaient notamment "Gecado", "Condor", "Firebird" et "Original Diana". Bon nombre des modèles "Diana" étaient également produits pour Winchester, Hy-Score, Beeman et Peerless, entre autres.
- en 1982, Milbro fit faillite, ce qui a permis à Dianawerk de racheter la marque de commerce "Diana" en 1984.
- depuis 2003, Diana appartient à la famille Frey et continue d'offrir une grande diversité de modèles.

Modèle

- l'inscription suivante figure sur quatre lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression :
DIANA MOD. 22 MADE IN GT. BRITAIN
- le logo de Diana figure également sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon articulé à bascule avec viseur à cran de mire; bille de verrouillage; garniture en bois; détente et pontet en tôle d'acier estampés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "MADE IN" et "GT. BRITAIN" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- la société Millard Brothers Limited a été fondée à Londres, en Angleterre, en 1887.
- la société Millard Brothers Limited était établie au 467 Caledonian Road entre 1931 et 1935, au 76 Great Eastern Street entre 1945 et 1949, et au 467 Caledonian Road entre 1950 et 1952.
- la société Millard Brothers Limited est devenue connue sous le nom "Milbro" vers 1945.
- la société Millard Brothers Limited/Milbro a déménagé à Carfin, Motherwell, Lanarks, en Écosse.
- la société Millard Brothers Limited/Milbro a commencé la production d'armes à air comprimé "Diana" en 1949.
- les armes à air comprimé de Millard Brothers Limited fabriquées en Écosse ont été appelées "Milbro Diana".
- la société Millard Brothers Limited/Milbro fut vendue à Grampian Holdings en 1970.
- la société Millard Brothers Limited/Milbro a cessé la production d'armes à air comprimé en 1982.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule à un coup et à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- les premiers modèles fabriqués peuvent n'arborer aucun numéro de série.
- peut figurer sur la frette du canon ou l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sur les modèles produits ultérieurement.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression ou sur la frette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod .22

Model 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77514
Marque: Diana
Modèle: 23

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	23
Fabricant:	Millard Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77514 - 1	177 PELLET	1	356	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77514 - 3	177 PELLET	1	381	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77514 - 2	22 PELLET	1	356	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et l'emblème (Diane, déesse de la chasse) de l'entreprise figurent sur le canon ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre de compression.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Milbro/Millard Brothers Limited d'Écosse, de 1949 à 1982.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne.
- à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, l'usine Dianawerk se trouvait alors dans le secteur occcupé par les Français et fut complètement démantelée. Comme la production d'armes à air comprimé était interdite en Allemagne, les Français vendirent le nom de la firme, les machines et les pièces à la Millard Brothers Limited de Londres, en Angleterre. La firme utilisait le nom Milbro et déménagea l'usine à Motherwell, en Écosse. Les premiers fusils Milbro "Diana" furent produits en 1949.
- lorsque la production d'armes à air comprimé fut de nouveau autorisée en 1950, la famille Mayer a relancé la production dans sa vieille usine à Rastatt. Comme les Mayer ne pouvaient plus utiliser l'appellation commerciale "Diana", ils vendirent leurs armes en Allemagne sous l'appellation "Original". D'autres appellations telles que "Gecado", "Condor", "Firebird" et "Original Diana" ont été utilisées pour les ventes à l'exportation. De nombreux modèles "Diana" ont aussi été produits pour Winchester, Hy-Score, Beeman, Peerless et autres entreprises.
- vers 1982, Milbro cessa ses activités, ce qui permit à Dianawerk de racheter sa marque de commerce "Diana" en 1984.
- en date de 2003, Diana appartient à la famille Frey et offre encore une vaste gamme de modèles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MOD 23" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabrication entre 1951 et 1983.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à un coup standard, à mécanisme à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge, hausse à feuillet de pointage en hauteur; canon rond rayé ou à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant pouvant comporter un rail de montage pour lunette ou une hausse à oeilleton arrière; détente et pontet en tôle emboutie; monture à poignée-pistolet monobloc en bois dur au fini brou de noix avec crosse à rainures horizontales (pas de plaque de couche); fini bleui.
- cette carabine peut être utilisée par un adolescent ou par un tireur de petite taille.
- longueur hors tout de 36 po/914 mm.
- poids de 4 lb/1,8 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN" au-dessus de l'inscription "GT. BRITAIN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le barillet de compression.
- l'entreprise Millard Brothers Limited a été fondée à Londres (Angleterre), en 1887.
- l'entreprise Millard Brothers Limited était située au 467 Caledonian Road entre 1931 et 1935, au 76 Great Eastern Street entre 1945 et 1949 et au 467 Caledonian Road entre 1950 et 1952.
- l'entreprise Millard Brothers Limited est devenue l'entreprise "Milbro" vers 1945.
- l'entreprise Millard Brothers Limited/Milbro s'est installée à Carfin, dans la municipalité de Motherwell, dans le comté de Lanarkshire, en Écosse.
- l'entreprise Millard Brothers Limited/Milbro a commencé à fabriquer des armes à air comprimé "Diana" en 1949.
- les armes à air comprimé fabriquées par l'entreprise Millard Brothers Limited en Écosse étaient appelées des armes "Milbro Diana".
- l'entreprise Millard Brothers Limited/Milbro a été vendue à l'entreprise Grampian Holdings en 1970.
- l'entreprise Millard Brothers Limited/Milbro a cessé de fabriquer des armes à air comprimé en 1982.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- en calibre .177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
- en calibre .22 PELLET : vitesse inconnue.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arbre examinée figure sur le canon (le canon doit être dégondé pour que le numéro de série soit visible).

Calibre

- la désignation du calibre de l'arbre examinée figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62522	Diana	22	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
77331	Gecado	23	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
124192	Hy Score	806	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Mod 23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38480
Marque: Diana
Modèle: 24

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	24
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38480 - 4	177 PELLET	1	358	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38480 - 5	177 PELLET	1	358	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38480 - 1	177 PELLET	1	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38480 - 3	177 PELLET	1	438	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38480 - 2	22 PELLET	1	438	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par la société Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse entre 1949 et 1982.

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur l'arme à feu.
- carabine à air comprimé à ressort, à un coup, avec mécanisme avec canon à bascule, viseurs pour le tir sur cible et monture en noyer.
- le numéro de modèle, le nom du fabricant, le logo et le numéro de série figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Germany", ou "Made in West Germany", peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Variante n° 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Variante n° 2 : ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Variante n° 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport. Variante n° 2 : ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon les dispositions de l'alinéa 84 (3) du Code criminel ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, et les autorisations de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

24 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Gun Source

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128970
Marque: Diana
Modèle: 240

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	240
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128970 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128970 - 2	177 PELLET	1	420	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128970 - 3	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128970 - 4	22 PELLET	1	420	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, d'Allemagne.
- l'appellation commerciale Diana était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- l'appellation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : fusil à air, à piston, à ressort, hausse réglable à sécurité automatique; guidon à fibre optique; rail de montage d'organe de visée; monture en bois avec plaque de couche en caoutchouc.
- longueur totale de 1 030 mm (41 po) avec un canon de 420 mm (16,5 po), et poids moyen de 2,6 kg (5,7 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- piston à ressort, canon à bascule. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté de la chambre.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 Joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent l'exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

240 Classic

Classic Model 240

DIA-AR-037

DIA-AR037

Mod. 240 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69968
Marque: Diana
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	25
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69968 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la chambre de compression.
- l'inscription "DIANA - LUFT - GEWEHR" peut figurer sur le canon.
- "DIANA" est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- "DIANA" était une appellation commerciale utilisée par Milbro/Millard Brothers Limitée d'Écosse entre 1949 et 1982.

Modèle

- arrêt de la production en 1987.
- le nom du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : armement par manoeuvre du canon; monture en bois dur au fini noyer avec poignée demi-pistolet; possibilité de guidon à tunnel et de hausse à cran de mire micrométrique.
- l'inscription "MOD. 25" figure sur le tube d'action cylindrique.
- le modèle "MOD. 25" est une carabine à air comprimé à canon basculant et piston.
- le modèle "MOD. 25" a été retiré du marché en 1987.
- caractéristiques : canon profilé; guidon à tunnel et hausse micrométrique réglable à cran de mire montée sur le canon; tube d'action cylindrique et plein; calotte du tube d'action noire et striée; monture en bois dur au fini noyer, avec poignée demi pistolet; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du canon à l'extrémité de la chambre.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :
Variante 1: tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.
Variante 2 : tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante n'est pas jugée une arme à feu selon les dispositions de l'alinéa 84 (3) du Code criminel ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, et les autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44368	Winchester	425	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

25 D

25D

25G

G25

No.G25

RWRS Model 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38528
Marque: Diana
Modèle: 26

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	26
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38528 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38528 - 2	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "DIANA", marque de commerce et logo "Diane chasseresse" sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, d'Allemagne.
- l'appellation commerciale Diana était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- fusil à air comprimé à un coup à bascule avec organes de visée de match et monture en noyer.
- numéro de modèle, nom et logo du fabricant et numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse.
- diffère des autres modèle de Diana par sa monture, le quadrillage et la vitesse initiale.
- retiré du marché en 1992.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64405
Marque: Diana
Modèle: 27

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	27
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64405 - 1	177 PELLET	1	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64405 - 2	22 PELLET	1	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par la société Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse entre 1949 et 1982.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- retiré du marché en 1987.
- armement par manoeuvre du canon.
- double détente réglable.
- hausse réglable.
- boîtier de culasse avec rainure en queue d'aronde pour hausse à oeilleton ou lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut être inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44370	Winchester	427	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
122078	Diana	27	Millard Brothers	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

G 27

G27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122078
Marque: Diana
Modèle: 27

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	27
Fabricant:	Millard Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122078 - 1	177 PELLET	1	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA", la marque de commerce et le logo "Diane chasseresse" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne avant 1945.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Milbro/Millard Brothers Limitée d'Écosse entre 1949 et 1982.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne depuis 1984.
- à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, l'usine Dianawerk, qui se trouvait alors dans le secteur occupé par la France, a été complètement démantelée. Lorsque la production d'armes à air comprimé a été déclarée illégale en Allemagne, la France a vendu le nom de la société, les machines et le stock de pièces à la société Millard Brothers Limited, de Londres, en Angleterre. La société a utilisé le nom Milbro et a déménagé l'usine à Motherwell, en Écosse. Les premiers fusils "Diana" de Milbro ont été produits en 1949.
- lorsque la production d'armes à air comprimé a été de nouveau autorisée en 1950, la famille Mayer a repris la production dans son ancienne usine de Rastatt. Étant donné que la société Mayer avait perdu l'utilisation de l'appellation commerciale "Diana", les armes ont été vendues en Allemagne sous le nom "Original". Les autres noms utilisés pour les ventes destinées à l'exportation incluaient notamment "Gecado", "Condor", "Firebird" et "Original Diana". Bon nombre des modèles "Diana" ont également été produits pour Winchester, Hy-Score, Beeman et Peerless, entre autres.
- en 1982, Milbro a fait faillite, ce qui a permis à Dianawerk de racheter la marque de commerce "Diana" en 1984.
- depuis 2003, Diana appartient à la famille Frey et continue d'offrir une grande diversité de modèles.

Modèle

- " MOD. 27 " à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou du barillet de compression.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme à bascule; guidon fixe et hausse réglable sur rampe; crosse d'une seule pièce à poignée-pistolet; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "MADE IN" et "GT. BRITAIN" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse/le barillet de compression.
- la société Millard Brothers Limited a été fondée à Londres, en Angleterre, en 1887.
- la société Millard Brothers Limited était établie au 467 Caledonian Road entre 1931 et 1935, au 76 Great Eastern Street entre 1945 et 1949, et au 467 Caledonian Road entre 1950 et 1952.
- la société Millard Brothers Limited est devenue connue sous le nom "Milbro" vers 1945.
- la société Millard Brothers Limited/Milbro a déménagé à Carfin, Motherwell, Lanarks, en Écosse.
- la société Millard Brothers Limited/Milbro a commencé la production d'armes à air comprimé "Diana" en 1949.
- les armes à air comprimé de Millard Brothers Limited fabriquées en Écosse ont été appelées "Milbro Diana".
- la société Millard Brothers Limited/Milbro a été vendue à Grampian Holdings en 1970.
- la société Millard Brothers Limited/Milbro a cessé la production d'armes à air comprimé en 1982.

Mécanisme

- arme à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la culasse du canon.
- le canon doit être en position ouverte pour que le numéro de série soit apparent.
- numéro de série : six chiffres, suivis ou non d'une lettre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64405	Diana	27	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38530
Marque: Diana
Modèle: 28

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	28
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38530 - 3	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38530 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38530 - 4	22 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38530 - 2	22 PELLET	1	440	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- "28" au-dessus de la chambre de compression.
- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort
- guidon avec protège-guidon; hausse réglable; sécurité; rampe pour fixation de lunette de visée; monture Monte Carlo en hêtre; plaque de couche en caoutchouc et canon bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston à ressort et à canon basculant. - en calibre .177 : vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et(ou) énergie initiale excédant à 5,7 joules. - en calibre .22 : vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) énergie initiale inférieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- sur la frette du canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131012
Marque: Diana
Modèle: 280

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	280
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131012 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131012 - 2	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : carabine à air comprimé à piston entraîné par un ressort; sûreté automatique; canon au fini bleui ou mat; peut être muni d'un contrepoids; hausse réglable ronde; guidon Truglo à fibre optique ou aucun viseur; rail pour la fixation d'une lunette de visée; monture en hêtre avec appui-joue ambidextre et plaque de couche.
- avec un canon de 440 mm (17,3 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 110 mm (43 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany", ou "Made in West Germany", peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston, sans recul.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

280 Classic

280 Professional

Classic

Mod 280

Mod 280 Professional

Professional

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38561
Marque: Diana
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	3
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38561 - 1	177 PELLET	1	180	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression ou sur les plaques de poignée.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- pistolet à ressort à air comprimé à un coup et à bascule.
- détente à action directe, hausse réglable et plaquettes de crosse en bois. Livrable avec plaquettes de crosse pour gaucher.
- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany", ou "Made in West Germany", peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122687
Marque: Diana
Modèle: 300R

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	300R
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122687 - 1	177 PELLET	8	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122687 - 3	22 PELLET	7	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale Diana était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited d'Écosse de 1949 à 1982.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne depuis 1905.

Modèle

- les inscriptions "DIANA" et "300 R" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à répétition, à levier d'armement inférieur.
- caractéristiques : canon en acier bleui; guidon et hausse réglables selon la direction et la hauteur; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rail de fixation pour lunette de visée; double détente T05; sécurité; crosse à poignée-pistolet Monte-Carlo en bois dur quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- levier d'armement sur le dessous.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur à cylindre rotatif.
- les références confirment une capacité de sept et huit coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 R

300 R T 05

300 Repeater

300R T05

Diana 300 R

Diana 300 Repeater

Diana 300R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128972
Marque: Diana
Modèle: 31 Panther

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	31 Panther
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128972 - 2	177 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128972 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128972 - 4	22 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128972 - 3	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce Diana Huntress figurent généralement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale Diana est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, établie en Allemagne.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à air comprimé à piston mû par un ressort.
- caractéristiques : canon rond rayé pouvant être muni d'un contrepoids amovible et d'un guidon à fibre optique avec une hausse réglable; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat; sécurité; rail pour la fixation d'une lunette de visée; monture en matériau synthétique noir avec plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 495 mm (19,5 po), la longueur totale est de 1 160 mm (46 po) et le poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale Diana est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, étalbie en Allemagne.
- l'inscription "Made in Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à piston avec mécanisme à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- le calibre figure sur le côté de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31

31 Panther Compact

31 Panther Professional

31 Panther Professional Compact

Mod. 31 Panther

Mod. Panther 31

Mod. Panther 31 Compact

Mod. Panther 31 Professional

Mod. Panther 31 Professional Compact

Panther

Panther 31

Panther 31 Compact

Panther 31 Professional

Panther 31 Professional Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38532
Marque: Diana
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	34
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38532 - 1	177 PELLET	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38532 - 2	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38532 - 6	177 PELLET	1	495	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38532 - 3	177 PELLET	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38532 - 4	22 PELLET	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38532 - 5	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Diana Huntress" au-dessus de l'inscription "DIANA" figure le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Milbro/Millard Brothers Limited d'Écosse, de 1949 à 1982.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le logo "Diana Huntress" au-dessus de "DIANA" au-dessus de "MOD. 34" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme fabriquée de 1928 à 1940 et remise sur le marché en 1984. - fusil à air comprimé à un coup et à bascule. - caractéristiques : canon rond rayé avec organes de visée de tir à la cible; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rampe pour installation d'une lunette de visée; sécurité; monture faite d'une seule pièce de noyer ou de résine époxyde noire avec poignée pistolet; fini bleui, nickelé mat ou noir mat. - livrable en version carabine ou fusil. - avec un canon de 495 mm (19,5 po), l'arme mesure au total 1 160 mm (46 po) et pèse en moyenne 3,7 kg (8,14 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme de canon mobile, piston à ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Remarques de la loi canadienne	- au moins deux versions de ce modèle précis existent : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules. Cette variante, n'étant pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84 (3) du Code criminel et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, n'est pas assujettie à la réglementation en vigueur en matière d'octroi de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38551	Diana	34B	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
38555	Diana	34N	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
46966	RWS	34	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
73090	RWS	68	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
129380	Diana	34 Panther	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
132670	Condor	34	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
134617	Diana	34 Diana 120th Anniversary Commemorative	Mayer & Grammelspacher	Carabine	Air, ressort ou gaz
134638	Diana	34 Diana 100th Anniversary Commemorative	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

34 C

34 Carbine

34 Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

34 Classic Compact

34 Classic Professional

34 Classic Professional Compact

34 Premium

34 Professional

34 Professional Compact

34 T04

34 T05

34C

D34

DIA-AR-003

DIA-AR-004

DIA-AR003

DIA-AR004

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134638
Marque: Diana
Modèle: 34 Diana 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	34 Diana 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134638 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Diana Huntress" au-dessus de la marque de commerce "DIANA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- Diana est une marque de commerce utilisée par la Mayer & Grammelspacher Dianawerk, d'Allemagne.
- Diana a été une marque de commerce utilisée par la Milbro/Millard Brothers Limited d'Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- le logo "Diana Huntress" au-dessus de la marque de commerce "DIANA" elle même au-dessus de l'inscription "MOD. 34" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.- ce modèle souligne le 100e anniversaire de la marque de commerce "Diana".- l'inscription "100 Jahre" au-dessus de "DIANA" au-dessus de "1890-1990" figure sur une insertion en forme de médaillon située sur le côté droit de la monture.
- arme fabriquée en 1990.
- fusil à air comprimé et à ressort, à coup unique, avec canon basculant.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rail pour lunette de visée; sécurité; monture faite d'une seule pièce de noyer avec poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Made in West Germany" relevée sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme de canon mobile, piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38532	Diana	34	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
134617	Diana	34 Diana 120th Anniversary Commemorative	Mayer & Grammelspacher	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

100 Jahre Diana 1890-1990

100 Years Diana 1890-1990

1890-1990

34 Diana 100 Jahre Anniversary Commemorative

34 Diana 100 Years Anniversary Commemorative

34 Diana Commemorative

Diana 100 Jahre

Diana 100 Years

Diana 34 Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134617
Marque: Diana
Modèle: 34 Diana 120th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	34 Diana 120th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134617 - 3	177 PELLET	1	397	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134617 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134617 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/le logo "Diana Huntress" et la marque de commerce "DIANA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- Diana est une marque de commerce utilisée par la Mayer & Grammelspacher Dianawerk, d'Allemagne.
- Diana a été une marque de commerce utilisée par la Milbro/Millard Brothers Limited d'Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- les inscriptions "MOD. 34" et "T06" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- ce modèle souligne le 120e anniversaire de la marque de commerce "Diana".
- les inscriptions "DIANA", "120 JAHRE" ou "120 YEARS" et "1890-2010" figurent sur la monture.
- arme fabriquée en 2010.
- le modèle 34 est fusil à air comprimé et à ressort, à coup unique, avec canon basculant.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à protège-guidon interchangeable et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rampe pour lunette de visée; sécurité; détente réglable T06 plaquée or; monture faite d'une seule pièce de noyer quadrillé Monte Carlo avec poignée-pistolet et plaque de couche ventilée; fini bleui.
- la détente réglable "T06" a été mise sur le marché en 2010.
- avec un canon de 397 mm (15,6 po) l'arme mesure au total 1 067 mm (42,0 po), et pèse en moyenne 3,3 kg (7,3 lb).
- avec un canon de 495 mm (19,5 po) l'arme mesure au total 1 168 mm (46,0 po), et pèse en moyenne 3,4 kg (7,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - "Made in Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme de canon mobile, piston à ressort. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38532	Diana	34	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
134638	Diana	34 Diana 100th Anniversary Commemorative	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

34 120 Jahre Anniversary Commemorative

34 120 Years Anniversary Commemorative

34 Anniversary Edition

34 Anniversary Edition T06

34 Jubilausmodel

34 T06

34 T06 Anniversary Edition

T06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129380
Marque: Diana
Modèle: 34 Panther

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	34 Panther
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129380 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129380 - 2	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129380 - 3	177 PELLET	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129380 - 4	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129380 - 5	22 PELLET	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de fabrique "Diana Huntress" figurent sur la carcasse/le boîtier de culasse/la chambre de compression.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Milbro/Millard Brothers Limitée d'Écosse entre 1949 et 1982.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "DIANA" et "PANTHER 34" peuvent figurer sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- produit lancé en 2007.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à canon basculant avec piston à ressort conçue pour ressembler physiquement et au niveau de la sensation à un fusil de chasse au gros gibier.
- caractéristiques : canon rayé de forme arrondie avec ou sans contrepoids; crosse en matériau synthétique noir; poignée-pistolet et fût quadrillés; dispositif de visée réglable Truglo; barres de fixation pour une lunette de visée.
- la longueur totale avec un canon de 483 mm est de 1143 mm (45 po); le poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb); l'effort d'armement est de 14,97 kg (33 lb).

Mécanisme

- carabine à air comprimé à canon basculant avec piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie tubulaire de la carcasse/du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38532	Diana	34	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
46966	RWS	34	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
126179	RWS	34 Panther	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2166022

2166023

2166024

2166025

2166026

2166027

34

34 Black Panther

34 Panther Pro

34 Panther Pro Compact

DIA-AR-030

DIA-AR-031

DIA-AR030

DIA-AR031

Diana Panther 34

Panther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Panther 34

Panther 34 Pro

Panther 34 Pro Compact

RWS 34 Panther

RWS Diana Panther 34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38551
Marque: Diana
Modèle: 34B

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	34B
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38551 - 3	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38551 - 4	22 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "DIANA", marque de commerce et logo "Diane chasseresse" sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, d'Allemagne.
- l'appellation commerciale Diana était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version "All Weather" du modèle 34; la lettre "B" de la désignation de modèle signifie "Black" (noir).
- caractéristiques :
- arme à bascule.
- guidon avec protège-guidon, hausse réglable; certains modèles sont équipés en usine d'un frein de bouche et d'un rail pour installation d'une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques.
- monture noire et composants métalliques au fini noir mat.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre habituellement sur le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38532	Diana	34	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
38555	Diana	34N	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

34 B

34 B Black Range

34-B

34B Allweather

Allweather

Allweather 34B

Black Range

Black Range 34B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38555
Marque: Diana
Modèle: 34N

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	34N
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38555 - 1	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38555 - 2	22 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "DIANA", marque de commerce et logo "Diane chasseresse" sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, d'Allemagne.
- l'appellation commerciale Diana était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version "All Weather" du modèle 34; la lettre "N" de la désignation de modèle signifie "Nickel".
- caractéristiques :
- fusil à air comprimé à ressort et à un coup; arme à bascule.
- guidon avec protège-guidon et hausse réglable.
- monture noire, boîtier de culasse/carcasse et canon nickelés.
- arme équipée en usine d'un rail pour installation d'une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38532	Diana	34	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
38551	Diana	34B	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

34 Allweather

34 N

34-N

34N Allweather

Allweather

Allweather model 34

Black Range

Black Range 34N

Model 34 Nickel

Model 34N

Modell 34N

Nickel Allweather

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66544
Marque: Diana
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	35
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66544 - 3	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66544 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66544 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur la carcasse/le boîtier de culasse/la chambre de compression.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par la société Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse entre 1949 et 1982.

Modèle

- les inscriptions "DIANA" et "MOD. 35" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil à air comprimé à bascule et à armement du canon.
- guidon fixe et hausse réglable montés sur le canon.
- version de plus grande taille et plus lourde que le modèle Diana 27, (102 mm plus longue et 2 livres plus lourde).
- arme aussi vendue sous la désignation "Peerless M35B" par Stoeger Corporation; même arme, mais hausse spéciale sur le boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- armement par basculement du canon.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
108235	Gecado	35	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
134496	Condor	35	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
134497	Peerless	35	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

35B

Model 35B

Peerless

Peerless M35

Peerless M35B

Peerless Model 35

Peerless Model 35B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97676
Marque: Diana
Modèle: 350 Magnum

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	350 Magnum
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97676 - 5	177 PELLET	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97676 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97676 - 3	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97676 - 4	177 PELLET	1	495	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97676 - 6	22 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97676 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "DIANA" et emblème de la firme (Diane chasseresse) sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Mílbro/Millard Brothers Limited d'Écosse, de 1949 à 1982.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2000. - le modèle peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : carabine à air comprimé à piston à ressort; sûreté automatique; hausse réglable; éléments de guidon interchangeables; barre de fixation pour lunette de visée; matériau synthétique noir (Panther) ou noyer au fini huilé de haute qualité; crosse en bois laminé ou quadrillé; détente de qualité match; peut être munie d'un contrepoids. - longueur totale de 1 230 mm (48 po) avec canon de 495 mm (19,5 po) et poids moyen de 4,0 kg (8,8 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant n'est habituellement pas inscrit sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté de la chambre.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale inférieure à 152,4 m/s ou à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules. Cette variante, n'étant pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84 (3) du Code criminel et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, n'est donc pas assujettie à la réglementation en vigueur en matière d'octroi de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120117	RWS	350 Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
127925	RWS	350 Feuerkraft	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
127926	RWS	350 Feuerkraft Pro Compact	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
128976	Diana	350 Magnum Panther	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
137497	RWS	350 P Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
137516	Diana	350 P Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

350

350 Magnum Classic

350 Magnum Classic Compact

350 Magnum Classic Compact Pro

350 Magnum Classic Pro

350 Magnum Classic Pro Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

350 Magnum Classic Professional

350 Magnum Classic Professional Compact

350 Magnum Professional

350-Magnum

350D

D350

DIA-AR-017

DIA-AR-018

DIA-AR-024

DIA-AR-025

DIA-AR-028

DIA-AR-029

DIA-AR017

DIA-AR018

DIA-AR024

DIA-AR025

DIA-AR028

DIA-AR029

Magnum

Mod. 350 Magnum

Mod. 350 Magnum Classic

Mod. 350 Magnum Classic Compact

Mod. 350 Magnum Classic Professional

Mod. 350 Magnum Classic Professional Compact

Mod. 350 Magnum Laminated

Mod. 350 Magnum Superior

More Power

Panther 350 Magnum

Panther 350 Magnum Compact

Panther 350 Magnum Professional

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128976
Marque: Diana
Modèle: 350 Magnum Panther

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	350 Magnum Panther
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128976 - 2	177 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128976 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128976 - 4	22 PELLET	1	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128976 - 3	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent généralement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "Diana" était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- le modèle figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : carabine à air comprimé à piston à ressort; sûreté automatique; hausse réglable; éléments de guidon en fibre optique; barre de fixation pour lunette de visée, crosse en matériau synthétique noir; détente de qualité match. Version professionnelle munie d'un contre-poids et d'une lunette de visée, mais sans organes de visée.
- avec canon de 495 mm (19,5 po), longueur totale de 1 230 mm (48 po) et poids moyen de 4,0 kg (8,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas habituellement sur l'arme à feu. - Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne. - l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme de canon basculant. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté de la chambre.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97676	Diana	350 Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

350

350 Magnum

350 Magnum Panther Compact

350 Magnum Panther Professional

350 Magnum Panther Professional Compact

DIA-AR-026

DIA-AR-027

DIA-AR026

DIA-AR027

Mod. Panther 350 Magnum

Mod. Panther 350 Magnum Compact

Mod. Panther 350 Magnum Professional

Mod. Panther 350 Magnum Professional Compact

Panther

Panther 350 Compact

Panther 350 Magnum

Panther 350 Magnum Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Panther 350 Magnum Compact Professional

Panther 350 Magnum Professional

Panther 350 Magnum Professional Compact

Panther 350 Professional

Panther 350 Professional Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155810
Marque: Diana
Modèle: 350 N-Tec

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	350 N-Tec
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155810 - 1	177 PELLET	1	398	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155810 - 2	177 PELLET	1	498	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155810 - 5	22 PELLET	1	398	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155810 - 6	22 PELLET	1	498	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent généralement sur le canon, sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression ou sur la monture.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "N-TEC" est gravée sous le garde-main, à l'avant du pontet.
- les inscriptions "Premium", "Luxus" ou "Classic" peuvent figurer sous l'inscription "N-TEC"
- caractéristiques : technologie allemande à piston fonctionnant à l'azote; canon rond avec ou sans pièces d'insertion de guidon interchangeables, avec ou sans hausse réglable et contrepoids en option; boîtier de culasse/carcasse noir taraudé pour la fixation de supports de lunette de visée; monture à poignée-pistolet en bois de hêtre lisse ou en noyer avec gravures en forme de losanges, avec appuie-joue surélevé et plaque de couche en caoutchouc; détente T06 noir mat ou or métallisé.
- avec un canon de 398 mm (15,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44 po) et son poids total est de 3,81 kg (8,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne. - l'inscription "Made in Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- carabine à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston à gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la frette de canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

350 N-Tec Classic

350 N-Tec Compact

350 N-Tec Luxus

350 N-Tec Magnum Classic

350 N-Tec Magnum Luxus

350 N-Tec Magnum Premium

350 N-Tec Premium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137516
Marque: Diana
Modèle: 350 P Magnum

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	350 P Magnum
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137516 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137516 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "Diana Huntress", au-dessus de l'appellation commerciale "DIANA", au-dessus de "Mod. 350" au-dessus de "P" au-dessus de "MAGNUM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression de l'arme examinée.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- le logo de la marque de commerce "Diana Huntress", au-dessus de l'appellation commerciale "DIANA", au-dessus de "Mod. 350" au-dessus de "P" au-dessus de "MAGNUM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression de l'arme examinée.
- la "350 P Magnum" est une carabine à air pour adulte, destinée au tir sportif sur cible ou pour la chasse au petit gibier ou aux animaux indésirables.
- caractéristiques : guidon à tunnel et hausse réglable; canon rond à âme rayée; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture Monte Carlo à poignée-pistolet quadrillée en matériau synthétique noir.
- poids moyen de 3,85 kg (8,5 lb) et longueur totale de 1 219 mm (48 po) avec un canon de 495 mm (19 po ½).

Fabricant

- le logo de la marque de commerce "Diana Huntress", au-dessus de l'appellation commerciale "DIANA", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le bloc-canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97676	Diana	350 Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
137497	RWS	350 P Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

350

350 Mag

350 Magnum Combo

350 P

350P

350P Magnum

Magnum 350

RWS Diana 350 P Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38534
Marque: Diana
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	36
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38534 - 5	177 PELLET	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38534 - 7	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38534 - 3	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38534 - 8	177 PELLET	1	495	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38534 - 6	22 PELLET	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38534 - 4	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "DIANA" et l'emblème "Diane chasseresse" figurent sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Milbro/Millard Brothers Limitée d'Écosse entre 1949 et 1982.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- figure avec le numéro de modèle, le nom du fabricant, le logo et le numéro de série sur le dessus du tube de culasse. - carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort, de classe adulte. - caractéristiques : guidon à tunnel et hausse réglable; tube de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; crosse à poignée-pistolet en hêtre quadrillé avec appui-joue et busc à effet Monte Carlo; fini bleui. - avec un canon de 495 mm (19½ po), longueur totale de 1 150 mm (45¼ po) et poids moyen de 3,65 kg (8,05 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme. - "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peuvent figurer sur l'arme.
Mécanisme	- carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale inférieure à 152,4 m/s ou à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules. Cette variante, n'étant pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84 (3) du Code criminel et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, n'est donc pas assujettie à la réglementation en vigueur en matière d'octroi de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47025	RWS	36	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

36 C

36 Carbine

36C

36D

36N

D36

DIA-AR-005

DIA-AR-006

DIA-AR005

DIA-AR006

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38537
Marque: Diana
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	38
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38537 - 4	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38537 - 3	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "DIANA", marque de commerce et logo "Diane chasseresse" sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, d'Allemagne.
- l'appellation commerciale Diana était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/carcasse.
- détente de type match, sécurité, hausse réglable, guidon avec protège-guidon et éléments interchangeables, monture d'une seule pièce en bois dur.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147865
Marque: Diana
Modèle: 440TH

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	440TH
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147865 - 1	177 PELLET	1	390	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147865 - 2	22 PELLET	1	390	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147865 - 3	25 PELLET	1	390	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIANA" ou le logo de Diana figure généralement sur la carabine à air.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "TH" dans la désignation du modèle signifient "Target Hunter".
- le modèle "440TH" est une carabine à air à piston et canon fixe, avec système d'armement à levier sur le dessous.
- le modèle "440TH" est vendu sous les appellations "Diana".
- caractéristiques : pas de mire métallique; canon rond avec contrepoids, boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; levier d'armement monté sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; détente de qualité match; sécurité automatique; monture ergonomique avec cavité pour le pouce en hêtre avec appui-joue ambidextre et plaque de couche réglable en caoutchouc; fini bleui mat.
- longueur totale : 1 030 mm (40,5 po); poids moyen : 4,1 kg (9,03 lb).

Fabricant

- l'inscription "DIANA" ou le logo de Diana figure généralement sur la carabine à air.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à piston et à ressort avec levier sur le dessous.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

440

440 Target Hunter

Target Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38958
Marque: Diana
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	45
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38958 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38958 - 4	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38958 - 5	20 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38958 - 6	20 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38958 - 2	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38958 - 3	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par la société Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse entre 1949 et 1982.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée entre 1978 et 2004. - fusil à air comprimé à ressort, à un coup, avec mécanisme avec canon à bascule, viseurs pour le tir sur cible et monture en noyer. - la numéro de modèle, le nom du fabricant, le logo et le numéro de série figurent sur le dessus du boîtier de culasse. - ce modèle diffère des autres modèles Diana quant à la conception de la monture, du quadrillage et de la vitesse initiale du projectile.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47027	RWS	45	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
80531	Condor	45	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38539
Marque: Diana
Modèle: 46

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	46
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38539 - 3	177 PELLET	1	353	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38539 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38539 - 2	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent habituellement sur la carcasse/le boîtier de culasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "Diana" était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- fusil à air comprimé à levier et à canon fixe; un coup. Organes de visée de match et monture en noyer.
- désignation de modèle, nom et logo du fabricant et numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse.
- diffère des autres modèles Diana par son canon fixe, son levier d'armement inférieur et le chargement par la culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme.
- "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peuvent figurer sur l'arme.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à chargement par la culasse, ressort à piston et levier sur le dessous.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40794	RWS	46	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
47468	Diana	46E	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
97675	Diana	46 Stutzen	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
123209	Diana	46 Compact	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

DIA-AR-007

DIA-AR-008

DIA-AR007

DIA-AR008

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123209
Marque: Diana
Modèle: 46 Compact

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	46 Compact
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123209 - 1	177 PELLET	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123209 - 2	22 PELLET	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1998.
- le chiffre "46" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à un coup à ressort, avec canon fixe et armement par un levier situé en dessous; le chargement s'effectue en ouvrant une trappe située à l'avant de la hausse.
- caractéristiques : sécurité; hausse réglable; rail pour fixer une lunette de visée; monture en bois quadrillé de style Monte Carlo; tampon de recul en caoutchouc et détente de compétition.
- la longueur totale de l'arme est de 1030 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (7,92 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- arme à canon fixe et mécanisme d'armement par un levier situé en dessous.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38539	Diana	46	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
47468	Diana	46E	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
97675	Diana	46 Stutzen	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

46

46 C

46-C

46C

Compact

Compact 46

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97675
Marque: Diana
Modèle: 46 Stutzen

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	46 Stutzen
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97675 - 1	177 PELLET	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97675 - 2	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97675 - 3	22 PELLET	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent habituellement sur la carcasse/le boîtier de culasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "Diana" était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- désignation de modèle "46" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil à air comprimé à un coup à canon fixe et à levier sur le dessous; pour charger, il faut dégager une ouverture située devant la hausse.
- sécurité, hausse réglable, rail pour fixation de lunette de visée, monture Monte Carlo quadrillée de type Mannlicher en bois, tampon de recul en caoutchouc et détente de type Match.
- modèle aussi offert en versions "Luxus" et "Prestige" avec ciselures élaborées et monture sculptée.
- longueur totale de 1 030 mm (40.5 po) et poids moyen de 3,6 kg (7.92 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'est habituellement pas inscrit sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canon fixe; levier d'armement sur le dessous.
- projectile tiré à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- chargement par la culasse, fusil à air comprimé à levier avec piston à ressort.
- au moins deux variantes de ce modèle particulier existent.

Variante no 1 : projectile tiré à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante no 2 : projectile tiré à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale inférieure à 152,4 m/s ou à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38539	Diana	46	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
47468	Diana	46E	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
123209	Diana	46 Compact	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
130918	RWS	Schutze	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

46

46 Stutzen Classic

46 Stutzen Luxus

46 Stutzen Prestige

46-Stutzen

46ST

46ST Luxus

46ST Prestige

Classic

Classic 46 Stutzen

Classic 46 Stutzen Luxus

Classic 46 Stutzen Prestige

DIA-AR-009

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DIA-AR-010

DIA-AR-034

DIA-AR009

DIA-AR010

DIA-AR034

Luxus

Luxus Stutzen

Model 46 Deluxe

Prestige

Prestige Stutzen

ST46

Stutzen

Stutzen 46

Stutzen 46 Classic

Stutzen Luxus

Stutzen Prestige

The Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128973
Marque: Diana
Modèle: 460 Magnum

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	460 Magnum
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128973 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128973 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce Diana Huntress figurent généralement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale Diana est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, établie en Allemagne.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fusil à air comprimé à piston mû par un ressort, à canon fixe et actionné par levier inférieur; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; sécurité; hausse réglable et guidon fixe; rail pour la fixation d'une lunette de visée; monture Monte Carlo en noyer avec plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 1 150 mm (45 po) et le poids moyen est de 3,7 kg (8,1 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale Diana est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, établie en Allemagne.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon fixe, actionné par levier inférieur.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté de la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127008	RWS	460 Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

460

Mod. 460

Mod. 460 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47468
Marque: Diana
Modèle: 46E

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	46E
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47468 - 3	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47468 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47468 - 4	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47468 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- version du modèle 46 avec monture en hêtre verni et poignée-pistolet, sans appui-joue ni quadrillage.
- fusil à air comprimé à un coup, avec canon fixe et levier sous le canon, chargement par ouverture d'une chambre située à l'avant de la hausse.
- caractéristiques : sécurité, hausse réglable, tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à levier sur le dessous.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38539	Diana	46	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
97675	Diana	46 Stutzen	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
123209	Diana	46 Compact	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

46 E

46 Economy

46 Elegant

Diana 46E

Model 46E

Modell 46E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131015
Marque: Diana
Modèle: 470TH

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	470TH
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131015 - 1	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131015 - 2	22 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131015 - 3	25 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent généralement sur le canon, sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression ou sur la monture.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- l'appellation commerciale Diana était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited d'Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "TH" dans la désignation du modèle signifient "Target Hunter".
- le modèle "470TH" est une carabine à air à piston et canon fixe, avec système d'armement à levier en dessous.
- le modèle "470TH" est vendu sous les appellations "Diana" et "RWS".
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond avec contrepoids, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier d'armement monté sous le boîtier de culasse/la carcasse; détente de qualité match; sécurité automatique; monture ergonomique avec cavité pour le pouce en hêtre avec appui-joue ambidextre et plaque de couche réglable en caoutchouc; fini bleui mat.
- longueur totale de 1 143 mm (45,0 po) et poids moyen de 4,3 kg (9,4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- l'inscription "Made in Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- piston, système d'armement par levier sur le dessous, canon fixe.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136097	RWS	470TH	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

470 TH

470 TH Target Hunter

470TH Target Hunter

Mod 470 TH

Mod 470TH

Mod 470TH Target Rifle

Target Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38541
Marque: Diana
Modèle: 48

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	48
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38541 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38541 - 4	177 PELLET	1	440	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38541 - 2	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38541 - 5	22 PELLET	1	440	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38541 - 3	25 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent habituellement sur la carcasse/le boîtier de culasse/la chambre de compression.
- l'inscription "DIANA LUFT GEWEHR" peut figurer sur le canon.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "Diana" était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited en Écosse de 1949 à 1982.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MOD. 48" figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse/du cylindre à air comprimé. - fusil à air comprimé à ressort, à un coup à levier; canon fixe, organes de visée de match et monture en noyer. - le numéro de modèle, le nom du fabricant, le logo et le numéro de série figurent sur le dessus du boîtier de culasse. - diffère des autres modèles Diana par son canon fixe, par son levier d'armement latéral et par le chargement par la culasse. - le nom du modèle peut être inscrit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : carabine à canon fixe articulé par un levier d'armement latéral et à air comprimé à ressort; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui; peut avoir des hausses fixes et des guidons ajustables; rail pour des montures de lunette de visées; plaquettes de poignée en bois noir ou au fini à l'huile avec plaque de couche en caoutchouc; peut avoir un contrepoids, un bipied ou une lunette de visée. - sa longueur totale avec un canon de 440 mm (17,3 po) est de 1100 mm (43 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8.6 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme. - "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peuvent figurer sur l'arme.
Mécanisme	- carabine à air comprimé à chargement par la culasse, ressort à piston et levier sur le côté. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté de la chambre.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Variante 2 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale inférieure à 152,4 m/s ou à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38553	Diana	48B	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
47028	RWS	48	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
121601	Diana	48/52	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

48 Black

48 Black Pro

48 Black Professional

48 Professional

48 SV

48SV

DIA-AR-011

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DIA-AR-012

DIA-AR-032

DIA-AR-033

DIA-AR011

DIA-AR012

DIA-AR032

DIA-AR033

Mod.48

Mod.48 Black

Mod.48 Black Professional

Mod.48 Professional

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121601
Marque: Diana
Modèle: 48/52

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	48/52
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121601 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121601 - 2	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "Diana" était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited d'Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- mis sur le marché en 1987.
- "MOD 48/52" et logo du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- après 1998, ce modèle a évolué en deux modèles distincts. Les modèles 48 et 52 sont identiques à l'exception de la monture (le modèle 52 a une monture de type Monte Carlo).
- caractéristiques : canon fixe; levier d'armement sur le côté; organes de visée pour tir sur cibles; monture quadrillée en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38541	Diana	48	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
38543	Diana	52	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

48 52

48-52

Mod.48/52

Model 48/52

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39329
Marque: Diana
Modèle: 48A

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	48A
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39329 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39329 - 2	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "DIANA", marque de commerce et logo "Diane chasseresse" sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, d'Allemagne.
- l'appellation commerciale Diana était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- canon fixe; levier latéral.
- désignation de modèle, nom et logo du fabricant et numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38553	Diana	48B	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

48 A

D-48A

D48A

M48A

Mod 48A

Mod D48A

Model D48A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38553
Marque: Diana
Modèle: 48B

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	48B
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38553 - 1	177 PELLET	1	448	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38553 - 2	22 PELLET	1	448	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38553 - 3	25 PELLET	1	448	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par la société Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse entre 1949 et 1982.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- la lettre "B" dans la désignation du modèle indique une monture au fini noir mat.
- caractéristiques : fusil à air comprimé à ressort à un coup, avec canon fixe et levier inférieur; guidon et hausse réglables; rampe pour la fixation d'une lunette de visée; cran de sécurité de détente; monture noire; plaque de couche en caoutchouc; canon et mécanisme bleuis; bipied offert comme accessoire.
- la désignation du modèle, le logo du fabricant et le numéro de série figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la longueur totale de l'arme est de 1100 mm (43 1/4 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38541	Diana	48	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
39329	Diana	48A	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

48

48 B

48 Black

48 Black Range

48-B

Black

Black Range

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118599
Marque: Diana
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	5
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118599 - 2	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118599 - 1	22 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression ou sur les plaques de poignée.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "Mod.5".
- caractéristiques : pistolet à air comprimé à bascule et à un coup à piston à ressort avec organes de visée pour tir sur cibles et crosse anatomique.
- pistolet fabriqué en plusieurs variantes; les pistolets originaux comportaient une monture moulée en nylon tandis que les pistolets ultérieurs et actuels ont une carcasse métallique et des plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- calibre .177 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
- calibre .22 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série, selon la date de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44084	Beeman	700	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
125156	Beeman	5	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
128984	Diana	5G	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

5 G

5G

Mod. 5.

Original

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134464
Marque: Diana
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	50
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134464 - 2	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134464 - 1	22 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIANA" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriquée entre 1952 et 1965.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme d'armement à clé de levage; sûreté; guidon à capuchon ou fixe et hausse de qualité match à queue d'aronde, à oeilleton réglable; monture en bois.
- longueur globale 1140 mm (44,9 po), poids 7 3/4 lb.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in West Germany" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- chargement par clé de levage, à ressort pneumatique.
- en calibres 177 PELLET et 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120320	Peerless	50	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
122004	Original	50	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
125736	Gecado	50	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

50 B

50 E

50 M

50 Standard

50 Standard Variant 1

50A Variant 2

50B

50B Variant 3

50E

50M

50M Variant 4

LG 50

LG50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38543
Marque: Diana
Modèle: 52

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	52
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38543 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38543 - 2	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38543 - 3	25 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "DIANA" et le logo "Diana Huntress" figurent sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- Diana est une marque de commerce utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, d'Allemagne.
- Diana était une marque de commerce utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited d'Écosse, de 1949 à 1982.

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fusil à air comprimé à piston mû par un ressort; sécurité; hausse réglable; éléments de guidon interchangeables; rail pour la fixation d'une lunette de visée; monture lamellée ou quadrillée en noyer de haute qualité au fini huilé; détente de compétition. L'arme peut être munie d'un contrepoids et d'une lunette de visée.
- avec un canon de 440 mm (17,3 po), la longueur totale est de 1 100 mm (43 po) et le poids moyen est de 4,0 kg (8,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. - en calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47029	RWS	52	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
121601	Diana	48/52	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

52 DeLuxe

52 Superior

52L

52S

Mod. 52

Mod. 52 Deluxe

Mod. 52 Superior

Mod. 52L

Mod. 52S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38545
Marque: Diana
Modèle: 52 Luxus

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	52 Luxus
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38545 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38545 - 4	177 PELLET	1	440	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38545 - 2	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38545 - 5	22 PELLET	1	440	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38545 - 3	25 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - carabine à air comprimé à un coup, dotée d'un canon fixe, actionnée par levier latéral, munie de viseurs de tir à la cible, d'une détente de compétition et d'une monture en noyer de grande qualité à quadrillage par saut de lignes. - il s'agit d'une des carabines les plus puissantes de la gamme Diana. - elle diffère des autres modèles Diana au niveau du fini de la monture et de la vitesse initiale du projectile. - avec un canon de 440 mm (17,3 po), la longueur totale est de 1100 mm (43 po) et le poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- en calibre 25 PELLET, l'arme libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. - au moins deux versions de ce modèle existent en calibres 177 PELLET et 22 PELLET : version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. version no 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle en calibre .177 : Variante 1 : vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux restrictions touchant les armes à feu figurant à la partie III du Code criminel et dans la Loi sur les armes à feu et incluant les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que l'autorisation de transport. Variante 2 : vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et(ou) énergie initiale inférieure à 5,7 Joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu au sens de l'article 84(3) du Code criminel et au sens de la Loi sur les armes à feu et elle n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation et à l'importation et à l'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

52

Luxus

Luxus 52

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38547
Marque: Diana
Modèle: 54 Airking

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	54 Airking
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38547 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38547 - 2	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38547 - 3	25 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- l'inscription "AIR KING" (en deux mots, un au-dessus de l'autre) figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo Diana et l'inscription "DIANA MOD. 54".
- le calibre, le numéro de série, et l'inscription "Made in Germany" figurent également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du tube de compression.
- carabine à air comprimé à un coup, dotée d'un canon fixe, actionnée par levier latéral, avec détente de compétition, viseurs ouverts réglables, avec un rail de fixation de lunette de visée installé à l'usine, et monture en noyer de grande qualité à quadrillage par saut de lignes.
- ce modèle est sans recul, basé sur le modèle 48/52 et il est un des fusils les plus puissants de la gamme Diana.
- lorsque cette carabine est armée, le canon et le boîtier de culasse/la carcasse sont placés à l'avant sur un ensemble de rails; lorsque l'arme est tirée, tout l'ensemble recule le long de ces rails, ce qui donne la sensation d'une arme "sans recul".
- elle diffère des autres modèles Diana au niveau du fini de la monture et de la vitesse initiale du projectile.
- avec un canon de 440 mm (17,3 po), la longueur totale est de 1130 mm (44 po) et le poids moyen est de 4,6 kg (10,1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston, sans recul. - calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 25 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse/du tube de compression, sous les marques du calibre et la hausse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

54

Air King

Airking

Mod 54 Airking

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131017
Marque: Diana
Modèle: 56TH

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	56TH
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131017 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131017 - 2	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131017 - 3	25 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent généralement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- l'appellation commerciale Diana était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited d'Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "TH" dans la désignation du modèle signifient "Target Hunter".
- le modèle "56TH" est une carabine à air à piston et à canon fixe, avec système d'armement à levier latéral.
- le modèle "56TH" est vendu sous les appellations "Diana" et "RWS".
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond avec contrepoids, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier d'armement monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente de qualité match; sécurité automatique; monture ergonomique avec cavité pour le pouce en hêtre avec appui-joue ambidextre et plaque de couche réglable en caoutchouc; fini bleui mat.
- longueur totale de 1 130 mm (44,0 po) et poids moyen de 5,1 kg (11,1 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- l'inscription "Made in Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- piston, système d'armement par levier sur le côté, canon fixe.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136061	RWS	56TH	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

56 TH

56 TH Target Hunter

56 Target Hunter

56TH Target Hunter

Mod 56 TH

Mod 56 Target Hunter

Mod 56TH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128984
Marque: Diana
Modèle: 5G

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	5G
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128984 - 1	177 PELLET	1	180	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128984 - 2	22 PELLET	1	180	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce Diana Huntress figurent généralement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale Diana est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, établie en Allemagne.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1978.
- l'inscription "5 G" ou "G 5" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une version améliorée du modèle 5.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon noirs; sécurité; hausse réglable; éléments de guidon recouvert; rail pour la fixation d'une lunette de visée; plaquettes en matériau synthétique noir ou brun.
- avec un canon de 180 mm (7,1 po), la longueur totale est de 400 mm (15,75 po) et le poids moyen est de 1,2 kg (2,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale Diana est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, établie en Allemagne.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté de la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118599	Diana	5	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

5 G

5GS

G5

Mod. 5 G

Mod. 5 GS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120351
Marque: Diana
Modèle: 5P Magnum

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	5P Magnum
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120351 - 1	177 PELLET	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120351 - 2	22 PELLET	1	230	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression ou sur la plaque de poignée.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "Diana" était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- les inscriptions "5P MAGNUM" ou "P5 MAGNUM" figurent sur le pistolet à air comprimé.
- caractéristiques : poids de bouche au diamètre de canon lourd; hausse à cran de mire réglable avec devant de tige fluorescent; cadre de crosse anatomique en synthétique avec crosse à appui-pouce intégré; disponible en brun ou noir avec poignées pour gaucher; fini bleui.
- avec un canon de 230 mm (9 po), longueur totale de 450 mm (17 ¾ po) et poids moyen de 1,2 kg (2,65 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé, à canon basculant avec piston à ressort.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.
- le système de numérotation est inconnu.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Variante 2 : libère un projectile à une vitesse initiale maximale inférieure à 152,4 m/s ou à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128985	Diana	5P Magnum 2007	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
138641	RWS	5P Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

5 P Magnum

DIA-AR-022

DIA-AR-023

DIA-AR022

DIA-AR023

Magnum FO

P5 FO

P5 Magnum

P5 Magnum FO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128985
Marque: Diana
Modèle: 5P Magnum 2007

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	5P Magnum 2007
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128985 - 1	177 PELLET	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128985 - 2	22 PELLET	1	229	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce Diana Huntress figurent généralement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale Diana est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, établie en Allemagne.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- mis sur le marché en 2007 comme modèle 5P Magnum amélioré.
- la désignation du modèle figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : pistolet à air comprimé à piston mû par un ressort; sécurité; hausse réglable; éléments de guidon à fibre optique; contrepoids allongé; rail pour la fixation d'une lunette de visée; plaquettes en matériau synthétique noir ou brun.
- avec un canon de 229 mm (9,0 po), la longueur totale est de 406 mm (16,0 po) et le poids moyen est de 1,25 kg (2,7 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale Diana est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, établie en Allemagne.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté de la chambre.
Remarques de la loi canadienne	- en calibre 177 Pellet : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. - en calibre 22 Pellet : libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale inférieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120351	Diana	5P Magnum	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2007 Edition P5 Magnum

5P Magnum 2007 Edition

5P Magnum Edition 2007

P5 Magnum 2007

P5 Magnum 2007 Edition

P5 Magnum Edition 2007

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77971
Marque: Diana
Modèle: 6

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	6
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77971 - 1	177 PELLET	1	180	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression ou sur les plaquettes de poignée.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Milbro/Millard Brothers Limitée d'Écosse entre 1949 et 1982.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "MOD.6".
- pistolet à un coup à air comprimé à ressort; mécanisme à bascule, organes de visée pour tir sur cibles; deux pistons sans recul, crosse ergonomique et pommeau réglable.
- version plus coûteuse du pistolet à piston à ressort simple, sans recul de modèle 5; livrable avec canons en différentes configurations (6M, 6G, etc.). Dans toutes ces configurations, le boîtier de culasse/la carcasse arbore toujours l'inscription "Mod.6".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Made in Germany" ou "Made in West Germany" et "Deutsche Bundespatent Auslandpatente" peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à piston et à ressort avec mécanisme à bascule.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la frette du canon, devant l'axe de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44086	Beeman	800	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
44088	Beeman	850	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
54595	Diana	10	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
125157	Beeman	6	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6 G

6 M

6-G

6-M

6G

6M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121604
Marque: Diana
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	60
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121604 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121604 - 2	177 PELLET	1	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "Diana" était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited d'Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- mis sur le marché vers 1969.
- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à air comprimé de qualité match conçue pour les compétitions de tir.
- caractéristiques : monture Monte Carlo quadrillée en noyer; plaque de couche en caoutchouc; détente réglable; hausse micrométrique; guidon avec protège-guidon et éléments interchangeables.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60 Standard

60 Target RIfle

60 Tyrol Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134898
Marque: Diana
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	65
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134898 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse, la carcasse ou la chambre de compression.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Milbro/Millard Brothers Limitée d'Écosse entre 1949 et 1982.

Modèle

- fabriqué de 1968 à 1989.
- le modèle 65 de Mayer & Grammelspacher Dianawerk a été vendu sous les appellations Beeman model 810SM, Diana model 65, Gecado model 65, Hyscore model 810 Olympic International, Original model 65, et Winchester model 333.
- carabine à air comprimé à double piston à ressort, à canon basculant de qualité Match.
- caractéristiques : guidons interchangeables à protège-guidon et hausse micrométrique dioptrique réglable et avec oculaire en caoutchouc; canon rayé rond chemisé en acier; clé de blocage du canon avec indicateur rouge sur le côté gauche; double détente réglable; sûreté automatique; crosse monobloc à poignée-pistolet en noyer ou de type tyrolien avec busc surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable en hauteur avec séparateur à ligne blanche.
- avec un canon de 489 mm (19,25 po), l'arme mesure au total 1 099 mm (43,25 po) et pèse en moyenne 4,3 kg (9,5 lb).

Mécanisme

- piston à ressort, canon basculant.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la frette du canon.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la frette du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44377	Winchester	333	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
135096	Gecado	65	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

65T

Mod 65T

Model 65

mod 65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39241
Marque: Diana
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	75
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39241 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale "DIANA", marque de commerce et logo "Diane chasseresse" sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, d'Allemagne.
- l'appellation commerciale Diana était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- la désignation du modèle, le nom de la marque, le logo ainsi que le numéro de série figurent sur le haut du boîtier de culasse.
- mis sur le marché en 1977.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à un coup avec canon fixe et levier d'armement latéral sans tampon de recul.
- ce modèle utilise le système de plateau de serrage Giss Contra et est l'un des carabines les plus puissants de la gamme Diana.
- cette carabine à air de tir de précision possède un guidon à ouverture variable et une hausse de visée ajustable, une détente ajustable correspondante, des contrepoids et une crosse ajustable en noyer.
- diffère des autres modèles Diana par la conception de la crosse, la vitesse initiale du projectile et les options de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44027	Beeman	400	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
122499	Gecado	75	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
136937	Condor	75	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

75 T01 Match Rifle

T01

T01 Match Air Rifle

T01 Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74529
Marque: Diana
Modèle: 820S

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	820S
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74529 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- appellation commerciale " DIANA " sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la culasse : "820 S". - boîtier de culasse rainuré pour recevoir une hausse micrométrique ou une lunette de visée, guidon avec éléments interchangeables, détente de match réglable, crosse en noyer avec appui-joue réglable, rail dans le fût pour cale-main et bretelle, plaque de couche extensible.
Fabricant	- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant; firme fondée à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947. - la "Kriegeskorte & Company" a aussi été appelée "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH". - la firme "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était installée à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996. - la firme "Kriegeskorte" se trouvait à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999. - la firme "Kriegeskorte" s'installa à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la culasse.
Calibre	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL. 22 LR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

820

820 S

Diana

Diana 820 S

Diana 820S

Diana820

Diana820S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197551
Marque: Diana
Modèle: airbug

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	airbug
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197551 - 1	177 PELLET	9	211	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197551 - 2	177 PELLET	9	211	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197551 - 3	22 PELLET	7	211	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "airbug" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Pistolet pneumatique à CO2 utilisant des cartouches de 12 grammes de gaz non réutilisables; pour le tir à la cible récréatif.
- Caractéristiques : guidon fixe; hausse ouverte réglable; rainure en queue d'aronde de 11 mm pour lunette; mécanisme de répétition à verrou; chargeur rotatif; sûreté manuelle; détente en deux temps, réglable; crosse en bois teinté, fini bleui/noir.
- Avec un canon de 211 mm (8.3 po), longueur totale de 356 mm (14.0 po) et poids moyen de 0.89 kg (1.97 lb).

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.
Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Air-bug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189983
Marque: Diana
Modèle: Chaser

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	Chaser
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189983 - 1	177 PELLET	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189983 - 3	177 PELLET	9	450	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189983 - 2	22 PELLET	1	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189983 - 4	22 PELLET	7	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Diana" figure sur le côté droit du mécanisme de culasse.

Modèle

- "Chaser" est marqué sur le côté droit de l'arme à feu.
- le pistolet "Chaser" à CO2 est vendu comme arme de poing, fusil ou ensemble de fusil.
- le "Chaser" peut comporter un silencieux amovible installé en usine.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un protecteur de filetage; dispositifs de visée classiques, réglables et en queue d'aronde qui permettent l'installation d'un dispositif de visée optique; réservoir de CO2 situé sous le canon et doté d'un capuchon fileté qui peut être retiré pour permettre l'insertion de cartouches de CO2 de 12 g; crosse ou poignée-pistolet synthétique; mécanisme à verrou du côté gauche; sûreté transversale sur la détente; tiroir à un plomb ou chargeur à plombs rotatif; finition anodisée noire mate.
- longueur totale de 340 mm (13,4 po) avec un canon de 210 mm (8,3po) et poids moyen de 1,145 kg (2,52 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- alimenté au CO2. - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de seize chiffres et d'un suffixe alphabétique "K".
Coups	- l'arme peut être dotée d'un plateau de chargement à un coup, ou d'un chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions". - à noter que le retrait des composants internes du silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du "silencieux/modérateur de son" (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés. - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19200001

Chaser Pistol

Chaser Rifle

DIA-19200001

DIA-19200026

DIA-19200127

Diana Chaser

Diana Chaser Air Rifle Kit

PY-4612-8999

PY-4613-9001

PY-4613-9002

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122183
Marque: Diana
Modèle: Diana

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	Diana
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122183 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122183 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " DIANA " sur la glissière.
- " Diana " est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse par Anciens Établissements Pieper.
- " Diana " est une appellation commerciale utilisée sur les fusils à air comprimé par Millard Brothers/Milbro Ltd. et Mayer & Grammelspacher.
- " Diana " est une appellation commerciale associée aux pistolets de la Sociedad Espanola de Armas y Municiones (SEAM), de la Eruiaga Muguruzu y Compania, de la Cosmi Beitegui, de la Thieme & Edeler, et de laWilkinson Arms.
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- poinçons d'homologation espagnols ou " Made in Spain " sur l'arme à feu.

Modèle

- " DIANA " sur la glissière.
- fabrication avant 1936.
- caractéristiques : sûreté sur le côté gauche; manette de sécurité, sécurité de chargeur, pas d'organes de visée, pas de chien apparent; anneau pour cordon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Diana Pistol

Diana Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129008
Marque: Diana
Modèle: G25

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	G25
Fabricant:	Millard Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129008 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129008 - 2	22 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom commercial "DIANA" est indiqué sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/chambre de compression.
- Diana était un nom commercial utilisé par Mayer & Grammelspacher Dianawerk en Allemagne avant 1945.
- l'appellation commerciale Diana était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited en Écosse de 1949 à 1982.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne depuis 1984.
- avec la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, l'usine Dianawerk, située dans le secteur français occupé, a été complètement démantelée. La production d'armes à air comprimé étant interdite en Allemagne, les Français ont vendu le nom de la société, la fourniture de machines et de pièces détachées à Millard Brothers Limited de Londres, en Angleterre. La société a utilisé le nom de Milbro et a déménagé l'usine à Motherwell, en Écosse. Les premiers fusils Milbro "Diana" ont été fabriqués en 1949.
- lorsque la production d'armes à air comprimé a été de nouveau autorisée en 1950, la famille Mayer a repris la production dans son ancienne usine de Rastatt. Comme Mayer avait perdu l'usage du nom commercial "Diana", les armes ont été vendues en Allemagne sous le nom "Original". Les autres noms utilisés pour les ventes à l'exportation comprennent "Gecado", "Condor", "Firebird" et "Original Diana". Plusieurs des modèles "Diana" ont également été produits pour Winchester, Hy-Score, Beeman, Peerless et autres.
- en 1982, Milbro a cessé ses activités, ce qui a permis à Dianawerk de racheter sa marque "Diana" en 1984.
- depuis 2003, Diana appartient à la famille Frey et continue à offrir une grande variété de modèles.

Modèle

- les inscriptions "DIANA G25" et/ou "MILBRO G25", c'est-à-dire le nom du modèle, figurent sur le côté arrière gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- produit fabriqué de 1963 à 1967 environ.
- caractéristiques : canon de forme arrondie; mécanisme à bascule avant; guidon fixe et hausse à rampe réglable; monture monobloc à poignée-pistolet; sûreté; fini bleui.
- version avec âme lisse également disponible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MADE IN GT. BRITAIN" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du barillet de compression.
- Millard Brothers Limited a été créée à Londres, en Angleterre, en 1887.
- Millard Brothers Limited était située au 467 Caledonian Road de 1931 à 1935, au 76 Great Eastern Street de 1945 à 1949 et au 467 Caledonian Road de 1950 à 1952.
- Millard Brothers Limited est devenu "Milbro" vers 1945.
- Millard Brothers Limited/Milbro a déménagé à Carfin, Motherwell, Lanarks, en Écosse.
- Millard Brothers Limited/Milbro a commencé à produire des armes à feu "Diana" en 1949.
- les armes à feu Millard Brothers Limited fabriquées en Écosse étaient appelées "Milbro Diana".
- Millard Brothers Limited/Milbro a été vendu à Grampian Holdings en 1970.
- Millard Brothers Limited/Milbro a cessé la production d'armes à air comprimé en 1982.

Mécanisme

- mécanisme d'armement à canon basculant avec piston à ressort.
- de calibre 177 PELLET : décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- de calibre 22 PELLET : décharge d'un projectile à une vitesse initiale maximale de 152,4 mètres par seconde et/ou avec une énergie initiale maximale de 5,7 joules.

Calibre

- sur un exemple connu, l'inscription "CAL .22" désignant le calibre figurait sur le côté arrière gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Autres marquages

- sur un exemplaire connu, l'inscription "MADE IN GT. BRITAIN" figurait sur le côté arrière gauche de la carcasse/du boîtier de culasse/du barillet de compression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129009	Milbro	G25	Millard Brothers	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

G25R

G25R/2

G25S

Milbro G25

Millard Bros. G25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127308
Marque: Diana
Modèle: G27

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	G27
Fabricant:	Millard Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127308 - 1	177 PELLET	1	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127308 - 2	22 PELLET	1	438	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom commercial "DIANA" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre de compression.
- Diana était un nom commercial utilisé par Mayer & Grammelspacher Dianawerk en Allemagne avant 1945.
- l'appellation commerciale Diana était utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited en Écosse de 1949 à 1982.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne depuis 1984.
- avec la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, l'usine Dianawerk, située dans le secteur français occupé, a été complètement démantelée. La production d'armes à air comprimé étant interdite en Allemagne, les Français ont vendu le nom de la société, la fourniture de machines et de pièces détachées à Millard Brothers Limited de Londres, en Angleterre. La société a utilisé le nom de Milbro et a déménagé l'usine à Motherwell, en Écosse. Les premiers fusils Milbro "Diana" ont été fabriqués en 1949.
- lorsque la production d'armes à air comprimé a été de nouveau autorisée en 1950, la famille Mayer a repris la production dans son ancienne usine de Rastatt. Comme Mayer avait perdu l'usage du nom commercial "Diana", les armes ont été vendues en Allemage sous le nom "Original". Les autres noms utilisés pour les ventes à l'exportation comprennent "Gecado", "Condor", "Firebird" et "Original Diana". Plusieurs des modèles "Diana" ont également été produits pour Winchester, Hy-Score, Beeman, Peerless et autres.
- en 1982, Milbro a cessé ses activités, ce qui a permis à Dianawerk de racheter sa marque "Diana" en 1984.
- depuis 2003, Diana appartient à la famille Frey et continue à offrir une grande variété de modèles.

Modèle

- les noms de modèle "DIANA G27" et/ou "MILBRO G27" figurent sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- arme fabriquée entre 1963 et 1967.
- caractéristiques : canon arrondi; mécanisme à bascule avant; guidon fixe et hausse sur rampe réglable; monture monobloc à poignée-pistolet; sûreté manuelle; fini bleui.
- version avec âme lisse également disponible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - "MADE IN GT. BRITAIN" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du barillet de compression. - Millard Brothers Limited a été créée à Londres, en Angleterre, en 1887. - Millard Brothers Limited était située au 467 Caledonian Road de 1931 à 1935, au 76 Great Eastern Street de 1945 à 1949 et au 467 Caledonian Road de 1950 à 1952. - Millard Brothers Limited est devenu "Milbro" vers 1945. - Millard Brothers Limited/Milbro a déménagé à Carfin, Motherwell, Lanarks, en Écosse. - Millard Brothers Limited/Milbro a commencé à produire des armes à feu "Diana" en 1949. - les armes à feu Millard Brothers Limited fabriquées en Écosse étaient appelées "Milbro Diana". - Millard Brothers Limited/Milbro a été vendu à Grampian Holdings en 1970. - Millard Brothers Limited/Milbro a cessé la production d'armes à air comprimé en 1982.
Mécanisme	- mécanisme d'armement à canon basculant avec piston à ressort. - de calibre 177 PELLET : décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - de calibre 22 PELLET : décharge d'un projectile à une vitesse initiale maximale de 152,4 mètres par seconde et/ou avec une énergie initiale maximale de 5,7 joules.
Calibre	- sur l'arme examinée, l'inscription "CAL .22" désignant le calibre figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- sur l'arme examinée, l'inscription "MADE IN GT. BRITAIN" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du barillet de compression.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G27R

G27R/2

G27S

Milbro G27

Millard Bros. G27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195478
Marque: Diana
Modèle: G77

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	G77
Fabricant:	Millard Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195478 - 2	177 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195478 - 1	22 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Diana Huntress" peut figurer sur le canon ou en haut du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne avant 1945.
- Diana était une appellation commerciale utilisée par la société Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse entre 1949 et 1982.
- Diana est une appellation commerciale utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk d'Allemagne depuis 1984.
- à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, l'usine Dianawerk, qui se trouvait alors dans le secteur occupé par la France, fut complètement démantelée. Lorsque la production d'armes à air comprimé fut déclarée illégale en Allemagne, la France vendit le nom de la société, les machines et le stock de pièces à la société Millard Brothers Limited, de Londres, en Angleterre. La société utilisa le nom Milbro et déménagea l'usine à Motherwell, en Écosse. Les premières carabines "Diana" de Milbro furent produites en 1949.
- lorsque la production d'armes à air comprimé fut de nouveau autorisée en 1950, la famille Mayer reprit la production dans son ancienne usine de Rastatt. Étant donné que la société Mayer avait perdu l'utilisation de l'appellation commerciale "Diana", les armes furent vendues en Allemagne sous le nom "Original". Les autres noms utilisés pour les ventes destinées à l'exportation incluaient notamment "Gecado", "Condor", "Firebird" et "Original Diana". Bon nombre des modèles "Diana" étaient également produits pour Winchester, Hy-Score, Beeman et Peerless, entre autres.
- en 1982, Milbro fit faillite, ce qui a permis à Dianawerk de racheter la marque de commerce "Diana" en 1984.
- depuis 2003, Diana appartient à la famille Frey et continue d'offrir une grande diversité de modèles.

Modèle

- l'inscription "SERIES 70 MODEL 77" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, devant l'inscription "MADE IN GREAT BRITAIN."
- fabriqué vers 1972-1980, annoncé dans la documentation commerciale comme étant le "nouveau Diana".
- caractéristiques : canon rayé rond; mécanisme à bascule; guidon fixe; hausse à feuillet à ressort; monture à poignée-pistolet en bois une pièce; cran de sûreté manuelle; fini bleui.
- les caractéristiques ont été modifiées vers la fin des années 1970 : l'arme peut exister avec une monture différente, des viseurs différents, une détente réglable ou sans cran de sûreté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "MADE IN GREAT BRITAIN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule et à piston. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon, visible lorsque la culasse est ouverte.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70 series

G77/1

G77/2

Mod 77

Model 77

New Diana

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131010
Marque: Diana
Modèle: LP8 Magnum

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	LP8 Magnum
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131010 - 3	177 PELLET	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131010 - 1	177 PELLET	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131010 - 4	177 PELLET	1	229	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131010 - 2	22 PELLET	1	229	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA", la marque de commerce et le logo "Diane chasseresse" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- "Diana" est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- l'inscription "DIANA LP 8 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; guidon à rampe sur le manchon du canon; hausse réglable; tube du mécanisme rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté automatique ambidextre; monture synthétique; fini bleui.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 457 mm (18 po) et son poids moyen est de 1,5 kg (3,2 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air comprimé et à piston, sans recul. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LP 8

LP 8 Magnum

LP 8 Magnum Silver

LP 8 Silver

LP8

LP8 Magnum Silver

LP8 Silver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189942
Marque: Diana
Modèle: Outlaw

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	Outlaw
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189942 - 1	177 PELLET	13	460	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189942 - 2	177 PELLET	13	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
189942 - 3	22 PELLET	11	460	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189942 - 4	22 PELLET	11	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
189942 - 5	25 PELLET	9	460	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189942 - 6	25 PELLET	9	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIANA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "DIANA" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- l'appellation "DIANA" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle "outlaw" a été mis sur le marché en 2018. - l'inscription "outlaw" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "outlaw" est une carabine à air comprimé préchargé (PCP), alimentée par chargeur. - au moment de quitter l'usine, le modèle "outlaw" est équipé d'un modérateur de son/silencieux. - caractéristiques : modérateur de son/silencieux fileté; bouche filetée; canon rayé rond en acier à l'intérieur d'un tube/d'une enveloppe à profil droit; l'enveloppe comprend une série de petits orifices percés à l'arrière; réservoir d'air sous le canon avec manomètre intégré, visible de l'avant; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située sur la détente; monture en bois avec quadrillage sur la zone du fût et de la poignée-pistolet; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui. - avec un canon de 460 mm (18,1 po), la longueur totale est de 965 mm (38 po) et le poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de seize chiffres et d'un suffixe d'une lettre.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression "Dispositif prohibé" de la Partie III (Armes à feu et autres armes) de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". NOTA : le retrait des composants intégrés du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Diana Outlaw

HW102057

HW102166

HW102323

Suppressed Outlaw

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121571
Marque: Diana
Modèle: Pistol Automatic

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	Pistol Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121571 - 1	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DIANA" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "PISTOL AUTOMATIC". - copie du pistolet FN-Browning 1906. - caractéristiques : sûreté ergonomique sur le côté gauche devant la plaquette de crosse; fini bleui ou nickel/chrome; sécurité de chargeur; pas d'organes de visée métalliques; pas de chien apparent; arrêtoir de chargeur sur le bout de la crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du pontet; sur une arme examinée : deux chiffres.
Calibre	- sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- poinçons d'homologation espagnols.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1906 Browning Copy

Baby Browning Copy

Browning 1906 Copy

Browning Baby Copy

Diana

Pocket Hand Gun

Seam

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98595
Marque: Diana
Modèle: Policia Especial

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	Policia Especial
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98595 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le plat gauche du boîtier de culasse, avec cible à quatre cercles : Diana
- aussi sur le dessus du canon, sur deux lignes : DIANA PATENT

Modèle

- sur le dessus du canon, sur deux lignes : POLICIA ESPECIAL
- revolver à barillet basculant en acier, détente rainurée, chien avec crête moleté; percuteur fixe, plaquettes de crosse quadrillées en noyer et organes de visée métalliques.
- ressemble à un revolver S&W 22 à carcasse légère.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le dessous de la crosse et sur le devant de crosse; exemple : 123456.

Note : les chiffres figurant dans la cavité du bras de support du barillet (sur le boîtier de culasse/la carcasse), sur le bras de support du barillet, sur l'arrière du barillet et sur le dessous du canon sont des numéros d'assemblage; il ne s'agit pas de numéros de série.

Calibre

- la marque figure sur le côté gauche du canon : CAL. 22 LARGO

Autres marquages

- poinçons d'homologation d'Eibar (Espagne) et marques d'inspection sur le côté gauche du canon, du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du barillet.
- arme examinée : WIKE sur le dessous du canon entre le canon et la tige d'éjection.
- arme examinée : lettres OS sur le boîtier de culasse/la carcasse sur le bout de crosse et sur le devant de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196872
Marque: Diana
Modèle: R-22

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	R-22
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196872 - 1	22 LR	10	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196872 - 2	22 MAG	10	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription DIANA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription R-22 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : levier d'arrêtoir de chargeur situé à l'avant du puits d'alimentation; levier de sûreté et indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; peut être offert avec un manchon de canon en fibres de carbone. - Avec un canon de 485 mm (19.09 po), longueur totale de 948 mm (37.32 po) et poids moyen de 2.51 kg (5.53 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blue Line R 22

Blue Line R 22 Carbon

Blue Line R 22 Classic

Blue Line R-22

Blue Line R-22 Carbon

Blue Line R-22 Classic

Blue Line R22

Blue Line R22 Carbon

Blue Line R22 Classic

Blue Line Solutions R 22

Blue Line Solutions R 22 Carbon

Blue Line Solutions R 22 Classic

Blue Line Solutions R-22

Blue Line Solutions R-22 Carbon

Blue Line Solutions R-22 Classic

Blue Line Solutions R22

Blue Line Solutions R22 Classic

Diana R 22

Diana R 22 Carbon

Diana R 22 Classic

Diana R-22

Diana R-22 Carbon

Diana R-22 Classic

Diana R22

Diana R22 Carbon

Diana R22 Classic

R 22

R 22 Classic

R-22 Carbon

R-22 Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R22

R22 Carbon

R22 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47467
Marque: Diana
Modèle: R357

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	R357
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47467 - 1	177 PELLET	8	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression ou sur la plaque de poignée.
- l'appellation commerciale "Diana" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- Diana était également une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- revolver au CO2 avec barillet basculant, organes de visée réglables et rainure en queue d'aronde sur le dessus du canon pour la fixation d'une lunette de visée. Gamo vend aussi ce revolver sous sa propre désignation : AR77".

Fabricant

- Gamo est un fabricant établi en Espagne et produisant des armes à air comprimé à piston et au CO2.

Mécanisme

- revolver au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série observé est composé du chiffre "04", d'un tiret (-), du code "5C", d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un nouveau tiret (-) et du chiffre "00".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant un revolver à air comprimé (5C); les six chiffres qui suivent constituent le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (00) désignent l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47973	Gamo	R77	Industrias El Gamo	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

R 357

R-357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144261
Marque: Diana
Modèle: SP50

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	SP50
Fabricant:	Millard Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144261 - 1	177 PELLET	1	205	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " DIANA SP50 " figure sur le côté du pistolet à air comprimé.
- Diana était une marque de commerce utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk de l'Allemagne avant 1945.
- Diana était une marque de commerce utilisée par Milbro/Millard Brothers Limited de l'Écosse entre 1949 et 1982.
- Diana est une marque de commerce utilisée par Mayer & Grammelspacher Dianawerk de l'Allemagne depuis 1984.
- au terme de la Deuxième Guerre mondiale, l'usine de Dianawerk, qui se trouve aujourd'hui dans un secteur occupé par la France, a été complètement démolie, et lorsque la fabrication d'armes à air comprimé a été interdite en Allemagne, la France a vendu le nom, les machines et les pièces de l'entreprise à Millard Brothers Limited de Londres, en Angleterre, entreprise qui utilisait le nom Milbro et qui a déménagé ses installations à Motherwell, en Écosse; les premiers fusils " Diana " de Milbro ont été fabriqués en 1949.
- lorsque la fabrication d'armes à air comprimé a été permise en Allemagne, en 1950, la famille Mayer a repris l'exploitation de sa vieille usine de Rastatt, mais puisque celui de " Diana " avait été vendu, elle utilisait les noms " Original ", " Gecado ", " Condor ", " Firebird " et " Original Diana " pour exporter ses produits; nombre de modèles " Diana " ont aussi été produits pour Winchester, Hy-Score, Beeman et Peerless, entre autres.
- en 1982, Milbro a fermé ses portes, ce qui a permis à Dianawerk de racheter la marque de commerce " Diana " en 1984.
- depuis 2003, le nom Diana appartient à la famille Frey et désigne une vaste gamme de modèles.

Modèle

- " DIANA SP50 " figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.
- " MADE IN GREAT BRITAIN " figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.
- arme fabriquée de 1972 à 1982.
- version du Diana Model 2 qui a été modernisée et qui comporte un boîtier de culasse/carcasse plus lourd en alliage coulé.
- le " SP50 " est un pistolet à air comprimé et à armement par enfoncement du canon conçu pour ressembler à un pistolet semi-automatique classique.
- munitions chargées dans un orifice situé à l'arrière du bouchon de culasse.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond devant être enfoncé pour armer le pistolet; ensemble de poignée et de boîtier de culasse/carcasse en deux morceaux (coquille) et en alliage coulé lourd; finition noire mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- " MADE IN GREAT BRITAIN " figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.
- Millard Brothers Limited a été fondée à Londres, en Angleterre, en 1887.
- Millard Brothers Limited se trouvait au 467, Caledonian Road, entre 1931 et 1935, au 76, Great Eastern Street, entre 1945 et 1949, et au 467, Caledonian Road, entre 1950 et 1952.
- Millard Brothers Limited a été rebaptisée " Milbro " vers 1945.
- Millard Brothers Limited/Milbro a déménagé à Carfin, Motherwell, Lanarks, en Écosse.
- Millard Brothers Limited/Milbro a commencé à fabriquer des armes à air comprimé " Diana " en 1949.
- les armes à air comprimé de Millard Brothers Limited fabriquées en Écosse étaient appelées " Milbro Diana ".
- Millard Brothers Limited/Milbro a été vendue à Grampian Holdings en 1970.
- Millard Brothers Limited/Milbro a cessé de fabriquer des armes à air comprimé en 1982.

Mécanisme

- actionnement par piston à ressort et enfoncement du canon.
- lancement d'un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s, ni avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules, ou les deux.

Calibre

- " 4.5MM " figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121771	Diana	2	Millard Brothers	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Diana G3/1

G3

G3/1

Mod 3

Push Barrel Air Pistol

Push Barrel Pistol

SP 50

SP50 Air Pistol

Spring Pistol

Spring-air Pistol

Spring-air Training Pistol

Training Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179762
Marque: Diana
Modèle: Stormrider

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	Stormrider
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179762 - 1	177 PELLET	9	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179762 - 3	177 PELLET	9	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179762 - 2	22 PELLET	7	483	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179762 - 4	22 PELLET	7	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIANA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "DIANA" et le logo de la marque de commerce "Diana Huntress" peuvent aussi figurer sur le canon ou sur la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "DIANA" est utilisée par l'entreprise Mayer & Grammelspacher Dianawerk, en Allemagne.
- l'appellation "DIANA" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Milbro/Millard Brothers Limited, établie en Écosse de 1949 à 1982.

Modèle

- le modèle "Stormrider" a été mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "Stormrider" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine à air "Stormrider" à mécanisme à verrou à air comprimé préchargé (PCP), alimenté par un chargeur ou un adaptateur à une balle.
- au moment de quitter l'usine, la carabine "Stormrider" est équipée d'un modérateur de son/silencieux.
- caractéristiques : guidon et modérateur de son/silencieux vissé; hausse réglable et amovible montée sur un support situé devant le boîtier de culasse/la carcasse; canon profilé droit flottant; bouteille d'air sous le canon avec manomètre intégré, visible de la face intérieure du fût; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette optique; levier de culasse sur le côté droit; sûreté transversale située devant le pontet; détente directe non réglable; monture en bois avec motif quadrillé sur le fût et la poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 483 mm (19 po) : 978 mm (38,5 po); poids moyen : 2,27 kg (5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif. - fusil à air comprimé préchargé (PCP). - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et à une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif magnétique.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

44498647

44498648

AGD-44498647

AGD-44498648

DIA-1900001

DIA-1900101

Diana Stormrider

PCP Stormrider

PY-4449-8647

PY-4449-8648

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189923
Marque: Diana
Modèle: two-fifty

Sommaire

Marque:	Diana
Modèle:	two-fifty
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189923 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189923 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Diana" figure sur le dessus de la chambre de compression.
Modèle	- L'inscription "two-fifty" figure sur le dessus de la chambre de compression. - Fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort de configuration standard fabriqué pour Diana, avec une monture à cavité pour le pouce en hêtre teint. - Caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire réglables (chambre de compression rainurée pour recevoir une lunette de visée); monture à cavité pour le pouce en hêtre teint à surface quadrillée avec appui-joue; sûreté ambidextre à l'arrière de la chambre de compression; plaque de couche en caoutchouc et séparateur à ligne blanche.
Mécanisme	- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le bloc-canon et la chambre de compression.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2 50

2-50

250

Diana 2 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119399
Marque: Diane
Modèle: Diane

Sommaire

Marque:	Diane
Modèle:	Diane
Fabricant:	Erquiaga Muguruzu y Cia (EMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119399 - 2	25 AUTO	5	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119399 - 1	6.35MM	5	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIANE" sur le côté gauche de la glissière.
- "Diane" était une appellation utilisée par "Erquiaga, Muruguraza Y Cia" d'Eibar, Espagne et "Wilkinson Arms" de South El Monte, Californie, É.-U. pour des pistolets semi-automatiques.

Modèle

- l'inscription "DIANE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit du modèle "Fiel" vendu sous le nom "Diane".
- modèle fabriqué avant 1936.
- caractéristiques : rainure sur le dessus de la glissière pour recevoir un viseur; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec éjection côté droit et striations de prise à l'arrière; sans chien; le boîtier de culasse/la carcasse n'a pas de manette de sécurité; levier de sûreté/verrouillage de la glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur amovible sur le talon de la calotte de poignée arrière; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- "Erquiaga Y Cia", une société installée à Eibar, en Espagne, était un sous-traitant de Gabilondo pendant la Première Guerre mondiale.
- "Erquiaga Y Cia" change de nom et devient "Erquiaga Muguruzu Y Cia" vers 1921.
- "Erquiaga Muguruzu Y Cia" a mis un terme à ses activités avant 1936.
- le nom du fabricant, "ERQUIAGA Y CIA", peut figurer sur les premiers exemplaires, en revanche sur les derniers exemplaires, seul le monogramme "EMC" figure en relief sur les plaquettes.
- les lettres "EC" signifient "Erquiaga Y Cia".
- les lettres "EMC" signifient "Erquiaga Muguruzu Y Cia".
- "Erquiaga Y Cia" / "Erquiaga, Muruguraza Y Cia", entreprise installée à Eibar, en Espagne, a produit les pistolets semi-automatiques Aguro, Diane, Fiel et Marte.
- certains documents de référence orthographient le nom de l'entreprise : Urquiaga, Muruguraza Y Cia d'Eibar.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Calibre	- habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les exemplaires récents peuvent arborer le logo EMC sur la crosse. - le côté gauche de la glissière peut porter des inscriptions comme : "AUTOMATIC PISTOL 6.35 FIEL" ou "AUTOMATIC PISTOL 6.35 DIANE". - poinçons d'homologation espagnols aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Automatic Pistol Diana

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4543
Marque: DIARM
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	DIARM
Modèle:	Royal
Fabricant:	Desarrollo de Industrias Armeras (DIARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4543 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4543 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4543 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4543 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DIARM" est l'acronyme de Desarrollo de Industrias Armeras S.A.
Fabricant	- le conglomérat Desarrollo de Industrias Armeras S.A. (DIARM) fut actif de 1984 à 1989. - le conglomérat espagnol Desarrollo de Industrias Armeras (DIARM) était formé des entreprises suivantes : Aguirre y Aranzabal (AYA), Azhur Armas, Gaspar Arizaga, Successors de Eusebio Arizaga, Jose Ariza ga, Escopetas Jabe, Indistrias Danok, Crucelegui Hermanos, Armas Erbi, Hisano Inglesa, Jose Maria Chopitea, Antonio Ibeas Rosuero, Hijo de J. Muguruza, Miguel Larranaga, Martin Ugarteburu, Gregorio San Martin, Juan Zubiaurre Arrizabalaga, Rifles y Escopetas Especiales, Francisco Sarriugarte, and Armas el Cozo.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	Fusil à bascule à canons superposés de grande qualité, sans chien. Platines amovibles, monture quadrillée en noyer européen de luxe, détente unique non sélective, éjecteurs sélectifs; boîtier de culasse et platines ornées de ciselures élaborées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Royal Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53336
Marque: Dickerman
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Dickerman
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Strong Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53336 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme : "A. Dickerman 1885".
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique Dickerman dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques très variables. - arme examinée : fusil de chasse standard à bascule, à un coup et à mécanisme à coffre; monture en bois et imitation de canon damas.
Fabricant	- pas de nom du fabricant sur l'arme.
Numéro de série	- numéros de série relevés : sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certaines armes ne portaient aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149128
Marque: Dickins, John T
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dickins, John T
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dickins, John T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149128 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JNO T DICKINS" figure sur chacune des deux fausses platines.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés; deux chiens apparents; deux détentes; levier d'ouverture sur le dessus; monture droite en bois avec plaque de couche en métal.
Fabricant	- la société Dickins, John T était établie au 69 Bridge St., Northampton, vers 1905-1920.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur les plats du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sous les canons ainsi que sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Side By Side

Double Barrel SxS

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157586
Marque: Dickinson Arms
Modèle: Defense

Sommaire

Marque:	Dickinson Arms
Modèle:	Defense
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157586 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157586 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157586 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157586 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157586 - 5	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157586 - 6	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157586 - 7	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Dickinson Arms" figure sur l'arme à feu comme désignation de l'importateur

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu comme une suite de lettres et de chiffres (commençant habituellement par "XX2" ou "XX3") indiquant une garniture en bois ou synthétique, un fini bleui ou nickelé, monture escamotable ou fixe, poignée-pistolet ou monture standard, etc. - cette arme à feu est un fusil de chasse à pompe standard fabriqué en configurations et finis variés et destiné à la chasse, au sport, à la compétition ou à l'emploi "tactique". - caractéristiques possibles : fini bleui ou nickelé mat; viseurs optiques à grain d'orge ou "annulaires" (rail Picatinny pour la fixation d'un dispositif de visée sur certaines versions); canon rond ou à bande ventilée; garniture en bois ou synthétique avec poignée-pistolet standard ou poignée-pistolet verticale, et crosse fixe ou escamotable.
Fabricant	- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Defense Series

Hector Camo

Hector Synthetic

XX2

XX2D

XX2S

XX2SH

XX2T

XX2W

XX3

XX3B

XX3B Combo

XX3B Combo-2

XX3B Marine

XX3B-2

XX3B-HS-2

XX3B-M

XX3B-M-2

XX3B-M-HS-2

XX3BS28

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XX3BS28-2

XX3BW Combo

XX3BW Combo-2

XX3BW28

XX3BW28-2

XX3D

XX3D Marine

XX3D-2

XX3D-M

XX3D-M-2

XX3D-M7-2

XX3T

XX3T-2

XX3T-HS

XX3T-HS-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dickinson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136440
Marque: Dickinson Arms
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Dickinson Arms
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136440 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 20	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136440 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 13	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 14	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 15	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136440 - 16	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DICKINSON ARMS" et "Made in Turkey" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à platine latérale ou mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard, fabriqué pour Dickinson Arms, en version avec extracteurs ou avec éjecteurs.
- caractéristiques : canons superposés à âme lisse avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables à visser; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine latérale ou à coffre au fini pastillé, noirci ou cémenté et jaspé, orné de gravures; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente simple ou double; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé.
- peut exister en divers niveaux de qualité, certains exemplaires peuvent comporter des incrustations en métal précieux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti. - ls société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est située à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche de la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "UCB" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

312

312WL

320

412L

420L

512

512SP

612LX

620LX

712EL

720EL

Elite

Elite Lux

Gold

Hunter

Hunter Deluxe

Hunter Light

Hunter Lux

O/U

OA

OD

OH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

OS

OT

OX

Osso

Over/Under

Royal

Skeet

Sporting

Superposed

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157626
Marque: Dickinson Arms
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Dickinson Arms
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157626 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157626 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157626 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157626 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157626 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157626 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157626 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157626 - 7	12 GA X 3"	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157626 - 9	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Dickinson Arms" figure sur l'arme à feu comme désignation de l'importateur
Modèle	- le modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu comme une suite de lettres et de chiffres (commençant habituellement par "AK212") indiquant une garniture en bois ou synthétique, un fini bleui ou camouflage, monture escamotable ou fixe, poignée-pistolet ou monture standard, etc. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard fabriqué en configurations et finis variés et destiné à la chasse, au sport, à la compétition ou à l'emploi "tactique". - caractéristiques possibles : fini bleui ou camouflage; viseurs optiques à grain d'orge ou "annulaires" (rail Picatinny pour la fixation d'un dispositif de visée sur certaines versions); canon lisse ou à bande ventilée; crosse en bois ou synthétique avec poignée demi-pistolet standard ou poignée-pistolet verticale, et crosse fixe ou escamotable.
Fabricant	- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par inertie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire. - aussi offert avec une rallonge de chargeur de 3 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

212

212C

212CG

212CR

212EL

212ELR

212S

212SG

212SR

212W

212WG

212WR

AK212 Camouflage

AK212 Synthetic

AK212 Walnut

AK212C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AK212S

AK212T

AK212TP

AK212TP7

AK212TPS

AK212TS7

AK212TSS

AK212W

Gold

Gold 212

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dickinson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136441
Marque: Dickinson Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dickinson Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Akus Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136441 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136441 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136441 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136441 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136441 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136441 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136441 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136441 - 11	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136441 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136441 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136441 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136441 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136441 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136441 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136441 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136441 - 17	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136441 - 18	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136441 - 20	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DICKINSON ARMS" et "Made in Turkey" sur deux lignes figurent sur le canon gauche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à mécanisme à coffre ou à platine latérale et canons juxtaposés de modèle standard, fabriqué en divers niveaux de qualité pour Dickinson Arms, en version avec éjecteur ou avec extracteur.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse bleuis avec guidon à grain d'orge; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables à visser; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine latérale ou à coffre au fini pastillé ou cémenté et jaspé, et orné de gravures; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente simple ou double; garde-main et crosse à poignée-pistolet, à poignée anglaise ou de type Prince de Galles, en bois quadrillé.
- peut exister en divers niveaux de qualité, certains exemplaires peuvent comporter des incrustations en métal précieux.

Fabricant

- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company a été fondée en 2003 par Degirmenci Automotive & Metal Industry Company et par Akdas Machine Limited Sti.
- la société Akus Silah Sanayi/Akus Gun Company est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la table de bascule du boîtier de la carcasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "UCB" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Estate

Estate Combo

Plantation

Prestige

Prestige Combo

Prestige Lux

SX

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197757
Marque: Dickinson Arms
Modèle: XX3D-M-2

Sommaire

Marque:	Dickinson Arms
Modèle:	XX3D-M-2
Fabricant:	Komando Av
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197757 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Dickinson" figure sur l'arme à feu. - La marque figure sur la face inférieure du canon vers l'arrière.
Modèle	- Le modèle figure sur la face inférieure du canon vers l'arrière. - Caractéristiques : frein de bouche; bouclier thermique; tenons de fixation de bretelle; fenêtre de chargement sous le boîtier de culasse/carcasse; levier de déverrouillage du mécanisme à l'arrière de la fenêtre de chargement; verrou de sûreté transversal derrière la détente; monture en matériau synthétique avec rangement pour 5 cartouches supplémentaires.
Fabricant	- L'inscription "KOMANDO" figure sur la face inférieure du canon vers l'arrière.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

43498

5607650

LNG-DCK-XX3DM2

XX3D M 2

XX3D Marine Series

XX3DM2

ZD-GXX3DM2

a7e6c17f5395

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dickinson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18491
Marque: Dickinson, E L
Modèle: Earthquake

Sommaire

Marque:	Dickinson, E L
Modèle:	Earthquake
Fabricant:	Dickinson, E L
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18491 - 1	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E.L. DICKINSON, SPRINGFIELD, MASS., MFG'R" sur le canon.

Modèle

- "EARTHQUAKE" sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué entre 1863 et 1885.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; carcasse rigide et barillet cannelé amovible; crans d'arrêt à l'arrière du barillet; verrou de barillet de type lame-poussoir à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe de barillet; simple action; détente encastrée; chien apparent avec crête; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique noir; guidon à lame en demi-lune et hausse sous forme de rainure pleine longueur dans le plafond de la cage du barillet; fini nickelé.

Fabricant

- "Edwin L. Dickson" était un des partenaires de la société "E.L. & J. Dickson".
- la société "E. L. & J. Dickinson" fabriquait des pistolets à un coup et était établie à Springfield, au Massachusetts, de 1863 à 1868.
- la société "Edwin L. Dickson" ou "E.L. Dickson" fabriquait des revolvers Suicide Special et était établie à Springfield, au Massachusetts, de 1863 à 1885.

Numéro de série

- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse sous la plaquette de crosse côté gauche.
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18697
Marque: Dickinson, E L
Modèle: Ranger No 2

Sommaire

Marque:	Dickinson, E L
Modèle:	Ranger No 2
Fabricant:	Dickinson, E L
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18697 - 1	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.L. DICKINSON, SPRINGFIELD, MASS., MFG'R" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "RANGER No. 2" figure sur la cage du barillet.
- arme fabriquée entre 1863 et 1885.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet lisse fixe; crans de verrouillage situés à l'arrière du barillet; bouton-poussoir de l'axe de déverrouillage du barillet de type lame situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe de barillet; simple action; détente encastrée; chien extérieur à crête; poignée en "tête d'oiseau" avec plaquettes en bois; guidon à lame de type demi-disque et hausse constituée d'une rainure pleine longueur sur la cage du barillet; fini nickel.

Fabricant

- "Edwin L. Dickson" était un des partenaires de la société "E.L. & J. Dickson".
- la société "E. L. & J. Dickinson" fabriquait des pistolets à un coup et était établie à Springfield, dans l'État du Massachusetts, de 1863 à 1868.
- "Edwin L. Dickson", ou "E.L. Dickson", était un fabricant de revolvers Suicide Special établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, de 1863 à 1885.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 2

No 2 Ranger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140066
Marque: Dickinson, E L
Modèle: Ranger No 3

Sommaire

Marque:	Dickinson, E L
Modèle:	Ranger No 3
Fabricant:	Dickinson, E L
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140066 - 1	38 RF	5	81	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.L. DICKINSON, SPRINGFIELD, MASS., MFG'R" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "RANGER No. 3" figure sur le plafond de la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué de 1863 à 1885.
- caractéristiques : canon octagonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible; crans de blocage à l'arrière du barillet; verrou de barillet de type lame-poussoir à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse sous l'axe du barillet; mécanisme de détente à simple action; détente encastrée; chien extérieur à crête; poignée à tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en bois; guidon à lame en demi-cercle et la hausse est une rainure pleine longueur dans le plafond de cage de barillet; fente de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le barillet; fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "E.L. DICKINSON, SPRINGFIELD, MASS., MFG'R" figure sur le côté gauche du canon.
- "Edwin L. Dickson" était l'un des partenaires d'"E.L. & J. Dickson".
- "E. L. & J. Dickinson" étaient des fabricants de pistolets à un coup établis à Springfield, au Massachusetts, de 1863 à 1868.
- "Edwin L. Dickson", ou "E.L. Dickson", était un fabricant de revolvers Suicide Special établi à Springfield, au Massachusetts, de 1863 à 1885.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse sous la plaquette de crosse.
- les numéros de série sont uniquement composés de chiffres; ils ne comprennent aucun préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Dickinson Ranger No 3

Ranger 3

Ranger Number 3

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81894
Marque: Dickinson, E L & J
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Dickinson, E L & J
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Dickinson, E L & J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81894 - 2	22 RF	1	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81894 - 1	32 RF	1	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E.L. & J. DICKINSON SPRINGFIELD MASS." relevé sur le canon.

Modèle

- Derringer à carcasse légère en laiton; canon octogonal en fer pivotant vers la droite pour le chargement/déchargement.
- caractéristiques : bout de crosse carré et plaquettes de crosse en noyer, boîtier de culasse en laiton plaqué argent et canon octogonal bleui en fer, détente encastrée, extracteur/éjecteur de type "pignon et crémaillère" monté sous le canon.
- ces Derringer étaient proposés en calibre .32 RF (les plus courants) et .22 RF (rares).

Fabricant

- "E. L. & J. Dickinson" étaient des fabricants de pistolets à un coup et de revolvers Suicide Special établis à Springfield, Massachusetts, de 1863 à 1868.
- "Edwin L. Dickson" était l'un des associés de la firme "E.L. & J. Dickson".
- "Edwin L. Dickson" ou "E.L. Dickson" était un fabricant de revolvers Suicide Special établi à Springfield, Massachusetts, de 1863 à 1885.

Mécanisme

- Derringer à un coup; canon basculant vers la droite pour le chargement/le déchargement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158067
Marque: Dickinson, Herbert
Modèle: Top Break Double Action Self Extracting

Sommaire

Marque:	Dickinson, Herbert
Modèle:	Top Break Double Action Self Extracting
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158067 - 1	450 REV CF	6	143	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H DICKINSON" et "2 UNION ROW" figurent sur le dessus du canon.
- la société Dickinson, Herbert était établie au 2 Union Row, Minories entre 1862 et 1881.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "J WARNANT BREVETE" peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble à un ancien revolver à extraction automatique belge.
- caractéristiques : canon octogonal rayé avec guidon fixe à lame en demi-pièce de monnaie et encoche en V en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; chien extérieur à crête; levier d'ouverture sur le côté gauche; détente à double action; poignée en bois quadrillé de type des premières versions de Webley avec anneau de suspension.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le barillet et est visible lorsque le mécanisme de l'arme à feu est ouvert.
- le numéro de série relevé est constitué de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- l'inscription "J WARNANT BREVETE" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu, à l'avant du barillet.

Remarques

- Jean Warnant détenait de nombreux brevets à Liège.
- Jean Warnant et Edouard Bled détenaient conjointement le brevet américain no 255 241, daté le 21 mars 1882.
- Jean Warnant et Michael Kaufamnn détenaient conjointement le brevet américain no 212 473, daté le 18 février 1879.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

J Warnant

J Warnant Patent

Patent J Warnant

Patent Jean Warnant

Patent Warnant J

Warnant Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23856
Marque: Dickson
Modèle: Cheyenne

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	Cheyenne
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23856 - 2	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23856 - 1	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Dickson" figure sur le canon.
- "Dickson" était une marque de commerce utilisée par "The American Import Company (Taico)" de San Francisco, en Californie, durant les années 1960 et 1970.

Modèle

- les inscriptions"DICKSON MODEL CHEYENNE" et "DOUBLE ACTION" figurent sur le côté gauche du canon
- l'inscription "RG 63" ou "CHEYENNE" peut figurer sur la plaquette de poignée gauche, à l'intérieur d'un cercle.
- le modèle Cheyenne est un revolver à double action qui ressemble au revolver "Colt 1873 Single Action Army".
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes de poignée quadrillées en plastique noir ou blanc; fini bleui ou plaqué nickel.

Fabricant

- le logo de Rohm, soit un "R" dans un ballon de football ovale figure habituellement sur le cadre de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série devrait se trouver sur la crosse, entre les plaques de cette dernière.
- les numéros observés se composaient de cinq ou six chiffres, avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24691	Rohm	RG63	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Cheyenne Double Action

Cheyenne RG-63

Dickson Cheyenne RG-63

Double Action Cheyenne

Model Cheyenne Double Action

Rohm Dickson Cheyenne

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105937
Marque: Dickson
Modèle: Comander

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	Comander
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105937 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105937 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DICKSON" figure normalement sur le côté gauche du canon, mais cette inscription peut aussi figurer sur les plaquettes de crosse, dans un cercle.
- "Dickson" était une appellation commerciale utilisée par "The American Import Company (Taico)" de San Francisco, Californie, au cours des années 1960 et 1970.

Modèle

- les inscriptions "MODEL COMANDER" ou "MODEL COMMANDER" figurent normalement sur le côté gauche du canon, et peuvent figurer à l'intérieur d'un cercle sur les plaquettes; le terme "COMANDER" a été utilisé en remplacement de "COMMANDER" sur les versions à canon raccourci, car le canon n'était pas assez long pour recevoir la graphie correcte.
- ce modèle est basé sur le modèle RG38 de Rohm.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse double action, au fini bleui ou chromé, chien apparent, canon rond, le barillet bascule sur le côté gauche, guidon fixe avec rainure sur la cage de barillet pour la fixation d'une hausse, tige d'éjection sans support et sans enveloppe sous le canon, plaquettes pouvant être en plastique brun quadrillé.

Fabricant

- logo de Rohm, lettre "R" dans un ovale, habituellement sur le cadre de crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse; arme examinée : cinq chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : "CAL 38 SPECIAL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commander

Dickson Model Comander

Dickson Model Commander

Model Comander

Model Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118582
Marque: Dickson
Modèle: Detective

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	Detective
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118582 - 5	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118582 - 1	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118582 - 4	25 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118582 - 6	32 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118582 - 3	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118582 - 8	6.35MM	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118582 - 7	7.65MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DICKSON" sur le côté gauche de la glissière.
- "Dickson" était une appellation commerciale utilisée par "The American Import Company (Taico)" de San Francisco, Californie pendant les années 1960 et 1970.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; sûreté sur le côté gauche de la carcasse; pas d'organes de visée métalliques; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; plaquettes de crosse blanches en matériau synthétique; pas de chien apparent.
Fabricant	- emblème/logo du fabricant sur le côté droit de la glissière : R A G.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15474	Galesi	9	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
21498	Rigarmi	1953	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Detective 965

Detective 966

Detective 967

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18499
Marque: Dickson
Modèle: Detective

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	Detective
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18499 - 3	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18499 - 2	25 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18499 - 4	32 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18499 - 1	6.35MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18499 - 5	7.65MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dickson" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure sur le côté droit de la glissière.
- "Dickson" était une appellation commerciale utilisée par la société "The American Import Company (Taico)" de San Francisco, dans l'État de la Californie, dans les années 1960 et 1970.

Modèle

- l'inscription "DETECTIVE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : sûreté manuelle sur le côté gauche de la carcasse; sans dispositif de visée; arrêtoir de chargeur sur la crosse; plaquettes synthétiques blanches; chien dissimulé; fini bleui ou chromé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129796
Marque: Dickson
Modèle: Dickson

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	Dickson
Fabricant:	Echave Arizmendi y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129796 - 1	22 LR	8	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129796 - 2	32 AUTO	7	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129796 - 3	7.65MM	7	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DICKSON - CAL .22 LR" et "MADE IN SPAIN" ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "DICKSON - CAL .32" et "MADE IN SPAIN" ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "DICKSON" à l'intérieur d'un ovale a été relevée moulée dans les plaquettes de poignée.

Modèle

- les inscriptions "DICKSON - CAL .22 LR" et "MADE IN SPAIN" ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "DICKSON - CAL .32" et "MADE IN SPAIN" ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "DICKSON" à l'intérieur d'un ovale a été relevée moulée dans les plaquettes de poignée.
- caractéristiques : canon rond fixe; glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière et organes de visée fixes; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté et bouton d'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; plaquettes de poignée en plastique quadrillé; fini bleu/noir ou chromé.

Fabricant

- le nom du fabricant n'a pas été relevé sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sous le cadre de crosse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18731	Basque	Basque	Echave Arizmendi y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
18744	Echasa	Fast	Echave Arizmendi y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
25918	MAB	GZ	Echave Arizmendi y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126425
Marque: Dickson
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Nihon Kugyo Company (NKC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126425 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DICKSON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu est en substance une copie du fusil de chasse Browning Auto-5. - caractéristiques : fonctionnement par emprunt de gaz; chargeur sous le canon; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé; fini bleui; monture en noyer.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la calotte de poignée de la poignée-pistolet de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- l'arme examinée avait un numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - sur l'arme examinée, le numéro de série est composé d'un nombre à sept chiffres, avec un préfixe d'une lettre; sur certaines armes, il s'agit du préfixe "N".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68745
Marque: Dickson
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68745 - 13	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68745 - 10	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68745 - 11	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68745 - 12	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68745 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68745 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68745 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68745 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68745 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68745 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68745 - 14	20 GA X 3"	2	554	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68745 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68745 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68745 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Dickson" et "I. Ugartechea" figure sur les canons.
- "Dickson" était une appellation commerciale utilisée par "The American Import Company (Taico)" de San Francisco, Californie au cours des années '60 et '70.
- "Made in Spain Expressly for" au-dessus de "The American Import Co. San Francisco. Calif." a été relevé sur le dessus du canon gauche.

Modèle

- "Falcon" peut figurer sur le dessus du canon droit.
- importé de 1967 à 1974.
- caractéristiques : arme à bascule et à canons juxtaposés; mécanisme Anson & Deeley; sans chiens apparents; boîtier de culasse cémenté orné de ciselures en volute; sécurité; monture en noyer à lustre élevé; fût en queue de castor; poignée-pistolet en plastique avec séparateurs blancs; deux détentes plaquées or et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
- un exemplaire arborait l'inscription (FALCON) sur la table de bascule.

Fabricant

- "Ugartechea" figure sur les canons.
- la lettre I sur la lettre U dans un bouclier est un des logos connus de la firme Ignacio Ugartechea.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés : de trois et cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- numéro de série relevé sur la table de bascule et répété sur le dessous du canon, près de la chambre.
- "Dickson-L.Ugartechea-Falcon No. 1302" ou "Dickson-L.Ugartechea-Falcon No. 1303" peut figurer sur les canons; "1302" ou "1303" n'est pas le numéro de série.

Autres marquages

- certains exemplaires arborent les inscriptions suivantes :
- canon droit : "DICKSON - I. UGARTECHEA-FALCON NO.1303".
- canon droit : "DICKSON - I. UGARTECHEA -FALCON NO. 1302".
- canon gauche : "MADE IN SPAIN EXPRESSLY FOR THE AMERICAN IMPORT COMPANY".

Renvois

35777	Dickson	Falcon 3200	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126841	TAICO	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1302

1303

Falcon 1302

Falcon 1303

Falcon Double

Falcon Goose Gun

Falcon No 1302

Falcon No-1303

Falcon No. 1303

Falcon-1303

Model Falcon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123066
Marque: Dickson
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123066 - 1	10 GA X 3 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123066 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123066 - 3	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123066 - 4	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dickson" figure sur le canon.
- "Dickson" était une appellation commerciale utilisée par la société "The American Import Company (Taico" de San Francisco, dans l'État de Californie, dans les années 1960 et 1970.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- "Falcon" est une appellation commerciale utilisée par The American Import Company (TAICO).
- arme fabriquée vers 1967
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec tampon de recul ventilé en caoutchouc et séparateur blanc; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- l'inscription "I. Ugartechea" peut figurer sur le canon.
- la lettre I sur la lettre U à l'intérieur d'un bouclier est l'un des logos connus de la société Ignacio Ugartechea.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série vont d'environ 17 888 à 195 820. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (35) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Autres marquages	- sur le canon figure l'inscription : "TAICO - MADE IN SPAIN DICKSON fFALCON". - y figurent également des poinçons d'homologation espagnols.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dickson Falcon

TAICO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79253
Marque: Dickson
Modèle: Falcon 3200

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	Falcon 3200
Fabricant:	Armas GIB
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79253 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Dickson" sur l'arme à feu. - "Made for the American Import Co. San Francisco Cal." peut être inscrit sur l'arme à feu. - "Dickson" était une appellation commerciale utilisée par "The American Import Company (Taico)" de San Francisco, Californie, pendant les années 1960 et 1970.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme : "Dickson Falcon - 3200". - canons juxtaposés, deux détentes; extracteurs; crosse à poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse cémenté modérément orné de ciselures.
Fabricant	- le code de fabricant "G.I.B." peut figurer sur la table de bascule; code utilisé par Jesus Irazbal d'Eibar, en Espagne et utilisé auparavant par Maximo Bolinaga d'Elgueta, Espagne. - "Armas GIB" peut aussi figurer sur l'arme.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les canons.
Calibre	- calibre figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79271	GIB	3200	Armas GIB	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3200

3200 Dickson

3200 Falcon

3200 GIB

Dickson 3200

Dickson Falcon 3200

Falcon

Falcon - 3200

Falcon Goose Gun

GIB

GIB 10

Goose Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35777
Marque: Dickson
Modèle: Falcon 3200

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	Falcon 3200
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35777 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dickson" figure sur l'ensemble canon.
- "Dickson" était une appellation commerciale utilisée par la société "The American Import Company (Taico)" de San Francisco, dans l'État de la Californie, durant les années 1960 et 1970.

Modèle

- l'inscription "Dickson Falcon - 3200" figure sur l'ensemble canon.
- canons juxtaposés avec deux détentes, extracteurs et monture à poignée-pistolet; boîtier de culasse cémenté avec un niveau modéré de gravures.

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier et les inscriptions "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" ou "MADE IN SPAIN", sur deux lignes, peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos.
- la société Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- la société Zabala Hermanos, S.A. était établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse juxtaposés à mécanisme à coffre, des fusils de chasse juxtaposés à platine latérale avec chiens externes, ainsi que des fusils à deux canons superposés.
- les fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous les appellations des sociétés American Arms Inc., Charles Daly, de Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- numéro de série sur les plats du boîtier de culasse, sous les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le canon.

Autres marquages - le logo de Zabala Hermanos est constitué des lettres ZH dans un bouclier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68745	Dickson	Falcon	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
68924	Zabala Hermanos	3200	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3200

Dickson Falcon 3200

Falcon

Falcon - 3200

Falcon Goose Gun

Goose Gun

ZH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124358
Marque: Dickson
Modèle: Golden Bear FSD43

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	Golden Bear FSD43
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124358 - 1	30-06 SPRG	5	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Dickson était une appellation commerciale utilisée par la société The American Import Company (Taico) de San Francisco, dans l'État de la Californie, dans les années 1960 et 1970.
Modèle	- l'inscription "Dickson-Howa Golden Bear Model FSD-43" peut figurer sur le canon. - mis sur le marché en 1967. - caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme de type Mauser; chargeur à piles décalées; détente réglable; sûreté coulissante actionnée par le pouce située du côté droit du mécanisme; guidon à lame et protège-guidon avec monture en queue d'aronde intégrée au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet Monte Carlo une pièce en noyer quadrillé avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelles; fini bleui.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- chargeur intégré avec porte de magasin à charnière à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dickson-Howa

Dickson-Howa Golden Bear

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dickson-Howa Golden Bear FSD-43 Rifle

Dickson-Howa Golden Bear model FSD-43

FSD-43

Golden Bear

Golden Bear FSD-43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124352
Marque: Dickson
Modèle: Golden Eagle

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	Golden Eagle
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124352 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124352 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124352 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124352 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124352 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124352 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124352 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124352 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124352 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124352 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dickson" figure sur l'arme à feu.
- Dickson était une appellation commerciale utilisée par la société The American Import Company (Taico) de San Francisco, dans l'État de la Californie, dans les années 1960 et 1970.

Modèle

- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; une seule détente non sélective ou deux détentes; sûreté automatique; offert avec extracteurs ou éjecteurs; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124349
Marque: Dickson
Modèle: Gray Eagle

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	Gray Eagle
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124349 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124349 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124349 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124349 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DICKSON" figure sur l'arme à feu.
- "Dickson" était une appellation commerciale utilisée par la société "The American Import Company (Taico)" de San Francisco, dans l'État de la Californie, dans les années 1960 et 1970.

Modèle

- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sûreté automatique; deux détentes; monture à poignée-pistolet et garde-main en queue de castor en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté, et sur lequel a été gravée l'inscription "Eagle".

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124359
Marque: Dickson
Modèle: LMD72

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	LMD72
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124359 - 1	30-06 SPRG	5	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Dickson était une appellation commerciale utilisée par la société The American Import Company (Taico) de San Francisco, dans l'État de la Californie, dans les années 1960 et 1970.
Modèle	- mis sur le marché en 1967. - caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme de type Mauser; chargeur à piles décalées; détente réglable; sûreté coulissante actionnée par le pouce située du côté droit du mécanisme; guidon à lame et protège-guidon avec monture en queue d'aronde intégrée au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet Monte Carlo une pièce en noyer quadrillé avec bout et calotte de poignée en palissandre, tampon de recul et tenons pour battants de bretelles à changement rapide; fini bleui.
Coups	- chargeur intégré avec porte de magasin à charnière à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dickson-Howa

Dickson-Howa Custom

Dickson-Howa Custom LMD-72

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dickson-Howa LMD-72

Dickson-Howa Model LMD-72

LMD-72

LMD-72 Custom

Model LMD-72

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124354
Marque: Dickson
Modèle: Silver Eagle

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	Silver Eagle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124354 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124354 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124354 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124354 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124354 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124354 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124354 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124354 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124354 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124354 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dickson" figure sur l'arme à feu.
- Dickson était une appellation commerciale utilisée par la société The American Import Company (Taico) de San Francisco, dans l'État de la Californie, dans les années 1960 et 1970.

Modèle

- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande pleine ou ventilée; boîtier de culasse/carcasse cémenté articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de type Anson & Deeley; une seule détente sélective, une seule détente non sélective ou deux détentes; sûreté automatique; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Gun

Silver Eagle Double Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123283
Marque: Dickson
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123283 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123283 - 2	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dickson" figure sur le canon.
- "Dickson" était une appellation commerciale utilisée par la société "The American Import Company (Taico)" de San Francisco, dans l'État de Californie, dans les années 1950 et 1970.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme importée au début des années 1970.
- caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; mécanisme à verrou rotatif; sûreté manuelle coulissante; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet et fût quadrillés; plaque de couche en plastique noir.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- certaines des armes examinées portaient les inscriptions suivantes :
- "DICKSON - KESTREL 2600 MADE IN SPAIN" sur le canon.
- les lettres MAC figurent dans un rectangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2600

Bolt Action Shotgun

Dickson-Kestrel

Dickson-Kestrel 2600

Kestrel

TAICO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18698
Marque: Dickson
Modèle: Special Agent

Sommaire

Marque:	Dickson
Modèle:	Special Agent
Fabricant:	Echave Arizmendi y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18698 - 5	22 LR	10	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18698 - 3	25 AUTO	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18698 - 2	32 AUTO	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18698 - 4	6.35MM	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18698 - 1	7.65MM	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dickson" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répétée sur les plaquettes de poignée.
- "Dickson" était une appellation commerciale utilisée par la société "The American Import Company (Taico)" de San Francisco, dans l'État de la Californie, dans les années 1960 et 1970.

Modèle

- l'inscription "Dickson Special Agent" figure sur le côté gauche de la glissière.
- vendu aux É.-U. dans les années 1960.
- caractéristiques : construction entièrement en acier; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui ou chromé; plaquettes de poignée en plastique noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2903

2904

2905

Dickson Special Agent

Dickson Special Agent 2903

Dickson Special Agent 2904

Dickson Special Agent 2905

Echasa Special Agent

Special Agent 2905

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172848
Marque: Dickson, John & Son
Modèle: Double Barrel Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Dickson, John & Son
Modèle:	Double Barrel Percussion Pistol
Fabricant:	Dickson, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172848 - 1	62 PERCUSSION	2	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JOHN DICKSON & SON" figure sur la platine droite.
Modèle	- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu. - pistolet à percussion et canons superposés. - caractéristiques : viseurs à grain d'orge sur le canon supérieur; deux chiens externes; deux détentes à l'intérieur d'un pontet ovale; baguette articulée; poignée-pistolet ronde, incurvée et quadrillée; platines et chiens généralement gravés.
Fabricant	- l'inscription "JOHN DICKSON & SON" figure sur la platine droite.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dickson Double Barrel Pistol

Dickson Percussion Pistol

John Dickson & Son

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

John Dickson Over Under Pistol

Over Under Percussion Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120437
Marque: Dickson, John & Son
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Dickson, John & Son
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Dickson, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120437 - 1	450 X 3 1/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu : J. DICKSON & SON ou JOHN DICKSON & SON
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou levier d'ouverture sur le dessous; deux détentes; chiens apparents ou non; extracteurs ou éjecteurs; fini avec ou sans ciselures; crosse à poignée-pistolet et fût effilé.
Mécanisme	- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dickson Round Action

Dickson Round Action Black Powder Double Rifle

Round Action Rifle

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175705
Marque: Dickson, John & Son
Modèle: Howdah Pistol

Sommaire

Marque:	Dickson, John & Son
Modèle:	Howdah Pistol
Fabricant:	Dickson, John & Son
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175705 - 1	577	2	200	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "John Dickson & Son" et l'inscription d'adresse "Edinburgh, Scotland" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu, qui s'applique à des pistolets de gros calibres (habituellement en configuration canons juxtaposés) habituellement transportés dans des "howdahs" sur le dos des éléphants lors de la chasse aux tigres en Inde. Ils étaient utilisés en cas d'urgence si le tigre s'approchait trop de l'éléphant ou des personnes qu'il transportait. Ces pistolets ressemblent à des carabines ou des fusils de chasse à canons tronçonnés, mais ils ont été fabriqués en tant que pistolets. - caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositif de visée à grain d'orge; canon en acier de Damas ou à effet coulant; appuie-main et poignée-pistolet en noyer; ouverture par levier de type Collath sur le dessous ou levier sur le dessus; chiens apparents armés manuellement; sûretés coulissantes de type postérieures sur les platines; deux détentes; platines à action inversée.
Fabricant	- l'inscription "John Dickson & Son" et l'inscription d'adresse "Edinburgh, Scotland" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur des canons peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier. - l'exemplaire examiné était à percussion centrale et à âme filetée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182962
Marque: Dickson, John & Son
Modèle: MARK II

Sommaire

Marque:	Dickson, John & Son
Modèle:	MARK II
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182962 - 3	45 AUTO	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
182962 - 1	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182962 - 2	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JOHN DICKSON & SON" et "EDINBURGH" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MARK II" figure sur le côté gauche de la cage du barillet.
- les inscriptions "WEBLEY" et "PATENTS" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MARK II" était fabriqué à l'origine de 1894 à 1897 par P. Webley & Son.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; percuteur monté sur le chien; l'axe du barillet fait partie de l'ensemble canon; courtes cannelures du barillet; à bascule; clé d'ouverture du canon/barillet sur le côté gauche; mécanisme de détente à double action; poignée en tête d'oiseau; anneau de suspension; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY" et "PATENTS", l'une au-dessus de l'autre, ainsi que le logo en forme de balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire référencé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre ne figure pas sur un exemplaire référencé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23368	Webley	MARK II	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

John Dickson & Son Edinburgh

John Dickson & Son Mark 2

John Dickson & Son Mark II

Webley

Webley Mark 2

Webley Mark II

Webley Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69004
Marque: Dickson, John & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dickson, John & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dickson, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69004 - 4	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69004 - 1	12 GA	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69004 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69004 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69004 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69004 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69004 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69004 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69004 - 6	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "J Dickson & Son" ou "John Dickson & Son" sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - pièces internes plaquées or pour éviter la corrosion. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou levier d'ouverture; détente unique ou deux détentes; chiens apparents ou non; extracteurs ou éjecteurs; ciselures ou non; crosse anglaise et fût effilé.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.
Canon	- canons longs de 635 mm (25 po) à 762 mm (30 po).
Calibre	- le registre des ventes fait état des calibres 12, 16 ou 20.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124807	Dickson, John & Son	Side By Side Pin-Fire	Dickson, John & Son	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Anson & Deeley Model A

Dickson Patent Hammerless Ejector Round Action Gun

Dickson Patent Round Action Hammerless Ejector Gun

Dickson Round Action

Hammerless Ejector London Pattern Sidelock Gun

Model A

Model B

Round Action Hammerless Ejector Gun

Round Action Shotgun

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124807
Marque: Dickson, John & Son
Modèle: Side By Side Pin-Fire

Sommaire

Marque:	Dickson, John & Son
Modèle:	Side By Side Pin-Fire
Fabricant:	Dickson, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124807 - 1	12 GA PIN-FIRE	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J Dickson & Son" ou "John Dickson & Son" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme articulé à l'avant avec levier d'ouverture inférieur; deux détentes; chiens apparents; fini lisse ou gravé; monture droite et fût élancé de type esquille.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69004	Dickson, John & Son	Side By Side	Dickson, John & Son	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Pin Fire

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121806
Marque: Dickson, John & Son
Modèle: Snider-Enfield Sporter

Sommaire

Marque:	Dickson, John & Son
Modèle:	Snider-Enfield Sporter
Fabricant:	Dickson, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121806 - 1	577 SNIDER	1	690	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DICKSON & SON" au-dessus de "EDINBURGH" relevé sur le côté de la platine.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - les termes "Snider-Enfield" ou "Snider" désignent le concepteur d'armes à feu Jacob Snider qui breveta le mécanisme à culasse basculant sur le côté permettant de transformer des fusils à chargement par la bouche en fusils à chargement par la culasse. - caractéristiques : canon rond avec guidon fixe et hausse réglable à curseur; monture quadrillée d'une seule pièce se prolongeant jusqu'à la mi-longueur du canon; platine, chien et pontet lisses ou ornés de ciselures; pontet avec rallonge pour les doigts; anneaux pour bretelle; plaque de couche en acier.
Fabricant	- "DICKSON & SON" au-dessus de "EDINBURGH" relevé sur le côté de la platine.
Mécanisme	- chargement par la culasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la planchette de hausse. - arme examinée : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1853

Enfield 1853

Enfield 1853 Pattern

Pattern 1853

Single Barrel

Snider Sporter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146408
Marque: Dickson, Moses
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Dickson, Moses
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Dickson, Moses
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146408 - 1	38 PERCUSSION	1	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M. DICKSON" figure sur la platine.

Modèle

- arme fabriquée avant 1868.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est une description de l'arme à feu.
- ce n'est que l'un des différents styles de pistolets à percussion à un coup fabriqués par Dickson des années 1840 aux années 1860; ceux-ci existent dans divers styles, calibres et longueurs de canon, et notamment les "Derringers", les "Kentucky" et les pistolets "de ceinture" ou "Frontier".
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; monture en noyer avec poignée plate ou en forme de sac; peut être muni d'affûts en laiton ou en argent allemand; baguette sous le canon; platine inversée avec chien à armement manuel et simple action.

Fabricant

- l'inscription "M. DICKSON" figure sur la platine.
- la société Moses Dickson était établie à Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis, entre 1848 et 1860.
- la société Moses Dickson était établie à Liberty, dans l'État du Missouri, aux États-Unis, entre 1860 et 1867.
- Moses Dickson et J.B. Gilmore se sont associés pour fonder la société Dickson & Gilmore.
- la société Dickson & Gilmore était établie à Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis, entre 1848 et 1860.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112095
Marque: Dictator Gun
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dictator Gun
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112095 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Dictator Gun" sur la bande du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - monture anglaise, boîtier de culasse orné de ciselures, clé d'ouverture sur le dessus, chiens latéraux, deux détentes, platines latérales et battants de bretelle.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon et sur la table de bascule.
Calibre	- calibre sur la table de bascule.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges sur la table de bascule. - "POUDRES" et "BLANCHES" peuvent figurer sur le dessus des canons, près des culasses.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Dictator Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125472
Marque: Didierfusil
Modèle: Major

Sommaire

Marque:	Didierfusil
Modèle:	Major
Fabricant:	Didierfusil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125472 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DIDIER FUSIL" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MAJOR" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, cémenté et jaspé, avec sûreté de type coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; monture à poignée demi-pistolet et garde-main élancé de type esquille, quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "DIDIER FUSIL" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série observé figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- également offert avec les longueurs de canon suivantes : 670 mm, 680 mm et 700 mm.
Calibre	- également offert en calibre 20 GA et 16 GA.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133797
Marque: Diem, Gustav
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Diem, Gustav
Modèle:	Drilling
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133797 - 1	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "GUSTAV DIEM, FRANKFURT r/M". figure sur la bande de visée située entre les deux canons à âme lisse.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse placés au-dessus d'un canon rayé avec fixation pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse basculant vers l'avant avec clé d'ouverture située sur la queue de carcasse supérieure; sûreté et sélecteur de canon; mécanisme à coffre; détente double; fût en bois quadrillé et crosse avec poignée-pistolet, appui-joue et plaque de couche en caoutchouc ventilé, battants de bretelle.
Mécanisme	- canon articulé. - l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur l'ensemble de canons. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119165
Marque: Diemaco
Modèle: C11

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	C11
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119165 - 1	5.56MM NATO	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou une variante de ces inscriptions peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN CANADA" au-dessus de "FABRIQUE AU CANADA" au-dessus de l'emblème de Diemaco, la lettre majuscule "D" stylisée, peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, en plus ou au lieu du nom DIEMACO.

Modèle

- fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles utilisé par les cadets canadiens pour les compétitions de tir et l'entraînement au tir.
- à l'origine, il s'agissait de fusils "Sportco" pour tir sur cibles, mais ils ont été réusinés par Diemaco à la demande de l'armée canadienne.
- caractéristiques : canon Krieger en acier inoxydable; monture en matériau synthétique avec poignée-pistolet verticale et appui-joue réglable; organes de visée micrométriques réglables à oeilleton ; rail dans le fut pour l'installation d'un petit bipied, d'un pommeau, etc.
- fusils existant en versions pour droitiers et pour gauchers; toutes les inscriptions, les numéros de série, etc. sont symétriques.
- un fusil similaire de calibre 7,62 mm OTAN fut réusiné et est désigné "C12".

Fabricant

- Diemaco a produit ces fusils en réusinant des boîtiers de culasse Sportco, en en supprimant les inscriptions originales et en apposant une nouvelle inscription, "C11 Target".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et la culasse; à gauche pour les fusils pour droitiers et vice versa.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

C11 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60301
Marque: Diemaco
Modèle: C12

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	C12
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60301 - 1	7.62MM NATO	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou variante de ces inscriptions sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN CANADA" au-dessus de "FABRIQUE AU CANADA" au-dessus du logo de Diemaco, la lettre D majuscule stylisée, peuvent aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, en plus ou au lieu du nom DIEMACO.

Modèle

- fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles utilisé par les cadets de l'armée canadienne pour les compétitions de tir et l'entraînement au tir.
- ces fusils étaient d'abord des armes "Sportco" pour tir sur cibles, mais ils furent réusinés par Diemaco à la demande de l'armée canadienne.
- canon Krieger en acier inoxydable; crosse en matériau synthétique avec poignée-pistolet vertical et appui-joue réglable; hausse à oeilleton micrométrique, rail intégré au fût pour installation d'un petit bipied, d'un pommeau, etc.
- fusils fabriqués en versions pour gauchers et droitiers; toutes les inscriptions (numéros de série, etc.) reprennent celles de l'arme d'origine.
- un fusil similaire de calibre 5,56 mm OTAN fut réusiné et désigné "C11".

Fabricant

- Diemaco a produit ces fusils en réusinant des boîtiers de culasse/carcasses Sportco, en supprimant les inscriptions d'origine et en apposant l'inscription "C12 Target".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le verrou; côté gauche des armes pour droitier et vice versa.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

C12 Target

C12 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68550
Marque: Diemaco
Modèle: C7

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	C7
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68550 - 1	5.56MM NATO	5	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68550 - 3	5.56MM NATO	20	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68550 - 2	5.56MM NATO	30	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le logo de Diemaco, lettre D majuscule stylisée, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "C7" sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- mis sur le marché en 1984.
- copie sous licence du fusil d'assaut Colt M16A2 à emprunt de gaz, refroidi par air, alimenté par chargeur et à tir sélectif, mais avec quelques améliorations; originalement produit au Canada pour les Forces canadiennes.
- modèle livrable avec limiteur de rafales à trois (3) coups.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid avec guidon à tige réglable, cache-flamme/compensateur de tir en cage d'oiseau et tenon de baïonnette; carcasse supérieure en alliage d'aluminium anodisé avec poignée de transport intégrée et hausse réglable pivotante à deux oeilletons, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec volet; culasse rotative; carcasse inférieure en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur de tir à trois positions (sûreté, tir semi-automatique et tir automatique); garde-main, poignée-pistolet et crosse fixe noirs en matériau synthétique; battants de bretelle.
- le fusil C7A1 n'a pas de poignée de transport; celle-ci est remplacée par une carcasse supérieure au dessus plat munie d'un rail intégré Weaver ou RARDE pour l'installation d'une lunette de visée ou d'une hausse métallique.

Fabricant

- "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le logo de Diemaco, lettre D majuscule stylisée, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN CANADA" au-dessus de "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série formé de neuf caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série désignent l'année de fabrication et les lettres indiquent le calibre et le type d'arme (dans ce cas, le premier "A" correspond au calibre 5,56 mm OTAN et le second "A", désigne un fusil); les cinq derniers chiffres sont le numéro du fusil en particulier. - numéro de série habituellement formé de onze caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série désignent l'année de fabrication et les lettres indiquent le calibre et le type d'arme (dans ce cas, le premier "A" correspond au calibre 5,56 mm OTAN et le second "A", désigne un fusil); les cinq derniers chiffres sont le numéro du fusil en particulier tandis que les deux dernières lettres désignent le pays de l'utilisateur. - numéro de série habituellement formé de sept chiffres et d'un suffixe d'une ou deux lettres. Les deux premiers chiffres désignent l'année de fabrication, les cinq chiffres suivants sont le numéro du fusil en particulier tandis que la lettre ou les deux lettres désignent le pays de l'utilisateur.
Canon	- la longueur totale du canon de 505 mm avec compensateur/cache-flamme est de 529 mm.
Calibre	- "5.56 mm" sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la carcasse inférieure.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25494	Diemaco	C7A1	Diemaco	Carabine	Automatique
124172	Diemaco	C7A2	Diemaco	Carabine	Automatique
125650	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125651	Colt	C7A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125652	Colt	C7CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125658	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125659	Colt	C7A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
140245	Legion Firearms	LF-15	Legion Firearms	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25493
Marque: Diemaco
Modèle: C7

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	C7
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25493 - 3	5.56MM NATO	5	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25493 - 1	5.56MM NATO	20	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25493 - 2	5.56MM NATO	30	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un D majuscule stylisé, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1984. - l'inscription "C7" figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "C7" est une copie sous licence du modèle M16A2 de Colt. - le modèle "C7" est un fusil d'assaut refroidi à l'air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimenté par chargeur, à tir sélectif avec quelques améliorations et mises à jour. - le modèle "C7" a été fabriqué à l'origine au Canada pour les Forces canadiennes. - le modèle "C7" est également offert avec un dispositif limiteur de rafales à trois (3) coups. - caractéristiques : canon rond forgé à froid avec guidon à pilier réglable, cache-flamme/compensateur de bouche en forme de cage d'oiseau et tenon de baïonnette; ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage d'aluminium anodisé, avec poignée de transport intégrée et hausse réglable à deux oeilletons, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec couvercle; culasse rotative; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur de tir; garde-main, poignée-pistolet et crosse fixe en matériau synthétique noir; battants de bretelle. - le modèle "C7" est offert en version "lance-amarre". - le fusil lance-amarre "C7" est doté d'une coupe de décharge et de garde-mains, poignée-pistolet et crosse orange vif pour le distinguer du fusil C7 standard. - le modèle "C7A1" a éliminé la poignée de transport et l'a remplacée par un boîtier de culasse/une carcasse à partie supérieure plate avec un rail intégré de type Weaver ou RARDE pouvant recevoir une lunette de visée ou un dispositif de visée métallique. - le modèle "C7A2" comprend les mêmes caractéristiques de base que le modèle C7A1, mais il est muni d'une crosse coulissante, et les garde-mains, la poignée-pistolet et la crosse sont vert olive.
Fabricant	- les inscriptions "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un D majuscule stylisé, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement constitué de neuf caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série font référence à l'année de fabrication, les lettres indiquent le calibre et le type de l'arme à feu (dans le cas présent, le premier "A" indique le calibre 5.56MM NATO, et le second "A" indique que l'arme a été fabriquée en version fusil); les cinq derniers chiffres correspondent au numéro de production du fusil; ou - le numéro de série est généralement constitué de onze caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série font référence à l'année de fabrication, les lettres indiquent le calibre et le type de l'arme à feu (dans le cas présent, le premier "A" indique le calibre 5.56MM NATO, et le second "A" indique que l'arme a été fabriquée en version fusil); les cinq chiffres suivants correspondent au numéro de production du fusil et les deux dernières lettres, qui correspondent au suffixe, indiquent le pays de l'utilisateur final; ou - le numéro de série est généralement constitué de sept chiffres suivis d'un suffixe d'une ou deux lettres. Les deux premiers chiffres du numéro de série font référence à l'année de fabrication, les cinq chiffres suivants correspondent au numéro de production du fusil; le suffixe d'une ou deux lettres indique le pays de l'utilisateur final ou de l'organisme utilisateur. - pour obtenir des renseignements sur les numéros de série avec le préfixe "ANA", veuillez consulter les REMARQUES : - AUTRES MARQUES.
Canon	- avec compensateur/cache-flamme, le canon de 505 mm atteint une longueur totale de 529 mm.
Calibre	- "5.56mm" sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la carcasse inférieure.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- un nombre substantiel de fusils C-7 produits au Canada furent remis à l'Armée nationale afghane par le gouvernement du Canada vers 2007. Sur ces armes à feu, la feuille d'érable, les marques de propriété des Forces canadiennes, la désignation de modèle canadienne ainsi que le numéro de série original canadien ont été supprimés et(ou) dissimulés; un numéro de série de l'Armée nationale afghane est apposé sur la carcasse supérieure et la carcasse inférieure. - les marques originales canadiennes sont toujours visibles. - la marque de commerce du fabricant et le nom restent lisibles. - un numéro de série relevé de l'armée nationale afghane se composait de trois lettres suivies de l'année (deux chiffres), puis d'un espace et de quatre autres chiffres, sans suffixe. Pour les neuf cent quatre-vingt-dix-neuf premiers exemplaires, des zéros servent de paramètres fictifs. - exemple : "ANA07 0001".
Remarques	- fabriqué au Canada pour le marché militaire seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25494	Diemaco	C7A1	Diemaco	Carabine	Automatique
25495	Diemaco	LSW	Diemaco	Carabine	Automatique
124172	Diemaco	C7A2	Diemaco	Carabine	Automatique
125650	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125651	Colt	C7A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125652	Colt	C7CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125658	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125659	Colt	C7A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
140245	Legion Firearms	LF-15	Legion Firearms	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

07601-C

1005-21-898-7044

1095-20-001-6278

C-7

C7 Line Throwing Rifle

CF64715

Diemaco C-7

Diemaco C7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25494
Marque: Diemaco
Modèle: C7A1

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	C7A1
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25494 - 3	300 AAC BLACKOUT	30	208	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25494 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25494 - 1	5.56MM NATO	5	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25494 - 2	5.56MM NATO	30	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, une lettre D majuscule stylisée, peut figurer du côté gauche de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "C7A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "C7A1" est une version autorisée du modèle M16A2 de Colt.
- le modèle "C7A1" est une version améliorée du modèle "C7" avec un ensemble supérieur à dessus plat muni d'un rail Weaver ou Picatinny intégré pour recevoir un viseur optique ou un dispositif de visée métallique.
- l'ensemble supérieur du modèle "C7" est muni d'une poignée de transport intégrée et d'une hausse de type à bascule et à deux oeilletons, réglable en dérive.
- le modèle "C7" a été mis sur le marché en 1984.
- le modèle "C7A1" a été fabriqué à l'origine pour les Forces canadiennes.
- le modèle "C7A1" est aussi offert avec le mécanisme de détente de rafale de trois (3) coups du modèle M16A2.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond forgé à froid; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard avec guidon à pilier réglable et tenon de baïonnette; garde-main synthétique rond deux pièces; ensemble supérieur à dessus plat en alliage d'aluminium anodisé avec rail Weaver ou Picatinny intégré, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur la droite avec couvercle; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé avec un sélecteur de tir à trois positions (sécurité, tir semi-automatique et tir automatique); crosse fixe et poignée-pistolet noires.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 1000 mm (39,37 po) et le poids moyen est de 3,42 kg (7,54 lb).

Fabricant

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, une lettre D majuscule stylisée, peut figurer du côté gauche de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" au-dessus de "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est généralement constitué de neuf caractères. Les deux premiers chiffres représentent l'année de fabrication, les caractères alphabétiques indiquent le calibre et le type d'arme à feu, c.-à-d. : "A" indique le calibre 5,56 mm OTAN, un deuxième "A" indique que l'unité a été fabriquée comme fusil, les cinq derniers chiffres désignent chaque numéro de production du fusil, c.-à-d. comme modèle distribué aux Forces canadiennes; ou
- le numéro de série comprend habituellement onze caractères. Les deux premiers chiffres représentent l'année de fabrication, les caractères alphabétiques indiquent le calibre et le type d'arme à feu, c.-à-d. : "A" indique le calibre 5,56 mm OTAN, un deuxième "A" indique que l'unité a été fabriquée comme fusil, les cinq derniers chiffres désignent chaque numéro de production du fusil et le dernier suffixe de deux lettres indique le pays de l'utilisateur final; ou
- le numéro de série comprend habituellement sept chiffres et d'un suffixe d'une ou deux lettres. Les deux premiers chiffres représentent l'année de fabrication, les cinq chiffres suivants correspondent à chaque numéro de production du fusil; le suffixe d'une ou deux lettres indique le pays de l'utilisateur final ou de l'organisme utilisateur. C.-à-d. : "GB" pour la Grande-Bretagne, "NL" pour les Pays-Bas, "N" pour la Norvège, "NP" pour la police nationale norvégienne, "DK" pour le Danemark, "DS" pour les ventes de Diemaco, "R" pour la Gendarmerie royale du Canada.

Canon

- avec compensateur/cache-flamme, le canon de 505 mm atteint une longueur totale de 529 mm.

Calibre

- l'inscription "5.56 mm" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Remarques

- jusqu'à maintenant (2002), cette variante canadienne du M-16A2 a été produite en grande quantité pour les Forces canadiennes ainsi que les forces armées des Pays-Bas et du Danemark.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18109	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Désautomatisé
18113	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Automatique
25493	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Automatique
30053	Colt	M16A2E	Colt	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44865	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
68550	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Désautomatisé
124172	Diemaco	C7A2	Diemaco	Carabine	Automatique
125650	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125651	Colt	C7A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125652	Colt	C7CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125658	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125659	Colt	C7A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

08053C-1

08053C-2

08053C-3

08053C-5

08054C-4

1005-21-909-7599

C7

C7 A1

C7 FT

C7 Flat Top

C7-A1

C7A1 Flat Top

C7FT

CF64900

Danish Army Materiel Command C7A1

Denmark C7A1

Diemaco C7-A1

Diemaco C7A1

Dutch C7A1

HMAK C7A1

Hærens Materielkommando C7A1

Netherlands C7A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124172
Marque: Diemaco
Modèle: C7A2

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	C7A2
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124172 - 2	300 AAC BLACKOUT	30	208	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124172 - 3	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124172 - 1	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un D majuscule stylisé, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "C7", ou "C7A2", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "C7A2" est une variante du modèle "C7", dont la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse est à dessus plat, et muni d'un rail pour viseur Canadian Standard Weaver et un rail TRIAD I Military Standard 1913 pour permettre la fixation d'accessoires de visée et tactiques.
- le modèle "C7" a été mis sur le marché en 1984.
- le modèle "C7" est une copie sous licence du modèle M16A2 de Colt.
- le modèle "C7A2" est un fusil d'assaut refroidi à l'air, à fonctionnement à gaz, alimenté par chargeur, avec sélecteur de tir et quelques améliorations et mises à jour.
- le modèle "C7A2" fut fabriqué à l'origine pour les Forces canadiennes.
- le modèle "C7A2" est offert avec le dispositif de restriction des rafales à trois (3) coups M16A2 intégré au mécanisme de détente en option; peut aussi accepter le lance-grenades M-203A1 de 40 mm.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid avec guidon à pilier réglable, cache-flamme/compensateur de bouche en forme de cage d'oiseau et tenon pour baïonnette; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium anodisé, avec rail de fixation pour lunette de visée intégré, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre déjection avec volet de protection; culasse rotative; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium anodisé avec contrôle du sélecteur ambidextre à trois positions (sûreté, tir semi-automatique et tir automatique); un dispositif de rafale à trois coups est disponible en option; arrêtoir du chargeur ambidextre; diverses couleurs possibles pour le pontet, la poignée-pistolet et la crosse télescopique synthétiques; plaque de couche en caoutchouc strié; battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est de 1 000 mm (39 3/8 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un D majuscule stylisé, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est généralement constitué de neuf caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série font référence à l'année de fabrication, les lettres indiquent le calibre et le type de l'arme à feu (dans le cas présent, le premier "A" indique le calibre 5,56 mm OTAN, et le second "A" indique que l'arme a été fabriquée en version fusil); les cinq derniers chiffres correspondent au numéro de production du fusil; ou
- le numéro de série est généralement constitué de onze caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série font référence à l'année de fabrication, les lettres indiquent le calibre et le type de l'arme à feu (dans le cas présent, le premier "A" indique le calibre 5,56 mm OTAN, et le second "A" indique que l'arme a été fabriquée en version fusil); les cinq chiffres suivants correspondent au numéro de production du fusil et les deux dernières lettres, qui correspondent au suffixe, indiquent le pays de l'utilisateur final; ou
- le numéro de série est généralement constitué de sept chiffres suivis d'un suffixe d'une ou deux lettres. Les deux premiers chiffres du numéro de série font référence à l'année de fabrication, les cinq chiffres suivants correspondent au numéro de production du fusil; le suffixe d'une ou deux lettres indique le pays de l'utilisateur final ou de l'organisme utilisateur.

Calibre

- l'inscription "5,56 mm" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- tous les chargeurs M16 sont compatibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25493	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Automatique
25494	Diemaco	C7A1	Diemaco	Carabine	Automatique
25495	Diemaco	LSW	Diemaco	Carabine	Automatique
68550	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Désautomatisé
122359	Diemaco	C7CT	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
125658	Colt	C7A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125659	Colt	C7A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
140245	Legion Firearms	LF-15	Legion Firearms	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C7

C7 A2

C7-A2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122359
Marque: Diemaco
Modèle: C7CT

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	C7CT
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122359 - 2	5.56MM NATO	5	505	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122359 - 4	5.56MM NATO	5	515	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122359 - 3	5.56MM NATO	20	505	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122359 - 5	5.56MM NATO	20	515	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122359 - 1	5.56MM NATO	30	505	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122359 - 6	5.56MM NATO	30	515	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, une lettre D majuscule stylisée, peut figurer du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "C7CT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans le nom du modèle, les lettres "CT" signifient "Custom Tactical / Counter Terrorist" (arme tactique personnalisée / anti-terrorisme).
- il s'agit d'une réplique autorisée du fusil d'assaut Colt M16A2 refroidi à l'air, à fonctionnement à gaz, alimenté par chargeur, avec sélecteur de tir et quelques améliorations et mises à jour.
- il s'agit du fusil d'assaut C7A1 des Forces canadiennes qui a été converti pour ne fonctionner qu'en mode semi-automatique.
- il s'agit d'un fusil tactique de précision fabriqué sur demande et sur mesure; ses caractéristiques peuvent varier grandement.
- caractéristiques : canon lourd rond flottant avec bouche filetée pour silencieux et cache-flamme amovibles; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium anodisé avec plancher de visée Weaver intégré, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec couvercle; culasse rotative; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur à deux positions pour sûreté et tir semi-automatique; garde-main en matériau synthétique, poignée-pistolet et crosse fixe; battants de bretelle; bipied, fini noir ou camouflage.

Fabricant

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, une lettre D majuscule stylisée, peut figurer du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" au-dessus de "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peut figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes examinées sont constitués de sept chiffres suivis de deux lettres.
- le suffixe "DS" figurait sur l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124172	Diemaco	C7A2	Diemaco	Carabine	Automatique
125651	Colt	C7A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125652	Colt	C7CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125659	Colt	C7A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C7 CT

C7 Custom Tactical

C7 Custom Tactical Rifle

C7A1 CT

C7A1 Custom Tactical

C7A1CT

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25496
Marque: Diemaco
Modèle: C8

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	C8
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25496 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25496 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un D majuscule stylisé, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "C8" figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1984.
- cette arme à feu est une réplique autorisée du fusil d'assaut à tir sélectif Colt M16A2 refroidi à l'air, à fonctionnement à gaz, alimenté par chargeur, avec quelques améliorations et mises à jour, fabriqué à l'origine au Canada par DIEMACO pour les Forces canadiennes.
- ce modèle n'offre pas le limiteur de rafale à trois (3) coups M16A2 intégré au mécanisme de détente.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid avec guidon à pilier réglable, cache-flamme/compensateur de bouche en forme de cage d'oiseau et tenon de baïonnette; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium anodisé, avec poignée de transport intégrée et hausse réglable à deux oeilletons de type à bascule, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre déjection avec volet; culasse rotative; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur de tir à trois positions (sûreté, tir semi-automatique et tir automatique); garde-main, poignée-pistolet et crosse coulissante en matériau synthétique noir; battants de bretelle.
- le modèle C8A1 a éliminé la poignée de transport et l'a remplacée par une partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plat avec un rail intégré de type Weaver ou RARDE pouvant recevoir une lunette de visée ou un dispositif de visée métallique.

Fabricant

- les inscriptions "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un D majuscule stylisé, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement constitué de neuf caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série font référence à l'année de fabrication, les lettres indiquent le calibre et le type de l'arme à feu (dans le cas présent, la première lettre, "A", indique le calibre 5.56 MM OTAN et la seconde, "B" ou "E", indique que l'arme a été fabriquée en version carabine); les cinq derniers chiffres correspondent au numéro de production du fusil; ou - le numéro de série est généralement constitué de onze caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série font référence à l'année de fabrication, les lettres indiquent le calibre et le type de l'arme à feu (dans le cas présent, la première lettre, "A", indique le calibre C217, et la seconde, "B" ou "E", indique que l'arme a été fabriquée en version carabine); les cinq chiffres suivants correspondent au numéro de production du fusil et les deux dernières lettres, qui correspondent au suffixe, indiquent le pays de l'utilisateur final; ou - le numéro de série est généralement constitué de sept chiffres suivis d'un suffixe d'une ou deux lettres. Les deux premiers chiffres du numéro de série font référence à l'année de fabrication, les cinq chiffres suivants correspondent au numéro de production du fusil; le suffixe d'une ou deux lettres indique le pays de l'utilisateur final ou de l'organisme utilisateur.
Canon	- avec compensateur/cache-flamme, le canon de 368 mm atteint une longueur totale de 388 mm.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; il figure aussi sur le canon, aux environs de la bouche.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122348	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Automatique
122358	Diemaco	C8CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
122406	Diemaco	C8A1	Diemaco	Carabine	Automatique
125653	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125656	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125657	Colt	C8CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125660	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125661	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125662	Diemaco	CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique
141278	Diemaco	C8 FTHB	Diemaco	Carabine	Automatique
198753	Colt	C8 MRAR	Colt Canada	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C8 Carbine

C8 Laser Trainer

C8 Laser Trainer, Blank Firing

C8 Laser Training Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141278
Marque: Diemaco
Modèle: C8 FTHB

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	C8 FTHB
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141278 - 1	5.56MM NATO	30	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141278 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce Diemaco (lettre majuscule "D" stylisée) peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "C8 FTHB" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- "C8 FTHB" signifie "C8 Flat Top Heavy Barrel" (C8 à canon lourd et dessus plat).
- les versions du modèle "C8 FTHB" sont fondées sur le modèle Colt AR-15/M16.
- le modèle "C8 FTHB" est une version C8A2 de la carabine C8 dotée d'une poignée de transport intégrée avec hausse rabattable réglable à deux oeilletons.
- le modèle "C8 FTHB" a été mis sur le marché en 1984.
- le modèle "C8 FTHB" est une reproduction autorisée sous licence du fusil d'assaut Colt M16A2 à fonctionnement par emprunt de gaz, refroidi par air, alimenté par chargeur et à tir sélectif, fabriqué à l'origine pour les Forces canadiennes, auquel certaines mises à niveau et améliorations ont été apportées.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/compensateur de bouche en cage d'oiseau; canon rond lourd muni d'un manchon ou d'une entaille pour permettre la fixation d'un lance-grenades; monture de guidon/frette de prise de gaz et tenon de baïonnette AR15/M16 standard; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure en alliage d'aluminium avec plancher de visée supérieur intégré, pousse-culasse sur le côté gauche, fenêtre d'éjection avec volet et poignée d'armement arrière; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure en alliage d'aluminium anodisé avec sûreté/sélecteur sur le côté gauche, et avec levier arrêtoir de culasse et arrêtoir de chargeur sur le côté droit; garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique repliable en matériau synthétique noir.
- longueur totale de 840 mm (33,125 po), crosse déployée, et poids moyen de 2,68 kg (5,9 lb) avec un canon de 368 mm (14,5 po).

Fabricant

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce Diemaco (lettre majuscule "D" stylisée) peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA", au-dessus de "FABRIQUÉ AU CANADA", ou l'inscription "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série se compose habituellement de neuf caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série correspondent à l'année de fabrication, les deux caractères alphabétiques indiquent le calibre et le type de l'arme à feu (dans le cas présent, le premier caractère, un "A", indique que l'arme est de calibre 5,56 mm OTAN et le deuxième, un "B" ou un "E", indique que l'arme est une carabine) et les cinq derniers chiffres correspondent au numéro de fabrication individuel de la carabine; ou
- le numéro de série se compose habituellement de onze caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série correspondent à l'année de fabrication, les deux caractères alphabétiques indiquent le calibre et le type de l'arme à feu (dans le cas présent, le premier caractère, un "A", indique que l'arme est de calibre 5,56 mm OTAN et le deuxième, un "B" ou un "E", indique que l'arme est une carabine), les cinq chiffres suivants correspondent au numéro de fabrication individuel de la carabine et les deux dernières lettres en suffixe indiquent le pays de l'utilisateur final; ou
- le numéro de série se compose habituellement de sept chiffres, suivis d'un suffixe d'une ou deux lettres. Les deux premiers chiffres du numéro de série correspondent à l'année de fabrication, les cinq chiffres suivants correspondent au numéro de fabrication individuel de la carabine et le suffixe d'une ou deux lettres indiquent l'organisation ou le pays de l'utilisateur final.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure également sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25496	Diemaco	C8	Diemaco	Carabine	Automatique
122348	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Automatique
122406	Diemaco	C8A1	Diemaco	Carabine	Automatique
125607	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Semi-automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C8 A2

C8 Flat Top Heavy Barrel

C8 SFW

C8 Special Forces Weapon

C8-A2

C8A2

C8FTHB

C8SFW

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122406
Marque: Diemaco
Modèle: C8A1

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	C8A1
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122406 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122406 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un "D" majuscule stylisé, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle peut être indiqué comme étant "C8" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement de chargeur.
- le modèle C8A1 est une variante du modèle C8 muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à partie supérieure plate dotée d'un rail intégral Weaver ou RARDE pouvant accepter une lunette de visée ou un dispositif de visée métallique.
- le modèle C8 a été mis sur le marché en 1984.
- il s'agit d'une réplique autorisée du fusil d'assaut Colt M16A2 refroidi à l'air, à fonctionnement à gaz, alimenté par chargeur, avec sélecteur de tir et quelques améliorations et mises à jour, fabriqué à l'origine pour les Forces canadiennes.
- ce modèle était aussi offert avec le limiteur de rafale à trois (3) coups de la M16A2 intégré au mécanisme de détente.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid avec guidon à pilier réglable, cache-flammes/compensateur de bouche en forme de cage d'oiseau et tenon pour baïonnette; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium anodisé, avec rail de fixation pour lunette de visée intégrée, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre déjection avec volet de protection; culasse rotative; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur de tir à trois positions (sûreté, tir semi-automatique et tir automatique); garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique en matériau synthétique noir; battants de bretelle.
- la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse du C8 est munie d'une poignée de transport intégrale et d'une hausse rabattable à oeilleton à deux grandeurs d'ouverture.

Fabricant

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un "D" majuscule stylisé, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" au-dessus de "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est généralement constitué de neuf caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série font référence à l'année de fabrication, les lettres indiquent le calibre et le type de l'arme à feu (dans le cas présent, la première lettre ("A") indique le calibre 5,56 mm OTAN, et la deuxième ("B" ou "E") indique que l'arme a été fabriquée en version carabine); les cinq derniers chiffres correspondent au numéro de production du fusil; ou
- le numéro de série est généralement constitué de onze caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série font référence à l'année de fabrication, les lettres indiquent le calibre et le type de l'arme à feu (dans le cas présent, la première lettre ("A") indique le calibre 5,56 mm OTAN, et la deuxième ("B" ou "E") indique que l'arme a été fabriquée en version carabine); les cinq chiffres suivants correspondent au numéro de production du fusil et les deux dernières lettres, qui correspondent au suffixe, indiquent le pays de l'utilisateur final; ou
- le numéro de série consiste habituellement de sept chiffres suivis d'un suffixe d'une ou deux lettres. Les deux premiers chiffres du numéro de série font référence à l'année de fabrication, les cinq chiffres suivants correspondent au numéro de production du fusil; le suffixe d'une ou deux lettres indique le pays de l'utilisateur final ou de l'organisme utilisateur.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche, sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le puits d'alimentation; il figure aussi sur le dessus du canon, près de la bouche.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25496	Diemaco	C8	Diemaco	Carabine	Automatique
122348	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Automatique
122358	Diemaco	C8CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
125653	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125656	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125657	Colt	C8CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125660	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125661	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125662	Diemaco	CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique
141278	Diemaco	C8 FTHB	Diemaco	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

08058C-1/-2/-3/-4

C8

C8 FT

C8 Flat Top

C8A1 FT

C8A1 Flat Top

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C8A1FT

C8FT

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125607
Marque: Diemaco
Modèle: C8A2

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	C8A2
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125607 - 1	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un "D" majuscule stylisé, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "C8" ou "C8A2" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le modèle C8A2 est une variante du modèle C8, avec boîtier de culasse/carcasse supérieur à dessus plat, rail de type Weaver ou RARDE intégré pour la fixation d'une lunette de visée ou d'un dispositif de visée métallique.
- la série de modèles C8 fut mise sur le marché en 1984.
- le modèle C8A2 est une copie autorisée du fusil d'assaut à fonctionnement par emprunt de gaz, alimentation par chargeur et refroidissement par air M16A2 de Colt, en configuration semi-automatique seulement.
- ce modèle n'offre pas la capacité de tir sélectif du modèle M16A2, et il n'est pas non plus équipé du limiteur de rafale à trois (3) coups intégré au mécanisme de détente.
- caractéristiques : canon lourd rond avec guidon à pilier réglable, cache-flammes/compensateur de bouche en forme de cage d'oiseau et tenon pour baïonnette; boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage d'aluminium anodisé, avec rail de fixation pour lunette de visée intégré, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec volet de protection; culasse rotative; boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur de tir ne fonctionnant que sur deux positions (sûreté, tir semi-automatique seulement); garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique/rétractable synthétiques noirs; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un "D" majuscule stylisé, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est généralement constitué de neuf caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série font référence à l'année de fabrication, les lettres indiquent le calibre et le type de l'arme à feu (dans le cas présent, la première lettre, "A", indique le calibre 5,56 mm OTAN, et la seconde, "B" ou "E", indique que l'arme a été fabriquée en version carabine); les cinq derniers chiffres correspondent au numéro de production du fusil; ou
- le numéro de série est généralement constitué de onze caractères. Les deux premiers chiffres du numéro de série font référence à l'année de fabrication, les lettres indiquent le calibre et le type de l'arme à feu (dans le cas présent, la première lettre, "A", indique le calibre 5,56 mm OTAN, et la seconde, "B" ou "E", indique que l'arme a été fabriquée en version carabine); les cinq chiffres suivants correspondent au numéro de production du fusil et les deux dernières lettres, qui correspondent au suffixe, indiquent le pays de l'utilisateur final; ou
- le numéro de série est généralement constitué de sept chiffres suivis d'un suffixe d'une ou deux lettres. Les deux premiers chiffres du numéro de série font référence à l'année de fabrication, les cinq chiffres suivants correspondent au numéro de production du fusil; le suffixe d'une ou deux lettres indique le pays de l'utilisateur final ou de l'organisme utilisateur.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125653	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125656	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125657	Colt	C8CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125660	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125661	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique
141278	Diemaco	C8 FTHB	Diemaco	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

07606C-5

C8

C8 FTHB

C8 Flat Top Heavy Barrel Carbine

C8A2 FTHB

C8A2 Flat Top Heavy Barrel Carbine

C8A2FTHB

C8FTHB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122348
Marque: Diemaco
Modèle: C8A2

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	C8A2
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122348 - 1	5.56MM NATO	30	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122348 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Diemaco ", " Diemaco of Canada " et/ou la marque de commerce de Diemaco, soit un " D " majuscule stylisé, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " C8 " ou " C8A2 " figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- les versions " C8A2 " sont basées sur le modèle AR-15 ou M16 de Colt.
- le " C8A2 " est une version du fusil C8 comportant une carcasse supérieure plate à rail de lunette de tir intégré et à canon lourd.
- le " C8A2 " a été mis en marché en 1984.
- le " C8A2 " est une reproduction du fusil d'assaut Colt M16A2 à refroidissement à l'air, à fonctionnement par emprunt de gaz, à chargeur et à tir sélectif qui a été autorisée par licence, soumise à certaines modifications et améliorations et initialement fabriquée pour les Forces canadiennes.
- caractéristiques : bouche filetée à cache-flamme/compensateur en cage d'oiseau; canon rond lourd à manchon ou à cran de lance grenades; tenon de baïonnette et support de guidon/frette de prise de gaz standards d'AR15/M16; carcasse supérieure en alliage à base d'aluminium et à rail supérieur de lunette de tir, à pousse-culasse du côté gauche, à fenêtre d'éjection comportant un volet et à poignée d'armement arrière intégrés; carcasse inférieure en aluminium anodisé à sûreté/sélecteur du côté gauche, ainsi qu'à levier d'arrêtoir de culasse et à arrêtoir de chargeur du côté droit; garde main, poignée-pistolet et crosse escamotable ou télescopique synthétiques noirs.
- longueur totale de 840 mm (33,125 po) avec un canon de 368 mm (14,5 po) et la crosse déployée ou allongée, et poids moyen de 2,68 kg (5,9 lb).

Fabricant

- " Diemaco ", " Diemaco of Canada " et/ou la marque de commerce de Diemaco, soit un " D " majuscule stylisé, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " MADE IN CANADA " au-dessus de " FABRIQUE AU CANADA " ou " MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC. " peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série habituels composés de neuf caractères, d'onze caractères ou de sept chiffres suivis d'un suffixe d'une ou de deux lettres :
- neuf caractères consistant en deux chiffres indiquant l'année de fabrication, suivis de caractères alphabétiques rattachés au calibre et au type d'arme à feu (dans le cas présent, le premier " A " correspond au calibre de 5,56 mm de l'OTAN et le deuxième " B " ou " E " indique que l'unité a été produite comme un fusil) et de cinq chiffres représentant le numéro de production distinct du fusil;
- onze caractères consistant en deux chiffres indiquant l'année de fabrication, suivis de caractères alphabétiques rattachés au calibre et au type d'arme à feu (dans le cas présent, le premier " A " correspond au calibre de 5,56 mm de l'OTAN et le deuxième " B " ou " E " indique que l'unité a été produite comme un fusil), de cinq chiffres représentant le numéro de production distinct du fusil et d'un suffixe de deux lettres correspondant au pays utilisateur final;
- sept chiffres suivis d'un suffixe d'une ou de deux lettres consistant en deux chiffres indiquant l'année de fabrication, suivis de cinq chiffres représentant le numéro de production distinct du fusil et d'un suffixe d'une ou de deux lettres correspondant au pays ou à l'organisme utilisateur final.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure également sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25496	Diemaco	C8	Diemaco	Carabine	Automatique
122358	Diemaco	C8CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
122406	Diemaco	C8A1	Diemaco	Carabine	Automatique
125653	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125656	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125657	Colt	C8CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125660	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125661	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique
141278	Diemaco	C8 FTHB	Diemaco	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C8

C8 A2

C8 SFW

C8 Special Forces Weapon

C8-A2

C8A2 Carbine

C8SFW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144291
Marque: Diemaco
Modèle: C8A3

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	C8A3
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144291 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Diemaco", l'inscription "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco qui est constitué d'une lettre majuscule "D" stylisée peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

-l'inscription "CANADIAN" au-dessus de l'inscription "FORCEs" au-dessus de l'inscription "CANADIENNES" au-dessus de l'inscription "C8A3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variations du modèle "C8A3" sont dérivées de la conception du modèle Colt AR-15/M16.
- le modèle "C8A3" est une variation canadienne de la carabine militaire américaine Colt M4.
- ce modèle est aussi disponible en tant qu'arme semi-automatique seulement.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; canon lourd avec manchon profilé pour fixation d'un lance-grenades; frette de prise de gaz/monture de dispositif de visée standard; rail Picatinny ou garde-main standard de la longueur de la carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec rail A3 Picatinny qui peut être de type Picatinny ou Weaver; pousse-culasse et déflecteur de douilles; commandes ambidextres; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse repliable; peut comprendre un fini noir mat avec des garnitures vertes.

Fabricant

- l'inscription "Diemaco", l'inscription "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco qui est constitué d'une lettre majuscule "D" stylisée peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" au-dessus de l'inscription "FABRIQUE AU CANADA" ou l'inscription "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de deux chiffres, suivis de deux lettres et suivies de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8A3

C8 A3

C8A 3

Canadian Forces C8A3

Forces Canadiennes C8A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122358
Marque: Diemaco
Modèle: C8CQB

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	C8CQB
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122358 - 1	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un D en majuscule stylisée, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "C8" peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CQB" est un acronyme désignant la carabine "Close Quarter Battle" (combat rapproché).
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec poignée de transport/plancher de visée; mécanisme de tir sélectif (semi-automatique, automatique ou rafales de trois coups); garde-main court et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse télescopique à positions multiples.

Fabricant

- les inscriptions "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un D en majuscule stylisée, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" sur deux lignes ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est généralement composé de neuf caractères. Les deux premiers chiffres dans le numéro de série désignent l'année de fabrication, les caractères alphabétiques indiquent le calibre et le type d'arme à feu (dans ce cas, le premier "A" désigne le calibre 5,57 mm OTAN, le deuxième "B" ou "E" indique que l'unité a été produite comme carabine), les cinq derniers chiffres représentent le numéro de production de la carabine même; ou
- le numéro de série est généralement composé de onze caractères. Les deux premiers chiffres dans le numéro de série désignent l'année de fabrication, les caractères alphabétiques indiquent le calibre et le type d'arme à feu (dans ce cas, le premier "A" désigne le calibre 5,57 mm OTAN, le deuxième "B" ou "E" indique que l'unité a été produite comme carabine), les cinq chiffres suivants représentent le numéro de production de la carabine même, et les deux derniers chiffres indiquent le pays de l'utilisateur final; ou
- le numéro de série est généralement constitué de sept chiffres et d'un suffixe d'une ou deux lettres. Les deux premiers chiffres du numéro de série représentent l'année de fabrication, les cinq chiffres suivants représentent le numéro de production de la carabine même et le suffixe d'une ou deux lettres indique le pays de l'utilisateur final ou de l'organisation finale.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25496	Diemaco	C8	Diemaco	Carabine	Automatique
122348	Diemaco	C8A2	Diemaco	Carabine	Automatique
122406	Diemaco	C8A1	Diemaco	Carabine	Automatique
125653	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125654	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Automatique
125655	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125656	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125657	Colt	C8CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125660	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125661	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125662	Diemaco	CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C8

C8 CQB

C8 Close Quarter Battle

CQB

Close Quarter Battle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122360
Marque: Diemaco
Modèle: C8CT

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	C8CT
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122360 - 1	5.56MM NATO	5	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122360 - 3	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122360 - 5	5.56MM NATO	5	421	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122360 - 2	5.56MM NATO	20	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122360 - 4	5.56MM NATO	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122360 - 6	5.56MM NATO	20	421	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, une lettre D majuscule stylisée, peut figurer du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "C8CT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "CT" dans le nom du modèle sont un acronyme de "Custom Tactical / Counter Terrorist".
- il s'agit d'une réplique autorisée du fusil d'assaut Colt M16A2 refroidi à l'air, à fonctionnement à gaz, alimenté par chargeur, avec quelques améliorations et mises à jour.
- il s'agit d'un fusil tactique de précision fabriqué sur demande et sur mesure; ses caractéristiques peuvent varier grandement.
- caractéristiques : canon rond flottant très lourd; boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage d'aluminium anodisé avec sillon de fixation Weaver, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec couvercle; culasse rotative; boîtier de culasse/carcasse inférieur en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur à deux positions pour sûreté et tir semi-automatique; garde-main en matériau synthétique, poignée-pistolet et crosse réglable repliable/télescopique; battants de bretelle; bipied, fini noir.

Fabricant

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, une lettre D majuscule stylisée, peut figurer du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" au-dessus de "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peut figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes examinées sont constitués de sept chiffres suivis de deux lettres.
- le suffixe "DS" figurait sur l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125653	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125656	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125657	Colt	C8CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125660	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125661	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C8 CT

C8 Custom Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126927
Marque: Diemaco
Modèle: C8CT Copy

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	C8CT Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126927 - 1	5.56MM NATO	5	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
126927 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
126927 - 2	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
126927 - 3	5.56MM NATO	5	421	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
126927 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
126927 - 6	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MADE IN CANADA", "FABRIQUE AU CANADA" et le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un D majuscule stylisé, sur le côté gauche de la carcasse.
- il est d'avis général que les inscriptions sur l'arme à feu sont fausses.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- on croît que toutes les marques qui figurent sur cette arme sont fausses. - un logo feuille d'érable canadien, les inscriptions "CANADIAN FORCES CANADIENNES", "C8 CT", "5,56 mm" et un numéro de série figurent sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse. - il s'agit d'une copie de la Diemaco C8CT, qui est une copie sous licence du fusil d'assaut M16A2 de Colt, refroidi à l'air, à fonctionnement au gaz et alimenté par chargeur, avec quelques améliorations et mises à jour. - Les lettres "CT" dans le nom de modèle Diemaco sont un acronyme pour "Custom Tactical/Counter Terrorist". - le C8CT de Diemaco est une carabine tactique de précision fabriquée sur demande et sur mesure; ces caractéristiques peuvent varier grandement. - caractéristiques : canon rond flottant très lourd; carcasse/boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur à deux positions pour sûreté et tir semi-automatique; garde-main en matériau synthétique, poignée-pistolet et crosse réglable repliable/télescopique; battants de bretelle; bipied, fini noir.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse. - numéro de série composé d'un préfixe de quatre lettres suivi de quatre chiffres sur le spécimen examiné. - le numéro de série ne suit pas la numérotation habituelle des Forces canadiennes.
Calibre	- "5.56 mm" figure sur le côté gauche de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- marques de sélecteur de tir sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse : de l'avant vers l'arrière, "S", "R" et "AUTO". - marques de sélecteur de tir sur le côté droit de la carcasse/boîtier de culasse : de l'avant vers l'arrière, "SAFE", "SEMI" et "FUCKIN EH". - la marque qui figure sur le côté droit du logement du chargeur est un drapeau canadien modifié par une tête de mort. - on croît que toutes les marques qui figurent sur cette arme sont fausses.
Remarques	- on croît que toutes les marques qui figurent sur cette arme sont fausses. On croit aussi que cet article a été acheté en tant que pièce forgée d'une carcasse/boîtier de culasse non finie et non destinée à une arme à feu et qu'il a été fini par usinage en une carcasse/boîtier de culasse cloné d'une arme à feu Colt.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C8 CT

C8 Custom Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124173
Marque: Diemaco
Modèle: Chain Gun

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	Chain Gun
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124173 - 1	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un "D" majuscule stylisé, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le sigle "CG" est l'abréviation de "Chain Gun".
- caractéristiques : canons interchangeables; peut être configuré pour des applications aériennes, terrestres ou maritimes; sûretés manuelle et électrique.
- diverses longueurs de canon et contrepoids; montures; boîtiers de culasse, systèmes d'alimentation.

Fabricant

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un "D" majuscule stylisé, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- alimentation électrique externe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation inconnu.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas à droite.

Coups

- arme à feu alimentée par bande-chargeur.
- maillons détachables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125670	Colt	Chain Gun	Colt Canada	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

7.62MM Electric Chain Gun

CG

ChainGun

Electric CG

Electric Chain Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125662
Marque: Diemaco
Modèle: CQB

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	CQB
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125662 - 1	5.56MM NATO	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125662 - 2	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Diemaco ", " Diemaco of Canada " ou la marque de commerce de Diemaco, soit un " D " majuscule stylisé, (ou les trois) peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " CQB " figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le fusil " Close Quarter Battle " est une version du " C8 " comportant une carcasse supérieure plate à rail intégré Weaver ou Picatinny conçu pour une lunette de tir ou un dispositif de visée classique, de même qu'un canon à profil haut.
- le " C8 " a été mis en marché en 1984.
- reproduction du fusil d'assaut Colt M16A2 à refroidissement à l'air, à fonctionnement par emprunt de gaz, à chargeur et à tir sélectif qui a été autorisée par licence, soumise à certaines modifications et améliorations et initialement fabriquée pour les Forces canadiennes.
- modèle pouvant comporter un dispositif qui restreint le tir à des rafales de trois (3) coups.
- caractéristiques : canon rond lourd à guidon à tige réglable, à cache flamme/compensateur en cage d'oiseau et à tenon de baïonnette; carcasse supérieure en alliage anodisé à base d'aluminium et à rail de lunette de tir, à pousse-culasse, à fenêtre d'éjection comportant un volet et à poignée d'armement intégrés; culasse rotative; carcasse inférieure en alliage anodisé à base d'aluminium comportant un sélecteur; garde main, poignée-pistolet et crosse escamotable ou télescopique synthétiques; battants de bretelle.

Fabricant

- " Diemaco ", " Diemaco of Canada " ou la marque de commerce de Diemaco, soit un " D " majuscule stylisé, (ou les trois) peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " MADE IN CANADA " au-dessus de " FABRIQUE AU CANADA " ou de " MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC. " peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - des exemplaires connus comportent un numéro à sept chiffres suivi d'un suffixe composé de deux lettres. - le suffixe " DS " a été relevé sur l'arme. - le numéro de série se compose de deux chiffres représentant l'année de fabrication, de cinq chiffres constituant le numéro de série même et du suffixe " DS ".
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure et, généralement, sur le canon, à l'extrémité de sa bouche.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25496	Diemaco	C8	Diemaco	Carabine	Automatique
122358	Diemaco	C8CQB	Diemaco	Carabine	Automatique
122406	Diemaco	C8A1	Diemaco	Carabine	Automatique
125654	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Automatique
125655	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CQB Norweigian Carbine

Close Quarter Battle

Close Quarter Battle carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125015
Marque: Diemaco
Modèle: CQB

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	CQB
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125015 - 1	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un D majuscule stylisé, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CQB" peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "CQB" signifient "Close Quarter Battle" (combat rapproché).
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse supérieur en aluminium à dessus plat muni d'un rail pour organes de visée; garde-main synthétique court et poignée-pistolet; crosse télescopique à plusieurs positions.

Fabricant

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un D majuscule stylisé, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes examinées sont constitués de sept chiffres suivis d'un suffixe de deux lettres.
- le suffixe "DS" figure sur l'arme examinée.
- le système de numérotation comprend deux chiffres pour l'année de fabrication, le numéro de série à cinq chiffres et le suffixe "DS".

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125653	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Automatique
125654	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Automatique
125655	Colt	CQB	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125656	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125657	Colt	C8CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125660	Colt	C8A1	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125661	Colt	C8A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

09039C-2

C8 CQB

C8A1

C8A1 CQB

C8A1 Close Quarter Battle

Close Quarter Battle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125673
Marque: Diemaco
Modèle: Eagle

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	Eagle
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125673 - 1	40X46MM	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.035)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Diemaco ", " Diemaco of Canada " ou la marque de commerce de Diemaco, soit un " D " majuscule stylisé, (ou les trois) peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " COLT CANADA " figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'" EAGLE " est un lance-grenades à utilisation manuelle, à chargement par la culasse, à canon à ouverture sur la gauche ou la droite et à un coup.
- " E.A.G.L.E. " signifie " Enhanced Ambidextrous Grenade Launcher w/Electronic Sights " (lance-grenades amélioré à dispositifs de visée électroniques pour gauchers et droitiers).
- ce lance-grenades peut comporter une crosse escamotable ou un support supérieur qui en permet la fixation sous un fusil.
- caractéristiques : canon rayé rond à pivotement central; mécanisme de détente à double action; commandes pour gauchers et droitiers; poignée pistolet intégrée; finition bleue/noire.

Fabricant

- " COLT CANADA 2C085 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le code d'entité commerciale et gouvernementale (Commercial And Government Entity - CAGE) à cinq éléments " 2C085 " de Colt Canada est couramment utilisé au sein d'un gouvernement fédéral.

Mécanisme

- canon pivotant latéralement.

Numéro de série

- le numéro de série observé figure sur le côté gauche du canon et composé d'un caractère alphabétique suivi de quatre chiffres.

Calibre

- " 40X46mm LV " figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125671	Colt	Eagle	Colt Canada	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

40mm Grenade Launcher

E.A.G.L.E.

Eagle 40mm Grenade Launcher

Eagle 40mm Stand-Alone Grenade Launcher

Eagle Grenade Launcher

Enhanced Ambidextrous Grenade Launcher w/Electronic Sights

Grenade Launcher

Grenade Launcher Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122363
Marque: Diemaco
Modèle: L119A1

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	L119A1
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122363 - 1	5.56MM NATO	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un D majuscule stylisé, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "L119A1" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "L119A1" s'inspire du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "L119A1" est une variante du modèle de carabine "SFW" de Diemaco.
- "SFW" signifie "Special Forces Weapon" (arme à feu utilisée par les forces spéciales).
- le contrat de fabrication du modèle "L119A1" pour les forces de la Grande-Bretagne a été conclu en 2000.
- le modèle "L119A1" est une variante carabine "C8" améliorée du fusil "C7" avec un manchon de canon monté à l'avant pour la fixation d'un lance-grenades sous le canon et un ensemble supérieur à dessus plat muni d'un rail Weaver ou Picatinny intégré pour recevoir un viseur optique ou un dispositif de visée métallique.
- le modèle "L119A1" est une variante autorisée de la carabine M4 américaine, laquelle est une variante du fusil M16A2 de Colt.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond forgé à froid avec manchon dont le diamètre est plus grand pour la fixation d'un lance-grenades; support de guidon/frette de prise de gaz renforcé AR-15/M16 ou support de hausse à feuillet avec guidon réglable en forme de pilier et tenon de baïonnette; garde-main à quatre rails pouvant avoir une enveloppe de rail synthétique; ensemble supérieur à dessus plat en alliage d'aluminium anodisé avec rail Weaver ou Picatinny intégré, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur la droite avec couvercle; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé avec un sélecteur de tir à trois positions pour sécurité, tir semi-automatique et tir automatique; monture synthétique à poignée-pistolet et crosse pliante.
- avec un canon de 410 mm (16,125 po), la longueur totale de l'Arme à feu est de 800 mm (33 po) et son poids moyen est de 3,42 kg (7,54 lb).

Fabricant

- l'inscription "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un D majuscule stylisé, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz, peut fonctionner en tir automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série des exemplaires référencés est composé de sept chiffres avec un suffixe de deux lettres (GB). - le numéro de série avec le suffixe de deux lettres indique le pays de l'utilisateur final ou de l'organisme utilisateur, c.-à-d. "GB" pour Grande-Bretagne.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122349	Diemaco	SFW	Diemaco	Carabine	Automatique
125668	Colt	SFW	Colt Canada	Carabine	Automatique
125672	Colt	SFW	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

08059C-3

1005-21-920-6546

British Special Forces Weapon

L119 A1

SFW L119A1

SFW UK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25495
Marque: Diemaco
Modèle: LSW

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	LSW
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25495 - 1	5.56MM NATO	20	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25495 - 2	5.56MM NATO	30	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25495 - 3	5.56MM NATO	100	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le logo de Diemaco, une lettre majuscule "D" stylisée, peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "LSW" est une variante du modèle "C7" muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse supérieur à dessus plat doté d'un rail intégré Weaver ou RARDE pouvant accepter une lunette de visée ou un dispositif de visée métallique.
- le modèle "C7" a été mis sur le marché en 1984.
- cette arme est une réplique autorisée du fusil d'assaut Colt M16A2 refroidi à l'air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimenté par chargeur, avec sélecteur de tir et quelques améliorations et modernisations, fabriqué à l'origine pour les Forces canadiennes.
- ce modèle n'est pas équipé du limiteur de rafale à trois (3) coups intégré au mécanisme de détente du modèle M16A2.
- caractéristiques : canon lourd rond avec guidon à pilier réglable, compensateur de bouche/cache-flamme en forme de cage d'oiseau, bipied, poignée de transport, sans tenon pour baïonnette; boîtier de culasse supérieur en alliage d'aluminium anodisé, avec rail de fixation pour lunette de visée intégrée, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection avec volet de protection; culasse rotative; boîtier de culasse inférieur en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur de tir à trois positions (sûreté, tir semi-automatique et tir automatique); garde-main, poignée-pistolet et crosse fixe en matériau synthétique noir; battants de bretelle.
- le boîtier de culasse supérieur du C7 est muni d'une poignée de transport intégrée et d'une hausse rabattable et réglable à deux oeilletons.

Fabricant

- "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le logo de Diemaco, une lettre majuscule "D" stylisée, peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" au-dessus de "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peut figurer sur la partie gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la carcasse inférieure.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse inférieure ou au-dessus du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25493	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Automatique
124172	Diemaco	C7A2	Diemaco	Carabine	Automatique
125651	Colt	C7A2	Colt Canada	Carabine	Automatique
125652	Colt	C7CT	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
125659	Colt	C7A2	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

08054C-1

08054C-2

C7 Light Support Weapon

C7 Light Support Weapon 99

C7A1 LSW

C7A1 LSW99

C7A1 Light Support Weapon

C7A1 Light Support Weapon 99

LSW99

Light Support Weapon

Light Support Weapon 99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125665
Marque: Diemaco
Modèle: M203A1

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	M203A1
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125665 - 1	40X46MM	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.034)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- les inscriptions "GRENADE LAUNCHER" et "40MM M-203A1" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le lance-grenades M203A1 peut être monté sur le dessous d'une carabine ou d'un fusil ou utilisé comme arme autonome en y fixant une poignée-pistolet verticale et une crosse fixe, repliable ou télescopique.
- le modèle M203A1 est un lance-grenades manuel à chargement par la culasse et à canon coulissant vers l'avant.

Fabricant

- les inscriptions "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un "D" majuscule stylisé, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à pompe/glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1010-21-921-0698

10849C-1

40mm Grenade Launcher

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Grenade Launcher

Grenade Launcher M-203A1 40mm

M-203 A1 Grenade Launcher

M-203A1

M-203A1 40mm Grenade Launcher

M-203A1 40mm Individual Grenade Launcher

M-203A1 Grenade Launcher

M203 A1 Grenade Launcher

M203A1 Grenade Launcher

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48505
Marque: Diemaco
Modèle: R7

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	R7
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48505 - 3	5.56MM NATO	5	505	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48505 - 2	5.56MM NATO	20	505	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48505 - 1	5.56MM NATO	30	505	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou logo de Diemaco, la lettre D majuscule stylisée, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le " R7 " est d'une configuration couramment appelée M16/AR-15.
Fabricant	- "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou logo de Diemaco, la lettre D majuscule stylisée, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MADE IN CANADA" au-dessus de "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la carcasse inférieure. - arme examinée : sept chiffres avec suffixe alphabétique. - suffixe alphabétique "R" relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- calibre sur le dessus du canon, devant le guidon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57420
Marque: Diemaco
Modèle: Rifle C10

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	Rifle C10
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57420 - 1	22 LR	15	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.269)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MADE IN CANADA" au-dessus de "FABRIQUE AU CANADA" au-dessus de l'emblème de Diemaco, la lettre majuscule "D" stylisée, peuvent aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, en plus ou au lieu du nom DIEMACO.
Modèle	- l'inscription "RIFLE C10" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une copie autorisée du modèle M16A2 de Colt en calibre .22 aux fins d'entraînement.
Fabricant	- "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou variante de ces inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; en outre, l'emblème de la firme Diemaco, la lettre majuscule "D" stylisée, peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, en plus ou au lieu du nom Diemaco.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144306	Diemaco	Rifle Experimental 84	Diemaco	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C10

C10 Sub Calibre Trainer

C10 Sub-Calibre Trainer

C10 Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144306
Marque: Diemaco
Modèle: Rifle Experimental 84

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	Rifle Experimental 84
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144306 - 2	22 LR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.27)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144306 - 1	22 LR	15	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.27)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou une version de cette désignation peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN CANADA" peut aussi figurer au-dessus de "FABRIQUE AU CANADA" et de la marque de commerce de Diemaco, soit un "D" majuscule stylisé, sur le boîtier de culasse/la carcasse, en plus du nom "DIEMACO" ou plutôt que celui-ci.

Modèle

- L'inscription "RIFLE EX84" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "Rifle Experimental 84" a été rebaptisé "Rifle C10".
- Reproduction vendue sous licence du Colt M16A2 présentant un calibre .22 aux fins d'instruction.
- Caractéristiques : configuration standard de fusil AR15/M16; boîtier de culasse/carcasse inférieur beige à pousse-culasse sur le côté droit; couvercle antipoussière; levier d'armement arrière; dispositif de dégagement du mécanisme/arrêtoir de culasse sur le côté gauche; sûreté manuelle sur le côté gauche; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit; boîtier de culasse supérieur métallique noir; poignée de transport amovible; guidon et hausse réglables standards de type "Colt AR/15/M16"; crosse en polymère monopièce pleine grandeur; fût standard; poignée pistolet en polymère dur; anneaux de fixation de bretelle.

Fabricant

- "Diemaco", "Diemaco of Canada" ou une version de cette désignation peuvent être marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. De plus, la marque de commerce de Diemaco, soit un "D" majuscule stylisé, peut aussi être marquée sur le boîtier de culasse/la carcasse, en plus du nom "Diemaco" ou plutôt que celui-ci.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé se compose de deux chiffres, deux lettres et cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57420	Diemaco	Rifle C10	Diemaco	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Canadian Forces EX84

Canadian Forces Rifle EX84

EX 84

EX84

Experimental 84

Experimental Rifle

Rifle EX84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122349
Marque: Diemaco
Modèle: SFW

Sommaire

Marque:	Diemaco
Modèle:	SFW
Fabricant:	Diemaco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122349 - 6	300 AAC BLACKOUT	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122349 - 3	300 AAC BLACKOUT	30	208	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122349 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122349 - 1	5.56MM NATO	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122349 - 2	5.56MM NATO	100	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122349 - 5	9MM LUGER	30	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un D majuscule stylisé, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "SFW" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SFW" est dérivé du modèle AR-15/M16 de Colt.
- "SFW" signifie "Special Forces Weapon" (arme utilisée par les forces spéciales).
- le modèle "SFW" est une version carabine "C8" améliorée du fusil "C7" avec un manchon de canon monté à l'avant pour la fixation d'un lance-grenades sous le canon et un ensemble supérieur à dessus plat muni d'un rail Weaver ou Picatinny intégré pour recevoir un viseur optique ou un dispositif de visée métallique.
- le modèle "SFW" est une variante autorisée de la carabine M4 américaine, laquelle est une variante du fusil M16A2 de Colt.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rond forgé à froid avec manchon de diamètre plus grand pour la fixation d'un lance-grenades; support de guidon/frette de prise de gaz AR-15/M16 ou support de hausse repliable avec guidon à pilier réglable et tenon de baïonnette; garde-main synthétique à quatre rails ou rond deux pièces pouvant avoir une enveloppe de rail synthétique; ensemble supérieur à dessus plat en alliage d'aluminium anodisé avec rail Weaver ou Picatinny intégré, pousse-culasse, poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur la droite avec couvercle; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé avec un sélecteur de tir à trois positions (sécurité, tir semi-automatique et tir automatique); crosse pliante et poignée-pistolet synthétiques.
- avec un canon de 410 mm (16,125 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 800 mm (33 po) et son poids moyen est de 3,42 kg (7,54 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Diemaco", "Diemaco of Canada" et/ou le symbole de la marque de commerce de Diemaco, un D majuscule stylisé, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN CANADA" et "FABRIQUE AU CANADA" ou "MADE IN CANADA UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de sept chiffres suivis du suffixe "N".
- le numéro de série observé est composé de sept chiffres suivis du suffixe de deux lettres "DS".
- le numéro de série comporte un suffixe d'une ou deux lettres indiquant le pays de l'utilisateur final ou de l'organisme utilisateur, c.-à-d. : "N" pour la Norvège, "DS" pour les ventes de Diemaco.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur-tambour ou boîtier-chargeur amovible.
- chargeur amovible.
- arme à feu compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122363	Diemaco	L119A1	Diemaco	Carabine	Automatique
125668	Colt	SFW	Colt Canada	Carabine	Automatique
125672	Colt	SFW	Colt Canada	Carabine	Semi-automatique
133557	Colt	C8A3	Colt Canada	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

08059C-1

08059C-2/6

08059C-4

08059C-5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1005-21-921-1160

C7 SFSW

C7 SFW

C7 Special Forces Support Weapon

C7 Special Forces Weapon

C7A1 SFSW

C7A1 SFW

C7A1 Special Forces Support Weapon

C7A1 Special Forces Weapon

Norway SFW

Special Forces Weapon

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18700
Marque: Dikar
Modèle: Colonial Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Dikar
Modèle:	Colonial Pistol Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18700 - 1	44 PERCUSSION	1	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18700 - 3	44 PERCUSSION	1	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18700 - 11	45 FLINTLOCK	1	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18700 - 8	45 FLINTLOCK	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18700 - 9	45 FLINTLOCK	1	227	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18700 - 10	45 PERCUSSION	1	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18700 - 4	45 PERCUSSION	1	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18700 - 5	45 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18700 - 6	45 PERCUSSION	1	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Dikar Spain" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Modèle	- reproduction d'un revolver à percussion à poudre noire "Colonial". - crosse en bois en tête d'oiseau, détente et pontet en laiton, organes de visée fixes, platine bleuie ornée de ciselures et canon octogonal lourd. - arme livrable en kit ou arme assemblée.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ou non apparaître sur l'arme.
Mécanisme	- percussion ou silex.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du canon, à l'opposé du bassinet de mise à feu ou de la cheminée. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- arme examinée : sur le côté gauche du canon, "45 CaL Black Powder Only".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18709
Marque: Dikar
Modèle: Hawken Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Dikar
Modèle:	Hawken Pistol Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18709 - 1	50 FLINTLOCK	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18709 - 2	50 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet à percussion à poudre noire ou à platine à silex.
- platine cémentée.
- monture en noyer.
- canon octogonal en acier bleui avec plats de 25 mm.
- détente en laiton du premier modèle.
- guidon à lame avec grain d'orge; queue d'aronde.
- hausse réglable à cran de mire de type "chasse"; queue d'aronde.
- plaque de coin, embouchoir, virole pour baguette, pontet et calotte de poignée en laiton.
- longueur totale de 419 mm.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64864
Marque: Dikar
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dikar
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64864 - 1	45 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64864 - 2	50 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64864 - 3	54 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64864 - 4	58 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64864 - 5	75 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Dikar produit aussi des armes à feu pour les distributeurs qui les vendent sous leurs propres marques.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- guidon fixe, hausse réglable, canon octogonal, détente unique ou double détente.
- composants de laiton : plaque de couche, compartiment à chiffons, etc., pontet, bout du fût, viroles de baguette.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut être composé de deux lettres suivies d'une séquence numérique.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) sont le code associé aux armes à chargement par la bouche, les six chiffres suivants représentent le numéro de série, et les deux derniers chiffres (97) correspondant à l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- "MADE IN SPAIN" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38965	CVA	Hawken Rifle Reproduction	Dikar	Carabine	À un coup
64744	Mendi	Hawken Rifle Reproduction	Mendi	Carabine	À un coup
64865	CVA	Hawken Rifle Reproduction	Mendi	Carabine	À un coup
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Reproduction

Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126726
Marque: Dikar
Modèle: Kentucky Mountain Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Dikar
Modèle:	Kentucky Mountain Pistol Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126726 - 1	44 PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DIKAR SPAIN" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- basé sur le Kentucky Pistol Reproduction, une édition limitée pour commémorer le 75e anniversaire du moteur V-Twin.
- Harley V-Twin et l'écusson Harley Davidson dans un grand V sont inscrits sur la plaque latérale, sous le V se trouve une bannière portant le message suivant "1909 75 Years Strong 1984, Harley Davidson Motor Co, Inc" over "United State Of America".
- caractéristiques : poudre noire; mise à feu par percussion; platine à percussion cémentée; crosse en bois franc; canon octogonal; détente simple; guidon à lame en laiton; hausse arrière ouverte fixe et pontet et pointe avant en laiton.

Fabricant

- "DIKAR SPAIN" figure sur le canon.

Numéro de série

- inscription sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le numéro de série relevé se compose du préfixe "HD" suivi de quatre chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a adopté un nouveau système de numérotation de série des armes à feu.
- le système espagnol intègre le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se compose de deux chiffres (61) correspondant au code du fabricant, suivis de deux chiffres (13) correspondant au code du chargement par la bouche, d'une série de chiffres correspondant au numéro de série et de deux chiffres (97) désignant l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

America V-Twin

Harley-Davidson Kentucky Mountain Pistol

Harley-Davidson Pistol Reproduction

Kentucky Mountain Pistol

Kentucky Mountain Pistol Reproduction Commemorative

Kentucky Pistol

Kentucky Pistol Reproduction Commemorative.

Mountain Pistol Reproduction

Pistol Mountain Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18592
Marque: Dikar
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Dikar
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18592 - 4	44	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18592 - 8	45 FLINTLOCK	1	232	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18592 - 7	45 FLINTLOCK	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18592 - 5	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18592 - 6	45 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18592 - 3	45 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18592 - 1	50 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18592 - 2	50 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Dikar Spain" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu et l'inscription "Kentucky" figure habituellement sur le canon. - caractéristiques : arme à poudre noire, à percussion ou à silex, verrou cémenté, monture en bois dur, canon octogonal, détente simple, guidon à lame en laiton, hausse ouverte fixe, pontet et pointe avant en laiton.
Fabricant	- l'inscription "Dikar Spain" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le canon. - système de numérotation inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.
Calibre	- figure sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74651	CVA	Kentucky Pistol Reproduction	Dikar	Arme de poing	À un coup
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentucky

Kentucky Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126794
Marque: Dikar
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dikar
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126794 - 1	45 PERCUSSION	1	851	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Dikar" figure sur le dessus du canon.
- Dikar produisait également des armes à feu pour des gens qui les distribuaient vers divers marchés sous leur marque de fabrique.

Modèle

- "Kentucky" figure sur le canon.
- reproduction d'un fusil à percussion américain de type Kentucky .
- caractéristiques : guidon à lame fixe; hausse réglable; chien latéral sur une platine; baguette sur le dessous du garde-main; garniture en laiton (comme l'extrémité du garde-main, le pontet, le compartiment pour chiffons et la plaque de couche); canon octogonal bleui; crosse en noyer pleine longueur.

Fabricant

- "Dikar Made in Spain" figure sur le canon.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut se composer d'un préfixe à deux lettres suivi d'une série de chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a adopté un nouveau système de numérotation de série des armes à feu.
- le système espagnol intègre le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se compose de deux chiffres (61) correspondant au code du fabricant, suivis de deux chiffres (13) correspondant au code du chargement par la bouche, d'une série de chiffres correspondant au numéro de série et de deux chiffres (97) désignant l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentucky

Kentucky Percussion Rifle Reproduction

Kentucky Reproduction

Kenucky Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25497
Marque: Dikar
Modèle: Mountain Kentucky Pistol

Sommaire

Marque:	Dikar
Modèle:	Mountain Kentucky Pistol
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25497 - 2	45 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25497 - 1	50 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18597
Marque: Dikar
Modèle: Mountain Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Dikar
Modèle:	Mountain Pistol Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18597 - 4	44 PERCUSSION	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18597 - 7	45 PERCUSSION	1	181	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18597 - 3	45 PERCUSSION	1	212	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18597 - 2	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18597 - 5	50 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18597 - 6	50 PERCUSSION	1	215	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18597 - 1	50 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dikar Spain" figure sur le canon.

Modèle

- caractéristiques : canon octogonal avec viseurs fixes et baguette; platine à percussion; monture une pièce en bois.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Dikar Spain" figure sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série relevés sont composés de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36750	CVA	Mountain Pistol Reproduction	Dikar	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Mountain

Mountain Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85656
Marque: Dikar
Modèle: Overcoat Pistol

Sommaire

Marque:	Dikar
Modèle:	Overcoat Pistol
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85656 - 1	36 PERCUSSION	1	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme; "Overcoat Pistol" est davantage une description du type d'arme qu'une désignation de modèle.
- caractéristiques :
- monture d'une seule pièce en bois dur.
- baguette juste sous le canon.
- guidon à grain d'orge de type fusil de chasse.
- habituellement, canon octogonal, mais possibilité de canon rond.
- plaquettes de crosse quadrillées de forme arrondie.

Fabricant

- logo du fabricant, "MS", sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figure sur le canon, et il est composé de quatre chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Autres marquages

- "MADE IN SPAIN" sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Century Overcoat Pistol
- Derringer
- Derringer Century Overcoat Pistol
- Derringer Pistol
- Derringer Pistol Reproduction
- Derringer Reproduction
- Overcoat
- Overcoat Derringer
- Overcoat Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18509
Marque: Dikar
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Dikar
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18509 - 3	45 PERCUSSION	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18509 - 1	45 PERCUSSION	1	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18509 - 2	45 PERCUSSION	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Dikar" figure sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "Derringer" et "Philadelphia" sur deux lignes peuvent figurer sur la fausse platine.
- modèle retiré du marché en 1994.
- il s'agit d'une copie du célèbre pistolet "Derringer" produit à l'origine au début des années 1800.
- caractéristiques : deux incrustations en laiton et un pontet en laiton; fausses platines cémentées; guidon à lame en laiton; canon octogonal.
- aussi offert sous forme de prêt-à-monter.

Fabricant

- "Dikar" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le canon.
- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - figure sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Derringer Philadelphia

Philadelphia Deringer Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18702
Marque: Dikar
Modèle: Pioneer Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Dikar
Modèle:	Pioneer Pistol Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18702 - 1	32 PERCUSSION	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- reproduction d'un pistolet Pioneer à un coup.
- pistolet à percussion à poudre noire.
- mécanisme cémenté orné de ciselures.
- canon octogonal; plats de 22 mm.
- guidon à lame en laiton.
- hausse à cran de mire.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- fusil à percussion et à poudre noire à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pioneer Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pioneer Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128605
Marque: Dikar
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dikar
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128605 - 1	58 PERCUSSION	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Dikar " sur le dessus du canon.
- Dikar produisait également des armes à feu pour des gens qui les distribuaient vers divers marchés sous leur marque de fabrique.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington.
- dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon de baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec pointe avant, deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen et de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- " Dikar Made in Spain " est inscrit sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/l'ensemble canon.
- l'exemple relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38663	CVA	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Jukar	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Zouave Reproduction

Remington 1863 Zouave Reproduction

Zouave

Zouave Rifle

Zouave Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119774
Marque: Dikar
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Dikar
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119774 - 1	12 GA PERCUSSION	2	726	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIKAR SPAIN" figure sur le dessus de la bande de visée, entre les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme examinée : inscription "SHOTGUN" sur le dessus de la bande séparant les canons.
- entrée générique pour tous les fusils de chasse à percussion à chargement par la bouche et à canons juxtaposés produits par Dikar et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques : mécanisme à platine; deux chiens apparents; deux détentes; monture anglaise; platines à l'état brut; canons bleuis.
- poinçons d'homologation espagnols habituellement sur les canons.

Fabricant

- l'inscription "DIKAR SPAIN" figure sur le dessus de la bande de visée, entre les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés, arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série composé de huit chiffres est estampillé sur le dessus de la bande de visée, entre les canons à l'extrémité culasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur le dessus de la bande séparant les canons, "12 GA" au-dessus de "Black Powder Only".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18507
Marque: Dikar
Modèle: Tower British Service Pattern Reproduction

Sommaire

Marque:	Dikar
Modèle:	Tower British Service Pattern Reproduction
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18507 - 3	45 PERCUSSION	1	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18507 - 2	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- canon octogonal à la culasse.
- détente en laiton antique.
- monture foncée en noyer.
- canon bleui.

Numéro de série

- numéro de série à six chiffres relevé.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (13) représentent le code désignant le chargement par la bouche; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (97) sont l'année de fabrication.

Renvois

118520	CVA	Tower British Service Pattern Reproduction	Dikar	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Model Tower Pistol

Tower

Tower British Service Pattern Pistol Reproduction

Tower Percussion

Tower Percussion Pistol

Tower Pistol

Tower Pistol Reproduction

Tower Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135700
Marque: Dikar
Modèle: Trapper

Sommaire

Marque:	Dikar
Modèle:	Trapper
Fabricant:	Dikar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135700 - 1	12 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135700 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "DIKAR SPAIN" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- modèle fabriqué de 1988 à 2004.
- caractéristiques : canon rond à octogonal bleui avec âme lisse chromée, tube d'étranglement vissable et guidon à grain d'orge; baguette sous le canon; chien et platine latérale cémentés et ciselés; demi-monture monopièce en dois dur quadrillé avec poignée anglaise et sabot anti-recul; battants de bretelle; garnitures en acier bleui.
- le fusil de chasse Trapper peut être doté d'un canon rayé de calibre .50 qu'il est possible d'acheter séparément ou avec l'arme dans un ensemble.
- l'arme mesure au total 1 168 mm (46 po) et pèse en moyenne 2,7 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "DIKAR SPAIN" figure sur le canon.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série espagnol : "61 - 13 - 1#0#1 - 95".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Remarques de la loi canadienne

- selon la définition d'"arme à feu" donnée à l'article 2 du Code criminel du Canada, les canons à chargement par la bouche de conception traditionnelle à percussion sont considérés comme des armes à feu.
- selon le Code criminel du Canada, une "arme à feu" signifie "toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d'une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle".
- ce modèle peut être vendu avec un canon rayé, avec un canon à âme lisse ou avec les deux types de canons.
- selon la définition d'une "arme à feu", chaque canon représente en soi une "arme à feu" distincte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41656	CVA	Trapper	Dikar	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130210
Marque: Dillon
Modèle: M134 Minigun

Sommaire

Marque:	Dillon
Modèle:	M134 Minigun
Fabricant:	Dillon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130210 - 1	7.62MM NATO	N/D	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130210 - 2	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "M134 Minigun" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la "M134 Minigun" est une mitrailleuse à plusieurs canons et à alimentation électrique basée sur le concept du "canon Gatling".
- la mitrailleuse "M134 Minigun" dispose d'une cadence de tir élevée, entre 3 000 et 4 000 balles par minute.
- la mitrailleuse "M134 Minigun" est utilisée comme arme d'appui-feu dans les environnements terrestres, aériens et maritimes.
- caractéristiques : groupe de six canons rotatifs; six culasses rotatives; corps de canon; dispositif de libération; ensemble d'embrayage; module de commande du canon et prise de bêche; moteur électrique c.a. ou c.c, tête d'engrenage et module d'entraînement pour faire tourner le groupe de canons; couloir d'alimentation visant à contenir les munitions, directement relié à la ceinture de munitions.
- longueur totale de 749 mm et poids moyen de 16 kg.

Fabricant

- les sociétés Dillon Aero, Inc. et Dillion Precision Products, Inc. sont établies à Scottsdale, en Arizona, aux É.-U.
- les sociétés Dillon Aero, Inc. et Dillion Precision Products, Inc. sont la propriété de Mike Dillon.

Mécanisme

- mitrailleuse électrique à plusieurs canons de type "Gatling" ou "Minigun".

Coups

- arme alimentée par bande-chargeur à maillons (couloir).
- boîtes de munitions de 500, 1 500, 3 000 et 4 400 unités (chargeur) offertes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120628	Martin Marietta	M134 Minigun	Martin Marietta	Mitrailleuse	Automatique
130211	Dillon	M134D Minigun	Dillon	Mitrailleuse	Automatique
130212	Dillon	M134DT Minigun	Dillon	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Gatling

Gatling Gun

M134

M134 Gatling Gun

M134 Minigun machine gun

Minigun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130211
Marque: Dillon
Modèle: M134D Minigun

Sommaire

Marque:	Dillon
Modèle:	M134D Minigun
Fabricant:	Dillon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130211 - 1	7.62MM NATO	N/D	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130211 - 2	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "M134D Minigun" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la "M134D Minigun" est une mitrailleuse à plusieurs canons et à alimentation électrique basée sur le concept du "canon Gatling".
- la mitrailleuse "M134D Minigun" dispose d'une cadence de tir élevée, entre 3 000 et 4 000 balles par minute.
- la mitrailleuse "M134D Minigun" est utilisée dans les environnements terrestres, aériens et maritimes.
- caractéristiques : groupe de six canons rotatifs; six culasses rotatives; corps de canon; dispositif de libération; ensemble d'embrayage; module de commande du canon et prise de bêche; moteur électrique c.a. ou c.c, tête d'engrenage et module d'entraînement pour faire tourner le groupe de canons; couloir d'alimentation visant à contenir les munitions, directement relié à la ceinture de munitions.
- longueur totale d'environ 802 mm et poids moyen de 30 kg.

Fabricant

- les sociétés Dillon Aero, Inc. et Dillion Precision Products, Inc. sont établies à Scottsdale, en Arizona, aux É.-U.
- les sociétés Dillon Aero, Inc. et Dillion Precision Products, Inc. sont la propriété de Mike Dillon.

Mécanisme

- mitrailleuse électrique à plusieurs canons de type "Gatling" ou "Minigun".

Coups

- arme alimentée par bande-chargeur à maillons (couloir).
- boîtes de munitions de 500, 1 500, 3 000 et 4 400 unités (chargeur) offertes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130210	Dillon	M134 Minigun	Dillon	Mitrailleuse	Automatique
130212	Dillon	M134DT Minigun	Dillon	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1005-00-903-0751

Gatling

Gatling Gun

M134D

M134D Gatling Gun

M134D Minigun machine gun

Minigun

NSN 1005-00-903-0751

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130212
Marque: Dillon
Modèle: M134DT Minigun

Sommaire

Marque:	Dillon
Modèle:	M134DT Minigun
Fabricant:	Dillon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130212 - 1	7.62MM NATO	N/D	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130212 - 2	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "M134DT Minigun" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la "M134DT Minigun" est une mitrailleuse à plusieurs canons et à alimentation électrique basée sur le concept du "canon Gatling".
- la mitrailleuse "M134DT Minigun" dispose d'une cadence de tir élevée, entre 3 000 et 4 000 balles par minute.
- la mitrailleuse "M134DT Minigun" est utilisée dans les environnements aériens.
- la mitrailleuse "M134DT" utilise des composants évidés en titane.
- caractéristiques : groupe de six canons rotatifs; six culasses rotatives; corps de canon; dispositif de libération; ensemble d'embrayage; module de commande du canon et prise de bêche; moteur électrique c.a. ou c.c, tête d'engrenage et module d'entraînement pour faire tourner le groupe de canons; couloir d'alimentation visant à contenir les munitions, directement relié à la ceinture de munitions.
- longueur totale d'environ 802 mm et poids moyen compris entre 20,5 et 24 kg.

Fabricant

- les sociétés Dillon Aero, Inc. et Dillion Precision Products, Inc. sont établies à Scottsdale, en Arizona, aux É.-U.
- les sociétés Dillon Aero, Inc. et Dillion Precision Products, Inc. sont la propriété de Mike Dillon.

Mécanisme

- mitrailleuse électrique à plusieurs canons de type "Gatling" ou "Minigun".

Coups

- arme alimentée par bande-chargeur à maillons (couloir).
- boîtes de munitions de 500, 1 500, 3 000 et 4 400 unités (chargeur) offertes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130210	Dillon	M134 Minigun	Dillon	Mitrailleuse	Automatique
130211	Dillon	M134D Minigun	Dillon	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Gatling

Gatling Gun

Lightweight M134DT

M134D Titanium

M134D-T

M134D-T Minigun

M134DT

M134DT Gatling Gun

M134DT Minigun machine gun

Minigun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25180
Marque: Dillon (DV)
Modèle: Detective

Sommaire

Marque:	Dillon (DV)
Modèle:	Detective
Fabricant:	Dillon (DV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25180 - 3	22 LR	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25180 - 4	22 LR	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25180 - 1	22 LR	9	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25180 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25180 - 5	32 S&W LONG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25180 - 6	32 S&W LONG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25180 - 7	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INDUSTRIA ARGENTINA" dans un cercle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le cadre de la poignée.
- le logo de la société Industrias Dillon, soit les lettres "DV" à l'intérieur d'un cercle, au-dessus des lettres "MR" (signifiant Marcas Registradas), figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "REVOLVER DETECTIVE" ou "DETECTIVE" peut figurer sur le côté gauche du canon. - ressemble aux revolvers de la série High Standard Sentinel. - caractéristiques : canon rond; tige d'éjection sans manchon de protection; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus plein avec barillet basculant; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple/double action; crosse carrée; guidon RAM et hausse réglable; fini bleui.
Fabricant	- le logo de la société Industrias Dillon, soit les lettres "DV" à l'intérieur d'un cercle, au-dessus des lettres "MR" (signifiant Marcas Registradas), figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Industrias Dillon était un fabricant établi à Buenos Aires, qui se spécialisait dans la production de revolvers à carcasse en aluminium.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Argentina

DV

Revolver

Revolver Detective

VD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146409
Marque: Dimick, Horace E
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Dimick, Horace E
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Dimick, Horace E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146409 - 1	41 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146409 - 2	41 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. E. DIMICK" ou "H. E. DIMICK & CO." figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "ST. LOUIS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée avant 1874.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est une description de l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de poche à percussion à un coup dont le type a été rendu populaire par Henry Deringer, muni d'un canon court à grand calibre et d'une monture en noyer en forme de tête d'oiseau.
- caractéristiques : canon rond à octogonal sur lequel figure l'inscription "H.E. DIMICK" (les canons peuvent être fixés à la monture à l'aide d'une vis ou d'une clavette); viseurs fixes; affûts en argent allemand; chien à armement manuel sur une platine inversée; poignée en noyer quadrillé en forme de tête d'oiseau.

Fabricant

- les inscriptions "H. E. DIMICK" ou "H. E. DIMICK & CO." figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "ST. LOUIS" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Horace E. Dimick était établie à Lexington, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis, vers 1838.
- la société Horace E. Dimick était établie à St. Louis, dans l'État du Missouri, aux États-Unis, entre 1849 et 1873.
- Horace E. Dimick fut en activité sous le nom "H. E. Dimick & Company" de 1849 à 1864.
- Horace E. Dimick fut en activité sous le nom "Eaton & Dimick" de 1849 à 1851.
- Horace E. Dimick fut en activité sous le nom "Dimick & Folsom" de 1854 à 1861.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127399
Marque: Dingwall, I S
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Dingwall, I S
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127399 - 2	219 ACKLEY ZIPPER	1	583	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127399 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127399 - 1	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "I.S. DINGWALL CUSTOM GUNSMITH VANCOUVER B.C" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme à feu est inspirée du mécanisme du FN Supreme Mauser. - caractéristiques examinées : canon profilé arrondi sans organe de visée métallique; mécanisme à verrou de type Mauser; sûreté à ailette sur la culasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente simple; crosse monobloc quadrillée avec poignée-pistolet, battant de bretelle et tampon de recul.
Fabricant	- les inscriptions "FN" à l'intérieur d'un ovale et "MADE IN BELGIUM" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la monture.
Mécanisme	- levier de culasse rabaissé.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse. -le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38340	FN	Mauser Supreme	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Custom Rifle

FN

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128765
Marque: Dion, S
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dion, S
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dion, S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128765 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur la bande de visée entre les canons ou sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation de modèle n'est pas précisée sur l'arme à feu. - caractéristiques : concept de mécanisme à coffre gravé; chien extérieur ou sans chien, clé d'ouverture située sur le dessus ou en dessous; détente simple ou double; monture anglaise ou à poignée pistolet quadrillée.
Fabricant	- le fabricant était établi à Melun, en France autour de 1900.
Mécanisme	- mécanisme juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196631
Marque: DiOrio
Modèle: Turbo V-1

Sommaire

Marque:	DiOrio
Modèle:	Turbo V-1
Fabricant:	DiOrio Mfg. CO.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196631 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DIORIO MFG CO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DIORIO" est situé à Harrisonburg en Virginie, aux États-Unis.

Modèle

- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "TURBO V-1" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
- Le "TURBO V-1" est un fusil de compétition de calibre .22 à percussion annulaire.
- Le "TURBO V-1" est offert avec culasse pour droitier ou gaucher, avec une fenêtre d'éjection sur le côté droit ou gauche.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou en acier allié; verrou de culasse à deux tenons; mécanisme à verrou offrant une ouverture à 90 degrés; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "DIORIO MFG CO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DIORIO MFG CO" a été fondée en 1998, fabrique des pièces de rechange pour l'équipement produit en Europe et offre des services conception de machines et de génie mécanique.
- En 2012, "DIORIO MFG CO" a créé une division des armes à feu pour les fusils de la gamme Turbo.

"DIORIO MFG CO" est situé à Harrisonburg en Virginie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196632	DiOrio	Turbo V-2	DiOrio Mfg. CO.	Carabine	À un coup
196633	DiOrio	Turbo V-3	DiOrio Mfg. CO.	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Diorio Turbo V-1

Diorio V 1

Diorio V-1

Diorio V1

Turbo Action

Turbo V 1

Turbo V1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196632
Marque: DiOrio
Modèle: Turbo V-2

Sommaire

Marque:	DiOrio
Modèle:	Turbo V-2
Fabricant:	DiOrio Mfg. CO.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196632 - 1	22 LR	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DIORIO MFG CO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DIORIO MFG CO" est situé à Harrisonburg en Virginie, aux États-Unis.

Modèle

- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "TURBO V-2" est vendu en tant que boîtier de culasse seulement.
- Le "TURBO V-2" est un fusil de compétition de calibre .22 à percussion annulaire.
- Le "TURBO V-2" est offert avec culasse pour droitier ou gaucher, avec une fenêtre d'éjection sur le côté droit ou gauche.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou en acier allié; verrou de culasse arrière à trois tenons; mécanisme à verrou offrant une ouverture à 45 degrés; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "DIORIO MFG CO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DIORIO MFG CO" a été fondée en 1998, fabrique des pièces de rechange pour l'équipement produit en Europe et offre des services conception de machines et de génie mécanique.
- En 2012, "DIORIO MFG CO" a créé une division des armes à feu pour les fusils de la gamme Turbo.
- "DIORIO MFG CO" est situé à Harrisonburg en Virginie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des armes examinées est composé de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196631	DiOrio	Turbo V-1	DiOrio Mfg. CO.	Carabine	À un coup
196633	DiOrio	Turbo V-3	DiOrio Mfg. CO.	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Diorio Turbo

Diorio Turbo V-2

Diorio V 2

Diorio V-2

Diorio V2

Turbo V 2

Turbo V2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196633
Marque: DiOrio
Modèle: Turbo V-3

Sommaire

Marque:	DiOrio
Modèle:	Turbo V-3
Fabricant:	DiOrio Mfg. CO.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196633 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DIORIO MFG CO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DIORIO MFG CO" est situé à Harrisonburg en Virginie, aux États-Unis.

Modèle

- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "TURBO V-3" est vendu en tant que boîtier de culasse seulement.
- Le "TURBO V-3" est un fusil de compétition de calibre .22 à percussion annulaire.
- Le "TURBO V-3" est offert avec culasse pour droitier ou gaucher, avec une fenêtre d'éjection sur le côté droit ou gauche.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou en acier allié; verrou de culasse arrière à trois tenons; mécanisme à verrou offrant une ouverture à 60 degrés; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "DIORIO MFG CO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DIORIO MFG CO" a été fondée en 1998, fabrique des pièces de rechange pour l'équipement produit en Europe et offre des services conception de machines et de génie mécanique.
- En 2012, "DIORIO MFG CO" a créé une division des armes à feu pour les fusils de la gamme Turbo.
- "DIORIO MFG CO" est situé à Harrisonburg en Virginie, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des armes examinées est composé de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196631	DiOrio	Turbo V-1	DiOrio Mfg. CO.	Carabine	À un coup
196632	DiOrio	Turbo V-2	DiOrio Mfg. CO.	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Diorio Turbo V-3

Diorio V 3

Diorio V-3

Diorio V3

Turbo V 3

Turbo V3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198550
Marque: Dises Arms
Modèle: DSS 341

Sommaire

Marque:	Dises Arms
Modèle:	DSS 341
Fabricant:	Miran Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198550 - 2	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198550 - 3	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198550 - 4	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198550 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198550 - 6	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198550 - 1	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198550 - 7	12 GA X 3"	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198550 - 8	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198550 - 9	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198550 - 10	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198550 - 11	12 GA X 3"	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198550 - 12	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "DISES ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription "DSS 341" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : arrêtoir de culasse situé du côté droit du boîtier de culasse; poignée de chargement du côté droit; portière de chargement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; sûreté transversale.

Fabricant
- "MIRAN SILAH SANAYI" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.
- "12/76MM" figure sur le côté droit du canon.

Coups
- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DSS-341

DSS341

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198587
Marque: Dises Arms
Modèle: DSS 462

Sommaire

Marque:	Dises Arms
Modèle:	DSS 462
Fabricant:	Miras Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198587 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198587 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198587 - 3	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198587 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198587 - 5	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198587 - 6	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198587 - 7	12 GA X 3"	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198587 - 8	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198587 - 9	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198587 - 10	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198587 - 11	12 GA X 3"	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198587 - 12	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "DISES ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription "DSS 462" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : arrêtoir de culasse carré situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée de chargement du côté droit; sûreté transversale triangulaire à l'arrière du pontet;

Fabricant
- "Miras Silah Sanayi" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups
- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DSS-462

DSS462

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198546
Marque: Dises Arms
Modèle: DSS-316

Sommaire

Marque:	Dises Arms
Modèle:	DSS-316
Fabricant:	Orion Arms Savunma San
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198546 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le modèle figure sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse gravés avec images de sauvagine en plein vol; levier d'ouverture situé sur le dessus du boîtier de culasse; sûreté manuelle derrière le dispositif de déverrouillage du mécanisme.
Fabricant	- "ORION ARMS SAVUNMA SAN" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- canons superposés. - Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sous le levier d'ouverture.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DSS 316

DSS316

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198547
Marque: Dises Arms
Modèle: DSS-810

Sommaire

Marque:	Dises Arms
Modèle:	DSS-810
Fabricant:	Orion Arms Savunma San
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198547 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "DISES" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : levier de déclenchement gravé situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, avec une fleur et une feuille plaquées or; sûreté de queue de carcasse avec sélecteur de canon située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "ORION ARMS SAVUNMA SAN" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier de dégagement du mécanisme.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

810

DSS 810

DSS810

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121083
Marque: Diss, Fred M
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Diss, Fred M
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Diss, Fred M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121083 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu : "FRED M DISS". - fabricant d'armes à feu établi à Colchester, Angleterre, vers 1900.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus; canon à bande de visée pleine; crosse anglaise.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "FRED M DISS GUN WORKS COLCHESTER ENR".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse / la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127633
Marque: Dittmann, Walter
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Dittmann, Walter
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127633 - 1	6.5X52R/32 GA X 2 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "W. DITTMANN" relevé sur le canon droit. - "HAMBURG" relevé sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'arme à calibres mixtes "Cape Gun" comporte deux canons juxtaposés, soit un rayé et un à âme lisse. - caractéristiques : canons juxtaposés hausse à feuillets multiples et à supports de montage de lunette; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture inférieur; chiens latéraux externes; deux détentes; garde-main effilé et crosse à poignée-pistolet et à appuie joue quadrillés en noyer; battants de bretelle.
Mécanisme	- canons juxtaposés à charnière.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur la table de bascule. - arme examinée : trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146026
Marque: Dittmann, Walter
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Dittmann, Walter
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146026 - 1	8X64S BRENNEKE	4	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTER DITTMANN HAMBURG" figure sur la bande de visée du canon de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble à une carabine de sport Mauser 98 du commerce.
- caractéristiques : canon rayé rond et profilé avec guidon à rampe et hausse réglable; mécanisme de type Mauser; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté manuelle située à l'arrière de la culasse; double détente; verrou de la portière de magasin situé à l'avant du pontet; monture une pièce à poignée-pistolet en bois quadrillé avec embout de fût, calotte de poignée-pistolet, appui-joue relevé, plaque de couche et battants de bretelle noirs; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mauser 98 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160487
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: 1851 Navy Yank Pepperbox

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	1851 Navy Yank Pepperbox
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160487 - 1	36 PERCUSSION	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- Turner Kirkland a pris sa retraite en 1987 et ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland, ont repris l'entreprise.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à poudre noire inspiré d'une carcasse 1851 Navy de Colt, mais sans canon et avec un barillet allongé à âme lisse, pour produire une arme de poing de type "pepperbox" (à canons multiples).
- caractéristiques : fini bleui; carcasse cémentée; cadre de poignée et pontet en laiton; aucun viseur; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en bois lisse.

Fabricant

- les inscriptions "FAP" et "F.ILL PIETTA - MADE IN ITALY" ou "F.ILL PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "FAP" peut figurer sur la bride de poignée.
- "FAP" est l'abréviation de Fabbrica Armi Pietta.

Mécanisme

- revolver à chargement par la bouche et à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Navy Pepperbox

Pepperbox

RH1050

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23870
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Abilene Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Abilene Derringer Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23870 - 1	41 PERCUSSION	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23870 - 2	41 PERCUSSION	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- reproduction d'un Hideout Derringer.
- CARACTÉRISTIQUES :
- pistolet Derringer Hideout à percussion et à poudre noire.
- plaquettes de crosse en noyer au fini satiné (2).
- carcasse et chien : acier cémenté.
- longueur totale de 140 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle figurent généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'usine d'armement d'origine gouvernementale, était établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession. L'usine Palmetto Armory fut utilisée par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement Palmetto Armory fut détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C".
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" fut utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 durant la fin des années 1970 et le début des années 1980. L'usine Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory fut fondée 2008.

Mécanisme

- simple action.

Calibre

- ce Derringer à percussion à poudre noire de calibre .41 tire une balle ronde de .395 pouce.

Autres marquages

- sur le dessus du canon : "ABILENE".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Abilene Hideout Percussion Derringer

Abilene Single Shot Percussion Derringer

Hideout

Hideout Derringer

Hideout Derringer Reproduction

Hideout Percussion Derringer

Hideout Reproduction

PH0531 (DGW)

PH0531 Abilene Percussion Derringer (DGW)

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34589
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Bristlen Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Bristlen Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34589 - 1	44 PERCUSSION	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à chien latéral et à platine à percussion.

Calibre

- ce fusil à percussion et à poudre noire de calibre .44 tire un projectile conique de .440 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Remarques Reproduction d'un fusil de précision suisse à chargement par la bouche datant de 1850 environ. Canon profilé octogonal, ferrures en acier cémenté, double détente, appui-paume, plaque de couche à crochet de type "off hand", guidon à tige avec protège-guidon, hausse réglable à oeilleton.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bristlen Morges

PR0165 Bristlen Morges Target Rifle

Pedersoli Bristlen Morges Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32090
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: British Army Service Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	British Army Service Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32090 - 1	45 FLINTLOCK	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- reproduction d'un pistolet militaire.
- CARACTÉRISTIQUES :
- pistolet à silex à poudre noire.
- monture en noyer.
- pontet, anneau de baguette et platines en laiton.
- canon mi-octogonal et mi-rond.

Calibre

- ce pistolet à silex à poudre noire et à canon lisse de calibre .45 tire un projectile rond de .450 pouce de diamètre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Army Service Flintlock Pistol

DFP-51

DFP51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34572
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34572 - 1	75 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après s'être rendu compte du marché potentiel des pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme de la "couronne" royale britannique et les inscriptions "GR", "GRICE" et "1762" figurent sur plusieurs lignes sur la platine.
- cette arme à feu est une réplique moderne d'une carabine militaire britannique modèle 1762, fabriquée à l'origine par Grice.
- ce modèle est aussi appelé "Brown Bess".
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec guidon fixe et aucune hausse; baguette montée sous le canon; platine côté droit avec chien à silex; pontet en laiton; simple action; crosse trois quarts une pièce en noyer, à poignée anglaise avec calotte de fût; fini en acier poli.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- long fusil à canon lisse souvent appelé "mousquet".
Mécanisme	- fusil à platine à silex, à chargement par la bouche et à chien latéral.
Calibre	- ce mousquet à canon lisse et à poudre noire de calibre .75 tire un projectile rond de 0.735 po de diamètre avec pièce de 0.010 po.
Autres marquages	- "Grice 1762, couronne et lettres "GR" sur la platine; poinçons d'homologation italiens sur le canon.
Remarques	Reproduction d'un mousquet à platine à silex britannique Brown Bess couramment appelé "Brown Bess 42 pouces" du fait de la longueur de son canon. Plaque de couche, pontet, viroles pour baguette et fausse platine en laiton, canon et platine non bleuis. Arme livrable assemblée ou en kit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35061	Pedersoli	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
42431	Taylors & Company	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1762 Grice

2nd Model Brown Bess

42 Inch Brown Bess

British Service Pattern 1762 Musket Reproduction

Brown Bess

Brown Bess Second Model

FR0810 2nd Model Brown Bess

FR0825 2nd Model Brown Bess Kit

Grice 1762

Pedersoli 2nd Model Brown Bess

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160488
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	British Service Pattern 1762 Grice Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160488 - 1	75 FLINTLOCK	1	1168	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- l'inscription "Grice 1762" figure sur la fausse platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil "Brown Bess" (mousqueton britannique), comme le fusil utilisé par les deux camps de la guerre de l'Indépendance.
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec guidon fixe et aucune hausse; baguette montée sous le canon; fausse platine sur le côté droit avec chien à silex; pontet en laiton; mécanisme de détente à simple action; monture trois-quarts une pièce en noyer, à poignée anglaise avec calotte de fût; fini en acier poli.

Mécanisme

- arme à feu à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DFR-07

Dixie Flintlock Rifle-07

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34529
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: British Service Pattern 1762 Grice Trade Gun Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	British Service Pattern 1762 Grice Trade Gun Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34529 - 1	75 FLINTLOCK	1	723	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34529 - 2	75 FLINTLOCK	1	775	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" signifie "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920 et était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu; après avoir constater le potentiel du marché des pièces d'armes à feu, il a fondé Dixie Gun Works Inc., à Union City, au Tennessee, aux États Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland a pris sa retraite et cédé l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, la National Alliance of Stocking Gun Dealers lui a décerné un prix pour l'ensemble de ses réalisations en matière de compétence et d'encadrement sur le plan de l'entreprenariat.
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à poudre noire, des pièces et des accessoires aux amateurs d'armes à feu.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué les armes à feu et les ensembles d'armes à feu qu'elle vend, lesquels sont exportés par des entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia et Zoli.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "GRICE 1762" figure sur la platine.
- reproduction d'un fusil long à canon à âme lisse et à poudre noire couramment appelé "fusil à pierre".
- reproduction moderne d'un fusil à pierre britannique Brown Bess qui aurait été fabriqué par des autochtones nord-américains durant le XVIIIe siècle.
- caractéristiques : plaque de couche, pontet, porte-baguettes et platine serpentine en laiton; canon et platine non bleuis.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - fusil à platine à silex, à chargement par la bouche et à chien latéral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Service Pattern 1762 Brown Bess Trade Gun Reproduction

Brown Bess

Brown Bess Trade Gun

Brown Bess Trade Gun Kit

Brown Bess Trade Gun Reproduction

Dixie Brown Bess Trade Gun

FR0600

FR0600 Brown Bess Trade Gun Kit

FR0665

FR0665 Brown Bess Trade Gun

Grice 1762

Trade Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38698
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Buffalo Hunter

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Buffalo Hunter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38698 - 1	58 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- communément appelé le fusil "Zouave", mais rien ne figure à cet effet sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de sport à monture demi-longueur inspiré du fusil à percussion Remington, modèle 1863 Zouave, à chien latéral.
- fusil à chargement par la bouche, à chien latéral et à percussion.
- caractéristiques : canon bleui; platine cémentée, et boîte à chiffon et pièces de fixation en laiton; une grenadière, guidon à lame et hausse à plusieurs feuillets rabattables, monture de sport demi-longueur quadrillée.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon, tout comme les poinçons d'homologation italiens, et l'aigle éployée figure sur la fausse platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo Rifle

Dixie Buffalo Hunter

Dixie Buffalo Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91975
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91975 - 1	36 PERCUSSION	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " DGW ", " Dixie Gun Works ", " Dixie Gun Works, Inc. " ou " Turner Kirkland " peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- " DGW " signifie " Dixie Gun Works ".
- le fondateur de " Dixie Gun Works ", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920 et était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu; après avoir constater le potentiel du marché des pièces d'armes à feu, il a fondé Dixie Gun Works Inc., à Union City, au Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland a pris sa retraite et cédé l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, la National Alliance of Stocking Gun Dealers lui a décerné un prix pour l'ensemble de ses réalisations en matière de compétence et d'encadrement sur le plan de l'entreprenariat.
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à poudre noire, des pièces et des accessoires pour les amateurs d'armes à feu.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué les armes à feu et les ensembles d'armes à feu qu'elle vend, lesquels sont exportés par des entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia et Zoli.

Modèle

- reproduction contemporaine d'un révolver à percussion et à poudre noire " Colt 1838 Paterson No.5 Holster Model ".
- caractéristiques : guidon à lame; hausse consistant en une encoche en V dans le bec du chien; canon octogonal; boîtier de culasse/de la carcasse doté d'une ouverture supérieure et d'un barillet gravé non cannelé amovible à percussion; chien à crête exposé; détente escamotable; mécanisme de détente à simple action; poignée monobloc en noyer; finition bleuie à trempe de couleur.

Fabricant

- " Made in Italy " et " UBERTI " ou logo d'Uberti, soit la lettre " U " dans un canon rayé octogonal, ou les deux figure habituellement sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1838 Paterson Model

1838 Paterson Reproduction

Colt Paterson

Colt Texas Paterson

Dixie Texas Paterson

Paterson Reproduction

Paterson Texas Model

RH0228

Texas Paterson Model

Texas Paterson Pistol

Texas Paterson Reproduction

Texas Uberti

Uberti Paterson Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36588
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1838 Texas Paterson

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1838 Texas Paterson
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36588 - 1	36 PERCUSSION	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36588 - 2	36 PERCUSSION	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après s'être rendu compte du marché potentiel des pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, É.-U., en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland meurt le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses sont importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- "Texas Paterson Caliber .36" est marqué sur le canon.
- reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire "Colt 1838 Paterson No.5 Holster Model".
- caractéristiques : hausse consistant en une encoche en V sur le nez du chien et guidon à grain d'orge en laiton; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et à percuteur amovible gravé non cannelé; chien à crête exposé; détente rabattable; mécanisme de détente à simple action; crosse monopièce en noyer; finition métallique bleuie.

Fabricant

- le logo du fabricant représenté par l'inscription stylisée "FAP" dans un triangle figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "Caliber .36" figure sur le canon.
Autres marquages	- "Texas Paterson Calibre .36" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1836 Paterson Texas Model

Colt Paterson

Dixie Texas Paterson

Paterson Reproduction

Paterson Texas Model

RH0600

RH0600 (DGW) Texas Paterson

Texas Paterson Holster Pistol

Texas Paterson Pistol

Texas Paterson Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37172
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37172 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et poudre noire "Colt Model 1847 Walker".
- les inscriptions "US" et "1847" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MODEL U.S.M.R." peut figurer sur le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rayé rond à octogonal avec levier de chargement monté sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet non cannelé à percussion amovible; le barillet est doté de fentes de verrouillage ovales; chien extérieur à crête; simple action; pontet à dos carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; poignée une pièce en bois dur; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés; barillet gravé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale est de 394 mm (15 1/2 po).
- le poids moyen est de 2,04 kg (4 1/2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1847 Walker Reproduction

Colt Walker Reproduction

RH0200 (DGW) Walker Revolver Reproduction

RH0400 (DGW) Walker Revolver Kit Reproduction

Walker 1847 Colt Reproduction

Walker Colt Reproduction

Walker Model 1847 Reproduction

Walker Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148547
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148547 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'abréviation de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonda Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee (États-Unis) en 1954.
- Turner Kirkland prit sa retraite en 1987, et ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland, reprirent l'entreprise.
- en 1989, Turner Kirkland reçut un Lifetime Achievement Award (prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations) de la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour son "entrepreneuriat habile et novateur".
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Ses armes à feu et ses ensembles étaient importés d'entreprises manufacturières telles que Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et d'autre.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion, à poudre noire et à simple action Colt 1847 Walker.
- l'inscription "US" au-dessus de "1847" peut figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rayé allant de rond à octogonal avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse ouvert(e) avec barillet à percussion non cannelé; le barillet comporte des encoches d'arrêt/d'indexage; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton à face arrière et dos de crosse en laiton; levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse, et chien en acier cémenté; barillet orné de ciselures.
- avec canon de 229 mm (9 po), longueur totale de 394 mm (15 po).
- poids moyen : 2,04 kg (4 1/2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto","Palmetto Brescia, Italy", "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" d'un "palmier à l'intérieur d'un cercle" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- initialement, "PALMETTO ARMORY" était une armurerie gouvernementale établie à Columbia, en Caroline du Sud, de 1851 à 1865. L'armurerie Palmetto Armory fabriquait des canons, des épées et des pistolets à percussion de modèle 1842 (transformation des mousquets de 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession américaine. Après le déclenchement des hostilités, l'armurerie a fabriqué pour les États confédérés leurs versions de ces armes. L'armurerie Palmetto a été détruite par les troupes du général Sherman pendant leur progression en Caroline du Sud en 1865. Le logo de l'armurerie Palmetto était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY" au-dessus de "S*C".

"PALMETTO ARMORY" était aussi utilisée par un fabricant privé de fusils de type AR-15 au cours des années 1970 et au début des années 1980. Cette firme produisait des fusils à partir de boîtiers de culasse fournis par Scheutzen Gun Works/SGW (de Washington; plus tard intégré à Olympic Arms) et par Essential Arms de Krotz Springs, en Louisiane. Dans les deux cas, les fusils arboraient À LA FOIS le nom du fournisseur du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory. Le logo de Palmetto Armory est constitué d'un écusson avec deux cercles (formant une bouée de sauvetage), du mot "PALMETTO" sur le dessus, et le mot "ARMORY" au bas, ainsi qu'un "palmier" à l'intérieur du cercle.

- "PALMETTO ARMS" est également une marque de commerce utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Stevens, Davenport, Hopkins & Allen et Crescent Firearms.
- "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire de l'époque de la guerre de Sécession. Le nom de ce fabricant s'inspire de l'entreprise "Palmetto Armory" d'origine (établie à Columbia, en Caroline du Sud), qui a été détruite à la fin de la guerre de Sécession américaine. Le logo Palmetto Arms est constitué d'"un palmier à l'intérieur d'un cercle".
- "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Le logo de "Palmetto State Armory" est constitué de canons de fusil croisés avec une pile de boulets de canon au centre et de la bannière du nom de l'entreprise en travers (c.-à-d. "PALMETTO" au-dessus de "STATE ARMORY"). Palmetto State Armory a été fondée en 2008.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119884	Palmetto Arms	Colt 1847 Walker Reproduction	Palmetto Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Walker Reproduction

Colt Walker Revolver

RH0450

Uberti Walker Revolver

Walker Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92475
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92475 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonda Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee (États-Unis) en 1954.
- Turner Kirkland prit sa retraite en 1987, et ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland, reprirent l'entreprise.
- en 1989, Turner Kirkland reçut un Lifetime Achievement Award (prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations) de la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour son "entrepreneurship habile et novateur".
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Ses armes à feu et ses ensembles étaient importés d'entreprises manufacturières telles que Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et d'autre.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion, à poudre noire et à simple action Colt 1847 Walker.
- l'inscription "US" au-dessus de "1847" peut figurer sur le côté droit du canon.
- "MODEL U.S.M.R." peut figurer sur le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rayé allant de rond à octogonal avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse ouvert(e) avec barillet à percussion non cannelé; le barillet comporte des encoches d'arrêt/d'indexage; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton à face arrière et dos de crosse en laiton; levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse, et chien en acier cémenté; barillet orné de ciselures.
- avec un canon de 229 mm (9 po), l'arme mesure au total 394 mm (15 ½ po).
- poids moyen : 2,04 kg (4 1/2 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23019	Uberti	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
51305	Taylors & Company	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Walker Reproduction

Colt Walker Revolver

RH0450

Uberti Walker Revolver

Walker Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48090
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48090 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 1, fabriqué à l'origine entre 1848 et 1850. - le Colt 1848 Dragoon Model 1 était également appelé "Colt First Model Dragoon". - caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en acier cémenté avec barillet non cannelé amovible orné de gravures au poinçon rotatif de scènes représentant des Rangers et des Indiens; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; dos de crosse et pontet en laiton; poignée une pièce en bois. - barillet de conversion de type Roger's & Spencer disponible afin de transformer le revolver à percussion et à poudre noire en arme acceptant des cartouches. - avec un canon de 191 mm (7 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 349 mm (13 3/4 po) et son poids moyen est de 2,22 kg (4,875 lb). - les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes : - modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré. - modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré. - modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi. - le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Genre	- revolver à capsule et balle, à poudre noire.
Mécanisme	- simple action.
Calibre	- à percussion et à poudre noire.
Autres marquages	- le barillet est orné de gravures représentant une scène de "combat de dragons".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26576	Uberti	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
51301	Taylors & Company	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1st Model Dragoon

1st Model Dragoon Reproduction

Colt 1st Model Dragoon

Colt Dragoon Reproduction

Colt First Model Dragoon

Dragoon Reproduction

First Model Dragoon Reproduction

RH0230

Uberti 1st Model Dragoon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48097
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48097 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 2, fabriqué à l'origine entre 1850 et 1851.
- le Colt 1848 Dragoon Model 2 était également appelé "Colt Second Model Dragoon".
- caractéristiques : plaquettes en noyer européen au fini satiné; canon bleui octogonal à rond; boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté; pontet au dos carré et dos de crosse en laiton; encoches d'arrêtoir de barillet rectangulaires; guidon à lame en argent; hausse à encoche en "V" dans le bec du chien.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- revolver à capsule et balle, à poudre noire.
Mécanisme	- simple action.
Autres marquages	- le barillet est orné de gravures représentant une scène de "combat de dragons".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33746	Uberti	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
51303	Taylors & Company	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2nd Model Dragoon

2nd Model Dragoon Reproduction

Colt 2nd Model Dragoon Reproduction

Colt Second Model Dragoon

Dragoon 2nd Model

RH0232

Second Model Dragoon

Second Model Dragoon Reproduction

Uberti 2nd Model Dragoon

Uberti Second Model Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18522
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18522 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland a pris sa retraite et son entreprise est passée aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 3, fabriquée à l'origine entre 1851 et 1861.
- le Colt 1848 Dragoon modèle 3 était également appelé "Colt Third Model Dragoon".
- caractéristiques : simple action; plaquettes en noyer au fini satiné; boîtier de culasse/carcasse en acier trempé; canon bleui; guidon à lame; hausse à encoche en "V" dans le bec du chien; dos de crosse en laiton; pontet au dos arrondi en laiton; scène de combat de dragons gravée sur le barillet.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "A UBERTI & GARDONE VT ITALY" peut figurer sur le dessus du canon, et/ou le logo d'Uberti représenté par un engrenage à l'intérieur d'un heptagone peut figurer sur le dessous du cadre de la poignée.
Genre	- revolver à capsule et balle, à poudre noire.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17643	Colt	1848 Dragoon Model 3	Colt	Arme de poing	Revolver
51304	Taylors & Company	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3rd Model Dragoon (Military Model)

3rd Model Dragoon Reproduction

Colt 3rd Model Dragoon

Colt Third Model Dragoon

RH0234

RH0526

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33180
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1848 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1848 Pocket Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33180 - 1	31 PERCUSSION	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- reproduction du revolver Colt 1848 "Pocket Pistol" ou "Baby Dragoon".
- CARACTÉRISTIQUES :
- revolver à percussion à poudre noire à simple action.
- plaquettes de crosse en bois dur.
- carcasse, levier de chargement et chien en acier cémenté.
- canon bleui profilé octogonal.
- pontet et dos de crosse en laiton.
- barillet bleui orné de ciselures.
- longueur totale de 267 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société Armi San Marco était établie à Gardone, en Italie.
- Armi San Marco a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société Armi San Marco a été réorganisée sous le nom American Western Arms, Italia en 2000.
- la société American Western Arms, Italia était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- American Western Arms, Italia, société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée AWA International, Incorporated en 2004.

Calibre

- ce revolver à percussion à poudre noire de calibre .31 tire un projectile sphérique de .321 po de diamètre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31627	Westerners Arms	Colt 1848 Pocket Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
33200	Armi San Marco	Colt 1848 Pocket Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1848 Baby Dragoon Reproduction

1848 Colt Baby Draggon Reproduction

Baby Dragoon Reproduction

RH0331 1848 Baby Dragoon

Reproduction Colt 1848 Baby Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33209
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1848 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1848 Pocket Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33209 - 1	31 PERCUSSION	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33209 - 3	31 PERCUSSION	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction du revolver Colt 1848 "Pocket Pistol" ou "Baby Dragoon". - CARACTÉRISTIQUES : - revolver à percussion à poudre noire. - plaquettes de crosse en bois dur. - carcasse et chien en acier cémenté. - canon bleui profilé octogonal. - pontet et dos de crosse en laiton. - barillet bleui orné de ciselures. - longueur totale de 229 mm. - note : Pas de levier de chargement sous le canon.
Fabricant	le nom du fabricant ou son logo peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- simple action.
Calibre	- ce revolver à percussion à poudre noire de calibre .31 tire un projectile sphérique de .321 po de diamètre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33202	Uberti	Colt 1848 Pocket Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1848 Baby Dragoon Reproduction

1848 Colt Baby Draggon Reproduction

Baby Dragoon Reproduction

RH0452 DGW 1848 Baby Dragoon

Reproduction Colt 1848 Baby Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91795
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1849 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1849 Pocket Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91795 - 1	31 PERCUSSION	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91795 - 2	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91795 - 3	31 PERCUSSION	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- reproduction d'un 1849 Pocket fabriqué par Colt.
- caractéristiques : poignée en noyer européen; boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement et chien en acier cémentés et jaspés; canon octogonal bleui; guidon à grain d'orge, dos de crosse et pontet ovale en laiton; barillet gravé; hausse à encoche en V dans le bec du chien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Genre	- revolver à capsule et balle, à poudre noire.
Mécanisme	- simple action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1849 Pocket Reproduction

Colt 1849 Model Reproduction

Colt 1849 Pocket Model

RH0454

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40248
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1849 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1849 Pocket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40248 - 2	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40248 - 1	31 PERCUSSION	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- reproduction du modèle 1849 Pocket originalement produit par Colt.
- crosse en noyer européen; boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement et chien en acier cémenté; canon octogonal bleui; guidon à grain d'orge, dos de crosse et pontet ovale en laiton; hausse sous forme d'encoche en V dans le bec du chien.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Autres marquages

- habituellement, "MADE IN ITALY" inscrit sur le canon, sous le levier de chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1849

1849 Pocket

1849 Pocket Reproduction

Colt 1849 Pocket

Colt 1849 Pocket Model Reproduction

Hartford Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148348
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1851 Navy London Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1851 Navy London Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148348 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- la société Dixie Gun Works ne fabrique pas d'armes à feu et importe d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "LONDON" figure sur le dessus du canon de l'arme à feu examinée.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion Colt 1851 Navy fabriquée à Londres.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et une encoche en "V" dans le nez du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert cémenté avec barillet non cannelé à percussion, gravé et amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en acier bleui; poignée une pièce en noyer.

Fabricant

- le logo du fabricant, représenté par les lettres stylisées "FAP" à l'intérieur d'un triangle, figure généralement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18093	Colt	1851 Navy London	Colt	Arme de poing	Revolver
21293	Pietta	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy London

1851 Navy London Reproduction

1851 Navy London Steel

Colt 1851 Navy London

Colt 1851 Navy London Steel Reproduction

London 1851 Navy

RH0850

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148101
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1851 Navy London Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1851 Navy London Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148101 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- la société Dixie Gun Works ne fabrique pas d'armes à feu et importe d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "LONDON" figure sur le dessus du canon de l'arme à feu examinée.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion Colt 1851 Navy fabriquée à Londres.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et une encoche en "V" dans le nez du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert cémenté avec barillet non cannelé à percussion, gravé et amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en acier bleui; poignée une pièce en noyer.

Fabricant

- l'inscription "UBERTI" et/ou le logo d'Uberti représenté par la lettre "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, et l'inscription "Made in Italy" figurent généralement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18093	Colt	1851 Navy London	Colt	Arme de poing	Revolver
21293	Pietta	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

0005

1851 Navy London

1851 Navy London Reproduction

1851 Navy London Steel

Colt 1851 Navy London

Colt 1851 Navy London Steel Reproduction

London 1851 Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148102
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148102 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- la société Dixie Gun Works ne fabrique pas d'armes à feu et importe d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et une encoche en "V" dans le nez du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en laiton ou en acier cémenté avec barillet non cannelé à percussion, gravé et amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton ou en acier bleui; poignée une pièce en noyer.

Fabricant

- le logo du fabricant, représenté par les lettres stylisées "FAP" à l'intérieur d'un triangle, figure généralement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "BLACK POWDER ONLY 36 CAL." peut figurer sur le côté gauche du canon.

Autres marquages - l'inscription "London" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17541	Colt	1851 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy Revolver Reproduction

1851 Navy Reproduction

1851 Navy Revolver

1851 Navy Revolver Reproduction

Colt 1851 Navy Revolver

Colt Old Model Navy Pistol Reproduction

Navy 1851 Revolver Reproduction

Old Model Belt Colt Pistol Reproduction

Old Model Navy Colt Pistol Reproduction

RH0844

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25498
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25498 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- Turner Kirkland prend sa retraite en 1987 et ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland., reprennent l'entreprise.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- la société Dixie Gun Works ne fabrique pas d'armes à feu et importe d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- il s'agit d'une réplique moderne d'un revolver à percussion Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et une encoche en V dans le nez du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en laiton ou cémenté avec barillet non cannelé à percussion, gravé et amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton ou en acier bleui; poignée une pièce en noyer.

Fabricant

- l'inscription "A UBERTI & GARDONE VT ITALY" peut figurer sur le dessus du canon, et/ou le logo d'Uberti représenté par la lettre "U" à l'intérieur d'un canon rayé octogonal peut figurer sur le dessus du cadre de la poignée.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "BLACK POWDER ONLY 36 CAL." peut figurer sur le côté gauche du canon.

Autres marquages - l'inscription "London" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17541	Colt	1851 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver
23038	Uberti	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
124289	Taylors & Company	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy Revolver Reproduction

1851 London Navy Reproduction

1851 London Navy Revolver Reproduction

1851 Navy Reproduction

1851 Navy Revolver

1851 Navy Revolver Reproduction

Colt 1851 London Navy Reproduction

Colt 1851 Navy Revolver

Colt Old Model Navy Pistol Reproduction

Navy 1851 Revolver Reproduction

Old Model Belt Colt Pistol Reproduction

Old Model Navy Colt Pistol Reproduction

RH0210

RH0340

RH0340 (DGW) 1851 Navy Revolver Reproduction

RH1019

RH1019 (DGW) 1851 Navy Revolver Reproduction

RH1022

RH1022 (DGW) 1851 Navy Revolver Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16310
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16310 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- Turner Kirkland a pris sa retraite en 1987 et ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland, ont repris la société.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- la société Dixie Gun Works ne fabrique pas d'armes à feu et importe d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et une encoche en "V" dans le nez du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en laiton ou en acier cémenté avec barillet non cannelé à percussion, gravé et amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton ou en acier bleui; poignée une pièce en noyer.
- ce modèle est vendu sous forme d'arme à feu prête à l'emploi ou de kit à assembler.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1851 Navy Brass Frame

1851 Navy Brass Frame Kit

1851 Navy Engraved Brass Frame

1851 Navy Steel Frame

RH0100

RH0110

RH0210

RV0200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18520
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1851 Navy Wyatt Earp Revolver

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1851 Navy Wyatt Earp Revolver
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18520 - 1	44 PERCUSSION	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- reproduction moderne du revolver à poudre noire à percussion Navy modèle 1851 de Colt, avec boîtier de culasse/de la carcasse en laiton.
- caractéristiques : guidon fixe et encoche en V dans le chien en guise de hausse; canon octogonal avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus ouvert avec chien à percussion non cannelé amovible, chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; poignées en bois dur, monobloc; boîtier du culasse/de la carcasse, pontet et dos de crosse en laiton; canon, barillet et détente bleui; levier de chargement et chien en acier cémenté.
- avec un canon de 305 mm (12 po), l'arme mesure au total 464 mm (18,25 po) et pèse en moyenne 1,36 kg (3 lb).

Calibre

- ce revolver à percussion à poudre noire de calibre .44 tire des balles rondes de .451 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24372	Pietta	Colt 1851 Navy Wyatt Earp Revolver	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RH0130

RH0130 Wyatt Earp Revolver

Wyatt Earp Reproduction

Wyatt Earp Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123812
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1855 Revolving Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1855 Revolving Rifle Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123812 - 1	44 PERCUSSION	6	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il créa Dixie Gun Works Inc. à Union City dans l'état du Tennessee, aux É.-U., en 1954. Turner Kirkland prit sa retraite en 1987 et ses fils, J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland, reprirent l'entreprise.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières telles que Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "1855 Revolving Rifle", peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit de la version carabine du modèle "Colt 1855 Sidehammer Revolver", mais avec une monture de carabine à poignée anglaise fixe.
- caractéristiques : canon profilé et bleui, rond et partiellement octogonal; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui et baguette deux pièces; hausse militaire à cran de mire et guidon à lame; chien latéral et levier de chargement cémentés et jaspés; détente simple; barillet intégralement cannelé et monture droite en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", soit un palmier à l'intérieur d'un cercle, figure généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'usine d'armement d'origine gouvernementale, était établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre civile américaine. L'usine Palmetto Armory fut utilisée par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement Palmetto Armory fut détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est constitué d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C".
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" fut utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 vers la fin des années 1970 et le début des années 1980. L'usine Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est constitué d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est constitué d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - le logo de la société "Palmetto State Armory" est constitué de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory fut fondée 2008.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1855 Revolving Rifle

1855 Revolving Rifle Reproduction

1855 Root Rifle

Colt Root 1855

Colt Root 1855 Revolving Rifle

DGW M1855 Root Revolving Rifle

M1855 Root Revolving Rifle

PR0103

Revolving Rifle

Revolving Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123302
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1855 Sidehammer Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1855 Sidehammer Pocket Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123302 - 1	31 PERCUSSION	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123302 - 2	31 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver Colt modèle 1855 Sidehammer Pocket, sur lequel peuvent également figurer des dates de brevet.
- caractéristiques : carcasse une pièce avec poignée de type Single Action Army; détente encastrée; levier de chargement sous le canon; barillet non cannelé, l'axe de barillet traverse la carcasse par l'arrière; canon rond fileté dans l'avant de la carcasse; plaquettes en noyer; chien monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi", représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle, figurent généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'usine d'armement gouvernementale d'origine, était établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession. L'usine Palmetto Armory a été utilisée par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement Palmetto Armory a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C" sur deux lignes.
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" a été utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 durant la fin des années 1970 et le début des années 1980. L'usine Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui a été détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis. - le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory a été fondée 2008.

Numéro de série

- figure sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "31 CALIBRE" ou "31 CAL" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119873	Palmetto Arms	Colt 1855 Sidehammer Pocket Reproduction	Palmetto Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1855 Sidehammer

1855 Sidehammer Reproduction

Colt 1855

Colt 1855 Reproduction

Colt 1855 Root Model

Colt 1855 Side Hammer Pocket

Root Model

Sidehammer Pocket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24703
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24703 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et à poudre noire "Colt model 1860 Army".
- caractéristiques : guidon à lame en laiton et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon profilé rond et bleui avec levier de chargement cémenté; carcasse/boîtier de culasse cémenté en acier à dessus ouvert, avec barillet mi-cannelé à percussion; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton; dos de crosse en acier bleui; plaquettes une pièce en noyer satiné.
- longueur totale de 356 mm (14 po) et poids moyen de 1,25 kg (2,75 lb).
- peut comprendre une fente dans le cadre de crosse pour une crosse amovible.

Fabricant

- l'inscription "FAP" dans un losange ou l'inscription "F.LLIPIETTA-MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Calibre - ce revolver à percussion à poudre noire de calibre 44 utilise une balle ronde de 0.451 pouce.
- l'inscription "BLACK POWDER ONLY 44 CAL." peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17885	Colt	1860 Army	Colt	Arme de poing	Revolver
21263	Pietta	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
51298	Taylors & Company	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army Reproduction

1860 Colt Army Reproduction

1860 Colt Reproduction

Colt 1860 Army

Colt 1860 Reproduction

Dixie Colt 1860 Army

RH0125

RH0125 1860 Army Revolver (DGW)

RH0485

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36555
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36555 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et à poudre noire "Colt model 1860 Army".
- caractéristiques : guidon à lame en laiton ou en argent et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rond profilé et bleui avec levier de chargement cémenté; carcasse/boîtier de culasse cémenté en acier à dessus ouvert, avec barillet mi-cannelé ou non cannelé à percussion; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton; dos de crosse en acier; plaquettes une pièce en noyer satiné.
- longueur totale de 356 mm (14 po) et poids moyen de 1,25 kg (2,75 lb).
- peut comprendre une fente dans le cadre de crosse pour une crosse amovible.

Fabricant

- l'inscription "A UBERTI & GARDONE VT ITALY" peut figurer sur le dessus du canon, et/ou le logo d'Uberti, représenté par un engrenage à l'intérieur d'un heptagone, peut figurer sur le dessous de la calotte de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- ce revolver à percussion à poudre noire de calibre 44 utilise une balle ronde de 0.451 pouce.
- l'inscription "BLACK POWDER ONLY 44 CAL." peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17885	Colt	1860 Army	Colt	Arme de poing	Revolver
23001	Uberti	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
124295	Taylors & Company	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army Civil (Uberti)

1860 Army Fluted Cylinder (Uberti)

1860 Army Model Reproduction

1860 Army Reproduction

1860 Colt Army Reproduction

Army Revolver Reproduction

Colt 1860 Army

Colt 1860 Reproduction

Model 1860 Army Revolver

RH0342

RH0342 1860 Army Revolver

RH0700

RH0700 1860 Army Revolver (DGW)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48013
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48013 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" signifie "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920 et était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu; après avoir constater le potentiel du marché des pièces d'armes à feu, il a fondé Dixie Gun Works Inc., à Union City, au Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland a pris sa retraite et cédé l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, la National Alliance of Stocking Gun Dealers lui a décerné un prix pour l'ensemble de ses réalisations en matière de compétence et d'encadrement sur le plan de l'entreprenariat.
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à poudre noire, des pièces et des accessoires pour les amateurs d'armes à feu.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué les armes à feu et les ensembles d'armes à feu qu'elle vend, lesquels sont exportés par des entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia et Zoli.

Modèle

- reproduction contemporaine d'un revolver à percussion et à poudre noire Colt 1861 Navy.
- le modèle "1861" constitue une version simplifiée du revolver Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse consistant en une encoche en V dans le bec du chien; dessous du canon rond comportant un levier de chargement; boîtier de culasse/de la carcasse doté d'une ouverture supérieure et d'un barillet non cannelé amovible; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; poignée monobloc en noyer; finition métallique bleuie à trempe de couleur; scène navale gravée sur le barillet.
- ce modèle pouvait comporter une crosse d'épaule.

Fabricant

- "Made in Italy" et "UBERTI" ou logo d'Uberti, soit la lettre "U" dans un canon rayé octogonal, ou les deux figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22963	Uberti	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
146739	Club France Armes	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1861 Navy Reproduction

1861 Navy Revolver

1861 Navy Shoulder Reproduction

Colt 1861 Reproduction

Colt Navy Reproduction

Navy 1861 Reproduction

Navy Reproduction

RH0420

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48086
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1862 Pocket Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48086 - 1	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- reproduction d'un "Colt 1862 Pocket Navy Revolver" (revolver de poche de la Marine, modèle 1862 de Colt).
- caractéristiques : plaquettes de poignée en noyer européen au fini satiné; canon octogonal profilé; dos de crosse et pontet en laiton; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, levier de chargement et chien cémentés et jaspés; guidon à grain d'orge en laiton; hausse à encoche en V dans le bec du chien; barillet orné de gravures.

Fabricant

- l'inscription "UBERTI" et/ou le logo d'Uberti représenté par la lettre "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, et l'inscription "Made in Italy" figurent généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22970	Uberti	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
94335	Taylors & Company	Colt 1862 Pocket Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Navy Reproduction

1862 Pocket Navy

1862 Pocket Navy Revolver

1862 Reproduction

Colt 1862 Pocket

Colt 1862 Pocket Navy

Colt 1862 Pocket Reproduction

Colt 1862 Reproduction

Pocket Navy

RH0415

Uberti Colt 1862 Pocket Navy Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48030
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1862 Police Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1862 Police Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48030 - 1	36 PERCUSSION	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48030 - 4	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48030 - 2	36 PERCUSSION	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il créa Dixie Gun Works Inc. à Union City dans le Tennessee, aux États-Unis. en 1954.
- Turner Kirkland prit sa retraite en 1987, et ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland, reprirent l'entreprise.
- en 1989, Turner Kirkland reçut un Lifetime Achievement Award (prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations) de la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour son "entrepreneurship habile et novateur".
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Ses armes à feu et ses ensembles étaient importés d'entreprises manufacturières telles que Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et d'autre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "MOD.1862 POLICE" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion Colt "1862 Pocket Police", à simple action.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et encoche en V dans le chien en guise de hausse; canon rond avec levier de chargement monté sur la face inférieure; culasse ouverte en acier inoxydable à barillet amovible, cannelé; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; canon et barillet bleuis ou en acier inoxydable; levier de chargement et boîtier de culasse/carcasse et chien en acier cémenté, pontet et bride de crosse en laiton ou plaqués argent; poignée en bois.
- avec un canon de 165 mm (6,5 po), l'arme mesure au total 267 mm (10,5 po) et son poids moyen est de 0,75 kg (1,6 lb).
- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.

Fabricant

- "UBERTI" et/ou le logo d'Uberti logo, formé par la lettre "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé et de l'inscription "Made in Italy" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21431	Replica Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
22969	Uberti	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26038	Navy Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46470	Cimarron Fire Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
94358	Taylors & Company	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
128191	EMF	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
129553	Westerners Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Police

1862 Police Reproduction

1862 Police Revolver

Colt 1862

Colt 1862 Police

Colt 1862 Police Revolver

Colt 1862 Reproduction

RH0422

Rh0422 1862 Police Revolver

Uberti 1862 Police Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Westerners Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153046
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153046 - 2	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153046 - 6	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153046 - 1	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153046 - 4	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153046 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153046 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu. - "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works". - le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954. - en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland. - en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller. - Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997. - Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire. - Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.
Modèle	- l'inscription "Single Action Army Model", "Single Action" suivie du calibre, ou "Model S.A. 1873" peut figurer sur le canon. - il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à simple action Colt 1873 d'origine ou du revolver à simple action Colt Army de deuxième génération. - selon la version et la date de fabrication, les inscriptions "Pat. Sept. 19, 1871" et "July 2, 72 Jan. 19, 75." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques possibles : fini cémenté, bleui, nickelé ou acier inoxydable; dos de crosse et pontet en acier ou en laiton; guidon à lame et rainure dans le boîtier de culasse/la carcasse en guise de hausse; profile de crosse carré; plaquettes en noyer. - ces revolvers peuvent être en version à cartouches ou à percussion et à poudre noire, en divers finis.
Fabricant	- les inscriptions "FAP" et "F.ILL PIETTA - MADE IN ITALY" ou "F.ILL PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "FAP" peut figurer sur la bride de poignée. - "FAP" est l'abréviation de Fabbrica Armi Pietta.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873

1873 Inox

1873 Millenium

CR0512

CR0514

CR0516

CR0518

CR0520

CR0536

CR0615

CR0623

CR0724

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CR0749

CR1030

CR1032

CR1042

M1873

RH0426

RH0428

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36208
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Cook & Brother Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Cook & Brother Carbine Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36208 - 1	58 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920 -Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. - après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. - les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "COOK & BROTHER, N.O. 1861" figure sur la platine.
- reproduction moderne d'une carabine "Cook & Brother" fabriquée à l'origine en Nouvelle-Orléans, en Louisiane, pour les États confédérés d'Amérique en 1861 et 1862.
- la carabine "Cook & Brother" s'inspirait du modèle britannique "Pattern 1853 Enfield".
- caractéristiques : guidon à lame avec hausse ouverte fixe, canon rond, bleui et rayé avec deux grenadières; baguette en acier sous le canon; platine cémentée avec percuteur apparent; garnitures en laiton; battants de bretelles fixés à la première grenadière et à la crosse; monture une pièce en noyer.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "COOK & BROTHER N.O., 1861" figure devant le percuteur et le drapeau "Stars and Bars" des États confédérés figure sur la partie inférieure de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140241	CSA	Cook & Brother Carbine Type		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861 Cook & Brother N.O.

Cook & Brother

Cook & Brother Carbine

Cook & Brother NO 1861

Dixie Cook & Brother

PR0830

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152946
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Cook & Brother Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Cook & Brother Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152946 - 1	58 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine Cook & Brother qui est inspirée du modèle Enfield Pattern 1853, fabriqué pour l'armée confédérée.
- caractéristiques : hausse fixe à encoche en "V" et support en acier avec guidon à lame fixe profilé; canon rond profilé bleui; âme rayée; chien et mécanisme à platine cémentés; chien extérieur; extrémité de garde-main, grenadières, pontet, battants de bretelle et plaque de couche en laiton; baguette en acier avec pointe en laiton située sous le canon; monture une pièce.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 029 mm (40 1/2 po).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à feu à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PR3495

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32129
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Courier Wheel Lock Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Courier Wheel Lock Reproduction
Fabricant:	Unknown British
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32129 - 1	36 FLINTLOCK	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- reproduction d'un pistolet Courier.
- CARACTÉRISTIQUES :
- pistolet r poudre noire avec mécanisme r silex.
- canon en acier mi-octogonal et mi-rond avec bouche évasée.
- carcasse et chien : laiton.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1580 Courier Pistol

Courier 1580 Pistol

Courier 1580 Wheel Lock Pistol

Courier Pistol

DFG-36

DFG36

DFW-36 Wheel Lock Courier Pistol (DGW)

Wheel Lock Courier Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34519
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Cub Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Cub Flintlock Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34519 - 3	32 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34519 - 4	36 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34519 - 1	40 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34519 - 5	45 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- Turner Kirkland, le fondateur de "Dixie Gun Works", est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il créa Dixie Gun Works Inc. à Union City dans le Tennessee, aux É.-U. en 1954.
- Turner Kirkland prend sa retraite en 1987 et ses fils, J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland., reprennent l'entreprise.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit un Lifetime Achievement Award (prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations) de la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour "entrepreneuriat habile et novateur".
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works prête son concours aux amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Ses armes à feu et ses ensembles ont été importés d'entreprises manufacturières telles que Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et d'autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- version courte du fusil à silex Pennsylvania.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; chien, platine et détentes cémentés; doubles détentes; garniture et compartiment pour chiffons en laiton; monture en noyer.
- arme déjà assemblée ou en kit d'assemblage.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34521	Dixie Gun Works	Cub Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
38991	Navy Arms	Cub Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
39518	Pedersoli	Cub Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Cub

Deluxe Cub

Deluxe Cub Flintlock Rifle

FK3350

FK3355

FR0766

FR0950

FR0955

FR0960

FR0965

FR3130

FR3135

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34521
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Cub Rifle

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Cub Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34521 - 2	32 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34521 - 3	36 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34521 - 1	40 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34521 - 4	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- Turner Kirkland, le fondateur de "Dixie Gun Works", est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il créa Dixie Gun Works Inc. à Union City dans le Tennessee, aux É.-U. en 1954.
- Turner Kirkland prend sa retraite en 1987 et ses fils, J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland., reprennent l'entreprise.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit un Lifetime Achievement Award (prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations) de la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour son " entrepreneurship habile et novateur".
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Ses armes à feu et ses ensembles ont été importés d'entreprises manufacturières telles que Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et d'autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- version courte du fusil à percussion Pennsylvania.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; chien, platine et détentes cémentés colorés, double détente; garniture et compartiment pour chiffons en laiton; monture en noyer.
- arme déjà assemblée ou en kit d'assemblage.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli's, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de cette inscription figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34519	Dixie Gun Works	Cub Flintlock Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
38991	Navy Arms	Cub Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
39518	Pedersoli	Cub Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Cub

Cub Percussion Rifle

Cub Rifle Kit

Deluxe Cub

Deluxe Cub Percussion Rifle

Deluxe Cub Rifle

Deluxe Cub Rifle Kit

PK3360

PK3365

PR0768

PR0965

PR3140

PR3145

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42098
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Dance & Brothers Dragoon Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Dance & Brothers Dragoon Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42098 - 1	44 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après s'être rendu compte du marché potentiel des pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- reproduction moderne d'un revolver à percussion de J.H. Dance & Brothers.
- le revolver d'origine de J.H. Dancer & Brothers était fabriqué à Columbia, dans l'État du Texas vers 1862-1863 pour CSA (États confédérés d'Amérique).
- caractéristiques : guidon en laiton et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rond à octogonal bleui avec baguette/levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et côtés plats en laiton avec saillie de bouclier et barillet non cannelé; chien extérieur à crête; mécanisme à détente unique; pontet au dos carré en laiton; chien, et levier de chargement en acier cémenté; plaquettes de poignée en noyer.
- avec un canon de 187 mm (7,75 po), la longueur totale est de 327 mm (12 7/8 po) et le poids moyen est de 1,25 kg (2,75 lb).

Mécanisme

- simple action.

Calibre

- poudre noire et percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dance & Bros.

Dance & Brothers Confederate Revolver

Dance & Brothers Reproduction

Dance Confederate States Revolver

Dance Revolver

J.H. Dance & Bros. Revolver

RH0344

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42090
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Dance & Brothers Dragoon Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Dance & Brothers Dragoon Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42090 - 2	36 PERCUSSION	6	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42090 - 1	44 PERCUSSION	6	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après s'être rendu compte du marché potentiel des pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- reproduction moderne d'un revolver à percussion de J.H. Dance & Brothers.
- le revolver d'origine de J.H. Dancer & Brothers était fabriqué à Columbia, dans l'État du Texas vers 1862-1863 pour CSA (États confédérés d'Amérique).
- caractéristiques : guidon en laiton et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rond à octogonal bleui avec baguette/levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et côtés plats en laiton avec saillie de bouclier et barillet non cannelé; chien extérieur à crête; mécanisme à détente unique; pontet au dos carré en laiton; chien, et levier de chargement en acier cémenté; plaquettes de poignée en noyer.
- longueur totale de 343 mm (13,5 po) et poids moyen de 1,25 kg (2,75 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ALDO UBERTI & CO." et "MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dance & Bros.

Dance & Brothers Confederate Revolver

Dance & Brothers Reproduction

Dance Confederate States Revolver

Dance Revolver

J.H. Dance & Bros. Revolver

RH0344 (DGW) Dance & Brothers Revolver Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153398
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Deerslayer

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Deerslayer
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153398 - 1	50 FLINTLOCK	1	724	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153398 - 2	50 PERCUSSION	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de la "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. - Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. - après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- la Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- la Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. - les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil à chargement par la bouche de type "Pennsylvania".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon octogonal; baguette montée sous le canon; platine sur le côté droit et platine à silex ou percuteur extérieurs; double détente; monture pleine longueur en noyer avec pointe avant, pontet, boîte à chiffon et plaque de couche incurvée en laiton.
- offert sous forme d'arme prête à l'emploi ou de trousse à assembler

Fabricant

- la marque de commerce de la Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deer Slayer

Deerslayer Flintlock Rifle

Deerslayer Flintlock Rifle Kit

Deerslayer Kit

Deerslayer Percussion Rifle

Deerslayer Percussion Rifle Kit

Deerslayer Rifle

FK1035

FR0803

PK0209

PR0814

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160493
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Double Barrel Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Double Barrel Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160493 - 1	47 FLINTLOCK	2	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un type inhabituel de pistolet à silex et canons juxtaposés.
- caractéristiques : canons et platines polis brillants; canons avec anneaux de bouche; baguette sous les canons; bande de visée entre les canons; fausses platines, chiens et une batterie sur les deux côtés du pistolet; à deux détentes; poignée-pistolet et court garde-main en noyer lisse.

Mécanisme

- pistolet à platine à silex, à chargement par la bouche et à canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DFP-49

DFP49

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115055
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Dragon Hand Cannon

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Dragon Hand Cannon
Fabricant:	Unknown Chinese
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115055 - 1	60 MATCHLOCK	1	143	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, naquit le 14 août 1920. Turner Kirkland était bijoutier et amateur d'armes à feu. Ayant pris conscience du marché potentiel pour des pièces d'armes à feu, il fonda la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prit sa retraite et transmit les rênes de l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award de la National Alliance of Stocking Gun Dealers en récompense de son « entrepreneurship habile et novateur ».
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à feu à poudre noire ainsi que des pièces et des accessoires connexes.
- la firme Dixie Gun Works n'a jamais produit d'armes à feu, complètes ou en kits. Ces produits proviennent d'entreprises comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli, etc.

Modèle

- offert vers 1996 par Dixie Gun Works Inc.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canon portatif en laiton massif ressemblant à un dragon. Pas d'organes de visée ni d'inscriptions; canal de mise de feu à l'arrière de l'arme à feu et où est installée une mèche pour enflammer la poudre.
- reproduction/recréation d'un des premiers types d'armes à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Genre

- canon portatif miniature.
- même si ce canon est conçu pour tirer des projectiles et en est capable, l'importateur/le fabricant ne recommandent pas cette pratique à cause du danger inhérent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche, mise de feu par introduction d'une mèche enflammée dans la cheminée.
Numéro de série	- normalement, pas de numéro de série sur l'arme à feu.
Calibre	- le calibre n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dragon Cannon

Hand Cannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32459
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Duckfoot Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Duckfoot Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	NOUVELLE-ZÉLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32459 - 1	36 PERCUSSION	4	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- reproduction d'un pistolet Duckfoot.
- vendu en kit.
- CARACTÉRISTIQUES :
- quatre canons lisses bleuis fixés à une même carcasse en laiton massif.
- une seule capsule fulminante dont la flamme est acheminée aux quatre lumières.
- il faut dévisser chaque canon pour le chargement et l'entretien.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32459

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56201	CMC	Duckfoot Pistol Reproduction	Challanger Manufacturing Corporation (CMC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DPP-52

DPP52

Duck's Foot Pistol

Duckfoot

Duckfoot Pistol

Duckfoot Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36157
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Enfield Pattern 1853 London Armory Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Enfield Pattern 1853 London Armory Carbine Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36157 - 1	58 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de la "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. - Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. - après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- la Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- la Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. - les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- reproduction moderne du fusil "Enfield Pattern 1853", qui était à l'origine fabriqué par la "London Armory Company" de Londres, en Angleterre, dans les années 1850.
- l'inscription "LONDON ARMORY Co." figure sur la platine.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse ouverte ajustable; canon rond, bleui et rayé avec deux grenadières; baguette en acier montée sous le canon; platine cémentée avec percuteur apparent; pointe avant, pontet et plaque de couche en laiton; battants de bretelle fixés à la première grenadière et au pontet; monture une pièce en noyer.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "London Armory Co." figure sur la platine, à l'avant du percuteur, et une couronne figure sur la queue de platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dixie Enfield Artillery Carbine
Dixie Enfield Musketoon
Dixie London Armory Artillery Carbine
Dixie London Armory Company Enfield Musketoon
Dixie London Armory Enfield Artillery Carbine
Dixie London Armory Enfield Musketoon
Dixie London Armory Musketoon
Enfield 1853 Artillery Carbine
Enfield 1853 Carbine
Enfield Artillery Carbine
Enfield Musketoon
Enfield P/53 Artillery Carbine
Enfield P/53 Carbine
Enfield Pattern 1853 Artillery Carbine Reproduction
London Armory Artillery Carbine
London Armory Co Enfield Pattern 1853 Musketoon
London Armory Company
London Armory Company Enfield Musketoon
London Armory Enfield Artillery Carbine
London Armory Enfield Musketoon
London Armory Musketoon
P/53 Artillery Carbine
P/53 Carbine
PR0343

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36169
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Enfield Pattern 1853 London Armory Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Enfield Pattern 1853 London Armory Rifle Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36169 - 1	58 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" signifie "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920 et était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu; après avoir constater le potentiel du marché des pièces d'armes à feu, il a fondé Dixie Gun Works Inc., à Union City, au Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland a pris sa retraite et cédé l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, la National Alliance of Stocking Gun Dealers lui a décerné un prix pour l'ensemble de ses réalisations en matière de compétence et d'encadrement sur le plan de l'entreprenariat.
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à poudre noire, des pièces et des accessoires pour les amateurs d'armes à feu.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué les armes à feu et les ensembles d'armes à feu qu'elle vend, lesquels sont exportés par des entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia et Zoli.

Modèle

- reproduction moderne du fusil "Enfield Pattern 1853" fabriqué par la London Armory Company de Londres, en Angleterre, vers 1850.
- l'inscription "LONDON ARMORY Co." figure sur la platine.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire réglable; canon rond bleui rayé à trois grenadières bleuies; baguette d'acier sous le canon; platine à trempe colorée et à percuteur exposé; pontet, plaque de couche et pointe avant en laiton; battants de bretelle fixés à la première grenadière et au pontet; monture monobloc en noyer.
- arme disponible sous forme d'ensemble.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- sur la platine : "London Armory Co."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36173	Euroarms	Enfield Pattern 1853 London Armory Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dixie Enfield Model 1853 Rifle

Dixie Enfield Model 1853 Three Band Rifle

Dixie Enfield Rifle

Dixie Enfield Three Band Rifle

Dixie London Armory Enfield Rifle

Dixie London Armory Enfield Three Band Rifle

Dixie London Armory Model 1853 Rifle

Enfield 3-Band Rifle Kit

Enfield Model 1853 Rifle

Enfield Model 1853 Three Band Rifle

Enfield Pattern 1853 Rifle

Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

Enfield Three Band Rifle

Enfield Three Band Rifle Kit

London Armory Co Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

London Armory Enfield Rifle

London Armory Enfield Three Band Rifle

London Armory Model 1853 Rifle

London Armory Rifle

PR0340

PR0515

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136052
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136052 - 1	58 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- l'inscription "1853 Enfield" peut figurer sur la fausse platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine "Enfield Pattern 1853" britannique.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond bleui à âme lisse ou à âme rayée avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; fausse platine cémentée sur le côté droit avec chien percutant extérieur; monture une pièce en noyer avec pointe avant, pontet, et plaque de couche en laiton; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et à l'avant du pontet.
- avec un canon de 991 mm (39 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 397 mm (55 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "London Armory Co." figure sur la fausse platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36173	Euroarms	Enfield Pattern 1853 London Armory Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
145658	Chiappa Firearms	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dixie Enfield Model 1853 Rifle

Dixie Enfield Model 1853 Three Band Rifle

Dixie Enfield Rifle

Dixie Enfield Three Band Rifle

Enfield 3-Band Rifle

Enfield 3-Band Rifle Kit

Enfield 3-Band Smoothbore

Enfield Model 1853 Rifle

Enfield Model 1853 Three Band Rifle

Enfield Pattern 1853 Rifle

Enfield Three Band Rifle

Enfield Three Band Rifle Kit

PR1052

PR1130

Robbins & Lawrence Enfield Pattern 1853 Rifle

Robbins & Lawrence Enfield Rifle

Robbins & Lawrence Three Band Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36166
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Enfield Pattern 1858 London Armory Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Enfield Pattern 1858 London Armory Rifle Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36166 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" signifie "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920 et était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu; après avoir constater le potentiel du marché des pièces d'armes à feu, il a fondé Dixie Gun Works Inc., à Union City, au Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland a pris sa retraite et cédé l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, la National Alliance of Stocking Gun Dealers lui a décerné un prix pour l'ensemble de ses réalisations en matière de compétence et d'encadrement sur le plan de l'entreprenariat.
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à poudre noire, des pièces et des accessoires pour les amateurs d'armes à feu.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué les armes à feu et les ensembles d'armes à feu qu'elle vend, lesquels sont exportés par des entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia et Zoli.

Modèle

- reproduction moderne du fusil "Enfield Pattern 1858" fabriqué par la London Armory Company de Londres, en Angleterre, vers 1850.
- l'inscription "LONDON ARMORY CO" figure sur la platine.
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer européen à finition satinée; canon profilé rond bleui; deux grenadières bleuies; pontet, plaque de couche et pointe avant en laiton; platine à trempe colorée; guidon à lame et hausse à cran de mire réglable; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et au pontet; baguette en acier.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Autres marquages

- sur le platine: "London Armory Co." devant le chien, ainsi qu'une couronne sur tige.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36164	Euroarms	Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1858 Enfield 2-Band Rifle

1858 Enfield Two-Band Rifle

Dixie Enfield Model 1858 Short Rifle

Dixie Enfield Model 1858 Two Band Rifle

Dixie Enfield Short Rifle

Dixie Enfield Two Band Rifle

Dixie London Armory Enfield Short Rifle

Dixie London Armory Enfield Two Band Rifle

Dixie London Armory Model 1858 Short Rifle

Dixie London Armory Short Rifle

Enfield 1858 Rifle Reproduction

Enfield 2-Band Rifle

Enfield Model 1858 Short Rifle

Enfield Model 1858 Two Band Rifle

Enfield P/58 Rifle Reproduction

Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction

Enfield Short Rifle

Enfield Two Band Rifle

London Armory Enfield Short Rifle

London Armory Enfield Two Band Rifle

London Armory Model 1858 Short Rifle

London Armory Short Rifle

PR0330

Seargents Model

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136051
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136051 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine "Enfield Pattern 1858".
- le modèle "Pattern 1858 Rifle" était fabriqué par la Royal Small Arms Factory, Enfield.
- caractéristiques : canon rayé, rond et profilé bleui avec guidon à lame et hausse ouverte réglable; baguette en acier montée sous le canon; fausse platine et deux grenadières cémentées; pontet, plaque de couche et pointe avant en laiton; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et au pontet; monture pleine longueur à poignée anglaise en noyer européen au fini satiné.
- la longueur totale est de 1 099 mm (43,25 po).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "London Armory Co." figure sur la fausse platine, à l'avant du chien et une couronne figure sur la queue.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36164	Euroarms	Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1858 Enfield

1858 Enfield 2-Band Rifle

1858 Enfield Two-Band Rifle

Dixie 1858 Enfield Two Band Rifle

Dixie Enfield Model 1858 Short Rifle

Dixie Enfield Model 1858 Two Band Rifle

Dixie Enfield Short Rifle

Enfield 1858 Rifle Reproduction

Enfield 2-Band Rifle

Enfield Model 1858 Short Rifle

Enfield Model 1858 Two Band Rifle

Enfield P/58 Rifle Reproduction

Enfield Short Rifle

Enfield Two Band Rifle

PR1135

Seargents Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37246
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Enfield Pattern 1861 London Armory Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Enfield Pattern 1861 London Armory Carbine Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37246 - 1	58 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" signifie "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920 et était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu; après avoir constater le potentiel du marché des pièces d'armes à feu, il a fondé Dixie Gun Works Inc., à Union City, au Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland a pris sa retraite et cédé l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, la National Alliance of Stocking Gun Dealers lui a décerné un prix pour l'ensemble de ses réalisations en matière de compétence et d'encadrement sur le plan de l'entreprenariat.
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à poudre noire, des pièces et des accessoires pour les amateurs d'armes à feu.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué les armes à feu et les ensembles d'armes à feu qu'elle vend, lesquels sont exportés par des entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia et Zoli.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- copie de la version carabine du fusil/mousquet Enfield 1853.
- monture d'une seule pièce en noyer; canon profilé rond bleui; guidon à lame et hausse escamotable graduée jusqu'à 700 verges; garniture en laiton, à l'exception de deux grenadières en acier bleui et d'une baguette en acier.

Fabricant

- Armi San Paolo/Euroarms est un fabricant établi à Brescia en Italie qui se spécialise dans la production de reproductions d'armes à poudre noire et dans l'importation/l'exportation d'armes militaires et d'accessoires excédentaires.

Genre

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du canon.
Autres marquages	- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon. - sur la platine: "London Armory Co." et couronne de la Reine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2280

Enfield Artillery Carbine

Enfield Musketoon

Euroarms Enfield Artillery Carbine

Euroarms Enfield Musketoon

Euroarms London Armory Artillery Carbine

Euroarms London Armory Enfield Artillery Carbine

Euroarms London Armory Enfield Musketoon

Euroarms London Armory Musketoon

London Armory Artillery Carbine

London Armory Company Enfield Musketoon P1861

London Armory Enfield Artillery Carbine

London Armory Enfield Musketoon

London Armory Musketoon

PR0343

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32123
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: English Duelling Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	English Duelling Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32123 - 1	45 PERCUSSION	1	278	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- reproduction d'un pistolet de duel.
- CARACTÉRISTIQUES :
- canon octogonal.
- monture en noyer.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

English Percussion Duelling Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47906
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: English Matchlock Musket

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	English Matchlock Musket
Fabricant:	Kreckel, Jurgen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47906 - 1	72 MATCHLOCK	1	1118	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après s'être rendu compte du marché potentiel des pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, É.-U., en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland meurt le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses sont importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- mousquet à platine à mèche de type militaire, à canon lisse.
- monture pleine longueur en noyer d'Amérique au fini huilé satiné, canon partiellement rond et partiellement octogonal avec bouche de type "pièce d'artillerie", canon et garnitures de fer non bleuis; guidon à lame et porte-mèche en laiton, baguette en bois avec embout en acier.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse.

Autres marquages

- platine arborant l'initiale du fabricant, "K"; numéro de série inscrit à la main sur la queue de carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dixie Matchlock

English Matchlock

MM0001

Matchlock

Matchlock Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160491
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Flintlock Musket

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Flintlock Musket
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160491 - 1	66 FLINTLOCK	1	940	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une reproduction moderne générique du type de fusil à silex à âme lisse fabriqué et utilisé jusqu'au début des années 1800, fabriquée pour Dixie Gun Works.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; guidon fixe; trois grenadières sur une monture pleine longueur à poignée anglaise avec une plaque de couche de fusil de chasse; fausse platine, chien et batterie sur le côté droit; baguette sous le canon.

Mécanisme

- arme à feu à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118668
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118668 - 2	40 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118668 - 1	45 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, naquit le 14 août 1920. Turner Kirkland était bijoutier et amateur d'armes à feu. Ayant pris conscience du marché potentiel pour des pièces d'armes à feu, il fonda la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prit sa retraite et transmit les rênes de l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award de la National Alliance of Stocking Gun Dealers en récompense de son " entrepreneurship habile et novateur ".
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à feu à poudre noire ainsi que des pièces et des accessoires connexes.
- la firme Dixie Gun Works n'a jamais produit d'armes à feu, complètes ou en kits. Ces produits proviennent d'entreprises comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli, etc.

Modèle

- caractéristiques : canon octogonal; mécanisme à silex; simple action; garniture en laiton; monture en érable.
- armes assemblées ou en kits à assembler.
- aussi comme pistolet à percussion.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48010	Dixie Gun Works	Percussion Pistol		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

DFP-41

DFP41

Dixie Flint Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160492
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Flintlock Shotgun

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Flintlock Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160492 - 1	14 GA FLINTLOCK	1	940	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du type de fusil de chasse à un coup et à platine à silex utilisé par les chasseurs jusqu'au début des années 1800.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon rond; baguette sous le canon; monture courte à poignée anglaise en noyer avec une plaque de couche de fusil de chasse; fausse platine, chien et batterie sur le côté droit.

Mécanisme

- arme à feu à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34400
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Florentine Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Florentine Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34400 - 1	50 FLINTLOCK	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- reproduction d'un pistolet Florentine Holster.
- CARACTÉRISTIQUES :
- pistolet à silex à chargement par la bouche.
- canon à âme lisse.
- monture en noyer.

Mécanisme

- simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DFP-38 Florentine Holster Flintlock Pistol (DGW)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35986
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: French Service 1763 Charleville Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	French Service 1763 Charleville Musket Reproduction
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35986 - 1	69 FLINTLOCK	1	1133	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après s'être rendu compte du marché potentiel des pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, É.-U., en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland meurt le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses sont importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- reproduction du mousquet de modèle 1763 originalement fabriqué par les arsenaux français de Charleville ou de Mauberge.
- "Charleville" habituellement sur la platine.
- monture pleine longueur en deux pièces en noyer au fini satiné, trois grenadières avec ressorts, guidon sur grenadière, tenon de baïonnette sur le dessous de la bouche du canon, baguette en acier avec bout en forme de trompette, battants de bretelle.
- arme complète ou kit.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mécanisme à silex.

Autres marquages

- sur la platine : fleur-de-lys et "Charleville".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93435	Navy Arms	French Service 1763 Charleville Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1763 Charleville Reproduction

1763 Musket Reproduction

Charleville

Charleville Musket

Charleville Rifle

Dixie Charleville

FR0250

FR0820

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148114
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: French Service 1766 Charleville Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	French Service 1766 Charleville Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148114 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2013.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil militaire français modèle 1763/1766 fabriqué en France par la Manufacture d'Armes de Charleville.
- l'inscription "Charleville" figure sur la fausse platine de droite.
- caractéristiques : canon rond profilé avec un tenon de baïonnette sur la face inférieure, à la bouche, et trois grenadières (grenadière avant servant de guidon et de porte-baguette); baguette en acier avec une tête en forme de trompette montée sous le canon; fausse platine avec batterie et chien montés sur le côté droit; monture pleine longueur en noyer au fini satiné; battants de bretelle.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93435	Navy Arms	French Service 1763 Charleville Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1763/1766 Charleville Reproduction

1766 Charleville Musket

1766 Charleville Musket Kit

Charleville

Charleville Musket

Charleville Reproduction

FK 3440

FK3440

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Cimarron Fire Arms

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31884
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: French Service 1777 Charleville Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	French Service 1777 Charleville Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31884 - 1	69 FLINTLOCK	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- Reproduction d'un pistolet r poudre noire.
- Peut aussi etre désigné "Charleville 1777".
- CARACTÉRISTIQUES :
- Pistolet r poudre noire avec mécanisme r silex.
- Canon en acier blanchi.
- Garnitures : laiton.
- Crochet de ceinture.
- Monture en noyer.
- Chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu. - les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie. - "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000. - "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.
Mécanisme	- simple action.
Calibre	- ce pistolet à silex à poudre noire et à canon lisse de calibre .69 tire un projectile rond de .680 pouce de diamètre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1777 Charleville Flintlock Pistol

1777 Charleville Pistol

1777 French Charleville Calvary Flintlock Pistol

Charleville 1777 Flintlock Pistol

Charleville 1777 Pistol

Charleville Flintlock Pistol

French Charleville Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34574
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: French Service 1777 Saint Etienne Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	French Service 1777 Saint Etienne Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34574 - 1	69 FLINTLOCK	1	1130	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après s'être rendu compte du marché potentiel des pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "St.Etienne" figure sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction d'un fusil militaire français 1777 fabriqué par les armureries françaises à Charleville, St-Étienne, Mauberge ou Tulle.
- caractéristiques : crosse normale en noyer européen au fini satiné, garnitures en acier : plaque de couche, pontet, trois grenadières, plaque de visite, canon et platine, le guidon est un tenon en laiton sur le dessus de la grenadière, baguette en acier avec une tête en forme de trompette.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "St Étienne" inscrit sous le bassinet; année de fabrication entre St et Étienne; arme examinée : "St 86 Étienne".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58496	Pedersoli	French Service 1777 Charleville Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
153926	Pedersoli	French Service 1777 Saint Etienne Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1777 Musket Reproduction

1777 St Etieene

Charleville

FR0930

French 1777 Musket

French Model 1777 Musket

French Model 1777 St. Etienne

French Service 1777 Musket Reproduction

Mle 1777 Reproduction

Model 1777 Musket Reproduction

St Etieene 1777

St Etienne

St. Etienne Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56939
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Gastinne-Renette Dueling Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Gastinne-Renette Dueling Pistol Reproduction
Fabricant:	Unknown Spanish
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56939 - 2	45 PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56939 - 1	50 PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, naquit le 14 août 1920. Turner Kirkland était bijoutier et amateur d'armes à feu. Ayant pris conscience du marché potentiel pour des pièces d'armes à feu, il fonda la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prit sa retraite et transmit les rênes de l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award de la National Alliance of Stocking Gun Dealers en récompense de son " entrepreneurship habile et novateur ".
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à feu à poudre noire ainsi que des pièces et des accessoires connexes.
- la firme Dixie Gun Works n'a jamais produit d'armes à feu, complètes ou en kits. Ces produits proviennent d'entreprises comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli, etc.

Modèle

- n'apparaît pas sur l'arme.
- micro-rayures.
- canon hexagonal cannelé.

Numéro de série

- sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48101
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Gatling Gun 1874 Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Gatling Gun 1874 Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48101 - 2	45-70 GOVT	N/D	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48101 - 1	45-70 GOVT	N/D	813	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne de la mitrailleuse Gatling modèle 1874, telle que fabriquée à l'origine par Colt.
- la poignée d'armement qui est armée à la main déclenche un enchaînement durant lequel la trémie montée sur le dessus (chargeur) alimente des cartouches dans le boîtier de culasse, charge les chambres, les dix (10) canons de fusil tournent, tirent en succession, les cartouches tirées sont extraites et éjectées, et les chambres chargées à nouveau. Cet enchaînement est répété tant et aussi longtemps qu'il y a des cartouches dans la trémie et que le tireur manipule la poignée d'armement.
- caractéristiques : viseurs montés sur le côté droit; dix canons reliés par un disque en laiton à la bouche et à la culasse; canons bleuis octogonaux à ronds; boîtier de culasse/carcasse en laiton; support de barillet au fini noir; trépied au fini noir avec pattes en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à répétition et à manivelle.
Autres marquages	- normalement doté d'une plaque avec l'adresse de Colt et les marques du brevet Gatling, comme sur le modèle d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18508

1874 Battery Gun

1874 Battery Gun Reproduction

Colt 1874 Gatling Gun

Gatling 1874

Gatling 1874 Battery Gun Reproduction

Gatling Battery Gun Reproduction

Gatling Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153106
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Gibbs African Hunter Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Gibbs African Hunter Percussion Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153106 - 1	72 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil de chasse africain produit par George Gibbs, fabricant anglais, actif au cours de la seconde moitié du XIXe siècle.
- caractéristiques : canon lourd rond avec culasse octogonale; platine à percussion; guidon à lame avec hausse annulaire; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec extrémité du garde-main et calotte de poignée en corne.
- avec un canon de 737 mm (29 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 149 mm (45 1/4 po) et son poids moyen est de 4,3 kg (9,5 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129532	Pedersoli	Gibbs African Hunter Percussion Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

PR4060

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15346
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Harper's Ferry 1807 Percussion Pistol Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Harper's Ferry 1807 Percussion Pistol Conversion Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15346 - 1	54 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- Turner Kirkland a pris sa retraite en 1987 et ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland, ont repris la société.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- les inscriptions "Harper's Ferry" et "1807" sur deux lignes figurent à l'arrière de la fausse platine, avec un aigle martial par-dessus l'inscription "US" devant le chien.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet à pierre Harper's Ferry 1807 qui a été converti à la mise à feu par percussion entre le début et le milieu des années 1800.
- caractéristiques : canon et armature inférieure polis brillants; baguette sous le canon; guidon à lame fixe en laiton; bande en laiton sur le garde-main; porte-baguette en laiton; fausse platine et chien polis brillants; pontet et embase en laiton avec membrures jusqu'aux côtés de la poignée.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo "dp" peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PH0951

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36135
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36135 - 1	54 FLINTLOCK	1	749	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après s'être rendu compte du marché potentiel des pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, É.-U., en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland meurt le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses sont importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur la platine.
- "Harpers Ferry 1803" et "US" figurent sur la platine.
- reproduction moderne d'un fusil à pierre étatsunien de modèle 1803 d'Harpers Ferry.
- le fusil à pierre de modèle 1803 d'Harpers Ferry a été initialement fabriqué dans l'armurerie Harper's Ferry, en Virginie, de 1803 à 1807 et de 1814 à 1820, pour les militaires étatsuniens.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon bruni rond à octogonal comportant deux manchons de baguette; baguette d'acier sous le canon; platine à trempe colorée comportant un chien à silex et une batterie; monture mi-longueur en noyer à pontet, à boîte à chiffon et à plaque de couche en laiton.
- longueur totale de 1315 mm (51,75 po) avec un canon de 749 mm (29,5 po) et poids moyen de 4,3 kg (9,5 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - arrière de la platine : "Harpers Ferry 1803"; devant le chien : aigle au-dessus des lettres "U.S.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36137	Euroarms	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
91615	Navy Arms	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1803 Harpers Ferry Flintlock Rifle

1803 Rifle Reproduction

Dixie 1803

Dixie 1803 Harpers Ferry Rifle

Dixie 1803 Rifle

Dixie Harpers Ferry 1803 Rifle

FR0171

Harpers Ferry

Harpers Ferry 1803

Harpers Ferry 1803 Reproduction

Harpers Ferry 1803 Rifle Reproduction

Harpers Ferry Flintlock Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77871
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77871 - 1	58 FLINTLOCK	1	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, naquit le 14 août 1920. Turner Kirkland était bijoutier et amateur d'armes à feu. Ayant pris conscience du marché potentiel pour des pièces d'armes à feu, il fonda la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prit sa retraite et transmit les rênes de l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award de la National Alliance of Stocking Gun Dealers en récompense de son « entrepreneurship habile et novateur ».
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à feu à poudre noire ainsi que des pièces et des accessoires connexes.
- la firme Dixie Gun Works n'a jamais produit d'armes à feu, complètes ou en kits. Ces produits proviennent d'entreprises comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli, etc.

Modèle

- reproduction moderne du premier pistolet fabriqué pour le gouvernement américain à l'arsenal national de Harpers Ferry, Virginie. Modèle connu sous l'appellation "1805" d'après la date de la commande initiale, mais en réalité, la production de cette arme a commencé en 1806.
- désignation de modèle sur la platine : "Harpers Ferry"; l'année 1807 peut aussi figurer sur l'arme. Comme les pistolets d'origine arborent les années 1806, 1807 et 1808, ils sont parfois désignés en fonction de ces années.
- caractéristiques : grenadière, sous-garde, viroles, pontet et calotte de crosse en laiton; platine cémentée, baguette sous le canon et monture en noyer.
- comme ce modèle est aussi proposé en kit, il est possible que le fini de l'arme varie.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo "dp" peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- pistolet à silex et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur la platine : lettres "US" sous un "aigle martial".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26121	Pedersoli	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
77893	Navy Arms	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
78011	Miroku	400	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	À un coup
119176	Unknown Belgian	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1805 Harpers Ferry

1805 Harpers Ferry Pistol Reproduction

FH0411

FH0411 Harper's Ferry Pistol Kit (DGW)

Harper's Ferry Pistol Reproduction

Harpers Ferry

Harpers Ferry 1805

Harpers Ferry 1807

Harpers Ferry Reproduction

Model 1805 Harper's Ferry Pistol Reproduction

RH0225

RH0225 Harper's Ferry Reproduction (DGW)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34579
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Harpers Ferry 1816 US Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Harpers Ferry 1816 US Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34579 - 1	69 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "HARPERS", "FERRY' et "1816" figurent sur trois lignes sur la queue de la platine.
- le logo d'une "aigle éployée" et l'inscription "U.S." figurent sur deux lignes sur la platine, devant le chien.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil à silex américain modèle 1816 comme il était fabriqué à l'origine par les arsenaux de Harper's Ferry et de Springfield entre 1816 et 1844.
- caractéristiques : plaque de couche, pontet, grenadières, platine, canon et fausse platine en acier non bleui.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "Harper's Ferry 1816", "U.S." et aigle éployée sur la platine; poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34581	Dixie Gun Works	Harpers Ferry 1816/42 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123915	Pedersoli	Harpers Ferry 1816 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816 Dixie

1816 Musket

Dixie Model 1816

FR0305

Harper's Ferry (1816)

U.S. Model 1816 Flintlock

U.S. Model 1816 Flintlock Reproduction

U.S. Model 1816 Musket Reproduction

US Model 1816 Flintlock Musket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34581
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Harpers Ferry 1816/42 US Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Harpers Ferry 1816/42 US Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34581 - 1	69 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après s'être rendu compte du marché potentiel des pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "HARPERS", "FERRY' et "1816" figurent sur trois lignes sur la queue de la platine.
- le logo d'une "aigle éployée" et l'inscription "U.S." figurent sur deux lignes sur la platine, devant le chien.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil à silex modèle 1816 comme il était fabriqué à l'origine par les arsenaux de Harper's Ferry et de Springfield entre 1816 et 1844 et converti en arme à percussion à partir de 1842.
- caractéristiques : plaque de couche, pontet, grenadières, platine, canon et fausse platine en acier non bleui.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les inscriptions "Harper's Ferry 1816" et "U.S." ainsi que l'emblème de l'aigle éployée figurent sur la fausse platine.
- des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34579	Dixie Gun Works	Harpers Ferry 1816 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
35088	Pedersoli	Springfield 1816 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123915	Pedersoli	Harpers Ferry 1816 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123917	Pedersoli	Harpers Ferry 1816/42 US Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816 Dixie

1816 Musket

Dixie Model 1816

Harper's Ferry 1816

PR0257

U.S. Model 1816 Percussion Musket

U.S. Model 1816 Percussion Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93059
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Harpers Ferry 1855 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Harpers Ferry 1855 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93059 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- reproduction d'un fusil américain modèle 1855 fabriqué par Harpers Ferry Armory.
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer noir au fini satiné; garniture blanche au fini satiné; trois grenadières; guidon à lame et hausse réglable (en élévation seulement); pointe avant en laiton; baguette en acier; battants de bretelle sur la grenadière du milieu et sur le pontet; mécanisme d'amorce à ruban non fonctionnel sur la platine; chien percutant formé de manière à dégager ledit mécanisme.

Mécanisme

- carabine à chargement par la bouche, avec chien latéral et à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1855 Percussion Reproduction

1855 Rifle Reproduction

1855 Springfield

1855 Springfield Rifle-Musket

1855 US Percussion Rifle Reproduction

Harpers Ferry 1855 Reproduction

Model 1855 Percussion Rifle

PR0724

US 1855 Musket

US 1855 Musket Reproduction

US 1855 Rifle

US 1855 Rifle Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47978
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Harpers Ferry 1855 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Harpers Ferry 1855 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47978 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- reproduction d'un fusil US Model 1855 fabriqué par Harpers Ferry Armory.
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer européen au fini satiné; canon non bleui, platine, chien, pontet, plaque de couche et trois grenadières, guidon à lame et hausse réglable (en hauteur seulement), pointe avant en laiton, baguette en acier, battants de bretelle sur la grenadière au milieu du canon et sur le pontet; mécanisme d'amorce non fonctionnelle à ruban sur la fausse platine, chien percutant formé de manière à dégager ledit mécanisme.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, avec chien latéral et à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "U.S. Springfield" et un aigle aux ailes déployées figurent sur la fausse platine.
- l'inscription "1858" est estampillée sur la queue de la platine.
- l'inscription "1858" est estampillée sur le plat supérieur du canon, au niveau de la culasse, et l'inscription "VP" et une tête d'aigle sont estampillées sur le plat latéral.
- l'inscription "US" figure sur la plaque de couche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1855 Percussion Reproduction

1855 Rifle Reproduction

1855 Springfield

1855 Springfield Rifle-Musket

1855 US Percussion Rifle Reproduction

Harpers Ferry 1855 Reproduction

Model 1855 Percussion Rifle

PR0724

US 1855 Musket

US 1855 Musket Reproduction

US 1855 Rifle

US 1855 Rifle Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157647
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Hawk 209

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Hawk 209
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157647 - 1	177 PERCUSSION	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dixie Gun Works" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu à chargement par la bouche et à mécanisme avec canon à bascule qui utilise un couvre-amorce no 209 (amorce Fiocchi 615) comme agent propulsif sans charge de poudre.
- caractéristiques possibles : guidon et hausse fixes sur un manchon; baguette située sur le dessus du canon; chien à crête; levier du mécanisme d'ouverture devant le pontet; garde-main et crosse en bois dur; pièces en métal bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté.
- avec un canon de 455 mm (17 15/16 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 880 mm (34 5/8 po) et son poids moyen est de 1,5 kg (3,31 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à feu à mécanisme avec canon à bascule et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

PR4075

White Hawk

White Hawk #209

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36119
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36119 - 3	45 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36119 - 1	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36119 - 2	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer, ou pas, sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de Dixie Gun Works.
- le fondateur de Dixie Gun Works, Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières telles que Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- réplique d'un fusil américain fabriqué à l'origine par les frères Hawken aux États-Unis dans les années 1850.
- fusil à percussion et chien latéral, à chargement par la bouche.
- caractéristiques : monture demi-longueur en noyer européen; canon octogonal bleui; platine cémentée et jaspée; détente double; plaque de couche en acier; pontet; porte-baguettes et pointe avant en laiton; guidon à lame et à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire.
- cette arme à feu est offerte montée ou en ensemble prêt à être assemblé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient Armi San Marco.
- la société Armi San Marco était établie à Gardone, en Italie.
- Armi San Marco fut rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société Armi San Marco fut réorganisée sous le nom American Western Arms, Italia en 2000.
- la société American Western Arms, Italia était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- American Western Arms, Italia, société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée AWA International, Incorporated en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dixie Hawken

Dixie Hawken Rifle

Hawken

Hawken Percussion Rifle Kit

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Rifle

Hawken Rifle Kit

PR0161

PR0163

PR0170

PR0802

PR0804

PR0822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136047
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136047 - 1	50 PERCUSSION	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136047 - 2	54 PERCUSSION	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- reproduction d'une carabine des plaines américaines fabriqué à l'origine par les frères Hawken dans les années 1850.
- carabine à percussion et chien latéral, à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon rayé octogonal bleui avec guidon à grain d'orge et hausse ouverte réglable; baguette montée sous le canon; fausse platine cémentée et gravée; double détente; plaque de couche, pontet, porte-baguettes et pointe avant en laiton; monture demi-longueur en noyer européen.
- cette arme à feu est offerte montée ou en ensemble prêt à être assemblé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm est composé du tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle. - la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie. - Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dixie Hawken

Dixie Hawken Rifle

Dixie Hawken Rifle Kit

FK1340

FK1345

FR1332

FR1336

Hawken

Hawken Percussion Rifle Kit

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Rifle

Hawken Rifle Kit

PK0516

PK0519

PR0502

PR0507

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43208
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Henry 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Henry 1860 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43208 - 3	44-40 WIN	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43208 - 2	44-40 WIN	12	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43208 - 5	45 COLT	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43208 - 4	45 COLT	12	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Henry's Patent Oct. 16, 1860" figure sur le canon.
- reproduction moderne du fusil à levier Henry de modèle 1860 en calibres modernes.
- le fusil Henry de modèle 1860 a été fabriqué, à l'origine, de 1860 à 1866 par la New Haven Arms Company de New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- le fusil Henry de modèle 1860 était conçu, à l'origine, pour des munitions de calibre 44 HENRY RF.
- le fusil Henry de modèle 1860 a servi à mettre au point le modèle 1866 de Winchester.
- caractéristiques : guidon à lame en argent et hausse ouverte réglable à bascule de type à curseur; canon octogonal bleui; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats, en laiton ou bleui ou en fer cémenté ou en acier; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle fermée; sans garde-main; crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche courbée en laiton.
- avec un canon de 616 mm (24 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 1102 mm (43,3 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).
- le fusil "Henry 186 Reproduction" a aussi été offert avec un canon plus court en modèle "Henry Trapper".

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32806	Cimarron Fire Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34419	American Arms Incorporated	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37140	IAR	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43433	Navy Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43488	Taylors & Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70570	Uberti	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70571	Mitchell Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70572	EMF	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
124207	America Remembers	Henry 1860 National Rifle Association Tribute Commemorative	America Remembers/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
138846	Allen Arms Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1860 Henry Carbine

1860 Henry Reproduction

1860 Henry Rifle

1860 Trapper

CR0174

CR0205

CR0206

CR0208

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CR0305

Henry

Henry 1860 Carbine

Henry 1860 Trapper

Henry Carbine

Henry Rifle

Henry Rifle Reproduction

Henry Trapper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34695
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Inline Carbine

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Inline Carbine
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34695 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34695 - 2	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- une arme à chargement par la bouche moderne utilisant un verrou de culasse actionné à la main pour exposer la cheminée de percussion pour le recouvrement et pour armer le percuteur.
- caractéristiques : monture trois-quarts en noyer européen; détente réglable; tenons de battant de bretelle; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse ouverte réglable.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PR0230

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136045
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Jaeger

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Jaeger
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136045 - 1	54 FLINTLOCK	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136045 - 3	54 FLINTLOCK/54 PERCUSSION	1	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136045 - 2	54 PERCUSSION	1	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est une reproduction moderne d'un type de fusil qui a été conçu en Allemagne et qui est devenu connu comme le fusil "Jaeger" ou "Jager", ce qui se traduit par "Chasseur", ou "Der Jaeger" pour "Le chasseur".
- le fusil Jaeger était utilisé partout en Europe comme fusil de chasse pour le gros gibier (le sanglier ou l'ours) lorsque les fabricants d'armes à feu allemands, suisses, hollandais et français sont arrivés en Pennsylvanie vers 1710. Ce fusil était le prédécesseur du fusil Kentucky.
- caractéristiques : canon rayé octogonal bruni avec guidon à lame et hausse ouverte; platine cémentée montée sur le côté droit; double détente; monture pleine longueur à poignée anglaise en noyer noir avec pointe avant en corne artificielle noire, boîte à chiffon coulissante en bois, et plaque de couche en acier; baguette montée sous la monture; battant de bretelle monté sur le garde-main et bouton monté sur la crosse; plaque de couche, base, pontet, fausse platine et porte-baguettes en acier cémenté.
- fabriqué pour utiliser des mécanismes de mise de feu interchangeables : à silex ou à percussion.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex ou par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 54 : 1 tour en 24 pouces, 7 rayures.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120737	Pedersoli	Jager Percussion Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123977	Pedersoli	Jager Flintlock Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

American Jaeger

Dixie Early American Jaeger

Early American Jaeger

FK0143

FR0838

Jaeger Flintlock

Jaeger Flintlock Rifle

Jaeger Flintlock Rifle Kit

Jaeger Percussion

Jaeger Percussion Rifle

Jaeger Percussion Rifle Kit

Jaeger Rifle

Jager

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PK0143

PK0146

PR0835

PR0838

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35983
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Japanese Tanegashima Matchlock Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Japanese Tanegashima Matchlock Reproduction
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35983 - 1	50 MATCHLOCK	1	1054	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après s'être rendu compte du marché potentiel des pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, É.-U., en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland meurt le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses sont importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- pas une reproduction fidèle; ce modèle imite un fusil à platine à mèche japonais fabriqué aux 17e et 18e siècles sur l'île de Tanegashima.
- monture pleine longueur en cerisier du Japon au fini satiné, canon lisse octogonal, mécanisme, détente et garnitures en laiton, baguette en bois et guidon à lame en laiton.

Mécanisme

- chargement par la bouche, platine à mèche.

Autres marquages

- "Made in Japan" sur le canon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dixie Tagegashima Matchlock

Japanese Kunitomo Matchlock

Japanese Tanegashima Matchlock

MM0005

MM0005-Japanese Matchlock Rifle

Tanegashima Matchlock

Tanegashima Matchlock Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36017
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Kentuckian

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Kentuckian
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36017 - 2	45 PERCUSSION	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36017 - 1	45 PERCUSSION	1	895	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- l'inscription "KENTUCKIAN" figure sur le canon.
- reproduction d'un fusil de sport Pennsylvania/Kentucky datant des années 1840 environ.
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer européen; canon octogonal; compartiment à chiffons et garnitures en laiton; guidon à lame et hausse à encoche en "V".

Genre

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dixie Kentuckian

Kentuckian Rifle

Kentuckian Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118806
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118806 - 8	32 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118806 - 3	32 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118806 - 13	36 FLINTLOCK	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118806 - 9	38 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118806 - 4	38 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118806 - 5	40 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118806 - 1	40 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118806 - 6	43 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118806 - 7	43 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118806 - 12	44 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118806 - 11	44 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118806 - 10	45 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118806 - 14	45 FLINTLOCK	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118806 - 2	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, naquit le 14 août 1920. Turner Kirkland était bijoutier et amateur d'armes à feu. Ayant pris conscience du marché potentiel pour des pièces d'armes à feu, il fonda la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prit sa retraite et transmit les rênes de l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award de la National Alliance of Stocking Gun Dealers en récompense de son " entrepreneurship habile et novateur ".
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à feu à poudre noire ainsi que des pièces et des accessoires connexes.
- la firme Dixie Gun Works n'a jamais produit d'armes à feu, complètes ou en kits. Ces produits proviennent d'entreprises comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli, etc.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle retiré du marché vers 1983.
- chargement par la bouche, mécanisme à silex ou à percussion, chien latéral.
- caractéristiques : canon octogonal; mécanisme cémenté; pontet, viroles, embouchoir et plaque de couche en laiton; monture d'une seule pièce en bois dur avec fût atteignant presque la bouche du canon et se terminant par un embouchoir de laiton; crosse en tête d'oiseau; monture fixée au canon par une clavette de laiton.
- arme à feu aussi offerte en kit.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mécanisme à silex ou à percussion, chien latéral.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur l'arrière du canon.

Autres marquages

- certaines de ces armes à feu peuvent arborer l'inscription "Turner Kirkland", habituellement sur le dessus du canon; cela indique que l'arme à feu a été importée par le propriétaire de Dixie Gun Works, M. Turner Kirkland, avant que la firme Dixie Gun Works soit effectivement fondée par lui.
- "Belgium", "Made in Belgium" ou une variante de ces inscriptions peut figurer sur le canon de cette arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32087	Dixie Gun Works	Percussion Derringer Reproduction	Palmetto Arms	Arme de poing	À un coup
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Dixie Flintlock Pistol

Dixie Kentucky Flintlock Pistol

Dixie Kentucky Percussion Pistol

Dixie Percussion Pistol

Kentucky

Kentucky Reproduction

Turner Kirkland

Turner Kirkland Kentucky Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119026
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119026 - 2	40 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119026 - 1	45 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, naquit le 14 août 1920. Turner Kirkland était bijoutier et amateur d'armes à feu. Ayant pris conscience du marché potentiel pour des pièces d'armes à feu, il fonda la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prit sa retraite et transmit les rênes de l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award de la National Alliance of Stocking Gun Dealers en récompense de son " entrepreneurship habile et novateur ".
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à feu à poudre noire ainsi que des pièces et des accessoires connexes.
- la firme Dixie Gun Works n'a jamais produit d'armes à feu, complètes ou en kits. Ces produits proviennent d'entreprises comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli, etc.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. Modèle dérivé de l'arme longue de type "Kentucky" produite partout dans l'est des États-Unis vers 1850.
- caractéristiques : fusil à percussion et à chargement par la bouche; canon octogonal; guidon à lame et hausse à cran de mire en laiton; pontet, compartiment à amorces et plaque de couche en laiton; monture d'une seule pièce en bois dur avec fût se prolongeant jusqu'à la bouche du canon; embouchoir de laiton et baguette avec garniture de laiton.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- certaines de ces armes à feu peuvent porter l'inscription "Turner Kirkland" sur le dessus du canon; cette inscription indique que l'arme à feu a été importée par le propriétaire de Dixie Gun Works, M. Turner Kirkland, avant que ce dernier fonde la Dixie Gun Works.
- "Belgium", "Made in Belgium" ou variante de ces inscriptions sur le canon de cette arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DIXIE KENTUCKEY RIFLE

PERCUSSION STANDARD KENTUCKEY

STANDARD KENTUCKEY RIFLE

TURNER KIRKLAND BELGIUM

TURNER KIRKLAND KENTUCKEY RIFLE

TURNER KIRKLAND PERCUSSION

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34742
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Kodiak

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Kodiak
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34742 - 1	50 PERCUSSION	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34742 - 2	54 PERCUSSION	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34742 - 3	58 PERCUSSION	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur les canons.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- fusil à percussion à canons juxtaposés, à chargement par la bouche et à chiens latéraux.
Mécanisme	- fusil à canons juxtaposés.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.
Remarques	Fusil mixte à percussion à chargement par la bouche, à canons juxtaposés et à chiens latéraux. Plaque de couche et pontet cémentés, platines non bleuies ornées de ciselures, canons profilés ronds, guidon sur rampe et hausse à planchettes multiples rabattables; monture quadrillée en noyer européen, avec battants de bretelle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125600	Trail Guns Armory	Kodiak	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Kodiak Double

Kodiak Double Barrel Percussion Rifle

Kodiak Double Rifle

Kodiak Percussion Double Rifle

Pedersoli Kodiak Percussion Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34746
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Kodiak MARK 3

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Kodiak MARK 3
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34746 - 2	50 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34746 - 1	58 PERCUSSION	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34746 - 3	58 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur les canons.
- arme à calibres mixtes à canons jumelés à mise à feu par percussion et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse à plusieurs feuillets; canons juxtaposés ronds; baguette montée sur la face inférieure des canons; platines avec chiens percutants extérieurs; plaque de couche et pontet cémentés; fausses platines gravées et non bleuies; monture en noyer quadrillé avec battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés, chargement par la bouche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153486	Pedersoli	Kodiak MARK 3	Pedersoli, Davide & Cia	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Kodiak

Kodiak Combination Gun

Kodiak MARK 3 Combination Gun

Kodiak Mark III

Kodiak Mk 3

Kodiak Mk III

Kodiak Mk III Rifle Shotgun Combo

Mark 3 Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92476
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Kodiak MARK 4

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Kodiak MARK 4
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92476 - 1	45-70 GOVT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, naquit le 14 août 1920. Turner Kirkland était bijoutier et amateur d'armes à feu. Ayant pris conscience du marché potentiel pour des pièces d'armes à feu, il fonda la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prit sa retraite et transmit les rênes de l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award de la National Alliance of Stocking Gun Dealers en récompense de son " entrepreneurship habile et novateur ".
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à feu à poudre noire ainsi que des pièces et des accessoires connexes.
- la firme Dixie Gun Works n'a jamais produit d'armes à feu, complètes ou en kits. Ces produits proviennent d'entreprises comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli, etc.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à canons juxtaposés et chiens apparents.
- ressemble à un fusil Colt à canons jumelés produit de 1879 à 1885.
- caractéristiques : platines, boîtier de culasse/carcasse et chiens cémentés; organes de visée rabattables à planchette; deux détentes; battants de bretelle; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer.
- possibilité de ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45086	Navy Arms	Kodiak MARK 4	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples
66427	Pedersoli	Kodiak MARK 4	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples
125596	Trail Guns Armory	Kodiak MARK 4	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CR0233

Kodiak

Kodiak Double Express Rifle

Kodiak Express

Kodiak Mark IV .45/70 Double Express Rifle

Kodiak Mark IV Double Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38718
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Lancaster County Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Lancaster County Rifle Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38718 - 3	45 PERCUSSION	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38718 - 1	45 PERCUSSION	1	1054	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'abréviation de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il créa Dixie Gun Works Inc. à Union City dans le Tennessee, aux É.-U. en 1954.
- Turner Kirkland prit sa retraite en 1987, et ses fils, J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland, reprirent l'entreprise.
- en 1989, Turner Kirkland reçut un Lifetime Achievement Award (prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations) de la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour son "entrepreneurship habile et novateur".
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Ses armes à feu et ses ensembles étaient importés d'entreprises manufacturières telles que Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et d'autres.

Modèle

- l'inscription "Lancaster" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- mis sur le marché vers 1977.
- reproduction offerte en kit d'un fusil à silex ou à percussion et à chargement par la bouche American Lancaster Pennsylvania.
- monture pleine longueur en noyer; compartiment à chiffons, etc., pontet et embouchoir en laiton; platine cémentée; double détente; guidon à lame et hausse à cran de mire.
- presque identique à la reproduction du fusil à percussion Pennsylvania importée par Dixie Gunworks, mais le pontet et le compartiment à chiffons, etc. sont moins décorés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto" ou "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" ou le logo "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" d'un palmier dans un cercle figure habituellement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'armurerie gouvernementale d'origine, était située à Columbia en Caroline du Sud entre 1851 et 1865. La Palmetto Armory a produit des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des carabines à percussion de modèle 1841 et des carabines à percussion de modèle 1842 (conversions de mousquets 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre Civile américaine. La Palmetto Armory a été utilisée par les états confédérés pour fabriquer leur propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. La Palmetto Armory a été détruite par les troupes du général Sherman lors de leur progression en Caroline du Sud en 1865. Le logo de la Palmetto Armory était un palmier entouré des mots "PALMETTO.ARMORY" au dessus de "S*C".
- la "PALMETTO ARMORY" a été utilisée par un fabricant privé de carabines de style AR-15 à la fin des années 1970 et au début des années 1980. La Palmetto Armory a fabriqué des carabines sur des carcasses qui lui ont été fournies par la Scheutzen Gun Works / SGW (de Washington; elle fera plus tard partie de Olympic Arms) et par la Essential Arms de Krotz Springs en Louisiane. Dans les deux cas, les carabines ont été marquées du nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET du logo de la Palmetto Armory. Le logo de la Palmetto Armory consiste en un écusson à deux anneaux (bouée de sauvetage) avec le mot "PALMETTO" dans la partie supérieure et le mot "ARMORY" dans la partie inférieure avec un palmier dans l'anneau intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était un nom utilisé sur les fusils produits par Crescent Firearms, par Davenport, par Hopkins & Allen et par Stevens.
- la "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était située à Brescia en Italie. La Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et de l'époque de la guerre Civile. La Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi tire son nom de la "Palmetto Armory" d'origine (Columbia en Caroline du Sud) qui a été détruite à la fin de la guerre Civile américaine. Le logo de la Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi consiste en un palmier dans un cercle.
- la "PALMETTO STATE ARMORY" est située à Columbia en Caroline du Sud aux États Unis. Le logo de la "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés et de boulets de canon empilés à leur centre supérieur et d'une banière traversant le tout avec le mot "PALMETTO" au dessus de "STATE ARMORY". La Palmetto State Armory a été établie en 2008.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon; peut se composer de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon, ainsi que les mots "BLACK POWDER ONLY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34515	Dixie Gun Works	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
34903	Dixie Gun Works	Pennsylvania Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
120332	Avance, M	Lancaster County Rifle Reproduction	Tennessee Valley Muzzleloading (TVM)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dixie Lancaster Rifle

Lancaster

Pennsylvania

Pennsylvania Lancaster County Rifle

Pennsylvania Lancaster County Rifle Kit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47602
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Le Mat Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Le Mat Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47602 - 1	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47602 - 2	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47602 - 3	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47602 - 4	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer, ou pas, sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de Dixie Gun Works.
- le fondateur de Dixie Gun Works, Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis, en 1954.
- Turner Kirkland prit sa retraite en 1987 et ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland, reprirent l'entreprise.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières telles que Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme à percussion à chargement par la bouche à un coup (calibre .65 po) avec barillet de neuf cartouches (calibre .44 po) tournant autour du canon central à un coup. - chien et détente : cémentés et jaspés. - carcasse : acier bleui. - crosse : deux pièces en noyer quadrillé. - anneau de suspension fixe sur la crosse, goupille moletée de déverrouillage du canon et sélecteur de canon à croisillon. - le revolver Col. LeMat était offert dans les modèles armée, cavalerie et marine.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche. - canon rayé avec barillet rotatif sur canon à âme lisse et à un coup.
Calibre	- le canon rayé de calibre .44 tire une balle ronde de .451 po. - le canon lisse de calibre .65 ou de calibre 20 tire une balle ronde de .630 po ou des chevrotines.
Coups	- neuf cartouches calibre .44 et une cartouche calibre .65/20.
Autres marquages	- le canon porte les inscriptions suivantes : "Col. LeMat" et "NAVY ARMS CO RIDGEFIELD N.J.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Col Le Mat

Col LeMat

Col. LeMat.

Le Mat Army

PH0433

PH0605

PH0608

le Mat Cavalry Model

le Mat Navy Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48027
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Leech & Rigdon Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Leech & Rigdon Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48027 - 1	36 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48027 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- reproduction du revolver Leech & Rigdon, inspirée du revolver à percussion Colt 1851 Navy, avec quelques différences comme un canon qui n'est pas entièrement octogonal, aucune rainure de déverrouillage de capsule dans le bouclier, type différent de levier de chargement fixé au canon.
- caractéristiques : plaquettes en noyer européen au fini satiné; boîtier de culasse/carcasse à levier de chargement et chien en acier cémenté; canon bleui octogonal à rond à la bouche; guidon à grain d'orge en laiton, hausse à encoche en "V" dans le bec du chien; dos de crosse et pontet en laiton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "UBERTI" et/ou le logo d'Uberti représenté par la lettre "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, et l'inscription "Made in Italy" figurent généralement sur l'arme à feu.
Autres marquages	- barillet avec gravure au poinçon rotatif d'une scène navale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CSA Leech & Rigdon Reproduction

Confederate Revolver Reproduction

Leech & Rigdon CSA Reproduction

Leech & Rigdon Revolver

RH0611

RH0611 (DGW) Leech & Rigdon Revolver Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33258
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: LePage Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	LePage Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33258 - 1	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- reproduction moderne d'un pistolet LePage.
- SPÉCIFICATIONS :
- arme à poudre noire à chargement par la bouche.
- SPÉCIFICATIONS :
- monture : en noyer avec rainures verticales.
- canon : octogonal avec plats de 13/16 pouce et âme rayée.
- garniture : laiton, plaqué argent.
- détentes : double détente / détente à deux phases.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- ce pistolet à percussion de calibre .45 tire un projectile sphérique de .440 po de diamètre.
Autres marquages	- inscriptions : platine = ciselures avec inscription "LePage"; canon = "LePage a Paris".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51011	Taylors & Company	LePage Reproduction	Chiappa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Le Page Reproduction

LePage Duelling Pistol Reproduction

PH0310

PH0310 LePage Pistol Reproduction

Reproduction LePage Duelling Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91775
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: LePage Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	LePage Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91775 - 1	44 FLINTLOCK	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91775 - 2	44 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- reproduction moderne d'un pistolet LePage.
- caractéristiques : arme à feu à poudre noire et à chargement par la bouche; monture demi-longueur en noyer au fini satiné avec nervures verticales et poignée quadrillée; canon octogonal, bruni pour version à platine à silex et en acier poli pour version à mécanisme à percussion; âme rayée; embase en argent et fausse platine gravée; guidon à lame; détente à deux phases.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe LePage Pistol

FH0231

Le Page Reproduction

LePage Flintlock Pistol

LePage International Pistol

LePage Percussion Pistol

LePage Pistol Reproduction

PH0431

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29306
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Lincoln Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Lincoln Derringer Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29306 - 1	41 PERCUSSION	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- reproduction d'un pistolet de poche.
- CARACTÉRISTIQUES :
- derringer à percussion et à simple action.
- canon bruni octogonal et rayé.
- monture en noyer.
- platines et pontet ornés de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "Palmetto" ou "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" représentant un "palmier dans un cercle" figurent généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- initialement, "PALMETTO ARMORY" était une armurerie gouvernementale située à Columbia, en Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'armurerie Palmetto a produit des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et des fusils à percussion du modèle 1842 (fusils à pierre 1816 convertis) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession américaine. Après le déclenchement des hostilités, l'armurerie Palmetto a fabriqué ses propres versions de ces armes pour les États confédérés. En 1865, l'armurerie Palmetto a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est constitué d'un palmier entouré des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C".
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" était utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 durant la fin des années 1970 et le début des années 1980. Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par by Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, les fusils arboraient À LA FOIS le nom du fournisseur du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory. Le logo de Palmetto Armory est représenté par un écusson à deux anneaux (bouée de sauvetage) avec les mots "PALMETTO" dans le haut et "ARMORY" dans le bas et un "palmier" dans l'anneau intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était une marque de commerce utilisée sur des fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen, et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. La société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et de l'époque de la guerre civile. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi tire son nom de la société d'origine "Palmetto Armory" (Columbia, Caroline du Sud) dont les installations ont été détruites à la fin de la guerre de Sécession américaine. Le logo de Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est constitué d'un "palmier à l'intérieur d'un cercle".
- "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia en Caroline du Sud (États-Unis). Le logo de "Palmetto State Armory" consiste en deux canons croisés avec des boulets de canon empilés au centre supérieur et une bannière sur laquelle figurent les inscriptions "PALMETTO" et "STATE ARMORY" sur deux lignes. La société Palmetto State Armory a été établie en 2008.

Calibre

- ce Derringer à percussion de calibre .41 tirait des balles sphériques de .395 po.

Autres marquages

- inscription "DERRINGER Philadela" sur le plat supérieur du canon et sur le verrou.
- sur le canon, "P" signifiant "Proof" (homologation).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lincoln

Lincoln Derringer

Lincoln Percussion Derringer

PH0520

PH0520 Lincoln Percussion Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128150
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Lorenz 1854 Austrian Short Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Lorenz 1854 Austrian Short Rifle Reproduction
Fabricant:	Arms Moravia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128150 - 1	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Arms Moravia, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- arrêt de la production en 2004.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "LORENZ 1854 CAL. 13.9 M/M" figure sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un modèle conçu par le lieutenant Josef Lorenz à l'arsenal de Vienne et adopté par l'armée autrichienne en 1854.
- fabriqué à l'origine entre 1854 et 1861.
- caractéristiques : canon rond à octogonal avec quatre rainures et tenon à baïonnette; deux grenadières; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et à l'avant du pontet; baguette non montée sur l'arme à feu; platine à droite avec gros chien à crête; guidon à lame en laiton et hausse à support ou à feuillet; monture une pièce à poignée anglaise en noyer avec ou sans appui-joue.
- l'aigle bicéphale austro-hongrois et les trois derniers chiffres de l'année de fabrication, par exemple "858" pour 1858 et "860" pour 1860 figurent généralement sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127015	Lorenz	1854 Austrian Rifle-Musket	Austrian State Arsenals	Carabine	À un coup
127022	Lorenz	1854 Austrian Rifle-Musket	Fruwirth, Ferdinand	Carabine	À un coup
127023	Lorenz	1854 Austrian Short Rifle	Fruwirth, Johann	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1854 Lorenz

Austrian Enfield

Austrian Lorenz

Austrian Lorenz Jaeger

Austrian Lorenz Model 1854

Austrian Short Rifle

DGW Austrian Lorenz

Jaeger

Jaeger Carbine

Lorenz 1854

Lorenz Jaeger

PR0911

Yager Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36125
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Magnum Cape Gun

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Magnum Cape Gun
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36125 - 1	12 GA PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de la "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. - Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. - après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- la Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- la Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. - les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- le fusil "Magnum Cape Gun" est une arme de chasse à percussion munie d'un seul canon et d'un chien latéral.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton; canon octogonal devant rond à âme lisse; baguette montée sous le canon; platine avec percuteur sur le côté droit; crosse à poignée anglaise demi-longueur en noyer; accessoires en acier poli débleuis; platine et pontet gravés.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" et des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Mag Cape Gun

Magnum Cape

Magnum Cape Percussion Shotgun

Magnum Cape Shotgun

Single Barrel Percussion Magnum Cape Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153568
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Magnum Cape Gun

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Magnum Cape Gun
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153568 - 1	12 GA PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de la "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. - Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. - après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- la Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- la Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- le fusil "Magnum Cape" est une arme de chasse à percussion munie d'un seul canon et d'un chien latéral.
caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton; canon octogonal à rond à âme lisse; baguette montée sous le canon; platine avec percuteur sur le côté droit; demi-crosse à poignée anglaise en noyer; accessoires en acier poli débleuis; platine et pontet ornés de ciselures.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Cape Gun
- Mag Cape Gun
- Magnum Cape
- Magnum Cape Percussion Shotgun
- Magnum Cape Shotgun
- Single Barrel Percussion Magnum Cape Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

- Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93875
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Mang In Graz

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Mang In Graz
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93875 - 1	38 PERCUSSION	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle "MANG IN GRAZ" figure sur le canon.
- caractéristiques : monture demi-longueur et poignée cannelée en noyer européen au fini satiné; guidon fixe; hausse réglable à encoche en "V" sur la queue de carcasse; pontet avec repose-doigt; fausse platine, chien et calotte de poignée cémentés; canon profilé octogonal bruni.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mang In Grag Target Pistol

Mang In Graz Pistol

Mang Pistol

Mang Target Pistol

PH0503

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73589
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73589 - 1	54 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73589 - 2	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, naquit le 14 août 1920. Turner Kirkland était bijoutier et amateur d'armes à feu. Ayant pris conscience du marché potentiel pour des pièces d'armes à feu, il fonda la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prit sa retraite et transmit les rênes de l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award de la National Alliance of Stocking Gun Dealers en récompense de son "entrepreneurship habile et novateur".
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à feu à poudre noire ainsi que des pièces et des accessoires connexes.
- la firme Dixie Gun Works n'a jamais produit d'armes à feu, complètes ou en kits. Ces produits proviennent d'entreprises comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli, etc.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "U.S." surmontée d'un aigle américain peut figurer sur la platine.
- reproduction du fusil militaire à percussion par le chien latéral et à chargement par la bouche adopté pour l'armée des États-Unis en 1841.
- caractéristiques : canon rond profilé bruni avec guidon en laiton et hausse fixe en acier; baguette en acier avec bout en laiton sous le canon; platine cémentée; plaque de couche, compartiment pour chiffons, pontet et deux grenadières (grenadière avant double) en laiton; monture monobloc en noyer européen avec battants de bretelle sur la grenadière avant, le pontet et sur le dessous de la crosse.
- l'arme mesure au total 1118 mm (44 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo du fabricant peut figurer sur le plat supérieur de la plaque de couche. - le logo de V. Bernardelli est composé d'un cygne au haut d'un triangle dans un ovale et des lettres VB dans le triangle, au-dessus de la lettre G.
Genre	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse arrière supérieure et sur le dessous du canon.
Calibre	- le calibre peut figurer sur la face inférieure du canon. - pour voir le calibre, il faut déposer la monture. - l'inscription peut être la suivante : (58C) ou (54C).
Autres marquages	- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon; U.S. et aigle éployée sur la platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1841

1841 Model

Dixie Mississippi

Dixie U.S. Model 1841 Rifle

Mississippi Rifle

Model 1841

U.S. Model 1841 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36142
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36142 - 1	54 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- Turner Kirkland, le fondateur de "Dixie Gun Works", est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il créa Dixie Gun Works Inc. à Union City dans le Tennessee, aux É.-U. en 1954.
- Turner Kirkland prend sa retraite en 1987 et ses fils, J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland., reprennent l'entreprise.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit un Lifetime Achievement Award (prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations) de la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour son "entrepreneurship habile et novateur".
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Ses armes à feu et ses ensembles ont été importés d'entreprises manufacturières telles que Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et d'autres.

Modèle

- reproduction du fusil à percussion et à chargement par la bouche américain de modèle 1841 adopté par l'armée des États-Unis en 1841. Ce fusil n'était pas produit par un fabricant en particulier, mais par plusieurs. Ce fusil était désigné "Mississippi Rifle" car il était utilisé par un régiment du Mississippi pendant la guerre entre le Mexique et les É.-U., vers 1845.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- platine et chien cémentés, canon rond bruni; pontet, compartiment à chiffons, etc., plaque de couche, grenadière et pièce mixte grenadière et embouchoir en laiton; hausse et guidon sur le canon, baguette à embout de laiton sous le canon, monture pleine longueur en noyer, battants de bretelle.

Fabricant

- la désignation de fabricant figure habituellement sur le canon.

Genre

- fusil à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon; lettres U.S. et aigle éployée sur la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37302	Euroarms	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
126954	Zoli, Antonio	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1841 Model Reproduction

1841 Rifle Reproduction

Dixie Mississippi

Dixie U.S. Model 1841 Rifle

Mississipi Rifle

PR0870

U.S. Model 1841 Rifle Reproduction

US 1841 Rifle Reproduction

US Model 1841

US Model 1841 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73590
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73590 - 2	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, naquit le 14 août 1920. Turner Kirkland était bijoutier et amateur d'armes à feu. Ayant pris conscience du marché potentiel pour des pièces d'armes à feu, il fonda la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prit sa retraite et transmit les rênes de l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award de la National Alliance of Stocking Gun Dealers en récompense de son "entrepreneurship habile et novateur".
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à feu à poudre noire ainsi que des pièces et des accessoires connexes.
- la firme Dixie Gun Works n'a jamais produit d'armes à feu, complètes ou en kits. Ces produits proviennent d'entreprises comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli, etc.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "U.S. surmontée d'un aigle américain peut figurer sur la platine.
- reproduction du fusil militaire à percussion par le chien latéral et à chargement par la bouche adopté pour l'armée des États-Unis en 1841.
- caractéristiques : canon rond profilé bruni avec guidon en laiton et hausse fixe en acier; baguette en acier avec bout en laiton sous le canon; platine cémentée; plaque de couche, compartiment pour chiffons, pontet et deux grenadières (grenadière avant double) en laiton; monture d'une seule pièce en noyer européen avec battants de bretelle sur la grenadière avant, le pontet et sur le dessous de la crosse.
- l'arme mesure au total 1118 mm (44 po).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse arrière supérieure et sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- peut figurer sur le dessous du canon. - il faut retirer la monture pour lire l'indication de calibre. - inscription (58C) ou (54C).
Autres marquages	- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon; U.S. et aigle éployée sur la platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1841

1841 Model

Dixie Mississippi

Dixie U.S. Model 1841 Rifle

Mississippi Rifle

Model 1841

U.S. Model 1841 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153088
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Missouri River Hawken

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Missouri River Hawken
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153088 - 1	45 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153088 - 2	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine légère de sport à percussion avec chien sur le côté et chargement par la bouche qui était populaire dans le Midwest américain dans les années 1850. Le nom Hawken fait référence aux frères Hawken, des armuriers de St. Louis qui fabriquaient ce genre de carabines pour le marché des armes à feu de l'Ouest et dont le nom est par la suite devenu synonyme du modèle.
- caractéristiques : canon octogonal au fini brun rouille avec guidon à lame et hausse réglable; platine latérale cémentée avec chien latéral; double détente; monture demi-longueur en noyer ou en érable; calotte de poignée; baguette.
- avec un canon de 762 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 1 190 mm (46 7/8 po) et son poids moyen, de 4,3 kg (9,24 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42368	Pedersoli	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131392	Pedersoli	Missouri River Hawken	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131975	EMF	Missouri River Hawken	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

PR3080

PR3405

PR3410

PR3415

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32098
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Moore, Charles Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Moore, Charles Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32098 - 3	36 FLINTLOCK	1	278	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32098 - 2	36 PERCUSSION	1	278	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32098 - 4	44 FLINTLOCK	1	278	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32098 - 5	45 FLINTLOCK	1	278	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32098 - 1	45 PERCUSSION	1	278	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works". - le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954. - en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland. - en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller. - Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997. - Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires. - Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.
Modèle	- Reproduction d'un pistolet r poudre noire. - Peut aussi etre désigné "Charles Moore English Duelling Pistol" (pistolet de duel anglais Charles Moore). - CARACTÉRISTIQUES : - Pistolet r poudre noire. - Canon octogonal bleui mat ou maillechort. - Canon rayé = percussion. - Canon lisse = mécanisme r silex. - Mécanisme, pontet, embouchoir, anneau pour baguette et fixations cémentés ou en acier poli, de couleur maillechort. - Détente r double effet/deux phases. - Monture en noyer.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- simple action.
Calibre	- ce pistolet r poudre noire et r un coup de calibre .45 tire un projectile rond de .433 pouce de diamctre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Charles Moore English Duelling Pistol

Charles Moore English Flintlock Duelling Pistol

Charles Moore English Percussion Duelling Pistol

Charles Moore Flintlock Pistol

Charles Moore Percussion Pistol

DGW

FH0236 Charles Moore Flint Pistol (DGW)

PH0501 Charles Moore Percussion Pistol (DGW)

Reproduction Charles Moore Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18524
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Moore, William Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Moore, William Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18524 - 1	45 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", ou encore "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland", peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importées d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un pistolet fabriqué vers 1850 par William Moore de Londres. William Moore devint l'armurier attitré du roi William IV le 15 avril 1836.
- poignée-pistolet quadrillée en noyer; canon octogonal; baguette; embouchoir, pontet et guidon à grain d'orge plaqués argent; hausse à rainure en queue d'aronde; platine ornée de quelques ciselures; détente réglable.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon.
- arme examinée : quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FH0341

Moore & Patrick Flintlock Duelling Pistol

W. Moore London

Wm Moore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34705
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Mortimer Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Mortimer Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34705 - 1	54 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- l'inscription "Mortimer" figure sur la fausse platine et/ou sur le canon.
- inspiré des fusils à platine à silex Mortimer d'origine conçus pour le tir de compétition vers 1800.
- caractéristiques : canon octogonal à rond, brun ou bleui; chien, fausse platine et détente cémentés; pontet à prise pour le doigt; monture quadrillée; battants de bretelle.
- également disponible en version "Target" (pour le tir à la cible), avec une hausse de type Creedmore et un guidon à tunnel.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche, platine à silex.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "Mortimer" inscrit sur la platine; poinçons d'homologation italiens sur les canons.

Remarques Reproduction d'un fusil à platine à silex britannique datant de 1830 environ. Canon en partie octogonal et en partie rond, monture mi-longueur en noyer européen, battants de bretelle, ferrures et platine cémentées, guidon à lame et hausse à planchette rabattable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35174	Pedersoli	Mortimer Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
39006	Navy Arms	Mortimer Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

FR0151

Mortimer

Mortimer Flinlock Rifle

Mortimer Flinlock Rifle Reproduction

Mortimer Flint Rifle

Mortimer Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34715
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Mortimer Flintlock Shotgun Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Mortimer Flintlock Shotgun Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34715 - 1	12 GA FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Mortimer" figure sur la platine.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise en noyer; platine et chien cémentés; canon mi-octogonal bruni; pontet festonné; arrêtoir coulissant sur la platine pour bloquer le mouvement du chien, agissant ainsi comme une "sûreté".
- aussi offert en calibre 54 Flintlock comme carabine.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- platine à silex à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- "Mortimer" inscrit sur la platine; poinçons d'homologation italiens sur le canon.
Remarques	Reproduction d'un fusil à platine à silex britannique datant de 1830 environ. Canon en partie octogonal et en partie rond, monture mi-longueur en noyer européen, battants de bretelle, ferrures et platine cémentées, guidon à grain d'orge en laiton.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FS0155

Mortimer

Mortimer 12 Gauge Flint Shotgun

Mortimer 12 Gauge Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34703
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Mortimer Whitworth Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Mortimer Whitworth Percussion Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34703 - 1	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après s'être rendu compte du marché potentiel des pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- l'inscription "Mortimer" figure sur la fausse platine.
- arme basée sur la carabine de tir, à percussion et à chargement par la bouche 1850 Mortimer distribuée à l'origine aux États confédérés durant la guerre de Sécession.
- caractéristiques : canon partiellement octogonal et partiellement rond; demi-monture en noyer européen quadrillé avec battants de bretelle; pontet avec repose-doigt; canon bleui; platine cémentée; guidon recouvert à tunnel et hausse à oeilleton réglable.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35184	Pedersoli	Mortimer Whitworth Percussion Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Mortimer

Mortimer Whitworth

Mortimer Whitworth Rifle

Mortimer Whitworth Target Rifle

PR0175

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36191
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Murray Artillery Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Murray Artillery Carbine Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36191 - 1	58 PERCUSSION	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de la "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. - Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. - après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- la Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- la Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. - les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "J.P. MURRAY" et " COLUMBUS GA." figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine.
- reproduction moderne d'une carabine "J.P. Murray Artillery".
- la carabine "J.P. Murray Artillery" était originellement produite pour les États confédérés d'Amérique par la Greenwoood & Gray à Colombus, en Géorgie, de 1862 à 1865.
- John P Murray fut le surintendant de l'usine de Greenwoood & Gray à Columbus, en Géorgie, de 1862/1863 à 1865.
- caractéristiques : guidon à lames et hausse ouverte; canon rond avec deux grenadières en laiton; platine cémentée avec percuteur extérieur; détente cémentée; pontet en laiton, monture pleine longueur en noyer à poignée anglaise avec plaque de couche en laiton; battants de bretelle bleuis.
- l'arme mesure au total 1 003 mm (39,5 po) et pèse en moyenne 3,6 kg (8 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "J.P. - Murray Columbus GA" figure sur la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93617	Navy Arms	Murray Artillery Carbine Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dixie JP Murray

Dixie JP Murray Artillery Carbine

J.P. Murray

J.P. Murray Artillery Carbine

J.P. Murray Reproduction

JP Murray

JP Murray Artillery Carbine

PR0173

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43235
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Northwest Trade Gun

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Northwest Trade Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43235 - 1	20 GA FLINTLOCK	1	927	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. - Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. - après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. - les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- reproduction moderne d'un modèle de fusil de chasse à platine à silex se chargeant par la bouche datant de 1830 environ; il fut fabriqué à l'origine en Angleterre spécialement pour les Indiens d'Amérique du Nord.
- caractéristiques : guidon en laiton; canon rond devenant octogonal à âme lisse; platine sur le côté droit avec percuteur et batterie à silex; pontet surdimensionné; monture une pièce pleine longueur en noyer avec plaque de couche en laiton et platine avec motif de serpent.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FS0310

Indian Gun

Indian Trade Rifle

Northwest Trade Gun Kit

Snake Gun

Trade Gun

Trade Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34515
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34515 - 1	45 FLINTLOCK	1	1054	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34515 - 2	50 FLINTLOCK	1	1054	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- Turner Kirkland, le fondateur de "Dixie Gun Works", est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il créa Dixie Gun Works Inc. à Union City dans le Tennessee, aux É.-U. en 1954.
- Turner Kirkland prend sa retraite en 1987 et ses fils, J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland., reprennent l'entreprise.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit un Lifetime Achievement Award (prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations) de la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour "entrepreneuriat habile et novateur".
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works prête son concours aux amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Ses armes à feu et ses ensembles ont été importés d'entreprises manufacturières telles que Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et d'autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil à silex de type "Pennsylvania", tels que ceux construits par les armuriers allemands qui se sont installés en Pennsylvanie au début des années 1700.
- caractéristiques : monture en noyer au fini huilé; guidon à lame et hausse Buckhorn; pointe avant, tête de baguette, plaque de couche et pontet en laiton; canon bruni; platine latérale cémentée; deux détentes réglables; avec ou sans compartiment.
- également offert en version "Chambersburg", dont la monture présente de nombreuses incrustations.
- aussi vendu en ensemble prêt à monter.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à platine à silex, à chargement par la bouche et à chien latéral.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.
Remarques	Reproduction fidèle d'un fusil américain à chargement par la bouche et à platine à silex de type Pennsylvanie. Monture en noyer pleine longueur avec compartiment pour chiffons, etc., pontet et embouchoir en laiton, platine cémentée, double détente, guidon à lame et hausse à cran de mire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34484	Pedersoli	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
38718	Dixie Gun Works	Lancaster County Rifle Reproduction	Palmetto Arms	Carabine	À un coup
94196	Navy Arms	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
120332	Avance, M	Lancaster County Rifle Reproduction	Tennessee Valley Muzzleloading (TVM)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dixie Pennsylvania Flintlock Rifle

Dixie Pennsylvania Flintlock Rifle Kit

FK3420

FR1060

FR1065

FR3200

Pennsylvania Flintlock

Pennsylvania Flintlock Kit

Pennsylvania Rifle

Pennsylvania Rifle Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68826
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Pennsylvania Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Pennsylvania Pistol Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68826 - 1	44 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68826 - 4	44 PERCUSSION	1	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68826 - 3	44 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68826 - 2	44 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, naquit le 14 août 1920. Turner Kirkland était bijoutier et amateur d'armes à feu. Ayant pris conscience du marché potentiel pour des pièces d'armes à feu, il fonda la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prit sa retraite et transmit les rênes de l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award de la National Alliance of Stocking Gun Dealers en récompense de son " entrepreneurship habile et novateur ".
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à feu à poudre noire ainsi que des pièces et des accessoires connexes.
- la firme Dixie Gun Works n'a jamais produit d'armes à feu, complètes ou en kits. Ces produits proviennent d'entreprises comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- sur le dessus du canon : "PENNSYLVANIA CAL.44 DIXIE GUN WORKS". - platine et garniture en laiton. - baguette de bois avec embout de laiton.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; cas relevé : lettre suivie de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pennsylvania

Pennsylvania Black Powder

Pennsylvania Pistol

Pennsylvania Pistol Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34903
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Pennsylvania Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Pennsylvania Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34903 - 1	45 PERCUSSION	1	1054	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34903 - 2	50 PERCUSSION	1	1054	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- Turner Kirkland, le fondateur de "Dixie Gun Works", est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il créa Dixie Gun Works Inc. à Union City dans le Tennessee, aux É.-U. en 1954.
- Turner Kirkland prend sa retraite en 1987 et ses fils, J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland., reprennent l'entreprise.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit un Lifetime Achievement Award (prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations) de la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour "entrepreneuriat habile et novateur".
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works prête son concours aux amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Ses armes à feu et ses ensembles ont été importés d'entreprises manufacturières telles que Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et d'autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un fusil à chargement par la bouche de type "Pennsylvania".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon octogonal; baguette sous le canon; platine droite à percuteur exposé; détentes doubles; monture pleine longueur en noyer à pointe avant, à pontet, à boîte à chiffon et à plaque de couche courbée en laiton.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Autres marquages - poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38718	Dixie Gun Works	Lancaster County Rifle Reproduction	Palmetto Arms	Carabine	À un coup
120332	Avance, M	Lancaster County Rifle Reproduction	Tennessee Valley Muzzleloading (TVM)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

PF1070

PK3425

PR1075

PR3205

Pennsylvania Percussion

Pennsylvania Percussion Rifle

Pennsylvania Percussion Rifle Kit

Pennsylvania Percussion Rifle Reproduction

Pennsylvania Rifle

Pennsylvania Rifle Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33262
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Pepperbox Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Pepperbox Reproduction
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33262 - 1	22 PERCUSSION	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " DGW ", " Dixie Gun Works ", " Dixie Gun Works, Inc. " ou " Turner Kirkland " peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- " DGW " signifie " Dixie Gun Works ".
- le fondateur de " Dixie Gun Works ", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920 et était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu; après avoir constater le potentiel du marché des pièces d'armes à feu, il a fondé Dixie Gun Works Inc., à Union City, au Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland a pris sa retraite et cédé l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, la National Alliance of Stocking Gun Dealers lui a décerné un prix pour l'ensemble de ses réalisations en matière de compétence et d'encadrement sur le plan de l'entreprenariat.
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à poudre noire, des pièces et des accessoires pour les amateurs d'armes à feu.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué les armes à feu et les ensembles d'armes à feu qu'elle vend, lesquels sont exportés par des entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia et Zoli.

Modèle

- reproduction d'un pistolet " poivrière " d'Allen & Thurber.
- caractéristiques : canons à âme lisse bleuis; aucun dispositif de visée; détente et chien en acier; boîtier de culasse/de la carcasse gravé en laiton ou en argent comportant des plaques de poignée intégrées.
- longueur totale de 159 mm (6,25 po) avec un canon de 64 mm (2,5 po) et poids moyen de 0,21 kg (7,5 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- " MADE IN SPAIN " figure généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- six canons rotatifs, mécanisme à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série figure généralement sous les plaques de poignée.
Canon	- canons à âme lisse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Allen & Thurber Pepperbox Reproduction

Brass Allen & Thurber Pepperbox Reproduction

Brass Frame Allen & Thurber Pepperbox Reproduction

Brass Frame Gold Rush Pepperbox

Gold Rush 22 Pepperbox

Gold Rush Percussion Pepperbox Reproduction

PH0313 Gold Frame Percussion Pepperbox (DGW)

PH0314 Silver Frame Percussion Pepperbox (DGW)

Silver Allen & Thurber Pepperbox Reproduction

Silver Frame Allen & Thurber Pepperbox Reproduction

Silver Frame Gold Rush Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32087
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Percussion Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Percussion Derringer Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32087 - 1	41 PERCUSSION	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" signifie "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920 et était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu; après avoir constater le potentiel du marché des pièces d'armes à feu, il a fondé Dixie Gun Works Inc., à Union City, au Tennessee, aux États Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland a pris sa retraite et cédé l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, la National Alliance of Stocking Gun Dealers lui a décerné un prix pour l'ensemble de ses réalisations en matière de compétence et d'encadrement sur le plan de l'entreprenariat.
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à poudre noire, des pièces et des accessoires aux amateurs d'armes à feu.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué les armes à feu et les ensembles d'armes à feu qu'elle vend, lesquels sont exportés par des entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia et Zoli.

Modèle

- reproduction moderne d'un pistolet derringer à percussion
- vendu en kit.
- l'inscription Turner Kirkland peut figurer sur la dessus du canon de quelques versions de ce modèle.
- CARACTÉRISTIQUES :
- pistolet derringer en laiton à percussion et à poudre noire.
- carcasse en laiton ornée de ciselures ou non.
- canon lisse.
- chien et détente en acier.
- plaquettes de crosse en noyer.
- longueur totale de 140 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "Palmetto" ou "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto" et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" représentant un "palmier dans un cercle" figurent généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- initialement, "PALMETTO ARMORY" était une armurerie gouvernementale située à Columbia, en Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'armurerie Palmetto a produit des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et des fusils à percussion du modèle 1842 (fusils à pierre 1816 convertis) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession américaine. Après le déclenchement des hostilités, l'armurerie Palmetto a fabriqué leurs propres versions de ces armes pour les États confédérés. En 1865, l'armurerie Palmetto a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est constitué d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C".
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" était utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 durant la fin des années 1970 et le début des années 1980. Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par by Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, les fusils arboraient À LA FOIS le nom du fournisseur du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory. Le logo de Palmetto Armory est représenté par un écusson à deux anneaux (bouée de sauvetage) avec les mots "PALMETTO" dans le haut et "ARMORY" dans le bas et un "palmier" dans l'anneau intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était une marque de commerce utilisée sur des fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen, et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. La société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et de l'époque de la guerre civile. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi tire son nom de la société d'origine "Palmetto Armory" (Columbia, Caroline du Sud) dont les installations ont été détruites à la fin de la guerre de Sécession américaine. Le logo de Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est constitué d'un "palmier à l'intérieur d'un cercle".
- "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia en Caroline du Sud (États-Unis). Le logo de "Palmetto State Armory" consiste en deux canons croisés avec des boulets de canon empilés au centre supérieur et une bannière sur laquelle figurent les inscriptions "PALMETTO" et "STATE ARMORY" sur deux lignes. La société Palmetto State Armory a été établie en 2008.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- les numéros de série devraient figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la détente.

Calibre

- ce Derringer à percussion à poudre noire de calibre .41 tire un projectile sphérique de .395 po de diamètre.
- sur le côté gauche du canon : CAL 41.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118806	Dixie Gun Works	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Brass Frame Derringer

Brass Frame Derringer Reproduction

Brass Frame Hideout Percussion Gun

DGW Brass Frame Percussion Derringer

Derringer

Hideout

Hideout Derriger Reproduction

Hideout Derringer

Hideout Reproduction

Mississippi River Brass Frame Percussion Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mississippi River Hideout Percussion Gun

PH0515

PH0515 Brass Frame Percussion Derringer Kit (DGW)

Percussion Derringer

Turner Kirkland

Turner Kirkland Brass Frame Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48010
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48010 - 3	40 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48010 - 1	40 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48010 - 4	41 PERCUSSION	1	238	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48010 - 2	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, naquit le 14 août 1920. Turner Kirkland était bijoutier et amateur d'armes à feu. Ayant pris conscience du marché potentiel pour des pièces d'armes à feu, il fonda la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prit sa retraite et transmit les rênes de l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award de la National Alliance of Stocking Gun Dealers en récompense de son " entrepreneurship habile et novateur ".
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à feu à poudre noire ainsi que des pièces et des accessoires connexes.
- la firme Dixie Gun Works n'a jamais produit d'armes à feu, complètes ou en kits. Ces produits proviennent d'entreprises comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- caractéristiques : canon octogonal; mécanisme à percussion; simple action; garniture en laiton; monture en érable.
- arme complète ou kit.
- aussi avec platine à silex.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118668	Dixie Gun Works	Flintlock Pistol		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

DPP 42

DPP-42

Dixie Percusion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160490
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160490 - 1	45 PERCUSSION	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de tir sur cible et de chasse à percussion fabriqué pour Dixie Gun Works.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond; viseurs ouverts fixes; baguette sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise quadrillée avec pontet en acier et plaque de couche de fusil de chasse; battants de bretelle; fausse platine et chien armé manuellement sur le côté droit.

Mécanisme

- arme à feu à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DPR-09

Dixie Percussion Rifle-09

Dixie Percussion Target Rifle

Dixie Target Rifle

Half-stock Percussion Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44907
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44907 - 2	45 PERCUSSION	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44907 - 1	45 PERCUSSION	1	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il a fondé Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- l'inscription "Philadelphia Derringer" peut figurer sur la fausse platine.
- l'inscription "Spain" figure généralement sur le canon.
- il s'agit d'une copie du célèbre pistolet "Deringer" produit à l'origine au début des années 1800.
- caractéristiques : deux incrustations en laiton et un pontet en laiton; monture en érable.
- également offert sous forme de prêt-à-monter.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

- pour ce type d'arme, la longueur du canon est mesurée à l'extérieur, de la bouche à l'arrière du canon, au point de jonction du bouchon de culasse; normalement, un joint est visible là où le bouchon de culasse entre en contact avec le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Philadelphia Deringer Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160489
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Plainsman Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Plainsman Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160489 - 1	45 PERCUSSION	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine de type "Plainsman" (homme des plaines), comme celles utilisées par les "buckskinners" (peaussiers de daim) de la frontière américaine.
- caractéristiques : fini bleui; canon octogonal; guidon à lame en laiton avec hausse à pied de corbeau; monture demi-longueur en cerisier avec extrémité de garde-main en étain; pontet/bride de poignée et plaque de couche en laiton; crosse en croissant peu profond.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DPR-08

DPR08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58419
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Queen Anne

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Queen Anne
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58419 - 1	50 FLINTLOCK	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- ce n'est pas une reproduction; ceci fait référence à la période de la guerre de Succession d'Espagne.
- caractéristiques : monture demi-longueur en noyer au fini satiné; canon rond en acier poli avec décoration d'alliances; bouche en forme de canon; embase et pontet en laiton; détente simple; fausse platine polie; arme fabriquée sans baguette.
- offert en ensemble à monter ou comme arme à feu complète.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58418	Pedersoli	Queen Anne	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Dixie Queen Anne Flintlock Pistol

Dixie Queen Anne Pistol

FH0421

Queen Ann

Queen Ann's War Pistol

Queen Anne Flintlock Pistol

Queen Anne Pistol

RH0211

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36063
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36063 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire ainsi que les pièces et accessoires connexes.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington.
- dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec calotte, deux grenadières, un pontet, un compartiment à chiffons et une plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- avec un canon de 838 mm (33 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- les inscriptions "AC" ou "AC ARMI SPORT - ITALY", "ARMI SPORT - ITALY" ou "AC ARMI SPORT" ou encore "ARMI SPORT" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - chargement par la bouche.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36073	Armi Sport	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Zouave

1863 Zouave Rifle Reproduction

Dixie Remington Zouave 1863

Dixie Zouave

PF0340

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Remington Zouave

Zouave

Zouave 1863

Zouave 1863 Rifle

Zouave Reproduction

Zouave Rifle

Zouave Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36182
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36182 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire ainsi que les pièces et accessoires connexes.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses kits d'armes à feu. Les armes et les kits étaient importés d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington.
- dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon fixe à lame et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec calotte, deux grenadières, un pontet, un compartiment à chiffons et une plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- avec un canon de 838 mm (33 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36187	Euroarms	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
37294	Navy Arms	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Reproduction

1863 Zouave Reproduction

Dixie Zouave

PR0853

Remington 1863

Remington 1863 Reproduction

Remington 1863 Zouave

Remington 1863 Zouave Rifle

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Remington Zouave

Remington Zouave Reproduction

Zouave

Zouave 1863 Rifle

Zouave Reproduction

Zouave Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93395
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93395 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, naquit le 14 août 1920. Turner Kirkland était bijoutier et amateur d'armes à feu. Ayant pris conscience du marché potentiel pour des pièces d'armes à feu, il fonda la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prit sa retraite et transmit les rênes de l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award de la National Alliance of Stocking Gun Dealers en récompense de son « entrepreneurship habile et novateur ».
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à feu à poudre noire ainsi que des pièces et des accessoires connexes.
- la firme Dixie Gun Works n'a jamais produit d'armes à feu, complètes ou en kits. Ces produits proviennent d'entreprises comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli, etc.

Modèle

- l'inscription "NEW MODEL ARMY" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion et poudre noire "New Model Army" fabriqué à l'origine par Remington entre 1863 et 1875.
- caractéristiques : guidon en forme de pilier et rainure et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rayé octogonal avec refouloir/levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet à percussion non cannelé amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton ou plaqué argent; bride de poignée à dessous carré avec plaquettes en noyer; fini bleui, laiton ou cémenté.
- arme offerte complète ou prête à assembler.

Fabricant

- peut apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer devant le pontet ou sur le dessous de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - les inscriptions "44 PERC" ou "44 PERCUSSION" peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24083	Dixie Gun Works	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
28678	Euroarms	Remington New Model Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
47355	Euroarms	Remington New Model Army Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 New Model Army Reproduction

New Army Reproduction

New Model Army Reproduction

RH0220

RV0110

Remington 1858 New Model Army

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Revolver

Remington 1858 New Model Army Revolver Reproduction Kit

Remington New Army Reproduction

Remington New Model Army Kit

Remington New Model Army Reproduction Kit

Remington New Model Army Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24083
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24083 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- l'inscription "NEW MODEL ARMY" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion et poudre noire "New Model Army" fabriqué à l'origine par Remington entre 1863 et 1875.
- caractéristiques : guidon en forme de pilier et rainure et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rayé octogonal avec refouloir/levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé à percussion amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton ou plaqué argent; bride de poignée à dessous carré avec plaquettes en noyer; fini bleui, laiton ou cémenté.
- arme offerte complète ou prête à assembler.

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur l'avant du pontet ou sur la face inférieure de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "44 PERC" ou "44 PERCUSSION" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21265	Pietta	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
24376	Pietta	Remington New Model Army Target	Pietta	Arme de poing	Revolver
93395	Dixie Gun Works	Remington New Model Army Reproduction	Euroarms	Arme de poing	Revolver
104695	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RH0135

RH0140

RH0489

RV0100

RV0110

RV0220

RV0440

Remington 1858 Army Reproduction

Remington 1858 Army Reproduction Kit

Remington 1858 New Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington New Army

Remington New Army Reproduction

Remington New Model Army Kit

Remington New Model Army Revolver

Remington New Model Army Revolver Kit

Remington New Model Army Revolver Reproduction

Remington New Model Army Shooters Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93376
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93376 - 1	36 PERCUSSION	6	169	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction du "New Model Army" fabriqué par Remington entre 1863 et 1874.
- caractéristiques : poignée deux pièces en noyer européen au fini satiné; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; guidon de type goujon; encoche en "V" dans le boîtier de culasse/la carcasse en guise de hausse; pontet en laiton; levier de chargement, chien et détente cémentés.

Fabricant

- le logo du fabricant, représenté par les lettres stylisées "FAP" à l'intérieur d'un triangle, figure généralement sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93376

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124299	Taylors & Company	Remington New Model Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RH0214

Remington New Model Navy

Remington New Model Navy Revolver

Remington New Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48008
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48008 - 1	36 PERCUSSION	6	169	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, naquit le 14 août 1920. Turner Kirkland était bijoutier et amateur d'armes à feu. Ayant pris conscience du marché potentiel pour des pièces d'armes à feu, il fonda la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prit sa retraite et transmit les rênes de l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award de la National Alliance of Stocking Gun Dealers en récompense de son " entrepreneurship habile et novateur ".
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à feu à poudre noire ainsi que des pièces et des accessoires connexes.
- la firme Dixie Gun Works n'a jamais produit d'armes à feu, complètes ou en kits. Ces produits proviennent d'entreprises comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli, etc.

Modèle

- reproduction d'un revolver Remington "New Model Navy" fabriqué de 1863 à 1875 à environ 25,000 exemplaires.
- présence possible de l'inscription "New Model Navy".
- revolver à carcasse rigide et barillet fixe; simple action; canon octogonal; organes de visée fixes; monture en noyer; le pontet et le dos de crosse peuvent être en laiton.

Fabricant

- l'inscription "UBERTI" et/ou le logo d'Uberti représenté par la lettre "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, et l'inscription "Made in Italy" figurent généralement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75813	Uberti	Remington New Model Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
124297	Taylors & Company	Remington New Model Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 New Navy Reproduction

1858 Remington Navy Reproduction

1858 Remington New Navy Reproduction

1861 New Navy Reproduction

1861 Remington Navy Reproduction

1861 Remington New Navy Reproduction

Navy

New Model Navy

New Model Navy Copy

New Model Navy Reproduction

Remington 1858 New Model Navy Reproduction

Remington 1861 New Model Navy Reproduction

Remington Navy

Remington New Model Navy Copy

Remington New Navy Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153146
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Remington New Model Texas Army

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Remington New Model Texas Army
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153146 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS CO." figure sur le canon de l'arme examinée.
- "DGW" est l'abréviation de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de la "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. - Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. - après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde la Dixie Gun Works Inc. à Union City, au Tennessee (É.-U.), en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- la Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- la Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. - les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- offert en 1985.
- l'inscription "TEXAS NEW ARMY" figure sur le canon.
- reproduction moderne d'une arme "Remington New Model Army" avec boîtier de culasse/carcasse en laiton.
- le revolver à percussion à poudre noire "Remington New Model Army" était fabriqué à l'origine avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier par Remington, de 1863 à 1875.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche rainurée sur la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; canon octogonal bleui avec levier de chargement à charnière sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse en laiton avec barillet à percussion non cannelé bleui; chien extérieur à crête bleui ou cémenté; mécanisme de détente à simple action; pontet et bride de poignée en laiton; plaquettes de crosse en bois.
- offert en tant qu'ensemble à monter ou en tant qu'arme complète.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY by Palmetto" figure sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants d'armes à feu.
- initialement, "PALMETTO ARMORY" était une armurerie gouvernementale située à Columbia, en Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. - L'armurerie a produit des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et des fusils à percussion du modèle 1842 (mousquets 1816 convertis) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession américaine. - après le déclenchement des hostilités, l'armurerie a fabriqué pour les États confédérés leurs versions de ces armes. - en 1865, l'armurerie a été détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. - le logo de Palmetto Armory est constitué d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C", qui figurent l'une au-dessus de l'autre.
- "PALMETTO ARMORY" est également un nom utilisé par un fabricant privé de fusils de type AR-15 vers la fin des années 1970 et le début des années 1980. - l'armurerie fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par la Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à la Olympic Arms) et par la Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. - dans les deux cas, les fusils arboraient À LA FOIS le nom du fournisseur du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory. - le logo de Palmetto Armory est constitué d'un palmier orné d'une bouée de sauvetage, au-dessus de celui-ci se trouve le mot "PALMETTO", tandis que le mot "ARMORY" se trouve au-dessous.
- "PALMETTO ARMS" est également une marque de commerce utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par la Stevens, la Davenport, Hopkins & Allen et la Crescent Firearms.
- la "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" se trouvait à Brescia, en Italie. - la Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire et de l'époque de la guerre de Sécession. - le nom de ce fabricant s'inspire de l'entreprise "Palmetto Armory" d'origine (établie à Columbia, en Caroline du Sud), qui a été détruite à la fin de la guerre de Sécession américaine. - le logo Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est constitué d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, en Caroline du Sud (États-Unis). - le logo de la "Palmetto State Armory" est constitué de deux canons croisés soutenant une pile de boulets de canon et ornés d'une bannière indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". - la Palmetto State Armory a été fondée en 2008.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement au bas de la bride de poignée du du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur divers composants.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- l'inscription "TEXAS NEW ARMY 44 CAL" peut figurer sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26139	Pietta	Remington New Model Texas	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Remington 1858 New Model Army

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 Texas New Army

Remington New Army

Remington New Army Reproduction

Remington Texas New Army

Texas New Army

Texas New Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34557
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Remington Rolling Block Black Hills Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Remington Rolling Block Black Hills Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34557 - 1	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34557 - 2	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction d'une carabine "Remington No 1 Rolling Block Black Hills".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche cémentés; canon profilé octogonal bleui; guidon en forme de pilier avec protège-guidon et hausse ouverte et à oeilleton réglable; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé et garde-main à extrémité schnabel en noyer.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde; un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41761	Pedersoli	Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Black Hills

Black Hills Long Range Rifle

Black Hills Remington Rolling Block Long Range Rifle

Black Hills Rifle

CR0333

CR0344

Dixie Black Hills Remington Rolling Block Long Range Rifle

Dixie Rolling Block

No1 Remington Black Hills Reproduction

Pedersoli Black Hills Remington Rolling Block Long Range Rifle

Remington Black Hills Rolling Block Creedmoor

Remington Long Range Reproduction

Remington Long Range Rifle

Remington No 1 Rolling Block Black Hills Reproduction

Remington Rolling Block Black Hills Long Range Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34568
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Remington Rolling Block Buffalo Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34568 - 1	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde; un coup.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Reproduction d'un fusil Remington à mécanisme à rotation rétrograde datant de 1870 environ. Boîtier de culasse cémenté, pontet et plaque de couche en laiton, canon profilé mi-rond et mi-octogonal (ou canon octogonal), guidon à lame, hausse à cran de mire réglable, crosse anglaise et fût en noyer, grenadière unique en laiton.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dixie Buffalo Rifle

Dixie Rolling Block

Remington Rolling Block Buffalo Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157646
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Remington Rolling Block Mississippi

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Remington Rolling Block Mississippi
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157646 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157646 - 2	45 COLT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157646 - 3	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - cette arme à feu est inspirée du modèle "Remington Rolling Block" (Remington à mécanisme à rotation rétrograde). - caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts réglables; garde-main en noyer lisse et crosse à poignée anglaise; bloc-culasse et chien pivotant chacun sur son axe transversal respectif; plaque de couche en caoutchouc. - avec un canon de 660 mm (26 po), sa longueur totale est de 1 065 mm (41 15/16 po) et son poids moyen de 3,3 kg (7,27 lb).
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu ainsi : "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", la marque de commerce "dp" dans un ovale, ou une variante de ces inscriptions. - le fabricant est établi à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- arme à feu à un coup et à mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR-4065

CR-4070

CR-4080

CR4065

CR4070

CR4080

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153089
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153089 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'abréviation de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de la "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. - Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. - après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde la Dixie Gun Works Inc. à Union City, au Tennessee (É.-U.), en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997
- la Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- la Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. - les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1862" figure à l'arrière de la platine, derrière le chien.
- l'inscription "C.S. RICHMOND, VA" figure sur la platine, à l'avant du chien.
- "C.S." est l'abréviation de Confederate States.
- le modèle "Richmond 1862" original était fondé sur le fusil à percussion "US 1855" produit par la Harpers Ferry Armory et fut fabriqué par la Richmond Armory, en Virginie. L'outillage et les teintes de celui-ci furent pris par les forces des États confédérés à Harpers Ferry vers 1861.
- une version modifiée pour la rendre plus authentique de la reproduction du mousquet rayé "Richmond 1862 C S" est disponible. Sur ce modèle, les véritables poinçons d'homologation ainsi que les inscriptions apposés à la fabrication ont été effacés des parties visibles et peuvent être situés sur la face inférieure du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse afin de préserver son authenticité.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à feuillets multiples; canon rond rayé avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; platine arquée avec percuteur sur le côté droit; monture pleine longueur en bois à poignée anglaise avec pointe avant et plaque de couche; battants de bretelle.
- avec un canon de 1 016 mm (40 po), l'arme mesure au total 1 422 mm (56 po) et pèse en moyenne 4,6 kg (10,1 lb).
- le mousquet rayé est similaire à la reproduction de la carabine "CS 1862" de Richmond qui comprend un canon de 635 mm (25 po) et deux grenadières.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153090	Taylors & Company	Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1862 C.S. Richmond Rifled-Musket Reproduction

1862 C.S. Richmond VA

C.S. Musket

C.S. Richmond Musket

C.S. Richmond VA

Richmond

Richmond, C S 1862 Rifle-Musket Reproduction

SS1149

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139199
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Richmond 1862 CS Rifled-Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139199 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1862" figure sur l'arrière de la platine, derrière le chien.
- l'inscription "C.S. RICHMOND, VA" figure devant le chien, sur la platine.
- "C.S." signifie "Confederate States" (États confédérés).
- le premier "Richmond model 1862" était fondé sur le fusil à percussion étatsunien 1855 d'Harper's Ferry et fabriqué par l'armurerie Richmond de Virginie au moyen d'appareils et de moules saisis par les forces confédérées, à Harper's Ferry, vers 1861.
- il existe une version "Defarbed" de la "Richmond, C S 1862 Rifle Musket Reproduction", dont tous les poinçons d'homologation et les marques ont été cachés, potentiellement sous le canon/boîtier de culasse/carcasse, afin que l'arme conserve son aspect authentique.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à feuillets multiples; canon rond rayé à trois grenadières; baguette sous le canon; platine bosselée à percuteur sur le côté droit; crosse anglaise pleine longueur en bois à pointe avant et à plaque de couche; battants de bretelle.
- longueur totale de 1422 mm (56 po) avec un canon de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 4,6 kg (10,1 lb)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche, à poudre noire, à percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92055	Richmond	1861	Richmond Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1862 C.S. Richmond Rifled-Musket Reproduction

1862 Musket Rifle

1862 Rifle Musket

1862 Rifle Musket Reproduction

C.S. Richmond Musket

CS Richmond Musket

Dixie C.S. Richmond Musket

Dixie C.S. Richmond Musket Reproduction

PR4095

Richmond 1862 Rifle Musket Reproduction

Richmond 1862 Rifle Musket Reproduction Type 3

Richmond 1862 Rifle Musket Reproduction Type III

Richmond 1862 Type III

Richmond C.S.1855 Rifle Musket Reproduction

Richmond, C S 1862 Rifle-Musket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36193
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36193 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de la "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. - Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. - après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- la Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- la Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. - les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1863" figure à l'arrière de la platine, derrière le percuteur.
- l'inscription "C.S. RICHMOND, VA" figure à l'avant du percuteur de l'arme examinée, sur la platine.
- "C.S." est l'abréviation de "Confederate States".
- le modèle "Richmond 1863" original s'inspirait du fusil à percussion "US 1855" produit par la Harpers Ferry Armory et fut fabriqué par la Richmond Armory, en Virginie. L'outillage et les teintes de celui-ci furent pris par les forces des États confédérés à Harpers Ferry vers 1861.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à feuillets multiples; canon rond et rayé avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; platine arquée avec percuteur sur le côté droit; monture pleine longueur en bois à poignée anglaise avec pointe avant et plaque de couche; battants de bretelle.
- avec un canon de 1 016 mm (40 po), l'arme mesure au total 1 422 mm (56 po) et pèse en moyenne 4,6 kg (10,1 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les inscriptions "C.S. Richmond, Va" et "1863" figurent sur la platine.
- les inscriptions "1863" et "VP" figurent sur la face supérieure du canon, à la culasse, et une tête d'aigle figure sur la face latérale de celui-ci.
- l'inscription "U" est gravée sur les grenadières.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91755	Navy Arms	Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 C.S. Richmond Rifled-Musket Reproduction

1863 Musket Reproduction

1863 Rifle Reproduction

C.S. Richmond Musket

CS Richmond Musket

Dixie Richmond

Dixie Richmond Musket

PR0846

Richmond

Richmond 1863 Reproduction

Richmond Musket

Richmond, C S 1863 Rifle-Musket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36867
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Rogers & Spencer Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Rogers & Spencer Army Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36867 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'abréviation de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. -Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. - après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. - les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "Rogers & Spencer" et "Utica N-Y" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- reproduction moderne d'un revolver d'armée de Rogers & Spencer.
- peuvent être également connus comme les modèles "London Gray Rogers & Spencer" et "Rogers & Spencer Army".
- le modèle "Rogers & Spencer Army Reproduction" est un revolver à poudre noire à percussion.
- caractéristiques :
- guidon à grain d'orge/guidon à lame réglable ou fixe.
- hausse à encoche en v sur la cage du barillet.
- canon profilé octogonal en acier avec levier de chargement à bascule.
- boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide.
- barillet rond en acier.
- chien à crête extérieur.
- mécanisme de détente à simple action.
- pontet arrondi.
- Poignée deux pièces en noyer à fini satiné.
- Fini bleui ou gris.
- Longueur totale : 343 mm.
- Poids moyen : 1,25 kg.
- vendu sous forme d'arme prête à l'emploi ou de trousse à assembler.

Autres marquages

- l'inscription "ROGERS & SPENCER, UTICA N-Y" figure sur la cage du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16054	Armi San Paolo	Rogers & Spencer Army Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver
26052	Navy Arms	Rogers & Spencer Army Reproduction	Euroarms	Arme de poing	Revolver
31267	Euroarms	Rogers & Spencer Army Reproduction	Euroarms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RH0920

RH0920 DGW Rogers & Spencer Revolver Kit

RH1320

RH1320 DGW Rogers & Spencer Revolver

Roger & Spencer Revolver

Roger & Spencer Revolver Kit

Rogers & Spencer

Rogers & Spencer Army

Rogers & Spencer Army Model Revolver

Rogers & Spencer Pistol

Rogers & Spencer Revolver Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68145
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Schuetzen Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Schuetzen Rifle Reproduction
Fabricant:	Bondini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68145 - 1	45 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine de tir à percussion et verrou de la tige d'armement renversé de type "schuetzen", comme celles qui étaient couramment utilisées en Europe centrale durant la fin des années 1700 et le début des années 1800. On ne doit pas confondre cette carabine avec la carabine de tir "Waadtlander Target Rifle", laquelle a également un aspect "schuetzen".
- caractéristiques : canon octogonal bleui; guidon avec de larges oreilles protectrices de garde; monture en bois sculpté avec plaque de couche recourbée en laiton lourd; hausse réglable en hauteur sur le canon, avec une hausse à vis de réglage sur la queue de carcasse; verrou de la tige d'armement renversé sur le côté droit (où le chien doit être poussé vers l'avant pour l'armer); une bride de poignée/un pontet en filigrane de laiton; protecteur oculaire entre la cheminée et la hausse; appuie-pouce orthopédique sculpté sur la poignée.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4717	ERMA	EG712	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122999
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122999 - 1	58 FLINTLOCK	1	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- l'inscription "SCOTTISH BLACK WATCH" peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction du "Scottish Highland Flintlock Pistol" (pistolet à silex de la Haute-Écosse) fabriqué par plusieurs firmes européennes de 1615 à 1790 environ.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse, en acier blanc et sans viseurs; poignée et fût une pièce en laiton (crosse en forme de rein); détente de type bouton, batterie et chien cémentés et jaspés, montés sur la platine latérale; pistolet à platine à silex à poudre noire; crochet de ceinture en acier blanc sur le côté gauche; sans pontet; baguette en acier sur le dessous du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.

- un pistolet très similaire, le "Murdoch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Black Watch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges bouclées visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est composé d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- figure sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "58 CALIBRE" ou "58 CAL" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25500	Dixie Gun Works	Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol	Palmetto Arms	Arme de poing	À un coup
123000	Dixie Gun Works	Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1775 Black Watch Pistol

1775 Black Watch Scottish Rams Horn Flintlock Pistol

1775 Scottish Black Watch Pistol

1775 Scottish Black Watch Rams Horn Flintlock Pistol

All-Metal Scottish Rams Horn Flintlock Pistol

Black Watch Pistol

Black Watch Scottish Rams Horn Flintlock Pistol

Dixie Black Watch Pistol

FH0300

Reproduction Black Watch Scottish Pistol (DGW)

Scottish Black Watch Pistol

Scottish Black Watch Rams Horn Flintlock Pistol

Scottish Flintlock Pistol

Scottish Highland Pistol Reproduction

Scottish Highland Regiment Pistol

Scottish Highland Regiment Reproduction Pistol

Scottish Highland Regimental Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Scottish Highland Regimental Reproduction Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25500
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25500 - 3	577 FLINTLOCK	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25500 - 1	58 FLINTLOCK	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25500 - 2	58 FLINTLOCK	1	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland a pris sa retraite et son entreprise est passée aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "SCOTTISH BLACK WATCH" peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne du "Scottish Highland Flintlock Pistol" (pistolet à silex de la Haute-Écosse) fabriqué par plusieurs firmes britanniques et européennes de 1615 à 1790 environ.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse, en acier blanc et sans viseurs; poignée et fût une pièce en laiton (crosse en forme de rein); détente cémentée et jaspée de type bouton; batterie et chien montés sur platine latérale; pistolet à silex à poudre noire; crochet de ceinture en acier blanc sur le côté gauche; sans pontet; baguette en acier sur le dessous du canon/boîtier de culasse/de la carcasse.

- un pistolet très similaire, le "Murdoch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Black Watch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges bouclées visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est composé d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle figurent généralement sur l'arme à feu.
- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'usine d'armement d'origine gouvernementale, était établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession. L'usine Palmetto Armory fut utilisée par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement Palmetto Armory fut détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C".
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" fut utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 vers la fin des années 1970 et le début des années 1980. L'usine Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes à feu. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.
- le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory fut fondée 2008.

Numéro de série

- figure sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "58 CALIBRE" ou "58 CAL" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122999	Dixie Gun Works	Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol	Armi San Marco	Arme de poing	À un coup
123000	Dixie Gun Works	Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1775 Black Watch Pistol

1775 Black Watch Scottish Rams Horn Flintlock Pistol

1775 Scottish Black Watch Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1775 Scottish Black Watch Rams Horn Flintlock Pistol

All-Metal Scottish Rams Horn Flintlock Pistol

Black Watch Pistol

Black Watch Scottish Rams Horn Flintlock Pistol

Dixie Black Watch Pistol

FH0300

Reproduction Black Watch Scottish Pistol (DGW)

Scottish Black Watch Pistol

Scottish Black Watch Rams Horn Flintlock Pistol

Scottish Flintlock Pistol

Scottish Highland Pistol Reproduction

Scottish Highland Regiment Pistol

Scottish Highland Regiment Reproduction Pistol

Scottish Highland Regimental Pistol

Scottish Highland Regimental Reproduction Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123000
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123000 - 1	54 FLINTLOCK	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- l'inscription "SCOTTISH BLACK WATCH" peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction du "Scottish Steel Highland Flintlock Pistol" (pistolet en acier à silex de la Haute-Écosse) fabriqué par plusieurs firmes européennes de 1615 à 1790 environ.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse, en acier blanc et sans viseurs; poignée et fût une pièce en laiton (crosse en forme de rein); détente de type bouton, batterie et chien cémentés et jaspés, montés sur la platine latérale; pistolet à platine à silex à poudre noire; crochet de ceinture en acier blanc sur le côté gauche; sans pontet; baguette en acier sur le dessous du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.

- un pistolet très similaire, le "Murdoch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Black Watch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges bouclées visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est composé d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur l'arme à feu.
Calibre	- l'inscription "54 CALIBRE" ou "54 CAL" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25500	Dixie Gun Works	Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol	Palmetto Arms	Arme de poing	À un coup
122999	Dixie Gun Works	Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol	Armi San Marco	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1775 Black Watch Pistol

1775 Black Watch Scottish Rams Horn Flintlock Pistol

1775 Scottish Black Watch Pistol

1775 Scottish Black Watch Rams Horn Flintlock Pistol

All-Metal Scottish Rams Horn Flintlock Pistol

Black Watch Pistol

Black Watch Scottish Rams Horn Flintlock Pistol

Dixie Black Watch Pistol

Reproduction Black Watch Scottish Pistol (DGW)

Scottish Black Watch Pistol

Scottish Black Watch Rams Horn Flintlock Pistol

Scottish Flintlock Pistol

Scottish Highland Pistol Reproduction

Scottish Highland Regiment Pistol

Scottish Highland Regiment Reproduction Pistol

Scottish Highland Regimental Pistol

Scottish Highland Regimental Reproduction Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32073
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Scottish Murdock Highlander Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Scottish Murdock Highlander Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	Hassanand Hemandas & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32073 - 1	52 FLINTLOCK	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans le Tennessee (États-Unis), en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- cette arme est une reproduction moderne d'un pistolet à platine à silex de style arme réglementaire des Highlanders écossais, fabriqué vers 1770.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon octogonal à rond à âme lisse, avec grenadière et bouche évasée; baguette en acier monté sous le canon; platine et batterie sur le côté droit; détente à bille; simple action; aucun pontet; monture en acier pleine longueur avec crosse en corne de bélier; le dégorgeoir est vissé dans la crosse; fini brillant.
- un pistolet très similaire, le "Black Watch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Murdoch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges à fioritures visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est doté d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec une crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise Hassanand Hemandas & Company a été établie en Inde en 1932. - Hassanand Hemandas & Company est une société de fabrication et d'exportation. - l'entreprise Hassanand Hemandas & Company est située à Mumbai, en Inde. - l'usine de l'entreprise Hassanand Hemandas & Company est située à Rajasthan, en Inde.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche et mécanisme à platine à silex.
Calibre	- âme lisse. Ce pistolet à silex à poudre noire de calibre .52 tire une balle ronde de 0,510 pouce.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FH1040

Highlanders Pistol

Murdoch Pistol

Murdock Highlanders Pistol

Murdock Pistol

Scottish All Steel Flintlock Pistol

Scottish Flintlock Pistol

Scottish Highlanders Flintlock Pistol

Scottish Highlanders Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128420
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Screw Barrel Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Screw Barrel Pistol Reproduction
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128420 - 1	41 FLINTLOCK	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet de poche à un coup et à canon vissable fabriqué par Palmetto Arms de Brescia, en Italie.
- les pistolets à canon vissable étaient répandus à l'origine au cours de la période précédant 1880.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet; le chargement s'effectuait en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup doté d'un canon amovible et d'un chien extérieur centré sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés et gravés; plaquettes en noyer.
- également vendu en ensemble de deux pistolets "Lord and Lady", avec accessoires de chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle figurent généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'usine d'armement d'origine gouvernementale, était établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession L'usine Palmetto Armory fut utilisée par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement Palmetto Armory fut détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C".
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" fut utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 durant la fin des années 1970 et le début des années 1980. L'usine Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.
- le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory fut fondée 2008.

Mécanisme

- chargement par l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119891	Palmetto Arms	Lafayette Derringer	Palmetto Arms	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Dixie Screw Barrel Pistol

PH0505

screw barrel pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21238
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Screw Barrel Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Screw Barrel Pistol Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21238 - 1	44 PERCUSSION	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet de poche à un coup et à canon vissable.
- les pistolets à canon vissable étaient répandus à l'origine au cours de la période précédant 1880.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet; le chargement s'effectuait en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup avec un canon amovible et à chien extérieur situé au milieu du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec chien fixé au centre; détente escamotable à l'avant; poignée en noyer; fini métal cémenté et bleui.
- aussi offert sous forme de kit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- chargement par l'avant.
Numéro de série	- cas signalé : cinq chiffres.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens normalement sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boot Pistol

Dixie Screw Barrel

Hideout Pistol

PH0530

PH0545

Pedersoli Screw Barrel

Screw Barrel

screw barrel pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148112
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Sharps 1859 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Sharps 1859 New Model Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148112 - 1	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2013.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil à percussion et à chargement par la culasse Sharps 1859 New Model.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable à bascule; canon profilé rond à octogonal bleui avec trois grenadières; boîtier de culasse/carcasse cémenté avec un chien percutant monté sur le côté droit; garde-main en noyer noir au fini huilé et crosse à poignée anglaise avec une boîte à chiffon et une plaque de couche métallique; battants de bretelle.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.
- arme à feu à percussion à chargement par la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43480	Taylors & Company	Sharps 1859 New Model Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
54561	Navy Arms	Sharps 1859 New Model Carbine Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
96615	Armi Sport	Sharps 1859 New Model Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1859 New Model Infantry Rifle

M1859 Infantry Rifle

PR0107

Sharps 1859 New Model Infantry Rifle

Sharps M1859 Infantry Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34532
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Sharps 1859 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Sharps 1859 New Model Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34532 - 2	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34532 - 1	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'abréviation de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il créa Dixie Gun Works Inc. à Union City dans le Tennessee, aux É.-U. en 1954.
- Turner Kirkland prit sa retraite en 1987, et ses fils, J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland, reprirent l'entreprise.
- en 1989, Turner Kirkland reçut un Lifetime Achievement Award (prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations) de la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour son "entrepreneurship habile et novateur".
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Ses armes à feu et ses ensembles étaient importés d'entreprises manufacturières telles que Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et d'autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil à percussion et à chargement par la culasse Sharps 1859 New Model.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme de culasse basculante à clé de levage; chien latéral; garde-main et crosse à poignée droite en bois.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.
- arme à feu à percussion à chargement par la culasse.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131970	EMF	Sharps 1859 New Model Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1859 Sharps New Model Military Carbine

1859 Sharps New Model Military Rifle

Dixie Sharps 1859

Dixie Sharps 1859 Rifle

PR0862

PR0982

Sharps 1859

Sharps 1859 Carbine

Sharps 1859 Military Rifle

Sharps 1859 Rifle

Sharps M1859 Carbine

Sharps New Model 1859 Carbine

Sharps New Model 1859 Military Carbine

Sharps New Model 1859 Military Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34551
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Sharps 1874 Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Sharps 1874 Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34551 - 5	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34551 - 4	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34551 - 3	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34551 - 6	500/450 X 3 1/4"	1	819	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, naquit le 14 août 1920. Turner Kirkland était bijoutier et amateur d'armes à feu. Ayant pris conscience du marché potentiel pour des pièces d'armes à feu, il fonda la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prit sa retraite et transmit les rênes de l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçut le Lifetime Achievement Award de la National Alliance of Stocking Gun Dealers en récompense de son " entrepreneurship habile et novateur ".
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à feu à poudre noire ainsi que des pièces et des accessoires connexes.
- la firme Dixie Gun Works n'a jamais produit d'armes à feu, complètes ou en kits. Ces produits proviennent d'entreprises comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - réplique moderne du fusil Sharps 1874. - caractéristiques : crosse et fût en noyer fini satiné (versions offertes avec poignée anglaise et poignée-pistolet); boîtier de culasse/carcasse cémenté ou "en blanc" (orné de ciselures); canon octogonal bleui; organes de visée réglables à cran de mire, avant argenté allemand et queue percée et taraudée pour oeilleton.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à chargement par la culasse; mécanisme à culasse basculante actionné par un levier situé sous l'arme.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR0168

CR0212

CR0415

CR0513

DWG M1874 Sharps Business Rifle

Dixie 1874 Sharps

Dixie Sharps 1874

Sharps 1874

Sharps 1874 Business Rifle Reproduction

Sharps 1874 No 1 Sporting Rifle

Sharps 1874 No 3 Sporting Rifle

Sharps 1874 Rifle Reproduction

Sharps Black Powder Cartridge Silhouette Rifle

Sharps Lightweight Target/Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32143
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Side By Side Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Side By Side Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32143 - 1	47 FLINTLOCK	2	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- reproduction d'un pistolet r silex r canons jumelés et r chargement par la bouche.
- CARACTÉRISTIQUES :
- canons avec anneau de retenue r la bouche.
- canons et mécanismes r lustre élevé.
- bouton de baguette, anneau et pontet en laiton.

Calibre

- ce pistolet à silex de calibre .47 tire un projectile rond de .450 pouce de diamètre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DFP-49

DFP49

Double Barrel Flint Pistol

Double Barrel Flint-Lock Pistol

Double Barrel Reproduction

Flintlock Pistol

Side by Side Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34764
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34764 - 1	10 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34764 - 2	12 GA PERCUSSION	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34764 - 3	20 GA PERCUSSION	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après s'être rendu compte du marché potentiel des pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : à deux détentes; monture en noyer européen avec poignée et garde-main quadrillés; baguette en bois avec extrémité en laiton; canons profilés ronds à manchon de chrome; platines, queue de carcasse et détente cémentées et gravées; pontet et plaque de couche bleuis.
- également offert sous forme de kit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Genre	- fusil à percussion à canons juxtaposés, à chargement par la bouche et à chiens latéraux.
Mécanisme	- fusil à canons juxtaposés.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72871	Pedersoli	Side By Side Percussion	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel 10 Gauge

Double Barrel 10 Gauge Magnum

Double Barrel 12 Gauge Magnum Shotgun

Double Barrel 20 Gauge

Double Barrel 20 Gauge Shotgun

Double Barrel Shotgun

Magnum Double Barrel

Magnum Double Barrel 10 Gauge Shotgun

Magnum Double Barrel 12 Gauge Shotgun

Magnum Double Barrel Shotgun

Magnum Shotgun

Magnum Shotgun Kit

PS0334

PS0930

PS0940

PS1030

PS1040

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136054
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Smith 1857 Percussion Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Smith 1857 Percussion Carbine Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136054 - 1	50 PERCUSSION	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'abréviation de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de la "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. - Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. - après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde la Dixie Gun Works Inc. à Union City, au Tennessee (É.-U.), en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- la Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- la Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. - les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme l'Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction d'une carabine à percussion à chargement par la culasse "Smith 1857" utilisée pendant la guerre de Sécession.
- la carabine à percussion "Smith 1857" a été fabriquée à l'origine entre 1861 et 1865 par la "American Machine Works", la "Massachusetts Arms Co." et la "American Arms Co."
- la carabine à percussion "Smith 1857" a été inventée par Gilbert Smith de Buttermilk Falls, de New York (É-U).
- la carabine à percussion "Smith 1857" a été brevetée le 23 juin 1857.
- la Poultney & Trimble (Thomas Poultney et David B. Trimble) de Baltimore, au Maryland, aux É.-U. étaient les dépositaires de Gilbert Smith.
- caractéristiques : canon rond à octogonal en acier à âme rayée et à fini bleui avec une grenadière; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté à mécanisme à mécanisme à bascule avant avec percuteur sur le côté droit et levier d'ouverture à l'intérieur du pontet; on doit abaisser le levier d'ouverture afin que le barillet pivote vers le bas pour le chargement; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer.
- l'arme mesure au total 991 mm (39 po) et pèse en moyenne 3,5 kg (7,75 lb).
- la grenadière et la crosse de la carabine "Smith Artillery" sont munies de battants de bretelle.
- la carabine "Smith Cavalry" est munie d'un anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription/le logo "Pietta" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la culasse muni d'un mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation de ces armes est inconnu.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" et des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon. - le numéro de catalogue "Cat.6922", attribué par le banc d'épreuve italien, figure également sur l'arme à feu; toutes les armes rayées importées ou fabriquées en Italie après 1890 devaient arborer ce genre de numéro.
Remarques	- reproduction d'une carabine à capsule utilisée pendant la guerre de Sécession. - une cartouche (constituée à l'origine d'un tube de caoutchouc ou d'un tube en feuille métallique) contenant de la poudre et un projectile était insérée dans la chambre et une capsule à percussion était installée sur une cheminée externe. - lors du tir, le percuteur frappe la capsule, ce qui a pour effet de mettre à feu la poudre de la cartouche, par un petit trou se trouvant à la base de son enveloppe. - caractéristiques : barillet à bascule avec chien latéral extérieur; canon partiellement arrondi et partiellement octogonal; crosse et garde-main en noyer; guidon en laiton et hausse à feuillet rabattable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Artillery Carbine

Cavalry Carbine

PR0220

PR0223

Smith 1857 Carbine

Smith 1857 Percussion Artillery Carbine Reproduction

Smith 1857 Percussion Cavalry Carbine Reproduction

Smith Artillery Carbine

Smith Carbine

Smith Cavalry Carbine

Smith Percussion Carbine Reproduction

Smith Single-Shot Breech Loading Percussion Carbine Reproduction

Smith's Patent 1857 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152926
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Spencer 1865 Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Spencer 1865 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152926 - 2	44 S&W RUSSIAN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152926 - 1	45 COLT	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine/du fusil "Spencer model 1865". - la carabine d'origine représentait la seconde génération de l'une des premières armes d'épaule à répétition réellement pratiques, conçues pour utiliser des cartouches métalliques; elle occupe une place importante dans l'histoire, étant une des armes à feu les plus utilisées et les plus efficaces pendant la guerre de Sécession. - caractéristique : levier et boîtier de culasse/carcasse de forme particulière (le levier forme un pontet de grande taille et pivote autour d'un axe situé au fond d'une très grande "bosse", au fond du boîtier de culasse/de la carcasse); extracteur à lame sur le côté gauche de la chambre et chien monté sur la fausse platine, sur le côté droit; monture à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche légèrement courbée, utilisant un court garde-main avec une grenadière (carabine) ou un garde-main pleine longueur avec deux ou trois grenadières; crosse et fût en noyer noir; guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse, chien et battants de bretelle cémentés.
Fabricant	- l'inscription "CHIAPPA" ou "ARMI SPORT" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté à l'intérieur de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR-0892

CR-0905

CR0892

CR0905

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37255
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Spiller & Burr Whitney Type Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37255 - 1	36 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après s'être rendu compte du marché potentiel des pièces d'armes à feu, il fond Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, É.-U., en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland meurt le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses sont importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- reproduction d'un revolver à percussion, à poudre noire et à simple action des États confédérés d'Amérique (CSA) "Spiller & Burr 1862 Navy".
- plaquettes de crosse en deux pièces en bois dur au fini satiné; boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon profilé octogonal bleui en acier; guidon à grain d'orge et hausse à encoche en V en laiton sur le plafond de la cage du barillet; pontet en laiton; chien et levier de chargement cémentés.
- avec canon de 178 mm, longueur totale de 311 mm.

Fabricant

- le logo du fabricant, représenté par les lettres stylisées "FAP" à l'intérieur d'un triangle, figure généralement sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1862 Spiller & Burr Navy Revolver Reproduction

RH0120

RH0120 (DGW) Spiller & Burr Revolver

RH0300

RH0300 (DGW) Spiller & Burr Revolver Kit

SPB36 (Pietta) 1862 Spiller & Burr

Spiller & Burr Reproduction

Spiller & Burr Revolver

Spiller & Burr Second Model Reproduction

Spiller and Burr Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36036
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Springfield 1842 US Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Springfield 1842 US Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36036 - 1	69 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle "Springfield" figure sur la fausse platine avec la date 1847 (et non 1842).
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil à pierre modèle 1842 US de Springfield.
- disponible avec un canon à âme rayée ou lisse.
- caractéristiques : canon profilé rond avec tenon de baïonnette monté sur le dessous et trois grenadières (guidon intégré à la grenadière avant); fausse platine sur le côté droit avec chien percutant extérieur.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "U.S." figure sur la fausse platine, à l'avant du chien.
- l'inscription "Springfield 1847" figure sur la queue de la fausse platine.
- l'inscription "U.S. est estampillée sur la plaque de couche.
- l'inscription "1847" est estampillée sur la queue de carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117304	Springfield	1842 US Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
124248	Taylors & Company	Harpers Ferry 1816/42 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
142104	Chiappa Firearms	Harpers Ferry 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
142105	Chiappa Firearms	Springfield 1842 US Musket Civil War Commemorative	Chiappa	Carabine	À un coup
145653	Chiappa Firearms	Springfield 1842 US Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1842 Musket

1842 Musket Reproduction

1842 Springfield

1842 Springfield Musket

Dixie 1842 Springfield

Dixie Springfield 1842 Musket

Model 1842 Musket

PR0817

PR0828

Springfield 1842 Musket

Springfield 1842 US Percussion Rifle Reproduction

Springfield Reproduction

US Model 1842 Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148119
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Springfield 1855 US Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Springfield 1855 US Percussion Pistol
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148119 - 1	58 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1855", "1856" ou "1857" peut figurer sur la fausse platine, à l'arrière du chien.
- les inscriptions "U.S." et "SPRINGFIELD" sur deux lignes peuvent figurer sur la fausse platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet à percussion 1855 US fabriqué à l'origine par Springfield Armory dans les années 1850.
- cette arme à feu était également appelée "1855 US Percussion Pistol-Carbine" ou "1855 US Dragoon Pistol".
- ce modèle est muni d'une crosse amovible.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à deux feuillets; canon rayé rond et bleui avec une seule grenadière en laiton; baguette en acier de type basculante montée sous le canon; fausse platine cémentée sur le côté droit avec un chien extérieur percutant; mécanisme de détente à simple action; pontet arrondi en laiton; monture une pièce en bois avec extrémité du garde-main en laiton, poignée-pistolet en forme de sac, embase en laiton et un battant de bretelle bleui; crosse amovible avec battant de bretelle bleui et plaque de couche recourbée en laiton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle figurent généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'usine d'armement d'origine gouvernementale, était établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession. L'usine Palmetto Armory fut utilisée par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement Palmetto Armory fut détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C".
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" fut utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 vers la fin des années 1970 et le début des années 1980. L'usine Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes à feu. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.
- le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory fut fondée 2008.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "US" et le logo représenté par un aigle figurent généralement sur la fausse platine, accompagnés des dates 1863 ou 1869.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1855

1855 Percussion Pistol-Carbine

1855 US Dragoon Pistol

1855 US Percussion Pistol-Carbine

1855 US Springfield

1856

1856 Percussion Pistol-Carbine

1856 US Springfield

1857

1857 Percussion Pistol-Carbine

1857 US Springfield

PH1000

Pistol Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136050
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Springfield 1855 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Springfield 1855 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136050 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "1857" ou "1859" et "U.S. Springfield" figurent sur la platine.
- l'inscription "1857" ou "1859" figure sur le canon.
- il s'agit d'une réplique moderne du modèle "1855 U.S. Percussion Rifle" fabriqué par Springfield Armory entre 1857 et 1861.
- caractéristiques du fusil à pierre 1855 US modèle 1 de Springfield : canon rayé rond et profilé avec guidon à lame et hausse réglable graduée de 400 à 700 verges; platine et chien percutant sur le côté droit; pontet, plaque de couche, refouloir, battants de bretelle et trois grenadières en acier; calotte en laiton; monture pleine à poignée anglaise en noyer européen au fini huilé et satiné; fini acier clair.
- l'arme mesure au total 1340 mm (52,75 po).
- caractéristiques du fusil à pierre 1855 US modèle 2 de Springfield : canon rayé rond et profilé avec guidon à lame et hausse à feuillet réglable; platine et chien percutant sur le côté droit; pontet, plaque de couche, refouloir, battants de bretelle, trois grenadières et calotte en acier; monture pleine à poignée anglaise en noyer européen au fini huilé et satiné avec compartiment à chiffons sur le côté droit; fini acier clair.
- l'arme mesure au total 1340 mm (52,75 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure arrière et sur le dessous du canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens et l'inscription "U.S." ainsi qu'un aigle éployée sont estampillés sur la platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1855

1855 Springfield Rifle-Musket Reproduction

1857

Dixie 1855 Springfield Rifle-Musket

Dixie M1855 1st Model Springfield Rifle-Musket

Dixie M1855 2nd Model Springfield Rifle-Musket

Dixie M1855 Springfield Rifle-Musket

M1855

PR 1007

PR 1055

PR1007

PR1055

Springfield 1855 US Rifle-Musket Model 1

Springfield 1855 US Rifle-Musket Model 2

U.S. Springfield M1855 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136049
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Springfield 1855 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Springfield 1855 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136049 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "1858" et "U.S. Springfield" figurent sur la fausse platine.
- l'inscription "1858" figure sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne du modèle "1855 U.S. Percussion Rifle" fabriqué par Springfield Armory vers 1858.
- caractéristiques : canon rayé rond et profilé avec guidon à lame et hausse réglable à trois feuillets; fausse platine et chien percutant sur le côté droit; pontet, plaque de couche, baguette, battants de bretelle et trois grenadières en acier; pointe avant en laiton; monture pleine longueur à poignée anglaise en noyer européen au fini huilé et satiné; fini acier clair.
- la longueur totale est de 1 334 mm (52,5 po).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse arrière supérieure sur la face inférieure du canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" ainsi que les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon, les lettres "U.S." et l'aigle éployée figurent sur la platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1855

1855 Springfield Rifle-Musket Reproduction

1858

1858 U.S. Springfield

Dixie 1855 Springfield Rifle-Musket

Dixie M1855 Springfield Rifle-Musket

M1855

PR 0724

PR0724

U.S. Springfield M1855 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38752
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38752 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1861" figure sur l'arrière de la platine.
- les inscriptions "US Martial eagle" et "U.S." ainsi que "SPRINGFIELD" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil "1861 U.S. Rifle-Musket" fabriqué par la Springfield Armory en 1861 et en 1862.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse rabattable; canon rond à âme lisse ou rayée avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; platine sur le côté droit avec un chien percutant apparent; mécanisme de détente à simple action; une pièce en noyer à poignée anglaise; battants de bretelles fixés sur la seconde grenadière et à l'avant du pontet; canon, grenadières, platine, chien, pontet et plaque de couche au fini blanc.
- longueur totale avec un canon de 1 016 mm (40 po) : 1 422 mm (56 po); poids moyen : 4,6 kg (10,1 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861

1861 Springfield

1861 Springfield Musket Rifled

1861 Springfield Musket Smoothbore

1861 Springfield Rifle

1861 Springfield Rifled Musket

1861 Springfield Smoothbore Musket

Dixie 1861 Springfield

PR1012

PR1019

Springfield 1861

Springfield 1861 Rifle Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36002
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36002 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- Turner Kirkland, le fondateur de "Dixie Gun Works", est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il créa Dixie Gun Works Inc. à Union City dans le Tennessee, aux É.-U. en 1954.
- Turner Kirkland prend sa retraite en 1987 et ses fils, J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland., reprennent l'entreprise.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit un Lifetime Achievement Award (prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations) de la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour "entrepreneuriat habile et novateur".
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works prête son concours aux amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Ses armes à feu et ses ensembles ont été importés d'entreprises manufacturières telles que Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et d'autres.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1861" figure à l'arrière de la platine.
- les inscriptions "US Martial eagle" et "U.S." au-dessus de l'inscription "SPRINGFIELD" figurent sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne du "mousquet américain de modèle 1861" fabriqué par Springfield Armory en 1861 et en 1862.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse rabattable; canon rond, lisse ou rayé avec trois grenadières; baguette sous le canon; platine sur le côté droit avec un chien percutant extérieur; mécanisme de détente à simple action; monture monobloc en noyer avec poignée anglaise; battants de bretelle fixés à la deuxième grenadière et à l'avant du pontet; canon, grenadières, platine, chien, pontet et plaque de couche au fini blanc.
- la longueur totale avec un canon de 1016 mm (40 po) est de 1422 mm (56 po) et le poids moyen est de 4,6 kg (10,1 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "1861" sur la culasse.
- "1861" sur la queue de la platine et "U.S. Springfield" avec aigle devant le chien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38758	Dixie Gun Works	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
62584	Springfield	1861 US Rifle-Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
122755	Euroarms	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Springfield

1861 Springfield Rifle

1861 Springfield Rifled Musket

1861 Springfield Rifled Musket Kit

2360

Dixie 1861 Springfield

Dixie Springfield

PK1005

PR1001

Springfield 1861

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38758
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38758 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" signifie "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920 et était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu; après avoir constater le potentiel du marché des pièces d'armes à feu, il a fondé Dixie Gun Works Inc., à Union City, au Tennessee, aux États Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland a pris sa retraite et cédé l'entreprise à ses fils J.Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, la National Alliance of Stocking Gun Dealers lui a décerné un prix pour l'ensemble de ses réalisations en matière de compétence et d'encadrement sur le plan de l'entreprenariat.
- Turner Kirkland est mort le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works fournit des armes à poudre noire, des pièces et des accessoires aux amateurs d'armes à feu.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué les armes à feu et les ensembles d'armes à feu qu'elle vend, lesquels sont exportés par des entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia et Zoli.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1861" figure sur l'arrière de la platine.
- les inscriptions "US Martial eagle" et "U.S." ainsi que "SPRINGFIELD", sur deux lignes, figurent sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil "1861 U.S. Rifle-Musket" fabriqué par la Springfield Armory en 1861 et en 1862.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse rabattable; canon rond à âme lisse ou rayée avec trois grenadières; baguette montée sur la face inférieure du canon; platine droite avec chien apparent; simple action; monture une pièce à poignée anglaise en noyer; battants de bretelles fixés au niveau de la deuxième grenadière et de l'avant du pontet; canon, grenadières, platine, chien, pontet et plaque de couche au fini blanc.
- avec un canon de 1016 mm (40 po), la longueur totale de l'arme est de 1422 mm (56 po) et son poids moyen est de 4,6 kg (10,1 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36002	Dixie Gun Works	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Springfield

1861 Springfield Rifle

PK0431

PR0523

Springfield 1861

Springfield 1861 Rifle Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38754
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38754 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- "Springfield" et "1863" sur la platine.
- reproduction d'un fusil militaire américain à percussion et à chargement par la bouche de modèle 1863 fabriqué par Springfield Armory.
- canon, platine et ferrures non bleuis; monture pleine longueur en noyer; trois grenadières retenues par des ressorts encastrés dans le fût; hausse rabattable à planchettes multiples.
- arme aussi proposée en kit.

Genre

- fusil à percussion, à chargement par la bouche et à chien latéral.

Autres marquages

- "Made in Japan" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121493	Armi Sport	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863

1863 Springfield

1863 Springfield Rifle

PK1025

PR1021

Springfield 1863

Springfield 1863 Rifle Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36012
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36012 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", ou encore "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland", peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- "U.S.Springfield" et "1863" sur la platine.
- reproduction d'un fusil militaire américain à percussion et à chargement par la bouche de modèle 1863 fabriqué par Springfield Armory.
- canon, platine et ferrures non bleuis; monture pleine longueur en noyer; trois grenadières retenues par des ressorts encastrés dans le fût; hausse rabattable à planchettes multiples.
- arme aussi proposée en kit.

Fabricant

- "Made in Japan" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à percussion, à chargement par la bouche et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117218	Springfield	1863 US Rifle-Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
121493	Armi Sport	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863

1863 Springfield

1863 Springfield Rifle

1863 Springfield Rifled Musket

1863 Springfield Rifled Musket Kit

Dixie 1863 Springfield

Dixie Springfield

PK0900

PR0900

Springfield 1863

Springfield 1863 Rifle Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91955
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Springfield 1873 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Springfield 1873 Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91955 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- reproduction de la carabine modèle 1873 fabriquée par Springfield.
- caractéristiques : monture demi-longueur en noyer noir au fini huilé avec une grenadière; canon rond, pontet et fausse platine bleuis; guidon à lame; hausse réglable non authentique; bloc-culasse cémentée et chien latéral.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- carabine à chargement par la culasse et chien latéral utilisant le système Allin à bloc-culasse à bascule vers l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - un grand aigle et l'inscription "U.S, Springfield" figurent sur la fausse platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2477	Springfield	1873 Carbine	Springfield Armory	Carabine	À un coup
43448	Pedersoli	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
124199	Traditions	Springfield Trapdoor Carbine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131791	EMF	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873 Carbine

1873 Trapdoor Carbine

1873 Trapdoor Carbine Reproduction

1873 Trapdoor Springfield Carbine

CR0750

Springfield 1873 Carbine

Springfield 1873 Reproduction

Springfield 1873 Trapdoor

Springfield 1873 Trapdoor Carbine

Springfield 1873 Trapdoor Carbine Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91935
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Springfield 1873 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Springfield 1873 Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91935 - 1	45-70 GOVT	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est une reproduction de la carabine modèle 1873 fabriquée par Springfield.
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer noir au fini huilé avec deux grenadières; canon, pontet et fausse platine bleuis; guidon à lame; hausse réglable; bloc-culasse cémenté; chien latéral; battant de bretelle arrière sur le pontet et battant de bretelle avant sur la grenadière avant; baguette de nettoyage en acier.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- carabine à chargement par la culasse et chien latéral utilisant le système Allin à bloc-culasse à bascule vers l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - un grand aigle et l'inscription "U.S, Springfield" figurent sur la fausse platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2478	Springfield	1873 Rifle	Springfield Armory	Carabine	À un coup
123219	EMF	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873 Springfield

1873 Springfield Reproduction

1873 Trapdoor

1873 Trapdoor Rifle

1873 Trapdoor Rifle Reproduction

1873 Trapdoor Springfield

1873 Trapdoor Springfield Rifle

CR-0755

CR0755

Dixie 1873 Rifle

Dixie 1873 Trapdoor Rifle

Dixie Trapdoor Rifle

M1873 Trapdoor Rifle

Pedersoli M1873 Trapdoor

Springfield Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93856
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Springfield 1875 Officers Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Springfield 1875 Officers Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93856 - 1	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- reproduction du modèle "1875 Officers Rifle" fabriqué par Springfield, inspirée du modèle "1873 Rifle". Les armes à feu d'origine ont été fabriquées de 1875 à 1885.
- caractéristiques : monture demi-longueur en noyer noir au fini satiné; quadrillage à la poignée et au garde-main; pointe avant en étain; canon rond profilé bleui, acier bleui avec guidon à grain d'orge en laiton, hausse réglable en dérive et en hauteur; fausse platine et pontet cémentés; grenadière unique; baguette en bois avec pointe en argent.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- carabine à chargement par la culasse et chien latéral utilisant le système Allin à bloc-culasse à bascule vers l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - un grand aigle et l'inscription "U.S. Springfield" figurent sur la fausse platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43460	Pedersoli	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123219	EMF	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873 Officers Model Tradoor Springfield Rifle

1873 Officers Model Trapdoor Rifle

1873 Trapdoor Officers Rifle

1875 Officers Rifle

1875 Officers Rifle Reproduction

1875 Reproduction

CR0760

M1873 Trapdoor Officers' Model

M1873 Trapdoor Officers' Reproduction

U.S. 1875 Trapdoor Officers Reproduction

US 1875 Trapdoor Officers Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34525
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Super Cub Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Super Cub Flintlock Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34525 - 1	50 FLINTLOCK	1	723	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à platine à silex, à chargement par la bouche et à chien latéral.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Version courte du fusil à platine à silex Pennsylvania Dixie, dont elle diffère par la longueur du canon et par le calibre, qui est de .50 au lieu de .45. Arme livrable assemblée ou en kit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cub

Cub Super

Super Cub

Super Cub Flintlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34523
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Super Cub Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Super Cub Percussion Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34523 - 1	50 PERCUSSION	1	723	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à chien latéral et à platine à percussion.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Version courte du fusil à percussion Pennsylvania Dixie, dont elle diffère par la longueur du canon et par le calibre, qui est de .50 au lieu de .45. Arme livrable assemblée ou en kit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cub

Cub Super

Super Cub

Super Cub Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35980
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Tennessee Mountain Rifle

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Tennessee Mountain Rifle
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35980 - 6	32 FLINTLOCK	1	1048	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35980 - 4	32 PERCUSSION	1	1048	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35980 - 5	50 FLINTLOCK	1	1048	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35980 - 2	50 PERCUSSION	1	1048	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après s'être rendu compte du marché potentiel des pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, É.-U., en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland meurt le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- reproduction d'une arme à feu originalement fabriquée de 1840 à 1870 au Tennessee et dans les environs.
- monture pleine longueur au fini satiné; canon bruni; double détente; guidon à lame et hausse à cran de mire argent; baguette en bois; mécanisme et garniture en acier bruni.
- arme aussi proposée en kit.
- mécanisme à silex ou à percussion, pour droitier ou gaucher; kit de conversion aussi proposé.

Autres marquages

- "Made in Japan" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35982	Miroku	Tennessee Mountain Rifle	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dixie Tennessee Mountain

Dixie Tennessee Rifle

FF1020

FF1120

FF1220

FR1020

FR1120

FR1220

LO0803

LP0903

LP1104

LP1203

LP1208

LP1209

PF1010

PF1110

PF1210

PR1010

PR1110

PR1210

Tennessee Mountain Rifle Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160566
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Tornado

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Tornado
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160566 - 1	44 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Tornado est une version de tir sur cible du pistolet Andrew.
- le pistolet Andrew était une version modernisée du pistolet à percussion Tingle Model 1960 comme produit à l'origine par Tingle Manufacturing Company.
- caractéristiques : guidon à rampe de type Partridge et hausse réglable à large encoche carrée; canon rayé octogonal; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats; mise à feu par percussion en ligne; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton; garde-main en bois et une poignée-pistolet ergonomique.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PH-0320

PH0320

Tingle Target

Tornado Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18525
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Tower British Service Pattern Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Tower British Service Pattern Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18525 - 3	69 FLINTLOCK	1	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18525 - 5	69 FLINTLOCK	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle "TOWER" peut figurer sur la platine latérale, avec les lettres "GR" en dessous d'une couronne.
- il s'agit d'une réplique du pistolet à silex Tower.
- caractéristiques : canon rond en acier ou bleui sans organes de visée, peut avoir une âme rayée; chien latéral monté sur une platine latérale en laiton; batterie et bassinet montés sur le côté gauche de l'arme à feu; fausse platine gauche, pontet, pointe avant et calotte de poignée-pistolet en laiton; baguette sous le canon; platine à silex et poudre noire; monture en bois.

Numéro de série

- peut comporter un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "69 CAL." figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DFP-39

P 300

P-300

P300

Tower

Tower British Service Pistol

Tower British Service Reproduction Pistol

Tower P300

Tower Pistol

Tower Pistol Reproduction

Tower Reproduction

Tower Reproduction Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16143
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Trophy Winner

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Trophy Winner
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16143 - 2	28 GA PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16143 - 1	44 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- Turner Kirkland a pris sa retraite en 1987 et ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland, ont repris la société.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique du pistolet à percussion à un coup Armi San Marco "Tingle 1860", importée et vendue par Dixie Gun Works.
- caractéristiques : disposition et aspect typiques "Tingle", avec un canon octogonal, armature sous le canon, boîtier de culasse aux côtés plats, et cadre de poignée et pontet de type Dragoon de Colt; viseurs ouverts réglables pour la dérive; canon et armature de canon bleuis; boîtier de culasse en laiton ou en acier avec gravures au poinçon rotatif d'un convoi de chariots Conestoga sur le côté gauche et d'un prospecteur d'or affrontant un ours sur le côté droit; pontet et cadre de poignée en laiton; plaquettes lisses.

Fabricant

- l'inscription "ASM" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tingle 1860 Copy

Tingle Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34527
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Tryon Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Tryon Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34527 - 2	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34527 - 3	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après s'être rendu compte du marché potentiel des pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- basé sur le fusil d'origine E.K.Tryon "Plains".
- caractéristiques : monture mi-longueur en noyer au fini huilé ou satiné; canon octogonal mat ou bleui; double détente; verrou et détente cémentés ou en acier bleui; guidon à lame ou avec protège-guidon et hausse réglable à oeilleton; baguette en bois avec extrémité en laiton; compartiment à chiffons; battants de bretelle.
- arme déjà assemblée ou en kit d'assemblage.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche, à percussion.

Autres marquages - des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35131	Pedersoli	Tryon Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
125601	Trail Guns Armory	Tryon Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Creedmore Rifle

Creedmore Target Rifle

Dixie Tryon

PR0180

PR0255

PR0860

Tryon

Tryon Creedmore Target Rifle

Tryon Percussion Rifle

Tryon Rifle

Tryon Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128417
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Vest Pocket Derringer

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Vest Pocket Derringer
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128417 - 1	31 PERCUSSION	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- l'inscription Vest Pocket Derringer ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Vest Pocket Derringer ressemble au Derringer de Colt.
- le Derringer de Colt était seulement offert en calibres à percussion annulaire.
- le Derringer de Colt n'est pas doté d'un système de mise à feu à percussion.
- pistolet à percussion et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon rond en laiton; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; poignée à tête d'oiseau; plaquettes synthétiques ou en noyer.
- le canon pivote vers le côté à partir du bouclier, ce qui permet d'avoir accès à la cheminée de l'amorce à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Palmetto", "Palmetto Brescia, Italy" ou "Made in Italy by Palmetto", et/ou le logo de "Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi" représenté par un palmier à l'intérieur d'un cercle figurent généralement sur l'arme à feu.

- le nom "PALMETTO" a été utilisé par plusieurs fabricants.
- "PALMETTO ARMORY", l'usine d'armement d'origine gouvernementale, était établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, entre 1851 et 1865. L'usine d'armement produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842 ainsi que des fusils à percussion de modèle 1841 et 1842 (conversions des fusils 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession. L'usine Palmetto Armory fut utilisée par la Confédération pour construire sa propre version de ces armes à feu après le début des hostilités. En 1865, l'usine d'armement Palmetto Armory fut détruite par les troupes du général Sherman lors de l'une de leurs percées en Caroline du Sud. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un palmier flanqué des inscriptions "PALMETTO.ARMORY" et "S*C".
- l'appellation "PALMETTO ARMORY" fut utilisée par un fabricant de carabines de type AR-15 vers la fin des années 1970 et le début des années 1980. L'usine Palmetto Armory fabriquait des carabines en utilisant les boîtiers de culasse qui leur étaient fournis par Scheutzen Gun Works/SGW, une entreprise établie à Washington (qui sera plus tard intégrée à Olympic Arms) et par Essential Arms, une entreprise établie à Krotz Springs, dans l'État de la Louisiane. Dans les deux cas, le nom du fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse ET le logo de Palmetto Armory figurent sur les armes à feu. Le logo de Palmetto Armory est composé d'un écusson formé de deux anneaux (bouée de sauvetage) entouré du mot "PALMETTO" au-dessus et du mot "ARMORY" en dessous, et décoré d'un palmier dans le cercle intérieur.
- "PALMETTO ARMS" était également une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par les sociétés Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- la société "PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI" était établie à Brescia, en Italie. Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à feu à poudre noire datant de la guerre de Sécession. Le nom Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi vient de l'usine d'armement d'origine, appelée "Palmetto Armory" (Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud), qui fut détruite à la fin de la guerre de Sécession. Le logo de la société Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi est composé d'un palmier à l'intérieur d'un cercle.
- la société "PALMETTO STATE ARMORY" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.
- le logo de la société "Palmetto State Armory" est composé de deux canons croisés avec en leur centre une pile de boulets de canon, accompagnés de deux bannières l'une au-dessus de l'autre indiquant "PALMETTO" et "STATE ARMORY". La société Palmetto State Armory fut fondée 2008.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sous le boîtier de culasse/la carcasse, juste derrière la détente

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DGW Brass Frame Vest Pocket Derringer

Deringer Reproduction

Derringer Reproduction

PH0811

Vest Pocket

Vest Pocket Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36149
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Volunteer Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Volunteer Percussion Rifle
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36149 - 1	451 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36149 - 2	451 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de la "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. - Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. - après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde la Dixie Gun Works Inc. à Union City, Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- la Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant des armes à feu à poudre noire, des pièces et des accessoires.
- la Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. - ses armes à feu et ses ensembles étaient importés d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et d'autres.

Modèle

- l'inscription "Volunteer" figure sur la platine.
- reproduction moderne d'une arme à feu qui s'inspirait à l'origine du fusil "Enfield" et qui servait de fusil de tir à la cible aux tireurs d'élite volontaires vers 1860.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge avec protège-guidon et hausse ouverte réglable, canon rond rayé avec deux ou trois grenadières, baguette en acier avec bout en laiton montée sous le canon, platine sur le côté droit avec percuteur extérieur; monture pleine longueur en noyer avec poignée de crosse et garde-main quadrillés; platine cémentée avec ciselures sur le pourtour; pointe avant, pontet, plaque de couche et battants de bretelle en laiton.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "Volunteer" figure sur la platine, à l'avant du percuteur, et une couronne figure sur la queue de platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dixie Volunteer Enfield

Dixie Volunteer Enfield Target Rifle

Dixie Volunteer Enfield Three Band Target Rifle

Dixie Volunteer Enfield Two Band Target Rifle

Dixie Volunteer Three Band Enfield

Dixie Volunteer Two Band Enfield

PR0821

PR1031

Volunteer

Volunteer 2-Band Enfield

Volunteer 3-Band Enfield

Volunteer Enfield

Volunteer Enfield Target Rifle

Volunteer Enfield Three Band Target Rifle

Volunteer Enfield Two Band Target Rifle

Volunteer Target Rifle

Volunteer Target Rifle Reproduction

Volunteer Three Band Enfield

Volunteer Two Band Enfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34585
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Waadtlander Target Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Waadtlander Target Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34585 - 1	45 PERCUSSION	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était un vendeur de bijoux et un amateur d'armes à feu. Après s'être rendu compte du marché potentiel des pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland reçoit le Lifetime Achievement Award présenté par le National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland décède le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works comble les besoins des amateurs d'armes à feu en fournissant armes à feu à poudre noire, pièces et accessoires.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué ses armes à feu ou ses trousses d'armes à feu. Les armes et les trousses étaient importées d'entreprises de fabrication comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli et autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est basée sur une carabine de tir de type "schuetzen" fabriquée à l'origine par la Suisse et par d'autres pays vers 1850.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche courbée de type "schuetzen"; pontet festonné; appui-paume pour la main libre sur le garde-main; fausse platine et chien cémentés; canon octogonal bruni; guidon à tunnel et hausse à oeilleton montée sur la queue de carcasse.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à percussion et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35130	Pedersoli	Waadtlander Target Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dixie Waatlander

PR0183

Waadtlander Deluxe Target Rifle

Waadtlander Rifle

Waatlander

Waatlander Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42217
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Wesson Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Wesson Percussion Rifle
Fabricant:	Palmetto Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42217 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42217 - 3	45 PERCUSSION	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42217 - 4	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42217 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui avec fausse bouche; hausse réglable et guidon fixe en laiton; chien et boîtier de culasse/carcasse à "renflement" cémentés; double détente en argent; pontet, plaque de couche, compartiment à chiffon, extrémité du fût et guide de baguette en laiton; baguette; garde-main demi-longueur et monture à poignée anglaise en noyer.

Fabricant

- le logo de " Palmetto ", de " Palmetto Brescia, Italy " ou de " Made in Italy by Palmetto " ou de " Palmetto Arms/Palmetto di Mainardi " (ou les deux), soit un palmier dans un cercle, figure habituellement sur l'arme à feu.
- le nom " PALMETTO " a été employé par plusieurs fabricants.
- " PALMETTO ARMORY ", soit l'armurerie d'origine du gouvernement, se trouvait à Columbia, en Caroline du Sud, entre 1851 et 1865; elle produisait des canons, des épées, des pistolets à percussion de modèle 1842, des fusils à percussion de modèle 1841 et des fusils à percussion de modèle 1842 (modifications des fusils à pierre 1816) pour le gouvernement fédéral avant la guerre de Sécession; les États confédérés avait chargé Palmetto Armory de fabriquer leurs propres versions de ces armes au début de la guerre; les installations de Palmetto Armory ont été détruites par les troupes du général Sherman pendant leur entrée en Caroline du Sud, en 1865; le logo de Palmetto Armory consistait en un palmier entouré des mots " PALMETTO.ARMORY " au-dessus de " S*C ".
- " PALMETTO ARMORY " était un fabricant privé de fusils de type AR-15 vers la fin des années 1970 et le début des années 1980; Palmetto Armory fabriquait des fusils à partir de boîtier de culasse/de la carcasse fournis par Scheutzen Gun Works / SGW de Washington, qui a été achetée par Olympic Arms, et par Essential Arms de Krotz Springs, en Louisiane; les armes comportaient toutes une marque désignant le fournisseur d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo de Palmetto Armory, lequel consiste en une crête à deux anneaux (bouée de sauvetage), dont l'anneau interne encercle un palmier, en dessous du mot " PALMETTO " et au-dessus du mot " ARMORY ".
- " PALMETTO ARMS " était une marque de commerce de fusils de chasse produits par Crescent Firearms, Davenport, Hopkins & Allen et Stevens.
- " PALMETTO ARMS / PALMETTO DI MAINARDI " se trouvait à Brescia, en Italie; Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi se spécialisait dans la fabrication de reproductions modernes d'armes à poudre noire et d'armes à feu de l'époque de la guerre de Sécession; Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi tirait son nom de l'armurerie d'origine " Palmetto Armory " (Columbia, en Caroline du Sud), qui a été détruite à la fin de la guerre de Sécession; le logo de Palmetto Arms / Palmetto di Mainardi consiste en un cercle entourant un palmier.
- " PALMETTO STATE ARMORY " se trouve à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis; son logo consiste en deux canons croisés surmontés en leur centre d'un amas de boulets de canon, en arrière plan d'une bannière comportant le mot " PALMETTO " au-dessus d'une bannière présentant les mots " STATE ARMORY "; Palmetto State Armory a été fondée en 2008.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dixie Wesson Rifle

Wesson

Wesson Rifle Reproduction

Wesson Rifle Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92575
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Whitworth Military Target Rifle

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Whitworth Military Target Rifle
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92575 - 1	451 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- construit selon le modèle d'une arme à feu fabriquée par Whitworth et fournie à la Confédération durant la guerre de Sécession.
- caractéristiques : monture pleine longueur, poignée quadrillée et garde-main en noyer européen au fini satiné; canon bleui à âme hexagonale; acier bleui avec mire à viseur antérieur en forme de pilier à grain d'orge avec protège-guidon; hausse à bascule intercalaire; plaque de couche, pontet et pointe avant en laiton; trois grenadières en acier bleui; fausse platine cémentée arborant une couronne et l'inscription "Whitworth" sur la queue; baguette en acier avec pointe en laiton.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche

Autres marquages

- une couronne et l'inscription "Whitworth" figurent sur la queue de la fausse platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PR0728

Whitworth Rifle

Whitworth Rifle Reproduction

Whitworth Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92495
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Winchester 1866 Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Winchester 1866 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92495 - 1	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92495 - 2	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction du modèle 1866 fabriquée par Winchester.
- caractéristiques : monture en noyer au fini satiné; canon rond bleui; portière de chargement sur le côté droit du mécanisme; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche en laiton avec garniture en acier bleui; détente simple; guidon à lame faisant partie de la grenadière avant; hausse ouverte à feuillet et deux grenadières.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866 Reproduction

1866 Winchester Carbine

1866 Yellow Boy

1866 Yellow Boy Reproduction

CR0200

CR0525

Yellow Boy

Yellow Boy Carbine

Yellow Boy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43229
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43229 - 5	44-40 WIN	6	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43229 - 1	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43229 - 2	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43229 - 3	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43229 - 4	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer sur l'arme à feu. - "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works". - le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, États-Unis, en 1954. - en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland. - en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller. - Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997. - Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire. - Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de la société ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.
Modèle	- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine à levier Winchester modèle 1873, offerte en certains calibres d'origine et modernes. - la désignation du modèle figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme : "Model 1873" ou "1873". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté, canon bleui profilé rond, octogonal ou mi-rond et mi-octogonal; crosse en noyer européen avec poignée anglaise ou poignée-pistolet courbée et garde-main séparé avec grenadière ou bouchon d'extrémité, guidon à lame et hausse ouverte réglable. - plusieurs options sont offertes, notamment : bois de qualité de luxe, crosse à poignée-pistolet, quadrillage, gravures, hausse montée sur la queue de carcasse, etc.
Fabricant	- le logo d'Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29046	EMF	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
32841	Cimarron Fire Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34423	American Arms Incorporated	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37142	IAR	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37765	Mitchell Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43524	Taylors & Company	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
52000	Navy Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
61399	Uberti	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873

1873 Carbine

1873 Deluxe Sporting Rifle

1873 Half-Capacity Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1873 Half-Magazine Rifle

1873 Rifle

1873 Sporting Rifle

1873 Winchester

1873 Winchester Reproduction

73

73 Carbine

73 Sporting Rifle

CR0153

CR0201

CR0203

CR0203A

CR0204

CR0204A

CR0209

CR0210

CR0304

Dixie Winchester

Uberti Winchester

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153091
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: Winchester 1886 Reproduction

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	Winchester 1886 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153091 - 1	45-70 GOVT	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DIXIE GUN WORKS" ou "DGW" figure généralement sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 1886" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon octogonal ou rond bleui à âme rayée, avec guidon à lame et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert cémenté avec portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle; garde-main en noyer avec pointe avant ou grenadière et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche métallique en croissant.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1 143 mm (45 po) et le poids moyen, de 4,1 kg (9,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "Chiappa Firearms" ou "CF" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130142	Armi Sport	Winchester 1886 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
130647	Taylors & Company	Winchester 1886 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
136977	Chiappa Firearms	Winchester 1886 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1886

1886 Replica Rifle

1886 Rifle

CR0401

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42671
Marque: Dixie Gun Works
Modèle: York County Rifle

Sommaire

Marque:	Dixie Gun Works
Modèle:	York County Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42671 - 2	45 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42671 - 1	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DGW", "Dixie Gun Works", "Dixie Gun Works, Inc." ou "Turner Kirkland" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "DGW" est l'acronyme de "Dixie Gun Works".
- le fondateur de "Dixie Gun Works", Turner Kirkland, est né le 14 août 1920. Turner Kirkland était vendeur de bijoux et amateur d'armes à feu. Après avoir pris conscience du marché potentiel que pouvaient représenter les pièces d'armes à feu, il fonde Dixie Gun Works Inc. à Union City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, en 1954.
- en 1987, Turner Kirkland prend sa retraite et son entreprise passe aux mains de ses fils, J. Lee Fry III, Hunter Moss Fry Kirkland et Charles Summers Kirkland.
- en 1989, Turner Kirkland a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations présenté par la National Alliance of Stocking Gun Dealers pour ses talents d'entrepreneur et de conseiller.
- Turner Kirkland est décédé le 26 juillet 1997.
- Dixie Gun Works aide les amateurs d'armes à feu en leur fournissant des accessoires, des pièces et des armes à feu à poudre noire.
- Dixie Gun Works n'a jamais fabriqué d'armes à feu ou d'ensembles d'armes à feu. Les armes à feu et ensembles de l'entreprise ont été importés d'entreprises manufacturières comme Armi Chiappa, Armi San Marco, Bernardelli, Davide & Cia, Pedersoli, Euroarms, Hassanand Hemandas & Company, Jurgen Kreckel, Miroku Firearms Manufacturing, Palmetto Arms, Pietta, Uberti, Unceta Y Cia, Zoli ainsi que plusieurs autres.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction/reconstitution d'un fusil à chargement par la bouche à silex ou à percussion de type American York County offert comme ensemble prêt à assembler.
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer; boîte à chiffon en bois; pontet et pointe avant en laiton; fausse platine cémentée; double détente; guidon à lame; hausse ouverte à encoche.
- arrêt de la production en 1987.

Genre

- fusil à chargement par la bouche, avec chien latéral et à silex ou à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

York County

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75095
Marque: Dixon
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dixon
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dixon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75095 - 2	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75095 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non.
- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, levier sur le côté ou sur le dessous.
- canon damas ou canon en acier.
- monture quadrillée ou non en bois dur; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet.
- autres caractéristiques très variables.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur les deux platines.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : cinq chiffres sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité d'autres combinaisons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Double Barrel Side By Side

Side By Side Double

Side By Side Double Barrel

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Side by Side Underlever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149104
Marque: Dixon, William
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Dixon, William
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Dixon, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149104 - 1	36 PERCUSSION	1	394	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W DIXON" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William Dixon était un armurier établi à Adams (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1890.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de tir à la cible à percussion du type connu sous le nom de "fusil pour boghei", fabriqué comme carabine de tir à la cible facilement transportable dans les bogheis hippomobiles.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon octogonal; baguette montée sous le canon; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; platine à percussion à chien latéral; monodétente; plaquettes en bois poli; crosse évidée semi-permanente.

Fabricant

- l'inscription "W DIXON" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William Dixon était un armurier établi à Adams (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Buggy Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149103
Marque: Dixon, William
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Dixon, William
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Dixon, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149103 - 2	32 PERCUSSION	1	527	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W DIXON" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William Dixon était un armurier établi à Adams (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion fabriqué par William Dixon avant 1890.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée réglables à cran de mire (une hausse à oeilleton réglable peut aussi être montée sur la queue de carcasse); monture demi-longueur ou pleine longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer (certains fusils de tir à la cible peuvent ne comporter qu'une crosse, sans garde-main); peut comprendre des garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); détente à double effet ou double détente; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "W DIXON" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William Dixon était un armurier établi à Adams (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117494
Marque: Dlask Arms
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	1911
Fabricant:	Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117494 - 3	45 AUTO	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117494 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117494 - 4	45 AUTO	8	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117494 - 1	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière : "DLASK".
Modèle	- sur le côté gauche de la glissière : "DLASK 1911".
Fabricant	- "DLASK" figure sur le côté gauche de la glissière. - "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK" et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par la "Dlask Arms Corporation". - "Dlask Arms Corporation" est un fabricant et un distributeur de Delta, en Colombie-Britannique, au Canada. - "Dlask Arms Corporation" a été constituée en personne morale en juillet 1989.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : préfixe numérique 413.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Custom

1911 Dlask

1911 Dlask Custom

Dlask 1911

Dlask 1911 Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184082
Marque: Dlask Arms
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	1911
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- l'inscription "Dlask Arms" ne figure pas sur le boîtier de culasse brut. - la société Dlask Arms est établie à Delta, en Colombie-Britannique, au Canada.
Modèle	- cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80 %). - ce boîtier de culasse/cette carcasse est annoncé comme un boîtier de culasse/une carcasse Dlask Arms 1911 achevé à 80 %. - l'inscription "1911" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse brut. - le boîtier de culasse brut est usiné à partir d'acier inoxydable, fabriqué avec un rail de fixation des accessoires intégré et orné d'un quadrillage sur le devant de la poignée-pistolet. Ces trois caractéristiques semblent être spécifiques à cette marque et à ce modèle de boîtier de culasse brut. - ce boîtier de culasse 1911 brut est de la taille appropriée pour accueillir un canon de longueur standard de 5 po et une glissière de longueur standard.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet et, conformément à la définition d'une "arme à feu" du Code criminel, article 2, il constitue une chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Blank

1911 Receiver Blank

80% Blank

80% Receiver

80% Receiver Blank

DAC 1911

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176802
Marque: Dlask Arms
Modèle: AR15 Type

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	AR15 Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176802 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.271)	Adaptation non commerciale à l'usager	
176802 - 2	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.271)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- cette fiche concerne un boîtier de culasse/une carcasse de type AR15 qui a été acheté auprès de Dlask Arms, en tant que boîtier de culasse brut partiellement terminé (soit 80 %) puis fini par le propriétaire, à domicile.
- le type AR15 ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse brut.
- les boîtiers de culasse/carcasses sont usinés par machine commandée par ordinateur à partir d'un bloc d'aluminium.
- les armes examinées présentent un fini noir de faible qualité.
- ces boîtiers de culasse/carcasses peuvent être assemblés avec d'autres composants compatibles avec les modèles AR15 pour créer des armes à feu complètes; à ce titre, les caractéristiques des armes peuvent varier.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR15

AR15 Blank

AR15 Homemade

AR15 Receiver Blank

AR15 Type Blank

AR15 Type Receiver Blank

Dlask AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25501
Marque: Dlask Arms
Modèle: DAC394

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	DAC394
Fabricant:	Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25501 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25501 - 2	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25501 - 3	9MM LUGER	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.A.C. MADE IN CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DAC" est l'abréviation de "Dlask Arms Corporation".

Modèle

- copie du S I G SAUER modèle P228.
- "DAC 394" en relief sur les deux côtés de la poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "D.A.C. MADE IN CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK" et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par l'entreprise "Dlask Arms Corporation".
- "Dlask Arms Corporation" est un fabricant et un distributeur établi à Delta (Colombie-Britannique), au Canada.
- l'entreprise "Dlask Arms Corporation" a été constituée en société en juillet 1989.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "DIG.LTD. VA.BCH.VA." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

394

DAC 394

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85235
Marque: Dlask Arms
Modèle: DAC500

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	DAC500
Fabricant:	Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85235 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "D.A.C.", sur le côté gauche de la glissière, le boîtier de culasse/la carcasse et les deux plaquettes de crosse.
- "DAC" est l'acronyme de "Dlask Arms Corporation".

Modèle

- désignation de modèle, "DAC 500", sur le côté gauche de la glissière.
- organes de visée fixes, chien apparent, tige de guidage pleine longueur, double action, plaquettes de crosse en plastique, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, glissière et boîtier de culasse/carcasse d'une seule pièce en acier.

Fabricant

- l'inscription "D.A.C." figure sur le côté gauche de la glissière, sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur chaque côté des plaquettes.
- les inscriptions "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK" et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par l'entreprise "Dlask Arms Corporation".
- "Dlask Arms Corporation" est un fabricant et un distributeur établi à Delta (Colombie-Britannique), au Canada.
- l'entreprise "Dlask Arms Corporation" a été constituée en société en juillet 1989.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe "CDN".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500

500 DAC

500DAC

DAC

DAC 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119327
Marque: Dlask Arms
Modèle: DAP601

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	DAP601
Fabricant:	Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119327 - 2	9MM LUGER	5	245	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119327 - 1	9MM LUGER	10	245	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DLASK ARMS CORP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "DAP-601" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du puits d'alimentation.
- les carcasses supérieure et inférieure ressemblent étroitement à celles des armes à feu de la série "AR-15" de Colt.
- caractéristiques : poignée-pistolet; poignée d'armement de culasse du côté gauche; fonctionnement par culasse fermée; emplacement des commandes de type AR-15 standard; canon en acier inoxydable à frein de bouche intégré.
- ce pistolet ne comporte aucun pousse-culasse servant à fermer la culasse.
- les composants du boîtier de culasse/de la carcasse et de la partie supérieure du canon de cette arme à feu et ceux du fusil DAR-701 ne sont pas interchangeables.

Fabricant

- les inscriptions "DLASK ARMS CORP." et "MADE IN CANADA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK" et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par la "Dlask Arms Corporation".
- la "Dlask Arms Corporation" est un fabricant et un distributeur de Delta, en Colombie-Britannique, au Canada.
- elle a été constituée en personne morale en juillet 1989.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- les numéros de série sont gravés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la désignation de modèle.
- les numéros de série relevés : lettre "P" ("Pistol" - pistolet) suivie de deux chiffres (année de fabrication), d'une lettre, puis de trois autres chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DAP 601

DAP Model 601

DAP-601

Dlask Pistol 601

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158787
Marque: Dlask Arms
Modèle: DAR22

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	DAR22
Fabricant:	Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158787 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158787 - 2	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158787 - 3	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DLASK ARMS CORP" et/ou le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "DAR 22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "DAR 22" est basé sur le pistolet Ruger Charger avec un rail supérieur intégré.

Fabricant

- l'inscription "DLASK ARMS CORP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK" et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par l'entreprise "Dlask Arms Corporation".
- l'entreprise "Dlask Arms Corporation" est un fabricant et un distributeur établi à Delta (Colombie-Britannique), au Canada.
- l'entreprise "Dlask Arms Corporation" fut constituée en société en juillet 1989.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DAR 22

DAR 22 Pistol

DAR-22

DAR-22 Pistol

DAR22 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130941
Marque: Dlask Arms
Modèle: DAR22

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	DAR22
Fabricant:	Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130941 - 11	22 LR	10	203	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130941 - 7	22 LR	10	267	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130941 - 5	22 LR	10	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130941 - 1	22 LR	10	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130941 - 8	22 LR	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130941 - 2	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130941 - 9	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130941 - 10	22 LR	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
130941 - 3	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130941 - 4	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130941 - 6	22 LR	25	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "DLASK ARMS CORP" et/ou leur logo figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "DAR 22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
- mis sur le marché en 2010.
- le boîtier de culasse/la carcasse du "DAR 22" est basée sur un Ruger modèle 10/22 avec barre de fixation supérieure intégrée.

Fabricant

- l'inscription "DLASK ARMS CORP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK" et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par la "Dlask Arms Corporation".
- la "Dlask Arms Corporation" est un fabricant et un distributeur de Delta, en Colombie-Britannique, au Canada.
- elle a été constituée en personne morale en juillet 1989.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation commence par R10A0001 et les numéros de série peuvent comprendre un suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription ".22 LR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
186082	Dlask Arms	TUF 22	Dlask Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 DAR

DAR

DAR 10/22

DAR 22

DAR-22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119345
Marque: Dlask Arms
Modèle: DAR701

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	DAR701
Fabricant:	Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119345 - 35	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119345 - 28	22 LR	15	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119345 - 31	22 LR	30	515	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119345 - 26	22 LR	30	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119345 - 39	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119345 - 4	223 REM	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 15	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 9	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 12	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 5	223 REM	5	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119345 - 21	223 REM	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 8	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 23	223 REM	5	385	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 6	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 2	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 38	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 25	223 REM	5	546	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119345 - 22	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 13	223 REM	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 33	223 REM	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119345 - 43	458 SOCOM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119345 - 44	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119345 - 34	5.56MM NATO	5	197	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119345 - 20	5.56MM NATO	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 11	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 14	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119345 - 36	5.56MM NATO	5	321	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119345 - 24	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119345 - 16	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 37	5.56MM NATO	5	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119345 - 17	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 18	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 19	5.56MM NATO	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 40	7.62X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 41	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 30	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119345 - 42	7.62X39 RUSSIAN	5	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 10	9MM LUGER	5	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 7	9MM LUGER	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119345 - 32	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119345 - 27	9MM LUGER	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119345 - 29	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.272)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "DLASK ARMS CORP" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "DAR 701" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les versions "DAR 701" sont fondées sur le Colt AR-15/M16. - le "DAR 701" est aussi vendu sous forme de culasse/carcasse. - caractéristiques : bouche filetée pour y fixer un cache flamme/frein de bouche; canon à profil courant, lourd ou rainuré de fusil M4; rail d'accessoire à profil bas courant de fusil AR15/M16 ou frette de prise de gaz/support de guidon rabattable; garde-main à rail d'accessoire flottant ou syntétique; poignée de transport fixe A2 ou carcasse supérieure A3 à rail d'accessoire et à dessus plat; peut comporter une poignée de transport amovible à hausse réglable, à dispositifs de visée rabattables ou à lunette; crosse de fusil courante, rabattable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée et/ou noire mate.
Fabricant	- les inscriptions "DLASK ARMS CORP." et "MADE IN CANADA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK" et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par l'entreprise Dlask Arms Corporation. - Dlask Arms Corporation est un fabricant et un distributeur établi à Delta (Colombie-Britannique), au Canada. - l'entreprise Dlask Arms Corporation a été constituée en société en juillet 1989.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la désignation du modèle. - la séquence des numéros de série observés est composée du préfixe d'une lettre "R", pour "Rifle" (carabine) ou du préfixe "CGN". - le numéro de série des armes référencées est composé d'une lettre (R), de deux chiffres, d'une lettre et de trois ou quatre chiffres, et peut comporter un suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu. - modèle offert en calibre 223 REM, 5.56MM NATO et 9MM LUGER. - sur un exemplaire référencé, l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme ".223 Rem.".
Coups	- utilise un chargeur amovible de type Colt AR-15.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178962	Dlask Arms	DAR701S	Dlask Arms	Carabine	Automatique
183682	Dlask Arms	DAR701 Canada 150 Birthday	Dlask Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

701

DAR 701

DAR Model 701

DAR-701

DAR-701 CQB

DAR-701 M4 Rifle

DAR-701 Mini-Moose

DAR-701 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DAR-701 Standard M4

DAR-701 Target

DAR-701-1

DAR-701-1 Rifle

DAR-701-4

DAR-701-4 (M4) Rifle

DAR-701-4 Rifle

Dlask Arms Rifle 701

Dlask Rifle Model 701

Mini-Moose

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183682
Marque: Dlask Arms
Modèle: DAR701 Canada 150 Birthday

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	DAR701 Canada 150 Birthday
Fabricant:	Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183682 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.273)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183682 - 2	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.273)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183682 - 3	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.273)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183682 - 4	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.273)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183682 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.273)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183682 - 6	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.273)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183682 - 7	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.273)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183682 - 8	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.273)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- L'inscription "DLASK ARMS CORP" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "DAR 701" est un produit de "DLASK ARMS CORP".
- Les inscriptions "PROUDLY" et "CANADIAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "DAR 701" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "CANADA 150" et 1847 2017" sur deux lignes avec le logo de la feuille d'érable du Canada au centre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "DAR 701" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "DAR 701" est également vendu comme boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le sélecteur du modèle "DAR 701" est pourvu de pictogrammes de balles contenant les mots "SAFE", "FIRE" et "FULL".
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine courte M4 standard, lourd ou cannelé, rail pour accessoires surbaissé standard ou ferrure de guidon/frette de prise de gaz repliable AR15/M16; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour poignée de transport fixe A2 ou accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, des dispositifs de visée repliables ou un viseur optique; crosse standard rabattable ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Fabricant

- Les inscriptions "DLASK ARMS CORP." et "MADE IN CANADA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK" et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par l'entreprise "Dlask Arms Corporation".
- "Dlask Arms Corporation" est un fabricant et un distributeur établi à Delta, en Colombie-Britannique, au Canada.
- "Dlask Arms Corporation" a été constituée en société en juillet 1989.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires référencés est composé des lettres "CDN" et de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "5.56 NATO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure également sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119345	Dlask Arms	DAR701	Dlask Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

DAR 701

DAR 701 Canada 150 Birthday

DAR-701

DAR-701 Canada 150 Birthday

DAR701

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dlask Anniversary Model

Dlask Canada 150 Birthday

Dlask DAR701 Canada 150 Birthday

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178962
Marque: Dlask Arms
Modèle: DAR701S

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	DAR701S
Fabricant:	Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178962 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "DAR 701" et "S" figurent sur deux lignes sur le devant du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "DAR 701" s'inspirent de la conception à boîtier de culasse/carcasse divisé du fusil AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "DAR 701S" est une version automatique du modèle DAR701.
- le modèle "DAR 701S" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "DAR 701S" est fabriqué de sorte à être compatible avec l'ensemble carcasse supérieure AR-15.
- le sélecteur de sûreté du modèle "DAR 701S", sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, comporte un pictogramme d'une balle portant les marques de position "SAFE", "FIRE" et "FULL".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "DLASK ARMS CORP." ne figure par sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur le devant du logement de chargeur ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK" et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par l'entreprise "Dlask Arms Corporation".
- "Dlask Arms Corporation" est un fabricant et un distributeur établi à Delta (Colombie-Britannique), au Canada.
- l'entreprise "Dlask Arms Corporation" a été constituée en société en juillet 1989.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (HK) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119345	Dlask Arms	DAR701	Dlask Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DAR-701 S

DAR701

DAR701 'S'

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121033
Marque: Dlask Arms
Modèle: IIPI

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	IIPI
Fabricant:	Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121033 - 1	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière : DLASK
Modèle	- "DLASK IIPI" sur le côté gauche de la glissière. - dérivé du pistolet Colt 1911 en configuration pour gaucher et fabriqué selon les exigences du client.
Fabricant	- "DLASK" figure sur le côté gauche de la glissière. - "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK", et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par la "Dlask Arms Corporation". - "Dlask Arms Corporation" est un fabricant et un distributeur de Delta, en Colombie-Britannique, au Canada. - "Dlask Arms Corporation" a été constituée en personne morale en juillet 1989.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut se composer de deux chiffres précédés d'une lettre, d'une lettre et de quatre chiffres e.x : PxxLxxxx.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1911 IIPI

Colt 1911 IIPI

Dlask IIPI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123789
Marque: Dlask Arms
Modèle: PAC-5

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	PAC-5
Fabricant:	Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123789 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.274)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123789 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.274)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123789 - 1	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.274)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123789 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.274)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.A.C.", une feuille d'érable et l'inscription "MADE IN CANADA" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DAC" est l'abréviation de "Dlask Arms Corporation".

Modèle

- la désignation du modèle, "P.A.C.- 5", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation P.A.C. indique une carabine à mécanisme à pompe ("Pump Action Carbine").
- caractéristiques : canon à manchon de chrome flottant de qualité match; système de rail supérieur Picatinny pour la fixation de divers types de systèmes de visée; offert avec une hausse annulaire repliable et un guidon amovible monté sur rail; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; fût, poignée-pistolet et monture en matériau synthétique noir; crosse de type AR-15 fixe ou escamotable à six positions.

Fabricant

- l'inscription "D.A.C.", une feuille d'érable et l'inscription "MADE IN CANADA" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK" et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par "Dlask Arms Corporation".
- "Dlask Arms Corporation" est un fabricant et un distributeur établi à Delta, en Colombie-Britannique (Canada).
- l'entreprise "Dlask Arms Corporation" a été constituée en société en juillet 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre, "5.56 NATO", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- utilise un boîtier-chargeur amovible de type M16/AR-15 standard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34110	DPMS	A-15 Panther Pump Rifle	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

P.A.C.-5

PAC- 5 Patrol Carbine

PAC5

Patrol Carbine

Patrol Carbine PAC-5

Pump Action Carbine

Pump Action Carbine 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121130
Marque: Dlask Arms
Modèle: Pro 1911

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	Pro 1911
Fabricant:	Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121130 - 4	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121130 - 6	38 SUPER AUTO	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121130 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121130 - 7	45 AUTO	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121130 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121130 - 5	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121130 - 3	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121130 - 8	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "DLASK" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "DLASK PRO 1911" figure sur le côté gauche de la glissière. - inspiré du pistolet modèle 1911 de Colt et fabriqué selon les spécifications du client. - caractéristiques : fini bleui ou acier inoxydable; hausse Dlask réglable; guidon fixe; manette de sécurité; détente réglable de style 1911 Dlask personnalisée et plaquettes de poignée personnalisées.
Fabricant	- les inscriptions "DLASK ARMS CORP." et "MADE IN CANADA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK" et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par l'entreprise "Dlask Arms Corporation". - l'entreprise "Dlask Arms Corporation" est un fabricant et un distributeur établi à Delta, en Colombie-Britannique (Canada). - l'entreprise "Dlask Arms Corporation" a été constituée en société en juillet 1989.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être composé d'un préfixe d'une lettre immédiatement suivi de deux chiffres, d'une autre lettre et de quatre chiffres, p. ex. : "PxxBxxxx" ou "PxxSxxxx". - la lettre "B" figurant dans le numéro de série indique un fini bleui et la lettre "S" indique un fini acier inoxydable.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dlask Pro 1911

Dlask Pro-1911

Pro -1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196013
Marque: Dlask Arms
Modèle: SKS M

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	SKS M
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196013 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196013 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196013 - 4	7.62X39 RUSSIAN	10	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196013 - 5	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196013 - 6	7.62X39 RUSSIAN	30	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196013 - 7	7.62X39 RUSSIAN	30	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN CANADA BY DLASK ARMS CORP." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Dlask Arms Corporation" est un fabricant et un distributeur établi à Delta, en Colombie-Britannique (Canada).
- l'entreprise "Dlask Arms Corporation" a été constituée en société en juillet 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SKS M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu, assemblée et modifiée par Dlask Arms vers 1994, ressemble au modèle "Type 56 SKS D" avec un chargeur amovible. - dans la désignation de modèle, "SKS" est la désignation russe d'origine "Samozariadniya Karabina Simonova" (carabine Simonov à rechargement automatique). - caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse réglable; canon rayé rond, pouvant être fileté pour la fixation d'un accessoire de bouche; garde-main ventilé synthétique avec rail de fixation des accessoires; monture synthétique une pièce avec plaque de couche en caoutchouc.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - les trois derniers chiffres du numéro de série peuvent être répétés sur d'autres pièces ou composants. - plage des numéros de série observée : de 94000001 à 94000051. Les deux premiers chiffres du numéro de série (94) indiquent l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée sous la forme "7.62 x 39mm".
Coups	- chargeur amovible. - ce modèle peut utiliser des chargeurs destinés à être utilisés avec les "AK" de Kalachnikov.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dlask Arms SKS

Dlask Modified SKS

Dlask SKS

SKS

SKS D

SKS Modified

SKS-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dlask Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126854
Marque: Dlask Arms
Modèle: SMD 12

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	SMD 12
Fabricant:	Remington/Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126854 - 2	12 GA X 3"	2	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126854 - 1	12 GA X 3"	3	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DLASK ARMS CORP." figure sur le canon du spécimen examiné.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "SMD-12" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- toutefois, certaines armes de ce fabricant peuvent ne pas porter l'inscription "SMD-12".
- le modèle "SMD 12" comporte un boîtier de culasse/une carcasse Remington modèle 870.
- caractéristiques : canon Dlask avec guidon de type bloc; fût en matériau synthétique noir avec trois rails pour accessoires et courroie de sécurité; poignée-pistolet Hogue "Tamer".
- longueur totale d'environ 457 mm (18 po).

Fabricant

- l'inscription "Remington" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "DLASK ARMS CORP." figure sur le canon.
- "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK" et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par la "Dlask Arms Corporation".
- Dlask Arms Corporation est un fabricant et un distributeur situé à Delta, en Colombie-Britannique (Canada).
- la "Dlask Arms Corporation" a été constituée en société en juillet 1989.

Numéro de série

- le numéro de série d'une arme examinée figurait sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- l'inscription 8 1/2" figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription 2 3/4" - 3" figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.
Autres marquages	- l'inscription "TAMER" figure sur le côté de la poignée sur une arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139658	Remington	870 Express Magnum	Remington/Dlask Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139660	Remington	870	Remington/Dlask Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139668	Remington	870 Shorty	Remington/Dlask Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

S.M.D.-12

SMD-12

SMD12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186082
Marque: Dlask Arms
Modèle: TUF 22

Sommaire

Marque:	Dlask Arms
Modèle:	TUF 22
Fabricant:	Dlask Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186082 - 5	22 LR	5	203	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 9	22 LR	5	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 2	22 LR	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 13	22 LR	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 17	22 LR	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 21	22 LR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 25	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 6	22 LR	10	203	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 29	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186082 - 10	22 LR	10	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 1	22 LR	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 14	22 LR	10	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 18	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 22	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 26	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 7	22 LR	15	203	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 11	22 LR	15	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 3	22 LR	15	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 15	22 LR	15	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 19	22 LR	15	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 23	22 LR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 27	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 8	22 LR	25	203	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 12	22 LR	25	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 4	22 LR	25	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186082 - 16	22 LR	25	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 20	22 LR	25	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 24	22 LR	25	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186082 - 28	22 LR	25	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DA" et le logo de la société figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TUF 22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "TUF 22" est basé sur un modèle Dlask DAR22, lequel est une variante du modèle 10/22 de Ruger.
- caractéristiques : l'arme à feu est fabriquée avec la possibilité d'être assemblée avec n'importe quel canon 10/22 de Ruger; l'arme à feu peut avoir un guidon à lame ou aucun guidon, selon la configuration du canon; l'arme à feu peut avoir une hausse réglable ou aucune hausse, selon la configuration du canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage; rail de fixation intégré sur le dessus; levier d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; arrêtoir de boîtier-chargeur amovible situé derrière le puits d'alimentation; puits d'alimentation doté d'une "fente de nervure stabilisatrice" usinée à l'avant du puits d'alimentation; monture à cavité pour le pouce ou à poignée-pistolet une pièce en bois dur, en matériau stratifié ou synthétique; l'arme à feu peut avoir des battants de bretelle selon la configuration de la monture; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "DA" et le logo de la société figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DA", "DAC", "DA CORP", "DLASK" et "DLASK ARMS CORP" sont des marques de commerce utilisées par l'entreprise "Dlask Arms Corporation".
- "Dlask Arms Corporation" est un fabricant et un distributeur établi à Delta, en Colombie-Britannique (Canada).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130941	Dlask Arms	DAR22	Dlask Arms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

22 TUF

22-TUF

Custom TUF

Custom TUF 22

Custom TUF-22

DA

DA 22

DA TUF

DA TUF 22

DA TUF-22

Dlask 22

Dlask Custom 22

Dlask Custom TUF 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18527
Marque: Dlasko Arms
Modèle: AP85 Prototype

Sommaire

Marque:	Dlasko Arms
Modèle:	AP85 Prototype
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18527 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DLASKO ARMS" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- modèle fabriqué en 1985. - l'inscription "AP-85" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques relevées : guidon à lame et hausse réglable; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection à droite et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse avec pontet carré; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; plaquettes de crosse en bois; fini bleui.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était constitué du préfixe de trois lettres "EXP", suivi de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AP 85

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AP-85

AP-85 Exp

AP-85 Experimental

AP85

AP85 Proto

Dlasko AP-85

Dlasko Arms AP-85 Experimental

Exp AP-85

Prototype AP85

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126160
Marque: DMax
Modèle: Auto Carbine

Sommaire

Marque:	DMax
Modèle:	Auto Carbine
Fabricant:	DMax
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126160 - 21	10MM AUTO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 8	10MM AUTO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 20	10MM AUTO	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 7	10MM AUTO	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 19	10MM AUTO	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 3	10MM AUTO	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 24	38 SUPER AUTO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 10	38 SUPER AUTO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 23	38 SUPER AUTO	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126160 - 9	38 SUPER AUTO	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 22	38 SUPER AUTO	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 6	38 SUPER AUTO	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 30	40 S&W	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 12	40 S&W	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 29	40 S&W	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 11	40 S&W	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 28	40 S&W	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 2	40 S&W	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 27	41 AE	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 14	41 AE	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 26	41 AE	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 13	41 AE	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 25	41 AE	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 5	41 AE	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 33	45 AUTO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126160 - 16	45 AUTO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 32	45 AUTO	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 15	45 AUTO	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 31	45 AUTO	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 4	45 AUTO	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 36	9MM LUGER	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 18	9MM LUGER	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 35	9MM LUGER	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 17	9MM LUGER	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 34	9MM LUGER	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126160 - 1	9MM LUGER	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription D MAX figure sous le puits d'alimentation.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1985.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription 100C peut figurer sous le puits d'alimentation.
- L'inscription 90C peut figurer sous le puits d'alimentation.
- Cette arme à feu ressemble à une mitraillette Sterling.
- Caractéristiques : enveloppe de canon ventilée; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Cette arme à feu pourrait être munie d'une monture pliante.

Fabricant

- L'inscription D MAX figure sous le puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série se trouve sous le puits d'alimentation.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le dessus du puits d'alimentation.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18460	DMax	Auto Pistol	DMax	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100

100 C

100-C

90

90 C

90-C

90C

Auto Carbine 100

Auto Carbine 100 C

Auto Carbine 100-C

Auto Carbine 90

Auto Carbine 90 C

Auto Carbine 90-C

Auto Carbine 90C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18460
Marque: DMax
Modèle: Auto Pistol

Sommaire

Marque:	DMax
Modèle:	Auto Pistol
Fabricant:	DMax
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18460 - 25	10MM AUTO	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 26	10MM AUTO	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 27	10MM AUTO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 19	10MM AUTO	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 20	10MM AUTO	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 21	10MM AUTO	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 22	10MM AUTO	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 23	10MM AUTO	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 24	10MM AUTO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18460 - 46	38 SUPER AUTO	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 47	38 SUPER AUTO	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 48	38 SUPER AUTO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 49	38 SUPER AUTO	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 50	38 SUPER AUTO	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 51	38 SUPER AUTO	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 52	38 SUPER AUTO	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 53	38 SUPER AUTO	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 54	38 SUPER AUTO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 28	40 S&W	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 29	40 S&W	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 30	40 S&W	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 1	40 S&W	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 2	40 S&W	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 3	40 S&W	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 4	40 S&W	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18460 - 5	40 S&W	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 6	40 S&W	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 37	41 AE	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 38	41 AE	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 39	41 AE	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 40	41 AE	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 41	41 AE	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 42	41 AE	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 43	41 AE	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 44	41 AE	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 45	41 AE	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 31	45 AUTO	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 32	45 AUTO	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 33	45 AUTO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 13	45 AUTO	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 14	45 AUTO	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18460 - 15	45 AUTO	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 16	45 AUTO	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 17	45 AUTO	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 18	45 AUTO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 34	9MM LUGER	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 35	9MM LUGER	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 36	9MM LUGER	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 7	9MM LUGER	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 8	9MM LUGER	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 9	9MM LUGER	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 10	9MM LUGER	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 11	9MM LUGER	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18460 - 12	9MM LUGER	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 123	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - L'inscription D MAX figure sous le puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1985. - La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - L'inscription 100P peut figurer sous le puits d'alimentation. - Cette arme à feu ressemble à une mitraillette Sterling sans crosse. - Cette arme à feu est la version pistolet de la carabine automatique DMax. - Caractéristiques : enveloppe de canon ventilée; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Cette arme à feu peut être munie d'une courroie.
Fabricant	- L'inscription D MAX figure sous le puits d'alimentation.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sous le puits d'alimentation.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le dessus du puits d'alimentation.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126160	DMax	Auto Carbine	DMax	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100

100 P

100-P

100P

Auto Pistol 100

Auto Pistol 100 P

Auto Pistol 100-P

Auto Pistol 100P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129637
Marque: Dobson, Robert
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dobson, Robert
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dobson, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129637 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "R.DOBSON" a été relevée sur les deux platines.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens extérieurs; deux détentes; garde-main quadrillé de forme élancée de type esquille avec clavette transversale et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en corne; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse gravé.
Fabricant	- l'inscription "R.DOBSON" a été relevée sur les deux platines de l'arme examinée. - la société Robert Dobson était établie sur Fyfe Place, à Édimbourg, en Écosse, vers 1868.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figurait sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146143
Marque: Dodge, Ezra
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Dodge, Ezra
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Dodge, Ezra
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146143 - 1	44 FLINTLOCK	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146143 - 2	44 PERCUSSION	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DODGE" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée avant 1800.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche fabriqué par Ezra Dodge, société établie à New London, dans l'État du Connecticut. Ces pistolets se distinguent par leur calibre (44), la longueur de leur canon (7 po/178 mm), leur canon en laiton et leurs inscriptions.
- caractéristiques : canon hexagonal en laiton; monture pleine; platine en laiton sur laquelle figure l'inscription "DODGE"; baguette sous le canon; chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit; calotte de poignée en laiton.

Fabricant

- Ezra Dodge était un fabricant d'armes basé à New London, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- Ezra Dodge est décédé en août 1798.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Dodge Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180262
Marque: Dodson
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Dodson
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180262 - 1	64 PERCUSSION	1	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DODSON" et "LOUTH" figurent sur deux lignes sur la platine ainsi que sur le dessus du canon.
- "DODSON" était un armurier en activité de 1841 à 1891.
- "LOUTH" est une ville d'Irlande.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme à feu est un pistolet à platine à silex à un coup, à chargement par la bouche, avec baïonnette repliable montée sur le canon.
- caractéristiques : canon octogonal; baguette sous le canon; pontet rond; platine droite avec chien à crête extérieur; orné de légères gravures; poignée arrondie; fini métal blanc.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dodson Bayonet Pistol

Dodson Louth

Dodson Percussion Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Percussion Bayonet Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125621
Marque: Dolne, Louis
Modèle: Apache

Sommaire

Marque:	Dolne, Louis
Modèle:	Apache
Fabricant:	Dolne, Louis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125621 - 1	7MM PIN-FIRE	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125621 - 2	7MM PIN-FIRE	6	45	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L. Dolne Invur" figure habituellement à l'avant du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1873 et 1881.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action, revolver à carcasse rigide avec barillet fixe; cadre de crosse repliable qui, replié, permet d'utiliser l'arme à feu comme "coup-de-poing américain"; baïonnette rabattable; détente rabattable; chien apparent sans crête; fini argent, bleu ou laiton; peut être légèrement ciselé.
- ce modèle d'arme à feu ne comporte pas un canon traditionnel, mais plutôt des chambres individuelles dans un barillet rond allongé faisant office de canon.

Fabricant

- l'inscription "L. Dolne Invur" figure habituellement à l'avant du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Louis Dolne était un fabricant d'armes établi à Liège, en Belgique, entre 1873 et 1881.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des numéros de série relevés étaient composés de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- ce modèle d'arme à feu ne comporte pas un canon traditionnel, mais plutôt des chambres individuelles dans un barillet rond allongé faisant office de canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est sortie de l'usine avec une crosse repliable sous la forme de ce qu'on appelle communément un "coup-de-poing américain". Le "coup-de-poing américain" est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives", no 8 de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- lorsqu'elles ne sont pas munies du dispositif communément appelé "coup-de-poing américain", certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Apache Knuckle Duster

Brass Knuckle Revolver

Brassknuckles

Knuckleduster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18530
Marque: Domingo Acha y Cia (DAC)
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Domingo Acha y Cia (DAC)
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Domingo Acha y Cia (DAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18530 - 2	25 AUTO	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18530 - 1	6.35MM	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les lettres "DAC" entrelacées dans un ovale peuvent être moulées dans le dessus des plaquettes.
- "DAC" est l'abréviation de "Domingo Acha y Compania".

Modèle
- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL CAL. 6.35" figure sur la glissière.

Fabricant
- la société "Domingo Acha y Compania" était établie à Ermua, en Espagne, de 1927 à 1939.
- les lettres "DAC" entrelacées dans un ovale peuvent être moulées dans le dessus des plaquettes.
- "DAC" est l'abréviation de "Domingo Acha y Compania".

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148567
Marque: Dominion Arms
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148567 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Dominion Arms" figure sur le côté gauche de la glissière. - "Dominion Arms" et "CanadaAmmo" sont des appellations commerciales de Disco-Tech Industries, Inc. de Vancouver en Colombie-Britannique au Canada.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon rond; glissière à flancs plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries à l'avant et l'arrière du mécanisme d'armement; boîtier de culasse/carcasse de modèle 1911-A1 avec manette de sécurité allongée; chien extérieur évidé; détente à trois orifices; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur surdimensionnés montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique quadrillé; fini chromé mat.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1911-A1 Type

1911A1 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164982
Marque: Dominion Arms
Modèle: 313B

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	313B
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 36
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164982 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	475	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Dominion Arms" figure habituellement sur le côté de l'arme à feu.
- les appellations commerciales/marques de commerce "Dominion Arms" et "CanadaAmmo" sont utilisées par l'entreprise Disco-Tech Industries Inc. établie à Vancouver, en Colombie-Britannique, Canada.

Modèle

- l'inscription "313B" figure sur l'arme à feu.
- le modèle 313B de Dominion Arms semble être une copie renommée du fusil militaire de Type 81.
- Le fusil militaire de type 81 comprend des éléments du fusil pour tireur d'élite Dragunov, et des fusils militaires SKS, et AK.
- l'apparence du fusil est influencé par l'AK-47 de type 56 produit sous licence, mais avec un mécanisme à piston à course réduite semblable à celui du SKS et des améliorations pour réduire le recul et le relèvement de la bouche, ce qui lui donne une meilleure précision.
- le fusil militaire de type 81 conserve la disposition générale de l'AK-47, mais n'est pas une variante améliorée de l'AK-47 produit sous licence (le type 56); il s'en distingue vraiment dans le positionnement du dispositif de visée et la monture commerciale à cavité pour le pouce, sa caractéristique la plus distinctive.
- le pontet et le chargeur des fusils militaires de type 81 sont grandement espacés, tandis que sur les fusils de la série type 56, le chargeur est adjacent à l'avant du pontet. Le fusil militaire de type 81 est une arme à gaz à piston à course réduite, tandis que le type 56 est une arme à course allongée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série relevé sur l'exemplaire examiné est composé d'une série de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

1) on considère que le boîtier de culasse/la carcasse du modèle 313B de Dominion Arms est formé de quatre pièces/composants :
a) le bloc tourillon avant et hausse;
b) le bloc éjecteur;
c) le bloc tourillon arrière et cran du ressort de rappel; et,
d) la partie de profilé en U en acier estampé à laquelle les autres composants du boîtier de culasse/de la carcasse sont fixés de façon permanente au moyen de rivets ou de soudures.

2) Aux fins de réglementation, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse est démonté, le composant appelé bloc tourillon avant et hausse sur lequel se trouvent les renseignements sur le fabricant et le numéro de série est utilisé pour établir la description qui servira à l'enregistrement de l'arme à feu.

3) Lorsque le boîtier de culasse/la carcasse est démonté davantage et est réduit à ses quatre composants, celui qui porte le numéro de série, le modèle et le numéro d'usine (le bloc tourillon avant et hausse), sera considéré comme étant le boîtier de culasse/la carcasse.

(4) la classification de cette arme à feu en tant qu'arme à feu semi-automatique se fonde sur la supposition qu'aucun des quatre (4) composants originaux du boîtier de culasse n'a été réutilisé. C'est ainsi que la déclaration du fabricant selon laquelle l'arme à feu est une "arme à feu semi-automatique nouvellement fabriquée" se comprend.

(5) À la Partie III, section 84, paragraphe (c), le Code criminel définit une arme à feu prohibée comme étant : "une arme automatique, qu'elle ait été modifiée ou non pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67047	Chinese Machine Gun	Type 81 Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
67089	Chinese Machine Gun	Type 81 Light Machine Gun	Chinese State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M 313

M-313

M313

Model 313

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127454
Marque: Dominion Arms
Modèle: 870 Grizzly

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	870 Grizzly
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127454 - 4	12 GA X 3"	2	216	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127454 - 6	12 GA X 3"	2	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127454 - 1	12 GA X 3"	4	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127454 - 2	12 GA X 3"	4	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127454 - 3	12 GA X 3"	4	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dominion Arms" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Dominion Arms" et "CanadaAmmo" sont des noms de marque de Disco-Tech Industries, Inc. de Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

Modèle

- l'inscription "Dominion Arms - Model 870 Grizzly" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil de chasse à pompe "870 Grizzly" est alimenté par un chargeur tubulaire.
- canon de forme arrondie à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection sur la droite et chargement par le dessous; sans chien; sûreté du verrou transversal; chargeur tubulaire; garde-main côtelé en matériau synthétique noir et crosse pleine longueur à poignée-pistolet quadrillée avec tampon de recul ventilé; battants de bretelle; fini bleui mat.
- sa longueur totale avec un canon de 216 mm (8,5 po) et une crosse traditionnelle est de 689 mm (27 1/8 po).
- sa longueur totale avec un canon de 318 mm (12,5 po) et une crosse traditionnelle est de 790 mm (31 1/8 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Hawk" est établi dans le Qiqihar New & High Technique Industrial Development District, dans le Heilongjiang, en Chine.
- "Hawk" a été fondée en 1954.
- "Hawk" commença à exporter en Amérique du Nord à partir de 2003.
-"Hawk Group" est constitué des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils avec des canons uniques, superposés, juxtaposés, à pompe et semi-automatique.
- "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128304	Dominion Arms	Grizzly MAG	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870

CanadaAmmo Grizzly 870

Dominion Arms - Model 870 Grizzly

Grizzly 870

Model 870 Grizzly

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129044
Marque: Dominion Arms
Modèle: Backpacker

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	Backpacker
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129044 - 1	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "3" - DOMINION ARMS - BACKPACKER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Dominion Arms" et "CanadaAmmo" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise Disco-Tech Industries Inc. établie à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada).

Modèle

- l'inscription "3 - DOMINION ARMS - BACKPACKER" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- produit lancé en 2009.
- caractéristiques : canon de forme arrondie à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture situé à droite du chien; éjecteur automatique; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garde main et crosse à poignée pistolet en bois dur avec tampon de recul; fini bleui.
- la longueur totale avec un canon de 330 mm (13 po) est de 737 mm (29 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas nécessairement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- numéro de série composé de douze chiffres avec un suffixe de deux lettres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129044

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87196	Norinco	JW-87	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Back Packer

Backpacker Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194892
Marque: Dominion Arms
Modèle: Backpacker 2

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	Backpacker 2
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194892 - 1	12 GA X 3"	1	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194892 - 2	20 GA X 3"	1	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194892 - 3	410 GA	1	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194892 - 4	410 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DOMINION ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "BACKPACKER 2" est inscrit sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge sur un canon lisse rond à bande ventilée, étranglement fixe; devant en bois ou en matière synthétique avec battant de bretelle; le boîtier de culasse/la carcasse à axe avant comporte un levier d'ouverture situé à droite du chien à crête apparent; éjecteur automatique; mécanisme de détente à simple action; sûreté manuelle à l'arrière du pontet; crosse pistolet en bois ou en matière synthétique avec sabot de recul; boîtier de culasse/carcasse bleui avec fini satiné.
- la longueur totale avec un canon de 355 mm (14,0 po) est de 774 mm (30,5 po).

Fabricant

- l'inscription "DOMINION ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN TURKEY" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196957
Marque: Dominion Arms
Modèle: Backwoods

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	Backwoods
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196957 - 1	410 GA X 3"	9	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DA Backwoods

DOMBACKWOODS

DomArms Backwoods

DomArmsBackwoods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DominionArms Backwoods

DominionArmsBackwoods

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132115
Marque: Dominion Arms
Modèle: Cougar

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	Cougar
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132115 - 1	12 GA X 3"	4	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dominion Arms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les appellations commerciales "Dominion Arms" et "CanadaAmmo" sont utilisées par l'entreprise Disco-Tech Industries Inc. établie à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada).

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "Dominion Arms Cougar" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Cougar" ressemble au fusil de chasse semi-automatique Remington modèle 1100.
- caractéristiques : guidon à rampe et grain d'orge et hausse annulaire; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; poussoir de sûreté situé à l'arrière du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sous le boîtier de culasse/la carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- "Hawk" a été créée en 1954.
- "Hawk" a commencé par exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- "Hawk Group" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un seul canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144559
Marque: Dominion Arms
Modèle: DA556

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	DA556
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144559 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.275)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144559 - 6	5.56MM NATO	5	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.275)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144559 - 4	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.275)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144559 - 3	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.275)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144559 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.275)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144559 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.275)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144559 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.275)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Dominion Arms" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- "Dominion Arms" et "CanadaAmmo" sont des appellations commerciales de Disco-Tech Industries, Inc. de Vancouver en Colombie-Britannique au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis en marché en 2013. - "DA 556" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à tige réglable monté sur le support pour guidon/frette de prise de gaz de type A et hausse à oeilleton réglable montée sur poignée de transport détachable; canon rond de fusil M4 avec bouche filetée pour fixer le cache-flamme en cage d'oiseau et le frein de bouche; dessus du boîtier de culasse plat avec rail Picatinny intégré, poignée et volet d'armement à droite, guide cartouche et pousse-culasse; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium et logement du chargeur intégré; levier de sûreté ambidextre; bouton de déverrouillage du chargeur monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; garde-main ventilé en matériau synthétique avec rails intégrés; poignée pistolet quadrillée en matériau synthétique; crosse repliable; fini noir mat.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, suivis d'un tiret (-), de deux chiffres, d'une espace, de deux lettres, d'une espace, de deux chiffres, d'une espace et de deux lettres. - exemple de numéro de série : "000008-13 CN 13 CA".
Calibre	- l'inscription "5.56X45 NATO" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "7.62x39 1:10 USA" peut figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DA 556

DA-556

Dominion Arms 556

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194954
Marque: Dominion Arms
Modèle: Desperado

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	Desperado
Fabricant:	Sulun Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194954 - 1	12 GA X 3"	2	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DOMINION ARMS" figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme.
- Il s'agit d'une version à canons courts superposés d'un fusil de chasse du type à coffre avec des étranglements cylindriques améliorés pour le tir de balles ou de grenaille.
- Caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; étranglements fixes; bande de visée supérieure ventilée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse nickel satiné mat; mono-détente sélective; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; plaque de couche.

Fabricant

- L'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le canon.
- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.

Mécanisme

- Configuration à canon superposés.

Numéro de série

- Le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132110
Marque: Dominion Arms
Modèle: Grizzly

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	Grizzly
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132110 - 1	12 GA X 3"	2	216	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132110 - 3	12 GA X 3"	2	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132110 - 2	12 GA X 3"	4	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132110 - 4	12 GA X 3"	4	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132110 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132110 - 6	20 GA X 3"	2	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dominion Arms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les appellations commerciales "Dominion Arms" et "CanadaAmmo" sont utilisées par l'entreprise Disco-Tech Industries Inc. établie à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Dominion Arms - Grizzly" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil de chasse à pompe "Grizzly" comporte un magasin tubulaire.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou guidon à grain d'orge et hausse annulaire; canon rond à âme lisse à tube d'étranglement fileté interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à éjection du côté droit et à chargement par le bas; boîtier de culasse percé et taraudé pour comporter un rail d'organe de visée; aucun chien; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; deux tiges d'armement; dégagement du mécanisme du côté gauche du pontet; garde-main nervuré synthétique noir; crosse quadrillée synthétique noire pleine longueur à poignée-pistolet et à tampon de recul ventilé ou crosse rabattable et poignée-pistolet; battants de bretelle; finition bleuie mate.
- longueur totale de 689 mm (27 1/8 po) avec un canon de 216 mm (8,5 po) et une crosse fixe classique.
- longueur totale de 790 mm (31 1/8 po) avec un canon de 318 mm (12,5 po) et une crosse fixe classique.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- "Hawk" a été créée en 1954.
- "Hawk" a commencé par exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- "Hawk Group" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un seul canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro d'un exemplaire examiné se compose de sept chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de longueur et provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) a) du Code criminel du Canada.
- "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, individu ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dominion Arms - Grizzly

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128304
Marque: Dominion Arms
Modèle: Grizzly MAG

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	Grizzly MAG
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128304 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	216	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128304 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128304 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128304 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128304 - 12	12 GA X 2 3/4"	5	335	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128304 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128304 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128304 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128304 - 6	12 GA X 3"	5	310	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128304 - 10	12 GA X 3"	5	310	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128304 - 5	12 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128304 - 11	12 GA X 3"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dominion Arms" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Dominion Arms" et "CanadaAmmo" sont des noms de marque de Disco-Tech Industries, Inc. de Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

Modèle

- "Dominion Arms - Grizzly MAG" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le fusil de chasse à mécanisme à pompe "Grizzly MAG" utilise un boîtier-chargeur amovible.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge, à rampe ou muni d'un protège-guidon avec hausse réglable protégée ou non; canon rond à âme lisse avec ou sans garde-main ventilé; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein avec éjection du côté droit et chargement par le bas; deux tiges de commande; aucun chien; le levier du boîtier-chargeur amovible est situé à l'arrière du puits d'alimentation du chargeur; levier de dégagement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le logement du chargeur; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; garde-main en matière synthétique noir cannelé et crosse fixe à poignée-pistolet quadrillée pleine longueur avec tampon de recul ventilé ou une poignée-pistolet avec monture pliable sur le côté ou une poignée-pistolet avec crosse escamotable de type "AR"; battants de bretelles; finition mat bleuie.
- longueur totale avec un canon de 216 mm (8,5 po) et une monture repliable pliée est 476 mm (18,75 po).
- avec un canon de 216 mm (8,5 po) et une crosse conventionnelle fixe, la longueur totale est de 689 mm (27 1/8 po).
- longueur totale avec un canon de 318 mm (12,5 po) et une monture repliable pliée est 578 mm (22,75 po).
- avec un canon de 318 mm (12,5 po) et une monture fixe conventionnelle, la longueur totale est de 790 mm (31 1/8 po).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- "Hawk" a été créé en 1954.
- "Hawk" a commencé par exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- "Hawk Group" se compose des filiales suivantes : Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un seul canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des munitions.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série observés : sept chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent généralement sur le côté du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
127454	Dominion Arms	870 Grizzly	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Dominian Arms - Grizzly MAG

Grizzly Detachable Box MAGazine

Grizzly MAGazine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195003
Marque: Dominion Arms
Modèle: Highwaymen

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	Highwaymen
Fabricant:	Sulun Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195003 - 1	12 GA X 3"	2	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DOMINION ARMS" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "HIGHWAYMEN" figure sur le canon. - Il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre et à poignée-pistolet en noyer raccourcie. - Caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse noir mat avec photogravures limitées; détente simple sélective; levier supérieur; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse. - Longueur totale de 711mm/28 po avec canons de 490 mm/19,3 po.
Fabricant	- "MADE IN TURKEY" figure sur le canon. - Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Canons juxtaposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181604
Marque: Dominion Arms
Modèle: Kodiak

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	Kodiak
Fabricant:	Sulun Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181604 - 3	12 GA X 3"	2	229	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181604 - 1	12 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181604 - 6	12 GA X 3"	2	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
181604 - 4	12 GA X 3"	5	229	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181604 - 2	12 GA X 3"	5	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181604 - 7	12 GA X 3"	5	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
181604 - 5	20 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DOMINION ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- L'inscription "KODIAK" figure sur le côté gauche du canon près de la chambre.
- Caractéristiques : canon à âme lisse rond avec guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse supérieur plein avec éjection du côté droit et chargement par le bas; sans chien; poussoir de sûreté situé à l'arrière du pontet; barres à double action; la clé d'ouverture du mécanisme se trouve du côté gauche du pontet; crosse à poignée-pistolet pleine longueur et garde-main de type synthétique ou en bois en damier avec battants de bretelle et sabot anti-recul ventilé; fini bleu mat.

Fabricant

- L'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le canon.
- Le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple référencé était composé du préfixe à deux lettres "CA17", d'un tiret ("-") et de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181603	Dominion Arms	Kodiak Marine	Sulun Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

DOMKODMAGSS

DOMKODSYN

DOMKODTAC

DOMKODWAL

Kodiak Shorty

Kodiak Super Shorty

Kodiak Tac

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181603
Marque: Dominion Arms
Modèle: Kodiak Marine

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	Kodiak Marine
Fabricant:	Sulun Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181603 - 1	12 GA X 3"	3	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DOMINION ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Dominion Arms" et "CanadaAmmo" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise Disco-Tech Industries Inc. établie à Vancouver, en Colombie-Britannique, Canada.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017
- l'inscription "KODIAK MARINE" figure sur le côté gauche du canon, près de la chambre.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec tubes d'étranglement interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; sans chien; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; deux tiges de commande; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet pleine longueur synthétiques ou en bois quadrillé, avec tampon de recul ventilé et battants de bretelle; fini chromé mat.
- avec un canon de 330 mm (13 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 803 mm (31 5/8 po) et son poids moyen est de 1,48 kg (3,26 lb).

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- l'inscription "12 GA 3" et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181604	Dominion Arms	Kodiak	Sulun Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
197653	Dominion Arms	Kodiak Shorty Marine	Sulun Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

DOMKODSYNMAR

DOMKODTACMAR

Dominion Arms Kodiak

Kodiak

Kodiak Marine Tac

Kodiak pump shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197653
Marque: Dominion Arms
Modèle: Kodiak Shorty Marine

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	Kodiak Shorty Marine
Fabricant:	Sulun Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197653 - 1	12 GA X 3"	5	229	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197653 - 2	12 GA X 3"	5	250	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription DOMINION ARMS figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription DOMINION ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2018. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Avec un canon de 229 mm (9 po), longueur totale de 775 mm (30.5 po) et poids moyen de 2.3 kg (5.1 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle mis sur le marché en 2018 avec un chargeur amovible de 5 coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181603	Dominion Arms	Kodiak Marine	Sulun Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

DOMKODMAGSSM

Kodiak Marine Shorty

Kodiak Marine Tac

Kodiak Shorty

Marine Shorty

Shorty Marine

Super Shorty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148645
Marque: Dominion Arms
Modèle: NP27

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	NP27
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148645 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DOMINION ARMS" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- "Dominion Arms" et "CanadaAmmo" sont des appellations commerciales de Disco-Tech Industries, Inc. de Vancouver en Colombie-Britannique au Canada.

Modèle

- le modèle "NP27" ressemble au pistolet semi-automatique Colt "Commander" de type 1911-A1.
- caractéristiques : organes de visée à trois points; canon rond; glissière à flancs plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la poignée; boîtier de culasse/carcasse 1911-A1 en acier à pontet carré et manette de sécurité en queue de castor; chien apparent évidé; détente à trois orifices; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique allongée; arrêtoir de chargeur allongé, et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini mat bleui deux tons et chrome.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

36672	Norinco	NP27	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1911A1 Series

NP 27

NP-27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129045
Marque: Dominion Arms
Modèle: Outlaw

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	Outlaw
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129045 - 1	12 GA X 3"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129045 - 2	12 GA X 3"	2	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "3 - DOMINION ARMS - OUTLAW" relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "Dominion Arms" et "CanadaAmmo" sont des appellations commerciales de Disco-Tech Industries, Inc. de Vancouver en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- l'inscription "3" - DOMINION ARMS - OUTLAW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine latérale avec chiens externes; double détente; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet pleine longueur en bois quadrillé avec tampon de recul; fini bleui.
- avec un ensemble canon de 305 mm (12,0 po) et une crosse de longueur standard, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30,0 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas nécessairement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série observé est composé de douze chiffres et d'un suffixe de deux lettres.
- le numéro de série observé est composé de sept chiffres, de deux lettres et de deux chiffres.

Calibre

- l'inscription "12 GA" figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120545	Norinco	JW-2000	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Outlaw Double Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148482
Marque: Dominion Arms
Modèle: P762

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	P762
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148482 - 1	7.62MM TOKAREV	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DOMINION ARMS" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- "Dominion Arms" et "CanadaAmmo" sont des appellations commerciales de Disco-Tech Industries, Inc. de Vancouver en Colombie-Britannique au Canada.

Modèle

- l'inscription "P762" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "P762" ressemble au pistolet semi-automatique Sig Sauer P226.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière à flancs plats avec stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec fixation des accessoires intégrée et pontet avant carré; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; levier de démontage, levier de désarment, levier de dégagement du mécanisme coulissant, et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini mat bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figurait pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "CN 14 CA" a été relevée sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CN 14 CA" peut signifier : "CN" - le pays du fabricant (Chine); "14" - l'année de fabrication (2014); et "CA" - le pays d'importation (Canada).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, ainsi que sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "J" et de six chiffres.

Calibre

- "7.62X25" figure sur le canon, près de la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194676	Norinco	NP762	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NP762

P 762

P-762

PX3

Pistol 762

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183824
Marque: Dominion Arms
Modèle: Raider

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	Raider
Fabricant:	Sulun Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183824 - 2	12 GA X 3"	2	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183824 - 1	12 GA X 3"	2	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DOMINION ARMS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Dominion Arms" et "CanadaAmmo" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par l'entreprise Disco-Tech Industries Inc. établie à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017;
- l'inscription "RAIDER" figure sur le côté du canon gauche, au-dessus de la chambre.
- caractéristiques possibles : canons ronds juxtaposés, à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé avec levier de mécanisme et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; garde-main en bois et poignée-pistolet en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'armement.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est composé du préfixe CA17 suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "12 GA 3" figure sur le côté du canon de gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est réputée "destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145296
Marque: Dominion Arms
Modèle: Socom 18

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	Socom 18
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 356
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145296 - 1	7.62MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(f)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145296 - 2	7.62MM NATO	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DOMINION ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Dominion Arms" et "CanadaAmmo" sont des appellations commerciales de Disco-Tech Industries, Inc. de Vancouver en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- mise en service en 2013.
- l'inscription "SOCOM 18 SEMI-AUTO 7.62X51 NATO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Socom 18" ressemble à un fusil M14.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à ouverture réglable; canon rond avec bouche filetée et frein de bouche réversible/cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse de type M14 en acier; mécanisme de détente amovible; sûreté à l'avant du pontet; monture en matériau synthétique en une seule pièce avec battants de bretelle; fini bleu mat.
- avec un canon de 470 mm, l'arme mesure au total 1016 mm (40 po) et pèse en moyenne 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut et à l'arrière.
- numéro de série relevé : huit chiffres, un tiret (-), deux chiffres, un tiret (-), trois chiffres, un espace, deux lettres, un espace, deux chiffres, un espace et deux chiffres, p. ex. : "00000000-13-356 CN 13 CA".
- on croit fortement que les six derniers caractères signifient ce qui suit : -deux lettres (pays du fabricant), deux chiffres (année d'importation) et deux lettres (pays d'importation), p. ex. : "CN 13 CA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M14 Type

Socom

Socom 18 Carbine

Socom 18 Rifle

Socom 18 Semi-Auto

Socom 18 Semi-automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147080
Marque: Dominion Arms
Modèle: Winchester 1887 Reproduction

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	Winchester 1887 Reproduction
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147080 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "2 3/4" - DOMINION ARMS - MODEL 1887" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Dominion Arms" et "CanadaAmmo" sont des marques de commerce de Disco-Tech Industries, Inc. de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "2 3/4" - DOMINION ARMS - MODEL 1887" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- reproduction moderne d'un modèle de fusil de chasse à levier et à chargement par le dessus "1887" de Winchester.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse, à guidon à grain d'orge et à étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et à côtés plats; chien exposé; mécanisme de détente à simple action; levier d'actionnement annulaire; crosse en bois à garde-main en bois et à poignée demi-pistolet fixe pleine longueur ou à poignée-pistolet; finition bleuie mate.
- longueur totale de 663 mm (26 1/8 po) avec un canon de 445 mm (17,5 po) et une poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom de fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres, des lettres "CA" suivis du numéro "13".

Calibre

- l'inscription "12 GA CYL" figure sur le canon.
- l'inscription "2 3/4" - DOMINION ARMS - MODEL 1887" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2683	Winchester	1887	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
124614	Norinco	Winchester 1887 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887

1887 Reproduction

87

Dominion Arms 1887

Dominion Arms model 1887

Model 1887

Winchester 1887

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145159
Marque: Dominion Arms
Modèle: Winchester 1887 T2

Sommaire

Marque:	Dominion Arms
Modèle:	Winchester 1887 T2
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145159 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	445	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145159 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145159 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "2 3/4" - DOMINION ARMS - MODEL 1887" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les appellations commerciales/marques de commerce "Dominion Arms" et "CanadaAmmo" sont utilisées par l'entreprise Disco-Tech Industries Inc. établie à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "2 3/4" - DOMINION ARMS - MODEL 1887" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle Winchester 1887 T2 est une reproduction moderne du fusil de chasse à mécanisme à levier et chargement par le dessus, modèle 1887, de Winchester.
- le Winchester 1887 T2 ressemble au fusil de chasse utilisé dans le film Terminator 2 : Le jugement dernier et Ghost Rider.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et côtés plats; chien apparent; simple action; levier d'armement en boucle fermée; garde-main et poignée-pistolet en bois revêtu de caoutchouc noir; fini bleui mat.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 667 mm (26 1/4 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "12GA CYL" figure sur le canon de l'arme examinée. - l'inscription "2 3/4" - DOMINION ARMS - MODEL 1887" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2683	Winchester	1887	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
124614	Norinco	Winchester 1887 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887

1887 Reproduction

1887 T

1887 T Series

1887 T2

1887 Terminator 2

87 T2

87 Terminator 2

Dominion Arms 1887 T2

Dominion Arms model 1887

Model 1887 T2

T2 Winchester 1887

Terminator 2 Winchester 1887

Winchester 1887 Reproduction

Winchester 1887 T Series

Winchester 1887 Terminator 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195856
Marque: Dominion Arms Company
Modèle: Magnum Raptor

Sommaire

Marque:	Dominion Arms Company
Modèle:	Magnum Raptor
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195856 - 1	12 GA X 3"	4	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DOMINION ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DOMINION ARMS" et "CanadaAmmo" sont des appellations commerciales/marques de la société Disco-Tech Industries, Inc. de Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

Modèle

- l'inscription "Magnum" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RAPTOR" figure sur le canon.
- le modèle "Magnum RAPTOR" est une carabine de chasse à fonctionnement par emprunt de gaz, munie d'un frein de bouche et viseurs/support de lunette de visée d'apparence tactique.
- caractéristiques : canon profilé rond avec frein de bouche vissable; guidon à pont surélevé avec oreilles de protection et support optique sur le boîtier de culasse/la carcasse qui est habituellement muni d'une hausse réglable recouverte et amovible; poignée d'armement ronde surdimensionnée sur le côté droit; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit; sûreté à verrou transversal située derrière la détente; fût synthétique avec rail de fixation monté à l'avant et poignée-pistolet tactique ou crosse de type standard avec plaque de couche en caoutchouc; fini noir.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (CA), d'une espace, de deux chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
154811	TriStar	Raptor		Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DOMRAPPG

DOMRAPSPORT

Dominion Arms Magnum

Dominion Arms Magnum Raptor

Dominion Arms Raptor

Dominion Arms Tactical Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125745
Marque: Dominion Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dominion Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125745 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Dominion Arms Co." figure sur les deux platines latérales. - l'appellation commerciale Dominion Arms Company a été utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par l'entreprise Janssen Fils & Co.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : chiens extérieurs ou à chien non apparent; une ou deux détentes; levier d'ouverture monté sur le dessus; différentes qualités de gravure.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était constitué d'une série de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18531
Marque: Dominion Pistol Company
Modèle: 1882

Sommaire

Marque:	Dominion Pistol Company
Modèle:	1882
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18531 - 3	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18531 - 2	32 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Dominion Pistol Co." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plein; détente encastrée (simple action); chien apparent; canon rond ou octogonal; barillet cannelé; crosse en tête d'oiseau; fini plaqué nickel avec chien et détente cémentés et jaspés; guidon à lame en laiton et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous les plaquettes de crosse
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58797
Marque: Domino
Modèle: OP601

Sommaire

Marque:	Domino
Modèle:	OP601
Fabricant:	Fabbrica Armi Sportive (FAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58797 - 3	22 SHORT	5	102	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
58797 - 2	22 SHORT	5	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DOMINO" sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- pistolet de match.
- guidon à lame et hausse réglable à encoche.
- plaquettes de crosse de match.
- canon et glissière à orifice.
- détente réglable et amovible.

Coups

- chargeur introduit par le haut.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

601

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

O P 601

OP 601

OP-601

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58799
Marque: Domino
Modèle: SP602

Sommaire

Marque:	Domino
Modèle:	SP602
Fabricant:	Fabbrica Armi Sportive (FAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58799 - 1	22 LR	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.
- Domino a été absorbé par FAS en 1990.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- pistolet de match.
- simple action.
- guidon à lame de match et hausse réglable à cran de mire.
- plaquettes de crosse de match (petites, moyennes ou grandes).
- détente réglable et amovible.

Coups

- chargeur introduit par le haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19232	FAS	SP602	Fabbrica Armi Sportive (FAS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

602

602 Match Pistol

Model SP 602

Model SP 602 Match Pistol

Model SP602

SP 602

SP-602

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196578
Marque: Donaghy & Van Egmond
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Donaghy & Van Egmond
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Collette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196578 - 1	450 REV CF	5	95	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DONAGHY - VAN EGMOND" au-dessus de "AMSTERDAM" figure sur la sangle du haut du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur le canon.
- L'entreprise "Donaghy & Van Egmond" était une armurerie à Amsterdam aux Pays-Bas propriété du fabricant d'armes à feu irlandais Donaghy et du fabricant d'armes à feu néerlandais Van Egmond aux environs de la moitié à la fin des années 1800.
- L'entreprise "Donaghy & Van Egmond" vendait toutes sortes d'armes à feu, y compris un grand nombre fabriqué par Victor Collette.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : portière de chargement sur le côté droit de l'arme à feu; pontet à busc avec repose-doigt; poignées en caoutchouc noir; anneau de suspension.

Fabricant

- "VC" sous une étoile figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'acronyme "VC" correspond aux initiales de Victor Collette, un fabricant d'armes à feu de Liège en Belgique vers 1836-1909.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- Le poinçon d'homologation belge d'une étoile au-dessus d'ELG dans un ovale était inscrit sur le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174242
Marque: Doninelli, Giuseppe
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Doninelli, Giuseppe
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Doninelli, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174242 - 2	36 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174242 - 3	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174242 - 4	44 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Doninelli", "DG", "G. Doninelli" ou "Giuseppe Doninelli" figure sur l'arme à feu.
- Giuseppe Doninelli était un des trois membres fondateurs de la société Armi San Paolo, mais auparavant, il avait également fabriqué des reproductions à poudre noire sous son propre nom.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire "1851 Navy" de Colt.
- caractéristiques : guidon fixe et encoche en "V" dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en acier avec barillet à percussion non cannelé bleui; des gravures au poinçon rotatif peuvent figurer sur le barillet; boîtier de culasse/carcasse, chien extérieur à crête, détente et refouloir/levier de chargement cémentés; pontet et dos de crosse en laiton; mécanisme de détente à simple action; poignée en noyer.
- aussi produit en "Colt 1851 Navy Type Reproduction" à carcasse en laiton.

Fabricant

- l'inscription "Doninelli", "DG", "G. Doninelli" ou "Giuseppe Doninelli" figure sur l'arme à feu.
- Giuseppe Doninelli était un des trois membres fondateurs de la société Armi San Paolo, mais auparavant, il avait également fabriqué des reproductions à poudre noire sous son propre nom.

Mécanisme

- revolver à percussion et simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118629	Doninelli, Giuseppe	Colt 1851 Navy Type Reproduction	Doninelli, Giuseppe	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118629
Marque: Doninelli, Giuseppe
Modèle: Colt 1851 Navy Type Reproduction

Sommaire

Marque:	Doninelli, Giuseppe
Modèle:	Colt 1851 Navy Type Reproduction
Fabricant:	Doninelli, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118629 - 1	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118629 - 2	36 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118629 - 3	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118629 - 4	44 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Doninelli", "DG", "G. Doninelli" ou "Giuseppe Doninelli" figure sur l'arme à feu.
- Giuseppe Doninelli était un des trois membres fondateurs de la société Armi San Paolo, mais auparavant, il avait également fabriqué des reproductions à poudre noire sous son propre nom.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une copie des états confédérés du revolver à percussion et à poudre noire 1851 Navy de Colt.
- caractéristiques : guidon fixe et encoche en "V" dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en laiton avec barillet à percussion non cannelé et bleui; des gravures au poinçon rotatif peuvent figurer sur le barillet; chien extérieur à crête, détente et refouloir/levier de chargement cémentés; pontet et dos de crosse en laiton; mécanisme de détente à simple action; poignée en noyer.
- aussi produit en "Colt 1851 Navy Reproduction" à carcasse en acier.

Fabricant

- l'inscription "Doninelli", "DG", "G. Doninelli" ou "Giuseppe Doninelli" figure sur l'arme à feu.
- Giuseppe Doninelli était un des trois membres fondateurs de la société Armi San Paolo, mais auparavant, il avait également fabriqué des reproductions à poudre noire sous son propre nom.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - revolver à percussion et simple action.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174242	Doninelli, Giuseppe	Colt 1851 Navy Reproduction	Doninelli, Giuseppe	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt 1851 Copy

Colt 1851 Navy Confederate Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Garcia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174245
Marque: Doninelli, Giuseppe
Modèle: Corsair

Sommaire

Marque:	Doninelli, Giuseppe
Modèle:	Corsair
Fabricant:	Doninelli, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174245 - 1	36 PERCUSSION	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174245 - 2	44 PERCUSSION	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Doninelli", "DG", "G. Doninelli" ou "Giuseppe Doninelli" figure sur l'arme à feu.
- Giuseppe Doninelli était un des trois membres fondateurs de la société Armi San Paolo, mais auparavant, il avait également fabriqué des reproductions à poudre noire sous son propre nom.

Modèle

- l'inscription "CORSAIR" peut figurer ou non sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet "de pirate" à canons juxtaposés et à percussion.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés bleuis; garnitures en laiton; pontet à boucle en laiton; à deux détentes; guidon à grain d'orge monté sur la bande de visée, entre les canons; poignée en noyer lisse; calotte de poignée en laiton.

Fabricant

- l'inscription "Doninelli", "DG", "G. Doninelli" ou "Giuseppe Doninelli" figure sur l'arme à feu.
- Giuseppe Doninelli était un des trois membres fondateurs de la société Armi San Paolo, mais auparavant, il avait également fabriqué des reproductions à poudre noire sous son propre nom.

Mécanisme

- pistolet à percussion à canons juxtaposés et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Corsair Pistol 1836

Corsair Pistol Reproduction

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174244
Marque: Doninelli, Giuseppe
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Doninelli, Giuseppe
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Doninelli, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174244 - 1	44 FLINTLOCK	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174244 - 2	44 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Doninelli", "DG", "G. Doninelli" ou "Giuseppe Doninelli" figure sur l'arme à feu.
- Giuseppe Doninelli était un des trois membres fondateurs de la société Armi San Paolo, mais auparavant, il avait également fabriqué des reproductions à poudre noire sous son propre nom.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'une reproduction moderne du pistolet à platine à silex ou à percussion de type Kentucky.
- caractéristiques : canon bleui; viseurs ouverts fixes; monture pleine longueur à tête d'oiseau avec garnitures, porte-baguettes, et pontet en laiton; baguette sous le canon; platine sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action.

Fabricant

- l'inscription "Doninelli", "DG", "G. Doninelli" ou "Giuseppe Doninelli" figure sur l'arme à feu.
- Giuseppe Doninelli était un des trois membres fondateurs de la société Armi San Paolo, mais auparavant, il avait également fabriqué des reproductions à poudre noire sous son propre nom.

Mécanisme

- chargement par la bouche et à un coup, mise à feu par percussion ou platine à silex.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174247
Marque: Doninelli, Giuseppe
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Doninelli, Giuseppe
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Doninelli, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174247 - 1	44 FLINTLOCK	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174247 - 3	44 FLINTLOCK	1	889	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174247 - 2	44 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174247 - 4	44 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174247 - 5	50 FLINTLOCK	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174247 - 7	50 FLINTLOCK	1	889	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174247 - 6	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174247 - 8	50 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Doninelli", "DG", "G. Doninelli" ou "Giuseppe Doninelli" figure sur l'arme à feu. - Giuseppe Doninelli était un des trois membres fondateurs de la société Armi San Paolo, mais auparavant, il avait également fabriqué des reproductions à poudre noire sous son propre nom.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une reproduction d'une carabine à silex ou à percussion américaine de type "Kentucky". - caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse à cran de mire; baguette sous le canon; monture une pièce pleine longueur en noyer avec boîte à chiffon en laiton; pontet, porte-baguettes et pointe avant en laiton; fausse platine et chien ou chien, bassinet et batterie cémentés.
Fabricant	- l'inscription "Doninelli", "DG", "G. Doninelli" ou "Giuseppe Doninelli" figure sur l'arme à feu. - Giuseppe Doninelli était un des trois membres fondateurs de la société Armi San Paolo, mais auparavant, il avait également fabriqué des reproductions à poudre noire sous son propre nom.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, à un coup et à percussion ou à platine à silex.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174243
Marque: Doninelli, Giuseppe
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Doninelli, Giuseppe
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Doninelli, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174243 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174243 - 2	36 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174243 - 3	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Doninelli", "DG", "G. Doninelli" ou "Giuseppe Doninelli" figure sur l'arme à feu.
- Giuseppe Doninelli était un des trois membres fondateurs de la société Armi San Paolo, mais auparavant, il avait également fabriqué des reproductions à poudre noire sous son propre nom.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion et à poudre noire 1858 New Model Army de Remington, produite en versions lisse, gravée, et de tir à la cible.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à encoche; canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec barillet à percussion non cannelé bleui; chien extérieur à crête, détente et refouloir/levier de chargement; pontet en laiton et dos de crosse en acier; mécanisme de détente à simple action; poignée en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Doninelli", "DG", "G. Doninelli" ou "Giuseppe Doninelli" figure sur l'arme à feu.
- Giuseppe Doninelli était un des trois membres fondateurs de la société Armi San Paolo, mais auparavant, il avait également fabriqué des reproductions à poudre noire sous son propre nom.

Mécanisme

- revolver à percussion et simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Army 1858 Remington

New Army 1858 Remington Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington Engraved Model

Remington Engraved Model Reproduction

Remington Target Model

Remington Target Model Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174246
Marque: Doninelli, Giuseppe
Modèle: Zanotti Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Doninelli, Giuseppe
Modèle:	Zanotti Pistol Reproduction
Fabricant:	Doninelli, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174246 - 1	50 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Doninelli", "DG", "G. Doninelli" ou "Giuseppe Doninelli" figure sur l'arme à feu.
- Giuseppe Doninelli était un des trois membres fondateurs de la société Armi San Paolo, mais auparavant, il avait également fabriqué des reproductions à poudre noire sous son propre nom.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet à silex fabriqué par Cassiano Zanotti en 1768.
- caractéristiques : canon rond de type "canon" changeant à une forme octogonale à la culasse; baguette sous le canon; monture en noyer avec gravures à motif floral; garnitures en bronze ou en argent; fausse platine avec chien, bassinet et batterie sur la droite; mécanisme de détente à simple action; calotte de poignée en bronze ou en argent avec membrures latérales.

Fabricant

- l'inscription "Doninelli", "DG", "G. Doninelli" ou "Giuseppe Doninelli" figure sur l'arme à feu.
- Giuseppe Doninelli était un des trois membres fondateurs de la société Armi San Paolo, mais auparavant, il avait également fabriqué des reproductions à poudre noire sous son propre nom.

Mécanisme

- arme à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Zanotti 1768

Zanotti 1768 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138866
Marque: Dooley, William
Modèle: Percussion Musket

Sommaire

Marque:	Dooley, William
Modèle:	Percussion Musket
Fabricant:	Dooley, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138866 - 1	32 PERCUSSION	1	707	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dooley" figure sur la platine.
- les inscriptions "Wm. Dooley" et "Liverpool" ou une variation de ces inscriptions peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée avant 1867.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à octogonal avec organes de visée rudimentaires; baguette sous le canon; platine côté droit avec percuteur; monture en noyer demi-longueur une pièce avec poignée anglaise; fini bleui.

Fabricant

- William Dooley était en activité à Liverpool, en Angleterre, entre 1838 et 1866.
- la société William Dooley était située au 76 Lime Street de 1839 à 1843, au 11 Ranelagh Street de 1843 à 1857 et au 9 Ranelagh Street de 1857 à 1864.
- William Dooley était un fabricant de pistolets à percussion à canons multiples, de pistolets de voyage et de pistolet de duel, ainsi que de fusils de chasse.
- la société William Dooley a été rachetée par la firme E. Higham & Company en 1865.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- l'arme examinée ne comportait aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Dooley Liverpool Muzzle Loader

Dooley Liverpool Rifle

Dooley Muzzle Loader

Dooley Percussion Rifle

Dooley Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139038
Marque: Dooley, William
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Dooley, William
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Dooley, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139038 - 1	14 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dooley" figure sur la platine.
- les inscriptions "Wm. Dooley" et "Liverpool" ou une variation de ces inscriptions peuvent figurer sur l'ensemble de canon.

Modèle

- l'inscription "Side By Side Percussion" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Side By Side Percussion" est défini par ses caractéristiques.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; les canons juxtaposés à âme lisse peuvent être en acier damas; platine latérale avec percuteur; chien à crête pouvant être gravé; détente double; fût et crosse en bois fin pouvant être muni d'un appui-joue et quadrillé.

Fabricant

- William Dooley était en activité à Liverpool, en Angleterre, entre 1838 et 1866.
- la société William Dooley était située au 76 Lime Street de 1839 à 1843, au 11 Ranelagh Street de 1843 à 1857 et au 9 Ranelagh Street de 1857 à 1864.
- William Dooley était un fabricant de pistolets à percussion à canons multiples, de pistolets de voyage et de pistolet de duel, ainsi que de fusils de chasse.
- la société William Dooley a été rachetée par la firme E. Higham & Company en 1865.

Mécanisme

- arme à percussion à canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dooley Percussion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dooley Shotgun

Dooley Side X Side

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148217
Marque: Doruk
Modèle: HS

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	HS
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148217 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148217 - 2	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148217 - 3	410 GA X 3"	1	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canon rond profilé et bleui à âme lisse, avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse nickelé(e) à mécanisme à bascule avant; le pontet fait office de dispositif d'ouverture; chien extérieur; crosse à poignée-pistolet pleine longueur et garde-main en matériau synthétique; battants de bretelle.
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 100 mm (43 po) et son poids moyen est de 2,25 kg (4,96 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS Single Barrel Shotgun

Hunting SBS

Hunting SBS Shotgun

SBS

SBS Shotgun

Single Barrel HS Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148216
Marque: Doruk
Modèle: HW

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	HW
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148216 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canon rond profilé et bleui à âme lisse, avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse nickelé(e) à mécanisme à bascule avant; le pontet fait office de dispositif d'ouverture; chien extérieur; crosse à poignée-pistolet pleine longueur et garde-main en bois; battants de bretelle.
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 100 mm (43 po) et son poids moyen est de 2,35 kg (5,18 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169363	Armed	HW	Doruk Silah	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

HW Single Barrel Shotgun

Single Barrel HW Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144681
Marque: Doruk
Modèle: PA Combat 1

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	PA Combat 1
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144681 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Combat - 1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- caractéristiques : guidon fixe à profil surélevé et hausse réglable; canon rond à âme lisse avec bouclier thermique partiel ventilé et frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus plein avec rail pour accessoires/lunette de visée sur le dessus, fenêtre d'éjection côté droit et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple action; garde-main nervuré et poignée-pistolet verticale en matériau synthétique avec crosse télescopique; fixations pour battants de bretelle; fini noir.

- longueur totale : 1 080 mm (42 1/2 po); poids moyen : 3,13 kg (6,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- l'inscription "MADE BY DORUK GUNS IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144683	Doruk	PA Combat 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
144684	Doruk	PA Combat 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Combat

Combat 1

Combat-1

PA Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144683
Marque: Doruk
Modèle: PA Combat 2

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	PA Combat 2
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144683 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "Combat - 2" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en alliage d'aluminium, avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; simple action; garde-main nervuré et crosse fixe à poignée-pistolet verticale en matériau synthétique; fixations pour battants de bretelle; fini noir.
- longueur totale : 1 030 mm (40 1/2 po); poids moyen : 2,62 kg (5,78 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE BY DORUK GUNS IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du canon.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144681	Doruk	PA Combat 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
144684	Doruk	PA Combat 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Combat

Combat 2

Combat-2

PA Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144684
Marque: Doruk
Modèle: PA Combat 3

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	PA Combat 3
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144684 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "Combat - 3" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- caractéristiques : guidon fixe à profil surélevé et hausse réglable; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus plein avec rail pour accessoires/lunette de visée sur le dessus, fenêtre d'éjection côté droit et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple action; garde-main nervuré et crosse fixe à poignée-pistolet verticale en matériau synthétique; fixations pour battants de bretelle; fini camouflage.

- longueur totale : 1 030 mm (40 1/2 po); poids moyen 2,85 kg (6,28 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE BY DORUK GUNS IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du canon.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série relevé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133074	Armed	PA	Doruk Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
144681	Doruk	PA Combat 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
144683	Doruk	PA Combat 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Combat

Combat 3

Combat-3

PA Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149610
Marque: Doruk
Modèle: PA Gladiator

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	PA Gladiator
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149610 - 1	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149610 - 2	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149610 - 3	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149610 - 4	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149610 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149610 - 6	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149610 - 7	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "DORUK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie. - "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., de Konya, en Turquie.
Modèle	- l'inscription "Gladiator" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à lame et fibre optique ou guidon à fibre optique; canon profilé rond à âme lisse avec ou sans bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec éjection côté droit et chargement par le dessous; levier de dégagement du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; garde-main synthétique ou en bois et crosse à poignée demi-pistolet de type sport traditionnelle, à poignée-pistolet seulement ou une poignée-pistolet avec une crosse repliable sur le dessus; battants de bretelle; fini noir ou plaqué au carbone. - avec un canon de 330 mm (13 po) et une poignée-pistolet seulement, la longueur totale de l'arme à feu est de 581 mm (22 7/8 po) et son poids moyen est de 2,15 kg (4,7 lb). - avec un canon de 330 mm (13 po) et une crosse repliable sur le dessus en position repliée, la longueur de l'arme à feu est de 581 mm (22 7/8 po) et en position déployée, elle est de 851 mm (33,5 po). - avec un canon de 330 mm (13 po) et une crosse à poignée-pistolet de sport traditionnelle pleine longueur, la longueur totale de l'arme à feu est de 851 mm (33,5 po) - avec un canon de 508 mm (20 po) et une poignée-pistolet seulement, la longueur totale de l'arme à feu est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 2,68 kg (5,9 lb). - avec un canon de 508 mm (20 po) et une crosse repliable sur le dessus en position repliée, la longueur totale de l'arme à feu est de 762 mm (30 po) et en position déployée, elle est de 1 029 mm (40,5 po); son poids moyen est de 2,76 kg (6,08 lb). - avec un canon de 508 mm (20 po) et une crosse à poignée-pistolet de sport traditionnelle pleine longueur, la longueur totale de l'arme à feu est de 1 029 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 2,77 kg (6,11 lb). - avec un canon de 711 mm (28 po) et une crosse à poignée-pistolet de sport traditionnelle pleine longueur, la longueur totale de l'arme à feu est de 1 222 mm (48 1/8 po) et son poids moyen est de 3,25 kg (7,2 lb).
Fabricant	- l'inscription "DORUK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie. - "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie. - "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140228	Armed	PA Gladiator	Doruk Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Gladiator

Gladiator Marine

Marine Gladiator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148215
Marque: Doruk
Modèle: PA LE101

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	PA LE101
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148215 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "PA LE-101" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe à profil surélevé et hausse réglable; canon rond à âme lisse avec bouclier thermique partiel ventilé et frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus plein avec rail pour accessoires/lunette de visée sur le dessus, fenêtre d'éjection côté droit et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple action; garde-main nervuré et poignée-pistolet verticale en matériau synthétique avec crosse télescopique; fixations pour battants de bretelle; fini noir.

- poids moyen : 3,24 kg (7,14 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LE 101

LE-101

LE101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148218
Marque: Doruk
Modèle: S

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	S
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148218 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé et bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse nickelé(e) à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture crochu ressemblant à une détente monté sur la face inférieure, à l'avant du pontet; chien intérieur; sûreté transversale montée à l'avant du pontet; crosse à poignée demi-pistolet pleine longueur et garde-main en matériau synthétique; battants de bretelle.
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,4 po) et son poids moyen est de 2,32 kg (5,11 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169362	Armed	S	Doruk Silah	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144643
Marque: Doruk
Modèle: SA Armageddon

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	SA Armageddon
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144643 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "ARMageddon" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation du modèle, les lettres "SA" signifient "Semi-Automatic" (semi-automatique).
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canon rond à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide avec éjection du côté droit et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle; fini noir.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 260 mm (49 5/8 po) et son poids moyen est de 3,20 kg (7,05 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE BY DORUK GUNS IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du canon.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la section arrière du pontet et de la sûreté.
- le numéro de série relevé était constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133071	Armed	SA	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Armageddon

Armageddon Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148213
Marque: Doruk
Modèle: SA Camouflage Max 4

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	SA Camouflage Max 4
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148213 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à fibre optique et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide avec éjection du côté droit et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en matériau synthétique quadrillé; battants de bretelle; fini camouflage "marécage".
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 241 mm (42 7/8 po) et son poids moyen est de 3,17 kg (6,98 lb).

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Camouflage Max 4

Max 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148214
Marque: Doruk
Modèle: SA Carbon

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	SA Carbon
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148214 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "SA Carbon" ne figure pas sur l'arme à feu.

- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge ou à fibre optique et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus plein avec fenêtre d'éjection côté droit et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique; battants de bretelle; fini au trempé imitant la fibre de carbone.
- longueur totale : 1 240 mm (48 7/8 po); poids moyen : 3,17 kg (6,98 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148211
Marque: Doruk
Modèle: SA Deluxe

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	SA Deluxe
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148211 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Deluxe" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à fibre optique et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé; battants de bretelle; fini noir/bleu.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 241 mm (48 7/8 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144640
Marque: Doruk
Modèle: SA Dynamic

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	SA Dynamic
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144640 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Dynamic" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide avec éjection du côté droit et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au fini anodisé noir.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 240 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,15 kg (6,94 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE BY DORUK GUNS IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du canon.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dynamic

Dynamic Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149634
Marque: Doruk
Modèle: SA Evolution

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	SA Evolution
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149634 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., de Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Evolution" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- caractéristiques : canon rond et profilé à âme lisse avec guidon et hausse optiques, et étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en aluminium avec éjection côté droit et chargement par le dessous; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; garde-main en bois ou synthétique et crosse à poignée demi-pistolet; battants de bretelle; canon au fini noir ou bleu; boîtier de culasse/carcasse au fini rouge, vert ou nickelé.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 140 mm (44 7/8 po) et son poids moyen est de 3,02 kg (6,6 lb).

Fabricant

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140227	Armed	SA Evolution	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Evo

Evo Green

Evo Red

Evo White

Evolution

Evolution Green

Evolution Red

Evolution White

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149638
Marque: Doruk
Modèle: SA Immortal

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	SA Immortal
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149638 - 1	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., de Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Immortal" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge ou à fibre optique, et un étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois ou synthétiques; battants de bretelle; fini noir/bleu.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 241 mm (48 7/8 po) et son poids moyen est de 3,06 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139686	Armed	SA Immortal	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Immortal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149626
Marque: Doruk
Modèle: SA Impactor

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	SA Impactor
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149626 - 4	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149626 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149626 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149626 - 3	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., de Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Impactor" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou guidon à fibre optique avec hausse réglable; canon rond profilé à âme lisse avec bande supérieure ventilée et étranglement interchangeable ou un étranglement allongé interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en aluminium avec éjection côté droit et chargement par le dessous; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; garde-main synthétique ou en bois et crosse à poignée demi-pistolet ou une poignée-pistolet seulement; fini noir chromé et nickelé.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 240 mm (48 7/8 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DORUK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie. - "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie. - "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140223	Armed	SA Impactor	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Impactor

Impactor Black

Impactor White

SAS 12 20

SAS 12 20 Impactor

SAS 12.20

SAS 12.20 Impactor

SAW 12

SAW 12 28

SAW 12 28 Impactor

SAW 12.28 Impactor

SAW12

Short Barrel Impactor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144644
Marque: Doruk
Modèle: SA Lethal 1

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	SA Lethal 1
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144644 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et" DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Lethal - 1" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : guidon fixe à profil surélevé et hausse réglable; canon rond à âme lisse avec bouclier thermique partiel ventilé et frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus plein avec rail pour accessoires/lunette de visée sur le dessus, fenêtre d'éjection côté droit et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple action; garde-main et poignée demi-pistolet en matériau synthétique avec crosse télescopique; fixations pour battants de bretelle; fini noir.

- caractéristique optionnelle : frein de bouche à dispositif d'ouverture de porte

- longueur totale : 1 080 mm (42 1/2 po environ).

- poids moyen : 3,3 kg (7,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- l'inscription "MADE BY DORUK GUNS IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144645	Doruk	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144646	Doruk	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148140	Doruk	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148141	Doruk	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191303	Armed	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191304	Armed	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191305	Armed	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191306	Armed	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191307	Armed	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lethal

Lethal 1

Lethal-1

SA Lethal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144645
Marque: Doruk
Modèle: SA Lethal 2

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	SA Lethal 2
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144645 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Lethal - 2" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : guidon fixe à profil surélevé et hausse réglable; canon rond à âme lisse avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus plein avec rail pour accessoires/lunette de visée sur le dessus, fenêtre d'éjection côté droit et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple action; garde-main et crosse à poignée pistolet verticale en matériau synthétique; fixations pour battants de bretelle; fini noir.

- caractéristique optionnelle : frein de bouche à dispositif d'ouverture de porte.

- longueur totale : 1 080 mm (42 1/2 po) environ.

- poids moyen : 3,11 kg (6,86 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE BY DORUK GUNS IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144644	Doruk	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144646	Doruk	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148140	Doruk	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148141	Doruk	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191303	Armed	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191304	Armed	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191305	Armed	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191306	Armed	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191307	Armed	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lethal

Lethal 2

Lethal-2

SA Lethal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144646
Marque: Doruk
Modèle: SA Lethal 3

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	SA Lethal 3
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144646 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" figuree sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des noms/marques de commerce utilisés par l'entreprise responsable des ventes et de l'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des noms/marques de commerce d'armes fabriquées par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Lethal - 3" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, sous la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : canon de forme arrondie à âme lisse avec hausse et guidon à fibre optique; carcasse pleine en alliage d'aluminium avec éjecteur sur le côté droit et chargement par le dessous; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit de la carcasse; verrou transversal situé à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à action simple; garde-main et crosse en matériau synthétique avec poignée-pistolet verticale; fixations pour battants de bretelle; fini noir et camouflage.
- longueur totale de 1 030 mm (40 ½ po).
- poids moyen de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE BY DORUK GUNS IN TURKEY" figure sur le côté droit du canon.
- Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est situé à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des noms/marques de commerce utilisés par l'entreprise responsable des ventes et de l'exportation, Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des noms/marques de commerce fabriqués par Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144644	Doruk	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144645	Doruk	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148140	Doruk	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148141	Doruk	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191303	Armed	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191304	Armed	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191305	Armed	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191306	Armed	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191307	Armed	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lethal

Lethal-3

SA Lethal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148140
Marque: Doruk
Modèle: SA Lethal 4

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	SA Lethal 4
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148140 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Lethal - 4" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à rampe et hausse à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat en alliage d'aluminium, avec fenêtre d'éjection côté droit et chargement par le dessous; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple action; garde-main et crosse en matériau synthétique à poignée-pistolet verticale; fixations pour battants de bretelle; fini noir et camouflage.
- longueur totale : 1 030 mm (40 1/2 po); poids moyen : 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE BY DORUK GUNS IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du canon.

- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144644	Doruk	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144645	Doruk	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144646	Doruk	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148141	Doruk	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191303	Armed	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191304	Armed	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191305	Armed	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191306	Armed	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191307	Armed	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lethal

Lethal 4

Lethal-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148141
Marque: Doruk
Modèle: SA Lethal 5

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	SA Lethal 5
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148141 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Lethal - 5" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec hausse fixe à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en alliage d'aluminium, avec rail Picatinny monté sur le dessus, fenêtre d'éjection côté droit et chargement par le dessous; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet verticale en matériau synthétique noir; fixations pour battants de bretelle; fini métallique nickelé.

- longueur totale : 1 030 mm (40 1/2 po); poids moyen : 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE BY DORUK GUNS IN TURKEY" a été relevée sur le côté droit du canon.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.

- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144644	Doruk	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144645	Doruk	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
144646	Doruk	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
148140	Doruk	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191303	Armed	SA Lethal 1	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191304	Armed	SA Lethal 2	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191305	Armed	SA Lethal 3	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191306	Armed	SA Lethal 4	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique
191307	Armed	SA Lethal 5	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lethal

Lethal 5

Lethal-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148219
Marque: Doruk
Modèle: W

Sommaire

Marque:	Doruk
Modèle:	W
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148219 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148219 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé et bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse nickelé(e) à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture crochu ressemblant à une détente monté sur la face inférieure, à l'avant du pontet; chien intérieur; sûreté transversale montée à l'avant du pontet; crosse à poignée demi-pistolet pleine longueur et garde-main en bois; battants de bretelle.
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,4 po) et son poids moyen est de 2,47 kg (5,44 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169342	Armed	W	Doruk Silah	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Hunting Single Barrel

Single Barrel Shotgun

W 12

W 410

W-12

W-140

W12

W410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63543
Marque: Dorwal, H
Modèle: Chief

Sommaire

Marque:	Dorwal, H
Modèle:	Chief
Fabricant:	Dorwal, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63543 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63543 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	652	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63543 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63543 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63543 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63543 - 2	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63543 - 3	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63543 - 6	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H.DORWAL, CHIEF" sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CHIEF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur strié; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et fût en bois.
Fabricant	- "H.DORWAL, CHIEF" sur le côté gauche du boîtier de culasse. - "GERMANY" sur la queue de carcasse inférieure.
Mécanisme	- canon basculant.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur la queue de carcasse inférieure. - numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - les trois derniers chiffres du numéro de série peuvent être répétés sur le tenon du canon.
Autres marquages	- "CHOKE BORE" sur le côté gauche du boîtier de culasse. - "Nitro" et poinçons d'homologation sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chief H Dorwal

H Dorwal Chief

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89395
Marque: Dorwal, H
Modèle: M98XX

Sommaire

Marque:	Dorwal, H
Modèle:	M98XX
Fabricant:	Dorwal, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89395 - 1	8MM MAUSER	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "GERMANY" et "H DORWAL" sur le dessus du canon, à l'arrière.
Modèle	- exemple connu portant l'inscription "98XX" au niveau de la partie supérieure de l'arrière du canon. - il s'agit d'un mécanisme Mauser 98 retravaillé/sportérisé. - caractéristiques : canon conique rond avec viseur arrière réglable et guidon avant à rampe; mécanisme à verrou de type Mauser; dispositif d'arrêtoir de culasse situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à drapeau sur le verrou; crosse à poignée-pistolet en bois, quadrillée et monobloc avec partie avant Schnabel et appuie-joue européen; tenons de battant de bretelle.
Fabricant	- arme examinée : "GERMANY" et "H DORWAL" sur le dessus du canon, à l'arrière.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- arme examinée : pas d'indication de calibre.
Coups	- magasin fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98XX

M 98 XX

M 98XX

M98 XX

M98-XX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72917
Marque: Dos Leones
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Dos Leones
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72917 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72917 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DOS LEONES" (Deux lions) sur le côté gauche du canon et sur un médaillon incrusté dans les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à double action de type Rossi / Taurus.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en matériau synthétique quadrillé; fini bleui.

Mécanisme

- barillet basculant

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- "22 LARGO" figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- "INDUSTRIA ARGENTINA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous un logo constitué de deux lions se faisant face. Inscriptions sous le verrou du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125606
Marque: Double Star
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	1911
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125606 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125606 - 2	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DOUBLE STAR CORP." ou "DOUBLESTAR CORP." au-dessus de "WINCHESTER, KY." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "1911" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "1911" indique qu'il s'agit d'un modèle de base.
- le modèle "1911" est une version du pistolet semi-automatique Browning 1911.
- le modèle "1911" est également vendu avec un boîtier de culasse/de la carcasse en acier ordinaire ou en acier inoxydable.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rond; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la culasse; boîtier de culasse/de la carcasse de type 1911-A1 avec ou sans rail Picatinny; devant de crosse quadrillé, manette de sécurité en queue de castor; chien apparent arrondi ou évidé; mécanisme de détente à simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique, et bouton d'arrêtoir de chargeur à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini noir ou plaqué nickel.
- le modèle "1911" est aussi vendu avec une sûreté ergonomique ambidextre.

Fabricant

- "DOUBLE STAR CORP." ou "DOUBLESTAR CORP." au-dessus de "WINCHESTER, KY." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "DSC" suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "DSF" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le canon, et est visible par la fenêtre d'éjection. - le calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Combat Pistol

1911 type

1911-A1 Combat Pistol

1911A1 Combat Pistol

C2G

DSC 1911

DSC C2G Non-Railed

DSC C2G Railed

DSC Combat Pistol

Double Star 1911

Double Star Pistol

Doublestar 1911

Doublestar Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152992
Marque: Double Star
Modèle: C2

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	C2
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152992 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DOUBLESTAR" figure sur le côté.
Modèle	- l'inscription "C2" figure sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'une version de taille "Commander" du pistolet Double Star 1911, produit en finis noir ou gris, et en versions ressort de percussion plat ou "bobtail". - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du pistolet 1911; fini noir ou gris; viseurs à cran de mire fixes de style Novak; stries de préhension de glissière avant et arrière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; détente légère ventilée; chien annulaire; manette de sûreté en queue de castor allongée; plaquettes de poignée lamellées et quadrillées.
Fabricant	- l'inscription "DOUBLESTAR" figure sur la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

C2 Bobtail

DSCP109C2

DSCP109C2B

DSCP110C2

DSCP110C2B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152993
Marque: Double Star
Modèle: C2S

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	C2S
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152993 - 1	45 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DOUBLESTAR" figure sur le côté.
Modèle	- l'inscription "C2S" figure sur le côté gauche de la glissière. - version "Officier" du pistolet Double Star 1911, produit en finis noir ou gris, et en versions ressort de percussion plat ou "bobtail". - caractéristiques : disposition et fonctionnement pistolet 1911 standard; fini noir ou gris; dispositifs de visée fixes à cran de mire de style Novak; stries de préhension de glissière avant et arrière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; détente légère ventilée; chien annulaire; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes de poignée quadrillées en matériau stratifié.
Fabricant	- l'inscription "DOUBLESTAR" figure sur la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

C2S Bobtail

DSCP111C2S

DSCP111C2SB

DSCP112C2S

DSCP112C2SB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189922
Marque: Double Star
Modèle: PHD

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	PHD
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE ARABE UNIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189922 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DOUBLE STAR CORP" placée au-dessus des inscriptions "WINCHESTER, KY" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "PHD", en lettres stylisées interreliées, figure sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'un pistolet 1911 fabriqué avec certaines caractéristiques personnalisées, notamment des viseurs XS au tritium et une manette de sécurité en queue de castor allongée. - caractéristiques : disposition et fonctionnement types du modèle 1911; fini bleui; hausse à cran de mire avec guidon à grain d'orge au tritium; trois larges rainures de prise à l'arrière de la glissière; détente à simple action ventilée réglable; chien annulaire; commandes sur la gauche; sûreté en queue de castor allongée; plaquette en matériau synthétique quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "DOUBLE STAR CORP" placée au-dessus des inscriptions "WINCHESTER, KY" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195038
Marque: Double Star
Modèle: Star-10B

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	Star-10B
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195038 - 2	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.285)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195038 - 3	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.285)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195038 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.285)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "DoubleStar Corporation" est un phénix stylisé, et est situé sur le côté droit du logement de chargeur.
- l'inscription "DOUBLESTAR CORP." figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "MODEL : STAR-10B" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon lourd, rond et cannelé; garde-main synthétique flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec logement du puits d'alimentation allongé quadrillé, pontet intégré surdimensionné; poignée-pistolet synthétique verticale; crosse rétractable; fini noir mat.

Fabricant

- les inscriptions "DOUBLESTAR CORP." et "WINCHESTER, KY" sur deux lignes et l'inscription "USA" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "DS" (indiquant la marque) suivi de "10B" (indiquant la désignation du modèle) et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10-B

10B

DSCR-500

DSCR500

Star 10-B

Star 10B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121454
Marque: Double Star
Modèle: Star-15

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	Star-15
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121454 - 15	204 RUGER	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.276)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121454 - 16	204 RUGER	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.276)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121454 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.276)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121454 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.276)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121454 - 3	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.276)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121454 - 5	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.276)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121454 - 7	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.276)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121454 - 8	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.276)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121454 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.276)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121454 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.276)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121454 - 11	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.276)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121454 - 12	6.5MM GRENDEL	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.276)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121454 - 9	6.8MM SPC	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.276)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121454 - 13	6.8MM SPC	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.276)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121454 - 10	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.276)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121454 - 14	7.62X39 RUSSIAN	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.276)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de "DoubleStar Corporation", un phoenix stylisé, figure sur le logement du chargeur, au-dessus du numéro de série.
- "DOUBLE STAR CORP." Figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "MOD. STAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "MOD. STAR-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- la désignation "MOD. STAR-15" dans cette fiche TRAF fait référence aux variantes "carabines" standard.
- les caractéristiques particulières du "MOD. STAR-15" déterminent les divers modèles.
- le modèle "MOD. STAR-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon standard ou lourd; support de guidon/frette de prise de gaz standard AR15/M16, surbaissé, à rail Picatinny ou pliant; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut comprendre une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet ou viseur optique; crosse de carabine standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir, coloré ou camouflage.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 972 mm (38 1/4 po) et le poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).

Fabricant

- "DOUBLE STAR CORP.", "WINCHESTER, KY" et "USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "D" et de sept chiffres.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "DS" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "DSS" et de six chiffres.

Canon

- beaucoup de canons de différentes longueurs provenant de divers fabricants et distributeurs conviennent à ces modèles d'armes à feu.
- les armes à feu de la gamme "Star-15" peuvent comporter des canons de 406 mm (16 po), 508 mm (20 po), 559 mm (22 po) ou 610 mm (24 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le logement de chargeur, au-dessus de la désignation du modèle.
- l'inscription "CAL. 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 204 RUGER : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 5,56 MM OTAN : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6,5 MM GRENDEL : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6,8 MM SPC : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.

Remarques

- comme il existe sur le marché de nombreux accessoires pour cette arme à feu, son apparence peut différer du modèle standard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121580	Double Star	Star-15 Carbine	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121582	Double Star	Star-15 Super Match Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121588	Double Star	Star-15 CritterSlayer	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121589	Double Star	Star-15 Expedition Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121590	Double Star	Star-15 Dissipator	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121591	Double Star	Star-15 Target Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121592	Double Star	Star-15 Lightweight Tactical	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DCM Service Rifle

DSC 204 Ruger

DSC Deer Rifle

DSC Marksman

DSC Midnight Dragoon

DSC Star-15

DSCL100

DSCL100FDE

DSCL100OD

DSCL102

DSCL103

DSCL105FDE

DSCL105OD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Star - 15

Star-15 6.5 Grendel

Star-15 6.5 Grendel Rifle

Star-15 6.8 SPC

Star-15 6.8 SPC Rifle

Star-15 7.62x39

Star-15 7.62x39 Rifle

Star-15 Carbine

Star-15 DCM Service Rifle

Star-15 Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152988
Marque: Double Star
Modèle: Star-15 3GR

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	Star-15 3GR
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152988 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152988 - 2	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "DoubleStar Corporation" semble être un phénix ou un dragon stylisé; ce logo figure sur le logement du chargeur, au-dessus du numéro de série.
- l'inscription "DOUBLE STAR CORP." (figurant sur l'arme à feu en deux mots pour des raisons esthétiques) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, immédiatement au-dessus de la détente.

Modèle

- ce fusil est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse standard du modèle Star-15 et il est doté d'une courte crosse et d'un canon avec un frein de bouche fixé en permanence.
- toutes les versions du modèle Star-15 sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- la désignation du modèle ne figure que sous la forme "Star-15", les caractéristiques particulières déterminent les divers modèles.
- ce fusil en particulier est un fusil léger, fabriqué pour les compétitions de tir à 3 armes, et conçu pour permettre au tireur de modifier certaines caractéristiques pour son confort.
- caractéristiques : poignée-pistolet à rainures pour les doigts en matériau synthétique noir, garde-main ventilé et crosse tube amortisseur nue avec appui-joue en néoprène; canon de 457 mm avec pas de rayure d'un tour en 8 pouces; ensemble supérieur "à dessus plat" avec rail Picatinny intégré pour la fixation de divers viseurs métalliques, optiques ou laser.

Fabricant

- les inscriptions "DOUBLE STAR CORP.", "WINCHESTER, KY" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, immédiatement au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 Gunner

3Gr

DSCR127

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152986
Marque: Double Star
Modèle: Star-15 C3

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	Star-15 C3
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152986 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "DoubleStar Corporation" semble être un phénix ou un dragon stylisé; ce logo figure sur le logement du chargeur, au-dessus du numéro de série.
- l'inscription "DOUBLE STAR CORP." (figurant sur l'arme à feu en deux mots pour des raisons esthétiques) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, immédiatement au-dessus de la détente.

Modèle

- ce fusil est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse standard du modèle Star-15 et il est doté d'une courte crosse et d'un canon avec un frein de bouche fixé en permanence.
- toutes les versions du modèle Star-15 sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- la désignation du modèle ne figure que sous la forme "Star-15", les caractéristiques particulières déterminent les divers modèles.
- ce fusil en particulier est une carabine légère, avec des composants choisis pour réduire le poids total du fusil.
- caractéristiques : poignée-pistolet "bec de canard" en matériau synthétique noir, et crosse tube amortisseur nue avec appui-joue en néoprène; canon de 406 mm avec un pas de rayure d'un tour en 9 pouces; garde-main ventilé; ensemble supérieur "à dessus plat" avec rail Picatinny intégré pour la fixation de divers viseurs métalliques, optiques ou laser.

Fabricant

- les inscriptions "DOUBLE STAR CORP.", "WINCHESTER, KY" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, immédiatement au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR-15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C3

C3 Lightweight

DSCR126

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121580
Marque: Double Star
Modèle: Star-15 Carbine

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	Star-15 Carbine
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121580 - 17	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121580 - 20	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121580 - 9	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121580 - 18	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121580 - 5	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121580 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121580 - 19	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121580 - 1	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121580 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121580 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121580 - 8	6.5MM GRENDEL	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121580 - 12	6.5MM GRENDEL	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121580 - 6	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121580 - 13	6.8MM SPC	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121580 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121580 - 14	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121580 - 11	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121580 - 10	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121580 - 15	9MM LUGER	32	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121580 - 16	9MM LUGER	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.277)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "DoubleStar Corporation" semble être un phoenix stylisé; ce logo figure sur le logement du chargeur, au-dessus du numéro de série.
- "DOUBLE STAR CORP." (sur l'arme à feu, en deux mots pour des motifs esthétiques) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "MOD. STAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "MOD. STAR-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- les caractéristiques propres au modèle "MOD. STAR-15" déterminent les divers modèles.
- le modèle "MOD. STAR-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rayé; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissé, à rail Picatinny ou pliant; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs à feuillet ou viseur optique; crosse télescopique pouvant être fixée en permanence en position déployée, crosse standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- "DOUBLE STAR CORP.", "WINCHESTER, KY" et "USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe d'une lettre (D) et de sept chiffres.
- le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres (DS) et de cinq chiffres.

Canon

- le fusil "Commando Carbine" comprend un canon de 292 mm (11,5 po) muni en permanence d'un cache-flamme de 140 mm (5,5 po).

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 204 RUGER : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6.5MM GRENDEL : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6.8MM SPC : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121454	Double Star	Star-15	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121582	Double Star	Star-15 Super Match Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121588	Double Star	Star-15 CritterSlayer	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121589	Double Star	Star-15 Expedition Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121590	Double Star	Star-15 Dissipator	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121591	Double Star	Star-15 Target Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121592	Double Star	Star-15 Lightweight Tactical	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
131590	Double Star	Star-15 Pistol	Double Star Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DS-4

DS-4 Carbine

DS-4 FDE MOE

DS-4 OD Green

DS-4 SBR Carbine

DS-4 Tactical Pink

DSC 300 Blackout

DSC 300 Blkout

DSC C3

DSC Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DSC Constant Carry Carbine

DSC Starcar

DSC Zombie Slayer

DSCR100

DSCR102

M-4

M-4 Carbine

M4

M4 Carbine

Star M-4 Carbine

Star M4 Carbine

Star-15

Star-15 10.5 SBR

Star-15 11.5 SBR

Star-15 14.5 SBR

Star-15 16" 6.5 Grendel

Star-15 16" 6.5 Grendel Carbine

Star-15 16" 6.8 SPC

Star-15 16" 7.62x39

Star-15 16" 7.62x39 Carbine

Star-15 16" Patrol

Star-15 6.8 Carbine

Star-15 6.8 SPC Carbine

Star-15 7.5 SBR

Star-15 Commando

Star-15 Commando Carbine

Star-15 Lightweight Tactical

Star-15 Lightweight Tactical Carbine

Star-15 M4 Carbine

Star-15 Patrol

Star-15 Patrol Rifle

Star-15 SBR Carbine

Star-15 Short Barrel Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Star-15 Tactical

Star-Car

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121588
Marque: Double Star
Modèle: Star-15 CritterSlayer

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	Star-15 CritterSlayer
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121588 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.279)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121588 - 8	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.279)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121588 - 4	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.279)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121588 - 1	5.56MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.279)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121588 - 5	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.279)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121588 - 2	5.56MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.279)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121588 - 6	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.279)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121588 - 3	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.279)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de "DoubleStar Corporation" semble être un phoenix stylisé; ce logo figure sur le logement du chargeur, au-dessus du numéro de série. - "DOUBLE STAR CORP." (sur l'arme à feu, en deux mots pour des motifs esthétiques) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
Modèle	- fusil construit autour du boîtier de culasse/de la carcasse standard Star-15 et conçu pour la chasse du petit gibier. - toutes les variantes du Star-15 sont dérivées du Colt AR-15/M16. - la désignation de modèle est simplement "Star-15"; les caractéristiques définissent les différents modèles. - caractéristiques : crosse et poignée-pistolet ergonomique noires en matériau synthétique; garde-main trapézoïdal Badger avec fentes de refroidissement horizontales (rappelant celles du fusil Dragunov); carcasse supérieure à dessus plat ou surélevé (rail Picatinny surélevé) avec rail Picatinny intégré pour l'installation de diverses lunettes de visée et de viseurs laser, et frette de prise de gaz de type rail Picatinny (pas de tige de guidon); canon cannelé de 610 mm et bipied Harris. - options : rayures au pas de 1 tour en 8 po ou de 1 tour en 10 po; double détente ajustée; garde-main Badger avec contrepoids et poignée-pistolet avec pommeau. - aussi en version "Junior" à canon de 406 mm, avec garde-main plus court et crosse réglable en longueur.
Fabricant	- "DOUBLE STAR CORP.", "WINCHESTER, KY" et "USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe d'une lettre (D) et de sept chiffres. - le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres (DS) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible; accepte tout chargeur conçu pour les armes à feu de type AR-15/M16. - chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121454	Double Star	Star-15	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121580	Double Star	Star-15 Carbine	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121582	Double Star	Star-15 Super Match Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121589	Double Star	Star-15 Expedition Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121590	Double Star	Star-15 Dissipator	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121591	Double Star	Star-15 Target Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121592	Double Star	Star-15 Lightweight Tactical	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Critter Slayer Jr Enhanced

CritterSlayer

CritterSlayer Jr

CritterSlayer Junior

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Enhanced Critter Slayer

Enhanced Critter Slayer Jr

Star-15

Star-15 CritterSlayer Jr

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121590
Marque: Double Star
Modèle: Star-15 Dissipator

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	Star-15 Dissipator
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121590 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.281)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121590 - 1	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.281)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121590 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.281)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121590 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.281)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "DoubleStar Corporation" semble être un phoenix stylisé; ce logo figure sur le logement du chargeur, au-dessus du numéro de série.
- "DOUBLE STAR CORP." (sur l'arme à feu, en deux mots pour des motifs esthétiques) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Modèle

- fusil construit autour du boîtier de culasse/de la carcasse standard Star-15, mais avec canon de 406 mm et garde-main pleine longueur.
- toutes les variantes du Star-15 sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- la désignation de modèle est simplement "Star-15"; les caractéristiques définissent les différents modèles.
- caractéristiques : poignée-pistolet et garde-main noirs en matériau synthétique; crosse télescopique pleine grandeur "A2" ou "M4" maintenue en permanence en position allongée; canon de 406 mm avec rayures au pas de 1 tour en 9 pouces, avec frein de bouche fixé à demeure; livrable avec carcasse supérieure "A2" (poignée de transport/hausse intégrées), carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny intégré pour l'installation de divers organes de visée métalliques, de lunettes de visée ou de viseurs laser ou carcasse supérieure à dessus plat avec poignée de transport/hausse détachables.
- options : canon à orifices et plaque de couche réglable (crosse de type "A2" seulement).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "DOUBLE STAR CORP.", "WINCHESTER, KY" et "USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe d'une lettre (D) et de sept chiffres. - le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres (DS) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible; accepte tout chargeur conçu pour les armes à feu de type AR-15/M16. - chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.
Remarques	- comme il existe sur le marché un grand nombre d'accessoires pour cette arme à feu, son apparence peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121454	Double Star	Star-15	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121580	Double Star	Star-15 Carbine	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121582	Double Star	Star-15 Super Match Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121588	Double Star	Star-15 CritterSlayer	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121589	Double Star	Star-15 Expedition Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121591	Double Star	Star-15 Target Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121592	Double Star	Star-15 Lightweight Tactical	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Dissipator

Dissipator Carbine

Star-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121589
Marque: Double Star
Modèle: Star-15 Expedition Rifle

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	Star-15 Expedition Rifle
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121589 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.28)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121589 - 8	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.28)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121589 - 1	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.28)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121589 - 4	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.28)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121589 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.28)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121589 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.28)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121589 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.28)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121589 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.28)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de "DoubleStar Corporation" semble être un phoenix stylisé; ce logo figure sur le logement du chargeur, au-dessus du numéro de série. - "DOUBLE STAR CORP." (sur l'arme à feu, en deux mots pour des motifs esthétiques) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
Modèle	- fusil construit autour du boîtier de culasse/de la carcasse standard Star-15, mais avec canon léger muni d'un frein de bouche pour un meilleur contrôle. - toutes les variantes du Star-15 sont dérivées du Colt AR-15/M16. - la désignation de modèle est simplement "Star-15"; les caractéristiques définissent les différents modèles. - caractéristiques : poignée-pistolet, crosse et garde-main "A2" en matériau synthétique noir; canons de diverses longueurs avec rayures au pas de 1 tour en 9 pouces; carcasse supérieure "A2" (poignée de transport/hausse intégrées) ou carcase à dessus plat avec rail Picatinny intégré pour l'installation de diverses lunettes de visée et de viseurs laser; frette de prise de gaz standard avec guidon. - aussi en version "CAR" (carabine) avec canon de 406 mm et crosse télescopique de type M4 maintenue en permanence en position allongée. - options : double détente de match et plaque de couche réglable sur les crosses "A2".
Fabricant	- "DOUBLE STAR CORP.", "WINCHESTER, KY" et "USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe d'une lettre (D) et de sept chiffres. - le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres (DS) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible; accepte tout chargeur conçu pour les armes à feu de type AR-15/M16. - chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.
Remarques	- comme il existe sur le marché un grand nombre d'accessoires pour cette arme à feu, son apparence peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121454	Double Star	Star-15	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121580	Double Star	Star-15 Carbine	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121582	Double Star	Star-15 Super Match Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121588	Double Star	Star-15 CritterSlayer	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121590	Double Star	Star-15 Dissipator	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121591	Double Star	Star-15 Target Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121592	Double Star	Star-15 Lightweight Tactical	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Expedition

Expedition CAR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Expedition Carbine

Expedition Rifle

Star-15

Star-15 Expedition

Star-15 Expedition CAR

Star-15 Expedition Carbine

Star15

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121592
Marque: Double Star
Modèle: Star-15 Lightweight Tactical

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	Star-15 Lightweight Tactical
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121592 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.283)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121592 - 1	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.283)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121592 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.283)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121592 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.283)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "DoubleStar Corporation" semble être un phoenix stylisé; ce logo figure sur le logement du chargeur, au-dessus du numéro de série.
- "DOUBLE STAR CORP." (sur l'arme à feu, en deux mots pour des motifs esthétiques) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Modèle

- fusil construit autour du boîtier de culasse/de la carcasse standard Star-15 et muni d'une crosse courte et d'un canon cannelé avec frein de bouche fixé à demeure.
- toutes les variantes du Star-15 sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- la désignation de modèle est simplement "Star-15"; les caractéristiques définissent les différents modèles.
- caractéristiques : poignée-pistolet " en bec de canard ", garde-main et crosse courte de type "A2" en matériau synthétique noir; canon lourd de 406 mm avec cannelures en augmentant la rigidité et en réduisant le poids et avec rayures au pas de 1 tour en 9 pouces; livrable avec carcasse supérieure "A2" (poignée de transport/hausse intégrées), carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny intégré pour l'installation de divers organes de visée métalliques, de lunettes de visée ou de viseurs laser ou carcasse supérieure à dessus plat avec poignée de transport/hausse détachables.

Fabricant

- "DOUBLE STAR CORP.", "WINCHESTER, KY" et "USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe d'une lettre (D) et de sept chiffres. - le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres (DS) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible; accepte tout chargeur conçu pour les armes à feu de type AR-15/M16. - chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.
Remarques	- comme il existe sur le marché un grand nombre d'accessoires pour cette arme à feu, son apparence peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121454	Double Star	Star-15	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121580	Double Star	Star-15 Carbine	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121582	Double Star	Star-15 Super Match Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121588	Double Star	Star-15 CritterSlayer	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121589	Double Star	Star-15 Expedition Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121590	Double Star	Star-15 Dissipator	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121591	Double Star	Star-15 Target Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lightweight Tactical

Star-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152989
Marque: Double Star
Modèle: Star-15 Midnight Dragon

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	Star-15 Midnight Dragon
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152989 - 1	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152989 - 2	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "DoubleStar Corporation" semble être un phénix ou un dragon stylisé; ce logo figure sur le logement du chargeur, au-dessus du numéro de série.
- l'inscription "DOUBLE STAR CORP." (figurant sur l'arme à feu en deux mots pour des raisons esthétiques) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, immédiatement au-dessus de la détente.

Modèle

- ce fusil est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse standard du modèle Star-15 et il est doté d'un garde-main cylindrique moleté et d'un canon allongé à cannelures hélicoïdales
- toutes les versions du modèle Star-15 sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- la désignation du modèle ne figure que sous la forme "Star-15", les caractéristiques particulières déterminent les divers modèles.
- ce fusil en particulier est un fusil de chasse de classe "animaux nuisibles" avec un canon allongé pour une précision accrue.
- caractéristiques : poignée-pistolet à rainures pour les doigts en matériau synthétique noir avec plaque de talon, et crosse tube amortisseur nue avec appui-joue en néoprène; canon de 610 mm à cannelures hélicoïdales avec pas de rayure d'un tour en 8 pouces; garde-main cylindrique moleté; ensemble supérieur "à dessus plat" avec rail Picatinny intégré pour la fixation de divers viseurs métalliques, optiques ou laser.

Fabricant

- les inscriptions "DOUBLE STAR CORP.", "WINCHESTER, KY" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, immédiatement au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DSCR129

Midnight Dragon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152990
Marque: Double Star
Modèle: Star-15 Patrol Rifle

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	Star-15 Patrol Rifle
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152990 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152990 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "DoubleStar Corporation" semble être un phénix ou un dragon stylisé; ce logo figure sur le logement du chargeur, au-dessus du numéro de série.
- l'inscription "DOUBLE STAR CORP." (figurant sur l'arme à feu en deux mots pour des raisons esthétiques) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, immédiatement au-dessus de la détente.

Modèle

- ce fusil est fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse standard du modèle Star-15 et il est doté d'une crosse pliable et d'un canon avec un frein de bouche fixé en permanence.
- toutes les versions du modèle Star-15 sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- la désignation du modèle ne figure que sous la forme "Star-15", les caractéristiques particulières déterminent les divers modèles.
- ce fusil en particulier est une "carabine de patrouille" légère.
- caractéristiques : poignée-pistolet à rainures pour les doigts en matériau synthétique noir, et une crosse de type carabine M4; canon de 406 mm avec pas de rayure d'un tour en 9 pouces; garde-main ventilé avec quatre rails de fixation; ensemble supérieur "à dessus plat" avec rail Picatinny intégré pour la fixation de divers viseurs métalliques, optiques ou laser.

Fabricant

- les inscriptions "DOUBLE STAR CORP.", "WINCHESTER, KY" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, immédiatement au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DSCR105

Patrol Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131590
Marque: Double Star
Modèle: Star-15 Pistol

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	Star-15 Pistol
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131590 - 7	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.284)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131590 - 8	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.284)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131590 - 9	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.284)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131590 - 10	5.56MM NATO	9	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.284)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131590 - 11	5.56MM NATO	9	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.284)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131590 - 12	5.56MM NATO	9	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.284)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131590 - 1	5.56MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.284)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131590 - 2	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.284)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131590 - 3	5.56MM NATO	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.284)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131590 - 4	5.56MM NATO	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.284)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131590 - 5	5.56MM NATO	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.284)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131590 - 6	5.56MM NATO	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.284)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131590 - 13	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.284)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131590 - 14	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.284)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131590 - 15	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.284)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DOUBLESTAR CORP.", en deux mots, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "DoubleStar Corporation" semble être un phénix stylisé. Ce logo figure sur le logement du chargeur, au-dessus du numéro de série.

Modèle

- les inscriptions "MOD. STAR-15" et "PISTOL" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/ce la carcasse.
- la série Star-15 s'inspire du modèle AR-15/M16.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme; canon rond en acier au chrome-molybdène; support de guidon standard ou frette de prise de gaz sur rail Picatinny; garde-main standard ou flottant; ensemble supérieur à dessus plat; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de type AR15 avec poignée-pistolet synthétique; aucune crosse, uniquement un tube amortisseur recouvert de mousse ou de ruban adhésif.

Fabricant

- "DOUBLESTAR CORP" au-dessus de "WINCHESTER, KY" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "D" suivi de sept chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "DS" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- "CAL. 5,56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure également sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56 MM NATO : 1 tour en 9 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si :

a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique;

b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121580	Double Star	Star-15 Carbine	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10.5" AR Pistol

11.5" AR Pistol

7.5" AR Pistol

DSC 10.5 AR Pistol

DSC 11.5 AR Pistol

DSC 7.5 AR Pistol

DSC AR Pistol

DSC Star-15 Pistol

DSCR501

Double Star AR Pistol

Double Star Corporation AR Pistol

Double Star Pistol

Doublestar AR Pistol

Doublestar Pistol

Doublestar Star-15 5.56mm

Mini Dragon

Pistol Star-15

Star 15 Pistol

Star-15 10.5 AR Pistol

Star-15 11.5 AR Pistol

Star-15 7.5 AR Pistol

Star15 Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121582
Marque: Double Star
Modèle: Star-15 Super Match Rifle

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	Star-15 Super Match Rifle
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121582 - 19	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 20	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 21	5.56MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 22	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 1	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 4	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 7	5.56MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 10	5.56MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121582 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 8	5.56MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 11	5.56MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 9	5.56MM NATO	30	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 12	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 13	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121582 - 14	6.5MM GRENDEL	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121582 - 15	6.5MM GRENDEL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121582 - 16	6.5MM GRENDEL	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 17	6.5MM GRENDEL	25	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121582 - 18	6.5MM GRENDEL	25	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.278)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "DoubleStar Corporation" semble être un phoenix stylisé; ce logo figure sur le logement du chargeur, au-dessus du numéro de série.
- "DOUBLE STAR CORP." (sur l'arme à feu, en deux mots pour des motifs esthétiques) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil construit autour du boîtier de culasse/de la carcasse standard Star-15, mais avec canon de match en acier inoxydable; fusil conçu pour le tir sur cibles. - toutes les variantes du Star-15 sont dérivées du Colt AR-15/M16. - la désignation de modèle est simplement "Star-15"; les caractéristiques définissent les différents modèles. - caractéristiques : crosse et poignée-pistolet noires en matériau synthétique; garde-main rond flottant d'une seule pièce; canons de diverses longueurs avec rayures au pas de 1 tour en 8 pouces ou de 1 tour en 10 pouces; carcasse supérieure à dessus plat ou surélevé (rail Picatinny surélevé) avec rail Picatinny intégré pour l'installation de diverses lunettes de visée et de viseurs laser, et frette de prise de gaz de type rail Picatinny (pas de tige de guidon). - options : cannelures sur les canons de 406 mm et de 610 mm, canons à orifices ou canons cannelés à orifices (610 mm seulement); bipied; poignée-pistolet tactique; plaque de couche réglable; double détente National Match.
Fabricant	- "DOUBLE STAR CORP.", "WINCHESTER, KY" et "USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe d'une lettre (D) et de sept chiffres. - le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres (DS) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite. - caractéristique des rayures en calibre 6.5MM GRENDEL : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible; accepte tout chargeur conçu pour les armes à feu de type AR-15/M16. - chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16. - chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.
Remarques	- comme il existe sur le marché un grand nombre d'accessoires pour cette arme à feu, son apparence peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121454	Double Star	Star-15	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121580	Double Star	Star-15 Carbine	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121588	Double Star	Star-15 CritterSlayer	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121589	Double Star	Star-15 Expedition Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121590	Double Star	Star-15 Dissipator	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121591	Double Star	Star-15 Target Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121592	Double Star	Star-15 Lightweight Tactical	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121591
Marque: Double Star
Modèle: Star-15 Target Rifle

Sommaire

Marque:	Double Star
Modèle:	Star-15 Target Rifle
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121591 - 5	204 RUGER	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.282)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121591 - 6	204 RUGER	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.282)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121591 - 8	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.282)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121591 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.282)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121591 - 1	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.282)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121591 - 9	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.282)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121591 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.282)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121591 - 7	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.282)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121591 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.282)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121591 - 10	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.282)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "DoubleStar Corporation" semble être un phoenix stylisé; ce logo figure sur le logement du chargeur, au-dessus du numéro de série.
- l'inscription "DOUBLE STAR CORP." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Modèle

- "MOD. STAR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variations du Star-15 sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- des caractéristiques déterminent les divers modèles.
- ce fusil est fabriqué avec le boîtier de culasse/carcasse standard Star-15 et conçu pour le tir de précision et la chasse des animaux nuisibles.
- caractéristiques : frein de bouche intégré ou bouche taraudée pour cache-flamme; canon en acier ou en acier inoxydable; prise de gaz à rail Picatinny; garde-main flottant à tube ou à rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat; configurations variées de crosses et de types de poignées.

Fabricant

- "DOUBLE STAR CORP.", "WINCHESTER, KY" et "USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est généralement composé d'un préfixe de plusieurs lettres.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe d'une lettre (D) et de sept chiffres.
- le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres (DS) et de cinq chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 pouces, pas à droite pour le canon de 406 mm.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 8 pouces, pas à droite pour le canon de 508 mm.
- l'inscription "CAL. 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure aussi sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121454	Double Star	Star-15	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121580	Double Star	Star-15 Carbine	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121582	Double Star	Star-15 Super Match Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121588	Double Star	Star-15 CritterSlayer	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121589	Double Star	Star-15 Expedition Rifle	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121590	Double Star	Star-15 Dissipator	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique
121592	Double Star	Star-15 Lightweight Tactical	Double Star Corporation	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

DSC Marksman

DSC Marksman Rifle

DSC Target Rifle

Double Star Marksman

Double Star Target

Star-15

Star-15 .204 Ruger

Star-15 24"

Star-15 24" .204 Ruger

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147620
Marque: Double Tap Defense
Modèle: DoubleTap

Sommaire

Marque:	Double Tap Defense
Modèle:	DoubleTap
Fabricant:	Double Tap Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147620 - 1	45 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147620 - 2	9MM LUGER	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de DoubleTap Defense, constitué des inscriptions "DoubleTap" et "DEFENSE" sur deux lignes, superposées à une représentation d'un atome autour duquel gravitent des couches d'électrons, peut figurer sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DOUBLETAP DEFENSE LLC" et "ST. LOUIS MO USA EARTH", le numéro de série et l'inscription "PATS. PEND." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DOUBLETAP DEFENSE LLC" et "ST. LOUIS MO USA EARTH", "MULTI-CAL" et "PATS. PEND." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- DoubleTap defense est une société dérivée de la société Heizer Defense et créée spécifiquement pour fabriquer le pistolet DoubleTap.

Modèle

- l'inscription "DoubleTap .45 ACP", ou l'inscription "DoubleTap 9MM", figure généralement sur chaque côté de l'ensemble canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canons superposés interchangeables en acier inoxydable avec évents ou standard; boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou en titane articulé à l'avant avec dispositif de déverrouillage du mécanisme ambidextre; éjection automatique; sans chien; double action uniquement; logement de poignée intégré quadrillé orné des lettres "HD" avec compartiment de stockage pour deux balles; fini mat.
- avec un canon de 76 mm (3,0 po), la longueur totale de l'arme est de 140 mm (5,5 po), sa hauteur totale est de 99,1 mm (3,9 po) et son poids moyen est de 16,5 kg (0,655 lb).
- en version en aluminium, le poids moyen de l'arme est de 340 g (12 oz) et en version en titane, il est de 397 g (14 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de DoubleTap Defense, constitué des inscriptions "DoubleTap" et "DEFENSE" sur deux lignes, superposées à une représentation d'un atome autour duquel gravitent des couches d'électrons, peut figurer sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "DOUBLETAP DEFENSE LLC" et "ST. LOUIS MO USA EARTH", le numéro de série et l'inscription "PATS. PEND." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "DOUBLETAP DEFENSE LLC" et "ST. LOUIS MO USA EARTH", "MULTI-CAL" et "PATS. PEND." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - DoubleTap defense est une société dérivée de la société Heizer Defense et créée spécifiquement pour fabriquer le pistolet DoubleTap.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118525
Marque: Dougall, J
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Dougall, J
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	Dougall, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118525 - 1	300 ROOK	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. DOUGALL", "J. & J. DOUGALL", "J. D. DOUGALL", "J. D. DOUGALL & SONS" ou variante de ces inscriptions normalement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; les caractéristiques associées au mécanisme de base servent à déterminer la désignation de modèle.
- entrée générique pour tous les fusils de sport à mécanisme Martini produits par Dougall et n'arborant aucune désignation de modèle.
- J.D. Dougall était un fabricant d'armes à feu établi à Londres, Angleterre et à Glasgow, Écosse, de 1837 environ à 1893.
- mécanisme de type Martini avec culasse articulée à l'arrière et basculant vers le bas; culasse action par levier.
- caractéristiques très variables car beaucoup de ces fusils étaient produits sur commande.
- poinçons d'homologation britanniques habituellement sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- "J. DOUGALL", "J. & J. DOUGALL", "J. D. DOUGALL", "J. D. DOUGALL & SONS" ou variante de ces inscriptions normalement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Calibre

- le calibre peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78572
Marque: Dougall, J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dougall, J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dougall, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78572 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78572 - 1	12 GA PERCUSSION	2	764	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78572 - 3	12 GA X 2 5/8"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. DOUGALL", "J. & J. DOUGALL", "J. D. DOUGALL", "J. D. DOUGALL & SONS" ou variante de ces inscriptions normalement sur la platine et/ou sur la bande.

Modèle

- armes examinées : armes à bascule à clé d'ouverture sur le dessus, deux détentes et chiens apparents, ou levier latéral, pas de chiens apparents et cran de sûreté.
- possibilité de ciselures au motif floral.

Fabricant

- "J. DOUGALL", "J. & J. DOUGALL", "J. D. DOUGALL", "J. D. DOUGALL & SONS" ou variante de ces inscriptions normalement sur la platine et/ou sur la bande.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- normalement sur la table de bascule; peut aussi figurer sur le tenon de canon et le fût.
- numéro de série 2250 : fabriqué vers 1865.
- numéro de série 3100 : fabriqué vers 1875.
- numéro de série 4400 : fabriqué vers 1895.
- il est généralement admis que Dougall a cessé de fabriquer des armes à percussion vers le numéro de série 1525, puis a produit des armes à broche jusqu'au numéro de série 2550 environ, après quoi il a fabriqué des armes à percussion centrale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- certains ouvrages de référence indiquent que ce fusil de chasse a été produit en versions à broche, à percussion centrale et à percussion.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139878
Marque: Dougall, J
Modèle: Side By Side Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Dougall, J
Modèle:	Side By Side Percussion Pistol
Fabricant:	Dougall, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139878 - 1	60 PERCUSSION	2	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "JAMES D. DOUGALL" et "ARGYLER ST. GLASGOW" ont été relevées sur deux lignes sur la queue de carcasse supérieure.
Modèle	- modèle fabriqué avant 1898. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec bande de visée concave et guidon à grain d'orge; baguette pivotante captive fixée sous les canons, à la bouche; mécanisme à coffre avec chiens à percussion sur le côté; deux détentes; pontet arrondi; poignée-pistolet en bois quadrillé avec calotte de crosse métallique.
Fabricant	- les inscriptions "JAMES D. DOUGALL" et "ARGYLER ST. GLASGOW" ont été relevées sur deux lignes sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- chargement par la bouche, canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194342
Marque: Dougall, JD & Sons
Modèle: Webley MARK II

Sommaire

Marque:	Dougall, JD & Sons
Modèle:	Webley MARK II
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194342 - 1	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.D. DOUGALL & SONS" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "23 GORDON ST. GLASGOW" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom du fabricant.
- les inscriptions "WEBLEY" et "PATENTS" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- James Dalziel Dougall est connu pour le mécanisme breveté "Lockfast".
- James Dalziel Dougall (JD Dougall & Sons) était enregistré comme fabricant d'armes à feu à Glasgow aux adresses suivantes : 23 Graham Street, 100 Waterloo Street et 4 Bothwell Street; toutes vers 1857-1928.
- James D. Dougall était enregistré comme ayant procédé à la fabrication aux adresses suivantes : 58 St. James Street, Londres (vers 1864-1882) et 8 Bennett Street, S.W., Londres (vers 1883-1893).
- James D. Dougall était enregistré comme fabricant en 1864-1887, après quoi le nom a changé à JD Dougall & Sons, vers 1887-1893.
- James Dalziel Dougall était établi à Glasgow, en Écosse, vers 1842-1893.
- James Dalziel Dougall était établi au 23 Gordon St., vers 1850-1874.
- James Dalziel Dougall était établi au 39 Gordon St., vers 1875-1879.
- la société JD Dougall & Sons était établie au 23 Gordon St., vers 1880-1903(4).
- la société JD Dougall & Sons était établie au 8 Bennet St. et au 59 St. James's St. SW, d'environ 1883 à 1893.
- la société JD Dougall & Sons était établie au 3 West Nile St., vers 1904-1911.
- la société JD Dougall & Sons était établie au 18b Renfield St, vers 1913-1919.
- la société JD Dougall & Sons était établie au 4 Bothwell St. à Glasgow, vers 1931-1923.

Modèle

- l'inscription "MARK II" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le bord de la cage du barillet.
- le modèle MARK II de Webley a été fabriqué de 1894 à 1897.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; boîtier de culasse/carcasse à bascule et articulé à l'avant avec un barillet cannelé; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double action avec pontet; plaquette de conception deux pièces; petites plaquettes de poignée en plastique noir fixées aux unités vendues en tant que revolver de "poche".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo du fabricant représenté par une balle ailée par-dessus l'inscription "S & W", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "WEBLEY" et "PATENTS" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- revolver articulé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23368	Webley	MARK II	Webley	Arme de poing	Revolver
93835	Webley	MARK II Pocket	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MARK II

Mark II Pocket

Webley Mark II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122373
Marque: Douglas
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Douglas
Modèle:	1914
Fabricant:	Lasagabaster Hermanos (LH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122373 - 2	25 AUTO	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122373 - 1	6.35MM	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "DOUGLAS" PATENT figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "DOUGLAS" figure sur les plaquettes de poignée.
- "Douglas" était une appellation commerciale utilisée par Lasagabaster Hermanos d'Eibar, Espagne.

Modèle
- l'inscription "1914 MODEL AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué au cours des années 1920.
- il s'agit d'une copie du pistolet automatique FN/Browning modèle 1906.
- caractéristiques : mise à feu par chien; chargeur amovible; pas de guidon ni de hausse.

Fabricant
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les initiales de Lasagabaster Hermanos, "LH", dans un ovale, figurent sur la plaquette de crosse, au-dessus du mot "DOUGLAS".
- Lasagabaster Hermanos était établie à Eibar, Espagne, durant les années 1920.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre
- l'inscription "6.35" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription figure sur le côté gauche de la glissière :
6.35 1914 MODEL AUTOMATIC PISTOL
"DOUGLAS" PATENT

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1914 Model

1914 Model Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121327
Marque: Douglas Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Douglas Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121327 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DOUGLAS ARMS COMPANY" sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fabriqué de 1905 environ à 1915. - entrée générique englobant les fusils de chasse monotubes "DOUGLAS ARMS" n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques : canon rond; guidon à grain d'orge; monture en noyer; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118261
Marque: Douglas, C N
Modèle: Firing Model Experimental

Sommaire

Marque:	Douglas, C N
Modèle:	Firing Model Experimental
Fabricant:	Douglas, C N
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118261 - 1	9MM LUGER	N/D	251	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "FIRING EXP. MODEL"
- prototype de pistolet-mitrailleur/pistolet automatique conçu par C.N. Douglas.
- caractéristiques : manchon de canon tubulaire perforé, chargeur hélicoïdal unique placé dans la crosse.
- deux poignées-pistolets en bois, organes de visée fixes, bouche avec compensateur en forme de "cuillère" et culasse en saillie avec ressort de percussion autour du canon, dans un manchon.

Fabricant

- sur cette arme à feu, le nom du fabricant apparaît comme "ED4272"; "Experimental Douglas".
- C. Douglas était un concepteur canadien d'armes à feu qui produisit plusieurs pistolets-mitrailleurs inhabituels pour tenter d'obtenir des contrats de l'armée canadienne, mais ses armes ne furent jamais adoptées par les militaires.

Mécanisme

- tir sélectif.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit du puits d'alimentation/du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- impossible de déterminer le nombre de cartouches d'après l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Firing Exp Model

Firing Experimental Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118262
Marque: Douglas, C N
Modèle: Helical Magazine Machine Pistol Experimental

Sommaire

Marque:	Douglas, C N
Modèle:	Helical Magazine Machine Pistol Experimental
Fabricant:	Douglas, C N
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118262 - 1	9MM LUGER	N/D	261	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- prototype de pistolet-mitrailleur/pistolet automatique conçu par C.N. Douglas.
- caractéristiques : manchon tubulaire perforé et chargeur hélicoïdal unique placé dans la crosse.
- poignée-pistolet en matériau synthétique, organes de visée fixes, poignée-pistolet provenant d'un pistolet-mitrailleur Bren et culasse en saillie avec ressort de percussion autour du canon, dans un manchon.

Fabricant

- sur cette arme à feu, le nom du fabricant apparaît comme "D.A.W. Co." et "ED" ("Experimental Douglas").
- C. Douglas était un concepteur canadien d'armes à feu qui produisit plusieurs pistolets-mitrailleurs inhabituels pour tenter d'obtenir des contrats de l'armée canadienne, mais ses armes ne furent jamais adoptées par les militaires.

Mécanisme

- tir sélectif.

Numéro de série

- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous du puits d'alimentation.

Coups

- impossible de déterminer le nombre de cartouches d'après l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118266
Marque: Douglas, C N
Modèle: Helical Magazine Submachine Gun Experimental

Sommaire

Marque:	Douglas, C N
Modèle:	Helical Magazine Submachine Gun Experimental
Fabricant:	Douglas, C N
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118266 - 1	9MM LUGER	N/D	275	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- prototype de pistolet-mitrailleur/pistolet automatique conçu par C.N. Douglas.
- caractéristiques : manchon de canon tubulaire perforé, chargeur hélicoïdal unique placé dans la crosse; poignée-pistolet et fût en matériau synthétique, organes de visée fixes, culasse en saillie avec ressort de percussion autour du canon, dans un manchon.
- pour armer, il faut tirer le fût vers soi.

Fabricant

- sur cette arme à feu, le nom du fabricant apparaît comme "ED" ("Experimental Douglas").
- C. Douglas était un concepteur canadien d'armes à feu qui produisit plusieurs pistolets-mitrailleurs inhabituels pour tenter d'obtenir des contrats de l'armée canadienne, mais ses armes ne furent jamais adoptées par les militaires.

Mécanisme

- tir sélectif.

Numéro de série

- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- impossible de déterminer le nombre de cartouches d'après l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118257
Marque: Douglas, C N
Modèle: Machine Pistol Experimental

Sommaire

Marque:	Douglas, C N
Modèle:	Machine Pistol Experimental
Fabricant:	Douglas, C N
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118257 - 1	9MM LUGER	32	186	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "DMP" ("Douglas Machine Pistol").
- prototype de pistolet-mitrailleur/pistolet automatique conçu par C.N. Douglas
- caractéristiques : manchon de canon carré perforé et logement de chargeur/poignée-pistolet pivotants.

Fabricant
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- C. Douglas était un concepteur canadien d'armes à feu qui produisit plusieurs pistolets-mitrailleurs inhabituels pour tenter d'obtenir des contrats de l'armée canadienne, mais ses armes ne furent jamais adoptées par les militaires.

Mécanisme
- tir sélectif.

Numéro de série
- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur de type Sten.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

DMP

Douglas Machine Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118256
Marque: Douglas, C N
Modèle: Model 1 Experimental

Sommaire

Marque:	Douglas, C N
Modèle:	Model 1 Experimental
Fabricant:	Douglas, C N
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118256 - 1	9MM LUGER	32	176	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "C.N. DOUGLAS".

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "C.N.Douglas EXPERIMENTAL" au-dessus de "1 9MM".
- pistolet-mitrailleur standard fonctionnant à culasse ouverte, dérivé, dans son mode de fonctionnement et dans son apparence, sur l'arme Sten.
- caractéristiques : manchon de canon et " plaque " perforés, logement de chargeur horizontal sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, poignée-pistolet avec élément de bois et crosse tubulaire en "T".
- ce pistolet-mitrailleur ne dépassa jamais le stade expérimental parce qu'il n'offrait aucun avantage sur les pistolets-mitrailleurs Sten ou C1 en service alors; de plus, le diamètre du boîtier de culasse/de la carcasse est tel qu'il aurait fallu une culasse de masse moindre, ce qui aurait exagérément augmenté la cadence de tir.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "C.N. DOUGLAS".
- C. Douglas était un concepteur canadien d'armes à feu qui produisit plusieurs pistolets-mitrailleurs inhabituels pour tenter d'obtenir des contrats de l'armée canadienne, mais ses armes ne furent jamais adoptées par les militaires.

Mécanisme

- tir sélectif.

Numéro de série

- numéro sur le côté gauche du cadre de crosse.

Coups

- chargeur de type Sten.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1

One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118263
Marque: Douglas, C N
Modèle: Model 3 Experimental

Sommaire

Marque:	Douglas, C N
Modèle:	Model 3 Experimental
Fabricant:	Douglas, C N
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118263 - 1	9MM LUGER	N/D	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CND3".
- prototype de pistolet-mitrailleur/pistolet automatique conçu par C.N. Douglas.
- caractéristiques : manchon tubulaire perforé et chargeur hélicoïdal unique placé dans la crosse.
- poignée-pistolet en matériau synthétique, organes de visée fixes, culasse en saillie avec ressort de percussion autour du canon, dans un manchon; conception compacte (la chambre se trouve au-dessus de la main du tireur et derrière; c'est là que les cartouches sont percutées).

Fabricant

- sur cette arme à feu, le nom du fabricant apparaît comme "CND".
- C. Douglas était un concepteur canadien d'armes à feu qui produisit plusieurs pistolets-mitrailleurs inhabituels pour tenter d'obtenir des contrats de l'armée canadienne, mais ses armes ne furent jamais adoptées par les militaires.

Mécanisme

- tir sélectif.

Numéro de série

- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- impossible de déterminer le nombre de cartouches d'après l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CND 3

CND3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118259
Marque: Douglas, C N
Modèle: Submachine Gun

Sommaire

Marque:	Douglas, C N
Modèle:	Submachine Gun
Fabricant:	Douglas, C N
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118259 - 2	9MM LUGER	32	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118259 - 1	9MM LUGER	32	222	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CND" figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DOUGLAS" peut figurer sur le canon, marquée au crayon électrique.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un prototype de mitraillette/pistolet-mitrailleur conçu par C.N. Douglas.
- caractéristiques : canon rond; enveloppe de canon tubulaire ventilée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec un logement de chargeur horizontal au même niveau que la fenêtre d'éjection.

Fabricant

- l'inscription "CND" figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DOUGLAS" peut figurer sur le canon, marquée au crayon électrique.
- "C. N. Douglas" était un concepteur d'armes canadien qui a fabriqué plusieurs mitraillettes inhabituelles pour tenter d'obtenir des contrats militaires canadiens.
- les conceptions de "C. N. Douglas" n'ont jamais été acceptées pour un usage militaire.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- numéro sur le canon.

Coups

- chargeur amovible de type Sten.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Douglas SMG
- Experimental Submachine Gun Receiver
- Prototype SMG
- Prototype Submachine Gun
- SMG Experimental
- Submachine Gun Experimental

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127817
Marque: Dow
Modèle: FAL-15

Sommaire

Marque:	Dow
Modèle:	FAL-15
Fabricant:	Mega Machine Shop (MMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127817 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.286)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127817 - 3	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.286)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127817 - 2	6.8MM SPC	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.286)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DOW" sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DOW Model FAL-15" est distribué par Tactical Rifles de Dade City, Florida.

Modèle

- le modèle "MOD. FAL-15" a été retiré du marché en 2007.
- l'inscription "MOD. FAL-15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu ressemble à un croisement entre un FN FAL et un AR-15.
- la carcasse supérieure ressemble à celle d'un FN FAL, mais l'arme comporte un mécanisme à gaz AR sous le garde-main et la carcasse inférieure/la partie inférieure du boîtier de culasse est de type AR-15/M-16.
- caractéristiques : canon rond profilé en acier inoxydable de qualité match avec couronne intégrée et guidon de style FN FAL; carcasse supérieure/partie supérieure du boîtier de culasse à dessus plat avec rail Picatinny et poignée d'armement repliable située sur le côté gauche; carcasse inférieure/partie inférieure du boîtier de culasse de type AR-15; poignée-pistolet quadrillée en matériau synthétique noir ou en bois; garde-main et crosse en noyer.

Fabricant

- "MEGA MACHINE SHOP INC." et "TUMWATER, WA. USA" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- Mega Machine Shop est essentiellement un atelier d'usinage spécialisé dans le domaine de l'aérospatiale qui a produit des carcasses inférieures de type AR-15 pour Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory.
- Mega Machine Shop a commencé à fabriquer des carcasses supérieures et inférieures portant l'appellation commerciale MEGA à partir de 2002.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe "DOW", suivi de quatre chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FAL 15

FAL15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46965
Marque: Downsizer
Modèle: WSP

Sommaire

Marque:	Downsizer
Modèle:	WSP
Fabricant:	Downsizer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46965 - 4	357 MAG	1	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46965 - 5	357 SIG	1	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46965 - 2	40 S&W	1	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46965 - 1	45 AUTO	1	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46965 - 3	9MM LUGER	1	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle "WSP" est l'abréviation de World's Smallest Pistol (pistolet le plus petit au monde).
- modèle mis sur le marché en 1996.
- il s'agit d'une arme de poing à un coup sous-compacte destinée au port dissimulé ou à être utilisée comme arme "cachée".
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon levant; plaquette synthétique noire; aucun viseur; mécanisme de détente à double action seulement.

Fabricant

- Downsizer Corporation est un fabricant établi à Santee, dans l'État de la Californie.
- la société Downsizer Corporation a été fondée en 1994.
- la société Downsizer Corporation fabrique le modèle WSP depuis 1996.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Downsizer Single Shot

World's Smallest Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33422
Marque: DPMS
Modèle: A-15

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33422 - 50	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 1	223 REM	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 33	223 REM	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 41	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 2	223 REM	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 3	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 29	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 4	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 43	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 44	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33422 - 5	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 6	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 34	223 REM	10	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 8	223 REM	10	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 9	223 REM	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 30	223 REM	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 10	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 11	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 12	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 35	223 REM	20	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 14	223 REM	20	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 15	223 REM	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 31	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 16	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 17	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 18	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33422 - 36	223 REM	30	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 20	223 REM	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 21	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 32	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 22	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 23	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 24	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 46	300 AAC BLACKOUT	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 47	300 AAC BLACKOUT	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 54	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 49	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 52	5.56MM NATO	5	348	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 53	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 51	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 40	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 42	50 BMG	1	838	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
33422 - 45	6.8MM SPC	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33422 - 48	7.62X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 25	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 37	7.62X39 RUSSIAN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33422 - 26	7.62X39 RUSSIAN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 38	7.62X39 RUSSIAN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 27	7.62X39 RUSSIAN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 39	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33422 - 28	7.62X39 RUSSIAN	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.287)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" et "PANTHER" ainsi que l'inscription "ARMS" sur plusieurs lignes et le logo constitué d'une "tête de panthère" figurent généralement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DPMS INC.", "BECKER MN" et "USA", ou "DPMS", "ST. CLOUD, MN" et "USA" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DPMS" est l'acronyme de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MOD : A-15" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les variantes du "MOD : A-15" sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- les caractéristiques définissent la désignation spécifique du modèle.
- le "A-15" est également vendu comme carcasse/boîtier de culasse.
- modèle mis sur le marché vers 1993.
- carcasse/boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé de qualité aviation.
- arme offerte en diverses longueurs de canon et configurations de monture et d'organes de visée.

Fabricant

- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été établie par Randy Luth en 1985.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était située à Becker, dans l'État du Minnesota (États-Unis) jusqu'en 2003.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, dans l'État du Minnesota (États-Unis) en 2004.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé la fabrication de fusils de style AR-15 en 1993.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également connue sous les noms suivants : "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- emprunt de gaz; semi-automatique seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe d'une ou deux lettres et de cinq ou six chiffres.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé de cinq chiffres.
- les numéros de série comportant le suffixe alphabétique "A" indiquent une répétition de la série de numéros de série.
- un numéro de série comportant le suffixe "K" indique que l'arme a quitté l'usine à l'état de boîtier de culasse/carcasse seulement.

Calibre

- l'inscription "CAL. 223-5.56MM" ou "CAL. 7.62X39" figure sur côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- la désignation du calibre figure également sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5,56 mm OTAN/.223 REMINGTON : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7,62 x 39 RUSSE : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les boîtiers-chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16 de calibre .223/5,56 MM.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33447	DPMS	A-15 Panther Bull	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
33458	DPMS	A-15 Panther Bull Twenty-Four	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
33776	DPMS	A-15 Panther Bull Twenty-Four Special	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
33779	DPMS	A-15 Panther Bull Twenty-Four Super	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
33812	DPMS	A-15 Panther Bulldog	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
33818	DPMS	A-15 Panther Bull Sixteen	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
33822	DPMS	A-15 Panther Bull SST Sixteen	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
33840	DPMS	A-15 Panther Bull Classic	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
33984	DPMS	A-15 Panther Prairie	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
34004	DPMS	A-15 Panther Arctic	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
34009	DPMS	A-15 Panther Classic	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
34014	DPMS	A-15 Panther DCM	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
34023	DPMS	A-15 Panther Southpaw	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
34027	DPMS	A-15 Panther Carbine	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Automatique
34031	DPMS	A-15 Panther Carbine	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34110	DPMS	A-15 Panther Pump Rifle	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Mécanisme à pompe
34126	DPMS	A-15 37mm Launcher	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Lance-grenades	À un coup
34134	DPMS	A-15 Panther Classic Sixteen	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
36498	DPMS	A-15 Panther Kitty Kat	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
36507	DPMS	A-15 Panther Carbine	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
117777	DPMS	A-15 Panther Race Gun	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
117781	DPMS	A-15 Panther Tactical	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
121318	DPMS	A-15 Panther 22	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
121319	DPMS	LR-308 Panther	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
131610	DPMS	A-15 Panther Sportical	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
131648	DPMS	A-15 Panther The Agency	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
131652	DPMS	A-15 Panther CSAT	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
140979	DPMS	A-15 Panther 300 Blackout	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
146157	DPMS	LR-G2 Panther	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A 15

A-15 Panther

A-15 Panther 7.62X39

A-15 Rifle

A15

DPMS A2 Classic

DPMS A3 Classic

LR-05AP4

LR-05ASF

LR-05FF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LR-05FF-AF

LR-05FF-ARMY

LR-05FF-DTOM

LR-05FF-NAVY

LR-05FF-POW

LR-05FF-USMC

LR-05LP

LR-05PS

LR-05UPS

Panther 7.62X39

Panther Rifle

RFA2-762

RFA2-762-16

RFA2-C

RFA3-68

RFA3-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34126
Marque: DPMS
Modèle: A-15 37mm Launcher

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 37mm Launcher
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34126 - 1	37MM RIMMED	1	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.036)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
34126 - 2	40X46MM	1	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.036)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- les inscriptions "DPMS" et/ou "D.P.M.S. Inc." et/ou "DPMS/Panther Arms" peuvent figurer sur l'ensemble de canons.
- "DPMS" est l'abréviation de "Defence Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu à coup unique antiémeute et non létale conçue pour tirer divers projectiles (gaz et bâtons).
- cet ensemble supérieur est une unité de conversion conçue pour s'adapter à n'importe quel ensemble inférieur de boîtier de culasse/carcasse AR-15 standard.
- caractéristiques : ensemble de canons à âme lisse, revêtement en Téflon et aluminium noir; organes de visée à feuillet.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

37mm Flare Launcher

AR-15 37mm Launcher

BA-37FL

Flare Launcher

Flare Launcher M-37 DPMS

Gas Gun

Grenade Launcher

M-37 Flare Launcher

M37 Flare Launcher

Riot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126284
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther 20th Anniversary

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther 20th Anniversary
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126284 - 2	223 REM	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.312)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126284 - 1	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.312)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de "PANTHER" au-dessus de "ARMS" et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de "BECKER MN" au-dessus de "USA" ou "DPMS" au-dessus de "ST. CLOUD, MN" au-dessus de "USA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- le logo du 20e anniversaire du modèle A-15, figure en relief sur le côté droit du logement du chargeur.
- édition limitée, 100 exemplaires produits en 2006.
- ressemble de près au modèle M16A2.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse chromée au fini à lustre élevé; logement de chargeur et détentes en aluminium; canon extra-lourd cannelé en acier inoxydable; rail pour accessoires; crosse noire à composition de Zytel avec portière;
- options : bipied Harris; détente réglable; porte-culasse en chrome ou en titane.
- l'arme mesure au total 976 mm (38 7/16 po) et pèse 9,5 lb.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota, aux États-unis, jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, au Minnesota, aux États-Unis, en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz, culasse rotative.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé du préfixe alphabétique (F) suivi de cinq ou six chiffres. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16 de calibre .223/5.56MM.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-15 Panther 20the Anniversary Rifle

Panther 20th Anniversary

Panther 20th Anniversary Rifle

RFHR-AV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121318
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther 22

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther 22
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121318 - 1	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.329)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" et "PANTHER" ainsi que "ARMS" sur plusieurs lignes, et le logo d'une "tête de panthère" figurent généralement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DPMS INC.", "BECKER MN" et "USA", ou "DPMS", "ST. CLOUD, MN" et "USA" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DPMS" est l'acronyme de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- logo de la firme (tête de panthère) et nom "Panther Arms" sur le côté gauche du puits d'alimentation; marque de commerce de "D.P.M.S., Inc.".
- "MOD. A-22" sur le côté gauche du logement du chargeur.
- mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canon extra-lourd en acier au chrome-molybdène; mécanisme de détente et carcasse supérieure anodisés à revêtement dur et au fini Téflon noir; crosse à portière noire en matériau composite Zytel; carcasse supérieure à dessus plat pour l'installation d'une lunette de visée; garde-main tubulaire flottant en aluminium; glissière en acier usinée à partir d'une barre massive.

Fabricant

- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été établie par Randy Luth en 1985.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était située à Becker, dans l'État du Minnesota (États-Unis) jusqu'en 2003.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, dans l'État du Minnesota (États-Unis) en 2004.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé la fabrication de fusils de style AR-15 en 1993.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également connue sous les noms suivants : "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse inférieure, sous la désignation de modèle.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
34014	DPMS	A-15 Panther DCM	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A-15 Panther 22 LR

Panther 22 LR

RFA2 22 LR

RFA2 22LR

RFA2-22LR

RFA2-AP422

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140979
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther 300 Blackout

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther 300 Blackout
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140979 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.325)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "D.P.M.S. INC." ou "DPMS", "PANTHER" et "ARMS" sur plusieurs lignes et le logo représentant une "tête de panthère" figurent généralement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DPMS INC.", "BECKER MN" et "USA" ou "DPMS", "ST. CLOUD, MN" et "USA" sur plusieurs lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DPMS" est le sigle de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- les inscriptions "DPMS", "PANTHER", "ARMS", "CAL. 300 AAC", "MOD. 300 BLACKOUT" ainsi que le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "A-15 Panther 300 Blackout" est fondé sur le Colt modèle AR-15/M16.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme; canon léger ou lourd en acier inoxydable recouvert de Téflon noir; frette de prise de gaz légère sans possibilité de lunette de visée ou de frette de prise de gaz avec rail Picatinny; garde-main en fibre de carbone ou à tube flottant nervuré en aluminium; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégral; crosse de fusil pleine ou évidée en matériau synthétique; enduit anodisé et Téflon noir.
- avec un canon de 406 mm (16 po) et la crosse repliée, la longueur totale de l'arme est de 799 mm (31,5 po) et son poids moyen est de 3,28 kg (7,25 lb).

Fabricant

- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été établie par Randy Luth en 1985.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était située à Becker, Minnesota, États-Unis jusqu'en 2003.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, Minnesota, États-Unis en 2004.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des fusils de style AR-15 en 1993.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été rachetée par Cerberus Capital Management en 2007.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également connue sous les appellations suivantes : "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated", et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "DA" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 300 AAC" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "DPMS .300 AAC BLK 1-7" et "CHROME LINED" figurent sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

300 Blackout

300 Blackout Panther

A15 Panther 300 Blackout

DPMS Panther Arms Mod 300 Blackout

Mod 300 Blackout

RFA3-300IS

RFA3-300SR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34004
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Arctic

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Arctic
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34004 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.297)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34004 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.297)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34004 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.297)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34004 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.297)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de "PANTHER" au-dessus de "ARMS" et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de "BECKER MN" au-dessus de "USA" ou "DPMS" au-dessus de "ST. CLOUD, MN" au-dessus de "USA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- "MOD : A-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les variations du "A-15" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- "A-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche non taraudée; canon en acier inoxydable cannelé noir recouvert de téflon; prise de gaz à rail Picatinny; garde-main flottant de longueur fusil en aluminium nervuré et ventilé; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse et poignée-pistolet de fusil standard en plastique; fini en téflon blanc sur le garde-main, l'ensemble supérieur et le boîtier de culasse/la carcasse.
- longueur totale de 976 mm (38,44 po) avec un canon de 508 mm (20 po), et poids moyen de 4,1 kg (9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota, aux États-unis, jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, au Minnesota, aux États-Unis, en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Calibre

- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A15 Arctic Panther

Arctic Panther

Panther Artic

RFA2-AP

RFA2-AP20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33447
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Bull

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Bull
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33447 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.288)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33447 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.288)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33447 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.288)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33447 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.288)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de "PANTHER" au-dessus de "ARMS" et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de "BECKER MN" au-dessus de "USA" ou "DPMS" au-dessus de "ST. CLOUD, MN" au-dessus de "USA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MOD : A-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les variations du "A-15" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- "A-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche non taraudée; canon en acier inoxydable; prise de gaz à rail Picatinny; garde-main flottant de longueur fusil en aluminium nervuré; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse et poignée-pistolet de fusil standard en plastique; anodisé et noir revêtu de téflon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota, aux États-unis, jusqu'en 2003. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, au Minnesota, aux États-Unis, en 2004. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Canon	- canon extra-lourd en acier inoxydable, 25,4 mm dia.
Calibre	- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A15 Panther Bull

Bull 20

Bull Panther

Panther Bull

Panther Bull A-15

RFA2-BULL20

RFA2-BULL20-A3

RFA2-BULL20-LP

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33840
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Bull Classic

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Bull Classic
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33840 - 5	223 REM	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.295)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33840 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.295)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33840 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.295)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33840 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.295)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33840 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.295)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de "PANTHER" au-dessus de "ARMS" et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de "BECKER MN" au-dessus de "USA" ou "DPMS" au-dessus de "ST. CLOUD, MN" au-dessus de "USA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "MOD: A-15" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- carcasse supérieure forgée A2 avec poignée de transport fixe.
- guidon à tige carrée, hausse A2 réglable en direction et en hauteur (jusqu'à 800 mètres).
- crosse noire en Zytel avec cache.
- garde-main : tube flottant en aluminium.
- accessoires : canon cannelé en acier inoxydable, bipied Harris, poignée-pistolet escamotable, glissière chromée, fini téflon gris ou noir, carcasse inférieure en acier inoxydable avec fini téflon noir facultatif.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota, aux États-unis, jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, au Minnesota, aux États-Unis, en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Canon

- canon extra-lourd en acier, 25,4 mm dia.

Calibre

- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16 de calibre .223/5.56MM.

Autres marquages

- inscriptions devant apparaître sur la carcasse inférieure:
  D.P.M.S INC
  BECKER.M.N
  CAL 223
  MOD:A-15
- numéro de série sous la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A15 Panther Bull Classic

Bull Classic Panther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Classic Bull Panther

Panther Bull Classic

RFA2-BC

RFA2-BCS

RFA2-BULL-CLA

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33818
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Bull Sixteen

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Bull Sixteen
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33818 - 5	223 REM	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.293)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33818 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.293)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33818 - 2	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.293)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33818 - 3	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.293)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33818 - 4	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.293)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33818 - 6	9MM LUGER	5	270	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.293)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MOD: A-15" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- si une carcasse inférieure en acier inoxydable est installée sur le modèle "A-15 Panther Bull Sixteen", cette arme est alors désignée comme "A-15 Panther Bull SST Sixteen".
- carcasse supérieure à dessus plat et système Trimount.
- crosse noire en Zytel avec cache.
- garde-main constitué d'un tube flottant en aluminium.
- ACCESSOIRES : canon cannelé, garde-main constitué d'un tube flottant perforé, bipied Harris, poignée-pistolet escamotable, glissière chromée, fini téflon gris ou noir.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse inférieure, sous le nom du modèle.
- la lettre "A" suivant le numéro de série indique que celui-ci a été utilisé deux fois dans un même groupe.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemples référencés était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres et d'un numéro à cinq ou six chiffres.
- les numéros de série avec un suffixe alphabétique "A" indiquent une répétition de la séquence de numéros de série.
- les spécimens dont le numéro de série comporte le suffixe "K" ont quitté l'usine sous forme de boîtier de culasse/carcasse uniquement.

Canon

- canon extra-lourd en acier inoxydable, 25,4 mm dia.

Calibre

- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16 de calibre .223/5.56MM.

Autres marquages

- inscriptions devant apparaître sur la carcasse inférieure:
  D.P.M.S INC
  BECKER.M.N
  CAL 223
  MOD:A-15
- numéro de série sous la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
33822	DPMS	A-15 Panther Bull SST Sixteen	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

16 Bull Panther

A-15 Panther Bull Sweet Sixteen

A15 Bull Sweet Sixteen

A15 Panther Bull Sixteen

Bull Sixteen

Bull Sweet Sixteen

Panther Bull Sixteen

Panther Bull Sweet Sixteen

Panther SST

RFA2-B16

RFA2-B16LP

RFA2-B16S

RFA2-BULL16

RFA2-BULL16-SST

Sixteen Bull Panther

Sweet 16

Sweet Sixteen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33822
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Bull SST Sixteen

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Bull SST Sixteen
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33822 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.294)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33822 - 2	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.294)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33822 - 3	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.294)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33822 - 4	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.294)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- désignation de modèle MOD: A-15.
- si une carcasse inférieure en acier inoxydable est installée sur le modèle "A-15 Panther Bull Sixteen", cette arme est alors désignée "A-15 Panther Bull SST Sixteen".
- carcasse supérieure à dessus plat et système Trimount.
- crosse noire en Zytel avec cache.
- garde-main constitué d'un tube flottant en aluminium.
- ACCESSOIRES : Bipied Harris, canon cannelé, fini téflon gris ou noir, glissière chromée, poignée-pistolet escamotable, garde-main constitué d'un tube perforé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Canon

- canon extra-lourd en acier inoxydable, 25,4 mm dia.

Calibre

- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes devraient figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse inférieure :
D.P.M.S INC
BECKER.M.N
CAL 223
MOD:A-15
- le numéro de série figure sous le nom du modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
33818	DPMS	A-15 Panther Bull Sixteen	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16 SST Bull Panther

A15 Panther Bull SST Sixteen

Bull Sixteen

Bull Sweet Sixteen

Panther Bull SST Sixteen

Panther Bull Sixteen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Panther Bull Sweet Sixteen

Panther SST

RFA2-B16

RFA2-B16S

RFA2-BULL16

RFA2-BULL16-SST

SST Bull Sixteen Panther

SST Sixteen Bull Panther

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33458
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Bull Twenty-Four

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Bull Twenty-Four
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33458 - 5	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.289)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33458 - 1	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.289)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33458 - 2	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.289)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33458 - 3	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.289)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33458 - 4	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.289)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- désignation de modèle MOD: A-15
- carcasse supérieure à dessus plat et système Trimount.
- crosse noire en Zytel avec cache.
- garde-main constitué d'un tube flottant en aluminium; garde-main facultatif : tube perforé.
- ACCESSOIRES : Bipied Harris, canon cannelé, fini téflon gris ou noir, glissière chromée, poignée-pistolet escamotable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Canon

- canon extra-lourd en acier inoxydable, 25,4 mm dia.

Calibre

- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Autres marquages

- inscriptions devant apparaître sur la carcasse inférieure:
  D.P.M.S INC
  BECKER.M.N
  CAL 223
  MOD:A-15
- numéro de série sous la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24 Bull Panther

A15 Panther Bull Twenty-Four

Bull 24 Panther

Panther Bull 24

Panther Bull Twenty-four

RFA2-B24

RFA2-BULL24

Twenty-four Bull Panther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33776
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Bull Twenty-Four Special

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Bull Twenty-Four Special
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33776 - 1	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.29)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33776 - 2	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.29)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33776 - 3	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.29)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33776 - 4	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.29)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de "PANTHER" au-dessus de "ARMS" et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de "BECKER MN" au-dessus de "USA" ou "DPMS" au-dessus de "ST. CLOUD, MN" au-dessus de "USA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MOD: A-15" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- mis sur le marché en 1998
- carcasse supérieure à dessus plat et système Trimount.
- crosse noire en Zytel avec plaque de couche réglable.
- garde-main constitué d'un tube flottant perforé en aluminium; poignée-pistolet de fusil de tireur d'élite.
- ACCESSOIRES : bipied Harris, fini téflon gris ou noir, glissière chromée, poignée-pistolet escamotable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota, aux États-unis, jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, au Minnesota, aux États-Unis, en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Canon

- canon cannelé extra-lourd en acier inoxydable; diamètre de 25,4 mm.

Calibre

- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Autres marquages

- inscriptions devant apparaître sur la carcasse inférieure:
  D.P.M.S INC
  BECKER.M.N
  CAL 223
  MOD:A-15
- numéro de série sous la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24 Special Bull Panther

A15 Panther Bull Twenty-Four Special

Bull Twenty-four Special Panther

Panther Bull Twenty-four Special

Panther Deluxe Bull 24 Special

Panther Deluxe Bull Twenty-Four Special

RFA2-24SP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33779
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Bull Twenty-Four Super

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Bull Twenty-Four Super
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33779 - 1	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.291)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33779 - 2	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.291)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33779 - 3	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.291)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33779 - 4	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.291)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de "PANTHER" au-dessus de "ARMS" et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de "BECKER MN" au-dessus de "USA" ou "DPMS" au-dessus de "ST. CLOUD, MN" au-dessus de "USA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MOD: A-15" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- carcasse supérieure à dessus plat et système Trimount.
- crosse noire en Zytel avec cache.
- garde-main : tube flottant en aluminium.
- ACCESSOIRES : bipied Harris, fini téflon gris ou noir, glissière chromée, poignée-pistolet escamotable, canon cannelé, garde-main constitué d'un tube flottant perforé, crosse évidée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota, aux États-unis, jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, au Minnesota, aux États-Unis, en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Canon

- canon extra-lourd en acier inoxydable, 29,21 mm dia.

Calibre

- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Autres marquages

- inscriptions devant apparaître sur la carcasse inférieure:
  D.P.M.S INC
  BECKER.M.N
  CAL 223
  MOD:A-15
- numéro de série sous la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24 Super Bull Panther

A15 Panther Super Bull Twenty-Four

Bull Super 24 Panther

Panther Extreme Super Bull Twenty Four

Panther Super Bull 24

Panther Super Bull Twenty-Four

RFA2-BULL24-SB

RFA2-SB24

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Super Bull 24 Panther

Twenty-four Super Bull Panther

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33812
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Bulldog

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Bulldog
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33812 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.292)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33812 - 2	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.292)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33812 - 3	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.292)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33812 - 4	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.292)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33812 - 5	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.292)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33812 - 6	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.292)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33812 - 7	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.292)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33812 - 8	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.292)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- désignation de modèle MOD: A-15
- carcasse supérieure à dessus plat et système Trimount.
- crosse noire en Zytel avec plaque de couche réglable.
- garde-main constitué d'un tube flottant peforé en aluminium.
- ACCESSOIRES : Bipied Harris, fini téflon gris ou noir, glissière chromée, poignée-pistolet escamotable.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Canon

- canon en acier inoxydable.
- canon cannelé extra-lourd de 25,4 mm de diamètre.

Calibre

- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Autres marquages

- inscriptions devant apparaître sur la carcasse inférieure:
  D.P.M.S INC
  BECKER.M.N
  CAL 223
  MOD:A-15
- numéro de série sous la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A15 Bulldog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bulldog

Panther Bulldog

RFA2-BD

RFA2-BLDOG

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34027
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Carbine

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Carbine
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34027 - 1	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34027 - 9	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34027 - 2	223 REM	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34027 - 3	223 REM	10	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34027 - 10	223 REM	10	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34027 - 4	223 REM	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34027 - 5	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34027 - 11	223 REM	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34027 - 6	223 REM	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34027 - 7	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34027 - 12	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34027 - 8	223 REM	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de "PANTHER" au-dessus de "ARMS" et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de "BECKER MN" au-dessus de "USA" ou "DPMS" au-dessus de "ST. CLOUD, MN" au-dessus de "USA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- désignation de modèle : MOD: A-15 LAW ENFORCEMENT ONLY.
- la carabine A-15 Panther ressemble beaucoup à la carabine M16A2.
- carcasse supérieure forgée de type "A2" avec poignée de transport fixe.
- caractéristiques : guidon à tige carrée, hausse réglable en hauteur et en direction jusqu'à une distance de tir de 800 mètres; crosse télescopique en aluminium; garde-main rond.
- options : canon en acier inoxydable, garde-main flottant en aluminium, bipied Harris, poignée-pistolet escamotable, glissière chromée, crosse en matériau composite noir (Zytel) avec cache, fini Téflon gris ou noir.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota, aux États-unis, jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, au Minnesota, aux États-Unis, en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions sur la carcasse inférieure :
  D.P.M.S INC
  BECKER.M.N LAW ENFORCEMENT ONLY
  CAL 223
  MOD:A-15
- numéro de série sous la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
34031	DPMS	A-15 Panther Carbine	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Désautomatisé
36507	DPMS	A-15 Panther Carbine	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A15 Carbine Panther

Carbine Panther

Carbine Panther A-15

Panther Carbine

RFA2 AP4

RFA2-AP4

RFA2-KIT

RFA2-PCAR

RFA2-PCAR16

RFA2AP4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36507
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Carbine

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Carbine
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36507 - 26	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36507 - 27	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36507 - 23	223 REM	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36507 - 1	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36507 - 25	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36507 - 5	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36507 - 28	223 REM	5	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36507 - 9	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36507 - 24	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36507 - 2	223 REM	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36507 - 6	223 REM	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36507 - 10	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36507 - 3	223 REM	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36507 - 7	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36507 - 11	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36507 - 4	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36507 - 8	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36507 - 12	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36507 - 29	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36507 - 13	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36507 - 14	6.8MM SPC	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36507 - 19	6.8MM SPC	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36507 - 15	6.8MM SPC	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36507 - 20	6.8MM SPC	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36507 - 16	6.8MM SPC	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36507 - 17	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36507 - 18	7.62X39 RUSSIAN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.303)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" et "PANTHER" ainsi que l'inscription "ARMS" sur plusieurs lignes, et le logo constitué d'une "tête de panthère" figurent généralement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DPMS INC.", "BECKER MN" et "USA", ou "DPMS", "ST. CLOUD, MN" et "USA" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DPMS" est l'acronyme de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- "MOD : A-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les variations du "A-15" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- "A-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme; canon en acier chrome molybdène; profil de carabine M4 ou lourd pour le canon; ferrure de guidon standard ou prise de gaz à rail Picatinny; garde-main standard en plastique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport A2 ou avec rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport amovible; crosse rétractable.
- longueur totale de 826 mm (32,5 po) avec un canon de 406 mm (16 po) et crosse rétractable.

Fabricant

- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était située à Becker, dans l'État du Minnesota (États-Unis) jusqu'en 2003.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, dans l'État du Minnesota (États-Unis) en 2004.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé la fabrication de fusils de style AR-15 en 1993.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également connue sous les noms suivants : "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS","DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated", et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
- les numéros de série avec le suffixe alphabétique "A" indiquent une répétition de la série de numéros de série.
- un numéro de série avec le suffixe "K" indique que l'arme a quitté l'usine à l'état de boîtier de culasse/carcasse seulement.

Canon

- offert avec plusieurs canons :
- canon 292 mm (11,5 po) avec cache-flamme à fente amovible de 140 mm (5 ½ po);
- canon 368 mm (14 ½ po) avec cache-flamme amovible A2 (type cage d'oiseau);
- canon 406 mm (16 po) avec cache-flamme amovible A2 (type cage d'oiseau);
- canon 406 mm (16 po) avec compensateur Miculek fixé en permanence.

Calibre

- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.
- caractéristiques des rayures du calibre 6.8MM REM SPC : pas à droite, 1 tour en 10 pouces.
- caractéristiques des rayures du calibre 7.62x39MM : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.

Coups

- chargeur détachable.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16 de calibre .223/5.56MM.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
34009	DPMS	A-15 Panther Classic	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
34027	DPMS	A-15 Panther Carbine	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Automatique
34031	DPMS	A-15 Panther Carbine	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Désautomatisé
131610	DPMS	A-15 Panther Sportical	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
131652	DPMS	A-15 Panther CSAT	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16" Panther 7.62x39

6.8MM AP4 Panther Carbine

AP4 Panther Carbine

AP4 Panther Carbine W/Miculek Comp

Carbine Panther

DPMS 3 Guns Competition Carbine

Panther A2 Carbine

Panther A3 Carbine

Panther AP4 carbine

Panther Carbine

Panther Carbine A2

Panther Carbine A3

Panther Oracle

RFA2-762-16

RFA2-AP468

RFA2-AP4A

RFA2-AP4PMC

RFA2-PCAR

RFA2-PCAR-11

RFA2-PCAR16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RFA3-11

RFA3-3G1

RFA3-3G2

RFA3-OC

RFA3-OC-ATACS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34031
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Carbine

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Carbine
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34031 - 1	223 REM	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34031 - 9	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34031 - 2	223 REM	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34031 - 3	223 REM	10	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34031 - 10	223 REM	10	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34031 - 4	223 REM	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34031 - 5	223 REM	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34031 - 11	223 REM	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34031 - 6	223 REM	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34031 - 7	223 REM	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
34031 - 12	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34031 - 8	223 REM	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- désignation de modèle - MOD: A-15 LAW ENFORCEMENT ONLY.
- la carabine A-15 Panther ressemble beaucoup à la carabine M16A2.
- carcasse supérieure forgée de type "A2" avec poignée de transport fixée en permanence.
- guidon à tige carrée, hausse réglable en hauteur et en direction jusqu'à une distance de tir de 800 mètres.
- crosse télescopique en aluminium.
- garde-main rond.
- Options : canon en acier inoxydable, garde-main flottant en aluminium, bipied Harris, poignée-pistolet escamotable, glissière chromée, crosse en matériau composite noir (Zytel) avec cache, fini Téflon gris ou noir.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Autres marquages

- inscriptions sur la carcasse inférieure :
  D.P.M.S INC
  BECKER.M.N LAW ENFORCEMENT ONLY
  CAL 223
  MOD:A-15
- numéro de série sous la désignation de modèle.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
34027	DPMS	A-15 Panther Carbine	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Automatique
36507	DPMS	A-15 Panther Carbine	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
131648	DPMS	A-15 Panther The Agency	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A15 Carbine Panther

Carbine Panther

Panther Carbine

RFA2-KIT

RFA2-PCAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121341
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Carbine M-4

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Carbine M-4
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121341 - 3	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.308)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121341 - 4	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.308)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121341 - 5	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.308)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121341 - 2	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.308)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121341 - 1	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.308)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121341 - 6	450 BUSHMASTER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.308)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121341 - 7	450 BUSHMASTER	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.308)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S." ou "DPMS" au-dessus de "PANTHER" au-dessus de "ARMS", et le logo, soit une tête de panthère, figurent habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DPMS INC." au-dessus de "BECKER MN" au-dessus de "USA" ou "DPMS" au-dessus de "ST. CLOUD, MN" au-dessus de "USA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DPMS" est l'acronyme de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MOD: A-15" sur le côté gauche du logement du chargeur.
- mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : crosse M-4 clevetée; carcasse supérieure en alliage d'aluminium au dessus plat avec poignée de transport amovible et hausse; guidon sur le canon, devant le garde-main en fibre de carbone ou tubulaire en aluminium; volet de fenêtre d'éjection et déflecteur de douilles sur le côté droit de la carcasse supérieure; canon avec entaille entre la bouche et le guidon afin de permettre l'installation d'un lance-grenades; cache-flamme soudé et claveté.
- copie du Colt M-4.

Fabricant

- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était située à Becker, dans l'État du Minnesota (États-Unis) jusqu'en 2003.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, dans l'État du Minnesota (États-Unis) en 2004.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé la fabrication de fusils de style AR-15 en 1993.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également connue sous les noms suivants : "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated", et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz; semi-automatique seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Calibre

- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131610	DPMS	A-15 Panther Sportical	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A-15 Carbine Panther

A-15 Panther M-4

AR-15 Carbine Panther M-4

M 4

M-4

M-4 Carbine

M-4 Carbine Panther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-4 Carbine Panther A-15

M4

Panther Sixteen M-4

RFA2-M4PMC

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117797
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Carbine M-4

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Carbine M-4
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117797 - 1	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117797 - 2	223 REM	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117797 - 3	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117797 - 4	223 REM	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- crosse télescopique en aluminium, carcasse supérieure en aluminium avec dessus plat et poignée de transport amovible munie d'une hausse, guidon sur le canon devant le garde-main en fibre de carbone ou tubulaire en aluminium, volet de fenêtre d'éjection et déflecteur de douilles sur le côté droit de la carcasse supérieure, canon avec entaille à mi-chemin entre la bouche et le guidon pour l'installation d'un lance-grenades, cache-flamme; à l'origine, possibilité de tir semi-automatique, de tir automatique et de tir de rafales de trois coups; sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- copie du Colt M-4.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur le logement du chargeur. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemples référencés était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres et d'un numéro à cinq ou six chiffres. - les numéros de série avec un suffixe alphabétique "A" indiquent une répétition de la séquence de numéros de série. - les spécimens dont le numéro de série comporte le suffixe "K" ont quitté l'usine sous forme de boîtier de culasse/carcasse uniquement.
Canon	- exclut le cache-flamme fixé à la bouche.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 4

M4

M4 Carbine

RFA2-M4

RFA2-M4A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117791
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Carbine M-4

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Carbine M-4
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117791 - 2	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117791 - 4	223 REM	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117791 - 1	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117791 - 3	223 REM	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- pas de désignation de modèle "M-4".
- crosse télescopique en aluminium, carcasse supérieure en aluminium avec dessus plat et poignée de transport amovible munie d'une hausse, guidon sur le canon devant le garde-main en fibre de carbone ou tubulaire en aluminium, volet de fenêtre d'éjection et déflecteur de douilles sur le côté droit de la carcasse supérieure, canon avec entaille à mi-chemin entre la bouche et le guidon pour l'installation d'un lance-grenades, cache-flamme; à l'origine, possibilité de tir semi-automatique, de tir automatique et de tir de rafales de trois coups; sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- copie du Colt M-4.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur le logement du chargeur. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres et d'un numéro à cinq ou six chiffres. - les numéros de série avec un suffixe alphabétique "A" indiquent une répétition de la séquence de numéros de série. - les spécimens dont le numéro de série comporte le suffixe "K" ont quitté l'usine sous forme de boîtier de culasse/carcasse uniquement.
Canon	- exclut le cache-flamme fixé à la bouche.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-15

M 4

M-4 Carbine Panther A-15

M4

M4 Carbine

RFA2-M4

RFA2-M4A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34009
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Classic

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Classic
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34009 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.298)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34009 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.298)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34009 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.298)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34009 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.298)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de "PANTHER" au-dessus de "ARMS" et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de "BECKER MN" au-dessus de "USA" ou "DPMS" au-dessus de "ST. CLOUD, MN" au-dessus de "USA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- "MOD : A-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les variations du "Classic" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- "A-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme; canon en acier chrome molybdène; ferrure de guidon standard; garde-main rond en plastique; ensemble supérieur "A2", poignée de transport fixe et ensemble de viseur arrière réglable ou "dessus plat" avec rail Picatinny A3 et poignée de transport "A2" amovible; crosse de fusil et poignée-pistolet en plastique standard; fini noir en téflon.
- avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 976 mm (38,44 po) et poids moyen de 4,1 kg (9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 6.8MM REM SPC : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 7.62x39MM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- le calibre .223/5.56mm utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.

Autres marquages

- inscriptions devant apparaître sur la carcasse inférieure:
  D.P.M.S INC
  BECKER.M.N
  CAL 223
  MOD:A-15
- numéro de série sous la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
36507	DPMS	A-15 Panther Carbine	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A-15 Panther Classic A-3

A-15 Twenty Inch A-3 classic

A-3 Classic Panther

A15 Panther Classic

Classic Lite 20

Classic Panther

Panther 20" A-3 Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Panther 6.8 SPC

Panther 7.62X39

Panther A-3 Lite

Panther Classic

Panther Classic A-3

Panther Classic Lite

Panther Lite 20

RFA1-L20

RFA2-762

RFA2-C

RFA2-CLA

RFA3-20P

RFA3-68

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119129
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Classic Lo-Pro

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Classic Lo-Pro
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119129 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.306)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119129 - 2	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.306)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MOD : A-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2002.
- les variations du "A-15" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- "A-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche non taraudée; canon lourd; prise de gaz à rail Picatinny; garde-main rond de longueur carabine en matériau synthétique; ensemble supérieur à poignée de transport fixe A2 ou ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse synthétique de type fusil; anodisé et noir revêtu de téflon.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lo-Pro

Lo-Pro Classic

Panther Lo-Pro

Panther Lo-Pro Classic

RFA2-LPC

RFA3-LPC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34134
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Classic Sixteen

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Classic Sixteen
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34134 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.301)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34134 - 2	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.301)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34134 - 3	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.301)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34134 - 4	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.301)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" et "PANTHER" ainsi que l'inscription "ARMS" sur plusieurs lignes, et le logo d'une "tête de panthère" figurent généralement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DPMS INC.", "BECKER MN" et "USA", ou "DPMS", "ST. CLOUD, MN" et "USA" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DPMS" est l'acronyme de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- "MOD : A-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les variations du "A-15" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- "A-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme; canon en acier chrome molybdène ou en acier inoxydable de profil standard ou léger; ferrure de guidon standard; garde-main en plastique de longueur carabine; poignée de transport fixe "A2" ou rail Picatinny A3, ensemble supérieur à dessus plat avec ou sans poignée de transport amovible; ensemble supérieur avec ou sans déflecteur ou mécanisme de verrouillage; crosse rétractable; fini noir ou gris en téflon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été établie par Randy Luth en 1985.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était située à Becker, Minnesota, États-Unis jusqu'en 2003.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, Minnesota, États-Unis en 2004.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des fusils de style AR-15 en 1993.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été rachetée par Cerberus Capital Management en 2007.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également connue sous les appellations suivantes : "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated", et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Canon

- canon lourd en acier.

Calibre

- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.

Autres marquages

- inscriptions devant figurer sur la carcasse inférieure :
  D.P.M.S INC
  BECKER.M.N
  CAL 223
  MOD:A-15
- numéro de série sous la désignation de modèle.
- certaines armes peuvent porter l'inscription : "LAW ENFORCEMENT ONLY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
131610	DPMS	A-15 Panther Sportical	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16 Classic Panther

A-15 Panther A-3 Classic

A-15 Panther A3 Classic Sixteen

A15 Panther Classic Sixteen

A3 Classic Panther

A3 Panther Classic Sixteen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Panther Classic Sixteen Post Ban

Panther Free Float Sixteen

Panther Sixteen Pre Ban

RFA2-16

RFA2-16FF

RFA3-16P

Sixteen Classic Panther

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131652
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther CSAT

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther CSAT
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131652 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.322)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131652 - 2	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.322)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131652 - 3	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.322)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131652 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.322)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MOD : A-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CSAT" avec "Perimeter" ou "Tactical" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2010.
- les variations du "A-15" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- "A-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche non taraudée; canon en acier inoxydable; prise de gaz à rail Picatinny; garde-main flottant de longueur fusil en aluminium nervuré; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse et poignée-pistolet de fusil standard en plastique; anodisé et noir revêtu de téflon.
- avec un canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 838 mm (33 po) avec crosse rétractable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe alphabétique d'une ou deux lettres suivi de cinq ou six chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Calibre

- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
36507	DPMS	A-15 Panther Carbine	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
117781	DPMS	A-15 Panther Tactical	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A-15 CSAT

A-15 CSAT Perimeter

A-15 CSAT Tactical

A15 CSAT

CSAT Perimeter

CSAT Tactical

Panther CSAT

Panther CSAT Perimeter

Panther CSAT Tactical

RFA3-CSAT1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131652

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34014
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther DCM

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther DCM
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34014 - 5	22 LR	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.299)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34014 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.299)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34014 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.299)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34014 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.299)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34014 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.299)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle MOD: A-15
- le modèle A-15 Panther DCM ressemble beaucoup au M16A2.
- carcasse supérieure A2 forgée avec poignée de transport fixe.
- organes de visée : Guidon à tige carrée, hausse National Match réglable en direction (crans de 1/4 min) et en hauteur (crans de 1/2 min); guidon fixé par des vis d'arrêt, pas par des goupilles coniques.
- crosse noire en Zytel avec cache.
- garde-main flottant DCM.
- ACCESSOIRES : Bipied Harris, canon à fini noir, fini téflon gris ou noir, glissière chromée, poignée-pistolet escamotable.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz en calibre 223 REM.
- fonctionnement par refoulement de gaz en calibre 22 LR.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Canon

- canon lourd en acier inoxydable.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Autres marquages

- inscriptions devant apparaître sur la carcasse inférieure:
  D.P.M.S INC
  BECKER.M.N
  CAL 223
  MOD:A-15
- numéro de série sous la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
121318	DPMS	A-15 Panther 22	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A15 Panther DCM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DCM Panther

Panther D C M

Panther DCM

Panther DCM Post-Ban

Panther DCM Post-Ban A-15

RFA2-DCM

RFA2-DCM-22LR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135119
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Hunter

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Hunter
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135119 - 1	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.324)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135119 - 2	6.8MM SPC	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.324)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135119 - 3	6.8MM SPC	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.324)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135119 - 4	6.8MM SPC	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.324)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- les versions de l'arme "A-15 Panther Hunter" ressemblent au fusil Colt AR-15/M16.
- modèle mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un frein de bouche à six orifices, de même diamètre que le canon; canon droit; frette de prise de gaz légère sans organes de visée ni rail Picatinny; garde-main flottant en fibre de carbone; dessus plat pour rail Picatinny A3; crosse squelettisée de style fusil, en matériau synthétique; fini anodisé et enduit de Téflon noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 6.8MM SPC : 1 tour en 11 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-15 Carbine

A-15 Hunter

A-15 Panther

Panther 6.8 SPC II Hunter

RFA3-68L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36498
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Kitty Kat

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Kitty Kat
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36498 - 1	223 REM	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.302)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36498 - 5	223 REM	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.302)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36498 - 2	223 REM	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.302)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36498 - 6	223 REM	10	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.302)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36498 - 3	223 REM	20	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.302)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36498 - 7	223 REM	20	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.302)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36498 - 4	223 REM	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.302)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36498 - 8	223 REM	30	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.302)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- "MOD : A-15" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "A-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- les variations du "A-15" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- caractéristiques : bouche taraudée avec cache-flamme; canon en acier chrome molybdène; prise de gaz à rail Picatinny ou cachée sous le garde-main avec ferrure de guidon standard; garde-main en aluminium nervuré ou flottant avec rail Picatinny; ensemble supérieur A2, poignée de transport fixe et ensemble de viseur arrière réglable ou ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse rétractable; fini parkérisé et noir en téflon.
- longueur totale de 606 mm (23 7/8 po) avec un canon de 178 mm (7 po) et crosse rétractable et poids moyen de 2,4 kg (5,3 lb).

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemples référencés était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres et d'un numéro à cinq ou six chiffres.
- les numéros de série avec un suffixe alphabétique "A" indiquent une répétition de la séquence de numéros de série.
- les spécimens dont le numéro de série comporte le suffixe "K" ont quitté l'usine sous forme de boîtier de culasse/carcasse uniquement.

Calibre

- la désignation de calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po, pas à droite.
- l'inscription "CAL. 223-5.56mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure également sur le canon.
- caractéristiques des rayures du fusil 223 REM/5.56mm NATO : 1 tour en 9 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Autres marquages

- inscriptions devant figurer sur la carcasse inférieure :
D.P.M.S INC
BECKER.M.N
CAL 223
MOD:A-15
- numéro de série sous la désignation de modèle.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
131656	DPMS	M-160 Panther	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

A-15 Kitty Kat

A15 Kitty Kat

A15 Kitty Kat Panther

Kitty Kat Panther

Kitty-Kat

Panther Kitty Kat

RFA2-KIT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135098
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther LBR Carbine

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther LBR Carbine
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135098 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.323)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135098 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.323)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135098 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.323)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135098 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.323)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de "PANTHER" au-dessus de "ARMS", et le logo "Panther head" figurent habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DPMS INC." au-dessus de "BECKER MN" au-dessus de "USA" ou "DPMS" au-dessus de "ST. CLOUD, MN" au-dessus de "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DPMS" est l'acronyme de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MOD: A-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions du modèle "MOD: A-15" sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- "LBR" est l'abréviation de "Light Black Rifle".
- le modèle "A-15" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; canon légèrement profilé en acier inoxydable; frette de prise de gaz à rail Picatinny; garde-main flottant ventilé en aluminium de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny A3; crosse repliable; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat et canon en acier inoxydable mat.
- avec le canon de 406 mm (16 po) et la crosse repliée, l'arme mesure au total 879 mm (34,625 po) et pèse en moyenne 3,29 kg (7,25 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985. - la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était située à Becker, dans l'État du Minnesota (États-Unis) jusqu'en 2003. - la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, dans l'État du Minnesota (États-Unis) en 2004. - la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé la fabrication de fusils de style AR-15 en 1993. - la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007. - la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également connue sous les noms suivants : "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated", et "DPMS Panther Arms".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe alphabétique d'une ou deux lettres suivi de cinq ou six chiffres. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.
Coups	- chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-15 Carbine

A-15 LBR

DPMS Divas Edition

DPMS Light Black Rifle

LBR Carbine

LBR Divas

RFA3-DLBR

RFA3-LBR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121349
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Lite

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Lite
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121349 - 2	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.309)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121349 - 1	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.309)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MOD : A-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les variations du "A-15" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- "A-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme; canon en acier chrome-molybdène de profil léger; ferrure de guidon standard; garde-main en plastique de longueur carabine; ensemble supérieur à poignée de transport A2 fixe ou à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse rétractable pouvant être fixée de manière permanente en position sortie ou rabattable.
- longueur totale de 807 mm (31,75 po) avec un canon de 406 mm (16 po) et crosse rétractable.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po, pas à droite. - l'inscription "CAL. 223-5.56mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure également sur le canon. - caractéristiques des rayures du fusil 223 REM/5,56 mm NATO : 1 tour en 9 po, pas orienté à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DPMS LITE 16

DPMS LITE 16 A3

LITE 16

LITE 16 A3

Panther LITE 16 A3

Panther Lite

Panther Lite 16"

RFA2-L16

RFA3-L16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127966
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Pardus

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Pardus
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127966 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.317)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127966 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.317)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127966 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.317)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127966 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.317)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MOD : A-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les variations du "A-15" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- "A-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canon extra-lourd avec frein de bouche intégral; pas de lunette de visée; prise de gaz avec rail Picatinny; garde-main flottant avec rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny à trois côtés sans déflecteur; pousse-culasse et volet de la fenêtre d'éjection; crosse de carabine télescopique; groupe culasse recouvert de nitrure de titane or; fini noir ou havane anodisé.
- avec un canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 934 mm (36,75 po) avec un canon de 406 mm (16 po), et poids moyen de 3,7 kg (8,1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé du préfixe alphabétique d'une ou deux lettres suivi de cinq ou six chiffres. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po, pas orienté à droite. - l'inscription "CAL. 223-5.56mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure également sur le canon. - caractéristiques des rayures du fusil 223 REM/5,56 mm NATO : 1 tour en 9 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-15 Pardus

A15 Panther Pardus

A15 Pardus

DPMS Pantera Pardus

DPMS Pantera Pardus A-15

DPMS Pardus

DPMS Pardus A-15

Pantera A-15 Pardus

Pantera Pardus

Panther A-15 Pardus

Panther Pardus

Pardus

RF3R-P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124206
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Pistol

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Pistol
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124206 - 1	22 LR	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124206 - 2	9MM LUGER	10	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MOD : "A-15" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les variantes du modèle "A-15" sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- le modèle "A-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques : bouche taraudée avec cache-flamme; canon extralourd en acier chrome molybdène; prise de gaz à rail Picatinny; garde-main flottant à tube en aluminium nervuré ou à rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; pas de crosse ou de tube à ressort; fini parkérisé et noir en téflon
- longueur totale avec un canon de 216 mm (8,5 po) : 406 mm (16 po); poids moyen : 9,35 kg (4,25 lb).

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du logement de chargeur. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34115	DPMS	A-15 Panther Pistol	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Arme de poing	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

PAP-22LR

Panther

Panther 22LR Pistol

Panther Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34115
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Pistol

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Pistol
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34115 - 1	223 REM	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34115 - 2	223 REM	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34115 - 3	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- "MOD : PUMP" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée avec cache-flamme; canon extralourd en acier chrome molybdène ou en acier inoxydable; ferrure de guidon standard; garde-main flottant tubulaire en deux parties intégrant le mécanisme à pompe; ensemble supérieur A2, poignée de transport fixe et ensemble de viseur arrière réglable; pas de crosse ou de tube à ressort; fini parkérisé et noir en téflon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- mécanisme à pompe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série avec un suffixe alphabétique "A" indiquent une répétition de la séquence de numéros de série.
- les spécimens dont le numéro de série comporte le suffixe "K" ont quitté l'usine sous forme de boîtier de culasse/carcasse uniquement.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po, pas à droite.
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- caractéristiques des rayures du fusil 223 REM/5,56 mm NATO : 1 tour en 9 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124206	DPMS	A-15 Panther Pistol	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A-15 Panther Pump Pistol

A-15 Pump Pistol

A15 Panther Pump Pistol

Panther Pump Pistol

Pump Panther Pistol

RFA2 PUP

RFA2-PUMP-P

RFA2-PUP

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33984
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Prairie

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Prairie
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33984 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.296)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33984 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.296)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33984 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.296)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33984 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.296)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de "PANTHER" au-dessus de "ARMS", et le logo "Panther head" figurent habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DPMS INC." au-dessus de "BECKER MN" au-dessus de "USA" ou "DPMS" au-dessus de "ST. CLOUD, MN" au-dessus de "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DPMS" est l'acronyme de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MOD: A-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les versions du modèle "A-15" sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- le modèle "A-15" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche non taraudée; canon cannelé en acier inoxydable revêtu de Téflon noir; frette de prise de gaz légère sans dispositif permettant la pose d'organes de visée; garde-main flottant de longueur standard en fibre de carbone ou ventilé en aluminium; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny A3; crosse standard ou squelettique à composition de Zytel noir; fini noir revêtu de Téflon, désert, forêt ou camouflage blanc.
- avec le canon de 508 mm (20 po) et la crosse repliée, l'arme mesure au total 978 mm (38,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était située à Becker, dans l'État du Minnesota (États-Unis) jusqu'en 2003.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, dans l'État du Minnesota (États-Unis) en 2004.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé la fabrication de fusils de style AR-15 en 1993.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également connue sous les noms suivants : "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated", et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Canon

- canon lourd cannelé en acier.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 po, pas à droite.
- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure également sur le canon.
- caractéristiques des rayures du fusil 5,56 mm NATO : 1 tour en 9 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- boîtier-chargeur détachable.
- compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.
- boîtier-chargeur détachable.
- compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A15 Prairie Panther

Artic Panther

Desert Shadow

Panther Brush

Panther Desert

Panther Prairie

Panther Prairie Snow

Panther Snow

Prairie Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Prairie Panther

Prairie Panther Brush

Prairie Panther Desert

RFA2-AP

RFA2-PP

RFA2-PPA

RFA3-68L

RFA3-PP

RFA3-PPB

RFA3-PPD

RFA3-PPS

Snow Shadow

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34110
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Pump Rifle

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Pump Rifle
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34110 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.328)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34110 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.328)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34110 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.328)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34110 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.328)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale "Panther" est utilisée par "D.P.M.S. / Panther Arms Inc.". - la marque "MOD: PUMP" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - carcasse supérieure forgée avec poignée de transport fixe. - guidon à tige carrée et hausse réglable en direction et en hauteur (jusqu'à 800 mètres). - crosse noire en Zytel et plaque de couche à portière. - garde-main inclus au mécanisme à pompe coulissant. - accessoires : canon cannelé en acier inoxydable; poignée-pistolet escamotable; glissière chromée; fini en téflon gris ou noir; crosse de carabine télescopique en aluminium.
Fabricant	- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".
Mécanisme	- mécanisme à pompe.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Canon	- canon extra-lourd en acier.
Calibre	- l'inscription "CAL. 223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 223 REM : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.
Coups	- chargeur amovible. - accepte les chargeurs de type Colt AR15 / M16.
Autres marquages	- inscriptions devant figurer sur la carcasse inférieure : D.P.M.S INC BECKER.M.N CAL 223 MOD: PUMP - numéro de série sous la désignation de modèle.
Remarques	- cette arme est en grande partie constituée de pièces du fusil AR15, mais sans tube à gaz et avec ajout de nouvelles pièces pour le mécanisme à pompe. Les pièces mobiles sont amenées manuellement vers l'arrière (garde-main coulissant) puisque le mécanisme à gaz n'est plus en place.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
123789	Dlask Arms	PAC-5	Dlask Arms	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

A-15 Pump Rifle

A15 Panther Pump Rifle

Mod Pump

Panther A-15 Pump Rifle

Panther Pump

Panther Pump Rifle

Pump

Pump A-15 Rifle

RFA2-PU

RFA2-PUMP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117777
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Race Gun

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Race Gun
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117777 - 1	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.304)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117777 - 2	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.304)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- hausse micrométrique à oeilleton, guidon à tunnel à la bouche, monture IronStone avec crosse réglable et contrepoids de laiton, appui-joue réglable monté sur le tube amortisseur.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres puis de cinq à six chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Autres marquages

- inscriptions devant apparaître sur la carcasse inférieure :
D.P.M.S INC
BECKER.M.N
CAL 223
MOD:A-15
- numéro de série sous la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Panther Race Gun

RF-RG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34023
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Southpaw

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Southpaw
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34023 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.3)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34023 - 2	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.3)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34023 - 3	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.3)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34023 - 4	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.3)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34023 - 5	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.3)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34023 - 6	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.3)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34023 - 7	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.3)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34023 - 8	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.3)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".
Modèle	- désignation de modèle MOD: A-15. - le modèle A-15 Southpaw Panther ressemble beaucoup au M16A2. - carcasse supérieure forgée A2 avec poignée de transport fixe; arme modifiée (possibilité de fenêtre d'éjection à gauche). - guidon à tige carrée, hausse A2 réglable en direction et en hauteur (jusqu'à 800 mètres). - crosse noire en Zytel avec cache. - garde-main : rond, A2, deux pièces. - accessoires : canon cannelé, canon en acier inoxydable, garde-main flottant en aluminium, bipied Harris, poignée-pistolet escamotable, glissière chromée, fini téflon gris ou noir.
Fabricant	- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le côté gauche de la carcasse inférieure, sous le nom du modèle. - le suffixe "A" dans un numéro de série indique un numéro utilisé deux fois dans un même groupe. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemples référencés était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres et d'un numéro à cinq ou six chiffres. - les numéros de série avec un suffixe alphabétique "A" indiquent une répétition de la séquence de numéros de série. - les spécimens dont le numéro de série comporte le suffixe "K" ont quitté l'usine sous forme de boîtier de culasse/carcasse uniquement.
Canon	- canon lourd en acier.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.
Autres marquages	- inscriptions devant apparaître sur la carcasse inférieure: D.P.M.S INC BECKER.M.N CAL 223 MOD:A-15 - numéro de série sous la désignation de modèle.

Renvois

33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

A15 Southpaw Panther

RFA2-SP

Southpaw

Southpaw Panther

Southpaw Panther Post-Ban

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131610
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Sportical

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Sportical
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131610 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.32)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131610 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.32)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MOD : A-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "SPORTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variations du "A-15" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- "A-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme; canon en acier chrome molybdène au profil léger, standard ou lourd; prise de gaz à rail Picatinny; garde-main en plastique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3 sans déflecteur; pousse-culasse ni volet de fenêtre d'éjection; crosse rétractable.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe alphabétique d'une ou deux lettres suivi de cinq ou six chiffres. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - le calibre .223/5.56mm utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
34134	DPMS	A-15 Panther Classic Sixteen	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
36507	DPMS	A-15 Panther Carbine	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
121341	DPMS	A-15 Panther Carbine M-4	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A-15 Sportical

Panther Sportical

RFLP-WCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117781
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Tactical

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Tactical
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117781 - 5	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.305)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117781 - 3	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.305)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117781 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.305)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117781 - 7	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.305)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117781 - 9	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.305)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117781 - 6	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.305)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117781 - 4	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.305)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117781 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.305)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117781 - 8	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.305)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- les inscriptions "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" et "PANTHER" ainsi que "ARMS" sur plusieurs lignes, et le logo d'une "tête de panthère" figurent généralement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DPMS INC.", "BECKER MN" et "USA" ou "DPMS", "ST. CLOUD, MN" et "USA" sur plusieurs lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DPMS" est l'acronyme de Defense Procurement Manufacturing Services.

Modèle

- l'inscription "MOD : A-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les variations du "A-15" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- "A-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme; canon en acier chrome molybdène ou en acier inoxydable noir revêtu de téflon; profil standard, de carabine M4 ou lourd pour le canon cannelé ou non; ferrure de guidon standard, prise de gaz pliable ou à rail Picatinny; garde-main standard en synthétique de longueur carabine ou fusil ou flottant avec rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport A2 ou avec rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport amovible; crosse rétractable ou réglable; anodisé et noir revêtu de téflon.

Fabricant

- Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie par Randy Luth en 1985.
- Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, dans le Minnesota, aux États-Unis, jusqu'en 2003.
- Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, dans le Minnesota, aux États-Unis, en 2004.
- Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a de plus commencé à fabriquer des fusils AR-15 style en 1993.
- Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été acheté par Cerberus Capital Management en 2007.
- Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelé : "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated", et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés était composé d'un préfixe d'une ou plusieurs lettres suivi de cinq ou six chiffres.
- les numéros de série avec le suffixe alphabétique "A" indiquent une répétition de la série de numéros de série.
- un numéro de série avec le suffixe "K" indique que l'arme a quitté l'usine à l'état de boîtier de culasse/carcasse seulement.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
131648	DPMS	A-15 Panther The Agency	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
131652	DPMS	A-15 Panther CSAT	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A-2 Tactical

A-2 Tactical 16"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A-2 Tactical Sixteen

A-3

A-3 Tactical Carbine

DMPS Mk-12

DMPS Recon

DMPS SDMR

DMPS Squad Designated Marksman Rifle

DMPS TAC-2

DMPS TAC2

DMPS TPR

DMPS Tactical Precision Rifle

DMPS Warrior

MINI SASS

MK-12

Panther A-2 Tactical 16"

Panther A-2 Tactical Sixteen

Panther A-3 Tactical Carbine

Panther MINI SASS

Panther MK 12

Panther MK12

Panther PDW

Panther RAPTR

Panther RAPTR-LE

Panther RECON Carbine

Panther Tactical A2

RFA2-C16L

RFA2-C16LP

RFA3-C16LP

RFA3-M12

RFA3-MWC

RFA3-PDW

RFA3-RAPTR

RFA3-RAPTR11

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RFA3-REC

RFA3-SASS

RFA3-TAC2

RFA3-TPR

Tactical Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

IRUNGUNS

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131648
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther The Agency

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther The Agency
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131648 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.321)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131648 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.321)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MOD : A-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "The Agency" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2006.
- les variations du "A-15" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- "A-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée avec cache-flamme; canon en acier chrome molybdène; ferrure de guidon standard; garde-main de longueur carabine à rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; crosse rétractable; poignée-pistolet synthétique issue du marché secondaire; sûreté à sélecteur ambidextre disponible; fini parkérisé et noir revêtu de téflon.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe alphabétique d'une ou deux lettres suivi de cinq ou six chiffres. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
34031	DPMS	A-15 Panther Carbine	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Désautomatisé
117781	DPMS	A-15 Panther Tactical	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A-15 Agency

A-15 The Agency

A15 Agency

A15 The Agency

DPMS Agency

DPMS The Agency

Panther Agency

RFA2-ACAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121350
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther Tuber

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther Tuber
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121350 - 2	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.31)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121350 - 1	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.31)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- logo de panthère de DPMS Inc's composé de la tête d'une panthère montrant les crocs au-dessus du nom "Panther Arms", le tout sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- l'inscription "MOD. A-15" figure sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- mis sur le marché en 2002.
- caractéristiques : canon lourd en acier; protège-canon en aluminium flottant de 2 po de diamètre avec poignée nervurée; fixation pour lunette de visée; carcasses supérieure et inférieure noires à revêtement de Téflon; crosse à poignée-pistolet noire en matériau composite avec portière.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Panther Tuber

RFA2-TB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121351
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther VAS Single Shot

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther VAS Single Shot
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121351 - 1	223 REM	1	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.33)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MODEL VAS" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "MODEL VAS" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- fin de production en 2008.
- les variations du "VAS" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16 en version à un coup.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme ou non; ferrure de guidon standard ou frette de prise de gaz avec rail Picatinny; canon standard ou lourd; garde-main en matériau synthétique ou flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport A2 fixe ou rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport amovible; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium sans puits d'alimentation; crosse de fusil standard ou crosse rétractable en matériau synthétique; fini en Téflon noir.
- avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 972 mm (38,25 po) et poids moyen de 4,1 kg (9 lb).

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse rotative manuelle, à maneuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de trois lettres (VAS) puis de quatre chiffres. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137178	DPMS	A-15 Panther VRS Single Shot	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

5452534

DPMS Single Shot

DPMS Single Shot AR Rifle

DPMS-RFA2V

LR-05VAS

LR-05VUA

LR-O5V

Panther Single Shot

Pat No 5,452,534

RFA2-V

RFA2V

Single Shot AR Rifle

VAS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137178
Marque: DPMS
Modèle: A-15 Panther VRS Single Shot

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-15 Panther VRS Single Shot
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137178 - 1	223 REM	1	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.327)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137178 - 2	50 BMG	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.327)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de "PANTHER" au-dessus de "ARMS" et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de "BECKER MN" au-dessus de "USA" ou "DPMS" au-dessus de "ST. CLOUD, MN" au-dessus de "USA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MODEL VRS" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le modèle "MODEL VRS" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- les variations du "VRS" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16 en version à un coup.
- caractéristiques : bouche taraudée ou non pour cache-flamme; ferrure de guidon standard ou frette de prise de gaz avec rail Picatinny; canon standard ou lourd; garde-main en matériau synthétique ou flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport A2 fixe ou rail Picatinny A3 avec ou sans poignée de transport amovible; boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium sans puits d'alimentation; crosse de fusil standard ou crosse rétractable en matériau synthétique; fini en Téflon noir.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota, aux États-unis, jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, au Minnesota, aux États-Unis, en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse rotative manuelle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres et du suffixe "V".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121351	DPMS	A-15 Panther VAS Single Shot	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

DPMS-RFA2V

Model VRS

Panther Single Shot

RFA2V

VRS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135137
Marque: DPMS
Modèle: A-150 Panther

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	A-150 Panther
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135137 - 3	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.331)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135137 - 1	6.8MM SPC	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.331)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135137 - 4	6.8MM SPC	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.331)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135137 - 2	6.8MM SPC	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.331)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135137 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.331)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135137 - 6	7.62X39 RUSSIAN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.331)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MOD. A-150" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les versions du modèle "MOD. A-150" sont dérivées du Colt AR-15/M16. - caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; canon standard de fusil M4 profilé lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/monture de guidon standard, à profil bas ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou standard, qui peut être flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe (A2) ou rail Picatinny A3; peut comporter une poignée de transport détachable, une hausse réglable, des organes de visée rabattables ou une lunette de visée; crosse repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe alphabétique (F) suivi de six chiffres. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- l'inscription "CAL.6.8" ou "CAL.7.62x39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 6.8 mm SPC : pas à droite, 1 tour en 11 pouces. - caractéristiques des rayures du calibre 7.62x39 RUSSIAN : pas à droite, 1 tour en 109 pouces.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-150

DPMS 6.8 Carbine

DPMS 6.8 Rifle

DPMS 7.62X39 Carbine

DPMS 7.62X39 Rifle

DPMS Panther A-150

Panther A-150

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175143
Marque: DPMS
Modèle: Classic A4

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	Classic A4
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175143 - 1	177 PELLET	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscriptions "DPMS", avec un canon de fusil prolongeant l'extrémité supérieure du "S" figure sur le côté droit du fusil à air comprimé.
Modèle	- L'inscription "Classic A4" figure sur le côté droit du puits d'alimentation factice. - Fusil à air comprimé à piston à ressort homologué par DPMS, basé sur la série "Nitro Piston" de Crosman, dans un kit d'amélioration permettant d'imiter un DPMS AR-15. - Fusil à air comprimé actionné par piston et à canon basculant, fabriqué sous licence pour Bushmaster, conçu pour ressembler au modèle M4 à percussion centrale de Bushmaster. - Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "Bushmaster's M4 Carbine" et "DPMS AR-15". - Caractéristiques : aspect général d'un AR-15 à dessus plat; armement et chargement par canon basculant; garde-main nervuré; configuration à dessus plat pour la fixation de viseurs optiques; chargeur amovible factice pour le stockage des plombs; sûreté de détente à l'intérieur du pontet.
Fabricant	- Crosman Corporation a obtenu les droits sous licence d'utilisation de la marque de commerce "DPMS Trademark" de RA Brands LLC.
Mécanisme	- Fusil à air comprimé à canon basculant, actionné par piston, avec une vitesse/énergie supérieure à 152,4 mps/5,7 joules.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur l'arme à feu. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le dessus du logement de chargeur.
Coups	- Le chargeur est une imitation non fonctionnelle utilisée seulement à des fins d'entreposage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crosman Bushmaster Classic A4

DCNP7SX

DPMS AR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147634
Marque: DPMS
Modèle: G2

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	G2
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147634 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.332)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147634 - 3	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.332)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147634 - 5	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.332)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147634 - 7	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.332)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147634 - 2	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.332)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147634 - 4	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.332)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147634 - 6	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.332)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147634 - 8	308 WIN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.332)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle figure sur l'arme à feu, ainsi que le logo "G2" stylisé, soit un "G" vu de biais dont le chiffre romain "II" constitue la barre transversale. - Version de se la série de fusils AR-15 de 5,56 mm de DPMS dont les carcasses inférieur et supérieure ont été agrandies et allongées pour mettre à feu des cartouches de calibre 308 Winchester. - Le "G2" repose sur un concept couramment appelé "fusil AR-15/M16". - Le "G2" comporte un boîtier de culasse/carcasse subdivisé en deux pièces. - Caractéristiques : canon rayé rond d'acier inoxydable (pouvant comporter une bouche filetée pour présenter un frein de bouche ou un silencieux); carcasse supérieure d'aluminium à dessus plat et à rail d'accessoire intégré; carcasse inférieure d'aluminium; garde-main et poignée-pistolet de fibre de carbone ou synthétique; crosse fixe ou rétractable; finition noire mate.
Fabricant	- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 2

G II

G2 Bull

G2 Hunter

G2 Recon

G2 SASS

G2AP4

G2REC

GII

RFLR

RFLR-G2308L

RFLR-G2AP4

RFLR-G2B24

RFLR-G2REC

RFLR-G2SASS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127078
Marque: DPMS
Modèle: LR-204 Panther

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	LR-204 Panther
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127078 - 1	204 RUGER	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.315)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127078 - 2	204 RUGER	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.315)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- l'inscripton "MOD. LR-204" figure habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de type AR-15.
- caractéristiques : canon cannelé lourd arrondi sans cache-flamme; garde-main à tube nervuré flottant en aluminium; carcasse à dessus en aluminium et plat de style A-3 (rail Picatinny) avec volet, déflecteur et pousse-culasse; carcasse à dessous en aluminium avec pontet intégré et mécanisme de déverrouillage du chargeur; crosse synthétique rigide de style A-2 avec plaque de couche et mécanisme à culasse levante, aucun viseur, fini noir.
- longueur totale de 1 078 mm (42 7/16 po), poids moyen de 4,83 kg (10,65 lb).

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut avoir un préfixe "204" suivi d'un tiret et de quatre chiffres. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- l'inscription "Cal. .204" figure habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 204 RUGER : pas à droite, 1 tour en 12 pouces.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121319	DPMS	LR-308 Panther	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LR 204

LR-204

LR204

Long Range 204

Panther

Panther Arms LR-204

Panther LR

Panther LR-204

Panther LR.204

Panther Long Range

RFA3 204

RFA3-204

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127076
Marque: DPMS
Modèle: LR-243 Panther

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	LR-243 Panther
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127076 - 3	243 WIN	4	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.313)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127076 - 1	243 WIN	4	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.313)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127076 - 4	243 WIN	19	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.313)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127076 - 2	243 WIN	19	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.313)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MOD. LR-243" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variations du "LR-243" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- arme mise sur le marché en 2006.
- caractéristiques : frein de bouche intégral ou bouche taraudée pour cache-flamme; canon en acier inoxydable léger ou lourd noir recouvert de téflon; prise de gaz poids plume sans possibilité d'y installer une lunette de visée ou une prise de gaz avec rail Picatinny; garde-main en fibre de carbone ou à tube flottant nervuré en aluminium; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégral; crosse de fusil pleine ou synthétique évidée; anodisé et noir revêtu de téflon.
- longueur totale de 1 006 mm (39,6 po) avec un canon de 508 mm (20 po), et poids moyen de 4,83 kg (10,65 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut avoir un préfixe "243" suivi d'un tiret et de quatre chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Calibre

- l'inscription "Cal. .243" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 243 WIN : pas à droite, 1 tour en 10 pouces.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121319	DPMS	LR-308 Panther	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DPMS LR 243

DPMS LR-243

LR 243

LR 243 Lite

LR-243

LR-243 Light

LR-243 Lite

LR-243L

LR243

Long Range 243

Panther

Panther Arms LR-243

Panther LR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Panther LR-243

Panther LR.243

Panther Long Range

RFLR-243

RFLR-243L

RFLR243

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127077
Marque: DPMS
Modèle: LR-260 Panther

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	LR-260 Panther
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127077 - 3	260 REM	4	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.314)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127077 - 1	260 REM	4	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.314)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127077 - 5	260 REM	19	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.314)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127077 - 2	260 REM	19	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.314)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127077 - 6	260 REM	19	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.314)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MOD. LR-260" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variations du "LR-260" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- arme mise sur le marché en 2006.
- caractéristiques : frein de bouche intégral ou avec ou sans bouche taraudée pour cache-flamme; canon en acier inoxydable léger ou lourd noir recouvert ou non de téflon; prise de gaz poids plume sans possibilité d'y installer une lunette de visée ou une prise de gaz avec rail Picatinny; garde-main en fibre de carbone ou à tube flottant nervuré en aluminium; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégral; crosse de fusil pleine ou synthétique évidée; anodisé et noir revêtu de téflon.
- longueur totale de 994 mm (39 po 1/8) avec un canon de 457 mm (18 po), et poids moyen de 3,81 kg (8,4 lb).
- longueur totale de 1 006 mm (39,6 po) avec un canon de 508 mm (20 po), et poids moyen de 4,83 kg (10,65 lb).
- longueur totale de 1 108 mm (43,6 po) avec un canon de 508 mm (24 po), et poids moyen de 5,13 kg (11,3 lb).

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut avoir un préfixe "260" suivi d'un tiret et de quatre chiffres.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Calibre

- l'inscription "Cal. .260 REM" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 260 REM : pas à droite, 1 tour en 7,5 pouces.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121319	DPMS	LR-308 Panther	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DPMS LR-260

DPMS LR-260 Lite

DPMS LR-260H

DPMS LR-260L

LR 260

LR-260

LR-260 Lite

LR-260H

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LR-260L

LR260

Long Range 260

Panther

Panther Arms LR-260

Panther LR

Panther LR-260

Panther LR-260H

Panther LR-260L

Panther LR.260

Panther Long Range

RFLR-260

RFLR-260H

RFLR-260L

RFLR260

RFLR260H

RFLR260L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123177
Marque: DPMS
Modèle: LR-300 Panther

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	LR-300 Panther
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123177 - 1	300 REM SAUM	4	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.311)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123177 - 2	300 REM SAUM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.311)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MOD. LR-300" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variations du "LR-300" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- mise sur le marché en 2004.
- caractéristiques : bouche taraudée; canon extra lourd cannelé en acier inoxydable; prise de gaz sans possibilité d'y installer une lunette de visée; garde-main flottant à tube nervuré en aluminium; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3 sans déflecteur, pousse-culasse ni volet de fenêtre d'éjection; crosse synthétique évidée de type fusil; fini en téflon noir sur les surfaces métalliques.
- longueur totale de 1 108 mm (43,6 po) avec un canon de 508 mm (20 po), et poids moyen de 5,68 kg (12,5 lb).

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut avoir un préfixe "300" suivi d'un tiret et de quatre chiffres. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- l'inscription "CAL.300 REM.S.A.U.M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : un tour sur 10 pouces, pas à droite. - l'inscription "CAL.300 REM.S.A.U.M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure également sur le canon. - caractéristiques des rayures du 300 REM.SAUM : un tour sur 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121319	DPMS	LR-308 Panther	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LR 300

LR-300

LR300

Long Range 300

Panther

Panther LR

Panther LR.300

Panther Long Range

RFA2-300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121319
Marque: DPMS
Modèle: LR-308 Panther

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	LR-308 Panther
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121319 - 7	308 WIN	4	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.307)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121319 - 5	308 WIN	4	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.307)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121319 - 6	308 WIN	4	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.307)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121319 - 1	308 WIN	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.307)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121319 - 9	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.307)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121319 - 10	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.307)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121319 - 11	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.307)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121319 - 12	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.307)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121319 - 3	308 WIN	19	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.307)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121319 - 4	308 WIN	19	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.307)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121319 - 8	308 WIN	19	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.307)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121319 - 2	308 WIN	19	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.307)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de "PANTHER" au-dessus de "ARMS", et le logo, une tête d'une panthère, figurent généralement sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DPMS INC." au-dessus de "BECKER MN" au-dessus de "USA" ou "DPMS" au-dessus de "ST. CLOUD, MN" au-dessus de "USA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DPMS" est l'acronyme de Defense Procurement Manufacturing Services.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- l'inscription "MOD. LR-308" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "LR-308" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : la bouche peut être filetée pour l'installation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon standard ou profilé lourd en acier ou en acier inoxydable pouvant être cannelé; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou à rail Picatinny; garde-main synthétique standard, en fibre de carbone, en aluminium nervuré ou flottant à rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny A3; boîtier de culasse/carcasse à pontet intégré; monture fixe synthétique de type carabine, crosse repliable ou réglable; fini noir ou de couleur avec revêtement en Téflon.

Fabricant

- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était située à Becker, dans l'État du Minnesota (États-Unis) jusqu'en 2003.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, dans l'État du Minnesota (États-Unis) en 2004.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé la fabrication de fusils de style AR-15 en 1993.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également connue sous les noms suivants : "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated", et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé de quatre à cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série.
- le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Calibre

- l'inscription "CAL. .308" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 308 WIN : pas à droite, 1 tour en 10 pouces.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123177	DPMS	LR-300 Panther	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
127076	DPMS	LR-243 Panther	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
127077	DPMS	LR-260 Panther	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
127078	DPMS	LR-204 Panther	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
127079	DPMS	LR-30S Panther	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
127970	DPMS	LR-6.5 Panther	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
149252	Aero Precision	M5	Aero Precision	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

308-LR-05

308-LR-05ASF

308-LR-05CS

308-LR-05LP

308-LR-05PS

A-15 Panther .308 Long Range Rifle

A-15 Panther 308

A-15 Panther Long Range Rifle

Compact Hunter

Compact Light Hunter

DPMS 3G1

LR 308

LR 308B

LR-308

LR-308 AP4

LR-308 AP4 Panther Carbine

LR-308 B

LR-308 C

LR-308 T

LR-308B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LR-308C

LR-308L

LR308

LR308B

LRT-SASS

Light Hunter

Long Range 308

Long Range Light

Panther .308

Panther .308 Long Range Rifle

Panther 308 Oracle

Panther 308 Sportical

Panther LR-308

Panther LR-308AP4

Panther LR-308B

Panther LR-308C

Panther LR-308L

Panther LR-308T

Panther LRT-SASS

Panther Long Range 308B 18" Bull Barrel

Panther Long Range 308T

Panther Long Range 308T 16" Heavy Barrel

Panther MK 12

Panther MK12

Panther Oracle

Panther REPR

Panther RFLRT-SASS

Panther Sportical

REPR

RFA2-307T

RFA2-308

RFA2-308AP4

RFA2-308B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RFA3-REC

RFA3-SASS

RFLR-308

RFLR-308B

RFLR-308L

RFLR-308LRL

RFLR-308T

RFLR-3G1

RFLR-AP4

RFLR-C

RFLR-C308L

RFLR-M12

RFLR-OC

RFLR-OC-ATACS Oracle

RFLR-REC

RFLR-REPR

RFLR-TAC20

RFLR-WCP

RFLRT-SASS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127079
Marque: DPMS
Modèle: LR-30S Panther

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	LR-30S Panther
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127079 - 1	300 REM SAUM	4	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.316)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MOD. LR-30S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions du modèle "LR-30S " sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- le modèle "LR-30S " a été mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon cannelé extra-lourd en acier ou en acier inoxydable sans cache-flamme; garde-main flottant nervuré en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plat avec rail Picatinny, mais sans volet, déflecteur de douilles ni dispositif d'avance; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec pontet intégré et arrêtoir de chargeur; crosse squelettique noire avec plaque de couche à portière; sans organes de visée métalliques; fini noir.
- l'arme mesure au total 1 006mm (39,6 po) et pèse en moyenne 5,68 kg (12,5 lb).

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- l'inscription "Cal. .300" figure habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 300 REM SAUM : pas à droite, 1 tour en 10 pouces.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121319	DPMS	LR-308 Panther	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LR 30S

LR-30S

LR30S

Long Range 300

Panther

Panther LR

Panther LR-30S

Panther LR.30S

Panther Long Range

RFLR-30S

RFLR30S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127968
Marque: DPMS
Modèle: LR-338 Panther

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	LR-338 Panther
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127968 - 1	338 FEDERAL	4	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.318)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127968 - 2	338 FEDERAL	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.318)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127968 - 3	338 FEDERAL	19	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.318)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MOD. LR-338" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2008.
- les variations du LR-338" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- caractéristiques : frein de bouche; canon profilé léger; prise de gaz poids plume sans possibilité d'y installer une lunette de visée; garde-main flottant en fibre de carbone de longueur standard; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégral; crosse synthétique évidée de type fusil; poignée en caoutchouc; double détente; fini en téflon noir.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 993 mm (39,13 po) et poids moyen de 3,63 kg (8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé du préfixe "338" suivi d'un tiret et de six chiffres. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- l'inscription "CAL. 338 FED" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 338 FEDERAL : pas à droite, 1 tour en 9 pouces.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LR 338 L

LR-338

LR-338-L

LR-338L

LR338L

Panther LR 338 L

Panther LR-338

Panther LR-338L

RFLR-338L

RFLR338L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127970
Marque: DPMS
Modèle: LR-6.5 Panther

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	LR-6.5 Panther
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127970 - 1	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.319)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127970 - 2	6.5MM CREEDMOOR	19	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.319)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de l'inscription "PANTHER" au-dessus de l'inscription "ARMS", et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DPMS INC." au-dessus de l'inscription "BECKER MN" au-dessus de l'inscription "USA" ou l'inscription "DPMS" au-dessus de l'inscription "ST. CLOUD, MN" au-dessus de l'inscription "USA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "DPMS" constituent le sigle de l'entreprise "Defense Procurement Manufacturing Services".

Modèle

- l'inscription "MOD. LR-6.5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variations du "LR-6.5" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16.
- arme mise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : bouche non taraudée; canon lourd en acier inoxydable; prise de gaz à rail Picatinny; garde-main flottant à tube en aluminium nervuré; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégral; crosse synthétique de type fusil; anodisé et noir revêtu de téflon.
- longueur totale de 1 110 mm (43,6 po) avec un canon de 610 mm (24 po), et poids moyen de 5,13 kg (11,3 lb).

Fabricant

- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota (États-Unis), jusqu'en 2003.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) s'est installée à St. Cloud, au Minnesota (États-Unis), en 2004.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par l'entreprise Cerberus Capital Management en 2007.
- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est aussi appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut avoir un préfixe "65" suivi d'un tiret et de six chiffres. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- l'inscription "Cal. 6.5 Creedmoor" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 6.5MM CREEDMOOR : pas à droite, 1 tour en 7,5 pouces.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121319	DPMS	LR-308 Panther	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6.5 Creedmoor

6.5 Creedmoor Panther

LR-6.5

Panther 6.5 Creedmoor

Panther LR-6.5

RFLR-65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146157
Marque: DPMS
Modèle: LR-G2 Panther

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	LR-G2 Panther
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146157 - 16	243 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146157 - 13	243 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146157 - 17	260 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146157 - 14	260 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146157 - 1	308 WIN	4	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146157 - 2	308 WIN	4	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146157 - 3	308 WIN	4	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146157 - 4	308 WIN	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146157 - 5	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146157 - 6	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146157 - 7	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146157 - 8	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146157 - 9	308 WIN	19	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146157 - 10	308 WIN	19	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146157 - 11	308 WIN	19	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146157 - 12	308 WIN	19	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146157 - 18	338 FEDERAL	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146157 - 15	338 FEDERAL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146157 - 19	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.326)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DPMS", "PANTHER" et "ARMS" et le logo d'une tête de cougar figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "DPMS", "ST. CLOUD, MN" et "USA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- DPMS est le sigle de Defense Procurement Manufacturing Services.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- l'inscription "MOD. LR-G2" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "LR-G2" sont dérivées du modèle AR-15/M16.
- cette arme à feu est une version de la gamme de carabines AR-15 de calibre 5,56 mm de DPMS, modifiée pour qu'elle puisse accepter des cartouches de calibre 308 Winchester, avec le boîtier de culasse supérieur et le boîtier de culasse inférieur plus longs/larges correspondants.
- caractéristiques : la bouche peut être filetée pour recevoir un cache-flamme/un frein de bouche; canon rond, de profil léger, standard ou lourd; le canon peut être cannelé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard avec châssis en A ou rail Picatinny; ensemble supérieur en aluminium à dessus plat avec rail Picatinny intégré, fenêtre d'éjection élargie et pousse-culasse; boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium avec pontet intégré et puits d'alimentation évasé; garde-main synthétique avec ou sans rails Picatinny synthétiques; poignée-pistolet synthétique; crosse synthétique fixe, crosse rabattable ou crosse réglable; battants de bretelle; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985. - la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était située à Becker, dans l'État du Minnesota (États-Unis) jusqu'en 2003. - la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, dans l'État du Minnesota (États-Unis) en 2004. - la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé la fabrication de fusils de style AR-15 en 1993. - la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007. - la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également connue sous les noms suivants : "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated", et "DPMS Panther Arms".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33422	DPMS	A-15	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G2 AP4

G2 Bull

G2 Compact Hunter

G2 Hunter

G2 Recon

G2 SASS

GII AP4

GII Bull

GII Hunter

GII Recon

GII SASS

LR G2 308 Panther

LR-308 G2 Panther

LR-308 Panther G2

LR-308 Panther Gen II

LR-308 Panther Generation 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LR-G2

LR-G2 308 Panther

LR-G2 AP4

LR-G2 Bull

LR-G2 Hunter

LR-G2 Recon

LR-G2 SASS

LR-Generation 2

LR-Generation II

Panther LR-308 G2

Panther LR-G2

RFLR-G2243L

RFLR-G2260L

RFLR-G2308L

RFLR-G2338L

RFLR-G2AP4

RFLR-G2B24

RFLR-G2C243L

RFLR-G2C260L

RFLR-G2C308L

RFLR-G2C338L

RFLR-G2REC

RFLR-G2SASS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131656
Marque: DPMS
Modèle: M-160 Panther

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	M-160 Panther
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131656 - 1	5.56MM NATO	5	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131656 - 2	5.56MM NATO	5	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131656 - 3	5.56MM NATO	10	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131656 - 4	5.56MM NATO	10	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131656 - 5	5.56MM NATO	20	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131656 - 6	5.56MM NATO	20	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131656 - 7	5.56MM NATO	30	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131656 - 8	5.56MM NATO	30	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "D.P.M.S. INC." ou "DPMS" au-dessus de "PANTHER" au-dessus de "ARMS" et le logo de "tête de panthère" figurent habituellement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "DPMS INC." au-dessus de "BECKER MN" au-dessus de "USA" ou "DPMS" au-dessus de "ST. CLOUD, MN" au-dessus de "USA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "DPMS" constituent le sigle de "Defense Procurement Manufacturing Services".
Modèle	- l'inscription "MOD : M-160" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "RESTRICTED, LAW ENFORCEMENT/GOVERNMENT USE ONLY" et "EXPORT ONLY" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "M-160" est la variante entièrement automatique du modèle semi-automatique "Kitty-Kat" -auto de DPMS. - les variations du "M-160" sont basées sur la configuration du Colt AR-15/M16. - caractéristiques : bouche taraudée avec cache-flamme; canon en acier chrome molybdène; ferrure de guidon standard ou prise de gaz cachée sous le garde-main; garde-main en aluminium nervuré ou flottant avec rail Picatinny; ensemble supérieur avec dessus plat et rail Picatinny A3; crosse rétractable; fini parkérisé et noir en téflon.
Fabricant	- l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été fondée par Randy Luth en 1985. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était établie à Becker, au Minnesota, aux États-unis, jusqu'en 2003. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, au Minnesota, aux États-Unis, en 2004. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé à fabriquer des carabines de type AR-15 en 1993. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007. - l'entreprise Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également appelée "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated" et "DPMS Panther Arms".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le suffixe alphabétique "A" dans les numéros de série indique une duplication de la séquence des numéros de série. - le suffixe alphabétique "K" dans un numéro de série indique que le modèle a quitté l'usine en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 223 REM/5.56mm NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36498	DPMS	A-15 Panther Kitty Kat	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kitty Kat

M 005072

M005072

Panther Arms Kitty Kat

Panther Arms M-160

Panther Arms M160

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Panther Kitty Kat

Panther M-160

Panther M160

RFA2-KIT

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189585
Marque: DPMS
Modèle: SBR

Sommaire

Marque:	DPMS
Modèle:	SBR
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189585 - 2	BB	25	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189585 - 1	BB	30	245	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DPMS", avec un canon de carabine qui s'étend du dessus du "S", "Panther Arms" et "SBR", sur trois lignes, figurent sur le côté droit du puits d'alimentation.
- il s'agit d'une carabine à air au CO2 autorisée par DPMS.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "DPMS SBR" figure sur le côté droit du logement de chargeur.
- carabine à air au CO2 qui ressemble beaucoup à une carabine M4 à levier sélecteur de mode de tir.
- caractéristiques : bouchon de canon inhabituel; guidon rabattable amovible; garde-main incliné; canon à âme lisse; sélecteur de mode de tir à trois positions qui permet de passer au mode entièrement automatique, semi-automatique et sûreté; sûreté manuelle; rails pour accessoires; chargeur amovible qui contient les plombs BB et les cartouches de CO2, hausse réglable; crosse réglable; poignée-pistolet compatible AR, crosse en matériau synthétique noir.

Fabricant

- l'inscription "Crosman" ou "Crosman Arms" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- carabine à plombs BB alimentée au CO2, à refoulement de gaz.
- libère un projectile à une vitesse initiale d'au plus de 152,4 m/s ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, suivis d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crosman SBR

DPMS SBR

DSBR

SBR BB rifle

Short barrel rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148937
Marque: Dragon
Modèle: AS1001

Sommaire

Marque:	Dragon
Modèle:	AS1001
Fabricant:	Aziz Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148937 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148937 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148937 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148937 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148937 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148937 - 6	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148937 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148937 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148937 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148937 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DRAGON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AS1001" peut figurer sur l'arme à feu.
- Cette arme à feu existe en deux configurations; une monture pleine longueur avec boîtier de culasse/carcasse en argent ou nickelé ou en configuration entièrement tactique avec poignée-pistolet et crosse réglable.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui, en argent ou nickelé et lisse, avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon rond avec bande supérieure ventilée et cache-flamme ou canon avec enveloppe de canon ventilée, cache-flamme et guidon optique réglable, plus une hausse fixe réglable sur une poignée de transport tactique; crosse de pistolet rétractable en matériau synthétique et tampon en caoutchouc noir ou monture à poignée-pistolet synthétique avec fût ventilé; battants de bretelle; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- Le poids total de l'arme est de 2,9 kg (6,39 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "AS", "Aziz Silah" ou encore "Aziz Arms" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série peut figurer sous l'arme, à l'avant du logement de chargeur ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- Le numéro de série observé est composé de deux chiffres suivis d'un tiret et de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1001

1001 B

1001 S

1001 Tactic

1001-B

1001-S

1001-Tactic

AS 1001

AS 1001 B

AS 1001 S

AS 1001 Tactic

AS-1001

AS-1001-B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AS-1001-S

AS-1001-Tactic

AS1001 B

AS1001 S

AS1001 Tactic

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148873
Marque: Dragon
Modèle: AS601

Sommaire

Marque:	Dragon
Modèle:	AS601
Fabricant:	Aziz Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148873 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148873 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148873 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148873 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148873 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148873 - 6	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148873 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148873 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148873 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148873 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DRAGON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AS601" peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui, en argent ou nickelé avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon avec bande supérieure ventilée et guidon fixe à fibre optique; crosse de pistolet en bois avec tampon en caoutchouc noir; battants de bretelle; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- Le poids total de l'arme est de 3,0 kg (6,61 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "AS", "Aziz Silah" ou encore "Aziz Arms" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série peut figurer sous l'arme, à l'avant du logement de chargeur ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- Le numéro de série observé est composé de deux chiffres suivis d'un tiret et de quatre chiffres.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148871	Dragon	AS601 LX	Aziz Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

601

601 B

601 S

601-B

601-S

601B

601S

AS 601

AS 601 B

AS 601 S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AS 601-B

AS 601-S

AS 601B

AS 601S

AS601 B

AS601 S

AS601-B

AS601-S

Aziz Silah 601

Aziz Silah 601 B

Aziz Silah 601 S

Aziz Silah 601-B

Aziz Silah 601-S

Aziz Silah 601B

Aziz Silah 601S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148871
Marque: Dragon
Modèle: AS601 LX

Sommaire

Marque:	Dragon
Modèle:	AS601 LX
Fabricant:	Aziz Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148871 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148871 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148871 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148871 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148871 - 9	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148871 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148871 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148871 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148871 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148871 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DRAGON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AS601 LX" peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "DRAGON LX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en argent ou nickelé et gravé avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon avec bande supérieure ventilée et guidon fixe à fibre optique; crosse de pistolet en bois avec tampon en caoutchouc noir; battants de bretelle; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- Le poids total de l'arme est de 3,0 kg (6,61 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "AS", "Aziz Silah" ou encore "Aziz Arms" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série peut figurer sous l'arme, à l'avant du logement de chargeur ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- Le numéro de série observé est composé de deux chiffres suivis d'un tiret et de quatre chiffres.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148873	Dragon	AS601	Aziz Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

601

601 LX

601 LXS

601-LX

601-LXS

601LX

601LXS

AS 601 LX

AS 601 LXS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AS 601-LXS

AS 601LXS

AS Dragon LX

AS601 LXS

AS601-LX

AS601-LXS

AS601LX

AS601LXS

Aziz Silah 601

Aziz Silah 601-LX

Aziz Silah 601LX

Dragon LX

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148877
Marque: Dragon
Modèle: AS602

Sommaire

Marque:	Dragon
Modèle:	AS602
Fabricant:	Aziz Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148877 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148877 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148877 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148877 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148877 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148877 - 6	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148877 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148877 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148877 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148877 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DRAGON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AS602" peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui, en argent ou nickelé avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon avec bande supérieure ventilée et guidon fixe en fibre optique ou canon rond avec guidon et hausse réglable fixes; crosse de pistolet en bois avec le logo "Dragon" et tampon en caoutchouc noir; battants de bretelle; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- Le poids total de l'arme est de 3,0 kg (6,61 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "AS", "Aziz Silah" ou encore "Aziz Arms" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série peut figurer sous l'arme, à l'avant du logement de chargeur ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- Le numéro de série observé est composé de deux chiffres suivis d'un tiret et de quatre chiffres.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

602

602 B

602 S

602 VG

602-B

602-S

602-VG

602B

602S

602VG

AS 602

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AS 602 B

AS 602 S

AS 602 VG

AS 602-B

AS 602-S

AS 602-VG

AS602 B

AS602 S

AS602 VG

AS602-B

AS602-S

AS602-VG

AS602B

AS602S

AS602VG

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148880
Marque: Dragon
Modèle: AS603

Sommaire

Marque:	Dragon
Modèle:	AS603
Fabricant:	Aziz Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148880 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148880 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148880 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148880 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148880 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148880 - 6	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148880 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148880 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148880 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148880 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DRAGON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AS603" peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse lisse ou gravé, bleui, en argent ou nickelé avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon avec bande supérieure ventilée et guidon fixe à fibre optique ou canon rond avec guidon et hausse réglable fixes; crosse de pistolet en bois ou synthétique et tampon en caoutchouc noir; battants de bretelle; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- Le poids total de l'arme est de 3,0 kg (6,61 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "AS", "Aziz Silah" ou encore "Aziz Arms" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série peut figurer sous l'arme, à l'avant du logement de chargeur ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- Le numéro de série observé est composé de deux chiffres suivis d'un tiret et de quatre chiffres.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

603

603 SYN

603 VG-B

603 VG-B-PLS

603-SYN

603-VG-B

603-VG-B-PLS

603SYN

603VG-B

603VG-B-PLS

AS 603

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AS 603 SYN

AS 603 VG-B

AS 603 VG-B-PLS

AS 603-SYN

AS 603-VG-B

AS 603-VG-B-PLS

AS 603SYN

AS 603VG-B

AS 603VG-B-PLS

AS603 SYN

AS603 VG-B

AS603 VG-B-PLS

AS603-SYN

AS603-VG-B

AS603-VG-B-PLS

AS603SYN

AS603VG-B

AS603VG-B-PLS

Aziz Silah 603

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148881
Marque: Dragon
Modèle: AS701

Sommaire

Marque:	Dragon
Modèle:	AS701
Fabricant:	Aziz Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148881 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148881 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148881 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148881 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148881 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148881 - 6	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148881 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148881 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148881 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148881 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DRAGON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AS701" peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui, en argent ou nickelé lisse avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon avec bande supérieure ventilée et guidon fixe à fibre optique; crosse de pistolet en bois ou synthétique et tampon en caoutchouc noir; battants de bretelle; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- Le poids total de l'arme est de 3,0 kg (6,61 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "AS", "Aziz Silah" ou encore "Aziz Arms" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série peut figurer sous l'arme, à l'avant du logement de chargeur ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- Le numéro de série observé est composé de deux chiffres suivis d'un tiret et de quatre chiffres.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148908	Dragon	AS701 LX	Aziz Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

701

701 B

701 GRV

701 S

701 SYN S

701 SYN-S

701-B

701-GRV

701-S

701B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

701GRV

701S

701SYN-S

AS701 B

AS701 GRV

AS701 S

AS701 SYN S

AS701 SYN-S

AS701-B

AS701-GRV

AS701-S

AS701-SYN-S

AS701B

AS701GRV

AS701S

AS701SYN S

AS701SYN-S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148908
Marque: Dragon
Modèle: AS701 LX

Sommaire

Marque:	Dragon
Modèle:	AS701 LX
Fabricant:	Aziz Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148908 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148908 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148908 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148908 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148908 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148908 - 6	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148908 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148908 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148908 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148908 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DRAGON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AS701 LX" peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "DRAGON LX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en argent ou nickelé et gravé avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon avec bande supérieure ventilée et guidon fixe à fibre optique; crosse de pistolet en bois avec tampon en caoutchouc noir; battants de bretelle; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- Le poids total de l'arme est de 3,0 kg (6,61 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "AS", "Aziz Silah" ou encore "Aziz Arms" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série peut figurer sous l'arme, à l'avant du logement de chargeur ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- Le numéro de série observé est composé de deux chiffres suivis d'un tiret et de quatre chiffres.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148881	Dragon	AS701	Aziz Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

701

701 LX B

701 LX S

701 LX SYN S

701 LX SYN-S

701 LX-SYN-S

701-LX-B

701-LX-S

701LX B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

701LX S

701LX SYN S

701LX SYN-S

701LX-B

701LX-S

701LX-SYN-S

AS701 LX B

AS701 LX S

AS701 LX SYN S

AS701 LX SYN-S

AS701 LX-B

AS701 LX-S

AS701 LX-SYN-S

AS701-LX-B

AS701-LX-S

AS701LX B

AS701LX S

AS701LX SYN-S

AS701LX-B

AS701LX-S

AS701LX-SYN-S

Dragon LX

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148930
Marque: Dragon
Modèle: AS702

Sommaire

Marque:	Dragon
Modèle:	AS702
Fabricant:	Aziz Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148930 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148930 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148930 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148930 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148930 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148930 - 6	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148930 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148930 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148930 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148930 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DRAGON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AS702" peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui, en argent ou nickelé lisse avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon avec bande supérieure ventilée et guidon fixe à fibre optique; crosse de pistolet en bois ou synthétique et tampon en caoutchouc noir; battants de bretelle; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- Le poids total de l'arme est de 3,0 kg (6,61 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "AS", "Aziz Silah" ou encore "Aziz Arms" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série peut figurer sous l'arme, à l'avant du logement de chargeur ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- Le numéro de série observé est composé de deux chiffres suivis d'un tiret et de quatre chiffres.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

702

702 B

702 BX

702 S

702 SX

702-B

702-BX

702-S

702-SX

702B

702BX

702S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

702SX

AS 702 B

AS 702 BX

AS 702 S

AS 702 SX

AS 702-B

AS 702-BX

AS 702-S

AS 702-SX

AS 702B

AS 702BX

AS 702S

AS 702SX

AS702 B

AS702 BX

AS702 S

AS702 SX

AS702-B

AS702-BX

AS702-S

AS702-SX

AS702B

AS702BX

AS702S

AS702SX

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148931
Marque: Dragon
Modèle: AS703

Sommaire

Marque:	Dragon
Modèle:	AS703
Fabricant:	Aziz Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148931 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148931 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148931 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148931 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148931 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148931 - 6	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148931 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148931 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148931 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148931 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DRAGON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AS703" peut figurer sur l'arme à feu.
- Ce modèle est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse entièrement gravé.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui, en argent ou nickelé gravé avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon avec bande supérieure ventilée et guidon fixe à fibre optique; crosse de pistolet en bois ou synthétique et tampon en caoutchouc noir; battants de bretelle; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- Le poids total de l'arme est de 3,0 kg (6,61 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "AS", "Aziz Silah" ou encore "Aziz Arms" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série peut figurer sous l'arme, à l'avant du logement de chargeur ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- Le numéro de série observé est composé de deux chiffres suivis d'un tiret et de quatre chiffres.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

703

703GRV

703GRV 1

703GRV 2

703GRV 3

703GRV 4

703GRV-1

703GRV-2

703GRV-3

703GRV-4

703GRV1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

703GRV2

703GRV3

703GRV4

AS 703 GRV

AS 703GRV

AS703 GRV

AS703 GRV 1

AS703 GRV 2

AS703 GRV 3

AS703 GRV 4

AS703 GRV-1

AS703 GRV-2

AS703 GRV-3

AS703 GRV-4

AS703 GRV1

AS703 GRV2

AS703 GRV3

AS703 GRV4

AS703-GRV-1

AS703-GRV-2

AS703-GRV-3

AS703-GRV-4

AS703GRV

AS703GRV 1

AS703GRV 2

AS703GRV 3

AS703GRV 4

AS703GRV-1

AS703GRV-2

AS703GRV-3

AS703GRV-4

AS703GRV1

AS703GRV2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AS703GRV3

AS703GRV4

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148932
Marque: Dragon
Modèle: AS801

Sommaire

Marque:	Dragon
Modèle:	AS801
Fabricant:	Aziz Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148932 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148932 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148932 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148932 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148932 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148932 - 6	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148932 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148932 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148932 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148932 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DRAGON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AS801" peut figurer sur l'arme à feu.
- Ce modèle est muni d'une monture à motif camouflage sur toute la surface.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui, en argent ou nickelé gravé avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon avec bande supérieure ventilée et guidon fixe à fibre optique; crosse de pistolet en bois ou synthétique et tampon en caoutchouc noir; battants de bretelle; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- Le poids total de l'arme est de 3,0 kg (6,61 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "AS", "Aziz Silah" ou encore "Aziz Arms" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série peut figurer sous l'arme, à l'avant du logement de chargeur ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- Le numéro de série observé est composé de deux chiffres suivis d'un tiret et de quatre chiffres.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

801

801 Camo

801 Camo 1

801 Camo 2

801 Camo 3

801 Camo 4

801 Carbon

801-Camo

801-Camo-1

801-Camo-2

801-Camo-3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

801-Camo-4

801-Carbon

AS 801

AS 801 Camo

AS 801 Camo 1

AS 801 Camo 2

AS 801 Camo 3

AS 801 Carbon

AS801 Camo 1

AS801 Camo 2

AS801 Camo 3

AS801 Camo 4

AS801 Carbon

AS801-Camo

AS801-Camo-1

AS801-Camo-2

AS801-Camo-3

AS801-Camo-4

AS801-Carbon

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148933
Marque: Dragon
Modèle: AS901

Sommaire

Marque:	Dragon
Modèle:	AS901
Fabricant:	Aziz Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148933 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148933 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148933 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148933 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148933 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148933 - 6	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148933 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148933 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148933 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148933 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DRAGON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AS901" peut figurer sur l'arme à feu.
- Ce modèle présente une configuration globale tactique avec une monture synthétique noire.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui et gravé avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et rail de fixation des accessoires sur le dessus; canon rond avec enveloppe ventilée en option, cache-flamme, guidon surélevé fixe et hausse réglable; crosse réglable ou pleine longueur synthétique avec poignée-pistolet, tampon en caoutchouc noir et fût synthétique ventilé; tenons pour battants de bretelle ou support pour bretelles; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- Le poids total de l'arme est de 2,9 kg (6,4 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "AS", "Aziz Silah" ou encore "Aziz Arms" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série peut figurer sous l'arme, à l'avant du logement de chargeur ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- Le numéro de série observé est composé de deux chiffres suivis d'un tiret et de quatre chiffres.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

901

901 AX

901 AX 1

901 AX 2

901 AX 3

901 AX Camo

901 AX-1

901 AX-2

901 AX-3

901 Camo

901 Digi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

901-AX-1

901-AX-2

901-AX-3

901AX

901AX-1

901AX-2

901AX-3

AS 901

AS 901 AX

AS 901 AX 1

AS 901 AX 2

AS 901 AX 3

AS 901 AX Camo

AS 901 AX-1

AS 901 AX-2

AS 901 AX-3

AS 901 Camo

AS 901 Digi

AS-901-AX

AS-901-AX-1

AS-901-AX-2

AS-901-AX-3

AS901 AX

AS901 AX Camo

AS901 AX-1

AS901 AX-2

AS901 AX-3

AS901 AX1

AS901 AX2

AS901 AX3

AS901 Digi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120562
Marque: Dragunov
Modèle: Al Kadesih

Sommaire

Marque:	Dragunov
Modèle:	Al Kadesih
Fabricant:	Iraqi State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	IRAQ
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120562 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120562 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dragunov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle a été baptisé "Dragunov" en l'honneur de son concepteur, Yevgeniy Feodorovich Dragunov.
- l'Union soviétique a approuvé la conception du fusil pour tireur d'élite "Dragunov" le 3 juillet 1963.

Modèle

- toutes les inscriptions sur cette arme à feu sont normalement en caractères arabes ou non occidentaux (lettres et chiffres).
- variante produite en Iraq du fusil pour tireur d'élite Dragunov SVD.
- "AL KADESIH" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en métal estampé; crosse et fût squelettiques en bois (fût avec quatre rainures de refroidissement longitudinales alors que le modèle russe en compte six); organes de visée réglables; sûreté de type AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; piston à gaz à course courte réglable; cache-flamme; rails de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; appui-joue amovible.
- ne pas confondre ce fusil avec le fusil d'apparence similaire appelé "Tabuk Sniper"; le "Tabuk" comporte un boîtier de culasse d'AKM ("MODERNIZIROVANNYI AVTOMAT KALASHNIKOVA" ou "KALASHNIKOV AUTOMATIQUE MODERNISÉ") et utilise la cartouche 7.62x39 RUSSE.
- longueur totale de 1 210 mm (47.6 po) et poids moyen de 4,32 kg (9.5 lb).

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : MADE IN IRAQ

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur l'arrière de la carcasse supérieure. - numéro de série relevé : sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- "7.62X54" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : quatre rayures au pas à droite; 1 tour en 10 pouces.
Coups	- chargeur détachable. - chargeur détachable orné d'un palmier sur les deux côtés.
Autres marquages	- année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le numéro de série. - arme examinée : "1989".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21675	Dragunov	SVD	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique
53836	Norinco	NDM86 SVD	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK

Al Kadisa

Al-Kadisa

Al-Kadisa sniping rifle

Al.Kadesih

Al.Kadisa

Dragunov

Dragunov SVD

Dragunov Sniper Rifle

Iraqi Dragunov

Kadesih

Kadisa

Kalashnikov

SVD Dragunov

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142500
Marque: Dragunov
Modèle: PSL

Sommaire

Marque:	Dragunov
Modèle:	PSL
Fabricant:	Romanian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142500 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	624	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142500 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	624	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- Selon la conception de "Dragonov", présentée en "1963". - La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Avec un canon de 624mm mm (24.6 po), longueur totale de 1150 mm (45.3 po) et poids moyen de 4.31 kg (9.5 lb).
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21673	Tennessee Guns (TG)	FPK Dragunov	Romanian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
126139	Romarm	SSG-97	Romarm	Carabine	Semi-automatique
130185	Dragunov	PSL-54C	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Dragunov

FPK

PSL Dragunov

Romania Dragunov

Romania FPK

Romania PSL

Romania Pusca Semiautomata cu Luneta

Romania Service Rifle

Romania Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130185
Marque: Dragunov
Modèle: PSL-54C

Sommaire

Marque:	Dragunov
Modèle:	PSL-54C
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130185 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
130185 - 1	7.62X54R RUSSIAN	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dragunov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Dragunov a été baptisé ainsi en l'honneur de son concepteur, Yevgeniy Feodorovich Dragunov.
- la conception des fusils de tireur d'élite Dragunov a été acceptée le 03 juillet 1963 par l'Union soviétique.

Modèle

- l'inscription "PSL-54C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle PSL-54C est similaire en apparence au fusil de tireur d'élite russe Dragunov SVD.
- la version PSL-54C est le modèle destiné à l'exportation commerciale du fusil de tireur d'élite de l'armée roumaine PSL.
- "PSL" signifie "Pusca Semiautomata cu Luneta", que l'on peut traduire par "Fusil semi-automatique avec lunette de visée".
- le modèle PSL a été mis sur le marché au milieu des années 1970.
- le modèle PSL-54C utilise un boîtier de culasse/une carcasse et un système d'alimentation du gaz Kalashnikov AKM modifié.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/compensateur fendu; ferrure de guidon à pilier élevé à l'arrière du cache-flamme/compensateur avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche; cylindre à gaz monté sur le canon; garde-main deux pièces; volet du mécanisme en tôle; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé et replié avec support pour lunette de visée sur le côté gauche et plaques latérales renforcées; crosse fixe en bois évidé; plaque de couche en caoutchouc; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, faisant également office de volet pour la poignée d'armement; fini bleui.
- avec un canon de 620mm (24,4 po), la longueur totale de l'arme est de 1 150 mm (45,3 po) et son poids moyen est de 4,31 kg (9,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "ROMARM SA/CUGIR" et "MADE IN ROMANIA" figurent généralement sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série des armes référencées est constitué d'un préfixe d'une lettre, suivi d'un tiret, de quatre chiffres, à nouveau d'un tiret et de deux chiffres, et peut comporter un suffixe de deux lettres (RO).
- le numéro de série de l'une des armes référencées est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi d'un tiret, puis de cinq chiffres, à nouveau d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 7,62 X 54R RUSSIAN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7,62 X 54R RUSSIAN PSL : 1 tour en 12,5 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21673	Tennessee Guns (TG)	FPK Dragunov	Romanian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
120311	Romak	Romak 3	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Semi-automatique
126139	Romarm	SSG-97	Romarm	Carabine	Semi-automatique
142500	Dragunov	PSL	Romanian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

54 C

54C

Century Romania PSL

Dragonov

Dragunov

PSL

PSL 54C

PSL54

PSL54 C

PSL54C

Rifle PSL-54C

Romania Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134459
Marque: Dragunov
Modèle: SVD

Sommaire

Marque:	Dragunov
Modèle:	SVD
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134459 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134459 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134459 - 3	7.62X54R RUSSIAN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134459 - 4	7.62X54R RUSSIAN	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dragunov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Dragunov" a été baptisé ainsi en l'honneur de son concepteur, Yevgeniy Feodorovich Dragunov.
- la conception du fusil pour tireur d'élite "Dragunov" a été acceptée le 3 juillet 1963 par l'Union soviétique.

Modèle

- modèle accepté le 03 juillet 1963 par l'Union soviétique, et dont la production générale a commencé en 1964.
- cette arme est une version civile du Standard SVD.
- les lettres "SVD" signifient Snayperskaya Vintovka Dragunova (fusil pour tireur d'élite Dragunov).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en métal estampé; crosse et garde-main évidés en bois ou en matériau synthétique (le garde-main présente quatre fentes longitudinales de refroidissement, tandis que le modèle russe d'origine en comportait six); viseurs réglables à cran de mire; sûreté de style AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de piston à gaz à course courte non réglable; cache-flamme; rails pour la fixation d'une lunette de visée situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; appui-joue amovible.
- généralement fourni avec une lunette télescopique : PSO-1 ou PSO-1M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom Izhmash et le logo de la société figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et comporte généralement un caractère cyrillique.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dragunov SVD Tigr

SVD Tigr

Tigr 04

Tigr 4

Tigr Premier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21675
Marque: Dragunov
Modèle: SVD

Sommaire

Marque:	Dragunov
Modèle:	SVD
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21675 - 3	7.62X54R RUSSIAN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
21675 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
21675 - 4	7.62X54R RUSSIAN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21675 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dragunov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle a été baptisé "Dragunov" en l'honneur de son concepteur, Yevgeniy Feodorovich Dragunov.
- l'Union soviétique a approuvé la conception du fusil pour tireur d'élite "Dragonuv" le 3 juillet 1963.

Modèle

- une fois obtenue l'approbation de l'Union soviétique le 3 juillet 1963, la production en série a démarré en 1964.
- l'inscription "SVD" est l'acronyme de Snayperskaya Vintovka Dragunova (fusil pour tireur d'élite Dragunov).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en métal matricé; plaque de couche et garde-main en bois évidé (le garde-main comporte quatre fentes de refroidissement longitudinales, contre six sur le modèle russe d'origine); dispositifs de visée réglables; sûreté de type AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de piston à gaz à course courte non réglable; cache-flamme; rails de montage de lunette sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; appui-joue amovible.
- habituellement livré avec la mire télescopique PSO-1ou PSO-1M2
- l'arsenal d'État yougoslave ZASTAVA a produit une variante du "Dragunov" qui ressemble de près à l'arme d'origine, mais qui est en réalité une Kalashnikov agrandie connue sous le nom de "M76".
- l'arsenal d'État irakien a produit une version de cette arme sous la désignation "Al Kadisa" en reprenant les spécifications exactes de la version russe.
- l'État chinois a produit plusieurs variantes du "Dragunov", commercialisées par NORINCO sous le nom de modèle "NDM-86", mais également connu sous les appellations "7.62X51 Sporting Rifle", "Tiger", "SVD Dragunov Tiger" et autres variantes du nom.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque de l'arsenal ainsi que l'année de fabrication et le numéro de série figurent sur deux lignes sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve normalement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, vers l'avant, immédiatement sous l'année de fabrication et la marque de l'arsenal.
Calibre	- aussi en calibres 7.92x57mm et 7.62x51 Otan.
Importateurs	- "Marstar" a changé de nom plusieurs fois au cours des 15 dernières années. Cette entreprise s'est ainsi appelée "Marstar International Armaments", "Marstar International Trading" et "Marstar Trading". - "Marstar" est un acronyme formé à partir des noms des deux partenaires initiaux.
Autres marquages	- la marque de l'arsenal ainsi que l'année de fabrication et le numéro de série figurent sur deux lignes sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26365	Zastava Arms	M91	Zastava Arms	Carabine	Semi-automatique
53836	Norinco	NDM86 SVD	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
120562	Dragunov	Al Kadesih	Iraqi State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
151466	Dragunov	Type 85 SVD	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
126245	Dragunov	Type 79 SVD	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Dragunov Sniper Rifle

SVD Dragunov

Snayperskaya Vintovka Dragunova

Sniper Rifle Dragunov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126245
Marque: Dragunov
Modèle: Type 79 SVD

Sommaire

Marque:	Dragunov
Modèle:	Type 79 SVD
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126245 - 1	7.62X54R RUSSIAN	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.15)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dragunov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Dragunov" a été baptisé ainsi en l'honneur de son concepteur, Yevgeniy Feodorovich Dragunov.
- la conception du fusil pour tireur d'élite "Dragunov" a été acceptée le 3 juillet 1963 par l'Union soviétique.

Modèle

- il s'agit d'une réplique du SVD Dragunov russe.
- caractéristiques : canon rond avec organes de visées à oeilletons réglables et cache-flamme; système à piston non réglable à course réduite; boîtier de culasse/carcasse en métal estampé; sûreté de type AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sillons de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main évidé (le garde-main peut être muni de quatre fentes de refroidissement longitudinales pratiquées directement dans le garde-main, le modèle d'origine russe a six fentes) et crosse avec appui-joue amovible.
- longueur totale de 1 220 mm et poids moyen de 3,8 kg.
- poids moyen avec organes de visée : 4,4 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- piston à course réduite.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour sur 10 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21675	Dragunov	SVD	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique
53836	Norinco	NDM86 SVD	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
151466	Dragunov	Type 85 SVD	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Chinese Sniper Rifle

Dragunov SVD

Dragunov Sniper Rifle

Russian Dragunov SVD Copy

SVD

SVD Dragunov

Type 79

Type 79 Dragunov SVD

Type 79 Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Keng's Firearm Specialty (KFS)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151466
Marque: Dragunov
Modèle: Type 85 SVD

Sommaire

Marque:	Dragunov
Modèle:	Type 85 SVD
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151466 - 1	7.62X54R RUSSIAN	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dragunov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Dragunov" a été baptisé ainsi en l'honneur de son concepteur, Yevgeniy Feodorovich Dragunov.
- la conception du fusil pour tireur d'élite "Dragunov" a été acceptée le 3 juillet 1963 par l'Union soviétique.

Modèle

- réplique du SVD Dragunov russe.
- le "Type 85 SVD" est une version améliorée du "Type 79 SVD".
- caractéristiques : canon rond avec dispositifs de visée réglables à cran de mire et cache-flamme; système à piston non réglable à course réduite; boîtier de culasse/carcasse en métal estampé; sûreté de type AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rails de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main évidé (le garde-main peut être muni de quatre fentes de refroidissement longitudinales pratiquées directement dans le garde-main, le modèle d'origine russe a six fentes) et crosse avec appuie-joue amovible.
- longueur totale de 1 220 mm et poids moyen de 3,8 kg.
- poids moyen avec lunette de visée : 4,4 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- piston à course réduite.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour sur 10 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21675	Dragunov	SVD	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique
126245	Dragunov	Type 79 SVD	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Chinese Sniper Rifle

Dragunov SVD

Dragunov Sniper Rifle

Russian Dragunov SVD Copy

SVD

SVD Dragunov

Type 85

Type 85 Dragunov SVD

Type 85 Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Keng's Firearm Specialty (KFS)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132052
Marque: Draper, J
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Draper, J
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Draper, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132052 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "J. DRAPER" figure sur la plaque de visite et sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : garde-main et monture à poignée anglaise quadrillés; plaque latérale et chien extérieur richement gravés; levier de sous garde; pontet allongé.
Fabricant	- le nom du fabricant "J. DRAPER" figure sur la plaque de visite et sur le canon. - J.Draper était établie au 24, Town Hall Square, à Bolton, dans le Lancashire, en Angleterre, vers 1900.
Mécanisme	- canon avec articulation.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série relevé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon et la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181623
Marque: DRD
Modèle: Aptus

Sommaire

Marque:	DRD
Modèle:	Aptus
Fabricant:	Defense Research & Development (DRD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181623 - 2	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181623 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181623 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181623 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DRD, DALLAS - GA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo en tête de mort de DRD Tactical peut figurer sur le côté droit du puits d'alimentation sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "DRD / DRD Tactical" est l'appellation commerciale/la marque de commerce de Defense Research & Development LLC de Dallis, en Georgie, aux État-Unis.

Modèle

- L'inscription "APTUS" a été relevée sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "APTUS" est un modèle facilement démontable modifié avec un rail pour accessoires pleine longueur à dessus plat et un canon/une crosse à changement rapide à impact direct des gaz.
- Caractéristiques : canon rayé interchangeable avec bouche filetée pour recevoir un cache-flamme ou un silencieux; garde-main ventilé monobloc avec levier et goupille de démontage à l'arrière, garde-main à droite avec rail pour accessoires pleine longueur sur le dessus et segments de rail amovible sur les côtés et en dessous; ensemble boîtier de culasse supérieur en aluminium avec un rail pour accessoires intégré, fenêtre d'éjection du côté droit, poignée d'armement montée à gauche; porte-culasse avec culasse mobile rotative et ensemble ressort de rappel du mécanisme; boîtier de culasse/de la carcasse avec puits d'alimentation intégré, levier d'ouverture sûreté et sélecteur de tir de type AR15 montés sur le côté gauche, poussoir de chargeur du côté droit; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse rabattable et entièrement réglable; fini noir mat ou nickelé.
- Le poids moyen avec un canon de 406 mm (16 po) est 3,4 kg (6,75 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "DRD, DALLAS - GA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo en tête de mort de DRD Tactical peut figurer sur le côté droit du puits d'alimentation sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "DRD / DRD Tactical" est l'appellation commerciale/la marque de commerce de Defense Research & Development LLC de Dallis, en Georgie, aux État-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- Caractéristiques de rayage du calibre 223 REM et 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 7 po.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150148
Marque: DRD
Modèle: CDR-15

Sommaire

Marque:	DRD
Modèle:	CDR-15
Fabricant:	Defense Research & Development (DRD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150148 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.335)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150148 - 3	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.335)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150148 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.335)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150148 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.335)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DRD, DALLAS - GA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DRD / DRD Tactical" est une appellation commerciale/marque de commerce de la société Defense Research & Development LLC de Dallis, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "CDR-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "CDR-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "CDR-15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- les principales caractéristiques du modèle "CDR-15" sont un boîtier de culasse/une carcasse avec pontet intégré et le dessous du puits d'alimentation est concave.
- le modèle "CDR-15" est offert en version "démontable" qui peut être transportée dans un étui verrouillable de type serviette porte-documents.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon à manchon de chrome au profil droit; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant avec rail de fixation; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation; peut être muni de viseurs réglables, de viseurs à feuillet ou de viseurs optiques; crosse synthétique escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir et/ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DRD, DALLAS - GA" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Defense Research & Development (DRD) est située à Dallas, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis. - Defense Research & Development (DRD) est un fabricant d'armes à feu automatiques et semi-automatiques.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'une lettre (C) et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

CDR-15 Takedown

CDR-15-300BLK

CDR-15-556

CDR15 Billet Lower

DRD CDR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195710
Marque: DRD
Modèle: D8

Sommaire

Marque:	DRD
Modèle:	D8
Fabricant:	Defense Research & Development (DRD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195710 - 1	308 WIN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.337)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195710 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.337)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195710 - 3	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.337)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195710 - 4	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.337)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195710 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.337)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195710 - 6	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.337)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195710 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.337)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195710 - 8	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.337)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "DRD, DALLAS - GA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Defense Research & Development (DRD) se trouve à Dallas, en Géorgie, aux États-Unis. - "DRD / DRD Tactical" constitue une marque de commerce de Defense Research & Development LLC de Dallas, en Géorgie, aux États-Unis. - Defense Research & Development (DRD) fabrique des armes à feu automatiques et semi-automatiques.
Modèle	- L'inscription "MODEL-D8" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "D8" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse - Le "D8" muni de pièces du marché secondaire interchangeables présente diverses configurations et longueurs de canon. - Caractéristiques : bouche filetée; canon rayé rond; frette de prise de gaz à profil bas; garde-main flottant à rails d'accessoire intégrés; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire intégré; peut comporter des crosses escamotables et fixes synthétiques; poignée-pistolet synthétique; finition colorée et/ou noire mate.
Fabricant	- L'inscription "DRD, DALLAS - GA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Defense Research & Development (DRD) se trouve à Dallas, en Géorgie, aux États-Unis. - "DRD / DRD Tactical" constitue une marque de commerce de Defense Research & Development LLC de Dallas, en Géorgie, aux États-Unis. - Defense Research & Development (DRD) fabrique des armes à feu automatiques et semi-automatiques.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'une lettre (D) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DRD AR

DRD D 8

DRD D-8

DRD D8

Defense Research & Development AR

Defense Research & Development D 8

Defense Research & Development D-8

Defense Research & Development D8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Saskatoon Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178062
Marque: DRD
Modèle: Kivaari

Sommaire

Marque:	DRD
Modèle:	Kivaari
Fabricant:	Defense Research & Development (DRD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178062 - 1	300 NORMA MAG	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.336)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178062 - 3	300 NORMA MAG	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.336)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178062 - 2	338 LAPUA MAG	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.336)	Adaptation non commerciale à l'usager	
178062 - 4	338 LAPUA MAG	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.336)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DRD, DALLAS - GA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DRD / DRD Tactical" est une appellation commerciale/marque de commerce de la société Defense Research & Development LLC de Dallis, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- le logo de "DRD Tactical" est représenté par les lettres "DRD" dans un crâne au-dessus du mot "TACTICAL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "KIVAARI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "KIVAARI" s'inspire du modèle AR-15/M16 de Colt. - le mot "KIVAARI" signifie "fusil" en finlandais. - les principales caractéristiques du modèle "KIVAARI" sont un système de canon à "démontage" rapide, un boîtier de culasse/une carcasse avec pontet intégré et une base de puits d'alimentation concave. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche avec fixation externe pour un silencieux; frette de prise de gaz surbaissée; semi-automatique à emprunt de gaz direct; garde-main flottant à rail de fixation muni d'un levier de blocage sur le côté droit, faisant partie du système de canon à "démontage" rapide; ensemble supérieur à dessus plat muni d'un rail de fixation; peut être muni de viseurs réglables, de hausses à feuillet ou de viseurs optiques; poignée d'armement sans va-et-vient se pliant sur le côté gauche; levier de sûreté ambidextre; pictogramme d'une balle illustrant les fonctions du levier de sûreté; crosse réglable synthétique; poignée-pistolet synthétique; fini noir et/ou havane mat. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 194 mm (47 po) et son poids moyen est de 6,16 kg (13,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "DRD, DALLAS - GA" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Defense Research & Development (DRD) est située à Dallas, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis. - Defense Research & Development (DRD) est un fabricant d'armes à feu automatiques et semi-automatiques.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 338 LAPUA MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

859616003635

AR 15

AR-15

AR15

DRD 300 Win Mag

DRD 338 Lapua Mag

DRD Kivaari

Defense Research & Development Kivaari

K338-BLK-BP

K338-FDE-BP

K338BWHC

Kivaari 338 LM Black

Kivaari 338 LM FDE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kivaari Battle Worn

Kivaari Take Down

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150287
Marque: DRD
Modèle: M762

Sommaire

Marque:	DRD
Modèle:	M762
Fabricant:	Defense Research & Development (DRD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150287 - 1	7.62MM NATO	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.334)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DRD, DALLAS - GA" a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société Defense Research & Development (DRD) est établie à Dallas, en Georgie, aux États-Unis.
- Defense Research & Development (DRD) est un fabricant d'armes à feu automatiques et semi-automatiques.

Modèle

- L'inscription ""MOD" M762" a été relevée sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "M762" est identique à celui connu sous le nom de carabine AR15/M-16.
- Le canon du modèle "M72" a la longueur d'un pistolet, rail Picatinny à dessus plat, carcasse deux pièces et tube amortisseur nu (peut être pourvu d'un support de bras enveloppant).
- Caractéristiques : dispositifs de visée réglables et amovibles; canon rayé rond amovible et interchangeable avec bouche filetée pour recevoir un cache-flamme ou un silencieux; garde-main ventilé monobloc avec levier et goupille de démontage, rail Picatinny monté sur le dessus et sur le dessous et points de fixation pour rail montés sur le côté; ensemble supérieur de boîtier de culasse en alliage d'aluminium avec rail Picatinny, fenêtre d'éjection à droite, poignée d'armement montée à l'arrière; et un porte-culasse avec culasse mobile rotative; boîtier de culasse/de la carcasse avec puits d'alimentation intégré, levier d'ouverture sûreté et sélecteur de tir de type AR15 montés sur le côté gauche, poussoir de chargeur du côté droit; poussoir de chargeur du côté droit; poignée-pistolet en matériau synthétique, et tube amortisseur nu; fini noir mat.

Fabricant

- L'inscription "DRD, DALLAS - GA" a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société Defense Research & Development (DRD) est établie à Dallas, en Georgie, aux États-Unis.
- Defense Research & Development (DRD) est un fabricant d'armes à feu automatiques et semi-automatiques.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur amovible.
- Ce pistolet est compatible avec les chargeurs courants dans la famille des carabines de calibre 7.62 OTAN, proposés en capacité allant jusqu'à 30 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M762 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148082
Marque: DRD
Modèle: M762

Sommaire

Marque:	DRD
Modèle:	M762
Fabricant:	Defense Research & Development (DRD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148082 - 1	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.334)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "DRD, DALLAS - GA" au-dessus de "PARATUS" figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DRD / DRD Tactical" consiste en une marque de commerce de Defense Research & Development LLC de Dallis, en Géorgie, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription ""MOD" M762" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "M762" repose sur un concept couramment appelé "fusil AR-15/M16".
- Le modèle "M72" comporte un rail d'accessoire supérieur pleine longueur, un boîtier de culasse/carcasse en deux pièces et une crosse télescopique.
- Caractéristiques : dispositifs de visée réglables et amovibles; canon rayé rond amovible à bouche filetée pour présenter un cache-flamme/silencieux; garde-main ventilé monopièce à levier de désassemblage, à rails d'accessoire supérieur et inférieur et à points de fixation de rails latéraux; boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage d'aluminium à rail d'accessoire intégré, à éjection du côté droit, à levier d'armement arrière et à glissière de culasse rotative; boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium à puits d'alimentation intégré, à levier servant à maintenir le mécanisme ouvert, à sûreté/sélecteur de type "AR15" sur le côté gauche, à bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit, à poignée-pistolet synthétique et à crosse télescopique; finition noire mate.
- Longueur totale de 914 mm (36 po) avec un canon de 406 mm et lorsque la crosse télescopique est escamotée, et poids moyen de 3,95 kg (8,7 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "DRD, DALLAS - GA" au-dessus de "PARATUS" figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DRD / DRD Tactical" consiste en une marque de commerce de Defense Research & Development LLC de Dallis, en Géorgie, aux États-Unis.
- Defense Research & Development (DRD) fabrique des armes à feu automatiques et semi-automatiques.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- Le calibre figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15 Type

M 762

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141398
Marque: DRD
Modèle: Paratus

Sommaire

Marque:	DRD
Modèle:	Paratus
Fabricant:	Defense Research & Development (DRD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141398 - 1	308 WIN	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.333)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141398 - 2	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.333)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141398 - 3	308 WIN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.333)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141398 - 4	308 WIN	20	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.333)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141398 - 5	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.333)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141398 - 6	308 WIN	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.333)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141398 - 7	7.62MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.333)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141398 - 8	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.333)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141398 - 9	7.62MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.333)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141398 - 11	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.333)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141398 - 12	7.62MM NATO	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.333)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DRD, DALLAS - GA" et "PARATUS" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DRD / DRD Tactical" est une appellation commerciale/marque de commerce de la société Defense Research & Development LLC de Dallis, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "PARATUS" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "PARATUS" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "PARATUS" est une version démontable modifiée avec un rail Picatinny supérieur pleine longueur et un ensemble de canons/garde-main à changement rapide avec fonctionnement par dispositif de projection directe de gaz.
- caractéristiques : dispositifs de visée réglables et amovibles; canon rayé rond interchangeable avec bouche filetée pour un cache-flamme ou un silencieux/modérateur de son; peut avoir une frette de prise de gaz réglable; garde-main une pièce ventilé avec un levier de démontage et fixé par goupille sur l'arrière, côté droit; garde-main avec rail Picatilly supérieur pleine longueur et segment de rail fixé sur le côté et la face inférieure; partie supérieure du boîtier de culasse en aluminium avec rail Picatinny intégré, éjection à droite, levier d'armement monté sur le côté gauche; glissière avec un ensemble culasse rotative et ressort de rappel; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec un puits d'alimentation intégré, levier d'arrêtoir du mécanisme et sélecteur de sécurité de type AR-15 montés sur le côté gauche, bouton d'arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit; poignée-pistolet synthétique avec crosse repliable entièrement réglable; fini mat noir ou nickelé.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 813 mm (32 po) et son poids moyen est de 4,2 kg (9,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "DRD, DALLAS - GA" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Defense Research & Development (DRD) est située à Dallas, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- Defense Research & Development (DRD) est un fabricant d'armes à feu automatiques et semi-automatiques.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULT" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure généralement sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- le boîtier de culasse/la carcasse du "PARATUS" fonctionne avec les chargeurs de type KAC/ Knight (SR25), C-Products, DPMS et Magpul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15 Type

DRD Tactical P762

DRD Tactical Paratus

P762-BLK16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Paratus 12 SBR

Paratus 16

Paratus 16S

Paratus CSASS

Paratus CSR

Paratus G2

Paratus SBR 12

Paratus-16S Nickel Boron

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125419
Marque: Dreadnought
Modèle: Dreadnought

Sommaire

Marque:	Dreadnought
Modèle:	Dreadnought
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125419 - 1	30 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "DREADNOUGHT" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet. - "Dreadnought" est une appellation commerciale/marque utilisée sur des revolvers fabriqués par Hopkins & Allen et par Bliss & Goodyear des États-Unis et par Antonio Errasti de l'Espagne.
Modèle	- l'inscription "DREADNOUGHT" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet. - caractéristiques : guidon à lame fixe en demi-lune et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse à plafond de cage de barillet rigide; barillet cannelé avec cran de verrouillage arrière; chien extérieur; déverrouillage de l'axe de barillet de type lame-poussoir; mécanisme à détente unique; fini nickelé; poignée en tête d'oiseau.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de gauche.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146410
Marque: Drepperd
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Drepperd
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Drepperd
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146410 - 1	36 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DREPPERD - LANCASTER" est inscrit sur la platine et le canon.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1870.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle décrit le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de poche à percussion à un coup du type popularisé par Henry Deringer, doté d'un canon court de gros calibre et d'une crosse en noyer à poignée courte.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal en laiton ou en fer sur lequel est inscrit "DREPPERD - LANCASTER"; dispositifs de visée fixes; baguette sous le canon; dispositifs de fixation en maillechort ou en laiton; chien à armement manuel sur une platine sur laquelle est gravé "DREPPERD"; crosse/poignée en noyer.

Fabricant

- "DREPPERD - LANCASTER" est inscrit sur la platine et le canon.
- Andrew Dreppard était établi à Lancaster, en Pennsylvanie (États Unis), de 1848 à 1857.
- Henry Dreppard était établi à Lancaster, en Pennsylvanie (États-Unis), vers 1760.
- Henry Dreppard était établi à Lancaster, en Pennsylvanie (États Unis), vers 1840.
- John Dreppard était établi à Lancaster, en Pennsylvanie (États Unis), de 1834 à 1896.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Derringer

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197520
Marque: Dresse-Laloux
Modèle: Levaux, Self Extractor

Sommaire

Marque:	Dresse-Laloux
Modèle:	Levaux, Self Extractor
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197520 - 1	380 REV SHORT CF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Dresse-Laloux & Cie" était en activité dans les années 1867 à 1908.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "DRESSE-LALOUX" consiste en une abeille stylisée avec la lettre "D" sur l'aile gauche et la lettre "L" sur l'aile droite. Le corps de l'abeille porte parfois le symbole "&" mais il est souvent absent.
- "Dresse-Laloux & Cie" a succédé à la société "Dress-Ancion-Laloux et Cie".
- La firme "Dresse-Laloux" a été présente sur le marché de l'armurerie pendant un certain nombre d'années et a fait partie de divers conglomérats.
- Membre du "Petit Syndicat", constitué à Herstal en 1870.
- Membre fondateur des "Fabricants Réunis", 1886.
- Actionnaire fondateur de la "Fabrique Nationale d'Armes de Guerre" en 1889.
- Opérait sous son propre nom jusqu'à la Première Guerre mondiale, en 1914.
- "LEVAUX": fabricant et armurier.
- "Levaux, Jean" - était un fabricant d'armes en 1908, établi "rue Delmer à Wandre", titulaire d'un brevet pour un type particulier d'extracteur pour revolver.
- "Levaux, Nicolas & Radelet, Eugène" avaient un atelier de fabrication spécialisé dans les "armes en blanc" (semi-finies), au 244 boulevard d'Avroy, à Liège, en 1928 sous une marque de commerce belge pour l'exploitation d'un brevet de revolver. Un musée conserve trois (3) armes "Système Levaux" (numéros 7218, 7219, 7538).
- "Levaux, Pierre" - était un fabricant de mortiers et a obtenu en 1909 un brevet pour un "nouveau" système de cartouche de revolver.
- "Levaux-Stas, Dieudonné (ou Levaux, D.D.)" établi à Blegny-Trembleur, avait obtenu onze (11) brevets entre 1870 et 1888, à peu près la moitié pour des revolvers. Un musée conserve un (1) de ces revolvers "Système Levaux", (numéro 2270).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Ce modèle peut également être appelé "Levaux Military Pattern".
- L'"auto-extracteur Levaux" est le nom générique de la fonction de l'arme qui permet d'extraire les cartouches au moyen d'un "disque d'extraction".
- L'extraction se fait au moment où le mécanisme est ouvert en faisant basculer le canon vers le bas, ce qui extrait les douilles du barillet; le disque d'extraction est amovible.
- Une caractéristique unique de ce revolver est son système de "double chien" l'un sur l'autre. Celui du haut sert à fermer et à verrouiller la carcasse de l'arme, tandis que le second chien assure la percussion.
- À noter que la tige d'éjection n'est pas visible et semble cachée par des plaques ou par une partie de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse ou le canon. Il existe diverses configurations.
- Caractéristiques : double chien externe apparent à l'arrière, boîtier de culasse/carcasse à bascule; pas de tige d'éjection visible (semble cachée); barillet lisse ou cannelé.
- Caractéristiques en option : détente escamotable; détente standard; anneau de suspension à l'extrémité de la poignée.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série relevé sur les exemplaires examinés était constitué de quatre (4) chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- "G. MERCENIER" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse sous les plaquettes de la poignée-pistolet. "Mercenier" était un fabricant connu en Belgique, également connu comme assembleur-finisseur des revolvers "Levaux".
- Les revolvers "Levaux" ont été produits par divers armuriers liégeois, dont Ancion-Marcx, Rongé JB, LePage, mais aussi d'autres dans le monde, dont Braedlin, Hughes (Angleterre), Bodeo e Carral (Italie), Ferran y Turdera (Argentine), Jansen A.D. (Bruxelles), etc... En conséquence, ils portent des marquages divers correspondant à l'atelier de fabrication ou d'assemblage.
- "D.D. LEVAUX BREVETE" ou "D.D.L. Bté" peut figurer sur l'arme à feu, pour indiquer le mécanisme du revolver et reconnaître le brevet utilisé.

Remarques

- Les revolvers "Système Levaux" ou "Modèle militaire Levaux" se caractérisent par un double chien. Le chien secondaire supérieur assure les fonctions de fermeture et de verrouillage de la carcasse à bascule. Le chien principal, situé sous le mécanisme de verrouillage, joue le rôle standard du chien dans la percussion.
- Une autre caractéristique des revolvers de type "Levaux" est qu'ils ne comportent pas de tige d'éjection visible et que le mécanisme semble caché derrière des plaques de métal qui peuvent ou non faire partie de l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Levaux Military Pattern

Levaux Military Pattern System

Levaux Military Pattern Type

Levaux Self Extractor System

Levaux Self Extractor Type

Levaux System

Levaux Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133699
Marque: Dresse-Laloux
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Dresse-Laloux
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Dresse-Laloux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133699 - 1	11MM PIN-FIRE	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133699 - 2	11MM PIN-FIRE	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le spécimen examiné portait le logo de Dresse-Laloux, une abeille/un insecte ailé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Dresse-Laloux & Cie identifiait ses armes à feu en y inscrivant le nom de l'entreprise ou l'un de ses deux logos; les marques de commerce étaient composées des lettres "DL" sous une couronne ou d'une abeille/d'un insecte ailé portant la lettre "D" sur l'aile gauche et la lettre "L" sur l'aile droite.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- le nom de modèle est basé sur les caractéristiques de cette arme de poing qui ressemble au modèle à broche d'origine de Casimir & Eugene Lefaucheux produit vers 1854-1855.
- il s'agit d'une inscription générique pour les revolvers à broche fabriqués par Dresse-Laloux sur lesquels aucun nom de modèle ne figure.
- la production de ce type d'armes de poing utilisant les cartouches à broche a eu lieu d'environ 1855 jusqu'au milieu à la fin des années 1880.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide ou à dessus ouvert; canon rond ou octogonal; simple ou double action avec pontet ou une détente escamotable sans pontet; chien apparent; barillet habituellement non cannelé; portière de chargement sur le côté arrière droit du bouclier du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut y avoir des gravures; il peut y avoir un anneau pour cordon au bas du cadre de poignée; fini bleui ou nickelé.
- des poinçons d'homologation belges figurent sur cette arme à feu.

Fabricant

- Dresse-Laloux & Cie était établi à Liège en Belgique, entre 1862 et 1914.
- Dress-Laloux disposait également d'installations à Londre en Angleterre au 47 Basinghall Street, de 1881 à 1884 et au 4 St. Mary Axe après 1896.
- le nom de l'entreprise et le logo de la marque de commerce de Dresse-Laloux & Cie (D L & Co) figuraient sur leurs armes à feu.
- les logos de la marque de commerce de Dresse-Laloux & Cie (D L & Co) se composait des lettres "DL" sous une couronne ou une abeille ou un insecte ailé avec la lettre "D" sur l'aile gauche et la lettre "L" sur l'aile droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le spécimen examiné portait un numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historique au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lefaucheux Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147341
Marque: Dresse-Laloux
Modèle: Puppy Type

Sommaire

Marque:	Dresse-Laloux
Modèle:	Puppy Type
Fabricant:	Dresse-Laloux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147341 - 1	320 REV SHORT CF	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant est indiqué au moyen des lettres "DL" surmontées d'une couronne, sous les plaquettes de poignée.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- revolver standard de type "puppy" à détente repliable, fabriqué par Dresse-Laloux à la fin des années 1800 et au début des années 1900.

- caractéristiques : fini nickelé; dispositifs de visée fixes à cran de mire; canon en forme de goutte; tige d'éjection basculante logée dans la tige d'axe de barillet; barillet à cinq coups avec cannelures ovales; détente repliable; mécanisme de détente simple/double action; portière de chargement repliable sur le côté droit; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois quadrillé.

Fabricant

- le fabricant est indiqué au moyen des lettres "DL" surmontées d'une couronne, sous les plaquettes de poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse.

Canon

- la longueur de canon peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Puppy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129562
Marque: Dresse-Laloux
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dresse-Laloux
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dresse-Laloux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129562 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	772	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dresse-Laloux" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo de "Dresse-Laloux", "une abeille/un insecte ailé" avec la lettre "D" sur l'aile gauche et la lettre "L" sur l'aile droite, figure sur la platine latérale.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec poignée/levier d'ouverture à mouvement latéral monté sous les canons; platines latérales avec chiens extérieurs; deux détentes; crosse à poignée anglaise.

Fabricant

- la société Dresse-Laloux & Cie a été en affaires à Liège, en Belgique, de 1862 à 1914.
- la société Dresse-Laloux possédait aussi des installations au 47 Basinghall Street (de 1881 à 1884) et au 4 St. Mary Ave (après 1896), à Londres (Angleterre).
- la société Dresse-Laloux & Cie (D L & Co) marquait ses armes à feu du nom de l'entreprise ou du logo de la marque de commerce.
- le logo de la marque de commerce de Dresse-Laloux & Cie (D L & Co) était composé des lettres "DL" sous une couronne ou encore d'une abeille ou d'un insecte ailé portant la lettre "D" sur l'aile gauche et la lettre "L" sur l'aile droite.

Mécanisme

- mécanisme à canon basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73653
Marque: Dresse-Laloux
Modèle: Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Dresse-Laloux
Modèle:	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy
Fabricant:	Dresse-Laloux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73653 - 1	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DRESSE LALOUX & Cie A LIEGE " peut figurer sur la bande du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme à feu.
- reproduction d'un revolver à bascule et à double action Smith & Wesson Top Break 38 No 2.

Fabricant

- Dresse-Laloux & Cie était établi à Liège en Belgique, entre 1862 et 1914.
- Dress-Laloux disposait également d'installations à Londres en Angleterre au 47 Basinghall Street, de 1881 à 1884 et au 4 St. Mary Axe après 1896.
- le nom de l'entreprise et le logo de la marque de commerce de Dresse-Laloux & Cie (D L & Co) figuraient sur leurs armes à feu.
- les logos de la marque de commerce de Dresse-Laloux & Cie (D L & Co) se composait des lettres "DL" sous une couronne ou une abeille ou un insecte ailé avec la lettre "D" sur l'aile gauche et la lettre "L" sur l'aile droite.

Numéro de série

- présence possible d'une inscription sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le cylindre.

Autres marquages

- poinçons d'homologation belges (LEG et étoile à cinq branches dans un ovale) habituellement sur le canon, le barillet et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195346	Jacquemart, J	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy	Jacquemart, J	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Double Action Copy

38 Smith & Wesson Copy

38 Top Break Copy

Belgian Top Break

Double Action Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson 38 Double Action Copy

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson Double Action Copy

Smith & Wesson Top Break Copy

Top Break

Top Break Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19392
Marque: Dresse-Laloux
Modèle: Solid Top Frame Swing-Out Cylinder Double Action

Sommaire

Marque:	Dresse-Laloux
Modèle:	Solid Top Frame Swing-Out Cylinder Double Action
Fabricant:	Dresse-Laloux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19392 - 5	320 REV SHORT CF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
19392 - 4	44 CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce de Dresse-Laloux, une abeille ou un insecte ailé dans un cercle et portant la lettre "D" sur l'aile gauche et la lettre "L" sur l'aile droite, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "DL&CO. BTES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous le barillet.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon monoblocs; guidon à lame et encoche en V sur le plafond de la cage du barillet faisant office de hausse; canon rond à âme rayée avec tenon en dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; clé d'ouverture du barillet situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et qui permet de faire basculer horizontalement le barillet sur la gauche pour le charger et le décharger; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; pontet arrondi; cadre de crosse à dessous plat avec plaquettes de poignée quadrillées.

Fabricant

- la société Dresse-Laloux & Cie était établie à Liège, en Belgique, de 1862 à 1914.
- la société Dresse-Laloux possédait aussi des installations à Londres (Angleterre), au 47, Basinghall Street, de 1881 à 1884, et au 4, St. Mary Ave, après 1896.
- la société Dresse-Laloux & Cie (D L & Co) marquait ses armes à feu du nom de l'entreprise ou du logo de la marque de commerce.
- le logo de la marque de commerce de Dresse-Laloux & Cie (D L & Co) était constitué des lettres "DL" sous une couronne ou d'une abeille ou un insecte ailé portant la lettre "D" sur l'aile gauche et la lettre "L" sur l'aile droite.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- le barillet bascule vers la gauche sur un axe parallèle à celui du canon, à l'aide d'une clé montée sous le canon. Il ne bascule pas vers le bas de la même manière qu'un barillet classique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulldog Type

Swing Out Cylinder

Swing-Out Cylinder

Swing-Out Cylinder Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72357
Marque: Dreyse
Modèle: 1855

Sommaire

Marque:	Dreyse
Modèle:	1855
Fabricant:	Dreyse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72357 - 1	15.43MM PRUSSIAN NEEDLE-FIRE	1	365	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72357 - 2	15.43MM PRUSSIAN NEEDLE-FIRE	1	382	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DREYSE" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle, "MOD: 55.", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom du fabricant et l'indication de la ville ("SOEMMERDA ND") en caractères gothiques. L'année de fabrication est aussi inscrite sur le côté droit du boîtier de culasse; ne pas la confondre avec la désignation de modèle.
- fabriqué entre 1855 et 1865.
- ce modèle est identique au modèle 1857, exception faite de la désignation de modèle et du canon en fer forgé; l'inscription "STAHL" n'apparaît pas sur ce modèle.
- le modèle 1855 est une carabine courte avec boîtier de culasse court (13 cm), principalement destinée aux régiments de dragons et de hussards de l'armée prussienne et à quelques unités de cavalerie de l'armée bavaroise; le canon rond bruni a une courte partie octogonale près de la culasse sur laquelle est montée la hausse fixe. Le canon est fixé à la monture par un embouchoir de fer dont les bords supérieurs remontent suffisamment pour protéger le guidon; pas de grenadière et de fixation pour baïonnette.
- la monture d'une seule pièce en noyer a des méplats proéminents de chaque côté du boîtier de culasse et la crosse est pourvue d'un appui-joue.
- un élément permettant de distinguer ce modèle d'autres modèles Dreyse est l'absence d'un repose-doigt allongé sur l'arrière du pontet et la présence d'un gros anneau de fixation à la selle maintenu par un anneau plus petit sur le dessous de la crosse.

Fabricant

- "Soemmerda N.D." ou "Fr. D." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou; percussion à aiguille.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse, sur la base du levier de culasse, sur le côté gauche du canon et sur le côté gauche de la tête du talon de percuteur. Les deux ou trois derniers chiffres sont habituellement répétés sur chaque pièce amovible et chaque vis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Karabiner 1855

Karabiner M1855

M 1855

M1855

Mod 1855

Mod 1855 Carbine

Mod 55

Model 1855

Model 1855 Carbine

Model 1855 Cavalry

Model 1855 Cavalry Carbine

Model 1855 Karabiner

Model 55

Model 55 Cavalry

Needle Gun

Soemmerda

Soemmerda M1855

Soemmerda Mod 1855

Soemmerda Mod 55

Soemmerda Model 1855

Soemmerda Model 55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162926
Marque: Dreyse
Modèle: 1860

Sommaire

Marque:	Dreyse
Modèle:	1860
Fabricant:	Dreyse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162926 - 1	35 PRUSSIAN NEEDLE-FIRE	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "v. DREYSE" et "SÖMMERDA" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "v. DREYSE" signifie "Nikolas von Dreyse", un concepteur et fabricant d'armes prussien installé à Soemmerda, en Allemagne.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle fait référence à son année de production.

- caractéristiques : guidon et haut de cran de mire fixes; haut de cran de mire fixé sur la plaque supérieur, non cannelé; mise à feu à pointeau derrière le boîtier de la culasse/de la carcasse; sans chien; peut être muni d'un levier de chargement droit sur le côté droit du boitier de culasse/de la carcasse, au dessus du pontet; mécanisme de détente à double action; pontet rond; chaînette au bas de la poignée; poignée monobloc quadrillée en bois qui dépasse du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être gravée; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "v. DREYSE" et "SÖMMERDA" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "v. DREYSE" signifie "Nikolas von Dreyse", un concepteur et fabricant d'armes prussien installé à Soemmerda, en Allemagne.

Mécanisme

- double action seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes à feu examinées est composé de quatre ou cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre est généralement inscrite de la façons suivante : "0,35 12GRan Pulv".
- caractéristiques des rayures : 5 rayures, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Needle Fire Revolver

Dreyse 0,35

Dreyse 1860 Revolver

Dreyse Needle Gun

Dreyse Soemmerda

Dreyse Soemmerda Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126307
Marque: Dreyse
Modèle: 1907

Sommaire

Marque:	Dreyse
Modèle:	1907
Fabricant:	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126307 - 4	32 AUTO	5	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126307 - 2	32 AUTO	6	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126307 - 3	7.65MM	5	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126307 - 1	7.65MM	6	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DREYSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Dreyse" a été ainsi baptisée d'après l'inventeur du fusil à aiguille "Dreyse", Johann Niklaus von Dreyse.
- Johann-Niklaus von Dreyse est né à Sommerda, en Allemagne, en 1787 et est décédé en 1867.
- Johann-Niklaus von Dreyse a fondé la "Waffenfabrik von Dreyse" vers 1842.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui; organes de visée fixes; arme démontable; monture à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec fût Schnabel; battants de bretelle.
- disponible également en version avec monture pleine longueur.

Fabricant

- les inscriptions "RHEINICHE METALLWAAREN- & MASSCHINEFABRIK " et "ABT. SÖMMERDA." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série du spécimen examiné était composé de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dreyse Carbine

Dreyse Light Rifle

M1907

M1907 Carbine

M1907 Light Carbine

Model 1907

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149670
Marque: Dreyse
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Dreyse
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Dreyse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149670 - 1	11MM DREYSE NEEDLE-FIRE/16 GA DREYSE NEEDLE-FIRE	2	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.V. Soemmerda" figure sur l'arme à feu.
- Franz von Dreyse a fabriqué des armes à feu sous le nom Dreyse après la retraite de son père.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme.
- il s'agit d'une arme à calibres mixtes inhabituelle de type "fusil mixte" (une arme à calibres mixtes à canons juxtaposés combinant une carabine avec un fusil de chasse), fabriquée en utilisant le système de mise à feu à "percussion à aiguille" de Dreyse, où un percuteur à ressort traverse une cartouche en papier pour frapper une pilule ou une amorce à percussion à l'arrière de la balle ou de la bourre.
- caractéristiques : fini bleui; canons ronds; battants de bretelle; mécanisme d'ouverture par levier inférieur qui permet aux canons de se détacher du bouclier en un mouvement vers l'avant et le côté; dispositifs de visée fixes; masse percutante double avec détente double; courte monture en noyer quadrillé avec appui-joue; pontet/cadre de poignée en corne sculptée.

Fabricant

- l'inscription "F.V. Soemmerda" figure sur l'arme à feu.
- Franz von Dreyse a fabriqué des armes à feu sous le nom Dreyse après la retraite de son père.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Needlefire Cape Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Side By Side

SxS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18542
Marque: Dreyse
Modèle: Dreyse 1907

Sommaire

Marque:	Dreyse
Modèle:	Dreyse 1907
Fabricant:	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18542 - 4	32 AUTO	7	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18542 - 2	32 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18542 - 3	7.65MM	7	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18542 - 1	7.65MM	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DREYSE" ou "DREYSE 1907" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "DREYSE" ou "DREYSE 1907" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1907 et 1914.

Fabricant

- les inscriptions "Rheinische Metallwaaren- & Maschinenfabrik" et "ABT. SOMMERDA" ou "RHEINMETALL ABT. SOMMERDA" peuvent figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le monogramme "RMF" peut figurer sur les plaquettes.
- "RMF" est l'abréviation de Rheinische Metallwaaren- & Maschinenfabrik.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, couvert par la glissière. - le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, couvert par la plaquette.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1907

7.65MM Model 1907

M1907

Model 1907

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18541
Marque: Dreyse
Modèle: Dreyse 1907 Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Dreyse
Modèle:	Dreyse 1907 Vest Pocket
Fabricant:	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18541 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18541 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DREYSE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale Dreyse et les actifs de la Waffenfabrik von Dreyse ont été achetés par Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik vers 1901 environ.

Modèle

- l'inscription "DREYSE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée entre 1912 et 1915.
- ressemble à un modèle FN-Browning 1906.
- caractéristiques : arrêtoir du chargeur sur la crosse; sûreté située derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon et hausse; sans chien.
- la longueur totale de l'arme est de 115 cm (4 1/2 po) et son poids moyen est de 350 g.

Fabricant

- l'inscription "Rheinische Metallwaaren- & Maschinenfabrik Abt. Sommerda" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le monogramme "RMF" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- "RMF" est l'abréviation de Rheinische Metallwaaren- & Maschinenfabrik.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé était composé de quatre ou cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1907

Vest Pocket

Vest Pocket Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94495
Marque: Dreyse
Modèle: Dreyse 9MM

Sommaire

Marque:	Dreyse
Modèle:	Dreyse 9MM
Fabricant:	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94495 - 1	9MM LUGER	8	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DREYSE" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché par l'armée vers 1914.
- fin de production en 1916, mais toujours sur le marché au début des années 1920.
- caractéristiques : arme à bascule.
- le percuteur n'est pas complètement armé au recul. Il faut appuyer sur la détente pour armer le percuteur.
- le levier d'armement peut être relevé pour contourner le tenon du ressort récupérateur en isolant le ressort en question au moment de l'armement. Cela permet au percuteur/à la glissière de reculer et l'arme peut alors être chargée facilement sans qu'il faille vaincre la résistance du ressort récupérateur.

Fabricant

- l'inscription "Rheinische Metallwaren und Maschinenfabrik AG. Sommerda" ou " Rheinische Metallwaren-& Maschinenfabrik Ast. Sommerda" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- le logo du fabricant figure nhabituellement sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéros de série habituellement compris entre 1200 et 1399.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1910

1910 Dreyse

1912 Commercial Dreyse

9MM Dreyse

9MM Dreyse Army

9MM Model

9MM Parabellum Dreyse

Dreyse

Dreyse 9 MM

Dreyse 9MM Army

Dreyse 9MM Fiendish Pistol

Model 1912 Dreyse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121512
Marque: Dreyse
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dreyse
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dreyse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121512 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121512 - 1	16 GA X 2 9/16"	2	684	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franz Von Dreyse, Sommerda, Prussia" ou "F.V. Dreyse, Sommerda" peut figurer sur le dessus de la bande du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- au moins deux versions différentes de ces fusils à canons juxtaposés ont été examinées.
- version 1 :
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse fixe; clé d'ouverture basculant sur le côté située sous le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignet demi-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelles.
- lorsque la clé d'ouverture de type Lefaucheux est actionnée vers la gauche, les canons sont d'abord poussés vers l'avant, puis pivotés afin d'exposer les chambres.
- version 2 :
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant, clé d'ouverture et sécurité montées sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme sans chien; deux détentes; garde-main allongé et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelles.
- lorsque la clé d'ouverture est actionnée, les canons sont pivotés afin d'exposer les chambres.

Fabricant

- l'inscription "Franz Von Dreyse, Sommerda, Prussia" ou "F.V. Dreyse, Sommerda" peut figurer sur le dessus de la bande du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129964
Marque: Dreyse
Modèle: Side Swing

Sommaire

Marque:	Dreyse
Modèle:	Side Swing
Fabricant:	Dreyse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129964 - 1	9.5MM DREYSE	1	192	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "F.v. DREYSE SOMMERDA" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fabriquée avant 1895. - caractéristiques : canon octogonal avec organes de visée fixes; le canon pivote sur le côté par l'action d'un levier situé sous la monture; pontet rond avec appui-doigt; poignée en bois quadrillé; boucle pour anneau de suspension.
Fabricant	- l'inscription "Franz Von Dreyse, Sommerda, Prussia" ou "F.V. Dreyse, Sommerda" peut figurer sur le dessus de la bande du canon.
Numéro de série	- l'arme examinée ne possédait pas de numéro de série.
Calibre	- l'inscription "Dreyse 9.5mm Metall Patronne" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Needle Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41444
Marque: Dreyse
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Dreyse
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Dreyse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41444 - 2	22 LR	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41444 - 1	32-20 WIN	1	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "F.V. DREYSE" et "SOEMMERDA" figurent sur le canon, avec un emblème.
Modèle	- entrée générique pour les fusils à un coup Dreyse dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques très variables.
Fabricant	- l'inscription "Franz Von Dreyse, Sommerda, Prussia" ou "F.V. Dreyse, Sommerda" peut figurer sur le dessus de la bande de visée du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif simple.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série. - le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du canon, sous la hausse. - version de calibre .22LR dépourvue de numéros de série selon le vérificateur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Shot

Single Shot Bolt Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18540
Marque: Dreyse & Collenbusch
Modèle: Needle-Fire Pistol

Sommaire

Marque:	Dreyse & Collenbusch
Modèle:	Needle-Fire Pistol
Fabricant:	Dreyse & Collenbusch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18540 - 1	58 PRUSSIAN NEEDLE-FIRE	1	146	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DREYSE & COLLENBUSCH" ou le logo "D&C" sous l'aigle prussien, figurent généralement sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit de l'un des premiers exemplaires (fabriqué entre les années 1840 et les années 1860) du système à percussion à aiguille de Dreyse, dont les dimensions ont été adaptées pour les armes de poing. Le système est généralement armé à l'aide d'un bras pivotant situé sur le côté droit du pistolet. À différents moments dans la vie de ce système, les pistolets ont été fabriqués en version à chargement par la bouche uniquement (les cartouches devaient alors être insérées dans la bouche à l'aide d'une tige située sous le canon), ou en version à chargement par la culasse, auquel cas les cartouches courtes pouvaient être insérées dans un dispositif rotatif que l'on faisait pivoter pour aligner la chambre avec l'âme du canon et tirer.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou brun; canon rond ou octogonal; construction en fer forgé ou de type damas; baguette sous le canon; pièces d'assemblage en laiton ou en argentan; monture en noyer sculpté et quadrillé; levier de manivelle sur le côté droit qui arme l'aiguille interne pour tirer; divers niveaux de gravures.

Fabricant

- l'inscription "DREYSE & COLLENBUSCH" ou le logo "D&C" sous l'aigle prussien, figurent généralement sur le canon.
- Dreyse et Collenbusch furent partenaires de 1824 à environ 1900 pour la production d'armes à feu et de munitions; Collenbusch dirigeait une usine fabriquant des explosifs, de la poudre, des amorces et des détonateurs, et avait fourni les munitions des premiers fusils à percussion à aiguille de Dreyse, tandis que celui-ci fabriquait des armes à feu nécessitant des munitions spécialisées.

Mécanisme

- mécanisme à chargement par la bouche ou par fenêtre de chargement utilisant la munition unique à douille de papier à percussion à aiguille de Dreyse.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le canon ou la queue de carcasse.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146636
Marque: Driscole, J B
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Driscole, J B
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Driscole, J.B.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146636 - 1	22 RF	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.B. DRISCOLE SPRINGFIELD MASS." est inscrit sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1880.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à un coup d'allure inhabituelle conçu et construit par J.B. Driscole.
- caractéristiques : canon octogonal bleui dont les côtés s'aplatissent là où il rencontre la carcasse; le levier d'ouverture ressemble à une détente et est fixé sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en laiton à mécanisme à bascule avant; chien extérieur à crête; détente encastrée; simple action; cadre de crosse à bout carré avec plaquettes de crosse en bois de rose ou en noyer.

Fabricant

- "J.B. DRISCOLE SPRINGFIELD MASS." est inscrit sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

Single Shot Cartridge Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Shot Deringer

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197220
Marque: Drissen, A
Modèle: Top Break Double Action Self Extracting

Sommaire

Marque:	Drissen, A
Modèle:	Top Break Double Action Self Extracting
Fabricant:	Drissen, Ferdinand
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197220 - 1	380 REV SHORT CF	6	146	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197220 - 2	450 REV CF	6	146	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "A. DRISSEN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "A. DRISSEN" détenait deux brevets pour un revolver à percussion centrale muni d'un extracteur.
- La firme "A. DRISSEN" était établie à Liège, Belgique en 1873.

Modèle

- Modèle fabriqué de 1877 à 1893.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Les caractéristiques de cette arme peuvent être résumées "à bascule, double action, extraction automatique".
- Le système "à bascule, double action, extraction automatique" est basé sur les brevets "Drissen" pour un extracteur en étoile et un levier d'ouverture placé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le système "à bascule, double action, extraction automatique" basé sur les brevets "Drissen" a également été commercialisé par "Drissen, Oscar" et "Drissen, Ferdinand.
- Le calibre 380 se distingue par les caractéristiques suivantes : fini nickelé, barillet cannelé; pontet de forme ovale avec repose-doigt.
- Le calibre 450 se distingue par les caractéristiques suivantes : fini bleui, barillet non cannelé avec une bande plus épaisse pour le cliquet de verrouillage du barillet; pontet de forme ovale sans repose-doigt.
- Caractéristiques : canon octogonal avec bande; pontet de forme ovale avec ou sans repose-doigt; boucle pour cordon à la base de la crosse.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Ferdinand Drissen" utilisait alors le logo formé des lettres "FD" dans un losange.
- Le logo de "Ferdinand Drissen" a été déposé en 1893, avec des lettres "FD" dans un losange surmonté d'une couronne.
- "Ferdinand Drissen" était établi au 10, rue Forgeur, à Liège, en Belgique.
- "Ferdinand Drissen" a été enregistré au bureau d'épreuves de Liège, en Belgique de 1874 à 1900.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197200	Drissen, Oscar	Top Break Double Action Self Extracting	Drissen, Ferdinand	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Drissen A Revolver

Drissen A. Top Break

Drissen Belgium Revolver

Drissen Brevete

Drissen Bvte

Drissen Liege Revolver

Drissen Top Break

Drissen self Extracting Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197200
Marque: Drissen, Oscar
Modèle: Top Break Double Action Self Extracting

Sommaire

Marque:	Drissen, Oscar
Modèle:	Top Break Double Action Self Extracting
Fabricant:	Drissen, Ferdinand
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197200 - 1	380 REV SHORT CF	6	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "OSCAR DRISSEN BREVETE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "OSCAR DRISSEN" est le nom de l'armurier ou de l'inventeur qui a déposé deux brevets en 1874.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Les caractéristiques de cette arme peuvent être résumées "à bascule, double action, extraction automatique".
- Le système "à bascule, double action, extraction automatique" est basé sur les brevets "Drissen" pour un extracteur en étoile et un levier d'ouverture placé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le système "à bascule, double action, extraction automatique" basé sur les brevets "Drissen" a également été commercialisé par "Drissen A." et "Drissen, Ferdinand".
- Caractéristiques : canon octogonal avec bande; barillet non cannelé avec bande plus épaisse pour le cliquet de verrouillage du barillet; pontet de forme ovale; boucle pour cordon à la base de la crosse.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le logo de "Ferdinand Drissen" était composé des lettres "FD" dans un losange.
- Le logo de "Ferdinand Drissen" a été déposé en 1893, avec des lettres "FD" dans un losange surmonté d'une couronne.
- "Ferdinand Drissen" était établi au 10, rue Forgeur, à Liège, en Belgique.
- "Ferdinand Drissen" a été enregistré au bureau d'épreuves de Liège, en Belgique entre 1874 et 1900.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197220	Drissen, A	Top Break Double Action Self Extracting	Drissen, Ferdinand	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Drissen Belgium Revolver

Drissen Brevete

Drissen Bvte

Drissen Liege Revolver

Drissen Top Break

Drissen self Extracting Revolver

Oscar Drissen Revolver

Oscar Drissen Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187523
Marque: Droptec
Modèle: Dropster

Sommaire

Marque:	Droptec
Modèle:	Dropster
Fabricant:	Droptec Gmbh
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187523 - 2	26.5MM RIMMED	1	155	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187523 - 1	7.62MM NATO	1	166	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- Droptec GmbH est une filiale du Groupe Polycontact établi à Chur, en Suisse, lequel produit des systèmes à l'épreuve des drones.

Modèle

- affiche la marque "P2 A1 KK" et vendu sous le nom Dropster Droptec 1.0.
- peut être désigné et vendu comme un système contre les drones.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; fini noir; chien extérieur; détente à simple action; anneau de suspension; levier de verrouillage de canon; rail de fixation; canon en acier; élément de sous-calibre pour 7,62x51 mm; le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; adaptateur de gaz fixé à la bouche; cartouche à filet tirée à partir de l'adaptateur de gaz.
- le modèle Droptec Dropster 1.0 est conçu pour décharger un filet en polyéthylène à haute teneur moléculaire (HMPE) de 2000 mm x 2000 mm à une vitesse initiale de 66 m/s.
- la longueur totale de l'arme avec la cartouche à filet en place est de 345 mm.

Fabricant

- désigné "P2 A1 KK" et vendu sous le nom Dropster Droptec 1.0.
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Droptec GmbH est une filiale du Groupe Polycontact établi à Chur, en Suisse, lequel produit des systèmes à l'épreuve des drones.

Genre

- arme de projectile à filet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'élément de sous-calibre ainsi que sur l'adaptateur de gaz. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Remarques de la loi canadienne	- le fusil à filet Droptec Dropster 1.0 est qualifié comme arme à feu conformément à la définition d'une "arme à feu" dans l'article 2 du Code criminel. Cependant, il est exempté des dispositions de la Loi sur les armes à feu, car il est réputé ne pas être une arme à feu selon les sous-alinéas 84(3)(c). (3) "Pour l'application des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont réputés ne pas être des armes à feu : (c) tout instrument de tir conçu exclusivement pour soit abattre des animaux domestiques, soit administrer des tranquillisants à des animaux, soit encore tirer des projectiles auxquels des fils sont attachés, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187482	Heckler & Koch	P2 A1	Heckler & Koch (HK)	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

Dropster 1.0

Dropster HK P2 A1

Droptec Anti-Drone Gun

Droptec HK P2 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prod360 Inc

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25733
Marque: Dror
Modèle: Dror

Sommaire

Marque:	Dror
Modèle:	Dror
Fabricant:	Israeli State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25733 - 1	303 BRITISH	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25733 - 2	303 BRITISH	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25733 - 3	8MM MAUSER	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25733 - 4	8MM MAUSER	25	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- adaptation ou modification des mitrailleuses légères JOHNSON M1941et(ou) M1944; arme fabriquée en Israël avant la création d'ISRAEL MILITARY INDUSTRIES (IMI).
- DROR semble être un acronyme formé des initiales du fabricant.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la crosse.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72590	Johnson Automatics	1941	Cranston Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
104456	Johnson Automatics	1944	Cranston Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
104457	Johnson Automatics	1944	Cranston Arms	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29697
Marque: Dror
Modèle: Dror

Sommaire

Marque:	Dror
Modèle:	Dror
Fabricant:	Israeli State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29697 - 1	303 BRITISH	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29697 - 2	303 BRITISH	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29697 - 3	8MM MAUSER	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29697 - 4	8MM MAUSER	25	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- adaptation ou modification de la mitrailleuse légère JOHNSON M1941/M1944 fabriquée en Israël avant la création d'ISRAEL MILITARY INDUSTRIES (IMI). - DROR semble être un acronyme créé à partir des initiales du nom du fabricant.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la crosse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72590	Johnson Automatics	1941	Cranston Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
104456	Johnson Automatics	1944	Cranston Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
104457	Johnson Automatics	1944	Cranston Arms	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18549
Marque: DruLov
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	DruLov
Modèle:	70
Fabricant:	Dilo Svratouch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18549 - 3	22 LR	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18549 - 1	22 LR	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DruLov mod 70" et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" ou "MADE IN CZECH REPUBLIC" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription " DruLov mod 70 " figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosse ergonomique en noyer à prise à pleine main avec appui-pouce, disponible en configuration droitier ou gaucher; mécanisme à verrou actionné au moyen d'un bouton faisant saillie à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée réglables avec vis micrométrique; proposé avec détente standard ou détente avec dispositif de mise en tension; pièces métallisées bleuies ou fini plaqué nickel offerts sur demande spéciale.
- avec un canon de 250 mm, longueur totale de l'arme est 370 mm (14 po 5/8) et le poids moyen est de 1,25 kg (2,75 lb).

Fabricant

- Dilo Svratouch (il existe une confusion quant à l'orthographe correcte du nom; certains documents de référence font mention du nom Dilo Svratovich) a été associé à l'industrie de l'armement d'état de la Tchécoslovaquie depuis l'arrivée du parti communiste au pouvoir en 1948.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les trois derniers chiffres du numéro de série figurent habituellement sur la culasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures pour le calibre 22LR : 12 rainures, 1 tour sur 400 mm (15 po ¾), pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189765	Baikal	MCM-191	Dilo Svratouch	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

70 A

70 B

70 Nickel

70 S

70 Special

70 Standard

70 Target

70A

70B

70S

Drulov 70

Drulov M70

Drulov Model 70

M70

M70S

Model 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18551
Marque: DruLov
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	DruLov
Modèle:	75
Fabricant:	Dilo Svratouch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18551 - 1	22 LR	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DruLov mod 75"et "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- une variante du modèle "70" et dotée d'un réglage de détente amélioré et de dispositifs de visée différents.
- l'inscription "DruLov mod 75" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : poignée ergonomique enveloppante en noyer avec appuie-pouce, disponible pour droitier ou gaucher; culasse actionnée par un bouton faisant saillie à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositifs de visée réglables à l'aide de vis micrométriques; barre de fixation de lunette de tir en option; offerte avec détente ordinaire ou réglage de détente à tension; pièces métalliques bleuies ou fini nickelé disponible sur demande spéciale.
- avec un canon de 250 mm, longueur totale de 370 mm (14 5/8 po), et poids moyen de 1,25 kg (2,75 lb).

Fabricant

- Dilo Svratouch (il existe des incertitudes quant à l'orthographe correcte de ce nom, certaines références utilisant la graphie Dilo Svratovich) fait partie de l'industrie d'armement tchécoslovaque contrôlée par l'état depuis l'arrivée au pouvoir du parti communiste en 1948.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les trois derniers chiffres du numéro de série figurent habituellement sur la culasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 22LR : 12 rainures, un tour en 400 mm (15 ¾ po) pas orienté à droite.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

75 Nickel

75 Special

75 Sport

75 Standard

75 Target

M 75

M75

Mod 75

Model 75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18550
Marque: DruLov
Modèle: 78

Sommaire

Marque:	DruLov
Modèle:	78
Fabricant:	Dilo Svratouch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18550 - 1	22 LR	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Drulov mod 78". - caractéristiques : fini bleui; poignée de type "Target" (tir sur cibles); arrière de la culasse tournant pour le déverrouillage, le chargement et l'éjection; organes de visée réglables.
Fabricant	- Dilo Svratouch (l'orthographe du nom est incertaine; dans certains ouvrages, l'orthographe est Dilo Svratovich) fait partie de l'industrie étatisée tchécoslovaque de l'armement depuis l'arrivée au pouvoir du Parti communiste, en 1948.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - les trois derniers chiffres du numéro de série figurent habituellement sur la culasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- poinçons d'homologation tchèques et année d'épreuve sur les principaux composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120004
Marque: DruLov
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	DruLov
Modèle:	90
Fabricant:	Dilo Svratouch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120004 - 1	22 LR	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MADE IN CZECH REPUBLIC" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : crosse et fût quadrillés en noyer; organes de visée réglables; surfaces métalliques bleuies.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - "MADE IN CZECH REPUBLIC" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drulov 90

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88976
Marque: DruLov
Modèle: Drulov Rifle

Sommaire

Marque:	DruLov
Modèle:	Drulov Rifle
Fabricant:	Dilo Svratouch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88976 - 1	22 LR	1	379	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88976 - 2	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à verrou à un coup basé sur le mécanisme du pistolet Drulov 75; crosse à poignée-pistolet et fût en hêtre moiré, détente et organes de visée réglables, fini bleui.
Mécanisme	- à verrou, un coup.
Numéro de série	- numéroté, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97497
Marque: DruLov
Modèle: DU-10

Sommaire

Marque:	DruLov
Modèle:	DU-10
Fabricant:	Dilo Svratouch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97497 - 1	177 PELLET	5	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97497 - 2	177 PELLET	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : fut et crosse en hêtre fixe ou réglable, pour gaucher ou droitier, monture en noyer disponible sur demande spéciale; viseurs réglables avec vis micrométriques, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pièces en métal bleui.
- avec un canon de 400 mm, la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 2,50 kg (5,50 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- alimenté par CO_2 et à auto-chargement.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

97575	DruLov	DU-10 Condor	Dilo Svratouch	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

DU 10

DU-10 Rifle

DU10

Self Loading DU-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97575
Marque: DruLov
Modèle: DU-10 Condor

Sommaire

Marque:	DruLov
Modèle:	DU-10 Condor
Fabricant:	Dilo Svratouch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97575 - 1	177 PELLET	5	180	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "CONDOR DU-10" figure sur le côté gauche du canon.
- conçu pour l'entrainement aux disciplines olympiques et pour les championnats de tir au pistolet à gaz et action rapide.
- caractéristiques : alimenté par CO2 et à auto-chargement; viseurs réglables avec vis micrométriques; poignée ergonomique en bois dur; pièces métalliques bleuies; pontet carré.
- avec un canon de 180 mm, la longueur totale de l'arme est de 300 mm (11 3/4 po) et son poids moyen est de 1,05 kg (2,32 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "MADE IN CZECH REPUBLIC" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- alimenté par CO2 et à auto-chargement.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon : "CAL. 4,5".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97575

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97497	DruLov	DU-10	Dilo Svratouch	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Condor

Condor DU-10

Condor DU10

DU 10

DU-10

DU10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25503
Marque: DruLov
Modèle: Pav

Sommaire

Marque:	DruLov
Modèle:	Pav
Fabricant:	Dilo Svratouch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25503 - 5	22 LR	1	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25503 - 6	22 LR	1	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25503 - 1	22 LR	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25503 - 2	22 LR	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25503 - 4	22 LR	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DRULOV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- caractéristiques : crosse en bois très inclinée; pièce d'armement cylindrique moletée à l'arrière du bouclier; organes de visée fixes
- ce pistolet peut être connu comme le modèle "P", le modèle "70", le "Standard" ou le "Drulov", entre autres, selon son année de fabrication. La "marque" peut aussi différer, celle-ci allant de "Pavlicek" (concepteur/fabricant d'origine) à "PAV" (désignation ultérieure utilisée par les arsenaux d'État tchèques) ou "CZ" (qui a produit cette arme sous le nom de modèle "P"), en passant même par "Drulov" (qui a produit cette arme avant de lancer sa propre arme de poing à un coup).
- la présente entrée porte UNIQUEMENT sur les pistolets fabriqués après 1963 (date indiquée par deux chiffres à côté du poinçon d'homologation); les pistolets fabriqués avant 1948 constituent les "Pavlicek Model P", ceux produits entre 1948 et 1963, les "CZ Model P" et ceux datant d'après 1963, les "Pav 70" ou "Drulov PAV", selon la manière dont ils ont été marqués.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série devrait être composé de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21210	Pav	70	Dilo Svratouch	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

70

PAV 70

PAV-70

PAV70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195093
Marque: Drury, William
Modèle: Belt Pistol

Sommaire

Marque:	Drury, William
Modèle:	Belt Pistol
Fabricant:	Drury, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195093 - 1	67 PERCUSSION	1	123	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W. DRURY" ou "DRURY" et "LIVERPOOL" sont généralement marqués sur le canon.
- "W. DRURY" se trouvait au 23, Castle ST, à Liverpool, en Grande-Bretagne.
- "W. DRURY" est demeurée en affaire de 1828 à 1851.

Modèle

- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle vise à décrire le style de pistolet, lequel comprend généralement un long crochet de ceinture d'un côté, afin de permettre le transport de l'arme en l'insérant dans la ceinture.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon octogonal en acier de damas soudé selon un ou des motifs; baguette sous le canon, articulée à la bouche; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; chien exposé dont l'arrière peut comporter une sûreté coulissante; pontet rond; crosse ronde incurvée quadrillée en bois pouvant comporter une calotte et un compartiment à calotte articulée; boîtier de culasse/carcasse et chien à ciselures en volute.

Fabricant

- "W. DRURY" ou "DRURY" et "LIVERPOOL" sont généralement marqués sur le canon.
- "W. DRURY" se trouvait au 23, Castle ST, à Liverpool, en Grande-Bretagne.
- "W. DRURY" est demeurée en affaire de 1828 à 1851.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Drury Belt Pistol

Drury Percussion Pistol

W. Drury Liverpool

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145097
Marque: DSA
Modèle: 40MM Launcher

Sommaire

Marque:	DSA
Modèle:	40MM Launcher
Fabricant:	Daudsons Armoury (DSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145097 - 1	40X46MM	1	350	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.037)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un lance-grenades à bascule à un coup fabriqué avec une monture fixe ou une monture en fil de fer rabattable sur le côté. - Caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté/anodisé mat; hausses à oeilleton et guidon à tunnel rabattables; battants de bretelle; garde-main nervuré; chien armé manuellement; poignée-pistolet rainurée pour les doigts; et crosse fixe ou rabattable.
Fabricant	- Le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à bascule à un coup.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40mm Grenade Launcher

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Grenade Launcher

Hand-held Grenade Launcher

Launcher 40mm Launcher

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148705
Marque: DSA
Modèle: AGL

Sommaire

Marque:	DSA
Modèle:	AGL
Fabricant:	Daudsons Armoury (DSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148705 - 1	40X53MM	N/D	557	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DSA", ou une variante de cette inscription, figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Daudsons Armoury est établie à Peshawar, au Pakistan.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; "AGL" est un acronyme désignant "Automatic Grenade Launcher" (lance-grenades automatique).
- il s'agit d'un exemplaire conçu au Pakistan du lance-grenades automatique américain MK 19, tirant des grenades de calibre 40x53mm sur des distances allant jusqu'à 1500 mètres pour utilisation contre les cibles non blindées ou légèrement blindées.
- caractéristiques : fini parkérisé ou phosphaté; canon rond avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse carré de type Browning M2 avec couvercle supérieur articulé; double prise de bêche sur le côté arrière inférieur du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'inscription "DSA", ou une variante de cette inscription, figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Daudsons Armoury est établie à Peshawar, au Pakistan.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AGL-40

Automatic Grenade Launcher

Automatic Grenade Launcher 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133136
Marque: DSA
Modèle: CPP9

Sommaire

Marque:	DSA
Modèle:	CPP9
Fabricant:	Daudsons Armoury (DSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133136 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133136 - 2	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- DSA ou une de ses variantes est peut être inscrit sur l'arme à feu.
- DSA est l'acronyme utilisé par la Daudsons Armoury.

Modèle

- le nom du modèle peut être inscrit sur l'arme à feu.
- ressemble à un pistolet Glock.
- CPP veut dire Compact Polymer Pistol.
- caractéristiques observées : simple action; carcasse/boîtier de culasse en polymère synthétique et à grand impact; viseur avant fixe et viseur arrière réglable; sécurité au niveau du chien et de la gâchette; fini noir.

Fabricant

- DSA ou une de ses variantes est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
- la Daudsons Armoury se trouve à Peshawar au Pakistan.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur boîtier détachable..

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CPP 9

Daudsons CPP9

Dausons CPP9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124577
Marque: DSA
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	DSA
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Daudsons Armoury (DSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124577 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124577 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124577 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124577 - 4	12 GA X 3"	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124577 - 5	12 GA X 3"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124577 - 6	12 GA X 3"	7	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
- DSA est l'acronyme utilisé par Daudsons Armoury.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce fusil de chasse est de conception similaire au modèle de la série 500 de Mossberg. - caractéristiques : canon profilé rond bleui; âme lisse; étranglement fixe; guidon à grain d'orge ou hausse de carabine réglable (version Commando); boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à éjection par le côté et alimentation par le dessous; sûreté manuelle à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse en matériau synthétique noir. - aussi offert avec crosse repliable sur le dessus ou avec poignée-pistolet à l'arrière. - avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale de l'arme est de 1 022 mm (40,25 po) avec monture, de 1 016 mm (40 po) avec monture pliante et de 737 mm (29 po) avec poignée-pistolet à l'arrière; le poids moyen est de 2,6 kg (5,72 lb).
Fabricant	- l'inscription "DSA", ou une variante de cette inscription, figure généralement sur l'arme à feu. - la société Daudsons Armoury est établie à Peshawar, au Pakistan.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commando

DSA Commando

DSA Security

DSA Shooter

Security

Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124580
Marque: DSA
Modèle: Regal

Sommaire

Marque:	DSA
Modèle:	Regal
Fabricant:	Daudsons Armoury (DSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124580 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124580 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
- DSA est l'acronyme utilisé par Daudsons Armoury.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bande supérieure et bande inférieure non ventilées; étranglements fixes; âmes lisses; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant; sans chien; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; levier de sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure arrière ou bouton de sûreté manuelle sur le côté gauche de l'arme à feu, derrière le boîtier de culasse/la carcasse; deux détentes; garde-main élancé de type esquille et quadrillé et crosse à poignée de style anglais.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po) et le poids moyen est de 2,85 kg (6,27 lb).
- similaire au modèle Royal de DSA, lequel présente un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à platine.

Fabricant

- la société Daudsons Armoury est établie à Peshawar, au Pakistan.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DSA Box Lock Regal

DSA Boxlock Regal

DSA Regal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124581
Marque: DSA
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	DSA
Modèle:	Royal
Fabricant:	Daudsons Armoury (DSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124581 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124581 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
- DSA est l'acronyme utilisé par Daudsons Armoury.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bande supérieure et bande inférieure non ventilées; chambre ornée de gravures; étranglements fixes; âmes lisses; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à platine, articulé à l'avant et orné de gravures; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté manuelle situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; deux détentes; garde-main élancé de type esquille et quadrillé et crosse à poignée de style anglais.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et le poids moyen est de 2,94 kg (6,5 lb).
- similaire au modèle Royal de DSA, lequel présente un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre.

Fabricant

- la société Daudsons Armoury est établie à Peshawar, au Pakistan.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DSA Royal

DSA Royal Hand Made

DSA Side Lock Royal

DSA Sidelock Royal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124575
Marque: DSA
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	DSA
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Daudsons Armoury (DSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124575 - 1	22 LR	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "D.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - DSA est l'acronyme utilisé par Daudsons Armoury.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond bleui; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à éjection par le côté et rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; une seule détente; verrou de sûreté transversal à l'arrière de la détente; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; monture à poignée demi-pistolet une pièce lisse. - le poids moyen de l'arme est de 2,2 kg (4,84 lb).
Fabricant	- la société Daudsons Armoury est établie à Peshawar, au Pakistan.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

0.22

0.22 DSA

0.22 Rifle

DSA 0.22

DSA 0.22 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124582
Marque: DSA
Modèle: Super Deluxe

Sommaire

Marque:	DSA
Modèle:	Super Deluxe
Fabricant:	Daudsons Armoury (DSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124582 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
- DSA est l'acronyme utilisé par Daudsons Armoury.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bande supérieure et bande inférieure non ventilées; étranglements fixes; âmes lisses; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et à mécanisme à coffre;sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté manuelle situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; deux détentes; garde-main et crosse à poignée semi-pistolet quadrillés.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po) et le poids moyen est de 2,85 kg (6,27 lb).

Fabricant

- la société Daudsons Armoury est établie à Peshawar, au Pakistan.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

DSA Super Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124579
Marque: DSA
Modèle: Sure Shot

Sommaire

Marque:	DSA
Modèle:	Sure Shot
Fabricant:	Daudsons Armoury (DSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124579 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
- DSA est l'acronyme utilisé par Daudsons Armoury.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec étranglement fixe; dispositif de visée surélevé; extracteur; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; sans chien; une seule détente; sûreté manuelle; garde-main et crosse à poignée semi-pistolet quadrillés.
- ce fusil de chasse se replie en deux en tirant sur un levier à l'avant du pontet.

Fabricant
- la société Daudsons Armoury est établie à Peshawar, au Pakistan.

Mécanisme
- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre
- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DSA Sure Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Folding Shotgun

Folding Single Shot Shotgun

Single Barrel

Single Shot

Sure-Shot

SureShot

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152966
Marque: DSA Incorporated
Modèle: M203

Sommaire

Marque:	DSA Incorporated
Modèle:	M203
Fabricant:	DSA Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152966 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.038)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DSA Inc." figure sur le lance-grenades.

Modèle

- L'inscription "M203" figure sur le lance-grenades.
- Il s'agit d'un lance-grenades de 40 mm à un coup de DSA, une reproduction du Colt M203.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement du standard du lance-grenades M203; fini oxydé, phosphate ou anodisé noir mat; canon rayé en aluminium; garde-main en matériau synthétique noir nervuré; levier d'ouverture actionné par le pouce sur le côté gauche du lance-grenades, au-dessus du garde-main; sûreté pivotante à l'intérieur du pontet; dispositifs de visée rabattables ou hausses à arc tangente sur la carabine hôte.

Fabricant

- L'inscription "DSA Inc." figure sur le lance-grenades.

Mécanisme

- Mécanisme à glissière.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136660
Marque: DSA Incorporated
Modèle: RPD

Sommaire

Marque:	DSA Incorporated
Modèle:	RPD
Fabricant:	Wise Lite Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136660 - 2	7.62X39 RUSSIAN	N/D	445	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136660 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DSA Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "DSA Inc." est établie à Barrington, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la société "DSA Inc." est un importateur, un distributeur et un fabricant d'armes à feu et de pièces d'armes à feu depuis 1987.
- la société "DSA Inc." a été constituée en société en 1992.
- la société "DSA Inc." était établie auparavant à Round Lake et à Grayslake, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "RPD" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RPD" signifie "Ruchnoy Pulemet sistemi Degtyarev" (mitrailleuse légère Degtyarev).
- le modèle "RPD" est une mitrailleuse légère alimentée par bande-chargeur, dérivée du modèle RPD russe de 1943, mis sur le marché vers 1953, fabriqué et utilisé par l'Union soviétique, la Chine et leurs alliés.
- les modèles "RPD" sont généralement fabriqués à partir d'ensembles de pièces polonais, identifiables par le nombre onze dans un ovale figurant sur le dessus du volet d'alimentation.
- caractéristiques : bouche filetée avec bague de protection moletée; ferrure de guidon avec hausse réglable en dérive munie d'une protection circulaire à dessus ouvert; bipied rétractable non réglable fixé de manière permanente; frette de prise de gaz avec régulateur à trois positions; cylindre à gaz situé sous le canon; garde-main court en bois; hausse à gradins à encoche montée sur le couvercle d'alimentation, au-dessus de la fenêtre d'alimentation par bande; poignée d'armement repliable vers le haut située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur situé sur le côté droit, au-dessus de la détente; ensemble inférieur incorporant l'ensemble détente, la poignée-pistolet avec plaquettes de bois et la crosse de bois en forme de "pied bot"; plaque de couche en acier avec rallonge sur le côté gauche pour la fixation d'une bretelle; fini bleui.
- le modèle "RPD" existe également en version carabine, mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques du modèle "RPD Carbine" : bouche filetée avec cache-flamme fendu; canon raccourci, cannelé ou nervuré; garde-main en aluminium avec quatre rails, pouvant être muni d'une poignée amovible; ensemble inférieur en aluminium de conception nouvelle, avec crosse de type rétractable; monture et poignée-pistolet synthétiques.
- avec un canon de 520 mm (20,5 po), la longueur totale est de 1036 mm (40,8 po) et le poids moyen est de 7,1 kg (15,6 lb).
- avec un canon de 445 mm (17,5 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) avec la crosse repliée et son poids moyen est de 6,2 kg (13,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "WISE LITE ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "WISE LITE ARMS" est un fabricant de versions semi-automatiques ou de versions converties d'armes à feu militaires.
- la société "WISE LITE ARMS" a été fondée en 2005.
- la société "WISE LITE ARMS" est située à Boyd, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL. 7.62x39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures du calibre 7.62x39 RUSSIAN : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.

Coups

- le modèle RPD est une arme à feu alimentée par bande-chargeur.
- le modèle RPD utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches chacune) placée dans un tambour de métal embouti fixé sur une queue d'aronde sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le tambour pour le modèle RPD n'est pas un chargeur à cartouches, mais un support de bande-chargeur.
- la bande-chargeur à maillons non détachables de l'arme à feu RPD est une bande qui a été conçue pour acheminer des cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui existait avant 1945.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104255	Degtyarev	RPD	Russian State Arsenal, Kovrov	Mitrailleuse	Automatique
136657	DSA Incorporated	RPDS	Wise Lite Arms	Version commerciale	Semi-automatique
142419	DSA Incorporated	RPDS	DSA Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DS Arms Full Automatic RPD

DS Arms Semi Automatic RPD Carbine

DSA Automatic RPD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DSA RPD

DSA RPD Carbine

Degtyaryova Light Machine Gun

RPD Light Machine Gun

WLA Full Automatic RPD

Wise Lite Arms Full Automatic RPD

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142419
Marque: DSA Incorporated
Modèle: RPDS

Sommaire

Marque:	DSA Incorporated
Modèle:	RPDS
Fabricant:	DSA Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142419 - 3	6.5MM GRENDEL	N/D	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 121(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142419 - 4	6.5MM GRENDEL	N/D	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 121(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142419 - 5	6.8MM SPC	N/D	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 121(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142419 - 6	6.8MM SPC	N/D	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 121(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142419 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 121(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142419 - 2	7.62X39 RUSSIAN	N/D	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 121(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DSA Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DSA Inc." est établie à Barrington, Illinois, É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- L'inscription "RPDS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RPDS" signifie "Ruchnoy Pulemyot Degtyaryova Semi-automatic" (mitrailleuse légère Degtyarev semi-automatique.
- La "RPDS" est une version semi-automatique d'une mitrailleuse légère alimentée par bande dérivée du RPD russe dont la conception a débuté en 1943 et qui est entrée en service vers 1953; cette arme a été fabriquée et utilisée par l'Union soviétique, la Chine et leurs alliés.
- Les "RPDS" sont faites principalement à partir de kits de pièces polonaises identifiables par le chiffre onze dans un ovale inscrit sur le dessus du couvercle d'alimentation.
- Caractéristiques : bouche filetée avec bague de protection moletée; ferrure de guidon et hausse réglable en dérive munie d'une protection circulaire à dessus ouvert; bipied repliable, non démontable et non réglable; frette de prise de gaz avec régulateur à trois positions; cylindre à gaz situé sous le canon; garde-main court en bois; hausse tangentielle à encoches montée sur le couvercle d'alimentation au-dessus de l'orifice d'entrée de la bande d'alimentation; poignée d'armement rabattable vers le haut, située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur de tir sur le côté droit, au-dessus de la détente; module inférieur contenant le mécanisme de détente, poignée-pistolet avec plaquettes en bois et crosse en bois en forme de "pied bot"; plaque de couche en acier avec une extension sur le côté gauche pour attacher une bretelle; converti pour tirer culasse fermée; fini bleui.
- Le modèle "RPDS" existe également en version carabine, mise sur le marché en 2011.
- Caractéristiques de la carabine "RPDS" : bout du canon fileté avec cache-flamme à fentes; canon raccourci cannelé ou nervuré; garde-main en aluminium avec quatre rails, certains avec poignée amovible; module inférieur en aluminium redessiné et pouvant être doté d'une crosse repliable style Colt M4 Carbine; monture et poignée-pistolet en matériau synthétique.
- Avec un canon de 520 mm (20,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 036 mm (40,8 po) et son poids moyen de 7,1 kg (15,6 lb).
- Avec un canon de 445 mm (17,5 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) lorsque la crosse est repliée, et son poids moyen est de 6,2 kg (13,6 lb).

Fabricant

- L'inscription "DSA Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DSA Inc." est établie à Barrington, Illinois, É.-U.
- "DSA Inc." est un importateur, distributeur et fabricant d'armes à feu et de pièces depuis 1987.
- "DSA Inc." a été constituée en société en 1992.
- "DSA Inc." était auparavant établie à Round Lake et Grayslake Illinois, É.-U.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- L'inscription "CAL. 7.62x39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques des rayures en calibre 7,62 x 39 RUSSE : 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.

Coups

- Le modèle RPD est alimentée par bande-chargeur.
- Le modèle RPD utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches chacune) placée dans un tambour de métal embouti fixé sur une queue d'aronde à la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le tambour pour le modèle RPD n'est pas un chargeur en lui-même, mais un support de bande.
- La bande à maillons non détachables du RPD avait été conçue pour présenter les cartouches dans la chambre d'une arme automatique qui existait avant 1945.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104255	Degtyarev	RPD	Russian State Arsenal, Kovrov	Mitrailleuse	Automatique
136657	DSA Incorporated	RPDS	Wise Lite Arms	Version commerciale	Semi-automatique
136658	Wise Lite Arms	RPD Semi-Automatic	Wise Lite Arms	Version commerciale	Semi-automatique
136660	DSA Incorporated	RPD	Wise Lite Arms	Mitrailleuse	Automatique
184562	Arms East	Semi Automatic RPD MK2	Wise Lite Arms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DS Arms Semi Automatic RPD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DS Arms Semi Automatic RPD Carbine

DSA RPD

DSA RPD Carbine

DSA Semi Automatic RPD

Degtyaryova Light Machine Gun

RPD

RPD Semi-Automatic

Ruchnoy Pulemyot Degtyaryova Semi-automatic

Semi Automatic RPD

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136657
Marque: DSA Incorporated
Modèle: RPDS

Sommaire

Marque:	DSA Incorporated
Modèle:	RPDS
Fabricant:	Wise Lite Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136657 - 2	7.62X39 RUSSIAN	N/D	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 121(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136657 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 121(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DSA Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La compagnie "DSA Inc." est établie à Barrington, Illinois, É.-U.
- "DSA Inc." est un importateur, distributeur et fabricant d'armes à feu et de pièces depuis 1987.
- "DSA Inc." a été constituée en société en 1992.
- "DSA Inc." était auparavant établie à Round Lake et Grayslake, Illinois, É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- L'inscription "RPDS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RPDS" signifie "Ruchnoy Pulemyot Degtyaryova Semi-automatic" (mitrailleuse légère Degtyarev semi-automatique.
- La "RPDS" est une version semi-automatique d'une mitrailleuse légère alimentée par bande dérivée du RPD russe dont la conception a débuté en 1943 et qui est entrée en service vers 1953; cette arme a été fabriquée et utilisée par l'Union soviétique, la Chine et leurs alliés.
- Les "RPDS" sont faites principalement à partir de kits de pièces polonaises identifiables par le chiffre onze dans un ovale inscrit sur le dessus du couvercle d'alimentation.
- Caractéristiques : bouche filetée avec bague de protection moletée; ferrure de guidon et hausse réglable en dérive munie d'une protection circulaire à dessus ouvert; bipied repliable, non démontable et non réglable; frette de prise de gaz avec régulateur à trois positions; cylindre à gaz situé sous le canon; garde-main court en bois; hausse tangentielle à encoches montée sur le couvercle d'alimentation au-dessus de l'orifice d'entrée de la bande d'alimentation; poignée d'armement rabattable vers le haut, située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur de tir sur le côté droit, au-dessus de la détente; module inférieur contenant le mécanisme de détente, poignée-pistolet avec plaquettes en bois et crosse en bois en forme de "pied bot"; plaque de couche en acier avec une extension sur le côté gauche pour attacher une bretelle; converti pour mise à feu par percuteur, culasse fermée; fini bleui.
- Le modèle "RPDS" existe également en version carabine, mise sur le marché en 2011.
- Caractéristiques de la carabine "RPDS" : bout du canon fileté avec cache-flamme à fentes; canon raccourci cannelé ou nervuré; garde-main en aluminium avec quatre rails, certains avec poignée amovible; module inférieur en aluminium redessiné et pouvant être doté d'une crosse repliable style Colt M4 Carbine; monture et poignée-pistolet en matériau synthétique.
- Avec un canon de 520 mm (20,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 036 mm (40,8 po) et son poids moyen de 7,1 kg (15,6 lb).
- Avec un canon de 445 mm (17,5 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) lorsque la crosse est repliée, et son poids moyen est de 6,2 kg (13,6 lb).

Fabricant

- L'inscription "WISE LITE ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WISE LITE ARMS" est un fabricant d'armes qui sont des versions ou des conversions semi-automatiques d'armes militaires.
- "WISE LITE ARMS" a été fondée en 2005.
- "WISE LITE ARMS" est établie à Boyd, Texas, É.-U.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de quatre lettres (RPDS) et de cinq chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- L'inscription "CAL. 7.62x39" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.
- Le modèle "RPD" utilise une bande à maillons métalliques de 100 cartouches (deux sections de cinquante cartouches chacune) placée dans un tambour de métal matricé fixé sur une queue d'aronde sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le tambour pour le modèle RPD n'est pas un chargeur à cartouches, mais un support de bande-chargeur.
- La bande-chargeur à maillons non détachables de l'arme à feu "RPD" est une bande qui a été conçue pour acheminer des cartouches dans la chambre d'une arme à feu automatique qui existait avant 1945.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104255	Degtyarev	RPD	Russian State Arsenal, Kovrov	Mitrailleuse	Automatique
136658	Wise Lite Arms	RPD Semi-Automatic	Wise Lite Arms	Version commerciale	Semi-automatique
136660	DSA Incorporated	RPD	Wise Lite Arms	Mitrailleuse	Automatique
142419	DSA Incorporated	RPDS	DSA Incorporated	Version commerciale	Semi-automatique
184562	Arms East	Semi Automatic RPD MK2	Wise Lite Arms	Version commerciale	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

DS Arms Semi Automatic RPD

DS Arms Semi Automatic RPD Carbine

DSA RPD

DSA RPD Carbine

DSA Semi Automatic RPD

Degtyaryova Light Machine Gun

RPD

RPD Semi-Automatic

Ruchnoy Pulemyot Degtyaryova Semi-automatic

Semi Automatic RPD

WLA Semi Automatic RPD

Wise Lite Arms Semi Automatic RPD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199396
Marque: DSA Incorporated
Modèle: ZM4

Sommaire

Marque:	DSA Incorporated
Modèle:	ZM4
Fabricant:	DSA Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199396 - 5	5.56MM NATO	5	262	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199396 - 6	5.56MM NATO	5	373	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199396 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199396 - 8	5.56MM NATO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199396 - 3	5.56MM NATO	30	262	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199396 - 4	5.56MM NATO	30	373	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199396 - 2	5.56X45	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199396 - 1	5.56X45	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la compagnie se compose des grosses lettres majuscules « DSA » à côté des petites lettres majuscules « INC. » avec un projectile traversant les lettres « DSA » et s'arrêtant au-dessus des lettres « INC. ». - L'inscription "DS Arms Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MOD ZM4" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle AR-15/M16. - « MOD ZM4 » est aussi vendu comme une carcasse. - Caractéristiques : rail pour accessoires monté sur le dessus; déflecteur de douilles sur le côté droit; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit; pousse-culasse sur le côté droit; poignée d'armement arrière de style AR; sélecteur de conduite de tir sur le côté gauche; arrêtoir de culasse sur le côté gauche.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la compagnie se compose des grosses lettres majuscules « DSA » à côté des petites lettres majuscules « INC. » avec un projectile traversant les lettres « DSA » et s'arrêtant au-dessus des lettres « INC. ». - L'inscription "DS Arms Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125028	DSA Incorporated	ZM4	DSA Incorporated	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MOD ZM4

Model ZM4

ZM4 SS Mk12 Mod 1

ZM4 SS Mk12 Mod 1 Foundation Rifle

ZM4RCR18-MK12-MOD1-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125028
Marque: DSA Incorporated
Modèle: ZM4

Sommaire

Marque:	DSA Incorporated
Modèle:	ZM4
Fabricant:	DSA Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125028 - 6	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.338)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125028 - 8	223 REM	30	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.338)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125028 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.338)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125028 - 4	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.338)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125028 - 3	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.338)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125028 - 7	5.56MM NATO	30	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.338)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125028 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.338)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125028 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.338)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "DSA Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Model ZM4" is marked on the left side of the receiver/frame. - "Model ZM4" variations are based on the Colt AR-15/M16 design. - "Model ZM4" is also sold as a receiver/frame. - "Model ZM4" may use a short stroke gas piston system called "GTC" that stands for "Gas Trap Carbine". - introduced circa 2006. - features include: unthreaded or threaded muzzle for flash hider/muzzle brake; standard, heavy profile or grooved, M4 carbine contoured barrel that may be fluted; standard or Picatinny rail front sight bracket/gas block that may incorporate a piston operating system; Picatinny rail or standard handguard that may be free floating or synthetic; A3 Picatinny rail flat top upper assembly; may have a detachable carrying handle with adjustable rear sight, folding sights or optical sight; collapsible, standard or custom rifle buttstock; synthetic pistol grip; matte black or coloured finish.
Fabricant	- l'inscription "DSA Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "DSA Inc." est établi à Barrington, Illinois, États-Unis. - "DSA Inc." est un importateur, distributeur et fabricant d'armes à feu et de pièces d'armes à feu depuis 1987. - "DSA Inc." a été constituée en société en 1992. - "DSA Inc." était établi antérieurement à Round Lake et à Grayslake, Illinois, États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (DS) ou d'un préfixe de trois lettres (DSF) et de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- Cal. 5.56MM ou MULTI-CALIBER est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - le calibre est aussi habituellement inscrit sur le canon. - caractéristiques des rayures OTAN 5,56 mm : 1 tour par 9 po, torsion vers la droite. - caractéristiques des rayures 300 AAC BLACKOUT : 1 tour par 8 po, torsion vers la droite.
Coups	- chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199396	DSA Incorporated	ZM4	DSA Incorporated	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

DS-AR 1R Carbine

DS-AR 1V Carbine

DS-AR Bull Barrel

DS-AR CQB MRP

DS-AR SOPMOD Carbine

DS-AR STD Carbine

DS-AR Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DS-AR Standard MRP

DS-AR XM Carbine

DS-AR Z4 GTC Carbine

DSA CV1 Carbine

DSA LE4 Carbine

DSA S1 Rifle

DSARCV1

DSARLE4

DSARS1

DSZM4GTC

DSZM4RBLM

Model ZM4

Z-IAR

Z4

ZM 4

ZM-4 300 Blackout

ZM-4 300BLK

ZM-4 MK16

ZM-4 Mid-Length

ZM-4 Midfal

ZM-4 SBR

ZM-4 Spartan

ZM-4 Spartan Leo

ZM-4 Standard

ZM-4 Standard Carbine

ZM-4 Standard MRP

ZM4 GTC

ZM4 Gas Trap Carbine

ZM4 Short Barreled Rifle

ZM4-GTC

ZM4RCR103-M18-P-A-EXP

ZM4RCR147-SSB1-A

ZM4RCR147CL-A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38298
Marque: Dschulnigg
Modèle: Mauser Deluxe

Sommaire

Marque:	Dschulnigg
Modèle:	Mauser Deluxe
Fabricant:	Dschulnigg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38298 - 15	220 SWIFT	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 16	220 SWIFT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 11	257 ROBERTS	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 12	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 3	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 4	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 27	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 28	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 21	300 H&H MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38298 - 22	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 13	375 H&H MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 14	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 23	6.5X57 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 24	6.5X57 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 19	6.5X68	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 20	6.5X68	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 25	7MM MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 26	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 7	7X64 BRENNEKE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 8	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 5	8MM MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 6	8MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 17	8X68S MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38298 - 18	8X68S MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 9	9.3X62 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38298 - 10	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Waffen Dschulnigg Salzburg Austria" peut figurer sur le canon.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse à verrou partiellement sur commande, inspiré d'un mécanisme Mauser fabriqué par FN.
- offert en plusieurs catégories de finis, quadrillages, etc.
- caractéristiques :
- double détente ou détente simple, crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné avec appuie-joue, quadrillage, et extrémité de garde-main en tons opposés, et portière et carcasse gravées;
- arme fabriquée en version "standard sporter" et en version carabine à monture Mannlicher pleine longueur.

Fabricant

- Waffen Dschulnigg se trouve à Salzbourg, en Autriche.
- Waffen Dschulnigg (Karl Dschulnigg) est un fabricant d'armes personnalisées et semi-personnalisées.
- Waffen Dschulnigg fabrique principalement des fusils de chasse à verrou qui utilisent des mécanismes Mauser, Mannlicher et Sako.
- les fusils à verrou, lunettes de visée, fusils à canons juxtaposés et à canons superposés, et les armes à calibres mixtes de Waffen Dschulnigg étaient importés en Amérique du Nord par The Gun Room de Dayton, Ohio (É.-U.) en 1968.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38301	Dschulnigg	Mauser Super Deluxe	Dschulnigg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

De Luxe

Deluxe

Rifle

Sporter

Sporting Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38301
Marque: Dschulnigg
Modèle: Mauser Super Deluxe

Sommaire

Marque:	Dschulnigg
Modèle:	Mauser Super Deluxe
Fabricant:	Dschulnigg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38301 - 15	220 SWIFT	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 16	220 SWIFT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 11	257 ROBERTS	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 12	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 3	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 4	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 27	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 28	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 21	300 H&H MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38301 - 22	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 13	375 H&H MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 14	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 23	6.5X57 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 24	6.5X57 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 19	6.5X68	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 20	6.5X68	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 25	7MM MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 26	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 7	7X64 BRENNEKE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 8	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 5	8MM MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 6	8MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 17	8X68S MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38301 - 18	8X68S MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 9	9.3X62 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38301 - 10	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Waffen Dschulnigg Salzburg Austria" peut figurer sur le canon.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse à verrou inspiré d'un mécanisme Mauser fabriqué par FN.
- offert avec incrustations en argent et en or de luxe personnalisées et quadrillage.
- caractéristiques : double détente ou détente simple, portière de magasin et carcasse gravées; crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné avec appuie-joue, quadrillage et extrémité du garde-main en tons opposés.
- arme fabriquée en version "standard sporter" et en version carabine à monture Mannlicher pleine longueur.

Fabricant

- Waffen Dschulnigg se trouve à Salzbourg, en Autriche.
- Waffen Dschulnigg (Karl Dschulnigg) est un fabricant d'armes personnalisées et semi-personnalisées.
- Waffen Dschulnigg fabrique principalement des fusils de chasse à verrou qui utilisent des mécanismes Mauser, Mannlicher et Sako.
- les fusils à verrou, lunettes de visée, fusils à canons juxtaposés et à canons superposés, et les armes à calibres mixtes de Waffen Dschulnigg étaient importés en Amérique du Nord par The Gun Room de Dayton, Ohio (É.-U.) en 1968.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38298	Dschulnigg	Mauser Deluxe	Dschulnigg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Super De Luxe

Super Deluxe

Super Deluxe Carbine

Super Deluxe Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179645
Marque: DTI
Modèle: DT10

Sommaire

Marque:	DTI
Modèle:	DT10
Fabricant:	Del-Ton Incorporated (DTI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179645 - 2	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179645 - 3	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179645 - 1	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179645 - 4	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DEL-TON INC.", "ELIZABETHTOWN, NC" et "U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Del-Ton, "DTI" à l'intérieur d'un triangle, a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DTI" signifie "DEL-TON INCORPORATED".

Modèle

- l'inscription "DT10" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- le modèle "DT10" est basé sur la carabine AR-15/M-16.
- mise sur le marché en 2016.
- caractéristiques : canon fileté pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine courte M4 standard, lourd ou cannelé; rail de fixation pour accessoires à profil bas standard ou ferrure de guidon/frette de prise de gaz repliable; garde-main flottant en aluminium moleté; ensemble supérieur à dessus plat; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, des dispositifs de visée repliables ou un viseur optique; crosse M4 télescopique; pontet intégré; poignée-pistolet A2 en matériau synthétique; fini noir mat.
- longueur totale avec canon de 406 mm (16 po) et monture escamotée : 870 mm (34,25 po); poids moyen : 8,2 lb (3,72 kg)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "DEL-TON INC.", "ELIZABETHTOWN, NC" et "U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo Del-Ton, "DTI" à l'intérieur d'un triangle, a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "DTI" signifie "DEL-TON INCORPORATED". - Del-Ton est une société en activité sur le Web. - en 2000, Del-Ton a commencé à vendre des pièces et des accessoires d'armes AR-15. - la société a créé sa première gamme de fusils personnalisables en janvier 2008; celle-ci était distribuée par American Tactical Imports. - en 2010, l'entreprise commence à fabriquer ses propres canons et ajoute à sa gamme de produits ses propres boîtiers de culasse/carcasses, montés ou démontés.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "DTI" suivi d'un tiret, de la lettre "D" et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation. - "CAL .308" est la désignation du calibre qui a été relevée
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alpha 308

Alpha 308 MLOK

Alpha 308 SS MLOK

Alpha series 308 Carbine

DTI 308 Carbine

DTI-Echo 308

Del Ton Echo 308

Echo 308

Echo 308 OR

Echo series 308 Carbine

OR3FTH16-0

R3FTH16-0

R3FTH18-MLOK

R3FTHS18-MLOK

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179643
Marque: DTI
Modèle: DTI Lima

Sommaire

Marque:	DTI
Modèle:	DTI Lima
Fabricant:	Del-Ton Incorporated (DTI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179643 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179643 - 2	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DTI" signifie "DEL-TON INCORPORATED".

Modèle

- Mis sur le marché en 2016.
- Le "DTI - Lima" s'inspire du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme A2/frein de bouche; canon en acier au chrome-molybdène-vanadium, dessus plat avec rampes d'alimentation M4; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard surbaissée, à rail Picatinny ou guidon/frette de prise de gaz repliable; garde-main flottant Samson Evolution Keymod; viseurs repliables ou viseur optique; poignée-pistolet synthétique; sans crosse, tube amortisseur de pistolet court, à revêtement uni.
- La longueur totale de l'arme avec un canon de 191 mm est de 591 mm; son poids moyen (vide) est de 2,77 kg.

Fabricant

- "DTI" signifie "DEL-TON INCORPORATED".
- Del-Ton est une société en activité sur le Web.
- En 2000, Del-Ton a commencé à vendre des pièces et des accessoires d'armes AR-15.
- La société a créé sa première gamme de fusils personnalisables en janvier 2008; celle-ci était distribuée par American Tactical Imports.
- En 2010, l'entreprise commence à fabriquer ses propres canons et ajoute à sa gamme de produits ses propres boîtiers de culasse/carcasses, montés ou démontés.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DTI Lima Keymod Pistol

DTI Lima Pistol

DTI-15 Lima

Lima Keymod Pistol

PFT75-0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129069
Marque: DTI
Modèle: DTI-15

Sommaire

Marque:	DTI
Modèle:	DTI-15
Fabricant:	Del-Ton Incorporated (DTI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129069 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.339)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129069 - 10	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.339)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129069 - 1	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.339)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129069 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.339)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129069 - 5	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.339)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129069 - 7	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.339)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129069 - 2	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.339)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129069 - 4	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.339)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129069 - 6	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.339)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129069 - 8	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.339)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129069 - 12	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.339)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129069 - 11	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.339)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DTI" figure dans un triangle stylisé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DTI" signifie "DEL-TON INCORPORATED".
- "DEL-TON INC ELIZABETHTOWN, N.C USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la détente.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "DTI-15" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "DTI-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- en raison de l'interchangeabilité des pièces du marché secondaire, on peut trouver le modèle DTI-15 dans plusieurs configurations et diverses longueurs de canon.
- caractéristiques possibles : guidon fixe ou rabattable; hausse réglable; canon rayé rond en acier avec bouche filetée; frein de bouche/cache-flamme; ensemble supérieur en alliage d'aluminium avec rail de fixation des accessoires sur le dessus plat; poignée de transport fixe ou amovible; poignée d'armement en forme de T; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet et pousse-culasse; bouton de déverrouillage du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; poignée-pistolet synthétique noire; crosse fixe ou rétractable; garde-main rond et évidé, en acier ou synthétique, avec ou sans rail de fixation des accessoires; fini noir.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3,5 kg (7,75 lb).
- le modèle "DTI-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.

Fabricant

- l'inscription "DTI" dans un triangle stylisé figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "DTI" signifie "DEL-TON INCORPORATED".
- l'inscription "DEL-TON INC ELIZABETHTOWN, N.C. USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- Del-Ton est une société en activité sur le Web.
- en 2000, Del-Ton a commencé à vendre des pièces et des accessoires d'armes AR-15.
- la société a créé sa première gamme de fusils personnalisables en janvier 2008; celle-ci était distribuée par American Tactical Imports.
- en 2010, l'entreprise fabrique ses propres canons et ajoute à sa gamme de produits ses propres boîtiers de culasse/carcasses, montés ou démontés.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "DTI" suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre "B" suivi de quatre ou cinq chiffres.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "DTI", d'un tiret (-), de la lettre "S" et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL 5.56 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristique des rayures en calibre 5,56 MM OTAN : 1 tour sur 7 pouces ou 1 tour sur 9 pouces, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 7,62X39 RUSSIAN : 1 tour en 10 pouces.
- caractéristique des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 7 pouces.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour la série de fusils AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ALPHA 220P

ALPHA 320P

Alpha 220H

Alpha 320G

Alpha 320H

DT Sport

DT-Sport

DTI - 15

DTI 15

DTI Extreme Duty

DTI TAPCO

DTI TRX

Del-Ton 15

ECHO 216

ECHO 216F

ECHO 216H

ECHO 216L

ECHO 216P

ECHO 300BLK

ECHO 311/5

ECHO 311N

ECHO 314N

ECHO 316

ECHO 316 MOE DE

ECHO 316 MOE OD

ECHO 316/MOE

ECHO 316H

ECHO 316L

ECHO 316PF

Extreme 316

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LR100

LR101

LR102

RA2H20-1

RA2H20F-0

RA2HM16F-0

RA2LW16F-0

RA2M16-0

RA2M16-1

RA2M16F-0

RFTGP20F-0

RFTH11-0

RFTH1155-C

RFTH16-0

RFTH16-MOE

RFTH16F-1

RFTH20-1

RFTH20F-0

RFTLW16-0

RFTM14-0

RFTM145-0

RFTM145X15-0

RFTM16

RFTM16-0

RFTM16-1

RFTM16-4R

RFTM16-M4

RFTMH16-0

RFTMH16-1

RFTMH16-MOE

RFTRX-16

SIERRA 216H

SIERRA 316 MOE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SIERRA 316H

SIERRA 316P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199100
Marque: DTV Arms
Modèle: DTV134

Sommaire

Marque:	DTV Arms
Modèle:	DTV134
Fabricant:	DTV Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199100 - 1	6.8X51MM	N/D	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199100 - 2	6.8X51MM	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199100 - 3	7.62MM NATO	N/D	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199100 - 4	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199100 - 5	8.6MM BLACKOUT	N/D	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DTV ARMS LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "DTV134" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Copie de la mitrailleuse "M134D" de Dillion, cette mitrailleuse électrique à canons multiples est inspirée du modèle "Gatling Gun".
- Caractéristiques : groupe de dix canons rotatifs; six culasses rotatives; logement de canon; dispositif d'alimentation/séparateur de maillons; embrayage; module de commande et prises de bêche; moteur électrique (courant alternatif ou courant continu) et dispositif d'entraînement à réducteur servant à faire tourner le groupe de canons; couloir d'alimentation pouvant contenir et acheminer les bandes de munitions à maillons.

Fabricant

- L'inscription "DTV ARMS LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Il s'agit d'une mitrailleuse électrique à canons multiples de type "Gatling" ou "Minigun".
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé du préfixe de quatre lettres "MFCA" suivi de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Arme à feu alimentée par bande-chargeur. - Cadence de tir élevée entre 1 000 et 3 000 coups par minute.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DTV-134-18-8

DTV134 Minigun

DTV134-18

DTV134-18-6

DTV134-22

DTV134-22-6

M 134

M134

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Black Creek Labs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120864
Marque: Duan
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Duan
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Ormachea, Fernando
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120864 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120864 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur la plaque de couche : DUAN
- DUAN est l'appellation commerciale utilisée par Fernando Ormachea

Modèle

- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL CAL 6.35 DUAN" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est une copie du modèle 1906 de FN-Browning.
- arme fabriquée vers 1920.
- caractéristiques : glissière à côtés plats avec stries de prise en main à l'arrière et sans dispositifs de visée; verrou de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; cran de l'arrêtoir du chargeur situé sur le talon de la crosse; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- le nom complet du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- possibilité de dragon orné moulé dans les plaquettes de crosse.
- "Fernando Ormachea" se trouvait à Eibar, Espagne, entre 1932 et 1938.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Duan

Duan

Model Automatic

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4440
Marque: DuBiel
Modèle: Classic Leman Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	DuBiel
Modèle:	Classic Leman Rifle Reproduction
Fabricant:	DuBiel Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4440 - 2	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4440 - 1	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- le modèle "Classic" a une monture de style traditionnel.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- différentes longueurs comprises entre 16 po (406 mm) et 28 po (711 mm).
Calibre	- comme il s'agit d'un fusil personnalisé, la plupart des calibres compris entre .22-250 REM et .458 WIN MAG sont proposés.
Coups	- de trois à cinq cartouches.
Remarques	- arme personnalisée; peut comporter plusieurs options ou combinaisons d'options.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Du Biel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4441
Marque: DuBiel
Modèle: Modern Classic

Sommaire

Marque:	DuBiel
Modèle:	Modern Classic
Fabricant:	DuBiel Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4441 - 2	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4441 - 1	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- le modèle "Modern Classic" a une poignée-pistolet bien définie et une crosse de type Monte Carlo.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- le fusil personnalisé à verrou Du Biel a un canon dont la longueur est comprise entre 16 po et 28 po.
Calibre	- comme il s'agit d'un fusil personnalisé, la plupart des calibres compris entre .22-250 REM et .458 WIN MAG sont proposés.
Coups	- le magasin accepte de 3 à 5 cartouches, selon le calibre.
Remarques	- le fusil Du Biel est une arme personnalisée pouvant comporter de nombreuses combinaisons d'options.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Du Biel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4446
Marque: DuBiel
Modèle: Rollover

Sommaire

Marque:	DuBiel
Modèle:	Rollover
Fabricant:	DuBiel Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4446 - 2	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4446 - 1	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- le fusil personnalisé à verrou Du Biel a un canon dont la longueur est comprise entre 16 po et 28 po.
Calibre	- comme il s'agit d'un fusil personnalisé, la plupart des calibres compris entre .22-250 REM et .458 WIN MAG sont proposés.
Coups	- le magasin accepte de 3 à 5 cartouches, selon le calibre.
Remarques	- le fusil Du Biel est une arme personnalisée pouvant comporter de nombreuses combinaisons d'options.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4696
Marque: DuBiel
Modèle: Thumbhole Mannlicher

Sommaire

Marque:	DuBiel
Modèle:	Thumbhole Mannlicher
Fabricant:	DuBiel Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4696 - 2	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4696 - 1	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- le fusil personnalisé à verrou Du Biel a un canon dont la longueur est comprise entre 16 po et 28 po.
Calibre	- comme il s'agit d'un fusil personnalisé, la plupart des calibres compris entre .22-250 REM et .458 WIN MAG sont proposés.
Coups	- le magasin accepte de 3 à 5 cartouches, selon le calibre.
Remarques	- le fusil Du Biel est une arme personnalisée pouvant comporter de nombreuses combinaisons d'options.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4695
Marque: DuBiel
Modèle: Thumbhole Modern Classic

Sommaire

Marque:	DuBiel
Modèle:	Thumbhole Modern Classic
Fabricant:	DuBiel Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4695 - 2	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4695 - 1	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- crosse avec busc Monte Carlo et repose-pouce.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- le fusil personnalisé à verrou Du Biel a un canon dont la longueur est comprise entre 16 po et 28 po.
Calibre	- comme il s'agit d'un fusil personnalisé, la plupart des calibres compris entre .22-250 REM et .458 WIN MAG sont proposés.
Coups	- le magasin accepte de 3 à 5 cartouches, selon le calibre.
Remarques	- le fusil Du Biel est une arme personnalisée pouvant comporter de nombreuses combinaisons d'options.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Du Biel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133954
Marque: Dumarest, Antoine
Modèle: Side By Side Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Dumarest, Antoine
Modèle:	Side By Side Flintlock Pistol
Fabricant:	Dumarest, Antoine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133954 - 1	60 FLINTLOCK	2	150	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Antoine Dumarest" ou "Dumarest" figurent sur les plaques de visite.
- "Antoine Dumarest" est issu d'une longue lignée d'armuriers établis à St-Étienne, en France.
- "Antoine Dumarest" a vécu entre 1728 et 1783.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond; une baguette centrée est située sous les canons; une crosse en bois monobloc dont la monture s'étend jusqu'à la bouche du canon; mécanisme de mise de feu des deux côtés de la crosse; calotte de poignée étendue; pontet; deux détentes.

Fabricant

- les inscriptions "Antoine Dumarest" ou "Dumarest" figurent sur les plaques de visite.
- "Antoine Dumarest" est issu d'une lignée d'armuriers établis à St-Étienne, en France.
- "Antoine Dumarest" a vécu entre 1728 et 1783.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dumarest

Dumarest Flintlock

Dumarest Pistol

Flintlock Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118848
Marque: Dumonthier
Modèle: Cane Gun

Sommaire

Marque:	Dumonthier
Modèle:	Cane Gun
Fabricant:	Dumonthier
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118848 - 3	12MM CANE GUN	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
118848 - 4	410 GA	1	677	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118848 - 2	9MM CANE GUN	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
118848 - 1	9MM FLOBERT	1	635	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DUMONTHIER" au-dessus de "B.S.G.D.G." a été relevée sur l'anneau métallique, tout juste sous la poignée d'un exemplaire connu.
- les lettres "B.S.G.D.G." signifient "Breveté Sans Garantie Du Gouvernement" et indiquent que cette configuration en particulier a été brevetée sans garantie du gouvernement.
- l'inscription "DUMONTHIER" a été relevée sur le dessous de la culasse d'un exemplaire connu et elle est visible seulement lorsque le mécanisme est ouvert.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur ce dispositif.
- entrée générique pour les cannes-fusils produites par Dumonthier et n'arborant aucune désignation de modèle.
- Célestin Dumonthier produisait des armes à feu à Paris en France de 1860 environ à 1890; Dumonthier détenaient plusieurs brevets portant sur des cannes-fusils et d'autres armes mixtes comme une dague revolver.
- arme à feu à simple action, à chargement par la culasse et ressemblant à une canne.
- pour charger ces armes à feu, il faut habituellement tirer la poignée vers l'arrière, tourner et tirer la tige de la canne, etc. afin d'exposer la culasse tout procédant à l'armement.
- détente escamotable ou sous forme de bouton.
- il existe de nombreux types de poignées.
- canon rayé ou canon lisse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "DUMONTHIER" au-dessus de "B.S.G.D.G." a été relevée sur l'anneau métallique, tout juste sous la poignée d'un exemplaire connu.
- les lettres "B.S.G.D.G." signifient "Breveté Sans Garantie Du Gouvernement" et indiquent que cette configuration en particulier a été brevetée sans garantie du gouvernement.
- l'inscription "DUMONTHIER" a été relevée sur le dessous de la culasse d'un exemplaire connu et elle est visible seulement lorsque le mécanisme est ouvert.
- Célestin Dumonthier était un armurier établi à Paris, en France vers 1860 à 1890; plusieurs brevets avaient été accordés à Dumonthier pour des cannes-fusils et d'autres armes mixtes comme un couteau-revolver.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gun Cane

Walking Stick Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161128
Marque: Dumonthier
Modèle: Dagger Pistol

Sommaire

Marque:	Dumonthier
Modèle:	Dagger Pistol
Fabricant:	Dumonthier
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161128 - 1	38 PERCUSSION	2	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme examinée portait la mention "DUMONTHIER BREVET" inscrite sur la lame.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un élément descriptif du type d'arme à feu.
- type inhabituel de couteau-pistolet fabriqué par Célestin Dumonthier avant 1890.
- l'arme à feu consiste en deux canons à percussion et chargement par la bouche insérés dans une dague ou une épée courte, un canon étant installé de chaque côté de la lame, et en des cheminées percutées par des chiens à ressort qui font partie intégrante du quillon ou de la poignée de la dague; l'utilisateur pouvait faire feu quand il le désirait en tirant les chiens en arrière, puis en les relâchant avec le pouce.
- caractéristiques possibles : lame à deux tranchants mesurant environ 212 mm/8 3/8 po de long; fini gravé et/ou damasquiné; pièces de barre transversale de poignée chargées par ressort et faisant office de chiens; poignée ivoire, argentée ou plaquée.

Fabricant

- l'arme examinée portait la mention "DUMONTHIER BREVET" inscrite sur la lame.
- Célestin Dumonthier était un fabricant d'armes à feu implanté à Paris, en France, de 1860 à 1890; Dumonthier possédait plusieurs brevets se rapportant à des cannes-fusils et à d'autres armes combinées, telles que des couteaux-revolvers.

Mécanisme

- configuration à plusieurs canons avec un canon de chaque côté de la lame de dague.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134216
Marque: Dumonthier
Modèle: Knife Revolver

Sommaire

Marque:	Dumonthier
Modèle:	Knife Revolver
Fabricant:	Dumonthier
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134216 - 2	11MM PIN-FIRE	6	124	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134216 - 3	12MM PIN-FIRE	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134216 - 1	9MM PIN-FIRE	6	135	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DUMONTHIER" et "B.S.G.D.G." figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche arrière du canon d'un spécimen connu.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme de poing; il vient des caractéristiques physiques de l'arme à feu.
- ce type de couteau-revolver a été breveté par Célestin Dumonthier de Paris, en France, en 1862.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; habituellement à double action; la lame de type coutelas fait partie intégrante du canon et dépasse l'extrémité de la bouche de canon par plusieurs pouces; détente escamotable ou détente avec pontet complet; peut être muni d'une crosse en manche de scie avec des plaques de poignées en bois dur; peut être doté d'un anneau de suspension; fini bleui; peut avoir des scènes gravées sur le canon/la lame et le barillet.

Fabricant

- les inscriptions "DUMONTHIER" et "B.S.G.D.G." figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche arrière du canon d'un spécimen connu.
- les lettres "B.S.G.D.G." signifient "Breveté Sans Garantie Du Gouvernement" et indiquent que cette configuration en particulier a été brevetée sans garantie du gouvernement.
- Célestin Dumonthier était un armurier établi à Paris, en France vers 1860 à 1890; plusieurs brevets avaient été accordés à Dumonthier pour des cannes-fusils et d'autres armes mixtes comme un couteau-revolver.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- les numéros de série étaient composés de chiffres seulement, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- l'inscription "P.Stevens" figure également sur un spécimen connu, sur le dessus du canon; "Petrus Stevens" était un détaillant et fabricant d'armes hollandais établi à Maastricht, au Pays-Bas; l'entreprise a été fondée en 1849; en ce qui concerne l'arme examinée, on croit que Dumonthier l'a fabriquée et que P.Stevens l'a vendue.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bowie Knife Revolver

Cutlass Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122738
Marque: Dumoulin
Modèle: Foret Noire

Sommaire

Marque:	Dumoulin
Modèle:	Foret Noire
Fabricant:	Dumoulin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122738 - 1	300 WIN MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Dumoulin - Liege - Belgique" figure sur le canon de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle de l'arme examinée figure sur le dessus du canon sous la forme "Modele Foret noire L.". - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à verrou rotatif avec un chargeur interne. - caractéristiques : - monture en noyer de style Mannlicher avec poignée-pistolet pleine longueur, poignée-pistolet et fût quadrillés avec tampon de recul; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "Dumoulin - Liege - Belgique" figure sur le canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série du fabricant figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée, et se compose de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Foret Noire L

Modele Foret noire L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45123
Marque: Dumoulin
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dumoulin
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dumoulin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45123 - 1	10 GA	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45123 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45123 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45123 - 2	16 GA	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " Dumoulin " sur le canon. - poinçons d'homologation belges sur l'arme à feu.
Modèle	- canons juxtaposés, chiens apparents et mécanisme à platine.
Fabricant	- l'inscription "Dumoulin" figure sur le canon.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131068
Marque: Dumoulin
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dumoulin
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131068 - 2	10.35MM	2	129	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131068 - 3	410 GA X 2 1/2"	2	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131068 - 1	410 GA X 2"	2	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription F. Dumoulin & Co. ou Dumoulin & Co. ou le logo figure sur l'arme à feu.
- le logo de F. Dumoulin & Company se composait des lettres "FDC" ou des lettres "FDC" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle ou d'un ours marchant à quatre pattes.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; crosse en forme de sac ivoire ou en bois quadrillé; le boîtier de culasse/la carcasse à fini nickelé peut comporter des gravures; avec ou sans pontet; double détente pliable ou fixe; chiens apparents; bouton de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet.

Fabricant

- l'inscription F. Dumoulin & Co. ou Dumoulin & Co. ou le logo figure sur l'arme à feu.
- le logo de F. Dumoulin & Company se composait des lettres "FDC" ou des lettres "FDC" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle ou d'un ours marchant à quatre pattes.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- le calibre figure sous les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - le poinçon d'homologation belge "Peron" ou "Tower" et l'étoile au-dessus de la marque de l'inspecteur "T" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ecossaise

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194667
Marque: Dumoulin
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Dumoulin
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Dumoulin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194667 - 2	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194667 - 1	300 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194667 - 3	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194667 - 4	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194667 - 5	8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "DUMOULIN HERSTAL S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon rayé rond bleui avec un guidon fixe tubulé ou à rampe et à lame, et une hausse réglable fixe sur la bande de visée arrière du canon; boîtier de culasse/carcasse à verrou rotatif bleui ou gravé avec éjection et fenêtre de chargement sur le dessus; portière de chargeur interne articulée; levier de sûreté "à ailettes" 98 Mauser standard ou barrette de sûreté 2000 Mauser basculant sur le côté; monture à poignée-pistolet une pièce en bois quadrillé avec "tabatière" facultative sous la calotte de poignée-pistolet, et fût en bois à capuchon noir et tampon de recul en caoutchouc brun foncé; tenons pour battant de bretelle.

Fabricant

- L'inscription "DUMOULIN HERSTAL S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- Portière de chargeur articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

182645

182646

182647

2000 Sporter

98 Sporter

Commercial Mauser

Dumoulin

Dumoulin Commercial Mauser

Dumoulin Herstal

Dumoulin Mauser

Dumoulin Montecarlo

Dumoulin Pirsch

Dumoulin Prestige

Herstal

Mauser 2000 Sporter

Mauser 98 Sporter

Mauser Sporter

Montecarlo

Pirsch

Prestige

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125311
Marque: Dumoulin Freres
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Dumoulin Freres
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Dumoulin Freres (DF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125311 - 3	22 LR	5	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125311 - 7	32 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125311 - 4	380 REV SHORT CF	6	59	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125311 - 2	380 REV SHORT CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
125311 - 1	44 CF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125311 - 6	450 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo exclusif de Dumoulin Freres est composé des lettres "DF" coupées horizontalement par une flèche. Ce logo figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Dumoulin Freres, Dumoulin Bros ou le logo de Dumoulin Frères, formé des lettres "DF" coupées horizontalement par une flèche ou des lettres "DF" dans un ovale ou des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale ou des lettres "DF" séparées par un frelon ou une guêpe ou des lettres "DF" sous une couronne, figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "THE BRITISH" au-dessus de "BULL DOG" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- arme fabriquée entre 1877 et 1894.
- caractéristiques : barillet ové/rond à dessus plat; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé et portière de chargement à droite qui se déclenche par l'arrière; ensemble de la tige d'éjection à droite; tige d'éjection logée à l'intérieur de l'axe du barillet; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple/double action; pontet rond; crosse à tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en bois; guidon à lame et hausse sous forme de rainure et d'entaille dans le plafond de la cage du barillet; fini bleui ou nickelé.
- poinçon d'homologation belge sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet de l'arme à feu.

Fabricant

- le logo de marque de commerce Dumoulin Frères formé des lettres "DF" coupées horizontalement par une flèche a été observé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Dumoulin Freres, Dumoulin Bros. et/ou le logo de marque de commerce formé des lettres "DF" coupées horizontalement par une flèche ou des lettres "DF" dans un ovale ou des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale ou des lettres "DF" séparées par un frelon ou une guêpe ou des lettres "DF" sous une couronne figurent généralement sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

British Bull-Dog

The British Bull Dog

The British Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121953
Marque: Dumoulin Freres
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Dumoulin Freres
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Dumoulin Freres (DF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121953 - 1	32 CF	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121953 - 4	32 CF	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121953 - 2	32 CF	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121953 - 3	32 CF	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121953 - 5	32 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
121953 - 7	320 REV SHORT CF	6	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
121953 - 6	38 CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121953 - 8	380 REV SHORT CF	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
121953 - 9	450 REV CF	6	97	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Dumoulin Freres" ou "Dumoulin Bros." et/ou le logo de la marque de commerce figurent sur l'arme à feu. - le logo de la marque de commerce de Dumoulin Frères est composé des lettres "DF" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "DF" dans un ovale, des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale, des lettres "DF" séparées par un frelon ou une guêpe, ou encore des lettres "DF" sous une couronne.
Modèle	- fabriqué avant 1895. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : guidon à lame et hausse à encoche en V; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible; portière de chargement et tige d'éjection de type à articulation logée dans la tige de l'axe du barillet et fixée au côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; double/simple action; plaquettes en bois.
Fabricant	- l'inscription "Dumoulin Freres" ou "Dumoulin Bros." et/ou le logo de la marque de commerce figurent sur l'arme à feu. - le logo de la marque de commerce de Dumoulin Frères est composé des lettres "DF" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "DF" dans un ovale, des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale, des lettres "DF" séparées par un frelon ou une guêpe, ou encore des lettres "DF" sous une couronne.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les initiales du fabricant, et peut être répété sur le barillet. - le numéro de série observé est composé d'un chiffre sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé est composé de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges habituellement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137255	Dumoulin Freres	Hand Ejector	Dumoulin Freres (DF)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Bull-Dog Type

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137255
Marque: Dumoulin Freres
Modèle: Hand Ejector

Sommaire

Marque:	Dumoulin Freres
Modèle:	Hand Ejector
Fabricant:	Dumoulin Freres (DF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137255 - 1	41 CF	6	110	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dumoulin Freres" et/ou l'inscription "Dumoulin Bros." et/ou le logo de la marque de commerce figurent sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce Dumoulin Frères était constitué des lettres "DF" coupées en deux horizontalement par une flèche, des lettres "DF" entourées d'un ovale, des lettres "DF" au-dessus d'un "L" à l'intérieur d'un ovale, des lettres "DF" avec un frelon ou une guêpe entre les deux lettres, ou des lettres "DF" en dessous d'une couronne.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à éjection manuelle unique muni d'un levier poussoir vertical, monté du côté gauche et à l'avant, qui libère le barillet qui s'ouvre du côté droit.
- autres caractéristiques : guidon en demi-lune et à lame et hausse rainurée; canon avec bande de visée; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double action; cadre de crosse courbé; plaquettes de poignée synthétiques gravées; anneau de suspension; fini nickel.

Fabricant

- l'inscription "Dumoulin Freres" et/ou l'inscription "Dumoulin Bros." et/ou le logo de la marque de commerce figurent sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce Dumoulin Frères était constitué des lettres "DF" coupées en deux horizontalement par une flèche, des lettres "DF" entourées d'un ovale, des lettres "DF" au-dessus d'un "L" à l'intérieur d'un ovale, des lettres "DF" avec un frelon ou une guêpe entre les deux lettres, ou des lettres "DF" en dessous d'une couronne.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de poignée gauche.

Renvois

121953	Dumoulin Freres	Bulldog Type	Dumoulin Freres (DF)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Constabulary Model

Constabulary Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73754
Marque: Dumoulin Freres
Modèle: Martini Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Dumoulin Freres
Modèle:	Martini Cadet Rifle
Fabricant:	Dumoulin Freres (DF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73754 - 1	8MM LEBEL REV	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dumoulin Freres" ou "Dumoulin Bros." et/ou le logo de la marque de commerce figurent sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce de Dumoulin Frères est composé des lettres "DF" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "DF" dans un ovale, des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale, des lettres "DF" séparées par un frelon ou une guêpe, ou encore des lettres "DF" sous une couronne.

Modèle

- mécanisme à culasse basculante Martini de taille réduite actionné par levier situé sur le dessous.
- fusil militaire à monture pleine longueur et deux grenadières.
- battants de bretelle sur le dessous de la crosse et de la grenadière inférieure.
- hausse de type militaire et guidon à grain d'orge.

Fabricant

- l'inscription "Dumoulin Freres" ou "Dumoulin Bros." et/ou le logo de la marque de commerce figurent sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce de Dumoulin Frères est composé des lettres "DF" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "DF" dans un ovale, des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale, des lettres "DF" séparées par un frelon ou une guêpe, ou encore des lettres "DF" sous une couronne.

Mécanisme

- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Renvois

139007	Henry, Alexander	Martini Cadet Rifle	Henry, Alexander	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Cadet Rifle

Martini

Martini Cadet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84231
Marque: Dumoulin Freres
Modèle: Revolving Shotgun

Sommaire

Marque:	Dumoulin Freres
Modèle:	Revolving Shotgun
Fabricant:	Dumoulin Freres (DF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84231 - 1	410 GA	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dumoulin Freres" ou "Dumoulin Bros." et/ou le logo de la marque de commerce figurent sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce de Dumoulin Frères est composé des lettres "DF" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "DF" dans un ovale, des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale, des lettres "DF" séparées par un frelon ou une guêpe, ou encore des lettres "DF" sous une couronne.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- caractéristiques :
- canon mi-rond et mi-octogonal.
- type revolver; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- chien apparent.
- barillet non cannelé.
- pour retirer le barillet, en extraire l'axe par l'avant.
- crosse à poignée demi-pistolet; pas de fût.

Fabricant

- l'inscription "Dumoulin Freres" ou "Dumoulin Bros." et/ou le logo de la marque de commerce figurent sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce de Dumoulin Frères est composé des lettres "DF" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "DF" dans un ovale, des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale, des lettres "DF" séparées par un frelon ou une guêpe, ou encore des lettres "DF" sous une couronne.

Autres marquages

- poinçons d'homologation belges sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Shotgun Revolver

Shotgun Revolving

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90435
Marque: Dumoulin Freres
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Dumoulin Freres
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Dumoulin Freres (DF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90435 - 1	32 SHORT RF	1	576	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Dumoulin Freres et/ou Dumoulin Bros. et/ou le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- le logo de Dumoulin Freres est formé des lettres "DF" traversées horizontalement par une flèche ou des lettres "DF" dans un ovale ou encore des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale ou des lettres "DF" séparées par un frelon ou une guêpe ou, enfin, des lettres "DF" sous une couronne.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni et fait référence à l'usage prévu d'un petit fusil de chasse léger à un coup normalement utilisé pour chasser le lapin, la corneille ou les animaux nuisibles.
- le fusil "Rook Rifle" était aussi appel 'fusil de jardin', fusil à lapin', ou 'fusil à animaux nuisibles'.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- arme caractérisée par un boîtier de culasse/une carcasse articulé avec ouverture au moyen d'un levier situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en actionnant le levier d'ouverture, le canon octogonal s'abaisse à l'avant et se relève à l'arrière, ce qui expose la chambre; simultanément, l'extracteur se soulève.
- monture anglaise quadrillée en noyer avec plaque de couche profilée en acier.

Fabricant

- l'inscription Dumoulin Freres et/ou Dumoulin Bros. et/ou le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- le logo de Dumoulin Freres est formé des lettres "DF" traversées horizontalement par une flèche ou des lettres "DF" dans un ovale ou encore des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale ou des lettres "DF" séparées par un frelon ou une guêpe ou, enfin, des lettres "DF" sous une couronne.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - arme examinée : pas d'indication de calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119160	Reilly, Edward Michael	Rook Rifle	Reilly, Edward Michael	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121822
Marque: Dumoulin Freres
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dumoulin Freres
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dumoulin Freres (DF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121822 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dumoulin Freres" ou "Dumoulin Bros." et/ou le logo de la marque de commerce figurent sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce de Dumoulin Frères est composé des lettres "DF" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "DF" dans un ovale, des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale, des lettres "DF" séparées par un frelon ou une guêpe, ou encore des lettres "DF" sous une couronne.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mécanisme à coffre ou à platine.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande pleine surélevée et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents ou non; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé.

Fabricant

- l'inscription "DUMOULIN BROS." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série doit figurer sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126565
Marque: Dumoulin Freres
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Dumoulin Freres
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Dumoulin Freres (DF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126565 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Dumoulin Freres et/ou Dumoulin Bros. et/ou le logo de la marque de commerce peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le logo exclusif de Dumoulin Frères est composé des lettres "DF" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "DF" dans un ovale, des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale, des lettres "DF" séparées par un frelon ou une guêpe, ou encore des lettres "DF" sous une couronne.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
- caractéristiques : chiens apparents ou non; canon rond ou mi rond, mi-octogonal en acier bleui; mécanisme à bascule à clé supérieure, poussoir de sûreté sur la queue de bascule; poignée-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "DUMOULIN BROS." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- système à bascule.

Numéro de série

- inscrit sur la carcasse.
- le spécimen examiné avait un numéro à quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143304
Marque: Dumoulin Freres
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Dumoulin Freres
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Dumoulin Freres (DF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143304 - 1	10.4MM ITALIAN REV	5	224	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "Dumoulin Freres", qui se compose des lettres "DF" traversées horizontalement par une flèche, a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Dumoulin Freres" et/ou l'inscription "Dumoulin Bros." et/ou le logo de la marque de commerce "Dumoulin Freres" figure sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce "Dumoulin Freres" était composé des lettres "DF" traversées horizontalement par une flèche, ou des lettres "DF" dans un ovale, ou des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale, ou des lettres "DF" séparées par un nid de frelons ou de guêpes, ou encore les lettres "DF" sous une couronne.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1895.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide avec barillet amovible non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; ensemble de tige d'éjection basculant sur la droite à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; pontet arrondi amovible; plaquettes en bois; fini bleui.

Fabricant

- le logo de la marque de commerce "Dumoulin Freres", qui se compose des lettres "DF" traversées horizontalement par une flèche, a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Dumoulin Freres" et/ou l'inscription "Dumoulin Bros." et/ou le logo de la marque de commerce "Dumoulin Freres" figure sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce "Dumoulin Freres" était composé des lettres "DF" traversées horizontalement par une flèche, ou des lettres "DF" dans un ovale, ou des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale, ou des lettres "DF" séparées par un nid de frelons ou de guêpes, ou encore les lettres "DF" sous une couronne.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de gauche.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "10.4" a été relevée sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DF Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19280
Marque: Dumoulin Freres
Modèle: Top Break Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Dumoulin Freres
Modèle:	Top Break Automatic Ejecting
Fabricant:	Dumoulin Freres (DF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19280 - 1	32	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19280 - 3	320 REV SHORT CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
19280 - 2	38 S&W	5	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Dumoulin Freres ou Dumoulin Bros. ou le logo de la marque de commerce figure sur l'arme à feu.
- le logo exclusif de Dumoulin Frères est composé des lettres "DF" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "DF" dans un ovale, des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale, des lettres "DF" séparées par un frelon ou une guêpe, ou encore des lettres "DF" sous une couronne.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les revolvers Dumoulin ayant l'ouverture sur le dessus et un mécanisme d'éjection automatique des douilles.
- les caractéristiques peuvent inclure : chien ou sans chien, finition bleuie ou nickelée; poignée en bois ou en plastique et un anneau de suspension.

Fabricant

- "Dumoulin Freres" ou "Dumoulin Bros." ou le logo de la marque de commerce figure sur l'arme à feu.
- le logo exclusif de Dumoulin Frères est composé des lettres "DF" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "DF" dans un ovale, des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale, des lettres "DF" séparées par un frelon ou une guêpe, ou encore des lettres "DF" sous une couronne.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le cadre de crosse; peut être répété sur les composants principaux (canon, barillet, etc.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130332
Marque: Dumoulin Freres
Modèle: Warnant System

Sommaire

Marque:	Dumoulin Freres
Modèle:	Warnant System
Fabricant:	Dumoulin Freres (DF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130332 - 1	8MM FLOBERT	1	593	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DF" traversée horizontalement par une flèche figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce de Dumoulin Frères était constitué des lettres "DF" traversées horizontalement par une flèche, ou des lettres "DF" entourées d'un ovale, ou des lettres "DF" au-dessus d'un "L" entouré d'un ovale, ou des lettres "DF" avec un frelon ou une guêpe entre les deux lettres, ou "DF" en dessous d'une couronne.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme, il s'agit simplement d'une description du mécanisme.
- caractéristiques : fini bleui; canon et boîtier de culasse/carcasse octogonaux; guidon et hausse fixes; bloc-culasse à bascule; monture monobloc à poignée-pistolet, quadrillée; chien apparent; généralement muni d'un pontet orné.
- ce fut la dernière amélioration du modèle Flobert, appelé plus tard "The Warnant Springfield", dans lequel le bloc de culasse était fixé à l'extrémité côté culasse du canon de manière à ce qu'on puisse le faire basculer vers le haut pour ouvrir le mécanisme pour charger et décharger l'arme.
- puisque ce système était beaucoup plus robuste que tous les autres mécanismes Flobert fabriqués auparavant, il était offert dans des calibres plus gros et des canons plus lourds.

Fabricant

- l'inscription "DF" coupé horizontalement par une flèche figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de Dumoulin Frères/Dumoulin Brothers était constitué des lettres "DF" coupées horizontalement par une flèche, ou des lettres "DF" entourées d'un ovale, ou des lettres "DF" au-dessus d'un "L" dans un ovale, ou des lettres "DF" avec un frelon ou une guêpe entre les deux lettres, ou des lettres "DF" sous une couronne.

Mécanisme

- bloc-culasse à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flobert/Warnant System

Hinged Breech Flobert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4574
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Amazone

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Amazone
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4574 - 2	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4574 - 4	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4574 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4574 - 3	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le canon.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
Fabricant	- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- possibilité d'autres calibres car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Remarques	- Version carabine de luxe du fusil Dumoulin Diane à répétition à verrou avec mécanisme de type Mauser, dont elle diffère par la monture Mannlicher pleine longueur et par l'embouchoir métallique. Comme le fusil Dumoulin Diane, cette carabine est fabriquée selon les exigences des clients et certaines peuvent présenter des particularités, comme des ciselures spéciales ou des organes de visée perfectionnés.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4589
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Aristocrate

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Aristocrate
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4589 - 2	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4589 - 1	9.3X74R	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
Fabricant	- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, soit sous la clé d'ouverture ou sur les plats avant.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- possibilité d'autres calibres car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Fusil à bascule à un coup, sans chien, mécanisme à coffre. Éjecteur automatique, sécurité, boîtier de culasse orné de ciselures, crosse et fût quadrillés en noyer de France de luxe. Ces fusils étaient fabriqués selon les exigences des clients et, donc, ils peuvent présenter des particularités, comme des ciselures élaborées, une crosse et un fût en noyer extra-fantaisie, etc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4579
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Bavaria Deluxe

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Bavaria Deluxe
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4579 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4579 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4579 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4579 - 3	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4579 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le canon.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
Fabricant	- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- possibilité d'autres calibres car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Remarques	- Version très luxueuse du fusil à répétition à verrou Dumoulin Centurion à mécanisme de type Mauser. Comme le fusil Dumoulin Diane, ce fusil est fabriqué selon les exigences des clients et certains peuvent présenter des particularités, comme des ciselures spéciales ou des organes de visée perfectionnés.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4605
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Boss Royal Superposed Shotgun

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Boss Royal Superposed Shotgun
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4605 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4605 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4605 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
Fabricant	- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, soit sous la clé d'ouverture ou sur la rallonge avant.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Fusil à bascule à canons superposés, sans chien et à mécanisme à coffre fabriqué par Ernest Dumoulin. Fabriqué sur commande spéciale seulement; toutes les exigences des clients peuvent être satisfaites : monture en noyer de qualité "Exhibition", ciselures de classe XII avec incrustations de métaux précieux, etc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4567
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Centurion

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Centurion
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4567 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4567 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4567 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4567 - 3	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4567 - 4	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4567 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur ces fusils.
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer de France de luxe; bout du fût en palissandre; magasin vertical à portière articulée et battants de bretelle.
- ces fusils étaient fabriqués selon les exigences des clients et, donc, ils peuvent présenter des particularités, comme des ciselures et des organes de visée perfectionnés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- possibilité d'autres calibres car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Remarques	- fusil à répétition à verrou à mécanisme de type Mauser.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4570
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Centurion Classic

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Centurion Classic
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4570 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4570 - 1	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4570 - 2	7MM MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le canon.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
Fabricant	- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- possibilité d'autres calibres car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Version de luxe du fusil à répétition Dumoulin Centurion, à verrou de type Mauser, dont il diffère par la monture en noyer français de très grande qualité. Comme le fusil Dumoulin Centurion, ce fusil est fabriqué selon les exigences des clients et certains peuvent présenter des particularités, comme des ciselures spéciales ou des organes de visée perfectionnés.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4586
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Continental 1

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Continental 1
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4586 - 1	22 HORNET	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4586 - 2	222 REM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4586 - 7	222 REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4586 - 3	243 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4586 - 5	25-06 REM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4586 - 15	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4586 - 8	460 WBY MAG	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4586 - 11	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4586 - 9	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4586 - 12	505 GIBBS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4586 - 13	6.5X57R MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4586 - 6	6MM REM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4586 - 14	7X57R MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4586 - 4	8MM MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4586 - 10	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
Fabricant	- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, soit sous la clé d'ouverture ou sur la rallonge avant.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- possibilité d'autres calibres car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Remarques	- Fusil à bascule à canons superposés, sans chien, mécanisme à platine. Deux détentes, éjecteurs automatiques, sécurité, boîtier de culasse orné de ciselures, crosse et fût quadrillés en noyer de France de luxe. Ces fusils étaient fabriqués selon les exigences des clients et, donc, ils peuvent présenter des particularités, comme des ciselures élaborées ainsi qu'une crosse et un fût en noyer extra-fantaisie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4602
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Continental Shotgun

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Continental Shotgun
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4602 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
Fabricant	- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, soit sous la clé d'ouverture ou sur les plats avant.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- possibilité d'autres calibres car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Remarques	- Fusil à bascule à canons juxtaposés de grande qualité, sans chien et avec mécanisme à platine. Arme surtout fabriquée sur commande spéciale : détente unique ou deux détentes, éjecteurs automatiques, ciselures plus ou moins raffinées, monture en bois de différentes qualités.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4572
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Diane

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Diane
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4572 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4572 - 1	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4572 - 2	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le canon.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le côté du boîtier de culasse.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- possibilité d'autres calibres car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Version de luxe du fusil à répétition Dumoulin Centurion Classic, à verrou de type Mauser, dont il diffère par la monture en noyer français de très grande qualité. Comme le fusil Dumoulin Centurion Classic, ce fusil est fabriqué selon les exigences des clients et certains peuvent présenter des particularités, comme des ciselures spéciales ou des organes de visée perfectionnés.

Renvois — Aucune donnée

Autre nom/code de produit — Aucune donnée

Dates d'années — Aucune donnée

Importateurs — Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4604
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Etendart Shotgun

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Etendart Shotgun
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4604 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4604 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4604 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4604 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
Fabricant	- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, soit sous la clé d'ouverture ou sur les plats avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Remarques	- Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien et à mécanisme à coffre fabriqué par Ernest Dumoulin. Fabriqué sur commande spéciale seulement; toutes les exigences des clients peuvent être satisfaites : monture en noyer de qualité "Exhibition", ciselures de classe XII avec incrustations de métaux précieux, etc.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4585
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Europa 1

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Europa 1
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4585 - 3	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4585 - 1	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4585 - 2	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, soit sous la clé d'ouverture soit sur la rallonge avant.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- possibilité d'autres calibres car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil à bascule à canons superposés, sans chien, mécanisme à coffre. Deux détentes, éjecteurs automatiques, sécurité, boîtier de culasse orné de ciselures, crosse et fût quadrillés en noyer de France de luxe. Ces fusils étaient fabriqués selon les exigences des clients et, donc, ils peuvent présenter des particularités, comme des ciselures élaborées ainsi qu'une crosse et un fût en noyer extra-fantaisie.

Renvois — Aucune donnée

Autre nom/code de produit — Aucune donnée

Dates d'années — Aucune donnée

Importateurs — Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4595
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Europa Shotgun

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Europa Shotgun
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4595 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4595 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4595 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4595 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4595 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
Fabricant	- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, soit sous la clé d'ouverture ou sur la rallonge avant.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Remarques	- Fusil à bascule à canons juxtaposés de grande qualité, sans chien et avec mécanisme à coffre. Détente sélective unique ou deux détentes, éjecteurs automatiques, sécurité, crosse et fût quadrillés en noyer de France et 6 niveaux possibles d'ornementation du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E. Dumoulin Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Midwest Gun Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50240
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Liege

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Liege
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50240 - 8	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50240 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50240 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50240 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50240 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50240 - 7	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50240 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50240 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50240 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle. - version de luxe du fusil à bascule à canons juxtaposés Dumoulin Europa à mécanisme à coffre, sans chien. - il diffère principalement par la qualité de la monture en noyer de France de même que par la quantité et la complexité des ciselures.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, soit sous la clé d'ouverture soit sur les plats avant.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Liege Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4588
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Pionnier Express Rifle

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Pionnier Express Rifle
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4588 - 3	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4588 - 1	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4588 - 2	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
Fabricant	- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, soit sous la clé d'ouverture ou sur les plats avant.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- possibilité d'autres calibres car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, mécanisme à coffre. Deux détentes, éjecteurs automatiques, sécurité, boîtier de culasse orné de ciselures, crosse et fût quadrillés en noyer de France. Ces fusils étaient fabriqués selon les exigences des clients et, donc, ils peuvent présenter des particularités, comme des ciselures élaborées, une crosse et un fût en noyer extra-fantaisie, une détente sélective unique, etc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4591
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Prestige

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Prestige
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4591 - 2	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4591 - 1	9.3X74R	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
Fabricant	- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, soit sous la clé d'ouverture ou sur la rallonge avant.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- possibilité d'autres calibres car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Fusil à bascule à un coup, sans chien, mécanisme à coffre. Éjecteur automatique, sécurité, boîtier de culasse orné de ciselures, crosse et fût quadrillés en noyer de France de luxe. Ces fusils étaient fabriqués selon les exigences des clients et, donc, ils peuvent présenter des particularités, comme des ciselures plus élaborées, une crosse et un fût en noyer extra-fantaisie, etc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4581
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Safari

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Safari
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4581 - 1	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4581 - 2	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
Fabricant	- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- possibilité d'autres calibres car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Remarques	- Version "Magnum" à mécanisme à course longue du fusil à répétition et à verrou de type Mauser Dumoulin Bavaria Deluxe. Comme le fusil Dumoulin Bavaria Deluxe, ce fusil est fabriqué selon les exigences des clients et certains peuvent présenter des particularités, comme des ciselures spéciales ou des organes de visée perfectionnés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4583
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Safari Pro

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Safari Pro
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4583 - 1	404 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4583 - 2	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4583 - 3	505 GIBBS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
Fabricant	- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- possibilité d'autres calibres car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Version de luxe du fusil à répétition à verrou Dumoulin Safari Sportsman à verrou de type Mauser et conçu pour les "grosses" cartouches Magnum. Comme le fusil Dumoulin Safari Sportsman, ce fusil est fabriqué selon les exigences des clients et certains peuvent présenter des particularités, comme des ciselures spéciales ou des organes de visée perfectionnés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4582
Marque: Dumoulin, Ernest
Modèle: Safari Sportsman

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Ernest
Modèle:	Safari Sportsman
Fabricant:	Dumoulin, Ernest
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4582 - 3	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4582 - 1	404 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4582 - 2	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4582 - 4	505 GIBBS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- ces fusils peuvent ne pas arborer de désignation de modèle.
Fabricant	- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- possibilité d'autres calibres car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Remarques	- Version "Magnum" à mécanisme à course longue du fusil à répétition et à verrou de type Mauser Dumoulin Bavaria Deluxe; ce fusil est conçu pour les cartouches Magnum longues. Comme le fusil Dumoulin Bavaria Deluxe, ce fusil est fabriqué selon les exigences des clients et certains peuvent présenter des particularités, comme des ciselures spéciales ou des organes de visée perfectionnés.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128539
Marque: Dumoulin, Francois & Company
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Francois & Company
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128539 - 1	38 S&W	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- F. Dumoulin & Co., Dumoulin & Co. ou logo de la marque de commerce sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce de F. Dumoulin & Company était les lettres "FDC", "FDC" traversé horizontalement par une flèche, "FDC" dans un rectangle ou le symbole d'un ours marchant à quatre pattes.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble à un revolver de type British Bulldog.
- caractéristiques : canon ovoïde avec guidon à lame; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide avec canon cannelé amovible, portière de chargement sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection à battant de bretelle insérée dans l'axe du barillet et fixée à l'avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête et rebondissement; mécanisme à une ou deux détentes; crosse arrondie avec plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo de sa marque de commerce figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou sous les plaquettes de crosse.
- le numéro de série relevé : deux chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- poinçons d'homologation belges habituellement sur le barillet, le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Bull-Dog Type

Bulldog

Canadian

Canadian Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18968
Marque: Dumoulin, Francois & Company
Modèle: Canadian Bull Dog

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Francois & Company
Modèle:	Canadian Bull Dog
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18968 - 1	32 S&W	6	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18968 - 2	38 S&W	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions F. Dumoulin & Co. et/ou Dumoulin & Co. et/ou le logo de la marque de commerce figurent sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce de la société F. Dumoulin & Company était composé des lettres "FDC", ou des lettres "FDC" traversées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle, ou du symbole d'un ours marchant à quatre pattes.

Modèle

- l'inscription "Canadian" au-dessus de "Bull Dog" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- revolver à double action et à carcasse rigide, avec chien rebondissant.
- caractéristiques : canon ové avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé détachable; portière de chargement sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection articulée à l'intérieur de l'axe du barillet et fixée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; anneau pour cordon sur le bout de crosse; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo de sa marque de commerce figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- poinçons d'homologation belges habituellement sur le barillet, le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog

Canadian

Canadian Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126115
Marque: Dumoulin, Francois & Company
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Francois & Company
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126115 - 1	303 BRITISH	1	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "F. Dumoulin & Co." et/ou "Dumoulin & Co." et/ou le logo de la marque de commerce figurent sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce F. Dumoulin & Company était composé des lettres "FDC", ou des lettres "FDC" traversées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle, ou du symbole d'un ours marchant à quatre pattes.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise en bois dur quadrillé; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; guidon à lame; hausse à cran de mire; levier d'ouverture de culasse situé sous la poignée; indicateur de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "F. DUMOULIN & CO" peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- culasse basculante sur l'arrière actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme examinée comportait un numéro à deux chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FDC

Martini Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130712
Marque: Dumoulin, Francois & Company
Modèle: Puppy Type

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Francois & Company
Modèle:	Puppy Type
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130712 - 1	22 SHORT	6	35	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription F. Dumoulin & Co. ou Dumoulin & Co. ou le logo figure sur l'arme à feu.
- le logo de F. Dumoulin & Company se composait des lettres "FDC" ou des lettres "FDC" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle ou d'un ours marchant à quatre pattes.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon arrondi avec guidon à lame en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet semi-cannelé, portière de chargement par le côté droit et encoche dans le plafond de la cage du barillet pour accueillir une hausse; ensemble de tige d'éjecteur à bascule situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, tige d'éjecteur conservée dans l'axe du barillet; chien à crête apparent; détente pliable; mécanisme de détente à action simple/double; poignée-pistolet "en tête d'oiseau" en bois ou en ivoire; fini nickel lisse.

Fabricant

- le nom ou le logo de la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket Bulldog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pocket Bulldog Type

Puppy

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82632
Marque: Dumoulin, Francois & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Francois & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82632 - 3	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82632 - 2	12 GA	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82632 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82632 - 1	12 GA X 2 5/8"	2	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82632 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82632 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82632 - 7	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82632 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. Dumoulin & Co." ou "Dumoulin & Co." ou le logo figure sur l'arme à feu.
- le logo de F. Dumoulin & Company se composait des lettres "FDC" ou des lettres "FDC" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle ou d'un ours marchant à quatre pattes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Dumoulin n'arborant aucune désignation de modèle. - chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir; canons damas ou canons en acier; mécanisme à coffre ou à platine ou à platine à ressort inversé.
Fabricant	- l'inscription "DUMOULIN & CO" peut figurer sur l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et le dessous des chambres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammer Shotgun

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Hammerless Shotgun

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Abercrombie & Fitch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118376
Marque: Dumoulin, Francois & Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Francois & Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118376 - 1	12 GA	1	832	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118376 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118376 - 3	410 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions F. Dumoulin & Co. et/ou Dumoulin & Co. et/ou le logo de la marque de commerce figurent sur l'arme à feu..
- le logo de la marque de commerce F. Dumoulin & Company était composé des lettres "FDC", ou des lettres "FDC" traversées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle, ou le symbole d'un ours marchant à quatre pattes.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- les lettres "DUCO" entre deux pointes de flèche peuvent figurer sur le dessus du canon; DUCO était une appellation commerciale utilisée par Dumoulin & Cie.
- entrée générique pour identifier les fusils de chasse à canon unique n'arborant aucune désignation de modèle et ne pouvant être autrement identifié.
- caractéristiques possibles : pas de chien apparent ou chien apparent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse et fût en bois; canon octogonal, rond ou combinaison des deux; composants métalliques bleuis ou brunis et guidon à grain d'orge.

Fabricant

- l'inscription "F. DUMOULIN & CO" peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DUCO

Single Shot Shotgun

SingleShot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90656
Marque: Dumoulin, Francois & Company
Modèle: Solid Top Frame Hand Ejector Double Action

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Francois & Company
Modèle:	Solid Top Frame Hand Ejector Double Action
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90656 - 3	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
90656 - 1	8MM LEBEL REV	5	81	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
90656 - 2	8MM LEBEL REV	5	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. Dumoulin & Co. " et/ou "Dumoulin & Co. " et/ou le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- le logo de l'entreprise F. Dumoulin & Company était composé des lettres "FDC" ou des lettres "FDC" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle ou d'une illustration d'ours à quatre pattes.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme de poing aurait été fabriquée des années 1880 jusqu'au début des années 1900 environ.
- caractéristiques : organes de visée fixes; le boîtier de culasse/la carcasse à dessus plein bascule vers la droite avec le barillet pour le chargement et le déchargement; portière de chargement à bascule du côté droit du bouclier; chien rebondissant partiellement masqué; mécanisme de détente à double action; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "F. Dumoulin & Co. " et/ou "Dumoulin & Co. " et/ou le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- le logo de l'entreprise F. Dumoulin & Company était composé des lettres "FDC" ou des lettres "FDC" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle ou d'une illustration d'ours à quatre pattes.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Bogatryr Type
- DA Hand Ejector
- Double Action
- Double Action Hand Ejector
- Double Action Swing Out Cylinder
- French Officer's Model Type
- Naganyt Type
- Puppy type
- Swing Out Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18967
Marque: Dumoulin, Francois & Company
Modèle: Top Break Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Francois & Company
Modèle:	Top Break Automatic Ejecting
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18967 - 8	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18967 - 4	32 LONG COLT	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18967 - 6	32 S&W	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18967 - 3	38 S&W	5	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18967 - 2	38 S&W	5	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18967 - 7	44 SPL	6	156	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18967 - 5	455 REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions F. Dumoulin & Co. et/ou Dumoulin & Co. et/ou le logo de la marque de commerce figurent sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce F. Dumoulin & Company était composé des lettres "FDC", ou des lettres "FDC" traversées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle, ou le symbole d'un ours marchant à quatre pattes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les revolvers Dumoulin à mécanisme à bascule et éjection automatique. - fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse en bakélite, anneau pour cordon. - arme examinée : plaquettes de crosse arborant sept pétales de fleur superposées à une étoile à sept branches.
Fabricant	- les inscriptions F. Dumoulin & Co. et/ou Dumoulin & Co. et/ou le logo de la marque de commerce figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les principaux composants (canon, barillet, etc.)
Autres marquages	- l'inscription "SMITH & WESSON METALIC CATRIDGES WORK BEST IN THIS REVOLVER" peut figurer sur la bande de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132397	Belgium	Belgium	Dumoulin, Francois & Company (FDC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Top Break Automatic Ejecting Double Action

Warnant Type

Webley Copy

Webley No 4 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130532
Marque: Dumoulin, Francois & Company
Modèle: Top Break Automatic Ejecting Hammerless

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Francois & Company
Modèle:	Top Break Automatic Ejecting Hammerless
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130532 - 2	32 S&W	5	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130532 - 1	38 S&W	5	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription F. Dumoulin & Co. ou Dumoulin & Co. ou le logo figure sur l'arme à feu.
- le logo de F. Dumoulin & Company se composait des lettres "FDC" ou des lettres "FDC" coupées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle ou d'un ours marchant à quatre pattes.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les revolvers Dumoulin équipés d'une ouverture sur le dessus et d'une éjection automatique des douilles de cartouches.
- caractéristiques possibles : organes de visée fixes; canon arrondi avec bande surélevée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé et mécanisme d'ouverture sur le plafond de la cage de barillet; chien dissimulé; mécanisme de détente à action double; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui et plaqué nickel.
- certaines des armes examinées comportaient un dessin sur les plaquettes, représentant une fleur à sept pétales déposée sur une étoile à sept branches, les autres étaient munies de plaquettes quadrillées.

Fabricant

- l'inscription F. Dumoulin & Co. ou Dumoulin & Co. ou le logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule et ouverture à l'avant.

Numéro de série

- les numéros de série sur les armes examinées figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaquettes, sur le boîtier de culasse, sous le barillet et sur le pontet interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - offert dans les calibres suivants : 32, 38, 320 et 380.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140085
Marque: Dumoulin, Francois & Company
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Francois & Company
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140085 - 1	5.75MM VELO DOG	5	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. Dumoulin & Co." et/ou l'inscription "Dumoulin & Co." et/ou le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- le logo de l'entreprise F. Dumoulin & Company était consitué des lettres "FDC", ou des lettres "FDC" traversées horizontalement par une flèche, ou des lettres "FDC" dans un rectangle, ou d'un symbole représentant un ours marchant sur ses quatre pattes.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques: canon ovoïde avec guidon à lame en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet semi-cannelé, portière de chargement sur le côté droit et aucune hausse; tige d'éjection basculante sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, tige d'éjection dans l'axe du barillet; chien/percuteur interne; détente escamotable; mécanisme de détente à double action; poignées en bois ou en plastique; fini nickelé orné de ciselures.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la surface du barillet.
- le numéro de série observé était composé de deux chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Velo Dog

Velo-Dog

Velo-Dog Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4630
Marque: Dumoulin, Henri & Fils
Modèle: Carbine

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Henri & Fils
Modèle:	Carbine
Fabricant:	Dumoulin, Henri & Fils
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4630 - 5	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4630 - 2	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4630 - 4	25-06 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4630 - 3	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4630 - 6	280 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4630 - 8	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4630 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4630 - 7	358 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est une carabine militaire à verrou de type Mauser de haute qualité. - caractéristiques possibles : canon rond en acier; dispositifs de visée métalliques; peut-être percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture en noyer français quadrillé avec pointe avant en métal; calotte de poignée-pistolet en palissandre avec pièces d'espacement à ligne blanche; culasse gemmée; tampon de recul; tenons de battant de bretelle.
Fabricant	- le fabricant figure généralement sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique pour des armes à feu pour lesquelles aucune indication claire du fabricant n'a été relevée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon, près de la chambre.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin articulée.
Remarques	Carabine à verrou de type Mauser de grande qualité; mécanisme à course standard. Monture quadrillée de type Mannlicher en noyer de France avec embouchoir de métal, calotte de poignée-pistolet en palissandre avec séparateurs blancs, verrou gemmé, tampon de recul et tenons pour battants de bretelle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4631	Dumoulin, Henri & Fils	Carbine	Dumoulin, Henri & Fils/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Standard Action Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4631
Marque: Dumoulin, Henri & Fils
Modèle: Carbine

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Henri & Fils
Modèle:	Carbine
Fabricant:	Dumoulin, Henri & Fils/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4631 - 8	25-06 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4631 - 13	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4631 - 9	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4631 - 12	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4631 - 10	358 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4631 - 11	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure généralement sur le canon et peut être répétée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine militaire à verrou de type Mauser de haute qualité employant un mécanisme F.N.
- caractéristiques : monture de type Mannlicher en noyer français quadrillé avec pointe avant en métal, calotte de poignée-pistolet en palissandre avec pièces d'espacement à ligne blanche, culasse gemmée, tampon de recul et tenons pour battant de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant figure généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon, près de la chambre.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4630	Dumoulin, Henri & Fils	Carbine	Dumoulin, Henri & Fils	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Long Action

Long Action Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4641
Marque: Dumoulin, Henri & Fils
Modèle: Double Barrel Express Rifle

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Henri & Fils
Modèle:	Double Barrel Express Rifle
Fabricant:	Dumoulin, Henri & Fils
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4641 - 1	22 HORNET	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4641 - 6	30-06 SPRG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4641 - 2	308 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4641 - 7	470 NITRO EXPRESS	2	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4641 - 4	500 NITRO EXPRESS	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4641 - 5	7MM MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4641 - 3	8MM MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil à canons jumelés, juxtaposés et à bascule, à platine latérale ou à mécanisme à coffre, sans chien, de très haute qualité. Ces fusils sont fabriqués selon les spécifications du client et à ce titre, peuvent comporter une grande variété de caractéristiques, telles qu'une monture en noyer d'Europe de luxe, de catégorie présentation, un éjecteur automatique, des ciselures de catégorie Grade XII et des incrustations en métal précieux.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture ou sur les plats avant.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- possibilité d'autres calibres car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

150867

Boxlock Rifle

Double Express Rifle

Express

Express Rifle

Express Royale

Royale

S x S Boxlock Rifle

S x S Sidelock Rifle

Side by Side Boxlock Rifle

Side by Side Sidelock Rifle

Sidelock Rifle

Sovereign

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4642
Marque: Dumoulin, Henri & Fils
Modèle: Double Barrel Express Rifle

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Henri & Fils
Modèle:	Double Barrel Express Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4642 - 1	8MM MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil à canons jumelés, juxtaposés et à bascule, à platine latérale ou à mécanisme à coffre, sans chien, de haute qualité. Ces fusils sont fabriqués selon les spécifications du client et à ce titre, peuvent comporter une grande variété de caractéristiques, telles qu'une monture en noyer d'Europe de luxe, de catégorie présentation, un éjecteur automatique, des ciselures de catégorie Grade XII et des incrustations en métal précieux.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- possibilité d'autres calibres car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Express Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4633
Marque: Dumoulin, Henri & Fils
Modèle: Imperial Magnum

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Henri & Fils
Modèle:	Imperial Magnum
Fabricant:	Dumoulin, Henri & Fils
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4633 - 9	300 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4633 - 8	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4633 - 7	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4633 - 5	378 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4633 - 2	404 JEFFERY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4633 - 3	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4633 - 4	460 WBY MAG	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4633 - 1	500 JEFFERY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4633 - 6	505 GIBBS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Imperial Magnum" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1987. - cette arme est un fusil à mécanisme à verrou de type Mauser de haute qualité. - caractéristiques : culasse gemmée; monture pleine longueur de type Mannlicher en noyer français quadrillé avec pointe avant métallique, calotte de poignée-pistolet en palissandre avec pièce d'espacement à ligne blanche, tampon de recul et tenons pour battants de bretelle. - offert en version pour gaucher ou droitier. - offert en trois niveaux de qualité : Deluxe, Grand Luxe et Sovereign.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- arme offerte avec des canons des longueurs suivantes : 610 mm (24 po), 650 mm (25,6 po) et 660 mm (26 po).
Coups	- chargeur interne avec porte de magasin à charnière à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Imperial Magnum Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4632
Marque: Dumoulin, Henri & Fils
Modèle: Imperial Magnum Grand Luxe

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Henri & Fils
Modèle:	Imperial Magnum Grand Luxe
Fabricant:	Dumoulin, Henri & Fils
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4632 - 1	300 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4632 - 4	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4632 - 2	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4632 - 3	378 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4632 - 5	404 JEFFERY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4632 - 7	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4632 - 6	460 WBY MAG	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4632 - 8	505 GIBBS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- les inscriptions "Imperial Magnum" et "Grande Luxe" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1987. - cette arme est un fusil à mécanisme à verrou de type Mauser de haute qualité. - caractéristiques : culasse gemmée; monture pleine longueur de type Mannlicher en noyer français quadrillé avec pointe avant métallique, calotte de poignée-pistolet en palissandre avec pièce d'espacement à ligne blanche, tampon de recul et tenons pour battants de bretelle. - offert en version pour gaucher ou droitier. - offert en trois niveaux de qualité : Deluxe, Grand Luxe et Sovereign.
Fabricant	- le fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- arme offerte avec des canons des longueurs suivantes : 610 mm (24 po), 650 mm (25,6 po) et 660 mm (26 po).
Coups	- chargeur interne avec porte de magasin à charnière à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grand Luxe

Imperial Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4628
Marque: Dumoulin, Henri & Fils
Modèle: Imperial Magnum Sovereign

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Henri & Fils
Modèle:	Imperial Magnum Sovereign
Fabricant:	Dumoulin, Henri & Fils
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4628 - 1	300 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4628 - 2	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4628 - 3	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4628 - 4	378 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4628 - 5	404 JEFFERY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4628 - 6	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4628 - 7	460 WBY MAG	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4628 - 8	505 GIBBS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- les inscriptions "Imperial Magnum" et "Sovereign" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1987. - fusil à mécanisme à verrou de type Mauser de haute qualité. - caractéristiques : culasse gemmée; monture pleine longueur en noyer français quadrillé de type Mannlicher avec pointe avant métallique, calotte de poignée-pistolet en palissandre avec pièce d'espacement à ligne blanche, tampon de recul et tenons pour battants de bretelle. - offert en version pour gaucher ou droitier. - offert en trois niveaux de qualité : Deluxe, Grand Luxe et Sovereign.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- arme offerte avec des canons des longueurs suivantes : 610 mm (24 po), 650 mm (25,6 po) et 660 mm (26 po).
Coups	- chargeur interne avec porte de magasin à charnière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Imperial Magnum

Sovereign

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4622
Marque: Dumoulin, Henri & Fils
Modèle: Safari Deluxe

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Henri & Fils
Modèle:	Safari Deluxe
Fabricant:	Dumoulin, Henri & Fils/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4622 - 5	257 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4622 - 10	300 WBY MAG	4	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4622 - 8	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4622 - 9	505 GIBBS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4622 - 11	8MM MAUSER	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à verrou de type Mauser de haute qualité possédant un mécanisme F.N.
- caractéristiques : verrou gemmé; crosse quadrillé en noyer français avec calotte de poignée-pistolet et de fût en palissandre, séparateurs blancs; tampon de recul et tenons pour battant de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe Safari Rifle

Magnum Action

Safari

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4623
Marque: Dumoulin, Henri & Fils
Modèle: Safari Deluxe

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Henri & Fils
Modèle:	Safari Deluxe
Fabricant:	Dumoulin, Henri & Fils/SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4623 - 7	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4623 - 1	458 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil à mécanisme à verrou de type Mauser de haute qualité employant un mécanisme SAKO. - caractéristiques : culasse gemmée; monture en noyer de France quadrillé avec calotte de poignée-pistolet en palissandre avec pièces d'espacement à ligne blanche; tampon de recul et tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe Safari Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Long Action Magnum

Safari

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4648
Marque: Dumoulin, Henri & Fils
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Henri & Fils
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dumoulin, Henri & Fils
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4648 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4648 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4648 - 6	16 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4648 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "H. Dumoulin" figure sur les canons.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture ou sur les plats avant.
Autres marquages	- arme examinée : "Acier Cockerill" sur le côté du canon gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil de chasse à bascule à canons juxtaposés de haute qualité; mécanisme à platine ou à coffre. Comme ces fusils de chasse sont fabriqués selon les exigences des clients, leurs caractéristiques sont très variables : monture en noyer européen de luxe "Exhibition", éjecteurs automatiques, ciselures de grade XII, inscrutations de métaux précieux.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boxlock Shotgun

Sidelock Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4613
Marque: Dumoulin, Henri & Fils
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Henri & Fils
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Dumoulin, Henri & Fils
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4613 - 5	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4613 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4613 - 4	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4613 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4613 - 6	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4613 - 8	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4613 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4613 - 7	358 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4613 - 12	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4613 - 10	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4613 - 11	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4613 - 9	7X57R MAUSER	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil à verrou de type Mauser de haute qualité employant un mécanisme F.N., Mauser, ou SAKO .
- caractéristiques : culasse gemmée; monture en noyer français quadrillé avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et pièces d'espacement à ligne blanche; tampon de recul et tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Standard Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4619
Marque: Dumoulin, Henri & Fils
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Henri & Fils
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Dumoulin, Henri & Fils/SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4619 - 4	264 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4619 - 2	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4619 - 5	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4619 - 1	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4619 - 3	358 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4619 - 7	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4619 - 6	7X61 SHARPE & HART	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fusil à mécanisme à verrou de type Mauser de haute qualité employant un mécanisme SAKO. - caractéristiques : culasse gemmée; monture en noyer de France quadrillé avec calotte de poignée-pistolet en palissandre avec pièces d'espacement à ligne blanche; tampon de recul et tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long Action

Long Action Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4624
Marque: Dumoulin, Henri & Fils
Modèle: Varmint Rifle

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Henri & Fils
Modèle:	Varmint Rifle
Fabricant:	Dumoulin, Henri & Fils
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4624 - 5	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4624 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4624 - 4	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4624 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4624 - 6	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4624 - 8	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4624 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4624 - 7	358 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur le canon.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	Fusil à verrou de type Mauser de grande qualité; mécanisme à course standard et canon moyennement lourd pour chasse aux animaux nuisibles. Monture quadrillée en noyer de France, calotte de poignée-pistolet et bout du fût en palissandre avec séparateurs blancs, verrou gemmé, tampon de recul et tenons pour battants de bretelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Standard Action Varmint Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4625
Marque: Dumoulin, Henri & Fils
Modèle: Varmint Rifle

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Henri & Fils
Modèle:	Varmint Rifle
Fabricant:	Dumoulin, Henri & Fils/SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4625 - 8	240 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4625 - 9	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4625 - 7	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une carabine à verrou de type Mauser de haute qualité, dotée d'un mécanisme SAKO et d'un canon léger ou lourd de chasse aux nuisibles. - caractéristiques : culasse à fini scintillant; monture en noyer français quadrillée avec cavité pour le pouce et calottes de poignée-pistolet et de fût en palissandre avec liserés blancs; sabot anti-recul et tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Light Varmint

Long Action Varmint

Thumb Hole Stock Varmint

Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135686
Marque: Dumoulin, Lambert
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Lambert
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dumoulin, Lambert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135686 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LD" a été relevée sur la table de bascule. - la marque "LD" était utilisée par "LAMBERT DUMOULIN" de LIÈGE, EN BELGIQUE.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec prolongement de bande de visée à tenon tronconique et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse cémenté à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés mécanisme à bascule.
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131472
Marque: Dumoulin, Lambert
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Lambert
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Dumoulin, Lambert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131472 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LAMBERT DUMOULIN, LIEGE, BELGIUM" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - canon unique, fusil de chasse pliable. - caractéristiques : canon partiellement rond, partiellement octogonal, avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avant gravée avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure du côté droit; bouton d'arrêtoir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres et du suffixe "T".

Renvois

130279	Unknown Belgian	Single Barrel Folding Shotgun	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20493
Marque: Dumoulin, Lambert
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Dumoulin, Lambert
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Dumoulin, Lambert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20493 - 1	410 GA X 2"	1	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : poignée-pistolet quadrillée; levier d'ouverture latéral; canon à âme lisse; chien extérieur; guidon à grain d'orge.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149106
Marque: Dunbar & Prentiss
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Dunbar & Prentiss
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Dunbar & Prentiss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149106 - 1	50 PERCUSSION	1	927	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DUNBAR & PRENTISS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Dunbar & Prentiss était une société de fabrication d'armes établie à Union Village (New York) au cours des années 1830, qui était connue pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion de style "Kentucky" fabriqué par Dunbar & Prentiss avant 1840.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; monture pleine longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer; peut être muni de garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); détente à double effet ou double détente, pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "DUNBAR & PRENTISS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Dunbar & Prentiss était une société de fabrication d'armes établie à Union Village (New York) au cours des années 1830, qui était connue pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Kentucky Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18557
Marque: Dunderdale & Mabson
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Dunderdale & Mabson
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Dunderdale & Mabson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18557 - 2	55 FLINTLOCK	1	220	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " Dunderdale " apposée au-dessus de " & Mabson " figure sur la plaque de visite.

Modèle

- fabriqué avant 1807.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à ailettes, sans hausse; canon rond à octogonal avec âme lisse; baguette montée sous le canon; platine droite avec chien à percussion et batterie; monture pleine longueur avec poignée en tête d'oiseau.

Fabricant

- la firme " Dunderdale & Mabson " se trouvait à Birmingham, en Angleterre, sur la Newton Street, entre 1798 et 1803.
- " Dunderdale & Mabson " a déménagé au 25 Russell Street aux environ de 1803.
- le nom " Dunderdale & Mabson " est devenu " Dunderdale, Mabson & Labron " vers 1807.
- " Dunderdale, Mabson & Labron " se trouvait au 25 Russell Street entre 1807 et 1823.
- " Dunderdale, Mabson & Labron " est devenue " Mabson & Labron " vers 1823.

Mécanisme

- mécanisme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133436
Marque: Duo
Modèle: Duo

Sommaire

Marque:	Duo
Modèle:	Duo
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133436 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133436 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CZ AUT. PISTOLE "DUO" R. 6.35mm" au-dessus de "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "CZ AUT. PISTOLE "DUO" R. 6.35mm" au-dessus de "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "DUO" ou le logo "CZ" logo peuvent apparaître à l'extrémité supérieure des plaquettes de crosse.
- fabriqué vers 1948.
- caractéristiques : sans organes de visée; canon rond; glissière à côtés plats avec éjection par la droite et stries obliques sur l'arrière de la glissière pour assurer une bonne prise; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à percussion; bouton de dégagement du chargeur sur la plaquette de crosse arrière; fini bleui ou nickelé.
- le modèle "Duo" a été renommé "CZ model Z" par Ceska Zbrojovka.

Fabricant

- "CZ AUT. PISTOLE "DUO" R. 6.35mm" au-dessus de "MADE IN CZECHOSLOVAKIA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- un nombre à six chiffres a été relevé sur le côté droit de la glissière.
- un nombre à trois chiffres a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le chargeur.
- numéro de série relevé sur la glissière composé de six chiffres sans préfixe, ni suffixe, exemple : "163856".
- numéro de série relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse composé(e) de trois chiffres sans préfixe, ni suffixe, exemple : "853".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - "R. 6.35mm" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17308	CZ	Z	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
18559	Duo	Duo	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1948 Duo

Aut Pistole

Aut Pistole Duo R

Auto Pistole

Automat Pistole

Automat Pistole Duo

Automatic Pistole

Duo 1948

Duo R

R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18559
Marque: Duo
Modèle: Duo

Sommaire

Marque:	Duo
Modèle:	Duo
Fabricant:	Dusek, Frantisek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18559 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18559 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUTOMAT PISTOLE "DUO" CAL 6.35" au-dessus de "F. DUSEK, OPOTSCHNO" a été observée sur le côté gauche de la glissière d'un exemplaire.
- l'inscription "AUTOMATIC. PISTOLE "DUO" CAL. 6.35" a été observée sur le côté gauche de la glissière d'un exemplaire.
- l'inscription "DUO" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "DUO" était une appellation commerciale utilisée par Frantisek Dusek sur de nombreuses armes fabriquées ou vendues par cette firme entre 1935 et 1948.

Modèle

- l'inscription "AUTOMAT PISTOLE "DUO" CAL 6.35" au-dessus de "F. DUSEK, OPOTSCHNO" a été observée sur le côté gauche de la glissière d'un exemplaire.
- l'inscription "AUTOMATIC. PISTOLE "DUO" CAL. 6.35" a été observée sur le côté gauche de la glissière d'un exemplaire.
- aussi vendu sous le nom "Jaga" sur le marché allemand. Nom inscrit en relief sur les plaquettes de crosse.
- appellation commerciale DUO initialement utilisée pour des pistolets en 1935.
- la production de ces pistolets par Dusek a débuté en 1938 et s'est poursuivie jusqu'en 1948; plus de 110 000 pistolets ont été fabriqués avant 1946.
- caractéristiques : arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; fini bleui ou nickelé; sûreté ergonomique sur le côté gauche; plaquettes de crosse noires en matériau synthétique ou en nacre; pas d'organes de visée.
- rebaptisé modèle "Z" quand la production fut prise en charge par Ceska Zbrojovka.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "F. DUSEK OPOCO" ou "F. DUSEK OPOTSCHNO" ou "aek" peut figurer sur la glissière.
- l'entreprise Dusek a été créée par Frantisek Dusek d'Opocno, en Tchécoslovaquie, en 1908.
- entre 1908 et 1948, l'entreprise Dusek a produit des armes à air comprimé, des fusils, des fusils de chasse et des pistolets.
- les pistolets semi-automatiques Dusek ont été vendus sous les noms de marques : Duo, Ideal, Jaga, Perla et Singer.
- l'entreprise Dusek a fabriqué des composants d'armes pendant l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale.
- le code allemand "aek" a été attribué à l'entreprise Dusek.
- l'entreprise Dusek a été nationalisée par le gouvernement communiste en 1948.
- l'entreprise Dusek est transférée à l'usine de CESKA ZBROJOVKA en 1948.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Numéro de série

- un numéro de cinq chiffres a été relevé sur le côté droit de la glissière.
- un numéro de trois chiffres a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le chargeur.
- numéro de série relevé sur la glissière composé de six chiffres dans préfixe, ni suffixe, exemple : "44283".
- numéro de série relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse composé(e) de trois chiffres sans préfixe, ni suffixe, exemple : "283".

Calibre

- "CAL. 6.35" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- poinçon d'homologation tchécoslovaque sur le côté gauche de la glissière, près des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le pistolet a été testé.
- le mot "Eblen" peut être mentionné; il s'agit d'un distributeur ayant vendu le modèle "Duo" en Allemagne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17308	CZ	Z	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
83691	Jaga	Jaga	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique
117369	Singer	Singer	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique
117373	Ideal	Ideal	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique
133436	Duo	Duo	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automat Pistole

Automat. Pistole

Automatic Pistol

Automatic Pistole

Automatic Pistole Duo

Duo Automat Pistole

Pocket

Pocket Pistol

Vest Pocket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124298
Marque: Duo
Modèle: Duo

Sommaire

Marque:	Duo
Modèle:	Duo
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124298 - 1	22 LR	6	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DUO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "CZECHOSLOVAKIA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "AUT PISTOLE "DUO" R" et "CZECHOSLOVAKIA" sur deux lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse de forme ronde avec levier d'armement situé sur le côté gauche et fenêtre d'éjection sur le côté droit; chargeur à l'avant du pontet; arrêtoir du chargeur situé entre l'arrière du chargeur et le pontet; guidon à lame et hausse fixe; poignée en bois quadrillée; fini bleui.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres définis en séquence.

Coups

- chargeur amovible situé à l'avant du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aut Pistole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Aut Pistole Duo R

Duo R

R

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132287
Marque: Dupont, Alexandre
Modèle: E

Sommaire

Marque:	Dupont, Alexandre
Modèle:	E
Fabricant:	Dupont, Alexandre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132287 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132287 - 1	12 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132287 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	664	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A.D." figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats des canons.
- les lettres "A.D." sont les initiales d'Alexandre Dupont de Liège, en Belgique.

Modèle

- l'inscription "E" placée dans un losange figure sur les platines latérales.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec extension à tenon tronconique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux apparents; détente double; garde-main et crosse à poignée-demi-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- Alexandre Dupont était un fabricant d'armes à feu belge établi à Liège, au 46, Robermont, d'environ 1868 à 1891 et au 19, Province d'environ 1923 à 1970.
- Alexandre Dupont a également travaillé en collaboration avec Henri Forir vers 1868/1869; ce partenariat était connu sous le nom de "Dupont et Forir".

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- des chiffres figuraient sur le dessous de la bande de visée de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les lettres "A.D." et un chiffre figuraient sur la table à bascule et sur les plats du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "12-65" figure sur la partie inférieure de l'ensemble de canons.
Autres marquages	- l'inscription "GOVERNMENT TESTED FOR SMOKELESS" figure sur la bande située entre les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AD5 E

E Double Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122737
Marque: Dupont, Alexandre
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dupont, Alexandre
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dupont, Alexandre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122737 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A DUPONT LIEGE" figure sur le canon de droite.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse A Dupont à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier de sous garde ou clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; avec ou sans chien; deux détentes; garde-main et monture à poignée anglaise en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse lisse ou gravé.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Belgium" et "A Dupont Liege" figurent sur les canons.
- les lettres "AD" ou "AD" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Alexandre Dupont était un fabricant d'armes à feu belge établi à Liège, au 46, Robermont, d'environ 1868 à 1891 et au 19, Province, en affaires depuis 1923 environ jusqu'à 1970.
- Alexandre Dupont a également travaillé en collaboration avec Henri Forir vers 1868/1869; ce partenariat était connu sous le nom de "Dupont et Forir".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse inférieure et sur le pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, par exemple n° xxxxx.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Type 15

Type 15 Double Barrel Folding Shotgun

Type 150

Type 150 Double Barrel Hammerless Shotgun

Type 151

Type 151 Double Barrel Hammerless Shotgun

Type 163

Type 163 Double Barrel Hammerless Shotgun

Type 169

Type 169 Double Barrel Hammerless Shotgun

Type 40

Type 40 Double Barrel Hammerless Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127632
Marque: Dupont, Alexandre
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Dupont, Alexandre
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Dupont, Alexandre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127632 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "A DUPONT LIEGE" ou "AD" entouré d'un cercle sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond ou rond-octogonal muni d'un guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la carcasse supérieure, latérale ou inférieure; avec ou pas de chien apparent; éjecteur ou extracteur; avec ou sans sûreté sur la queue de carcasse; fût et crosse anglaise quadrillés en bois; boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures.
Fabricant	- l'inscription "A DUPONT LIEGE" ou "AD" dans un cercle figure sur l'arme. - Alexandre Dupont était un fabricant d'armes établi à Liège (Belgique) au 46, Robermont, de 1868 à 1891 environ et au 19, Province, de 1923 à 1970 environ. - Alexandre Dupont a également travaillé en collaboration avec Henri Forir vers 1868/1869; ce partenariat était connu sous le nom de "Dupont et Forir".
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule. - arme examinée : six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Single Barrel Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Barrel Hammerless

Type 10

Type 10 Folding Shotgun

Type 170

Type 170 Single Barrel Hammerless Ejector Shotgun

Type 608

Type 608 Single Barrel Hammer Ejector Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173123
Marque: Duque
Modèle: Duque

Sommaire

Marque:	Duque
Modèle:	Duque
Fabricant:	Olave, Solozabal y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173123 - 1	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DUQUE" (ce qui signifie "duc" en espagnol) figure sous une couronne à l'intérieur 'un rectangle, sur les plaquettes ainsi que sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.

Modèle

- l'inscription "DUQUE" (ce qui signifie "duc" en espagnol) figure sous une couronne à l'intérieur d'un rectangle, sur les plaquettes ainsi que sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet.
- il s'agit d'une copie standard d'un modèle à éjecteur manuel Smith & Wesson de 1905, fabriqué en divers calibres et diverses longueurs de canon.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; canon rayé rond claveté; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; chien apparent à crête; double/simple action; cadre de poignée à dessous plat; plaques de poignée en bois quadrillées; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; "El Casco" était une marque de commerce utilisée par Olave, Solozabal y Cia, une société d'Eibar, en Espagne.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Duke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195482
Marque: Dusel, Stefan
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Dusel, Stefan
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Dusel, Stefan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195482 - 1	22 HORNET	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Stefan Dusel - Ferlach" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un modèle générique pour n'importe lequel des différents modèles de fusils à canon à bascule fabriqués par Dusel; ce modèle peut avoir un mécanisme à détente double effet ou double détente avec ou sans chien, à coffre ou à platine, en détente simple ou double, et un levier d'ouverture sur le dessous ou sur le dessus, selon les préférences du client.
- Caractéristiques : canon rond avec guidon à rampe et rainure pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; carcasse gravée avec ou sans platines; simple ou double détente; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou pastillé.

Fabricant

- L'inscription "Stefan Dusel - Ferlach" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à bascule à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Kipplaufbuchse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118055
Marque: Dutch Service
Modèle: 1873

Sommaire

Marque:	Dutch Service
Modèle:	1873
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118055 - 2	9.4MM DUTCH REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118055 - 4	9.4MM DUTCH REV	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118055 - 3	9.4MM DUTCH REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118055 - 1	9.4MM DUTCH REV	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dutch Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom de la marque provient du fait que ce modèle avait été adopté par les forces armées hollandaises en 1873 comme arme de poing "réglementaire".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle provient de l'adoption de l'arme en 1873 par les forces armées hollandaises.
- la fabrication de cette arme à feu a commencé en Hollande en 1873 et a pris fin en 1915; cependant, elle est demeurée en service dans les forces armées hollandaises jusqu'en 1945.
- la fabrication à Hembrug a commencé vers 1898.
- la marque du fabricant figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet, comme suit : "HEMBRUG".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide à six vis avec portière de chargement basculant vers l'arrière sur le côté droit avec son ressort à lame latéral; calibre 9.4MM DUTCH REV; canon arrondi ou octogonal; mécanisme de détente à simple/double action avec chien rebondissant à crête; plaquettes en noyer sur une monture de crosse de type manche à balai avec renflement pour le pouce; anneau de suspension sur le dessous de la monture de crosse.
- Nota : l'année de fabrication peut figurer sur le côté droit inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- ce fabricant a commencé la production en 1898.
- inscriptions du fabricant habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- les revolvers militaires hollandais de modèle 1873 ont été produits par d'autres fabricants dont :
- P. Stevens, Maastricht
- JFJ Bar, Delft
- De Beaumont, Maastricht
- Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW), Bandoeng, Java, Indonésie
- Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW), Delft.
- Note : pendant les années 1930, la firme L. Ancion-Marx de Liège, Belgique a produit une copie du revolver hollandais M73 proposée sous l'appellation "Nederlandsche Gouvernements Revolvers" (certains exemplaires comportaient une tige d'éjection sur le côté droit).

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse sous la plaquette de crosse gauche et sur le côté gauche du canon.
- numéros de série du modèle 1873 Old Model (OM) produit par ce fabricant compris entre 12,300 et 13,026.

Remarques

- modèle parfois désigné Old Model (OM) et distribué au "KNIL" (traduction approximative : armée du royaume des Indes néerlandaises), soit l'appellation utilisée à une certaine époque pour désigner l'armée des Pays-Bas aux Indes orientales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18564	Dutch Service	1891 Dutch East Indies	Dutch East Indies Small Arms Arsenal, Bandoeng	Arme de poing	Revolver
60616	Dutch Service	1873	Dutch State Arsenals	Arme de poing	Revolver
96795	Dutch Service	1873	Stevens, P	Arme de poing	Revolver
118025	Dutch Service	1873	Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW)-Hembrug	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 KNIL

1873 NM

1873 New Model

1873 OM

1873 Officers Model

1873 Old Model

Chamelot & Delvigne

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118056
Marque: Dutch Service
Modèle: 1873

Sommaire

Marque:	Dutch Service
Modèle:	1873
Fabricant:	Bar, J F J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118056 - 2	9.4MM DUTCH REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118056 - 4	9.4MM DUTCH REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118056 - 3	9.4MM DUTCH REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118056 - 5	9.4MM DUTCH REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118056 - 1	9.4MM DUTCH REV	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118056 - 6	9.4MM DUTCH REV	6	160	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom de la marque provient du fait que ce modèle avait été adopté par les forces armées hollandaises en 1873 comme arme de poing "réglementaire".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu a été fabriquée par la firme J.F.J. Bar d'environ 1880 jusqu'en 1908; la firme a cessé son activité en 1908 après la mort du propriétaire, JFJ Bar.
- les marques du fabricant figurent habituellement sur le côté droit de la carcasse, devant le barillet.
- les caractéristiques et le calibre déterminent le modèle : carcasse rigide à six vis avec portière de chargement pivotant vers l'arrière sur le côté droit et munie d'un ressort à lame latéral; canon octogonal; simple action/double action avec chien rebondissant à crête; plaquettes en noyer sur la crosse en manche de balai avec ergot et anneau de suspension sur le dessous.
- Remarque : année de fabrication habituellement inscrite sur le côté droit inférieur du fût.
- tout numéro figurant sous la date de fabrication n'a aucune importante à l'égard de l'identification de ces armes à feu.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le côté droit de la carcasse, devant le barillet.
- ne pas confondre avec d'autres revolvers militaires hollandais de modèle 1873 produits par d'autres fabricants dont :

P Stevens, Maastricht
De Beaumont, Maastricht
Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW), Bandoeng, Java, Indonésie
Artillerie-Inrichtingen, Hembrug (arsenal militaire).

- Note : pendant les années 1930, la firme L. Ancion-Marx de Liège, Belgique a produit une copie du revolver hollandais M73 proposée sous l'appellation "Nederlandsche Gouvernements Revolvers" (certains exemplaires comportaient une tige d'éjection sur le côté droit).

Mécanisme

- revolver à double action à carcasse rigide.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche et sur le côté gauche du canon.
- numéros de série compris entre 7,800 et 9,100.

Remarques

- modèle parfois désigné Old Model (OM) et distribué au "KNIL" (traduction approximative : armée du royaume des Indes néerlandaises), soit l'appellation utilisée à une certaine époque pour désigner l'armée des Pays-Bas aux Indes orientales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18564	Dutch Service	1891 Dutch East Indies	Dutch East Indies Small Arms Arsenal, Bandoeng	Arme de poing	Revolver
60616	Dutch Service	1873	Dutch State Arsenals	Arme de poing	Revolver
96795	Dutch Service	1873	Stevens, P	Arme de poing	Revolver
118025	Dutch Service	1873	Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW)-Hembrug	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 KNIL

1873 NM

1873 New Model

1873 OM

1873 Officers Model

1873 Old Model

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118057
Marque: Dutch Service
Modèle: 1873

Sommaire

Marque:	Dutch Service
Modèle:	1873
Fabricant:	Beaumont, Edouard de
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118057 - 2	9.4MM DUTCH REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118057 - 4	9.4MM DUTCH REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118057 - 3	9.4MM DUTCH REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118057 - 5	9.4MM DUTCH REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118057 - 1	9.4MM DUTCH REV	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118057 - 6	9.4MM DUTCH REV	6	160	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas d'inscription "Dutch Service".
- la désignation de la marque est dérivée du fait que ce modèle avait été adopté par les forces militaires hollandaises en 1873 comme arme de poing "militaire" destinée aux forces armées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme à feu aurait été fabriquée par la firme Edouard de Beaumont, d'environ 1882 jusqu'à la fin de la production en 1915 environ. - la marque du fabricant "DE BEAUMONT, MAASTRICHT" figure habituellement sur le côté droit de la carcasse, devant le barillet. - les caractéristiques et le calibre déterminent le modèle : - carcasse rigide à six vis avec portière de chargement basculant vers l'arrière, sur le côté droit, avec lame-ressort latérale et de calibre 9,4 mm Dutch Revolver, canon octogonal ou rond, simple action/double action et chien rebondissant à crête, plaquettes en noyer sur crosse en manche de balai avec ergot et anneau de suspension sur le dessous. - Remarque : année de fabrication habituellement inscrite sur le côté droit inférieur du fût. - tout numéro figurant sous la date de fabrication n'a aucune importante à l'égard de l'identification de ces armes à feu.
Fabricant	- "DE BEAUMONT" au-dessus de "MAASTRICHT" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - inscriptions du fabricant habituellement sur le côté droit de la carcasse, devant le barillet. - ne pas confondre avec d'autres revolvers militaires hollandais de modèle 1873 produits par d'autres fabricants dont : JFJ Bar, Delft P STEVENS, Maastricht Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW), Bandoeng, Java, Indonésie Artillerie-Inrichtingen, Hembrug (arsenal militaire). - Note : pendant les années 1930, la firme L. Ancion-Marx de Liège, Belgique a produit une copie du revolver hollandais M73 proposée sous l'appellation "Nederlandsche Gouvernements Revolvers" (certains exemplaires comportaient une tige d'éjection sur le côté droit).
Mécanisme	- revolver à double action à carcasse rigide.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche et sur le côté gauche du canon.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.
Remarques	- modèle parfois désigné Old Model (OM) et distribué au "KNIL" (traduction approximative : armée du royaume des Indes néerlandaises), soit l'appellation utilisée à une certaine époque pour désigner l'armée des Pays-Bas aux Indes orientales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18564	Dutch Service	1891 Dutch East Indies	Dutch East Indies Small Arms Arsenal, Bandoeng	Arme de poing	Revolver
60616	Dutch Service	1873	Dutch State Arsenals	Arme de poing	Revolver
96795	Dutch Service	1873	Stevens, P	Arme de poing	Revolver
118025	Dutch Service	1873	Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW)-Hembrug	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 KNIL

1873 NM

1873 New Model

1873 OM

1873 Officers Model

1873 Old Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60616
Marque: Dutch Service
Modèle: 1873

Sommaire

Marque:	Dutch Service
Modèle:	1873
Fabricant:	Dutch State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60616 - 4	9.4MM DUTCH REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60616 - 5	9.4MM DUTCH REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60616 - 3	9.4MM DUTCH REV	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60616 - 6	9.4MM DUTCH REV	6	112	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60616 - 2	9.4MM DUTCH REV	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60616 - 7	9.4MM DUTCH REV	6	130	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60616 - 1	9.4MM DUTCH REV	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60616 - 8	9.4MM DUTCH REV	6	160	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Dutch Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de la marque provient du fait que ce modèle a été adopté par l'armée hollandaise en 1873 en tant qu'arme de "service" pour les forces armées.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, la désignation de modèle est déduite par la date d'adoption par les forces militaires néerlandaises en 1873.
- la fabrication de cette arme à feu en Hollande débuta en 1873 et cessa vers 1915; cependant, celle-ci resta en service jusqu'en 1945.
- cette entrée est pour les revolvers Model 1873 qui ne portent pas une marque précise de fabricant.
- les caractéristiques et le calibre détermineront la version; parfois la désignation de modèle est accompagnée de la précision Old Model (OM) (ancien modèle), New Model (NM) (nouveau modèle) avec un canon rond, modèle pour officiers ou Klein Model (canon de 130 mm) ou modèle fourni aux Antilles hollandaises (KNIL).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plein à six vis; portière de chargement à droite basculant vers l'arrière avec son ressort à lame latéral; cartouche de calibre 9.4MM Dutch Revolver; canon octogonal ou rond; simple/double action avec chien à crête rebondissant; plaquettes de poignée en noyer sur une poignée de type manche de balai; anneau de suspension sur la face inférieure.
- Nota : l'année de fabrication peut figurer sur le côté inférieur avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- tout nombre qui figure sous la date de fabrication est non pertinent pour l'identification de ces armes à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur la carcasse. Noms des fabricants connus et villes où ils exercent leurs activités :
JFJ Bar, Delft
De Beaumont, Maastricht
P Stevens, Maastricht
WDW Bandung, Java (Indes orientales)
Niederländisch Ost-Indien (Indes orientales)
Artillerie-Inrichtingen, Hembrug (arsenal militaire).
- Notes historiques sur les arsenaux d'état néerlandais :
- en 1816; la Geweerwinkel (usine d'armes) a été mise sur pied par le gouvernement néerlandais.
- en 1887; le nom de l'usine Geweerwinkel est remplacé par "Werkplaats voor Draagbare Wapenen" (usine d'armes de petit calibre); cette usine utilisait la marque d'arsenal "WDW" dans un ovale aux fins d'identification pour la production et les inspections gouvernementales.
- aussi en 1887, toutes les usines militaires nationales ont été regroupées en une entreprise appelée, "Artillerie Inrichtingen" (AI); elle était composée de quatre usines et entrepôts à Delft ainsi que de la fonderie de canons et le comité d'essai à La Haye. Les recherches ont révélé que les revolvers Model 1873 fabriqués par WDW à Delft avant 1896 ne portent pas de marque de fabricant; à partir de 1896 environ, les pistolets fabriqués par WDW porteront la marque d'arsenal WDW.
- en 1895, le centre de production principal des usines militaires a été déplacé à Zaandam, qui se trouvait à l'intérieur des fortifications de la ville d'Amsterdam; la production au nouvel emplacement commença vers 1898 environ. Les pistolets fabriqués à cet endroit porteront la marque d'identification d'arsenal "HEMBRUG".
- après 1960, toute la production d'armes à feu en Hollande cessa.
- en 2003, la société Artillerie Inrichtingen fait faillite et toute la production cesse.

Mécanisme

- revolver à carcasse rigide.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la partie cadre de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de gauche, ainsi que sur le côté gauche du canon.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96795	Dutch Service	1873	Stevens, P	Arme de poing	Revolver
118025	Dutch Service	1873	Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW)-Hembrug	Arme de poing	Revolver
118055	Dutch Service	1873	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Arme de poing	Revolver
118056	Dutch Service	1873	Bar, J F J	Arme de poing	Revolver
118057	Dutch Service	1873	Beaumont, Edouard de	Arme de poing	Revolver
170522	Dutch Service	1873	Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW)-Delft	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1873 KNIL

1873 NM

1873 New Model

1873 OM

1873 Officers Model

1873 Old Model

Chamelot & Delvigne

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96795
Marque: Dutch Service
Modèle: 1873

Sommaire

Marque:	Dutch Service
Modèle:	1873
Fabricant:	Stevens, P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96795 - 2	9.4MM DUTCH REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96795 - 3	9.4MM DUTCH REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96795 - 1	9.4MM DUTCH REV	6	160	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Dutch Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom de la marque provient du fait que ce modèle avait été adopté par les forces armées hollandaises en 1873 comme arme de poing "réglementaire".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- adopté en 1873, fabriqué de 1874 à 1882 par Stevens et en service dans l'armée hollandaise jusqu'en 1945.
- Stevens a fabriqué 3 750 revolvers de ce modèle entre 1874 et 1882.
- la firme P. Stevens, de Maastricht, n'a pas produit de revolvers "New Model" 1873 car le "New Model" a été autorisé en 1908 et la firme Stevens fut vendue à de Beaumont en 1882.
- nom du fabricant habituellement sur le côté droit de la carcasse, devant le barillet : P. Stevens, Maastricht.
- les caractéristiques et le calibre déterminent le modèle :
- carcasse rigide à six vis avec portière de chargement basculant vers l'arrière située sur le côté droit avec ressort à lame latéral, calibre 9,4 mm Dutch Revolver, canon octogonal, simple action/double action et chien rebondissant avec crête, crosse en « manche de balai» avec plaquettes en noyer et anneau pour cordon sur le bout de crosse.
- Note : année de fabrication habituellement sur le côté droit de la carcasse, à l'avant et au bas.
- aucun chiffre situé sous la date de fabrication n'a d'importance pour l'identification de ces armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "P. STEVENS, MAASTRICHT" habituellement sur le côté droit de la carcasse, devant le barillet.
- la firme P. Stevens, Mastricht a produit le revolver de modèle 1873 de 1874 jusqu'à ce que l'entreprise soit vendue à Édouard de Beaumont vers 1880 - 1882.
- ne pas confondre avec les autres revolvers militaires hollandais de modèle 1873 produits par d'autres fabricants :
JFJ Bar, Delft
De Beaumont, Maastricht
Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW), Bandoeng, Java, Indonésie
Artillerie-Inrichtingen, Hembrug (arsenal militaire).
- Note : Pendant les années 1930, la firme L. Ancion-Marx de Liège, en Belgique, a produit une copie du revolver hollandais M73 désignée "Nederlandsche Gouvernements Revolvers" (certains exemplaires comportaient une tige d'éjection sur le côté droit).

Mécanisme

- revolver à double action et à carcasse rigide.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche, et sur le côté gauche du canon.
- les armes produites par P. Stevens étaient numérotées successivement de 1 à 3,750.

Remarques

- modèle parfois désigné "Old Model" (OM); parfois distribué au "KNIL" (Kingdom of the Netherlands Indies Army, soit l'armée néerlandaise dans les Antilles (appellation de l'époque).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60616	Dutch Service	1873	Dutch State Arsenals	Arme de poing	Revolver
118025	Dutch Service	1873	Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW)-Hembrug	Arme de poing	Revolver
118055	Dutch Service	1873	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Arme de poing	Revolver
118056	Dutch Service	1873	Bar, J F J	Arme de poing	Revolver
118057	Dutch Service	1873	Beaumont, Edouard de	Arme de poing	Revolver
170522	Dutch Service	1873	Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW)-Delft	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 KNIL

1873 OM

1873 Officers Model

1873 Old Model

Chamelot & Delvigne

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170522
Marque: Dutch Service
Modèle: 1873

Sommaire

Marque:	Dutch Service
Modèle:	1873
Fabricant:	Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW)-Delft
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170522 - 1	9.4MM DUTCH REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170522 - 2	9.4MM DUTCH REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170522 - 4	9.4MM DUTCH REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170522 - 3	9.4MM DUTCH REV	6	160	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170522 - 5	9.4MM DUTCH REV	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - ne porte pas l'inscription "Dutch Service".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- adopté en 1873, fabriqué de 1873 à 1911 et utilisé par l'armée néerlandaise jusqu'en 1945.
- le petit logo du fabricant, un "WDW" dans un ovale horizontal, figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet : des exemplaires plus anciens de cette arme ne portent pas d'inscriptions et ils peuvent être difficiles à attribuer à ce fabricant.
- les caractéristiques et le calibre permettent d'identifier le modèle :
- boîtier de culasse/carcasse plein à six vis; portière de chargement à droite basculant vers l'arrière avec son ressort à lame latéral; cartouche de calibre 9.4MM DUTCH REV; canon octogonal; simple/double action avec chien à crête rebondissant; plaquettes de poignée en noyer sur une poignée de type manche de balai; armature renflée pour le pouce; anneau de suspension sur la face inférieure.
- Remarque : l'année de fabrication figure habituellement sur la partie inférieure avant droite de la carcasse.
- tout nombre qui figure sous la date de fabrication est non pertinent pour l'identification de ces armes à feu.
- au cours des années 1930, la société L. Ancion-Marx de Liège, en Belgique, a produit une réplique du revolver néerlandais M73, mis sur le marché sous le nom de "Nederlandsche Gouvernements Revolvers" (certains d'entre eux sont munis d'une tige d'éjection sur le côté droit).

Fabricant

- la marque du fabricant, "WDW" dans un ovale, peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet : il peut être difficile d'attribuer certains des premiers exemplaires de cette arme à feu à ce fabricant vu qu'ils ne portent pas de marques.
- ne pas confondre cette arme avec d'autres revolvers néerlandais modèle 1873, produits par d'autres fabricants, comme suit :
- JFJ Bar, à Delft (portant l'inscription "J.F.J. BAR DELFT" dans un ovale);
- De Beaumont, à Maastricht, (portant les inscriptions "DE BEAUMONT" et "MAASTRICHT", sur deux lignes);
- P Stevens, à Maastricht, (portant les inscriptions "P. STEVENS" et "MAASTRICHT" sur deux lignes); ou
- Werkplaats Braagbare Wapenen (WDW), à Delft, (sans inscription ou inscription "WDW" dans un ovale).

Mécanisme

- revolver à double action à carcasse rigide.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette poignée gauche et sur le côté gauche du canon.
- les revolvers fabriqués par WDW, à Delft, font partie d'un de deux groupes de numéros de série : de 3751 à 8000, ou de 9300 à 12300.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Remarques

- on appelle parfois ce modèle le Vieux modèle (OM), parce qu'il était distribué à la "KNIL", qui pourrait se traduire par Armée des Indes du royaume néerlandais, nom sous lequel était connue l'armée néerlandaise des Indes orientales à un certain moment.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18564	Dutch Service	1891 Dutch East Indies	Dutch East Indies Small Arms Arsenal, Bandoeng	Arme de poing	Revolver
60616	Dutch Service	1873	Dutch State Arsenals	Arme de poing	Revolver
96795	Dutch Service	1873	Stevens, P	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Dutch

1873 Government

1873 KNIL

1873 NM

1873 New Model

1873 OM

1873 Officers Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1873 Old Model

Dutch 1873

Dutch 1873 Chamlot Delvigne

M73

M73 Dutch

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118025
Marque: Dutch Service
Modèle: 1873

Sommaire

Marque:	Dutch Service
Modèle:	1873
Fabricant:	Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW)-Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118025 - 5	9.4MM DUTCH REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118025 - 7	9.4MM DUTCH REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118025 - 6	9.4MM DUTCH REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118025 - 8	9.4MM DUTCH REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118025 - 3	9.4MM DUTCH REV	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118025 - 9	9.4MM DUTCH REV	6	160	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - pas d'inscription "Dutch Service".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- adopté en 1873, fabriqué de 1873 à 1911 et utilisé par l'armée néerlandaise jusqu'en 1945.
- le petit logo du fabricant, les lettres "WDW" dans un ovale horizontal, figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet : des exemplaires plus anciens de cette arme ne portent pas d'inscriptions et ils peuvent être difficiles à attribuer à ce fabricant.
- les caractéristiques et le calibre permettent d'identifier le modèle :
- boîtier de culasse/carcasse plein à six vis; portière de chargement à droite basculant vers l'arrière avec son ressort à lame latéral; cartouche de calibre 9.4MM DUTCH REV; canon octogonal; simple/double action avec chien à crête rebondissant; plaquettes de poignée en noyer sur une poignée de type manche de balai; armature renflée pour le pouce; anneau de suspension sur la face inférieure.
- NOTA : l'année de fabrication figure habituellement sur la partie inférieure avant droite de la carcasse.
- tout nombre qui figure sous la date de fabrication est non pertinent pour l'identification de ces armes à feu.
- au cours des années 1930, la société L. Ancion-Marx de Liège, en Belgique, a produit une réplique du revolver néerlandais M73, mis sur le marché sous le nom de "Nederlandsche Gouvernements Revolvers" (certains d'entre eux sont munis d'une tige d'éjection sur le côté droit).

Fabricant

- la marque du fabricant, "HEMBRUG", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet : il peut être difficile d'attribuer certains des premiers exemplaires de cette arme à feu à ce fabricant vu qu'ils ne portent pas de marques.
- ne pas confondre cette arme avec d'autres revolvers néerlandais modèle 1873, produits par d'autres fabricants, comme suit :
- JFJ Bar, à Delft (portant l'inscription "J.F.J. BAR DELFT" dans un ovale);
- De Beaumont, à Maastricht (portant les inscriptions "DE BEAUMONT" et "MAASTRICHT", sur deux lignes);
- P Stevens, à Maastricht (portant les inscriptions "P. STEVENS" et "MAASTRICHT" sur deux lignes); ou
- Werkplaats Braagbare Wapenen (WDW) à Delft (sans inscription ou inscription "WDW" dans un ovale).

Mécanisme

- revolver à carcasse rigide et à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la poignée, et sur le côté gauche du canon.
- les revolvers fabriqués par WDW à Hembrug portent les numéros 12300 à 13028 environ.

Calibre

- le calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.

Remarques

- modèle parfois désigné Old Model (OM) et distribué au "KNIL" (traduction approximative : armée du royaume des Indes néerlandaises), soit l'appellation utilisée à une certaine époque pour désigner l'armée des Pays-Bas aux Indes orientales.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18564	Dutch Service	1891 Dutch East Indies	Dutch East Indies Small Arms Arsenal, Bandoeng	Arme de poing	Revolver
60616	Dutch Service	1873	Dutch State Arsenals	Arme de poing	Revolver
96795	Dutch Service	1873	Stevens, P	Arme de poing	Revolver
118055	Dutch Service	1873	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Arme de poing	Revolver
118056	Dutch Service	1873	Bar, J F J	Arme de poing	Revolver
118057	Dutch Service	1873	Beaumont, Edouard de	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Dutch

1873 Government

1873 KNIL

1873 NM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1873 New Model

1873 OM

1873 Officers Model

1873 Old Model

Dutch 1873

Dutch 1873 Chamlot Delvigne

M73

M73 Dutch

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145789
Marque: Dutch Service
Modèle: 1873 Constabulary

Sommaire

Marque:	Dutch Service
Modèle:	1873 Constabulary
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145789 - 3	9.4MM DUTCH REV	5	132	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
145789 - 4	9.4MM DUTCH REV	5	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Il s'agit d'un revolver à double action de style "constabulaire" fabriqué pour être utilisé par la police et la milice néerlandaises dans les Indes orientales néerlandaises et en Indonésie entre la fin des années 1870 et la Seconde Guerre mondiale.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : portière de chargement à droite; tige d'éjection à l'intérieur de l'axe de barillet; plaquettes de style "bride de poignée"; et anneau de suspension fixé à la crosse.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Des poinçons d'homologation belges ont été relevés.

Numéro de série

- Le numéro de série a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1873

1873 Type

Constabulary Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118253
Marque: Dutch Service
Modèle: 1873 Klein

Sommaire

Marque:	Dutch Service
Modèle:	1873 Klein
Fabricant:	Bar, J F J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118253 - 4	9.4MM DUTCH REV	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118253 - 6	9.4MM DUTCH REV	5	130	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118253 - 3	9.4MM DUTCH REV	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118253 - 5	9.4MM DUTCH REV	6	130	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas d'inscription "Dutch Service".
- la désignation de la marque est dérivée du fait que ce modèle avait été adopté par les forces militaires hollandaises en 1873 comme arme de poing "militaire" destinée aux forces armées.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu aurait été fabriquée par la firme J.F.J. Bar d'environ 1880 jusqu'en 1908; la firme a cessé son activité en 1908 après la mort du propriétaire, J.F.J. Bar.
- ce modèle est également connu comme le modèle 1873 KIM ou Klein qui se traduit en français par "petit".
- les caractéristiques et le calibre déterminent le modèle :
- le principal élément distinctif est le canon de 130 mm.
- caractéristiques : carcasse rigide à six vis avec portière de chargement pivotant vers l'arrière sur le côté droit et munie d'un ressort à lame latéral; canon octogonal; mécanisme de détente à simple/double action avec chien rebondissant à crête; plaquettes en noyer sur la crosse en manche de balai avec ergot et anneau de suspension sur le dessous.
- Remarque : année de fabrication habituellement inscrite sur le côté droit inférieur du fût.
- tout numéro figurant sous la date de fabrication n'a aucune importante à l'égard de l'identification de ces armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet. - ne pas confondre avec les autres revolvers militaires hollandais de modèle 1873 produits par d'autres fabricants : P. Stevens, Maastricht Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW), Bandoeng, Java, Indonésie Artillerie-Inrichtingen, Hembrug (arsenal militaire). - Note : Pendant les années 1930, la firme L. Ancion-Marx de Liège, en Belgique a produit une copie du revolver hollandais M73 désignée "Nederlandsche Gouvernements Revolvers" (certains exemplaires comportaient une tige d'éjection sur le côté droit).
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche, et sur le côté gauche du canon. - numéros de série compris entre 7,800 et 9,100.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Remarques	- modèle parfois désigné Old Model (OM) et distribué au "KNIL" (traduction approximative : armée du royaume des Indes néerlandaises), soit l'appellation utilisée à une certaine époque pour désigner l'armée des Pays-Bas aux Indes orientales.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 KIM

1873 Klein Model

1873 Officers Model

1873 Small Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118254
Marque: Dutch Service
Modèle: 1873 Klein

Sommaire

Marque:	Dutch Service
Modèle:	1873 Klein
Fabricant:	Beaumont, Edouard de
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118254 - 3	9.4MM DUTCH REV	5	130	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118254 - 4	9.4MM DUTCH REV	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118254 - 1	9.4MM DUTCH REV	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118254 - 2	9.4MM DUTCH REV	6	130	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas d'inscription "Dutch Service".
- la désignation de la marque est dérivée du fait que ce modèle avait été adopté par les forces militaires hollandaises en 1873 comme arme de poing "militaire" destinée aux forces armées.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle 1873 KIM ou Klein se traduit en français par "petit".
- cette arme à feu aurait été fabriquée par la firme Edouard de Beaumont, d'environ 1882 jusqu'à la fin de la production en 1911.
- les caractéristiques et le calibre déterminent le modèle :
- le principal élément distinctif est le canon de 130 mm.
- caractéristiques : carcasse rigide à six vis avec portière de chargement basculant vers l'arrière, sur le côté droit, avec lame-ressort latérale et de calibre 9,4 mm Dutch Revolver, canon octogonal, simple action/double action et chien rebondissant à crête, plaquettes en noyer sur crosse en manche de balai avec ergot et anneau de suspension sur le dessous.
- Remarque : année de fabrication habituellement inscrite sur le côté droit inférieur du fût.
- tout numéro figurant sous la date de fabrication n'a aucune importante à l'égard de l'identification de ces armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "DE BEAUMONT MAASTRICHT" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse - ne pas confondre avec les autres revolvers militaires hollandais de modèle 1873 produits par d'autres fabricants : P. Stevens, Maastricht Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW), Bandoeng, Java, Indonésie Artillerie-Inrichtingen, Hembrug (arsenal militaire). - Note : Pendant les années 1930, la firme L. Ancion-Marx de Liège, en Belgique a produit une copie du revolver hollandais M73 désignée "Nederlandsche Gouvernements Revolvers" (certains exemplaires comportaient une tige d'éjection sur le côté droit).
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche, et sur le côté gauche du canon. - numéros de série compris entre 7,800 et 9,100.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Remarques	- modèle parfois désigné Old Model (OM) et distribué au "KNIL" (traduction approximative : armée du royaume des Indes néerlandaises), soit l'appellation utilisée à une certaine époque pour désigner l'armée des Pays-Bas aux Indes orientales.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 KIM

1873 Klein Model

1873 Officers Model

1873 Small Model

Chamelot & Delvigne

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118210
Marque: Dutch Service
Modèle: 1891 Dutch East Indies

Sommaire

Marque:	Dutch Service
Modèle:	1891 Dutch East Indies
Fabricant:	Bar, J F J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118210 - 1	9.4MM DUTCH REV	6	113	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118210 - 2	9.4MM DUTCH REV	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- La désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
REMARQUE : l'année de mise sur le marché de l'arme est généralement indiquée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant et au-dessus de la détente.
- Arme à feu conçue en 1891 et connue sous l'appellation M91 dans la police et chez les militaires.
- Cette arme à feu a été en service dans l'armée néerlandaise jusqu'en 1945.
- Ce modèle est déterminé par ses caractéristiques et son calibre.
- Caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide à cinq vis muni d'une tige d'extraction à ressort sous le canon; double action avec chien rebondissant; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse en bois quadrillé à deux plaquettes avec calotte en métal et anneau de dragonne; guidon à lame à grain d'orge et encoche sur la cage du barillet en guise de hausse.
- On rencontre quatre variantes distinctes du modèle M91 des Indes orientales néerlandaises:
1) Le contrat initial de 3 754 revolvers, fabriqués en 1894 et 1895, soit par WDW (à partir de pièces fournies par Bar), soit par JFJ Bar. La société Bar s'était initialement engagée à fournir des revolvers complets, mais au fur et à mesure que le temps passait, la production a pris du retard, et de plus en plus d'unités du contrat ont dû être assemblées par WDW. Ces revolvers ont été numérotés de 1 à 3 754, et portent les marques d'inspection-acceptation néerlandaises (consistant généralement en un "B" couronné sur toutes les pièces principales). Ils portent aussi généralement (mais pas toujours) la date de remise (1895) sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que des marques d'unité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse;
2) Le second contrat portait sur 2 200 revolvers, fabriqués exclusivement par L. Wittich, au titre d'un contrat signé en 1909; la numérotation de ces revolvers continue celle de la première série, de 3 755 à 5 954, et les armes portent également des marques d'inspection-acceptation néerlandaises.;
3) En 1920, un troisième contrat pour des revolvers M91 a été émis, cette fois à Vickers-Armstrong, en Angleterre, pour 5 830 revolvers destinés à la police des Indes orientales néerlandaises. Ces revolvers se sont avérés être de qualité médiocre, et ils ont dû être envoyés à la Fabrique Nationale de Belgique, pour être complètement retouchés. Ces revolvers portent des numéros de série allant de 1 à 9 000 en plusieurs blocs, mais tous portent des marques d'épreuve anglaises en haut à droite du canon;
4) Des copies privées du revolver M91 ont également été fabriquées par Bar, Beaumont et Munts, en Hollande, et par Nagant et Ancion Marx en Belgique, pour des ventes privées à des officiers néerlandais et à des civils se rendant dans les Indes orientales néerlandaises.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté avant droit de la carcasse, à l'avant du barillet, avec le nom "JFJ BAR DELFT" dans un ovale.
- Ces revolvers ont été assemblés par la firme WDW à Delft, en Hollande, à partir de pièces fournies par la société Jean François Joseph Bar (également établie à Delft). À l'origine, la société Bar avait signé un contrat pour fournir des revolvers complets, mais comme elle contribuait de manière considérable à d'autres contrats pour l'armée et la marine néerlandaises, elle s'est trouvée dans l'incapacité d'honorer les conditions d'origine de ce contrat. À la place elle a fourni des pièces que WDW assemblait par la suite.
- JFJ Bar fut en activité de 1883 à 1908 à Delft, Pays-Bas.

Mécanisme

- Revolver à boîtier de culasse/carcasse rigide et barillet fixe, avec un éjecteur sur le côté droit.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et les principales pièces, à l'intérieur et à l'extérieur.
- Le numéro de série est compris entre 1 et 3754.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, lorsqu'ils sont fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118211	Dutch Service	1891 Dutch East Indies	Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW)-Hembrug	Arme de poing	Revolver
149476	Bar, J F J	1891 Dutch East Indies Copy	Bar, J F J	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

East Indies Police Revolver

M 91

M 91 First Issue

M 91 First Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M 91 Police

M 91 Second Issue

M 91 Second Model

M 91 Third Issue

M 91 Third Model

M 91 Vickers Model

M-1891

M-91

M91

M91 First Issue

M91 First Model

M91 Police

M91 Second Issue

M91 Second Model

M91 Third Issue

M91 Third Model

Model 1891

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18564
Marque: Dutch Service
Modèle: 1891 Dutch East Indies

Sommaire

Marque:	Dutch Service
Modèle:	1891 Dutch East Indies
Fabricant:	Dutch East Indies Small Arms Arsenal, Bandoeng
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	INDONÉSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18564 - 2	10MM SOERABAJA	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18564 - 3	10MM SOERABAJA	6	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18564 - 4	10MM SOERABAJA	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18564 - 1	9.4MM DUTCH REV	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18564 - 5	9.4MM DUTCH REV	6	113	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le sigle KNIL signifie à peu près Armée du Royaume des Indes néerlandaises.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes à feu ont été fabriquées entre 1891 et au moins 1925.

NOTA : l'année de mise sur le marché de l'arme figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant et au-dessus de la détente.

- cette arme est une version plus petite et plus légère du modèle M1873 Dutch Service.
- conçu en 1891 et connu sous l'appellation M/91. Parfois appelée M/94, cette arme a été adoptée pour une utilisation militaire en 1894 et a été utilisée par l'armée jusqu'en 1945.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec cinq vis et tige d'extraction à ressort sous le canon; double action avec chien rebondissant; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillé deux pièces avec calotte en métal et anneau de suspension; guidon à lame et à grain d'orge et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme.
- arme conçue par le capitaine Kuhn, surintendant de l'arsenal d'armes légères de Bandoeng dans les Antilles.

Remarques de la loi canadienne

- les revolvers "Dutch Service" "1891 Dutch East Indies" fabriqués avant le 1er janvier 1898, en calibre 9.4MM DUTCH REV ou 10 MM SOERABAJA, sont classés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118025	Dutch Service	1873	Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW)-Hembrug	Arme de poing	Revolver
118055	Dutch Service	1873	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Arme de poing	Revolver
118056	Dutch Service	1873	Bar, J F J	Arme de poing	Revolver
118057	Dutch Service	1873	Beaumont, Edouard de	Arme de poing	Revolver
118211	Dutch Service	1891 Dutch East Indies	Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW)-Hembrug	Arme de poing	Revolver
149476	Bar, J F J	1891 Dutch East Indies Copy	Bar, J F J	Arme de poing	Revolver
170522	Dutch Service	1873	Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW)-Delft	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1891

1891 KNIL

1894

Dutch East Indies Revolver

KNIL

KNIL Model 1891

M 1891

M 91

M 94

M-1891

M-91

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-94

M/94

M91

M91 First Model

M91 Second Model

M94

Model 1891

Model 1894 Dutch East Indies

Revolver KNIL Model 1873

System Kuhn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117319
Marque: Dutch Service
Modèle: 1891 Dutch East Indies

Sommaire

Marque:	Dutch Service
Modèle:	1891 Dutch East Indies
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117319 - 4	9.4MM DUTCH REV	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
REMARQUE : l'année de mise sur le marché de l'arme figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant et au-dessus de la détente.
- l'arme à feu fut conçue en 1891 et appelée M91 au sein des forces de police et de l'armée.
- cette arme à feu a été utilisée par l'armée néerlandaise jusqu'en 1945.
- les caractéristiques et le calibre permettent d'identifier le modèle.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec cinq vis et tige d'extraction à ressort sous le canon; double action avec chien rebondissant; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillé deux pièces avec calotte en métal et anneau de suspension; guidon à lame et à grain d'orge et encoche sur le plafond de la cage du barillet en guise de hausse.
- il existe quatre variantes bien distinctes du revolver M91 Dutch East Indies :
1) le modèle de revolver du contrat d'origine, fabriqué à 3 754 exemplaires entre 1894 et 1895 par WDW (à partir des pièces fournies par Bar) ou par JFJ Bar. Bar avait à l'origine accepté de fournir des revolvers complets, mais au fil du temps, la société a pris de plus en plus de retard et de plus en plus de contrats ont dû être réalisés par WDW. Ces revolvers portaient des numéros de série compris entre 1 et 3754, ainsi que les poinçons d'inspection/d'acceptation néerlandais (lesquels consistent généralement en la lettre "B" surmontée d'une couronne, appliquée sur tous les composants principaux). Le plus souvent, ces modèles comportent également (mais pas toujours) la date de mise sur le marché, qui figure sur le côté avant gauche de la carcasse (1895), ainsi que les inscriptions d'unité, qui figurent, elles, sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la poignée;
2) les revolvers du second contrat, accordé en 1909, intégralement fabriqués par L. Wittich à 2 200 exemplaires; les numéros de série de ces revolvers prenaient la suite de ceux du contrat d'origine, et allaient de 3755 à 5954. Ces modèles portent également les poinçons d'inspection/d'acceptation néerlandais;
3) en 1920, un troisième contrat fut accordé, à Vickers-Armstrong cette fois, une société établie en Angleterre, pour 5 830 revolvers M91 destinés à la police des Indes néerlandaises. Ces revolvers se sont révélés de qualité inférieure aux exigences et ont dû être envoyés à la Fabrique Nationale de Belgique pour être complètement refaits. Les numéros de série de ces revolvers vont de 1 à 9000, en plusieurs blocs, et tous portent les poinçons d'homologation anglais sur le côté supérieur droit du canon;
4) des exemplaires privés du revolver M91 ont également été fabriqués par Bar, Beaumont et Munts en Hollande, ainsi que par Nagant et Ancion Marx en Belgique; elles étaient destinées à être vendues en privé à des officiers et des civils néerlandais en partance pour les Indes néerlandaises.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- pas d'inscription "Vickers"; ces armes à feu produites par Vickers peuvent se reconnaître aux poinçons d'homologation britanniques habituellement sur le côté supérieur droit du canon.
Mécanisme	- revolver à carcasse rigide et à barillet fixe avec tige d'éjection sur le côté droit.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche. - système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118211	Dutch Service	1891 Dutch East Indies	Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW)-Hembrug	Arme de poing	Revolver
149476	Bar, J F J	1891 Dutch East Indies Copy	Bar, J F J	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1891

East Indies Police Revolver

M 91

M 91 First Issue

M 91 First Model

M 91 Police

M 91 Second Issue

M 91 Second Model

M 91 Third Issue

M 91 Third Model

M 91 Vickers Model

M-1891

M-91

M91

M91 Field Police

M91 First Issue

M91 First Model

M91 Police

M91 Second Issue

M91 Second Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M91 Third Issue

M91 Third Model

M91 Vickers Model

Model 1891

Model 1894 Dutch East Indies Police

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118211
Marque: Dutch Service
Modèle: 1891 Dutch East Indies

Sommaire

Marque:	Dutch Service
Modèle:	1891 Dutch East Indies
Fabricant:	Werkplaats Draagbare Wapenen (WDW)-Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118211 - 1	9.4MM DUTCH REV	6	113	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
NOTA : l'année de mise sur le marché de l'arme figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant et au-dessus de la détente.
- l'arme à feu fut conçue en 1891 et appelée M91 au sein des forces de polices et de l'armée.
- cette arme à feu était utilisée par l'armée néerlandaise jusqu'en 1945.
- les caractéristiques et le calibre permettent d'identifier le modèle.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec cinq vis et tige d'extraction à ressort sous le canon; double action avec chien rebondissant; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois quadrillé deux pièces avec embase en métal et anneau de suspension; guidon à lame et à grain d'orge et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse.
- il existe quatre variantes bien distinctes du revolver M91 Dutch East Indies :
1) le modèle de revolver du contrat d'origine, fabriqué à 3754 exemplaires entre 1894 et 1895 par WDW (à partir des pièces fournies par J.F.J.Bar) ou par JFJ Bar. Bar avait à l'origine accepté de fournir des revolvers complets, mais au fil du temps, la société a pris de plus en plus de retard et de plus en plus de contrats ont dû être réalisés par WDW. Ces revolvers portent des numéros de série compris entre 1 et 3754, ainsi que les poinçons d'inspection/d'acceptation néerlandais (lesquels consistent généralement en la lettre "B" surmontée d'une couronne, gravée sur tous les composants principaux). Le plus souvent, ces modèles comportent également (bien que pas systématiquement) la date de mise sur le marché, qui figure sur le côté avant gauche de la carcasse (1895), ainsi que les inscriptions d'unité, qui figurent elles sur le côté gauche de la carcasse au-dessus de la poignée;
2) le revolver du second contrat, lequel a été émis en 1909. Ce modèle a été fabriqué à 2200 exemplaires par L. Wittich; les numéros de série de ces revolvers prenaient la suite de ceux du contrat d'origine, et allaient de 3755 à 5954. Ces modèles portent également les poinçons d'inspection/d'acceptation néerlandais;
3) en 1920, un troisième contrat fut signé avec Vickers-Armstrong cette fois, une société établie en Angleterre et pour 5830 revolvers M91 destinés à la police des Indes néerlandaises. Ces revolvers se sont révélés de qualité inférieure aux exigences et ont dû être envoyés à la Fabrique Nationale de Belgique pour être complètement refaits. Les numéros de série de ces revolvers vont de 1 à 9000, en plusieurs blocs, et tous portent les poinçons d'homologation anglais;
4) des reproductions privées du revolver M91 ont également été fabriquées par Bar, Beaumont et Munts en Hollande, ainsi que par Nagant et Ancion Marx en Belgique; ils étaient destinés à être vendus en privé à des officiers et des civils néerlandais en partance pour les Indes néerlandaises.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- ces revolvers ont été assemblés par la société WDW à Delft, en Hollande, à partir de pièces fournies par la société Jean François Joseph Bar (également établie à Delft). À l'origine, la société Bar avait signé un contrat prévoyant qu'elle fournirait des revolvers complets. Toutefois, la société contribuant de manière considérable à d'autres contrats pour l'armée de terre et la marine néerlandaises, elle s'est trouvée dans l'incapacité d'honorer les conditions d'origine de ce contrat. La société fournissait donc à la place des pièces que la société WDW assemblait ensuite.

Mécanisme

- revolver à boîtier de culasse/carcasse rigide et barillet fixe, avec éjecteur monté sur le côté droit.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les principaux composants internes et externes.
- les numéros de série vont de 1 à 3754.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18564	Dutch Service	1891 Dutch East Indies	Dutch East Indies Small Arms Arsenal, Bandoeng	Arme de poing	Revolver
117319	Dutch Service	1891 Dutch East Indies	Vickers	Arme de poing	Revolver
118210	Dutch Service	1891 Dutch East Indies	Bar, J F J	Arme de poing	Revolver
149476	Bar, J F J	1891 Dutch East Indies Copy	Bar, J F J	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M 91

M 91 First Issue

M 91 First Model

M 91 Police

M 91 Second Issue

M 91 Second Model

M 91 Third Issue

M 91 Third Model

M-1891

M-91

M91

M91 First Issue

M91 First Model

M91 Police

M91 Second Issue

M91 Second Model

M91 Third Issue

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M91 Third Model

Model 1891

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127121
Marque: Dutreuil
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Dutreuil
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dutreuil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127121 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127121 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "DUTREUIL EPEMAY" sur le dessous de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés au fini bleui avec guidon à grain d'orge; carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture fixé sur la queue de carcasse supérieure; double détente; crosse en noyer européen avec plaque de couche en acier; carcasse cémentée et gravée.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table à bascule; cinq chiffres sur un spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23859
Marque: DWM
Modèle: Pocket Automatic

Sommaire

Marque:	DWM
Modèle:	Pocket Automatic
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23859 - 2	32 AUTO	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23859 - 1	7.65MM	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "DWM" signifient "Deutsche Waffen und Munitionsfabriken".
- l'inscription "DWM" en lettres cursives allemandes figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de poche basé sur le modèle Browning 1910, fabriqué par Deutsche Waffen und Munitionsfabrik entre 1922 et 1928; ces pistolets peuvent être connus sous diverses appellations telles que modèles "22", "1922", "23", ou "Model 1923".
- caractéristiques : fini bleui; disposition et fonctionnement généraux du modèle Browning 1910; bague moletée pour retenir le ressort récupérateur; viseurs ouverts fixes; mécanisme de détente à simple action; plaquette quadrillée en noyer ou en matériau synthétique; sûreté sur le côté arrière gauche de la queue de carcasse; arrêtoir de chargeur au talon.

Fabricant

- l'inscription "DWM" en lettres cursives allemandes figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du volet et sur la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1922

1923

23

Model 1922

Model 1923

Model 22

Model 23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133720
Marque: Dygert, A S
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Dygert, A S
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Dygert, A S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133720 - 1	50 PERCUSSION	1	750	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.S. Dygert" au-dessus de "Buffalo" au-dessus de "N.Y." figurent sur la face supérieure du canon.

Modèle

- arme fabriquée de 1828 à 1832.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon octogonal avec organes de visée fixes et refouloir; percuteur; pontet en laiton; monture anglaise d'une seule pièce avec plaque de couche courbe en laiton.

Fabricant

- "A. S. Dygert" était établi à Buffalo, New York (États-Unis), de 1828 à 1832.
- "A. S. Dygert" s'est établi à Détroit, Michigan, vers 1832.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et à percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AS Dygert percussion rifle

Dygert percussion rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155812
Marque: Dynamic Arms Research (DAR)
Modèle: DAR-10

Sommaire

Marque:	Dynamic Arms Research (DAR)
Modèle:	DAR-10
Fabricant:	Dynamic Arms Research (DAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155812 - 1	308 WIN	5	425	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.34)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155812 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.34)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155812 - 3	308 WIN	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.34)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "D.A.R." (acronyme signifiant "Dynamic Arms research") et le logo de DAR, soit une tête d'aigle dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "DAR-10" figure sur l'arme à feu; fusil de type "AR-10" fabriqué par Dynamic Arms Research selon divers calibres et longueurs de canon. - Caractéristiques : configuration et fonctionnement standards d'AR-10; finition anodisée/phosphatée/parkérisée; divers compensateurs/freins de bouche possibles; garde-main d'aluminium ventilé; rail d'accessoire pour dispositifs de visée optiques ou classiques; crosse fixe.
Fabricant	- L'inscription "D.A.R." (acronyme signifiant "Dynamic Arms research") et le logo de DAR, soit une tête d'aigle dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DAR-10 DMR

DAR-10 DMR Advanced

DAR-10 LRS

DAR-10 LRS Advanced

DAR-10 M5

DAR-10 M5 Advanced

DAR10150

DAR10151

DAR10152

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155811
Marque: Dynamic Arms Research (DAR)
Modèle: DAR-15

Sommaire

Marque:	Dynamic Arms Research (DAR)
Modèle:	DAR-15
Fabricant:	Dynamic Arms Research (DAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155811 - 1	17 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.341)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155811 - 2	204 RUGER	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.341)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155811 - 3	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.341)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155811 - 4	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.341)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155811 - 5	223 REM	5	425	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.341)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155811 - 6	223 REM	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.341)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155811 - 7	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.341)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155811 - 8	223 REM	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.341)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155811 - 9	300 WHISPER	5	227	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.341)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155811 - 10	6.5MM GRENDEL	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.341)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155811 - 11	6.8MM SPC	5	425	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.341)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "D.A.R." (acronyme signifiant "Dynamic Arms research") et le logo de DAR, soit une tête d'aigle dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu.

Modèle
- L'inscription "DAR-15" figure sur l'arme à feu; fusil de type "AR-15" fabriqué par Dynamic Arms Research selon divers calibres et longueurs de canon.
- Caractéristiques : configuration et fonctionnement standards d'AR-15; finition anodisée/phosphatée/parkérisée; divers compensateurs/freins de bouche possibles; garde-main d'aluminium ventilé; rail d'accessoire pour dispositifs de visée optiques ou classiques; crosse fixe, escamotable Magpul ou de carcasse.

Fabricant
- L'inscription "D.A.R." (acronyme signifiant "Dynamic Arms research") et le logo de DAR, soit une tête d'aigle dans un bouclier, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DAR-15 DMR

DAR-15 DMR Advanced

DAR-15 Hunter

DAR-15 LAW

DAR-15 LRS

DAR-15 LRS Advanced

DAR-15 M4

DAR-15 M4 Advanced

DAR-15 M5

DAR-15 M5 Advanced

DAR-15 SPR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DAR-17 Varminter

DAR-204 Varminter

DAR-300 Whisper

DAR-300 Whisper Advanced

DAR-65 Grendel

DAR-68 Hunter Advanced

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195907
Marque: E3 Arms
Modèle: Omega-15

Sommaire

Marque:	E3 Arms
Modèle:	Omega-15
Fabricant:	E3 Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195907 - 2	5.56MM NATO	5	438	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.342)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195907 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.342)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E3 ARMS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessous du logo "E3 ARMS", composé d'un "E" stylisé devant un "3 qui forment une étoile à six pointes au centre.

Modèle

- l'inscription "Omega-15" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- la carabine "Omega-15" est basée sur le modèle communément appelé AR-15/M16.
- le modèle "Omega-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- caractéristiques : canon rond avec bouche filetée; guidon à tige; garde-main; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation pour accessoires intégré; boîtier de culasse/carcasse en polymère; dispositif d'arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté/sélecteur de mode de tir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet intégré élargi; poignée-pistolet; crosse télescopique; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "E3 ARMS" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- le logo "E3 ARMS", composé d'un "E" stylisé devant un "3 qui forment une étoile à six pointes au centre, a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- l'inscription "L.H.C. AZ" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "E3 Arms" est établie à Lake Havasu City, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- la société "E3 Arms" a été fondée en 2012.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé du préfixe alphabétique "A" suivi de cinq chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "MULTI-CAL" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

E3 AR 15

E3 AR-15

E3 AR15

E3 Omega 15

LNG-OMEGA-ARLOWER-C

Omega 15

Omega15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126618
Marque: EAA
Modèle: Air Rifle

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Air Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126618 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA" figure sur le côté gauche de la chambre à air et "Made in Germany" sur le côté droit.
- "EAA" est l'acronyme de l'European American Armory.
- European American Armory Corporation est un importateur et un distributeur établi dans les années 1990.
- la European American Armory Corporation est établie en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon arrondi bleui; monture à effet Monte Carlo en noyer quadrillé; plaque de couche en caoutchouc; détente réglable; rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sous le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147639
Marque: EAA
Modèle: Appeal

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Appeal
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147639 - 1	22 LR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 183	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147639 - 2	22 MAG	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 183	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur l'arme.
- "EAA" est l'acronyme de European-American Armory.
- European American Armory Corporation est un importateur et un distributeur établi en Floride dans les années 1990.
- European-American Armory Corporation est établie en Floride, É.-U.

Modèle

- L'inscription "APPEAL" sur "FT - MADE IN ITALY", devant "EAA ROCKLEDGE, FLA" est moulé à l'arrière gauche de la crosse en polymère.
- "APPEAL" sur "FT - MADE IN ITALY" est moulé à l'arrière droit de la crosse en polymère.
- Mis sur le marché en 2011.
- Caractéristiques : crosse polymère; rail pour le montage d'une lunette; sûreté manuelle sur la détente; sûreté automatique sur le percuteur; hausse et guidon à rampe, réglables; bouton d'armement ambidextre et orifice d'éjection.
- La longueur totale est de 670 mm (26 3/8 po) et le poids moyen est de 2,17 kg.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur l'arme.

Mécanisme

- Refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147969
Marque: EAA
Modèle: Bounty Hunter

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Bounty Hunter
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147969 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA" figure généralement sur l'arme à feu.
- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- l'entreprise European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés du type utilisé par le personnel des diligences, avec chien extérieur et mécanisme à platine, fabriqué pour EAA par Astra, et importé durant la fin des années 1990.
- caractéristiques : canons et platines bleuis; boîtier de culasse nickelé mat; guidon à grain d'orge; battants de bretelle sous le canon et la crosse; garde-main en queue de castor; chiens armés manuellement sur les platines ornées de gravures au poinçon rotatif; deux détentes; crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Coach Gun

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18869
Marque: EAA
Modèle: Bounty Hunter

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Bounty Hunter
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18869 - 10	357 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18869 - 16	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18869 - 11	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18869 - 17	357 MAG	6	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18869 - 12	357 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18869 - 13	41 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18869 - 14	41 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18869 - 15	41 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18869 - 1	44 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18869 - 2	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18869 - 19	44 MAG	6	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18869 - 3	44 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18869 - 7	44-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18869 - 8	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18869 - 9	44-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18869 - 4	45 COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18869 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18869 - 18	45 COLT	6	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18869 - 6	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-"EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- European American Armory Corporation est un importateur et un distributeur né dans les années 90.
- European American Armory Corporation se trouve en Floride, É. U.

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "BOUNTY HUNTER".
- simple action, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse en noyer européen ou en polymère blanc, guidon à lame et hausse à encoche.
- boîtier de culasse au fini bleui ou nickelé, et cémenté.
- avec canon de 114 mm (4,5 po), longueur totale de 267 mm (10,5 po), et poids moyen de 1,22kg (2,7lb).

Fabricant

- l'inscription "HWM" ou "HWM - GERMANY" figure sur l'arme à feu.
- "HWM" signifie "HERMANN WEIHRAUCH MELRICHSTADT".

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18861	EAA	Bounty Hunter 22	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
88356	Arminius	Western Single Action	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

770001

770003

770020

770022

770028

770030

770055

770061

770065

770070

770072

770075

770080

770085

770086

770090

770095

770098

BU447B

Big Bore Bounty Hunter

Bnty Htr

Bnty Htr 44MAG 7.5" Blue

Bounty Hunter Big Bore

Bountyhunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122949
Marque: EAA
Modèle: Bounty Hunter 22

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Bounty Hunter 22
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122949 - 2	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122949 - 3	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122949 - 1	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA-COCOA-FLA" peut figurer sur l'arme à feu.
- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- l'entreprise European American Armory est établie en Floride (É.-U.).

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- caractéristiques : mécanisme de détente à action simple; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées en noyer européen ou en polymère blanc; hausse à cran et guidon à lame.
- offert avec un fini bleui ou nickel et dans un boîtier de culasse/une carcasse cémenté de couleur et fourni avec un barillet 22 MAG interchangeable.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- action simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe et de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18861	EAA	Bounty Hunter 22	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bounty Hunter

Bounty Hunter Revolver

Bounty Hunter Small Bore

Small Bore Bounty Hunter

Small Bore Bounty Hunter Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18861
Marque: EAA
Modèle: Bounty Hunter 22

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Bounty Hunter 22
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18861 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18861 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18861 - 3	22 LR	6	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18861 - 4	22 LR	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18861 - 9	22 LR/22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18861 - 10	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18861 - 11	22 LR/22 MAG	6	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18861 - 12	22 LR/22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18861 - 13	22 LR/22 MAG	8	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18861 - 14	22 LR/22 MAG	8	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18861 - 5	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18861 - 6	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18861 - 7	22 MAG	6	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18861 - 8	22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- European American Armory Corporation est un importateur et un distributeur né dans les années 90.
- European American Armory Corporation se trouve en Floride, É. U.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- caractéristiques : simple action; la portière de chargement se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées en noyer européen ou en polymère blanc; guidon à lame et hausse à encoche.
- disponible en fini bleui ou nickelé et en version boîtier de culasse/carcasse cémenté coloré et fourni avec un barillet interchangeable de calibre .22 MAG.
- la longueur hors tout pour un canon de 171 mm (6,75 po) est de 318 mm (12,5 po); le poids moyen est de 1,22 kg (2,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "HWM" figure sur le canon.
- "HWM" signifie "HERMANN WEIHRAUCH MELRICHSTADT".

Canon

- canons de 229 mm et de 171 mm supprimés en 1996.

Calibre

- vendu avec barillet interchangeable de calibre .22 MAG.

Coups

- modèle remis sur le marché en 1998 (barillet facultatif de 8 cartouches).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18869	EAA	Bounty Hunter	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
88356	Arminius	Western Single Action	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
122949	EAA	Bounty Hunter 22	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

22 Bounty Hunter

770100

770105

771100

771105

771110

771115

771120

771125

BU22

Bnty Htr

Bounty Hunter

Bounty Hunter Revolver

Bounty Hunter Small Bore

Small Bore Bounty Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33470
Marque: EAA
Modèle: Bunda

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Bunda
Fabricant:	Seritsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33470 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33470 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33470 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33470 - 4	12 GA X 3"	4	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33470 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33470 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33470 - 7	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz offert en deux types de montures (synthétique noire ou noyer très brillant), et avec une option de canons pour cartouches à balle ou étranglements interchangeables; culasse et détente chromées, et boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Canon	- certains canons livrables avec tubes d'étranglement visables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunting 1

Hunting One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18865
Marque: EAA
Modèle: EA22T

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	EA22T
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18865 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18865 - 2	22 LR	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory est établie en Floride (États-Unis).

Modèle

- peut aussi être désigné "EA22 Target".
- guidon à rampe; hausse entièrement réglable.

Mécanisme

- simple action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EA22 Target

EA22-T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121901
Marque: EAA
Modèle: EA40

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	EA40
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121901 - 1	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121901 - 3	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121901 - 2	40 S&W	12	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA" figure sur la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- l'entreprise European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- l'entreprise European American Armory est établie en Floride (É.-U.).

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Mod. EA 40".
- pistolet semi-automatique dérivé du CZ-75; chargeur détachable.
- caractéristiques : double action; carcasse en acier inoxydable, en acier ou en polymère/acier; divers finis; plaquettes de crosse noires en néoprène; organes de visée de combat; canon avec compensateur amovible.

Fabricant

- arme examinée : "T.G. Made in Italy" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : deux lettres suivies de six chiffres. - préfixe "AE" relevé.
Canon	- Note sur la longueur du canon : cette arme de poing est munie en usine d'un compensateur de tir indispensable à son fonctionnement; ce compensateur peut être retiré. Pour ce modèle, la longueur annoncée du canon est de 4 ½ po (114 mm) en incluant le compensateur, mais après vérification, la longueur du canon, avec compensateur, est de 107 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- arme examinée : "Cat. 6926" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25513	EAA	EA45	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CAT 6926

EA 40

EA 40 Stainless

EA-40

EA-40 Stainless

EA40 Poly

EA40 Stainless

EA40 Wonder

EA40B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25513
Marque: EAA
Modèle: EA45

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	EA45
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25513 - 4	45 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25513 - 1	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25513 - 3	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25513 - 2	45 AUTO	11	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA" peut figurer sur l'arme à feu.
- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MOD. EA 45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "CZ75".
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond, rayé, standard ou compensé; glissière en acier avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté manuelle et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche; chien évidé; mécanisme de détente à double ou simple action; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique; fini bleui, chromé ou acier inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "F.T. MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "F.T." est la marque de commerce utilisée par la société Fratelli Tanfoglio.
- la société Tanfoglio, Fratelli est établie à Gardone, Val Trompia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "V" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25514	EAA	Witness	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
25515	EAA	EA9	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
121901	EAA	EA40	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EA 45

EA 45 B

EA 45 C

EA 45 Stainless

EA 45B

EA 45C

EA45 B

EA45 C

EA45 Stainless

EA45B

EA45C

EA45SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25515
Marque: EAA
Modèle: EA9

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	EA9
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25515 - 4	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25515 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25515 - 3	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25515 - 5	9MM LUGER	13	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25515 - 6	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- l'entreprise European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "EA9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1990. - ce modèle ressemble à un CZ-75. - caractéristiques : canon avec ou sans ouvertures; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en polymère; glissière en acier; double action sélective; organes de visée de combat; sûreté montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en néoprène noir; rainures de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière. - offert en fini acier inoxydable traité avec Wonder, fini bleui, fini bleui/chrome ou chrome brossé.
Fabricant	- les marques du fabricant n'incluent pas habituellement le nom complet de Tanfoglio; les marques d'une arme examinée comprennent "F.T - MADE IN ITALY".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25513	EAA	EA45	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EA 9

EA 9 L

EA 9 L Compact

EA 9 Series

EA 9 Stainless

EA 9 Wonder

EA9 Stainless

EA9 Wonder

EA9L

EA9L Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122583
Marque: EAA
Modèle: EAA9L

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	EAA9L
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122583 - 1	9MM LUGER	12	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory est établie en Floride (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "MOD. EAAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "EAA9L" ressemble au modèle "Witness Compact", également offert par EAA.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier bleui; mécanisme de détente à double action; organes de visée fixes, cran de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en caoutchouc noir; rainures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière.

Fabricant

- les marques du fabricant ne comprennent pas habituellement le nom complet de Tanfoglio, par exemple "F.T - MADE IN ITALY".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé d'un préfixe de deux caractères alphabétiques suivi de chiffres séquentiels.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. Le calibre peut figurer sous la forme "9 PARA".

Coups

- chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25504
Marque: EAA
Modèle: EASAB

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	EASAB
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25504 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory est établie en Floride (États-Unis).

Modèle

- fini bleui ou chromé.

Mécanisme

- simple action

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25505
Marque: EAA
Modèle: EASAMB

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	EASAMB
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25505 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25505 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25505 - 3	22 LR	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25505 - 7	22 LR/22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25505 - 8	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25505 - 9	22 LR/22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25505 - 4	22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25505 - 5	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25505 - 6	22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory est établie en Floride (États-Unis).

Modèle

- arme transformable. Autre barillet en calibre .22 Magnum.
- fini bleui et plaquettes de crosse en bois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47587
Marque: EAA
Modèle: European

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	European
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47587 - 1	380 AUTO	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de la société European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- il s'agit d'une nouvelle version du pistolet de poche de la série GT380 de Tanfoglio, importée par EAA.
- caractéristiques : plaquettes en plastique, en bois ou en polymère ivoire avec appui-pouce et repose-doigt; guidon fixe; hausse réglable pour la dérive; sûreté montée sur la glissière; chien extérieur; détente simple action; bleui, deux tons ou nickel/inoxydable mat.

Fabricant

- Tanfoglio est un fabricant d'armes de poing basé à Gardone, en Italie; l'entreprise se spécialise dans la production de diverses variantes du pistolet Witness, une conception dérivée du CZ-75.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101380

380108

380111

EA380B

EA380M

EA380Wonder

European 32

European 380

European Lady

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132068
Marque: EAA
Modèle: EZ Carry Pistol

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	EZ Carry Pistol
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132068 - 1	40 S&W	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132068 - 3	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132068 - 2	9MM LUGER	14	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " AA ROCKLEDGE, FL " a été relevé sur le côté droit de la glissière.
- " EAA " signifie " European American Armory ".
- l'European American Armory Corporation importe et distribue des armes à feu depuis les années 1990s.
- l'European American Armory Corporation se trouve en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- " EZ " peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : système de visée fixe à trois points; canon à ouvertures; arrêtoir de glissière, poussoir de chargeur et levier de désarmement pour gauchers et droitiers; single and mécanisme de détente à double action; indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium doté d'un rail d'accessoire intégré et d'une glissière usinée en acier; sûreté de percuteur; extracteur à griffe pleine longueur; finition noire ou chromée.
- longueur totale de 191 mm (7,5 po) avec un canon de 95 mm (3 3/4 po) et poids moyen de 0,91 kg (32 oz).

Fabricant

- " ZASTAVA SERBIA " peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre a été relevé sur le côté droit de la chambre.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

350093

350095

EZ 40

EZ 40 SW Carry

EZ 9

EZ 9MM Carry

EZ Carry

EZ Carry Ported Pistol

EZ40

EZ9

Zastava EZ Carry Pistol

Zastava EZ Carry Ported Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126603
Marque: EAA
Modèle: EZ Pistol

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	EZ Pistol
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126603 - 5	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126603 - 8	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126603 - 4	40 S&W	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126603 - 11	40 S&W	11	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126603 - 7	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126603 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126603 - 9	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126603 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126603 - 10	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "EAA ROCKLEDGE, FL" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - "EAA" est l'acronyme d'European American Armory. - European American Armory Corporation est un importateur et un distributeur; firme fondée au cours des années '90. - le siège social d'European American Armory Corporation se trouve en Floride, aux É.-U.
Modèle	- l'importation a commencé en 2007. - caractéristiques : commandes ambidextres (arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et dispositif de désarmement); mécanisme de détente simple ou double; indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et glissière en acier usinée avec sillon pour accessoires intégré; dispositif de sécurité du percuteur; extracteur à griffe pleine longueur; dispositif de visée fixe à trois points, fini noir ou chromé disponible. - avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 197 mm (7,75 po) et poids moyen de 0,93 kg (33 oz).
Fabricant	-l'inscription "ZASTAVA SERBIA" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté droit de la glissière. - le préfixe "ZAS" figure sur l'arme.
Calibre	- figure sur le canon, au-dessus de la chambre.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126605	EAA	EZ Pistol Compact	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

350000

350010

350020

350060

350070

350080

EZ

EZ 40

EZ 9

EZ Pistol Full Size

EZ40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EZ9

ZASEZ40FSBL

ZASEZ40FSCH

ZASEZ45FSBL

ZASEZ45FSCH

ZASEZ9FSBL

ZASEZ9FSCH

Zastava EZ Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126605
Marque: EAA
Modèle: EZ Pistol Compact

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	EZ Pistol Compact
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126605 - 3	40 S&W	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126605 - 4	45 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126605 - 2	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126605 - 1	9MM LUGER	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA ROCKLEDGE, FL" figure sur le côté droit de la glissière.
- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- l'importation a commencé en 2007.
- les spécifications générales sont identiques à celles du modèle EZ Pistol, à l'exception de la combinaison glissière/canon plus courte et d'un boîtier de culasse/carcasse plus compact.
- caractéristiques : commandes ambidextres (arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et dispositif de désarmement); simple et double action; indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et glissière en acier usinée avec sillon de fixation des accessoires intégré; dispositif de sécurité du percuteur; extracteur à griffe pleine longueur; dispositif de visée fixe à trois points; fini noir et chromé disponible.
- avec un canon de 89 mm (3,5 po), longueur totale de 184 mm (7,25 po) et poids moyen de 0,85 kg (30 oz).

Fabricant

-l'inscription "ZASTAVA SERBIA" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté droit de la glissière. - le préfixe "ZAS" figure sur l'arme.
Calibre	- figure sur le canon, au-dessus de la chambre.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126603	EAA	EZ Pistol	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

350030

350040

350050

350090

350100

350110

EZ 40

EZ 9

EZ Compact

EZ40

EZ9

ZASEZ40CPBL

ZASEZ40CPCH

ZASEZ45CPBL

ZASEZ45CPCH

ZASEZ9CPBL

ZASEZ9CPCH

Zastava EZ COmpact

Zastava EZ Pistol Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25510
Marque: EAA
Modèle: FAB92

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	FAB92
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25510 - 5	40 S&W	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25510 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25510 - 2	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25510 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25510 - 4	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA-COCOA-FLA" figure généralement sur le côté gauche de la glissière ou du boîtier de culasse/la carcasse.
- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "FAB 92" sur le côté gauche de la glissière ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "FAB" désignent la Foreign American Brands et le chiffre "92" est l'année de mise sur le marché. - importé de 1992 à 1996. - double action; sécurité antichute et mécanisme de désarmement similaire à ceux du Witness; fini bleui mat, fini deux tons ou fini chrome satiné; plaquettes de crosse lisses en bois ou en matériau synthétique. - modèle "FAB 92 Full Size" long de 205 mm, haut de 140 mm et avec canon de 114 mm. - modèle "FAB 92 Compact" similaire, mais long de 184 mm, haut de 114 mm et avec canon de 92 mm.
Fabricant	- "FT-MADE IN ITALY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio". - "Tanfoglio" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - deux lettres suivies de cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté de la glissière et répété sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection).
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Autres marquages	- CAT. 6923 sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25506	EAA	Witness Carry Comp	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
25507	EAA	Witness Gold Team	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
25508	EAA	Witness Sport	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
25509	EAA	Witness Limited Class	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
25511	EAA	FAB92 Compact	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
25512	EAA	Witness Silver Team	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
25514	EAA	Witness	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
47508	EAA	Witness-P	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
47510	EAA	Witness-P Compact	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
47585	EAA	Witness Decocker	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
116417	EAA	Witness-PS	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
117545	EAA	Witness Compact Decocker	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
117546	EAA	Witness Carry Comp Decocker	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
117558	EAA	Witness Compact	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

6923

92

Cat. 6923

F A B 92

F.A.B 92

FAB

FAB 92

FAB 92 Full Size

FAB-92

FAB.92

FAB.9240B

FAB.9240LB

FAB.9245B

FAB.9245LB

FAB.929B

FAB.929LB

Foreign American Brands 92

Witness FAB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25511
Marque: EAA
Modèle: FAB92 Compact

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	FAB92 Compact
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25511 - 1	40 S&W	9	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25511 - 3	45 AUTO	9	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25511 - 2	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA-COCOA-FLA" figure généralement sur le côté gauche de la glissière ou du boîtier de culasse/la carcasse.
- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- "FAB 92" sur le côté gauche de la glissière ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version super compacte du modèle "FAB 92".
- les lettres "FAB" désignent la Foreign American Brands et le chiffre "92" est l'année de mise sur le marché.
- importé de 1992 à 1996.
- double action; sécurité antichute et mécanisme de désarmement similaire à ceux du Witness; fini bleui mat, fini deux tons ou fini chrome satiné; plaquettes de crosse lisses en bois ou en matériau synthétique.
- modèle "FAB 92 Compact" long de 184 mm, haut de 114 mm et avec canon de 92 mm.
- modèle "FAB 92 Full Size" similaire, mais long de 205 mm, haut de 140 mm et avec canon de 114 mm.

Fabricant

- "FT-MADE IN ITALY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FT" est l'abréviation de "Fratelli Tanfoglio".
- "Tanfoglio" peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - deux lettres suivies de cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté de la glissière et répété sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection).
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25510	EAA	FAB92	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F.A.B. 92

FAB 92 Compact

FAB 92 Sub-compact

FAB 92 Subcompact

FAB-92

FAB-92 Compact

FAB.9240C

FAB.9240LC

FAB.9245C

FAB.929C

FAB.929LC

Witness FAB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33493
Marque: EAA
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33493 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33493 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33493 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre, avec détente unique ou deux détentes, éjecteurs ou extracteurs, sûreté sur la queue de carcasse et bande ventilée.

Mécanisme

- superposé.

Renvois

49870	Sabatti	Falcon	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33493

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49873	Sabatti	Olimpo EA	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Sabatti Falcon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33524
Marque: EAA
Modèle: GTX Trap

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	GTX Trap
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33524 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés pour le Trap; détente unique, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse, bande ventilée large.

Mécanisme

- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sabatti GTX Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130474
Marque: EAA
Modèle: HW357

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	HW357
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130474 - 1	357 MAG	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EAA" et "COCOA, FL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EAA" est l'acronyme de la European American Armory.
- European American Armory Corporation est un importateur et un distributeur établi en Floride dans les années 1990.
- la European American Armory Corporation est établie en Floride, États-Unis.

Modèle

- l'inscription "HW357" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée fixes ou réglables; canon arrondi à bande avec tige d'éjection sous manchon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou d'arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; poignées quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Germany" et "H. Weihrauch", "Sportwaffen" et "Mellrichstadt" figurent sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "Cal. .38 SPECIAL" et l'inscription ".357 MAG" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "cal. .357 MAG" figure sur le barillet.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - les poinçons de l'importateur figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15575	Arminius	HW357	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
18864	EAA	Windicator	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
109296	Arminius	Windicator	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

EA/R

HW 357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33522
Marque: EAA
Modèle: HW660

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	HW660
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33522 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de l'European American Armory.
- European American Armory Corporation est un importateur et un distributeur établi dans les années 1990.
- la European American Armory Corporation est établie en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- caractéristiques : monture une pièce en noyer européen avec un rail de fût en aluminium avec battant de bretelle réglable; sûreté externe; busc réglable; plaque de couche réglable; hausse à oeilleton réglable pour la dérive et la hauteur et guidon recouvert avec éléments interchangeables; extracteurs doubles opposés; double détente réglable.
- avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 143 mm (43 po) et poids moyen de 4,85 kg (10,70 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou et à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HW 60

HW 660

HW 660 M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HW660 Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47629
Marque: EAA
Modèle: IZH-18

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	IZH-18
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47629 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47629 - 28	12 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47629 - 5	12 GA X 3"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47629 - 11	12 GA X 3"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47629 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47629 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47629 - 30	20 GA X 3"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47629 - 31	20 GA X 3"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47629 - 8	410 GA X 3"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47629

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47629 - 29	410 GA X 3"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de la société European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse à un coup qui s'ouvre en comprimant une queue de carcasse à l'arrière du pontet; la même conception de ce fusil de chasse a aussi été appelée modèle IJ -18 et ses variantes.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet et fût en bois franc; canon en acier forgé à froid; boîtier de culasse/carcasse en acier; sûreté de détente à verrou transversal; gravures rudimentaires sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canon basculant à un coup, ouverture par levier à l'arrière du pontet.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61	Baikal	IJ-18	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
27163	Universal	IJ-18	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
32645	Baikal	IJ-18M	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	À un coup
54709	Baikal	IZH-18	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

180058

180060

180062

180064

180070

180075

IJ 18

IJ-18

IJ18

IZH181226E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IZH181228E

IZH182026E

IZH182026EY

IZH1841026E

IZH1841026EY

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47630
Marque: EAA
Modèle: IZH-27

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	IZH-27
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47630 - 13	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47630 - 3	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47630 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47630 - 4	12 GA X 3"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47630 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47630 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47630 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47630 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47630 - 7	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47630 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47630 - 8	20 GA X 3"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47630 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47630 - 19	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47630 - 9	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47630 - 10	410 GA X 3"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de "European American Armory".
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- l'entreprise European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, sécurité sur la queue de carcasse, crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur, extracteurs ou éjecteurs, détente unique ou deux détentes, bande ventilée, possibilité de tubes d'étranglement vissables. Fusil vendu par d'autres détaillants sous la désignation IJ-27.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62	Baikal	IJ-27EIC	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
63	Baikal	IJ-27EVR	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
27118	Baikal	IJ-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
27171	Baikal	IJ-27E	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
27224	Universal	IJ-27E	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
36630	Universal	IJ-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
117985	Izhmech	IZH-27	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

180042
180043
180045
180046
180047
180050
180052
180053
180054
180055
IJ 27
IJ-27
IJ27
IZH 27
IZH271226TWEMC
IZH271228TWE
IZH271228TWEMC
IZH272026TWE
IZH272026TWEMC
IZH272028TWEMC
IZH272826TWE
IZH2741026TWE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47603
Marque: EAA
Modèle: IZH-32BK

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	IZH-32BK
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47603 - 1	177 PELLET	1	296	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de la société European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- il s'agit d'une carabine à air comprimé de compétition à armement latéral, fabriquée spécialement pour la compétition de tir sur cibles mobiles.
- caractéristiques : rail pour la fixation d'un viseur optique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture trois-pièces en bois; détente réglable en cinq positions; appui-joue et plaque de couche réglables.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à levier latéral et à un coup.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115736	Baikal	IZH-32BK	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

180225

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47591
Marque: EAA
Modèle: IZH-43

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	IZH-43
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47591 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 30	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 7	12 GA X 3"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47591 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 3	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 13	20 GA X 3"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 15	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 24	410 GA X 2 1/2"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47591 - 26	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 28	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 25	410 GA X 3"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 27	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47591 - 29	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "IZH-43" ou "I3H-43" en caractères cyrilliques figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BOUNTY HUNTER II" peut figurer sur le canon gauche de certains exemplaires.
- il s'agit d'un fusil de chasse juxtaposé à mécanisme à coffre classique.
- caractéristiques : à deux détentes; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse bleui ou nickelé.
- ce fusil de chasse peut aussi être commandé avec une détente simple, des gravures, des étranglements vissables, et même des adaptateurs sous-calibre 45-70 GOVT, 308 WIN, 30-06 SPRG, ou 222 REM.
- ce modèle est également offert avec des fausses platines et des chiens extérieurs, sous la désignation "IZH-43K".

Fabricant

- ces fusils de chasse sont fabriqués à l'arsenal d'Izhevsk en Russie, pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78852	Izhmech	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
131434	Baikal	MP-210	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

180000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

180001

180002

180003

180004

180005

180006

180007

180008

180009

180010

180011

180016

180019

180020

180022

180024

180025

180026

180029

180030

180032

180037

180077

180078

180079

180082

Bounty Hunter 2

Bounty Hunter II

IZH Nickel

IZH431220

IZH431220TWMC

IZH431220WMC

IZH431224TWEMC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IZH431226TWEMC

IZH431228TWEMC

IZH432020TWMC

IZH432020WMC

IZH432026TWEMC

IZH432826TWE

IZH4341026TWE

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47589
Marque: EAA
Modèle: IZH-43K

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	IZH-43K
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47589 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47589 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47589 - 2	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47589 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47589 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47589 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47589 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de "European American Armory".
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- l'entreprise European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "IZH-43K" ou "I3H-43K" en caractères cyrilliques figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BOUNTY HUNTER II" peut figurer sur le canon gauche de certains exemplaires.
- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés classique à mécanisme à coffre avec fausses platines et chiens extérieurs surdimensionnés à crête.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec étranglements vissables (barillet pleine longueur/modifié/amélioré) et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine avec chiens extérieurs latéraux; détente simple ou à deux détentes; éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; fini métal bleui.
- ce type de fusil de chasse est populaire chez les acteurs de reconstitution historique et les tireurs de compétition participant aux activités de tir de type "Old West".
- ce fusil de chasse peut aussi être commandé avec une détente simple, des gravures, des étranglements vissables, et même des adaptateurs sous-calibre 45-70 GOVT, 308 WIN, 30-06 SPRG, ou 222 REM.
- ce modèle est également offert avec des chiens internes, sous la désignation IZH-43.

Fabricant

- ces fusils de chasse sont fabriqués à l'arsenal d'Izhevsk en Russie, pour le marché intérieur et pour l'exportation.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78852	Izhmech	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
79091	Izhmech	IZH-43K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
122847	America Remembers	Baikal IZH-43K John Wayne Coach Gun	America Remembers/Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
142099	United States Society of Arms and Armour	Baikal IZH-43K John Wayne Coach Gun Commemorative	America Remembers/Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

180400

180410

180420

180430

180440

Bounty Hunter 2

Bounty Hunter II

IZH 43K

IZH43K

IZH43K1220

IZH43K1220TWMC

IZH43K1220WMC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47708
Marque: EAA
Modèle: IZH-81

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	IZH-81
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47708 - 6	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47708 - 5	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47708 - 4	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47708 - 3	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47708 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47708 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de "European American Armory".
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- l'entreprise European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe avec un boîtier-chargeur.
- caractéristiques : crosse et garde-main en matériau synthétique ou en bois dur; étranglements vissables facultatifs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil de chasse à pompe avec magasin vertical à portière articulée.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

180080

180085

180087

180090

180100

180110

IZH811220

IZH811220W

IZH811220WRMC

IZH811226WRMC

IZH811228WRMC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117764
Marque: EAA
Modèle: IZH-94

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	IZH-94
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117764 - 1	222 REM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117764 - 2	223 REM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117764 - 6	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117764 - 5	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117764 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117764 - 4	7.62X39 RUSSIAN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- fusil à canons superposés et mécanisme à coffre, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; organes de visée métalliques, canons forgés à froid; frette et boîtier de culasse/carcasse en acier; extracteurs; deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47685	EAA	IZH-94	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

180123

180124

180126

180127

180128

180129

IZH 94

IZH94

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47685
Marque: EAA
Modèle: IZH-94

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	IZH-94
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47685 - 22	17 HMR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 21	22 LR/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 23	22 LR/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 20	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 1	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 2	222 REM/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 19	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 7	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 8	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47685 - 5	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 6	308 WIN/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 9	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 10	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 15	7.62X39 RUSSIAN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 16	7.62X39 RUSSIAN/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 17	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 18	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 11	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 12	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 13	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47685 - 14	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le sigle "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- cette arme est une variante du fusil de chasse, modèle IZH-27, à deux détentes non sélectives et éjecteurs sélectifs.
- le modèle IZH-94 est fabriqué en versions carabine par-dessus fusil de chasse (le modèle "Sever" ou "North) et fusil de chasse par-dessus carabine (le modèle "Taiga" ou "Forest").
- aussi offert en version à deux carabines à canons superposés (le modèle "IZH-94 Express").
- il s'agit d'un fusil de chasse traditionnel à mécanisme à coffre et à canons superposés; l'inscription "IZH-94" (ou, en caractères cyrilliques "I3H-94") peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- offert en divers niveaux de gravures et de décorations.
- caractéristiques : sécurité de queue de carcasse; garde-main et crosse avec poignée-pistolet en bois dur; extracteurs et éjecteurs non sélectifs; à deux détentes non sélectives; lunettes de tir et fini métal bleui.
- les armes à calibres mixtes de ce modèle (ou d'autres versions de conception similaire) peuvent être vendues par d'autres détaillants.
- cette arme à calibres mixtes peut avoir un canon de carabine par-dessus un canon de fusil de chasse ("Sever") ou un canon de fusil de chasse par-dessus un canon de carabine.
- avec un canon de 600 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 1 029 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).

Mécanisme

- canon lisse au-dessus d'un canon rayé.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117764	EAA	IZH-94	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Canons multiples
123121	Spartan Gunworks	SPR94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
123126	Spartan Gunworks	SPR94 Centrefire	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
125693	Remington	SPR94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
125694	Remington	SPR94 Centrefire	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

180120

180121

180122

180125

180130

180132

180135

180136

180137

180140

180145

Forest

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IZH 94

IZH Shotgun Rifle

IZH-94 Sever

IZH-94 Taiga

IZH94

IZH94 MP

North

Sever

Taiga

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132069
Marque: EAA
Modèle: M88

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	M88
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132069 - 1	40 S&W	6	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132069 - 2	9MM LUGER	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " EAA ROCKLEDGE, FL " a été relevé sur le côté droit de la glissière.
- " EAA " signifie " European American Armory ".
- l'European American Armory Corporation importe et distribue des armes à feu depuis les années 1990s.
- l'European American Armory Corporation se trouve en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- " M88 " peut figurer sur l'arme à feu.
- conception fondée sur le pistolet russe Tokarev de modèle TT33.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rayé profilé rond; cannelures de traction sur l'arrière de la glissière; chien exposé; glissière et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de retenue d'arrêtoir de glissière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; mécanisme de détente simple; finition bleuie; plaques de poignée en plastique.
- longueur totale de 178 mm (7 po) avec un canon de 91 mm (3,6 po) et poids moyen de 0,79 kg (28 oz).

Fabricant

- " ZASTAVA SERBIA " peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135880	EAA	M88A	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
135882	Zastava Arms	M88A	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
142707	Zastava	M88	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

350120

350125

88

M 88

M 88 Pistol

M88 40 S&W Pistol

M88 9mm Pistol

M88 Pistol

Zastava M88 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135880
Marque: EAA
Modèle: M88A

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	M88A
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135880 - 3	9MM LUGER	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135880 - 1	9MM LUGER	8	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA ROCKLEDGE, FL" figure sur le côté droit de la glissière.
- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory est établie en Floride (É.-U.).

Modèle

- l'inscription "M88 A" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'arme appelée "M88A" est librement inspirée du pistolet TT33 Tokarev, de conception russe.
- caractéristiques : rainures pour les doigts à l'arrière de la glissière; chien apparent; arrêtoir de glissière situé à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; étrier pour arrêtoir de glissière du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; boîtier de culasse/carcasse bleui(e); plaquettes en noyer choisi ou en plastique.

Fabricant

- l'inscription "Zastava - Serbia" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres (ZA) suivi de neuf chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45328	Zastava Europe	M88	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Arme de poing	Semi-automatique
126913	Zastava Arms	M88	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
132069	EAA	M88	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
135882	Zastava Arms	M88A	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

88A

M 88A

M88A 9mm Pistol

Zastava M88A Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126607
Marque: EAA
Modèle: M93 Black Arrow

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	M93 Black Arrow
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126607 - 4	12.7X107 RUSSIAN	5	837	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.035)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126607 - 2	12.7X107 RUSSIAN	5	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.035)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126607 - 1	50 BMG	5	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.035)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126607 - 3	50 BMG	5	1007	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.035)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de l'European American Armory.
- European American Armory Corporation est un importateur et un distributeur établi dans les années 1990.
- la European American Armory Corporation est établie en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- l'importation a commencé en 2007.
- fusil de tir sur cible longue portée.
- caractéristiques : canon cannelé; monture pour lunettes de visée amovible; organes de visée métallique de secours; bipied repliable; compensateur de bouche plein effet; crosse antichoc télescopique; poignée de transport repliable; sûreté située sous le pontet, qui bloque la détente lorsque engagée.
- avec un canon de 914 mm (36 po), longueur totale de 1 524 mm (60 po) et poids moyen de 15,88 kg (35 lb).

Fabricant

- l'inscription "ZASTAVA SERBIA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45344	Zastava Europe	M93	Advanced Weapons Technologies (AWT)	Carabine	Mécanisme à verrou
121118	Mitchells Mausers	M93 Black Arrow Target		Carabine	Mécanisme à verrou
126849	Zastava Arms	M93 Black Arrow	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

350300

M-93 Black Arrow

M93 Black Arrow Rifle

ZASBLACKARROW

Zastava M-93 Black Arrow Rifle

Zastava M93

Zastava M93 Black Arrow Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47709
Marque: EAA
Modèle: MP-131K

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	MP-131K
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47709 - 1	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47709 - 2	12 GA X 3"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47709 - 3	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47709 - 4	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47709 - 5	12 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe inhabituel qui peut se charger à partir d'un chargeur amovible ET d'un chargeur tubulaire intégré; le tireur fait basculer un commutateur sur le côté du chargeur pour sélectionner le chargeur qui alimentera l'arme à feu; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois dur quadrillé.
- caractéristiques : fini bleui; lunettes de tir fixes à fente et à lame; garde-main de type "queue de bassaris"; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- le boîtier-chargeur est offert en capacités de 3 et 5 coups, tandis que le chargeur tubulaire est offert en capacités de 4 ou 5 coups; par conséquent, selon le chargeur utilisé ou fixé, cette arme à feu peut avoir une capacité totale de 7, 8, 9 ou 10 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP 131K

MP131K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47710
Marque: EAA
Modèle: MP-151

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	MP-151
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47710 - 1	12 GA X 3"	5	469	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47710 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47710 - 3	12 GA X 3"	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47710 - 4	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47710 - 5	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- l'entreprise European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz qui peut être commandé avec un ou deux systèmes d'alimentation; un chargeur tubulaire en ligne à l'endroit habituel, ou un boîtier-chargeur amovible. Ces fusils de chasse peuvent être commandés avec plusieurs options, y compris bande ventilée pleine longueur, monture à poignée-pistolet et garde-main synthétiques ou en bois dur, et étranglements interchangeables.

Fabricant

- ces fusils de chasse sont fabriqués en Russie, mais on ignore quel arsenal les produit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz;
Numéro de série	Sur le boîtier de culasse.
Coups	La version avec chargeur amovible de cette arme à feu a une capacité de 3 ou 5 coups, tandis que la version avec chargeur tubulaire a une capacité de 4 ou 5 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

180500

180510

180520

180530

IZHMP1511226PLY

IZHMP1511226WI

IZHMP1511228PLY

IZHMP1511228WL

MP 151

MP151

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47592
Marque: EAA
Modèle: MP-213

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	MP-213
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47592 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47592 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47592 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47592 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47592 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- fusil de chasse classique à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; peut ou non arborer l'inscription "MP-213" (ou l'inscription "MTT-213" en caractères cyrilliques).
- mécanisme de détente interchangeable (arme livrée avec détente sélective unique ou deux détentes), éjecteurs automatiques, tubes d'étranglement vissables (étranglement complet/étranglement modifié/étranglement amélioré), crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, canons et boîtier de culasse bleuis.
- autres options : ciselures, autre mécanisme de détente.
- NOTE : Particularités des modèles : MP-213 muni de deux détentes indépendantes, MP-213A avec détente sélective unique, MP-213B avec deux détentes universelles et MP-213C avec deux mécanismes de détente : une détente sélective unique et un ensemble à deux détentes.

Fabricant

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture) ou sur les plats de la table de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54711	Baikal	MP-213	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

180290

180295

Bounty Hunter

Coach Gun

IZH-MP213 BOUNTY HUNTER

IZHMP213

IZHMP2131220

IZHMP2131220T

MP 213 Coach Gun

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47631
Marque: EAA
Modèle: MP-233

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	MP-233
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47631 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47631 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47631 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de la société European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; si elle est présente, elle peut comprendre des caractères cyrilliques.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et à mécanisme à coffre, destiné principalement aux chasseurs.
- caractéristiques : modules de détente interchangeables; à deux détentes; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis.
- l'arme peut aussi être commandée avec détente simple, gravures, ou étranglements vissables.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu; possiblement en caractères cyrilliques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut comprendre des caractères cyrilliques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

180310

180314

180318

IZHMP2331226

IZHMP2331228

IZHMP2331230

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47713
Marque: EAA
Modèle: MP-654K

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	MP-654K
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47713 - 1	BB	13	95	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA" figure généralement sur la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- "MP-654K" habituellement sur le côté droit de la glissière.
- pistolet au CO2 qui est une copie du pistolet semi-automatique russe à percussion centrale Makarov.
- semi-automatique, double action, chargeur détachable renfermant la bouteille de CO2.
- glissière et boîtier de culasse/carcasse en métal, sûreté sur la glissière, verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le code d'usine peut ou non figurer sur l'arme.

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : préfixe "P" suivi de sept chiffres et du suffixe "B".

Calibre

- calibre habituellement sur la glissière : "Cal.4,5mm".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119536	Baikal	MP-654K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

180240

654-101

EAA/Baikal MP-654K

IZH MP-654K

MP654K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33363
Marque: EAA
Modèle: PM2

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	PM2
Fabricant:	Armi Atis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33363 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

Fusil de chasse à pompe avec chargeur détachable. Crosse et fût noirs; poussoir de sûreté derrière le pontet. Versions au fini chrome ou bleui. Certaines versions sont munies d'organes de visée métalliques lumineux.

Fabricant

- fabricant établi à Brescia, Italie.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34302	Armi Atis	PM1	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34308	Armi Atis	PM2	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34312	Armi Atis	PM3	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34316	Armi Atis	PM4	Armi Atis	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

PM-2

Trusty

Trusty PM-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131462
Marque: EAA
Modèle: SAB92SF

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	SAB92SF
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131462 - 2	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131462 - 3	416 RIGBY	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131462 - 1	45-70 GOVT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131462 - 4	450 X 3 1/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131462 - 5	458 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131462 - 6	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131462 - 7	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131462 - 8	600 NITRO EXPRESS	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory. - La European American Armory Corporation est un importateur et un distributeur établi dans les années 1990. - l'usine de la firme European American Armory Corporation se trouve en Floride, aux É.-U.
Modèle	- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 2009. - caractéristiques : mécanisme à coffre festonné; canons juxtaposés; ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; organes de visée en fibre optique; une détente; boîtier de culasse/carcasse bleui ou nickel orné de ciselures; crosse à poignée-pistolet en noyer de luxe avec quadrillage et plaque de couche en caoutchouc; fût Schnablel en noyer de luxe; canons en chrome-molybdène bleui.
Fabricant	- l'inscription "Fabbrica d'armi Sabatti", "Fabbrica Italiana Armi Sabatti", "Sabatti", les lettres "FIAS" ou FGS", ou une variation de cette inscription figure sur l'arme à feu. - "FIAS" est l'acronyme de "Fabbrica Italiana Armi Sabatti".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500000
500010
500020
500030
500040
500050
500060
500070
500100
500110
500120
500130
500140
500150
500160
500170

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33471
Marque: EAA
Modèle: Saba

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Saba
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33471 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33471 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33471 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33471 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33471 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33471 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33471 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33471 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory. - la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990. - la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; détente unique ou deux détentes, boîtier de culasse nickelé, éjecteurs, bande surélevée, monture quadrillée avec battants de bretelle.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49849	Sabatti	Saba	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples
49851	Sabatti	Saba Slug	Sabatti	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33461
Marque: EAA
Modèle: SP1822 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	SP1822 Heavy Barrel
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33461 - 1	22 LR	10	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory. - la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990. - la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, au haut.
Canon	- canon lourd de .905 po de diamètre.
Coups	- accepte tout chargeur conçu pour le Ruger 10/22; capacité de 50 cartouches au maximum.
Remarques	Fusil semi-automatique de calibre .22 LR basé en grande partie sur le Ruger 10-22; chargeurs de rechange Ruger ou de modèles compatibles, mais, pour le reste, cette arme est entièrement fabriquée par Sabatti. La version à canon lourd de ce fusil a un canon bleui de grand diamètre dépourvu d'organes de visée métalliques (rail de fixation de lunette de visée sur le boîtier de culasse), boîtier de culasse anodisé en alliage, poussoir de sûreté derrière le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SP 1822H

SP1822H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33459
Marque: EAA
Modèle: SP1822 Sporter

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	SP1822 Sporter
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33459 - 1	22 LR	10	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Fabricant

- Sabatti est une entreprise de Brescia, en Italie qui fabrique des armes depuis la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz direct.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- accepte tout chargeur conçu pour le Ruger 10/22; capacité de 50 cartouches au maximum.

Remarques

Fusil semi-automatique de calibre .22 LR basé en grande partie sur le Ruger 10-22; chargeurs de rechange Ruger ou de modèles compatibles, mais, pour le reste, cette arme est entièrement fabriquée par Sabatti. La version Sporter de ce fusil a un canon léger bleui avec organes de visée métalliques (rail de fixation de lunette de visée sur le boîtier de culasse), boîtier de culasse anodisé en alliage, poussoir de sûreté derrière le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SP 1822

SP1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33463
Marque: EAA
Modèle: SP1822 Thumbhole

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	SP1822 Thumbhole
Fabricant:	Sabatti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33463 - 1	22 LR	10	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse, au haut.

Canon

- canon lourd de .905 po de diamètre.

Coups

- accepte tout chargeur conçu pour le Ruger 10/22; capacité de 50 cartouches au maximum.

Remarques

Fusil semi-automatique de calibre .22 LR basé en grande partie sur le Ruger 10-22; chargeurs de rechange Ruger ou de modèles compatibles, mais, pour le reste, cette arme est entièrement fabriquée par Sabatti. La version avec crosse à cavité de ce fusil a un canon bleui de grand diamètre dépourvu d'organes de visée métalliques (rail de fixation de lunette de visée sur le boîtier de culasse), boîtier de culasse anodisé en alliage, une crosse à cavité Bell and Carlson en matériau synthétique et un poussoir de sûreté derrière le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SP 1822TH

SP1822TH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124362
Marque: EAA
Modèle: Thor

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Thor
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124362 - 1	223 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124362 - 2	270 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124362 - 3	30-06 SPRG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124362 - 4	300 WIN MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124362 - 5	308 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124362 - 6	375 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124362 - 7	44 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124362 - 8	45-70 GOVT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124362 - 9	500 S&W MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124362 - 11	7MM REM MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124362 - 10	7MM-08 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA" peut figurer sur l'arme à feu.
- "EAA" est l'acronyme de la European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- l'entreprise European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "THOR" figure sur le côté gauche du canon/de l'ensemble supérieur.
- arme de poing à un coup de conception similaire au Pachmayr Dominator, mais dans laquelle un ensemble "supérieur" à un coup remplace l'ensemble glissière/canon pour transformer une arme de poing de type 1911 en arme de poing à un coup pour la chasse ou la compétition de tir sur silhouettes métalliques.
- caractéristiques : ensemble canon sans dispositifs de visée avec base de type Weaver située sur le dessus de la partie supérieure du boîte de culasse/de la carcasse pour permettre la fixation d'une lunette de visée; sûreté et manettes de sécurité allongées en queue de castor; chien extérieur avec crête allongée; détente simple réglable; l'arrêtoir de chargeur a été converti en levier d'ouverture; muni d'un chargeur factice avec portière de magasin allongée en aluminium, pouvant être utilisée comme repose-doigt; fini bleui; poignée enveloppante en caoutchouc.
- avec un canon de 356 mm (14 po), la longueur totale de l'arme est de 406 mm (16 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- l'inscription "TANFOGLIO" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119992	Tanfoglio	Raptor	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

999650

999660

999670

999680

999690

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

999700

999710

999720

999730

999740

999750

THOR223REM

THOR270WIN

THOR3006

THOR300WIN

THOR308WIN

THOR375WIN

THOR44MAG

THOR4570

THOR50SW

THOR7MM08

THOR7MMREM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18864
Marque: EAA
Modèle: Windicator

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Windicator
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18864 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18864 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18864 - 11	22 LR/22 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18864 - 12	22 LR/22 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18864 - 13	32 H&R MAG	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18864 - 14	32 H&R MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18864 - 15	32 H&R MAG	7	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18864 - 3	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18864 - 4	357 MAG	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18864 - 5	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18864 - 6	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18864 - 7	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18864 - 8	38 SPL	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18864 - 9	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18864 - 10	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18864 - 17	38 SPL/357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18864 - 16	38 SPL/357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18864 - 18	38 SPL/357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EAA" sur "COCOA, FL." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
-"EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- European American Armory Corporation est un importateur et un distributeur né dans les années 90.
- European American Armory Corporation est établi en Floride, É. U.

Modèle

- mis sur le marché en 1991.
- le revolver "Windicator" était proposé à l'origine en trois niveaux de présentation.
- Niveau "Standard" : boîtier de culasse/carcasse en Zamak (alliage léger) et carcasse de poignée avec organes de visée fixes sur toutes les variantes, à l'exception des variantes dotés d'un calibre 22 et d'un canon de 152 mm.
- Niveau "Tactical" : boîtier de culasse/carcasse en Zamak et carcasse de poignée, livrable avec un canon compensé de 102 mm (4 po) ou en version dotée d'un canon avec un chien "écourté" (la crête a été enlevée).
- Niveau "Target" : canon de 152 mm avec boîtier de culasse/carcasse en acier et carcasse de poignée en Zamak, organes de visée réglables.

La documentation commerciale la plus récente de la European American Armory appelle ce modèle : "revolver Windicator à double action". Il est livrable avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage ou en acier.

- caractéristiques : fini bleui; double action; barillet basculant pour le chargement et le déchargement; verrou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection sous manchon; hausse fixe ou réglable.

Fabricant

- l'inscription "HWM" dans un cercle figure sur le côté de l'arme à feu.
- "HWM" signifie "HERMANN WEIHRAUCH MELRICHSTADT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- l'arme examinée utilisait des numéros séquentiels figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- ce modèle était offert comme modèle "convertible", où il était doté de deux canons de calibres différents comme 22 LR/22 MAG ou 38 SPL/357 MAG. - la désignation de calibre de l'arme à feu examinée figure sur le côté gauche du canon : "Cal. .38 SPECIAL" au-dessus de ".357 MAG". L'inscription "cal. 357 MAG" figure clairement sur le barillet.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- portent habituellement des poinçons d'homologation allemands.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18863	EAA	Windicator Target Grade	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
18868	EAA	Windicator Tactical Grade	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
130474	EAA	HW357	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

770123

770125

770130

770133

EARB357

EARB3574

EARB38

EARB384

Windicator Standard

Windicator Standard Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18868
Marque: EAA
Modèle: Windicator Tactical Grade

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Windicator Tactical Grade
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18868 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18868 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory est établie en Floride (États-Unis).

Modèle

- mis sur le marché en 1991.
- le revolver Windicator était offert à l'origine en trois catégories. La catégorie Standard comportait un boîtier de culasse/une carcasse Zamak (alliage léger) et un cadre de poignée avec dispositifs de visée fixes, sauf pour les versions en calibre 22 avec un canon de 152 mm. La catégorie Tactical était aussi faite avec un boîtier de culasse/une carcasse et un cadre de poignée Zamak et elle était offerte avec un canon compensé de 102 mm (4 po) ou en version à canon de 51 mm (2 po) avec un chien "écourté" (la crête était retirée). La catégorie Target comprend un canon de 152 mm avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier et un cadre de poignée Zamak, et des dispositifs de visée réglables. La littérature plus récente des produits de la société European American Armory (EAA) fait référence à ce modèle comme simplement le "revolver à double action Windicator", offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage.
- caractéristiques : fini bleui; mécanisme de détente à double action; barillet basculant pour le chargement et le déchargement, le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection enveloppée.

Fabricant

- les lettres "HWM" à l'intérieur d'un cercle figurent sur le côté de l'arme à feu.
- le sigle "HWM" signifie "HERMANN WEIHRAUCH MELRICHSTADT".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - le canon de 101 mm comporte un compensateur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18864	EAA	Windicator	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18863
Marque: EAA
Modèle: Windicator Target Grade

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Windicator Target Grade
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18863 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18863 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18863 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory est établie en Floride (États-Unis).

Modèle

- mis sur le marché en 1991.
- le revolver Windicator était offert à l'origine en trois catégories. La catégorie Standard comportait un boîtier de culasse/une carcasse et un cadre de poignée Zamak (alliage léger) avec dispositifs de visée fixes, sauf pour les versions en calibre 22 avec un canon de 152 mm. La catégorie Tactical était aussi faite avec un boîtier de culasse/une carcasse et un cadre de poignée Zamak et elle était offerte avec un canon compensé de 102 mm (4 po) ou en version à canon de 51 mm (2 po) avec un chien "écourté" (la crête était retirée). La catégorie Target comprend un canon de 152 mm avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier et un cadre de poignée Zamak, et des dispositifs de visée réglables. La littérature plus récente des produits de la société European American Armory (EAA) fait référence à ce modèle comme simplement le "revolver à double action Windicator", offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage.
- caractéristiques : fini bleui; mécanisme de détente à double action; barillet basculant pour le chargement et le déchargement, le verrou de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection enveloppée; hausse réglable.

Fabricant

- les lettres "HWM" à l'intérieur d'un cercle figurent sur le côté de l'arme à feu.
- le sigle "HWM" signifie "HERMANN WEIHRAUCH MELRICHSTADT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18864	EAA	Windicator	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25514
Marque: EAA
Modèle: Witness

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25514 - 31	10MM AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 17	10MM AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 23	10MM AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 36	10MM AUTO	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 37	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
25514 - 39	22 LR/45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 40	357 SIG	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25514 - 13	38 SUPER AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 21	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25514 - 41	38 SUPER AUTO	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 34	38 SUPER AUTO	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 4	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 19	40 S&W	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 35	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 32	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 12	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 25	45 AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 6	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 8	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 9	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 10	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 18	9MM LUGER	16	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 30	9MM LUGER	16	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 42	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25514 - 33	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "EAA-COCOA-FLA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le sigle "EAA" est l'acronyme de European American Armory. - la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990. - la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1991. - l'inscription "WITNESS" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle basé sur le CZ75. - il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Witness" pouvant mieux décrire l'arme à feu. - caractéristiques : plaquette en caoutchouc noir ou en bois; pontet rond ou à prise pour le doigt; chien évidé; système de visée à trois points avec hausse réglable; double ou simple action; sûreté. - offert avec boîtier de culasse/carcasse en polymère comme le modèle "Witness-P". - offert en configuration à calibres mixtes (22 LR et 45 AUTO). - avec un canon de 114 mm (4,5 po), la longueur totale est de 204 mm (8,1 po) et le poids moyen est de 938 g (33 oz).
Fabricant	- Tanfoglio est un fabricant d'arme de poing établi à Gardone, en Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- figure sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25506	EAA	Witness Carry Comp	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
25510	EAA	FAB92	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
25513	EAA	EA45	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
117558	EAA	Witness Compact	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
133596	Tanfoglio	MAP1	Tanfoglio, Fratelli/Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique
189427	Tanfoglio	T97F	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

999101

999102

999110

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

999111

999119

999120

999123

999129

999150

999151

999156

999158

999162

999168

999200

999205

999220

EA10WONDER 2005

EA38SUPERWONDER 2005

EA40WONDER 2005

EA45/22B 2005

EA45WONDER 2005

EA9WONDER 2005

Witness Combo Package

Witness Full Size

Witness S/A Steel Fullsize Pistol

Witness Sport

Witness Sport Long Slide

Witness Standard

Witness Tri-Caliber Package

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147637
Marque: EAA
Modèle: Witness 1911

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness 1911
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147637 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- l'entreprise European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "WITNESS 1911" peut figurer ou non sur la glissière.
- il s'agit d'un pistolet de type 1911 avec carcasse en acier, fabriqué pour EAA par Fratelli Tanfoglio d'Italie.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911A1 standard; carcasse au fini brillant deux tons avec glissière bleuie; dispositifs de visée ouverts réglables; détente évidée; arrêtoir de glissière et sûreté sur le côté gauche du pistolet; chien de type annulaire; manette de sécurité allongée en queue de castor; logement de ressort de percussion droit.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600345

600347

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147636
Marque: EAA
Modèle: Witness 1911 Polymer

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness 1911 Polymer
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147636 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- l'entreprise European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "WITNESS 1911" figure sur la glissière.
- il s'agit d'un pistolet de type 1911 avec carcasse en polymère, fabriqué pour EAA par Fratelli Tanfoglio d'Italie.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911A1 standard; fini noir mat; dispositifs de visée ouverts fixes; rail de fixation sur le volet; détente évidée; arrêtoir de glissière et sûreté sur le côté gauche du pistolet; chien de type annulaire; manette de sécurité allongée en queue de castor; logement de ressort de percussion droit.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196129
Marque: EAA
Modèle: Witness 1911 Polymer Commander

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness 1911 Polymer Commander
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196129 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196129 - 1	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Disposition et fonctionnement standards des modèles 1911A1.
- Caractéristiques : glissière en acier avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/de la carcasse en matériau synthétique avec rail pour accessoires devant le pontet; levier d'arrêtoir de glissière, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien évidé; sûreté allongée en queue de castor; logement du ressort de percussion plat.
- Avec un canon de 108 mm (4.25 po), longueur totale de 203 mm (8 po) et poids moyen de 0.82 kg (1.8 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu. - La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 P Commander

1911P Commander

600344

600349

741566603655

741566603679

Witness

Witness 1911 P

Witness 1911 P Commander

Witness 1911P

Witness 1911P Commander

Witness Polymer 1911 Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25506
Marque: EAA
Modèle: Witness Carry Comp

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness Carry Comp
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25506 - 7	10MM AUTO	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25506 - 9	10MM AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25506 - 6	38 SUPER AUTO	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25506 - 1	40 S&W	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25506 - 10	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25506 - 2	40 S&W	12	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25506 - 5	45 AUTO	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25506 - 8	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25506 - 3	9MM LUGER	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25506 - 4	9MM LUGER	16	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA-COCOA-FLA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- l'entreprise European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation de modèle "WITNESS" peut figurer sur l'arme à feu; conception basée sur le CZ-75.
- caractéristiques : plaquettes en caoutchouc noir; fini bleu mat ou inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en polymère ou en acier; chien évidé; système de visée à trois points avec hausse réglable; compensateur; double/simple action; sûreté.
- des unités de conversion sont disponibles en calibres 9mm Luger, 38 Super, 10 mm Auto, et 40S&W.

Fabricant

- Tanfoglio est un fabricant d'armes de poing basé à Gardone, en Italie; l'entreprise se spécialise dans la production de diverses variantes du pistolet "Witness", une conception dérivée du CZ-75.
- l'inscription "TANFOGLIO" peut être moulée dans les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre 10 mm AUTO a été abandonné en 1994.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25510	EAA	FAB92	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
25514	EAA	Witness	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
117558	EAA	Witness Compact	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

999033

999034

999156

999162

999205

EA10BCC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EA45BCC

EA45Polycarrycomp

EA45Polywonncc

EA45Wondcc

Witness Carry-Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117546
Marque: EAA
Modèle: Witness Carry Comp Decocker

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness Carry Comp Decocker
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117546 - 2	10MM AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117546 - 11	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA-COCOA-FLA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EAA" est l'acronyme de "European American Armory".
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- l'entreprise European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- cette version des pistolets semi-automatiques "Witness" de Tanfoglio comporte un levier de désarmement au lieu d'un cran de sûreté. Apparence et fonctionnement similaires à ceux des pistolets CZ-75. Pistolet aussi offert en versions "Compact" et "Full Size".
- cette version comporte un compensateur de tir.

Fabricant

- Tanfoglio est un fabricant d'armes de poing établi à Gardone, Italie; la firme se spécialise dans la production de diverses variantes du pistolet "Witness" dérivé du modèle CZ-75.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25510	EAA	FAB92	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
47585	EAA	Witness Decocker	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
117545	EAA	Witness Compact Decocker	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117558
Marque: EAA
Modèle: Witness Compact

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness Compact
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117558 - 1	10MM AUTO	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117558 - 19	10MM AUTO	12	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117558 - 7	38 SUPER AUTO	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117558 - 13	40 S&W	9	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117558 - 22	40 S&W	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117558 - 20	40 S&W	12	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117558 - 17	45 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117558 - 18	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117558 - 21	9MM LUGER	12	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "EAA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EAA" est l'acronyme de l'European American Armory.
- European American Armory Corporation est un importateur et un distributeur établi dans les années 1990.
- la European American Armory Corporation est établie en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 1991.
- dérivé du modèle CESKA ZBROJOVKA "CZ75".
- désignation de modèle habituellement sur l'arme à feu : "WITNESS".
- version compacte du pistolet "Witness"; boîtier de culasse/carcasse, canon et glissière raccourcis.
- caractéristiqies : plaquettes de crosse en caoutchouc noir ou en bois; chien squelettique; organes de visée à trois points avec hausse réglable; double action ou simple action; sûreté ergonomique.
- avec canon de 92 mm (3.6 po), longueur totale de 186 mm (7.3 po) et poids moyen de 852 g (30 oz).

Fabricant

- Tanfoglio est un fabricant d'armes de poing établi à Gardone, Italie; la firme se spécialise dans la production de diverses variantes du pistolet "Witness" dérivé du modèle CZ-75.
- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "F.T.= MADE IN ITALY".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25506	EAA	Witness Carry Comp	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
25510	EAA	FAB92	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
25514	EAA	Witness	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
133596	Tanfoglio	MAP1	Tanfoglio, Fratelli/Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

999098

999099

999105

999114

999118

999126

999132

999149

999157

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

999166

999167

999210

999230

EA10LWONDER 2005

EA40LWONDER 2005

EA45LWONDER 2005

EA9LWONDER 2005

Witness S/A Steel Compact Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117545
Marque: EAA
Modèle: Witness Compact Decocker

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness Compact Decocker
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117545 - 1	10MM AUTO	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117545 - 4	38 SUPER AUTO	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117545 - 7	40 S&W	9	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117545 - 10	45 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117545 - 13	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de "European American Armory".
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- l'entreprise European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- cette version des pistolets semi-automatiques "Witness" de Tanfoglio comporte un levier de désarmement au lieu d'un cran de sûreté. Apparence et fonctionnement similaires à ceux des pistolets CZ-75. Pistolet aussi offert en versions "Full Size" et "Carry-Comp".

Fabricant

- Tanfoglio est un fabricant d'armes de poing établi à Gardone, Italie; la firme se spécialise dans la production de diverses variantes du pistolet "Witness" dérivé du modèle CZ-75.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25510	EAA	FAB92	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
47585	EAA	Witness Decocker	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
117546	EAA	Witness Carry Comp Decocker	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47585
Marque: EAA
Modèle: Witness Decocker

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness Decocker
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47585 - 1	10MM AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47585 - 2	38 SUPER AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47585 - 3	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47585 - 4	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47585 - 5	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47585 - 16	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA-COCOA-FLA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EAA" est l'acronyme de "European American Armory".
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- l'entreprise European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- version des pistolets semi-automatiques Tanfoglio de la série "Witness" avec levier de désarmement au lieu du cran de sûreté et à double action/simple action; apparence et fonctionnement similaires à ceux du pistolet de base CZ-75. Aussi livrable en versions "Compact" et "Carry-Comp".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Tanfoglio est un fabricant d'armes de poing établi à Gardone, Italie; la firme se spécialise dans la production de diverses variantes du pistolet "Witness", arme dérivée du CZ-75.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25510	EAA	FAB92	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
117545	EAA	Witness Compact Decocker	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
117546	EAA	Witness Carry Comp Decocker	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25507
Marque: EAA
Modèle: Witness Gold Team

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness Gold Team
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25507 - 7	10MM AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25507 - 5	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25507 - 11	38 SUPER AUTO	17	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25507 - 9	38 SUPER AUTO	18	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25507 - 1	40 S&W	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25507 - 10	40 S&W	15	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25507 - 3	45 AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25507 - 4	9MM	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25507 - 2	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25507 - 12	9MM LUGER	17	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25507 - 8	9MM LUGER	18	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25507 - 6	9X21 IMI	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA-COCOA-FLA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "WITNESS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'inscription "GOLD CUSTOM" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'importation a commencé en 1992 et le modèle a été remis sur le marché vers 2003 sous la désignation "WITNESS GOLD".
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de tir sur cible/compétition basé sur le modèle CZ-75.
- caractéristiques : fini chromé ou deux tons (bleui/chromé); système de verrouillage de la glissière sur le canon conique profilé; mécanisme de détente à simple action seulement; striations à l'avant et à l'arrière de la glissière; pontet carré; queue de carcasse en queue de castor allongée; chien de type boucle; rallonge de glissière pour un plus grand rayon de visée; viseurs ouverts réglables; plaquettes en noyer quadrillé.
- avec un canon de 133 mm (5,25 po), la longueur totale est de 267 mm (10,5 po) et le poids moyen est de 1250 g (44 oz).

Fabricant

- nom du fabricant, "FT", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la sûreté.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Canon

- longueur excluant le compensateur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25510	EAA	FAB92	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

600066

600085

600090

600095

Gold Custom

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gold Custom Witness

WITNESSGOLD38SUPER

WITNESSGOLD40SW

WITNESSGOLD45ACP

WITNESSGOLD9MM

Witness

Witness Gold

Witness Gold Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122132
Marque: EAA
Modèle: Witness Hunter

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness Hunter
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122132 - 1	10MM AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122132 - 4	10MM AUTO	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122132 - 3	10MM AUTO	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122132 - 2	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA-COCOA-FLA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fini bleui ou à motif de camouflage; système de verrouillage de la glissière sur le canon conique profilé; simple action seulement; stries de glissière à l'avant et à l'arrière; pontet arrondi; queue de carcasse allongée en queue de castor; chien de style annulaire; rallonge de glissière pour un plus vaste rayon de l'organe de visée; organes de visée réglables; plaquettes de crosse quadrillées.

Fabricant

- " FT " est habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - fonctionnement par recul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600250

600252

600255

600257

741566110603

741566110610

Hunter

Hunter Pro

Pro Hunter

WITNESSHUNTER10BL

WITNESSHUNTER45BL

Witness Hunter Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25509
Marque: EAA
Modèle: Witness Limited Class

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness Limited Class
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25509 - 7	10MM AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25509 - 11	10MM AUTO	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25509 - 5	38 SUPER AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25509 - 12	38 SUPER AUTO	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25509 - 9	38 SUPER AUTO	18	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25509 - 6	38 SUPER AUTO	19	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25509 - 1	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25509 - 10	40 S&W	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25509 - 4	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25509 - 2	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25509 - 3	9MM LUGER	16	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25509 - 8	9MM LUGER	18	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "LIMITED" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché à l'origine en 1994 sous la désignation "WITNESS LIMITED CLASS" et actuellement offert sous la désignation "WITNESS LIMITED" avec une rallonge de chargeur biseautée.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de tir sur cible/compétition basé sur le modèle CZ-75.
- caractéristiques : fini chromé ou bleui; système de verrouillage de la glissière sur le canon conique profilé; mécanisme de détente à simple action; striations à l'avant et à l'arrière de la glissière; pontet carré; queue de carcasse en queue de castor allongée; chien de type boucle ou annulaire; devant et dos de crosse quadrillés; viseurs ouverts réglables; plaquettes en noyer quadrillé.
- avec un canon de 121 mm (4,75 po), la longueur totale est de 229 mm (9 po) et le poids moyen est de 1107 g (39 oz).

Fabricant

- nom du fabricant, "FT", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la sûreté.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon et la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25510	EAA	FAB92	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
32215	Tanfoglio	Limited	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

600310

600320

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

600340

600343

600350

Limited

Witness

Witness Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132067
Marque: EAA
Modèle: Witness Limited Pro

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness Limited Pro
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132067 - 2	10MM AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132067 - 1	10MM AUTO	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132067 - 4	38 SUPER AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132067 - 3	38 SUPER AUTO	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132067 - 6	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132067 - 5	40 S&W	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132067 - 7	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132067 - 9	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132067 - 8	9MM LUGER	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- " EAA " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - " EAA " signifie " European American Armory ". - l'European American Armory Corporation est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990. - l'European American Armory Corporation se trouve en Floride, aux États-Unis.
Modèle	- " WITNESS " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - " LIMITED " a été relevé sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : dispositifs de visée réglables; verrou de glissière pour canon conique profilé; arme pour gauchers ou droitiers; mécanisme de détente à simple et à double action; cannelures de traction arrière et avant; pontet équarri; queue de carcasse prolongée en queue de castor; poussoir de chargeur prolongé; chien évidé; devant et dos de crosse quadrillés; plaques de poignée quadrillées en noyer; finition chromée. - longueur totale de 229 mm (9 po) avec un canon de 121 mm (4,75 po) et poids moyen de 1107 g (39 oz).
Fabricant	- la désignation du fabricant, soit " FT ", a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la sûreté.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600315

600318

600323

600325

600328

Limited

Limited Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125555
Marque: EAA
Modèle: Witness Match

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness Match
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125555 - 1	10MM AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125555 - 2	10MM AUTO	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125555 - 3	38 SUPER AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125555 - 10	38 SUPER AUTO	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125555 - 4	38 SUPER AUTO	18	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125555 - 5	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125555 - 6	40 S&W	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125555 - 7	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125555 - 8	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125555 - 11	9MM LUGER	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125555 - 9	9MM LUGER	18	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " EAA " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " EAA " signifie " European American Armory ".
- l'European American Armory Corporation importe et distribue des armes à feu depuis les années 1990.
- l'European American Armory Corporation se trouve en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- mis en marché en 2006.
- " WITNESS " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et " MATCH " en lettres cursives, sur le côté gauche de la glissière.
- arme à feu basée sur le pistolet semi-automatique de modèle CZ-75, qui présente une longue glissière conçue pour le tir à la cible compétitif de catégorie standard ou de type " Bullseye " de l'IPSC.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rayé polygonal; cannelures à l'arrière et à l'avant de la glissière; partie supérieure arrière de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse prolongée en queue de castor; chien évidé exposé; arrêtoir de glissière et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur derrière le pontet; mécanisme réglable de détente à simple action; glissière, chien, arrêtoir de glissière, sûreté et poussoir de chargeur bleuis; boîtier de culasse/de la carcasse d'acier inoxydable; plaques de poignée noires en caoutchouc.
- longueur totale de 204 mm (8,1 po) avec un canon de 121 mm (4,75 po) et poids moyen de 938 g (33 oz).

Fabricant

- " FT - MADE IN ITALY " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et " TANFOGLIO " sur la plaque de poignée gauche.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32210	Tanfoglio	Match	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

600640

600650

600655

600660

600670

Match

Match Witness

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

WITNESSMATCH10MM

WITNESSMATCH38SUP

WITNESSMATCH40SW

WITNESSMATCH45ACP

WITNESSMATCH9MM

Witness

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196130
Marque: EAA
Modèle: Witness P Match

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness P Match
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196130 - 9	10MM AUTO	9	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196130 - 5	10MM AUTO	14	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196130 - 7	38 SUPER AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196130 - 2	38 SUPER AUTO	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196130 - 8	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196130 - 3	40 S&W	14	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196130 - 4	45 AUTO	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196130 - 6	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196130 - 1	9MM LUGER	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription ""EAA"" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "WITNESS P MATCH" figure sur le dessus de la glissière, derrière la fenêtre d'éjection. - L'inscription "WITNESS" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Disposition et fonctionnement standards des modèles CZ 75. - Caractéristiques : glissière en acier avec stries à l'arrière; boîtier de culasse/de la carcasse en matériau synthétique; levier d'arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur allongé à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sûreté allongée en queue de castor; logement de ressort de percussion arqué; puits d'alimentation évasé. - Avec un canon de 121 mm (4.75 po), longueur totale de 222 mm (8.75 po) et poids moyen de 0.86 kg (1.9 lb).
Fabricant	- L'inscription ""TANFOGLIO"" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription ""FT - MADE IN ITALY"" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une plaquette de métal fixée à la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- L'inscription ""EAA-COCOA-FLA"" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600642

600644

600646

600662

600664

741566603570

741566603587

741566603594

741566603600

741566603617

Polymer Witness Match

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Witness

Witness P

Witness Polymer

Witness Polymer Match

Witness-P

Witness-P Match

WitnessP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147638
Marque: EAA
Modèle: Witness Pavona

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness Pavona
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147638 - 1	380 AUTO	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147638 - 3	380 AUTO	13	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147638 - 5	40 S&W	9	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147638 - 2	9MM BROWNING SHORT	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147638 - 4	9MM BROWNING SHORT	13	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147638 - 6	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147638 - 7	9MM LUGER	13	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu. - "EAA" est l'acronyme de European American Armory. - la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990. - l'entreprise European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
Modèle	- la désignation de modèle "Witness Pavona" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique moulé, de diverses couleurs avec une composition "luisante"; sûreté et levier d'arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; guidon fixe; hausse fixe; plaquette granulée; mécanisme de détente à simple ou double action; glissière et boîtier de culasse/carcasse finis. - il s'agit d'une version compacte à carcasse en polymère du pistolet semi-automatique "Witness-P Carry" de Tanfoglio; l'aspect, le fonctionnement et les commandes s'apparentent tous à la conception de base du CZ-75. - avec un canon de 91 mm (3,6 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen est de 862 g (1,9 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

999400

999401

999402

999403

999404

999405

999410

999411

999412

999413

999414

999415

999440

999441

999442

999443

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

999444

999445

Charcoal

Fandango

Imperial

Sapphire

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25512
Marque: EAA
Modèle: Witness Silver Team

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness Silver Team
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25512 - 7	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25512 - 1	40 S&W	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25512 - 6	45 AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25512 - 2	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25512 - 3	9MM LUGER	15	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25512 - 4	9X21 IMI	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25512 - 5	9X21 IMI	15	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "EAA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "EAA" est l'acronyme d'European American Armory. - la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990. - la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu : "WITNESS"; arme dérivée du modèle 75 de CZ. - canon avec compensateur à deux orifices; fini bleui mat; plaquettes de crosse noires en caoutchouc; chien squelettique; guidon à lame et hausse réglable; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; détente droite; simple action; manette de sécurité allongée en queue de castor.
Fabricant	- "TANFOGLIO" peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse. - Tanfoglio est un fabricant établi à Gardone, Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du compensateur de tir.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25510	EAA	FAB92	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25508
Marque: EAA
Modèle: Witness Sport

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness Sport
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25508 - 9	10MM AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25508 - 10	10MM AUTO	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25508 - 7	38 SUPER AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25508 - 8	38 SUPER AUTO	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25508 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25508 - 2	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25508 - 5	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25508 - 6	45 AUTO	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25508 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25508 - 4	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAA " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory est établie en Floride (États-Unis).

Canon

- canon standard de 114 mm. Canon de 120 mm sur modèle à glissière longe (LS) ou modèle à canon et glissière à orifices (LSP).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25510	EAA	FAB92	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Witness Sport L/S

Witness Sport LSP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125552
Marque: EAA
Modèle: Witness Stock

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness Stock
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125552 - 1	10MM AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125552 - 2	10MM AUTO	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125552 - 3	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125552 - 4	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125552 - 5	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125552 - 6	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125552 - 8	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125552 - 7	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- " EAA " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - " EAA " signifie " European American Armory ". - l'European American Armory Corporation importe et distribue des armes à feu depuis les années 1990. - l'European American Armory Corporation se trouve en Floride, aux États-Unis.
Modèle	- mis en marché en 2005. - " WITNESS " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et " STOCK " sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : plaques de poignée quadrillées en noyer; devant et dos de crosse quadrillés; cannelures de traction à l'avant et à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente à double action; queue de carcasse prolongée en queue de castor; arrêtoir de glissière et sûreté sur le boîtier de culasse/de la carcasse; finition chromée; chien évidé; dispositifs de visée réglables. - longueur totale de 204 mm (8,1 po) avec un canon de 114 mm (4,5 po) et poids moyen de 938 g (33 oz).
Fabricant	- " FT - MADE IN ITALY " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32190	Tanfoglio	Stock	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

600215

600600

600605

600608

600610

600612

600620

600630

Stock

Stock 1

Stock 2

Stock Witness

WITNESSSTOCK10MM

WITNESSSTOCK40SW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

WITNESSSTOCK45ACP

WITNESSSTOCK9MM

Witness

Witness Stock 1

Witness Stock 2

Witness Stock Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47508
Marque: EAA
Modèle: Witness-P

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness-P
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47508 - 5	10MM AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47508 - 9	10MM AUTO	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47508 - 4	38 SUPER AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47508 - 2	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47508 - 8	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47508 - 6	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47508 - 3	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47508 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47508 - 10	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47508 - 7	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le sigle "EAA" est l'acronyme de European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- version à carcasse de polymère des pistolets semi-automatiques Tanfoglio de la série "Witness"; apparence, fonctionnement et commandes similaires à ceux du pistolet de base CZ-75.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse : "WITNESS - P".
- caractéristiques : carcasse moulée en polymère; organes de visée à trois points et hausse réglable en direction; chien squelettique; double action/simple action; sûreté ergonomique; vaste choix d'options.
- kits de conversion offerts : 9 mm LUGER, .40S&W, .45 AUTO, .38 SUPER et 10 mm AUTO.
- pistolet aussi livrable en version "Compact".
- avec canon de 114 mm (4.5 po), longueur totale de 204 mm (8.1 po) et poids moyen de 852 g (30 oz).

Fabricant

- Tanfoglio est un fabricant établi à Gardone, Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur une pièce encastrée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Calibre

- figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25510	EAA	FAB92	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
195899	EAA	Witness-PF	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

999000

999005

999015

999016

999025

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

999033

999034

999058

999061

999103

999104

999163

EA38Suppoly

EA40POLY2005

EA40Poly

EA45POLY2005

EA45Poly

EA45Polycarrycomp

EA45Polywoncc

EA9POLY2005

EA9Poly

Polymer Witness

Witness P Full Size

Witness Polymer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122150
Marque: EAA
Modèle: Witness-P Carry

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness-P Carry
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122150 - 1	10MM AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122150 - 3	10MM AUTO	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122150 - 6	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122150 - 7	40 S&W	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122150 - 2	45 AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122150 - 4	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122150 - 8	9MM LUGER	17	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122150 - 5	9MM LUGER	18	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "EAA" est l'acronyme de l'European American Armory. - European American Armory Corporation est un importateur et un distributeur établi en Floride dans les années 1990. - la European American Armory Corporation est établie en Floride, aux États Unis.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : " WITNESS P ". - version " carry " ou " back-up " (portable ou auxiliaire) de la série de pistolets automatiques " Force 99 Compact " de Tanfoglio à boîtier de culasse/carcasse en polymère; apparence, fonctionnement et contrôles qui s'apparentent à la conception de base du CZ-75. - caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse au fini argenté ou noir; sûreté et verrou de glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse; guidon fixe et hausse sur rampe; chien de style annulaire); système de verrouillage de la glissière sur le canon conique profilé; plaquettes de crosse texturées; simple ou double action. - avec canon de 93 mm (3,6 po), longueur totale de 191 mm (7,5 po), et poids moyen de 767 g (27 oz).
Fabricant	- nom du fabricant " FT " habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur un élément sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la crosse.
Calibre	- figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120011	Tanfoglio	Force 99 Carry	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

600243

600245

600246

600247

600248

Carry

WITNESS-F-P

Witness Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47510
Marque: EAA
Modèle: Witness-P Compact

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness-P Compact
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47510 - 1	10MM AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47510 - 9	10MM AUTO	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47510 - 2	38 SUPER AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47510 - 3	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47510 - 8	40 S&W	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47510 - 4	45 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47510 - 6	45 AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47510 - 5	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47510 - 7	9MM LUGER	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory. - European American Armory Corporation est un importateur et un distributeur né dans les années 90. - European American Armory Corporation se trouve en Floride, É. U.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "Witness P"; l'appellation Compact provient des dimensions moindres. - caractéristiques : sûreté et arrêtoir de glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse; guidon fixe; hausse réglable ou fixe; plaquettes de crosse nervurées; simple action ou double action; glissière et boîtier de culasse/carcasse au fini noir. - version compacte d'EAA, avec carcasse en polymère des pistolets semi-automatiques Tanfoglio de la série "Force"; apparence, fonctionnement et commandes conformes au concept du CZ-75. Pistolet pleine grandeur aussi proposé. - avec canon de 93 mm (3.6 po), longueur totale de 191 mm (7.5 po) et poids moyen de 767 g (27 oz).
Fabricant	-Tanfoglio est un fabricant d'armes de poing établi à Gardone, Italie; la firme se spécialise dans la production de diverses variantes du pistolet "Witness", arme dérivée du CZ-75. - le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur un élément du boîtier de culasse/de la carcasse, du côté gauche de la crosse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25510	EAA	FAB92	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

999010

999011

999013

999014

999017

999019

999020

999021

999022

999023

999024

999028

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

999029

999030

999031

999032

999063

999106

999108

999154

EA38Superpoly

EA38Suplpolyport

EA38Suplpolywonder

EA38Suplpolywonport

EA40LPOLY2005

EA40LPoly

EA40LPolywonder

EA40LPolywonport

EA40Polyport

EA45LPOLY2005

EA45LPoly

EA45LPolyport

EA45LPolywonder

EA45LPolywonport

EA9LPOLY2005

EA9LPoly

EA9LPolyport

EA9LPolywonder

EA9LPolywonport

Polymer Witness Compact

Witness P

Witness Polymer Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189426
Marque: EAA
Modèle: Witness-P Competitor

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness-P Competitor
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189426 - 1	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EAA COCOA FLA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "WITNESS P - Competitor" figure sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'une version du modèle T97F de Tanfoglio, importée aux États-Unis et vendue par European American Armory (EAA) comme le modèle "Witness P Competitor". - caractéristiques : disposition et fonctionnement du modèle Witness P (CZ-75); fini bleui ou nickel mat; organes de visée ouverts fixes ou réglables; canon compensé allongé; rainures de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur la gauche; chargeur allongé de 10 cartouches.
Fabricant	- l'inscription "FT-MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "FT" désignent "Fratelli Tanfoglio" (frères Tanfoglio).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10299

Cat. 10299

T 97 F

T97F

Witness P

Witness P Competitor

Witness Polymer

Witness Polymer Competitor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122154
Marque: EAA
Modèle: Witness-PC

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness-PC
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122154 - 1	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme de l'European American Armory.
- European American Armory Corporation est un importateur et un distributeur établi dans les années 1990.
- la European American Armory Corporation est établie en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- " WITNESS - P C " sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle " WITNESS - PC " diffère du " WITNESS P COMPACT ", car il ne possède pas les bandes de renforcement externes situées sur la saillie du verrou de culasse ou les stries de bouche qu'on trouve sur le modèle " WITNESS P COMPACT ".
- caractéristiques : poignée, boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; glissière au fini bleu, noir ou chromé; simple et double action; chien annulaire; queue de carcasse allongée en queue de castor; dos et devant de culasse quadrillés; organes de visée métalliques ou hausse réglable facultative.
- aussi offert en version pleine grandeur appelée " Witness-PS " (boîtier de culasse/carcasse et canon plus longs).

Fabricant

- nom du fabricant " FT " habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur une plaquette métallique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122154

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195899	EAA	Witness-PF	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

999037

Witness PC

Witness-PC S/A Polymer Compact Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195899
Marque: EAA
Modèle: Witness-PF

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness-PF
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195899 - 6	10MM AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195899 - 5	10MM AUTO	14	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195899 - 2	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195899 - 1	40 S&W	14	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195899 - 7	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195899 - 4	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195899 - 3	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "EAA ROCKLEDGE FLA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près du dessous de la poignée. - "EAA" est l'acronyme d'European American Armory. - la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990. - la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
Modèle	- l'inscription "WITNESS-P-F" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près du dessous de la poignée. - ce pistolet semi-automatique à boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré à l'avant est une variante du modèle CZ-75. - caractéristiques : guidon fixe; glissière en acier avec striations à l'avant et à l'arrière; canon rayé rond en acier; rail de fixation intégré à l'avant du pontet rond dégagé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; arrêtoir de glissière et sûreté`sur le côté gauche; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec devant texturé, dos de crosse, et plaquettes intégrées; hausse en queue d'aronde; chien évidé avec crête striée; fini noir.
Fabricant	- l'inscription "FT-MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - Tanfoglio est un fabricant établi à Gardone, en Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce métallique incrustée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - un préfixe de deux lettres suivi de sept chiffres a été relevé.
Calibre	- figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47508	EAA	Witness-P	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
116417	EAA	Witness-PS	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
122154	EAA	Witness-PC	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

741566111136

741566111143

741566111150

741566111372

999061

999103

999104

999163

EAA FT Witness

EAA Witness

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FT Witness

FT-Witness

Witness P Full Size

Witness P-F

Witness PF

Witness Polymer Pistol

Witness-P-F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116417
Marque: EAA
Modèle: Witness-PS

Sommaire

Marque:	EAA
Modèle:	Witness-PS
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116417 - 4	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116417 - 3	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116417 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116417 - 2	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAA" est l'acronyme d'European American Armory.
- la société European American Armory est une entreprise d'importation et de distribution fondée dans les années 1990.
- la société European American Armory Corporation est établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle en relief sur les plaquettes de crosse : "WITNESS-PS"; dérivé du modèle 75 de CZ.
- crosse et boîtier de culasse/carcasse moulés noirs en polymère; glissière en acier; chien squelettique; organes de visée à trois points avec hausse réglable; double action/simple action; sûreté ergonomique.
- kits de modification livrables en calibres .22 LR, 9mm Luger et .40S&W.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; un exemplaire arborait l'inscription "FT-MADE IN ITALY" sur le côté droit.
- Tanfoglio est un fabricant établi à Gardone, Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur un médaillon métallique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "MADE IN ITALY" habituellement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25510	EAA	FAB92	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique
195899	EAA	Witness-PF	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

999044

999046

999047

999048

999049

999059

Witness

Witness P-S

Witness PS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122650
Marque: Eagle
Modèle: No 22

Sommaire

Marque:	Eagle
Modèle:	No 22
Fabricant:	Copeland, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122650 - 2	22 LONG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122650 - 1	22 SHORT	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAGLE" figure sur le canon.
- le nom "Eagle" était utilisé par "Johnson, Bye & Company" et "Iver Johnson" entre 1875 et 1888 sur des revolvers à simple action avec détente encastrée.
- l'inscription "Eagle No. 22" a été utilisée par "F. Copeland" de Worcester et Sterling, Massachusetts (É.-U.) entre 1863 et 1888 sur un revolver 22 RF à simple action avec détente encastrée.
- l'entreprise "Eagle Arms Company" située New York City, New York (É.-U.) entre 1865 et 1869 vendait des revolvers Plant.
- l'inscription "Eagle Arms Co. Sterling" ou "Eagle Arms Co. Sterling Mass" a été utilisée par "F. Copeland" de Worcester et Sterling, Massachusetts (É.-U.) entre 1863 et 1888 sur des revolvers à simple action avec détente encastrée.
- l'appellation commerciale "Eagle Arms Ompany" a été utilisée à la fin des années 1800 par "Harrington & Richardson Arms Company" sur des revolvers à simple action avec détente encastrée.
- le nom "Eagle Company" a été utilisé par "Whitney Arms Company" dans les années 1880 sur des revolvers à simple action avec détente encastrée.
- l'entreprise "Eagle Manufacturing Company" et Norwich, Connecticut (É.-U.) fabriquait des fusils vers 1861 et des revolvers à double action vers 1890.
- l'entreprise "Eagle Revolver Manufacturing Company" était établie à Norwich, au Connecticut (É.-U.) de 1892 à 1893.
- la firme "Eagle Rifle Works" se trouvait à Philadelphie, Pennsylvanie (É.-U.) de 1830 à 1870.

Modèle

- l'inscription "EAGLE NO. 22" figure sur le canon.
- arme fabriquée vers 1870.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon en forme de pilier ou à lame; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en fer à dessus rigide avec rainure sur la cage du barillet en guise de hausse; barillet non cannelé avec encoches de verrouillage situées à l'avant; le levier de déverrouillage de l'axe du barillet se trouve à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; détente encastrée; calotte de crosse de type tête d'oiseau; plaquette en noyer ou en palissandre; fini bleui et/ou nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "F. COPELAND" et/ou "F. COPELAND STERLING, MASS." peuvent figurer ou non sur le canon. - l'entreprise "Frank Copeland" était établie à Worcester, Massachusetts, de 1863 à 1867, et à Sterling, Massachusetts, de 1867 à 1888.
Numéro de série	- le numéro de série du spécimen examiné était constitué de quatre chiffres.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122640
Marque: Eagle
Modèle: No 32

Sommaire

Marque:	Eagle
Modèle:	No 32
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122640 - 1	32 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAGLE" figure sur le canon.
- le nom "Eagle" a été utilisé par "Johnson, Bye & Company" et "Iver Johnson" entre 1875 et 1888 sur des revolvers à simple action et à détente encastrée.
- l'inscription "Eagle No. 22" a été utilisée par "F. Copeland" de Worcester et de Sterling, Massachusetts, États-Unis entre 1863 et 1888 sur des revolvers à simple action et à détente encastrée de calibre 22 RF.
- la firme "Eagle Arms Company" établie à New York, dans l'État de New York, États-Unis entre 1865 et 1869 vendait des revolvers Plant.
- l'inscription "Eagle Arms Co. Sterling" ou "Eagle Arms Co. Sterling Mass" a été utilisée par "F. Copeland" de Worcester et de Sterling, Massachusetts, États-Unis entre 1863 et 1888 sur des revolvers à simple action et à détente encastrée.
- l'appellation commerciale "Eagle Arms Company" a été utilisée par "Harrington & Richardson Arms Company" sur des revolvers à simple action et à détente encastrée à la fin des années 1800.
- le nom "Eagle Company" a été utilisé par "Whitney Arms Company" dans les années1880 sur des revolvers à simple action et à détente encastrée.
- la firme "Eagle Manufacturing Company" de Norwich, Connecticut, États-Unis fabriquait des fusils vers 1861 et des revolvers à double action vers 1890.
- la firme "Eagle Revolver Manufacturing Company" était établie à Norwich, Connecticut, États-Unis de 1892 à 1893.
- la firme "Eagle Rifle Works" était établie à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis et 1830 à 1870.

Modèle

- l'inscription "EAGLE. NO. 32" figure sur le canon.
- arme fabriquée avant 1898.
-caractéristiques : canon rond avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet non cannelé avec crans d'arrêt à l'avant; verrou de l'axe du barillet sur le côté gauche de la carcasse, devant le barillet; le bouclier droit a une fente en guise de portière de chargement; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; détente encastrée; cadre de crosse de type en tête d'oiseau; fini nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure sur le dessous de la poignée de crosse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eagle. No. 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33716
Marque: Eagle Arms Company
Modèle: Front Loading

Sommaire

Marque:	Eagle Arms Company
Modèle:	Front Loading
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33716 - 1	30 FRONT-LOADING CUP PRIMER	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33716 - 2	30 FRONT-LOADING CUP PRIMER	6	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Eagle Arms. Co. New York" est marqué sur la cage du barillet, au-dessus du canon.
- "Eagle Arms Co." était une une appellation commerciale utilisée sur les revolvers fabriqués par "Eagle Arms Company", "Plant's Manufacturing Company", "F. Copeland", "Harrington & Richardson", "Merwin & Bray Firearms Co," et "Reynolds, Plant & Hotchkiss" et possiblement d'autres fabricants.
- "Eagle Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par la "Crescent Fire Arms Company" et "Zabala Hermanos" d'Espagne et sur les importations de Belgique.

Modèle

- le modèle n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1865.
- l'inscription "PAT. JULY 12, 1859 & JULY 21, 1863" ou "PATENTED JULY 12, 1859 & JULY 21, 1863" peut être marqué sur l'arme à feu.
- caractéristiques : carcasse plaquée argent; mécanisme à simple action; détente encastrée; canon octogonal avec bande de visée; portière de chargement à l'avant du barillet su côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le revolver de poche est une version réduite du revolver militaire à chargement avant de Plant's Mfg.Co. (Third Model) à large carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la poignée-pistolet.

Autres marquages

- sur le canon : Eagle Arms Co.New York and Eagle Arms Co N.Y.C.
- sur le barillet : Pat.July 12, 1859. and Pat.July 21,1863.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20981	Merwin & Bray	Front Loading Army Third Model	Plant's Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver
24050	Merwin & Bray	Front Loading Pocket Revolver	Plant's Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver
33745	Merwin & Bray	Front Loading	Eagle Arms Company	Arme de poing	Revolver
59020	Pond	Front Loading	Pond, Lucius W	Arme de poing	Revolver
125574	Unknown	Front Loading		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1859

1863

A.L. IDE

AL IDE

Front Loading Cup-Primed Pocket Revolver

Front Loading Pocket Revolver

IDE

July 12, 1859

July 21, 1863

Plants Pocket Revolver

Pocket Revolver

Third Model Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196171
Marque: Eagle Arms Company
Modèle: Front Loading Army Third Model

Sommaire

Marque:	Eagle Arms Company
Modèle:	Front Loading Army Third Model
Fabricant:	Eagle Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196171 - 2	42 FRONT-LOADING CUP PRIMER	6	126	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196171 - 1	42 FRONT-LOADING CUP PRIMER	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "EAGLE ARMS CO. NEW YORK" figure sur le canon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "PATENTED JULY 12, 1859 & JULY 2, 1863" figure sur le canon.
- Les revolvers étaient fabriqués d'après ces brevets par "Plant Manufacturing Company", "Eagle Arms Company" et "Reynolds, Plant and Hotchkiss", puis distribués et vendus par Merwin & Bray.
- Il s'agit d'un revolver à chargement par l'avant utilisant une cartouche métallique à amorçage par coupelle conçue pour contourner les brevets détenus par Rollins & White pour un barillet percé de part en part contrôlé par Smith & Wesson. L'ouverture à l'arrière du barillet est plus petite et ne laisse passer que le chien ou la tige d'éjection.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton avec une plaque en argent; axe du barillet sous le canon, tige d'éjection monté à la droite du boîtier de culasse/de la carcasse pour éjecter les douilles de l'arrière vers l'avant du barillet; plaquettes en noyer ou en palissandre.
- Une version réduite du "modèle de poche à chargement par l'avant" existe en calibres de coupelle 0,28 et 0,30.
- Les brevets de ce modèle ont été accordés à Willard C. Ellis et John N. White en 1859, puis confiés à A. Hotchkiss, E.H. & A.P. Plant et H. Reynolds.
- La tige d'éjection fixée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse breveté par H. Reynolds n'est pas visible sur le premier modèle de l'armée à chargement par l'avant.

Fabricant

- L'inscription "EAGLE ARMS CO. NEW YORK" figure sur le canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la crosse.
- Le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres.
- Le numéro de série peut être répété sur d'autres parties/éléments.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- L'inscription "APC" figure sur la calotte de crosse sous le numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Army Model

Ellis White Patent

Front Loading

Front Loading Army Revolver

Plant Army Revolver

Reynolds, Plant & Hotchkiss Revolver

Six Shooter

Third Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91115
Marque: Eagle Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Eagle Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91115 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Eagle Arms Co. of New York, N.Y." sur le canon.
- "Eagle Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers par la "Eagle Arms Company" et la "Plant's Manufacturing Company" ainsi que par "F. Copeland" et "Harrington & Richardson".
- "Eagle Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse produits par la "Crescent Fire Arms Company" pour "Kirtland Bros. & Co." de New York, et par Zabala Hermanos d'Espagne ainsi que sur des armes à feu importées de Belgique.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer la désignation de modèle.
- canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en bois; ciselures.

Fabricant

- "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier au-dessus de "TRADEMARK"; "Z.HERMANOS" et/ou "MADE IN SPAIN" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- lettres "ZH" dans un bouclier habituellement sur la table de bascule et/ou les plats des canons.
- les lettres "ZH" dans un bouclier sont l'emblème de Zabala Hermanos.
- la firme Zabala Hermanos fut fondée en 1932.
- la firme Zabala Hermanos, S.A. se trouvait à Eibar, Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre ainsi qu'à platine avec chiens apparents de même que des fusils de chasse à canons superposés.
- les fusils de chasse Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus sous les appellations American Arms Inc., Charles Daly, Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Autres marquages

- "Eagle Arms Co. New York" sur le canon.
- "Made in Spain" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Break Action Double Barrel

Double Barrel

Hinge Action Double Barrel

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117783
Marque: Eagle Arms Division Of Armalite
Modèle: AR-10

Sommaire

Marque:	Eagle Arms Division Of Armalite
Modèle:	AR-10
Fabricant:	Eagle Arms Division Of Armalite
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117783 - 4	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.343)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117783 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.343)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117783 - 1	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.343)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117783 - 3	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.343)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117783 - 5	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.343)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "EAGLE ARMS", le logo en tête d'aigle et l'inscription "DIV ARMALITE" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EAGLE ARMS DIV. ARMALITE" et "GENESEO, IL." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 2001 à 2003 par Eagle Arms Division, d'Armalite.
- fabriqué de 2003 à 2005 par Eagle Arms.
- l'inscription "AR-10" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est de même conception que le fusil communément appelé AR-15/M-16,
- caractéristiques : crosse, poignée-pistolet et garde-main avant synthétiques noirs, déflecteur de douilles, capot de la fenêtre d'éjection repliable et boîtier de culasse supérieur à dessus plat avec support pour lunette de visée intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom "EAGLE ARMS", le logo en tête d'aigle et l'inscription "DIV ARMALITE" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "EAGLE ARMS DIV. ARMALITE" et "GENESEO, IL." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés sont constitués du préfixe "US" ou "USA" et de six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33528	Armalite	AR-10	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
48386	JP Enterprises	AR-10	JP Enterprises (JPE)/Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
145143	Armalite	AR-10	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 10

AR-10 A2

AR-10 Flattop

AR-10 Match

AR-10 Match Rifle

AR-10 Rifle

AR-10 Service

AR-10 Service Rifle

AR10

E10A2BM

E10A4B

E10A4BM

E10TBM

EA9650B

EA9655B

Match

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169182
Marque: Eagle Arms Division Of Armalite
Modèle: Eagle-15

Sommaire

Marque:	Eagle Arms Division Of Armalite
Modèle:	Eagle-15
Fabricant:	Eagle Arms Division Of Armalite
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169182 - 3	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.344)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169182 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.344)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169182 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.344)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "EAGLE ARMS" et le logo en tête d'aigle ainsi que les inscriptions "DIV ARMALITE" et "GENESEI, IL." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "EAGLE-15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "EAGLE-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon profilé de carabine M4 standard, lourd ou cannelé pouvant être fait d'acier inoxydable; rail de fixation des accessoires AR-15/M16 standard surbaissé ou rail de fixation des accessoires repliable sur ferrure de guidon/frette de prise de gaz; garde-main flottant en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou viseur optique; crosse de fusil escamotable; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
- longueur totale de l'arme à feu avec la crosse escamotée : 819 mm (32,25 po); poids moyen : 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "EAGLE ARMS DIV. ARMALITE" et "GENESEI, IL." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe "M22" d'une espace et de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18805	Eagle Arms Incorporated	EA-15	Eagle Arms Incorporated	Carabine	Semi-automatique
25517	Eagle Arms Division Of Armalite	M15A2	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique
118612	Eagle Arms Division Of Armalite	M15A3	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique
125277	Eagle Arms Division Of Armalite	M15	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique
125287	Armalite	M15	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
133152	Eagle Arms Division Of Armalite	M15P	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15EA01

Armalite Eagle 15

Armalite Eagle-15

Armalite Eagle15

Eagle 15

Eagle15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125277
Marque: Eagle Arms Division Of Armalite
Modèle: M15

Sommaire

Marque:	Eagle Arms Division Of Armalite
Modèle:	M15
Fabricant:	Eagle Arms Division Of Armalite
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125277 - 16	22 LR	10	438	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
125277 - 17	22 LR	28	438	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
125277 - 12	223 REM	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125277 - 14	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125277 - 8	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125277 - 15	223 REM	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125277 - 7	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125277 - 10	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125277 - 18	5.56MM NATO	5	258	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125277 - 5	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125277 - 20	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125277 - 6	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125277 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125277 - 19	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125277 - 21	5.56MM NATO	5	438	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125277 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125277 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125277 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125277 - 13	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125277 - 9	9MM LUGER	5	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125277 - 11	9MM LUGER	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.345)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "EAGLE ARMS", le logo en tête d'aigle et l'inscription "DIV ARMALITE" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EAGLE ARMS DIV. ARMALITE" et "GENESEI, IL." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1990 à 1995 par Eagle Arms Incorporated.
- fabriqué de 2002 à 2003 par Eagle Arms Division, d'Armalite.
- fabriqué de 2003 à 2005 par Eagle Arms.
- les inscriptions "RIFLE 5.56 MM" et "M15" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une réplique de la gamme d'armes à feu "AR15" et/ou "M16" de Colt.
- arme également offerte avec la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse nue et configurable en plusieurs variantes.

Fabricant

- le nom "EAGLE ARMS", le logo en tête d'aigle et l'inscription "DIV ARMALITE" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EAGLE ARMS DIV. ARMALITE" et "GENESEI, IL." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25517	Eagle Arms Division Of Armalite	M15A2	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique
118612	Eagle Arms Division Of Armalite	M15A3	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique
169182	Eagle Arms Division Of Armalite	Eagle-15	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 15

M-15

M15 Carbine

M15 Rifle

Rifle 5.56 mm M15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25517
Marque: Eagle Arms Division Of Armalite
Modèle: M15A2

Sommaire

Marque:	Eagle Arms Division Of Armalite
Modèle:	M15A2
Fabricant:	Eagle Arms Division Of Armalite
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25517 - 23	223 REM	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 16	223 REM	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 22	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 15	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 20	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 17	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 10	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 5	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25517 - 6	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25517 - 13	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 14	5.56MM NATO	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 9	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 11	5.56MM NATO	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 18	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 7	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25517 - 8	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25517 - 12	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25517 - 21	9MM LUGER	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.346)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "EAGLE ARMS", le logo en tête d'aigle et l'inscription "DIV ARMALITE" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EAGLE ARMS DIV. ARMALITE" et "GENESEI, IL." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "M15A2" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "M15A2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "M15A2" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "M15A2" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- fabriqué de 1990 à 1995 par "EAGLE ARMS INCORPORATED".
- fabriqué de 2002 à 2003 par "EAGLE ARMS DIVISION OF ARMALITE".
- fabriqué de 2003 à 2005 par "EAGLE ARMS".
- caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine militaire M4 profilé, standard, lourd ou rainuré qui peut être fait d'acier inoxydable; rail pour accessoires AR-15/M16 standard ou surbaissé ou support pour guidon/frette de prise de gaz rabattable; garde-main synthétique ou flottant et rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail pour accessoires; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée rabattables ou lunette de visée; crosse de carabine standard, télescopique, ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- le nom "EAGLE ARMS", le logo en tête d'aigle et l'inscription "DIV ARMALITE" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "EAGLE ARMS DIV. ARMALITE" et "GENESEI, IL." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des exemplaires examinés étaient constitués de cinq chiffres.
- les numéros de série des exemplaires examinés étaient constitués du préfixe "US" et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'identification du calibre figure généralement sur le canon également.
- caractéristiques des rayures en calibre 5,56 MM OTAN : 1 tour en 8 ou 9 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.
- ce modèle accepte tout chargeur conçu pour les armes M16/AR15 .

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118612	Eagle Arms Division Of Armalite	M15A3	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique
125277	Eagle Arms Division Of Armalite	M15	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique
169182	Eagle Arms Division Of Armalite	Eagle-15	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15A2

15A2 Carbne

15A2 Golden Eagle

15A2 HBAR

15A2 M4C

15A2 M4C Carbine

EA9040C

EA9049S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EA9205

EA9205C

EA9399

EA9500

Golden Eagle

M 15A2

M15 A2

M15A2 Carbine

M15A2 Golden Eagle

M15A2 Hbar

M15A2 M4C Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118612
Marque: Eagle Arms Division Of Armalite
Modèle: M15A3

Sommaire

Marque:	Eagle Arms Division Of Armalite
Modèle:	M15A3
Fabricant:	Eagle Arms Division Of Armalite
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118612 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.347)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118612 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.347)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118612 - 9	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.347)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118612 - 10	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.347)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118612 - 3	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.347)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118612 - 4	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.347)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118612 - 13	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.347)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118612 - 14	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.347)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118612 - 5	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.347)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118612 - 6	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.347)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118612 - 11	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.347)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118612 - 12	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.347)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118612 - 7	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.347)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118612 - 8	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.347)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118612 - 15	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.347)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118612 - 16	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.347)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "EAGLE ARMS" et le logo représentant une tête d'aigle et l'inscription "DIV ARMALITE" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur.
- les inscriptions "EAGLE ARMS DIV. ARMALITE" et "GENESEI, IL." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- copie des armes de la famille Colt "AR15" et(ou) "M16".
- la firme utilise souvent les expressions "Pre-Ban" et "Post-Ban" dans la description des modèles. Le modèle "Pre-Ban" (avant interdiction) a un tenon de fixation de baïonnette sur la frette de prise de gaz et un cache-flamme tandis que le modèle "Post-Ban" (après interdiction) est dépourvu de ces accessoires.
- caractéristiques : crosse fixe, garde-main tubulaire en aluminium, possibilité de canon lourd de type Match.

Fabricant

- le nom "EAGLE ARMS" et le logo représentant une tête d'aigle et l'inscription "DIV ARMALITE" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur.
- les inscriptions "EAGLE ARMS DIV. ARMALITE" et "GENESEI, IL." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figue sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.
- tout chargeur des armes à feu de la série M16/AR15 convient à ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25517	Eagle Arms Division Of Armalite	M15A2	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique
125277	Eagle Arms Division Of Armalite	M15	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique
169182	Eagle Arms Division Of Armalite	Eagle-15	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15A3

15A3 Action Master

15A3 Eagle Spirit

15A3 HBAR

15A3 M4A1C Carbine

15A3 Predator

15A3 SPR

15A3 Special Purpose Rifle

Action Master

EA5600

EA9204

EA9398

EA9603

EK0196

EK0232

EK0270

Eagle Spirit

M15A3 Action Master

M15A3 Eagle Eye

M15A3 Eagle Spirit

M15A3 HBAR

M15A3 M4A1C Carbine

M15A3 Predator

M15A3 SPR

M15A3 Special Purpose Rifle

M15A3-HBAR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M4A1C

M4A1C Carbine

Special Purpose Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133152
Marque: Eagle Arms Division Of Armalite
Modèle: M15P

Sommaire

Marque:	Eagle Arms Division Of Armalite
Modèle:	M15P
Fabricant:	Cavalry Arms Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133152 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.348)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133152 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.348)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAGLE ARMS" et le logo de la tête d'aigle figurent au-dessus de "DIV. ARMALITE" et de "Geneseo, IL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "M15P" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles "M15P" sont inspirés du Colt AR-15/M16.
- "M15P" sont également vendus en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- certaines versions du "M15P" possèdent un boîtier de culasse/une carcasse en polymère moulé par injection.
- caractéristiques : bouche taraudée ou non pour cache-flamme/frein de bouche; canon en acier ou en acier inoxydable; monture de guidon/frette de prise de gaz standard, repliable ou avec rail Picatinny; garde-main pleine longueur standard pour fusil ou carabine ou garde-main flottant avec rail Picatinny; poignée de transport fixe A2 avec hausse réglable ou carcasse supérieure A3 à dessus plat avec rail Picatinny avec ou sans poignée de transport détachable et avec hausse réglable; la couleur standard est le noir.

Fabricant

- la Cavalry Arms Corporation était établie à Mesa, dans l'Arizona, aux États-Unis de 2000 à 2004.
- la Cavalry Arms Corporation était établie à Gilbert, dans l'Arizona, aux États-Unis de 2004 jusqu'en mars 2010.
- la Cavalry Arms Corporation a cessé la fabrication d'armes à feu en 2010.
- la Cavalry Arms Corporation est devenue Cavalry Manufacturing, LLC.
- Cavalry Manufacturing, LLC fabrique maintenant uniquement des accessoires pour armes à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur une patte métallique située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un spécimen était constitué d'un préfixe de deux lettres (US) et de six chiffres.
Calibre	- "5.56mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut aussi figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123157	Cavalry Arms	CAV-15 Commando	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Automatique
123161	Cavalry Arms	CAV-15 Trooper	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
123162	Cavalry Arms	CAV-15 Scout	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
123163	Cavalry Arms	CAV-15 Rifleman	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
125632	Cavalry Arms	CAV-15	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128287	Cavalry Arms	CAV-15A	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
133170	Sabre Defence Industries	SR-15	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
133175	Cavalry Arms	CAV-15 MARK 2	Cavalry Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
169182	Eagle Arms Division Of Armalite	Eagle-15	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Eagle Arms Polymer Carbine

Eagle Arms Polymer Rifle

M15P Carbine

M15P Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18805
Marque: Eagle Arms Incorporated
Modèle: EA-15

Sommaire

Marque:	Eagle Arms Incorporated
Modèle:	EA-15
Fabricant:	Eagle Arms Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18805 - 4	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.349)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18805 - 6	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.349)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18805 - 5	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.349)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18805 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.349)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18805 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.349)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18805 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.349)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EAGLE ARMS INCORPORATED" et "COAL VALLEY, IL" figurent sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée avant 1995.
- l'inscription "EA-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "EA-15" est de même conception que la carabine couramment appelée AR-15/M-16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "EAGLE ARMS INCORPORATED" et "COAL VALLEY, IL" sont inscrits sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la compagnie Eagle Arms Incorporated existait avant 1995.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé de quatre ou cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169182	Eagle Arms Division Of Armalite	Eagle-15	Eagle Arms Division Of Armalite	Carbine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EA 15

EA15

Eagle Arms 15

Eagle Arms EA-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74912
Marque: Eagle Company
Modèle: Navy 1st Model

Sommaire

Marque:	Eagle Company
Modèle:	Navy 1st Model
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74912 - 2	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74912 - 3	31 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74912 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAGLE CO." sur le canon.
- "Eagle Co." était une appellation commerciale utilisée par Whitney Arms Company.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- premier modèle d'un revolver à percussion à simple action de type "Navy" fabriqué par Whitney entre 1858 et 1865; ces revolvers devaient concurrencer des revolvers similaires de Colt, après expiration des brevets de Colt.
- beaucoup de ces revolvers arboraient l'inscription "EAGLE CO.", parce qu'ils ne satisfaisaient pas aux normes de qualité des autres armes à feu de Whitney et ce dernier craignait que ces revolvers ternissent sa réputation.
- revolver ressemblant au Remington 1875 sans bande sous le canon et avec très mince plafond de cage du barillet; plaquettes de crosse en deux pièces en noyer, fini cémenté et canon octogonal. Premiers exemplaires dépourvus de levier de chargement et comportant uniquement un axe de barillet traversant la carcasse.
- pour les collectionneurs, il existe quatre "types" de revolvers Navy First Model qui se reconnaissent aux éléments suivants : inscriptions sur le barillet, type de levier de chargement, crans d'arrêt du barillet, forme du lien entre le cadre de crosse et la carcasse de l'arme.
- si ces revolvers arborent le nom Whitney, celui-ci apparaît ainsi : "E. Whitney" au-dessus de "N. Haven".

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon : "E.WHITNEY".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - revolver à percussion à simple action.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; à partir de "1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74894	Whitneyville Armory	Navy 1st Model	Whitneyville Armory	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70627
Marque: Eagle Company
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	Eagle Company
Modèle:	No 1
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70627 - 7	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
70627 - 5	22 SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70627 - 8	30 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAGLE CO." sur le canon.
- "Eagle Co." était une appellation commerciale utilisée par la Whitney Arms Company.

Modèle

- fabriqué de 1871 à 1879.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame fixe, détente encastrée, boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton, crosse en tête d'oiseau, canon octogonal ou rond, livrable avec barillet non cannelé, barillet cannelé court ou barillet cannelé long, possibilité de ciselures, fini entièrement nickelé ou boîtier de culasse nickelé avec canon et barillet bleuis.
- autres caractéristiques : plaquettes de crosse en nacre, en palissandre, en ivoire ou en ébonite.
- simple action.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Numéro de série

- arme citée en référence : trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- quatre tailles différentes de boîtier de culasse/carcasse :
- No 1, en calibre .22 COURT, 7 coups.
- No 1-1/2, en calibre .32 RF (percussion annulaire), 5 coups.
- No 2, en calibre .32 RF (percussion annulaire), 6 coups.
- No 2-1/2, en calibre .38 RF (percussion annulaire), 5 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20935	Monitor	No 1	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver
26753	Whitneyville Armory	No 1	Whitneyville Armory	Arme de poing	Revolver
70331	Defender	Defender No 1	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver
139560	Union	Union	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1

1871

Eagle

Eagle Co.

No 1 Early Style

No 1 Wide Cylinder

No.1

No1

Pocket Rimfire

Pocket Rimfire Revolver

Rim Fire Pocket

Rimfire Breechloading Revolver

Rimfire Pocket

Size Model No 1

Size No 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70629
Marque: Eagle Company
Modèle: No 1 1/2

Sommaire

Marque:	Eagle Company
Modèle:	No 1 1/2
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70629 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70629 - 2	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70629 - 3	32 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAGLE CO." sur le canon.
- "Eagle Co." était une appellation commerciale utilisée par la Whitney Arms Company.

Modèle

- fabriqué de 1871 à 1879.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué à environ 1 000 exemplaires.
- guidon à lame fixe, détente encastrée, boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton, crosse en tête d'oiseau, canon octogonal ou rond, livrable avec barillet non cannelé, barillet cannelé court ou barillet cannelé long, possibilité de ciselures, fini entièrement nickelé ou boîtier de culasse nickelé avec canon et barillet bleuis.
- plaquettes de crosse en nacre, en palissandre, en ivoire ou en ébonite.
- simple action.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- quatre tailles différentes de boîtier de culasse/carcasse :
  - No 1 en calibre .22 (cart. courtes), 7 coups.
  - No 1-1/2 en calibre .32 RF, 5 coups.
  - No 2 en calibre .32 RF, 6 coups.
  - No 2-1/2 en calibre .38 RF, 5 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70309	Whitneyville Armory	No 1 1/2	Whitneyville Armory	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1-1/2

1.5

Eagle

Eagle Co.

No 1-1/2

No 1.5

Pocket Rimfire

Pocket Rimfire Revolver

Rim Fire Pocket

Rimfire Breech Loading Revolver

Rimfire Pocket

Size Model No 1-1/2

Size No 1.5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70630
Marque: Eagle Company
Modèle: No 2

Sommaire

Marque:	Eagle Company
Modèle:	No 2
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70630 - 1	32 RF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAGLE CO." sur le canon.
- "Eagle Co." était une appellation commerciale utilisée par la Whitney Arms Company.

Modèle

- fabriqué de 1871 à 1879.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué à environ 1 000 exemplaires.
- guidon à lame fixe, détente encastrée, boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton, crosse en tête d'oiseau, canon octogonal ou rond, livrable avec barillet non cannelé, barillet cannelé court ou barillet cannelé long, possibilité de ciselures, fini entièrement nickelé ou boîtier de culasse nickelé avec canon et barillet bleuis.
- plaquettes de crosse en nacre, en palissandre, en ivoire ou en ébonite.
- simple action.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Remarques

- quatre tailles différentes de boîtier de culasse/carcasse :
No 1 en calibre .22 (cart. courtes), 7 coups.
No 1-1/2 en calibre .32 RF, 5 coups.
No 2 en calibre .32 RF, 6 coups.
No 2-1/2 en calibre .38 RF, 5 coups.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70630

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30832	Whitney Arms Company	No 2	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

#2

Eagle

Eagle Co.

Model No 2

No. 2

No2

Pocket Rimfire

Pocket Rimfire Revolver

Rim Fire Pocket

Rimfire Breech Loading Revolver

Rimfire Pocket

Size Model No 2

Size No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70632
Marque: Eagle Company
Modèle: No 2 1/2

Sommaire

Marque:	Eagle Company
Modèle:	No 2 1/2
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70632 - 1	38 RF	5	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70632 - 2	38 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAGLE CO." sur le canon.
- "Eagle Co." était une appellation commerciale utilisée par la Whitney Arms Company.

Modèle

- fabriqué de 1871 à 1879.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué à environ 1 000 exemplaires.
- guidon à lame fixe, détente encastrée, boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton, crosse en tête d'oiseau, canon octogonal ou rond, livrable avec barillet non cannelé, barillet cannelé court ou barillet cannelé long, possibilité de ciselures, fini entièrement nickelé ou boîtier de culasse nickelé avec canon et barillet bleuis.
- plaquettes de crosse en nacre, en palissandre, en ivoire ou en ébonite.
- simple action.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur le canon.

Remarques

- quatre tailles différentes de boîtier de culasse/carcasse :
  - No 1 en calibre .22 (cart. courtes), 7 coups.
  - No 1-1/2 en calibre .32 RF, 5 coups.
  - No 2 en calibre .32 RF, 6 coups.
  - No 2-1/2 en calibre .38 RF, 5 coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70310	Whitney Arms Company	No 2 1/2	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2-1/2

Eagle

Eagle Co.

No 2-1/2 Wide Cylinder

No 2.5 Early Style

No.2-1/2

No2.5

Pocket Rimfire

Pocket Rimfire Revolver

Rim Fire Pocket

Rimfire Breechloading Revolver

Rimfire Pocket

Size Model No 2.5

Size No 2-1/2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30230
Marque: Eagle Gun Company
Modèle: Eagle Apache Carbine

Sommaire

Marque:	Eagle Gun Company
Modèle:	Eagle Apache Carbine
Fabricant:	Eagle Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30230 - 1	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 72	Adaptation non commerciale à l'usager	
30230 - 2	45 AUTO	15	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 72	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30230 - 3	45 AUTO	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 72	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30230 - 4	45 AUTO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 72	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée entre les années 1960 et le début des années 1970.
- ressemble à la mitraillette Thompson, mais l'arme est capable du tir semi-automatique seulement et elle est munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse tubulaire.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; chargeur de mitraillette M3; garde-main vertical; poignée-pistolet et crosse amovible; guidon en forme de pilier recouvert et hausse à oeilleton.

Fabricant

- la société Eagle Gun Company était établie à Stratford, au Connecticut.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16261	Apache Arms	Apache Carbine	Apache Arms	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Apache

Apache Carbine

Eagle Apache

Eagle Apache Semi-Automatic Carbine

Eagle Semi-Automatic Carbine

Eagle Semi-Automatic Sub-Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161167
Marque: Eagle Manufacturing Company
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Eagle Manufacturing Company
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161167 - 1	32 CF	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAGLE MFG. CO" figure le long de la partie supérieure du canon.

Modèle

- l'inscription "BRITISH BULL DOG" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1861 à 1866.
- caractéristiques : canon rond intégré avec bande plate et guidon fixe en demi-pièce; boîtier de culasse/carcasse rigide avec cage de barillet en V inversé; chien à crête apparent; mécanisme de détente à double action et pontet; portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; crosse en tête d'oiseau.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le cache de poignée côté gauche.
- le numéro de série observé est composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

British Bull-Dog

Bull Dog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bull-Dog

Bulldog

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27973
Marque: Eagle Revolver Works
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Eagle Revolver Works
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27973 - 1	32 S&W	5	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EAGLE REVOLVER WORKS" figure sur le canon de l'arme examinée.
- l'inscription "BELGIUM" figure sous cadre de crosse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec bande supérieure rigide; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec barillet cannelé et mécanisme d'ouverture situé à l'arrière de la cage de barillet; chien à crête apparent; double/simple action; cadre de crosse à dessous plat; plaques de poignée quadrillées; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- l'inscription "BELGIUM" et le numéro de série figurent sur deux lignes sous le cadre de crosse de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64984
Marque: EAL
Modèle: Lee-Enfield No 4 MARK 1* Sporter

Sommaire

Marque:	EAL
Modèle:	Lee-Enfield No 4 MARK 1* Sporter
Fabricant:	Essential Agencies Limited (EAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64984 - 2	303 BRITISH	5	543	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64984 - 1	303 BRITISH	10	543	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EAL" ou "E.A.L." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "E.A.L." est l'abbréviation de Essential Agencies Limited.

Modèle

- conversion/transformation en arme sportive effectuée entre 1953 et 1960.
- l'inscription "Lee-Enfield No 4 MARK 1* Sporter" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription ".303 CAL. E.A.L. - XXXX", ou "EAL XXXX." (où XXXX représente un numéro de série à quatre chiffres) figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : hausse à oeilleton rabattable à deux positions montée à l'arrière du boîtier de culasse, ou viseur repliable de type Express à double feuillet monté sur le canon, guidon à pilier.
- le corps du boîtier de culasse/de la carcasse est modifié par rapport au profil d'origine en ceci que le pont de chargement et le support de viseur du boîtier de culasse No 4 MARK 1* d'origine ont été supprimés, les surfaces métalliques ont été polies et bleuies, et la monture en bois offre un profil de type sport, avec tampon de recul en caoutchouc, installé par le fabricant.

Fabricant

- la société Essential Agencies Limited (EAL) a été fondée en 1945.
- la société Essential Agencies Limited (EAL) fut établie à Markham, en Ontario, au Canada.
- Essential Agencies Limited (EAL) était un importateur et un distributeur d'articles de sport.
- Essential Agencies Limited (EAL) a fabriqué des fusils Sporter à partir de boîtiers de culasse/carcasses Lee-Enfield No 4 MARK 1* en excédent fabriqués par Arsenaux canadiens Limitée de 1953 à 1960.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - quatre chiffres non précédés ni suivis de lettres. - numéros de série compris entre 2000 et 6999 environ.
Calibre	- l'inscription ".303 CAL." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- modèle fabriqué à partir de boîtiers de culasse excédentaires de fusils canadiens No 4 MARK 1* non marqués et sans numéro de série avant leur utilisation par EAL pour la production de fusils. - versions militaire et commerciale; boîtiers de culasse identiques dans les deux cas. - arme originalement vendue avec magasin de 5 ou 10 cartouches, mais les deux versions acceptent le chargeur détachable standard de 10 cartouches du fabricant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.303 Cal Rifle Sports Model

Canadian E.A.L Rifle

EAL Commercial Version

EAL Military Version

EAL No 4 MARK 1*

EAL Sporter

No 4 MK 1* Sporter

No 4 Mark 1* Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198460
Marque: East India Company
Modèle: British Light Dragoon Pattern Pistol

Sommaire

Marque:	East India Company
Modèle:	British Light Dragoon Pattern Pistol
Fabricant:	Goff, Daniel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198460 - 1	65 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le symbole de la marque de commerce de la Compagnie des Indes orientales est gravé à l'arrière de la platine et sur le dessus du canon.
- La marque de commerce de la Compagnie des Indes orientales comprend le chiffre "4" au-dessus d'un coeur et les lettres "V" (sur le dessus), "I" (sur le côté droit), "C" (sur le dessous) et "E" (sur le côté gauche), séparées par une croix diagonale.
- La Compagnie des Indes orientales faisait affaire de 1600 à 1874.
- Le siège de la Compagnie des Indes orientales était situé à Londres, en Angleterre.
- La Compagnie des Indes orientales était également connue sous le nom de East India Trade Company, English East India Company ou encore Honourable East India Company (HEIC).
- Sous l'appellation "Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies", la Compagnie des Indes orientales s'est vue octroyer une charte royale anglaise par Elizabeth I, le 31 décembre 1600.
- La Compagnie des Indes orientales faisait affaire en Inde de 1757 à 1858.
- La Compagnie des Indes orientales a été dissoute le 1er janvier 1874.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon en acier; platine, chien, batterie et bassinet sur le côté droit; plaque de retenue en laiton en forme de serpentin du côté gauche avec deux vis; baguette; pontet et embout de crosse en laiton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "GOFF"BRASHER" figure sur la platine. - "GOFF" figure sur le dessus du canon. - La marque de commerce de Daniel Goff, une étoile au-dessus des lettres "DG", figure sur le dessus du canon. - Daniel Goff était un fabricant d'armes à Londres en Angleterre vers 1779 à 1840. - Daniel Goff fabriquait des armes à feu sous contrat pour la Compagnie des Indes orientales environ de 1780 à 1839. - Daniel Goff était situé au 6, Victualing Office Square, Tower Hill environ de 1775 à 1781. - Daniel Goff était situé au 39, Mansell street environ de 1783 à 1793. - Daniel Goff était situé au 119, Leadenhall street environ de 1785 à 1787. - Daniel Goff était situé au 9, Bartholomew lane vers 1790. - Daniel Goff était situé au 58, Mansell Street environ de 1790 à 1797. - Daniel Goff était situé au 21, Somerset Street environ de 1819 à 1820. - Daniel Goff était situé au 57, Houndsditch environ de 1822 à 1835. - La "Daniel Goff & Company" était située au 5, Old Montague street environ de 1830 à 1840.
Mécanisme	- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.
Numéro de série	- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Les poinçons d'homologation de Londres figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dragoon Pistol

EIC 1802

EIC Flintlock Pistol

East India Company Flintlock Pistol

Flintlock Pistol

Goff

Goff 1802

Goff Dragoon Pistol

Goff Flintlock Pistol

Horeseman's Pistol

Horse Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134932
Marque: East India Company
Modèle: British Light Dragoon Pattern Pistol

Sommaire

Marque:	East India Company
Modèle:	British Light Dragoon Pattern Pistol
Fabricant:	Harrison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134932 - 1	69 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134932 - 2	69 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "East India Company" ne figure pas sur l'arme à feu; le nom de la compagnie est confirmé par le symbole de la marque de commerce de l'East India Company, lequel est gravé sur l'arrière de la platine et sur le dessus du canon.
- la marque de commerce de la Compagnie se compose du chiffre "4" au-dessus d'un coeur dans lequel se trouve la lettre "V" au sommet, la lettre "I" à droite, la lettre "C" au bas et la lettre "E" à gauche, les lettres étant séparées par des traits formant une croix placée à la diagonale.
- l'East India Company (la Compagnie des Indes orientales) a été active de 1600 à 1874.
- le siège social de la Compagnie se trouvait à Londres, en Angleterre.
- l'East India Company était aussi connue sous le nom d'East India Trade Company, d'English East India Company et d'Honourable East India Company (HEIC).
- le 31 décembre 1600, Elizabeth 1re a accordé une charte royale anglaise à l'East India Company, avec le titre de Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies (Gouverneur et Compagnie des marchands de Londres faisant le commerce dans les Indes orientales).
- la Compagnie des Indes orirentales faisait surtout le commerce du coton, de la soie, de l'indigo, du salpêtre, du thé et de l'opium.
- la Compagnie contrôlait de vastes territoires indiens, exerçait un pouvoir militaire et assumait des fonctions administratives, jusqu'à l'exclusion progressive de son monopole commercial.
- la Compagnie des Indes orientales a gouverné le territoire indien de 1757 à 1858.
- la Compagnie fut dissoute le 1er janvier 1874.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- version commerciale du pistolet réglementaire britannique "Light Dragoon Pistol" fabriqué à contrat pour le compte de la Compagnie des Indes orientales.
- l'année d'homologation figure sur le dessus de la marque de commerce de l'East India Company, sur la platine et/ou sur le dessus du canon.
- pistolet à silex à l'origine, peut avoir été converti en pistolet à percussion.
- ce type de pistolet est aussi appelé pistolet de cavalier, pistolet d'arçon, pistolet de cavalerie, pistolet de dragon, etc.
- caractéristiques : canon en acier; monture en noyer; platine à serpentin en laiton à deux vis sur le côté gauche; baguette; pontet et calotte de crosse en laiton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HARRISON" figure sur la platine et sur le canon. - "HARRISON" se trouvait à Manchester, en Angleterre, vers 1800.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche et mise à feu par silex ou à percussion.
Numéro de série	- aucun numéro de série n'a été relevé sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dragoon Pistol

Harrison

Harrison 1802

Harrison Flintlock Pistol

Harrison Percussion Pistol

Harrison-1802

Holster Pistol

Horse Pistol

Horseman's Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136979
Marque: East India Company
Modèle: New Land Pattern Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	East India Company
Modèle:	New Land Pattern Cavalry Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136979 - 2	69 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136979 - 1	69 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom " East India Company " (Compagnie des Indes orientales) ne figure pas sur l'arme à feu; l'identité de l'entreprise est confirmée par le symbole de marque de commerce de la Compagnie des Indes orientales, qui consiste en un " lion rampant orienté à gauche et orné d'une couronne " gravé sur la platine; l'autre marque de commerce de la Compagnie des Indes orientales comporte un chiffre " 4 " apposé par-dessus un coeur et les lettres suivantes : un " V " au sommet, un " I " sur le côté droit, un " C " à la base et un " E " sur le côté gauche, lesquelles lettres sont séparées par les deux segments d'une croix - cette marque n'a vraisemblablement jamais été utilisée sur la série de pistolets de ce modèle.
- la Compagnie des Indes orientales a été en affaires de 1600 à 1874.
- le siège social de la Compagnie des Indes orientales était situé à Londres, en Angleterre.
- la Compagnie des Indes orientales était également connue sous l'appellation East India Trade Company, English East India Company ou Honourable East India Company (HEIC).
- la Compagnie des Indes orientales s'est vue octroyée une charte royale, sous l'appellation Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies, par Elizabeth I le 31 décembre 1600.
- la Compagnie des Indes orientales faisait principalement le commerce du coton, de la soie, de l'encre indigo, du salpêtre, du thé et de l'opium.
- la Compagnie des Indes orientales dirigeait de grands territoires en Inde, y exerçant une autorité militaire et assumant des fonctions administratives, et mettant, progressivement, ses objectifs commerciaux de côté.
- la Compagnie des Indes orientales a régné en Inde de 1757 jusqu'à la révolte des cipayes en 1857, après quoi le gouvernement britannique pris le contrôle de l'Inde vers 1858.
- la Compagnie des Indes orientales a été dissoute le 1er janvier 1874.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme; il est tiré des caractéristiques de l'arme à feu. - l'année de l'épreuve peut figurer sur la plaque de visite; les poinçons d'homologation britanniques sont généralement placés sur la partie arrière supérieure du canon. - mis en service vers 1770 et fabriqué au début des années 1800; - ces pistolets étaient fabriqués pour la Compagnie des Indes orientales par divers fabricants britanniques. - cette arme à feu peut avoir été convertie d'une arme à silex à une arme à percussion. - caractéristiques : chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex à l'origine; canon en acier; crosse pleine longueur en noyer avec supports en laiton comportant une calotte de crosse avec anneau pour cordon, pontet et embout de fût avec baguette captive pivotante; les premières versions de ce modèle comportaient une crosse en laiton arrondie, laquelle a été remplacée peu après par une crosse plate munie d'une calotte en laiton lourde et d'un anneau pour cordon.
Mécanisme	- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex ou par percussion.
Numéro de série	- aucune donnée de recherche ne permet de confirmer si ces armes à feu comportaient un numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1776

British New Land Pattern Cavalry Pistol

East India Cavalry Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129651
Marque: East India Company
Modèle: Pattern 1776 Officer's Rifle

Sommaire

Marque:	East India Company
Modèle:	Pattern 1776 Officer's Rifle
Fabricant:	Hirst, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129651 - 2	41 FLINTLOCK	1	212	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129651 - 1	65 FLINTLOCK	1	1099	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "East India Company" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le chiffre "4" au-dessus d'un coeur, avec la lettre "V" au-dessus d'un "I" sur le côté droit, la lettre "C" en bas et la lettre "E" sur le côté gauche, séparée par une croix en diagonale, figure à l'arrière de la platine de l'une des armes examinées.
- la Compagnie britannique des Indes orientales fut en activité de 1600 à 1874.
- le siège social de la Compagnie britannique des Indes orientales était situé à Londres, en Angleterre.
- la Compagnie britannique des Indes orientales (East India Company) portait également les appellations suivantes en anglais : East India Trade Company, English East India Company ou the Honourable East India Company (HEIC).
- sous l'appellation "Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies", la Compagnie britannique des Indes orientales s'est vue octroyer une charte royale anglaise par Elizabeth Ire, le 31 décembre 1600.
- la Compagnie britannique des Indes orientales faisait principalement le commerce du coton, de la soie, de la teinture indigo, du salpêtre, du thé et de l'opium.
- la Compagnie britannique des Indes orientales dirigeait de grandes régions de l'Inde, exerçant un pouvoir militaire et assumant des fonctions administratives, lesquels remplacèrent petit à petit ses activités commerciales.
- la Compagnie britannique des Indes orientales a dirigé l'Inde de 1757 à 1858.
- la Compagnie britannique des Indes orientales a été dissoute le 1er janvier 1874.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication peut figurer sur la platine.
- caractéristiques possibles : canon octogonal à âme lisse, au fini bruni, noirci ou métal nu poli; hausse à queue d'aronde avec deux feuillets articulés; monture anglaise monopièce pleine longueur en noyer avec pointe avant en fer; deux vis apparentes derrière le chien; fleuron lobé sur le ressort de batterie; baguette en acier profilé retenue par trois tiges; garniture en laiton; battants de bretelle fixés sur l'arc du pontet et vissés au travers de la monture et sur la première tige.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HIRST" en cursives figure sur la platine. - John Hirst était en activité à Tower Hill (Londres), d'environ 1744 à 1772 avant de devenir un sous-traitant de la Compagnie des Indes orientales jusqu'à environ 1799.
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1776

1776 Officer's Rifle

Hirst Officer's Rifle

Officer's Rifle

Pattern 1776

Pattern 1776 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196019
Marque: East India Company
Modèle: Pattern 1856 Short Rifle

Sommaire

Marque:	East India Company
Modèle:	Pattern 1856 Short Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196019 - 1	577 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "East India Company" ne figure pas sur l'arme à feu; l'identité de la société est confirmée par le symbole de la marque de commerce de la Compagnie britannique des Indes orientales, un lion dressé sur ses pattes arrière, tourné vers la gauche et tenant une couronne, gravé sur la platine.
- la Compagnie britannique des Indes orientales fut en activité de 1600 à 1874.
- le siège social de la Compagnie britannique des Indes orientales était situé à Londres, en Angleterre.
- la Compagnie britannique des Indes orientales portait également les appellations suivantes en anglais : East India Trade Company, English East India Company ou the Honourable East India Company (HEIC).
- sous l'appellation "Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies", la Compagnie britannique des Indes orientales s'est vue octroyer une charte royale anglaise par Elizabeth I, le 31 décembre 1600.
- la Compagnie britannique des Indes orientales faisait principalement le commerce du coton, de la soie, de la teinture indigo, du salpêtre, du thé et de l'opium.
- la Compagnie britannique des Indes orientales dirigeait de grandes régions de l'Inde, exerçant un pouvoir militaire et assumant des fonctions administratives, lesquels remplacèrent petit à petit ses activités commerciales.
- la Compagnie britannique des Indes orientales a dirigé l'Inde de 1757 jusqu'à la Révolte des cipayes en 1857, après quoi le gouvernement britannique a pris le contrôle de l'Inde, soit vers 1858.
- la Compagnie britannique des Indes orientales a été dissoute le 1er janvier 1874.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle a été adopté en 1856 par le British Military Ordnance Board sous la désignation de modèle "1856 Pattern Short Rifle".
- le modèle "Pattern 1856 Short Rifle" se distingue du modèle "Pattern 1856 Rifle" par son canon plus court 838 mm (33 po).
- caractéristiques : canon rond bleui; platine latérale sur le côté droit avec chien apparent; cheminée pour amorce à percussion sur l'arrière du canon, côté droit; guidon fixe et hausse à feuillet rabattable à cran de mire; garniture en noyer avec deux grenadières, la grenadière avant incorporant un tenon de baïonnette; plaque de couche, pointe avant et pontet en acier; baguette en acier montée sous le canon; battants de bretelle à l'avant du pontet et de la grenadière la plus en avant.

Mécanisme

- carabine à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - aucun numéro de série ne figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128549	Enfield	Pattern 1856 Short Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
128988	Enfield	Pattern 1856 Short Rifle	Tower	Carabine	À un coup
139359	Enfield	Pattern 1856 Short Rifle	Potts & Hunt	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1856 2 Band Land Pattern

1856 Pattern Rifle

2 Band 1856 Land Pattern

2 Band Rifle

P 1856

P 56

P'56

P/56

P1856

P56

Pattern 1856

Seargants Model

Short Rifle Pattern 1856

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122834
Marque: East Ridge/State Arms Gun Company
Modèle: Big Bertha

Sommaire

Marque:	East Ridge/State Arms Gun Company
Modèle:	Big Bertha
Fabricant:	East Ridge/State Arms Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122834 - 1	50 BMG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.036)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'un fusil de compétition personnalisé à culasse mobile.
- caractéristiques : canon extralourd Lothar Walther avec frein de bouche de 3 po; mécanisme à verrou rotatif; monture tactique spéciale ou lamellée et personnalisée avec trépied robuste; aucun dispositif de visée métallique, support pour lunette de visée.
- certains boîtiers de culasse peuvent comporter l'inscription "Dicke Berta" ("Grosse Bertha" en allemand).

Fabricant

- la société "East Ridge\State Arms Gun Company Incorporated" est située à Bancroft, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122833	Alberta Tactical Rifle	Big Bertha	East Ridge/State Arms Gun Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Bertha

Dicke Berta

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200043
Marque: East Wind
Modèle: East Wind 4 Russian MC-4 Copy

Sommaire

Marque:	East Wind
Modèle:	East Wind 4 Russian MC-4 Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 626
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200043 - 1	7.62MM NAGANT	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "East Wind" est le nom d'une gamme d'armes de poing chinoises de tir fabriquées par Chinese State Arsenal, usine 626.

Modèle

- Modèle inspiré du modèle "TsKIB SOO MC-4".
- L'inscription "East Wind 4" figure sur côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la hausse.
- L'inscription "East Wind" figure par deux caractères chinois prononcés "Dong Feng".
- Il s'agit du premier de deux modèles de revolver de tir nommés "East Wind 4" fabriqués par Chinese State Arsenal, usine 626.
- Un modèle plus récent également connu sous le nom de "East Wind 4" existait en tant que conception distincte vers les années 1980, portant souvent l'inscription "ZS01".
- Caractéristiques : guidon en acier à ressort surélevé avec vis de réglage; le canon lourd pour tir rétrécit vers un profil plus mince au niveau du boîtier de la culasse/de la carcasse; tige d'éjection à bascule; barillet mobile contenant du gaz de style Nagant; la porte de chargement battante du côté droit; chien à crête apparent; poignées-pistolet de tir en bois de différentes formes.

Fabricant

- L'estampille d'Arsenal est gravée du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'estampille se compose des chiffres "66" à l'intérieur d'un triangle.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série se compose de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- "East Wind" est le nom d'une gamme d'armes de poing chinoises de tir fabriquées par Chinese State Arsenal, usine 626.
- "East Wind 1" est une gamme d'armes de poing semi-automatiques chambrées en .22 Short. Désigné SS pour "Su She" (tir rapide), y compris les modèles SS01, SS02, SS03.
- "East Wind 2" est une gamme d'armes de poing à verrou chambrées en .22LR. Désigné MS pour "Man She" (tir lent), y compris les modèles DF-2, MS01 et MS02.
- "East Wind 3" est une gamme d'armes de poing semi-automatiques qui sont des copies du "Margolin MCM" chambrées en .22LR. Désigné PS pour "Puji Sheji" (promotion de l'adresse au tir), y compris les modèles PS01, PS02, PS03.
- "East Wind 4" est une gamme de revolver sans déperdition de gaz. Désigné ZS pour "Zhuanlun Shouqiang" (revolver), y compris les modèles ZS01 chambrés en 7.62 Nagant et ZS01-1 chambrés en 9 mm.
- Une version antérieure du "East Wind 4" existait comme copie du revolver de précision Nagant "TsKIB SOO MC-4" des années 1960.
- "East Wind 5" est une gamme d'armes de poing semi-automatiques chambrées en .22LR. Désigné BS pour "Biaozhun Shouqiang" (arme de poing standard), y compris les modèles BS01, BS02, BS03.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143838	TsKIB SOO	MC-4	TsKIB SOO	Arme de poing	Revolver
200044	East Wind	East Wind 4 ZS01	Chinese State Arsenal, Factory 626	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

DF 4

DF-4

DF4

Dong Feng 4

Dong Feng-4

Dongfeng 4

Dongfeng-4

East Wind IV

East Wind-4

Eastwind 4

Eastwind IV

Eastwind-4

MC-4 Copy

MTs-4 Copy

Nagant Copy

Nagant Target

Nagant Target Revolver

Nagant Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

1961

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200044
Marque: East Wind
Modèle: East Wind 4 ZS01

Sommaire

Marque:	East Wind
Modèle:	East Wind 4 ZS01
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 626
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200044 - 1	7.62MM NAGANT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "East Wind" est le nom commercial d'une gamme d'armes de poing chinoises de tir fabriquées par Chinese State Arsenal, usine 626.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1983.
- "ZS01" figure sur le côté gauche du canon.
- "ZS01" signifie "Zhuanlun Shouqiang 01" ou "Revolver Handgun 01".
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "TOZ-36".
- Caractéristiques : canon octogonal lourd pour tir à la cible avec flancs plats; guidon à lame et hausses pour cible; levier de verrouillage de barillet situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet mobile contenant du gaz de style Nagant; barillet basculant du côté droit; détente réglable; chien à crête apparent; poignées-pistolet de tir en bois de différentes formes

Fabricant

- L'estampille d'Arsenal ou son logo civil est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'estampille d'Arsenal se compose des chiffres "66" à l'intérieur d'un triangle.
- Le nom du logo civil d'Arsenal se compose de deux caractères chinois "Qing Hua" à l'intérieur d'un diamant.
- Qing Hua Machine Works est le nom de code civil pour Chinese State Arsenals, usine 626.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- Le numéro de série se compose de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- "East Wind" est le nom d'une gamme d'armes de poing chinoises de tir fabriquées par Chinese State Arsenal, usine 626.
- "East Wind 1" est une gamme d'armes de poing semi-automatiques chambrées en .22 Short. Désigné SS pour "Su She" (tir rapide), y compris les modèles SS01, SS02, SS03.
- "East Wind 2" est une gamme d'armes de poing à verrou chambrées en .22LR. Désigné MS pour "Man She" (tir lent), y compris les modèles DF-2, MS01 et MS02.
- "East Wind 3" est une gamme d'armes de poing semi-automatiques qui sont des copies du "Margolin MCM" chambrées en .22LR. Désigné PS pour "Puji Sheji" (promotion de l'adresse au tir), y compris les modèles PS01, PS02, PS03.
- "East Wind 4" est une gamme de revolver sans déperdition de gaz. Désigné ZS pour "Zhuanlun Shouqiang" (revolver), y compris les modèles ZS01 chambrés en 7.62 Nagant et ZS01-1 chambrés en 9 mm.
- Une version antérieure du "East Wind 4" existait comme copie du revolver de précision Nagant "TsKIB SOO MC-4" des années 1960.
- "East Wind 5" est une gamme d'armes de poing semi-automatiques chambrées en .22LR. Désigné BS pour "Biaozhun Shouqiang" (arme de poing standard), y compris les modèles BS01, BS02, BS03.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23240	TOZ	TOZ-36	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Revolver
200043	East Wind	East Wind 4 Russian MC-4 Copy	Chinese State Arsenal, Factory 626	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

DF 4

DF-4

DF4

Dong Feng 4

Dong Feng-4

Dongfeng 4

Dongfeng-4

East Wind IV

East Wind-4

Eastwind 4

Eastwind IV

Eastwind-4

ZS 01

ZS 01-1

ZS01

ZS01-1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4951
Marque: Eastern
Modèle: 101.13

Sommaire

Marque:	Eastern
Modèle:	101.13
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4951 - 1	22 LR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1932 à 1939.

Remarques

Détente réglable permettant de modifier le point de déclenchement du percuteur, levier de culasse conçu pour permettre l'utilisation d'une lunette de visée, sûreté indépendante avec repère d'armement rouge. Monture en noyer d'Amérique au fini huilé, avec poignée-pistolet. Plaque de couche quadrillée en acier et battants de bretelle. Chargeur détachable de cinq cartouches. Bretelle de cuir de 1 1/4 po. Montures pour lunette de visée en place et possibilité d'installer divers organes de visée. Canon lourd profilé rond. Comme Stevens 416, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Eastern. J. STEVENS A. & T. Co. Chicopee Falls Mass. Pat'd. Apr. 17.94 avec des "x" jusqu'en 1907, puis plus de "x". (sur le dessus du canon jusqu'en 1912, puis sur le plat du canon, du côté droit; calibre sur le plat du côté gauche).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4154	Stevens	416	Stevens	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4950
Marque: Eastern Arms Company
Modèle: 101.1

Sommaire

Marque:	Eastern Arms Company
Modèle:	101.1
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4950 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4950 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4950 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4950 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4950 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4950 - 8	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4950 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4950 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4950 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "EASTERN ARMS COMPANY 101.1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EASTERN ARMS COMPANY" était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck & Company de 1923 à 1946.
- "Eastern", "Eastern Arms Co" et "Eastern Firearms Co" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les fusils de chasse fabriqués par la Meriden Firearms Company entre 1905 et 1915, par Stevens/Savage après 1915, par la Andrew Fyreberg & Company entre 1905 et 1907 et par Iver Johnson's Arms & Cycle Works.
- "Eastern Arms Company" était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers fabriqués par la Meridan Firearms Co. et vendus par Sears Roebuck & Company et F. Biffen & Co. de Chicago.

Modèle

- l'inscription "EASTERN ARMS COMPANY 101.1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit du modèle "94B" de Stevens, vendu sous le nom et la désignation de modèle Eastern Arms Company.
- caractéristiques : canon rond bleui et profilé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté articulé à l'avant, avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer.

Numéro de série

- l'arme à feu examinée ne comporte aucun numéro de série.
- l'inscription "94B" figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse n'est pas un numéro de série; il s'agit de la désignation de modèle de Stevens.

Calibre

- figure sur le côté gauche.

Remarques

- Boîtier de culasse/carcasse cémentée, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet en noyer verni (quadrillage sur modèles ultérieurs) avec plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Comme Stevens 94B, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Eastern Arms. Canon à étranglement maximum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4297	Stevens	94B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4488	Springfield	94B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
47765	Springfield	94B	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124364
Marque: Eastern Arms Company
Modèle: 101.7

Sommaire

Marque:	Eastern Arms Company
Modèle:	101.7
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124364 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124364 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EASTERN ARMS CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EASTERN ARMS COMPANY" était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck & Company de 1923 à 1946.
- "Eastern", "Eastern Arms Co" et "Eastern Firearms Co" étaient des marques/appellations commerciales utilisées pour les fusils de chasse produits par la Meriden Firearms Company entre 1905 et 1915, Stevens/Savage après 1915, Andrew Fyreberg & Company entre 1905 et 1907 et Iver Johnson's Arms & Cycle Works.
- "Eastern Arms Company" était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers vendus par Sears Roebuck & Company et F. Biffen & Co. de Chicago et fabriqués par la Meridan Firearms Co.

Modèle

- "MODEL 101.7" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation originale Stevens "5100" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit du modèle Stevens 5100.
- fabriqué de 1941 à 1950 (environ).
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier forgé dotés d'une bande de visée mate et d'un guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure et sûreté automatique; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; extracteurs; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer lisses ou quadrillés, dotés de plaques de couche en plastique ou en caoutchouc; canons bleuis; boîtier de culasse cémenté.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4762	Sears	101.7	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
60658	Higgins, J C	101.7	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

5100

Model 101.7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138971
Marque: Eastern Arms Company
Modèle: 105.9

Sommaire

Marque:	Eastern Arms Company
Modèle:	105.9
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138971 - 1	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EASTERN ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le canon de l'une des armes examinées.
- "EASTERN ARMS COMPANY" était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck & Company de 1923 à 1946.
- "Eastern", "Eastern Arms Co" et "Eastern Firearms Co" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les fusils de chasse fabriqués par la Meriden Firearms Company entre 1905 et 1915, par Stevens/Savage après 1915, par la Andrew Fyreberg & Company entre 1905 et 1907 et par Iver Johnson's Arms & Cycle Works.
- "Eastern Arms Company" était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers fabriqués par la Meridan Firearms Co. et vendus par Sears Roebuck & Company et F. Biffen & Co. de Chicago.

Modèle

- l'inscription "105.9" et le numéro de série figurent sur deux lignes sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet.
- l'inscription "105.9", un tiret (-) et le numéro de série figurent sur le côté gauche du tenon de canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour fixer une hausse; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; chien à crête apparent; simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le numéro de modèle "105.9".
- le numéro de série est répété sur le côté gauche du tenon du canon, après le numéro de modèle "105.9", par exemple : "105.9-2002".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

105 9

105.9 Single shot shotgun

105.9 single barrel shotgun

1059

Single Barrel Shotgun

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81575
Marque: Eastern Arms Company
Modèle: 1929

Sommaire

Marque:	Eastern Arms Company
Modèle:	1929
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81575 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81575 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81575 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81575 - 5	410 GA X 2 1/2"	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EASTERN ARMS CO." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EASTERN ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck & Company de 1923 à 1946.
- "Eastern", "Eastern Arms Co" et "Eastern Firearms Co" étaient des marques/appellations commerciales utilisées pour les fusils de chasse produits par Meriden Firearms Company entre 1905 et 1915, J. Stevens Arms Company après 1915, Andrew Fyreberg & Company entre 1905 et 1907 et Iver Johnson's Arms & Cycle Works.
- "Eastern Arms Company" était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers vendus par Sears Roebuck & Company et F. Biffen & Co. de Chicago et produits par Meridan Firearms Co.

Modèle

- "PROOF TESTED XX GA 1929 MODEL" sur le dessus du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129978	Stevens	1929	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

M 1929

M1929

Mod 1929

Model 1929

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135521
Marque: Eastern Arms Company
Modèle: 94A

Sommaire

Marque:	Eastern Arms Company
Modèle:	94A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135521 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135521 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EASTERN ARMS COMPANY" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "EASTERN ARMS COMPANY" était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck & Company de 1923 à 1946.
- "Eastern", "Eastern Arms Co" et "Eastern Firearms Co" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les fusils de chasse fabriqués par la Meriden Firearms Company entre 1905 et 1915, par Stevens/Savage après 1915, par la Andrew Fyreberg & Company entre 1905 et 1907, et par Iver Johnson's Arms & Cycle Works.
- "Eastern Arms Company" était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers fabriqués par Meridan Firearms Co. et vendus par Sears Roebuck & Company et F. Biffen & Co. de Chicago.

Modèle

- l'inscription "-94A-" a été relevée sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canon unique.
- caractéristiques relevées : canon rond bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse cémenté à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la carcasse/du boîtier de culasse, ainsi que sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36659	Central Arms Company	94A	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
122950	Springfield	94A	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

94 A

94-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18720
Marque: Eastern Arms Company
Modèle: Top Break Double Action Self Extracting

Sommaire

Marque:	Eastern Arms Company
Modèle:	Top Break Double Action Self Extracting
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18720 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18720 - 7	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18720 - 2	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18720 - 8	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18720 - 4	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EASTERN ARMS CO" figure sur le dessus du canon.
- "EASTERN ARMS CO." était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck & Company de 1923 à 1946.
- "Eastern Arms Company" était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers vendus par Sears Roebuck & Company et F. Biffen & Co. de Chicago et produits par Meridan Firearms Co.
- "Eastern", "Eastern Arms Co" et "Eastern Firearms Co" étaient des marques/appellations commerciales utilisées pour les fusils de chasse produits par Meriden Firearms Company entre 1905 et 1915, J. Stevens Arms Company après 1915, Andrew Fyreberg & Company entre 1905 et 1907 et Iver Johnson's Arms & Cycle Works.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué entre 1894 et 1915. - le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le terme "à bascule" indique un mécanisme articulé qui s'ouvre pour permettre le chargement ou le déchargement ou encore l'extraction des douilles utilisées. - le terme "à extraction automatique" indique que les cartouches sont partiellement relevées par " l'étoile " de l'extracteur lors de son ouverture; une fois totalement ouverte, l'étoile revient en position normale, contre l'arrière du barillet. - caractéristiques : guidon spécifique commun à la gamme Meriden; canon cannelé arrondi; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec mécanisme de verrouillage monté sur le plafond de la gorge de barillet; chien à crête interne ou apparent; mécanisme de détente à action simple ou double; organes de visée fixes; plaquettes en plastique; fini nickel.
Fabricant	- aussi fabriqué pour Empire State, Federal Arms, Fynberg et Howard arms.
Mécanisme	- carcasse articulée, éjection automatique, chien apparent ou sans chien.
Numéro de série	- le numéro de série figure à la base et sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse. - le numéro de série de l'arme examiné était composé de quatre chiffres.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18721
Marque: Eastern Arms Company
Modèle: Top Break Hammerless

Sommaire

Marque:	Eastern Arms Company
Modèle:	Top Break Hammerless
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18721 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18721 - 2	38 S&W	5	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EASTERN ARMS CO" peut figurer sur le dessus du canon.
- "EASTERN ARMS COMPANY" était une appellation commerciale utilisée par Sears Roebuck & Company de 1923 à 1946.
- "Eastern Arms Company" était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers fabriqués par la Meridan Firearms Co. et vendus par Sears Roebuck & Company et F. Biffen & Co. de Chicago.
- "Eastern", "Eastern Arms Co" et "Eastern Firearms Co" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les fusils de chasse fabriqués par la Meriden Firearms Company entre 1905 et 1915, par Stevens/Savage après 1915, par la Andrew Fyreberg & Company entre 1905 et 1907 et par Iver Johnson's Arms & Cycle Works.

Modèle

- arme fabriquée entre 1894 et 1915.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "top-break" indique un mécanisme à carcasse articulée qui s'ouvre pour le chargement et le déchargement ou pour l'extraction des cartouches vides; les cartouches sont soulevées partiellement par l'"étoile" de l'extracteur au moment de l'ouverture puis, une fois celui-ci complètement ouvert, l'étoile retombe en position normale, de niveau avec l'arrière du barillet.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec mécanisme de verrouillage monté sur la cage du barillet; chien interne; double action; viseurs fixes; plaquettes en plastique; fini bleu ou nickel.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série (chiffres seulement) sur le dessous de la crosse et sur le côté de celle-ci (sous la plaquette de crosse gauche).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24185	Howard Arms Company	Top Break Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
24266	Meriden	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
24766	National Arms Company	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
48525	Aubrey	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hammerless

Smith & Wesson Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35525
Marque: Eastfield
Modèle: 916

Sommaire

Marque:	Eastfield
Modèle:	916
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35525 - 6	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35525 - 7	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35525 - 8	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35525 - 9	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35525 - 10	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35525 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35525 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35525 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35525 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35525 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35525 - 11	20 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35525 - 12	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35525 - 13	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35525 - 14	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35525 - 15	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EASTFIELD" figure sur le côté gauche du canon.
- "Eastfield" était l'appellation commerciale utilisée par Smith & Wesson.

Modèle

- l'inscription "EASTFIELD - MODEL 916" figure sur le côté gauche du canon.
- fabriqué entre 1972 et 1980.
- canon fixe rond et lisse ou à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection sur la droite et fenêtre de chargement par le dessous; sans chien; tige de commande avec dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet; sûreté coulissante sur le dessus; fût lisse en noyer et crosse à poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- "S & W Springfield, Mass. Made in U.S.A." ou "Mfg. by Smith & Wesson" au-dessus de "Springfield, Mass., U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- cas observés : la lettre "C" précédant cinq chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35523	Eastfield	916A	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35527	Smith & Wesson	916A	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35525

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37035	Smith & Wesson	916T	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56356	Eastfield	916T	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
120791	Smith & Wesson	916	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
130450	Smith & Wesson	10 NATO Gamebird	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35523
Marque: Eastfield
Modèle: 916A

Sommaire

Marque:	Eastfield
Modèle:	916A
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35523 - 6	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35523 - 7	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35523 - 8	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35523 - 9	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35523 - 10	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35523 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35523 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35523 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35523 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35523 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35523 - 11	20 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35523 - 12	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35523 - 13	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35523 - 14	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35523 - 15	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EASTFIELD" figure sur le côté gauche du canon.
- "Eastfield" était l'appellation commerciale utilisée par Smith & Wesson.

Modèle

- l'inscription "EASTFIELD - MODEL 916" figure sur le côté gauche du canon.
- fabriqué entre 1972 et 1980.
- canon fixe lisse ou à bande ventilée avec guidon à grain d'orge ou sur rampe avec hausse à lame; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection sur la droite et fenêtre de chargement par le dessous; sans chien; tige de commande avec dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet; sûreté coulissante sur le dessus; fût lisse en noyer; crosse à poignée-pistolet et plaque de couche; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "S & W Springfield, Mass. Made in U.S.A." ou "Mfg. by Smith & Wesson" sur "Springfield, Mass., U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- cas observés : un chiffre, suivi par une lettre, puis quatre chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté droit du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

35525	Eastfield	916	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35527	Smith & Wesson	916A	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37035	Smith & Wesson	916T	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56356	Eastfield	916T	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
120791	Smith & Wesson	916	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

916 A

916-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56356
Marque: Eastfield
Modèle: 916T

Sommaire

Marque:	Eastfield
Modèle:	916T
Fabricant:	Smith & Wesson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56356 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EASTFIELD" sur le côté gauche du canon. - "Eastfield" était une appellation commerciale utilisée par Smith & Wesson.
Modèle	- la lettre "T" de la désignation de modèle indique une arme à démontage facile sans outil. - fabriqué entre 1976 et 1980. - les canons du modèle 916T sont interchangeables sans outils spéciaux. - caractéristiques : canons interchangeables avec ou sans bande ventilée et avec guidon à grain d'orge; carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le bas; pas de chien apparent; tige de commande unique et bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du pontet; sûreté coulissante sur le dessus; crosse à poignée-pistolet et garde-main mobile rainuré en noyer; fini bleui.
Fabricant	- "S & W Springfield, Mass. Made in U.S.A." ou "Mfg. by Smith & Wesson" au-dessus de "Springfield, Mass., U.S.A." sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant et au bas.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35523	Eastfield	916A	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35525	Eastfield	916	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35527	Smith & Wesson	916A	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37035	Smith & Wesson	916T	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
120791	Smith & Wesson	916	Smith & Wesson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

916 T

916-T

Mod 916 T

Mod 916-T

Mod 916T

Mod. 916 T

Mod. 916-T

Mod. 916T

Mod.916 T

Mod.916-T

Mod.916T

Mod916 T

Mod916-T

Mod916T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46371
Marque: Eatonia
Modèle: Eatonia

Sommaire

Marque:	Eatonia
Modèle:	Eatonia
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46371 - 11	22 LR	1	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46371 - 2	22 LR	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46371 - 3	22 LR	1	459	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46371 - 9	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46371 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46371 - 4	25 STEVENS LONG RF	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46371 - 5	25 STEVENS LONG RF	1	459	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46371 - 10	25 STEVENS LONG RF	1	509	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46371 - 6	25 STEVENS LONG RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "Eatonia" était la marque maison des armes à feu vendues par Eaton avant la Seconde Guerre mondiale.
Modèle	- "Eatonia" et calibre sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - fusil simple et peu coûteux à un coup et à verrou de type Cooey Ace et Cooey Canuck fabriqué par H.W. Cooey Machine & Arms Company pour T.E. Eaton Company entre 1920 et 1940. - armement manuel requis après fermeture de la culasse (sécurité).
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- calibre indiqué sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
297	Cooey	Ace 2	Cooey	Carabine	À un coup
298	Cooey	Ace 1	Cooey	Carabine	À un coup
299	Cooey	Ace 3	Cooey	Carabine	À un coup
303	Cooey	Canuck	Cooey	Carabine	À un coup
307	Cooey	Canuck Junior	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Eatonia 22

Eatonia 22 Cal

Eatonia 25 Cal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 323
Marque: Eatonia
Modèle: Eatonia Repeater

Sommaire

Marque:	Eatonia
Modèle:	Eatonia Repeater
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
323 - 1	22 LR	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
323 - 4	22 LR	10	504	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
323 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
323 - 3	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Eatonia" était la marque maison des armes à feu vendues par Eaton avant la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

- Inscription "Eatonia", calibre et désignation de modèle "Repeater" sur le dessus du boîtier de culasse.
- habituellement, le nom du fabricant n'apparaît pas.
- fabriqué au cours des années '30.
- fabriqué par H.W. Cooey Machine & Arms Company pour Timothy E. Eaton Company au cours des années '30.
- fusil à verrou et à magasin tubulaire.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- il se peut que ces armes n'arborent aucun numéro de série.

Calibre

- calibre sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 324
Marque: Eatonia
Modèle: Eatonia Senior

Sommaire

Marque:	Eatonia
Modèle:	Eatonia Senior
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
324 - 4	22 LR	1	286	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
324 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Eatonia" était la marque maison des armes à feu vendues par Eaton avant la Seconde Guerre mondiale.
Modèle	- inscription "Eatonia" et désignation de modèle "Senior" sur le dessus du boîtier de culasse. - fabriqué de 1933 à 1935.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- calibre sur le dessus du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil simple, à verrou rotatif et à un coup fabriqué par H.W. Cooey Machine & Arms Company pour la compagnie T.E. Eaton entre 1933 et 1935. Il faut armer manuellement après avoir fermé la culasse (sûreté).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Senior

Senior Eatonia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 325
Marque: Eatonia
Modèle: Eatonia Senior Special

Sommaire

Marque:	Eatonia
Modèle:	Eatonia Senior Special
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
325 - 2	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
325 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
325 - 3	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Eatonia" était la marque maison des armes à feu vendues par Eaton avant la Seconde Guerre mondiale.
Modèle	- désignation de modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1933 à 1936.
Mécanisme	- à verrou.
Remarques	Modèle de luxe du fusil à verrou rotatif à un coup pour jeunes fabriqué par H.W. Cooey Machine & Arms Company pour la compagnie T.E. Eaton entre 1933 et 1936. Il faut armer manuellement après avoir fermé la culasse (sûreté).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 325

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123385	Cooey	Canuck Senior Special	Cooey	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121717
Marque: Eatons of Canada
Modèle: Commemorative

Sommaire

Marque:	Eatons of Canada
Modèle:	Commemorative
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121717 - 1	22 LR	1	557	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "T. EATON CO." sur le côté droit du canon.
Modèle	- "T. EATON CO. COMMEMORATIVE" au-dessus de "100TH ANNIVERSARY 1869-1969" sur le côté droit du canon. - fusil à verrou à un coup. - caractéristiques : monture Monte Carlo de type Mannlicher avec poignée-pistolet à calotte et bouchon du fût en laiton; canon et mécanisme bleuis.
Fabricant	- "MADE IN CANADA BY WINCHESTER" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100TH Anniversary 1869-1969

Commemorative 100TH Anniversary 1869-1969

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

T Eaton Co Commemorative

T. Eaton Co. Commemorative 100TH Anniversary 1869-1969

T. Eaton Co.Commemorative

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70996
Marque: Eatons of Canada
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Eatons of Canada
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70996 - 2	22 LONG	15	684	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70996 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- présence possible de l'inscription "The T.Eaton Co Limited" au-dessus du mot "CANADA" sur le côté gauche de la carcasse.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type Suicide Special produits par E.L. Dickinson, Hopkins & Allen Arms Company et la J. Rupertus Patent Pistol Manufacturing Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon rayé et de chasse produits par la J. Stevens Arms Company/Stevens Arms et par Savage.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites par H.W. Cooey Machine & Arms Company, Cooey/Winchester, Eastern Arms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cylce Works, Marlin Firearms, Meriden Fire Arms Company et Winchester.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à canon unique de type "ZULU" produits par Jules Kaufmann & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les pistolets vendus par Firearms International et produits par la Manufacture d'Armes des Pyrénées.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Sears, Roebuck & Company et produits par All-Metal Products Company et Daisy.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par Sears, Roebuck & Company entre 1910 et 1945.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par T. Eaton & Company.
- "Ranger" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé vendus par Webley & Scott et produits par Erma.
- "Ranger Arms" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par Ranger Arms, Incorporated de Gainsville, Texas au cours des années 1970.
- "Ranger Arms Company" était une marque/appellation commerciale utilisée pour les fusils produits par la Crescent Firearms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Ranger" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à répétition à pompe et à magasin tubulaire sous le canon. - démontage facile à l'aide d'une grosse vis à tête moletée/fendue situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - fenêtre d'éjection sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - pas de chien apparent. - poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, au haut. - fini bleui.
Fabricant	- inscription "Savage Arms Corp. Utica N.Y. USA" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Numéro de série	- arme examinée : six chiffres suivis de la lettre K; sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- inscription "22 S.L.&LR" sur le canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ranger Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119591
Marque: Eatons of Canada
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Eatons of Canada
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sarasqueta, Victor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119591 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EATON'S OF CANADA MADE IN SPAIN" sur la bande du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; armes à bascule; clé d'ouverture et sûreté ergonomique coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse orné de quelques ciselures avec des oiseaux; crosse Monte Carlo à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés.

Fabricant

- les lettres "V.S." ou "A.M." associées à Victor Saraqueta peuvent figurer dans un cercle ou un ovale, habituellement sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1883, Victor Sarasqueta ouvrit une fabrique d'armes à feu à Eibar, Espagne.
- Victor Sarasqueta et Señor Cortabarria fondèrent une entreprise appelée "Manufacturera Mecanica Eibarresa", mais peu après, Señor Cortabarria s'en retira et la firme fut rebaptisée Victor Sarasqueta, S.A.
- la firme originale de Sarasqueta produisait des fusils de chasse à un coup, des fusils de chasse à canons juxtaposés et des fusils à canon rayé, mais elle s'est développée pour former plusieurs entités se consacrant à la fabrication de roulements à billes et d'appareils électriques de précision.
- Sarasqueta quitta ses installations initiales, trop petites, et s'établit dans un établissement plus vaste en 1902.
- Victor Sarasqueta n'a aucun lien avec Felix Sarasqueta ou JJ Sarasqueta, même si ces fabricants partagent le même patronyme.
- en 1986, Diarm SA acheta la marque "Victoria Saraqueta".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.

Calibre

- sur la table de bascule, en losange : "12.70"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125224
Marque: Eatons of Canada
Modèle: Sussex

Sommaire

Marque:	Eatons of Canada
Modèle:	Sussex
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125224 - 2	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125224 - 1	303 BRITISH	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une carabine militaire Lee-Enfield convertie.
- ce modèle figurait dans le catalogue Eaton de 1975.

Modèle

- l'inscription "SUSSEX" figure sur le dessus du canon.
- cette arme à feu est une version sport de la carabine militaire Lee-Enfield Nº 4 MARK 1. Pour effectuer la conversion, il s'agit simplement de retirer les grenadières et le bois sur le dessus et de modifier le canon et le garde-main.
- caractéristiques : crosse et fût en bois; fini peint en noir sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon; chargeur amovible; hausse à oeilleton (souvent avec une lunette de visée au lieu de dispositifs de visée métalliques); guidon à lame avec oreilles de protection; battants de bretelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- les marques du fabricant d'origine ainsi que les poinçons d'homologation britanniques peuvent être relevés sur le boîtier de culasse/la carcasse de certains exemplaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lee Enfield Sporter

Lee-Enfield No 4 Mark 1 Sussex Sporter

Lee-Enfield No 4 Mk I Sussex Sporter

Lee-Enfield Sporter

No 4 Mark 1 Sportorised

No 4 Mk 1 Sporter

Sussex No 4 Mk I

T61-A8119

T61-A8235

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117231
Marque: Ebac
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Ebac
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117231 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117231 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EBAC" sur la glissière et les plaquettes de crosse.
- EBAC était une marque de commerce utilisée par la Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises pour les pistolets fabriqués pour L'armurerie Braun de Bischwiller.

Modèle

- PISTOLET AUTOMATIQUE sur la glissière.
- fabriqué de 1923 à 1940.
- fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique sur le côté gauche devant la plaquette de crosse, sécurité de chargeur, pas d'organes de visée métalliques, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Ebac

Marque Deposée

Pistol Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146495
Marque: Ebersol, Daniel S
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Ebersol, Daniel S
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Ebersol, Daniel S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146495 - 1	41 PERCUSSION	1	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "D.S. EBERSOL" est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1881.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion et à chien inférieur de modèle standard avec crosse en "manche de scie" et platine à chien inférieur brevetée (brevet 1826/28 de Ruggles).
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion et à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée à profil "en manche de scie" qui s'arrondit habituellement en bout de crosse. Ces pistolets ont presque toujours une sangle en laiton ou en maillechort entourant la poignée du pistolet, pourraient avoir des incrustations en laiton ou en maillechort et sont étampés ou gravés de toutes sortes de feuilles, de vignes, d'étoiles, etc.

Fabricant

- "D.S. EBERSOL" est inscrit sur l'arme à feu.
- Daniel S. Ebersol était établi à Ottawa, en Illinois (États Unis), de 1855 à 1880.
- Daniel S. Ebersol produisait des pistolets à percussion à chien inférieur et à poignée en manche de scie de modèle Ruggles.
- Daniel S. Ebersol et David Krouse formaient un partenariat connu sous le nom de "Ebersol & Krouse".
- la compagnie "Ebersol & Krouse" était établie à Ottawa, en Illinois (États Unis), de 1872 à 1880.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Cast Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129695
Marque: Ebrall Brothers
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Ebrall Brothers
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Ebrall Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129695 - 1	450 X 3 1/4" BPE	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EBRALL BROS" et/ou "EBRALL BROS SHREWSBURY" figurent sur la platine ainsi que sur la bande de visée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- caractéristiques : canons rayés juxtaposés avec guidon à lame et hausse réglable repliable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture inférieur à manivelle; platines latérales avec chiens extérieurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- société Ebrall de Shrewsbury, dans le Shropshire, en Angleterre.
- Samuel Ebrall a racheté la société de William Horton en 1843.
- la société de production d'armes Samuel Ebrall fut établie au 4 Wyle Cop de 1843 à environ 1894.
- le fils de Samuel Ebrall, Richard Holland Ebrall, était établi à Hereford, en Angleterre, dans les années 1880.
- Samuel Ebrall a pris sa retraite et ses fils ont poursuivi l'activité sous le nom "Ebrall Brothers.
- Ebrall Brothers était établi au 4 Wyle Cop, au 6 High Street et au 3 Smithfield Road entre environ 1894 et l'an 2000.
- la société Ebrall Brothers a fermé ses portes en 2001.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124944
Marque: Ebrall, Samuel
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ebrall, Samuel
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ebrall, Samuel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124944 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAML EBRALL" peut figurer sur les platines.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon damas juxtaposés avec bande non ventilée surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture à manivelle en dessous; platines latérales à action inversée; chiens extérieurs; deux détentes; crosse à poignée anglaise et garde-main élancé de type esquille en bois quadrillé.

Fabricant

- Samuel Ebrall a fondé son entreprise à Shrewsbury, dans le Shopshire, en Angleterre, en 1843.
- Samuel Ebrall a racheté la société de William Horton.
- la société William Moore était établie au 4, Wyle Cop, à Shrewsbury, en Angleterre, entre 1827 et 1842.
- la société Samuel Ebrall fut établie au 4, Wyle Cop de 1843 à 1845.
- la société Samuel Ebrall a déménagé au 6, High Street en 1845 et y est resté jusqu'en 1852.
- Samuel Ebrall a ensuite déménagé à Smithfield Road en 1855.
- Samuel Ebrall s'est marié deux fois et a fondé une famille plutôt grande.
- Samuel Ebrall a pris sa retraite vers 1868.
- les fils de Samuel Ebrall ont repris l'entreprise familiale, dont ils ont poursuivi les activités sous le nom Ebrall Brothers.
- Richard Holland Ebrall, l'un des fils de Samuel, fut propriétaire d'un atelier de fabrication d'armes à Herford dans les années 1880, mais il décéda en 1887.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée, constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, figure sous chacun des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135538
Marque: Echasa
Modèle: Echasa

Sommaire

Marque:	Echasa
Modèle:	Echasa
Fabricant:	Echave Arizmendi y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135538 - 2	10 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135538 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ECHASA" et "ECHAVE ARIZMENDI Y CIA. S A. - Eibar" a été relevée sur le canon.
- "ECHASA" est l'acronyme de Echave Arizmendi y Cia SA.
- l'appellation commerciale "ECHASA" a d'abord été utilisée par la Echave Arizmendi y Cia au début des années 1950.

Modèle

- l'inscription "ECHASA" figure sur le canon d'une des armes examinées.
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse argent orné de ciselures et doté d'un mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main en bois quadrillé avec bouton-poussoir et crosse à poignée-pistolet avec calotte de poignée-pistolet et plaque de couche; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "ECHAVE ARIZMENDI Y CIA. S A. - Eibar" a été relevée sur le canon.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse, ainsi que sur le tenon de canon.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres et du suffixe de deux lettres "NF".

Calibre

- le calibre a été relevé sur le canon.
- le calibre et la longueur de la chambre ont été relevés sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18744
Marque: Echasa
Modèle: Fast

Sommaire

Marque:	Echasa
Modèle:	Fast
Fabricant:	Echave Arizmendi y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18744 - 6	22 LR	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18744 - 8	25 AUTO	9	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18744 - 10	32 AUTO	8	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18744 - 11	380 AUTO	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18744 - 7	6.35MM	9	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18744 - 9	7.65MM	8	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18744 - 12	9MM BROWNING SHORT	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ECHASA" est le sigle de la société Echave Arizmendi y Cia SA.
- l'appellation commerciale "ECHASA" a d'abord été utilisée par la société Echave Arizmendi y Cia au début des années 1950.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "FAST" figure sur le côté de la glissière.
- ce modèle est le modèle Echasa vendu sous un autre nom.
- le modèle "ECHASA" a été mis sur le marché au début des années 1950.
- cette arme est similaire au pistolet Walther PP, mais avec de nombreuses modifications internes et externes, la plus importante étant la méthode de démontage : au lieu de faire pivoter le pontet, comme on le fait dans le Walther, un loquet coulissant à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse permet de retirer la glissière.
- plusieurs variantes furent fabriquées et vendues sous différents numéros de catalogue ou de produit, mais les différences entre les versions ne portaient que sur le fini et le calibre.
- les deux premiers chiffres du numéro de catalogue, qui faisaient toujours référence au calibre, constituent une clé d'identification infaillible permettant d'identifier les armes en fonction de ce numéro :

ex : Fast 221 = calibre 22 LR
Fast 631 = calibre 6.35MM
Fast 761 = calibre 7.65MM
Fast 901 = calibre 9MM BROWNING SHORT

Fabricant

- le logo de la société Echave Arizmendi y Cia figure normalement sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus et à l'avant de la détente.

Calibre

- sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- voici la signification de certains codes de produits :

Fast 221; 22 LR, fini bleui, plaquettes de crosse noires en plastique.
Fast 631; 6,35 mm, fini bleui, plaquettes de crosse noires en plastique.
Fast 633; 6,35 mm, fini chromé, plaquettes de crosse en nacre.
Fast 761; 7,65 mm, fini bleui, plaquettes de crosse noires en plastique.
Fast 901; 9 mm BROWNING SHORT, fini bleui, plaquettes de crosse noires en plastique.
Fast 902; 9 mm BROWNING SHORT, fini chromé, plaquettes de crosse en noyer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25918	MAB	GZ	Echave Arizmendi y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
129796	Dickson	Dickson	Echave Arizmendi y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

221
222
631
633
761
901

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

902

Fast 221

Fast 222

Fast 631

Fast 633

Fast 761

Fast 901

Fast 902

Fast Basque

Fast Basque 221

Fast Basque 222

Fast Basque 631

Fast Basque 633

Fast Basque 761

Fast Basque 901

Fast Basque 902

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18723
Marque: Echasa
Modèle: Lur Panzer

Sommaire

Marque:	Echasa
Modèle:	Lur Panzer
Fabricant:	Echave Arizmendi y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18723 - 3	22 LR	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18723 - 2	22 LR	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18723 - 4	22 LR	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ECHASA" est l'abréviation de Echave Arizmendi y Cia SA.
- l'appelation commerciale "ECHASA" a été utilisée pour la première fois par Echave Arizmendi y Cia au début des années 1950.

Modèle

- il s'agit d'une copie du célèbre Luger à mécanisme "à genouillère" et de l'Erma LA-22 allemand.
- arme fabriquée du début des années 1950 aux années 1970.
- il s'agissait d'une copie exacte, à l'exception de l'ensemble détente et du ressort récupérateur, moins robuste en raison de la force inférieure due au plus petit calibre.
- l'inscription "LUR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PANZER" est moulée dans les plaquettes de poignée en plastique noir.
- parfois désigné modèle 310, mais il s'agit plus d'une référence de catalogue ou de commande que d'un nom de modèle.

Fabricant

- le logo de "Echave Arizmendi y Cia" figure normalement sur le côté gauche de la glissière ou sur les plaquettes de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

310

Echasa 310

Echasa Lur

Echasa Lur Panzer

Echasa Panzer

Lur

Lur 310

Lur Panzer 310

Lur-Panzer

Lurpanzer

Model 310

Panzer

Panzer 310

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119292
Marque: Echeverria
Modèle: Ruby Type

Sommaire

Marque:	Echeverria
Modèle:	Ruby Type
Fabricant:	Echeverria, Hijos de A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119292 - 2	32 AUTO	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119292 - 1	7.65MM	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIJOS DE A. ECHEVERRIA - EIBAR" habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- désignation de modèle dérivée du pistolet semi-automatique original de type "Ruby" fonctionnant par refoulement des gaz initialement produit par Gabilondo d'Espagne pour l'armée française pendant la Première Guerre mondiale; ce pistolet a ensuite été copié/produit par de nombreux fabricants espagnols; aussi couramment désigné comme "type Eibar".
- arme de poing ressemblant vaguement au pistolet FN-Browning 1906.
- les recherches indiquent que la firme Hijos de A Echeverria a produit des pistolets Ruby en vertu d'un contrat pour Gabilondo, de 1916 environ à 1918; la firme n'a pas survécu à la guerre civile d'Espagne (vers 1940), de sorte que le modèle de pistolet aurait été fabriqué de 1916 à 1940.
- caractéristiques : pas de chien apparent; chargeur détachable; sûreté/sécurité de fermeture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; pas de manette de sécurité; guidon fixe et hausse à encoche; arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse; possibilité d'anneau pour cordon sur le côté gauche du cadre de crosse; rainures de prise incurvées sur l'arrière de la glissière; fini bleui.

Fabricant

- "HIJOS DE A. ECHEVERRIA - EIBAR" habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série représentatif : sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20944	Unique	Unique	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ruby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198029
Marque: ECHO 1
Modèle: ASR

Sommaire

Marque:	ECHO 1
Modèle:	ASR
Fabricant:	Well
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198029 - 1	6MM AIRSOFT BB	27	455	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
"ECHO1" est établie à South El Monte, en Californie (É.-U.).

Modèle

- L'inscription "ASR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ASR" signifie "Advanced Sniper Rifle".
- L'"ASR" est basé sur le modèle "Japanese Maruzen APS SR-2".
- Ce modèle peut également être appelé "ASR SR-2".
- L'"ASR" est un fusil à verrou à ressort avec poignée-pistole de type "AR" et monture rétractable.
- Caractéristiques : canon muni d'une enveloppe; bande de retenue située près de l'extrémité du fût; ergot de fixation au bipied caché à l'avant du fût; boîtier-chargeur amovible au bas du garde-main; levier de culasse à angle orienté vers le bas avec bouton de culasse tubulaire; boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé et dispositif de fixation d'optique; levier de sûreté manuelle sur le côté arrière droit du mécanisme; mécanisme à canon de couleur noire avec garniture noire ou en couleurs.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé se compose d'un préfixe de quatre lettres (DRIX) et de quatre chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197363	Well	Airsoft Sniper Rifle	Well	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

32805

Airsoft Sniper Rifle

Echo 1 ASR

Echo 1 Airsoft Sniper

Echo1 ASR

Echo1 ASR Sniper Rifle

Echo1 Airsoft Sniper

JP 54

JP-54

JP54

SR-E1-JP54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197854
Marque: ECHO 1
Modèle: ER-25

Sommaire

Marque:	ECHO 1
Modèle:	ER-25
Fabricant:	Echo 1
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197854 - 1	6MM AIRSOFT BB	470	363	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ECHO 1 USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ECHO 1 USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise "ECHO 1" représente la tête d'un tigre au-dessus du mot "ECHO", lui-même au-dessus du chiffre "1", inscrits dans un bouclier.
- La société "ECHO 1" est établie à South El Monte, Californie, États-Unis.

Modèle

- "ER-25" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "ER-25" est une copie du fusil de tireur de précision "SR-25" de "Knight's Armament".
- Le modèle "ER-25" est un fusil à air comprimé de type "AEG" (pour Automatic Electric Gun - pistolet électrique automatique).
- Caractéristiques : ferrure de guidon/frette de prise de gaz sur le rail pour accessoires; rail pour accessoires, garde-main flottant; carcasse supérieure à dessus plat munie d'un rail pour accessoires; bouton de déverrouillage du chargeur sur le côté droit; levier sélecteur sur le côté gauche; crosse pliable; poignée-pistolet en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; fini noir mat.

Fabricant

- L'inscription "ECHO 1 USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ECHO 1 USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise "ECHO 1" représente la tête d'un tigre au-dessus du mot "ECHO", lui-même au-dessus du chiffre "1", inscrits dans un bouclier.
- La société "ECHO 1" est établie à South El Monte, Californie, États-Unis.

Mécanisme

- Le piston à air est entraîné par un moteur électrique, un boîtier d'engrenages et une batterie.
- Les vitesses indiquées sont de 115.8 m/s ou 380 pi/s et 128 m/s ou 420 pi/s.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des armes examinées se compose de douze chiffres. - Le numéro de série "26888", relevé sur les armes examinées et figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse et de la carcasse supérieure sur tous ces modèles Airsoft, est un numéro générique.
Calibre	- L'inscription "7.62MM" figurant sur le côté gauche de la carcasse supérieure désigne le calibre d'origine du fusil réel et non pas celui du fusil Airsoft.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31675

AEG-E1-JP28

ER 25K

ER25K

Echo1 AEG Rifle

Echo1 ER 25

Echo1 ER-25

Echo1 ER25

JP-28KR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124328
Marque: Ecker, J
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Ecker, J
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124328 - 1	8X72R SAUER/16 GA X 2 5/8"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Joh. Ecker Wels" figure sur la bande plate du canon supérieur de l'arme examinée. - "Wels" est une ville ou un secteur géographique en Autriche.
Modèle	- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à platine à action renversée; ouverture sur le dessus; canons superposés, calibres mixtes; deux détentes; deux chiens; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse décoré orné de nombreuses gravures. - des poinçons d'homologation autrichiens figurent sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- arme à calibres mixtes et canons superposés, avec un canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, et figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "Bohler Blitz - Stahl" figure sur le canon supérieur d'une arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149654
Marque: Eckhardt, Henry
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Eckhardt, Henry
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Eckhardt, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149654 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. ECKHARDT" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Henry Eckhardt était un armurier né en Allemagne qui a émigré aux États-Unis dans les années 1850; après avoir travaillé à New York et au Missouri, il est déménagé à Sacramento, en Californie, où il a fondé son propre atelier de fabrication d'armes en 1870.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à canons juxtaposés fabriqué par Samuel Hall avant 1897.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui; canons ronds; baguette sous le canon; monture demi-longueur à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton; chiens extérieurs à armement manuel; deux détentes; crosse de fusil de chasse.

Fabricant

- l'inscription "H. ECKHARDT" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Henry Eckhardt était un armurier né en Allemagne qui a émigré aux États-Unis dans les années 1850; après avoir travaillé à New York et au Missouri, il est déménagé à Sacramento, en Californie, où il a fondé son propre atelier de fabrication d'armes en 1870.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124240
Marque: Eckoldt, Emil
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Eckoldt, Emil
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Eckoldt, Emil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124240 - 1	9.3X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Emil Eckoldt, Suhl, Gewehrfabrik" peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "Drilling" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à calibres mixtes à trois canons.
- cette arme à feu utilise des cartouches de fusil de chasse et des cartouches de carabine à percussion annulaire ou centrale.
- caractéristiques : trois canons; boîtier de culasse/carcasse avec dispositif d'ouverture; avec ou sans chien; deux détentes avec mécanisme de sélection de canon qui se trouve sur le côté gauche de la crosse; poignée anglaise ou pistolet.

Fabricant

- l'inscription "Emil Eckoldt, Suhl, Gewehrfabrik" figure sur le dessus du canon d'un exemplaire examiné.
- Emil Eckoldt était un fabricant d'armes à feu établi à Suhl, en Allemagne, vers 1876.
- Emil Eckoldt fabriquait des fusils de chasse et de tir à la cible qui portaient souvent le logo "EES" dans un coeur.

Mécanisme

- canon à bascule.
- l'ensemble canons est composé de trois canons : un canon à âme rayée et deux canons à âme lisse ou deux canons à âme rayée et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme à feu examinée était composé de quatre chiffres.

Autres marquages

- l'inscription "EES" dans un coeur peut être estampée sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127541
Marque: Eckoldt, Hugo
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Eckoldt, Hugo
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Eckoldt, Hugo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127541 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Hugo Eckoldt, Suhl" figure sur le haut du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platine latérale; chiens externes ou sans chien; double détente; garde-main élancé de type esquille et monture quadrillés; gravures.
Fabricant	- arme examinée : inscription "Hugo Eckoldt, Suhl" sur le dessus du canon. - mieux connu comme fabricant de pistolets lance-fusées, Hugo Eckoldt a oeuvré de 1928 à 1939 en collaboration avec Emil Eckoldt et Rob Schilling et de 1939 à 1945 avec Rob Schilling.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34969
Marque: Eclipse
Modèle: Eclipse

Sommaire

Marque:	Eclipse
Modèle:	Eclipse
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34969 - 5	22 RF	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34969 - 1	22 RF	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34969 - 2	22 RF	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34969 - 6	32 RF	1	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34969 - 3	32 RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34969 - 4	32 RF	1	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34969 - 8	38 RF	1	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34969 - 7	38 RF	1	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Eclipse" est une appellation commerciale/marque fabriquée par Johnson, Bye & Company de 1871 à 1883, Iver Johnson & Company en 1883 et Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.
Modèle	- le modèle Eclipse a été fabriqué de 1871 à 1887. - l'inscription "ECLIPSE" peut figurer sur le côté du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle Eclipse est un pistolet à un coup de type Derringer. - caractéristiques : canon bleui mi-rond et mi-octogonal pivotant latéralement; boîtier de culasse nickelé; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en bois lisse.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canon pivotant sur le côté.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 1 et 99,999, puis la numérotation recommençait à 1.
Canon	- canons plus longs livrables sur commande spéciale.
Remarques	- les Deringer Eclipse ont une forme particulière. La crête du chien est très peu incurvée, contrairement à bien des Deringer de l'époque. Partie plate sur le dessous de la carcasse, à l'avant, où se trouve la vis/goupille retenant le canon. Partie chanfreinée entre l'arrière de cette surface plate et le bout des crêtes de part et d'autre de la détente (un arc continu).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48169	Star	Star Vest Pocket		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

New Single Cartridge Pistol

Single Shot Pistol

Tiger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20424
Marque: Eclipse
Modèle: Eclipse

Sommaire

Marque:	Eclipse
Modèle:	Eclipse
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20424 - 3	22 RF	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20424 - 4	32 RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Eclipse" était une marque de commerce/une appellation commerciale utilisée par Johnson, Bye & Company de 1871 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883, et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.

Modèle

- le modèle Eclipse a été fabriqué de 1871 à 1887.
- l'inscription "ECLIPSE" peut figurer sur le côté du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Eclipse est un pistolet à un coup de type Derringer.
- caractéristiques : canon bleui mi-rond et mi-octogonal pivotant latéralement; boîtier de culasse en fer nickelé; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en noyer lisse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon pivotant sur le côté.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66689
Marque: Eclipse Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Eclipse Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66689 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66689 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'une des inscriptions suivantes ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu : "Eclipse Co.", "Eclipse Company", "Eclipse Gun Co.", "Eclipse Gun Company".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué vers 1900. - canons juxtaposés. - caractéristiques possibles : mécanisme à platine, chiens apparents, deux détentes, canons damas.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.
Autres marquages	- inscriptions : "ECLIPSE GUN CO." et(ou) "ECLIPSE GUN CO. ECLIPSE LEADER TWIST FINISH BELGUIM".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119344
Marque: Edge, R
Modèle: Dragoon

Sommaire

Marque:	Edge, R
Modèle:	Dragoon
Fabricant:	Edge, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119344 - 1	66 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arrière de la platine : "EDGE".

Modèle

- un des premiers pistolets "dragoon" (infanterie montée légère) produit par R. Edge, armurier établi à Londres, Angleterre, entre 1725 et 1761.
- canon rond bruni/bleui; bout de crosse rond; plaquettes de crosse en noyer; calotte, virole pour baguette et pontet en laiton; couronne au-dessus des lettres "GR", de l'emblème " broad arrow " et mot "EDGE" au-dessus de la date de fabrication à l'arrière de la platine. Le canon arbore aussi une couronne au-dessus de sceptres croisés et des poinçons d'homologation Tower.
- pistolet produit selon des spécifications britanniques émises en 1759; les armes examinées portent toutes des dates de l'année 1759 ou d'années suivantes.

Fabricant

- R. Edge était un armurier établi à Londres en Angleterre et actif de 1725 à 1761; il se spécialisait dans la production d'armes à feu pour l'armée britannique, en vertu de contrats.

Mécanisme

- platine à silex, un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dragoon Flintlock

Dragoon Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195905
Marque: EDgun
Modèle: Leshiy

Sommaire

Marque:	EDgun
Modèle:	Leshiy
Fabricant:	EDgun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195905 - 2	177 PELLET	1	350	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195905 - 1	22 PELLET	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "EDgun" et un dessin au trait d'un Rottweiler au-dessus de "Made in Russia" en caractères cyrilliques figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "LESHIY" en caractères cyrilliques russes figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon couvert sans viseur, rails accessoires intégraux sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et sous le canon, pontet strié avant carré, poignée-pistolet, la monture synthétique se replie sur le côté pour permettre le chargement et le remplissage du réservoir à air, manomètre sur la crosse de l'arme à feu, fini noir.

Fabricant

- L'inscription "EDgun" et un dessin au trait d'un Rottweiler au-dessus de "Made in Russia" en caractères cyrilliques figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Système pneumatique pré-chargé (PPC).
- Décharge un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le système de numérotation des numéros de série est inconnu.

Calibre

- Le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Décharge un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- En sortant de l'usine, cette arme à feu était munie d'un silencieux intégral. Le silencieux est soumis à la définition de "dispositif prohibé" de la section 84 de la partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada.
- Quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré, l'arme à feu est correctement identifiée comme étant une "arme à feu à autorisation restreinte".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128794
Marque: EDgun
Modèle: Matador

Sommaire

Marque:	EDgun
Modèle:	Matador
Fabricant:	EDgun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128794 - 3	177 PELLET	1	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128794 - 4	22 PELLET	1	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EDgun" et le dessin au trait d'un Rotweiller, au-dessus du calibre et du numéro de série ont été observés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Matador" et "Made in Russia." figurent l'une au-dessus de l'autre sur l'arme à feu. - l'inscription "Maximum Pressure 200 bar" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Matador" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Matador" est offert avec un silencieux.
- caractéristiques : pas de dispositifs de visée métalliques; canon rond avec silencieux intégré; cartouche de gaz haute pression rechargeable parallèle au canon et installée sous celui-ci; boîtier de culasse/carcasse sur la cartouche de gaz haute pression; monture courante à poignée-pistolet avec fût ventilé et tampon de recul.
- le "Matador" est également offert avec une monture de type "Bullpup".

Fabricant

- l'inscription "EDgun" et le dessin au trait d'un Rotweiller, au-dessus du calibre et du numéro de série ont été observés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Matador" et "Made in Russia." figurent l'une au-dessus de l'autre sur l'arme à feu. L'inscription "Maximum Pressure 200 bar" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à air comprimé.
- arme à air préchargé.
- mécanisme à verrou rotatif.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, le modèle "Matador" est muni d'un silencieux intégré. - le silencieux est un accessoire visé par la définition de "Dispositif prohibé" figurant dans la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - à la sortie de l'usine, le modèle "Matador Bullpup" est muni d'une la monture de type "Bullpup" (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2). - à la sortie de l'usine, le modèle "Matador Bullpup" est muni d'un silencieux intégré. le silencieux est un accessoire visé par la définition de "Dispositif prohibé" figurant dans la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si la monture de type "Bullpup" (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2) et le silencieux ("dispositif prohibé" figurant dans la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada) sont retirés, l'arme à feu peut alors être considérée comme une arme à feu sans restrictions.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128796
Marque: EDgun
Modèle: Matador Bullpup

Sommaire

Marque:	EDgun
Modèle:	Matador Bullpup
Fabricant:	EDgun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128796 - 3	177 PELLET	1	470	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128796 - 4	22 PELLET	1	470	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EDgun" et le dessin au trait d'un Rotweiller, au-dessus du calibre et du numéro de série ont été observés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Matador" et "Made in Russia." figurent l'une au-dessus de l'autre sur l'arme à feu. - l'inscription "Maximum Pressure 200 bar" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Matador" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Matador" est offert avec une monture de type "Bullpup" et un silencieux.
- caractéristiques : pas de dispositifs de visée métalliques; canon rond avec silencieux intégré; cartouche de gaz haute pression rechargeable parallèle au canon et installée sous celui-ci; boîtier de culasse/carcasse sur la cartouche de gaz haute pression; monture de type "Bullpup".
- avec une monture de type "Bullpup", la longueur totale de l'arme est de 740 mm (29 1/8 po).
- son poids moyen est de 2,9 kg (6,4 lb).
- le "Matador" est également offert avec une monture traditionnelle.

Fabricant

- l'inscription "EDgun" et le dessin au trait d'un Rotweiller, au-dessus du calibre et du numéro de série ont été observés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Matador" et "Made in Russia." figurent l'une au-dessus de l'autre sur l'arme à feu. L'inscription "Maximum Pressure 200 bar" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à air comprimé. - arme à air comprimé préchargée. - mécanisme à verrou rotatif. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, le modèle "Matador Bullpup" est muni d'une la monture de type "Bullpup" (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2). - à la sortie de l'usine, le modèle "Matador Bullpup" est muni d'un silencieux intégré. le silencieux est un accessoire visé par la définition de "Dispositif prohibé" figurant dans la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si la monture de type "Bullpup" (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2) et le silencieux ("dispositif prohibé" figurant dans la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada) sont retirés, l'arme à feu peut alors être considérée comme une arme à feu sans restrictions.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Matador PCP Bullpup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128808
Marque: EDM Arms
Modèle: 06 Mini Windrunner

Sommaire

Marque:	EDM Arms
Modèle:	06 Mini Windrunner
Fabricant:	EDM Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128808 - 1	7.62MM NATO	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " E.D.M. ARMS " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription " MINI WINDRUNNER MODEL - 06 " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- produit lancé en 2007.
- fusil tactique léger démontable à répétition avec mécanisme à verrou rotatif.
- caractéristiques : canon rond détachable au fini bleui; carcasse/boîtier de culasse de forme octogonale; barre de fixation Picatinny; crosse amovible en aluminium avec appui-joue en acier moulé, tampon de recul en caoutchouc; bipied.
- poids moyen de 5,1 kg (11,2 lb).
- la longueur totale de 990,6 mm (39 po).

Fabricant

- "E.D.M. Arms" appartient à Bill Ritchie.
- "E.D.M. Arms" s'appelait initialement "Omni Tool and Die".
- "Omni Tool and Die" a été en activité de 1979 à 1998.
- "Omni Tool and Die" était établie à Riverside, en Californie, de 1992 à 1998.
- "Omni Tool and Die" a lancé le fusil "Omni" en 1990.
- le nom "E.D.M. Arms" a été adopté en 1997/1998.
- "E.D.M. Arms" était établie à Redlands, en Californie (États-Unis), de 1997 à 2008.
- "E.D.M. Arms" est établie à Hurricane, en Utah (États-Unis), depuis 2008.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série est constitué de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription " 7.62 NATO " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118061	EDM Arms	XM-107 Windrunner	EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
133444	Nemesis Arms	Vanquish	Nemesis Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
133576	Nemesis Arms	06 Mini Windrunner	Nemesis Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M-06

M06

M06 Mini Windrunner

Mini Windrunner

Mini Windrunner Model - 06

Mini-Windrunner

Model 06 Mini Windrunner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128807
Marque: EDM Arms
Modèle: 408 XM Series

Sommaire

Marque:	EDM Arms
Modèle:	408 XM Series
Fabricant:	EDM Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128807 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " E.D.M. ARMS " figure généralement sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut être inscrite sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- produit lancé en 2003.
- fusil tactique léger démontable à répétition avec mécanisme à verrou rotatif.
- caractéristiques : canon cannelé détachable au fini bleui avec frein de bouche; carcasse/boîtier de culasse de forme octogonale; barre de fixation Picatinny; crosse amovible en aluminium avec appui-joue en acier moulé, béquille de crosse et tampon de recul en caoutchouc; bipied.
- poids moyen de 10,9 kg (24 lb).

Fabricant

- l'entreprise E.D.M. Arms appartient à Bill Ritchie.
- l'entreprise E.D.M. ARMS s'appelait initialement Omni Tool.
- l'entreprise Omni Tool and Die a été active de 1979 à 1998.
- Omni Tool and Die était établie à Riverside, en Californie de 1992 à 1998.
- Omni Tool and Die a lancé le fusil "Omni" en 1990.
- le nom "E.D.M. Arms" a été adopté en 1997.
- l'entreprise E.D.M. Arms se trouvait à Redlands, en Californie (États Unis) entre 1997 et 2008.
- E.D.M. Arms est établie à Hurricane, dans l'Utah (États Unis) depuis 2008.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série est constitué de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'indication du calibre est inscrite sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118061	EDM Arms	XM-107 Windrunner	EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
133105	Thor Global Defense Group	408 XM Series	EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

408

408 XM

M408

M408 XM Series

Model XM Series

XM

XM 408

XM Series

XM Series 408

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124219
Marque: EDM Arms
Modèle: 96 Windrunner

Sommaire

Marque:	EDM Arms
Modèle:	96 Windrunner
Fabricant:	EDM Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124219 - 1	50 BMG	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.039)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124219 - 2	50 DTC	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.039)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E.D.M. ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

-" MODEL 96" et "WINDRUNNER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil tactique léger démontable à répétition avec mécanisme à verrou.
- caractéristiques : canon cannelé détachable au fini bleui avec frein de bouche; carcasse/boîtier de culasse de forme octogonale; rail Picatinny; crosse repliable en aluminium avec appui-joue en acier moulé ; béquille de crosse et tampon de recul en caoutchouc.
- mécanisme pour droitier ou gaucher.
- poids moyen de 15,45 kg (34 lb).

Fabricant

- "E.D.M. Arms" appartient à Bill Ritchie.
- "E.D.M. Arms" s'appelait initialement "Omni Tool and Die", de 1979 à 1997.
- "Omni Tool and Die" a été en activité de 1979 à 1998.
- "Omni Tool and Die" était établie à Riverside, en Californie, de 1992 à 1998.
- "Omni Tool and Die" a lancé le fusil " Omni " en 1990.
- le nom "E.D.M. Arms" a été adopté en 1997/1998.
- la "E.D.M. Arms" était établie à Redlands, California, États-Unis, de 1997 à 2008.
- la "E.D.M. Arms" est établie à Hurricane, Utah, États-Unis depuis 2008.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est constitué de trois chiffres.
Calibre	- "50 CAL B.M.G." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118061	EDM Arms	XM-107 Windrunner	EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
200023	Remington	R50	EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

96

96E

M96

M96E

Windrunner

Windrunner 96

Windrunner M96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128806
Marque: EDM Arms
Modèle: 98 Windrunner

Sommaire

Marque:	EDM Arms
Modèle:	98 Windrunner
Fabricant:	EDM Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128806 - 1	338 LAPUA MAG	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " E.D.M. ARMS " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- les inscriptions " MODEL 98 " et " WINDRUNNER " figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- produit lancé en 2003.
- fusil tactique léger démontable à répétition avec mécanisme à verrou rotatif.
- caractéristiques : canon cannelé détachable au fini bleui avec frein de bouche; carcasse/boîtier de culasse de forme octogonale; barre de fixation Picatinny; crosse amovible en aluminium avec appui-joue et béquille de crosse en acier moulé, béquille de crosse et tampon de recul en caoutchouc; bipied.
- poids moyen de 10 kg (22 lb).

Fabricant

- l'entreprise E.D.M. Arms appartient à Bill Ritchie.
- l'entreprise E.D.M. ARMS s'appelait initialement Omni Tool.
- l'entreprise Omni Tool and Die a été active de 1979 à 1998.
- Omni Tool and Die était établie à Riverside, en Californie de 1992 à 1998.
- Omni Tool and Die a lancé le fusil "Omni" en 1990.
- le nom "E.D.M. Arms" a été adopté en 1997.
- l'entreprise E.D.M. Arms se trouvait à Redlands, en Californie (États Unis) entre 1997 et 2008.
- E.D.M. Arms est établie à Hurricane, dans l'Utah (États Unis) depuis 2008.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série est constitué de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'indication du calibre est inscrite sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118061	EDM Arms	XM-107 Windrunner	EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

98

M-98

M98

Model 98

Windrunner

Windrunner 98

Windrunner M98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123952
Marque: EDM Arms
Modèle: SA-01 Windrunner

Sommaire

Marque:	EDM Arms
Modèle:	SA-01 Windrunner
Fabricant:	EDM Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123952 - 1	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.038)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E.D.M. ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

-" MODEL SA-01" et "Windrunner" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui; carcasse/boîtier de culasse de forme octogonale; rail Picatinny; détente de type Remington; crosse en matériau synthétique.

Fabricant

- "E.D.M. Arms" appartient à Bill Ritchie.
- "E.D.M. Arms" s'appelait initialement "Omni Tool and Die", de 1979 à 1997.
- "Omni Tool and Die" a été en activité de 1979 à 1998.
- "Omni Tool and Die" était établie à Riverside, en Californie, de 1992 à 1998.
- "Omni Tool and Die" a lancé le fusil " Omni " en 1990.
- le nom "E.D.M. Arms" a été adopté en 1997/1998.
- la "E.D.M. Arms" était établie à Redlands, California, États-Unis, de 1997 à 2008.
- la "E.D.M. Arms" est établie à Hurricane, Utah, États-Unis depuis 2008.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres, p. ex. : "SER. # 123".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté du boîtier du culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M SA-01

Model SA-01

SA 01

SA-01

SA-01 Wind Runner

SA01 Windrunner

Wind Runner

Windrunner

Windrunner M SA-01

Windrunner SA-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118061
Marque: EDM Arms
Modèle: XM-107 Windrunner

Sommaire

Marque:	EDM Arms
Modèle:	XM-107 Windrunner
Fabricant:	EDM Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118061 - 1	50 BMG	5	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.037)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E.D.M. ARMS" sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil tactique léger à répétition à mécanisme à verrou et à démontage facile sans outil.
- caractéristiques : canon cannelé amovible fixé au boîtier de culasse/à la carcasse par un écrou et un cliquet autobloquant; appui-joue et crosse réglables; bipied et béquille de crosse télescopiques; frein de bouche; rail intégré de type Weaver pour installation d'une lunette de visée; démontage facile sans aucun outil permettant de ramener la longueur de l'arme à moins de trente-deux pouces.

Fabricant

- l'entreprise E.D.M. Arms appartient à Bill Ritchie.
- l'entreprise E.D.M. ARMS s'appelait initialement Omni Tool.
- l'entreprise Omni Tool and Die a été active de 1979 à 1998.
- Omni Tool and Die était établie à Riverside, en Californie de 1992 à 1998.
- Omni Tool and Die a lancé le fusil "Omni" en 1990.
- le nom "E.D.M. Arms" a été adopté en 1997.
- l'entreprise E.D.M. Arms se trouvait à Redlands, en Californie (États Unis) entre 1997 et 2008.
- E.D.M. Arms est établie à Hurricane, dans l'Utah (États Unis) depuis 2008.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46720	Christensen Arms	Carbon One Ranger	Christensen Arms/EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
118711	Christensen Arms	Carbon One Ranger	Christensen Arms/McMillan Brothers Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
124219	EDM Arms	96 Windrunner	EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
128806	EDM Arms	98 Windrunner	EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
128807	EDM Arms	408 XM Series	EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
128808	EDM Arms	06 Mini Windrunner	EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Wind Runner

Windrunner

Windrunner XM-107

Windrunner XM-107 Tactical

XM-107

XM-107 Wind Runner

XM107

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144101
Marque: EDs Tactical Armory
Modèle: 2A

Sommaire

Marque:	EDs Tactical Armory
Modèle:	2A
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144101 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.35)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144101 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.35)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144101 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.35)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144101 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.35)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "EDS TACTICAL ARMORY"figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "EDS TACTICAL ARMORY" est établie à Placentia en Californie, aux États-Unis.
- "EDS TACTICAL ARMORY" est un marchand d'armes/armurier.
- "EDS TACTICAL ARMORY" a été fondée en 2012.

Modèle

- L'inscription "MODEL 2A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "N6" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Le modèle "2A" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Principales caractéristiques du modèle "2A" : pontet intégré et logo patriote américain armé gravé sur le contour du drapeau des États-Unis avec les inscriptions "FREEDOM", "OPPRESSION" et "REVOLUTION" sur le levier sélecteur de sûreté.
- Le modèle "2A" a été mis sur le marché en 2013.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 rond, standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissée, à rail Picatinny ou rabattable; garde-main à rail Picatinny, flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée rabattables ou lunette de visée; crosse de carabine rétractable, standard, ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires examinés se composait d'une lettre (A) suivie de chiffres.
Calibre	- L'inscription "CALIBER: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EDS Tactical 2 A

EDS Tactical AR 15

EDS Tactical AR-15

EDS Tactical AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109597
Marque: Edwards, B
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Edwards, B
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Edwards, B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109597 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus de la bande du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme à feu pouvant être fabriquée selon les exigences des clients; elle peut donc arborer différentes inscriptions et ces armes peuvent avoir des caractéristiques très variées. - crosse anglaise et fût effilé quadrillés en noyer, surfaces métalliques bleuies ou brunies, boîtier de culasse/carcasse et canons ornés de ciselures, canons à étranglement, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, mécanisme à coffre, deux détentes.
Fabricant	- Benjamin Edwards était un fabricant d'armes établi à Birmingham, au 48 ½, Newton Street, entre 1887 et 1900. - nom du fabricant sur le dessus de la bande du canon : " B. Edwards Gun Maker Newton St. Birmingham."
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- sur les plats du canon et intégré aux poinçons d'homologation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120347
Marque: Edwards, C G
Modèle: Revolver

Sommaire

Marque:	Edwards, C G
Modèle:	Revolver
Fabricant:	Edwards, C G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120347 - 1	455 REV	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120347 - 2	455 REV	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer su la cage du barillet ou sur le canon : C. G. EDWARDS sur PLYMOUTH
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis ou nickelés; chien avec crête; hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet et guidon fixe à lame; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet non cannelé; anneau pour cordon sur le bout de crosse; possibilité de plaquette de crosse d'une seule pièce quadrillée en bois.
Fabricant	- "Charles G. Edwards" et "C. G. Edwards & Son" furent actifs de 1852 à 1928 environ à Plymouth et Devonport, Angleterre. - la firme "Charles G. Edwards" fut rebaptisée "C.G. Edwards & Son" à une date précise inconnue, mais les sources mentionnent 1907 au plus tôt et 1928 au plus tard. - "Charles G. Edwards" et "C. G. Edwards & Son" avaient des installations au 2 George Street, Plymouth, Devon et au 1 Frankfurt Lane et Fore Street, Devonport.
Numéro de série	- un numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de crosse.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120408
Marque: Edwards, C G
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Edwards, C G
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Edwards, C G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120408 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur les deux côté du boîtier de culasse/de la carcasse : C.G. EDWARDS
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés et mécanisme à platine; levier d'ouverture sur le dessous; chiens apparents; deux détentes; crosse anglaise et fût effilé.
Fabricant	- "Charles G. Edwards" et "C. G. Edwards & Son" furent actifs de 1852 à 1928 environ à Plymouth et Devonport, Angleterre. - la firme "Charles G. Edwards" fut rebaptisée "C.G. Edwards & Son" à une date précise inconnue, mais les sources mentionnent 1907 au plus tôt et 1928 au plus tard. - "Charles G. Edwards" et "C. G. Edwards & Son" avaient des installations au 2 George Street, Plymouth, Devon et au 1 Frankfurt Lane et Fore Street, Devonport.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule.

Renvois

92597	Edwards, C G & Son	Side By Side	Edwards, C G & Son	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92597
Marque: Edwards, C G & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Edwards, C G & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Edwards, C G & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92597 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les deux platines et sur la bande du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons dams juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines avec chiens apparents; deux détentes; extracteurs; fût effilé en bois et crosse à poignée demi-pistolet avec quadrillage.
Fabricant	- les firmes "Charles G. Edwards" et "C. G. Edwards & Son" étaient actives de 1852 à 1928 environ à Plymouth et Devonport, Angleterre. - le firme "Charles G. Edwards" fut rebaptisée "C.G. Edwards & Son", à une date inconnue; certaines sources font état de 1907, mais d'autres, de 1928. - les firmes "Charles G. Edwards" et "C. G. Edwards & Son" avaient des installations au 2 George Street, Plymouth, Devon et au 1 Frankfurt Lane and Fore Street, Devonport.
Mécanisme	- juxtaposés.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessous de la chambre.
Autres marquages	- sur la bande : "EDWARDS & SON 2 GEORGE ST. PLYMOUTH".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92597

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120408	Edwards, C G	Side By Side	Edwards, C G	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Side By Side

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141105
Marque: Edwards, C G & Son
Modèle: Webley No 2

Sommaire

Marque:	Edwards, C G & Son
Modèle:	Webley No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141105 - 1	380 REV SHORT CF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C. G. EDWARDS & SON" et "PLYMOUTH" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

- "Charles G. Edwards" et "C. G. Edwards & Son" étaient en affaires de 1852 à environ 1928 à Plymouth et Devonport, Angleterre.
- la dénomination "Charles G. Edwards" a été changée à "C.G. Edwards & Son", la date exacte est inconnue, mais les références suggèrent dès 1907 et jusqu'en 1928.
- les sociétés "Charles G. Edwards" et "C. G. Edwards & Son"avaient des installations au 2 George Street, Plymouth, Devon, et au 1 Frankfurt Lane et sur Fore Street, Devonport.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et le "calibre" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans la cage de barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas du côté droit; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.
- NOTA : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel, car le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo d'une balle ailée de la marque de commerce Webley au dessus de l'inscription "W&S" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141107	Westley Richards	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141108	Gibbs, George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141111	Daw, G H	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141112	Woodward, James & Sons	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141113	Evans, William	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141114	Linsley Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
199994	King, John Fyfe	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

Webley's No 2

Webleys No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125935
Marque: Edwards, W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Edwards, W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125935 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W. EDWARDS OXFORD ST LONDON" peut figurer sur la bande de visée du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés en acier avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs; deux détentes; extracteur; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et peut être répété sur le dessous des canons et sur la partie métallique du garde-main. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la face inférieure de la zone de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Barrel Side By Side

Side By Side Hammer

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134300
Marque: Edwards, W H
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Edwards, W H
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Edwards, W H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134300 - 1	14 GA PERCUSSION	1	880	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.H. EDWARDS" figure sur la plaque de visite.

Modèle

- fabriquée avant 1891.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; platine latérale gravée avec chien percutant; crosse à poignée anglaise monobloc en bois avec calotte de poignée et pointe avant.

Fabricant

- la société William Henry Edwards était établie à Birmingham, en Angleterre, entre 1853 et 1938.
- la "William Henry Edwards" était située au 86 1/2 Weaman Street de 1853 à 1870, au 15 Weaman Street de 1870 à 1886, et au 15/16 Weaman Street de 1886 à 1890.
- la William Henry Edwards est renommée "William Henry Edwards & Company" en 1891.
- la William Henry Edwards & Co. était située au 15/16 Weaman Street de 1891 à 1894.
- la William Henry Edwards & Company est renommée "William Henry Edwards & Company Limited" en 1891.
- la William Henry Edwards & Co. Ltd. était située au 15/16 Weaman Street de 1894 à 1897.
- la William Henry Edwards & Company Limited est renommée "W H Edwards & Company Limited" en 1897.
- la "W H Edwards & Co Ltd" était située au 32/3 Weaman Street de 1901 à 1913 et au 33a Weaman Street de 1913 à 1938.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, allumage à percussion.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195401
Marque: Efes
Modèle: Sport

Sommaire

Marque:	Efes
Modèle:	Sport
Fabricant:	Efes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195401 - 3	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195401 - 4	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195401 - 1	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195401 - 2	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce ou le logo, soit "EFES" dans un ovale, sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- fusil standard à mécanisme Mauser conçu pour la chasse au gros gibier.
- caractéristiques : canon rayé profilé rond; dispositifs de visée classiques réglables abrités; crosse quadrillée en noyer de longueur sport, à appuie-joue Monte Carlo et à busc surélevé; mécanisme Mauser à verrou et à levier de culasse du côté droit; deux détentes; sûreté à ailettes; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc; finition bleuie.

Fabricant

- la marque de commerce ou le logo, soit "EFES" dans un ovale, sont marqués sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

Mauser Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61080
Marque: Effebi
Modèle: Alpha Standard

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Alpha Standard
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61080 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61080 - 10	24 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 11	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 12	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 16	32 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 17	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 18	32 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 19	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 20	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61080 - 21	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- clé d'ouverture sur la queue de carcasse; bande ventilée sur le canon supérieur; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; boîtier de culasse/carcasse gris argent avec ciselures; les autres composants métalliques sont bleuis.
- détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs.
- les tenons de verrouillage font saillie à l'arrière de la chambre et se logent dans des cavités de la plaque de recul du boîtier de culasse.
- avec ou sans tubes d'étranglement amovibles.

Fabricant

- nom complet du fabricant : EFFEBI, s.n.c.; firme établie à Concesio, Italie.
- entreprise fondée en 1978.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alpha

Alpha Standard Over Under

Standard Alpha

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61222
Marque: Effebi
Modèle: Beta Deluxe

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Beta Deluxe
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61222 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61222 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61222 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61222 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61222 - 5	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61222 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61222 - 7	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61222 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61222 - 9	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61222

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61222 - 10	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- levier d'ouverture sur le dessous (ressemble à une détente non protégée faisant saillie au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet); gros axe de bascule apparent à l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse; canon sans bande ventilée (canon à bande ventilée sur le modèle désigné "Beta Deluxe"); crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; détente unique.
- peut se replier de 180 degrés (très compact).
- boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini chrome/argent avec gravure à l'acide; les autres composants métalliques sont bleuis.
- avec ou sans tubes d'étranglement amovibles.

Fabricant

- nom complet du fabricant : EFFEBI, s.n.c.; firme établie à Concesio, Italie.
- entreprise fondée en 1978.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61100	Effebi	Beta Standard	Effebi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Beta Deluxe Shotgun

Beta Deluxe Single

Beta Deluxe Single Shot

Beta Deluxe Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61100
Marque: Effebi
Modèle: Beta Standard

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Beta Standard
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61100 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61100 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61100 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61100 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61100 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61100 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61100 - 3	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61100 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61100 - 4	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61100 - 9	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- levier d'ouverture sur le dessous (ressemble à une détente non protégée faisant saillie au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet); gros axe de bascule apparent à l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse; canon à bande ventilée (canon sans bande ventilée sur le modèle désigné "Beta Standard"); crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; détente unique.
- peut se replier de 180 degrés (très compact).
- boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini chrome/argent avec gravure à l'acide; les autres composants métalliques sont bleuis.
- avec ou sans tubes d'étranglement amovibles.

Fabricant

- nom complet du fabricant : EFFEBI, s.n.c.; firme établie à Concesio, Italie.
- entreprise fondée en 1978.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61222	Effebi	Beta Deluxe	Effebi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Standard Shotgun

Standard Single Shot Shotgun

Standard Single Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168602
Marque: Effebi
Modèle: Black Diamond

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Black Diamond
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168602 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168602 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168602 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168602 - 4	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168602 - 6	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168602 - 2	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Effebi" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Black Diamond" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il existe deux versions de ce modèle : la version "Hunting" (de chasse) avec une crosse à poignée-pistolet ronde et la version "Sporting" (de sport) avec une crosse à poignée-pistolet carrée. - caractéristiques : levier d'ouverture et bouton de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse bleui lisse à mécanisme à coffre; mono-détente sélective et extracteurs automatiques; étranglements interchangeables; garde-main en noyer quadrillé avec monture à poignée-pistolet ronde ou carrée. - l'arme pèse en moyenne 2,7 kg.
Fabricant	- la désignation du fabricant du modèle "Effebi" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon. - le nom complet du fabricant est "EFFEBI, s.n.c."; la société est établie à Concesio, en Italie. - la société a été fondée en 1978.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Diamond Hunter

Black Diamond Hunting

Black Diamond Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190162
Marque: Effebi
Modèle: Black Moon

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Black Moon
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190162 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190162 - 2	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Effebi" et/ou le logo de la société Effebi, représenté par un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Black Moon" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse de petit calibre à canons superposés conçu pour la chasse au gibier à plume dans les hautes terres.
- caractéristiques : levier d'ouverture et sûreté/sélecteur montés sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse bleui lisse à mécanisme à coffre; bande ventilée; mono-détente sélective et extracteurs automatiques; étranglements maximums et modifiés fixes; garde-main à extrémité Schnabel en noyer quadrillé avec monture à poignée-pistolet.
- le poids moyen est de 2,5 kg.

Fabricant

- l'inscription "Effebi" et/ou le logo de la société Effebi, représenté par un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61098
Marque: Effebi
Modèle: Delta

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Delta
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61098 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61098 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61098 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61098 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61098 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : pas d'inscription "EFFEBI", mais le logo de la firme, la lettre "F" stylisée apparaît sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture et sur les tenons des canons.
- la firme EFFEBI fut fondée en 1994 quand l'entreprise du "Dr. Franco Beretta" de Concesio, en Italie, ferma ses portes; le nom " Dr. Franco Beretta " peut toujours apparaître sur les armes à feu produites par EFFEBI. (La firme du Dr. Franco Beretta fut fondée en 1978).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : clé d'ouverture sur la queue de carcasse; gros axe de bascule apparent à l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse; bande ventilée sur le canon supérieur; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
- détente unique ou deux détentes; arme pouvant se replier de 180 degrés (très compacte) ou mécanisme à bascule traditionnel, au choix du client.
- boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini chrome/argent avec trois lignes décoratives horizontales; les autres composants métalliques sont bleuis.
- avec ou sans tubes d'étranglement amovibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la firme "EFFEBI, s.n.c." se trouve à Concesio, Italie. - la firme EFFEBI fut fondée en 1994 quand l'entreprise du "Dr. Franco Beretta" de Concesio, en Italie, ferma ses portes; le nom " Dr. Franco Beretta " peut toujours apparaître sur les armes à feu produites par EFFEBI. (La firme du Dr. Franco Beretta fut fondée en 1978).
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : chiffres seulement, sans préfixe ni suffixe. - numéro inscrit sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Autres marquages	- arme examinée : "Dr. Franco Beretta - Brescia" sur le côté gauche du canon supérieur, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123201	Effebi	Delta Deluxe	Effebi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Delta Folding Shotgun

Delta Over Under Shotgun

Delta Shotgun

Effebi Delta

Effebi Folding Shotgun

Folding Shotgun

Over & Under Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123201
Marque: Effebi
Modèle: Delta Deluxe

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Delta Deluxe
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123201 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123201 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123201 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123201 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canon comme suit : "EFFEBI".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : bande ventilée sur le canon supérieur; levier d'ouverture et cran de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; grande tige d'articulation apparente à l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse gravé; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
- ce modèle peut être muni d'une détente simple ou double et peut se replier su 180 degrés (aux fins de compacité) ou s'ouvrir de façon traditionnelle, selon les exigences du client.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle Delta est en alliage, avec un fini chromé/argenté décoré de trois lignes horizontales, le reste du métal est bleui et la monture est en bois de hêtre.
- arme offerte avec ou sans étranglement interchangeable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canon comme suit : "EFFEBI". - le nom complet du fabricant est "EFFEBI, s.n.c."; la société est établie à Concesio, en Italie. - la société a été fondée en 1978.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61098	Effebi	Delta	Effebi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Delta Delux

Delux Delta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190182
Marque: Effebi
Modèle: Delta HP 410

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Delta HP 410
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190182 - 1	410 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Effebi" et/ou le logo de la société Effebi, représenté par un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse pliant à canons superposés et mécanisme à coffre de la gamme "Delta" d'Effebi, fabriqué avec canons allongés et séparés (aucune bande médiane), viseur fluorescent, et un fini noir mat sur l'acier. - ce fusil de chasse est doté d'étranglements modifiés fixes, et il est destiné à la chasse au gibier à plume dans les hautes terres. - caractéristiques : guidon fluorescent; étranglements modifiés fixes; bande supérieure ventilée; aucune bande médiane; garde-main à extrémité Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse articulé avec lignes horizontales ouvrées; à deux détentes; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "Effebi" et/ou le logo de la société Effebi, représenté par un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

HP 410

HP 410 Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190202
Marque: Effebi
Modèle: Delta Shorty

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Delta Shorty
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190202 - 1	12 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190202 - 2	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190202 - 3	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190202 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190202 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190202 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190202 - 7	20 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190202 - 8	20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190202 - 9	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190202 - 10	28 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190202 - 11	28 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190202 - 12	28 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190202 - 13	410 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190202 - 14	410 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190202 - 15	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Effebi" et/ou le logo de la société Effebi, représenté par un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse pliant à canons superposés et à mécanisme à coffre de la gamme "Delta" d'Effebi, fabriqué avec des canons raccourcis.
- ce fusil de chasse est doté d'étranglements de barillet fixes, et il est destiné à la chasse au gibier à plume dans les hautes terres ou à la chasse au gibier moyen ou au gros gibier avec des balles.
- caractéristiques : viseur à grain d'orge; étranglements de barillet fixes; bande supérieure ventilée; aucune bande médiane; garde-main à extrémité Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse articulé avec lignes horizontales ouvrées; détente simple ou à deux détentes; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "Effebi" et/ou le logo de la société Effebi, représenté par un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil pliant à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190203
Marque: Effebi
Modèle: Delta Slug

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Delta Slug
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190203 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190203 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190203 - 3	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190203 - 4	28 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190203 - 5	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Effebi" et/ou le logo de la société Effebi, représenté par un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse pliant à canons superposés et mécanisme à coffre de la gamme "Delta" d'Effebi, fabriqué avec des viseurs fluorescents, des étranglements de barillet, et un fini noir mat sur l'acier.
- ce fusil de chasse est doté d'étranglements de barillet fixes, et il est destiné à la chasse au gibier moyen ou au gros gibier.
- caractéristiques : viseurs fluorescents fixes; étranglements de barillet fixes; bande supérieure ventilée; aucune bande médiane; garde-main à extrémité Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse articulé avec lignes horizontales ouvrées; détente simple ou à deux détentes; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Effebi" et/ou le logo de la société Effebi, représenté par un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil pliant à canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190166
Marque: Effebi
Modèle: Delta Soft Touch

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Delta Soft Touch
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190166 - 1	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190166 - 2	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Effebi" et/ou le logo de la société Effebi, représenté par un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse pliant à canons superposés et mécanisme à coffre de la gamme "Delta" d'Effebi, fabriqué avec des canons courts, des viseurs fluorescents, et un fini noir mat sur l'acier et le bois.
- ce fusil de chasse est doté d'étranglements de barillet fixes, et il est destiné à la chasse au sanglier avec des balles de fusil de chasse.
- caractéristiques : guidon et hausse fluorescents; étranglements de barillet fixes; bande supérieure ventilée; garde-main à extrémité Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini noir; battants de bretelle; boîtier de culasse articulé avec lignes horizontales ouvrées; détente simple; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "Effebi" et/ou le logo de la société Effebi, représenté par un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Delta

Folding Shotgun

O/U

O/U Folding Shotgun

Over & Under

Over & Under Folding Shotgun

Over/Under

Over/Under Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190164
Marque: Effebi
Modèle: GP 16

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	GP 16
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190164 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Effebi" et/ou le logo de la société Effebi, représenté par un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "GP 16" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre de modèle standard conçu spécialement pour le tir à la volée avec fosse, avec un appui-joue réglable et des bandes supérieure et médiane ventilées. - caractéristiques : canons bleuis; étranglements fixes; bandes supérieure et médiane ventilées; garde-main et monture à poignée-pistolet quadrillés; boîtier de culasse/carcasse bleui avec l'inscription "GP 16"; détente simple; éjecteurs; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; appui-joue réglable et tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "Effebi" et/ou le logo de la société Effebi, représenté par un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble canon, visible lorsque le fusil de chasse est ouvert.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

GP16

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190204
Marque: Effebi
Modèle: Interceptor

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Interceptor
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190204 - 4	30R BLASER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190204 - 5	45-70 GOVT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190204 - 1	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190204 - 2	8X57R MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190204 - 3	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Effebi" et/ou le logo d'Effebi, un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Interceptor" figure en cursives sur la portière de magasin.
- fusil à canons jumelés juxtaposés et à mécanisme à coffre, destiné à la chasse au gros gibier.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; viseurs ouverts fixes avec guidon fluorescent et hausse de bande de visée battue; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse nickelé ou cémenté avec rebords latéraux sculptés; mono-détente sélective ou à deux détentes; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; appui-joue; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Effebi" et/ou le logo d'Effebi, un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

Express Rifle

Side By Side

Side X Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123202
Marque: Effebi
Modèle: Master

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Master
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123202 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123202 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123202 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123202 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123202 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123202 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123202 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123202 - 8	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque "Effebi" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon de l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : levier d'ouverture et bouton de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé; garde-main en noyer quadrillé avec monture anglaise. - ce modèle peut être muni d'une détente simple ou double, selon les exigences du client. - le modèle Master Gold est doté des mêmes caractéristiques, mais avec des fausses platines. - arme offerte avec ou sans étranglement interchangeable.
Fabricant	- la désignation du fabricant du modèle "Effebi" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon. - le nom complet du fabricant est "EFFEBI, s.n.c."; la société est établie à Concesio, en Italie. - la société a été fondée en 1978.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série examinés sont composés de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123203	Effebi	Master Gold	Effebi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123203
Marque: Effebi
Modèle: Master Gold

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Master Gold
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123203 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123203 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123203 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123203 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123203 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123203 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123203 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123203 - 8	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque "Effebi" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon de l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : levier d'ouverture et cran de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé avec fausses platines; garde-main en noyer quadrillé avec crosse anglaise. - ce modèle peut être muni d'une détente simple ou double, selon les exigences du client. - le modèle Gold est doté des mêmes caractéristiques, mais sans les fausses platines. - arme offerte avec ou sans étranglement interchangeable.
Fabricant	- la désignation du fabricant du modèle "Effebi" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon. - le nom complet du fabricant est "EFFEBI, s.n.c."; la société est établie à Concesio, en Italie. - la société a été fondée en 1978.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série examinés sont composés de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123202	Effebi	Master	Effebi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Gold Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190163
Marque: Effebi
Modèle: Master Slim

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Master Slim
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190163 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190163 - 2	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Effebi" et/ou le logo d'Effebi, un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Master" peut figurer ou non sur l'arme à feu; il s'agit d'une version allégée à "corps arrondi" du fusil de chasse à canons juxtaposés "Master"
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre de petit calibre fabriqué avec un boîtier de culasse/une carcasse allégé au "corps arrondi", en versions gravées ou polies.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; guidon à grain d'orge; garde-main et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé, boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec ou sans gravures; détente simple; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Effebi" et/ou le logo d'Effebi, un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- les longueurs de canon sont selon les spécifications du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Master

Master Round Body

Round Body Master

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61356
Marque: Effebi
Modèle: Omega

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Omega
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61356 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61356 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61356 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61356 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61356 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61356 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61356 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61356 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61356 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61356 - 10	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61356 - 11	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61356 - 12	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le fusil Omega a un canon à bande pleine et guidon à grain d'orge; le modèle Omega Slug a des canons plus courts avec organes de visée des fusils à grande puissance.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; deux détentes, clé d'ouverture sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
- boîtier de culasse de couleur gris argent et orné de ciselures; tous les autres composants métalliques sont bleuis.

Fabricant

- nom complet du fabricant : EFFEBI, s.n.c.; firme établie à Concesio, Italie.
- entreprise fondée en 1978.

Mécanisme

- arme à bascule à canons juxtaposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Omega Side By Side

Omega Side By Side Slug

Omega Slug

Omega Slug Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190167
Marque: Effebi
Modèle: Omega Black Mamba

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Omega Black Mamba
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190167 - 1	12 GA X 3"	2	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Effebi" et/ou le logo d'Effebi, un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Black Mamba" figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre dans la gamme "Omega" d'Effebi, fabriqué avec des canons courts, des viseurs fluorescents, et un fini noir mat sur l'acier et le bois. - caractéristiques : guidon fluorescent; canons juxtaposés; étranglements interchangeables vissables; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer lisse au fini noir; détente simple; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "Effebi" et/ou le logo d'Effebi, un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Mamba

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190206
Marque: Effebi
Modèle: Raptor 22

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Raptor 22
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190206 - 1	22 LR	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Effebi" et/ou le logo d'Effebi, un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Raptor 22" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil à un coup et mécanisme à bascule basé sur un style italien typique de fusil de chasse pliant à bascule, avec un levier inférieur de type "détente". - caractéristiques : frein de bouche à orifices multiples; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois quadrillé; rail de fixation de lunette de visée sur le dessus de la chambre; levier inférieur devant le pontet; sûreté de queue de carcasse; battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "Effebi" et/ou le logo d'Effebi, un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à bascule à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190168
Marque: Effebi
Modèle: Side Hammer

Sommaire

Marque:	Effebi
Modèle:	Side Hammer
Fabricant:	Effebi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190168 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190168 - 2	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Effebi" et/ou le logo d'Effebi, un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés à platine à mécanisme renversé standard, fabriqué pour la chasse au gibier à plumes des hautes terres, avec carcasses au fini pastillé ou cémentées, avec ou sans gravures.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; viseur à grain d'orge; garde-main et monture à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse cémenté ou au fini pastillé, avec ou sans gravures; platines à mécanisme renversé; chiens latéraux extérieurs armés à la main; à deux détentes; levier supérieur; avec ou sans sûreté de queue de carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Effebi" et/ou le logo d'Effebi, un "F" à l'intérieur d'un "B", figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Back Action Sidelock

Hammers

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84675
Marque: Egan
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Egan
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Egan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84675 - 2	12 GA PIN-FIRE	2	770	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84675 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84675 - 3	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Egan", "J. Egan", "John Egan", "J. & T. J. Egan", "T.J. Egan", "Thomas J. Egan" ou toute combinaison de ces inscriptions peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la firme "Egan" se trouvait à Halifax (N.-É.) de 1847 à 1960.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à bascule à canons juxtaposés; chiens apparents ou non; deux détentes.

Fabricant

- famille d'armuriers établis à Halifax, en Nouvelle-Écosse, de 1847 à 1960.
- John Egan (J. Egan) fut un armurier indépendant de 1847 à 1871.
- John Egan fut rejoint par son frère Thomas J. en 1871 (J. & T. J. Egan).
- Thomas James Egan se présenta comme armurier en 1871.
- le fils de Thomas J. Egan, James T., se joignit à l'entreprise et la céda à ses fils.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62326
Marque: Egan
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Egan
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Egan, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62326 - 1	2 GA PERCUSSION	1	1060	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. Egan" ou "John Egan" peut figurer sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fusil de chasse à un coup à percussion et à chargement par la bouche.
- canon damas; mécanisme à platine; chien apparent; guidon à grain d'orge.

Fabricant

- les Egan étaient des fabricants d'armes de Halifax (Nouvelle-Écosse), actifs de 1847 à 1960.
- John Egan (J. Egan) fut un fabricant d'armes indépendant de 1847 à 1871.
- John Egan fut appuyé par son frère Thomas J., en 1871 (J. & T. J. Egan).
- Thomas James Egan devint fabricant d'armes en 1871.
- Le fils de Thomas J. Egan, James T., s'est joint à l'entreprise et l'a léguée à ses propres fils.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198361
Marque: EGE
Modèle: CG12

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	CG12
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198361 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE Arms" est composé des lettres "EGE" superposées à l'intérieur d'un cercle.
- "EGE Arms" est située à Istanbul, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "CG12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier de déverrouillage du mécanisme et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE Arms" est composé des lettres "EGE" superposées à l'intérieur d'un cercle.
- La société "EGE ARMS" a été établie en 2018.
- "EGE Arms" est située à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de trois chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux lettres, d'un tiret et de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198362	EGE	CG12-Tac	EGE Silah	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CG 12

CG-12

EGE CG12

EGE Side x Side

EGE SxS

EGE Turkish Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198362
Marque: EGE
Modèle: CG12-Tac

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	CG12-Tac
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198362 - 1	12 GA X 3"	2	279	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE Arms" est composé des lettres "EGE" superposées à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "EGE ARMS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EGE Arms" est située à Istanbul, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "CG12-TAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier de déverrouillage du canon et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse coloré et cémenté;
- Avec un canon de 279 mm (11 po), longueur totale de 6670 mm (26.37 po) et poids moyen de 2.6 kg (5.73 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE Arms" est composé des lettres "EGE" superposées à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "EGE ARMS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "EGE ARMS" a été établie en 2018.
- "EGE Arms" est située à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198361	EGE	CG12	EGE Silah	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CG 12-Tac

CG-12-Tac

CG12

CG12 Coach Gun

CG12 Tac

CG12 Tactical

CG12-Tac Coach Gun

CG12-Tactical

CG12Tac

EGE CG12-Tac

EGE Coach Gun

EGE Turkish Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198360
Marque: EGE
Modèle: CG410

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	CG410
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198360 - 1	410 GA X 3"	2	338	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198360 - 2	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE Arms" est composé des lettres "EGE" superposées à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "EGE ARMS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EGE Arms" est située à Istanbul, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "CG410" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "CG410" est un fusil de chasse repliable et démontable.
- Caractéristiques : levier externe de déverrouillage du canon situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de repliage du canon situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse nickelé ou chromé; peut-être équipé d'une monture fixe/à poignée anglaise.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE Arms" est composé des lettres "EGE" superposées à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "EGE ARMS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "EGE ARMS" a été établie en 2018.
- "EGE Arms" est située à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Mécanisme à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de deux chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CG 410

CG-410

CG410 Folding Shotgun

EGE CG410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200063
Marque: EGE
Modèle: E40-T

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	E40-T
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200063 - 1	12 GA X 3"	2	299	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose des lettres "E", "G" et "E" superposées les unes sur les autres dans un cercle.
- L'inscription "EGE Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "E40-T" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : dispositif de dégagement du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à glissière avec sélecteur de canon intégré située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'une monture et d'un fût synthétiques.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose des lettres "E", "G" et "E" superposées les unes sur les autres dans un cercle.
- L'inscription "EGE Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série est situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E40S

E40S Walnut

E40T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198363
Marque: EGE
Modèle: E40-Tac

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	E40-Tac
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198363 - 1	12 GA X 3"	2	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198363 - 2	12 GA X 3"	2	310	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE Arms" est composé des lettres "EGE" superposées à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "EGE ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EGE Arms" est située à Istanbul, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "E40-TAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier de déverrouillage du mécanisme et bouton sélecteur pour la sûreté/le canon situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un canon non rainuré doté d'un guidon sur rampe et d'un rail pour viseur optique; peut être équipé d'un fût en aluminium doté de points de fixation pour rail d'accessoires et de rails pour accessoires.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE Arms" est composé des lettres "EGE" superposées à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "EGE ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "EGE ARMS" a été établie en 2018.
- "EGE Arms" est située à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Mécanisme à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de deux chiffres, d'un tiret, de deux lettres, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E40 Tac

E40 Tactical

E40-Tactical

E40Tac

EGE E40-Tac

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199831
Marque: EGE
Modèle: EG100

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	EG100
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199831 - 4	12 GA X 3 1/2"	5	310	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199831 - 3	12 GA X 3 1/2"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199831 - 6	12 GA X 3"	5	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199831 - 5	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199831 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199831 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE ARMS" se compose des lettres "EGE" entrelacées dans un réticule circulaire.
- L'inscription "EGE ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "EG100" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : dispositif de dégagement du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet.
- Caractéristiques possibles : garniture en bois; viseurs à ailettes; rail d'accessoires; bouclier thermique du canon; poignée en tête d'oiseau.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "EGE ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé se compose d'une (1) lettre, d'un tiret et de cinq (5) chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Autres marquages	- L'année de fabrication peut être inscrite sur la culasse et visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

869325100563

869325100570

869325100587

869325100594

869325100600

869325100617

869325100624

869325100631

869325100648

EG 100

EG100 Bird Head Grip

EG100 Black

EG100 Black Tactical

EG100 Tac

EG100 Tactical

EG100 Walnut

EG100 Walnut Tactical

EG100-BG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EG100-BLK28

EG100-BLK30

EG100-BLKTAC12

EG100-BLKTAC18

EG100-S

EG100-W

EG100-WAL28

EG100-WAL30

EG100-WALTAC12

EG100-WALTAC18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199832
Marque: EGE
Modèle: EG350

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	EG350
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199832 - 4	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199832 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199832 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199832 - 3	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199832 - 5	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE ARMS" se compose des lettres "EGE" entrelacées dans un réticule circulaire.
- L'inscription "EGE ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle inspiré du modèle "Benelli M2". - L'inscription "EG350" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Ce modèle peut également être appelé "EG350 Field". - Ce modèle peut également être appelé "EG350 Tactical". - Caractéristiques : poignée d'armement réciproque du côté droit; culasse rotative; bouton de l'arrêtoir de culasse du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet. - Caractéristique de "EG350 Field" : canon ventilé, à bande de visée; guidon avant à fibre optique; noir mat ou fini coloré optionnel. - Caractéristiques de "EG350 Tactical" : canon simple; tige de guidon surélevé; hausse avec ailettes; rail d'accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse; tube de chargeur allongé optionnel avec anneau pour bretelle. - Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1240 mm (48.8 po) et poids moyen de 3.2 kg (7 lb).
Fabricant	- L'inscription "EGE ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé se compose d'une (1) lettre, d'un tiret et de cinq (5) chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Autres marquages	- L'année de fabrication peut être inscrite sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122595	Benelli	M2	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

869325100808

EG 350

EG350 Field

EG350 TAC

EG350 Tactical

EG350-TAC

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199833
Marque: EGE
Modèle: EG400

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	EG400
Fabricant:	Safran
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199833 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199833 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199833 - 3	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE ARMS" se compose des lettres "EGE" entrelacées dans un réticule circulaire.
- L'inscription "EGE ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle inspiré du modèle "Benelli Raffaello".
- L'inscription "EG400" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée d'armement réciproque du côté droit; tête de culasse rotative; arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; rail d'accessoires sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques possibles : finis à revêtement de couleur.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1240 mm (48.8 po) et poids moyen de 3.2 kg (7 lb).

Fabricant

- "SAFRAN ARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97395	Benelli	Raffaello	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EG 400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197617
Marque: EGE
Modèle: JAWS BP12

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	JAWS BP12
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197617 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 223	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197617 - 2	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 223	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "EGE", "EGE SILAH", "EGE SILAH SANAYI" ou une autre variante peut figurer sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo "EGE Arms" est constitué des lettres "EGE" superposées dans un cercle.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
Fabricant	- L'entreprise "EGE Arms" a été fondée en 2018. - L'entreprise "EGE Arms" est située en Turquie.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BP-12

BP12

JAWS

JAWS BP 12

JAWS BP-12

JAWS-BP12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198805
Marque: EGE
Modèle: LEVAR12

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	LEVAR12
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198805 - 1	12 GA X 3"	5	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE Arms" est composé des lettres "EGE" superposées dans un cercle.

Modèle
- L'inscription "LEVAR12" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : garde-main en alliage d'aluminium avec rail d'accessoires pleine longueur sur le dessus et trous de ventilation à l'avant; ensemble supérieur en alliage d'aluminium avec rail d'accessoires pleine longueur; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium; pontet rectangulaire.
- Avec un canon de 472 mm (18.6 po), longueur totale de 1054.1 mm (41.5 po).

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE Arms" est composé des lettres "EGE" superposées dans un cercle.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- Chargeur amovible.

Renvois

199381	EGE	LEVAR12S	EGE Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

EGE Levar 12

EGE Levar-12

EGE Levar12

EGE Tactical Shotgun Series

Levar 12

Levar-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199381
Marque: EGE
Modèle: LEVAR12S

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	LEVAR12S
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199381 - 1	12 GA X 3"	5	269	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de "EGE Arms" est composé des lettres "EGE" superposées dans un cercle.
Modèle	- L'inscription "LEVAR12S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : garde-main en alliage d'aluminium avec rail d'accessoires pleine longueur sur le dessus et trous de ventilation allongés; ensemble supérieur en alliage d'aluminium avec rail d'accessoires pleine longueur; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium; pontet rectangulaire et levier d'armement; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de "EGE Arms" est composé des lettres "EGE" superposées dans un cercle.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198805	EGE	LEVAR12	EGE Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

869325100884

EGE Levar12S

EGE Lever Action Shotgun

EGE Tactical Shotgun Series

Levar 12 S

Levar 12S

Levar-12S

Levar12 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197604
Marque: EGE
Modèle: LV12

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	LV12
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197604 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "EGE Arms" se compose des lettres "EGE" superposées dans un cercle.
- L'entreprise "EGE Arms" est située à Istanbul, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "LV12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LV" signifie "Lever" (levier), "12" signifie le calibre 12.
- Le "LV12" est un fusil de chasse à levier.
- Caractéristiques : peut avoir un fût en alliage d'aluminium avec rail pour accessoires comportant des fentes d'aération allongées; boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé; chargement par le bas; éjection du côté droit; levier de sous-garde avec pontet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "EGE Arms" se compose des lettres "EGE" superposées dans un cercle.
- L'entreprise "EGE Arms" est située à Istanbul, en Turquie.
- L'entreprise "EGE Arms" a été fondée en 2018.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197605	EGE	LV410	EGE Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
200263	EGE	LV410 S	EGE Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

869325100167

869325100174

EGE LV 12

EGE LV-12

EGE LV12

EGE Turkish Shotgun

LV12 Black

LV12 Nickel

LV12-BlkNickel

LV12-Walnut

Lever Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197605
Marque: EGE
Modèle: LV410

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	LV410
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197605 - 1	410 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "EGE Arms" se compose des lettres "EGE" superposées dans un cercle.
- L'entreprise "EGE Arms" est située à Istanbul, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "LV410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LV" signifie "Lever" (levier), "410" signifie le calibre .410.
- Le "LV410" est un fusil de chasse à levier.
- Caractéristiques : peut avoir un fût en alliage d'aluminium avec rail pour accessoires comportant des fentes d'aération allongées; boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé; chargement par le bas; éjection du côté droit; levier de sous-garde avec pontet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "EGE Arms" se compose des lettres "EGE" superposées dans un cercle.
- L'entreprise "EGE Arms" est située à Istanbul, en Turquie.
- L'entreprise "EGE Arms" a été fondée en 2018.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197604	EGE	LV12	EGE Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
200263	EGE	LV410 S	EGE Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

EGE LV 410

EGE LV-410

EGE LV410

EGE Turkish Shotgun

LV410-BlkWalnut

LV410-Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200263
Marque: EGE
Modèle: LV410 S

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	LV410 S
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200263 - 1	410 GA X 2 1/2"	4	310	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "LV410 S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

197604	EGE	LV12	EGE Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
197605	EGE	LV410	EGE Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

869325100440

869325100457

869325100464

LV410S-BLKWALNUT

LV410S-WALNICKEL

LV410S-WALNUT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198365
Marque: EGE
Modèle: M2 Competition

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	M2 Competition
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198365 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE Arms" est composé des lettres "EGE" superposées à l'intérieur d'un cercle.

Modèle

- L'inscription "M2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "M2 Competition" est une arme à feu qui est axée sur ses caractéristiques; les caractéristiques qui la définissent sont un support pour lunette de visée, un bouton de levier d'armement surdimensionné et un dispositif de déverrouillage du mécanisme.
- Le "M2 Competition" est un clone du système d'armement du fusil de chasse Benelli M2.
- Caractéristiques : rallonge de chargeur/écrou de verrouillage du fût de couleur or; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec rayures et support de montage pour viseur optique intégrés à l'arrière; poignée d'armement droite, ronde et dorée; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; languette d'arrêtoir de culasse surdimensionné de couleur or située sur le côté droit; peut être équipé d'un canon à orifices.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1156 mm (45.5 po) et poids moyen de 3.2 kg (7 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE Arms" est composé des lettres "EGE" superposées à l'intérieur d'un cercle.
- La société "EGE ARMS" a été établie en 2018.
- "EGE Arms" est située à Istanbul, en Turquie.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de trois chiffres, d'un tiret, de deux lettres, d'un chiffre, de deux lettres, d'un tiret et de deux chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EGE Competition Shotgun

EGE M2

EGE M2 Competition

EGE Turkish Shotgun

M 2

M-2

M2

M2 Competition Shotgun

Turkish M2 Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124464
Marque: EGE
Modèle: Magnum

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	Magnum
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124464 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124464 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124464 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124464 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124464 - 1	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124464 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124464 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "EGE", "EGE SILAH", "EGE SILAH SANAYI" ou toute autre variante figure sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "EGE MAGNUM" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé rond avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et portière de chargement en dessous; sûreté transversale à bouton à l'arrière de la détente; levier de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; monture à poignée-pistolet synthétique ou en bois; fini bleui sur les surfaces métalliques.
Fabricant	- l'inscription "EGE", "EGE SILAH", "EGE SILAH SANAYI" ou toute autre variante figure sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société EGE Silah est située à Kemalpasa, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EGE Magmun

SAS12 24

SAS12 26

SAS12 28

SAS12 30

SAS12 Camo

SAS20 24

SAS20 26

SAS20 28

SAW12 24

SAW12 26

SAW12 29

SAW12 30

SAW20 24

SAW20 26

SAW20 28

Semi Automatic 12 GA

Semi Automatic 20 GA

Semi-Automatic Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123265
Marque: EGE
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123265 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123265 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123265 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EGE", "EGE SILAH", "EGE SILAH SANAYI" ou une autre variante figure sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons superposés; mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur le dessus; deux détentes ou monodétente sélective; sûreté de type coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse au fini satiné; monture en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "EGE", "EGE SILAH", "EGE SILAH SANAYI" ou une autre variante figure sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fabricant de fusils de chasse à canons superposés, à mécanisme à pompe et semi-automatiques.
- la société EGE Slah est établie à Kemalpasa, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figurait sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier de déverrouillage du mécanisme d'un exemplaire connu.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un nombre à quatre chiffres précédé d'un préfixe d'une lettre; le préfixe "S" a été relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre (en l'occurrence "12 GA - 2 3/4" AND 3" ") figurait sur le côté arrière gauche du canon supérieur d'une exemplaire connu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AUDT 12 26

AUDT 12 28

OUST 12 26

OUST 12 28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197603
Marque: EGE
Modèle: PA37

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	PA37
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197603 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "EGE Arms" se compose des lettres "EGE" superposées dans un cercle.
- L'entreprise "EGE Arms" est située à Istanbul, Turquie.

Modèle

- L'inscription "PA37" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PA" signifie "Pump Action", "37" signifie le système d'armement de type "Ithaca" modèle "37" du fusil de chasse "PA37".
- Le "PA37" est un fusil de chasse à pompe.
- Caractéristiques : bouclier thermique perforé sur le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus et côtés fermés; combinaison fenêtre d'éjection/fenêtre de chargement sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de verrouillage du mécanisme sur le côté avant droit du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "EGE Arms" se compose des lettres "EGE" superposées dans un cercle.
- L'entreprise "EGE Arms" est située à Istanbul, en Turquie.
- L'entreprise "EGE Arms" a été fondée en 2018.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné se compose de deux (2) chiffres, d'un tiret, d'une lettre suivie de deux (2) chiffres et de deux (2) lettres, d'un tiret et de six (6) chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

869325100136

869325100143

869325100150

EGE PA 37

EGE PA-37

EGE PA37

EGE Pump Action

EGE Turkish Shotgun

PA37-BlkNickel

PA37-WalNickel

PA37-Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198544
Marque: EGE
Modèle: Raider XII

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	Raider XII
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198544 - 3	12 GA X 3"	3	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198544 - 1	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198544 - 4	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198544 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo d'« EGE Arms » est composé des lettres « EGE » superposées dans un cercle.

Modèle

- L'inscription "RAIDER XII" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « RAIDER XII » est un fusil de chasse à pompe avec un assemblage de canon et de chargeur supérieur pliant et démontable.
- Caractéristiques : garde-main à pompe avec assistance-ressort vers l'avant; hausse fixe agissant comme un bouton de déverrouillage glissant pour la carcasse supérieure du canon; sureté de détente transversale située sur l'arrière du pontet; peut être équipé d'un protecteur thermique pour le canon; peut être équipé d'une poignée-pistolet et d'une crosse télescopique rabattable latéralement; le boîtier de culasse/de la carcasse peut être offert dans un fini noir mat.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo d'« EGE Arms » est composé des lettres « EGE » superposées dans un cercle.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EGE Folding Shotgun

EGE Raider 12

EGE Raider XII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200040
Marque: EGE
Modèle: RV-TAC

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	RV-TAC
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200040 - 1	410 GA X 3"	5	240	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200040 - 2	410 GA X 3"	5	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200040 - 3	410 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE ARMS" se compose des lettres "EGE" entrelacées dans un réticule circulaire.
- L'inscription "EGE ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "RV-TAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : viseurs à fibre optique à rampe; garniture en bois à motif quadrillé; rail d'accessoires sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet cannelé; verrou du barillet du côté gauche; chien à crête apparent; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EGE ARMS" se compose des lettres "EGE" entrelacées dans un réticule circulaire.
- L'inscription "EGE ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence se compose de trois chiffres, d'un tiret, d'une lettre, de deux chiffres, de trois lettres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197169	Bear Arms	RS-410	Aksan Arms	Fusil de chasse	Revolver

Autre nom/code de produit

RS-410

RS410

RVTAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199966
Marque: EGE
Modèle: SG12-P

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	SG12-P
Fabricant:	Hamle AV Tufekleri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199966 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise comprend le nom de l'entreprise "EGE" à l'intérieur d'un réticule. - L'inscription "EGE Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "SG12-P" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - Caractéristiques : levier de l'arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; dispositif de dégagement du mécanisme situé du côté droit du pontet; levier de sûreté rotatif situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "Hamle Av Tufekleri" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Importateurs	L'inscription "HUNTGROUP ARMS" peut figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

869325100983

SG12 P

SG12-PBLK

SG12P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hunt Group Arms

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199968
Marque: EGE
Modèle: SG12-P Pro

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	SG12-P Pro
Fabricant:	Hamle AV Tufekleri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199968 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise comprend le nom de l'entreprise "EGE" à l'intérieur d'un réticule. - L'inscription "EGE Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "SG12-P Pro" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - Caractéristiques : bouclier thermique couvrant le canon; levier de l'arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; dispositif de dégagement du mécanisme situé du côté droit du pontet; levier de sûreté rotatif situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "Hamle Av Tufekleri" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

869325100976

SG12 P Pro

SG12-P-Pro

SG12-PPROBLK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hunt Group Arms

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124598
Marque: EGE
Modèle: Super Mag

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	Super Mag
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124598 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124598 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124598 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124598 - 4	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EGE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SUPER MAG 3 1/2" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande de visée supérieure ventilée; âme lisse chromée; étranglement interne ou externe interchangeable; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous, avec rainure pour permettre la fixation d'une lunette de visée; déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente simple; arrêt de répétition; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet au fini bleui avec camouflage synthétique ou au fini bois quadrillé.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1220 mm (48 po), et le poids moyen est de 3,25 kg (7,15 lb).

Fabricant

- peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon. - l'inscription "SUPER MAG 3 1/2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA Super Magnum

SA Super Magnum 12

SMS12, 24

SMS12, 26

SMS12, 28

SMS12, 28 CNB

SMS12, 28 CSG

SMS12, 28 Camouflage New Break Up

SMS12, 28 Camouflage Shadow Grass

SMW12, 24

SMW12, 26

SMW12, 28

Super Magnum

Super Magnum 3 1/2"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123266
Marque: EGE
Modèle: Super Mag

Sommaire

Marque:	EGE
Modèle:	Super Mag
Fabricant:	EGE Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123266 - 1	12 GA X 3 1/2"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EGE", "EGE SILAH", "EGE SILAH SANAYI" ou toute autre variante figure sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SUPER MAG. 3 1/2" " peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques possibles : canon profilé rond avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et portière de chargement en dessous; sûreté à bouton-poussoir située à l'arrière de la détente; levier de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; garde-main nervuré à l'avant et crossse à poignée-pistolet quadrillée; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "EGE", "EGE SILAH", "EGE SILAH SANAYI" ou toute autre variante figure sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fabricant de fusils de chasses à canons superposés, à mécanisme à pompe et semi-automatiques. - la société EGE Slah est située à Kemalpasa, en Turquie.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon comme suit : "12 GA x 2 3/4" AND 3" 3 .5"

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

PASM 12

PASM 12 B

PASM 12 CNB

PASM 12 CSG

PASMW 12

Super Mag 3 1/2

Super Mag 3 1/2"

Super Magnum

Super Magnum 3 1/2"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197409
Marque: Egg, Durs
Modèle: Percussion Belt Pistol

Sommaire

Marque:	Egg, Durs
Modèle:	Percussion Belt Pistol
Fabricant:	Egg, Durs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197409 - 1	20 GA PERCUSSION	2	120	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "D. EGG LONDON" figure sur le dessus de la bande du canon. - La marque de commerce Durs Egg a été utilisée de 1778 à 1837 et de 1841 à 1865.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques possibles : gravure décorative sur les bouches de canon; baguette de chargement pivotante et captive sous le canon; anneau de ceinture fixé au boîtier de culasse; chiens à percussion gravés; sûretés manuelles derrière les pivots des chiens; pontet gravé; poignée granitée avec coiffe en acier.
Fabricant	- L'inscription D. EGG LONDON figure sur le dessus de la bande du canon. - La marque de commerce Durs Egg a été utilisée de 1778 à 1837 et de 1841 à 1865.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- Marques d'épreuve de Londres "Couronne sur GP" (Gunmaker's Co.) et " Couronne sur V" (Gunmaker's View Mark) sous les deux canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Belt Percussion Shotgun

Belt Pistol

Belt Shotgun

Egg Pistol

Howda Pistol

London Egg

Percussion Pistol

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148013
Marque: Egg, Durs
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Egg, Durs
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Egg, Durs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148013 - 1	45 PERCUSSION	1	66	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " D. EGG " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " LONDON " a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique visant tous les pistolets à percussion, de poche ou de botte fabriqués par Durs Egg et exempts de marques en indiquant le modèle.
- caractéristiques : canon profilé ou droit pouvant être gravé ou cannelé; mécanisme à coffre gravé; détente pliante ou pontet complet; poignée courbée en bois pouvant être quadrillée ou comporter un orifice; peut comporter un embout de crosse métallique décoré; pièces métalliques gravées à finition non teinte ou bleuie.
- poinçons d'homologation britannique généralement visibles sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou le canon (ou les deux) de l'arme à feu.

Mécanisme

- mise à feu par percussion.

Numéro de série

- l'exemplaire d'arme à feu, sans numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boot Pistol

D Egg London

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Degg London

English Percussion Muff Pistol

Muff Pistol

Pocket Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125244
Marque: Egg, Durs
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Egg, Durs
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Egg, Durs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125244 - 1	45 PERCUSSION	1	78	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125244 - 2	45 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EGG" au-dessus de "LONDON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Sur une autre variante, les inscriptions "D.EGG" et "LONDON" figuraient en deux lignes sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Arme fabriquée avant 1866.

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La désignation du modèle provient de la méthode de chargement du pistolet; le chargement était effectué en dévissant le canon.
- Cette arme de poing est conçue pour être chargée par la bouche du canon et était donc fournie à l'origine avec une clé permettant de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse pour y insérer une bille de plomb et de la poudre par l'extrémité de la chambre, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : canon avec tenon; mécanisme à coffre; chien extérieur situé au centre du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la chambre ou chien monté sur le côté; détente repliable ou détente avec pontet; peut être doté d'un embout de crosse métallique comportant un compartiment à portière conçu pour permettre le rangement de la clé de canon dans la crosse.

Mécanisme

- Mise à feu par amorce à percussion externe.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- Le chargement s'effectue en dévissant le canon du boîtier de culasse/de la carcasse devant la chambre de façon à pouvoir y insérer une balle et de la poudre, puis en revissant le canon en place.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - Les poinçons d'homologation de Birmingham et de Londres figurent sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D EGG London Pistol

D. EGG London Pistol

EGG London Pistol

Muff Pistol

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129902
Marque: Egg, Durs
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Egg, Durs
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Egg, Durs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129902 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "D.EGG 4 PALL MALL LONDON" figure sur la bande située entre les canons.
Modèle	- le modèle ne figure par sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons damas juxtaposés; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens externes, fût non quadrillé maintenu par une clavette transversale et crosse à poignée-pistolet avec calotte.
Fabricant	- l'inscription "D.EGG 4 PALL MALL LONDON" figure sur la bande située entre les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule ainsi que sur le fût. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121079
Marque: Egg, Durs
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Egg, Durs
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Egg, Durs
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121079 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "D. EGG PALL MALL LONDON" relevé sur le canon et(ou) sur la platine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à percussion Durs Egg dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : monture en noyer avec poignée anglaise; chiens latéraux; deux détentes; baguette sous le canon.

Mécanisme

- fusil de chasse à percussion, à chargement par la bouche et à chien latéral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Percussion

Double Percussion Shotgun

Percussion Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119153
Marque: Egg, Henry William
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Egg, Henry William
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Egg, Henry William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119153 - 1	320/230 ROOK	1	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H.W. EGG. No1 Piccadilly, London" relevé sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni et fait référence à l'usage prévu d'un petit fusil de chasse léger à un coup normalement utilisé pour chasser le lapin, la corneille ou les animaux nuisibles.
- le fusil "Rook Rifle" était aussi appel 'fusil de jardin', fusil à lapin', ou 'fusil à animaux nuisibles'.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- arme fabriqué entre 1869 et 1880.
- mécanisme à bascule actionné par un bouton situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- extracteur en oreille de mule encadrant l'extrémité culasse du canon.
- chien apparent en position centrale, derrière le bouclier.
- canon octogonal; hausse à deux planchettes; fini bleui.
- possibilité de ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- poinçons d'homologation britanniques figurant habituellement sur les canons ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule et mécanisme d'ouverture.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur le dessous du canon : "320 GAUGE".

Autres marquages

- arme examinée : sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, "W. Tranter's" au-dessus du mot "Patent" au-dessus du numéro "32920" dans un ovale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119160	Reilly, Edward Michael	Rook Rifle	Reilly, Edward Michael	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124344
Marque: Egg, Henry William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Egg, Henry William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Egg, Henry William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124344 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124344 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H.W. EGG." figure sur la bande non ventilée de l'arme à feu examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu fabriquée entre 1869 et 1880.
- caractéristiques : canons juxtaposés; canons bleuis; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; deux détentes; monture à poignée anglaise.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127037
Marque: Eggers, Selmar
Modèle: Whaling Gun

Sommaire

Marque:	Eggers, Selmar
Modèle:	Whaling Gun
Fabricant:	Eggers, Selmar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127037 - 1	7/8"	1	495	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S.EGGERS", "N.BEDFORD MASS" et "PAT.FEB.12.1878" sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "PAT.FEB.12.1878" sur le canon.
- le numéro de brevet 200,338 est assigné le 12 février 1878 à Ebenezer Pierce and Semar Eggers pour un fusil à chargement par la culasse.
- fusil à harpon installé sur l'épaule pour la chasse aux baleines vers 1878.
- ces fusils étaient des armes à âme lisse très lourds qui s'utilisaient pour tirer un harpon avec une corde attachée ou une lance qui explosait dans le corps de la baleine.
- caractéristiques : construction en laiton; canon à âme lisse et à baïonnette avec guidon à tige horizontale et hausse rainurée; mécanisme de culasse basculante à clé de levage; chien dans l'assemblage de la culasse tombante; crosse squelettique.
- poids de 12 kg (25 lb).

Fabricant

- "S.EGGERS" et "N.BEDFORD MASS" sur le canon.
- Selmar Eggers a produit des fusils de chasse à la baleine à New Bedford au Massachusetts (États-Unis) de 1836 à 1888.
- Semar Eggers était partenaire des firmes Grudchos & Eggers dans les années 1950 et Pierce & Eggers vers 1878.
- Semar Eggers est mort en 1888.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante fonctionnant par levier.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du canon.
- trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.

Calibre

- le calibre ne figure pas sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127039	Pierce, Ebenezer	Whaling Gun	Brown, Frank Eben	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1905
Marque: Egyptian Service Rifle
Modèle: Rashid

Sommaire

Marque:	Egyptian Service Rifle
Modèle:	Rashid
Fabricant:	Egyptian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1905 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1905 - 3	7.62X39 RUSSIAN	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1960.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu : "RASHID" ou "RASHEED".
- fusil semi-automatique à emprunt de gaz présentant des caractéristiques de différentes armes à feu, dont la carabine Simonov SKS et les modèles Ljungmann AG-42B/Hakim; ce fusil fut une arme provisoire équipant des troupes égyptiennes pendant la période où les armes Hakim/AG-42B étaient abandonnées au profit du Kalashnikov AKM.
- crosse à poignée-pistolet et partie supérieure du garde-main en bois dur; baïonnette repliable; chargeur détachable; guide de lame-chargeur sur le couvre-culasse triangulaire; fini bleui; patte de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée réglables.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu; seule inscription : "MADE IN U.A.R." ("United Arab Republic"- République arabe d'Égypte).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; les numéros de série d'origine de ces fusils ne sont pas en chiffres arabes, mais des chiffres arabes ont pu être inscrits ultérieurement (des exemplaires examinés arborent des chiffres gravés au burin électrique).

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - caractères arabes sur le mécanisme et la réglette de hausse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rasheed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68627
Marque: Egyptian Submachine Gun
Modèle: Akaba

Sommaire

Marque:	Egyptian Submachine Gun
Modèle:	Akaba
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68627 - 1	9MM LUGER	5	183	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68627 - 2	9MM LUGER	36	183	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- crosse rentrante à tringles.
- guidon et hausse simplifiés.
- pas de manchon de canon ni de garde-main perforé.
- l'Akaba est une version simplifiée du modèle Port Said qui est lui-même une reproduction du modèle suédois M/45B fabriqué par Carl Gustaf.

Fabricant

- peut ou non figurer sur l'arme.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse, en chiffres romains; peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse, en chiffres arabes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68639
Marque: Egyptian Submachine Gun
Modèle: Akaba

Sommaire

Marque:	Egyptian Submachine Gun
Modèle:	Akaba
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68639 - 1	9MM LUGER	5	183	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68639 - 2	9MM LUGER	36	183	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- crosse rentrante à tringles.
- guidon et hausse simplifiés.
- pas de manchon de canon ni de garde-main perforé.
- l'Akaba est une version simplifiée du modèle Port Said qui est lui-même une reproduction du modèle suédois M/45B fabriqué par Carl Gustaf.

Fabricant

peut ou non apparaître sur l'arme.

Numéro de série

- devrait figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en chiffres romains; peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, en chiffres arabes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68625
Marque: Egyptian Submachine Gun
Modèle: Port Said

Sommaire

Marque:	Egyptian Submachine Gun
Modèle:	Port Said
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68625 - 1	9MM LUGER	5	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68625 - 2	9MM LUGER	36	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- crosse squelettique métallique se repliant du côté droit du boîtier de culasse.
- le modèle Port Said est une reproduction fidèle du modèle suédois M/45B fabriqué par Carl Gustaf.

Fabricant
- peut ou non apparaître sur l'arme.

Numéro de série
- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, en chiffres arabes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustaf M45 Copy

Carl Gustaf M45B Copy

M/45B Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M45 Copy

M45B Copy

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68530
Marque: Egyptian Submachine Gun
Modèle: Port Said

Sommaire

Marque:	Egyptian Submachine Gun
Modèle:	Port Said
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68530 - 1	9MM LUGER	5	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68530 - 2	9MM LUGER	36	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - crosse squelettique métallique se repliant du côté droit du boîtier de culasse. - le modèle Port Said est une reproduction fidèle du modèle suédois M/45B fabriqué par Carl Gustaf.
Fabricant	- peut ou non apparaître sur l'arme.
Numéro de série	- devrait figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, en chiffres arabes.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse : (PORT-SAID 9mm MADE IN EGYPT).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carl Gustaf M45 Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Carl Gustaf M45B Copy

M/45B Copy

M45 Copy

M45B Copy

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132470
Marque: EIG
Modèle: 1960

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	1960
Fabricant:	Molgora, Modesto (MMM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132470 - 1	22 SHORT	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "EIG" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le logo "EIG" est composé des lettres "EIG" dans une cible de type Bullseye sectionnée par le réticule d'une lunette de visée télescopique.
- "EIG" était un importateur et un distributeur d'armes de poing des années 1950 à 1970.
- l'entreprise "EIG" était établie à Miami en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MOD. 1960" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement à bascule du côté droit; axe de barillet moleté amovible; chien externe; mécanisme de détente simple/double; plaquettes blanches en plastique quadrillées.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'inscription "MMM", au-dessus de "MONDIAL" et dans un losange, figure sur le dessus des plaquettes.
- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la firme Modesto Molgora de Milan en Italie a produit une vaste gamme de pistolets à air, de pistolets jouets, de pistolets à blanc, de pistolets à calotte et de pistolets à démarreur entre les années 1950 et 1990.
- la firme Modesto Molgora de Milan a également fabriqué de petites quantités d'armes à feu authentiques, principalement des armes de poing, à utilisation soit "interdite" ou "restreinte".

Calibre

- l'inscription "CAL. 22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- le logo "EIG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le bouclier.
- l'inscription "MOD. 1960", au-dessus de "CAL. 22", figure sur le côté gauche boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'inscription "MMM", au-dessus de "MONDIAL", dans un losange, figure sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MOD. 1960

Personal Defence Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103395
Marque: EIG
Modèle: 999

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	999
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103395 - 1	22 LR	8	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EIG" et(ou) logo de la firme "EIG" sur l'arme à feu.
- logo de la firme "EIG" : lettres "EIG" dans une cible à cercles concentriques avec fils croisés du réticule d'une lunette de visée.
- "EIG" était un importateur/distributeur d'armes de poing actif des années 1950 aux années 1970.
- la firme "EIG" se trouvait à Miami, Floride, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Mod. 999".
- caractéristiques possibles : double action, boîtier de culasse/carcasse et canon noirs, chien avec crête, barillet cannelé, organes de visée fixes, axe de barillet exposé sous le canon, plaquettes de crosse blanches.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Cal. 22".

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, cette arme à feu peut arborer l'inscription "MONDIAL" dans un losange.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 999

Mod. 999

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 999

Mondial

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18762
Marque: EIG
Modèle: Chief Special Copy

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	Chief Special Copy
Fabricant:	Giacosa, Luciano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18762 - 2	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EIG" et/ou le logo "EIG" figurent sur l'arme à feu.
- le logo "EIG" est composé des lettres "EIG" sur une cible à cercles concentriques sur laquelle se superpose le réticule d'une lunette de visée.
- la société "EIG" importait et distribuait des armes de poing entre les années 1950 et les années 1970.
- "EIG" était une société établie à Miami, en Floride (É.-U.).

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le logo de "Giacosa" peut figurer sur le dessous de la courroie de calotte de crosse.
- le logo de "Giacosa" est composé des lettres majuscules stylisées "LB" à l'intérieur de la lettre "G", également en majuscule et stylisée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée-pistolet.

Calibre

- l'inscription "CAL 38 SPECIAL" figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- l'inscription "ITALY" figure sur le côté droit du canon.
- des poinçons d'homologation italiens et l'inscription "XXIV" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

626

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18760
Marque: EIG
Modèle: Colt 1848 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	Colt 1848 Pocket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18760 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EIG" et/ou le logo "EIG" figurent sur l'arme à feu.
- le logo "EIG" est composé des lettres "EIG" sur une cible à cercles concentriques sur laquelle se superpose le réticule d'une lunette de visée.
- la société "EIG" importait et distribuait des armes de poing entre les années 1950 et les années 1970.
- "EIG" était une société établie à Miami, en Floride (É.-U.).

Modèle

- reproduction d'un revolver à percussion et à poudre noire "Colt 1848 Pocket".
- caractéristiques : carcasse non rigide en laiton; barillet orné de ciselures; chien apparent avec crête; simple action; dos de crosse et pontet en laiton; chien et levier de chargement cémentés.

Numéro de série

- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- se compose de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1848 Pocket Reproduction

Baby Dragoon

Colt 1848 Pocket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EPR-01

EPR01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119040
Marque: EIG
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Giacosa, Luciano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119040 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EIG" et/ou logo de la firme "EIG" sur l'arme à feu.
- le logo de la firme "EIG" est formé des trois lettres "EIG" sur une cible à cercles concentriques à laquelle se superpose le réticule d'une lunette de visée.
- la firme "EIG" importait et distribuait des armes de poing entre les années 1950 et 1970.
- la firme "EIG" se trouvait à Miami, Floride, É.-U.

Modèle

- "EIG Navy" peut figurer sur le dessus du canon.
- revolver à percussion à simple action et à chargement par la bouche.
- reproduction du revolver "Colt 1851 Navy".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse non rigide, baguette sous le canon; canon octogonal; barillet non cannelé.
- possibilité de poinçons d'homologation italiens sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- logo de "Giacosa" et "ITALY" sur le bout de crosse.
- le logo de "Giacosa" se compose des lettres majuscules "LB" stylisées à l'intérieur de la lettre majuscule "G" stylisée.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. Sur d'autres exemplaires, le numéro de série apparaît uniquement sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1851 Navy Reproduction

EIG Navy

Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73311
Marque: EIG
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73311 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73311 - 2	36 PERCUSSION	6	225	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73311 - 3	36 PERCUSSION	6	265	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73311 - 4	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EIG" et/ou logo "EIG" sur l'arme à feu.
- le logo "EIG" se compose des lettres "EIG" dans le centre d'une cible sur laquelle figure le réticule d'une lunette de visée.
- EIG était un importateur et un distributeur d'armes de poing européennes des années 1950 aux années 1970.
- "EIG" était une entreprise établie à Miami, Floride, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon : "NAVY".
- reproduction d'un Colt "1851 Navy"; boîtier de culasse à bascule, baguette sous le canon, simple action.

Numéro de série

- numéro de série sur le cadre des canons, sous le coin et la baguette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EIG 36 Navy Revolver

EIG 44 Army Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118530
Marque: EIG
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118530 - 1	22 LR	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EIG" et(ou) logo de la firme "EIG" sur l'arme à feu.
- le logo de la firme "EIG" est constitué des lettres "EIG" sur la mouche d'une cible sur laquelle se superpose le réticule d'une lunette de visée.
- "EIG" était un importateur/distributeur d'armes de poing actif des années 1950 aux années 1970.
- la firme "EIG" se trouvait à Miami, Floride, É.-U.

Modèle

- la désignation de modèle, "DERRINGER', peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : simple action, boîtier de culasse/carcasse, canon, chien avec crête et détente bleuis ou nickelés, organes de visée fixes, clé d'ouverture de part et d'autre du canon, plaquettes de crosse variables.

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et sur le côté droit du canon.
- arme examinée : cinq chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon : "CAL. 22".

Autres marquages

- arme examinée : "ITALY" sur la table de bascule.
- possibilité de poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18759	EIG	Derringer		Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18759
Marque: EIG
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18759 - 1	22 LR	2	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18759 - 4	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18759 - 2	22 RF	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18759 - 3	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EIG" et/ou le logo "EIG" figurent sur l'arme à feu.
- le logo "EIG" est constitué des lettres "EIG" sur une cible à cercles concentriques sur laquelle se superpose le réticule d'une lunette de visée.
- la firme "EIG" importait et distribuait des armes de poing entre les années 1950 et les années 1970.
- la firme "EIG" était établie à Miami, en Floride (États-Unis).

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon supérieur : "DERRINGER'.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis ou nickelés, chien avec crête et détente encastrée, organes de visée fixes, clé d'ouverture sur le côté gauche des canons; les plaquettes de crosse peuvent varier.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme examinée est constituée d'un préfixe d'une lettre suivi de plusieurs chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon inférieur.
Autres marquages	- "ITALY" peut figurer sur le côté gauche du canon inférieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118530	EIG	Derringer		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23873
Marque: EIG
Modèle: Derringer 4 Barrel

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	Derringer 4 Barrel
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23873 - 1	22 LR	4	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EIG" et/ou le logo "EIG" figurent sur l'arme à feu.
- le logo "EIG" est composé des lettres "EIG" sur une cible à cercles concentriques sur laquelle se superpose le réticule d'une lunette de visée.
- la société "EIG" importait et distribuait des armes de poing entre les années 1950 et les années 1970.
- "EIG" était une société établie à Miami, dans l'État de la Floride, É.-U.

Modèle

- arme à feu fabriquée dans les années 1960.
-la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mécanisme à bascule.

Fabricant

- l'inscription "Italy" figure sur le côté droit de l'ensemble canon.
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon juxtaposés et superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la crosse ou sou une plaquette; il est habituellement répété sur le côté droit de l'ensemble canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126774	Tonolini, S	Derringer 4 Barrel		Arme de poing	Canons multiples
175342	Iver Johnson	Pocket Ace	Iver Johnson	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Taly

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18750
Marque: EIG
Modèle: E1

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	E1
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18750 - 1	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EIG" ou le logo "EIG" figure sur l'arme à feu.
- le logo "EIG" est composé des lettres "EIG" sur une cible à cercles concentriques sur laquelle se superpose le réticule d'une lunette de visée.
- la société "EIG" importait et distribuait des armes de poing entre les années 1950 et les années 1970.
- "EIG" était une société établie à Miami, dans l'État de la Floride, É.-U.

Modèle

- l'inscription "Model EIG E1" figure sur le canon ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- revolver à double action à carcasse rigide.
- l'axe de barillet est facile à retirer et permet d'éjecter les douilles vides du barillet.
- modèle généralement muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage avec barillet en acier; le canon peut également être en alliage, avec une enveloppe en acier.
- portière de chargement située sur le côté arrière doit du bouclier.
- les poinçons d'homologation ouest-allemands figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.
- cette arme ressemble beaucoup au modèle RG-10 de Rohm.

Fabricant

- le logo de Rohm, constitué d'un R à l'intérieur d'une forme ovale de type ballon de football, figure habituellement sur la bride de la poignée.

Numéro de série

- armes examinées : six chiffres sans préfixe ni suffixe; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- armes examinées : inscription "Cal. 22 Short" sur le canon.

Autres marquages

- inscription "Germany" ou "Made in Germany" sur le canon des armes examinées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EIG E1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18897
Marque: EIG
Modèle: E15

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	E15
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18897 - 2	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18897 - 4	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18897 - 3	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EIG" et/ou le logo "EIG" figure sur l'arme à feu.
- le logo "EIG" est composé des lettres "EIG" sur une cible à cercles concentriques sur laquelle se superpose le réticule d'une lunette de visée.
- la firme "EIG" importait et distribuait des armes de poing entre les années 1950 et 1970.
- la firme "EIG" se trouvait à Miami, Floride, É.-U.

Modèle

- l'inscription "EIG MODEL E 15" figure par-dessus de "GERMANY" sous la crosse.
- cette arme ressemble au revolver de modèle Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond avec tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement sur le côté droit; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; organes de visée fixes; plaquettes en plastique noir avec représentation d'un buffle moulé dans la plaque de poignée; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germay" figure sur le canon et/ou sous la crosse et/ou sous les plaques de poignée du cadre de poignée.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série sur le dessous avant du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet et répété sur le dessous du canon. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon et le barillet. - arme à feu transformable. - calibre inscrit sur le canon : "Cal. .22 LR"; le barillet peut porter l'inscription Cal. .22 LR ou Cal. .22 MAGN."
Coups	- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22849	Titan	E15	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
126991	FIE	E15		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

E 15

Herbert Schmidt E 15

Herbert Schmidt E15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18751
Marque: EIG
Modèle: E2

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	E2
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18751 - 1	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EIG" et/ou le logo "EIG" figurent sur l'arme à feu.
- le logo "EIG" est composé des lettres "EIG" sur une cible à cercles concentriques sur laquelle se superpose le réticule d'une lunette de visée.
- la société "EIG" importait et distribuait des armes de poing entre les années 1950 et les années 1970.
- "EIG" était une société établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis

Modèle

- "Mod. E2" sur l'arme.
- arme "ROHM RG 10" vendue sous la désignation EIG.
- organes de visée fixes; portière de chargement sur le côté droit; barillet fixe; simple action/double action.

Fabricant

- le logo de Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'une forme ovale de type ballon de football, figure généralement sur la bride de poignée.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "Cal. 22 Short" sur le canon.

Renvois

18757	EIG	E5	Rohm	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18751

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24671	Rohm	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

E 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18752
Marque: EIG
Modèle: E3

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	E3
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18752 - 2	22 LR	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EIG" et/ou le logo "EIG" figurent sur l'arme à feu.
- le logo "EIG" est composé des lettres "EIG" sur une cible à cercles concentriques sur laquelle se superpose le réticule d'une lunette de visée.
- la société "EIG" importait et distribuait des armes de poing entre les années 1950 et les années 1970.
- "EIG" était une société établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis

Modèle

- "E3" sur l'arme.
- arme "ROHM RG 12" vendue sous la désignation EIG.

Fabricant

- le logo de Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'une forme ovale de type ballon de football, figure généralement sur la bride de poignée.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "Cal. 22 S.L.LR" sur le canon.

Renvois

18757	EIG	E5	Rohm	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18752

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24685	Rohm	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

E 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131720
Marque: EIG
Modèle: E357

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	E357
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131720 - 1	357 MAG	6	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EIG Model E357" au-dessus de "GERMANY" a été relevé sur le bas de la bride de la poignée.
- le logo "EIG" est composé des lettres "EIG" à l'intérieur d'une cible centrale noire traversée par un réticule de portée télescopique.
- "EIG" était un importateur et distributeur d'armes de poing entre les années 1950 et 1970.
- "EIG" se trouvait à Miami, en Floride, aux États Unis.

Modèle

- "EIG MODEL E357" au-dessus de "GERMANY" figure sur le dessous de la calotte de crosse.
- le modèle EIG Model E357 ressemble au revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse grâce à une rayure dans le plafond de la cage du barillet, canon rond avec ensemble de tige d'éjection, cage supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse rigide avec un barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit, chien extérieur à crête, mécanisme de détente à action simple, plaquettes de crosse en bois, fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé au-dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, juste avant le pontet; il peut également figurer au-dessous du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

E-357

Mod E357

Model E 357

Model E-357

Model E357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18753
Marque: EIG
Modèle: E4

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	E4
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18753 - 2	22 SHORT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EIG" et/ou le logo "EIG" figurent sur l'arme à feu.
- le logo "EIG" est composé des lettres "EIG" dans une cible à cercles concentriques sur laquelle se superpose le réticule d'une lunette de visée.
- la société "EIG" importait et distribuait des armes de poing entre les années 1950 et les années 1970.
- "EIG" était une société établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur le plafond de la cage du barillet : "MODEL EIG,E4". Modèle basé sur le Rohm RG-10.
- double action, carcasse rigide et organes de visée fixes, barillet cannelé, différents types de chien, axe de barillet exposé sous le canon, cadre de crosse pouvant varier, plaquettes de crosse habituellement en plastique.
- Possibilité d'une des types suivants de barillet : barillet avec portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse seulement, ou avec tige d'éjection sur le côté droit de l'arme.
- fini bleui ou nickelé ou combinaison des deux.

Fabricant

- le logo de Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'une forme ovale de type ballon de football, figure généralement sur la bride de poignée.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet : nombres ordinaux.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le côté gauche du canon.

Calibre

- calibre figure normalement sur le côté gauche du canon. Exemple : "CAL. 22 SHORT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18757	EIG	E5	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model E4

Model EIG

Model EIG E4

Model EIG. E4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18757
Marque: EIG
Modèle: E5

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	E5
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18757 - 1	22 SHORT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " EIG " et/ou le logo " EIG " est indiqué sur l'arme.
- le logo " EIG " se compose des lettres EIG placées dans un dessin en coeur de cible traversé d'un réticule de visée télescopique.
- " EIG " était un importateur et distributeur d'armes de poing des années 1950 aux années 1970.
- l'entreprise était implantée à Miami (États-Unis).

Modèle

- " MODEL EIG E5 " est indiqué sur la bande de visée de la boîte de culasse/carcasse.
- caractéristiques : Hausses fixes; canon rond, rayé, avec tige d'éjection sur le côté droit; boîte de culasse/carcasse fermée avec barillet cannelé démontable et portière de chargement s'ouvrant vers le bas sur le côté droit; axe du barillet apparent fixé sous le canon; chien à crête apparente; mécanisme de détente double/simple action; plaquettes de poignée en plastique; finition bleuie.

Fabricant

- un " >R< " dans un ovale figure sur la bande de poignée, sous les plaquettes de poignée.
- " MADE IN GERMANY " est indiqué sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse et sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série examiné se compose de six chiffres sans lettre de préfixe ou de suffixe.

Calibre

- "Cal.22 short" est indiqué sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18751	EIG	E2	Rohm	Arme de poing	Revolver
18752	EIG	E3	Rohm	Arme de poing	Revolver
18753	EIG	E4	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18754
Marque: EIG
Modèle: E7

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	E7
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18754 - 3	22 SHORT	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EIG" et/ou le logo "EIG" figurent sur l'arme à feu.
- le logo "EIG" est composé des lettres "EIG" sur une cible à cercles concentriques sur laquelle se superpose le réticule d'une lunette de visée.
- la société "EIG" importait et distribuait des armes de poing entre les années 1950 et les années 1970.
- "EIG" était une société établie à Miami, dans l'État de la Floride, É.-U.

Modèle

- l'inscription "EIG MODEL E7" figure sur le côté gauche du canon.

Fabricant

- le logo de Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'une forme ovale de type ballon de football, figure généralement sur la bride de poignée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la face inférieure du canon.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E 7

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

E-7

EIG Model E 7

EIG Model E7

Mod E 7

Mod E7

Model E 7

Model E7

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18898
Marque: EIG
Modèle: E8

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	E8
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18898 - 1	22 LR	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18898 - 2	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18898 - 3	22 LR	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EIG" et/ou le logo "EIG" figurent sur l'arme à feu.
- le logo "EIG" est composé des lettres "EIG" sur une cible à cercles concentriques sur laquelle se superpose le réticule d'une lunette de visée.
- la société "EIG" importait et distribuait des armes de poing entre les années 1950 et les années 1970.
- "EIG" était une société établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis

Modèle

- l'inscription "EIG Mod.E-8" figure normalement sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien extérieur à crête; détente à simple/double action; fini bleui; viseurs fixes; plaquettes de poignée en plastique sur lesquelles figure le logo de Herbert Schmidt représenté par le monogramme "HS" dans un cercle.

Fabricant

- les inscriptions "HS", "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figurent sur le canon et/ou sur le dessous de la crosse et/ou sous les plaquettes de poignée sur la bride de poignée.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur la crosse : nombres ordinaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon : CAL. .22 LONG RIFLE.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E-8

E-8 Target

E8 Target

Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128245
Marque: EIG
Modèle: Overcoat Pistol

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	Overcoat Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128245 - 1	12MM PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128245 - 2	12MM PERCUSSION	1	264	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EIG" et/ou logo de la firme "EIG" sur l'arme à feu.
- le logo de la firme "EIG" est formé des trois lettres "EIG" sur une cible à cercles concentriques sur laquelle se superpose le réticule d'une lunette de visée.
- la firme "EIG" importait et distribuait des armes de poing entre les années 1950 et 1970.
- la firme "EIG" se trouvait à Miami, Floride, É.-U.

Modèle

- le nom du modèle est inscrit sur l'arme.
- il s'agit d'une réplique d'un pistolet de voyage anglais du milieu du 19e siècle.
- caractéristiques : à percussion; chien latéral; baguette sous le canon; peut être muni de garniture en laiton; monture monobloc en bois dur.
- des poinçons d'homologation espagnols sont présents sur le canon/carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, à percussion ou à silex.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sur l'arrière du canon/de la carcasse.
- le spécimen connu affichait un numéro de cinq chiffres dans préfixe ou suffixe.

Calibre

- la marque "Cal 12MM" était inscrite sur le canon/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Century Overcoat Pistol

Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124601
Marque: EIG
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124601 - 1	9MM PERCUSSION	1	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EIG-EIBAR-SPAIN" figure sur le côté gauche du canon.
- EIG était un importateur et un distributeur d'armes à feu dans les années 1950 aux années 1970.
- "EIG" était une entreprise établie à Miami, Floride, É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal; détente simple; platine cémentée de couleur; compartiment à chiffons; monture pleine longueur en bois.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse/l'ensemble canons.
- arme examinée : cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123888
Marque: EIG
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Unknown Japanese
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123888 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123888 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EIG-JAPAN" figure sur le côté gauche du canon.
- "EIG" était un importateur et un distributeur d'armes à feu dans les années 1950 aux années 1970.
- "EIG" était une entreprise établie à Miami, Floride, É.-U.

Modèle

- caractéristiques : mécanisme à bascule actionné par clé d'ouverture; pièce d'armement exposée située derrière la clé d'ouverture, sur la queue de carcasse supérieure; guidon à grain d'orge simple; plaque de couche composite noire; pontet poinçonné; crosse et garde-main vernis lisses.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Autres marquages

- dessus du canon et boîtier de culasse/carcasse portant le préfixe "NP" au niveau de la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187642
Marque: EIG
Modèle: Single Shot Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	Single Shot Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187642 - 1	44 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EIG" figure au bas de la queue de carcasse de la poignée.
- la société "EIG" importait et distribuait des armes de poing entre les années 1950 et les années 1970.
- "EIG" était une société établie à Miami, dans l'État de la Floride, É.-U.

Modèle

- cette arme est une copie du pistolet à percussion modèle 1960 de Tingle tel que produit à l'origine par Tingle Manufacturing Company.
- cette arme est un pistolet à simple action, à chargement par la bouche et capsule détonante.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; guidon à rampe de type Partridge et large hausse à encoche carrée, réglable en dérive; boîtier de culasse/carcasse cémenté; chien extérieur à crête ayant une position centrale à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en laiton à dos carré.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon, le pontet ainsi que sur la face inférieure de la bride de poignée.
- le numéro de série observé est composé de trois chiffres.

Renvois

15512	Armi San Marco	Tingle 1960 Copy	Armi San Marco	Arme de poing	À un coup
36756	CVA	Prospector	Armi San Marco	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187642

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52197	Replica Arms	Prospector	Armi San Marco	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Prospector

Single Shot Cap and Ball Pistol

Single Shot Pistol

Tingle 1960 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18766
Marque: EIG
Modèle: Titan

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	Titan
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18766 - 1	22 SHORT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18766 - 2	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18766 - 3	6.35MM	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EIG" et/ou le logo "EIG" figurent sur l'arme à feu.
- le logo "EIG" est constitué des lettres "EIG" sur une cible à cercles concentriques sur laquelle se superpose le réticule d'une lunette de visée.
- la société EIG importait et distribuait des armes de poing entre les années 1950 et les années 1970.
- EIG était une société établie à Miami, dans l'État de la Floride, É. U.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : chargeur détachable; arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente; organes de visée fixes (guidon à lame et hausse sous forme de rainure); fini bleui ou nickelé; deux plaquettes de crosse en matériau synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de l'ensemble glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80751
Marque: EIG
Modèle: Tower British Service Pattern Reproduction

Sommaire

Marque:	EIG
Modèle:	Tower British Service Pattern Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80751 - 1	69 FLINTLOCK	1	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EIG" et(ou) logo de la firme "EIG" sur l'arme à feu.
- logo de la firme "EIG" : lettres "EIG" dans une cible à cercles concentriques avec fils croisés du réticule d'une lunette de visée.
- "EIG" était un importateur/distributeur d'armes de poing actif des années 1950 aux années 1970.
- la firme "EIG" se trouvait à Miami, Floride, É.-U.
- "JAPAN" sur le canon.

Modèle

- "TOWER" plus une couronne au-dessus de "GR" peuvent figurer sur la platine; marque originalement utilisée par les Britanniques pour désigner les armes fabriquées pour les militaires.
- pistolet à poudre noire et à chargement par la bouche.
- canon rond; silex ou percussion; monture d'une seule pièce en bois se prolongeant presque jusqu'à la bouche du canon; baguette sous le canon; garnitures de laiton, incluant la calotte de crosse.

Mécanisme

- chien latéral; silex ou percussion.

Numéro de série

- armes examinées : numéro de série sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

ML 4

ML-4

ML4

Tower

Tower British Service Pattern Flint-Lock Pistol Reproduction

Tower Flintlock Pistol Reproduction

Tower Percussion Pistol Reproduction

Tower Pistol

Tower Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195928
Marque: Ekins, W E
Modèle: No 5

Sommaire

Marque:	Ekins, W E
Modèle:	No 5
Fabricant:	Webley, P & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195928 - 1	360 NO 5	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W.E. EKINS" et "ADELAIDE" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet.
- l'inscription "Webley's" et le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", représenté par une "balle ailée" par-dessus l'inscription "W&S", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur des revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".

Modèle

- les inscriptions "Webley's" et "No. 5" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un revolver à carcasse rigide avec portière de chargement sur le côté droit.
- caractéristiques : guidon à lame; canon rayé rond; tige d'éjection montée sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse ou de type basculant au centre; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec portière de chargement sur le côté droit; le barillet peut avoir des cannelures rondes ou coniques; chien extérieur à crête ou sans crête; mécanise de détente à simple/double action ou mécanisme à simple action seulement; plaquette en bois quadrillé; anneau de suspension monté sur la crosse.

Fabricant

- l'inscription "Webley's" et le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", représenté par une "balle ailée" par-dessus l'inscription "W&S", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "WEBLEY" est utilisée sur des revolvers principalement fabriqués par "P. WEBLEY & SON" ou "WEBLEY & SCOTT / WEBLEY & SCOTT LTD".
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont fusionné pour former la société "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" le 21 octobre 1897.
- les sociétés "P. Webley & Son", "Richard Ellis & Sons" et "W & C Scott & Son" ont continué leurs activités séparément jusqu'en 1915 environ.
- le nom "Webley & Scott Revolver and Arms Company, Limited" a été modifié en 1906 en faveur de "WEBLEY & SCOTT LTD".

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23361	Webley	No 5	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141068
Marque: Ekins, W E
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ekins, W E
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ekins, W E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141068 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. E. EKINS KING WILLIAM ST ADELAIDE" figure sur la bande de visée, entre les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture en dessous; platines latérales avec chiens latéraux extérieurs; à deux détentes; garde-main de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- William Emery Ekins/W. E. Ekins a fondé une entreprise à Adélaïde, en Australie-Méridionale en 1878.
- l'entreprise W. E. Ekins était située sur King William Street en 1882.
- l'entreprise W. E. Ekins est déménagée au 29 Hindley Street en 1896.
- l'entreprise W. E. Ekins est déménagée au 92 Currie Street en 1912.
- William Emery Ekins a été rejoint par son fils Archie et l'entreprise a été rebaptisée "W. E. Ekins & Son" en 1930.
- William Emery Ekins est décédé en 1937.
- l'entreprise W. E. Ekins & Son cessa ses activités en 1969.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Renvois

141065	Webley	No 2 Rim Fire	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side X Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141066
Marque: Ekins, W E
Modèle: Webley No 2 Rim Fire

Sommaire

Marque:	Ekins, W E
Modèle:	Webley No 2 Rim Fire
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141066 - 1	230 REV RF	7	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. E. EKINS" et "KING WILLIAM ST" au-dessus de "ADELAIDE" figurent sur l'arme à feu.
- William Emery Ekins/W. E. Ekins a fondé une entreprise à Adélaïde, en Australie-Méridionale en 1878.
- l'entreprise W. E. Ekins était située sur King William Street en 1882.
- l'entreprise W. E. Ekins est déménagée au 29 Hindley Street en 1896.
- l'entreprise W. E. Ekins est déménagée au 92 Currie Street en 1912.
- William Emery Ekins a été rejoint par son fils Archie et l'entreprise a été rebaptisée "W. E. Ekins & Son" en 1930.
- William Emery Ekins est décédé en 1937.
- l'entreprise W. E. Ekins & Son cessa ses activités en 1969.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et "230 RIM" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe avec rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; anneau de détente; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à tête d'oiseau; tige d'éjection rangée dans le fond du cadre de crosse; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté par une "balle ailée", et l'inscription "W&S" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "230 RIM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141065	Webley	No 2 Rim Fire	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

No 2 Rim

Webley's

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191342
Marque: Ekins, W E
Modèle: Webley RIC No 2

Sommaire

Marque:	Ekins, W E
Modèle:	Webley RIC No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191342 - 1	450 REV CF	6	92	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. E. EKINS" et "KING WILLIAM ST" par-dessus "ADELAIDE" figurent sur l'arme à feu.
- William Emery Ekins/W. E. Ekins a établi une société à Adelaide, en Australie-Méridionale en 1878.
- la société W. E. Ekins était établie sur King William Street en 1882.
- la société W. E. Ekins a déménagé au 29 Hindley Street en 1896.
- la société W. E. Ekins a déménagé au 92 Currie Street en 1912.
- William Emery Ekins s'est associé à son fils Archie et la société a été rebaptisée "W. E. Ekins & Son" en 1930.
- William Emery Ekins est décédé en 1937.
- la société W. E. Ekins & Son a cessé ses activités en 1969.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S", "R.I.C." et "No. 2" sur trois lignes figurent généralement sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- "RIC est l'acronyme de Royal Irish Constabulary.
- le corps de police du "Royal Irish Constabulary" a adopté le revolver "RIC No 1" en 1868.
- le modèle "RIC No 2" a été fabriqué entre les années 1880 et environ 1914.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé ou non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculant sur la droite logée dans l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquette une pièce ou deux pièces; calotte de crosse en métal avec boucle pour anneau de suspension; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son/Webley & Scott", représenté par une "balle ailée", et l'inscription "W&S" sur deux-lignes peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'identification du calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25057	Webley	RIC No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Ekins RIC No.2

Ekins W.E. Webley RIC No.2

Webley Ekins

Webley's RIC No.2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199337
Marque: Ekol
Modèle: ALP2

Sommaire

Marque:	Ekol
Modèle:	ALP2
Fabricant:	Voltran
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199337 - 1	9X22 PA BLANK/GAS	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199337 - 4	9X22 PA BLANK/GAS	14	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199337 - 5	9X22 PA BLANK/GAS	25	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199337 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199337 - 3	9X22 PA TRAUMATIC	14	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199337 - 6	9X22 PA TRAUMATIC	25	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose des lettres "E" et "S" stylisées se sorte qu'une fois qu'elles sont regroupées, elles forment le contour d'un cercle.
- L'inscription EKOL figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2017".
- L'inscription "ALP2" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "VOLTRAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "9MM PA Blanc" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- L'inscription "STV Arms, Czech Republic" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ALP

EKOL ALP

VOLTRAN ALP

VOLTRAN ALP 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

STV Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138760
Marque: Ekol
Modèle: Arda

Sommaire

Marque:	Ekol
Modèle:	Arda
Fabricant:	Voltran
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138760 - 2	22 BB CAP	5	22	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138760 - 4	22 CB CAP	5	22	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138760 - 1	4MM FLOBERT SHORT RF	5	22	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138760 - 3	6MM FLOBERT SHORT RF	5	22	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138760 - 5	8X20 BLANK/GAS	5	22	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la maque de commerce "ES" et l'inscription "EKOL" figurent sur le côté gauche du canon.
- Ekol et Voltran sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Voltran AV Silahlari.

Modèle

- l'inscription "EKOL Arda" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées. Sur d'autres armes, des inscriptions différentes peuvent être situées à d'autres endroits.
- caractéristiques : canon de forme carrée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en zinc ou en alliage d'aluminium avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et une seule rainure dans la cage de barillet pour fixer une hausse; chien à crête apparent; simple action; détente encastrée sans pontet; plaquettes en plastique noir; fini nickel satiné ou noir mat.
- avec un canon de 22 mm, la longueur totale de l'arme est de 100 mm, sa hauteur totale est de 78 mm et son poids moyen est de 0,255 kg.
- le modèle Arda est une copie du modèle Micromax de Keseru, muni en plus d'un barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées. - l'entreprise Voltran AV Silahlari est établie à Istanbul, en Turquie. - l'entreprise Voltran AV Silahlari est spécialisée dans la production de pistolets au CO2 et de pistolets au gaz et à balles à blanc. - "Ekol" et "Voltran" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisés par Voltran AV Silahlari.
Mécanisme	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, devant le barillet. - le numéro de série peut être constitué du préfixe "EAR" suivi d'un tiret (-), puis de sept chiffres : p. ex. EAR-9110419 et EAR-1030113. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "Cal. 4mm Flobert" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- barillet basculant.
Remarques de la loi canadienne	- le revolver Ekol Arda ne peut être exempté en vertu de l'article 84 (3) b) du Code criminel du Canada, car il s'agit d'une arme à feu polyvalente. - selon la construction du canon et du barillet, le revolver Ekol Arda est fabriqué soit en tant que pistolet à blanc ou à gaz lacrymogène SEULEMENT, en tant que pistolet à gaz lacrymogène qui est aussi capable de tirer des balles de caoutchouc "traumatisantes", ou en tant qu'arme à feu classique tirant des munitions à balle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138761	Keseru	Micromax	Keseru Muvek Fegyvergyar	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146589
Marque: Ekol
Modèle: ASI

Sommaire

Marque:	Ekol
Modèle:	ASI
Fabricant:	Voltran
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146589 - 1	9X22 PA BLANK/GAS	10	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146589 - 2	9X22 PA BLANK/GAS	17	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146589 - 5	9X22 PA BLANK/GAS	26	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146589 - 3	9X22 PA TRAUMATIC	10	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146589 - 4	9X22 PA TRAUMATIC	17	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146589 - 6	9X22 PA TRAUMATIC	26	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le logo d'Ekol, c'est-à-dire les lettres "ES" dans une forme circulaire, est inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "ASI" figure sur le logement synthétique en forme de coquille. - l'arme de poing située sous le logement en "coquille" ASI, est un modèle EKOL Jackal Dual qui n'est pas identifié comme un Jackal Duo. - cette arme est l'une des multiples versions des pistolets à munitions lacrymogènes/à blanc/à munitions traumatisantes produites par les fabricants turcs et utilisant une arme de poing à l'intérieur d'une "coquille" synthétique capable de tirer en mode automatique. La version ASI de cette arme à feu utilise une "coquille" synthétique qui renferme toutes les pièces, à l'exception de la poignée, du pontet, de la détente et de l'arrêtoir du chargeur de l'arme de poing intérieure. La "coquille" referme la glissière de l'arme de poing intérieure, actionnée au moyen d'une poignée d'armement située sur le côté gauche du logement en "coquille" de l'arme à feu ASI. Cette arme à feu a un impact visuel puisqu'elle ressemble à une mitraillette. - l'arme à feu ASI est fabriquée en deux versions - en tant qu'arme à feu tirant des munitions à blanc ou des munitions lacrymogènes SEULEMENT, et en tant qu'arme à feu tirant des munitions lacrymogènes pouvant aussi tirer des balles de caoutchouc dites "traumatisantes", selon la construction du canon. - caractéristiques : apparence UZI - SMG généralisée; fini noir mat ou à motif camouflage, avec divers rails de fixation d'accessoires moulés dans le logement supérieur, afin de permettre l'installation de divers viseurs, plaquettes, lampes-torches, lasers, etc.; viseurs fixes à cran de mire; mécanisme de détente simple action; sélecteur rotatif à trois positions (sûreté/semi-automatique/automatique) au-dessus du pontet. - afin qu'elle ressemble plus encore à une mitraillette, le canon de pistolet interne de 130 mm est fileté et est muni d'une rallonge simulant un canon plus long, pour une longueur totale de 195 mm. - la longueur totale de l'arme est de 345 mm, la hauteur totale est de 180 mm et le poids moyen est de 1560 grammes.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu. - la société Voltran AV Silahlari est établie à Istanbul, en Turquie. - Voltran AV Silahlari se spécialise dans la production d'armes au CO2, d'armes à munitions lacrymogènes, à blanc et à munitions traumatiques.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - arme pouvant fonctionner en mode automatique et semi-automatique. - sélecteur de mode de tir monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu et de la coquille. - le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "EAS", d'un tiret (-) et de sept à huit chiffres.
Canon	- cette arme à feu est munie d'un canon fileté de 130 mm et d'une rallonge de canon de 65 mm, pour lui donner une longueur de canon hors tout de 195 mm pour fonctionner dans le EKOL ASI; cependant, la rallonge de canon pourrait ne pas être incluse dans la longueur du canon en vertu de la loi canadienne.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - les chargeurs sont soumis aux limites de capacité prévues dans les règlements annexés au Code criminel du Canada.
Remarques de la loi canadienne	- l'arme Ekol modèle ASI, est une "coquille" synthétique contenant une arme de poing EKOL modèle Jackal Duo fabriquée par Voltran, et fonctionnant en mode de tir automatique. - cette arme à feu ne bénéficie pas des dérogations prévues à l'article 84, alinéa (3)(b)(i) du Code criminel du Canada, car il s'agit d'une arme à feu polyvalente. - l'arme Ekol modèle ASI est fabriquée en tant qu'arme tirant des munitions à blanc ou des à munitions lacrymogènes seulement, et en tant qu'arme également capable de tirer des balles de caoutchouc dites "traumatisantes", selon la construction du canon. Les deux armes à feu partagent un même boîtier de culasse/une même carcasse. - cette arme à feu est munie d'un canon fileté de 130 mm et d'une rallonge de canon de 65 mm, afin de conférer à l'arme une longueur de canon totale de 195 mm pour le modèle ASI; toutefois, la rallonge de canon peut ne pas être incluse dans la longueur du canon en vertu de la loi canadienne. - les chargeurs de cartouches sont soumis à des restrictions de capacité dans les règlements annexés au Code criminel.
Remarques	- cette arme à feu est l'une des multiples versions des pistolets à munitions lacrymogènes/à blanc/à munitions traumatisantes produites par Voltran utilisant une "arme de poing" capable de fonctionner en mode automatique dans une "coquille" synthétique. L'arme à feu ASI utilise une "coquille" synthétique qui renferme toutes les pièces, à l'exception de la poignée, du pontet, de la détente et de l'arrêtoir du chargeur de l'arme de poing intérieure. La "coquille" referme la glissière de l'arme de poing intérieure, actionnée au moyen d'une poignée d'armement située sur le côté gauche du logement en "coquille" de l'arme à feu ASI.

Renvois

138679	Ekol	Piranha	Voltran	Arme de poing	Semi-automatique
146585	Ekol	P29	Voltran	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146589

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146587	Ekol	Special 99	Voltran	Arme de poing	Semi-automatique
147883	Ekol	Jackal Dual	Voltran	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

ASI Uzi

Ekol Uzi

Uzi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170162
Marque: Ekol
Modèle: Botan

Sommaire

Marque:	Ekol
Modèle:	Botan
Fabricant:	Voltran
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170162 - 1	9X22 PA BLANK/GAS	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170162 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EKOL" et le logo d'Ekol, les lettres "ES" formant un cercle, figurent sur la glissière.
Modèle	- l'inscription "Botan" figure sur le côté gauche de la glissière. - cette arme est un petit pistolet à blanc à fonctionnement par refoulement des gaz (ressemblant vaguement au modèle GT-27 de Tanfoglio) fabriqué en version "traumatique" (tirant des balles de caoutchouc) pour certains marchés spécifiques. - caractéristiques : fini noir ou nickel mat ou brillant; organes de visée fixes; "rail" sur le volet; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique avec pontet carré; détente à simple action; sûreté sur le côté gauche; extracteur monté sur le dessus; devant de crosse à rainures pour les doigts; plaquettes de poignée grenées; chien extérieur; plaque de fond de chargeur avec appui pour le doigt.
Fabricant	- "EKOL" est une appellation commerciale utilisée par Voltran, une société d'Istanbul, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- boîtier-chargeur amovible
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est fabriquée en tant que pistolet à blanc et en tant que pistolet capable de tirer des balles de caoutchouc dites "traumatiques", selon la construction du canon. Les deux armes à feu partagent un même boîtier de culasse/une même carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146590
Marque: Ekol
Modèle: Firat Magnum

Sommaire

Marque:	Ekol
Modèle:	Firat Magnum
Fabricant:	Voltran
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146590 - 1	9X22 PA BLANK/GAS	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146590 - 3	9X22 PA BLANK/GAS	17	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146590 - 5	9X22 PA BLANK/GAS	26	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146590 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146590 - 4	9X22 PA TRAUMATIC	17	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146590 - 6	9X22 PA TRAUMATIC	26	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le logo d'Ekol, représenté par les lettres "ES" dans un cercle, figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle figure sur la glissière, comme suit : "Firat Magnum". - il s'agit de l'une des nombreuses versions de pistolets traumatisants/à blanc/à gaz construits par Voltran avec une carcasse "92F", pour ressembler à un pistolet Beretta 92F. - selon la construction du canon, ce pistolet est fabriqué soit en tant que pistolet à blanc ou à gaz lacrymogène SEULEMENT, ou en tant que pistolet à gaz lacrymogène qui est aussi capable de tirer des balles de caoutchouc "traumatisantes". - caractéristiques : apparence générale d'un Beretta 92F; fini noir, nickelé ou chromé brillant ou mat (certains avec des accents dorés sur la détente, le chien, etc.); organes de visée fixes à cran de mire; simple action ou double action; chien extérieur rond; sûreté ergonomique sur l'arrière de la glissière; plaquettes de crosse de diverses couleurs en matériau synthétique quadrillé.
Fabricant	- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - Voltran AV Silahlari est établi à Istanbul, en Turquie. - Voltran AV Silahlari se spécialise dans la production d'armes à feu au CO2, ainsi que d'armes à feu à blanc et à gaz.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - tire des projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - le numéro de série observé était composé de deux lettres préfixes "EF" suivies d'un tiret (-) et huit chiffres.
Calibre	- l'inscription "9MM P.A.K." figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - les chargeurs sont soumis aux limites de capacité prévues dans les règlements annexés au Code criminel du Canada.
Remarques de la loi canadienne	- l'Ekol Firat Magnum ne peut être exempté en vertu de l'article 84 (3) b) du Code criminel du Canada, car il s'agit d'une arme à feu polyvalente. - selon la construction du canon, l'Ekol Firat Magnum est fabriqué soit en tant que pistolet à blanc ou à gaz lacrymogène SEULEMENT, ou en tant que pistolet à gaz lacrymogène qui est aussi capable de tirer des balles de caoutchouc "traumatisantes". - selon la construction du canon, cette arme à feu est fabriquée en tant que pistolet à blanc ou en tant que pistolet capable de tirer des balles de caoutchouc "traumatisantes". Les deux armes à feu partagent le même boîtier de culasse/la même carcasse. - les chargeurs sont soumis aux limites de capacité prévues dans les règlements annexés au Code criminel du Canada.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147883
Marque: Ekol
Modèle: Jackal Dual

Sommaire

Marque:	Ekol
Modèle:	Jackal Dual
Fabricant:	Voltran
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147883 - 1	9X22 PA BLANK/GAS	15	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la maque de commerce "ES" et l'inscription "EKOL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "Ekol" et "Voltran" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Voltran AV Silahlari.

Modèle

- l'inscription "Jackal Dual" figure sur le côté de la glissière.
- le mot "Dual" dans la désignation du modèle fait référence aux fonctions de tir à blanc et de tir de fusée.
- cette arme est une copie très ressemblante du modèle 92FS de Beretta.
- caractéristiques : canon à demi obturé; corps et boîtier de culasse/carcasse en métal; ensemble glissière à dessus ouvert; viseurs fixes; chien extérieur; levier de désarmement monté sur la glissière; simple/double action; plaquettes synthétiques ou en bois, avec rainures pour les doigts; offert en divers finis et couleurs de plaquage.
- le poids moyen de l'arme est de 1,2 kg (2,5 lb).
- cette arme est également offerte en version compacte sous l'appellation "Jackal Dual Compact" et en version arme à feu/dispositif sans inscriptions à l'intérieur de la mitraillette Ekol modèle "ASI".

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- l'entreprise Voltran AV Silahlari est établie à Istanbul, en Turquie.
- Voltran AV Silahlari se spécialise dans la production d'armes au CO2, d'armes lance-gaz et d'armes à blanc.
- "Ekol" et "Voltran" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Voltran AV Silahlari.

Mécanisme

- arme pouvant fonctionner en mode tir automatique et semi-automatique.
- sélecteur de mode de tir monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe de deux lettres (EJ) suivi d'un tiret et de huit chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- les chargeurs de cartouches sont soumis à des restrictions de capacité dans les règlements annexés au Code criminel.

Remarques de la loi canadienne

- l'arme Ekol modèle ASI, est une "coque" synthétique contenant une arme de poing EKOL modèle Jackal Duo fabriquée par Voltran, et fonctionnant en mode de tir automatique.
- le modèle Jackal Dual d'Ekol (et donc le modèle ASI d'Ekol) ne bénéficie pas des dérogations prévues à l'article 84, alinéa (3)(b)(i) du Code criminel du Canada, car il s'agit d'une arme à feu polyvalente.
- l'arme de poing EKOL modèle Jackal Dual est fabriquée en tant que pistolet à blanc et à munitions lacrymogènes SEULEMENT, et en tant que pistolet à munitions lacrymogènes pouvant aussi tirer des balles de caoutchouc dites "traumatisantes", selon la construction du canon et du dos de la poignée.
- cette arme à feu est fabriquée en tant que pistolet à blanc et en tant que pistolet capable de tirer des balles de caoutchouc dites "traumatisantes", selon la construction du canon. Les deux armes de poing partagent un même boîtier de culasse/une même carcasse.
- cette arme à feu est munie d'un canon fileté de 130 mm et d'une rallonge de canon de 65 mm, afin de conférer à l'arme une longueur de canon totale de 195 mm pour le modèle ASI; toutefois, la rallonge de canon peut ne pas être incluse dans la longueur du canon en vertu de la loi canadienne.
- les chargeurs de cartouches sont soumis à des restrictions de capacité dans les règlements annexés au Code criminel.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128483	Akdal	F92 Magnum	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
139128	Akdal	F92	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
146589	Ekol	ASI	Voltran	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Dual

Jackal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Replica Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146585
Marque: Ekol
Modèle: P29

Sommaire

Marque:	Ekol
Modèle:	P29
Fabricant:	Voltran
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146585 - 2	9X22 PA BLANK/GAS	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146585 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Ekol, c'est-à-dire les lettres "ES" dans une forme circulaire, est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle est inscrit sur la glissière comme suit : "P29".
- il s'agit de l'une des nombreuses versions de pistolets traumatisants/à blanc/à gaz construits par Voltran avec une carcasse "85F", pour ressembler à un pistolet Beretta 85F Cheetah. Le P.29 est la version à glissière à dessus fermé du pistolet Special 99.
- selon la construction du canon, ce pistolet est fabriqué soit en tant que pistolet à blanc ou à gaz lacrymogène SEULEMENT, ou en tant que pistolet à gaz lacrymogène qui est aussi capable de tirer des balles de caoutchouc "traumatisantes".
- caractéristiques : apparence générale d'un Beretta 85F Cheetah; fini noir, nickelé ou chromé brillant ou mat (certains avec des accents dorés sur la détente, le chien, etc.); organes de visée fixes à cran de mire; simple action ou double action; chien extérieur rond; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse qui bloque le mouvement de la glissière lorsqu'elle est enclenchée; plaquettes de crosse en matériau synthétique de diverses couleurs avec le logo Ekol qui y est moulé.

Fabricant

- le fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- Voltran AV Silahlari est établi à Istanbul, en Turquie.
- Voltran AV Silahlari se spécialise dans la production d'armes à feu au CO_2, ainsi que d'armes à feu à blanc et à gaz.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tire des projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- l'Ekol P29 ne peut être exempté en vertu de l'article 84 (3) b) du Code criminel du Canada, car il s'agit d'une arme à feu polyvalente.
- selon la construction du canon, l'Ekol P29 est fabriqué soit en tant que pistolet à blanc ou à gaz lacrymogène SEULEMENT, ou en tant que pistolet à gaz lacrymogène qui est aussi capable de tirer des balles de caoutchouc "traumatisantes".
- selon la construction du canon, cette arme à feu est fabriquée en tant que pistolet à blanc ou en tant que pistolet capable de tirer des balles de caoutchouc "traumatisantes". Les deux armes à feu partagent le même boîtier de culasse/la même carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138679	Ekol	Piranha	Voltran	Arme de poing	Semi-automatique
146587	Ekol	Special 99	Voltran	Arme de poing	Semi-automatique
146589	Ekol	ASI	Voltran	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

P 29

P.29

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138679
Marque: Ekol
Modèle: Piranha

Sommaire

Marque:	Ekol
Modèle:	Piranha
Fabricant:	Voltran
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138679 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la maque de commerce "ES" et l'inscription "EKOL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "Ekol" et "Voltran" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisés par Voltran AV Silahlari.

Modèle

- l'inscription "PIRANHA" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "PIRANHA" est fabriqué par Voltran pour tirer des balles de caoutchouc et est donc muni d'un canon spécialement conçu pour ne tirer que des balles de caoutchouc,
- le "PIRANHA" a le même boîtier de culasse que le modèle P 29 et le pistolet "SPECIAL 99" de EKOL.
- caractéristiques : canon fixe avec guidon à lame; glissière métallique avec côtés plats, stries d'armement à l'arrière et hausse; boîtier de culasse/carcasse métallique avec ensemble de canon intégré; levier de déverrouillage de la glissière, sûreté/sélecteur et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés, comme le veut la tradition en Amérique du Nord, à l'arrière du pontet; chien apparent; simple action; pontet à devant carré; plaquettes noires deux pièces; disponibles en différents finis.
- vague ressemblance avec le modèle P-229 de SIG.
- dimensions extérieures : 172 mm de long, 132 mm de haut et 35 mm de large.

Fabricant

- la société Voltran AV Silahlari est établie à Istanbul, en Turquie.
- Voltran AV Silahlari se spécialise dans la production d'armes au CO2, d'armes lance-gaz et d'armes à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146585	Ekol	P29	Voltran	Arme de poing	Semi-automatique
146587	Ekol	Special 99	Voltran	Arme de poing	Semi-automatique
146589	Ekol	ASI	Voltran	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146588
Marque: Ekol
Modèle: Sava Magnum

Sommaire

Marque:	Ekol
Modèle:	Sava Magnum
Fabricant:	Voltran
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146588 - 1	9X22 PA BLANK/GAS	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146588 - 3	9X22 PA BLANK/GAS	14	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146588 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146588 - 4	9X22 PA TRAUMATIC	14	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Ekol, c'est-à-dire les lettres "ES" dans une forme circulaire, est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle est inscrit sur la glissière, comme suit : "Sava Magnum".
- cette arme à feu est l'une de plusieurs versions de pistolets traumatisants/à blanc/à gaz construits par Voltran avec un boîtier de culasse/une carcasse "GPDA9", pour ressembler quelque peu à un pistolet Browning HP DAO Compact, mais avec la glissière équarrie, ce qui donne à l'arme à feu l'apparence d'un "Glock".
- selon la construction du canon, ce pistolet est fabriqué soit en tant que pistolet à blanc ou à gaz lacrymogène SEULEMENT, ou en tant que pistolet à gaz lacrymogène qui est aussi capable de tirer des balles de caoutchouc "traumatisantes".
- caractéristiques : fini noir, nickelé ou chromé brillant ou mat (certains avec des accents doréssur la détente, le chien, etc.); organes de visée fixes à cran de mire; glissière équarrie; simple action ou double action; chien extérieur rond; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; plaquettes de crosse en matériau synthétique noir avec sillons pour les doigts.

Fabricant

- le fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- Voltran AV Silahlari est établi à Istanbul, en Turquie.
- Voltran AV Silahlari se spécialise dans la production d'armes à feu au CO_2, ainsi que d'armes à feu à blanc et à gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - tire des projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - les chargeurs sont soumis aux limites de capacité prévues dans les règlements annexés au Code criminel du Canada.
Remarques de la loi canadienne	- l'Ekol Sava Magnum ne peut être exempté en vertu de l'article 84 (3) b) du Code criminel du Canada, car il s'agit d'une arme à feu polyvalente. - selon la construction du canon, l'Ekol Sava Magnum est fabriqué soit en tant que pistolet à blanc ou à gaz lacrymogène SEULEMENT, ou en tant que pistolet à gaz lacrymogène qui est aussi capable de tirer des balles de caoutchouc "traumatisantes". - selon la construction du canon, cette arme à feu est fabriquée en tant que pistolet à blanc ou en tant que pistolet capable de tirer des balles de caoutchouc "traumatisantes". Les deux armes à feu partagent le même boîtier de culasse/la même carcasse. - les chargeurs sont soumis aux limites de capacité prévues dans les règlements annexés au Code criminel du Canada.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146587
Marque: Ekol
Modèle: Special 99

Sommaire

Marque:	Ekol
Modèle:	Special 99
Fabricant:	Voltran
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146587 - 1	9X22 PA BLANK/GAS	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146587 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Ekol, c'est-à-dire les lettres "ES" dans une forme circulaire, est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle est inscrit sur la glissière, comme suit : "Special 99".
- il s'agit de l'une des nombreuses versions de pistolets traumatisants/à blanc/à gaz construits par Voltran avec une carcasse "85F", pour ressembler à un pistolet Beretta 85F Cheetah. Le Special 99 est la version à glissière à dessus ouvert du pistolet P29.
- selon la construction du canon, ce pistolet est fabriqué soit en tant que pistolet à blanc ou à gaz lacrymogène SEULEMENT, ou en tant que pistolet à gaz lacrymogène qui est aussi capable de tirer des balles de caoutchouc "traumatisantes".
- caractéristiques : apparence générale d'un Beretta 85F Cheetah; fini noir, nickelé ou chromé brillant ou mat (certains avec des accents dorés sur la détente, le chien, etc.); organes de visée fixes à cran de mire; simple action ou double action; chien extérieur rond; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse qui bloque le mouvement de la glissière lorsqu'elle est enclencée; plaquettes de crosse en matériau synthétique de diverses couleurs avec le logo Ekol qui y est moulé.

Fabricant

- le fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- Voltran AV Silahlari est établi à Istanbul, en Turquie.
- Voltran AV Silahlari se spécialise dans la production d'armes à feu au CO_2, ainsi que d'armes à feu à blanc et à gaz.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tire des projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - le numéro de série observé était composé de deux lettres préfixes "EV" suivies d'un tiret (-) et de huit chiffres.
Calibre	- l'inscription "9MM P.A.K." figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- l'Ekol Special 99 ne peut être exempté en vertu de l'article 84 (3) b) du Code criminel du Canada, car il s'agit d'une arme à feu polyvalente. - selon la construction du canon, l'Ekol Special 99 est fabriqué soit en tant que pistolet à blanc ou à gaz lacrymogène SEULEMENT, ou en tant que pistolet à gaz lacrymogène qui est aussi capable de tirer des balles de caoutchouc "traumatisantes". - les chargeurs sont soumis aux limites de capacité prévues dans les règlements annexés au Code criminel du Canada. - selon la construction du canon, cette arme à feu est fabriquée en tant que pistolet à blanc ou en tant que pistolet capable de tirer des balles de caoutchouc "traumatisantes". Les deux armes à feu partagent le même boîtier de culasse/la même carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138679	Ekol	Piranha	Voltran	Arme de poing	Semi-automatique
146585	Ekol	P29	Voltran	Arme de poing	Semi-automatique
146589	Ekol	ASI	Voltran	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137858
Marque: Ekol
Modèle: Sting

Sommaire

Marque:	Ekol
Modèle:	Sting
Fabricant:	Voltran
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137858 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	5	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la maque de commerce "ES" et l'inscription "EKOL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "Ekol" et "Voltran" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisés par Voltran AV Silahlari.

Modèle

- l'inscription "STING" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "Sting" est fabriqué par Voltran pour tirer des balles de caoutchouc et est donc muni d'un canon spécialement conçu pour ne tirer que des balles de caoutchouc.
- le "Sting" a le même boîtier de culasse que les pistolets Volga, Agent et Tuna Gas/Alarm de Ekol.
- caractéristiques : canon fixe avec guidon à lame; glissière métallique avec côtés plats, stries d'armement à l'arrière et hausse; boîtier de culasse/carcasse métallique avec ensemble de canon intégré; levier de déverrouillage de la glissière, sélecteur/sécurité et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le talon du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; simple action; pontet rond à l'avant; poignées enveloppantes, noires ou grises; possibilité de différents finis.

Fabricant

- la société Voltran AV Silahlari est établie à Istanbul, en Turquie.
- Voltran AV Silahlari se spécialise dans la production d'armes au CO2, d'armes lance-gaz et d'armes à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128480	Akdal	2003 Mini	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
128481	Akdal	2006 Mini	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138216	Blow	M06	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138600	Akdal	Mini 03	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
138603	Akdal	Mini 06	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
139338	Blow	Mini 09	Ucyildiz Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134009
Marque: Ekol
Modèle: Viper

Sommaire

Marque:	Ekol
Modèle:	Viper
Fabricant:	Voltran
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134009 - 3	22 CB CAP	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134009 - 4	22 CB CAP	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134009 - 1	4MM FLOBERT SHORT RF	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134009 - 2	4MM FLOBERT SHORT RF	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134009 - 5	6MM FLOBERT SHORT RF	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134009 - 6	6MM FLOBERT SHORT RF	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134009 - 7	9X22 PA TRAUMATIC	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134009 - 8	9X22 PA TRAUMATIC	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de la marque de commerce "ES" et "EKOL" figure sur le côté gauche du canon. - "Ekol" et "Voltran" sont des noms et marques de commerce utilisés par Voltran AV Silahlari.
Modèle	- les inscriptions "EKOL Viper 2.5" ou "EKOL Viper 4.5" figurent sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec tenon; boîtier de la culasse/de la carcasse à dessus plein avec barillet pivotant cannelé; mécanisme de déverrouillage du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête extérieur; détente double action; poignée en plastique noir; fini noir, satiné, gris anthracite, chromé mat ou poli. - avec un canon de 63 mm, longueur totale de 186 mm (7 1/4 po). - avec un canon de 114 mm, longueur totale de 235 mm (9 1/4 po). - les versions "à blanc" de ce modèle sont aussi disponibles auprès du fabricant. Les versions à blanc et au gaz partagent le même boîtier de culasse/de la carcasse que les modèles Flobert 4 mm.
Fabricant	- l'entreprise Voltran AV Silahlari est établie à Istanbul, en Turquie. - l'entreprise Voltran AV Silahlari est spécialisée dans la production de pistolets au CO2 et de pistolets au gaz et à balles à blanc.
Mécanisme	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Coups	- barillet basculant.
Remarques de la loi canadienne	- le revolver Ekol Viper ne peut être exempté en vertu de l'article 84 (3) b) du Code criminel du Canada, car il s'agit d'une arme à feu polyvalente. - selon la construction du canon et du barillet, le revolver Ekol Viper est fabriqué soit en tant que pistolet à blanc ou à gaz lacrymogène SEULEMENT, en tant que pistolet à gaz lacrymogène qui est aussi capable de tirer des balles de caoutchouc "traumatisantes", ou en tant qu'arme à feu classique tirant des munitions à balle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134161	Zoraki	R1	Atak	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

ES Ekol Viper 2.5"

ES Ekol Viper 4.5"

Viper 2.5"

Viper 4.5"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143801
Marque: Ekol
Modèle: Volga

Sommaire

Marque:	Ekol
Modèle:	Volga
Fabricant:	Voltran
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143801 - 2	9X22 PA BLANK/GAS	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143801 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce ("ES") et l'inscription "EKOL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "Ekol" et "Voltran" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Voltran AV Silahlari.

Modèle

- l'inscription "VOLGA" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon fixe avec guidon à lame; l'intérieur du canon peut être fileté à la bouche pour recevoir un adaptateur pour fusée de signalisation; glissière métallique à côtés plats avec hausse et stries d'armement à l'arrière; boîtier de culasse métallique rapporté/carcasse métallique rapportée avec ensemble canon intégral; le cran de sûreté et le levier de déverrouillage de la glissière sont fixés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; simple ou double action; pontet arrondi à l'avant; la poignée en polymère enveloppante forme une coquille extérieure dans laquelle est logé l'ensemble canon et boîtier de culasse (d'une manière semblable au SIG SAUER P250); modèle offert en fini noir mat ou en fini chromé brillant ou terne.
- REMARQUE : le revêtement du canon, qui est une pièce d'acier rapportée (apparemment) coulée dans l'enveloppe du "manchon" du canon, est décalé par rapport à la ligne médiane de l'âme. Cette caractéristique ne présente aucun obstacle au passage d'une balle de caoutchouc traumatisante malléable.
- la longueur hors tout est de 126 mm, la hauteur est de 100 mm, la largeur est de 29 mm et le poids moyen est de 490 g.

Fabricant

- Voltran AV Silahlari se trouve à Istanbul, en Turquie.
- Voltran AV Silahlari se spécialise dans la production d'armes à feu au CO_2, d'armes à feu au gaz et d'armes à blanc.
- "Ekol" et "Voltran" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Voltran AV Silahlari

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tire des projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Cal. 9mm P.A.K.", ou "Cal. 9mm P.A.", figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- l'Ekol Volga ne peut être exempté en vertu de l'alinéa 84 (3) b) (i) du Code criminel du Canada, car il s'agit d'une arme à feu polyvalente. - selon la construction du canon, l'Ekol Volga est fabriqué soit en tant que pistolet à blanc ou à gaz lacrymogène SEULEMENT, ou en tant que pistolet à gaz lacrymogène qui est aussi capable de tirer des balles de caoutchouc "traumatisantes" - selon la construction du canon, cette arme à feu est fabriquée en tant que pistolet à blanc ou en tant que pistolet capable de tirer des balles de caoutchouc "traumatisantes". Les deux armes à feu partagent le même boîtier de culasse/la même carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96876
Marque: El Bufalo
Modèle: Top Break

Sommaire

Marque:	El Bufalo
Modèle:	Top Break
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96876 - 1	38 S&W	5	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques :
- simple action et double action.
- éjecteur automatique.
- bout de crosse rond et plaquettes de crosse en plastique.
- fini nickelé.
- canon rond avec bande mate.
- guidon à lame fixe, hausse sous forme d'encoche sur la clé d'ouverture située sur le dessus.
- couvercle amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la vis de retenue est également l'axe du chien.

Numéro de série

- arme examinée : sept chiffres; sous les plaquettes de crosse.

Autres marquages

- les marques supplémentaires incluent l'image d'un bison ou d'un taureau dans un ovale, au-dessus de l'inscription "EL BUFALO".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bufalo

Buffalo

Double Action

Double Action Hammer

Double Action Self Ejecting

El Bufalo

El Buffalo

Top Break Double Action

Top Break Hammer

Top Break Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173122
Marque: El Casco
Modèle: El Casco

Sommaire

Marque:	El Casco
Modèle:	El Casco
Fabricant:	Olave, Solozabal y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173122 - 1	38 LONG COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "El Casco" (ce qui signifie "le casque" en espagnol) figure à l'intérieur d'un ovale, accompagné de la représentation d'un casque à plumes muni d'un masque protecteur, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.

Modèle

- l'inscription "El Casco" (ce qui signifie "le casque" en espagnol) figure à l'intérieur d'un ovale, accompagné de la représentation d'un casque à plumes muni d'un masque protecteur, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou du barillet.
- il s'agit d'une copie standard d'un modèle à éjecteur manuel Smith & Wesson de 1905, fabriqué en divers calibres et diverses longueurs de canon.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; canon rayé rond claveté; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; chien apparent à crête; double/simple action; cadre de poignée à dessous plat; plaques de poignée en bois quadrillées; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; "El Casco" était une marque de commerce utilisée par Olave, Solozabal y Cia, une société d'Eibar, en Espagne.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Helmet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61936
Marque: El Chimbo
Modèle: El Chimbo

Sommaire

Marque:	El Chimbo
Modèle:	El Chimbo
Fabricant:	Guisasola
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61936 - 4	28 GA X 2 1/2"	1	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61936 - 2	410 GA	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61936 - 1	410 GA	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61936 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Sucessor to E. Guisasola, Eibar, Spain" et "El Chimbo" figurent sur le canon.
- la marque de commerce "El Chimbo" a été associée à la Fab. d'Armes Jannsen et Fils à Liège, Belgique.

Modèle

- l'inscription "EL CHIMBO" figure sur le canon.
- fusil de chasse repliable à un coup, avec chien apparent.
- extracteurs, monture en bois dur de type fusil de chasse et quadrillage exécuté sous pression sur la poignée-pistolet.
- fût quadrillé sous pression et maintenu par une vis à filets interrompus.
- boîtier de culasse cémenté.
- un levier situé sur le côté droit du boîtier de culasse permet d'actionner le mécanisme à bascule.

Fabricant

- l'inscription "Sucessor to E. Guisasola, Eibar, Spain" figure sur le canon.
- l'inscription "K.L" peut figurer sur la table de bascule et sur le canon.
- "K.L." était un code alphabétique utilisé par "Sucessor to E. Guisasola".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série sur la table de bascule, mais aussi sur le dessous des canons.
- sur certaines armes examinées : deux lettres suivies de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41252	Guisasola	Single Barrel	Guisasola	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

El Chimbo Folding Shotgun

Folding Shotgun

Single Barrel

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48565
Marque: El Chimbo
Modèle: El Chimbo

Sommaire

Marque:	El Chimbo
Modèle:	El Chimbo
Fabricant:	Guisasola
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48565 - 1	410 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SUCESOR DE E. GUISASOLA - EIBAR SPAIN" figure sur le dessus du canon de droite, vers l'arrière.
- l'inscription "EL CHIMBO" figure sur le dessus des deux canons, vers l'arrière, comme suit : "EL CHIMBO" au-dessus d'une silhouette d'oiseau dans un ovale au-dessus duquel figure le mot "MARCA" et au-dessous duquel figure le mot "REGISTRADA".
- la marque de commerce "El Chimbo" a été associée à la Fab. d'Armes Jannsen et Fils de Liège, en Belgique.

Modèle

- l'inscription "EL CHIMBO" figure sur les canons.
- fusil de chasse repliable à canons juxtaposés, deux détentes et deux chiens apparents.
- extracteurs, monture en bois dur de type fusil de chasse et quadrillage exécuté sous pression sur la poignée-pistolet.
- crosse façonnée de telle sorte qu'il n'y a pas de plaque de couche distincte.
- fût quadrillé sous pression et maintenu par une vis à filets interrompus.

Fabricant

- l'inscription "SUCESOR DE E. GUISASOLA - EIBAR SPAIN" figure sur le dessus du canon droit, à l'arrière.
- l'inscription "K.L" figure sur la table de bascule et sur les plats du canon.
- "K.L." était un code alphabétique utilisé par "Sucessor to E. Guisasola".
- les lettres de l'appellation commerciale "K.L." figurent sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le dessous des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure sur la table de bascule, mais aussi sur le dessous des canons.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur les plats du mécanisme, de même que sur la face inférieure des canons.

Autres marquages

- l'inscription "LONDON FINE TWIST" figure sur la bande du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41252	Guisasola	Single Barrel	Guisasola	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

El Chimbo Folding Shotgun

S X S

Side By Side

Side By Side Shotgun

Side by Side Folding Shotgun

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41401
Marque: El Chimbo
Modèle: El Chimbo

Sommaire

Marque:	El Chimbo
Modèle:	El Chimbo
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41401 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41401 - 1	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41401 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EL CHIMBO" figure sur le dessus du canon de droite.
- la marque de commerce "El Chimbo" a été associée à la Fabrique d'Armes Jannsen et Fils de Liège, en Belgique.

Modèle

- l'inscription "EL CHIMBO" figure sur le dessus du canon de droite.
- il s'agit d'un fusil de chasse pliant à canons juxtaposés, à deux détentes, doubles chiens extérieurs, extracteurs, et monture de type fusil de chasse en bois dur avec quadrillage exécuté sous pression sur la poignée-pistolet.
- la monture est façonnée de telle sorte qu'il n'y a pas de plaque de couche distincte.
- le garde-main est doté d'un quadrillage exécuté sous pression et maintenu par une vis à tête plate.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur la table de bascule et le canon; deux lettres suivies de cinq chiffres.

Calibre

- calibre sur le dessus du canon droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33081	ERA	Side By Side	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

El Chimbo Folding Shotgun

Side By Side

Side by Side Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73732
Marque: El Chimbo
Modèle: El Chimbo Over & Under

Sommaire

Marque:	El Chimbo
Modèle:	El Chimbo Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73732 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EL CHIMBO" figure sur l'arme à feu. - la marque de commerce "El Chimbo" a été associée à la Fabrique d'Armes Jannsen et Fils de Liège, en Belgique.
Modèle	- l'inscription "EL CHIMBO" figure sur l'arme. - chiens apparents ou non; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou levier sur le côté ou le dessous du boîtier de culasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série à l'intérieur du boîtier de culasse; système de numérotation inconnu, mais numéros à cinq chiffres relevés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

El Chimbo O/U

Over & Under

Over & Under Hammer

Over & Under Hammerless

Over & Under Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111835
Marque: El Chimbo
Modèle: Riviera

Sommaire

Marque:	El Chimbo
Modèle:	Riviera
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111835 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MARCA REGISTRADA EL CHIMBO" et une perdrix dans un ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les poinçons d'homologation espagnols et l'inscription "Made in Spain" figurant sur l'arme. - la marque de commerce "El Chimbo" a été référencée à la Fab. d'Armes Jannsen et Fils, Liège, Belgique.
Modèle	- l'inscription "RIVIERA" figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : monture en bois dur avec poignée demi-pistolet quadrillée; boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés de couleur, chien extérieur, axe d'articulation et clé d'ouverture.
Mécanisme	- canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon, près de la culasse.
Autres marquages	- poinçons d'homologation espagnols sur le canon. - aussi "MADE IN SPAIN" sur le canon, près de la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18770
Marque: El Cid
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	El Cid
Modèle:	1915
Fabricant:	Casimir Santos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18770 - 3	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18770 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18770 - 1	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EL CID" sur le côté gauche de la glissière. - "El Cid" était une appellation commerciale utilisée par Casimir(o) Santos d'Eibar, Espagne.
Modèle	- "1915 MODEL AUTOMATIC PISTOL" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué avant 1936. - pistolet semi-automatique de type Eibar ressemblant au pistolet FN/Browning 1906.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : 6.35.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1915 Model

1915 Model Automatic Pistol

6.35 1915 Model Automatic Pistol

Automatic Pistol

El Cid 1915 Mod.

M-1915

M1915

Model 1915

Model Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118894
Marque: El Faisan
Modèle: 501

Sommaire

Marque:	El Faisan
Modèle:	501
Fabricant:	Sarasqueta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118894 - 1	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EL FAISAN" sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse pliant à canons jumelés.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec levier d'ouverture sur le côté droit; mécanisme à coffre; chiens apparents; deux détentes; bouton-poussoir pour plier l'arme placé devant le pontet; crosse à poignée demi-pistolet; battants de bretelle.

Fabricant

- les codes de fabricants associés à "Sarasqueta" peuvent figurer sur la table de bascule.
- "A.S." est le code désignant Adolfo Sarasqueta.
- "F.S.C." est le code désignant Felix Sarasqueta y Cia.
- "J.J." est le code désignant J.J. Sarasqueta.
- "P.B." est le code désignant Antonio Sarasqueta (Pedro Barrenechea).
- "V.S." est le code désignant Victor Sarasqueta.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

501 Folding Shotgun

Double Barrel Folding Shotgun

Folding Gun

Folding Shotgun

Side by Side Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45865
Marque: El Faisan
Modèle: El Faisan

Sommaire

Marque:	El Faisan
Modèle:	El Faisan
Fabricant:	Aguirre, Pedro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45865 - 12	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 24	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 9	16 GA	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 19	20 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45865 - 22	20 GA X 3"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 14	410 GA	2	358	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 11	410 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 5	410 GA	2	707	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 7	410 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 20	410 GA X 2 1/2"	2	201	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 8	410 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 15	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 26	410 GA X 3"	2	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 6	410 GA X 3"	2	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 16	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 2	410 GA X 3"	2	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45865 - 4	410 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45865 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Marca Registrata" et "EL FAISAN" ainsi que le profil d'un faisan figurent sur la chambre des canons.
- l'inscription "E.L. FAISAN - Elgoibar (ESPANA)" figure sur le canon droit.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le canon gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Marca Registrata", le profil d'un faisan et "EL FAISAN" figurent sur les chambres des canons. - l'inscription "E.L. FAISAN - Elgoibar (ESPANA)" figure sur le canon de droite. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le canon gauche. - le "El Faisan" était disponible en au moins deux versions de fusils de chasse à mécanisme à bascule à ouverture sur le dessus; un traditionnel sans chien et un avec chiens. - FUSIL DE CHASSE À BASCULE REPLIABLE : peut se plier sur lui-même en appuyant sur un petit bouton quadrillé au point d'articulation. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/de la carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture du côté droit; chiens exposés; double détentes; garde-main et poignée-pistolet en bois; canons bleuis; boîtier de culasse/de la carcasse orné d'argent ou nickelé ou bleui. - FUSIL DE CHASSE NON REPLIABLE : caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/de la carcasse à bascule vers l'avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; aucun chien; deux détentes; garde-main et poignée-pistolet en bois; canons bleuis et boîtier de culasse/de la carcasse orné d'argent ou nickelé.
Fabricant	- l'entreprise Pedro Aguirre était installée à Elgoibar, en Espagne de 1960 à 1977.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule, sous les chambres.
Calibre	- arme examinée : "Cal 410-70" sur les plats du mécanisme. - armes examinées : "Cal 410-70" et "Cal 410-76" sur les plats du mécanisme et le dessous des canons.
Autres marquages	- les inscriptions "crossed firearms" et le chiffre "2" figurant sur la table à bascule sont des poinçons d'homologation espagnols indiquant l'usage de la poudre noire de 1929 à 1931.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78131	Elgoibar	Side By Side	Elgoibar	Fusil de chasse	Canons multiples
122951	Century Arms	Side By Side	Sarasqueta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Non-Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116836
Marque: El Faisan
Modèle: El Faisan

Sommaire

Marque:	El Faisan
Modèle:	El Faisan
Fabricant:	Aguirre, Pedro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116836 - 1	12 GA	1	751	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116836 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116836 - 6	28 GA X 2 1/2"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116836 - 2	410 GA	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116836 - 7	410 GA X 3"	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116836 - 4	410 GA X 3"	1	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "EL FAISAN - Elgoibar" et "MADE IN SPAIN" figurent généralement sur le canon.
Modèle	- les inscriptions "EL FAISAN - Elgoibar" et "MADE IN SPAIN" figurent généralement sur le canon. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse au fini argent gravé.
Fabricant	- l'entreprise Pedro Aguirre fut établie à Elgoibar, en Espagne, de 1960 à 1977.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elgobar

Elgoibar

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49110
Marque: El Faisan
Modèle: Side By Side Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	El Faisan
Modèle:	Side By Side Folding Shotgun
Fabricant:	Aguirre, Pedro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49110 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49110 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la silhouette d'un faisan, ainsi que les inscriptions "Marca Registrata", "EL FAISAN", "E.L. FAISAN - Elgoibar (ESPANA)" et "MADE IN SPAIN" figurent habituellement sur l'ensemble de canons.
Modèle	- l'inscription "Marca Registrata", le profil d'un faisan et "EL FAISAN", "E.L. FAISAN - Elgoibar (ESPANA) "et" MADE IN SPAIN " figurent généralement sur l'ensemble canon. - ce petit fusil de chasse à canons juxtaposés peut se replier sur lui-même en appuyant sur un petit bouton quadrillé au niveau de la charnière. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture monté à droite; chiens exposés; double détente; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse en argent gravé ou nickelé.
Fabricant	- Pedro Aguirre était situé à Elgoibar, en Espagne, de 1960 à 1977.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- sur la table de bascule, sous les chambres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Century Folding Shotgun

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133816
Marque: Elahibux
Modèle: Elahibux

Sommaire

Marque:	Elahibux
Modèle:	Elahibux
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133816 - 1	44 XL SHOT	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ELAHIBUX" figure dans une banderole, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- "ELAHIBUX" figure dans une banderole, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse gravé avec mécanisme à bascule avant, sûreté sur la queue de carcasse supérieure et clé d'ouverture sur le côté droit; sans chien; deux détentes; crosse à poignée anglaise et garde-main en bois quadrillé; battants de bretelle.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- le fusil de chasse examiné ne portait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149108
Marque: Eldredge, Henry W
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Eldredge, Henry W
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Eldredge, Henry W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149108 - 1	39 PERCUSSION/16 GA PERCUSSION	2	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149108 - 2	40 PERCUSSION/32 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HW ELDREDGE" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Henry W. Eldredge était un armurier établi à Angelica (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons superposés de calibres mixtes, à chien latéral de style "oreille de mule", fabriquée par Henry W. Eldredge avant 1869.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; porte-baguettes latéraux; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; monodétente; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "HW ELDREDGE" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Henry W. Eldredge était un armurier établi à Angelica (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à canons superposés à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149107
Marque: Eldredge, Henry W
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Eldredge, Henry W
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Eldredge, Henry W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149107 - 1	33 PERCUSSION	1	794	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HW ELDREDGE" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Henry W. Eldredge était un armurier établi à Angelica (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion de style "Hawken" fabriqué par Dunbar & Prentiss avant 1869.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer; peut être muni de garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); détente à double effet ou double détente, pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "HW ELDREDGE" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Henry W. Eldredge était un armurier établi à Angelica (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57478
Marque: Elector
Modèle: Elector

Sommaire

Marque:	Elector
Modèle:	Elector
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57478 - 1	32	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le dessus du canon.
- appellation commerciale utilisée par Hopkins & Allen et associée aux revolvers.

Modèle
- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : crosse en tête d'oiseau, canon octogonal, barillet cannelé, boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures, guidon à lame, fini nickelé, plaquettes de crosse de couleur nacre, détente encastrée.

Fabricant
- Hopkins and Allen était un fabricant établi à Norwich, Connecticut, de 1867 à 1914.

Mécanisme
- revolver à simple action.

Numéro de série
- numéro de série sous la plaquette de crosse.

Autres marquages
- sur le canon: ELECTOR
PAT APR 23 1876

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120572
Marque: Electric City
Modèle: Electric City

Sommaire

Marque:	Electric City
Modèle:	Electric City
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120572 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "ELECTRIC CITY" fut utilisée par la Wyeth Hardware & Manufacturing Company de St. Joseph, Missouri, entre 1880 et 1900. - les fusils de chasse "Electric City" furent produits par la Crescent Fire Arms Company et la J. Stevens Arms & Tool Company.
Modèle	- "ELECTRIC CITY" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques possibles : boîtier de culasse bleui; possibilité de chien apparent; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; guidon à grain d'orge; crosse et fût en bois.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- sur le canon : 401 X 44 CAL
Remarques	- "Electric City" est aussi une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par la Wyeth Hardware Company.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18771
Marque: Electroarm
Modèle: Free Pistol

Sommaire

Marque:	Electroarm
Modèle:	Free Pistol
Fabricant:	Independent Research & Development
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18771 - 1	22 LR	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Electroarm" était une appellation commerciale utilisée par Independent Research & Development, Incorporated de San Antonio, Texas, vers 1971.
Modèle	- fabriqué au cours des années 1970. - mécanisme de détente électromécanique alimenté par une pile c.c. de 15 volts; deux percuteurs; mécanisme de détente scellé; force de détente réglable; guidon à lame à encoche et hausse réglable; plaquettes de crosse enveloppantes. - fini bleui mat (présentation "Custom") ou fini bleui à lustre élevé et étui de noyer (modèle Presentation).
Fabricant	- la firme Independent Research & Development, Incorporated se trouvait à San Antonio, Texas, É.-U., vers 1971.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143930	Green, Franklin C	Free Pistol	Green, Franklin C	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Electric Free Pistol

Electro-Mechanical Free Pistol

Free Pistol Custom Model

Free Pistol Presentation Grade

Green Electro-Mechanical Free Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146299
Marque: Elgar & Smith
Modèle: Volley Gun

Sommaire

Marque:	Elgar & Smith
Modèle:	Volley Gun
Fabricant:	Elgar & Smith
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146299 - 1	32 PERCUSSION	9	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wm. ELGAR & R.M. SMITH" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée avant 1860.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'une arme de poing à plusieurs coups peu commune qui combine les caractéristiques de plusieurs types de mécanismes en un seul; c'est un pistolet à trois canons muni de trois "barillets" individuels à trois chambres triangulaires qui sont positionnées manuellement avant le tir, et chacun de ces barillets est muni d'une seule et unique cheminée. En d'autres termes, chaque tir va éjecter trois projectiles par trois canons légèrement divergents.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; bloc canon triangulaire qui devient plat au niveau de la bouche; bloc barillet ayant au total neuf chambres; chien armé manuellement sur le côté droit du mécanisme; détente apparente; poignée arrondie de type "multicanons" avec plaquettes en noyer.

Fabricant

- la société Elgar & Smith était le résultat de l'association de William Elgar et de R. M. Smith.
- la société Elgar & Smith était établie à Mineral Point, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, dans les années 1850.
- la société Elgar & Smith a fabriqué un style peu commun de fusil à salve à mécanisme à barillet (en version arme de poing et fusil).

Mécanisme

- cette arme de poing combine plusieurs types de mécanismes; "revolver" manuel et fusil à salve à plusieurs canons.

Coups

- cette arme de poing est équipée de trois "barillets" chacun muni de trois chambres. Chaque barillet est actionné avec une seule cheminée, l'arme éjectant ainsi trois projectiles en même temps.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146723
Marque: Elgin
Modèle: 1837 US Navy Cutlass Pistol

Sommaire

Marque:	Elgin
Modèle:	1837 US Navy Cutlass Pistol
Fabricant:	Allen, Cyrus Bullard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146723 - 1	54 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ELGIN'S PATENT" figure sur le canon.
- "George Elgin" a reçu le brevet numéro 254 le 5 juillet 1837 pour un pistolet-coutelas.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée en 1837 ou 1838.
- 150 pistolets-coutelas ont été fabriqués sous contrat pour l'U.S. Navy.
- les inscriptions "CBA", "PM" et "1837", sur trois lignes, ou "PM" et "1837", sur deux lignes, peuvent figurer sur le canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon octogonal à âme lisse avec lame de type couteau Bowie de 279 mm (11 po) de longueur fixée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec chien percutant monté sur le côté droit; pontet et garde-main une pièce; poignée en bois.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) et la lame de coutelas : 432 mm (17 po); poids moyen : 1,08 kg (2 lb, 6 oz).
- REMARQUE : la lame porte habituellement les inscriptions suivantes : "N.P. AMES", "CUTLER" et "SPRINGFIELD".

Fabricant

- les inscriptions "C.B. ALLEN", "SPRINGFIELD" et "MASS.", sur trois lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cyrus Bullard Allen était établi à Springfield, dans l'État du Massachusetts, de 1836 à 1841.
- Cyrus Bullard Allen était partenaire de la société "Allen & Barber" de 1830 à 1835.
- Cyrus Bullard Allen et Charles Ball se sont associés pour former la société "Allen & Barber" de 1835 à 1836.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118919	Elgin	Cutlass Pistol	Allen, Cyrus Bullard	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1837

1837 US Navy Elgin Cutlass Pistol

CBA PM 1837

Cutlass Pistol

Elgins Patent 1837 US Navy Cultas Pistol

Elgins Patent CBA PM 1837

Elgins Patent PM 1837

PM 1837

US Navy Elgin Cutlass Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118919
Marque: Elgin
Modèle: Cutlass Pistol

Sommaire

Marque:	Elgin
Modèle:	Cutlass Pistol
Fabricant:	Allen, Cyrus Bullard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118919 - 1	35 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118919 - 2	35 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118919 - 3	41 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118919 - 4	41 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118919 - 5	54 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ELGIN'S PATENT" peut figurer sur l'arme à feu.
- "George Elgin" a reçu le brevet numéro 254 le 5 juillet 1837 pour un pistolet-coutelas.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1837 et 1841.
- caractéristiques : canon octogonal avec lame d'une longueur de 191 mm (7 ½ po) à 346 mm (13 5/8 po) fixée dessous; mécanisme à platine à percussion; pontet arrondi ou pontet/garde-main.
- NOTE : habituellement, inscriptions "N.P. AMES", "CUTLER" et "SPRINGFIELD" sur la lame.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "C.B. ALLEN" ou "C.B. ALLEN SPRINGFIELD, MASS." peut figurer sur le dessus du canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cyrus Bullard Allen était situé à Springfield, au Massachusetts de 1836 à 1841. - Cyrus Bullard Allen était un partenariat connu sous le nom de "Allen & Barber" de 1830 à 1835. - Cyrus Bullard Allen et Charles Ball ont formé un partenariat connu sous le nom de" Allen & Ball" de 1835 à 1836.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Canon	- longueurs des canons comprises entre 102 mm (4 po) et 127 mm (5 po).
Calibre	- calibres compris entre "35 PERCUSSION" et "54 PERCUSSION".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146723	Elgin	1837 US Navy Cutlass Pistol	Allen, Cyrus Bullard	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Bowie-knife Pistol

Cutlass-Pistol

Elgin's Cutlass Pistol

Elgin's Patent

Elgins Patent

Knife Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118920
Marque: Elgin
Modèle: Cutlass Pistol

Sommaire

Marque:	Elgin
Modèle:	Cutlass Pistol
Fabricant:	Morrill, Mosman & Blair
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118920 - 1	31 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118920 - 2	32 PERCUSSION	1	73	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118920 - 3	34 PERCUSSION	1	73	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118920 - 4	36 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ELGIN'S PATENT" peut figurer sur l'arme à feu.
- le 5 juillet 1837, le brevet numéro 254 fut accordé à "George Elgin" pour le pistolet Cutlass qu'il a conçu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1837 et 1838.
- l'inscription "CAST STEEL" peut figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon octogonal avec lame d'une longueur de 191 mm (7 ½ po) à 346 mm (13 5/8 po) fixée dessous; mécanisme à platine à percussion; pontet pointu à arrière carré.
- NOTE : les inscriptions "N.P. AMES", "CUTLER" et "SPRINGFIELD" peuvent figurer sur la lame.

Fabricant

- les inscriptions "MORRILL, MOSMAN & BLAIR" et "AMHERST, MASS." figurent sur l'arme à feu.
- la firme "Morrill, Mosman & Blair" fut mise sur pied le 1er avril 1836 par Henty A. Morrill, Silas Mosman Jr. et Charles Blair.
- "Morrill, Mosman & Blair" était établi à Amherst, Massachusetts, aux États-Unis de 1836 à 1838.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Canon	- longueurs des canons comprises entre 73 mm (2 2/8 po) et 102 mm (4 po).
Calibre	- calibres compris entre "31 PERCUSSION" et "36 PERCUSSION".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bowie-knife Pistol

Cast Steel

Elgin's Cutlass Pistol

Elgins Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118549
Marque: Elgin Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Elgin Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118549 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Elgin Arms" ou "Elgin Arms Co." figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Elgin Arms Company" a été utilisée par Fred Bifflar & Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Fire Arms Company entre 1910 et 1930.
- l'appellation commerciale "Elgin Arms Company" a été utilisée par Strauss & Schramm de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis entre 1920 et 1935 sur des armes à feu probablement fabriquées en Belgique.

- "New Elgin Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par H&D Folsom Arms Company sur des armes à feu fabriquées par Crescent Firearms Company avant 1939.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : monture en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet quadrillée, mécanisme à platine, chiens apparents ou non, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, canons damas ou en acier.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement par sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammerless

Side By Side Hammers

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18772
Marque: Elgoibar
Modèle: 1922

Sommaire

Marque:	Elgoibar
Modèle:	1922
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18772 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18772 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ELGOIBAR" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	Les inscriptions "MODEL AUTOMATIC PISTOL" et "1922" figurent sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : fini bleui; plaquettes de poignée en plastique noir; rainure de visée usinée sur le dessus de la glissière; arrêtoir du chargeur sur le talon; sûreté montée sur la carcasse, devant la plaquette de poignée gauche; stries recourbées sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - les numéros de série des exemplaires examinés étaient constitués de trois ou quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe numérique.
Calibre	- l'inscription "6.35" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1922 MODEL AUTOMATIC PISTOL

ELGOIBAR 1922 Pocket Pistol

MODEL 1922 AUTOMATIC PISTOL

MODEL AUTOMATIC PISTOL 1922

MODEL AUTOMATIC PISTOL RM ELGOIBAR 1922

Model 1922

RM ELGOIBAR 1922

RM ELGOIBAR 1922 MODEL AUTOMATIC PISTOL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50129
Marque: Elgoibar
Modèle: 850K

Sommaire

Marque:	Elgoibar
Modèle:	850K
Fabricant:	Elgoibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50129 - 2	16 GA	2	715	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50129 - 1	410 GA X 3"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ELGOIBAR" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "850K" sur le canon. - fusil de chasse repliable (sur pression d'un petit bouton quadrillé situé à l'axe de bascule. - canons bleuis juxtaposés, deux détentes, chiens apparents, crosse à poignée-pistolet, levier d'ouverture latéral.
Mécanisme	- juxtaposés.
Autres marquages	- "Made in Spain" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78131	Elgoibar	Side By Side	Elgoibar	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78131
Marque: Elgoibar
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Elgoibar
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Elgoibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78131 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78131 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78131 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78131 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78131 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78131 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78131 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78131 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78131 - 9	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "ELGOIBAR" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Elgoibar dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : chiens apparents ou non et détente unique ou deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou bouton-poussoir d'ouverture; canons en acier; mécanisme à coffre ou à platine.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- habituellement sur la table de bascule, sur le dessous du canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36496	Elgoibar	Side By Side Folding Shotgun	Elgoibar	Fusil de chasse	Canons multiples
45865	El Faisan	El Faisan	Aguirre, Pedro	Fusil de chasse	Canons multiples
50129	Elgoibar	850K	Elgoibar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Side by Side Side Lever

Side by Side Top Lever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36496
Marque: Elgoibar
Modèle: Side By Side Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Elgoibar
Modèle:	Side By Side Folding Shotgun
Fabricant:	Elgoibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36496 - 2	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36496 - 1	410 GA X 3"	2	697	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un petit fusil à double canon pouvant se replier sur lui-même en appuyant sur un petit bouton quadrillé au niveau de la charnière;
- caractéristiques : configuration de canon juxtaposé; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture monté sur le côté; chiens à crête exposé; double détente; crosse à poignée-pistolet; canons bleuis et boîtier de culasse en argent ou en nickel avec une scène gravée représentant un chien à gauche et un oiseau à droite.

Fabricant

- Elgoibar était un petit fabricant établi en Espagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés, boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, à bascule.

Numéro de série

- numéro de série étampé sur la table de bascule et répété sur le dessous des canons.

Renvois

78131	Elgoibar	Side By Side	Elgoibar	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Folding Double Barrel

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117261
Marque: Elite
Modèle: Veritable Mosser Automatic

Sommaire

Marque:	Elite
Modèle:	Veritable Mosser Automatic
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117261 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117261 - 3	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ELITE" peut figurer sur les plaquettes de crosse et(ou) sur la glissière.
- appellation commerciale utilisée par la maison Mosser.

Modèle

- "The Veritable Mosser Automatic" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1923 environ à 1940.
- fonctionnement par refoulement des gaz, sûreté ergonomique sur le côté gauche, devant la plaquette de crosse, pas d'organes de visée métalliques, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, ressort récupérateur sous le canon.
- similaire au pistolet "FN-Browning 1906".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur le pistolet.
- la MAPF a produit des pistolets de poche sous une trentaine d'appellations commerciales, pour divers détaillants et marchés.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Automatic
- Automatic Pistol
- FN-Browning 1906 Copy
- Mosser
- Mosser Automatic
- Pistolet Automatique
- Pocket
- The Veritable
- The Veritable Mosser Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140904
Marque: Elite Machining
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Elite Machining
Modèle:	1911
Fabricant:	Elite Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140904 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Elite Machining, soit un aigle au-dessus des inscriptions "ELITE MACHINING" et "MADE IN ON CA", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1911" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu ressemble au pistolet semi-automatique Colt modèle M1911A1.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond rayé; glissière à parois planes avec éjection sur la droite et surfaces de prise striées à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec devant et dos de crosse quadrillés; chien extérieur; sûreté de poignée; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en noyer quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- la firme Elite Machining est établie à Windsor (Ontario), au Canada.
- "Elite Machining" est une division de "Ikon Group".
- en 2014, la société "Ikon Group" était composée de Can Tact Defense, Elite Machining, Ikon EDM Services Inc., et Reckless Rim.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres "ELM" et de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN ON CA" ou "MADE IN ONTARIO CANADA" figure également sur le côté droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Semi-Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146455
Marque: Elite Machining
Modèle: Elite 338

Sommaire

Marque:	Elite Machining
Modèle:	Elite 338
Fabricant:	Elite Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146455 - 1	338 LAPUA MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ELITE MACHINING" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "ELITE - 338" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé avec rail pour accessoires intégré; crosse en matériau synthétique.
- la longueur hors tout est de 1 282 mm (50,5 po).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série du spécimen examiné était composé du préfixe "E", suivi d'un tiret et de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elite-338

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146460
Marque: Elite Machining
Modèle: Elite 50

Sommaire

Marque:	Elite Machining
Modèle:	Elite 50
Fabricant:	Elite Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146460 - 1	50 BMG	1	965	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.04)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ELITE MACHINING" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN CANADA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "ELITE - 50" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : aucun viseur; canon extra lourd; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé avec rail pour accessoires intégré; crosse en matériau synthétique entièrement réglable.
- la longueur hors tout est de 1 575 mm (62 po).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série du spécimen examiné était composé du préfixe "E", suivi d'un tiret et de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elite-50

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148296
Marque: Elite Machining
Modèle: ELM-40

Sommaire

Marque:	Elite Machining
Modèle:	ELM-40
Fabricant:	Elite Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148296 - 1	40X46MM	1	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.039)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Elite Machining, constitué d'un aigle au-dessus de l'inscription "ELITE MACHINING" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ELM-40" a été relevée sur les deux côtés de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec rails Picatinny; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant en alliage d'aluminium avec levier d'ouverture monté sur le bouclier; mécanisme de détente à double action; et poignée-pistolet en matériau synthétique montée sur le rail, plus précisément sur la face inférieure du canon; crosse coulissante; fini noir mat anodisé et fini parkérisé.
- avec un canon de 718,8 mm (28,3 po), l'arme mesure au total 406 mm.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "ELM", d'un tiret (-) et de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ELM 40

ELM-40 Grenade Launcher

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ELM40

Elite Machining 40mm Grenade LAuncher

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140903
Marque: Elite Machining
Modèle: GRX15

Sommaire

Marque:	Elite Machining
Modèle:	GRX15
Fabricant:	Elite Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140903 - 2	223 REM	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.351)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140903 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.351)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Elite Machining, soit un aigle au-dessus de l'inscription "ELITE MACHINING", figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ON CA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "GRX15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "GRX15" est basé sur le modèle de la carabine AR-15/M-16.
- le modèle "GRX15" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en deux pièces.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de type AR15 en aluminium; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres "ELM" et de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GRX 15

GRX-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149111
Marque: Ellis, James A
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Ellis, James A
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Ellis, James A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149111 - 1	40 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JA ELLIS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- James A. Ellis était un armurier prolifique établi à Honeoye (jusqu'en 1862) puis à Canandaigua (jusqu'en 1923), dans l'État de New York, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Plus tard dans sa carrière, il a aussi produit des fusils de chasse à chargement par la culasse en utilisant des canons importés d'Angleterre.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons superposés de calibres mixtes, dotée d'un chien latéral de type "oreille de mule", fabriquée par James A. Ellis avant 1897.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; porte-baguettes latéraux; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; monodétente; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "JA ELLIS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- James A. Ellis était un armurier prolifique établi à Honeoye (jusqu'en 1862) puis à Canandaigua (jusqu'en 1923), dans l'État de New York, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Plus tard dans sa carrière, il a aussi produit des fusils de chasse à chargement par la culasse en utilisant des canons importés d'Angleterre.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à canons superposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mule Ear

Mule Ear Combination Gun

Mule Ear Percussion Combination Gun

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149109
Marque: Ellis, James A
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Ellis, James A
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Ellis, James A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149109 - 1	40 PERCUSSION	1	718	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JA ELLIS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- James A. Ellis était un armurier prolifique établi à Honeoye (jusqu'en 1862) puis à Canandaigua (jusqu'en 1923), dans l'État de New York, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Plus tard dans sa carrière, il a aussi produit des fusils de chasse à chargement par la culasse en utilisant des canons importés d'Angleterre.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion fabriqué par James A. Ellis avant 1897 et muni d'une platine latérale à percussion de type "oreille de mule".
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture à poignée anglaise en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan; chien extérieur à armement manuel sur la platine; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "JA ELLIS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- James A. Ellis était un armurier prolifique établi à Honeoye (jusqu'en 1862) puis à Canandaigua (jusqu'en 1923), dans l'État de New York, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Plus tard dans sa carrière, il a aussi produit des fusils de chasse à chargement par la culasse en utilisant des canons importés d'Angleterre.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mule Ear

Mule Ear Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149110
Marque: Ellis, James A
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Ellis, James A
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Ellis, James A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149110 - 1	45 PERCUSSION	1	756	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149110 - 2	48 PERCUSSION	1	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JA ELLIS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- James A. Ellis était un armurier prolifique établi à Honeoye (jusqu'en 1862) puis à Canandaigua (jusqu'en 1923), dans l'État de New York, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Plus tard dans sa carrière, il a aussi produit des fusils de chasse à chargement par la culasse en utilisant des canons importés d'Angleterre.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion à canon octogonal lourd, fabriquée par James A. Ellis avant 1897.
- ces carabines peuvent se présenter avec un système de mise à feu par percussion à chien en oreille de mule, à chien latéral ou à chien inférieur.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire à vis de réglage fin; canon octogonal; monture demi-longueur en noyer à poignée anglaise seulement (sans garde-main) avec garnitures en argentan ou en laiton; chien extérieur latéral ou inférieur armé manuellement; pontet/cadre de poignée à fleurons; monodétente; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "JA ELLIS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- James A. Ellis était un armurier prolifique établi à Honeoye (jusqu'en 1862) puis à Canandaigua (jusqu'en 1923), dans l'État de New York, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Plus tard dans sa carrière, il a aussi produit des fusils de chasse à chargement par la culasse en utilisant des canons importés d'Angleterre.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur des canons peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149114
Marque: Ellis, Rueben
Modèle: Flintlock Repeating Rifle

Sommaire

Marque:	Ellis, Rueben
Modèle:	Flintlock Repeating Rifle
Fabricant:	Ellis, Rueben
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149114 - 1	58 FLINTLOCK	4	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R. ELLIS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Rueben Ellis était un armurier établi à Albany (New York) du début jusqu'au milieu des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines à répétition à platine à silex basées sur le brevet d'Isiah Jennings de 1821.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à platine à silex multicoups de style inhabituel qui utilise des charges "empilées" (plusieurs charges de poudre entre des projectiles distincts) et un mécanisme à platine à silex coulissant qui s'aligne sur plusieurs lumières distinctes.
- Ellis a fabriqué ses carabines en se basant sur le brevet d'Isiah Jennings pour une carabine à platine à silex à répétition.
- caractéristiques : fini bruni; canon rond ou octogonal muni de plusieurs lumières le long du canon; couvercles de lumières distincts qui pivotent vers le bas pour couvrir les lumières qui ne sont pas utilisées (afin de prévenir l'allumage simultané de plusieurs charges); platine coulissante avec chien, batterie, bassinet et lumière sur le côté droit de la carabine; monture pleine longueur à poignée anglaise en noyer avec trois grenadières (la plupart de ces armes sont des carabines à platine à silex US 1817 de surplus qui ont été converties).

Fabricant

- l'inscription "R. ELLIS" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Rueben Ellis était un armurier établi à Albany (New York) du début jusqu'au milieu des années 1800, qui était surtout connu pour ses carabines à répétition à platine à silex basées sur le brevet d'Isiah Jennings de 1821.

Mécanisme

- il s'agit d'une carabine à répétition multicoups utilisant des charges "empilées" (plusieurs charges de poudre entre les projectiles), et un mécanisme à platine à silex coulissant qui s'aligne sur plusieurs lumières distinctes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1817 Flintlock Repeater Conversion

Flintlock Repeater

Flintlock Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145755
Marque: Ells, Josiah
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Ells, Josiah
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Ells, Josiah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145755 - 1	31 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ELLS", "ELLS PATENT" ou "J. ELLS" est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1856 et 1860.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les revolvers de poche à percussion fabriqués par J. Ells.
- Josiah Ells fabriquait trois variantes de son revolver de poche.
- les caractéristiques du revolver de poche à percussion de modèle 1 comprennent : canon octogonal avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond non cannelé; des cheminées de percussion sont fixées sur le côté du barillet; chien extérieur à barre; double action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en bois; fini bleui.
- les caractéristiques du revolver de poche à percussion de modèle 2 comprennent : canon octogonal avec guidon à grain d'orge et ensemble de baguette; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond non cannelé; des cheminées de percussion sont fixées sur le côté du barillet; chien extérieur à barre; double action; crosse à dessous plat avec plaquettes de crosse en bois; fini bleui.
- les caractéristiques du revolver de poche à percussion de modèle 3 comprennent : canon octogonal avec guidon à grain d'orge et ensemble de baguette; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond non cannelé; chien extérieur latéral; simple ou double action; crosse à dessous plat avec plaquettes de crosse en bois; fini bleui.

Fabricant

- Josiah Ells était établi à Allegheny, en Pennsylvanie (États Unis), de 1851 à 1854.
- Josiah Ells était établi à Pittsburg, en Pennsylvanie, de 1855 à 1858.
- Josiah Ells a vendu son commerce à J.M. Cooper en 1858.

Mécanisme

- chargement avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135238	Ells, Josiah	Pocket Percussion Revolver Model 1	Ells, Josiah	Arme de poing	Revolver
135241	Ells, Josiah	Pocket Percussion Revolver Model 2	Ells, Josiah	Arme de poing	Revolver
135242	Ells, Josiah	Pocket Percussion Revolver Model 3	Ells, Josiah	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Ells Pocket Model Revolver

Pocket Model Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135238
Marque: Ells, Josiah
Modèle: Pocket Percussion Revolver Model 1

Sommaire

Marque:	Ells, Josiah
Modèle:	Pocket Percussion Revolver Model 1
Fabricant:	Ells, Josiah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135238 - 1	28 PERCUSSION	5	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135238 - 2	28 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135238 - 3	28 PERCUSSION	6	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135238 - 4	28 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135238 - 5	31 PERCUSSION	5	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135238 - 6	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135238 - 7	31 PERCUSSION	6	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135238 - 8	31 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "ELLIS" ou "J. ELLIS" au-dessus de "PATENT" peut figurer sur le côté gauche du chien.
- l'inscription "1854" ou "AUG. 1 1854" au-dessus de "APRIL. 28. 1857" peut figurer sur le côté droit du chien.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1856 et 1860.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Josiah Ells fabriquait trois versions de son revolver de poche.
- caractéristiques du modèle nº 1 du revolver de poche à percussion : canon octogonal avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond non cannelé; cheminées de percussion sur le côté du barillet; chien en barrette extérieur; mécanisme de détente à double action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en bois; fini bleui.
- caractéristiques du modèle nº 2 du revolver de poche à percussion : canon octogonal avec guidon à grain d'orge et baguette; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet rond non cannelé; cheminées de percussion sur le côté du barillet; chien en barrette extérieur; mécanisme de détente à double action; crosse à dessous plat avec plaquettes en bois; fini bleui.
- caractéristiques du modèle nº 3 du revolver de poche à percussion : canon octogonal avec guidon à grain d'orge et baguette; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet rond non cannelé; chien latéral apparent; mécanisme de détente à simple/double action; crosse à dessous plat avec plaquettes en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'entreprise Josiah Ells était établie à Allegheny, en Pennsylvanie, aux États-Unis de 1851 à 1854
- l'entreprise Josiah Ells était établie à Pittsburg, en Pennsylvanie de 1855 à 1858.
- Josiah Ells a vendu son entreprise à J.M. Cooper en 1858.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145755	Ells, Josiah	Pocket Percussion Revolver	Ells, Josiah	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1st Model Revolver

Bar Hammer Double Action Revolver

Double Action Bar Hammer Revolver

Ells First Pocket Model Revolver

First Model Revolver

Pocket Model Revolver

Pocket Percussion Revolver 1st Model

Pocket Percussion Revolver First Model

Pocket Revolver 1st Model

Pocket Revolver First Model

Pocket Revolver No 1

Pocket Revolver No. One

Pocket Revolver Number 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135241
Marque: Ells, Josiah
Modèle: Pocket Percussion Revolver Model 2

Sommaire

Marque:	Ells, Josiah
Modèle:	Pocket Percussion Revolver Model 2
Fabricant:	Ells, Josiah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135241 - 1	28 PERCUSSION	5	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135241 - 2	31 PERCUSSION	5	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ELLIS PATENT" peut figurer sur le côté gauche du chien.
- l'inscription "AUGUST 1, 1854" peut figurer sur le côté droit du chien.

Modèle

- arme fabriquée entre 1856 et 1860.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Josiah Ells fabriquait trois versions de son revolver de poche.
- caractéristiques du modèle no 1 du revolver de poche à percussion : canon octogonal avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond non cannelé; cheminées de percussion sur le côté du barillet; chien en barrette extérieur; mécanisme de détente à double action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en bois; fini bleui.
- caractéristiques du modèle no 2 du revolver de poche à percussion : canon octogonal avec guidon à grain d'orge et baguette; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond non cannelé; cheminées de percussion sur le côté du barillet; chien en barrette extérieur; mécanisme de détente à double action; crosse à dessous plat avec plaquettes en bois; fini bleui.
- caractéristiques du modèle no 3 du revolver de poche à percussion : canon octogonal avec guidon à grain d'orge et baguette; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond non cannelé; chien en barrette extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; crosse à dessous plat avec plaquettes en bois; fini bleui.

Fabricant

- la Josiah Ells était établie à Allegheny, en Pennsylvanie, aux É.-U. de 1851 à 1854.
- la Josiah Ells était établie à Pittsburg, en Pennsylvanie de 1855 à 1858.
- Josiah Ells a vendu son entreprise à J.M. Cooper en 1858.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145755	Ells, Josiah	Pocket Percussion Revolver	Ells, Josiah	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

2nd Model Revolver

Bar Hammer Double Action Revolver

Double Action Bar Hammer Revolver

Ells Second Pocket Model Revolver

Pocket Model Revolver

Pocket Percussion Revolver 2nd Model

Pocket Percussion Revolver Second Model

Pocket Revolver 2nd Model

Pocket Revolver No 2

Pocket Revolver No. Two

Pocket Revolver Number 2

Pocket Revolver Second Model

Second Model Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135242
Marque: Ells, Josiah
Modèle: Pocket Percussion Revolver Model 3

Sommaire

Marque:	Ells, Josiah
Modèle:	Pocket Percussion Revolver Model 3
Fabricant:	Ells, Josiah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135242 - 1	31 PERCUSSION	5	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ELLIS PATENT" peut figurer sur le côté gauche du chien.
- l'inscription "AUG. 1 1854" au-dessus de "APRIL. 28. 1857" peut figurer sur le côté droit du chien.

Modèle

- arme fabriquée entre 1856 et 1860.
- l'inscription "Pocket Revolver No 3" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Josiah Ells fabriquait trois versions de son revolver de poche.
- caractéristiques du modèle no 1 du revolver de poche à percussion : canon octogonal avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond non cannelé; cheminées de percussion sur le côté du barillet; chien en barrette extérieur; mécanisme de détente à double action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en bois; fini bleui.
- caractéristiques du modèle no 2 du revolver de poche à percussion : canon octogonal avec guidon à grain d'orge et baguette; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond non cannelé; cheminées de percussion sur le côté du barillet; chien en barrette extérieur; mécanisme de détente à double action; crosse à dessous plat avec plaquettes en bois; fini bleui.
- caractéristiques du modèle no 3 du revolver de poche à percussion : canon octogonal avec guidon à grain d'orge et baguette; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond non cannelé; chien en barrette extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; crosse à dessous plat avec plaquettes en bois; fini bleui.

Fabricant

- la Josiah Ells était établie à Allegheny, en Pennsylvanie, aux É.-U. de 1851 à 1854.
- la Josiah Ells était établie à Pittsburg, en Pennsylvanie de 1855 à 1858.
- Josiah Ells a vendu son entreprise à J.M. Cooper en 1858.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145755	Ells, Josiah	Pocket Percussion Revolver	Ells, Josiah	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

3rd Model Revolver

Double Action Percussion Pocket Model Revolver

Ells Third Pocket Model Revolver

Pocket Model Revolver

Pocket Percussion Revolver 3rd Model

Pocket Percussion Revolver Third Model

Pocket Revolver 3rd Model

Pocket Revolver No 3

Pocket Revolver No. Three

Pocket Revolver Number 3

Pocket Revolver Third Model

Third Model Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136119
Marque: Elustondo, Urtiaga y Cia
Modèle: Ruby Type

Sommaire

Marque:	Elustondo, Urtiaga y Cia
Modèle:	Ruby Type
Fabricant:	Elustondo, Urtiaga y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136119 - 1	32 AUTO	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136119 - 2	7.65MM	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ELUSTONDO, URTIAGA Y CIA", "FABRICA DE ARMAS" et "GUERNICA (VIZCAYA) figurent sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les lettres "E.L" à l'intérieur d'un ovale figurent sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom du modèle est dérivé du pistolet semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz de style "Ruby" d'origine, tel que produit initialement par Gabilondo, en Espagne, pour l'armée française durant la Première Guerre mondiale; ce pistolet a été par la suite copié/produit par de nombreux fabricants espagnols; également connu sous l'appellation "Eibar Type".
- le style de cette arme est librement inspiré du FN-Browning modèle 1906.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière à côtés plats avec éjection côté droit, guidon fixe, hausse à encoche et stries incurvées à l'arrière; sans chien; levier de sécurité manuelle/ de verrouillage de la glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; pas de manette de sécurité; arrêtoir du boîtier-chargeur amovible situé dans le talon de la crosse; anneau de suspension sur le côté gauche du cadre de crosse; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "ELUSTONDO, URTIAGA Y CIA", "FABRICA DE ARMAS" et "GUERNICA (VIZCAYA) figurent sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- la société Elustondo, Urtiaga Y Cia fabriquait des pistolets Ruby.
- Elustondo, Urtiaga Y Cia est décédé pendant la guerre civile espagnole, vers 1940, ce qui place la fabrication de ce modèle de pistolet entre 1916 et 1940.
- Vizcaya (Biscay) est une région basque et une province espagnole.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eibar Type

Ruby

Ruby Style

Vizcaya

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120274
Marque: Elwell, Henry
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Elwell, Henry
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Elwell, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120274 - 1	14 GA PERCUSSION	2	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY ELWELL" figure sur les platines.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Henry Elwell dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés; détente unique ou deux détentes; mécanisme à platine ou à coffre.

Fabricant

- l'inscription "HENRY ELWELL" figure sur les platines.
- "HENRY ELWELL" était établi à Birmingham, en Angleterre, de 1838 à 1857.
- Henry Elwell fabriquait des armes à feu aux adresses suivantes : 44 Whittall Street de 1838 à 1849, 22 Whitall Street de 1849 à 1856 et Charlotte Street en 1857.
- Henry Elwell fabriquait des armes longues et des pistolets. Certaines de ses armes à feu portaient l'inscription "London".
- "HENRY ELWELL" était un fabricant de serrures établi dans le comté de Seneca, dans l'Ohio, É.-U., de 1810 à 1812.
- "HENRY ELWELL" figure également sur des fusils "Kentucky" produits à Liège, en Belgique.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- s'il est présent, le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131268
Marque: Elwell, Henry
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Elwell, Henry
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Elwell, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131268 - 1	24 GA PERCUSSION	1	790	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY ELWELL" figure sur la plaque de visite.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué avant 1858.
- caractéristiques : canon Damas rond à octogonal avec guidon à grain d'orge et baguette; platine latérale gravée avec chien apparent à percussion; monture demi-longueur monobloc en bois et à poignée anglaise; embout, rosettes et plaque de couche en laiton.

Fabricant

- la société HENRY ELWELL était établie à Birmingham, en Angleterre, entre 1838 et 1857.
- Henry Elwell a fabriqué des armes à feu aux adresses suivantes : 44, Whittall Street de 1838 à 1849, 22, Whitall Street de 1849 à 1856 et Charlotte Street en 1857.
- Henry Elwell fabriquait des armes longues et des pistolets. Certaines de ses armes à feu portaient l'inscription "London".
- HENRY ELWELL était un fabricant de serrures établi dans le comté de Seneca, dans l'Ohio (États-Unis), de 1810 à 1812.
- le nom HENRY ELWELL figure également sur les fusils Kentucky fabriqués à Liège, en Belgique.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197621
Marque: EM Precision
Modèle: Predator

Sommaire

Marque:	EM Precision
Modèle:	Predator
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197621 - 1	300 RUM	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "EM PRECISION" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'entreprise "EM Precision" affirme que ses armes à feu sont "fabriquées au Canada", en particulier en ce qui concerne les "Long Range Custom Rifles".

Modèle

- L'inscription "PREDATOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Cette arme à feu contient un boîtier de culasse à verrou personnalisé, disponible auprès du fabricant en version "court", "moyen" ou "long".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à verrou avec poignée surdimensionnée située sur le côté droit; canon conique avec cache-flamme intégré; chargeur interne; pontet.
- Caractéristiques optionnelles : trépied avant pliable et repliable.

Fabricant

- L'inscription "SPF LLC, WYLIE TX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série de l'exemplaire examiné se compose des éléments suivants : préfixe de deux (2) lettres suivi de cinq (5) chiffres (exemple : AB12345).

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Boîtier-chargeur fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127715	Stillers Precision Firearms	Predator	Stillers Precision Firearms (SPF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Bolt-Action Predator

EM Predator

Predator Bolt-Action

SPF Predator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18781
Marque: EM-GE
Modèle: 220

Sommaire

Marque:	EM-GE
Modèle:	220
Fabricant:	EM-GE Sportgerate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18781 - 1	22 LR	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18781 - 2	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18781 - 3	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EM-GE" ou "Gerstenberger u Eberwein Gussenstadt" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou les plaquettes de crosse.
- l'appellation commerciale "EM-GE" est utilisée par l'entreprise Gerstenberger u Eberwein de Gussenstadt, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "EM-GE" est utilisée par l'entreprise Em-Ge Sportgerate GmbH & Co. KG, of Gerstetten-Gussenstadt, en Allemagne.

Modèle

- L'inscription "OMEGA MODEL 220" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier, au-dessus du barillet d'un spécimen examiné.
- conception simple où le barillet est fixé sur la goupille de l'axe et peut être enlevé pour être chargé ou déchargé.
- caractéristiques : canon rond; barillet cannelé; hausse rainurée et guidon fixe sur rampe; axe de barillet moleté; portière de chargement à bascule; chien externe; fini chrome ou bleui et plaquettes de crosse en plastique brun.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série examiné était constitué de cinq à sept chiffres

Calibre

- figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128815	Omega	220	EM-GE Sportgerate	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

OMEGA 220

OMEGA Model 220

Omega

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128982
Marque: EM-GE
Modèle: 220KS

Sommaire

Marque:	EM-GE
Modèle:	220KS
Fabricant:	Gerstenberger & Eberwein
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128982 - 1	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; double action; portière de chargement; éjection latérale; guidon à lame; plaquettes de poignée en plastique quadrillé; fini chromé.
- longueur totale de 170 mm (6 1/2 po), poids de 430 g.

Numéro de série

- figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130848	EM-GE	Solid Top Frame Double Action	Gerstenberger & Eberwein	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

220 KS

220-KS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25529
Marque: EM-GE
Modèle: 223

Sommaire

Marque:	EM-GE
Modèle:	223
Fabricant:	EM-GE Sportgerate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25529 - 1	22 RF	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - PIC est un nom commercial utilisé par EM GE.

Fabricant - le nom complet est EM GE SPORTGERATE GMBH & CO. KG, GERSTENBERGER u EBERWEIN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47628	PIC	Double Action	EM-GE Sportgerate	Arme de poing	Revolver
130848	EM-GE	Solid Top Frame Double Action	Gerstenberger & Eberwein	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

P I C

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38430
Marque: EM-GE
Modèle: 22K

Sommaire

Marque:	EM-GE
Modèle:	22K
Fabricant:	EM-GE Sportgerate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38430 - 1	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38430 - 2	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EM-GE" ou "Gerstenberger u Eberwein Gussenstadt" peut figurer sur la carcasse ou les plaquettes de crosse.
- "EM-GE" est une appellation commerciale utilisée par Gerstenberger u Eberwein de Gussenstadt, en Allemagne.
- "EM-GE" est une appellation commerciale utilisée par Em-Ge Sportgerate GmbH & Co. KG, de Gerstetten-Gussenstadt, en Allemagne.

Modèle

- double action, carcasse rigide; portière de chargement sur le côté droit de la carcasse; chien apparent; hausse à encoche et guidon à lame.
- désignation de modèle sur la plaquette de crosse droite; normalement : " MODELL 22K "; inscription " EM GE " sur la plaquette de crosse gauche.
- " MADE IN GERMANY " sur le côté droit du canon.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- poinçons d'homologation allemands (de 1968) relevés sur un exemplaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M-22K

Mod 22K

Modell 22K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77873
Marque: EM-GE
Modèle: 22K

Sommaire

Marque:	EM-GE
Modèle:	22K
Fabricant:	Gerstenberger & Eberwein
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77873 - 5	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77873 - 3	22 SHORT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77873 - 2	22 SHORT	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77873 - 4	22 SHORT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77873 - 6	22 SHORT	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EM-GE" ou les inscriptions "Gerstenberger u Eberwein" et "Gussenstadt", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- "EM-GE" est une appellation commerciale utilisée par Gerstenberger u Eberwein de Gussenstadt, en Allemagne.
- "EM-GE" est une appellation commerciale utilisée par Em-Ge Sportgerate GmbH & Co. KG, de Gerstetten-Gussenstadt, en Allemagne.

Modèle

- arme fabriquée vers 1960.
- l'inscription "MODELL 22K" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- caractéristiques possibles : canon rayé rond avec guidon à lame; axe de barillet avec bouton moleté; carcasse à dessus fermé; barillet cannelé; portière de chargement ouverte par soulèvement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; plaquettes en plastique moulé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Gerstenberger u Eberwein" et "Gussenstadt" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le barillet, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente, et sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "cal. 22 short" sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 K

M-22K

M22K

Mod 22K

Modell 22K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119384
Marque: EM-GE
Modèle: 22KS

Sommaire

Marque:	EM-GE
Modèle:	22KS
Fabricant:	Gerstenberger & Eberwein
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119384 - 1	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EM-GE" ou "Gerstenberger u Eberwein Gussenstadt" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les plaquettes de crosse.
- "EM-GE" était une appellation commerciale utilisée par Gerstenberger u Eberwein de Gussenstadt, Allemagne.
- "EM-GE" est une appellation commerciale utilisée par Em-Ge Sportgerate GmbH & Co. KG de Gerstetten-Gussenstadt, Allemagne.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : hausse à encoche avec guidon à lame; double action; boîtier de culasse/carcasse rigide; portière de chargement située sur le côté droit; l'éjection s'effectue par le retrait d'une tige d'éjection située à l'intérieur de l'axe du barillet; fini bleui; les poinçons d'homologation allemands figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse; plaque de poignée en plastique, avec un médaillon représentant une cible.
- la longueur totale de l'arme est de 130 mm (5 1/8 po) et son poids est de 450 g.

Fabricant

- "Gerstenberger u. Eberwein Gussenstadt" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made in Germany" figure également sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro représentatif : sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Calibre

- sur le côté gauche du canon : CAL 22 SHORT.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

22 Short

Cal 22 Short

K22 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125217
Marque: EM-GE
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	EM-GE
Modèle:	32
Fabricant:	EM-GE Sportgerate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125217 - 1	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125217 - 2	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125217 - 3	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125217 - 4	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- EM-GE est une appellation commerciale utilisée par EM-GE Sportgerate GmbH & Co. KG, Gerstenberger & Eberwein, d'Allemagne.
- le logo d'EM-GE peut figurer sur des médaillons incrustés dans les plaquettes de poignée (certaines armes ne comportent aucune marque d'EM-GE). Sur un des exemplaires examinés, le seul identificateur était l'inscription "Gerstenberger u Eberwein, Gussenstadt" figurant sur la platine gauche.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas habituellement sur l'arme à feu; la désignation de modèle découle du fait que l'arme est chambrée pour des munitions 32 S&W Long.
- caractéristiques : modèle à boîtier de culasse/carcasse plein ou à barillet basculant; mécanisme de détente double action; barillet cannelé; tige d'éjection amovible montée sous le canon sur le modèle à boîtier de culasse/carcasse plein; le modèle à barillet basculant éjecte simultanément les douilles de toutes les chambres; le modèle pour tir à la cible est muni d'un canon à bande ventilée de six pouces et de dispositifs de visée réglables; fini bleui.
- aussi connu sous le nom de modèle 323, qui indique un modèle 32 muni d'un canon de 3 po/76 mm de longueur; de même, le modèle 324 indique un canon de 4 po/102 mm et le modèle 326T, un canon de 6 po/152 mm de longueur en configuration tir à la cible.

Fabricant

- un des exemplaires examinés portait les inscriptions "Gerstenberger u Eberwein, Gussenstadt" sur la platine gauche et "Made in Germany" sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'exemplaire examiné figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et était répété sur le côté droit du canon.
Calibre	- la désignation du calibre, ".50 CAL.DART", figurait sur le côté gauche du canon de l'exemplaire examiné.
Autres marquages	- porte habituellement des poinçons d'homologation allemands sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94595	EM-GE	32KS	EM-GE Sportgerate	Arme de poing	Revolver
129816	Gecado	Gecado	EM-GE Sportgerate	Arme de poing	Revolver
130848	EM-GE	Solid Top Frame Double Action	Gerstenberger & Eberwein	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32 S&W

323

324

326

M32

M323

M324

M326 Target

M326T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94595
Marque: EM-GE
Modèle: 32KS

Sommaire

Marque:	EM-GE
Modèle:	32KS
Fabricant:	EM-GE Sportgerate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94595 - 2	32 S&W LONG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94595 - 1	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94595 - 3	32 S&W LONG	6	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EM-GE" ou "Gerstenberger u Eberwein Gussenstadt" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou les plaquettes de crosse.
- "EM-GE" était une appellation commerciale utilisée par Gerstenberger u Eberwein de Gussenstadt, Allemagne.
- "EM-GE" est une appellation commerciale utilisée par Em-Ge Sportgerate GmbH & Co. KG, de Gerstetten-Gussenstadt, Allemagne.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : carcasse rigide; organes de visée fixes; portière de chargement sur le côté droit; double action; tige d'éjection à ressort sur le côté droit du canon.
- la même arme de base, mais avec tige d'éjection amovible sous le canon, porte la désignation de modèle 32.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125217	EM-GE	32	EM-GE Sportgerate	Arme de poing	Revolver
130848	EM-GE	Solid Top Frame Double Action	Gerstenberger & Eberwein	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

32

32 KS

32-KS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173285
Marque: EM-GE
Modèle: 40 RL

Sommaire

Marque:	EM-GE
Modèle:	40 RL
Fabricant:	Gerstenberger & Eberwein
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173285 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EM-GE" figure sur les plaquettes. - "EM-GE" est une appellation commerciale utilisée par EM-GE Sportgerate, une division de Gerstenberger & Eberwein.
Modèle	- l'inscription "40 RL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un revolver à action double de style RG, conçu pour le tir sur cible à courte portée, utilisant des cartouches 4mm Flobert à faible puissance. - caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; barillet cannelé à gradins; portière de chargement sur le côté droit; simple action/double action; plaquettes en matériau synthétique noires et quadrillées.
Fabricant	- l'inscription "Gerstenberger u. Eberwein Gussenstadt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la cage du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

41

PTB 41

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120413
Marque: EM-GE
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	EM-GE
Modèle:	5
Fabricant:	EM-GE Sportgerate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120413 - 1	320 REV SHORT CF	2	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EM-GE", ou l'inscription "Gerstenberger u Eberwein Gussenstadt", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les plaquettes.
- "EM-GE" est une appellation commerciale utilisée par Gerstenberger u Eberwein de Gussenstadt, en Allemagne.
- "EM-GE" est une appellation commerciale utilisée par Em-Ge Sportgerate GmbH & Co. KG, de Gerstetten-Gussenstadt, en Allemagne.

Modèle

- l'inscription "EM-GE MOD.5" figure généralement sur le côté de l'arme à feu.
- arme à feu à deux coups de type derringer à canon basculant, qui ressemble à un pistolet semi-automatique.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canons superposés avec extracteur manuel; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté et bouton de déverrouillage et d'ouverture montés sur le côté gauche; sans chien; double action; plaques de poignée en plastique brun quadrillé; fini bleui.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sous les plaquettes de crosse.

Calibre

- l'inscription "Cal 320", ou l'inscription ".320 Cal.", figure sur le côté de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod-5

Mod.5

Model 5

Model-5

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129617
Marque: EM-GE
Modèle: KS-S&W

Sommaire

Marque:	EM-GE
Modèle:	KS-S&W
Fabricant:	Gerstenberger & Eberwein
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129617 - 1	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- EM-GE est une appellation commerciale utilisée par EM-GE Sportgerate GmbH & Co. KG, Gerstenberger & Eberwein, d'Allemagne.
- le logo EM-GE peut figurer sur des médaillons situés sur les plaquettes (certaines armes ne comportent aucune inscription d'EM-GE). Sur l'une des armes examinées, le seul identificateur était l'inscription "Gerstenberger u Eberwein, Gussenstadt" figurant sur la platine de gauche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- caractéristiques de l'arme examinée : fini bleui avec plaquettes en plastique foncé; carcasse rigide avec barillet fixe; portière de chargement montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection à ressort montée sur le côté droit du canon; mécanisme de détente à double action; guidon à lame fixe avec hausse à gorge ou à encoche.

Fabricant

- les inscriptions "Gerstenberger" et "u Eberwein, Gussenstadt" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "made in Germany" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le numéro de série est répété sur le côté droit du canon.
- le numéro de série du spécimen examiné était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

32 KS-S&W

32 S&W Lg

32 S&W Long

G-E Pocket Revolver

KSS&W

Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18777
Marque: EM-GE
Modèle: M3

Sommaire

Marque:	EM-GE
Modèle:	M3
Fabricant:	EM-GE Sportgerate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18777 - 1	22 LR	2	36	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EM-GE" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes.
- "EM-GE" est une appellation commerciale utilisée par Gerstenberger u Eberwein de Gussenstadt, en Allemagne.
- "EM-GE" est une appellation commerciale utilisée par Em-Ge Sportgerate GmbH & Co. KG, de Gerstetten-Gussenstadt, en Allemagne.

Modèle

- les inscriptions "PAT.", "EM-GE" à l'intérieur d'un cercle, et "M.III" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une arme à feu à canons jumelés de type Derringer.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canons superposés avec un extracteur; carcasse articulée à l'avant avec levier d'ouverture monté sous l'ensemble canon; deux chiens extérieurs; deux détentes; mécanisme de détente à simple action; aucun pontet; plaquettes en bois; fini bleui.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé est composé d'un chiffre, d'un tiret (-), et de trois chiffres.

Remarques

- EM-GE Sportgerate a fabriqué des armes en utilisant plusieurs "appellations commerciales", dont : Em-Ge, PIC, G & E, and OMEGA.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

III

M 3

M III

M. III

MIII

Model 3

Model III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129331
Marque: EM-GE
Modèle: R610C

Sommaire

Marque:	EM-GE
Modèle:	R610C
Fabricant:	Gerstenberger & Eberwein
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129331 - 1	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EM GE" ou "Gerstenberger u Eberwein Gussenstadt" peut figurer sur la carcasse/le boîtier de culasse ou les plaquettes.
- l'appellation commerciale "EM GE" était utilisée par l'entreprise Gerstenberger u Eberwein de Gussenstadt, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "EM GE" est employée par l'entreprise Em Ge Sportgerate GmbH & Co. KG, de Gerstetten Gussenstadt en Allemagne.

Modèle

- l'inscription "R over 610C" a été vue dans un cercle sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "MADE IN GERMANY"a été vue sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon de forme arrondie; carcasse/boîtier de culasse supérieur plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement située sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple ou action; guidon à lame et hausse à encoche sur le plafond de la cage du barillet.

Fabricant

- les inscriptions "Gerstenberger", "u Eberwein" et "Gussenstadt" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse et peut également figurer sur le canon.
- le numéro de série observé comprenait quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

610C

R 610 C

R 610C

R610 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130848
Marque: EM-GE
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	EM-GE
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Gerstenberger & Eberwein
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130848 - 1	9MM FLOBERT	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EM-GE" figure sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "Gerstenberger" au-dessus de l'inscription "u. Eberwein" elle-même au-dessus de l'inscription "Gussenstadt" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "EM-GE" est utilisée par l'entreprise Gerstenberger u Eberwein de Gussenstadt, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "EM-GE" est utilisée par l'entreprise Em-Ge Sportgerate GmbH & Co. KG, de Gerstetten-Gussenstadt, en Allemagne.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon sur rampe et encoche sur le plafond de la cage du barillet pour une hausse; canon arrondi avec âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant du côté gauche; chien apparent à crête; mécanisme de détente à action simple/double; plaquettes en bois quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Gerstenberger" au-dessus de l'inscription "u. Eberwein" elle-même au-dessus de l'inscription "Gussenstadt" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN WESTERN GERMANY" figure sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse, et répété sur le côté droit du canon.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "Flobert 9mm gezogen" figure sur le côté gauche du canon.
- "gezogen" signifie rayé en français.

Coups

- barillet à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25529	EM-GE	223	EM-GE Sportgerate	Arme de poing	Revolver
94595	EM-GE	32KS	EM-GE Sportgerate	Arme de poing	Revolver
125217	EM-GE	32	EM-GE Sportgerate	Arme de poing	Revolver
128982	EM-GE	220KS	Gerstenberger & Eberwein	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Gezogen

Gezogen Revolver

Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18783
Marque: EM-GE
Modèle: Sougun

Sommaire

Marque:	EM-GE
Modèle:	Sougun
Fabricant:	EM-GE Sportgerate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18783 - 2	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EM-GE" ou "Gerstenberger u Eberwein Gussenstadt" peut figurer sur la carcasse ou les plaquettes.
- "EM-GE" est une appellation commerciale utilisée par Gerstenberger u Eberwein de Gussenstadt, en Allemagne.
- "EM-GE" est une appellation commerciale utilisée par Em-Ge Sportgerate GmbH & Co. KG, de Gerstetten-Gussenstadt, en Allemagne.

Modèle

- verrou de barillet sous forme de goupille.
- barillet cannelé ou non.
- hausse fixe sous forme de rainure et guidon fixe sur rampe.
- plaquettes de crosse (2) en plastique.
- portière de chargement sur le côté droit de la carcasse.
- chien apparent.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN GERMANY" sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- arme examinée : cinq chiffres.
- numéro de série sur le barillet, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse juste au-dessus de la détente et sur le canon.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18786
Marque: EM-GE
Modèle: Valor

Sommaire

Marque:	EM-GE
Modèle:	Valor
Fabricant:	Gerstenberger & Eberwein
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18786 - 1	22 LR	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18786 - 5	22 SHORT	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18786 - 3	32 S&W LONG	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18786 - 4	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EM-GE" ou "Gerstenberger u Eberwein Gussenstadt" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou les plaquettes de poignée.
- "EM-GE" était un nom commercial utilisé par Gerstenberger u Eberwein de Gussenstadt, en Allemagne.
- "EM-GE" est un nom commercial utilisé par Em-Ge Sportgerate GmbH & Co. KG, de Gerstetten-Gussenstadt, en Allemagne.

Modèle

- désignation de modèle "VALOR" sur un médaillon rond en tôle fixé au haut de chaque plaquette de crosse.
- double action, carcasse rigide.
- portière de chargement sur le côté droit du bouclier.
- éjection assurée par retrait d'une goupille d'éjection située dans l'axe du barillet; certains modèles peuvent comporter une tige d'éjection à ressort sur le côté droit du canon.
- fini bleui ou chromé.
- poinçons d'homologation allemands sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- "Gerstenberger u. Eberwein Gussenstadt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur ces armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série de cinq chiffres; un numéro avec préfixe "A" a été signalé. - armes examinées : numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.
Calibre	- sur les armes à feu examinées, "Cal. 32 S & W lg" ou "Cal. 22 LR", etc. figure sur le côté gauche du canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124817
Marque: EMEI
Modèle: CF98-9

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	CF98-9
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124817 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124817 - 2	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMEI" ou le logo d'"EMEI" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo d'"EMEI" est composé d'une montagne à deux sommets, de la lettre majuscule "E" et d'une ligne continue prolongée sous la montagne, au-dessus des lettres "EMEI".
- l'inscription "EXPORTED BY NORINCO" peut figurer sur les armes à feu.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et des armes de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois, North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est devenue la principale organisation propriété de l'État responsable de l'exportation des SALW produites par les fabricants chinois.
- le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. La société a été renommée China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- en 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- à cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation chargée de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CF98-9" figurait, sur un exemplaire examiné, sur le côté gauche de la glissière. - le "CF98-9" est un pistolet de conception modulaire muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse portant un numéro de série, logé entre une glissière en acier et la coque de poignée en polymère. - caractéristiques : guidon et hausse fixes à points blancs; canon rond; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection côté droit et stries de préhension à l'arrière; chien évidé; coque de poignée en polymère avec rail pour accessoires; mécanisme de détente double/simple action; sûreté ambidextre, arrêtoir de glissière et bouton-poussoir arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées avec monogramme en relief composé d'une étoile dans un cercle, anneau de suspension; fini noir. - cran de sûreté sur la glissière faisant aussi office de levier de désarmement. - longueur totale avec un canon de 112 mm (4 13/32 po) : 190 mm (7 31/64 po); poids moyen : 0,76 kg (26,08 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la glissière et sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres suivis d'une espace et de deux chiffres; les deux derniers chiffres représentent l'année de fabrication.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- au Canada, la carcasse d'une arme de poing est définie comme la pièce qui porte le canon et la glissière, à laquelle la détente se rattache et où le numéro de série est habituellement indiqué.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CF 98 9

CF 98-9

CF-98

CF98

CF98 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197213
Marque: EMEI
Modèle: CS/LR4A

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	CS/LR4A
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 26
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197213 - 1	7.62MM NATO	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "EMEI" ou le logo "EMEI" peut figurer sur l'arme à feu.
- Le logo "EMEI" est une montagne à deux pics, avec la lettre majuscule "E" avec un trait plein se prolongeant sous la montagne, au-dessus des lettres "EMEI".
- L'inscription "EXPORTED BY NORINCO" peut figurer sur ces armes à feu.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur les armes légères et des armes de petit calibre fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois, North China Industries Corporation.

Modèle

- L'inscription "CS/LR4A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : monture en forme de pont pour visée optique au dessus du canon à la pointe du garde-main; point de fixation d'une attache de bipied sur l'avant de la crosse; boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé avec monture d'optique de pleine longueur; poignée d'armement sur la droite; crosse synthétique avec trou pour le pouce; appuie-joue réglable, sabot de recul et béquille à l'arrière de la crosse.

Fabricant

- L'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La désignation "Chinese State Arsenal, Factory 26" figure sous forme de logo.
- Le logo "Chinese State Arsenal, Factory 26" est le numéro "26" inscrit dans un triangle.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire observé était composé de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese Bolt Action

EMEI Bolt Action

EMEI CS/LR 4A

EMEI CS/LR4 A

EMEI CS/LR4A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197392
Marque: EMEI
Modèle: CS/LS5

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	CS/LS5
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197392 - 2	9MM LUGER	5	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197392 - 1	9MM LUGER	30	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- "TYPE CS/LS5 SMG" peut figurer sur le côté droit de l'arme. - Caractéristiques : manette d'armement sur le côté gauche de l'arme; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La longueur totale avec un canon de 216 mm (8.5 po) est de 690 mm (27 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 2.5 kg (5.5 lb). - La longueur totale avec un canon de 216 mm 8.5 po) est de 460 mm (18 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 2.5 kg (5.5 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176942	Sino Defense Manufacturing (SDM)	SMG9	Chinese State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
196637	SDM	SMG9	Sino Defense Manufacturing (SDM)	Version commerciale	Semi-automatique
197393	EMEI	CS/LS7	Chinese State Arsenal, JianShe	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

CS LS5

CS-LS5

CS-LS5-9

CS/LS 5

CS/LS-5

CS/LS5 Type

CSLS5

Type CS/LS5

Type CS/LS5 SMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197393
Marque: EMEI
Modèle: CS/LS7

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	CS/LS7
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197393 - 2	9MM LUGER	5	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197393 - 1	9MM LUGER	30	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "CN-CS/LS7" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : module supérieur en métal; module inférieur en polymère; manette d'armement ambidextre; déverrouillage de la culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé en avant du pontet; sélecteur de tir/sûreté ambidextre situé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La longueur totale avec un canon de 216 mm (8.5 po) est de 690 mm (27.16 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 2.8 kg (6.17 lb). - La longueur totale avec un canon de 216 mm 8.5 po) est de 490 mm (19.29 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 2.8 kg (6.17 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197392	EMEI	CS/LS5	Chinese State Arsenal, JianShe	Pistolet mitrailleur	Automatique
197641	Ternion	T07	Chinese State Arsenal, JianShe	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CN CS LS7

CN-CS-LS7

CN-CS/LS7

CNCSLS7

CS LS 7

CS LS7

CS-LS-7

CS-LS7

CS/LS 7

CS/LS-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177882
Marque: EMEI
Modèle: CSLP5

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	CSLP5
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 236
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177882 - 1	9MM LUGER	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMEI" ou le logo d'"EMEI" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo d'"EMEI" est composé d'une montagne à deux sommets, de la lettre majuscule "E" et d'une ligne continue prolongée sous la montagne, au-dessus des lettres "EMEI".
- l'inscription "EXPORTED BY NORINCO" peut figurer sur les armes à feu.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et des armes à feu de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois, North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est devenue la principale organisation propriété de l'État responsable pour l'exportation des SALW produites par les fabricants chinois.
- le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. Il a été renommé China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- en 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- à cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation à qui incombe la responsabilité de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Modèle

- l'inscription "CS/LP5" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection côté droit et striations de prise à l'arrière; chien extérieur évidé; boîtier de culasse/carcasse en polymère; sûreté ambidextre, arrêtoir de glissière et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées avec les inscriptions "CHANG" et "FENG" sur deux lignes dans un cercle, anneau de suspension; fini noir.
- avec un canon de 90 mm (3 35/64 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 160 mm (6 19/64 po) et son poids moyen est de 0,64 kg (22,58 oz).

Fabricant

- l'inscription "236" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche de la glissière.
Calibre	- l'inscription "9 X 19" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CS

CS LP 5

CS LP5

LP 5

LP5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177743
Marque: EMEI
Modèle: EM316

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	EM316
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177743 - 1	22 LR	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMEI" ou le logo d'"EMEI" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo d'"EMEI" est composé d'une montagne à deux sommets, de la lettre majuscule "E" et d'une ligne continue prolongée sous la montagne, au-dessus des lettres "EMEI".
- l'inscription "EXPORTED BY NORINCO" peut figurer sur les armes à feu.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et des armes de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois, North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est devenue la principale organisation propriété de l'État responsable de l'exportation des SALW produites par les fabricants chinois.
- le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. La société a été renommée China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- en 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- à cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation chargée de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Modèle

- l'inscription "EM316" peut figurer sur l'arme à feu.
- une montagne à deux sommets, la lettre majuscule "E", une ligne continue prolongée sous la montagne, et les lettres "EMEI" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à tunnel et hausse dioptrique réglable; détente à deux phases; appuie-joue et plaque de couche réglables avec crochet de plaque de couche articulé; poignée-pistolet verticale; bloc surélévateur de garde-main réglable; battant de bretelle fixé au garde-main; garnitures en bois lamellé de couleur.
- longueur totale avec un canon de 685 mm (26 31/32 po) : 1 180 mm (46 29/64 po) et 1 220 mm (48 1/32 po) avec la crosse complètement déployée; poids moyen : 6,2 kg (13 43/54 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177762	EMEI	EM317	Chinese State Arsenal, JianShe	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

316

EM 316

EM 316 .22 Sporting Rifle

EM 316 Sporting Rifle

EM316 .22 Sporting Rifle

EM316 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177762
Marque: EMEI
Modèle: EM317

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	EM317
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177762 - 1	22 LR	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMEI" ou le logo d'"EMEI" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo d'"EMEI" est composé d'une montagne à deux sommets, de la lettre majuscule "E" et d'une ligne continue prolongée sous la montagne, au-dessus des lettres "EMEI".
- l'inscription "EXPORTED BY NORINCO" peut figurer sur les armes à feu.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et des armes de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois, North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est devenue la principale organisation propriété de l'État responsable de l'exportation des SALW produites par les fabricants chinois.
- le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. La société a été renommée China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- en 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- à cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation chargée de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Modèle

- l'inscription "EM317" peut figurer sur l'arme à feu.
- une montagne à deux sommets, la lettre majuscule "E", une ligne continue prolongée sous la montagne, et les lettres "EMEI" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à tunnel et hausse dioptrique réglable; détente à deux phases; appuie-joue et plaque de couche réglables avec crochet de plaque de couche articulé; poignée-pistolet verticale; bloc surélévateur de garde-main réglable; garnitures en bois lamellé de couleur.
- longueur totale avec un canon de 685 mm (26 31/32 po) : 1 150 mm (45 9/32 po) et 1 190 mm (46 27/32 po) avec la crosse complètement déployée; poids moyen : 6,0 kg (13 15/64 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
177743	EMEI	EM316	Chinese State Arsenal, JianShe	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

317

EM 317

EM 317 .22 Sporting Rifle

EM 317 Sporting Rifle

EM317 .22 Sporting Rifle

EM317 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142860
Marque: EMEI
Modèle: EM321

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	EM321
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142860 - 1	22 LR	9	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'"EMEI" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- le logo d'"EMEI" se compose d'une montagne à deux cimes, de la lettre majuscule "E" et d'un trait plein sous la montagne, au-dessus de "EMEI" en chinois ou en anglais.
- les produits "EMEI" étaient exportés de Chine par Norinco.
- "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est une appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "EM321" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à cran de mire rabattable; canon rayé rond; magasin tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rigide à dessus plat avec vis de démontage du côté gauche et éjection du côté droit; arrêtoir de mécanisme à l'intérieur du pontet; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; fût et crosse à poignée-pistolet en bois dur nervuré; fini bleui.

Fabricant

- "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "CAL .22 LR" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37551	Norinco	EM321	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

EM 321

EM-321

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142780
Marque: EMEI
Modèle: EM331

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	EM331
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142780 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'"EMEI" se compose d'une montagne à deux cimes, de la lettre majuscule "E" et d'un trait plein sous la montagne, au-dessus de "EMEI" en chinois.
- le logo d'"EMEI" se compose d'une montagne à deux cimes, de la lettre majuscule "E" et d'un trait plein sous la montagne, au-dessus de "EMEI" en chinois.
- les produits "EMEI" étaient exportés de Chine par Norinco.

Modèle

- importé en Amérique du Nord par Navy Arms en 1994.
- "MOD. EM331" figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques : guidons sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou de type Mauser; verrou muni d'un gros bouton en plastique; sûreté à trois positions; arrêtoir de chargeur en avant du pontet; monture monopièce Monte Carlo à poignée-pistolet et tampon de recul; tenons de bretelle; fini bleui.
- avec canon de 533 mm, longueur totale de 1 067 mm (42 po), poids moyen de 3,4 kg (7 1/2 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142780

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43684	Norinco	EM332	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142859
Marque: EMEI
Modèle: EM332

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	EM332
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142859 - 1	22 LR	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'"EMEI" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- le logo d'"EMEI" se compose d'une montagne à deux cimes, de la lettre majuscule "E" et d'un trait plein sous la montagne, au-dessus de "EMEI" en chinois ou en anglais.
- les produits "EMEI" étaient exportés de Chine par Norinco.
- "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est une appellation commerciale de China North Industries Corporation.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par celui-ci :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- "MOD. EM332" figure sur le canon.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour recevoir une lunette de visée; corps de culasse rond; levier de culasse en "couteau à beurre"; monture monopièce Monte Carlo en bois avec poignée-pistolet, appui-joue et tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- "MADE IN CHINA BY NORINCO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - numéro de série relevé : sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	-"CAL. .22 L.R." figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43684	Norinco	EM332	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
139759	Norconia	EM332	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
177662	EMEI	Scorpio EM332A	Chinese State Arsenal, JianShe	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

China Sports Incorporated (CSI)

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197970
Marque: EMEI
Modèle: EM333

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	EM333
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Chongqing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197970 - 1	7.62MM NATO	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "EMEI" est une montagne à deux pics, la lettre majuscule "E" avec un trait plein se prolongeant sous la montagne.
- L'inscription "EMEI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "EM333" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : arrêtoir du chargeur situé devant le pontet; point de fixation du bipied sous le fût.
- Avec un canon de 650 mm (25.59 po), longueur totale de 1154 mm (45.43 po).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Depuis 2006 "Chinese State Arsenal, Chongqing" est une filiale de China South Industries Group Corporation, un important importateur d'armes chinoises.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de huit chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EMEI Bolt Action

EMEI M333

EMEI Marksman Rifle

M 333

M-333

M333 Marksman Rifle

M333 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ternion International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162626
Marque: EMEI
Modèle: EM4 5B-2A

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	EM4 5B-2A
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162626 - 1	177 PELLET	1	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162626 - 2	177 PELLET	1	458	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "EMEI", au-dessus de caractères chinois, et l'inscription "MADE IN CHINA" figurent sur le dessus du tube du mécanisme.
- le logo "EMEI" est constitué d'une montagne à deux sommets, de la lettre majuscule "E" et d'une ligne continue prolongée sous la montagne.
- "EMEI" signifie "Mont Emei" (Éméi shān), qui est un lieu de villégiature chinois, et l'une des quatre montagnes bouddhistes sacrées de Chine.

Modèle

- l'inscription "EM4 5B-2A" figure sur le dessus du mécanisme.
- "EM4 5B-2A" signifie "EMEI, 4.5mm calibre, (B) = rifle category" (EMEI, calibre 4.5, (B) = catégorie de fusil).
- le modèle EM4 5B-2A est une arme à air comprimé à chargement par la culasse et levier d'armement latéral.
- caractéristiques : guidon à pilier avec protège-guidon, réglable par le dessus et hausse tangentielle à encoche, graduée de "1" à "3"; canon rayé rond; verrou du mécanisme chromé situé à l'avant de la hausse; levier d'armement sur le côté droit du mécanisme, articulé à l'arrière; monture en bois avec tampon de recul synthétique; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à piston
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série peut ne pas figurer sur l'arme.
- le numéro de série peut figurer sur le levier d'armement latéral.

Calibre

- l'identification du calibre ne figure généralement pas sur l'arme.
- la désignation du calibre fait partie du nom de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EM4

EM4 5B

EM4 5B-2A Made in China

EM4.5B-2A

EM45B-2A

EME Made in China

EMEI Air Rifle

Éméi shan

Éméishan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177662
Marque: EMEI
Modèle: Scorpio EM332A

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	Scorpio EM332A
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177662 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177662 - 2	22 LR	10	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177662 - 3	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "FNMI" ou le logo de FN peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le logo d'"EMEI" est composé d'une montagne à deux sommets, de la lettre majuscule "E" et d'une ligne continue prolongée sous la montagne, au-dessus des lettres "EMEI".
- l'inscription "EXPORTED BY NORINCO" peut figurer sur l'arme à feu.
- "NORINCO" n'est pas un fabricant.
- "NORINCO" est une appellation commerciale qui figure sur des armes légères et des armes de petit calibre (SALW) fabriquées en Chine.
- "NORINCO" est l'acronyme d'une société appelée China North Industries Corporation et, parfois, North China Industries Corporation.
- "NORINCO" a été établie en 1979 par l'ancien Cinquième ministère de la construction mécanique chinois et, en 1980, elle est devenue la principale organisation propriété de l'État responsable de l'exportation des SALW produites par les fabricants chinois.
- le Cinquième ministère devint, plus tard, le ministère de l'Industrie de l'armement. La société a été renommée China Ordnance Industry Corporation (COIC) en 1988.
- en 1999, une restructuration de la China Ordnance Industry Corporation la scinda en deux : la China North Industries Group Corporation (CNGC), aussi connue sous le nom de NORINCO Group, et la China South Industries Group Corporation (CSGC) virent le jour. Les sièges sociaux des deux groupes se trouvent à Beijing.
- à cause de la reconnaissance de la marque, l'organisation chargée de l'exportation des armes à feu a conservé le nom "NORINCO".
- "NORINCO" est la propriété de la China North Industries Group Corporation (NORINCO Group) et de la China South Industries Group Corporation.
- "NORINCO" est une de quatre entreprises d'État autorisées à exporter des SALW.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- un scorpion stylisé et le mot "SCORPIO" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "EM332A" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à rampe et hausse à cran de mire réglable; canon rond à âme rayée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour supports de lunette de visée; corps de culasse rond; arrêtoir de culasse et sûreté ergonomique situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse avec bouton rond; arrêtoir de chargeur situé devant le puits d'alimentation; monture une pièce en matériau synthétique à poignée-pistolet, avec cavité pour le pouce, appuie-joue et tampon de recul; fût et poignée-pistolet grenés de losanges; battants de bretelles; fini bleui. - longueur totale avec un canon de 508 mm (20,0 po) : 964 mm (37,95 po); poids moyen : 3,0 kg (6,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - une partie du numéro de série figure sur la culasse.
Calibre	- l'inscription "22LR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43684	Norinco	EM332	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
139759	Norconia	EM332	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
142859	EMEI	EM332	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

332 A

332A

EM 332 A

EM 332A

EM332A

EM332A .22 Hunting Rifle

EM332A Bolt Action Rifle

EM332A Bolt Action Rifle .22lr

EM332A Scorpio Bolt Action Rifle .22lr

Scorpio

Scorpion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147811
Marque: EMEI
Modèle: T03 Semi Auto Prototype

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	T03 Semi Auto Prototype
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147811 - 1	5.56MM NATO	5	445	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'" EMEI " et " EMEI " ont été relevés sur le côté droit de l'ensemble inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse et de la détente.
- le logo d'" EMEI " consiste en une montagne à deux pointes, la lettre majuscule " E " et une ligne pleine se prolongeant sous la montagne, au-dessus des lettres " EMEI ".

Modèle

- les inscriptions "T03 CAL. 5.56mm" et "SEMI AUTO" sur deux lignes figurent sur le côté droit du groupe détente/boîtier de culasse inférieur.
- caractéristiques : viseurs réglables; canon rond avec cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse supérieur en aluminium avec rail de type Picatinny intégré sur le dessus, fenêtre d'éjection sur le côté droit et levier d'armement sur le côté droit; garde-main synthétique; ensemble inférieur en aluminium avec puits d'alimentation intégré, poignée-pistolet verticale et crosse repliable sur le côté droit; le bouton de l'arrêtoir du chargeur est monté sur le côté droit et le levier de sélection/sûreté est monté sur le côté gauche de l'ensemble inférieur; fini noir mat.
- avec un canon de 445 mm (8,5 po) et la monture en position fermée, la longueur totale de l'arme est de 733 mm (17,05 po) et avec la monture en position déployée, elle est de 954 mm (26 po) et son poids moyen est de 3,9 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant n'a pas été relevé sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série observé se composant de huit chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le prototype "EMEI Model T03 Semi Auto" a été classé par la loi comme "prohibée" en raison de son fonctionnement entièrement automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T03 Semi Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147791
Marque: EMEI
Modèle: T05 Semi Auto

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	T05 Semi Auto
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147791 - 1	9MM LUGER	5	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'" EMEI " et " EMEI " ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'" EMEI " consiste en une montagne à deux pointes, la lettre majuscule " E " et une ligne pleine se prolongeant sous la montagne, au-dessus des lettres " EMEI ".

Modèle

- " T05 CAL. 9mm " au-dessus de " SEMI AUTO " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la " T05 Semi Auto " a l'apparence d'une modèle MP5 d'Heckler & Koch.
- caractéristiques : dispositifs de visée réglables; canon rond dont la bouche est conçue pour y permettre la fixation rapide d'un silencieux; partie supérieure du boîtier de culasse/boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium comportant un rail de type Picatinny intégré supérieur, une fenêtre d'éjection du côté droit et une poignée d'armement du côté gauche; garde-main tubulaire synthétique à trois rails de type Picatinny; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse synthétique à puits d'alimentation intégré, à poignée-pistolet verticale et à crosse rabattable sur le côté droit; mécanisme de détente amovible; poussoir de chargeur et sûreté-commutateur sur le côté gauche du boîtier de culasse/partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; finition noire mate.
- longueur totale se chiffrant à 433 mm (17,05 po) avec un canon de 216 mm (8,5 po) et la crosse rabattue et à 660 mm (26 po) avec un canon de 216 mm (8,5 po) et la crosse dépliée; poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant n'a pas été relevé sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex., 20120901.

Calibre

- " CAL. 9mm " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- l'arme "EMEI Model T05 Semi Auto", numéro de série 20120901, a été inspectée et classée par la loi comme "prohibée" en raison de son fonctionnement entièrement automatique.
- lors de l'inspection, cette arme à feu tirait en mode semi-automatique; cependant, il n'a pas été possible d'évaluer les différences entre une version automatique et une version semi-automatique de cette arme à feu ni d'évaluer si le mécanisme de détente semi-automatique pouvait être remplacé par les pièces d'un mécanisme automatique pour produire un tir automatique "sur demande", en raison de l'absence d'un dossier complet de données et/ou d'un exemplaire automatique pour faire une comparaison.
- une deuxième version de l'arme à feu de cette marque et de ce modèle a été soumise aux SSSMA aux fins d'inspection physique. - l'arme "EMEI Model T05 Semi Auto", numéro de série 20160001 a été examinée et l'on a confirmé son classement par la loi comme "prohibée" en raison de son fonctionnement entièrement automatique. La partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse n'est pas dotée de mesures suffisantes pour empêcher l'installation d'un ensemble culasse d'arme automatique ou d'une carcasse inférieure d'arme automatique. Conformément à GFC-2000-7-2-147791 en date du 2018-04-04.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176942	Sino Defense Manufacturing (SDM)	SMG9	Chinese State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

CS/LS-5

T05

T05 Semi Automatic

T05 Semi-Automatic

T05 Semiauto

T2005

TO5

Type 05

Type 2005

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142760
Marque: EMEI
Modèle: T97NSR

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	T97NSR
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142760 - 1	5.56MM NATO	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 114(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142760 - 2	5.56MM NATO	30	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 114(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "EMEI" et l'inscription "EMEI" ont été relevés sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "EMEI" se compose d'une montagne à deux sommets, de la lettre majuscule "E" avec une ligne pleine se prolongeant sous la montagne par-dessus les lettres "EMEI".
- le modèle T97NSR d'EMEI est exporté de Chine par Poly Tech/Poly Technologies.
- Poly Tech/Poly Technologies est le nom commercial de Poly Technologies, Incorporated, qui est directement lié au Ministère de l'Armement Militaire Chinois.
- Poly Technologies, Inc., située à Beijing, en Chine, a été créé en 1984.
- Poly Technologies, Inc. est une des principales composantes de la China Poly Group Corporation.
- China Poly Group Corporation/Poly Group a été créé en 1993.
- la China Poly Group Corporation a été autorisée par le Conseil d'État et la Commission Militaire du Comité Central.
- la China Poly Group Corporation est supervisée et gérée par la Commission de supervision et d'administration des ressources de l'État du Conseil d'État chinois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché vers 2012. - les inscriptions "T97NSR CAL. 5.56 mm" et "SEMI AUTO" figurent sur deux lignes sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle T97NSR est une variante semi-automatique du modèle QBZ (Qing Buquiang Zu ou famille d'armes à feu carabine légère). - le modèle T97NSR une variante semi-automatique ou une version modifiée du fusil militaire de type 95 (aussi appelé QBZ-95) 5.8X42MM CHINESE et sa chambre est conçue pour des munitions de calibre 5,56 MM OTAN. - le modèle T97NSR est une arme à feu semi-automatique de conception "compacte". - caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche de type cage d'oiseau; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium fixé à un tourillon en acier avec cadre intégré sur le dessus pour la poignée de transport; levier d'armement monté à l'intérieur de la poignée de transport (similaire au modèle Armalite AR-10); monture à poignée-pistolet avec pontet; couvercle supérieur ventilé; garde-main à rainures verticales; système de verrouillage à culasse rotative; mise à feu par percuteur; sélecteur de tir/disque du cran de sécurité situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse située à l'arrière de la poignée de transport, guidon situé sur le dessus de la frette de prise de gaz (similaire au modèle AR 15/M16); points de fixation de la bretelle; fini noir mat. - les lettres "S" (sécurité) et "F" (semi-automatique) figurent sur le disque sur le côté gauche, à l'arrière; le disque ne tourne qu'à 180 degrés. - les accessoires offerts pour cette arme à feu sont, notamment : viseur optique et viseur de nuit; silencieux, marqueur laser et lance-grenades monté sous le canon. - avec un canon de 480 mm et un cache-flamme, la longueur totale est de 760 mm et le poids moyen est de 3,7 kg.
Fabricant	- le nom du fabricant n'a pas été relevé sur l'arme à feu.
Genre	- arme à feu de conception compacte ("bullpup").
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. On croit que les quatre premiers chiffres pourraient indiquer l'année de fabrication.
Calibre	- l'inscription "CAL 5.56mm" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - ce modèle peut utiliser tous les chargeurs M16 STANAG OTAN et les chargeurs AR15 commerciaux. - ce modèle ne peut pas utiliser la génération précédente de chargeurs pour fusils TYPE 97 chinois sans éléments de raccordement.
Remarques de la loi canadienne	- après inspection, l'arme à feu EMEI, modèle T97NSR, s'avère être une arme à feu semi-automatique spécialement fabriquée. - l'arme à feu EMEI, modèle T97NSR est une arme à feu de conception compacte (Bullpup) et ne comprend pas une monture compacte parmi ses pièces.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127807	Norinco	Type 97A	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
129254	Poly Technologies	Type 97A	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
129257	Norinco	Type 97A	Chinese State Arsenal, JianShe	Carabine	Automatique
196227	EMEI	T97NSR-A	Chinese State Arsenal, JianShe	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EMEI T97NSR Cal 5.56mm Semi Auto

EMEI T97NSR Semi Auto

Semi Auto T97NSR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

T 97 NSR

T 97 NSR Semi Auto Rifle

T 97NSR

T97 NSR

T97 NSR Semi Auto

T97NSR Cal 5.56mm Semi Auto

T97NSR Semi Auto

T97NSR Semi Automatic

T97NSR Semi-Automatic

Ternion T97

Type 97 NSR Semi Auto

Type 97NSR Semi Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Ternion International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196227
Marque: EMEI
Modèle: T97NSR-A

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	T97NSR-A
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196227 - 1	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 114(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196227 - 2	5.56MM NATO	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 114(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "EMEI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "T97NSR-A" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : cannelures verticales sur le fût; rail d'accessoire à dessus plat; levier de chargement sans va-et-vient et pour gaucher et droitier; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142760	EMEI	T97NSR	Chinese State Arsenal, JianShe	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Norinco Type 97 Gen 2

Norinco Type 97 Generation 2

T 97 NSR-A

T97 G2

T97 Gen 2

T97 Generation 2

T97 NSR-A

Type 97 G2

Type 97 Gen 2

Type 97 Generation 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162786
Marque: EMEI
Modèle: Type NQU03

Sommaire

Marque:	EMEI
Modèle:	Type NQU03
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162786 - 1	5.56MM NATO	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 114(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162786 - 2	5.56MM NATO	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 114(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le côté droit du boîtier de culasse affiche le logo d'EMEI représenté par des montagnes stylisées formant les lettres "EM" par-dessus les lettres "EMEI".

Modèle

- l'inscription "5.56 mm Type NQU03 12-CN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le côté droit du boîtier de culasse affiche le logo d'EMEI représenté par des montagnes ou des volcans stylisés formant les lettres "EM" par-dessus les lettres "EMEI".
- le modèle EMEI de type NQU03 est une version semi-automatique pour exportation du fusil de tireur d'élite de type 88.
- il s'agit d'une arme à feu de conception compacte ("bullpup").
- caractéristiques : dispositifs de visée métalliques rabattables et supports de lunette de visée; canon rond avec cache-flamme/frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné; système de verrouillage par tête de culasse rotative; levier d'armement situé sur le côté droit du groupe porte-culasse; mise à feu par chien; arrêtoir de chargeur et sûreté situés derrière le puits d'alimentation; volet supérieur ventilé synthétique; ensemble garde-main/poignée-pistolet; crosse.
- les accessoires suivants peuvent également être compris : viseur optique et de nuit; silencieux, marqueur laser et bipied.
- avec canon de 620 mm, longueur totale de 920 mm et poids moyen de 4,1 kg.
- le fusil EMEI, de type NQU03 est similaire au fusil de tireur d'élite de type 97 de Norinco.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le papier à en-tête de l'usine de la façon suivante : "CHONGQING JIANSHE INDUSTRY (GROUP) CO., LTD".

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres, p. ex., 12000327.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- conception exclusive de chargeur de cartouches.
- le chargeur de cartouches fourni avec l'arme à feu est un chargeur installé à l'usine d'une capacité de 10 cartouches, mais réduit à 5 cartouches et riveté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12-CN

12CN

5.56mm Type NQU03 12-CN

5.56mm Type NQU03 12CN

5.56mm Type NQUO3 12-CN

5.56mm Type NQUO3 12CN

NQU03

NQU03 12-CN

NQU03 12CN

NQUO3

NQUO3 12-CN

NQUO3 12CN

Type NQU03 12-CN

Type NQU03 12CN

Type NQUO3

Type NQUO3 12-CN

Type NQUO3 12CN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190128
Marque: EMF
Modèle: 1860 Army Snub Nose

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	1860 Army Snub Nose
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190128 - 1	44 PERCUSSION	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.), vers 1982.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- "EMF" distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- "EMF" a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société "EMF" furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- "EMF" a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- "EMF" a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion à simple action connu également sous le nom de "Belly Gun".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et bec du chien à encoche en guise de hausse; canon rond; barillet cannelé; boîtier de culasse/carcasse cémenté; mécanisme de détente à simple action; chien à crête armé manuellement; poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en noyer; fini bleui.
- l'arme vient avec un outil de chargement.

Fabricant

- les inscriptions "FAP" et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" ou "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "FAP" peut figurer sur le cadre de poignée.
- "FAP" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Pietta".

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belly Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123224
Marque: EMF
Modèle: 1873 Stallion

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	1873 Stallion
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123224 - 1	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123224 - 2	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123224 - 3	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est importateur et distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF ont été fabriqués par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "STALLION" peut figurer sur le canon. - il s'agit d'une version réduite du revolver Colt modèle 1873 Single Action Army. - modèle mis sur le marché en 2005. - caractéristiques : canon rond avec guidon à lame en demi-lune fixe et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; tige d'éjecteur montée sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse cémenté; poignée en noyer. - deux styles de poignées sont offerts pour ce modèle d'arme à feu : une poignée en "tête d'oiseau" est offerte avec le canon de 89 mm (3 1/2 po), et une poignée standard ou en "tête de pelle" est offerte avec les versions à canon de 121 mm (4 3/4 po) et de 140 mm (5 1/2 po).
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- peut figurer sur le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "PAT. SEPT. 19. 1871" et "PAT. JULY. 2. 1872" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22945	Uberti	1873 Stallion	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 SAA Stallion

1873 Single Action Army

1873 Stallion S.A.A.

1873 Stallion Single Action Army

CA38SPCHS434NM

CA38SPCHS512NM

CA38SPCHSBG312

S.A.A. 1873 Stallion

Single Action

Single Action Army

Stallion

Stallion 1873

Stallion 1873 SA

Stallion 1873 Single Action

Stallion 1873 Single Action Army

Stallion Birdshead Grip

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190122
Marque: EMF
Modèle: Baker Side by Side Percussion Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Baker Side by Side Percussion Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190122 - 1	20 GA PERCUSSION	2	286	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie, aux É.-U., jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- la société "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- "EMF" distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- "EMF" a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société "EMF" ont été fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- "EMF" a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- "EMF" a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de chasse à percussion fabriqué par Ezekiel Baker.
- la société Ezekiel Baker était établie à Whitechapel, en Angleterre, entre 1826 et 1852.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds à âme lisse juxtaposés; baguette avec porte-baguette en laiton monté sous les canons; platines cémentées; chiens extérieurs, armés à la main; détente simple; monture une pièce à poignée anglaise en noyer; fini bleui.
- avec un canon de 286 mm (11 1/4 po), la longueur totale est de 699 mm (27 1/2 po) et le poids moyen est de 2,6 kg (5 3/4 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon gauche.
- le numéro de série relevé est composé de deux lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre
- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139158	Pedersoli	Baker Side by Side Percussion Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1850 Baker Cavalry Shotgun

Baker Cavalry Shotgun

Cavalry Shotgun

Coach Gun

PSG20B1114

Side By Side

Side By Side Percussion

SxS

SxS Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190085
Marque: EMF
Modèle: Coach Gun

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Coach Gun
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190085 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190085 - 2	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190085 - 3	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190085 - 4	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190085 - 5	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190085 - 6	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu. - "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated. - la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), jusqu'en 1981. - la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.), vers 1982. - "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur. - "EMF" distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action. - "EMF" a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991. - les revolvers Dakota de la société "EMF" furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001. - "EMF" a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991. - "EMF" a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.
Modèle	- l'inscription "Hartford" peut figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés de type "fusil de diligence", construit en tant que reproduction moderne du fusil de chasse sans chien Colt 1883; une version à chien latéral (une reproduction du fusil de chasse Colt 1878) est aussi produite, en tant que "Colt 1878 Coach Gun Reproduction" (reproduction du fusil de diligence Colt 1878). - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds juxtaposés à âme lisse avec bande de visée supérieure continue; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté de type coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre sans chien; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche en acier; fini bleui.
Fabricant	- le logo du fabricant, et les inscriptions "FAP" dans un losange et/ou "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule et peut être répété sur la face inférieure du canon, caché par le garde-main.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le dessus du canon et/ou sur la face inférieure du canon, cachée par le garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191582	Pietta	Coach Gun	Pietta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1878 Coach Gun

1878 Hartford Model Coach Gun

1883 Coach Gun

Colt 1883 Coach Gun Reproduction

Hartford

Hartford Model Coach Gun

Internal Hammer Coach Gun

Side By Side

SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190142
Marque: EMF
Modèle: Colt 1838 Texas Paterson

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1838 Texas Paterson
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190142 - 1	36 PERCUSSION	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie, aux É.-U., jusqu'en 1981.
- la société EMF déménagea dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- la société "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- "EMF" distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- "EMF" a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société "EMF" ont été fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- "EMF" a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- "EMF" a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- l'inscription "TEXAS PATERSON" peut figurer sur le dessus du canon.
- il s'agit d'une réplique moderne du revolver "Colt 1838 Paterson No.5 Holster Model" à percussion et à poudre noire.
- caractéristiques : guidon fixe et encoche en "V" dans le bec du chien en guise de hausse; canon profilé octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en acier avec un barillet à percussion non cannelé amovible; le barillet est doté de gravures au poinçon rotatif illustrant un vol de diligence; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; la détente se replie vers l'avant lorsqu'elle n'est pas utilisée; plaquette une pièce en noyer avec un fini satiné; fini métal bleui.
- arme également offerte en modèle de luxe avec grenadières en argent sur le canon ainsi que des ciselures en volutes sur le tenon du canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse au fini argent.

Fabricant

- les inscriptions "FAP" et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" ou "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "FAP" peut figurer sur la bride de poignée.
- "FAP" est l'abréviation de Fabbrica Armi Pietta.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117698	Pietta	Colt 1838 Texas Paterson	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1836 DLX Engraved Paterson .36 9"

1836 Texas Paterson

1836 Texas Paterson .36 9"

1836 Texas Paterson Reproduction

Colt 1836 Paterson Reproduction

PF36ST36712

PF36STES369

Paterson Reproduction

Texas Paterson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128187
Marque: EMF
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128187 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et poudre noire "Colt Model 1847 Walker".
- les inscriptions "US" et "1847" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MODEL U.S.M.R." peut figurer sur le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rayé rond à octogonal avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet non cannelé à percussion amovible; le barillet est doté de fentes de verrouillage ovales; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet à dos carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; poignée une pièce en bois dur; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés; barillet gravé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale est de 394 mm (15 1/2 po).
- poids moyen est de 2,04 kg (4 1/2 lb).

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23019	Uberti	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1847 Walker Colt Reproduction

Colt Walker Reproduction

Walker 1847 Reproducton

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25548
Marque: EMF
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25548 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF COMPANY, INC. CA" figure sur le côté gauche du canon.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- arme fabriquée vers 1977.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire Colt 1847 Walker.
- les inscriptions "WHITNEYVILLE WALKER 1847 Cal. 44" et "BLACK POWDER ONLY - MADE IN ITALY" figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche du tenon du canon.
- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté droit du canon et boîtier de culasse/carcasse et sur le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le nez du chien en guise de hausse; canon rayé rond à octogonal avec levier de chargement monté sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet non cannelé à percussion amovible; le barillet est doté de fentes de verrouillage ovales; chien extérieur à crête; détente à simple action; pontet à dos carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; monture une pièce en bois dur; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés; barillet orné de ciselures.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 394 mm (15 1/2 po).
- le poids moyen est de 2,04 kg (4 1/2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le tenon de canon et sur le dessous du cadre de crosse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- les inscriptions "Cal. 44" et "BLACK POWDER ONLY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du tenon du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1847 Whitneyville Walker

Model U.S.M.R.

Model USMR

U.S.M.R.

USMR

USMR 1847 Whitneyville Walker

Whitneyville Walker

Whitneyville Walker 1847

Whitneyville Walker 1847 Model U.S.M.R.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128188
Marque: EMF
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128188 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 2 fabriqué à l'origine entre 1850 et 1851.
- le Colt 1848 Dragoon Mode 2 était également appelé "Colt Second Model Dragoon".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté; dos de crosse et pontet en laiton; barillet orné de gravures au poinçon rotatif, décoré de scènes représentant des Rangers et des Indiens.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- modèle 3 : peut être muni d'une rainure sous le cadre de crosse pour la fixation d'une crosse.

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série habituellement au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33746	Uberti	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Dragoon 1848 Reproduction

Colt Dragoon 1848 Reproduction Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25530
Marque: EMF
Modèle: Colt 1848 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1848 Pocket Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25530 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25530 - 2	31 PERCUSSION	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- reproduction du revolver à percussion et à simple action "COLT 1848 Pocket Pistol ou Baby Dragoon".
- plaquettes de crosse en bois dur.
- carcasse, chien et levier de chargement cémentés.
- canon profilé octogonal bleui.
- barillet bleui pouvant être orné de ciselures.
- pontet et dos de crosse en laiton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société Armi San Marco était établie à Gardone, en Italie.
- Armi San Marco a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société Armi San Marco a été réorganisée sous le nom American Western Arms, Italia en 2000.
- la société American Western Arms, Italia était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- American Western Arms, Italia, société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée AWA International, Incorporated en 2004.

Calibre

- ce revolver à percussion de calibre 31 tire des balles rondes de .321 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31627	Westerners Arms	Colt 1848 Pocket Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
33200	Armi San Marco	Colt 1848 Pocket Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1848 Baby Dragoon Reproduction

1848 Colt Baby Dragoon Reproduction

Baby Dragoon Reproduction

Reproduction Colt 1848 Baby Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128189
Marque: EMF
Modèle: Colt 1848 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1848 Pocket Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128189 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- reproduction du revolver à percussion à simple action Colt 1848 "Pocket Pistol ou Baby Dragoon".
- caractéristiques : plaquettes de crosse en bois dur; boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés; canon octogonal bleui et profilé; pontet et dos de crosse en laiton; barillet bleui et orné de ciselures.
- aucun levier de chargement sous le canon.

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série habituellement au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128189

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33202	Uberti	Colt 1848 Pocket Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1848 Baby Dragoon

1848 Baby Dragoon Reproduction

Colt 1848 Baby Dragoon Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128190
Marque: EMF
Modèle: Colt 1849 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1849 Pocket Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128190 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- dérivé du revolver à percussion 1849 Pocket de Colt, à simple action, fabriqué vers 1850 à 1873.
- caractéristiques : canon octogonal; levier de chargement sous le canon; carcasse à dessus non rigide; boîtier de culasse/carcasse trempé au jaspé et cadre de crosse en laiton; plaquettes de crosse en bois; barillet orné d'une scène exécutée au poinçon rotatif représentant le braquage d'une diligence.

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série habituellement au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1849 Colt Pocket Pistol Reproduction

1849 Pocket Pistol

1849 Pocket Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128192
Marque: EMF
Modèle: Colt 1851 Navy Buntline Special

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1851 Navy Buntline Special
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128192 - 1	44 PERCUSSION	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- ce modèle est une reproduction du modèle "1851 Navy Revolver" de Colt.
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse dos de crosse et pontet en laiton; plaquettes de crosse en noyer; canon octogonal; canon et barillet bleuis et barillet portant les gravures d'une scène de bataille navale; guidon en laiton; hausse à encoche sur le chien.

Fabricant

- logo du fabricant, "FAP", au bas du canon.
- le nom du fabricant apparaît sur certains modèles ("F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY") et, dans certains cas, le logo et le nom du fabricant apparaissent ensemble sur la même ligne d'impression.

Numéro de série

- numéro de série habituellement au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1851 Buntline

1851 Buntline Special

1851 Colt Navy Buntline

1851 Colt Navy Buntline Special

1851 Colt Navy Reproduction

Buntline Special

Buntline Special Model 1851

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16297
Marque: EMF
Modèle: Colt 1851 Navy Mason Dixon Commemorative

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1851 Navy Mason Dixon Commemorative
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16297 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16297 - 2	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF" ou le logo de la société Early & Modern Firearms figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MASON-DIXON COMMEMORATIVE" figure sur l'arme à feu; il s'agit d'une reproduction moderne du revolver Colt 1851 Navy, fabriquée pour commémorer la "ligne Mason-Dixon", une enquête frontalière des années 1760 qui avait été entreprise par Charles Mason et Jeremiah Dixon afin d'établir une frontière définitive entre la Pennsylvanie et le Delaware au Nord, et entre la Virginie et le Maryland au Sud; cette frontière servait aussi à marquer la limite entre les États du sud "qui pratiquaient l'esclavage" et les États "libres" du Nord durant la période précédant la guerre de Sécession.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard du modèle Colt 1851 Navy; canon octogonal et barillet bleuis; boîtier de culasse/carcasse, cadre de poignée et dos de crosse nickelés; levier de chargement sous le canon; viseur fixe à grain d'orge et hausse de chien à encoche; barillet gravé; chien à armement manuel avec mécanisme à détente unique; poignée "mancheron" à crosse carrée en noyer lisse.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16294	Armi San Marco	Colt 1851 Navy Mason Dixon Commemorative	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mason-Dixon Commemorative

Mason-Dixon Revolver

PER104-36MD-C

PER104-44MD-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128193
Marque: EMF
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128193 - 5	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128193 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128193 - 6	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128193 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis) jusqu'en 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ce modèle est une reproduction du modèle "1851 Navy Revolver" de Colt. - "NAVY MOD 1851" peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse en laiton ou en acier cémenté; dos de crosse et pontet en laiton; plaquettes de crosse en noyer; canon octogonal; canon et barillet bleuis et barillet portant les gravures d'une scène de bataille navale; guidon en laiton; hausse à encoche sur le chien; levier de chargement cémenté.
Fabricant	- le logo du fabricant, "FAP", apparaît au bas du canon. - le nom du fabricant apparaît sur certains modèles ("F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY") et, dans certains cas, le logo et le nom du fabricant apparaissent ensemble sur la même ligne d'impression.
Numéro de série	- numéro de série habituellement au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21293	Pietta	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Brass Navy Reproduction

1851 Brass Reproduction

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Steel Navy Reproduction

1851 Steel Reproduction

Brass Navy

Colt 1851 Reproduction

Colt Navy 1851 Reproduction

Colt Navy Reproduction

EMF 1851 Navy

EMF 1851 Steel Navy

EMF Pietta 1851 Brass Navy

EMF Pietta 1851 Navy

EMF Steel Navy

Navy 1851 Reproduction

PF51BR36712

PF51BR44712

PF51CH36712

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PF51CH44712

Pietta 1851 Brass Navy

Pietta 1851 Navy

Pietta 1851 Steel Navy

Pietta Steel Navy

Steel Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172942
Marque: EMF
Modèle: Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172942 - 1	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172942 - 2	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172942 - 3	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." figurent sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de "Early and Modern Firearms Company Incorporated".
- la société "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société "EMF" était située à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société "EMF" a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- "EMF" distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- "EMF" a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société "EMF" furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- "EMF" a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- "EMF" a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle de reproduction est une conversion en version à cartouche métallique du modèle 1851 Navy de Colt produite selon le modèle breveté de Richards-Mason.
- le modèle converti incluait une plaque de culasse sans hausse intégrée fixée à l'arrière du barillet, avec portière de chargement; le levier de chargement, qui était situé sous le canon, a été remplacé par une tige d'éjection située sur le côté droit du canon et un barillet non cannelé présentant des crans d'arrêt rectangulaires.
- caractéristiques : petit guidon à grain d'orge fixe; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, sans cage de barillet; portière de chargement sur le côté droit, fixée au plateau d'appui de conversion; barillet non cannelé; tige d'éjection située sur le côté droit du canon; pontet en laiton; simple action; plaquettes en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, cémenté et jaspé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo d'Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à la jonction entre le pontet et l'ensemble canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46445	Cimarron Fire Arms	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
79192	Colt	1851 Navy Richards-Mason Conversion	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

12310

12311

12662

12663

13735

17734

1851 Navy Mason Conversion

1851 Richards-Mason Conversion

Colt 1851 Navy Reproduxtion

EMF 1851 Navy

EMF SA

EMF Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25542
Marque: EMF
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25542 - 4	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25542 - 3	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." or "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- l'entreprise "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- "EMF" est établie à Studio City (Californie, É.-U.) jusqu'en 1981.
- EMF déménage à Santa Ana en 1982.
- EMF distribuait la gamme de revolvers Dakota à action simple.
- en 1991, EMF met sur le marché la nouvelle gamme de revolvers Dakota à action simple.
- les revolvers Dakota d'EMF ont, en grande partie, été fabriqués par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- en 1991, EMF met sur le marché la gamme de revolvers Hartford 1873 Army à action simple.
- en 2003, EMF met sur le marché la gamme de revolvers Great Western II 1873 à action simple.
- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." or "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- l'entreprise "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- "EMF" était établie à Studio City (Californie, É.-U.) jusqu'en 1981.
- "EMF" déménage à Santa Ana en 1982.
- "EMF" distribuait la gamme des revolvers Dakota à action simple.
- en 1991, "EMF" met sur le marché la nouvelle gamme de revolvers Dakota à action simple.
- les revolvers Dakota d'"EMF" ont, en grande partie, été fabriqués par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- en 1991, "EMF" met sur le marché la gamme de revolvers Hartford 1873 Army à action simple.
- en 2003, "EMF" met sur le marché la gamme de revolvers Great Western II 1873 à action simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- reproduction du revolver COLT "1851 Navy", mais avec canon plus court.
- modèle disponible avec une carcasse en laiton ou en acier bleui; possibilité de gravures.
- ce modèle est dérivé du revolver Colt 1851 Navy, mais avec un canon plus court.
- guidon en laiton et hausse à encoche, canon octogonal, boitier de culasse/carcasse en acier cémenté, dos de crosse en laiton et pontet, canon et barillet bleuis, levier de chargement cémenté.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- le sigle "ASM" signifie "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut acquise par l'America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut restructurée et prit le nom de "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était située à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie est devenue "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse, face au pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128194	EMF	Colt 1851 Navy Sheriff Model	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy Sheriff Reproduction

Colt 1851 Navy Sheriff

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128194
Marque: EMF
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128194 - 1	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128194 - 2	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation d'Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- l'entreprise EMF était établie à Studio City, en Californie, É.-U., avant 1981.
- EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation d'Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- l'entreprise EMF était établie à Studio City, en Californie, É.-U., avant 1981.
- EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- "EMF" vendait la gamme de revolvers Dakota Single Action.
- "EMF" a mis sur le marché la gamme de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- Les revolvers Dakota d'EMF ont été fabriqués en grande partie par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- "EMF" a mis sur le marché la gamme Hartford 1873 Single Action Army aux alentours de 1991.
- "EMF" a mis sur le marché la gamme Great Western II 1873 Single Action aux alentours de 2003.

Modèle

- basé sur un revolver Colt 1851 Navy avec un canon court.
- caractéristiques : guidon en laiton et hausse à cran du chien; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté de couleur ou en laiton; dos de crosse et pontet en laiton; barillet orné de ciselures représentant une scène de bataille navale; poignées en noyer; canon et barillet bleuis; levier de chargement cémenté de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo du fabricant, "FAP", apparaît au bas du canon. - le nom du fabricant apparaît sur certains modèles ("F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY") et, dans certains cas, le logo et le nom du fabricant apparaissent ensemble sur la même ligne d'impression. - le logo du fabricant "FAP" peut apparaître au bas du canon. le nom du fabricant peut apparaître ("F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY") ou le logo et le nom sur la même ligne d'impression.
Numéro de série	- numéro de série habituellement au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25542	EMF	Colt 1851 Navy Sheriff Model	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Brass Sheriff's Model

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Colt Navy Sheriff Model

1851 Steel Sheriff's Model

Brass Sheriff's Model

EMF 1851 Pietta Brass Sheriff

EMF 1851 Pietta Sheriff

EMF 1851 Pietta Steel Sheriff

EMF 1851 Sheriff

EMF Brass Sheriff

EMF Pietta Sheriff

PF51BR36712

PF51BR44512

PF51CH44512

PF51CH44712

Pietta Brass Sheriff

Pietta Sheriff

Pietta Steel Sheriff

Steel Sheriff's Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190127
Marque: EMF
Modèle: Colt 1851 Navy Yank Pepperbox

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1851 Navy Yank Pepperbox
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190127 - 1	36 PERCUSSION	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.) vers 1982.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- "EMF" distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- "EMF" a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société "EMF" furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- "EMF" a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- "EMF" a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à simple action de type "multicanons".
- le modèle 1851 Navy Yank Pepperbox de Colt est une reproduction moderne inspirée du revolver 1851 Navy, mais dotée d'un barillet allongé à âme lisse de type "multicanons" plutôt que d'un canon; l'armement du chien fait tourner tout le barillet/canon.
- caractéristiques : barillet rond, non cannelé et bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et bride de poignée en laiton; crosse carrée; plaquettes de poignée en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "FAP" et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" ou "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "FAP" peut figurer sur le cadre de poignée.
- "FAP" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Pietta".

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bout de crosse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le barillet/canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PF51PEPPER36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25551
Marque: EMF
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25551 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- carcasse en laiton ou en acier bleui, barillet cannelé ou non.
- orné de ciselures ou non.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut structurée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- la société "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128204
Marque: EMF
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128204 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent être inscrites sur l'arme.
- "EMF" est l'abréviation anglaise de "Early and Modern Firearms Company Incorporated".
- EMF était situé à Studio City, Californie, États-Unis, avant 1981.
- EMF a déménagé à Santa Ana, Californie, États-Unis, vers 1982.

Modèle

- ce modèle est une réplique du Colt model "1860 Army".
- l'appellation du modèle peut ne pas être inscrite sur la carcasse.
- caractéristiques : détente simple action; ce modèle n'est pas muni d'une courroie supérieure; carcasse de couleur cémentée ou en laiton; levier d'armement de couleur cémenté et chien extérieur à crête; un levier d'armement est situé sous le canon; barillet réduit bleui; pontet en acier ou en laiton et dos de crosse; guidon à ailettes fixe; peut être muni de plaquettes en noyer en os beige ou en imitation d'ivoire; peut être muni d'une fente pour crosse à épauler.
- le tenon de canon est muni d'une forme en "U" là où le plongeur frappe le barillet. Cette forme en "U" est visible de la droite ou de la gauche du revolver.
- le barillet peut afficher une scène d'une mission navale et affichera la date du brevet "PAT. SEPT. 10th 1850" ou "PATENTED SEPT. 10th 1850".

Fabricant

- le logo du fabricant "FAP" est inscrit sur le dessous du canon.
- le nom du fabricant apparaît sur certains modèles comme suit : "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY". Dans certains cas, le logo et le nom du fabricant apparaissent ensemble sur la même ligne d'impression.

Numéro de série

- numéro de série est généralement inscrite sous la carcasse, devant pontet.

Calibre

- le calibre est généralement inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21263	Pietta	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt New Army

Colt New Model 1860 Army

Colt New Model Army

Colt New Model Army 1860

New Army

New Model Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25546
Marque: EMF
Modèle: Colt 1860 Army Sheriff Model

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1860 Army Sheriff Model
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25546 - 1	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25546 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25546 - 3	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- ressemble vaguement au COLT "1860 Army". Modèle original avec canon de 191 mm et 203 mm seulement.
- livrable avec carcasse en acier bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco" ou "SM" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- "ASM" est le sigle d'"Armi San Marco".
- l'entreprise "Armi San Marco" était établie à Gardone (Italie).
- l'entreprise "Armi San Marco" a été achetée par America Western Arms, Incorporated en 2000.
- l'entreprise "Armi San Marco" a été réorganisée et est devenue l'entreprise "American Western Arms, Italia" en 2000.
- l'entreprise "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone (Italie) de 2000 à 2004.
- l'entreprise "American Western Arms, Italia" de Gardone (Italie) est devenue l'entreprise "AWA International, Incorporated" en 2004.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15819	Armi San Marco	Colt 1860 Army Sheriff Model	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
128205	EMF	Colt 1860 Army Sheriff Model	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army Sheriff

Colt 1860 Army Sheriff

Colt 1860 Army Sheriffs Model Reproduction

Colt 1860 Sheriffs Model Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128205
Marque: EMF
Modèle: Colt 1860 Army Sheriff Model

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1860 Army Sheriff Model
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128205 - 1	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128205 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent être inscrites sur l'arme.
- "EMF" est l'abréviation anglaise de "Early and Modern Firearms Company Incorporated".
- EMF était situé à Studio City, Californie, États-Unis, avant 1981.
- EMF a déménagé à Santa Ana, Californie, États-Unis, vers 1982.

Modèle

- ce modèle est une réplique du Colt model "1860 Army".
- l'appellation du modèle peut ne pas être inscrite sur la carcasse.
- caractéristiques : détente simple action; ce modèle n'est pas muni d'une courroie supérieure; carcasse de couleur cémentée ou en laiton; levier d'armement de couleur cémenté et chien extérieur à crête; un levier d'armement est situé sous le canon; barillet réduit bleui; pontet en acier ou en laiton et dos de crosse; guidon à ailettes fixe; peut être muni de plaquettes en noyer en os beige ou en imitation d'ivoire; peut être muni d'une fente pour crosse à épauler.
- le tenon de canon est muni d'une forme en "U" là où le plongeur frappe le barillet. Cette forme en "U" est visible de la droite ou de la gauche du revolver.

Fabricant

- le logo du fabricant "FAP" est inscrit sur le dessous du canon.
- le nom du fabricant apparaît sur certains modèles comme suit : "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY". Dans certains cas, le logo et le nom du fabricant apparaissent ensemble sur la même ligne d'impression.

Numéro de série

- numéro de série est généralement inscrit sous la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- le calibre est généralement inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21268	Pietta	Colt 1860 Army Sheriff Model	Pietta	Arme de poing	Revolver
25546	EMF	Colt 1860 Army Sheriff Model	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army Sheriff

Colt 1860 Army Sheriff

Colt 1860 Army Sheriff's Model

Colt 1860 Army Sheriffs Model Reproduction

Colt 1860 Sheriffs Model

Colt 1860 Sheriffs Model Reproduction

Colt Sheriff

Colt Sheriff's Model 1860

Colt Sheriff's Model 1860 Army

PF60CH44512

Sheriff's Model 1860

Sheriff's Model 1860 Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128202
Marque: EMF
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128202 - 1	36 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent être inscrites sur l'arme.
- "EMF" est l'abréviation anglaise de "Early and Modern Firearms Company Incorporated".
- EMF était situé à Studio City, Californie, États-Unis, avant 1981.
- EMF a déménagé à Santa Ana, Californie, États-Unis, vers 1982.

Modèle

- réplique du revolver à percussion à action simple Colt 1861 Navy.
- caractéristiques : poignées en noyer; carcasse en acier cémenté de couleur; canon arrondi profilé en acier bleui; barillet n'est pas cannelé et gravé et bleui; guidon à ailette en laiton; hausse à encoche en V/bec du chien; dos de crosse et pontet sont en acier bleui; levier de chargement et chien en acier, cémenté en couleur; encoche de la crosse dans le châssis de la poignée.

Fabricant

- le logo du fabricant "FAP" est inscrit sur le dessous du canon.
- le nom du fabricant apparaît sur certains modèles comme suit : "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY". Dans certains cas, le logo et le nom du fabricant apparaissent ensemble sur la même ligne d'impression.

Numéro de série

- numéro de série est généralement inscrit sous la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- le calibre est généralement inscrit sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128202

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21322	Pietta	Colt 1861 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1861 Colt

1861 Colt Navy

1861 Navy

Colt Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128200
Marque: EMF
Modèle: Colt 1862 Police Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1862 Police Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128200 - 1	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent être inscrites sur l'arme.
- "EMF" est l'abréviation anglaise de "Early and Modern Firearms Company Incorporated".
- EMF était situé à Studio City, Californie, États-Unis, avant 1981.
- EMF a déménagé à Santa Ana, Californie, États-Unis, vers 1982.

Modèle

- réplique du revolver à percussion à action simple Colt 1862 Police.
- caractéristiques : poignées monoblocs en noyer avec finition satinée; carcasse peut être en laiton ou en acier cémenté de couleur; canon est en acier bleui, profilé et rond; barillet est à demi cannelé; guidon avec grain d'orge en laiton; hausse à encoche en V/bec du chien; dos de crosse et pontet en laiton et peuvent avoir un fini en argent; levier de chargement et chien en acier et cémenté de couleur.
- longueur hors-tout avec un canon de 140 mm : 283 mm

Fabricant

- le logo du fabricant "FAP" est inscrit sur le dessous du canon.
- le nom du fabricant apparaît sur certains modèles comme suit : "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY". Dans certains cas, le logo et le nom du fabricant apparaissent ensemble sur la même ligne d'impression.

Numéro de série

- numéro de série est généralement inscrit sous la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- le calibre est généralement inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26135	Pietta	Colt 1862 Police Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
128191	EMF	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 New York Metropolitan

1862 New York Metropolitan Police

1862 Police "Pony Express"

1862 Police Pony Express

1862 Pony Express

Colt 1862 New York Metropolitan Police

Colt 1862 New York Metropolitan Police Reproduction

Colt 1862 Police Pony Express

New York Metropolitan

New York Metropolitan 1862 Colt

New York Metropolitan Police

Police Pony Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128191
Marque: EMF
Modèle: Colt 1862 Police Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1862 Police Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128191 - 1	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- reproduction du revolver à simple action à percussion 1862 Pocket Police de Colt.
- caractéristiques : revolver à percussion à simple action, à la poudre noire; plaquettes de crosse d'une seule pièce en noyer, fini satiné; boîtier de culasse en laiton ou en acier, cémenté; canon rond profilé en acier bleui; barillet mi-cannelé; guidon à grain d'orge en laiton; hausse à encoche en V dans le bec du chien; dos de crosse et pontet en laiton pouvant avoir un fini argenté; levier de chargement et chien en acier, trempé au jaspé.
- avec canon de 140 mm, longueur totale de 283 mm.

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme.

Numéro de série

- numéro de série habituellement au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21431	Replica Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
22969	Uberti	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48030	Dixie Gun Works	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
128200	EMF	Colt 1862 Police Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Pocket Model

1862 Pocket Police

Colt 1862 Pocket Model

Colt 1862 Pocket Police Reproduction

Colt Police Pocket Model 1862 Reproduction

Police Pocket Model 1862

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191542
Marque: EMF
Modèle: Colt 1878 Coach Gun Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1878 Coach Gun Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191542 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.), vers 1982.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- "EMF" distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- "EMF" a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société "EMF" furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- "EMF" a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- "EMF" a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- l'inscription "Hartford" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés de type "fusil de diligence", construit en tant que reproduction moderne du fusil de chasse à chien latéral Colt 1878; une version sans chien et à mécanisme à coffre (une reproduction du fusil de chasse Colt 1883) est aussi produite, en tant que "Coach Gun" (fusil de diligence).
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds juxtaposés bleuis à âme lisse avec bande de visée supérieure continue; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant en acier avec levier d'ouverture et sûreté de type coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse à platine latérale et à chien latéral; à deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer; plaque de couche en acier; fini bleui.
- avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 940 mm (37 po) et poids moyen de 3,25 kg (7,16 lb).

Fabricant

- le logo du fabricant, et les inscriptions "FAP" dans un losange et/ou "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur la table de bascule et peut être répété sur la face inférieure du canon, caché par le garde-main.

Calibre - la désignation du calibre figure généralement sur le dessus du canon et/ou sur la face inférieure du canon, cachée par le garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191562	Pietta	Colt 1878 Coach Gun Reproduction	Pietta	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1878 Coach Gun

1878 Hartford Coach Gun Colt-Style SxS

1878 Hartford SxS Shotgun

Colt 1878 Coach Gun

Hartford

Hartford Model Coach Gun

SGP78BL1220

Side By Side

Side Hammer

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131995
Marque: EMF
Modèle: Colt 1878 Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1878 Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131995 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis) jusqu'en 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- l'inscription "1878 Old West" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à bande pleine et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales à chien rebondissant apparent de type "oreille de mule"; deux détentes; garde main effilé et crosse à poignée semi pistolet en noyer avec plaque de couche en acier; fini bleui.
- la longueur hors tout avec des canons de 508 mm (20 po) est de 930 mm (36 5/8 po); le poids moyen est de 3,5 kg (7 ¾ lb).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125415	TTN International	Colt 1878 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1878 Coach Gun

1878 Old West

1878 Shotgun

78 Colt Shotgun

Colt 1878 Coach Gun

Colt 1878 Old West

Colt 78 Coach Gun

EMF 1878 Coach Gun

EMF Colt 1878 Old West

SG12TTNH20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190086
Marque: EMF
Modèle: Colt 1878 Wyatt Earp Shotgun

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt 1878 Wyatt Earp Shotgun
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190086 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.), vers 1982.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- "EMF" distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- "EMF" a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société "EMF" furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- "EMF" a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- "EMF" a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- l'inscription "WYATT EARP" figure sur la platine de droite.
- reproduction moderne d'un fusil de chasse Colt modèle 1878.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds juxtaposés avec bande de visée supérieure continue; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec levier d'ouverture et sûreté de type coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs latéraux; à deux détentes; garde-main à extrémité Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; plaque de couche en métal; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse et platines cémentés.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et il est répété sur la face inférieure du canon, caché par le garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur la face inférieure du canon, cachée par le garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130668	Pedersoli	Colt 1878 Wyatt Earp Shotgun	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	Canons multiples
147824	Taylors & Company	Colt 1878 Wyatt Earp Shotgun	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SGPWE1220

Side By Side

SxS

Wyatt Earp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128178
Marque: EMF
Modèle: Colt Lightning Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Colt Lightning Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128178 - 7	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128178 - 8	357 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128178 - 9	357 MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128178 - 1	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128178 - 2	44-40 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128178 - 3	44-40 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128178 - 4	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128178 - 5	45 COLT	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128178 - 6	45 COLT	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis) jusqu'en 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction du fusil à pompe de modèle "Lightning" produit par Colt et fabriqué entre 1884 et 1904.
- arme mise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde sur le canon et hausse réglable semi-Buckhorn; canon rond ou octagonal; boîtier de culasse/carcasse avec fenêtre d'éjection sur le dessus et portière de chargement à droite; loquet de déchargement sur l'avant du pontet; chien externe; fût en bois quadrillé retenu par quatre vis; crosse anglaise en bois avec plaque de couche en forme de croissant; carcasse/boîtier de culasse bleui ou cémenté de couleur.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "PL", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38012	Colt	Lightning	Colt	Carabine	Mécanisme à pompe
124096	Pedersoli	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
125868	Cimarron Fire Arms	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
128125	Taylors & Company	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
135456	Navy Arms	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

CCPULC35720

CCPULC4520

CCRPULRD35720

CRPULR35720

CRPULR35724

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CRPULR444020

CRPULR444024

CRPULR4520

CRPULRD35724

CRPULRD444020

CRPULRD444024

CRPULRD444026

CRPULRD4520

CRPULRD4524

CRPULRD4526

CRPULRS4526

Colt Lightning Carbine Reproduction

Colt Lightning Rifle Reproduction

Lightning

Lightning Deluxe

Pedersoli Lightning

Pedersoli Lightning Pump Carbine

Pedersoli Lightning Pump Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190124
Marque: EMF
Modèle: Cook & Brother Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Cook & Brother Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190124 - 1	58 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA.", "EMF S.A. Cal." ou "E.M.F. Co. LA CAL" peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.), vers 1982.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- "EMF" distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- "EMF" a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société "EMF" furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- "EMF" a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- "EMF" a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- les inscriptions "COOK & BROTHER" et "ATHENS GA 1863" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine Cook & Brother qui est inspirée du modèle Enfield Pattern 1853, fabriqué pour l'armée confédérée.
- caractéristiques : hausse fixe à encoche en V et support en acier avec guidon à lame fixe profilé; canon rond rayé profilé bleui; chien et mécanisme à platine cémentés; chien extérieur; extrémité du garde-main, grenadières, pontet, battants de bretelle et plaque de couche en laiton; baguette en acier avec pointe en laiton située sous le canon; monture monopièce.
- avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1029 mm (40 1/2 po) et poids moyen de 4,65 kg (10,25 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures : 5 rayures, 1 tour en 48 pouces.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139178	Pedersoli	Cook & Brother Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Cook and Brother Artillery Carbine

PRPCB584012

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122741
Marque: EMF
Modèle: Corsair

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Corsair
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122741 - 1	36 PERCUSSION	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- l'inscription "CORSAIR" peut figurer sur le canon.
- fin de production en 1987.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés bleuis; garnitures en laiton; pontet annulaire; à deux détentes; guidon à grain d'orge monté sur la bande de visée entre les canons; poignée en noyer lisse.

Mécanisme

- canons juxtaposés, chargement par la bouche.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/l'ensemble canon.
- cinq chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Calibre

- offert en calibre 36 et 44 PERCUSSION.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buccaneer

Corsair Double Barrel Pistol

Corsair Howda

Corsair Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190043
Marque: EMF
Modèle: Dance & Brothers Dragoon Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Dance & Brothers Dragoon Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190043 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA.", ou "EMF S.A. Cal.", peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie, aux É.-U., jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- la société "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société "EMF" distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- la société "EMF" a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société "EMF" ont été fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- la société "EMF" a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- la société "EMF" a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne d'un revolver à percussion J.H. Dance & Brothers.
- caractéristiques : guidon à lame avec encoche en V dans le nez du chien en guise de hausse; canon rond avec baguette/levier de chargement montés sous le canon; barillet non cannelé; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats; simple action; pontet et cadre de poignée en laiton; plaquettes de crosse carrées de type "mancheron" en bois lisse; fini cémenté et bleui ou gravé et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "FAP" dans un losange et/ou l'inscription "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" figurent généralement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42094	Pietta	Dance & Brothers Dragoon Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Dance

1862 Dance Reproduction

Dance Reproduction

Deluxe 1862 Dance

PF62CHD448

PF62OSDE448

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131978
Marque: EMF
Modèle: Gibbs Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Gibbs Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131978 - 1	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis) jusqu'en 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du fusil pour tir à la cible produit par George Gibbs, fabricant anglais d'armes à feu actif au cours de la seconde moitié du XIXe siècle.
- caractéristiques : guidon à tunnel avec niveau à bulle d'air et hausse à oeilleton montée sur la queue de carcasse de type Vernier; canon rond lourd avec culasse octogonale; platine à percussion; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer avec embout de garde-main et calotte de poignée en corne.
- avec un canon de 915 mm (36 po), sa longueur totale est de 1 330 mm (52 3/8 po) et son poids moyen de 5,3 kg (11,68 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Pedersoli", "Pedersoli - Italy', "Davide Pedersoli & C.", la marque de commerce "dp" à l'intérieur d'un ovale, ou une variation de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119784	Pedersoli	Gibbs Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

EMF Gibbs 1865 Match Rifle

EMF Gibbs Rifle

Gibbs 1865 Match Rifle

Gibbs 1865 Rifle

Gibbs Match Rifle

Gibbs Match Rifle Reproduction

Gibbs Percussion Match Rifle

Gibbs Target Rifle

PRP57G4536

Pedersoli Gibbs 1865 Match Rifle

Pedersoli Gibbs Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123204
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1847 Walker

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1847 Walker
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123204 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure généralement sur le côté du canon, vers le haut.
- l'inscription "U.S. 1847" figure sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble au revolver à percussion 1847 Walker de Colt.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à lame fixe; barillet bleui et gravé avec encoches de verrouillage ovales; boîtier de culasse/carcasse cémenté à dessus ouvert; le canon est fixé à l'aide d'une clavette; pontet et brides de crosse en laiton; baguette ronde située sous le canon, sans support de verrouillage; chien extérieur à crête; simple action; mécanisme à percussion à poudre noire; poignée en noyer avec bout de crosse carré.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 400 mm (15 3/4 po) et son poids moyen est de 2,18 kg (4,8 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "BLACK POWDER ONLY 44 CAL." peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23019	Uberti	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1847 Hartford

1847 Walker

1847 Walker Reproduction

Colt 1847 Walker Reproduction

Hartford Walker

Walker

Walker 1847

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123206
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1848 Whitneyville Dragoon

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1848 Whitneyville Dragoon
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123206 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure généralement sur le côté du canon, vers le haut.
- cette arme à feu ressemble au revolver à percussion Second Model Dragoon de Colt.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à lame fixe; barillet bleui et gravé avec encoches de verrouillage carrées; boîtier de culasse/carcasse cémenté à dessus ouvert; le canon est fixé à l'aide d'une clavette; pontet et brides de crosse en laiton; baguette ronde située sous le canon, avec support de verrouillage; chien extérieur à crête; simple action; mécanisme à percussion à poudre noire; poignée en noyer avec bout de crosse carré.
- avec un canon de 191 mm (7 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 343 mm (13 1/2 po) et son poids moyen de 1,8 kg (3,97 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- l'inscription "BLACK POWDER ONLY 44 CAL." peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33746	Uberti	Colt 1848 Dragoon Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1848

1848 Dragoon

1848 Second Model Dragoon

1848 Whitneyville

Colt Second Model Dragoon Reproduction

Hartford

Second Model Dragoon

Second Model Dragoon Reproduction

Whitneyville Dragoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25553
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1850 Third Model Dragoon

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1850 Third Model Dragoon
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25553 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation d'Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- La société "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- La société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie, aux É.-U., jusqu'en 1981.
- La société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- La société EMF distribuait les revolvers de la série Dakota Single Action.
- La société EMF a mis sur le marché la série de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- La majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à compter de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis sur le marché la série Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "HARTFORD MODEL" figure généralement sur le côté supérieur du canon.
- Cette arme à feu ressemble au revolver Colt 1851 First Model Dragoon.
- Caractéristiques possibles : guidon à lame et encoche en "V" dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal à rond; levier de chargement (avec loquet de verrouillage monté à l'avant) sur la face inférieure du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet amovible gravé doté de crans d'arrêt du barillet rectangulaires; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet à dos carré et bride de poignée à dessous plat en laiton ou plaqués argent; poignée de crosse carrée une pièce en bois dur et cartouche de l'inspecteur; canon et barillet bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu. - L'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante, figure sur l'arme à feu. - Les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - La société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie. - La société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000. - La société "Armi San Marco" a été restructurée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - La société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004. - La société "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie est devenue "AWA International, Incorporated" en 2004.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1850 3rd Model Dragoon

PH50CH448

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123210
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1851 Navy

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1851 Navy
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123210 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123210 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure généralement sur le côté du canon, vers le haut.
- cette arme à feu ressemble au modèle de revolver à percussion 1851 Navy de Colt.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à grain d'orge et encoche dans le chien en guise de hausse; barillet bleui et gravé avec encoches de verrouillage carrées; boîtier de culasse/carcasse cémenté à dessus ouvert ou en laiton; le canon est fixé au boîtier de culasse à l'aide d'une clavette; pontet et brides de crosse en laiton; baguette ronde située sous le canon, avec support de verrouillage; chien extérieur à crête; simple action; mécanisme à percussion à poudre noire; poignée en noyer avec bout de crosse carré.
- avec un canon de 191 mm (7 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 333 mm (13 1/8 po) et son poids moyen de 1,12 kg (2,45 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- l'inscription "BLACK POWDER ONLY 44 CAL." ou "BLACK POWDER ONLY 36 CAL." peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23038	Uberti	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851

1851 Navy

1851 Navy Reproduction

Colt 1851 Navy Reproduction

Hartford

Hartford 1851

Hartford Model

Hartford Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25554
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1858 New Model

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1858 New Model
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25554 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "HARTFORD CT MODEL" figure généralement sur le côté supérieur du canon.
- L'inscription "PATENTED SEPT. 14, 1858" peut figurer sur le canon.
- Il s'agit d'une reproduction moderne du revolver REMINGTON 1858 New Model.
- Ce modèle est offert avec boîtier de culasse/carcasse en acier à bordure en étain et une cartouche de propriété des États-Unis sur la poignée en bois.

Mécanisme

- Mise à feu par amorce à percussion externe.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Army

1858 Remington Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123207
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1860 Army

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1860 Army
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123207 - 1	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123207 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure généralement sur le côté du canon, vers le haut.
- cette arme à feu ressemble au modèle de revolver à percussion 1860 Army de Colt.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à lame fixe; barillet bleui et gravé avec encoches de verrouillage carrées; boîtier de culasse/carcasse cémenté à dessus ouvert ou en laiton; le canon est fixé au boîtier de culasse à l'aide d'une clavette; pontet et brides de crosse en laiton; baguette ronde située sous le canon, avec support de verrouillage; chien extérieur à crête; simple action; mécanisme à percussion à poudre noire; poignée en noyer avec bout de crosse carré.
- avec un canon de 203 mm (8 po), la longueur totale de l'arme est de 343 mm (13 1/2 po) et son poids moyen est de 0,96 kg (2,11 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- l'inscription "BLACK POWDER ONLY 44 CAL." peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23001	Uberti	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army

1860 Army Reproduction

1860 Army Sheriff

Colt 1860 Army Reproduction

Colt 1860 Reproduction

Hartford

Hartford 1860

Hartford 1860 Army Sheriff

Hartford Army

Hartford Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123211
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1862 Police

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1862 Police
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123211 - 1	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure généralement sur le côté du canon, vers le haut.
- cette arme à feu ressemble au modèle de revolver à percussion 1862 Police de Colt.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge et encoche dans le chien en guise de hausse; barillet cannelé bleui avec encoches de verrouillage carrées; boîtier de culasse/carcasse cémenté à dessus ouvert; le canon est fixé au boîtier de culasse à l'aide d'une clavette; pontet et brides de crosse en laiton; baguette ronde située sous le canon, avec support de verrouillage; chien extérieur à crête; simple action; mécanisme à percussion à poudre noire; poignée en noyer avec bout de crosse carré.
- avec un canon de 140 mm (5 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 241 mm (9 1/2 po) et son poids moyen de 0,72 kg (1,59 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "BLACK POWDER ONLY 36 CAL." peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22969	Uberti	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862

1862 Police

1862 Police Reproduction

Colt 1862 Police Reproduction

Hartford

Hartford 1862

Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123213
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1863 Sharps

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1863 Sharps
Fabricant:	Industria Armi Bresciane (IAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123213 - 1	45 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123213 - 2	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123213 - 3	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123213 - 4	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "HARTFORD MODEL" ou "SHARPS 1863" peut figurer sur l'arme à feu. - cette arme à feu ressemble au fusil ou à la carabine à percussion 1863 New Model de Sharps. - caractéristiques de la version carabine : canon rond bleui avec guidon à lame fixe et hausse réglable de type échelle; boîtier de culasse/carcasse, levier et platine latérale cémentés, avec chien sur le côté droit; grenadière sur le fût; détente simple; culasse basculante; garde-main et crosse anglaise en noyer lisse avec plaque de couche en acier. - caractéristiques de la version fusil : canon octogonal bleui avec guidon à lame fixe et hausse réglable de type échelle; boîtier de culasse/carcasse, levier et platine latérale cémentés, avec chien sur le côté droit; détente double; culasse basculante; garde-main et crosse anglaise en noyer lisse avec plaque de couche en acier.
Fabricant	- l'inscription "INDUSTRIA ARMI BRESCIANE" ou "I.A.B.SRL" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à percussion à chargement par la culasse et actionné par un levier avec culasse basculante utilisant des cartouches de papier à poudre noire.
Numéro de série	- figure sur l'arme à feu.
Calibre	- l'inscription "54CAL" ou "BLACK POWDER ONLY 54 CAL." peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863

1863 Carbine

1863 Carbine Reproduction

1863 Military Carbine

1863 Rifle

1863 Rifle Reproduction

1863 Sharps

1863 Sporting Rifle

Hartford

Hartford 1863

Hartford Model

PCP63C5422

PRP54RD5428

PRP63RD5428

Sharps

Sharps 1863

Sharps 1863 Reproduction

Sharps Hartford 1863

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sharps Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129871
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1873 Frontier Six Shooter

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1873 Frontier Six Shooter
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129871 - 1	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF S.A. CAL" figure sur la face inférieure du canon.

- l'inscription "HARTFORD CT MODEL" figure sur le canon.
- "HARTFORD" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par Aral, Armi San Marco, Armi Sport, Rossi, et Uberti et importées par EMF.

- - "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.

- la société "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.

- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie, aux É.-U., jusqu'en 1981.

- la société EMF déménagea dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché la série de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.

- la majorité des revolvers Dakota d'EMF ont été fabriqués par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.

- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure sur le canon.

- l'inscription "FRONTIER SIX SHOOTER" figure sur le côté gauche du canon.

- les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72. JAN. 19, 75." figurent, sur deux lignes, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- cette arme à feu ressemble au revolver "Frontier Six Shooter" de Colt.

- caractéristiques : canon rond; guidon à lame en demi-lune fixe et encoche sur la cage de barillet en guise de hausse; tige d'éjection montée sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse cémenté; dos de crosse et pontet en acier bleui; plaquettes de poignée en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" sont l'abréviation de "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom de "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "SA" et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- l'inscription
"HARTFORD CT MODEL"
a été relevée sur le dessus du canon.

- l'inscription
"FRONTIER SIX SHOOTER .40-40"
a été relevée sur le côté gauche du canon.

l'inscription
"ASM ITALY + EMF S.A. CAL*"
a été relevée sur la face inférieure du canon.

- l'inscription
"CAT. 5561"
a été relevée sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.

- les inscriptions
"PAT.SEPT.19.1871.
JULY 2.72.JAN.19.75."
ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- l'inscription
"SA12471"
a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5561

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CAT 5561

Frontier Six Shooter

Hartford Model Frontier Six Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123176
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1873 Frontier Six Shooter

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1873 Frontier Six Shooter
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123176 - 5	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123176 - 6	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123176 - 7	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123176 - 1	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123176 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123176 - 3	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123176 - 4	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." figurent sur l'arme à feu. - l'inscription "HARTFORD CT MODEL" figure sur le canon. - "HARTFORD" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées par Aral, Armi San Marco, Armi Sport, Rossi, et Uberti et importées par EMF. - "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated. - la société "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur. - la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981. - la société EMF déménagea dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982. - EMF distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action. - EMF a mis sur le marché la série de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991. - la majorité des revolvers Dakota d'EMF ont été fabriqués par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001. - EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991. - EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.
Modèle	- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure sur le canon. - l'inscription "FRONTIER SIX SHOOTER" figure sur le côté gauche du canon. - les inscriptions "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY 2, 72. JAN. 19, 75" figurent, sur deux lignes, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu ressemble au revolver "Frontier Six Shooter" de Colt. - caractéristiques : canon rond; guidon fixe à lame en demi-lune et encoche sur la cage de barillet en guise de hausse; tige d'éjection sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse cémenté; dos de crosse et pontet en acier ou en laiton; poignée en noyer.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- les inscriptions "PAT. SEPT. 19. 1871." et "PAT. JULY. 2. 1872" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Frontier Marshall Six Shooter

1873 Frontier Six Shooter

Frontier Marshall

Frontier Marshall Six Shooter

Frontier Six Shooter

Hartfoprd Frontier Six Shooter

Hartford 1873 Frontier Marshall Six Shooter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hartford 1873 Single Action Army Frontier Marshal

Hartford 1873 Single Action Frontier Six Shooter

Hartford CT Model Frontier Six Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25533
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1873 Single Action Army
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25533 - 5	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 6	32-20 WIN	6	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 7	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 8	32-20 WIN	6	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 17	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 18	357 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 19	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 20	357 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 9	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25533 - 10	38-40 WIN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 11	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 12	38-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 21	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 22	44 SPL	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 23	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 24	44 SPL	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 13	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 14	44-40 WIN	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 15	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 16	44-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 2	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 3	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25533 - 4	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société EMF CO. Inc. est un importateur et distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF ont été fabriqués par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD CT MODEL" figure sur le dessus du canon.
- modèle mis sur le marché vers 1990.
- cette arme à feu ressemble au revolver de modèle Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier cémenté avec barillet cannelé amovible et portière de chargement côté droit; rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en bois; canon et barillet bleuis.
- également offert avec un fini antique, nickelé satiné ou nickelé satiné brillant.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient Armi San Marco.
- la société Armi San Marco était établie à Gardone, en Italie.
- Armi San Marco a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société Armi San Marco a été réorganisée sous le nom American Western Arms, Italia en 2000.
- la société American Western Arms, Italia était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- American Western Arms, Italia, société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée AWA International, Incorporated en 2004.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série relevéarme examinée : lettres "SA" suivies de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25207	Armi San Marco	Hartford 1873 Single Action Army	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
123197	EMF	Hartford 1873 Single Action Army	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Colt 1873 Single Action Artillery Reproduction

Colt 1873 Single Action Sheriff Reproduction

Colt Hartford

Colt Hartford 1873 Single Action Army Reproduction

Colt Hartford 1873 Single Action Artillery Reproduction

Colt Peacemaker Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt Single Action Army Reproduction

Colt Single Action Artillery Reproduction

EMF 1873 SAA

EMF 1873 Single Action Army Reproduction

EMF Colt 1873 Single Action Army Reproduction

EMF Colt Hartford 1873 Single Action Army

EMF Colt Hartford 1873 Single Action Artillery Reproduction

EMF Colt Single Action Army Reproduction

EMF Hartford

Hartford

Hartford 1873 Single Action Army Reproduction

Hartford CT

Hartford CT Model

Hartford Model

Hartford Peacemaker Reproduction

Model Hartford

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123197
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1873 Single Action Army
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123197 - 1	32-20 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 2	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 3	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 4	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 5	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 6	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 7	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 8	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 9	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123197 - 10	38-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 11	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 12	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 13	44 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 14	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 15	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 16	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 17	44-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 18	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 19	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 20	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 25	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 26	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 27	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 28	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 21	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123197 - 22	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 23	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123197 - 24	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure généralement sur le côté du canon, vers le haut.
- l'inscription "SINGLE ACTION ARMY" figure sur le côté gauche du canon.
- ce modèle ressemble au revolver "1873 Single Action Army" de Colt, inscriptions en lien avec le brevet sur le boîtier de culasse/la carcasse incluses.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame en demi-lune fixe et encoche sur la cage de barillet en guise de hausse; tige d'éjection sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; simple action; canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse cémenté; poignée en noyer.
- également offert en qualité "Premier" avec plaquette en bois de cerf, boîtier de culasse/carcasse cémenté au fini noir d'os, canon bleui ou fini nickelé satiné ou poli.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- figure sur le côté gauche du canon.
- un barillet en option est également disponible pour le calibre 45 COLT en version 45 AUTO.

Autres marquages

- les inscriptions "PAT. SEPT. 19. 1871." et "PAT. JULY. 2. 1872" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25533	EMF	Hartford 1873 Single Action Army	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1873

1873 Hartford

1873 Single Action

1873 Single Action Army

Hartford 1873

Hartford 1873 SIngle Action Premier

Hartford Premier

Hartford Single Action

Hartford Single Action Army

Single Action

Single Action Army

Single Action Army 1873 Hartford

Single Action Army Hartford

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25559
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1873 Single Action Artillery

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1873 Single Action Artillery
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25559 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure généralement sur le côté du canon, vers le haut.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle ressemble au revolver "1873 Single Action Army Artillery" de Colt; les inscriptions en lien avec le brevet et celles du gouvernement figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et le cartouche des inspecteurs sur la poignée.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame en demi-lune fixe et encoche sur la cage de barillet en guise de hausse; tige d'éjecteur sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; simple action; canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse cémenté; poignée en noyer.
- similaire au modèle 1873 Single Action Cavalry de Hartford, lequel est équipé d'un canon de 191 mm (7,5 po).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- les inscriptions "PAT. SEPT. 19. 1871." et "PAT. JULY. 2. 1872", à côté de l'inscription "U.S.", figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25560	EMF	Hartford 1873 Single Action Cavalry	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Hartford Single Action Artillery

1873 Hartford Single Action US Artillery

1873 Single Action Artillery

Artillery

Hartford

Hartford 1873

Hartford 1873 Artillery

Hartford 1873 Single Action

Hartford Artillery 1873

Hartford Single Action Artillery

Single Action Artillery

US Artillery

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123198
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1873 Single Action Buntline

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1873 Single Action Buntline
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123198 - 1	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure généralement sur le côté du canon, vers le haut.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme ressemble au revolver de modèle Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame en demi-lune fixe et encoche sur la cage de barillet en guise de hausse; tige d'éjection sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; simple action; canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse cémenté ou fini nickelé poli ou satiné; plaquettes en noyer, en ivoire ou en bois de cerf.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- l'inscription "45 COLT" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les inscriptions "PAT. SEPT. 19. 1871." et "PAT. JULY. 2. 1872" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45944	Uberti	1873 Cattleman Buntline	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Buntline

1873 Single Action Buntline

Buntline

Buntline Hartford 1873 Single Action

Hartford

Hartford 1873

Hartford Buntline

Hartford Single Action

Hartford Single Action Buntline

Single Action Buntline

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123199
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1873 Single Action Carbine

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1873 Single Action Carbine
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123199 - 2	357 MAG	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123199 - 1	45 COLT	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure généralement sur le côté du canon, vers le haut.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame en demi-lune fixe et encoche sur la cage de barillet en guise de hausse; tige d'éjection sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; simple action; pontet avec repose-doigt; canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse cémenté; crosse tubulaire droite fixe en noyer en forme de croissant avec plaque de couche en laiton.
- cette arme à feu utilise le boîtier de culasse/la carcasse d'un revolver à simple action équipé d'un canon de 457 mm (18 po) et d'une crosse fixe.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- les inscriptions "PAT. SEPT. 19. 1871." et "PAT. JULY. 2. 1872" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Rifle

Hartford 1873 Single Action Rifle

Hartford Carbine

Hartford Rifle

Revolver Carbine

Single Action Carbine

Single Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25560
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1873 Single Action Cavalry

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1873 Single Action Cavalry
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25560 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure généralement sur le côté du canon, vers le haut.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme ressemble au revolver "1873 Single Action Army Cavalry" de Colt; les inscriptions en lien avec le brevet et celles du gouvernement figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et le cartouche des inspecteurs sur la poignée.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame en demi-lune fixe et encoche sur la cage de barillet en guise de hausse; tige d'éjecteur sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; simple action; canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse cémenté; poignée en noyer.
- similaire au modèle 1873 Single Action Artillery de Hartford, lequel est équipé d'un canon de 140 mm (5,5 po).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- les inscriptions "PAT. SEPT. 19. 1871." et "PAT. JULY. 2. 1872", à côté de l'inscription "U.S.", figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25559	EMF	Hartford 1873 Single Action Artillery	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Hartford

1873 Hartford Single Action Army

1873 Hartford Single Action US Cavalry

Hartford 1873

Hartford 1873 Single Action Army

Hartford 1873 Single Action US Cavalry

Hartford Cavalry

Hartford Single Action

Hartford Single Action Army

Single Action Army

Single Action Army Cavalry

US Cavalry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123195
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1873 Single Action Deputy

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1873 Single Action Deputy
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123195 - 1	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure généralement sur le côté du canon, vers le haut.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme ressemble au revolver de modèle Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame en demi-lune fixe et encoche sur la cage de barillet en guise de hausse; tige d'éjection sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse cémenté; poignée en noyer.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- l'inscription "45 COLT" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les inscriptions "PAT. SEPT. 19. 1871." et "PAT. JULY. 2. 1872" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Deputy

1873 Single Action

1873 Single Action Deputy

Deputy

Deputy Hartford 1873 Single Action

Hartford

Hartford 1873

Hartford Deputy

Hartford Single Action Deputy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25561
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1873 Single Action Pinkerton Detective

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1873 Single Action Pinkerton Detective
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25561 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à compter de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à compter de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- peut aussi être désigné "PINKERTON", ou "HARTFORD 1873 SINGLE ACTION PINKERTON".
- modèle livrable avec carcasse en acier cémenté.
- très ressemblant au Colt 1877 LIGHTNING ou au 1877 THUNDERER.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou toute autre variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000.
- "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123193	EMF	Hartford 1873 Single Action Pinkerton Detective	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123193
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1873 Single Action Pinkerton Detective

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1873 Single Action Pinkerton Detective
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123193 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123193 - 4	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123193 - 5	38-40 WIN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123193 - 1	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123193 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), avant 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure généralement sur le côté du canon, vers le haut. - l'inscription "SINGLE ACTION ARMY" figure sur le côté gauche du canon. - cette arme ressemble au revolver de modèle Colt 1873 Single Action Army. - caractéristiques : canon rond avec guidon à lame en demi-lune fixe et encoche sur la cage de barillet en guise de hausse; tige d'éjection sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse cémenté; poignée une pièce en forme de tête d'oiseau, en noyer.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- les inscriptions "PAT. SEPT. 19. 1871." et "PAT. JULY. 2. 1872" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25561	EMF	Hartford 1873 Single Action Pinkerton Detective	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Hartford Pinkerton Detective

1873 Single Action Army Pinkerton Detective

Hartford

Hartford 1873

Hartford 1873 Pinkerton Detective

Hartford Pinkerton Detective

Pinkerton Detective

Single Action Pinkerton Detective

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25537
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1873 Single Action Sheriff

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1873 Single Action Sheriff
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25537 - 1	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure généralement sur le côté du canon, vers le haut.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle ressemble au revolver "1873 Single Action Army Sheriff" de Colt, inscriptions en lien avec le brevet incluses.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame en demi-lune fixe et encoche dans la cage de barillet en guise de hausse; pas de tige d'éjecteur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; simple action; canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse cémenté; poignée en noyer.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les inscriptions "PAT. SEPT. 19. 1871." et "PAT. JULY. 2. 1872" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Hartford

1873 Sheriff

1873 Single Action Sheriff

Hartford

Hartford 1873 Sheriff

Hartford Sheriff

Hartford Single Action Army

Hartford Single Action Sheriff

Sheriff

Sheriff 1873

Sheriff Single Action

Single Action 1873 Sheriff

Single Action Sheriff

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119937
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1874 Sharps

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1874 Sharps
Fabricant:	Industria Armi Bresciane (IAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119937 - 3	45 COLT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119937 - 5	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119937 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119937 - 2	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119937 - 4	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de la firme Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF se trouvait à Studio City, Californie, É.-U., avant 1981.
- EMF s'installa à Santa Ana, Californie, É.-U., vers 1982.
- EMF distribuait les revolvers à simple action Dakota.
- EMF a mis sur le marché le revolver New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota d'EMF étaient surtout produits par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les modèles Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les modèles Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction moderne du fusil à un coup Sharps 1874 à culasse basculante produit en plusieurs finis et avec canons de différentes longueurs pour les reconstitutions modernes et les films " western ". - caractéristiques : crosse anglaise et fût en noyer; boîtier de culasse cémenté ou à l'état brut; canon octogonal bleui, bruni ou à l'état brut; hausse réglable à curseur et guidon en argentan; queue de carcasse percée et taraudée pour recevoir une hausse Creedmore pour tir à longue distance; détente à double effet (carabine) ou double détente.
Fabricant	- le nom du fabricant (ou son logo) peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse basculante, un coup.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Blued

1874 Browned

1874 In The White

1874 Sharps Business Rifle

1874 Sharps Military Carbine Reproduction

1874 Sharps Target Rifle Reproduction

Hartford Sharps 1874 Reproduction

Hartford Sharps Model 1874 Reproduction

Sharps 1874 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140919
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1874 Sharps

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1874 Sharps
Fabricant:	Pedretti & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140919 - 1	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF S.A. CA." figure sur le canon.
- l'inscription "HARTFORD" à l'intérieur d'un rectangle et l'inscription "1874 SHARPS RIFLE" figurent sur le canon.
- "HARTFORD" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu fabriquées au Brésil et en Italie, et importées par EMF.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD" à l'intérieur d'un rectangle et l'inscription "1874 SHARPS RIFLE" figurent sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil Sharps modèle 1874.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable à échelle; canon octogonal rayé bleui; mécanisme à culasse basculante; boîtier de culasse/carcasse, levier du mécanisme, platine latérale et chien monté à droite cémentés; double détente réglable; garde-main schnabel et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé avec plaque de couche en acier.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1135 mm (44,7 po) et le poids moyen est de 4,31 kg (9,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Pedretti & Sons", "MADE IN ITALY" et "EMF S.A. CA." figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante à levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874

1874 Sharps Reproduction

1874 Sharps Rifle

1874 Sharps Rifle Reproduction

Hartford 1874 Sharps Rifle

Pedretti & Sons Hartford 1874 Sharps Rifle

Sharps 1874 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123200
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1875

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1875
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123200 - 1	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123200 - 2	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure généralement sur le côté du canon, vers le haut.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme ressemble au revolver de modèle 1875 Single Action Army de Remington.
- caractéristiques : canon rond avec logement de tige d'éjection évidé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; pontet ovale en fer; simple action; guidon à lame et rainure dans la cage de barillet en guise de hausse; plaquettes en noyer; fini bleui sauf sur le boîtier de culasse/la carcasse, qui est cémentée.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon. - un barillet en option est également disponible pour le calibre 45 COLT en version 45 AUTO.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1875

1875 Hartford

1875 Remington Single Action Army

Hartford

Remington 1875 Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25562
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1894 Bisley

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1894 Bisley
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25562 - 4	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25562 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25562 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25562 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "HARTFORD MODEL" figure généralement sur le côté du canon, vers le haut. - l'inscription "(BISLEY MODEL)" figure sur le côté gauche du canon. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme ressemble au revolver 1894 Bisley Single Action Army de Colt. - caractéristiques : canon rond avec guidon à lame en demi-lune fixe et encoche sur la cage de barillet en guise de hausse; tige d'éjecteur sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; simple action; canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse cémenté; poignée une pièce en noyer, bosse sur le dos de la poignée.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- les inscriptions "PAT. SEPT. 19. 1871." et "PAT. JULY. 2. 1872" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894

1894 Bisley

1894 Hartford

1894 Hartford Bisley

Bisley

Bisley 1894

Bisley Hartford 1894

Bisley Model

Hartford

Hartford 1894

Hartford Bisley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131712
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1911

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1911
Fabricant:	DGC Custom Gunsmithing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131712 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131712 - 2	45 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis) jusqu'en 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD MODEL 1911" figure sur la glissière.
- il s'agit d'un pistolet Colt semi-automatique modèle A1 1911.
- caractéristiques du modèle "1911 A1" : guidon en forme de demi-lune et hausse en queue d'aronde; stries à l'arrière de la glissière; chien à crête; logement du ressort de percussion plat ou arqué; détente lisse; poignées en plastique de style militaire, en matériau synthétique noir, en bois de cerf ou en bois dur quadrillé; fini parkérisé.
- caractéristiques du modèle "1911 Combat" : organes de visée fixe surbaissés ou réglables avec éléments de visée nocturne; striations à l'arrière de la glissière; chien évidé; détente légère; sécurité et levier de déverrouillage de la glissière allongés; manette de sécurité en queue de castor; logement du ressort de percussion plat ou arqué; fini parkérisé, bleui, à la peinture cuite au four ou nickel.
- caractéristiques du modèle "1911 CCC" (Concealed Carry Compact - compact à port discret) : guidon et hausse fixes surbaissés ou réglables avec éléments de visée nocturne; striations à l'arrière de la glissière; fini parkérisé, bleui, en acier inoxydable, à la peinture cuite au four ou nickel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DGC Custom Gunsmithing Inc" placée au-dessus de l'inscription "Covington, TN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'entreprise "DGC Custom Gunsmithing Inc" est située à Millington (Texas, É.-U.).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "EMF" et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131713	EMF	Hartford 1911 US Commemorative	Double Star Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 A-1

1911-A1

1911-Combat

1911A1

EMF 1911

EMF 1911 CCC

EMF 1911 Combat

EMF 1911A1

EMF 1911A1 CCC

EMF 1911A1 Combat

Hartford 1911 CCC

Hartford 1911 Combat

Hartford 1911A1

Hartford 1911A1 CCC

Hartford 1911A1 Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131713
Marque: EMF
Modèle: Hartford 1911 US Commemorative

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Hartford 1911 US Commemorative
Fabricant:	Double Star Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131713 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- "HARTFORD MODEL 1911" figure sur le côté droit de la glissière.
- "U.S. ARMY COMMEMORATIVE", "U.S. NAVY COMMEMORATIVE", "U.S. AIR FORCE COMMEMORATIVE" ou "U.S. MARINES COMMEMORATIVE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle est un pistolet Colt 1911 A1 semi automatique.
- caractéristiques : guidon en demi lune et hausse en queue d'aronde, petites gravures en volute à l'avant et à l'arrière de la glissière, stries sur l'arrière de la glissière, chien avec crête, logement du ressort de percussion en forme d'arc, détente lisse, plaquettes de crosse en imitation ivoire avec l'insigne militaire correspondant en haut relief, fini bleui foncé.

Fabricant

- "Double Star Corp" au dessus "Winchester, KY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un exemple observé.

Mécanisme

- fusil à fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire cité était composé du préfixe alphabétique "DBC" suivi de quatre chiffres.

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131712	EMF	Hartford 1911	DGC Custom Gunsmithing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Commemorative

1911A1 Commemorative

EMF 1911 Commemorative

EMF 1911-A1 Commemorative

EMF U.S. Air Forces Commemorative

EMF U.S. Army Commemorative

EMF U.S. Navy Commemorative

EMF U.S.Marines Commemorative

Hartford 1911 Commemorative

Hartford 1911-A1 Commemorative

Hartford Commemorative

Hartford U.S. Air Forces Commemorative

Hartford U.S. Army Commemorative

Hartford U.S. Navy Commemorative

Hartford U.S.Marines Commemorative

U.S. Air Forces Commemorative

U.S. Army Commemorative

U.S. Navy Commemorative

U.S.Marines Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70572
Marque: EMF
Modèle: Henry 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Henry 1860 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70572 - 3	44-40 WIN	9	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70572 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70572 - 4	45 COLT	9	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70572 - 2	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de la firme Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF se trouvait à Studio City, Californie, É.-U., avant 1981.
- EMF s'installa à Santa Ana, Californie, É.-U., vers 1982.
- EMF distribuait les revolvers à simple action Dakota.
- EMF a mis sur le marché le revolver New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota d'EMF étaient surtout produits par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les modèles Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les modèles Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "HENRY'S PATENT. OCT. 16. 1860" au-dessus de "MANUFACT'D BY A. UBERTI GARDONE V.T. ITALY" figure habituellement sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine à mécanisme à levier Henry 1860 en introductions modernes.
- la carabine Henry 1860 a été fabriquée à l'origine de 1860 à 1866 par la New Haven Arms Company de New Haven au Conneticut aux États Unis.
- la carabine Henry 1860 a été chambrée à l'origine pour la carabine HENRY de calibre .44.
- la carabine Henry 1860 est devenue la base de la Winchester 1866.
- caractéristiques : guidon à lame argenté et hausse échelle rabattable, réglable et ouverte; canon octogonal blanc ou bleui; le tube chargeur est fixé sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en acier cementé et coloré ou en laiton à côtés plats; chien apparent à crête; simple action; levier d'armement à boucle fermée; aucun garde main; crosse à poignée droite en noyer avec plaque de couche en laiton courbée.
- la longueur hors tout avec un canon de 616 mm (24 ¼ po) est de 1102 mm (43,3 po), et le poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- l'inscription "MANUFACT'D BY A. UBERTI GARDONE V.T. ITALY" figure habituellement sur le canon.
- l'inscription "CAT. 1559" and "A. UBERTI - ITALY" peut figurer sur la queue de carcasse inférieure.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série peut se composer d'un préfixe alphabétique et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32806	Cimarron Fire Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34419	American Arms Incorporated	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37140	IAR	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43208	Dixie Gun Works	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43433	Navy Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43488	Taylors & Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70570	Uberti	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70571	Mitchell Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
124207	America Remembers	Henry 1860 National Rifle Association Tribute Commemorative	America Remembers/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
138846	Allen Arms Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1559

1860 Henry Rifle Reproduction

Cat. 1559

Henry

Henry Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Henry Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131980
Marque: EMF
Modèle: Howdah Hunter Pistol

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Howdah Hunter Pistol
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131980 - 1	50 PERCUSSION	2	286	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis) jusqu'en 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- pistolet à poudre noire, chargement par la bouche, allumage à percussion, et double canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en or; canons juxtaposés et bleuis; baguette sous le canon; chiens à percussion montés sur le côté; fausse platine cémentée de couleur; deux détentes; poignée en noyer quadrillée avec embase en fer.
- avec un canon de 286 mm (11,25 po), sa longueur totale est de 470 mm (18,5 po) et son poids moyen de 2,3 kg (5,07 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", "Davide Pedersoli & C.", la marque de commerce "dp" à l'intérieur d'un ovale, ou une variation de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, chargement par la bouche.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127227	Pedersoli	Howdah Hunter Pistol	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

EMF Howdah Pistol

Howdah

Howdah Hunter

Howdah Pistol

PPHH50

Pedersoli Howdah Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131979
Marque: EMF
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131979 - 1	45 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis) jusqu'en 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : hausse à cran de mire; canon octogonal bleui; chien apparent et cheminée pour amorce à percussion montée sur une fausse platine gravée ou lisse; pontet et pointe avant au fini laiton; baguette en bois montée sous le canon; monture monobloc en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "Pedersoli", "Pedersoli - Italy', "Davide Pedersoli & C.", la marque de commerce "dp" à l'intérieur d'un ovale, ou une variation de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21241	Pedersoli	Kentucky Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

EMF Kentucky Pistol

Kentucky

Kentucky Percussion Pistol

Kentucky Pistol

PPK45

Pedersoli Kentucky Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128185
Marque: EMF
Modèle: Kodiak MARK 4

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Kodiak MARK 4
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128185 - 2	45-70 GOVT	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128185 - 1	45-70 GOVT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- modèle sur l'arme à feu.
- fusil à deux canons juxtaposés avec chiens apparents
- conçu pour ressembler au fusil à deux canons fabriqué par Colt de 1879 à 1885.
- caractéristiques : fausses platines, boîtier de culasse/carcasse et chiens cémentés; hausse à planchette rabattable; deux détentes; battants de bretelle; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer.
- offert avec boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures.

Fabricant

- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66427	Pedersoli	Kodiak MARK 4	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CRK4570

EMF Kodiak Double Rifle

EMF Pedersoli Kodiak

EMF Pedersoli Kodiak Mark 4

EMFDouble Rifle

Kodiak MK IV

Kodiak Mark IV

Mark 4 Kodiak

Mark IV Kodiak

Pedersoli Double Rifle

Pedersoli Kodiak

Pedersoli Kodiak Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191523
Marque: EMF
Modèle: Le Mat Army Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Le Mat Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191523 - 1	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191523 - 2	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.), vers 1982.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- "EMF" distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- "EMF" a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société "EMF" furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- "EMF" a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- "EMF" a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- l'inscription "Col LeMat" peut figurer sur l'arme à feu. Il s'agit d'un des nombreux modèles "Le Mat" reproduits par Pietta.
- arme à percussion à chargement par la bouche et à canon à un coup (calibre .65 po ou 20 GA) avec barillet de neuf coups (calibre .44 po) tournant autour du canon central à un coup.
- caractéristiques : guidon fixe et encoche en "V" dans le bec du chien en guise de hausse; canon supérieur rayé octogonal; canon inférieur rond à âme lisse (les deux ont habituellement la même longueur intérieure); baguette/levier de chargement deux pièces monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien et détente cémentés; pontet arrondi; ciselures en volutes sur le barillet; dispositif de déverrouillage du canon à goupille moletée; sélecteur de canon à croisillon situé sur le chien; poignée deux pièces en noyer quadrillé; anneau de suspension sur la crosse; fini patine grise vieillie artificiellement.

Fabricant

- le logo du fabricant, et les inscriptions "FAP" et/ou "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" figurent généralement sur l'arme à feu.
- "FAP" est l'abréviation de Fabbrica Armi Pietta.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche. - barillet rotatif avec un canon de fusil de chasse central.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33688	Pietta	Le Mat Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Le Mat

Le Mat Army

Le Mat Army Old West

Le Mat Reproduction

LeMat

LeMat Army Old West

LeMat Reproduction

PFLMSTAOW44634

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190126
Marque: EMF
Modèle: Le Mat Cavalry Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Le Mat Cavalry Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190126 - 1	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190126 - 2	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.), vers 1982.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- "EMF" distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- "EMF" a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société "EMF" furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- "EMF" a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- "EMF" a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- l'inscription "Col LeMat" peut figurer sur l'arme à feu. Il s'agit d'un des nombreux modèles "Le Mat" reproduits par Pietta.
- arme à percussion à chargement par la bouche et à canon à un coup (calibre .65 po ou 20 GA) avec barillet de neuf coups (calibre .44 po) tournant autour du canon central à un coup.
- caractéristiques : guidon fixe et encoche en "V" dans le bec du chien en guise de hausse; canon supérieur rayé octogonal; canon inférieur rond à âme lisse (les deux ont habituellement la même longueur intérieure); baguette/levier de chargement deux pièces monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien et détente cémentés; pontet avec repose-doigt; ciselures en volutes sur le barillet; dispositif de déverrouillage du canon de type levier; sélecteur de canon à croisillon situé sur le chien; poignée deux pièces en noyer quadrillé; anneau de suspension fixe sur la crosse; fini bleui.

Fabricant

- le logo du fabricant et les inscriptions "FAP" et/ou "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" figurent généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche. - barillet rotatif avec un canon de fusil de chasse central.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté de la détente.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33692	Pietta	Le Mat Cavalry Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Le Mat

Le Mat Cavalry

Le Mat Reproduction

LeMat

LeMat Cavalry

LeMat Reproduction

PFLMST44712

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131975
Marque: EMF
Modèle: Missouri River Hawken

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Missouri River Hawken
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131975 - 1	45 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131975 - 2	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131975 - 3	54 PERCUSSION	1	876	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis) jusqu'en 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un fusil qui était populaire dans le Midwest américain dans les années 1850.
- Le nom Hawken renvoie aux frères Hawken, armuriers de St. Louis, qui fabriquaient ce type de fusil pour le commerce d'armes dans l'Ouest américain et dont le nom est ensuite devenu synonyme de la conception.
- caractéristiques : guidon à lame et hausses ajustables; canon octogonal au fini rouille; platine latérale cémentée avec chien latéral; deux détentes; monture mi-longueur en noyer ou en érable; baguette.
- sa longueur totale avec un canon de 762 mm (30 po) est de 1 191 mm (46 7/8 po) et son poids moyen de 4,19 kg (9,24 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Pedersoli", "Pedersoli - Italy', "Davide Pedersoli & C.", la marque de commerce "dp" à l'intérieur d'un ovale, ou une variation de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42368	Pedersoli	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131392	Pedersoli	Missouri River Hawken	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
153088	Dixie Gun Works	Missouri River Hawken	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

EMF Hawken Rifle

EMF Hawken Rifle Reproduction

EMF Missouri Hawken Rifle

Hawken Rifle

Hawken Rifle Reproduction

Maple Hawken Rifle

PRPMRH4530

PRPMRH5030

Pedersoli Hawken Rifle

Pedersoli Hawken Rifle Reproduction

Pedersoli Missouri Hawken Rifle

Walnut Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148162
Marque: EMF
Modèle: Off Duty SASS

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Off Duty SASS
Fabricant:	Charter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148162 - 1	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de "Early and Modern Firearms Company Incorporated".
- "EMF CO. Inc." est un importateur et distributeur.
- avant 1981, EMF était établie à Studio City, Californie (États-Unis).
- vers 1982, EMF a déménagé dans de nouvelles installations à Santa Ana, Californie (États-Unis).
- EMF distribuait les revolvers de la série Dakota Single Action.
- en 1991, EMF a mis sur le marché les revolvers de la série New Dakota Single Action Army.
- jusqu'en 2000, les revolvers Dakota du fabricant EMF étaient principalement fabriqués par Armi San Marcountil, et par Uberti à partir de 2001.
- vers 1991, EMF a mis sur le marché le modèle Hartford 1873 Single Action Army.
- vers 2003, EMF a mis sur le marché le modèle Great Western II 1873.

Modèle

- le modèle "OFF DUTY" a été mis sur le marché en 2002 par Charter 2000.
- l'inscription "OFF DUTY" au-dessus de ".38 SPL." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- le logo de "SASS" (Single Action Shooting Society) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse fixe; canon rond avec tige d'éjection carénée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à l'intérieur; mécanisme de détente à double action uniquement; plaquettes compactes en caoutchouc; fini en aluminium, nickel, or ou rosé.

Fabricant

- les inscriptions "CHARTER ARMS" et "SHELTON CONN" figurent habituellement sur le canon.
- Charter Arms, Incorporated est établie à Shelton, Connecticut (États-Unis).
- jusqu'au milieu de l'année 2007, Charter Arms, Incorporated était connue sous le nom de Charter 2000, Incorporated.
- Charter Arms, Incorporated a été fondée en 2007.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription ".38 SPL." figure généralement sur le côté gauche du canon.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17902	Charter Arms	Off Duty	Charter Arms Corporation	Arme de poing	Revolver
51209	Charter Arms	Off Duty	Charco	Arme de poing	Revolver
119902	Charter Arms	Off Duty	Charter 2000	Arme de poing	Revolver
134518	Charter Arms	Off Duty	Charter Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Chic Lady
Chic Lady Pink
Off Duty Gold
Off Duty Pink
Off Duty Silver
SASS
SASS Chic Lady Pink
SASS Off Duty
SASS Off Duty Gold
SASS Off Duty Pink
SASS Off Duty Silver
SASS The Chic Lady
SASSCLP382
SASSODG382
SASSODS382
The Chic Lady

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37298
Marque: EMF
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37298 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington.
- dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec calotte, deux grenadières, un pontet, un compartiment à chiffons et une plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- avec un canon de 838 mm (33 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon, de même que les poinçons d'homologation italiens et l'aigle éployée figure sur la platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 Zouave

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Remington Zouave

Remington Zouave 1863

Zouave

Zouave 1863

Zouave 1863 Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117268
Marque: EMF
Modèle: Remington 1875 Army Revolving Carbine

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Remington 1875 Army Revolving Carbine
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117268 - 1	357 MAG	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117268 - 2	44-40 WIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117268 - 3	45 AUTO	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117268 - 4	45 COLT	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de la firme Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF se trouvait à Studio City, Californie, É.-U., avant 1981.
- EMF s'installa à Santa Ana, Californie, É.-U., vers 1982.
- EMF distribuait les revolvers à simple action Dakota.
- EMF a mis sur le marché le revolver New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota d'EMF étaient surtout produits par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les modèles Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les modèles Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1987 et 1989. - version fusil/carabine du revolver à simple action "Remington 1875" avec crosse anglaise fixe. - carcasse rigide cémentée et barillet fixe; pontet et plaque de couche en laiton; canon et barillet bleuis ou nickelés; guidon sur rampe et hausse réglable; monture non quadrillée en noyer.
Fabricant	- nom du fabricant ou marque de commerce sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33312	Uberti	Remington 1875 Army Revolving Carbine	Uberti	Carabine	Revolver
43563	Navy Arms	Remington 1875 Army Revolving Carbine	Uberti	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 Outlaw Single Action Army Carbine

Outlaw Revolving Carbine

Outlaw Revolving Rifle

Remington 1875 Army Revolving Carbine Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25534
Marque: EMF
Modèle: Remington 1875 Outlaw

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Remington 1875 Outlaw
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25534 - 5	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25534 - 6	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25534 - 3	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25534 - 4	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25534 - 7	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25534 - 8	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25534 - 9	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25534 - 10	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25534 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25534 - 2	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- l'inscription "1875 OUTLAW model" figure sur le côté du canon.
- le modèle "Remington 1875 Outlaw" peut aussi être appelé "Remington 1875 Army Outlaw Reproduction".
- le modèle "Remington 1875 Outlaw" est une reproduction moderne du revolver "Remington 1875 Single Action Army".
- le "Remington 1875 Outlaw" est offert en fini nickelé ou en acier bleui avec un pontet en laiton ou en acier, avec ou sans gravures.
- caractéristiques : organes de visée fixes.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- la version de calibre .45 COLT est une arme transformable livrée avec barillet de rechange .45 AUTO.
- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23035	Uberti	Remington 1875 Outlaw	Uberti	Arme de poing	Revolver
117899	Uberti	Remington 1875 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
144116	Stoeger	Remington 1875 Outlaw	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 Outlaw

1875 Outlaw Model

1875 Remington Single Action Army Reproduction

4188

Cat 4188

Remington 1875 Army Outlaw Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remington 1875 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128354
Marque: EMF
Modèle: Remington 1890 Outlaw

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Remington 1890 Outlaw
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128354 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "1890 OUTLAW" peut figurer sur le canon.
- le modèle "Remington 1890 Outlaw" est une reproduction moderne fondée sur le modèle original du revolver Remington 1890 Single Action.
- le modèle 1890 de Remington était le successeur du modèle 1875 de Remington et faisait concurrence au revolver modèle 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : canon rond avec petite armature entre le fond du canon et le boîtier de culasse/la carcasse; tige d'éjection située sur le côté droit du mécanisme à simple action du canon; carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible; portière de chargement sur le côté droit boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; anneau de suspension sur la crosse de la bande de poignée; guidon à lame et rainure sur la bride supérieure pour une hausse; fini bleui.

Fabricant

- le nom ou logo Uberti (un "U" à l'intérieur d'un canon rayé octogonal) peut être inscrit sur l'arme.

Numéro de série

- des poinçons d'homologation italiens avec le numéro de catalogue "4188" peuvent être inscrits sur le côté droit de la carcasse.
- la marque "CAT. 4188" n'est pas un numéro de série.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Renvois

21420	Remington	1890	Remington	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128354

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23169	Uberti	Remington 1890 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1890 Outlaw

1890 Remington Outlaw

4188

Cat 4188

Remington 1890 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25557
Marque: EMF
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25557 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF ont été fabriqués par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- plusieurs configurations possibles : ciselures, carcasse en laiton avec organes de visée fixes; fini nickelé avec organes de visée fixes, fini cémenté, boîtier de culasse en acier bleui et organes de visée fixes.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" sont l'abréviation de "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Remington Army

1858 Remington New Model Army

Remington 1858 New Model Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131989
Marque: EMF
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131989 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis) jusqu'en 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à mécanisme simple avec allumage à percussion Remington New Model Army.
- caractéristiques : guidon fixe surélevé; canon octogonal; pontet en laiton; fini mat et bleui ; poignée en bois.

Fabricant

- les inscriptions "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", "Davide Pedersoli & C.", la marque de commerce "dp" à l'intérieur d'un ovale, ou une variation de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117270	Pedersoli	Remington New Model Army Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858

1858 Remington

1858 Remington Reproduction

1858 Remington Target Model

1858 Target

New Model Army

PP58T44712

Remington Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128195
Marque: EMF
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128195 - 5	36 PERCUSSION	6	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128195 - 4	36 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128195 - 3	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128195 - 2	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128195 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation d'Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- l'entreprise EMF était établie à Studio City, en Californie, É.-U., avant 1981.
- EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation d'Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- l'entreprise EMF était établie à Studio City, en Californie, É.-U., avant 1981.
- EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- "EMF" vendait la gamme de revolvers Dakota Single Action.
- "EMF" a mis sur le marché la gamme de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- Les revolvers Dakota d'EMF ont été fabriqués en grande partie par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- "EMF" a mis sur le marché la gamme Hartford 1873 Single Action Army aux alentours de 1991.
- "EMF" a mis sur le marché la gamme Great Western II 1873 Single Action aux alentours de 2003.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse en laiton, acier, en acier inoxydable ou cémenté avec cadre de crosse intégré; simple action; pontet en laiton; levier de chargement sous le canon; bout de crosse carré; barillet non cannelé; guidon fixe; plaquettes de crosse en bois lisse ou quadrillées.
- fini en acier inoxydable ou bleui.

Fabricant

- le logo du fabricant, "FAP" peut figurer au bas du canon.
- le nom du fabricant peut apparaître ("F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY") ou le logo et le nom sur la même ligne d'impression.

Numéro de série

- numéro de série habituellement au bas du cadre de crosse.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21265	Pietta	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

PF58BR448

PF58CH44512CW

PF58SS44512CW

PF58SS448

PF58ST36612

PF58ST44512

PF58ST448

Remington 1858 Army

Remington 1858 Brass Army

Remington 1858 Casehardened Steel Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remington 1858 New Model Army

Remington 1858 New Model Army Sherrif

Remington 1858 Sheriff's Model

Remington 1858 Stainless Steel Army

Remington 1858 Steel Sheriff

Remington 1858 Steel Sheriff's Model

Remington New Model Army Sherrif

Stainless Steel Army

Steel Army

Steel Sheriff

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25545
Marque: EMF
Modèle: Remington New Model Buffalo

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Remington New Model Buffalo
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25545 - 1	44 PERCUSSION	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société "EMF CO. Inc." est un importateur et distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF ont été fabriqués par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- cette arme à feu est inspirée du "REMINGTON NEW MODEL ARMY".

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" sont l'abréviation de "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Buffalo

1858 Remington Buffalo Model

Remington 1858 Buffalo

Remington 1858 New Model Buffalo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190143
Marque: EMF
Modèle: Remington New Model Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Remington New Model Pocket Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190143 - 1	31 PERCUSSION	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie, aux É.-U., jusqu'en 1981.
- la société EMF déménagea dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- la société "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société "EMF" était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société "EMF" a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- "EMF" distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- "EMF" a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société "EMF" ont été fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- "EMF" a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- "EMF" a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire "Remington New Model Pocket".
- caractéristiques : guidon en forme de pilier et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal avec levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier; barillet lisse fixe; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; plaquette en noyer; fini bleui.

Fabricant

- le logo du fabricant, les inscriptions "FAP" et/ou "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55122	Pietta	Remington New Model Pocket Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1863 Remington Pocket Steel

1863 Remington Pocket Steel .31 4"

PF63ST314

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33310
Marque: EMF
Modèle: Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33310 - 1	357 MAG	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie, aux É.-U., jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF distribuait les revolvers de la gamme Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché la gamme de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- reproduction moderne de la carabine Remington 1871 à mécanisme à rotation rétrograde; canon mi-rond et mi-octogonal, plaque de couche et pontet en laiton, crosse et fût en noyer.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde; un coup.

Renvois

32786	Cimarron Fire Arms	Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1871 Baby Carbine

1871 Rolling Block Baby Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128184
Marque: EMF
Modèle: Remington Rolling Block Baby Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Remington Rolling Block Baby Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128184 - 1	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128184 - 2	357 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- modèle dérivé du Remington Rolling Block Rifle d'origine "No 4", farbriqué de 1890 à 1933.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise en noyer; pontet et plaque de couche en laiton; canon bleui mi-octogonal, mi-rond; guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse en acier cémenté.
- offert en version fusil et carabine.
- avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 902 mm (35,5 po), poids moyen de 2.,2 kg (4,9 lb).

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82091	Uberti	Remington Rolling Block Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

"No 4" Baby Reproduction

Remington "No 4" Baby Reproduction

Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction

Remington Rolling Block Rifle "No 4" Baby Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123217
Marque: EMF
Modèle: Remington Rolling Block Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Remington Rolling Block Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123217 - 2	357 MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123217 - 3	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123217 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- l'entreprise EMF importe ce modèle depuis 1991 environ.
- l'inscription "REMINGTON ROLLING BLOCK" ou "ROLLING BLOCK" peut figurer sur l'arme à feu.
- reproduction d'un fusil "Remington No 1 Rolling Block".
- caractéristiques : chien apparent bleui; canon octogonal à rotation rétrograde avec guidon et hausse fixes; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e); grenadière du garde main, pontet et plaque de couche en laiton; détente unique; garde main et crosse anglaise lisses en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme.
Calibre	- les inscriptions "45-70" ou "45-70 GOVT" peuvent figurer sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119201	Pedersoli	Remington Rolling Block Black Powder	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CCRBC457026

Deluxe Rolling Block

EMF Pedersoli Remington Rolling Block Carbine

EMF Pedersoli Rolling Block

No 1 Rolling Block

No 1 Rolling Block Carbine

No 1 Rolling Block Remington Reproduction

No 1 Rolling Block Reproduction

Pedersoli Remington Rolling Block Carbine

Pedersoli Rolling Block

Pedersoli Rolling Block Carbine

Remington No 1 Rolling Block Carbine Reproduction

Remington No 1 Rolling Block Reproduction

Remington Rolling Block

Remington Rolling Block Carbine

Remington Rolling Block Carbine Reproduction

Rolling Block

Rolling Block Carbine

Rolling Block Carbine Reproduction

Rolling Block Deluxe

Rolling Block Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128183
Marque: EMF
Modèle: Remington Rolling Block Target Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Remington Rolling Block Target Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128183 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne de la carabine de tir à la cible à mécanisme à rotation rétrograde de Remington, offert en diverses catégories et divers finis.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise et fût en noyer; boîtier de culasse/carcasse trempé au jaspé ou pastillé avec pontet et plaque de couche cémentés ou en laiton; canon octogonal lourd bleui et organes de visée métalliques ajustables.

Fabricant

- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure et peut également être observé sur le plat de canon supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60118	Pedersoli	Remington Rolling Block Target Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CRRBRT457030

EMF Pedersoli Remington Rolling Block

EMF Pedersoli Remington Rolling Block Target

EMF Remington Rolling Block Target

EMF Rolling Block Target Rifle

Pedersoli Rolling Block Rifle

Pedersoli Rolling Block Target Rifle

Remington Rolling Block Target Rifle

Rolling Block Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55916
Marque: EMF
Modèle: Schofield Wells Fargo

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Schofield Wells Fargo
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55916 - 6	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de la firme Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF se trouvait à Studio City, Californie, É.-U., avant 1981.
- EMF s'installa à Santa Ana, Californie, É.-U., vers 1982.
- EMF distribuait les revolvers à simple action Dakota.
- EMF a mis sur le marché le revolver New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota d'EMF étaient surtout produits par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les modèles Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les modèles Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- reproduction du revolver Smith & Wesson Schofield adopté par l'armée américaine; arme aussi fabriquée pour le marché commercial.
- le canon long de 127 mm est propre à la variante "Wells Fargo" du Schofield fabriquée par Armi San Marco.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été restructurée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Mécanisme

- revolver à bascule à simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - armes examinées : quatre chiffres (sans préfixe ni suffixe).
Calibre	- cette arme fabriquée par Armi San Marco est livrable en d'autres calibres. Actuellement (1999), le calibre Colt 0,45 est le seul calibre proposé par EMF.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131970
Marque: EMF
Modèle: Sharps 1859 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Sharps 1859 New Model Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131970 - 1	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis) jusqu'en 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil à percussion à mécanisme à culasse basculante "Sharps 1859 New Model".
- Col Hiram Berdan en a équipé deux régiments de soldats durant la guerre de Sécession; ces soldats sont devenus si réputés pour leur adresse au tir que le terme "sharpshooter" ("tireur Sharp") a été inventé.
- caractéristiques : hausse réglable à lame avant; canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse renforcé(e), de couleur; détente double; monture en noyer avec trois grenadières.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse tombante actionnée par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34532	Dixie Gun Works	Sharps 1859 New Model Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
43424	Navy Arms	Sharps 1859 New Model Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
89215	Navy Arms	Sharps 1859 New Model Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
89235	Navy Arms	Sharps 1859 New Model Reproduction		Carabine	À un coup
119803	Pedersoli	Sharps 1859 New Model Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Berdan Rifle

EMF 1859 Rifle

EMF Berdan

EMF Sharps

PRP59B5430

Pedersoli 1859 Rifle

Pedersoli Berdan Rifle

Pedersoli Sharps

Sharps 1859

Sharps 1859 Berdan Reproduction

Sharps 1859 Rifle

Sharps 1859 Rifle Reproduction

Sharps Reproduction

Sharps new model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128181
Marque: EMF
Modèle: Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128181 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle commémorant les réalisations de Billy Dixon à Adobe Walls au Texas en 1874.
- caractéristiques : boîtier de culasse cémenté; canon octogonal bleui; fût effilé et crosse anglaise quadrillés; hausse réglable et guidon à lame argenté.

Fabricant

- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- numéro de série sur l'arme à feu.

Calibre

- calibre habituellement sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128181

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117569	Pedersoli	Sharps 1874 Billy Dixon Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharp's Billy Dixon Rifle

Billy Dixon Sharp's

Billy Dixon Sharp's 1874

CR74RBD457032

EMF Pedersoli

EMF Pedersoli 1864

EMF Pedersoli 1864 Sharp's

EMF Pedersoli Sharp's

EMF Sharp's

Pedersoli 1864 Sharp's

Pedersoli Sharp's

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128179
Marque: EMF
Modèle: Sharps 1874 Business Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128179 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe, hausse réglable, percé et taraudé pour recevoir un organe de visée tangentiel, chien apparent, double détente, canon bleui, boîtier de culasse cémenté, crosse anglaise et fût en noyer lisse.

Fabricant

- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89495	Pedersoli	Sharps 1874 Business Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Business Rifle

1874 Sharp's Business Rifle

CR74R457032

EMF Pedersoli 1864 Sharp's

EMF Pedersoli Sharp's

EMF Sharp's Rifle

Pedersoli 1864

Pedersoli 1864 Sharp's

Pedersoli Sharp's

Sharp's Business Rifle

Sharp's Business Rifle Model 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128182
Marque: EMF
Modèle: Sharps 1874 Quigley Commemorative

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Sharps 1874 Quigley Commemorative
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128182 - 2	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128182 - 3	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128182 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- version commémorative du fusil pour tir sur cibles 1874 Sharps à longue portée comme ceux utilisés dans le film "Quigley Down Under", offerte avec une vaste de gamme d'accessoires et de modifications.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise et fût quadrillés en noyer avec compartiment pour chiffons et anneau de fixation à la selle; boîtier de culasse cémenté; canon octogonal bleui; bout du fût en argentan et possibilité de divers organes de visée réglables pour tir sur cibles (curseur, oeilleton, queue de carcasse ou Creedmore, avec guidon en argentan ou à tunnel).

Fabricant

- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut apparaître sur la queue de carcasse supérieure et être répété sur le canon.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117276	Pedersoli	Sharps 1874 Quigley Commemorative	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Quigley Sharp's

CR74RQ457034

EMF Pedersoli

EMF Pedersoli 1864

EMF Pedersoli 1864 Sharp's

EMF Pedersoli Sharp's

Pedersoli 1864

Pedersoli 1864 Sharp's

Pedersoli Sharp's

Quigley Rifle

Quigley Sharp's

Quigley Sharp's Rifle

Quigley Sharp's Rifle Model 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123220
Marque: EMF
Modèle: Sharps 1874 Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Sharps 1874 Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123220 - 3	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123220 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123220 - 2	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- l'inscription "SHARPS 1874" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction du fusil Sharps 1874.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal bleui avec guidon à lame fixe et hausse réglable de type échelle, ou hausse à oeilleton montée sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse, levier et platine latérale cémentés avec chien sur le côté droit; détente simple ou double; culasse basculante; garde-main et crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer lisse ou quadrillé avec plaque de couche en acier.
- la carabine de sport modèle 1874 de Quigley Sharps est importée depuis 2000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- l'inscription "45-70" ou "45-70 GOVT" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74949	Pedersoli	Sharps 1874 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Rifle Reproduction

1874 Sharps Deluxe Rifle

1874 Sharps Reproduction

Quigley Rifle

Quigley Sharps Model 1874 Sporting Rifle

Sharps 1874

Sharps Deluxe Rifle

Sharps Quigley Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128180
Marque: EMF
Modèle: Sharps 1874 Silhouette

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Sharps 1874 Silhouette
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128180 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- dérivé du fusil pour tir sur cibles de compétition 1874 Sharps Long Range "Silhouette".
- caractéristiques : double détente; canon octogonal bleui; boîtier de culasse cémenté; monture à poignée-pistolet et fût à bout argenté quadrillés; guidon fixe et hausse réglable.

Fabricant

- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- numéro de série sur l'arme à feu.

Calibre

- calibre habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41756	Pedersoli	Sharps 1874 Silhouette	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Silhouette Rifle

CR74RS457032

EMF Pedersoli 1864 Sharp

EMF Pedersoli Sharp

EMF Sharp

EMF Sharp Rifle

Pedersoli 1864 Sharp

Pedersoli Sharp

Sharp's Silhouette

Sharp's Silhouette Rifle

Sharp's Silhouette Rifle Model 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125892
Marque: EMF
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125892 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125892 - 2	45 COLT	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981, et déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- reproduction moderne d'un fusil "Smith & Wesson Top Break No 3 Single Action Russian Model 3".
- caractéristiques : canon rond nervuré avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec barillet cannelé muni d'un extracteur/éjecteur automatique; hausse fixe et mécanisme d'ouverture sur le plafond de la cage du barillet; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; pontet avec appui doigt; cadre de crosse rond avec plaquettes de crosse en bois; anneau pour cordon; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 165 mm (6,5 po) : 302 mm (11,9 po); poids moyen : 1,23 kg (2,72 lb).

Fabricant

- "A. UBERTI" a été relevé sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - mécanisme avec canon à bascule.

Calibre - l'inscription "44 S&W RUSSIAN" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67809	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
90015	Uberti	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
125930	Taylors & Company	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1874 Russian Break-Top Revolver

3rd Model Russian Break-Top

Model 3 Russian Reproduction

Model 3 Russian Third Model Reproduction

Model No. 3

Russian Breaktop Reproduction

SN44RUS612

SN45RUS612

Smith & Wesson Model 3 Russian Third Model Reproduction

Smith & Wesson Top Break No 3 SA Russian Model 3 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55917
Marque: EMF
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Civilian

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Civilian
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55917 - 6	45 COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de la firme Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF se trouvait à Studio City, Californie, É.-U., avant 1981.
- EMF s'installa à Santa Ana, Californie, É.-U., vers 1982.
- EMF distribuait les revolvers à simple action Dakota.
- EMF a mis sur le marché le revolver New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota d'EMF étaient surtout produits par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les modèles Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les modèles Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- reproduction du revolver Smith & Wesson Schofield adopté par l'armée américaine; arme aussi fabriquée pour le marché commercial.
- le canon long de 127 mm est propre à la variante "Wells Fargo" du Schofield fabriquée par Armi San Marco.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été restructurée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - armes examinées : quatre chiffres (sans préfixe ni suffixe).
Calibre	- cette arme fabriquée par Armi San Marco est livrable en d'autres calibres. Actuellement (1999), le calibre Colt 0,45 est le seul calibre proposé par EMF.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armi San Marco Civilian Schofield

Armi San Marco Schofield Civilian

Schofield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cimarron Fire Arms

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190123
Marque: EMF
Modèle: Smith 1857 Percussion Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Smith 1857 Percussion Carbine Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190123 - 1	50 PERCUSSION	1	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.), vers 1982.
- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société "EMF" était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), jusqu'en 1981.
- la société "EMF" a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.), vers 1982.
- "EMF" distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- "EMF" a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société "EMF" furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- "EMF" a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- "EMF" a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions suivantes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
- "MANUFACTURED BY", "MASS. ARMS CO." et "CHICOPEE FALLS" les unes au-dessus des autres.
- "ADDRESS", "POULTNEY & TRIMBLE" et "BALTIMORE. U.S.A." les unes au-dessus des autres.
- "SMITH'S PATENT" et "JUNE 23, 1857" l'une au-dessus de l'autre.
- ce modèle est une reproduction de la carabine à percussion et chargement par la culasse Smith 1857 utilisée pendant la Guerre civile.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond rayé à octogonal en acier bleui avec une grenadière; boîtier de culasse/carcasse cémenté articulé à l'avant, avec chien percutant sur le côté droit et levier d'ouverture monté à l'intérieur du pontet; le levier d'ouverture doit être poussé vers le haut afin de permettre au canon de pivoter vers le bas aux fins de chargement; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer; plaque de couche en acier.
- le modèle de l'artillerie est muni de battants de bretelle sur la grenadière et sur la crosse.
- le modèle de la cavalerie est muni d'une tige et d'un anneau de selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo du fabricant, et les inscriptions "FAP" et "F.LLI PIETTA" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du tenon de canon. - les trois derniers chiffres du numéro de série figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'une lettre, suivie de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36252	Pietta	Smith 1857 Percussion Carbine Reproduction	Pietta	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

6922

CAT. 6922

PCSCA50215

PCSCC50215

Smith 1857 Artillery Carbine Reproduction

Smith 1857 Cavalry Carbine Reproduction

Smith Artillery Carbine Reproduction

Smith Carbine Artillery

Smith Carbine Cavalry

Smith Carbine Reproduction

Smith Cavalry Carbine Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125906
Marque: EMF
Modèle: Spencer 1865 Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Spencer 1865 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125906 - 1	44-40 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125906 - 2	56-50 SPENCER CF	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est importateur et distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981 et a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- la société EMF distribuait la gamme de revolvers Dakota Single Action et a mis sur le marché la gamme de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF ont été fabriqués par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- il s'agit d'une reproduction de la carabine "Spencer model 1865".
- la carabine d'origine représentait la seconde génération de l'une des premières armes d'épaule à répétition réellement pratiques, conçues pour utiliser des cartouches métalliques; elle occupe une place importante dans l'histoire, étant une des armes à feu les plus utilisées et les plus efficaces pendant la guerre de Sécession.
- caractéristiques : canon rond profilé; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse comprenant un levier de forme distinctive (le levier forme un gros pontet et pivote autour d'un axe situé au bas d'une très grande "bosse", sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse); extracteur à lame situé sur le côté gauche de la chambre; un chien est monté sur une platine sur le côté droit; mécanisme à détente unique; monture à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche légèrement incurvée et garde-main court avec une grenadière (carabine); canon au fini bleui; boîtier de culasse/carcasse, chien, platine, levier et grenadière cémentés et jaspés.
- avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 940 mm (37 po) et poids moyen de 3,63 kg (8 lb).

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté à l'intérieur de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94378	Taylors & Company	Spencer 1865 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
95355	Armi Sport	Spencer 1865 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
124200	Cimarron Fire Arms	Spencer 1865 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
127943	Cimarron Fire Arms	Spencer 1860 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1865

1865 Reproduction

1865 Spencer Carbine

1865 Spencer Carbine Reproduction

Spencer 1865

Spencer 1865 Carbine Reproduction

Spencer Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190088
Marque: EMF
Modèle: Spiller & Burr Whitney Type Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190088 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.), vers 1982.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- "EMF" distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- "EMF" a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société "EMF" furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- "EMF" a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- "EMF" a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- une désignation partielle du modèle peut figurer sur le dessus du canon.
- il s'agit d'une reproduction du revolver Spiller & Burr, de type Whitney produit à l'origine pour les États confédérés d'Amérique, entre 1862 environ et 1865.
- caractéristiques : hausse à rainure dans le plafond de la cage du barillet et guidon en forme de pilier; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en laiton; barillet à percussion non cannelé; chien à crête; levier de chargement monté sous le canon; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en noyer; fini bleui.
- avec un canon de 165 mm (6,5 po), longueur totale de 318 mm (12,5 po) et poids moyen de 1,1 kg (2,42 lb).

Fabricant

- le logo du fabricant, et les inscriptions "FAP" dans un losange et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" figurent généralement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessous du cadre de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118940	Pietta	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Spiller & Burr

PF62BRSB36612

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131976
Marque: EMF
Modèle: Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131976 - 1	58 PERCUSSION	1	1029	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis) jusqu'en 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1861" figure à l'arrière de la platine.
- l'inscription "US Martial eagle" et "U.S." au dessus de "SPRINGFIELD" figure sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil à percussion "1861 U.S. Rifle-Musket" produit par la Springfield Armory en 1861 et en 1862.
- la version "sans numéro de série et marque de fabrication visibles" est aussi disponible en cachant toutes les marques et tous les poinçons d'homologation de fabrication vrais qui pourraient se trouver sous le canon/boîtier de culasse/carcasse pour préserver l'apparence authentique.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse pliable; canon rond, lisse ou à âme rayée à trois grenadières; la baguette est située sous le canon; platine de droite avec un chien à percussion apparent; simple action; crosse en noyer à poignée droite en une pièce; les battants de bretelle sont fixés à la deuxième grenadière et à l'avant du pontet; plaque de couche, pontet, chien, platine, grenadières et canon à finition blanche.
- la longueur hors tout est d'environ 1422 mm (56 po), et le poids moyen est de 4,6 kg (10,1 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Pedersoli", "Pedersoli - Italy', "Davide Pedersoli & C.", la marque de commerce "dp" à l'intérieur d'un ovale, ou une variation de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Numéro de série - le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35096	Pedersoli	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
37288	Navy Arms	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

EMF 1861

EMF Springfield 1861

PRP61S5840

Pedersoli 1861

Pedersoli Springfield 1861

Springfield 1861

Springfield 1861 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131791
Marque: EMF
Modèle: Springfield 1873 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Springfield 1873 Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131791 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- l'inscription "1873" ou "SPRINGFIELD 1873" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "U.S." au-dessus de "SPRINGFIELD" avec le logo en forme d'aigle figurent sur la platine.
- reproduction du fusil "Springfield 1873".
- caractéristiques : canon rond bleui, guidon fixe et hausse à curseur réglable ou hausse à oeilleton, platine bleuie avec chien apparent, culasse cémentée pivotante vers l'avant, détente unique, grenadière, crosse anglaise lisse en noyer.

Fabricant

- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante.

Renvois

2477	Springfield	1873 Carbine	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2478	Springfield	1873 Rifle	Springfield Armory	Carabine	À un coup
43448	Pedersoli	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
54481	Navy Arms	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
82971	Harrington & Richardson	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
91955	Dixie Gun Works	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
125285	Uberti	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873 Carbine

Trapdoor

Trapdoor Springfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123219
Marque: EMF
Modèle: Springfield 1873 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Springfield 1873 Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123219 - 2	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123219 - 3	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- l'inscription "1873" ou "SPRINGFIELD 1873" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "U.S." située au-dessus du mot "SPRINGFIELD" et un aigle figurent sur la plaque latérale.
- il s'agit d'une reproduction du fusil "Springfield model 1873".
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon fixe et hausse réglable "en échelle" ou à oeilleton; plaque de visite et chien monté apparent bleuis; culasse cémentée à bascule; détente unique; peut être doté d'une baguette de nettoyage placée sous le canon; deux grenadières; monture droite monobloc en noyer lisse.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- l'inscription "45-70" ou "45-70 GOVT" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2479	Springfield	1875 Officers Rifle	Springfield Armory	Carabine	À un coup
39907	Pedersoli	Springfield 1873 Long Range Trapdoor Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
43448	Pedersoli	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
43460	Pedersoli	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
82955	Harrington & Richardson	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
83093	Navy Arms	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
91935	Dixie Gun Works	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
93856	Dixie Gun Works	Springfield 1875 Officers Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
125286	Uberti	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873 Reproduction

1873 Trapdoor

1873 Trapdoor Rifle

CCSTDC457022

CCSTDR457026

EMF 1873 Officers Model

EMF 1873 Springfield

EMF Pedersoli

EMF Pedersoli 1873 Officers Model

EMF Pedersoli Officers Model

EMF Pedersoli Springfield Trapdoor

Pedersoli Officers Model

Pedersoli Springfield

Pedersoli Springfield 1873

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pedersoli Springfield Officers

Pedersoli Springfield Trapdoor

Springfield

Springfield 1873 Officers Model

Springfield 1873 Reproduction

Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

Springfield Officers Model

Springfield Reproduction

Springfield Trapdoor Reproduction

Springfield Trapdoor Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25563
Marque: EMF
Modèle: Texas Brass Frame Revolving Carbine

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Texas Brass Frame Revolving Carbine
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25563 - 1	22 LR	6	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- avant 1981, la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF distribuait des revolvers de la gamme Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché la gamme de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- comme le revolver de type REMINGTON "1858", mais avec crosse fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Texas Revolving Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72394
Marque: EMF
Modèle: Winchester 1866 Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Winchester 1866 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72394 - 2	38 SPL	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72394 - 5	38 SPL	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72394 - 3	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72394 - 6	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72394 - 1	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72394 - 4	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "EMF" est l'acronyme de la firme Early and Modern Firearms Company Incorporated. - "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur. - EMF se trouvait à Studio City, Californie, É.-U., avant 1981. - EMF s'installa à Santa Ana, Californie, É.-U., vers 1982. - EMF distribuait les revolvers à simple action Dakota. - EMF a mis sur le marché le revolver New Dakota Single Action Army en 1991. - les revolvers Dakota d'EMF étaient surtout produits par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001. - EMF a mis sur le marché les modèles Hartford 1873 Single Action Army vers 1991. - EMF a mis sur le marché les modèles Great Western II 1873 Single Action vers 2003.
Modèle	- reproduction moderne du fusil Winchester de modèle 1866, mais pas en calibres d'origine. - boîtier de culasse en laiton, canon octogonal bleui, crosse et fût distincts en noyer européen, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, anneau de fixation à la selle facultatif (fusil : bouchon de fût; carabine : grenadière).
Fabricant	- le logo d'Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34421	American Arms Incorporated	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37108	IAR	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37763	Mitchell Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43518	Taylors & Company	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
51980	Navy Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72393	Cimarron Fire Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72395	Uberti	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866

1866 Carbine

1866 Sporting Rifle

1866 Winchester Reproduction

1866 YBC

1866 YBR

1866 YBR22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1866 YBRB

1866 Yellowboy

1866 Yellowboy Carbine

1866 Yellowboy Rifle

Yellowboy Reproduction

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29046
Marque: EMF
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29046 - 1	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29046 - 2	22 LR	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29046 - 6	22 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29046 - 11	357 MAG	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29046 - 12	357 MAG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29046 - 9	357 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29046 - 10	357 MAG	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29046 - 13	44-40 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29046 - 7	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29046 - 8	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29046 - 14	45 COLT	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29046 - 15	45 COLT	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29046 - 3	45 COLT	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29046 - 5	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie, aux É.-U., jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF distribuait les revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché la gamme de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF a été fabriquée par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à compter de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- cette arme est une reproduction moderne de la carabine à levier Winchester modèle 1873, offerte en divers calibres qui ne sont pas d'origine.
- la désignation de modèle "Model 1873" ou "1873" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté; canon profilé bleui rond, octogonal ou mi-rond et mi-octogonal; crosse en noyer européen avec poignée-pistolet droite ou courbée et garde-main séparé avec grenadière ou obturateur d'extrémité; guidon à lame et hausse à cran de mire réglable.
- plusieurs options sont offertes : bois de luxe, crosse à poignée-pistolet, quadrillage, gravures, hausse montée sur la queue de carcasse, etc.

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

32841	Cimarron Fire Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34423	American Arms Incorporated	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37142	IAR	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37765	Mitchell Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43229	Dixie Gun Works	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43524	Taylors & Company	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
52000	Navy Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
58436	Euroarms	Winchester 1873 Reproduction	Armi San Paolo	Carabine	Mécanisme à levier
61399	Uberti	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
148164	EMF	Winchester 1873 SASS Limited Edition	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873

1873 "Young Boy" Carbine

1873 "Young Boy" Rifle

1873 Carbine

1873 Deluxe Border Rifle

1873 Rifle

1873 Sporting Rifle

1873 Trapper

1873 Trapper Carbine

1873 Winchester

1873 Winchester Reproduction

73

73 Carbine

73 Rifle

Winchester 1873 Deluxe Border Rifle Reproduction

Winchester 1873 Sporting Rifle Reproduction

Winchester 1873 Trapper Carbine Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148164
Marque: EMF
Modèle: Winchester 1873 SASS Limited Edition

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Winchester 1873 SASS Limited Edition
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148164 - 2	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148164 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA.", "EMF S.A. Cal." ou "E.M.F. Co. LA CAL" peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation pour Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.) vers 1982.
- la société EMF distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- la société EMF a mis sur le marché la série de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF ont été fabriqués par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- l'inscription "Model 1873" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SINGLE ACTION" et "SHOOTING SOCIETY" l'une au-dessus de l'autre dans un "insigne de shérif" figurent sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine à levier Winchester modèle 1873.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à demi-pied de corbeau; canon octogonal rayé; boîtier de culasse/carcasse, levier d'armement et chien à crête cémentés; portière de chargement sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action; garde-main en noyer avec calotte métallique et crosse à poignée anglaise; fini bleui.

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure. - le numéro de série relevé est composé d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "ITALY" figure sur la queue de carcasse inférieure. - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le canon. - l'inscription "CAT. 5991", le numéro de catalogue national italien des armes à feu pour cette arme à feu, figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29046	EMF	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
35418	Winchester	1873	Winchester	Carabine	Mécanisme à levier
61399	Uberti	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873 SASS

5991

CAT 5991

CAT.5991

CAT5991

CR73R35720

CR73R4520

SASS 1873

SASS 1873 Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131749
Marque: EMF
Modèle: Winchester 1885 Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Winchester 1885 Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131749 - 1	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131749 - 3	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- reproduction du modèle 1885 coup par coup de tir à la cible produit à l'origine par Winchester (à l'aide des brevets accordés à Browning); également connu sous le nom de "High Wall".
- caractéristiques : canon octogonal avec fini bleu mat; hausse à pied de corbeau et guidon à lame; queue de carcasse percée et taraudée pour recevoir une hausse de queue de carcasse; crosse à poignée pistolet et garde main avec fût Schnabel quadrillés en noyer; boîtier de culasse/carcasse et mécanisme levier cémenté(e); détente unique.
- longueur totale avec un canon de 762 mm (30 po) : 1 180 mm (46 1/2 po); poids total : 4,4 kg (9,7 lb).

Fabricant

- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par un levier.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128186	EMF	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1885 Winchester High Wall

CRP85RPGC385530

CRP85RPGC457032

EMF 1885 High Wall

EMF High Wall

EMF Pedersoli Winchester High Wall

EMF Winchester High Wall

Pedersoli 1885 High Wall

Pedersoli High Wall

Pedersoli Winchester High Wall

Winchester High Wall

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128186
Marque: EMF
Modèle: Winchester 1885 Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Winchester 1885 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128186 - 2	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128186 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la firme EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.

Modèle

- reproduction du fusil de chasse pour tir sur cibles à coup unique modèle 1885, fabriqué par Winchester à l'origine (à l'aide des brevets de Browning) aussi appelé "High Wall" ou "Low Wall".
- offert en plusieurs configurations.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet ou anglaise en noyer et fût de type Schnable avec ou sans quadrillé; boîtier de culasse cémenté; détente à double effet ou à double détente; canon rond ou octogonal profilé; hausse de type Vernier sur la queue de carcasse ou organes de visée sur le canon; la version "Schuetzen" dispose d'un repose-main amovible.
- aussi offert avec un canon de longueur "carabine".

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par un levier

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66744	Uberti	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
131749	EMF	Winchester 1885 Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1885 Highwall Deluxe Rifle Reproduction

1885 Highwall Rifle Reproduction

1885 Highwall Sporting Rifle Reproduction

Winchester 1885 Highwall Deluxe Rifle Reproduction

Winchester 1885 Highwall Sporting Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119979
Marque: EMF
Modèle: Winchester 1892 Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Winchester 1892 Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119979 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119979 - 2	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119979 - 3	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119979 - 4	44-40 WIN	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119979 - 5	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119979 - 6	45 COLT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de la firme Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF se trouvait à Studio City, Californie, É.-U., avant 1981.
- EMF s'installa à Santa Ana, Californie, É.-U., vers 1982.
- EMF distribuait les revolvers à simple action Dakota.
- EMF a mis sur le marché le revolver New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota d'EMF étaient surtout produits par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les modèles Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les modèles Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine Winchester modèle 1892 conçue par John M. Browning.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable à cran de mire; canon rayé octogonal ou rond; boîtier de culasse/carcasse de type 1892 à dessus ouvert et côtés plats avec portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle fermée; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer; fini bleui, cémenté ou inoxydable.

Fabricant

- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119961	EMF	Winchester 1892 Reproduction	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
145947	Armi San Marco	Winchester 1892 Reproduction	Armi San Marco	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

CCR92CB-20

CCR92CCH-20

CCR92CSS-20

CRR92RB-20

CRR92RB-24

CRR92RCH-24

CRR92RSS-20

CRR92RSS-24

Hartford Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125896
Marque: EMF
Modèle: Winchester 1892 Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Winchester 1892 Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125896 - 1	357 MAG	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125896 - 2	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125896 - 3	45 COLT	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125896 - 4	45 COLT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peut figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est importateur et distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981 et a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- la société EMF distribuait la gamme de revolvers Dakota Single Action et a mis sur le marché la gamme de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- la majorité des revolvers Dakota d'EMF ont été fabriqués par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- il s'agit d'une reproduction démontable de la carabine à levier Winchester modèle 1892 conçue à l'origine par John M. Browning.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; chien; chargeur tubulaire situé sous le canon; crosse anglaise lisse en croissant et garde-main lisse avec pointe avant en métal.
- avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1 067 mm (42 po) et poids moyen de 3,13 kg (6,9 lb).

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123746	Armi Sport	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
124195	Cimarron Fire Arms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
124282	Taylors & Company	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
132923	Charles Daly	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
142041	Chiappa Firearms	Winchester 1892 Reproduction	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892

1892 Reproduction

1892 Takedown

Takedown 1892

Takedown 1892 Reproduction

Winchester 1892 Takedown Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119961
Marque: EMF
Modèle: Winchester 1892 Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Winchester 1892 Reproduction
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119961 - 10	357 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119961 - 1	357 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119961 - 2	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119961 - 11	44 MAG	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119961 - 7	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119961 - 8	44 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119961 - 3	44-40 WIN	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119961 - 4	44-40 WIN	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119961 - 9	45 COLT	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119961 - 5	45 COLT	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119961 - 6	45 COLT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'acronyme de la firme Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF se trouvait à Studio City, Californie, É.-U., avant 1981.
- EMF s'installa à Santa Ana, Californie, É.-U., vers 1982.
- EMF distribuait les revolvers à simple action Dakota.
- EMF a mis sur le marché le revolver New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota d'EMF étaient surtout produits par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les modèles Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché les modèles Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- reproduction moderne d'un fusil Winchester 1892 offerte en différentes configurations et avec différents finis.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; guidon en queue d'aronde et hausse réglable sur le canon, magasin tubulaire sous le canon; garde main avec une grenadière ou un embouchoir en métal; chien avec crête; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être munie d'un levier en forme d'anneau; crosse en croissant et garde main lisse; offerte en fini bleui, en fini bleui avec boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) ou en fini acier inoxydable.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Numéro de série

- numéro sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Remarques

- cette arme à feu a d'abord été produite pour EMF par Armi San Marco-Italie et elle est actuellement fabriquée par Rossi-Brésil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119979	EMF	Winchester 1892 Reproduction	Armi San Marco	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1892 Rifle

1892 Stainless Steel

1892 Stainless Steel Carbine

CCR92CB-20

CCR92CB35720S

CCR92CCH-20

CCR92CCH35720S

CCR92CCH444020S

CCR92CCH4520S

CCR92CSS-20

CCR92CSS35716S

CCR92CSS4516S

CCR92CSS4520S

CRR92RB-20

CRR92RB-24

CRR92RB4524

CRR92RCH-20

CRR92RCH-24

CRR92RCH35720

CRR92RCH35724

CRR92RCH444024

CRR92RCH44MAG24

CRR92RCH4520

CRR92RCH4524

CRR92RSS-20

CRR92RSS-24

Hartford 1892

Hartford 1892 Carbine

Hartford 1892 Short Rifle

Hartford 1892 Sporting Rifle

Hartford 1892 Trapper

Hartford Model

Hartford Winchester 1892 Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PA92R45BL

Winchester 1892 Carbine Reproduction

Winchester 1892 Rifle Reproduction

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131994
Marque: EMF
Modèle: Winchester 1897 Reproduction

Sommaire

Marque:	EMF
Modèle:	Winchester 1897 Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131994 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis) jusqu'en 1981.
- EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army à partir de 1991.
- EMF a mis sur le marché les armes de la série Great Western II 1873 Single Action depuis 2003.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1897 OLD WEST" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de chasse à mécanisme à pompe Winchester modèle 1897.
- caractéristiques : canon profilé rond; âme lisse; étranglement vissable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, alimentation par le dessous et éjection sur le côté; chien apparent avec sûreté de type demi-armé; mécanisme à détente simple; fini bleui; garde-main strié et crosse à poignée demi-pistolet lisse.
- longueur totale de 1 015 mm (39,9 po).

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131994

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126500	TTN International	Winchester 1897 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1897 Pump Shotgun

97 Pump

97 Winchester Reproduction

Model 1897 Old West

SG12TTN20

Winchester 1897

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19903
Marque: Emperor
Modèle: Emperor

Sommaire

Marque:	Emperor
Modèle:	Emperor
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19903 - 2	22 RF	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19903 - 3	22 SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque, "EMPEROR", sur le plafond de la cage du barillet.
Modèle	- carcasse rigide, côtés plats, simple action, détente encastrée, canon octogonal, rainure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse pour faciliter le chargement, barillet semi-cannelé; boîtier de culasse/carcasse, canon et barillet ornés de ciselures.
Numéro de série	- numéro de série sous la plaquette de crosse et(ou) sur le bout de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199470
Marque: Emperor Arms
Modèle: Dragon12

Sommaire

Marque:	Emperor Arms
Modèle:	Dragon12
Fabricant:	Emperor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199470 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
Modèle	- L'inscription "DRAGON12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poignée d'armement du côté droit; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; appuie-joue réglable; offerts dans une variété de finis et de couleurs.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- L'inscription "SARAC DISTRIBUTORS LLC FT MYERS, FL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

107823
242659
267037
33453
43214017331356
43214017364124
43214031192220
43214031224988
45238
715004230
715004231
715004294
715004295
DRG12BLACK
DRG12BLKTH
DRG12MARINE
DRG12_MARTH
ECOM00033453
ECOM00107823

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarac Distributors LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199415
Marque: Emperor Arms
Modèle: Duke

Sommaire

Marque:	Emperor Arms
Modèle:	Duke
Fabricant:	Emperor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199415 - 1	12 GA X 3"	5	362	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199415 - 2	20 GA X 3"	5	362	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199415 - 3	410 GA X 3"	5	362	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "DUKE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : sûreté transversale; dispositif de dégagement du mécanisme situé à l'avant, du côté gauche du pontet; peut être équipé d'une poignée-pistolet et d'un fût synthétiques; peut être équipé d'un canon à bande de visée; peut être équipé d'un rail d'accessoires monté sur le dessus; peut être équipé d'une enveloppe de canon; offert en une variété de couleurs et de finis.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- L'inscription "SARAC DISTRIBUTORS LLC FT MYERS, FL/USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199402	Emperor Arms	Duke 320	Emperor Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199435	Emperor Arms	Duke Ultra	Emperor Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

411558985

411558987

868060600458

DUKE110

DUKE111

Duke 102

Duke 103

Duke 110

Duke 111

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarac Distributors LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199402
Marque: Emperor Arms
Modèle: Duke 320

Sommaire

Marque:	Emperor Arms
Modèle:	Duke 320
Fabricant:	Emperor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199402 - 1	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199402 - 2	20 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "DUKE 320" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : sûreté transversale; dispositif de dégagement du mécanisme du côté droit; brise-verre sur la calotte du chargeur; peut être équipé d'une crosse synthétique pleine longueur et d'une poignée-pistolet; peut être offert en une variété de finis et de couleurs.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199401	Emperor Arms	Duke III Ultra	Emperor Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199415	Emperor Arms	Duke	Emperor Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199435	Emperor Arms	Duke Ultra	Emperor Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

290

43214041546908

43214041579676

43214041612444

43214041645212

43214041677980

43214041710748

43214041743516

5993

715004232

715004233

715004234

715004235

715004236

715004237

715004238

DUKE320BLK

DUKE320GLD

DUKE320MAR

DUKE320RED

DUKE320USA

DUKE320_

DUKE320_GREY

DUKE320_HAKI

DukeMarine320

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarac Distributors LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199401
Marque: Emperor Arms
Modèle: Duke III Ultra

Sommaire

Marque:	Emperor Arms
Modèle:	Duke III Ultra
Fabricant:	Emperor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199401 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199401 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "DUKE III ULTRA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : brise-verre sur la calotte du chargeur; pompe avec assistance-ressort avec stries pour les doigts; dispositif de dégagement du mécanisme du côté droit; sûreté transversale; peut être équipé d'une monture à poignée-pistolet et d'un fût synthétiques; peut être équipé uniquement d'une poignée-pistolet de style oiseau de proie; peut être offert en une variété de finis et de couleurs.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Importateurs - L'inscription "SARAC DISTRIBUTORS LLC - SRC USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199402	Emperor Arms	Duke 320	Emperor Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199435	Emperor Arms	Duke Ultra	Emperor Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

102752382

103404

383925

42996541489308

43214103904412

43214104002716

43214104035484

48809207267551

48809211134175

6033

6035

715004001

715004298

715004301

715004303

715007983

715007984

DUKE3GOLD

DUKE3RED

DUKE3ULTRA_BL

DUKE3ULTRA_HYMAR

DUKE3ULTRA_MAR

DUKE3_HAKI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DUKEIIIUSA

Duke III

ECOM00102896

ECOM00103404

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarac Distributors LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199435
Marque: Emperor Arms
Modèle: Duke Ultra

Sommaire

Marque:	Emperor Arms
Modèle:	Duke Ultra
Fabricant:	Emperor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199435 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées. - L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "DUKE ULTRA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de dégagement du mécanisme du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; peut être équipé uniquement d'une poignée-pistolet; peut être équipé d'une poignée-pistolet et d'un fût en bois; offert dans une variété de couleurs et de finis.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées. - L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - "SARAC DISTRIBUTORS LLC FT MYERS, FL USA" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199401	Emperor Arms	Duke III Ultra	Emperor Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199402	Emperor Arms	Duke 320	Emperor Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199415	Emperor Arms	Duke	Emperor Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

411559750

43214103806108

715004296

868060600498

DUKE3BLACK

DUKEULTRAMB

Duke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarac Distributors LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199480
Marque: Emperor Arms
Modèle: King 12

Sommaire

Marque:	Emperor Arms
Modèle:	King 12
Fabricant:	Emperor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199480 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199480 - 2	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "KING 12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : sûreté transversale; dispositif de dégagement du mécanisme situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de l'arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; brise-verre sur la calotte du chargeur; peut être équipé uniquement d'une poignée-pistolet; peut être équipé d'une poignée-pistolet en bois; peut être offert en une variété de couleurs et de finis.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fusil à pompe avec assistance-ressort.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.
Importateurs	- L'inscription "SARAC DISTRIBUTORS LLC-SRC USA-MT FT.MYERS, FL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

411559739
411559740
411559741
43214337540252
43214337573020
43214337638556
43214337704092
43214337736860
715004241
715004242
715004244
715004245
715004247
868060600500
868060600501
868060600502
GTO356083
KINGBLK
KINGMAR
KINGRED
KINGZOM
KING_BLUE
KNG12BL
KNG12HAKI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KNG12MAR

S13759

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarac Distributors LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199421
Marque: Emperor Arms
Modèle: Mogul

Sommaire

Marque:	Emperor Arms
Modèle:	Mogul
Fabricant:	Emperor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199421 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
Modèle	- L'inscription "MOGUL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; enveloppe de canon; sûreté transversale; poignée d'armement du côté droit; dispositif de dégagement du mécanisme élargi situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- L'inscription "SARAC DISTRIBUTORS LLC FT MYERS, FL USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199419	Emperor Arms	Mogul Max Ultra	Emperor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
199430	Emperor Arms	Mogul Ultra	Emperor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
199432	Emperor Arms	Mogul Mega	Emperor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

868060600456

868061000000

LNG-EA-MOGUL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarac Distributors LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199419
Marque: Emperor Arms
Modèle: Mogul Max Ultra

Sommaire

Marque:	Emperor Arms
Modèle:	Mogul Max Ultra
Fabricant:	Emperor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199419 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées. - L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MOGUL MAX ULTRA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté transversale; poignée d'armement du côté droit; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; brise-verre sur la calotte du chargeur; peut être équipé uniquement d'une poignée-pistolet synthétique.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées. - L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - L'inscription "SARAC DISTRIBUTORS LLC FT. MYERS, FL USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199421	Emperor Arms	Mogul	Emperor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
199430	Emperor Arms	Mogul Ultra	Emperor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
199432	Emperor Arms	Mogul Mega	Emperor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

43214256111772

43214256144540

43214256177308

43214256210076

48450079850719

48450084241631

715004270

715004273

715004274

715004276

715004661

715004662

MOGMAXBLK

MOGMAXMAR

MOGMAXULG_USA

MOGMAXULG_ZOMBIE

MOGMAXULTRABLACK

MOGMAXULTRAGOLD

MOGMAXULTRAHAKI

MOGMAXULTRAMARINE

MOGMAXULTRAUSA

MOGMAXULTRAZOMBIE

MOGMAX_HAKI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MOGMAX_USA

MPR-MOGMAXBLK

Mogul Max Ultra Black

Mogul Max Ultra Gold

Mogul Max Ultra Haki

Mogul Max Ultra Marine

Mogul Max Ultra USA

Mogul Max Ultra Zombie

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarac Distributors LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199432
Marque: Emperor Arms
Modèle: Mogul Mega

Sommaire

Marque:	Emperor Arms
Modèle:	Mogul Mega
Fabricant:	Emperor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199432 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199432 - 1	12 GA X 3"	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199432 - 3	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MOGUL MEGA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; brise-verre sur la calotte du chargeur; dispositif de dégagement du mécanisme du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement du côté droit; sûreté transversale; peut être équipé uniquement d'une poignée-pistolet; peut être équipé d'un fût en bois et d'une poignée-pistolet; peut être offert dans une variété de couleurs et de finis.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.
Importateurs	- L'inscription "SARAC DISTRIBUTORS LLC - SRC USA FT.MYERS, FL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199419	Emperor Arms	Mogul Max Ultra	Emperor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
199421	Emperor Arms	Mogul	Emperor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
199430	Emperor Arms	Mogul Ultra	Emperor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

123640

43214290682012

43214290714780

715004248

715004251

ECOM00123640

MEGABLK

MEGAMAR

MEGAZOMBIE

Mogul Mega Black

Mogul Mega Zombie

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarac Distributors LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199430
Marque: Emperor Arms
Modèle: Mogul Ultra

Sommaire

Marque:	Emperor Arms
Modèle:	Mogul Ultra
Fabricant:	Emperor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199430 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199430 - 2	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MOGUL ULTRA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; brise-verre sur la calotte du chargeur; dispositif de dégagement du mécanisme du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement du côté droit; sûreté transversale; peut être équipé uniquement d'une poignée-pistolet; peut être équipé d'un fût en bois et d'une poignée-pistolet; peut être offert dans une variété de couleurs et de finis.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- L'inscription "SARAC DISTRIBUTORS LLC-SRC USA FT.MYERS, FL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199419	Emperor Arms	Mogul Max Ultra	Emperor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
199421	Emperor Arms	Mogul	Emperor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
199432	Emperor Arms	Mogul Mega	Emperor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

102424822

20MGK898

43214207615132

43214207647900

43214207680668

43214207713436

43214309523612

43214309556380

43214309589148

43214309621916

43214309654684

43214309687452

43214309720220

43214309752988

43214309818524

715004262

715004264

715004265

715004266

715004278

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

715004279

715004281

715004282

715004283

715004284

715004285

715004286

715004287

BLKWOOD

MOG20BLK

MOG20GREY

MOG20HAKI

MOG20_MAR

MOGULTRAHAKI

MOGULTRAMAR

MOGULTRA_BLACK

MOGULTRA_GOLD

MOGULTRA_GREY

MOGULTRA_RED

MOGULTRA_USA

MOGULTRA_ZOMB

Mogul Ultra Black

Mogul Ultra Gold

Mogul Ultra Grey

Mogul Ultra Haki

Mogul Ultra Marine

Mogul Ultra Red

Mogul Ultra USA

Mogul Ultra Zombie

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Sarac Distributors LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199409
Marque: Emperor Arms
Modèle: MPTAC12

Sommaire

Marque:	Emperor Arms
Modèle:	MPTAC12
Fabricant:	Emperor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199409 - 13	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199409 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199409 - 3	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199409 - 5	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199409 - 7	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199409 - 9	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199409 - 11	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199409 - 2	20 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199409 - 4	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199409 - 6	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199409 - 8	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199409 - 10	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199409 - 12	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé des mots "EMPEROR FIREARMS" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- "EMPEROR FIREARMS" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- "MPTAC12" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Caractéristiques : sûreté transversale; dispositif de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; peut être équipé uniquement d'une poignée-pistolet synthétique; peut être équipé d'un frein de bouche.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé des mots "EMPEROR FIREARMS" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- "EMPEROR FIREARMS" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Importateurs

- "SARAC DISTRIBUTORS LLC FT MYERS, FL USA" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

411559512

8680606004132

MP TAC 12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MPTAC 12

MPTAC 12 pump action

MPTAC12 Marine

MPTAC12 Silver

MPTAC122020SILV

MPTAC122020SILVER

MRP-MPTAC12-Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarac Distributors LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199410
Marque: Emperor Arms
Modèle: MTP20

Sommaire

Marque:	Emperor Arms
Modèle:	MTP20
Fabricant:	Emperor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199410 - 7	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199410 - 8	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199410 - 1	20 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199410 - 2	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199410 - 3	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199410 - 4	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199410 - 5	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199410 - 6	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé des mots "EMPEROR FIREARMS" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées. - "EMPEROR FIREARMS" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- L'inscription "MTP20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté transversale; dispositif de dégagement du mécanisme situé du côté gauche à l'avant du pontet.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé des mots "EMPEROR FIREARMS" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées. - "EMPEROR FIREARMS" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- "SARAC DISTRIBUTORS LLC FT MYERS, FL USA" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

251847

411559284

EMP-MTP20W22

MTP 20

MTP 20 Pump Action

MTP20 Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarac Distributors LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199406
Marque: Emperor Arms
Modèle: MX5

Sommaire

Marque:	Emperor Arms
Modèle:	MX5
Fabricant:	Emperor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199406 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199406 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199406 - 3	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199406 - 5	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199406 - 7	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199406 - 9	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199406 - 11	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199406 - 13	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199406 - 4	20 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199406 - 6	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199406 - 8	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199406 - 10	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199406 - 12	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199406 - 14	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé des mots "EMPEROR FIREARMS" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- L'inscription "EMPEROR FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MODEL MX5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : sûreté transversale; poignée d'armement du côté droit; dispositif de dégagement du mécanisme du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'une crosse et d'un fût synthétiques; peut être équipé d'un canon à bande de visée; offert en une variété de finis et de couleurs.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé des mots "EMPEROR FIREARMS" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- L'inscription "EMPEROR FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Importateurs

- "SARAC DISTRIBUTORS LLC, FT MYERS, FL, USA"" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

128627

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

25588

411559490

8680606004200

8680606004279

895830

ECOM00025588

MPR-MX5-TCT-SM

MRP-MX5-COMBO

MX5 Bronze

MX5 Camo

MX5 Red

MX5 Slug

MX5 Tac

MX5 Walnut

MX5_WALT28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarac Distributors LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199481
Marque: Emperor Arms
Modèle: MX500

Sommaire

Marque:	Emperor Arms
Modèle:	MX500
Fabricant:	Emperor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199481 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MX500" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : brise-verre sur la calotte du chargeur; dispositif de dégagement du mécanisme situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement du côté droit; sûreté transversale; peut être offert dans une variété de couleurs et de finis.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées.
- L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - L'inscription "SARAC DISTRIBUTORS LLC FT MYERS, FL/SRC USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103398

411559503

411559509

45391

ECOM00045391

ECOM00103398

MX 500

MX-500

MX500BLACK

MX500USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarac Distributors LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199407
Marque: Emperor Arms
Modèle: MXP12

Sommaire

Marque:	Emperor Arms
Modèle:	MXP12
Fabricant:	Emperor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199407 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199407 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199407 - 3	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199407 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199407 - 5	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199407 - 6	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199407 - 7	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199407 - 8	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199407 - 9	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199407 - 10	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées. - L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MXP12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté transversale; dispositif de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; peut être équipé d'une crosse synthétique pouvant comporter une poignée-pistolet et un fût synthétique; peut être équipé d'un canon sans bande de visée; peut être offert en une variété de couleurs et de finis.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé du mot "EMPEROR" au-dessus d'un oiseau à deux têtes avec les ailes déployées. - L'inscription "EMPEROR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- "SARAC DISTRIBUTORS LLC FT MYERS, FL USA" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

128589

MPR-MXP12-TACTICAL

MXP 12

MXP12 CAMO

MXP12 Field

MXP12 Marine

MXP12 Pump Action

MXP12 Walnut

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199407

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sarac Distributors LLC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64424
Marque: Empire Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Empire Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64424 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64424 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Empire Arms Co." sur l'arme à feu.
- appellation commerciale utilisée par "Andrew Fyrberg & Sons Manufacturing Company", "Crescent Fire Arms Company", "Harrington & Richardson", "H. & D. Folsom Arms Company" & "Savage Arms Company".
- fabriqué pour "Sears Roebuck & Co."

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué au début des années 1900.
- arme à bascule à canons juxtaposés.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64425
Marque: Empire Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Empire Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64425 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64425 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64425 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.
- appellation commerciale utilisée par "Andrew Fyrberg & Sons Manufacturing Company", "Cresent Fire Arms Company", "Harrington & Richardson", "H. & D. Folsom Arms Company" & "Savage Arms Company".
- fabricant pour "Sears Roebuck & Co."

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à bascule à canons juxtaposés.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S X S

S/S

Side X Side

Side/Side

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124425
Marque: Empire Rifles
Modèle: Legacy

Sommaire

Marque:	Empire Rifles
Modèle:	Legacy
Fabricant:	Empire Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124425 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124425 - 2	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMPIRE RIFLES" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Empire Rifles est une marque de commerce de la société Empire Rifle Company LLC située à Meriden, dans le New Hampshire (États-Unis).

Modèle

la désignation de modèle, "LEGACY", figure sur l'arme à feu.
- la société Empire Rifle Company fabrique une gamme complète de carabines à mécanisme à verrou personnalisées à mécanisme de type Mauser avec la longueur de canon et le calibre demandés par le client.
- caractéristiques : canon de qualité Match en acier inoxydable bleui; boîtier de culasse/carcasse à double pont carré avec fixations intégrales pour lunette de visée; sûreté à trois positions; dispositif d'ouverture de la portière de magasin situé à l'intérieur de la queue de détente; monture en bois ou en Kevlar quadrillé avec appuie-joue.

Fabricant

- la société Empire Rifle Company LLC était établie à Meriden, dans le New Hampshire, en 2005.
- la société Empire Rifle Company fabrique une gamme complète de carabines à mécanisme à verrou personnalisées de haute qualité basée sur un mécanisme de type Mauser 98 avec la longueur de canon et le calibre demandés par le client.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

le numéro de série se trouve sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres, p. ex. "ERxxxx".

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Empire 98L Mauser

Empire Legacy

Empire Legacy Rifle

Legacy Express Grade

Legacy Guide Model

Legacy Model

Legacy Professional Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125188
Marque: Empire Rifles
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Empire Rifles
Modèle:	Standard
Fabricant:	Empire Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125188 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125188 - 4	375 ACKLEY IMPROVED	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125188 - 1	416 RIGBY	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125188 - 5	416 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125188 - 3	450 RIGBY	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMPIRE RIFLES" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Empire Rifles" est une marque de commerce de la société Empire Rifle Company LLC située à Meriden, dans le New Hampshire (États-Unis).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques : canon de qualité Match en acier inoxydable bleui; boîtier de culasse/carcasse à double pont carré de type Mauser 98S avec fixations intégrales pour lunette de visée; sûreté à trois positions; dispositif d'ouverture de la portière de magasin situé à l'intérieur de la queue de détente; monture en bois ou en kevlar quadrillé avec appui-joue.
- offert en version pour gaucher ou droitier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Empire Rifle Company LLC était établie à Meriden, dans le New Hampshire, en 2005. - la société Empire Rifle Company fabrique une gamme complète de carabines à mécanisme à verrou personnalisées de haute qualité basée sur un mécanisme de type Mauser 98 avec la longueur de canon et le calibre demandés par le client.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "ES" et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98S Mauser

Empire 98S Mauser Rifle

Empire Standard

Empire Standard Rifle

Standard 98S Mauser

Standard Express Grade

Standard Guide Model

Standard Model

Standard Professional Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51774
Marque: Empire State Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Empire State Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51774 - 2	12 GA	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51774 - 3	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51774 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51774 - 1	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Empire State Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par Sears, Roebuck & Company.
- les armes à feu "Empire State Arms Company" étaient produites par la Crescent Firearms Company, Andrew Fyrberg & Sons Manufacturing Company et par Harrington & Richardson Arms Company.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- chien apparent, mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Barrel Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120035
Marque: Empire State Arms
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Empire State Arms
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120035 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120035 - 2	38 S&W	5	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Empire State Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par Sears, Roebuck & Company. - les armes à feu "Empire State Arms Company" étaient produites par Crescent Firearms Company, Andrew Fyrberg & Sons Manufacturing Company et Harrington & Richardson Arms Company.
Modèle	- revolver à bascule à double action ressemblant beaucoup à un revolver Smith & Wesson. - caractéristiques : fini bleui ou nickelé; barillet cannelé; plaquettes de crosse noires en ébonite.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- double action, à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sous la plaquette de crosse gauche.
Calibre	- habituellement inscrit sur le canon : FOR 32 S&W CTGE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson Top Break Copy

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18789
Marque: Empire State Arms
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Empire State Arms
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18789 - 1	32 CF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18789 - 2	32 CF	5	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18789 - 3	38 CF	5	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Empire State Arms Co." figure sur le dessus du canon.
- "Empire State Arms Co." était l'appellation commerciale utilisée par la Meriden Firearms Company.

Modèle

- fabriqué entre 1894 et 1915.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "à bascule" singifie un mécanisme à bascule qui s'ouvre pour le chargement et le déchargement ou l'enlèvement des douilles de cartouches vides.
- "à extraction automatique" désigne une arme dans laquelle les cartouches sont partiellement soulevées par l'"étoile" de l'extracteur lors de l'ouverture; et lorsqu'il est complètement ouvert, l'étoile revient à sa position originale à égalité avec l'arrière du barillet.
- caractérsitiques : barrillet rond cannelé, boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec mécanisme de verrouillage sur le plafond de la cage de barillet; mécanisme de détente à simple ou double action; organes de visée fixes; poignées de crosse en plastique, fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- la Meriden Firearms Company était établie à Meriden, Connecticut, É.-U. de 1895 environ à 1915. Cette firme produisait des armes à feu peu coûteuses sous sa propre marque et sous les appellations "Eastern Arms Co.", "Empire State Arms Co." et "Federal Arms Co.".
- les revolvers de la firme partagent une même caractéristique : vus de côté, le guidon de forme arrondie présente deux courbes décoratives aboutissant sur la bande de visée, de part et d'autre de la lame.
- armes examinées : monogramme "MFC" sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20871	Empire State Arms	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Top Break

Top Break D.A.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20871
Marque: Empire State Arms
Modèle: Top Break Double Action Hammerless

Sommaire

Marque:	Empire State Arms
Modèle:	Top Break Double Action Hammerless
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20871 - 1	32 S&W	5	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20871 - 2	38 S&W	5	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Empire State Arms Co." figure sur le dessus du canon.
- "Empire Arms Co." et "Empire State Arms Co." étaient des appellations commerciales utilisées par la Sears Roebuck & Company.
- les fusils de chasse "Empire Arms Co." étaient fabriqués par la Crescent Firearms Company et par la Savage Arms Company.
- les revolvers "Empire State Arms Co." étaient fabriqués par la Meriden Firearms Company.
- les fusils de chasse "Empire State Arms Co." étaient fabriqués par la Crescent Firearms Company, la Andrew Fyrberg & Sons Manufacturing Company et la Harrington & Richardson Arms Company.

Modèle

- arme fabriquée entre 1894 et 1915.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "top-break" (à bascule) indique un mécanisme à carcasse articulée qui s'ouvre pour permettre le chargement et le déchargement de l'arme ou l'extraction des cartouches vides; les cartouches sont soulevées partiellement par l'"étoile" de l'extracteur au moment de l'ouverture puis, une fois le mécanisme complètement ouvert, l'étoile retombe en position normale, de niveau avec l'arrière du barillet.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec mécanisme de verrouillage monté sur le plafond de la cage du barillet; chien interne; mécanisme de détente à double action; dispositifs de visée fixes; plaquettes en plastique; fini bleu ou nickel.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le dessous du plafond de la cage du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18789	Empire State Arms	Top Break Double Action	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
24766	National Arms Company	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Empire State Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145823
Marque: Emtan
Modèle: EM-15

Sommaire

Marque:	Emtan
Modèle:	EM-15
Fabricant:	Emtan Karmiel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145823 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.352)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145823 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.352)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145823 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.352)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas toujours sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- le modèle "EM-15" est de même conception que le fusil couramment appelé AR-15/M-16.
- le modèle "EM-15" utilise un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces.
- le modèle "EM-15" est conçu pour être compatible avec les ensembles supérieurs de type AR-15.
- le modèle "EM-15" est vendu en tant qu'ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur démonté ou en tant qu'unité deux pièces constituée d'un ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur et d'un ensemble supérieur à dessus plat avec barre de fixation des accessoires intégrée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet fixe ou rabattable; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- la société Emtan Karmiel Arms Manufacturing Company est établie à Karmiel, dans le nord d'Israël.
- la société Emtan Karmiel Arms Manufacturing Company a été fondée par Reuven Zada en 1977.
- Emtan Karmiel Arms Manufacturing Company fabrique des boîtiers de culasse/carcasses ainsi que divers composants pour les fusils AR-15 et M16.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15 Type

EM 15

EM15

Emtan 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145826
Marque: Emtan
Modèle: EM-16

Sommaire

Marque:	Emtan
Modèle:	EM-16
Fabricant:	Emtan Karmiel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145826 - 1	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145826 - 3	5.56MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145826 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145826 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas toujours sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
- le modèle "EM-16" est de même conception que le fusil communément appelé M-16.
- le modèle "EM-16" utilise un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces.
- le modèle "EM-16" est conçu pour être compatible avec les ensembles supérieurs de type M-16.
- le modèle "EM-16" est vendu en tant qu'ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur démonté ou en tant qu'unité deux pièces constituée d'un ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur et d'un ensemble supérieur à dessus plat avec barre de fixation des accessoires intégrée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet fixe ou rabattable; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Emtan Karmiel Arms Manufacturing Company est établie à Karmiel, dans le nord d'Israël. - la société Emtan Karmiel Arms Manufacturing Company a été fondée par Reuven Zada en 1977. - Emtan Karmiel Arms Manufacturing Company fabrique des boîtiers de culasse/carcasses ainsi que divers composants pour les fusils AR-15 et M16.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EM 16

EM16

Emtan 16

M-16 Type

M16 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196571
Marque: Emtan
Modèle: Ramon

Sommaire

Marque:	Emtan
Modèle:	Ramon
Fabricant:	Emtan Karmiel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196571 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196571 - 4	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196571 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196571 - 5	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196571 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196571 - 6	9MM LUGER	17	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "EMTAN, MADE IN ISRAEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "EMTAN" désigne la "Emtan Karmiel Arms Manufacturing Company".
- La "Emtan Karmiel Arms Manufacturing Company" se trouve à Karmiel dans le Nord d'Israël.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "RAMON" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - "RAMON" est un pistolet à boîtier de culasse/carcasse en polymère déclenché par percuteur, avec sillons pour les doigts sur la poignée. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - L'arrêtoir de chargeur est réversible. - Levier d'arrêt de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu. - Caractéristiques : stries d'armement avant et arrière, glissière; boîtier de culasse/carcasse avec rail pour accessoires de type intégral; boîtier de culasse/carcasse disponible en couleur; pontet rectangulaire; détente unique avec levier de sûreté intégré. - Avec un canon de 102 mm (4.02 po), longueur totale de 184 mm (7.24 po).
Fabricant	- L'inscription "EMTAN, MADE IN ISRAEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "EMTAN" désigne la "Emtan Karmiel Arms Manufacturing Company". - La "Emtan Karmiel Arms Manufacturing Company" se trouve à Karmiel dans le Nord d'Israël. - La "Emtan Karmiel Arms Manufacturing Company" a été fondée par Reuven Zada en 1977.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série d'exemples référencés était composé d'une lettre (R) et de huit chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199362	Delta Defense Group	D.D.G. 19	Delta Defense Group	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Emtan Polymer Pistol

Emtan Ramon

Emtan Striker Fired Pistol

Ramon 9MM

Ramon Commando

Ramon Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113916
Marque: Encom
Modèle: MK IV

Sommaire

Marque:	Encom
Modèle:	MK IV
Fabricant:	Encom America
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113916 - 5	45 AUTO	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 34	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113916 - 6	45 AUTO	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 34	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113916 - 7	45 AUTO	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 34	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113916 - 8	45 AUTO	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 34	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113916 - 1	45 AUTO	30	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 34	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113916 - 2	45 AUTO	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 34	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113916 - 3	45 AUTO	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 34	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113916 - 4	45 AUTO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 34	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet : "ENCOM AMERICA".
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MK IV". - poignée-pistolet noire en matériau composite; manchon de canon perforé; chargeur latéral; organes de visée fixes; canons interchangeables taraudés pour recevoir un silencieux. - modèle aussi livrable en version carabine à canon de 470 mm et à crosse rentrante. - mis sur le marché en 1988.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "ENCOM AMERICA", suivi de l'adresse du fabricant, "ATLANTA, GA, U.S.A.". - emblème du fabricant, phoenix bicéphale, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; lettre suivie de chiffres.
Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL 45 ACP.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113958	Encom	MK IV Carbine	Encom America	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Encom MK IV

Encom MK IV Assault Pistol

Encom MK-IV

Encom MK-IV Assault Pistol

Encom MKIV Assault Pistol

MK IV Assault Pistol

MK-IV

MK-IV Assault Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113958
Marque: Encom
Modèle: MK IV Carbine

Sommaire

Marque:	Encom
Modèle:	MK IV Carbine
Fabricant:	Encom America
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113958 - 2	45 AUTO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 15	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113958 - 3	45 AUTO	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 15	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113958 - 1	45 AUTO	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 15	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet : "ENCOM AMERICA".
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MK IV". - version carabine du pistolet MK IV. - crosse à tringles rentrante; canon de 470 mm; chargeur latéral; organes de visée fixes; manchon de canon perforé. - mis sur le marché en 1988.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "ENCOM AMERICA", suivi de l'adresse du fabricant, "ATLANTA, GA, U.S.A.". - emblème du fabricant, phoenix bicéphale, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; lettre suivie de chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL 45 ACP
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113916	Encom	MK IV	Encom America	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Encom MK 4 Carbine

Encom MK IV Carbine

Encom Mk.IV

Encom Mk.IV Carbine

MK 4 Carbine

MK IV

Mark 4 Carbine

Mark IV Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113895
Marque: Encom
Modèle: MP45

Sommaire

Marque:	Encom
Modèle:	MP45
Fabricant:	Encom America
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113895 - 1	45 AUTO	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 5	45 AUTO	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 9	45 AUTO	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 13	45 AUTO	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 17	45 AUTO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 2	45 AUTO	30	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 6	45 AUTO	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 10	45 AUTO	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 14	45 AUTO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113895 - 18	45 AUTO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 3	45 AUTO	40	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 7	45 AUTO	40	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 11	45 AUTO	40	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 15	45 AUTO	40	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 19	45 AUTO	40	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 4	45 AUTO	50	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 8	45 AUTO	50	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 12	45 AUTO	50	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 16	45 AUTO	50	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113895 - 20	45 AUTO	50	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet : "ENCOM AMERICA".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MP45" (certains exemplaires arborent un "B" sur le boîtier de culasse/la carcasse, près de la désignation de modèle).
- canon interchangeable taraudé pour recevoir un silencieux; manchon de canon perforé; guidon à tige et hausse fixe; percuteur flottant.
- modèle livrable en version carabine (canon de 470 mm et crosse à tringles rentrante) et en version « mini-pistolet » (canon de 89 mm et dimensions générales réduites).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "ENCOM AMERICA", suivi de l'adresse du fabricant, "ATLANTA, GA, U.S.A.".
- emblème du fabricant, phoenix bicéphale, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse et il est composé d'une lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL 45 ACP.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18801	Enfield America	MP45	Enfield America	Arme de poing	Semi-automatique
113956	Encom	MP45 Carbine	Encom America	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Encom MP 45

Encom MP-45 Assault Pistol

Encom MP45

Encom MP45 Assault Pistol

MP 45

MP-45

MP-45 Assault Pistol

MP-45 B

MP-45B

MP45 Assault Pistol

MP45 B

MP45 B Assault Pistol

MP45B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113956
Marque: Encom
Modèle: MP45 Carbine

Sommaire

Marque:	Encom
Modèle:	MP45 Carbine
Fabricant:	Encom America
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113956 - 5	45 AUTO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 16	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113956 - 1	45 AUTO	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 16	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113956 - 2	45 AUTO	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 16	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113956 - 3	45 AUTO	40	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 16	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113956 - 4	45 AUTO	50	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 16	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet : "ENCOM AMERICA".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MP45".
- version carabine du pistolet MP45.
- crosse à tringles rentrante; guidon à tige et hausse fixe Partridge; manchon de canon perforé; canons interchangeables; percuteur flottant.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "ENCOM AMERICA", suivi de l'adresse du fabricant, "ATLANTA, GA, U.S.A.".
- emblème du fabricant, phoenix bicéphale, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; lettre suivie de chiffres.
Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL 45 ACP
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113895	Encom	MP45	Encom America	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Encom MP 45 Carbine

Encom MP-45 Carbine

MP 45

MP 45 Carbine

MP-45

MP-45 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114537
Marque: Encom
Modèle: MP45 Mini Pistol

Sommaire

Marque:	Encom
Modèle:	MP45 Mini Pistol
Fabricant:	Encom America
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114537 - 1	45 AUTO	10	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114537 - 2	45 AUTO	30	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114537 - 3	45 AUTO	40	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114537 - 4	45 AUTO	50	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - version « mini-pistolet » du pistolet d'assaut MP45; mêmes caractéristiques que ce dernier, mais dimensions générales réduites. Canon de 89 mm.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, de même que l'emblème de ce fabricant, un phoenix bicéphale.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre normalement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114535	Encom	MP9 Mini Pistol	Encom America	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Encom MP 45

Encom MP 45 Mini Pistol

Encom MP-45

Encom MP-45 Mini Pistol

Encom MP45

Encom MP45 Mini Pistol

MP 45 Mini Pistol

MP-45 Mini Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113915
Marque: Encom
Modèle: MP9

Sommaire

Marque:	Encom
Modèle:	MP9
Fabricant:	Encom America
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113915 - 1	9MM LUGER	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 5	9MM LUGER	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 9	9MM LUGER	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 13	9MM LUGER	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 17	9MM LUGER	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 2	9MM LUGER	30	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 6	9MM LUGER	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 10	9MM LUGER	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 14	9MM LUGER	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113915 - 18	9MM LUGER	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 3	9MM LUGER	40	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 7	9MM LUGER	40	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 11	9MM LUGER	40	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 15	9MM LUGER	40	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 19	9MM LUGER	40	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 4	9MM LUGER	50	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 8	9MM LUGER	50	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 12	9MM LUGER	50	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 16	9MM LUGER	50	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113915 - 20	9MM LUGER	50	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet : "ENCOM AMERICA".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MP9".
- canon interchangeable taraudé pour recevoir un silencieux; manchon de canon perforé; guidon à tige et hausse fixe; percuteur flottant.
- modèle livrable en version carabine (canon de 470 mm et crosse à tringles rentrante) et en version « mini-pistolet » (canon de 89 mm et dimensions générales réduites).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "ENCOM AMERICA", suivi de l'adresse du fabricant, "ATLANTA, GA, U.S.A.".
- emblème du fabricant, phoenix bicéphale, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; lettre suivie de chiffres.
Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18801	Enfield America	MP45	Enfield America	Arme de poing	Semi-automatique
113937	Encom	MP9 Carbine	Encom America	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Encom MP 9

Encom MP-9 Assault Pistol

Encom MP9

Encom MP9 Assault Pistol

MP 9

MP-9

MP-9 Assault Pistol

MP9 Assault Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113937
Marque: Encom
Modèle: MP9 Carbine

Sommaire

Marque:	Encom
Modèle:	MP9 Carbine
Fabricant:	Encom America
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113937 - 8	9MM LUGER	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 16	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113937 - 1	9MM LUGER	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 16	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113937 - 2	9MM LUGER	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 16	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113937 - 3	9MM LUGER	40	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 16	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113937 - 4	9MM LUGER	50	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 16	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet : "ENCOM AMERICA".
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MP9". - version carabine de l'arme de poing MP9. - crosse rentrante; canon de 470mm; manchon de canon perforé; guidon à tige et hausse fixe Partridge; percuteur flottant.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "ENCOM AMERICA", suivi de l'adresse du fabricant, "ATLANTA, GA, U.S.A.". - emblème du fabricant, phoenix bicéphale, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; lettre suivie de chiffres.
Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113915	Encom	MP9	Encom America	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Encom MP 9 Carbine

Encom MP-9 Carbine

MP 9

MP 9 Carbine

MP-9

MP-9 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114535
Marque: Encom
Modèle: MP9 Mini Pistol

Sommaire

Marque:	Encom
Modèle:	MP9 Mini Pistol
Fabricant:	Encom America
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114535 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114535 - 2	9MM LUGER	30	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114535 - 3	9MM LUGER	40	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114535 - 4	9MM LUGER	50	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 35	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse - version « mini-pistolet » du pistolet d'assaut MP9; mêmes caractéristiques que ce dernier, mais dimensions générales réduites. Canon de 89 mm.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, de même que l'emblème de ce fabricant, un phoenix bicéphale.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114537	Encom	MP45 Mini Pistol	Encom America	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Encom MP 9

Encom MP 9 Mini Pistol

Encom MP-9

Encom MP-9 Mini Pistol

Encom MP9

Encom MP9 Mini Pistol

MP 9 Mini Pistol

MP-9 Mini Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119132
Marque: Enders
Modèle: Oak Leaf

Sommaire

Marque:	Enders
Modèle:	Oak Leaf
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119132 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119132 - 2	16 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Enders" ou "Wm. Enders" sur l'arme à feu.
- "Enders" était une appellation commerciale utilisée pour des armes à feu produites pour la Shapleigh Hardware Company de St. Louis, Missouri, É.-U. au début du XXe siècle.
- les armes à feu "Enders Oakleaf" étaient produites par la Crescent Firearms Company.
- les armes à feu "Wm. Enders Oakleaf" étaient produites par la J. Stevens Arms Company.
- les armes à feu "Enders Special"/"Ender Special Service" étaient produites par la Crescent Firearms Company.
- les armes à feu "Enders Royal"/"Enders Royal American"/"Enders Royal Service" étaient produites par la Crescent Firearms Company et la Hunter Arms Company.

Modèle

- "Enders Oakleaf" ou "Wm. Enders Oak Leaf, Walden, N.Y. U.S.A. Patented August 12, 1913" ou variante de ces inscriptions habituellement sur l'arme à feu.
- inscription "Oak Leaf" à l'intérieur du pourtour d'une feuille de chêne pouvant figurer sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge ; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ; chien apparent au centre, derrière le bouclier.

Mécanisme

- à bascule.

Autres marquages

- MADE IN USA sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122013	Enders	Royal American		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Enders Oak Leaf

Enders Oakleaf

Oakleaf

Wm Enders Oakleaf

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122013
Marque: Enders
Modèle: Royal American

Sommaire

Marque:	Enders
Modèle:	Royal American
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122013 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	759	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122013 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Enders " sur l'arme à feu.
- " Enders " était une appellation commerciale utilisée pour des armes à feu produites pour la Shapleigh Hardware Company de St. Louis, au Missouri (É.-U.) au début du XXe siècle.
- les armes à feu " Enders Oakleaf " étaient produites par la Crescent Firearms Company.
- les armes à feu " Wm. Enders Oakleaf " étaient produites par la J. Stevens Arms Company.
- les armes à feu " Enders Special" /" Ender Special Service " étaient produites par la Crescent Firearms Company.
- les armes à feu " Enders Royal " / " Enders Royal American " / " Enders Royal Service " étaient produites par la Crescent Firearms Company et la Hunter Arms Company.

Modèle

- " Enders Royal " au-dessus de " American " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; fût effilé et quadrillé en bois et crosse à poignée demi-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série sur la table de bascule peut être composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69748	Enders	Special Service	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	Canons multiples
119132	Enders	Oak Leaf		Fusil de chasse	À un coup
120920	Enders	Royal Service		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Enders Royal American

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127634
Marque: Enders
Modèle: Royal Cannon Breech

Sommaire

Marque:	Enders
Modèle:	Royal Cannon Breech
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127634 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Enders Royal" relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Enders" était une appellation commerciale utilisée pour des armes à feu produites pour la Shapleigh Hardware Company de St. Louis, au Missouri (États-Unis) au début du XXe siècle.
- les armes à feu "Enders Oakleaf" étaient produites par la Crescent Firearms Company.
- les armes à feu "Wm. Enders Oakleaf" étaient produites par la J. Stevens Arms Company.
- les armes à feu "Enders Special"/"Ender Special Service" étaient produites par la Crescent Firearms Company.
- les armes à feu "Enders Royal"/"Enders Royal American"/"Enders Royal Service" étaient produites par la Crescent Firearms Company et la Hunter Arms Company.

Modèle

- "Enders Royal" et "Cannon Breech" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond muni d'un guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent; crosse à poignée demi-pistolet et fût en bois.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe "B", suivi de quatre chiffres.

Autres marquages

- "SIMMONS HARDWARE CO." figure sur l'arme à feu.
- La firme "Simmons Hardware Co" a été créée par E.C. Simmons et était établie à St. Louis, au Missouri (États-Unis), de 1875 à 1930.
- "Simmons Hardware Company" vendait sous son appellation commerciale des armes à feu fabriquées par d'autres entreprises.
- en 1922, la Simmons Hardware Company a fusionné avec la Winchester Repeating Arms Company, la nouvelle entreprise de distribution étant désignée sous le nom de "Winchester-Simmons".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49185	Crescent Firearms	New Victor	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup
70107	Long Tom	Long Tom		Fusil de chasse	À un coup
117359	Cruso	Cruso	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup
118734	American Gun Company	Victor Ejector	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup
118965	American Gun Company	Victor Plain	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Cannon Breech

Enders Royal

Royal

Simmons Hardware

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126408
Marque: Enders
Modèle: Royal Scout

Sommaire

Marque:	Enders
Modèle:	Royal Scout
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126408 - 1	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Enders Royal Scout" figure sur l'arme à feu.

- "Enders" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la Shapleigh Hardware Company, établie à St. Louis, Missouri (États-Unis), au début des années 1900.

- les armes de la gamme "Enders Oakleaf" étaient fabriquées par Crescent Firearms Company.

- les armes à feu "Wm. Enders Oakleaf" étaient fabriquées par la J. Stevens Arms Company.

- les modèles "Enders Special"/"Ender Special Service" ont été fabriqués par la Crescent Firearms Company.

- les modèles "Enders Royal"/"Enders Royal American"/"Enders Royal Service" étaient fabriqués par la Crescent Firearms Company et par la Hunter Arms Company.

Modèle

- l'inscription "Enders Royal Scout" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à un coup, à mécanisme à verrou rotatif.
- caractéristiques : monture une pièce en bois dur; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195913	Enders	Royal Scout Rolling Block	Hopkins & Allen	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195913
Marque: Enders
Modèle: Royal Scout Rolling Block

Sommaire

Marque:	Enders
Modèle:	Royal Scout Rolling Block
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195913 - 1	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195913 - 2	22 LR	1	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ENDERS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Enders" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la société Shapleigh Hardware Company, établie à St. Louis, dans l'État du Missouri (États-Unis), au début des années 1900.

Modèle

- l'inscription "ROYAL SCOUT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à un coup à mécanisme à rotation rétrograde.
- caractéristiques : canon rayé rond; guidon fixe; grenadière unique en acier près de l'extrémité du fût en bois; hausse en pied de corbeau; boîtier de culasse/carcasse en acier avec grosse tête de vis à l'avant du pontet rond; mécanisme à rotation rétrograde avec bouton sur le côté droit, devant le chien à crête; crosse en bois avec plaque de couche en métal; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Enders" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la société Shapleigh Hardware Company, établie à St. Louis, dans l'État du Missouri (États-Unis), au début des années 1900.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Calibre

- l'inscription "22. LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon, près de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126408	Enders	Royal Scout	Hopkins & Allen	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Ender's Royal Scout

Royal Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120920
Marque: Enders
Modèle: Royal Service

Sommaire

Marque:	Enders
Modèle:	Royal Service
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120920 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Enders Royal" et "Service" sur l'arme à feu.
- "Enders" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour la Shapleigh Hardware Company de St. Louis, Missouri, É.-U. vers 1900.
- le modèle "Enders Oakleaf" était produit par la Crescent Firearms Company.
- le modèle "Wm. Enders Oakleaf" était produit par la J. Stevens Arms Company.
- les modèles "Enders Special" / "Ender Special Service" étaient produits par la Crescent Firearms Company.
- les modèles "Enders Royal" / "Enders Royal American" / "Enders Royal Service" étaient produits par la Crescent Firearms Company et la Hunter Arms Company.

Modèle

- "ENDERS ROYAL SPECIAL" sur l'arme à feu.
-caractéristiques : canon rond; guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; chien apparent situé au centre, derrière le bouclier.

Mécanisme

- à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122013	Enders	Royal American		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Enders Royal

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124633
Marque: Enders
Modèle: Royal Service

Sommaire

Marque:	Enders
Modèle:	Royal Service
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124633 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124633 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124633 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124633 - 3	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Enders Royal" et "Service" figurent sur le côté gauche du canon de l'arme à feu examinée.
- Enders était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la Shapleigh Hardware Company, établie à St. Louis, au Missouri (États-Unis), au début des années 1900.
- les armes de la gamme Enders Oakleaf étaient fabriquées par Crescent Firearms Company.
- les armes à feu Wm. Enders Oakleaf étaient fabriquées par la J. Stevens Arms Company.
- les modèles Enders Special et Ender Special Service ont été fabriquées par la Crescent Firearms Company.
- les modèles Enders Royal, Enders Royal American et Enders Royal Service étaient fabriqués par la Crescent Firearms Company et par la Hunter Arms Company.

Modèle

- les inscriptions "Enders Royal" et "Service" figuraient sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure et sûreté de type coulissante; sans chien; deux détentes; garde-main allongé et monture à poignée demi-pistolet quadrillés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule et est répété sur le tenon de canon.
- les numéros de série des armes examinées comportaient quatre, cinq ou six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Choke Bored

Enders Royal Service

Genuine Armory Steel

Genuine Armory Steel Choke Bored

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136728
Marque: Enders
Modèle: Royal Western

Sommaire

Marque:	Enders
Modèle:	Royal Western
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136728 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Enders Royal Western" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Enders" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu fabriquées pour la Shapleigh Hardware Company, établie à St. Louis, Missouri (États-Unis), au début des années 1900.
- les armes de la gamme "Enders Oakleaf" étaient fabriquées par Crescent Firearms Company.
- le modèle "Wm. Enders Oakleaf" a été fabriqué par la J. Stevens Arms Company.
- les modèles "Enders Special"/"Ender Special Service" ont été fabriquées par la Crescent Firearms Company.
- les modèles "Enders Royal"/"Enders Royal American"/"Enders Royal Service" ont été fabriqués par la Crescent Firearms Company et par la Hunter Arms Company.

Modèle

- l'inscription "Enders Royal Western" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et plaqués nickel avec clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; garde-main élancé et crosse à poignée demi-pistolet en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur le modèle "Enders Royal Western" examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69748
Marque: Enders
Modèle: Special Service

Sommaire

Marque:	Enders
Modèle:	Special Service
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69748 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69748 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	764	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69748 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69748 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Enders Royal" et "Service" sur l'arme à feu.
- "Enders" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites pour la Shapleigh Hardware Company de St. Louis, Missouri, É.-U. vers 1900.
- les armes à feu "Enders Oakleaf" étaient produites par la Crescent Firearms Company.
- les armes à feu "Wm. Enders Oakleaf" étaient produites par la J. Stevens Arms Company.
- les armes à feu "Enders Special"/"Ender Special Service" étaient produites par la Crescent Firearms Company.
- les armes à feu "Enders Royal"/"Enders Royal American"/"Enders Royal Service" étaient produites par la Crescent Firearms Company et la Hunter Arms Company.

Modèle

- "Enders Special Service" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du tenon de canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122013	Enders	Royal American		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Enders Special Service

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94275
Marque: Enfield
Modèle: Brunswick Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Brunswick Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94275 - 1	70 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marques de propriété du gouvernement britannique sur la platine, ainsi que le monogramme de la reine Victoria (VR).

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil à mise à feu par percussion qui remplace le fusil Baker à platine à silex.
- fusil à percussion à chargement par la bouche doté d'un chien latéral et d'un mécanisme à action inversée ou à platine latérale.
- caractéristiques : plaque de couche, boîte à chiffon, écussons de clé de canon, pontet à repose-doigt, deux tiges de baguette et pointe avant en laiton; hausse à feuillets multiples; bordure à double ligne gravée sur la platine et le corps du chien; barre pour baïonnette sur le côté droit de la bouche du canon; monture en noyer pleine longueur.
- forme de rayage unique utilisant deux rainures profondes en spirale nécessitant une balle ronde en plomb à bande compatible avec ces rainures et qui impartit un mouvement de rotation à la balle au moment du tir.
- adopté par l'armée britannique en 1837 et remplacé par le fusil Enfield Pattern 1853.

Fabricant

- sur la platine : "ENFIELD"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Brunswick

British Service Brunswick Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Enfield

Enfield Brunswick

English Brunswick

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114896
Marque: Enfield
Modèle: Individual Weapon

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Individual Weapon
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114896 - 1	4.85MM BRITISH	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
114896 - 2	4.85MM BRITISH	20	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le système d'arme adopté par l'armée britannique a été développé et originalement produit par la Royal Small Arms Factory d'Enfield.

Modèle

- ce modèle, produit en petite quantité pour les essais d'armes légères de l'OTAN tenus en 1977, fut la première variante d'un système d'arme appelé "SA 80" et adopté par l'armée britannique sous la désignation "L85A1" comme « arme individuelle » du soldat.
- version pour droitier désignée XL64E5.
- version pour gaucher désignée XL68E2.
- une version similaire, appelée « arme légère d'appui », fut aussi mise au point; cette version avait un canon plus long et plus lourd, un chargeur de 30 cartouches au lieu de 20 et un bipied.
- les deux versions étaient équipées d'une lunette de visée expérimentale appelée "Sight Unit Small Arms Trilux" (SUSAT) (lunette de visée Trilux pour arme légère).

Fabricant

- nom du fabricant ou "E" normalement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IW

XL64E5

XL68E2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114737
Marque: Enfield
Modèle: Individual Weapon

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Individual Weapon
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114737 - 1	4.85MM BRITISH	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114737 - 2	4.85MM BRITISH	20	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le système d'arme adopté par l'armée britannique a été développé et originalement produit par la Royal Small Arms Factory d'Enfield.

Modèle
- ce modèle, produit en petite quantité pour les essais d'armes légères de l'OTAN tenus en 1977, fut la première variante d'un système d'arme appelé "SA 80" et adopté par l'armée britannique sous la désignation "L85A1" comme « arme individuelle » du soldat.
- version pour droitier désignée XL64E5.
- version pour gaucher désignée XL68E2.
- une version similaire, appelée « arme légère d'appui », fut aussi mise au point; cette version avait un canon plus long et plus lourd, un chargeur de 30 cartouches au lieu de 20 et un bipied.
- les deux versions étaient équipées d'une lunette de visée expérimentale appelée "Sight Unit Small Arms Trilux" (SUSAT) (lunette de visée Trilux pour arme légère).

Fabricant
- nom du fabricant ou "E" normalement sur l'arme à feu.

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Canon
- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IW

XL64E5

XL68E2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145541
Marque: Enfield
Modèle: L21 RARDEN

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	L21 RARDEN
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145541 - 1	30X170	3	2440	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "L21" ou "L21A1" figurent sur le canon.
- il s'agit d'un canon de calibre 30mm inhabituel conçu dans les ateliers d'Enfield au début des années 1960, pour une utilisation sur des véhicules de combat blindés; le mot "RARDEN" est l'acronyme de "Royal Armament Research and Development Enfield".
- ce canon a été mis au point après qu'une analyse des véhicules de combats blindés soviétiques (qui constituaient à l'époque la menace la plus probable) a démontré que le calibre le plus petit susceptible de faire des dégâts sur ces véhicules était le calibre 30mm, mais qu'il n'existait aucun canon dans les armoiries du Royaume-Uni capable de remplir ce rôle. Enfield s'est vu confier la tâche de concevoir un canon approprié pour les véhicules de combat blindés Fox, Scimitar et FV 432. Le L21 RARDEN fut le résultat de cette mission.
- la conception de ce canon met l'accent sur un poids léger et une petite taille, ce qui permet de le monter sur une tourelle sur tous les véhicules blindés appropriés; l'une des conséquences de cette configuration est que le canon n'a qu'une capacité de six coups à la fois, étant donné qu'il est alimenté par des lames-chargeurs de trois cartouches empilées dans le couloir d'alimentation. Les lames-chargeurs supplémentaires doivent être glissées dans le couloir d'alimentation quand le canon tire.
- caractéristiques : fini parkérisé ou phosphaté; cache-flamme en forme de cône; logement du chargeur cylindrique; mode de fonctionnement inhabituel par long recul, utilisant une came rotative pour tirer le bloc de culasse sur le côté au moment du recul de l'ensemble canon; alimentation par bande de trois cartouches; commandes de tir par solénoïde, poignée de chargement à manivelle rotative à l'arrière du boîtier de culasse; viseurs à distance.
- ce canon est utilisé au R.-U., en Belgique ainsi que dans plusieurs petits pays.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L21

L21A1

RARDEN

RARDEN Cannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64145
Marque: Enfield
Modèle: L85A1

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	L85A1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64145 - 1	5.56MM NATO	5	495	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64145 - 2	5.56MM NATO	30	495	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le système d'arme qui fut adopté par l'armée britannique a été conçu et initialement fabriqué au Royal Small Arms Factory d'Enfield.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- ce modèle fait partie du système d'arme désigné "SA 80" et il a été adopté par l'armée britannique en 1985 sous l'appellation "L85A1" comme "arme individuelle" des fantassins.
- le modèle L85A1 a été fabriqué jusqu'en 1994.
- le modèle L85A1 a été modifié/amélioré à la version L85A2 à partir de 2001.
- caractéristiques : armes conçues pour recevoir une lunette de visée optique (4X) désignée Sight Unit Small Arms Trilux (viseur SUSAT), elles peuvent être utilisées avec des dispositifs de visée métalliques standard comportant un guidon à lame réglable et une hausse réglable à oeilleton à feuillet; arme à feu de conception véritablement bull-pup avec puits d'alimentation, fenêtre d'éjection et mécanisme de culasse situés derrière la poignée-pistolet et le mécanisme de détente; garniture moulée par injection en matériau synthétique.
- cadence de tir de 700 à 800 coups par minute.
- longueur totale de 773 mm.
- le poids avec le viseur SUSAT et le chargeur de 30 cartouches plein est de 4,80 kg.
- caractéristiques des rayures : six rayures, pas à droite uniforme, un tour en 180 mm.

Fabricant

- le code d'identification du fabricant et l'année de fabrication peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; par ex., "UE 85".
- à l'origine, le modèle "L85A1" était fabriqué à la Royal Ordnance Factory située à Enfield, en Angleterre (UE).
- la fabrication du modèle "L85A1" a ensuite été transférée à la Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility (NSAF)/Royal Ordnance PLC, à Nottingham, en Angleterre (UN) en 1988.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé avec préfixe "A". - inscription sur le côté droit de l'arme à feu : "UE 85 A000001". - "UE 85" est le code du fabricant et l'année de fabrication. - "A000001" est le numéro de série.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme. - la longueur du canon, incluant celle du cache-flamme, est de 518 mm.
Calibre	- calibre sur le côté de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127385	Enfield	L85A2	Heckler & Koch (HK)/Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

1005-99-966-6470

IW

L85 A1

L85A1 IW

Rifle 5.56 L85A1

Rifle 5.56mm L85A1

Rifle 5.56mm L85A1 1005-99-966-6470

SA 80

SA 80 IW

SA-80

SA80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64146
Marque: Enfield
Modèle: L85A1

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	L85A1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64146 - 1	5.56MM NATO	5	495	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64146 - 2	5.56MM NATO	30	495	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le système d'arme qui fut adopté par l'armée britannique a été conçu et initialement fabriqué au Royal Small Arms Factory d'Enfield.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur le côté droit de l'arme à feu.
- modèle faisant partie du système d'arme désigné "SA 80" et adopté par l'armée britannique en 1985 sous l'appellation "L85A1" comme arme individuelle du soldat.
- caractéristiques : arme conçue pour recevoir une lunette de visée (4X) désignée Sight Unit Small Arms Trilux (SUSAT - lunette de visée Trilux pour arme légère), mais comportant des organes de visée métalliques (guidon à lame réglable et hausse à oeilleton réglable à planchette); arme à feu de conception compacte avec puits d'alimentation, fenêtre d'éjection et mécanisme de culasse situés derrière la poignée-pistolet et la détente; garniture moulée par injection en matériau synthétique.
- cadence de tir de 700 à 800 coups par minute.
- longueur totale de 889 mm.
- poids avec lunette de visée SUSAT et chargeur de 30 cartouches : 5,52 kg.
- six rayures au pas uniforme à droite à raison d'un tour en 180 mm.

Fabricant

- le code d'identification du fabricant et l'année de fabrication peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; par ex., "UE 85".
- à l'origine, le modèle "L85A1" était fabriqué à la Royal Ordnance Factory située à Enfield, en Angleterre (UE).
- la fabrication du modèle "L85A1" a ensuite été transférée à la Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility (NSAF)/Royal Ordnance PLC, à Nottingham, en Angleterre (UN) en 1988.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé avec préfixe "A". - inscription sur le côté droit de l'arme à feu : "UE 85 A000001". - "UE 85" est le code du fabricant et l'année de fabrication. - "A000001" est le numéro de série.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme. - la longueur du canon, incluant celle du cache-flamme, est de 518 mm.
Calibre	- calibre sur le côté de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127385	Enfield	L85A2	Heckler & Koch (HK)/Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

1005-99-966-6470

IW

L85 A1

L85A1 IW

Rifle 5.56 L85A1

Rifle 5.56mm L85A1

Rifle 5.56mm L85A1 1005-99-966-6470

SA 80

SA 80 IW

SA-80

SA80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127385
Marque: Enfield
Modèle: L85A2

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	L85A2
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)/Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127385 - 1	5.56MM NATO	5	495	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127385 - 2	5.56MM NATO	30	495	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le système d'arme adopté par les militaires britanniques a été développé et produit à l'origine à la Royal Small Arms Factory d'Enfield.

Modèle

- la désignation du modèle peut être gravée sur le côté droit de l'arme à feu.
- modèle faisant partie du système d'arme désigné "SA 80" et adopté par l'armée britannique en 2002 sous l'appellation "L85A2" comme arme individuelle du soldat.
- le logo Heckler & Koch a été gravé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse après l'exécution des changements du programme de modification.
- modifications visibles : fenêtre d'éjection élargie et nouveau modèle de régulateur de gaz à une fente, contre deux fentes sur la version précédente, L85A1. Nombreuses modifications du mécanisme intérieur : un des tenons de verrouillage situés sur le raccord de canon a été retiré afin de doter l'arme d'un guide pour l'éjection des douilles; verrou modifié doté d'un extracteur plus grand et plus robuste; poignée d'armement différente en forme de goutte.
- toutes les pièces modifiées ou améliorées sont identifiées par un fini différent ou très brillant, ou sont marquées du logo H&K.
- caractéristiques communes aux versions L85A1 et L85A2 : armes conçues pour recevoir une lunette de visée optique (4X) désignée Sight Unit Small Arms Trilux (SUSAT - lunette de visée Trilux pour arme légère), mais comportant des organes de visée métalliques (guidon à lame réglable et hausse à oeilleton réglable à planchette); arme à feu de conception compacte avec puits d'alimentation, fenêtre d'éjection et mécanisme de culasse situés derrière la poignée-pistolet et la détente; garniture moulée par injection en matériau synthétique.
- cadence de tir de 610 à 775 coups par minute.
- longueur totale de 785 mm.
- poids avec lunette de visée SUSAT et chargeur de 30 cartouches : 4,80 kg.
- caractéristiques des rayures : six rayures, pas à droite uniforme, un tour en 177,8 mm (pas des rayures différent de celui du L85A1).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le code d'identification du fabricant et l'année de fabrication peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; par ex., "UE 85" et "UN 89".
- à l'origine, le modèle L85A1 était fabriqué à la Royal Ordnance Factory située à Enfield, en Angleterre (UE) jusqu'en 1988.
- la fabrication du modèle L85A1 a ensuite été transférée à la Nottingham Small Arms Facility, à Nottingham, en Angleterre (UN) en 1988.
- la modification L85A2 a été conçue et mise en oeuvre par Heckler & Koch. d'Oberndorf, en Allemagne. Environ 385 000 fusils ont été remaniés à Oberndorf pendant cette période de cinq ans.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé comprenait le préfixe alphabétique "A".
- l'inscription "UE 85 A000001" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'inscription "UE 85" indique le code du fabricant et l'année de fabrication.
- l'inscription "A000001" est le numéro de série.

Canon

- les mesures du canon n'incluent pas le cache-flamme.
- la longueur totale du canon, cache-flamme inclus, est de 518 mm.

Calibre

- le calibre figure sur le côté de l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible nouveau et amélioré.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64145	Enfield	L85A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Automatique
64146	Enfield	L85A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1005-99-250-9030

IW

L85 A2

L85A2 IW

Rifle 5.56 L85A2

Rifle 5.56mm L85A2

Rifle 5.56mm L85A2 1005-99-250-9030

SA 80A2

SA 80A2 IW

SA-80A2

SA80A2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64124
Marque: Enfield
Modèle: L86A1

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	L86A1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64124 - 1	5.56MM NATO	5	611	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64124 - 2	5.56MM NATO	30	611	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le système d'arme qui fut adopté par l'armée britannique a été conçu et initialement fabriqué au Royal Small Arms Factory d'Enfield.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur le côté droit de l'arme à feu.
- modèle faisant partie du système d'arme désigné "SA 80" et adopté par l'armée britannique en 1985 sous l'appellation "L86A1" comme arme légère d'appui.
- le fusil L86A1 LSW est similaire sous tous les aspects au fusil L85A1 IW, exception faite de ce qui suit : le LSW a un canon plus long muni d'un bipied maintenu par une goupille cylindrique et pouvant être replié vers l'arrière, contre le canon, lorsqu'il ne sert pas; le LSW a un garde-main plus petit, une poignée arrière et une crosse avec épaulière repliable.
- caractéristiques : arme conçue pour recevoir une lunette de visée (4X) désignée Sight Unit Small Arms Trilux (SUSAT - lunette de visée Trilux pour arme légère), mais comportant des organes de visée métalliques (guidon à lame réglable et hausse à oeilleton réglable à planchette); arme à feu de conception compacte avec puits d'alimentation, fenêtre d'éjection et mécanisme de culasse situés derrière la poignée-pistolet et la détente; garniture moulée par injection en matériau synthétique.
- cadence de tir de 700 à 800 coups par minute.
- longueur totale de 889 mm.
- poids avec lunette de visée SUSAT et chargeur de 30 cartouches : 5,52 kg.
- six rayures au pas uniforme à droite à raison d'un tour en 180 mm.

Fabricant

- le code d'identification du fabricant et l'année de fabrication peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; par ex., "UE 87".
- à l'origine, le modèle "L85A1" était fabriqué à la Royal Ordnance Factory située à Enfield, en Angleterre (UE).
- la fabrication du modèle "L85A1" a ensuite été transférée à la Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility (NSAF)/Royal Ordnance PLC, à Nottingham, en Angleterre (UN) en 1988.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé avec préfixe "A". - inscription sur le côté droit de l'arme à feu : "UE 87 A020158". - "UE 87" est le code du fabricant et l'année de fabrication. - "A020158" est le numéro de série.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme. - la longueur totale du canon avec cache-flamme est de 645 mm.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L86A1 LMG

L86A1 LSW

L86A1 Light Support Weapon

LSW

LSW 5.56 L86A1

Light Support Weapon 5.56 L86A1

Light Support Weapon 5.56mm L86A1

MG 5.56 Light Support

SA 80

SA 80 LSW

SA-80

SA80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64123
Marque: Enfield
Modèle: L86A1

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	L86A1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64123 - 1	5.56MM NATO	5	611	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64123 - 2	5.56MM NATO	30	611	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le système d'arme qui fut adopté par l'armée britannique a été conçu et initialement fabriqué au Royal Small Arms Factory d'Enfield.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- ce modèle fait partie du système d'arme désigné "SA 80" et il a été adopté par l'armée britannique en 1985 sous l'appellation "L85A2" comme "arme légère d'appui" des fantassins.
- l'arme légère d'appui L86A1 est semblable à tous points de vue à l'arme individuelle L85A1, sauf pour les exceptions suivantes : l'arme légère d'appui est dotée d'un canon plus long, un bipied est fixé au canon et retenu par une goupille cylindrique, et celui-ci peut être replié et retenu sous le canon lorsqu'il n'est pas utilisé; l'arme légère d'appui est dotée d'un plus petit garde-main, d'une poignée arrière et d'une crosse munie d'une courroie de calotte de crosse pliante.
- caractéristiques : armes conçues pour recevoir une lunette de visée optique (4X) désignée Sight Unit Small Arms Trilux (viseur SUSAT), elles peuvent être utilisées avec des dispositifs de visée métalliques standard comportant un guidon à lame réglable et une hausse réglable à oeilleton à feuillet; arme à feu de conception véritablement bull-pup avec puits d'alimentation, fenêtre d'éjection et mécanisme de culasse situés derrière la poignée-pistolet et le mécanisme de détente; garniture moulée par injection en matériau synthétique.
- cadence de tir de 700 à 800 coups par minute.
- longueur totale de 889 mm.
- le poids avec le viseur SUSAT et le chargeur de 30 cartouches plein est de 5,52 kg.
- caractéristiques des rayures : six rayures, pas à droite uniforme, un tour en 180 mm.

Fabricant

- le code d'identification du fabricant et l'année de fabrication peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; par ex., "UE 87".
- à l'origine, le modèle "L86A1" était fabriqué à la Royal Ordnance Factory située à Enfield, en Angleterre (UE).
- la fabrication du modèle "L86A1" a ensuite été transférée à la Royal Ordnance Nottingham Small Arms Facility (NSAF)/Royal Ordnance PLC, à Nottingham, en Angleterre (UN) en 1988.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé avec préfixe "A". - inscription sur le côté droit de l'arme à feu : "UE 87 A020158". - "UE 87" est le code du fabricant et l'année de fabrication. - "A020158" est le numéro de série.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme. - la longueur totale du canon avec cache-flamme est de 645 mm.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L86A1 LMG

L86A1 LSW

L86A1 Light Support Weapon

LSW

Light Support Weapon 5.56 L86A1

Light Support Weapon 5.56mm L86A1

MG 5.56 Light Support

SA 80

SA 80 LSW

SA-80

SA80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64306
Marque: Enfield
Modèle: L98A1

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	L98A1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64306 - 3	5.56MM NATO	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64306 - 4	5.56MM NATO	20	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64306 - 2	5.56MM NATO	30	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le système d'arme qui fut adopté par l'armée britannique a été conçu et initialement fabriqué au Royal Small Arms Factory d'Enfield.

Modèle

- désignation de modèle peut-être sur le côté droit de l'arme.
- modèle faisant partie du système d'arme désigné "SA 80" et adopté par l'armée britannique sous l'appellation "Rifle 5.56mm Cadet GP "L98A1".
- organes de visée variés (versions avec organes de visée métalliques et lunette de visée signalées).

Fabricant

- le code d'identification du fabricant et l'année de fabrication peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; p. ex. "UE 86".
- à l'origine, le modèle "L98A1" était fabriqué à la Royal Ordnance Factory située à Enfield, en Angleterre (UE).
- la fabrication du modèle "L98A1" a ensuite été transférée à la Nottingham Small Arms Facility (NSAF)/Royal Ordnance PLC, à Nottingham, en Angleterre (UN) en 1988.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé avec préfixe "A". - inscription sur le côté droit de l'arme à feu : "L98A1 UE 86 A000001". - "L98A1" est la désignation de modèle. - "UE 86" est le code du fabricant et l'année de fabrication. - "A000001" est le numéro de série.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- calibre sur le côté de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1005-99-967-4825

Cadet GP L98A1

Cadet General Purpose L98A1

L98 A1

Rifle 5.56 Cadet GP L98A1

Rifle 5.56mm Cadet GP L98A1 1005-99-967-4825

SA 80

SA80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114915
Marque: Enfield
Modèle: Light Support Weapon

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Light Support Weapon
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114915 - 1	4.85MM BRITISH	5	615	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114915 - 3	4.85MM BRITISH	20	615	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114915 - 2	4.85MM BRITISH	30	615	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le système d'arme adopté par l'armée britannique a été développé et originalement produit par la Royal Small Arms Factory d'Enfield.

Modèle

- ce modèle, produit en petite quantité pour les essais d'armes légères de l'OTAN tenus en 1977, fut la première variante d'un système d'arme appelé "SA 80" et adopté par l'armée britannique sous la désignation "L86A1" comme « arme légère d'appui » (Light Support Weapon).
- version pour droitier désignée XL65E4.
- version pour gaucher désignée XL69E1.
- une version similaire, appelé « arme individuelle » fut aussi mise au point; cette version avait un canon plus court et plus léger, un chargeur de 20 cartouches au lieu de 30, mais pas de bipied.
- les deux versions étaient équipées d'une lunette de visée expérimentale appelée "Sight Unit Small Arms Trilux" (SUSAT) (lunette de visée Trilux pour arme légère).

Fabricant

- nom du fabricant ou "E" normalement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LSW

XL65E4

XL69E1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114897
Marque: Enfield
Modèle: Light Support Weapon

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Light Support Weapon
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114897 - 1	4.85MM BRITISH	5	615	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
114897 - 3	4.85MM BRITISH	20	615	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
114897 - 2	4.85MM BRITISH	30	615	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le système d'arme adopté par l'armée britannique a été développé et originalement produit par la Royal Small Arms Factory d'Enfield.

Modèle

- ce modèle, produit en petite quantité pour les essais d'armes légères de l'OTAN tenus en 1977, fut la première variante d'un système d'arme appelé "SA 80" et adopté par l'armée britannique sous la désignation "L86A1" comme « arme légère d'appui » (Light Support Weapon).
- version pour droitier désignée XL65E4.
- version pour gaucher désignée XL69E1.
- une version similaire, appelé « arme individuelle » fut aussi mise au point; cette version avait un canon plus court et plus léger, un chargeur de 20 cartouches au lieu de 30, mais pas de bipied.
- les deux versions étaient équipées d'une lunette de visée expérimentale appelée "Sight Unit Small Arms Trilux" (SUSAT) (lunette de visée Trilux pour arme légère).

Fabricant

- nom du fabricant ou "E" normalement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LSW

XL65E4

XL69E1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31689
Marque: Enfield
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31689 - 1	476 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1880 à 1882.
- reconnaissable à son mécanisme d'extraction inhabituel : quand le canon bascule vers le bas, le barillet avance, mais la plaque d'extraction demeure fixe de sorte que les douilles sont extraites du barillet.

Fabricant

- fabriqué à la Royal Small Arms Factory d'Enfield, installation fondée en 1804.

Numéro de série

- numéro de série sur l'axe de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK I

MK 1

Mark One

Top Break

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31691
Marque: Enfield
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31691 - 2	476 REV	6	145	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31691 - 1	476 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ENFIELD" et l'année de fabrication figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 1882 à 1887.
- le monogramme royal britannique (couronne) figure au-dessus de "V.R.", d'"ENFIELD", de la date de fabrication et du chiffre romain "II" ou au-dessus de "V.R.", d'"ENFIELD", du chiffre romain "II" et de la date de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; ces marques peuvent être horizontales ou verticales.
- le "MARK 1" est un ancien revolver à double action et à charnière supérieure mis en service au R.-U. en 1880, tandis que le "MARK 2" consiste en une version améliorée de celui-ci, mise en service en 1882.
- ces revolvers comportent un embout de crosse à anneau de suspension, un dos de crosse à queue de carcasse inhabituellement haute, un verrou sur le côté gauche de la carcasse (sur la cage du barillet), un barillet cannelé, une rainure de chargement à portière usinée dans le côté droit de la carcasse, ainsi qu'un devant de crosse à courbure inhabituelle permettant au barillet d'avancer quand le canon est abaissé.
- ils présentent également un mécanisme d'extraction inhabituel qui fait avancer le barillet à l'opposé des douilles, lesquelles sont retenues par une pince, sur le bouclier, et qui s'avère inutilement compliqué, ce qui a entraîné le remplacement de l'Enfield par le Webley Mark I en novembre 1887.

Fabricant

- l'inscription "ENFIELD" et l'année de fabrication figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les composants principaux.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un à quatre chiffres et sans lettre préfixe ou suffixe.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "A", suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

II

MARK II

MK 2

MK II

Mark Two

NWMP MARK 2

NWMP MARK II

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18888
Marque: Enfield
Modèle: No 2 MARK 1

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	No 2 MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18888 - 1	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18888 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18888 - 4	22 LR/38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18888 - 5	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18888 - 3	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque, "Enfield", provient du nom de l'endroit où se trouvait l'usine dans laquelle la plupart de ces armes ont été conçues et fabriquées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "No 2 Mk I" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "No 2 MARK 1" a été fabriqué de 1932 à 1939. - arme à bascule avec chien apparent avec crête. - peut également être connu sous le nom de "Enfield 38". - l'arme "No 2 MARK 1" était un revolver standard utilisé par l'armée britannique lors de la Seconde Guerre mondiale. - quelques pièces de l'arme peuvent arborer les inscriptions "SM" ou "SSM". Ce sont des abréviations de la SINGER SEWING MACHINE COMPANY qui a fabriqué quelques pièces pour le ENFIELD au cours de la Seconde Guerre mondiale. - le revolver standard "No 2 Mark I" de calibre 38 S&W peut être transformé afin de tirer des munitions de calibre 22 LR au moyen d'un kit de conversion d'une arme de sous-calibre. Ces kits peuvent être appelés "ensembles de sous calibrage Morris" ou "adaptateurs Parker Hale". Elles peuvent également être appelées des "kits de conversion".
Fabricant	- avant 1941, l'emblème du fabricant "Enfield" figurait au-dessus d'une couronne sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - de 1941 à 1945, l'emblème du fabricant pour Royal Small Arms, Enfield, pouvait apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la poignée avec la lettre "E" superposant la lettre "D".
Numéro de série	- Le numéro de série est marqué sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le canon. - Le numéro de série peut être sans préfixe alphabétique ou constitué d'un préfixe d'une lettre.
Canon	- 38 SPL / 22 LR - Si le canon est mesuré alors que l'adaptateur .22 LR est en place, sa longueur atteint 140 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 Enfield

Enfield 38

No 2 Mk 1

No 2 Mk I

No2 MkI

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38842
Marque: Enfield
Modèle: No 2 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	No 2 MARK 1*
Fabricant:	Albion Motors
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38842 - 1	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Enfield" découle de l'emplacement de l'usine d'armes légères où la plupart de ces armes à feu ont été conçues et produites.
- le nom Enfield n'apparaît pas sur les armes produites par Albion Motors Ltd.

Modèle

- l'inscription "No 2 Mk I*" au-dessus de l'année de fabrication figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1941 à 1942.
- arme similaire au modèle "No 2 MARK I", mais dotée d'un chien sans crête.
- arme conçue pour répondre aux besoins du régiment de blindés royal, dont le personnel se plaignait que le chien du "No 2 MARK I" s'accrochait dans les fixations internes des blindés lorsqu'il entrait dans un char ou en sortait.
- cette arme peut aussi être appelée "No 2 MARK I* Tanker", "No 2 MARK I* Commando", "Tanker" ou "Commando".

Fabricant

- "ALBION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ALBION MOTORS LIMITED a produit le "No 1 Mark I*", le "No 1 Mark I**" et, peut-être, "No 2 Mark 1*", de 1941 à 1943. Durant le premier trimestre de 1943, toute la production d'ALBION a été transférée à la COVENTRY TOOL & GAUGE COMPANY, qui l'a poursuivie sous le code de temps de guerre "M290".

Numéro de série

- le numéro de série relevé comprenait le préfixe "A" suivi de quatre chiffres.

Renvois

18794	Enfield	No 2 MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38842

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61336	Enfield	No 2 MARK 1*	Howard Auto Cultivators (HAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Commando

Enfield Tanker

No 2 MARK 1* Commando

No 2 MARK 1* Tanker

No 2 MK 1*

No 2 Mk 1* Tanker

No 2 Tanker

Tanker

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61336
Marque: Enfield
Modèle: No 2 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	No 2 MARK 1*
Fabricant:	Howard Auto Cultivators (HAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61336 - 2	38 S&W	6	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61336 - 1	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Enfield", provient du nom de l'emplacement de l'usine d'armes légères où la plupart de ces armes à feu ont été mises au point et produites.
- Enfield n'apparaît pas sur les exemplaires produits par Howard Auto Cultivators.

Modèle

- "No 2 Mk I*" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1941 à 1942.
- comme le modèle "No 2 MARK I", mais chien sans crête.
- modèle conçu en fonction des exigences du Royal Tank Regiment qui estimait que le chien du modèle "No 2 MARK I" s'accrochait à des composants des chars lorsque l'équipage montait à bord des chars ou en descendait.
- peut aussi être désigné "No 2 MARK I* Tanker", "No 2 MARK I* Commando", "Tanker" ou "Commando".

Fabricant

- "HAC" ou "H.A.C." et année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- HOWARD AUTO CULTIVATORS est un entrepreneur australien ayant produit moins de 400 exemplaires des revolvers "No 2 Mark I*" et "No 2 Mark I**" entre 1941 et 1944.
- la firme Howard Auto Cultivators se trouvait à Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, Australie.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; le numéro peut être répété sur le canon et le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18794	Enfield	No 2 MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Arme de poing	Revolver
38842	Enfield	No 2 MARK 1*	Albion Motors	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Commando

Enfield Tanker

No 2 MARK 1* Commando

No 2 MARK 1* Tanker

No 2 MK 1*

No 2 Mk 1* Tanker

No 2 Tanker

Tanker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18794
Marque: Enfield
Modèle: No 2 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	No 2 MARK 1*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18794 - 3	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18794 - 7	38 S&W	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18794 - 5	38 S&W	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18794 - 4	38 S&W	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18794 - 1	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18794 - 2	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18794 - 6	38 S&W	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque, "Enfield", provient du nom de l'endroit où se trouvait l'usine dans laquelle la plupart de ces armes ont été conçues et fabriquées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "No 2 Mk I*" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "No 2 MARK 1*" a été fabriqué de 1938 à 1957.
- semblable au modèle "No 2 MARK I", mais chien sans crête.
- cette arme a été mise au point à la demande du Royal Tank Regiment qui estimait que le chien du modèle "No 2 MARK I" accrochait des éléments des chars lorsque le personnel y montait ou en descendait.
- peut aussi être désigné "No 2 MARK I* Tanker", "No 2 MARK I* Commando", "Tanker" ou "Commando".
- certaines pièces peuvent arborer les lettres "SM" ou "SSM"; ces lettres désignent la SINGER SEWING MACHINE COMPANY, entreprise ayant fabriqué des pièces pour ENFIELD au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Fabricant

- avant 1941, l'emblème du fabricant "Enfield" figurait au-dessus d'une couronne sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de 1941 à 1942, l'emblème du fabricant pour Royal Small Arms, Enfield, pouvait apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la poignée avec la lettre "E" superposant la lettre "D" suivie par la désignation de modèle composé d'un chiffre romain "I" et d'une étoile à cinq branches. La désignation figure sur les revolvers qui ont un numéro de série avec préfixe d'une lettre entre "O" et "R". Ces numéros de série peuvent avoir un préfixe de deux lettres : p. ex., "OA6164".
- de 1942 à 1945, l'emblème des fabricants pour Royal Small Arms, Enfield, peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la poignée avec la lettre "E" superposant la lettre "D" suivie par la désignation de modèle composé d'un chiffre romain "I" et deux étoiles à cinq branches ou deux étoiles à huit branches. La désignation figure sur les revolvers qui ont un numéro de série avec préfixe d'une lettre entre "S" et "Z". Ces numéros de série peuvent avoir un préfixe de deux lettres : p. ex., "ZC6164".
- les armes "No 2 Mk I*" et "No 2 Mk I**" ont également été produites ou modifiées par Albion Motors Limited and Howard Auto Cultivators.
- ALBION MOTORS LIMITED a produit uniquement le "No 1 Mark I*" et le "No 1 Mark I**" entre 1941 et 1943. Durant le premier trimestre de 1943, toute la production passe de ALBION à COVENTRY TOOL & GAUGE COMPANY, qui continue la production sous le code de temps de guerre "M290".
- HOWARD AUTO CULTIVATORS est une entreprise australienne qui a fabriqué les revolvers "No 2 Mark I*" et "No 2 Mark I**" à moins de 400 exemplaires entre 1941 et 1944.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canon.
- le numéro de série est composé d'un préfixe de un ou de deux caractères alphabétiques, p. ex. "M328".
- les préfixes alphabétiques vont de "G" à "R".

Calibre

- peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38842	Enfield	No 2 MARK 1*	Albion Motors	Arme de poing	Revolver
61336	Enfield	No 2 MARK 1*	Howard Auto Cultivators (HAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Commando

ED 1*

ED I*

No 2 MK 1*

No 2 Mark I Commando

No 2 Mark I Tanker

No 2 Mark I* Commando

No 2 Mark I* Tanker

No 2 Mk I*

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No 2 Tanker

No2 MkI*

Tanker

Top Break

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62566
Marque: Enfield
Modèle: No 2 MARK 1**

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	No 2 MARK 1**
Fabricant:	Albion Motors
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62566 - 2	22 LR	1	169	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62566 - 1	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Enfield", provient du nom de l'emplacement de l'usine d'armes légères où la plupart de ces armes à feu ont été mises au point et produites.
- Enfield n'apparaît pas sur les exemplaires produits par Albion Motors Ltd.

Modèle

- "No 2 Mk I**" au-dessus de la date de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- produit de 1942 à 1943.
- comme le modèle "No 2 MARK I*", mais pas de sécurité anti-chute.
- modèle jugé peu sûr, si bien qu'après la guerre, ces armes ont été rappelées pour recevoir une sécurité anti-chute. À la suite de cette modification, la désignation de modèle est devenue "No 2 MARK I*".
- caractéristiques : double action seulement; chien sans crête; plaquettes de crosse en bakélite ou en bois; anneau pour cordon; organes de visée fixes; arme à bascule; éjection automatique.

Fabricant

- "ALBION" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente.
- ALBION MOTORS LIMITED n'a produit les modèles "No 1 Mark I*" et "No 1 Mark I**" que de 1941 à 1943. Pendant les trois premiers mois de 1943, toute la production passa d'ALBION à la COVENTRY TOOL & GAUGE COMPANY, qui poursuivit la production sous le code de temps de guerre "M290".

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet et pouvant être répété sur le canon et le barillet.
- le numéro de série peut comprendre un préfixe "B", "C" ou "D".

Calibre

- calibre sur le dessus de la bande du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18916	Enfield	No 2 MARK 1**	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MARK 1**

No 2 MKI**

No 2 Mk I**

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81276
Marque: Enfield
Modèle: No 2 MARK 1**

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	No 2 MARK 1**
Fabricant:	Howard Auto Cultivators (HAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81276 - 1	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Enfield", provient du nom de l'emplacement de l'usine d'armes légères où la plupart de ces armes ont été mises au point et produites.
- Enfield n'apparaît pas sur les armes fabriquées par Howard Auto Cultivators.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "No 2 MK I**".
- comme le modèle "No 2 MARK 1*", mais pas de butée de chien.
- modèle jugé dangereux. Après la guerre, ces armes ont été rappelées pour être dotées d'une butée de chien. La désignation "No 2 MARK 1*" désigne les armes ainsi modifiées.
- certaines pièces peuvent arborer les lettres "SM" ou "SSM" désignant la SINGER SEWING MACHINE COMPANY qui a produit des pièces pour la Royal Small Arms Factory d'Enfield au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Fabricant

- "HAC" ou "H.A.C." et année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- HOWARD AUTO CULTIVATORS est un entrepreneur australien ayant produit moins de 400 exemplaires des revolvers "No 2 Mark I*" et "No 2 Mark I**" entre 1941 et 1944.
- la firme Howard Auto Cultivators se trouvait à Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, Australie.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; répété sur le canon et le barillet.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81276

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18916	Enfield	No 2 MARK 1**	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2 MARK I**

No 2 MK 1**

No 2 Mk I**

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18916
Marque: Enfield
Modèle: No 2 MARK 1**

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	No 2 MARK 1**
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18916 - 4	38 S&W	6	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18916 - 5	38 S&W	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18916 - 3	38 S&W	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18916 - 1	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18916 - 2	38 S&W	6	156	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Enfield", provient du nom de l'endroit où se trouvait l'usine dans laquelle la plupart de ces armes ont été conçues et fabriquées.

Modèle

- l'inscription "No 2 Mk I**" ou "I**" figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1942 et 1945.
- la caractéristique la plus facile à identifier des revolvers "No 2 MARK 1*" et "No 2 MARK 1**" est le chien écourté ou sans crête.
- similaire au modèle "No 2 MARK 1*", sauf pour l'absence du mécanisme de butée du chien.
- ce modèle s'est avéré non sécuritaire. Par conséquent, après la guerre, ces armes ont été rappelées pour procéder à l'installation d'une butée du chien. Par ce fait, ces armes à feu sont devenues identiques aux modèles "No 2 MARK 1*".
- l'inscription "SM" ou "SSM" peut être estampée sur certaines pièces. Cette inscription fait référence à la société SINGER SWEING MACHINE COMPAGNY qui a produit certaines pièces pour la Royal Small Arms Factory, établie à Enfield durant la Seconde Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- avant 1941, nom du fabricant, "Enfield" au-dessus d'une couronne, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- de 1941 à 1942, l'emblème de la Royal Small Arms, Enfield, peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, comme suit : lettre "E" superposée à un "D" et suivie de la désignation de modèle, soit le chiffre romain "I" et d'une étoile à cinq branches. Ces inscriptions peuvent apparaître sur des revolvers, dont les numéros de série comportent un préfixe alphabétique compris entre "O" et "R". Il se peut que le préfixe comporte deux lettres (par ex. : "OA6164").
- de 1942 à 1945, l'emblème de la Royal Small Arms, Enfield, peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, comme suit : lettre "E" superposée à un "D" et suivie de la désignation de modèle, soit le chiffre romain "I" et de deux étoiles à cinq ou à huit branches. Ces inscriptions peuvent apparaître sur des revolvers, dont les numéros de série comportent un préfixe alphabétique compris entre "S" to "Z". Il se peut que le préfixe comporte deux lettres (par ex. : "ZC6164").
- les modèles "No 2 Mk I*" et "No 2 Mk I**" ont aussi été produits ou modifiés par Albion Motors Limited et Howard Auto Cultivators.
- la firme ALBION MOTORS LIMITED n'a produit que les modèles "No 1 Mark I*" et "No 1 Mark I**" de 1941 à 1943. Pendant la premier trimestre de 1943, toute la production fut transférée d'ALBION à la COVENTRY TOOL & GAUGE COMPANY, qui continua la fabrication sous le code de temps de guerre "M290".
- HOWARD AUTO CULTIVATORS est un entrepreneur australien qui a fabriqué moins de 400 exemplaires des revolvers "No 2 Mark I*" et "No 2 Mark I**" entre 1941 et 1944.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur l'ensemble canon.
- le numéro de série est composé d'un préfixe d'une ou deux lettres, p. ex., "Z6164" et "ZC6164".
- les préfixes s'échelonnent de "S" à "Z".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62566	Enfield	No 2 MARK 1**	Albion Motors	Arme de poing	Revolver
81276	Enfield	No 2 MARK 1**	Howard Auto Cultivators (HAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2 MARK I**

No 2 MK 1**

No 2 Mk I**

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94535
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1853 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1853 Artillery Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94535 - 1	577 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "ENFIELD" figure sur la platine.
Modèle	- modèle adopté en 1853 sous la désignation "Pattern 1853 Artillery Carbine" par le British Military Ordnance Board. - caractéristiques : monture pleine longueur en noyer; deux grenadières; battants de bretelle; guidon à lame et hausse à feuillets multiples.
Fabricant	- arme fabriquée par la Royal Small Arms Factory située à Enfield, Angleterre.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche et à percussion.
Autres marquages	- une couronne au-dessus des lettres "VR" figure sur la platine et l'année de fabrication au-dessus du nom du fabricant figure devant le chien.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1853 Artillery Carbine

1853 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Carbine 1853

Carbine Pattern 1853

P/53 Artillery Carbine

P/53 Carbine

Pattern 53 Artillery Carbine

Pattern 53 Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128358
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1853 Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1853 Rifle
Fabricant:	Barnett
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128358 - 1	577 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'arme à feu de base a été fabriquée à l'origine par la Royal Small Arms Factory, située à Enfield.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle a été adopté en 1853 par le British Military Ordnance Board sous l'appellation de modèle "1853 Pattern Rifle".
- les exemplaires connus ont été achetés pour être utilisés durant la guerre de Sécession, entre environ 1861 et 1865.
- caractéristiques : canon arrondi bleui; platine latérale sur le côté droit avec chien extérieur; cheminée pour amorce à percussion sur l'arrière du canon, côté droit; guidon de style à grain d'orge et hausse à feuillet rabattable à cran de mire; garniture en noyer avec trois grenadières; plaque de couche, pointe avant et pontet en laiton; baguette en acier montée sous le canon; battants de bretelle à l'avant le pontet et la grenadière susmentionnée.

Fabricant

- les inscriptions "BARNETT" ou "BARNETT & SONS" et "LONDON" peuvent figurer sur la platine.
- Barnett, société établie à Londres, en Angleterre.
- la société Thomas Barnett était établie au 134 Minories entre 1796 et 1810.
- la société Thomas Barnett a été rebaptisée Thomas Barnett & Sons en 1811.
- la société Thomas Barnett & Sons était établie au 134 Minories entre 1811 et 1832.
- la société John Edward Barnett prit la suite de la société Thomas Barnett & Sons en 1833.
- la société John Edward Barnett/JE Barnett était établie au 37 Camomile Street entre 1816 et 1818, à Prescott Street entre 1819 et 1823 et au 134 Minories entre 1833 et 1842.
- la société John Edward Barnett/JE Barnett est devenue JE Barnett & Sons en 1842.
- la société JE Barnett & Sons était établie au 134 Minories entre 1842 et 1859, sur Brewhouse Lane, Wapping entre 1860 et 1874, au 134 Minories and Duncan Street, Leman Street en 1875 et sur Duncan Street entre 1876 et 1901.
- la société JE Barnett & Sons est devenue JE Barnett & Sons Limited en 1902.
- la société JE Barnett & Sons Ltd était établie sur Duncan Street entre 1902 et 1908.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - fusil à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche.

Autres marquages - la date de fabrication figure sur la platine, sous le nom du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128353	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Potts & Hunt	Carabine	À un coup
128359	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Parker, Field & Company	Carabine	À un coup
136677	Pedersoli	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1853 3 Band Land Pattern

1853 Pattern Enfield

1853 Pattern Enfield Rifle Musket

1853 Pattern Rifle

3 Band 1853 Land Pattern

3 Band Rifle

Enfield 3 Band Rifle

Enfield Pattern 1853

Enfield Rifle Musket 1853 Pattern

Enfield Rifle Pattern 1853

Land Pattern 1853 Enfield

P '53

P 53

P'53

P/53

P53

Rifle Pattern 1853

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118514
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1853 Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1853 Rifle
Fabricant:	Bond, E & W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118514 - 1	577 PERCUSSION	1	962	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme à feu d'origine produite par la Royal Small Arms Factory, Enfield.

Modèle

- pas de désignation de modèle (ou de type) sur l'arme à feu.
- arme développée en 1853 par le British Military Ordnance Board sous la désignation "1853 Pattern Rifle" (fusil de type 1853).
- platine avec chien apparent sur le côté droit, cheminée pour amorce à percussion sur le côté droit du canon, à l'arrière, guidon fixe et hausse à planchette rabattable, monture en noyer avec trois grenadières; possibilité de plaque de couche, d'embouchoir et de pontet en laiton; baguette en acier sous le canon, battants de bretelle sur l'avant du pontet et sur la grenadière avant.
- le fusil de type 1853 fut aussi produit pour le marché civil, à l'intention des tireurs sur cibles, des organisations militaires formées de volontaires et, peut-être, de compagnies de transport.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur la platine : "E & W Bond".
- deux frères, Edward et William Bond, produisirent des armes à feu de 1850 environ à 1861.
- la firme occupa les adresses suivantes :
- de 1858 à 1855 - 45 Cornhill.
- de 1856 à 1859 - Hooper Square.
- de 1846 à 1861- Goodman Fields
- de 1862 à 1870, la firme s'appela "Bond E. P." et se trouvait à Hooper Square.
- de 1871 à 1879, la firme reprit le nom "E & W Bond" et se trouvait au 4, Northumberland Alley, Fenchurch Street.

Mécanisme

- fusil à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74129	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Bond, E P	Carabine	À un coup
127683	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Cogswell, Benjamin	Carabine	À un coup
136677	Pedersoli	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1853

1853 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74129
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1853 Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1853 Rifle
Fabricant:	Bond, E P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74129 - 1	577 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme de base provenant de Royal Small Arms Factory, Enfield.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme adoptée en 1853 par le British Military Ordnance Board sous la désignation "1853 Pattern Rifle" (fusil de modèle 1853).
- platine sur le côté droit avec chien apparent, cheminée (pour capsule) sur le côté droit du canon et à l'arrière, guidon à grain d'orge et hausse rabattable à cran de mire, monture en noyer avec trois grenadières; plaque de couche, embouchoir et pontet en laiton; baguette en acier sous le canon, battants de bretelle fixées au pontet et à la grenadière avant.
- ce fusil de modèle 1853 a été fabriqué pour les amateurs de tir sur cibles, pour les organismes de volontaires militaires et, sans doute, pour les compagnies de navigation.

Fabricant

- sur la platine : "E.P. BOND".
- Edward P. Bond était un fabricant d'armes de Londres, Angleterre, actif de 1862 à 1870.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à poudre noire.

Autres marquages

- poinçon d'homologation et marque d'acceptation britanniques sur tous les composants principaux.
- couronne et lettres V.R. sur la platine, à l'arrière.
- le "cartouche" du fabricant peut figurer sur le côté droit de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118514	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Bond, E & W	Carabine	À un coup
127683	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Cogswell, Benjamin	Carabine	À un coup
136677	Pedersoli	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1853 3 Band Land Pattern

1853 Pattern Enfield

1853 Pattern Enfield Rifle Musket

1853 Pattern Rifle

3 Band 1853 Land Pattern

3 Band Rifle

Enfield 3 Band Rifle

Enfield Pattern 1853

Enfield Rifle Musket 1853 Pattern

Enfield Rifle Pattern 1853

Land Pattern 1853 Enfield

P '53

P 53

P'53

P/53

P53

Rifle Pattern 1853

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127683
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1853 Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1853 Rifle
Fabricant:	Cogswell, Benjamin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127683 - 1	577 PERCUSSION	1	814	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'arme à feu de base a été fabriquée à l'origine par la Royal Small Arms Factory, située à Enfield.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle a été adopté en 1853 par le British Military Ordnance Board sous l'appellation "1853 Pattern Rifle".
- les exemplaires connus ont été achetés pour être utilisés durant la guerre de Sécession, entre 1861 et 1865 environ.
- caractéristiques : fini bleui; platine latérale sur le côté droit, avec chien extérieur muni d'un bec creux; cheminée pour capsule détonante sur le côté arrière droit du canon; guidon de style grain d'orge et hausse à feuillet et cran de mire; garniture en noyer avec trois grenadières retenant le canon; plaque de couche, pointe avant et pontet en laiton; baguette en acier située sous le canon; protecteur de cheminée en acier monté sur du cuir, maintenu par une chaîne fixée à l'avant du pontet; battants de bretelle sur l'avant du pontet et sur la grenadière la plus en avant.

Fabricant

- l'inscription "B. COGSWELL LONDON" a été relevée sur la platine.
- l'inscription "B. COGSWELL. 224. STRAND.LONDON" a .t. relevée sur l'échelle de la hausse.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la base de l'échelle de la hausse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127683

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54477	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
54496	Enfield	Pattern 1853 Rifle	London Armoury Company (LAC)	Carabine	À un coup
54560	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Unknown Belgian	Carabine	À un coup
54941	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Robbins & Lawrence	Carabine	À un coup
74129	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Bond, E P	Carabine	À un coup
74931	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Tower	Carabine	À un coup
118514	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Bond, E & W	Carabine	À un coup
136677	Pedersoli	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54496
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1853 Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1853 Rifle
Fabricant:	London Armoury Company (LAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54496 - 1	577 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme de base fabriqué à la Royal Small Arms Factory, Enfield.

Modèle

- n'apparaît pas sur l'arme (comme modèle ou type).
- type adopté en 1853 par le British Military Ordnance Board sous la désignation "1853 Pattern Rifle".
- platine sur le côté droit avec chien apparent, cheminée pour capsule sur le côté droit du canon et à l'arrière, guidon de type grain d'orge et hausse à planchette rabattable, monture en noyer avec trois grenadières retenant le canon; plaque de couche, embouchoir et pontet en laiton, baguette d'acier sous le canon, battants de bretelle à l'avant du pontet et sur la grenadière avant.

Fabricant

- London Armoury Company, Bermondsey, fabricant sous contrat des British Military Ordnance Boards.
- sur le côté droit du mécanisme de l'arme, devant le chien : LAC (plus date de fabrication).
- le "cartouche" du fabricant apparaît sur le côté droit de la crosse sous forme d'un cercle dans un cercle, date au centre et, entre les cercles : LONDON ARMOURY Co. BERMONDSEY
- autre cartouche possible : couronne dans les cercles et, entre les cercles, au haut, "LAC" et, au bas, "W" avec Ordnance Broad Arrow, et lettre "O".

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à poudre noire.

Numéro de série

- chiffres; habituellement sous la planchette de hausse.
- les chiffres inscrits sur le côté de la crosse ou sur la plaque de couche NE sont PAS des numéros de série, mais des numéros d'unité, de régiment ou de rangement.

Autres marquages

- poinçon d'homologation et marques d'acceptation britanniques sur tous les composants principaux.
- couronne et lettres V.R. vers l'arrière de la platine.
- "cartouche" du fabricant sur le côté droit de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127683	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Cogswell, Benjamin	Carabine	À un coup
136677	Pedersoli	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1853 3 Band Land Pattern

1853 Pattern Enfield

1853 Pattern Enfield Rifle Musket

1853 Pattern Rifle

3 Band 1853 Land Pattern

3 Band Rifle

Enfield 3 Band Rifle

Enfield Pattern 1853

Enfield Rifle Musket 1853 Pattern

Enfield Rifle Pattern 1853

Land Pattern 1853 Enfield

P '53

P 53

P'53

P/53

P53

Rifle Pattern 1853

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128364
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1853 Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1853 Rifle
Fabricant:	Moore, J P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128364 - 1	577 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'est généralement pas inscrite sur l'arme.
- l'arme de feu de base vient originalement de Royal Small Arms Factory, Enfield.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme.
- fabriquée de 1862 à 1864.
- il s'agit d'un exemplaire américain du modèle adopté en 1853 par le British Military Ordnance Board comme "1853 Pattern Rifle".
- caractéristiques : canon arrondi bleui; platine latérale sur le côté droit avec chien extérieur; cheminée pour amorce à percussion sur l'arrière droite du canon; guidon à grain d'orge et hausse à planchette rabattable; garniture en noyer avec trois élastiques de fixation du canon; plaque de couche en laiton, pointe avant et pontet; porte-baguette en acier monté sous le canon ; battants de bretelle devant le pontet et grenadière.

Fabricant

- un petit aigle sur un écu américain, la lettre "M" et l'année de fabrication peuvent figurer sur la fausse platine.

Mécanisme

- carabine à poudre noire à chargement par la bouche et à percussion.

Numéro de série

- numéro de série d'un spécimen observé était inscrit sur le capuchon d'affût et comprenait le préfixe (N) et quatre chiffres.

Autres marquages

- la date de fabrication apparaît sur la fausse platine.
- un petit aigle sur un écu américain et la lettre "M" au centre apparaissent sur l'extrémité de la fausse platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128353	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Potts & Hunt	Carabine	À un coup
128359	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Parker, Field & Company	Carabine	À un coup
136677	Pedersoli	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1853 3 Band Land Pattern

1853 Copy

1853 Pattern Enfield

1853 Pattern Enfield Rifle Musket

1853 Pattern Rifle

1862

1863

1864

3 Band 1853 Land Pattern

3 Band Rifle

Blunt

Enfield 3 Band Rifle

Enfield Pattern 1853 Copy

Enfield Rifle Musket 1853 Pattern

Enfield Rifle Pattern 1853

Land Pattern 1853 Enfield

Moore-Enfield Rifle-Musket

P 53

P'53

P/53

P53

Pattern 1853 Rifle-Musket

Rifle Pattern 1853 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128359
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1853 Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1853 Rifle
Fabricant:	Parker, Field & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128359 - 1	577 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'arme à feu de base a été fabriquée à l'origine par la Royal Small Arms Factory d'Enfield.

Modèle

- le modèle et le Pattern ne figurent pas sur l'arme à feu.
- ce Pattern a été adopté en 1853 par le British Military Ordnance Board sous l'appellation "1853 Pattern Rifle".
- les exemplaires connus ont été achetés entre 1861 et 1865 environ pour être utilisés durant la guerre de Sécession.
- caractéristiques : canon rond bleui; platine sur le côté droit avec chien extérieur; cheminée pour amorce à percussion sur le côté arrière droit du canon; guidon à grain d'orge et hausse à feuillet rabattable à cran de mire; garnitures en noyer avec trois grenadières; plaque de couche, pointe avant et pontet en laiton; baguette en acier montée sous le canon; battants de bretelle à l'avant du pontet et de la grenadière avant.

Fabricant

- l'inscription "PARKER FIELD & Co., LONDON" figure sur la partie arrière de la platine.
- "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" étaient des entreprises de fabrication d'armes à feu établies à Londres, en Angleterre, de 1841 à 1886 environ.
- les sociétés "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" ont été fondées par William Parker.
- la société William Parker a succédé à la société "Field & Parker", établie au 233 High Holorn, à Londres (Angleterre), vers 1793.
- la société "William Parker" a été en activité de 1793 à 1841 environ.
- la société "Parker, Field & Sons" a succédé à la société "William Parker".
- la société "Parker, Field & Company" a succédé à la "Parker, Field & Sons".
- les sociétés "William Parker", "Parker & Company", "Parker, Field & Sons" et "Parker, Field & Company" ont fourni des armes à feu à la Compagnie de la Baie d'Hudson entre 1836 et 1884.

Mécanisme

- fusil à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur la platine, sous le nom du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128358	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Barnett	Carabine	À un coup
128364	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Moore, J P	Carabine	À un coup
136677	Pedersoli	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1853 3 Band Land Pattern

1853 Pattern Enfield

1853 Pattern Enfield Rifle Musket

1853 Pattern Rifle

3 Band 1853 Land Pattern

3 Band Rifle

Enfield 3 Band Rifle

Enfield Pattern 1853

Enfield Rifle Musket 1853 Pattern

Enfield Rifle Pattern 1853

Land Pattern 1853 Enfield

P '53

P 53

P'53

P/53

P53

Rifle Pattern 1853

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128353
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1853 Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1853 Rifle
Fabricant:	Potts & Hunt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128353 - 1	577 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- arme à feu d'origine produite par la Royal Small Arms Factory, Enfield.

Modèle

- le modèle (le type) ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme développée en 1853 par le British Military Ordnance Board sous la désignation "1853 Pattern Rifle" (carabine de type 1853).
- des armes examinées ont été achetées pour servir pendant la Guerre civile américaine vers 1861 à 1865.
- des armes examinées ont été achetées pour servir pendant la Guerre civile américaine vers 1861 à 1865.
- caractéristiques : canon rond bleui; platine avec chien apparent sur le côté droit; cheminée pour amorce à percussion sur le côté droit du canon, à l'arrière; guidon à grain d'orge et hausse à planchette rabattable; monture en noyer avec trois grenadières; plaque de couche, embouchoir et pontet en laiton; baguette en acier sous le canon, battants de bretelle sur l'avant du pontet et sur la grenadière avant.

Fabricant

- "POTTS & HUNT" au-dessus de "LONDON" figure sur la platine.
- Thomas Henry Potts était une firme anglaise de production d'armes à feu active de 1821 à 1851, à Londres, Angleterre.
- en 1853, Potts s'associa à Thomas Hunt pour fonder la firme Potts & Hunt, qui fut cependant dissoute en 1874.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Autres marquages

- la date de fabrication sur la platine, sous le nom du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128358	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Barnett	Carabine	À un coup
128364	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Moore, J P	Carabine	À un coup
136677	Pedersoli	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1853 3 Band Land Pattern

1853 Pattern Enfield

1853 Pattern Enfield Rifle Musket

1853 Pattern Rifle

3 Band 1853 Land Pattern

3 Band Rifle

Enfield 3 Band Rifle

Enfield Pattern 1853

Enfield Rifle Musket 1853 Pattern

Enfield Rifle Pattern 1853

Land Pattern 1853 Enfield

P '53

P 53

P'53

P/53

P53

Rifle Pattern 1853

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54941
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1853 Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1853 Rifle
Fabricant:	Robbins & Lawrence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54941 - 1	577 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme de base fabriqué à la Royal Small Arms Factory, Enfield.

Modèle

- ne figure pas sur l'arme à feu, comme pour le modèle.
- ce modèle a été adopté en 1853 par le Board of Ordnance de l'armée britannique en tant que "1853 Pattern Rifle".
- produit d'abord en Amérique pour le Département de guerre britannique lors de la guerre de Crimée contre la Russie tsariste, le contrat s'est terminé en 1858. - ironiquement, cinq ans plus tard, il est possible que bon nombre de ces armes aient été "rapatriées" en Amérique pour être utilisées lors de la guerre civile.
- caractéristiques : disque de platine du côté droit avec chien externe, mamelon de percussion du côté arrière droit du canon, guidon de style grain d'orge et hausse à feuillet rabattable ouverte, garnitures en noyer avec trois baguettes fixées au canon, plaque de couche, embouchoir et pontet en laiton, embout en acier vissé sous le canon, battants de bretelles devant le pontet et de la grenadière principale.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "WINDSOR" figure sur le verrou du côté droit de l'arme à feu, devant le chien :

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à poudre noire.

Numéro de série

- chiffres; habituellement sous la planchette de hausse.
- les chiffres inscrits sur le côté de la crosse ou sur la plaque de couche NE sont PAS des numéros de série, mais des numéros d'unité, de régiment ou de rangement.

Autres marquages

- poinçon d'homologation et marques d'acceptation britanniques sur tous les composants principaux.
- couronne et lettres V.R. vers l'arrière de la platine.
- "cartouche" du fabricant sur le côté droit de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127683	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Cogswell, Benjamin	Carabine	À un coup
136677	Pedersoli	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1853 3 Band Land Pattern

1853 Pattern Enfield

1853 Pattern Enfield Rifle Musket

1853 Pattern Rifle

3 Band 1853 Land Pattern

3 Band Rifle

Enfield 3 Band Rifle

Enfield Pattern 1853

Enfield Rifle Musket 1853 Pattern

Enfield Rifle Pattern 1853

Land Pattern 1853 Enfield

P '53

P 53

P'53

P/53

P53

Rifle Pattern 1853

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54477
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1853 Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1853 Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54477 - 2	12 GA PERCUSSION	1	883	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54477 - 1	577 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme de base fabriqué à la Royal Small Arms Factory, Enfield.

Modèle

- n'apparaît pas sur l'arme (comme modèle ou type).
- type adopté en 1853 par le British Military Ordnance Board sous la désignation "1853 Pattern Rifle".
- platine sur le côté droit avec chien apparent, cheminée pour capsule sur le côté droit du canon et à l'arrière, guidon de type grain d'orge et hausse à planchette rabattable, monture en noyer avec trois grenadières retenant le canon; plaque de couche, embouchoir et pontet en laiton, baguette d'acier sous le canon, battants de bretelle à l'avant du pontet et sur la grenadière avant.

Fabricant

- sur le mécanisme, du côté droit de l'arme et devant le chien : ENFIELD (plus date de fabrication).
- le "cartouche" du fabricant apparaît sur le côté droit de la crosse sous forme d'un cercle dans un autre cercle, avec une date au centre et, entre les cercles, au haut, "R" (couronne) "M" et, au bas, "ENFIELD".
- autre cartouche : dans les cercles, couronne surmontée de la lettre "E", et "No" sous la couronne, puis, entre les cercles, au haut, "R" (couronne) "M" et, au bas, "ENFIELD".

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à poudre noire.

Numéro de série

- chiffres; habituellement sous la planchette de hausse.
- les chiffres inscrits sur le côté de la crosse ou sur la plaque de couche NE sont PAS des numéros de série, mais des numéros d'unité, de régiment ou de rangement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- poinçon d'homologation et marques d'acceptation britanniques sur tous les composants principaux.
- couronne et lettres V.R. vers l'arrière de la platine.
- "cartouche" du fabricant sur le côté droit de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127683	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Cogswell, Benjamin	Carabine	À un coup
136677	Pedersoli	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1853 3 Band Land Pattern

1853 Pattern Enfield

1853 Pattern Enfield Rifle Musket

1853 Pattern Rifle

3 Band 1853 Land Pattern

3 Band Rifle

Enfield 3 Band Rifle

Enfield Pattern 1853

Enfield Rifle Musket 1853 Pattern

Enfield Rifle Pattern 1853

Land Pattern 1853 Enfield

P '53

P 53

P'53

P/53

P53

Rifle Pattern 1853

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74931
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1853 Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1853 Rifle
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74931 - 2	577 PERCUSSION	1	805	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74931 - 1	577 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme de base produite au Royal Small Arms Factory, Enfield.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- modèle adopté en 1853 par le Military Ordnance Board britannique sous la désignation "1853 Pattern Rifle".
- chien latéral sur la platine droite, cheminée pour capsule à percussion sur le côté droit du canon et à l'arrière, guidon de type grain d'orge et hausse à planchette rabattable, monture en noyer avec trois grenadières; plaque de couche, embouchoir et pontet en laiton, baguette en acier sous le canon, battants de bretelle à l'avant du pontet et sur la grenadière avant.

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance royal britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'Armée de terre et à la Marine. Ce système était appelé "Pattern" (modèle).
- le Royal Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage et de l'inspection des armes : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER à Londres, en Angleterre.
- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées à l'armurerie de la tour de Londres à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrat.
- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.
- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription "TOWER" ont été homologuées à Birmingham ou à Londres.

Mécanisme

- fusil à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - date de fabrication sur la platine, sous le nom du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121853	Cornish	Cornish Patent		Carabine	À un coup
127683	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Cogswell, Benjamin	Carabine	À un coup
136677	Pedersoli	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1853 3 Band Land Pattern

1853 Pattern Enfield

1853 Pattern Enfield Rifle Musket

1853 Pattern Rifle

3 Band 1853 Land Pattern

3 Band Rifle

Enfield 3 Band Rifle

Enfield Pattern 1853

Enfield Rifle Musket 1853 Pattern

Enfield Rifle Pattern 1853

Land Pattern 1853 Enfield

P '53

P 53

P'53

P/53

P53

Rifle Pattern 1853

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54560
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1853 Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1853 Rifle
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54560 - 1	577 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme de base fabriqué à la Royal Small Arms Factory, Enfield.

Modèle

- n'apparaît pas sur l'arme (comme modèle ou type).
- type adopté en 1853 par le British Military Ordnance Board sous la désignation "1853 Pattern Rifle".
- platine sur le côté droit avec chien apparent, cheminée pour capsule sur le côté droit du canon et à l'arrière, guidon de type grain d'orge et hausse à planchette rabattable, monture en noyer avec trois grenadières retenant le canon; plaque de couche, embouchoir et pontet en laiton, baguette d'acier sous le canon, battants de bretelle à l'avant du pontet et sur la grenadière avant.

Fabricant

- les ouvrages de référence font état d'une fabrication en vertu d'un contrat pour les British Military Ordnance Boards, par un consortium formé de différents fabricants de Liège, en Belgique.
- un "cartouche" peut (ou non) figurer sur le côté droit de la crosse; par exemple, trois cercles concentriques et, au centre, une date surmontée par l'emblème des British Ordnance Boards, appelé "Broad Arrow".

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à poudre noire.

Numéro de série

- chiffres; habituellement sous la planchette de hausse.
- les chiffres inscrits sur le côté de la crosse ou sur la plaque de couche NE sont PAS des numéros de série, mais des numéros d'unité, de régiment ou de rangement.

Autres marquages

- habituellement, poinçon d'homologation et marques d'acceptation britanniques sur la plupart des pièces.
- sur la platine, derrière le chien : couronne et lettres V R (normalement, petite étoile séparant les lettres V R) et date de fabrication (italique) devant le chien.
- présence possible d'un "cartouche" du fabricant sur le côté droit de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127683	Enfield	Pattern 1853 Rifle	Cogswell, Benjamin	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1853 3 Band Land Pattern

1853 Pattern Enfield

1853 Pattern Enfield Rifle Musket

1853 Pattern Rifle

3 Band 1853 Land Pattern

3 Band Rifle

Enfield 3 Band Rifle

Enfield Pattern 1853

Enfield Rifle Musket 1853 Pattern

Enfield Rifle Pattern 1853

Land Pattern 1853 Enfield

P '53

P 53

P'53

P/53

P53

Rifle Pattern 1853

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135838
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1853 Rifle Copy

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1853 Rifle Copy
Fabricant:	Nepalese State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NÉPAL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135838 - 1	75 PERCUSSION	1	1022	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le nom "Enfield" vient de l'endroit où se trouve l'usine de fabrication d'armes légères qui a élaboré et fabriqué la plupart de ces armes à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle a été adopté en 1853 par le British Military Ordnance Board comme le "1853 Pattern Rifle" et copié par les Népalais vers 1860.
- caractéristiques : fini bleui ou brun; baguette en acier montée sous le canon; platine sur le côté droit et chien extérieur; cheminée pour amorce à percussion sur la partie arrière droite du canon; guidon à lame surélevé et hausse à feuillet rabattable ou hausse à encoche en V; monture en noyer avec trois grenadières fixées avec des vis ou des ressorts à lames; plaque de couche, pointe avant et pontet en laiton; battants de bretelle à l'avant du pontet et de la grenadière la plus en avant.

Fabricant

- des caractères cursifs nagaris figurent sur le canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1853 Musket

Nepalese 1853

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P/1853

P/53

Pattern 1853

Victory

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95075
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1856 No 2

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1856 No 2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95075 - 1	577 PERCUSSION	1	239	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95075 - 2	577 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95075 - 3	69 PERCUSSION	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ENFIELD" figure sur la platine; aussi, la date de fabrication figure habituellement au-dessus du nom Enfield.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu, mais l'année de fabrication figure sur la platine.
- le no 2 est pareil au no 1 ou au premier modèle, sauf qu'il n'a pas de tige (une tige est un montant ou un coin situé dans la chambre, conçu pour étendre la balle dans la rayure).
- une crosse détachable était offerte en option.
- ce pistolet a été approuvé pour l'armée britannique le 22 novembre 1856; la production cessa en 1864 environ.
- caractéristiques : mécanisme à percussion à chargement par la bouche; mécanisme à platine latérale et chien extérieur sur le côté droit du pistolet; crosse monopièce en bois dur munie d'une plaque de laiton en guise de calotte de poignée avec anneau pour cordon; baguette captive basculante en aluminium montée sous le canon et retenue en position par la pointe avant en laiton; pontet en laiton.

Fabricant

- "ENFIELD" sur la platine.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mécanisme à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- poinçon d'homologation, "couronne" au-dessus de "VR", sur la platine.
- le poinçon d'homologation, "couronne" au-dessus de "8" peut figurer sur le canon.
- le poinçon d'homologation, "couronne" au-dessus de "E" au-dessus de "9" peut figurer sur le canon.
- le poinçon d'homologation, "couronne" au-dessus de "VI" peut figurer sur le canon.
- une ancre au-dessus d'épées croisées peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1856 No 2 Pattern

1856 Pistol Pattern No 2

Enfield Pattern 1856 No 2

No 2 Pattern 1856

P/56 No 2

P/56 Pattern No 2

Pattern 1856 No 2 Pattern

Pattern 1856 No II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139359
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1856 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1856 Short Rifle
Fabricant:	Potts & Hunt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139359 - 1	577 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'arme à feu de base a été fabriquée à l'origine par la Royal Small Arms Factory d'Enfield.

Modèle

- le modèle et le Pattern ne figurent pas sur l'arme à feu.
- ce Pattern a été adopté en 1856 par le British Military Ordnance Board en tant que "1856 Pattern Short Rifle".
- les exemplaires connus ont été achetés de 1861 à 1865 environ pour être utilisés durant la guerre de Sécession.
- caractéristiques : canon rond bleui; platine latérale sur le côté droit avec chien extérieur; cheminée pour amorce à percussion sur le côté arrière droit du canon; guidon à grain d'orge et hausse à feuillet rabattable à cran de mire; garnitures en noyer avec deux grenadières, la grenadière avant incorporant un tenon de baïonnette; plaque de couche, pointe avant et pontet en acier; baguette en acier montée sous le canon; battants de bretelle à l'avant du pontet et de la grenadière avant.

Fabricant

- les inscriptions "POTTS & HUNT" et "LONDON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine.
- Thomas Henry Potts était un armurier anglais établi à Londres de 1821 à 1851.
- en 1853, Potts s'est associé à Thomas Hunt pour former la société Potts & Hunt; cette société a été dissoute en 1874.

Mécanisme

- fusil à percussion à poudre noire à chargement par la bouche.

Renvois

128549	Enfield	Pattern 1856 Short Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128988	Enfield	Pattern 1856 Short Rifle	Tower	Carabine	À un coup
196019	East India Company	Pattern 1856 Short Rifle		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1856 2 Band Land Pattern

1856 Pattern Enfield

1856 Pattern Enfield Rifle Musket

1856 Pattern Rifle

2 Band 1853 Land Pattern

2 Band Rifle

Enfield 2 Band Rifle

Enfield Pattern 1856

Enfield Rifle Musket 1856 Pattern

Enfield Rifle Pattern 1856

Land Pattern 1856 Enfield

P '56

P 56

P'56

P/56

P56

Seargants Model

Short Rifle Pattern 1856

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128549
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1856 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1856 Short Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128549 - 1	577 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ENFIELD " et le monogramme royal de la reine Victoria habituellement sur la platine.
- le motif de base provient de la Royal Small Arms Factory, située à Enfield.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ce modèle a été adopté en 1856 par le British Military Ordnance Board comme le " 1856 Pattern Short Rifle ".
- caractéristiques : plaque de platine sur le côté droit avec chien apparent; cheminée pour amorce à percussion sur le côté droit du canon; guidon de style à grain d'orge et hausse à feuillets rabattables; garnitures en noyer avec deux grenadières retenant le canon; plaque de couche en laiton, pointe avant et pontet; baguette en acier sous le canon; battants de bretelle sur la crosse et la grenadière avant.

Fabricant

- " ENFIELD " et le monogramme royal de la reine Victoria habituellement sur la platine.

Mécanisme

- à chargement par la bouche, poudre noire, fusil à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série peut apparaître sur le curseur de la hausse.

Autres marquages

- date de fabrication sur la platine, sous le nom du fabricant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128988	Enfield	Pattern 1856 Short Rifle	Tower	Carabine	À un coup
134100	Harkom, Joseph	Enfield Rifle-Musket	Harkom, Joseph	Carabine	À un coup
139359	Enfield	Pattern 1856 Short Rifle	Potts & Hunt	Carabine	À un coup
196019	East India Company	Pattern 1856 Short Rifle		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1856 2 Band Land Pattern

1856 Pattern Enfield Short Rifle Musket

1856 Short Pattern Rifle

2 Band 1856 Pattern

2 Band Rifle

Enfield 2 Band Rifle

Enfield Pattern 1856

Enfield Rifle Musket 1856 Pattern

Enfield Rifle Pattern 1856

P '56

P 56

P'56

P/56

P56

Seargents Model

Seargents Model Enfield

Short 1856 Pattern Enfield

Short Rifle Pattern 1856

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128988
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1856 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1856 Short Rifle
Fabricant:	Tower
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128988 - 2	577 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu de base a été fabriquée à l'origine par la Royal Small Arms Factory, située à Enfield.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ce modèle a été adopté en 1856 par le British Military Ordnance Board comme le "1856 Pattern Short Rifle".
- diverses dates à partir de 1856 jusqu'au milieu des années 1860 figurent sur la platine droite sous la couronne de Victoria.

- ce fusil se distingue, par son canon plus court de 838 mm (33 po), du modèle 1856, qui était muni d'un canon de 991 mm (39 po).

- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer; deux grenadières; battants de bretelle fixés à la première grenadière et à la crosse; guidon à lame et hausse réglable; baguette.

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine.
- le Board of Ordnance britannique a établi, vers 1714, un système visant à contrôler les spécifications de fabrication des armes à feu destinées à l'armée (élément Terre) et à la marine (élément Mer). Ce système était appelé "Pattern" (modèle).
- le Board of Ordnance britannique disposait de deux armureries principales responsables de l'assemblage/inspection : DUBLIN CASTLE en Irlande et TOWER (la tour) à Londres, en Angleterre.

- l'inscription "TOWER" figure sur les armes à feu qui ont été assemblées/inspectées dans l'armurerie de la tour de Londres, à partir de pièces fournies dans le cadre de différents contrats.
- l'inscription "TOWER" figure également sur les armes à feu inspectées par l'armurerie de la tour de Londres et fabriquées par d'autres fabricants sous contrat.

- l'inscription "TOWER" était utilisée par l'armurerie de la tour de Londres en guise de poinçon d'inspection, et ce, jusqu'au début des années 1900.

- les armes à feu sur lesquelles figure l'inscription" TOWER" ont été mises à l'épreuve à Birmingham ou à Londres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - fusil à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128549	Enfield	Pattern 1856 Short Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
134100	Harkom, Joseph	Enfield Rifle-Musket	Harkom, Joseph	Carabine	À un coup
139359	Enfield	Pattern 1856 Short Rifle	Potts & Hunt	Carabine	À un coup
196019	East India Company	Pattern 1856 Short Rifle		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

No 5

Tower

Tower 1856

Tower 1857

Tower 1858

Tower 1859

Tower 1860

Tower 1861

Tower 1861 Rifle

Tower 1862

Tower 1863

Tower 1864

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140925
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1858 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1858 Artillery Carbine
Fabricant:	Tower/Bourne, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140925 - 1	577 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; la marque est dérivée du fait que ce modèle/cette conception d'arme à feu provenait à l'origine de la Royal Small Arms Factory, située à Enfield.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite des dossiers du service du matériel britannique.
- ce fusil est essentiellement une variante du modèle "Pattern 1853 Artillery Carbine"; il a été autorisé par le service du matériel britannique le 15 mars 1858, commande 77/18/50, sous l'appellation "Pattern No. 2"; un modèle officiel a été produit par la Royal Small Arms Factory, située à Enfield, en 1858, lequel est devenu connu sous l'appellation "Pattern 1858 Artillery Carbine".
- caractéristiques : chargement par la bouche, à percussion, chien latéral extérieur; canon d'une longueur de 24 po/610 mm; deux bandes, battants de bretelle et une barre d'épée sur le côté avant droit du canon; la hausse est une encoche fixe en "V" pour 100 verges avec feuillets escamotables pour 200 et 300 verges; garniture en laiton; rayures à 3 rainures de profondeur progressive; monture en noyer.
- différences entre le modèle "Pattern 1853 Artillery Carbine" (Patterne No. 1) et le modèle "Pattern 1858 Artillery Carbine" (Pattern No. 2) :
- pas de rallonge avant sur la barre d'épée.
- pas de lèvre de retenue sur le bouchon du fût pour la baguette.
- baguette en acier d'une longueur de 24 po/610 mm avec un tire-chiffon cranté.
- bouchon du fût semblable à celui du fusil "Pattern 1853".

Fabricant

- l'inscription "TOWER" figure sur la platine, devant le chien, au-dessus de laquelle figure la date de fabrication; l'arme examinée portait la date 1862; la "couronne" du service du matériel britannique figure à l'arrière du chien.
- en outre, le nom du fabricant, "JOSEPH BOURNE", figure sur le bec de crosse, à l'intérieur de la platine et sur le dessous du canon.
- cette arme à feu a été fabriquée par la firme commerciale de Joseph Bourne pour l'armée britannique et a donc été inspectée et approuvée pour le service par l'installation d'entreposage du gouvernement à la Tour de Londres avec le nom "TOWER" inscrit sur la platine.
- divers poinçons d'homologation/d'acceptation du gouvernement britannique de même que les poinçons d'homologation de la Birmiingham Small Arms figurent sur cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.
Calibre	- le calibre est homologué sur l'extrémité culasse du canon : "25" indique "25 Bore"; une âme 25 équivaut à une âme .577 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P-1858 Artillery Carbine

P-58 Artillery Carbine

Pattern 1853 Artillery Carbine Pattern No 2 of 1858

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94455
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1858 Rifle

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1858 Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94455 - 1	577 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque, "ENFIELD", sur la platine.
Modèle	- modèle adopté en 1858 sous la désignation "Pattern 1858" ou "Pattern No 2" par le British Military Ordnance Board. - monture pleine longueur en noyer, canon bleui non rayé, garniture en fer, deux grenadières, battants de bretelle fixés à la queue du pontet et à la première grenadière, guidon à lame et hausse réglable, baguette maintenue par un ressort. - variante : garniture de laiton, canon rayé (cinq rayures).
Fabricant	- fabriqué par la Royal Small Arms Factory d'Enfield, en Angleterre.
Mécanisme	- fusil à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche.
Autres marquages	- sur la platine : couronne au-dessus de "VR", année de production au-dessus du nom du fabricant, devant le chien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136678	Pedersoli	Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1858 Naval Rifle

1858 Rifle

1858 Short Rifle

1858 Two Band Enfield

Enfield Two Band Rifle

Naval 1858

P*58

P-58

P/58

P/58 Naval Rifle

P/58 Rifle

P/58 Short Rifle

Pattern 1858 Short Rifle

Pattern 58 Short Rifle

Pattern No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96075
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1861 Carbine

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1861 Carbine
Fabricant:	London Armoury Company (LAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96075 - 1	577 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96075 - 2	577 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "ENFIELD", figure sur la platine.
Modèle	- modèle adopté en 1861 sous la désignation "Pattern 1861" ou "Pattern No 4" par le British Military Ordnance Board, en deux versions : une carabine pour la cavalerie et une carabine pour l'artillerie. - monture pleine longueur en noyer, deux grenadières, battants de bretelle fixés à la première grenadière et à la crosse, guidon à lame, hausse réglable, baguette.
Fabricant	- habituellement sur l'arme à feu : "L.A.C"
Mécanisme	- fusil à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche.
Autres marquages	- sur la platine: "ENFIELD" devant le chien; couronne au-dessus des lettres "VR" sur la queue.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121908	Armi San Paolo	Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction	Armi San Paolo	Carabine	À un coup
136679	Pedersoli	Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861 Carbine

1861 Enfield Carbine

1861 Enfield Short Rifle

1861 Pattern Carbine

1861 Pattern No 4

1861 Pattern Short Rifle

1861 Short Rifle

No 4 Pattern

P/61 Artillery Carbine

P/61 Carbine

P/61 Cavalry Carbine

P/61 Short Rifle

Pattern '61 Artillery Carbine

Pattern '61 Cavalry Carbine

Pattern 1861 Artillery Carbine

Pattern 1861 Cavalry Carbine

Pattern 1861 Short Rifle

Pattern 61 Artillery Carbine

Pattern 61 Cavalry Carbine

Pattern No 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35934
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1913

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1913
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35934 - 1	276 ENFIELD	5	653	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35934 - 2	303 BRITISH	5	653	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- désigné d'après le nom de l'arsenal gouvernemental où cette arme a été conçue.
- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué à 1,251 exemplaires en 1912 et 1913.
- en mars 1913, la désignation britannique officielle était la suivante : "Rifle, Magazine, Enfield, .276-inch.
- ne pas confondre avec le fusil Enfield modèle 1914.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou avec magasin.
- mécanisme de type Mauser modifié.

Numéro de série

- normalement sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- la désignation ".276" est conforme à la pratique britannique consistant à baptiser la cartouche d'après le diamètre de l'âme du canon. Le diamètre de la balle est de 0.282 po (7 mm nom.).

Remarques

En 1916, le verrou et le canon ont subi de légers changements, de sorte que les fusils avec éléments modifiés ont été désignés "Pattern 1914 Mark 1*". Les fusils ayant conservé les verrous et les canons anciens ont été désignés "Pattern 1914 Mark 1" au lieu de "Pattern 1914". Aux fins du TRAF, tous les fusils sont considérés être du type "Pattern 1914".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126224	BSA	Enfield Pattern 1913 Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

276 Improved Pattern

276 Pattern 1913

Improved Model 1913

P 13

P-13

P.13

P13

Pattern 13

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35921
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1914

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1914
Fabricant:	Eddystone Remington Arms (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35921 - 32	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 5	22-250 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 46	223 WSSM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 25	25-06 REM	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 8	257 ROBERTS	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 45	264 WIN MAG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 22	270 ACKLEY MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 26	270 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 10	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 37	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 30	30-338 WIN MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35921 - 12	300 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 6	300 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 16	300 WIN MAG	3	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 4	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 47	303 BRITISH	5	271	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 48	303 BRITISH	5	283	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 19	303 BRITISH	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 21	303 BRITISH	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 9	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 1	303 BRITISH	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 40	303 BRITISH	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 2	303 BRITISH	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35921 - 3	303 BRITISH	5	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 23	308 NORMA MAG	4	602	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 7	308 WIN	5	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 17	318 RIMLESS NE	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 38	32-40 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 29	338 LAPUA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35921 - 42	338 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 13	340 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 43	350 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 18	358 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 24	375 H&H MAG	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 20	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 27	38-55 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 35	416 REM MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 33	416 TAYLOR MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 28	45-70 GOVT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 44	458 LOTT	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 49	460 WBY MAG	3	686	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 11	50 PEACEKEEPER	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 31	500 JEFFERY	3	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 34	505 GIBBS	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 14	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	4	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 39	6.5MM-303 BRITISH IMP WILDCAT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35921 - 15	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- la marque "ENFIELD" ne figure pas sur l'arme à feu.
- nommé d'après l'arsenal gouvernemental où ce fusil a été conçu.

Modèle

- l'inscription "Pattern 1914" ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1915 et 1917.
- la Remington Arms, située à Eddystone, a fabriqué environ 403 000 exemplaires de ce modèle.
- le "Pattern 1914" a aussi été fabriqué par Winchester.
- avant le 31 mai 1926, la désignation officielle du "Pattern 1914" était "Rifle, Magazine, .303 inch, Pattern 1914".
- après le 31 mai 1926, la désignation officielle du "Pattern 1914" est devenue "Rifle No. 3 Mark 1" ou "Rifle No. 3 Mark 1*"
- le fusil "Pattern 14" est un fusil à verrou de type Mauser avec monture en noyer pleine longueur et d'une seule pièce de type militaire, avec partie supérieure du garde-main en bois et pleine longueur.
- caractéristiques : guidon à lame avec protège guidon, hausse à oeilleton réglable en hauteur et avec montants protecteurs, tenon de baïonnette, battants de bretelle, pont intégré pour guide-chargeur, magasin vertical à portière à remplissage par le haut à l'aide d'une lame-chargeur de cinq cartouches.
- levier de culasse fortement incliné vers l'arrière, partie avant du pontet avec section inclinée prononcée et importants montants protecteurs de part et d'autre de la hausse.

- Un chien dans une trousse de conversion ouverte est disponible pour le modèle "P-14" pour les fusils Enfield. Cette trousse comprend un nouveau talon de percuteur, un nouveau ressort de gâche et une détente de style Mauser "Mark II".

Fabricant

- les lettres "ERA" figurent sur la bague du boîtier de culasse, au-dessus du numéro de série.
- les lettres "ERA" indiquent que le fabricant est "Eddystone, Remington Arms" (Remington Arms, firme établie à Eddystone). La vraie dénomination sociale de la firme temporaire de temps de guerre créée pour produire ce fusil à Eddystone était "Remington Arms of Delaware".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série ne comporte pas de préfixe ni de suffixe alphabétique.
- l'inscription "ERA", le code du fabricant, figure au-dessus du numéro de série.
- le numéro de série est compris entre 1 et environ 605,000.
- NOTE : le préfixe alphabétique "W" dans le numéro de série indique que le fabricant est "Winchester".

Coups

- magasin vertical à portière.

Remarques de la loi canadienne

- de nombreux exemples de ce modèle ont été convertis en fusils de chasse en enlevant le bois inutile et en raccourcissant possiblement le canon.

Remarques

- en 1916, quelques changements ont été apportés au verrou et au canon et les fusils ainsi améliorés ont été désignés Pattern 1914 Mark 1*.
- les fusils comportant les anciens verrous et canons et qui étaient appelés "Pattern 1914" ont été redésignés "Pattern 1914 Mark 1".
- beaucoup d'armes de ce modèle ont été transformées en armes de chasse par suppression de la monture inutile et raccourcissement possible du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35911	Enfield	Pattern 1914	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
35919	Enfield	Pattern 1914	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
42356	Enfield	Sporter		Carabine	Mécanisme à verrou
53697	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou
53698	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35921

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53699	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
117229	Enfield	Pattern 1914		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model of 1913

No 3 MARK 1

No 3 MARK 1*

No III MARK 1

No III MARK 1*

P-14

P.14

P14

P14 Mark 1

P14 Mark 1*

Pattern 14 Mark 1

Pattern 1914 Mark 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35911
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1914

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1914
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35911 - 23	219 ZIPPER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 12	22-303 BRITISH WILDCAT	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 4	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 16	300 WBY MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 9	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 10	303 BRITISH	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 2	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 1	303 BRITISH	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35911 - 15	308 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 26	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35911 - 13	340 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 7	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 14	350 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 17	375 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 19	375-06 SH WILDCAT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 18	375-338 WIN MAG WILDCAT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 22	378 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 20	405 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 24	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 25	416 REM MAG	4	563	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 5	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 21	416 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 6	444 MARLIN	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 8	45-70 GOVT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35911 - 11	500 A-SQUARE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "ENFIELD" ne figure pas sur l'arme à feu.
- nommé d'après l'arsenal gouvernemental où ce fusil a été conçu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Pattern 1914" ne figure pas sur l'arme à feu. - fabriqué par Remington entre 1915 et 1917. - Remington a fabriqué environ 403 000 exemplaires de ce modèle. - avant le 31 mai 1926, la désignation officielle était "Rifle, Magazine, .303 inch, Pattern 1914". - après le 31 mai 1926, elle est devenue : "Rifle No. 3 Mark 1" ou "Rifle No. 3 Mark*". - le fusil "Pattern 14" est un fusil à verrou de type Mauser avec monture en noyer pleine longueur et d'une seule pièce de type militaire, avec partie supérieure du garde-main en bois et pleine longueur. - caractéristiques : guidon à lame avec montants protecteurs, hausse à oeilleton réglable en hauteur et avec montants protecteurs, tenon de baïonnette, battants de bretelle, pont intégré pour guide-chargeur, boîtier-chargeur interne à remplissage par le haut à l'aide d'une lame-chargeur de cinq cartouches. - levier de culasse en jambe de chien fortement incliné vers l'arrière, partie avant du pontet avec section inclinée prononcée et paire de gros montants protecteurs de part et d'autre de la hausse.
Fabricant	- les lettres "RE" inscrites dans un ovale et figurant sur le dessus de la bague du boîtier de culasse confirment que le fabricant est Remington.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse et parfois aussi sur la culasse. - le numéro de série ne comporte pas de préfixe ni de suffixe alphabétique. - les numéros de série vont de 1 à 403 126 environ. - REMARQUE : le préfixe alphabétique "W" dans le numéro de série indique que le fabricant est "Winchester".
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques de la loi canadienne	- de nombreux exemples de ce modèle ont été convertis en fusils de chasse en enlevant le bois inutile et en raccourcissant possiblement le canon.
Remarques	- en 1916, le verrou et le canon ont subi de légers changements, de sorte que les fusils avec éléments modifiés ont été désignés "Pattern 1914 Mark 1*". - les fusils ayant conservé les verrous et les canons anciens ont été désignés "Pattern 1914 Mark 1" au lieu de "Pattern 1914". - aux fins du TRAF, tous les fusils sont considérés être du type "Pattern 1914". - beaucoup d'exemplaires de ce modèle ont été transformés en fusils pour la chasse par élimination du bois inutile et par raccourcissement du canon (possible). Sur le boîtier de culasse, les marques des différents fabricants correspondent bien aux fabricants et il est ainsi possible de consulter l'entrée TRAF appropriée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35919	Enfield	Pattern 1914	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
35921	Enfield	Pattern 1914	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou
42356	Enfield	Sporter		Carabine	Mécanisme à verrou
53697	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou
53698	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
53699	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

P-14

P.14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P14

P14 Mark 1

P14 Mark 1*

Pattern 14 Mark 1

Pattern 1914 Mark 1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35919
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1914

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1914
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35919 - 3	219 ZIPPER	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 4	243 WIN	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 10	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 21	264 WIN MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 15	300 REM ULTRA MAG	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 18	300 WBY MAG	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 25	303 BRITISH	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 19	303 BRITISH	5	606	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 1	303 BRITISH	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35919 - 7	303 EPPS IMPROVED	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 23	303 MAG WILDCAT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 17	308 WIN	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 8	308 WIN	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 13	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 22	350 REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 20	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 12	375-300 WIN MAG WILDCAT	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 11	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 14	444 MARLIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 24	50 ALASKAN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 5	50 PEACEKEEPER	3	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 9	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35919 - 16	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "ENFIELD" ne figure pas sur l'arme à feu.
- nommé d'après l'arsenal gouvernemental où ce fusil a été conçu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Pattern 1914" ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1915 et 1917.
- Winchester a fabriqué environ 235 500 exemplaires de ce modèle.
- la désignation officielle du "Pattern 1914" avant le 31 mai 1926 était : "Rifle, Magazine, .303 inch, Pattern 1914".
- après le 31 mai 1926, elle est devenue : "Rifle No. 3 Mark 1" ou "Rifle No. 3 Mark*".
- en 1916, le verrou et le canon ont subi de légers changements, de sorte que les fusils comportant des éléments modifiés ont été désignés "Pattern 1914 Mark 1*".
- la désignation des fusils ayant conservé les anciens verrous et canons furent désignés Pattern 1914 Mark 1 au lieu de Pattern 1914.
- aux fins du TRAF, tous les fusils sont considérés comme étant du type "Pattern 1914".
- le fusil "Pattern 14" est un fusil à verrou de type Mauser avec monture en noyer pleine longueur et d'une seule pièce de type militaire, avec partie supérieure du garde-main en bois et pleine longueur.
- guidon à lame avec montants protecteurs, hausse à oeilleton réglable en hauteur et avec montants protecteurs, tenon de baïonnette, battants de bretelle, pont intégré pour guide-chargeur, magasin vertical à portière à remplissage par le haut à l'aide d'une lame-chargeur de cinq cartouches.
- levier de culasse en jambe de chien fortement incliné vers l'arrière, partie avant du pontet avec section inclinée prononcée et paire de montants protecteurs imposants de part et d'autre de la hausse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.
- le préfixe alphabétique W indique que le fabricant est Winchester.
- ne pas confondre avec les fusils du modèle 1914 produits par les deux autres fabricants ni avec les fusils du modèle 1913.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série comporte le préfixe alphabétique "W".
- les numéros de série vont de W1 à W235 500 environ.

Coups

- magasin vertical à portière.

Remarques de la loi canadienne

- de nombreux exemples de ce modèle ont été convertis en fusils de chasse en enlevant le bois inutile et en raccourcissant possiblement le canon.

Remarques

- beaucoup d'exemplaires de ce modèle ont été transformés en armes de sport par élimination de pièces de bois inutiles et, peut-être, par raccourcissement du canon.
- levier de culasse en jambe de chien fortement incliné vers l'arrière, partie avant du pontet avec section inclinée prononcée et paire de montants protecteurs imposants de part et d'autre de la hausse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35911	Enfield	Pattern 1914	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
35921	Enfield	Pattern 1914	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou
42356	Enfield	Sporter		Carabine	Mécanisme à verrou
53697	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou
53698	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
53699	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
57996	Winchester	D Military	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

P-14

P.14

P14

P14 Mark 1

P14 Mark 1*

Pattern 14 Mark 1

Pattern 1914 Mark 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117229
Marque: Enfield
Modèle: Pattern 1914

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Pattern 1914
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117229 - 2	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117229 - 7	223 REM	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117229 - 1	308 WIN	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117229 - 5	40-60 MAYNARD	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ENFIELD" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- d'après le nom de l'arsenal gouvernemental où cette arme à feu a été conçue.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1915 à 1917.
- le boîtier de culasse de cette arme à feu a été modifié de façon permanente pour interdire l'emploi du magasin vertical; ainsi, une plaque métallique a été brasée à l'argent dans la cavité située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- de nombreux exemples de ce modèle ont été convertis en fusils de chasse en enlevant le bois inutile et en raccourcissant possiblement le canon.

Autres marquages

- le nom ou le code du fabricant peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35921	Enfield	Pattern 1914	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1914

P 14

P 1914

P14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73049
Marque: Enfield
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73049 - 6	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73049 - 1	30-06 SPRG	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73049 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73049 - 3	35 WHELEN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73049 - 4	450 ALASKAN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique englobant tous les fusils militaires de modèle 1917 fabriqués en vertu de contrats et réusinés par BSA pour le marché sportif (chasse). Le canon d'origine peut avoir été remplacé. Le mécanisme peut avoir été poli et rebleui.
- BSA inscrit sur le boîtier de culasse, habituellement à l'arrière. Le canon peut aussi arborer le logo de BSA.
- le nom du fabricant d'origine (Winchester, Eddystone ou Remington) peut figurer sur la bague du boîtier de culasse.
- inscription militaire d'origine, "U.S. Model of 1917" et numéro de série pouvant figurer sur la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- fusil transformé en arme de sport en fonction d'une personnalisation commerciale, par BSA.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé : lettre H suivie de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1917 Sporter

1917 Sporter Rifle

1917 Sporterized

Enfield 1917 Sporter

Enfield 1917 Sporter Rifle

Enfield 1917 Sporterized

Enfield M1917 Sporter Rifle

Enfield Sporter

M1917 Sporter

M1917 Sporter Rifle

M1917 Sporterized

Model of 1917 Sporter

Model of 1917 Sporter Rifle

Model of 1917 Sporterized

P 17 Sporter

P 17 Sporter Rifle

P17 Sporter

P17 Sporter Rifle

Sporterized Enfield

Sporterized P 17

Sporterized P17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42356
Marque: Enfield
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Enfield
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42356 - 38	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 39	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 32	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 27	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 46	25-303 BRITISH WILDCAT	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 54	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 10	257 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 13	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 14	264 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 28	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 29	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42356 - 57	30 GIBBS	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 58	30 NEWTON	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 36	30-06 ACKLEY IMPROVED	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 4	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 3	30-06 SPRG	4	633	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 34	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 33	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 11	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 62	300 SAVAGE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 44	300 WBY MAG	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 19	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 20	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 21	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 5	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 35	303 BRITISH	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 6	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 12	303 BRITISH	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 26	308 NORMA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42356 - 40	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 42	308 WIN	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 31	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 61	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 43	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 51	338-06 A-SQUARE	6	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 47	338-378 KT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 49	338-378 WBY MAG	3	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 37	35 ACKLEY MAGNUM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 59	35 GIBBS	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 30	35 WHELEN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 56	358-06 SH WILDCAT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 24	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 25	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 55	375-06 SH WILDCAT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 48	416 RIGBY	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 22	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 23	458 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42356 - 41	510 WELLS EXPRESS	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 2	6.5MM REM MAG	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 50	6.5MM-30-06 A-SQUARE	5	608	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 60	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 45	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 52	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 15	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 17	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 16	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 18	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42356 - 53	7X61 SHARPE & HART	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.
- d'après le nom de l'arsenal gouvernemental où l'arme a été conçue.
- ne pas confondre Enfield avec Lee-Enfield.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique permettant d'identifier les fusils Enfield 1914 ou les fusils américains 1917 desquels toutes les marques et inscriptions ont été effacées ou sur lesquels les responsables de la personnalisation n'ont apposé aucune marque ni inscription.
- fusil reconnaissable à son gros extracteur externe, au cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière et au renflement sur le côté droit de la bague avant du boîtier de culasse.
- ne pas confondre avec le fusil Lee-Enfield à chargeur détachable.
- Un chien dans une trousse de conversion ouverte est disponible pour le modèle "P-14" pour les fusils Enfield. Cette trousse comprend un nouveau talon de percuteur, un nouveau ressort de percuteur et une détente de style Mauser Mark II.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon. - ces boîtiers de culasse entrent souvent dans la fabrication de fusils personnalisés offerts dans une large gamme de calibres.
Coups	- chargeur intégré.
Autres marquages	- si "ERA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, le fabricant est l'usine Remington Arms d'Eddystyone. - si "RE" dans un ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, le fabricant est Remington. - si le numéro de série commence par "W", le fabricant est Winchester.
Remarques	- ces fusils ou boîtiers de culasse/carcasses sont souvent utilisés pour fabriquer des carabines légères sportives. - le boîtier de culasse/la carcasse peut être grandement modifié(e) : suppression des montants protecteurs de la hausse, redressement de la portière du magasin, armement à l'ouverture, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou des organes de visée du commerce, redressement du levier de culasse de la tête de culasse mobile; la monture peut également être grandement modifiée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35911	Enfield	Pattern 1914	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
35919	Enfield	Pattern 1914	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou
35921	Enfield	Pattern 1914	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou
53697	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Eddystone Remington Arms (ERA)	Carabine	Mécanisme à verrou
53698	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
53699	US Rifle	1917 Enfield Pattern	Winchester	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1917 Sporterized

Enfield Sporter

P14

P14 Sporter

P14 Sporterized

P17

P17 Sporter

P17 Sporterized

Pattern 1914 Sporter

Pattern 1914 Sporterized

Sporterized Enfield

US Rifle 1917 Sporterized

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18801
Marque: Enfield America
Modèle: MP45

Sommaire

Marque:	Enfield America
Modèle:	MP45
Fabricant:	Enfield America
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18801 - 1	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18801 - 2	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18801 - 3	45 AUTO	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18801 - 4	45 AUTO	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18801 - 6	45 AUTO	30	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18801 - 7	45 AUTO	30	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18801 - 8	45 AUTO	30	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18801 - 9	45 AUTO	30	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18801 - 11	45 AUTO	40	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18801 - 12	45 AUTO	40	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18801 - 13	45 AUTO	40	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18801 - 14	45 AUTO	40	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18801 - 16	45 AUTO	50	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18801 - 17	45 AUTO	50	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18801 - 18	45 AUTO	50	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18801 - 19	45 AUTO	50	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MP 45", "CAL. 45 ACP", "ENFIELD AMERICA INC." et "ATLANTA, GA. U.S.A." figurent les unes au-dessus des autres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Enfield America Incorporated a été, pendant une courte période, un fabricant établi à Atlanta, en Géorgie (É.-U.), qui a produit un certain nombre de carabines et d'armes de poing de style paramilitaire avant de subir une réorganisation en 1986 et d'être renommée "Encom".

Modèle

- l'inscription "MP 45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué en 1985.
- il s'agit d'une arme de poing de style "paramilitaire" qui ressemble au STEN et qui est dotée d'un puits d'alimentation vertical. Elle a été produite par Enfield America Inc. pendant une courte période en 1985. Après que Enfield America fût réorganisée et rebaptisée "Encom" en 1986, un modèle de même conception a été produit pendant une courte période sous l'appellation "Encom MP45" avant que la conception de l'arme ne soit légèrement revue pour donner lieu au modèle "Encom Mk IV".
- caractéristiques : boîtier de culasse tubulaire; poignée-pistolet de type AR-15/M16; puits d'alimentation vertical; enveloppe de canon ventilée; fini parkérisé; organes de visée réglables à cran de mire.
- modèle également produit en calibre 9 mm Luger sous l'appellation "Enfield America MP9".

Fabricant

- "ENFIELD AMERICA INC." over "ATLANTA, GA. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Enfield America Incorporated a été, pendant une courte période, un fabricant établi à Atlanta, en Géorgie (É.-U.), qui a produit un certain nombre de carabines et d'armes de poing de style paramilitaire avant de subir une réorganisation en 1986 et d'être renommée "Encom".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre ("F"), suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 45 ACP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible, disponible dans les capacités suivantes : 5, 10, 30, 40 ou 50 munitions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113895	Encom	MP45	Encom America	Arme de poing	Semi-automatique
113915	Encom	MP9	Encom America	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MP 45

MP-45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145321
Marque: Enfield Rifle Company
Modèle: MERC415

Sommaire

Marque:	Enfield Rifle Company
Modèle:	MERC415
Fabricant:	Enfield Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145321 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.353)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145321 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.353)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ENFIELD" figure sous forme de logo, au-dessus de "RIFLE COMPANY", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- LARGE("ENFIELD RIFLE COMPANY" emploie aussi l'acronyme "MERC".
- "MERC" signifie "Modern Enfield Rifle Company".
- "ENFIELD RIFLE COMPANY" se trouve à Clayton, en Géorgie, aux États-Unis.
- La "ENFIELD RIFLE COMPANY" a été fondée en décembre 2012.

Modèle

- L'inscription "MERC415" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MERC415" renvoie à la carabine "AR15 à profil de M4 de la Modern Enfield Rifle Company".
- Les versions de la "MERC415" sont fondées sur le concept de Colt AR-15/M16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé rainuré de type "carabine Colt M4"; support de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail A3; peut comporter une poignée de transport amovible à hausse réglable, à viseurs à feuillet ou à dispositif de visée optique; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.
- Longueur totale de 838 mm (33 po) avec un canon de 410 mm (16,125 po) et lorsque la crosse est escamotée, et poids moyen de 2,83 kg (6,3 lb).

Fabricant

- L'inscription "ENFIELD" figure sous forme de logo, au-dessus de "RIFLE COMPANY", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La "ENFIELD RIFLE COMPANY" emploie aussi l'acronyme "MERC".
- "MERC" signifie "Modern Enfield Rifle Company".
- "ENFIELD RIFLE COMPANY" se trouve à Clayton, en Géorgie, aux États-Unis.
- La "ENFIELD RIFLE COMPANY" a été fondée en décembre 2012.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres (EN) et de sept chiffres.
Calibre	- L'inscription "5.56/ .223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Calibre habituellement marqué sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Enfield AR

MERC 415

MERC-415

MERC-415-TI

MERC415 Enfield Rifle

Modern Enfield Rifle Company AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134558
Marque: Englebert, A
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Englebert, A
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Englebert, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134558 - 1	9MM FLOBERT	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. ENGLEBERT" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon lisse octogonal avec guidon à lame et hausse à encoche en V; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture en S en dessous du pontet, en avant; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; fût avec rosette et crosse anglaise quadrillés en bois.
Fabricant	- A. Englebert était un fabricant établi à Liège, en Belgique, vers 1880.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- l'arme à feu observée ne portait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122371
Marque: Enterprise Gun Works
Modèle: Enterprise

Sommaire

Marque:	Enterprise Gun Works
Modèle:	Enterprise
Fabricant:	Enterprise Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122371 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Enterprise Gun Works" a été fondée à Pittsburgh, Pennsylvannie, en 1848.

Modèle

- "ENTERPRISE" figure sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1870 et 1880.
- caractéristiques : carcasse à dessus plein avec barillet fixe et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête; détente encastrée; détente simple; crosse à tête d'oiseau.

Fabricant

- "Enterprise Gun Works" a été fondée par James Bown au 136, Wood Street, à Pittsburgh, Pennsylvanie, en 1848.
- James Bown et John Tetley formèrent le partenariat "Bown & Tetley" de 1848 à 1862.
- John Tetley se retira de "Bown & Tetley" en 1862 et James Bown continua sous le nom de "James Bown" jusqu'en 1871.
- Le fils de James Bown, William H. Bown, se joignit à lui en 1871 et ils formèrent "James Bown & Son".
- "James Bown & Son" a été achetée par les partenaires William Brown et August Hirth de la firme "Brown & Hirth" en 1887.

Calibre

- offert en cartouches .22, .32, .38 ou .41 à percussion annulaire.

Coups

- la capacité du barillet est de sept coups avec des cartouches à percussion annulaire de calibre .22.
- la capacité du barillet est de cinq coups avec des cartouches à percussion annulaire de calibre .32, .38 ou .41.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122989
Marque: Enterprise Machine Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Enterprise Machine Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122989 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur la bande de visée sous la forme : "ENTERPRISE MACHINE COMPANY".
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : double détente; monture à poignée demi-pistolet; chiens externes; ouverture par levier sur le dessus; battants de bretelle.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- l'inscription suivante peut figurer sur la bande de visée : "LAMINATED STEEL".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38112
Marque: Entreprise Arms
Modèle: Boxer P500

Sommaire

Marque:	Entreprise Arms
Modèle:	Boxer P500
Fabricant:	Entreprise Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38112 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ENTREPRISE ARMS" habituellement sur le côté droit de la glissière. - "ENTREPRISE ARMS" au-dessus de "IRWINDALE, CA." habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1998. - l'inscription "BOXER" ou "BOXER P500" figure sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type 1911A1. - caractéristiques : canon extra-lourd; viseurs réglables; détente évidée; chien écourté; manette de sécurité en hauteur; sûreté ambidextre; fini bleui mat; côtés de la glissière polis.
Fabricant	- "ENTREPRISE ARMS" habituellement sur le côté droit de la glissière. - "ENTREPRISE ARMS" au-dessus de "IRWINDALE, CA." habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boxer

Boxer Model

P500 Boxer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28087
Marque: Entreprise Arms
Modèle: Elite P325

Sommaire

Marque:	Entreprise Arms
Modèle:	Elite P325
Fabricant:	Entreprise Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28087 - 1	45 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ENTREPRISE ARMS" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- "ENTREPRISE ARMS" au-dessus de "IRWINDALE, CA." habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1997.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type 1911A1.

Fabricant

- l'inscription "ENTREPRISE ARMS" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "ENTREPRISE ARMS" et "IRWINDALE, CA." sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elite Series

P325 Elite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28089
Marque: Entreprise Arms
Modèle: Elite P425

Sommaire

Marque:	Entreprise Arms
Modèle:	Elite P425
Fabricant:	Entreprise Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28089 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ENTREPRISE ARMS" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "ENTREPRISE ARMS" et "IRWINDALE, CA." sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1997. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type 1911A1.
Fabricant	- l'inscription "ENTREPRISE ARMS" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "ENTREPRISE ARMS" et "IRWINDALE, CA." sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elite Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28091
Marque: Entreprise Arms
Modèle: Elite P500

Sommaire

Marque:	Entreprise Arms
Modèle:	Elite P500
Fabricant:	Entreprise Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28091 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ENTREPRISE ARMS" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "ENTREPRISE ARMS" et "IRWINDALE, CA." sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1997. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type 1911A1.
Fabricant	- l'inscription "ENTREPRISE ARMS" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "ENTREPRISE ARMS" et "IRWINDALE, CA." sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elite Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28093
Marque: Entreprise Arms
Modèle: Tactical P325

Sommaire

Marque:	Entreprise Arms
Modèle:	Tactical P325
Fabricant:	Entreprise Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28093 - 1	45 AUTO	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ENTREPRISE ARMS" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "ENTREPRISE ARMS" et "IRWINDALE, CA." sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1997. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type 1911A1.
Fabricant	- l'inscription "ENTREPRISE ARMS" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "ENTREPRISE ARMS" et "IRWINDALE, CA." sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P325 Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28095
Marque: Entreprise Arms
Modèle: Tactical P425

Sommaire

Marque:	Entreprise Arms
Modèle:	Tactical P425
Fabricant:	Entreprise Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28095 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ENTREPRISE ARMS" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "ENTREPRISE ARMS" et "IRWINDALE, CA." sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1997. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type 1911A1.
Fabricant	- l'inscription "ENTREPRISE ARMS" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "ENTREPRISE ARMS" et "IRWINDALE, CA." sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P425 Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28097
Marque: Entreprise Arms
Modèle: Tactical P500

Sommaire

Marque:	Entreprise Arms
Modèle:	Tactical P500
Fabricant:	Entreprise Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28097 - 2	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28097 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ENTREPRISE ARMS" habituellement sur le côté droit de la glissière.
- "ENTREPRISE ARMS" au-dessus de "IRWINDALE, CA." habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1997.
- la désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec éjection à droite, stries d'armement à l'avant et à l'arrière, dispositif de visée à trois points en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; chien extérieur évidé; sûreté de poignée en queue de castor allongée; sûreté ambidextre allongée; détente réglable de qualité Match; mécanisme de détente à simple action; pontet à devant carré; levier de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes minces quadrillées; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "ENTREPRISE ARMS" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "ENTREPRISE ARMS" et "IRWINDALE, CA." figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse.
- le numéro de série examiné se compose d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres et d'un suffixe de quatre lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Widebody

P500 Tactical

Tactical

Tactical P500G

Tactical P500N

Tactical Series

WBK100

WBK110

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28099
Marque: Entreprise Arms
Modèle: Titleist P500

Sommaire

Marque:	Entreprise Arms
Modèle:	Titleist P500
Fabricant:	Entreprise Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28099 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28099 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ENTREPRISE ARMS" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "ENTREPRISE ARMS" et "IRWINDALE, CA." sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1997. - l'inscription "TITLEIST P500" figure sur le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type 1911A1.
Fabricant	- l'inscription "ENTREPRISE ARMS" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "ENTREPRISE ARMS" et "IRWINDALE, CA." sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- se termine toujours par les lettres "ABNI".
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P500 Titleist

Titleist

Titleist National Match Series

Titleist P500 National Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28101
Marque: Entreprise Arms
Modèle: Tournament

Sommaire

Marque:	Entreprise Arms
Modèle:	Tournament
Fabricant:	Entreprise Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28101 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28101 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28101 - 3	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ENTREPRISE ARMS" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "ENTREPRISE ARMS" et "IRWINDALE, CA." sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1997.
Fabricant	- l'inscription "ENTREPRISE ARMS" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "ENTREPRISE ARMS" et "IRWINDALE, CA." sur deux lignes figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TSM

TSM 1

TSM 2

TSM 3

TSM I

TSM II

TSM III

Tournament Series

Tournament Shooter Model

Tournament Shooter Model 1

Tournament Shooter Model 2

Tournament Shooter Model 3

Tournament Shooter Model I

Tournament Shooter Model II

Tournament Shooter Model III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63945
Marque: Entreprise Arms
Modèle: US Rifle M14A2

Sommaire

Marque:	Entreprise Arms
Modèle:	US Rifle M14A2
Fabricant:	Entreprise Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63945 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63945 - 2	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63945 - 3	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 - MM M14A2", au dessus de "Entreprise Arms", au dessus de "Irwidale, CA.", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 - MM M14A2", au dessus de "Entreprise Arms", au dessus de "Irwidale, CA.", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version semi-automatique seulement du fusil militaire américain M-14, fabriquée à partir de boîtiers de culasse et de composants excédentaires chinois ou américains.
- plusieurs variantes et niveaux de présentation.
- monture en noyer, en bouleau ou en fibre de verre.

Fabricant

- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 - MM M14A2", au dessus de "Entreprise Arms", au dessus de "Irwidale, CA.", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil semi-automatique à emprunt de gaz alimenté par magasin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Canon	- le canon peut comporter un cache-flamme, mais cet accessoire est exclu de la longueur du canon. Canon long de 635 mm avec le cache-flamme.
Calibre	- les inscriptions "U.S. Rifle", au-dessus de "7.62 - MM M14A2", au dessus de "Entreprise Arms", au dessus de "Irwidale, CA.", au-dessus du numéro de série figurent sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Enterprise Arms M-1A

Enterprise Arms M14

Enterprise Arms M14-A2

Enterprise Arms M14A2

Enterprise Arms M1A

Enterprise Arms US Rifle M14

Enterprise M-14

M-1A

M14 A2

M14 A2 Rifle

M14-A2

M14A2

M1A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195967
Marque: EP Armory
Modèle: AR15/M16 Type

Sommaire

Marque:	EP Armory
Modèle:	AR15/M16 Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- les lettres entrelacées "EP" et l'inscription "ARMORY" sont moulées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "EP ARMORY" est un crâne muni d'un masque à gaz et deux filtres, avec les lettres "EP" sur le front. - "EP ARMORY" a les types de boîtiers de culasse/carcasses à pourcentage d'achèvement de 80 pour cent selon la loi américaine, pour les carabines de type AR-15, AR-10, AR-9 MM, de type Ruger 10/22 et de type Colt 1911. - "EP ARMORY" est établie à Burnet, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
Modèle	- cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80 %). - l'inscription du type AR15/M16 ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse brut.
Genre	- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80 %). - la finition des boîtiers de culasse/carcasses bruts partiellement achevés exige quelques outils et un minimum de compétences. - les variantes des boîtiers de culasse/carcasse sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus en tant que boîtiers de culasse/carcasses.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet visé par le paragraphe relatif à l'adaptabilité de la définition du terme "arme à feu" de la section 2 du Code criminel.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195974	EP Armory	AR15/M16 Type		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR-15

AR15

EP Armory Plastic AR

EP Armory Receiver Blank

EP Armory Synthetic AR

EP80-2

EP80-2 Black

EP80-2 Desert Sand

EP80-2 Fire Engine Red

EP80-2 Green

EP80-2 Olive Drab

EP80-2 Pink

EP80-2 Rebel

EP80-2 Tungsten Gray

EP80-2 White

EP80-2 Zombie

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195974
Marque: EP Armory
Modèle: AR15/M16 Type

Sommaire

Marque:	EP Armory
Modèle:	AR15/M16 Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195974 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.354)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195974 - 2	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.354)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les lettres enchevêtrées "EP" et le mot "ARMORY" sont moulés dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo d'"EP ARMORY" consiste en un crâne portant un masque à gaz à deux filtres et présentant les lettres "EP" sur son front.
- "EP ARMORY" produit des boîtiers de culasse/carcasse de type étatsunien "80 %" destinés à des fusils de style "AR-15", "AR-10", "AR-9 MM" et "Ruger 10/22", ainsi qu'à des pistolets de style "Colt 1911".
- "EP ARMORY" se trouve à Burnet, au Texas, aux États-Unis.

Modèle

- "AR15/M16 Type" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Boîtier de culasse/carcasse "AR15/M16 Type" qui a été acheté de "EP Armory" à titre de composant vierge achevé selon un certain pourcentage (80 %), puis complété par son propriétaire, dans sa demeure.
- Le modèle "AR15/M16 Type" consiste en un boîtier de culasse/carcasse de polymère à pontet intégré.
- Le modèle "AR15/M16 Type" présente une multitude de finitions colorées.
- Le boîtier de culasse/la carcasse "AR15/M16 Type" peut être intégré à des armes à feu complètes et comporter tous les composants d'AR15 compatibles, si bien que ses caractéristiques varient.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- Le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195967	EP Armory	AR15/M16 Type		Carcasse non complétée	Automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

EP Armory

EP Armory EP80-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198332
Marque: Epic Airguns
Modèle: TWO

Sommaire

Marque:	Epic Airguns
Modèle:	TWO
Fabricant:	Epic Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198332 - 10	177 PELLET	13	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198332 - 11	22 PELLET	11	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198332 - 7	25 PELLET	10	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198332 - 12	25 PELLET	10	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198332 - 8	25 PELLET	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198332 - 9	25 PELLET	10	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "EPIC AIRGUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "TWO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon tendu; réservoir d'air sous le canon avec manomètre monté à l'avant; port de remplissage du réservoir d'air situé sur le côté droit de la citerne; levier d'armement peut être situé sur le côté droit ou gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sureté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse fixe ou pliante.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "EPIC AIRGUNS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de trois lettres suivies de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2

EPK Airguns 2

EPK Airguns Two

Epic 2

Epic Airguns 2

Epic Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124964
Marque: Epp, David E
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Epp, David E
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Epp, David E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124964 - 1	44 PERCUSSION	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- Epp - Maker - Toronto - C.W." figure sur le canon.
- sur l'une des armes examinées, le logo, constitué de canons croisés, au-dessus d'une couronne et des lettres "D" et "E", figure à l'arrière de la platine, et les inscriptions "EPP", "TORONTO" et "CW" figurent sur trois lignes à l'avant de la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal; monture demi-longueur en bois dur sculpté; baguette en bois; plaque de couche, boîte à chiffon, pontet avec emplacement pour les doigts, pointe avant et porte-baguettes en laiton; décorations en laiton sur la monture, en forme d'étoile et de demi-lune; platine gravée.
- l'une des armes examinées comportait un emplacement en queue d'aronde pour fixer une hausse.

Fabricant

- David E. Epp était un fabricant d'armes établi sur Front Street, à Toronto, en Ontario (Canada).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- sur l'une des armes examinées, un logo constitué de canons croisés, contenant une couronne et les lettres "D" et "E", figure sur les platines et les inscriptions "DAVID E. EPP", "MAKER OF FINE MUSKETS AND RIFLES" et "FRONT STREET, TORONTO C.S." figurent sur trois lignes à l'intérieur de la boîte à chiffon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Kentuckey Percussion Rifle Reproduction

Kentuckian

Kentucky Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119009
Marque: Epps, Ellwood
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Epps, Ellwood
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Epps, Ellwood
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119009 - 4	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 9	240 PSP	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 21	243 WIN	4	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 6	244 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 22	25-06 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 14	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 16	250 SAVAGE	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 11	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 13	257 ROBERTS IMPROVED	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 10	257 WBY MAG	4	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119009 - 17	30 NEWTON	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 12	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 15	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 3	303 BRITISH	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 19	303 EPPS IMPROVED	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 2	303 EPPS IMPROVED	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 24	308 NORMA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 7	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 5	358 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 20	6.5MM-270 WSM WILDCAT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 23	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	4	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 18	7MM MAUSER ACKLEY IMPROVED	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119009 - 8	7MM WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ellwood Epps" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à verrou personnalisé.
- fusils produits à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de fusils "Enfield Pattern 1914", "Lee-Enfield No 1, 4 ou 5", "FN/Browning", "Mauser 98", "Husqvarna", Remington 722", "Sako L579 Forester", "Savage 110", "US Rifle/Enfield 1917", etc.
- "Ellwood Epps" vendait aussi des fusils personnalisés sous les appellations "The Buffalo Rifle" et "The Ontario Rifle".

Fabricant

- "Ellwood Epps" sur l'arme à feu.
- les installations principales de la firme Ellwood Epps se trouvaient au 80, King Street, Clinton (Ontario) et une autre usine était située en périphérie d'Orillia (Ontario).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série d'une arme examinée composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo

Buffalo Rifle

Epps Buffalo

Epps Ontario

Ontario

The Buffalo

The Buffalo Rifle

The Ontario Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33079
Marque: ERA
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	ERA
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33079 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33079 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33079 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ERA" et "Made in Brazil" figurent sur l'arme à feu.
- les armes à feu portant l'inscription "ERA" ont été importées par Firearms Import & Export entre 1977 et 1984.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés avec bande supérieure et bande centrale ventilées; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure et sûreté automatique; éjecteurs automatiques; double détente; garde-main et crosse de bois dur quadrillés; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- l'inscription "Made in Brazil" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33079

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33806	FIE	Over & Under	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Full Limit

OU12

OU12 Field

OU12S

OU12S Skeet

OU12T

OU12T Trap

OU20

OU20 Field

OU20S

OU20S Skeet

Over & Under Skeet

Over & Under Trap

Over/Under Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33081
Marque: ERA
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	ERA
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33081 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33081 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33081 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33081 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33081 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33081 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33081 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33081 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33081 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33081 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33081 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33081 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ERA" et "Made in Brazil" figurent sur l'arme à feu.
- les armes à feu portant l'inscription "ERA" ont été importées par l'entreprise Firearms Import & Export entre 1977 et 1984.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à bande mate surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure et sûreté automatique; mécanisme à coffre; extracteurs; double détente; garde-main et crosse à poignée-pistolet en queue de castor en bois dur quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- "Made in Brazil" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture. Sur les armes examinées, il comportait six chiffres et un suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33808	FIE	Side By Side	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
33814	FIE	Brute	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
41401	El Chimbo	El Chimbo		Fusil de chasse	Canons multiples
129308	Pride of Brazil	Side By Side	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bird Hunter

DB12

DB12 Roit

DB12/28

DB12/30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DB16 Riot

DB20

DB20 Riot

DB410

Double Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33085
Marque: ERA
Modèle: Side By Side Quail

Sommaire

Marque:	ERA
Modèle:	Side By Side Quail
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33085 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33085 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33085 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ERA" et "Made in Brazil" figurent sur l'arme à feu.
- les armes à feu portant l'inscription "ERA" ont été importées par Firearms Import & Export entre 1977 et 1984.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à bande mate élevée et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté automatique sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre; extracteurs; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois dur.

Fabricant

- l'inscription "Made in Brazil" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doubl Barrel Quail Shotgun

Quail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33083
Marque: ERA
Modèle: Side By Side Riot

Sommaire

Marque:	ERA
Modèle:	Side By Side Riot
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33083 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33083 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33083 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ERA" et "Made in Brazil" figurent sur l'arme à feu.
- les armes à feu portant l'inscription "ERA" ont été importées par Firearms Import & Export entre 1977 et 1984.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à bande mate élevée et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté automatique sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre; extracteurs; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois dur.

Fabricant

- l'inscription "Made in Brazil" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DB12 Riot

DB16 Riot

DB20 Riot

Double Barrel Riot

Riot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33824
Marque: ERA
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	ERA
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33824 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33824 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33824 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33824 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33824 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33824 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ERA" et "Made in Brazil" marqués sur l'arme à feu.
- les armes à feu comportant la marque "ERA" étaient importées par Firearms Import & Export entre 1977 et 1984.
- "Firearms Import & Export (FIE)" se trouvait à Hialeah, en Florida, jusqu'en 1990.

Modèle

- fusil de chasse ouvert en tirant tout le pontet vers l'arrière.
- caractéristiques : canon profilé rond à guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant; extracteur automatique; chien à crête externe; détente à simple action; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en bois dur; boîtier de culasse/carcasse grossièrement "gravé".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Made in Brazil" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à bascule.
Autres marquages	- "MADE IN BRAZIL" inscrit sur le dessous du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129311	Pride of Brazil	Single Barrel	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB12

SB12/28

SB12/30

SB16

SB20

SB20 Youth

SB410

SB410 Youth

The Winner

Winner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146202
Marque: ERE Systems
Modèle: M203 ERE Elite Launcher

Sommaire

Marque:	ERE Systems
Modèle:	M203 ERE Elite Launcher
Fabricant:	Environmental Rescue Equipment (ERE) Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146202 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.04)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERE SYSTEMS INC." figure sur le côté gauche de l'arme à feu, sous la silhouette d'une feuille d'érable.
- l'inscription "CANADA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le sigle "ERE" signifie "Environmental Rescue Equipment" (équipement de sauvetage environnemental).

Modèle

- les inscriptions "ERE ELITE LAUNCHER" et "40mm, M203" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.

- le lance-grenades "M203" peut être monté sur le dessous d'une carabine ou d'un fusil ou être utilisé comme arme autonome en y fixant une poignée-pistolet verticale et une crosse fixe, repliable ou télescopique.

- le modèle "M203" est un lance-grenades à actionnement manuel, à canon à chargement par la culasse et coulissant vers l'avant.

- caractéristiques : canon rond rayé glissant sur la rallonge du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main rond nervuré en matériau synthétique; levier de sûreté intégré dans le pontet; verrou de canon du côté gauche, au-dessus du garde-main; peut être doté d'un dispositif de visée fixé au lance-grenades; fini noir mat anodisé et parkérisé.
- longueur totale avec un canon de 305 mm (12 po) : 381 mm (15 po); poids moyen : 1,36 kg (3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "ERE SYSTEMS INC." figure sur le côté gauche de l'arme à feu, sous la silhouette d'une feuille d'érable.
- l'inscription "Canada" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le sigle "ERE" signifie "Environmental Rescue Equipment".
- la société "Environmental Rescue Equipment Inc." était une entreprise familiale à sa fondation en 2002.
- "Environmental Rescue Equipment Inc." est à l'origine de la société "ERE Logistics Incorporated".
- la société "ERE Logistics Incorporated" est établie à Okatoks, en Alberta (Canada).
- la société "ERE Logistics Incorporated" dispose également de bureaux à Calgary et à Claresholm, en Alberta (Canada).
- "ERE Logistics Incorporated" et "FAMAE", une société établie au Chili, se sont rencontrées pour discuter du système de pont portable de ERE en 2010.
- "ERE Logistics Incorporated" a fondé "ERE Systems Incorporated" en 2010.
- la société "ERE Systems Incorporated" était organisée de manière à gérer toute activité qui ne relève pas de la lutte contre les incendies sur les terrains en friche ni des ponts amovibles, comme l'importation des armes à feu FAMAE.

Mécanisme

- mécanisme à glissière.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "40 MM" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125680	Colt	M203	Colt	Lance-grenades	À un coup
125684	LMT	M203	Lewis Machine & Tool (LMT)	Lance-grenades	À un coup
128854	Knights Armament Company	M203	Lewis Machine & Tool (LMT)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

ERE Elite Launcher

ERE Elite Launcher M203

M203

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146411
Marque: Erichson, Gustave
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Erichson, Gustave
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Erichson, Gustave
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146411 - 1	45 PERCUSSION	1	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "G. ERICHSON", "HOUSTON" et "TEXAS" figurent sur trois lignes sur la platine.

Modèle

- arme fabriquée avant 1873.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de poche à percussion à un coup dont le type a été rendu populaire par Henry Deringer, muni d'un canon court à grand calibre et d'une monture en noyer à poignée courte.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; viseurs fixes; affûts en laiton ou en argent allemand; chien à armement manuel sur une platine sur laquelle figurent les inscriptions "G. ERICHSON", "HOUSTON" et "TEXAS"; monture/poignée en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "G. ERICHSON", "HOUSTON" et "TEXAS" figurent sur trois lignes sur la platine.
- la société Gustave Erichson était établie à Houston, dans l'état du Texas, aux États-Unis, de 1838 à 1872.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145720
Marque: Erika
Modèle: Erika

Sommaire

Marque:	Erika
Modèle:	Erika
Fabricant:	Pfannl, Franz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145720 - 2	4.25MM LILIPUT	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145720 - 1	4.25MM LILIPUT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- des exemplaires de ce pistolet portent le monogramme "PF" de Franz Pfannl composé de la lettre "P" au-dessus de la lettre "F" dans la forme d'un "X" moulé dans les plaquettes de poignée.
- "Erika" était une appellation commerciale utilisée par Franz Pfannl.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "ERIKA" figure en relief sur les plaquettes de poignée des exemplaires référencés.
- il s'agit d'un "pistolet de dame" inhabituel fabriqué de 1912 jusqu'en 1926.
- caractéristiques : hausse à cran de mire fixe; bloc canon cannelé sur les deux côtés, séparant l'âme de l'ensemble ressort récupérateur; mécanisme de détente à simple action; glissière moletée ou à striations verticales; puits d'alimentation situé entre le pontet et le cadre de poignée-pistolet; pontet arrondi avec repose-doigt situé à l'avant du puits d'alimentation; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir situé sur le dos de crosse; sûreté rotative située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir situé sur le dos de crosse; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- des exemplaires de ce pistolet portent le monogramme "PF" de Franz Pfannl composé de la lettre "P" au-dessus de la lettre "F" dans la forme d'un "X" moulé dans les plaquettes de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Miniature Selbstadepistole

Pfannl Miniature Selbstadepistole

Pfannl-Miniature-Selbstadepistole

Selbstadepistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 320
Marque: ERMA
Modèle: 98K 22 Insert Trainer

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	98K 22 Insert Trainer
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
320 - 1	22 LR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- accessoire permettant de transformer un fusil militaire standard Mauser 98K de calibre 8 mm MAUSER en arme de calibre .22LR aux fins d'instruction.
Fabricant	- fusil d'instruction produits par le fabricant habituel des fusils K98.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	Accessoire d'instruction militaire de la Seconde Guerre mondiale; il peut faire feu même s'il ne se trouve pas dans le fusil Mauser 98K. L'article complet, avec nouvelle portière (plaque de fond) et deux chargeurs de 5 cartouches, se trouve dans un coffret de bois accompagnant le fusil et les accessoires.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98

98 22 Insert Trainer

Insert Trainer K98 22

K 98K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K98 22 Insert Trainer

Mauser Trainer

Mod 98

Mod 98 22 Insert Trainer

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58016
Marque: ERMA
Modèle: E60

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	E60
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58016 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme : "ERMA - WERKE".
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture en bois, poignée-pistolet et fût quadrillés, plaque de couche en plastique; pontet en plastique; sûreté sur le côté droit du pontet; détente réglable; fini bleui; guidon avec protège-guidon; hausse réglable graduée de 25 à 200 verges; dessus du boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- nom du fabricant : "ERMA - WERKE" & "Made in Germany"
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série commençant habituellement par une lettre.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

E 60

E-60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114455
Marque: ERMA
Modèle: E62

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	E62
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114455 - 1	22 LR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le canon : " ERMA WERKE ".
Modèle	- "Mod. E 62" habituellement sur l'arme à feu. - comme le modèle E 61 à un coup, mais le modèle E 62 comporte un chargeur. - boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. - guidon à tige avec protège-guidon et hausse tangentielle réglable.
Fabricant	- habituellement sur le canon : "ERMA WERKE" et "MADE IN WEST - GERMANY".
Genre	- fusil/carabine à répétition à verrou avec chargeur détachable.
Mécanisme	- arme à répétition à verrou et à chargeur détachable.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série de six chiffres, sans préfixe ni suffixe. - cas relevés : préfixe alphabétique suivi de chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Catalog No 2361.0

E 62

E-62

EG 62

Model E 62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4732
Marque: ERMA
Modèle: EG61

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EG61
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4732 - 1	22 LR	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4732 - 2	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Numéro de série - sur le boîtier de culasse.

Remarques - fusil de sport à un coup à verrou. Guidon avec protège-guidon, hausse tangentielle réglable, appui-joue Monte Carlo, monture veinée noyer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EG 61

EG-61

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4733
Marque: ERMA
Modèle: EG62

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EG62
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4733 - 1	22 LR	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable de 5 cartouches.
Remarques	- fusil de sport à répétition à verrou avec chargeur détachable. Guidon avec protège-guidon, hausse tangentielle réglable, appui-joue Monte Carlo, monture veinée noyer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EG 62

EG-62

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48071
Marque: ERMA
Modèle: EG71

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EG71
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48071 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ERMA-WERKE" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Modèle	- le modèle GM15 a été mis sur le marché vers 1973. - l'inscription "ERMA-WERKE Mod. EG71" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WAGONMASTER" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond rayé effilé avec guidon protégé et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; chien apparent; levier d'actionnement annulaire; mécanisme de détente simple action; crosse à poignée anglaise et garde-main en bois; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "ERMA-WERKE" et "MADE IN WEST GERMANY" figurent sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "Kal. .22 l.r." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34393	Ithaca	72 Saddlegun	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

EG 71

EG 71 Wagonmaster

EG-71

EG-71 Wagonmaster

Wagonmaster

Wagonmaster EG-71

Wagonmaster EG71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4717
Marque: ERMA
Modèle: EG712

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EG712
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4717 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMA-WERKE" figure sur le côté gauche du canon.
- ERMA était une appellation commerciale vendue par EXCAM jusqu'en 1986.
- l'entreprise EXCAM était une importatrice et une distributrice établie à Hialeah, Floride, É. U.
- l'entreprise EXCAM a cessé ses activités à la fin des années 90.
- l'entreprise EXCAM a importé et distribué les noms/marques de commerce suivants : DART, ERMA, SENATOR, TANARMI, TARGA, UBERTI et WARRIOR.

Modèle

- fabriqué de 1973 à 1997.
- "ERMA-WERKE Mod. EG 712 Kal..22 S.L.LR." sur le côté gauche du canon.
- ressemble à la carabine 94 Winchester à percussion avec un mécanisme à levier.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et hausse réglable, boîtier de culasse/carcasse à plafond rigide avec éjecteur sur le côté droit et rayures dans la partie supérieure pour accueillir une lunette de visée, chient apparent avec crête, cran de retenue, fût en bois et crosse anglaise, fini bleui.
- livrable en calibre .22 MAG (désignation de modèle "EG73").

Fabricant

- l'inscription "ERMA-WERKE figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - le nom de l'importateur figure normalement sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4709	ERMA	EG73	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
4720	ERMA	EG712 Anniversary Model Grade 1	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
4722	ERMA	EG712 Anniversary Model Grade 3	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
30981	Ithaca	72 Deluxe	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
34393	Ithaca	72 Saddlegun	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
68145	Dixie Gun Works	Schuetzen Rifle Reproduction	Bondini	Carabine	À un coup
117596	Ithaca	72A Saddlegun	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

EG 712

EG-712

Erma Gewehr 712

Erma Lever Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Excam

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4720
Marque: ERMA
Modèle: EG712 Anniversary Model Grade 1

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EG712 Anniversary Model Grade 1
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4720 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1973.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Calibre	- le magasin tubulaire de ce fusil accepte des cartouches .22 Short (22 cartouches) et .22 LONG (17 cartouches).
Remarques	- version de luxe du fusil à répétition à levier Erma 712. Diffère du fusil standard Erma 712 par son canon octogonal, sa détente plaquée or, son boîtier de culasse orné de ciselures et le médaillon incrusté dans le côté droit de la crosse en noyer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4717	ERMA	EG712	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

EG 712 Anniversary Model Grade 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EG-712 Anniversary Model Grade 1

EG712 Anniversary Model Grade I

Erma Deluxe Lever Action Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4722
Marque: ERMA
Modèle: EG712 Anniversary Model Grade 3

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EG712 Anniversary Model Grade 3
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4722 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1973.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Calibre	- le magasin tubulaire de ce fusil accepte des cartouches .22 Short (22 cartouches) et .22 LONG (17 cartouches).
Remarques	- version du fusil à répétition à levier Erma Model 712; diffère du modèle Erma EG712 Anniversary Model Grade I par sa détente bleuie et son boîtier de culasse gris argent orné de ciselures.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4717	ERMA	EG712	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

EG 712 Anniversary Model Grade 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EG-712 Anniversary Model Grade 3

EG712 Anniversary Model Grade III

Erma Deluxe Lever Action Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4723
Marque: ERMA
Modèle: EG72

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EG72
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4723 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1970 et retiré en 1976.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	- fusil de sport à pompe avec magasin tubulaire sous le canon et chien apparent. Crosse anglaise et garde-main mobile rainuré, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118287	ERMA	EG722	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

EG 72

EG-72

Erma Pump Action Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118287
Marque: ERMA
Modèle: EG722

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EG722
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118287 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMA-WERKE" figure sur le côté gauche du canon.
- ERMA était une appellation commerciale vendue par EXCAM jusqu'en 1986.
- EXCAM était un importateur et un distributeur situé à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- EXCAM cessa ses activités à la fin des années 1990.
- la société EXCAM importait et distribuait sous les appellations commerciales/marques de commerce suivantes : DART, ERMA, SENATOR, TANARMI, TARGA, UBERTI et WARRIOR.

Modèle

- "MOD. EG 722" sur le canon.
- fabriqué de 1970 à 1985.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide avec éjection par la droite; chien apparent avec crête; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; organes de visée réglables et crosse anglaise.

Fabricant

- "ERMA WERKE" sur l'arme à feu.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

4723	ERMA	EG72	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

EG 722

EG-722

Erma-Gewehr 722

Mod EG 722

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4709
Marque: ERMA
Modèle: EG73

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EG73
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4709 - 2	22 MAG	12	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4709 - 1	22 MAG	12	488	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMA-WERKE" figure sur le côté gauche du canon.
- ERMA était une appellation commerciale de produits vendus par EXCAM jusqu'en 1985.
- EXCAM était un importateur et un distributeur d'armes à feu établi à Hialeah, en Floride (É.-U.).
- EXCAM a mis fin à ses activités à la fin de 1990.
- EXCAM importait et distribuait des armes arborant les appellations commerciales/marques de commerce suivantes : DART, ERMA, SENATOR, TANARMI, TARGA, UBERTI et WARRIOR.

Modèle

- arme fabriquée de 1973 à 1997.
- l'inscription "ERMA-WERKE Mod. EG 73" figure sur le côté gauche du canon.
- ressemble au fusil à répétition à levier Winchester modèle 94.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection à droite et rayures sur le dessus pour recevoir une monture de lunette de visée; chien extérieur à crête; sécurité demi-armée; crosse à poignée anglaise et garde-main en bois; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4717	ERMA	EG712	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
30981	Ithaca	72 Deluxe	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
34393	Ithaca	72 Saddlegun	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

EG 73

EG-73

Erma Lever Action 22 Magnum Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118286
Marque: ERMA
Modèle: EG76

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EG76
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118286 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ERMA-WERKE" sur le canon.
Modèle	- "MOD. EG 76" sur le canon. - ressemble au "Winchester 94".
Fabricant	- "ERMA-WERKE" sur le canon.
Canon	- même si le canon est long de 470 mm, la longueur de la partie rayée n'est que de 190 mm.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "Made in West-Germany" sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2340.0

EG 76

EG 76 E

EG 76 E Deluxe

EG-76

EG76E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4727
Marque: ERMA
Modèle: EGM1

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EGM1
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4727 - 3	22 LR	2	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4727 - 2	22 LR	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4727 - 1	22 LR	10	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4727 - 4	22 LR	15	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMA-WERKE" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- ERMA était une appellation commerciale vendue par EXCAM jusqu'en 1986.
- EXCAM était un importateur et un distributeur situé à Hialeah en Floride, aux États-Unis.
- EXCAM a fermé vers la fin des années 1990.
- EXCAM importait et distribuait les appellations commerciales/marques de commerce qui suivent : DART, ERMA, SENATOR, TANARMI, TARGA, UBERTI et WARRIOR.

Modèle

- hausse à oeilleton, monture en bois, en bois lamellé ou en matériau synthétique, avec ou sans repose-pouce; garde-main avec grenadière. Sûreté sur l'avant du pontet et à droite. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Remarques

- version sport de la carabine de type militaire Erma EM 1 dont elle diffère par son guidon sur rampe et les battants de bretelle sur le dessous de la crosse et du fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- 70
- EGM 1
- EGM I
- EGM Sport
- EGM-1
- EGM-1 Sport
- EGMI
- Model 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134142
Marque: ERMA
Modèle: ELG 10

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	ELG 10
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134142 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMA-WERKE Mod. ELG 10 Kal. 4.5mm" sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN WEST-GERMANY" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- mise sur le marché en 1981 et fin de fabrication dans les années 1990.
- l'inscription "ERMA-WERKE Mod. ELG 10 Kal. 4.5mm" sur le canon.
- le modèle "ELG 10" ressemble à une carabine à levier "Winchester model 94".
- modèle également vendu sous l'appellation Webley Ranger.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier avec chargeurs tubulaires factices, guidon à tige et à capuchon sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats et à dessus ouvert; sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse là où le chien se trouve normalement; deuxième sûreté située sur la queue de carcasse inférieure et fonctionnant par levier; levier de fonctionnement en boucle; mécanisme de détente à action simple; garde-main et crosse à poignée anglaise en hêtre teint couleur noyer.
- le chargeur tubulaire factice sous le canon contient une baguette de nettoyage en laiton.
- l'arme mesure au total 970 mm et pèse en moyenne 2,85 kg.

Mécanisme

- piston à ressort, mécanisme de chargement à levier.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "Kal. 4.5mm" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ELG-10

ELG10

Erma-Werke ELG 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4726
Marque: ERMA
Modèle: EM1

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EM1
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4726 - 1	22 LR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4726 - 2	22 LR	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMA-Werke" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1966.
- L'inscription "Mod. E M1. 22" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : apparence générale de la carabine M1; viseurs à oeilleton ouverts réglables avec oreilles de protection; battant de bretelle et grenadière combinés à l'avant du garde-main; monture à poignée-pistolet en bois dur lisse; boîtier de culasse rainuré pour montures de lunette de visée; poignée d'armement sur le côté droit; boîtier-chargeur amovible; sécurité de type levier à l'avant du pontet.

Fabricant

- les inscriptions "ERMA-Werke" et "Made in Germany" figurent sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur le spécimen examiné comportait cinq chiffres, c'est-à-dire "084xx" et "317xx".

Calibre

- le calibre figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.
- Modèle mis sur le marché en 1966 avec un chargeur amovible de 10 ou 15 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
515	Iver Johnson	EW22HBA	ERMA Werke	Carabine	Semi-automatique
174004	Torro	EM1	ERMA Werke	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

E M1

E M1.22

EM 1

EM I

EM-1

EM-I

EM1 22

EM1-22

EM1.22

EMI

Mod E M1 22

Model EM1 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98575
Marque: ERMA
Modèle: EMP

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EMP
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98575 - 3	9MM LUGER	5	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
98575 - 1	9MM LUGER	25	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
98575 - 2	9MM LUGER	32	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle aussi désigné "Erma Maschinen Pistole" ou "Maschinen Pistole Erma".
- un des premiers pistolets-mitrailleurs conçus par Heinrich Vollmer, employé d'ERMA; un des premiers pistolets-mitrailleurs comportant un ressort de percussion prisonnier placé dans un tube métallique télescopique; cette caractéristique fut reprise plus tard sur les MP-38 et les MP-40.
- ces pistolets-mitrailleurs ont été produits de 1930 à 1938, alors qu'ERMA lança la fabrication du MP-38; ces armes demeurèrent en service dans l'armée allemande jusqu'en 1942, année au cours de laquelle elles furent remplacées par le MP-40.
- alimentation par un chargeur introduit dans un logement sur le côté gauche du boîtier de culasse tubulaire, manchon de canon avec ouvertures allongées; monture mi-longueur en bois avec garde-main se prolongeant vers le bas; sélecteur de tir sur le côté droit, au-dessus du pontet; hausse réglable et guidon à lame, bouton moleté servant de verrou de culasse/sûreté situé à l'avant du pontet; patte verticale de démontage facile derrière le pontet. Pour démonter ce pistolet-mitrailleur, la culasse doit se trouver à l'avant et il faut déplacer vers l'arrière le loquet de démontage ainsi que la détente; cela permet de faire tourner le boîtier de culasse tubulaire et de le séparer des tenons de verrouillage se trouvant à l'arrière du mécanisme de détente/de la carcasse inférieure; ensuite, la carcasse supérieure peut être glissée vers l'avant.
- même si ERMA a surtout produit ce pistolet-mitrailleur pour l'armée et la police allemandes, certains exemplaires ont été vendus à l'étranger (surtout en France, en Espagne, au Mexique et en Amérique latine). Au moment de la guerre civile d'Espagne, des exemplaires étaient aussi fabriqués pour la police espagnole (en calibres 9 mm Luger et 9 mm Largo).

Fabricant

- la firme ERMA ("Erfurter Maschinenfabrik) produisait des fusils, des pistolets et des pistolets-mitrailleurss pour l'armée allemande et pour le marché civil; la firme est surtout connue pour avoir été le premier fabricant des pistolets-mitrailleurs MP-38 et MP-40 (parfois appelés "Schmeissers").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur la culasse et le logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EMP9

Erma Maschinen Pistole

Erma Maschinen Pistole (EMP)

MPE

Maschinen Pistole Erma

Maschinen Pistole Erma (MPE)

Vollmer MPE

Vollmer Maschinen Pistole Erma

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97376
Marque: ERMA
Modèle: EMP

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EMP
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97376 - 3	9MM LUGER	5	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97376 - 1	9MM LUGER	25	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97376 - 2	9MM LUGER	32	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle aussi désigné "Erma Maschinen Pistole" ou "Maschinen Pistole Erma".
- un des premiers pistolets-mitrailleurs conçus par Heinrich Vollmer, employé d'ERMA; un des premiers pistolets-mitrailleurs comportant un ressort de percussion prisonnier placé dans un tube métallique télescopique; cette caractéristique fut reprise plus tard sur les MP-38 et les MP-40.
- ces pistolets-mitrailleurs ont été produits de 1930 à 1938, alors qu'ERMA lança la fabrication du MP-38; ces armes demeurèrent en service dans l'armée allemande jusqu'en 1942, année au cours de laquelle elles furent remplacées par le MP-40.
- alimentation par un chargeur introduit dans un logement sur le côté gauche du boîtier de culasse tubulaire, manchon de canon avec ouvertures allongées; monture mi-longueur en bois avec garde-main se prolongeant vers le bas; sélecteur de tir sur le côté droit, au-dessus du pontet; hausse réglable et guidon à lame, bouton moleté servant de verrou de culasse/sûreté situé à l'avant du pontet; patte verticale de démontage facile derrière le pontet. Pour démonter ce pistolet-mitrailleur, la culasse doit se trouver à l'avant et il faut déplacer vers l'arrière le loquet de démontage ainsi que la détente; cela permet de faire tourner le boîtier de culasse tubulaire et de le séparer des tenons de verrouillage se trouvant à l'arrière du mécanisme de détente/de la carcasse inférieure; ensuite, la carcasse supérieure peut être glissée vers l'avant.
- même si ERMA a surtout produit ce pistolet-mitrailleur pour l'armée et la police allemandes, certains exemplaires ont été vendus à l'étranger (surtout en France, en Espagne, au Mexique et en Amérique latine). Au moment de la guerre civile d'Espagne, des exemplaires étaient aussi fabriqués pour la police espagnole (en calibres 9 mm Luger et 9 mm Largo).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) produisait des fusils, des pistolets et des pistolets-mitrailleurss pour l'armée allemande et pour le marché civil; la firme est surtout connue pour avoir été le premier fabricant des pistolets-mitrailleurs MP-38 et MP-40 (parfois appelés "Schmeissers").
Mécanisme	- tir sélectif; fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur la culasse et le logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EMP9

Erma Maschinen Pistole

Erma Maschinen Pistole (EMP)

MPE

Maschinen Pistole Erma

Maschinen Pistole Erma (MPE)

Vollmer MPE

Vollmer Maschinen Pistole Erma

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97455
Marque: ERMA
Modèle: EMP

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EMP
Fabricant:	Unknown Spanish
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97455 - 5	9MM BAYARD	5	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97455 - 3	9MM BAYARD	25	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97455 - 4	9MM BAYARD	32	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97455 - 6	9MM LUGER	5	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97455 - 1	9MM LUGER	25	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97455 - 2	9MM LUGER	32	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- un des premiers pistolets-mitrailleurs conçus par Heinrich Vollmer, employé d'ERMA; un des premiers pistolets-mitrailleurs comportant un ressort de percussion prisonnier placé dans un tube métallique télescopique; cette caractéristique fut reprise plus tard sur les MP-38 et les MP-40. - ces pistolets-mitrailleurs ont été produits de 1930 à 1938, alors qu'ERMA lança la fabrication du MP-38; ces armes demeurèrent en service dans l'armée allemande jusqu'en 1942, année au cours de laquelle elles furent remplacées par le MP-40. - alimentation par un chargeur introduit dans un logement sur le côté gauche du boîtier de culasse tubulaire, manchon de canon avec ouvertures allongées; monture mi-longueur en bois avec garde-main se prolongeant vers le bas; sélecteur de tir sur le côté droit, au-dessus du pontet; hausse réglable et guidon à lame, bouton moleté servant de verrou de culasse/sûreté situé à l'avant du pontet; patte de démontage facile verticale derrière le pontet. Pour démonter ce pistolet-mitrailleur, la culasse doit se trouver à l'avant et il faut déplacer vers l'arrière le loquet de démontage ainsi que la détente; cela permet de faire tourner le boîtier de culasse tubulaire et de le séparer des tenons de verrouillage se trouvant à l'arrière du mécanisme de détente/de la carcasse inférieure; ensuite, la carcasse supérieure peut être glissée vers l'avant. - même si ERMA a surtout produit ce pistolet-mitrailleur pour l'armée et la police allemandes, certains exemplaires ont été vendus à l'étranger (surtout en France, en Espagne, au Mexique et en Amérique latine). Au moment de la guerre civile d'Espagne, des exemplaires étaient aussi fabriqués pour la police espagnole (en calibres 9 mm Luger et 9 mm Largo).
Fabricant	- l'Espagne a produit plusieurs copies de ce pistolet-mitrailleur pendant la guerre civile d'Espagne. - les seules marques d'une production/propriété espagnoles sont le canon et l'épée croisés, emblème de la Guardia Civil espagnole (habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse).
Mécanisme	- tir sélectif; fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur la culasse et le logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Erma Maschinen Pistole

Maschinen Pistole Erma

Vollmer MPE

Vollmer Maschinen Pistole Erma

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98576
Marque: ERMA
Modèle: EMP

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EMP
Fabricant:	Unknown Spanish
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98576 - 5	9MM BAYARD	5	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
98576 - 1	9MM BAYARD	25	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
98576 - 2	9MM BAYARD	32	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
98576 - 6	9MM LUGER	5	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
98576 - 3	9MM LUGER	25	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
98576 - 4	9MM LUGER	32	247	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque - la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- un des premiers pistolets-mitrailleurs conçus par Heinrich Vollmer, employé d'ERMA; un des premiers pistolets-mitrailleurs comportant un ressort de percussion prisonnier placé dans un tube métallique télescopique; cette caractéristique fut reprise plus tard sur les MP-38 et les MP-40. - ces pistolets-mitrailleurs ont été produits de 1930 à 1938, alors qu'ERMA lança la fabrication du MP-38; ces armes demeurèrent en service dans l'armée allemande jusqu'en 1942, année au cours de laquelle elles furent remplacées par le MP-40. - alimentation par un chargeur introduit dans un logement sur le côté gauche du boîtier de culasse tubulaire, manchon de canon avec ouvertures allongées; monture mi-longueur en bois avec garde-main se prolongeant vers le bas; sélecteur de tir sur le côté droit, au-dessus du pontet; hausse réglable et guidon à lame, bouton moleté servant de verrou de culasse/sûreté situé à l'avant du pontet; patte de démontage facile verticale derrière le pontet. Pour démonter ce pistolet-mitrailleur, la culasse doit se trouver à l'avant et il faut déplacer vers l'arrière le loquet de démontage ainsi que la détente; cela permet de faire tourner le boîtier de culasse tubulaire et de le séparer des tenons de verrouillage se trouvant à l'arrière du mécanisme de détente/de la carcasse inférieure; ensuite, la carcasse supérieure peut être glissée vers l'avant. - même si ERMA a surtout produit ce pistolet-mitrailleur pour l'armée et la police allemandes, certains exemplaires ont été vendus à l'étranger (surtout en France, en Espagne, au Mexique et en Amérique latine). Au moment de la guerre civile d'Espagne, des exemplaires étaient aussi fabriqués pour la police espagnole (en calibres 9 mm Luger et 9 mm Largo).
Fabricant	- l'Espagne a produit plusieurs copies de ce pistolet-mitrailleur pendant la guerre civile d'Espagne. - les seules marques d'une production/propriété espagnoles sont le canon et l'épée croisés, emblème de la Guardia Civil espagnole (habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse).
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur la culasse et le logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Erma Maschinen Pistole

Maschinen Pistole Erma

Vollmer MPE

Vollmer Maschinen Pistole Erma

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72672
Marque: ERMA
Modèle: EP22

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EP22
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72672 - 1	22 LR	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72672 - 2	22 LR	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72672 - 4	22 LR	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72672 - 3	22 LR	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ERMA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1964 au début des années 1970. - "EP.22" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse en bois et organes de visée fixes.
Fabricant	- "ERMA", nom du fabricant en évidence sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Autres marquages	- MADE IN GERMANY figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18814	ERMA	KGP22	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EP 22

EP-22

Luger EP 22

Luger EP-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18839
Marque: ERMA
Modèle: EP25

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EP25
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18839 - 3	25 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18839 - 1	6.35MM	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ERMA - WERKE" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Mod. EP-25" figure sur le côté gauche de la glissière. - ressemble au pistolet "Ortgies" d'avant la guerre.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - comme la glissière peut dissimuler le numéro de série, il peut être nécessaire de la déplacer vers l'arrière pour bien découvrir le numéro. - peut aussi figurer sur la glissière.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

EP 25

FB 1

FB-1

FB1

Mod EP25

Mod. EP25

Model EP25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130055
Marque: ERMA
Modèle: EP422

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EP422
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130055 - 1	22 LR	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "ERMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "EP 422" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond; glissière à côtés plats et stries de préhension arrière, organes de visée fixes et sûreté sur le côté gauche; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; pontet pivotant utilisé pour le démontage du pistolet; arrêtoir de chargeur sur la calotte de la crosse; plaquettes de crosse en bois.
Fabricant	- le logo "ERMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

422

4242.1

4242.2

EP 422

EP-422

Erma Pistolen 422

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18817
Marque: ERMA
Modèle: EP452

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EP452
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18817 - 1	22 LR	8	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ERMA-WERKE" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "ERMA" figure sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- l'inscription "Mod. EP 452" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - ce modèle ressemble à un mini "Colt 1911" sans manette de sécurité. - caractéristiques : fini bleui; plaquettes de crosse en bois; mécanisme de détente à double action; cran de sûreté sur glissière; arrêtoir de chargeur sur le talon; organes de visée fixes; pontet pivotant utilisé pour le démontage du pistolet.
Fabricant	- l'inscription "ERMA-WERKE" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "ERMA" figure sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Kal. 22 long rifle" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur détachable dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118272	ERMA	EP457	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EP 452

EP-452

Mod EP 452

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118272
Marque: ERMA
Modèle: EP457

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EP457
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118272 - 2	32 AUTO	8	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118272 - 1	7.65MM	8	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ressemble au Colt M1911A1. - caractéristiques : double action, sûreté sur la glissière et fini acier inoxydable.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18817	ERMA	EP452	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique
18827	ERMA	EP459	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

450 Series

EP 450 Series

EP 457

EP-457

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18827
Marque: ERMA
Modèle: EP459

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EP459
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18827 - 2	380 AUTO	7	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18827 - 1	9MM BROWNING SHORT	7	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ERMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Mod EP 459" figure sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- l'inscription "ERMA" figure sur le côté de la glissière et sur la plaque de poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série doit figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Kal 9mm kurz" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118272	ERMA	EP457	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EP 459

EP-459

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18810
Marque: ERMA
Modèle: EP552

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EP552
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18810 - 2	22 LR	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18810 - 5	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "ERME-WERKE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "ERMA" dans un cercle figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle
- l'inscription "Mod. EP 552" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ressemble à un Walther PPK.
- fabriqué après 1949.
- chien apparent; sûreté montée sur la glissière; plaquettes de crosse en bois ou en plastique.

Fabricant
- l'inscription "ERME-WERKE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Made in W.Germany" sur la glissière.
- l'inscription "ERMA" dans un cercle figure sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Calibre
- le calibre est inscrit sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4255.2

4255.3

EP 552

Mod EP 552

Modell EP 552

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Mandall's Shooting Supplies

Nygord Precision Products

Precision Sales International (PSI)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24191
Marque: ERMA
Modèle: EP552S

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EP552S
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24191 - 1	22 LR	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ERMA - WERKE" figure sur le côté de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Mod. EP 552 S" figure sur le côté gauche de la glissière. - ressemble au pistolet Walther PPK. - sûreté sur la glissière.
Numéro de série	- nombres ordinaux, habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EP 552 S

EP 552S

Mod EP 552S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod EP552S

Mod. EP 552S

Model EP 552S

Model EP552S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18840
Marque: ERMA
Modèle: EP555

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EP555
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18840 - 2	25 AUTO	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18840 - 1	6.35MM	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscription sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Mod.EP 555" figure sur le côté gauche de la glissière. - le EP555 est basé sur la configuration du Walther PPK.
Fabricant	- inscription sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- inscription sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20314	Iver Johnson	Pocket Pistol	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EP 555

EP-555

EP555 Series

EP555S

Erma-Werke Model EP555

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18811
Marque: ERMA
Modèle: EP652

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EP652
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18811 - 1	22 LR	7	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18811 - 4	22 LR	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18811 - 3	22 LR	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18811 - 5	22 LR	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18811 - 6	22 LR	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'insription "ERMA-WERKE" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- le nom "ERMA" dans un cercle peut aussi figurer sur chaque plaquette de crosse.

Modèle

- l'inscription "Mod. EP 652" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : chien apparent à l'arrière de la glissière et au centre; sûreté sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière; arrêtoir de chargeur au bas du cadre de crosse et à l'arrière; plaquettes de crosse en plastique; simple action; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "ERMA-WERKE" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "ERMA" à l'intérieur d'un cercle peut également figurer sur chaque plaque de poignée.
- la société Erma-Werke Gmbh fut fondée en 1948 à Munich-Dachau, en Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente. - le numéro de série des armes à feu référencées est composé de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur le côté gauche.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

652

EP 652

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Mandall's Shooting Supplies

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18841
Marque: ERMA
Modèle: EP655

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EP655
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18841 - 3	25 AUTO	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18841 - 1	6.35MM	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - chien apparent.
Genre	- chargeur détachable.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EP 655

EP-655

Model EP 655

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model EP-655

Model EP655

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18806
Marque: ERMA
Modèle: EP752

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EP752
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18806 - 1	22 LR	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18806 - 3	22 LR	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ERMA-WERKE" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "ERMA" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- l'inscription "ERMA-WERKE" au-dessus de "Mod. EP 752 Kal.22 long rifle" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - ressemble au "Walther PPK".
Fabricant	- l'inscription "ERMA-WERKE" au-dessus de "Mod. EP 752 Kal.22 long rifle" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Made in W.Germany" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "Kal. 22 long rifle" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EP 752

EP-752

Mod EP 752

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118281
Marque: ERMA
Modèle: EP752S

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EP752S
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118281 - 1	22 LR	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ERMA-WERKE" sur le côté gauche de la glissière et "ERMA" sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- "Mod. EP 752S" sur le côté gauche de la glissière. - ressemble à un pistolet "Walther PPK".
Fabricant	- "ERMA" sur les plaquettes de crosse - "ERMA-WERKE" sur le côté gauche de la glissière.
Calibre	- "Kal. 22 long rifle" sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EP 752 S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18815
Marque: ERMA
Modèle: EP882

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EP882
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18815 - 1	22 LR	8	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ERMA-WERKE" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Mod. EP882" figure sur le côté gauche de la glissière. - le "EP882" ressemble à un Walther modèle P38.
Fabricant	- l'inscription "ERMA-WERKE" figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- l'inscription "Kal. .22 long rifle" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

18890	ERMA	EP882 Sport	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

EP 882

EP-882

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18890
Marque: ERMA
Modèle: EP882 Sport

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	EP882 Sport
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18890 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscription "ERMA WERKE" sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- inscription "ERMA WERKE" sur le côté gauche de la glissière.
Calibre	- inscription "Kal. 22 LONG RIFLE" sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18815	ERMA	EP882	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EP 882

EP 882 S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EP 882S

EP882 S

EP882S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18819
Marque: ERMA
Modèle: ER422

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	ER422
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18819 - 1	22 LR	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ERMA WERKE" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Mod.ER 422" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant; mécanisme de détente à action simple/double; chien extérieur à crête; détente réglable; dispositifs de visée réglables.
Fabricant	- l'inscription "ERMA WERKE" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18820	ERMA	ER423	ERMA Werke	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

ER 422

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18820
Marque: ERMA
Modèle: ER423

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	ER423
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18820 - 1	22 MAG	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ERMA WERKE" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Mod.ER 423" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant; mécanisme de détente à action simple/double; chien extérieur à crête; détente réglable; dispositifs de visée réglables.
Fabricant	- l'inscription "ERMA WERKE" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18819	ERMA	ER422	ERMA Werke	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

ER-423

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18825
Marque: ERMA
Modèle: ER432

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	ER432
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18825 - 1	32 S&W	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18825 - 2	32 S&W	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ERMA-WERKE" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Mod.ER 432" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant; mécanisme de détente à action simple/double; chien extérieur à crête; détente réglable; dispositifs de visée réglables; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "ERMA-WERKE" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ER 432

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118273
Marque: ERMA
Modèle: ER438

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	ER438
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118273 - 1	38 SPL	5	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MODEL ER 438". - caractéristiques : carcasse rigide; poignée-pistolet quadrillée; fini bleui; canon claveté; guidon sur rampe et hausse à encoche.
Fabricant	- "ERMA - WERKE" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - made in "W. GERMANY" sur le côté droit.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ER 438

ER-438

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18838
Marque: ERMA
Modèle: ER440

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	ER440
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18838 - 2	38 SPL	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18838 - 1	38 SPL	5	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MODEL ER 440". - carcasse rigide; poignée-pistolet quadrillée; fini acier inoxydable; canon claveté; guidon sur rampe et hausse à encoche.
Fabricant	- "ERMA - WERKE" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Made in W. GERMANY" sur le côté droit.
Numéro de série	- numéro de série sur la crosse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon : KAL. 38 SPECIAL.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

ER 440

ER-440

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130061
Marque: ERMA
Modèle: ER442

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	ER442
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130061 - 1	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130061 - 3	22 LR/22 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130061 - 2	22 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMA" à l'intérieur d'un cercle a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse de l'arme examinée.
- l'inscription "ERMA-WERKE" au-dessus de "Mod. ER 442" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "ERMA-WERKE" au-dessus de "Mod. ER 442" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques relevées : construction en acier inoxydable; organes de visée fixes; canon rond avec tenon de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche; arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes de crosse en bois lisse.
- également offert avec barillet interchangeable.

Fabricant

- le nom/le logo "ERMA" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du cadre de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut aussi figurer, en partie, sur le bras de support du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "Kal. .22 W.M.R." a été relevée sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - la désignation du calibre peut aussi figurer sur le barillet.
Coups	- barillet basculant interchangeable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4381.2

4381.3

442

ER 442

ER442 Outdoorsman

Erma Revolver 442

Mod ER 442

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118270
Marque: ERMA
Modèle: ER772

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	ER772
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118270 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ERMA" ou "ERMA WERKE" sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1989.
- caractéristiques : carcasse rigide et barillet basculant; simple action/double action; chien apparent avec crête; détente réglable; canon nervuré; organes de visée réglables; fini bleui.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ER 722

ER Match Revolver

ER-722 Match Revolver

ER-772

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118271
Marque: ERMA
Modèle: ER773

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	ER773
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118271 - 1	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ERMA" ou "ERMA WERKE" sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1989. - caractéristiques : canon rond avec bande continue surélevée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente à simple/double action; détente réglable; viseurs interchangeables et réglables; poignée de match réglable; fini bleui.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ER 773

ER Match Revolver

ER-773

ER-773 Match Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18822
Marque: ERMA
Modèle: ER777

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	ER777
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18822 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18822 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18822 - 7	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMA" ou "ERMA WERKE" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- importé de 1988 à 1995.
- caractéristiques : canon avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant; mécanisme de détente à action simple/double; chien extérieur à crête; détente réglable; dispositifs de visée réglables; fini bleui.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ER 777

ER-777

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ER-777 Sporting Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36847
Marque: ERMA
Modèle: ESG22

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	ESG22
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36847 - 2	22 MAG	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36847 - 1	22 MAG	12	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1978. - il s'agit d'une carabine à chargement automatique avec chargeur détachable ressemblant à la carabine américaine M1 de la Seconde Guerre mondiale. - caractéristiques : bretelle sur le côté, guidon avec montants protecteurs et hausse à oeilleton réglable de type militaire.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ESG 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ESG-22

ESG-22 Carbine

ESGM-1

ESGM-22

SG 22 Carbine

SG-22 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18929
Marque: ERMA
Modèle: ESP85

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	ESP85
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18929 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMA - WERKE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus du pontet.
- l'inscription "ERMA - WERKE" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "Made in W. Germany" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "ERMA - WERKE" et "Mod. ESP 85" figurent sur des lignes différentes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus du pontet.
- les inscriptions "ERMA - WERKE" et "Mod. ESP85 Kal. .22 long rifle" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon lourd aux côtés plats; guidon fixe avec hausse réglable; levier de sûreté situé sur le côté gauche de la glissière; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé sur la surface inférieure de la poignée, derrière le puits d'alimentation; chien apparent; simple action; plaquettes en noyer avec appui pour le pouce; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "ERMA - WERKE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus du pontet.
- l'inscription "ERMA - WERKE" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "Made in W. Germany" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
- le numéro de série est constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "Kal. .22 long rifle" figure sur le côté gauche du canon et de la glissière de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18803	ERMA	ESP85A	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ESP

ESP 85

Mod ESP 85

Mod ESP85

Model ESP85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18803
Marque: ERMA
Modèle: ESP85A

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	ESP85A
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18803 - 6	22 LR	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18803 - 1	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18803 - 5	22 LR	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18803 - 4	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18803 - 2	32 S&W LONG	5	152	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18803 - 3	32 S&W LONG	8	152	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMA - WERKE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus du pontet.
- l'inscription "ERMA - WERKE" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "Made in W. Germany" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "ERMA - WERKE" au-dessus de "Mod. ESP 85 A" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée, au-dessus de la poignée. - "ERMA - WERKE" au-dessus de "Mod. ESP 85A" relevé sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 1988. - caractéristiques : canon lourd à côté plat; guidon à lame interchangeable avec hausse réglable; levier de sûreté sur le côté gauche de la glissière; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé au bas de la poignée derrière le puits du chargeur; chien exposé; détente réglable et butée de détente; mécanisme de détente à simple action; poignées en noyer quadrillé avec repose-pouce et appui-paume réglable ou monture de tir sur cible; fini bleui. - ce modèle était disponible avec un kit de conversion de calibre interchangeable.
Fabricant	- l'inscription "ERMA - WERKE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus du pontet. - l'inscription "ERMA - WERKE" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - l'inscription "Made in W. Germany" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - le numéro de série observé est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "Kal. .22 long rifle" figure sur le côté gauche du canon et de la glissière de l'arme examinée. - l'inscription "Kal. .32 S&W long Wadcutter" figure sur le côté gauche du canon et de la glissière de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18929	ERMA	ESP85	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ESP 85A

ESP 85A Centre Fire

ESP 85A Cometition Pistol

ESP 85A Complete Set

ESP 85A Jaeger Pistole

ESP 85A Short

ESP85A Sport Match Model

ESP85A Sport Match Pistol

Erma ESP 85A

Erma ESP 85A Centre Fire

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18818
Marque: ERMA
Modèle: ET22

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	ET22
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18818 - 1	22 LR	10	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18818 - 2	22 LR	10	303	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1964. Environ 375 unités ont été fabriquées.
- l'inscription "ET-22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- ce modèle est le modèle Erma "La 22" avec un canon de 303 mm et un fût.
- ce modèle ressemble au modèle "1902 Carbine" de Luger.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; guidon fixe et hausse réglable située sur le canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; genouillère sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et dotée d'un bouton strié de chaque côté; sûreté sur le côté gauche, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; peut avoir un fût en noyer et des plaquettes quadrillées avec appui-pouce.

Fabricant

- l'inscription "ERMA" ou "ERMA - WERKE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le logo du fabricant figure normalement en lettres cursives sur le dessus de la genouillère; il est représenté par les lettres "M" et "W" superposées à la lettre "E".
- "EWM" est l'abréviation d'"Erma Werke Munchen".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : nombres ordinaux. Arme examinée : cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "cal. 22 L.R.".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ET 22

ET 22 Carbine

ET 22 Luger Carbine

ET-22

ET-22 Carbine

ET-22 Luger Carbine

Navy Model

Navy Model 1967

Navy Pistolen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4736
Marque: ERMA
Modèle: Gallager 1860 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	Gallager 1860 Carbine Reproduction
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4736 - 1	54 PERCUSSION	1	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Calibre

Cette carabine à chargement par la culasse exige des cartouches à douille de laiton spéciale que le tireur remplit de poudre et sur laquelle il fixe une balle de plomb. Il faut ensuite placer une amorce (capsule fulminante) sur la cheminée du côté droit du boîtier de culasse pour enflammer la poudre.

Autre nom/code de produit

Comme cette arme est à chargement par la culasse et puisqu'elle utilise une cartouche avec amorce distincte pour le tir, la meilleure façon de la décrire est d'utiliser l'expression "arme à chargement par la culasse et à capsule".

Remarques

Reproduction de la carabine à percussion à chargement par la culasse Gallager de modèle 1860 de la Guerre de sécession américaine. Quand le levier de sous-garde est abaissé, le canon est poussé vers l'avant et il bascule pour exposer la chambre en vue du chargement. Quand le levier est relevé, le canon revient en batterie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Capping Breechloading Carbine

Gallager 1860 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18814
Marque: ERMA
Modèle: KGP22

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	KGP22
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18814 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMA" ou "ERMA WERKE" figure sur l'arme à feu.
- ERMA était une appellation commerciale vendue par EXCAM jusqu'en 1986.
- EXCAM était un importateur et un distributeur situé à Hialeah, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- EXCAM a fermé vers la fin des années 1990.
- la société EXCAM importait et distribuait sous les appellations commerciales/marques de commerce suivantes : DART, ERMA, SENATOR, TANARMI, TARGA, UBERTI et WARRIOR.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ressemble extérieurement au modèle P08 de Luger et est une version améliorée des modèles EP22 et KGP69.

Fabricant

- l'inscription "ERMA" ou "ERMA WERKE" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18807	ERMA	KGP69	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique
72672	ERMA	EP22	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Erma Luger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18823
Marque: ERMA
Modèle: KGP32

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	KGP32
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18823 - 1	32 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18823 - 2	7.65MM	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMA - WERKE" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle "Mod. KGP 32" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus des plaquettes de poignée.
- ce modèle ressemble au modèle P08 de Luger; il s'agit d'une version améliorée du modèle KGP68A.
- caractéristiques : à simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; dispositifs de visée fixes; bascule sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et dotée d'un bouton cannelé de chaque côté; sûreté sur le côté gauche, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; peut avoir des plaquettes quadrillées noires ou brunes en plastique avec appui-pouce.

Fabricant

- l'inscription "ERMA - WERKE" figure figure sur le côté de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18824	ERMA	KGP38	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique
18930	ERMA	KGP68A	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

KGP 32

KGP-32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18824
Marque: ERMA
Modèle: KGP38

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	KGP38
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18824 - 2	380 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18824 - 1	9MM BROWNING SHORT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMA - WERKE" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle "Mod. KGP 38" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus des plaquettes de poignée.
- ce modèle ressemble au modèle P08 de Luger; il s'agit d'une version améliorée du modèle KGP68A.
- caractéristiques : à simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; dispositifs de visée fixes; bascule sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et dotée d'un bouton cannelé de chaque côté; sûreté sur le côté gauche, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; peut avoir des plaquettes quadrillées noires ou brunes en plastique avec appui-pouce.

Fabricant

- l'inscription "ERMA - WERKE" figure sur le côté de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18823	ERMA	KGP32	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique
18930	ERMA	KGP68A	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

KGP 38

KGP-38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18830
Marque: ERMA
Modèle: KGP68

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	KGP68
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18830 - 3	32 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18830 - 4	32 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18830 - 5	380 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18830 - 6	380 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18830 - 7	380 AUTO	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18830 - 11	7.65MM	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18830 - 1	7.65MM	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18830 - 2	7.65MM	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18830 - 9	9MM BROWNING SHORT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18830 - 10	9MM BROWNING SHORT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18830 - 8	9MM BROWNING SHORT	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "ERMA" figure sur le côté gauche de l'arme, le logo Erma figure sur le dessus de la glissière.

Modèle

- "Mod. KGP 68" sur le côté gauche de l'arme.
- présenté en 1968.
- "KGP68" remplacé par le "KGP68A". La lettre "A" indique une sécurité de chargeur.
- ressemble au Luger "P08", mais de taille réduite.
- mécanisme à genouillère de type Luger; simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; organes de visée fixes; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse à l'arrière; arrêtoir de chargeur (bouton-poussoir) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la détente; plaquettes de crosse quadrillées noires en plastique ou en noyer avec appui-pouce.

Fabricant

- l'inscription "ERMA" ou "ERMA - WERKE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le logo du fabricant figure habituellement sur le dessus de la genouillère avec les lettres "M" et un "W" au-dessus de la lettre "E".
- "EWM" est l'abréviation de "Erma Werke Munchen".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- armes examinées : cinq ou six chiffres.

Calibre

- calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18835	Beeman	P08	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KGP 68

KGP-68

Mod KGP 68

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18930
Marque: ERMA
Modèle: KGP68A

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	KGP68A
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18930 - 8	32 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18930 - 2	32 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18930 - 5	380 AUTO	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18930 - 3	380 AUTO	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18930 - 7	7.65MM	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18930 - 1	7.65MM	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18930 - 6	9MM BROWNING SHORT	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18930 - 4	9MM BROWNING SHORT	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "ERMA - WERKE" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1968. - la désignation du modèle "Mod. KGP 68A" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - le modèle KGP68A est le modèle KGP68. Le "A" indique une sécurité de chargeur. - ce modèle ressemble à un modèle "P08" de Luger. - caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; viseurs fixes; genouillère sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et dotée d'un bouton strié de chaque côté; sûreté sur le côté gauche, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; peut avoir des plaquettes quadrillées en plastique noir avec appui-pouce.
Fabricant	- l'inscription "ERMA" ou "ERMA - WERKE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - le logo du fabricant figure normalement en lettres cursives sur le dessus de la genouillère; il est représenté par les lettres "M" et "W" superposées à la lettre "E". - "EWM" est l'abréviation d'"Erma Werke Munchen".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- nombres ordinaux sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Exemple : "Kal. 9 kurz / .380 short".
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- nom de l'importateur normalement sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18823	ERMA	KGP32	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique
18824	ERMA	KGP38	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod KGP 68 A

Mod KGP68A

Mod. KGP 68 A

Model KGP68A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

LA Distributors

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18807
Marque: ERMA
Modèle: KGP69

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	KGP69
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18807 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18807 - 2	22 LR	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ERMA-WERKE" normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 1964 et retiré en 1986.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse : "Mod. KGP 69".
- ressemble au Luger "P08".
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, organes de visée fixes, genouillère sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse avec bouton strié de part et d'autre, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la détente, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées noires en plastique, avec appui-pouce.

Fabricant

- "ERMA" ou "ERMA WERKE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le logo du fabricant apparaît normalement sur le dessus de la genouillère : les lettres "M" et "W" superposent la lettre "E".
-"EWM" est l'abréviation de "Erma Werke Munchen"

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : nombres ordinaux.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Kal. .22 l.r.".
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "RG - Ind., Miami, Fla.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18814	ERMA	KGP22	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KGP 69

KGP-69

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18808
Marque: ERMA
Modèle: LA22

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	LA22
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18808 - 5	22 LR	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18808 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18808 - 4	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18808 - 2	22 LR	10	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18808 - 3	22 LR	10	298	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- mis sur le marché en 1964 et retiré en 1969.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus des plaquettes de crosse : "La 22".
- ressemble au Luger "P08".
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, organes de visée fixes, genouillère sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse avec bouton strié de part et d'autre, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la détente, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées noires en plastique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ERMA" ou "ERMA - WERKE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - le logo du fabricant figure habituellement sur le dessus de la genouillère avec les lettres "M" et un "W" au-dessus de la lettre "E". - "EWM" est l'abréviation de "Erma Werke Munchen".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : nombres ordinaux.
Calibre	- calibre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "cal. 22 L.R.".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LA 22

LA-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29711
Marque: ERMA
Modèle: Luger 22

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	Luger 22
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29711 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ERMA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- "Luger 22" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Fabricant	- "ERMA" ou "ERMA - WERKE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - le logo du fabricant figure normalement sur le dessus de la genouillère : lettres "M" et "W" superposées à la lettre "E". - "EWM" est l'acronyme d'"Erma Werke Munchen".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4739
Marque: ERMA
Modèle: SR100

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	SR100
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4739 - 2	300 WIN MAG	8	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4739 - 1	308 WIN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4739 - 3	338 LAPUA MAG	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'importation de ce fusil en Amérique du Nord a commencé en 1997.
- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de précision à longue portée à mécanisme à verrou à répétition fabriqué pour le tir sur cible et les tireurs d'élite.
- caractéristiques : canon au fini phosphaté et boîtier de culasse en aluminium; frein de bouche de style "poivrière" avec de nombreuses rangées d'orifices radiaux; canons flottants interchangeables à changement rapide (canons munis de silencieux intégrés disponibles); bipied réglable sur la tige de rallonge du garde-main; monture feuilletée à cavité pour le pouce avec plaque de talon, appui-joue et plaque de couche réglables; verrou à trois tenons; détente réglable; monture pour divers viseurs optiques.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- en 1998, ce modèle a été acheté par la société autrichienne Steyr-Mannlicher, qui a poursuivi sa production dans ses usines en Autriche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SR 100

SR-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119874
Marque: ERMA
Modèle: Target

Sommaire

Marque:	ERMA
Modèle:	Target
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119874 - 4	22 LR	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119874 - 1	22 LR	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119874 - 2	22 LR	10	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119874 - 5	22 LR	10	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119874 - 3	22 LR	10	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Erma Waffenfabrik Erfurt" sur le côté gauche de la glissière.
- logo de la firme "Erma" sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - modèle fabriqué de 1936 à 1940. - modèle mis sur le marché en 1936. - en 1939, un modèle amélioré était produit sous la désignation Neues Modell et comportait un canon de 300 mm, de 210 mm ou de 100 mm, un arrêtoir de chargeur situé au bas du cadre de crosse et une sûreté ergonomique sur la glissière. - caractéristiques : arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; sûreté ergonomique sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la plaquette de crosse; hausse réglable en dérive seulement; poignée enveloppante en bakélite au fini brun quadrillé avec appui-pouce sur le côté gauche de l'arme à feu.
Fabricant	- "Erma Waffenfabrik Erfurt" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable. - le chargeur peut arborer un numéro de série d'au moins deux chiffres.
Autres marquages	- "DRGM" sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière, près du chien.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1936

1939

Alte

Alte Model

Alte Modell

Erma New Model

Erma Old Model

Jagersschaftmodell

Meisterchaftmodell

Neues Model

Neues Modell

New Model Target Pistol

New Target

New Target Model

Old Model Target Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sportsmodell

Target Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18804
Marque: ERMA/Excam
Modèle: RX22

Sommaire

Marque:	ERMA/Excam
Modèle:	RX22
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18804 - 1	22 LR	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMA / EXCAM" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse, dans un cercle.
- arme fabriquée en Allemagne par ERMA Werke, mais assemblée aux États-Unis.
- ERMA était une appellation commerciale vendue par EXCAM jusqu'en 1986.
- l'entreprise EXCAM était une importatrice et une distributrice établie à Hialeah, Floride, É. U.
- l'entreprise EXCAM a cessé ses activités à la fin des années 90.
- l'entreprise EXCAM a importé et distribué les noms/marques de commerce suivants : DART, ERMA, SENATOR, TANARMI, TARGA, UBERTI et WARRIOR.

Modèle

- fabriqué de 1980 à 1986.
- désignation de modèle "Mod. RX22" sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis, sûreté sur le côté gauche de la glissière, chien apparent, stries sur l'arrière de la glissière, organes de visée fixes, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, possibilité de plaquettes de crosse noires.

Fabricant

- l'inscription "ERMA" (nom du fabricant) figure habituellement sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse, dans un cercle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente : lettre suivie de cinq chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Cal. 22LR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- Excam a importé et distribué plusieurs marques d'armes, certaines armes étant vendues sous l'appellation commerciale Excam.
- fin des activités en 1990.
- nom de l'importateur normalement sur le côté gauche de la glissière : "EXCAM" et sur le côté droit de la glissière : "EXCAM INC. HIALEAH, FLORIDA 33013".
- nom et adresse de l'importateur précédés de la mise en garde : "WARNING - - BEFORE USING THIS PISTOL READ THE INSTRUCTIONS AVAILABLE FROM", puis adresse précédente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122770	Imperator	752		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Erma RX22

Excam RX22

Mod RX22

Model RX22

RX 22

RX-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Excam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122074
Marque: Ermas Firearms Manufacturing
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Ermas Firearms Manufacturing
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Erma's Firearms Manufacturing (EFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122074 - 2	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122074 - 3	30 CARBINE	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(p)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122074 - 1	30 CARBINE	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122074 - 4	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122074 - 5	30 CARBINE	15	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.F.M." peut figurer sur le dessus arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "E.F.M." peut être cachée par la hausse.
- les inscriptions "ERMA'S MFG. CO." et ".30 CAL. M1" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la monture.
- "E.F.M." est l'abréviation de "Erma's Firearms Manufacturing".

Modèle

- Mis sur le marché vers 1960.
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- dérivé de la carabine U.S. M1.
- les caractéristiques de ces carabines sont habituellement les mémés que celles fabriquées à forfait pour le gouvernement, le grand nombre de pièces excédentaires au moment de la fabrication de chacune des armes, il peut y avoir de légères variantes quant aux indications, à la monture, garde-main et fixations métalliques.
- caractéristiques possibles : monture en noyer avec poignée-pistolet; fini bleui ou parkérisé; guidons militaires et hausse à oeilleton réglable; chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "E.F.M." peut figurer sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "E.F.M." peut être caché par la hausse. - l'inscription "ERMA'S MFG. CO." au-dessus de ".30 CAL. M1" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la monture. - "E.F.M." est l'abréviation de Erma's Firearms Manufacturing. - Erma's Firearms Manufacturing Company était établi à Steelville, au Missouri (États-Unis). - Erma's Firearms Manufacturing (EFM) a été achetée par Steelville Manufacturing Company au milieu des années 1960. - Steelville Manufacturing Company a continué à fabriquer la carabine M1 d'Erma environ jusqu'en 1967.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : sous l'abréviation " E.F.M. "du fabricant E.F.M..
Calibre	- l'inscription ".30 CAL. M1" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la monture.
Coups	- Mis sur le marché vers 1960 avec un chargeur amovible à 15 cartouches. - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24290	National Ordnance	M1 Carbine	National Ordnance	Carabine	Semi-automatique
129372	Santa Fe	M1 Carbine	National Ordnance	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

E.F.M

EFM

Erma's Carbine

Erma's Sporter

M1 Military Carbine

M1 Sporter Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196248
Marque: ERMOX
Modèle: XA-4

Sommaire

Marque:	ERMOX
Modèle:	XA-4
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196248 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196248 - 2	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription XA-4 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XA-4 BA

XA-4 DA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199177
Marque: ERMOX
Modèle: XF Pro

Sommaire

Marque:	ERMOX
Modèle:	XF Pro
Fabricant:	Ermox Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199177 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199177 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un contour hexagonal avec un "X" majuscule à l'intérieur, dont le coin supérieur droit allongé du "X" traverse l'hexagone.
- L'inscription "ERMOX" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- "XF PRO" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- "XF" est inscrit au milieu de la glissière et "PRO" est inscrit sous les stries de la glissière avant.
- Caractéristiques : stries arrière et avant sur la glissière; encoches d'allègement sur les trois côtés de la glissade; levier d'arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de l'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet carré intégré avec stries de poignée; peut être équipé d'un canon fileté; peuvent être équipées de divers modèles de plaques de poignée.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un contour hexagonal avec un "X" majuscule à l'intérieur, dont le coin supérieur droit allongé du "X" traverse l'hexagone.
- L'inscription "ERMOX" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose d'un préfixe de deux lettres, de trois chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "GLOCK".
Importateurs	- L'inscription "FUSION FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX-01

FX-02

FX-03

FX-04

FX-05

FX-06

FX-07

FX-08

FX-09

FX-10

FX-11

FX-12

FX-13

FX-14

FX-15

X Fire

X-Fire

XF Pro Black

XF Pro Chrome

XF Pro Chrome Black & Bronze

XF-Pro

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fusion Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199483
Marque: ERMOX
Modèle: XPro-BS

Sommaire

Marque:	ERMOX
Modèle:	XPro-BS
Fabricant:	Ermox Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199483 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ERMOX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "XPRO-B S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : levier de dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet sur le côté droit; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet. - Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 1003 mm (39.5 po).
Fabricant	- "mfg by ERMOX SILAH" figure sur le côté gauche du canon. - Fondation en 1995.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple référencé était composé de trois chiffres suivis d'une lettre, de deux chiffres, de deux lettres et de quatre chiffres de plus.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- L'inscription "SAT IMPORTS LLC, SCOTTSDALE, AZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

781834303184

Ermox XPro BS Pump

Ermox XPro-BS Pump

XPro-B S

XPro-BS Desert Sand

XPro-BS Desert Sand Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SAT Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120779
Marque: Ermua
Modèle: 1924

Sommaire

Marque:	Ermua
Modèle:	1924
Fabricant:	Acha Hermanos y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120779 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120779 - 1	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme examinée : ERMUA sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme examinée : "1924" sur le côté gauche de la glissière.
- copie du pistolet FN-Browning 1906.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "FA. DE ACHA H", "FA. DE ACHA HRS" et "ESPANA - ERMUA - VIZCAYA", "F. DE ACHA H", "F. DE ACHA HRS" et "ESPANA - ERMUA - VIZCAYA" et "PISTOLA ACHA HOS" et "ESPANA - ERMUA - VIZCAYA" relevés sur le côté gauche des glissières Acha.
- la firme "Acha Hermanos y Compania" se trouvait à Ermua, Espagne, de 1916 à 1927.
- les lettres "AH" dans un ovale peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AH" est l'abréviation de "Acha Hermanos".
- les lettres "AHC" entrelacées dans un ovale peuvent figurer en relief au haut des plaquettes de crosse.
- "AHC" est l'abréviation de "Acha Hermanos y Cia".
- la firme "Acha Hermanos y Compania" fut remplacée par "Domingo Acha y Compania".
- la firme "Domingo Acha y Compania" se trouvait à Ermua, Espagne, de 1927 à 1939.
- les lettres "DAC" entrelacées dans un ovale peuvent figurer en relief au haut des plaquettes de crosse.
- "DAC" est l'abréviation de "Domingo Acha y Compania".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté droit du canon : "CAL 6.35" avec trait sous "35".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ermua 1924

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20505
Marque: Ermua
Modèle: 1925

Sommaire

Marque:	Ermua
Modèle:	1925
Fabricant:	Acha Hermanos y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20505 - 1	8MM LEBEL REV	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERMUA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- l'inscription "1925" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon octogonal; revolver à boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet rond amovible, tige d'éjection et portière de chargement à droite; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple/double action; pontet rond; plaquettes de poignée en bois quadrillé; canon bleui et boîtier de culasse/carcasse cémenté.

Fabricant

- les inscriptions "FA. DE ACHA H", "FA. DE ACHA HRS" et "ESPANA - ERMUA - VIZCAYA", "F. DE ACHA H", "F. DE ACHA HRS" et "ESPANA - ERMUA - VIZCAYA", et "PISTOLA ACHA HOS" et "ESPANA - ERMUA - VIZCAYA" ont été relevées sur le côté gauche des glissières Acha.
- l'entreprise "Acha Hermanos y Compania" était établie à Ermua, en Espagne, de 1916 à 1927.
- les lettres "AH" dans un ovale peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AH" est l'abréviation de "Acha Hermanos".
- les lettres "AHC" entrelacées dans un ovale peuvent être moulées dans la partie supérieure des plaquettes de poignée.
- "AHC" est l'abréviation de "Acha Hermanos y Cia".
- l'entreprise "Domingo Acha y Compania" succéda à "Acha Hermanos y Compania".
- l'entreprise "Domingo Acha y Compania" était établie à Ermua, en Espagne, de 1927 à 1939.
- les lettres "DAC" entrelacées dans un ovale peuvent être moulées dans la partie supérieure des plaquettes de poignée.
- "DAC" est l'abréviation de "Domingo Acha y Compania".

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du cadre de crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "LEBEL 8 M/M" a été relevée sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1925 Pocket

1925 Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161551
Marque: Ernst, Adam
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Ernst, Adam
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Ernst, Adam
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161551 - 1	44 FLINTLOCK	1	1095	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. ERNST" figure habituellement sur le canon. - Adam Ernst était un armurier établi à Berwick, en Pennsylvanie, de la fin des années 1700 au milieu des années 1800.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu. - caractéristiques habituelles : style "Pennsylvania long-rifle" standard; fini bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; canon octogonal; monture pleine longueur sculptée en érable ou en noyer avec garnitures en laiton et/ou en argentan; baguette sous le canon; chien, bassinet et batterie sur la platine de droite; pontet/cadre de poignée en laiton; détente à double effet ou double détente; bout de crosse en forme de croissant; peut comprendre de la marqueterie de fil.
Fabricant	- l'inscription "A. ERNST" figure habituellement sur le canon. - Adam Ernst était un armurier établi à Berwick, en Pennsylvanie, de la fin des années 1700 au milieu des années 1800.
Mécanisme	- arme à un coup, à platine à silex et à chargement par la bouche.
Canon	- la longueur des canons peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108375
Marque: Errasti
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	Errasti
Modèle:	1915
Fabricant:	Errasti, Antonio (AE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108375 - 1	8MM	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- emblème de la firme "Antonio Errasti", lettre "A" superposée à la lettre "E" dans un cercle, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "M le 1915" sur le dessus du canon. - carcasse rigide et barillet basculant.
Fabricant	- Antonio Errasti était un fabricant d'armes de poing établi à Eibar, en Espagne, de 1900 à 1936 environ. - "AE" est le sigle de la société Antonio Errasti.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M le 1915

Mle 1915

Model 1915

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18922
Marque: Errasti
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Errasti
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Errasti, Antonio (AE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18922 - 2	25 AUTO	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18922 - 4	32 AUTO	7	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18922 - 1	6.35MM	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18922 - 3	7.65MM	7	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ERRASTI" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "A. ERRASTI" peut figurer à l'intérieur d'une banderole sur les plaquettes de crosse.
- les lettres "AE" peuvent être entrelacées dans un cercle sur les plaquettes de crosse.
- "AE" est l'abréviation de "Antonio Errasti".

Modèle

- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur la crosse, pas d'organes de visée surélevés.
- plusieurs variantes cosmétiques car ces armes ont été assemblées avec des pièces provenant de nombreux petits fabricants.
- cette arme est une copie d'un pistolet FN-Browning 1906.

Fabricant

- "Antonio Errasti" était un fabricant d'armes de poing établi à Eibar, en Espagne, de 1900 environ à 1936.
- "AE" est l'abréviation de "Antonio Errasti".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18842
Marque: Errasti
Modèle: Dreadnought

Sommaire

Marque:	Errasti
Modèle:	Dreadnought
Fabricant:	Errasti, Antonio (AE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18842 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18842 - 5	32 S&W LONG	6	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18842 - 9	32 S&W LONG	6	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18842 - 8	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18842 - 7	38 LONG COLT	6	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18842 - 6	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18842 - 10	38 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la firme "Errasti" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : les lettres "AE" entrelacées dans un cercle avec les mots "TRADE" et "MARK" respectivement au-dessus et au-dessous du cercle.
- l'inscription "AE" dans un cercle peut aussi figurer sur la face inférieure du cadre de crosse.
- "AE" est le sigle de "Antonio Errasti".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "REVOLVERS - DREADNOUGHT" et "PATENT APRIL 5 1907 JUNE 11 JULY 20 1908" figurent sur deux lignes sur le dessus du canon. - arme fabriquée entre environ 1908 et 1920. - ce modèle ressemble aux armes Smith & Wesson destinées à l'armée et à la police. - caractéristiques : canon rayé avec guidon à rampe; détente et chien gemmés; barillet cannelé basculant, tournant dans le sens horaire; double action; plaquettes quadrillées; avec ou sans anneau de suspension.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN SPAIN" et le logo de la firme "Errasti", c'est-à-dire les lettres "AE" entrelacées dans un cercle avec les mots "TRADE" et "MARK" respectivement au-dessus et au-dessous du cercle, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "EIBAR SPAIN" et "AE" dans un cercle peuvent aussi figurer sur la face inférieure du cadre de crosse. - "AE" est le sigle de "Antonio Errasti". - "Antonio Errasti" était un fabricant d'armes de poing établi à Eibar, en Espagne, de 1900 à 1936 environ.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sous le cadre de crosse. - les numéros de série relevés comportaient quatre ou cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon. Exemples : "32 LONG CTG", "38 LONG CTG.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dread Nought

Dreadnought Revolver

M Dreadnought

Model Dreadnought

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121755
Marque: Errasti
Modèle: Goliat

Sommaire

Marque:	Errasti
Modèle:	Goliat
Fabricant:	Errasti, Antonio (AE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121755 - 1	32 S&W LONG	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121755 - 2	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE A.E. REVOLVER" sur le canon.
- le logo de la firme "Errasti" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : lettres "AE" entrelacées dans un cercle avec mots "TRADE" et "MARK" respectivement au-dessus et au-dessous du cercle.
- "AE" désigne "Antonio Errasti".

Modèle

- "GOLIAT" sur les plaquettes de crosse (sur certains exemplaires, l'inscription ressemble à "COLIAT").
- "Goliat" était une marque/appellation commerciale utilisée par "Antonio Errasti (AE)".
- fabriqué entre 1905 et 1920.
- ressemble à un modèle "Colt Police Positive".
- caractéristiques : canon rond avec guidon en demi-lune; carcasse rigide avec barillet cannelé basculant du côté gauche; éjecteur manuel; platine à gauche; chien apparent avec crête; bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées.

Fabricant

- l'inscription "THE A.E. REVOLVER" figure sur le canon.
- le logo de l'entreprise "Errasti" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : les lettres "AE" entrelacées dans un cercle avec les mots "TRADE" et "MARK" respectivement au-dessus et au-dessous du cercle.
- "AE" désigne "Antonio Errasti".
- "Antonio Errasti" était un fabricant d'armes de poing établi à Eibar, en Espagne, de 1900 à 1936 environ.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le bout de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur le côté du canon; par ex., "32 LONG CTG".
Autres marquages	- sur le canon : BEST AMERICAN CARTRIDGES ARE THOSE THAT FIT BEST THE A.E. REVOLVER

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AE Revolver

Coliat

Colt Police Positive Copy

Police Positive Copy

The A.E. Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124451
Marque: Escalade
Modèle: Escalade

Sommaire

Marque:	Escalade
Modèle:	Escalade
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124451 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124451 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124451 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124451 - 4	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124451 - 5	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124451 - 6	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCALADE" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Escalade est une marque de commerce de fusils de chasse importés par la société Mitchell's Mausers.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2003. - l'inscription "ESCALADE" ou "Mitchell" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à grain d'orge en or ou viseurs optiques; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; canons ventilés interchangeables à manchon de chrome (à âme lisse); système à gaz à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini bleui et mât; verrou et détente chromés; verrou de sûreté transversal; système de monture de lunette de visée intégré; fût et monture à poignée-pistolet en noyer turc quadrillé à la main ou en fibre de verre noire (doté du médaillon de Mitchell incrusté sur la face inférieure de la poignée); plaque de couche incrustée du logo de Mitchell. - avec un canon de 470 mm, la longueur totale de l'arme est de 984 mm (38,75 po) et son poids moyen est de 2,18 kg (4,8 lb).
Mécanisme	- mécanisme à pompe actionné à la main.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon. - une rallonge de chargeur qui augmente la capacité totale du chargeur à huit cartouches (sept dans le chargeur et une dans la chambre) est offerte pour ce modèle.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure sur l'arme à feu. - la société Mitchell's Mausers est un importateur situé à Foutain Valley, en Californie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124450	Sabre	Sabre		Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9111

9112

9116

Home Defense

Hunting

MS-9111

MS-9112

MS-9116

MS9111

MS9112

MS9116

Mitchell Escalade

Mitchell Manufacturing Corporations Escalade

Mitchell's Mausers Escalade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell's Mausers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161606
Marque: Escherich, Anton
Modèle: Side By Side Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Escherich, Anton
Modèle:	Side By Side Percussion Pistol
Fabricant:	Escherich, Anton
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161606 - 1	50 PERCUSSION	2	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A.ESCHERICH" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'armes à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion à canons juxtaposés fabriqué par Anton Escherich avant 1867.
- les caractéristiques peuvent comprendre : canons de Damas juxtaposés; baguette sous le canon; disposition de type coffre; divers degrés de gravures; deux chiens et deux détentes; une poignée en bois gravée.

Fabricant

- "A.ESCHERICH" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
- Anton Escherich ("Escherich & Son") était un fabricant d'armes à feu d'origine allemande qui vivait à Baltimore au Maryland de 1859 à 1867. Il avait deux fils, Ferdinand et Francis, qui ont tous deux travaillé dans le domaine de la fabrication d'armes à feu comme lui.

Mécanisme

- allumage par percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Needle Fire

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Needle Fire Cape Gun

Needle-fire

Needle-fire Cape Gun

Side By Side

SxS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20764
Marque: Escodin
Modèle: 1924

Sommaire

Marque:	Escodin
Modèle:	1924
Fabricant:	Escodin, Manuel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20764 - 2	32 LONG CF	6	106	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20764 - 3	38 SPL	6	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- normalement, sur le dessus du canon : "MANUEL ESCODIN EIBAR SPAIN".
Modèle	- fabriqué de 1924 à 1931. - la désignation du modèle figure sur le dessus du canon : "1924 MODEL REVOLVER". - cette arme semble être une copie du revolver Smith & Wesson "Military and Police".
Fabricant	- l'inscription "MANUEL ESCODIN EIBAR SPAIN" peut figurer sur le canon. - on ne connaît que peu de choses sur ce fabricant, sinon qu'il a produit des copies de revolvers Smith & Wesson entre 1924 et 1931 dans la région d'Eibar, en Espagne.
Numéro de série	- sur le dessous de la crosse de l'arme examinée. - possibilité de préfixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- poinçons d'homologation espagnols sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le blason élaboré faisant office de marque de commerce, marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, est celui de J.L.Galef & Son, entreprise de New York, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20765	Escodin	1931	Escodin, Manuel	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1924 Model Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23947
Marque: Escodin
Modèle: 1926

Sommaire

Marque:	Escodin
Modèle:	1926
Fabricant:	Escodin, Manuel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23947 - 3	32-20 WIN	6	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23947 - 2	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23947 - 5	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon : "MANUEL ESCODIN EIBAR SPAIN".

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon; normalement : "1926 MODEL REVOLVER".
- emblème de l'importateur J. L. Galef & Son sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle semble être une copie du revolver Smith & Wesson "Military and Police".

Fabricant

- normalement, sur le canon : "MANUEL ESCODIN EIBAR SPAIN".
- on ne connaît que très peu de choses sur ce fabricant, sinon qu'il a produit des copies de revolvers Smith & Wesson entre 1924 et 1931 dans la région d'Eibar, en Espagne.
- emblème (armoiries) de l'importateur J.L.Galef & Son, New York, É.-U. sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le dessous de la crosse de l'arme examinée.
- possibilité de préfixe alphabétique.

Calibre

- peut figurer sur le côté gauche du canon.
- les modèles de calibre .32-20 WIN peuvent porter l'inscription "32 WINCHESTER CTG".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- poinçons d'homologation espagnols sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'emblème figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est celui de l'importateur, J.L.Galef & Son de New York, États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20765	Escodin	1931	Escodin, Manuel	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1926 Model

1926 Model Revolver

Model 1926

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20765
Marque: Escodin
Modèle: 1931

Sommaire

Marque:	Escodin
Modèle:	1931
Fabricant:	Escodin, Manuel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20765 - 3	38 SPL	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20765 - 1	38 SPL	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon : "MANUEL ESCODIN EIBAR SPAIN".
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du canon - copie du revolver Smith & Wesson "Military and Police". - double action; fini bleui ou nickelé; organes de visée fixes; barillet basculant cannelé; plaquettes de crosse quadrillées en bois.
Fabricant	- "MANUEL ESCODIN EIBAR SPAIN" sur le canon. - on ne sait que très peu de choses de ce fabricant, sinon qu'il a produit des copies de revolvers Smith & Wesson entre 1924 et 1931 dans la région d'Eibar, en Espagne. - armoiries de l'importateur J.L.Galef de New York, É.-U. sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse. - possibilité de préfixe alphabétique.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20764	Escodin	1924	Escodin, Manuel	Arme de poing	Revolver
23947	Escodin	1926	Escodin, Manuel	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

31

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198739
Marque: Escort
Modèle: Bull Tac

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Bull Tac
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198739 - 1	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198739 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198739 - 3	20 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198739 - 4	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198739 - 5	410 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198739 - 6	410 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ESCORT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "HATSAN Arms Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Modèle mis sur le marché en 2024. - Caractéristiques : mécanisme à pompe, fenêtre d'éjection du boîtier de culasse/de la carcasse modulaire vers l'arrière des composants de détente; divers accessoires de type semi-automatique; diverses options de couleurs de monture. - Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 673 mm (26.5 po) et poids moyen de 3 to 3.2 kg (6.6 to 7 lb).
Fabricant	- L'inscription "HATSAN Arms Company" figure généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Remarques de la loi canadienne	- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198740	Escort	Bull Tac SA	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bull Tac Bronze

Bull Tac Camo

Bull Tac FDE

Bull Tac Gray

Bull Tac Grey

Bull Tac Marine

Bull Tac MoonShine

Bull Tac OD

Bull Tac OD Green

Bull Tac Pump

Escort Bull Tac

Escort Bull Tac Bronze

Escort Bull Tac Camo

Escort Bull Tac FDE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Escort Bull Tac Gray

Escort Bull Tac Grey

Escort Bull Tac Marine

Escort Bull Tac MoonShine

Escort Bull Tac OD

Escort Bull Tac OD Green

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198740
Marque: Escort
Modèle: Bull Tac SA

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Bull Tac SA
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198740 - 2	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198740 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198740 - 4	20 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198740 - 3	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198740 - 5	410 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198740 - 6	410 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ESCORT" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Appellation commerciale utilisée par "HATSAN Arms Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Modèle mis sur le marché en 2024. - L'inscription "ESCORT" figure au-dessus de "MAGNUM" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit de la version semi-automatique du "Bull Tac" d'Escort, avec magasin tubulaire sous le canon à un tube. - Caractéristiques : version semi-automatique, boîtier de culasse/de la carcasse modulaire avec fenêtre d'éjection vers l'arrière des composants de détente; divers accessoires de type semi-automatique; diverses options de couleurs de monture. - Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 705 mm (27.75 po) et poids moyen de 3.34 kg (7.4 lb).
Fabricant	- L'inscription "HATSAN Arms Company" figure généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Remarques de la loi canadienne	- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198739	Escort	Bull Tac	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Bull Tac SA Bronze

Bull Tac SA Camo

Bull Tac SA Escort Magnum

Bull Tac SA Marine

Bull Tac SA MoonShine

Bull Tac SA PX

Bull Tac Semi-Automatic

Bull Tac Series

Escort Bull Tac Bullpup

Escort Bull Tac SA

Escort Bull Tac SA Bronze

Escort Bull Tac SA Camo

Escort Bull Tac SA Marine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Escort Bull Tac SA MoonShine

Escort Bull Tac SA PX

Escort Bull Tac Semi-Automatic

Escort Magnum Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118427
Marque: Escort
Modèle: Escort

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118427 - 17	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118427 - 19	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 31	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 20	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 32	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 21	12 GA X 3"	4	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 26	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 5	12 GA X 3"	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118427 - 6	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118427 - 7	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 27	12 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 22	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 14	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 8	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 9	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 10	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 11	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 12	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 13	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 18	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 30	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118427 - 15	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 16	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 28	20 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 29	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 23	20 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 24	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118427 - 25	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- les inscriptions "ESCORT", ou "ESCORT", et "MAGNUM" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse ou rayée avec ou sans bande ventilée, et guidon à grain d'orge ou viseurs de carabine; boîtier de culasse/carcasse en alliage, à dessus rigide et côtés plats, avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main synthétique noir mat ou à motif camouflage, ou en noyer, et crosse à poignée-pistolet fixe, ou poignée-pistolet seulement, ou poignée-pistolet avec crosse repliable; tenons pour battants de bretelle; fini bleui, à motif camouflage ou nickel.
- le modèle Escort est offert avec deux canons (610 mm et 711 mm) sous l'appellation Escort Camo Waterfowl & Turkey Combo.
- avec un canon de 457 mm (18 po) et une crosse pliante en position rétractée ou une poignée-pistolet seulement, la longueur totale de l'arme est de 711 mm (28 po).
- avec un canon de 457 mm (18 po) et une crosse traditionnelle fixe, la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po).
- le poids moyen de l'arme est compris entre 2,6 kg (5,7 lb) et 3,0 kg (6,6 lb).
- peut être muni d'une monture pour lunette de visée en porte-à-faux sur le canon, sous l'appellation "Escort Slug Auto".

Fabricant

- "HATSAN" et logo de la firme (arc et flèche) habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- aussi offert avec une rallonge de chargeur de trois coups.
- peut être équipé d'un obturateur amovible qui restreint la capacité du chargeur à deux projectiles pour la chasse.

Autres marquages

- "Made in Turkey" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121539	Escort	Escort Jubilee	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121542	Escort	Escort Legacy	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124786	Escort	Escort AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
127152	Optima	Optima	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128433	Escort	Escort Luxano	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128434	Escort	Escort Trio	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140800	Escort	Escort Supreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140801	Escort	Escort MP	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140918	Escort	Escort Xtreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141380	Escort	Escort MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143759	Escort	Escort Supreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143761	Escort	Escort Xtreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143798	Escort	Escort PS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
145842	Escort	Escort Missione	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Escort AD

Escort AimGuard

Escort Break UP 20

Escort Break Up

Escort Break Up DM

Escort Break Up Double Magnum

Escort Camo Combo

Escort Camo Waterfowl & Turkey Combo

Escort GrandWood

Escort MW

Escort MW DM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Escort MW-DM

Escort Mag

Escort Magic Wood

Escort Magic Wood 20

Escort Magic Wood Double Magnum

Escort Magnum

Escort Marin Guard

Escort MarineGuard

Escort Obsession

Escort Obsession 20

Escort Obsession DM

Escort Obsession Double Magnum

Escort PD

Escort Shadow Grass

Escort Shadow Grass 20

Escort Shadow Grass DM

Escort Shadow Grass Double Magnum

Escort Slug Auto

Escort Slug Auto 20

Escort Slug Auto Combo

Escort Slug Auto Combo 20

HAT00005

HAT00011

HAT00013

HAT00015

HAT00016

HAT00017

HAT00018

HAT00019

HAT00035

HAT00037

HAT00039

HAT00045

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HAT00072

HAT00107

HAT00115

HAT00116

HAT00117

HAT00145

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120323
Marque: Escort
Modèle: Escort

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120323 - 27	12 GA X 3"	4	333	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120323 - 26	12 GA X 3"	4	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120323 - 21	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120323 - 28	12 GA X 3"	4	389	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120323 - 23	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 4	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 6	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 8	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120323 - 11	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 29	12 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 30	12 GA X 3"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 24	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 17	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 13	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 22	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120323 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 5	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 9	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 10	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 16	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 20	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 14	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120323 - 15	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120323 - 18	20 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 19	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120323 - 31	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2002-2003.
- caractéristiques : canon rond interchangeable; boîtier de culasse/carcasse rigide en alliage avec fenêtre d'éjection latérale et fenêtre de chargement sur le dessous; tige de détente simple; poussoir de sûreté derrière le pontet; guidon à grain d'orge sur rampe; fût, poignée-pistolet et crosse repliable en matériau synthétique ou crosse à poignée-pistolet; tenons de battants de bretelle; fini noir mat ou à motif de camouflage (Break-Up ou Shadow Grass); fini acier inoxydable ou nickelé.
- avec un canon de 457 mm (18 po) et la crosse repliable repliée ou poignée-pistolet seulement, l'arme mesure au total 711 mm (28 po).
- avec un canon de 457 mm (18 po) et la crosse fixe, l'arme mesure au total 965 mm (38 po).
- l'arme pèse en moyenne de 2,5 kg (5,5 lb) à 2,9 kg (6,4 lb).

Fabricant

- "HATSAN" et logo de la firme, un arc et une flèche, habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de deux chiffres, d'une espace et de six chiffres.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- possibilité d'entretoise amovible limitant la capacité du magasin à deux cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Cette arme à feu est normalement considérée comme une arme à feu sans restrictions, sauf si l'un des cas suivants se présente :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" figurant à l'alinéa 84(1)a) de la Partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada.
Le terme "arme de poing" désigne une "arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l'aide d'une seule main, qu'elle ait été ou non modifiée subséquemment de façon à requérir l'usage des deux mains".

2) "toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une "arme à autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" figurant à l'alinéa 84(1)c) de la Partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" figurant à l'article 84 de la Partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada.
Le terme "arme à feu prohibée" désigne une "arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon que la longueur du canon soit inférieure à 457 mm ou de façon que la longueur totale de l'arme soit inférieure à 660 mm".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127151	Optima	Optima	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
193082	Escort	Escort WS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

AimGuard

ESCSG12HDAG18

ESCSG12HDMG18

Escort AG

Escort Aim Guard

Escort Aim Guard Pistol Grip

Escort AimGuard

Escort Aimguard Folding Stock

Escort Defender

Escort Defender Inox

Escort Defender Marine

Escort Defender PG

Escort Defender Pistol Grip

Escort Defender SFS

Escort Defender SV

Escort Defender Side Folding Stock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Escort Defender TFS

Escort Defender Top Folding Stock

Escort FG

Escort Fast Guard

Escort FastGuard

Escort Field Hunter 20

Escort Field Hunter Break Up 20

Escort Field Hunter Magic Wood

Escort Field Hunter Magic Wood 20

Escort Field Hunter MagicWood

Escort Field Hunter Obsession

Escort Field Hunter Obsession 20

Escort Field Hunter Shadow Grass 20

Escort FieldHunter

Escort FieldHunter 20

Escort FieldHunter-Break-Up

Escort FieldHunter-Shadow Grass

Escort Fieldhunter-SLG

Escort Magic Wood

Escort MagicWood

Escort Magnum

Escort Marine Guard

Escort Marine Hunter

Escort Marine Hunter 20

Escort MarineGuard

Escort MarineHunter

Escort MarineHunter 20

Escort Series

Escort Slug Pump

Escort Slug Pump Combo

Escort Youth

Escort Youth Pump

FH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FH Slug

FH Spark Front Sight

FH Triviz Sights

Fast Guard

Field Hunter

Fieldhunter

HAT00020

HAT00021

HAT00023

HAT00025

HAT00028

HAT00029

HAT00030

HAT00055

HAT00062

HAT00125

HAT00128

HAT00129

HAT00155

Marine Guard

MarineGuard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Early & Modern Firearms (EMF)

Gravel

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193083
Marque: Escort
Modèle: Escort

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193083 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193083 - 2	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "ESCORT 22 LR" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de sport à verrou à percussion annulaire de type CZ 452.
- caractéristiques : canon rayé rond; viseurs ouverts réglables avec guidon à grain d'orge fluorescent; monture "de sport" à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec fût schnabel et busc proéminent; battants de bretelle; mécanisme à verrou sur le côté droit; chargeur amovible; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126755
Marque: Escort
Modèle: Escort

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126755 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur l'arme à feu.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds profilés avec bandes supérieures et latérales ventilées; âme lisse; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à coffre à bascule avant gravés; levier d'ouverture et crans de sûreté/sélecteur situés sur la queue de carcasse supérieure; sans chiens apparents; détente simple; fini bleui ou canons bleuis avec carcasse/boîtier de culasse chromé; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124786
Marque: Escort
Modèle: Escort AS

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort AS
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124786 - 1	12 GA X 3"	4	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 3	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 8	12 GA X 3"	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 9	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124786 - 10	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 11	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 24	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 12	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 13	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 15	20 GA X 3"	4	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 14	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 16	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 17	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 18	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 19	20 GA X 3"	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 20	20 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 21	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 22	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 23	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124786 - 25	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de l'Hatsan Arms Company.

Modèle

- l'inscription "ESCORT AS" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bande supérieure ventilée et tube d'étranglement intérieur ou extérieur interchangeable (canons de 457 mm et de 508 mm sans bande supérieure ventilée avec tube d'étranglement fixe); âme lisse chromée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium, avec alimentation par le dessous et éjection latérale; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; détente simple; arrêtoir du chargeur du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; battants de bretelle.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1060 mm (42 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (5,9 lb).
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1118 mm (44 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,4 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1219 mm (48 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de la culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.
- possibilité de prolongement du magasin (trois cartouches).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118427	Escort	Escort	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121539	Escort	Escort Jubilee	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121542	Escort	Escort Legacy	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
127154	Optima	Optima AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128433	Escort	Escort Luxano	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128434	Escort	Escort Trio	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140800	Escort	Escort Supreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140801	Escort	Escort MP	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140918	Escort	Escort Xtreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141380	Escort	Escort MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143759	Escort	Escort Supreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143761	Escort	Escort Xtreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143798	Escort	Escort PS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
145842	Escort	Escort Missione	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124786

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150149	Escort	Escort Magnum	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AS Grandwood

AS-SLG

ESCORT AS MAGNUM

Escort AS 20

Escort AS DM

Escort AS Double Magnum

Escort AS SLG

Escort AS SLG 20

Escort AS Select

Escort AS Supreme

Escort AS Youth

Escort GrandWood

Escort Supreme

Supreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196228
Marque: Escort
Modèle: Escort BTS410

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort BTS410
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196228 - 5	410 GA X 3"	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196228 - 1	410 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196228 - 6	410 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196228 - 2	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196228 - 7	410 GA X 3"	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196228 - 3	410 GA X 3"	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196228 - 8	410 GA X 3"	17	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196228 - 4	410 GA X 3"	17	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "ESCORT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Appellation commerciale utilisée par "HATSAN Arms Company".
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - L'inscription "ESCORT" over "MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "BTS410" figure sur le verrou, visible par la fenêtre d'éjection. - Caractéristiques : poignée de transport avec dispositifs de visée; sûreté sur le côté gauche. - Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 733 mm (28.8 po) et poids moyen de 3.02 kg (6.6 lb).
Fabricant	- L'inscription "HATSAN Arms Company" figure généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197067	Hatsan	Escort BTS12	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BTS

BTS 410

BTS410

Escort

Escort BTS

Escort BTS 410

Escort BTS410 Camo

Escort BTS410 MoonShine Camo

Escort BTS410-Bronze

Escort BTS410-FDE

Escort Bullpup Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Hatsan USA

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190357
Marque: Escort
Modèle: Escort Dynamax

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort Dynamax
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190357 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190357 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190357 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190357 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ESCORT" figure sur l'arme à feu.
- "Escort" est une marque de commerce de Hatsan.

Modèle

- L'inscription "Escort" figure sur la partie supérieure du boîtier de culasse, "Dynamax" figure sur la culasse.
- Fusil de chasse semi-automatique hybride pompe/inertie fabriqué par Hatsan conçu pour être facilement démonté en deux composants principaux (le canon et la partie supérieure du boîtier de culasse, et la monture, le magasin et la partie inférieure du boîtier de culasse) pour faciliter le transport dans un étui de transport ajusté.
- Caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique (couleur noire, de type camouflage, vert olive ou jaune sable); canon rond avec bande ventilée ou mires (fini bleui/noir ou camouflage); battants de bretelle; étranglements interchangeables à visser; interrupteur à bascule à deux positions sur le côté droit à l'intérieur d'un ovale (sous la fenêtre d'éjection) pour permettre de démonter l'arme en deux composants principaux; levier d'armement du côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; coussinets en caoutchouc souple sur le busc et la crosse.

Fabricant

- L'inscription "HATSAN" ou le logo arc et flèche de Hatsan figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme double piston/inertiel.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- Magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dynamax APHD Cerakote

Dynamax DZ

Dynamax Desert

Dynamax OD

Dynamax Olive Drab

Dynamax PGS

Dynamax PGS-SLG

Dynamax Pistol Grip Stock

Dynamax Pistol Grip Stock - Slug

Dynamax RT APHD

Dynamax RT MAX4HD

Dynamax RT MAX4HD Cerakote

Dynamax RT MAX5

Dynamax Real Tree APHD

Dynamax Real Tree Max4HD

Dynamax Real Tree Max4HD Cerakote

Dynamax Real Tree Max5

Dynamax SLG

Dynamax Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17866
Marque: Escort
Modèle: Escort Dynova

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort Dynova
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17866 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17866 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ESCORT" figure sur l'arme à feu.
- "Escort" est une marque de commerce appartenant à Hatsan.

Modèle

- L'inscription "Escort Dynova" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par inertie fabriqué par Hatsan en configurations "sport" typiques, avec garniture synthétique ou en noyer, et versions "balle" à bande ventilée ou à lunette de tir.
- Caractéristiques : monture à poignée-pistolet synthétique ou en noyer; canon rond avec bande ventilée ou lunettes de tir; battants de bretelle; étranglements interchangeables vissables; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse (sous la fenêtre d'éjection); levier d'armement sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; tampons en caoutchouc mou sur la crosse.

Fabricant

- L'inscription "HATSAN" ou le logo de Hatsan, représenté par un arc et une flèche, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à fonctionnement par inertie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dynova SLG

Dynova Slug

Dynova Synthetic

SLG

SYN

Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121539
Marque: Escort
Modèle: Escort Jubilee

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort Jubilee
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121539 - 4	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121539 - 5	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121539 - 6	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121539 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121539 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121539 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- aussi désigné modèle "Escort AD Jubilee". - désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "ESCORT" dans un ovale et "JUBILEE" sur une plaquette ornée de ciselures. - une des deux variantes Escort "Deluxe" (l'autre est désignée Escort Legacy) qui diffèrent du modèle standard Escort uniquement par le fini et l'ornementation. - caractéristiques : crosse et fût en noyer de Turquie de haute qualité; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec fini bleui mat et côtés au fini " naturel " (apparence argent/aluminium) avec ciselures en relief; dispositif d'arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; canon à bande ventilée et poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Canon	- les canons peuvent recevoir un tube d'étranglement interne ou allongé.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse : 12 GA: 76 - 3" CH.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon. - peut être équipé d'un obturateur amovible qui réduit la capacité du chargeur à deux projectiles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118427	Escort	Escort	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121542	Escort	Escort Legacy	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124786	Escort	Escort AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128433	Escort	Escort Luxano	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128434	Escort	Escort Trio	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140800	Escort	Escort Supreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140801	Escort	Escort MP	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140918	Escort	Escort Xtreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141380	Escort	Escort MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143759	Escort	Escort Supreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143761	Escort	Escort Xtreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143798	Escort	Escort PS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
145842	Escort	Escort Missione	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Escort

Escort AD Jubilee

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121542
Marque: Escort
Modèle: Escort Legacy

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort Legacy
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121542 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121542 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121542 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121542 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121542 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121542 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121542 - 7	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- aussi désigné modèle "Escort AD Legacy". - désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "ESCORT" dans un ovale et "Legacy" sur une plaquette ornée de ciselures. - une des deux variantes Escort "Deluxe" (l'autre est désignée Escort Jubilee) qui diffèrent du modèle standard Escort uniquement par le fini et l'ornementation. - caractéristiques : crosse et fût en noyer de Turquie de haute qualité; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec fini bleui mat et profondes ciselures; dispositif d'arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; canon à bande ventilée et poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Canon	- les canons peuvent recevoir un tube d'étranglement interne ou allongé.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse : 12 GA: 76 - 3" CH.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon. - peut être équipé d'un obturateur amovible qui réduit la capacité du chargeur à deux projectiles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118427	Escort	Escort	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121539	Escort	Escort Jubilee	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124786	Escort	Escort AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128433	Escort	Escort Luxano	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128434	Escort	Escort Trio	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140800	Escort	Escort Supreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140801	Escort	Escort MP	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140918	Escort	Escort Xtreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141380	Escort	Escort MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143759	Escort	Escort Supreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143761	Escort	Escort Xtreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143798	Escort	Escort PS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
145842	Escort	Escort Missione	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Escort

Escort AD Legacy

Legacy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128433
Marque: Escort
Modèle: Escort Luxano

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort Luxano
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128433 - 9	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 7	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 14	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 2	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128433 - 4	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 10	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 11	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 12	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 13	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 19	20 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 15	20 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 16	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 17	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 18	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128433 - 20	20 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- " ESCORT " et " Luxano " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini noir et blanc anodisé avec des ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon fini en chrome noir avec une bande ventilée; guidon à grain d'orge; dispositif d'arrêt de répétition; poussoir de sûreté situé derrière le pontet; détente plaquée or; tenons pour battants de bretelle; crosse en noyer turc au fini à l'huile de grande qualité, avec poignée-pistolet et système de crosse Triopad®.
- avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 210 mm (48 po) et poids moyen de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- " Hatsan " ou logo " Hatsan " et " Made in Turkey " habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- calibre inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118427	Escort	Escort	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121539	Escort	Escort Jubilee	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121542	Escort	Escort Legacy	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124786	Escort	Escort AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128434	Escort	Escort Trio	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140800	Escort	Escort Supreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140801	Escort	Escort MP	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140918	Escort	Escort Xtreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141380	Escort	Escort MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143759	Escort	Escort Supreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143761	Escort	Escort Xtreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143798	Escort	Escort PS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
145842	Escort	Escort Missione	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Escort

Escort Luxano 20

Luxano

Luxano Escort

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150149
Marque: Escort
Modèle: Escort Magnum

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort Magnum
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150149 - 9	12 GA X 3 1/2"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150149 - 10	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150149 - 11	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150149 - 12	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150149 - 13	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150149 - 15	12 GA X 3"	4	365	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
150149 - 14	12 GA X 3"	4	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150149 - 16	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150149 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150149 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150149 - 3	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150149 - 4	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150149 - 5	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150149 - 17	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150149 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150149 - 7	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150149 - 8	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par Hatsan Arms Company.

Modèle

- les inscriptions "ESCORT" et "MAGNUM" figurent l'une au-dessus de l'autre sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "ESCORT MAGNUM" est offert dans une multitude de variantes.
- le modèle "ESCORT MAGNUM" peut être offert sous la forme d'un modèle plus précis (TRAF).
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou guidon sur rampe avec ou sans hausse réglable à fibre optique ou munie d'un rail à fibre optique; canon rond interchangeable à âme lisse ou rayée avec ou sans bande de visée ventilée; étrangleurs fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats en alliage avec système d'éjection sur la droite ou la gauche et fenêtre de chargement sur le dessous; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garnitures en bois ou en matériau synthétique; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui, noir mat, chrome mat ou camouflage.
- les variantes "MP" et "MP-A" sont offertes avec une monture à poignée-pistolet, une monture télescopique ou une monture repliable sur le côté ou le dessus.
- avec un canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 110 mm (44 po).
- avec un canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 1 219 mm (48 po).
- son poids moyen varie de 3 kg (6,6 lb) à 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "HATSAN" ou "Made in Turkey" et "HATSAN ARMS COMPANY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué à six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.
- rallonge de chargeur en accessoire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124786	Escort	Escort AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140801	Escort	Escort MP	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141380	Escort	Escort MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143761	Escort	Escort Xtreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143798	Escort	Escort PS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Escort

Escort AS

Escort AS Slug

Escort AS Youth

Escort AS-SLG

Escort Break Up Infinity-DM

Escort Break Up-DM

Escort Camo Combo

Escort Duck Blind-DM

Escort Extreme

Escort GrandWood

Escort MP

Escort MP-A

Escort MPA

Escort MPA 20

Escort MPA-TS

Escort MPA20

Escort MW-DM

Escort Mossy Oak DM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Escort Mossy Oak Double Magnum

Escort Obsession-DM

Escort PS

Escort PS DM

Escort PS Double Magnum

Escort PS Guard

Escort PS Marine

Escort PS Marine DM

Escort PS Marine Double Magnum

Escort PS Slug

Escort PS-SLG

Escort Shadow Grass-DM

Escort Slug Auto

Escort Xtreme

Escort Xtreme Break Up

Escort Xtreme Mossy Oak

Escort Xtreme Realtree

Escort Xtreme SLG

Escort Xtreme Slug

Escort wood Grain Camo-DM

Extreme

Extreme Escort

MP-A Telescopic Stock

MP-A Telescopic Stock Marine

Magnum

Magnum Escort

Optima MP-A TS

Optima MP-A TS Marine

Xtreme Realtree APHD

Xtreme Realtree Max 4HD

Xtreme Realtree Max4HD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196766
Marque: Escort
Modèle: Escort Max5

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort Max5
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196766 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 955 mm (37.59 po) et poids moyen de 2.4 kg (5.3 lb). - Modèle mis sur le marché en 2017.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

OD Green Bolt Action Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145842
Marque: Escort
Modèle: Escort Missione

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort Missione
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145842 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145842 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145842 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145842 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145842 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145842 - 6	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145842 - 7	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145842 - 8	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145842 - 9	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145842 - 10	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par la Hatsan Arms Company.

Modèle

- arme mise en marché en 2013.
- les inscriptions "ESCORT" et "missione" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : canon rond bleui avec bande de visée ventilée; guidon à fibre optique; étrangleur interchangeable allongé; boîtier de culasse/carcasse blanc rigide en alliage anodisé orné de ciselures avec système d'éjection par la droite et fenêtre de chargement sur le dessous; levier de débrayage du chargeur sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet plaqué or; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en matériau synthétique avec incrustations de caoutchouc et tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle.
- avec un canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 1 219 mm (48 po) et pèse en moyenne 3,2 kg (7 lb).
- accessoires supplémentaires : rallonge de chargeur afin d'augmenter sa capacité à sept (7) balles, et pièces d'espacement pour allonger la monture.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118427	Escort	Escort	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121539	Escort	Escort Jubilee	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121542	Escort	Escort Legacy	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124786	Escort	Escort AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128433	Escort	Escort Luxano	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128434	Escort	Escort Trio	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140800	Escort	Escort Supreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140801	Escort	Escort MP	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140918	Escort	Escort Xtreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141380	Escort	Escort MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143759	Escort	Escort Supreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143761	Escort	Escort Xtreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143798	Escort	Escort PS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Escort Mission

Escort Mission 12

Escort Mission 20

Escort Missione 12

Escort Missione 20

Hatsan Mission

Hatsan Missione

Mission

Mission 12

Mission 20

Mission Escort

Mission Hatsan

Missione

Missione 12

Missione 20

Missione Escort

Missione Hatsan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140801
Marque: Escort
Modèle: Escort MP

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort MP
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140801 - 1	12 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140801 - 4	12 GA X 3"	5	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140801 - 3	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140801 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ESCORT" et "MAGNUM" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- les inscriptions "ESCORT" et "MAGNUM" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique réglable et hausse réglable annulaire; canon profilé rond amovible à âme lisse, avec étranglement de barillet fixe, bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un cache-flammes ou d'un accessoire pour ouverture de portes, avec ou sans bouclier thermique ventilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec rail de fixation des accessoires Picatinny, éjection côté droit et chargement par le dessous; arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main synthétique avec rail Picatinny monté en dessous, et crosse fixe avec poignée-pistolet verticale ou poignée-pistolet avec crosse télescopique amovible; battants de bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 457 mm (18 po) et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (7,9 lb).
- avec un canon de 508 mm (20 po) et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (7,9 lb).
- avec un canon de 457 mm (18 po) et la crosse télescopique rétractée, la longueur totale de l'arme est de 914 mm (36 po), avec un canon de 457 mm (18 po) et la crosse télescopique déployée, sa longueur totale est de 991 mm (39 po); son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
- avec un canon de 508 mm (20 po) et la crosse télescopique rétractée, la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po), avec un canon de 457 mm (18 po) et la crosse télescopique déployée, sa longueur totale est de 1067 mm (42 po); son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118427	Escort	Escort	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121539	Escort	Escort Jubilee	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121542	Escort	Escort Legacy	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124786	Escort	Escort AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128433	Escort	Escort Luxano	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128434	Escort	Escort Trio	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140800	Escort	Escort Supreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140918	Escort	Escort Xtreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141380	Escort	Escort MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143759	Escort	Escort Supreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143761	Escort	Escort Xtreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143798	Escort	Escort PS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
145842	Escort	Escort Missione	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
150149	Escort	Escort Magnum	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Escort MP TS

Escort MP-TS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Escort MPTS

Escort Magnum

MP-TS

MPTS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143123
Marque: Escort
Modèle: Escort MP

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort MP
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143123 - 1	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143123 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143123 - 5	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143123 - 3	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par la Hatsan Arms.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique réglable et hausse réglable annulaire; canon profilé rond amovible à âme lisse, avec étranglement de barillet fixe, bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un cache-flamme ou d'un accessoire pour ouverture de portes, avec protecteur thermique ventilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; le dispositif de déverrouillage du mécanisme est situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main synthétique avec rail Picatinny monté sur le dessous, et crosse fixe avec poignée-pistolet verticale et support de douille intégré; battants de bretelle; fini noir mat, deux tons ou à motif camouflage.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 1010 mm (40 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,5 lb).
- l'arme peut être munie d'une monture fixe ou coulissante.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HATSAN" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - offert en usine avec une rallonge de chargeur de deux cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Escort MP Camo

Escort MP Marine

Escort MP OD

Escort MP Tactical

MP

MP Tactical

MP-TS

MP-TS Camo

MP-TS Marine

MP-TS OD

MP-TS Olive Drab

MP-Telescoping Stock

MP-Telescoping Stock Camo

MP-Telescoping Stock Marine

MP-Telescoping Stock OD

MP-Telescoping Stock Olive Drab

MPS

MPS-TS

MPS-TS Marine

MPS-Telescoping Stock

MPS-Telescoping Stock Marine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141380
Marque: Escort
Modèle: Escort MP-A

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort MP-A
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141380 - 1	12 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141380 - 3	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
141380 - 4	12 GA X 3"	7	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141380 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ESCORT et OPTIMA sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse annulaire réglable; canon profilé rond à âme lisse et manchon de chrome, avec étranglement fixe et bouche rayée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un cache-flamme ou d'un dispositif d'ouverture de porte; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en alliage d'aluminium avec rail Picatinny, fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; garde-main synthétique quadrillé avec rail Picatinny et une crosse fixe ou escamotable avec poignée-pistolet verticale et support de douille; battants de bretelle; fini noir mat, vert, à deux tons ou camouflage.
- longueur totale avec un canon de 457 mm (18 po) : 1 016 mm (40 po), avec un canon de 508 mm (20 po) : 1 067 mm (42 po); poids moyen : 3,58 kg (7,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118427	Escort	Escort	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121539	Escort	Escort Jubilee	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121542	Escort	Escort Legacy	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124786	Escort	Escort AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128433	Escort	Escort Luxano	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128434	Escort	Escort Trio	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140800	Escort	Escort Supreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140801	Escort	Escort MP	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140918	Escort	Escort Xtreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141378	Optima	Optima MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143759	Escort	Escort Supreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143761	Escort	Escort Xtreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143798	Escort	Escort PS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
145842	Escort	Escort Missione	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
150149	Escort	Escort Magnum	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Escort

Escort MP A

Escort MP-A Camo

Escort MP-A Marine

Escort MP-A OD

Escort MPA

Escort MPA Camo

Escort MPA Marine

Escort MPA OD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP-A

MPA

MPA-TS

MPA-TS Marine

MPA-TS OD

MPA-Telescoping Stock

MPA-Telescoping Stock Marine

MPA-Telescoping Stock Olive Drab

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143798
Marque: Escort
Modèle: Escort PS

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort PS
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143798 - 5	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 12	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 13	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 14	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 15	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 16	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 6	12 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143798 - 7	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143798 - 8	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 17	20 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 18	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 19	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 3	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 20	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 21	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 9	20 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143798 - 10	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143798 - 11	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure au-dessus de "SupremeMAX" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce d'Hatsan Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "ESCORT" et "PS" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou organes de visée réglables à fibre optique de type fusil; canon profilé rond à âme lisse ou rayée, avec ou sans bande supérieure ventilée et étranglement fixe ou tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage, avec rainure pour la fixation d'une lunette de visée, éjection côté droit et chargement par le dessous; arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente plaquée or; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini plaqué nickel ou chromé noir.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po).
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 188 mm (44 po).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 220 mm (48 po).
- son poids moyen varie entre 2,5 kg (5,5 lb) et 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118427	Escort	Escort	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121539	Escort	Escort Jubilee	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121542	Escort	Escort Legacy	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124786	Escort	Escort AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128433	Escort	Escort Luxano	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128434	Escort	Escort Trio	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140800	Escort	Escort Supreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140801	Escort	Escort MP	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140918	Escort	Escort Xtreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141380	Escort	Escort MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143759	Escort	Escort Supreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143761	Escort	Escort Xtreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
145842	Escort	Escort Missione	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
150149	Escort	Escort Magnum	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Escort Break Up

Escort Break Up Infinity

Escort Duck Blind

Escort MW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Escort Mossy Oak

Escort Obsession

Escort PS 20

Escort PS Double Mag

Escort PS Double Magnum

Escort PS Guard

Escort PS Guard 20

Escort PS Marine Double Magnum

Escort PS Marine Guard

Escort PS Marine Guard 20

Escort PS Marine-DM

Escort PS MarineGuard

Escort PS MarineGuard 20

Escort PS SLG

Escort PS SLG 20

Escort PS Slug

Escort PS Slug Combo

Escort PS-DM

Escort PS-Double Magnum

Escort PS-SLG

Escort PS-SLG 20

Escort Shadow Grass

Escort Wood Grain camo

PS

PS Guard

PS Marine Guard

PS MarineGuard

PS SLG

PS Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163746
Marque: Escort
Modèle: Escort Raider

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort Raider
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163746 - 1	12 GA X 3"	2	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 209	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163746 - 4	12 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 209	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163746 - 2	12 GA X 3"	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 209	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163746 - 5	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 209	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163746 - 3	12 GA X 3"	7	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 209	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163746 - 6	12 GA X 3"	7	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 209	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163746 - 7	20 GA X 3"	2	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 209	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163746 - 10	20 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 209	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163746 - 8	20 GA X 3"	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 209	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163746 - 11	20 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 209	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163746 - 9	20 GA X 3"	7	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 209	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163746 - 12	20 GA X 3"	7	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 209	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription ESCORT figure sur l'arme à feu.
- Escort est une marque de commerce appartenant à Hatsan.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- L'inscription Raider peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription Escort Magnum figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de style tactique reposant sur les modèles de sport existants de Hatsan, offert en plusieurs configurations avec monture fixe, télescopique, repliable sur le côté ou sur le dessus, et en version noir, vert olive ou camouflage.
- Caractéristiques : arrêtoir de chargeur à bouton sur le côté droit du puits d'alimentation; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- Certaines versions à crosse sont munies de griffes de maintien supplémentaires pour accepter des cartouches en plus.

Fabricant

- L'inscription HATSAN ou le logo de Hatsan, représenté par un arc et une flèche, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé de six chiffres.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché avec un chargeur de deux, cinq, sept ou dix cartouches.
- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Escort Magnum

Escort Raider 12

Escort Raider 20

Escort Raider Camo

Escort Raider Camouflage

Escort Raider OD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Escort Raider Olive Drab

Escort Raider SFS

Escort Raider Side Folding Stock

Escort Raider TFS

Escort Raider TS

Escort Raider Telescoping Stock

Escort Raider Top Folding Stock

Raider

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197500
Marque: Escort
Modèle: Escort Slugger

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort Slugger
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197500 - 1	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197500 - 2	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ESCORT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par Hatsan Arms Company.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "SLUGGER" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon chromé noir; bouton d'insertion de chargeur à l'avant du pontet; sûreté de détente transversale à l'arrière du pontet.
- Caractéristiques ajoutées : diverses options de crosse, soit une crosse complète standard à poignée demi-pistolet rainurée ou à poignée-pistolet à incrustation constituant une cannelure de doigt ou une crosse télescopique à support à cartouches, à busc réglable et à rail d'accessoire sous le fût/la pompe.
- La longueur totale avec un canon de 457 mm 18 po) est de 965 mm (38 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3 kg (6.5 lb).

Fabricant

- Appellation commerciale utilisée par Hatsan Arms Company.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.

Canon

- Hatsan offre pour certains de ses modèles une "extension de canon" qui ajoute 10 cm à la longueur de canon publiée.
- Cette "extension" ne doit pas être prise en compte dans la mesure de la longueur de canon de l'arme pour la classification officielle au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Hatsan offre pour certains de ses modèles une "extension de canon" qui ajoute 10 cm à la longueur de canon publiée.
- Cette "extension" ne doit pas être prise en compte dans la mesure de la longueur de canon de l'arme pour la classification officielle au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Escort Slugger Tact

Escort Slugger Tactical

Slugger

Slugger Series

Slugger Tact

Slugger Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143759
Marque: Escort
Modèle: Escort Supreme

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort Supreme
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143759 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143759 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143759 - 3	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143759 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "ESCORT", "MAGNUM" et "SUPREME" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou organes de visée réglables à fibre optique de type fusil; canon profilé rond à âme lisse ou rayée, avec ou sans bande supérieure ventilée et étranglement fixe ou tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage, avec rainure pour la fixation d'une lunette de visée, éjection côté droit et chargement par le dessous; arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente plaquée or; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1188 mm (44 po).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1220 mm (48 po).
- son poids moyen varie entre 3,3 kg (7,2 lb) et 3,5 kg (7,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HATSAN" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118427	Escort	Escort	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121539	Escort	Escort Jubilee	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121542	Escort	Escort Legacy	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124786	Escort	Escort AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128433	Escort	Escort Luxano	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128434	Escort	Escort Trio	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140800	Escort	Escort Supreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140801	Escort	Escort MP	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140918	Escort	Escort Xtreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141380	Escort	Escort MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143761	Escort	Escort Xtreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143798	Escort	Escort PS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
145842	Escort	Escort Missione	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Escort Magnum

Escort Magnum Supreme

Escort Supreme 12

Escort Supreme 20

Escort Supreme 3"

Escort Supreme Magnum

Escort Supreme SLG

Escort Supreme SLG 12

Escort Supreme SLG 20

Escort Supreme Slug

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Magnum Supreme

Supreme

Supreme SLG

Supreme Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140800
Marque: Escort
Modèle: Escort Supreme MAX

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort Supreme MAX
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140800 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140800 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ESCORT" et "SupremeMAX" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "ESCORT", "SupremeMAX" et "SUPER MAGNUM" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou organes de visée réglables à fibre optique de type fusil; canon profilé rond à âme lisse ou rayée, avec ou sans bande supérieure ventilée et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage, avec rainure pour la fixation d'une lunette de visée, éjection côté droit et chargement par le dessous; arrêtoir du chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente plaquée or; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 188 mm (44 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,2 lb).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 220 mm (48 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118427	Escort	Escort	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121539	Escort	Escort Jubilee	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121542	Escort	Escort Legacy	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124786	Escort	Escort AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128433	Escort	Escort Luxano	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128434	Escort	Escort Trio	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140801	Escort	Escort MP	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140918	Escort	Escort Xtreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141380	Escort	Escort MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143759	Escort	Escort Supreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143761	Escort	Escort Xtreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143798	Escort	Escort PS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
145842	Escort	Escort Missione	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AS Supreme Max

Escort Supreme MAX Slug

Escort Supreme Max SLG

Escort SupremeMAX SLG

Escort SupremeMAX Slug

Escort SupremeMAX Super Magnum

Escort SupremeMax

Escort SupremeMax-SLG

Super Magnum

Supreme MAX

Supreme MAX SLG

Supreme MAX Slug

SupremeMAX

SupremeMAX SLG

SupremeMAX Slug

SupremeMAX-SLG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128434
Marque: Escort
Modèle: Escort Trio

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort Trio
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128434 - 9	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 10	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 5	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 7	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128434 - 8	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 11	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 12	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 13	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 14	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 19	20 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 15	20 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 16	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 17	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 18	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128434 - 20	20 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- " ESCORT " et " Trio " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini noir et blanc anodisé avec des ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse; canon fini en chrome noir avec une bande ventilée; guidon à grain d'orge; dispositif d'arrêt de répétition; poussoir de sûreté situé derrière le pontet; détente plaquée or; tenons pour battants de bretelle; crosse synthétique noire avec poignée-pistolet et système de crosse Triopad®.
- avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 210 mm (48 po) et poids moyen de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- " Hatsan " ou logo " Hatsan " et " Made in Turkey " habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- calibre inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118427	Escort	Escort	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121539	Escort	Escort Jubilee	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121542	Escort	Escort Legacy	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124786	Escort	Escort AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128433	Escort	Escort Luxano	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140800	Escort	Escort Supreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140801	Escort	Escort MP	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140918	Escort	Escort Xtreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141380	Escort	Escort MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143759	Escort	Escort Supreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143761	Escort	Escort Xtreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143798	Escort	Escort PS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
145842	Escort	Escort Missione	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Escort

Escort Trio 20

Trio

Trio Escort

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193082
Marque: Escort
Modèle: Escort WS

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort WS
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193082 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193082 - 10	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193082 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193082 - 3	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193082 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193082 - 7	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193082 - 8	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193082 - 9	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193082 - 5	20 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193082 - 6	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193082 - 11	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; les initiales "WS" indiquent qu'il s'agit d'une version "Wood Stocked" (à monture en bois) du fusil de chasse à pompe Escort.
- il s'agit d'une version du fusil de chasse à pompe de type 870 de Hatsan en configuration émeute, balle, ou tir sur le terrain, dotée d'une garniture en noyer quadrillé.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou viseur en balle de carabine; canon rond ou à bande ventilée à âme lisse; étranglements fixes ou interchangeables vissables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé devant le pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet fixe avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120323	Escort	Escort	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Escort M87

Escort WS Guard

Escort WS Slug

Escort WS Youth

Escort Wood Stock

Escort Wood Stock Guard

Escort Wood Stock Slug

Escort Wood Stock Youth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M87

WS-Guard

WS-SLG

WS-Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143761
Marque: Escort
Modèle: Escort Xtreme

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort Xtreme
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143761 - 5	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143761 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143761 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143761 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143761 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143761 - 8	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143761 - 3	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143761 - 9	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143761 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143761 - 10	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "ESCORT" et "Xtreme" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou guidon à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; canon rond interchangeable à âme lisse ou rayée avec ou sans bande ventilée; étrangement fixe ou tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats, en alliage, avec éjection côté droit et chargement par le dessous; arrêtoir du chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main synthétique noir mat ou au motif camouflage et crosse à poignée-pistolet fixe; tenons pour battants de bretelle; fini métal bleui ou au motif camouflage.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1110 mm (44 po).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1219 mm (48 po).
- son poids moyen varie entre 3,0 kg (6,6 lb) et 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118427	Escort	Escort	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121539	Escort	Escort Jubilee	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121542	Escort	Escort Legacy	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124786	Escort	Escort AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128433	Escort	Escort Luxano	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128434	Escort	Escort Trio	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140800	Escort	Escort Supreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140801	Escort	Escort MP	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140918	Escort	Escort Xtreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141380	Escort	Escort MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143759	Escort	Escort Supreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143798	Escort	Escort PS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
145842	Escort	Escort Missione	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150149	Escort	Escort Magnum	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Escort Xtreme 3"

Escort Xtreme Blue

Escort Xtreme Break Up

Escort Xtreme Green

Escort Xtreme Grey

Escort Xtreme RT Max4

Escort Xtreme Realtree APHD

Escort Xtreme Red

Escort Xtreme SLG

Escort Xtreme Slug

Xtreme

Xtreme SLG

Xtreme Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140918
Marque: Escort
Modèle: Escort Xtreme MAX

Sommaire

Marque:	Escort
Modèle:	Escort Xtreme MAX
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140918 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140918 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140918 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140918 - 4	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESCORT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- les inscriptions "ESCORT" et "XtremeMAX" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou guidon à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; canon rond interchangeable à âme lisse ou rayée avec ou sans bande ventilée; tube d'étranglement fixe ou interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats, en alliage, avec éjection côté droit et chargement par le dessous; arrêtoir du chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main synthétique noir mat ou au motif camouflage et crosse à poignée-pistolet fixe; tenons pour battants de bretelle; fini bleui, au motif camouflage ou nickel.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 110 mm (44 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - peut être équipé d'un obturateur amovible qui restreint la capacité du chargeur à deux projectiles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118427	Escort	Escort	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121539	Escort	Escort Jubilee	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
121542	Escort	Escort Legacy	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124786	Escort	Escort AS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128433	Escort	Escort Luxano	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
128434	Escort	Escort Trio	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140800	Escort	Escort Supreme MAX	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
140801	Escort	Escort MP	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
141380	Escort	Escort MP-A	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143759	Escort	Escort Supreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143761	Escort	Escort Xtreme	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
143798	Escort	Escort PS	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
145842	Escort	Escort Missione	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Escort Xtreme Max Realtree

Escort Xtreme Max Realtree APHD

Escort Xtreme Max Realtree Max4HD

Escort Xtreme Max-SLG

Escort XtremeMax

Escort XtremeMax Realtree Max4HD

Escort XtremeMax-Realtree APHD

Escort XtremeMax-SLG

Xtreme Max

Xtreme Max Realtree

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Xtreme Max Realtree APHD

Xtreme Max SLG

Xtreme Max-SLG

XtremeMax

XtremeMax Realtree

XtremeMax Realtree APHD

XtremeMax SLG

XtremeMax-SLG

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25572
Marque: Esperanza y Unceta
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Esperanza y Unceta
Modèle:	1911
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25572 - 1	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ESPERANZA Y UNCETA est une entreprise qui a été fondée en 1908 à Eibar, en Espagne.
- l'entreprise s'est établie à Guernica, en Espagne, en 1913. Les pistolets fabriqués à l'usine de Guernica portent l'inscription "GUERNICA" sur la glissière.

Modèle

- peut aussi être désigné MODEL 100, MODEL 1911/100 ou 1911. Le pistolet a aussi été vendu sous l'appellation VICTORIA.
- le mot HAMMERLESS ajouté à la désignation permet de distinguer ce modèle du modèle avec chien apparent.
- le mot "HOPE" inscrit sur la partie apparente du masque du canon, près de la fenêtre d'éjection, était une caractéristique propre aux pistolets fabriqués par ESPARANZA Y UNCETA. HOPE (espoir) est le mot anglais traduisant le terme espagnol ESPERANZA.

Numéro de série

- tous les pistolets complets fabriqués par ESPERANZA Y UNCETA, indépendamment de leur calibre et de leur modèle, arborent des numéros de série séquentiels commençant par 1. (Les pistolets CAMPO-GIRO de modèle 1913 et de la série 1913-16 de l'armée espagnole font exception car ils possèdent leur propre plage de numéros de série commençant par 1.)
- en 1983, ASTRA a mis en place un nouveau système de numérotation : les chiffres sont précédés d'une lettre. Le nouveau système en question a d'abord été appliqué au modèle M4000 FALCON et le premier numéro de série est A0001.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Hammerless

1911 Hope

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911 Model Automatic Pistol

Model 100

Model 1911

Model 1911/100

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194102
Marque: Esperanza y Unceta
Modèle: Uria Americain

Sommaire

Marque:	Esperanza y Unceta
Modèle:	Uria Americain
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194102 - 1	8MM	5	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. UNCETA Y COMPANIA EIBAR - ESPANA" figure sur le canon.
- "E. UNCETA Y COMPANIA" désigne Juan Esperanza et Pedro Unceta.
- la société "E. UNCETA Y COMPANIA" a été fondée en juillet 1908 à Eibar, en Espagne.
- la société "E. UNCETA Y COMPANIA" a déménagé à Guernica, en Espagne en 1913.
- la société "E. UNCETA Y COMPANIA" utilisait les lettres "E U" dans un ovale comme logo.

Modèle

- l'inscription "URIA AMERICAIN" figure sur la cage du barillet.
- le modèle "URIA AMERICAIN" est un revolver sans chien avec un levier de sûreté à l'arrière.
- caractéristiques : guidon en demi-lune fixe et hausse à encoche en "V"; canon rond; tige d'éjection sous le canon; barillet cannelé qui bascule sur le côté droit; mécanisme de détente à double action seulement avec chien dissimulé; plaquette synthétique; fini chrome.

Fabricant

- l'inscription "E. UNCETA Y COMPANIA EIBAR - ESPANA" figure sur le canon.
- "E. UNCETA Y COMPANIA" désigne Juan Esperanza et Pedro Unceta.
- la société "E. UNCETA Y COMPANIA" a été fondée en juillet 1908 à Eibar, en Espagne.
- la société "E. UNCETA Y COMPANIA" a déménagé à Guernica, en Espagne en 1913.
- la société "E. UNCETA Y COMPANIA" utilisait les lettres "E U" dans un ovale comme logo.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 8 M/M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eibar Revolver

Unceta y Cía Revolver

Uria Americain Hammerless

Uria Americain Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18891
Marque: Essential Arms Company
Modèle: J15

Sommaire

Marque:	Essential Arms Company
Modèle:	J15
Fabricant:	Essential Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18891 - 1	223 REM	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 2	223 REM	5	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18891 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 5	223 REM	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 6	223 REM	15	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 7	223 REM	15	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18891 - 8	223 REM	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 9	223 REM	15	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18891 - 10	223 REM	20	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 11	223 REM	20	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18891 - 12	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 13	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 14	223 REM	20	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 15	223 REM	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 16	223 REM	30	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18891 - 17	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 18	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 19	223 REM	30	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 20	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 27	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18891 - 21	5.56MM NATO	5	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18891 - 22	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 23	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 24	5.56MM NATO	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18891 - 25	5.56MM NATO	20	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 26	5.56MM NATO	30	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18891 - 28	50 BMG	1	920	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.355)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.A. Co." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "E.A. Co." est l'abréviation de "Essential Arms Company".

Modèle

- l'inscription "MOD: J-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "MOD: J-15" sont inspirées des fusils AR15/M-16.
- le modèle "MOD: J-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche qui peut être fixé de façon permanente; canon de fusil M4 profilé standard ou rainuré; frette de prise de gaz/monture de guidon standard, à profil bas ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou standard, qui peut être flottant ou garde-main en matériau synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou rail Picatinny A3; peut comporter une poignée de transport amovible à hausse réglable; crosse repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- les inscriptions "E.A. CO." et "KR. SPR. LA." figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Essential Arms Company" se trouve à Krotz Springs, en Louisiane (É.-U.).
- en 1982, "E.A. CO. " a commencé à produire des boîtiers de culasse/carcasses et des pièces pour armes de type AR-15.
- "E.A. CO." a produit des boîtiers de culasse/des carcasses portant son nom jusqu'en 1994.
- de 1994 à 2002, l'entreprise a usiné des boîtiers de culasse/carcasses d'AR-15 et des pièces pour d'autres fabricants.
- le boîtier de culasse/la carcasse d'AR-15 "J-15-F" a été lancé en 2005 pour le marché public.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- les numéros de série relevés étaient composés du préfixe de deux lettres "EA", suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 223 - 5.56" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133439	Essential Arms Company	J15F	Essential Arms Company	Carabine	Semi-automatique
171942	Essential Arms Company	J15-2	Essential Arms Company	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

EAC J-15

J 15

J-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171943
Marque: Essential Arms Company
Modèle: J15-2

Sommaire

Marque:	Essential Arms Company
Modèle:	J15-2
Fabricant:	Essential Arms Company
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171943 - 1	223 REM	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171943 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. A. CO." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "E. A. CO." est l'abréviation d'Essential Arms Company.

Modèle

- l'inscription "MOD. J-15-2" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- le modèle "MOD. J-15-2 PDW" est basé sur la carabine/le fusil communément appelé AR15/M-16.
- caractéristiques : guidon fixe dans un support en A avec tenon pour baïonnette; canon en acier profilé avec bouche filetée; âme rayée; cache-flamme/frein de bouche inclus; garde-main rond avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires; poignée d'armement en T; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; mécanisme de détente simple; dispositif d'arrêtoir de culasse et levier de sélection situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pousse-culasse/mécanisme de cliquet situé sous la poignée d'armement en T, fenêtre d'éjection avec volet et bouton d'bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente; poignée-pistolet en matériau synthétique noir et crosse escamotable; fini noir mat.

Fabricant

- les inscriptions "E. A. CO." et "KR. SP. LA." figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Essential Arms Company" est établie à Krotz Springs, en Louisiane, aux É.-U.,
- la société "E. A. CO." a débuté la production de boîtiers de culasse/de carcasses et de pièces pour AR-15 en 1982.
- la société "E. A. CO." a produit des boîtiers de culasse/des carcasses portant son nom jusqu'en 1994.
- de 1994 à 2002, elle a exécuté de l'usinage sur des boîtiers de culasse/des carcasses et des pièces d'AR-15 pour un autre fabricant.
- en 2005, elle mit sur le marché le boîtier de culasse/la carcasse d'AR-15 "J-15-F".

Mécanisme

- ce modèle J15-2 précis a été modifié pour le faire passer de semi-automatique à automatique en modifiant le boîtier de culasse/la carcasse afin de pouvoir y poser une gâchette automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, "EA", et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL .223 - 5.56" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171942
Marque: Essential Arms Company
Modèle: J15-2

Sommaire

Marque:	Essential Arms Company
Modèle:	J15-2
Fabricant:	Essential Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171942 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.357)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171942 - 2	223 REM	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.357)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171942 - 3	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.357)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171942 - 4	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.357)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171942 - 5	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.357)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171942 - 6	5.56MM NATO	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.357)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171942 - 7	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.357)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171942 - 8	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.357)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "E. A. CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "E. A. CO." est l'abréviation d'Essential Arms Company.
Modèle	- l'inscription "MOD. J-15-2" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées. - le modèle "MOD. J-15-2 PDW" est basé sur la carabine/le fusil communément appelé AR15/M-16. - caractéristiques : guidon fixe dans un support en A avec tenon pour baïonnette; canon en acier profilé avec bouche filetée; âme rayée; cache-flamme/frein de bouche inclus; garde-main rond avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires; poignée d'armement en T; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; mécanisme de détente simple; dispositif d'arrêtoir de culasse et levier de sélection situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pousse-culasse/mécanisme de cliquet situé sous la poignée d'armement en T, fenêtre d'éjection avec volet et bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente; poignée-pistolet en matériau synthétique noir et crosse escamotable; fini noir mat.
Fabricant	- les inscriptions "E. A. CO." et "KR. SP. LA." figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Essential Arms Company" est établie à Krotz Springs, en Louisiane, aux É.-U., - la société "E. A. CO." a débuté la production de boîtiers de culasse/de carcasses et de pièces pour AR-15 en 1982. - la société "E. A. CO." a produit des boîtiers de culasse/des carcasses portant son nom jusqu'en 1994. - de 1994 à 2002, elle a exécuté de l'usinage sur des boîtiers de culasse/des carcasses et des pièces d'AR-15 pour un autre fabricant. - en 2005, elle mit sur le marché le boîtier de culasse/la carcasse d'AR-15 "J-15-F".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, "EA", et de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18891	Essential Arms Company	J15	Essential Arms Company	Carabine	Semi-automatique
133439	Essential Arms Company	J15F	Essential Arms Company	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EAC J-15-2

J 15 2

J-15-2

J15 2

J152

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133439
Marque: Essential Arms Company
Modèle: J15F

Sommaire

Marque:	Essential Arms Company
Modèle:	J15F
Fabricant:	Essential Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133439 - 1	223 REM	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133439 - 2	223 REM	5	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133439 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133439 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133439 - 5	223 REM	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133439 - 6	223 REM	15	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133439 - 7	223 REM	15	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133439 - 8	223 REM	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133439 - 9	223 REM	15	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133439 - 10	223 REM	20	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133439 - 11	223 REM	20	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133439 - 12	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133439 - 13	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133439 - 14	223 REM	20	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133439 - 15	223 REM	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133439 - 16	223 REM	30	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133439 - 17	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133439 - 18	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133439 - 19	223 REM	30	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133439 - 20	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133439 - 21	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133439 - 22	5.56MM NATO	5	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133439 - 23	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133439 - 24	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133439 - 25	5.56MM NATO	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133439 - 26	5.56MM NATO	20	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133439 - 27	5.56MM NATO	30	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133439 - 28	50 BMG	1	920	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.356)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ESSENTIAL " figure au-dessus d'" ARMS " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ESSENTIAL ARMS " se trouve à Krotz Springs, en Louisiane, aux États-Unis.

Modèle

- " MOD: J-15-F " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le " MOD: J-15-F " couramment appelé " fusil AR15 ou M-16 ".
- le " MOD: J-15-F " est aussi vendu comme boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon de M4 rond profilé standard ou rainuré à bouche filetée pour y fixer un cache-flamme ou un frein de manière permanente ou non; support de guidon frette de prise de gaz standard, à profil bas ou à rail Picatinny; garde-main standard ou à rail Picatinny pouvant être de type flottant ou de type synthétique longeant tout le canon; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse A2 à poignée de transport fixe ou partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse plate A3 à rail Picatinny et à poignée de transport amovible comportant une hausse réglable; partie inférieure du boîtier de culasse/boîtier de culasse/de la carcasse de type AR-15 à logement de chargeur intégré et à poignée pistolet synthétique; crosse de fusil personnalisée, standard ou télescopique; finition noire mate.

Fabricant

- " E.A. CO. " et " KR. SPR. LA. " figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'" Essential Arms Company " se trouve à Krotz Springs, en Louisiane, aux États-Unis
- " E.A. CO. " a entrepris la fabrication de boîtiers de culasse/de la carcasses et de pièces d'AR-15 en 1982.
- " E.A. CO. " a fabriqué des boîtiers de culasse/de la carcasses comportant son nom jusqu'en 1994.
- de 1994 à 2002, l'entreprise a usiné des boîtiers de culasse/de la carcasses et des pièces d'AR-15 pour d'autres fabricants.
- elle a mis en marché le boîtier de culasse/de la carcasse d'AR-15 " J-15-F " en 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série observé se composant du préfixe " EA " et de quatre chiffres.
- numéro de série observé se composant du préfixe " EA " et de cinq chiffres.

Calibre

- " CAL. 223 - 5.56 " figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le calibre figure également sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs destinés aux fusils de type AR15 ou M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18891	Essential Arms Company	J15	Essential Arms Company	Carabine	Semi-automatique
171942	Essential Arms Company	J15-2	Essential Arms Company	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EA J-15-F

J-15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J-15-F

J-15F

J15

Mod J-15-F

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54057
Marque: Essex Arms
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Essex Arms
Modèle:	1911
Fabricant:	Essex Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54057 - 7	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
54057 - 6	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54057 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54057 - 2	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54057 - 8	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54057 - 9	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "ESSEX ARMS" ou "ESSEX ARMS CORP" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- reproduction d'un pistolet semi-automatique Colt 1911 fabriquée par Essex Arms pour le marché commercial; ce fabricant propose l'arme complète ou le boîtier de culasse seulement (pour personnalisation). Il est généralement possible d'installer la glissière d'un fabricant sur le boîtier de culasse d'un autre fabricant; ainsi, le nom figurant sur la glissière n'est pas nécessairement celui du fabricant du boîtier de culasse.
- les principales caractéristiques qui distinguent le pistolet 1911A1 du modèle 1911 est que le premier a une entaille pratiquée dans le boîtier de culasse, derrière la détente, un logement de ressort de percussion renflé, une manette de sécurité allongée et une détente plus courte.
- comme seuls les boîtiers de culasse peuvent être obtenus de ce fabricant (marché commercial), ce pistolet peut présenter n'importe quelle combinaison de calibre, de longueur de canon, de fini et de type de glissière. La glissière peut arborer le nom ou la désignation de modèle de l'armurier ayant personnalisé l'arme et, la plupart du temps, ces armes personnalisées sont des exemplaires uniques.

Fabricant

- la société Essex Arms/Essex Arms Corporation était un fabricant de pistolets de type Colt 1911 et de boîtiers de culasse/carcasses de type 1911.
- la société Essex Arms était établie à Island Pond, dans l'État du Vermont, aux États-Unis, vers 1970.
- la société Essex Arms était établie à Hardwick, dans l'État du Vermont, aux États-Unis, de 1999 à 2003 environ.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69064	Essex Arms	1911-A1	Essex Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Essex Arms 1911

Essex Arms Combat Commander

Essex Arms Gold Cup National Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69064
Marque: Essex Arms
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Essex Arms
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Essex Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69064 - 4	38 SPL	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
69064 - 2	38 SUPER AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69064 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69064 - 6	41 AVENGER	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
69064 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69064 - 5	45 AUTO	7	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "ESSEX ARMS" ou "ESSEX ARMS CORP." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction très fidèle d'un pistolet semi-automatique Colt 1911 fabriquée par Essex Arms pour le marché commercial; ce fabricant propose l'arme complète ou le boîtier de culasse seulement (pour personnalisation). Il est généralement possible d'installer la glissière d'un fabricant sur le boîtier de culasse d'un autre fabricant; ainsi, le nom figurant sur la glissière n'est pas nécessairement celui du fabricant du boîtier de culasse. - les principales caractéristiques qui distinguent le pistolet 1911A1 du modèle 1911 est que le premier a une entaille pratiquée dans le boîtier de culasse, derrière la détente, un logement de ressort de percussion renflé, une manette de sécurité allongée et une détente plus courte. - comme seuls les boîtiers de culasse peuvent être obtenus de ce fabricant (marché commercial), ce pistolet peut présenter n'importe quelle combinaison de calibre, de longueur de canon, de fini et de type de glissière. La glissière peut arborer le nom ou la désignation de modèle de l'armurier ayant personnalisé l'arme et, la plupart du temps, ces armes personnalisées sont des exemplaires uniques.
Fabricant	- Essex Arms/Essex Arms Corporation fabriquait les pistolets de type Colt 1911 et des boîtiers de culasse/carcasses de type 1911. - la société Essex Arms était établie à Island Pond, Vermont (É.-U.) vers 1970. - la société Essex Arms était établie à Hardwick, Vermont (É.-U.) d'environ 1999 à 2003.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "SS" et de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54057	Essex Arms	1911	Essex Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Custom Model

Colt 1911A1

Custom 1911A1

Model 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129692
Marque: Essex Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Essex Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129692 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESSEX ARMS COMPANY" figure sur l'arme à feu.

- Essex et Essex Arms Company étaient des appellations commerciales utilisées par la société H. & D. Folsom Company.
- les armes Essex et Essex Arms Company étaient distribuées par Belknap Hardware Company de Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- caractéristiques : canon rond et bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur; simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.
- la longueur totale de l'arme est de 1156 mm (45 1/2 po) et son poids moyen est de 7 lb 15 oz.

Fabricant

- l'inscription "Crescent Firearms Company" ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à canon basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Essex Single Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128732
Marque: Essex Gun Works
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Essex Gun Works
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent-Davis Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128732 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ESSEX GUN WORKS " figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Essex Gun Works était un nom commercial utilisé pour les fusils de chasse vendus par la Belknap Hardware Company de St. Louis, au Missouri, États Unis et fabriqués par Crescent-Davis Arms.

Modèle

- la désignation de modèle n'est pas précisée sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons côte à côte avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; chiens extérieurs, double détente; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme juxtaposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120455
Marque: Estonian Submachine Gun
Modèle: M1923

Sommaire

Marque:	Estonian Submachine Gun
Modèle:	M1923
Fabricant:	Estonian State Arsenal, Tallinn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESTONIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120455 - 3	9MM BROWNING LONG	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120455 - 4	9MM BROWNING LONG	40	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120455 - 1	9MM LUGER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120455 - 2	9MM LUGER	40	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu; les armoiries d'Estonie peuvent figurer sur le logement du chargeur.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- pistolet-mitrailleur (ressemblant beaucoup au MP18, mais présentant de nombreuses caractéristiques inhabituelles) adopté par la police et les forces armées d'Estonie pendant les années 1920.
- caractéristiques : monture d'une seule pièce en bois avec poignée anglaise; organes de visée réglables; logement de chargeur horizontal sur le côté gauche; percuteur fixe; boîtier de culasse articulé en deux pièces et manchon de canon avec fentes de refroidissement longitudinales.
- entre autres choses, ce pistolet-mitrailleur comporte une culasse dont l'avant a un diamètre réduit (comme les pistolets-mitrailleurs Thompson).

Fabricant

- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul; tir sélectif à culasse ouverte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéroté sur le boîtier du culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M23

Tallinn

Tallinn M1923

Tallinn Model of 1923

Tallinn Submachinegun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129940
Marque: Estrella
Modèle: Estrella

Sommaire

Marque:	Estrella
Modèle:	Estrella
Fabricant:	Guisasola
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129940 - 2	28 GA X 2 3/4"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129940 - 1	410 GA X 3"	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129940 - 3	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ESCOPETAS "ESTRELLA" - EIBAR", "CAL 410 EIBAR K.L 77 31946" et "850 KGS" figurent sur le dessus du canon.
- l'appellation commerciale "ESTRELLA" était utilisée par Bonifacio Echeverra et Jose Barrenchea.

Modèle

- l'inscription "ESTRELLA" figure sur le dessus du canon.
- ce fusil de chasse est conçu pour se plier en deux.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé arrondi bleui; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant renforcé de couleur avec levier d'ouverture situé sur le côté droit; chien extérieur avec crête; mécanisme de détente à action simple; garde-main en bois avec incrustations sur le pontet et crosse à poignée demi-pistolet arrondie quadrillée.

Fabricant

- l'inscription "K.L" figure sur le canon.
- "K.L" correspond à un code alphabétique utilisé par "Sucessor to E. Guisasola".

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL 410 EIBAR KL 77" figure sur le dessus du canon et l'inscription "410" au-dessus de l'inscription ".77" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "ESCOPETAS "ESTRELLA" - EIBAR" figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133123	Estrella	Estrella		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133123
Marque: Estrella
Modèle: Estrella

Sommaire

Marque:	Estrella
Modèle:	Estrella
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133123 - 1	12 GA X 3"	2	706	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ESTRELLA" figure sur l'arme à feu.
- "ESTRELLA" était une appellation commerciale utilisée par Bonifacio Echeverra et Jose Barrenchea et peut-être par d'autres.

Modèle

- l'inscription "ESTRELLA" figure sur l'arme à feu.
- fusil standard à canons juxtaposés, sans chien.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; carcasse avec mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet ou anglaise; fini bleui.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule et est répété sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129940	Estrella	Estrella	Guisasola	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18853
Marque: Estul
Modèle: Twist 2

Sommaire

Marque:	Estul
Modèle:	Twist 2
Fabricant:	Estul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18853 - 2	22 LR	2	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur les deux côtés des canons : "TWIST-2" sur le côté gauche et TWIST-2 inversé sur le côté droit. - il faut faire pivoter les canons manuellement pour aligner les cartouches avec le chie
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "ESTUL.INC MATTHEWS.N.C.".
Numéro de série	- peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : deux lettres suivies de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

-2

Derringer Twist-2

Estul Twist 2

Twist-2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124183
Marque: Et Cetera
Modèle: 37mm Launcher

Sommaire

Marque:	Et Cetera
Modèle:	37mm Launcher
Fabricant:	Et Cetera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124183 - 1	37MM RIMMED	1	302	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.041)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Et Cetera LLC" ne figure pas sur le lanceur.

Modèle

- l'inscription "37MM LAUNCHER" figure sur le côté gauche du canon.
- ce lanceur ressemble en apparence au lance-grenades M203.
- caractéristiques : canon arrondi à âme lisse avec garde-main rayé/orné d'anneaux; mécanisme de détente à action simple; levier d'armement situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du canon/mécanisme à glissière sur le côté gauche de la barre de fixation pour accessoires; fini bleui/noir.
- offert avec supports pour AR15, CAR15, AR15A2 HBar, AKS et SKS.
- offert avec organe de visée à quadrant AR15 ou organe de visée à feuillet M203.
- offert avec garde-main supérieur M203.

Fabricant

- la société "Et Cetera, L.L.C." fut établie à Copperhill, Tennessee, États-Unis, en 2005.

Mécanisme

- mécanisme de détente à armement manuel, à glissière.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes figurent sur le côté gauche du canon :
"WARNING !", "USE ONLY U.S.C.G. APP. FLARES, SMOKE, OR GAS ROUNDS !" et "37 MM LAUNCHER".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

37 mm Launcher

37mm Flare Launcher

37mm Gas Launcher

37mm Smoke Launcher

70110

70118

70119

70120

70130

Flare Launcher

Gas Gun

Grenade Launcher

Launcher

M-37 Flare Launcher

Riot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188102
Marque: Eternal
Modèle: Combat

Sommaire

Marque:	Eternal
Modèle:	Combat
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188102 - 1	12 GA X 3"	4	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "eternal" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, près du logo de l'entreprise, constitué de l'image d'un chevalier à cheval.
- "eternal" est une appellation commerciale employée par la Doruk Silah Company.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "Combat" peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "Combat" est un fusil de chasse à poignée-pistolet seulement et mécanisme à pompe.
- caractéristiques : guidon à lame fixe; canon à âme lisse en acier; étranglement cylindrique; âme à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse en alliage; fenêtre d'éjection sur le côté droit; fenêtre de chargement en dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main synthétique coloré ou noir et nervuré; poignée-pistolet verticale, inclinée et allongée, avec rainures pour les doigts; fini noir ou coloré.
- avec un canon de 360 mm, la longueur totale de l'arme est de 670 mm (26,38 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6,17 lb).

Fabricant

- l'inscription "DORUK" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
- les noms "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.
- la société "DORUK" a été fondée en 2006.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée est composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combat Short Barrel

Combat Short Barrel Bronze Pump-Action Shotgun

Eternal Combat

Eternal Pistol Grip Shotgun

Eternal Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187525
Marque: Eternal
Modèle: De Luxe

Sommaire

Marque:	Eternal
Modèle:	De Luxe
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187525 - 1	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187525 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187525 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187525 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187525 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187525 - 9	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187525 - 10	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187525 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187525 - 7	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187525 - 8	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ETERNAL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à côté du logo de la société représenté par un cavalier à cheval.
- "ETERNAL" est une appellation commerciale employée par la société Doruk Silah Company.

Modèle

- l'inscription "DE LUXE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; guidon à fibre optique et bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement sur le dessous; sans chien; mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal située sur l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini blanc ou gris offert.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", "DORUK" et "ETERNAL" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", "DORUK" et "ETERNAL" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

De Luxe Grey

De Luxe White

Deluxe

Deluxe Gray

Deluxe White

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187302
Marque: Eternal
Modèle: Eternal

Sommaire

Marque:	Eternal
Modèle:	Eternal
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187302 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187302 - 13	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187302 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187302 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187302 - 4	16 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187302 - 14	16 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187302 - 5	16 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187302 - 6	16 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187302 - 7	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187302 - 15	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187302 - 8	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187302 - 9	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187302 - 17	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187302 - 10	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187302 - 16	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187302 - 11	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187302 - 12	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ETERNAL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à côté du logo illustrant un cavalier à cheval.
- "ETERNAL" est une appellation commerciale utilisée par Doruk Silah Company.

Modèle

- l'inscription "ETERNAL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à côté du logo illustrant un cavalier à cheval.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui à âme lisse, avec guidon à grain d'orge; peut avoir une bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse nickelé, articulé à l'avant; le pontet fait office de dispositif d'ouverture; sans chien ou chien extérieur; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois ou en matériau synthétique; battants de bretelle.
- avec un canon de 330 mm (13 po), la longueur totale est de 740 mm (29,13 po) et le poids moyen est de 2,30 kg (5,07 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", "DORUK" and "ETERNAL" sont des appellations commerciales/des marques de commerce utilisées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED","DORUK" et "ETERNAL" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et est répété sur le tenon de canon.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué d'un préfixe de deux chiffres, d'un tiret (-) et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eternal HS

Eternal HS Synthetic

Eternal HS Wood Grain

Eternal HW

Eternal HW Wood

Eternal S Synthetic

Eternal Single Barrel Shotgun

Eternal W Wood

Folding Shotgun

HS

HS Synthetic

HS Wood Grain

HW

HW Wood

S Synthetic

Single Barrel Shotgun

W Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187983
Marque: Eternal
Modèle: FX12

Sommaire

Marque:	Eternal
Modèle:	FX12
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187983 - 4	12 GA X 3"	2	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187983 - 1	12 GA X 3"	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187983 - 3	12 GA X 3"	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187983 - 2	12 GA X 3"	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu "ETERNAL" sur l'ensemble supérieur, à côté d'un logo de cavalier à cheval.
- "ETERNAL" est une marque de commerce de la Doruk Silah Company.

Modèle

- L'inscription "FX12" figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le pistolet "FX12" utilise un boîtier de culasse fendu.
- Caractéristiques : canon en acier forgé avec frein de bouche ou étranglement; boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec pontet fixe; sûreté/sélecteur, et dispositif d'arrêtoir monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail pour accessoire; viseurs réglables; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être muni d'une poignée de transport; crosse réglable télescopique; divers finis mat de couleur.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de type AR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut être marqué sur l'arme à feu. - Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. se trouve à Konya, en Turquie. - "ARES", "ARMED", "DORUK" et "ETERNAL" sont des marques de commerce de Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie. - "ARES", "ARMED", "DORUK" et "ETERNAL" sont des marques de commerce utilisées par l'entreprise de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet. - le numéro de série observé se compose de deux chiffres, d'un trait d'union et de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15 Type Shotgun

Eternal FX 12

Eternal FX-12

Eternal FX12

FX 12

FX-12

FX-12 Antique Red

FX-12 Black

FX-12 Blue

FX-12 Bronze

FX-12 Compact Black Red

FX-12 Compact Bronze

FX12 Antique Red

FX12 Black

FX12 Blue

FX12 Bronze

FX12 Compact Black Red

FX12 Compact Bronze

Tactical Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187324
Marque: Eternal
Modèle: Impactor

Sommaire

Marque:	Eternal
Modèle:	Impactor
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187324 - 1	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187324 - 2	12 GA X 3"	4	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187324 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187324 - 4	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187324 - 5	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187324 - 6	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187324 - 7	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187324 - 8	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187324 - 9	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187324 - 10	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187324 - 11	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187324 - 12	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187324 - 13	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187324 - 14	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187324 - 15	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ETERNAL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à côté du logo de la société représenté par un cavalier à cheval.
- "ETERNAL" est une appellation commerciale employée par la société Doruk Silah Company.

Modèle

- l'inscription "IMPACTOR" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec ou sans frein de bouche; guidon à grain d'orge et bande ventilée ou guidon à fibre optique et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; sans chien; mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal située sur l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois ou en matériau synthétique strié avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; divers finis offerts.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", "DORUK" et "ETERNAL" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie.
- "ARES", "ARMED", "DORUK" et "ETERNAL" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Impactor Black

Impactor Bronze

Impactor Carbon

Impactor Full Black

Impactor Gray

Impactor Max 4

Impactor Next

Impactor Shotgun

Impactor Vista

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187982
Marque: Eternal
Modèle: Marco Polo

Sommaire

Marque:	Eternal
Modèle:	Marco Polo
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187982 - 1	12 GA X 3"	2	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187982 - 4	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187982 - 7	12 GA X 3"	10	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187982 - 2	20 GA X 3"	2	457	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187982 - 5	20 GA X 3"	5	457	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187982 - 8	20 GA X 3"	10	457	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187982 - 3	410 GA X 3"	2	457	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187982 - 6	410 GA X 3"	5	457	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187982 - 9	410 GA X 3"	10	457	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "ETERNAL" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, à côté du logo de la société représenté par un chevalier à cheval. - "ETERNAL" est une appellation commerciale employée par la société Doruk Silah Company.
Modèle	- le "Marco Polo" a été mis sur le marché en 2018. - "Marco Polo" est inscrit sur l'arme à feu. - "Marco Polo" est un fusil de chasse semi-automatique, détachable, alimenté par un boîtier chargeur dans une crosse de style "bull-pup". - caractéristiques : étranglements interchangeables; canon à manchon protecteur; rail d'accessoires sur le couvercle supérieur du canon; l'arme à feu peut être équipée d'organes de visée fixes, réglables, ou amovibles avec la poignée de transport, ou encore repliables ou optiques; poignée de chargement du côté droit ou gauche; crosse en polymère avec ensemble inférieur en métal moulé dans la résine; l'ensemble inférieur forme une poignée-pistolet avec la détente et le logement du chargeur; la partie avant de l'ensemble inférieur forme un garde-main avec une butée d'arrêt; levier d'éjection du chargeur situé à l'arrière du logement du chargeur; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sabot de recul en caoutchouc; fini noir ou couleur. - la longueur totale avec un canon de 508 mm (19 po) est de 770 mm (29,5 po), le poids moyen est de 4 kg (8,18 lb). - la première génération d'armes "Marco Polo" a été introduite au début de 2018. - "Marco Polo" figure sur les armes de la première génération. - la première génération de "Marco Polo" est un fusil de chasse semi-automatique à chargeur détachable monté dans une crosse de type "bull-pup" s'ouvrant en deux moitiés. - les caractéristiques de la première génération sont : étranglements interchangeables; canon protégé par un garde-main; rail d'accessoires intégré dans le couvercle supérieur solidaire de la crosse bull-pup; l'arme à feu peut être équipée d'organes de visée fixes, réglables, ou amovibles avec la poignée de transport, ou encore repliables ou optiques; poignée de chargement du côté droit fixée au porte-culasse; crosse en polymère avec ensemble inférieur en métal moulé dans la résine, l'ensemble s'ouvrant en deux moitiés symétriques; l'ensemble inférieur formant une poignée-pistolet avec la détente et le logement du chargeur intégrés de type hiver/arctique; la partie avant de l'ensemble inférieur forme un garde-main avec une butée d'arrêt; levier d'éjection du chargeur situé à l'arrière du logement du chargeur; sûreté de culasse transversale de forme cylindrique à l'arrière du logement du chargeur; fenêtre d'éjection du côté droit; sabot de recul en caoutchouc; fini noir ou couleur. - la longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) est de 770 mm (30,3 po), le poids moyen est de 4 kg (8,8 lb). - la seconde génération d'armes "Marco Polo" a été introduite à la fin de 2018. - "Marco Polo" figure également sur les armes de seconde génération. - la seconde génération de "Marco Polo" est un fusil de chasse semi-automatique à chargeur détachable monté dans une crosse bull-pup de style "drop-in" - les caractéristiques de la seconde génération comprennent : canon lisse rond et profilé; étranglements interchangeables; l'arme à feu peut être équipée d'organes; rail d'accessoires supérieur de pleine longueur et rail d'accessoires inférieur court, sur l'avant, faisant partie du tube protecteur du canon; boîtier inférieur, en matière synthétique, comprenant le garde-main avec butée à l'avant, le pontet intégré, la poignée-pistolet, le logement du chargeur et la plaque de couche; poignée de chargement et arrêtoir de culasse sur le côté gauche; poussoir d'éjection du chargeur sur le côté droit; sûreté de culasse de forme triangulaire à l'arrière du logement du chargeur; pièces en métal finie bleu/noir; l'ensemble inférieur en matière synthétique noire ou de couleur. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 750 mm (29,5 po).
Fabricant	- l'inscription "DORUK" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie. - "ARES", "ARMED" et "DORUK" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie. - la société "DORUK" a été fondée en 2006.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du logement du chargeur. - le numéro de série n'était pas inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'exemplaire soumis pour inspection. - le numéro de série d'un exemplaire observé comprenait deux chiffres, un tiret et quatre chiffres. - le numéro de série de la première génération est inscrit sur le côté droit du logement du chargeur. - le numéro de série de la première génération n'est pas indiqué sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'exemplaire soumis pour inspection. - le numéro de série d'un exemplaire observé de la première génération comprenait deux chiffres, un tiret et quatre chiffres. - le numéro de série de la seconde génération est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire observé de la seconde génération comprenait deux chiffres, un tiret et quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu, lorsqu'elle quitte l'usine, est munie d'une monture "compacte" (qui est un "dispositif prohibé" selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2). Lorsque la monture compacte ("dispositif prohibé" selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2) est retirée de l'arme, l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse peut être considéré à juste titre comme étant une "arme à feu sans restrictions" ou une "arme à feu à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
186223	Adler	Bullpup	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Semi-automatique
194778	Revolution Armory	BLP12	KRC AV SANAYI	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Doruk Bull Pup Shotgun

Doruk Bull-Pup Shotgun

Doruk Bullpup Shotgun

Doruk Eternal Shotgun

Eternal Bull Pup Shotgun

Eternal Bull-Pup Shotgun

Eternal Bullpup Shotgun

Eternal Marco Polo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187524
Marque: Eternal
Modèle: Masterpiece

Sommaire

Marque:	Eternal
Modèle:	Masterpiece
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187524 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187524 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187524 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187524 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187524 - 6	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187524 - 7	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187524 - 8	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ETERNAL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à côté du logo de la société représenté par un cavalier à cheval.
- "ETERNAL" est une appellation commerciale employée par la société Doruk Silah Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MASTERPIECE" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond fileté à âme lisse; guidon à fibre optique et bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement sur le dessous; sans chien; mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal située sur l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir ou gris offert.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu. - la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. est établie à Konya, en Turquie. - "ARES", "ARMED", "DORUK" et "ETERNAL" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les produits fabriqués par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti., établie à Konya, en Turquie. - "ARES", "ARMED", "DORUK" et "ETERNAL" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti., établie à Izmir, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Master Piece

Masterpiece Black

Masterpiece Gray

Masterpiece Gray Trap

Masterpiece Shotgun

Masterpiece Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24433
Marque: Etna
Modèle: Etna

Sommaire

Marque:	Etna
Modèle:	Etna
Fabricant:	Salaberrin, Santiago
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24433 - 4	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24433 - 1	32 AUTO	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24433 - 3	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24433 - 2	7.65MM	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "ETNA" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répétée sur les plaquettes de poignée.
- "ETNA", "INVICTA", "PROTECTOR", et "TISAN" sont des appellations commerciales utilisées par Santiago Salaberrin.

Modèle
- les inscriptions "MODELE DEPOSE" et "ETNA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une copie d'un pistolet de poche FN-Browning modèle 1906 avec une manette de sécurité.
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; ressort récupérateur monté sous le canon; poignée en plastique.

Fabricant
- l'entreprise Santiago Salaberrin était établie à Eibar, Guipuzcoa, en Espagne, avant 1936.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121390
Marque: Eun Jin
Modèle: Sumatra

Sommaire

Marque:	Eun Jin
Modèle:	Sumatra
Fabricant:	Eun Jin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121390 - 5	177 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121390 - 4	177 PELLET	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121390 - 6	20 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121390 - 2	20 PELLET	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121390 - 7	22 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121390 - 1	22 PELLET	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121390 - 8	25 PELLET	6	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121390 - 3	25 PELLET	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "EUN JIN" ou "EUN JIN IND. CO." figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "Air Venturi" et "AIR RIFLE SUMATRA" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil à répétition à air comprimé de conception inhabituelle faisant penser à un fusil de chasse à canons superposés croisé avec une carabine à levier Winchester 94. - caractéristiques : organes de visée réglables et rail intégré pour lunette de visée; détente réglable; garde-main en bois dur et crosse quadrillée avec busc surélevé et plaque de couche en caoutchouc; ciselures représentant du gibier sur le boîtier de culasse/la carcasse. - avec un canon de 406 mm (16,0 po), longueur totale de 902 mm (35,5 po) et poids moyen de 2,72 kg (6,0 lb). - avec un canon de 610 mm (24,0 po), longueur totale de 1092 mm (43,0 po) et poids moyen de 3,62 kg (8,0 lb).
Fabricant	- l'inscription "EUN JIN" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou l'inscription "MADE IN KOREA EUN JIN IND. CO." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Eun Jin est un fabricant d'armes à air comprimé de haute puissance établi en Corée du Sud.
Mécanisme	- fusil à répétition à air comprimé et à levier. - réservoir d'air comprimé. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro relevé : six chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur cylindrique rotatif détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Air Gun Sumatra

Air Rifle Sumatra

Air Venturi Air Rifle Sumatra

Eun Jin Air Rifle

Sumatra 2500

Sumatra 2500 Carbine

Sumatra 2500 PCP Air Rifle

Sumatra 2500 Rifle

Sumatra 2500 Rifle (500CC Reservoir)

Sumatra 2500-500CC Air Rifle

Sumatra 2500R

Sumatra 2500R Carbine

Sumatra Air Gun

Sumatra Air Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sumatra Carbine

Sumatra Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119000
Marque: Eureka
Modèle: Eureka

Sommaire

Marque:	Eureka
Modèle:	Eureka
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119000 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUREKA" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "EUREKA" et "EUREKA STANDARD" étaient des appellations commerciales utilisées pour les fusils de chasse fabriqués par "Auguste Francotte & Co.".
- "EUREKA" était une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par "Isaac Hollis & Sons".
- "EUREKA" était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers fabriqués par Johnson, Bye & Company de 1875 à 1883, Iver Johnson & Company en 1883 et Iver Johson Arms & Cycle Works de 1884 à 1888.
- "EUREKA ARMS CO" était une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon double fabriqués par "Hopkins & Allen Arms Company".
- "EUREKA GUN CO" était une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon double vendus par "J.P. Lovell Arms Co." vers les années 1880 et 1890.
- "EUREKA GUN CO" était une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon double fabriqués par "Hopkins & Allen Arms Company" entre environ 1902 et 1914.

Modèle

- l'inscription "EUREKA" figure sur l'arme à feu.

Fabricant

- l'inscription "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" peut figurer sur des armes à feu fabriquées par Francotte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Eureka Stand

Eureka Standard

S/S

Side By Side

Side/Side

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197266
Marque: Eureka
Modèle: Eureka

Sommaire

Marque:	Eureka
Modèle:	Eureka
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197266 - 1	450 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "EUREKA" figure sur la cage de barillet en haut du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "EUREKA" figure sur la cage de barillet en haut du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : portière de chargement repliable sur le côté droit; barillet non cannelé; axe de rétention du barillet situé sous le canon; plaquettes de poignée en bois quadrillé.
Numéro de série	- Le numéro de série d'un exemplaire observé se trouve au bas du cadre de la poignée.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Belgian Bulldog

Bulldog Type

Eureka Bull Dog

Eureka Bull Dog Type

Eureka Bulldog type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24256
Marque: Eureka
Modèle: Eureka

Sommaire

Marque:	Eureka
Modèle:	Eureka
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24256 - 5	22 LR	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24256 - 4	22 SHORT	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24256 - 3	22 SHORT	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24256 - 2	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24256 - 6	30 LONG RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUREKA" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- l'appellation commerciale/marque "EUREKA" était utilisée sur les revolvers fabriqués par Johnson, Bye & Company de 1875 à 1883, Iver Johnson & Company en 1883, et Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1888.
- les marques "EUREKA" et "EUREKA STANDARD" étaient utilisées sur les fusils de chasse fabriqués par "Auguste Francotte & Co.".
- "EUREKA" était une appellation commerciale/marque utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par "Isaac Hollis & Sons".
- "EUREKA ARMS CO" était une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par "Hopkins & Allen Arms Company".
- "EUREKA GUN CO" était une marque utilisée sur les fusils à canons juxtaposés vendus par "J.P. Lovell Arms Co." dans les années 1880 - 1890.
- "EUREKA GUN CO" était une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par "Hopkins & Allen Arms Company" de 1902 à 1914 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "EUREKA" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué de 1875 à 1888.
- caractéristiques : détente encastrée; simple action; fini nickelé; carcasse rigide; canon rond; crosse en tête d'oiseau.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38748
Marque: Euroarms
Modèle: Buffalo Hunter

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Buffalo Hunter
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38748 - 1	58 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- il s'agit d'une carabine de sport à crosse demi-longueur et à chien latéral, inspirée du fusil à percussion Remington, modèle 1863 Zouave. - caractéristiques : canon bleui; culasse cémentée; compartiment pour chiffons, plaque de couche et garnitures en laiton; guidon à lame; hausses à feuillets multiples rabattables; crosse demi-longueur de sport en noyer quadrillé. - le canon peut être rayé ou à âme lisse.
Fabricant	- le fabricant figure habituellement sur le canon. - l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche et à mise à feu par percussion sur le chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Buffalo Carbine

Buffalo Hunt Carbine

Buffalo Hunt Carbine Smoothbore

Buffalo Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197382
Marque: Euroarms
Modèle: Colt 1851 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Colt 1851 Army Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197382 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Euroarms - Brescia" figure sur le dessus du canon de l'arme.
- Euroarms a mis fin à ses activités vers 2011.
- "Euroarms" a été fondée en 2002 et a poursuivi la production de répliques d'armes à poudre noire et d'accessoires, vendu par l'intermédiaire de "Euroarms of America".
- Antérieurement, les mêmes reproductions d'armes à poudre noire étaient vendues sous le nom de "Armi San Paolo" jusqu'en 2002.

Modèle

- Colt a produit des revolvers de ce type de 1851 à 1873.
- Ce modèle peut également être appelé "1851 Yank".
- Ce modèle peut également être appelé the "Belt" revolver.
- Ce modèle est la version en calibre .44 du Colt 1851 "Navy" de calibre .36 à percussion, et il était communément appelé "Army Model" ou "New Model Army".
- Caractéristiques : canon octogonal ou rond, bleui, guidon fixe à petite perle; boîtier de culasse/carcasse cémenté, bleui ou en laiton; détente à simple action; chien à crête et levier de chargement sous le canon; pontet à dos arrondi ou carré, argenté; poignée en fer argenté ou bleui; plaquettes de crosse de différentes configurations.
- Options : carcasse entièrement argentée, dorée ou nickelée, ou diverses combinaisons de fini, avec ou sans gravures; plaquettes de crosse en ébène, ivoire, chêne ou nacre; peut être accompagné d'une crosse d'épaule amovible.
- Options : présentation en boîtier avec les deux calibres .36 Percussion et .44 Percussion (ce boîtier était parfois appelé "1851 Yank").

Fabricant

- L'inscription "Euroarms - Brescia" figure sur le dessus du canon de l'arme.
- Euroarms a mis fin à ses activités vers 2011.
- "Euroarms" a été fondée en 2002 et a poursuivi la production de répliques d'armes à poudre noire et d'accessoires, vendu par l'intermédiaire de "Euroarms of America".
- Antérieurement, les mêmes reproductions d'armes à poudre noire étaient vendues sous le nom de "Armi San Paolo" jusqu'en 2002.

Mécanisme

- Mise à feu par amorce à percussion externe.
- Revolver à barillet chargé par l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- D'autres marquages se trouvent sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme, comme une balle tourbillonnant au-dessus des deux lettres "PN"; un cercle au-dessus d'un écusson; des inscriptions en chiffres romains (ex : XX7), généralement pour indiquer l'année de production.
- Marques d'épreuve et marques d'inspecteur italiennes habituelles.

Remarques

- Il existait à l'époque des termes communs pour définir le "type" d'arme à feu en fonction du calibre. Toutes les références indiquent que le calibre .36 à percussion était propre au modèle/version "Navy" de cette arme, tandis que le 44 à percussion était connu comme le modèle/version "Army". Il n'existe pas de références visuelles permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence de ce modèle, car il existe de nombreuses références au modèle 1851 Navy avec des notes annexes ou des données supplémentaires confirmant que le calibre 44 était considéré ou connu comme le modèle "Army".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197341	Colt	1851 Army	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Army-Navy

1851 Yank

Army-Navy

Army/Navy

Colt Yank Model

New Army Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61397
Marque: Euroarms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61397 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61397 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS BRESCIA" figure sur le dessus de l'ensemble de canons.
- Euroarms of America appartient à Euroarms of Europe.
- Euroarms distribue des armes pour "Armi Jager", "Armi San Marco" et "Armi San Paolo", en Italie.

Modèle

- l'inscription "NAVY MODEL" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
- cette arme consiste en une reproduction du vieux pistolet Colt de modèle 1851 Navy.
- elle consiste en un revolver à percussion et à poudre noire.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "36 CAL." figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Importateurs

- EUROARMS OF EUROPE possède EUROARMS OF AMERICA.
- EUROARMS OF EUROPE possède aussi une fabrique d'armes appelée ARMI SAN PAOLO.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119041	Euroarms	Colt 1851 Navy Reproduction	Investarm Of Italy	Arme de poing	Revolver
183042	Euroarms	Colt 1851 Navy Reproduction	MAVI	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy Colt

Old Model Colt Belt Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111155
Marque: Euroarms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111155 - 3	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
111155 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111155 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS BRESCIA - MADE IN ITALY" figure sur le canon.

Modèle

- reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et poudre noire modèle 1851 Navy de Colt avec boîtier de culasse/carcasse en laiton et canon et barillet bleuis.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal avec baguette/levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse en laiton à dessus ouvert avec barillet non cannelé à percussion; chien extérieur cémenté à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et bride de poignée en laiton; poignée une pièce en noyer.
- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo d'Armi San Paolo représenté par les lettres "DGG" se chevauchant dans un cercle figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de chargement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Autres marquages

- "NEW MODEL NAVY" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119041	Euroarms	Colt 1851 Navy Reproduction	Investarm Of Italy	Arme de poing	Revolver
183042	Euroarms	Colt 1851 Navy Reproduction	MAVI	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

New Model Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119041
Marque: Euroarms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119041 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA-ITALY" figure sur le côté gauche du canon.
- la société "EUROARMS" a été établie en 2002
- "EUROARMS" Italia, était le nouveau nom d'Armi San Paolo.
- "EUROARMS" a cessé ses activités à la fin de l'année 2011.

Modèle

- l'inscription "NAVY MODEL" figure sur le côté droit du canon.
- le "NAVY MODEL" est une reproduction du pistolet Old Model 1851 Navy de Colt.
- le "NAVY MODEL" est un revolver à simple action, à poudre noire et à percussion.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal avec un refouloir/levier de chargement monté sur la face inférieure avec verrou avant; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet non cannelé à percussion; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et bride de poignée en laiton; plaquette en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et multitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et est répété sur le dessous du tenon de canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

- EUROARMS OF EUROPE est propriétaire d'EUROARMS OF AMERICA.
- EUROARMS OF EUROPE est également propriétaire du fabricant d'armes appelé ARMI SAN PAOLO.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25575	Euroarms	Colt 1851 Navy Reproduction	Unknown Italian	Arme de poing	Revolver
61397	Euroarms	Colt 1851 Navy Reproduction	Armi Jager	Arme de poing	Revolver
111155	Euroarms	Colt 1851 Navy Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver
183042	Euroarms	Colt 1851 Navy Reproduction	MAVI	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy Colt

Euroarms 1851 Navy

Euroarms Colt 1851 Navy Reproduction

Euroarms Navy Model

Investarm 1851 Navy

Investarm Colt 1851 Navy Reproduction

Investarm Navy Model

Navy Model

Old Model Colt Belt Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183042
Marque: Euroarms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	MAVI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183042 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS" figure sur le côté gauche du canon.
- la société "EUROARMS" a été fondée en 2002.
- "EUROARMS" Italia, était le nouveau nom d'Armi San Paolo.
- "EUROARMS" a cessé ses activités à la fin de l'année 2011.

Modèle

- l'inscription "NAVY MODEL" figure sur le côté droit du canon.
- le "NAVY MODEL" est une reproduction du pistolet Old Model 1851 Navy de Colt.
- le "NAVY MODEL" est un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en laiton et d'un barillet bleui ainsi que d'un canon octogonal.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal avec un refouloir/levier de chargement monté sur la face inférieure avec verrou avant; boîtier de culasse/carcasse en laiton à dessus ouvert avec barillet non cannelé à percussion; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et bride de poignée en laiton; poignée une pièce en bois.

Fabricant

- l'inscription "MAVI" figure sous forme de logo au bas de la poignée.
- le logo "MAVI" est représenté par le nom encadré sous la vue de face d'une arme à feu à canons jumelés juxtaposés à l'intérieur d'un cercle.
- les inscriptions "MAVI" ou "M.A.V.I." et "Gardone V.T. Italy" figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série examiné est composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25575	Euroarms	Colt 1851 Navy Reproduction	Unknown Italian	Arme de poing	Revolver
61397	Euroarms	Colt 1851 Navy Reproduction	Armi Jager	Arme de poing	Revolver
111155	Euroarms	Colt 1851 Navy Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver
119041	Euroarms	Colt 1851 Navy Reproduction	Investarm Of Italy	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Euroarms 1851 Navy

Euroarms Colt 1851 Navy Reproduction

Euroarms Navy Model

MAVI 1851 Navy

MAVI 1851 Navy Reproduction

MAVI Navy Model

Navy Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25575
Marque: Euroarms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25575 - 4	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25575 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25575 - 3	38 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25575 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EUROARMS" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- reproduction du pistolet Old Model 1851 Navy de Colt. - revolver à percussion et à poudre noire. - l'inscription "NAVY MODEL" peut figurer sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; répété sur le dessous du tenon du canon.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

- EUROARMS OF EUROPE possède EUROARMS OF AMERICA.
- EUROARMS OF EUROPE est aussi propriétaire d'une fabrique d'armes appelée ARMI SAN PAOLO.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119041	Euroarms	Colt 1851 Navy Reproduction	Investarm Of Italy	Arme de poing	Revolver
183042	Euroarms	Colt 1851 Navy Reproduction	MAVI	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy Colt

Navy Model

Old Model Colt Belt Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119013
Marque: Euroarms
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119013 - 1	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Euroarms of America appartient à Euroarms of Europe. - Euroarms est un distributeur en Italie pour "Armi Jager", "Armi San Marco" et "Armi San Paolo". - "EUROARMS - BRESCIA MADE IN ITALY" sur le dessus du canon.
Modèle	- "SHERIFF MODEL" sur le côté gauche du canon. - reproduction d'une version à canon plus court du modèle COLT "1851 Navy". - revolver à percussion à poudre noire.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - logo de la firme Armi San Paolo, lettres "DGG" se chevauchant dans un cercle, sur le dessous du canon, sous le levier de chargement.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le dessous du canon. - arme montrée : numéro de série de quatre chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche du canon : 36 CAL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1851 Navy Sheriff

Sheriff

Sheriff Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29142
Marque: Euroarms
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29142 - 2	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29142 - 1	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- reproduction d'une version à canon court du revolver COLT "1851 Navy".
- revolver à percussion à poudre noire.

Mécanisme

- simple action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Navy Sheriff

1851 Navy Sheriff's Model

Colt 1851 Navy Sheriff Model Reproduction

Colt 1851 Navy Sheriff's Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31315
Marque: Euroarms
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31315 - 1	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31315 - 3	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31315 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Euroarms of Europe possède aussi Euroarms of America.
Modèle	- peut aussi être désigné "1860 Army" ou "Colt Army 1860" - d'autres entreprises mettent sur le marché la version à canon de 127 mm sous la désignation "Colt 1860 Sheriff". - arme en laiton, en acier, en acier inoxydable; peut être ornée de ciselures.
Fabricant	- Armi San Paolo est une filiale à 100 pour 100 d'Euroarms of Europe.

Renvois

108435	Armi San Paolo	Colt 1860 Army Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1860 Army

1860 Colt Army

Army 1860 Percussion Revolver

Colt Army 1860

Colt M1860 Army

Colt Model 1860 Army Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21716
Marque: Euroarms
Modèle: Competitor

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Competitor
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21716 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21716 - 3	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21716 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS - BRESCIA" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "COMPETITOR" figure sur le côté droit du canon.
- version fabriquée sous licence d'un pistolet SR3 de J P Sauer & Sohn.
- caractéristiques : canon rond à bande ventilée; guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée de compétition en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "EUROARMS - BRESCIA" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro "2245" dans un rectangle n'est pas le numéro de série, mais le numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2245

BA208

BA209

BA214

Competitor 6"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118938
Marque: Euroarms
Modèle: Cook & Brother Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Cook & Brother Carbine Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118938 - 1	58 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118938 - 2	58 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "COOK & BROTHER", "N.O." et "1861" figurent généralement sur trois lignes sur la platine.
- la société "COOK & BROTHER" (Ferdinand W. et Francis Cook) fabriqua des armes à feu pour les États confédérés d'Amérique à La Nouvelle-Orléans, dans l'État du Mississippi, entre 1861 et 1863 et à Athens, dans l'État de la Géorgie, entre 1863 et 1865.
- cette arme est une reproduction moderne de la carabine Cook & Brother, laquelle était basée à l'origine sur la carabine britannique modèle Enfield Pattern 1853.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe à cran de mire; canon rayé rond et bleui avec deux grenadières; baguette en acier montée sous le canon; platine cémentée et jaspée avec percuteur extérieur; garniture en laiton; battants de bretelle fixés à la première grenadière et à la crosse; monture en noyer une pièce.
- modèle offert en deux versions : une version carabine de cavalerie et une version carabine d'artillerie, la principale différente entre les deux étant la longueur du canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- les armes à feu produites à la Nouvelle-Orléans portent sur le canon et, peut-être, sur la platine, l'inscription "COOK & BROTHER NO (date)".
- les armes à feu produites à Athens portent l'inscription "COOK & BROTHER", "ATHENS GA (date)" et le numéro de série sur trois lignes sur le canon et l'inscription "COOK & BROTHER ATHENS GA" au-dessus de la date sur la platine.
- les deux arborent sur la queue de platine le drapeau des Confédérés.
- le mot "PROVED" figure sur le canon, près de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140241	CSA	Cook & Brother Carbine Type		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

2300

Artillery Carbine

Cavalry Carbine

Cook & Brother Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36205
Marque: Euroarms
Modèle: Cook & Brother Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Cook & Brother Carbine Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36205 - 1	58 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "COOK & BROTHER", "N.O." et "1861" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine.
- reproduction moderne d'une carabine "Cook & Brother" fabriquée à l'origine en Nouvelle-Orléans, en Louisiane, pour les États confédérés d'Amérique en 1861 et 1862.
- la carabine "Cook & Brother" s'inspirait du fusil britannique de type Enfield datant de 1853.
- caractéristiques : guidon à lame avec hausse ouverte fixe, canon rond, bleui et rayé avec deux grenadières; baguette en acier montée sous le canon; platine cémentée avec percuteur extérieur; garnitures en laiton; battants de bretelles fixés à la première grenadière et à la crosse; monture une pièce en noyer.

Fabricant

- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.
- l'inscription "Made in Italy" et des poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36205

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140241	CSA	Cook & Brother Carbine Type		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Cook

Cook & Brother

Cook & Brother Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175723
Marque: Euroarms
Modèle: Corsair

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Corsair
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175723 - 2	36 PERCUSSION	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175723 - 1	45 PERCUSSION	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROARMS" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - pistolet à percussion à canons juxtaposés fabriqué de façon à ressembler à une arme de poing de style "pirate" des années 1700. - caractéristiques : canons ronds bleuis; garnitures en laiton, pontet à boucle; deux détentes; chiens apparents à armement manuel sur platines à action inversée cémentées et jaspées; guidon à grain d'orge monté sur la bande entre les canons; poignée en noyer lisse avec calotte de poignée.
Fabricant	- la marque du fabricant ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15697	Armsport	Corsair		Arme de poing	Canons multiples
83812	Hawes	Buccaneer		Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3060

Buccaneer

Pirate Pistol

Side By Side Pistol

SxS Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36173
Marque: Euroarms
Modèle: Enfield Pattern 1853 London Armory Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Enfield Pattern 1853 London Armory Rifle Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36173 - 1	58 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.
- l'inscription "EUROARMS" peut figurer sur le dessus du canon, devant la hausse.
- sur l'une des armes référencées examinées, l'inscription "EUROARMS OF AMERICA" figure sur le dessus du canon, devant la hausse.

Modèle

- l'inscription "London Armory Company", ou "LONDON ARMORY Co.", figure sur la platine.
- cette arme est une reproduction moderne d'une carabine "Enfield Pattern 1853" britannique.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond bleui à âme lisse ou rayée avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; platine côté droit cémentée et jaspée avec chien percutant extérieur; monture une pièce en noyer avec pointe avant, pontet, et plaque de couche en laiton; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et à l'avant du pontet.
- avec un canon de 991 mm (39 po), la longueur totale de l'arme est de 1397 mm (55 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- Euroarms, fabricant et importateur établi à Brescia, en Italie, se spécialise dans la fabrication de reproductions d'armes à feu à poudre noire et dans la vente d'armes militaires et d'accessoires excédentaires.

Mécanisme

- Carabine à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, près de la queue de carcasse.
- Le numéro de série composé de cinq chiffres a été relevé sur un exemplaire.

Calibre

- L'inscription "CAL. .58 3 1/2 DRAMS BLACK POWDER ONLY" figure sur le dessus du canon d'un exemplaire référencé, à l'avant de la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon; "London Armory Co." et couronne sur la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36169	Dixie Gun Works	Enfield Pattern 1853 London Armory Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
136052	Dixie Gun Works	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1853 Enfield

1853 Pattern Enfield

Enfield Model 1853 Rifle

Enfield Model 1853 Three Band Rifle

Enfield Rifle

Enfield Three Band Rifle

London Armory Co.

London Armory Enfield Rifle

London Armory Enfield Three Band Rifle

London Armory Model 1853 Rifle

London Armory Rifle

P1853

P1853 Enfield

P53

Pattern 1853 Enfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80894
Marque: Euroarms
Modèle: Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80894 - 1	577 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Euroarms" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "1853 Enfield" peut figurer sur la platine. - cette arme est une reproduction moderne d'une carabine "Enfield Pattern 1853" britannique. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond bleui à âme lisse ou rayée avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; platine côté droit cémentée et jaspée avec chien percutant extérieur; monture une pièce en noyer avec pointe avant, pontet, et plaque de couche en laiton; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et à l'avant du pontet. - avec un canon de 991 mm (39 po), la longueur totale de l'arme est de 1397 mm (55 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Calibre	- le modèle 577 Percussion est également connu sous l'appellation 58 Minie.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens et inscription "Made in Italy" sur le canon, la couronne ou la platine.
Remarques	- reproduction d'un fusil d'infanterie britannique à percussion Enfield 1853. Monture en noyer européen, trois grenadières; pontet, plaque de couche et embouchoir en laiton, mécanisme cémenté, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1853 Enfield

1853 Three Band

1853 Three Band Rifle

Model 1853 Enfield

Model 1853 Three Band

Model 1853 Three Band Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36164
Marque: Euroarms
Modèle: Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36164 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- il s'agit d'une reproduction du fusil court à deux grenadières de l'armée britannique Enfield, modèle "Pattern 1858 Rifle", tel qu'il était fabriqué à l'origine par la London Armory Company (dont le nom apparaît sur la plaque de visite) et par d'autres, en Angleterre. - caractéristiques : canon rond profilé bleui avec tenon de baïonnette sur le côté droit et guidon fixe avec une hausse à deux feuillets rabattable; plaque de visite, chien et détente cémentés et colorés; pointe avant, plaque de couche et pontet en laiton; deux grenadières et battants de bretelle bleuis; crosse à poignée anglaise monobloc complète; battants de bretelle et baguette en acier avec tête en forme de tulipe.
Fabricant	- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.
Genre	- fusil à percussion à chien latéral et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon de l'arme examinée.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Autres marquages	- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon; "London Armory Co." et couronne sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36166	Dixie Gun Works	Enfield Pattern 1858 London Armory Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
136051	Dixie Gun Works	Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Enfield Model 1858 Short Rifle

Enfield Model 1858 Two Band Rifle

Enfield Short Rifle

Enfield Two Band Rifle

London Armory Enfield Short Rifle

London Armory Enfield Two Band Rifle

London Armory Model 1858 Short Rifle

London Armory Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36161
Marque: Euroarms
Modèle: Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36161 - 1	58 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EUROARMS" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- il s'agit d'une reproduction d'une carabine britannique à percussion Pattern 1861 Enfield. - "Enfield 1861" peut figurer sur l'arme à feu. - "London Armory Co." peut figurer sur la plaque de visite. - caractéristiques : monture en noyer; battants de bretelle à l'avant et à l'arrière; canon en acier bleui et tenon de baïonnette; plaque de visite cémentée; deux grenadières bleuies ou cémentées; pontet, embout d'extrémité et plaque de couche en laiton, hausse réglable pour tir à longue distance; guidon à lame. - poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb) et longueur totale de 1 015 mm (40 po) avec canon de 610 mm (24 po).
Fabricant	- "EUROARMS" figure habituellement sur le canon.
Genre	- fusil à percussion à chien latéral et à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche et à percussion.
Autres marquages	- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon; sur la platine, "London Armory Co." et couronne.
Remarques	Reproduction d'une carabine militaire britannique de type Enfield datant de 1860 environ et originalement fabriquée par la London Armory Company d'Angleterre. Monture en noyer européen, deux grenadières, pontet, plaque de couche et embouchoir en laiton, mécanisme cémenté, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire. Une arme semblable fabriquée par Parker-Hale est sur le marché depuis les années '70 et peut être confondue avec la version d'Euro Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29026	Parker-Hale	Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction	Parker-Hale	Carabine	À un coup
54577	Navy Arms	Parker-Hale Enfield 1861 Musketoon Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861 Enfield Artillery Carbine Musketoon

Enfield 1861

Enfield 1861 London Armory Co

Enfield Artillery Carbine

Enfield Musketoon

London Armory Artillery Carbine

London Armory Co

London Armory Enfield Artillery Carbine

London Armory Enfield Musketoon

London Armory Musketoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36137
Marque: Euroarms
Modèle: Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36137 - 1	54 FLINTLOCK	1	749	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36137 - 2	58 FLINTLOCK	1	826	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Harpers Ferry 1803" et "US" figurent sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine à platine à silex Harpers Ferry Model 1803 US.
- la carabine à platine à silex et à chargement par la bouche Harpers Ferry Model 1803 est d'abord fabriquée à la Harpers Ferry Armory en Virginie de 1803 à 1807, et, de 1814 à 1820, pour l'armée des États Unis.
- caractéristiques : guidon à lame et hausses ouvertes; canon de forme ronde à octogonale bruni à deux porte baguettes; une baguette en acier est fixée sous le canon; platine cémentée et colorée à chien à platine à silex et à batterie; crosse en noyer mi longueur à plaque de couche, à boîte à chiffon et à pontet en laiton.
- la longueur hors tout avec un canon de 749 mm (29,5 po) est de 1315 mm (51,75 po), et le poids moyen est de 4,3 kg (9,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.
- l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36135	Dixie Gun Works	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
91435	US Service	1803 Flintlock Rifle	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
91615	Navy Arms	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1803 Harpers Ferry

Harpers Ferry 1803

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38750
Marque: Euroarms
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38750 - 1	45 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38750 - 3	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38750 - 4	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38750 - 2	58 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- reproduction d'un fusil américain des Plaines comme l'arme était originalement fabriquée par les frères Hawken, vers 1850.
- monture mi-longueur en noyer européen, canon octogonal bleui, mécanisme cémenté, double détente; plaque de couche, pontet, viroles et embouchoir en acier, guidon à lame avec grain d'orge et hausse réglable.
- arme assemblée ou en kit.

Genre

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Autres marquages

- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Rifle

Hawken Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128399
Marque: Euroarms
Modèle: Kentuckian

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Kentuckian
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128399 - 1	44 FLINTLOCK	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "EUROARMS - BRESCIA - ITALY" est inscrite sur le côté droit du canon.
Modèle	- la marque "KENTUCKIAN" est inscrite sur le canon. - il s'agit d'une réplique moderne du pistolet à chargement par la bouche Kentucky. - caractéristiques : canon octogonal bleui; platine à silex; platine, chien et garnitures cémentés; pontet et accessoires en laiton; guidon à ailettes en laiton et hausse ouverte; bâton pleine longueur avec poignée en " tête d'oiseau "; porte-baguette monté sous le canon .
Fabricant	- le nom du fabricant est inscrit sur le canon.
Mécanisme	- pistolet à chargement par la bouche.
Numéro de série	- situé côté arrière gauche du canon . - un numéro de cinq chiffres (sans lettre en préfixe ou suffixe) est inscrit sur le spécimen observé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122624
Marque: Euroarms
Modèle: Kentuckian

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Kentuckian
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122624 - 2	44 FLINTLOCK	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122624 - 1	44 PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EUROARMS - BRESCIA - ITALY" sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "KENTUCKIAN" figure sur le canon.
- il s'agit d'une réplique moderne du pistolet à chargement par la bouche Kentucky.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; platine à silex ou à percussion; platine et chien cémentés; pontet et garnitures en laiton; guidon en laiton et hausse ouverte; monture pleine longueur avec poignée à tête d'oiseau; baguette montée sous le canon.

Numéro de série

- un numéro de série composé de quatre chiffres figure sur le côté gauche arrière du canon.

Calibre

- "CAL. 44" et "BLACK POWDER ONLY" sur le canon.

Autres marquages

- l'inscription "HAWES" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36023	Armi Sport	Kentuckian	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawes Kentuckian

Hawes Kentucky Pistol

Kentucky Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69307
Marque: Euroarms
Modèle: Kentuckian

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Kentuckian
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69307 - 4	44 FLINTLOCK	1	870	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
69307 - 1	44 PERCUSSION	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69307 - 2	45 PERCUSSION	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69307 - 5	50 PERCUSSION	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69307 - 3	50 PERCUSSION	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Euroarms Brescia-Italy" figure sur la droite du canon.

Modèle

- l'inscription "KENTUCKIAN" figure sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; platine à silex; fausse platine et chien cémentés; pontet et garnitures en laiton; guidon à lame et hausse ouverte en laiton; compartiment à chiffons et garnitures en laiton; baguette montée sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "Euroarms Brescia-Italy" a été relevée sur le côté droit du canon.
- l'inscription "EUROARMS OF AMERICA" peut également figurer sur l'arme.
- "EUROARMS OF AMERICA" était un importateur et un distributeur qui a été en activité de 1970 à 2011.
- la société "EUROARMS OF AMERICA" était située à Winchester, en Virginie (É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentuckian Rifle

Kentuckian Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49265
Marque: Euroarms
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49265 - 5	44	1	243	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49265 - 3	44 FLINTLOCK	1	243	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49265 - 1	44 PERCUSSION	1	243	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49265 - 6	45	1	243	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49265 - 4	45 FLINTLOCK	1	243	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49265 - 2	45 PERCUSSION	1	243	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le canon.
- Euroarms d'Europe possède aussi Euroarms of America, entreprise de Winchester, VA.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- mécanisme à silex ou à percussion.
- canon en laiton ou en acier.
- arme vendue en kit ou entièrement assemblée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant - sur le canon : "Made in Italy".

Calibre - calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Euroarms Kentuckian

Euroarms Kentucky Pistol

Kentuckian

Kentucky Flintlock Pistol

Kentucky Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armoury

Armsport

Centennial Arms Corporation

Century International Arms (CIA)

Connecticut Valley Arms (CVA)

Dixie Gun Works

Euroarms of America

Firearms Import & Export (FIE)

Hawes

Hopkins & Allen

Kassnar Imports

Markwell Arms

Navy Arms (NA)

Replica Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64223
Marque: Euroarms
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64223 - 12	36 PERCUSSION	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64223 - 7	36 PERCUSSION	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64223 - 10	44 PERCUSSION	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64223 - 1	44 PERCUSSION	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64223 - 4	45 PERCUSSION	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64223 - 2	45 PERCUSSION	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64223 - 5	50 PERCUSSION	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64223 - 3	50 PERCUSSION	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu. - Euroarms of Europe est propriétaire d'Euroarms of America. - Euroarms est un distributeur pour "Armi Jager", "Armi San Marco" et "Armi San Paolo" en Italie.
Modèle	- reproduction du célèbre fusil Kentucky fabriqué et répandu de la fin des années 1700 au début des années 1800. - la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - détente à double effet ou double détente, canon octogonal, monture pleine longueur avec plaque de couche, compartiment à chiffons, etc. et garnitures en laiton. - versions fusil et carabine.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentucky

Kentucky Carbine

Kentucky Jaeger

Kentucky Jager

Kentucky Reproduction

Kentucky Rifle

Kentucky-Jaeger

Kentucky-Jager

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140402
Marque: Euroarms
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140402 - 2	45 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140402 - 1	45 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS OF AMERICA" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil à chargement par la bouche de type américain "Kentucky".
- offert avec platine à silex ou à percussion.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse ouverte réglable; monture en noyer européen; compartiment à chiffons, plaque de couche, porte-baguette et pointe avant en laiton.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les inscriptions "PEDERSOLI" et "DAV" sur deux lignes dans une enclume, figure sur le canon.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34979	Pedersoli	Kentucky Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
34987	Pedersoli	Kentucky Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134198
Marque: Euroarms
Modèle: Koenigssee

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Koenigssee
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134198 - 1	58 PERCUSSION	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer lisse avec fût Schnabel; plaque de visite au fini en acier brillant; canon rond en acier ou en laiton avec bouche de style canon; battants de bretelle; sans pontet.
Fabricant	- le fabricant figure habituellement sur le canon. - l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.
Mécanisme	- pistolet à chargement par la bouche et à mise à feu par percussion sur le chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134196	Euroarms	Koenigssee	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

BO210

Boller Bavarian Pistol Celebration Model

Koeningssee Brass Barrel

Koeningssee Steel Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134196
Marque: Euroarms
Modèle: Koenigssee

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Koenigssee
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134196 - 1	58 PERCUSSION	1	197	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer lisse avec fût Schnabel; plaque de visite au fini en acier brillant; canon octogonal à rond à gradins en acier ou en laiton avec bouche de style canon; battants de bretelle; sans pontet.
Fabricant	- le fabricant figure habituellement sur le canon. - l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche et à mise à feu par percussion sur le chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134196

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134198	Euroarms	Koenigssee	Euroarms	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

BO250

Boller Bavarian Pistol Celebration Model

Koeningssee Shoulder Stock Brass Barrel

Koeningssee Shoulder Stock Steel Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134199
Marque: Euroarms
Modèle: Ludwing 2

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Ludwing 2
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134199 - 1	58 PERCUSSION	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer lisse avec fût Schnabel; plaque de visite cémentée; canon rond en laiton avec bouche de style canon; battants de bretelle; pontet en laiton.
Fabricant	- le fabricant figure habituellement sur le canon. - l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.
Mécanisme	- pistolet à chargement par la bouche et à mise à feu par percussion sur le chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BO240

Ludwing

Ludwing 2 Brass Barrel

Ludwing II

Ludwing II Brass Barrel

Ludwing Two

Ludwing Two Brass Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42990
Marque: Euroarms
Modèle: Magnum Cape Gun

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Magnum Cape Gun
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42990 - 1	12 GA PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EUROARMS OF AMERICA" sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
Modèle	- mis sur le marché vers 1980. - "Cape Gun" sur la platine. - monture mi-longueur en noyer européen avec poignée quadrillée; platine et pontet ornés de ciselures; garnitures en acier poli non bleui; guidon à grain d'orge en laiton.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion.
Numéro de série	- numéro de série relevé : numéro de cinq chiffres sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
Calibre	- le calibre n'est habituellement pas inscrit sur l'arme à feu.
Autres marquages	- "Made in Italy" et "BLACK POWDER ONLY" sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Magnum Cape

Magnum Cape Gun Reproduction

Magnum Cape Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43357
Marque: Euroarms
Modèle: Magnum Cape Gun

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Magnum Cape Gun
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43357 - 1	12 GA PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROARMS OF AMERICA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
Modèle	- le "Magnum Cape Gun" est un fusil de chasse à percussion muni d'un seul canon et d'un chien latéral. - caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton; canon rond devenant octogonal à âme lisse; baguette montée sous le canon; platine sur le côté droit avec percuteur; monture demi-longueur une pièce en noyer avec poignée anglaise; garnitures en acier poli débleuies; platine et pontet gravés.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" et des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Mag Cape Gun

Magnum Cape Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173264
Marque: Euroarms
Modèle: Matchlock Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Matchlock Musket Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173264 - 1	63 MATCHLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROARMS", ou le logo de la société EUROARMS, figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme à feu est une reproduction moderne d'un mousquet à platine à mèche du XVIIe siècle, réalisée dans le style nord-européen ou allemand. - caractéristiques : canon rond nu, damas ou poli; monture en noyer pleine longueur avec deux grenadières; platine sur le côté droit et serpentin retenant la mèche; détente à tige; crosse sculptée.
Fabricant	- l'inscription "EUROARMS", ou le logo de la société EUROARMS, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à feu à chargement par la bouche, à un coup, avec platine à mèche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37302
Marque: Euroarms
Modèle: Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37302 - 1	54 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- ne figure pas sur l'arme à feu. - reproduction de la carabine de guerre à percussion, chargement par la bouche et chien latéral adoptée par l'armée des États-Unis en 1841. - caractéristiques : monture en noyer pleine longueur; verrou et détente cémentés; canon rond, plaque de couche en laiton, boîte, pontet et deux bandes de visées bleuis; battants de bretelle bleuis; guidon à lame en laiton, hausse à encoche bleuie.
Fabricant	- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon. - l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche, à chien latéral et à percussion.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" ainsi que les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon, les lettres "U.S." et l'aigle américain figurent sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36142	Dixie Gun Works	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1841

1841 Model

Euroarms U.S. Model 1842 Rifle

Model 1841

U.S. Model 1842 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36189
Marque: Euroarms
Modèle: Murray Artillery Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Murray Artillery Carbine Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36189 - 1	58 PERCUSSION	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "J.P. MURRAY" et "COLUMBUS GA.", sur deux lignes, figurent sur la fausse platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne du modèle "J.P. Murray Artillery Carbine".
- le modèle "J.P. Murray Artillery Carbine" était fabriqué à l'origine pour les États confédérés d'Amérique par Greenwood & Gray, une société établie à Columbus, dans l'État de la Géorgie, de 1862 à 1865.
- John P. Murray était le directeur de l'usine de Greenwoood & Gray à Columbus, dans l'État de la Géorgie, de 1862-63 à 1865.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon rond avec deux grenadières en laiton; platine cémentée et jaspée avec chien percutant apparent; détente cémentée et jaspée; pontet en laiton; monture en noyer pleine longueur avec poignée anglaise et plaque de couche en laiton; battants de bretelle bleuis.
- longueur totale de l'arme : 1003 mm (39,5 po); poids moyen : 3,6 kg (8.0 lb).

Fabricant

- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.
- l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93617	Navy Arms	Murray Artillery Carbine Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

JP Murray

JP Murray Artillery Carbine

MY240

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41708
Marque: Euroarms
Modèle: Pennsylvania Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Pennsylvania Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41708 - 4	45 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41708 - 3	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41708 - 1	50 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41708 - 2	50 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur le canon.

Modèle
- retiré du marché en 1987.
- reproduction d'un fusil à silex ou à percussion répandu en Pennsylvanie, aux États-Unis, vers 1840.
- monture pleine longueur, canon octogonal, guidon à lame, hausse à cran de mire; mécanisme à silex ou à percussion.

Genre
- fusil à percussion ou à silex à chargement par la bouche et à chien latéral.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Pennsylvania

Pennsylvania Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36187
Marque: Euroarms
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36187 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington.
- dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec pointe avant, deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- avec un canon de 838 mm (33 po), la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon.

Autres marquages

- "U.S." et aigle éployée sur la platine; "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36182	Dixie Gun Works	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
37294	Navy Arms	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Remington Zouave Rifle

Remington 1863 Zouave

Remington 1863 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Remington Zouave

ZZ330

ZZ630

Zouave

Zouave 1863 Rifle Reproduction

Zouave Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47355
Marque: Euroarms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47355 - 3	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47355 - 5	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47355 - 4	36 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47355 - 2	44 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47355 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EUROARMS-BRESCIA" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction du fusil "Remington New Model Army".
- l'inscription "NEW MODEL ARMY" figure sur le côté gauche du canon sur un spécimen examiné.
- caractéristiques : le cadre de crosse fait partie intégrante de boîtier de culasse/de la carcasse; fini en acier inoxydable ou bleui pouvant être gravé; canon octogonal; guidon à lame fixe; hausse rainurée; barillet non cannelé; pontet en cuivre; levier de chargement sous le canon; plaquettes en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le logo d'Armi San Paolo, lettres "DGG" se chevauchant dans un cercle, peut figurer sur le dessous du canon, sous le levier de chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- simple action. - chargement par la bouche, poudre noire, percussion.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93395	Dixie Gun Works	Remington New Model Army Reproduction	Euroarms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Army Reproduction

1858 Navy Reproduction

1858 Target Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 New Model Navy Reproduction

Remington 1858 New Model Reproduction

Remington 1858 New Model Target Reproduction

Remington New Model Navy Reproduction

Remington New Model Reproduction

Remington New Model Target Reproduction

Reproduction 1858 New Model Remington

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134078
Marque: Euroarms
Modèle: Remington New Model Army Target

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Remington New Model Army Target
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134078 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. Ce modèle ressemble au "New Model Army" fabriqué par Remington, également connu comme modèle 1858. - caractéristiques : cadre de crosse fait partie intégrante de boîtier de culasse/de la carcasse; fini en acier inoxydable ou bleui pouvant être gravé; canon octogonal; hausse réglable; guidon à rampe allongé; barillet non cannelé; pontet en cuivre; levier de chargement sous le canon; plaquettes en noyer.
Fabricant	- le logo d'Armi San Paolo, c'est-à-dire les lettres "DGG" se chevauchant dans un cercle, peut figurer sous le canon, en dessous du levier d'armement.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, à poudre noire, mise à feu par percussion.
Numéro de série	- numéro de série sous la bride de poignée.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1858 Army Target

New Model Target

RM300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28678
Marque: Euroarms
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28678 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- caractéristiques : cadre de crosse fait partie intégrante de boîtier de culasse/de la carcasse; fini en acier inoxydable ou bleui pouvant être gravé; canon octogonal; simple action ; guidon à lame fixe; hausse rainurée; barillet non cannelé; pontet en cuivre; levier de chargement sous le canon; plaquettes en noyer.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93395	Dixie Gun Works	Remington New Model Army Reproduction	Euroarms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 New Model Navy Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RM100

RM460

Remington 1858 New Army Reproduction

Remington 1858 New Model Navy Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134163
Marque: Euroarms
Modèle: Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134163 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1863" figure sur l'arrière de la platine, derrière le chien, et sur le canon.
- l'inscription "C.S. RICHMOND, VA" figure devant le chien, sur la platine.
- "C.S." signifie "Confederate States" (États confédérés).
- le premier "Richmond model 1863" était fondé sur le fusil à percussion étatsunien 1855 d'Harper's Ferry et fabriqué par l'armurerie Richmond de Virginie au moyen d'appareils et de moules saisis par les forces confédérées, à Harper's Ferry, vers 1861.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à feuillets multiples; canon rond rayé à trois grenadières; baguette sous le canon; platine bosselée à percuteur sur le côté droit; crosse anglaise pleine longueur en bois à pointe avant et à plaque de couche; battants de bretelle.
- longueur totale de 1422 mm (56 po) avec un canon de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 4,6 kg (10,1 lb)

Fabricant

- le fabricant figure habituellement sur le canon.
- l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et à mise à feu par percussion sur le chien latéral.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 C.S. Richmond Rifled-Musket Reproduction

C.S. Richmond Rifle-Musket

CS Richmond Rifle-Musket

RC400

Richmond Rifled-Musket

Richmond, C S 1863 Rifle-Musket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31267
Marque: Euroarms
Modèle: Rogers & Spencer Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Rogers & Spencer Army Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31267 - 2	44 PERCUSSION	6	164	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31267 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS OF AMERICA" figure sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "Rogers & Spencer" et "Utica N-Y" figurent sur deux lignes sur le plafond de la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une reproduction moderne d'un revolver "Rogers & Spencer Army".
- peut aussi être connu sous le nom de "London Gray Rogers & Spencer" ou "Rogers & Spencer Army".
- reproduction d'un revolver Rogers & Spencer Army à percussion à poudre noire.
- caractéristiques :
- guidon : réglable ou à grain d'orge/lame en laiton.
- hausse : encoche en V sur le plafond de la cage de barillet.
- canon : octogonal profilé en acier avec levier de chargement articulé.
- boîtier de culasse/carcasse : en acier à dessus plein.
- barillet : rond en acier.
- chien : à crête, apparent.
- mécanisme de détente : simple action.
- pontet : arrondi.
- plaquettes de poignée : 2 pièces, noyer, fini satiné.
- fini : bleui ou gris.
- longueur totale : 343 mm.
- poids moyen : 1,25 kg.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - plafond de la cage du barillet portant l'inscription : "ROGERS & SPENCER, UTICA N-Y".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16054	Armi San Paolo	Rogers & Spencer Army Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver
31269	Euroarms	Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction	Euroarms	Arme de poing	Revolver
36867	Dixie Gun Works	Rogers & Spencer Army Reproduction	Euroarms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1005

1007

1008

London Gray Rogers & Spencer

RS050

RS051

RS070

RS071

RS080

RS090

RS091

Rogers & Spencer

Rogers & Spencer Army

Rogers & Spencer Army Model Revolver

Rogers & Spencer London Gray

Rogers & Spencer London Gray Engraved

Rogers & Spencer Pistol

Rogers & Spencer Revolver Reproduction

Rogers & Spencer Sport Version

Rogers & Spencer Standard Version

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Dixie Gun Works

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31269
Marque: Euroarms
Modèle: Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31269 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROARMS - BRESCIA - ITALY" figure habituellement sur le côté droit du canon.
Modèle	- peut aussi être connu sous le nom "Rogers & Spencer Army Target". Peut figurer dans le catalogue d'Euroarms comme le numéro 1006. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon en forme de cône et levier d'armement à bascule; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet rond à percussion; hausse réglable et guidon à rampe; chien extérieur à crête; une détente; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui; chien et levier de chargement cémentés et colorés; poignée bipièce en noyer.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16054	Armi San Paolo	Rogers & Spencer Army Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver
31267	Euroarms	Rogers & Spencer Army Reproduction	Euroarms	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1006

RS060

Rogers & Spencer

Rogers & Spencer Revolver Reproduction

Rogers & Spencer Target Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123067
Marque: Euroarms
Modèle: Springfield 1855 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Springfield 1855 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123067 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUROARMS" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle complète ne figure pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "1855" et "U.S. Springfield" figurent sur la platine. - il s'agit d'une réplique moderne du modèle "1855 U.S. Percussion Rifle" (ce fusil fonctionne avec des capsules détonantes). - caractéristiques : monture pleine en noyer européen satiné au fini huilé; canon, platine et chien brillants; pontet, plaque de couche, baguette, battants de bretelle allongés et trois grenadières; calotte en laiton; guidon à lame et hausse réglable (en hauteur uniquement).
Genre	- fusil à chargement par la bouche, à chien latéral et à percussion.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche
Numéro de série	- cinq chiffres figurent sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1855 Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1855 Percussion Rifle

1855 Rifle

1855 Springfield

1855 Springfield Rifle-Musket

American 1855 Rifle

PR0724

U.S. Model 1855 Rifle-Musket

US 1855 Musket

US 1855 Rifle-Musket

US Model 1855 Rifle-Musket

US Springfield Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122755
Marque: Euroarms
Modèle: Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122755 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1861" figure à l'arrière de la platine.
- les inscriptions "US Martial eagle" et "U.S." au dessus de "SPRINGFIELD" figurent sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil à percussion "1861 U.S. Rifle-Musket" produit par la Springfield Armory en 1861 et en 1862.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse pliable; canon rond, lisse ou à âme rayée à trois grenadières; la baguette est située sous le canon; platine de droite à chien à percussion apparent; simple action; crosse en noyer à poignée droite en une pièce; les battants de bretelle sont fixés à la deuxième grenadière et à l'avant du pontet; plaque de couche, pontet, chien, platine, grenadières et canon à finition blanche.
- la longueur hors tout avec un canon de 1016 mm (40 po) est de 1422 mm (56 po), et le poids moyen est de 4,6 kg (10,1 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

36002	Dixie Gun Works	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1861 Sprinfield Rifle Musket Reproduction

1861 Springfield Musket Reproduction

1861 Springfield Reproduction

1861 US Springfield Reproduction

Sprinfield Rifle Musket

Sprinfield Rifle Musket 1861

Springfield 1861 Musket Reproduction

Springfield 1861 Reproduction

Springfield 1861 Rifle Musket Reproduction

Springfield 1861 Rifle Reproduction

Springfield 1861 Three Bands Rifle Reproduction

US Springfield 1861 Musket Reproduction

US Springfield 1861 Rifle Musket Reproduction

US Springfield 1861 Rifle Reproduction

US Springfield Three Bands Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Euroarms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134160
Marque: Euroarms
Modèle: Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134160 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- aucune désignation du modèle sur l'arme à feu.
- la date 1863 et l'inscription "SPRINGFIELD" peuvent figurer sur la plaque de visite.
- il s'agit d'une reproduction du fusil à percussion à chargement par la bouche Springfield modèle 1863 qui était utilisé à la fin de la guerre de Sécession.
- le fusil original a été fabriqué à la Springfield Armory de 1863 à 1865.
- caractéristiques : plaque de visite cémentée ou polie; canon rond poli; détente, pontet et plaque de couche en acier blanc; baguette située sous le canon; trois grenadières cémentées; hausse réglable; guidon à tige fixe; monture pleine longueur en noyer; battants de bretelle.

Fabricant

- le fabricant figure habituellement sur le canon.
- l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et à mise à feu par percussion sur le chien latéral.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP403

U.S. MODEL 1863 SPRINGFIELD TYPE I RIFLE MUSKET

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134162
Marque: Euroarms
Modèle: Springfield 1864 US Rifle-Musket Type 2 Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Springfield 1864 US Rifle-Musket Type 2 Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134162 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- aucune désignation du modèle sur l'arme à feu.
- la date 1864 et l'inscription "SPRINGFIELD" peuvent figurer sur la plaque de visite.
- il s'agit d'une reproduction du fusil à percussion à chargement par la bouche Springfield modèle 1863 qui était utilisé à la fin de la guerre de Sécession.
- le fusil original a été fabriqué à la Springfield Armory de 1863 à 1865.
- caractéristiques : plaque de visite cémentée ou polie; canon rond poli; détente, pontet et plaque de couche en acier blanc; baguette située sous le canon; trois grenadières cémentées; hausse à feuillet; guidon à tige fixe; monture pleine longueur en noyer; battants de bretelle.

Fabricant

- le fabricant figure habituellement sur le canon.
- l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et à mise à feu par percussion sur le chien latéral.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- le système de numérotation est inconnu; le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP404

Springfield 1864 US Rifle-Musket Type 2 Rifle Musket

Springfield 1864 US Rifle-Musket Type II Reproduction

U.S. MODEL 1864 SPRINGFIELD TYPE II RIFLE MUSKET

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74833
Marque: Euroarms
Modèle: Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Vest Pocket
Fabricant:	Gradoga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74833 - 1	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74833 - 3	25 AUTO	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74833 - 2	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "EUROARMS - BRESCIA - ITALY" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : fenêtre d'éjection enveloppant le dessus de la glissière; stries à l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur à l'arrière du logement du chargeur; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; devant de crosse avec rainures pour les doigts; plaquettes lisses et noires en matériau composite.
Fabricant	- Les marques originales des fabricants peuvent figurer sur le côté gauche de la bride de poignée sous les plaquettes.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - poinçons d'homologation italiens sur la carcasse, la glissière et le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19411	Gradoga	967	Gradoga	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36155
Marque: Euroarms
Modèle: Volunteer Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Volunteer Percussion Rifle
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36155 - 1	45 PERCUSSION	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36155 - 2	45 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36155 - 3	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le canon.

Modèle
- il s'agit d'une reproduction d'une carabine de tir à la cible de style Enfield de l'armée britannique des années 1860.
- la désignation du modèle ("Volunteer") figure sur la culasse. Les inscriptions "Parker-Hale" ou "Alexander Henry" peuvent aussi figurer sur l'arme.
- caractéristiques : monture en noyer européen avec poignée de crosse et garde-main quadrillés; deux ou trois grenadières (selon la longueur du canon); pontet, plaque de couche et pointe avant en laiton; platine cémentée et colorée avec ciselures sur le pourtour; guidon à grain d'orge avec protège-guidon et hausses ouvertes réglables.

Fabricant
- le fabricant figure habituellement sur le canon.
- l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Mécanisme
- fusil à chargement par la bouche et à mise à feu par percussion sur le chien latéral.

Numéro de série
- le numéro de série figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Euro Arms Volunteer Enfield

Euro Arms Volunteer Enfield Target Rifle

Euro Arms Volunteer Enfield Three Band Target Rifle

Euro Arms Volunteer Enfield Two Band Target Rifle

Euro Arms Volunteer Three Band Enfield

Euro Arms Volunteer Two Band Enfield

Volunteer Enfield

Volunteer Enfield Target Rifle

Volunteer Enfield Three Band Target Rifle

Volunteer Enfield Two Band Target Rifle

Volunteer Three Band Enfield

Volunteer Two Band Enfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123949
Marque: Euroarms
Modèle: Whitworth Military Target Rifle

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Whitworth Military Target Rifle
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123949 - 1	451 PERCUSSION	1	915	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- une réplique moderne du fusil Whitworth que l'Angleterre fournissait aux États confédérés d'Amérique durant la guerre de Sécession.
- la désignation du modèle ("WHITWORTH") figure sur la platine.
- caractéristiques : monture en noyer européen avec poignée de crosse et garde-main quadrillés; deux ou trois grenadières (selon la longueur du canon); pontet, plaque de couche et pointe avant en laiton; platine cémentée et colorée avec ciselures sur le pourtour; guidon à lame et hausses ouvertes réglables.
- ces fusils sont remarquables pour leur système de rayures, lequel utilise des balles hexagonales qui se déplacent dans une âme hexagonale pour donner un mouvement de rotation.

Fabricant

- l'inscription "EUROARMS-BRESCIA" peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- chargement par la bouche, à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Whitworth Military Target Rifle Reproduction

Whitworth Rifle

Whitworth Rifle Reproduction

Whitworth Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58436
Marque: Euroarms
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	Euroarms
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58436 - 2	357 MAG	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58436 - 3	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58436 - 1	44-40 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUROARMS" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Model 1873" figure sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine à levier Winchester modèle 1873.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rayé rond avec deux grenadières; boîtier de culasse/carcasse de type1873, à dessus ouvert et côtés plats, muni d'un couvercle coulissant pour le mécanisme sur le dessus, d'une portière de chargement sur le côté droit et d'un élévateur en laiton; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle fermée; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche courbée en métal; fini métal bleui.
- le couvercle coulissant du mécanisme protège la fenêtre d'éjection des débris.

Fabricant

- l'inscription "Made by Euroarms, Brescia, Italy" figure sur le canon.
- "Armi San Paolo" est en réalité le fabricant de cette arme à feu.
- l'inscription "DGG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, à l'avant du levier d'armement.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur la face inférieure de l'élévateur.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
Importateurs	- habituellement sur le dessus du canon.
Autres marquages	- aussi, poinçons d'homologation italiens sur le canon et(ou) le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29046	EMF	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34423	American Arms Incorporated	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37142	IAR	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37765	Mitchell Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43524	Taylors & Company	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
52000	Navy Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
145943	Armi San Paolo	Winchester 1873 Reproduction	Armi San Paolo	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873

1873 Winchester

1873 Winchester Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Arms

Euroarms of America

Jana International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171122
Marque: Euscalduna
Modèle: Sharps Four Barrel Derringer Copy

Sommaire

Marque:	Euscalduna
Modèle:	Sharps Four Barrel Derringer Copy
Fabricant:	Fabrica Euscalduna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171122 - 1	32 RF	4	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
171122 - 2	7MM RF	4	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUSCALDUNA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

-aucune désignation du modèle ne figure sur l'arme à feu.
- cette arme est basée sur un derringer Sharps à quatre canons datant d'environ 1860.
- modèle à quatre tubes glissant vers l'avant sur le boîtier de culasse/la carcasse pour le chargement et l'éjection des cartouches.
- mécanisme simple action avec percuteur rotatif.

Fabricant

- les inscriptions "EUSCALDUNA" et "PLACENCIA" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fabrica Euscalduna était un fabricant d'armes à feu établi à Placencia, en Espagne, de 1860 à 1873.

Mécanisme

- quatre canons disposés en carré, deux sur deux.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sharps Pepperbox Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18875
Marque: Euskaro
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Euskaro
Modèle:	1914
Fabricant:	Esprin Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18875 - 2	44 CF	6	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EUSKARO" ou "ESKARO REVOLVER" figurent sur l'arme à feu.
- Euskaro, ou encore Eusaro, était une appellation commerciale utilisée par Esprin Hermanos, une société d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "1914" figure sur les plaques de poignée.
- modèle fabriqué de 1906 à 1917.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée; guidon et hausse fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; verrou du mécanisme à bascule situé à l'arrière de la cage de barillet; barillet cannelé; chien à crête externe; simple/double action; levier de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini plaqué nickel ou bleui; plaquettes en caoutchouc dur de couleur noire.
- des différences sont possibles, notamment au niveau du pontet, qui peut être rond ou à dos carré.
- similaire au revolver à double action et à mécanisme à bascule Smith & Wesson Top Break Double Action.

Fabricant

- Esprin Hermanos, une société d'Eibar, en Espagne, a fabriqué des armes à feu de 1906 à environ 1917.
- Esprin Hermanos se spécialisait dans la production de copies d'armes à feu commercialisées par de grands fabricants américains tels que Smith & Wesson et Colt.
- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo du fabricant, soit la lettre "H" à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1914

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1914

Model 1914

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115738
Marque: Euskaro
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Copy

Sommaire

Marque:	Euskaro
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Copy
Fabricant:	Esprin Hermanos
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115738 - 1	38	6	156	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EUSKARO" ou "ESKARO REVOLVER" sur l'arme à feu.
- "Euskaro", aussi désigné "Eusaro", était une appellation commerciale utilisée par Esprin Hermanos d'Eibar, Espagne.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une réplique du revolver Colt 1873 Single Action Army.
- plaquettes en bois dur.
- caractéristiques : simple action, boîtier de culasse/carcasse rigide, avec portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- guidon fixe en demi-lune, hausse à encoche sur la cage du barillet.
- la portière de chargement est située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Esprin Hermanos d'Eibar en Espagne, a produit des armes à feu de 1906 à 1917 environ.
- Esprin Hermanos se spécialisait dans la fabrication de copies d'armes à feu vendues par de grands fabricants américains comme Smith & Wesson et Colt.
- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
- le logo du fabricant (lettre "H" dans un cercle) peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- arme examinée : trois chiffres sur le dessous de la crosse et répétés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- sur le dessus du canon de l'arme examinée :
"COLT'S CARTRIDGES ARE THOSE THAT"
"FIT BEST THE EUSKARO REVOLVER"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1873 Single Action Copy

Colt SAA Copy

Colt Single Action Army Copy

Copy Of Colt Single Action

Single Action Colt Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77073
Marque: Euskaro
Modèle: Smith & Wesson Top Break Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Euskaro
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Double Action Copy
Fabricant:	Esprin Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77073 - 5	32 S&W	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77073 - 2	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77073 - 6	32 S&W	6	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77073 - 4	38 S&W	5	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77073 - 1	38 S&W	5	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77073 - 9	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77073 - 8	38 S&W	5	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77073 - 7	44 SPL	6	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77073 - 3	44 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77073 - 10	44 SPL	6	162	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "EUSKARO" ou "ESKARO REVOLVER" sur l'arme à feu. - "Euskaro", aussi désigné "Eusaro", était une appellation commerciale utilisée par Esprin Hermanos d'Eibar, Espagne.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1906 et 1917. - caractéristiques : canon rond avec bande; mécanisme à bascule; guidon et hausse fixes; clé d'ouverture sur l'arrière du plafond de la cage du barillet; barillet cannelé, chien apparent avec crête; simple action/double action; avec ou sans sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui ou nickelé et plaquettes de crosse noires en ébonite. - possibilité de quelques différences (le pontet peut être de forme arrondie ou à arrière carré). - étoile au haut de chaque plaquette de crosse. - comme un revolver à bascule Smith & Wesson.
Fabricant	- Esprin Hermanos d'Eibar en Espagne, a produit des armes à feu de 1906 à 1917 environ. - Esprin Hermanos se spécialisait dans la fabrication de copies d'armes à feu vendues par de grands fabricants américains comme Smith & Wesson et Colt. - le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu. - le logo du fabricant (lettre "H" dans un cercle) peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessous ou le côté du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse. -le numéro de série peut être répété sur la face arrière du barillet.
Calibre	- calibre, par ex. "FOR 38 SMITH & WESSON CARTRIDGE" ou "FOR 32 SMITH & WESSON CARTRIDGE" inscrit sur le dessus ou le côté gauche du canon.
Remarques	- certaines variantes ne portent aucun inscription associée à Euskaro; dans ces cas, le type de plaquette de crosse (étoile à six branches dans un cercle au haut de la plaquette) et l'apparence générale de l'arme à feu permettent de faire le lien avec Euskaro.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Smith & Wesson Double Action Top Break Copy

Smith & Wesson Top Break Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129884
Marque: Euskaro
Modèle: Smith & Wesson Top Break Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Euskaro
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Double Action Copy
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129884 - 2	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129884 - 1	44 SPL	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ESKARO REVOLVER" était inscrit sur le dessus du canon.
- "Euskaro" ("Eusaro") était une marque de commerce utilisée par Esprin Hermanos d'Eibar en Espagne.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec bande; viseur avant fixe et viseur arrière fixe; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant; le loquet qui s'ouvre sur le dessus se trouve à l'arrière de la cage du barillet; barillet rainuré; chien à crête externe; simple ou double action; avec ou sans cran de sûreté du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini plaqué nickel ou bleui; poignées en caoutchouc dur noir.

Fabricant

- le logo de la compagnie "Orbea Hermanos", un "OH" présenté sous la forme d'un "O" stylisé recouvert par un "H" dans un cercle, pourrait être inscrit sur les plaques de préhension; le logo pourrait aussi être présenté sous la forme du mot "Orbea" au-dessus d'un "O" stylisé recouvert par un "H" dans un cercle, avec les mots "Marca" et "Registrada" en dessous; le logo pourrait aussi être présenté sous la forme d'un "O" stylisé recouvert par un "H" dans un cercle, avec "Marca" au-dessus et "Registrada" au dessous sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Orbea Hermanos (les frères Orbea) a été fondé à Eibar en Espagne en 1858/1859 par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- on croit que Orbea y Compania dénote une réorganisation de la Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930.
- les activités d'Orbea y Compania se sont terminées à cause de la guerre civile espagnole, qui a débuté en 1936 et s'est terminée en 1939.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse, sous la plaquette de poignée.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eusaro

Euskaro

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson Top Break Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77652
Marque: Euskaro
Modèle: Smith & Wesson Top Break Safety Hammerless Copy

Sommaire

Marque:	Euskaro
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Safety Hammerless Copy
Fabricant:	Esprin Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77652 - 3	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77652 - 1	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77652 - 2	38 S&W	5	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUSKARO", ou "ESKARO REVOLVER", peut figurer sur l'arme à feu.
- "Euskaro", ou encore "Eusaro", était une appellation commerciale utilisée par Esprin Hermanos, une société d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme à feu.
- copie du revolver Smith & Wesson Safety Hammerless.
- double action, mécanisme à bascule, pas de chien apparent.
- canon nervuré, guidon à lame goupillé, barillet cannelé, manette de sécurité sur le dos de crosse.
- habituellement, fini nickelé.

Fabricant

- Esprin Hermanos d'Eibar en Espagne, a produit des armes à feu de 1906 à 1917 environ.
- Esprin Hermanos se spécialisait dans la fabrication de copies d'armes à feu vendues par de grands fabricants américains comme Smith & Wesson et Colt.
- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
- le logo du fabricant (lettre "H" dans un cercle) peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série à trois chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du cadre de la crosse, sous la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "SMITH & WESSON'S AMERICAN METALLIC CARTRIDGES ARE TO BE USED FOR OUR MODEL OF REVOLVER" figure sur la bande de visée du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135237
Marque: Eusta
Modèle: Automatic Derringer

Sommaire

Marque:	Eusta
Modèle:	Automatic Derringer
Fabricant:	Gerstenberger & Eberwein
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135237 - 1	22 LR	2	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUSTA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "EUSTA" et "EUSTA SCHIEDER" étaient des marques/appellations commerciales utilisées par Kaschie, Herbert Schmidt et Wrage d'Allemagne.
- la marque/appellation commerciale "EUSTA" était utilisée sur les pistolets à air comprimé distribués par Alpina Werke, Eckhard G. Damaschke, et Hans Wrage & Company d'Allemagne avant 1976.

Modèle

- l'inscription "Automatic Derringer Model" a été relevée sur le côté gauche de l'ensemble canons.
- caractéristiques : canons superposés avec organes de visée fixes et extracteurs manuels; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; sans chien apparent; mécanisme de détente à double action; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en plastique; fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "EM-GE" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.
- l'inscription "MANUFACTURED IN WEST-GERMANY" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "Cal. 22 long Rifle" a été relevée sur le côté gauche de l'ensemble canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125420	Hy Hunter	Automatic Derringer	Gerstenberger & Eberwein	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Automatic Derringer Model

Derringer

Over & Under Automatic Derringer

Over & Under Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25578
Marque: Eusta
Modèle: Eusta

Sommaire

Marque:	Eusta
Modèle:	Eusta
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25578 - 1	25 AUTO	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25578 - 2	6.35MM	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EUSTA" à l'intérieur d'un losange (la lettre S étant surdimensionnée) et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "EUSTA" à l'intérieur d'un losange figure sur les plaques de poignée.
- "EUSTA" et "EUSTA SCHIEDER" étaient des marques/appellations commerciales utilisées par Kaschie, Herbert Schmidt et Wrage, d'Allemagne.
- la marque/appellation commerciale "EUSTA" était utilisée sur les pistolets à air distribués par Alpina Werke, Eckhard G. Damaschke et Hans Wrage & Company d'Allemagne avant 1976.
- "KASCHIE" est la marque de commerce de Karl Schieder.

Modèle

- les inscriptions "EUSTA" à l'intérieur d'un losange (la lettre S étant surdimensionnée) et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "EUSTA" à l'intérieur d'un losange figure sur les plaques de poignée.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé fixe en acier; glissière aux côtés plats avec striations sur la poignée arrière; arrêtoir de chargeur situé au bas de la bande de la poignée arrière; plaquettes quadrillées noires ou grises en plastique; fini bleui ou plaqué nickel.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon fixe et il est répété sur le côté gauche de la glissière.
- le numéro de série était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21484	Rhoner	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23181	Valor	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23470	Wischo	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23821	Burgo	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23872	Madison	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23890	Liberty	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
95155	Hawes	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119523
Marque: Eusta
Modèle: Eusta

Sommaire

Marque:	Eusta
Modèle:	Eusta
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119523 - 3	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119523 - 4	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119523 - 9	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119523 - 10	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119523 - 5	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119523 - 6	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119523 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119523 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119523 - 7	44 MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119523

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119523 - 8	44 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres du nom "EUSTA" apparaissent dans un losange oblong (la lettre "S" étant surdimensionnée), sur le côté gauche du canon.
- "EUSTA" et "EUSTA SCHIEDER" étaient des marques/appellations commerciales utilisées par Kaschie, Herbert Schmidt et Wrage d'Allemagne.
- la marque/l'appellation commerciale "EUSTA" était utilisée sur les pistolets à air comprimé distribués par Alpina Werke, Eckhard G. Damaschke et la Hans Wrage & Company d'Allemagne avant 1976.
- "KASCHIE" est la marque de commerce du fabricant, Karl Schieder.

Modèle

- l'inscription "EUSTA" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du canon.
- guidon sur rampe striée et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse rigide et barillet cannelé basculant; chien apparent; simple/double action; plaquettes de crosse quadrillées en plastique; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "SM" à l'intérieur d'un cercle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "SM" signifie "Sport & Munitions".
- "SM" est la marque de commerce de Rhoner Sportwaffenfabrik.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.
- numéros de série : quatre ou cinq chiffres, sans lettre en préfixe ou suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- poinçons d'homologation allemands sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Master Piece

Masterpiece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75851
Marque: Eusta
Modèle: Eusta

Sommaire

Marque:	Eusta
Modèle:	Eusta
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75851 - 1	22 LR	10	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75851 - 2	308 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUSTA" dans un losange oblong (avec la lettre "S" surdimensionnée) figure sur le côté du canon.
- "EUSTA" et "EUSTA SCHIEDER" étaient des appellations commerciales utilisées par Kaschie, Herbert Schmidt et Wrage de l'Allemagne.
- l'appellation commerciale "EUSTA" était utilisée sur les pistolets à air distribués par Alpina Werke, Eckhard G. Damaschke et Hans Wrage & Company de l'Allemagne avant 1976.
- "KASCHIE" est l'appellation commerciale de Karl Schieder.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme.
- arme examinée : inscription "Eusta - Made in Austria" sur le côté gauche du canon.
- arme semi-automatique à refoulement des gaz.
- chargeur détachable.
- monture d'une seule pièce en bois dur.

Numéro de série

- arme examinée : numéro à six chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse.

Calibre

- arme examinée : inscription "CAL 22 l.r." sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- arme examinée : "Rheinmetall 55" sur le côté droit du canon.
- poinçons d'homologation autrichiens et deux derniers chiffres de l'année de fabrication sur le canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - arme ressemblant beaucoup à une série de fusils à percussion annulaire de calibre .22 LR fabriqués par Voere d'Autriche au début des années 1960.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eusta Semi-Automatic Sporter

Eusta Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136376
Marque: Eusta
Modèle: Eusta

Sommaire

Marque:	Eusta
Modèle:	Eusta
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136376 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUSTA" à l'intérieur d'un losange (la lettre "S" étant surdimensionnée) et l'inscription "MADE IN AUSTRIA" figurent sur le côté du canon de l'arme examinée.
- "EUSTA" et "EUSTA SCHIEDER" étaient des marques/appellations commerciales utilisées par Kaschie, Herbert Schmidt et Wrage, d'Allemagne.
- la marque/appellation commerciale "EUSTA" était utilisée sur les pistolets à air distribués par Alpina Werke, Eckhard G. Damaschke et Hans Wrage & Company d'Allemagne avant 1976.
- "KASCHIE" est la marque de commerce de Karl Schieder.

Modèle

- l'inscription "EUSTA" à l'intérieur d'un losange (la lettre "S" étant surdimensionnée) figure sur le côté du canon de l'arme examinée.
- carabine de sport à mécanisme à culasse traditionnelle et à alimentation par chargeur.
- caractéristiques : canon rayé rond et profilé, guidon avec protège-guidon et hausse réglable; le boîtier de culasse est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poigne-pistolet en bois quadrillé avec appui-joue, plaque de couche en caoutchouc et battants de bretelle; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "Z" et de cinq chiffres.
- l'inscription "202970" figure sur le canon; elle ne doit pas être confondue avec le numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le canon de l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eusta Sporting Rifle

Laufstahl 3

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18880
Marque: Eusta
Modèle: P7

Sommaire

Marque:	Eusta
Modèle:	P7
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18880 - 2	32 AUTO	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18880 - 1	7.65MM	8	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EUSTA" à l'intérieur d'un rectangle (la lettre S étant surdimensionnée) et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "EUSTA" à l'intérieur d'un rectangle figure sur les plaques de poignée.
- "EUSTA" et "EUSTA SCHIEDER" étaient des marques/appellations commerciales utilisées par Kaschie, Herbert Schmidt et Wrage, d'Allemagne.
- la marque/l'appellation commerciale "EUSTA" était utilisée sur les pistolets à air distribués par Alpina Werke, Eckhard G. Damaschke et Hans Wrage & Company d'Allemagne avant 1976.
- "KASCHIE" est la marque de commerce de Karl Schieder.

Modèle

- l'inscription "Mod. P7" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de chargeur et sûreté de type balancier situés sur le côté gauche du cadre de crosse; plaquettes synthétiques; organes de visée fixes.
- les poinçons d'homologation allemands figurent sur la glissière, sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18882	Eusta	P9	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 7

P-7

Pistolen 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18882
Marque: Eusta
Modèle: P9

Sommaire

Marque:	Eusta
Modèle:	P9
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18882 - 2	380 AUTO	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18882 - 1	9MM BROWNING SHORT	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EUSTA" à l'intérieur d'un rectangle (la lettre S étant surdimensionnée) et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "EUSTA" à l'intérieur d'un rectangle figure sur les plaques de poignée.
- "EUSTA" et "EUSTA SCHIEDER" étaient des marques/appellations commerciales utilisées par Kaschie, Herbert Schmidt et Wrage, d'Allemagne.
- la marque/l'appellation commerciale "EUSTA" était utilisée sur les pistolets à air distribués par Alpina Werke, Eckhard G. Damaschke et Hans Wrage & Company d'Allemagne avant 1976.
- "KASCHIE" est la marque de commerce de Karl Schieder.

Modèle

- l'inscription "Mod. P9" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de chargeur et sûreté de type balancier situés sur le côté gauche du cadre de crosse; plaquettes synthétiques; organes de visée fixes.
- les poinçons d'homologation allemands figurent sur la glissière, sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- un numéro de série à trois chiffres figure sur le côté droit de la glissière d'un exemplaire connu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18880	Eusta	P7	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 9

P-9

Pistolen 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18876
Marque: Eusta
Modèle: S111

Sommaire

Marque:	Eusta
Modèle:	S111
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18876 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18876 - 2	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUSTA" à l'intérieur d'un losange (la lettre "S" étant surdimensionnée) figure sur le côté du canon.
- l'inscription "EUSTA" à l'intérieur d'un losange figure sur les plaquettes.
- EUSTA et EUSTA SCHIEDER étaient des marques/appellations commerciales utilisées par Kaschie, Herbert Schmidt et Wrage, d'Allemagne.
- la marque/l'appellation commerciale EUSTA était utilisée sur les pistolets à air distribués par Alpina Werke, Eckhard G. Damaschke et Hans Wrage & Company d'Allemagne avant 1976.
- KASCHIE est la marque de commerce de Karl Schieder.

Modèle

- caractéristiques : fini bleui; barillet basculant; canon nervuré; double action; plaquettes de crosse quadrillées; organes de visée fixes; vis de réglage de la tension du ressort de percussion; tige d'éjection exposée; détente et chien rainurés.
- aussi livrable avec canon de 64 mm (désignation de modèle "S111A").

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

18877	Eusta	S111A	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

S 111

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18877
Marque: Eusta
Modèle: S111A

Sommaire

Marque:	Eusta
Modèle:	S111A
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18877 - 1	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18877 - 2	22 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUSTA" à l'intérieur d'un losange (la lettre "S" étant surdimensionnée) figure sur le côté du canon.
- l'inscription "EUSTA" à l'intérieur d'un losange figure sur les plaquettes.
- "EUSTA" et "EUSTA SCHIEDER" étaient des marques/appellations commerciales utilisées par Kaschie, Herbert Schmidt et Wrage, d'Allemagne.
- la marque/l'appellation commerciale "EUSTA" était utilisée sur les pistolets à air distribués par Alpina Werke, Eckhard G. Damaschke et Hans Wrage & Company d'Allemagne avant 1976.
- "KASCHIE" est la marque de commerce de Karl Schieder.

Modèle

- fini bleui; barillet basculant; canon nervuré; double action; plaquettes de crosse quadrillées; organes de visée fixes; vis de réglage de la tension du ressort de percussion; tige d'éjection exposée; détente et chien rainurés.
- aussi livrable avec canon de 102 mm (désignation de modèle "S111").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18876	Eusta	S111		Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133381
Marque: Eusta Schiederwerk
Modèle: SR10

Sommaire

Marque:	Eusta Schiederwerk
Modèle:	SR10
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133381 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EUSTA" à l'intérieur d'un losange oblong (lettre "S" surdimensionnée) au-dessus de "SCHIEDERWERK" et de "MADE IN WEST-GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "EUSTA" à l'intérieur d'un losange oblong (lettre "S" surdimensionnée) figure sur les plaquettes de crosse.
- "EUSTA" et "EUSTA-SCHIEDER" étaient des marques/appellations commerciales utilisées par Kaschie, Herbert Schmidt et Wrage, d'Allemagne.
- la marque/l'appellation commerciale "EUSTA" était utilisée sur les pistolets à air comprimé distribués par Alpina Werke, Eckhard G. Damaschke et la Hans Wrage & Company d'Allemagne avant 1976.
- "KASCHIE" est la marque de commerce du fabricant, Karl Schieder.

Modèle

- "Mod. SR 10" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée et organes de visée réglables; carcasse rigide et barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de barillet sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse quadrillées en plastique; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et le barillet.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod SR10

SR 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153426
Marque: Evanix
Modèle: Avalanche

Sommaire

Marque:	Evanix
Modèle:	Avalanche
Fabricant:	Evanix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153426 - 1	177 PELLET	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153426 - 2	20 PELLET	10	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153426 - 3	22 PELLET	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153426 - 4	25 PELLET	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153426 - 5	357 PELLET	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Evanix" figure sur la carabine à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "AVALANCHE" figure sur la carabine à air comprimé.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé préchargé, semi-automatique et à mise à feu électrique, conçue pour le tir à la cible et la chasse, conçue avec un aspect "de sport à cavité pour le pouce", munie d'une monture à poignée-pistolet et à cavité pour le pouce en matériau synthétique ou en bois avec deux réservoirs d'air comprimé (un réservoir à grand diamètre agissant comme la crosse, et un réservoir à petit diamètre sous le canon).
- caractéristiques : fini anodisé gris/noir; enveloppe de canon; réservoir d'air comprimé préchargé sous le canon; monture à poignée-pistolet et à cavité pour le pouce de type "sportif" en bois ou en matériau synthétique avec un réservoir d'air à grand diamètre agissant comme le corps principal de la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Evanix" figure sur la carabine à air comprimé.
Mécanisme	- arme semi-automatique, à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- "chargeur cylindrique" amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153427
Marque: Evanix
Modèle: Black Leopard

Sommaire

Marque:	Evanix
Modèle:	Black Leopard
Fabricant:	Evanix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153427 - 1	177 PELLET	10	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153427 - 2	20 PELLET	10	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153427 - 3	22 PELLET	10	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153427 - 4	25 PELLET	10	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153427 - 5	357 PELLET	10	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Evanix" figure sur la carabine à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "Black Leopard" figure sur la carabine à air comprimé.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé préchargé, à armement par levier latéral conçue pour le tir à la cible et la chasse, conçue avec un aspect "de sport à cavité pour le pouce", munie d'une monture à poignée-pistolet et à cavité pour le pouce en matériau synthétique ou en bois avec deux réservoirs d'air comprimé (un réservoir à grand diamètre agissant comme la crosse, et un réservoir à petit diamètre sous le canon).
- caractéristiques : fini anodisé gris/noir; enveloppe de canon; réservoir d'air comprimé préchargé sous le canon; monture à poignée-pistolet et à cavité pour le pouce de type "sportif" en bois ou en matériau synthétique avec un réservoir d'air à grand diamètre agissant comme le corps principal de la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Evanix" figure sur la carabine à air comprimé.
Mécanisme	- fusil à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- "chargeur cylindrique" amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127196
Marque: Evanix
Modèle: Hunting Master

Sommaire

Marque:	Evanix
Modèle:	Hunting Master
Fabricant:	Evanix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127196 - 1	177 PELLET	6	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127196 - 2	20 PELLET	6	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127196 - 3	22 PELLET	6	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Modèle	- la gamme "Hunting Master" est composée du "2" en 20 PELLET et 22 PELLET et du "3" en 177 PELLET. - fusil à air comprimé préchargé utilisant un chargeur cylindrique amovible à six coups. - caractéristiques : détente simple ou double avec chien extérieur à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; monture monobloc en bois dur avec appui-joue relevé et poignée-pistolet pleine longueur.
Fabricant	- "Evanix" ou "Meca Evanix Corporation" est établi à Séoul, en Corée, et existe depuis 1994.
Mécanisme	- arme à air comprimé préchargée. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Coups	- chargeur amovible de type barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunting Master 2

Hunting Master 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127194
Marque: Evanix
Modèle: Hunting Master AR4

Sommaire

Marque:	Evanix
Modèle:	Hunting Master AR4
Fabricant:	Evanix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127194 - 1	177 PELLET	6	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la gamme de fusils à air comprimé "Hunting Master" est composée du "AR4" en calibre 177 PELLET, du "AR5" en calibre 20 PELLET et du "AR6" en calibre 22 PELLET.
- fusil à air comprimé préchargé utilisant un chargeur cylindrique amovible à six coups.
- caractéristiques : détente simple ou double avec chien extérieur à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; monture monobloc en bois dur avec appui-joue relevé et poignée-pistolet pleine longueur.

Fabricant

- "Evanix" ou "Meca Evanix Corporation" est établi à Séoul, en Corée, et existe depuis 1994.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargée.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups

- chargeur amovible de type barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR4

Air Rifle 4

Hunting Master

Hunting Master Air Rifle 4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127198
Marque: Evanix
Modèle: Hunting Master AR4

Sommaire

Marque:	Evanix
Modèle:	Hunting Master AR4
Fabricant:	Evanix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127198 - 1	177 PELLET	6	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127198 - 2	177 PELLET	6	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la gamme de pistolets à air comprimé "Hunting Master" est composée du "AR4" en calibre 177 PELLET, du "AR5" en calibre 20 PELLET et du "AR6" en calibre 22 PELLET.
- les inscriptions "Hunting Master" et "AR-4" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à air comprimé préchargé utilisant un chargeur cylindrique amovible de six coups.
- caractéristiques : détente simple ou double avec chien extérieur à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; crosse à poignée-pistolet ergonomique avec rainures pour les doigts ou poignée-pistolet pleine longueur et crosse amovible en bois dur avec appui-joue relevé.

Fabricant

- "Evanix" ou "Meca Evanix Corporation" est établi à Séoul, en Corée, et existe depuis 1994.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargée.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups

- chargeur amovible de type barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunting Master

Hunting Master 12

Hunting Master 12-O

Hunting Master 12-T

Hunting Master AR-4

Hunting Master AR4 Pistol

Hunting Master Pistol

Hunting Master Revolver

Hunting Master TDR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127202
Marque: Evanix
Modèle: Hunting Master AR5

Sommaire

Marque:	Evanix
Modèle:	Hunting Master AR5
Fabricant:	Evanix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127202 - 1	20 PELLET	6	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127202 - 2	20 PELLET	6	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la gamme de pistolets à air comprimé "Hunting Master" est composée du "AR4" en calibre 177 PELLET, du "AR5" en calibre 20 PELLET et du "AR6" en calibre 22 PELLET.
- les inscriptions "Hunting Master" et "AR-5" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à air comprimé préchargé utilisant un chargeur cylindrique amovible de six coups.
- caractéristiques : détente simple ou double avec chien extérieur à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; crosse à poignée-pistolet ergonomique avec rainures pour les doigts ou poignée-pistolet pleine longueur et crosse amovible en bois dur avec appui-joue relevé.

Fabricant

- "Evanix" ou "Meca Evanix Corporation" est établi à Séoul, en Corée, et existe depuis 1994.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargée.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups

- chargeur amovible de type barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunting Master

Hunting Master 12

Hunting Master 12-O

Hunting Master 12-T

Hunting Master AR-5

Hunting Master AR5 Pistol

Hunting Master AR5 Revolver

Hunting Master Pistol

Hunting Master Revolver

Hunting Master T

Hunting Master TDR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127195
Marque: Evanix
Modèle: Hunting Master AR5

Sommaire

Marque:	Evanix
Modèle:	Hunting Master AR5
Fabricant:	Evanix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127195 - 1	20 PELLET	6	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la gamme de fusils à air comprimé "Hunting Master" est composée du "AR4" en calibre 177 PELLET, du "AR5" en calibre 20 PELLET et du "AR6" en calibre 22 PELLET.
- fusil à air comprimé préchargé utilisant un chargeur cylindrique amovible à six coups.
- caractéristiques : détente simple ou double avec chien extérieur à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; monture monobloc en bois dur avec appui-joue relevé et poignée-pistolet pleine longueur.

Fabricant

- "Evanix" ou "Meca Evanix Corporation" est établi à Séoul, en Corée, et existe depuis 1994.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargée.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups

- chargeur amovible de type barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR5

Air Rifle 5

Hunting Master

Hunting Master Air Rifle 5

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127197
Marque: Evanix
Modèle: Hunting Master AR6

Sommaire

Marque:	Evanix
Modèle:	Hunting Master AR6
Fabricant:	Evanix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127197 - 3	22 PELLET	6	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127197 - 1	22 PELLET	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127197 - 2	22 PELLET	6	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la gamme de pistolets à air comprimé "Hunting Master" est composée du "AR4" en calibre 177 PELLET, du "AR5" en calibre 20 PELLET et du "AR6" en calibre 22 PELLET.
- les inscriptions "Hunting Master" et "AR-6" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à air comprimé préchargé utilisant un chargeur cylindrique amovible de six coups.
- caractéristiques : détente simple ou double avec chien extérieur à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; crosse à poignée-pistolet ergonomique avec rainures pour les doigts ou poignée-pistolet pleine longueur et crosse amovible en bois dur avec appui-joue relevé.

Fabricant

- "Evanix" ou "Meca Evanix Corporation" est établi à Séoul, en Corée, et existe depuis 1994.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargée.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible de type barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunting Master 12-T

Hunting Master AR6 12-T

Hunting Master AR6 Pistol

Hunting Master AR6 Revolver

Hunting Master AR6 T

Hunting Master AR6 TDR

Hunting Master P

Hunting Master Pistol

Hunting Master Revolver

Hunting Master TDR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127192
Marque: Evanix
Modèle: Hunting Master AR6

Sommaire

Marque:	Evanix
Modèle:	Hunting Master AR6
Fabricant:	Evanix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127192 - 1	22 PELLET	6	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127192 - 2	22 PELLET	6	590	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- les inscriptions "HUNTING MASTER" et "AR6" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme de fusils à air comprimé "HUNTING MASTER" est composée des modèles suivants : "AR4" en calibre 177 PELLET, "AR5" en calibre 20 PELLET et "AR6" en calibre 22 PELLET.
- fusil à air comprimé préchargé qui utilise un chargeur cylindrique amovible à six coups.
- caractéristiques : canon rond rayé avec ou sans enveloppe; mécanisme de détente à simple ou double action avec chien apparent à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture monobloc en bois dur avec appui-joue relevé et poignée-pistolet pleine longueur ou monture monobloc en bois dur avec cavité pour le pouce; fini bleui.
- l'enveloppe de canon du Hunting Master AR6 fait office de modérateur de son/silencieux.
- longueur totale avec un canon de 590 mm : 972 mm; poids moyen : 3,1 kg.
- longueur avec enveloppe de canon : 1118 mm; poids moyen : 3,9 kg.

Fabricant

- "Evanix" ou "Meca Evanix Corporation" est établi à Séoul, en Corée, et existe depuis 1994.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargée.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription "AIR RIFLE CAL 5.5" figure habituellement sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible de type barillet.
Remarques de la loi canadienne	- lorsqu'elle a quitté l'usine, il se peut que cette arme à feu ait été dotée d'un silencieux/modérateur de son. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes") - lorsque le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 6

AR6

Air Rifle 6

Hunting Master

Hunting Master Air Rifle 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148045
Marque: Evanix
Modèle: Monster

Sommaire

Marque:	Evanix
Modèle:	Monster
Fabricant:	Evanix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148045 - 1	177 PELLET	10	492	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148045 - 2	177 PELLET	10	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148045 - 5	22 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
148045 - 6	22 PELLET	10	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148045 - 8	25 PELLET	10	438	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148045 - 3	25 PELLET	10	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148045 - 4	357 PELLET	10	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "EVANIX" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MONSTER" figure des deux côtés de l'arme à feu. - caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon rond rayé avec enveloppe de canon; bouteille d'air comprimé préremplie sous le canon, avec une vis sur le couvercle d'extrémité; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats et rainuré(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; le mécanisme d'armement peut être constitué d'une culasse actionnée par un levier sur le côté droit, d'une culasse rotative à l'arrière ou d'une culasse rotative sur le côté droit; puissance réglable; détente réglable à deux phases; sûreté; chargeur à disque rotatif; monture à poignée-pistolet ambidextre en bois quadrillé avec cavité pour le pouce et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui. - avec un canon de 520 mm (19,75 po), la longueur totale de l'arme est de 1 020 mm (40,15 po) et son poids moyen est de 3,58 kg (7,89 lb).
Fabricant	- la société "Evanix", ou "Meca Evanix Corporation", est située à Séoul, en Corée. - la société "Evanix", ou "Meca Evanix Corporation", est en activité depuis 1994.
Mécanisme	- à air comprimé. - utilise un barillet préchargé d'air comprimé (PCP). - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était constitué de quatre chiffres suivis d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur cylindrique amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est dotée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 (1) du Code criminel du Canada (partie III - "Armes à feu et autres armes"). - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré, l'arme à feu est alors correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Monster Premium

Monster SL SHB

PY-2133-4310

PY-2133-4311

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148564
Marque: Evanix
Modèle: Rainstorm

Sommaire

Marque:	Evanix
Modèle:	Rainstorm
Fabricant:	Evanix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148564 - 1	177 PELLET	13	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 2	177 PELLET	13	432	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 3	177 PELLET	13	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 11	177 PELLET	13	490	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 4	177 PELLET	13	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 10	177 PELLET	13	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 5	22 PELLET	11	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 6	22 PELLET	11	432	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 7	22 PELLET	11	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148564 - 12	22 PELLET	11	490	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 8	22 PELLET	11	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 13	22 PELLET	11	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 14	25 PELLET	10	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 17	25 PELLET	10	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 15	25 PELLET	10	490	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 16	25 PELLET	10	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 18	357 PELLET	7	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 19	357 PELLET	7	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 20	357 PELLET	7	490	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 21	357 PELLET	7	550	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148564 - 9	9MM PELLET	7	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "EVANIX" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "EVANIX" et "Rainstorm" figurent sur deux lignes sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond avec ou sans enveloppe de canon; barillet à air comprimé préchargé situé sous le canon, avec une vis sur le volet d'extrémité; manomètre intégré; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats, rainuré pour montures de lunette de visée; le mécanisme d'armement peut être constitué d'une culasse actionnée par un levier sur le côté droit, d'une culasse rotative à l'arrière ou d'une culasse rotative sur le côté droit; détente réglable à deux phases; sûreté; chargeur à disque rotatif; monture une pièce à cavité pour le pouce avec poignée-pistolet ambidextre en bois quadrillé (noyer, sepatia, à cavité pour le pouce ou de sport) avec appui-joue surélevé et plaque de couche réglable en caoutchouc; fini bleui. - le modèle "Rainstorm" est aussi offert avec une monture "compacte". - avec un canon de 432 mm (17 po) et une monture compacte, la longueur totale est de 686 mm (27 po). - avec un canon de 432 mm (17 po) et une monture pleine longueur, la longueur totale est de 991 mm (39 po). - avec un canon de 485 mm (19,1 po) et une monture pleine longueur, la longueur totale est de 953 mm (37,5 po). - avec un canon de 550 mm (21,65 po) et une monture pleine longueur, la longueur totale est de 1020 mm (40,16 po). - le poids moyen est compris entre 3,1 kg et 3,9 kg.
Fabricant	- "Evanix" ou "Meca Evanix Corporation" est établie à Séoul, en Corée du Sud. - "Evanix" ou "Meca Evanix Corporation" est active depuis 1994.
Mécanisme	- arme à air comprimé - utilise un barillet pneumatique préchargé (PCP) - tire des munitions à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé de douze chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, d'une lettre et de six autres chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur à barillet amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu, lorsqu'elle quitte l'usine, peut être munie d'une monture "compacte" (qui est un "dispositif prohibé" selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2). - lorsque la monture "compacte" ("dispositif prohibé" selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2) est retirée du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon, l'arme à feu devient une arme à feu sans restrictions. - à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AV 00428

AV-00428

AV00428

Bullpup Rainstorm 3D

EX-RS0022

EXRS0022

Rain Storm

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rainstorm 2

Rainstorm 3D Bullpup

Rainstorm 3D Max-ML

Rainstorm Bull Pup

Rainstorm II

Rainstorm RB

Rainstorm SB

Rainstorm SL

Rainstorm SL SHB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167744
Marque: Evanix
Modèle: Rex

Sommaire

Marque:	Evanix
Modèle:	Rex
Fabricant:	Evanix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167744 - 8	177 PELLET	1	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167744 - 2	177 PELLET	1	430	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167744 - 9	22 PELLET	1	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167744 - 1	22 PELLET	1	430	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167744 - 15	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167744 - 10	25 PELLET	1	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167744 - 3	25 PELLET	1	430	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167744 - 16	25 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167744 - 11	30 PELLET	1	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167744 - 4	30 PELLET	1	430	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167744 - 12	357 PELLET	1	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167744 - 5	357 PELLET	1	430	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167744 - 17	357 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167744 - 13	45 PELLET	1	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167744 - 6	45 PELLET	1	430	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167744 - 14	50 PELLET	1	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167744 - 7	50 PELLET	1	430	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EVANIX" figure sur chaque côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "REX" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé préchargé conçu pour les compétitions de tir sur cible et la chasse, et dont l'aspect est très "futuriste". Il est doté d'une carcasse nue avec un rail de fixation sur le dessus, d'une enveloppe de canon et d'une crosse coulissante réglable avec plaque de couche verticale.
- caractéristiques : fini anodisé noir; enveloppe de canon; bouteille d'air comprimé préchargée; poignée-pistolet en matériau synthétique avec rainures pour les doigts; pontet utilisé comme clé d'ouverture inférieure; monture en métal avec manomètre intégré et plaque de couche verticale; fini bleui.
- l'enveloppe de canon Rex fait office de silencieux/modérateur de son.
- avec un canon de 300 mm (11,8 po), longueur totale de 735 mm (28,9 po) et poids moyen de 1,9 kg (4,2 lb).
- une version pistolet est aussi offerte.

Fabricant

- l'inscription "EVANIX" figure sur chaque côté de l'arme à feu.
- la société "Evanix", ou "Meca Evanix Corporation", est établie à Séoul, en Corée du Sud, et elle est en activité depuis 1994.

Mécanisme

- bouteille d'air comprimé préchargée.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie de l'usine, il se peut que cette arme à feu était dotée d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de l'article 84 de la partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada.

- si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci peut être définie à juste titre comme étant une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour éviter la classification de "dispositif prohibé". Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rex Air Rifle

Rex KT

Rex PCP Air Rifle

Rex-KT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146268
Marque: Evanix
Modèle: Windy City

Sommaire

Marque:	Evanix
Modèle:	Windy City
Fabricant:	Evanix
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146268 - 1	177 PELLET	13	438	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146268 - 5	177 PELLET	13	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146268 - 9	177 PELLET	13	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146268 - 2	22 PELLET	11	438	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146268 - 6	22 PELLET	11	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146268 - 13	22 PELLET	11	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
146268 - 10	22 PELLET	11	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146268 - 4	25 PELLET	10	438	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146268 - 7	25 PELLET	10	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146268 - 3	357 PELLET	7	438	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146268 - 8	357 PELLET	7	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146268 - 12	357 PELLET	7	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146268 - 11	357 PELLET	10	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EVANIX" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "WINDY CITY" figure sur chaque côté de l'arme à feu.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rayé rond avec enveloppe de canon; barillet à air comprimé préchargé sous le canon, avec une vis sur le volet d'extrémité; boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; le mécanisme d'armement peut être constitué d'une culasse actionnée par un levier sur le côté droit, d'une culasse rotative à l'arrière ou d'une culasse rotative sur le côté droit; puissance réglable; détente réglable à deux phases; sûreté manuelle; chargeur à disque rotatif; monture une pièce à poignée-pistolet ambidextre en bois quadrillé avec cavité pour le pouce, appui-joue surélevé et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6 lb 12 oz).

Fabricant

- la société "Evanix", ou "Meca Evanix Corporation", est située à Séoul, en Corée.
- la société "Evanix", ou "Meca Evanix Corporation", est en activité depuis 1994.

Mécanisme

- arme à air comprimé.
- utilise un barillet préchargé d'air comprimé (PCP).
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une des armes examinées est constitué de quatre chiffres suivis d'une lettre et de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible de type bouteille à gaz.

Remarques de la loi canadienne

- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EX-WC0022

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Evanix Windy City

Evanix Windy City II PCP

PY-2876-5589

PY-2876-5590

PY-2876-5591

PY-2876-5843

Windy City 2

Windy City II

Windy City II PCP

Windy City RB

Windy City SB

Windy City SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Pyramyd Air

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143209
Marque: Evans
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Evans
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143209 - 1	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "TO THE SEVONA KID from BIG BAD BUD" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription ""TO "THE SAVONA KID" From "BIG BD BUD"" a été relevée sur le canon.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse en corne de cerf; baguette montée sous le canon; platine à droite avec chien percutant extérieur; monture pleine longueur en érable moiré avec crosse quadrillée en tête d'oiseau.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du pontet.
- le numéro de série relevé était constitué de neuf chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Bad Bud

Savona Kid

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53178
Marque: Evans Repeating Rifle
Modèle: Evans Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Evans Repeating Rifle
Modèle:	Evans Sporting Rifle
Fabricant:	Evans Repeating Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53178 - 1	44 EVANS LONG	28	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EVANS SPORTING RIFLE" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "EVANS SPORTING RIFLE" figure sur le canon.
- fusil à levier d'apparence inhabituelle, avec magasin en spirale dans la crosse.
- fusils provenant de la modification de mousquets militaires Evans' New Model, qui ont toutefois conservé leur canon de 30 po (762 mm), mais le fût pleine longueur et à deux grenadières a été remplacé par un fût vissé plus court.
- fusils fabriqués selon le principe de la "coquille d'huître", c'est-à-dire que les moitiés gauche et droite du boîtier de culasse sont estampées à part, puis sont réunies pour former le boîtier de culasse et le magasin.
- crosse en bois en deux parties (haut et bas), fût en bois, organes de visée réglables, battants de bretelle, verrou de levier, volet de fenêtre d'éjection pivotant vers l'arrière quand le fusil est armé.
- fusils fabriqués à partir de mousquets militaires New Model après que la Evans Repeating Rifle Company ferma ses portes; ne pas confondre avec d'autres armes (Old Model, New Model ou Transitional Model).

Fabricant

- la Evans Repeating Rifle Company était établie à Mechanic Falls, Maine, aux États-Unis de 1868 à 1879
- la Evans Repeating Rifle Company produisit plusieurs modèles d'un fusil à levier inhabituel qui était alimenté par un magasin en spirale logé dans la crosse.

Coups

- magasin en spirale dans la crosse du fusil.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Evans New Model Sporting Rifle

New Model Sporting Rifle

Sporter

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60561
Marque: Evans Repeating Rifle
Modèle: New Model Repeating Rifle

Sommaire

Marque:	Evans Repeating Rifle
Modèle:	New Model Repeating Rifle
Fabricant:	Evans Repeating Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60561 - 4	44 EVANS LONG	28	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60561 - 3	44 EVANS LONG	28	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60561 - 2	44 EVANS LONG	28	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60561 - 1	44 EVANS LONG	28	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EVANS REPEATING RIFLE MECHANIC FALLS ME PAT. DEC 8, 1868 & SEPT 16, 1871" ou "EVANS REPEATING RIFLE MECHANIC FALLS ME PAT. DEC 8, 1868 & SEPT 16, 1871 U.S.A." figure généralement sur le canon.
- Warren R. Evans de Thomaston, Maine, É.-U. a reçu le numéro de brevet 84 685 le 8 décembre 1868 et le numéro de brevet 119 020 le 19 septembre 1871 pour une arme à chargeur.

Modèle

- fusil à levier d'allure inhabituelle, avec magasin en spirale dans la crosse.
- fusil fabriqué selon la méthode de la "coquille", c'est-à-dire que les moitiés gauche et droite du boîtier de culasse/de la carcasse sont estampées à part, puis sont réunies pour constituer le boîtier de culasse/la carcasse et le magasin intégré.
- crosse en bois en deux pièces (haut et bas), fût en bois, organes de visée réglables, battants de bretelle et verrou de levier, fenêtre d'éjection avec volet pivotant vers l'arrière à l'armement.
- fusils "New Model" produits en versions "fusil de sport", "carabine de sport" et "mousquet militaire"; fusil de sport à canon octogonal, carabine au canon court et avec une grenadière (parfois, avec tenon de baïonnette), mousquet militaire avec deux grenadières, fût pleine longueur et tenon de baïonnette.
- sur les canons : "Evans Repeating Rifle Mechanic Falls ME/Pat. Dec.8,1868 & Sept. 16,1871 USA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la Evans Repeating Rifle Company était établie à Mechanic Falls, Maine, aux États-Unis de 1868 à 1880. - la Evans Repeating Rifle Company a produit plusieurs modèles d'un fusil à levier inhabituel qui utilisait des cartouches métalliques placées dans un magasin en spirale situé dans la crosse.
Coups	- magasin en spirale dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Model

New Model Carbine

New Model Military Musket

New Model Sporting Rifle

USA New Model Repeating Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60557
Marque: Evans Repeating Rifle
Modèle: Old Model Repeating Rifle

Sommaire

Marque:	Evans Repeating Rifle
Modèle:	Old Model Repeating Rifle
Fabricant:	Evans Repeating Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60557 - 4	44 EVANS SHORT	34	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60557 - 3	44 EVANS SHORT	34	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60557 - 2	44 EVANS SHORT	34	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60557 - 1	44 EVANS SHORT	34	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EVANS REPEATING RIFLE" et "PAT. DEC 8, 1868 & SEPT 16, 1871" sur deux lignes figurent généralement sur le canon.
- Warren R. Evans de Thomaston, Maine, É.-U. a reçu le numéro de brevet 84 685 le 8 décembre 1868 et le numéro de brevet 119 020 le 19 septembre 1871 pour une arme à chargeur.

Modèle

- fusils à répétition à levier inhabituel alimentés en cartouches à partir d'un magasin en spirale dans la crosse.
- fusils fabriqués selon le principe de la "coquille d'huître", c'est-à-dire que les moitiés gauche et droite du boîtier de culasse sont estampées à part, puis sont réunies pour former le boîtier de culasse et le magasin.
- croisse en bois d'une seule pièce (appui-joue au haut seulement), magasin exposé au bas, fût en bois, boîtier de culasse au dessus plat, verrou de levier sur les exemplaires ultérieurs (de 100 environ à 500), pas de volet de fenêtre d'éjection.
- fusils "Old Model" en configurations de fusils de sport, carabine et mousquet militaire; fusil de sport avec canon octogonal, carabine avec canon court et une seule grenadière et mousquet militaire avec deux grenadières, fût pleine longueur et fixation pour baïonnette.
- sur le canon : "Evans Repeating Rifle/Pat. Dec.8,1868 & Sept. 16,1871"."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la Evans Repeating Rifle Company était établie à Mechanic Falls, Maine, aux États-Unis de 1868 à 1879. - la Evans Repeating Rifle Company a produit plusieurs modèles d'un fusil à répétition à levier inhabituel alimenté en cartouches métalliques à partir d'un magasin en spirale dans la crosse.
Numéro de série	- les fusils Evans "Old Model" (tous de calibre .44 EVANS SHORT) portaient des numéros de série de 1 à environ 500.
Coups	- magasin en spirale dans la crosse du fusil.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Old Model

Old Model Carbine

Old Model Military Musket

Old Model Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60560
Marque: Evans Repeating Rifle
Modèle: Transition Model Repeating Rifle

Sommaire

Marque:	Evans Repeating Rifle
Modèle:	Transition Model Repeating Rifle
Fabricant:	Evans Repeating Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60560 - 1	44 EVANS SHORT	34	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60560 - 2	44 EVANS SHORT	34	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60560 - 3	44 EVANS SHORT	34	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60560 - 4	44 EVANS SHORT	34	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EVANS REPEATING RIFLE MECHANIC FALLS ME" et "PAT. DEC 8, 1868 & SEPT 16, 1871" ou "EVANS REPEATING RIFLE - PAT JULY 24, 1873 - MONTREAL" sur deux lignes figurent généralement sur le canon.
- Warren R. Evans de Thomaston, dans l'État du Maine, aux États-Unis a reçu le numéro de brevet 84 685 le 8 décembre 1868 et le numéro de brevet 119 020 le 19 septembre 1871 pour une arme à chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fabriqué de 1871 à 1878. - fusil à levier d'allure inhabituelle, avec magasin en spirale dans la crosse. - fusil fabriqué selon la méthode de la "coquille", c'est-à-dire que les moitiés gauche et droite du boîtier de culasse/de la carcasse sont estampées à part, puis sont réunies pour constituer le boîtier de culasse/la carcasse et le magasin intégré. - crosse en bois en deux pièces (haut et bas), fût en bois, boîtier de culasse/carcasse à dessus plat, battants de bretelle et verrou de levier, fenêtre d'éjection sans volet. - fusils "Transition Model" produits en versions "fusil de sport", "carabine de sport" et "mousquet militaire"; fusil de sport à canon octogonal, carabine au canon court et avec une grenadière, mousquet militaire avec deux grenadières, fût pleine longueur et tenon de baïonnette. - sur les canons : "Evans Repeating Rifle Mechanic Falls ME/Pat. Dec.8,1868 & Sept. 16,1871" - environ 100 de ces carabines ont été produites pour être vendues par le représentant d'Evans à Montréal, et ces fusils portent l'inscription "Evans Repeating Rifle- Pat. July 24, 1873- Montreal".
Fabricant	- la société Evans Repeating Rifle Company était établie à Mechanic Falls, dans l'État du Maine, aux États-Unis de 1868 à 1879. - la société Evans Repeating Rifle Company a produit plusieurs modèles inhabituels de carabines à levier qui alimentaient des cartouches métalliques à partir d'un chargeur hélicoïdal dans la crosse.
Numéro de série	- les fusils Evans "Transition Model" (tous de calibre .44 EVANS SHORT) portaient des numéros de série compris entre 500 et 2185.
Coups	- magasin en spirale dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Transition Model

Transition Model Carbine

Transition Model Military Musket

Transition Model Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132118
Marque: Evans, Ben
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Evans, Ben
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132118 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ben Evans & Co. Ltd. Swansea" figure sur la bande de visée du canon.
- l'inscription "Ben Evans & Co. Ltd" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ben Evans & Company Limited était un grand magasin établi à Swansea, au pays de Galles, jusqu'en 1941.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; mécanisme à coffre; sans chien; garde-main élancé et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20431
Marque: Evans, James E
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Evans, James E
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Evans, James E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20431 - 1	35 PERCUSSION	1	38	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J.E. EVANS PHILADA" a été relevée sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué avant 1870. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond à dessus plat avec guidon à lame; chien percutant extérieur et platine du côté droit; crosse en tête d'oiseau en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'entreprise James E. Evans était établie à Philadelphie, en Pennsylvanie (É.-U.), de 1825 à 1870 environ. - James E. Evans était importateur et fabricant de Derringer, de carabines et de fusils de chasse.
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

Derringer

Pocket Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146142
Marque: Evans, Owen & Edward
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Evans, Owen & Edward
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Evans, Owen & Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146142 - 2	69 PERCUSSION	1	225	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EVANS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée avant 1813.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche fabriqué par Owen et William Evans, société établie à Evansburg, dans l'État de la Pennsylvanie, au début des années 1800. Ces pistolets se distinguent par leur calibre (69), la longueur de leur canon (8 7/8 po/225 mm), leur ressemblance au pistolet à silex français modèle "AN XIII"/"Year 13" et leurs inscriptions.
- caractéristiques : canon bruni; monture courte avec garde main découpé en biais à partir de la bouche; grenadière, garniture et calotte de poignée en laiton; baguette en fer sous le canon; chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit.
- l'inscription "EVANS" figure sur la platine, avec la date de fabrication (1814).
- des exemplaires de cette arme à feu ont peut-être également été convertis en mise à feu par percussion.

Fabricant

- l'inscription "EVANS" figure sur l'arme à feu.
- la société "O. & E. Evans/Owen & Edward Evans" était établie à Evansburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, de 1800 à 1812.
- la société Edward Evans était établie à Evansburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1800 et 1815.
- Edward Evans & James Evans fabriquait des mousquets modèles 1801 sous contrat pour l'État de la Pennsylvanie.
- Edward Evans & Owen Evans fabriquait des mousquets modèles 1808 sous contrat.
- la société James Evans était établie à Evansburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, vers 1805.
- James Evans & Edward Evans fabriquait des mousquets modèles 1801 sous contrat pour l'État de la Pennsylvanie.
- la société Owen Evans était établie à Evansburg, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1790 et 1812.
- la société Owen Evans fabriquait des mousquet modèles 1798 sous contrat ainsi que des mousquets modèle 1797 sous contrat pour la Pennsylvanie.
- Edward Evans & Edward Evans fabriquait des mousquets modèles 1808 sous contrat.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1814

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57877
Marque: Evans, William
Modèle: Double Barrel Express Rifle

Sommaire

Marque:	Evans, William
Modèle:	Double Barrel Express Rifle
Fabricant:	Evans, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57877 - 8	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57877 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "William Evans" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur les platines et sur la bande de visée supérieure située entre les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de conception standard, à mécanisme à coffre et à canons juxtaposés, avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse et organes de visée rabattables Express; ces fusils ont été conçus pour plusieurs cartouches à grenaille de fort calibre qui ne sont utilisées que dans les fusils de chasse ou qui sont aujourd'hui disparues.
- ces fusils étaient proposés en tout niveau de personnalisation, avec tout type de ciselures, canons de longueur spéciale, etc., selon la somme que le client était prêt à dépenser; tous avaient cependant une monture en noyer avec poignée-pistolet et deux détentes.
- société établie en 1883, date à laquelle la production a commencé.

Fabricant

- "William Evans" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur les platines et sur la bande de visée supérieure située entre les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- longueur du canon non précisée, mais une longueur dépassant 28 po (711 mm) est improbable compte tenu de l'utilisation prévue de l'arme à feu.

Calibre

- longueur de la chambre non précisée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Big Bore Rifle

Double Express Rifle

Double Rifle

Express Double Rifle

Express Rifle

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57690
Marque: Evans, William
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Evans, William
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Evans, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57690 - 10	303 BRITISH	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57690 - 8	400/360 X 2 3/4" PURDEY NE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57690 - 9	470 NITRO EXPRESS	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WILLIAM EVANS PALL MALL PLACE LONDON" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine et canons juxtaposés; chiens externes ou sans chien; système d'ouverture par levier supérieur ou inférieur; viseurs Express repliables; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; détente unique ou deux détentes.
- peut aussi être commandé avec un ensemble supplémentaire de canons lisses.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.
- cas relevé : quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Express Rifle

Express Double Rifle

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120140
Marque: Evans, William
Modèle: Magazine Rifle

Sommaire

Marque:	Evans, William
Modèle:	Magazine Rifle
Fabricant:	Evans, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120140 - 1	318 RIMLESS NE	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "WILLIAM EVANS PALL MALL ST.LONDON" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil à verrou personnalisé construit autour d'un mécanisme Mauser 98 en fonction des exigences du client.
Fabricant	- "WILLIAM EVANS PALL MALL ST.LONDON" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118730
Marque: Evans, William
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Evans, William
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	Evans, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118730 - 1	303 BRITISH	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wm EVANS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure par sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les carabines de sport Evans utilisant un mécanisme Martini.
- caractéristiques : mécanisme sans chien avec bloc-culasse basculant articulé à l'arrière, actionné par levier.
- lorsque le levier d'actionnement est abaissé, l'avant du bloc-culasse tombe et expose la chambre.

Fabricant

- l'inscription "Wm EVANS" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulé à l'arrière.
- Le mécanisme Martini est verrouillé dans la position de tir par le bout du levier d'armement maintenant la face du bloc de culasse vers le haut, alignée avec la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3369	BSA	Martini-Henry Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
71369	Martini-Henry	Martini-Henry Sporter		Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Martini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57881
Marque: Evans, William
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Evans, William
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Evans, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57881 - 5	297/250 ROOK	1	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57881 - 2	300 ROOK	1	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Wm EVANS" ou "EVANS" ou variante de ces inscriptions habituellement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni et fait référence à l'usage prévu d'un petit fusil de chasse léger à un coup normalement utilisé pour chasser le lapin, la corneille ou les animaux nuisibles.
- le fusil "Rook Rifle" était aussi appel 'fusil de jardin', fusil à lapin', ou 'fusil à animaux nuisibles'.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- peut posséder un chien externe (version à coffre et à platine); peut posséder une hausse à lame rabattable; fût en noyer et crosse en noyer avec poignée demi-pistolet, canon octogonal.
- ces fusils comportaient une clé d'ouverture sur le dessus ou un levier sur le côté et ils étaient proposés en versions à canon unique et à canons jumelés.
- fondation de l'entreprise et début de la production en 1883.

Fabricant

- "Wm EVANS" ou "EVANS" ou variante de ces inscriptions habituellement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- arme à canon basculant.

Numéro de série

- une arme examinée arborait un numéro de cinq chiffres.
- un exemplaire connu possédait un numéro à cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- aucune longueur de canon précisés, mais sans doute de 26 - 28 po (660 mm -711 mm).
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119160	Reilly, Edward Michael	Rook Rifle	Reilly, Edward Michael	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Rabbit Rifle

Rook & Rabbit Rifle

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Rook Rifle Side Lever Hammer

Rook Rifle Side Lever Hammerless

Rook Rifle Top Lever Hammer

Rook and Rabbit Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57499
Marque: Evans, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Evans, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Evans, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57499 - 5	10 GA	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57499 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57499 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57499 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57499 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57499 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57499 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57499 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- cette arme est un fusil de chasse de modèle standard, à canons juxtaposés, avec ou sans chiens et avec éjecteurs et/ou extracteurs; levier d'ouverture sur le dessus, sur le côté ou à deux poignées; mécanisme à coffre ou platines latérales, canons damas ou en acier Fluid. - ces fusils de chasse pouvaient être personnalisés, ornés de ciselures, munis de canons de n'importe quelle longueur, etc. selon les moyens financiers des clients, mais ils étaient toujours équipés d'une monture à poignée anglaise et de deux détentes. - certains de ces modèles, fabriqués avant 1898, peuvent être considérés comme des armes à feu historiques et n'ont donc pas à être enregistrés.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- Le numéro de série d'un exemplaire observé est composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammer Under Lever

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134897
Marque: Evans, William
Modèle: St James

Sommaire

Marque:	Evans, William
Modèle:	St James
Fabricant:	Evans, William/Caesar Guerini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134897 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134897 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134897 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134897 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134897 - 7	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134897 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134897 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "WILLIAM EVANS" figure sur la platine. - les inscriptions "WILLIAM EVANS" et "ST JAMES ST LONDON SW1" ont été relevées sur l'ensemble canons. - William Evans a fondé la firme William Evans/William Evans Limited en 1883. - William Evans travailla auparavant pour la James Purdey (avant 1871) et pour la HJ Holland and Holland & Holland (avant 1883). - William Evans était un fabricant et un distributeur de fusils à canons rayés et à canons lisses dont l'entreprise se trouvait à Londres, Angleterre; la firme occupa d'ailleurs plusieurs adresses : - de 1883 à 1884 : 95a Buckingham Palace Road. - de 1885 à 1887 : 4 Holden Terrace, Pimlico. - de 1888 à 1895 : 4 Pall Mall Place. - de 1896 à 1934 : 63 Pall Mall. - en 1934 la Willam Evans est devenue la William Evans Limited et elle a occupé les adresses suivantes : - de 1934v à 1944 : 63 Pall Mall. - depuis 1944 : 67a St. James's Street. - la production et la finition des armes à feu se faisaient dans une partie de l'usine Webley et il semblerait que Webley participait beaucoup à la production des modèles Evans. - William Evans travailla auparavant comme armurier pour la firme Purdey's et beaucoup de ses armes à feu portent l'inscription "from Purdey's" après l'inscription "William Evans" ou "W Evans".
Modèle	- mis sur le marché en 2008. - "ST. JAMES" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés bleuis à chemise chromée, à âme lisse, avec bande supérieure rigide, guidon à grain d'orge en laiton et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec axe d'articulation interchangeable, sûreté/sélecteur de canon et clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec platines gravées; détente simple; éjecteurs; crosse à poignée semi-pistolet et fût en bois quadrillés.
Fabricant	- Caesar Guerini, en Italie, fabrique les fusils de chasse St James qui sont finis par la William Evans Limited en Angleterre.
Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure et sur le groupe canons. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur l'ensemble canon.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens ont été relevés sur les canons fabriqués par Ceasar Guerini.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123258	Caesar Guerini	Forum	Caesar Guerini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141113
Marque: Evans, William
Modèle: Webley No 2

Sommaire

Marque:	Evans, William
Modèle:	Webley No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141113 - 1	320 REV SHORT CF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. EVANS" et "63 PALL MALL LONDON" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

- William Evans a fondé la firme William Evans/William Evans Limited en 1883.
- William Evans avait travaillé auparavant pour James Purdey (avant 1871) et pour HJ Holland et Holland & Holland (avant 1883).
- William Evans/William Evans Limited était une entreprise qui fabriquait et distribuait des armes et des fusils et qui avait occupé plusieurs adresses à Londres, en Angleterre :
- de 1883 à 1884 : 95a Buckingham Palace Road.
- de 1885 à 1887 : 4 Holden Terrace, Pimlico.
- de 1888 à 1895 : 4 Pall Mall Place.
- de 1896 à 1934 : 63 Pall Mall.
- en 1934, l'entreprise William Evans est devenue la William Evans Limited et elle a occupé les adresses suivantes :
- de 1934 à 1944 : 63 Pall Mall.
- depuis 1944 : 67a St. James's Street.
- la production et la finition des armes à feu se faisaient dans une partie de l'usine Webley et il semblerait que Webley participait beaucoup à la production des modèles Evans.
- William Evans avait travaillé auparavant comme armurier pour la firme Purdey's et un grand nombre de ses armes à feu portent l'inscription "from Purdey's" après l'inscription "William Evans" ou "W Evans".

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et le "calibre" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans la cage de barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas du côté droit; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse à manche de scie avec dessous plat; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'une balle ailée de la marque de commerce Webley peut figurer au dessus de l'inscription "W&S" sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre
- le "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141105	Edwards, C G & Son	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141107	Westley Richards	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141108	Gibbs, George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141111	Daw, G H	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141112	Woodward, James & Sons	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141114	Linsley Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
199994	King, John Fyfe	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

Webley's No 2

Webleys No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95577
Marque: Ever Best
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Ever Best
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95577 - 1	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : - chien apparent; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. - arme à bascule. - monture non quadrillée en bois dur avec poignée demi-pistolet.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- arme examinée : lettres suivie de cinq chiffres sur la queue de carcasse inférieure. Possibilité d'autres combinaisons alphanumériques.
Autres marquages	- inscriptions supplémentaires sur le dessus du canon : "MADE IN U.S.A. XX GA. CHOKE"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Break Open

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Barrel Hammer

Single Barrel Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127521
Marque: Everson, W
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Everson, W
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Everson, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127521 - 1	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127521 - 2	50 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. Everson" figure sur le canon et/ou la plaque de visite.
- Washington Everson se trouvait à Logan, en Indiana autour de 1860.
- William Everson se trouvait à Dayton, en Ohio.

Modèle

- le nom du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à chargement par la bouche de type Kentucky à mise à feu par percussion ou à silex.
- caractéristiques variables, notamment : monture d'une pièce en bois dur avec fût qui se prolonge quasiment jusqu'à l'extrémité de la bouche; baguette sous le canon; garniture en laiton; réglage de détente; canon octogonal; fini bleui ou marron.

Fabricant

- l'inscription "W. Everson" figure sur le canon et/ou la plaque de visite.
- Washington Everson se trouvait à Logan, en Indiana autour de 1860.
- William Everson se trouvait à Dayton, en Ohio.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "antiquités" au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentucky Long Rifle

Kentucky Rifle

Kentucky Style

Kentucky Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37687
Marque: Evolution USA
Modèle: Coyote

Sommaire

Marque:	Evolution USA
Modèle:	Coyote
Fabricant:	Evolution USA/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37687 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1996 à 2004. - caractéristiques : fusil semi-personnalisé (tir sur cibles/tir de précision/chasse des animaux nuisibles) avec mécanisme du Remington 700 BDL, canon lourd en acier inoxydable (diamètre de .875 po à la bouche) et monture en graphite/Kevlar avec encastrement en aluminium; mécanisme de détente personnalisé, fini noir mat pour tous les composants métalliques. Il existe aussi une version avec magasin allongé.
Fabricant	- Evolution USA est établi White Bird, Idaho aux É.-U. depuis 1984. - Evolution USA fabrique des fusils depuis 1996.
Mécanisme	- basé sur le mécanisme du Remington 700 BDL.
Canon	- longueur du canon choisie par le client; longueur médiane type : 610 mm.
Calibre	- calibre de ce fusil au choix du client.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37685
Marque: Evolution USA
Modèle: Impala

Sommaire

Marque:	Evolution USA
Modèle:	Impala
Fabricant:	Evolution USA/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37685 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1998 et 1999. - caractéristiques : fusil semi-personnalisé avec mécanisme du Remington 700 BDL, canon de poids moyen en acier inoxydable (diamètre de .630 po à la bouche) et monture en graphite/Kevlar avec encastrement en aluminium; mécanisme de détente personnalisé, fini noir mat pour tous les composants métalliques.
Fabricant	- Evolution USA est établi White Bird, Idaho aux É.-U. depuis 1984. - Evolution USA fabrique des fusils depuis 1996.
Canon	- longueur du canon choisie par le client.
Calibre	- calibre choisi par le client.
Coups	- magasin vertical.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37689
Marque: Evolution USA
Modèle: Kudu

Sommaire

Marque:	Evolution USA
Modèle:	Kudu
Fabricant:	Evolution USA/Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37689 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1998 à 2006. - caractéristiques : fusil semi-personnalisé (tir sur cibles/tir de précision/chasse des animaux nuisibles) avec mécanisme du Remington 700 BDL, canon lourd en acier inoxydable (diamètre de .650 po à la bouche) et monture en graphite/Kevlar avec encastrement en aluminium; mécanisme de détente personnalisé, fini noir mat pour tous les composants métalliques.
Fabricant	- Evolution USA est établi White Bird, Idaho aux É.-U. depuis 1984. - Evolution USA fabrique des fusils depuis 1996.
Canon	- longueur du canon choisie par le client.
Calibre	- fusil livrable en tout calibre standard.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37691
Marque: Evolution USA
Modèle: Mbogo

Sommaire

Marque:	Evolution USA
Modèle:	Mbogo
Fabricant:	Evolution USA/SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37691 - 4	30-378 WBY MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37691 - 1	338 LAPUA MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37691 - 3	378 WBY MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37691 - 2	416 RIGBY	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- caractéristiques : fusil semi-personnalisé avec mécanisme Sako TRG, canon lourd en acier inoxydable (diamètre de .700 po à la bouche) et monture en graphite/Kevlar avec encastrement en aluminium; mécanisme de détente personnalisé, fini noir mat pour tous les composants métalliques. "Mbogo" est le terme swahili désignant le buffle d'Afrique, gros gibier courant en Afrique.

Fabricant

- Evolution USA est établi White Bird, Idaho aux É.-U. depuis 1984.
- Evolution USA fabrique des fusils depuis 1996.

Canon

- longueur du canon choisie par le client.

Calibre

- possibilité d'autres calibres, sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121348
Marque: Evolution USA
Modèle: Phantom 3

Sommaire

Marque:	Evolution USA
Modèle:	Phantom 3
Fabricant:	Evolution USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121348 - 1	50 BMG	1	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.043)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2001. - Le modèle Phantom 3 fut distribué à l'origine par DPMS. - Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
Fabricant	- La société Evolution USA est établie à White Bird, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis, depuis 1984. - La société Evolution USA fabrique des carabines depuis 1996.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EV-PIII

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Phantom III

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37693
Marque: Evolution USA
Modèle: Shi-Awela

Sommaire

Marque:	Evolution USA
Modèle:	Shi-Awela
Fabricant:	Evolution USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37693 - 1	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37693 - 3	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37693 - 2	416 RIGBY	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- fabriqué de 1999 à 2002.
- caractéristiques : fusil semi-personnalisé avec mécanisme en acier inoxydable d'Evolution USA, canon de poids moyen en acier inoxydable (diamètre de .650 po à la bouche) et monture en graphite/Kevlar avec encastrement en aluminium; mécanisme de détente personnalisé, fini noir mat pour tous les composants métalliques.

Fabricant
- Evolution USA est établi White Bird, Idaho aux É.-U. depuis 1984.
- Evolution USA fabrique des fusils depuis 1996.

Canon
- longueur du canon choisie par le client.

Calibre
- calibre choisi par le client.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37683
Marque: Evolution USA
Modèle: Yellow Wolf

Sommaire

Marque:	Evolution USA
Modèle:	Yellow Wolf
Fabricant:	Evolution USA/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37683 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1996. - caractéristiques : fusil semi-personnalisé avec mécanisme du Remington 700 BDL, canon de poids moyen en acier inoxydable (diamètre de .650 po à la bouche) et monture en graphite/Kevlar avec encastrement en aluminium; mécanisme de détente personnalisé, fini noir mat pour tous les composants métalliques. Il existe aussi une version avec magasin allongé.
Fabricant	- Evolution USA est établi White Bird, Idaho aux É.-U. depuis 1984. - Evolution USA fabrique des fusils depuis 1996.
Canon	- longueur du canon choisie par le client.
Calibre	- fusil livrable en tout calibre standard.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58196
Marque: Excel
Modèle: Excel

Sommaire

Marque:	Excel
Modèle:	Excel
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58196 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58196 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58196 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58196 - 14	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58196 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58196 - 18	16 GA X 2 3/4"	1	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
58196 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58196 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58196 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58196 - 15	16 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58196 - 16	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58196 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58196 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58196 - 10	28 GA X 2 7/8"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58196 - 11	28 GA X 2 7/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58196 - 17	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58196 - 12	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58196 - 13	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCEL" figure sur l'arme à feu.
- "Excel" était une appellation commerciale utilisée par Montgomery Ward & Co., de Chicago, Illinois, É.-U.
- les fusils de chasse "Excel" était fabriqués par la Crescent Firearms Company et Iver Johnson's Arms & Cycle Works.

Modèle

- l'inscription "EXCEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "EXCEL" est en réalité le fusil de chasse à un seul canon "Champion" d'Iver Johnson vendu sous l'appellation/le nom de marque Excel.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et rainure dans le dessus du bouclier en guise de hausse; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; extracteur automatique; chien extérieur à crête; simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois dur lisse; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet et sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
513	Iver Johnson	Champion	Iver Johnson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Excel Shotgun

Excel Single Barrel Shotgun

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46625
Marque: Excel
Modèle: Excel

Sommaire

Marque:	Excel
Modèle:	Excel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46625 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46625 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46625 - 4	16 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46625 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCEL" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Excel" était utilisée par Montgomery Ward & Co., de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux É.-U.
- les fusils de chasse "Excel" ont été fabriqués par Crescent Firearms Company et Iver Johnson's Arms & Cycle Works.

Modèle

- l'inscription "EXCEL" figure sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique Excel que l'on ne peut pas attribuer à un fabricant.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et rainure dans le dessus du bouclier en guise de hausse; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; extracteur automatique; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois dur lisse; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Excel Single Barrel Shotgun

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122935
Marque: Excel Arms
Modèle: MP-17 Accelerator Pistol

Sommaire

Marque:	Excel Arms
Modèle:	MP-17 Accelerator Pistol
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122935 - 1	17 HMR	9	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Excel Arms" et "CHIMO, CA. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- Excel Arms est une marque de commerce utilisée par Excel Industries, Incorporated.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "MODEL MP-17" figure sur le côté droit de la glissière.
- "Accelerator Pistol" figure sur le côté du canon.
- pistolet ressemblant vaguement à l'Automag, seulement à percussion annulaire et chambres de refoulement des gaz.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; bande de visée en alliage d'aluminium avec support Weaver intégré pour lunette de visée; canon rayé en acier inoxydable; glissière à côtés plats en acier inoxydable avec poignée d'armement côté droit et stries verticales de prise en main; carcasse en polymère noir; levier de déverrouillage du mécanisme et sûreté manuelle montés sur le côté gauche du cadre de poignée; arrêtoir de chargeur amovible monté sur le talon de poignée.
- la longueur totale est de 327 mm (12,9 po) et le poids moyen de 1 531 g (54 oz).
- offert en calibre 22 LR sous l'appellation MP-22 Accelerator Pistol.
- Excel produit aussi un fusil Accelerator inspiré vaguement de cette conception, mais avec une crosse pleine longueur avec cavité pour le pouce et manchon en alliage usiné autour du canon.

Fabricant

- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des carabines Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126170	Excel Arms	MP-22 Accelerator Pistol	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
126984	Excel Arms	SP-17 Accelerator Pistol	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
126985	Excel Arms	SP-22 Accelerator Pistol	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
142423	Excel Arms	MP-5.7 Accelerator Pistol	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Accelerator

Accelerator MP-17

Accelerator MP17

Accelerator Pistol

Accelerator Pistol MP-17

Accelerator Pistol Model MP-17

MP-17 Accelerator

MP17 Accelerator

Model MP-17 Accelerator Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126170
Marque: Excel Arms
Modèle: MP-22 Accelerator Pistol

Sommaire

Marque:	Excel Arms
Modèle:	MP-22 Accelerator Pistol
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126170 - 1	22 MAG	9	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Excel Arms" et "CHIMO, CA. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- Excel Arms est une marque de commerce utilisée par Excel Industries, Incorporated.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "MODEL MP-22" figure sur le côté droit de la glissière.
- "Accelerator Pistol" figure sur le côté du canon.
- pistolet ressemblant vaguement à l'Automag, seulement à percussion annulaire et chambres de refoulement des gaz.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; bande de visée en alliage d'aluminium avec support Weaver intégré pour lunette de visée; canon rayé en acier inoxydable; glissière à côtés plats en acier inoxydable avec poignée d'armement côté droit et stries verticales de prise en main; carcasse en polymère noir; levier de déverrouillage du mécanisme et sûreté manuelle montés sur le côté gauche du cadre de poignée; arrêtoir de chargeur amovible monté sur le talon de poignée.
- la longueur totale de l'arme est de 327 mm (12,9 po) et le poids moyen de 1 531 g (54 oz).
- offert en calibre 17 HMR sous l'appellation MP-17 Accelerator Pistol.
- Excel produit aussi une carabine Accelerator inspirée vaguement de cette conception, mais avec crosse pleine longueur avec cavité pour le pouce et manchon en alliage usiné autour du canon.

Fabricant

- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des carabines Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "CAL. .22 WMR" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122935	Excel Arms	MP-17 Accelerator Pistol	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
126984	Excel Arms	SP-17 Accelerator Pistol	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
126985	Excel Arms	SP-22 Accelerator Pistol	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
142423	Excel Arms	MP-5.7 Accelerator Pistol	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Accelerator

Accelerator MP-22

Accelerator MP22

Accelerator Pistol

Accelerator Pistol Model MP-22

MP-22 Accelerator

MP22 Accelerator

Model MP-22 Accelerator Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142423
Marque: Excel Arms
Modèle: MP-5.7 Accelerator Pistol

Sommaire

Marque:	Excel Arms
Modèle:	MP-5.7 Accelerator Pistol
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142423 - 1	5.7X28 FN	9	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Excel Arms" au dessus de "CHIMO, CA. U.S.A." figure du côté gauche de la glissière.
- "Excel Arms" est une marque de commerce utilisée par Excel Industries, Incorporated.

Modèle

- introduction en 2011.
- "MODEL MP-5.7" figure du côté droit de la glissière.
- "Accelerator Pistol" figure sur le côté du canon.
- ce pistolet ressemble un peu à l'Automag, seulement en ce qui concerne les percussions annulaires/l'introduction par retour de gaz.
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à lame et un dispositif de visée arrière réglable; bande de visée en alliage d'aluminium avec fixation intégrale de lunette Weaver; canon en acier inoxydable rayé, rond et à contour lourd; glissière en acier inoxydable à côtés plats avec une poignée d'armement du côté droit et des striations de poignée arrière à la verticale; boîtier de culasse/carcasse de poignée en polymère noir; le dispositif de déverrouillage du mécanisme et la sûreté manuelle sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de poignée; le relâchement du chargeur détachable est fixé sur le talon de la poignée.
- la longueur hors tout est de 327 mm (12,9 po), le poids moyen est de 1531 g (54 oz).
- Excel produit aussi une carabine "Accelerator", basée quelque peu sur ce modèle, mais avec une crosse pleine longueur à trou pour le pouce et un protecteur usiné en alliage autour du canon.

Fabricant

- la Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les noms commerciaux/marques commerciales" Accu-Tek" et "Excel Arms".
- la Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- la Excel Industries fabrique des carabines Excel Arms depuis 2004.
- la Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- l'usine et le bureau corporatif d'Excel Industries se trouvent à Chino en Californie aux États Unis.
- la Excel Industries a aussi une usine à Bullhead City en Arizona aux États Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la façon d'écrire le numéro de série est inconnue.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122935	Excel Arms	MP-17 Accelerator Pistol	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
126170	Excel Arms	MP-22 Accelerator Pistol	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Accelerator

Accelerator MP-5.7

Accelerator MP5.7

Accelerator Pistol

Accelerator Pistol Model MP-5.7

MP-5.7 Accelerator

MP5.7 Accelerator

Model MP-5.7 Accelerator Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122936
Marque: Excel Arms
Modèle: MR-17 Accelerator Rifle

Sommaire

Marque:	Excel Arms
Modèle:	MR-17 Accelerator Rifle
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122936 - 1	17 HMR	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Excel Arms" est une marque de commerce utilisée par la société Excel Industries, Inc.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "MODEL MR-17" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'inscription "Accelerator Rifle" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la carabine "Accelerator Rifle" est inspirée du pistolet "Accelerator" d'Excel Arms, sauf qu'elle comprend une crosse pleine longueur avec cavité pour le pouce.
- caractéristiques : carcasse/crosse synthétique; boîtier-chargeur amovible; glissière et canon en acier inoxydable/alliage; enveloppe de boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage d'aluminium avec fentes de ventilation et support Weaver intégré pour lunette de visée; arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse.
- également offert en calibre 22 LR sous la désignation de modèle "MR-22 Accelerator Rifle".

Fabricant

- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce "Accu-Tek" et "Excel Arms".
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des carabines Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, en Californie (États-Unis).
- Excel Industries possède également une installation de fabrication à Bullhead City, en Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126167	Excel Arms	MR-22 Accelerator Rifle	Excel Industries	Carabine	Semi-automatique
126986	Excel Arms	SR-17 Accelerator Rifle	Excel Industries	Carabine	Semi-automatique
126987	Excel Arms	SR-22 Accelerator Rifle	Excel Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Accelerator

Accelerator MR-17

Accelerator Rifle

EA MR-17

MR-17 Accelerator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126167
Marque: Excel Arms
Modèle: MR-22 Accelerator Rifle

Sommaire

Marque:	Excel Arms
Modèle:	MR-22 Accelerator Rifle
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126167 - 1	22 MAG	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Excel Arms" est une marque de commerce utilisée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "MODEL MR-22" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'inscription "Accelerator Rifle" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la carabine MR-22 Accelerator Rifle est inspirée du pistolet Accelerator d'Excel Arms, sauf qu'elle comprend une crosse pleine longueur avec cavité pour le pouce.
- caractéristiques : carcasse/crosse synthétique; chargeur amovible; glissière et canon en acier inoxydable/alliage; manchon en alliage d'aluminium avec fentes sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et support Weaver intégré pour lunette de visée; arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse.
- également offert en calibre 17 HMR sous l'appellation MR-17 Accelerator Rifle.

Fabricant

- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce Accu-Tek et Excel Arms.
- Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries fabrique des carabines Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication d'Excel Industries sont situés à Chino, Californie (États-Unis).
- Excel Industries a également une installation de fabrication à Bullhead City, Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122936	Excel Arms	MR-17 Accelerator Rifle	Excel Industries	Carabine	Semi-automatique
126986	Excel Arms	SR-17 Accelerator Rifle	Excel Industries	Carabine	Semi-automatique
126987	Excel Arms	SR-22 Accelerator Rifle	Excel Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Accelerator 22

Accelerator MR-22

Accelerator Rifle

MR-22 Accelerator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126984
Marque: Excel Arms
Modèle: SP-17 Accelerator Pistol

Sommaire

Marque:	Excel Arms
Modèle:	SP-17 Accelerator Pistol
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126984 - 2	17 MACH 2	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126984 - 1	17 MACH 2	9	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Excel Arms" est une marque de commerce utilisée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "Accelerator Pistol" figure habituellement sur le côté du canon.
- ce pistolet ressemble quelque peu à l'Automag, mais avec un mécanisme à percussion annulaire/refoulement de gaz.
- caractéristiques : cadre de poignée en polymère noir; chargeur amovible; glissière et canon en acier inoxydable/alliage; bande de visée en aluminium avec embase pour lunettes Weaver; arrêtoir de chargeur de type talon.
- longueur totale de 327mm (712,9 po), poids moyen de 1531 g (54 oz).
- livrable en calibre 17 HMR sous le nom "MP-17 Accelerator Pistol".
- livrable en calibre 22 LR sous le nom "SP-22 Accelerator Pistol" et en calibre 22 MAG sous le nom "MP-22 Accelerator Pistol".
- le modèle "Accelerator Rifle" d'Excel Arms s'inspire de ce modèle, mais avec une monture longue à cavité pour le pouce et un manchon en alliage usiné autour du canon.

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques "Accu-Tek" et "Excel Arms".
- Excel Industries produit les pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries produits les fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries produit les pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et une usine d'Excel Industries se trouvent à Chino, en Californie (États-Unis).
- Excel Industries possède également une usine à Bullhead City, dans l'Arizona.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- désignation du calibre sur le côté droit de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122935	Excel Arms	MP-17 Accelerator Pistol	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
126170	Excel Arms	MP-22 Accelerator Pistol	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
126985	Excel Arms	SP-22 Accelerator Pistol	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Accelerator

Accelerator Pistol

Accelerator SP-17

SP-17 Accelerator

SP17 Accelerator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126985
Marque: Excel Arms
Modèle: SP-22 Accelerator Pistol

Sommaire

Marque:	Excel Arms
Modèle:	SP-22 Accelerator Pistol
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126985 - 1	22 LR	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126985 - 2	22 LR	9	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Excel Arms" est une marque de commerce utilisée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "Accelerator Pistol" figure habituellement sur le côté du canon.
- ce pistolet ressemble quelque peu à l'Automag, mais avec un mécanisme à percussion annulaire/refoulement de gaz.
- caractéristiques : cadre de poignée en polymère noir; chargeur amovible; glissière et canon en acier inoxydable/alliage; bande de visée en aluminium avec embase pour lunettes Weaver; arrêtoir de chargeur de type talon.
- livrable en calibre 17 HMR sous le nom "MP-17 Accelerator Pistol" et en calibre 17 MACH 2 sous le nom "SP-17 Accelerator Pistol".
- livrable en calibre 22 MAG sous le nom "MP-22 Accelerator Pistol".
- Excel Arms produit également un modèle "Accelerator Rifle" basé librement sur cette configuration, mais avec une monture longue à cavité pour le pouce et un manchon en alliage usiné autour du canon.
- longueur totale de 327mm (712,9 po), poids moyen de 1531 g (54 oz).

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques "Accu-Tek" et "Excel Arms".
- Excel Industries produit les pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries produits les fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries produit les pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et une usine d'Excel Industries se trouvent à Chino, en Californie (États-Unis).
- Excel Industries possède également une usine à Bullhead City, dans l'Arizona.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- désignation du calibre sur le côté droit de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122935	Excel Arms	MP-17 Accelerator Pistol	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
126170	Excel Arms	MP-22 Accelerator Pistol	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique
126984	Excel Arms	SP-17 Accelerator Pistol	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Accelerator

Accelerator Pistol

Accelerator SP-22

SP-22 Accelerator

SP22 Accelerator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126986
Marque: Excel Arms
Modèle: SR-17 Accelerator Rifle

Sommaire

Marque:	Excel Arms
Modèle:	SR-17 Accelerator Rifle
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126986 - 1	17 MACH 2	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Excel Arms" est une marque de commerce utilisée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "Accelerator Rifle" figure sur le côté de l'arme à feu.
- le modèle "SR-17 Accelerator Rifle" s'inspire du modèle "Accelerator Pistol" d'Excel Arms, mais avec une monture longue à cavité pour le pouce.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique; chargeur amovible; glissière et canon en acier inoxydable/alliage; écran supérieur de boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à fentes de refroidissement avec embase intégrée pour lunettes Weaver; arrêtoir de chargeur de type talon.
- également livrable en calibre 22 MAG sous le nom "MR-22 Accelerator Rifle" et en calibre 17 HMR sous le nom "MR-17 Accelerator Rifle".

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques "Accu-Tek" et "Excel Arms".
- Excel Industries produit les pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries produits les fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries produit les pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et une usine d'Excel Industries se trouvent à Chino, en Californie (États-Unis).
- Excel Industries possède également une usine à Bullhead City, dans l'Arizona.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéroté sur la carcasse.

Coups

- chargeur amovible dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122936	Excel Arms	MR-17 Accelerator Rifle	Excel Industries	Carabine	Semi-automatique
126167	Excel Arms	MR-22 Accelerator Rifle	Excel Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Accelerator

Accelerator Rifle

Accelerator SR-17

SR-17 Accelerator

SR17 Accelerator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126987
Marque: Excel Arms
Modèle: SR-22 Accelerator Rifle

Sommaire

Marque:	Excel Arms
Modèle:	SR-22 Accelerator Rifle
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126987 - 1	22 LR	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Excel Arms" est une marque de commerce utilisée par Excel Industries, Inc.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "Accelerator Rifle" figure sur le côté de l'arme à feu.
- le modèle "SR-22 Accelerator Rifle" s'inspire du modèle "Accelerator Pistol" d'Excel Arms, mais avec une monture longue à cavité pour le pouce.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique; chargeur amovible; glissière et canon en acier inoxydable/alliage; écran supérieur de boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à fentes de refroidissement avec embase intégrée pour lunettes Weaver; arrêtoir de chargeur de type talon.
- également livrable en calibre 22 MAG sous le nom "MR-22 Accelerator Rifle", en calibre 17 HMR sous le nom "MR-17 Accelerator Rifle" et en calibre 17 MACH 2 sous le nom "SR-17 Accelerator Rifle".

Fabricant

- Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques "Accu-Tek" et "Excel Arms".
- Excel Industries produit les pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries produits les fusils Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries produit les pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et une usine d'Excel Industries se trouvent à Chino, en Californie (États-Unis).
- Excel Industries possède également une usine à Bullhead City, dans l'Arizona.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéroté sur la carcasse.

Coups

- chargeur amovible dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122936	Excel Arms	MR-17 Accelerator Rifle	Excel Industries	Carabine	Semi-automatique
126167	Excel Arms	MR-22 Accelerator Rifle	Excel Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Accelerator

Accelerator Rifle

Accelerator SR-22

SR-22 Accelerator

SR22 Accelerator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142377
Marque: Excel Arms
Modèle: X-22P

Sommaire

Marque:	Excel Arms
Modèle:	X-22P
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142377 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142377 - 1	22 LR	25	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142377 - 3	22 MAG	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142377 - 4	22 MAG	25	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Excel Arms " est une marque de commerce utilisée par Excel Industries, Inc.
- la mention " Excel Arms " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "X-22P" figure sur le côté droit du logement de chargeur.
- les chiffres "22" font référence au calibre.
- la lettre "P" signifie "Pistolet".
- le pistolet "X-22P" est aussi offert en configuration carabine, le modèle "X-22R".
- caractéristiques : canon rond droit; garde-main ventilé; guidon réglable en site et hausse réglable en dérive; rail pour accessoires monté sur le dessus de l'ensemble supérieur; dispositifs de visée amovibles ou lunette de visée optique; construction en alliage d'aluminium; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; sûreté transversale au-dessus de la poignée-pistolet; poignée-pistolet de type Colt AR-15 en matériau synthétique; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 114 mm (4,5 po) : 305 mm (12 po); poids moyen : 1,13 kg (40 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce "Accu-Tek" et "Excel Arms". - la société Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990. - la société Excel Industries fabrique des carabines Excel Arms depuis 2004. - la société Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005. - le siège social et les installations de fabrication de la société Excel Industries sont situés à Chino, dans l'état de la Californie (États-Unis). - les inscriptions "EXCEL ARMS" et "CHIMO, CA. U.S.A." ou "BULLHEAD CITY, AZ USA", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Excel Arms" est une marque de commerce utilisée par la société Excel Industries, Incorporated.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible monté devant le pontet. - chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs des carabines 10/22 et des pistolets Charger de Ruger.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146487	Excel Arms	X-22R	Excel Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

366515

EA22501

Excel Arms X-22P Pistol

X-22 Mag P

X-22Mag P

X-22P Pistol

X22 Mag P

X22P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146487
Marque: Excel Arms
Modèle: X-22R

Sommaire

Marque:	Excel Arms
Modèle:	X-22R
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146487 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146487 - 2	22 LR	25	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Excel Arms" et "CHIMO, CA. U.S.A.", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "Excel Arms" est une marque de commerce utilisée par la société Excel Industries, Incorporated.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "X-22R" figure sur le côté droit du logement du chargeur.
- les chiffres "22" font référence au calibre.
- l'inscription "R" signifie "Rifle" (carabine).
- la carabine "X-22R" est aussi offerte en configuration pistolet, le modèle "X-22P".
- caractéristiques : canon rond droit; garde-main ventilé; rail pour accessoires monté sur le dessus de l'ensemble supérieur ou rail pour accessoires pleine longueur; dispositifs de visée amovibles ou lunette de visée optique; construction en alliage d'aluminium; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; sûreté transversale au-dessus de la poignée-pistolet; monture escamotable et poignée-pistolet de type Colt AR-15 en matériau synthétique; fini noir.
- longueur totale de l'arme avec la crosse escamotée : 845 mm (33,25 po); poids moyen : 2,15 kg (4 3/4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société Excel Industries, Incorporated vend ses produits sous les appellations commerciales/marques de commerce "Accu-Tek" et "Excel Arms".
- la société Excel Industries fabrique des pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- la société Excel Industries fabrique des carabines Excel Arms depuis 2004.
- la société Excel Industries fabrique des pistolets Excel Arms depuis 2005.
- le siège social et les installations de fabrication de la société Excel Industries sont situés à Chino, dans l'état de la Californie (États-Unis).
- les inscriptions "EXCEL ARMS" et "CHIMO, CA. U.S.A." ou "BULLHEAD CITY, AZ USA", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Excel Arms" est une marque de commerce utilisée par la société Excel Industries, Incorporated.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs des carabines 10/22 et des pistolets Charger de Ruger.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142377	Excel Arms	X-22P	Excel Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

166304

22601

3-0129765

39103

810760010948

810760010955

EA22601

Excel Arms X-22R

X-22 Rifle

X22R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138160
Marque: Excel Arms
Modèle: X-5.7R

Sommaire

Marque:	Excel Arms
Modèle:	X-5.7R
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138160 - 2	5.7X28 FN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 193	Adaptation non commerciale à l'usager	
138160 - 4	5.7X28 FN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 193	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138160 - 1	5.7X28 FN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 193	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138160 - 5	5.7X28 FN	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 193	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138160 - 6	5.7X28 FN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 193	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138160 - 7	5.7X28 FN	30	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 193	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "EXCEL ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Excel Arms" est une marque de commerce utilisée par la société Excel Industries, Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Mis sur le marché en 2011.
- L'inscription "X-5.7R" figure sur le côté droit du logement de chargeur.
- "5.7" désigne le calibre.
- Caractéristiques : glissière et canon en acier inox ou en alliage; garde-main ventilé; systèmes de visée en option; arrêtoir du chargeur sur le talon.
- Également disponible en configuration pistolet sous le nom de modèle "X5.7P".
- La longueur hors tout de l'arme est de 864 mm (34 po) avec la crosse rétractée, et le poids est de 6 ¼ lb.

Fabricant

- L'inscription "EXCEL ARMS" over "BULLHEAD CITY, AZ USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Excel Industries, Inc. vend ses produits sous les appellations ou les marques de commerce "Accu-Tek" et "Excel Arms".
- Excel Industries produit les pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries produit les carabines Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries produit les pistolets Excel Arms depuis 2005.
- Le siège social et une usine d'Excel Industries se trouvent à Chino, en Californie (États-Unis).
- Excel Industries possède également une usine à Bullhead City, dans l'Arizona (États-Unis).

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise des chargeurs conçus pour le pistolet FN "Five-Seven".
- Les chargeurs d'armes de poing "FN Five-Seven" ont été mis sur le marché en 1998 en tant que chargeurs amovibles de 10 ou 20 coups, spécifiquement pour le calibre connu sous le nom de 5,7x28 mm FN.
- Un chargeur amovible de 30 coups a été mis sur le marché en 2023.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166262	Excel Arms	X-9R	Excel Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

X-5.7R Basic

X-5.7R I.S.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166262
Marque: Excel Arms
Modèle: X-9R

Sommaire

Marque:	Excel Arms
Modèle:	X-9R
Fabricant:	Excel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166262 - 1	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 193	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166262 - 7	9MM LUGER	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 193	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166262 - 2	9MM LUGER	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 193	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166262 - 8	9MM LUGER	17	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 193	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "EXCEL ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Excel Arms" est une marque de commerce utilisée par la société Excel Industries, Inc.

Modèle

- L'inscription "X-9R" figure sur le côté droit du logement de chargeur.
- "9" fait référence au calibre et "R" fait référence à la configuration de l'arme.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse usiné sur machine CNC; glissière et canon en acier inox/alliage léger; garde-main ventilé; systèmes de visée en option; arrêtoir de chargeur sur le talon.
- Également disponible en configuration pistolet modèle "X9P".
- Avec un canon de 457 mm, la longueur hors tout de l'arme est de 864 mm (34 po), crosse repliée.
- Poids moyen de 2,834 kg (6,25 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "EXCEL ARMS" over "BULLHEAD CITY, AZ USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Excel Industries, Inc. vend ses produits sous les appellations commerciales/marques "Accu-Tek" et "Excel Arms".
- Excel Industries produit les pistolets Accu-Tek depuis 1990.
- Excel Industries produit les carabines Excel Arms depuis 2004.
- Excel Industries produit les pistolets Excel Arms depuis 2005.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- Chargeur amovible.
- Accepte les chargeurs de pistolet Glock.
- Les chargeurs d'armes de poing "Glock 17" ont été mis sur le marché en 1982 en tant que chargeurs amovibles de 17 ou 19 coups, spécifiquement pour le calibre connu sous le nom de 9x19 mm.
- Depuis 2023, les chargeurs amovibles comptent 10, 15, 25 ou 33 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138160	Excel Arms	X-5.7R	Excel Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

X Series rifle

X-9 Rifle

X-9-R

X9R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168223
Marque: Excellent Gevaret
Modèle: C2

Sommaire

Marque:	Excellent Gevaret
Modèle:	C2
Fabricant:	Excellent Gevaret
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168223 - 1	22 PELLET	1	565	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCELLENT-GEVARET" figure sur le dessus du canon, à la culasse.

Modèle

- l'inscription "C2" figure sur le dessus du canon, à la culasse.
- fusil à air comprimé à pompes multiples.
- arme fabriquée entre 1905 et 1939.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde (autres options de dispositif de visée offertes); canon canon mi-rond et mi-octogonal; poignée de pompe de fût et monture à poignée anglaise en bois rainuré; plaque de couche en acier; fini bleui avec glissière, portière de chargement et levier d'armement chromés.
- longueur totale de 1002 mm/39,4 po.

Fabricant

- l'inscription "EXCELLENT-GEVARET" figure sur le dessus du canon, à la culasse.

Mécanisme

- arme à air comprimé à pompes multiples.
- ne libère pas un projectile à une vitesse de plus de 152,4 m/s ni ayant une énergie de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série d'une arme référencée figure sur le dessus du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168182	Excellent Gevaret	CII	Excellent Gevaret	Carabine	Air, ressort ou gaz
168203	Excellent Gevaret	C2 K	Excellent Gevaret	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Mod. C2

Model C2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168203
Marque: Excellent Gevaret
Modèle: C2 K

Sommaire

Marque:	Excellent Gevaret
Modèle:	C2 K
Fabricant:	Excellent Gevaret
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168203 - 1	22 PELLET	1	565	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCELLENT-GEVARET" figure sur le dessus du canon, à la culasse.

Modèle

- l'inscription "C2 K" figure sur le dessus du canon, à la culasse.
- fusil à air comprimé à pompes multiples.
- arme fabriquée entre 1953 et 1967.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde (autres options de dispositif de visée offertes); canon profilé à gradins; poignée de pompe de fût et monture à poignée-pistolet en bois rainuré; plaque de couche en acier; fini bleui avec glissière et levier d'armement chromés.
- longueur totale de 968 mm/38,2 po.

Fabricant

- l'inscription "EXCELLENT-GEVARET" figure sur le dessus du canon, à la culasse.

Numéro de série

- le numéro de série de l'une des armes référencées figure sur le côté gauche du logement de la tourelle de chargement et était composé de sept chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168182	Excellent Gevaret	CII	Excellent Gevaret	Carabine	Air, ressort ou gaz
168223	Excellent Gevaret	C2	Excellent Gevaret	Carabine	Air, ressort ou gaz
168242	Excellent Gevaret	Match	Excellent Gevaret	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168182
Marque: Excellent Gevaret
Modèle: CII

Sommaire

Marque:	Excellent Gevaret
Modèle:	CII
Fabricant:	Excellent Gevaret
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168182 - 1	22 PELLET	1	565	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCELLENT-GEVARET" figure sur le dessus du canon, à la culasse.

Modèle

- l'inscription "CII" figure sur le dessus du canon, à la culasse.
- fusil à air comprimé à pompes multiples.
- arme fabriquée entre 1945 et 1952.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde (autres options de dispositif de visée offertes); poignée de pompe de fût et monture à poignée demi-pistolet en bois rainuré; plaque de couche en acier; fini bleui avec glissière, portière de chargement et levier d'armement chromés.
- longueur totale de 968 mm/38,2 po.

Fabricant

- l'inscription "EXCELLENT-GEVARET" figure sur le dessus du canon, à la culasse.

Mécanisme

- arme à air comprimé à pompes multiples.
- ne libère pas un projectile à une vitesse dépassant 152,4 m/s ni ayant une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168203	Excellent Gevaret	C2 K	Excellent Gevaret	Carabine	Air, ressort ou gaz
168223	Excellent Gevaret	C2	Excellent Gevaret	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

C11

Mod.CII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168242
Marque: Excellent Gevaret
Modèle: Match

Sommaire

Marque:	Excellent Gevaret
Modèle:	Match
Fabricant:	Excellent Gevaret
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168242 - 1	22 PELLET	1	565	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCELLENT-GEVARET" figure sur le dessus du canon, à la culasse.

Modèle

- l'inscription "MATCH" figure sur le dessus du canon, à la culasse.
- fusil à air comprimé à pompes multiples.
- arme fabriquée entre 1967 et 1974.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde à cercles et hausse réglable par cadran (autres options de dispositif de visée offertes); poignée de pompe de fût et monture à poignée demi-pistolet en bois festonné; chargement par tourelle avec réservoir de balles au-dessus de la chambre; pas de plaque de couche; pontet articulé pour l'armement; fini bleui avec glissière, portière de chargement et levier d'armement chromés.
- longueur totale de 968mm/38,2 po.

Fabricant

- l'inscription "EXCELLENT" figure sur le dessus du canon, à la culasse.

Mécanisme

- arme à air comprimé à pompes multiples.
- ne libère pas un projectile à une vitesse de plus de 152,4 m/s ni ayant une énergie de plus de 5,7 J.

Renvois

168203	Excellent Gevaret	C2 K	Excellent Gevaret	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Excellent Match

Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104915
Marque: Excelsior
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Excelsior
Modèle:	50
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104915 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
104915 - 1	410 GA X 3"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Excelsior" sur l'arme à feu.
- "Made in Italy" sur le canon.
- la marque/l'appellation commerciale "Excelsior" a été utilisée par de nombreuses firmes, dont :
Quackenbush sur des armes à air comprimé.
Mayer & Grammelspacher sur des armes à air comprimé.
Bliss & Goodyear sur des revolvers.
John Blisset & Sons sur des revolvers.
Hopkins & Allen sur des revolvers.
Crescent Fire Arms Company sur des revolvers.
Norwich Falls Pistol Company sur des revolvers.
Manufacture Liégeoise d'Armes à Feu sur des fusils de chasse.
D.M. Lefever, Sons & Company sur des fusils de chasse.
Iver Johnson Arms & Cycle Works sur des fusils de chasse.
Simonis, Janssen & Dumoulin sur des fusils de chasse.

Modèle

- "Excelsior 50" sur le dessus du canon et(ou) sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles : canon rond; arme à bascule avec levier d'ouverture sur le dessous; avec ou sans chien apparent; crosse à poignée-pistolet.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule; peut être répété sur le canon.
- numéro de série : chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse; par ex., les lettres PSF & FINITO.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Excelsior

Excelsior 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126435
Marque: Excelsior
Modèle: 50F Super

Sommaire

Marque:	Excelsior
Modèle:	50F Super
Fabricant:	MAVI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126435 - 1	20 GA X 3"	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "EXCELSIOR" et "MADE in ITALY" figurent sur le canon.
- la marque/l'appellation commerciale "Excelsior" a été utilisée par de nombreuses compagnies, et notamment :
Quackenbush sur des armes à air comprimé.
Mayer & Grammelspacher sur des armes à air comprimé.
Bliss & Goodyear sur des revolvers.
John Blisset & Sons sur des revolvers.
Hopkins & Allen sur des revolvers.
Crescent Fire Arms Company sur des revolvers.
Norwich Falls Pistol Company sur des revolvers.
Manufacture Liégeoise d'Armes à Feu sur des fusils de chasse.
D.M. Lefever, Sons & Company sur des fusils de chasse.
Iver Johnson Arms & Cycle Works sur des fusils de chasse.
Simonis, Janssen & Dumoulin sur des fusils de chasse.

Modèle

- les inscriptions "EXCELSIOR 50 F SUPER" et "MADE in ITALY" figurent sur le canon.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la face inférieure, devant le pontet; sans chien; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois.

Fabricant

- le nom "MAVI" et le logo figurent sur la table de bascule et sur les plats du canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et sur les plats des canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "20 GAUGE" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50 F Super

Excelsior 50 F Super

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130035
Marque: Excelsior
Modèle: 77 Super

Sommaire

Marque:	Excelsior
Modèle:	77 Super
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130035 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- GAUGE - 12 -" figure sur le canon droit.
- l'inscription "EXCELSIOR - 77 - SUPER" figure sur la bande supérieure des canons, au niveau de la chambre.
- l'inscription "- MADE - IN - ITALY -" figure sur le canon gauche.
- la marque/appellation commerciale "Excelsior" a été utilisée par de nombreuses compagnies, et notamment :

Quackenbush sur des armes à air comprimé.
Mayer & Grammelspacher sur des armes à air comprimé.
Bliss & Goodyear sur des revolvers.
John Blisset & Sons sur des revolvers.
Hopkins & Allen sur des revolvers.
Crescent Fire Arms Company sur des revolvers.
Norwich Falls Pistol Company sur des revolvers.
Manufacture Liégeoise d'Armes à Feu sur des fusils de chasse.
D.M. Lefever, Sons & Company sur des fusils de chasse.
Iver Johnson Arms & Cycle Works sur des fusils de chasse.
Simonis, Janssen & Dumoulin sur des fusils de chasse.

Modèle

- l'inscription "EXCELSIOR - 77 - SUPER" figure sur la bande supérieure des canons, au niveau de la chambre.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture derrière le pontet; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur les plats des canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription "- GAUGE - 12 -" figure sur le dessus de la chambre droite.
- l'inscription "70" figure sur la face inférieure de l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

77

77 Super Excelsior

Excelsior 77

Excelsior 77 Super

Super 77

Super Excelsior 77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104935
Marque: Excelsior
Modèle: 88 Super

Sommaire

Marque:	Excelsior
Modèle:	88 Super
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104935 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EXCELSIOR 88 SUPER" a été relevé sur la bande de visée, entre les canons.
- "MADE IN ITALY" a été relevé sur le canon de droite.
- "12 GAUGE" a été relevé sur le canon de gauche.
- la marque/dénomination commerciale "Excelsior" a été utilisée par de nombreuses entreprises, notamment :
- Quackenbush sur les armes à air comprimé .
- Mayer & Grammelspacher sur les armes à air comprimé .
- Bliss & Goodyear sur les revolvers.
- John Blisset & Sons sur les revolvers.
- Hopkins & Allen sur les revolvers.
- Crescent Fire Arms Company sur les revolvers.
- Norwich Falls Pistol Company sur les revolvers.
- Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu sur les fusils de chasse.
- D.M. Lefever, Sons & Company sur les fusils de chasse.
- Iver Johnson Arms & Cycle Works sur les fusils de chasse.
- Simonis, Janssen & Dumoulin sur les fusils de chasse.

Modèle

- "EXCELSIOR 88 SUPER" a été relevé sur la bande de visée entre les canons.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sécurité sur la queue; mécanisme à coffre; chien non apparent; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; fini bleui.

Mécanisme

- canons basculants juxtaposés.

Calibre

- "12 GAUGE" a été relevé sur le canon de gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

88

Super

Super 88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122536
Marque: Excelsior
Modèle: Excelsior

Sommaire

Marque:	Excelsior
Modèle:	Excelsior
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122536 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	283	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122536 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122536 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme examinée, l'inscription "EXCELSIOR" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque/l'appellation commerciale Excelsior a été utilisée par de nombreuses compagnies, et notamment les suivantes :
Quackenbush, sur des armes à air comprimé.
Mayer & Grammelspacher, sur des armes à air comprimé.
Bliss & Goodyear, sur des revolvers.
John Blisset & Sons, sur des revolvers.
Hopkins & Allen, sur des revolvers.
Crescent Fire Arms Company, sur des revolvers.
Norwich Falls Pistol Company, sur des revolvers.
Manufacture Liégeoise d'Armes à Feu, sur des fusils de chasse.
D.M. Lefever, Sons & Company, sur des fusils de chasse.
Iver Johnson Arms & Cycle Works, sur des fusils de chasse.
Simonis, Janssen & Dumoulin, sur des fusils de chasse.

Modèle

- sur l'arme examinée, l'inscription "EXCELSIOR" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; ouverture par levier supérieur; chien apparent ayant une position centrale à l'arrière du bouclier; mécanisme à coffre; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un nombre à trois chiffres précédé d'un préfixe d'une lettre, et figure sur la queue de carcasse inférieure, à l'arrière du pontet. - le préfixe d'une lettre observé était un "A".
Autres marquages	- sur l'arme examinée, l'inscription "Choke Bored" figure sur le dessus du canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16677
Marque: Excelsior
Modèle: Excelsior

Sommaire

Marque:	Excelsior
Modèle:	Excelsior
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16677 - 2	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
16677 - 1	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXCELSIOR" au-dessus de "PATD APRIL 23, 1878" figure sur le dessus du canon.
- "PATD APRIL 23, 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, au Connecticut.
- Note : l'inscription de la date du brevet est habituellement poinçonnée sous la forme "PAT'D APR. 23 1878"; cette inscription sur l'arme examinée est donc différente de celle habituellement observée sur ce type d'arme de poing de la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company.

Modèle

- l'inscription "EXCELSIOR" au-dessus de "PATD APRIL 23, 1878" figure sur le dessus du canon.
- "PATD APRIL 23, 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, au Connecticut.
- Note : l'inscription de la date du brevet est habituellement poinçonnée sous la forme "PAT'D APR. 23 1878"; cette inscription sur l'arme examinée est donc différente de celle habituellement observée sur ce type d'arme de poing de la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company.
- l'arme aurait été fabriquée entre 1873 et 1887 environ.
- ce type d'arme de poing est couramment désigné sous l'appellation "Suicide Special".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; plaque latérale circulaire fendue brevetée par W.H. Bliss sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente encastrée à simple action; barillet cannelé avec encoches de verrouillage à l'arrière; levier de dégagement de l'axe du barillet sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond ou octogonal; fente de chargement usinée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, dans le bouclier; guidon à lame en laiton en demi-cercle; poignée en tête d'oiseau; détente et chien cémentés; fini nickelé; les plaquettes de crosse peuvent être en noyer ou en caoutchouc dur noir quadrillé; il peut y avoir de légères ciselures sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu qui a été fabriquée par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company.
- "PATD APRIL 23, 1878" figure sur le dessus du canon et représente la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, au Connecticut.
- Note : l'inscription de la date du brevet est habituellement poinçonnée sous la forme "PAT'D APR. 23 1878"; cette inscription sur l'arme examinée est donc différente de celle habituellement observée sur ce type d'arme de poing de la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company.
- W.H. Bliss était le surintendant de la Norwich Pistol Co. (vers 1873 à 1881) et de l'entreprise qui l'a remplacée, la Norwich Falls Pistol Co. (vers 1882 à 1887). Il n'était affilié d'aucune façon à l'entreprise Bliss & Goodyear.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de la poignée, sous la plaquette.
- les numéros de série se composent seulement de chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878

1878 Excelsior

Excelsior 1878

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25579
Marque: Excelsior
Modèle: Excelsior

Sommaire

Marque:	Excelsior
Modèle:	Excelsior
Fabricant:	Schilling, Edurado
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25579 - 5	25 AUTO	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25579 - 6	25 AUTO	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25579 - 2	32 AUTO	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25579 - 4	6.35MM	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25579 - 3	6.35MM	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25579 - 1	7.65MM	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Excelsior's Patent" figure sur le côté de la glissière. - l'inscription "SPAIN" figure sur la glissière et sur le devant du cadre de crosse. - la marque/l'appellation commerciale "Excelsior" a été utilisée par de nombreuses sociétés, notamment : Quackenbush sur les carabines à air comprimé. Mayer & Grammelspacher sur les carabines à air comprimé. Bliss & Goodyear sur les revolvers. John Blisset & Sons sur les revolvers. Hopkins & Allen sur les revolvers. Crescent Fire Arms Company sur les revolvers. Norwich Falls Pistol Company sur les revolvers. Manufacture Liegeoise d'Armes à Feu sur les fusils de chasse. D.M. Lefever, Sons & Company sur les fusils de chasse. Iver Johnson Arms & Cycle Works sur les fusils de chasse. Simonis, Janssen & Dumoulin sur les fusils de chasse.
Modèle	- "CAL 7.65 AUTOMATIC PISTOL" sur "EXCELSIOR'S PATENT" figurent sur le côté gauche de la glissière. - cette arme ressemble au modèle 1906 de Browning. - les poinçons d'homologation figurant sur le côté gauche de ce pistolet sont les "poinçons d'homologation belges" appliqués sur les armes légères importées destinées au marché belge.
Fabricant	- Eduardo Schilling était originaire d'Allemagne. - Eduardo Schilling a commencé son activité à Barcelone, en Espagne, avant 1915. - Miguel Aguirre et Nicolas Aranzabal (AyA) ont travaillé pour Eduardo Schilling avant 1915.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la glissière.
Calibre	- l'inscription "CAL 7.65 AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Excelsior's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114015
Marque: Excelsior
Modèle: Excelsior

Sommaire

Marque:	Excelsior
Modèle:	Excelsior
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114015 - 1	32 CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "EXCELSIOR", figure sur le dessus du canon.
- Excelsior est une appellation commerciale utilisée par Bliss & Goodyear et Hopkins & Allen. Il semble que la firme Hopkins & Allen ait produit des armes à feu comportant au moins une caractéristique pour laquelle F. D. Bliss (auparavant Bliss & Goodyear) détenait un brevet.
- la marque/l'appellation commerciale "Excelsior" a été utilisée par de nombreuses entreprises, dont :

Quackenbush, pour des armes à air comprimé.
Mayer & Grammelspacher, pour des armes à air comprimé.
Bliss & Goodyear, pour des revolvers.
John Blisset & Sons, pour des revolvers.
Hopkins & Allen, pour des revolvers.
Crescent Fire Arms Company, pour des revolvers.
Norwich Falls Pistol Company, pour des revolvers.
Manufacture liégeoise d'armes à feu, pour des fusils de chasse.
D.M. Lefever, Sons & Company, pour des fusils de chasse.
Iver Johnson Arms & Cycle Works, pour des fusils de chasse.
Simonis, Janssen & Dumoulin, pour des fusils de chasse.

Modèle

- désignation de modèle "EXCELSIOR" sur le dessus du canon.
- guidon fixe, hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet, barillet cannelé avec crans d'arrêt à l'arrière, pas de portière de chargement, il faut retirer le barillet pour extraire les cartouches ou les douilles, chien apparent, simple action, détente encastrée, canon rond, chien et détente cémentés, fini nickelé, plaquettes de crosse noires en ébonite en forme de tête d'oiseau.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Autres marquages

- sur le dessus du canon : "EXCELSIOR PATD APRIL 23 1878".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31725
Marque: Exel
Modèle: 201

Sommaire

Marque:	Exel
Modèle:	201
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31725 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31725 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Exel Arms of America, Incorporated était un importateur établi à Gardener, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- Exel Arms of America, Incorporated importait des fusils de chasse série 100 de Lanber, série 200 d'Ugartechea, et série 300 de Laurona.

Modèle

- arme importée de 1984 à 1987.
- cette arme et le fusil de chasse d'entrée de gamme de la série "200" d'Ugartechea.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; deux détentes; extracteurs; garde-main effilé et crosse droite de style anglais.

Fabricant

- la lettre "I" par-dessus la lettre "U" à l'intérieur d'un bouclier est l'un des logos connus de la société Ignacio Ugartechea.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va d'environ 17 888 à 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - # 0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (35) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31113	Ugartechea	30	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31728
Marque: Exel
Modèle: 202

Sommaire

Marque:	Exel
Modèle:	202
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31728 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Exel Arms of America, Incorporated était un importateur établi à Gardener, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- Exel Arms of America, Incorporated importait des fusils de chasse série 100 de Lanber, série 200 d'Ugartechea, et série 300 de Laurona.

Modèle

- arme importée de 1984 à 1987.
- cette arme est le fusil de chasse de moyenne gamme de la série "200" d'Ugartechea.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; deux détentes; extracteurs; garde-main effilé et crosse droite de style anglais.

Fabricant

- la lettre "I" par-dessus la lettre "U" à l'intérieur d'un bouclier est l'un des logos connus de la société Ignacio Ugartechea.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va d'environ 17 888 à 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - # 0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (35) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31113	Ugartechea	30	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Dynamit Nobel of America

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31730
Marque: Exel
Modèle: 203

Sommaire

Marque:	Exel
Modèle:	203
Fabricant:	Ugartechea
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31730 - 4	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Exel Arms of America, Incorporated était un importateur établi à Gardener, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- Exel Arms of America, Incorporated importait des fusils de chasse série 100 de Lanber, série 200 d'Ugartechea, et série 300 de Laurona.

Modèle

- arme importée de 1984 à 1987.
- cette arme est le fusil de chasse de moyenne gamme de la série "200" d'Ugartechea.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; deux détentes; extracteurs; garde-main effilé et crosse droite de style anglais.

Fabricant

- la lettre "I" par-dessus la lettre "U" à l'intérieur d'un bouclier est l'un des logos connus de la société Ignacio Ugartechea.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule de boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plage des numéros de série va d'environ 17 888 à 195 820.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "35 - 03 - # 0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (35) constituent le code numérique du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31113	Ugartechea	30	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples
68645	Ugartechea	Side By Side	Ugartechea	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bill Hanus Birdguns

Dynamit Nobel of America

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37466
Marque: Exel
Modèle: 301

Sommaire

Marque:	Exel
Modèle:	301
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37466 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37466 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37466 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Exel Arms of America, Incorporated était un importateur établi à Gardener, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- Exel Arms of America, Incorporated importait des fusils de chasse série 100 de Lanber, série 200 d'Ugartechea, et série 300 de Laurona.

Modèle

- arme importée de 1984 à 1987.
- fusil de chasse à canons superposés de type standard avec double détente sélective, éjecteurs, bande ventilée, carcasse à fini chromé à ciselures superficielles et monture à poignée-pistolet.
- diffère peu du modèle 302.

Fabricant

- les chambres portent le logo de Laurona, qui se présente comme un coq dans un ovale surmonté de l'inscription "Marca Registrada - LAURONA"
- Laurona est un fabricant situé à Eibar, en Espagne, qui fabrique (principalement) des fusils de chasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Autres marquages

- les chambres arborent le logo de Laurona, un coq dans un ovale, entouré de l'inscription "Marca Registrada - LAURONA"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 Series

Exel 300 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37478
Marque: Exel
Modèle: 305

Sommaire

Marque:	Exel
Modèle:	305
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37478 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37478 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Exel Arms of America, Incorporated était un importateur établi à Gardener, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- Exel Arms of America, Incorporated importait des fusils de chasse série 100 de Lanber, série 200 d'Ugartechea, et série 300 de Laurona.

Modèle

- importé de 1984 à 1987.
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés standard.
- caractéristiques : deux détentes sélectives; éjecteurs; étranglements vissables interchangeables; canon à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé modérément orné de gravures; garde main schnabel et monture à poignée-pistolet.

Fabricant

- Laurona est un fabricant établi à Eibar, en Espagne.

Mécanisme

- canons superposés.

Autres marquages

- les chambres sont marquées du logo de Laurona, lequel est représenté par un coq dans un ovale, entouré de l'inscription "Marca Registrada - LAURONA".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37478

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37525	Laurona	83MG Super Game	Laurona Armas	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

305 A

305A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel of America

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37482
Marque: Exel
Modèle: 306

Sommaire

Marque:	Exel
Modèle:	306
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37482 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Exel Arms of America, Incorporated était un importateur situé à Gardener, dans le Massachusetts, aux États-Unis. - Exel Arms of America, Incorporated a importé les fusils de chasse Lanber 100 Series, Ugartechea 200 Series et Laurona 300 Series.
Modèle	- arme importée de 1984 à 1987. - il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés. - caractéristiques : double détente sélective; éjecteurs; tubes d'étranglement interchangeables vissés; bande ventilée; carcasse à fini pastillé à ciselures moyennes; monture à poignée-pistolet.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Laurona est un fabricant établi à Eibar, Espagne.
Mécanisme	- canons superposés.
Autres marquages	- logo de Laurona, coq dans un ovale, sur les chambres, entouré de l'inscription "Marca Registrada - LAURONA"

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

306 A

306A

306A Exel

306T

306T Turkey Gun

Exel 306A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel of America

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133057
Marque: Exel
Modèle: 333M

Sommaire

Marque:	Exel
Modèle:	333M
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133057 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "EXEL ARMS OF AMERICA INC. GARDNER , MA. U.S.A." au-dessus de "MOD 333 M - 12 GA. 3" MAGNUM MADE IN SPAIN" ont été relevés sur le côté gauche du canon supérieur.
- Exel Arms of America, Incorporated était un importateur établi à Gardener, Massachusetts, É.-U.
- Exel Arms of America, Incorporated importait des fusils de chasse Lanber 100, Ugartechea 200 et Laurona 300.

Modèle

- "EXEL ARMS OF AMERICA INC. GARDNER , MA. U.S.A." au-dessus de "MOD 333 M - 12 GA. 3" MAGNUM MADE IN SPAIN" ont été relevés sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés à âme lisse bleuis avec bandes de visée ventilées et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec fini nickel orné de ciselures et mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sécurité sur la queue; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et garde-main Schnabel en bois quadrillé avec plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- "EXEL ARMS OF AMERICA INC. GARDNER , MA. U.S.A." au-dessus de "MOD 333 M - 12 GA. 3" MAGNUM MADE IN SPAIN" ont été relevés sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- "12 GA. 3" MAGNUM" a été relevé sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

333 M

Mod 333 M

Mod 333M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Exel Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195924
Marque: Exotic Firearms
Modèle: Nemesis-SL

Sommaire

Marque:	Exotic Firearms
Modèle:	Nemesis-SL
Fabricant:	Exotic Firearms LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195924 - 2	37MM RIMMED	1	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195924 - 1	37MM RIMMED	1	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.042)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EXOTICFIREARMS" figure sur le côté gauche, au-dessus de la détente.

Modèle

- les inscriptions "NEMESIS-SL" et "37MM", sur deux lignes, figurent sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente.
- le lance-grenades "Nemesis-SL" peut être monté sur le dessous d'une carabine courte ou d'une carabine ou être utilisé comme arme autonome en y fixant une poignée-pistolet verticale et une crosse fixe, repliable ou télescopique.
- le modèle "Nemesis-SL" est un lance-grenades à actionnement manuel, à canon à chargement par la culasse, coulissant vers l'avant ou pivotant à gauche.
- caractéristiques : canon à âme lisse coulissant vers l'avant ou pivotant sur le côté sur le prolongement du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de canon situé sur le côté gauche, au-dessus de la détente; détente double action; fini noir mat.
- longueur totale avec un canon de 230 mm (9 po) : 630 mm (24,75 po) avec l'ensemble monture fixé et escamoté.

Fabricant

- l'inscription "EXOTICFIREARMS" figure sur le côté gauche, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- mécanisme à glissière.

Calibre

- l'inscription "37MM" figure sur le côté droit, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23117
Marque: Express
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	Express
Modèle:	Express
Fabricant:	Tomas de Urizar y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23117 - 6	25 AUTO	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23117 - 7	32 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23117 - 2	6.35MM	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23117 - 4	7.65MM	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- similaire au "Mauser Model 1910".
- l'inscription "The Best Automatic Pistol Express" figure sur la glissière.

Fabricant
- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

19356	Express	Express	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19356
Marque: Express
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	Express
Modèle:	Express
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19356 - 7	6.35MM	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19356 - 1	6.35MM	6	46	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19356 - 2	6.35MM	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19356 - 8	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19356 - 4	6.35MM	8	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19356 - 3	7.65MM	7	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19356 - 6	7.65MM	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19356 - 9	7.65MM	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19356 - 5	7.65MM	8	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "EXPRESS" sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur les plaquettes de crosse.
- "Express" était une appellation commerciale utilisée par "Tomas de Urizar y Cia" d'Eibar, Espagne.
- "Express" était une appellation commerciale utilisée par "Garate, Anitua y Cia" d'Eibar, Espagne.
- "Express" était une appellation commerciale utilisée par la "Bacon Arms Company" vers 1880.

Modèle

- l'inscription "EXPRESS" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "The Best Automatique Pistol Express" ou "The Best Auto. Pistol Express" ou "The Best Automatic Pistol Express" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée entre 1910 et 1921.
- cette arme à feu ressemble beaucoup au pistolet "FN-Browning Model 1906"
- caractéristiques : mise à feu par percuteur ou par chien.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- la désignation calibre figure sur la glissière.

Coups

- chargeur détachable.
- calibre 6,35 mm/.25 = 5 ou 6 cartouches.
- calibre 7,65 mm/.32 = 6 à 8 cartouches.

Autres marquages

- sur la glissière :
The Best Automatic Pistol "EXPRESS"
ou
The Best Aut. Pistol "EXPRESS" pour les calibres .25 et(ou) .32
ou
Manufacture of Fire Arms
"EXPRESS" Cal 25 Patent
ou
Veritable "EXPRESS" pour les calibres 6.35 et(ou) 7.65
The Best Automatique Pistol "EXPRESS"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23117	Express	Express	Tomas de Urizar y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
120658	Garate Anitua y Cia	Express	Garate Anitua y Cia (GAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

The Best Auto Pistol

The Best Auto Pistol Express

The Best Automatic Pistol

The Best Automatic Pistol Express

The Best Automatique Pistol Express

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129824
Marque: Express
Modèle: Veritable Express

Sommaire

Marque:	Express
Modèle:	Veritable Express
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129824 - 3	25 AUTO	7	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129824 - 4	32 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129824 - 6	380 AUTO	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129824 - 1	6.35MM	7	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129824 - 2	7.65MM	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129824 - 5	9MM BROWNING SHORT	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE BEST AUTOMATIQUE PISTOL "EXPRESS"" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée; l'inscription "EXPRESS" figure aussi sur les deux plaques de poignée, sous l'image d'un pistolet semi-automatique et d'une seule cartouche dans un ovale.
- le mot "EXPRESS" peut aussi figurer sur les plaquettes de poignée, sous l'image d'un tigre accroupi, qui se trouve au-dessus des mots "Trade Mark"; un dragon dans un ovale peut aussi figurer sur d'autres plaquettes de poignée.
- "Express" était une appellation commerciale utilisée par la firme "Tomas de Urizar y Cia", située à Eibar, en Espagne.
- "Express" était une appellation commerciale utilisée par la firme "Garate, Anitua Y Cia", située à Eibar, en Espagne.
- "Express" était une appellation commerciale utilisée par la firme "Bacon Arms Company" vers 1880.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "VERITABLE EXPRESS" figure sur le côté gauche de la glissière. - cette arme est datée entre 1914 et 1925 environ. - il s'agit d'un pistolet standard Eibar à refoulement des gaz basé sur le pistolet modèle 1906 de Browning. - caractéristiques : pistolet semi-automatique à détente simple actionné par refoulement des gaz, à boîtier chargeur amovible; peut être doté d'un chien ou d'un percuteur; sûreté à levier située sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou au-dessus de la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le bouton de l'arrêtoir du chargeur à poussoir est situé en dessous à l'arrière du cadre de crosse, fini bleui. - des modèles connus avaient une sûreté sur laquelle figuraient les mots en français "SUR" et "FEU". - les poinçons d'homologation espagnols figurent sur le canon, la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- l'arme examinée portait le logo de la marque de commerce Garate, Anitua Y Cia (GAC) sur les deux plaques de poignée de l'arme examinée; le logo est composé des lettres GAC stylisées et entrelacées, entourées d'un serpent à deux têtes, le tout dans un cercle; le mot "TRADE" se trouve au-dessus du cercle et le mot "MARK" en dessous. - le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu même.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série ne figure pas sur un exemplaire examiné. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées. - le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figurera sur le côté gauche de la glissière sous la forme "FOR THE 6.35 BROWNING CARTRIDGE" ou "FOR THE 7.65 CARTRIDGE" ou "FOR THE 9MM CARTRIDGE".
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatique Pistol Express

Best Automatique Pistol Express

Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149466
Marque: Eybel, B
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Eybel, B
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Pistor & Kost
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149466 - 1	39 PERCUSSION	1	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149466 - 2	41 PERCUSSION	1	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "EYBEL" figure normalement sur l'arme à feu.
- B. Eybel était un importateur d'armes établi à New York, New York avant 1855.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme.
- Carabine à percussion pour le tir à la cible importée par B. Eybel de New York avant 1850, destinée aux compétitions de type "schuetzen".
- Caractéristiques : fini bleu; canon octogonal; visée par oeilleton à vernier; crosse anglaise demi- ou pleine longueur; tige de chargement sous le canon; chien à armement manuel sur la platine; double détente; et une plaque de couche à crochet.

Fabricant

- L'inscription "PISTOR & KOST" figure généralement sur l'arme à feu.
- Pistor et Kost étaient armuriers à Schmalkalden (près de Thuringe), Allemagne, de la fin des années 1700 jusqu'à après la Première Guerre mondiale.

Mécanisme

- Arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180943
Marque: ez80percent
Modèle: 2011 - 1911 Government Type

Sommaire

Marque:	ez80percent
Modèle:	2011 - 1911 Government Type
Fabricant:	ez80percent
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le boîtier de culasse brut.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "2011 - 1911 Government Type" est un boîtier de culasse/une carcasse brut vendu à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80 %).
- le modèle "2011" est une variante du pistolet 1911A1 de Colt.
- le modèle "2011" est une arme à boîtier de culasse/carcasse modulaire sans ensemble poignée ni pontet.
- le modèle "2011" est muni d'un ensemble poignée plus large, afin de permettre l'utilisation de chargeurs de type à double pile.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; volet pleine longueur lourd avec rail de fixation des accessoires; offert avec volet à rails longs et courts sur le boîtier de culasse/la carcasse; compatible avec les composants du fabricant STI; fini brut ou anodisé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse brut.
- "ez80percent"

Genre

- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80%)
- l'achèvement des boîtiers de culasse/carcasses bruts partiellement achevés exige quelques outils et un minimum de compétences.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195638	ez80percent	2011 - 1911 Government Type	ez80percent	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Double Stack

2011 Double Stack

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

2011 Frame

2011 Tactical Long Frame

2011 Tactical Short Frame

80% 1911 Receiver Blank

80% 2011 1911 Government Type

80% 2011 Receiver Blank

Tactical Widebody 1911 Type

Tactical Widebody 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195638
Marque: ez80percent
Modèle: 2011 - 1911 Government Type

Sommaire

Marque:	ez80percent
Modèle:	2011 - 1911 Government Type
Fabricant:	ez80percent
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195638 - 1	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ez80percent" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "ez80percent" est un boîtier de culasse/une carcasse brut vendu à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d. 80 %).
- les caractéristiques et inscriptions du modèle "ez80percent" peuvent présenter de grandes variations une fois l'arme assemblée, dans la mesure où ce modèle peut être construit avec des pièces de différentes marques et provenant de différents fabricants.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "2011 - 1911 Government Type" est un boîtier de culasse/une carcasse brut vendu à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80 %) et achevé en tant qu'arme complète.
- le modèle "2011 - 1911 Government Type" est une variante du pistolet 1911A1 de Colt.
- le modèle "2011" est un boîtier de culasse/une carcasse modulaire sans ensemble poignée ni pontet.
- le modèle "2011" est muni d'un ensemble poignée plus large, afin de permettre l'utilisation de chargeurs de type à double pile, et pouvant être en polymère ou en acier.
- les caractéristiques et inscriptions du modèle "2011 - 1911 Government Type" peuvent présenter de grandes variations une fois l'arme assemblée, dans la mesure où ce modèle peut être construit avec des pièces de différentes marques et provenant de différents fabricants.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; volet lourd pleine longueur avec rail de fixation des accessoires; offert avec un volet à rails courts et longs sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut être muni d'un frein de bouche; avec ou sans viseurs ou viseur optique; peut être muni d'un puits d'alimentation et de commandes surdimensionnés ambidextres.

Fabricant

- l'inscription "ez80percent" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "ez80percent" est un boîtier de culasse/une carcasse brut vendu à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d. 80 %).
- les caractéristiques et inscriptions du modèle "ez80percent" peuvent présenter de grandes variations une fois l'arme assemblée, dans la mesure où ce modèle peut être construit avec des pièces de différentes marques et provenant de différents fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série d'un exemplaire référencé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - aucun numéro de série n'a été apposé à l'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse par le fabricant. - le numéro de série est personnalisé, sans suivre un système de numérotation particulier.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
180943	ez80percent	2011 - 1911 Government Type	ez80percent	Carcasse non complétée	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 Type

Blank Receiver

Clark 2011 Type

Infinity 2011 Type

STI 2011 Type

Strayer Voight 2011 Type

Unmarked Receiver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141419
Marque: F&D Defense
Modèle: FD308

Sommaire

Marque:	F&D Defense
Modèle:	FD308
Fabricant:	F&D Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141419 - 1	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.358)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "F&D DEFENSE", "CALIBER: 308" et "SN:" sur trois lignes, ainsi que le "numéro de série", les inscriptions "NEW BRAUNFELS" et "TEXAS" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "FD308" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "FD308" est de même conception que la carabine couramment appelée AR-15/M-16.
- Caractéristiques : garde-main flottant; sélecteur et sûreté ambidextre; monture synthétique escamotable offerte en noir, havane ou vert.

Fabricant

- La société F&D Defense LLC est établie à New Braunfels, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- L'inscription "SN:" et le "numéro de série" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Le numéro de série observé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- Le numéro de série observé est composé de six chiffres suivis de deux lettres et d'un seul chiffre.

Calibre

- L'inscription "CALIBER: MULTI" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FD308-17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121000
Marque: F&L
Modèle: Doberman

Sommaire

Marque:	F&L
Modèle:	Doberman
Fabricant:	F&L Fabrica De Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121000 - 3	22 LR	10	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121000 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121000 - 4	32 S&W LONG	7	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121000 - 2	32 S&W LONG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- F&L n'apparaît pas sur les armes à feu destinées au marché intérieur argentin.
- les armes à feu destinées au marché intérieur argentin peuvent simplement arborer le mot "RANGER".
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "MADE IN ARGENTINA / F&L" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, "DOBERMAN", sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse, dans un rectangle sous le verrou du barillet : "DOBERMAN / IND. ARGENTINA".
- les armes à feu de la série Doberman sont moulées sous pression et comportent des goupilles d'acier qui tiennent en place le mécanisme interne. Le barillet et la chemise du canon sont en acier. Cette technique de fabrication autorise une forte cadence de production à un faible coût tout en n'exigeant qu'un minimum d'outillage.
- les variantes de ce modèle diffèrent par la longueur du canon, le calibre, les types de plaquettes de crosse et le fini. Il n'y a pas de désignation de sous-type sur l'arme à feu. Le seul élément d'identification est le mot "DOBERMAN" en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse, au-dessus et à l'arrière du pontet.

NOTES - hausse fixe sur tous les modèles.
- codes des modèles au catalogue :

D 102 = Doberman, calibre ..22 LR, canon de 4 po (102 mm), plaquettes de crosse en matériau synthétique, organes de visée fixes, fini bleui.
D 102 = Doberman, calibre .32 S&W LONG, canon de 4 po (102 mm), plaquettes de crosse en matériau synthétique, organes de visée fixes, fini bleui.
D 61 = Doberman, calibre ..22 LR, canon de 2 ½ po (61 mm), plaquettes de crosse en matériau synthétique, organes de visée fixes, fini bleui.
D 61 = Doberman, calibre .32 S&W LONG, canon de 2 ½ po (61 mm), plaquettes de crosse en matériau synthétique, organes de visée fixes, fini bleui.

Fabricant

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- F&L n'apparaît pas sur les armes à feu destinées au marché intérieur argentin.
- les armes à feu destinées au marché intérieur argentin peuvent simplement arborer le mot "RANGER".
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "MADE IN ARGENTINA / F&L" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.

Mécanisme

- simple ou double action.

Numéro de série

- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- se compose de cinq chiffres avec ou sans lettre suffixe, sur l'arme examinée.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté gauche du canon : "CAL. 22 LARGO" ou "CAL. 32 LARGO".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120997	F&L	Ranger	F&L Fabrica De Armas	Arme de poing	Revolver
120998	F&L	Doberman Extra	F&L Fabrica De Armas	Arme de poing	Revolver
120999	F&L	Tiver Extra	F&L Fabrica De Armas	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120998
Marque: F&L
Modèle: Doberman Extra

Sommaire

Marque:	F&L
Modèle:	Doberman Extra
Fabricant:	F&L Fabrica De Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120998 - 3	22 LR	10	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120998 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120998 - 4	32 S&W LONG	7	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120998 - 2	32 S&W LONG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- F&L n'apparaît pas sur les armes à feu destinées au marché intérieur argentin.
- les armes à feu destinées au marché intérieur argentin peuvent simplement arborer le mot "RANGER".
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "MADE IN ARGENTINA / F&L" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, "DOBERMAN EXTRA", sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse, dans un rectangle sous le verrou du barillet : "DOBERMAN / EXTRA / IND. ARGENTINA".
- les armes à feu de la série Doberman Extra sont moulées sous pression et comportent des goupilles d'acier qui tiennent en place le mécanisme interne. Le barillet et la chemise du canon sont en acier. Cette technique de fabrication autorise une forte cadence de production à un faible coût tout en n'exigeant qu'un minimum d'outillage.
- les variantes de ce modèle diffèrent par la longueur du canon, le calibre, les types de plaquettes de crosse et le fini. Il n'y a pas de désignation de sous-type sur l'arme à feu. Le seul élément d'identification est le mot "DOBERMAN EXTRA" en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse, au-dessus et à l'arrière du pontet.

NOTES - hausse fixe sur tous les modèles.
- codes des modèles au catalogue :

DE 102 = Doberman Extra, calibre ..22 LR, canon de 4 po (102 mm), plaquettes de crosse en matériau synthétique, organes de visée fixes, fini bleui.
DE 102 = Doberman Extra, calibre .32 S&W LONG, canon de 4 po (102 mm), plaquettes de crosse en matériau synthétique, organes de visée fixes, fini bleui.

Fabricant

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- F&L n'apparaît pas sur les armes à feu destinées au marché intérieur argentin.
- les armes à feu destinées au marché intérieur argentin peuvent simplement arborer le mot "RANGER".
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "MADE IN ARGENTINA / F&L" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.

Mécanisme

- simple ou double action.

Numéro de série

- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- se compose de cinq chiffres avec ou sans lettre suffixe, sur l'arme examinée.

Calibre

- inscrit sur le côté gauche du canon : "CAL. 22 LARGO", "CAL. 38 LARGO" ou "CAL. 32 LARGO"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120997	F&L	Ranger	F&L Fabrica De Armas	Arme de poing	Revolver
120999	F&L	Tiver Extra	F&L Fabrica De Armas	Arme de poing	Revolver
121000	F&L	Doberman	F&L Fabrica De Armas	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

DE 102

DE102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120997
Marque: F&L
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	F&L
Modèle:	Ranger
Fabricant:	F&L Fabrica De Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120997 - 1	22 LR	10	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120997 - 2	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120997 - 3	32 S&W LONG	7	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120997 - 4	32 S&W LONG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120997 - 5	38 SPL	6	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120997 - 6	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- F&L n'apparaît pas sur les armes à feu destinées au marché intérieur argentin.
- les armes à feu destinées au marché intérieur argentin peuvent simplement arborer le mot "RANGER".
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "MADE IN ARGENTINA / F&L" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, "RANGER," sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse, dans un rectangle sous le verrou du barillet : "RANGER / IND. ARGENTINA".
- les armes à feu de la série Ranger sont moulées sous pression et comportent des goupilles d'acier qui tiennent en place le mécanisme interne. Le barillet et la chemise du canon sont en acier. Cette technique de fabrication autorise une forte cadence de production à un faible coût tout en n'exigeant qu'un minimum d'outillage.
- les variantes de ce modèle diffèrent par la longueur du canon, le calibre, les types de plaquettes de crosse et le fini. Il n'y a pas de désignation de sous-type sur l'arme à feu. Le seul élément d'identification est le mot "RANGER" en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse, au-dessus et à l'arrière du pontet.

NOTES - hausse fixe ou réglable sur tous les modèles.
-codes des modèles au catalogue :
R 61 = Ranger, calibre .22 LR, canon de 2 ½ po (61 mm), plaquettes de crosse en matériau synthétique, organes de visée fixes, fini bleui.
R 102 = Ranger, calibre .22 LR, canon de 4 po (102 mm), plaquettes de crosse en matériau synthétique, organes de visée fixes, fini bleui.
R 61 P = Ranger, calibre .32 S&W LONG, canon de 2 ½ po (61 mm), plaquettes de crosse en matériau synthétique, organes de visée fixes, fini bleui.
R 61 M = Ranger, calibre .32 S&W LONG, canon de 2 ½ po (61 mm), plaquettes de crosse en bois, organes de visée fixes, fini bleui.
R 61 P = Ranger, calibre .38 SPL, canon de 2 ½ po (61 mm), plaquettes de crosse en matériau synthétique, organes de visée fixes, fini bleui.
R 61 M = Ranger, calibre .38 SPL, canon de 2 ½ po (61 mm), plaquettes de crosse en bois, organes de visée fixes, fini bleui.
R 102 P = Ranger, calibre .32 S&W LONG, canon de 4 po (102 mm), plaquettes de crosse en matériau synthétique, organes de visée réglables, fini bleui.
R 102 M = Ranger, calibre .32 S&W LONG, canon de 4 po (102 mm), plaquettes de crosse en bois, organes de visée réglables, fini bleui.
R 102 P = Ranger, calibre .38 SPL, canon de 4 po (102 mm), plaquettes de crosse en matériau synthétique, organes de visée réglables, fini bleui.
R 102 M = Ranger, calibre .38 SPL, canon de 4 po (102 mm), plaquettes de crosse en bois, organes de visée réglables, fini bleui.

Fabricant

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- F&L n'apparaît pas sur les armes à feu destinées au marché intérieur argentin.
- les armes à feu destinées au marché intérieur argentin peuvent simplement arborer le mot "RANGER".
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "MADE IN ARGENTINA / F&L" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.

Mécanisme

- simple ou double action.

Numéro de série

- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- se compose de cinq chiffres avec ou sans lettre suffixe, sur l'arme examinée.

Calibre

- inscrit sur le côté gauche du canon : "CAL. 22 LARGO", "CAL. 38 LARGO" ou "CAL. 32 LARGO"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120998	F&L	Doberman Extra	F&L Fabrica De Armas	Arme de poing	Revolver
120999	F&L	Tiver Extra	F&L Fabrica De Armas	Arme de poing	Revolver
121000	F&L	Doberman	F&L Fabrica De Armas	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

102MM

61MM

R 102

R 102 M

R 102 P

R 61

R 61 M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R 61 P

R102

R102M

R102P

R61

R61M

R61P

RANGER IND ARGENTINA

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120999
Marque: F&L
Modèle: Tiver Extra

Sommaire

Marque:	F&L
Modèle:	Tiver Extra
Fabricant:	F&L Fabrica De Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120999 - 3	22 LR	10	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120999 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120999 - 4	32 S&W LONG	7	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120999 - 2	32 S&W LONG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- F&L n'apparaît pas sur les armes à feu destinées au marché intérieur argentin.
- les armes à feu destinées au marché intérieur argentin peuvent simplement arborer le mot "RANGER".
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "MADE IN ARGENTINA / F&L" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, "TIVER EXTRA", sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse, dans un rectangle sous le verrou du barillet : "TIVER / EXTRA / IND. ARGENTINA".
- les armes à feu de la série Tiver Extra sont moulées sous pression et comportent des goupilles d'acier qui tiennent en place le mécanisme interne. Le barillet et la chemise du canon sont en acier. Cette technique de fabrication autorise une forte cadence de production à un faible coût tout en n'exigeant qu'un minimum d'outillage.
- les variantes de ce modèle diffèrent par la longueur du canon, le calibre, les types de plaquettes de crosse et le fini. Il n'y a pas de désignation de sous-type sur l'arme à feu. Le seul élément d'identification est le mot "TIVER EXTRA" en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse, au-dessus et à l'arrière du pontet.

NOTES - hausse fixe sur tous les modèles.
- codes des modèles au catalogue :

TEX 102 = Tiver Extra, calibre .22 LR, canon de 4 po (102 mm), plaquettes de crosse en matériau synthétique, organes de visée fixes, fini bleui.
TEX 102 = Tiver Extra, calibre .32 S&W LONG, canon de 4 po (102 mm), plaquettes de crosse en matériau synthétique, organes de visée fixes, fini bleui.
TEX 61 = Tiver Extra, calibre .22 LR, canon de 2 ½ po (61 mm), plaquettes de crosse en matériau synthétique, organes de visée fixes, fini bleui.
TEX 61 = Tiver Extra, calibre .32 S&W LONG, canon de 2 ½ po (61 mm), plaquettes de crosse en matériau synthétique, organes de visée fixes, fini bleui.

Fabricant

- en matière d'inscriptions, les pratiques ont varié pendant la période de production de cette arme à feu.
- F&L n'apparaît pas sur les armes à feu destinées au marché intérieur argentin.
- les armes à feu destinées au marché intérieur argentin peuvent simplement arborer le mot "RANGER".
- les armes à feu destinées à l'exportation peuvent arborer l'inscription "MADE IN ARGENTINA / F&L" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.

Mécanisme

- simple ou double action.

Numéro de série

- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- se compose de cinq chiffres avec ou sans lettre suffixe, sur l'arme examinée.

Calibre

- inscrit sur le côté gauche du canon : "CAL. 22 LARGO", "CAL. 38 LARGO" ou "CAL. 32 LARGO"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120997	F&L	Ranger	F&L Fabrica De Armas	Arme de poing	Revolver
120998	F&L	Doberman Extra	F&L Fabrica De Armas	Arme de poing	Revolver
121000	F&L	Doberman	F&L Fabrica De Armas	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

TEX 102

TEX 61

TEX102

TEX61

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170782
Marque: F-1 Firearms
Modèle: BDR-10 CA

Sommaire

Marque:	F-1 Firearms
Modèle:	BDR-10 CA
Fabricant:	F-1 Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170782 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.359)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170782 - 2	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.359)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170782 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.359)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170782 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.359)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170782 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.359)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170782 - 6	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.359)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "F-1 FIREARMS" se trouve à Spring, au Texas, aux États-Unis.
- "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "BDR-10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "B" renvoie à la billette dans laquelle le boîtier de culasse/la carcasse est usiné. - Les versions du "BDR-10" sont fondées sur le concept de Colt AR-15/M16. - Dans le nom de modèle, "CA" renvoie à une version canadienne semi-automatique. - "CA 16", soit "CA" pour "Canada" et "16" pour l'année de fabrication 2016, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la goupille de désassemblage arrière. - Le "BDR-10" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - Le "BDR-10" a été lancé en 2016. - Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé léger, moyen ou lourd pouvant être cannelé et composé d'acier inoxydable; support de guidon/frette de prise de gaz surbaissé, à rail d'accessoire ou pliant; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; puits d'alimentation biseauté; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.
Fabricant	- L'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "F-1 FIREARMS" se trouve à Spring, au Texas, aux États-Unis. - "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de trois chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres. - Le numéro de série d'exemplaires observés sur le marché canadien se compose de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - Caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs disponibles des versions de calibre 308 WIN/7,62 mm des fusils de type "AR15/M16" produits par DPMS, MagPul (LAR-308) et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170802
Marque: F-1 Firearms
Modèle: BDR-10-3G CA

Sommaire

Marque:	F-1 Firearms
Modèle:	BDR-10-3G CA
Fabricant:	F-1 Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170802 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.36)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170802 - 2	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.36)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170802 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.36)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170802 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.36)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170802 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.36)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170802 - 6	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.36)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "F-1 FIREARMS" se trouve à Spring, au Texas, aux États-Unis.
- "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "BDR-10-3G" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "B" renvoie à la billette dans laquelle le boîtier de culasse/la carcasse est usiné. - Les versions du "BDR-10-3G" sont fondées sur le concept de Colt AR-15/M16. - Dans le nom de modèle, "CA" renvoie à une version canadienne semi-automatique. - "CA 16", soit "CA" pour "Canada" et "16" pour l'année de fabrication 2016, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la goupille de désassemblage arrière. - Le "BDR-10-3G" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - Le "BDR-10-3G" a été lancé en 2016. - Le "BDR-10-3G" se distingue principalement par les côtés pleins de son puits d'alimentation découpé/évidé, son gros pontet surdimensionné et son ensemble supérieur à fentes/ventilé. - Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé léger, moyen ou lourd pouvant être cannelé et composé d'acier inoxydable; support de guidon/frette de prise de gaz surbaissé, à rail d'accessoire ou pliant; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; peut comporter des dispositifs de visée réglables ou pliants ou un dispositif de visée optique; pontet intégré surdimensionné; puits d'alimentation biseauté; peut comporter une sûreté pour gaucher et droitier; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.
Fabricant	- L'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "F-1 FIREARMS" se trouve à Spring, au Texas, aux États-Unis. - "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de trois chiffres, d'un tirer et de cinq chiffres. - Le numéro de série d'exemplaires observés sur le marché canadien se compose de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre figure sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - Caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs disponibles des versions de calibre 308 WIN/7,62 mm des fusils de type "AR15/M16" produits par DPMS, MagPul (LAR-308) et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BDR 10 3G

BDR-10 3G

BDR10 3G

F-1 Firearms AR

F-1 Firearms BDR-10

F-1 Firearms BDR-10-3G

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168883
Marque: F-1 Firearms
Modèle: BDR-15

Sommaire

Marque:	F-1 Firearms
Modèle:	BDR-15
Fabricant:	F-1 Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168883 - 1	223 REM	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168883 - 2	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168883 - 3	223 REM	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168883 - 4	223 REM	5	472	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168883 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168883 - 11	5.56MM NATO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168883 - 12	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168883 - 13	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168883 - 14	5.56MM NATO	5	472	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.

Modèle

- l'inscription "BDR-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "B" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de type "Billet".
- les variantes du modèle "BDR-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "BDR-15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé léger, moyen ou lourd qui peut être en acier inoxydable et cannelé; rail pour accessoires ou support de guidon/frette de prise de gaz repliable; garde-main à rail, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires; l'arme peut être munie de dispositifs de visée réglables, d'une hausse repliable ou d'une lunette de visée; pontet surdimensionné intégré; puits d'alimentation biseauté; peut être munie d'une sûreté/d'un sélecteur ambidextre; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini mat noir ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné consistait en trois chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168902	F-1 Firearms	BDR-15-3G	F-1 Firearms	Carabine	Semi-automatique
170822	F-1 Firearms	BDR-15 CA	F-1 Firearms	Carabine	Semi-automatique
170842	F-1 Firearms	BDR-15-3G CA	F-1 Firearms	Carabine	Semi-automatique
170844	F-1 Firearms	BDR-15 CA Pistol	F-1 Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
170845	F-1 Firearms	FDR-15 CA	F-1 Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

F-1 BDR-15

F-1 Firearms AR

F-1 Firearms BDR 15

F-1 Firearms BDR-15

F-1 Firearms BDR15

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170822
Marque: F-1 Firearms
Modèle: BDR-15 CA

Sommaire

Marque:	F-1 Firearms
Modèle:	BDR-15 CA
Fabricant:	F-1 Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170822 - 1	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.361)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170822 - 2	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.361)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170822 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.361)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170822 - 4	223 REM	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.361)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170822 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.361)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170822 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.361)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170822 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.361)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170822 - 11	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.361)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170822 - 12	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.361)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170822 - 13	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.361)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170822 - 14	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.361)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.

Modèle

- l'inscription "BDR-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "B" indique un boîtier de culasse/une carcasse de type "Billet".
- les variantes du modèle "BDR-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- les lettres "CA" dans le nom du modèle signifient une variante semi-automatique "canadienne".
- l'inscription "CA 16" indiquant "Canada" et l'année de fabrication "2016", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la goupille de démontage arrière.
- le modèle "BDR-15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé léger, moyen ou lourd qui peut être en acier inoxydable et cannelé; rail de fixation ou support de guidon/frette de prise de gaz pliant, surbaissé; garde-main à rail de fixation, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation; peut être muni de dispositifs de visée réglables, de hausses à feuillest ou d'un viseur optique; pontet surdimensionné intégré; puits d'alimentation biseauté; peut avoir une sûreté/un sélecteur ambidextre; crosse de fusil noire escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de trois chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation de calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168883	F-1 Firearms	BDR-15	F-1 Firearms	Carabine	Automatique
168902	F-1 Firearms	BDR-15-3G	F-1 Firearms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

F-1 BDR-15

F-1 Firearms BDR 15

F-1 Firearms BDR-15

F-1 Firearms BDR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170844
Marque: F-1 Firearms
Modèle: BDR-15 CA Pistol

Sommaire

Marque:	F-1 Firearms
Modèle:	BDR-15 CA Pistol
Fabricant:	F-1 Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170844 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170844 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170844 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170844 - 1	5.56MM NATO	5	222	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170844 - 2	5.56MM NATO	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170844 - 3	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "BDR-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Pistol" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- le "B" indique un boîtier de culasse/une carcasse de type "Billet".
- les variantes du modèle "BDR-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- les lettres "CA" dans le nom du modèle signifient une variante semi-automatique "canadienne".
- l'inscription "CA 16" indiquant "Canada" et l'année de fabrication "2016", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la goupille de démontage arrière.
- le modèle "BDR-15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé léger, moyen ou lourd qui peut être en acier inoxydable et cannelé; support de guidon/frette de prise de gaz surbaissé; garde-main à rail de fixation, flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation; peut être muni de dispositifs de visée réglables, de hausses à feuillet ou d'un viseur optique; pontet surdimensionné intégré; puits d'alimentation biseauté; peut avoir une sûreté/un sélecteur ambidextre; pas de crosse, tube amortisseur lisse, en mousse ou couvert de ruban adhésif ou fixation de support de garde-main; fini mat noir et/ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "100", d'un tiret, et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation de calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168883	F-1 Firearms	BDR-15	F-1 Firearms	Carabine	Automatique
168902	F-1 Firearms	BDR-15-3G	F-1 Firearms	Carabine	Semi-automatique
170843	F-1 Firearms	BDR-15-3G CA Pistol	F-1 Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
170902	F-1 Firearms	BDR-15 Pistol	F-1 Firearms	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

F-1 BDR 15 Pistol

F-1 BDR-15 Pistol

F-1 BDR15 Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

F-1 Firearms BD R15

F-1 Firearms BD-R15

F-1 Firearms BDR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170902
Marque: F-1 Firearms
Modèle: BDR-15 Pistol

Sommaire

Marque:	F-1 Firearms
Modèle:	BDR-15 Pistol
Fabricant:	F-1 Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170902 - 1	223 REM	5	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170902 - 2	223 REM	5	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170902 - 3	223 REM	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170902 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170902 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170902 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BDR-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Pistol" ne figure pas habituellement sur l'arme à feu. - l'inscription "B" désigne un boîtier de culasse/une carcasse de type "Billet". - les variantes du modèle "BDR-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "BDR-15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé léger, moyen ou lourd qui peut être en acier inoxydable et cannelé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz surbaissé; garde-main flottant avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires; peut être muni de dispositifs de visée réglables, d'une hausse repliable ou d'un viseur optique; pontet surdimensionné intégré; puits d'alimentation biseauté; peut être muni d'une sûreté/d'un sélecteur ambidextre; pas de crosse, tube amortisseur lisse, recouvert de mousse ou de ruban, ou fixation d'appui de garde-main; fini mat noir ou coloré.
Fabricant	- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis. - la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire examiné consistait en trois chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170843	F-1 Firearms	BDR-15-3G CA Pistol	F-1 Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
170844	F-1 Firearms	BDR-15 CA Pistol	F-1 Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR Pistol

AR-15

AR15

F-1 BDR 15 Pistol

F-1 BDR-15 Pistol

F-1 BDR15 Pistol

F-1 Firearms BDR 15

F-1 Firearms BDR-15

F-1 Firearms BDR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168902
Marque: F-1 Firearms
Modèle: BDR-15-3G

Sommaire

Marque:	F-1 Firearms
Modèle:	BDR-15-3G
Fabricant:	F-1 Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168902 - 1	223 REM	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168902 - 2	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168902 - 3	223 REM	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168902 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168902 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168902 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168902 - 11	5.56MM NATO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168902 - 12	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168902 - 13	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis. - la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.
Modèle	- L'inscription "BDR-15-3G" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "B" signifie "Billet" (billette); le type de boîtier de culasse/carcasse. - Les variantes du modèle "BDR-15-3G" s'inspirent du Colt AR-15/M16. - Le modèle '"BDR-15-3G" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - Principales caractéristiques du modèle "BDR-15-3G: fentes sur les côtés entiers du chargeur/chargeur évidé, pontet surdimensionné et l'ensemble supérieur fendu/ventilé. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon léger, profilé moyen ou lourd pouvant être en acier inoxydable et cannelé; rail pour accessoires surbaissé standard ou support de guidon/frette de prise de gaz rabattable avec rail pour accessoires; garde-main flottant ou en matériau synthétique; ensemble boîtier supérieur à dessus plat avec rail d'accessoires; peut être muni de hausse réglable, de hausses à feuillet rabattables ou d'une lunette de visée; pontet surdimensionné; puits d'alimentation biseauté; peut être pourvu d'un sélecteur ou d'une sûreté ambidextre; crosse rétractable, standard, ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.
Fabricant	- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis. - la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série d'exemplaires examinés consistaient en trois chiffres, un tiret, et cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- La carabine BDR-15 3G de F-1 Firearms est considérée comme une arme à feu prohibée selon la définition d'une arme à feu automatique et d'une arme à feu prohibée de la PARTIE III, article 84 du Code criminel du Canada : "arme automatique" s'entend d'une arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire; "arme à feu prohibée" signifie (c) une arme automatique, qu'elle ait été modifiée ou non pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168883	F-1 Firearms	BDR-15	F-1 Firearms	Carabine	Automatique
170822	F-1 Firearms	BDR-15 CA	F-1 Firearms	Carabine	Semi-automatique
170842	F-1 Firearms	BDR-15-3G CA	F-1 Firearms	Carabine	Semi-automatique
170843	F-1 Firearms	BDR-15-3G CA Pistol	F-1 Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
170844	F-1 Firearms	BDR-15 CA Pistol	F-1 Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

BDR 15 3G

BDR Lightweight 3G

BDR-15

F-1 BDR-15-3G

F-1 Firearms BDR 15

F-1 Firearms BDR-15

F-1 Firearms BDR15

F1 BDR-15-3G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170842
Marque: F-1 Firearms
Modèle: BDR-15-3G CA

Sommaire

Marque:	F-1 Firearms
Modèle:	BDR-15-3G CA
Fabricant:	F-1 Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170842 - 23	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.362)	Adaptation non commerciale à l'usager	
170842 - 1	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.362)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170842 - 2	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.362)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170842 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.362)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170842 - 4	223 REM	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.362)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170842 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.362)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170842 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.362)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170842 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.362)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170842 - 11	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.362)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170842 - 21	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.362)	Adaptation non commerciale à l'usager	
170842 - 12	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.362)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170842 - 13	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.362)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170842 - 22	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.362)	Adaptation non commerciale à l'usager	
170842 - 14	5.56MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.362)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.

Modèle

- l'inscription "BDR-15-3G" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "B" indique un boîtier de culasse/une carcasse de type "Billet".
- les variantes du modèle "BDR-15-3G" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- les lettres "CA" dans le nom du modèle signifient une variante semi-automatique "canadienne".
- l'inscription "CA 16" indiquant "Canada" et l'année de fabrication "2016", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la goupille de démontage arrière.
- le modèle "BDR-15-3G" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- les principales caractéristiques du modèle "BDR-15-3G" sont les côtés entiers du puits d'alimentation découpés/évidés, un large pontet surdimensionné et un ensemble supérieur à fentes/ventilé.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé léger, moyen ou lourd qui peut être en acier inoxydable et cannelé; rail de fixation ou support de guidon/frette de prise de gaz pliant, surbaissé; garde-main à rail de fixation, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation; peut être muni de dispositifs de visée réglables, de hausses à feuillets ou d'un viseur optique; pontet surdimensionné intégré; puits d'alimentation biseauté; peut avoir une sûreté/un sélecteur ambidextre; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de trois chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation de calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168883	F-1 Firearms	BDR-15	F-1 Firearms	Carabine	Automatique
168902	F-1 Firearms	BDR-15-3G	F-1 Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

BDR Lightweight 3G

BDR-15

F-1 BDR-15-3G

F-1 BDR15 3G

F-1 BDR15-3G

F-1 Firearms BDR-15

F1 BDR-15-3G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170843
Marque: F-1 Firearms
Modèle: BDR-15-3G CA Pistol

Sommaire

Marque:	F-1 Firearms
Modèle:	BDR-15-3G CA Pistol
Fabricant:	F-1 Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170843 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170843 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170843 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170843 - 1	5.56MM NATO	5	222	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170843 - 2	5.56MM NATO	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170843 - 3	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.
- la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "BDR-15-3G" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Pistol" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- le "B" indique un boîtier de culasse/une carcasse de type "Billet".
- les variantes du modèle "BDR-15-3G" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- les lettres "CA" dans le nom du modèle signifient une variante semi-automatique "canadienne".
- l'inscription "CA 16" indiquant "Canada" et l'année de fabrication "2016", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la goupille de démontage arrière.
- le modèle "BDR-15-3G" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- les principales caractéristiques du modèle "BDR-15-3G" sont les côtés entiers du puits d'alimentation découpés/évidés, un large pontet surdimensionné et un ensemble supérieur à fentes/ventilé.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé léger, moyen ou lourd qui peut être en acier inoxydable et cannelé; support de guidon/frette de prise de gaz surbaissé; garde-main à rail de fixation, flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation; peut être muni de dispositifs de visée réglables, de hausses à feuillets ou d'un viseur optique; pontet surdimensionné intégré; puits d'alimentation biseauté; peut avoir une sûreté/un sélecteur ambidextre; pas de crosse, tube amortisseur lisse, en mousse ou couvert de ruban adhésif ou fixation de support de garde-main; fini mat noir et/ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.
- la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "120", d'un tiret, et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation de calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168902	F-1 Firearms	BDR-15-3G	F-1 Firearms	Carabine	Semi-automatique
170844	F-1 Firearms	BDR-15 CA Pistol	F-1 Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
170902	F-1 Firearms	BDR-15 Pistol	F-1 Firearms	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR Pistol

AR-15

AR15

F-1 BDR 15 3G Pistol

F-1 BDR-15 3G Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

F-1 BDR15 3G Pistol

F-1 Firearms BD R15

F-1 Firearms BD-R15

F-1 Firearms BDR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170845
Marque: F-1 Firearms
Modèle: FDR-15 CA

Sommaire

Marque:	F-1 Firearms
Modèle:	FDR-15 CA
Fabricant:	F-1 Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170845 - 5	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.363)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170845 - 15	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.363)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.

Modèle

- l'inscription "FDR-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "F" indique un boîtier de culasse/une carcasse de type "Forged".
- les variantes du modèle "FDR-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- les lettres "CA" dans le nom du modèle signifient une variante semi-automatique "canadienne".
- l'inscription "CA 16" indiquant "Canada" et l'année de fabrication "2016", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la goupille de démontage arrière.
- le modèle "FDR-15 CA" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé léger, moyen ou lourd qui peut être en acier inoxydable et cannelé; rail de fixation ou support de guidon/frette de prise de gaz pliant, surbaissé; garde-main à rail de fixation, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation; peut être muni de dispositifs de visée réglables, de hausses à feuillet ou d'un viseur optique; puits d'alimentation biseauté; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de trois chiffres, d'un tiret, et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation de calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168883	F-1 Firearms	BDR-15	F-1 Firearms	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

F-1 Firearms AR

F-1 Firearms FDR 15

F-1 Firearms FDR-15

F-1 Firearms FDR15

F-1 Forged Receiver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186522
Marque: F-1 Firearms
Modèle: UDR-15-3G

Sommaire

Marque:	F-1 Firearms
Modèle:	UDR-15-3G
Fabricant:	F-1 Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186522 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.364)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.

Modèle

- l'inscription "UDR-15-3G" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "U" indique un boîtier de culasse/une carcasse de type "Universal"; il s'agit d'un format qui permet l'interchangeabilité de différents ensembles supérieurs de type AR, étant donné que les modèles "Billet" ou "BDR" ne sont pas des boîtiers de culasse/carcasses universels, mais des pièces dédiées ayant un ensemble supérieur assorti.
- le modèle "UDR-15-3G" est une variante du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "UDR-15-3G" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse; par conséquent, les caractéristiques peuvent varier d'un exemplaire à l'autre.
- les principales caractéristiques sont les côtés entiers du puits d'alimentation découpés/évidés, un large pontet surdimensionné et un ensemble supérieur à fentes/ventilé.
- caractéristiques : bouche filetée; canon profilé léger, moyen ou lourd qui peut être en acier inoxydable et cannelé; rail pour accessoires ou ferrure de guidon/frette de prise de gaz repliable à profil surbaissé; garde-main synthétique ou en métal; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires, pouvant être évidé; peut être muni de dispositifs de visée réglables, d'une hausse repliable ou d'une lunette de visée; pontet surdimensionné intégré; puits d'alimentation biseauté et évidé; peut être muni d'une sûreté/d'un sélecteur ambidextre; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "F-1 FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "F-1 FIREARMS" est établie à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "F-1 FIREARMS" a été fondée en 2012.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées est composé de trois chiffres suivis d'un tiret (-) et de cinq chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

F-1 Firearms UDR

F-1 Firearms UDR-15

F-1 Firearms UDR15

F-1 UDR

F-1 UDR 15-3G

F-1 UDR-15-3G

F-1 UDR15-3G

UDR

UDR 3G

UDR-15

UDR15

UDR15-3G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198268
Marque: F4 Defense
Modèle: F4-15

Sommaire

Marque:	F4 Defense
Modèle:	F4-15
Fabricant:	F4 Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198268 - 28	204 RUGER	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198268 - 30	204 RUGER	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198268 - 32	204 RUGER	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198268 - 27	204 RUGER	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198268 - 29	204 RUGER	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198268 - 31	204 RUGER	30	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198268 - 12	22 NOSLER	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198268 - 4	22 NOSLER	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198268 - 26	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198268 - 25	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198268 - 11	224 VALKYRIE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198268 - 3	224 VALKYRIE	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198268 - 13	300 AAC BLACKOUT	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198268 - 24	300 AAC BLACKOUT	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198268 - 14	300 AAC BLACKOUT	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198268 - 2	300 AAC BLACKOUT	30	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198268 - 23	300 AAC BLACKOUT	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198268 - 7	300 AAC BLACKOUT	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198268 - 15	5.56MM NATO	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198268 - 1	5.56MM NATO	30	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198268 - 5	6.5MM GRENDEL	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198268 - 18	6MM ARC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
198268 - 10	6MM ARC	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2017. - La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - Le concept du « F4-15 » est généralement connu sous le nom de fusil AR-15/M-16. - Caractéristiques : configuration et fonctionnement d'AR-15 standard; divers types de profil de canon; finitions de canon multiples; pontet surdimensionné; puits d'alimentation évasé; possibilité de détente plate. - Le « F4-15 » est disponible auprès du fabricant comme ensemble de boîtier de culasse/carcasse ou comme fusil complet. - La longueur totale avec un canon de 190 mm 7.5 po) est de 597 mm (23.5 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 2.63 kg (5.79 lb). - La longueur totale avec un canon de 406 mm 16 po) est de 838 mm (33 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3.06 kg (6.74 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "CAL: MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal du boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F4 Defense ? 6mm ARC

F4 Firearms

F4-15 DMR

F4-15 Designated Marksman Rifle

F4-15 EBR

F4-15 Enhanced Battle Rifle

F4-15 PDW

F4-15 PDW-X

F4-15 Personal Defense Weapon

F4-15 Personal Defense Weapon X

F4-15 Recce

F4-15 Recon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

F4-15-DMR-ARS

F4-15-EBR-6ARC-ARS-1

F4-15-EBR-ARS

F4-15-PDW-ARS-1

F415-REC-ARSL13-1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21548
Marque: FAB
Modèle: Shorty

Sommaire

Marque:	FAB
Modèle:	Shorty
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21548 - 1	22 SHORT	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "F.A.B." figure sur la plaquette de poignée de gauche.
Modèle	- l'inscription "Shorty" figure sur la plaquette de poignée de droite. - il s'agit d'un modèle RG7 de Rohm vendu sous l'appellation commerciale "FAB" et la désignation de modèle "Shorty". - caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée quadrillées; guidon à lame et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse.
Fabricant	- le logo de Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'un ovale en forme de ballon de football, figure sur le côté gauche du cadre de crosse. - l'inscription "GERMANY" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL .22 SHORT" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26195	Rohm	RG7	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122563
Marque: FABARM
Modèle: Alpha

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Alpha
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122563 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122563 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122563 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122563 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ALPHA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ventilés et bleuis avec tubes d'étranglement à visser; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté de type coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, au fini gris et gravé; détente simple; garde-main et monture à poignée-pistolet avec tampon de recul, au fini huilé et quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alpha 76

Alpha AL

Alpha AL 66

Alpha AL ST

Alpha Field

Alpha ST

Alpha ST AL Paradox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123872
Marque: FABARM
Modèle: Asper

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Asper
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123872 - 4	30-06 SPRG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123872 - 1	30R BLASER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123872 - 2	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123872 - 3	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABARM" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle "ASPER" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds bleuis profilés organes de visée à fibres optiques réglables; canon rayé; rainure sur le canon pour recevoir une lunette de visée; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse à éjection latérale ciselé et enduit de titane; a clé d'ouverture et sûreté/sélecteur sur queue de carcasse supérieure; détente unique réglable plaquée or; crosse à poignée semi-pistolet et fût quadrillés.
- poids moyen de 3,1 kg (6,82 lb).
- chambre en calibre "30-06 SPRG" mise sur le marché en 2006.

Fabricant

- "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créé en 1900.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est un fabricant installé à Brescia en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'ensemble canon.
Autres marquages	- "Specific Barrel Manufactured In Suhl Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128217	FABARM	Asper Prestige	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Asper 30R Blaser

Asper 8X57 JRS

Asper 9.3X74R

Asper Double Express Rifle

Asper Oiled

Double Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156146
Marque: FABARM
Modèle: Asper 2

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Asper 2
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156146 - 1	30-06 SPRG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156146 - 2	30R BLASER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156146 - 3	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156146 - 4	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Asper 2" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version réusinée du fusil double "Asper" d'origine à mécanisme à coffre et canons superposés, fabriquée dans un style plus traditionnel et offrant un mécanisme pour régler le point d'impact au moyen d'une clé de tension à la grenadière avant.
- caractéristiques : canons bleuis; hausses ouvertes à feuillet réglables avec guidon à grain d'orge fluorescent; montures de lunette de visée à dégagement rapide au-dessus de la chambre; battants de bretelle; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat avec divers niveaux de gravures; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse/sélecteur; éjecteurs; mono-détente sélective; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un exemplaire.
- l'inscription "FABARM S.P.A" figure sur l'ensemble canon d'un exemplaire.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble canon de l'arme à feu examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Asper 2 Oiled

Asper 2 Prestige

Asper II

Asper Two

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128217
Marque: FABARM
Modèle: Asper Prestige

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Asper Prestige
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128217 - 1	30-06 SPRG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128217 - 2	30R BLASER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128217 - 3	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128217 - 4	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la marque "ASPER PRESTIGE" peut être inscrite sur le dessous la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé de forme arrondie bleui avec viseurs à fibres optiques réglables; arme rayée; canon fendu pour tête optique/laser; éjecteurs; mécanisme à coffre avant orné recouvert de nitrate d'argent; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple réglable; crosse à poignée demi-pistolet quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série est généralement inscrit sur la carcasse.
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123872	FABARM	Asper	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Asper Prestige Model

Prestige Asper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199138
Marque: FABARM
Modèle: Autumn

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Autumn
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199138 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199138 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est un rempart stylisé "Lion".
- "FABARM" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- "AUTUMN" sur "20" est inscrit en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : monture en noyer turc fini à l'huile; plaque de couche en noyer ajustée à la main; sûreté à glissière située à l'arrière du dispositif de dégagement du mécanisme; dispositif de dégagement du mécanisme monté sur le dessus juste derrière les canons; alésages profilés à l'intérieur des canons; monture à fini en bois à poignée-pistolet en option; boîtier de culasse/carcasse métallique gravé, signé par le graveur sous le pontet; système de verrouillage à quatre tenons entre le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; bande de visée supérieure de type "Swamped".

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est un rempart stylisé "Lion".
- "FABARM" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "20GA3" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- Éléments juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Autumn 20

Autumn 20 Field Gun

Autumn 20 Side by Side Field Gun

Autumn Field Gun

Autumn Side by Side Field Gun

Fabarm Autumn

Fabarm Autumn 20

Fabarm Autumn 20 Field Gun

Fabarm Autumn 20 Side by Side Field Gun

Fabarm Autumn Side by Side Field Gun

Fabarms Autumn

Fabarms Autumn 20

Fabarms Autumn 20 Side by Side Field Gun

Fabarms Autumn Side by Side Field Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123875
Marque: FABARM
Modèle: Axis

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Axis
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123875 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123875 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123875 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123875 - 10	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123875 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123875 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123875 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123875 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123875 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123875 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123875 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123875 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle, "AXIS", peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds bleuis profilés avec bande supérieure et bandes latérales ventilées; organe de visée à fibre optique; tubes d'étranglement interchangeables; carcasse/boîtier de culasse à mécanisme à coffre à bascule avant en acier enduit de titane orné de ciselures; clé d'ouverture et levier de sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure arrière; monodétente sélective réglable plaquée or; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor quadrillé.
- poids moyen de 2,75 kg (6,05 lb).
- semblable au modèle "Axis AL", qui est doté d'un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium.
- également offert en modèle "Axis Sporting" doté d'un busc réglable et d'étranglements allongés.
- canon à orifices offert en option.

Fabricant

- l'inscription "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la firme "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900.
- la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123876	FABARM	Axis AL	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
128216	FABARM	Axis Trap	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
194679	FABARM	Axis S&H	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Axis 12M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Axis 20M

Axis Field

Axis Field 12M

Axis Sporting

Axis Sporting As

Axis Sporting Ported AS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123876
Marque: FABARM
Modèle: Axis AL

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Axis AL
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123876 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123876 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123876 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123876 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123876 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123876 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123876 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123876 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123876 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123876 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123876 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123876 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " FABARM " marqué sur la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise en marché en 2005.
- nom de modèle, soit " AXIS AL ", peut être marqué sur l'arme.
- caractéristiques notables : canons ronds profilés bleuis comportant des bandes de visée supérieure et latérales ventilées; lunette de tir à fibres optiques; étranglements interchangeables; carcasse à coffre et à charnière avant gravée et composée de titane recouvert d'un alliage d'aluminium; levier d'ouverture des canons et levier de sûreté et mode sur la partie arrière supérieure de la queue de crosse; mécanisme de détente sélective plaqué or et réglable; garde-main en queue de castor quadrillé; crosse à poignée demi-pistolet.
- poids moyen de 2,55 kg (5,61 lb).
- arme similaire au modèle " Axis ", dont la carcasse est en acier.

Fabricant

- " FABARM S.p.A - Italy " ou " FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A. " marqué sur le canon.
- l'entreprise " Fabbrica Bresciana Armi (FABARM) " a été fondée en 1900.
- " Fabbrica Bresciana Armi (FABARM) " se trouve à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés à mécanisme à bascule.

Calibre

- calibre marqué sur le ou les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123875	FABARM	Axis	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
128216	FABARM	Axis Trap	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

AL 12M

AL Axis

Axis AL 12 Triwood

Axis AL 12M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Axis AL 20M

Axis AL 28M

Axis AL Triwood

Axis Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128214
Marque: FABARM
Modèle: Axis AL Elite

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Axis AL Elite
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128214 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128214 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128214 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128214 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la marque "AXIS ELITE" est inscrite sur le dessous la carcasse.
- il s'agit d'une version légère de l'Axis Elite.
- caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec une bande supérieure et des bandes latérales ventilées; viseur à fibres optiques; étranglements interchangeables; mécanisme à coffre avant orné en alliage d'aluminium et recouvert de titane; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple, sélective et réglable plaqué or; garde-main en " queue de castor " quadrillé et monture à poignée demi-pistolet

Fabricant

- les inscriptions "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série est généralement inscrit sur la carcasse.
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128213	FABARM	Axis Elite	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
128216	FABARM	Axis Trap	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Axis AL 12 Elite

Axis AL 12 Field Elite

Axis AL Elite 12

Axis AL Field Elite

Axis AL Field Elite 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128213
Marque: FABARM
Modèle: Axis Elite

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Axis Elite
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128213 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128213 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128213 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128213 - 4	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128213 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128213 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128213 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128213 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128213 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128213 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128213 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la marque "AXIS ELITE" est inscrite sur une plaque en or sous la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec une bande supérieure et des bandes latérales ventilée; viseur à fibres optiques; étranglements interchangeables; mécanisme à coffre avant en acier recouvert de titane et orné; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple plaquée, sélective et réglable; garde-main en " queue de castor " quadrillé et monture à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la firme "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" se trouve à Brescia, Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série est généralement inscrit sur la carcasse.

Calibre

- le calibre est généralement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128214	FABARM	Axis AL Elite	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
128216	FABARM	Axis Trap	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Axis

Axis 12 Field Elite

Axis 20 AL Elite

Axis 20 Field Elite

Axis 20-28 Elite

Axis 28 AL Elite

Axis 28 Field Elite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Axis Al Elite

Axis Field Elite

Axis Field Elite 12

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139690
Marque: FABARM
Modèle: Axis RS12

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Axis RS12
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139690 - 4	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
139690 - 5	12 GA X 3"	2	397	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139690 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139690 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139690 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "AXIS" et "RS12" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "RS12 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons profilés ronds bleuis avec bandes supérieures et latérales ventilées; âmes lisses; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé, articulé à l'avant et à mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mono-détente sélective; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- l'arme peut être munie d'un busc de crosse réglable.
- arme produite en versions trap et sport avec canons accessoires Undersingle/Unsingle offerts pour le tir à la volée avec fosse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon. - "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900. - "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "12GA 3" - 12/76mm" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Axis RS

Axis RS 12

Axis RS-12

Axis RS-12 Sporting

Axis RS-12 Sporting Quick Release Rib

Axis RS-12 Trap

Axis RS-12 Trap Unsingle

Axis RS12 AS

Axis RS12 Sporter

Axis RS12 Sporting

Axis RS12 Sporting Quick Release Rib

Axis RS12 Trap

Axis RS12 Trap Unsingle

RS-12 Sporting

RS-12 Trap

RS-12 Trap Unsingle

RS12 Sporting

RS12 Sporting QRR

RS12 Sporting Quick Release Rib

RS12 Trap

RS12 Trap Unsingle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabarm USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194679
Marque: FABARM
Modèle: Axis S&H

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Axis S&H
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194679 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194679 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur l'arme à feu ou des pièces de celle-ci, c.-à-d. le canon.
- L'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- Mis sur le marché en 2018.
- L'inscription "AXIS S&H" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- Ce modèle est fait pour une combinaison de disciplines, de la chasse au sport.
- Caractéristiques : canons bleuis et ronds superposés avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge, carré et fixe, et hausse à grain d'orge fixe en acier inoxydable sur la bande médiane; étranglements interchangeables de bouche et intérieurs; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé à fini satiné noir; pontet et détente de type unique; levier d'ouverture sur la queue de carcasse; poussoir de sûreté sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet en damier et en bois mince avec ou sans appuie-joue réglable plus sabot anti-recul en caoutchouc noir et fût en damier et en bois assorti.
- Le poids moyen est de 3,44 kg (7,6 lb).

Fabricant

- L'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur l'arme à feu ou des pièces de celle-ci, c.-à-d. le canon.
- L'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- La compagnie "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- La compagnie "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" se trouve à Brescia en Italie.

Mécanisme

- Canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; queue de carcasse sous le levier d'ouverture.
- Le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe alphabétique ni suffixe.
- Système de numérotation inconnu.

Calibre

- Le calibre figure habituellement sur le canon.
- L'inscription "TRIBORE HP - 12GA 3" - 12/76mm" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123875	FABARM	Axis	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Axis

Axis S&H AS

Axis Sporting & Hunting

Axis Sporting & Hunting AS

Axis Sporting and Hunting

Axis Sporting and Hunting AS

S&H

S&H AS

Sporting & Hunting

Sporting & Hunting AS

Sporting and Hunting

Sporting and Hunting AS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128216
Marque: FABARM
Modèle: Axis Trap

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Axis Trap
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128216 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128216 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128216 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'appellation du modèle peut être inscrite sur l'arme.
- caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec une bande supérieure et des bandes latérales ventilées; viseur à fibres optiques interchangeable, arrondi ou triangulaire; canons d'étranglement interchangeables; carcasse à charnière avant à serrure auberonnière en acier revêtu et gravé au titane; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple plaquée, sélective et réglable; garde-main quadrillé et semi-poignée-pistolet avec monture régulière ou réglable et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série est généralement inscrit sur la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre est généralement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123875	FABARM	Axis	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
123876	FABARM	Axis AL	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
128213	FABARM	Axis Elite	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
128214	FABARM	Axis AL Elite	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Axis 12 Trap

Axis 12 Trap Exis AS

Axis 12 Trap Exis HP

Axis Trap Exis AS

Axis Trap Exis HP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33949
Marque: FABARM
Modèle: Beta

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Beta
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33949 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33949 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33949 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33949 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33949 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33949 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33949 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : mécanisme à coffre avec plaques latérales en option; éjecteurs; détente simple ou double détente; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon. - "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900. - "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est un fabricant installé à Brescia, Italie.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33951	FABARM	Beta Lux	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33953	FABARM	Beta Europe	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
78716	FABARM	Side By Side	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
98175	FABARM	Beta S	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
123878	FABARM	Beta Grade 4	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Beta Inner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Sigarms

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126084
Marque: FABARM
Modèle: Beta Classis

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Beta Classis
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126084 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126084 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126084 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126084 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126084 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126084 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126084 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - l'inscription "BETA CLASSIS" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds profilés bleuis; étrangleurs fixes ou interchangeables; bandes supérieure et inférieure pleines; boîtier de culasse/carcasse gravé à bascule avant, à mécanisme à coffre; sans chien; clé d'ouverture et sûreté manuelle montées sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; garde-main effilé quadrillé et crosse à poignée anglaise (droite) ou demi-pistolet. - le canon de 610 mm (24 po) comprend des rayures Paradox.
Fabricant	- les inscriptions "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société Fabbrica Bresciana Armi (FABARM) fut établie en 1900. - la société Fabbrica Bresciana Armi (FABARM) est établie à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canonss.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beta Classis 12

Beta Classis 20

Beta Classis English

Beta Classis Pistol

Classis

Classis 12

Classis 12 English

Classis 12 Paradox

Classis 12 Pistol

Classis 20

Classis Beta

Classis Paradox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33953
Marque: FABARM
Modèle: Beta Europe

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Beta Europe
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33953 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33953 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33953 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33953 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33953 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33953 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu : "MOD BETA EUROPE" sur la platine droite.
- mécanisme à platine avec platines amovibles ornées de ciselures; crosse et fût en noyer (crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise, fût effilé ou en queue de castor); éjecteurs automatiques; canons bleuis; détente sélective unique ou deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33949	FABARM	Beta	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33951	FABARM	Beta Lux	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
78716	FABARM	Side By Side	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
123878	FABARM	Beta Grade 4	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BEFT

BEPT

Beta Europe Field

Beta Europe Inner

Beta Europe Pigeon

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Sigarms

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123878
Marque: FABARM
Modèle: Beta Grade 4

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Beta Grade 4
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123878 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123878 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123878 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle, les inscriptions "BETA" et "GRADE IV" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons profilés ronds et bleuis, avec bande supérieure et bande inférieure ventilées; étranglements fixes ou interchangeables; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à platine latérale, articulé à l'avant, au fini gris, décoré de gravures représentant des scènes de gibier et de canards plaqués or; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; garde-main quadrillé de style effilé et crosse à poignée de style anglais avec plaque de couche en bois.
- le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33949	FABARM	Beta	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33951	FABARM	Beta Lux	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33953	FABARM	Beta Europe	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Beta

Beta Grade IV

Grade 4 Beta

Grade IV

Grade IV Beta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33951
Marque: FABARM
Modèle: Beta Lux

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Beta Lux
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33951 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33951 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33951 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33951 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- crosse et fût quadrillés en noyer (poignée anglaise ou poignée-pistolet et fût effilé ou en queue de castor livrables); boîtier de culasse pastillé orné de ciselures; mécanisme à coffre; détente sélective unique ou deux détentes; canons bleuis et tubes d'étranglement vissables.
- la version "Paradox" de ces fusils de chasse possède un canon partiellement rayé pour 1) disperser la gerbe de plombs à courte portée 2) stabiliser les balles rayées.

Fabricant

- l'inscription "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33949	FABARM	Beta	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33953	FABARM	Beta Europe	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
78716	FABARM	Side By Side	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
123878	FABARM	Beta Grade 4	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BLT 09

BLT 11

BLT 12

BLT 15

BLT09

BLT11

BLT12

BLT15

Beta Lux Paradox

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98175
Marque: FABARM
Modèle: Beta S

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Beta S
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98175 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98175 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98175 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - boîtier de culasse orné de ciselures, crosse et fût quadrillés en noyer, canons bleuis à âme chromée, monobloc, quatre tenons de verrouillage, clé d'ouverture sur le dessus, éjecteurs automatiques. - détente sélective unique ou deux détentes, poignée-pistolet ou poignée anglaise, fût en demi-queue de castor.
Fabricant	- "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie en 1900. - la compagnie "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est située à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- mécanisme à coffre et canons juxtaposés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33949	FABARM	Beta	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BL 10

BL 12

BL 15

BL-10

BL-12

BL-15

Beta

Beta-S

Mod. Beta S

S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41549
Marque: FABARM
Modèle: Black Lion Competition

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Black Lion Competition
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41549 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41549 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41549 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41549 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41549 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre standard, avec bande ventilée, détente unique plaquée or, crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul en caoutchouc, fût Schnable en noyer, clé d'ouverture squelettique sur la queue de carcasse, boîtier de culasse chrome-moly bleui.
- canons taraudés pour recevoir des tubes d'étranglement vissables interchangeables.

Fabricant

- les inscriptions "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - superposé.

Numéro de série - système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Black Lion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47218
Marque: FABARM
Modèle: Camo Lion

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Camo Lion
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47218 - 1	12 GA X 3"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47218 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47218 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- semi-automatique, emprunt de gaz.
Fabricant	- les inscriptions "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Renvois

48708	FABARM	Semi-Automatic	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47809
Marque: FABARM
Modèle: Camo Turkey

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Camo Turkey
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47809 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre spécialement fabriqué pour la chasse du dindon sauvage.
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; fini camouflage X-tra Brown Oak; détente sélective unique; tampon de recul perforé; tubes d'étranglement vissables interchangeables; sûreté sur la queue de carcasse et rail Picatinny pour fixation d'une lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119615
Marque: FABARM
Modèle: Classic Lion Elite

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Classic Lion Elite
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119615 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119615 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre pour le tir sportif ou la chasse en général.
- caractéristiques : crosse anglaise et fût quadrillés en noyer; canons bleuis avec bande quadrillée; boîtier de culasse cémenté; deux détentes; tubes d'étranglement vissables interchangeables; sûreté sur la queue de carcasse; tampon de recul en cuir.
- aussi en version plus riche avec mécanisme à coffre et boîtier de culasse nickelé orné de ciselures (Classic Lion Grade I), et à mécanisme à platine (avec platines amovibles) et crosse à poignée-pistolet (Classic Lion Grade II).

Fabricant

- l'inscription "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elite Classic Lion

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41565
Marque: FABARM
Modèle: Classic Lion Grade 1

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Classic Lion Grade 1
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41565 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41565 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41565 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, pour la chasse ou le tir sportif.
- crosse anglaise et fût quadrillés en noyer; canons bleuis avec bande quadrillée; deux détentes; tubes d'étranglement vissables interchangeables; sûreté sur la queue de carcasse; tampon de recul en cuir.
- aussi proposé avec mécanisme à platine (platines amovibles) et crosse à poignée-pistolet sous la désignation Classic Lion Grade II, et avec boîtier de culasse cémenté sous la désignation Classic Lion Elite.

Fabricant

- l'inscription "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78716	FABARM	Side By Side	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Classic Lion

Classic Lion Grade I

Grade 1 Classic Lion

Grade I

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41567
Marque: FABARM
Modèle: Classic Lion Grade 2

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Classic Lion Grade 2
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41567 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41567 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41567 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine conçu pour la chasse ou le tir sportif.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; canons bleuis avec bande quadrillée; détente sélective unique; platines amovibles; tubes d'étranglement vissables interchangeables; sûreté sur la queue de carcasse et tampon de recul en cuir.
- aussi en version avec mécanisme à coffre (pas de platines) et crosse anglaise désignée Classic Lion Grade I, et avec carcasse cémentée, désignée Classic Lion Elite.

Fabricant

- l'inscription "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78716	FABARM	Side By Side	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Classic Lion

Classic Lion Grade II

Grade 2

Grade II

Grade II Classic Lion

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130030
Marque: FABARM
Modèle: Classis 12

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Classis 12
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130030 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130030 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130030 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130030 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CLASSIS 12" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds bleuis profilés avec bande supérieure ventilée; tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé ciselé; clé d'ouverture et levier de sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à mono-détente sélective; garde-main quadrillé de campagne ou en demi-queue de castor et crosse anglaise ou à poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la firme "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900.
- la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure, en dessous de la clé d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classis

Classis 12 English

Classis 12 Field

Classis 12 Paradox

Classis 12 Pistol

Classis Field

Classis Paradox

Classis Semi-Beavetail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130032
Marque: FABARM
Modèle: Classis 20

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Classis 20
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130032 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130032 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130032 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "CLASSIS 20" figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds effilés bleuis avec bande supérieure ventilée; tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse gravé en acier forgé; éjecteurs; clé d'ouverture et levier sûreté/sélecteur sur queue de carcasse supérieure; détente sélective simple, réglable; crosse anglaise et fût quadrillés.
Fabricant	- "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon. - "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créé en 1900. - "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est un fabricant établi à Brescia en Italie.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue supérieure, sous la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classis

Classis 20 English

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130029
Marque: FABARM
Modèle: Classis Grade 4

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Classis Grade 4
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130029 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130029 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130029 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "CLASSIS GRADE IV" figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosse à poignée anglaise et garde-main en noyer quadrillé; canons bleuis avec bande de visée quadrillée; boîtier de culasse/carcasse en fer forgé gravé; détente simple; étranglement interchangeable à vis; sûreté sur la queue de carcasse et plaque de couche personnalisée.

Fabricant

- les inscriptions "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classis

Classis Grade

Classis Grade IV

Grade 4 Classis

Grade IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33931
Marque: FABARM
Modèle: Deer Gun

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Deer Gun
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33931 - 1	12 GA X 3"	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	Fusil de chasse à emprunt de gaz et auto-compensation; canon rayé, organes de visée de fusil à grande puissance, deux tiges de commande, boîtier de culasse bleui orné de ciselures obtenues par photogravure à l'eau forte. Monture quadrillée en noyer et boîtier de culasse en aluminium.
Fabricant	- les inscriptions "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48708	FABARM	Semi-Automatic	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131626
Marque: FABARM
Modèle: Dual AL

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Dual AL
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131626 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131626 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
131626 - 4	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131626 - 3	30R BLASER/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131626 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131626 - 2	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131626 - 5	9.3X74R/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2010. - le modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés avec guidon à fibre optique et hausse réglable sur rampe; carcasse au fini titane avec quelques ciselures en volute; boîtier de culasse avec monture de lunette FABARM à démontage rapide à rainures; deux détentes; fût en bois huilé quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec petit appui-joue surélevé; tampon de recul coussiné; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté de glissière sur queue de carcasse supérieure. - poids moyen de 3,20 kg (7,0 lb).
Fabricant	- l'inscription "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon. - "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900. - "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- à bascule, clé d'ouverture sur le dessus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dual

Dual Al Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabarm USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137029
Marque: FABARM
Modèle: Dual AL

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Dual AL
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137029 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137029 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137029 - 5	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
137029 - 6	30R BLASER/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
137029 - 3	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
137029 - 4	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
137029 - 7	9.3X74R/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque - l'inscription "FABARM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines; guidon à fibre optique; extracteur; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au fini en titane; levier d'ouverture et sûreté ergonomique situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; double action; garde-main en bois au fini huilé et quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec appui-joue; tampon de recul. - le canon en option est constitué d'un canon de fusil de chasse sur un canon de carabine et est muni d'un guidon en fibre optique et d'une hausse réglable, la chambre étant également rayée pour accueillir un support pour lunette de visée propriétaire de FABARM. - le poids moyen de l'arme est de 3,20 kg (7,0 lb).
Fabricant	- les inscriptions "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dual Al Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabarm USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33933
Marque: FABARM
Modèle: Ellegi

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Ellegi
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33933 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33933 - 4	12 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33933 - 5	12 GA X 3"	3	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33933 - 8	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33933 - 7	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33933 - 6	12 GA X 3"	3	902	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à fonctionnement par emprunt de gaz et à auto-compensation, avec canon à bande ventilée, détente plaquée, deux tiges de commande et boîtier de culasse bleui avec "photogravures" à l'eau forte (les modèles et finis peuvent varier); monture en noyer quadrillé et boîtier de culasse/carcasse en aluminium.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "FABARM S.P.A." ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche.
Canon	- modèle livrable avec système Multichoke composé de cinq tubes d'étranglement vissables qui augmentent la longueur du canon standard d'au plus 152 mm.
Importateurs	- sur le côté droit de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- modèle livrable avec système Multichoke composé de cinq tubes d'étranglement vissables qui augmentent la longueur du canon standard d'au plus 152 mm. Toutefois, aux fins d'enregistrement au Canada, ces rallonges ne sont pas considérées comme faisant partie du canon et elles doivent être exclues de la longueur de ce canon.
Autres marquages	- "FABARM" ou "Fabarm SpA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- modèle livrable en six configurations différentes : - Ellegi Police : canon cylindrique de 508 mm et fini noir mat. - Ellegi Slug : canon de 622 mm et hausse de type fusil à grande puissance. - Ellegi Super Goose : canon de 902 mm avec bande ventilée large de 12 mm, hausse réglable, rail pour fixations de lunette de visée. - Ellegi Magnum : calibre 12 X 3 po et canon de 762 mm. - Ellegi Innerchoke : canon de 711 mm standard, bande ventilée, cinq tubes d'étranglement interchangeables. - Ellegi Multichoke : canon standard de 622 mm fileté à la bouche pour recevoir l'un des cinq tubes d'étranglement interchangeables qui augmentent d'au plus 152 mm la longueur du canon (selon le tube installé).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48708	FABARM	Semi-Automatic	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ellegi Innerchoke

Ellegi Magnum

Ellegi Police

Ellegi Slug

Ellegi Standard

Ellegi Super Goose

Innerchoke

Magnum

Police

Slug

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Standard

Super Goose

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savana Canada Sports

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130028
Marque: FABARM
Modèle: Elos A

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Elos A
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130028 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130028 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130028 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130028 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ELOS" au-dessus de "A" figure sous le boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons inférieur et supérieur profilés et bleuis de forme arrondie avec une bande supérieure ventilée; viseur à fibre optique et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant orné en alliage d'aluminium et recouvert de titane avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur situés sur la queue de la carcasse supérieure; platine écossaise; extracteurs; mécanisme de détente simple, sélective et réglable plaqué or; garde-main en bois quadrillé décoré d'une tulipe et crosse à poignée-pistolet

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créé en 1900.
- la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1630 BAR

A

Elos

Elos A AL

Elos A Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137034
Marque: FABARM
Modèle: Elos AL Traqueur

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Elos AL Traqueur
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137034 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés et bleuis avec bandes de visée latérales pleines et aucune bande sur le dessus; étranglement fixes; organes de visée réglables à fibre optique; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant et au fini en titane avec sûreté ergonomique/sélecteur et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; double action; sans chien; garde-main de style Schnabel en bois quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec appui-joue; tampon de recul.
- le poids moyen de l'arme est de 2,70 kg (5,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AL Traqueur

Elos

Elos AL Tracker

Elos Traqueur

Traqueur

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabarm USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130027
Marque: FABARM
Modèle: Elos B

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Elos B
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130027 - 5	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130027 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130027 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130027 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130027 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ELOS" au-dessus de "B" figure sous le boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons inférieur et supérieur profilés et bleuis de forme arrondie avec une bande supérieure ventilée; viseur à fibre optique et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant orné en alliage d'aluminium et recouvert de titane avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur situés sur la queue de la carcasse supérieure; platine écossaise; éjecteurs automatiques; mécanisme de détente simple, sélective et réglable plaqué or; garde-main en bois quadrillé décoré d'une tulipe et crosse à poignée-pistolet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon. - la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créé en 1900. - la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1630 BAR

Elos

Elos B AL

Elos B Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137031
Marque: FABARM
Modèle: Elos Black Diamond

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Elos Black Diamond
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137031 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137031 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137031 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137031 - 4	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137031 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137031 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137031 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137031 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "FABARM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2011. - les inscriptions "ELOS", "BLACK" et "DIAMOND" en lettres dorées figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canons ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines; guidon à fibre optique et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant et à ouverture sur le dessus, en acier forgé gravé, avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective simple action réglable, plaquée or; garde-main de style Schnabel en bois quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet; tampon de recul. - le poids moyen de l'arme est de 3,20 kg (7,0 lb).
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Diamond

Elos

Elos 12 Black Diamond

Elos 20 Black Diamond

Elos 28 Black Diamond

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabarm USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130026
Marque: FABARM
Modèle: Elos C

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Elos C
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130026 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130026 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130026 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130026 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130026 - 5	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ELOS" au-dessus de la lettre "C" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis avec bandes supérieure et latérale ventilées; organes de visée en fibre optique; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium et revêtement en titane gravé, avec mécanisme à coffre à bascule avant; levier d'ouverture et levier de sélection/sécurité sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente sélective simple réglable plaqué or; garde-main en tulipe et crosse à poignée-pistolet quadrillés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon. - la compagnie "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900. - la compagnie "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est située à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- canons superposés
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1630 BAR

C

Elos

Elos C AL

Elos C Field

Elos C Sporting

Elos C Sporting AS

elos C AL Paradox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175242
Marque: FABARM
Modèle: Elos Deluxe

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Elos Deluxe
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175242 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175242 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175242 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175242 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175242 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175242 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Elos Deluxe" figure en lettres manuscrites sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est une version au fini plus travaillé de la gamme "Elos" de fusils de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés, fabriquée avec un boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé orné de scènes de chasse incrustées d'or de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué avec boîtier de culasse/carcasses en acier ou en aluminium ("Al"). - caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé au fini pastillé avec scènes représentant du gibier à plume incrustées d'or; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; détente directe sélective; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur l'arme à feu examinée. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe

Deluxe AL

Deluxe Field

Elos

Elos Deluxe AL

Elos Deluxe Aluminium

Elos Deluxe Field

Elos Deluxe Steel

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194678
Marque: FABARM
Modèle: Elos DII

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Elos DII
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194678 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194678 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194678 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194678 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194678 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194678 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur l'arme à feu ou des pièces de celle-ci, c.-à-d. le canon.
- L'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Mis sur le marché en 2018. - L'inscription "ELOS DII" figure sur l'arme à feu. - "ELOS" au-dessus de "DII" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : canons bleuis et ronds superposés avec guidon à fibres optiques fixe, bande de visée du haut de type ventilé; étranglements interchangeables intérieurs; boîtier de culasse/carcasse "ergal 55" ou en acier forgé de type gravé à fini nickelé; pontet et détente de type unique; levier d'ouverture sur la queue de carcasse; bascule de sécurité de queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet en damier et en bois avec sabot anti-recul en caoutchouc noir plus un fût en damier et en bois assorti. - Le poids moyen est de 3,44 kg (7,6 lb).
Fabricant	- L'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur l'arme à feu ou des pièces de celle-ci, c.-à-d. le canon. - L'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu. - La compagnie "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900. - La compagnie "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" se trouve à Brescia en Italie.
Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; queue de carcasse sous le levier d'ouverture. - Le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans lettre préfixe ou suffixe. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- Le calibre figure habituellement sur le canon. - L'inscription "TRIBORE HP - 12GA 3" - 12/76mm" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D2

D2 AL

D2 Field

D2 Gold

D2 Gold AL

D2 Gold Field

D2 Grey Al

D2 Grey Field

DII

DII AL

DII Field

DII Gold

DII Gold AL

DII Gold Field

DII Grey AL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DII Grey Field

Elos

Elos D2

Elos D2 AL

Elos D2 Elite

Elos D2 Elite Field

Elos D2 Field

Elos D2 Gold

Elos D2 Gold AL

Elos D2 Gold Field

Elos D2 Grey AL

Elos D2 Grey Field

Elos DII AL

Elos DII Elite

Elos DII Field

Elos DII Gold

Elos DII Gold AL

Elos DII Gold Field

Elos DII Grey AL

Elos DII Grey Field

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137032
Marque: FABARM
Modèle: Elos He

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Elos He
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137032 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137032 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "ELOS" et "He" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure rigide et sans bande latérale, guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant en alliage d'aluminium avec un plaquage en titane, orné de gravures représentant du gibier à plumes avec un chien; sûreté/sélecteur et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; éjecteurs automatiques; simple ou double action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- le poids moyen de l'arme est de 2,70 kg (5,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elos He Initial

Elos He Initial Paradox

Elos He Paradox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabarm USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196885
Marque: FABARM
Modèle: ELOS N2 Allsport

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	ELOS N2 Allsport
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196885 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196885 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196885 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196885 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196885 - 5	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FABARM" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "ELOS N2 Allsport" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canons ventilés bleuis superposés Tribore HP avec étranglements vissables et guidons blancs de style Bradley à grain d'orge médian argenté; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; boîtier de culasse/carcasse à fini bleui; détente simple; garde-main en demi-queue de castor quadrillé Triwood à fini de luxe et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et busc réglable.

Fabricant

- L'inscription "FABARM" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - Le numéro de série relevé est composé d'une lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Allsport

ELOS

ELOS N2

Part Number: 393227386

Part Number: 393236386

Part Number: 393256386

Part Number: 393272386

Part Number: 396284985

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199501
Marque: FABARM
Modèle: Elos N2 RS Sporting

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Elos N2 RS Sporting
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199501 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199501 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "FABARM" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- L'inscription "FABARM" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- "ELOS N2 RS Sporting" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- L'inscription "N2RS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté manuelle avec sélecteur de canon intégré située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. appuie-joue réglable.

Fabricant
- "FABARM" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- L'inscription "FABARM" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Importateurs
- "FABARM USA" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - L'inscription "OVERPRESSURE TESTED 1630 BAR" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8058480585618

Elos

Elos N2

Elos N2 RS

FA05405

FA05407

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabarm USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131650
Marque: FABARM
Modèle: Elos Trap

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Elos Trap
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131650 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131650 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131650 - 3	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- les inscriptions "ELOS" et "TRAP" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis avec bande supérieure ventilée de 10 mm; dispositif de visée à fibre optique; étranglements fixes et interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant en alliage d'aluminium bleu gravé avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; extracteurs; mono-détente sélective réglable plaquée or; garde-main en demi-queue de castor en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "FABARM S.P.A." ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" se trouve à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elos

Elos Trap 32/42

Elos Trap 37/47

Elos Trap 37/47 AS

Elos Trap AS

Elos Trap Exis

Elos Trap Exis AS

Elos Trap Exis HP

Elos Trap Exis HP 37/47

Elos Trap Exis HP 37/47 AS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137136
Marque: FABARM
Modèle: Elos Venti

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Elos Venti
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137136 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137136 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137136 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137136 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137136 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137136 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "ELOS", "Venti" et "20" figurent généralement sur trois lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bande supérieure pleine, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/cartouche en acier articulé à l'avant, avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; détente simple sélective; garde-main en forme de tulipe et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini titane gravé.
- le poids moyen de l'arme varie entre 2,55 kg (5,6 lb) et 2,90 kg (6,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137137	FABARM	Elos Ventotto	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Elos 20

Elos 20 AL

Elos 20 Venti

Elos AL

Elos AL SL

Elos AL Venti

Elos AL Venti Field

Elos Field

Elos Field SL

Elos Venti 20

Elos Venti Field

Elos Venti Twenty

Elos Vingt

ElosTwenty

Syren Elos Venti

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Syren

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137137
Marque: FABARM
Modèle: Elos Ventotto

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Elos Ventotto
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137137 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137137 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137137 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137137 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "ELOS", "Ventotto" et "28" peuvent figurer les unes au-dessus des autres sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques relevées : canons ronds superposés avec bande de visée supérieure pleine, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; carcasse/boîtier de culasse en acier à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; garde-main en tulipe et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini titane avec gravures.
- le poids moyen de l'arme est de 2,55 kg (5,6 lb) à 2,90 kg (6,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme ç- canons superposés et à bascule.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137136	FABARM	Elos Venti	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Elos 28

Elos 28 AL SL

Elos 28 AL Ventotto

Elos 28 Field

Elos 28 Field SL

Elos 28 Field Ventotto

Elos 28 Ventotto

Elos AL

Elos AL SL

Elos AL Ventotto

Elos AL Ventotto Field

Elos Field

Elos Field SL

Elos Field Ventotto

Elos Twenty Eight Field

Elos Ventotto 28

Elos Ventotto AL SL

Elos Ventotto Field SL

Elos Vingt Huit Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137035
Marque: FABARM
Modèle: Elos Waterfowl

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Elos Waterfowl
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137035 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137035 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds profilés bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée latérales continues; extracteur; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium pastillé(e) et orné(e) de ciselures; sans chien; clé d'ouverture et sûreté ergonomique montées sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e); mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet Schnabel quadrillés; fini à motifs de camouflage quenouilles.
- poids moyen : 3,35 kg. (7,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "FABARM" peut figurer sur l'arme à feu.
- "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulrush

Elos Waterfowl 3" Camo

Elos Waterfowl 3.5" Camo

Elos Waterfowl Bulrush

Waterfowl

Waterfowl 3" Camo

Waterfowl 3.5" Camo

Waterfowl Bulrush

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabarm USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33919
Marque: FABARM
Modèle: Euralfa

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Euralfa
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33919 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33919 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33919 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33919 - 4	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33919 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33919 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33919 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33919 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33919 - 8	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "EURALFA" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer (certaines versions sont munies d'un garde-main de style Schnabel); boîtier de culasse/carcasse (en acier ou en aluminium) à mécanisme à coffre gravé, au fini pastillé; canons bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; détente sélective unique et versions fabriquées pour la chasse avec des balles ou des plombs.
- les versions "Battue" de ce fusil de chasse sont équipées de viseurs de type carabine à cran de mire, tandis que les versions "Paradox" sont offertes avec des âmes partiellement rayées pour 1) assurer une dispersion correcte des projectiles à courte portée ou dans les boisés denses, ou 2) pour stabiliser les balles rayées.
- également disponible en version à chambres de 3 1/2 po avec un camouflage de type marécage sur l'ensemble de l'arme à feu.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33921	FABARM	Euralfa Innerchoke	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33923	FABARM	Euralfa Trap	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33925	FABARM	Euralfa Magnum	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33927	FABARM	Euralfa Slug	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33929	FABARM	Euralfa Paradox	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

EL02

EL07

EL09

EL10

EL12

EL17

ES18

Euralfa AL

Euralfa AL Battue

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Euralfa AL Fix Chokes

Euralfa AL Golden

Euralfa AL Inter Choke

Euralfa AL Interchoke

Euralfa AL Paradox

Euralfa Long Range

Euralfa Magnum

Euralfa Super Magnum

Euralfa SuperMagnum

L1

L2

L3

L4

L5

O/U

Over/Under

S1

S2

S3

S4

S5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33921
Marque: FABARM
Modèle: Euralfa Innerchoke

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Euralfa Innerchoke
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33921 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés et à détente unique ou deux détentes avec extracteurs; boîtier de culasse bleui avec ciselures exécutées par photogravure à l'eau forte. Tubes d'étranglement vissables interchangeables.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33919	FABARM	Euralfa	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33925
Marque: FABARM
Modèle: Euralfa Magnum

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Euralfa Magnum
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33925 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33925 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33925 - 3	12 GA X 3"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et à détente unique ou deux détentes avec extracteurs et tampon de recul; boîtier de culasse bleui avec ciselures exécutées par photogravure à l'eau forte.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33919	FABARM	Euralfa	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Euralfa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33929
Marque: FABARM
Modèle: Euralfa Paradox

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Euralfa Paradox
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33929 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

Fusil de chasse à canons superposés; détente unique ou deux détentes, extracteurs, boîtier de culasse bleui orné de ciselures obtenues par photogravure à l'eau forte. Boîtier de culasse en acier ou en aluminium. Le canon supérieur de cette arme est rayé (pour le tir de balles rayées) tandis que le canon inférieur peut recevoir des tubes d'étranglement vissables interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33919	FABARM	Euralfa	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Paradox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33927
Marque: FABARM
Modèle: Euralfa Slug

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Euralfa Slug
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33927 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et à détente unique ou deux détentes avec extracteurs; boîtier de culasse bleui avec ciselures exécutées par photogravure à l'eau forte. Canon cylindrique apécialement conçu pour le tir de cartouches à balle rayée.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33919	FABARM	Euralfa	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Euralfa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33923
Marque: FABARM
Modèle: Euralfa Trap

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Euralfa Trap
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33923 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés et à détente unique ou deux détentes avec extracteurs; boîtier de culasse bleui avec ciselures exécutées par photogravure à l'eau forte.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33919	FABARM	Euralfa	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52317
Marque: FABARM
Modèle: Euro 3

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Euro 3
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52317 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52317 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52317 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52317 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz et auto-compensation, avec canon à bande ventilée (canon rayé muni d'organes de visée de fusil à grande puissance), détente plaquée or, arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, deux tiges de commande, boîtier de culasse/carcasse en aluminium.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.
Mécanisme	- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - système de numérotation inconnu; numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48708	FABARM	Semi-Automatic	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118637
Marque: FABARM
Modèle: Euro 3 Lux

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Euro 3 Lux
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118637 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118637 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118637 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118637 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : détente de couleur or; crosse et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse orné de ciselures; arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et verrouillant le mécanisme; bande ventilée; sûreté sur le pontet.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EL 1

EL 10

EL 2

EL 3

EL 4

EL 5

EL 6

EL 7

EL 8

EL 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114116
Marque: FABARM
Modèle: Euro Lion

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Euro Lion
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114116 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114116 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114116 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "EURO LION".
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis, guidon à grain d'orge rouge, bande ventilée, tampon de recul perforé ou plaque de couche, tubes d'étranglement interchangeables.
- aussi livrable avec fini à motif de camouflage.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123881	FABARM	Euro Lion Sporting VS	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
123882	FABARM	Euro Lion Sporting VS AS	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CLT12

Euro Lion Camo

Euro Lion Field

Euro Lion Standard

Euro Lion Standard Field

Euro Lion Wetlands

Euro Lion Wetlands Camo

SL09

SLT10

SLT11

SLT12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114095
Marque: FABARM
Modèle: Euro Lion MARK 2

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Euro Lion MARK 2
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114095 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114095 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114095 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114095 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes : "EURO LION", "MK II" ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MK II", "EURO LION".
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, calotte de poignée-pistolet en olivier, canon bleui, boîtier de culasse bleui, nickelé ou au fini carbone, guidon à grain d'orge rouge ou guidon réglable, canon avec ou sans bande ventilée et avec hausse réglable, tampon de recul perforé ou plaque de couche, tubes d'étranglement interchangeables.
- version pour gaucher et monture réglable facultatives.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- l'entreprise "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- l'entreprise "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : .CAL. 12 SUPERIOR C.I.P. PROOF-TEST MADE IN ITALY 100%".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BL09

BLT10

BLT11

BLT12

BLTC13

BLTC16

Euro Lion MARK II

Euro Lion MK 2

Euro Lion MK II

Euro Lion MK II Blanc

Euro Lion MK II Blanc Field

Euro Lion Mark II Blanc

Euro Lion Mark II Blanc Competition

Euro Lion Mark II Blanc Field

Euro Lion Mark II Carbon Competition

Euro Lion Mark II Competition

Euro Lion Mark II Karbon Competition

Euro Lion Mark II Nero

Euro Lion Mark II Nero Field

Euro Lion Mk II Blanc Competition

Euro Lion Mk II Carbon Competition

Euro Lion Mk II Competition

Euro Lion Mk II Karbon Competition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Euro Lion Mk II Nero

Euro Lion Mk II Nero Field

KLTC13

KLTC16

MARK II Euro Lion

NL09

NLT10

NLT11

NLT12

NLTC13

NLTC16

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119939
Marque: FABARM
Modèle: Euro Lion MARK 3

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Euro Lion MARK 3
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119939 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119939 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119939 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119939 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, dans un ovale : "EURO LION" au-dessus de "MK III".
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer de la meilleure qualité avec poignée-pistolet à calotte en bois contrastant; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé, deux tons ou bleui et avec ciselures rehaussées d'or; canon breveté bleui Tribore à bande ventilée et à guidon à fibre optique; tubes d'étranglement interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- l'entreprise "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- l'entreprise "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - cas relevés : numéros de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Euro Lion MARK III

Euro Lion MK 3

Euro Lion MK III

Euro Lion MK III Blanc

Euro Lion MK III Blanc 66

Euro Lion MK III Nero

Euro Lion MK III Nero 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123881
Marque: FABARM
Modèle: Euro Lion Sporting VS

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Euro Lion Sporting VS
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123881 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123881 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SPORTING VS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique; tubes d'étranglement interchangeables; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse bleui avec éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal situé à l'arrière du pontet; détente simple plaquée or; réducteur de recul situé à l'extrémité du chargeur tubulaire; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- le poids moyen de l'arme est de 3,25 kg (7,15 lb).
- similaire au modèle "Sporting VS AS", lequel est équipé d'un busc réglable.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114116	FABARM	Euro Lion	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
123882	FABARM	Euro Lion Sporting VS AS	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Eurolion Sporting VS

Sporting

Sporting VS

VS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123882
Marque: FABARM
Modèle: Euro Lion Sporting VS AS

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Euro Lion Sporting VS AS
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123882 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123882 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SPORTING VS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique; tubes d'étranglement interchangeables; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse bleui avec éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal situé à l'arrière du pontet; détente simple plaquée or; réducteur de recul situé à l'extrémité du chargeur tubulaire; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec busc réglable.
- le poids moyen de l'arme est de 3,35 kg (7,37 lb).
- similaire au modèle "Sporting VS", disponible avec une monture non réglable.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114116	FABARM	Euro Lion	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
123881	FABARM	Euro Lion Sporting VS	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Euro Lion

Eurolion Sporting

Eurolion Sporting VS AS

Sporting VS

Sporting VS AS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98195
Marque: FABARM
Modèle: Euro S

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Euro S
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98195 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98195 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98195 - 5	12 GA X 3"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98195 - 2	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98195 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98195 - 6	12 GA X 3"	3	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- crosse et fût quadrillés en bois, boîtier de culasse/carcasse en aluminium, bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon. - la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créé en 1900. - la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 SA 08

3 SA 12

3 SA 90

4 SA 08

4 SA 12

4 SA 90

Euro S Innerchoke

Euro S Multichoke

Euro S Super-Goose

Euro-S

Super-Goose

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119612
Marque: FABARM
Modèle: Field

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Field
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119612 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABARM" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle peut être marqué sur l'arme à feu.
- ce fusil de chasse à pompe "de terrain" est basé sur le modèle "Lion" à culasse/carcasse de tir semi automatique de Fabarm.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse, à bande de visée supérieure ventilée, à guidon à grain d'orge et à tube d'étranglement fileté interchangeable; culasse/carcasse d'alliage d'aluminium à dessus plein, à éjection du côté droit et à chargement par le bas; sûreté de verrou transversale; barre de dégagement de mécanisme double sur l'avant du pontet; garde main synthétique nervuré et crosse à poignée-pistolet à tampon de recul ventilé; finition noire mate ou camouflage de type "Mossy Oak".
- longueur totale de 1226 mm (48,25 po) avec un canon de 711 mm (28 po) et poids moyen de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- "FABARM" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut être marqué sur le canon.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" se trouve à Brescia, en Italie.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Camo Field Pump

Field Pump

Field Pump Camo

Field Pump Synthetic

Synthetic Field Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33903
Marque: FABARM
Modèle: Field

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Field
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33903 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABARM" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés et détente unique avec éjecteurs et boîtier de culasse au fini argent; retiré du marché en 1985.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41467
Marque: FABARM
Modèle: FP6

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	FP6
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41467 - 2	12 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41467 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE BY FABARM ITALY - 12 GA. 3" CH" et "HECKLER & KOCH INC - STERLING - VA" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme importée en Amérique du Nord de 1998 à 2005.
- l'inscription "FP6" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec enveloppe de canon ventilée et guidon à grain d'orge (viseurs annulaires à cran de mire en option); boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous, avec ou sans rail Picatinny; deux tiges de commande; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet synthétiques (poignée-pistolet seule ou montures pliantes offertes en tant qu'accessoires), fini noir mat ou à motif camouflage.
- avec un canon de 356 mm (14 po) et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 857 mm (33,75 po).
- avec un canon de 508 mm (20 po) et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 1048 mm (41,25 po).
- son poids moyen est compris entre 2,95 kg et 3,2 kg (entre 6,5 lb et 7 lb).

Fabricant

- l'inscription "FABARM" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- canon plus long (24.5 po/622 mm) à bouche filetée pour recevoir des tubes d'étranglement vissables.
Coups	- magasin tubulaire sous le fût. - disponible avec rallonges de magasin.
Autres marquages	- l'inscription "HECKLER & KOCH INC - STERLING - VA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FP 6

FP-6

FP6 A1

FP6 A1 Marine

FP6 A1 Marine Pump

FP6 A1 Pump

FP6 Carbon Fiber

FP6 Entry

FP6 Pump

FP6 Pump-Action

FP6A1

H&K FP6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122562
Marque: FABARM
Modèle: Gamma 2

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Gamma 2
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122562 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122562 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122562 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122562 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122562 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GAMMA 2" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ventilés et bleuis, avec tubes d'étranglement à visser et viseurs à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé au fini satiné gris; détente simple; garde-main et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet, au fini de luxe Triwood quadrillé, avec tampon de recul interchangeable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gamma

Gamma 2 3T

Gamma 2 3T 12m 66 Inner

Gamma 2 3T 12m 71 Inner

Gamma 2 AL 66

Gamma 2 AL 71 English

Gamma 2 AL Paradox

Gamma 2 Field

Gamma 2 Field 12m 66 Inner

Gamma 2 Field 12m 71 Inner

Gamma 2 Field 71

Gamma 2 Sport

Gamma 2 Sport 3T

Gamma 2 Sport AS

Gamma 2 Sporting

Gamma 2 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113957
Marque: FABARM
Modèle: Gamma Competition

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Gamma Competition
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113957 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113957 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113957 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113957 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113957 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Gamma Competition".
- monture en noyer, crosse quadrillée à poignée-pistolet et fût Schnable ou en queue de castor, canons bleuis, mécanisme à coffre bleui ou nickelé orné de quelques ciselures, bande ventilée, guidon à grain d'orge, tampon de recul perforé, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse, possibilité de canons à orifices.
- fini fibre de carbone et monture réglable facultatifs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GTT 13

GTT 14

GTT 16

GTT 23

GTT 24

GTT13

GTT14

GTT16

GTT23

GTT24

Gamma Competition Sporting

Gamma Competition Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33909
Marque: FABARM
Modèle: Gamma Field

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Gamma Field
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33909 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33909 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33909 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33909 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33909 - 13	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33909 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33909 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33909 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33909 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33909 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33909 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33909 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33909 - 11	20 GA X 3"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33909 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABARM" figure sur la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et détente unique.
- éjecteurs, monture quadrillée en noyer et boîtier de culasse en acier ou en aluminium au fini pastillé et orné de ciselures. Possibilité de tubes d'étranglement vissables interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- superposé.

Canon

- canons proposés en longueurs de 660, 711, 737, 762 et 813 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Gamma 3T

Gamma 3T Field

Gamma 3T Field 71

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gamma AL

Gamma AL 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Ithaca Acquisition Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78674
Marque: FABARM
Modèle: Gamma Lux

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Gamma Lux
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78674 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78674 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78674 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78674 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78674 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78674 - 5	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78674 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78674 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78674 - 12	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78674 - 11	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78674 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78674 - 9	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés; une seule détente; éjecteurs, monture en noyer quadrillé et boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé et gravé; fabriqué avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en aluminium, certains modèles sont munis de tubes d'étranglement à visser interchangeable.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Gamma

Gamma Lux AL

Gamma Lux Competition

Gamma Lux Skeet

Gamma Lux Sporting

Gamma Lux Super Light

Gamma Lux Superposed

Gamma Lux Trap

Over & Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Acquisition Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33911
Marque: FABARM
Modèle: Gamma Paradox

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Gamma Paradox
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33911 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

Fusil de chasse à canons superposés et détente unique; éjecteurs, monture quadrillée en noyer, boîtier de culasse orné de ciselures et au fini pastillé. Boîtier de culasse en acier ou en aluminium. Le canon supérieur de cette arme est rayé (pour le tir de balles rayées) tandis que le canon inférieur peut recevoir des tubes d'étranglement vissables interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Acquisition Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98155
Marque: FABARM
Modèle: Gamma S

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Gamma S
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98155 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98155 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98155 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98155 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- détente sélective unique, sécurité ou sûreté, éjecteurs automatiques, clé d'ouverture sur le dessus, canons à âme chromée, bande ventilée, boîtier de culasse orné de ciselures, poignée-pistolet, crosse et fût Schnable ou en queue de castor quadrillés en noyer.
- possibilité de crosse réglable.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à coffre et canons superposés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GT 12

GT 14

GT 15

GT 81

Gamma S Sporting

Gamma S Trap

S

S Sporting

S Trap

Sporting

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33913
Marque: FABARM
Modèle: Gamma Skeet

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Gamma Skeet
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33913 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33913 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- fusil de chasse à canons superposés et détente unique avec éjecteurs, monture quadrillée en noyer et boîtier de culasse orné de ciselures et au fini pastillé; possibilité de tubes d'étranglement vissables interchangeables.

Fabricant
- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme
- superposé.

Renvois

78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Ithaca Acquisition Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33915
Marque: FABARM
Modèle: Gamma Sporting Clays Competition

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Gamma Sporting Clays Competition
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33915 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33915 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33915 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et détente unique pour le tir aux pigeons d'argile; éjecteurs, bande ventilée, tubes d'étranglement vissables interchangeables, monture quadrillée en noyer et boîtier de culasse au fini pastillé.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Acquisition Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33917
Marque: FABARM
Modèle: Gamma Trap

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Gamma Trap
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33917 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33917 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- fusil de chasse à canons superposés et détente unique avec éjecteurs, monture quadrillée en noyer et boîtier de culasse orné de ciselures et au fini pastillé.

Fabricant
- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme
- superposé.

Renvois

78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Ithaca Acquisition Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41542
Marque: FABARM
Modèle: Gold Lion

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Gold Lion
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41542 - 1	12 GA X 3"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41542 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41542 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz standard; canon à bande ventilée, crosse à poignée-pistolet de grande qualité avec calotte en olivier, arrêt de répétition, élévateur nickelé, détente plaquée or, lion or anodisé sur le côté du boîtier de culasse, derrière la fenêtre d'éjection.
- les mots "GOLD LION" anodisés figurent aussi sur le boîtier de culasse. Canon taraudé pour recevoir des tubes d'étranglement vissables interchangeables.
- version à monture en bois de qualité standard désignée "Red Lion".

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire dont la capacité dépend de la longueur des cartouches : 2 cartouches de 3 pouces ou 3 cartouches de 2 3/4 pouces.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48708	FABARM	Semi-Automatic	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
93576	FABARM	Red Lion MARK 2	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
93997	FABARM	Gold Lion MARK 2	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93997
Marque: FABARM
Modèle: Gold Lion MARK 2

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Gold Lion MARK 2
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93997 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93997 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93997 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse semi-automatique standard à emprunt de gaz : canon à bande ventilée, crosse à poignée-pistolet, arrêt de répétition, détente et élévateur de cartouches nickelés, lion rouge sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection.
- inscription "LION (lion rouge) MKII" aussi sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le canon de ces fusils de chasse est taraudé pour recevoir des tubes d'étranglement vissables.
- une version avec monture en bois de qualité standard est livrable et elle est désignée "Red Lion MARK II".

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- l'entreprise "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- l'entreprise "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41540	FABARM	Red Lion	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
41542	FABARM	Gold Lion	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
93576	FABARM	Red Lion MARK 2	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gold Lion MARK II

Gold Lion MARK Two

Gold Lion MK 2

Gold Lion MK II

Gold Lion MK2

Gold MARK II

MARK II Gold

MK2 Gold Lion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131624
Marque: FABARM
Modèle: Iris

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Iris
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131624 - 1	223 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131624 - 10	223 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131624 - 2	243 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131624 - 11	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131624 - 3	270 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131624 - 12	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131624 - 7	270 WSM	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131624 - 13	270 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131624 - 5	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131624 - 15	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131624 - 8	300 WIN MAG	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131624 - 14	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131624 - 9	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131624 - 18	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131624 - 4	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131624 - 16	7X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131624 - 6	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131624 - 17	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- "IRIS" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme à feu Iris est un modèle démontable doté de canons interchangeables et de têtes de verrou appariées.
- caractéristiques : canon rayé rond profilé à guidon à fibre optique et hausse arrière réglable sur rampe; frein de bouche amovible; boîtier de culasse/carcasse à fini deux tons bleu et titane, ciselures légères à motif floral; arrêtoir de verrou de type Mauser; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chargeur standard ou grande capacité détachable; verrou à armement/désarmement manuel; détentes à simple action ou à double action; crosse et fût en bois huilé avec petit appui-joue surélevé et battants de bretelle.
- poids moyen de 3,30 kg (7,2 lb).

Fabricant

- les inscriptions "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut établie en 1900.

- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué du préfixe d'une lettre "L" suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17400

Iris 61

Iris 61 Muzzle Break

Iris 61 Prestige Wood

Iris DTG

Iris Dougle Trigger Group

Iris STG

Iris Single Trigger Group

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66504
Marque: FABARM
Modèle: Italia

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Italia
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66504 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse. - fusil de chasse à emprunt de gaz et à auto-compensation avec canon à bande ventilée, tubes d'étranglement vissables interchangeables, deux tiges de commande et boîtier de culasse bleui. Monture quadrillée en noyer et boîtier de culasse en aluminium.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse. - arme examinée : nombres ordinaux.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66504

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48708	FABARM	Semi-Automatic	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Italia Innerchoke

Mod Italia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156147
Marque: FABARM
Modèle: L4S

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	L4S
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156147 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156147 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156147 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156147 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur l'arme à feu examinée.

Modèle

- l'inscription "L4S" figure sur l'arme à feu examinée.
- il s'agit d'une série de fusils de chasse semi-automatiques à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqués par FABARM dans une variété de qualités et de finis.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge fluorescent; bande ventilée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse à fini anodisé, gris ou pastillé (certains gravés de scènes de chasse); queues d'aronde usinées sur le boîtier de culasse/la carcasse pour permettre la fixation de dispositifs de visée optiques; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "12GA 3"" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme à feu examinée.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Hunter

Deluxe Hunter

Grey Hunter

Hunter Maxi

Initial Hunter

L4S Black Hunter

L4S Deluxe Hunter

L4S Grey Hunter

L4S Hunter

L4S Hunter Maxi

L4S Initial Hunter

L4S Scolopax Rusticola

Maxi

Scolopax Rusticola

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113995
Marque: FABARM
Modèle: Le Lys

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Le Lys
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113995 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113995 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113995 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113995 - 4	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113995 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113995 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer, canons bleuis, mécanisme à coffre au fini nickelé orné de quelques ciselures, tampon de recul perforé recouvert de cuir, détente sélective, sûreté sur la queue de carcasse, clé d'ouverture sur le dessus, éjecteurs automatiques, bande ventilée, guidon à grain d'orge fluorescent. - livrable avec monture pour gaucher. - la variante "Paradox" de cette arme à feu comporte des canons partiellement rayés qui peuvent servir 1) à accroître la dispersion de la grenaille pour le tir à courte distance ou dans des broussailles épaisses; 2) à stabiliser les balles rayées.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.
Mécanisme	- superposés.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LLT 09

LLT 10

LLT 11

LLT 12

LLT 20

LLT 21

LLT 22

LLT 29

LLT09

LLT10

LLT11

LLT12

LLT20

LLT21

LLT22

LLT29

Le Leys 2 61 Paradox

Le Lys 2

Le Lys 2 English

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Le Lys 2 Paradox

Le Lys AL

Le Lys Paradox

Lelys

Lelys AL

Lelys Paradox

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123880
Marque: FABARM
Modèle: Lion H35 Azur

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Lion H35 Azur
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123880 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123880 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123880 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123880 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle, soit les inscriptions "LION H35 AZUR" et "H35" incrustées en céramique, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. Offert en version pour droitier ou gaucher.
- caractéristiques : canon bleui avec bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique; tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse plaqué titane et gravé, avec éjection sur le côté; dispositif d'arrêtoir de culasse situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; détente simple plaquée or; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- le poids moyen de l'arme est de 2,8 kg (6,16 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Azur Lion H35

H35

Left Handed Lion H35 Azur

Lion H35

Lion H35 Azur LH

Lion H35 Azur Left Hand

Lion H35 Azur Left Handed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126086
Marque: FABARM
Modèle: Lion H35 Exclusive

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Lion H35 Exclusive
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126086 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126086 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126086 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126086 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126086 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126086 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - l'inscription "LION H35 EXCLUSIVE" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon bleui avec bande de visée supérieure ventilée; guidon à fibre optique; tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse gravé avec éjection sur le côté; dispositif d'arrêtoir de culasse situé à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à une seule détente; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés. - le poids moyen de l'arme est de 2,8 kg (6,16 lb).
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H35 Exclusive

H35 Lion Exclusive

Lion Exclusive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123241
Marque: FABARM
Modèle: Lion H35 Titan

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Lion H35 Titan
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123241 - 6	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123241 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123241 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123241 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123241 - 10	12 GA X 3"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123241 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123241 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123241 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123241 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123241 - 5	12 GA X 3"	4	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "H35 TITAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon "Tribore" bleui breveté avec bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse revêtu de titane; tubes d'étranglement interchangeables; guidon à fibre optique; garde-main et monture à poignée-pistolet "Triwood" quadrillés; battants de bretelle à déconnexion rapide; détente plaquée or.
- avec un canon de 762 mm, le poids moyen de l'arme est de 3,0 kg (6,6 lb).
- une version combo est offerte avec des canons de 914 mm (36 po).

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "Cal.12-3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire situé sous le canon.

Autres marquages

- l'inscription "100 % Made in Italy" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

260220598

260230598

260247598

260262598

H35

H35 Titan

Lion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lion H35 Titan Combo

Lion H35 Titan Combo Xtreme

Lion H35 Titan Xtreme

Titan

Titan H35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121428
Marque: FABARM
Modèle: Lion H368

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Lion H368
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121428 - 11	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 12	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 13	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 14	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 5	12 GA X 3"	4	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121428 - 15	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 16	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 17	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 18	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 6	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 7	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 8	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 9	12 GA X 3"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 10	12 GA X 3"	6	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 19	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 20	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 22	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121428 - 21	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2003. - les fusils Lion de la gamme H368 sont offerts en plusieurs configurations. Le fusil standard Lion H368 est proposé en versions Lion H368 "Hunter", "Composite", "United Camo", "Max 4", "Super Goose", "Big Game", "Composite Left Hand" et "Hunter Grade II Left Hand". - désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Lion" au-dessus de "H368". - caractéristiques du fusil standard Lion H368 : canon lisse; mécanisme pour droitier ou gaucher; rainures sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour installation d'une lunette de visée; fini bleui ou camouflage (Hardwoods Green HD ou Advantage Max 4); crosse et fût en noyer ou en matériau synthétique; bande ventilée ou non (le fusil Lion H368 Big Game a un canon avec organes de visée de fusil à grande puissance) avec ou sans orifices; boîtier de culasse/carcasse en alliage; canon breveté "Tribore"; tubes d'étranglement interchangeables; guidon à fibre optique. - une version améliorée avec boîtier de culasse orné de ciselures (fini bleui ou gris perle) avec représentations de canards incrustés d'or et garniture "Triwood" de qualité supérieure est proposée et est désignée "Lion H368 Luxe". - aussi avec canon rayé et organes de visée "Battue" ou "Affut" : modèle "Lion H368 Slug".
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - l'entreprise "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créée en 1900. - "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est un fabricant situé à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - cas relevé : sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon; possibilité de rallonge en augmentant la capacité. - une entretoise peut aussi être placée dans le magasin pour en réduire la capacité afin de respecter la loi.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur associé à cette arme à feu est assujetti à la partie 4, Dispositifs prohibés, article 3.(1), (a), (ii) des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123909	FABARM	Lion H368 Luxe	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
123910	FABARM	Lion H368 Slug	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H-368

H-368 Lion

H368

H368 Lion

Lion H-368

Lion H-368 Composite

Lion H-368 Left Hand

Lion H-368 MAX 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lion H-368 Reverse

Lion H-368 United Camo

Lion H368 Big Game

Lion H368 Camo

Lion H368 Composite

Lion H368 Composite 71

Lion H368 Composite Left Hand

Lion H368 Grade II Hunter

Lion H368 Grade II Hunter Left Hand

Lion H368 Hunter

Lion H368 Hunter 66

Lion H368 Hunter GII Left Hand

Lion H368 Max 4

Lion H368 Super Goose

Lion H368 Super Goose 90

Lion H368 Super Goose Composite

Lion H368 United Camo

Lion H368 United Camo 71

Lion H368 Waterfowl

Lion H368 Waterfowl 76

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123909
Marque: FABARM
Modèle: Lion H368 Luxe

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Lion H368 Luxe
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123909 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123909 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123909 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123909 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123909 - 5	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123909 - 6	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123909 - 7	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123909 - 8	12 GA X 3"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la gamme Lion H368 a été mise sur le marché en 2003. - le modèle Lion H368 est disponible en plusieurs configurations. Cette variante est une version améliorée munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse gravé (fini bleui ou nacre gris) avec incrustations en or représentant des canards et des garnitures "Triwood" plus modernes. - le modèle Lion H368 standard est offert en plusieurs versions : "Hunter", "Composite", "United Camo", "Max 4", "Super Goose", "Big Game", "Composite Left Hand" et "Hunter Grade II Left Hand". - la désignation du modèle, "H368 Luxe", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques du modèle Lion H368 standard : canon à âme lisse; mécanisme pour gaucher ou droitier; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est muni de rainures intégrées pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; fini bleui ou camouflage (couleur "Hardwoods Green HD" ou "Advantage Max 4"); crosse et fût synthétiques ou en noyer; canon à bande ventilée ou lisse (le modèle Lion H368 Big Game est équipé d'un canon lisse avec viseurs de type carabine), avec ou sans orifices; boîtier de culasse/carcasse en alliage; canon "Tribore" breveté; tubes d'étranglement interchangeables; guidon à fibre optique. - également offert avec un canon rayé et des viseurs de type "Battue" ou "Affut" sous le nom "Lion H368 Slug"; ce modèle est conçu pour être utilisé avec des balles de fusil de chasse.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon, offert avec rallonge de chargeur installée en usine, laquelle augmente la capacité du chargeur. - le chargeur peut également être obturé pour en réduire la capacité, afin de se conformer aux restrictions imposées par la loi.
Remarques de la loi canadienne	- la capacité du chargeur de cette arme est assujettie à la Partie 4, Dispositifs prohibés, alinéa 3.(1) (a) (ii) du "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121428	FABARM	Lion H368	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
123910	FABARM	Lion H368 Slug	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H368 Lion

H368 Luxe

Lion H368

Lion H368 Luxe Black

Lion H368 Luxe Grey Pearl

Luxe H368

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123910
Marque: FABARM
Modèle: Lion H368 Slug

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Lion H368 Slug
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123910 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123910 - 2	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la gamme Lion H368 a été mise sur le marché en 2003.
- le modèle Lion H368 est disponible en plusieurs configurations. Cette variante, équipée d'un canon rayé et de viseurs de type "Battue" ou "Affut", est conçue pour être utilisée avec des balles de fusil de chasse.
- le modèle Lion H368 standard est offert en plusieurs versions : "Hunter", "Composite", "United Camo", "Max 4", "Super Goose", "Big Game", "Composite Left Hand" et "Hunter Grade II Left Hand".
- la désignation du modèle, les inscriptions "Lion" et "H368" sur deux lignes, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques du modèle Lion H368 standard : canon à âme lisse; mécanisme pour gaucher ou droitier; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est muni de rainures intégrées pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; fini bleui ou camouflage (couleur "Hardwoods Green HD" ou "Advantage Max 4"); crosse et fût synthétiques ou en noyer; canon à bande ventilée ou lisse (le modèle Lion H368 Big Game est équipé d'un canon lisse avec viseurs de type carabine), avec ou sans orifices; boîtier de culasse/carcasse en alliage; canon "Tribore" breveté; tubes d'étranglement interchangeables; guidon à fibre optique.
- une version améliorée munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse gravé (fini bleui ou nacre gris) avec incrustations en or représentant des canards et des garnitures "Triwood" plus modernes est disponible sous l'appellation "Lion H368 Luxe".

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon, offert avec rallonge de chargeur installée en usine, laquelle augmente la capacité du chargeur. - le chargeur peut également être obturé pour en réduire la capacité, afin de se conformer aux restrictions imposées par la loi.
Remarques de la loi canadienne	- la capacité du chargeur de cette arme est assujettie à la Partie 4, Dispositifs prohibés, alinéa 3.(1) (a) (ii) du "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121428	FABARM	Lion H368	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
123909	FABARM	Lion H368 Luxe	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H368 Lion

Lion H368

Lion H368 Slug DOX

Lion H368 Slug DOX Affut

Lion H368 Slug DOX Battue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125948
Marque: FABARM
Modèle: Lion H38 Hunter

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Lion H38 Hunter
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125948 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125948 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125948 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125948 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125948 - 13	12 GA X 3"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125948 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125948 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125948 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125948 - 4	12 GA X 3"	5	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125948 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125948 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125948 - 11	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125948 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125948 - 14	12 GA X 3"	7	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FABARM est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- LION H38 et HUNTER sont inscrits sur le boîtier de culasse/carcasse.
- les caractéristiques comprennent : canon bleui avec une bande de visée supérieure ventilée; viseur avant à fibre optique; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse rayé, à éjection latérale et recouvert de titane; le dispositif d'arrêtoir de culasse est situé devant le pontet; un poussoir de sûreté est situé derrière le pontet; gâchette simple; crosse à poignée pisolet et à garde main à damier et à fini huilé en noyer.
- disponible aussi en version Supergoose qui comporte un canon de 914 mm (36 po).
- aussi disponible en version Slug Dox qui comporte un canon à balles rayées de 610 mm (24 po) ou en version Sottobosco comportant un canon à âme lisse de 610 mm (24 po).
- aussi disponible pour les gauchers sous la forme du Lion H38 Reverse.

Fabricant

- FABARM est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.
- FABARM S.P.A ou FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A. peut être inscrit sur le canon.
- la Fabbrica Bresciana Armi (FABARM) a été fondée en 1900.
- la Fabbrica Bresciana Armi (FABARM) est située à Brescia en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- situé sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse.
- le spécimen observé comportait sept chiffres.

Coups

- le tube est situé sous le canon et sa capacité est réglable (2, 5 ou 7).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125947	FABARM	Lion H38 Luxe	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
126135	FABARM	Lion H38 Reverse	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

H-38 Hunter

H-38 Super Goose

H-38 SuperGoose

H38 Hunter

H38 Super Goose

Hunter H-38

Lion H-38 Hunter

Lion H-38 Slug Dox

Lion H-38 Sottobosco

Lion H-38 Super Goose

Lion H38

Lion H38 Hunter 12

Lion H38 Slug Dox

Lion H38 Sottobosco

Lion H38 Super Goose

Lion H38 Supergoose

Lion Hunter H-38

Super Goose

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125947
Marque: FABARM
Modèle: Lion H38 Luxe

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Lion H38 Luxe
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125947 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125947 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125947 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125947 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125947 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125947 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125947 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125947 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125947 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125947 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125947 - 11	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125947 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FABARM est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- LION H38 LUXE est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.
- les caractéristiques comprennent : canon bleui avec une bande de visée supérieure ventilée; viseur avant à fibre optique; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à éjection latérale, recouvert de titane et gravé; le dispositif d'arrêtoir de culasse est situé devant le pontet; une sécurité de verrou transversal est située derrière le pontet incliné à l'arrière; gâchette simple plaquée or; crosse à poignée pisolet et à garde main à damier.

Fabricant

- FABARM est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.
- FABARM S.P.A ou FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A peut être inscrit sur le canon.
- la Fabbrica Bresciana Armi (FABARM) a été fondée en 1900.
- la Fabbrica Bresciana Armi (FABARM) est située à Brescia en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- situé sous le boîtier de culasse/carcasse.
- le spécimen observé comportait sept chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire à capacité réglable fixé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125948	FABARM	Lion H38 Hunter	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H-38

H-38 Luxe

H38

H38 Luxe

H38 Luxe Oiled

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lion H-38

Lion H-38 Luxe

Lion H38

Lion H38 Luxe Oiled

Lion H38 Luxe Triwood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126135
Marque: FABARM
Modèle: Lion H38 Reverse

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Lion H38 Reverse
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126135 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126135 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126135 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126135 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126135 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126135 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126135 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126135 - 4	12 GA X 3"	5	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126135 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126135 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126135 - 11	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126135 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- l'inscription "LION H38 REVERSE" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon lisse bleui avec bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et à éjection latérale; dispositif d'arrêtoir de culasse en avant du pontet; poussoir de sûreté derrière le pontet; monodétente; crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés.
- poids moyen de 2,8 kg (6,16 lb) à 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la firme "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900.
- la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125948	FABARM	Lion H38 Hunter	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lion H38 LH

Lion H38 Left Handed

Reverse

Reverse Lion H38

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197866
Marque: FABARM
Modèle: Martial

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Martial
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197866 - 1	12 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197866 - 2	12 GA X 3"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197866 - 3	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FABARM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MARTIAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle est une arme à feu complète avec poignée-pistolet et crosse non réglable.
- Caractéristiques : canon équipé ou non d'une chemise de refroidissement perforée ou d'une enveloppe ventilée et peut être fileté pour recevoir des accessoires de bouche ou être lisse; boîtier de culasse/de la carcasse avec rail d'accessoires supérieur et chargement par le dessous; poignée de pistolet en matière synthétique; monture non réglable avec fût à pompe assorti en matériau synthétique; boîtier de culasse/de la carcasse et canon offerts en plusieurs couleurs, de noir standard à vert olive en passant par bronze brûlé.
- Avec un canon de 356 mm (14 po), longueur totale de 676 mm (26.6 po) et poids moyen de 2.92 kg (6.44 lb).

Fabricant

- L'inscription "FABARM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FABARM, S.p.A." a été établie en 1900 à Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série observé prenait la configuration suivante, immédiatement après une marque de deux (2) lettres et de deux (2) chiffres (p. ex. : IT20) et un espace : le numéro de série observé était composé de deux (2) lettres suivies de six (6) chiffres (p. ex. : AA123456.)
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - 12 GA 3" - 12/76 figure sur le côté droit du canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145524	FABARM	Martial Pistola	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Cantilever

Cantilever #SF

Law Enforcement Martial

Martial Cantilever

Martial Cantilever 14

Martial Cantilever 18

Martial Cantilever 20

Martial O.D. Green

Martial O.D. Green 14

Martial O.D. Green 18

Martial O.D. Green 20

Martial OD Green

Martial OD Green 14

Martial OD Green 18

Martial OD Green 20

Martial Shotgun

Nato N/Cage A.1469

P.FORCES/ULTRA-5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145524
Marque: FABARM
Modèle: Martial Pistola

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Martial Pistola
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145524 - 1	12 GA X 3"	3	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145524 - 2	12 GA X 3"	3	279	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- les inscriptions "H-D" et "MARTIAL" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon tactique et hausse annulaire; canon rond à âme lisse avec bouche filetée et bouchon de canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; deux tiges de commande; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; garde-main et monture à poignée-pistolet synthétiques seulement; fixations pour battants de bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 279 mm (11 po), la longueur totale de l'arme est de 533 mm (21 po) et son poids moyen est de 2,34 kg (5,16 lb).

Fabricant

- "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'arme examinée, le numéro de série est composé du préfixe "IT", suivi de deux chiffres, deux lettres et six chiffres.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les lettres "HD" à l'intérieur d'un ovale figuraient sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197866	FABARM	Martial	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

511111

HD

HD Martial

HD Martial PIstola 11"

HD Martial Pistola

Martial

Martial Pistola 11

Martial Pistola 11"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122564
Marque: FABARM
Modèle: Max 2

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Max 2
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122564 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122564 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122564 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122564 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MAX 2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés Tribode et bande ventilée bleuis, avec tube d'étranglement vissable et guidon et hausse en fibre optique HIVIZ interchangeables; levier d'ouverture sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure et cran de sûreté à glissière; plaqué or et fini titane; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre gravée; détente simple; garde-main et crosse à poignée droite ou poignée-pistolet quadrillés, fini Triwood de luxe, avec tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur la carcasse.
- l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la compagnie "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900.
- la compagnie "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de boîtier de culasse/carcasse supérieure. - sept chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Max 2 Field

Max 2 Field 71

Max 2 Sport

Max 2 Sport AS

Max 2 Sporting

Max 2 Trap

Max 2 Trap AS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41544
Marque: FABARM
Modèle: Max Lion

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Max Lion
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41544 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41544 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41544 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41544 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41544 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "HECKLER & KOCH INC. STERLING VA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme importée en Amérique du Nord de 1998 à 2003.
- l'inscription "MAX LION" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre standard avec canon à bande ventilée, détente directe sélective à inertie.
- autres caractéristiques : cross en noyer avec poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc, garde-main à extrémité Schnabel en noyer, levier d'ouverture de queue de carcasse évidé, et boîtier de culasse à bordure chrome molybdène brillant, avec "fausses platines" surélevées gravées, et éléments ornementaux anodisés.
- ces fusils de chasse sont filetés à la bouche pour recevoir un des nombreux étranglements vissables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
94055	FABARM	Max Lion Light	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94055
Marque: FABARM
Modèle: Max Lion Light

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Max Lion Light
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94055 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94055 - 2	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme importée en Amérique du Nord de 2000 à 2003.
- fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés de modèle standard avec caractéristiques telles qu'un canon à bande ventilée, une détente sélective à inertie avec plaquage en or, une crosse en noyer avec poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc, un garde-main en noyer avec extrémité Schnabel, un levier d'ouverture sur la queue de carcasse évidé, un boîtier de culasse/une carcasse au fini pastillé et des éjecteurs automatiques.
- les plaques latérales du boîtier de culasse/de la carcasse peuvent être munies de motifs représentant du gibier incrustés d'or.
- ces fusils de chasse sont filetés à la bouche pour recevoir un des nombreux étranglements vissables.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le canon.
Importateurs	- nom Heckler & Koch et(ou) logo de la firme sur le boîtier de culasse/la carcasse ou les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41544	FABARM	Max Lion	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Light Max Lion

Max Lion Light 12 Gauge

Max Lion Light 20 Gauge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119614
Marque: FABARM
Modèle: Max Lion Paradox

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Max Lion Paradox
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119614 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le Max Lion Paradox a été importé en Amérique du Nord de 2002 à 2003.
- le Max Lion Paradox possède un canon supérieur à âme lisse et un canon inférieur rayé.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à bascule avant, cémenté de couleur, avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; monodétente sélective; garde-main en noyer à bout Schnabel et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul ventilé; battants de bretelle.
- longueur totale de 1 130 mm (44,5 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,6 lb) avec les canons de 610 mm (24 po).

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la firme "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900.
- la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Paradox Max Lion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137698
Marque: FABARM
Modèle: Max Lion Sporting Clays Tribore

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Max Lion Sporting Clays Tribore
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137698 - 1	12 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MADE BY FABARM ITALY" figure sur le côté de l'ensemble canon.

Modèle

- arme importée en Amérique du Nord vers 2003.
- l'inscription "FABARM" au-dessus de la silhouette du lion du logo Fabarm, au-dessus de "MAX" au-dessus de "MADE IN ITALY" au-dessus de "100%" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- trois pigeons d'argile de sport dorés figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "TRIBORE" et "MADE BY FABARM ITALY" figurent sur le côté gauche de l'ensemble canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons à âme lisse superposés bleuis avec orifices et bande de visée ventilée, guidon à fibre optique et tubes d'étranglement allongés interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté/sélecteur montées sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre cémenté de couleur et gravé avec incrustations dorées; détente sélective simple plaquée or; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillés avec appuie-joue réglable et tampon de recul ventilé.

Fabricant

- la société Fabbrica Bresciana Armi (FABARM) fut fondée en 1900.
- la société Fabbrica Bresciana Armi (FABARM) est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture, ainsi que sous l'ensemble canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- la longueur totale de l'ensemble canon, y compris le tube d'étranglement allongé, est de 813 mm (32 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre et la longueur de la chambre figurent sur l'ensemble canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Max

Max Lion

Max Lion Sporting Clays

Max Tribore

Tribore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52316
Marque: FABARM
Modèle: Max Luxus

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Max Luxus
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52316 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52316 - 7	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52316 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52316 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52316 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52316 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52316 - 10	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52316 - 12	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52316 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Model MAX Luxus" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : monture en noyer avec poignée-pistolet quadrillée et garde-main Schnabel; tampon de recul en caoutchouc ventilé ou plein ou plaque de couche en plastique; détente réglable plaquée or; canon à bande de visée ventilé; clé d'ouverture à tenon et sélecteur de sûreté et de canon; guidon à grain d'orge fluorescent. - disponible dans les configurations "Field" et "Sporting Clays". - disponible en configuration pour gaucher.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon. - la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créé en 1900. - la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

MTT 10

MTT 11

MTT 12

MTT 13

MTT 14

MTT 16

MTT 20

MTT 21

MTT 23

MTT 24

MTT10

MTT11

MTT12

MTT13

MTT14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MTT16

MTT20

MTT21

MTT23

MTT24

Max Luxus Competition

Max Luxus Field

Max Luxus Sporting

Max Luxus Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74189
Marque: FABARM
Modèle: Monotrap

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Monotrap
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74189 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FABARM" apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- arme conçue pour le Trap. Caractéristiques possibles : éjecteur automatique, détente unique réglable, crosse avec busc réglable, fût avec système intégré de réduction du recul, canon à orifice, guidon avec éléments interchangeables, bande ventilée avec grain d'orge médian, tubes d'étranglement interchangeables; canon bleui. - modèle avec boîtier de culasse d'arme de calibre 20 (dimensions réduites et plus grande maniabilité).
Fabricant	-"FABARM" apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut être inscrit sur le canon. - "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créée en 1900. - "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est un fabricant installé à Brescia, Italie.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

79300MT

Monotrap 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130034
Marque: FABARM
Modèle: Nobile Grade 2

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Nobile Grade 2
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130034 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130034 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130034 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "NOBILE GRADE II" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis et bandes supérieure et inférieure rigides; guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables; sélecteur d'éjecteur dans partie avant; boîtier de culasse/carcasse à platine, à bascule, en alliage d'aluminium enduit de titane, ciselé; clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; détente sélective à simple action plaquée or; fût et crosse anglaise quadrillés de style éclat de bois.

Fabricant

- "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créé en 1900.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est un fabricant établi à Brescia en Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123874	FABARM	Nobile Grade 3	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Grade II

Nobile

Nobile Grade II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123874
Marque: FABARM
Modèle: Nobile Grade 3

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Nobile Grade 3
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123874 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123874 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123874 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques : canons bleuis et bandes supérieure et inférieure rigides; guidon à grain d'orge ou à fibre optique; étranglements interchangeables; sélecteur d'extracteur ou d'éjecteur dans le fût; boîtier de culasse/carcasse à platine, à bascule, en alliage d'aluminium enduit de titane, ciselé; la version Grade II est incrustée d'or; clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; détente sélective à simple action plaquée or; fût et crosse anglaise quadrillés de style éclat de bois.
- poids moyen de 2,45 kg (5,39 lb).

Fabricant

- "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créé en 1900.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est un fabricant installé à Brescia en Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - système de numérotation inconnu.

Calibre - le calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130034	FABARM	Nobile Grade 2	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Grade 3 Nobile

Grade III Nobile

Nobile

Nobile 20M Grade 3

Nobile 20M Grade III

Nobile Grade

Nobile Grade III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33991
Marque: FABARM
Modèle: Omega

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Omega
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33991 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33991 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33991 - 4	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33991 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse à canon unique; boîtier de culasse en alliage d'aluminium au fini noir mat et monture quadrillée en hêtre.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33993
Marque: FABARM
Modèle: Omega Goose Gun

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Omega Goose Gun
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33993 - 1	12 GA X 3"	1	901	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse à canon unique; boîtier de culasse en alliage d'aluminium au fini noir mat et monture quadrillée en hêtre.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78713
Marque: FABARM
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78713 - 23	12 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 18	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78713 - 19	12 GA	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78713 - 20	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78713 - 21	12 GA	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78713 - 22	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78713 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78713 - 25	12 GA X 3 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 24	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 13	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 15	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 16	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78713 - 17	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 11	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78713 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "FABARM" apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - caractéristiques possibles : arme à bascule à canons superposés; pas de chiens apparents; détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Fabarm. Il peut exister une autre entrée TRAF décrivant mieux cette arme.
Fabricant	-"FABARM" apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut être inscrit sur le canon. - "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créée en 1900. - "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est un fabricant installé à Brescia, Italie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33903	FABARM	Field	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33905	FABARM	Skeet	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33907	FABARM	Trap	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33909	FABARM	Gamma Field	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33911	FABARM	Gamma Paradox	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33913	FABARM	Gamma Skeet	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33915	FABARM	Gamma Sporting Clays Competition	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33917	FABARM	Gamma Trap	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33919	FABARM	Euralfa	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33921	FABARM	Euralfa Innerchoke	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33923	FABARM	Euralfa Trap	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33925	FABARM	Euralfa Magnum	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33927	FABARM	Euralfa Slug	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33929	FABARM	Euralfa Paradox	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
41544	FABARM	Max Lion	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
41549	FABARM	Black Lion Competition	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
41551	FABARM	Silver Lion	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
41553	FABARM	Super Light Lion	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41555	FABARM	Ultra Mag Lion	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
47805	FABARM	Sporting Clays Competition	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
47808	FABARM	Silver Lion Youth	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
47809	FABARM	Camo Turkey	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
47825	FABARM	Ultra Camo Mag Lion	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
47827	FABARM	Super Light Lion Youth	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
52316	FABARM	Max Luxus	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
78674	FABARM	Gamma Lux	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Acquisition Group

Savana Canada Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137142
Marque: FABARM
Modèle: PSS10

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	PSS10
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137142 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
137142 - 2	12 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137142 - 3	12 GA X 3"	9	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "P.S.S.10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond et profilé de couleur noire mate avec rail Picatinny monté sur le dessus et frein de bouche; hausse réglable de style annulaire et guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection sur le côté; système à piston à impulsion; deux réducteurs de recul dans la monture composite; sûreté transversale; simple action; monture synthétique noire deux pièces.
- le poids moyen de l'arme est de 3,90 kg (8,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P.S.S.10

P.S.S.10 LR

P.S.S.10-LR

PSS10 LR

PSS10-LR

PSS10LR

XLR P.S.S.10

XLR P.S.S.10 LR

XLR P.S.S.10-LR

XLR PSS10

XLR PSS10 LR

XLR PSS10-LR

XLR PSS10LR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabarm USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41540
Marque: FABARM
Modèle: Red Lion

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Red Lion
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41540 - 1	12 GA X 3"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41540 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41540 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RED LION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui avec bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à éjection latérale ciselé et enduit de titane; arrêtoir de culasse en avant du pontet; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet incliné; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "MADE BY FABARM ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900 et exerce ses activités à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire dont la capacité dépend de la longueur des cartouches : 2 cartouches de 3 pouces ou 3 cartouches de 2 3/4 pouces.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48708	FABARM	Semi-Automatic	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
93576	FABARM	Red Lion MARK 2	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
93997	FABARM	Gold Lion MARK 2	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93576
Marque: FABARM
Modèle: Red Lion MARK 2

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Red Lion MARK 2
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93576 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93576 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93576 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse semi-automatique standard à emprunt de gaz : canon à bande ventilée, crosse à poignée-pistolet, arrêt de répétition, détente et élévateur de cartouches nickelés, lion rouge sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection.
- inscription "LION (lion rouge) MKII" aussi sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le canon de ces fusils de chasse est taraudé pour recevoir des tubes d'étranglement vissables.
- une version avec monture en bois sélectionné est livrable et elle est désignée "Gold Lion MARK II".

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- l'entreprise "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- l'entreprise "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41540	FABARM	Red Lion	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
41542	FABARM	Gold Lion	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
93997	FABARM	Gold Lion MARK 2	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
130709	FABARM	Red Lion MARK 2 Ducks Unlimited 2001 Commemorative	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MARK 2 Red Lion

MARK II Red Lion

MKII Red Lion

Red Lion MARK II

Red Lion MARK Two

Red Lion MK 2

Red Lion MK II

Red Lion MK2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130709
Marque: FABARM
Modèle: Red Lion MARK 2 Ducks Unlimited 2001 Commemorative

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Red Lion MARK 2 Ducks Unlimited 2001 Commemorative
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130709 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABARM" figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "DUCKS UNLIMITED" et le logo de Canards Illimités figurent sur l'arme à feu - il s'agit d'une série spéciale du fusil de chasse semi-automatique Red Lion Mark 2 fabriqué en 2001 pour recueillir des fonds pour Canards Illimités; l'inscription "Red Lion Mark 2" ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : fonctionnement et agencement standard du modèle Red Lion Mark 2; fini bleui et anodisé; tubes d'étranglement interchangeables à visser; dispositif de visée à grain d'orge; bande ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; inscription et logos "Ducks Unlimited" sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse, numéro de série spécial Ducks Unlimited; détente plaquée or; amortisseur en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et comporte le préfixe "DU 2001".
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93576	FABARM	Red Lion MARK 2	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2001 Ducks Unlimited Commemorative

Ducks Unlimited

Ducks Unlimited 2001 Commemorative

Red Lion Ducks Unlimited 2001 Commemorative

Red Lion Ducks Unlimited Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119586
Marque: FABARM
Modèle: Rex Lion

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Rex Lion
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119586 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119586 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- version de luxe de la série "Red Lion" de Fabarm.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer de haute qualité avec calotte de poignée en olivier; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés de luxe; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec dessus bleui; côtés polis et ornés de ciselures avec disque incrusté d'or.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la société Fabbrica Bresciana Armi (FABARM) a été établie en 1900.
- la société Fabbrica Bresciana Armi (FABARM) est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire dans le fût; la capacité dépend de la longueur des cartouches : 2 cartouches de 3 pouces ou 3 cartouches de 2 ¾ po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

King Lion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121433
Marque: FABARM
Modèle: SAT8

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	SAT8
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121433 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121433 - 2	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121433 - 3	12 GA X 3"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "S.A.T. 8 ".
- mis sur le marché en 2003.
- fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz avec magasin tubulaire sous le canon.
- caractéristiques : rail Picatinny avec hausse réglable annulaire (" ghost ring "); guidon réglable à fibre optique; poignée d'armement allongée; monture pleine longueur avec crosse à poignée-pistolet ou à poignée demi-pistolet et tampon de recul perforé ajusté; surfaces métalliques au fini noir mat; bouche du canon taraudée pour recevoir des tubes d'étranglement ou un frein de bouche.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- l'entreprise "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créée en 1900.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est un fabricant situé à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - cas relevé : sept chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL. 12 / 76 - 3"".
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.T. 8

S.A.T. 8 Pro Forces

S.A.T. 8 Pro Telescopic

S.A.T. 8 Tactical

SAT 8

SAT 8 Pro Forces

SAT 8 Pro Telescopic

SAT 8 Tactical

SAT8 Pro Telescopic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125950
Marque: FABARM
Modèle: SAT9

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	SAT9
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125950 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125950 - 2	12 GA X 3"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "S.A.T.9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : enveloppe de canon ventilée; rail Picatinny avec hausse annulaire réglable; guidon à grain d'orge; levier de culasse allongé; monture fixe pleine longueur en matériau synthétique en variante à crosse à poignée-pistolet ou à poignée demi-pistolet dotée d'un tampon de recul ventilé; fini noir mat sur les surfaces métalliques; bouche filetée pour la fixation de divers étranglements ou d'un frein de bouche.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.A.T.9

SAT 9

SAT 9 Tactical

SAT9 Tactical

Semi Auto Tactical 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33955
Marque: FABARM
Modèle: SDASS

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	SDASS
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33955 - 15	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33955 - 16	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33955 - 12	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33955 - 13	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33955 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33955 - 14	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33955 - 7	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33955 - 8	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33955 - 3	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33955 - 4	12 GA X 3"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33955 - 5	12 GA X 3"	6	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33955 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33955 - 2	12 GA X 3"	7	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33955 - 17	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABARM" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le SDASS a été importé en Amérique du Nord en 1989 et en 1990.
- l'inscription "S.D.A.S.S." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CAT 16912" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le SDASS est offert en configurations auto défense, police, chasse et sport.
- caractéristiques : garde-main en matière synthétique noire ou en bois et crosse pleine longueur à poignée demi-pistolet, crosse pleine longueur à poignée-pistolet, crosse télescopique ou repliable à poignée-pistolet ou poignée-pistolet seulement; deux tiges de commande; carcasse/boîtier de culasse en aluminium noir mat (offert avec divers motifs ou diverses emblèmes); canon noir mat (revêtement en "fibre de carbone" avec fini quadrillé en option); verrou de glissière à l'avant de la détente et poussoir de sûreté à l'arrière du pontet.
- certaines variantes peuvent être munies d'un organe de visée annulaire, d'une enveloppe de canon ventilée ou d'un rail Picatinny pour organes de visée auxiliaires.
- longueur totale de 610 mm (24 po) avec un canon de 356 mm (14 po) et une poignée-pistolet avec crosse repliable ou une poignée-pistolet seulement.
- longueur totale de 711 mm (28 po) avec un canon de 457 mm (18 po) et une poignée-pistolet avec crosse repliable ou une poignée-pistolet seulement.

Fabricant

- "FABARM" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créé en 1900.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est un fabricant établi à Brescia en Italie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- figure sur le côté droit.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33959	FABARM	SDASS Martial	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
33989	FABARM	SDASS Special Police	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
119585	Imperator	Practical Sporting	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

16912

6 M 01

6 M 02

6 MS 01

6 MS 02

6M01

6M02

6MS01

6MS02

8 S 02

8 SS 02

8 SS 03

8 SS 04

8 ST 03

8 ST 04

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

8 ST 05

8 ST 06

8S02

8SS02

8SS03

8SS04

8ST03

8ST04

8ST05

8ST06

Cat 16912

S D A S S

S.D.A.S.S.

SDASS Black

SDASS Black Goose

SDASS Black Short

SDASS Black Super Goose

SDASS Combat

SDASS Compact

SDASS Compact 20"

SDASS Compact Composite

SDASS Composite 20"

SDASS Goose

SDASS Heavy Combat

SDASS Initial

SDASS Initial 20"

SDASS Initial Composite

SDASS Pro Forces

SDASS Pro Telescopic

SDASS Riot

SDASS Riot Short

SDASS Short

SDASS Short 20"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SDASS Short Composite

SDASS Slug

SDASS Sport

SDASS Super Goose

SDASS Tactical

SDASS Trainer

SDASS Trainer 20"

SDASS Trainer Composite

SDASS Trainer Karbon 20"

SDASS Trainer Nickel 20"

SDASS Trainer Short

SDASS Wood

SDASS Wood 20"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Shooting Edge

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199525
Marque: FABARM
Modèle: SDASS 2 Chasse

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	SDASS 2 Chasse
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199525 - 1	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199525 - 2	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Fabarm" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - "Fabarm S.P.A" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- L'inscription "SDASS 2 Chasse" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "Fabarm" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - "Fabarm S.P.A" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SDASS

SDASS 2

SDASS 2 Chasse Composite

SDASS 2 Chasse Grand Gibier

SDASS 2 Grand Gibier

SDASS Grand Gibier

SDASS2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33959
Marque: FABARM
Modèle: SDASS Martial

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	SDASS Martial
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33959 - 6	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33959 - 7	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33959 - 9	12 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33959 - 10	12 GA X 3"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33959 - 1	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33959 - 2	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33959 - 3	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33959 - 4	12 GA X 3"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33959 - 5	12 GA X 3"	6	901	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33959 - 11	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le SDASS Martial a été importé en Amérique du Nord en 1989 et en 1990.
- l'inscription "S.D.A.S.S. Martial" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CAT. "16912" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : deux tiges de commande; boîtier de culasse/carcasse en aluminium noir mat; organes de visée fixes à cran de mire; cette arme est munie de tubes d'étranglement interchangeables vissables de deux types (filetés ou taraudés); offert avec crosse fixe pleine longueur, crosse à poignée-pistolet repliable ou poignée-pistolet seulement.
- longueur totale de 610 mm (24 po) avec un canon de 356 mm (14 po) et une poignée-pistolet avec crosse repliable ou une poignée-pistolet seulement.
- longueur totale de 711 mm (28 po) avec un canon de 457 mm (18 po) et une poignée-pistolet avec crosse repliable ou une poignée-pistolet seulement.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créé en 1900.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est un fabricant installé à Brescia en Italie.

Mécanisme

- mécanisme à pompe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Canon

- le canon plus long (24.5 po/622 mm) a une bouche taraudée, ce qui permet l'installation de tubes d'étranglement vissables.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse : "CAL.12 / 76-3"".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33955	FABARM	SDASS	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
33989	FABARM	SDASS Special Police	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

16912

6 M 01

6 M 02

6 MS 01

6 MS 02

Cat 16912

Martial

Martial 12M Tactical

Martial Compact

Martial Compact 18"

Martial Compact Composite

Martial Composite

Martial Composite 18"

Martial Pro Forces

Martial Pro Telescopic

Martial Riot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Martial Short

Martial Short 14"

Martial Short 18"

Martial Short Composite

Martial Tactical

Martial Ultra Short

Martial Ultra Short 14"

Martial Ultra Short 18"

Martial UltraShort

Martial UltraShort 14"

Martial UltraShort 18"

Martial Wood

Martial Wood 18"

Pump Pro

S.D.A.S.S. Martial

S.D.A.S.S. Martial Pro Telescopic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Shooting Edge

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33989
Marque: FABARM
Modèle: SDASS Special Police

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	SDASS Special Police
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33989 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CAT 16912"peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil de chasse à pompe avec deux tiges de commande est conçu pour la police ou l'auto-défense; enveloppe de canon ventilée, tampon de recul et boîtier de culasse en aluminium noir mat.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créé en 1900.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est un fabricant installé à Brescia en Italie.

Canon

- le canon plus long (24.5 po/622 mm) a une bouche taraudée, ce qui permet l'installation de tubes d'étranglement vissables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33955	FABARM	SDASS	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
33959	FABARM	SDASS Martial	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

16912

Cat 16912

S.D.A.S.S. Special Police

Special Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48708
Marque: FABARM
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48708 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48708 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48708 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48708 - 15	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48708 - 16	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48708 - 17	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48708 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48708 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48708 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48708 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48708 - 9	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48708 - 18	12 GA X 3"	4	902	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- boîtier de culasse en aluminium.
- chargement par le bas et éjection par le côté droit.
- magasin tubulaire.
- bande ventilée.
- cette arme est identique au modèle "Ellegi".

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéros de série consécutifs formés d'au plus six chiffres sans suffixe ni préfixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33931	FABARM	Deer Gun	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
33933	FABARM	Ellegi	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
41540	FABARM	Red Lion	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
41542	FABARM	Gold Lion	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
47211	FABARM	Sporting Clays Gold Lion	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
47218	FABARM	Camo Lion	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
52317	FABARM	Euro 3	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique
66504	FABARM	Italia	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Semi-Auto

Semi-Automatic Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savana Canada Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78716
Marque: FABARM
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78716 - 9	12 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78716 - 10	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78716 - 11	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78716 - 12	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78716 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78716 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78716 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78716 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78716 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78716 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78716 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78716 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78716 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78716 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Fabarm dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : arme à bascule à canons juxtaposés; mécanisme à coffre; détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs.

Fabricant

-"FABARM" apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut être inscrit sur le canon.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créée en 1900.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est un fabricant installé à Brescia, Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33949	FABARM	Beta	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33951	FABARM	Beta Lux	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
33953	FABARM	Beta Europe	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
41565	FABARM	Classic Lion Grade 1	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples
41567	FABARM	Classic Lion Grade 2	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

California Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41551
Marque: FABARM
Modèle: Silver Lion

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Silver Lion
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41551 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41551 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41551 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41551 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41551 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre standard, avec bande ventilée, détente unique plaquée or, crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul en caoutchouc, fût Schnable en noyer, clé d'ouverture squelettique sur la queue de carcasse, boîtier de culasse chrome-moly bleui.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - superposé.

Numéro de série - système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47808
Marque: FABARM
Modèle: Silver Lion Youth

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Silver Lion Youth
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47808 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1999. - crosse quadrillée raccourcie avec poignée-pistolet, détente réglable, canons Tribore, grain d'orge médian, boîtier de culasse/carcasse en acier forgé, fût de type Schnable; éjecteurs automatiques et canon à bande ventilée.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.

Renvois

78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lion Cub

Silver Lion

Silver Lion Cub

Silver Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33905
Marque: FABARM
Modèle: Skeet

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Skeet
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33905 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés et détente unique avec éjecteurs et boîtier de culasse au fini argent; retiré du marché en 1985.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.
Mécanisme	- superposé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais le canon de 26 po (660 mm) est standard pour le Skeet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47805
Marque: FABARM
Modèle: Sporting Clays Competition

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Sporting Clays Competition
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47805 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47805 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47805 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant
- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme
- superposé.

Numéro de série
- système de numérotation inconnu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47805

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94057
Marque: FABARM
Modèle: Sporting Clays Competition Lion Extra

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Sporting Clays Competition Lion Extra
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94057 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94057 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, avec bande ventilée sur le canon supérieur et entre les canons, fini fibre de carbone sur les surfaces métalliques, crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul en caoutchouc, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, fût Schnable en noyer et busc réglable, clé d'ouverture squelettique sur la queue de carcasse supérieure, éjecteurs automatiques.
- les canons de ces fusils de chasse sont taraudés pour recevoir des tubes d'étranglement vissables.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - logo de Heckler & Hoch logo (HK) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94015
Marque: FABARM
Modèle: Sporting Clays Extra

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Sporting Clays Extra
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94015 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94015 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse semi-automatique standard à emprunt de gaz : fini fibre de carbone sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon, canon à bande ventilée, arrêt de répétition, crosse et fût en bois au fini huilé et calotte de poignée-pistolet en olivier; busc réglable.
- le canon de ces fusils de chasse est taraudé pour recevoir des tubes d'étranglement vissables.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
IMP- nom Heckler & Koch et(ou) logo de la firme sur l'arme à feu.
MAK- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
MAN- Fabarm, S.p.A. est un fabricant établi à Brescia, Italie.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
MOD- fusil de chasse semi-automatique standard à emprunt de gaz : fini fibre de carbone sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon, canon à bande ventilée, arrêt de répétition, crosse et fût en bois au fini huilé et calotte de poignée-pistolet en olivier; busc réglable.
- le canon de ces fusils de chasse est taraudé pour recevoir des tubes d'étranglement vissables.

Importateurs

- nom Heckler & Koch et(ou) logo de la firme sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Extra Sporting Clays

SC Extra

Sporting Clays Extra 12 Gauge

Sporting Clays Extra Carbon Fiber

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47211
Marque: FABARM
Modèle: Sporting Clays Gold Lion

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Sporting Clays Gold Lion
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47211 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MADE BY FABARM . BRESCIA ITALY" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "SC" est marqué au-dessus de "COMPETITION" et au-dessus de "LION", dans une couronne de laurier, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Fabarm, soit un lion cabré, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; quatre pigeons d'argile et "TRIBORE" sont marqués sur le côté droit de la carcasse/culasse.
- "TRIBORE" est la marque de commerce qui désigne le système de canon de Fabarm.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge devant et au milieu du barrel; canon rond bleui à ouvertures et à bande de visée supérieure ventilée; culasse/carcasse en alliage à éjection du côté droit; éjecteur fixe; arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; détente profilée dorée; bouton réversible derrière la détente; crosse de bois à finition quadrillée, à garde-main et à poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc; finition noire mate.
- longueur totale de 1257,3 mm (49,5 po) avec un canon de 711 mm et poids moyen de 3,3 kg (7,2 lb).

Fabricant

- "MADE BY FABARM . BRESCIA ITALY" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose de sept chiffres.

Calibre

- le calibre peut être marqué sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48708	FABARM	Semi-Automatic	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

18220SC

SC Competition Lion

Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153186
Marque: FABARM
Modèle: STF/12

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	STF/12
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153186 - 1	12 GA X 3"	5	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153186 - 2	12 GA X 3"	5	280	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153186 - 3	12 GA X 3"	5	360	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153186 - 4	12 GA X 3"	5	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153186 - 5	12 GA X 3"	6	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153186 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153186 - 7	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM PROFESSIONAL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "STF/12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "STF/12" est un fusil de chasse à mécanisme à pompe modulaire qui peut être assemblé en différentes configurations. - le modèle "STF/12" a été mis sur le marché en 2014. - caractéristiques : tubes d'étranglement interchangeables à visser qui peuvent comprendre un frein de bouche/un compensateur; canon effilé à âme lisse à manchon de chrome; bouclier thermique fixé au-dessus du canon; guidon amovible et hausse réglable ou viseur optique; point d'ancrage sur le bouclier thermique et sur le boîtier de culasse/la carcasse pour un rail de fixation des accessoires; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; fenêtre de chargement en dessous et fenêtre d'éjection du côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; chargeur tubulaire allongé offert; garniture synthétique; garde-main avec rails pour accessoires courts à l'avant; monture fixe, repliable sur le côté, rétractable ou poignée-pistolet seulement; fini noir, nickelé ou coloré. - avec un canon de 280 mm (11 po), la longueur totale est de 530 mm (20,875 po) avec la monture pliante en position repliée. - avec un canon de 280 mm (11 po), la longueur totale de l'arme est de 680 mm (26,75 po), avec la crosse rétractée.
Fabricant	- l'inscription "FABARM PROFESSIONAL" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fabarm STF/12

Professional

STF 12

STF Compact

STF-12

STF/12 Collapsible

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

STF/12 Door Breacher

STF/12 Folder

STF/12 Modular System

STF/12 Pistol Grip

STF/12 Short

STF/12 Telescopic

STF12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137140
Marque: FABARM
Modèle: STL Competition

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	STL Competition
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137140 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137140 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137140 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "STL" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec bandes de visée supérieure et médiane ventilées, guidon à grain d'orge interchangeable et étranglements interchangeables; carcasse/boîtier de culasse en acier à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs; détente simple réglable; garde-main quadrillé Triwood au fini de luxe et crosse à poignée-pistolet Monte Carlo avec tampon de recul; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse avec gravures et fini nitrate.
- arme offerte avec busc réglable, crosse à poignée-pistolet et fût en tulipe.
- poids moyen de 3,70 kg (8,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés et à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

STL

STL Competition C1

STL Competition C2

STL Competition C3

STL Competition C4

STL Competition C4 Left Hand

STL Competition C5

STL Competition C5 Left Hand

STL Competition C6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122561
Marque: FABARM
Modèle: STL VS

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	STL VS
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122561 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122561 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122561 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122561 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "VS", sous forme d'un monogramme, figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés Tribore bleuis et ventilés avec étranglements interchangeables vissables et guidon et mire en fibre optique HIVIZ; mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté à glissière; fini gris et boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures; détente simple réglable; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et garde-main quadrillés à fini Triwood de luxe.
garde-main en demi-queue de castor ou en tulipe.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été créé en 1900.
- la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- configuration de canons superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

370247490

370262490

370277490

371162493

371262490

371277490

Over & Under

STL

STL VS 12m Sport 71 Exis As

STL VS 12m Sport 76 Exis As

STL VS 12m Sport 81 Exis As

STL VS Sport

STL VS Sport 76 Exis

STL VS Sport Exis 76 As

STL VS Sporting

STL VS Sporting AS

STL VS Trap

STL VS Trap 76

STL VS Trap 76 As

STL VS Trap Exis

STL VS Trap Exis As

STLVS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41553
Marque: FABARM
Modèle: Super Light Lion

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Super Light Lion
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41553 - 1	12 GA X 3"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre standard, avec bande ventilée, détente unique plaquée or, crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul en caoutchouc, fût Schnable en noyer, clé d'ouverture squelettique sur la queue de carcasse, boîtier de culasse chrome-moly bleui. - canons taraudés pour recevoir des tubes d'étranglement vissables interchangeables.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.

Renvois

78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lion Super Light

Super Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47827
Marque: FABARM
Modèle: Super Light Lion Youth

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Super Light Lion Youth
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47827 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- canon Tribore à orifice; grain d'orge à mi-longueur.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Light Lion Cub

Light Lion Youth

Lion Cub

Lion Youth

Super Light Lion Cub

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117630
Marque: FABARM
Modèle: Tactical

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Tactical
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117630 - 2	12 GA X 3"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117630 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le Tactical a été importé en Amérique du Nord de 2001 à 2004.
- l'inscription "TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond lisse avec bouche taraudée pour tube d'étranglement et guidon rabattable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec rail Picatinny, éjection du côté droit et chargement par le dessous; levier d'armement surdimensionné sur le côté droit de la culasse; poussoir de sûreté; garde-main et crosse à poignée-pistolet fixe en matériau synthétique noir; tampon de recul ventilé ou crosse repliable sur le côté; fini noir mat.
- longueur totale de 1 047 mm (41,20 po) et poids moyen de 3,0 kg (6,6 lb) avec un canon de 508 mm (20 po) et la crosse fixe.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la firme "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut fondée en 1900.
- la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - rallonges de magasin offertes en option.
Importateurs	- la désignation de l'importateur/du distributeur, "HK", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK Tactical

Tactical Semi

Tactical Semi Automatic

Tactical Semi-Auto

Tactical Semi-Automatic Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33907
Marque: FABARM
Modèle: Trap

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Trap
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33907 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés et détente unique avec éjecteurs et boîtier de culasse au fini argent; retiré du marché en 1985.
Fabricant	- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900. - la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.
Mécanisme	- superposé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais le canon de 30-32 po./762-712mm est standard pour le Trap.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

St Lawrence Sales

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123262
Marque: FABARM
Modèle: Traqueur

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Traqueur
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123262 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123262 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à fibre optique; bande réglable; boîtier de culasse/carcasse gravé, à mécanisme à coffre; cloisons de canon festonnées; bouton de sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; extracteurs; détente plaquée or; poignée-pistolet quadrillée et garde-main Schnabel.
- le modèle Traqueur Luxe est muni d'éjecteurs, d'un canon de 610 mm de long et d'une bande de visée Express, et il est ventilé entre les canons.
- avec un canon de 610 mm, le poids moyen de l'arme est de 2,70 kg (5,94 lb).

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123250	FABARM	Waterfowl	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

308210697

312221797

AL 56

AL 56 Traqueur

AL 61

AL 61 Traqueur

AL56

AL61

Traqueur AL

Traqueur AL 12M Battue 56 CYL

Traqueur AL 56

Traqueur AL Luxe

Traqueur Luxe

Traqueur Luxe AL

Traqueur Luxe AL 12M Battue 61 CYL

Traqueur Luxe AL 61

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47825
Marque: FABARM
Modèle: Ultra Camo Mag Lion

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Ultra Camo Mag Lion
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47825 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- canons superposés, bande ventilée.
- motif de camouflage.

Fabricant
- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme
- superposé.

Numéro de série
- canon Tribore à orifice; grain d'orge à mi-longueur.

Renvois

78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41555
Marque: FABARM
Modèle: Ultra Mag Lion

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Ultra Mag Lion
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41555 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre standard, avec bande ventilée, détente unique plaquée or, crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul en caoutchouc, fût Schnable en noyer, clé d'ouverture squelettique sur la queue de carcasse, boîtier de culasse chrome-moly bleui.
- canons taraudés pour recevoir des tubes d'étranglement vissables interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Renvois

78713	FABARM	Over & Under	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lion Ultra Mag

Ultra Mag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123250
Marque: FABARM
Modèle: Waterfowl

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	Waterfowl
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123250 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123250 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123250 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FABARM est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle est habituellement inscrite sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : canon inférieur et canon supérieur avec bande ventilée et viseur avant à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé et à charnière avant avec sûreté à glissière et levier d'ouverture par basculement sur la queue de carcasse du haut; coffre; sans chien; gâchette simple; extracteurs; sabot anti recul et mouture à poignée pistolet et à garde main en damier; fini camouflage ou bleui.

Fabricant

- FABARM est inscrit sur le boîtier de culasse/carcasse.
- FABARM S.P.A ou FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A. peut être inscrit sur le canon.
- la Fabbrica Bresciana Armi (FABARM) a été établie en 1900.
- la Fabbrica Bresciana Armi (FABARM) est située à Brescia en Italie.

Mécanisme

- sur et sous gabarit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier de déverrouillage du mécanisme, et peut être répété sur le canon.
- le numéro de série référencé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123262	FABARM	Traqueur	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Traqueur AL

Waterfowl 12 - 3.5"

Waterfowl 3" Camo

Waterfowl 3.5" Camo

Waterfowl Bulrush

Waterfowl Camo

Waterfowl Max 4

Waterfowl Max 4 Camo

Waterfowl Supermag

Waterfowl Supermag 3.5"

Waterfowl Supermag 3.5" Camo

Waterfowl Supermag Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131627
Marque: FABARM
Modèle: XLR

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	XLR
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131627 - 11	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131627 - 12	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131627 - 13	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131627 - 14	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131627 - 15	12 GA X 3"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131627 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131627 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131627 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131627 - 3	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131627 - 5	12 GA X 3"	5	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131627 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131627 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131627 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131627 - 9	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131627 - 10	12 GA X 3"	7	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscriptino "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "XLR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini en acier bleui ou à motif camouflage, canon à bande de visée ventilée et guidon à fibre optique; tubes d'étranglement interchangeables; la configuration combinée en composite comporte un guidon sur rampe, une hausse annulaire (ghost-ring) réglable et un étranglement fixe amélioré; la configuration combinée en composite est livrable avec un deuxième canon au choix; carcasse coupée pour anneau de lunette de style Weaver; levier de chargement et verrou noir; crosse et fût en matériau synthétique avec prises texturées et tampons de recul remplis de gel; livrable avec motifs noirs, forêt ou camouflage (floral); poussoir de sûreté sur pontet; battants de bretelle.
- poids total entre 2,9 et 3,30 kg (6,39 et 7,27lb).

Fabricant

- l'inscription "FABARM S.p.A - Italy" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- la "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" se trouve à Brescia en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- ce modèle comporte une rallonge de chargeur facultative qui augmente la capacité de chargeur au-delà de cinq coups et va à l'encontre du Code criminel, Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, Partie IV, Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité limitant une arme à feu semi-automatique à percussion centrale à cinq coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Composite AB

XLR AB

XLR Bulrush

XLR Camouflage

XLR Composite

XLR Composite AB

XLR Composite Accuracy

XLR Composite Combo

XLR Composite Left Hand

XLR Composite Reverse

XLR Forest

XLR Laminated

XLR Supergoose

XLR Tactical

XLR Waterfowler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabarm USA

Syren

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128212
Marque: FABARM
Modèle: XLR5

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	XLR5
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128212 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128212 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128212 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128212 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128212 - 9	12 GA X 3"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128212 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128212 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128212 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128212 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128212 - 10	12 GA X 3"	4	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128212 - 12	12 GA X 3"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FABARM" est inscrite sur la carcasse.

Modèle

- l'inscription "XLR5" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier revêtu de titane gravée avec hausse à éléments en fibres optiques verte; boîtier de culasse/carcasse découpé pour monter une lunette de visée; canon bleui ventilé haute-pression (alésé trois fois) et guidon en fibres optiques; tubes d'étranglement amovibles; verrou transversal; arrêtoir de culasse monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture et fût en bois en fini et quadrillage de qualités diverses; plaque de couche en caoutchouc à battants de bretelle.
- offert en configuration pour gaucher.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- système à emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sur le côté de la carcasse au-dessus de la détente.

Calibre

- le calibre est généralement inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon .

Autres marquages

- la marque "100% made in ITALY - OVERPRESSURE TESTED 1630 BAR - STEEL SHOT PROOF" est inscrite sur le côté de la carcasse d'un spécimen observé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elite

Elite XLR 5

Prestige

Prestige XLR 5

Syren XLR5 Waterfowler

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XLR 5

XLR 5 Accuracy

XLR 5 Composite reverse

XLR 5 Elite

XLR 5 Gold

XLR 5 Oiled

XLR 5 Prestige

XLR 5 Reverse

XLR 5 Xtreme

XLR-5

XLR-5 Elite

XLR-5 Prestige

XLR5 Accuracy

XLR5 Composite Reverse

XLR5 Elite

XLR5 Gold

XLR5 Oiled

XLR5 Prestige

XLR5 Realtree Camouflage

XLR5 Reverse

XLR5 Sporting

XLR5 Waterfowler

XLR5 Xtreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Syren

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175243
Marque: FABARM
Modèle: XLR5 Velocity AR

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	XLR5 Velocity AR
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175243 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175243 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "XLR5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec les inscriptions "VELOCITY" et "FABARM" sous le chemin de roulement de la culasse; les lettres "AR" signifient "Adjustable Rib" (bande réglable), et proviennent du fait que ce fusil de chasse est muni d'une bande ventilée réglable.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué spécifiquement pour les tireurs à la volée avec fosse, avec une bande ventilée réglable et un appui-joue qui permet à un tireur d'ajuster son point d'impact sur une cible en argile en pleine ascension.
- caractéristiques : canon bleui; tube d'étranglement interchangeable à visser; viseur à grain d'orge fluorescent; bande ventilée réglable; calotte du magasin profilée pouvant être munie de poids pour ajuster l'équilibre du fusil de chasse; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au nickel satiné mat ou anodisé et noir; fenêtre de chargement par le dessous; système de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; appui-joue réglable.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main. - cette arme à feu est livrée avec une entretoise de chargeur qui limite sa capacité à deux projectiles dans le chargeur et un dans la chambre; le retrait de cette entretoise permet d'insérer quatre cartouches dans le tube du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XLR5 Velocity

XLR5 Velocity Adjustable Rib

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175244
Marque: FABARM
Modèle: XLR5 Velocity LR

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	XLR5 Velocity LR
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175244 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175244 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "XLR5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec les inscriptions "VELOCITY" et "FABARM" sous le chemin de roulement de la culasse; les lettres "LR" signifient "Long Rib" (longue bande) et proviennent du fait que ce fusil de chasse est muni d'une bande ventilée qui s'allonge vers l'arrière, jusque sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué spécifiquement pour les tireurs à la volée avec fosse, avec une bande ventilée plus longue et un appui-joue réglable qui permet à un tireur d'ajuster son point d'impact sur une cible en argile en pleine ascension.
- caractéristiques : canon bleui; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseur à grain d'orge fluorescent; bande ventilée; calotte du magasin profilée pouvant être munie de poids pour ajuster l'équilibre du fusil de chasse; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au nickel satiné mat ou anodisé et noir; fenêtre de chargement par le dessous; système de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; appui-joue réglable.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main. - cette arme à feu est livrée avec une entretoise de chargeur qui limite sa capacité à deux projectiles dans le chargeur et un dans la chambre; le retrait de cette entretoise permet d'insérer quatre cartouches dans le tube du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XLR5

XLR5 Velocity

XLR5 Velocity Long Rib

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139807
Marque: FABARM
Modèle: XLR5 Velocity Sporter

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	XLR5 Velocity Sporter
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139807 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139807 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139807 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions "XLR5" et "VELOCITY SPORTER" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canon bleui haute pression (perforé trois fois) (âme s'amincissant de la chambre à la bouche) avec bande ventilée réglable; étranglement amovible; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier recouvert de titane et gravé; détente simple réglable; sûreté à verrou transversal; système de contrepoids intégré dans la calotte de fût; monture et fût en bois quadrillé avec crosse à réglage micrométrique; tampon de recul en caoutchouc.
- arme offerte en versions pleine longueur et compacte, avec une longueur de crosse réduite, pour les tireurs plus jeunes, de plus petite taille.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peut figurer sur le canon.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" a été fondée en 1900.
- "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.
Coups	- le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Velocity

Velocity Sporting XLR5

Velocity XLR5

XLR 5 Velocity

XLR 5 Velocity Sporting

XLR5 Velocity FR

XLR5 Velocity FR Compact

XLR5 Velocity Flat Rib

XLR5 Velocity Flat Rib Compact

XLR5 Velocity Sporter FR

XLR5 Velocity Sporter FR Compact

XLR5 Velocity Sporter Flat Rib

XLR5 Velocity Sporter Flat Rib Compact

XLR5 Velocity Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabarm USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175245
Marque: FABARM
Modèle: XLR5 Waterfowler

Sommaire

Marque:	FABARM
Modèle:	XLR5 Waterfowler
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175245 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175245 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175245 - 2	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABARM" figure sur l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "XLR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec l'inscription "FABARM" sous le chemin de roulement de la culasse; l'application d'un motif camouflage caoutchouté "Kryptek" sur toute la surface du fusil de chasse indique qu'il s'agit d'un modèle "Waterfowler".
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz conçu spécifiquement pour les chasseurs de sauvagine, avec fini à motif camouflage caoutchouté et busc en caoutchouc mou sur l'appui-joue.
- caractéristiques : fini à motif camouflage "Kryptek"; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge fluorescent; bande ventilée; calotte du magasin profilée; garde-main et monture à poignée-pistolet quadrillés; fenêtre de chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; appui-joue caoutchouté.

Fabricant

- l'inscription "FABARM" figure sur l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "FABARM S.P.A" ou "FABBRICA BRESCIANA ARMI S.P.A." peuvent figurer sur le canon.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" fut établie en 1900.
- la société "Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)" est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main. - cette arme à feu est livrée avec une entretoise de chargeur qui limite sa capacité à deux projectiles dans le chargeur et un dans la chambre; le retrait de cette entretoise permet d'insérer quatre cartouches dans le tube du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XLR

XLR Waterfowler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33994
Marque: Fabbri
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Fabbri
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Fabbri s n c
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33994 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33994 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33994 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33994 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33994 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33994 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse personnalisé à canons juxtaposés livrable en tout fini, avec tout genre de ciselures, toute longueur de canons, tout niveau de présentation, etc. selon le montant que le client est prêt à dépenser.
Fabricant	Fabbri s.n.c. est un fabricant d'armes personnalisées établi à Concesio, Italie, et qui produit de 20 à 30 armes par année. En 1989, le nom de l'entreprise, Armi Fabbri, est devenu Fabbri s.n.c.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- juxtaposé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.
Calibre	- possibilité de chambres de longueurs différentes (longueurs non précisées).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139901
Marque: Fabico
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Fabico
Modèle:	4
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139901 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Fabico" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Fabico" est une appellation commerciale utilisée sur les revolvers fabriqués par Herman Weirauch Sportwaffenfabrik d'Allemagne de l'Ouest.

Modèle

- l'inscription "Mod. 4" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame sur rampe et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé pivotant vers la gauche; chien à crête apparent; détente à simple ou double action; plaquettes de crosse en ivoire quadrillé; fini nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "WEIHRAUCH" et "MELLRICHSTADT" ont été relevées sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette gauche de la poignée.
- l'inscription "Made in Germany" a été relevée sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du barillet.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "Cal. 22 l.r." a été relevée sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN GERMANY" a été relevée sur le canon et des poinçons d'homologation allemands ont été relevés sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187002
Marque: Fabico
Modèle: 6

Sommaire

Marque:	Fabico
Modèle:	6
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187002 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fabico" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du canon.
- "Fabico" est une marque de commerce qui figure sur des revolvers fabriqués par Herman Weirauch Sportwaffenfabrik de l'Allemagne de l'Ouest.

Modèle

- "Mod. 6" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom du fabricant.
- caractéristiques : guidon à rampe et à lame et hausse consistant en une encoche dans la cage de barillet; canon rond; culasse/carcasse à dessus plein et à barillet cannelé qui bascule du côté gauche; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple/double action; plaques de crosse quadrillées; finition bleuie ou nickelée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être marqué sur l'arme à feu.
- les poinçons d'homologation du pays d'origine peuvent figurer sur le canon, et "German Eagle" peut être marqué à plusieurs endroits sur l'arme à feu.
- l'exemplaire observé ne comporte aucune marque du fabricant.

Mécanisme

- barillet basculant.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du canon.
- le numéro observé consiste en cinq chiffres sans suffixe ni préfixe alphabétique.
- le système ou l'historique de numérotation de série est inconnu.

Calibre

- le calibre est marqué sur le canon de l'arme à feu.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - marques observées : poinçon d'homologation "German Eagle", sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, suivi d'un bouclier quadrillé et d'un bouclier sans motif contenant le numéro "62".

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127027
Marque: Fabico
Modèle: Fabico

Sommaire

Marque:	Fabico
Modèle:	Fabico
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127027 - 1	22 LR	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fabico" sur le côté gauche de la glissière.
- "Fabico" et "Made in Italy" sur le côté droit de la glissière.
- "Fabico" est aussi un nom de marque utilisé pour les revolvers fabriqués par Herman Weirauch Sportwaffenfabrik de l'Allemagne de l'Ouest.

Modèle

- "Fabico" des deux côtés de la glissière.
- ressemble au modèle PPK de Walther ou au modèle Hijo Militar de Rigarmi.
- caractéristiques : fini bleui; chien extérieur à anneau; détente simple ou double; arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse; sûreté sur le côté gauche à l'arrière de la glissière; pontet avec mécanisme à bascule à l'arrière utilisé pour verrouiller et déverrouiller la glissière pour l'assemblage et le démontage; plaquettes de poignée noires quadrillées; prolongement du chargeur avec prise pour les doigts; viseurs fixes.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant de la bride de poignée de l'arme examinée.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres.

Calibre

- "CAL. 22 LR." sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "MADE IN ITALY" sur le côté droit de la glissière du spécimen examiné.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18935
Marque: Fabico
Modèle: HW3

Sommaire

Marque:	Fabico
Modèle:	HW3
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18935 - 2	22 LR	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18935 - 3	22 MAG	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18935 - 4	32 S&W LONG	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fabico" est l'un des nombreux noms de marque utilisés par la société Herman Weirauch Sportwaffenfabrik, d'Allemagne de l'Ouest.
- le nom et le logo "Fabico" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo Arminius, représentant "la tête d'un guerrier barbu coiffé d'un casque ailé", peut figurer sur l'arme à feu.
- Arminius est également une marque de commerce de Herman Weirauch.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du bras de support du barillet : "HW3".
- revolver à double action et à carcasse rigide avec barillet basculant, bande ventilée avec guidon sur rampe.

Fabricant

- peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sous la plaquette de crosse gauche.

Numéro de série

- nombres ordinaux sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et parallèles au canon. Le numéro peut être répété sur la face intérieure du bras de support du barillet.

Calibre

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15555	Arminius	HW3	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
16799	Burgo	108S	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
118470	Liberty	HW3	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
126355	RS	Solid Top Frame Double Action		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Fabico HW3

HW 3

HW-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120575
Marque: Fabrica Militar de Armas Portatiles
Modèle: FARA83

Sommaire

Marque:	Fabrica Militar de Armas Portatiles
Modèle:	FARA83
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120575 - 1	5.56MM NATO	5	452	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120575 - 2	5.56MM NATO	30	452	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fusil à tir sélectif de calibre 5,56 mm OTAN conçu et produit en Argentine; beaucoup d'éléments de ce fusil découlent d'expériences antérieures avec les fusils argentins FN-FAL, de calibres 7,62 mm OTAN et 5,56 mm OTAN. - caractéristiques : boîtier de culasse articulé en deux pièces avec carcasse inférieure de type FAL; carcasse supérieure estampée et repliée; culasse et glissière de type AK/Galil; chargeur de type CETME; crosse repliable, poignée-pistolet et fût en matériau synthétique; poignée d'armement sur le côté gauche du tube à gaz, au haut; organes de visée réglables de type tambour avec éléments au tritium; possibilité de bipied détachable.
Fabricant	- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FARA 83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144219
Marque: Fabrica Militar de Armas Portatiles
Modèle: FMK5

Sommaire

Marque:	Fabrica Militar de Armas Portatiles
Modèle:	FMK5
Fabricant:	Fabrica Militar de Armas Portatiles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144219 - 1	9MM LUGER	5	290	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 124	Adaptation non commerciale à l'usager	
144219 - 2	9MM LUGER	40	290	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 124	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle figure sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une version uniquement semi-automatique du pistolet-mitrailleur argentin FMK3, destiné aux services de sécurité, à la police et à la vente commerciale. - Caractéristiques : allure générale du FMK3; fini bleui; canon cylindrique court maintenu par un écrou moleté; visée ouverte avec une hausse à oeilleton protégé par des oreilles et un guidon protégé par un tunnel; garde-main en matériau synthétique; boîtier de culasse en tôle d'acier emboutie avec poignée formant le logement de chargeur vertical; manette de sécurité à l'arrière de la poignée; crosse en tige d'acier coulissante.
Fabricant	- La marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67912	Argentine Submachine Gun	FMK3	Fabrica Militar de Armas Portatiles	Pistolet mitrailleur	Automatique
67913	Argentine Submachine Gun	FMK3	Fabrica Militar de Armas Portatiles	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144221
Marque: Fabrica Militar de Armas Portatiles
Modèle: Sport

Sommaire

Marque:	Fabrica Militar de Armas Portatiles
Modèle:	Sport
Fabricant:	Fabrica Militar de Armas Portatiles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144221 - 1	22 LR	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144221 - 2	22 LR	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle pouvant ne pas figurer sur l'arme à feu. - fusil standard sportif de calibre 22 LR. - caractéristiques : finition bleuie; dispositifs de visée réglables à cran de mire et à support; crosse mi-longueur en bois dotée d'une poignée pistolet et munie ou non de battants de bretelle; chargeur; bouton d'armement rond sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche synthétique.
Fabricant	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121011
Marque: Fabrica Militar de Armas Portatiles
Modèle: Winchester 1903 Copy

Sommaire

Marque:	Fabrica Militar de Armas Portatiles
Modèle:	Winchester 1903 Copy
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121011 - 1	22 LR	10	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur le dessus du canon : "D.G.F.M. FABRICA MILITAR DE ARMAS PORTATILES". - le logo du fabricant, lettres "FM" dans un cercle, figure aussi au même endroit.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - copie fidèle du fusil "Winchester 1903". - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; tige d'armement sous le canon; hausse à planchette et guidon à tige sur le canon; composants métalliques bleuis.
Fabricant	- le fabricant apparaît sur le dessus du canon : "D.G.F.M. FABRICA MILITAR DE ARMAS PORTATILES". - le logo du fabricant, lettres "FM" dans un cercle, figure aussi au même endroit.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- inscrit sous le boîtier de culasse/de la carcasse. - se compose de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, sur l'arme examinée.
Calibre	- inscrit sur le dessus du canon : CALIBRE 22- LONG RIFLE
Coups	- modèle à magasin tubulaire dans la crosse. - portière de remplissage du magasin sur le côté droit de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2697	Winchester	1903	Winchester	Carabine	Semi-automatique
53498	Winchester	03	Winchester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1903 Copy

1903 Winchester Copy

Argentine 1903

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176843
Marque: Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Etxezarraga Abitua y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176843 - 1	32 AUTO	9	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
176843 - 2	7.65MM	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE", "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" ou encore "FABRIQUE D'ARMES DE GRANDE PRECISION" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- la "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" était une organisation commerciale uniquement, qui ne fabriquait aucune arme. Cette appellation commerciale a été déposée par "EXTEZAGARRA Y ABITUA", une société d'Eibar, en Espagne, afin de promouvoir les ventes en Europe.
- le nom était utilisé pour vendre des pistolets fabriqués en Espagne.

Modèle

- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté de la glissière.
- cette arme est un pistolet de type Ruby, fabriqué vers 1920 avec une sûreté manuelle.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs fixes droits; simple action; sûreté manuelle sur le côté gauche, au niveau de la queue de carcasse; plaquettes en matériau synthétique ou en bois.

Fabricant

- l'inscription "ERMUA" figure au dos de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic

Ruby

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25586
Marque: Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25586 - 4	32 AUTO	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25586 - 1	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25586 - 2	6.35MM	9	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25586 - 3	7.65MM	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE, FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRÉCISION ou FABRIQUE D'ARMES DE GRANDE PRÉCISION peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- la FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRÉCISION était une organisation commerciale uniquement, qui ne fabriquait aucune arme à feu. Cette appellation commerciale a été déposée par EXTEZAGARRA Y ABITUA, une société d'Eibar, en Espagne, afin de promouvoir les ventes en Europe.
- le nom était utilisé pour vendre des pistolets fabriqués en Espagne.
- le logo "Policeman in a Circle" sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de poignée est la marque déposée d'ALBRECHT KIND, un revendeur et exportateur en Allemagne.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué avant 1936.
- caractéristiques : mécanisme de mise à feu par percuteur; arrêtoir de chargeur sur le talon; dispositifs de visée encastrés dans une rainure formée sur le dessus de la glissière; finition métallique bleuie.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur les plaquettes de crosse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "HA" dans un ovale figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fabrique D'Arms de Grand Precision

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91756
Marque: Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle: Bulwark

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle:	Bulwark
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91756 - 1	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE" ou "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" ou "FABRIQUE D'ARMES DE GRANDE PRECISION" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" était une organisation commerciale seulement; aucune production n'était assurée par cette firme. Cette appellation commerciale a été déposée par "EXTEZAGARRA Y ABITUA" d'Eibar, en Espagne pour promouvoir les ventes en Europe.
- nom utilisé pour vendre des pistolets de fabrication espagnole.

Modèle

- l'inscription "BULWARK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué entre 1920 et 1928.
- ressemble au pistolet semi-automatique modèle 1906 de FN/Browning.
- caractéristiques : canon rond; glissière à côtés plats avec stries de prise en main sur la partie arrière; mise à feu par percuteur; manette de sécurité; plaquettes en bakélite.

Fabricant

- le logo de Beistegui Hermanos (les lettres cursives BH entremêlées) figure sur les plaquettes en bakélite.
- l'entreprise Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16479	Bulwark	Bulwark	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Semi-automatique
25230	Beistegui Hermanos	Automatic Pistol	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18948
Marque: Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle: Colonial

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle:	Colonial
Fabricant:	Etxezarraga Abitua y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18948 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18948 - 6	25 AUTO	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18948 - 5	32 AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18948 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18948 - 7	6.35MM	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18948 - 3	7.65MM	8	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18948 - 4	7.65MM	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE" ou "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" ou "FABRIQUE D'ARMES DE GRANDE PRECISION" peut être inscrite sur le côté gauche de la glissière. - la "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRÉCISION" était une organisation commerciale seulement; elle ne fabriquait aucune arme. Ce nom commercial a été enregistré par "EXTEZAGARRA Y ABITUA" d'Eibar, Espagne, afin de mousser les ventes en Europe. - ce nom était utilisé afin de vendre des pistolets fabriqués en Espagne.
Modèle	- fabriqué de 1920 à 1928. - désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière et pouvant figurer aussi sur les plaquettes de crosse. - l'inscription "Automatic Pistol Modele Colonial" ou "Colonial Patent Depose 39391" ou "Cal 6.35 1913 Automatic Pistol Model Colonial" ou "Colonial Patent Depose 39391Z" ou "Pistolet Colonial Depose 39391" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - modèle "Colonial" fabriqué en deux variantes : la variante de 6,35 mm ressemble au pistolet FN-Browning 1906 tandis que la variante de 7,65 mm ressemble au pistolet FN-Browning 1910. - refoulement des gaz; chien ou percuteur.
Fabricant	- les lettres "EC" entrelacées dans un cercle avec le mot "TRADE" au-dessus et le mot "MARK" au-dessous sont l'emblème d'Etxezarraga Abitua y Cia d'Eibar, en Espagne. - "Etxezarraga Abitua y Cia" est une marque de commerce inscrite sous le nom "Fabrique d'Armes de Guerre de Grande Precision", ce titre a quelque fois été raccourci en "Fabrique d'Armes de Grande Precision".
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1913 Automatic Pistol Model Colonial

39391

Automatic Pistol Modele Colonial

Colonial Patent Depose 39391

Depose 39391

Modele Colonial

Pistolet Colonial

Pistolet Colonial Depose 39391

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58678
Marque: Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle: Helvece

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle:	Helvece
Fabricant:	Etxezarraga Abitua y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58678 - 2	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58678 - 1	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE" ou "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" ou "FABRIQUE D'ARMES DE GRANDE PRECISION" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION était celle d'une entreprise de vente, pas de fabrication d'armes. Cette appellation a été enregistrée par EXTEZAGARRA Y ANITUA d'Eibar, en Espagne, pour favoriser les ventes en Europe.
- ce nom a été utilisé pour vendre des pistolets fabriqués en Espagne.

Modèle

- "<<HELVECE>> PATENT" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1900 environ à 1936.
- "PATENT" peut figurer au haut des plaquettes de crosse et le monogramme "LVC", au centre.
- copie type d'Eibar d'un pistolet Browning.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fabrique D'Arms de Grand Precision

Helvece Patent

LVC

Patent

Patent Helvece

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20434
Marque: Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle: Jubala

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle:	Jubala
Fabricant:	Larranaga y Elartza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20434 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20434 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE", "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" ou encore "FABRIQUE D'ARMES DE GRANDE PRECISION" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- la "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" était une organisation commerciale uniquement, qui ne fabriquait aucune arme à feu. Cette appellation commerciale a été déposée par "EXTEZAGARRA Y ABITUA", une société d'Eibar, en Espagne, afin de promouvoir les ventes en Europe.
- le nom était utilisé pour vendre des pistolets fabriqués en Espagne.

Modèle

- les inscriptions "JUBALA" et "MARQUE DEPOSE" figurent sur le côté gauche de la glissière et peuvent être répétées sur la plaquette de poignée.
- "Jubala" était une appellation commerciale utilisée par "Larranaga y Elartza".
- arme à feu fabriquée entre 1935 et 1937.
- copie d'un modèle 1906 de FN-Browning.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme "LE" à l'intérieur d'un bouclier peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- "LE" est l'abréviation de "Larranaga y Elartz", une société d'Eibar, en Espagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Depose

Jubala Marque Depose

Marque Depose

VP

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18950
Marque: Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle: Jupiter

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle:	Jupiter
Fabricant:	Etxezarraga Abitua y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18950 - 2	25 AUTO	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18950 - 8	25 AUTO	7	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18950 - 3	32 AUTO	9	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18950 - 1	6.35MM	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18950 - 7	6.35MM	7	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18950 - 4	7.65MM	9	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE", "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" ou "FABRIQUE D'ARMES DE GRANDE PRECISION" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- la "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" était une organisation commerciale uniquement, qui ne fabriquait aucune arme. Cette appellation commerciale a été déposée par "EXTEZAGARRA Y ABITUA", une société d'Eibar, en Espagne, afin de promouvoir les ventes en Europe.
- le nom était utilisé pour vendre des pistolets fabriqués en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "JUPITER" figure sur le côté gauche de la glissière. - ce pistolet est un clone du Browning de type Eibar standard, avec cadre de poignée court ou long. - caractéristiques : glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la courroie de calotte de crosse, à l'arrière; cran de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en plastique.
Fabricant	- le monogramme "EC" figure habituellement sur la glissière et les plaquettes de crosse des pistolets Jupiter fabriqués par Etxezaraga Abitua y Cia.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation espagnols se trouvent sur le boîtier de culasse et la glissière. - les poinçons d'homologation espagnols peuvent se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18776	Jupiter	Jupiter		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EC

Model Automatic Pistol

Patent Depose

Patent Depose 43915

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18946
Marque: Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle: Libia

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle:	Libia
Fabricant:	Beistegui Hermanos (BH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18946 - 3	25 AUTO	6	49	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18946 - 5	32 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18946 - 4	6.35MM	6	49	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18946 - 6	7.65MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE", "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" ou "FABRIQUE D'ARMES DE GRANDE PRECISION" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- la "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" était une organisation commerciale uniquement, qui ne fabriquait aucune arme. Cette appellation commerciale a été déposée par "EXTEZAGARRA Y ABITUA", une société d'Eibar, en Espagne, afin de promouvoir les ventes en Europe.
- le nom était utilisé pour vendre des pistolets fabriqués en Espagne.

Modèle

- figure sur la glissière et sur les plaquettes.
- arme fabriquée entre les années 1920 et les années 1940.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à lame, cran de mire et rainure fixes; levier de sûreté/démontage rotatif de style "Ruby" sur le côté gauche, au-dessus du pontet; rainures de prise en main verticales à l'arrière de la glissière; arrêtoir du chargeur sur le talon.

Fabricant

- l'entreprise Beistegui Hermanos était établie à Eibar, en Espagne, de 1914 à 1936.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la manette de sécurité.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18949
Marque: Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle: Looking Glass

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle:	Looking Glass
Fabricant:	Domingo Acha y Cia (DAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18949 - 4	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18949 - 5	32 AUTO	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18949 - 6	32 AUTO	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18949 - 3	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18949 - 1	7.65MM	6	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18949 - 2	7.65MM	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE", "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" ou encore "FABRIQUE D'ARMES DE GRANDE PRECISION" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- la "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" était une organisation commerciale uniquement, qui ne fabriquait aucune arme à feu. Cette appellation commerciale a été déposée par "EXTEZAGARRA Y ABITUA", une société d'Eibar, en Espagne, afin de promouvoir les ventes en Europe.
- le nom était utilisé pour vendre des pistolets fabriqués en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "LOOKING - GLASS" ou "LOOKING GLASS" et "PATENT" figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "LOOKING GLASS" peut figurer sur les plaquettes de poignée. - "Looking Glass" était une marque/appellation commerciale utilisée par "Acha Hermanos y Cia", avant 1927, et par "Domingo Acha y Cia" après 1927. - arme à feu fabriquée avant 1939. - copie du modèle 1906 de FN-Browning.
Fabricant	- la société "Domingo Acha y Compania" a succédé à la société "Acha Hermanos y Compania" en 1927. - la société "Domingo Acha y Compania" était établie à Ermua, en Espagne, de 1927 à 1939. - les lettres "DAC" entrelacées dans un ovale peuvent être moulées dans le dessus des plaquettes. - "DAC" est l'abréviation de "Domingo Acha y Compania".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18947
Marque: Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle: Princeps

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle:	Princeps
Fabricant:	Tomas de Urizar y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18947 - 2	25 AUTO	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18947 - 3	32 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18947 - 1	6.35MM	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18947 - 4	7.65MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE", "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" ou "FABRIQUE D'ARMES DE GRANDE PRECISION" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- la "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" était une organisation commerciale uniquement, qui ne fabriquait aucune arme à feu. Cette appellation commerciale a été déposée par "EXTEZAGARRA Y ABITUA", une société d'Eibar, en Espagne, afin de promouvoir les ventes en Europe.
- le nom était utilisé pour vendre des pistolets fabriqués en Espagne.

Modèle

- l'inscription "PRINCEPS PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "PRINCEPS" dans un ovale peut être répétée sur les plaquettes de poignée.
- un monogramme "TyE" dans un ovale peut aussi figurer sur la plaquette de poignée; ces initiales font référence aux marchands d'armes à feu "Thieme y Edeler" d'Eibar, en Espagne et de Liège, en Belgique.
- "Princeps" était une appellation commerciale utilisée par la société "Tomas de Urizar y Cia".
- arme à feu fabriquée vers 1920.
- ce modèle est une copie du pistolet "FN-Browning Model 1906".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : FABRIQUE D'ARMES de GUERRE DE GRANDE PRECISION MADE IN SPAIN "PRINCEPS" PATENT ou FABRIQUE D'ARMES de GUERRE "PRINCEPS" PATENT DEPOSE NO. 21458

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118603	Princeps	Princeps	Tomas de Urizar y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Depose No 21458

Princeps Patent

Princeps Patent Depose No 21458

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129829
Marque: Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle: Principe

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle:	Principe
Fabricant:	Tomas de Urizar y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129829 - 4	25 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129829 - 2	32 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129829 - 3	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129829 - 1	7.65MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE", "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" ou "FABRIQUE D'ARMES DE GRANDE PRECISION" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- la "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" était une organisation commerciale uniquement, qui ne fabriquait aucune arme. Cette appellation commerciale a été déposée par "EXTEZAGARRA Y ABITUA" une société d'Eibar, en Espagne, afin de promouvoir les ventes en Europe.
- le nom était utilisé pour vendre des pistolets fabriqués en Espagne.

Modèle

- l'inscription "PRINCIPE PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet de type Eibar standard à fonctionnement par refoulement des gaz inspiré du pistolet de modèle 1906 de Browning.
- caractéristiques : pistolet semi-automatique à mécanisme de détente à simple action et à fonctionnement par refoulement des gaz utilisant un boîtier-chargeur amovible; levier de sûreté situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou au-dessus de la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; aussi doté d'une manette de sécurité sur le dos du cadre de poignée; arrêtoir de chargeur de type bouton-poussoir situé sur le côté inférieur arrière du bout du cadre de poignée; peut avoir un fini nickelé avec gravures.
- des poinçons d'homologation espagnols figurent sur le canon, la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - la marque de commerce d'Urizar, représentée par les initiales "TU", était estampillée sur le canon de l'exemplaire examiné. - la firme Tomas de Urizar Y Cia a fermé ses portes vers 1938.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe et figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre, "CAL 7.65", figurait sur le côté gauche de la glissière de l'exemplaire examiné.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le côté droit ou gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Principe Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91296
Marque: Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle: Ruby Type

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle:	Ruby Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91296 - 4	32 AUTO	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91296 - 2	6.35MM	9	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91296 - 1	7.65MM	8	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91296 - 3	7.65MM	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE" ou "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" ou "FABRIQUE D'ARMES DE GRANDE PRECISION" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" était une organisation commerciale seulement; aucune production n'était assurée par cette firme. Cette appellation commerciale a été déposée par "EXTEZAGARRA Y ABITUA" d'Eibar, en Espagne pour promouvoir les ventes en Europe.
- nom utilisé pour vendre des pistolets de fabrication espagnole.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- dérivé des pistolets Ruby fabriqués en Espagne pour l'armée française entre 1915 et 1918.
- arme de poing semi-automatique de type Eibar, fonctionnement par refoulement des gaz; ressemble beaucoup aux pistolets FN-Browning du début du vingtième siècle.
- pas de chien apparent, stries verticales sur l'arrière de la glissière, levier de verrouillage de la glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la plaquette de crosse; pas de manette de sécurité, guidon fixe et hausse à encoche, arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse, anneau pour cordon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement au dessus du pontet, sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une des armes examinées était composé de trois chiffres et figurait sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de poignée et sur le canon.
Calibre	- le calibre figure généralement sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Spain" figurait au dessus de la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'une des armes examinées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 Ruby

Ruby

Ruby 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198850
Marque: Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198850 - 1	6MM FLOBERT SHORT RF	1	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise consiste en un policier à l'intérieur d'un cercle et pointant un revolver.
- "Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Précision" était une organisation commerciale uniquement, qui ne fabriquait aucune arme. finis variés, y compris acier bleui, acier inoxydable, acier plaqué or ou bleui avec touches d'or.
- Le nom "Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Précision" était utilisé pour vendre des pistolets fabriqués en Espagne.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle Flobert.
- Ce modèle peut également être appelé Salon, Parlor or Gallery pistol.
- Caractéristiques : mécanisme de type Flobert caractérisé par un chien lourd, plaque de bloc-culasse s'articulant vers le haut avec une prolongation sur son côté droit et extracteur de type à pivot vers le bas qui est généralement aussi doté d'une prolongation sur son côté droit; détente encastrée.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

19100	Flobert	Saloon Pistol	Unknown German	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Flobert Type Saloon Pistol

Gallery Pistol

Parlor Pistol

Salon Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21472
Marque: Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle: Titanic

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle:	Titanic
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21472 - 1	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21472 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE", "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" ou encore "FABRIQUE D'ARMES DE GRANDE PRECISION" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- la FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION était une organisation commerciale uniquement, qui ne fabriquait aucune arme. Cette appellation commerciale fut déposée par EXTEZAGARRA Y ABITUA, une société d'Eibar, en Espagne, afin de promouvoir les ventes en Europe.
- cette appellation fut utilisée pour vendre des pistolets de fabrication espagnole.

Modèle

- le nom de brevet "TITANIC" figure sur le côté gauche de la glissière, ainsi que sur les plaques de poignée.
- Titanic était une appellation commerciale et une désignation de modèle utilisée par Retalza Hermanos.
- arme fabriquée avant 1936.
- copie du modèle 1906 de FN-Browning.

Fabricant

- l'inscription "Retolaza Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "R.H." à l'intérieur d'un cercle correspondent aux initiales du fabricant et peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaques de poignée.
- la société Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, fut en activité de 1895 à 1936.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les revolvers de poche Velo-Dog sous les appellations Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith.
- Retolaza Hermanos a commencé la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906.
- Retolaza Hermanos a fabriqué les pistolets semi-automatiques appelés Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grande Precision

Titanic Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25585
Marque: Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle: Trust

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision
Modèle:	Trust
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25585 - 2	25 AUTO	8	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25585 - 1	6.35MM	8	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE", "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" ou encore "FABRIQUE D'ARMES DE GRANDE PRECISION" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- la FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION était une organisation commerciale uniquement, qui ne fabriquait aucune arme. Cette appellation commerciale a été déposée par EXTEZAGARRA Y ABITUA, une société d'Eibar, en Espagne, afin de promouvoir les ventes en Europe.
- le nom était utilisé pour vendre des pistolets fabriqués en Espagne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129404
Marque: Fabrique d'Armes de Precision
Modèle: Automatiques

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes de Precision
Modèle:	Automatiques
Fabricant:	Guisasola Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129404 - 2	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129404 - 1	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRIQUE D'ARMES AUTOMATIQUES de PRECISION" a été vue sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "FABRIQUE D'ARMES AUTOMATIQUES de PRECISION" a été vue sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BRONNIE" à l'intérieur d'un ovale a été vue sur la plaque de poignée.
- Ressemble au modèle FN Browning 1906 sans la sûreté de poignée.
- caractéristiques : glissière à côtés plats avec surfaces de prise striées sur la partie arrière et sans dispositifs de visée; levier de sûreté situé sur le côté gauche, à l'arrière de la carcasse/du boîtier de culasse; percuteur; plaque de poignée quadrillée; boucle de suspension sur le côté gauche de la bride de la poignée; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous, à l'arrière de la bride de poignée.

Fabricant

- "GUISASOLA HERMANOS Y CIA, EIBAR (ESPANA)" ne figure pas sur le côté gauche de la glissière.
- "GH" est l'abréviation de Guisasola Hermanos.
- "GHC" est l'acronyme de Guisasola Hermanos & Cie.
- Guisasola Hermanos/Guisasola Hermanos & Cie/Guisasola Brothers/Guisasola Brothers & Company était située à Eibar en Espagne avant 1936.
- Guisasola Hermanos commercialisait également des pistolets semi-automatiques fabriqués par Gabilondo.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur la carcasse/le boîtier de culasse, sous la plaquette de poignée.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatiques de Precision

BE

Bronnie

Fabrique d'Armes Automatiques de Precision

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25741
Marque: Fabrique d'Armes de Precision
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes de Precision
Modèle:	Imperial
Fabricant:	Tomas de Urizar y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25741 - 2	25 AUTO	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25741 - 1	6.35MM	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "- FABRIQUE D'ARMES DE PRECISION -" au-dessus de "PISTOLET AUTOMATIQUE "IMPERIAL" BREVETÉ S.G.D.G. CAL 6.35" ont été relevés sur le côté gauche de la glissière.
- "IMPERIAL" et "JA" ont été relevés sur les deux plaquettes de poignée.
- "JA" est l'abréviation de "Jose Aldazabal", de "Hijos de Jose J Aldazabal".
- "Jose Aldazabal" était le distributeur du Imperial.

Modèle

- "PISTOLET AUTOMATIQUE "IMPERIAL" BREVETE S.G.D.G. CAL 6.35" a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
- "IMPERIAL" a été relevé sur les deux plaquettes de poignée.
- cette arme ressemble à un FN/Browning modèle 1906 avec sûreté de cadre de crosse en moins.
- caractéristiques : plaquettes de poignée en plastique quadrillé; sûreté ergonomique; chien non apparent; stries droites; aucun dispositif de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Autres marquages	- "JA" a été relevé sur les deux plaquettes de poignée de l'arme examinée. "JA" est l'abréviation de "Jose Aldazabal", de "Hijos de Jose J Aldazabal".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25742	Imperial	1915	Aldazabal, Hijos de Jose	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pistolet Automatique

Pistolet Automatique Imperial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74549
Marque: Fabrique d'Armes de Precision
Modèle: Pompeya 1914

Sommaire

Marque:	Fabrique d'Armes de Precision
Modèle:	Pompeya 1914
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74549 - 2	32 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74549 - 1	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABRIQUE D'ARMES de PRECISION" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "PISTOLET AUTOMATIQUE "POMPEYA" CAL 7.65 MOD. 1914" figure sur le côté gauche de la glissière. - poignée en caoutchouc dur quadrillé. - deux encoches sur le côté gauche de la glissière, une encoche pour la sécurité, une seconde pour le maintien ouvert, la glissière est également striée à l'arrière pour faciliter l'ouverture manuelle. - pas de manette de sécurité, chien interne.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- l'inscription "CAL 7.65" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- arme examinée : lettres entrelacées "HAE" dans un ovale, sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74412	FORT	500AS	FORT	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1914

1914 Pompeya

Mod 1914

Model 1914

Pompeia

Pompeya

Pompeya Mod 1914

Pompeya Model 1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70573
Marque: Fabrique Francaise d'Armes de Guerre
Modèle: FN Browning 1906 Copy

Sommaire

Marque:	Fabrique Francaise d'Armes de Guerre
Modèle:	FN Browning 1906 Copy
Fabricant:	Fabrique Francaise d'Armes de Guerre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70573 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70573 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fabrique Francaise d'Armes de Guerre, Louhans - Brevete" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- reproduction du pistolet FN-Browning 1906.
- refoulement des gaz.
- possibilité de manette de sécurité sur le dos de crosse; manette de sécurité présente ou non.
- arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse, à l'arrière.
- cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- présence possible, au haut des plaquettes de crosse, des lettres S et A entrelacées dans un ovale, ce qui serait le logo de la marque déposée de la Societe d'Armes de Paris qui avait des liens avec la Societe Française de Munitions SA de France, mais la nature exacte de ces liens est inconnue.

Numéro de série

- armes examinées : numéro de série à quatre chiffres sans préfixe ni suffixe; sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant, devant le pontet.

Calibre

- calibre habituellement non indiqué sur l'arme.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1906 Browning Copy

1906 Copy

Browning 1906 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180265
Marque: Fabriquero
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Fabriquero
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180265 - 1	52 PERCUSSION	1	214	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRIQUERO" figure sur le côté droit de la fausse platine.
- le modèle "FABRIQUERO" n'affiche pas d'autres marques ni poinçons d'homologation.

Modèle

- l'inscription "FABRIQUERO" figure sur le côté droit de la fausse platine.
- le modèle "FABRIQUERO" n'affiche pas d'autres marques ni poinçons d'homologation.
- caractéristiques : guidon à lame; canon profilé rond allant à octogonal près de la moitié de sa longueur; baguette sous le canon; chien extérieur; pontet ovale dont la queue de carcasse arrière est dirigée vers le bas à l'avant de la poignée; monture pleine longueur; poignée ronde incurvée en bois avec calotte de poignée en métal orné de ciselures en volute; plaque gauche ornée de ciselures en volute avec un paysage; pontet orné de ciselures en volute; ensemble canon en métal brut.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fabriquero Percussion Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121043
Marque: Fabriques d'Armes Unies
Modèle: Chief

Sommaire

Marque:	Fabriques d'Armes Unies
Modèle:	Chief
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121043 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" sur le dessus du canon.
- "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" comptaient parmi les marques / appellations commerciales utilisées et les modèles produits et vendus par les Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- "CHIEF" sur la chambre.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse / carcasse bleuis; guidon à grain d'orge; monture quadrillée avec poignée-pistolet.

Fabricant

- "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" peut figurer sur le canon.
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" furent fondées en 1919.
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." résultaient de la fusion des "Fabriques d'Armes Réunies", des "Fabriques d'Armes de Liège" et de la firme "Ferdinand Hanquet".
- les "Fabriques d'Armes Reunies" furent le résultat d'un partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart".
- les "Fabriques d'Armes de Liège" résultèrent d'un partenariat entre "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et la "Societe Anonyme Fabrication des Armes a Feu".
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" fermèrent leurs portes en 1959.

Mécanisme

- à bascule; levier d'ouverture sur le côté.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128596
Marque: Fabriques d'Armes Unies
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Copy

Sommaire

Marque:	Fabriques d'Armes Unies
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Copy
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128596 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Fabriques d'Armes Unies de Liège" représenté par un cerf ou un caribou en pleine course à l'intérieur d'un ovale est moulé dans le dessus des plaquettes de crosse.
- "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" sont des exemples de marques de fabrique/d'appellations commerciales et de modèles fabriqués et vendus par Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- réplique du revolver COLT, modèle 1873, " Single Action Army ".
- caractéristiques : canon rond avec tige d'éjection sur le côté droit du canon; boîtier de culasse/de la carcasse solide avec canon cannelé et chargement sur le côté droit; chien avec crête; mécanisme d'action à une ou deux détentes; pontet rond; guidon à lame fixe avec une rainure/un canal le long du plafond de la cage du barillet pour la hausse; plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "Fabriques d'Armes Unies de Liège", représenté par un cerf ou un wapiti en pleine course à l'intérieur d'un ovale, est moulé dans le dessus des plaquettes.
- la compagnie "Fabriques d'Armes Unies de Liège" fut fondée en 1919.
- la compagnie "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." est issue de la fusion de trois sociétés : "Fabriques d'Armes Réunies", "Fabriques d'Armes de Liège" et "Ferdinand Hanquet".
- "Fabriques d'Armes Réunies" est issue du partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart".
- "Fabriques d'Armes de Liège" est issue du partenariat de "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et de la "Société Anonyme de Fabrication des Armes à Feu".
- la compagnie "Fabriques d'Armes Unies de Liège" a cessé ses activités en 1959.

Numéro de série

- numéro de série sur la plaquette de la crosse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver
25587	Cowboy Ranger	Cowboy Ranger	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Arme de poing	Revolver
117661	Texas Ranger	Texas Ranger	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140983
Marque: Fabriques d'Armes Unies
Modèle: Colt 1877 Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Fabriques d'Armes Unies
Modèle:	Colt 1877 Double Action Copy
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140983 - 1	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Fabriques d'Armes Unies de Liège" représenté par un cerf ou un wapiti en pleine course à l'intérieur d'un ovale est moulé dans le dessus des plaquettes.
- "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" sont des exemples de marques et d'appellations commerciales et de modèles fabriqués et vendus par Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche sur le plafond de la cage de barillet en guise de hausse fixe; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté à droite; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes de crosse quadrillées à tête d'oiseau.

Fabricant

- le logo de "Fabriques d'Armes Unies de Liège" représenté par un cerf ou un wapiti en pleine course à l'intérieur d'un ovale est moulé dans le dessus des plaquettes.
- la compagnie "Fabriques d'Armes Unies de Liège" fut fondée en 1919.
- la compagnie "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." est issue de la fusion de trois sociétés : "Fabriques d'Armes Réunies", "Fabriques d'Armes de Liège" et "Ferdinand Hanquet".
- "Fabriques d'Armes Réunies" est issue du partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart".
- "Fabriques d'Armes de Liège" est issue du partenariat de "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et de la "Société Anonyme de Fabrication des Armes à Feu".
- la compagnie "Fabriques d'Armes Unies de Liège" a cessé ses activités en 1959.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "38 Cal" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17556	Colt	1877 Double Action Lightning	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196663
Marque: Fabriques d'Armes Unies
Modèle: Little Gem

Sommaire

Marque:	Fabriques d'Armes Unies
Modèle:	Little Gem
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196663 - 1	410 GA X 3"	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "THE LIEGE UNITED ARMS CO LTD" figure sur le côté gauche
Modèle	- "LITTLE GEM" figure sur le dessus du canon. - Il s'agit d'un fusil de chasse à un coup repliable dont le mécanisme est déverrouillé en tirant le pontet vers l'arrière. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, articulé à l'avant à pontet servant de levier d'ouverture; plaquettes de crosse en bois.
Fabricant	- "THE LIEGE UNITED ARMS CO LTD" figure sur le côté gauche
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon. - Le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122416
Marque: Fabriques d'Armes Unies
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Fabriques d'Armes Unies
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122416 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE" figure sur le canon.
- "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" sont des exemples de marques et d'appellations commerciales et de modèles fabriqués et vendus par Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à verrou de type Mauser; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; hausse réglable; sûreté de type ailette sur le verrou; crosse monobloc en bois.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUES D'ARMES UNIES DE LIEGE FA MADE IN BELGIUM" peut figurer sur le canon.
- la compagnie "Fabriques d'Armes Unies de Liège" fut fondée en 1919.
- la compagnie "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." est issue de l'amalgame de trois sociétés : "Fabriques d'Armes Réunies", "Fabriques d'Armes de Liège" et "Ferdinand Hanquet".
- "Fabriques d'Armes Réunies" est issue du partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart".
- "Fabriques d'Armes de Liège" est issue du partenariat de "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et de la "Société Anonyme de Fabrication des Armes à Feu".
- la compagnie "Fabriques d'Armes Unies de Liège" a cessé ses activités en 1959.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figurait sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- quatre chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18965
Marque: Fagnus & Clement
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Fagnus & Clement
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Fagnus & Clement (F&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18965 - 5	320 REV SHORT CF	5	61	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18965 - 3	380 REV SHORT CF	5	62	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18965 - 2	44 WEBLEY	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18965 - 4	44 WEBLEY	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Deux pistolets croisés accompagnés de l'inscription "F&C" figurent sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- On pense que la représentation de ces deux pistolets croisés accompagnés de l'inscription "F&C" est la marque de Fagnus & Clement.

Modèle
- Les inscriptions "BRITISH" et "BULL-DOG" sur deux lignes figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon ovoïde; portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection; chien à crête et barillet lisse.

Fabricant
- Deux pistolets croisés accompagnés de l'inscription "F&C" figurent sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- On pense que la représentation de ces deux pistolets croisés accompagnés de l'inscription "F&C" est la marque de Fagnus & Clement.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Le poinçon d'homologation de Liège, constitué d'un ovale contenant les lettres "ELG" par-dessus une étoile, figure sur le devant du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197829
Marque: Fagnus & Clement
Modèle: The Climax

Sommaire

Marque:	Fagnus & Clement
Modèle:	The Climax
Fabricant:	Fagnus & Clement (F&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197829 - 1	44 WEBLEY	5	85	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "F&C" au-dessus de deux pistolets croisés figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- L'inscription "F&C" au-dessus de deux pistolets croisés est une marque attribuée à Fagnus & Clement.

Modèle

- L'inscription "THE CLIMAX" figure sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "THE CLIMAX" est un revolver de type bulldog fabriqué par Fagnus & Clement.
- Caractéristiques : chien à crête; tige d'éjection pivotante logée dans l'axe du barillet et fixée sur le côté avant droit du boîtier de culasse/carcasse; barillet cannelé; portière de chargement sur le côté droit; pontet ovale; plaquettes en bois quadrillé pouvant comporter un motif de tête de lion.

Fabricant

- L'inscription "F&C" au-dessus de deux pistolets croisés figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- L'inscription "F&C" au-dessus de deux pistolets croisés est une marque attribuée à Fagnus & Clement.
- Alexandre Fagnus et Charles Clement étaient des fabricants d'armes à feu sur la rue Cheri à Liège, en Belgique, vers 1879-1883.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Autres marquages

- Des poinçons d'homologation belges et des marques de l'inspecteur figurent sur l'arme à feu.
- Le poinçon d'homologation belge d'un oval dans lequel les lettres ELG sont inscrites au-dessus d'une étoile figure sur le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Belgian Bulldog
- Bulldog
- Bulldog Type
- F&C Bulldog
- F&C Bulldog Type Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15347
Marque: Fagnus, A
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Fagnus, A
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Fagnus, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15347 - 2	12MM PIN-FIRE	7	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15347 - 1	7MM PIN-FIRE	6	85	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A FAGNUS" et "1ere BREVETE" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1860.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe; hausse à encoche dans le boîtier de culasse; certains modèles sont munis d'une détente escamotable; certains modèles sont munis d'un anneau de suspension; fini bleui et plaquettes de poignée quadrillées.
- un bras vertical devant le boîtier de culasse/la carcasse est utilisé pour extraire les douilles vides.
- le barillet est fixé au canon par une chaîne pour éviter qu'il tombe et soit perdu.

Fabricant

- société établie à Liège, en Belgique, A.Fagnus et Cie a fabriqué des revolvers à percussion à broche à carcasse rigide de diverses tailles.
- de nombreux exemplaires portaient les noms de différents armuriers. Plus tard dans les années 1870, la société a mis sur le marché un revolver à carcasse à charnière dont le canon se relève.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la cage du barillet, au-dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pin-Fire

Pinfire Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149967
Marque: Fagnus, A
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Fagnus, A
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Fagnus, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149967 - 1	450 REV CF	6	143	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la face du barillet présente un poinçon d'homologation belge datant d'avant 1898, soit un ovale contenant "ELG" suivi d'une étoile.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "ACIER FONDU" figure en lettres cursives sur le côté gauche du canon, ne correspond pas au modèle.
- revolver de style militaire fondé sur le concept Spirlet amélioré.
- caractéristiques : canon octogonal à guidon à lame/frette de prise de gaz fixe; levier du côté gauche et portière de chargement du côté droit; chien à crête exposé; gros boîtier de culasse/carcasse à double action; poignée de scie gravée à base carrée pouvant comporter un anneau de suspension; levier du côté gauche permettant l'ouverture de la carcasse basculante du côté gauche.
- longueur totale de 268 mm (10,55 po) avec un canon de 143 mm (5,63 po) et poids total de 1,025 g (36,2 oz).

Fabricant

- le fabricant peut figurer sous les plaques de poignée.
- Fagnus, Alfred, vers les années 1870.
- Fagnus, Alexandre-Nicolas-Joseph, enregistré comme arquebusier à Liège, établi en 1850, au 9, rue des Célestins.
- Fagnus, A, vers 1883-1887.
- Fagnus, A et Cie, fondée en 1870, établie aux 19 et 21, rue Joureuelle.
- Fagnus & Co., vers 1870-1879
- Fagnus & C. Clement, vers 1879-1883
- Fagnus & Nossent, qui ont succédé à Fagnus, A et Cie vers 1887-1890.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, devant le barillet, sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Acier Fondu
- Chamelot-Delvigne Type
- Constabulary Type
- Double Action Revolver
- Improved Spirlet
- Nagant Type
- Solid Top Frame
- Spirlet Design
- Spirlet Improved

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139000
Marque: Fagot, Georges
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Fagot, Georges
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139000 - 1	28 GA	2	215	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GEORGES FAGOT" figure sur la bande séparant les canons de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons bleuis juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens latéraux apparents; deux détentes; garde-main et poignée-pistolet en bois quadrillé.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure en dessous des canons. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120168
Marque: FAGS
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	FAGS
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Fabbrica d'Armi Gazzoli Silvano (FAGS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120168 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le dessous du canon : "FAGS".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "NAVY MODEL" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques possibles : simple action; boîtier de culasse/carcasse, chien avec crête et levier de chargement sous le canon cémentés; canon octogonal bleui; petit guidon fixe à grain d'orge; pontet arrondi ou à arrière carré plaqué argent; dos de crosse plaqué argent ou bleui; possibilité de plaquettes de crosse en noyer.
- possibilité de plaquettes de crosse en ébène, en ivoire, en chêne ou en nacre.

Fabricant

- la marque peut figurer sur le dessous du canon : "FAGS".
- "MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté droit du canon.
- Gazzoli Silvano produisit des armes à feu en Italie jusqu'en 1972 environ.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- la désignation calibre peut figurer sur le côté droit du canon : CAL. 36

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FAGS

Navy

Navy Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122875
Marque: FAIR
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	400
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122875 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "FAIR" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre standard muni d'un levier percé situé sur le dessus, d'un boîtier de culasse/d'une carcasse cémenté et jaspé avec fausses platines allongées et gravures incrustées d'or représentant du gibier à plumes.
- caractéristiques : détente simple; éjecteurs; sûreté de queue de carcasse; bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables sur les calibres 12, 16, 20 et 28; monture en noyer de Turquie (de type à poignée anglaise ou poignée-pistolet) et garde-main à extrémité à joue avec dégagement à l'aide d'une tige poussoir.
- ces fusils de chasse sont munis d'incrustations en or représentant une bécasse des bois sur la face inférieure du pontet, du gibier à plumes sur les fausses platines et une couronne sur le levier d'ouverture.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon.
- six chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

400 LX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48866
Marque: FAIR
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	500
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48866 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48866 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48866 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48866 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48866 - 5	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre avec clé d'ouverture perforée, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures représentant du gibier.
- caractéristiques : détente unique; éjecteurs; sûreté sur la queue de carcasse; bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables; monture en noyer de Turquie (poignée anglaise ou poignée-pistolet) et fût Schnable avec poussoir de dégagement.
- ces fusils de chasse arborent deux éléments incrustés d'or : une bécasse sur le dessous du pontet et une couronne sur la clé d'ouverture.
- aussi livrable en calibre 28 (boîtier de culasse de dimensions moindres).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à bascule à canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture et sur le tenon du canon. - système de numérotation inconnu. - numéros de série relevés : six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Canon	- fusils de chasse avec canons offerts en longueur de 25 po (635 mm) à 32 po (813 mm).
Calibre	- chambres d'autres longueurs sur commande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48868
Marque: FAIR
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	600
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48868 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48868 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48868 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48868 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48868 - 5	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre avec clé d'ouverture perforée, boîtier de culasse cémenté avec platines allongées et ciselures incrustées d'or représentant du gibier à plume.
- caractéristiques : détente unique; éjecteurs; sûreté sur la queue de carcasse; bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables pour les calibres 12, 16, 20 et 28; monture en noyer de Turquie (poignée anglaise ou poignée-pistolet) et fût Schnable avec poussoir de dégagement.
- ces fusils de chasse arborent plusieurs éléments incrustés d'or : une bécasse sur le dessous du pontet, plusieurs oiseaux considérés comme gibier sur les platines et une couronne sur la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture et sur le tenon du canon. - système de numérotation inconnu. - numéros de série relevés : six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48870
Marque: FAIR
Modèle: 702

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	702
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48870 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48870 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48870 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48870 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48870 - 5	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre avec clé d'ouverture perforée, boîtier de culasse cémenté avec platines allongées et bordures ornées de ciselures incrustées d'or.
- détente unique; éjecteurs; sûreté sur la queue de carcasse; bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables pour les calibres 12, 16, 20 et 28; monture en noyer de Turquie (poignée anglaise ou poignée-pistolet) et fût Schnable avec poussoir de dégagement.
- ces fusils de chasse arborent plusieurs éléments incrustés d'or : une bécasse sur le dessous du pontet, un fil d'or sur le pourtour des platines et une couronne sur la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur. - l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons. - "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon. - le système de numérotation est inconnu. - les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Canon	- fusils de chasse avec canons offerts en longueur de 25 po (635 mm) à 32 po (813 mm).
Calibre	- possibilité d'autres longueurs de chambres sur commande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48871
Marque: FAIR
Modèle: 900

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	900
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48871 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48871 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48871 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48871 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48871 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48871 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48871 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48871 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48871 - 10	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48871 - 5	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, avec clé d'ouverture perforée, boîtier de culasse au fini pastillé et ciselures représentant du gibier à plumes et à la qualité presque "photographique".
- détente unique, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse, bande ventilée, tubes d'étranglement interchangeables, crosse (poignée anglaise ou poignée-pistolet) et fût Schnable en noyer de Turquie (fût avec poussoir de déclenchement).
- fusil de chasse orné de deux scènes incrustées d'or : bécasse sur le dessous du pontet et couronne sur la clé d'ouverture.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Canon

- fusils de chasse avec canons offerts en longueur de 25 po (635 mm) à 32 po (813 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135076
Marque: FAIR
Modèle: Bilozir Prestige Special

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Bilozir Prestige Special
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135076 - 20	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135076 - 21	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135076 - 22	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135076 - 3	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135076 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135076 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135076 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135076 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135076 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135076 - 10	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135076 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135076 - 13	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135076 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135076 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135076 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135076 - 17	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135076 - 18	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135076 - 19	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- l'inscription "Bilozir Prestige Special" au-dessus de "Canada" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil à canons superposés et mécanisme à coffre standard.
- la grosseur du boîtier de culasse/de la carcasse varie selon les calibres.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures, au fini chromé, avec motif de cailles et fausses plaquettes latérales; clé d'ouverture à pression sur le dessus, sûreté/sélecteur sur queue de carcasse supérieure, pontet bleui; détente simple couleur or; canons bleuis; bande ventilée, tubes d'étranglement fixes ou interchangeables, éjecteurs; guidon à grain d'orge; crosse "Prince of Wales" en noyer, quadrillée et poignée-pistolet, plaque de couche en bois; fût quadrillé à "bec de hibou".
- poids moyen variable selon le calibre et la longueur des canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture et sur le tenon du canon.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53117	FAIR	Jubilee Prestige	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bilozir Prestige

Jubilee Prestige

Jubilee Prestige Sprecial

Prestige Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bilozir

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124345
Marque: FAIR
Modèle: Carrera

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Carrera
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124345 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124345 - 14	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124345 - 15	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124345 - 16	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124345 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124345 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124345 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124345 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124345 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124345 - 6	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124345 - 7	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124345 - 8	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124345 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124345 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124345 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124345 - 4	12 GA X 3"	2	862	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est le sigle de" Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "CARRERA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ventilés noir mat; système X-CONES® pour réduire le recul; tubes d'étranglement interchangeables TECHNICHOKE®; bande de visée ventilée; guidon à fibre optique LPA®; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; axes de charnière interchangeables; détente réglable XR-TRIGGER® dorée; gravure dorée de pigeons d'argile sur le boîtier de culasse/la carcasse; poignée-pistolet en noyer quadrillé au laser XR-STOCK®, tampon de recul en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" figure sur le côté gauche du canon supérieur de l'arme examinée.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons superposés; mécanisme à bascule avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124346	FAIR	Carrera	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Carrera Combo

Carrera HSX Sporting

Carrera II

Carrera II Sporting

Carrera Monotrap

Carrera Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124346
Marque: FAIR
Modèle: Carrera

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Carrera
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124346 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124346 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124346 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124346 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124346 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124346 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124346 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124346 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124346 - 9	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124346 - 10	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124346 - 11	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124346 - 12	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124346 - 13	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124346 - 14	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124346 - 15	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124346 - 16	12 GA X 3"	2	862	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est le sigle de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "CARRERA" a été relevée sur le côté ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse des armes examinées.
- caractéristiques : canon noir mat à orifices; système X-CONES® de réduction du recul; tubes d'étranglement TECHNICHOKE® interchangeables; bande ventilée; guidon LPA® à fibre optique; sûreté manuelle et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; axes d'articulation interchangeables; détente XR-TRIGGER® réglable plaquée or; pigeon d'argile doré gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse; crosse à poignée-pistolet réglable XR-STOCK® en noyer quadrillé au laser, tampon de recul ventilé en caoutchouc.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

124345	FAIR	Carrera	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Carrera Combo

Carrera Mono

Carrera Monotrap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52439
Marque: FAIR
Modèle: Combi

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Combi
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52439 - 24	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52439 - 52	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52439 - 53	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52439 - 25	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52439 - 54	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52439 - 55	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52439 - 19	22 HORNET/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 46	22 HORNET/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 80	22 HORNET/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52439 - 20	22 HORNET/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 47	22 HORNET/20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 81	22 HORNET/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 12	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 70	222 REM/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 71	222 REM/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 13	222 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 72	222 REM/20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 73	222 REM/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 92	223 REM/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 93	223 REM/20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 23	270 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 44	270 WIN/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 78	270 WIN/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 18	270 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 45	270 WIN/20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52439 - 79	270 WIN/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 14	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 40	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 74	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 15	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 41	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 75	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 16	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 42	308 WIN/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 76	308 WIN/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 17	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 43	308 WIN/20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 77	308 WIN/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 94	30R BLASER/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 95	30R BLASER/20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 82	444 MARLIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52439 - 48	444 MARLIN/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 83	444 MARLIN/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 84	444 MARLIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 49	444 MARLIN/20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 85	444 MARLIN/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 86	5.6X50 MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 87	5.6X50 MAG/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 88	5.6X50 MAG/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 89	5.6X50 MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 90	5.6X50 MAG/20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 91	5.6X50 MAG/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 50	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 51	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 26	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 56	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52439 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 27	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 57	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 4	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 28	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 58	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 5	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 29	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 59	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 6	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 30	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 60	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 7	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 31	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 61	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 62	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52439 - 32	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 63	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 64	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 33	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 65	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 8	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 34	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 66	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 9	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 35	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 67	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 10	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 36	9.3X74R/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 68	9.3X74R/12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 11	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52439 - 37	9.3X74R/20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52439 - 69	9.3X74R/20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" signifie "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à calibres mixtes standard à canons superposés et mécanisme à coffre; boîtier de culasse argent orné de ciselures, canons bleuis, deux détentes, extracteurs, sûreté sur la queue de carcasse, bande de battue, battants de bretelle; crosse à poignée-pistolet quadrillée.
- certaines variantes ont de fausses platines allongées et un fût Schnable.
- canons lisses superposés de rechange également livrables.

Mécanisme

- canons superposés; canon lisse au-dessus d'un canon rayé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série sur l'exemplaires examinés était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combi AL

Combi AL De Luxe

Combi AL Deluxe

Combi BK 1

Combi BK 1 Deluxe

Combi De Luxe

Combi De Luxe XLIGHT

Combi Deluxe

Combi Deluxe XLIGHT

Combi Prestige

Combi XLIGHT

Combi XLIGHT De Luxe

Combi XLIGHT Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52458
Marque: FAIR
Modèle: Competition Skeet

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Competition Skeet
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52458 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52458 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52458 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- il s'agit d'une série de fusils de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard conçus spécifiquement pour les amateurs de tir au skeet.
- tous ces fusils de chasse sont munis d'une détente directe, d'éjecteurs, d'une sûreté de queue de carcasse, d'une bande ventilée, de canons cylindriques et d'une monture à poignée-pistolet en noyer turc.
- selon la version, ces fusils de chasse peuvent être munis d'un boîtier de culasse lisse au fini bleu/noir (avec ou sans fausses platines allongées) ou d'un boîtier de culasse gravé au fini argent (avec ou sans fausses platines allongées), avec ou sans incrustations en métal précieux.
- ces fusils de chasse sont fabriqués en deux tailles de carcasse; les modèles munis d'une carcasse de calibre 12 GA peuvent également être commandés avec un jeu de canons de calibre 20 GA supplémentaire.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon. - le système de numérotation est inconnu. - les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Event Skeet

Mitho Skeet

SRC 702 Skeet

SRC 802 Skeet

SRL 702 Skeet

SRL 802 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52516
Marque: FAIR
Modèle: Competition Sporting Clays

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Competition Sporting Clays
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52516 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52516 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- il s'agit d'une série de fusils de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard conçus spécifiquement pour les amateurs de tir aux pigeons d'argile.
- tous ces fusils de chasse sont munis d'une détente directe, d'éjecteurs, d'une sûreté de queue de carcasse, d'une bande ventilée, d'un tampon de recul en caoutchouc noir arrondi, d'un étranglement fixe et/ou d'un étranglement interchangeable et d'une monture à poignée-pistolet en noyer turc.
- selon la version, ces fusils de chasse peuvent être munis d'un boîtier de culasse lisse au fini bleu/noir (avec ou sans fausses platines allongées) ou d'un boîtier de culasse gravé au fini argent (avec ou sans fausses platines allongées), avec ou sans incrustations en métal précieux.
- ces fusils de chasse sont fabriqués en deux tailles de carcasse; les modèles munis d'une carcasse de calibre 12 GA peuvent également être commandés avec un jeu de canons de calibre 20 GA supplémentaire.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Event Sporting

LX 680 Sporting

LX 692 Sporting

Mitho Sporting

Premier Sporting

SRL 702 Sporting

SRL 802 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52457
Marque: FAIR
Modèle: Competition Trap

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Competition Trap
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52457 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52457 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- il s'agit d'une série de fusils de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard conçus spécifiquement pour les tireurs aux plateaux.
- tous ces fusils de chasse sont munis d'une détente directe, d'éjecteurs, d'une sûreté de queue de carcasse, d'une bande ventilée, d'étranglements fixes et d'une monture à poignée-pistolet en noyer turc.
- selon la version, ces fusils de chasse peuvent être munis d'un boîtier de culasse lisse au fini bleu/noir (avec ou sans fausses platines allongées) ou d'un boîtier de culasse gravé au fini argent (avec ou sans fausses platines allongées), avec ou sans incrustations en métal précieux.
- ces fusils de chasse sont fabriqués en deux tailles de carcasse; les modèles munis d'une carcasse de calibre 12 GA peuvent également être commandés avec un jeu de canons de calibre 20 GA supplémentaire.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Event Trap

Master Trap

Mitho Trap

SRC 702 Trap

SRC 802 Trap

SRL 702 Trap

SRL 802 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54628
Marque: FAIR
Modèle: Diana

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Diana
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54628 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54628 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/carcasse. - fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture et sur le tenon de canon. - système de numérotation inconnu. - numéros de série relevés : six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

LX 692 Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52682
Marque: FAIR
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Imperial
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52682 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52682 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52682 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52682 - 4	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons juxtaposés, modèle standard personnalisé, avec boîtier de culasse chromé/argenté et gravé et canons bleuis (pas de fausses platines).
- double détente, extracteurs ou éjecteurs, sûreté de queue de carcasse, verrou à tige poussoir de garde-main Anson & Deeley, et monture en noyer de luxe.
- forme et style de la monture, quantité et styles de gravure au choix du client.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon. - le système de numérotation est inconnu. - les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Canon	- longueurs de canon au choix du client : entre 600 mm et 760 mm.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52683
Marque: FAIR
Modèle: Imperial 2

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Imperial 2
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52683 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52683 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52683 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52683 - 4	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons juxtaposés, de modèle standard personnalisé, avec boîtier de culasse chromé/argenté et gravé, fausses platines allongées et canons bleuis.
- double détente, extracteurs ou éjecteurs, sûreté de queue de carcasse, verrou à tige poussoir de garde-main Anson & Deeley, et monture en noyer de luxe.
- forme et style de la monture, quantité et styles de gravure au choix du client.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon. - le système de numérotation est inconnu. - les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Canon	- longueurs de canon au choix du client : entre 600 mm et 760 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Imperial II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156149
Marque: FAIR
Modèle: Iside

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Iside
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156149 - 1	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156149 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156149 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156149 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156149 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156149 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156149 - 4	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156149 - 5	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156149 - 6	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156149 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156149 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156149 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156149 - 13	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156149 - 14	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156149 - 15	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.A.I.R." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu, à l'avant du pontet.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu examinée, au-dessus de la détente et du pontet.

Modèle

- l'inscription "ISIDE" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre fabriqué par FAIR.
- caractéristiques : canons ronds bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au nickel mat, lisse ou gravé; clé de sélecteur/sûreté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture évidé sur la queue de carcasse supérieure; détente directe, double ou réglable, au fini plaqué or ou plaqué laiton, avec pontet au nickel; monture à poignée anglaise quadrillée avec fût quadrillé assorti.
- les options comprennent : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre "Iside STD" avec fini blanc lisse et extracteur manuel; boîtier de culasse/carcasse "Iside" intégralement gravé; "Iside EM" avec extracteurs automatiques; "Iside Prestige" avec éjection automatique et fausses platines.
- selon le calibre, le poids moyen est compris entre 2,5 kg et 2,9 kg (5,5 lb et 6,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "F.A.I.R." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu, à l'avant du pontet.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu examinée, au-dessus de la détente et du pontet.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu, sous le levier d'ouverture.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions ont été relevées sous le canon, ou sur le côté du système de couplage des canons.

Coups

- canons juxtaposés et chargement par la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iside EM

Iside Ejector

Iside Extractor

Iside Gardena

Iside Prestige

Iside Prestige Tartaruga Gold

Iside Standard

Iside Std

Iside Tartaruga Gold

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156150
Marque: FAIR
Modèle: Iside Safari

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Iside Safari
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156150 - 1	243 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156150 - 5	270 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156150 - 2	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156150 - 4	308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156150 - 3	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156150 - 6	7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156150 - 7	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156150 - 8	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "F.A.I.R." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu, à l'avant du pontet. - "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini". - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu examinée, au-dessus de la détente et du pontet.
Modèle	- l'inscription "ISIDE SAFARI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu. - cette arme est un fusil double à canons juxtaposés et mécanisme à coffre de modèle standard, fabriqué par FAIR. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds et bleuis avec demi-bande surélevée inclinée à l'arrière et guidons à fibre optique inclinés à l'avant, hausse en queue d'aronde avec encoche en V au milieu du canon; boîtier de culasse/carcasse au nickel mat lisse ou gravé, avec mécanisme à coffre, percé et taraudé pour la fixation d'accessoires en option; clé de sélecteur/sûreté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture évidé sur le dessus; détente directe au fini plaqué or ou laiton avec pontet au nickel; monture à poignée-pistolet quadrillée, standard ou en queue de castor, avec fût Schnabel quadrillé assorti et tampon de recul en caoutchouc noir. - options : système de déverrouillage rapide de la lunette de visée sur le rail supérieur; rail supérieur de fixation des accessoires à déverrouillage rapide; boîtier de culasse/carcasse au fini blanc lisse avec mécanisme à coffre "Iside Safari" et extracteur manuel; mécanisme à coffre "Iside Safari EM" gravé avec extracteurs automatiques; "Iside Prestige" avec éjection automatique et fausses platines. - selon la longueur du canon, le poids moyen est compris entre 2,8 kg et 2,9 kg (6,2 lb et 6,4 lb).
Fabricant	- l'inscription "F.A.I.R." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu, à l'avant du pontet. - "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini". - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu examinée, au-dessus de la détente et du pontet.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu, sous le levier d'ouverture. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu. - figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- canons juxtaposés et chargement par la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

Iside Express

Iside Safari EJ

Iside Safari EM

Iside Safari Express

Iside Safari Prestige

Side By Side

Side by Side Express

SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175282
Marque: FAIR
Modèle: Iside Vintage

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Iside Vintage
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175282 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- l'inscription "Iside Vintage" figure en lettres cursives sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une version à armement manuel et chien latéral apparent du fusil de chasse à canons juxtaposés Iside.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; garde-main et monture à poignée droite en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé avec plaques latérales; double détente; chiens latéraux apparents armés manuellement; mécanisme d'ouverture par levier supérieur.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side

Side Hammer

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53116
Marque: FAIR
Modèle: Jubilee

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Jubilee
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53116 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53116 - 8	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53116 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53116 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53116 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53116 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53116 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53116 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53116 - 4	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53116 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53116 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53116 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53116 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53116 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53116 - 5	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53116 - 17	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53116 - 18	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est le sigle de" Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- le nom du modèle figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme "Jubilee".
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre; boîtier de culasse argent orné de ciselures avec fausses platines allongées et canons bleuis.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; détente unique; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; bande ventilée; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer au fini huilé.
- sur commande, ce fusil de chasse peut comporter un boîtier de culasse cémenté et des platines avec incrustations d'or; il porte alors la désignation de modèle "Jubilee Prestige".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture et sur le tenon de canon.
- système de numérotation inconnu.
- les numéros de série relevés sont composés de 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons, près de la chambre du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

08026

08028

Jubilee XLIGHT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113455
Marque: FAIR
Modèle: Jubilee 700

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Jubilee 700
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113455 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113455 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113455 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113455 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113455 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113455 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "JUBILEE 700". - monture en noyer au fini huilé avec poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés; boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis; incrustations d'or facultatives sur le boîtier de culasse/la carcasse (mécanisme à coffre); détente or; guidon à grain d'orge; bande ventilée; éjecteurs automatiques; tampon de recul perforé; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. - livrable en configurations Trap, Skeet et Sporting.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture, et sur le tenon du canon. - système de numérotation inconnu. - numéros de série relevés : 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon supérieur, près de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jubilee 700 Skeet

Jubilee 700 Sporting

Jubilee 700 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113355
Marque: FAIR
Modèle: Jubilee 702

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Jubilee 702
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113355 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113355 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113355 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113355 - 6	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113355 - 7	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113355 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113355 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113355 - 10	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113355 - 11	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse. - "FAIR" est l'acronyme de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".
Modèle	- "Jubilee 702" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - canons superposés à âme et chambre chromées; bande ventilée avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs sélectifs automatiques; mécanisme à coffre au fini bleui ou cémenté avec incrustations d'or et fausses platines; détente sélective unique plaquée or; fût Schnable et crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillés en noyer avec tampon de recul perforé ou plaque de couche. - livrable en configurations Trap, Skeet et Sporting.
Mécanisme	- canons superposés, arme à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture et sur le tenon du canon. - système de numérotation inconnu. - numéros de série relevés : six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

702 Jubilee

Jubilee 702 Skeet

Jubilee 702 Sporting

Jubilee 702 Tartaruga

Jubilee 702 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113475
Marque: FAIR
Modèle: Jubilee 900

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Jubilee 900
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113475 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 13	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 12	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 17	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 18	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113475 - 30	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 15	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 16	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 22	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 23	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 31	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113475 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 27	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 28	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113475 - 29	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est le sigle de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons : "JUBILEE 900".
- caractéristiques : monture en noyer au fini huilé avec poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés; plaque de couche pleine ou tampon de recul perforé; mécanisme à coffre; boîtier de culasse orné de ciselures; canons bleuis; guidon à grain d'orge; détente or; éjecteurs automatiques; sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- livrable en différentes configurations : Skeet, Trap et Sporting.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture, et sur le tenon du canon.
- système de numérotation inconnu.
- les numéros de série relevés étaient composés de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jubilee 900 Classic

Jubilee 900 Skeet

Jubilee 900 Sporting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113476
Marque: FAIR
Modèle: Jubilee 902

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Jubilee 902
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113476 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 13	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 21	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 22	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 30	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113476 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 15	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 23	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 24	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 31	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 28	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 29	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113476 - 17	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "FAIR" est le sigle de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".
Modèle	- l'inscription "Jubilee 902" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés bleuis à âme et chambre chromées; bande ventilée avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs sélectifs automatiques; platines argent ou pastillées ornées de ciselures; détente sélective unique plaquée or; fût Schnable et crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillés en noyer avec tampon de recul perforé ou plaque de couche. - livrable en configurations Trap, Skeet et Sporting. - sur demande, platines ornées de scènes de chasse.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture et sur le tenon du canon. - système de numérotation inconnu. - les numéros de série relevés étaient de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

902 Jubilee

Jubilee 902 Classic

Jubilee 902 Hunting

Jubilee 902 Skeet

Jubilee 902 Sporting

Jubilee 902 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53117
Marque: FAIR
Modèle: Jubilee Prestige

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Jubilee Prestige
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53117 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 14	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 13	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53117 - 4	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 6	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 5	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53117 - 19	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- l'inscription "JUBELEE PRESTIGE" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés à mécanisme à coffre standard avec boîtier de culasse/carcasse cémenté et fausses platines allongées, incrustations en or et canons bleuis.
- détente simple, levier supérieur percé, éjecteurs, sûreté/sélecteur de queue de carcasse, bande ventilée, étranglements fixes ou interchangeables, et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec garde-main à extrémité schnabel.
- ce fusil de chasse peut aussi être commandé avec boîtier de culasse/carcasse et fausses platines argentés et gravés comme modèle "Jubilee".
- avec des illustrations doublées or dans la gravure, le modèle est connu comme le "Tartaruga Gold".

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture, et sur le tenon de canon.
- système de numérotation inconnu.
- les numéros de série relevés étaient composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons, près de la chambre du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135076	FAIR	Bilozir Prestige Special	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

08037

Jubilee Prestige Tartaruga Gold

Jubilee Prestige XLIGHT

Tartaruga Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bilozir

Gun-Mart

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124341
Marque: FAIR
Modèle: K500

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	K500
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124341 - 9	22 HORNET	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124341 - 13	222 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124341 - 14	223 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124341 - 15	243 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124341 - 10	25-06 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124341 - 16	270 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124341 - 11	30-06 SPRG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124341 - 17	308 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124341 - 12	30R BLASER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124341 - 1	5.6X50R MAG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124341 - 2	5.6X57R RWS	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124341 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124341 - 5	6.5X57R MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124341 - 3	6MM PPC	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124341 - 6	7X57R MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124341 - 18	7X65R BRENNEKE	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124341 - 7	8X57RJS MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124341 - 8	9.3X74R	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "K 500" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : sécurité et levier d'ouverture (queue de carcasse supérieure); viseur avant à fibre optique; le boîtier de culasse/carcasse est percé et taraudé pour le dispositif de fixation du viseur; monture en noyer de poignée pistolet en damier (laser); fût schnabel; boîtier de culasse/carcasse gravé; battants de bretelles.
- la version Deluxe comporte un coussinet de recul en caoutchouc et une monture en noyer de style bavarois.
- cette carabine a une chambre à l'extrémité culasse sous le canon pour entreposer une cartouche de surplus.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres.

Calibre

- la designation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - cette carabine a une chambre à l'extrémité culasse sous le canon pour entreposer une cartouche de surplus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 500

K 500 De Luxe

K500 De Luxe

K500 DeLuxe

Kipplauf

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186882
Marque: FAIR
Modèle: Leisure

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Leisure
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186882 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186882 - 3	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186882 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186882 - 7	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186882 - 2	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186882 - 8	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186882 - 5	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186882 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186882 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186882 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186882 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186882 - 16	28 GA X 2 3/4"/20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186882 - 12	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186882 - 13	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186882 - 14	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186882 - 15	410 GA X 3"/20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186882 - 17	410 GA X 3"/28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- l'inscription "LEISURE" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis superposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, pouvant avoir une fausse platine; détente simple; éjecteurs ou extracteurs; sélecteur de sûreté monté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture supérieur; bande ventilée avec guidon à grain d'orge ou viseurs réglables; étranglements fixes ou interchangeables; crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main en matériau synthétique ou en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".
- la société Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR) est établie à Marcheno, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon de canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Classic
Combi
Leisure Classic
Leisure Master Trap
Leisure Mitho Sporting
Leisure Mitho Trap
Leisure Premier
Leisure Premier Combi
Leisure Premier FXW
Leisure Premier Light
Leisure Premier Sporting
Leisure Slug
Leisure Trap
Leisure Warthog
Leisure Xlight
Leisure Xlight Beccaccia
Leisure Xlight Prestige
Master Trap
Mitho Sporting
Mitho Trap
Premier
Premier Combi
Premier Light
Premier Sporting
Slight Prestige
Slug
Warthog
Xlight
Xlight Beccaccia

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186883
Marque: FAIR
Modèle: Leisure Express

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Leisure Express
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186883 - 1	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186883 - 2	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186883 - 3	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- l'inscription "LEISURE" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé avec viseurs réglables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; détente simple; éjecteurs ou extracteurs; sélecteur de sûreté monté sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture supérieur; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé; battants de bretelle; fini métal bleu/noir mat sur les canons, et/ou boîtier de culasse/carcasse au fini nickel.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".
- la société Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR) est établie à Marcheno, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon de canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Rifle

Leisure

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175285
Marque: FAIR
Modèle: Lincoln

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Lincoln
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175285 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175285 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- l'inscription "Lincoln" figure en lettres manuscrites sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GAME" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés de modèle standard fabriqué en versions tailles normale ou compacte (pour les tireurs plus jeunes, plus petits ou les femmes).
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge fluorescent; tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande supérieure ventilée; bande médiane pleine; crosse à poignée-pistolet et garde-main Schnabel en noyer quadrillé; une détente sélective; clé d'ouverture sur le dessus; sélecteur/sûreté sur la queue de carcasse supérieure; plaque de couche.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Game

Lincoln Game

Lincoln Game Lady

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52341
Marque: FAIR
Modèle: LX600

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	LX600
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52341 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 15	12 GA X 3 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52341 - 16	12 GA X 3 1/2"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52341 - 18	12 GA X 3"	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 11	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 17	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52341 - 6	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 25	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 7	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 12	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 22	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 8	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 14	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52341 - 24	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "FAIR" est le sigle de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".
Modèle	- la désignation du modèle, "LX 600", sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre; boîtier de culasse chromé/plaqué argent et orné de ciselures et canons bleuis (variante "Goose" livrable avec motif de camouflage peint Oak Leaf / Bark / Shadow). - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer; détente unique or ou bleuie; éjecteurs ou extracteurs; sûreté sur la queue de carcasse; bande ventilée (bande de battue et organes de visée de fusil à grande puissance sur les modèles Slug); étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; plaque de couche ou tampon de recul perforé.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture et sur le tenon du canon. - système de numérotation inconnu. - les numéros de série d'armes examinées étaient composés de 6 chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

08021

LX 600

LX 600 AL

LX 600 AL De Luxe

LX 600 AL Snipe

LX 600 DL Sporting

LX 600 De Luxe

LX 600 EAL De Luxe

LX 600 EM

LX 600 Goose

LX 600 Goose Camo Version

LX 600 M

LX 600 Slug

LX 600 Snipe

LX 600 Ultralight

LX600 AL

LX600 AL De Luxe

LX600 AL Snipe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LX600 Battue

LX600 DL Sporting

LX600 EAL De Luxe

LX600 EM

LX600 Goose

LX600 M

LX600 Slug

LX600 Snipe

LX600 Ultralight

LX600M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun-Mart

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53079
Marque: FAIR
Modèle: LX600ERG

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	LX600ERG
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53079 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard avec boîtier de culasse en aluminium gravé et canons bleuis.
- détente simple, extracteurs, sûreté de queue de carcasse, bande ventilée, tubes d'étranglement fixes ou interchangeables et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

LX 600 ERG

LX600 ERG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52343
Marque: FAIR
Modèle: LX680

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	LX680
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52343 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52343 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".
Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre; boîtier de culasse chromé/argent orné de ciselures et canons bleuis. - détente unique; éjecteurs ou extracteurs; sûreté sur la queue de carcasse; bande ventilée; étranglements fixes et tubes d'étranglement interchangeables (un de chacun); crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture et sur le tenon de canon. - système de numérotation inconnu. - numéros de série relevés : 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

LX 680

LX 680 EM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52344
Marque: FAIR
Modèle: LX692

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	LX692
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52344 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 11	12 GA X 3 1/2"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52344 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 21	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52344 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52344 - 6	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 2	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 16	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 7	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 3	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 19	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52344 - 20	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est le sigle de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- l'inscription "LX 692" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre; boîtier de culasse chrome/argent orné de ciselures avec fausses platines allongées et canons bleuis.
- caractéristiques : détente unique, éjecteurs, sûreté sur la queue de carcasse, bande ventilée, étranglements fixes et tubes d'étranglement interchangeables (un de chaque type), monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet.
- sur certaines versions de ce fusil de chasse, les ciselures du boîtier de culasse/de la carcasse comportent des incrustations d'or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture et sur le tenon de canon. - les numéros de série relevés sont composés de 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- canons des calibres 28 et .410 livrables sur demande; il ne s'agit pas de calibres standard.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

08035

LX 692

LX 692 Gold

LX 692 Sporting

LX692 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52677
Marque: FAIR
Modèle: LX900

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	LX900
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52677 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52677 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard avec boîtier de culasse chromé/argenté et gravé et canons bleuis (pas de fausses platines).
- fabriqué en versions "Field" et "Sporting Clays"; la version "Field" est munie d'une monture à poignée-pistolet avec plaque de couche et la version "Sporting Clays" est munie d'une monture à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc arrondi.
- détente directe, éjecteurs, sûreté de queue de carcasse, bande ventilée, étranglements fixes et interchangeables (un de chaque) et monture en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LX 900

LX 900 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52680
Marque: FAIR
Modèle: LX900 Skeet

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	LX900 Skeet
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52680 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52680 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52680 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52680 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard conçu spécifiquement pour les amateurs de tir au skeet, avec boîtier de culasse chromé/argenté et gravé et canons bleuis (sans fausses platines).
- détente directe, éjecteurs, sûreté de queue de carcasse, bande ventilée, étranglements cylindriques, garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LX 900 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52678
Marque: FAIR
Modèle: LX900 Trap

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	LX900 Trap
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52678 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52678 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard conçu spécifiquement pour les tireurs à la volée avec fosse, avec boîtier de culasse chromé/argenté et gravé et canons bleuis (sans fausses platines).
- détente directe, éjecteurs, sûreté de queue de carcasse, bande ventilée, étranglements fixes, garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LX 900 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52583
Marque: FAIR
Modèle: LX902

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	LX902
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52583 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52583 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52583 - 2	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard avec boîtier de culasse chromé/argenté et gravé, muni de fausses platines allongées et de canons bleuis.
- fabriqué en versions "Field" et "Sporting Clays"; la version "Field" est munie d'une monture droite de style anglais avec plaque de couche et la version "Sporting Clays" est munie d'une monture à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc arrondi.
- détente directe, éjecteurs, sûreté de queue de carcasse, bande ventilée, étranglements fixes et interchangeables (un de chaque) et monture en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LX 902

LX 902 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52681
Marque: FAIR
Modèle: LX902 Skeet

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	LX902 Skeet
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52681 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52681 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52681 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52681 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard conçu spécifiquement pour les amateurs de tir au skeet, avec boîtier de culasse chromé/argenté et gravé, fausses platines allongées et canons bleuis.
- détente directe, éjecteurs, sûreté de queue de carcasse, bande ventilée, étranglements fixes, garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LX 902 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52679
Marque: FAIR
Modèle: LX902 Trap

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	LX902 Trap
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52679 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52679 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard conçu spécifiquement pour les tireurs aux plateaux, avec boîtier de culasse chromé/argenté et gravé, fausses platines allongées et canons bleuis.
- détente directe, éjecteurs, sûreté de queue de carcasse, bande ventilée, étranglements fixes, garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LX 902 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113375
Marque: FAIR
Modèle: Master

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Master
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113375 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113375 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113375 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113375 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113375 - 13	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113375 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113375 - 9	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113375 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113375 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113375 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113375 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113375 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113375 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113375 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113375 - 10	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est le sigle de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- l'inscription "MASTER" figure sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bandes latérales et bande supérieure ventilées, et guidon à fibre optique fixe ou guidon à grain d'orge interchangeable; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au nickel ou au nickel gravé; éjecteurs automatiques; détente directe ou détente directe sélective; levier d'ouverture évidé sur la queue de carcasse supérieure; clé de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec fût assorti et tampon de recul ventilé en caoutchouc noir.
- en calibre 12GA x 3 po, le poids moyen de l'arme est compris entre 3,4 kg et 3,5 kg (7,5 lb et 7,7 lb).
- diverses options sont offertes : monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue réglable; configuration pour le tir à la volée avec fosse, le tir normal ou le tir au skeet.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" figure sur le côté gauche du canon supérieur de l'arme examinée.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture, et sur le tenon du canon.
- système de numérotation inconnu.
- les numéros de série relevés étaient composés de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons, près de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Master De Luxe Skeet

Master De Luxe Sporting

Master De Luxe Trap

Master Skeet

Master Sporting

Master Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130045
Marque: FAIR
Modèle: Pathos

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Pathos
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130045 - 13	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130045 - 14	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130045 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130045 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130045 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130045 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130045 - 4	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130045 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130045 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130045 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130045 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130045 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130045 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130045 - 15	28 GA X 2 3/4"/20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
130045 - 18	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130045 - 10	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130045 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130045 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- l'inscription "PATHOS" a été relevée sur les deux côtés et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Pathos" est un mot grec signifiant "passion".
- caractéristiques : canons bleuis ventilés avec guidon à grain d'orge; une ou deux détentes; boîtier de culasse/carcasse rond de couleur noir brillant; éjecteurs; sûreté sur queue; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; crosse anglaise quadrillée en noyer.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture et sur le tenon du canon.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Passion

Pathos 1228

Pathos Combo

Pathos Sporting

Pathos1628

Pathos2028

Pathos2828

Pathos41028

R800030

R800031

R800032

R800033

R800034

R800035

R800036

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bilozir

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52340
Marque: FAIR
Modèle: Premier

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Premier
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52340 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52340 - 9	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52340 - 6	12 GA X 3"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52340 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52340 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52340 - 21	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52340 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52340 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52340 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52340 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52340 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52340 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52340 - 22	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52340 - 7	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52340 - 19	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52340 - 20	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- la désignation du modèle, "Premier", figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse et canons au fini mat bleu/noir; détente unique; éjecteurs ou extracteurs; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; bande ventilée; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; monture quadrillée en noyer au fini huilé avec poignée-pistolet.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon de canon.
- le numéro de série figure sous le levier d'ouverture et sur le tenon du canon.
- système de numérotation inconnu.
- les numéros de série relevés sont composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EM De Luxe

EM Deluxe

Premier Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Premier EM

Premier EM 41028

Premier EM De Luxe

Premier EM Deluxe

Premier EM Interchoke

Premier EM1228

Premier EM1628

Premier EM2028

Premier EM2828

Premier Interchoke

Premier M

Premier M De Luxe

Premier M DeLuxe

Premier Sporting

Premier Sporting 123

Premier Sporting 203

R800000

R800001

R800002

R800003

R800004

R800005

R800006

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130042
Marque: FAIR
Modèle: Racing

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Racing
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130042 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130042 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130042 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130042 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130042 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130042 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "RACING" figure sur la face inférieure et de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds, profilés et bleuis avec bandes latérales et supérieures ventilées; étranglements interchangeables; âmes lisses; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse bleui, articulé à l'avant et à bascule, avec illustration représentant un tir aux pigeons d'argile incrustée d'or sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté et levier d'ouverture montés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; frein de bouche X-CONES; détente simple réglable plaquée or; crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable et garde-main cannelé; tampon de recul en caoutchouc ventilé. - seul le modèle "Racing II" comprend une configuration de bande supérieure ventilée distincte.
Fabricant	- l'inscription "FAIR" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Racing 2

Racing 2 Sporting

Racing II

Racing II Sporting

Racing Skeet

Racing Sporting

Racing Trap

Skeet Racing

Sporting Racing

Sporting Racing 2

Sporting Racing II

Trap Racing

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52342
Marque: FAIR
Modèle: S610

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	S610
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52342 - 4	10 GA X 3 1/2"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard avec boîtier de culasse chromé/argenté et gravé et canons bleuis.
- détente directe, extracteurs, sûreté de queue de carcasse, bande ventilée, étranglements fixes et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

LX 600 EM

LX 600 Goose

LX 600 M

LX 600 Slug

LX 600 Snipe

LX 600 Ultralight

S 610

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51557
Marque: FAIR
Modèle: Safari

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	Safari
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51557 - 8	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51557 - 29	222 REM	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 30	223 REM	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 19	243 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 24	243 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 20	270 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 25	270 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 32	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 16	30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51557

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51557 - 6	30-06 SPRG	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 21	308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 26	308 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 22	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 27	30R BLASER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 14	444 MARLIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 7	444 MARLIN	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 31	45-70 GOVT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51557 - 23	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 28	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51557 - 33	6.5X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 17	6.5X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 34	7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 15	7X57R MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 3	7X57R MAUSER	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51557 - 13	7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 2	7X65R BRENNEKE	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 9	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 10	8X57RJS MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 4	8X57RJS MAUSER	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 11	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 12	9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51557 - 5	9.3X74R	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" veut dire "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons : "SAFARI".
- fusil à canons superposés rayés et à mécanisme à coffre avec boîtier de culasse similaire à celui d'un fusil de chasse de calibre.
- crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer; battants de bretelle; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; fausses platines allongées facultatives; boîtier de culasse au fini bleu-noir mat ou argent; busc Monte Carlo ou crosse à dessus convexe; bande de battue sur le canon et organes de visée de type Express; fixations facultatives pour lunette de visée; plusieurs qualités de fini.
- possibilité de commander une paire de canons supplémentaires de calibre 20 X 3 po.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture et sur le tenon de canon.
- système de numérotation inconnu.
- les numéros de série relevés était composés de 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Safari 500

Safari 500 Battue

Safari De Luxe

Safari Deluxe

Safari FX-Wood

Safari FXW

Safari Prestige

Safari Standard

Safari Std

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130036
Marque: FAIR
Modèle: SLX600

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	SLX600
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130036 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130036 - 1	12 GA X 3"	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130036 - 4	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130036 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130036 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130036 - 6	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130036 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130036 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130036 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130036 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130036 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130036 - 12	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130036 - 13	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130036 - 14	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure sur chaque côté ainsi que sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "FAIR" figure sur le côté gauche du canon supérieur de l'arme examinée.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- l'inscription "SLX600" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique ou viseurs réglables à fibre optique de style "Battue"; canons ronds et profilés, bleuis avec bande supérieure ventilée ou de style "Battue"; bandes de style ventilées ou ouvertes sur le côté; âmes lisses; étranglements interchangeables; éjecteurs ou extracteurs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant et ouverture sur le dessus, au fini pastillé et gravé; levier d'ouverture et levier de sécurité montés sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple ou double plaquée or; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; tampon de recul ventilé.
- également offert avec un fini camouflage.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure sur chaque côté ainsi que sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "GA12 - 76MM - 3"" figure sur le côté gauche du canon supérieur de l'arme examinée, et l'inscription "12/76" sur le côté gauche du bloc canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175842	FAIR	SLX600 Goose	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SLX 600

SLX 600 Battue

SLX 600 De Luxe

SLX 600 Deluxe

SLX 600 Slug

SLX600 Battue

SLX600 De Luxe

SLX600 Deluxe

SLX600 Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175842
Marque: FAIR
Modèle: SLX600 Goose

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	SLX600 Goose
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175842 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175842 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" figure sur le côté gauche du canon supérieur de l'arme examinée.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- l'inscription "SLX600 GOOSE" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SLX600 Goose" fait partie de la gamme de fusils de chasse à canons superposés de FAIR.
- caractéristiques : canons superposés et bleuis, avec bande supérieure et bandes latérales ventilées et guidon fixe à fibre optique; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre plaqué nickel avec images et gravures incrustées d'or, ou à motif camouflage avec éjecteurs automatiques; levier d'ouverture évidé sur la queue de carcasse supérieure; clé de sécurité montée sur la queue de carcasse supérieure; détente plaquée or, double ou unique et sélective; crosse à poignée-pistolet à motif camouflage doux au toucher ou en noyer quadrillé avec fût Schnabel assorti et tampon de recul à l'épaule en caoutchouc noir.
- en calibre 12GA x 3 po, le poids moyen de l'arme est de 3,25 kg (7,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" figure sur le côté gauche du canon supérieur de l'arme examinée.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu, sous le levier d'ouverture. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon, et peut figurer également sur divers composants du canon.
Autres marquages	- sur le côté des canons peut figurer l'inscription "WARNING: READ OWNER'S MANUAL BEFORE USING GUN".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130036	FAIR	SLX600	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Goose

Goose Camo

Goose Camo SLX600

Goose SLX600

Marcheno

Marcheno-BS

SLX600

SLX600 Goose Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130037
Marque: FAIR
Modèle: SLX692

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	SLX692
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130037 - 1	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130037 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130037 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130037 - 4	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130037 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130037 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130037 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130037 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130037 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130037 - 10	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130037 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130037 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- l'inscription "SLX692" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds, profilés et bleuis; bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines; âmes lisses; étranglements fixes ou interchangeables; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini pastillé ancien et gravé avec incrustations en or, et platines; levier d'ouverture et levier de sécurité montés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; détente simple ou double plaquée or; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "GA12 - 76MM - 3" CHAMBER" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "12/76" figure sur le côté gauche du bloc canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

692

692 SLX

692 SLX Gold

SLX 692

SLX 692 Gold

SLX692 Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130040
Marque: FAIR
Modèle: SLX800

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	SLX800
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130040 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130040 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130040 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130040 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130040 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130040 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130040 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130040 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130040 - 7	28 GA X 2 3/4"/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130040 - 9	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- l'inscription "SLX800" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons superposés avec bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique et tubes d'étranglement interchangeables à visser; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente directe plaquée or; éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet et garde-main avec extrémité Schnabel en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé avec ou sans incrustations en or.
- également offert avec plaques latérales.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon.
- le numéro de série des armes examinées est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R800010

R800011

R800012

R800013

R800014

R800015

R800016

R800020

R800021

R800022

R800023

R800024

R800025

SLX 800

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLX 800 XLIGHT

SLX800 Combo

SLX800 Side Plate

SLX800 Side Plate 1228

SLX800 Side Plate 1628

SLX800 Side Plate 2028

SLX800 Side Plate 2828

SLX800 Side Plate 41028

SLX800 Side Plate Combo

SLX800 Sporting

SLX800 XLIGHT

SLX8001228

SLX8001628

SLX8002028

SLX8002828

SLX80041028

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53578
Marque: FAIR
Modèle: SPL640

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	SPL640
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53578 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53578 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53578 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53578 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53578 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53578 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés repliable.
- double détente, extracteurs, sûreté de queue de carcasse, bande ventilée et possibilité de tubes d'étranglement interchangeables sur les calibres 12, 16, 20 et 28.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon. - le système de numérotation est inconnu. - les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Canon	- ces fusils de chasse sont offerts avec des canons d'une longueur comprise entre 25 po/635 mm et 32 po/812 mm.
Calibre	D'autres longueurs de chambre peuvent être commandées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SPL 640

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52438
Marque: FAIR
Modèle: SRC620

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	SRC620
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52438 - 2	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52438 - 4	24 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52438 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52438 - 5	32 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52438 - 1	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard avec boîtier de culasse chromé/argenté gravé et canons bleuis.
- détente directe, éjecteurs, sûreté de queue de carcasse, bande ventilée, étranglements fixes (les modèles de calibre 20 GA sont munis d'un étranglement fixe et d'un étranglement interchangeable) et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SRC 620

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52437
Marque: FAIR
Modèle: SRC622

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	SRC622
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52437 - 2	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52437 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52437 - 1	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- fusil à deux canons superposés à mécanisme à coffre standard, boîtier de culasse/carcasse chromé/argenté orné de gravures avec fausses platines allongées et canons bleuis.
- caractéristiques : une seule détente; éjecteurs; sûreté de queue de carcasse; bande ventilée sur le canon supérieur; étranglements fixes (les modèles de calibre 20 ont un étranglement fixe et un interchangeable), monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SRC 622

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun-Mart

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52346
Marque: FAIR
Modèle: SRC702

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	SRC702
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52346 - 1	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52346 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52346 - 2	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard avec boîtier de culasse bleu/noir mat incrusté d'or avec fausses platines allongées et canons bleuis.
- détente directe, éjecteurs, sûreté de queue de carcasse, bande ventilée, étranglements fixes (les modèles de calibre 20 GA sont munis d'un étranglement fixe et d'un étranglement interchangeable) et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le dessous et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAIR" peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "MARCHENO-BS-100% ITALIAN MADE" peut figurer sur le côté des canons.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture du mécanisme et sur le tenon du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série relevés consistaient en 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SRC 702

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52345
Marque: FAIR
Modèle: SRL702

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	SRL702
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52345 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'abréviation de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "SRL 802".
- mécanisme à coffre; boîtier de culasse au fini bleu-noir avec incrustations d'or et fausses platines allongées; canons bleuis; détente unique; éjecteurs; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; bande ventilée; étranglements fixes et tubes d'étranglement interchangeables; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture et sur le tenon de canon.
- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés : 6 chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche des canons, près de la chambre du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SRL 702

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113456
Marque: FAIR
Modèle: SRL802

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	SRL802
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113456 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113456 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113456 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113456 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113456 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113456 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113456 - 10	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113456 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113456 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113456 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113456 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113456 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113456 - 13	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est le sigle de "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "SRL 802".
- caractéristiques : monture en noyer au fini huilé avec poignée-pistolet et fût quadrillés; platines au fini argent avec ciselures; détente or; guidon à grain d'orge; bande ventilée; éjecteurs automatiques; tampon de recul perforé ou plein; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
- livrable en configurations Trap, Skeet et Sporting.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture, et sur le tenon du canon.
- système de numérotation inconnu.
- les numéros de série relevés étaient composés de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons, près de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SLR 802 Skeet

SRL 802

SRL 802 Sporting

SRL 802 Trap

SRL802 Skeet

SRL802 Sporting

SRL802 Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bilozir

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156148
Marque: FAIR
Modèle: SSX12

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	SSX12
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156148 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156148 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156148 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156148 - 4	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- l'inscription "SSX12" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par inertie de modèle standard, fabriqué pour les chasseurs et les amateurs de tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : fini bleui et anodisé; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge fluorescent; bande ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc ventilé.

Fabricant

- l'inscription "FAIR" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est l'acronyme correspondant à "Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par inertie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon, dans le garde-main.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124340
Marque: FAIR
Modèle: XLIGHT

Sommaire

Marque:	FAIR
Modèle:	XLIGHT
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124340 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124340 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124340 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124340 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124340 - 11	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124340 - 4	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124340 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124340 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124340 - 7	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124340 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124340 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAIR" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FAIR" est le sigle de" Fabbrica Armi Isidoro Rizzini".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec bandes de visée supérieure et médiane ventilées, guidon à grain d'orge en laiton et tubes d'étranglements interchangeables à visser; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mono-détente sélective ou deux détentes plaquée(s) or; extracteurs ou éjecteurs automatiques; garde-main Schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse avec ciselures, avec ou sans incrustations en or; battants de bretelle.
- poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb) en calibre 12, et de 2,3 kg (4,6 lb) en calibre 20.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté de l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

De Luxe

EM De Luxe

Game Shotgun

Snipe

Ultra light shotgun

X Light

XLIGHT De Luxe

XLIGHT EM

XLIGHT EM De Luxe

XLIGHT Prestige

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143774
Marque: Fairbanks, A B
Modèle: All Metal Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Fairbanks, A B
Modèle:	All Metal Percussion Pistol
Fabricant:	Fairbanks, A B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143774 - 1	33 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu sous la forme "Fairbanks Boston".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme.
- arme fabriquée vers 1840.
- il s'agit d'un pistolet à percussion construit entièrement en métal et fabriqué par A.B. Fairbanks, société établie à Boston, dans l'État du Massachusetts.
- caractéristiques : canon bruni mi-rond, mi-octogonal; organes de visée fixes; ensemble chien/détente une pièce; poignée coulée en laiton de forme arrondie, sur laquelle le canon est vissé.
- Fairbanks est également connu pour ses pistolets pour tir à la cible de style "manche de scie" globalement du même type, dont les canons peuvent mesurer jusqu'à 254 mm de long.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu sous la forme "Fairbanks Boston".
- A.B. Fairbanks était un armurier de Boston en activité entre 1827 et 1841; il fabriquait des fusils, des fusils de chasse et des pistolets à percussion et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Canon

- sur certains exemplaires de ce pistolet, les canons pouvaient mesurer jusqu'à 254 mm.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143775	Fairbanks, A B	All Metal Target Pistol	Fairbanks, A B	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

All Metal Pistol

All Metal Single Shot Percussion Pistol

All-Metal Pistol

Fairbanks All Metal Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143773
Marque: Fairbanks, A B
Modèle: All Metal Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Fairbanks, A B
Modèle:	All Metal Percussion Rifle
Fabricant:	Fairbanks, A B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143773 - 1	40 PERCUSSION	1	770	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu sous la forme "Fairbanks Boston".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme.
- arme fabriquée vers 1835.
- il s'agit d'un fusil à percussion construit entièrement en métal et fabriqué par A.B. Fairbanks, société établie à Boston, dans l'État du Massachusetts.
- caractéristiques : canon octogonal bruni; organes de visée fixes; anneaux de baguette; chien à armement manuel; crosse évidée coulée sur laquelle le canon est vissé.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu sous la forme "Fairbanks Boston".
- A.B. Fairbanks était un armurier de Boston en activité entre 1827 et 1841; il fabriquait des fusils, des fusils de chasse et des pistolets à percussion et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

All Metal Rifle

Percussion Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Barrel Percussion

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143775
Marque: Fairbanks, A B
Modèle: All Metal Target Pistol

Sommaire

Marque:	Fairbanks, A B
Modèle:	All Metal Target Pistol
Fabricant:	Fairbanks, A B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143775 - 1	36 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu sous la forme "Fairbanks Boston".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme.
- arme fabriquée vers 1840.
- il s'agit d'un pistolet à percussion pour le tir à la cible construit entièrement en métal et fabriqué par A.B. Fairbanks, société établie à Boston, dans l'État du Massachusetts.
- caractéristiques : canon bruni octogonal; organes de visée fixes; ensemble chien/détente une pièce; poignée coulée en laiton en forme de manche de scie, sur laquelle le canon est vissé.
- Fairbanks est également connu pour ses pistolets de style "à poignée arrondie" globalement du même type, dont les canons peuvent mesurer jusqu'à 254 mm de long.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu sous la forme "Fairbanks Boston".
- A.B. Fairbanks était un armurier de Boston en activité entre 1827 et 1841; il fabriquait des fusils, des fusils de chasse et des pistolets à percussion et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

143774	Fairbanks, A B	All Metal Percussion Pistol	Fairbanks, A B	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62064
Marque: Fairfox
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Fairfox
Modèle:	2000
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62064 - 1	30-06 SPRG	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62064 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "FAIRFOX 2000", figure sur le côté droit du canon, juste devant la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "FAIRFOX 2000".
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou alimenté par magasin.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série composé de cinq chiffres - deux 0 comme paramètres fictifs et un numéro compris entre quatre et cinq cents.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000 Fairfox

Fairfox 2000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120522
Marque: Fairman, J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Fairman, J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Fairman, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120522 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le canon : James Fairman London
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés James Fairman dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés; détente unique ou deux détentes; arme à bascule avec mécanisme à platine ou à coffre.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur la bande du canon : "James Fairman London". - James Fairman produisit des armes à feu à Londres, de 1843 à 1868. Pendant cette période, J. Fairman occupa deux adresses : - 68 Jarmyn Street - de 1843 à 1852. - 33 Jermyn Street - de 1853 à 1868.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4538
Marque: Falco
Modèle: 22

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	22
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4538 - 1	410 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4538 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons ou le boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur les canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fusil de chasse à bascule à canons superposés, sans chien apparent. Deux détentes, sécurité; possibilité de replier les canons contre le talon de crosse pour un rangement plus aisé de l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur les canons ou sur le boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/carcasse.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/carcasse et les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rahn, L Joseph

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4537
Marque: Falco
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	25
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4537 - 2	28 GA	2	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4537 - 1	410 GA X 3"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons ou le boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur les canons ou sur le boîtier de culasse. - fusil de chasse à bascule à canons juxtaposés, sans chien. Deux détentes, sécurité et charnière permettant de replier les canons presque contre le bec de crosse, ce qui facilite le rangement de l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur les canons ou sur le boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse et les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rahn, L Joseph

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123228
Marque: Falco
Modèle: Airone

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Airone
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123228 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123228 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123228 - 2	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123228 - 5	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123228 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123228 - 6	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123228 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons bleuis avec bande centrale mate avec grain d'orge de guidon en laiton; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec un fini bleui ou cémenté orné de gravures; levier d'ouverture et bouton de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée demi-pistolet quadrillée et garde-main élancé de type esquille. - le modèle Airone standard comprend un seul feston plat sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse comparativement au modèle Airone Gold avec son boîtier de culasse/sa carcasse au fini pastillé, et une paire de festons sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, là où arrive l'ensemble crosse.
Fabricant	- la désignation du fabricant représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons. - Falco s.r.l. est une société établie à Marcheno, en Italie, qui fabrique des armes à feu depuis les années 1960 et qui est bien connue pour ses mécanismes pliants de petit calibre.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123240	Falco	Airone Gold	Falco	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Airone Standard

Doppietta Arione

Modello Airone Standard

Standard Airone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123240
Marque: Falco
Modèle: Airone Gold

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Airone Gold
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123240 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123240 - 2	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123240 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis avec bande centrale mate avec grain d'orge de guidon en laiton; à deux détentes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec un fini pastillé orné de gravures au trait; levier d'ouverture et bouton de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée anglaise quadrillée et garde-main élancé de type esquille.
- le modèle Airone Gold se distingue du modèle Airone standard par son boîtier de culasse/sa carcasse au fini pastillé et par la paire de festons sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, là où arrive l'ensemble crosse; en comparaison, le modèle Airone standard ne comporte qu'un seul feston sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- la désignation du fabricant représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.
- Falco s.r.l. est une société établie à Marcheno, en Italie, qui fabrique des armes à feu depuis les années 1960 et qui est bien connue pour ses mécanismes pliants de petit calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123228	Falco	Airone	Falco	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Gold Airone

Modello Airone Gold

Modello Airone Gold Doppieta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139559
Marque: Falco
Modèle: Cobra

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Cobra
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139559 - 2	22 HORNET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139559 - 1	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139559 - 3	22 MAG	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon profilé rond et rayé avec guidon à fibre optique et hausse réglable; chien externe; mécanisme à détente unique; levier d'ouverture situé devant le pontet; fini bleui; crosse et garde-main lisses en bois.
- Le modèle Cobra peut être plié en deux pour un rangement plus compact.
- Le poids moyen de l'arme est de 1,6 kg (3,52 lb).

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cobra Lusso

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157726
Marque: Falco
Modèle: Cobra Soft

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Cobra Soft
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157726 - 1	22 HORNET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157726 - 2	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157726 - 3	22 MAG	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FALCO" ou le logo Falco (faucon planant dans un ovale) figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - ceci est une version de la carabine à un coup "Cobra" à canon à bascule fabriquée avec des garnitures en matériau synthétique; crosse de style cadre; torche intégrée au garde-main; rail Picatinny pour la fixation de viseurs. - caractéristiques : fini bleui; frein de bouche à plusieurs orifices; torche réglable intégrée à un garde-main en matériau synthétique noir; rail Picatinny sur le dessus de la chambre; levier d'ouverture sous le mécanisme; mécanisme de détente simple action avec chien extérieur armé manuellement; crosse de style cadre en matériau synthétique noir.
Fabricant	- l'inscription "FALCO" ou le logo Falco (faucon planant dans un ovale) figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137537
Marque: Falco
Modèle: Colt

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Colt
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137537 - 1	410 GA X 3"	1	500	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137537 - 2	8MM FLOBERT	1	500	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137537 - 3	9MM FLOBERT	1	500	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FALCO" dans un ovale ou "FALCO S.R.L." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est offerte avec un mécanisme pliant qui permet de rabattre l'ensemble canon sous la poignée-pistolet pour l'entreposage ou le transport.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant à fini bleui ou argenté avec sûreté sur la queue de carcasse supérieure et pontet faisant office de clé d'ouverture; sans chien; mécanisme de détente à simple action; poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé seulement.
- longueur totale de 720 mm et poids moyen de 1,5 kg.

Fabricant

- l'inscription "FALCO" dans un ovale ou "FALCO S.R.L." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.
- la société Falco s.r.l. est établie à Marcheno, en Italie, et fabrique des armes à feu depuis les années 1960.
- la société Falco s.r.l. est bien connue pour ses mécanismes repliables de petit calibre.

Mécanisme

- canon articulé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et n'est visible que lorsque le mécanisme est ouvert.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137538	Falco	Colt E	Falco	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Colt Inside Hammer

Colt Lusso

Colt Lux

Colts

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137538
Marque: Falco
Modèle: Colt E

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Colt E
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137538 - 1	410 GA X 3"	1	500	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137538 - 2	8MM FLOBERT	1	500	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137538 - 3	9MM FLOBERT	1	500	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FALCO" dans un ovale ou "FALCO S.R.L." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "E" qui figure dans la désignation du modèle fait référence au chien extérieur.
- cette arme est offerte avec un mécanisme pliant qui permet de rabattre l'ensemble canon sous la poignée-pistolet pour l'entreposage ou le transport.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant bleui ou cémenté de couleur avec clé d'ouverture montée devant le pontet; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé ou lisse seulement.
- longueur totale de 680 mm et poids moyen de 1,5 kg.

Fabricant

- l'inscription "FALCO" dans un ovale ou "FALCO S.R.L." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.
- la société Falco s.r.l. est établie à Marcheno, en Italie, et fabrique des armes à feu depuis les années 1960.
- la société Falco s.r.l. est bien connue pour ses mécanismes repliables de petit calibre.

Mécanisme

- canon articulé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et n'est visible que lorsque le mécanisme est ouvert.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137537	Falco	Colt	Falco	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Colt External Hammer

Colt Lusso

Colt Lux

Colt Outside Hammer

Colts

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137540
Marque: Falco
Modèle: Colt Over & Under

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Colt Over & Under
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137540 - 1	410 GA X 3"	2	500	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FALCO" dans un ovale ou "FALCO S.R.L." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est offerte avec un mécanisme pliant qui permet de rabattre l'ensemble canon sous la poignée-pistolet pour l'entreposage ou le transport.
- caractéristiques : canons ronds bleuis superposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant à fini bleui ou argenté avec sûreté sur la queue de carcasse supérieure et pontet faisant office de clé d'ouverture; mécanisme à coffre; deux détentes; poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé seulement.
- longueur totale de 720 mm et poids moyen de 1,7 kg.

Fabricant

- l'inscription "FALCO" dans un ovale ou "FALCO S.R.L." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.
- la société Falco s.r.l. est établie à Marcheno, en Italie, et fabrique des armes à feu depuis les années 1960.
- la société Falco s.r.l. est bien connue pour ses mécanismes repliables de petit calibre.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et n'est visible que lorsque le mécanisme est ouvert.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137539	Falco	Colt Side By Side	Falco	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Colt Lusso

Colt Lux

Colt O/U

Colt Over & Under Lusso

Colts

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137539
Marque: Falco
Modèle: Colt Side By Side

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Colt Side By Side
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137539 - 1	410 GA X 3"	2	500	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137539 - 2	8MM FLOBERT	2	500	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137539 - 3	9MM FLOBERT	2	500	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FALCO" dans un ovale ou "FALCO S.R.L." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est offerte avec un mécanisme pliant qui permet de rabattre l'ensemble canon sous la poignée-pistolet pour l'entreposage ou le transport.
- caractéristiques : canons ronds bleuis juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant à fini bleui ou argenté avec sûreté sur la queue de carcasse supérieure et pontet faisant office de clé d'ouverture; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé seulement.
- longueur totale de 720 mm et poids moyen de 1,7 kg.

Fabricant

- l'inscription "FALCO" dans un ovale ou "FALCO S.R.L." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.
- la société Falco s.r.l. est établie à Marcheno, en Italie, et fabrique des armes à feu depuis les années 1960.
- la société Falco s.r.l. est bien connue pour ses mécanismes repliables de petit calibre.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et n'est visible que lorsque le mécanisme est ouvert.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre
- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137540	Falco	Colt Over & Under	Falco	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Colt Lusso

Colt Lux

Colt SxS

ColtSide By Side Lusso

Colts

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156169
Marque: Falco
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Express
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156169 - 1	30-30 WIN	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156169 - 2	7X57R MAUSER	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156169 - 3	7X65R BRENNEKE	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156169 - 4	8X57RJS MAUSER	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FALCO S.R.L." ou le logo Falco (faucon planant dans un ovale) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Express" peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- ceci est une arme à calibres mixtes, à mécanisme à coffre et à canons superposés à bascule basée sur le fusil de chasse à canons superposés existant de Falco.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; dispositifs de visée à cran de mire Express; percé et taraudé pour recevoir des supports pour lunette de visée; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté et jaspé; clé d'ouverture intégrée au pontet; une seule détente sélective; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse.

Fabricant

- l'inscription "FALCO S.R.L." ou le logo Falco (faucon planant dans un ovale) figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

Express Double Rifle

O/U

O/U Double Rifle

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156167
Marque: Falco
Modèle: Hawk

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Hawk
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156167 - 4	22 HORNET/410 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156167 - 6	22 HORNET/8MM FLOBERT	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156167 - 7	22 HORNET/9MM FLOBERT	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156167 - 3	22 LR/410 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156167 - 1	22 LR/8MM FLOBERT	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156167 - 2	22 LR/9MM FLOBERT	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156167 - 5	22 MAG/410 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156167 - 8	22 MAG/8MM FLOBERT	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156167 - 9	22 MAG/9MM FLOBERT	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156167 - 10	222 REM/410 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156167 - 11	223 REM/410 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156167 - 15	30-30 WIN/410 GA x 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156167 - 17	30-30 WIN/410 GA x 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
156167 - 16	300 AAC BLACKOUT/410 GA x 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156167 - 14	5.6x50 MAG/410 GA x 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156167 - 12	5.6X50R MAG/410 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FALCO S.R.L." ou le logo Falco (faucon planant dans un ovale) figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Le mot "Hawk" en anglais peut figurer ou pas sur l'arme à feu. - ceci est une arme à calibres mixtes, à mécanisme à coffre et à canons superposés à bascule basée sur le fusil de chasse à canons superposés existant de Falco. - caractéristiques : canons superposés bleuis; guidon à grain d'orge; percé et taraudé pour recevoir des supports pour lunette de visée; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois; boîtier de culasse/carcasse cémenté bleui ou nickelé mat; clé d'ouverture intégrée au pontet; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse.
Fabricant	- l'inscription "FALCO S.R.L." ou le logo Falco (faucon planant dans un ovale) figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawk Lusso

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hawk Standard

Little Hawk

Little Hawk Lusso

New Hawk

New Hawk Lusso

O/U

Over/Under

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41177
Marque: Falco
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41177 - 1	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41177 - 2	8MM FLOBERT	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41177 - 3	9MM FLOBERT	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FALCO" dans un ovale ou "FALCO S.R.L." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est offerte avec un mécanisme pliant qui permet de rabattre l'ensemble canon sous la crosse pour l'entreposage ou le transport.
- caractéristiques : canons ronds superposés bleuis; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant au fini bleui ou argenté, avec pontet faisant office de clé d'ouverture; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise; fixations pour bretelles.
- longueur totale 1 115 mm et poids moyen de 2,5 kg.
- Falco fabrique aussi une version plus courte de cette arme à feu connue sous le nom de Colt.
- le modèle Colt est doté d'un canon de 500 mm et d'une monture à poignée-pistolet d'une longueur totale de 720 mm et d'un poids moyen de 1,5 kg.

Fabricant

- l'inscription "FALCO" dans un ovale ou "FALCO S.R.L." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.
- la société Falco s.r.l. est établie à Marcheno, en Italie, et fabrique des armes à feu depuis les années 1960.
- la société Falco s.r.l. est bien connue pour ses mécanismes repliables de petit calibre.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et n'est visible que lorsque le mécanisme est ouvert.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre
- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41654	Falco D Alberti	Over & Under	Falco D' Alberti, Bruno	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Calibro 8-9

Folding Shotgun

Lux

Minitrap

Over & Under Folding Shotgun

Slug

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127204
Marque: Falco
Modèle: Overtop

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Overtop
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127204 - 1	22 HORNET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127204 - 6	22 HORNET	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127204 - 2	222 REM	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127204 - 7	222 REM	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127204 - 8	223 REM	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127204 - 9	223 REM	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127204 - 3	243 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127204 - 10	243 WIN	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127204 - 4	308 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127204 - 11	308 WIN	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127204 - 12	5.6X50R MAG	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127204 - 13	5.6X50R MAG	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127204 - 5	6.5X57 MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127204 - 15	6.5X57 MAUSER	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127204 - 16	7X65R BRENNEKE	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127204 - 17	7X65R BRENNEKE	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FALCO", "FALCO" à l'intérieur d'un ovale, ou "FALCO S.R.L." figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "OVERTOP" en or figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2007.
- fusil pliable avec boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre.
- caractéristiques : canon bleui; sans chien; boîtier de culasse/carcasse renforcé pastillé ou de couleur avec orné de scènes représentant du gibier en dessous; détente or; bande de visée montée sur le dessus du canon pour recevoir une lunette de visée; garde-main de style Schnabel en noyer quadrillé et crosse convexe; bouton de sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; poussoir de sûreté automatique supplémentaire; tampon de recul ajusté.

Fabricant

- les inscriptions "FALCO" à l'intérieur d'un ovale, "FALCO" ou "FALCO S.R.L." figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- la société Falco s.r.l. est établie à Marcheno, en Italie et fabrique des armes à feu depuis les années 1960; elle est célèbre pour son mécanisme repliable petit calibre.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de la culasse/la carcasse et n'est visible que lorsque le mécanisme est ouvert.
- le système de numérotation est inconnu.

Canon

- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur demande.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon au niveau de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123225	Falco	Timer Alfa	Falco	Carabine	À un coup
123226	Falco	Timer Omega	Falco	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Falco single barrel

Folding Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123235
Marque: Falco
Modèle: Palombe

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Palombe
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123235 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123235 - 2	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123235 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier inoxydable; guidon à grain d'orge; à deux détentes; levier d'ouverture et bouton de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet quadrillée et garde-main en queue de castor.

Fabricant

- la désignation du fabricant représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.
- Falco s.r.l. est une société établie à Marcheno, en Italie, qui fabrique des armes à feu depuis les années 1960 et qui est bien connue pour ses mécanismes pliants de petit calibre.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modello Palombe Standard

Palombe Standard

Sovrapposto Palombe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123237
Marque: Falco
Modèle: Raffaello Over & Under

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Raffaello Over & Under
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123237 - 1	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- le nom du modèle, soit "Raffaello" figure généralement sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : canons bleuis; ensemble canon avec bandes médiane et supérieure ventilées; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier inoxydable au fini pastillé; guidon à grain d'orge; détente simple plaquée or; levier d'ouverture et bouton de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée prince de Galles quadrillée et garde-main schnabel.

Fabricant

- la désignation du fabricant représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.
- Falco s.r.l. est une société établie à Marcheno, en Italie, qui fabrique des armes à feu depuis les années 1960 et qui est bien connue pour ses mécanismes pliants de petit calibre.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et n'est visible que lorsque le mécanisme est ouvert.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123236	Falco	Raffaello Side By Side	Falco	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Modello Raffaello Gold

Raffaello

Raffaello Gold

Sovrapposto Raffaello

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123236
Marque: Falco
Modèle: Raffaello Side By Side

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Raffaello Side By Side
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123236 - 1	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- le nom du modèle, soit "Raffaello" figure sur le canon gauche.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; deux détentes plaquées or; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec un fini pastillé ou cémenté orné de gravures; levier d'ouverture et bouton de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée anglaise quadrillée et garde-main élancé de type esquille.

Fabricant

- la désignation du fabricant représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.
- les marques relevées comprennent également l'inscription "Fabbrica Armi Falco" figurant sur le dessus du canon droit.
- Falco s.r.l. est une société établie à Marcheno, en Italie, qui fabrique des armes à feu depuis les années 1960 et qui est bien connue pour ses mécanismes pliants de petit calibre.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et n'est visible que lorsque le mécanisme est ouvert.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123237	Falco	Raffaello Over & Under	Falco	Fusil de chasse	Canons multiples
123251	Falco	Side By Side	Falco	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Doppietta Raffaello

Modello Raffaello Gold

Raffaello

Raffaello Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123251
Marque: Falco
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123251 - 7	410 GA X 3"	2	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123251 - 1	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123251 - 2	8MM FLOBERT	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123251 - 3	9MM FLOBERT	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FALCO" ou "FALCO S.R.L." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est offerte avec un mécanisme pliant qui permet de rabattre l'ensemble canon sous la crosse pour l'entreposage ou le transport.
- caractéristiques : canons ronds bleuis juxtaposés; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant à fini bleui ou argenté avec pontet faisant office de clé d'ouverture; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise; fixations pour bretelles.
- longueur totale 1 115 mm et poids moyen de 2,5 kg.
- Falco fabrique aussi une version plus courte de cette arme à feu connue sous le nom de Colt.
- le modèle Colt est doté d'un canon de 500 mm et d'une monture à poignée-pistolet d'une longueur totale de 720 mm et d'un poids moyen de 1,5 kg.

Fabricant

- l'inscription "FALCO" ou "FALCO S.R.L." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.
- la société Falco s.r.l. est établie à Marcheno, en Italie, et fabrique des armes à feu depuis les années 1960.
- Falco s.r.l. est bien connue pour ses mécanismes repliables de petit calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et n'est visible que lorsque le mécanisme est ouvert. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée se compose d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont aussi offertes.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble canon.
Importateurs	- les marques figurent habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123234	Falco	Star Side By Side	Falco	Fusil de chasse	Canons multiples
123236	Falco	Raffaello Side By Side	Falco	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Lusso

Lux

Side By Side Lusso

Side By Side Lux

Side By Side Standard

Side by Side Folding Shotgun

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123227
Marque: Falco
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123227 - 4	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123227 - 5	20 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123227 - 6	24 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123227 - 7	28 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123227 - 8	32 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123227 - 1	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123227 - 2	8MM FLOBERT	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123227 - 3	9MM FLOBERT	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "FALCO" dans un ovale ou "FALCO S.R.L." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est offerte avec un mécanisme pliant qui permet de rabattre l'ensemble canon sous la crosse pour l'entreposage ou le transport. - caractéristiques : canon rond bleui avec ou sans bande de visée ventilée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant à fini bleui, cémenté de couleur ou argenté; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, devant le pontet ou faisant partie du pontet; sans chien ou chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé ou lisse; fixations pour bretelles. - longueur totale de 1 115 mm et poids moyen de 2 kg. - Falco fabrique aussi une version plus courte de cette arme à feu connue sous le nom de Colt. - le modèle Colt est doté d'un canon de 500 mm et d'une monture à poignée-pistolet d'une longueur totale de 720 mm et d'un poids moyen de 1,5 kg. - le modèle Colt E est doté d'un canon de 500 mm et d'une crosse à poignée-pistolet d'une longueur totale de 680 mm et d'un poids moyen de 1 kg.
Fabricant	- l'inscription "FALCO" dans un ovale ou "FALCO S.R.L." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon. - la société Falco s.r.l. est établie à Marcheno, en Italie, et fabrique des armes à feu depuis les années 1960. - la société Falco s.r.l. est bien connue pour ses mécanismes repliables de petit calibre.
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et n'est visible que lorsque le mécanisme est ouvert. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont aussi offertes.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Calibro 8-9

Folding Shotgun

Lusso

Lux

Monocanna

Single Barrel Folding Shotgun

Single Barrel Inside Hammer

Single Barrel Lusso

Single Barrel Outside Hammer

Single Barrel Standard

Standard

Standard Inside Hammer

Standard Outside Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123232
Marque: Falco
Modèle: Star Over & Under

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Star Over & Under
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123232 - 1	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- le nom du modèle, soit "Star" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; bande ventilée; guidon à grain d'orge; à deux détentes; boîtier de culasse/carcasse cémenté; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; le levier d'ouverture fait partie de l'ensemble pontet; crosse à poignée anglaise quadrillée et garde-main schnabel.

Fabricant

- la désignation du fabricant représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.
- Falco s.r.l. est une société établie à Marcheno, en Italie, qui fabrique des armes à feu depuis les années 1960 et qui est bien connue pour ses mécanismes pliants de petit calibre.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et n'est visible que lorsque le mécanisme est ouvert.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123234	Falco	Star Side By Side	Falco	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

American Type

Elegant

Over And Under America

Star

Star Gun Elegant

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123234
Marque: Falco
Modèle: Star Side By Side

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Star Side By Side
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123234 - 1	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- le nom du modèle, soit "Star" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis; bande ventilée; guidon à grain d'orge; à deux détentes; boîtier de culasse/carcasse cémenté; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; le levier d'ouverture fait partie de l'ensemble pontet; crosse à poignée anglaise quadrillée et garde-main schnabel.

Fabricant

- la désignation du fabricant représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.
- Falco s.r.l. est une société établie à Marcheno, en Italie, qui fabrique des armes à feu depuis les années 1960 et qui est bien connue pour ses mécanismes pliants de petit calibre.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et n'est visible que lorsque le mécanisme est ouvert.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123232	Falco	Star Over & Under	Falco	Fusil de chasse	Canons multiples
123251	Falco	Side By Side	Falco	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

American Type

Side By Side America

Star

Star Gun Fine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123225
Marque: Falco
Modèle: Timer Alfa

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Timer Alfa
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123225 - 1	243 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123225 - 3	30-06 SPRG	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123225 - 2	308 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123225 - 4	5.6X50 MAG	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123225 - 5	6.5X57 MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil pliant construit sur un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre.
- caractéristiques : canon bleui; sans chien; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé; double détente; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé et garde-main schnabel avec appui-joue; bouton de sûreté et levier d'ouverture montés sur la queue de carcasse supérieure; tampon de recul ajusté; quart de bande monté sur le dessus du canon pour la fixation d'une lunette de visée; guidon en forme de pilier et hausse à feuillet pouvant aussi être montés sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la désignation du fabricant représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons. - Falco s.r.l. est une société établie à Marcheno, en Italie, qui fabrique des armes à feu depuis les années 1960 et qui est bien connue pour ses mécanismes pliants de petit calibre.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et n'est visible que lorsque le mécanisme est ouvert. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- autres longueurs de canons disponibles sur demande.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123226	Falco	Timer Omega	Falco	Carabine	À un coup
127204	Falco	Overtop	Falco	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Alfa

Alfa Timer

Folding

Folding Rifle

Timer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123226
Marque: Falco
Modèle: Timer Omega

Sommaire

Marque:	Falco
Modèle:	Timer Omega
Fabricant:	Falco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123226 - 1	22 HORNET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123226 - 3	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123226 - 2	222 REM	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123226 - 4	223 REM	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation de la marque représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui; chien extérieur; boîtier de culasse/carcasse cémenté; monture à poignée prince de Galles et garde-main élancé de type esquille lisses; levier d'ouverture du mécanisme monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon en forme de pilier et hausse à feuillet.
Fabricant	- la désignation du fabricant représentée par l'inscription "FALCO" dans un ovale, ou l'inscription "FALCO S.R.L." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons. - Falco s.r.l. est une société établie à Marcheno, en Italie, qui fabrique des armes à feu depuis les années 1960 et qui est bien connue pour ses mécanismes pliants de petit calibre.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et n'est visible que lorsque le mécanisme est ouvert. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- autres longueurs de canons disponibles sur demande.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123225	Falco	Timer Alfa	Falco	Carabine	À un coup
127204	Falco	Overtop	Falco	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Folding

Folding Rifle

Omega

Omega Timer

Timer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41654
Marque: Falco D Alberti
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Falco D Alberti
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Falco D' Alberti, Bruno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41654 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "FALCO-SS 410G 3" 26" FF" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- l'inscription "RUKO PRODUCTS, BUFFAL N.Y." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse.
- inscription "Made in Italy".
- canon avec ou sans bande ventilée.
- arme repliable pour le rangement.
- pas de chiens apparents, deux détentes.
- fini bleui mat et sûreté latérale.
- battants de bretelle et monture en deux pièces en bouleau veiné noyer.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- sur le côté droit de la chambre/culasse.
- numérique ou alphanumérique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41177	Falco	Over & Under	Falco	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Falco Deluxe Over & Under Upland Game

Falco OU

Falco-OU

Over And Under

Over/Under

Ruko 410g OU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41649
Marque: Falco D Alberti
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Falco D Alberti
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Falco D' Alberti, Bruno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41649 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "FALCO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "FALCO-SS 410G 3" 26" FF" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse. - l'inscription "RUKO PRODUCTS, BUFFAL N.Y." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse. - inscription "Made in Italy". - canon avec ou sans bande ventilée. - arme repliable pour le rangement. - pas de chiens apparents, deux détentes. - fini bleui mat et sûreté latérale. - battants de bretelle et monture en deux pièces en bouleau veiné noyer.
Fabricant	- L'inscription "FALCO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- sur le côté droit de la chambre/culasse. - numérique ou alphanumérique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Falco Folding Side By Side Upland Game

Falco SS

Falco-SS

Ruko 410g SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129814
Marque: Falcon
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	11
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129814 - 1	25 AUTO	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129814 - 2	6.35MM	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FALCON" et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- Falcon est une appellation commerciale utilisée sur des pistolets importés par la société Spesco Corporation d'Atlanta, en Géorgie (É.-U.) dans les années 1970.

Modèle

- l'inscription "MOD. 11" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un modèle SM11 de Rhoner vendu par Speco Corporation sous l'appellation commerciale et la désignation de modèle Falcon.
- caractéristiques : canon fixe; glissière à dessus ouvert; stries d'armement à l'arrière de la glissière; organes de visée fixes; levier de sûreté situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le talon; plaquettes de poignée en plastique quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.

- l'inscription "SM" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.

- l'inscription "SM" à l'intérieur d'un cercle figure sur l'intérieur du puits d'alimentation.

- l'abréviation "SM" signifie "Sport & Munitions".

- "SM" est la marque de commerce de Rhoner Sportwaffenfabrik.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et peut être répété sur le côté de la glissière.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes figurent généralement sur le côté gauche de la glissière : - "L.A. DISTRIBUTORS" et "CAL. 25 MADE IN GERMANY MOD. 11", sur deux lignes, suivies du numéro de série. - le logo suivant figure sur la plaquette de poignée gauche : l'inscription ".SM." entre deux lignes horizontales, dans un cercle. - les poinçons d'homologation allemands figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19380	Gecado	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
21256	PIC	Semi-Automatic	Reck	Arme de poing	Semi-automatique
21484	Rhoner	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
22211	Spesco	Falcon 2032	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23470	Wischo	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23821	Burgo	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23872	Madison	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23890	Liberty	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
95155	Hawes	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
118529	LA Distributors	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod 11

Model 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Spesco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16495
Marque: Falcon
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16495 - 1	22 LR	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16495 - 3	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16495 - 4	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FALCON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu importées par "Spesco Corporation" d'Atlanta, en Géorgie (États-Unis) dans les années 1970.
- "FALCON" est un nom de modèle utilisé sur les armes de poing fabriquées par "Astra-Unceta y Cia".

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la "National Lead Company" de San Francisco, en Californie (États-Unis), vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Francisco, Californie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited".

Modèle

- l'inscription "FALCON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le "Falcon" est une variante du Beretta modèle 70.
- caractéristiques : viseurs fixes, canon rayé rond, côté plat, glissière ouverte sur le dessus avec éjection sur le dessus et stries angulaires arrière; chien externe; mécanisme de détente simple/double; le levier de dégagement manuel, le levier de sûreté manuel et le bouton de l'arrêtoir du chargeur sont situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier de démontage est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "F" et de quatre chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "L" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16553	Beretta	70	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70 Falcon

Falcon 22

Falcon 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Spesco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124223
Marque: Falcon
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	Falcon
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124223 - 1	410 GA X 3"	1	662	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Falcon" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing importées par "Spesco Corporation" d'Atlanta, dans l'État de la Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Astra-Unceta y Cia".
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la "National Lead Company" de San Francisco, dans l'État de la Californie (États-Unis), vers 1920.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse importés d'Espagne par American Import Company de San Francisco, dans l'État de la Californie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited".

Modèle

- l'inscription "Falcon" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; chien extérieur situé à l'arrière du bouclier, au centre; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres suivis d'un suffixe de deux lettres.

Calibre

- le calibre, soit "3 INCH CHAMBER", figure sur le côté gauche du tenon de canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126688
Marque: Falcon
Modèle: FN12 Falcon Classic

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	FN12 Falcon Classic
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126688 - 1	177 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126688 - 2	20 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126688 - 3	22 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126688 - 4	25 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALCON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Falcon Pneumatic Systems Limited's" (le mot "FALCON" dans un ovale avec un faucon au-dessus de la lettre "F") peut figurer sur la monture.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited" depuis 1993.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing importées par "Spesco Corporation" d'Atlanta, en Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Astra-Unceta y Cia".

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la "National Lead Company" de San Francisco, en Californie (États-Unis), vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Francisco, Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon arrondi; aucun organe de visée; mécanisme à verrou rotatif; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir un dispositif de visée optique; mécanisme de détente simple; barillet à gaz sous le canon; monture en hêtre ou en noyer quadrillé monobloc avec appui-joue à effet Monte Carlo et bout de fût de type "Schnabel". - également offerte avec une crosse à cavité évidée. - avec un canon de 356 mm (14 po), longueur totale de 775 mm (30,5 po) et poids moyen de 2,86 kg (6,3 lb). - identique au modèle Falcon FN19 Falcon Classic avec un canon de 533 mm (21 po).
Fabricant	- Falcon Pneumatic Systems Limited est établie à Birmingham, Angleterre. - Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des fusils à air comprimé depuis 1993. - Falcon Pneumatic Systems Ltd a pris le contrôle de la production de fusils à air comprimé de Titan Enterprises.
Mécanisme	- pneumatique. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN 12

FN 12 Carbine

FN 12 Falcon Classic

FN 12 SB

FN-12

FN12

FN12 Carbine

FN12 SB

FN12 SW

FN12-SB

FN12-SB Carbine

FN12-SW

FN12-SW Carbine

FN12SB

FN12SW

Falcon Classic Carbine

Falcon Classic Carbine Beech Sporter

Falcon Classic Carbine Walnut Skeleton

Falcon Classic Carbine Walnut Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airhog

Falcon Airguns USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126699
Marque: Falcon
Modèle: FN12 Falcon Lighthunter

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	FN12 Falcon Lighthunter
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126699 - 1	177 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126699 - 2	20 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126699 - 3	22 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126699 - 4	25 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALCON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Falcon Pneumatic Systems Limited's" (le mot "FALCON" dans un ovale avec un faucon au-dessus de la lettre "F") peut figurer sur la monture.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited" depuis 1993.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing importées par "Spesco Corporation" d'Atlanta, en Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Astra-Unceta y Cia".

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la "National Lead Company" de San Francisco, en Californie (États-Unis), vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Francisco, Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon arrondi; aucun organe de visée; mécanisme à verrou rotatif; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir un dispositif de visée optique; mécanisme de détente simple; barillet à gaz sous le canon; monture monobloc en noyer évidée avec bout de fût de type "Schnabel" et plaque de couche réglable. - également offerte avec une crosse à cavité évidée. - avec un canon de 356 mm (14 po), longueur totale de 775 mm (30,5 po) et poids moyen de 2,16 kg (4,75 lb).
Fabricant	- Falcon Pneumatic Systems Limited est établie à Birmingham, Angleterre. - Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des fusils à air comprimé depuis 1993. - Falcon Pneumatic Systems Ltd a pris le contrôle de la production de fusils à air comprimé de Titan Enterprises.
Mécanisme	- pneumatique. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN 12

FN 12 Falcon Lighthunter

FN 12 W

FN12

FN12 W

FN12-W

FN12W

Falcon Light Hunter

Falcon Lighthunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airhog

Falcon Airguns USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126700
Marque: Falcon
Modèle: FN12 Falcon Lighthunter Raptor

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	FN12 Falcon Lighthunter Raptor
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126700 - 1	177 PELLET	8	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126700 - 2	177 PELLET	16	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126700 - 3	22 PELLET	8	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126700 - 4	22 PELLET	16	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALCON" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo de "Falcon Pneumatic Systems Limited's" (le mot "FALCON" dans un ovale avec l'image d'un faucon au-dessus de la lettre F) peut figurer sur la carcasse.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited" depuis 1993.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés par Spesco Corporation d'Atlanta en Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Astra-Unceta y Cia"

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la National Lead Company de San Francisco Californie (États-Unis) vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Fransisco en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond; sans dispositif de visée; mécanisme à verrou; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à détente simple; bouteille de gaz située sous le canon; monture quadrillée en une seule pièce en noyer ou en hêtre avec appuie-joue Monte Carlo et bout de fût de style "schnabel". - aussi offert avec une crosse évidée avec cavité pour le pouce. - longueur hors-tout de 775 mm (30,5 po) avec un canon de 356 mm (14 po), poids moyen de 2,49 kg (5,48 lb). - semblable au modèle Falcon à un coup FN12 Falcon Lighthunter.
Fabricant	- Falcon Pneumatic Systems Limited est établi à Birmingham, Angleterre. - Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des armes à air comprimé depuis 1993. - Falcon Pneumatic Systems Ltd a repris la production d'armes à air comprimé de Titan Enterprises.
Mécanisme	- fonctionnement à air comprimé. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN 12

FN 12 WR

FN-12

FN-12 Falcon Lighthunter Raptor

FN12

FN12 WR

FN12-WR

FN12WR

Falcon Lighthunter Raptor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airhog

Falcon Airguns USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126702
Marque: Falcon
Modèle: FN12 Falcon Raptor

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	FN12 Falcon Raptor
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126702 - 1	177 PELLET	8	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126702 - 2	177 PELLET	16	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126702 - 3	22 PELLET	8	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126702 - 4	22 PELLET	16	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALCON" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo de "Falcon Pneumatic Systems Limited's" (le mot "FALCON" dans un ovale avec l'image d'un faucon au-dessus de la lettre F) peut figurer sur la carcasse.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited" depuis 1993.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés par Spesco Corporation d'Atlanta en Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Astra-Unceta y Cia"

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la National Lead Company de San Francisco Californie (États-Unis) vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Fransisco en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond; sans dispositif de visée; mécanisme à verrou; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à détente simple; bouteille de gaz située sous le canon; monture quadrillée en une seule pièce en noyer ou en hêtre avec appuie-joue Monte Carlo et bout de fût de style "schnabel". - aussi offert avec une crosse évidée avec cavité pour le pouce. - longueur hors-tout de 775 mm (30,5 po) avec un canon de 356 mm (14 po), poids moyen de 2,49 kg (5,48 lb). - semblable au modèle Falcon FN19 Falcon Raptor qui comprend un canon de 533 mm (21 po).
Fabricant	- Falcon Pneumatic Systems Limited est établi à Birmingham, Angleterre. - Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des armes à air comprimé depuis 1993. - Falcon Pneumatic Systems Ltd a repris la production d'armes à air comprimé de Titan Enterprises.
Mécanisme	- fonctionnement à air comprimé. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN 12

FN 12 RW

FN-12

FN-12 Falcon Raptor

FN12

FN12 Falcon Raptor Skeleton

FN12 Falcon Raptor Sporter

FN12 RW

FN12-RW

FN12RW

Falcon Raptor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airhog

Falcon Airguns USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126686
Marque: Falcon
Modèle: FN19 Falcon Classic

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	FN19 Falcon Classic
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126686 - 1	177 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126686 - 2	20 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126686 - 3	22 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126686 - 4	25 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALCON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Falcon Pneumatic Systems Limited's" (le mot "FALCON" dans un ovale avec un faucon au-dessus de la lettre "F") peut figurer sur la monture.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited" depuis 1993.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les armes de poing importées par "Spesco Corporation" d'Atlanta, en Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Astra-Unceta y Cia".

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la "National Lead Company" de San Francisco, en Californie (États-Unis), vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Francisco, Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon arrondi; aucun organe de visée; mécanisme à verrou rotatif; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir un dispositif de visée optique; mécanisme de détente simple; barillet à gaz sous le canon; monture en hêtre ou en noyer quadrillé monobloc avec appui-joue à effet Monte Carlo et bout de fût de type "Schnabel". - également offerte avec une crosse à cavité évidée. - avec un canon de 533 mm (21 po), longueur de 953 mm (37,5 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb). - identique au modèle Falcon FN12 Falcon Classic avec un canon de 356 mm (14 po).
Fabricant	- Falcon Pneumatic Systems Limited est situé à Birmingham, Angleterre. - Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des fusils à air comprimé depuis 1993. - Falcon Pneumatic Systems Ltd a pris le contrôle de la production de fusils à air comprimé de Titan Enterprises.
Mécanisme	- pneumatique. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN 19

FN 19 Falcon Classic

FN 19 SB

FN 19 SW

FN-19

FN19

FN19 SB

FN19 SW

FN19-SB

FN19-SW

FN19SB

FN19SW

Falcon Classic

Falcon Classic Beech Sporter

Falcon Classic Walnut Skeleton

Falcon Classic Walnut Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Airhog

Falcon Airguns USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126701
Marque: Falcon
Modèle: FN19 Falcon Raptor

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	FN19 Falcon Raptor
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126701 - 1	177 PELLET	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126701 - 2	177 PELLET	16	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126701 - 3	22 PELLET	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126701 - 4	22 PELLET	16	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALCON" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo de "Falcon Pneumatic Systems Limited's" (le mot "FALCON" dans un ovale avec l'image d'un faucon au-dessus de la lettre F) peut figurer sur la carcasse.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited" depuis 1993.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés par Spesco Corporation d'Atlanta en Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Astra-Unceta y Cia"

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la National Lead Company de San Francisco Californie (États-Unis) vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Fransisco en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond; sans dispositif de visée; mécanisme à verrou; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à détente simple; bouteille de gaz située sous le canon; monture quadrillée en une seule pièce en noyer ou en hêtre avec appuie-joue Monte Carlo et bout de fût de style "schnabel". - aussi offert avec une crosse évidée avec cavité pour le pouce. - longueur hors-tout de 953 mm (37,5 po) avec un canon de 533 mm (21 po), poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb). - semblable au modèle Falcon FN12 Falcon Raptor, qui comprend un canon de 356 mm (14 po).
Fabricant	- Falcon Pneumatic Systems Limited est établi à Birmingham, Angleterre. - Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des armes à air comprimé depuis 1993. - Falcon Pneumatic Systems Ltd a repris la production d'armes à air comprimé de Titan Enterprises.
Mécanisme	- fonctionnement à air comprimé. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN 19

FN 19 Falcon Raptor

FN 19 RW

FN-19

FN-19 Falcon Raptor

FN19

FN19 Falcon Raptor Skeleton

FN19 Falcon Raptor Sporter

FN19 RW

FN19-RW

FN19RW

Falcon Raptor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airhog

Falcon Airguns USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126725
Marque: Falcon
Modèle: FN6 Falcon Classic

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	FN6 Falcon Classic
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126725 - 1	177 PELLET	1	208	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126725 - 2	20 PELLET	1	208	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126725 - 3	22 PELLET	1	208	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALCON" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo de "Falcon Pneumatic Systems Limited's" (le mot "FALCON" dans un ovale avec l'image d'un faucon au-dessus de la lettre F) peut figurer sur la carcasse.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited" depuis 1993.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés par Spesco Corporation d'Atlanta en Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Astra-Unceta y Cia"

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la National Lead Company de San Francisco Californie (États-Unis) vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Fransisco en Californie (États-Unis).

Modèle

- "FN6" ou une variante peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon Walther rayé; carcasse rainurée; fini bleui; crosse en bois dur quadrillé (PG) ou crosse avec renflement pour la paume en noyer (WG).
- aussi offert en version à répétition sous l'appellation FN6 Falcon Hawk et FN6 Falcon Raptor.

Fabricant

- Falcon Pneumatic Systems Limited est établi à Birmingham, Angleterre.
- Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des armes à air comprimé depuis 1993.
- Falcon Pneumatic Systems Ltd a repris la production d'armes à air comprimé de Titan Enterprises.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- modèle à air comprimé.
- modèle PELLET de calibre 0,177 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 Joules.
- modèle PELLET de calibre 0,20 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 Joules.
- modèle PELLET de calibre 0,22 : : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 Joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126744	Falcon	FN6 Falcon Hawk	Falcon Pneumatic Systems Limited	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

FN-6

FN6

FN6-PG

FN6-WG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airhog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126744
Marque: Falcon
Modèle: FN6 Falcon Hawk

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	FN6 Falcon Hawk
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126744 - 1	177 PELLET	8	208	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126744 - 2	22 PELLET	8	208	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALCON" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo de "Falcon Pneumatic Systems Limited's" (le mot "FALCON" dans un ovale avec l'image d'un faucon au-dessus de la lettre F) peut figurer sur la carcasse.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited" depuis 1993.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés par Spesco Corporation d'Atlanta en Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Astra-Unceta y Cia"

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la National Lead Company de San Francisco Californie (États-Unis) vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Fransisco en Californie (États-Unis).

Modèle

- "FN6" ou une variante peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon Walther rayé; carcasse rainurée; fini bleui; crosse en bois dur quadrillé (PGH) ou crosse avec renflement pour la paume en noyer (WGH).

Fabricant

- Falcon Pneumatic Systems Limited est établi à Birmingham, Angleterre.
- Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des armes à air comprimé depuis 1993.
- Falcon Pneumatic Systems Ltd a repris la production d'armes à air comprimé de Titan Enterprises.

Mécanisme

- modèle à air comprimé.
- calibre 177 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 Joules.
- calibre 22 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 Joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126725	Falcon	FN6 Falcon Classic	Falcon Pneumatic Systems Limited	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
126737	Falcon	FN6 Falcon Raptor	Falcon Pneumatic Systems Limited	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

FN6

FN6-PGH

FN6-WGH

Falcon Hawk

Falcon Hawk Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airhog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126737
Marque: Falcon
Modèle: FN6 Falcon Raptor

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	FN6 Falcon Raptor
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126737 - 1	177 PELLET	8	208	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126737 - 3	22 PELLET	8	208	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALCON" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo de "Falcon Pneumatic Systems Limited's" (le mot "FALCON" dans un ovale avec l'image d'un faucon au-dessus de la lettre F) peut figurer sur la carcasse.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited" depuis 1993.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés par Spesco Corporation d'Atlanta en Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Astra-Unceta y Cia"

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la National Lead Company de San Francisco Californie (États-Unis) vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Fransisco en Californie (États-Unis).

Modèle

- "FN6" ou une variante peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon Walther rayé; carcasse rainurée; fini bleui; crosse en bois dur quadrillé (PGR) ou crosse avec renflement pour la paume en noyer (WGR).

Fabricant

- Falcon Pneumatic Systems Limited est établi à Birmingham, Angleterre.
- Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des armes à air comprimé depuis 1993.
- Falcon Pneumatic Systems Ltd a repris la production d'armes à air comprimé de Titan Enterprises.

Mécanisme

- modèle à air comprimé.
- modèle PELLET de calibre 0,177 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 Joules.
- modèle PELLET de calibre 0,22 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 Joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126744	Falcon	FN6 Falcon Hawk	Falcon Pneumatic Systems Limited	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

FN6 Raptor

FN6-PGR

FN6-WGR

Falcon Raptor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airhog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126742
Marque: Falcon
Modèle: FN8 Falcon Classic

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	FN8 Falcon Classic
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126742 - 1	177 PELLET	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126742 - 2	22 PELLET	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALCON" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo de "Falcon Pneumatic Systems Limited's" (le mot "FALCON" dans un ovale avec l'image d'un faucon au-dessus de la lettre F) peut figurer sur la carcasse.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited" depuis 1993.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés par Spesco Corporation d'Atlanta en Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Astra-Unceta y Cia"

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la National Lead Company de San Francisco Californie (États-Unis) vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Fransisco en Californie (États-Unis).

Modèle

- "FN8" ou une variante peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon Walther rayé; carcasse rainurée; fini bleui; crosse en bois dur quadrillé (PGR) ou crosse avec renflement pour la paume en noyer (WGR).

Fabricant

- Falcon Pneumatic Systems Limited est établi à Birmingham, Angleterre.
- Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des armes à air comprimé depuis 1993.
- Falcon Pneumatic Systems Ltd a repris la production d'armes à air comprimé de Titan Enterprises.

Mécanisme

- modèle à air comprimé.
- modèle PELLET de calibre 0,177 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 Joules.
- modèle PELLET de calibre 0,22 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 Joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126741	Falcon	FN8 Falcon Hawk	Falcon Pneumatic Systems Limited	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
126743	Falcon	FN8 Falcon Raptor	Falcon Pneumatic Systems Limited	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

FN6-WG

FN8

FN8-PG

Falcon Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airhog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126741
Marque: Falcon
Modèle: FN8 Falcon Hawk

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	FN8 Falcon Hawk
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126741 - 1	177 PELLET	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126741 - 2	22 PELLET	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALCON" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo de "Falcon Pneumatic Systems Limited's" (le mot "FALCON" dans un ovale avec l'image d'un faucon au-dessus de la lettre F) peut figurer sur la carcasse.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited" depuis 1993.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés par Spesco Corporation d'Atlanta en Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Astra-Unceta y Cia"

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la National Lead Company de San Francisco Californie (États-Unis) vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Fransisco en Californie (États-Unis).

Modèle

- "FN8" ou une variante peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon Walther rayé; carcasse rainurée; fini bleui; crosse en bois dur quadrillé (PGH) ou crosse avec renflement pour la paume en noyer (WGH).

Fabricant

- Falcon Pneumatic Systems Limited est établi à Birmingham, Angleterre.
- Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des armes à air comprimé depuis 1993.
- Falcon Pneumatic Systems Ltd a repris la production d'armes à air comprimé de Titan Enterprises.

Mécanisme

- modèle à air comprimé.
- modèle PELLET de calibre 0,177 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 Joules.
- modèle PELLET de calibre 0,22 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 Joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126742	Falcon	FN8 Falcon Classic	Falcon Pneumatic Systems Limited	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

FN8

FN8-PGH

FN8-WGH

Falcon Hawk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airhog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126743
Marque: Falcon
Modèle: FN8 Falcon Raptor

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	FN8 Falcon Raptor
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126743 - 1	177 PELLET	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126743 - 2	22 PELLET	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALCON" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo de "Falcon Pneumatic Systems Limited's" (le mot "FALCON" dans un ovale avec l'image d'un faucon au-dessus de la lettre F) peut figurer sur la carcasse.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited" depuis 1993.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés par Spesco Corporation d'Atlanta en Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Astra-Unceta y Cia"

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la National Lead Company de San Francisco Californie (États-Unis) vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Fransisco en Californie (États-Unis).

Modèle

- "FN8" ou une variante peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon Walther rayé; carcasse rainurée; fini bleui; crosse en bois dur quadrillé (PGR) ou crosse avec renflement pour la paume en noyer (WGR).

Fabricant

- Falcon Pneumatic Systems Limited est établi à Birmingham, Angleterre.
- Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des armes à air comprimé depuis 1993.
- Falcon Pneumatic Systems Ltd a repris la production d'armes à air comprimé de Titan Enterprises.

Mécanisme

- modèle à air comprimé.
- modèle PELLET de calibre 0,177 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 Joules.
- modèle PELLET de calibre 0,22 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 Joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126742	Falcon	FN8 Falcon Classic	Falcon Pneumatic Systems Limited	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

FN8 Raptor

FN8-PGR

FN8-WGR

Falcon Raptor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airhog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122631
Marque: Falcon
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122631 - 1	45 PERCUSSION	1	851	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FALCON'S HAWKEN" figure sur les platines.
- l'inscription "Made in Spain" figure sur le canon.
- "FALCON" était une appellation commerciale utilisée par "Spesco Corporation" d'Atlanta, Géorgie, É.-U.
- "FALCON" est une appellation utilisée sur les armes de poing fabriquées par "Astra-Unceta y Cia".

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la "National Lead Company" de San Francisco, en Californie (États-Unis), vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Francisco, Californie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited".

Modèle

- l'inscription "HAWKEN" figure sur les platines.
- réplique d'un fusil fabriqué à l'origine par les frères Hawken aux États-Unis dans les années 1850.
- caractéristiques : canon octogonal bleui et platine cémentée; plaque de couche, pontet, porte-baguette et pointe avant en acier; guidon à lame à grain d'orge et hausse ouverte réglable.
- cette arme à feu est offerte déjà assemblée ou en kit d'assemblage.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- se trouve sur la carcasse/boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- la lettre M dans un bouclier figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falcon's Hawken

Falcon's Rifle Kit

Falcon's Rifle Reproduction

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Reproduction

Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126708
Marque: Falcon
Modèle: PF18M Prairie Falcon

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	PF18M Prairie Falcon
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126708 - 1	177 PELLET	8	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126708 - 2	177 PELLET	16	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126708 - 3	22 PELLET	8	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126708 - 4	22 PELLET	16	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALCON" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo de "Falcon Pneumatic Systems Limited's" (le mot "FALCON" dans un ovale avec l'image d'un faucon au-dessus de la lettre F) peut figurer sur la carcasse.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited" depuis 1993.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés par Spesco Corporation d'Atlanta en Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Astra-Unceta y Cia"

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la National Lead Company de San Francisco Californie (États-Unis) vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Fransisco en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond avec silencieux; sans dispositif de visée; mécanisme à verrou; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à détente simple; bouteille de gaz située sous le canon; monture quadrillée en une seule pièce en noyer ou en hêtre avec appuie-joue Monte Carlo et bout de fût de style "schnabel". - aussi offert avec une crosse évidée avec cavité pour le pouce. - longueur hors-tout de 902 mm (35,5 po) avec un canon de 356 mm (14 po), poids moyen de 3,27 kg (7,2 lb). - semblable au modèle Falcon PF25B Prairie Falcon, qui comprend un canon de 533 mm (21 po).
Fabricant	- Falcon Pneumatic Systems Limited est établi à Birmingham, Angleterre. - Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des armes à air comprimé depuis 1993. - Falcon Pneumatic Systems Ltd a repris la production d'armes à air comprimé de Titan Enterprises.
Mécanisme	- fonctionnement à air comprimé. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est sortie d'usine avec une bouche filetée qui permet de fixer un modérateur de son/silencieux interne ou externe. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibe" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PF 18

PF 18 Prairie Falcon

PF 18 SW

PF-18

PF18

PF18 SW

PF18-SW

PF18SW

Prairie Falcon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airhog

Falcon Airguns USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126707
Marque: Falcon
Modèle: PF18M Prairie Falcon B

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	PF18M Prairie Falcon B
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126707 - 1	177 PELLET	8	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126707 - 2	177 PELLET	16	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126707 - 3	22 PELLET	8	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126707 - 4	22 PELLET	16	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALCON" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo de "Falcon Pneumatic Systems Limited's" (le mot "FALCON" dans un ovale avec l'image d'un faucon au-dessus de la lettre F) peut figurer sur la carcasse.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited" depuis 1993.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés par Spesco Corporation d'Atlanta en Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Astra-Unceta y Cia"

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la National Lead Company de San Francisco Californie (États-Unis) vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Fransisco en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond; sans dispositif de visée; mécanisme à verrou; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à détente simple; bouteille de gaz située sous le canon; monture quadrillée en une seule pièce en noyer ou en hêtre avec appuie-joue Monte Carlo et bout de fût de style "schnabel". - aussi offert avec une crosse évidée avec cavité pour le pouce. - longueur hors-tout de 902 mm (35,5 po) avec un canon de 356 mm (14 po), poids moyen de 3,27 kg (7,2 lb). - semblable au modèle Falcon PF25B Prairie Falcon-B, qui comprend un canon de 533 mm (21 po).
Fabricant	- Falcon Pneumatic Systems Limited est établi à Birmingham, Angleterre. - Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des armes à air comprimé depuis 1993. - Falcon Pneumatic Systems Ltd a repris la production d'armes à air comprimé de Titan Enterprises.
Mécanisme	- fonctionnement à air comprimé. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PF 18 B

PF18 B

PF18-B

PF18B

PF18B MW

PF18B Prairie Falcon-B

PF18B-MW

Prairie Falcon-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airhog

Falcon Airguns USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126709
Marque: Falcon
Modèle: PF25M Prairie Falcon

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	PF25M Prairie Falcon
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126709 - 1	177 PELLET	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126709 - 2	177 PELLET	16	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126709 - 3	22 PELLET	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126709 - 4	22 PELLET	16	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALCON" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo de "Falcon Pneumatic Systems Limited's" (le mot "FALCON" dans un ovale avec l'image d'un faucon au-dessus de la lettre F) peut figurer sur la carcasse.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited" depuis 1993.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés par Spesco Corporation d'Atlanta en Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Astra-Unceta y Cia"

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la National Lead Company de San Francisco Californie (États-Unis) vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Fransisco en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond avec silencieux; sans dispositif de visée; mécanisme à verrou; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à détente simple; bouteille de gaz situé sous le canon; monture quadrillée en une seule pièce en noyer ou en hêtre avec appuie-joue Monte Carlo et bout de fût de style "schnabel". - aussi offert avec une crosse évidée avec cavité pour le pouce. - longueur hors-tout de 1 130 mm (44,5 po) avec un canon de 533 mm (21 po), poids moyen de 2,93 kg (6,44 lb). - semblable au modèle Falcon PF18 Prairie Falcon, qui comprend un canon de 356 mm (14 po).
Fabricant	- Falcon Pneumatic Systems Limited est établi à Birmingham, Angleterre. - Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des armes à air comprimé depuis 1993. - Falcon Pneumatic Systems Ltd a repris la production d'armes à air comprimé de Titan Enterprises.
Mécanisme	- fonctionnement à air comprimé. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est sortie d'usine avec une bouche filetée qui permet de fixer un modérateur de son/silencieux interne ou externe. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PF 25

PF 25 MB

PF 25 Prairie Falcon

PF25 MB

PF25-MB

PF25MB

Prairie Falcon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airhog

Falcon Airguns USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126706
Marque: Falcon
Modèle: PF25M Prairie Falcon B

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	PF25M Prairie Falcon B
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126706 - 1	177 PELLET	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126706 - 2	177 PELLET	16	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126706 - 3	22 PELLET	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126706 - 4	22 PELLET	16	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALCON" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo de "Falcon Pneumatic Systems Limited's" (le mot "FALCON" dans un ovale avec l'image d'un faucon au-dessus de la lettre F) peut figurer sur la carcasse.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils à air comprimé fabriqués par "Falcon Pneumatic Systems Limited" depuis 1993.
- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés par Spesco Corporation d'Atlanta en Géorgie (États-Unis).
- "FALCON" est une appellation utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Astra-Unceta y Cia"

"FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par Iver Johnson's Arms & Cycle Works pour la National Lead Company de San Francisco Californie (États-Unis) vers 1920.

- "FALCON" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse importés d'Espagne par l'American Import Company de San Fransisco en Californie (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond; sans dispositif de visée; mécanisme à verrou; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à détente simple; bouteille de gaz située sous le canon; monture quadrillée en une seule pièce en noyer ou en hêtre avec appuie-joue Monte Carlo et bout de fût de style "schnabel". - aussi offert avec une crosse évidée avec cavité pour le pouce. - longueur hors-tout de 1073 mm (42,25 po) avec un canon de 533 mm (21 po), poids moyen de 3,36 kg (7,4 lb). - semblable au modèle Falcon PF18B Prairie Falcon-B, qui comprend un canon de 356 mm (14 po).
Fabricant	- Falcon Pneumatic Systems Limited est établi à Birmingham, Angleterre. - Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des armes à air comprimé depuis 1993. - Falcon Pneumatic Systems Ltd a repris la production d'armes à air comprimé de Titan Enterprises.
Mécanisme	- fonctionnement à air comprimé. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PF 25 B

PF25 B

PF25-B

PF25B

PF25B Prairie Falcon-B

PF25B-MP

Prairie Falcon-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airhog

Falcon Airguns USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128311
Marque: Falcon
Modèle: Ti18S Falcon T-Bird

Sommaire

Marque:	Falcon
Modèle:	Ti18S Falcon T-Bird
Fabricant:	Falcon Pneumatic Systems Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128311 - 1	177 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128311 - 2	22 PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FALCON" est inscrite sur les deux côtés de l'arme.

Modèle

- la marque "T-BIRD" peut être inscrite sur l'arme.
- mise en marché en 2003.
- "Ti" est l'abréviation du titane.
- "18" constitue la longueur du réservoir d'air en titane.
- "S" indique " un seul coup ".
- caractéristiques : canon rayé Walther arrondi muni d'un silencieux amovible, aucun dispositif de visée métallique; mécanisme à verrou; la carcasse est rainurée pour un viseur optique; détente simple; réservoir d'air en titane; monture monobloc en noyer avec garde-main et poignée-pistolet quadrillés ou cavité pour le pouce dans la crosse avec plaque de couche en caoutchouc.
- "Ti18" est disponible en deux versions : à un coup et à coup multiple.
- longueur hors-tout avec un canon de 356 mm (14 po) et avec silencieux est de 946 mm (37 ¼ po).

Fabricant

- Falcon Pneumatic Systems Limited est situé à Birmingham, Angleterre.
- Falcon Pneumatic Systems Limited fabrique des fusils à air comprimé depuis 1993.
- Falcon Pneumatic Systems Ltd a pris le contrôle de la production de fusils à air comprimé de Titan Enterprises.

Mécanisme

- pneumatique, système de chargement rapide avec manomètre.
- décharge un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mi/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur la carcasse. - le numéro de série observé comprend six chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).
Remarques de la loi canadienne	- cette arme a quitté l'usine avec une bouche filetée qui permet d'installer un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" dans la "Partie III : Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falcon T-Bird

Falcon Titanium

T-Bird

T-Bird Carbine

T-Bird Falcon

Ti 18 S

Ti18-S

Ti18-SP

Ti18-SW

Ti18S T-Bird Falcon

Ti18SP

Ti18SW

Titanium Falcon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Falcon Airguns USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18962
Marque: Falcon Arms
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Falcon Arms
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18962 - 1	45 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- FALCON ARMS figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse/canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - canon octogonal; mécanisme cémenté; pontet, viroles, embouchoir et plaque de couche en laiton; monture d'une seule pièce en bois dur avec fût atteignant presque la bouche du canon et se terminant par un embouchoir de laiton; crosse en tête d'oiseau; monture fixée au canon par une clavette en laiton. - peut être livrable en kit.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon et pouvant se composer de la lettre "F" suivie de chiffres.
Calibre	- CAL .45 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse/canon.
Autres marquages	- le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon peut porter l'inscription "MADE IN SPAIN".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18962

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentuckian

Kentucky Reproduction

Kentucky Type

Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120917
Marque: Falcon Arms
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Falcon Arms
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120917 - 1	45 PERCUSSION	1	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FALCON ARMS" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : chien latéral; percussion; chargement par la bouche; monture en bois avec poignée anglaise.
Mécanisme	- chargement par la bouche, chien latéral, percussion.
Numéro de série	- apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/canon.
Calibre	- apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/canon.
Autres marquages	- la lettre "m" stylisée dans un cercle (symbole associé à Falcon Arms) peut figurer sur le boîtier de culasse / la carcasse / le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200087
Marque: Falcon Arms Industry
Modèle: TS 870

Sommaire

Marque:	Falcon Arms Industry
Modèle:	TS 870
Fabricant:	Falcon Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200087 - 1	12 GA X 3"	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Falcon" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - "Falcon Silah Sanayii" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "TS 870" figure sur le côté gauche du canon. - "TS 870" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "Falcon" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - "Falcon Silah Sanayii" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - "12/76" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

NBD TS 870

NBD-TS-870

TS-870

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124250
Marque: Falcon Firearms
Modèle: Portsider

Sommaire

Marque:	Falcon Firearms
Modèle:	Portsider
Fabricant:	Falcon Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124250 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FALCON FIREARMS" figure sur le côté de la glissière.
Modèle	- le modèle "Portsider" ressemble à un modèle M1911-A1 de Colt. - modèle fabriqué entre 1986 et 1990. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; fenêtre d'éjection élargie; éjecteur allongé; longue détente; chien de combat; sûreté allongée; manette de sécurité élargie; organes de visée de combat fixes; plaquettes en noyer quadrillé. - offert en version pour gaucher et droitier.
Fabricant	- la société "Falcon Firearms Manufacturing Corporation2 était établie à Granda Hills ou à Northridge, dans l'État de la Californie, É.-U. entre 1986 et 1990.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Port Sider

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138999
Marque: Falcon Gun Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Falcon Gun Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138999 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FALCON GUN Co. LONDON" figure sur la bande située entre les canons de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens latéraux apparents; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- l'arme examinée ne comportait aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169902
Marque: Falisse & Trapmann
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Falisse & Trapmann
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Falisse & Trapmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169902 - 1	50 PERCUSSION	1	75	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Falisse & Trapmann" utilisait les initiales "FT" en tant que marque de commerce.
- l'inscription "Falisse & Trapmann" et les lettres "FT" à l'intérieur d'un cercle ou d'un losange ont également été relevées.
- la société "Falisse & Trapmann" était établie à Liège, en Belgique, de 1850 à 1884.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "Screw Barrel Pistol" (pistolet à canon dévissable) est dérivée de la méthode de chargement du pistolet; le chargement s'effectuait en dévissant le canon.
- le modèle "Screw Barrel Pistol" est généralement d'une taille suffisamment petite pour être glissé dans la poche d'un manteau et comporte une âme d'un diamètre compatible avec les calibres .32 à .60.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats; détente escamotable; chien extérieur monté dans le boîtier de culasse/la carcasse; poignée en bois; fini brillant avec de légères gravures.

Fabricant

- la société "Falisse & Trapmann" utilisait les initiales "FT" en tant que marque de commerce.
- l'inscription "Falisse & Trapmann" et les lettres "FT" à l'intérieur d'un cercle ou d'un losange ont également été relevées.
- la société "Falisse & Trapmann" était établie à Liège, en Belgique, de 1850 à 1884.

Mécanisme

- le canon se dévisse devant la chambre afin de pouvoir le charger avec une balle qui correspond plus étroitement au canon que ce qui est possible avec une arme à chargement par la bouche.
- le canon peut être rayé.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres sur le canon et de deux chiffres à l'intérieur du chien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F & T Percussion Pistol

F T Screw Barrel

FT Screw Barrel

Falisse & Trapmann Percussion Pistol

Percussion Screw Barrel Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129158
Marque: Falke
Modèle: 26

Sommaire

Marque:	Falke
Modèle:	26
Fabricant:	Falke Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129158 - 1	9MM FLOBERT SHOT	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FALKE" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- le nom commercial "Falke" était utilisé par Albert Fohrenbach GmbH, Falke-Werke; Wennigsen bei Hannover, en Allemagne, de 1950 à 1959.

Modèle

- l'inscription "MODELL 26" a été vue sur la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon de forme arrondie; mécanisme à verrou; monture monobloc à poignée-pistolet et garde main quadrillés; battants de bretelle; hausse à cran de mire.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "Kal 9m/m Flobertglatt" a été vue sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod. 26

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 26

Modell 26

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197091
Marque: Falke
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	Falke
Modèle:	36
Fabricant:	Falke Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197091 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "FALKE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Falke" était une appellation commerciale utilisée par Albert Fohrenbach GmbH, Falke-Werke; Wennigsen bei Hannover, en Allemagne autour des années 1950 à 1959. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "Mod. 36" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "FALKE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre figure sous "Kal. 22 long rifle".
Autres marquages	- On a observé des marques d'homologation allemandes sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Les marques d'homologation de Frankonia Waffen Wurzberg, les lettres "FWW", peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse des modèles qui ont été homologués de nouveau.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 36

Mod. 36

Model 36

Modell 36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18963
Marque: Falke
Modèle: 43

Sommaire

Marque:	Falke
Modèle:	43
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18963 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FALKE" figure sur le côté gauche du canon supérieur, juste devant la désignation de modèle et le calibre.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "WEST GERMANY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FALKE 43" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés; les canons basculent vers le haut pour le chargement et le déchargement; levier de verrouillage du canon situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjecteur ambidextre; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; détente à crête encastré/pas de pontet; plaquettes de poignée en plastique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la détente.
- une série de quatre chiffres a été relevée sur les exemplaires examinés.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120407	Falke	Sporter		Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Falke 43

Falke43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121031
Marque: Falke
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Falke
Modèle:	90
Fabricant:	Falke Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121031 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FALKE" (faucon) sur le boîtier de culasse / la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rayé fixe; armement à l'aide d'un levier sous le fût; monture d'une seule pièce en noyer; guidon à oeilleton avec protège-guidon et hausse micrométrique réglable à oeilleton; détente réglable; crosse à busc proéminent. - livrable en calibre .22 PELLET sur demande spéciale.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à ressort. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5.7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120407
Marque: Falke
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Falke
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120407 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FALKE" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - "Falke" était une appellation commerciale utilisée par Albert Fohrenbach GmbH, Falke Werke; Wennigsen bei Hannover, Allemagne, de 1950 à 1959.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond; mécanisme à verrou; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et fût avec rainures pour les doigts; battants de bretelle; organes de visée métalliques.
Mécanisme	- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18963	Falke	43		Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199537
Marque: Falkor Defense
Modèle: 7EVEN

Sommaire

Marque:	Falkor Defense
Modèle:	7EVEN
Fabricant:	Falkor Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199537 - 2	6.5MM CREEDMOOR	N/D	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199537 - 3	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
199537 - 1	6MM CREEDMOOR	N/D	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo « FALKOR » est composé du mot « FALKOR » avec une flamme à l'intérieur de la lettre « O ».

Modèle

- L'inscription "7EVEN" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle "Remington 700".
- « 7EVEN » est vendu comme un mécanisme auquel a été fixé un canon ou un mécanisme seul.
- Caractéristiques : carcasse en acier chromoly; mécanisme court ou long; tranche de la culasse mobile interchangeable disponible pour de multiples calibres; bouton et corps de verrou à cannelure hélicoïdale; bouton du levier d'armement interchangeable; extracteur de douilles de couleur rouge; bouton de dispositif d'arrêtoir de culasse vertical situé à l'arrière de la carcasse; modèle pour gauchers et pour droitiers disponible.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo « FALKOR » est composé du mot « FALKOR » avec une flamme à l'intérieur de la lettre « O ».

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série se compose de l'acronyme « FDS » suivi de 5 chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Ceci est un mécanisme auquel a été fixé un canon avec des options de chargeur de type configurable par l'utilisateur. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AICS".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7 Even

7-Even

7EVEN Barreled Action

7EVEN Short Action

7Even Long Action

Falcor 7EVEN

Falkor 7EVEN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173762
Marque: Falkor Defense
Modèle: FD-15A

Sommaire

Marque:	Falkor Defense
Modèle:	FD-15A
Fabricant:	Falkor Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173762 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.365)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173762 - 4	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.365)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173762 - 2	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.365)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173762 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.365)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FALKOR DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- les inscriptions "FALKOR DEFENSE", "KALISPELL, MT" et "USA" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Falkor Defense peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du puits d'alimentation; il est composé de la lettre O à l'intérieur duquel figure une flamme montante, et se retrouve généralement dans le nom "FALKOR".
- la société Falkor Defense a été fondée par Richard Sonju.
- Falkor Defense est la société soeur de Sonju Industrial (SI), une société spécialisée en défense et en aéronautique fondée en 2001.

Modèle

- l'inscription "MOD FD-15A" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- carabine de style AR-15 offerte en diverses configurations et longueurs de canon.
- cette arme à feu est un boîtier de culasse/carcasse modulaire sans canon ni monture.
- caractéristiques : canon rayé avec cache-flamme, accessoire et enveloppe ventilée; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail de fixation des accessoires intégré sur le dessus et fenêtre d'éjection sur le côté droit; commandes ambidextres, poignée-pistolet avec rainures pour les doigts; crosse télescopique réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FALKOR DEFENSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation. - les inscriptions "FALKOR DEFENSE", "KALISPELL, MT" et "USA" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Falkor Defense peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du puits d'alimentation; il est composé de la lettre O à l'intérieur duquel figure une flamme montante, et se retrouve généralement dans le nom "FALKOR". - la société Falkor Defense a été fondée par Richard Sonju. - Falkor Defense est la société soeur de Sonju Industrial (SI), une société spécialisée en défense et en aéronautique fondée en 2001.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de l'identification du modèle, "FD-15A", suivie de sept chiffres sans suffixe.
Calibre	- l'inscription "MULTI-CAL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183962	Falkor Defense	FD-30A	Falkor Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Caitlyn

Caitlyn 15

Caitlyn 15A

Caitlyn FD

Caitlyn FD-15

Caitlyn FD15

FD

FD15

Falkor Caitlyn

Falkor FD

Falkor-15A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183962
Marque: Falkor Defense
Modèle: FD-30A

Sommaire

Marque:	Falkor Defense
Modèle:	FD-30A
Fabricant:	Falkor Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183962 - 3	300 WIN MAG	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183962 - 4	300 WIN MAG	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un logo de Falkor Defense constitué du mot "FALKOR" en gros caractères gras dont le "O" comprend l'image d'une flamme superposée en son centre, avec le mot "DEFENSE" en caractères plus petits sous la deuxième moitié du mot "FALKOR", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- les inscriptions "FALKOR SID INC", "KALISPELL, MT" et "USA" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la marque de commerce pour le logo de FALKOR Defense appartient à la société Falkor SID, Inc.
- un logo de Falkor Defense, constitué de la lettre "O" comprenant l'image d'une flamme superposée en son centre, figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse sur le pontet intégré.
- une marque de logo de Falkor Defense constitué du mot "FALKOR" en gros caractères gras dont le "O" comprend l'image d'une flamme superposée en son centre, avec le mot "DEFENSE" en caractères plus petits sous la deuxième moitié du mot "FALKOR", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur le puits d'alimentation.
- la société Falkor Defense a été fondée par Richard Sonju.
- Falkor Defense est la société soeur de Sonju Industrial (SI), une société spécialisée en défense et en aéronautique fondée en 2001.
- FALKOR Defense est la société soeur de S.I. DEFENSE, Inc. (SID) qui a été fondée en 2009.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MOD FD-30A" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Cette arme à feu est vendue comme le modèle "FALKOR PETRA 300 WIN MAG". - l'inscription "PETRA" ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est une carabine qui incorpore une conception provenant de la famille des armes Armalite. Elle est offerte en diverses configurations et longueurs de canon, y compris la capacité caractéristique d'accepter les gros calibres de taille magnum. - caractéristiques : canon rayé rond et flottant avec frein de bouche, garde-main rond et ventilé avec rail supérieur pour accessoires et points de fixation; ensemble supérieur en alliage avec rail pour accessoires intégré; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet et pousse-culasse; poignée de chargement en forme de T située à l'arrière de l'ensemble supérieur; boîtier de culasse/carcasse en alliage, articulé à l'avant, avec sûreté/sélecteur, levier de dégagement de la culasse et bouton de l'arrêtoir du chargeur ambidextres; poignée-pistolet synthétique avec rainures pour les doigts; crosse et appui-joue réglables; fini camouflage. - avec un canon de 508 mm (20 po) et la plaque de couche réglable dans sa position la plus repliée, la longueur totale de l'arme est de 1086 mm (42,75 po).
Fabricant	- un logo de Falkor Defense constitué du mot "FALKOR" en gros caractères gras dont le "O" comprend l'image d'une flamme superposée en son centre, avec le mot "DEFENSE" en caractères plus petits sous la deuxième moitié du mot "FALKOR", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation. - les inscriptions "FALKOR SID INC", "KALISPELL, MT" et "USA" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - la marque de commerce pour le logo de FALKOR Defense appartient à la société Falkor SID, Inc. - un logo de Falkor Defense, constitué de la lettre "O" comprenant l'image d'une flamme superposée en son centre, figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse sur le pontet intégré. - une marque de logo de Falkor Defense constitué du mot "FALKOR" en gros caractères gras dont le "O" comprend l'image d'une flamme superposée en son centre, avec le mot "DEFENSE" en caractères plus petits sous la deuxième moitié du mot "FALKOR", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur le puits d'alimentation. - la société Falkor Defense a été fondée par Richard Sonju. - Falkor Defense est la société soeur de Sonju Industrial (SI), une société spécialisée en défense et en aéronautique fondée en 2001. - FALKOR Defense est la société soeur de S.I. DEFENSE, Inc. (SID) qui a été fondée en 2009.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de l'identification du modèle, "FD-30A", suivie de sept chiffres sans suffixe. - le 20 juin 2016, la société Falkor Defense a modifié la conception de son boîtier de culasse inférieur. - les modèles portant un numéro de série supérieur à 2000, c'est-à-dire à partir de FD-30A 0002001, intègrent le nouveau modèle, lequel présente une cavité étroite. La cavité étroite de contrôle de tir du boîtier de culasse/de la carcasse n'est pas assez large pour permettre l'insertion d'une gâchette entièrement automatique à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure à l'intérieur du volet et peut être répétée sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- il existe deux modèles de boîtier de culasse pour cette arme à feu : 1) on considère que le modèle à cavité large pourrait être converti rapidement et facilement de tirs semi-automatiques à des tirs en rafale avec une seule pression de la détente; ce modèle est donc classé comme prohibé. 2) on considère que le modèle à cavité étroite constitue une méthode adéquate pour prévenir l'installation d'une gâchette entièrement automatique à l'intérieur de la carcasse/du boîtier de culasse; la classification légale de ce modèle est donc "à autorisation restreinte" ou "sans restriction", en fonction de la longueur du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173762	Falkor Defense	FD-15A	Falkor Defense	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30

30A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FD-30

FD30A

Falkor 300 Win

Falkor 300 Win Mag

Falkor Petra

Falkor-FD

Falkor-FD-30

FalkorFD

FalkorFD30

Petra

Petra 300

Petra 300 Win Mag

Petra FD

Petra-30

Petra-30A

Petra30

Petra30A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197723
Marque: Falkor Defense
Modèle: LW7

Sommaire

Marque:	Falkor Defense
Modèle:	LW7
Fabricant:	Falkor Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- L'inscription "FALKOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "Falkor Defense" est composé du mot "FALKOR" en gros caractères gras, le "O" contenant une flamme rouge.
- "Falkor Defense" est établie à Kalispell, Montana États-Unis.

Modèle

- L'inscription "LW7" figure sous forme de logo sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "LW7" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- "LW7" est un boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à course courte en acier inoxydable doté d'un tenon de recul intégré et utilisant l'empreinte du "Remington 700TM".
- Le modèle "LW7" est offert en version avec mécanisme à verrou sur le côté gauche ou sur le côté droit et une tête de culasse mobile acceptant le calibre .308 WIN ou Magnum.
- Le modèle "LW7" peut être modifié avec une multitude de pièces personnalisées ou issues du marché secondaire pour le "Remington 700".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse sculpté et allégé; percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; conduit d'évacuation des gaz sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse en forme de larme pointant vers l'avant; culasse cannelée avec bouton de levier d'armement remplaçable; extracteur de style M16 généralement de couleur rouge; fentes d'allègement sur le manchon de culasse; dispositif vertical d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche.

Fabricant

- L'inscription "FALKOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "Falkor Defense" est composé du mot "FALKOR" en gros caractères gras, le "O" contenant une flamme rouge.
- "Falkor Defense" est établie à Kalispell, Montana États-Unis.
- La marque de commerce associée au logo de "FALKOR Defense" appartient à la société "Falkor SID, Inc."
- La société "Falkor Defense" a été fondée par Richard Sonju.
- "Falkor Defense" est la société soeur de "Sonju Industrial (SI)", une société spécialisée en défense et en aéronautique fondée en 2001.
- "Falkor Defense" est la société soeur de "S.I. DEFENSE, Inc. (SID)" qui a été fondée en 2009.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des armes examinées se compose d'un préfixe à une lettre (P) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falkor Bolt Action

Falkor LW 7

Falkor LW-7

Falkor LW7

Falkor Light Weight Bolt Action

Falkor Light Weight Rifle

Falkor Lightweight Bolt Action

Falkor Lightweight Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118299
Marque: Falling Block Works
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Falling Block Works
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Falling Block Works (FBW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118299 - 1	303 BRITISH	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118299 - 4	32-40 REM	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118299 - 2	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118299 - 5	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118299 - 3	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FALLING BLOCK WORKS" sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1974 et 1978.
- caractéristiques : culasse basculante, extracteurs, monture Schuetzen ou toute monture personnalisée et choix de cinq mécanismes d'ouverture.

Fabricant

- la firme "FALLING BLOCK WORKS" se trouvait à Troy, Michigan, É.-U.
- Falling Blocks Works produisit un fusil à un coup basé sur un mécanisme modernisé de type Winchester High Wall entre 1974 et 1978.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante à levier.
- le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série habituellement derrière la détente.
- arme examinée : lettre suivie de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falling Block

Model J

Model K

Model L

Model S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46216
Marque: Fallschirmjagergewehr 42
Modèle: FG42

Sommaire

Marque:	Fallschirmjagergewehr 42
Modèle:	FG42
Fabricant:	Dietrich, Vesta-Nahmaschinenwerke (gcy)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46216 - 1	8MM MAUSER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46216 - 2	8MM MAUSER	10	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46216 - 3	8MM MAUSER	20	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "FG 42" figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.
- fabriqué de 1942 à 1945 et ne semble pas être daté avec l'année de production.
- la production totale était de moins de 7 500 exemplaires, y compris tous les sous-modèles FG 42.
- caractéristiques : conception en ligne droite avec un bipied léger et une baïonnette intégrale, tir à culasse ouverte en réglage entièrement automatique et tir à culasse fermée en réglage à coup simple, enveloppe de canon à évent, poignée-pistolet verticale ou inclinée, fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 940 mm/37 po.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- les numéros de série de L.O. Dietrich (gcy) semblent avoir suivi les mêmes conventions que ceux de Kreighoff (fzs), c'est-à-dire de un à cinq chiffres, sans le suffixe de lettres minuscules que l'on retrouve normalement dans les numéros de série allemands. Exemple : 0155
- les numéros de série de Kreighoff (fzs) vus dans les textes de référence peuvent avoir ou non le préfixe zéro : 68, 1999, 00004, 04455, 04456, 02009, 1700, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeurs de 10 ou 20 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21684	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Rheinmetall	Carabine	Automatique
21685	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
33657	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Krieghoff (fzs)	Carabine	Automatique
46214	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Krieghoff (fzs)	Carabine	Désautomatisé
46220	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Dietrich, Vesta-Nahmaschinenwerke (gcy)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FG 42

FG 42 MK 1

FG 42 MK 2

FG 42 MK I

FG 42 MK II

FG 42 Paratroop Rifle

FG 42 Type 1

FG 42 Type 2

FG 42 Type C

FG 42 Type D

FG 42 Type F

FG 42 Type G

FG 42 Type I

FG 42 Type II

FG 42/1

FG 42/2

FG 42/I

FG 42/II

FG42 Paratroop Rifle

Fallschirmjaegewehr

Fallschirmjaegewehr 42

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fallschirmjagergewehr

Fallschirmjagergewehr 42/1

Fallschirmjagergewehr 42/II

Z FG 42

Z FG 42/1

Z FG 42/2

Z FG 42/I

Z FG 42/II

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46220
Marque: Fallschirmjagergewehr 42
Modèle: FG42

Sommaire

Marque:	Fallschirmjagergewehr 42
Modèle:	FG42
Fabricant:	Dietrich, Vesta-Nahmaschinenwerke (gcy)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46220 - 1	8MM MAUSER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
46220 - 2	8MM MAUSER	10	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
46220 - 3	8MM MAUSER	20	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.

Modèle

- "FG 42" figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.
- fabriqué de 1942 à 1945 et ne semble pas être daté avec l'année de production.
- la production totale était de moins de 7 500 exemplaires, y compris tous les sous-modèles FG 42.
- caractéristiques : conception en ligne droite avec un bipied léger et une baïonnette intégrale, tir à culasse ouverte en réglage entièrement automatique et tir à culasse fermée en réglage à coup simple, enveloppe de canon à évent, poignée-pistolet verticale ou inclinée, fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 940 mm/37 po.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse, devant la fenêtre d'éjection.
- les numéros de série de L.O. Dietrich (gcy) semblent se conformer aux mêmes règles que ceux de Kreighoff (fzs) : d'un à cinq chiffres, mais sans suffixe alphabétique (lettre minuscule) normalement intégré aux numéros de série allemands (par ex.: - 0155).
- les numéros de série de Kreighoff (fzs) relevés dans des ouvrages de référence peuvent ou non comporter le préfixe zéro : 68, 1999, 00004, 04455, 04456, 02009, 1700, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeurs de 10 ou 20 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21684	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Rheinmetall	Carabine	Automatique
21685	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
33657	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Krieghoff (fzs)	Carabine	Automatique
46214	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Krieghoff (fzs)	Carabine	Désautomatisé
46216	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Dietrich, Vesta-Nahmaschinenwerke (gcy)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

FG 42

FG 42 MK 1

FG 42 MK 2

FG 42 MK I

FG 42 MK II

FG 42 Paratroop Rifle

FG 42 Type 1

FG 42 Type 2

FG 42 Type C

FG 42 Type D

FG 42 Type E

FG 42 Type F

FG 42 Type G

FG 42 Type I

FG 42 Type II

FG 42/1

FG 42/2

FG 42/I

FG 42/II

FG42 Paratroop Rifle

Fallschirmjaegewehr

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fallschirmjaegewehr 42

Fallschirmjagergewehr

Fallschirmjagergewehr 42

Fallschirmjagergewehr 42/1

Fallschirmjagergewehr 42/II

Z FG 42

Z FG 42/1

Z FG 42/2

Z FG 42/I

Z FG 42/II

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46214
Marque: Fallschirmjagergewehr 42
Modèle: FG42

Sommaire

Marque:	Fallschirmjagergewehr 42
Modèle:	FG42
Fabricant:	Krieghoff (fzs)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46214 - 1	8MM MAUSER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
46214 - 2	8MM MAUSER	10	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
46214 - 3	8MM MAUSER	20	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.

Modèle

- "FG 42" figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.
- fabriqué de 1942 à 1945 et ne semble pas être daté avec l'année de production.
- la production totale était de moins de 7 500 exemplaires, y compris tous les sous-modèles FG 42.
- caractéristiques : conception en ligne droite avec un bipied léger et une baïonnette intégrale, tir à culasse ouverte en réglage entièrement automatique et tir à culasse fermée en réglage à coup simple, enveloppe de canon à évent, poignée-pistolet verticale ou inclinée, fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 940 mm/37 po.

Fabricant

- "fzs" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse, devant la fenêtre d'éjection.
- les numéros de série de L.O. Dietrich (gcy) semblent se conformer aux mêmes règles que ceux de Kreighoff (fzs) : d'un à cinq chiffres, mais sans suffixe alphabétique (lettre minuscule) normalement intégré aux numéros de série allemands (par ex. : - 0155).
- les numéros de série de Kreighoff (fzs) relevés dans des ouvrages de référence peuvent ou non comporter le préfixe zéro : 68, 1999, 00004, 04455, 04456, 02009, 1700, etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21684	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Rheinmetall	Carabine	Automatique
21685	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
33657	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Krieghoff (fzs)	Carabine	Automatique
46216	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Dietrich, Vesta-Nahmaschinenwerke (gcy)	Carabine	Automatique
46220	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Dietrich, Vesta-Nahmaschinenwerke (gcy)	Carabine	Désautomatisé
128455	Sport Systeme Dittrich	BD42	Sport Systeme Dittrich	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FG 42

FG 42 MK 2

FG 42 MK I

FG 42 MK II

FG 42 Paratroop Rifle

FG 42 Type 2

FG 42 Type C

FG 42 Type D

FG 42 Type E

FG 42 Type F

FG 42 Type G

FG 42 Type I

FG 42 Type II

FG 42/1

FG 42/2

FG 42/I

FG 42/II

FG42 Paratroop Rifle

Fallschirmjaegewehr

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fallschirmjaegewehr 42

Fallschirmjagergewehr

Fallschirmjagergewehr 42

Fallschirmjagergewehr 42/1

Fallschirmjagergewehr 42/2

Fallschirmjagergewehr 42/I

Fallschirmjagergewehr 42/II

Z FG 42

Z FG 42/1

Z FG 42/2

Z FG 42/I

Z FG 42/II

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33657
Marque: Fallschirmjagergewehr 42
Modèle: FG42

Sommaire

Marque:	Fallschirmjagergewehr 42
Modèle:	FG42
Fabricant:	Krieghoff (fzs)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33657 - 1	8MM MAUSER	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33657 - 2	8MM MAUSER	10	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33657 - 3	8MM MAUSER	20	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "FG 42" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1942 et 1945; la date ne semble pas correspondre à l'année de fabrication.
- la production totale de modèles FG 42, toutes variantes confondues, s'élève à moins de 7500 exemplaires.
- caractéristiques : modèle rectiligne avec bipied léger et baïonnette intégrée; tir avec culasse ouverte en mode automatique, et avec culasse fermée en mode coup par coup; enveloppe de canon ventilée, poignée-pistolet verticale ou incliné; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 940 mm/37 po.

Fabricant

- l'inscription "fzs" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- les numéros de série de Kreighoff (fzs) que l'on retrouve dans les documents de références peuvent ou non avoir le préfixe zéro : 68, 1999, 00004, 04455, 04456, 02009, 1700, etc.

Coups

-chargeur amovible alimenté depuis le côté gauche

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21684	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Rheinmetall	Carabine	Automatique
21685	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
46214	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Krieghoff (fzs)	Carabine	Désautomatisé
46216	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Dietrich, Vesta-Nahmaschinenwerke (gcy)	Carabine	Automatique
46220	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Dietrich, Vesta-Nahmaschinenwerke (gcy)	Carabine	Désautomatisé
128455	Sport Systeme Dittrich	BD42	Sport Systeme Dittrich	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FG 42

FG 42 MK 1

FG 42 MK 2

FG 42 MK I

FG 42 MK II

FG 42 Paratroop Rifle

FG 42 Type 1

FG 42 Type 2

FG 42 Type C

FG 42 Type D

FG 42 Type E

FG 42 Type F

FG 42 Type G

FG 42 Type I

FG 42 Type II

FG 42/1

FG 42/2

FG 42/I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FG 42/II

Fallschirmjaegewehr

Fallschirmjaegewehr 42

Fallschirmjagergewehr

Fallschirmjagergewehr 42

Fallschirmjagergewehr 42/1

Fallschirmjagergewehr 42/2

Fallschirmjagergewehr 42/I

Fallschirmjagergewehr 42/II

Paratrooper Rifle 42

Z FG 42

Z FG 42/1

Z FG 42/2

Z FG 42/I

Z FG 42/II

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21684
Marque: Fallschirmjagergewehr 42
Modèle: FG42

Sommaire

Marque:	Fallschirmjagergewehr 42
Modèle:	FG42
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21684 - 1	8MM MAUSER	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21684 - 3	8MM MAUSER	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21684 - 2	8MM MAUSER	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "FG 42" figure sur le dessus du boîtier de culasse/ de la carcasse.
- arme fabriquée de 1942 à 1945; l'année de fabrication ne semble pas être inscrite.
- moins de 7 500 exemplaires du FG 42 ont été fabriqués, toutes variantes confondues.
- caractéristiques : configuration rectiligne avec petit bipied et bayonnette intégrée; tir à verrou ouvert en mode entièrement automatique et à verrou fermé en mode à coup unique; manchon de canon ventilé, poignée-pistolet ventilée, verticale ou inclinée; fini bleui.
- longueur hors-tout de 940 mm/37 po.

Fabricant

- l'usine Rheinmetall où cette arme a été fabriquée est inconnue.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse, devant la fenêtre d'éjection.
- les numéros de série de L.O. Dietrich (gcy) semblent suivre les mêmes conventions que Kreighoff (fzs) : d'un à cinq chiffres sans suffixe (lettre minuscule) normalement intégrés aux numéros de série allemands. Exemple - 0155
- les numéros de série de Kreighoff (fzs) mentionnés dans les ouvrages de référence se présentent avec ou sans zéro comme préfixe : 68, 1999, 00004, 04455, 04456, 02009, 1700, etc.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21685	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
33657	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Krieghoff (fzs)	Carabine	Automatique
46214	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Krieghoff (fzs)	Carabine	Désautomatisé
46216	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Dietrich, Vesta-Nahmaschinenwerke (gcy)	Carabine	Automatique
46220	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Dietrich, Vesta-Nahmaschinenwerke (gcy)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FG 42

FG 42 MK 1

FG 42 MK 2

FG 42 MK I

FG 42 MK II

FG 42 Paratroop Rifle

FG 42 Type 1

FG 42 Type 2

FG 42 Type C

FG 42 Type D

FG 42 Type E

FG 42 Type F

FG 42 Type G

FG 42 Type I

FG 42 Type II

FG 42/1

FG 42/2

FG 42/I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FG 42/II

Fallschirmjaegewehr

Fallschirmjaegewehr 42

Fallschirmjagergewehr

Fallschirmjagergewehr 42

Fallschirmjagergewehr 42/1

Fallschirmjagergewehr 42/2

Fallschirmjagergewehr 42/I

Fallschirmjagergewehr 42/II

Paratroop Rifle 42

Paratrooper Rifle 42

Z FG 42

Z FG 42/1

Z FG 42/2

Z FG 42/I

Z FG 42/II

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21685
Marque: Fallschirmjagergewehr 42
Modèle: FG42

Sommaire

Marque:	Fallschirmjagergewehr 42
Modèle:	FG42
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21685 - 1	8MM MAUSER	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
21685 - 3	8MM MAUSER	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
21685 - 2	8MM MAUSER	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.

Modèle

- "FG 42" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1942 à 1945 et ne semble pas être daté avec l'année de production.
- la production totale était de moins de 7 500 exemplaires, y compris tous les sous-modèles FG 42.
- caractéristiques : conception en ligne droite avec un bipied léger et une baïonnette intégrale, tir à culasse ouverte en réglage entièrement automatique et tir à culasse fermée en réglage à coup simple, enveloppe de canon à évent, poignée-pistolet verticale ou inclinée, fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 940 mm/37 po.

Fabricant

- l'usine Rheinmetall où cette arme a été fabriquée est inconnue.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection.
- les numéros de série de L.O. Dietrich (gcy) semblent avoir suivi les mêmes conventions que ceux de Kreighoff (fzs), c'est-à-dire de un à cinq chiffres, sans le suffixe de lettres minuscules que l'on retrouve normalement dans les numéros de série allemands. Exemple : 0155
- les numéros de série de Kreighoff (fzs) vus dans les textes de référence peuvent avoir ou non le préfixe zéro : 68, 1999, 00004, 04455, 04456, 02009, 1700, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21684	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Rheinmetall	Carabine	Automatique
33657	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Krieghoff (fzs)	Carabine	Automatique
46214	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Krieghoff (fzs)	Carabine	Désautomatisé
46216	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Dietrich, Vesta-Nahmaschinenwerke (gcy)	Carabine	Automatique
46220	Fallschirmjagergewehr 42	FG42	Dietrich, Vesta-Nahmaschinenwerke (gcy)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FG 42

FG 42 MK 1

FG 42 MK 2

FG 42 MK I

FG 42 MK II

FG 42 Paratroop Rifle

FG 42 Type 1

FG 42 Type 2

FG 42 Type C

FG 42 Type D

FG 42 Type E

FG 42 Type F

FG 42 Type G

FG 42 Type I

FG 42 Type II

FG 42/1

FG 42/2

FG 42/I

FG 42/II

Fallschirmjaegewehr

Fallschirmjaegewehr 42

Fallschirmjagergewehr

Fallschirmjagergewehr 42

Fallschirmjagergewehr 42/1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fallschirmjagergewehr 42/II

Paratroop Rifle 42

Paratrooper Rifle 42

Z FG 42

Z FG 42/1

Z FG 42/2

Z FG 42/I

Z FG 42/II

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15679
Marque: Falta, Robert
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Falta, Robert
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Falta, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15679 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "R. FALTA", "FALTA" ou "ROB. FALTA" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à chiens latéraux, à canons juxtaposés et de modèle standard fabriqué par Robert Falta de Hanovre en Allemagne. - les caractéristiques pourraient comprendre : canons de Damas bleuis; crosse à poignée-pistolet ou droite et garde-main en noyer quadrillés; divers niveaux de gravure; pontet en corne ou en acier; deux détentes; ouverture par clé; battants de bretelle.
Fabricant	- "R. FALTA", "FALTA" ou "ROB. FALTA" est habituellement inscrit sur l'arme à feu. - Robert Falta était un fabricant d'armes allemand basé à Hanovre pendant les années 1880.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur du canon peut varier.
Calibre	- la longueur de la chambre/le calibre peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118672
Marque: FAMAE
Modèle: MINI SAF

Sommaire

Marque:	FAMAE
Modèle:	MINI SAF
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118672 - 3	9MM LUGER	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118672 - 1	9MM LUGER	20	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118672 - 2	9MM LUGER	30	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "FAMAE" habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MINI SAF SA" habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu. - ce modèle est la version compacte civile du pistolet-mitrailleur Famae MINI SAF n'autorisant que le tir semi-automatique. - les pistolets-mitrailleurs de la série SAF dérivent du fusil d'assaut SIG SG540, mais leur mécanisme est totalement différent de celui du fusil d'assaut; Famae est/était un fabricant du fusil d'assaut SIG SG540 sous licence de SIG. - fonctionnement par refoulement des gaz, tir à culasse fermée et percuteur flottant actionné par le marteau. - caractéristiques supplémentaires : longueur totale de 310 mm sans crosse; levier d'armement sur le côté droit de la carcasse supérieure, éjection à droite, arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (maintient la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche du chargeur tirée). - crosse tubulaire en acier recouverte de plastique se repliant à droite avec plaque de couche en matériau synthétique ou crosse fixe pleine en matériau synthétique noir. - poignée verticale avec protège-doigts pour éviter que les doigts glissent devant la bouche; cette poignée se trouve sur le dessous du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, et elle ressemble beaucoup à la poignée équipant le pistolet-mitrailleur Heckler & Koch MP5K. - chargeurs en matériau synthétique translucide permettant de voir les cartouches s'y trouvant; ces chargeurs comportent des tenons et des rainures permettant de réunir deux chargeurs ou plus. - chambre et âme du canon chromées, - sûreté/sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, - arrêtoir de chargeur à poussoir situé devant le pontet, - guidon et hausse réglables, - possibilité de bouche taraudée avec embout protecteur vissable, - fini parkérisé.
Fabricant	- "FAMAE" habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu. - FAMAE est l'appellation commerciale de la firme Fabrica de Materiel del Ejercito (aussi désignée Fabricas y Maestranzas del Ejercito) qui est une entreprise chilienne de production de matériel de défense fondée en 1811 et établie à Santiago, Chili.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure et peut être répété sur d'autres pièces. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série formé d'une lettre suivie d'un tiret et de cinq chiffres. - préfixe "M" relevé.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé " carcasse supérieure " auquel se fixe le canon et qui renferme le mécanisme de culasse tout en arborant le nom du fabricant, la désignation de modèle, les poinçons d'homologation ainsi que le numéro de série complet est le " boîtier de culasse/la carcasse " aux fins de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118426	FAMAE	SAF SA	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Version commerciale	Semi-automatique
118664	FAMAE	MINI SAF SA	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Version commerciale	Semi-automatique
118675	FAMAE	SAF	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

FAMAE MINI SAF

MINI-S.A.F.

MINI-SAF

SAF Mini

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Vektor USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118664
Marque: FAMAE
Modèle: MINI SAF SA

Sommaire

Marque:	FAMAE
Modèle:	MINI SAF SA
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118664 - 3	9MM LUGER	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118664 - 6	9MM LUGER	5	125	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118664 - 5	9MM LUGER	20	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118664 - 4	9MM LUGER	30	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "FAMAE" habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MINI SAF SA" habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu. - ce modèle est la version compacte civile du pistolet-mitrailleur Famae MINI SAF n'autorisant que le tir semi-automatique. - les pistolets-mitrailleurs de la série SAF dérivent du fusil d'assaut SIG SG540, mais leur mécanisme est totalement différent de celui du fusil d'assaut; Famae est/était un fabricant du fusil d'assaut SIG SG540 sous licence de SIG. - fonctionnement par refoulement des gaz, tir à culasse fermée et percuteur flottant actionné par le marteau. - caractéristiques supplémentaires : longueur totale de 310 mm sans crosse; levier d'armement sur le côté droit de la carcasse supérieure, éjection à droite, arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (maintient la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche du chargeur tirée). - crosse tubulaire en acier recouverte de plastique se repliant à droite avec plaque de couche en matériau synthétique ou crosse fixe pleine en matériau synthétique noir. - poignée verticale avec protège-doigts pour éviter que les doigts glissent devant la bouche; cette poignée se trouve sur le dessous du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, et elle ressemble beaucoup à la poignée équipant le pistolet-mitrailleur Heckler & Koch MP5K. - chargeurs en matériau synthétique translucide permettant de voir les cartouches s'y trouvant; ces chargeurs comportent des tenons et des rainures permettant de réunir deux chargeurs ou plus. - chambre et âme du canon chromées, - sûreté/sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, - arrêtoir de chargeur à poussoir situé devant le pontet, - guidon et hausse réglables, - possibilité de bouche taraudée avec embout protecteur vissable, - fini parkérisé.
Fabricant	- "FAMAE" habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
Genre	- arme conçue et produite pour ne permettre que le tir semi-automatique.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur et peut être répété sur d'autres composants. - le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe d'une lettre, suivi d'un tiret et de cinq chiffres. - le numéro de série des armes examinées est également constitué d'un préfixe de deux lettres, suivi d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé " carcasse supérieure " auquel se fixe le canon et qui renferme le mécanisme de culasse tout en arborant le nom du fabricant, la désignation de modèle, les poinçons d'homologation ainsi que le numéro de série complet est le " boîtier de culasse/la carcasse " aux fins de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada.
Autres marquages	- armes examinées : "BRUGGER & THOMET" sur le côté gauche de la carcasse supérieure. - apparemment, les principaux composants de cette arme à feu sont produits par FAMAE au Chili, expédiés à Brugger & Thomet en Suisse pour usinage final et assemblage avec des composants supplémentaires associés à des armes semi-automatiques seulement; par conséquent, seul le nom de la firme Brugger & Thomet apparaît habituellement sur les armes SAF destinées au marché civil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118426	FAMAE	SAF SA	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Version commerciale	Semi-automatique
118672	FAMAE	MINI SAF	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Pistolet mitrailleur	Automatique
118675	FAMAE	SAF	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FAMAE MINI SAF SA

MINI-SAF-SA

SAF Mini SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tactical Imports Corporation

Vektor USA

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116395
Marque: FAMAE
Modèle: PAF

Sommaire

Marque:	FAMAE
Modèle:	PAF
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116395 - 2	9MM LUGER	5	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116395 - 1	9MM LUGER	43	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FAMAE" et "CHILE" sur deux lignes à l'intérieur d'un bouclier figurent généralement sur le dessus du logement de chargeur.

Modèle

- désignation de modèle habituellement au haut du logement du chargeur : "P.A.F.".
- le pistolet Ametralladora (pistolet à tir rapide) est de conception domestique, mais son apparence donne à penser qu'il dérive du pistolet-mitrailleur britannique Sterling.
- arme à feu produite pour l'armée et la police chiliennes.
- fonctionnement par refoulement des gaz, possibilité de tir automatique, chargeur détachable, tir à culasse ouverte.
- caractéristiques supplémentaires :
- cadence de tir théorique de 800 - 875 coups par minute.
- boîtier de culasse tubulaire avec poignée-pistolet inclinée vers l'arrière et ressemblant fortement à celle du pistolet-mitrailleur Sterling.
- sélecteur de tir sur le côté gauche de la poignée-pistolet, au haut, derrière le pontet.
- poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- éjection par la droite.
- culasse à rainures extérieures en spirale éliminant la saleté.
- compensateur de tir biseauté.
- arrêtoir de chargeur au haut et à l'arrière du logement du chargeur.
- crosse à tringles télescopique avec plaque de couche en matériau synthétique.
- guidon et hausse fixes.
- fini parkérisé.

Fabricant

- les inscriptions "FAMAE" et "CHILE" sur deux lignes à l'intérieur d'un bouclier figurent généralement sur le dessus du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série au haut du logement du chargeur; peut se composer d'une lettre suivie de chiffres. - arme examinée : numéro de série formé du préfixe "A" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- calibre habituellement au haut du logement du chargeur : "9mm PARABELLUM".
Coups	- chargeur métallique détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
116415	FAMAE	PAF	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

P.A.F.

Pistol Ametralladora

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116415
Marque: FAMAE
Modèle: PAF

Sommaire

Marque:	FAMAE
Modèle:	PAF
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116415 - 2	9MM LUGER	5	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116415 - 1	9MM LUGER	43	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "FAMAE" au-dessus de "CHILE" à l'intérieur du tracé d'un bouclier figure habituellement sur le dessus du logement du chargeur.

Modèle

- désignation de modèle habituellement au haut du logement du chargeur : "P.A.F.".
- le pistolet Ametralladora (pistolet à tir rapide) est de conception domestique, mais son apparence donne à penser qu'il dérive du pistolet-mitrailleur britannique Sterling.
- arme à feu produite pour l'armée et la police chiliennes.
- fonctionnement par refoulement des gaz, possibilité de tir automatique, chargeur détachable, tir à culasse ouverte.
- caractéristiques supplémentaires :
- cadence de tir théorique de 800 - 875 coups par minute.
- boîtier de culasse tubulaire avec poignée-pistolet inclinée vers l'arrière et ressemblant fortement à celle du pistolet-mitrailleur Sterling.
- sélecteur de tir sur le côté gauche de la poignée-pistolet, au haut, derrière le pontet.
- poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- éjection par la droite.
- culasse à rainures extérieures en spirale éliminant la saleté.
- compensateur de tir biseauté.
- arrêtoir de chargeur au haut et à l'arrière du logement du chargeur.
- crosse à tringles télescopique avec plaque de couche en matériau synthétique.
- guidon et hausse fixes.
- fini parkérisé.

Fabricant

- l'inscription "FAMAE" au-dessus de "CHILE" à l'intérieur du tracé d'un bouclier figure habituellement sur le dessus du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série au haut du logement du chargeur; peut se composer d'une lettre suivie de chiffres. - arme examinée : numéro de série formé du préfixe "A" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- "9mm" au haut du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
116395	FAMAE	PAF	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

P.A.F.

Pistol Ametralladora

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120510
Marque: FAMAE
Modèle: Revolver

Sommaire

Marque:	FAMAE
Modèle:	Revolver
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120510 - 2	32 LONG COLT	6	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120510 - 1	38 SPL	5	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120510 - 3	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAMAE" figure sur l'arme à feu.
- "FAMAE" est l'acronyme de "Fabrica y Maestranas de Ejercito".

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée à la fin des années 1940 et à la fin des années 1970.
- il s'agit d'une copie du revolver "Colt Police Positive".
- caractéristiques : viseurs ouverts fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "FAMAE" et/ou le nom du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation calibre figure sur l'arme à feu : Cart .32 Largo
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt Police Positive Copy

FAMAE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118675
Marque: FAMAE
Modèle: SAF

Sommaire

Marque:	FAMAE
Modèle:	SAF
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118675 - 5	40 S&W	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118675 - 3	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118675 - 1	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118675 - 2	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAMAE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- on a vu "SAF" marqué sur le côté gauche de l'arme à feu.
- bien que les mitraillettes de la série SAF soient basées sur le fusil d'assaut SIG de modèle SG540, leur mécanisme est totalement différent; Famae fabrique/fabriquait des fusils d'assaut SIG de la série SG540 sous licence de SIG.
- fonctionnement par fonctionnement par refoulement des gaz, tir automatique possible, chargeur, tir à culasse fermée et percuteur flottant actionné par le chien.
- autres caractéristiques : tir semi-automatique; rafales de 3 coups ou tir automatique; cadence de tir d'environ 1100 à 1200 coups/minute; longueur totale de 410 mm lorsque la crosse est rabattue; levier d'armement sur le côté droit de la carcasse supérieure; éjection à droite; arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (maintient la culasse ouverte après la mise à feu de la dernière cartouche du chargeur); crosse pouvant être recouverte de plastique, se composer d'acier tubulaire et consister en une pièce rabattable du côté droit à plaque de couche synthétique ou en une pièce fixe composée d'une matière synthétique noire; garde-main ventilé et poignée-pistolet synthétique creuse; chargeurs composés d'une matière synthétique translucide permettant de voir les cartouches et dotés de tenons et de rainures permettant la fixation d'au moins deux chargeurs l'un à l'autre; chambre et âme chromées; sûreté/sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur à déplacement vers l'avant, devant le pontet; guidon et hausse réglables; possibilité de bouche filetée à embout protecteur fileté amovible; finition parkérisée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom/emblème du fabricant habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu : "FAMAE".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur d'autres pièces. - système de numérotation de série inconnu. - le numéro de série observé sur des exemplaires examinés se compose d'un préfixe alphabétique suivi d'un trait d'union et de cinq chiffres. - on a vu le préfixe "A".
Calibre	- l'inscription ".40" figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé " carcasse supérieure " auquel se fixe le canon et qui renferme le mécanisme de culasse tout en arborant le nom du fabricant, la désignation de modèle, les poinçons d'homologation ainsi que le numéro de série complet est le " boîtier de culasse/la carcasse " aux fins de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118426	FAMAE	SAF SA	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Version commerciale	Semi-automatique
118664	FAMAE	MINI SAF SA	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Version commerciale	Semi-automatique
118672	FAMAE	MINI SAF	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Pistolet mitrailleur	Automatique
130569	Taurus	MT9	Taurus	Pistolet mitrailleur	Automatique
130573	Taurus	MT40	Taurus	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

FAMAE SAF

S.A.F.

SAF 200

SAF SMG

SAF Submachine Gun

Sub-Ametralladora S.A.F.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Vektor USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118426
Marque: FAMAE
Modèle: SAF SA

Sommaire

Marque:	FAMAE
Modèle:	SAF SA
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118426 - 3	40 S&W	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118426 - 6	40 S&W	20	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118426 - 4	40 S&W	30	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118426 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118426 - 7	9MM LUGER	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118426 - 5	9MM LUGER	20	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118426 - 2	9MM LUGER	30	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "FAMAE" habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SAF SA" figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu. - le modèle "SAF SA" est la version semi-automatique commerciale de la mitraillette FAMAE SAF. - la mitraillette de la série de modèles "SAF" est basée sur le concept général du fusil d'assaut SIG SG540, toutefois, elle emploie un mécanisme complètement différent de celui du fusil d'assaut; Famae est/était un fabricant de la série de modèles SIG SG540 sous licence de SIG. - fonctionnement par refoulement des gaz, semi-automatique, chargeur amovible, tir avec culasse fermée grâce à un percuteur flottant actionné par le chien. - caractéristiques supplémentaires : - longueur totale de 410 mm avec la crosse repliée, - levier d'armement situé sur le côté droit du logement du boîtier de culasse supérieur, - éjection sur le côté droit, - levier de maintien de la culasse en position ouverte sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce dispositif maintient la culasse en position ouverte une fois que la dernière cartouche a été tirée et que le chargeur est vide, - la crosse peut être un tube d'acier recouvert de plastique, repliable sur le côté droit avec plaque de couche synthétique, ou rigide et fixe, d'un matériau synthétique noir, - garde-main ventilé et poignée-pistolet creuse, tous deux en matériau synthétique, - chargeur en matériau synthétique translucide, ce qui permet à l'utilisateur d'en visualiser le contenu; ce chargeur comporte également des tenons et des rainures sur les côtés permettant de fixer ensemble deux chargeurs ou plus, - chambre et âme chromées, - sûreté/levier de sélection sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, - arrêtoir de chargeur à poussoir situé à l'avant du pontet, - guidon et hausse réglables, - peut être muni d'une bouche filetée à l'extérieur avec embout protecteur à visser, - fini parkérisé.
Fabricant	- "FAMAE" habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu. - FAMAE est l'appellation commerciale de la firme Fabrica de Materiel del Ejercito (aussi désignée Fabricas y Maestranzas del Ejercito) qui est une entreprise chilienne de production de matériel de défense fondée en 1811 et établie à Santiago, Chili. - des armes examinées arboraient aussi l'inscription "BRUGGER & THOMET" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Genre	- arme conçue et produite pour ne permettre que le tir semi-automatique.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure et peut être répété sur d'autres pièces. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série formé d'une lettre suivie d'un tiret et de cinq chiffres. - préfixe "B" relevé.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé " carcasse supérieure " auquel se fixe le canon et qui renferme le mécanisme de culasse tout en arborant le nom du fabricant, la désignation de modèle, les poinçons d'homologation ainsi que le numéro de série complet est le " boîtier de culasse/la carcasse " aux fins de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada.
Autres marquages	- armes examinées : "BRUGGER & THOMET" sur le côté gauche de la carcasse supérieure. - apparemment, les principaux composants de cette arme à feu sont produits par FAMAE au Chili, expédiés à Brugger & Thomet en Suisse pour usinage final et assemblage avec des composants supplémentaires associés à des armes semi-automatiques seulement; par conséquent, seul le nom de la firme Brugger & Thomet apparaît habituellement sur les armes SAF destinées au marché civil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82651	SIG	SG540	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Automatique
82695	SIG	SG540	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118664	FAMAE	MINI SAF SA	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Version commerciale	Semi-automatique
118672	FAMAE	MINI SAF	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Pistolet mitrailleur	Automatique
118675	FAMAE	SAF	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

SAF

SAF Semi Automatic

SAF-SA

SAFSA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Tactical Imports Corporation

Vektor USA

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120576
Marque: FAMAE
Modèle: SG540-1

Sommaire

Marque:	FAMAE
Modèle:	SG540-1
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120576 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120576 - 2	5.56MM NATO	20	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120576 - 3	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAMAE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SG 540-1" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur, juste au-dessus du logement du chargeur.
- le modèle "SG540" a été mis sur le marché par SIG en 1972 afin de remplacer le modèle SG530.
- des variantes ont été fabriquées, et notamment le SG543, avec un canon plus court et une crosse repliable, et le SG542-1 en calibre 7.62MM NATO.
- le modèle "SG540-1" est une version fabriquée au Chili du fusil SIG SG540.
- le modèle "SG540-1" est fabriqué sous licence pour les forces armées chiliennes.
- caractéristiques : revêtement en poudre cuite sur les surfaces métalliques exposées; hausse dioptrique rotative et guidon en forme de pilier cylindrique protégé par des ailes; fût rainuré ventilé, poignée-pistolet et crosse synthétiques; levier de culasse alternatif fixe sur le côté droit de l'ensemble de verrou; culasse rotative; bipied repliable intégré; crosse repliable en métal tubulaire en option; régulateur de gaz réglable avec système de gaz fixé sur le dessus du canon; cache-flamme en cage d'oiseau; sélecteur fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et derrière le mécanisme de détente; une baïonnette à manche tubulaire peut être fixée sur l'arme; détente directe réglable pour le tir automatique et détente à deux points de sensibilité pour le tir semi-automatique.

Fabricant

- l'inscription "FAMAE" ou le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz. - sélecteur de tir permettant le tir semi-automatique, le tir de rafales de trois coups ainsi que le tir automatique.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, au-dessus du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été déterminé que le composant couramment appelé " carcasse supérieure ", auquel est fixé le canon et qui renferme le mécanisme de culasse et sur lequel figurent le nom du fabricant, la désignation de modèle, l'information sur le banc d'épreuve et le numéro de série complet, est le boîtier de culasse/la carcasse pour l'application de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel du Canada. - système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82651	SIG	SG540	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Automatique
82695	SIG	SG540	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Désautomatisé
120819	SIG	SG540	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Semi-automatique
120823	SIG	SG540	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Automatique
150726	FAMAE	SG540-1 TI	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 540

SG 540 Assault Rifle

SG 540-1

SG-540

SIG SG 540

SIG SG540

SIG SG540-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142985
Marque: FAMAE
Modèle: SG540-1 ERE Elite

Sommaire

Marque:	FAMAE
Modèle:	SG540-1 ERE Elite
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142985 - 1	5.56MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142985 - 2	5.56MM NATO	20	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142985 - 3	5.56MM NATO	30	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FAMAE SG 540-1 ERE ELITE 5,56mm" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.

Modèle

- "FAMAE SG 540-1 ERE ELITE 5,56mm" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.
- le fusil "FAMAE SG 540-1 ERE ELITE" a un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à oeilleton réglable pivotante; canon rond rayé muni d'un frein de bouche; prise de gaz avec régulateur monté sur le canon; boîtier de culasse/carcasse de métal embouti avec fenêtre d'éjection à droite, poignée d'armement fixe montée sur le côté droit, verrouillage du mécanisme sur le côté gauche; tête de verrou rotative; boîtier de culasse/carcasse inférieur(e) à bascule avant en métal embouti avec puits d'alimentation intégré, mécanisme de détente, sélecteur de sûreté ambidextre, et deux goupilles captives; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; fût et garde-main en matériau synthétique havane, poignée pistolet verticale avec rangement interne pour cartouches; crosse fixe pleine ou crosse ajourée repliable sur le côté droit munie d'une plaque de couche en caoutchouc; bipied; points de fixation de bretelle; fini bleui mat.
- longueur totale de l'arme avec crosse fixe : environ 950 mm.
- avec la crosse repliable sur le côté, l'arme mesure environ 720 mm (crosse repliée), et environ 950 mm (crosse dépliée).
- poids moyen : 3,3 kg

Fabricant

- "FAMAE" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- "5,56mm" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- en ce qui concerne cette arme à feu, on a déterminé que le composant appelé "carcasse supérieure" dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins mentionnées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.
Autres marquages	- "IMPORTADO POR ERE SYSTEMS INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150726	FAMAE	SG540-1 TI	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ERE Elite

ERE Elite SG540-1

FAMAE SG 540-1 ERE ELITE 5.56mm

SG 540-1 ERE

SG 540-1 ERE ELITE 5.56mm

SG 540-1 ERE Elite

SG540-1 ERE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ERE Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150726
Marque: FAMAE
Modèle: SG540-1 TI

Sommaire

Marque:	FAMAE
Modèle:	SG540-1 TI
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150726 - 1	5.56MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
150726 - 2	5.56MM NATO	20	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150726 - 3	5.56MM NATO	30	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAMAE SG-540-1 TI 5.56mm" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.

Modèle

- l'inscription "FAMAE SG-540-1 TI 5.56mm" figure sur le côté gauche de la partie supérieure de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus du logement de chargeur.
- le fusil "FAMAE SG540-1 TI" est doté d'une carcasse/d'un boîtier de culasse en deux parties.
- dans la désignation du modèle, l'inscription "TI" est le sigle de "Tactical Imports Corporation".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à ouverture rotative réglable; canon rayé de forme arrondi avec frein de bouche; frette de prise de gaz avec régulateur réglable monté sur le canon; carcasse/boîtier de culasse en métal estampé(e) avec éjection à droite, poignée d'armement fixe montée sur le côté droit et verrou de mécanisme monté sur le côté gauche; tête de culasse rotative; ensemble inférieur en métal estampé articulé à l'avant avec logement du chargeur intégré, mécanisme de détente, sélecteur de sûreté ambidextre et deux axes de démontage captifs; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main supérieur et fût en matériau synthétique vert, poignée-pistolet verticale avec compartiment de stockage interne; crosse pleine fixe ou crosse squelettique repliable côté droit avec plaque de couche en caoutchouc; bipied; supports de fixations de bretelle; fini bleui mat.
- la longueur totale avec une crosse fixe est d'environ 950 mm.
- la longueur totale avec une crosse repliable latérale est, dans la position repliée, d'environ 720 mm, et dans la position déployée, d'environ 950 mm.
- le poids moyen est de 3,3 kg.

Fabricant

- l'inscription "FAMAE" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "DX" et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "5.56mm" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- en ce qui concerne cette arme à feu, on a déterminé que le composant appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé et qui contient le mécanisme de culasse, constitue la carcasse/le boîtier de culasse aux fins mentionnées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120576	FAMAE	SG540-1	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Carabine	Automatique
142985	FAMAE	SG540-1 ERE Elite	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FAMAE SG-540-1 TI 5.56mm

SG-540-1 TI

SG-540-1 Tactical Imports

TI FAMAE SG-540-1

TI SG540-1

Tactical Imports FAMAE SG-540-1 TI 5.56mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120577
Marque: FAMAE
Modèle: SG542-1

Sommaire

Marque:	FAMAE
Modèle:	SG542-1
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120577 - 1	7.62MM NATO	5	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120577 - 2	7.62MM NATO	20	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120577 - 3	7.62MM NATO	30	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAMAE" figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SG 542-1" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur, juste au-dessus du logement du chargeur.
- le modèle "SG542-1" est une version fabriquée au Chili du fusil SIG SG542.
- le modèle "SG542-1" est fabriqué sous licence pour les forces armées chiliennes.
- caractéristiques : crosse fixe ou repliable; garnitures synthétiques; organes de visée réglables à cran de mire; canon chromé; frein de bouche; sûreté/sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté/semi-auto/rafale de trois coups; bipied fixé au bloc de prise de gaz.
- également offert en calibre 5.56mm NATO sous l'appellation "SG540-1".

Fabricant

- l'inscription "FAMAE" ou le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse supérieure/de la partie supérieure du boîtier de culasse, au-dessus du puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée "carcasse supérieure", dans laquelle on trouve le canon et le mécanisme de culasse et sur laquelle est indiqué le fabricant, le modèle, l'homologation et le numéro de série complet, est la carcasse/le boîtier de culasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82697	SIG	SG542	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Automatique
82698	SIG	SG542	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Désautomatisé
143000	FAMAE	SG542-1 ERE Elite	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 542-1

SG542

SIG SG542

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143000
Marque: FAMAE
Modèle: SG542-1 ERE Elite

Sommaire

Marque:	FAMAE
Modèle:	SG542-1 ERE Elite
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143000 - 1	7.62MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143000 - 2	7.62MM NATO	20	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143000 - 3	7.62MM NATO	30	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FAMAE SG 542-1 ERE ELITE 7,62mm" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.

Modèle

- "FAMAE SG 542-1 ERE ELITE 7,62mm" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.
- le fusil "FAMAE SG 542-1 ERE ELITE" a un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à oeilleton réglable pivotante; canon rond rayé muni d'un frein de bouche; prise de gaz avec régulateur monté sur le canon; boîtier de culasse/carcasse de métal embouti avec fenêtre d'éjection à droite, poignée d'armement fixe montée sur le côté droit, verrouillage du mécanisme sur le côté gauche; tête de verrou rotative; arme à bascule avant en métal embouti avec puits d'alimentation intégré, mécanisme de détente, sélecteur de sûreté ambidextre, et deux goupilles captives; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; fût et garde-main en matériau synthétique havane, poignée pistolet verticale avec rangement interne pour cartouches; crosse fixe pleine ou crosse ajourée repliable sur le côté droit munie d'une plaque de couche en caoutchouc; bipied; points de fixation de bretelle; fini bleui mat.
- longueur totale approximative de l'arme avec crosse fixe : 1 020 mm.
- longueur totale approximative de l'arme avec crosse repliable sur le côté : 754 mm, (crosse repliée); et 1 020 mm (crosse dépliée).
- poids moyen : 3,6 kg.

Fabricant

- "FAMAE" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- "7.62mm" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- en ce qui concerne cette arme à feu, on a déterminé que le composant appelé "carcasse supérieure" dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins mentionnées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.
Autres marquages	- "IMPORTADO POR ERE SYSTEMS INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82697	SIG	SG542	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Automatique
82698	SIG	SG542	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Carabine	Désautomatisé
120577	FAMAE	SG542-1	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Carabine	Automatique
146047	FAMAE	SG542-1 SA	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ERE Elite SG542-1

FAMAE SG 542-1 ERE ELITE 7.62mm

SG 542-1 ERE ELITE 7.62mm

SG542-1 ERE ELITE 7.62mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ERE Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146047
Marque: FAMAE
Modèle: SG542-1 SA

Sommaire

Marque:	FAMAE
Modèle:	SG542-1 SA
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146047 - 1	7.62MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146047 - 2	7.62MM NATO	20	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le côté gauche de la partie inférieure de la carcasse/du mécanisme de détente, au-dessus de la détente porte l'inscription "FAMAE" au-dessus de "SG 542-1" et de "SA 7.62mm".

Modèle

- le côté gauche de la partie inférieure de la carcasse/du mécanisme de détente, au-dessus de la détente porte l'inscription "FAMAE" au-dessus de "SG 542-1" et de "SA 7.62mm".
- le fusil "FAMAE SG 540-1 ERE ELITE" a un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à oeilleton réglable pivotante; canon rayé rond muni d'un frein de bouche; prise de gaz avec régulateur monté sur le canon; boîtier de culasse/carcasse de métal embouti avec fenêtre d'éjection à droite, poignée d'armement fixe montée sur le côté droit, verrouillage du mécanisme sur le côté gauche; tête de verrou rotative; arme à bascule avant de métal embouti munie d'un puits d'alimentation intégré, mécanisme de détente, sélecteur de sûreté ambidextre, et deux goupilles captives; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; fût et garde-main en matériau synthétique havane, poignée pistolet verticale avec rangement interne pour cartouches; crosse fixe pleine ou crosse ajourée repliable sur le côté droit munie d'une plaque de couche en caoutchouc; bipied; points de fixation de bretelle; fini bleui/noir mat.
- longueur totale approximative de l'arme avec crosse fixe : 1 020 mm.
- longueur totale approximative de l'arme avec crosse repliable sur le côté : 754 mm, (crosse repliée); et 1 020 mm, (crosse dépliée).
- poids moyen : 3,6 kg.

Fabricant

- le côté gauche de la partie inférieure de la carcasse/du mécanisme de détente, au-dessus de la détente porte l'inscription "FAMAE" au-dessus de "SG 542-1" et de "SA 7.62mm".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté inférieur du boîtier de culasse/du logement du mécanisme de détente, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres, sans suffixe.
Calibre	- "7.62" figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- en ce qui concerne cette arme à feu, on a déterminé que le composant appelé "carcasse supérieure" dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins mentionnées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.
Autres marquages	- le numéro de série complet figure sur les côtés supérieur et inférieur du boîtier de culasse. - la marque, le modèle et le fabricant sont indiqués sur le côté inférieur du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143000	FAMAE	SG542-1 ERE Elite	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG 542-1 SA 7.62

SG542-1 SA 7.62

SG542-1 Semi Automatic 7.62

SG542-1SA7.62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143439
Marque: FAMAE
Modèle: SG543-1

Sommaire

Marque:	FAMAE
Modèle:	SG543-1
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143439 - 1	5.56MM NATO	10	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143439 - 2	5.56MM NATO	20	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143439 - 3	5.56MM NATO	30	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAMAE SG 543-1 5.56 mm" figure généralement sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.

Modèle

- l'inscription "FAMAE SG 543-1 5.56 mm" figure généralement sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.
- le fusil à tir sélectif "FAMAE SG 543-1" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse deux pièces.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse rotative réglable à oeilleton; canon rayé rond avec frein de bouche; frette de prise de gaz avec régulateur réglable monté au-dessus du canon; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en métal estampé, avec éjection côté droit, poignée d'armement fixe sur le côté droit et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche; tête de culasse rotative; partie inférieure en métal estampé articulée à l'avant avec puits d'alimentation, mécanisme de détente, sûreté/sélecteur ambidextre et deux goupilles de démontage prisonnières intégrés; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main et partie supérieure du garde-main synthétiques verts, poignée-pistolet verticale avec espace de rangement intégré; crosse pleine fixe ou crosse évidée repliable sur le côté droit, avec plaque de couche en caoutchouc; support pour fixation de bretelles; fini bleui mat.
- la longueur totale de l'arme, avec une crosse fixe, est de 804 mm.
- la longueur totale de l'arme avec la crosse repliable sur le côté en position repliée est d'environ 560 mm et en position déployée, elle est d'environ 813 mm.
- son poids moyen varie entre 3,22 kg et 3,35 kg.

Fabricant

- l'inscription "FAMAE" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "5.56 mm" figure généralement sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que la composante habituellement appelée "ensemble supérieur du boîtier de culasse", dans laquelle on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse correspond au boîtier de culasse/à la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SG 543-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143001
Marque: FAMAE
Modèle: SG543-1 ERE Tactical Elite

Sommaire

Marque:	FAMAE
Modèle:	SG543-1 ERE Tactical Elite
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143001 - 1	5.56MM NATO	5	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143001 - 2	5.56MM NATO	20	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143001 - 3	5.56MM NATO	30	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FAMAE SG 543-1 ERE ELITE 5.56mm" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur/de la carcasse supérieure, au dessus du logement du chargeur.

Modèle

- "FAMAE SG 543-1 ERE TACTICAL ELITE 5.56mm" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur/de la carcasse supérieure, au dessus du logement du chargeur.
- la carabine "FAMAE SG 543-1 ERE TACTICAL ELITE" comporte un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à oeilleton rotative réglable; canon rond rayé avec frein de bouche; une frette de prise de gaz à régulateur réglable est fixée au dessus du canon; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure en tôle emboutie avec éjection sur le côté droit; poignée d'armement fixe sur le côté droit et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche; tête de verrou rotative; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure en tôle emboutie à mécanisme à bascule avant avec puits d'alimentation intégral, mécanisme de détente, sélecteur de sûreté ambidextre et deux tiges de démontage captives; le dispositif de déverrouillage du chargeur se trouve derrière le puits d'alimentation; garde mains supérieur et avant en matériau synthétique vert, poignée pistolet verticale avec un compartiment d'entreposage interne; crosse solide fixe ou crosse évidée rabattable du côté droit avec plaque de couche en caoutchouc; dispositifs de fixation de bretelle; fini bleu mat.
- longueur hors tout de 804 mm avec une crosse fixe.
- longueur hors tout d'environ 560 mm avec la crosse pliante rabattue sur le côté et d'environ 813 mm avec la crosse pliante en position déployée.
- le poids moyen varie de 3,22 kg à 3,35 kg.

Fabricant

- l'inscription "FAMAE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- "5.56mm" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur/de la carcasse supérieure, au dessus du logement du chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas de cette arme à feu, il a été établi que la pièce que l'on nomme habituellement "carcasse supérieure", dans laquelle le canon est fixé et laquelle contient le mécanisme de la culasse, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.
Autres marquages	- l'inscription "IMPORTADO POR ERE SYSTEMS INC." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ERE Tactical Elite SG543-1

FAMAE SG 543-1 ERE TACTICAL ELITE 5.56mm

SG 543-1 ERE TACTICAL ELITE 5.56mm

SG543-1 ERE TACTICAL ELITE 5.56mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ERE Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150727
Marque: FAMAE
Modèle: SG543-1 TI

Sommaire

Marque:	FAMAE
Modèle:	SG543-1 TI
Fabricant:	Fabrica y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150727 - 5	30 CARBINE	5	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150727 - 6	30 CARBINE	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150727 - 1	5.56MM NATO	5	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150727 - 4	5.56MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150727 - 2	5.56MM NATO	20	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150727 - 3	5.56MM NATO	30	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 173(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FAMAE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle inspiré du modèle "SIG SG540". - "SG543-1 TI" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse - Ce modèle peut également être appelé "SG543-1". - Ce modèle peut également être appelé "SG543-1M". - "TI" signifie "Tactical Imports Corporation". - Caractéristiques : canon rond, rayé, fileté avec cache-flamme; frette de prise de gaz réglable montée au-dessus du canon; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en métal embouti avec éjection du côté droit; poignée d'armement alternative montée sur le côté droit; le dispositif d'arrêtoir de culasse monté sur le côté gauche; tête de culasse rotative; partie inférieure avant articulée en métal embouti avec puits d'alimentation intégré, mécanisme de détente, sélecteur de sûreté ambidextre et deux goupilles de démontage prisonnières; une palette de l'arrêtoir de chargeur située derrière le puits d'alimentation; points du mécanisme tendeur; finition bleu mat. - Caractéristiques du "SG543-1" : guidon à lame et hausse à ouverture rotative réglable; garde-main synthétique vert de la longueur de la carabine et garde-main supérieur, poignée-pistolet avec compartiment de rangement interne; crosse fixe en polymère fixe ou crosse tubulaire métallique pliante du côté droit avec un tampon de recul en caoutchouc. - Caractéristiques du "SG543-1M" : pas de viseur en fer; garde-main pour rail d'accessoires de la longueur de la carabine; rail d'accessoires intégré au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur; crosse télescopique en polymère pliable du côté droit.
Fabricant	- L'inscription "FAMAE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé sur le "SG543-1" se compose du préfixe à deux lettres "DX" et de cinq chiffres. - Le numéro de série observé sur le "SG543-1M" se compose du préfixe à deux lettres "LW" et de quatre chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le dessus du logement de chargeur.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "SG540".
Remarques de la loi canadienne	- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

543-1

543-1M

543-1TI

FAMAE SG-543-1 TI 5.56mm

SG 543 1

SG 543 1M

SG 543-1

SG 543-1M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SG-543-1 TI 5.56mm

SG-543-1 Tactical Imports 5.56mm

SG543-1

SG543-1M

TI SG-543-1

Tactical Imports FAMAE SG-543-1 TI 5.56mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60256
Marque: FAMARS
Modèle: Africa Express

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Africa Express
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60256 - 1	22 LR	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 6	22 LR	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 7	22 LR	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 10	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 11	375 H&H MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 2	416 RIGBY	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 12	416 RIGBY	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 13	416 RIGBY	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 4	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60256 - 14	470 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 15	470 NITRO EXPRESS	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 5	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 16	500 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 17	500 NITRO EXPRESS	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 3	600 NITRO EXPRESS	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 18	600 NITRO EXPRESS	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 19	600 NITRO EXPRESS	2	686	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 8	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60256 - 9	9.3X74R	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à canons juxtaposés avec mécanisme à coffre de type Anson and Deeley; possibilité de nombreuses options.
- crosse et fût quadrillée en noyer au fini huilé; éjecteurs automatiques; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; triple verrou de type Purdeydans le boîtier de culasse/la carcasse avec fixation facultative pour tenon tronconique; deux détentes avec détente avant articulée; hausse Express à planchette; calotte de poignée pouvant comporter un logement pour d'autres éléments d'organes de visée (facultatif); magasin ajusté pour cartouches supplémentaires sur le dessous de la crosse (facultatif); boîtier de culasse entièrement orné de ciselures en volute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés. - la firme Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967. - la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée en 1976.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu. - système de numérotation inconnu.
Canon	- le client peut spécifier la longueur du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu. - modèle proposé en calibres compris entre .22 LR et 600 NITRO EXPRESS.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle Africa Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60299
Marque: FAMARS
Modèle: Antares

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Antares
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60299 - 3	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60299 - 1	375 H&H MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60299 - 2	7X65R BRENNEKE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60299 - 4	9.3X74R	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés.

Modèle

- fusil fabriqué autour du boîtier de culasse Boss pour arme à un coup.
- canon bleui avec organes de visée métalliques et monture pour lunette de visée; éjecteur automatique; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente réglable; boîtier de culasse orné de ciselures; levier d'ouverture sur le côté; crosse et fût quadrillés en noyer au fini huilé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés. - la firme Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967. - la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée en 1976.
Mécanisme	- un coup, à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu. - système de numérotation inconnu.
Canon	- canon standard de 650 mm pour calibres Magnum et de 610 mm pour calibres non Magnum. - possibilité de canons de longueurs spéciales.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu. - calibres sur demande jusqu'au .375 H&H MAG.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122604
Marque: FAMARS
Modèle: Avantis

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Avantis
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122604 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 5	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122604 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 11	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 26	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122604 - 27	375 H&H MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122604 - 19	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 20	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 21	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122604 - 22	7X65R BRENNEKE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122604 - 23	7X65R BRENNEKE	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122604 - 24	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122604 - 25	9.3X74R	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMI FAMARS" et/ou "FAMARS" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "A&S abbiatico salvinelli" figurent sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est un acronyme pour Fabrica Armi di M. Abbiatico and R. Salvinelli de Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, un fabricant de carabines et de fusils de chasse personnalisés.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés, à boîtier de culasse/carcasse à platine latérale et mécanisme rond, offert avec de nombreuses options.
- caractéristiques : une détente unique par laquelle les mécanismes de verrouillage faisant partie du groupe de détente peuvent être retirés; taille du boîtier de culasse/de la carcasse fabriquée proportionnellement au calibre choisi; crosse et garde-main quadrillés en noyer de grande qualité au fini huilé; éjecteurs automatiques; sûreté ou sécurité sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou latérale; détente unique ou à deux détentes; détente avant articulée lorsque les deux détentes sont installées; boîtier de culasse entièrement recouvert de gravures; ensemble de canons bleuis de type demi-bloc; mécanisme à "ouverture automatique"; livrable avec canons pour fusil et carabines installés.
- comme le mécanisme de détente/verrouillage est fait d'une seule pièce amovible, cette platine latérale n'a pas l'apparence classique des platines latérales avec les contre-platines et à première vue, elle semble plutôt être un mécanisme à coffre.

Fabricant

- les inscriptions "ARMI FAMARS" et/ou "FAMARS" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "A&S abbiatico salvinelli" figurent sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est un acronyme pour Fabrica Armi di M. Abbiatico and R. Salvinelli de Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, un fabricant de carabines et de fusils de chasse personnalisés.
- Fabrica Armi M. Abbiatico and R. Salvinelli a été fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble canon de chaque arme à feu.
- le système de numérotation est inconnu.

Canon

- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.

Calibre

- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon de chaque arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122605	FAMARS	Avantis	FAMARS	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122605
Marque: FAMARS
Modèle: Avantis

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Avantis
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122605 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 5	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122605 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 14	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 19	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122605 - 20	375 H&H MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122605 - 21	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 22	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 23	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122605 - 25	7X65R BRENNEKE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122605 - 24	7X65R BRENNEKE	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122605 - 26	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122605 - 27	9.3X74R	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMI FAMARS" et/ou "FAMARS" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "A&S abbiatico salvinelli" figurent sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est un acronyme pour Fabrica Armi di M. Abbiatico and R. Salvinelli de Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, un fabricant de carabines et de fusils de chasse personnalisés.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés, à boîtier de culasse/carcasse à platine latérale et mécanisme rond, offert avec de nombreuses options.
- caractéristiques : une détente unique par laquelle les mécanismes de verrouillage faisant partie du groupe de détente peuvent être retirés; taille du boîtier de culasse/de la carcasse fabriquée proportionnellement au calibre choisi; crosse et garde-main quadrillés en noyer de grande qualité au fini huilé; éjecteurs automatiques; sûreté ou sécurité sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou latérale; détente unique ou à deux détentes; détente avant articulée lorsque les deux détentes sont installées; boîtier de culasse entièrement recouvert de gravures; ensemble de canons bleuis de type demi-bloc; mécanisme à "ouverture automatique"; livrable avec canons pour fusil de chasse installés.
- comme le mécanisme de détente/verrouillage est fait d'une seule pièce amovible, cette platine latérale n'a pas l'apparence classique des platines latérales avec les contre-platines et à première vue, elle semble plutôt être un mécanisme à coffre.

Fabricant

- les inscriptions "ARMI FAMARS" et/ou "FAMARS" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "A&S abbiatico salvinelli" figurent sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est un acronyme pour Fabrica Armi di M. Abbiatico and R. Salvinelli de Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, un fabricant de carabines et de fusils de chasse personnalisés.
- Fabrica Armi M. Abbiatico and R. Salvinelli a été fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble canon de chaque arme à feu.
- le système de numérotation est inconnu.

Canon

- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.

Calibre

- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon de chaque arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122604	FAMARS	Avantis	FAMARS	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120264
Marque: FAMARS
Modèle: Castore

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Castore
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120264 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120264 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120264 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120264 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120264 - 8	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120264 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120264 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120264 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120264 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120264 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120264 - 13	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120264 - 14	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120264 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120264 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120264 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120264 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120264 - 17	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120264 - 18	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils et de chasse et de fusils personnalisés.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme de type Anson and Deeley avec platines latérales et chiens apparents; nombreuses options possibles.
- caractéristiques : taille du boîtier de culasse proportionnelle au calibre; deux chiens s'armant à l'ouverture ou pouvant être armés manuellement; crosse et fût quadrillés en noyer de grande qualité et au fini huilé; éjecteurs automatiques; sûreté ou sécurité et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente unique ou deux détentes; détente avant articulée s'il y a deux détentes; boîtier de culasse orné de ciselures; canons brunis de type demi-bloc; mécanisme d'ouverture automatique facultatif.

Fabricant

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FARMAS" et(ou) "FARMAS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FARMAS" au-dessus de "di" au-dessus d'"ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie.
- la firme Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967.
- la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée en 1976.

Mécanisme

- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon de chaque arme à feu. - système de numérotation inconnu.
Canon	- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60222
Marque: FAMARS
Modèle: Excalibur BL

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Excalibur BL
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60222 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 13	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 14	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60222 - 18	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 20	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 19	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 5	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
60222 - 6	375 H&H MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
60222 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 23	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 24	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60222 - 7	7X65R BRENNEKE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
60222 - 8	7X65R BRENNEKE	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
60222 - 9	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
60222 - 10	9.3X74R	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre; possibilité de nombreuses options. - boîtier de culasse/carcasse de taille proportionnelle au calibre; crosse à poignée demi-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer; éjecteurs automatiques; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente unique à mécanisme amovible; boîtier de culasse orné de ciselures; tubes d'étranglement interchangeables; canons monoblocs bleuis; canons rayés facultatifs. - aussi livrable avec boîtier de culasse rond (désignation "Excalibur BL Round") ou avec fausses platines allongées (désignation "Excalibur BLX").
Fabricant	- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés. - la firme Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967. - la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée en 1976.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu. - système de numérotation inconnu.
Canon	- le client peut spécifier la longueur du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122585	FAMARS	Excalibur BL	FAMARS	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Excalibur BL Round

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122585
Marque: FAMARS
Modèle: Excalibur BL

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Excalibur BL
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122585 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 13	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 14	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122585 - 18	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 20	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 19	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 5	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122585 - 6	375 H&H MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122585 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 23	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 24	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122585 - 7	7X65R BRENNEKE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122585 - 8	7X65R BRENNEKE	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122585 - 9	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122585 - 10	9.3X74R	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "ARMI FAMARS" et/ou "FAMARS" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "A&S abbiatico salvinelli" figurent sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "FAMARS" est un acronyme pour Fabrica Armi di M. Abbiatico and R. Salvinelli de Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, un fabricant de carabines et de fusils de chasse personnalisés.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil standard à canons superposés et à mécanisme à coffre offert avec de nombreuses options. - caractéristiques : dimension du boîtier de culasse/de la carcasse proportionnelle au calibre de fabrication; crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé et fût Schnabel; éjecteurs automatiques; sélecteur de sûreté et levier d'ouverture montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente à simple action amovible; gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse; étranglements interchangeables; canons monoblocs bleuis; offert avec canons pour fusil de chasse installés en option. - aussi proposé avec boîtier de culasse/carcasse de style "round-action" (mécanisme rond), sous l'appellation "Excalibur BL Round", ou avec fausses platines allongées sous l'appellation "Excalibur BLX".
Fabricant	- les inscriptions "ARMI FAMARS" et/ou "FAMARS" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "A&S abbiatico salvinelli" figurent sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "FAMARS" est un acronyme pour Fabrica Armi di M. Abbiatico and R. Salvinelli de Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, un fabricant de carabines et de fusils de chasse personnalisés. - Fabrica Armi M. Abbiatico and R. Salvinelli a été fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967. - la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" a été adoptée en 1976.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble canon de chaque arme à feu. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.
Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon de chaque arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60222	FAMARS	Excalibur BL	FAMARS	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120260
Marque: FAMARS
Modèle: Excalibur BL Round

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Excalibur BL Round
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120260 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120260 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FARMAS" et(ou) "FARMAS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FARMAS" au-dessus de "di" au-dessus d'"ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie.

Modèle

- "EXCALIBUR BL ROUND" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre rond, avec mécanisme de détente amovible et possibilité de nombreuses options.
- caractéristiques : canon monobloc avec âmes supérieure et inférieure et bande supérieure arrondie; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté ou sécurité sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; détente unique; crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer; canons bleuis et ciselures en volute de type anglais sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- livrable avec canons rayés adaptés.
- aussi proposé avec boîtier de culasse standard de type "carré", sous la désignation "Excalibur BL", ou avec fausses platines allongées, sous la désignation "Excalibur BLX".

Fabricant

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FARMAS" et(ou) "FARMAS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FARMAS" au-dessus de "di" au-dessus d'"ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie.
- la firme Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967.
- la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée en 1976.

Mécanisme

- arme à bascule à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et répété sur le canon.
Canon	- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122586	FAMARS	Excalibur BL Round	FAMARS	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122586
Marque: FAMARS
Modèle: Excalibur BL Round

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Excalibur BL Round
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122586 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 5	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122586 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 11	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 16	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122586 - 17	375 H&H MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122586 - 18	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 19	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 20	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122586 - 21	7X65R BRENNEKE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122586 - 22	7X65R BRENNEKE	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122586 - 23	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122586 - 24	9.3X74R	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "ARMI FAMARS" et/ou "FAMARS" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "A&S abbiatico salvinelli" figurent sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "FAMARS" est un acronyme pour Fabrica Armi di M. Abbiatico and R. Salvinelli de Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, un fabricant de carabines et de fusils de chasse personnalisés.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil standard à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre offert avec de nombreuses options. - caractéristiques : dimension du boîtier de culasse/de la carcasse proportionnelle au calibre du fabricant; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillée et fût Schnabel; éjecteurs automatiques; sélecteur de sûreté et levier d'ouverture montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente à simple action amovible; gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse; étranglements interchangeables; canons monoblocs bleuis; offert avec canons pour fusil de chasse installés en option. - aussi proposé avec boîtier de culasse/carcasse de style "round-action" (mécanisme rond), ou avec fausses platines allongées sous l'appellation "Excalibur BLX".
Fabricant	- les inscriptions "ARMI FAMARS" et/ou "FAMARS" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "A&S abbiatico salvinelli" figurent sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "FAMARS" est un acronyme pour Fabrica Armi di M. Abbiatico and R. Salvinelli de Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, un fabricant de carabines et de fusils de chasse personnalisés. - Fabrica Armi M. Abbiatico and R. Salvinelli a été fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967. - la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" a été adoptée en 1976.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble canon de chaque arme à feu. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.
Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon de chaque arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120260	FAMARS	Excalibur BL Round	FAMARS	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122587
Marque: FAMARS
Modèle: Excalibur BLX

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Excalibur BLX
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122587 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 5	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122587 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 11	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 16	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122587 - 17	375 H&H MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122587 - 18	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 19	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 20	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122587 - 21	7X65R BRENNEKE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122587 - 22	7X65R BRENNEKE	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122587 - 23	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122587 - 24	9.3X74R	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "ARMI FAMARS" et/ou "FAMARS" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "A&S abbiatico salvinelli" figurent sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "FAMARS" est un acronyme pour Fabrica Armi di M. Abbiatico and R. Salvinelli de Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, un fabricant de carabines et de fusils de chasse personnalisés.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil standard à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre offert avec de nombreuses options. - caractéristiques : dimension du boîtier de culasse/de la carcasse proportionnelle au calibre de fabrication; crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé et fût Schnabel; éjecteurs automatiques; sélecteur de sûreté et levier d'ouverture montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente à simple action amovible; gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse; canons monoblocs bleuis; offert avec canons pour fusil de chasse installés en option. - aussi proposé avec boîtier de culasse/carcasse de style "round-action" (mécanisme rond), ou avec fausses platines allongées sous l'appellation "Excalibur BLX".
Fabricant	- les inscriptions "ARMI FAMARS" et/ou "FAMARS" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "A&S abbiatico salvinelli" figurent sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "FAMARS" est un acronyme pour Fabrica Armi di M. Abbiatico and R. Salvinelli de Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, un fabricant de carabines et de fusils de chasse personnalisés. - Fabrica Armi M. Abbiatico and R. Salvinelli a été fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967. - la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" a été adoptée en 1976.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble canon de chaque arme à feu. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.
Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon de chaque arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60236
Marque: FAMARS
Modèle: Excalibur Express

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Excalibur Express
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60236 - 3	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60236 - 9	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60236 - 10	375 H&H MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60236 - 1	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60236 - 7	7X65R BRENNEKE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60236 - 8	7X65R BRENNEKE	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60236 - 2	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60236 - 5	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60236 - 6	9.3X74R	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "ARMI FAMARS" et(ou) "FARMAS" et(ou) "FARMAS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FARMAS" au-dessus de "di" au-dessus de "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu. - "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fusil standard à canons superposés et mécanisme à coffre; possibilité de nombreuses options. - boîtier de culasse/carcasse de taille proportionnelle au calibre; crosse à poignée demi-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer; éjecteurs automatiques; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente unique à mécanisme amovible; boîtier de culasse orné de ciselures; canons monoblocs bleuis; fixations pour lunette de visée sur le canon; guidon à lame fixe et hausse de type Express sur le canon.
Fabricant	- "ARMI FAMARS" et(ou) "FARMAS" et(ou) "FARMAS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FARMAS" au-dessus de "di" au-dessus de "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu. - "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie. - la firme Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967. - la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée en 1976.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse et le demi-bloc des canons.
Canon	- le client peut spécifier la longueur du canon.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60220
Marque: FAMARS
Modèle: Excalibur SL

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Excalibur SL
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60220 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- arme à bascule; clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; platines détachables; pas de chiens apparents; éjecteurs automatiques; crosse et fût quadrillés en noyer au fini huilé; canons bleuis monoblocs avec bande ventilée et boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés.
- la firme Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967.
- la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée en 1976.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu.
- système de numérotation inconnu.

Canon

- le client peut spécifier la longueur du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120261
Marque: FAMARS
Modèle: Pegasus

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Pegasus
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120261 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 9	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 10	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120261 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 14	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 24	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120261 - 25	375 H&H MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120261 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 20	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 21	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120261 - 22	7X65R BRENNEKE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120261 - 23	7X65R BRENNEKE	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120261 - 26	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120261 - 27	9.3X74R	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils et de chasse et de fusils personnalisés.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à platine; nombreuses options possibles.
- caractéristiques : taille du boîtier de culasse proportionnelle au calibre; crosse et fût quadrillés en noyer au fini huilé; platines amovibles; éjecteurs automatiques; cran de sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente unique ou deux détentes; boîtier de culasse orné de ciselures; canons bleuis de type demi-bloc; livrable avec canons rayés ajustés au boîtier de culasse.
- livrable en variantes Game, Sporting Clays, Trap ou Skeet.

Fabricant

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FARMAS" et(ou) "FARMAS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FARMAS" au-dessus de "di" au-dessus d'"ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie.
- la firme Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967.
- la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée en 1976.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon de chaque arme à feu.
- système de numérotation inconnu.

Canon

- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.

Calibre

- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122602	FAMARS	Pegasus	FAMARS	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Pegasus Clays

Pegasus Game

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pegasus Skeet

Pegasus Sporting

Pegasus Sporting Clays

Pegasus Trap

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122602
Marque: FAMARS
Modèle: Pegasus

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Pegasus
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122602 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 9	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 10	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122602 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 14	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 24	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122602 - 25	375 H&H MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122602 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 20	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 21	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122602 - 22	7X65R BRENNEKE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122602 - 23	7X65R BRENNEKE	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122602 - 26	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122602 - 27	9.3X74R	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMI FAMARS" et/ou "FAMARS" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "A&S abbiatico salvinelli" figurent sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est un acronyme pour Fabrica Armi di M. Abbiatico and R. Salvinelli de Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, un fabricant de carabines et de fusils de chasse personnalisés.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et mécanisme à platine, lequel est offert avec de nombreuses options.
- caractéristiques : taille du boîtier de culasse proportionnelle au calibre de fabrication; crosse et fût quadrillés en noyer au fini huilé; platines amovibles; éjecteurs automatiques; cran de sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente unique ou deux détentes; gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse; canons bleuis de type demi-bloc; livrable avec canons pour fusil de chasse installés en option.
- livrable en variantes Game, Sporting Clays, Trap ou Skeet.

Fabricant

- les inscriptions "ARMI FAMARS" et/ou "FAMARS" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "A&S abbiatico salvinelli" figurent sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est un acronyme pour Fabrica Armi di M. Abbiatico and R. Salvinelli de Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, un fabricant de carabines et de fusils de chasse personnalisés.
- Fabrica Armi M. Abbiatico and R. Salvinelli a été fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967.
- la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" a été adoptée en 1976.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble canon de chaque arme à feu.
- le système de numérotation est inconnu.

Canon

- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.

Calibre

- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon de chaque arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120261	FAMARS	Pegasus	FAMARS	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122606
Marque: FAMARS
Modèle: Poseidon

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Poseidon
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122606 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 5	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122606 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 14	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 19	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122606 - 20	375 H&H MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122606 - 21	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 22	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 23	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122606 - 25	7X65R BRENNEKE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122606 - 24	7X65R BRENNEKE	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122606 - 26	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122606 - 27	9.3X74R	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMI FAMARS" et/ou "FAMARS" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "A&S abbiatico salvinelli" figurent sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est un acronyme pour Fabrica Armi di M. Abbiatico and R. Salvinelli de Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, un fabricant de carabines et de fusils de chasse personnalisés.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés, à boîtier de culasse/carcasse à platine latérale et mécanisme rond, offert avec de nombreuses options.
- caractéristiques : une détente unique par laquelle les mécanismes de verrouillage faisant partie du groupe de détente peuvent être retirés; taille du boîtier de culasse/de la carcasse fabriquée proportionnellement au calibre choisi; crosse et garde-main quadrillés en noyer de grande qualité au fini huilé; éjecteurs automatiques; sûreté ou sécurité sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente unique ou à deux détentes; détente avant articulée lorsque les deux détentes sont installées; boîtier de culasse entièrement recouvert de gravures; ensemble de canons bleuis de type demi-bloc ou monobloc; support du fût articulé; étranglements fixes ou interchangeables offerts avec canons pour fusil de chasse installés.
- comme le mécanisme de détente/verrouillage est fait d'une seule pièce amovible, cette platine latérale n'a pas l'apparence classique des platines latérales avec les contre-platines et à première vue, elle semble plutôt être un mécanisme à coffre.

Fabricant

- les inscriptions "ARMI FAMARS" et/ou "FAMARS" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "A&S abbiatico salvinelli" figurent sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est un acronyme pour Fabrica Armi di M. Abbiatico and R. Salvinelli de Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, un fabricant de carabines et de fusils de chasse personnalisés.
- Fabrica Armi M. Abbiatico and R. Salvinelli a été fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble canon de chaque arme à feu.
- le système de numérotation est inconnu.

Canon

- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.

Calibre

- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon de chaque arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122607	FAMARS	Poseidon	FAMARS	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122607
Marque: FAMARS
Modèle: Poseidon

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Poseidon
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122607 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 5	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122607 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 14	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 19	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122607 - 20	375 H&H MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122607 - 21	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 22	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 23	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122607 - 25	7X65R BRENNEKE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122607 - 24	7X65R BRENNEKE	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122607 - 26	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122607 - 27	9.3X74R	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMI FAMARS" et/ou "FAMARS" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "A&S abbiatico salvinelli" figurent sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est un acronyme pour Fabrica Armi di M. Abbiatico and R. Salvinelli de Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, un fabricant de carabines et de fusils de chasse personnalisés.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés, à boîtier de culasse/carcasse à platine latérale et mécanisme rond, offert avec de nombreuses options.
- caractéristiques : une détente unique par laquelle les mécanismes de verrouillage faisant partie du groupe de détente peuvent être retirés; taille du boîtier de culasse/de la carcasse fabriquée proportionnellement au calibre choisi; crosse et garde-main quadrillés en noyer de grande qualité au fini huilé; éjecteurs automatiques; sûreté ou sécurité sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente unique ou à deux détentes; détente avant articulée lorsque les deux détentes sont installées; boîtier de culasse entièrement recouvert de gravures; ensemble de canons bleuis de type demi-bloc ou monobloc; support du fût articulé; étranglements fixes ou interchangeables; livrable avec canons de carabine installés.
- comme le mécanisme de détente/verrouillage est fait d'une seule pièce amovible, cette platine latérale n'a pas l'apparence classique des platines latérales avec les contre-platines et à première vue, elle semble plutôt être un mécanisme à coffre.

Fabricant

- les inscriptions "ARMI FAMARS" et/ou "FAMARS" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "ABBIATICO & SALVINELLI" et/ou "A&S abbiatico salvinelli" figurent sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est un acronyme pour Fabrica Armi di M. Abbiatico and R. Salvinelli de Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, un fabricant de carabines et de fusils de chasse personnalisés.
- Fabrica Armi M. Abbiatico and R. Salvinelli a été fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble canon de chaque arme à feu.
- le système de numérotation est inconnu.

Canon

- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.

Calibre

- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon de chaque arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122606	FAMARS	Poseidon	FAMARS	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103015
Marque: FAMARS
Modèle: Rombo

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Rombo
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103015 - 1	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103015 - 2	410 GA X 3"	4	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103015 - 3	410 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon de l'arme à feu.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils personnalisés à canons lisses et à canons rayés.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- arme à feu produite en quantité limitée.
- fusil de chasse à mécanisme de type Anson and Deeley avec fausses platines, faisceau unique de quatre canons; nombreuses options.
- carcasse dont la taille varie en fonction du calibre; crosse et fût quadrillés en noyer de haute qualité au fini huilé; éjecteurs automatiques; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou levier sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente unique; boîtier de culasse orné de ciselures; crochet de canon et canons bleuis d'une seule pièce.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon de l'arme à feu. - "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils personnalisés à canons lisses et à canons rayés. - la Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967. - la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée en 1976.
Mécanisme	- l'ensemble canons se compose d'un faisceau de quatre canons répartis en losange avec un canon unique sur le dessus.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon de chaque arme à feu. - système de numérotation inconnu.
Canon	- la longueur du canon peut être spécifiée par le client.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4 Barrels

Famars 4 Barrels

Famars Four Barrels

Four Barrels

Quattrocanne

Rombo Quattrocanne

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60221
Marque: FAMARS
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Royal
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60221 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60221 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60221 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60221 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60221 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60221 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à platine; possibilité de nombreuses options. - boîtier de culasse/carcasse de taille proportionnelle au calibre; platines amovibles; crosse et fût quadrillés en noyer au fini huilé; éjecteurs automatiques; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente unique ou deux détentes; boîtier de culasse orné de ciselures; canons bleuis demi-blocs.
Fabricant	- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés. - la firme Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967. - la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée en 1976.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu. - système de numérotation inconnu.
Canon	- le client peut spécifier la longueur du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60237
Marque: FAMARS
Modèle: Royal Express

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Royal Express
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60237 - 1	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60237 - 2	7X65R BRENNEKE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60237 - 3	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à canons superposés et mécanisme à platine; possibilité de nombreuses options.
- surfaces de verrouillage de type Boss; boîtier de culasse/carcasse de taille proportionnelle au calibre; crosse et mince fût quadrillés en noyer; éjecteurs automatiques; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente unique ou deux détentes; engraved receiver/frame; canons bleuis demi-blocs.

Fabricant

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés.
- la firme Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967.
- la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée en 1976.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu. - système de numérotation inconnu.
Canon	- le client peut spécifier la longueur du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120263
Marque: FAMARS
Modèle: Sovereign

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Sovereign
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120263 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 12	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 13	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120263 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 20	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 21	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 22	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 6	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120263 - 7	375 H&H MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120263 - 26	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 27	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 28	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120263 - 2	7X65R BRENNEKE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120263 - 3	7X65R BRENNEKE	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120263 - 4	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120263 - 5	9.3X74R	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils et de chasse et de fusils personnalisés.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à platine; nombreuses options possibles.
- caractéristiques : canons à crochets latéraux; taille du boîtier de culasse proportionnelle au calibre; platines amovibles; crosse et fût mince quadrillés en noyer; éjecteurs automatiques; cran de sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; boîtier de culasse orné de ciselures; canons monoblocs bleuis; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; livrable avec canons rayés ajustés au boîtier de culasse.

Fabricant

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FARMAS" et(ou) "FARMAS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FARMAS" au-dessus de "di" au-dessus d'"ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie.
- la firme Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967.
- la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée en 1976.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon de chaque arme à feu.
- système de numérotation inconnu.

Canon

- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.

Calibre

- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120262	FAMARS	Sovereign	FAMARS	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Sovereign Express Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120262
Marque: FAMARS
Modèle: Sovereign

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Sovereign
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120262 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 9	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 10	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120262 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 14	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 26	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120262 - 27	375 H&H MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120262 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 18	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 19	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120262 - 22	7X65R BRENNEKE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120262 - 23	7X65R BRENNEKE	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120262 - 24	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120262 - 25	9.3X74R	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils et de chasse et de fusils personnalisés.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à platine; nombreuses options possibles.
- caractéristiques : canons à crochets latéraux; taille du boîtier de culasse proportionnelle au calibre; platines amovibles; crosse et fût mince quadrillés en noyer; éjecteurs automatiques; cran de sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; boîtier de culasse orné de ciselures; canons monoblocs bleuis; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; livrable avec canons rayés ajustés au boîtier de culasse.

Fabricant

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FARMAS" et(ou) "FARMAS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FARMAS" au-dessus de "di" au-dessus d'"ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie.
- la firme Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967.
- la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée en 1976.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon de chaque arme à feu.
- système de numérotation inconnu.

Canon

- la longueur des canons peut être spécifiée par les clients.

Calibre

- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120263	FAMARS	Sovereign	FAMARS	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Sovereign Over & Under Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60218
Marque: FAMARS
Modèle: Tribute

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Tribute
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60218 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60218 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60218 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60218 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60218 - 10	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60218 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60218 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60218 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60218 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60218 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60218 - 15	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60218 - 16	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre de type Anson and Deeley; possibilité de nombreuses options.
- boîtier de culasse/carcasse de taille proportionnelle au calibre choisi; crosse et fût quadrillés en noyer de haute qualité au fini huilé; éjecteurs automatiques; sécurité ou sûreté sur la queue de carcasse supérieure; clé d'ouverture sur le dessus ou levier latéral; détente unique ou deux détentes; détente avant (deux détentes) articulée; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures; canons bleuis demi9-blocs; mécanisme d'ouverture automatique; mécanimses de verrouillage amovibles de type Westley Richards.

Fabricant

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés.
- la firme Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967.
- la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée 1976.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu.
- système de numérotation inconnu.

Canon

- le client peut spécifier la longueur du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60219
Marque: FAMARS
Modèle: Venus

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Venus
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60219 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 9	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 10	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60219 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 14	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 18	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60219 - 19	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle, "VENUS", peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - arme à bascule à canons juxtaposés et guidon à grain d'orge; clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; platines détachables; chiens non apparents; éjecteurs automatiques; détente unique ou deux détentes; détente avant (deux détentes) articulée; crosse anglaise et fût effilé quadrillés en noyer; canons bleuis et boîtier de culasse argent orné de ciselures. - une version à canons juxtaposés rayés est livrable sous la désignation de modèle "Venus Express".
Fabricant	- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés. - la firme Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967. - la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée en 1976.
Mécanisme	- canons juxtaposés; à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu. - système de numérotation inconnu.
Canon	- le client peut spécifier la longueur du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60238
Marque: FAMARS
Modèle: Venus Express

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Venus Express
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60238 - 20	300 H&H MAG	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60238 - 1	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 10	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 11	375 H&H MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 2	416 RIGBY	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 8	416 RIGBY	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 9	416 RIGBY	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 3	458 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 18	458 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60238 - 19	458 WIN MAG	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 4	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 12	470 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 13	470 NITRO EXPRESS	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 5	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 14	500 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 15	500 NITRO EXPRESS	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 7	600 NITRO EXPRESS	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 16	600 NITRO EXPRESS	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 17	600 NITRO EXPRESS	2	686	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60238 - 21	8X57RJS MAUSER	2	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil standard à canons jumelés et mécanisme à platine; possibilité de plusieurs options.
- canons juxtaposés et organes de visée de type express; pinces latérales; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; platines détachables; pas de chiens apparents; éjecteurs automatiques; fixation facultative pour tenon tronconique; deux détentes avec détente avant articulée; hausse Express à planchette; calotte de poignée pouvant comporter un logement pour d'autres éléments d'organes de visée (facultatif); magasin ajusté pour cartouches supplémentaires sur le dessous de la crosse (facultatif); boîtier de culasse entièrement orné de ciselures en volute; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; battants de bretelle sur le dessous de la crosse et des canons; canons bleuis.
- fusil de chasse à canons juxtaposés aussi proposé sous la désignation "Venus".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés. - la firme Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967. - la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée en 1976.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu. - système de numérotation inconnu.
Canon	- le client peut spécifier la longueur du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60198
Marque: FAMARS
Modèle: Zeus

Sommaire

Marque:	FAMARS
Modèle:	Zeus
Fabricant:	FAMARS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60198 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 8	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60198 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 16	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 17	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 20	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60198 - 21	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre avec boîtier de culasse rond; possibilité de nombreuses options.
- boîtier de culasse/carcasse de taille proportionnelle au calibre choisi; crosse et fût quadrillés en noyer de haute qualité au fini huilé; éjecteurs automatiques; sécurité ou sûreté sur la queue de carcasse supérieure; clé d'ouverture sur le dessus ou levier latéral; détente unique ou deux détentes; détente avant (deux détentes) articulée; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures; canons bleuis demi-blocs; mécanisme d'ouverture automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "ARMI FAMARS" et(ou) "FAMARS" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "FAMARS di ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "ABBIATICO & SALVINELLI" et(ou) "A&S abbiatico salvinelli" sur l'arme à feu, sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "FAMARS" est l'acronyme de Fabrica Armi di M. Abbiatico et R. Salvinelli of Gardone, Val Trompia, Brescia, Italie, fabricant de fusils de chasse et de fusils personnalisés. - la firme Fabrica Armi M. Abbiatico et R. Salvinelli fut fondée par Mario Abbiatico et Remo Salvinelli en 1967. - la marque de commerce "Abbiatico & Salvinelli" fut adoptée en 1976.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu. - système de numérotation inconnu.
Canon	- le client peut spécifier la longueur du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon de chaque arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Zeus Round-Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121573
Marque: Fanfarillo
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Fanfarillo
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Fanfarillo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121573 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
121573 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121573 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "G.FANFARILLO" sur la base du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse personnalisé produit selon les exigences du client; caractéristiques variables.
- caractéristiques : clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse; détente unique et mécanisme de détente amovible; boîtier de culasse orné de ciselures; canons bleuis; canon supérieur à bande ventilée; monture en bois délicatement quadrillée avec poignée anlaise ou poignée-pistolet et busc réglable.
- canons superposés et(ou) canon unique adapté au même boîtier de culasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur la base du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112755
Marque: Fanzoj, Johann
Modèle: Double Barrel Express Over & Under Rifle

Sommaire

Marque:	Fanzoj, Johann
Modèle:	Double Barrel Express Over & Under Rifle
Fabricant:	Fanzoj, Johann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112755 - 2	375 H&H MAG	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme aussi désignée "Express" ou "Doppelbuchse".
- caractéristiques : monture en noyer avec poignée anglaise ou poignée-pistolet avec busc convexe (Hog's Back) ou Monte Carlo, avec ou sans appui-joue rond ou de type bavarois; canons bleuis; platines pastillées ornées de ciselures; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; guidon à lame et hausse réglable; plaque de couche et calotte de poignée.

Fabricant

- Johann Fazoj est un fabricant établi à Ferlach, Autriche.
- produit des fusils, des fusils de chasse et des armes à calibres mixtes personnalisés.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- fusil personnalisé à canons jumelés; calibre choisi par le client.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doppelbuchse

Double Express Over & Under Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Express

Express Over & Under Rifle

Express Rifle Over & Under

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112735
Marque: Fanzoj, Johann
Modèle: Double Barrel Express Rifle

Sommaire

Marque:	Fanzoj, Johann
Modèle:	Double Barrel Express Rifle
Fabricant:	Fanzoj, Johann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112735 - 1	8X57R MAUSER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur l'arme à feu, et elle peut se trouver sur la table de bascule.
- les inscriptions "JOHANN FANZOJ" et "AUSTRIA" figurent sur deux lignes sur certains exemplaires.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce type est aussi appelé "Express" ou "Doppelbuchse".
- caractéristiques : monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer avec un choix de busc proéminent ou Monte Carlo; avec ou sans appui-joue arrondi ou bavarois; canons bleuis; platines pastillées en grande partie gravées; à deux détentes; sûreté de queue de carcasse; guidon à lame et hausse réglable; plaque de couche; calotte de poignée.

Fabricant

- le fabricant figure habituellement sur l'arme à feu, et peut se trouver sur la table de bascule.
- les inscriptions "JOHANN FANZOJ" et "AUSTRIA" figurent sur deux lignes sur certains exemplaires.
- Johann Fazoj est un fabricant établi à Ferlach, en Autriche.
- il fabrique des fusils, des fusils de chasse, et des armes à calibres mixtes sur mesure.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- fusil double personnalisé, le calibre est selon la demande du client.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Doppelbuchse

Double Express Rifle

Express

Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120065
Marque: Fanzoj, Johann
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Fanzoj, Johann
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Fanzoj, Johann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120065 - 1	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120065 - 2	28 GA X 2 3/4"	3	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à trois canons que les Allemands appellent "flinten drilling".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût personnalisés en noyer; canons disposés en triangle à raison de deux canons au-dessus du troisième; ciselures représentant du gibier, ciselures à motif de rose ou ciselures en volute au choix du client, avec ou sans incrustations de métaux précieux; clé d'ouverture, sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse; deux détentes; battants de bretelle; extracteurs.

Fabricant

- la fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons à bascule.
- l'ensemble de canons comprend trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintendrilling

Shotgun Drilling

Three-Barrelled Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112777
Marque: Fanzoj, Johann
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Fanzoj, Johann
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Fanzoj, Johann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112777 - 2	22 HORNET/7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
112777 - 1	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
112777 - 3	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JOH, FANZOJ" et(ou) "JOHANN FANZOJ " sur le canon avec bande de visée.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ensemble de trois canons comptant un ou deux canons lisses et(ou) un ou deux canons rayés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; guidon à lame et hausse réglable; monture en noyer avec poignée anglaise ou poignée-pistolet et busc convexe ou Monte Carlo, avec ou sans appui-joue arrondi ou bavarois, plaque de couche et calotte de poignée; canons bleuis ou nickelés et platines pastillées ornées de ciselures.
- arme à feu personnalisée.

Fabricant

- Johann Fazoj est un fabricant établi à Ferlach, Autriche.
- Johann Fazoj produit des armes personnalisées à calibres mixtes, des drillings, des fusils à canon unique, des fusils Express à canons jumelés, des fusils à verrou, des fusils de chasse à canons jumelés et des fusils de chasse à trois canons.

Mécanisme

- mécanisme à canon à bascule.
- l'ensemble canons comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Calibre

- fusil de chasse personnalisé à canons jumelés; calibre choisi par le client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112778
Marque: Fanzoj, Johann
Modèle: Four Barrel Combination Gun

Sommaire

Marque:	Fanzoj, Johann
Modèle:	Four Barrel Combination Gun
Fabricant:	Fanzoj, Johann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112778 - 2	22 HORNET/7X57R MAUSER/20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'un fusil à calibres mixtes à quatre canons.
- ce type d'arme à feu est connu sous le nom de "Vierling" ("vier" signifie "quatre") en Allemagne.
- caractéristiques : crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer avec un busc arrondi ou Monte Carlo, avec ou sans appui-joue arrondi ou bavarois; canons bleuis ou nickelés, platines à fini pastillé largement ornées de ciselures; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; guidon à lame et hausse réglable; plaque de couche; calotte de poignée.
- armes personnalisées selon la demande du client.

Mécanisme

- canon basculant.
- les canons pourraient avoir l'une des configurations suivantes :
- un canon de carabine de petit calibre, monté sur deux canons de fusil de chasse juxtaposés, lesquels sont montés sur un canon de carabine de gros calibre;
- canons de fusil de chasse juxtaposés, montés sur un canon de carabine de petit calibre, lequel est monté au-dessus d'un canon de carabine de gros calibre;
- deux canons de fusil de chasse juxtaposés, montés sur deux canons de carabine juxtaposés;
- deux canons de fusil de chasse juxtaposés, montés sur deux canons de fusil de chasse juxtaposés;
- canons montés en forme de losange avec deux canons de fusil de chasse superposés et deux canons de carabine juxtaposés;
- canons montés en forme de losange avec deux canons de carabine superposés et deux canons de fusil de chasse juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.

Calibre

- arme personnalisée; calibre choisi par le client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Four Barrelled Rifle and Shotgun

Vierling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119141
Marque: Fanzoj, Johann
Modèle: Mauser 98

Sommaire

Marque:	Fanzoj, Johann
Modèle:	Mauser 98
Fabricant:	Fanzoj, Johann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119141 - 4	30-06 SPRG	3	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119141 - 5	30-06 SPRG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119141 - 1	8X68S MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - Fanzoj produit des armes à feu personnalisées. - modèle fabriqué à partir d'un boîtier de culasse commercial de type Mauser 98. - caractéristiques possibles : boîtier de culasse richement orné de ciselures; monture en noyer.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Johann Fanzoj est un fabricant établi à Ferlach, Autriche.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéros de série relevés : quatre et six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Coups	- magasin vertical.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur le canon : "Made in Austria"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98

98 Mauser

Mauser Rifle

Sporter

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120066
Marque: Fanzoj, Johann
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Fanzoj, Johann
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Fanzoj, Johann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120066 - 1	6.5X57R MAUSER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil à un coup que les Allemands appellent "fusil des Carpates", parce qu'il est généralement utilisé pour chasser dans les Carpates. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût personnalisés en noyer; chien apparent; ciselures représentant du gibier, ciselures à motif de rose ou ciselures en volute au choix du client, avec ou sans incrustations de métaux précieux; clé d'ouverture, sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse; deux détentes; battants de bretelle; extracteur.
Fabricant	- la fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carpathian Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Barrel Hammer

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126257
Marque: Farley Actions
Modèle: Black Widow

Sommaire

Marque:	Farley Actions
Modèle:	Black Widow
Fabricant:	Farley Actions
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126257 - 2	6MM PPC	1	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126257 - 1	6MM PPC	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation de la marque, "FARLEY ACTION", figure sur le pont supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - boîtier de culasse/carcasse personnalisé, généralement assemblé avec canons, montures et détentes personnalisés choisis par le client. - caractéristiques possibles (peuvent grandement varier selon les spécifications du client) : mécanisme à verrou rotatif; peut avoir un boîtier de culasse/une carcasse inoxydable; canon lourd.
Fabricant	- la désignation du fabricant, "FARLEY ACTION", figure sur le pont supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire connu était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124337
Marque: Farley Actions
Modèle: R

Sommaire

Marque:	Farley Actions
Modèle:	R
Fabricant:	Farley Actions
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124337 - 1	222 REM	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque, "FARLEY ACTION", figure sur le pont supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/carcasse personnalisé, généralement assemblé avec les canons, montures et détentes personnalisés du client.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse coulé en acier inoxydable 714, de forme rectangulaire, avec pont de boîtier de culasse à dessus plat; offert avec tête de culasse de calibre 222 REM ou 308 WIN; culasse à deux tenons basée sur la série de modèles 700 de Remington; tête de verrou conique.
- le modèle "R" se distingue du modèle "FIREFLY" fabriqué par Farley par sa longueur de boîtier de culasse/de carcasse différente; le canon du modèle "R" mesure 203 mm (8 po) de long et celui du modèle "FIREFLY" 191 mm (7,5 po).

Fabricant

- la désignation du fabricant, "FARLEY ACTION", figure sur le pont supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.
- des numéros de série consécutifs peuvent être attribués pour utilisation ultérieure par un client. Il suffit à ce dernier de réserver le numéro à cette fin. Par conséquent, des numéros de série consécutifs n'indiquent pas nécessairement des dates de fabrication/d'achèvement consécutives.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Farley Action

Farley Bench Rifle

R Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156486
Marque: Farms
Modèle: Farms

Sommaire

Marque:	Farms
Modèle:	Farms
Fabricant:	Masieri
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156486 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "FARMS BRESCIA = MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon. - "FARMS" était une appellation commerciale utilisée par Masieri sur les armes à feu fabriquées à Brescia, en Italie.
Modèle	- L'inscription "FARMS BRESCIA = MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon. - Caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond bleui avec bande de visée supérieure ventilée; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à chargement par-dessous et à éjection latérale; bouton du dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; mécanisme de détente à simple action; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Un numéro de série de cinq chiffres a été relevé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27324	Tradewinds	H-170	Omar	Fusil de chasse	Semi-automatique
33835	Masieri	Blue Mallard	Masieri	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125781
Marque: Farquhar & Hill
Modèle: Farquhar & Hill Rifle

Sommaire

Marque:	Farquhar & Hill
Modèle:	Farquhar & Hill Rifle
Fabricant:	Farquhar & Hill
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125781 - 1	7.65X53 MAUSER	10	644	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 210	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FARQUHAR & HILL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "No 10" figure sur la bague du boîtier de culasse d'une arme examinée.
- il s'agit d'un prototype soumis au British Ordnance Board en 1908.
- caractéristiques : canon bleui avec organes de visée métalliques; volet; monture trois pièces en bois.

Fabricant

- l'inscription "FARQUHAR & HILL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Moubray Gore Farquhar et Arthur Hill ont collaboré vers 1906 pour concevoir un prototype de fusil semi-automatique pour utilisation militaire. Les améliorations subséquentes ont entraîné la création de la mitrailleuse légère Beardmore-Farquhar, fabriquée vers 1920.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse et est répété sur toutes les pièces.
- l'arme examinée comportait un numéro à deux chiffres.

Calibre

- l'inscription "7.65" figure sur la culasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne ou amovible ou chargeur-tambour.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- le chargeur pour ce fusil n'est pas assujetti aux conditions imposées par le "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, no 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) a) de l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- 28587-07, 17211-09, 9118-10 et 28792-12 sont des numéros de brevet qui figurent sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 10

No-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119893
Marque: Farquharson
Modèle: Farquharson Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Farquharson
Modèle:	Farquharson Sporting Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119893 - 1	450 X 3 1/4"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119893 - 2	500/450 X 3 1/4"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- John Farquharson est né en 1833 à Dalahu, dans le Perthshire, Écosse. Au cours de la décennie 1860 - 1870, John Farquharson se fit remarquer comme habile tireur.
- John Farquharson détenait deux brevets. Le premier portant sur un mécanisme d'extraction amélioré et le second, sur un fusil à culasse basculante sans chien apparent. Ce fusil comportait un levier placé sous le pontet. En abaissant ce levier, la culasse descendait, la douille était extraite et une tige d'armement interne à va-et-vient était accrochée.
- en 1875, John Farquharson conclut une entente afin que son fusil soit produit par George Gibbs, William Metford et Thomas Pitt. Toutes ces personnes se trouvaient à Bristol. Les fusils peuvent arborer l'inscription "FARQUHARSON PATENT" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- à l'expiration des brevets, le fusil Farquharson a été produit par diverses entreprises et il fut connu sous les désignations "Trade Farquharson" ou "Trade Farquharsons".

Modèle

- la carabine de sport Farquharson a été fabriqué vers 1870.
- entrée générique pour les carabines de sport Farquharson dont il est impossible de déterminer le fabricant.
- l'inscription Farquharson Sporting Rifle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond ou octogonal en acier; levier sous le pontet pour faire tomber la culasse basculante; une sûreté peut se trouver sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture et fût en bois.
- le boîtier de culasse/la carcasse et le canon peuvent être ornés de gravures.

Mécanisme

- culasse tombante actionnée par levier.
- le levier d'armement se trouve sous le pontet.

Numéro de série

- un numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.
Autres marquages	- une fois le fût retiré, il se peut que l'on discerne sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse l'inscription "PD" ou "PI". Il semblerait que "PD" signifie "Public Domain" (domaine public), ce qui indique que le brevet est expiré et que sa nature est maintenant du domaine public. L'inscription "PI" est en réalité une inscription "PD" mais une partie du "D" a été mal exécutée. Ces fusils sont désignés "PD Trade Farquharsons" ou "PD Farquharsons".
Remarques	- le fusil Farquharson a été produit par différents fabricants dont : - W.J. Jeffery - A. Allen - Thomas Bland & Sons - William Evans - William Ford - W. W. Greener - Alex Henry - Holland & Holland - Alfred B. Hollis - Charles Lancaster - Joseph Lang - Manton & Co. - George Newham - James Purdy - John Rigby & Co. - R. B. Rodda - J. & W. Tolly - Thomas Turner - Watson Bros. - P.Webley & Son - Westley Richards - Continental Makers

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dropping Block Rifle

Falling Block Rifle

Farquharson Patent

PD

PD Farquharson

PD Farquharsons

PD Trade Farquharson

PD Trade Farquharsons

PI

Trade Farquharson

Trade Farquharsons

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120708
Marque: Farrow Arms
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Farrow Arms
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Farrow Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120708 - 1	32-30 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120708 - 2	32-40 WIN	1	781	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu : Farrow Arms Co.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1885 à 1917.
- caractéristiques : canon bleui octogonal, rond ou partiellement rond et partiellement octogonal; culasse basculante actionnée par levier annulaire; chien au centre; guidons et hausses à oeilleton sur queue de carcasse de divers types; boîtier de culasse bleui ou nickelé; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés.

Fabricant

- William Milton Farrow fonda une entreprise de production d'armes à feu en 1878; il fut actif à Holyoke, Massachusetts jusqu'en 1885.
- en 1885, il fonda la "Farrow Arms Company" à Mason, Tennessee; en 1904, il s'installa à Washington, D.C. et cessa de produire des armes à feu en 1917.

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.
- bloc-culasse en métal rigide et glissant verticalement dans des rainures pratiquées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- longueur des canons comprise entre 711 mm (28 po) et 914 mm (36 po).

Calibre

- large éventail de calibres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 1 Off Hand Target Rifle

No 2 Off Hand Target Rifle

Off Hand Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102895
Marque: FAS
Modèle: AP604

Sommaire

Marque:	FAS
Modèle:	AP604
Fabricant:	Fabbrica Armi Sportive (FAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102895 - 1	177 PELLET	1	191	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "FAS" figure sur l'arme à feu.
- "FAS" est l'acronyme de "Fabbrica Armi Sportive".

Modèle
- modèle mis sur le marché en 1978.
- la désignation du modèle figure sur l'arme à air comprimé.
- caractéristiques : poignée lamellée réglable également offerte en petit format; détente réglable; guidon à lame et hausse à encoche en V.

Fabricant
- la société Fabrica Armi Sportive (FAS) est un fabricant établi en Italie et spécialisé dans la fabrication d'armes de poing de compétition.

Mécanisme
- mécanisme pneumatique à course unique.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

604 AP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

604 Air Pistol

604 FAS

AP 604

AP-604

Air Pistole 604

FAS 604

FAS AP 604

FAS AP604

FAS Target Air Pistol Model AP 604

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Great Lakes Airguns

IGI Domino

Mandall's Shooting Supplies

Nygord Precision Products

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18942
Marque: FAS
Modèle: CF603

Sommaire

Marque:	FAS
Modèle:	CF603
Fabricant:	Fabbrica Armi Sportive (FAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18942 - 1	32 S&W LONG	5	135	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FAS" figure sur le côté de l'arme à feu. - "FAS" est une abréviation de "Fabbrica Armi Sportive (FAS)".
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1978 et 2008. - modèle fabriqué pour les compétitions de tir au pistolet de gros calibre de la Fédération Internationale de Tir Sportif (UIT). - essentiellement un modèle 602 avec chambre pour calibre .32 S&W Long.
Fabricant	- Fabrica Armi Sportive (FAS) est un fabricant établi en Italie et spécialisé dans la production d'armes de poing pour épreuves olympiques de tir.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Coups	- magasin à remplissage par le haut.
Autres marquages	- "MADE IN ITALY" sur le côté droit du canon, sous le logo FAS.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

603

603 CF

603 Center Fire

603CF

CF 603

CF-603

Center Fire 603

Domino CF 603

Domino CF603

Domino/FAS 603

Domino/FAS CF603

FAS 603

FAS CF 603

FAS CF-603

FAS CF603

FAS Center Fire 603

FAS603

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IGI Domino

Mandall's Shooting Supplies

Nygord Precision Products

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19309
Marque: FAS
Modèle: OP601

Sommaire

Marque:	FAS
Modèle:	OP601
Fabricant:	Fabbrica Armi Sportive (FAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19309 - 1	22 SHORT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FAS" figure sur le côté de l'arme à feu. - "FAS" est une abréviation de "Fabbrica Armi Sportive (FAS)".
Modèle	- arme fabriquée entre 1972 et 1996. - il s'agit d'un pistolet fabriqué spécialement pour l'épreuve olympique de tir de vitesse.
Fabricant	- Fabrica Armi Sportive (FAS) est un fabricant établi en Italie et spécialisé dans la production d'armes de poing pour épreuves olympiques de tir.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Coups	- magasin à remplissage par le haut.
Autres marquages	- "Made in Italy" sur le côté droit du canon, sous la chambre.

Renvois

20297	IGI-Domino	OP601	Fabbrica Armi Sportive (FAS)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

601

601 OP

601 Olympic Pistol

FAS 601

FAS OP 601

FAS OP601

FAS Olympic Pistol 601

FAS601

OP 601

OP-601

Olympic Pistol 601

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

IGI Domino

Mandall's Shooting Supplies

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103895
Marque: FAS
Modèle: OP608

Sommaire

Marque:	FAS
Modèle:	OP608
Fabricant:	Fabbrica Armi Sportive (FAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103895 - 1	22 SHORT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FAS" sur le côté de l'arme à feu. - "FAS" est l'acronyme de "Fabbrica Armi Sportive (FAS)".
Modèle	-- désignation de modèle sur l'arme à feu. - plaquette de crosse enveloppante lamellée livrable en trois tailles et réglables, canon Match avec compensateur, double détente droite amovible, guidon à lame, hausse réglable à encoche en V, insert pour chargeur dans la crosse, à partir du haut.
Fabricant	- Fabrica Armi Sportive (FAS) est un fabricant établi en Italie et qui se spécialise dans la production d'armes de poing pour compétitions de tir.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- magasin à remplissage par le haut.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

608

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FAS OP-608

FAS OP608

FAS Olympic Pistol 608

OP 608

OP-608

Olympic Pistol 608

Olympic Pistole 608

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19232
Marque: FAS
Modèle: SP602

Sommaire

Marque:	FAS
Modèle:	SP602
Fabricant:	Fabbrica Armi Sportive (FAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19232 - 1	22 LR	5	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19232 - 2	22 LR	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FAS" figure sur le côté de l'arme à feu. - "FAS" est l'acronyme de "Fabbrica Armi Sportive (FAS)".
Modèle	- fabriqué entre 1972 et 1993. - ce pistolet est conçu pour les épreuves olympiques de tir au pistolet sportif, où le recul n'a pas autant d'importance que pour les épreuves de tir rapide.
Fabricant	- Fabrica Armi Sportive (FAS) est un fabricant établi en Italie et spécialisé dans la production d'armes de poing pour épreuves olympiques de tir.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Coups	- magasin à remplissage par le haut.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20298	IGI-Domino	SP602	Fabbrica Armi Sportive (FAS)	Arme de poing	Semi-automatique
58799	Domino	SP602	Fabbrica Armi Sportive (FAS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

602

FAS 602

FAS602

SP 602

SP-602

Sport Pistol 602

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IGI Domino

Mandall's Shooting Supplies

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25581
Marque: FAS
Modèle: SP607

Sommaire

Marque:	FAS
Modèle:	SP607
Fabricant:	Fabbrica Armi Sportive (FAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25581 - 1	22 LR	5	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FAS" figure sur le côté de l'arme à feu. - "FAS" est une abréviation de "Fabbrica Armi Sportive (FAS)".
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1994. - similaire au 602, à ceci près que les poids peuvent être retirés. - ce pistolet est conçu pour les épreuves olympiques de tir au pistolet sportif, où le recul n'a pas autant d'importance que pour les épreuves de tir rapide.
Fabricant	- Fabrica Armi Sportive (FAS) est un fabricant italien spécialisé dans la production d'armes de poing de compétition.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Calibre	- fabriqué seulement en 22LR.
Coups	- magasin à remplissage par le haut.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

607

FAS 607

FAS SP 607 Lady

FAS SP-607

FAS SP-607 Lady

FAS SP607 Lady

FAS607

SP 607

SP 607 Lady

SP-607

SP-607 Lady

Sport Pistol 607

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20031
Marque: Fashion
Modèle: Fashion

Sommaire

Marque:	Fashion
Modèle:	Fashion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20031 - 1	22 SHORT	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FASHION" a été relevée sur le canon.
- "FASHION" était une appellation commerciale utilisée par la Bacon Arms Company et par la Continental Arms Company, toutes les deux établies à Norwich, au Connecticut (États-Unis), avant 1890.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1890.
- l'inscription "FASHION" a été relevée sur le canon.
- caractéristiques relevées : guidon en demi-lune et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et encoche de chargement sur la droite; axe de barillet moleté maintenu en place par un levier de déverrouillage sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; cadre de crosse à dessous carré; plaquettes de crosse en ébonite quadrillée; fini nickelé avec chien et détente cémentés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fashion Revolver

Suicide Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15696
Marque: Fatou
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Fatou
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Fatou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15696 - 1	65 FLINTLOCK	1	381	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Fatou" ou "Fatou à Paris" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet à platine à silex typique fabriqué par Fatou avant 1820 comportant habituellement un haut niveau de finition, de taillage ou de gravure. - les caractéristiques comprennent habituellement : canon rond ou demi-octogonal/demi-rond (certains de type Damas); incrustations de métaux précieux; crosse pleine longueur en noyer; pommeau et plaque arrière gravés; chien, batterie et bassinet sur la plaque de verrouillage.
Fabricant	- "Fatou" ou "Fatou à Paris" est habituellement inscrit sur l'arme à feu. - Fatou (prénom inconnu) était un fabricant d'armes parisien de 1720 à 1820 dont le travail a été poursuivi par ses fils (d'où "Fatou & Fils").
Mécanisme	- allumage à platine à silex et chargement par la bouche.
Canon	- la longueur du canon peut varier.
Calibre	- le calibre peut varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76652
Marque: Faukner, F
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Faukner, F
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Faukner, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76652 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F. FAUKNER & CIE" ou "F. FAUKNER A SPOL" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "F. FAUKNER & CIE" peut figurer sur le canon de droite.
- "PRAGUE" peut figurer sur le canon de gauche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriquée de 1888 à 1926.
- caractéristiques observées : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; sans chien; mécanisme à coffre ou à platine latérale; double détente; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse gravé et fini argenté.

Fabricant

- "F. FAUKNER & CIE" ou "F. FAUKNER A SPOL" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "F. FAUKNER & CIE" peut figurer sur le canon de droite.
- "PRAGUE" peut figurer sur le canon de gauche.
- Frantisek Faukner est né en 1861 et décédé en 1928.
- Faulkner crée une entreprise à Kolin en 1888 et s'installe à Prague en 1909.
- le nom de Faulkner a été utilisé sur les armes à feu jusque dans les années 1950.

Numéro de série

- le numéro de série était indiqué sur la table de bascule et répété au bas de l'ensemble canon.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre peuvent figurer au bas des canons.

Autres marquages

- poinçons d'homologation tchécoslovaques sur les canons et sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129938
Marque: Faultless
Modèle: Pen Gun

Sommaire

Marque:	Faultless
Modèle:	Pen Gun
Fabricant:	Federal Laboratories
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129938 - 3	32 S&W TEAR GAS	1	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129938 - 4	38 SPL TEAR GAS	1	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129938 - 1	38 SPL TEAR GAS	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129938 - 2	410 GA TEAR GAS	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Faultless" et "USA", sur deux lignes, ont été relevées sur l'agrafe pour poche.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est un disperseur lacrymogène camouflé en stylo à cartouche.
- ces "armes stylos à cartouche" ont été fabriquées par Federal Laboratories avant la Seconde Guerre mondiale, habituellement avec des canons à étranglement ou partiellement bloqués pour empêcher qu'on puisse tirer des cartouches à balle/à plombs.
- les inscriptions Federal Laboratories" ou "Faultless" (une appellation commerciale de Federal Laboratories) peuvent figurer sur ces armes, mais toutes étaient basées sur le brevet de Scott Abbott, numéro 1772656 du 23 juin 1928.
- pour charger une cartouche, il faut dévisser le canon, insérer une cartouche, puis revisser le canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et ensemble canon en aluminium usiné ou en laiton; lame-chargeur de poche; ensemble percuteur composé d'un petit bouton à ressort tiré vers l'arrière; un petit bouton de cran faisant saillie du corps supérieur fait office de détente; noir ou bleui.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 133 mm.

Fabricant

- l'appellation commerciale "Faultless" appartenait à la société "FEDERAL LABORATORIES, INC." de Pittsburgh, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- pistolet à un coup à canon vissable.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- l'inscription "PAT. NO : 1,772,656" figure sur l'extrémité de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1772656

Abbott Pen Gun

Fountain Pen Gun

Gas Gun

Pat. 1772656

Tear Gas Fountain Pen.

Tear Gas Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146359
Marque: Fauntleroy, Robert H
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Fauntleroy, Robert H
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Fauntleroy, Robert H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146359 - 1	31 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Robert H. Fauntleroy" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée avant 1841.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion à un coup peu commun en laiton fondu.
- caractéristiques : construction en laiton; canon octogonal d'un seul tenant avec le cadre de crosse; pontet rond faisant office de ressort de percussion pour le chien à armement manuel; plaquettes rondes de style "boutons" rivées à la crosse.

Fabricant

- la société Robert H. Fauntleroy était établie à New Harmony, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis, de 1829 à 1840.
- la société Robert H. Fauntleroy fabriquait des platines et produisit un pistolet à percussion à un coup en laiton fondu d'un genre peu commun muni de plaquettes "boutons".

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Brass Pistol

Button Grip Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181222
Marque: Faure LePage, Henri
Modèle: 1892

Sommaire

Marque:	Faure LePage, Henri
Modèle:	1892
Fabricant:	Lamure & Gidrol
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181222 - 1	8MM LEBEL REV	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
181222 - 2	8MM LEBEL REV	6	117	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. Faure-LePage", "H. Fauré-LePage", "H. Faure Le Page" ou toute autre variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le canon ou sur la cage du barillet.
- Henri Fauré-LePage était un armurier et un distributeur en activité de 1865 à 1913.
- Henri Fauré-LePage était établi au 8 rue Richelieu, à Paris, en France.

Modèle

- arme à feu fabriquée de 1894 à 1918.
- l'inscription "Mle 1892" figure sur le canon.
- l'inscription "Acier forge St-Etienne" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Cette inscription a fait son apparition vers 1904.
- l'année de fabrication peut figurer sur le canon.
- cette arme à feu est une copie civile du revolver régimentaire fabriqué par la "Manufacture d'Armes St-Etienne", utilisé en service entre 1893 et 1945.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche dans la lèvre du plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rayé rond à octogonal, ou rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant à droite et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête avec percuteur amovible; double/simple action; fausse platine gauche articulée à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse pour permettre l'accès au mécanisme de platine intérieur; crosse arrondie avec anneau de suspension; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.
- certains modèles présentent d'importants embellissements.
- avec un canon de 117 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 240 mm et son poids moyen est de 0,84 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les lettres "LG" ou "un anneau de suspension avec les initiales LG" figure généralement à différents endroits du canon, sur le barillet et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes. - "LG", "un anneau de suspension avec les initiales LG" et "Acier forge St-Etienne" sont des marques de commerce utilisées par Lamure & Gidrol. - "Acier forge" signifie acier forgé. - la société Lamure & Gidrol était un fabricant en activité de 1892 à environ 1914. - la société Lamure & Gidrol était établie à Saint-Étienne, en France.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet, ou sous le canon. - le numéro de série observé est composé de trois à cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, ou d'un préfixe alphabétique suivi de quatre ou cinq chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47425	French Service	1892	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1892 Civilian Model

Acier Forge

Acier Forge St-Etienne

Acier forgé

Acier forgé St-Etienne

Mle 1892

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197452
Marque: Faure LePage, Henri
Modèle: Chamelot & Delvigne Patent

Sommaire

Marque:	Faure LePage, Henri
Modèle:	Chamelot & Delvigne Patent
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197452 - 1	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. Faure LePage à Paris" figure sur le dessus du canon.
- Henri Faure Lepage était un armurier à Paris dans les années 1865 à 1913.

Modèle

- "CHAMELOT & DELVIGNE BTEE" est inscrit sur le côté gauche du canon.
- Il s'agit d'une variante commerciale des revolvers militaires français modèles "1873" et "1874" conçus par Chamelot et Delvigne.
- Caractéristiques : barillet cannelé avec rebord arrière surélevé portant les encoches d'indexation; poignée présentant un dos renflé en haut, avec une tête de vis apparente sur le côté gauche; calotte de métal avec anneau de dragonne au bas de la crosse.

Numéro de série

- Le numéro de série d'un exemplaire observé était inscrit sur la calotte du bas de la poignée.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- Des marques d'épreuve belges ont été observées sur un exemplaire fourni.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873

1873 French Service

1873 Type

1874

1874 French Service

1874 Type

Chamelot & Delvigne Btee

Chamelot & Delvigne French Service Type

Chamelot-Delvigne Patent

Chamelot-Delvigne Type

Faure Lepage French Service Type

French Service Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129383
Marque: Faure LePage, Henri
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Faure LePage, Henri
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Faure LePage, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129383 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129383 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. FAURE LEPAGE a PARIS", ou "H. FAURE LE PAGE a PARIS", figure sur la bande de visée entre les canons.
- l'inscription "H. FAURE LEPAGE" dans une bannière, ou les inscriptions "H. FAURE" et "LEPAGE" sur deux lignes, ou l'inscription "H. FAURE LE PAGE" dans une bannière, ou les inscriptions "H. FAURE" et "LE PAGE" sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- caractéristiques observées : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté montés sur le dessus à la queue de carcasse; serrure auberonnière ou platine latérale; sans chien; double détente; éjecteurs ou extracteurs; garde main de type esquille et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé; gravures sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- un autre spécimen avait pour caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture monté devant le pontet; platine latérale avec chiens extérieurs; double détente; éjecteurs ou extracteurs; garde-main de type esquille et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé; gravures sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Fabricant

- la société Faure & LePage était en activité de 1865 à 1913.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BLE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131515
Marque: Fausti
Modèle: Albion

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Albion
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131515 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131515 - 10	12 GA X 3 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 11	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 12	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 13	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 14	12 GA X 3"	2	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 15	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 16	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 17	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 18	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 19	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 20	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 25	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131515 - 26	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 27	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 31	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 32	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 33	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 34	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 35	20 GA X 3"	2	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 36	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 37	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 38	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 39	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 40	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 41	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131515 - 42	24 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 43	24 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 44	24 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 45	24 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 46	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 47	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 48	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 49	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 50	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 51	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 52	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 53	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 54	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 55	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 56	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 57	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131515 - 58	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131515 - 59	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ALBION" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à bandes latérales continues et bande supérieure ventilée; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant, chromé, orné de ciselures en volutes et de scènes de gibier; sans chien; extracteurs manuels ou éjecteurs automatiques; pontet bleui; détente simple ou à deux détentes; verrou de canon et sûreté ou sécurité/sélecteur bleuis et montés sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
- canons interchangeables offerts en option.
- similaire au modèle Albion SL, sauf que ce modèle est offert avec platines latérales.
- rayures Paradox offertes avec la version Albion Slug.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118088	Rizzini, Emilio	Albion SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123253	Rizzini, Emilio	Albion Becassier	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123254	Rizzini, Emilio	Albion Deluxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123263	Rizzini, Emilio	Albion Light	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Albion Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131516
Marque: Fausti
Modèle: Albion Light

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Albion Light
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131516 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131516 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131516 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131516 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131516 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131516 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131516 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131516 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131516 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131516 - 10	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131516 - 11	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131516 - 12	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131516 - 13	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131516 - 14	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131516 - 15	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131516 - 16	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131516 - 17	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131516 - 18	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "ALBION LIGHT" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à bande latérale continue et bande supérieure ventilée; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant, chromé et gravé (ciselures en volutes et un oiseau à l'intérieur d'un ovale); sans chien; extracteurs manuels ou éjecteurs automatiques; pontet et détente simple ou double bleuis; verrou de canon et sécurité ou sûreté/sélecteur bleuis et montés sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
- également offert en version de luxe avec noyer de choix.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118088	Rizzini, Emilio	Albion SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
118095	Rizzini, Emilio	Albion	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123253	Rizzini, Emilio	Albion Becassier	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
123254	Rizzini, Emilio	Albion Deluxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Albion

Albion Light Deluxe

Light

Light Albion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131857
Marque: Fausti
Modèle: Albion SL

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Albion SL
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131857 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 8	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 9	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131857 - 10	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 11	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 13	12 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 14	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131857 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 29	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 30	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 31	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 32	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 33	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 34	20 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 35	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 36	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 37	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 38	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 39	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 40	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131857 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 43	32 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 44	32 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 45	32 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 46	32 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 47	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 48	32 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 49	32 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 50	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 51	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 52	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 53	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 54	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 55	410 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131857 - 56	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "FAUSTI" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2009. - l'inscription "ALBION SL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons bleuis avec bande supérieure ventilée; âmes lisses; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé orné de ciselures en volute et de gravures de scènes de gibier avec fausses platines; sans chien; extracteurs manuels ou éjecteurs automatiques; pontet bleui; mécanisme de détente simple ou double; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur montés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet arrondie. - canons interchangeables offerts en option. - version de luxe offerte sur demande.
Fabricant	- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu. - la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948. - Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie. - Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition. - la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999. - la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti. - Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Albion SL Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190207
Marque: Fausti
Modèle: Aphrodite

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Aphrodite
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190207 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190207 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190207 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190207 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190207 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190207 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190207 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190207 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190207 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190207 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190207 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190207 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190207 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190207 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190207 - 15	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "APHRODITE" figure sur la portière de magasin.
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés et à mécanisme à coffre standard en version réduite pour correspondre à la longueur de crosse pour les femmes et les tireurs de plus petite taille.
- caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; bande ventilée; monture et poignée demi-pistolet Prince de Galles en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme arrondi au fini pastillé avec ciselures en volutes sur toute la surface; mono-détente sélective; éjecteurs; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- en 2010, la société Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

48101

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

48102

48103

48201

48202

48203

48401

48402

48403

48601

48602

48603

48801

48802

48803

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131512
Marque: Fausti
Modèle: Brixian

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Brixian
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131512 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131512 - 10	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 11	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 12	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 13	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 14	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 15	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 16	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 17	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 18	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131512 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 31	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 32	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 33	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 34	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 35	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 36	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 37	24 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 38	24 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 39	24 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 40	24 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 41	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131512 - 42	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 43	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 44	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 45	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 46	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 47	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 48	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 49	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 50	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 51	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 52	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 53	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131512 - 54	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "FAUSTI ITALY" figure sur le côté droit supérieur de l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "BRIXIAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis avec bande supérieure ventilée; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant, chromé, orné de ciselures en volutes et à motif floral; sans chien; extracteurs manuels ou éjecteurs automatiques; pontet chromé; détente simple ou à deux détentes; loquet de déverrouillage des canons et sûreté ou sécurité/sélecteur chromés et montés sur la queue de carcasse supérieure; garde-main quadrillé et crosse droite.
- également offert avec ensembles de canons accessoires.
- similaire au modèle Brixian SL, lequel est équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à platine latérale.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série d'un exemplaire consistait en un préfixe d'une lettre (B) et cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur les canons.

Autres marquages

- l'inscription "PATENTED FOUR LOCKS" peut figurer sur le côté supérieur droit du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118107	Rizzini, Emilio	Brixian SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
131511	Fausti	Brixian SL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
145762	Fausti	Brixian LX	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Brixian De Luxe

Brixian Deluxe

De Luxe

Deluxe Brixian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145820
Marque: Fausti
Modèle: Brixian Battaglie Bresciane

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Brixian Battaglie Bresciane
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145820 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 6	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145820 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 15	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 19	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 20	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145820 - 21	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FAUSTI" suivie de "ITALY" ou "BRESCIA" peut figurer sur les canons.

Modèle

- "BRIXIAN BATTAGLIE BRESCIANE" en lettres or figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BRESCIA LA FORTE", "BRESCIA LA FERREA" ou "BRESCIA LEONESSA D'ITALIA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe à grain d'orge; canons ronds profilés bleuis dotés d'une bande de visée supérieure et étranglement fixe ou amovible; âme lisse; scène de bataille gravée sur la carcasse à serrure auberonnière et les platines latérales; sans chien; sûreté ergonomique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective à simple action; pontet allongé; éjecteur automatique; garde-main de style anglais et crosse quadrillés en noyer; tampon de recul installé en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Fausti a été fondée par Stefano Fausti dans la province de Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement établie à Marcheno, V.T., (Brescia) en Italie.
- Fausti se spécialise dans les fusils multicanons pour la chasse, le tir à la cible et les compétitions de tir.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- depuis 2010, Fausti est gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145821	Fausti	Brixian Vittoria Alata	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Brescia La Ferrea

Brescia La Forte

Brescia Leonessa D'Italia

Brixian La Ferrea

Brixian La Forte

Brixian Leonessa d'Italia

La Ferrea

La Forte

Leonessa d'Italia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145762
Marque: Fausti
Modèle: Brixian LX

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Brixian LX
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145762 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145762 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145762 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145762 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145762 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145762 - 6	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145762 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145762 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145762 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145762 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145762 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145762 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145762 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145762 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145762 - 15	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145762 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145762 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145762 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FAUSTI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2012.
- "BRIXIAN LX" au-dessus de "MADE IN ITALY" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés avec bande de visée supérieure à âme lisse; étranglements fixes ou interchangeables; carcasse à serrure auberonnière gravée avec ou sans platines; sûreté ergonomique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente à simple action; pontet long; éjecteur automatique; fût et crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé; calotte en acier; tampon de recul installé en usine; boîtier de culasse/carcasse en blanc ou en acier cémenté; canons bleuis.

Fabricant

- "FAUSTI" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAUSTI" suivie de "BRESCIA" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- "MADE IN ITALY" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, juste à l'avant du pontet.
- Fausti a été fondée par Stefano Fausti dans la province de Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement établie à Marcheno, V.T., (Brescia) en Italie.
- Fausti se spécialise dans les fusils multicanons pour la chasse, le tir à la cible et les compétitions de tir.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- depuis 2010, Fausti est gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131511	Fausti	Brixian SL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
131512	Fausti	Brixian	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
197752	Fausti	Brixian SLX	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Brixian

Brixian LX Futuro Antico

Brixian LX Futuro Antico Theme 1

Brixian LX Futuro Antico Theme 2

Brixian LX Futuro Antico Theme 3

Brixian LX Theme 1

Brixian LX Theme 2

Brixian LX Theme 3

Futuro Antico

LX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131511
Marque: Fausti
Modèle: Brixian SL

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Brixian SL
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131511 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131511 - 10	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 11	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 12	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 13	12 GA X 3 1/2"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 14	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 15	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 16	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 17	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 18	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 19	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 25	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131511 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 31	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 32	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 33	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 34	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 35	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 36	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 37	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 38	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 48	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131511 - 39	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 40	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131511 - 41	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 42	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 43	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131511 - 44	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI ITALY" a été relevée sur la face supérieure droite de l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "BRIXIAN SL" (indique la présence de platines) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.- caractéristiques : canons bleuis réunis par une bande pleine et avec bande supérieure ventilée; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer; éjecteurs manuels ou automatiques; détente unique ou deux détentes; sélecteur de canon et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, carcasse/boîtier de culasse orné de ciselures
- aussi livrable avec paires de canons de rechange.
- arme similaire au modèle Brixian, qui possède un boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie en 1948.
- la société Fausti est actuellement établie à Marcheno VT (à Brescia), en Italie.
- la société Fausti se spécialise dans les fusils de chasse multi-canons pour la chasse, le tir à la cible et les compétitions de tir.
- la famille Fausti a acheté la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- depuis 2010, la société Fausti est gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture.
- le numéro de série relevé était composé de la lettre "B" suivie de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur les canons.

Autres marquages

- l'inscription "PATENTED FOUR LOCKS" " peut figurer sur le côté droit du canon supérieur, au haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118108	Rizzini, Emilio	Brixian	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
131512	Fausti	Brixian	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
145762	Fausti	Brixian LX	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131511

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197752	Fausti	Brixian SLX	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Brixian De Luxe

Brixian SL De Luxe

Brixian SL Deluxe

De Luxe

SL De Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197752
Marque: Fausti
Modèle: Brixian SLX

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Brixian SLX
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197752 - 3	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 4	12 GA X 3"	2	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 11	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197752 - 10	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 12	20 GA X 3"	2	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 9	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 19	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 18	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 20	410 GA X 3"	2	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197752 - 17	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : éjecteurs automatiques, mécanisme à coffre avec platines, levier de déverrouillage du mécanisme sur la surface supérieure du boîtier de culasse/carcasse, sûreté derrière le levier de déverrouillage du mécanisme sur le dessus de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131511	Fausti	Brixian SL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
145762	Fausti	Brixian LX	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Brixian

BrixianSLX

CS30101

CS30102

CS30103

CS30104

CS30201

CS30202

CS30203

CS30204

CS30401

CS30402

CS30403

CS30404

CS30601

CS30602

CS30603

CS30604

CS30801

CS30802

CS30803

CS30804

CS31101

CS31102

CS31103

CS31104

CS31201

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CS31202

CS31203

CS31204

CS31401

CS31402

CS31403

CS31404

CS31601

CS31602

CS31603

CS31604

CS31801

CS31802

CS31803

CS31804

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145821
Marque: Fausti
Modèle: Brixian Vittoria Alata

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Brixian Vittoria Alata
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145821 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 6	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145821 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 15	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 19	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 20	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145821 - 21	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FAUSTI" suivie de "ITALY" ou "BRESCIA" peut figurer sur les canons.

Modèle

- "BRIXIAN VITTORIA ALATA" figure sur le côté droit du boîtier de carcasse/de la culasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis avec bande de visée supérieure et étranglement fixe ou amovible; âme lisse; carcasse à serrure auberonnière et les platines latérales gravées; sans chien; sûreté ergonomique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective à simple action; pontet allongé; éjecteur automatique; garde-main de style anglais et crosse quadrillés en noyer; tampon de recul installé en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Fausti a été fondée par Stefano Fausti dans la province de Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement établie à Marcheno, V.T., (Brescia) en Italie.
- Fausti se spécialise dans les fusils multicanons pour la chasse, le tir à la cible et les compétitions de tir.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- depuis 2010, Fausti est gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145820	Fausti	Brixian Battaglie Bresciane	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Alata

Brixian Alata

Brixian Vittoria

Vittoria

Vittoria Alata

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131508
Marque: Fausti
Modèle: Caledon

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Caledon
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131508 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131508 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131508 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131508 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131508 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131508 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131508 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131508 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131508 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131508 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131508 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131508 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131508 - 15	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131508 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131508 - 13	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI", suivie de "ITALY", peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "CALEDON" a été relevée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique ou à grain d'orge; canons ronds profilés bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée latérales pleines; âmes lisses; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé au fini pastillé avec incrustations en or; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélecteur de canon sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; monodétente sélective réglable; crosse à poignée-pistolet et garde-main arrondis et quadrillés; tampon de recul.
- poids moyen de 3,3 kg (7,25 lb).

Fabricant

- l'entreprise "Fausti" a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- l'entreprise "Fausti" est actuellement établie à Marcheno (V.T.), dans la province de Brescia, en Italie.
- l'entreprise "Fausti" se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples pour la chasse, le tir à la cible et le tir de compétition.
- la famille Fausti a acheté la marque de commerce "Emilio Rizzini" en 1999.
- la gamme de produits "Emilio Rizzini" est fabriquée et distribuée par Fausti.
- en 2010, l'entreprise "Fausti" était gérée par les trois filles de Stefano Fausti : Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145757	Fausti	Caledon SL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
173442	Fausti	Caledon L4	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

15101
15102
15103
15201
15202
15203
15212
15212 (S)
15212(S)
15401
15402
15403
15601
15602
15603
15801
15802
15803
Caledon Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173442
Marque: Fausti
Modèle: Caledon L4

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Caledon L4
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173442 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173442 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173442 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173442 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173442 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173442 - 6	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173442 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173442 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173442 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173442 - 10	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173442 - 11	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173442 - 12	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- nouveauté mise sur le marché en 2016.
- l'inscription "CALEDON L4" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "L4" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le modèle "CALEDON L4" est le fusil de chasse de compétition/sport pour débutants de Fausti et il est fabriqué avec un mécanisme à coffre.
- caractéristiques : canons superposés au fini bleui avec bande supérieure ventilée et guidon à fibre optique; étranglements interchangeables ou fixes; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé et gravé; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; commutateur de sûreté de queue de carcasse supérieure; appui-joue réglable; monture à poignée-pistolet en bois quadrillé avec fût correspondant et tampon de recul noir.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 2,7 et 3,36 kg (5,9 et 7,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, sous le levier d'ouverture de queue de carcasse supérieure ou sous l'arme à feu, à l'arrière de la queue de carcasse allongée du pontet.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131508	Fausti	Caledon	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

22000

22101

22102

22200

22201

22202

22400

22401

22402

22800

22801

22802

L4

L4 Caledon

O/U

Over & Under

Over And Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145757
Marque: Fausti
Modèle: Caledon SL

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Caledon SL
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145757 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145757 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145757 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145757 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145757 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145757 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145757 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145757 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145757 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145757 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145757 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145757 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI", suivie de "ITALY", peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "CALEDON SL" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique ou à grain d'orge; canons ronds profilés bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et bandes de visée latérales pleines; âmes lisses; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à coffre gravé au fini pastillé avec incrustations en or et platines; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélecteur de canon sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; monodétente sélective réglable; crosse à poignée-pistolet et garde-main arrondis et quadrillés; tampon de recul.
- poids moyen de 3,3 kg (7,25 lb).

Fabricant

- l'entreprise "Fausti" a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- l'entreprise "Fausti" est actuellement établie à Marcheno (V.T.), dans la province de Brescia, en Italie.
- l'entreprise "Fausti" se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples pour la chasse, le tir à la cible et le tir de compétition.
- la famille Fausti a acheté la marque de commerce "Emilio Rizzini" en 1999.
- la gamme de produits "Emilio Rizzini" est fabriquée et distribuée par Fausti.
- en 2010, l'entreprise "Fausti" était gérée par les trois filles de Stefano Fausti : Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131508	Fausti	Caledon	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

16101

16102

16103

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

16201

16202

16203

16401

16402

16403

16801

16802

16803

Caledon

Caledon SL Fausti

Fausti Caledon SL

SL

SL Caledon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199948
Marque: Fausti
Modèle: Caledon Sporting

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Caledon Sporting
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199948 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199948 - 2	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199948 - 3	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199948 - 4	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199948 - 5	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199948 - 6	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Fausti" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose de deux lettres "F" stylisées.

Modèle

- "Caledon Sporting" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Caractéristiques : sûreté de la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture texturé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - Mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

23100

23101

23102

23200

23201

23202

Caledon Series

Caledon-Sporting

Competition Caledon Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132089
Marque: Fausti
Modèle: Challenge

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Challenge
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132089 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CHALLENGE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon ventilé avec guidon à grain d'orge; crosse et devant en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse nickelé et orné de gravures; levier de mécanisme à bascule sur le dessus; sûreté coulissante montée sur le dessus.
- le poids moyen est 3,1 kg (6,82 lb).

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Leader Trading

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131489
Marque: Fausti
Modèle: Class

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Class
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131489 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 18	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131489 - 16	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 19	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 17	28 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 15	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 21	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 20	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131489 - 13	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FAUSTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle "CLASS" figure sous le boîtier de culasse/carcasse.
- fusil de luxe à canons superposés pour la chasse au gibier et le sport.
- caractéristiques : monture à fût et à poignée-pistolet en noyer choisi et polissage huilé; fini argent, bleui ou acier cémenté avec différentes qualités de ciselures, peut être orné ou non de scènes représentant du gibier à plumes; canons bleuis avec bande de visée relevée; platines latérales; offert avec extracteurs, éjecteurs ou les deux; sûreté/sélecteur de canon et levier d'ouverture percé montés sur la queue de carcasse supérieure; une ou deux détentes sélectives; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; organes de visée métallique à grain d'orge.
- longueur totale comprise entre 43 1/2 et 47 1/2 po (1 092 et 1 207 mm) et son poids entre 5,8 et 7,3 lb (2,63 et 3,318 kg)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Fausti a été fondé par Stefano Fausti à Brescia, en Italie en 1948. - Fausti est actuellement établie à Marcheno VT (à Brescia), en Italie. - Fausti se spécialise dans les fusils multicanon pour la chasse, le tir sur cible et les compétitions de tir. - la famille Fausti a acheté la marque Emilo Rizzini en 1999. - gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti. - depuis 2010, Fausti est géré par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.
Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Canon	- disponibles avec une longueur de canon allant de 600 mm à 760 mm.
Calibre	- disponible sur demande en calibre 12,16, 20, 24, 28, 36 et en 70, 76, et 89 mm de longueur de chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131850	Fausti	Class SL De Luxe	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
147644	Fausti	Class LX	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
147645	Fausti	Class SLX	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

14101

14102

14103

14201

14201-28

14202

14202-28

14203

14401

14402

14403

14601

14602

14603

14801

14801-410

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

14802

14802-410

14803

24101

24102

24103

24201

24202

24203

24401

24402

24403

24601

24602

24603

24801

24802

24803

CLass SL De Luxe

Class "Limited Edition"

Class Coin Finish

Class Color Case

Class Duetto

Class Duetto Coin Finish

Class Duetto Color Case

Class Duetto Color Finish

Class Extra

Class Limited Edition

Class SL

Class SL "Dedicata Alla Regina"

Class SL De Luxe II

Class SL Limited Edition

SL Limited Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131849
Marque: Fausti
Modèle: Class Express

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Class Express
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131849 - 17	243 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 15	270 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 1	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 12	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 16	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 5	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 11	30R BLASER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 6	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 13	444 MARLIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131849 - 8	45-70 GOVT	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 7	45-70 GOVT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 14	45-70 GOVT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 20	6.5X57 MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 18	7X57R MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 2	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 3	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 9	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 4	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131849 - 10	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "CLASS EXPRESS" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis avec bandes de visée supérieure et latérales pleines; hausse à fibre optique de type battue et guidon à fibre optique surélevé; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé au fini pastillé; sûreté ergonomique et levier d'ouverture évidé sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à une détente à masselotte ou à deux détentes; détente(s) dorées; crosse à poignée demi-pistolet proéminente quadrillée et garde-main de style Schnabel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FAUSTI" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise "Fausti" a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948. - l'entreprise "Fausti" est actuellement établie à Marcheno (V.T.), dans la province de Brescia, en Italie. - l'entreprise "Fausti" se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples pour la chasse, le tir à la cible et le tir de compétition. - la famille Fausti a acheté la marque de commerce "Emilio Rizzini" en 1999. - la gamme de produits "Emilio Rizzini" est fabriquée et distribuée par Fausti. - en 2010, l'entreprise "Fausti" était gérée par les trois filles de Stefano Fausti : Elena, Giovanna et Barbara.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145756	Fausti	Class SL Express	Fausti, Stefano	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

20006
20243
20270
20300
20308
20444
20457
20655
20657
20757
20857
20974
21006
21243
21270
21300
21308
21444

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

21457

21655

21657

21757

21857

21974

Class

Class Express Coin Finish

Class Express Color Case

Express

Express Class

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147644
Marque: Fausti
Modèle: Class LX

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Class LX
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147644 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147644 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147644 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147644 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147644 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147644 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147644 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147644 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147644 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147644 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147644 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147644 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147644 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147644 - 15	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" figurent sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- nouveauté mise sur le marché en 2014.
- l'inscription "CLASS LX" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CLASS LX" est un fusil de chasse à canons superposés de haute qualité faisant partie de la gamme "Class Series" de Fausti et offert en plusieurs grandeurs de carcasses adaptées à chaque calibre.
- caractéristiques : canons ronds superposés et bleuis avec guidon à grain d'orge métallique et bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables ou fixes; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, et gravé avec incrustation en or de scènes de terrain boisé; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture évidé sur la queue de carcasse supérieure; commutateur de sûreté de queue de carcasse; mono-détente sélective; garde-main en noyer quadrillé de luxe et monture à poignée-pistolet arrondie avec tampon de recul havane.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 2,63 et 3,3 kg (5,8 et 7,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131489	Fausti	Class	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

24101
24102
24103
24201
24202
24203
24401
24402
24403
24601
24602
24603
24801
24802
24803
Class Series
LX
LX Class
O/U
Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190208
Marque: Fausti
Modèle: Class RDX

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Class RDX
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190208 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190208 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190208 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190208 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190208 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190208 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190208 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190208 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190208 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190208 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190208 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190208 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190208 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190208 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190208 - 15	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CLASS RDX" figure sur la portière de magasin.
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés et mécanisme à coffre au corps rond fabriqué avec des ciselures en volutes découpées au laser.
- caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; bande ventilée; monture et poignée demi-pistolet Prince de Galles en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme arrondi au fini pastillé ou cémenté avec ciselures en volutes sur toute la surface; mono-détente sélective; éjecteurs; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- en 2010, la société Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

43101

43102

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

43103

43201

43202

43203

43401

43402

43403

43601

43602

43603

43801

43802

43803

44101

44102

44103

44201

44202

44203

44401

44402

44403

44601

44602

44603

44801

44802

44803

Class RDX Coin Finish

Class RDX Color Case

O/U

Over & Under

Over/Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131491
Marque: Fausti
Modèle: Class Round

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Class Round
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131491 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131491 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131491 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131491 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131491 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131491 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Fausti" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- il s'agit d'un fusil de luxe pour la chasse et la chasse au petit gibier, à canons superposés. - l'inscription "Class Round" figure sur le côté droit du boîtier de culasse. - caractéristiques : boîtier de culasse de style arrondi; poignée-pistolet et devant de crosse en noyer choisi poli à l'huile; fini pastillé ou en acier cémenté du boîtier de culasse avec de multiples catégories de gravures, pouvant avoir ou non des scènes de gibier à plume; canons bleuis avec bande surélevée; disponible avec extracteurs ou éjecteurs ou les deux; sélecteur de sûreté/canon et levier d'ouverture percé sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective double ou simple; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables et guidons métalliques à grain d'orge. - l'arme mesure au total 45 1/2 à 47 1/2 po (1156 à 1207 mm) et pèse de 5,8 à 6,3 lb (de 2,63 à 2,86 kg).
Fabricant	- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti dans la province de Brescia, en Italie, en 1948. - Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia) Italie. - Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils à canons multiples pour la chasse, le tir à la cible et le tir de compétition. - la famille Fausti a acheté la marque Emilo Rizzini en 1999. - la gamme Emilo Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti. - la société Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti - Elena, Giovanna et Barbara en 2010.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture, ou sur la queue de carcasse inférieure, selon la catégorie.
Canon	- disponible sur demande avec des longueurs de canon de 630, 645, 675 et 711 mm.
Calibre	- disponible sur demande en calibre 12, 16, 20, 28, 36 et 410 et avec des longueurs de chambre de 70 et 76 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

33201

33202

33601

33602

33801

33802

Class RD

Class Round Body

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131846
Marque: Fausti
Modèle: Class SL

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Class SL
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131846 - 18	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131846 - 19	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131846 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131846 - 25	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131846 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131846 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131846 - 36	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131846 - 37	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131846 - 49	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131846 - 50	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131846 - 55	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131846 - 56	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Fausti" ou "Fausti Stefano" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "CLASS SL". "SL" indique la présence de platines latérales.
- caractéristiques : canons bleuis avec bande ventilée; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; éjecteurs manuels ou automatiques; une ou deux détentes; sélecteur de canon et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; ciselures représentant du gibier à plumes sur les platines.
- aussi livrable avec paires de canons de rechange.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie en 1948.
- la société Fausti est actuellement établie à Marcheno VT (à Brescia), en Italie.
- la société Fausti se spécialise dans les fusils de chasse multi-canons pour la chasse, le tir à la cible et les compétitions de tir.
- la famille Fausti a acheté la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- depuis 2010, la société Fausti est gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Calibre

- figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118099	Rizzini, Emilio	Class SL	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
131850	Fausti	Class SL De Luxe	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
173443	Fausti	Class SL Drive Edition	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

17101

17102

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

17103

17401

17402

17403

17601

17602

17603

17801

17802

17803

SL

SL Class

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131850
Marque: Fausti
Modèle: Class SL De Luxe

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Class SL De Luxe
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131850 - 22	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 23	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 24	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 26	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131850 - 28	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 29	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 30	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 31	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 32	12 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 3	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 33	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 34	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 35	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 36	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131850 - 38	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 39	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 40	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 41	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 42	20 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 43	20 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 44	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 45	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 46	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 47	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 48	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131850 - 49	20 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 12	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 50	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 51	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 52	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 53	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 54	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 55	28 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 56	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 57	32 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 58	32 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 59	32 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 60	32 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131850 - 61	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 62	32 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 63	32 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 64	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 65	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 66	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 16	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 67	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 17	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 68	410 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 18	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131850 - 69	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI", suivie de "ITALY", peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur les canons.

Modèle

- l'inscription "CLASS SL DE LUXE" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés bleuis avec bandes de visée supérieure et latérales pleines; âmes lisses; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé au fini cémenté de couleur ou gris avec platines; incrustations en or ou en argent; levier de sûreté ergonomique et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; mécanisme à une ou deux détentes; extracteur manuel ou éjecteurs automatiques; crosse anglaise droite en bois quadrilléet garde-main de style Schnabel; tampon de recul ou plaque de couche en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'entreprise "Fausti" a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- l'entreprise "Fausti" est actuellement établie à Marcheno (V.T.), dans la province de Brescia, en Italie.
- l'entreprise "Fausti" se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples pour la chasse, le tir à la cible et le tir de compétition.
- la famille Fausti a acheté la marque de commerce "Emilio Rizzini" en 1999.
- la gamme de produits "Emilio Rizzini" est fabriquée et distribuée par Fausti.
- en 2010, l'entreprise "Fausti" était gérée par les trois filles de Stefano Fausti : Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118100	Rizzini, Emilio	Class SL De Luxe	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples
131489	Fausti	Class	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
131846	Fausti	Class SL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Class

Class SL

Class SL Deluxe

Class SL Deluxe Argento

Class SL Deluxe Gold

Class SL Deluxe Silver

Class SL Deluxe Tart

Deluxe SL

SL

SL De Luxe

SL Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131855
Marque: Fausti
Modèle: Class SL Dedicata Alla Regina

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Class SL Dedicata Alla Regina
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131855 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.

Modèle

- l'inscription "Class SL" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "DEDICATA ALLA REGINA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés, fabriqué sur un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre et offert en édition limitée.
- le modèle Class SL est muni de fausses platines et ressemble au modèle boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à platine.
- caractéristiques : canons profondément bleuis avec bande centrale surélevée; boîtier de culasse/carcasse pastillé ou cémenté avec gravures de scènes de gibier, incrustations et ciselures en volute en argent et en or; détente simple; levier d'ouverture supérieur évidé avec gravures et ciselures complexes; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; monture et garde-main de type anglais en noyer de haute qualité quadrillé avec poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- les calibres 12, 16, 20, 28, 36 et 410 et les longueurs de chambre de 70 et 76 mm sont offerts sur demande.
- offert dans toutes les longueurs de canon personnalisées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Class SL Woodcock

Class SL Woodcock Dedicated

Woodcock

Woodcock Dedicated

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173443
Marque: Fausti
Modèle: Class SL Drive Edition

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Class SL Drive Edition
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173443 - 1	12 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173443 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173443 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173443 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173443 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173443 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173443 - 7	20 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173443 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173443 - 9	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173443 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173443 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173443 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173443 - 13	410 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173443 - 14	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173443 - 15	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti en Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- les inscriptions "CLASS SL" et "DRIVE EDITION", sur deux lignes, sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- le modèle "Class SL Drive Edition" est une arme à feu en édition de collection limitée, dont le boîtier de culasse/la carcasse est décoré de gravures effectuées à la main, signée par l'auteur, et qui a été fabriquée à 100 exemplaires seulement.
- caractéristiques : canons superposés ronds au fini bleui avec guidon à grain d'orge métallique; étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini pastillé/nickelé avec fausses platines latérales; extracteurs manuels ou éjecteurs automatiques; détente directe ou double; crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec calotte de poignée en métal ou à poignée-pistolet de style Prince de Galles ou à poignée de style anglais et garde-main élancé de type esquille ou en demi-queue de castor; tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur l'ensemble canon.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti en Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture, ou sur la face inférieure de l'arme à feu, sur l'arrière de la queue de carcasse allongée du pontet. - le numéro de série observé est composé du préfixe "B" suivi de cinq chiffres. - il ne faut pas confondre le numéro de l'arme dans une production limitée avec le numéro de série d'une arme à feu. Le numéro de production est composé d'un chiffre suivi d'une barre oblique ("/") et du nombre 100, p. ex. : 1/100.
Calibre	- la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble canon.
Autres marquages	- l'inscription "STUDIO" suivie du nom de l'auteur des gravures, suivie de l'inscription "LIMITED EDITION" et le numéro de production, p. ex. : "1/100", figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, près du pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131846	Fausti	Class SL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Class SL

Class SL Drive Limited Edition

Drive Edition

Drive Edition Class SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145756
Marque: Fausti
Modèle: Class SL Express

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Class SL Express
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145756 - 1	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145756 - 8	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145756 - 4	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145756 - 9	30R BLASER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145756 - 5	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145756 - 10	444 MARLIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145756 - 6	45-70 GOVT	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145756 - 7	45-70 GOVT	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145756 - 11	45-70 GOVT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145756 - 2	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145756 - 12	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145756 - 3	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145756 - 13	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions "CLASS SL" et "EXPRESS" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur les platines du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis avec bandes de visée supérieures et latérales pleines; hausse à fibre optique de type battue et guidon à fibre optique surélevé; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé au fini cémenté de couleur ou gris avec platines; sûreté ergonomique et levier d'ouverture évidé sur l'arrière de la queur de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à monodétente; crosse à poignée demi-pistolet proéminente quadrillée et garde-main de style Schnabel.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "Fausti" a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- l'entreprise "Fausti" est actuellement établie à Marcheno (V.T.), dans la province de Brescia, en Italie.
- l'entreprise "Fausti" se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples pour la chasse, le tir à la cible et le tir de compétition.
- la famille Fausti a acheté la marque de commerce "Emilio Rizzini" en 1999.
- la gamme de produits "Emilio Rizzini" est fabriquée et distribuée par Fausti.
- en 2010, l'entreprise "Fausti" était gérée par les trois filles de Stefano Fausti : Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131849	Fausti	Class Express	Fausti, Stefano	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Class

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Class Express

Class SL

Express

SL

SL Class Express

SL Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147645
Marque: Fausti
Modèle: Class SLX

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Class SLX
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147645 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147645 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147645 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147645 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147645 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147645 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147645 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147645 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147645 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147645 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147645 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147645 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147645 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147645 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147645 - 15	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" figurent sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- nouveauté mise sur le marché en 2014.
- l'inscription "CLASS SLX" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CLASS SLX" est un fusil de chasse à canons superposés de haute qualité offert en plusieurs grandeurs de carcasses adaptées à chaque calibre dans la gamme "Class Series" de Fausti.
- caractéristiques : canons ronds superposés et bleuis avec guidon à grain d'orge métallique et bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables ou fixes; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, et gravé avec incrustation en or de scènes de terrain boisé; éjecteurs automatiques; levier d'ouverture évidé sur la queue de carcasse supérieure; commutateur de sûreté de queue de carcasse; mono-détente sélective; garde-main en noyer quadrillé de luxe et monture à poignée-pistolet arrondie avec tampon de recul havane.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 2,63 et 3,3 kg (5,8 et 7,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" figurent sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, sous le levier d'ouverture de queue de carcasse supérieure ou sous l'arme à feu, à l'arrière de la queue de carcasse allongée du pontet.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur les canons de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131489	Fausti	Class	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

17101
17102
17103
17201
17202
17203
17401
17403
17601
17602
17603
17801
17802
17803
27101
27102
27103
27201
27202
27203
27401
27402

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

27403

27601

27602

27603

27801

27802

27803

Class SLX Coin Finish

Class SLX Color Case

Class Series

O/U

Over/Under

SLX

SLX Class

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47885
Marque: Fausti
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Classic
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47885 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47885 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47885 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47885 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47885 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47885 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47885 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47885 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47885 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47885 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47885 - 6	24 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47885 - 15	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47885 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47885 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47885 - 8	32 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47885 - 17	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47885 - 9	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47885 - 18	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- caractéristiques : monture à poignée-pistolet à calotte en noyer de choix orné de gravures et garde-main élancé de type esquille ou en queue de castor avec dispositif de déverrouillage à bouton-poussoir; chiens latéraux extérieurs; extracteurs; platines latérales nickelées ou cémentées ornées de gravures; à deux détentes; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T. (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic EL

Classic EL Gold

Classic EL Gold Series

External Hammer Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131847
Marque: Fausti
Modèle: Compact

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Compact
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131847 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Fausti" ou "Fausti Stefano" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.

Modèle

- la désignation du modèle "COMPACT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et elle est doublée d'or ou d'argent sur demande.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; étranglements fixes ou interchangeables; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé; bande ventilée; détente simple en or; éjecteurs automatiques; sélecteur/sûreté et verrou de canon montés sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- les calibres 12,16, 20, 24, 28 et 36 et les longueurs de chambre de 70, 76, et 89 mm sont offerts sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118109	Rizzini, Emilio	Compact	Rizzini, Emilio	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142139
Marque: Fausti
Modèle: Conrad

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Conrad
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142139 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142139 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142139 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142139 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142139 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142139 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la mention " FAUSTI " a été observée sous la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription " CONRAD " a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis à âme lisse superposés de forme arrondie avec bande de visée ventilée sur le dessus et guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre fini en argent gravé; sans chien; éjecteur automatique; mono-détente sélective ou double; garde-main à fût Schnabel en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; battants de bretelle.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement établie à Marcheno, V.T., (Brescia) Italie.
- Fausti se spécialise dans les fusils multicanons pour la chasse, le tir à la cible et les compétitions de tir.
- la famille Fausti a acheté la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilo Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- depuis 2010, Fausti est géré par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195936	Fausti	Conrad Deluxe	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Londero Sports

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195936
Marque: Fausti
Modèle: Conrad Deluxe

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Conrad Deluxe
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195936 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Fausti - Italy" a été relevée sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "CONRAD" et "DELUXE", sur deux lignes, ont été relevées sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse avec l'image dorée d'une perdrix incrustée au centre.
- caractéristiques : canons ronds superposés bleuis à âme lisse avec bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; peuvent être munis d'étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture et sûreté/sélecteur de mode de tir sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre orné de ciselures argentées qui peut être orné de scènes de chasse incrustées d'or; sans chien; éjecteur automatique; une seule détente sélective; monture à poignée-pistolet et extrémité de garde-main Schnabel en bois quadrillé; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement établie à Marcheno, V.T., (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- en 2010, la société Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142139	Fausti	Conrad	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87895
Marque: Fausti
Modèle: Dallas

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Dallas
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87895 - 31	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87895 - 32	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- bande ventilée, crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, clé d'ouverture sur le dessus, extracteurs, deux détentes ou détente unique ou détente sélective unique.
- possibilité de boîtier de culasse orné de ciselures ou bleui.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- en 2010, la société Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117295	Fausti	Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123215
Marque: Fausti
Modèle: DEA

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	DEA
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123215 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 37	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 38	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 39	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123215 - 49	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 40	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 41	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 42	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 50	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123215 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 43	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 44	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 45	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 51	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 46	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 47	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 48	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 31	24 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 32	24 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 33	24 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 34	24 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 35	24 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 36	24 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123215 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 52	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 25	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 26	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 27	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 53	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 28	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 29	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123215 - 30	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, "FAUSTI STEFANO" et "BRESCIA-ITALY", ou une variation de ces inscriptions figurent habituellement au-dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- le nom du modèle "DEA" figure sur la bande de visée du canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce fusil de chasse à canons juxtaposés est fondé sur un boîtier de culasse/une carcasse avec un mécanisme à coffre.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente simple ou double; garde-main et crosse anglaise en noyer quadrillé avec poignée anglaise ou de style prince-de-Galles; boîtier de culasse/carcasse peut arborer des gravures en volute de type anglais ou des incrustations or.
- le modèle "DEA SL" est muni de fausses platines, et ressemble à une arme à mécanisme à platine.

Fabricant

- "FAUSTI STEFANO" et "BRESCIA-ITALY" ou une variante apparaît habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon gauche.
- Fausti a été fondé par Stefano Fausti à Brescia, en Italie en 1948.
- Fausti est actuellement établie à Marcheno VT (à Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans les fusils de chasse multi canons pour la chasse, le tir à la cible et les compétitions de tir.
- la famille Fausti a acheté la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- depuis 2010, Fausti est géré par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre est habituellement inscrit sur l'ensemble canon.
- offert en calibre 12 avec une chambre de 3 po et de 3 1/2 po sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131530	Fausti	DEA Duetto	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
131852	Fausti	DEA Luxury SL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
134500	Fausti	DEA British	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
147643	Fausti	DEA SLX	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
135416	Fausti	DEA SL Dedicata Alla Regina	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
135418	Fausti	DEA SL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
145824	Fausti	DEA SL Drive Edition	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

25101

25102

25103

25201

25202

25203

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

25401

25402

25403

25601

25602

25603

25801

25802

25803

26101

26102

26103

26201

26203

26401

26402

26403

26601

26602

26603

26801

26802

26803

DEA coin finish

DEA color case

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134500
Marque: Fausti
Modèle: DEA British

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	DEA British
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134500 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134500 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134500 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription " FAUSTI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "DEA BRITISH" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés fabriqué sur mesure. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande centrale surélevée, guidon à grain d'orge et étranglements fixe ou tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec levier d'ouverture évidé ou plein située sur la queue de carcasse supérieure; glissière de sûreté; mécanisme à coffre au fini matricé cémenté; extracteurs ou éjecteurs; une ou deux détentes; garde-main avec ou sans fût Schnabel et crosse avec poignée anglaise ou de style Prince de Galles.
Fabricant	- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie en 1948. - la société Fausti est actuellement établie à Marcheno VT (à Brescia), en Italie. - la société Fausti se spécialise dans les fusils de chasse multi-canons pour la chasse, le tir à la cible et les compétitions de tir. - la famille Fausti a acheté la marque Emilo Rizzini en 1999. - la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti. - depuis 2010, la société Fausti est gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture ou sur la queue de carcasse inférieure, selon le modèle. - le numéro de série relevé était composé de la lettre "B" suivie de cinq chiffres.
Canon	- arme offerte avec des canons des longueurs suivantes : 600, 630, 650, 680, 710 et 760 mm.
Calibre	- arme offerte dans les calibres suivants : 12, 16, 20, 28 et 410. - arme offerte avec chambre de 76 mm (3 po) sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123215	Fausti	DEA	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
131854	Fausti	DEA British SL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

British DEA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131854
Marque: Fausti
Modèle: DEA British SL

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	DEA British SL
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131854 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.

Modèle

- l'inscription "DEA BRITISH SL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés fabriqué sur mesure, de grande qualité et possédant un boîtier de culasse/une carcasse avec mécanisme à coffre.
- l'arme "DEA British SL" possède des plaques de visite et son mécanisme ressemble à un mécanisme à platine.
- en 2010, cette arme à feu était offerte en cinq grades.
- caractéristiques : canons bleuis en profondeur avec bande centrale surélevée; boîtier de culasse/carcasse matricé ou cémenté avec multiples niveaux de ciselures, d'incrustations et de volutes représentant des scènes de chasse; détente unique; levier d'ouverture évidé ou plein avec ciselures recherchées; glissière de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monture et garde-main en noyer de qualité supérieure quadrillé avec poignée anglaise ou de style Prince de Galles.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie en 1948.
- la société Fausti est actuellement établie à Marcheno VT (à Brescia), en Italie.
- la société Fausti se spécialise dans les fusils de chasse multi-canons pour la chasse, le tir à la cible et les compétitions de tir.
- la famille Fausti a acheté la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- depuis 2010, la société Fausti est gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture, ou sur la queue de carcasse inférieure, selon le modèle.

Calibre

- arme offerte sur demande dans les calibres 12, 16, 20, 28, 36 et 410 avec chambre de 70 ou de 76 mm.- arme offerte avec canon de toute longueur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134500	Fausti	DEA British	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
135418	Fausti	DEA SL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DEA British

DEA British SL GRADO 1

DEA British SL GRADO 2

DEA British SL GRADO 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198109
Marque: Fausti
Modèle: DEA British SLX

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	DEA British SLX
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198109 - 15	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 16	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 13	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 19	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198109 - 18	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 20	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 17	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 11	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 10	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 12	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198109 - 9	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "FAUSTI" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- L'inscription "DEA BRITISH SLX" figure sous le boîtier du culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier d'action situé sur le tenon supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; la sûreté située sur le tenon supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; le boîtier de culasse/de la carcasse peut être assorti d'un fini jaspé et cémenté.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "FAUSTI" figure à divers endroits sur l'arme.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British SLX

CD50101

CD50102

CD50103

CD50201

CD50202

CD50203

CD50204

CD50401

CD50402

CD50403

CD50404

CD50601

CD50602

CD50603

CD50604

CD50801

CD50802

CD50803

CD50804

CD51101

CD51102

CD51103

CD51104

CD51201

CD51202

CD51203

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CD51204

CD51401

CD51402

CD51403

CD51404

CD51601

CD51602

CD51603

CD51604

CD51801

CD51802

CD51803

CD51804

DEA

DEA British SLX Bone & Charcoal

DEA British SLX Bone and Charcoal

DEA British SLX French Grayed

DEABritishSLX

SLX

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131530
Marque: Fausti
Modèle: DEA Duetto

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	DEA Duetto
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131530 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131530 - 10	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131530 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131530 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131530 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131530 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131530 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131530 - 5	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131530 - 2	410 GA X 3"/28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "DEA DUETTO" figure sur le pontet.
- l'inscription "DEA" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le modèle "DEA DUETTO" est un fusil de chasse à canons juxtaposés, fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre avec un mécanisme d'ouverture faisant partie de la gamme d'armes à feu "DEA Series" de Fausti.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge, aucune hausse; étranglements interchangeables ou fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, cémenté avec incrustation en or; éjecteur automatique; mono-détente non sélective; levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; commutateur de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monture droite de type anglaise en noyer quadrillé sans poignée-pistolet et garde-main correspondant.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 2,24 et 2,31 kg (4,95 et 5,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123215	Fausti	DEA	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

25010

25011

25020

25021

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

26010

26011

26020

26021

DEA

DEA Duetto Coin Finish

DEA Duetto Color Case

Duetto

Duetto DEA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145822
Marque: Fausti
Modèle: DEA Express

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	DEA Express
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145822 - 9	243 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145822 - 7	270 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145822 - 4	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145822 - 8	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145822 - 3	30R BLASER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145822 - 5	444 MARLIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145822 - 6	45-70 GOVT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145822 - 10	7X57R MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145822 - 1	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145822 - 2	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAUSTI", suivie de "MADE IN ITALY", a été relevée sur le canon de gauche.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "DEA EXPRESS" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée réglables à fibre optique de type battue; canons ronds profilés et bleuis; bandes de visée inférieure et supérieure pleines; âmes rayées; extracteur ou éjecteur automatique; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à coffre gravé au fini cémenté de couleur ou nickelé mat; sans chien; mécanisme à une ou deux détentes; crosse en noyer quadrillé de style bavarois ou classique avec fût de style Schnabel en demi-queue de castor; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FAUSTI", suivi de "MADE IN ITALY", a été relevée sur le canon de gauche.
- l'entreprise "Fausti" a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- l'entreprise "Fausti" est actuellement établie à Marcheno (V.T.), dans la province de Brescia, en Italie.
- l'entreprise "Fausti" se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples pour la chasse, le tir à la cible et le tir de compétition.
- la famille Fausti a acheté la marque de commerce "Emilio Rizzini" en 1999.
- la gamme de produits "Emilio Rizzini" est fabriquée et distribuée par Fausti.
- en 2010, l'entreprise "Fausti" était gérée par les trois filles de Stefano Fausti : Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40006

40243

40270

40300

40308

40444

40457

40757

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

40857

40974

41006

41243

41270

41300

41308

41444

41457

41757

41857

41974

Argento

Argento DEA Express

Argento Express

DEA Express Argento

DEA Express Coin Finish

DEA Express Color Finish

DEA Express Tart

Express Argento

Express Tart

Tart

Tart DEA Express

Tart Express

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198093
Marque: Fausti
Modèle: DEA Luxury

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	DEA Luxury
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198093 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198093 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198093 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198093 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198093 - 11	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198093 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198093 - 12	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198093 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198093 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198093 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198093 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198093 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198093 - 19	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198093 - 18	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198093 - 20	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198093 - 17	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "FAUSTI" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- L'inscription "DEA LUXURY" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à chargeur tambour avec platines; interrupteur de sûreté situé sur le tenon supérieur arrière du mécanisme de déverrouillage; mécanisme de déverrouillage situé sur le tenon supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; éjecteur automatique; peut être muni d'étranglements fixes.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "FAUSTI" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CD30201

CD30202

CD30203

CD30204

CD30401

CD30402

CD30403

CD30404

CD30601

CD30602

CD30603

CD30604

CD30801

CD30802

CD30803

CD30804

DEA

DEA Luxury French Grayed

DEALuxury

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131852
Marque: Fausti
Modèle: DEA Luxury SL

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	DEA Luxury SL
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131852 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Fausti" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "DEA Luxury" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil de chasse à canons juxtaposés est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre.
- le modèle "DEA Luxury SL" est muni de fausses platines et ressemble au modèle à mécanisme à platine.
- caractéristiques : à deux détentes ou détente simple; étranglements fixes ou interchangeables; extracteurs ou éjecteurs automatiques; monture et garde-main de type anglais en noyer quadrillé avec poignée anglaise ou de type prince- de-Galles; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé ou cémenté, avec ou sans fausses platines; peut avoir des ciselures en volute anglaises sur les surfaces du boîtier de culasse/de la carcasse ou des gravures incrustées d'or; levier d'ouverture et sûreté coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture, ou sur la queue de carcasse inférieure, selon le modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123215	Fausti	DEA	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197680
Marque: Fausti
Modèle: DEA Luxury SLX

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	DEA Luxury SLX
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197680 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197680 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197680 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197680 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197680 - 5	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197680 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197680 - 7	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197680 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197680 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197680 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197680 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197680 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197680 - 13	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197680 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197680 - 15	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197680 - 16	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "FAUSTI" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- L'inscription "DEA LUXURY SLX" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse à mécanisme à coffre rond avec platines; éjecteur automatique; sûreté sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "FAUSTI" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est constitué d'une seule lettre suivie de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CD40201
CD40202
CD40203
CD40204
CD40401
CD40402
CD40403
CD40404
CD40601
CD40602
CD40603
CD40604
CD40801
CD40802
CD40803
CD40804
DEA
DEA Luxury
DEA Luxury SLX Bone & Charcoal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131492
Marque: Fausti
Modèle: DEA Round Body

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	DEA Round Body
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131492 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131492 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131492 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131492 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés pour la chasse au gibier et le sport.
- l'inscription "DEA ROUND BODY" figure sur les côtés du boîtier de culasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse au corps de type arrondi; monture anglaise en noyer de choix au fini huilé poli; boîtier de culasse en acier au fini cémenté ou pastillé avec différentes qualités de ciselures, peut avoir ou non des scènes de gibier à plume; canons bleuis avec bande surélevée; offert avec extracteurs, éjecteurs ou les deux; détente mécanique double ou simple; étranglements fixes ou interchangeables; viseurs à grain d'orge métallique.
- longueur totale comprise entre 45 1/2 et 47 1/2 po (1156 et 1207 mm) et poids de 6,0 lb (2,3 kg)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu. - la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948. - Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie. - Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition. - la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999. - la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti. - Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- les longueurs de canon de 600, 630, 650, 680, 711, et 770 mm sont offertes.
Calibre	- modèle offert sur demande en calibre 12, 16, 20, 28, 36 et 410 et avec des longueurs de chambre de 70, 76 et 89 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DEA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135418
Marque: Fausti
Modèle: DEA SL

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	DEA SL
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135418 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 7	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 8	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 9	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135418 - 10	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 20	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 21	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 25	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135418 - 26	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 27	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 28	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 29	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 30	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 31	24 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 32	24 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 33	24 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 34	24 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 35	24 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 36	24 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 37	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 38	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 39	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 40	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135418 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 43	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 44	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 45	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 46	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 47	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135418 - 48	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque "FAUSTI STEFANO" et "BRESCIA-ITALY" ou un variante de ces inscriptions figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon gauche.

Modèle

- l'inscription "DEAL SL " figure généralement sur le côté ou la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "DEA SL" est muni de fausses platines et ressemble au modèle à mécanisme à platine.
- ce fusil de chasse à canons juxtaposés est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente simple ou à deux détentes; garde-main et crosse anglaise en noyer quadrillé avec poignée anglaise ou de type prince-de-Galles; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé ou cémenté et jaspé; les surfaces du boîtier de culasse/de la carcasse peuvent avoir des ciselures en volute de type anglais ou des gravures à incrustation en or.
- le modèle "DEA SL" est également offert dans les versions suivantes : DEA British SL, DEA Luxury SL, DEA SL Club, DEA SL Special, et DEA SL Dedicata Alla Regina.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble canon.
- offert en calibre 12 et chambre de 3 po et de 3 1/2 po sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123215	Fausti	DEA	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
131854	Fausti	DEA British SL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
135416	Fausti	DEA SL Dedicata Alla Regina	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
145824	Fausti	DEA SL Drive Edition	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135416
Marque: Fausti
Modèle: DEA SL Dedicata Alla Regina

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	DEA SL Dedicata Alla Regina
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135416 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135416 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" ou "FAUSTI STEFANO" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.

Modèle

- l'inscription "DEA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil de chasse à canons juxtaposés comprend un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre.
- le modèle "DEA SL" est muni de platines et ressemble au modèle à mécanisme à coffre.
- l'inscription "DEDICATA ALLA REGINA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DEDICATA ALLA REGINA" signifie "dédié à la bécasse (la reine des bois)".
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés de grande qualité personnalisé d'édition limitée.
- produit en seulement 1 000 exemplaires.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande centrale surélevée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture squelettique ou rigide sur queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; mécanisme à coffre cémenté de couleur ou au fini métallique ciselé avec platines; extracteurs et éjecteurs; une ou deux détentes; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement établie à Marcheno, V.T., (Brescia) Italie.
- Fausti se spécialise dans les fusils multicanons pour la chasse, le tir à la cible et les compétitions de tir.
- la famille Fausti a acheté la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilo Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- depuis 2010, Fausti est géré par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canons juxtaposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture, ou sur la queue de carcasse inférieure, selon le modèle.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "B" suivi de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123215	Fausti	DEA	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
135418	Fausti	DEA SL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
145824	Fausti	DEA SL Drive Edition	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DEA SL Woodcock

Dedicata alla Regina

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dancing Buffalo Productions

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145824
Marque: Fausti
Modèle: DEA SL Drive Edition

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	DEA SL Drive Edition
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145824 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145824 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145824 - 3	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145824 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145824 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145824 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145824 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145824 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145824 - 9	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145824 - 10	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145824 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145824 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145824 - 13	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145824 - 14	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "DEA SL DRIVE EDITION" peut figurer sur l'arme à feu.
- 100 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés bleuis; bande de visée supérieure pleine surélevée et bande de visée inférieure pleine; âmes lisses; étranglements fixes; extracteur ou éjecteurs; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à coffre gravé à la main au fini pastillé avec platines; sûreté ergonomique et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; mécanisme à une ou deux détentes; crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet en noyer quadrillé et garde-main élancé ou en queue de castor; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'entreprise "Fausti" a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- l'entreprise "Fausti" est actuellement établie à Marcheno (V.T.), dans la province de Brescia, en Italie.
- l'entreprise "Fausti" se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples pour la chasse, le tir à la cible et le tir de compétition.
- la famille Fausti a acheté la marque de commerce "Emilio Rizzini" en 1999.
- la gamme de produits "Emilio Rizzini" est fabriquée et distribuée par Fausti.
- en 2010, l'entreprise "Fausti" était gérée par les trois filles de Stefano Fausti : Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

123215	Fausti	DEA	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135416	Fausti	DEA SL Dedicata Alla Regina	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
135418	Fausti	DEA SL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DEA SL 1 of 100

DEA SL 1 of 100 Limited Edition

DEA SL Drive

DEA SL Edition

DEA SL Limited Edition

Drive Edition

Drive Edition DEA SL

Drive Edition SL

SL Drive Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147643
Marque: Fausti
Modèle: DEA SLX

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	DEA SLX
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147643 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147643 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147643 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147643 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147643 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147643 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147643 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147643 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147643 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147643 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147643 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147643 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147643 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147643 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147643 - 15	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- nouveauté mise sur le marché en 2014.
- l'inscription "DEA SLX" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "DEA SLX" est un fusil de chasse à canons juxtaposés, fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à coffre avec un mécanisme d'ouverture pour la gamme "DEA Series" de Fausti.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables ou fixes; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé ou au fini pastillé à mécanisme à coffre, avec ou sans "fausses" platines et diverses gravures; éjecteur automatique; mono-détente non sélective; levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; commutateur de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monture droite de type anglaise en noyer quadrillé sans poignée-pistolet et garde-main correspondant.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 2,24 et 2,7 kg (4,95 et 6 lb).

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123215	Fausti	DEA	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

35051
35052
35053
35101
35102
35103
35151
35152
35153
35201
35202
35203
35401
35402
35403
35601
35602
35603
35801
35802
35803
36101
36102

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

36103

36201

36202

36203

36601

36602

36603

36801

36802

36803

DEA

DEA SLX Coin Finish

DEA SLX Color Case

SLX

SLX DEA

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197714
Marque: Fausti
Modèle: DEA Sport

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	DEA Sport
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197714 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197714 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197714 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "Fausti" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "FAUSTI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- "DEA SPORT" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Caractéristiques : éjecteurs automatiques; levier de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/carcasse; sûreté sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/carcasse avec sélecteur de canon.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "Fausti" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "FAUSTI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/carcasse sous le levier de déverrouillage du mécanisme.
Importateurs	- L'inscription "FAUSTI USA, INC." figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

42000

42101

42102

DEA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197672
Marque: Fausti
Modèle: DEA Upland SLX

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	DEA Upland SLX
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197672 - 1	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 3	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 9	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197672 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 11	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 17	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 18	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 19	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197672 - 20	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "FAUSTI" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- L'inscription "DEA UPLAND SLX" figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à coffre avec platines latérales; éjecteur automatique; sûreté située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; le boîtier de culasse peut comporter un fini gris français.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "FAUSTI" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé était composé d'une lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CD20101
CD20102
CD20103
CD20104
CD20201
CD20202
CD20203
CD20204
CD20401
CD20402
CD20403
CD20404
CD20601
CD20602
CD20603
CD20604
CD20801
CD20802
CD20803
CD20804
CD21101
CD21102
CD21103
CD21104
CD21201

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CD21202

CD21203

CD21204

CD21401

CD21402

CD21403

CD21404

CD21601

CD21602

CD21603

CD21604

CD21801

CD21802

CD21803

CD21804

DEA

DEA Upland

DEA Upland SLX Color Case

DEA Upland SLX French Grayed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114175
Marque: Fausti
Modèle: Elegant

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Elegant
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114175 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114175 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 16	24 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 17	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 18	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 22	32 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 23	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 24	32 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 25	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114175 - 26	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114175 - 27	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Elegant" en cursives dorées peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture en noyer avec poignée-pistolet quadrillée et garde-main en queue de castor; canons bleuis; mécanisme à coffre bleui ou cémenté, orné d'une scène de chasse au gibier avec ou sans fausses platines; à deux détentes ou détente simple; éjecteur automatique; sûreté de queue de carcasse; levier d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure généralement sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117295	Fausti	Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Elegant C EL

Elegant C EL Gold

Elegant C EL Gold Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Elegant EL Gold

Elegant Full Plated

Elegant Gold Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47852
Marque: Fausti
Modèle: Elegant EL

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Elegant EL
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47852 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 20	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47852 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 23	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 6	24 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 14	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 24	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 8	32 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 16	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 26	32 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 18	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47852 - 17	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47852 - 27	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "Elegant" en cursives dorées peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse standard à canons superposés, offert en variantes chasse, tir à la volée avec fosse, tir au skeet, et tir aux pigeons d'argile; toutes les variantes portent la gravure incrustée d'or "Elegant" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse (bleui ou chromé brillant), et elles sont toutes munies d'une monture à poignée-pistolet et d'un garde-main en noyer de choix, avec bande ventilée, extracteurs ou éjecteurs, et détente simple ou deux détentes.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, probablement sur la queue de carcasse, et aussi sur le mécanisme, et/ou sur le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117295	Fausti	Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Elegant EL Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47866
Marque: Fausti
Modèle: Elegant ST

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Elegant ST
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47866 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47866 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 16	24 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 17	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 18	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 22	32 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 23	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 24	32 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 25	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47866 - 26	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47866 - 27	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés, offert en variantes chasse, tir à la volée avec fosse, tir au skeet, et tir aux pigeons d'argile; toutes les variantes portent l'inscription "Elegant" gravée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse inoxydable ou chromé mat, et elles sont toutes munies d'une monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer de choix, avec bande ventilée, extracteurs ou éjecteurs, détente simple ou deux détentes et étranglement interchangeables.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T. (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, probablement sur la queue de carcasse, et aussi sur le mécanisme, et/ou sur le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117295	Fausti	Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Elegant ST Skeet

Elegant ST Sporting Clays

Elegant ST Standard

Elegant ST Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47867
Marque: Fausti
Modèle: Elegant ST Slug

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Elegant ST Slug
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47867 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47867 - 2	12 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, avec l'inscription "Elegant" gravée sur le boîtier de culasse/la carcasse en chrome ou inoxydable mat; au moins un canon est rayé, monture à poignée-pistolet et garde-main élargi en noyer de choix, éjecteurs ou extracteurs, étranglements fixes ou interchangeables, et détente simple ou à deux détentes. Ces fusils de chasse peuvent être commandés avec diverses gravures.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T. (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

117295	Fausti	Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47869
Marque: Fausti
Modèle: Elgioba

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Elgioba
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47869 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47869 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 16	24 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 17	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 18	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 22	32 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 23	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 24	32 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 29	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47869 - 30	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47869 - 31	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "ELGIOBA" peut figurer en or sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés en version pour la chasse; ces fusils de chasse peut avoir un boîtier de culasse/une carcasse bleu mat, bleu vif, ou bleu gravé, avec monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer lustré, ou en noyer camouflage, avec extracteurs ou éjecteurs, simple détente ou à deux détentes et étranglements interchangeables.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T. (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117295	Fausti	Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Elgioba Standard

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47871
Marque: Fausti
Modèle: Elgioba Slug

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Elgioba Slug
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47871 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47871 - 2	12 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, avec l'inscription "Elgioba" gravée sur le boîtier de culasse/la carcasse bleu mat ou bleu vif; au moins un canon est rayé, monture à poignée-pistolet et garde-main élargi en noyer de choix, éjecteurs ou extracteurs, étranglements fixes ou interchangeables, et détente simple ou à deux détentes.
- disponible avec diverses gravures.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T. (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47871

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117295	Fausti	Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Elgioba

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132090
Marque: Fausti
Modèle: Grand European

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Grand European
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132090 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GRAND EUROPEAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; étranglements fixes ou interchangeables; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé; bande ventilée; détente simple; éjecteurs automatiques; sélecteur/sûreté et verrou de canon montés sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillé.
- le poids moyen est 3,1 kg (6,82 lb).

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "FAUSTI USA, INC" et "FREDERICKSBURG, VA - MADE IN ITALY" peuvent figurer sur deux lignes sur les canons de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Leader Trading

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173444
Marque: Fausti
Modèle: Italyco

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Italyco
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173444 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 9	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173444 - 10	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 11	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 12	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 14	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 15	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 23	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 24	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 25	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173444 - 26	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 27	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 28	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173444 - 29	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- l'inscription "ITALYCO" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ITALYCO" est une nouvelle gamme d'armes à feu à canons superposés et mécanisme à coffre, personnalisées par Fausti pour sa gamme à "corps arrondi" et elle offre en option un boîtier de culasse/une carcasse version classique cémentée appelée "Bone-Charcoal" ("noir d'os") qui donne un aspect unique au boîtier de culasse/de la carcasse, parmi d'autres options de finition.
- caractéristiques : canons ronds superposés et bleuis avec guidon à grain d'orge métallique; étranglements interchangeables ou fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en divers finis; extracteurs manuels ou éjecteurs automatiques; mono-détente sélective ou à deux détentes; monture en noyer quadrillé avec fût correspondant en diverses configurations avec tampon de recul en caoutchouc noir ou couleur naturelle.
- options : monture à poignée-pistolet avec calotte de base plate, monture à poignée-pistolet avec base arrondie en bois; monture à poignée anglaise de style ancien; forme de fût effilée; forme de fût Schnabel; garnitures correspondant au boîtier de culasse/à la carcasse, c.-à-d. calotte de poignée-pistolet, pontet, commutateur de levier d'ouverture, etc.; fini pastillé ou noir d'os, avec ou sans boîtier de culasse/carcasse au fini gravé à incrustation en or.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, sous le levier d'ouverture de queue de carcasse supérieure ou sous l'arme à feu, à l'arrière de la queue de carcasse allongée du pontet.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "B" suivi de cinq chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur les canons de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173445	Fausti	Italyco SLX	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Italyco Series

O/U

Over And Under

Series Italyco

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173445
Marque: Fausti
Modèle: Italyco SLX

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Italyco SLX
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173445 - 29	12 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 31	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 30	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 32	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173445 - 33	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 8	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 9	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 10	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 11	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 34	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 13	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 14	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173445 - 35	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 22	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 23	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 24	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 25	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 26	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 36	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 27	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173445 - 28	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- nouveauté mise sur le marché en 2016.
- l'inscription "ITALYCO SLX" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ITALYCO SLX" est la deuxième de la gamme d'armes à feu à canons superposés et mécanisme à coffre, personnalisées par Fausti pour sa gamme à "corps arrondi" et elle offre en option un boîtier de culasse/une carcasse version classique cémentée appelée "Bone-Charcoal" ("noir d'os") qui donne un aspect unique au boîtier de culasse/de la carcasse, parmi d'autres options de finition.
- caractéristiques : canons ronds superposés et bleuis avec guidon à grain d'orge métallique; étranglements interchangeables ou fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en divers finis; extracteurs manuels ou éjecteurs automatiques; à mono-détente sélective ou à deux détentes; monture en noyer quadrillé avec fût correspondant en diverses configurations avec plaque métallique ou tampon de recul en caoutchouc noir ou couleur naturelle.
- options : monture à poignée-pistolet avec calotte de base plate, monture à poignée-pistolet avec base arrondie en bois; monture à poignée anglaise de style ancien; monture de type prince-de-Galles; forme de fût effilée; forme de fût Schnabel; garnitures correspondant au boîtier de culasse/à la carcasse, c.-à-d. calotte de poignée-pistolet, pontet, commutateur de levier d'ouverture, etc.; fini pastillé ou noir d'os, avec ou sans boîtier de culasse/carcasse au fini gravé à incrustation en or.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, sous le levier d'ouverture de queue de carcasse supérieure ou sous l'arme à feu, à l'arrière de la queue de carcasse allongée du pontet.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "B" suivi de cinq chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur les canons de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173444	Fausti	Italyco	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CS20101

CS20102

CS20103

CS20104

CS20201

CS20202

CS20203

CS20204

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CS20401

CS20402

CS20403

CS20601

CS20602

CS20603

CS20604

CS20801

CS20802

CS20803

CS20804

CS21101

CS21102

CS21103

CS21104

CS21201

CS21202

CS21203

CS21204

CS21401

CS21402

CS21403

CS21404

CS21601

CS21602

CS21603

CS21604

CS21801

CS21802

CS21803

CS21804

Italyco

Italyco SLX Bone & Charcoal

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Italyco SLX French Grayed

Italyco Series

O/U

Over And Under

Series Italyco

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190209
Marque: Fausti
Modèle: L4

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	L4
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190209 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190209 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190209 - 1	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190209 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190209 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190209 - 4	20 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190209 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190209 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190209 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190209 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190209 - 11	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190209 - 10	410 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "L4" figure sur la portière du magasin et sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés et à mécanisme à coffre standard fabriqué pour les compétitions de tir aux pigeons d'argile, avec un appui-joue réglable et une bande de visée mate de 10 mm.
- caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge fluorescent; bande ventilée; étranglements interchangeables vissables; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue réglable; boîtier de culasse/carcasse en nickel mat; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; détente simple; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- en 2010, la société Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22000

22101

22102

22200

22201

22202

22400

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

22401

22402

22800

22801

22802

L4 Sporting

O/U

Over & Under

Over/Under

Sport Edition

Sporting

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114255
Marque: Fausti
Modèle: Leader

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Leader
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114255 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114255 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114255 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114255 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- la désignation de modèle "Leader" en lettres cursives peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture en noyer de choix, poignée demi-pistolet quadrillée et garde-main en queue de castor; canons bleuis; bande ventilée; mécanisme à coffre au fini bleui, nickelé ou pastillé avec ou sans fausses platines; détente sélective en or; éjecteurs; sûreté de queue de carcasse et levier d'ouverture sur le dessus.
- cette arme peut être commandée avec divers finis et gravures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47845	Fausti	Leader Trap EL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
47846	Fausti	Leader Skeet EL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
47847	Fausti	Leader Sporting Clays	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
47848	Fausti	Leader Sporting Clays Full Plated	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
47849	Fausti	Leader ST	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
47850	Fausti	Leader ST Slug	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
114256	Fausti	Leader EL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
117295	Fausti	Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Leader Full Plate

Leader Gold Series

Leader Sporting

Leader Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114256
Marque: Fausti
Modèle: Leader EL

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Leader EL
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114256 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114256 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- la désignation de modèle, soit l'inscription "Leader" en lettres cursives dorées, peut figurer sur le mécanisme à coffre.
- caractéristiques : monture en noyer de choix, poignée demi-pistolet quadrillée et garde-main en queue de castor; canons bleuis; bande ventilée; mécanisme à coffre au fini bleui, nickelé ou pastillé avec ou sans fausses platines; détente sélective en or; éjecteurs; sûreté de queue de carcasse et levier d'ouverture sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47845	Fausti	Leader Trap EL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
47846	Fausti	Leader Skeet EL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
114255	Fausti	Leader	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
117295	Fausti	Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Leader C EL Gold

Leader C EL Gold Series

Leader EL Full Plate

Leader EL Gold

Leader EL Gold Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47846
Marque: Fausti
Modèle: Leader Skeet EL

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Leader Skeet EL
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47846 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47846 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47846 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47846 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FAUSTI CAR. STEFANO" et/ou "FAUSTI CAR. STEFANO & FIGLIE" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Leader" en cursives dorées peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre surtout destiné aux amateurs de tir au skeet.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet avec busc surélevé et garde-main en noyer de choix; large bande ventilée; éjecteurs; détente simple réglable.
- disponible dans une variété de gravures et de finis.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T. (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114255	Fausti	Leader	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
114256	Fausti	Leader EL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
117295	Fausti	Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Gold Series Skeet EL

Leader Skeet EL Gold Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47847
Marque: Fausti
Modèle: Leader Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Leader Sporting Clays
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47847 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47847 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, fabriqué particulièrement pour les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main élargi en noyer de choix; bande ventilée élargie; éjecteurs ou extracteurs; étranglements fixes ou interchangeables; détente simple ou à deux détentes.
- arme offerte avec divers finis et gravures, et en version "entièrement plaquée" dotée de fausses platines allongées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse, probablement sur la queue de carcasse, dans le puits du mécanisme, et/ou sur le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114255	Fausti	Leader	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
117295	Fausti	Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47848
Marque: Fausti
Modèle: Leader Sporting Clays Full Plated

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Leader Sporting Clays Full Plated
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47848 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47848 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47848 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47848 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47848 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47848 - 10	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47848 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47848 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47848 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47848 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47848 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47848 - 11	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, fabriqué particulièrement pour les amateurs de tir au pigeon d'argile; fausses platines allongées sur le boîtier de culasse; monture à poignée-pistolet et garde-main élargi en noyer de choix, bande ventilée; éjecteurs ou extracteurs, étranglements fixes ou interchangeables, détente simple ou à deux détentes. Ces fusils de chasse peuvent être commandés avec divers finis et gravures, et une version peut être commandée avec un boîtier de culasse lisse, de type à mécanisme à coffre.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse, probablement sur la queue de carcasse, dans le puits du mécanisme, et/ou sur le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114255	Fausti	Leader	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
117295	Fausti	Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47849
Marque: Fausti
Modèle: Leader ST

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Leader ST
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47849 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47849 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47849 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47849 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47849 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47849 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47849 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47849 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47849 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47849 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47849 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47849 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47849 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47849 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47849 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre; monture à poignée-pistolet et garde-main élargi en noyer de choix, bande ventilée, éjecteurs ou extracteurs, étranglements fixes ou interchangeables, et détente simple ou à deux détentes. Ces fusils de chasse peuvent être commandés avec divers finis et gravures.
- aussi offert en version à âme rayée, appelée "Leader ST Slug".

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse, probablement sur la queue de carcasse, dans le puits du mécanisme, et/ou sur le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur le canon et/ou la table de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114255	Fausti	Leader	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
117295	Fausti	Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Leader ST Hunting

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47850
Marque: Fausti
Modèle: Leader ST Slug

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Leader ST Slug
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47850 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47850 - 2	12 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre; au moins un canon est rayé, monture à poignée-pistolet et garde-main élargi en noyer de choix, éjecteurs ou extracteurs, étranglements fixes ou interchangeables, et détente simple ou à deux détentes. Ces fusils de chasse peuvent être commandés avec divers finis et gravures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure généralement sur le boîtier de culasse, probablement sur la queue de carcasse, dans le puits du mécanisme, et/ou sur le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114255	Fausti	Leader	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
117295	Fausti	Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47845
Marque: Fausti
Modèle: Leader Trap EL

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Leader Trap EL
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47845 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47845 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FAUSTI CAR. STEFANO" et/ou "FAUSTI CAR. STEFANO & FIGLIE" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre surtout destiné aux tireurs à la volée avec fosse.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet avec busc surélevé et garde-main en noyer de choix; large bande ventilée; éjecteurs; détente simple.
- disponible dans une variété de gravures et de finis.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T. (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47845

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114255	Fausti	Leader	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
114256	Fausti	Leader EL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
117295	Fausti	Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Gold Series Trap EL

Leader Trap EL Gold Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131858
Marque: Fausti
Modèle: Magnificent

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Magnificent
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131858 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131858 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131858 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131858 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131858 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131858 - 4	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131858 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131858 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131858 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131858 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131858 - 11	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131858 - 10	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "Magnificent" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis avec bande latérale non ventilée, bande supérieure ventilée, étranglements fixes ou interchangeables et guidon à grain d'orge; mécanisme à coffre au fini pastillé orné de volutes et de ciselures avec fausse platine et boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; sans chien; extracteurs et éjecteurs automatiques; pontet et détente simple au fini pastillé; verrou de déblocage évidé et sûreté manuelle/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule ou sur la queue de carcasse inférieure.

Calibre

- disponible sur demande en calibre 12, 16, 20, 28, 36 et 410 et avec des longueurs de chambre de 70 et 76 mm.
- offert dans toutes les longueurs de canon personnalisées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18101

18102

18103

18201

18202

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

18203

18401

18402

18403

18601

18602

18603

19000

19101

19102

19200

19201

19202

19400

19401

19402

19800

19801

19802

Field

Field Magnificent

Magnificent Field

Magnificient Sporting

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197758
Marque: Fausti
Modèle: MT4 SLX SPORT

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	MT4 SLX SPORT
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197758 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197758 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197758 - 1	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197758 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197758 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197758 - 4	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197758 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197758 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197758 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197758 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197758 - 11	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197758 - 10	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de la société est habituellement inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MT4 SLX SPORT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : interrupteur de sûreté situé l'arrière du mécanisme de dégagement; mécanisme de dégagement situé sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; peut être dotée d'étranglements fixes.

Fabricant

- Le logo de la société est habituellement inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19000

19101

19102

19200

19201

19202

19400

19401

19402

19800

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

19801

19802

MT4 SLX

MT4 Sport

MT4SLXSPORT

SLX Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145750
Marque: Fausti
Modèle: Noblesse

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Noblesse
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145750 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 6	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145750 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 19	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 15	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 20	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 23	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 24	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145750 - 25	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145750 - 26	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" a été relevée sur la platine de droite.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "Noblesse" peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est inspirée du premier fusil à chiens extérieurs conçu par le fondateur, Stefano Fausti, en 1948.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton; canons ronds profilés et bleuis avec bandes de visée inférieure et supérieure pleines; âmes lisses; platines et boîtier de culasse/carcasse gravé(e)s avec incrustations au fini bleui ou cémenté; deux chiens extérieurs; mécanisme à deux détentes; pontet à longue queue; crosse anglaise droite quadrillée et garde-main élancé.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" a été relevée sur la platine de droite.
- l'entreprise "Fausti" a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- l'entreprise "Fausti" est actuellement établie à Marcheno (V.T.), dans la province de Brescia, en Italie.
- l'entreprise "Fausti" se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples pour la chasse, le tir à la cible et le tir de compétition.
- la famille Fausti a acheté la marque de commerce "Emilio Rizzini" en 1999.
- la gamme de produits "Emilio Rizzini" est fabriquée et distribuée par Fausti.
- en 2010, l'entreprise "Fausti" était gérée par les trois filles de Stefano Fausti : Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CD60201

CD60202

CD60203

CD60204

CD60401

CD60402

CD60403

CD60404

CD60801

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CD60802

CD60803

CD60804

Nobless

Nobless Theme 1

Nobless Theme 2

Noblesse Bone and Charcoal

Noblesse Tema

Noblesse Tema 1

Noblesse Tema 2

Noblesse Theme 1

Noblesse Theme 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117295
Marque: Fausti
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117295 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117295 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117295 - 4	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117295 - 2	410 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Fausti dont il est impossible de déterminer le modèle. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, détente unique ou deux détentes, extracteurs ou éjecteurs, boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis, ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse, crosse à poignée-pistolet et fût.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI STEFANO S.R.L." peut figurer sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- en 2010, la société Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le tenon du canon.
- arme examinée : lettre suivie de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47845	Fausti	Leader Trap EL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
47846	Fausti	Leader Skeet EL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
47847	Fausti	Leader Sporting Clays	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
47848	Fausti	Leader Sporting Clays Full Plated	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
47849	Fausti	Leader ST	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
47850	Fausti	Leader ST Slug	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
47852	Fausti	Elegant EL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
47866	Fausti	Elegant ST	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
47867	Fausti	Elegant ST Slug	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
47869	Fausti	Elgioba	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
47871	Fausti	Elgioba Slug	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
87857	Fausti	Projet	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
87895	Fausti	Dallas	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
114175	Fausti	Elegant	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
114255	Fausti	Leader	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples
114256	Fausti	Leader EL	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131513
Marque: Fausti
Modèle: Primatist P4

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Primatist P4
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131513 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131513 - 1	12 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131513 - 3	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131513 - 7	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131513 - 5	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131513 - 4	20 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131513 - 6	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131513 - 9	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131513 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131513 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131513 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131513 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131513 - 13	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131513 - 14	410 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131513 - 15	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131513 - 16	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI BRESCIA" figure sur le côté droit supérieur de l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation de modèle "PRIMATIST P4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "P4" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; étranglements fixes ou interchangeables; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; bande ventilée; détente simple; éjecteurs automatiques; sélecteur/sûreté et verrou de canon montés sur la queue de carcasse supérieure; gravure standard avec fini de luxe offert sur demande; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Autres marquages

- l'inscription "PATENTED FOUR LOCKS" peut figurer sur le côté supérieur droit du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P4

Primatist

PrimatistP4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47868
Marque: Fausti
Modèle: Progress

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Progress
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47868 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique standard fonctionnant par emprunt de gaz.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer, bande ventilée sur le canon, et possibilité d'avoir un arrêtoir de chargeur sur le côté droit. Ces fusils de chasse peuvent être commandés avec un grand choix de gravures, y compris des gravures doublées d'or.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Progress G

Progress GLX

Progress LX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87857
Marque: Fausti
Modèle: Projet

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Projet
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87857 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87857 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 16	24 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 17	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 18	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 22	32 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 23	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 24	32 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 28	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87857 - 29	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87857 - 30	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- fusil de chasse repliable.
- bande pleine longueur, bande ventilée entre les canons, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer ou en hêtre, clé d'ouverture sur le dessus, extracteurs et deux détentes.
- possibilité de boîtier de culasse orné de ciselures ou cémenté.

Fabricant

- Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia) Italie.
- Fausti se spécialise dans la production de fusils de chasse multitubes destinés à la chasse, au tir sur cibles et aux compétitions de tir.
- la famille Fausti a acheté la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, soit Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117295	Fausti	Over & Under	Fausti, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47872
Marque: Fausti
Modèle: Senator

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Senator
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47872 - 1	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 2	12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 3	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 4	12 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 6	12 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 36	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47872 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 15	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 16	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 17	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 18	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 19	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 20	20 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 38	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 21	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47872 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 39	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 28	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 29	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 30	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 31	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 32	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 33	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 34	410 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 40	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47872 - 35	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "FAUSTI" peut figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948. - Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie. - Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition. - la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999. - la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti. - Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1999. - l'inscription "SENATOR" peut figurer ou non sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le modèle "SENATOR" est une arme à feu de collection avec boîtier de culasse/carcasse orné de gravures détaillées, offerte avec ou sans verrous amovibles sur les deux côtés de l'arme à feu pour retirer le mécanisme à platine d'un seul bloc. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés au fini bleui avec guidon à grain d'orge métallique; étranglements interchangeables ou fixes; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, nickelé ou cémenté entièrement gravé avec ou sans leviers/commutateurs de verrouillage amovibles; extracteur manuel ou éjecteur automatique; détente simple ou à deux détentes; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; levier/commutateur de sûreté monté sur la queue de carcasse supérieure; monture en bois quadrillé avec fût correspondant et épaulière de recul. - caractéristiques optionnelles : incrustation ou placage en or 24 K sur le boîtier de culasse/la carcasse; monture à poignée-pistolet ou prince-de-Galles.
Fabricant	- l'inscription "FAUSTI" peut figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948. - Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie. - Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition. - la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999. - la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti. - Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, sous le levier d'ouverture de queue de carcasse supérieure ou sous l'arme à feu, à l'arrière de la queue de carcasse allongée du pontet. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "B" suivi de cinq chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Autres marquages	- des gravures personnalisées telles que des initiales incrustées d'or ou plaquées or peuvent figurer sur le dessous du pontet. - l'inscription "JH" figure sur un exemplaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CD70101

CD70102

CD70103

CD70104

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CD70201

CD70202

CD70203

CD70204

CD70401

CD70402

CD70403

CD70404

CD70601

CD70602

CD70603

CD70604

CD70801

CD70802

CD70803

CD70804

H&H

H&H Type

Holland & Holland

Holland & Holland Type

Senator Custom

Senator El Gold

Senator French Grayed

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131509
Marque: Fausti
Modèle: Silvery

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Silvery
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131509 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 33	12 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 29	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 30	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131509 - 27	16 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 20	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 21	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 22	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 23	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 2	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 24	20 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 25	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131509 - 26	32 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 10	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 11	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 12	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 13	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 7	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 8	410 GA X 3"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131509 - 9	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Fausti" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "SILVERY" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds bleuis superposés à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à fibre optique et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté et levier d'ouverture percé sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; détente, pontet et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé; ciselures à motif floral avec gélinotte incrustée d'or sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'entreprise "Fausti" a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- l'entreprise "Fausti" est actuellement située à Marcheno (V.T.), dans la province de Brescia, en Italie.
- l'entreprise "Fausti" se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples pour la chasse, le tir à la cible et le tir de compétition.
- la famille Fausti a acheté la marque de commerce "Emilio Rizzini" en 1999.
- la gamme de produits "Emilio Rizzini" est fabriquée et distribuée par Fausti.
- depuis 2010, l'entreprise "Fausti" est gérée par les trois filles de Stefano Fausti : Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Canon

- arme offerte avec canon de 600, 630, 650, 670, 710 ou 762 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - arme offerte en calibres 12, 16, 20, 28 et .410.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Silvery Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Leader Trading

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131510
Marque: Fausti
Modèle: Sovrano

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Sovrano
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131510 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI, ITALY" a été relevée sur le côté droit supérieur de l'ensemble canon.
- l'inscription "FAUSTI STEPHANO" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SOVRANO" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un modèle de luxe d'un fusil à canons superposés pour la chasse au gibier et le sport..
- caractéristiques : gravures complexes à motif floral et de scènes de gibier sur toutes les pièces métalliques du boîtier de culasse/de la carcasse; garniture en bois de qualité de luxe; levier supérieur de mécanisme à bascule percé et détaillé, sûreté coulissante et sélecteur de canon montés sur le dessus; extracteurs standard, éjecteurs offerts sur demande; détente simple standard, à deux détentes sur demande; canons bleuis au fini très poli.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- les longueurs de canon de 600, 630, 650, 680, 700, et 760 mm sont offertes.
Calibre	- arme offerte en calibres 12, 16, 20, 28, et 36.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over And Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132088
Marque: Fausti
Modèle: Sporting P4

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Sporting P4
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132088 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SPORTING P4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques relevées : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; étranglements fixes ou interchangeables; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; bande ventilée; détente simple; éjecteurs automatiques; sélecteur/sûreté et verrou de canon montés sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillé.
- le poids moyen est 3,4 kg (7,48 lb).

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- peut se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Leader Trading

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47890
Marque: Fausti
Modèle: Style Canard

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Style Canard
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47890 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47890 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47890 - 3	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; monture à poignée-pistolet et garde-main élargi en noyer de choix, extracteurs, étranglements fixes, détente simple ou à deux détentes. Ces fusils de chasse peuvent être commandés avec diverses gravures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons. - l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948. - Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie. - Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition. - la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999. - la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti. - Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Style ST Slug

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47887
Marque: Fausti
Modèle: Style EL

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Style EL
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47887 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47887 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 16	24 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 17	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 18	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 22	32 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 23	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 24	32 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 25	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47887 - 26	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47887 - 27	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre et à canons juxtaposés semi-personnalisé de modèle standard, équipé d'une monture à poignée anglaise et d'un garde-main effilé ou en queue de castor. Ces fusils de chasse sont offerts avec de nombreuses options personnalisées, telles que détente simple ou à deux détentes, fausses platines allongées, extracteurs ou éjecteurs, quantité et style des gravures, nombre de dorures, etc.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Style C EL

Style C EL Gold

Style C EL Gold Series

Style EL Gold

Style EL Gold Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Style Full Plated

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47889
Marque: Fausti
Modèle: Style Slug

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Style Slug
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47889 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47889 - 2	12 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; au moins un canon est rayé, monture à poignée-pistolet et garde-main élargi en noyer de choix, éjecteurs ou extracteurs, étranglements fixes ou interchangeables, et détente simple ou à deux détentes. Ces fusils de chasse peuvent être commandés avec diverses gravures.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon ou la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Style ST Slug

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47888
Marque: Fausti
Modèle: Style ST

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Style ST
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47888 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47888 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 15	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 16	24 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 17	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 18	24 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 22	32 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 23	32 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 24	32 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 25	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47888 - 26	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47888 - 27	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à mécanisme à coffre et à canons juxtaposés semi-personnalisé de modèle standard, équipé d'une crosse à poignée droite ou à poignée-pistolet et d'un garde-main allongé ou en queue de castor. Ces fusils de chasse sont offerts avec de nombreuses options personnalisées, telles qu'une ou deux détente(s), extracteurs ou éjecteurs, quantité et style des gravures, nombre de dorures, etc.

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée en 2010 par les trois filles de Stefano Fausti : Elena, Giovanna et Barbara.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132087
Marque: Fausti
Modèle: Superior

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Superior
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132087 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé; ciselures en volute et gravures de scènes de gibier; détente simple; étranglements fixes ou interchangeables; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs automatiques.
- le poids moyen est 2,9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- peut se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Leader Trading

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126839
Marque: Fausti
Modèle: Teen 20

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Teen 20
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126839 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126839 - 2	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126839 - 3	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126839 - 5	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126839 - 4	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2007. - la désignation du modèle "TEEN 20" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons profilés ronds et bleuis avec bandes supérieure et latérale ventilées; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, à ouverture sur le dessus et articulé à l'avant, au fini vieil argent gravé avec incrustation en or représentant du gibier à plume; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélecteur montés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple plaqué or; garde-main de type Schnabel cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés. - le poids moyen de l'arme est compris entre 2,6 kg (5,72 lb) et 2,8 kg (6,16 lb).
Fabricant	- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - l'inscription "FAUSTI - ITALY" peut figurer sur le côté des canons. - l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948. - Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie. - Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition. - la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999. - la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti. - Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- la désignation du calibre "20/76" figure sur le bloc-canon d'une arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20 Teen

Teen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145761
Marque: Fausti
Modèle: Venetian

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Venetian
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145761 - 41	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 42	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 43	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 44	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 45	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 46	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145761 - 47	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 48	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 20	20 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 21	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 25	20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145761 - 26	20 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 27	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 49	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 28	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 29	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 30	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 31	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 32	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 33	28 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 34	28 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 35	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 50	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 36	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 37	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 38	28 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 39	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145761 - 40	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 9	410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 10	410 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 11	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 51	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 12	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 13	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 14	410 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 15	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145761 - 16	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI", suivie de "ITALY", peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur les canons.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "VENETIAN" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés et bleuis; étranglements fixes ou interchangeables; bandes de visée supérieure et latérales pleines; éjecteur ou extracteur; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à coffre au fini pastillé gravé à la main; sans chien; levier de sûreté ergonomique et levier d'ouverture sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; monodétente sélective ou deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé et fût élancé ou de style Schnabel; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'entreprise "Fausti" a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- l'entreprise "Fausti" est actuellement établie à Marcheno (V.T.), dans la province de Brescia, en Italie.
- l'entreprise "Fausti" se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons multiples pour la chasse, le tir à la cible et le tir de compétition.
- la famille Fausti a acheté la marque de commerce "Emilio Rizzini" en 1999.
- la gamme de produits "Emilio Rizzini" est fabriquée et distribuée par Fausti.
- en 2010, l'entreprise "Fausti" était gérée par les trois filles de Stefano Fausti : Elena, Giovanna et Barbara.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fausti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120396
Marque: Fausti
Modèle: Volo

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	Volo
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120396 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 11	12 GA X 3 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 12	12 GA X 3 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 13	12 GA X 3 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 14	12 GA X 3 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120396 - 15	12 GA X 3 1/2"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 6	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 7	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 8	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 9	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 10	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 20	20 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 21	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 22	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 23	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 24	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 25	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120396 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 28	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 29	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 30	28 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 31	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 32	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 33	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 34	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120396 - 35	410 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre livrable en plusieurs niveaux de présentation et plusieurs options proposées.
- caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer; canons bleuis; boîtier de culasse au fini pastillé (variantes "SL" avec fausses platines allongées procurant plus d'espace pour les ciselures); ciselures en volute et représentation de gibier (versions "Deluxe" ornées de gibier à plume/chiens rapporteurs incrustés d'or); détente unique ou deux détentes; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; éjecteurs automatiques (extracteurs sur demande).

Fabricant

- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti à Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti se situe actuellement à Marcheno, V.T., (Brescia), en Italie.
- Fausti se spécialise dans les fusils de chasse multicanon destinés à la chasse, au tir à la cible et à la compétition.
- la famille Fausti a racheté la marque d'Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- en 2010, Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over/Under

Volo Deluxe

Volo SL

Volo SL Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175583
Marque: Fausti
Modèle: XF4 Sport

Sommaire

Marque:	Fausti
Modèle:	XF4 Sport
Fabricant:	Fausti, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175583 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175583 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175583 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175583 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175583 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175583 - 6	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175583 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175583 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175583 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175583 - 10	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175583 - 11	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175583 - 12	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAUSTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti dans la région de Brescia, en Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "XF4" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "XF4 SPORT" figure sur la bande latérale du canon, côté bouche.
- les inscriptions "FAUSTI", "SPORT EDITION" et "XF4" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le modèle "XF4 Sport" est une version modernisée de l'arme de Fausti, pour la série de fusils de chasse de compétition.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande supérieure et bandes latérales ventilées; guidon fixe à fibre optique; étranglements fixes ou étranglements amovibles Fausti XPRO; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec mécanisme à coffre "arrondi" bleu/noir, sans chien; levier de déverrouillage et d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; levier de sûreté/sélection monté sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs automatiques; détente directe; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue réglable et garde-main quadrillé; tampon de recul en caoutchouc noir.

Fabricant

- l'inscription "FAUSTI" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- la société Fausti a été fondée par Stefano Fausti dans la région de Brescia, Italie, en 1948.
- Fausti est actuellement située à Marcheno, V.T., (Brescia), Italie.
- Fausti se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à plusieurs canons conçus pour la chasse, le tir sur cible et la compétition.
- la famille Fausti a acquis la marque Emilo Rizzini en 1999.
- la gamme Emilio Rizzini est fabriquée et distribuée par Fausti.
- Fausti était gérée par les trois filles de Stefano Fausti, Elena, Giovanna et Barbara en 2010.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, et/ou sous le levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure, et/ou sous l'arme à feu, sur l'arrière de la queue de carcasse allongée du pontet.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

79000

79101

79102

79200

79201

79202

79400

79401

79402

79800

79801

79802

Black XF4

Black XF4 Sport

Competition Series

Competition XF4 Sport

Gold XF4

Gold XF4 Sport

Platinum XF4

Platinum XF4 Sport

XF4

XF4 Black

XF4 Gold

XF4 Platinum

XF4 Sport Black

XF4 Sport Competion

XF4 Sport Gold

XF4 Sport Platinum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96135
Marque: Fausti, Davide
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Fausti, Davide
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Fausti, Davide
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96135 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96135 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D. FAUSTI di LUIGI", la représentation d'un château à deux tours et l'inscription "ARMI", le tout à l'intérieur d'un ovale, figurent sur la table de bascule ainsi que sur les plats du canon.
- les lettres "DF" à l'intérieur d'un ovale, qui correspondent aux initiales de Davide Fausti, figurent sur les plats du canon de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse chromé orné de ciselures; mécanisme à platine; pas de chiens apparents; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "D. FAUSTI di LUIGI", la représentation d'un château à deux tours et l'inscription "ARMI", le tout à l'intérieur d'un ovale, figurent sur la table de bascule ainsi que sur les plats du canon.
- les lettres "DF" à l'intérieur d'un ovale, qui correspondent aux initiales de Davide Fausti, figurent sur les plats du canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et répété sur les plats du canon.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "CANNE CROMATE" figure sur le dessus du canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Side By Side

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20211
Marque: Favorite
Modèle: Favorite

Sommaire

Marque:	Favorite
Modèle:	Favorite
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20211 - 1	22 RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20211 - 2	22 RF	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20211 - 5	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20211 - 6	32 RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20211 - 7	38 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20211 - 8	38 RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20211 - 3	41 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20211 - 4	41 RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20211 - 9	44 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20211 - 10	44 RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAVORITE" figure sur le plafond de la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessus du canon.
- "Favorite" était une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par Johnson, Bye & Company de 1873 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883, et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.
- la marque de fabrique/désignation de modèle "Favorite" a été utilisée sur les fusils à un coup fabriqués par Stevens and Savage.

Modèle

- fabriqué de 1873 à 1887.
- l'inscription "FAVORITE" figure sur le plafond de la cage du barillet ou sur le haut du canon.
- le revolver "Favorite" à simple action est doté d'une carcasse à dessus plein.
- caractéristiques : guidon en laiton en demi-lune et encoche sur le plafond de la cage de barillet pour l'installation d'une hausse; canon octogonal, rond ou semi-arrondi/semi-octogonal; carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible; chien à crête apparent; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; poignée de crosse carrée ou en tête d'oiseau avec plaquettes en ivoire, nacre, os ou bois; fini nickelé, avec ou sans ciselures.

Numéro de série

- le système de numérotation va de 1 à 99 999, puis reprend à 1.
- cette plage de numéros de série est commune à d'autres modèles Favorite.
- le numéro de série est indiqué sur la boîte de culasse/carcasse, sous la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20212	Favorite	Favorite No 1		Arme de poing	Revolver
20243	Favorite	Favorite No 2		Arme de poing	Revolver
20256	Favorite	Favorite No 3		Arme de poing	Revolver
20262	Favorite	Favorite No 4		Arme de poing	Revolver
48188	Favorite	Favorite Navy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48188
Marque: Favorite
Modèle: Favorite Navy

Sommaire

Marque:	Favorite
Modèle:	Favorite Navy
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48188 - 1	22 RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48188 - 2	22 RF	5	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48188 - 3	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48188 - 4	32 RF	5	101	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48188 - 5	38 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48188 - 6	38 RF	5	101	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48188 - 7	41 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48188 - 8	41 RF	5	101	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- " FAVORITE NAVY " est indiqué sur la bande de visée de la boîte de culasse/carcasse ou sur le dessus du canon.
- " Favorite " est la dénomination commerciale/marque d'une arme fabriquée par Johnson, Bye & Company de 1874 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883 et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.
- la marque/le nom de modèle " Favorite " était utilisé sur les carabines à un coup fabriquées par Stevens and Savage.

Modèle

- fabrication de 1874 à 1887.
- " FAVORITE NAVY " est indiqué sur la bande de visée de la boîte de culasse/carcasse ou sur le dessus du canon.
- le Favorite Navy est un revolver simple action doté d'une boîte de culasse/carcasse fermée.
- caractéristiques : guidon en demi-lune en laiton et encoche pour hausse sur la bande de visée ; canon octogonal ou rond ou semi-octogonal/semi-rond ; boîte de culasse/carcasse fermée avec barillet cannelé démontable ; chien à crête apparente ; détente encastrée ; mécanisme de détente double/simple action ; poignée de crosse arrondie ou carrée avec plaquettes de poignée en bois, en nacre ou en ivoire ; finition nickelée ; avec ou sans gravure.

Numéro de série

- le système de numérotation va de 1 à 99 999, puis reprend à 1.
- cette plage de numéros de série est commune à d'autres modèles Favorite.
- le numéro de série est indiqué sur la boîte de culasse/carcasse, sous la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20211	Favorite	Favorite		Arme de poing	Revolver
20212	Favorite	Favorite No 1		Arme de poing	Revolver
20243	Favorite	Favorite No 2		Arme de poing	Revolver
20256	Favorite	Favorite No 3		Arme de poing	Revolver
20262	Favorite	Favorite No 4		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Navy

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20212
Marque: Favorite
Modèle: Favorite No 1

Sommaire

Marque:	Favorite
Modèle:	Favorite No 1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20212 - 1	22 RF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20212 - 2	22 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20212 - 3	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20212 - 4	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " FAVORITE No. 1 " est indiqué sur la bande de visée de la boîte de culasse/carcasse ou sur le dessus du canon.
- " Favorite " est la dénomination commerciale/marque d'une arme fabriquée par Johnson, Bye & Company de 1873 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883 et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.
- la marque/le nom de modèle " Favorite " était utilisé sur les carabines à un coup fabriquées par Stevens and Savage.

Modèle

- fabrication de 1873 à 1884.
- " FAVORITE No. 1 " est indiqué sur la bande de visée de la boîte de culasse/carcasse ou sur le dessus du canon.
- le Favorite No. 1 est un revolver simple action doté d'une boîte de culasse/carcasse fermée.
- caractéristiques : guidon en demi-lune en laiton et encoche pour hausse sur la bande de visée; canon octogonal ou rond ou semi-octogonal/semi-rond; boîte de culasse/carcasse fermée avec barillet cannelé démontable; chien à crête apparente; détente encastrée; mécanisme de détente double/simple action; poignée de crosse arrondie ou carrée avec plaquettes de poignée en bois, en nacre ou en ivoire; finition nickelée; avec ou sans gravure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation va de 1 à 99 999, puis reprend à 1.
- cette plage de numéros de série est commune à d'autres modèles Favorite.
- le numéro de série est indiqué sur la boîte de culasse/carcasse, sous la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20211	Favorite	Favorite		Arme de poing	Revolver
20243	Favorite	Favorite No 2		Arme de poing	Revolver
20256	Favorite	Favorite No 3		Arme de poing	Revolver
20262	Favorite	Favorite No 4		Arme de poing	Revolver
48188	Favorite	Favorite Navy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Favorite Number 1

No 1

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20243
Marque: Favorite
Modèle: Favorite No 2

Sommaire

Marque:	Favorite
Modèle:	Favorite No 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20243 - 1	32 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " FAVORITE No. 2 " est indiqué sur la bande de visée de la boîte de culasse/carcasse ou sur le dessus du canon.
- " Favorite " est la dénomination commerciale/marque d'une arme fabriquée par Johnson, Bye & Company de 1873 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883 et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.
- la marque/le nom de modèle " Favorite " était utilisé sur les carabines à un coup fabriquées par Stevens and Savage.

Modèle

- fabrication de 1873 à 1884.
- " FAVORITE No. 2 " est indiqué sur la bande de visée de la boîte de culasse/carcasse ou sur le dessus du canon.
- le Favorite No. 2 est un revolver simple action doté d'une boîte de culasse/carcasse fermée.
- caractéristiques : guidon en demi-lune en laiton et encoche pour hausse sur la bande de visée; canon octogonal ou rond ou semi-octogonal/semi-rond; boîte de culasse/carcasse fermée avec barillet cannelé démontable; chien à crête apparente; détente encastrée; mécanisme de détente double/simple action; poignée de crosse arrondie ou carrée avec plaquettes de poignée en bois, en nacre ou en ivoire; finition nickelée; avec ou sans gravure.

Numéro de série

- le système de numérotation va de 1 à 99 999, puis reprend à 1.
- cette plage de numéros de série est commune à d'autres modèles Favorite.
- le numéro de série est indiqué sur la boîte de culasse/carcasse, sous la poignée.

Renvois

20211	Favorite	Favorite	Arme de poing	Revolver
20212	Favorite	Favorite No 1	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20256	Favorite	Favorite No 3		Arme de poing	Revolver
20262	Favorite	Favorite No 4		Arme de poing	Revolver
48188	Favorite	Favorite Navy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Favorite Number 2

No 2

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20256
Marque: Favorite
Modèle: Favorite No 3

Sommaire

Marque:	Favorite
Modèle:	Favorite No 3
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20256 - 1	38 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20256 - 2	38 RF	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " FAVORITE " est indiqué sur la bande de visée ou sur le dessus du canon.
- " Favorite " est la dénomination commerciale/marque d'une arme fabriquée par Johnson, Bye & Company de 1873 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883 et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.
- la marque/le nom de modèle " Favorite " était utilisé sur les carabines à un coup fabriquées par Stevens and Savage.

Modèle

- fabrication de 1873 à 1884.
- " FAVORITE No. 3 " est indiqué sur la bande de visée de la boîte de culasse/carcasse ou sur le dessus du canon.
- le Favorite No. 3 est un revolver simple action doté d'une boîte de culasse/carcasse fermée.
- caractéristiques : guidon en demi-lune en laiton et encoche pour hausse sur la bande de visée; canon octogonal ou rond ou semi-octogonal/semi-rond; boîte de culasse/carcasse fermée avec barillet cannelé démontable; chien à crête apparente; détente encastrée; mécanisme de détente double/simple action; poignée de crosse arrondie ou carrée avec plaquettes de poignée en bois, en nacre ou en ivoire; finition nickelée; avec ou sans gravure.

Numéro de série

- le système de numérotation va de 1 à 99 999, puis reprend à 1.
- cette plage de numéros de série est commune à d'autres modèles Favorite.
- le numéro de série est indiqué sur la boîte de culasse/carcasse, sous la poignée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20211	Favorite	Favorite		Arme de poing	Revolver
20212	Favorite	Favorite No 1		Arme de poing	Revolver
20243	Favorite	Favorite No 2		Arme de poing	Revolver
20262	Favorite	Favorite No 4		Arme de poing	Revolver
48188	Favorite	Favorite Navy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Favorite Number 3

No 3

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20262
Marque: Favorite
Modèle: Favorite No 4

Sommaire

Marque:	Favorite
Modèle:	Favorite No 4
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20262 - 1	41 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " FAVORITE No. 4 " est indiqué sur la bande de visée de la boîte de culasse/carcasse ou sur le dessus du canon.
- " Favorite " est la dénomination commerciale/marque d'une arme fabriquée par Johnson, Bye & Company de 1873 à 1883, par Iver Johnson & Company en 1883 et par Iver Johnson Arms & Cycle Works de 1884 à 1887.
- la marque/le nom de modèle " Favorite " était utilisé sur les carabines à un coup fabriquées par Stevens and Savage.

Modèle

- fabrication de 1873 à 1884.
- " FAVORITE No. 4 " est indiqué sur la bande de visée de la boîte de culasse/carcasse ou sur le dessus du canon.
- le Favorite No. 4 est un revolver simple action doté d'une boîte de culasse/carcasse fermée.
- caractéristiques : guidon en demi-lune en laiton et encoche pour hausse sur la bande de visée; canon octogonal ou rond ou semi-octogonal/semi-rond; boîte de culasse/carcasse fermée avec barillet cannelé démontable; chien à crête apparente; détente encastrée; mécanisme de détente double/simple action; poignée de crosse arrondie ou carrée avec plaquettes de poignée en bois, en nacre ou en ivoire; finition nickelée; avec ou sans gravure.

Numéro de série

- le système de numérotation va de 1 à 99 999, puis reprend à 1.
- cette plage de numéros de série est commune à d'autres modèles Favorite.
- le numéro de série est indiqué sur la boîte de culasse/carcasse, sous la poignée.

Renvois

20211	Favorite	Favorite	Arme de poing	Revolver
20212	Favorite	Favorite No 1	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20243	Favorite	Favorite No 2		Arme de poing	Revolver
20256	Favorite	Favorite No 3		Arme de poing	Revolver
48188	Favorite	Favorite Navy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Favorite Number 4

No 4

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163146
Marque: Faxon Firearms
Modèle: ARAK-21 XRS

Sommaire

Marque:	Faxon Firearms
Modèle:	ARAK-21 XRS
Fabricant:	Faxon Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163146 - 1	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.366)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163146 - 2	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.366)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163146 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.366)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163146 - 9	223 REM	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.366)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163146 - 10	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.366)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163146 - 11	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.366)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163146 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.366)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163146 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.366)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163146 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.366)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163146 - 12	300 AAC BLACKOUT	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.366)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163146 - 13	300 AAC BLACKOUT	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.366)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163146 - 14	300 AAC BLACKOUT	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.366)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163146 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.366)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163146 - 8	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.366)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163146 - 15	7.62X39 RUSSIAN	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.366)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163146 - 16	7.62X39 RUSSIAN	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.366)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FAXON FIREARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FAXON FIREARMS LLC" se trouve à Cincinnati, en Ohio, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "ARAK-21 XRS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "ARAK-21 XRS" ressemblent au modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "ARAK-21 XRS" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- "AR" renvoie à l'apparence et au fonctionnement d'un Colt AR-15/M16 et "AK", au système d'actionnement Kalashnikov.
- "XRS" signifie "eXtreme Rifle System".
- LARGE(e boîtier de culasse/la carcasse "ARAK-21 XRS" n'est pas compatible avec la carcasse supérieure standard "AR-15".
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon d'acier inoxydable lourd cannelé ou canon profilé léger, moyen ou lourd; frette de prise de gaz à profil bas et à régulateur de gaz réglable; système d'emprunt de gaz à piston à course longue; garde-main à rail d'accessoire; boîtier de culasse/carcasse d'aluminium à ponter intégré; carcasse supérieure à dessus plat et à rail d'accessoire; poignée de chargement pliante, sans va-et-vient, pour droitier et gaucher; peut présenter une éjection pour droitier et gaucher; crosse escamotable pouvant plier latéralement; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.

Fabricant

- L'inscription "FAXON FIREARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FAXON FIREARMS LLC" se trouve à Cincinnati, en Ohio, aux États-Unis.
- "FAXON FIREARMS LLC" a été fondée en 2012.
- "FAXON FIREARMS LLC" est issue de "Faxon Machining".
- "Faxon Machining" a été fondée en 1978.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de trois lettres (XRS), d'un tiret et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- L'inscription "MULTI CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le calibre figure sur le canon.
- Caractéristiques des rayures : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163147	Faxon Firearms	XRS-C	Faxon Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ARAK Extreme Rifle System

ARAK XRS

ARAK-21

ARAK21 XRS

ARAK21-CLR

ARAK21-SLR

Faxon ARAK

Faxon ARAK 21 XRS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197006
Marque: Faxon Firearms
Modèle: FF-22

Sommaire

Marque:	Faxon Firearms
Modèle:	FF-22
Fabricant:	Faxon Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197006 - 1	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197006 - 2	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197006 - 3	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FAXON FIREARMS LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FAXON FIREARMS LLC" est situé à Cincinnati, en Ohio, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "FF-22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "F-22" est un boîtier de culasse/une carcasse mis à niveau d'un fusil Ruger 10/22.
- Le "F-22" est uniquement vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le "F-22" est compatible avec toutes les pièces d'origine et du marché secondaire offertes pour le fusil Ruger 10/22.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail pleine longueur à encoche pour viseur optique.

Fabricant

- L'inscription - "FAXON FIREARMS LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FAXON FIREARMS LLC" est situé à Cincinnati, en Ohio, aux États-Unis.
- "FAXON FIREARMS LLC" a été fondé en 2012.
- "FAXON FIREARMS LLC" est né de "Faxon Machining".
- "Faxon Machining" a été établi en 1978.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé du préfixe "F-22", d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs offerts pour la carabine de type 10/22 de Ruger.
Remarques de la loi canadienne	- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si : a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique; b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

816341026339

FF-22-Receiver-01

Faxon 10/22 Rifle Copy

Faxon FF-22 Receiver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197522
Marque: Faxon Firearms
Modèle: FF10XRS

Sommaire

Marque:	Faxon Firearms
Modèle:	FF10XRS
Fabricant:	Faxon Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197522 - 6	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
197522 - 1	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197522 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
197522 - 2	6.5MM CREEDMOOR	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197522 - 8	8.6MM BLACKOUT	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
197522 - 9	8.6MM BLACKOUT	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
197522 - 10	8.6MM BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
197522 - 3	8.6MM BLACKOUT	20	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197522 - 4	8.6MM BLACKOUT	20	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197522 - 5	8.6MM BLACKOUT	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "FAXON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "FAXON FIREARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "FAXON" figure sur les côtés gauche et droit du garde-main.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2022. - Basé sur la carabine de type AR10. - L'inscription "FF10XRS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le haut; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur de sûreté ambidextre; poignée de chargement ambidextre; peut avoir un arrêtoir de culasse ambidextre; peut avoir une poignée-pistolet; la longueur de crosse peut être réglable; l'appuie-joue peut être réglable.
Fabricant	- L'inscription "FAXON FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "FAXON FIREARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "FAXON" figure sur les côtés gauche et droit du garde-main.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est constitué de deux lettres suivies de deux chiffres suivis de deux lettres suivies de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Mis sur le marché en 2022 avec un chargeur 20 coups amovible. - Utilise des chargeurs de type AR.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

816341026636

816341026643

816341026728

816341026735

816341027237

FX30818

FX6520

FX8608

FX8612

FX8616

Faxon Sentinel

Faxon Sentinel 12?

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Faxon Sentinel 12? 8.6 BLK AR-10 Pistol

Faxon Sentinel 12? Pistol

Faxon Sentinel 16?

Faxon Sentinel 16? 8.6 BLK AR-10 Rifle

Faxon Sentinel 16? Rifle

Faxon Sentinel 18?

Faxon Sentinel 18? 308 AR-10 Rifle

Faxon Sentinel 18? Rifle

Faxon Sentinel 20?

Faxon Sentinel 20? 6.5 Creedmoor AR-10 Rifle

Faxon Sentinel 20? Rifle

Faxon Sentinel 8" Pistol

Faxon Sentinel 8?

Faxon Sentinel 8? 8.6 BLK AR-10 Pistol

Faxon Sentinel Pistol

Faxon Sentinel Rifle

Sentinel

Sentinel 12"

Sentinel 12" Pistol

Sentinel 16"

Sentinel 16" Rifle

Sentinel 18"

Sentinel 18" Rifle

Sentinel 20"

Sentinel 20" Rifle

Sentinel 8"

Sentinel 8" Pistol

Sentinel Pistol

Sentinel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195846
Marque: Faxon Firearms
Modèle: FX19

Sommaire

Marque:	Faxon Firearms
Modèle:	FX19
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195846 - 6	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195846 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195846 - 2	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195846 - 3	9MM LUGER	17	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195846 - 4	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195846 - 5	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAXON" figure sur le dessous de la poignée gauche.
- l'inscription "FAXON FIREARMS LLC" figure sur le dessous de la poignée droite.
- la société "FAXON FIREARMS LLC" est établie à Cincinnati, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "FX19" figure sur le dessous de la poignée droite.
- l'inscription "FX19" figure également comme le préfixe du numéro de série.
- le modèle "FX19" est une variante personnalisée du modèle Glock 19.
- le modèle "FX19" peut utiliser toutes les pièces et tous les chargeurs du modèle Glock 19 offerts sur le marché.
- les modèles "FX19", tout comme les pistolets semi-automatiques de Glock, sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas le mécanisme traditionnel de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité anti-chute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse en queue d'aronde fixes surélevés; plateforme de fixation de viseur optique pour un viseur à point rouge devant la hausse; canon rond en acier qui peut être fileté, avoir des cannelures ou des fossettes en acier ou en acier inoxydable avec divers finis de couleur; glissière en acier aux côtés plats avec éjection sur le côté droit; striations de prises personnalisées, non standard à l'avant et à l'arrière; peut avoir une fente évidée sur le côté et le dessus, à l'extrémité avant de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation et pontet oblong avec dégagement de poignée pour une poignée surélevée; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir ou de couleur.
- avec un canon de 113 mm (4,47 po), la longueur totale est de 228,6 mm (9 po) et le poids moyen, non chargé, est de 0,57 kg (1,25 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe "FX19" et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 9 MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise le chargeur du modèle Glock 19, lequel peut avoir une rallonge de chargeur de cinq cartouches.

Remarques

- le boîtier de culasse/la carcasse est un boîtier de culasse Polymer 80 complet et personnalisé à 80 %.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176723	Polymer 80	PF940C Glock Type		Carcasse non complétée	Semi-automatique
184442	Polymer 80	PF940C Glock Type		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

816341025158

816341025165

FX 19

FX-19

FX-19 Hellfire Compact Pistol

FX-19 Patriot Compact Pistol

FX-19-HF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FX-19-P

Faxon Glock

Faxon X 19

Faxon X-19

Faxon X19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198028
Marque: Faxon Firearms
Modèle: FX700SA

Sommaire

Marque:	Faxon Firearms
Modèle:	FX700SA
Fabricant:	Faxon Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198028 - 5	308 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198028 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198028 - 4	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198028 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198028 - 3	8.6MM BLACKOUT	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FAXON FIREARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FAXON FIREARMS" figure sur le côté droit du châssis/de la monture.

Modèle

- L'inscription "FX700SA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le FX700SA est vendu comme une arme à feu complète, comme un mécanisme à canon et comme un mécanisme seulement.
- Le fusil FX700SA, lorsqu'il est vendu comme une arme à feu complète, utilise un châssis/une monture MDT de marque commune avec Faxon Firearms.
- Caractéristiques : culasse cannelée noire en acier inoxydable avec bouton surdimensionné sur le côté droit; arrêtoir de chargeur devant le pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le renfoncement du bouton de culasse.
- Avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1061 mm (41.75 po) et poids moyen de 5.45 kg (12 lb).
- Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1118 mm (44 po) et poids moyen de 5.68 kg (12.5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "FAXON FIREAMRS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FAXON FIREARMS" figure sur le côté droit de la carcasse/monture.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'exemplaires référencés est composé de deux lettres suivies d'un chiffre, de trois lettres et de quatre chiffres. - Le numéro de série d'exemplaires référencés est composé du préfixe "FF7SAT" suivi de quatre chiffres.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type AICS/AW.
Autres marquages	- Un "X" stylisé et allongé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le dessus du percuteur. - Un "T" suivi de chiffres séquentiels figure sur le rail pour accessoires sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, entre les montants du rail, pour indiquer la position de la lunette de visée par paliers de deux rails à la fois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX7

FX7 Pershing

FX700SA-308-01

FX700SA-308-01-7F1B810N18NGQ

FX700SA-308-01-7F1B810N22N24Q

FX700SA-308-01-7F1B863N16NMQ

FX700SA-308-01-7F1BC8N20NGQ

FX700SA-308-01-7F1BC8N24N24Q

FX700SA-308-02

FX700SA-308-C-01

FX700SA-65CM-C-01

Faxon Bolt Action

Faxon Firearms MDT

Faxon Pershing

MDT FX700SA

MDT Faxon Firearms

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197523
Marque: Faxon Firearms
Modèle: Overwatch

Sommaire

Marque:	Faxon Firearms
Modèle:	Overwatch
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197523 - 3	8.6MM BLACKOUT	5	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
197523 - 4	8.6MM BLACKOUT	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
197523 - 1	8.6MM BLACKOUT	10	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197523 - 2	8.6MM BLACKOUT	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FAXON FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2022.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le haut sur le boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur ambidextre à l'avant du pontet; arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un appui d'épaule; peut être équipé d'un châssis synthétique "MDT LSS XL Gen 2" à crosse télescopique avec poignée-pistolet, anneaux de bretelle, longueur de crosse réglable et repose-joue ajustable.

Fabricant

- L'inscription "SPF LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé était constitué de deux lettres suivies de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible. - Introduit en 2022 avec un chargeur amovible de 10 coups. - Est compatible avec le système de chargeurs "Accuracy International Chassis Magazine" (AICS).
Autres marquages	- "MDT" peut figurer sur le côté droit de la crosse. - "MDT LSS-XL" peut figurer sur le côté gauche de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Faxon Overwatch Hunter

Faxon Overwatch Hunter 16"

Faxon Overwatch Hunter 16" 8.6 BLK

Faxon Overwatch Hunter 16" 8.6 BLK Bolt Action Rifle

Faxon Overwatch Hunter 16" 8.6 BLK Bolt Action Rifle Limited First

Faxon Overwatch Tactical

Faxon Overwatch Tactical 12"

Faxon Overwatch Tactical 12" 8.6 BLK

Faxon Overwatch Tactical 12" 8.6 BLK Bolt Action Pistol

Faxon Overwatch Tactical 12" 8.6 BLK Bolt Action Pistol Limited Fi

Faxon Overwatch Tactical 16"

Faxon Overwatch Tactical 16" 8.6 BLK

Faxon Overwatch Tactical 16" 8.6 BLK Bolt Action Rifle

Faxon Overwatch Tactical 16" 8.6 BLK Bolt Action Rifle Limited Fir

Overwatch Hunter

Overwatch Hunter 16"

Overwatch Hunter 16" 8.6 BLK

Overwatch Hunter 16" 8.6 BLK Bolt Action Rifle

Overwatch Hunter 16" 8.6 BLK Bolt Action Rifle Limited First Editi

Overwatch Tactical

Overwatch Tactical 12"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Overwatch Tactical 12" 8.6 BLK

Overwatch Tactical 12" 8.6 BLK Bolt Action Pistol

Overwatch Tactical 12" 8.6 BLK Bolt Action Pistol Limited First Ed

Overwatch Tactical 16"

Overwatch Tactical 16" 8.6 BLK

Overwatch Tactical 16" 8.6 BLK Bolt Action Rifle

Overwatch Tactical 16" 8.6 BLK Bolt Action Rifle Limited First Edi

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163147
Marque: Faxon Firearms
Modèle: XRS-C

Sommaire

Marque:	Faxon Firearms
Modèle:	XRS-C
Fabricant:	Faxon Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163147 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163147 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163147 - 5	458 SOCOM	2	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163147 - 6	458 SOCOM	2	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163147 - 7	5.45X39 RUSSIAN	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163147 - 8	5.45X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163147 - 1	5.56MM NATO	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163147 - 2	5.56MM NATO	5	516	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163147 - 9	6.5MM GRENDEL	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163147 - 10	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163147 - 11	7.62X39 RUSSIAN	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163147 - 12	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FAXON FIREARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "FAXON FIREARMS LLC" est établie à Cincinnati, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "XRS - C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "XRS - C" ressemblent à la carabine AR-15/M16 de Colt.
- "XRS - C" signifie "eXtreme Rifle System - Canada".
- le boîtier de culasse/la carcasse "XRS - C" ne fonctionne pas avec un ensemble supérieur AR-15 standard.
- caractéristiques : bouche filetée pour y fixer un cache-flamme/frein de bouche; canon en acier profilé, de poids lourd, moyen ou léger, ou cannelé et lourd, en acier inoxydable; frette de prise de gaz à profil surbaissé avec régulateur réglable; système à piston à course longue; rails Picatinny sur le garde-main; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet intégré et ensemble supérieur à dessus plat et à rail Picatinny; poignée de chargement ambidextre repliable, ne se déplaçant pas avec la culasse; crosse rabattable pouvant se replier sur le côté; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini coloré ou noir mat.

Fabricant

- l'inscription "FAXON FIREARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "FAXON FIREARMS LLC" est établie à Cincinnati, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.
- la société "FAXON FIREARMS LLC" a été fondée en 2012.
- la société "FAXON FIREARMS LLC" est dérivée de "Faxon Machining".
- la société "Faxon Machining" fut fondée en 1978.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres (XRS) suivi d'un tiret, de la lettre "C", à nouveau d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI-CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le modèle XRS-C de Faxon Firearms est considéré comme une arme à feu prohibée selon les définitions d'arme à feu automatique et d'arme à feu prohibée de la PARTIE III, article 84 du Code criminel du Canada :

"arme automatique" s'entend d'une arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire;

"arme à feu prohibée" signifie
(c) une arme automatique, qu'elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".

- la cartouche 458 SOCOM a été conçue pour être utilisée dans les chargeurs standard de carabine M4 et de fusil M16. Dans le cas d'armes à feu à plateforme AR dont la chambre a été profilée pour des cartouches de calibre 458 SOCOM, les chargeurs traditionnels de M16, M4 et AR-15 peuvent être utilisés, s'ils ne contiennent pas plus de cinq cartouches de calibre 5.56x45 mm NATO. Il se peut que certains chargeurs soient modifiés pour mieux fonctionner avec la cartouche 458 SOCOM, mais cela n'a aucun effet sur la capacité maximale légale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163146	Faxon Firearms	ARAK-21 XRS	Faxon Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Canadian XRS

Faxon Canadian XRS

Faxon XRS

Faxon eXtreme Rifle System Canada

XRS Canada

eXtreme Rifle System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149115
Marque: Fay, Edward
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Fay, Edward
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Fay, Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149115 - 1	50 FLINTLOCK	1	984	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. FAY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Edward Fay était un armurier établi à Albany (New York) du début jusqu'au milieu des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à platine à silex.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à platine à silex de style "Kentucky" fabriqué par Edward Fay avant 1832.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; monture pleine longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer; peut être doté de garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); monodétente, pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "E. FAY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Edward Fay était un armurier établi à Albany (New York) du début jusqu'au milieu des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à platine à silex.

Mécanisme

- arme à un coup à platine à silex et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146360
Marque: Fay, Henry C
Modèle: Breech Loading Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Fay, Henry C
Modèle:	Breech Loading Percussion Pistol
Fabricant:	Fay, Henry C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146360 - 1	31 PERCUSSION	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry C. Fay" peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée avant 1850.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un style peu commun de pistolet à un coup et à chargement par la culasse, utilisant des éléments préchargés et munis de capsules détonantes que l'on peut laisser tomber dans un canon basculant, lequel est ensuite incliné afin de bloquer l'élément en position.
- caractéristiques : fini bleui; canon mi-rond/mi-octogonal avec viseurs fixes; canon basculant qui pivote sur un axe situé à l'avant du mécanisme (armant par la même occasion le chien interne); détente articulée; verrou de canon; poignée en noyer en forme de sac.

Fabricant

- la société Henry C. Fay était située à Lancaster, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, vers 1850.
- Henry C. Fay a breveté un pistolet à percussion et à un coup à chargement par la culasse qui pouvait être utilisé avec plusieurs chambres à éléments préchargés.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127006
Marque: FBH & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	FBH & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Aramberri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127006 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "F B H & SONS" sur le canon droit. - "MADE IN SPAIN" sur le canon gauche.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés dotés d'une bande de visée rigide et mate surélevée, d'un tenon tronconique et d'un guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec lames-chargeurs sur le côté; sans chien apparent; double détente; fût effilé et quadrillé et crosse à poignée anglaise; battants de bretelle.
Fabricant	- "P.P.", code du fabricant, sur la table à bascule.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table à bascule. - cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.
Calibre	- "12 70" sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33274
Marque: Feather Industries
Modèle: AT-22

Sommaire

Marque:	Feather Industries
Modèle:	AT-22
Fabricant:	Feather Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33274 - 1	22 LR	20	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle fabriqué entre 1986 et 1995.
- caractéristiques : crosse télescopique, chargeur amovible.
- hausse réglable.
- canon amovible pour un rangement compact.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Fabricant

- le fabricant est établi à Boulder, Colorado, É.-U.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT-22 Auto Carbine

AT-22 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AT22 Auto Carbine

AT22 Carbine

Feather AT-22 Auto Carbine

Feather AT-22 Carbine

Feather AT22

Feather AT22 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19209
Marque: Feather Industries
Modèle: AT-9

Sommaire

Marque:	Feather Industries
Modèle:	AT-9
Fabricant:	Feather Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19209 - 1	9MM LUGER	10	252	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Adaptation non commerciale à l'usager	
19209 - 2	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19209 - 6	9MM LUGER	10	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19209 - 11	9MM LUGER	25	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Adaptation non commerciale à l'usager	
19209 - 3	9MM LUGER	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19209 - 7	9MM LUGER	25	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19209 - 10	9MM LUGER	25	486	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Adaptation non commerciale à l'usager	
19209 - 4	9MM LUGER	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19209 - 8	9MM LUGER	32	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19209 - 5	9MM LUGER	100	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19209 - 9	9MM LUGER	100	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure habituellement sur le côté arrière droit de la carcasse inférieure/du boîtier de culasse inférieur, comme suit : "FEATHER IND. INC. BOULDER, CO.".

Modèle

- la désignation du modèle, "AT-9", figure sur le côté avant droit de la carcasse inférieure/du boîtier de culasse inférieur.
- modèle fabriqué de 1988 à 1995.
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; arme semi-automatique seulement; chargeur-tambour ou boîtier-chargeur amovible; crosse à tringles télescopique; fût et poignée-pistolet en matériau synthétique de couleur noire; le canon peut être doté d'un manchon ventilé pleine longueur; hausse réglable, guidon avec protège-guidon; l'arme peut être dotée d'une monture de lunette de visée transparente; fini noir mat.

Fabricant

- le nom du fabricant, Feather, figure habituellement sur le côté arrière droit de la carcasse inférieure/du boîtier de culasse inférieur comme suit : "FEATHER IND. INC. BOULDER, CO.".
- Feather Industries était un fabricant d'armes à feu établi à Boulder, au Colorado (É.-U.). L'entreprise a fermé ses portes en 1995.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- préfixe alphabétique suivi de chiffres séquentiels.
- un numéro à cinq chiffres avec un préfixe alphabétique figure sur le côté droit arrière de la carcasse/boîtier de culasse des armes examinées.
- le préfixe alphabétique "A" a été relevé.

Calibre

- la désignation du calibre, "9MM LUGER", figure sur le côté avant droit de la carcasse inférieure/du boîtier de culasse inférieur.

Coups

- le chargeur tambour de 100 cartouches a été retiré du marché en 1989.
- boîtier-chargeur détachable ou chargeur tambour de 100 cartouches.
- le chargeur tambour a été retiré du marché en 1989.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT 9 Carbine

AT9

Feather AT-9

Feather AT-9 Semi- Auto Carbine

Feather AT9 carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33303
Marque: Feather Industries
Modèle: F2

Sommaire

Marque:	Feather Industries
Modèle:	F2
Fabricant:	Feather Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33303 - 1	22 LR	20	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- canon détachable. - chargeur détachable. - comme le modèle AT-22 de Feather Industries, mais crosse fixe en polymère.
Fabricant	- situé à Boulder, Colorado, E.U.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F2 Carbine

Feather F2 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33346
Marque: Feather Industries
Modèle: F9

Sommaire

Marque:	Feather Industries
Modèle:	F9
Fabricant:	Feather Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33346 - 1	9MM LUGER	10	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33346 - 2	9MM LUGER	25	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- version à monture fixe du modèle AT-9 de Feather Industries. - fini noir mat et canon amovible.
Fabricant	- Boulder, Colorado, É.U.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F9 Carbine

Feather F9

Feather F9 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18974
Marque: Feather Industries
Modèle: Guardian Angel

Sommaire

Marque:	Feather Industries
Modèle:	Guardian Angel
Fabricant:	Feather Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18974 - 1	22 LR	2	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18974 - 5	22 LR/22 MAG	2	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18974 - 3	22 MAG	2	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18974 - 4	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18974 - 2	9MM LUGER	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18974 - 6	9MM LUGER/38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme de poing de type "Derringer" utilisant des modules de chargement garnis interchangeables.
- ces modules permettent de transformer une arme de calibre .22 LR en arme de calibre .22 MAG et vice-versa, ou une arme de calibre .38 SPL en arme de calibre 9 mm LUGER et vice-versa.
- acier inoxydable.
- modèle .38 SPL et 9 mm LUGER fabriqué de 1988 à 1989.
- modèle .22 LR et .22 MAG fabriqué de 1990 à 1995.
- ce modèle n'avait pas de chien apparent et il comportait un pontet complet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Boulder, Colorado, É.-U.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- ces modules permettent de transformer une arme de calibre .22 LR en arme de calibre .22 MAG et vice-versa, ou une arme de calibre .38 SPL en arme de calibre 9 mm LUGER et vice-versa.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Feather Guardian Angel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24106
Marque: Feather Industries
Modèle: Mini-AT

Sommaire

Marque:	Feather Industries
Modèle:	Mini-AT
Fabricant:	Feather Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24106 - 1	22 LR	20	156	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24106 - 2	22 LR	20	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 18	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fini noir; canon amovible et hausse réglable.
Fabricant	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - se trouve à Boulder, dans l'État du Colorado, aux États-Unis.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mini AT22

Mini-AT22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33278
Marque: Feather Industries
Modèle: SAR-180 Auto Carbine

Sommaire

Marque:	Feather Industries
Modèle:	SAR-180 Auto Carbine
Fabricant:	Feather Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33278 - 1	22 LR	165	444	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 9	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1989.
- fini bleui; crosse, poignée-pistolet et fût en noyer.
- chargeur-tambour sur le haut.
- possibilité de crosse métallique repliable.

Fabricant

- situé à Boulder, Colorado, E.U.

Coups

- chargeur-tambour détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33367	American International	American 180 Auto Carbine	Voere	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

180 Auto Carbine

180 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SAR-180

SAR-180 Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118418
Marque: Feather Industries
Modèle: Saturn 30

Sommaire

Marque:	Feather Industries
Modèle:	Saturn 30
Fabricant:	Feather Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118418 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	495	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil semi-automatique à emprunt de gaz produit autour du boîtier de culasse standard de type Kalashnikov. - caractéristiques : monture d'une seule pièce à cavité en matériau synthétique (monture en noyer sur commande), fini bleui/parkérisé, organes de visée réglables, tampon de recul, rail de fixation de lunette de visée sur le couvercle d'alimentation.
Fabricant	- Feather Industries est un fabricant établi à Boulder, Colorado; la firme se spécialise dans la production d'armes à feu de type militaire.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable; cette arme à feu accepte aussi tous les chargeurs de 30 cartouches de type AK-47/AK.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121538
Marque: Febiger
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Febiger
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Febiger Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121538 - 1	22 SHORT	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEBIGER ARMS CO." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Febiger Arms Company" était un importateur de 1866 à 1900.
- "Febiger Arms Company" produisit et vendit des fusils basés sur des brevets de Henry Febiger entre 1900 et 1914.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1900 et 1914.
- caractéristiques : canon rond; carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; mécanisme à pompe à tige de commande unique; magasin vertical; guidon à lame dans rainure en queue d'aronde et hausse réglable; fini bleui; crosse anglaise en noyer.

Fabricant

- "FEBIGER ARMS CO. NEW ORLEANS LA." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Febiger Arms Company" produisit des fusils de 1900 à 1914.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.
- arme examinée : quatre chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- l'information suivante sur les brevets peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
"PAT'D. AUG.15 - 05. JAN.5 - 08." ou "PAT'D.JAN.5.DEC 14.26 - 09 . JAN 11 - 10."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1908 Febiger

1909 Febiger

1910 Febiger

Febiger Slide Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180722
Marque: Fedarm
Modèle: FR-15

Sommaire

Marque:	Fedarm
Modèle:	FR-15
Fabricant:	Federal Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180722 - 2	223 REM	5	371	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180722 - 1	5.56MM NATO	5	371	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un logo constitué d'une étoile de shérif suivi de la marque "FEDARM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société "FEDARM", constitué d'une étoile à cinq branches à l'intérieur d'un cercle, suivi de l'inscription "FEDARM", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "FEDARM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle FR-15 est dérivé du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de type moyen; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant en alliage, avec rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires; peut être muni de viseurs réglables, de viseurs repliables ou de viseurs optiques; monture rétractable à plusieurs positions; poignée-pistolet synthétique; fini coloré ou noir mat.
- avec un canon de 371 mm (14,6 po), la longueur totale de l'arme est de 783 mm (30,8 po) avec la monture en position rétractée.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'exemplaire de l'arme examiné.
- Fedarm est l'appellation commerciale utilisée par la société Federal Armaments LLC.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée est composé de deux lettres, suivies d'un tiret et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le canon comme suit : ".223 WYLDE" - caractéristiques des rayures : 1 tour en 8 pouces.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- Le modèle FR-15 de Fedarm est considéré comme une arme à feu prohibée selon les définitions d'une arme à feu automatique et d'une arme à feu prohibée de la PARTIE III, article 84 du Code criminel du Canada : "arme automatique" s'entend d'une arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire; "arme à feu prohibée" signifie (c) une arme automatique, même si elle a été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196039
Marque: Fedarm
Modèle: FRX

Sommaire

Marque:	Fedarm
Modèle:	FRX
Fabricant:	Federal Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196039 - 2	12 GA X 3"	7	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196039 - 1	20 GA X 3"	7	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "FEDARM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Fedarm est l'appellation commerciale utilisée par la société Federal Armaments LLC.

Modèle
- l'inscription "FRX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond lisse avec guidon à grain d'orge; fenêtre d'éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; ambidextre; sûreté manuelle; garde-main synthétique noir et crosse à poignée-pistolet verticale; tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui mat.

Fabricant
- l'inscription "By: FedArm TK, in Turkey" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Fedarm est l'appellation commerciale utilisée par la société Federal Armaments LLC.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe "B", de deux chiffres, des deux lettres "PX" et de quatre chiffres; par exemple : "B18PX0000.

Calibre
- le calibre figure sur le canon.

Coups
- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196040	Fedarm	FRX	Hunt Group	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

S-FRX-12-01

S-FRX-20

SFRX12

SFRX1201

SFRX20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Federal Armament

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196040
Marque: Fedarm
Modèle: FRX

Sommaire

Marque:	Fedarm
Modèle:	FRX
Fabricant:	Hunt Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196040 - 1	12 GA X 3"	7	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196040 - 2	20 GA X 3"	7	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEDARM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Fedarm est l'appellation commerciale utilisée par la société Federal Armaments LLC.

Modèle

- l'inscription "FRX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond lisse avec guidon à grain d'orge; fenêtre d'éjection et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; ambidextre; sûreté manuelle; garde-main synthétique noir et crosse à poignée-pistolet verticale; tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui mat.

Fabricant

- l'inscription "By: Hunt Group, in Turkey" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196039	Fedarm	FRX	Federal Armament	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

S-FRX-12-01

SFRX12

SFRX20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198721
Marque: Fedarm
Modèle: FX4

Sommaire

Marque:	Fedarm
Modèle:	FX4
Fabricant:	Armas Silah ve Dis Ticaret
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198721 - 1	12 GA X 3"	3	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "FedArm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "FX4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : bouton d'arrêtoir de culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; poignée-pistolet avec rainures pour les doigts.
Fabricant	- "Berika Arms" figure sur le côté gauche du canon. - "Berika Arms" est un nom de marque utilisé par Armas Silah ve Dis Ticaret.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'une lettre, suivie de deux chiffres, suivis de quatre chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- "Cal. 12 ga. 3" Shell" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - L'inscription "Import: FedArm, Forth Smith, AR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Berika FedArm FX4

FX 4

FedArm FX4

FedArm TK FX4

Federal Armament FX4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Federal Armament

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184083
Marque: Fedarm
Modèle: SS12

Sommaire

Marque:	Fedarm
Modèle:	SS12
Fabricant:	Hunt Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184083 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "IMPORT : FedArm, Fort Smith, AR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FedArm" désigne Federal Armament.
Modèle	- l'inscription "SS12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon bleui lisse avec guidon à grain d'orge; sûreté; poignée-pistolet et garde-main synthétiques quadrillés; plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini nickelé.
Fabricant	- l'inscription "By: Hunt Group in Turkey" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes référencées est composé de deux chiffres, d'un tiret (-), d'une lettre (T), d'une espace et de cinq chiffres.
Calibre	- figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Folding Single Shot

SS 12

SS-12

SS12 Single Shot Shotgun

Single Shot Shotgun

Stainless Steel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Federal Armament

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124278
Marque: Federal Arms Company
Modèle: Cadet

Sommaire

Marque:	Federal Arms Company
Modèle:	Cadet
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124278 - 2	22 LONG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124278 - 1	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEDERAL FIREARMS CO NEW YORK CITY" ou "FEDERAL FIRE ARMS CO NEW YORK CITY" peut figurer sur le dessus du canon.
- "Federal Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par Sears, Roebuck & Company sur des armes à feu fabriquées par Meriden Firearms Company, entre 1885 et 1920.

Modèle

- l'inscription "CADET" ou "THE CADET" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1894 à 1915.
- caractéristiques : mécanisme léger à rotation rétrograde; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse cémenté; bloc-culasse tombant actionné par le pouce; garde-main en noyer avec une grenadière et battant de bretelle avant; tourillon d'empilage monté sur la grenadière avant; crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en acier bleui lisse.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Boys Rifle

Cadet Rifle

The Cadet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129587
Marque: Federal Arms Corporation
Modèle: FA91

Sommaire

Marque:	Federal Arms Corporation
Modèle:	FA91
Fabricant:	Federal Arms Corporation/DC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129587 - 1	308 WIN	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Adaptation non commerciale à l'usager	
129587 - 2	308 WIN	20	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEDERAL ARMS CORP." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Federal Arms Corporation of America était un fabricant, importateur et distributeur établi à Fridley, au Minnesota (É.-U.).
- la société Federal Arms Corporation of America, Incorporated (F.A.C. of America, Inc.) a été vendue à Century International Arms en 2006.

Modèle

- l'inscription "FA91 .308 CAL." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "FA91" est une copie du modèle HK91 de Heckler & Koch.
- caractéristiques relevées : canon rond avec cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse en métal estampé avec éjection sur le côté droit et rail de type Picatinny; garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique ventilé; fixations de bretelle; guidon avec protège-guidon et hausse à tambour; fini noir et/ou vert.

Fabricant

- les inscriptions "FEDERAL ARMS CORP." et "D.C. INDUSTRIES, INC." ont été relevées au-dessus de "BLOOMINGTON, MN USA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "D.C. Industries" est une marque de commerce/appellation commerciale de Dan Coonan Industries.
- la Federal Arms Corporation of America assemblait le modèle "FA91" à l'aide d'un jeu de pièces HK91 et du boîtier de culasse/de la carcasse de DC Industries.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six ou sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon ne comprend pas le cache-flamme.
Calibre	- l'inscription ".308 CAL." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "FA91 .308 CAL.", "FEDERAL ARMS CORP.", "D.C. INDUSTRIES, INC." et "BLOOMINGTON, MN USA" ont été relevées les unes au-dessus des autres, au-dessus du numéro de série, sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19671	Heckler & Koch	HK91	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
19673	Heckler & Koch	HK91A2	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
33315	Heckler & Koch	HK91A3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
129603	Federal Arms Corporation	FAPSG1	Federal Arms Corporation/DC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129603
Marque: Federal Arms Corporation
Modèle: FAPSG1

Sommaire

Marque:	Federal Arms Corporation
Modèle:	FAPSG1
Fabricant:	Federal Arms Corporation/DC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129603 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Adaptation non commerciale à l'usager	
129603 - 2	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.A.C. of AMERICA, INC." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Federal Arms Corporation of America (F.A.C. of America, Inc.) était un fabricant, importateur et distributeur établi à Fridley, au Minnesota (É.-U.).
- la société Federal Arms Corporation of America, Incorporated (F.A.C. of America, Inc.) a été vendue à Century International Arms en 2006.

Modèle

- l'inscription "FAPSG1 .308 CAL." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "FAPSG1" est une copie du modèle HK91 de Heckler & Koch.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse en aluminium coulé avec fenêtre d'éjection côté droit et rail de type Picatinny; garde-main, poignée-pistolet et crosse ventilés en matériau synthétique; fixations pour bretelle; guidon avec protège-guidon et hausse à tambour; fini noir.

Fabricant

- les inscriptions "F.A.C. of AMERICA, INC." et "D.C. INDUSTRIES, INC." ont été relevées au-dessus de "Bloomington, MN USA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "D.C. Industries" est une marque de commerce/appellation commerciale de Dan Coonan Industries.
- la Federal Arms Corporation of America assemblait le modèle "FAPSG1" à l'aide d'un jeu de pièces HK91 et du boîtier de culasse/de la carcasse de DC Industries.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueur totale de l'ensemble canons, cache-flamme inclus : 495 mm.
Calibre	- l'inscription ".308 CAL." a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "FA91 .308 CAL.", "FEDERAL ARMS CORP.", "D.C. INDUSTRIES, INC." et "BLOOMINGTON, MN USA" les unes au-dessus des autres ont été relevées au-dessus du numéro de série, sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19671	Heckler & Koch	HK91	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
19673	Heckler & Koch	HK91A2	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
33315	Heckler & Koch	HK91A3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
129587	Federal Arms Corporation	FA91	Federal Arms Corporation/DC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FAP SG1

FAPSG 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19237
Marque: Federal Engineering
Modèle: XC220

Sommaire

Marque:	Federal Engineering
Modèle:	XC220
Fabricant:	Federal Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19237 - 1	22 LR	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 19	Adaptation non commerciale à l'usager	
19237 - 2	22 LR	28	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 19	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "FEDERAL ENGINEERING CORP" et "CHICAGO ILL" figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la sûreté.
Modèle	- modèle fabriqué de 1984 à 1989. - la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche de l'arme. - caractéristiques : cache-flammes fixé de façon permanente; canon et crosse tubulaire amovibles; poignée-pistolet et garde-main en noyer ou en nylon; boîtier de culasse/carcasse en acier; guidon et hausse élevés; sûreté ergonomique au-dessus de la poignée; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet. - avec la crosse, la longueur totale de l'arme est de 876 mm (34 1/2 po) et, sans la crosse, elle est de 680 mm (26 3/4 po).
Fabricant	- la société Federal Engineering Corporation était établie à Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Canon	- la longueur totale de l'ensemble de canons avec la pièce non rayée fixée sur la bouche du canon est de 432 mm (17 po).
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19238	Federal Engineering	XC900	Federal Engineering	Carabine	Semi-automatique
19239	Federal Engineering	XC450	Federal Engineering	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Federal XC-220

Federal XC-220 Rifle

Federal XC220

XC-220

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19239
Marque: Federal Engineering
Modèle: XC450

Sommaire

Marque:	Federal Engineering
Modèle:	XC450
Fabricant:	Federal Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19239 - 3	45 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 19	Adaptation non commerciale à l'usager	
19239 - 2	45 AUTO	16	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 19	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FEDERAL ENGINEERING CORP" et "CHICAGO ILL" figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la sûreté.

Modèle

- modèle fabriqué de 1984 à 1989.
- l'inscription "XC450" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- caractéristiques : construction en acier estampillé et parkérisé; cache-flammes fixé de façon permanente; canon et crosse tubulaire amovibles; poignée-pistolet et garde-main en noyer ou en nylon; boîtier de culasse/carcasse en acier; guidon et hausse élevés; sûreté ergonomique au-dessus de la poignée; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; tenons pour battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est de 895 mm (35 1/4 po).

Fabricant

- la société Federal Engineering Corporation était établie à Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19237	Federal Engineering	XC220	Federal Engineering	Carabine	Semi-automatique
19238	Federal Engineering	XC900	Federal Engineering	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Federal XC-450

Federal XC-450 Auto Rifle

Federal XC-450 Rifle

Federal XC450

XC-450

XC-450 Auto Rifle

XC-450 Carbine

XC450 Auto Rifle

XC450 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19238
Marque: Federal Engineering
Modèle: XC900

Sommaire

Marque:	Federal Engineering
Modèle:	XC900
Fabricant:	Federal Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19238 - 1	9MM LUGER	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 19	Adaptation non commerciale à l'usager	
19238 - 2	9MM LUGER	32	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 19	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "FEDERAL ENGINEERING CORP" et "CHICAGO ILL" figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la sûreté.
Modèle	- modèle fabriqué de 1984 à 1989. - l'inscription "XC900" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - caractéristiques : construction en acier estampillé et parkérisé; cache-flammes fixé de façon permanente; canon et crosse tubulaire amovibles; poignée-pistolet et garde-main en noyer ou en nylon; boîtier de culasse/carcasse en acier; guidon et hausse élevés; sûreté ergonomique au-dessus de la poignée; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; tenons pour battants de bretelle. - la longueur totale de l'arme est de 876 mm (34 1/2 po).
Fabricant	- la société Federal Engineering Corporation était établie à Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19237	Federal Engineering	XC220	Federal Engineering	Carabine	Semi-automatique
19239	Federal Engineering	XC450	Federal Engineering	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Federal XC-900

Federal XC-900 Rifle

Federal XC900

XC-900

XC-900 Rifle

XC900 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124208
Marque: Federal Laboratories
Modèle: 201Z

Sommaire

Marque:	Federal Laboratories
Modèle:	201Z
Fabricant:	Federal Laboratories
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124208 - 1	38MM RIMMED	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.043)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEDERAL LABORATORIES, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 201-Z" et "FEDERAL 1 1/2 CAL. GAS GUN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "201Z"est conçu pour tirer des projectiles lacrymogènes et antiémeutes de calibre 37 mm et 38 mm.
- caractéristiques : canon rond en aluminium à âme lisse avec extracteur et guidon à grain d'orge; hausse à oeilleton et mécanisme d'ouverture montés sur le dessus du canon, à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse articulé en aluminium avec hausse rabattable située sur la queue de carcasse supérieure; double action seulement; poignée-pistolet en bois et crosse tubulaire droite avec tampon de recul; fini noir.
- avec un canon de 305 mm, longueur totale de 737 mm et poids moyen de 2,5 kg.
-poignée-pistolet garde-main facultative.

Fabricant

- les inscriptions "FEDERAL LABORATORIES, INC.", "SALTSBURG, PA. U.S.A." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "G" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- les inscriptions "MODEL 201-Z" et "FEDERAL 1 1/2 CAL. GAS GUN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "201Z"est conçu pour tirer des projectiles lacrymogènes et antiémeutes de calibre 37 mm et 38 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
MODEL 201-Z
FEDERAL 1 1/2 CAL. GAS GUN
FEDERAL LABORATORIES, INC.
SALTSBURG, PA. U.S.A.
MADE IN U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

201 Z

201-Z

201Z Federal 1 1/2 Cal Gas Gun

37mm Gas Gun

Federal 1 1/2 Cal Gas Gun

Gas Gun

Model 201-Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130715
Marque: Federal Laboratories
Modèle: 203A

Sommaire

Marque:	Federal Laboratories
Modèle:	203A
Fabricant:	Federal Laboratories
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130715 - 1	38MM RIMMED	1	360	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.044)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FEDERAL LABORATORIES, INC." et "SALTSBURG, PA. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MODEL 203-A", "FEDERAL 1 1/2" (38 M.M.) CAL.", "GAS GUN", "FEDERAL LABORATORIES, INC."et "SALTSBURG, PA. U.S.A." figurent sur cinq lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "203A"est conçu pour tirer des projectiles lacrymogènes et antiémeutes de calibre 37 mm et 38 mm.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec extracteur et guidon à grain d'orge; hausse à oeilleton et mécanisme d'ouverture montés sur le dessus du canon, à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse articulé en aluminium avec hausse rabattable située sur la queue de carcasse supérieure; double action seulement; poignée-pistolet en bois et crosse tubulaire droite avec tampon de recul; fini noir.
-poignée-pistolet garde-main facultative.

Fabricant

- les inscriptions "FEDERAL LABORATORIES, INC." et "SALTSBURG, PA. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule et ouverture à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "G", suivi de cinq chiffres et du suffixe "B".

Calibre

- les inscriptions "MODEL 203-A", "FEDERAL 1 1/2" (38 M.M.) CAL.", "GAS GUN", "FEDERAL LABORATORIES, INC."et "SALTSBURG, PA. U.S.A." figurent sur cinq lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "203A"est conçu pour tirer des projectiles lacrymogènes et antiémeutes de calibre 37 mm et 38 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

203-A

Federal 1 1/2" (38MM) Cal Gas Gun

Federal Gas Gun

Model 203-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141919
Marque: Federal Laboratories
Modèle: Federal Gas Riot Gun

Sommaire

Marque:	Federal Laboratories
Modèle:	Federal Gas Riot Gun
Fabricant:	Federal Laboratories
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141919 - 1	38MM RIMMED	1	220	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.045)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141919 - 2	38MM RIMMED	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.045)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEDERAL LABORATORIES, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "1.5 CAL. FEDERAL GAS RIOT GUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Federal Gas Riot Gun est conçu pour tirer des projectiles anti émeute et à gaz lacrymogène de 37 mm et de 38 mm.
- les caractéristiques comprennent : canon à âme lisse rond avec extracteur; guidon à grain d'orge et un viseur arrière à encoche en V ou à ouverture fixe; le viseur arrière à deux ouvertures pliant pourrait être fixé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/carcasse; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec le mécanisme d'ouverture fixé sur l'arrière supérieur du canon; mécanisme de gâchette à double action seulement; poignée pistolet verticale en bois; crosse à poignée droite avec sabot anti recul; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "FEDERAL LABORATORIES, INC." au dessus de "PITTSBURGH, PA." au dessus de "MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.

Calibre

- l'inscription "1.5 CAL. FEDERAL GAS RIOT GUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Federal Gas Riot Gun est conçu pour tirer des projectiles anti émeute et à gaz lacrymogène de 37 mm et 38 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1.5 Cal Federal Gas Riot Gun

37mm Gas Gun

Gas Gun

Gas Riot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19185
Marque: Federal Ordnance
Modèle: 1911-A1 Government

Sommaire

Marque:	Federal Ordnance
Modèle:	1911-A1 Government
Fabricant:	Federal Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19185 - 6	22 LR	5	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19185 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19185 - 7	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19185 - 5	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19185 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19185 - 4	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FED ORD" à l'intérieur d'un losange figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "FEDERAL ORDINANCE.- S.E.M. CA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Federal Ordnance était un fabricant, un importateur et un distributeur établi à South El Monte, en Californie (É.-U.), de 1966 à 1992.
- la Briklee Trading Company a acheté les actifs de Federal Ordnance à la fin de l'année 1992.
- la Briklee Trading Company a importé des armes à feu jusqu'en 1998 environ.

Modèle

- l'inscription "GOVERMENT MODEL" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FED ORD" à l'intérieur d'un losange figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "FEDERAL ORDINANCE.- S.E.M. CA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Federal Ordnance était un fabricant, un importateur et un distributeur établi à South El Monte, en Californie (É.-U.), de 1966 à 1992. - la Briklee Trading Company a acheté les actifs de Federal Ordnance à la fin de l'année 1992. - la Briklee Trading Company a importé des armes à feu jusqu'en 1998 environ.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique et de sept chiffres. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique et de huit chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer dans un losange sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Goverment Model

Goverment Model 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173782
Marque: Federal Ordnance
Modèle: 713 Mauser Carbine

Sommaire

Marque:	Federal Ordnance
Modèle:	713 Mauser Carbine
Fabricant:	Federal Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173782 - 1	7.63MM MAUSER	10	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173782 - 2	7.63MM MAUSER	20	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173782 - 3	9MM LUGER	10	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173782 - 4	9MM LUGER	20	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEDERAL ORDNANCE" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FEDERAL ORDNANCE" se trouvait à South El Monte, en Californie, aux États-Unis.
- "FEDERAL ORDNANCE" a été exploitée de 1966 à 1992.
- "FEDERAL ORDNANCE" importait, distribuait et fabriquait des armes de poing et des fusils militaires étrangers et étatsuniens.
- "FEDERAL ORDNANCE" utilisait l'acronyme "Fed Ord".
- les actifs restants de "FEDERAL ORDNANCE" ont été acquis par Briklee Trading Co., vers la fin de 1992.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1986.
- Modèle retiré du marché en 1992.
- « MODELL 713 » figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le « MODELL 713 » consiste en une reproduction contemporaine de la carabine C96 Mauser.
- Le « MODELL 713 » comporte un boîtier de culasse/une carcasse nouveaux fabriqués aux É.-U.
- Le « MODELL 713 » peut être doté d'un chargeur interne « Field » (de terrain) ou d'un boîtier-chargeur amovible « Deluxe ».
- On aurait produit 1500 unités du « MODELL 713 » de type « Deluxe ».
- Caractéristiques : guidon en queue d'aronde à rampe et à lame et hausse tangentielle présentant une graduation jusqu'à 1000 m; canon profilé rond; glissière à dessus ouvert; puits d'alimentation devant le pontet; arrêtoir de chargeur devant le pontet; mécanisme de détente à simple action; sûreté sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse de bois amovible avec laquelle est retirée la poignée pistolet du boîtier de culasse/de la carcasse; garde main Schnabel de bois qui se prolonge jusqu'à l'avant du puits d'alimentation; finition bleuie.
- Longueur totale de 864 mm (34 po) avec un canon 413 mm (16,25 po), et poids moyen de 2,27 kg (5 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figure également sur la glissière, et une version partielle du numéro figure sur d'autres pièces.
- le numéro de série des armes référencées est composé de quatre lettres et cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché par Federal Ordnance en 1986 avec un chargeur fixe ou amovible de dix ou vingt cartouches.
- Arme à feu mise sur le marché comme pistolet par Mauser en 1896.
- Divers concepts ont été produits avec un chargeur fixe ou un boîtier-chargeur amovible de dix ou vingt cartouches.
- Chargeur amovible.
- Boîtier-chargeur fixe.
- Les boîtiers-chargeurs amovibles seraient compatibles avec ceux d'armes à feu de modèles 712 et 714.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28908	Mauser	C96 Carbine	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
147284	Mauser	C96 Carbine	Mauser	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Broomhandle Carbine

Fed Ord Model 713 Broomhandle Carbine

Federal Ordnance Broomhandle Carbine

Federal Ordnance C96 Carbine

Federal Ordnance Model 713 Carbine

GU-0718

GU-0718C

GU-0738

GU-0738-9

GU0718

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GU0718C

GU0738

GU0738-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195585
Marque: Federal Ordnance
Modèle: 714

Sommaire

Marque:	Federal Ordnance
Modèle:	714
Fabricant:	Federal Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195585 - 1	30 MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195585 - 2	30 MAUSER	20	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195585 - 3	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195585 - 4	9MM LUGER	20	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEDERAL ORDNANCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "FEDERAL ORDNANCE" était établie à South El Monte, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la société "FEDERAL ORDNANCE" fut en activité de 1966 à 1992.
- la société "FEDERAL ORDNANCE" était un importateur/distributeur et fabricant d'armes de poing et de carabines militaires étrangères et américaines.
- "FEDERAL ORDNANCE" utilisait la forme abrégée "Fed Ord".
- les actifs restants de la "FEDERAL ORDNANCE" ont été rachetés par la société Briklee Trading Co. vers la fin des années 1992.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "MODELL 714" a été mis sur le marché en 1986, et retiré du marché en 1991.
- l'inscription "MODELL 714" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MODELL 714" est une reproduction moderne du pistolet C96 Mauser Broomhandle, avec un chargeur amovible.
- le modèle "MODELL 714" était muni d'un tout nouveau boîtier de culasse/carcasse de fabrication américaine, monté à partir de pièces en excédent.
- le modèle "MODELL 714" était également vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- le modèle "MODELL 714" était également offert en version "Bolo", avec un canon de 99 mm (3,9 po) et un chargeur amovible.
- caractéristiques : guidon et hausse tangentielle fixes, avec graduation jusqu'à 1000 mètres; canon profilé rond; ensemble glissière à dessus ouvert; puits d'alimentation à l'avant du pontet; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; simple action; levier de sûreté sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois rainurées; fini bleui.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 279 mm (11 po) et son poids moyen est de 1,19 kg (2 lb, 10 oz).

Fabricant

- l'inscription "FEDERAL ORDNANCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "FEDERAL ORDNANCE" était établie à South El Monte, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la société "FEDERAL ORDNANCE" fut en activité de 1966 à 1992.
- la société "FEDERAL ORDNANCE" était un importateur/distributeur et fabricant d'armes de poing et de carabines militaires étrangères et américaines.
- "FEDERAL ORDNANCE" utilisait la forme abrégée "Fed Ord".
- les actifs restants de la "FEDERAL ORDNANCE" ont été rachetés par la société Briklee Trading Co. vers la fin des années 1992.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figure également sur la glissière, et une version partielle du numéro figure sur d'autres pièces.
- le numéro de série des armes référencées est composé de quatre lettres et cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- emploie le chargeur de pistolet automatique de type C96 Broomhandle d'origine du M712 Mauser "Schnellfeuer" (tir rapide).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
195586	Federal Ordnance	714 Bolo	Federal Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

88GU-0736

88GU0736

Fed Ord Model 714 Broomhandle

Federal Ordnance Broomhandle

Federal Ordnance Model 714

GU-0735

GU-0736

GU-0737

GU-0755

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GU-0844

GU-0844-C

GU-0844C

GU-0845

GU-0845-C

GU0735

GU0737

GU0755

GU0844

GU0844C

GU0845

GU0845C

Schnellfeuer Broomhandle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195586
Marque: Federal Ordnance
Modèle: 714 Bolo

Sommaire

Marque:	Federal Ordnance
Modèle:	714 Bolo
Fabricant:	Federal Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195586 - 1	7.63MM MAUSER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195586 - 2	7.63MM MAUSER	20	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195586 - 3	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195586 - 4	9MM LUGER	20	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEDERAL ORDNANCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "FEDERAL ORDNANCE" était établie à South El Monte, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la société "FEDERAL ORDNANCE" fut en activité de 1966 à 1992.
- la société "FEDERAL ORDNANCE" était un importateur/distributeur et fabricant d'armes de poing et de carabines militaires étrangères et américaines.
- "FEDERAL ORDNANCE" utilisait la forme abrégée "Fed Ord".
- les actifs restants de la "FEDERAL ORDNANCE" ont été rachetés par la société Briklee Trading Co. vers la fin des années 1992.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "MODELL 714 BOLO" a été fabriqué en 1988 seulement.
- l'inscription "MODELL 714" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BOLO" dans une bannière figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MODELL 714" est une reproduction moderne du pistolet C96 Mauser Broomhandle, avec un chargeur amovible.
- le modèle "MODELL 714" était muni d'un tout nouveau boîtier de culasse/carcasse de fabrication américaine, monté à partir de pièces en excédent.
- le modèle "MODELL 714 BOLO" était également vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- le modèle "MODELL 714 BOLO" était également offert en version standard, avec un canon de 140 mm (5,5 po) et un chargeur amovible.
- caractéristiques : guidon et hausse tangentielle fixes, avec graduation jusqu'à 1000 mètres; canon profilé rond; ensemble glissière à dessus ouvert; puits d'alimentation à l'avant du pontet; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; simple action; levier de sûreté sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être muni d'une rainure à l'arrière de la poignée pour recevoir une crosse; comporte généralement un point de fixation pour anneau de suspension au bas du cadre de poignée; fini bleui.
- avec un canon de 99 mm (3,9 po), la longueur totale de l'arme est de 264,16 mm (10,4 po) et son poids moyen est de 1,16 kg (2 lb, 9 oz).

Fabricant

- l'inscription "FEDERAL ORDNANCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "FEDERAL ORDNANCE" était établie à South El Monte, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- la société "FEDERAL ORDNANCE" fut en activité de 1966 à 1992.
- la société "FEDERAL ORDNANCE" était un importateur/distributeur et fabricant d'armes de poing et de carabines militaires étrangères et américaines.
- "FEDERAL ORDNANCE" utilisait la forme abrégée "Fed Ord".
- les actifs restants de la "FEDERAL ORDNANCE" ont été rachetés par la société Briklee Trading Co. vers la fin des années 1992.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figure également sur la glissière, et une version partielle du numéro figure sur d'autres pièces.
- le numéro de série des armes référencées est composé de quatre lettres et cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- emploie le chargeur de pistolet automatique de type C96 Broomhandle d'origine du M712 Mauser "Schnellfeuer" (tir rapide).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
195585	Federal Ordnance	714	Federal Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Broomhandle Bolo

Fed Ord Model 714 Broomhandle Bolo

Federal Ordnance Broomhandle

Federal Ordnance Model 714 Bolo

GU-0808

GU-0811

GU-0842

GU-0843

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GU0808

GU0811

GU0842

GU0843

Schnellfeuer Broomhandle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133663
Marque: Federal Ordnance
Modèle: 98/85

Sommaire

Marque:	Federal Ordnance
Modèle:	98/85
Fabricant:	Federal Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133663 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEDERAL ORDNANCE INC." au-dessus de "SO. EL MONTE CA U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Federal Ordnance était un fabricant, un importateur et un distributeur établi à South El Monte, en Californie (É.-U.), de 1966 à 1992.
- la Briklee Trading Company a acheté les actifs de Federal Ordnance à la fin de l'année 1992.
- la Briklee Trading Company a importé des armes à feu jusqu'en 1998 environ.

Modèle

- "MODEL 98/85" sur fond "d'aigle américain" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le modèle "98/85" ressemble à un fusil militaire Mauser.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et hausse réglable; mécanisme Mauser; verrou pourvu d'une poignée inclinée vers le bas et d'une patte de sûreté; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois d'une seule pièce avec crosse anglaise ou crosse avec poignée demi-pistolet et fût rainuré, grenadières, battants de bretelle, avec ou sans garde-main supérieur.

Fabricant

- l'inscription "FEDERAL ORDNANCE INC." au-dessus de l'inscription "SO. EL MONTE CA U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Federal Ordnance était un fabricant, un importateur et un distributeur établi à South El Monte, en Californie (États-Unis) entre 1966 et 1992.
- les biens de l'entreprise Federal Ordnance ont été achetés par l'entreprise Briklee Trading Company vers la fin de 1992.
- l'entreprise Briklee Trading Company a importé des armes à feu jusqu'à environ 1998.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série du spécimen examiné figurait sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- un aigle avec une branche dans une serre et une flèche dans l'autre, au-dessus d'un cercle dans lequel apparaît une étoile à six pointes, figure sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38087	Mauser	1896 Swedish Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carbine	Mécanisme à verrou
38116	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carbine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898/85

98/85 American Eagle

98k Rifle

Mauser Rifle

Model 98/85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34547
Marque: Federal Ordnance
Modèle: All American Sporter

Sommaire

Marque:	Federal Ordnance
Modèle:	All American Sporter
Fabricant:	Federal Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34547 - 1	30-06 SPRG	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Federal Ordnance était un fabricant, un importateur et un distributeur établi à South El Monte, dans l'État de la Californie (É.-U.), de 1966 à 1992. - la société Briklee Trading Company a acheté les actifs de Federal Ordnance à la fin de l'année 1992. - la société Briklee Trading Company a importé des armes à feu jusqu'en 1998 environ.
Modèle	Fusil à verrou Springfield de modèle 1903 remis à neuf et vendu par Federal Ordnance comme fusil peu coûteux pour la chasse; nouvelle monture de type sport, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Mécanisme	- mécanisme de modèle 1903 Springfield; pièces militaires.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38786
Marque: Federal Ordnance
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Federal Ordnance
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38786 - 4	45 FLINTLOCK	1	724	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38786 - 3	45 PERCUSSION	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38786 - 1	50 FLINTLOCK	1	724	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38786 - 2	50 PERCUSSION	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Federal Ordnance était un fabricant, importateur et distributeur établi à South El Monte, Californie, É.-U., entre 1966 et 1992.
- les actifs de la Federal Ordnance ont été achetés par la Briklee Trading Company à la fin de 1992.
- la Briklee Trading Company importait des armes à feu jusqu'à 1998 environ.

Modèle

- reproduction d'un fusil américain des Plaines comme l'arme était originalement fabriquée par les frères Hawken, vers 1850.
- monture mi-longueur en noyer européen, canon octogonal bleui, mécanisme cémenté, double détente; plaque de couche, pontet, visoles et embouchoir en acier, guidon à lame avec grain d'orge et hausse réglable.
- arme assemblée ou en kit.

Genre

- fusil à percussion ou à silex à chargement par la bouche et à chien latéral.

Autres marquages

- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Rifle

Hawken Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25591
Marque: Federal Ordnance
Modèle: M1 Garand Tanker

Sommaire

Marque:	Federal Ordnance
Modèle:	M1 Garand Tanker
Fabricant:	Federal Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25591 - 1	30-06 SPRG	8	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25591 - 2	308 WIN	8	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25591 - 3	308 WIN	8	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FED ORD INC." au dessus de "S.E.M. CA." ou "FEDERAL ORDNANCE INC." au dessus de "SO. EL MONTE, CA, U.S.A." figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Federal Ordnance était un fabricant, un importateur et un distributeur établi à South El Monte en Californie aux États Unis de 1966 à 1992.
- la Briklee Trading Company a acheté les actifs de Federal Ordnance à la fin de l'année 1992.
- la Briklee Trading Company importe des armes à feu jusqu'en 1998 environ.

Modèle

- Mis sur le marché vers 1980.
- connu aussi sous le nom de GARAND, GARAND TANKER, M1, US RIFLE, M1 ou M1 TANKER.
- fusil de reproduction "de rattrapage" fabriqué au moyen de parties nouvelles et de parties de surplus militaire.
- le Tanker original (T-26) fut produit en très faible quantité, soit de 4 à 6 exemplaires environ.

Coups

- Mis sur le marché vers 1980 avec une lame-chargeur en bloc d'une capacité de 8 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- ce modèle est exempté du règlement sur les chargeurs. Pour plus d'information, veuillez consulter le document RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DES CHARGEURS DE GRANDE CAPACITÉ relatif à la partie III du CODE CRIMINEL.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Garand

Garand Tanker

M1

M1 Tanker

US Rifle M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129905
Marque: Federal Ordnance
Modèle: M14A US Rifle

Sommaire

Marque:	Federal Ordnance
Modèle:	M14A US Rifle
Fabricant:	Federal Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129905 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129905 - 2	7.62MM NATO	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FED. ORD. INC" au-dessus de "SO. EL MONTE, CA" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
- Federal Ordnance était un fabricant, un importateur et un distributeur établi à South El Monte, en Californie, É.-U., de 1966 à 1992.
- la Briklee Trading Company achète les actifs de Federal Ordnance à la fin de l'année 1992.
- la Briklee Trading Company importe des armes à feu jusqu'en 1998 environ.

Modèle

- l'inscription "U.S. RIFLE" au-dessus de "7.62 MM M14A" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
- il s'agit d'une version entièrement automatique/à tir sélectif du fusil américain modèle M14, basé sur le propre boîtier de culasse/carcasse de Federal Ordnance, utilisant des pièces d'origine issues des surplus de l'armée.
- caractéristiques : guidon à pilier fixe et hausse à ouverture réglable; cache-flammes avec tenon de baïonnette monté au niveau de la bouche; le levier de sélection peut ou non être installé sur la partie arrière droite du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple; levier de sûreté situé devant le pontet; arrêtoir de chargeur devant le levier de sûreté; fini parkérisé; crosse à poignée-pistolet monobloc en noyer et garde-main en plastique; la crosse peut être munie d'une plaque de couche à bascule.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz sélectif

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la hausse.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "7.62 MM" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages - l'inscription "U.S. RIFLE" sur "7.62 MM M14A" au-dessus de "FED. ORD. INC." au-dessus de "SO. EL MONTE, CA." au-dessus du numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la hausse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34530	Federal Ordnance	M14SA US Rifle	Federal Ordnance	Carabine	Semi-automatique
132917	American Historical Foundation	Federal Ordnance M14 US Rifle Vietnam War Commemorative	American Historical Foundation/Federal Ordnance	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 14 A

M 14A

M14 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34530
Marque: Federal Ordnance
Modèle: M14SA US Rifle

Sommaire

Marque:	Federal Ordnance
Modèle:	M14SA US Rifle
Fabricant:	Federal Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34530 - 1	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34530 - 2	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34530 - 3	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34530 - 4	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FED. ORD. INC" au-dessus de SO. EL MONTE, CA" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
- Federal Ordnance était un fabricant, importateur et distributeur établi à South El Monte, Californie, É.-U., entre 1966 et 1992.
- les actifs de la Federal Ordnance ont été achetés par la Briklee Trading Company à la fin de 1992.
- la Briklee Trading Company importait des armes à feu jusqu'à 1998 environ.

Modèle

- l'inscription "U.S. RIFLE" au-dessus de l'inscription "7.62 MM M14SA" figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabrication entre 1986 et 1991.
- les lettres "SA" dans la désignation de modèle signifient "semi-automatique".
- version seulement semi-automatique du modèle de fusil américain M14, fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse du fabricant Federal Ordnance à l'aide de pièces d'origine du surplus de l'armée uniquement.
- caractéristiques : fini parkérisé sur du métal, offert en quatre configurations de montures différentes (fibre de verre commerciale, bois militaire remis à neuf, noyer neuf ou fibre de verre militaire); cache-flamme avec tenon de baïonnette.
.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le haut et l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse. - numéro de série relevé : un préfixe alphabétique "C", un tiret (-) et quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "7.62 MM" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129905	Federal Ordnance	M14A US Rifle	Federal Ordnance	Carabine	Automatique
132917	American Historical Foundation	Federal Ordnance M14 US Rifle Vietnam War Commemorative	American Historical Foundation/Federal Ordnance	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M14 SA

M14-SA

US Rifle M14 SA

US Rifle M14SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38788
Marque: Federal Ordnance
Modèle: Murray Artillery Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Federal Ordnance
Modèle:	Murray Artillery Carbine Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38788 - 1	58 PERCUSSION	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Federal Ordnance était une fabricante, une importatrice et une distributrice établie à South El Monte, en Californie (É.-U.), de 1966 à 1992.
- la Briklee Trading Company a acheté les actifs de la Federal Ordnance à la fin de l'année 1992.
- la Briklee Trading Company a importé des armes à feu jusqu'en 1998 environ.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "J.P MURRAY" et "COLUMBUS GA." figurent l'une au-dessus de l'autre sur la platine.
- reproduction moderne d'une carabine "J.P. Murray Artillery".
- la carabine "J.P. Murray Artillery" était fabriquée à l'origine pour les États confédérés d'Amérique par la Greenwood & Gray, établie à Columbus, dans l'État de la Géorgie, de 1862 à 1865.
- John P Murray fut le surintendant de l'usine de Greenwood & Gray à Columbus, dans l'État de la Géorgie, de 1862/1863 à 1865.
- caractéristiques : guidon à lames et hausse ouverte; canon rond avec deux grenadières en laiton; platine cémentée avec percuteur extérieur; détente cémentée; pontet en laiton, monture pleine longueur en noyer à poignée anglaise avec plaque de couche en laiton; battants de bretelle bleuis.
- l'arme mesure au total 1 003 mm (39,5 po) et pèse en moyenne 3,6 kg (5,87 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" et des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon; l'inscription "J.P. Murray, Columbus GA" figure sur la platine.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

JP Murray

JP Murray Artillery Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18981
Marque: Federal Ordnance
Modèle: Ranger 1911A1 Extended

Sommaire

Marque:	Federal Ordnance
Modèle:	Ranger 1911A1 Extended
Fabricant:	Federal Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18981 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Federal Ordnance était un fabricant, importateur et distributeur établi à South El Monte, dans l'État de Californie, aux États-Unis, entre 1966 et 1992.
- les actifs de la Federal Ordnance ont été achetés par la Briklee Trading Company à la fin de 1992.
- la Briklee Trading Company a importé des armes à feu jusqu'à 1998 environ.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18980
Marque: Federal Ordnance
Modèle: Ranger 1911A1 GI

Sommaire

Marque:	Federal Ordnance
Modèle:	Ranger 1911A1 GI
Fabricant:	Federal Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18980 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18980 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Federal Ordnance était un fabricant, importateur et distributeur établi à South El Monte, Californie, É.-U., entre 1966 et 1992.
- les actifs de la Federal Ordnance ont été achetés par la Briklee Trading Company à la fin de 1992.
- la Briklee Trading Company importait des armes à feu jusqu'à 1998 environ.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18979
Marque: Federal Ordnance
Modèle: Ranger 1911A1 Supercomp

Sommaire

Marque:	Federal Ordnance
Modèle:	Ranger 1911A1 Supercomp
Fabricant:	Federal Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18979 - 1	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Federal Ordnance était un fabricant, importateur et distributeur établi à South El Monte, dans l'État de Californie, aux États-Unis, entre 1966 et 1992. - les actifs de la Federal Ordnance ont été achetés par la Briklee Trading Company à la fin de 1992. - la Briklee Trading Company a importé des armes à feu jusqu'à 1998 environ.
Modèle	- arme fabriquée en 1990 et en 1991.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18978
Marque: Federal Ordnance
Modèle: Ranger Alpha

Sommaire

Marque:	Federal Ordnance
Modèle:	Ranger Alpha
Fabricant:	Federal Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18978 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18978 - 2	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Federal Ordnance était un fabricant, importateur et distributeur établi à South El Monte, dans l'État de Californie, aux États-Unis, entre 1966 et 1992.
- les actifs de la Federal Ordnance ont été achetés par la Briklee Trading Company à la fin de 1992.
- la Briklee Trading Company a importé des armes à feu jusqu'à 1998 environ.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38792
Marque: Federal Ordnance
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Federal Ordnance
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38792 - 1	58 PERCUSSION	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Federal Ordnance était un fabricant, importateur et distributeur établi à South El Monte, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, entre 1966 et 1992.
- les actifs de la Federal Ordnance ont été achetés par la Briklee Trading Company à la fin de 1992.
- la Briklee Trading Company a importé des armes à feu jusqu'à 1998 environ.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington.
- dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec calotte, deux grenadières, un pontet, un compartiment à chiffons et une plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "U.S." et un aigle américain figurent sur la platine et l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Remington 1863 Zouave

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Remington Zouave

Zouave

Zouave 1863 Rifle

Zouave 1863 Rifle Reproduction

Zouave Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199206
Marque: Federation Firearms
Modèle: Model 1867

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	Model 1867
Fabricant:	Hugtek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199206 - 2	410 GA X 2 1/2"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199206 - 1	410 GA X 2 1/2"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "FEDERATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "Model 1867" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; chien strié extérieur; grenadières près de la bouche et au fût; peut être équipé d'une monture et d'un fût en matériau synthétique; peut être équipé d'une monture de modèle Mare's Leg; peut être équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse cémenté et jaspé.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197983	Hugtek	LVR410 Deputy	Hugtek	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

137266

13727

1867

1867 Synthetic

FF-M1867-WAL

FF-M1867-WAL-AL-BLK-20

FFM1867SYNALBLK13

Model 1867 Synthetic

NR24208

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200166
Marque: Federation Firearms
Modèle: Model 1867

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	Model 1867
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200166 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "FEDERATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MODEL 1867" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

210000018583

FF-M1867-22LR-SYN-18

FF-M1867-22LR-WAL-18

Federation M-1867

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Federation M1867

Federation Model 1867

G7118

M-1867

Model-1867

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198958
Marque: Federation Firearms
Modèle: Pursuit

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	Pursuit
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198958 - 1	12 GA X 3"	4	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198958 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198958 - 5	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198958 - 7	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198958 - 8	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198958 - 9	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198958 - 10	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198958 - 2	20 GA X 3"	4	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198958 - 4	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198958 - 6	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198958 - 11	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198958 - 12	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198958 - 13	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198958 - 14	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "FEDERATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "PURSUIT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté à verrou transversal sur le pontet, levier d'ouverture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "ADLER ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres, suivis de deux lettres, suivies de quatre chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197776	Adler	Alpard	Adler Silah Sanayii	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Federation pump action

Federation pursuit

Pursuit pump action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198961
Marque: Federation Firearms
Modèle: Pursuit

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	Pursuit
Fabricant:	Adler Silah Sanayii
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198961 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198961 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198961 - 3	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198961 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198961 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198961 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198961 - 6	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198961 - 7	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198961 - 8	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198961 - 9	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198961 - 10	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198961 - 11	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "FEDERATION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription "PURSUIT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : sûreté transversale sur le pontet, arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- L'inscription "ADLER ARMS" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres, suivis de deux lettres, suivies de quatre chiffres.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups
- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196671	Adler	Tulpar	Adler	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Federation pursuit

Pursuit semi automatic

federation semi automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197571
Marque: Federation Firearms
Modèle: RS-410

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	RS-410
Fabricant:	Lazer Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197571 - 5	410 GA X 3"	5	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197571 - 1	410 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197571 - 2	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197571 - 3	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197571 - 4	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Federation" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo "Federation" est le mot "Federation" souligné d'un trait qui se termine en une feuille d'érable.
- "Federation" est une marque de commerce utilisée par "Green Peak Wholesale Inc.".
- "Green Peak Wholesale Inc." est établie à Kitchener, Ontario, Canada.

Modèle

- L'inscription "RS-410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : guidon à rampe et fibre optique, hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse fermé en alliage; barillet cannelé basculant sur la gauche; chien à crête; déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple et double action; crosse en noyer avec poignée quadrillée et devant de forme Schnabel; plaque de couche en caoutchouc; fini noir mat.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 935 mm (36.75 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "LAZER ARMS" ou une variante peut figurer sur le canon. - "LAZER ARMS" est établie à Konya, en Turquie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de trois chiffres, un tiret, une lettre, deux chiffres suivis de deux lettres, un tiret et six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Federation RS-410

Federation Revolver Shotgun

RS 410

RS410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197491
Marque: Federation Firearms
Modèle: SA-12

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SA-12
Fabricant:	Armstar Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197491 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197491 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197491 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197491 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Federation" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Federation" souligné d'un trait qui se termine en une feuille d'érable, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme.
- Appellation commerciale utilisée par Green Peak Wholesale Inc.

Modèle

- L'inscription "SA-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bande ventilée sur le dessus du canon portant un guidon fixe à grain d'orge ou à fibre optique; diverses options de fini du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; étranglements interchangeables; crosse pleine grandeur en noyer ou synthétique.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 991 mm (39 po).

Fabricant

- Cette arme a été fabriquée par "Armstar Guns".
- "Armstar" a été fondée en 1994, pour produire et exporter des armes "semi-finies".
- Depuis cette époque, la société est passée à la fabrication de divers fusils de chasse classiques.
- Carabines à air comprimé en 2019.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de deux chiffres suivis de deux lettres (CA), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197576	Federation Firearms	SA-12 Defender	Armstar Guns	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Federation SA-12

SA-12 Max-5

SA-12 Synthetic

SA-12 Walnut

SA12 Max-5

SA12 Synthetic

SA12 Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197576
Marque: Federation Firearms
Modèle: SA-12 Defender

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SA-12 Defender
Fabricant:	Armstar Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197576 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197576 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197576 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197576 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Federation" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "Federation" est le mot "Federation" souligné d'un trait qui se termine en une feuille d'érable.
- "Federation" est une marque de commerce utilisée par "Green Peak Wholesale Inc.".
- "Green Peak Wholesale Inc." est établie à Kitchener, Ontario, Canada.

Modèle

- L'inscription "SA-12 Defender" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SA-12 Defender" est un fusil de chasse semi-automatique avec une poignée-pistolet et une crosse télescopique démontable.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; bouton de déverrouillage sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; devant de crosse synthétique avec un rail d'accessoires sur le dessous.
- Avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur hors tout de l'arme est de 724 mm (28,5 po), avec la crosse retirée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Armstar" peut ou non figurer sur l'arme. - "Armstar" a été fondée en 1994, pour produire et exporter des armes "semi-finies". - Depuis cette époque, "Armstar" est passée à la fabrication de divers fusils de chasse classiques. - Depuis 2019, "Armstar" produit des carabines à air comprimé.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de deux chiffres suivis de deux lettres (CA), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197491	Federation Firearms	SA-12	Armstar Guns	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Federation SA-12 Defender

Federation Semi-Auto Shotgun

SA 12 Defender

SA12 Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197493
Marque: Federation Firearms
Modèle: SA-20

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SA-20
Fabricant:	Armstar Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197493 - 1	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197493 - 2	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197493 - 3	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197493 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Federation" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Federation" souligné d'un trait qui se termine en une feuille d'érable, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme.
- Appellation commerciale utilisée par Green Peak Wholesale Inc..

Modèle

- L'inscription "SA-20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bande ventilée sur le dessus du canon portant un guidon fixe à grain d'orge ou à fibre optique; diverses options de fini du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; étranglements interchangeables; crosse pleine grandeur en noyer ou synthétique.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 997 mm (39.25 po).

Fabricant

- Cette arme a été fabriquée par "Armstar Guns".
- "Armstar" a été fondée en 1994, pour produire et exporter des armes "semi-finies".
- Depuis cette époque, la société est passée à la fabrication de divers fusils de chasse classiques.
- Carabines à air comprimé en 2019.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de deux chiffres suivis de deux lettres (CA), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Federation SA-20

SA 20

SA-20 Max-5

SA-20 Synthetic

SA-20 Walnut

SA20 Max-5

SA20 Synthetic

SA20 Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197527
Marque: Federation Firearms
Modèle: SA-4

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SA-4
Fabricant:	Zumrut Savunma Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197527 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197527 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197527 - 3	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Federation Firearms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Federation" souligné d'un trait qui se termine en une feuille d'érable, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme.
- Appellation commerciale utilisée par "Green Peak Wholesale Inc".

Modèle

- L'inscription "SA-4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : étranglements interchangeables; guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse avec un rail d'accessoires sur la dessus; habillage en polymère; poignée-pistolet; crosse télescopique avec repose-joue réglable.
- Caractéristiques en option : diverses couleurs, configurations et finitions, dont les suivantes : noir mat; bronze; vert olive; marine (comme argenté).
- La longueur totale avec un canon de 470 mm (18 po) est de 915 mm (36 po) avec la monture rétractée.

Fabricant

- Zumrut Savunma Sanayi a fabriqué des fusils de chasse fonctionnant par emprunt de gaz de 1993 à 2000.
- La firme "Zumrut Savunma Sanayi" ou "Zumrut Arms LLC" a été fondée en partenariat avec sept personnes, par Erol Catma, propriétaire de "Catma Arms" (société fondée en 2015, soit quinze ans après la fermeture de Zumrut).

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé était constitué de deux chiffres suivis de deux lettres (CA), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300-FFSA4

FF SA-4

FFSA-4

SA-4 Burnt Bronze

SA-4 Marine

SA-4 OD Green

UPC 2699

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197530
Marque: Federation Firearms
Modèle: SB12

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SB12
Fabricant:	Kale Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197530 - 1	12 GA X 3"	1	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197530 - 2	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197530 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Federation" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Federation" souligné d'un trait qui se termine en une feuille d'érable, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme.

Modèle

- L'inscription "SB12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon supérieur à bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à ouverture par basculement des canons vers le bas; devant en forme, lisse ou quadrillé.
- Caractéristiques en option : partie arrière de la crosse en polymère avec repose-joue surélevé et plaque de couche amortisseuse; crosse en bois avec plaque de couche standard, plus poignée-pistolet quadrillée et devant lisse.
- Avec un canon de 355 mm (14 po), longueur totale de 698 mm (27.5 po).

Fabricant

- "Kale Silah San" ou "Kale" figure sur le canon.
- "Kale Silah San" est établie à Beysehir, Konya Turquie.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué de deux chiffres suivis de deux lettres (CA), d'un tiret et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FF SB 12

FF SB-12

FF SB12

FFSB12

SB-12

Single Barrel 12GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197532
Marque: Federation Firearms
Modèle: SB20

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SB20
Fabricant:	Kale Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197532 - 1	20 GA X 3"	1	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197532 - 2	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197532 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Federation" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "Federation" suivie d'une feuille d'érable et d'un trait de soulignement du mot "Federation" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SB20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon supérieur avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à charnière avec le canon s'ouvrant en basculant vers le bas; fût quadrillé et façonné ou uni.
- Caractéristiques optionnelles : crosse arrière à poignée-pistolet en polymère quadrillé avec busc surélevé intégré et sabot anti-recul; crosse en bois avec plaque de couche standard, poignée-pistolet en bois quadrillé et fût lisse.
- Avec un canon de 355 mm (14 po), longueur totale de 698 mm (27.5 po).

Fabricant

- L'inscription "Kale Silah San" ou "Kale" figure sur le canon.
- L'entreprise "Kale Silah San" est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une arme examinée était constitué de deux (2) chiffres suivis de deux (2) lettres (CA), d'un tiret et de cinq (5) chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FF SB 20

FF SB-20

FF SB20

FFSB20

SB-20

Single Barrel

Single Barrel 20GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197533
Marque: Federation Firearms
Modèle: SB28

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SB28
Fabricant:	Kale Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197533 - 1	28 GA X 3"	1	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197533 - 2	28 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197533 - 3	28 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Federation" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "Federation" suivie d'une feuille d'érable et d'un trait de soulignement du mot "Federation" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SB28" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon supérieur avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à charnière avec le canon s'ouvrant en basculant vers le bas; fût quadrillé et façonné ou uni.
- Caractéristiques optionnelles : crosse arrière à poignée-pistolet en polymère quadrillé avec busc surélevé intégré et sabot anti-recul; crosse en bois avec plaque de couche standard, poignée-pistolet en bois quadrillé et fût lisse.
- Avec un canon de 355 mm (14 po), longueur totale de 698 mm (27.5 po).

Fabricant

- L'inscription "Kale Silah San" ou "Kale" figure sur le canon.
- L'entreprise "Kale Silah San" est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'une arme examinée était constitué de deux (2) chiffres suivis de deux (2) lettres (CA), d'un tiret et de cinq (5) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FF SB 28

FF SB-28

FF SB28

FFSB-28

FFSB28

Single Barrel

Single Barrel 28GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197534
Marque: Federation Firearms
Modèle: SB410

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SB410
Fabricant:	Kale Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197534 - 1	410 GA X 3"	1	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197534 - 2	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197534 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Federation" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "Federation" suivie d'une feuille d'érable et d'un trait de soulignement du mot "Federation" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SB410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon supérieur avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à charnière avec le canon s'ouvrant en basculant vers le bas; fût quadrillé et façonné ou uni.
- Caractéristiques optionnelles : crosse arrière à poignée-pistolet en polymère quadrillé avec busc surélevé intégré et sabot anti-recul; crosse en bois avec plaque de couche standard, poignée-pistolet en bois quadrillé et fût lisse.
- Avec un canon de 355 mm (14 po), longueur totale de 698 mm (27.5 po).

Fabricant

- L'inscription "Kale Silah San" ou "Kale" figure sur le canon.
- L'entreprise "Kale Silah San" est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une arme examinée était constitué de deux (2) chiffres suivis de deux (2) lettres (CA), d'un tiret et de cinq (5) chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FF SB 410

FF SB-410

FF SB410

FFSB-410

FFSB410

SB-410

Single Barrel

Single Barrel 410GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197572
Marque: Federation Firearms
Modèle: SO-12

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SO-12
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197572 - 1	12 GA X 3"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197572 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197572 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197572 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Federation" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "Federation" est le mot "Federation" souligné d'un trait qui se termine en une feuille d'érable.
- "Federation" est une marque de commerce utilisée par Green Peak Wholesale Inc.
- "Green Peak Wholesale Inc." est établie à Kitchener, Ontario, Canada.

Modèle

- "SO-12" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canons superposés; devant en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet; monodétente; levier de déverrouillage sur le dessus; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 935 mm (36.75 po).

Fabricant

- "BALIKLI SILAH SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo Balikli de "BS" ("Balikli Silah") à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "BALIKLI SILAH SANAYI" a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires pour des fusils de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué d'un préfixe de deux chiffres et deux lettres (CA), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Federation O/U Shotgun

Federation SO-12

SO 12

SO12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197574
Marque: Federation Firearms
Modèle: SO-20

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SO-20
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197574 - 1	20 GA X 3"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197574 - 2	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197574 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197574 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Federation" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "Federation" est le mot "Federation" souligné d'un trait qui se termine en une feuille d'érable.
- "Federation" est une marque de commerce utilisée par "Green Peak Wholesale Inc.".
- "Green Peak Wholesale Inc." est établie à Kitchener, Ontario, Canada.

Modèle

- "SO-20" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canons superposés; devant en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet; monodétente; levier de déverrouillage sur le dessus; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse.
- Avec un canon de 305 mm (12 po), longueur totale de 749 mm (29.5 po).

Fabricant

- "BALIKLI SILAH SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo Balikli de "BS" ("Balikli Silah") à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu.
- "BALIKLI SILAH SANAYI" a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires pour fusils de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de deux chiffres suivis de deux lettres (CA), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Federation O/U Shotgun

Federation SO-20

SO 20

SO20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199460
Marque: Federation Firearms
Modèle: SO-28

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SO-28
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199460 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FEDERATION" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- "SO-28" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SO 28

SO-28 O/U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SO-28 Over & Under

SO28

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197575
Marque: Federation Firearms
Modèle: SO-410

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SO-410
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197575 - 1	410 GA X 3"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197575 - 2	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197575 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197575 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197575 - 5	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Federation" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "Federation" est le mot «Federation» souligné par un trait se terminant en une feuille d'érable.
- "Federation" est une marque de commerce utilisée par "Green Peak Wholesale Inc.".
- "Green Peak Wholesale Inc." est établie à Kitchener, Ontario, Canada.

Modèle

- "SO-410" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canons superposés; devant en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet; monodétente; levier de déverrouillage sur le dessus; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse.
- Avec un canon de 305 mm (12 po), longueur totale de 749 mm (29.5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "BALIKLI SILAH SANAYI" ("Balikli Weapons Factory") et/ou le logo Balikli de "BS" ("Balikli Silah") à l'intérieur d'un bouclier, peuvent figurer ou non sur l'arme à feu. - "BALIKLI SILAH SANAYI" a été fondée à Konya, en Turquie, en 2004, et fabrique des fusils de chasse ainsi que des pièces et accessoires pour fusils de chasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de deux chiffres suivis de deux lettres (CA), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Federation O/U Shotgun

Federation SO-410

SO 410

SO410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197494
Marque: Federation Firearms
Modèle: SP-12

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SP-12
Fabricant:	Armstar Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197494 - 1	12 GA X 3"	4	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197494 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197494 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197494 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Federation" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Federation" souligné d'un trait qui se termine en une feuille d'érable, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme.
- Appellation commerciale utilisée par Green Peak Wholesale Inc..
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SP-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bande ventilée sur le dessus du canon portant un guidon fixe à grain d'orge ou à fibre optique; diverses options de fini du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; étranglements interchangeables; crosse de pleine grandeur en noyer ou matière synthétique.
- Avec un canon de 420 mm (16.5 po), longueur totale de 940 mm (37 po).

Fabricant

- Cette arme a été fabriquée par "Armstar Guns".
- "Armstar" a été fondée en 1994, pour produire et exporter des armes "semi-finies".
- Depuis cette époque, la société est passée à la fabrication de divers fusils de chasse classiques.
- Carabines à air comprimé en 2019.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de deux chiffres suivis de deux lettres (CA), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Federation SP-12

SP-12 Max-5

SP-12 Synthetic

SP-12 Walnut

SP12 Max-5

SP12 Synthetic

SP12 Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197577
Marque: Federation Firearms
Modèle: SP-12 Defender

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SP-12 Defender
Fabricant:	Armstar Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197577 - 1	12 GA X 3"	4	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197577 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197577 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197577 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Federation" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "Federation" est le mot "Federation" souligné d'un trait qui se termine en une feuille d'érable.
- "Federation" est une marque de commerce utilisée par "Green Peak Wholesale Inc.".
- "Green Peak Wholesale Inc." est établie à Kitchener, Ontario, Canada.

Modèle

- L'inscription "SP-12 Defender" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SP-12 Defender" est un fusil à pompe avec une poignée-pistolet et une crosse télescopique démontable.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; levier de déverrouillage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; devant de crosse synthétique avec un rail d'accessoires.
- Avec un canon de 420 mm (16,5 po), la longueur hors tout de l'arme est de 673 mm (26,5 po), avec la crosse retirée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Armstar" peut ou non figurer sur l'arme à feu. - "Armstar" a été fondée en 1994, pour produire et exporter des armes "semi-finies". - Depuis cette époque, "Armstar" est passée à la fabrication de divers fusils de chasse classiques. - Depuis 2019, "Armstar" produit des carabines à air comprimé.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de deux chiffres suivis de deux lettres (CA), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Federation Pump Action

Federation SP-12 Defender

SP 12 Defender

SP12 Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197495
Marque: Federation Firearms
Modèle: SP-20

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SP-20
Fabricant:	Armstar Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197495 - 1	20 GA X 3"	4	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197495 - 2	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197495 - 3	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197495 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Federation" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Federation" souligné d'un trait qui se termine en une feuille d'érable, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme.
- Appellation commerciale utilisée par Green Peak Wholesale Inc..

Modèle

- L'inscription "SP 20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bande ventilée sur le dessus du canon portant un guidon fixe à grain d'orge ou à fibre optique; diverses options de fini du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; étranglements interchangeables; crosse pleine grandeur noyer ou synthétique.
- Avec un canon de 420 mm (16.5 po), longueur totale de 946 mm (37.25 po).

Fabricant

- Cette arme a été fabriquée par "Armstar Guns".
- "Armstar" a été fondée en 1994, pour produire et exporter des armes "semi-finies".
- Depuis cette époque, la société est passée à la fabrication de divers fusils de chasse classiques.
- Carabines à air comprimé en 2019.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de deux chiffres suivis de deux lettres (CA), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Federation SP-20

SP 20

SP20 Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199679
Marque: Federation Firearms
Modèle: SP-4

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SP-4
Fabricant:	Saricam Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199679 - 1	12 GA X 3"	4	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199679 - 2	12 GA X 3"	7	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199679 - 3	12 GA X 3"	10	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de Federation Firearms se compose du mot "FEDERATION", souligné et suivi d'une feuille d'érable à la fin du mot.
- "Federation Firearms" est un nom commercial utilisé par Green Peak Wholesale Inc.

Modèle

- L'inscription "SP-4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : embout de tube de chargeur biseauté et surdimensionné; dispositif de dégagement du mécanisme situé à l'avant gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; appuie-joue réglable.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP - 4

SP 4

SP4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197543
Marque: Federation Firearms
Modèle: SPM-12

Sommaire

Marque:	Federation Firearms
Modèle:	SPM-12
Fabricant:	SASA Group Defence Industry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197543 - 4	12 GA X 3"	2	230	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197543 - 1	12 GA X 3"	2	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197543 - 5	12 GA X 3"	5	230	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197543 - 2	12 GA X 3"	5	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197543 - 6	12 GA X 3"	10	230	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197543 - 3	12 GA X 3"	10	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Federation" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Federation" est une marque de commerce utilisée par Green Peak Wholesale Inc.
- "Green Peak Wholesale Inc." est établie à Kitchener, Ontario, Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "SPM-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SPM-12" est un fusil à pompe assisté par un ressort, alimenté par un chargeur, muni d'une crosse télescopique à poignée-pistolet. - Caractéristiques : bouclier thermique de canon pleine longueur avec fentes de ventilation allongées, portant un rail d'accessoires; garde-main synthétique nervuré, avec rail d'accessoires sous le devant; boîtier de culasse/carcasse fermé sur le dessus, découpé pour recevoir le groupe puits d'alimentation et mécanisme de détente; levier de démontage du groupe puits d'alimentation et mécanisme de détente sur l'avant du module, du côté gauche; bouton du chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; pontet intégré; bouton de sûreté à l'arrière du pontet; crosse télescopique avec repose-joue réglable.
Fabricant	- "SASA Group Defence Industry" ou une variante peut figurer sur le canon. - "SASA Group Defence Industry" est établie à Konya, en Turquie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué de deux chiffres, deux lettres (CA) d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FF-SPM12-1-12-BL

FF-SPM12-MAR-187

Federation Pump Action

Federation SPM 12

Federation SPM-12

Federation SPM12

Federation Shotgun

SPM-12 Black

SPM-12 Bronze

SPM-12 Marine

SPM-12 OD Green

SPM-12 Silver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Green Peak Wholesale Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121902
Marque: Federov
Modèle: Avtomat

Sommaire

Marque:	Federov
Modèle:	Avtomat
Fabricant:	Russian State Arsenal, Kovrov
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121902 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	25	520	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil automatique conçu par Vladimir Federov pour tenter d'équiper les soldats russes de la Première Guerre mondiale d'un fusil de type BAR pouvant être utilisé pendant les déplacements à pied; il s'agit d'un précurseur du " fusil d'assaut ", mais qui utilisait toujours une cartouche de fusil de forte puissance au lieu d'une cartouche de puissance réduite actuellement utilisée dans les fusils d'assaut.
- caractéristiques : monture mi-longueur en bois avec poignée-pistole et poignée avant verticale et fût perforé en tôle; levier d'armement rond sur le côté droit de la culasse; chargeur incurvé avec arrêtoir à l'avant du chargeur; organes de visée réglables.
- même si ce fusil entra en service trop tard pour vraiment se révéler au combat lors de la Première Guerre mondiale, les Bolchéviques continuèrent à le produire en nombre limité après la révolution communiste du fait de son concept prometteur.

Fabricant

- nom ou logo du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automat

Federov

Federov Automat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162846
Marque: FEG
Modèle: 2000E

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	2000E
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162846 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" ou le logo "FEG" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "2000 E" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- la lettre "E" dans la désignation du modèle fait référence à "éjecteurs".

- il s'agit d'un fusil de chasse à palastres supérieur et inférieur de type standard fabriqué par FEG en Hongrie durant les années 1970.
- caractéristiques : fini bleui, étranglements fixes; visées à grain d'orge; bande supérieure ventilée avec demi-bande pleine; garde-main et monture de poignée-pistolet avec appui-joue en noyer quadrillé; détente à action simple; clé d'ouverture; sélecteur/dispositif de sûreté de hausse; plaque de couche synthétique.

Fabricant

- l'inscription "FEG" ou le logo "FEG" figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse, sur le tenon du canon ainsi que sur la pièce en fer suspendue au garde-main.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162846

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36331	FEG	Side By Side	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2000 E

Hungaria

Hungaria 2000 E

Hungaria 2000E

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65103
Marque: FEG
Modèle: 29M

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	29M
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65103 - 2	380 AUTO	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65103 - 1	9MM BROWNING SHORT	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Fegyvergyar - Budapest" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- l'inscription "29M" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1929 et adopté par l'armée hongroise.
- il existait aussi une version d'instruction de calibre .22 LR.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- arme examinée : nombres ordinaux sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- numéros de série compris entre 1 et 50000.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1929

1929 M

1929M

29 M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20890
Marque: FEG
Modèle: 37

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	37
Fabricant:	Metallwaren Waffen und Maschinenfabrik (jhv)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20890 - 6	30 REID WILDCAT	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20890 - 2	32 AUTO	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20890 - 7	380 AUTO	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20890 - 5	7.65MM	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JHV" est un code allemand de la Seconde Guerre mondiale désignant Metallwaren, Waffen und Maschinenfabrick, AG, Budapest, qui était auparavant Femaru-Fegyver-es Gepgyar R.T.
- les années de fabrication apparaissent habituellement à la suite du code.
Deux contrats allemands, en 1941 et 1943. Par ex.: JHV/41, JHV/43

Modèle

- fabriqué à environ 80,000 exemplaires.
- le côté gauche de la glissière peut arborer les inscriptions suivantes : "Pistole M. 37, Cal. 7,65 jhv 41" ou
"Pistole M. 37, Cal. 7,65 mm jhv 41" ou
"Pistole M 37 Kal. 7,65 mm jhv 41" ou
"P. Mod. 37, Kal. 7,65 jhv 41" ou
"P. Mod. 37, Kal. 7,65 mm jhv 41" ou
"P. Mod. 37, Kal. 7,65 jhv 43.
- fabriqués avant 1946.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "JHV" est un code allemand de la Seconde Guerre mondiale désignant METALLWAREN WAFFEN U MASHINENFABRIK. Les années de fabrication apparaissent habituellement à la suite du code. Deux contrats allemands, en 1941 et 1943. Par ex.: JHV/41, JHV/43
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - peut aussi être répété sur le côté gauche avant de la glissière et sur le canon. - allant de 1 à 80,000.
Calibre	- sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : "Pistole M. 37, Cal. 7,65 jhv 41" ou "Pistole M. 37, Cal. 7,65 mm jhv 41" ou "Pistole M 37 Kal. 7,65 mm jhv 41" ou "P. Mod. 37, Kal. 7,65 jhv 41" ou "P. Mod. 37, Kal. 7,65 mm jhv 41" ou "P. Mod. 37, Kal. 7,65 jhv 43.
Remarques	- pistolets fabriqués avant 1946.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18988	FEG	37M	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Femaru M1937

Frommer M1937

JHV

JHV/41

JHV/43

M1937

P 37

P Mod 37

P37

Pistole M 37

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18988
Marque: FEG
Modèle: 37M

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	37M
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18988 - 8	32 AUTO	7	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18988 - 9	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18988 - 10	380 AUTO	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18988 - 4	380 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18988 - 5	380 AUTO	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18988 - 3	7.65MM	7	110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18988 - 2	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18988 - 6	9MM BROWNING SHORT	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18988 - 7	9MM BROWNING SHORT	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "FEMARU-FEGYVER-ES GEPGYAR R.T." figure généralement sur le côté gauche de la glissière. - "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".
Modèle	- l'inscription "FEMARU-FEGYVER-ES GEPGYAR R.T. 37M." peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "37M" a été adopté par l'armée hongroise en 1937. - en 1941, le gouvernement allemand a également commandé 50 000 pistolets en calibre 7.65MM. Peu après le début de la production de ces pistolets, il fut décidé de les équiper d'un cran de sûreté, et une seconde version fut mise sur le marché.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : nombres ordinaux sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fin de la première période de production en 1942, après 50,000 exemplaires; second contrat achevé en 1944 après une production totale d'environ 85,000 armes.
Calibre	- modèles de calibres 7,65/32 Auto marqués "kal. 7.65".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20890	FEG	37	Metallwaren Waffen und Maschinenfabrik (jhv)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1937

M37

P 37

P Mod 37

P37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120039
Marque: FEG
Modèle: 40RZ

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	40RZ
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120039 - 1	40 S&W	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "40RZ".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier; fini bleui; sûreté/levier de désarmement sur la glissière; simple action/double action ou double action seulement; organes de visée fixes.
- aussi offert en calibre 9 mm LUGER sous la désignation "P9RZ".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18987
Marque: FEG
Modèle: 74

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	74
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18987 - 3	32 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18987 - 4	380 AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18987 - 2	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG Hungary" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- "Md. 74" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse léger en alliage et glissière en acier bleui.

Fabricant

- "FEG Hungary" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et potentiellement répété sur la glissière.
- le numéro de série observé se compose d'un préfixe de deux lettres, d'un trait d'union et de quatre chiffres (p. ex. AN-0952).
- le numéro de série observé sur la glissière se compose de "AN 0952" et de l'année de fabrication "1980" (p. ex. AN 0952-1980).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21580	Carpati	74	Romarm	Arme de poing	Semi-automatique
25307	Carpati	74	Romanian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MD 74

MD74

Mod 74

Model 74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102595
Marque: FEG
Modèle: ACK

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	ACK
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102595 - 1	45 AUTO	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".
Modèle	- version "compacte" du modèle AC, avec canon et glissière plus courts. - boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier; fini bleui; chien avec crête; sûreté/levier de désarmement sur la glissière; simple action/double action; organes de visée fixes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : "Cal.45ACP" "MADE IN HUNGARY FEG-BUDAPEST"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148865	Unknown	Walther PPK Copy		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AC Compact

AC Kompakt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42703
Marque: FEG
Modèle: AP

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	AP
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42703 - 5	380 AUTO	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42703 - 2	380 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42703 - 4	380 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42703 - 1	7.65MM	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42703 - 6	9MM BROWNING SHORT	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42703 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG - BUDAPEST" figure sur le côté gauche de la glissière.

- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme de poing est une copie virtuelle du Walther PP allemand, et fut mis sur le marché vers 1946.
- le modèle AP est la version commerciale du pistolet réglementaire de l'armée et de la police hongroise, modèle PA-63. Le modèle PA-63 a été fabriqué en calibre 9 mm Makarov seulement.
- se caractérise par un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium et une glissière en acier.
- les inscriptions sur le côté gauche de la glissière dépendent du calibre : "Cal.9mm Browning short" au-dessus de "MADE IN HUNGARY FEG-BUDAPEST", ou "Cal. 7.65mm Browning" au-dessus de "MADE IN HUNGARY FEG-BUDAPEST".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le devant du cadre de crosse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente.
- le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre "W" et de quatre chiffres.
- les numéros de série observés comportent le préfixe de deux lettres "BB" et "BC".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16727	HEGE	AP66	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
18983	FEG	PA63	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
148865	Unknown	Walther PPK Copy		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AP 7.65

AP 9

AP-7.65

AP-9

AP7.65

AP765

AP9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121437
Marque: FEG
Modèle: AP MARK 2

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	AP MARK 2
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121437 - 1	380 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121437 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEG MARK II" et "Made in Hungary" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- les inscriptions "FEG MARK II" et "Made in Hungary" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Model" et "AP" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- importé en 1997 et 1998.
- ressemble au "Walther PP".

Fabricant

- "FEG MARK II" et "Made in Hungary" sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'avant du cadre de crosse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25008	FEG	Attila	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AP

AP MARK II

FEG MARK II

FEG Mark 2 Model AP

FEG Mark II Model AP

MARK II AP

Mark II Model AP

Model AP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121436
Marque: FEG
Modèle: AP22 MARK 2

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	AP22 MARK 2
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121436 - 1	22 LR	8	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEG MARK II" et "Made in Hungary" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- "FEG MARK II" et "Made in Hungary" sur le côté gauche de la glissière.
- "Model" et "AP22" sur le côté gauche de la glissière.
- importé en 1997 et 1998.
- similaire au "Walther PPK/S".

Fabricant

- "FEG MARK II" et "Made in Hungary" sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur l'avant du cadre de crosse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AP 22

AP 22 MARK II

AP22

AP22 MARK II

FEG MARK II

FEG Mark 2 Model AP22

FEG Mark II Model AP22

MARK II AP22

Mark II Model AP22

Model AP22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19679
Marque: FEG
Modèle: AP66

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	AP66
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19679 - 3	32 AUTO	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19679 - 4	32 AUTO	8	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19679 - 1	7.65MM	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19679 - 2	7.65MM	8	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- l'inscription "AP 66" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle AP66 est essentiellement une copie du modèle AP de FEG, qui à son tour est une copie du modèle PP de Walther.
- le modèle AP66 est aussi connu sous les désignations AP66, AP66 ATTILA, ou ATTILA.
- le modèle AP66 a été produit par FEG de la Hongrie pour distribution par Hege de l'Allemagne.
- le modèle AP66 est une arme de poing semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur la droite, striations de prise à l'arrière et levier de sûreté monté sur l'arrière gauche; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; arrêtoir de chargeur amovible situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; plaquettes quadrillées; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le devant de la bride de poignée ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16727	HEGE	AP66	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AP 66

AP66 Attila

AP66 Hege

Attila

Hege AP66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18984
Marque: FEG
Modèle: AP7

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	AP7
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18984 - 4	32 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18984 - 3	32 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18984 - 5	380 AUTO	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18984 - 1	7.65MM	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18984 - 2	7.65MM	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18984 - 6	9MM BROWNING SHORT	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- cette arme de poing est presque une reproduction du Walter PP allemand et elle a été mise sur le marché vers 1946.
- le modèle AP est la version civile du pistolet réglementaire de l'armée et de la police hongroises, désigné PA-63. Le pistolet PA-63 n'était livrable qu'en calibre 9 mm Makarov.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz, double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la détente. - des numéros de série précédés des lettres "BB" ou "BC" ont été observés.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AP 7

AP 7.65

AP-7

AP-7.65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18993
Marque: FEG
Modèle: AP9

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	AP9
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18993 - 1	380 AUTO	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18993 - 3	380 AUTO	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18993 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18993 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN HUNGARY" et "FEG BUDAPEST" ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- le modèle peut figurer sur la glissière.
- la conception du modèle "AP9" est similaire à celle du modèle PP de Walther.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière en acier bleui avec striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; levier de sûreté sur le côté gauche de la glissière; poussoir de chargeur du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée noires quadrillées.
- avec un canon de 100 mm (4 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 179 mm (7 po) et son poids moyen est de 770 grammes (27 oz.).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN HUNGARY" et "FEG BUDAPEST" ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se compose du préfixe "BC" et de quatre chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25008	FEG	Attila	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AP 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19202
Marque: FEG
Modèle: AP9 PA63

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	AP9 PA63
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19202 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG HUNGARY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- FEG, FEGYVER, FEGYVERGYAR, FEMARU, FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV, FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT, FFG, FIREBIRD, FROMMER, HUNGARIAN ARMS WORKS, TOKAGYPT, WALAM, et BUDAPEST sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par Femaru Fegyver es Gepygar/Fegyver es Gazkeszuelekgyara.

Modèle

- "AP9" et "PA-63" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "AP9 PA63" est un PA63 qui a été transformé en canon Browning Short de 9MM. Il porte à la fois la désignation de modèle du fabricant des PA63 et la désignation de modèle d'importateur de l'AP9.
- caractéristiques :D208 organes de visée fixes; canon rond; glissière en acier bleui avec serrations de prise arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage; chien exposé; mécanisme de détente double/simple action; levier de sûreté monté sur le côté gauche de la glissière; bouton-poussoir du chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en plastique quadrillées avec repose-pouce sur la plaquette de gauche.

Fabricant

- l'inscription "Made by FEG HUNGARY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés : deux lettres suivies de nombres ordinaux.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25008	FEG	Attila	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AP9

AP9-PA63

PA63

PA63 AP9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18997
Marque: FEG
Modèle: APK

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	APK
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18997 - 1	380 AUTO	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18997 - 2	380 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18997 - 3	9MM BROWNING SHORT	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18997 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN HUNGARY" et "FEG-BUDAPEST" figurent sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté de la glissière.
- l'abréviation "APK" signifie "Atilla Pistole Kurtz".
- le modèle "APK" est une version plus courte du modèle "AP".
- le modèle "AP" est une version moderne du modèle "Walam 48".
- le modèle "Walam 48" était une réplique du modèle PP de Walther.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe; canon rond; glissière en acier à côté plat avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, levier de sécurité monté sur le côté gauche et stries verticales de prise en main; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; chien apparent; double/simple action; bouton de l'arrêtoir du chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques quadrillées.
- avec un canon de 86 mm (3 3/8 po), la longueur totale de l'arme est de 165 mm (6 1/2 po) et son poids moyen est de 730 grammes (26 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

APK 9

APK-9

APK9

Atilla Pistole Kurtz

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121438
Marque: FEG
Modèle: APK MARK 2

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	APK MARK 2
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121438 - 1	380 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121438 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FEG MARK II" et "Made in Hungary" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- les inscriptions "FEG MARK II" et "Made in Hungary" figurant " sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Model" et "APK" figurent." sur le côté gauche de la glissière.
- arme importée en 1997 et 1998.
- apparence similaire à celle du "Walther PPK/S".
- caractéristiques : acier bleui; mécanisme de détente à double action; le verrou de l'arrêtoir de chargeur est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet; la sûreté est située sur l'arrière gauche de la glissière; plaquettes de crosse en matériau synthétique; organes de visée fixes; percuteur annulaire.

Fabricant

- les inscriptions "FEG MARK II" et "Made in Hungary" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'avant du cadre de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25008	FEG	Attila	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APK

APK MARK II

FEG MARK II

FEG Mark 2 Model APK

FEG Mark II Model APK

MARK II APK

Mark II Model APK

Model APK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174863
Marque: FEG
Modèle: Artex

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	Artex
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174863 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FEG" et le logo FEG peuvent ne pas figurer sur le pistolet à air comprimé. - l'inscription "made in Hungary" figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'axe d'articulation du canon.
Modèle	- cette arme est un pistolet à air comprimé à piston à ressort et à canon basculant. - caractéristiques : poignée-pistolet en matériau synthétique gris moulé; fini bleui ou noir; guidon à tige et hausse à cran de mire réglable; la détente peut être réglable ou non.
Mécanisme	- mécanisme à canon basculant. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'axe d'articulation du canon.
Calibre	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'axe d'articulation du canon.
Coups	- cette arme est un pistolet à air comprimé à piston à ressort et à canon basculant.
Remarques de la loi canadienne	- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Export Artex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25008
Marque: FEG
Modèle: Attila

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	Attila
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25008 - 1	32 AUTO	7	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25008 - 2	7.65MM	7	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- l'inscription "ATTILA" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière en acier noir avec stries de préhension arrière; sûreté sur le côté gauche de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium brillant; chien extérieur; simple ou double action; le pontet comporte une charnière à l'arrière et pivote vers le bas à l'avant pour dégager l'ensemble canon/glissière; le bouton-poussoir de déverrouillage du chargeur se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse noires quadrillées.

Fabricant

- l'inscription "FEG" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "cal 7.65" est inscrit sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages - les inscriptions "Eduard Kettner" et "Koln" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18983	FEG	PA63	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
18991	FEG	PMK380	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
18993	FEG	AP9	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
19202	FEG	AP9 PA63	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
23564	FEG	PPH	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
121437	FEG	AP MARK 2	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
121438	FEG	APK MARK 2	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Attila 7.65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kettner

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24101
Marque: FEG
Modèle: B9R

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	B9R
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24101 - 2	380 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24101 - 3	380 AUTO	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24101 - 1	9MM BROWNING SHORT	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24101 - 4	9MM BROWNING SHORT	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG HUNGARY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "B9R".
- version "compacte" de la copie de FEG du pistolet à double action Browning "Grande Puissance".
- boîtier de culasse/carcasse en aluminium et glissière en acier; fini bleui; chien avec crête; sûreté sur la glissière; simple action/double action; organes de visée fixes.

Fabricant

- l'inscription "FEG HUNGARY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B9R DA

B9R Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182543
Marque: FEG
Modèle: Browning 1935 High Power Copy

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	Browning 1935 High Power Copy
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182543 - 1	40 S&W	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182543 - 3	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182543 - 4	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" ou le logo de FEG figurent sur l'arme à feu.
- L'inscription "FEMARU-FEGYVER-ES GEPGYAR R.T." figure généralement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette entrée concerne UNIQUEMENT les copies "FEG" du Browning Hi-Power simple action qui ne portent pas de nom de modèle.
- Les boîtiers de culasse/carcasses de cette copie du "Browning 1935 High Power Copy" peuvent être assemblées avec une glissière et des pièces d'autres manufacturiers.
- Les boîtiers de culasse/carcasses du "Browning 1935 High Power Copy" fabriqués par "FEG" sont numérotés avec un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.
- Caractéristiques : configuration et fonctionnement typiques du "Browning Hi-Power"; commandes sur la gauche; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en synthétique ou en bois.

Fabricant

- l'inscription "FEG" ou le logo de FEG figurent sur l'arme à feu.
- L'inscription "FEMARU-FEGYVER-ES GEPGYAR R.T." figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes produites par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le devant de la poignée-pistolet. - Les numéros de série observés comportaient le préfixe "B", "F", "G" ou "L" suivi cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17087	Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
25273	FN Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning 1935

Browning HP

Browning High Power

FEG High Power

FEG High Power Receiver

High Power Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47529
Marque: FEG
Modèle: Continental 200

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	Continental 200
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47529 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47529 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47529 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- "Continental 200" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à bascule actionnée par levier et mécanisme à coffre.
- sûreté coulissante.
- deux détentes et éjecteurs automatiques.
- pas de chien apparent.
- crosse quadrillée à poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "Made in Hungary" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule et comporte un préfixe alphabétique.
Calibre	- sur l'arme examinée, le calibre est intégré aux poinçons d'homologation, sur la face inférieure des canons. Le calibre était indiqué comme suit : "12" (calibre) au-dessus de "76" (longueur en millimètres) à l'intérieur d'un triangle, et "3" MAG" sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47525
Marque: FEG
Modèle: Continental 201

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	Continental 201
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47525 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47525 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47525 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47525 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriqués par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- "CONTINENTAL 201" figure le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "CONTINENTAL 201" est un fusil de chasse à bascule, sans chien apparent.
- caractéristiques : canons juxtaposés profilés; guidon à grain d'orge; clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure ; sûreté coulissante sur queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; double détente; crosse à poignée-pistolet et fût en bois avec calotte, quadrillage et plaque de couche en plastique; fini bleui.

Fabricant

- "MADE IN HUNGARY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/la carcasse, et est visible lorsque les canons sont démontés. - numéro de série répété partiellement sur d'autres parties de l'arme. - numéro de série d'une arme examinée : préfixe (F) et quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40366
Marque: FEG
Modèle: Extra

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	Extra
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40366 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40366 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40366 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce pouvant figurer sur les armes à feu fabriquées par Femaru Fegyver es Gepygar/Fegyver es Gazkeszuelekgyara.

Modèle
- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hundr Extra

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18998
Marque: FEG
Modèle: FP9

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	FP9
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18998 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18998 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG-BUDAPEST" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- arme mise sur le marché en 1982.
- le modèle "FP9" est une version "améliorée" de la copie de FEG du pistolet Browning "Grande Puissance" à simple action, avec bande de visée ventilée surélevée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier avec bande ventilée; fini bleui; chien à crête ou à anneau; sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme de détente à simple action; organes de visée fixes.
- le modèle "P9R" est une version moderne du modèle "FP9".
-le modèle "P9RA" est en fait un modèle "P9R" équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18996	FEG	FP9RA	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
19000	FEG	P9RA	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FP 9

Feg Pistol 9

HP

High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18996
Marque: FEG
Modèle: FP9RA

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	FP9RA
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18996 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18996 - 2	9MM LUGER	14	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FEG" figure sur la glissière. - "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".
Modèle	- modification du FP9 : double action et chargeur modifié.
Fabricant	- les inscriptions "Made in Hungary" et "FEG - Budapest" figurent sur la glissière.
Calibre	- calibre inscrit sur la glissière : "Parabellum Cal. 9mm".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18996

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18998	FEG	FP9	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FP-9R

FP-9RA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25812
Marque: FEG
Modèle: GKK45

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	GKK45
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25812 - 1	45 AUTO	8	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25812 - 3	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25812 - 2	45 AUTO	8	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FEG" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- L'inscription "MOD.GKK-45" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le modèle "GKK-45" a été importé aux États-Unis de 1993 à 1996.
- Caractéristiques : guidon fixe et hausse en queue d'aronde; levier de sûreté monté sur la gauche agissant également comme dispositif de désarmement; arrêtoir de glissière et de chargeur sur le côté gauche; mécanisme de détente à simple/double action; poignée arrière avec quadrillage; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- L'inscription "FEG" sous forme de logo figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "MADE IN HUNGARY" figure également sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière. - Le numéro de série d'exemplaires importés aux États-Unis est composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.
Autres marquages	- L'inscription "K.B.I.INC." ou une variante de celle-ci peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou du canon. - "K.B.I.INC" était un importateur et distributeur établi à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie (É.-U.) dont les opérations ont commencé vers 1990. - Autre inscription : "MADE IN HUNGARY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19002	FEG	GKK92C	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
56217	FEG	GKK45C	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FEG GKK45

GKK

GKK-45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56217
Marque: FEG
Modèle: GKK45C

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	GKK45C
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56217 - 1	45 AUTO	8	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56217 - 2	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1995; double action, guidon à lame, hausse réglable, plaquettes de crosse quadrillées en noyer, sûreté/dispositif de désarmement sur le côté droit de la glissière.

Numéro de série

- numéros de série relevés : 2 lettres suivies de 6 chiffres.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière :
  FEG MOD.GKK-45C
  MADE IN HUNGARY

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56217

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25812	FEG	GKK45	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GR1572

Mod. GKK-45C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19002
Marque: FEG
Modèle: GKK92C

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	GKK92C
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19002 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19002 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19002 - 2	9MM LUGER	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19002 - 4	9MM LUGER	14	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" figure sur le côté de la glissière.
- FEG, FEGYVER, FEGYVERGYAR, FEMARU, FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV, FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT, FFG, FIREBIRD, FROMMER, HUNGARIAN ARMS WORKS, TOKAGYPT, WALAM, et BUDAPEST sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par Femaru Fegyver es Gepygar/Fegyver es Gazkeszuelekgyara.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- double action, acier bleui.

Fabricant

- les inscriptions "FEG" et "Made in Hungary" figurent sur le côté de la glissière.

Numéro de série

- avec préfixe alphabétique.
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut aussi figurer sur la glissière et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25812	FEG	GKK45	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GKK 92C

GKK-92C

HP

High Power

Mod GKK-92C

Mod. GKK-92C

Model GKK-92C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120341
Marque: FEG
Modèle: KGP9

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	KGP9
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120341 - 1	9MM LUGER	5	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120341 - 3	9MM LUGER	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120341 - 2	9MM LUGER	25	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120341 - 4	9MM LUGER	25	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar/Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- pistolet-mitrailleur standard fonctionnant à culasse ouverte produit par FEG comme arme d'origine hongroise.
- caractéristiques : boîtier de culasse estampé; poignée-pistolet et fût gris en matériau synthétique; versions à crosse fixe ou repliable ainsi qu'une version " discrète " avec fixation pour bretelle à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; canon maintenu par écrou moleté; sûreté/sélecteur de tir moleté à l'intérieur du pontet; poignée d'armement se déplaçant dans une glissière située sur le dessus de la carcasse supérieure, à gauche; fini parkérisé/bleui mat.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KGP 9

KGP-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120040
Marque: FEG
Modèle: KGPF

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	KGPF
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120040 - 5	9MM LUGER	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 126	Adaptation non commerciale à l'usager	
120040 - 1	9MM LUGER	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 126	Adaptation non commerciale à l'usager	
120040 - 8	9MM LUGER	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 126	Adaptation non commerciale à l'usager	
120040 - 6	9MM LUGER	10	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 126	Adaptation non commerciale à l'usager	
120040 - 2	9MM LUGER	10	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 126	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120040 - 7	9MM LUGER	25	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 126	Adaptation non commerciale à l'usager	
120040 - 3	9MM LUGER	25	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 126	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription KGPF figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme est une version semi-automatique de la mitraillette KGP-9; KGP signifie kis géppisztoly (petite mitraillette). - La mitraillette KGPF existe en au moins deux configurations : une version munie d'une poignée-pistolet synthétique et d'une monture en métal repliable sur le côté, similaire à la mitraillette, et une version carabine munie d'un canon plus long et d'une monture d'épaule deux pièces avec cavité pour le pouce. - Caractéristiques : canon rayé rond; guidon fixe; écrou de canon moleté; peut être muni d'un fût synthétique ou en bois; boîtier de culasse/carcasse en acier avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; poignée d'armement sur le côté gauche; possibilité d'un battant de bretelle sur le côté gauche, au-dessus de la poignée; sélecteur du verrou de sûreté transversal entre le logement de chargeur et la détente; hausse réglable; peut-être équipé d'une monture repliable sur le côté et d'une poignée-pistolet arrière synthétiques, ou d'une monture d'épaule en bois avec cavité pour le pouce; fini bleui. - Avec un canon de 190 mm et une monture repliable sur le côté, la longueur totale de l'arme est de 385 mm avec la monture en position repliée et elle est de 645 mm avec la monture déployée; son poids moyen est de 2,7 kg. - Avec un canon de 420 mm et une monture d'épaule avec cavité pour le pouce, la longueur totale de l'arme est de 865 mm; son poids moyen est de 3,7 kg.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - lettre suivie de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription Cal 9x19mm figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43706
Marque: FEG
Modèle: LG422

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	LG422
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43706 - 1	177 PELLET	1	397	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par Femaru Fegyver es Gepygar/Fegyver es Gazkeszuelekgyara.

Modèle

- carabine à air comprimé à piston à ressort et à bascule de type standard, monture une pièce à poignée-pistolet en bois, pontet estampé et hausse réglable.
- l'inscription "LG 422" figure sur le canon, devant l'axe de bascule.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Hungary" figure sur l'articulation du canon.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- vitesse inférieure à 500 pi/sec/152,4 m/sec.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon, juste devant l'axe de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

LG 422

Zephyr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102515
Marque: FEG
Modèle: LG427

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	LG427
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102515 - 1	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN HUNGARY figure sur la chambre à air.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- désignation de modèle sur le canon, devant l'axe d'articulation.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce en hêtre avec poignée-pistolet.
- longueur totale de 1 020 mm et poids moyen de 2,9 kg.
- aussi en version de calibre 22 PELLET désignée LG527.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le canon, devant l'axe d'articulation.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

LG 427

LG-427

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197423
Marque: FEG
Modèle: LG429

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	LG429
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197423 - 1	177 PELLET	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197423 - 2	177 PELLET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales ou des marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- L'inscription "LG 429" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle peut également être appelé "Artex", "Jelly", "Relum" or "Jelly".
- Il s'agit d'un modèle à air comprimé destiné aux jeunes, qui est plus court que les modèles classiques LG422, LG427 et LG527.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à canon articulé sur mécanisme à bascule; pontet en métal, détente simple; crosse en bois d'une seule pièce.
- Avec un canon de 600 mm (23 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 900 mm (35,5 po).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "Made in Hungary" a été relevée sur le côté gauche de l'articulation du canon.
- L'exemplaire observé, avec sa boîte d'origine, était marqué "FÉG Factory" et "Export ARTEX".

Mécanisme

- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
- La vitesse indiquée est de 152.4 m/s ou 500 pi/s.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série relevé était composé de cinq (5) chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Autres marquages	- Les exemplaires observés portaient d'autres logos et marquages sur le canon pouvant indiquer l'exportateur, l'importateur ou le fabricant. - Exemples de logos : deux cercles concentriques avec la lettre "A" à l'intérieur; deux cercles concentriques avec un triangle à l'intérieur; pentagramme avec la lettre "F" à l'intérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Artex LG429

FEG Factory LG429

LG429 Junior

LG429 Junior Youth

LG429 Youth

Relum LG429

Telly LG429

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102535
Marque: FEG
Modèle: LG527

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	LG527
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102535 - 1	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon, devant l'axe de bascule.
- caractéristiques : canon rond; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce en hêtre avec poignée-pistolet.
- longueur totale de 1 030 mm et poids moyen de 2,8 kg.
- il existe aussi le modèle LG427 de calibre .177 PELLET.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort et à bascule.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le canon, à l'avant du point d'articulation.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

LG 527

LG-527

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97617
Marque: FEG
Modèle: MBK Compact

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	MBK Compact
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97617 - 3	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97617 - 1	9MM LUGER	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97617 - 2	9MM LUGER	14	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FEG" figure sur le côté gauche de la glissière. - "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar/Fegyver es Gazkeszuelekgyara".
Modèle	- le désignation modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- numéro de série sur l'avant du logement du chargeur.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128631	Luger	Compact	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HP

High Power

MBKCompact

Mod.MBK-Compact

Model MBK-Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18994
Marque: FEG
Modèle: MBK9HP

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	MBK9HP
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18994 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18994 - 2	9MM LUGER	14	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" ne figure pas sur l'arme à feu.
- FEG, FEGYVER, FEGYVERGYAR, FEMARU, FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV, FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT, FFG, FIREBIRD, FROMMER, HUNGARIAN ARMS WORKS, TOKAGYPT, WALAM, et BUDAPEST sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par Femaru Fegyver es Gepygar/Fegyver es Gazkeszuelekgyara.

Modèle

- "MOD. MBK-9P 9mm Para" et "Made in Hungary" figurent sur le côté de la glissière.
- ce modèle ressemble au modèle Browning "1935 High Power"
- caractéristiques : chien à crête exposé; mécanisme de détente simple/double action; plaquettes de poignée en noyer quadrillé; fini bleui.
- "MBK9HPC" est une version compacte avec un canon de 102 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Hungary" figure sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- peut inclure une lettre; sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série complet ou partiel peut aussi figurer sur la glissière et le cano

Calibre

- l'inscription "9 mm Para" figure sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HP

High Power

MBK 9HP

MBK-9HP

MBK-9HP9MM

MBK9HP9MM

Mod MBK9HP

Mod. MBK-9HP9MM

Model MBK-9HP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40008
Marque: FEG
Modèle: Monte Carlo

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	Monte Carlo
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40008 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40008 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40008 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40008 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40008 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40008 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40008 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40008 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40008 - 5	45-70 GOVT	2	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" peut figurer sur le dessous du canon.
- l'inscription "Made in Hungary" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur l'ensemble canon.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- l'inscription "Monte Carlo" peut figurer sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre fabriqué par FEG pour différents clients et sous différentes appellations.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sécurité automatique et indicateurs d'armement; mécanisme à coffre; sans chiens; détente double; éjecteurs automatiques sélectifs; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer avec appui-joue; battants de bretelle; fini bleui.
- canons et boîtier de culasse/carcasse partiellement sculptés près de la table de bascule et du bouclier.
- la désignation du modèle figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "FEG" peut figurer sur le dessous de l'ensemble de canons.
- l'inscription "Made in Hungary" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule et peut être répété sur le dessous de l'ensemble de canons.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le dessous des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114736	Ferunion	Monte Carlo		Fusil de chasse	Canons multiples
117997	FEG	Monte Carlo Imperial	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Fusil de chasse	Canons multiples
137776	HEGE	Monte Carlo	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Monte carlo shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117997
Marque: FEG
Modèle: Monte Carlo Imperial

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	Monte Carlo Imperial
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117997 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117997 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117997 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "FEG" peuvent figurer sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "Made in Hungary" peut figurer sur le dessus du canon gauche ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- FEG, FEGYVER, FEGYVERGYAR, FEMARU, FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV, FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT, FFG, FIREBIRD, FROMMER, HUNGARIAN ARMS WORKS, TOKAGYPT, WALAM et BUDAPEST sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par Femaru Fegyver es Gepygar/Fegyver es Gazkeszuelekgyara.

Modèle

- l'inscription "Monte Carlo" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Imperial" peut figurer sur le dessus du canon droit.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs et sûreté automatiques; indicateurs de cartouche dans la chambre; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; fini bleui.
- boîtier de culasse/carcasse renforcé à l'aide de métal supplémentaire autour de la table de bascule et du bouclier, ce qui crée une bosse proéminente sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les lettres "FEG" peuvent figurer sur le dessous de l'ensemble de canons.
- l'inscription "Made in Hungary" peut figurer sur le dessus du canon gauche ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, ainsi que sur la face inférieure de l'ensemble de canons, au niveau du tenon de verrouillage du fût.
- NOTA : deux numéros différents du numéro de série et sans lien avec celui-ci peuvent figurer sur les plats du canon.

Calibre

- le calibre, la longueur de la chambre et l'étranglement figurent sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40008	FEG	Monte Carlo	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Imperial

Imperial Monte Carlo

Monte Carlo

Monte carlo shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126536
Marque: FEG
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126536 - 2	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126536 - 1	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	598	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN HUNGARY" et "FEG - BUDAPEST" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des noms/des marques utilisés sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- caractéristiques : canons superposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente double; boîtier de culasse orné de gravures; monture en bois quadrillé avec appuie-joue et séparateurs blancs; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN HUNGARY" et "FEG - BUDAPEST" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés; mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur la table de bascule et peut être reproduit sous l'ensemble de canons.
- le spécimen observé comportait un numéro à quatre chiffres avec le préfixe "G".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50890
Marque: FEG
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50890 - 6	12 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50890 - 7	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50890 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50890 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50890 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50890 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50890 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50890 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "FEG" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriqués par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur cette arme à feu. - "Over & Under" (superposés) est un terme générique découlant des caractéristiques physiques de l'arme. - caractéristiques : canons bleuis pouvant comporter une bande ventilée; étranglements fixes; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; verrouillage de type Kirsten; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; éjecteurs automatiques; détente simple ou double; crosse et fût quadrillés; fini bleui.
Fabricant	- "FEG" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - "FEG" avec "BUDAPEST" et/ou "MADE IN HUNGARY" figure habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et est visible lorsque les canons sont ouverts ou démontés. - numéro de série d'une arme examinée : préfixe A et quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120038
Marque: FEG
Modèle: P9L

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	P9L
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120038 - 1	9MM LUGER	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120038 - 2	9MM LUGER	13	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".
Modèle	- version à longue glissière, pour tir sur cibles, du modèle P9M, avec canon long et rallonge de glissière/embase pour guidon sur le canon. - caractéristiques : carcasse et glissière en acier; fini bleui; chien avec crête; sûreté sur la carcasse; simple action; organes de visée réglables.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

P9 Lang

P9 Long

P9 Long Slide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102495
Marque: FEG
Modèle: P9M

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	P9M
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102495 - 2	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
102495 - 1	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FEG" et "MADE IN HUNGARY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- "MOD. P9M-9HP" relevé sur le côté gauche de la glissière d'une arme examinée.
- version "standard" de la copie du pistolet à simple action Browning "Grande puissance" produite par FEG.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier; fini bleui; chien annulaire; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche également, à l'arrière du pontet; rainures facilitant la prise sur l'arrière de la glissière; verrou de chargeur (le pistolet ne fonctionne pas si un chargeur n'est pas en place); simple action; organes de visée fixes.

Fabricant

- "FEG" relevé sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le côté droit de la glissière. Les cinq chiffres figurent aussi sur le canon et sont visibles par la fenêtre d'éjection.
- numéro de série relevé : deux lettres suivies de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur l'arme examinée, calibre, "CAL.9mmP", inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- sur une arme examinée, nom de l'importateur sur le côté droit de la glissière : "K.B.I. , Inc".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning High Power

HP

High Power

High Power Copy

P 9 M

P-9M

P9 M

P9M-9HP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18999
Marque: FEG
Modèle: P9R

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	P9R
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18999 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18999 - 2	9MM LUGER	14	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG HUNGARY" figure sur la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- l'inscription "P9R" figure généralement sur le côté gauche de la glissière; le nom de l'arme ne figurait pas sur les premières versions de ce modèle.
- le modèle "P9R" est une variante/version modernisée du modèle "FP9" de Feg dans laquelle on a installé un mécanisme double action et une sécurité antichute sur la glissière.
- le modèle "P9R" ressemble beaucoup au modèle "High Power" de Browning.
- une version pour gaucher de ce modèle avait également été fabriquée, dans laquelle le verrou de sécurité, l'arrêtoir de glissière et l'arrêtoir de chargeur étaient situés sur le côté droit du pistolet.
- le modèle "FP9" a été mis sur le marché en 1982.
- le modèle "P9RA" est en fait un modèle "P9R" équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'avant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit du canon, au niveau de la fenêtre d'éjection et sur la glissière, juste en dessous de la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres précédés d'un préfixe d'une ou deux lettres.
- le préfixe "R" et le préfixe "TF" figurent sur certaines des armes à feu examinées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure normalement sur la glissière et le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure sur l'arme : "C.A.I. ST. ALB. VT".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19000	FEG	P9RA	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
28809	Mauser	M90	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
75094	Luger	M90	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HP

High Power

Mod P9R

Model P9R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19000
Marque: FEG
Modèle: P9RA

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	P9RA
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19000 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19000 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- le "P9R" est une version modernisée du modèle "FP9".
- le "FP9" a été mise sur le marché en 1982.
- le "P9RA" est un modèle "P9R" avec un boîtier de culasse/de carcasse en alliage.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18998	FEG	FP9	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
18999	FEG	P9R	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

HP

High Power

P9R A

P9R Alloy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19278
Marque: FEG
Modèle: P9RK

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	P9RK
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19278 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19278 - 2	9MM LUGER	14	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FEG HUNGARY" figure sur le côté gauche de la glissière. - "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYÁR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des marquées de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".
Modèle	- version "compacte" du P9R, dotée d'une glissière et d'un canon plus courts. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier; finition bleuie; sûreté/levier de désarmement sur la glissière; mécanisme de détente à double action et dispositifs de visée fixes. - désignation de modèle marquée sur le côté gauche.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière, sur deux lignes :
"Cal. 9x19 mm"
"MADE IN HUNGARY FÉG-BUDAPEST"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HP

High Power

P 9 RK

P 9RK

P-9-RK

P-9RK

P9 RK

P9R Compact

P9R Kompakt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102555
Marque: FEG
Modèle: P9RZ

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	P9RZ
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102555 - 1	9MM LUGER	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- version "sous-compacte" du modèle P9R, avec boîtier de culasse/carcasse et canon bien plus courts; double action (DA) classique ou double action (DAO) seulement.
- boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier; fini bleui; sûreté/levier de désarmement sur la glissière; organes de visée fixes.
- un pistolet similaire existe aussi en calibre .40 S&W, sous la désignation "40RZ".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière, sur deux lignes :
"Cal. 9x19 mm"
"MADE IN HUNGARY FÉG-BUDAPEST"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 9 RZ

P 9RZ

P-9-RZ

P-9RZ

P9 RZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18983
Marque: FEG
Modèle: PA63

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	PA63
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18983 - 1	380 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18983 - 3	380 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18983 - 2	9MM MAKAROV	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18983 - 4	9MM MAKAROV	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FEG HUNGARY", ou "FEG", et "MADE IN HUNGARY" figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- l'inscription "PA-63" figure sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme de poing est basée sur le modèle PP de Walther. La production a commencé en 1946.
- le modèle PA-63 était l'arme à feu réglementaire pour la police et les forces armées hongroises. Le modèle PA-63 a été fabriqué en calibre 9MM MAKAROV seulement. Le modèle "AP", destiné à la vente dans le commerce, était disponible en calibres 7.65MM et 9MM BROWNING SHORT (380 AUTO). Le modèle PA-63 est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en aluminium brillant tandis que la version commerciale est munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse noir anodisé.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond; glissière en acier noir avec stries de prise en main à l'arrière; sûreté située sur le côté gauche de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium brillant; chien extérieur; double/simple action; pontet articulé à l'arrière, pivotant vers le bas à l'avant pour dégager l'ensemble canon/glissière; bouton de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; plaques de poignée quadrillées noires.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou à l'avant de la bride de poignée. Il peut être répété sur la glissière.
Calibre	- sur certains exemplaires, la désignation du calibre figure sur la glissière, le manchon du canon (visible par la fenêtre d'éjection) ou ne figure pas du tout sur le pistolet.
Coups	- chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25008	FEG	Attila	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
42703	FEG	AP	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9X18 Mak PA-63

Mak. PA-63

Mak. PA63

PA 63

PA-63

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

GP Trading

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18995
Marque: FEG
Modèle: PJK9HP

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	PJK9HP
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18995 - 1	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18995 - 2	9MM LUGER	13	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEG" figure sur l'arme à feu.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar/Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- "MOD. PJK - 9HP" ou "PJK - 9HP" figure sur le côté de la glissière.
- ce modèle présente de nombreuses configurations. Peut avoir une bande de visée ventilée sur le dessus de la glissière. Différents styles de chiens et de poignées (bois ou plastique) existent également.
- ressemble fortement à un Browning 1935 High Power.

Fabricant

- "FEG" ou "FEG Budapest" et "Made in Hungary" figurent sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- a normalement un préfixe alphabétique suivi de nombres séquentiels.
- figure sur le cadre de crosse avant ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut également figurer sur la glissière et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur la partie du canon visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- peut figurer d'un côté ou de l'autre de la glissière. - d'autres firmes peuvent aussi avoir importé ce modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28801	Mauser	M80 Single Action	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
74969	Luger	M80	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HP

High Power

Mod. PJK-9HP

Model PJK-9HP

PJK 9HP

PJK-9HP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18991
Marque: FEG
Modèle: PMK380

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	PMK380
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18991 - 5	380 AUTO	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18991 - 3	380 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18991 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" figure sur la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- modèle dérivé du pistolet Walther "PP".
- boîtier de culasse en alliage, double action, fini bleui et plaquettes de crosse noires en plastique.

Numéro de série

- figure sur la bride de poignée avant.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25008	FEG	Attila	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
25809	Kassnar	PMK380	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PMK 380

PMK-380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23564
Marque: FEG
Modèle: PPH

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	PPH
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23564 - 1	380 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "HUNGARIAN ARMS WORKS" et "HUNGARY" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "PPH" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée entre 1986 et 1987.
- la date de fabrication devrait figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le bouton de l'arrêtoir du chargeur. Seuls les deux derniers chiffres de l'année sont utilisés.
- le modèle PPH est une copie du Walam ou du Walam 48, qui à son tour est une copie du Walther "PP".
- double action.
- boîtier de culasse/carcasse en alliage avec fini bleui.
- plaquettes en plastique deux pièces avec appui-pouce sur la plaquette gauche.

Fabricant

- les inscriptions "HUNGARIAN ARMS WORKS" et "HUNGARY" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bride de poignée avant et peut être répété sur le côté de la glissière.
- le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "N" et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "Cal. 9mm Kurz 380 ACP" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25008	FEG	Attila	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model PPH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118288
Marque: FEG
Modèle: R

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	R
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118288 - 2	32 AUTO	6	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118288 - 1	7.65MM	6	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar/Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon à âme chromée; double action; sûreté sur la glissière; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; canon et glissière en acier bleui; carcasse en alliage.

Fabricant

- "Made in Hungary", "FEG" et "Budapest" sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- "Cal. 7.65mm Browning" sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 7.65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19186
Marque: FEG
Modèle: R61

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	R61
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19186 - 2	380 AUTO	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19186 - 1	9MM BROWNING SHORT	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar/Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- "R61" sur le côté gauche de la glissière.
- ressemble au "Walther PPK".
- âme chromée; simple action/double action; sûreté sur la glissière; chien apparent; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; fini deux teintes (glissière et canon en acier bleui et carcasse en alliage).

Fabricant

- les inscriptions "FEG" et "Budapest" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Hungary" figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la détente.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière et sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 61

R-61

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19960
Marque: FEG
Modèle: R9

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	R9
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19960 - 1	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19960 - 2	9MM LUGER	13	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "HUNGARIAN ARMS WORKS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- l'inscription "MODEL" au-dessus de l'inscription "R-9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le pistolet R-9 ressemble au pistolet Browning High Power Double Action.
- importé en 1986 et 1987.
- caractéristiques : fabriqué d'acier inoxydable; fini bleui; plaquettes de crosse en bois quadrillées.

Fabricant

- l'inscription "HUNGARIAN ARMS WORKS" au-dessus de l'inscription "HUNGARY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

HP

High Power

R 9

R-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25592
Marque: FEG
Modèle: RK59

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	RK59
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25592 - 1	9MM MAKAROV	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25592 - 2	9MM MAKAROV	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" au dessus de "Budapest" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des noms/des marques utilisés sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- l'inscription "RK.59" figure sur le côté gauche de la glissière.
- copie de fabrication hongroise du modèle WALTHER "PPK", avec boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou en Dural et glissière en acier bleui.

Fabricant

- les inscriptions "FEG" et "Budapest" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté de la glissière.

Numéro de série

- le numéro de série peut comporter un ou deux préfixes alphabétiques.
- le numéro de série peut aussi figurer sur la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Importateurs

- le nom de l'importateur figure habituellement sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod RK59

Model RK59

RK 59

RK-59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102596
Marque: FEG
Modèle: RL61

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	RL61
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102596 - 1	22 LR	8	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG - BUDAPEST" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- ressemble au Walther "PPK".
- boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier; fini bleui; chien annulaire; sûreté/bouton de désarmement sur la glissière; simple action/double action; organes de visée fixes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le devant de la crosse.
- le numéro de série peut ausssi figurer sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "V", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- la désignation du calibre peut aussi figurer sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RL 61

RL-61

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19247
Marque: FEG
Modèle: SA85M

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	SA85M
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19247 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
19247 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
19247 - 5	7.62X39 RUSSIAN	6	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19247 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	416	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19247 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYÁR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SA 85M CAL.7,62x39" au-dessus de "SEMI AUTOMATIC" au-dessus de "MADE IN HUNGARY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SA85M" est une variante commerciale fabriquée en Hongrie du AKM. - le nom du modèle "SA85M" a été donné à cette arme à feu par Kassner Importers. - importé en 1995. - caractéristiques : garde main en bois, poignée pistolet et cavité ou crosse droite ou métal sous la crosse pliante. - aussi disponible avec une crosse à cavité que l'on nomme SA85S.
Fabricant	- les inscriptions "FEG" et "MADE IN HUNGARY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe SL à deux lettres et de cinq chiffres. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe à deux lettres (SM) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL.7,62x39" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur boîtier amovible.
Importateurs	- inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19243	FEG	SA85M1	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AKM

AKM Semi-Automatic Sporting Rifle

AKM Sporting Rifle

Hungarian AKM Semi-Automatic Sporting Rifle

KBI Inc SA 85M

KBI SA 85M

Kassnar Hungarian AKM Rifle

Kassnar Hungarian AKM Semi-Automatic Sporting Rifle

SA 85

SA 85S

SA-85M

SA-85S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SA85

SA85 Thumbhole

SA85S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19243
Marque: FEG
Modèle: SA85M1

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	SA85M1
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19243 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
19243 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19243 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19243 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
19243 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19243 - 5	7.62X39 RUSSIAN	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- les inscriptions "SA 85M1" et "SEMI AUTOMATIC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une variante semi-automatique du fusil AK-47/AKM.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "FEG" et "MADE IN HUNGARY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres (SMN) et de quatre chiffres.
Calibre	- "CAL. 7.62x39" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- "KASSNAR IMPORTS HARRISBURG PA" figure sur le côté gauche de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19247	FEG	SA85M	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85M 1

85M1

SA 85M 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36331
Marque: FEG
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36331 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36331 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36331 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36331 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons juxtaposés, fabriqué par FEG pour divers clients et sous plusieurs noms; deux détentes, monture à poignée-pistolet avec tampon de recul, canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse au fini gris.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162846	FEG	2000E	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S X S

Side-By-Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61456
Marque: FEG
Modèle: SMC22

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	SMC22
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61456 - 1	22 LR	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par Femaru Fegyver es Gepygar/Fegyver es Gazkeszuelekgyara.

Modèle

- l'inscription "MOD.SMC-22" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une copie hongroise du pistolet Walther PPK, importé aux États-Unis durant les années 1990; le modèle SMC380 (380 Auto) et le modèle SMC918 (9 mm Makarov) étaient des pistolets identiques importés en même temps, mais profilés pour des calibres plus gros.
- caractéristiques : viseurs fixes à cran de mire; fini bleui; apparence générale similaire au Walther PPK avec bouche courte et évasée; pontet basculant vers le bas, faisant office de mécanisme de démontage; double action; levier de sécurité/désarmement monté sur la glissière; plaquettes synthétiques noires avec appui pour le pouce.

Fabricant

- les inscriptions "FEG" et "MADE IN HUNGARY" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bride de poignée.

Canon

- canon rond, profilé, légèrement bleui, avec rayures Ballard.

Calibre

- l'inscription "22LR" figure sur l'ensemble canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2328	Sears	103.19790	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2329	Sears	103.19800	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2330	Sears	103.2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2331	Sears	103.228	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29489	Sears	103.19791	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29496	Sears	103.19801	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61457	Sears	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
67906	Marlin	80DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
72109	Higgins, J C	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
119268	Higgins, J C	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
129570	Marlin	80E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MOD.SMC-22

SMC 22

SMC-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18992
Marque: FEG
Modèle: SMC380

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	SMC380
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18992 - 1	380 AUTO	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18992 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar/Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- copie hongroise du pistolet WALTHER "PPK".
- sur le côté gauche de la glissière.

Fabricant

EG" et "MADE IN HUNGARY" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

380-SMC

FEG SMC-380

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod SMC-380

SMC

SMC 380

SMC-380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99555
Marque: FEG
Modèle: SMC918

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	SMC918
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99555 - 2	9MM MAKAROV	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99555 - 1	9MM MAKAROV	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEG" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYÁR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- similaire au Walther PPK.
- double action, boîtier de culasse/carcasse en alliage, glissière en acier, plaquettes de crosse quadrillées avec appui-pouce, guidon à lame, hausse réglable et fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "FEG" et "MADE IN HUNGARY" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le devant de la poignée et répété sur la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : deux lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- marques de l'importateur sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SMC 918

SMC-918

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34848
Marque: FEG
Modèle: Victoria

Sommaire

Marque:	FEG
Modèle:	Victoria
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34848 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34848 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34848 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34848 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- l'inscription "VICTORIA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BEAVT" peut figurer sur le canon.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés et à mécanisme à coffre fabriqué par FEG pour divers clients et sous différentes appellations.
- caractéristiques : deux détentes, crosse à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul et appui-joue, canons bleuis et boîtier de culasse au fini argent.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessous des canons et intégré aux poinçons d'homologation : "12/70" dans un losange (12 est le calibre et 70, la longueur de la chambre en millimètres).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43982
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	100
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43982 - 1	177 PELLET	1	257	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1988.
- l'inscription "Feinwerkbau 100" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un pistolet qualité compétition à air comprimé à un coup, armé/mis sous pression avec un levier en dessous du canon.
- le levier forme un grand "pontet" pour la main qui actionne la détente et le pistolet peut être actionné à l'aide du levier d'armement laissé en place ou déposé.
- caractéristiques : plaquettes de poignée anatomiques avec plaque de talon réglable; viseurs à cran de mire réglables.
- "LP 100" signifie Luft Pistole (pistolet à air) 100.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf en Allemagne et renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité compétition.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est habituellement constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136257	Feinwerkbau	102	Feinwerkbau	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

100 FWB

2190

2191

FWB 100

LP 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136257
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 102

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	102
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136257 - 1	177 PELLET	1	257	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1992.
- le modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pistolet au CO2 à deux coups, de qualité match.
- caractéristiques : poignées anatomiques avec plaque de talon réglable; détente réglable; organes de visée ouverts réglables; armé/pressurisé avec double levier en dessous du canon; le levier forme un grand "pontet" pour la main qui actionne la détente et le pistolet peut être actionné à l'aide du levier d'armement laissé en place ou déposé.
- longueur totale de 420 mm (16,5 po) et poids moyen de 1,150 kg (2,5 lb).

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, Allemagne, qui est connu pour ses armes à air comprimé et de qualité match.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41080	Feinwerkbau	C20	Feinwerkbau	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
41364	Feinwerkbau	C25	Feinwerkbau	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
42384	Feinwerkbau	300	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
43982	Feinwerkbau	100	Feinwerkbau	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2192

2193

FWB 102

LP 102

LP102

Luft Pistole 102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41058
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 103

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	103
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41058 - 1	177 PELLET	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Feinwerkbau" figure sur le côté de l'enveloppe du canon ainsi que sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo de Feinwerkbau.
Modèle	- l'inscription "Feinwerkbau 103" figure sur le côté de l'arme à feu. - l'inscription "Mod. 103" figure sur le côté supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : à air comprimé/à un coup; armement à l'aide d'un levier amovible monté sur le dessous du canon; le levier forme un gros "pontet" pour la main qui tire; plaquette en noyer avec plaque de talon réglable; détente réglable; viseurs ouverts réglables. - offert en version pour droitier ou gaucher.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, qui est connu pour ses armes à air comprimé et de qualité match. - l'inscription "Feinwerkbau" figure sur le côté de l'enveloppe du canon ainsi que sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo de Feinwerkbau.
Mécanisme	- arme à piston. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2194

2194 (Rt)

2195

2195 (Lt)

FWB 103

FWB-103

FWB103

LP 103

LP-103

LP103

Mod. 103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121147
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 121

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	121
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121147 - 1	177 PELLET	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Sport 121" figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une carabine à air comprimé réglementaire à canon basculant et piston à ressort fabriquée par Feinwerkbau vers 1983. - caractéristiques : hausse réglable et guidon à tunnel; crosse à poignée-pistolet en hêtre quadrillé; détente réglable; séparateurs blancs à la poignée-pistolet et à la plaque de couche.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, Allemagne, qui est connu pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité match.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43704	Feinwerkbau	124	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
43922	Feinwerkbau	127	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Sport 121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43704
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 124

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	124
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43704 - 1	177 PELLET	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche de la carcasse.
Modèle	- il s'agit d'une carabine à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort. - hausse et guidon globe réglables, crosse à poignée-pistolet en hêtre quadrillé, détente réglable, et pièce d'espacement à ligne blanche pour la poignée-pistolet et la plaque de couche. - l'inscription "Sport 124" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, et qui est renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité match.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière.
Calibre	- figure sur le côté gauche de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34559	Feinwerkbau	2000 Universal	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34561	Feinwerkbau	2000 Mini	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34566	Feinwerkbau	2000 Match	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34570	Feinwerkbau	2000 Running Target	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34590	Feinwerkbau	2000 Metallic Silhouette	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
43922	Feinwerkbau	127	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
121147	Feinwerkbau	121	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Sport 124

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43922
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 127

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	127
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43922 - 1	22 PELLET	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FEINWERKBAU SPORT 127" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arrêt de la fabrication en 1989.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé réglementaire à canon basculant et piston à ressort.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à tunnel et hausse réglable; détente réglable; monture à poignée-pistolet une pièce quadrillée; monture également disponible avec appui-joue surélevé et plaque de couche; séparateurs blancs au niveau de la poignée-pistolet et de la plaque de couche; battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est de 1 105 mm (43,5 po).
- son poids moyen est de 3,1 kg (6,8 lb).

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

34559	Feinwerkbau	2000 Universal	Feinwerkbau	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34561	Feinwerkbau	2000 Mini	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34566	Feinwerkbau	2000 Match	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34570	Feinwerkbau	2000 Running Target	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34590	Feinwerkbau	2000 Metallic Silhouette	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
43704	Feinwerkbau	124	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
121147	Feinwerkbau	121	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

127 Deluxe

Model 127

Sport 127

Sport 127 Deluxe

Sport127

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63443
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 150

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	150
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63443 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "Feinwerkbau / Oberndorf" sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse; logo de Feinwerkbau ("W" au-dessus de la crête d'une montagne dans un cercle) et "Made in Germany- patented" sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière : "L.G. Mod. Feinwerkbau 150 Cal. 4.5/.177" au-dessus du numéro de série.
- "L.G" signifie "luft-gewehr" (fusil à air comprimé).
- fusil à air comprimé de type match avec canon et boîtier de culasse/carcasse d'une seule pièce.
- caractéristiques : détente réglable; monture en noyer avec appui-joue Monte Carlo et pommeau quadrillé.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, et qui est reconnu pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité match.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/tube de compression, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

150 Match

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

150 Match Rifle

150 Matchrifle

Model 150

Model 150 Match

Model 150 Match Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125501
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125501 - 1	177 PELLET	1	215	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125501 - 3	177 PELLET	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125501 - 4	177 PELLET	1	257	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125501 - 2	177 PELLET	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Model 2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1983 et retiré en 1989.
- pistolet à air comprimé de compétition à un coup.
- caractéristiques : réservoir de CO_2 comprimé rechargeable situé sous le canon; plaquettes anatomiques en noyer avec plaque de talon réglable; détente réglable; viseurs réglables; fini bleui.
- disponible en version pour gaucher; produit également en quantités très limitées avec un canon hélicoïdal qui s'enroule autour du réservoir de gaz.

Mécanisme

- barillet spécial alimenté au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2 Junior

2 Mini

CO2 Model 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120739
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	200
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120739 - 1	177 PELLET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à air comprimé de match hautement spécialisé, sans mécanisme de réduction du recul. Avec mécanisme de réduction du recul, la même arme est le modèle 300.
- caractéristiques : hausse micrométrique et guidon à tunnel; détente réglable.
- montures pour gauchers et droitiers en configuration "Standard" seulement; monture avec surfaces de prise grenées plutôt que quadrillées; plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, Allemagne, et réputé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de match.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort à course unique; poignée d'armement sur le côté droit.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Remarques

- le fusil à air comprimé Feinwerkbau de modèle 200 est essentiellement similaire au fusil à air comprimé Feinwerkbau de modèle 300. Ce dernier a un dispositif amortissant le recul et un plus vaste éventail de formes de monture; en outre, il existe en versions pour droitier et pour gaucher.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42384	Feinwerkbau	300	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

10 000 Model 200

10 000 Model 200 Standard Stock

10000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34555
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2000
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34555 - 1	22 LR	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34555 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Cet écran TRAF est un générique pour le fusil Feinwerkbau de modèle 2000. Il existe d'autres données sur ce modèle pouvant permettre de mieux décrire l'arme en cours de vérification; tous les fusils de modèle 2000 ont des crosses et des détentes réglables. Série abandonnée en 1988.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; il est renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.
Canon	- il s'agit des longueurs de canon les plus courantes, mais il existe des canons de longueurs différentes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34559	Feinwerkbau	2000 Universal	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34561	Feinwerkbau	2000 Mini	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34566	Feinwerkbau	2000 Match	Feinwerkbau	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34570	Feinwerkbau	2000 Running Target	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34590	Feinwerkbau	2000 Metallic Silhouette	Feinwerkbau	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34566
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2000 Match

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2000 Match
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34566 - 1	22 LR	1	666	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Feinwerkbau" peut figurer sur le côté de l'enveloppe du canon ainsi que sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo de Feinwerkbau.
Modèle	Fusil de précision à un coup de type Match livrable en version pour gaucher ou pour droitier et avec détente mécanique ou électronique. Ce fusil est muni, de série, d'organes de visée réglables à oeilleton, d'une crosse avec appui-joue réglable, d'une détente réglable et de surfaces de prise au fini pointillé sur la monture. Retiré du marché en 1988.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; il est renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34555	Feinwerkbau	2000	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
40872	Feinwerkbau	300S	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
40894	Feinwerkbau	C62	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
40898	Feinwerkbau	P70	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41360	Feinwerkbau	602	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
43704	Feinwerkbau	124	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
43904	Feinwerkbau	601	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
43922	Feinwerkbau	127	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
54490	Feinwerkbau	P75	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34590
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2000 Metallic Silhouette

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2000 Metallic Silhouette
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34590 - 1	22 LR	1	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de précision à un coup de type Match livrable en version pour gaucher ou pour droitier. Ce fusil est muni, de série, d'une détente réglable et d'un canon lourd, mais il est dépourvu d'organes de visée métalliques (boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée). Surfaces de prise au fini pointillé sur la monture. Fusil conçu pour les compétitions de tir sur cibles-silhouettes métalliques.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; il est renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.

Mécanisme

- à verrou et à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34555	Feinwerkbau	2000	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
40872	Feinwerkbau	300S	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
40894	Feinwerkbau	C62	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
40898	Feinwerkbau	P70	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
41360	Feinwerkbau	602	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
43704	Feinwerkbau	124	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43904	Feinwerkbau	601	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
43922	Feinwerkbau	127	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
54490	Feinwerkbau	P75	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Metallic Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34561
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2000 Mini

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2000 Mini
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34561 - 1	22 LR	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Feinwerkbau" peut figurer sur le côté de l'enveloppe du canon ainsi que sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo de Feinwerkbau.
Modèle	Fusil de précision à un coup de type Match livrable en version pour gaucher ou pour droitier. Ce fusil est muni, de série, d'organes de visée réglables à oeilleton, d'une détente mécanique ou électronique réglable, d'une crosse et d'une détente réglables, d'une poignée-pistolet au fini pointillé et d'un fût festonné.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; il est renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34555	Feinwerkbau	2000	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
40872	Feinwerkbau	300S	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
40894	Feinwerkbau	C62	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
40898	Feinwerkbau	P70	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
41360	Feinwerkbau	602	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43704	Feinwerkbau	124	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
43904	Feinwerkbau	601	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
43922	Feinwerkbau	127	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
54490	Feinwerkbau	P75	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Junior

Junior 2000

Mini 2000

Mini-Match

Mini-Match 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34570
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2000 Running Target

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2000 Running Target
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34570 - 1	22 LR	1	669	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Feinwerkbau" peut figurer sur le côté de l'enveloppe du canon ainsi que sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo de Feinwerkbau.
Modèle	Fusil de précision à un coup de type Match livrable en version pour gaucher ou pour droitier. Ce fusil est muni, de série, d'une crosse à repose-pouce avec appui-joue réglable, mais il est dépourvu d'organes de visée métalliques (boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée). Surfaces de prise au fini pointillé sur la monture. Fusil conçu pour les compétitions de tir sur cibles mobiles ("Running Boar").
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; il est renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34555	Feinwerkbau	2000	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
40872	Feinwerkbau	300S	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
40894	Feinwerkbau	C62	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
40898	Feinwerkbau	P70	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41360	Feinwerkbau	602	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
43704	Feinwerkbau	124	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
43904	Feinwerkbau	601	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
43922	Feinwerkbau	127	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
54490	Feinwerkbau	P75	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2000 Running Boar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34559
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2000 Universal

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2000 Universal
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34559 - 1	22 LR	1	669	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Feinwerkbau" peut figurer sur le côté de l'enveloppe du canon ainsi que sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo de Feinwerkbau.
Modèle	Fusil de précision à un coup de type Match livrable en version pour gaucher ou pour droitier et avec détente mécanique ou électronique. Ce fusil est muni, de série, d'organes de visée réglables à oeilleton, d'une crosse et d'une détente réglables et de surfaces de prise au fini pointillé sur la monture. Retiré du marché en 1988.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; il est renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34555	Feinwerkbau	2000	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
40872	Feinwerkbau	300S	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
40894	Feinwerkbau	C62	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
40898	Feinwerkbau	P70	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
41360	Feinwerkbau	602	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43704	Feinwerkbau	124	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
43904	Feinwerkbau	601	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
43922	Feinwerkbau	127	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
54490	Feinwerkbau	P75	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Universal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34592
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2600 Target

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2600 Target
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34592 - 1	22 LR	1	668	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de précision à un coup de type Match livrable en version pour gaucher ou pour droitier. Ce fusil est muni, de série, d'organes de visée réglables à oeilleton, d'une détente réglable, d'un canon flottant et d'une monture anatomique en bois lamellé.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; il est renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2600

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34598
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2600 Ultra Match Free Rifle

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2600 Ultra Match Free Rifle
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34598 - 1	22 LR	1	669	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de précision à un coup de type Match livrable en version pour gaucher ou pour droitier. Ce fusil est muni, de série, d'organes de visée réglables à oeilleton, d'une détente mécanique ou électronique réglable, d'un canon flottant et d'une monture en bois dur lamellé.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; il est renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2600 Ultra Match

Ultra Match

Ultra Match Free Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34583
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2600 Universal

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2600 Universal
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34583 - 1	22 LR	1	668	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de précision à un coup de type Match livrable en version pour gaucher ou pour droitier. Ce fusil est muni, de série, d'organes de visér réglables à oeilleton, d'une détente réglable et de surfaces de prise au fini pointillé sur la monture.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; il est renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Universal

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34604
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2602 Free Rifle

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2602 Free Rifle
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34604 - 1	22 LR	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de précision à un coup de type Match livrable en version pour gaucher ou pour droitier. Ce fusil est muni, de série, d'organes de visée réglables à oeilleton, d'une détente réglable, d'une crosse en bois dur avec repose-pouce, d'une plaque de couche réglable, d'un appui-joue et d'un appui-paume de type "off hand".
Fabricant	- feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; il est renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Free Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40932
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2602 Sport

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2602 Sport
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40932 - 1	22 LR	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- "2602 Sport" sur le côté droit du contrepoids de bouche. - fusil de match à un coup livrable en versions pour gaucher et pour droitier; - fusils avec organes de visée réglables, détente réglable, monture lamellée avec cavité et plaque de couche réglable avec épaulière, appui-joue et pommeau.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, et qui est reconnu pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité match.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sport 2602

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34600
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2602 Standard

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2602 Standard
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34600 - 1	22 LR	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de précision à un coup de type Match livrable en version pour gaucher ou pour droitier. Ce fusil est muni, de série, d'organes de visée réglables à oeilleton, d'une détente réglable et d'une monture en bois dur lamellé (livrable en plusieurs couleurs ou combinaisons de couleurs).
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; il est renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2602

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123717
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2700 Free Rifle

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2700 Free Rifle
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123717 - 1	22 LR	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Feinwerkbau figurent généralement à plusieurs endroits sur l'arme à feu.

Modèle

- Feinwerkbau offrait le modèle 2700 en au moins deux versions distinctes avec diverses options. Les deux versions, les modèles 2700 Universal et 2700 Free Rifle partagent les mêmes caractéristiques techniques, ais se distinguent par leur monture et l'application prévue.
- caractéristiques du modèle 2700 Universal : canon rond d'un diamètre de 22 mm ou de 24 mm avec manchon de bouche; monture en bois lamellé avec appui-joue réglable et plaque de couche; fini bleui; système de visée entièrement réglable.
- caractéristiques du modèle 2700 Free Rifle : mêmes caractéristiques de base que le modèle 2700 Universal, mais doté d'une monture en aluminium (offerte en diverses couleurs) avec une poignée-pistolet de taille petite, moyenne ou large, un repose-main réglable et une section meulée sur le dessous pour un poids coulissant interne et un point de fixation pour bretelle. Également disponible avec une monture qui comprend un fût élargi à dessous plat destiné à être utilisé avec un appui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123716	Feinwerkbau	2700 Universal	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
128060	Feinwerkbau	2700 Super Match	Feinwerkbau	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128060
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2700 Super Match

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2700 Super Match
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128060 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128060 - 1	22 LR	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo de la firme Feinwerkbau habituellement à plusieurs endroits sur l'arme à feu.

Modèle

- "Feinwerkbau 2700" sur le côté droit, à l'avant du canon.
- Feinwerkbau a offert le modèle 2700 en peu de variantes avec une variété d'options partageant les mêmes spécifications techniques, mais la conception de la crosse et l'utilisation envisagée sont différentes.
- caractéristiques : crosse en aluminium entièrement réglable offerte dans une variété de couleurs; poignée anatomique entièrement réglable, offert en format petit, moyen et grand; repose main en aluminium réglable en hauteur, en largeur et en longueur, le bas est usiné de façon à permettre l'utilisation d'un support de bretelle; canon bleui; hausse et guidon à réglage micrométrique.
- avec un canon de 670 mm (26 3/8 po), longueur totale de 1 165 mm à 1 195 mm (selon les réglages de la crosse) et poids moyen de 5,8 kg (12,8 lb)

Fabricant

- nom et logo de la firme Feinwerkbau habituellement à plusieurs endroits sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123716	Feinwerkbau	2700 Universal	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
123717	Feinwerkbau	2700 Free Rifle	Feinwerkbau	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

2700 Blue

2700 KK Super Match

2700 Silver

2700 Super Match Blue

2700 Super Match Silver

Feinwerkbau 2700

KK 2700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123716
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2700 Universal

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2700 Universal
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123716 - 1	22 LR	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Feinwerkbau figurent généralement à plusieurs endroits sur l'arme à feu.

Modèle

- Feinwerkbau offrait le modèle 2700 en au moins deux versions distinctes avec diverses options. Les deux versions, les modèles 2700 Universal et 2700 Free Rifle partagent les mêmes caractéristiques techniques, mais se distinguent par leur monture et l'application prévue.
- caractéristiques du modèle 2700 Universal : canon rond d'un diamètre de 22 mm ou de 24 mm avec manchon de bouche; monture en bois lamellé avec appui-joue réglable et plaque de couche; fini bleui; système de visée entièrement réglable.
- caractéristiques du modèle 2700 Free Rifle : mêmes caractéristiques de base que le modèle 2700 Universal, mais doté d'une monture en aluminium (offerte en diverses couleurs) avec une poignée-pistolet de taille petite, moyenne ou large, un repose-main réglable et une section meulée sur le dessous pour un poids coulissant interne et point de fixation pour bretelle. Également disponible avec une monture qui comprend un fût élargi à dessous plat destiné à être utilisé avec un appui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123717	Feinwerkbau	2700 Free Rifle	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
128060	Feinwerkbau	2700 Super Match	Feinwerkbau	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190242
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 2800

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	2800
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190242 - 1	22 LR	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la société "Feinwerkbau" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi qu'à plusieurs autres endroits sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mod 2800" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les différentes versions du modèle "2800" partagent les mêmes caractéristiques de base, mais se distinguent par des montures différentes ainsi que d'autres détails mineurs.
- le modèle "2800" est un fusil à un coup de petit calibre pour les compétitions olympiques, de l'UIT et du CISM, avec une monture entièrement réglable.
- caractéristiques : crosse orientable ambidextre et entièrement réglable avec appui-joue orientable et réglable; poignée-pistolet réglable horizontalement; détente de match et sécurité de détente; rail de monture; canon rayé rond avec rallonge de manchon de canon; hausse et guidon micrométriques réglables; appui-joue entièrement réglable et plaque de couche courbée.
- longueur totale comprise entre 1235 mm (48,6 po) et 1280 mm (50,38 po) et poids moyen de 5,4 kg (11,9 lb).

Fabricant

- le nom et le logo de la société "Feinwerkbau" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi qu'à plusieurs autres endroits sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Feinwerkbau", "Westinger & Altenburger GmbH" et "Made in Germany" peuvent figurer sur trois lignes sur l'arme à feu.
- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, qui est connu pour ses armes à air comprimé et de qualité match.
- la société "Feinwerkbau Westinger & Altenburger GmbH" a été fondée en 1951 et a continué de fabriquer des fusils de qualité match jusqu'en 1965, date à laquelle la société a mis sur le marché ses premiers pistolets à air comprimé.

Mécanisme

- mécanisme à verrou à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2800 W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42384
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	300
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42384 - 1	177 PELLET	1	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à air comprimé de qualité match hautement spécialisé avec mécanisme amortisseur. La même arme est proposée sans mécanisme amortisseur, sous la désignation de modèle 200.
- hausse micrométrique et guidon à tunnel; détente réglable.
- monture pour gaucher ou droitier de type tyrolienne, de type match ou de type standard, surfaces de prise pointillées plutôt que quadrillées, plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, et qui est reconnu pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité match.

Mécanisme

- fusil à air comprimé; course unique; levier d'armement sur le côté droit.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Remarques

- le fusil à air comprimé de modèle 300 de Feinwerkbau est essentiellement identique au modèle 200; ce dernier ne possède pas d'amortisseur de recul et la forme ainsi que la configuration des montures sont moindres pour les tireurs gauchers et droitiers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120739	Feinwerkbau	200	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
136257	Feinwerkbau	102	Feinwerkbau	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

171 000 Model 300 Standard Right Hand

171000

173 000 Model 300 Standard Left Hand

175 000 Model 300 Tirolean Stock Right Hand

175000

176 000 Model 300 Tirolean Stock Left Hand

176000

177 000 Model 300 Match Right Hand

177000

178 000 Model 300 Match Left Hand

178000

300S

300SL

300ST

300STL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40872
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 300S

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	300S
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40872 - 2	177 PELLET	1	436	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40872 - 1	177 PELLET	1	506	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fusil de match à air comprimé; arme très spécialisée. - hausse micrométrique et guidon à tunnel, monture anatomique avec poignée-pistolet verticale, surfaces de prise pointillées, plaque de couche réglable, monture en hêtre moiré.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; entreprise renommée pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.
Mécanisme	- fusil à air comprimé; course unique; levier d'armement sur le côté droit. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté gauche du réservoir sous pression.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme de calibre .177 procure une vitesse initiale supérieure à 152,4m/s et énergie initiale dépassant 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux exigences de la partie III du Code criminel du Canada et de la Loi sur les armes à feu relatives au permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation et à l'importation ainsi qu'à l'autorisation de transport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34559	Feinwerkbau	2000 Universal	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34561	Feinwerkbau	2000 Mini	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34566	Feinwerkbau	2000 Match	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34570	Feinwerkbau	2000 Running Target	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34590	Feinwerkbau	2000 Metallic Silhouette	Feinwerkbau	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1141

1141 (Rt)

1145

1145 (Lt)

300 S

300 S Match

300-S

300-S Match

300S Junior

300S Match

FWB 300 S

FWB 300 S Match

FWB 300-S

FWB 300-S Match

FWB 300S

FWB 300S Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132966
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	500
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132966 - 1	177 PELLET	1	352	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132966 - 2	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Feinwerkbau figurent généralement à plusieurs endroits sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LG Mod 500" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon rayé de match; monture une pièce à poignée-pistolet en bois de hêtre avec appui-joue réglable; détente réglable; canon rond; système de visée réglable; le guidon se fixe directement au canon; le mécanisme permet le "tir à vide".
- avec un canon de 425 mm (16 3/4 po), la longueur totale est de 1110 mm et le poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf en Allemagne et qui est renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.
- l'inscription "Feinwerkbau" figure sur le côté droit de l'enveloppe de canon ainsi que sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo de Feinwerkbau.

Mécanisme

- circuit d'air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'exemplaire relevé était composé de huit chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

401300

500 Alu

500 Shark

FWB-401300

Model 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68466
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	600
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68466 - 2	177 PELLET	1	422	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68466 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Feinwerkbau" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Mod.600" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à air comprimé à levier latéral actionnant la pompe à course unique. - mis sur le marché en 1984 et retiré en 1988. - arme aussi proposée en modèle pour gaucher.
Fabricant	- l'inscription "Feinwerkbau" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué de cinq chiffres.
Canon	- la longueur réelle du canon est déterminée par sa partie rayée, ce qui exclut le manchon non rayé prolongeant le canon et donnant à penser qu'il est plus long.
Calibre	- l'inscription "Cal.4.5/177" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43904
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 601

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	601
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43904 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- cette arme est une carabine à air comprimé de compétition hautement spécialisée avec une monture laminée de style compétition munie d'un appui-joue réglable.
- caractéristiques : détente réglable; hausse micrométrique avec oeilleton d'oculaire en caoutchouc et guidon à tunnel.
- la carabine est armée à l'aide d'une poignée coulissante située sur le côté droit, que l'on pousse vers l'avant, puis vers l'arrière pour comprimer l'air dans le réservoir interne.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, et qui est renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité match.

Mécanisme

- fusil à air comprimé avec poignée d'armement du côté droit; pompe à course unique.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du réservoir de compression.

Canon

- la longueur réelle du canon est déterminée comme étant la partie rayée du canon et ne comprend pas l'enveloppe non rayée qui se prolonge au-delà de cette rayure et donne l'impression d'un canon plus long.

Renvois

34559	Feinwerkbau	2000 Universal	Feinwerkbau	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34561	Feinwerkbau	2000 Mini	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34566	Feinwerkbau	2000 Match	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34570	Feinwerkbau	2000 Running Target	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34590	Feinwerkbau	2000 Metallic Silhouette	Feinwerkbau	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41360
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 602

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	602
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41360 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Feinwerkbau" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil à air comprimé hautement spécialisé, de qualité Match et produit en plusieurs variantes.
- la plupart des variantes comportent une hausse micrométrique et un guidon à tunnel, mais elle peuvent aussi être munies d'une lunette de visée.
- toutes les variantes ont des montures anatomiques avec poignée-pistolet verticale, busc et plaque de couche réglables; la monture peut être en bois lamellé ordinaire, en bois lamellé coloré ou en noyer massif.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, et qui est reconnu pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité match.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à course unique; armement à l'aide d'un levier sur le côté droit.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5.7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du réservoir de compression.

Canon

- la longueur réelle du canon est déterminée comme étant la partie rayée du canon et ne comprend pas l'enveloppe non rayée qui se prolonge au-delà de cette rayure et donne l'impression d'un canon plus long.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34559	Feinwerkbau	2000 Universal	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34561	Feinwerkbau	2000 Mini	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34566	Feinwerkbau	2000 Match	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34570	Feinwerkbau	2000 Running Target	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34590	Feinwerkbau	2000 Metallic Silhouette	Feinwerkbau	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

602 Coloured

602 Running Target

602 Walnut

Mod 602

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40796
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 603

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	603
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40796 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à air comprimé de qualité match et très perfectionné offert en plusieurs variantes.
- la plupart des variantes possèdent une hausse micrométrique et un guidon à tunnel, mais elles peuvent aussi comporter une lunette de visée.
- toutes les variantes ont une crosse anatomique à poignée-pistolet verticale avec busc et plaque de couche réglables; monture en bois lamellé lisse, en bois lamellé de couleur ou en noyer.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; entreprise renommée pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à pompe; armement par une poignée sur le côté droit.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté gauche du réservoir sous pression.

Canon

- la longueur réelle du canon est déterminée comme étant la partie rayée du canon et ne comprend pas l'enveloppe non rayée qui se prolonge au-delà de cette rayure et donne l'impression d'un canon plus long.

Renvois

40900	Feinwerkbau	603 Junior	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1161

1161 (Rt)

1161L

1161L (Lt)

1161M (Rt)

1161ML

1161ML (Lt)

161M

603 Alu

603 Match

FWB 603 Match

FWB-603

FWB603

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40900
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 603 Junior

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	603 Junior
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40900 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Feinwerkbau" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil à air comprimé hautement spécialisé et de qualité Match pour jeunes tireurs, mais pouvant être modifié à mesure que le tireur grandit. - caractéristiques : hausse micrométrique et guidon à tunnel, monture anatomique avec poignée-pistolet verticale, busc et plaque de couche réglables, monture lamellée ordinaire/rouge en alternance.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, qui est réputé pour ses armes à air comprimé de qualité Match et ses armes à feu.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à course unique; poignée d'armement sur le côté droit. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du réservoir de compression.
Canon	- la longueur réelle du canon est déterminée comme étant la partie rayée du canon et ne comprend pas l'enveloppe non rayée qui se prolonge au-delà de cette rayure et donne l'impression d'un canon plus long.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40796	Feinwerkbau	603	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

603

Junior

Junior 603

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37176
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	65
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37176 - 2	177 PELLET	1	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37176 - 4	177 PELLET	1	155	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37176 - 1	177 PELLET	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37176 - 3	177 PELLET	1	191	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Feinwerkebau" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mod.65" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : système récupérateur ou à ressort sans recul; plaquettes anatomiques avec plaque de talon réglable; viseurs ouverts réglables.
- offert en version pour droitier ou gaucher.
- le modèle 65 était offert en plusieurs configurations :
- le modèle 65 Mark 1 est muni d'un canon de 191 mm (7,5 po) de longueur.
- le modèle 65 Mark 2 est muni d'un canon de 155 mm (6,1 po) de longueur.
- le modèle 65 International Match est muni d'un canon de 191 mm (7,5 po) de longueur, d'une plaquette réglable en bois pour satisfaire aux règlements internationaux et un contrepoids de chemise de canon en option.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse:
"Feinwerkbau Westinger & Altenburger B.m.b.H." "Oberndorf/N".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- à piston, armement par levier sur le côté.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :
- variante n° 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
- variante n° 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J

Numéro de série

- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle en calibre .177 :
Variante 1 : vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux restrictions touchant les armes à feu figurant à la partie III du Code criminel et dans la Loi sur les armes à feu et incluant les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que l'autorisation de transport.
Variante 2 : vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et(ou) énergie initiale inférieure à 5,7 Joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu au sens de l'article 84(3) du Code criminel et au sens de la Loi sur les armes à feu et elle n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation et à l'importation et à l'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44288	Beeman	90	Feinwerkbau	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2123

2123 (Rt)

2127

2127 (Lt)

65 International Match

65 Mark 1

65 Mark 2

65 Mark I

65 Mark II

65 Match

65 Mk 1

65 Mk 2

65 Mk I

65 Mk II

FWB 65

FWB 65 Mark 1

FWB 65 Mark 2

FWB 65 Mark I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FWB 65 Mark II

FWB 65 Mk I

FWB 65 Mk II

FWB 65MkI

FWB 65MkII

LP 65

LP 65 Mark 1

LP 65 Mark 2

LP 65 Mark II

LP 65 Mk 1

LP 65 Mk 2

LP 65 Mk I

LP 65 Mk II

LP-65

LP-65 Mark 2

LP-65 Mark II

LP-65 Mk 1

LP-65 Mk 2

LP-65 Mk II

Mod. 65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Rifle Headquarters

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123720
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 700

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	700
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123720 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Feinwerkbau figurent généralement à plusieurs endroits sur l'arme à feu.

Modèle

- carabine de tir à la cible à air comprimé.
- le modèle 700 de Feinwerkbau est offert en plusieurs variantes distinctes avec une vaste gamme d'options. Tous les modèles partagent les mêmes caractéristiques de base, mais se distinguent par des montures différentes ainsi que d'autres détails mineurs.
- caractéristiques du modèle 700, aussi connu comme le modèle 700 "Basic" : monture en bois lamellé avec appui-joue fixe et rail pour accessoires dans le fût; détente réglable; canon rond; système de visée réglable, le guidon se fixe directement au canon; le mécanisme permet le "tir à vide".
- caractéristiques du modèle 700 Universal : mêmes caractéristiques que le modèle 700, mais doté d'une monture en bois lamellé avec un appui-joue réglable et une plaque de couche réglable en aluminium; système de visée réglable avec le guidon fixé sur le manchon de bouche. Cette version est aussi offerte en modèle pour jeunes avec des dimensions légèrement plus petites.
- caractéristiques du modèle 700 Alu : mêmes caractéristiques que le modèle 700, mais doté d'une monture en aluminium entièrement réglable avec un ensemble poignée de petite, moyenne ou grande dimension; système de visée réglable avec le guidon fixé sur le manchon de bouche. Cette version est aussi offerte en modèle pour jeunes avec des dimensions légèrement plus petites.

Mécanisme

- système à air comprimé avec réservoir monté sous le canon.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

123712	Feinwerkbau	700 Aluminum	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123721	Feinwerkbau	700 Universal	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
128062	Feinwerkbau	700 Junior	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

700 Basic

700 Series

700 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123712
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 700 Aluminum

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	700 Aluminum
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123712 - 1	177 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Feinwerkbau figurent généralement à plusieurs endroits sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une carabine à air de tir de précision.
- le modèle 700 de Feinwerkbau est offert en plusieurs variantes distinctes avec une grande variété d'options. Tous les modèles partagent les mêmes caractéristiques de base, mais se distinguent par des montures différentes ainsi que d'autres détails mineurs.
- caractéristiques du modèle 700, aussi connu comme le modèle 700 "Basic" : monture en bois lamellé avec appui-joue fixe et rail pour accessoires dans le fût; détente réglable; canon rond; système de visée réglable; guidon fixé directement sur le canon; le mécanisme permet le "tir à sec".
- caractéristiques du modèle "700 Universal" : mêmes caractéristiques que le modèle 700, mais doté d'une monture en bois lamellé avec un appui-joue réglable et une plaque de couche réglable en aluminium; système de visée réglable avec guidon monté sur une enveloppe de bouche. Cette version est aussi offerte en modèle destiné aux jeunes, de dimensions légèrement plus petites.
- caractéristiques du modèle "700 Alu" : mêmes caractéristiques que le modèle 700, mais doté d'un ensemble monture entièrement réglable en aluminium avec un petit, moyen ou grand ensemble poignée anatomique; système de visée réglable avec guidon monté sur une enveloppe de bouche; Cette version est aussi offerte en modèle destiné aux jeunes de dimensions légèrement plus petites.
- avec un canon de 425 mm (16,73 po), la longueur totale de l'arme est de 1091 mm (43,3 po) et le poids moyen est de 4,91 kg (10,8 lb).

Mécanisme

- système d'air comprimé avec un réservoir monté sous le canon.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123720	Feinwerkbau	700	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
123721	Feinwerkbau	700 Universal	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
128062	Feinwerkbau	700 Junior	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
132790	Beeman	FWB700	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1164J

1180

1181

1181 Blue

1181 Silver

1182

700

700 Alu

700 Alu Junior

700 Alum

700 Aluminum Black

700 Aluminum Blue

700 Aluminum Junior

700 Aluminum Silver

700 Jr Aluminum

700 Junior

700 Junior Aluminum

700 Series

FWB 700 Alunimum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128062
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 700 Junior

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	700 Junior
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128062 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo de la firme Feinwerkbau habituellement à plusieurs endroits sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil à air comprimé pour tir sur cibles.
- le Feinwerkbau modèle 700 est offert en plusieurs variantes, avec une vaste gamme d'options. Tous les modèles ont les mêmes caractéristiques de base, mais se distinguent par la crosse et d'autres détails. Le modèle 700 Junior est une version miniature du modèle 700.
- caractéristiques : monture en bois lamellé miniature avec stries rouges; hausse et guidon réglables; réservoir d'air comprimé en alliage d'aluminium rouge sous le canon; détente et poignée réglables.
- avec canon de 425 mm (16,75 po), longueur totale de 1 000mm à 1 030 mm (selon l'ajustement de la longueur de la poignée), poids moyen de 3,7 kg (8,2 lb).

Mécanisme

- système à air comprimé avec réservoir fixé derrière le canon.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123712	Feinwerkbau	700 Aluminum	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
123720	Feinwerkbau	700	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
123721	Feinwerkbau	700 Universal	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Feinwerkbau 700 Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123721
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 700 Universal

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	700 Universal
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123721 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Feinwerkbau figurent généralement à plusieurs endroits sur l'arme à feu.

Modèle

- carabine de tir à la cible à air comprimé.
- le modèle 700 de Feinwerkbau est offert en plusieurs variantes distinctes avec une vaste gamme d'options. Tous les modèles partagent les mêmes caractéristiques de base, mais se distinguent par des montures différentes ainsi que d'autres détails mineurs.
- caractéristiques du modèle 700, aussi connu comme le modèle 700 "Basic" : monture en bois lamellé avec appui-joue fixe et rail pour accessoires dans le fût; détente réglable; canon rond; système de visée réglable, le guidon se fixe directement au canon; le mécanisme permet le "tir à vide".
- caractéristiques du modèle 700 Universal : mêmes caractéristiques que le modèle 700, mais doté d'une monture en bois lamellé avec un appui-joue réglable et une plaque de couche réglable en aluminium; système de visée réglable avec le guidon fixé sur le manchon de bouche. Cette version est aussi offerte en modèle pour jeunes avec des dimensions légèrement plus petites.
- caractéristiques du modèle 700 Alu : mêmes caractéristiques que le modèle 700, mais doté d'une monture en aluminium entièrement réglable avec un ensemble poignée de petite, moyenne ou grande dimension; système de visée réglable avec le guidon fixé sur le manchon de bouche. Cette version est aussi offerte en modèle pour jeunes avec des dimensions légèrement plus petites.

Mécanisme

- système à air comprimé avec réservoir monté sous le canon.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

123712	Feinwerkbau	700 Aluminum	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123720	Feinwerkbau	700	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
128062	Feinwerkbau	700 Junior	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1166J

1183

700

700 Junior

700 Series

700 Universal Junior

FWB 700 Universal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44059
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	80
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44059 - 1	177 PELLET	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44059 - 2	177 PELLET	1	191	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Feinwerkbau" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Feinwerkbau Model 80" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peut aussi être désigné "LP 80", soit "Luft Pistole (pistolet à air) 80".
- pistolet à air comprimé et à course unique de qualité Match; armement et mise en pression à l'aide d'un levier latéral; plaquettes de crosse anatomiques avec talon réglable, détente et organes de visée réglables; possibilité de fixer des contrepoids de stabilisation sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le canon.

Fabricant

- les inscriptions "Feinwerkbau", "Westinger & Altenburger" et "Oberndorf/N" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FWB 80

FWB80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146020
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 800

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	800
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146020 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Feinwerkbau" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "LG Mod 800" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "800" partagent les mêmes caractéristiques de base, mais se distinguent par des montures différentes ainsi que d'autres détails mineurs.
- caractéristiques du modèle "800" de base : monture en bois feuilleté avec appui-joue réglable et plaque de couche réglable avec barre de fixation des accessoires dans le fût; hausse réglable; système intégré de réduction de la pression; canon rond sur lequel est monté le guidon; manomètre intégré monté sous le canon; levier d'armement capable de pivoter sur 360° sur le côté droit; détente et sécurité de détente de qualité match.
- la longueur totale de l'arme est de 1 065 mm (42 po) et son poids moyen est de 4,7 kg (10,4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Feinwerkbau", "Westinger & Altenburger GmbH" et "Made in Germany" peuvent figurer sur trois lignes sur l'arme à feu.
- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, qui est connu pour ses armes à air comprimé et de qualité match.
- la société "Feinwerkbau Westinger & Altenburger GmbH" a été fondée en 1951 et a continué de fabriquer des fusils de qualité match jusqu'en 1965, date à laquelle la société a mis sur le marché ses premiers pistolets à air comprimé.

Mécanisme

- à air comprimé.
- barillet à air comprimé préchargé monté sous le canon.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut figurer sur le côté droit ou gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146024	Feinwerkbau	800X	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

32238
32256
32257
32258
32261
32270
32316
800 Alu
800 Aluminum
800 Basic
800 Basic Field Target
800 Classic
800 Evolution
800 Junior
800 LG
800 Standard
800 Universal
FWB-32238
FWB-32256
FWB-32257
FWB-32258
FWB-32261
FWB-32316
FWB32270
LG Mod 800

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190226
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 800 Basic

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	800 Basic
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190226 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la société "Feinwerkbau" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi qu'à plusieurs autres endroits sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LG Mod 800" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "800" partagent les mêmes caractéristiques de base, mais se distinguent par des montures différentes ainsi que d'autres détails mineurs.
- le modèle "800 Basic" se distingue par une monture en hêtre massif avec appui-joue et crosse réglables.
- caractéristiques : canon rayé rond avec hausse et guidon micrométriques réglables; crosse en hêtre teint avec appui-joue réglable; détente de match et sécurité de détente; système intégré de réduction de la pression; manomètre intégré monté sous le canon; levier d'armement capable de pivoter sur 360 degrés sur le côté droit.
- longueur totale comprise entre 1100 mm (43,3 po) et 1125 mm (44,3 po) et poids moyen de 3,9 kg (8,6 lb).

Fabricant

- le nom et le logo de la société "Feinwerkbau" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi qu'à plusieurs autres endroits sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Feinwerkbau", "Westinger & Altenburger GmbH" et "Made in Germany" peuvent figurer sur trois lignes sur l'arme à feu.
- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, qui est connu pour ses armes à air comprimé et de qualité match.
- la société "Feinwerkbau Westinger & Altenburger GmbH" a été fondée en 1951 et a continué de fabriquer des fusils de qualité match jusqu'en 1965, date à laquelle la société a mis sur le marché ses premiers pistolets à air comprimé.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190224
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 800 Evolution

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	800 Evolution
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190224 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la société "Feinwerkbau" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi qu'à plusieurs autres endroits sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LG Mod 800" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "800" partagent les mêmes caractéristiques de base, mais se distinguent par des montures différentes ainsi que d'autres détails mineurs.
- le modèle "800 Evolution" se distingue par une monture arrondie en aluminium naturel avec une poignée-pistolet en hêtre de couleur ou naturel et un appui-joue et une crosse réglables.
- caractéristiques : canon rayé rond avec système de fixation pour hausse et guidon; poignée-pistolet réglable horizontalement; détente de match et sécurité de détente; système intégré de réduction de la pression; fixation avant sur l'enveloppe de bouche; manomètre intégré monté sous le canon; levier d'armement capable de pivoter sur 360 degrés sur le côté droit; crosse métallique orientable ambidextre et complètement réglable avec appui-joue orientable et réglable.
- longueur totale comprise entre 1052 mm (41,4 po) et 1173 mm (46,1 po) et poids moyen de 3,56 kg (7,84 lb).

Fabricant

- le nom et le logo de la société "Feinwerkbau" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi qu'à plusieurs autres endroits sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Feinwerkbau", "Westinger & Altenburger GmbH" et "Made in Germany" peuvent figurer sur trois lignes sur l'arme à feu.
- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, qui est connu pour ses armes à air comprimé et de qualité match.
- la société "Feinwerkbau Westinger & Altenburger GmbH" a été fondée en 1951 et a continué de fabriquer des fusils de qualité match jusqu'en 1965, date à laquelle la société a mis sur le marché ses premiers pistolets à air comprimé.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

800 Evolution Black

800 Evolution Schwarz

800 Evolution Top

800 Evolution Top Black

800 Evolution Top Natur

800 Evolution Top Natural

800 Evolution Top Schwarz

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190225
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 800 Junior

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	800 Junior
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190225 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la société "Feinwerkbau" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi qu'à plusieurs autres endroits sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LG Mod 800" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "800" partagent les mêmes caractéristiques de base, mais se distinguent par des montures différentes ainsi que d'autres détails mineurs.
- le modèle "800 Junior" se distingue par une monture en hêtre lamellé rouge et naturel avec appui-joue et crosse réglables.
- caractéristiques : canon rayé rond avec hausse et guidon micrométriques réglables; détente de match et sécurité de détente; système intégré de réduction de la pression; manomètre intégré monté sous le canon; levier d'armement capable de pivoter sur 360 degrés sur le côté droit; crosse ambidextre en matériau stratifié avec appui-joue réglable.
- longueur totale comprise entre 1075 mm (42,3 po) et 1100 mm (43,3 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- le nom et le logo de la société "Feinwerkbau" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi qu'à plusieurs autres endroits sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Feinwerkbau", "Westinger & Altenburger GmbH" et "Made in Germany" peuvent figurer sur trois lignes sur l'arme à feu.
- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, qui est connu pour ses armes à air comprimé et de qualité match.
- la société "Feinwerkbau Westinger & Altenburger GmbH" a été fondée en 1951 et a continué de fabriquer des fusils de qualité match jusqu'en 1965, date à laquelle la société a mis sur le marché ses premiers pistolets à air comprimé.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190223
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 800W

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	800W
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190223 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la société "Feinwerkbau" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi qu'à plusieurs autres endroits sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LG Mod 800" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "800" partagent les mêmes caractéristiques de base, mais se distinguent par des montures différentes ainsi que d'autres détails mineurs.
- le modèle "800W" se distingue par une monture en noyer avec une poignée-pistolet synthétique et un appui-joue et une crosse réglables.
- caractéristiques : canon rayé rond avec système de fixation pour hausse et guidon; poignée-pistolet réglable horizontalement; détente de match et sécurité de détente; système intégré de réduction de la pression; fixation avant sur l'enveloppe de bouche; manomètre intégré monté sous le canon; levier d'armement capable de pivoter sur 360 degrés sur le côté droit; crosse métallique orientable ambidextre et complètement réglable avec appui-joue orientable et réglable.
- longueur totale comprise entre 1050 mm (41,7 po) et 1145 mm (45 po) et poids moyen de 4,3 kg (9,4 lb).

Fabricant

- le nom et le logo de la société "Feinwerkbau" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi qu'à plusieurs autres endroits sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Feinwerkbau", "Westinger & Altenburger GmbH" et "Made in Germany" peuvent figurer sur trois lignes sur l'arme à feu.
- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, qui est connu pour ses armes à air comprimé et de qualité match.
- la société "Feinwerkbau Westinger & Altenburger GmbH" a été fondée en 1951 et a continué de fabriquer des fusils de qualité match jusqu'en 1965, date à laquelle la société a mis sur le marché ses premiers pistolets à air comprimé.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

800 W

800 W Black

800 W Schwarz

800 Walnut

800W Black

800W Schwarz

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146024
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 800X

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	800X
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146024 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de la société "Feinwerkbau" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi qu'à plusieurs autres endroits sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "LG Mod 800" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "800" partagent les mêmes caractéristiques de base, mais se distinguent par des montures différentes ainsi que d'autres détails mineurs.
- caractéristiques : crosse métallique orientable ambidextre et complètement réglable avec appui-joue orientable et réglable; poignée-pistolet réglable sur le plan horizontal; détente et butée de détente de compétition; système intégré de réduction de la pression; canon rayé rond avec nouveau système de fixation vario pour hausses et guidons; dispositif de fixation vario à l'avant, sur l'enveloppe de bouche; manomètre intégré monté sous le canon; levier d'armement capable de pivoter sur 360° sur le côté droit.
- longueur totale comprise entre 1 065 mm (42 po) et 1 185 mm (46 5/8 po) et poids moyen de 4,7 kg (10,4 lb).

Fabricant

- le nom et le logo de la société "Feinwerkbau" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi qu'à plusieurs autres endroits sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Feinwerkbau", "Westinger & Altenburger GmbH" et "Made in Germany" peuvent figurer sur trois lignes sur l'arme à feu.
- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, qui est connu pour ses armes à air comprimé et de qualité match.
- la société "Feinwerkbau Westinger & Altenburger GmbH" a été fondée en 1951 et a continué de fabriquer des fusils de qualité match jusqu'en 1965, date à laquelle la société a mis sur le marché ses premiers pistolets à air comprimé.

Mécanisme

- à air comprimé.
- barillet à air comprimé préchargé monté sous le canon.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans lettre ni préfixe.

Calibre
- le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146020	Feinwerkbau	800	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

800

800 LG

800 X

800 X Black

800 X Red

800-X

800-X Black

800-X Red

800X Black

800X PCP

800X Red

Black 800X

LG Mod 800

LG800

Red 800X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54618
Marque: Feinwerkbau
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	90
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54618 - 1	177 PELLET	1	190	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- désignation de modèle sur le pistolet à air comprimé.
- pistolet à air comprimé de qualité Match; mécanisme à ressort sans recul et détente électronique alimentée par une pile pour appareil photo.
- plaquettes de crosse anatomiques avec talon réglable; détente et organes de visée réglables.
- "Mod.90" sur le côté gauche de la carcasse.
- "LP 90" signifie "Luft Pistole" (pistolet à air comprimé) 90.

Fabricant

- nom du fabricant sur le pistolet à air comprimé.
- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne. Cette firme est renommée pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à ressort; poignée d'armement sur le côté gauche.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

LP 90

LP-90

Luftpistole 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41092
Marque: Feinwerkbau
Modèle: AW93

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	AW93
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41092 - 1	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- pistolet semi-automatique de qualité Match conçu pour les compétitions de tir rapide et l'entraînement.
- crosse anatomique avec plaque de talon réglable, détente réglable et organes de visée métalliques réglables.
- liscriptions "Feinwerkbau" et "AW 93" sur les deux côtés de la glissière.
- mis en service en 1993.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf en Allemagne et renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.
- inscrit sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la culasse et de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AW 93

AW 93 Leicht

AW 93 Light

AW-93

AW93 Leicht

AW93 Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119965
Marque: Feinwerkbau
Modèle: Billinghurst

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	Billinghurst
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119965 - 1	36 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un pistolet pour tir sur cibles Billinghurst à chien inférieur et crosse en manche de scie. - caractéristiques : canon bleui mi-rond et mi-octogonal; chien inférieur actionné par le ressort du pontet; organes de visée métalliques; crosse lisse en manche de scie.
Fabricant	- nom du fabricant sur le pistolet à air comprimé. - Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, Allemagne, et qui est réputé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion, un coup.
Numéro de série	- numéro sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saw Handle Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Saw-Handle Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43978
Marque: Feinwerkbau
Modèle: C10

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	C10
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43978 - 1	177 PELLET	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'arme a été mise sur le marché en 1988 et retirée en 1990.
- pistolet à air comprimé de qualité compétition, alimenté par un réservoir rechargeable rempli de dioxyde de carbone (CO2).
- plaquettes anatomiques, avec plaque de talon réglable, détente réglable et organes de visée réglables.
- également disponible en version légèrement plus courte/plus petite sous la désignation Mini C10.
- "C 10" signifie CO 2 Pistole (pistolet à air comprimé alimenté au dioxyde de carbone) 10.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf en Allemagne et renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité compétition.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé alimenté au CO2, avec réservoirs rechargeables.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44284	Beeman	2	Feinwerkbau	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

C 10

C-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41080
Marque: Feinwerkbau
Modèle: C20

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	C20
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41080 - 1	177 PELLET	1	263	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet à air comprimé de qualité match alimenté par un réservoir rechargeable rempli de dioxyde de carbone.
- ce réservoir est monté horizontalement sous le canon, contrairement à une variante ultérieure désignée C25.
- plaquettes de crosse ergonomiques avec talon réglable, détente réglable et organes de visée réglables.
- "C20" signifie "CO 2 Pistole" (pistolet à dioxyde de carbone) 20.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; entreprise renommée pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé alimenté au CO2, avec réservoirs rechargeables.
- caractéristiques nominales du fabricant : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.
- un essai indépendant mené sur un exemplaire a permis de constater que l'arme concernée présentait une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s et/ou une énergie initiale dépassant 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136257	Feinwerkbau	102	Feinwerkbau	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C 20

C-20

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41364
Marque: Feinwerkbau
Modèle: C25

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	C25
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41364 - 1	177 PELLET	1	263	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pistolet à air comprimé de qualité compétition, alimenté par un réservoir rechargeable rempli de dioxyde de carbone;
- contrairement au modèle C20, ce pistolet est muni d'un réservoir vertical, afin d'empêcher le CO2 sous forme liquide de pénétrer dans le système de soupape et d'introduire ainsi des différences de pression susceptibles de perturber la précision de l'arme;
- plaquettes anatomiques avec plaque de talon réglable, détente réglable et organes de visée réglables.
- "C 25" signifie CO 2 Pistole (pistolet à air comprimé alimenté au dioxyde de carbone) 25.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf en Allemagne et renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité compétition.

Mécanisme

- pistolet alimenté au CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41364

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136257	Feinwerkbau	102	Feinwerkbau	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

C 25

C-25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159007
Marque: Feinwerkbau
Modèle: C5

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	C5
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159007 - 1	177 PELLET	5	185	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159007 - 2	177 PELLET	5	185	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Feinwerkbau" figure sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "Mod. C5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique fonctionnant au CO2 conçu comme l'équivalent à air comprimé des armes de concours de tir de vitesse olympiques.
- caractéristiques : fini bleui; hausse à feuillet à réglage micrométrique; réservoir de CO2 sous le canon; ensemble boîtier de culasse/glissière supérieur en nickel mat; chargeur de type "harmonica" à 5 cartouches qui alimente par le pistolet, avançant automatiquement avec chaque coup; détente réglable; poignée orthopédique en noyer avec plaque de talon réglable.

Fabricant

- l'inscription "Feinwerkbau" figure sur le pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- pistolet semi-automatique à air comprimé fonctionnant au CO2.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur de type "harmonica".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Cette variante est assujettie aux restrictions touchant les armes à feu figurant à la partie III du Code criminel et dans la Loi sur les armes à feu et incluant les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation, ainsi que l'autorisation de transport.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, paragraphe 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et est par conséquent exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41086
Marque: Feinwerkbau
Modèle: C55

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	C55
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41086 - 2	177 PELLET	1	186	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41086 - 1	177 PELLET	5	186	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Feinwerkbau" figure sur le côté droit de l'enveloppe du canon ainsi que sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle fabriqué de 1994 à 2001. - l'inscription "Feinwerkbau C55" figure sur le côté droit de l'enveloppe de canon. - caractéristiques : alimenté par un réservoir rechargeable rempli de dioxyde de carbone (CO_2), plaquettes anatomiques en noyer, avec plaque de talon réglable, détente réglable de différentes manières et organes de visée réglable. - "C55" signifie CO 2 Pistole (pistolet à air comprimé alimenté au dioxyde de carbone) 55. -disponible en versions pour gaucher et droitier.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf en Allemagne et renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité compétition.
Mécanisme	- pistolet alimenté au CO_2. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur d'une capacité de cinq coups alimenté de la gauche vers la droite, avançant à chaque coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102235	Feinwerkbau	C55P	Feinwerkbau	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2155

2155 (Rt)

2155L

2155L (Lt)

C 55

C-55

FWB C 55

FWB C-55

FWB C55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102235
Marque: Feinwerkbau
Modèle: C55P

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	C55P
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102235 - 1	177 PELLET	5	224	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Feinwerkbau" figure sur le côté droit de l'enveloppe du canon, ainsi sur le côté droit et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo de Feinwerkbau.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2001.
- le "P" de la désignation du C55P, une variante du modèle C55, signifie "Prebluft" (air comprimé).
- caractéristiques : fonctionnement par air comprimé; plaquettes de poignée ergonomiques en noyer avec plaque de talon réglable; détente réglable; guidon interchangeable et hausse réglable.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, qui est reconnu pour ses armes à feu et à air comprimé de qualité match.
- le nom "Feinwerkbau" figure sur le côté droit de l'enveloppe du canon, ainsi sur le côté droit et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo de Feinwerkbau.

Mécanisme

- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Renvois

41086	Feinwerkbau	C55	Feinwerkbau	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

C 55 P

C-55-P

C-55P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53378
Marque: Feinwerkbau
Modèle: C60

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	C60
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53378 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil au CO2 avec organes de visée à oeilleton et monture en bois lamellé.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40894
Marque: Feinwerkbau
Modèle: C62

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	C62
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40894 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à air comprimé de qualité match et très perfectionné offert en plusieurs variantes.
- la plupart des variantes possèdent une hausse micrométrique et un guidon à tunnel, mais elles peuvent aussi comporter une lunette de visée.
- toutes les variantes ont une crosse anatomique à poignée-pistolet verticale avec busc et plaque de couche réglables; monture en bois lamellé lisse, en bois lamellé de couleur ou en noyer.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; entreprise renommée pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.

Mécanisme

- fusil au CO2 alimenté par une bouteille rechargeable placée sous le canon.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté gauche du réservoir sous pression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34559	Feinwerkbau	2000 Universal	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34561	Feinwerkbau	2000 Mini	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34566	Feinwerkbau	2000 Match	Feinwerkbau	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34570	Feinwerkbau	2000 Running Target	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34590	Feinwerkbau	2000 Metallic Silhouette	Feinwerkbau	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126599
Marque: Feinwerkbau
Modèle: History No 1

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	History No 1
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126599 - 1	36 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme. - réplique moderne du pistolet à percussion Hopkins & Allen à chien inférieur et à poudre noire. - caractéristiques : canon mi-rond, mi-octogonal; mécanisme du chien en dessous; détente simple réglable; guidon à lame fixe et hausse réglable; crosse en noyer lisse. - avec canon de 260 mm (10 ¼ po), longueur totale de 440 mm (17 3/8 po) et poids moyen de 1,06 kg (2,33 lb).
Mécanisme	- arme à poudre noire à chargement par la bouche.
Calibre	- la désignation du calibre peut être inscrite sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Billinghurst

Boot Pistol Reproduction

History No1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Under Hammer Percussion Pistol

Underhammer Percussion Pistol

Underhammer Percussion Pistol Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31271
Marque: Feinwerkbau
Modèle: History No 2

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	History No 2
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31271 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Feinwerkbau peut figurer sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation de modèle, soit l'inscription "Feinwerkbau HISTORY No 2", figure sur le côté droit du canon.
- ce modèle est une reproduction moderne du modèle Rogers & Spencer Army produit vers 1865. À une époque, Feinwerkbau produisait le même modèle de base pour Pedersoli d'Italie qui le vendait comme son modèle "S.346 Rogers & Spencer Army Reproduction" ou "S.347 Rogers & Spencer Target Reproduction".
- bien qu'il soit désigné "History No.2" dans la littérature des produits de Feinwerkbau, ce modèle peut aussi être connu comme le "Rogers & Spencer Army Reproduction" ou "Rogers & Spencer Army Model Revolver".
- caractéristiques : fini bleui; plaquette en noyer; canon octogonal; baguette montée sous le canon; guidon à pilier en queue d'aronde; la hausse est une rayure usinée dans le plafond de la cage du barillet; mécanisme de détente à simple action; barillet non cannelé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Histort No 2 Black Powder Revolver

Rogers & Spencer

Rogers & Spencer Army Model Revolver

Rogers & Spencer Army Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rogers & Spencer Feinwerkbau

Rogers & Spencer Revolver Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167462
Marque: Feinwerkbau
Modèle: LP65

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	LP65
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167462 - 1	177 PELLET	1	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LP65" ou "LP65 Match" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "LP 65" signifie "Luft Pistole" (pistolet à air comprimé) 65; il s'agit de la première variante.
- modèle fabriqué de 1965 à 1998.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé de qualité Match, avec système de ressort sans recul;
- caractéristiques : canon en acier rayé avec contrepoids de stabilisation au niveau de la bouche et dispositifs de visée réglables à cran de mire; plaquettes de poignée anatomiques avec plaque de talon réglable; détente réglable; sécurité; fini bleui.
- longueur totale de 389 mm (15,3 po), poids de 1,180 kg (2,6 lb) sans les contrepoids.
- la seconde variante est appelée LP65 Mark 2 et comporte un canon plus court.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, qui est reconnu pour ses armes à feu et à air comprimé de qualité Match.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à mécanisme à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arme à feu.
- il nous a été signalé que le numéro de série d'un exemplaire de cette arme était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2121

2123

2125

2127

65

65 Mark 1

65 Mark I

65 Mk 1

65 Mk I

65KL

FWB 65

FWB 65 Mark 1

FWB 65 Mark I

LP 65

LP 65 International Match

LP 65 Mark 1

LP 65 Mark I

LP65 International Match

LP65 Mark 1

LP65 Mark I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41076
Marque: Feinwerkbau
Modèle: P30

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	P30
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41076 - 1	177 PELLET	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet à air comprimé de qualité match alimenté par un réservoir d'air comprimé rechargeable.
- ce réservoir peut être rechargé à l'aide d'une pompe ressemblant à une pompe de vélo; chaque réservoir comporte une soupape (manomètre) indiquant la pression restante.
- plaquettes de crosse ergonomiques avec talon réglable, détente réglable et organes de visée réglables.
- "P30" signifie "Press-Luft Pistole" (pistolet à air comprimé) 30.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; entreprise renommée pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2130

2130 (Rt)

2130L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

2130L (Lt)

FWB P 30

FWB P-30

FWB P30

Mod. P 30

Mod. P-30

Mod. P30

P 30

P-30

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45903
Marque: Feinwerkbau
Modèle: P34

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	P34
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45903 - 3	177 PELLET	1	183	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45903 - 2	177 PELLET	1	233	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Feinwerkbau" sur le côté droit du manchon du canon et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que le logo de Feinwerkbau.
Modèle	- mis sur le marché en 1999. - "P34" signifie "Press-Luft Pistole" (pistolet à air comprimé) 34. - pistolet à air comprimé alimenté par un réservoir rechargeable rempli d'air comprimé; réservoir d'air comprimé bleu ou rouge; crosse de Match pivotante et tournante en noyer avec talon réglable; contrepoids coulissants sur le canon; manchon de canon; détente réglable; guidon interchangeable et hausse réglable.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, et qui est reconnu pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité match. - "Feinwerkbau" et logo de Feinwerkbau sur le côté droit du manchon du canon et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Autres marquages	- "Absorber" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2134

2134 (Rt)

2134L

2134L (Lt)

Absorber

P 34

P 34 Short

P-34

P-34 Short

P34 Short

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123715
Marque: Feinwerkbau
Modèle: P40

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	P40
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123715 - 1	177 PELLET	1	233	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Feinwerkbau" figure sur le côté droit de l'enveloppe du canon ainsi que sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo de Feinwerkbau.

Modèle

- Feinwerkbau offre le pistolet pour le tir à la cible P40 en deux configurations légèrement différentes. Le pistolet P40 "Basic" est muni d'une poignée Morini en noyer et a une longueur de mire courte de 333 mm à 378 mm. Le pistolet P40 standard est muni d'une poignée Morini en bois laminé coloré et a une longueur de mire plus longue de 342 mm à 408 mm.
- la désignation de modèle figurant sur les deux modèles est "P40".
- caractéristiques : canon apparent avec cache-flamme/compensateur à orifices; poignée entièrement réglable; détente réglable; guidon à trois positions et hausse à encoche réglable; différents contrepoids sur tige peuvent être insérés dans le pontet.

Fabricant

- le nom "Feinwerkbau" figure sur le côté droit de l'enveloppe du canon ainsi que sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo de Feinwerkbau.

Mécanisme

- fonctionne avec un barillet à air comprimé fixé sous le canon.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LP40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LuftPistole 40

P 40

P40 Basic

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127763
Marque: Feinwerkbau
Modèle: P44

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	P44
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127763 - 2	177 PELLET	1	183	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127763 - 1	177 PELLET	1	233	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Feinwerkbau" sur le côté droit du manchon de canon et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo de Feinwerkbau.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- "P44" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon apparent muni d'un frein de bouche à orifices ou d'un compensateur; poignée entièrement réglable; détente réglable; guidon à trois positions et hausse à encoche réglable; barillet à air comprimé sous le canon; système intérieur d'absorption de recul; tiges de différents poids offertes.
- avec canon de 233 mm (9,12 po), longueur totale de 415 mm (16,37 po) et poids moyen de 950 g (2,09 lb).

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf (Allemagne) connu pour ses fusils à air comprimé et ses armes à feu de qualité match.
- "Feinwerkbau" est inscrit sur le côté droit du manchon de canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec le logo de Feinwerkbau.

Mécanisme

- utilisant un barillet à air comprimé fixé sous le canon.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série examiné est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3.4.350 Modell P44

3.4.376

401120

401121

FWB-3.4.376

FWB-401120

FWB-401121

LP 44

LP-44

LP44

Luftpistolen Modell P-44

Luftpistolen Modell P44

Luftpistolen P44

Model P44

Modell P44

P 44

P-44

P44 Kurz

P44 Light

P44 Match

P44 Modell

P44 Short

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126608
Marque: Feinwerkbau
Modèle: P55

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	P55
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126608 - 1	177 PELLET	5	224	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "FEINWERKBAU" figure sur le côté droit de l'arme à feu et sur le frein de bouche de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation de modèle "55P" figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée. - caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; frein de bouche; barillet à air comprimé avec manomètre avant situé sous le canon; pontet ouvert en dessous; mécanisme de détente réglable; poignée en noyer avec talon réglable. - avec un canon de 224 mm (8 7/8 po), longueur totale de 420 mm (16 1/2") et poids moyen de 1,1 kg (2,42 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant "FEINWERKBAU", qui se trouve au-dessus de "WESTINGER & ALTENBURGER GMBH", inscription qui se trouve elle-même au-dessus de "OBERNDORF/N", figure sur le côté droit de l'arme à feu examinée.
Mécanisme	- pneumatique. - tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.
Calibre	- le calibre "CAL.4.5/.177" figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.
Coups	- tige de chargeur.
Autres marquages	- "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

55

55 P

55-P

55P

P 55

P-55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126609
Marque: Feinwerkbau
Modèle: P56

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	P56
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126609 - 1	177 PELLET	1	224	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126609 - 2	177 PELLET	5	224	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "FEINWERKBAU" figure sur le dessus de l'arme à feu et sur le frein de bouche de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation de modèle "P56" figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée. - caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; frein de bouche; barillet à air comprimé avec manomètre avant situé sous le canon; pontet ouvert en dessous; mécanisme de détente réglable; poignée en noyer avec talon réglable. - avec un canon de 224 mm (8 7/8 po), longueur totale de 420 mm (16 ½ po) et poids moyen de 1,1 kg (2,42 lb).
Fabricant	- la marque "FEINWERKBAU" figure sur le dessus de l'arme à feu et sur le frein de bouche de l'arme examinée.
Mécanisme	- pneumatique. - tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.
Calibre	- le calibre "CAL.4.5/.177" figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.
Coups	- tige de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56

56P

P 56

P-56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40898
Marque: Feinwerkbau
Modèle: P70

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	P70
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40898 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40898 - 2	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo et le nom Feinwerkbau peuvent figurer à plusieurs endroits sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une carabine à air comprimé de compétition hautement spécialisée fabriquée en plusieurs versions.
- la plupart des versions sont dotées d'une hausse micrométrique et d'un guidon à tunnel, mais elles ont aussi été fabriquées avec des viseurs optiques.
- toutes les versions ont des montures anatomiques à poignée-pistolet verticale, avec buscs et plaques de couche réglables, et elles ont des montures lisses lamellées, lamellées de couleur, ou en noyer plein.
- avec un canon de 425 mm (16 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 1310 mm (51 5/8 po) et son poids moyen est de 4,5 kg (9,9 lb).

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; entreprise renommée pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.

Mécanisme

- fusil à air comprimé faisant appel à une pompe ressemblant à une pompe pour vélo.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté gauche du réservoir sous pression.

Canon

- livrable avec manchon de canon fileté, non inclus dans la longueur du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34559	Feinwerkbau	2000 Universal	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34561	Feinwerkbau	2000 Mini	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34566	Feinwerkbau	2000 Match	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34570	Feinwerkbau	2000 Running Target	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34590	Feinwerkbau	2000 Metallic Silhouette	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
40912	Feinwerkbau	P70 Junior	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
89777	Feinwerkbau	P70 Running Target	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
122854	Feinwerkbau	P70 Field Target	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1163

1163 (Rt)

1163L

1163L (Lt)

1163M

1163M (Rt)

1163ML

1163ML (Lt)

FWB P 70

FWB P-70

FWB P70

LG P 70

LG P-70

LG P70

P 70

P 70 / Alu

P 70 Alu

P 70 Multi-color

P-70

P-70 Multi-color

P70 Alu

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P70 Multi-color

P70/Alu

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122854
Marque: Feinwerkbau
Modèle: P70 Field Target

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	P70 Field Target
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122854 - 1	177 PELLET	1	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Feinwerkbau" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et le logo figure sur le côté droit de la crosse.
Modèle	- il s'agit d'une carabine à air comprimé de qualité de compétition très spécialisée, dérivée du modèle P70. - caractéristiques : viseur télescopique; monture anatomique feuilletée à poignée-pistolet verticale avec busc réglable et plaque de couche; manchon de canon fileté; mécanisme de percussion à vide; courte portière de chargement; et détente réglable.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, qui est connu pour ses armes à air comprimé et de qualité Match.
Mécanisme	- à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du vase d'expansion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40898	Feinwerkbau	P70	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
40912	Feinwerkbau	P70 Junior	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
89777	Feinwerkbau	P70 Running Target	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1167

1167L

1168

1168L

FWB P70FT

FWB P90 FT Left Hand Blue

FWB P90 FT Left Hand Red

FWB P90 FT Right Hand Blue

FWB P90 FT Right Hand Red

P 70 Field Target

P70 FT

P90 FT Left Hand Blue

P90 FT Left Hand Red

P90 FT Right Hand Blue

P90 FT Right Hand Red

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40912
Marque: Feinwerkbau
Modèle: P70 Junior

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	P70 Junior
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40912 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1998. - hausse micrométrique et guidon à tunnel; monture anatomique avec poignée-pistolet verticale; busc et plaque de couche réglables; détente réglable; pas de sûreté; monture lamellée multicolore.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, et qui est reconnu pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité match. - "Feinwerkbau" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; logo sur le côté droit de la crosse.
Mécanisme	- vitesse initiale supérieure à 152,4m/s et énergie initiale dépassant 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté gauche du réservoir sous pression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40898	Feinwerkbau	P70	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
89777	Feinwerkbau	P70 Running Target	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
122854	Feinwerkbau	P70 Field Target	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1163J

1163J (Rt)

1163JL

1163JL (Lt)

FWB P-70 Jr

FWB P-70 Junior

FWB P70 Jr

FWB P70 Junior

P 70 Jr.

P 70 Junior

P-70 Jr.

P-70 Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89777
Marque: Feinwerkbau
Modèle: P70 Running Target

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	P70 Running Target
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89777 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Feinwerkbau" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; logo sur le côté droit de la crosse.
Modèle	- fusil à air comprimé très spécialisé de qualité Match; variante du modèle P70. - lunette de visée; crosse anatomique à poignée-pistolet en bois lamellé avec busc et plaque de couche réglables; manchon de canon perforé de 855 mm de longueur; mécanisme de tir à vide; courte portière de chargement; détente réglable.
Fabricant	- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne, et qui est reconnu pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité match.
Mécanisme	- arme à air comprimé à précharge avec armement à levier. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40898	Feinwerkbau	P70	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
40912	Feinwerkbau	P70 Junior	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz
122854	Feinwerkbau	P70 Field Target	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1165

1165 (Rt)

1165L

1165L (lt)

FWB P 70 Running Target

FWB P-70 Running Target

FWB P70 Running Target

P 70 Running Target

P-70 Running Target

P70RT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54490
Marque: Feinwerkbau
Modèle: P75

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	P75
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54490 - 1	177 PELLET	5	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil très spécialisé à air comprimé de qualité Match pour compétitions de biathlon à pied ou à vélo.
- magasin de cinq "plombs"; hausse micrométrique et guidon à tunnel; poignée-pistolet verticale; monture anatomique avec busc et plaque de couche réglables; monture en bois lamellé nature/rouge, en alternance.
- ce fusil semble muni d'une détente supplémentaire sous le pontet; cette détente déplace d'une position le magasin chaque fois qu'elle est enfoncée.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, Allemagne. Cette firme est renommée pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.

Mécanisme

- air comprimé.
- réservoirs rechargeables à l'aide d'une pompe pour bicyclette.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le côté gauche du réservoir de compression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34559	Feinwerkbau	2000 Universal	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34561	Feinwerkbau	2000 Mini	Feinwerkbau	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34566	Feinwerkbau	2000 Match	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34570	Feinwerkbau	2000 Running Target	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
34590	Feinwerkbau	2000 Metallic Silhouette	Feinwerkbau	Carabine	À un coup
195318	Feinwerkbau	P75 CCT	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

LG P75

LG P75 Biathlon

Luftgewehr P75

P 75

P75 Biathlon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195318
Marque: Feinwerkbau
Modèle: P75 CCT

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	P75 CCT
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195318 - 1	177 PELLET	5	425	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Feinwerkbau" est marqué sur les deux côtés du canon, près de la bouche, et sur les deux côtés de la crosse.
- le logo du fabricant est marqué sur le côté droit de la crosse.

Modèle

- on a vu "LG. Mod. P75" marqué sur les côtés gauche et droit de l'arme à feu, à l'arrière de la bouteille d'air.
- "cct" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le logement de chargeur, et sur le dessus du logement de chargeur.
- version "cct" du fusil Feinwerkbau P75 qui a été fabriquée pour lance des projectiles à une vitesse initiale maximale de 150,9 m/s (495 pi/s); "cct" renvoie à "Cibles Canada Targets", pour qui cette version a été produite.
- fusil à air comprimé très spéciale et de qualité "match" destiné à des biathlons (course ou cyclisme).
- caractéristiques : chargeur à cinq plombs; guidon à tunnel et hausse micrométriques; poignée-pistolet verticale; crosse anatomique à busc et à plaque de couche réglables, ainsi qu'à plaques de crosse stratifiées de couleurs ordinaire/rouge alternées.
- ce fusil semble comporter une "détente" supplémentaire, sous le pontet, laquelle fait avancer un plomb dans le chargeur à chaque fois que la détente est pressée.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant d'Oberndorf, en Allemagne, qui est connu pour ses armes à feu et à air comprimé de qualité "match".

Mécanisme

- air sous pression.
- les réservoirs sont rechargeables à l'aide d'une pompe comparable à celle d'un vélo.
- version "cct" qui lance des projectiles à une vitesse initiale maximale de 150,9 m/s (495 pi/s).

Numéro de série

- sur un exemplaire, on a vu le numéro de série marqué sur les côtés droit et gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le canon.
- on a vu un numéro de série composé de huit chiffres.

Calibre

- on a vu "Cal. 4,5/.177" marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le nom de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible à plomb horizontal.
Remarques de la loi canadienne	- arme dont les projectiles ne sont pas lancés à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54490	Feinwerkbau	P75	Feinwerkbau	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

FWB P75 CCT

LG. Mod. P75

Luftgewehr Modell P 75 CCT Sommerbiathlon

Luftgewehr Modell P 75 Sommerbiathlon

Model P75 CCT

P 75 CCT

P75 CCT summer biathlon

P75 summer biathlon

P75CCT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174102
Marque: Feinwerkbau
Modèle: P8X

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	P8X
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174102 - 1	177 PELLET	1	218	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174102 - 2	177 PELLET	1	218	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FEINWERBAU" est marqué sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu et peut également figurer sur plusieurs composants (crosse, canon, etc.).
- "MADE IN GERMANY" est marqué sur l'arme à feu; on a observé cette marque sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Feinwerkbau se trouve à Oberndorf, en Allemagne.

Modèle

- nouveauté datant de 2016.
- "P8X" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et sur certains composants (frette de prise de gaz/guidon, etc.).
- nouvelle version de pistolets à air comprimé de type "match".
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable à manchon d'aluminium ventilé et à poids amovibles et réglables de 15 g; frette de prise de gaz/guidon totalement réglable et amovible; hausse à vernier dont la hauteur et la largeur sont totalement réglables; culasse/carcasse de qualité "match" à chargement par le dessus et à commutateur de tir à vide sur le côté droit; bouteille d'air comprimé à manomètre avant, sous le canon; détente à réglage tridimensionnel; crosse de bois anatomique dans les trois dimensions, à sauvegarde de position, selon diverses tailles.
- longueur totale de 415 mm (16,3 po) et poids moyen de 0,95 kg (2,1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "FEINWERBAU" est marqué sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu et peut également figurer sur plusieurs composants (crosse, canon, etc.). - "MADE IN GERMANY" est marqué sur l'arme à feu; on a observé cette marque sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Feinwerkbau se trouve à Oberndorf, en Allemagne. - Feinwerkbau est aussi appelée "Feinwerbau Westinger & Alterburger", d'après le nom de famille des fondateurs de l'entreprise, soit Karl Westinger et Ernst Altenburger. - Feinwerkbau est une entreprise de fabrication de machines-outils qui a été fondée en 1949 et qui a commencé à produire des fusils à air comprimé durant les années 1960, après l'obtention du brevet allemand 1140489 par Karl Westinger, Ernst Altenburger et Walter Gehmann, en février de 1961. - Feinwerkbau produit des armes à air comprimé depuis 1963.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé préchargé. - lance des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. - ne lance aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série observé est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et se compose de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques. - le système de numérotation de série est inconnu.
Calibre	- le calibre est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le calibre observé était marqué sur le côté gauche de l'arme à feu.
Autres marquages	- l'arme à feu peut contenir la preuve qu'elle consiste en une arme à air comprimé allemande, soit un pentagone au milieu duquel se trouve la lettre "F", sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FWB 34400

FWB-34400

Match Pistiol P-8X

Match Pistol

Match Pistol P 8X

Match Pistol P8X

P 8X

P 8X Match Pistiol

P-8X

P-8X Match Pistol

P8X Match Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190210
Marque: Feinwerkbau
Modèle: Sport

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	Sport
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190210 - 1	177 PELLET	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Feinwerkbau" et/ou le logo de Feinwerkbau représenté par les lettres "W" et "A" superposées (signifiant "Westinger & Altenburger", les propriétaires du nom Feinwerbau) figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SPORT" figure sur le fusil à air comprimé.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule standard, fabriqué pour le contrôle des nuisibles, la chasse au petit gibier, le tir sur objets divers, et le tir à la cible.
- caractéristiques : guidon recouvert; hausse réglable avec lame rotative; monture à poignée-pistolet en hêtre quadrillé avec appui-joue et tampon de recul en caoutchouc; détente réglable; levier de sûreté ambidextre actionné par le pouce à l'arrière de la chambre de compression; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Feinwerkbau" et/ou le logo de Feinwerkbau représenté par les lettres "W" et "A" superposées (signifiant "Westinger & Altenburger", les propriétaires du nom Feinwerbau) figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34596
Marque: Feinwerkbau
Modèle: Ultra Match

Sommaire

Marque:	Feinwerkbau
Modèle:	Ultra Match
Fabricant:	Feinwerkbau
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34596 - 1	22 LR	1	669	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de précision à un coup de type Match livrable en version pour gaucher ou pour droitier. Ce fusil est muni, de série, d'organes de visée réglables à oeilleton, d'une détente mécanique ou électronique réglable, d'un canon flottant, d'une crosse en bois dur lamellé réglable avec plaque de couche à crochet, d'un appui-joue réglable, d'un appui-paume de type "off hand" et d'une rallonge pour contrepoids sur le fût.

Fabricant

- Feinwerkbau est un fabricant établi à Oberndorf, en Allemagne; il est renommé pour ses armes à air comprimé et ses armes à feu de qualité Match.

Mécanisme

- à verrou et à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Free Rifle

Ultra Match 22

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146069
Marque: Felk
Modèle: MTF357

Sommaire

Marque:	Felk
Modèle:	MTF357
Fabricant:	Felk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146069 - 1	357 SIG	9	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription FELK figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - Il s'agissait d'une version secondaire qui a duré peu longtemps du pistolet Felk et qui a été produite en tant que version plus compacte du modèle australien d'origine qui ressemble à un Glock. - La série TF était munie d'un dessus à glissière ouverte derrière le viseur avant alors que la série MTF a un dessus à glissière pleine. - Ces pistolets ont été conçus pour permettre d'utiliser quatre conversions de calibre différentes (glissière, canon et chargeur) sur la même carcasse simplement en interchangeant ces pièces. - Caractéristiques : fini oxydé/parkérisé de la glissière; carcasse synthétique; viseurs ouverts fixes; mécanisme de détente actionné par percuteur et à double effet seulement avec pontet équarri; et un boîtier-chargeur amovible.
Fabricant	- L'inscription FELK figure sur le côté gauche de la glissière. - Le logo de FELK, l'acronyme TF, dans un dessin de l'Australie dans un cercle peut figurer sur les plaquettes.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146071
Marque: Felk
Modèle: MTF450

Sommaire

Marque:	Felk
Modèle:	MTF450
Fabricant:	Felk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146071 - 1	45 AUTO	9	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription FELK figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- Il s'agissait d'une version secondaire qui a duré peu longtemps du pistolet Felk et qui a été produite en tant que version ressemblant à un Glock et plus compacte du modèle australien d'origine.
- La série FELK TF a un dessus à glissière ouverte derrière le viseur avant alors que la série MTF a un dessus à glissière pleine.
- Ces pistolets ont été conçus pour permettre d'utiliser quatre conversions de calibre différentes (glissière, canon et chargeur) sur la même carcasse simplement en interchangeant ces pièces.
- Caractéristiques : fini oxydé/parkérisé de la glissière; carcasse synthétique; viseurs ouverts fixes; mécanisme de détente actionné par percuteur et à double effet seulement avec pontet équarri; et un boîtier-chargeur amovible.

Fabricant

- L'inscription FELK figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le logo de la compagnie figure sur les plaquettes.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146072
Marque: Felk
Modèle: MTF919

Sommaire

Marque:	Felk
Modèle:	MTF919
Fabricant:	Felk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146072 - 1	9MM LUGER	9	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- Il s'agissait d'une version secondaire qui a duré peu longtemps du pistolet Felk et qui a été produite en tant que version ressemblant à un Glock et plus compacte du modèle australien d'origine.
- La série FELK TF a un dessus à glissière ouverte derrière le viseur avant alors que la série MTF a un dessus à glissière pleine.
- Ces pistolets ont été conçus pour permettre d'utiliser quatre conversions de calibre différentes (glissière, canon et chargeur) sur la même carcasse simplement en interchangeant ces pièces.
- Caractéristiques : fini oxydé/parkérisé de la glissière; carcasse synthétique; viseurs ouverts fixes; mécanisme de détente actionné par percuteur et à double effet seulement avec pontet équarri; et un boîtier-chargeur amovible.

Fabricant

- Le fabricant ou le logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146067
Marque: Felk
Modèle: TF400

Sommaire

Marque:	Felk
Modèle:	TF400
Fabricant:	Felk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146067 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146067 - 2	40 S&W	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription FELK figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le logo de FELK, l'acronyme TF, dans un dessin de l'Australie dans un cercle peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- Il s'agissait d'une version initiale qui a duré peu longtemps du pistolet Felk; elle a été produite en Australie.
- La TF919 et la TF400 partagent une vague ressemblance avec la Beretta 92; elles comportent une glissière à dessus ouvert et un canon plus long que les modèles MTF postérieurs de Felk.
- Caractéristiques : fini oxydé/parkérisé sur la glissière; carcasse synthétique; viseurs ouverts fixes; mécanisme de détente à percuteur et à double effet seulement avec un pontet équarri; et un boîtier-chargeur amovible.

Fabricant

- L'inscription FELK figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le logo de FELK, l'acronyme TF, dans un dessin de l'Australie dans un cercle peut figurer sur les plaquettes.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146066
Marque: Felk
Modèle: TF919

Sommaire

Marque:	Felk
Modèle:	TF919
Fabricant:	Felk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146066 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146066 - 2	9MM LUGER	18	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription FELK figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le logo de FELK, l'acronyme TF, dans un dessin de l'Australie dans un cercle peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- Il s'agissait d'une version initiale qui a duré peu longtemps du pistolet Felk; elle a été produite en Australie avant qu'une production limitée débute aux États-Unis.
- La TF919 et la TF400 partageaient une vague ressemblance avec la Beretta 92; elles comportaient une glissière à dessus ouvert et un canon plus long que les modèles MTF postérieurs de Felk.
- Caractéristiques : fini oxydé/parkérisé sur la glissière; carcasse synthétique; viseurs ouverts fixes; mécanisme de détente à percuteur et à double effet seulement avec un pontet équarri; et un boîtier-chargeur amovible.

Fabricant

- L'inscription FELK figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le logo de FELK, l'acronyme TF, dans un dessin de l'Australie dans un cercle peut figurer sur les plaquettes.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149116
Marque: Felshaw, Jerome
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Felshaw, Jerome
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Felshaw, Jerome
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149116 - 1	36 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. FELSHAW" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Jerome Felshaw était un armurier établi à Constableville (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion fabriqué par Jerome Felshaw avant 1876.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon mi-rond mi-octogonal; baguette montée sous le canon; dispositifs de visée fixes à cran de mire; platine à percussion à chien latéral; garnitures en laiton ou en argentan; monture à poignée arrondie en érable ou en noyer.

Fabricant

- l'inscription "J. FELSHAW" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Jerome Felshaw était un armurier établi à Constableville (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19282
Marque: Femaru
Modèle: 48M

Sommaire

Marque:	Femaru
Modèle:	48M
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19282 - 2	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19282 - 1	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR N. V. BUDAPEST." figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des marques de commerce figurant sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Modèle

- les inscriptions "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR N. V. BUDAPEST." et "48.M. KAL. 7.65 mm" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée après 1958/1959.
- arme ressemblant au modèle PP de Walther.

Fabricant

- l'inscription "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR N. V. BUDAPEST." figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : lettre "R" suivie de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - les armoiries de la Hongrie sur les plaquettes de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24862	Walam	48	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
148865	Unknown	Walther PPK Copy		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

48

48 M

48.M

48.M.

FEG 48M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151286
Marque: Femaru
Modèle: Training Rifle

Sommaire

Marque:	Femaru
Modèle:	Training Rifle
Fabricant:	Femaru es Szerszamgepgyar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151286 - 1	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR N.V. BUDAPEST" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe d'entraînement et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; mécanisme à verrou pour droitier; monture à poignée-pistolet une pièce en bois lisse avec fût Schnabel, plaque de couche métallique; battants de bretelle.
- longueur totale avec un canon de 648 mm (25,5 po) : 1 105 mm (43,5 po).

Fabricant

- l'inscription "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR N.V. BUDAPEST" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'usine Femaru es Szerszamgepgyar N.V. Budapest était l'usine qui a produit des fusils d'entraînement entre 1959 et 1965. Production estimée de seulement 10 000 exemplaires.
- l'usine Femaru es Gepgyar R.T. Budapest était l'usine qui a produit des fusils d'entraînement entre 1938 et 1944. La production totale s'élevait à 60 000 armes environ à ce moment.
- l'usine Lampagyer, Budapest (usine de lampes) a produit un certain nombre de fusils d'entraînement entre 1946 et 1965. La production totale s'élevait à presque 100 000 exemplaires au total. Les marques comprenaient : Lampagyer, Budapest; Lampagyer R.T. Budapest; Lampagyer N.V. Budapest.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hungarian Training Rifle

Kispuska

Kispuska Training Rifle

Little Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128346
Marque: Fenton Arms
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Fenton Arms
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128346 - 1	22-250 REM	4	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "FENTON ARMS" est inscrite sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'appellation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme. - caractéristiques : canon lourd arrondi en acier inoxydable; mécanisme à verrou de type Mauser; le dispositif d'arrêtoir de culasse est situé à l'arrière gauche de la carcasse; carcasse perforée et taraudée pour monter des lunettes de visée; boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à charnière; aucun viseur; monture monobloc de style Monte Carlo avec capuchon de fût en palissandre et calotte de poignée et tampon de recul en caoutchouc.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série est inscrite sur le côté gauche de la carcasse. - les numéros de série observés comprenaient cinq chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).
Calibre	- la marque ".22-250" est inscrite sur le canon
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à charnière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mauser Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141780
Marque: Ferfrans
Modèle: SOACR

Sommaire

Marque:	Ferfrans
Modèle:	SOACR
Fabricant:	Mega Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141780 - 3	308 WIN	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.367)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141780 - 4	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.367)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141780 - 7	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.367)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141780 - 10	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.367)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141780 - 1	308 WIN	20	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.367)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141780 - 5	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.367)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141780 - 8	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.367)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141780 - 11	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.367)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141780 - 2	308 WIN	40	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.367)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141780 - 6	308 WIN	40	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.367)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141780 - 9	308 WIN	40	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.367)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141780 - 12	308 WIN	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.367)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FERFRANS" sous le contour d'un conifère surmonté de trois étoiles figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FERFRANS" figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Ferfans" a commencé à concevoir de l'équipement spécialisé pour les forces de l'ordre et les militaires en 1998.
- "Ferfans" est établie à West Covina, Californie, É.-U.

Modèle

- "MODEL: SOACR" figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "SOACR" est inspiré du fusil AR-15/M-16.
- le "SOACR" est offert en version semi-automatique ou à tir sélectif.
- le "SOACR" est usiné à partir d'un alliage d'aluminium de qualité aéronef de type 7075 T6.
- caractéristiques : bouche taraudée pour recevoir un cache-flamme/un frein de bouche; canon standard ou rainuré, profilé de type carabine M4; canon flottant; organes de visée métalliques relevables; fonctionnement à projection directe de gaz ou à piston à quatre étages; plateforme supérieure monolithique à rail quadruple; peut comporter une poignée de transport détachable avec hausse réglable; crosse de fusil adaptée rétractable à six positions; poignée-pistolet en matériau synthétique; pontet élargi; détente à double effet légère; fini noir mat.
- système de retard de gâchette (DSAS) offert avec la version automatique et réduisant la cadence de retour pour un meilleur contrôle de l'arme.
- accessoires offerts : bipied, silencieux, crosse de tireur d'élite, crosse amortisseuse de recul.

Fabricant

- "MEGA ARMS LLC." au-dessus de "TUMWATER WA USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série figure : préfixe à deux lettres "FF" et cinq chiffres

Canon

- rayures polygonales, pas de rayure 1.11.

Calibre

- "CALIBER: .308/7.62 " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137364	Mega Arms	MEGA MA-Ten	Mega Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CQB SOACR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FERFRANS SOACR

Mega Arms SOACR

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156126
Marque: Ferfrans
Modèle: SOAR

Sommaire

Marque:	Ferfrans
Modèle:	SOAR
Fabricant:	Stag Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156126 - 1	5.56MM NATO	30	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FERFRANS" figure sous le logo du fabricant sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "FERFRANS", "S.O.A.R" et "MADE IN USA" figurent sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- le logo, constitué de la silhouette d'un conifère surmonté de trois étoiles, figure sur diverses pièces de l'arme à feu.
- Ferfrans a commencé à développer du matériel spécialisé pour les forces de l'ordre et l'armée en 1998; la société est établie à West Covina, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MODEL S.O.A.R." figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres S.O.A.R. signifient "Special Operations Assault Rifle".
- le modèle "S.O.A.R." emploie une plateforme M16A1, M16A2 et M4 avec un système d'activation différé de la gâchette (DSAS) conçu pour réduire la cadence de tir en tir automatique.
- caractéristiques : canon lourd à âme chromée avec bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche, plus le dispositif de réduction de la surpression CRD de Ferfrans; rails Picatinny; guidon et hausse réglables avec support pour lunette de visée en option; fenêtre d'éjection côté droit; poignée de transport amovible; boîtier de culasse/carcasse avec trois options de sélection du mode de tir, avec les inscriptions "Safe", "Semi" et "Auto" vis-à-vis de chaque position, de chaque côté; réglable de la détente simple et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté droit; crosse de carabine personnalisée rétractable et rabattable, à 6 positions; poignée-pistolet synthétique; fini anodisé noir mat.

Fabricant

- les inscriptions "STAG ARMS", "NEW BRITAIN, CT" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série est constitué des deux lettres "FF" suivies de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la culasse et peut être répété sur le canon. - pas de rayures : 1 tour en 7 po, 1 tour en 9 pouces.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ferfrans SOAR

S.O.A.R.

SOAR M16A1

SOAR M16A2

SOAR M4

Special Operations Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Police Ordnance Company Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38328
Marque: Ferlach
Modèle: 17E

Sommaire

Marque:	Ferlach
Modèle:	17E
Fabricant:	Ferlach
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38328 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38328 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38328 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38328 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38328 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à platine latérale et canons juxtaposés personnalisé, offert avec le fini, les ciselures, etc., que le client souhaite acheter.
- caractéristiques : systèmes de verrouillage Greener ou Purdey; boîtier de culasse gris; canons noirs polis; double détente; levier d'ouverture supérieur; monture droite ou poignée-pistolet en noyer de choix avec appui-joue.

Fabricant

- Ferlach, en Autriche, est une région où sont installés plusieurs fabricants d'armes de chasse personnalisées, particulièrement des fusils à canons rayés multiples, des fusils de chasse et des armes à calibres mixtes. Les armes produites par les petits fabricants de la région de Ferlach sont vendues par un genre de "guilde" qui représente la totalité de ces fabricants.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule. - système de numérotation inconnu pour ce modèle.
Canon	- longueur pouvant atteindre 28 po (711mm); faible probabilité de longueur inférieure à 25 po (635 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17 E

17-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38335
Marque: Ferlach
Modèle: 41

Sommaire

Marque:	Ferlach
Modèle:	41
Fabricant:	Ferlach
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38335 - 1	22 LR/7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- arme à calibres mixtes à platine latérale personnalisée, munie de trois canons différents de trois calibres différents. - verrou transversal de style Merkel, extracteurs, boîtier de culasse/carcasse gravé, grisé et orné de profonds reliefs, canons noirs polis, sélecteur de canon sur la fausse platine droite, deux détentes, monture à poignée-pistolet en noyer de choix avec appuie-joue.
Fabricant	- Ferlach, en Autriche, est une région connue pour la fabrication de fusils de chasse personnalisés, et notamment les fusils à canons multiples, les fusils de chasse et les armes à calibres mixtes; les armes à feu produites par plusieurs fabricants moins connus de la région de Ferlach sont en réalité vendues par une sorte de "guilde" qui les représente tous.
Genre	- ce modèle est une arme hors du commun à calibres mixtes de style "drilling", munie d'un canon de fusil de chasse superposé à un canon de fusil de gros calibre et juxtaposé à un canon de fusil de petit calibre.
Mécanisme	- ensemble de trois canons constitué d'un canon de fusil de chasse superposé à un canon de fusil de gros calibre et juxtaposé à un canon de fusil de petit calibre.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38332
Marque: Ferlach
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Ferlach
Modèle:	50
Fabricant:	Ferlach
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38332 - 3	30-06 SPRG/12 GA X 3"	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38332 - 2	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38332 - 1	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut être inscrit sur la bande séparant les canons lisses : "HAMBRUSH FERLACH".

Modèle

- arme personnalisée à calibres mixtes et mécanisme à coffre; deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé.
- type de fini et de ciselures, etc., au choix du client et selon la somme que le client est prêt à dépenser.
- verrou de type Greener, extracteurs, boîtier de culasse gris, canons noirs polis, deux détentes, sélecteur sur la queue de carcasse gauche, monture en noyer sélectionné avec poignée-pistolet et appui-joue.

Fabricant

- Ferlach, en Autriche, est une région où sont installés plusieurs fabricants d'armes de chasse personnalisées, particulièrement des fusils à canons rayés multiples, des fusils de chasse et des fusils mixtes. Les armes produites par les petits fabricants de la région de Ferlach sont vendues par un genre de "guilde" qui représente la totalité de ces fabricants.

Genre

- arme à calibres mixtes classique ("drilling") comportant deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé.

Numéro de série

- sur la table de bascule et sur un des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling

Ferlach Drilling

Hambrush Drilling

Hambrush Ferlach

Hammerless Drilling

Model 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38321
Marque: Ferlach
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Ferlach
Modèle:	55
Fabricant:	Ferlach
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38321 - 3	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38321 - 2	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38321 - 4	7MM MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38321 - 1	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à calibres mixtes personnalisée; deux canons rayés juxtaposés au-dessus d'un canon lisse.
- verrou transversal de type Merkel, extracteurs, boîtier de culasse gris, canons noirs polis, deux détentes, crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné avec appui-joue.
- versions plus richement finies moyennant supplément et sur commande spéciale.

Fabricant

Ferlach, en Autriche, est une région où sont installés plusieurs fabricants d'armes de chasse personnalisées, particulièrement des fusils à canons rayés multiples, des fusils de chasse et des fusils mixtes. Les armes produites par les petits fabricants de la région de Ferlach sont vendues par un genre de "guilde" qui représente la totalité de ces fabricants.

Genre

- type couramment désigné "drilling".
- canons rayés juxtaposés placés au-dessus d'un canon lisse.

Canon

- canons de longueurs personnalisées livrables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38338
Marque: Ferlach
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Ferlach
Modèle:	80
Fabricant:	Ferlach
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38338 - 5	308 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38338 - 4	6X57 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ferlach", "Waffen Veratschnig Bei Ferlach" ou variante de ces inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- habituellement, pas de désignation de modèle sur cette arme.
- mécanisme à verrou et magasin vertical.
- fusil personnalisé pour la chasse, avec mécanisme Mauser.
- caractéristiques très variantes pouvant inclure :
- détente à double effet ou double détente,
- crosse à poignée-pistolet en noyer sélectionné, avec appui-joue,
- levier de culasse en forme de "couteau à beurre",
- boîtier de culasse orné de ciselures.
- presque tous les calibres et longueurs de canon possibles, selon la demande du client.

Fabricant

- Ferlach en Autriche est une région renommée pour ses armes de chasse personnalisées.
- on produit des armes à Ferlach depuis 1558 environ.
- les armes produites par les petits fabricants de la région de Ferlach sont vendues par un genre de "guilde" qui représente la totalité de ces fabricants.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80 L

80 L De Luxe

80 N

80 N Standard

80-L

80-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121693
Marque: Ferlach
Modèle: 810

Sommaire

Marque:	Ferlach
Modèle:	810
Fabricant:	Ferlach
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121693 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121693 - 2	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Ferlach", "Waffen Veratschnig Bei Ferlach" ou variante de ces inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme Mauser; simple action ou double action; crosse à poignée-pistolet quadrillée avec appui-joue et plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- Ferlach, en Autriche, est une région réputée pour ses armes de chasse personnalisées. - la production d'armes à feu à Ferlach remonte à 1558 environ. - les armes à feu sont produites par plusieurs petits fabricants et maîtres armuriers de la région de Ferlach et elles sont vendues par un genre de "guilde" qui représente la totalité de ces fabricants.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres suivi d'une décimale et de deux autres chiffres, sur le côté droit du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "Bohler Stahl Made in Austria" figure sur le côté gauche de l'arme à feu, sous la hausse. - l'arme examinée porte aussi l'inscription "Ferlach Sporter Ace" sur le côté gauche du canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96975
Marque: Ferlach
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Ferlach
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Ferlach
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96975 - 2	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
96975 - 6	30-30 WIN/45-70 GOVT	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
96975 - 3	8X57RJS MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
96975 - 1	8X72R SAUER/16 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96975 - 4	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
96975 - 5	9.3X72R/20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
96975 - 7	9.3X72R/20 GA X 2 3/4"	2	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu. - le "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes à canons juxtaposés avec un canon rayé et un canon à âme lisse. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds avec hausse à feuillet; carcasse/boîtier de culasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de la carcasse supérieure; deux détentes; chiens extérieurs ou sans chien.
Fabricant	- "Ferlach" n'est pas une appellation commerciale, mais le nom d'un village d'Autriche. - en 1558, les armuriers de Ferlach mirent sur pied une guilde qui existe encore de nos jours. - les armuriers de "Ferlach" ont produit presque tous les types de fusils et de fusils de chasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Rifle/Shot Gun

Rifle & Shot Gun

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123883
Marque: Ferlach
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Ferlach
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Ferlach
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123883 - 1	22 LR/30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123883 - 2	22 MAG/308 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme semi-personnalisée à calibres mixtes à mécanisme à coffre, du type connu par les Allemands sous le nom de bockdrilling (une arme à trois canons qui comprend un canon de fusil au-dessus d'un canon de carabine de gros calibre et un canon de carabine de petit calibre monté sur la bande latérale, entre les deux autres canons). Elle est fabriquée sur demande pour un client, qui indique ses préférences en matière de chambre, de dimensions de crosse, de gravures et de fini.
- caractéristiques : mécanisme à platine gravée; fixation et lunette de visée; guidon à lame; bande pleine; deux détentes; sélecteur de calibre sur le côté gauche; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; levier d'ouverture sur la face supérieure; monture anglaise ou à poignée-pistolet quadrillée.

Fabricant

- Ferlach, en Autriche, est une région connue pour la fabrication de fusils de chasse personnalisés.
- Ferlach firearms manufacturing a été établie vers 1558 environ.
- les armes à feu sont produites par plusieurs petits fabricants et maîtres-armuriers dans la région de Ferlach et sont vendues par une guilde représentant l'ensemble des entreprises.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sous les canons.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure habituellement sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bock Drilling

Bockdrilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131549
Marque: Ferlach
Modèle: Martini-Langer Type

Sommaire

Marque:	Ferlach
Modèle:	Martini-Langer Type
Fabricant:	Ferlach
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131549 - 1	8.15X46R	1	791	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FERLACH" figure sur l'arme examinée.
- Ferlach, en Autriche, est une région connue pour la fabrication de fusils de chasse personnalisés, particulièrement pour les fusils à canons multiples, les fusils de chasse et les armes à calibres mixtes; les armes à feu produites par divers fabricants moins connus de la région de Ferlach ont été vendues par diverses "guildes" au cours des 500 dernières années.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Tobias Langer, l'inventeur, était établi à Lorrach, en Autriche vers 1890.
- le "System Martini-Langer" était censé être le prédécesseur du système Von Schatzl et présente un curieux mécanisme externe d'armement semblable à un chien à droite du boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- "FERLACH" figure sur l'arme examinée.
- Ferlach, en Autriche, est une région connue pour la fabrication de fusils de chasse personnalisés, particulièrement pour les fusils à canons multiples, les fusils de chasse et les armes à calibres mixtes; les armes à feu produites par divers fabricants moins connus de la région de Ferlach ont été vendues par diverses "guildes" au cours des 500 dernières années.

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par un levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir; l'extrémité du levier maintient la face visible du bloc-culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Ferlach

Martini Schutzen

Martini-Langer

Martini-Langer Schutzen

Martini-Langer System

Schutzen Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57036
Marque: Ferlach
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Ferlach
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Ferlach
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57036 - 7	22 LR/6.5X57R MAUSER	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57036 - 2	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57036 - 4	7.65X53 MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57036 - 6	7X57R MAUSER/16 GA X 2 1/2"	2	602	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57036 - 5	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57036 - 1	8X57RJ MAUSER/16 GA X 2 1/2"	2	602	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57036 - 3	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Ferlach, en Autriche, est une région où sont installés plusieurs fabricants d'armes de chasse personnalisées, particulièrement des fusils à canons rayés multiples, des fusils de chasse et des fusils mixtes. Les armes produites par les petits fabricants de la région de Ferlach sont vendues par un genre de "guilde" qui représente la totalité de ces fabricants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse personnalisé à canons superposés et mécanisme à coffre, livrable en n'importe quel fini, orné de tout genre de ciselures, etc., selon les moyens financiers du client. - deux détentes, monture en noyer sélectionné avec poignée-pistolet et appui-joue.
Fabricant	- Ferlach, en Autriche, est une région où sont installés plusieurs fabricants d'armes de chasse personnalisées, particulièrement des fusils à canons rayés multiples, des fusils de chasse et des fusils mixtes. Les armes produites par les petits fabricants de la région de Ferlach sont vendues par un genre de "guilde" qui représente la totalité de ces fabricants.
Mécanisme	- canons superposés; canon lisse au-dessus d'un canon rayé.
Numéro de série	- sur le plat du boîtier de culasse et sur la chambre du canon. - système de numérotation inconnu. - numéro de série signalé : trois chiffres suivis d'un point et de deux autres chiffres.
Calibre	- arme livrable en n'importe quelle combinaison de calibres.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129754
Marque: Ferlach
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Ferlach
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Ferlach
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129754 - 1	7X65R BRENNEKE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'un fusil personnalisé, à un coup et à mécanisme à coffre.
- caractéristiques : canon rond bleui avec dispositifs de visée à cran de mire et socles de support de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; sûreté transversale; extracteurs; boîtier de culasse/carcasse gravé et grisé; double détente; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec appuie-joue.

Fabricant

- Ferlach, en Autriche, est une région connue pour la fabrication de fusils de chasse personnalisés, particulièrement de carabines et de fusils de chasse à plusieurs canons et d'armes à calibres mixtes; les armes à feu sont produites par plusieurs petits fabricants de la région de Ferlach et sont vendues par une "guilde" qui les représente tous.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Top Break

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34635
Marque: Ferlib
Modèle: F V Side Lock

Sommaire

Marque:	Ferlib
Modèle:	F V Side Lock
Fabricant:	Ferlib
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34635 - 1	10 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34635 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34635 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34635 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34635 - 7	24 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34635 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34635 - 6	32 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34635 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Ferlib est une entreprise italienne de Gardone, en Italie, qui se spécialise dans la production des fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés; "Ferlib" est un mot obtenu en amalgamant les premières lettres du nom et du prénom du fondateur de l'entreprise, Libero Ferraglio.
Modèle	- fusil personnalisé à canons juxtaposés et platine latérale fabriqué selon les exigences de chaque client; fini et ciselures au choix du client. Les lettres F V signifient Ferlib Five.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- longueur de canon au choix du client; longueurs les plus courantes comprises entre 25 po (635 mm) et 32 po (812 mm).
Calibre	- possibilité de chambres de longueurs différentes sur commande spéciale, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F V Sidelock

F. 5 Sidelock

F.V. Sidelock

F5 Sidelock

FV Side Lock

FV Sidelock

Hammer Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hi-Grade Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34621
Marque: Ferlib
Modèle: F VI

Sommaire

Marque:	Ferlib
Modèle:	F VI
Fabricant:	Ferlib
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34621 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34621 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34621 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34621 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34621 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Ferlib est une entreprise italienne de Gardone, en Italie, qui se spécialise dans la production des fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés; "Ferlib" est un mot obtenu en amalgamant les premières lettres du nom et du prénom du fondateur de l'entreprise, Libero Ferraglio.
Modèle	Fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec monture quadrillée en bois de luxe, deux détentes, éjecteurs, mécanisme cémenté; type et quantité de ciselures (le cas échéant) facultatifs. F VI signifie Ferlib Six.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueur de canon au choix du client; longueurs les plus courantes comprises entre 25 po (635 mm) et 32 po (812 mm).
Calibre	- possibilité de chambres de longueurs différentes sur commande spéciale, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F. VI

F.6

F6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hi-Grade Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34623
Marque: Ferlib
Modèle: F VII

Sommaire

Marque:	Ferlib
Modèle:	F VII
Fabricant:	Ferlib
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34623 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34623 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34623 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34623 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34623 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ferlib est une entreprise italienne de Gardone, en Italie, qui se spécialise dans la production des fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés; "Ferlib" est un mot obtenu en amalgamant les premières lettres du nom et du prénom du fondateur de l'entreprise, Libero Ferraglio.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec monture quadrillée en bois de luxe, deux détentes, éjecteurs, mécanisme pastillé orné de ciselures en volute ou de scènes de chasse. F VII signifie Ferlib Seven.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueur de canon au choix du client; longueurs les plus courantes comprises entre 25 po (635 mm) et 32 po (812 mm).
Calibre	- possibilité de chambres de longueurs différentes sur commande spéciale, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F.7

F.VII

F7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hi-Grade Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34627
Marque: Ferlib
Modèle: F VII Sideplate

Sommaire

Marque:	Ferlib
Modèle:	F VII Sideplate
Fabricant:	Ferlib
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34627 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34627 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34627 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34627 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34627 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ferlib est une entreprise italienne de Gardone, en Italie, qui se spécialise dans la production des fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés; "Ferlib" est un mot obtenu en amalgamant les premières lettres du nom et du prénom du fondateur de l'entreprise, Libero Ferraglio.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec monture quadrillée en bois de luxe, détente unique, éjecteurs, mécanisme pastillé orné de scènes de chasse, avec fausses platines. F VII signifie Ferlib Seven.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueur de canon au choix du client; longueurs les plus courantes comprises entre 25 po (635 mm) et 32 po (812 mm).
Calibre	- possibilité de chambres de longueurs différentes sur commande spéciale, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F.7 Sideplate

F.VII Sideplate

F7 Sideplate

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hi-Grade Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34625
Marque: Ferlib
Modèle: F VII/SC

Sommaire

Marque:	Ferlib
Modèle:	F VII/SC
Fabricant:	Ferlib
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34625 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34625 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34625 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34625 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34625 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ferlib est une entreprise italienne de Gardone, en Italie, qui se spécialise dans la production des fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés; "Ferlib" est un mot obtenu en amalgamant les premières lettres du nom et du prénom du fondateur de l'entreprise, Libero Ferraglio.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec monture quadrillée en bois de luxe, deux détentes, éjecteurs, mécanisme pastillé orné de ciselures en volute ou de scènes de chasse et incrusté d'or. F VII signifie Ferlib Seven.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueur de canon au choix du client; longueurs les plus courantes comprises entre 25 po (635 mm) et 32 po (812 mm).
Calibre	- possibilité de chambres de longueurs différentes sur commande spéciale, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F.7/SC

F.VII/SC

F7/SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hi-Grade Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34630
Marque: Ferlib
Modèle: F VII/SC Gold

Sommaire

Marque:	Ferlib
Modèle:	F VII/SC Gold
Fabricant:	Ferlib
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34630 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34630 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34630 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34630 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34630 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ferlib est une entreprise italienne de Gardone, en Italie, qui se spécialise dans la production des fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés; "Ferlib" est un mot obtenu en amalgamant les premières lettres du nom et du prénom du fondateur de l'entreprise, Libero Ferraglio.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec monture quadrillée en bois de luxe, deux détentes, éjecteurs, mécanisme pastillé orné de ciselures en volute ou de scènes de chasse et incrusté d'or, avec fausses platines longues. F VII signifie Ferlib Seven.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueur de canon au choix du client; longueurs les plus courantes comprises entre 25 po (635 mm) et 32 po (812 mm).
Calibre	- possibilité de chambres de longueurs différentes sur commande spéciale, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F.7/SC

F.VII/SC

F7/SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hi-Grade Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127414
Marque: Ferlib
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Ferlib
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Ferlib
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127414 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ferlib" figure sur l'arme à feu.
- Ferlib est une société italienne basée à Gardone (Italie), spécialisée dans la fabrication de fusils de chasse personnalisés ou semi-personnalisés.
- le nom "Ferlib" résulte de la contraction du nom de son fondateur, Libero Ferraglio.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit de commandes spéciales; la société fabrique moins de 20 armes à feu par année.
- ces armes à feu sont fabriquées avec un large éventail de finis, de gravures et de styles, et peuvent être commandées spécialement avec quasiment n'importe quelle quantité d'incrustation de métal précieux ou d'ornements supplémentaires.

Fabricant

- Ferlib est une société italienne basée à Gardone, en Italie, fondée après la seconde guerre mondiale par Libero Ferraglio. Elle est actuellement dirigée par Ivano Tanfolgio et est spécialisée dans la fabrication d'armes de chasse personnalisées et semi-personnalisées.
- le nom "Ferlib" résulte de la contraction du nom de son fondateur, Libero Ferraglio.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et peut être repris sur le dessous du canon.
- arme examinée : trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "20" figure par-dessus "70" en dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boss

Boss Side Lock

Custom Side Lock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34693
Marque: Ferlib
Modèle: Side By Side Custom

Sommaire

Marque:	Ferlib
Modèle:	Side By Side Custom
Fabricant:	Ferlib
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34693 - 1	10 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34693 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34693 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34693 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34693 - 7	24 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34693 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34693 - 6	32 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34693 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Ferlib est une entreprise italienne de Gardone, en Italie, qui se spécialise dans la production des fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés; "Ferlib" est un mot obtenu en amalgamant les premières lettres du nom et du prénom du fondateur de l'entreprise, Libero Ferraglio.
Modèle	Entrée générique sur les fusils personnalisés à canons juxtaposés Ferlib; ces armes sont proposées en une grande variété de finis, de ciselures, de styles, d'exemplaires commémoratifs, etc. Elles peuvent aussi être commandées spécialement et le client peut exiger les incrustations de métaux précieux, une ornementation supplémentaire, etc..
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- longueur de canon au choix du client; longueurs les plus courantes comprises entre 25 po (635 mm) et 32 po (812 mm).
Calibre	- possibilité de chambres de longueurs différentes sur commande spéciale, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Side by Side

Custom Side by Side Sidelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hi-Grade Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34609
Marque: Ferlib
Modèle: Side Hammer

Sommaire

Marque:	Ferlib
Modèle:	Side Hammer
Fabricant:	Ferlib
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34609 - 1	10 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34609 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34609 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34609 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34609 - 7	24 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34609 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34609 - 6	32 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34609 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	Ferlib est une entreprise italienne de Gardone, en Italie, qui se spécialise dans la production des fusils de chasse personnalisés et semi-personnalisés; "Ferlib" est un mot obtenu en amalgamant les premières lettres du nom et du prénom du fondateur de l'entreprise, Libero Ferraglio.
Modèle	Fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; chiens apparents, monture quadrillée en bois de luxe, mécanisme bleui. Quantité et type de ciselures (le cas échéant) facultatifs.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- longueur de canon au choix du client; longueurs les plus courantes comprises entre 25 po (635 mm) et 32 po (812 mm).
Calibre	- possibilité de chambres de longueurs différentes sur commande spéciale, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ferlib Hammer Gun

Hammer Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hi-Grade Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120777
Marque: Fernwood
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Fernwood
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120777 - 1	22 PERCUSSION	4	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut ne pas apparaître sur l'arme à feu : FERNWOOD

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle distribué par Dixie Gun Works pendant les années 1980.
- derringer multitube à percussion et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : bloc canon unique avec quatre âmes et une seule cheminée à percussion; canon et dos de crosse en laiton; chien apparent; simple action; plaquettes de crosse en chêne.
- arme vendue en kit.
- Note : les quatre canons font feu simultanément.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fernwood Pistol Kit

Four Barrel Derringer Kit

PK 0830

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PK-0830

PK0830

Percussion Derringer Kit

Percussion Four Barrel Derringer Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120776
Marque: Fernwood
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Fernwood
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120776 - 1	44 PERCUSSION	1	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut ne pas apparaître sur l'arme à feu : FERNWOOD

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle distribué par Dixie Gun Works pendant les années 1980.
- derringer à percussion à un coup et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon et dos de crosse en laiton; chien apparent; simple action; plaquettes de crosse en chêne.
- arme vendue en kit.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série apparaît sur le canon.
- cinq chiffres sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1200 Derringer Type

1200C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1200C Derringer Kit

1200C Kit

Derringer Kit

Fernwood Pistol Kit

Kit 1200C

PK 0831

PK-0831

PK0831

Percussion Derringer Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120778
Marque: Fernwood
Modèle: Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Fernwood
Modèle:	Pocket Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120778 - 2	36 PERCUSSION	1	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120778 - 1	36 PERCUSSION	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle distribué par Dixie Gun Works pendant les années 1980.
- pistolet de poche à percussion à un coup et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon octogonal en laiton; chien apparent au centre; simple action; crosse en tête d'oiseau en noyer.
- arme vendue en kit seulement.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série apparaît sur le canon.
- cinq chiffres sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1500 Kit

1500 Pocket Pistol

Fernwood Pistol Kit

Kit 1500

PH 0841

PH-0841

PH0841

Percussion Pocket Pistol

Percussion Pocket Pistol Kit

Pocket Pistol Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196354
Marque: Ferran y Turdera
Modèle: Levaux, Self Extractor

Sommaire

Marque:	Ferran y Turdera
Modèle:	Levaux, Self Extractor
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196354 - 1	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions FERRAN Y TURDERA et BUENOS-AIRES figurent sur le canon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le nom Levaux fait référence à Dieudonné (ou Dieu Donné) Levaux, fabricant et inventeur.
- Le terme Self Extractor (auto-extracteur) fait référence à l'un des types de revolvers conçus par D.D. Levaux.
- Une extraction par auto-extracteur (Self Extractor) s'effectue au moyen d'une plaque d'extraction, qui est actionnée lorsque le mécanisme est ouvert et le canon basculé vers le bas, retirant ainsi les douilles vides des chambres du barillet; cette plaque d'extraction est amovible.
- Le modèle Self Extractor est muni d'un levier de déverrouillage du mécanisme actionné par le pouce qui dépasse de manière visible de la partie supérieure arrière de la bride du barillet, directement au-dessus du chien.
- Caractéristiques : barillet lisse; anneau de suspension au bas de la poignée de crosse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- Barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18455	Levaux, D D	Self Extractor		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buenos Aires

Ferran Levaux Revolver

Ferran Self Extractor

Ferran y Turdera

Levaux Revolver

Levaux Self Extractor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133719
Marque: Ferratge
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Ferratge
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Ferratge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133719 - 1	16 GA PERCUSSION	2	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FERRATGE" figure sur la plaque de visite de droite.
- "A GRENOBLE" figure sur la plaque de visite de gauche.
- "Grenoble" est une ville située en France.

Modèle

- arme fabriquée avant 1856.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à percussion à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec refouloir; plaques de visite avec gravures; platines latérales avec percuteurs; double détente; monture anglaise faite d'une seule pièce de bois quadrillé.

Fabricant

- Ferratge était établi à Grenoble, en France, de 1845 à 1855.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et à canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A Grenoble shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ferratge A Grenoble

Ferratge A Grenoble Shotgun

Ferratge Grenoble

Ferratge Grenoble shotgun

Ferratge percussion shotgun

Ferratge shotgun

Grenoble shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149178
Marque: Ferriss, George, H
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Ferriss, George, H
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Ferriss, George, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149178 - 1	40 PERCUSSION/16 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GH FERRISS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George H. Ferriss était un armurier et un tireur à la cible prolifique établi à Utica (New York) entre 1848 et 1882, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons juxtaposés de calibres mixtes de style "Cape gun", fabriquée par George H. Ferriss avant 1882.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "GH FERRISS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George H. Ferriss était un armurier et un tireur à la cible prolifique établi à Utica (New York) entre 1848 et 1882, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Cape Gun

Side By Side Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149119
Marque: Ferriss, George, H
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Ferriss, George, H
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Ferriss, George, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149119 - 2	38 PERCUSSION/24 GA PERCUSSION	3	772	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149119 - 1	44 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	3	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GH FERRISS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George H. Ferriss était un armurier et un tireur à la cible prolifique établi à Utica (New York) entre 1848 et 1882, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à calibres mixtes de style "drilling" fabriquée par George H. Ferriss avant 1882.
- caractéristiques (peuvent varier) : fini bruni ou bleui; canons ronds ou octogonaux (canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine ou inversement); dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; une ou plusieurs baguettes dans des porte-baguettes latéraux; chiens à armement manuel; deux détentes (la détente arrière actionnera l'un ou l'autre chien latéral une fois ceux-ci armés, tandis que la détente avant actionnera celui du canon inférieur); monture à poignée-pistolet ou anglaise en érable ou chêne; peut être dotée de garnitures en laiton ou en argentan (y compris une boîte à chiffon).

Fabricant

- l'inscription "GH FERRISS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George H. Ferriss était un armurier et un tireur à la cible prolifique établi à Utica (New York) entre 1848 et 1882, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à canons multiples à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149125
Marque: Ferriss, George, H
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Ferriss, George, H
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Ferriss, George, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149125 - 1	32 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	2	432	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GH FERRISS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George H. Ferriss était un armurier et un tireur à la cible prolifique établi à Utica (New York) entre 1848 et 1882, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons superposés de calibres mixtes, fabriquée par George H. Ferriss avant 1882.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; porte-baguettes latéraux; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); un seul chien extérieur à armement manuel avec bec pivotant permettant de choisir le canon à mettre à feu; monodétente; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "GH FERRISS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George H. Ferriss était un armurier et un tireur à la cible prolifique établi à Utica (New York) entre 1848 et 1882, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à canons multiples à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149124
Marque: Ferriss, George, H
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Ferriss, George, H
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Ferriss, George, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149124 - 1	38 PERCUSSION	1	819	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GH FERRISS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George H. Ferriss était un armurier et un tireur à la cible prolifique établi à Utica (New York) entre 1848 et 1882, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion fabriqué par George H. Ferriss avant 1882.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan; chien extérieur à armement manuel sur la platine; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "GH FERRISS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George H. Ferriss était un armurier et un tireur à la cible prolifique établi à Utica (New York) entre 1848 et 1882, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149117
Marque: Ferriss, George, H
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Ferriss, George, H
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Ferriss, George, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149117 - 5	38 PERCUSSION	1	432	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149117 - 3	42 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149117 - 1	46 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149117 - 2	50 PERCUSSION	1	727	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149117 - 4	55 PERCUSSION	1	797	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GH FERRISS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George H. Ferriss était un armurier et un tireur à la cible prolifique établi à Utica (New York) entre 1848 et 1882, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion à canon octogonal lourd, fabriquée par George H. Ferriss avant 1882.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire à vis de réglage fin (peut aussi être munie d'une des premières lunettes de visée en forme de tube); canon octogonal; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer ou crosse seulement (sans garde-main) avec garnitures en argentan ou en laiton; chien extérieur armé manuellement; monodétente; bout de crosse de fusil de chasse ou en forme de croissant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "GH FERRISS" figure habituellement sur l'arme à feu. - George H. Ferriss était un armurier et un tireur à la cible prolifique établi à Utica (New York) entre 1848 et 1882, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.
Mécanisme	- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149121
Marque: Ferriss, George, H
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Ferriss, George, H
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Ferriss, George, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149121 - 1	11 GA PERCUSSION	1	730	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149121 - 2	12 GA PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GH FERRISS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George H. Ferriss était un armurier et un tireur à la cible prolifique établi à Utica (New York) entre 1848 et 1882, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à un coup fabriqué par George H. Ferriss avant 1882.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui; canon mi-rond mi-octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer ou crosse seulement (sans garde-main); chien extérieur armé manuellement; monodétente; crosse de fusil de chasse.

Fabricant

- l'inscription "GH FERRISS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George H. Ferriss était un armurier et un tireur à la cible prolifique établi à Utica (New York) entre 1848 et 1882, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136516
Marque: Ferry, Albert
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ferry, Albert
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136516 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALBERT FERRY" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le poinçon d'homologation belge "Perron" et une étoile (*) au-dessus de la lettre "S" figurent sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; fausses platines avec chiens apparents; deux détentes; garde-main effilé et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114736
Marque: Ferunion
Modèle: Monte Carlo

Sommaire

Marque:	Ferunion
Modèle:	Monte Carlo
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114736 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
114736 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
114736 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FERUNION" sur le dessus du canon droit. - Ferunion est une firme d'exportation d'armes à feu établie à Budapest, Hongrie.
Modèle	- désignation de modèle sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse : "Monte Carlo". - mécanisme à coffre, deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, indicateurs d'armement, éjecteurs automatiques, crosse à poignée-pistolet quadrillée avec appui-joue et fût mince.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- "MADE IN HUNGARY" peut être inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114736

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40008	FEG	Monte Carlo	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65806
Marque: Ferunion
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Ferunion
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65806 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur les côtés gauche et droit du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique pour les fusils de chasse Ferunion à canon unique dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques variables.
Numéro de série	- sur le côté gauche du tenon de blocage du canon et sur l'arrière du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ferunion Finest

Finest

Single Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111055
Marque: Ferunion
Modèle: Superposee Delux

Sommaire

Marque:	Ferunion
Modèle:	Superposee Delux
Fabricant:	Hungarian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111055 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111055 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- FERUNION sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- SUPERPOSÉE DELUX sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fini bleui; monture en deux pièces en bois dur; bande ventilée; clé d'ouverture sur le dessus; quelques ciselures; sûreté coulissante sur la queue de carcasse.
Fabricant	- "Made in Hungary".
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le tenon du canon et sur la table de bascule. - les derniers chiffres du numéro de série suivis d'un trait oblique et des deux derniers chiffres de l'année de fabrication (par ex., 623 / 78) peuvent figurer sur le côté de la(des) chambre(s).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Superposee Deluxe

Superposée Delux

Superposée Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82734
Marque: FFV
Modèle: 890C

Sommaire

Marque:	FFV
Modèle:	890C
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82734 - 1	5.56MM NATO	5	345	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82734 - 2	5.56MM NATO	35	345	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FFV" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FFV 890 C" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "890C" a été mis à l'essai par l'armée suédoise de 1976 à 1980.
- le modèle "890C" n'a jamais été adopté comme arme réglementaire.
- le modèle "890C" est un modèle 890 amélioré (Ak FFV 890).
- le modèle "890" était un fusil Galil israélien assemblé en Suède, dont le canon et quelques autres composants étaient fabriqués par FFV.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 41 pouces.

Fabricant

- l'inscription "FFV" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvaran et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

890 C

890-C

890/C

FFV 890 C

Galil 890C

Swedish Service 890C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82735
Marque: FFV
Modèle: 890C

Sommaire

Marque:	FFV
Modèle:	890C
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82735 - 1	5.56MM NATO	5	345	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82735 - 2	5.56MM NATO	35	345	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "FFV" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FFV 890 C" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "890C" a été mis à l'essai par l'armée suédoise de 1976 à 1980.
- le modèle "890C" n'a jamais été adopté comme arme réglementaire.
- le modèle "890C" est un modèle 890 amélioré (Ak FFV 890).
- le modèle "890" était un fusil Galil israélien assemblé en Suède, dont le canon et quelques autres composants étaient fabriqués par FFV.
- pas des rayures : 1 tour sur les calibres 41.

Fabricant

- l'inscription "FFV" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvaran et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

890 C

890-C

890/C

FFV 890 C

Galil 890C

Swedish Service 890C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141338
Marque: FFV-Husqvarna
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	FFV-Husqvarna
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141338 - 1	243 WIN	5	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
141338 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	604	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- on a vu " FFV-HUSQVARNA, SWEDEN " marqué sur le côté gauche de la carcasse. - " FFV SPORTS INC, BILLING, N.Y-USA " également marqué sur le côté gauche du canon.
Modèle	- aucun modèle marqué sur l'arme à feu. - caractéristiques notables : canon bleui rond profilé sans dispositif de visée métallique; verrou rotatif; carcasse en noyer quadrillé, à busc de type Monte Carlo, à poignée-pistolet et à battants de bretelle; perforations et taraudage de fixation de supports de lunette.
Fabricant	- on a vu " FFV-HUSQVARNA, SWEDEN " marqué sur le côté gauche de la carcasse. - " FFV SPORTS INC, BILLING, N.Y-USA " également marqué sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la bague de boîtier de culasse. - le numéro de série observé se composait de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FFV

FFV Sports

FFV-Husqvarna

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FFV Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78611
Marque: Fiala Arms
Modèle: 1920

Sommaire

Marque:	Fiala Arms
Modèle:	1920
Fabricant:	Fiala Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78611 - 1	22 LR	10	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78611 - 6	22 LR	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78611 - 7	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78611 - 5	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78611 - 2	22 LR	10	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78611 - 4	22 LR	10	440	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
78611 - 8	22 LR	10	508	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
78611 - 3	22 LR	10	520	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la "Fiala Arms and Equipment Company, Incorporated" a mis ce pistolet sur le marché entre 1920 et 1923. - l'inscription "FIALA ARMS" au-dessus de l'image d'un ours au-dessus de l'inscription "TRADEMARK" a été observée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - l'inscription "FIALA ARMS AND" au-dessus de "EQUIPMENT CO. INC." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN." au-dessus de "PATENTS PENDING" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - l'inscription "MODEL 1920" au-dessus de "MADE IN U.S.A." figure sur le droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- l'inscription "MODEL 1920" a été observée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - fabriqué de 1920 à 1923 à environ 4000 exemplaires. - arme à répétition à simple action et alimentée par chargeur, mais de conception inhabituelle. Même si elle ressemble à un pistolet semi-automatique, cette arme a un mécanisme à simple action, de sorte qu'il faut armer manuellement avant chaque coup. - verrouillage et déverrouillage assurés par un verrou situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - sûreté pivotante sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, derrière le verrou de culasse. - canon facile à déposer grâce à une vis à tête fendue située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - guidon fixe et hausse réglable sur la glissière. - fini bleui. - un canon long et une crosse à épauler livrables permettent de transformer cette arme en carabine.
Fabricant	- l'inscription "FIALA ARMS" au-dessus de l'image d'un ours au-dessus de l'inscription "TRADEMARK" a été observée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - Fiala Arms a confié par contrat la production de ce pistolet à de nombreuses entreprises dont : la Blakeslee Forging Company de New Haven, dans le Connecticut; la Page Lewis Arms Company du Massachusetts et la Hartford Arms & Equipment Company de Hartford, dans le Connecticut.
Mécanisme	- arme à répétition à mécanisme manuel.
Numéro de série	- arme examinée : numéro à quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le devant de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- arme examinée : pas d'indication de calibre.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- arme examinée : forme rappelant celle d'un ours polaire au-dessus des mots "Trade Mark" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21754	Schall & Company	Repeating Pistol	Schall & Company	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Fiala Magazine Pistol

Model 1920

Repeating Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107055
Marque: FIAT
Modèle: 1926

Sommaire

Marque:	FIAT
Modèle:	1926
Fabricant:	Societe Anonina Fabrica Armi Torina (SAFAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107055 - 1	8MM MAUSER	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107055 - 2	8MM MAUSER	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FIAT" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MOD.1926" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme conçue par un ingénieur de SAFAT appelé Mascarucci. - poignées doubles avec poucier de tir et crosse repliable sur la poignée gauche, canon cannelé et chargeur détachable sur le côté gauche.
Fabricant	- "SAFAT" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - FIAT mit sur pied une nouvelle organisation appelée Societe Anonina Fabrica Armi Torino (SAFAT) pour traiter les contrats gouvernementaux relatifs aux armes à feu. Cette organisation fut vendue à Breda lorsqu'elle fut chargée par contrat de produire une mitrailleuse légère pour l'armée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 1926

Mod.1926

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107075
Marque: FIAT
Modèle: 1926

Sommaire

Marque:	FIAT
Modèle:	1926
Fabricant:	Societe Anonina Fabrica Armi Torina (SAFAT)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107075 - 1	8MM MAUSER	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
107075 - 2	8MM MAUSER	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "FIAT" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MOD.1926" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme conçue par un ingénieur de SAFAT appelé Mascarucci. - poignées doubles avec poucier de tir et crosse repliable sur la poignée gauche, canon cannelé et chargeur détachable sur le côté gauche.
Fabricant	- "SAFAT" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - FIAT mit sur pied une nouvelle organisation appelée Societe Anonina Fabrica Armi Torino (SAFAT) pour traiter les contrats gouvernementaux relatifs aux armes à feu. Cette organisation fut vendue à Breda lorsqu'elle fut chargée par contrat de produire une mitrailleuse légère pour l'armée.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 1926

Mod.1926

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105835
Marque: FIAT
Modèle: 1928

Sommaire

Marque:	FIAT
Modèle:	1928
Fabricant:	Societe Anonina Fabrica Armi Torina (SAFAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105835 - 2	6.5X52 ITALIAN	5	502	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105835 - 1	6.5X52 ITALIAN	20	502	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FIAT" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MOD.1928" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme conçue par un ingénieur de SAFAT appelé Mascarucci. - crosse avec béquille, canon cannelé à changement rapide, bipied sur le boîtier de culasse/la carcasse, chargeur détachable sur le côté gauche et poignée-pistolet.
Fabricant	- "SAFAT" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - FIAT mit sur pied une nouvelle organisation appelée Societe Anonina Fabrica Armi Torino (SAFAT) pour traiter les contrats gouvernementaux relatifs aux armes à feu. Cette organisation fut vendue à Breda lorsqu'elle fut chargée par contrat de produire une mitrailleuse légère pour l'armée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- une version ultérieure de calibre 7,7 mm fut produite.
Coups	- chargeur détachable sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - taureau dans un cercle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod.1928

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105855
Marque: FIAT
Modèle: 1928

Sommaire

Marque:	FIAT
Modèle:	1928
Fabricant:	Societe Anonina Fabrica Armi Torina (SAFAT)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105855 - 2	6.5X52 ITALIAN	5	502	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
105855 - 1	6.5X52 ITALIAN	20	502	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "FIAT" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MOD.1928" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme conçue par un ingénieur de SAFAT appelé Mascarucci. - crosse avec béquille, canon cannelé à changement rapide, bipied sur le boîtier de culasse/la carcasse, chargeur détachable sur le côté gauche et poignée-pistolet.
Fabricant	- "SAFAT" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - FIAT mit sur pied une nouvelle organisation appelée Societe Anonina Fabrica Armi Torino (SAFAT) pour traiter les contrats gouvernementaux relatifs aux armes à feu. Cette organisation fut vendue à Breda lorsqu'elle fut chargée par contrat de produire une mitrailleuse légère pour l'armée.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- une version ultérieure de calibre 7,7 mm fut produite.
Coups	- chargeur détachable sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - taureau dans un cercle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod.1928

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118182
Marque: FIAT
Modèle: 1935

Sommaire

Marque:	FIAT
Modèle:	1935
Fabricant:	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118182 - 1	8X59 BREDA	N/D	652	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle.
- dérivée d'un concept de Bethel Abiel Revelli, la mitrailleuse lourde FIAT (Revelli) de modèle 1914 fut revue, modifiée et allégée; cette arme fut adoptée sous la désignation de modèle 1935. (Certaines mitrailleuses n'étaient pas des armes modifiées, mais des armes neuves.)
- boîtier de culasse étagé, canon refroidi par air avec manchon de canon perforé partiel (au lieu du canon refroidi par eau et de sa chemise d'eau), chambre cannelée (au lieu du mécanisme de graissage des cartouches avec huile et pompe) et alimentation par bande à maillons non détachables (au lieu du magasin à clapet), deux poignées avec détente actionnée par le pouce.
- cette mitrailleuse fonctionnant par culasse non calée à ouverture retardée fait feu culasse fermée; pendant le tir, la poignée d'armement va et vient au-dessus de l'arrière du boîtier de culasse et elle heurte un patin fixé sur l'avant de la plaque arrière.

Fabricant

- fabriqué par Fabrica Italiana Automobli Torino (FIAT) (Fabrique italienne d'automobiles de Turin).

Mécanisme

- tir automatique seulement.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre n'est pas inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bandes à maillons non détachables de 50, 100 ou 300 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118192	FIAT	1935	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

35

FIAT 1935

FIAT M1935

FIAT M35

FIAT- Revelli

FIAT-Revelli 1935

FIAT-Revelli M35

M 1935

M 35

M-1935

M1935

M35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118192
Marque: FIAT
Modèle: 1935

Sommaire

Marque:	FIAT
Modèle:	1935
Fabricant:	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118192 - 1	8X59 BREDA	N/D	652	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- dérivée d'un concept de Bethel Abiel Revelli, la mitrailleuse lourde FIAT (Revelli) de modèle 1914 fut revue, modifiée et allégée; cette arme fut adoptée sous la désignation de modèle 1935. (Certaines mitrailleuses n'étaient pas des armes modifiées, mais des armes neuves.)
- boîtier de culasse étagé, canon refroidi par air avec manchon de canon perforé partiel (au lieu du canon refroidi par eau et de sa chemise d'eau), chambre cannelée (au lieu du mécanisme de graissage des cartouches avec huile et pompe) et alimentation par bande à maillons non détachables (au lieu du magasin à clapet), deux poignées avec détente actionnée par le pouce.
- cette mitrailleuse fonctionnant par culasse non calée à ouverture retardée fait feu culasse fermée; pendant le tir, la poignée d'armement va et vient au-dessus de l'arrière du boîtier de culasse et elle heurte un patin fixé sur l'avant de la plaque arrière.

Fabricant

- fabriqué par Fabrica Italiana Automobli Torino (FIAT) (Fabrique italienne d'automobiles de Turin).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre n'est pas inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bandes à maillons non détachables de 50, 100 ou 300 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118182	FIAT	1935	Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

35

FIAT 1935

FIAT M1935

FIAT M35

FIAT- Revelli

FIAT-Revelli 1935

FIAT-Revelli M35

Italian Machine Gun 1935

M 1935

M 35

M1935

M35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33743
Marque: FIE
Modèle: 122

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	122
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33743 - 2	22 LR	6	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33743 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- reproduction du fusil Remington 511 fabriquée par CBC dans une ancienne usine de Remington, au Brésil; monture en bois dur brésilien, appui-joue, pontet matricé, organes de visée métalliques réglables.
- fabriqué de 1986 à 1988.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3087	Remington	511A	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3089	Remington	511P Scoremaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3093	Remington	511 Scoremaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
36134	Magtech	122	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
56139	CBC	122	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33754
Marque: FIE
Modèle: 322

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	322
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33754 - 1	22 LR	10	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

Reproduction du fusil Remington 511 fabriquée par CBC dans une ancienne usine de Remington, au Brésil; le modèle 322 est la version "compétition" du modèle 122. Monture en bois dur brésilien, poignéepistolet pointillée, canon flottant, détente réglable, pontet matricé.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.

Calibre

- accepte aussi les cartouches .22 COURTES et .22 LONGUES.

Coups

- chargeur détachable; aussi avec capacité de six cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3087	Remington	511A	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3089	Remington	511P Scoremaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3093	Remington	511 Scoremaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62482
Marque: FIE
Modèle: 400E

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	400E
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62482 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62482 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62482 - 3	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62482 - 25	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62482 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62482 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62482 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62482 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62482 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62482 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62482 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62482 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62482 - 18	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62482 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62482 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62482 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62482 - 22	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62482 - 23	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62482 - 24	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est l'acronyme de Firearms Import & Export.
- Firearms Import & Export (FIE) était situé en Floride, aux É.-U.
- Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses opérations en novembre 1990.

Modèle

- "AYA" de modèle Matador importé et vendu sous la désignation FIE de modèle 400E.
- mis sur le marché en 1955 et retiré en 1963.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre.
- crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer.
- système de verrouillage Anson & Deeley.
- éjecteurs automatiques.
- bande mate.
- détente unique.

Fabricant

- Aguirre Y Aranzabal est un fabricant établi à Eibar, en Espagne et spécialisé dans la production de fusils de chasse à canons multiples.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canons juxtaposés, canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table à bascule de la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37958	AYA	Matador	Aguirre y Aranzabal (AYA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33760
Marque: FIE
Modèle: 422

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	422
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33760 - 1	22 LR	10	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

Reproduction du fusil Remington 511 fabriquée par CBC dans une ancienne usine de Remington, au Brésil; le modèle 322 est la version "compétition" du modèle 122. Monture en bois dur brésilien, poignéepistolet pointillée, canon flottant, détente réglable, pontet matricé.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.

Calibre

- accepte aussi les cartouches .22 COURTES et .22 LONGUES.

Coups

- chargeur détachable; aussi avec capacité de six cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3087	Remington	511A	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3089	Remington	511P Scoremaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3093	Remington	511 Scoremaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19052
Marque: FIE
Modèle: A27

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	A27
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19052 - 1	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19052 - 2	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.I.E." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FIE" peut figurer à l'intérieur d'un médaillon sur les plaques de poignée.
- l'inscription "FIE MIAMI, FL." figure sur le côté de la glissière.
- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- l'inscription "MOD A 27" figure sur le côté de la glissière.
- ce modèle peut également être appelé "The Best".
- modèle fabriqué entre 1978 et 1988.
- caractéristiques : viseur fixe, sûreté ergonomique, monture en noyer quadrillé, fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "A" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 27

Best

MOD A 27

The Best

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75314
Marque: FIE
Modèle: Best

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Best
Fabricant:	Firearms Import & Export (FIE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75314 - 2	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75314 - 1	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FIE" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FIE" est le sigle de Firearms Import & Export.

Modèle

- fabriqué à environ 20,000 exemplaires par FIE entre 1980 et 1985.
- histoire de l'arme à feu :
- en 1958, "ASTRA" commence à fabriquer le modèle "ASTRA CUB" comme le "COLT" de modèle "JUNIOR COLT" en calibres .22 COURT & .25 AUTO. La loi américaine sur le contrôle des armes à feu de 1968 mit un terme à l'importation du "COLT" modèle "JUNIOR COLT" car cette arme ne satisfaisait pas aux exigences de la loi.
- après 1968, "Firearms International" faisait fabriquer des boîtiers de culasse/carcasses aux États-Unis et importait des pièces d'ASTRA, pour assembler des pistolets et vendre ces armes qui portaient l'inscription "US MADE" "COLT AUTO" calibre 25 AUTO entre 1970 et 1973, année au cours de laquelle Colt a abandonné ce modèle.
- l'outillage servant à la production aux États-Unis des boîtiers de culasse/carcasses fut alors vendu à Firearms Import/Export (FIE) de Miami, Floride qui assembla encore 20,000 pistolets de calibre .25 AUTO sous la désignation de modèle "THE BEST" (de FIE) entre 1980 et 1985.

Fabricant

- l'inscription "FIE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "FIE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- "FIE" est le sigle de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé : lettre suivie de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- arme ayant une histoire intéressante. D'abord désignée "ASTRA" modèle "2000", il s'agissait d'une arme pour cartouches courtes de calibre .22 fabriquée en Espagne.
- l'arme fut ensuite appelée "ASTRA CUB" pour le marché nord-américain en 1954.
- en 1956, l'arme reçoit un canon de 102 mm et est redésignée "CAMPER". Les modèles "CAMPER" et "CUB" sont identiques, sauf que le "CAMPER" a une hausse réglable en direction et un canon plus long.
- en 1956, le "CUB" est proposé en calibre .25 AUTO ou 6,35 mm.
- en 1958, "ASTRA" commence à fabriquer le modèle "ASTRA CUB" comme le "COLT" de modèle "JUNIOR COLT" en calibres 22 COURT & 25 AUTO. La loi américaine sur le contrôle des armes à feu de 1968 mit un terme à l'importation du pistolet "COLT" de modèle "JUNIOR COLT" produit par ASTRA.
- après 1968, "Firearms International" faisait fabriquer des boîtiers de culasse/carcasses aux États-Unis et importait des pièces d'ASTRA, pour assembler des pistolets et vendre ces armes qui portaient l'inscription "US MADE" "COLT AUTO" de calibre 25 AUTO entre 1970 et 1973, année au cours de laquelle Colt a abandonné ce modèle.
- l'outillage servant à la production aux États-Unis des boîtiers de culasse/carcasses fut alors vendu à Firearms Import/Export (FIE) de Miami, Floride qui assembla encore environ 20,000 pistolets de calibre .25 AUTO sous la désignation de modèle "THE BEST" (de FIE) entre 1980 et 1985.
- en 1999, le modèle "ASTRA CUB" est fabriqué en Espagne sous l'appellation ASTRA uniquement et seulement en calibre .25 AUTO. Le calibre .22 COURT a été abandonné en 1980.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15602	Astra	Cub	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
74812	Astra	2000	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A27

A27B

The Best

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23950
Marque: FIE
Modèle: Best

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Best
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23950 - 2	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23950 - 1	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIREARMS IMP & EXP MIAMI FL" figure sur le côté de la glissière.
- "FIE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- "FIE" est l'acronyme de Firearms Import & Export.
- Firearms Import & Export (FIE) était établi en Floride, aux É.-U.
- Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- Firearms Import & Export (FIE) a cessé toute activité en novembre 1990.

Modèle

- fabriqué à environ 20,000 exemplaires par FIE de 1980 à 1985.
- histoire de l'arme à feu :
- en 1958, "ASTRA" commence à fabriquer le modèle "ASTRA CUB" comme le "COLT" de modèle "JUNIOR COLT" en calibres 22 COURT & 25 AUTO. La loi américaine sur le contrôle des armes à feu de 1968 mit un terme à l'importation du pistolet "COLT" de modèle "JUNIOR COLT" produit par ASTRA.
- après 1968, "Firearms International" faisait fabriquer des boîtiers de culasse/carcasses aux États-Unis et importait des pièces d'ASTRA, pour assembler des pistolets et vendre ces armes qui portaient l'inscription "US MADE" "COLT AUTO" de calibre 25 AUTO entre 1970 et 1973, année au cours de laquelle Colt a abandonné ce modèle.
- l'outillage servant à la production aux États-Unis des boîtiers de culasse/carcasses fut alors vendu à Firearms Import/Export (FIE) de Miami, Floride qui assembla encore environ 20,000 pistolets de calibre .25 AUTO sous la désignation de modèle "THE BEST" (de FIE) entre 1980 et 1985.

Fabricant

- l'inscription "FIREARMS IMP & EXP MIAMI FL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "FIE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.

Remarques

- arme ayant une histoire intéressante. D'abord désignée "ASTRA" modèle "2000", il s'agissait d'une arme pour cartouches courtes de calibre .22 fabriquée en Espagne.
- l'arme à feu fut ensuite appelée "ASTRA CUB" pour le marché nord-américain en 1954.
- en 1956, l'arme reçoit un canon de 102 mm et est redésignée "CAMPER". Les modèles "CAMPER" et "CUB" sont identiques, sauf que le "CAMPER" a une hausse réglable en direction et un canon plus long.
- en 1956, le "CUB" est proposé en calibre 25 AUTO ou 6,35 mm.
- en 1958, "ASTRA" commence à fabriquer le modèle "ASTRA CUB" comme le "COLT" de modèle "JUNIOR COLT" en calibres 22 COURT & 25 AUTO. La loi américaine sur le contrôle des armes à feu de 1968 mit un terme à l'importation du pistolet "COLT" de modèle "JUNIOR COLT" produit par ASTRA.
- après 1968, "Firearms International" faisait fabriquer des boîtiers de culasse/carcasses aux États-Unis et importait des pièces d'ASTRA, pour assembler des pistolets et vendre ces armes qui portaient l'inscription "US MADE" "COLT AUTO" de calibre 25 AUTO entre 1970 et 1973, année au cours de laquelle Colt a abandonné ce modèle.
- l'outillage servant à la production aux États-Unis des boîtiers de culasse/carcasses fut alors vendu à Firearms Import/Export (FIE) de Miami, Floride qui assembla encore environ 20,000 pistolets de calibre .25 AUTO sous la désignation de modèle "THE BEST" (de FIE) entre 1980 et 1985.
- en 1999, le modèle "ASTRA CUB" est fabriqué en Espagne sous l'appellation ASTRA uniquement et seulement en calibre .25 AUTO. Le calibre .22 COURT a été abandonné en 1980.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A27

A27B

The Best

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33814
Marque: FIE
Modèle: Brute

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Brute
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33814 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33814 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33814 - 1	410 GA X 3"	2	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" signifie "Firearms Import & Export".
- Firearms Import & Export (FIE) se trouvait en Floride, aux États-Unis.
- Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- Firearms Import & Export (FIE) a interrompu ses opérations en novembre 1990.

Modèle

- version raccourcie d'un fusil à canons juxtaposés.
- caractéristiques : canons juxtaposés à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté coulissante; mécanisme à coffre; aucun chien; deux détentes; extracteurs; garde-main en queue de castor et crosse raccourcie à poignée pistolet quadrillés en bois dur brésilien.
- F.I.E. commercialisait aussi une version à un canon appelé "S.O.B." (Son of Brute).
- longueur totale de 762 mm (30 po) avec des canons de 483 mm (19 po).

Fabricant

- "Made in Brazil" peut être marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33081	ERA	Side By Side	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
33810	FIE	SOB	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56944
Marque: FIE
Modèle: Colt 1848 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Colt 1848 Pocket Reproduction
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56944 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56944 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56944 - 5	31 PERCUSSION	5	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
56944 - 3	31 PERCUSSION	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56944 - 6	32 PERCUSSION	5	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
56944 - 4	36 PERCUSSION	5	147	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est l'acronyme de Firearms Import & Export.
- Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux É.-U.
- Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en 1990.
- l'inscription "FIE" figure sur la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- copie du Colt 1848 Baby Dragoon. - caractéristiques : fini cémenté, canon octogonal bleui, plaquettes de crosse en noyer, organes de visée fixes, boîtier de culasse en laiton pouvant être orné de ciselures, barillet orné de ciselures et pontet de forme carrée en laiton.
Fabricant	- le logo du fabricant composé des lettres majuscules stylisées "PR" figure sous le cadre de crosse. - "DART", "PR" et trios "Rs" empilés étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise italienne Riva Esterina. - Riva Esterina a cessé ses activités dans les années 1980.
Mécanisme	- simple action, à percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1848 Baby Dragoon Reproduction

Baby Dragoon Replica

Baby Dragoon Reproduction

Colt Baby Dragoon Reproduction

MLBD

MLBDE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19318
Marque: FIE
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Giacosa, Luciano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19318 - 5	36 PERCUSSION	5	147	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19318 - 4	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19318 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FIE" et "Italy FIE" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, au bas de la bride de poignée, ou sur le dessus du canon.
- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.

Fabricant

- le logo "Giacosa" et l'inscription "ITALY" figurent sur le dessous de la crosse.
- le logo "Giacosa" est constitué des lettres majuscules stylisées "LB" à l'intérieur de la lettre "G" en majuscule et stylisée également.

Mécanisme

- capsule et balle; simple action.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125370
Marque: FIE
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125370 - 3	31 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125370 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125370 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" a été relevé sur le dessous du cadre de crosse.
- "FIE" est l'acronyme de Firearms Import & Export.
- Firearms Import & Export (FIE) était établi en Floride (É.-U.).
- Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- la désignation du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- ce modèle a d'abord été fabriqué par Colt de 1851 à 1873.
- arme fabriquée vers 1971.
- dans la documentation de FIE, cette arme à feu est désignée sous le nom de "Model ML44".
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec petit guidon à grain d'orge fixe; levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse non rigide en laiton avec barillet amovible; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; dos de crosse et pontet en laiton; plaquettes de poignée en noyer.
- le barillet de l'arme examinée était orné d'une scène de combat naval, celle de la victoire de la marine du Texas sur la marine mexicaine. "ENGAGED 16 MAY 1843" et "PATENT N." étaient inscrits sur le barillet en petits caractères d'imprimerie.

Fabricant

- le logo du fabricant a été relevé sur le dessous du cadre de crosse.
- le logo du fabricant est composé des lettres majuscules "PR" stylisées.
- Riva Esterina a cessé ses activités dans les années 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- "Black Powder Only" peut être inscrit le canon. - "ITALY" est inscrit sur le dessous du cadre de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Navy

ML44

Navy Replica

Navy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117432
Marque: FIE
Modèle: Cowboy

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Cowboy
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117432 - 4	22 LR	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117432 - 1	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117432 - 5	22 LR/22 MAG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117432 - 2	22 LR/22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117432 - 6	22 MAG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117432 - 3	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.I.E." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté gauche du canon.
- "FIE" est l'abréviation de "Firearms Import & Export".
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en 1990.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1989 à 1990. - la désignation du modèle, "COWBOY", figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : guidon à lame et hausse fixes, chien apparent, simple action, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, tige d'éjection sur le côté droit du canon, percuteur flottant, sécurité anti-chute, fini bleui et bout de crosse carré. - arme à feu aussi livrable avec barillets mixtes.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- la désignation du calibre, "22", figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cowboy Combination

Cowboy Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19188
Marque: FIE
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19188 - 3	38 S&W	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19188 - 1	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DERRINGER FIE MIAMI FLA" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- "FIE" est le sigle de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- l'inscription "DERRINGER FIE MIAMI FLA" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- cette arme est une copie du Derringer à canons superposés de Remington.
- caractéristiques : guidon ouvert à lame fixe et hausse à rainure; détente encastrée; extracteur manuel sur le côté gauche du bloc canon; levier d'ouverture pivotant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; plaquettes en matériau synthétique; fini chromé ou nickelé.
- les canons basculent vers le haut sur une articulation sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, près du chien.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la culasse.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19201
Marque: FIE
Modèle: Derringer D38

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Derringer D38
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19201 - 2	22 LR	2	151	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19201 - 1	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DERRINGER F.I.E. MIAMI FLA. " figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- FIE" signifie "Firearms Import & Export".
- Firearms Import & Export (FIE) était situé en Floride, aux États-Unis.
- Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses opérations en novembre 1990.

Modèle

- "DERRINGER" et "MOD. D.38 " figurent sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- caractéristiques : finition chromée et poignées en nylon quadrillé blanc ou en bois dur quadrillé à la main.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule
- les canons se lèvent pour charger/décharger.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, il est généralement répété sur la face inférieure du canon.

Calibre

- calibre habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D-38

D-38 S&W

D-38 Spl

D.38

D38

D38CSP

D38CSPW

Derringer

MOD.D.38

MOD.D.38 CAL .38 SPL.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19290
Marque: FIE
Modèle: Derringer D86

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Derringer D86
Fabricant:	Firearms Import & Export (FIE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19290 - 1	38 SPL	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.I.E." figure sur le côté gauche du canon.
- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Derringer" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un Derringer adoptant la configuration superposée de Remington, mais avec un seul canon; l'emplacement du deuxième canon (celui du bas) est occupé par un compartiment destiné à recevoir une deuxième cartouche.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; extracteur manuel; sécurité anti-chute; plaquettes en nylon ou en noyer; choix de trois finitions ; or, chrome satiné et bleui.

Fabricant

- l'inscription "F.I.E. MIAMI FLA." figure sur le côté gauche du canon.
- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'état de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en 1990.

Mécanisme

- mécanisme à bascule, à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de deux lettres suivies de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D-86

D-86 Derringer

D86

D86 Derringer

D86B

D86B Derringer

D86C

D86C Derringer

D86CW

D86G

D86G Derringer

Derringer

Derringer D86B

Derringer D86C

Derringer D86G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126991
Marque: FIE
Modèle: E15

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	E15
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126991 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" et "MIAMI, FL." figure sur l'arme à feu.
- "FIE" est l'acronyme de Firearms Import & Export.
- Firearms Import & Export (FIE) était établi en Floride, É.-U.
- Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- Firearms Import & Export (FIE) a fermé ses portes en novembre 1990

Modèle

- "MOD. E 15" sur l'arme à feu.
- ressemble au revolver à mécanisme simple 1873 de Colt.
- caractéristiques : canon bleui avec assemblage de tige d'éjection; carcasse à dessus plein avec barillet cannelé fixe et portière de chargement latéral à droite; chien extérieur à crête; détente simple; viseurs fixes; poignées en plastique brun; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, juste devant le pontet et peut être répété sur le dessous du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe d'une lettre (E) et de six chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le barillet et le canon.
- arme à feu convertible.
- désignation du calibre ("Cal. .22 LR") sur le canon et parfois "Cal. .22 LR" ou "Cal. .22 MAGN." sur le barillet.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18897	EIG	E15	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
22849	Titan	E15	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19319
Marque: FIE
Modèle: E15 Buffalo Scout

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	E15 Buffalo Scout
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19319 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19319 - 3	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19319 - 2	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19319 - 4	22 RF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.I.E." et(ou) "F.I.E. Miami Fla." figurent sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FIE" est l'acronyme de Firearms Import & Export.
- Firearms Import & Export (FIE) était établi en Floride, É.-U.
- Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- Firearms Import & Export (FIE) a fermé ses portes en novembre 1990.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée de 1978 à 1990.
- l'inscription "E15 Buffalo Scout" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MOD. E 15", figure généralement sur le canon.
- peut aussi être désignée "Buffalo Scout" ou "E15".
- désigné Buffalo Scout dans la documentation du fabricant, mais "Buffalo Scout" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable en dérive; canon rond avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée quadrillées en plastique noir ou lisses en noyer rouge; fini bleui, chrome, bleu/laiton ou plaqué or.
- le revolver E15 Buffalo Scout était offert avec un barillet interchangeable de calibre 22 MAG.
- les revolvers de la série Buffalo Scout E15 étaient proposées en cinq variantes :
- E15B fini bleui
- E15MB fini bleui, .22 transformable
- E15C fini chrome satiné
- E15MC fini chrome satiné, .22 transformable
- E15MGW plaqué or 24 carats, .22 transformable, plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- "Fratilli Tanfoglio" et(ou) "Made in Italy" peuvent figurer sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe à deux lettres.
- "CAT 885" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "885" n'est pas le numéro de série, mais un numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon ou sur le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19024	Tanarmi	E15 Buffalo Scout	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver
26497	Tanfoglio	E15 Buffalo Scout	Tanfoglio, Fratelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

855

Buffalo Scout

CAT 855

E 15

E-15

E-15 Buffalo Scout

E-15M

E-15M Buffalo Scout

E15

E15 AT

E15 B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

E15 B7

E15 B9

E15 C

E15 Combo

E15 Convertible

E15 Gold

E15 MAT

E15 MB

E15 MB7

E15 MB9

E15 MC

E15 MGW

E15AT

E15B

E15B Buffalo Scout

E15B7

E15B7 Buffalo Scout

E15B9

E15B9 Buffalo Scout

E15C

E15C Buffalo Scout

E15M

E15M Buffalo Scout

E15MAT

E15MB

E15MB Buffalo Scout

E15MB7

E15MB7 Buffalo Scout

E15MB9

E15MB9 Buffalo Scout

E15MC

E15MC Buffalo Scout

E15MGW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

E15MGW Buffalo Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19048
Marque: FIE
Modèle: E22

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	E22
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19048 - 1	22 LR	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19048 - 3	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19048 - 2	22 LR	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19048 - 5	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19048 - 4	22 LR	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19048 - 6	22 LR	10	144	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.I.E." figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FIE" est le sigle de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle normalement sur le côté gauche de la glissière : "MOD. E22". - simple action, carcasse bleuie, chien apparent rond, organes de visée fixes, sûreté et sécurité de fermeture sur le côté gauche de la glissière, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, stries sur l'arrière de la glissière, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en bois. - le modèle E22 ressemble aux armes de la série "Titan II".
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "AB" et de cinq chiffres.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche de la glissière : "CAL.22 L.R.".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod E22

Mod. E22

Model E22

Titan II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24711
Marque: FIE
Modèle: E27 Titan 25

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	E27 Titan 25
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24711 - 1	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en 1990.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19302
Marque: FIE
Modèle: E27C

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	E27C
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19302 - 1	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en 1990.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19296
Marque: FIE
Modèle: E28

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	E28
Fabricant:	Firearms Import & Export (FIE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19296 - 2	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "FIE MIAMI, FL" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.

Modèle
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en 1990.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "DK" suivi de cinq chiffres.

Coups
- chargeur détachable à pile unique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

E 28

E-28

FIE E28

Model E28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33748
Marque: FIE
Modèle: GR-8

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	GR-8
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33748 - 1	22 LR	14	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33748 - 2	22 LR	14	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est l'acronyme de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- il s'agit d'une copie de la version alimentée par tube du modèle Nylon 66 de Remington; monture en nylon noir avec pièces d'espacement blanches et élément en forme de losange dans le garde-main; modèle produit sur la même chaîne de production au Brésil qui produisait les modèles Nylon 66 pour Remington.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est le sigle de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées en sous-traitance.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- magasin tubulaire dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2105	Remington	Nylon 66	Remington	Carabine	Semi-automatique
4438	CIL	171	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
60296	CBC	Nylon 66 Copy	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

221

Black Beauty

GR-8 Black Beauty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77012
Marque: FIE
Modèle: Guardian

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Guardian
Fabricant:	Firearms Import & Export (FIE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77012 - 2	22 LR	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77012 - 3	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77012 - 4	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77012 - 1	32 S&W LONG	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FIREARMS IMP. EXP.", "GUARDIAN" à l'intérieur d'un losange et "MIAMI FLORIDA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "FIE" est le sigle de Firearms Import & Export.

Modèle

- les inscriptions "FIREARMS IMP. EXP.", "GUARDIAN" à l'intérieur d'un losange et "MIAMI FLORIDA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Guardian" était utilisé par la société FIE vers 1970.
- caractéristiques : guidon à rampe, rainure et encoche dans la cage du barillet en guide de hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant vers la gauche; chien extérieur à crête; double/simple action; poignée une pièce en plastique quadrillé; fini bleui ou chromé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "FIREARMS IMP. EXP.", "GUARDIAN" à l'intérieur d'un losange et "MIAMI FLORIDA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - "FIE" est le sigle de Firearms Import & Export. - la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis. - la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu. - la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse - système de numérotation inconnu. - le numéro de série relevé consistait d'une lettre préfixe et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre a été relevé sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24006	FIE	Standard	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

FIE Guardian Revolver

GR22

GR22B3

GR22B4

GR22B6

GR22C3

GR22C4

GR22C6

GR32

GR32B2

GR32C2

Guardian Revolver

Guardian Revolver 22

Guardian Revolver 32

Guardian Standard Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19051
Marque: FIE
Modèle: Guardian

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Guardian
Fabricant:	Firearms Import & Export (FIE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19051 - 2	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19051 - 1	6.35MM	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.I.E. CORP" et "MIAMI. FLA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FIE" est l'acronyme de Firearms Import & Export.

Modèle

- la désignation de modèle apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- également connu comme G27.
- mis sur le marché de 1977 à 1982.
- plaquettes de crosse profilées noires en plastique.
- organes de visée fixes (rainures).
- fini bleui, or et chrome.

Fabricant

- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux États-Unis.
- Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- Firearms Import & Export (FIE) a mis un terme à son activité en novembre 1990.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé : lettre G suivie de chiffres.

Coups

- chargeur détachable à pile unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FIE Guardian

G27

G27 Guardian

Guardian G27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19307
Marque: FIE
Modèle: Hombre

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Hombre
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19307 - 7	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19307 - 8	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19307 - 9	357 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19307 - 1	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19307 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19307 - 3	44 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19307 - 4	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19307 - 5	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19307 - 6	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "FIE CORP. MIAMI/FLA." figure généralement sur le canon. - "FIE" est le sigle de Firearms Import & Export. - la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis. - la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu. - la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - le modèle "Hombre" ressemble au revolver à action unique 1873 Single Action Army de Colt.
Fabricant	- l'inscription "H Weihrauch" figure généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- simple action.
Canon	- canon de 140 mm supprimé en 1985.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88356	Arminius	Western Single Action	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

ARM

ARM 357

ARM 3575

ARM 3577

ARM 44

ARM 445

ARM 447

ARM 45

ARM 455

ARM 457

ARM357

ARM44

ARM45

Colt SAA

Colt SAA Reproduction

Colt Single Action Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hombre Single Action Revolver

SAA

SAA Reproduction

Single Action Army

The Hombre

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125565
Marque: FIE
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125565 - 2	45 FLINTLOCK	1	864	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125565 - 1	45 PERCUSSION	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FIE" figure habituellement sur le côté du canon.
- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction en version à chargement par la bouche et à poudre noire d'un fusil de style Kentucky.
- caractéristiques possibles : platine latérale de type barre avec chien externe; canon octogonal; guidon à lame et encoche en "V" en guise de hausse; plaque de couche en forme de croissant en laiton; boîte à chiffon avec porte rectangulaire située dans la crosse; pontet en laiton décoré avec emplacement pour les doigts; monture pleine longueur ou demi-longueur avec pointe avant en laiton; baguette de bois.
- également disponible orné de gravures et sous forme d'ensemble prêt à monter.

Fabricant

- le logo du fabricant est constitué des lettres "PR" en caractères majuscules stylisés.
- le logo du fabricant figure sur le côté du canon de l'arme examinée.
- la société Riva Esterina a cessé ses activités dans les années 1980.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- des inscriptions figurent sur le côté du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le numéro de série peut être constitué d'une série de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- l'inscription "ITALY" est gravée sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ML45FE

ML45FP

ML45P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85336
Marque: FIE
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85336 - 1	45 PERCUSSION	1	851	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85336 - 2	45 PERCUSSION	1	880	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85336 - 3	50 PERCUSSION	1	870	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FIE" figure généralement sur le côté droit du canon.
- "FIE" signifie "Firearms Import & Export".
- Firearms Import & Export (FIE) se trouvait en Floride, aux États Unis.
- Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- Firearms Import & Export (FIE) a fermé ses portent en novembre 1990.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction (poudre noire, chargement par la bouche) du fusil Kentucky.
- le fusil Kentucky fut le premier apport significatif des Américains au monde des armes à feu; ce fusil est apparu vers 1750 et il a été développé par différents armuriers.
- caractéristiques possibles : canon octogonal; guidon à lame et hausse sous forme d'encoche en V; plaque de couche en croissant; compartiment pour chiffons, etc. dans la crosse; monture pleine longueur ou mi-longueur; appui-joue habituellement standard; compartiment pour chiffons, etc., platine et plaque de couche habituellement en laiton ou en acier cémenté.
- "ITALY" habituellement inscrit sur le canon.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le canon/boîtier de culasse/la carcasse. Système de numérotation inconnu, mais numéros de cinq chiffres relevés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre, soit "XX CAL BLACK POWDER ONLY", figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentuckian

Kentuckian Musket

Kentuckian Rifle

Kentuckian Rifle Reproduction

Kentucky

Kentucky Musket

Kentucky Muzzle Loader

Kentucky Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119284
Marque: FIE
Modèle: Little Ranger

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Little Ranger
Fabricant:	Firearms Import & Export (FIE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119284 - 1	22 LR	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119284 - 3	22 LR/22 MAG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119284 - 2	22 MAG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FIE MIAMI FL." figure sur le côté gauche du canon.
- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.

Modèle

- arme examinée : désignation de modèle, "Little Ranger", sur le côté gauche du canon.
- mis sur le marché en 1986 et retiré en 1990.
- revolver à simple action et à carcasse rigide avec tige d'éjection à ressort sur le côté droit du canon, comme dans le cas du revolver Colt Single Action Army.
- caractéristiques : portière de chargement sur le côté droit du bouclier; plaquettes de crosse en bois dur; guidon à lame et hausse à encoche; crosse en tête d'oiseau; barillet lisse ou cannelé; fini bleui/noir.

Fabricant

- l'inscription "FIE MIAMI FL." figure sur le côté gauche du canon.
- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en 1990.

Numéro de série

- arme examinée : deux lettres suivies de cinq chiffres sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- préfixe alphabétique "TX" relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur une arme examinée, la désignation du calibre figurait sur le côté gauche du canon : CAL 22 LR

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19075
Marque: FIE
Modèle: N38 Titan Tiger

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	N38 Titan Tiger
Fabricant:	Firearms Import & Export (FIE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19075 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19075 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.

Modèle

- arrêt de la production en 1990.
- fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en 1990.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

N38

Titan Tiger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33806
Marque: FIE
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33806 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33806 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33806 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33806 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" signifie "Firearms Import & Export".
- Firearms Import & Export (FIE) se trouvait en Floride, aux États-Unis.
- Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- Firearms Import & Export (FIE) a interrompu ses opérations en novembre 1990.

Modèle

- fusil à canons superposés de type standard; bande ventilée, deux détentes, extracteurs, monture quadrillée en bois dur brésilien.

Fabricant

- "Made in Brazil" peut être marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33079	ERA	Over & Under	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128819
Marque: FIE
Modèle: Panzer

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Panzer
Fabricant:	Firearms International Corporation (FIC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128819 - 1	22 LR	2	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIREARMS IMP. EXP. MIAMI FLORIDA" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- FIE" signifie "Firearms Import & Export".
- Firearms Import & Export (FIE) se trouvait en Floride, aux États-Unis.
- Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- Firearms Import & Export (FIE) a interrompu ses opérations en novembre 1990.

Modèle

- l'inscription " PANZER " figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- ce modèle comprend deux canons disposés de manière superposée et qui pivotent afin de pouvoir charger et positionner le canon en position de tir.
- caractéristiques : détente encastrée, chien extérieur; poignée " en tête d'oiseau " (arrondie).
- cette arme peut également avoir été disponible en divers finis, dont les finis bleui, argenté ou doré.

Fabricant

- l'inscription " Firearms Int'l Corp. " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous les plaques de poignée.
- l'inscription " Made in U.S.A. " peut figurer sur le canon.
- l'entreprise Firearms International, qui était établie à Washington (district de Columbia), importait et assemblait des armes à feu en vue de leur distribution.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut être constitué d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Calibre

- l'indication du calibre est inscrite sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23822	CDM Products	2 Long	CDM Products	Arme de poing	Canons multiples
128818	Sportarms	Over & Under Turnover Deringer		Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Panzer Deringer

Swivel Barrel

Swivel Barrel Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33765
Marque: FIE
Modèle: Priti

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Priti
Fabricant:	Maroccini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33765 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33765 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué pour FIE par Maroccini d'Italie.
- caractéristiques : canons superposés avec bandes supérieure et médiane ventilées et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec bascule avant, clé d'ouverture et sécurité montés sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse au fini vieil argent gravé; garde-main et crosse en noyer européen quadrillé avec tampon de recul.

Fabricant

- les inscriptions "A. V. MAROCCINI" et "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "AV" à l'intérieur d'un ovale constituent la marque de commerce de "Fabricca Fucili da Caccia di Luciano Maroccini", une société établie à Gardone Val Trompia, en Italie.
- "Maroccini" a également fabriqué les modèles suivants : fusils de chasse à canons superposés "Field Master Commander", "Field Master I" et "Field Master II" et fusil de chasse à canons juxtaposés "Mondial".

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- accepte aussi les cartouches plus courtes du calibre approprié.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sturdy Deluxe O/U

Sturdy O/U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127626
Marque: FIE
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127626 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" figure sur le canon.
- "FIE" signifie "Firearms Import & Export".
- Firearms Import & Export (FIE) se trouvait en Floride, aux États-Unis.
- Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- Firearms Import & Export (FIE) a interrompu ses activités en novembre 1990.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction contemporaine d'un mousquet Remington de modèle 1863 Zouave.
- dans la désignation de modèle, "Zouave" renvoie aux troupes françaises nord-africaines qui ont initialement utilisé un fusil à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui à tenon de baïonnette et à baguette sous le canon; platine, chien à percussion et battants de bretelle à trempe colorée; crosse anglaise monopièce en bois dur moiré à deux grenadières, à boîte à chiffon, à pontet, à plaque de couche et à calotte en laiton.
- le logo, soit un grand aigle étatsunien aux ailes déployées, est généralement marqué sur la platine.
- longueur totale de 1245 mm (49 po) avec un canon de 838 mm (33 po) et poids moyen de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- le logo du fabricant est composé des lettres majuscules "PR" stylisées.
- le logo du fabricant figure sur le côté du canon.
- Riva Esterina a cessé ses opérations dans les années '80.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ML58

Zouave

Zouave Percussion Rifle

Zouave Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137957
Marque: FIE
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Riva Esterina
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137957 - 3	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137957 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137957 - 2	44-40 WIN	6	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FIE" a été relevée sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "FIE" est l'acronyme de Firearms Import & Export.
- Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride (É.-U.).
- Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- l'inscription "Remington New Model Army Reproduction" ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un revolver à percussion à poudre noire "Remington New Model Army".
- le revolver "New Model Army" original a été fabriqué de 1863 à 1888 par Remington.
- le revolver original était aussi désigné sous les appellations "1858" ou "New Army".
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en laiton avec barillet amovible en acier non cannelé et baguette; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Riva Esterina" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo du fabricant, composé des lettres "PR" en majuscules stylisées, et le mot "ITALY" ont été relevés sur le dessous du cadre de la poignée.
- l'inscription "DART", "PR" et trois "R" empilés étaient des marques de commerce utilisées par l'entreprise italienne Riva Esterina.
- Riva Esterina a cessé ses activités dans les années 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du cadre de la crosse et les quatre derniers chiffres étaient répétés sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "B", suivi de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26192	Riva Esterina	Remington New Model Army Reproduction	Riva Esterina	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Remington New Model Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117415
Marque: FIE
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117415 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117415 - 2	36 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117415 - 3	44 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117415 - 4	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FIE" figure sur l'arme à feu, généralement sur le dessous de la calotte de poignée.
- "FIE" est l'abréviation de "Firearms Import & Export".
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en 1990.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'importation de ce modèle cessa vers 1982.
- reproduction du revolver à percussion à simple action et à poudre noire "Remington New Model Army".
- peut aussi être désigné comme une reproduction des revolvers "Remington 1858 New Model Army" ou "1858 Remington".
- caractéristiques : canon octogonal bleui; carcasse rigide en laiton avec levier de chargement sous le canon; barillet lisse bleui; chien apparent; pontet en laiton; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en noyer; avec ou sans ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le dessous du dos de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Remington Reproduction

MLR36

MLR36E

MLRM

MLRME

New Model 1858 Army Percussion Revolver

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 New Model Reproduction

Remington 1858 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33808
Marque: FIE
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33808 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33808 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33808 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33808 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33808 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33808 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33808 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33808 - 11	410 GA X 3"	2	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33808 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33808 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33808 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.I.E." figure sur l'arme à feu.
- "FIE" est l'acronyme de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté coulissante; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; extracteurs; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois dur brésilien; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "ERA", "Made in Brazil" et "ERA" ou "BOITO Made in Brazil" peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'armement et peut être répété sur les plats du canon.
- les numéros de série relevés étaient constitués de six chiffres et du suffixe "A".
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon de gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33081	ERA	Side By Side	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
129308	Pride of Brazil	Side By Side	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DB12

DB12 Roit

DB12/28

DB12/30

DB16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DB16 Riot

DB20

DB20 Riot

DB410

Double Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36625
Marque: FIE
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36625 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36625 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36625 - 2	410 GA X 3"	1	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.I.E" figure sur le côté droit du canon.
- "FIE" est l'acronyme de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fusil de chasse à un coup à armement manuel; mécanisme à bascule actionné par mouvement du pontet vers l'arrière.
- crosse à poignée-pistolet, battants de bretelle, ciselures grossières sur le boîtier de culasse/la carcasse et autour de l'axe du chien.

Fabricant

- l'inscription "Boito" est poinçonnée sur le tenon du canon.

Mécanisme

- mécanisme à canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71349	IGA	Single Barrel	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB12

SB12/28

SB12/30

SB16

SB20

SB20 Youth

SB410

SB410 Youth

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33762
Marque: FIE
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33762 - 8	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33762 - 9	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33762 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33762 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33762 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33762 - 6	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33762 - 10	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33762 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33762 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33762 - 11	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33762 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est le sigle de la société Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une copie du Remington 812 produit par CBC dans une ancienne usine de production de Remington au Brésil.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec bouton de dégagement du mécanisme et d'ouverture situé à l'avant du pontet; éjection automatique; chien extérieur à crête; pontet en plastique; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois dur du Brésil au fini noyer; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est le sigle de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées en sous-traitance.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4459	CIL	401	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
4481	CIL	402	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
33810	FIE	SOB	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
33878	Remington	812	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
36139	Magtech	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
36148	Magtech	586 Slug	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
36151	Magtech	586-2	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

C.B.C. Single Barrel Shotgun

Hamilton & Hunter

SB

SB-40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SB-41

SB-42

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33810
Marque: FIE
Modèle: SOB

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	SOB
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33810 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33810 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33810 - 1	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- fabriqué de 1980 à 1984.
- crosse courte à poignée-pistolet et fût en bois dur brésilien veiné noyer; pontet en plastique; chien apparent à armement manuel; guidon métallique; fût en queue de castor; démontage en trois morceaux; bouton de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet.
- "S.O.B." signifie "Son of Brute"; aussi en version à canons jumelés appelée "Brute".
- version raccourcie du Remington 812 produite par CBC dans une ancienne usine de Remington au Brésil.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées en sous-traitance.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - à bascule.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33762	FIE	Single Barrel	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
33814	FIE	Brute	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S O B

S.O.B

S.O.B.

Son Of Brute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52936
Marque: FIE
Modèle: Spectre Pistol

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Spectre Pistol
Fabricant:	Sites
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52936 - 4	45 AUTO	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Adaptation non commerciale à l'usager	
52936 - 5	45 AUTO	18	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52936 - 6	45 AUTO	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52936 - 7	9MM LUGER	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Adaptation non commerciale à l'usager	
52936 - 8	9MM LUGER	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52936 - 9	9MM LUGER	50	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 41	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FIE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "FIE" est le sigle de Firearms Import & Export.
- La société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- La société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- La société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "SITES Mod SPECTRE" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle mis sur le marché en 1983. - Modèle vendu par FIE de 1989 à 1990. - Fonctionnement par refoulement des gaz, mais tir à culasse fermée. - Utilise un mécanisme à chien indépendant. - Mécanisme de détente à double action. - Semblable en apparence à la mitraillette Spectre M4, mais sans monture ni garde-main.
Fabricant	- Le fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- Le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible à deux ou quatre piles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24826	Spectre	Spectre Pistol	Sites	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HC Spectre

Sites Spectre HC

Spectre

Spectre Auto Pistol

Spectre HC

Spectre P

Spectre Semi-Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24006
Marque: FIE
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Standard
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24006 - 5	32 H&R	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24006 - 4	32 H&R MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24006 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24006 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24006 - 3	38 SPL	6	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
FIE" signifie "Firearms Import & Export".
- Firearms Import & Export (FIE) se trouvait en Floride, aux États-Unis.
- Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- Firearms Import & Export (FIE) a interrompu ses opérations en novembre 1990.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- sur le côté droit du canon.
- carcasse rigide, double action.
- barillet basculant.
- barillet cannelé ou non.
- hausse fixe sous forme de rainure et guidon fixe sur rampe.
- plaquette de crosse en plastique.
- la détente, le chien et tous les composants internes se trouvent dans l'ensemble pontet qui peut être retiré du boîtier de culasse/de la carcasse par la dépose de deux goupilles; l'ensemble peut alors se séparer de l'arme par le bas.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé : deux lettres suivies de nombres ordinaux.
- peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le plafond de la cage du barillet juste au-dessus du barillet.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77012	FIE	Guardian	Firearms Import & Export (FIE)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

FIE Standard Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33781
Marque: FIE
Modèle: Sturdy

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Sturdy
Fabricant:	Maroccini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33781 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33781 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué pour FIE par Maroccini d'italie; monture quadrillée en noyer européen, bande ventilée, deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse pastillé orné de ciselures.

Fabricant

- les inscriptions "A. V. MAROCCINI" et "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "AV" à l'intérieur d'un ovale constituent la marque de commerce de "Fabricca Fucili da Caccia di Luciano Maroccini", une société établie à Gardone Val Trompia, en Italie.
- "Maroccini" a également fabriqué les modèles suivants : fusils de chasse à canons superposés "Field Master Commander", "Field Master I" et "Field Master II" et fusil de chasse à canons juxtaposés "Mondial".

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- accepte aussi les cartouches plus courtes du calibre approprié.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Priti

Sturdy Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33783
Marque: FIE
Modèle: Sturdy Model 12 Deluxe

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Sturdy Model 12 Deluxe
Fabricant:	Maroccini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33783 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué pour FIE par Maroccini d'italie; monture quadrillée en noyer européen sélectionné, bande ventilée, détente unique, éjecteurs automatiques, boîtier de culasse pastillé orné de ciselures.

Fabricant

- les inscriptions "A. V. MAROCCINI" et "Made in Italy" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "AV" à l'intérieur d'un ovale constituent la marque de commerce de "Fabricca Fucili da Caccia di Luciano Maroccini", une société établie à Gardone Val Trompia, en Italie.
- "Maroccini" a également fabriqué les modèles suivants : fusils de chasse à canons superposés "Field Master Commander", "Field Master I" et "Field Master II" et fusil de chasse à canons juxtaposés "Mondial".

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais non précisées.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Sturdy Deluxe O/U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19023
Marque: FIE
Modèle: T18

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	T18
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19023 - 1	22 LR	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en 1990.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fini bleui ou nickelé; fini deux tons aussi possible.
- double action et carcasse rigide.
- la goupille du barillet permet de faire basculer ce dernier.
- barillet cannelé ou non.
- hausse fixe sous forme de rainure et guidon à lame de type Partridge.
- plaquettes de crosse (2) en plastique.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés : nombres ordinaux.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du barillet, sur le plafond de la cage du barillet.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FIE T18 Revolver

Mod T 18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19306
Marque: FIE
Modèle: TEX22

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	TEX22
Fabricant:	Firearms Import & Export (FIE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19306 - 6	22 LR	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19306 - 7	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19306 - 8	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19306 - 18	22 LR	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19306 - 9	22 LR	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19306 - 10	22 LR/22 MAG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19306 - 11	22 LR/22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19306 - 12	22 LR/22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19306 - 20	22 LR/22 MAG	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19306 - 13	22 LR/22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19306 - 14	22 MAG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19306 - 15	22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19306 - 16	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19306 - 19	22 MAG	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19306 - 17	22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19306 - 1	22 RF	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19306 - 2	22 RF	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19306 - 3	22 RF	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19306 - 4	22 RF	6	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19306 - 5	22 RF	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FIE MIAMI FL" figure sur le côté gauche du canon.
- "FIE" est l'abréviation de "Firearms Import & Export".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du canon.
- peut aussi être désigné "Texas Ranger".
- caractéristiques : barillet cannelé, sécurité anti-chute, guidon à lame, hausse constituée d'une rainure, tige d'éjection à ressort, percuteur flottant.
- fini bleui et plaquettes de crosse en noyer.
- revolver à simple action.
- livrable avec barillet intechangeable .22 MAG.
- crosse en tête d'oiseau sur version à canon de 83 mm.
- version à canon de 83 mm aussi désignée "Little Ranger".
- version à canon de 229 mm aussi désignée "Buntline".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FIE" figure sur le côté gauche du canon. - "FIE" est l'abréviation de "Firearms Import & Export". - la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux États-Unis. - la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu. - la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en 1990.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série formée des lettres "TX" suivies de cinq chiffres; pas de suffixe.
Canon	- canon de 83 mm mis sur le marché en 1986. - canons de 120 mm et 165 mm mis sur le marché en 1989.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Buntline

22 Little Ranger

22 Tex

22 Tex Texas Ranger

22 Texas Ranger

Buntline

Little Ranger

Tex

Tex 22 B

Tex 22 B 3

Tex 22 B 7

Tex 22 Buntline

Tex 22 Combo

Tex 22 Little Ranger

Tex 22 M

Tex 22 MB

Tex 22 MB 3

Tex 22 MB 7

Tex 22 Texas Ranger

Tex Little Ranger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tex Texas Ranger

Texas Ranger

Texas Ranger Tex 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23901
Marque: FIE
Modèle: Titan

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Titan
Fabricant:	Sabatti & Tanfoglio (SATA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23901 - 2	25 AUTO	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23901 - 1	6.35MM	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride (É.-U.).
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- l'inscription "TITAN" ou "TITAN PATENT" figure sur le côté gauche de la glissière et peut également figurer sur les deux plaquettes de poignée.
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; détente à simple action; boîtier-chargeur amovible; sûreté de type levier située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir situé à l'arrière du bout du cadre de poignée; fini bleui ou nickelé.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire connu figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23948
Marque: FIE
Modèle: Titan

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Titan
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23948 - 3	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23948 - 1	380 AUTO	7	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23948 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.I.E." figure sur la glissière et sur les plaquettes de poignée.
- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet de poche européen type; arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse, organes de visée fixes, fini bleui, glissière à dessus ouvert, plaquettes de crosse noires en plastique avec appui-pouce et inscription "FIE" en relief sur les plaquettes, arrêtoir de chargeur et détente chromés, DEUX sûretés : une sur la glissière et l'autre sur la carcasse.

Fabricant

- pas de nom du fabricant sur l'arme à feu.
- "Made in Italy" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Titan Mod. 380

Titan Model 380

Titan-Mod. 380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19066
Marque: FIE
Modèle: Titan 2

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Titan 2
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19066 - 5	22 LR	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19066 - 6	32 AUTO	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19066 - 7	32 AUTO	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19066 - 10	380 AUTO	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19066 - 11	380 AUTO	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19066 - 8	7.65MM	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19066 - 9	7.65MM	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19066 - 12	9MM BROWNING SHORT	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19066 - 13	9MM BROWNING SHORT	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "F.I.E. MIAMI- FLA" peut figurer sur le côté de la glissière. - "FIE" est le sigle de "Firearms Import & Export". - la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux États-Unis. - la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu. - la société Firearms Import & Export (FIE) cessa ses activités en novembre 1990.
Modèle	- l'inscription "TITAN II" figure sur le côté gauche de la glissière. - fini bleu avec plaquettes de crosse en plastique (B) ou fini bleu avec plaquettes de crosse en noyer (BW) ou fini chrome avec plaquettes de crosse en plastique (C) ou fini chrome avec plaquettes de crosse en noyer (CW). - chien extérieur strié.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme, mais inscription "MADE IN ITALY" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Calibre	- calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

887

Cat.887

E22 Titan II

E22B Titan II

E22BW Titan II

E32B Titan II

E32BW Titan II

E32C Titan II

E32CW Titan II

E380B Titan II

E380BW Titan II

E380C Titan II

E380CW Titan II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Titan II

Titan Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19187
Marque: FIE
Modèle: Titan 25

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Titan 25
Fabricant:	Firearms Import & Export (FIE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19187 - 2	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19187 - 1	6.35MM	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.I.E.CORP.-MIAMI, FLA." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou de la glissière.
- le sigle "FIE" est l'acronyme de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- l'inscription "<TITAN>" figure sur le côté gauche de la glissière.
- selon leur date de fabrication, ces pistolets peuvent porter l'inscription "Titan" sur le côté gauche de la glissière, avec ou sans dessin au trait d'un tigre accroupi, ou simplement "<TITAN>".
- caractéristiques : mécanisme à simple action; chien extérieur; fini bleui ou chromé ou bleu avec métal à bordure dorée; plaquette en plastique noir ou en bois; viseurs fixes; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté gauche de la glissière, mais l'arme à feu a été assemblée aux États-Unis d'Amérique par FIE.
- l'inscription "F.I.E. CORP.-MIAMI, FLA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "FIE" est l'acronyme de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fontionnement par refoulement de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- petit pistolet de poche à simple action de calibre .25 ACP; copie fidèle du Tanfoglio GT27. La carcasse de ces pistolets était fabriquée aux États-Unis pour respecter la loi sur le contrôle des armes à feu (Gun Control Act) de 1968, mais ces armes peuvent toujours comporter des pièces de fabrication italienne, comme la glissière et le canon. Les pistolets antérieurs étaient entièrement produits en Italie par Giuseppe Tanfoglio et ils étaient importés (assemblés) par FIE. Au cours des années suivantes, les pistolets furent produits entièrement aux États-Unis par la Titan Manufacturing Corporation, firme mise sur pied par FIE.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32158	Tanfoglio	GT27	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Semi-automatique
118220	Titan	Titan	Titan Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

E27

E27B

E27BG

E27C

E27G

E38

Titan

Titan Twenty Five

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119199
Marque: FIE
Modèle: Titan 25

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Titan 25
Fabricant:	Tanfoglio, Fratelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119199 - 1	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119199 - 2	6.35MM	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.I.E. CORP.-MIAMI, FLA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Modèle

- caractéristiques : pistolet de poche à simple action; fini bleui ou chromé; plaquettes de poignée en plastique ou en bois; organes de visée fixes; sûreté du côté gauche de la carcasse; déverrouillage du chargeur par bride au talon.
- copie du Tanfoglio GT27; ces pistolets ont été importés par FIE sous le nom de modèle "Titan".
- en fonction de leur date d'importation, ces pistolets peuvent porter l'inscription "Titan" sur le côté gauche de la glissière, avec ou sans dessin au trait d'un tigre accroupi, ou simplement "<TITAN>".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19317
Marque: FIE
Modèle: Titan Tiger

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Titan Tiger
Fabricant:	Firearms Import & Export (FIE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19317 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19317 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.I.E. CORP." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.

Modèle

- l'inscription "TITAN TIGER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- revolver à action double à carcasse rigide, avec barillet basculant sur le côté gauche.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse deux pièces en alliage de métaux avec barillet et canon en acier; canon à bande de visée ventilée; plaques de poignée en plastique brun; barillet cannelé; fini de type bleui.
- deux versions légèrement différentes de ce revolver ont été fabriquées; l'une comportait un verrou de barillet de type Smith & Wesson, intégré à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la gauche, tandis que l'autre devait être ouverte en exerçant une traction vers l'avant sur l'extrémité de la tige d'éjecteur, puis en sortant le barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "F.I.E. CORP." et "MIAMI FLA." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en novembre 1990.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Par exemple : "CAL. .38 SPL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15570	Arminius	Titan Tiger	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19059
Marque: FIE
Modèle: Titanic

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Titanic
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19059 - 3	32 S&W LONG	5	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.I.E. CORP.-MIAMI, FLA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FIE" est l'abréviation de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en 1990.

Modèle

- l'inscription "TITANIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée-pistolet.
- possibilité de préfixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19095
Marque: FIE
Modèle: Tower British Service Pattern Reproduction

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Tower British Service Pattern Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19095 - 1	69 FLINTLOCK	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIE" est l'acronyme de Firearms Import & Export.
- Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, aux É.-U.
- Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- Firearms Import & Export (FIE) a cessé ses activités en 1990.

Modèle

- reproduction du pistolet militaire britannique à silex fabriqué à l'arsenal de la Tour de Londres.
- "Tower" inscrit sur la platine.
- monture en cerisier, canon en acier et garnitures en laiton.

Mécanisme

- chargement par la bouche, silex.

Autres marquages

- "Made in Japan" figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ML4

Tower

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tower British Service Pattern Flint-Lock Pistol Reproduction

Tower British Service Pattern Pistol

Tower British Service Pattern Pistol Reproduction

Tower Flintlock

Tower Pistol Reproduction

Tower Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130710
Marque: FIE
Modèle: Western Duo

Sommaire

Marque:	FIE
Modèle:	Western Duo
Fabricant:	Firearms Import & Export (FIE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130710 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130710 - 3	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130710 - 2	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FIREARMS IMP.& EXP.CORP. MIAMI FLA." figure sur le côté gauche du canon.
- "FIE" est l'acronyme de Firearms Import & Export.

Modèle

- l'inscription "WESTERN DUO CAL. 22 MADE IN U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- le Western Duo ressemble en apparence à un revolver Colt modèle "1873 Single Action Army".
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage de barillet pour une hausse; canon rayé arrondi avec tige d'éjecteur sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; plaquettes de crosse en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "FIREARMS IMP.& EXP.CORP. MIAMI FLA." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- "FIE" est l'acronyme de Firearms Import & Export.
- la société Firearms Import & Export (FIE) était établie en Floride, États-Unis.
- la société Firearms Import & Export (FIE) fabriquait, importait et exportait des armes à feu.
- la société Firearms Import & Export (FIE) a cessé son activité en novembre 1990.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "F" et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "WESTERN DUO CAL. 22 MADE IN U.S.A." figure sur le dessus du canon. - l'inscription ".22 MAG." figure sur le canon.
Coups	- barillet fixe.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25571
Marque: Fiel
Modèle: Fiel

Sommaire

Marque:	Fiel
Modèle:	Fiel
Fabricant:	Erquiaga Muguruzu y Cia (EMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25571 - 8	25 AUTO	5	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25571 - 4	32 AUTO	7	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25571 - 7	6.35MM	8	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25571 - 1	7.65MM	7	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FIEL" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "FIEL" ou "AUTOMATIC PISTOL CAL. 6.35 FIEL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée avant 1936.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à encoche ou rainure sur le dessus de la glissière pour recevoir une lunette de visée; canon rayé rond; glissière à côtés plats avec éjection côté droit et stries à l'arrière; sans chien; le boîtier de culasse/la carcasse n'est pas muni d'une manette de sécurité; levier de sûreté manuelle/verrou de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur amovible sur le talon du dos de crosse; anneau de suspension monté ou non sur le côté gauche du dos de crosse; plaques de poignées quadrillées; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Erquiaga Y Cia", une société installée à Eibar, en Espagne, était un sous-traitant de Gabilondo pendant la Première Guerre mondiale. - "Erquiaga Y Cia" a été rebaptisée "Erquiaga Muguruzu Y Cia" vers 1921. - "Erquiaga Muguruzu Y Cia" a mis un terme à ses activités avant 1936. - le nom du fabricant, "ERQUIAGA Y CIA", peut figurer sur les premiers exemplaires, en revanche sur les derniers exemplaires, seul le monogramme "EMC" figure en relief sur les plaquettes de crosse. - les lettres "EC" signifient "Erquiaga Y Cia". - les lettres "EMC" signifient "Erquiaga Muguruzu Y Cia". - "Erquiaga Y Cia" / "Erquiaga, Muruguraza Y Cia", entreprise installée à Eibar, en Espagne, a produit les pistolets semi-automatiques Aguro, Diane, Fiel et Marte. - certains documents de référence orthographient le nom de l'entreprise comme suit : Urquiaga, Muruguraza Y Cia d'Eibar.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de 5 chiffres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les armes à feu récentes peuvent arborer le logo EMC sur la crosse. - le côté gauche de la glissière peut arborer des inscriptions comme : "ERIQUIAGA Y CIA EIBAR CAL 7.65 FIEL". - des poinçons d'homologation espagnols se trouvent aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Fiel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142145
Marque: Fiel
Modèle: Fiel

Sommaire

Marque:	Fiel
Modèle:	Fiel
Fabricant:	Erquiaga y Cia (EC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142145 - 1	32 AUTO	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142145 - 2	7.65MM	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " ERQUIAGA Y CIA "FIEL" CAL. 7.65 " figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription " ERQUIAGA Y CIA "FIEL" CAL. 7.65 " figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis en service en 1936;
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à encoche; canon à rayures de forme arrondie; glissière à côtés plats avec éjection à droite et surfaces de prise striées sur la partie arrière; sans chien; pas de manette de sécurité; sûreté/verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur détachable situé sur le talon de la crosse; anneau pour dragonne monté sur le côté gauche de la section de crosse arrière; plaquettes quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription " ERQUIAGA Y CIA "FIEL" CAL. 7.65 " figure sur le côté gauche de la glissière.
- " Erquiaga Y Cia " d'Eibar, Espagne, était un sous- traitant de Gabilondo pendant la Première Guerre mondiale.
- " Erquiaga Y Cia " change de nom et devient " Erquiaga Muguruzu Y Cia " vers 1921.
- " Erquiaga Muguruzu Y Cia " a mis un terme à ses activités avant 1936.
- le nom du fabricant " ERQUIAGA Y CIA " peut figurer sur les premiers exemplaires, en revanche sur les derniers exemplaires, seul le monogramme " EMC " figure en relief sur les plaquettes de crosse.
- " EC " sont les initiales de " Erquiaga Muguruzu Y Cia ".
- le sigle " EMC " signifie " Erquiaga Muguruzu Y Cia ".
- " Erquiaga Y Cia " / " Erquiaga, Muruguraza Y Cia " d'Eibar, Espagne a produit les pistolets semi-automatiques Aguro, Diane, Fiel et Marte.
- certains documents de référence orthographient le nom de l'entreprise : Urquiaga, Muruguraza Y Cia d'Eibar.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur la glissière. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription " ERQUIAGA Y CIA "FIEL" CAL. 7.65 " figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24104
Marque: Fiel
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	Fiel
Modèle:	No 1
Fabricant:	Erquiaga Muguruzu y Cia (EMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24104 - 3	25 AUTO	5	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24104 - 1	25 AUTO	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FIEL" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "No 1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée avant 1936.
- caractéristiques : rainure sur le dessus de la glissière pour recevoir une lunette de visée; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec éjection côté droit et striations de prise à l'arrière; sans chien; le boîtier de culasse/la carcasse n'a pas de manette de sécurité; levier de sûreté/verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur amovible sur le talon de la calotte de poignée arrière; plaquettes quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- Erquiaga Y Cia, une société installée à Eibar, en Espagne, était un sous-traitant de Gabilondo pendant la Première Guerre mondiale.
- Erquiaga Y Cia change de nom et devient Erquiaga Muguruzu Y Cia vers 1921.
- Erquiaga Muguruzu Y Cia a mis un terme à ses activités avant 1936.
- le nom du fabricant, ERQUIAGA Y CIA, peut figurer sur les premiers exemplaires, en revanche sur les derniers exemplaires, seul le monogramme "EMC" figure en relief sur les plaquettes.
- les lettres "EC" signifient "Erquiaga Y Cia".
- les lettres "EMC" signifient "Erquiaga Muguruzu Y Cia".
- Erquiaga Y Cia/Erquiaga, Muruguraza Y Cia, entreprise installée à Eibar, en Espagne, a produit les pistolets semi-automatiques Aguro, Diane, Fiel et Marte.
- certains documents de référence orthographient le nom de l'entreprise : Urquiaga, Muruguraza Y Cia d'Eibar.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les armes à feu récentes peuvent arborer le logo EMC sur la crosse. - le côté gauche de la glissière peut arborer des inscriptions comme : "AUTOMATIC PISTOL 6.35 FIEL No.1". - poinçons d'homologation espagnols aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Automatic Pistol Fiel

Automatic Pistol Fiel No 1

Field No 1

Field No1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131093
Marque: Field Rifle
Modèle: Field's Patent

Sommaire

Marque:	Field Rifle
Modèle:	Field's Patent
Fabricant:	Field Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131093 - 1	500/450 NO 2 MUSKET	1	843	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131093 - 2	500/450 NO 2 MUSKET	1	843	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FIELD RIFLE CO." et "BIRMINGHAM" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le brevet William Field n° 1927 de mai 1877 concerne une arme à action simple soit de type Martini à bloc culasse basculant vers l'arrière, à levier, soit de type Farquharson, à culasse tombante et à levier.
- le brevet William Field n° 1927 est caractérisé par un levier d'armement monté sur le côté droit sur le boîtier de culasse/la carcasse qui devait être avancé pour abaisser le bloc-culasse, armer le chien et enclencher l'extracteur à la fin de la course d'ouverture, et tiré pour fermer le mécanisme; la plupart de ces mécanismes étaient dotés d'un chien externe et d'un percuteur à inertie dans le bloc-culasse, bien que des versions sans chien aient également été fabriquées.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristique : canon arrondi avec guidon à lame, hausse à bascule à plusieurs feuillets et tige de nettoyage en dessous; mécanisme Martini avec levier long et indicateur d'armement sur le côté droit; crosse à poignée droite pleine longueur avec deux grenadières; battants de bretelles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "FIELD RIFLE COMPANY" était établie à Birmingham, en Angleterre, au 2 King Alfred Place, Broad Street de 1885 à 1896, au 2 Cambridge Street de 1987 à 1898 et au 58 Cambridge Street de 1904 à environ 1913. - la société "FIELD RIFLE & MOTOR COMPANY" était établie au 58 Cambridge Street de 1914 à 1915. - la société "FIELD RIFLE & GUN COMPANY" était établie au 58 Cambridge Street de 1916 à 1917. - la société "FIELD RIFLE COMPANY" était établie au 58 Cambridge Street de 1918 à 1920. - la société "FIELD RIFLE COMPANY" était établie à Birmingham, en Angleterre, au 2 King Alfred Place, Broad Street de 1885 à 1896, au 2 Cambridge Street de 1987 à 1898 et au 58 Cambridge Street de 1904 à environ 1913. - la société "FIELD RIFLE & MOTOR COMPANY" était établie au 58 Cambridge Street de 1914 à 1915. - la société "FIELD RIFLE & GUN COMPANY" était établie au 58 Cambridge Street de 1916 à 1917. - la société "FIELD RIFLE COMPANY" était établie au 58 Cambridge Street de 1918 à 1920. - William Field était le directeur de la Field Rifle Company de Birmingham, en Angleterre, de 1885 à 1898. - William Field est l'inventeur d'un mécanisme breveté le 17 mai 1877, dont le numéro de brevet est 1927. On pense que l'entreprise Field Rifle Company fournissait ce mécanisme breveté à d'autres fabricants puisqu'elle ne semble pas avoir fabriqué de fusils complets. Beaucoup des fabricants de renom de cette époque utilisaient ce mécanisme.
Mécanisme	- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulation à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé dans la position de feu par le bout du levier d'armement maintenant le bloc de culasse face ouverte et alignée avec la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - le numéro de série observé était constitué du préfixe alphabétique "D" et d'un chiffre.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "antiquités" au Canada.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114075
Marque: Field, A
Modèle: Martini-Henry Sporter

Sommaire

Marque:	Field, A
Modèle:	Martini-Henry Sporter
Fabricant:	Field, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114075 - 1	500/450 NO 2 MUSKET	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114075 - 2	500/450 NO 2 MUSKET	1	724	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur côté du boîtier de culasse/carcasse et sur le canon : FIELD et LONDON

Modèle

- converti/fabriqué entre 1890 et 1915.
- l'inscription "Martini-Henry Sporter" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les caractéristiques déterminent la désignation du modèle.
- fusil de sport Martini-Henry produit par Field, avec mécanisme à culasse basculante Martini Mark IV de type militaire à long levier et à renflement (souvent orné de ciselures); souvent avec canon supérieur rayé pleine longueur et hausses rabattables à planchettes multiples, crosse en noyer quadrillé, habituellement avec fût court en noyer quadrillé de type sport et souvent avec bout fait d'un matériau contrastant, comme de la corne de bison.

Fabricant

- la firme Alfred Field & Company se trouvait au 77 Edmund Street, Birmingham, Angleterre, de 1891 à 1914 environ.
- Alfred Field & Company avait aussi des installations au 199a Bishopsgate Street Without, Londres, Angleterre, de 1892 à 1893.

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par un levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier maintenant la face visible du bloc-culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.

Numéro de série

- habituellement, numéro de série d'au plus quatre chiffres sur le boîtier de culasse/la carcasse; par la suite, numéros de série habituellement sur la face avant du boîtier de culasse/de la carcasse, et parfois précédés de la lettre "L" (il peut être nécessaire de retirer la garniture avant pour lire le numéro complet).

Calibre

- habituellement aucune indication de calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Autres marquages

- arme examinée arborant les inscriptions suivantes :
- sur la culasse : definitive proof (1813-1904)
- inscription du banc d'épreuve de Birmingham sur le dessus du canon, près de la chambre : provisional proof, view mark (1813-1904), definitive proof (1813-1904)
- sur le canon, sous le fût : 8 (espace) LLH (espace) 3
- à l'intérieur, derrière le mécanisme, dans le manchon de crosse : 7

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73790
Marque: Field, A
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Field, A
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Field, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73790 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73790 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73790 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73790 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73790 - 2	24 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73790 - 4	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons multiples d'A. Field n'arborant aucune désignation de modèle.
- chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir.
- canons damas ou en acier.
- mécanisme à coffre ou platines latérales.
- l'inscription "THE FIELD USEFUL GUN" peut figurer sur le dessus des canons de certains exemplaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la firme Alfred Field & Company se trouvait au 77 Edmund Street, Birmingham, Angleterre, de 1891 à 1914 environ. - Alfred Field & Company avait aussi des installations au 199a Bishopsgate Street Without, Londres, Angleterre, de 1892 à 1893.
Mécanisme	- juxtaposé.
Autres marquages	- arme examinée : "Field's Special Damascus" sur le dessus de la bande séparant les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Field Useful Gun

Field's Special Damascus

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

The Field Useful Gun

The Useful Gun

Useful Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145879
Marque: Field, A
Modèle: Webley RIC No 1 New Model

Sommaire

Marque:	Field, A
Modèle:	Webley RIC No 1 New Model
Fabricant:	Field, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145879 - 1	455 REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "A. FIELD & CO" et "BIRMINGHAM" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce revolver ressemble au modèle RIC No 1 New Model de Webley.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure dans la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; canon ovale avec dessus plat; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjecteur basculant sur le côté droit, barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant sur le côté droit; chien à crête apparent; double/simple action; poignée de type manche de scie en bois quadrillé avec calotte de poignée en métal et anneau de suspension.

Fabricant

- la société Alfred Field & Company était établie au 77 Edmund Street, à Birmingham, en Angleterre, entre 1891 et environ 1914.
- la société Alfred Field & Company avait également des usines au 199a Bishopsgate Street Without, à Londres, en Angleterre, entre 1892 et 1893.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du cadre de crosse de l'arme examinée, sous la poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.

Renvois

133103	Webley	RIC No 1 New Model	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bulldog Type

Constable Municipal

Constable Type

Constabulary

Constabulary Type

Model Constabulary

Nagant Type

Police Revolver

Police Type

RIC

RIC Type

Tranter RIC Type

Webley RIC No 1 New Model Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145696
Marque: Field, Benjamin
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Field, Benjamin
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Field, Benjamin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145696 - 1	38 PERCUSSION	6	68	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, soit " B. Field, Senior ", figure sur l'arme à feu.
- Benjamin Field était un armurier et orfèvre de Tunbridge Wells, dans le comté de Kent, au sud-est de Londres, durant les années 1840 et 1850; il a formé un partenariat avec son fils (du même prénom), soit Field & Son.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la présente constitue une description du type d'arme à feu.
- exemple de pistolet " poivrière " à double action fabriqué par Benjamin Field de Tunbridge Wells, dans le comté de Kent, en Angleterre.
- caractéristiques : finition brunie; bloc hexagonal de six canons; chien de type " barre "; protecteur d'amorce à percussion intégré autour des mamelons; mécanisme de détente à double action; crosse à base plate et à plaques de poignée en bois quadrillées.

Fabricant

- le nom du fabricant, soit " B. Field, Senior ", figure sur l'arme à feu.
- Benjamin Field était un armurier et orfèvre de Tunbridge Wells, dans le comté de Kent, au sud-est de Londres, durant les années 1840 et 1850; il a formé un partenariat avec son fils (du même prénom), soit Field & Son.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199792
Marque: Fierce
Modèle: Alpha

Sommaire

Marque:	Fierce
Modèle:	Alpha
Fabricant:	Fierce Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199792 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199792 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIERCE" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est composé de trois lignes parallèles qui sont des marques stylisées d'entaille/griffure, qui peuvent ou non être placées sur les deux ou trois premières lettres du nom commercial "FIERCE".

Modèle

- "ALPHA" est inscrit en dessous/sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : acier forgé, boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre; queue de carcasse supérieure, levier d'ouverture; sûreté à bascule de la queue de carcasse supérieure; haut ventilé et bande de visée médiane; monture.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Avec un canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1135.4 mm (44.7 po) et poids moyen de 3.5 kg (7.8 lb).

Fabricant

- "FIERCE" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "Fierce Firearms LLC" a été fondée par John Mogle et établie en 2012.
- "FIERCE" est une marque de commerce utilisée par "Fierce Firearms LLC".
- "Fierce Firearms LLC" est située à Redmond, Utah, États-Unis.
- "Fierce Firearms" se spécialise dans la fabrication de fusils (à verrou et de sport) et de fusils de chasse (semi-automatiques), y compris des fusils sur mesure.
- "Nutech" à Disraeli, Québec, a fabriqué plusieurs des modèles "Fierce Firearms" jusqu'en 2022, qui est maintenant exploitée sous le nom de "Antler Firearms".
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est composé de trois lignes parallèles qui sont des marques stylisées d'entaille/griffure, qui peuvent ou non être placées sur les deux ou trois premières lettres du nom commercial "FIERCE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture de la queue de carcasse supérieure.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alpha Sport

Alpha Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196949
Marque: Fierce
Modèle: Carbon MZ

Sommaire

Marque:	Fierce
Modèle:	Carbon MZ
Fabricant:	Fierce Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196949 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196949 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- Le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - L'arme à feu se décline en plusieurs couleurs et motifs sur la crosse.
Fabricant	- - L'inscription "Fierce" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif. - Chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fierce Long-Range Muzzleloader

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fierce Muzzleloader

Long-Range Muzzleloader

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200010
Marque: Fierce
Modèle: Carbon Rival XP

Sommaire

Marque:	Fierce
Modèle:	Carbon Rival XP
Fabricant:	Fierce Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200010 - 1	22 CREEDMOOR	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 2	22 CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 3	22 CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 38	300 PRC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 39	300 PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 40	300 PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 41	300 RUM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 42	300 RUM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 36	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200010 - 44	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 37	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 33	300 WSM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 34	300 WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 35	300 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 7	6.5MM CREEDMOOR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 8	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 9	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 10	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 18	7MM PRC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 43	7MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 19	7MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200010 - 25	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FIERCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "CARBON RIVAL XP" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé à l'intérieur du pontet; peut être offert dans une variété de couleurs et de finis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "FIERCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carbon Rival

Rival XP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197872
Marque: Fierce
Modèle: Carbon Rogue

Sommaire

Marque:	Fierce
Modèle:	Carbon Rogue
Fabricant:	Fierce Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197872 - 1	22 CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 2	22 CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 3	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 4	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 5	280 ACKLEY IMPROVED	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 6	280 ACKLEY IMPROVED	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 10	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 11	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 15	300 PRC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197872 - 16	300 PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 17	300 PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 12	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 13	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 7	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 8	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 9	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 18	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 19	6.5MM CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 20	6.5MM PRC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 21	6.5MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 22	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 25	7MM PRC	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 26	7MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 27	7MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197872 - 23	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197872 - 24	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "CARBON ROGUE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : percé et taraudé, boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à verrou avec mécanisme à culasse pour droitiers et fenêtre d'éjection surdimensionnée principalement sur le dessus et à la droite; portière interne de chargeur articulée avec commutateur/levier de dégagement sur le devant du gros pontet de forme carrée; bouton de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce en fibre de carbone offert en différentes options de couleurs et de styles.

Fabricant

- L'inscription "FIERCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série relevé prenait la configuration suivante : préfixe de deux (2) lettres suivi de cinq (5) chiffres (ex. : AA12345.)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fierce Rogue

Rogue

Rogue Carbon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149369
Marque: Fierce
Modèle: Edge

Sommaire

Marque:	Fierce
Modèle:	Edge
Fabricant:	Fierce Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149369 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 2	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 3	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 4	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 93	240 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 5	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 6	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 7	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 8	243 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149369 - 9	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 10	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 11	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 12	26 NOSLER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 13	26 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 14	270 WBY MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 15	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 16	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 17	270 WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 18	270 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 94	28 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 19	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 20	280 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 95	30 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 28	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 29	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149369 - 30	30-378 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 103	300 NORMA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 100	300 PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 101	300 PRC	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 21	300 REM SAUM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 22	300 REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 23	300 REM ULTRA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 24	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 25	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 26	300 WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 27	300 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 91	300 WSM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 31	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 32	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 33	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 34	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149369 - 35	308 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 36	308 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 96	33 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 37	338 LAPUA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 38	338 LAPUA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 39	338 LAPUA MAG	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 102	338 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 40	338 REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 41	338 REM ULTRA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 42	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 43	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 98	375 H&H MAG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 44	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 45	375 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 46	375 H&H MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 47	416 REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149369 - 48	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 49	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 50	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 51	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 52	6.5MM CREEDMOOR	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 97	6.5MM PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 99	6.5MM PRC	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 92	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 53	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 54	6.5MM-284 NORMA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 55	6.5MM-284 NORMA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 56	6.5X47 LAPUA	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 57	6.5X47 LAPUA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 58	6.5X47 LAPUA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 59	6.5X47 LAPUA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 60	6.5X47 LAPUA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149369 - 61	6.5X47 LAPUA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 62	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 63	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 64	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 65	6MM BR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 66	6MM BR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 67	6MM BR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 68	6MM BR	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 69	6MM PPC	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 70	6MM PPC	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 71	6MM PPC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 72	6MM PPC	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 73	6MM XC	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 74	6MM XC	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 75	6MM XC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 76	6MM XC	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149369 - 77	7MM LRM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 78	7MM LRM	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 79	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 80	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 81	7MM REM SAUM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 82	7MM REM SAUM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 83	7MM REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 84	7MM STW	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 85	7MM STW	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 86	7MM WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 87	7MM WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 88	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 89	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149369 - 90	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FIERCE" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "FIERCE" est une marque de commerce utilisée par la société "Fierce Firearms".
- la société "Fierce Firearms LLC" est située à Gunnison, en Utah (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "EDGE" figure généralement sur le côté gauche du canon. - le modèle "Edge" est une carabine à mécanisme à verrou personnalisée. - le modèle "Edge" est construit sur un mécanisme Remington de modèle 700 fabriqué par Remington ou par Fierce Canada. - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond cannelé; boîtier de culasse/carcasse de type 700 en acier inoxydable, percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; corps de culasse cannelé; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture monopièce à poignée-pistolet de type Monte Carlo en matériau synthétique noir avec tampon de recul; fini nickel mat. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1 041 mm (41 po).
Fabricant	- l'inscription "FIERCE" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu. - "FIERCE" est une marque de commerce utilisée par la société "Fierce Firearms". - les inscriptions "FIERCE FIREARMS", "GUNNISON UTAH" et "MADE IN CANADA BY FIERCE" figurent les unes au-dessus des autres sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était constitué du préfixe d'une lettre "F" suivi de deux chiffres, de la lettre "S" et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C3 Edge

CT Edge

Carbon Edge

Edge C3

Edge CT

Edge Carbon

Edge LR

Edge Long Range

Edge Tactical

Edge Ti

Edge Titanium

LR Edge

Long Range Edge

Tactical

Tactical Edge

Ti Edge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148876
Marque: Fierce
Modèle: Fury

Sommaire

Marque:	Fierce
Modèle:	Fury
Fabricant:	Fierce Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148876 - 4	284 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148876 - 3	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148876 - 1	6.5MM-284 NORMA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148876 - 2	6.5X47 LAPUA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FIERCE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.
- "FIERCE" est une marque de commerce utilisée par "Fierce Firearms".
- la société "Fierce Firearms LLC" est située à Gunnison, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "FURY" figure généralement sur l'arme à feu.
- le modèle "Fury" est une carabine à mécanisme à verrou personnalisée.
- le modèle "Fury" est basé sur le mécanisme du modèle 700 de Remington tel que fabriqué par Remington, ou d'un modèle de type 700 fabriqué par Fierce Canada.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon cannelé rond; boîtier de culasse/carcasse de type 700 en acier inoxydable, percé(e) et taraudé(e) pour la fixation d'une lunette de visée; corps de culasse cannelé; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture synthétique noire à poignée-pistolet de type à effet Monte Carlo une pièce avec tampon de recul.
- arme offerte également en version à répétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur le canon de l'arme examinée. - le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - la société Fierce Canada est établie à Disraeli, dans la province du Québec, au Canada. - la société Fierce Canada était officiellement appelée Nutech Incorporated avant 2014.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe d'une lettre "F" suivi de deux chiffres, de la lettre "S" et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143821	Fierce	Fury	Nutech	Carabine	Mécanisme à verrou
148441	Fierce	Fury	Fierce Canada	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148441
Marque: Fierce
Modèle: Fury

Sommaire

Marque:	Fierce
Modèle:	Fury
Fabricant:	Fierce Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148441 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 2	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 3	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 4	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 92	240 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 5	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 6	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 7	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 8	243 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148441 - 9	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 10	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 11	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 12	26 NOSLER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 13	26 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 14	270 WBY MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 15	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 16	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 17	270 WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 18	270 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 94	28 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 19	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 20	280 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 28	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 29	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 30	30-378 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148441 - 100	300 NORMA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 97	300 PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 98	300 PRC	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 21	300 REM SAUM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 22	300 REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 23	300 REM ULTRA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 24	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 25	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 26	300 WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 27	300 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 93	300 WSM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 31	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 32	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 33	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 34	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 35	308 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148441 - 36	308 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 37	338 LAPUA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 38	338 LAPUA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 39	338 LAPUA MAG	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 99	338 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 40	338 REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 41	338 REM ULTRA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 42	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 43	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 44	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 45	375 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 46	375 H&H MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 47	416 REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 48	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 49	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 50	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148441 - 51	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 52	6.5MM CREEDMOOR	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 95	6.5MM PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 96	6.5MM PRC	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 91	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 53	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 54	6.5MM-284 NORMA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 55	6.5MM-284 NORMA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 56	6.5X47 LAPUA	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 57	6.5X47 LAPUA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 58	6.5X47 LAPUA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 59	6.5X47 LAPUA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 60	6.5X47 LAPUA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 61	6.5X47 LAPUA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 62	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 63	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148441 - 64	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 65	6MM BR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 66	6MM BR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 67	6MM BR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 68	6MM BR	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 69	6MM PPC	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 70	6MM PPC	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 71	6MM PPC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 72	6MM PPC	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 73	6MM XC	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 74	6MM XC	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 75	6MM XC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 76	6MM XC	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 77	7MM LRM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 78	7MM LRM	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 79	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148441 - 80	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 81	7MM REM SAUM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 82	7MM REM SAUM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 83	7MM REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 84	7MM STW	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 85	7MM STW	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 86	7MM WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 87	7MM WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 88	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 89	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148441 - 90	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FIERCE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "FIERCE" est une marque de commerce de "Fierce Firearms".
- "Fierce Firearms LLC" se trouve à Gunnison, en Utah, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "FURY" figure généralement sur l'arme à feu.
- le "Fury" est un fusil à verrou personnalisé.
- le "Fury" est basé sur un fusil de modèle 700 fabriqué par Remington ou sur un fusil d'un type inspiré du modèle 700 de Remington fabriqué par Nutech.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée classique; canon rond cannelé; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable de type 700, percé et taraudé pour y fixer des supports de lunette de tir; corps de verrou cannelé; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse synthétique monobloc noire à poignée-pistolet de type Monte Carlo et à tampon de recul.
- il existe une version à un coup de cette arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur le canon. - le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - Fierce Canada se trouve à D'Israëli, au Québec, au Canada. - Fierce Canada s'appelait Nutech Incorporated avant 2014.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant du préfixe "F", de deux chiffres, de la lettre "S" et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur interne comportant une portière à charnière avant.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143821	Fierce	Fury	Nutech	Carabine	Mécanisme à verrou
148876	Fierce	Fury	Fierce Canada	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Fierce Fury

Fury LR

Fury Long Range

Fury Long Range Hunting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fierce Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143821
Marque: Fierce
Modèle: Fury

Sommaire

Marque:	Fierce
Modèle:	Fury
Fabricant:	Nutech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143821 - 81	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 80	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 82	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 83	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 11	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 12	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 13	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 14	243 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 20	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143821 - 21	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 22	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 85	26 NOSLER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 86	26 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 37	270 WBY MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 41	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 38	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 39	270 WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 40	270 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 87	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 88	280 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 76	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 55	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 60	30-378 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 56	300 REM SAUM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 59	300 REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143821 - 77	300 REM ULTRA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 2	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 67	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 57	300 WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 58	300 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 51	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 52	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 53	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 74	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 75	308 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 54	308 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 61	338 LAPUA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 62	338 LAPUA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 78	338 LAPUA MAG	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 68	338 REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 69	338 REM ULTRA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143821 - 63	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 64	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 79	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 65	375 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 66	375 H&H MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 84	416 REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 23	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 24	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 25	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 70	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 26	6.5MM CREEDMOOR	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 34	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 35	6.5MM-284 NORMA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 36	6.5MM-284 NORMA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 30	6.5X47 LAPUA	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 31	6.5X47 LAPUA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143821 - 32	6.5X47 LAPUA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 71	6.5X47 LAPUA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 72	6.5X47 LAPUA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 33	6.5X47 LAPUA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 27	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 28	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 29	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 7	6MM BR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 8	6MM BR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 9	6MM BR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 10	6MM BR	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 3	6MM PPC	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 4	6MM PPC	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 5	6MM PPC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 6	6MM PPC	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 16	6MM XC	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143821 - 17	6MM XC	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 18	6MM XC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 19	6MM XC	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 89	7MM LRM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 90	7MM LRM	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 1	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 15	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 44	7MM REM SAUM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 45	7MM REM SAUM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 50	7MM REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 48	7MM STW	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 49	7MM STW	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 46	7MM WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 47	7MM WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 73	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143821 - 42	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143821 - 43	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FIERCE" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "FIERCE" est une marque de commerce de "Fierce Firearms".
- "Fierce Firearms LLC" est établie à Gunnison, Utah (États-Unis).

Modèle

- "FURY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- "Fury" est un fusil à verrou personnalisé.
- le "Fury" est dérivé du modèle 700 fabriqué par Remington, ou du modèle 700 fabriqué par Nutech.
- caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon rond cannelé; boîtier de culasse/carcasse de modèle 700 en acier inoxydable percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; culasse cannelée; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet monobloc Monte Carlo en matériau synthétique noir à poignée-pistolet avec tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CANADA" a été relevée sur le canon.
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise Nutech inc. est établie à Disraeli, Québec (Canada).
- Nutech inc. est devenue Fierce Canada en 2014.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "F", de deux chiffres, de la lettre "S" et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- chargeur interne à portière articulée.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN CANADA" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148441	Fierce	Fury	Fierce Canada	Carabine	Mécanisme à verrou
148876	Fierce	Fury	Fierce Canada	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Fierce Fury

Fury Long Range Hunting Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fierce Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196977
Marque: Fierce
Modèle: Mayhem

Sommaire

Marque:	Fierce
Modèle:	Mayhem
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196977 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "FIERCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "FIERCE FIREARMS" figure sur le canon. - "Fierce Firearms LLC" est situé à Gunnision, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.
Modèle	- L'inscription "MAYHEM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : bande de canon pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; poignée d'armement ronde et droite; verrou de sûreté transversal situé à l'avant du pontet; levier de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

100985836

3068463

3068464

FMPR-12

FMST-12

Fierce Mayhem

Mayhem FX

Mayhem TrueTimber Prairie

Mayhem TrueTimber Strata

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nutech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199791
Marque: Fierce
Modèle: MTN Reaper 10th Anniversary

Sommaire

Marque:	Fierce
Modèle:	MTN Reaper 10th Anniversary
Fabricant:	Fierce Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199791 - 1	6.5MM PRC	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199791 - 2	6.5MM PRC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199791 - 3	7MM PRC	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199791 - 4	7MM PRC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FIERCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est composé de trois lignes parallèles qui sont des marques stylisées d'entaille/griffure, qui peuvent ou non être placées sur les deux ou trois premières lettres du nom commercial "FIERCE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MTN REAPER" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - "10th Anniversary" est inscrit en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en forme hexagonale au-dessus d'une montagne stylisée et sera marqué comme une édition limitée avec une série numérotée : "# de 100". - "10th Anniversary" est une édition limitée/édition spéciale disponible dans deux calibres, chacun disponible dans des couleurs limitées, tungstène/gris combat et rouge/rouge usé par le combat, et calibres 6,5 mm PRC & 7 mm PRC. - Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "FIERCE Reaper". - "REAPER" est un fusil à châssis fabriqué avec le mécanisme de l'entreprise "Rival", boîtier de culasse/carcasse. - "REAPER" possède un canon enveloppé de fibre de carbone sur une doublure en acier inoxydable, un avant-main et une poignée-pistolet. - Caractéristiques : avant-main ventilé de forme rectangulaire; châssis léger en alliage d'aluminium avec puits d'alimentation intégré et pontet; levier de culasse côté droit avec différentes tailles de bouton; le bouton à bascule de l'arrêtoir de chargeur devant le pontet; monture modulaire. - Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "FIERCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Fierce Firearms LLC" a été fondée par John Mogle et établie en 2012. - "FIERCE" est une marque de commerce utilisée par "Fierce Firearms LLC". - "Fierce Firearms LLC" est située à Redmond, Utah, États-Unis. - "Fierce Firearms" se spécialise dans la fabrication de fusils (à verrou et de sport) et de fusils de chasse (semi-automatiques), y compris des fusils sur mesure. - "Nutech" à Disraeli, Québec, a fabriqué plusieurs des modèles "Fierce Firearms" jusqu'en 2022, qui est maintenant exploitée sous le nom de "Antler Firearms". - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise est composé de trois lignes parallèles qui sont des marques stylisées d'entaille/griffure, qui peuvent ou non être placées sur les deux ou trois premières lettres du nom commercial "FIERCE".
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Édition limitée figure sur l'arme à feu. Les exemples de marquage comprennent, sans s'y limiter, la configuration suivante par couleur d'arme à feu offerte : # de 100.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon. - La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AccurateMag".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10th Anniversary Battleworn

10th Anniversary Battleworn Grey

10th Anniversary Battleworn Red

10th Anniversary Grey

10th Anniversary Red

10th Anniversary Tungsten Grey

MTN Reaper 10th Anniversary Battleworn

MTN Reaper 10th Anniversary Battleworn Grey

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MTN Reaper 10th Anniversary Battleworn Red

MTN Reaper 10th Anniversary Grey

MTN Reaper 10th Anniversary Red

MTN Reaper 10th Anniversary Tungsten Grey

Mountain Reaper 10th Anniversary Battleworn

Mountain Reaper 10th Anniversary Battleworn Grey

Mountain Reaper 10th Anniversary Battleworn Red

Mountain Reaper 10th Anniversary Red

Mountain Reaper 10th Anniversary Tungsten Grey

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199794
Marque: Fierce
Modèle: Razor

Sommaire

Marque:	Fierce
Modèle:	Razor
Fabricant:	Fierce Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199794 - 1	17 HMR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199794 - 2	17 HMR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199794 - 3	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199794 - 4	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FIERCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est composé de trois marques stylisées d'entaille/griffure, qui peuvent ou non être placées sur les deux ou trois premières lettres du nom commercial "FIERCE".

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Modèle mis sur le marché en 2024.
- Ce modèle est spécifiquement conçu pour les cartouches à percussion annulaire.
- Ce modèle est conçu pour changer facilement de canon entre les deux calibres disponibles; 17HMR et 22LR.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable actionné par culasse; levier de culasse côté droit; détente réglable; sûreté à bascule à deux positions; monture une pièce.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "FIERCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Fierce Firearms LLC" a été fondée par John Mogle et établie en 2012. - "FIERCE" est une marque de commerce utilisée par "Fierce Firearms LLC". - "Fierce Firearms LLC" est située à Redmond, Utah, États-Unis. - "Fierce Firearms" se spécialise dans la fabrication de fusils (à verrou et de sport) et de fusils de chasse (semi-automatiques), y compris des fusils sur mesure. - "Nutech" à Disraeli, Québec, a fabriqué plusieurs des modèles "Fierce Firearms" jusqu'en 2022, qui est maintenant exploitée sous le nom de "Antler Firearms". - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise est composé de trois marques stylisées d'entaille/griffure, qui peuvent ou non être placées sur les deux ou trois premières lettres du nom commercial "FIERCE".
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Rim X".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carbon Razor

Carbon Razor Forest Black

Carbon Razor Forest-Black

Carbon Razor Phantom Glacier

Carbon Razor Phantom-Glacier

Razor Carbon

Razor Forest Black

Razor Forest-Black

Razor Phantom Glacier

Razor Phantom-Glacier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197165
Marque: Fierce
Modèle: Reaper

Sommaire

Marque:	Fierce
Modèle:	Reaper
Fabricant:	Fierce Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197165 - 1	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 2	28 NOSLER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 3	300 PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 5	300 PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 4	300 PRC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 6	300 PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 7	300 RUM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 8	300 RUM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 9	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197165 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 10	300 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 12	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 13	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 15	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 14	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 16	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 21	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 23	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 22	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 24	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 25	6.5MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 27	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 26	6.5MM PRC	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 28	6.5MM PRC	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 17	6MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197165 - 19	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 18	6MM CREEDMOOR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 20	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 29	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 31	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 30	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197165 - 32	7MM REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FIERCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FIERCE" est une marque de commerce de la firme "Fierce Firearms LLC".
- "Fierce Firearms LLC" est établie à Gunnison, Utah, États-Unis.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- L'inscription "REAPER" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- "REAPER" est une arme à châssis assemblée avec le mécanisme "Rival" de la compagnie et son boîtier de culasse/sa carcasse.
- Le canon de la "REAPER" est couvert de fibre de carbone sur l'enveloppe en acier inoxydable, le garde-main et la poignée-pistolet.
- La "REAPER" est disponible avec une crosse repliable ou fixe, entièrement composée de pièces en fibre de carbone.
- Caractéristiques : garde-main ventilé, de forme rectangulaire avec de multiples points de fixation sur des rails modulaires latéraux; châssis en alliage léger avec logement de chargeur et pontet intégrés; levier de culasse sur le côté droit avec un bouton surdimensionné; levier de sûreté sur le côté droit, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur l'avant du pontet; appuie-joue réglable.

Fabricant

- L'inscription "FIERCE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FIERCE" est une marque de commerce de la firme "Fierce Firearms LLC".
- "Fierce Firearms LLC" est établie à Gunnison, Utah, États-Unis.
- "Fierce Firearms LLC" a été fondée en 2012.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fierce Reaper

Reaper Armor Black

Reaper Bronze

Reaper Chassis

Reaper Long Range

Reaper Midnight Bronze

Reaper Tungsten

Rival Reaper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antler Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196950
Marque: Fierce
Modèle: Rival

Sommaire

Marque:	Fierce
Modèle:	Rival
Fabricant:	Fierce Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196950 - 18	22 CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 19	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 5	28 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 17	280 ACKLEY IMPROVED	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 12	300 PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 7	300 PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 8	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 11	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196950 - 15	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 16	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 9	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 1	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 10	6.5MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 2	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 13	6MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 14	6MM CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 3	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196950 - 4	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CT Rival

Carbon Rival

Fierce Firearms CT Rival

Fierce Firearms Carbon Rival

Fierce Firearms Reaper

Fierce Firearms Reaper Chassis

Fierce Firearms Rival

Fierce Firearms Twisted Rival

Reaper

Reaper Chassis

Twisted Rival

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199793
Marque: Fierce
Modèle: Upland RS

Sommaire

Marque:	Fierce
Modèle:	Upland RS
Fabricant:	Fierce Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199793 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199793 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIERCE" est inscrit en dessous/sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est composé de trois lignes parallèles qui sont des marques stylisées d'entaille/griffure, qui peuvent ou non être placées sur les deux ou trois premières lettres du nom commercial "FIERCE".

Modèle

- "Upland RS" est inscrit en dessous/sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : acier forgé, boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre; queue de carcasse supérieure, levier d'ouverture; sûreté à bascule de la queue de carcasse supérieure; haut ventilé et bande de visée médiane; accents plaqués or; monture.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1084.6 mm (42.7 po) et poids moyen de 2.9-3.2 kg (6.4-7.0 lb).

Fabricant

- "FIERCE" est inscrit en dessous/sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Fierce Firearms LLC" a été fondée par John Mogle et établie en 2012.
- "FIERCE" est une marque de commerce utilisée par "Fierce Firearms LLC".
- "Fierce Firearms LLC" est située à Redmond, Utah, États-Unis.
- "Fierce Firearms" se spécialise dans la fabrication de fusils (à verrou et de sport) et de fusils de chasse (semi-automatiques), y compris des fusils sur mesure.
- "Nutech" à Disraeli, Québec, a fabriqué plusieurs des modèles "Fierce Firearms" jusqu'en 2022, qui est maintenant exploitée sous le nom de "Antler Firearms".
- Le logo de l'entreprise est composé de trois lignes parallèles qui sont des marques stylisées d'entaille/griffure, qui peuvent ou non être placées sur les deux ou trois premières lettres du nom commercial "FIERCE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon. - "12GA 3"- FOR 2 3/4" OR 3" SHELLS" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Upland RS Field

Upland RS Field Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146300
Marque: Fife, Harmon
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Fife, Harmon
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Fife, Harmon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146300 - 1	25 PERCUSSION	7	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146300 - 2	36 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harmon Fife" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée avant 1846.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à percussion et à armement manuel peu courant faisant partie des tout premiers exemplaires produits.
- caractéristiques : construction en ligne peu courante, avec poignée de forme arrondie; fini bleui ou bruni; canon rond devenant plat sur les côtés au point de jonction avec la carcasse à dessus plat et dessous ouvert; viseurs fixes à cran de mire; barillet à 6 ou 7 coups (selon le calibre); un chien/percuteur dissimulé dans le mécanisme, à l'arrière du barillet; ressort de percussion plat faisant également office de pontet; détente droite.

Fabricant

- la société Harmon Fife était établie à North Pembroke, dans l'État du New Hampshire, aux États-Unis, entre 1835 et 1845.
- Harmon Fife a fabriqué plusieurs versions de ce revolver à percussion à armement manuel.

Mécanisme

- revolver à armement manuel.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127389
Marque: Figge
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Figge
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Figge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127389 - 1	43 PERCUSSION	1	267	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "G.F.W. FIGGE" et "G.F.W. FIGGE IN ALTONA" figurent sur le dessus des canons.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : pistolet à percussion à chargement par la bouche, mécanisme à plaques latérales; chien latéral; canon octogonal; monture monobloc en bois avec fût demi-longueur et poignée cannelée; pontet avec repose-doigt.
Fabricant	- les inscriptions "G.F.W. FIGGE" et "G.F.W. FIGGE IN ALTONA" figurent sur le dessus des canons. - G.F.W.Figge est un fabricant établi à Altona, dans le Holstein, en Allemagne vers 1850.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- figure sur la poignée. - sur les armes observées, le numéro de série, constitué de trois chiffres, figure sur les deux pistolets.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74770
Marque: Fighiera
Modèle: Kenya

Sommaire

Marque:	Fighiera
Modèle:	Kenya
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74770 - 1	16 GA	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74770 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FIGHIERA & CIE" et "ARMES CANNES" en deux rangées en demi-cercle, sur le dessous du boîtier de culasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus de la clé d'ouverture. - canons juxtaposés, mécanisme à coffre, deux détentes, crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer foncé, chiens non apparents, sûreté sur la queue de carcasse supérieure. - clé d'ouverture ne pouvant être déplacée que vers la droite.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- le cas échéant, sur la table de bascule et sur le dessous des canons, près des chambres.
Autres marquages	- poinçons d'homologation français sous les tenons et les plats des canons et sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Armes Cannes

Kenya Armes

Kenya Armes Cannes

Kenya Cannes

Kenya Double Barrel

Kenya Side by Side

Model Kenya

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174926
Marque: Fightlite Industries
Modèle: MCR

Sommaire

Marque:	Fightlite Industries
Modèle:	MCR
Fabricant:	Fightlite Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174926 - 4	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.368)	Adaptation non commerciale à l'usager	
174926 - 5	5.56MM NATO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.368)	Adaptation non commerciale à l'usager	
174926 - 6	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.368)	Adaptation non commerciale à l'usager	
174926 - 1	5.56MM NATO	20	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.368)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174926 - 2	5.56MM NATO	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.368)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174926 - 3	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.368)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174926 - 7	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.368)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174926 - 8	5.56MM NATO	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.368)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174926 - 9	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.368)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "FIGHTLITE INDUSTRIES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "FIGHTLITE INDUSTRIES" est établie à Melbourne, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société "FIGHTLITE INDUSTRIES" a été fondée en 2016.
- la société "FIGHTLITE INDUSTRIES" a d'abord été fondée en 1997 sous le nom "ARES Defense Systems".

Modèle

- l'inscription "MCR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur.
- les lettres "MCR" signifient "Mission Configurable Rifle".
- le modèle "MCR" est une version du modèle Ares-15 MCR.
- les variantes du modèle "MCR" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "MCR" peut être modifié d'une alimentation par bande-chargeur ou par chargeur grâce à un changement rapide du canon.
- le modèle "MCR" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse et l'ensemble supérieur en tant que système de conversion d'une alimentation par chargeur ou par bande-chargeur.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé; peut être doté d'un ensemble canon à silencieux; viseurs réglables; ferrure de guidon/frette de prise de gaz surélevée; la frette de prise de gaz du système d'alimentation par bande-chargeur se trouve sur le côté gauche; mécanisme fonctionnant par piston à course réduite; garde-main flottant avec rail de fixation; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation; verrou de canon situé sur le dessus de l'ensemble supérieur, à l'avant; poignée d'armement pliante sur le côté gauche de l'ensemble supérieur; crosse pliable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "FIGHTLITE INDUSTRIES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "FIGHTLITE INDUSTRIES" est établie à Melbourne, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société "FIGHTLITE INDUSTRIES" a été fondée en 2016.
- la société "FIGHTLITE INDUSTRIES" a d'abord été fondée en 1997 sous le nom "ARES Defense Systems".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite également offert.

Coups

- l'arme peut être alimentée par bande-chargeur à maillons détachables métalliques, lorsqu'elle est dotée de la carcasse supérieure appropriée.
ou
- compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147548	Ares Defense Systems	Ares-15 MCR	Ares Defense Systems	Carabine	Semi-automatique
147549	Ares Defense Systems	Ares-15 MCR Sub-Carbine	Ares Defense Systems	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Belt Fed MCR

Belt Fed Mission Configurable Rifle

FightLite Industries MCR

FightLite MCR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FightLite Mission Configurable Rifle

MCR-013

Magazine Fed MCR

Magazine Fed Mission Configurable Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77771
Marque: Filini, G
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Filini, G
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Filini, G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77771 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- nom du fabricant sur la table de bascule; pas de désignation de modèle sur l'arme. - fusil de chasse à canons juxtaposés et chiens apparents, verrou transversal faisant saillie du côté gauche du boîtier de culasse, clé d'ouverture sur le dessus, deux détentes, extracteurs. - canons bleuis; boîtier de culasse de couleur métal et poli orné de quelques ciselures, crosse et fût quadrillés en noyer, plaque de couche.
Fabricant	- "FILINI G. BRESCIA" sur la table de bascule.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule.
Calibre	- longueur de la chambre indiquée en unités SI : 65MM.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146680
Marque: Fillon
Modèle: Side By Side Flintlock

Sommaire

Marque:	Fillon
Modèle:	Side By Side Flintlock
Fabricant:	Fillon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146680 - 1	50 FLINTLOCK	2	1250	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146680 - 2	62 FLINTLOCK	2	830	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FILLON ARQUEBUSIER" au-dessus de ".DU.ROY.A.PARIS" figure sur les deux fausses platines et sur la bande de visée.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu; il est tiré des caractéristiques de l'arme à feu.
- fabriqué entre 1775 et 1780.

caractéristiques : canons juxtaposés incrustés d'or; fusil de chasse à chargement par la bouche et à mise à feu par platine à silex; baguette sous les canons; mécanisme à platine; chiens extérieurs doubles; double détente; crosse anglaise avec plaque de couche en métal, ciselée.

Fabricant

- "FILLON ARQUEBUSIER" au-dessus de ".DU.ROY.A.PARIS" figure sur les deux fausses platines et sur la bande de visée.
- Fillon était établie à Paris de 1775 à 1780.

Mécanisme

- canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184544
Marque: Final Defense
Modèle: FD12

Sommaire

Marque:	Final Defense
Modèle:	FD12
Fabricant:	Final Defense Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184544 - 2	12 GA X 3"	2	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184544 - 3	12 GA X 3"	5	392	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184544 - 1	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184544 - 4	12 GA X 3"	7	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184544 - 5	12 GA X 3"	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Final Defense" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "FD12" peut figurer sur le boîtier de culasse.
- "Hurricane" est le surnom du fusil de chasse, mais il a été retiré des inscriptions en raison d'une possibilité de contrefaçon de marque de commerce.
- le modèle "FD12" est un fusil de chasse semi-automatique, alimenté par chargeur amovible de conception compacte.
- caractéristiques : étranglements interchangeables; canon enveloppé ou écrou de canon; rail de fixation sur le dessus de l'ensemble supérieur; peut avoir des viseurs réglables fixes amovibles qui comprennent un viseur à feuillet ou optique de type poignée de transport; poignée d'armement sur le côté droit ou gauche; ensemble inférieur en alliage; l'ensemble inférieur comprend une poignée-pistolet/un pontet et un logement de chargeur de type AR; levier d'arrêtoir de chargeur ambidextre avant situé à l'arrière du logement de chargeur; fenêtre d'éjection sur le côté droit; tampon de recul en caoutchouc; fini noir ou coloré.
- avec un canon de 510 mm (20 po), la longueur totale est de 755 mm (29,7 po) et le poids moyen est de 4,11 kg (9,05 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Final Defense" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - l'inscription "Final Silah Sanayii" peut figurer sur le côté gauche du canon. - la société "Final Defense" utilise aussi les noms de compagnie : "Final Silah Sanayii", "Final Arms", "Final Defans" et elle est établie à Uzümlü, Beysehir, en Turquie. - la société "Final Arms" annonce également des armes à feu portant les marques "Kariyer" et "Barak".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série d'un exemplaire référencé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série d'un exemplaire référencé figure sur le côté droit de la carcasse supérieure, directement sous la fenêtre d'éjection. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de deux chiffres, d'un tiret (-), de deux lettres (AB) et de cinq autres chiffres.
Calibre	- l'inscription "12 GA 3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est de modèle bullpup (chargeur en arrière de la détente), mais en tant que telle n'est pas munie d'un dispositif prohibé, tel que décrit au paragraphe 2 du CC 84(4). - cette remarque concerne la version Final Defense, modèle Hurricane FD12 qui utilise la bague de blocage du canon pour fixer le garde-main tubulaire au boîtier. - la version Final Defense, modèle Hurricane FD12, qui est équipée d'un manchon protecteur enveloppant le canon, répond à la définition d'arme à feu munie d'un "dispositif prohibé", à savoir un silencieux/modérateur de son faisant fonction de bague de fixation du canon avec un accessoire cosmétique représentant un silencieux/modérateur de son "factice". La bague de fixation du canon et le silencieux/modérateur de son ont été testés et atténuent suffisamment la pression acoustique pour constituer un "dispositif prohibé".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196226	Landor Arms	BPX 905	Landor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
197371	Hunt Group	FD12	Hunt Group	Fusil de chasse	Semi-automatique
198592	Vikings	VK-12	Hunt Group	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FD 12

FD 12 Hurricane

FD-12

FD-12 Hurricane

FD12 Hurricane

Hurricane

Hurricane FD 12

Hurricane FD-12

Hurricane FD12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149448
Marque: Finch, Joseph
Modèle: Flintlock Musket

Sommaire

Marque:	Finch, Joseph
Modèle:	Flintlock Musket
Fabricant:	Finch, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149448 - 1	56 FLINTLOCK	1	826	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FINCH", "J. FINCH" ou "Jos. FINCH" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Joseph Finch était un armurier établi à New York (New York) du début au milieu des années 1800, qui était connu pour ses armes à feu de chasse et de tir à la cible à percussion et à platine à silex.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- caractéristiques : fini bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; quincaillerie en fer; baguette montée sous le canon; mécanisme à platine à silex avec chien et batterie montés sur la platine de droite; monture à poignée anglaise en érable munie d'une plaque de couche en fer.
- on peut également voir ces armes à feu converties en version à mise à feu par percussion.

Fabricant

- l'inscription "FINCH", "J. FINCH" ou "Jos. FINCH" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Joseph Finch était un armurier établi à New York (New York) du début au milieu des années 1800, qui était connu pour ses armes à feu de chasse et de tir à la cible à percussion et à platine à silex.

Mécanisme

- arme à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131050
Marque: Findlay, H
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Findlay, H
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131050 - 1	22 LR	1	715	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "H. FINDLAY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à tunnel et hausse à oeilleton; canon extralourd; le boîtier de culasse/la carcasse tubulaire est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou; crosse à poignée-pistolet en bois monobloc avec plaque de couche en caoutchouc.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129903
Marque: Finer
Modèle: 1945

Sommaire

Marque:	Finer
Modèle:	1945
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129903 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FINER" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FINER MODEL 1945 CAL .22" a été relevée le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu de fabrication artisanale qui ressemble vaguement au Ruger Mark 1.

- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond bleui et ensemble supérieur tubulaire; boîtier de culasse/carcasse en laiton; sûreté transversale; plaquettes de poignée en bois avec appuie-pouce.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et était répété sur l'épaulement du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de trois lettres "QMD", suivi de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "22 SHORT LONG OR LONG RIFLE" a été relevée sur le canon.
- l'inscription "CAL .22" a été relevée sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144819
Marque: Finn
Modèle: 612SC

Sommaire

Marque:	Finn
Modèle:	612SC
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144819 - 11	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144819 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144819 - 13	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144819 - 1	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144819 - 2	223 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144819 - 14	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144819 - 3	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144819 - 15	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144819 - 4	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144819 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144819 - 20	7.62X54R RUSSIAN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144819 - 10	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144819 - 16	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144819 - 6	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144819 - 17	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144819 - 7	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144819 - 18	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144819 - 8	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144819 - 19	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144819 - 9	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FINN" à l'intérieur d'un très grand "C" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "FINN" et "612SC" sur deux lignes à l'intérieur d'un très grand "C" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bandes supérieure et latérale ventilées; guidon à fibre optique; âme lisse ou rayée; étranglements interchangeables; extracteurs ou éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini nickel ou noir; sûreté ergonomique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur arrière; simple ou double action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "CD" et "C.D. EUROPE S.L.R." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "MAROCCHI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés et mécanisme à bascule.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144799	Finn	612SC	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
144827	Finn	612SC	CD Europe	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

612 SC

Finn 612 SC

Finn 612SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Network Retailing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144799
Marque: Finn
Modèle: 612SC

Sommaire

Marque:	Finn
Modèle:	612SC
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144799 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144799 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144799 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144799 - 4	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144799 - 5	223 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144799 - 14	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144799 - 6	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144799 - 15	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144799 - 7	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144799 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144799 - 20	7.62X54R RUSSIAN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144799 - 13	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144799 - 16	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144799 - 9	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144799 - 17	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144799 - 10	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144799 - 18	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144799 - 11	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144799 - 19	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144799 - 12	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "FINN" à l'intérieur d'un très grand "C" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "FINN" et "612SC" sur deux lignes à l'intérieur d'un très grand "C" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bandes supérieure et latérale ventilées; guidon à fibre optique; âme lisse ou rayée; étranglements interchangeables; extracteurs ou éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini nickel ou noir; sûreté ergonomique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur arrière; simple ou double action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "CD" et "C.D. EUROPE S.L.R." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "MAROCCHI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés et mécanisme à bascule.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144819	Finn	612SC	CD Europe	Arme mixte	Canons multiples
144827	Finn	612SC	CD Europe	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

612 S C

612 SC

Finn 612SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Network Retailing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144827
Marque: Finn
Modèle: 612SC

Sommaire

Marque:	Finn
Modèle:	612SC
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144827 - 8	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144827 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144827 - 10	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144827 - 11	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144827 - 12	223 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144827 - 1	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144827 - 13	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144827 - 2	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144827 - 14	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144827 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144827 - 5	7.62X54R RUSSIAN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144827 - 20	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144827 - 3	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144827 - 16	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144827 - 4	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144827 - 17	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144827 - 6	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144827 - 18	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144827 - 7	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144827 - 19	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "FINN" à l'intérieur d'un très grand "C" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "FINN" et "612SC" sur deux lignes à l'intérieur d'un très grand "C" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bandes supérieure et latérale ventilées; guidon à fibre optique; âme lisse ou rayée; étranglements interchangeables; extracteurs ou éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini nickel ou noir; sûreté ergonomique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur arrière; simple ou double action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "CD" et "C.D. EUROPE S.L.R." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "MAROCCHI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés et mécanisme à bascule.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144799	Finn	612SC	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
144819	Finn	612SC	CD Europe	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

612 SC

Finn 612 SC

Finn 612SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Network Retailing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144839
Marque: Finn
Modèle: 612SD

Sommaire

Marque:	Finn
Modèle:	612SD
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144839 - 8	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144839 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144839 - 10	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144839 - 11	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144839 - 12	223 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144839 - 1	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144839 - 13	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144839 - 2	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144839 - 14	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144839 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144839 - 4	7.62X54R RUSSIAN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144839 - 20	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144839 - 3	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144839 - 16	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144839 - 5	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144839 - 17	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144839 - 6	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144839 - 18	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144839 - 7	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144839 - 19	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "FINN" à l'intérieur d'un très grand "C" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "FINN" et "612SD" l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur d'un grand "C" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bandes supérieure et médiane ventilées; guidon à fibre optique; âme lisse ou rayée; étranglements interchangeables; extracteurs ou éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini pastillé et orné(e) de gravures aux motifs floraux ou représentant du gibier; sûreté ergonomique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur arrière; simple ou double action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "CD" et "C.D. EUROPE S.L.R." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "MAROCCHI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés et mécanisme à bascule.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144802	Finn	612SD	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
144821	Finn	612SD	CD Europe	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

612 SD

Finn 612 SD

Finn 612SD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Network Retailing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144821
Marque: Finn
Modèle: 612SD

Sommaire

Marque:	Finn
Modèle:	612SD
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144821 - 11	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144821 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144821 - 13	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144821 - 1	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144821 - 2	223 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144821 - 14	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144821 - 3	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144821 - 15	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144821 - 4	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144821 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144821 - 20	7.62X54R RUSSIAN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144821 - 7	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144821 - 16	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144821 - 6	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144821 - 17	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144821 - 8	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144821 - 18	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144821 - 9	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144821 - 19	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144821 - 10	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FINN" à l'intérieur d'un grand "C" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "FINN" et "612SD", sur deux lignes et à l'intérieur d'un grand "C", ont été relevées sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bandes supérieure et médiane ventilées; guidon à fibre optique; âme lisse ou rayée; étranglements interchangeables; extracteurs ou éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini pastillé et orné de gravures à motifs floraux et représentant du gibier; clé d'ouverture et sûreté ergonomique sur la queue de carcasse de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur arrière; mécanisme de détente simple ou double action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble canons.
- l'inscription "MAROCCHI" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés et basculants.

Calibre - peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144802	Finn	612SD	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples
144839	Finn	612SD	CD Europe	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

612 SD

Finn 612 SD

Finn 612SD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Network Retailing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144802
Marque: Finn
Modèle: 612SD

Sommaire

Marque:	Finn
Modèle:	612SD
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144802 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144802 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144802 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144802 - 4	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144802 - 5	223 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144802 - 14	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144802 - 6	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144802 - 15	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144802 - 7	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144802 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144802 - 20	7.62X54R RUSSIAN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144802 - 13	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144802 - 16	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144802 - 9	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144802 - 17	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144802 - 10	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144802 - 18	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144802 - 11	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144802 - 19	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
144802 - 12	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "FINN" à l'intérieur d'un très grand "C" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "FINN" et "612SD" l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur d'un grand "C" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bandes supérieure et médiane ventilées; guidon à fibre optique; âme lisse ou rayée; étranglements interchangeables; extracteurs ou éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini pastillé et orné de gravures aux motifs floraux ou représentant du gibier; sûreté ergonomique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur arrière; simple ou double action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "CD" et "C.D. EUROPE S.L.R." peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "MAROCCHI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés et mécanisme à bascule.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144821	Finn	612SD	CD Europe	Arme mixte	Canons multiples
144839	Finn	612SD	CD Europe	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

612 SD

Finn 612SD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Network Retailing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120052
Marque: Finn Classic
Modèle: 512S SC

Sommaire

Marque:	Finn Classic
Modèle:	512S SC
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120052 - 19	222 REM MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 1	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 2	222 REM/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 3	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 20	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 4	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 5	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 21	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 6	308 WIN/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120052 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 14	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 27	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 13	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 9	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 23	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 10	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 11	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 24	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 12	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 15	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 25	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 16	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 17	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120052 - 26	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120052 - 18	9.3X74R/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FINN CLASSIC" a été relevée au-dessus du logo de "Marocchi"sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "512S" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fusil à bascule à deux canons superposés et mécanisme à coffre avec clé d'ouverture sur le dessus; détente unique avec sélecteur de canon ou deux détentes; carcasse/boîtier de culasse/carcasse et canons nickelés au fini mat ou carcasse/boîtier de culasse nickelé au fini mat deux tons et canons bleuis; bande de battue avec organes de visée à cran de mire; sécurité sur la queue de carcasse; extracteurs ou éjecteurs automatiques; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512S

512S-SC

512SC

512SSC

Finn 512S

Finn Classic 512S SC

Finn Classic 512SC

Finn Classic 512SC Combination

SC 512S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120046
Marque: Finn Classic
Modèle: 512S SC

Sommaire

Marque:	Finn Classic
Modèle:	512S SC
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120046 - 19	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 20	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 1	30-06 SPRG	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 21	308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 22	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 2	308 WIN	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 23	7.62X54R RUSSIAN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 24	7.62X54R RUSSIAN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 7	7.62X54R RUSSIAN	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120046 - 25	7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 26	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 4	7X57R MAUSER	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 27	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 28	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 3	7X65R BRENNEKE	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 29	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 30	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 6	8X57RJS MAUSER	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 31	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 32	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120046 - 5	9.3X74R	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FINN CLASSIC" a été relevée au-dessus du logo de "Marocchi"sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "512S" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fusil à bascule à deux canons superposés et mécanisme à coffre avec clé d'ouverture sur le dessus; détente unique avec sélecteur de canon ou deux détentes; boîtier de culasse/carcasse et canons au fini bleui mat; bande de battue avec organes de visée à cran de mire; sécurité sur la queue de carcasse; extracteurs ou éjecteurs automatiques; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512S

512S-SC

512SC

512SC Finn Clasic

512SC Rifle

512SC Rifle Finn Clasic

512SSC

Finn Classic 512SC

SC 512S

SC 512SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120055
Marque: Finn Classic
Modèle: 512S SC

Sommaire

Marque:	Finn Classic
Modèle:	512S SC
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120055 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120055 - 5	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120055 - 6	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120055 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120055 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120055 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "FINN CLASSIC" a été relevée au-dessus du logo de "Marocchi"sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "512S" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés et mécanisme à coffre avec clé d'ouverture sur le dessus; détente unique avec sélecteur de canon ou deux détentes; boîtier de culasse/carcasse et canons au fini nickelé mat ou boîtier de culasse/carcasse au fini deux tons avec canons bleuis; bandes supérieure et médiane ventilées; guidon lumineux; sécurité sur la queue de carcasse; extracteurs ou éjecteurs automatiques; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé. - fini mat ou chromé sur les versions Anti Glare et All Weather. - modèle Trap avec busc réglable.
Fabricant	- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512S

512S-SC

512SC

512SC All Weather

512SC Anti Glare

512SC Trap

512SSC

Finn Classic 512S-SC

Finn Classic 512SC

Finn Classic 512SC All Weather

Finn Classic 512SC Anti Glare

Finn Classic 512SC Trap

SC 512S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120062
Marque: Finn Classic
Modèle: 512S SC Ultra Light

Sommaire

Marque:	Finn Classic
Modèle:	512S SC Ultra Light
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120062 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FINN CLASSIC" a été relevée au-dessus du logo de "Marocchi" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "512S" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ULTRA LIGHT" ou "LIGHT" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- ils s'agit d'une version légère du modèle 512S SC dotée de plus courts canons de 673 mm de longueur, d'une bande de visée amincie, ainsi que d'une crosse et d'un garde-main légers en noyer.
- caractéristiques : fusil à bascule à canons superposés avec mécanisme à coffre et clé d'ouverture sur le dessus; monodétente avec bouton sélecteur; boîtier de culasse/carcasse nickelés au fini mat et canons bleuis; bande de visée ventilée; guidon lumineux; sécurité sur la queue de carcasse; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

512S

512S SC Light

512S-SC Ultra Light

512SC Ultra Light

Finn Classic 512SC Ultra Light

Finn Classic Ultra Light

SC 512S Ultra Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120056
Marque: Finn Classic
Modèle: 512S SD

Sommaire

Marque:	Finn Classic
Modèle:	512S SD
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120056 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120056 - 5	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120056 - 6	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120056 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120056 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120056 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "FINN CLASSIC" au-dessus du logo "Marocchi" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "512S" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : mécanisme à coffre avec clé d'ouverture sur le dessus; ciselures au poinçon rotatif sur le dessous et les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; détente unique avec sélecteur de canon ou deux détentes; carcasse/boîtier de culasse nickelé au fini bleui mat et canons bleuis; bande supérieure et médiane ventilées; guidon lumineux; sécurité sur la queue de carcasse; extracteurs ou éjecteurs automatiques; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé. - la version SD comporte des ciselures au poinçon rotatif sur le dessous et les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - la version SD Prestige comporte des ciselures au poinçon rotatif sur le dessous et les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse avec représentations de gibier à plumes rehaussées d'or.
Fabricant	- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512S

512S SD Prestige

512S-SD

512SD Prestige

512SSD

Finn Classic 512S SD

Finn Classic 512S SD Prestige

Finn Classic 512SD

Finn Classic 512SD Prestige

SD 512S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138337
Marque: Finn Classic
Modèle: 512S SD

Sommaire

Marque:	Finn Classic
Modèle:	512S SD
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138337 - 15	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
138337 - 16	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
138337 - 17	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
138337 - 18	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
138337 - 1	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138337 - 2	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138337 - 19	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
138337 - 3	308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138337 - 4	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138337 - 20	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
138337 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
138337 - 5	7.62X54R RUSSIAN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138337 - 6	7.62X54R RUSSIAN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138337 - 26	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
138337 - 7	7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138337 - 8	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138337 - 22	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
138337 - 9	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138337 - 10	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138337 - 23	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
138337 - 11	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138337 - 12	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138337 - 24	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
138337 - 13	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138337 - 14	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138337 - 25	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "FINN CLASSIC" et le logo de la société "Marocchi" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "512S" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "SD" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons ronds et profilés bleuis avec viseurs réglables de style "battue" et bandes de visées latérales continues; âmes rayées; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé ou lisse, au fini bleui ou pastillé; détente simple action avec bouton de sélection ou détente double action; sûreté ergonomique automatique et levier d'ouverture montés sur la queue de carcasse de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur; extracteurs ou éjecteurs automatiques; crosse et garde-main Monte-Carlo en noyer avec poignée demi-pistolet quadrillée; battants de bretelle; tampon de recul.
- le modèle SD est orné de ciselures au poinçon rotatif sur le dessous et sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle SD Prestige est orné de ciselures au poinçon rotatif sur le dessous et sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse représentant des animaux, le tout rehaussé d'or.

Fabricant

- les inscriptions "CD" et "C.D. EUROPE S.L.R." peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512S

512S Hunting

512S SD Bavarian Deluxe

512S SD Prestige

512S-SD

512SD

512SSD

Finn 512S

Finn 512S Hunting

Finn 512S SD

Finn Classic 512S

Finn Classic 512S SD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FinnClassic 512S

SD 512S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Network Retailing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120048
Marque: Finn Classic
Modèle: 512S SD

Sommaire

Marque:	Finn Classic
Modèle:	512S SD
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120048 - 1	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120048 - 2	222 REM/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120048 - 3	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120048 - 4	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120048 - 5	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120048 - 6	308 WIN/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120048 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120048 - 14	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120048 - 13	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120048 - 9	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120048 - 11	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120048 - 12	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120048 - 15	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120048 - 16	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120048 - 17	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120048 - 18	9.3X74R/12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FINN CLASSIC" a été relevée au-dessus du logo de "Marocchi" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "512S" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SD" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fusil à bascule à canons jumelés avec mécanisme à coffre et clé d'ouverture sur le dessus; ciselures au poinçon rotatif sur le dessous et les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; monodétente avec bouton sélecteur de canon ou deux détentes; boîtier de culasse/carcasse et canons nickelés au fini bleui mat; bande de battue avec organes de visée à cran de mire; sécurité sur la queue de carcasse; extracteurs ou éjecteurs automatiques; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512S

512S SD Combination

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

512S-SD

512SSD

Finn Classic 512S SD

Finn Classic 512S SD Combination

Finn Classic 512SD

Finn Classic 512SD Combination

SD 512S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34698
Marque: Finnish Lion
Modèle: Champion Free Rifle

Sommaire

Marque:	Finnish Lion
Modèle:	Champion Free Rifle
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34698 - 1	22 LR	1	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Finnish Lion" est l'appellation utilisée par Valmet/Tikka pour désigner leurs fusils de précision et leurs fusil Match de petit calibre.
Modèle	- fusil de précision .22 LR à un coup avec organes de visée à oeilleton, double détente, crosse anatomique de type Target avec plaque de couche à crochet, appui-paume de type "off hand". Retiré du marché en 1972.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.
Numéro de série	- la fabrication de ces fusils a commencé en 1965; les premiers exemplaires peuvent ne pas arborer de numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27054	Valmet	Finnish Lion Champion	Valmet	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Champion Free

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34696
Marque: Finnish Lion
Modèle: Match Rifle

Sommaire

Marque:	Finnish Lion
Modèle:	Match Rifle
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34696 - 1	22 LR	1	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Finnish Lion" est l'appellation utilisée par Valmet/Tikka pour désigner leurs fusils de précision et leurs fusil Match de petit calibre.
Modèle	- fusil de précision .22 LR à un coup avec organes de visée à oeilleton, crosse avec repose-pouce, plaque de couche avec crochet. Retiré du marché en 1972.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.
Numéro de série	- la fabrication de ces fusils a commencé en 1937; les premiers exemplaires peuvent ne pas arborer de numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27053	Valmet	Finnish Lion Match	Valmet	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34700
Marque: Finnish Lion
Modèle: Standard ISU Target Rifle

Sommaire

Marque:	Finnish Lion
Modèle:	Standard ISU Target Rifle
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34700 - 1	22 LR	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Finnish Lion" est l'appellation utilisée par Valmet/Tikka pour désigner leurs fusils de précision et leurs fusil Match de petit calibre.
Modèle	- fusil de précision .22 LR à un coup conçu pour les compétitions de tir à la cible UIT; organes de visée à oeilleton, monture de type "Target" avec accessoires. Retiré du marché en 1977.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.
Numéro de série	- la fabrication de ces fusils a commencé en 1966; les premiers exemplaires peuvent ne pas arborer de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ISU

ISU Rifle

ISU Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34702
Marque: Finnish Lion
Modèle: Target Rifle

Sommaire

Marque:	Finnish Lion
Modèle:	Target Rifle
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34702 - 1	22 LR	1	701	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Finnish Lion" est l'appellation utilisée par Valmet/Tikka pour désigner leurs fusils de précision et leurs fusil Match de petit calibre.
Modèle	- fusil de précision .22 LR à un coup avec monture de type target et détente réglable. Pas d'organes de visée métalliques. Mis sur le marché en 1978.
Mécanisme	- à verrou et à un coup.
Numéro de série	- la fabrication de ces fusils a commencé en 1937; les premiers exemplaires peuvent ne pas arborer de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81151
Marque: Finnish Submachine Gun
Modèle: Jatimatic

Sommaire

Marque:	Finnish Submachine Gun
Modèle:	Jatimatic
Fabricant:	Tampeeren Asepaja Oy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81151 - 3	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81151 - 1	9MM LUGER	20	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81151 - 2	9MM LUGER	40	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- "Jatimatic" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "Made in Finland" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : quatre chiffres.
Calibre	- "9.00 Para" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- canon légèrement incliné vers le haut par rapport à l'axe du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jati Matic

Jati-Matic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86857
Marque: Finnish Submachine Gun
Modèle: Jatimatic

Sommaire

Marque:	Finnish Submachine Gun
Modèle:	Jatimatic
Fabricant:	Tampeeren Asepaja Oy
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86857 - 1	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86857 - 2	9MM LUGER	20	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86857 - 3	9MM LUGER	40	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle	- "Jatimatic" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Fabricant	- "Made in Finland" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - le fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : quatre chiffres.
Calibre	- "9.00 Para" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Remarques	- canon légèrement incliné vers le haut par rapport à l'axe du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jati Matic

Jati-Matic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66545
Marque: Finnish Submachine Gun
Modèle: M44

Sommaire

Marque:	Finnish Submachine Gun
Modèle:	M44
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66545 - 1	9MM LUGER	5	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66545 - 2	9MM LUGER	36	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66545 - 3	9MM LUGER	50	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66545 - 4	9MM LUGER	71	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle présente ou non sur l'arme.
- M44 d'apparence semblable au PPS 43 soviétique.
- crosse squelettique métallique se repliant sur le dessus du boîtier de culasse.
- hausse à bascule graduée pour tir à 100 et 200 mètres.
- le chargeur-tambour ou le chargeur du Suomi s'adaptent au M44.
- fabriqué en Finlande en 1944.

Fabricant

- la marque du fabricant, un T dans un triangle, peut figurer sur la chambre du canon ou sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- oY TIKKAKOSKI A.b. est un arsenal d'État finlandais.

Genre

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : série de chiffres. - ne pas inclure dans le numéro de série les lettres S A inscrites juste au-dessus du numéro de série; ces lettres sont une marque de propriété finlandaise.
Autres marquages	- en plus de la marque de propriété finlandaise, "SA" dans un rectangle, et de l'année de fabrication, la marque de propriété de la garde civile finlandaise, "SKY", peut figurer sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Finnish M44

KP m/44

KP44

M 44

M44 Suomi

Model M44

Suomi M44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66584
Marque: Finnish Submachine Gun
Modèle: M44

Sommaire

Marque:	Finnish Submachine Gun
Modèle:	M44
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66584 - 1	9MM LUGER	5	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66584 - 2	9MM LUGER	36	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66584 - 3	9MM LUGER	50	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66584 - 4	9MM LUGER	71	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- M44 d'apparence semblable au PPS 43 soviétique.
- boîtier de culasse et frein de bouche en acier embouti.
- crosse squelettique métallique se repliant sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- hausse à bascule graduée pour tir à 100 et 200 mètres.
- le chargeur-tambour ou le chargeur du Suomi s'adaptent au M44.
- fabriqué en Finlande en 1944.

Fabricant

- la marque du fabricant, un T dans un triangle, peut figurer sur la chambre du canon ou sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- oY TIKKAKOSKI A.b. est un arsenal d'État finlandais.

Genre

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : série de chiffres. - ne pas inclure dans le numéro de série les lettres S A inscrites juste au-dessus du numéro de série; ces lettres sont une marque de propriété finlandaise.
Autres marquages	- en plus de la marque de propriété finlandaise, "SA" dans un rectangle, et de l'année de fabrication, la marque de propriété de la garde civile finlandaise, "SKY", peut figurer sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Finnish M44

KP m/44

KP44

M 44

M44 Suomi

Model M44

Suomi M44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37885
Marque: Firearms Company Limited
Modèle: Alpine

Sommaire

Marque:	Firearms Company Limited
Modèle:	Alpine
Fabricant:	Firearms Company Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37885 - 14	22-250 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37885 - 15	243 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37885 - 8	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37885 - 16	270 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37885 - 17	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37885 - 20	300 WIN MAG	3	563	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37885 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37885 - 9	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37885 - 18	308 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37885 - 21	7MM MAUSER	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37885 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37885 - 12	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37885 - 19	8MM MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Firearms Co. Alpine" et "Made In England" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "Firearms Co. Alpine" figure sur le côté droit du canon.
- cette arme à feu est une version commerciale de sport du mécanisme Mauser 98.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou rotatif; chargeur interne avec portière de magasin articulée; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté basculante sur le côté droit de la queue de carcasse; guidon à rampe et hausse ouverte; le boîtier de culasse/la carcasse peut être percé et taraudé pour des supports de lunette de visée; monture une pièce Monte Carlo à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche ou tampon de recul et battants de bretelle.
- offert en version pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- "fc", "Firearms Co", "Firearms Co Bridgewater England", "Firearms Co England", "Firearms Co. Ltd. London England" sont quelques-unes des marques utilisées par la Firearms Company Limited.
- la société Firearms Company Limited a été active des années 1960 aux années 1990.
- la société Firearms Company Limited était établie sur Colley Lane, à Bridgwater, dans le Somerset, en Angleterre, en 1969.
- la société Firearms Company Limited possédait des installations au 42a, St. Mary St., Bridgwater, dans le Somerset, en Angleterre.
- la société Firearms Company Limited avait aussi des bureaux au 55/61, Moorgate, à Londres, en Angleterre.
- la société Firearms Company Limited était associée à la Firearms International Corporation de Washington, DC, É.-U., en 1962.
- la société Firearms Company Limited était associée à Sidem International en 1969.
- la société Firearms Company produisant des fusils de sport dotés de mécanismes Lee-Enfield.
- la société Firearms Company produisait des fusils de sport dotés de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale (FN), en Belgique, et de Santa Barbara en Espagne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série a été relevé avec et sans préfixe alphabétique.
- les exemplaires observés avaient un préfixe "MAG - et cinq chiffres", un préfixe "R - et cinq chiffres" ou un préfixe "P - et cinq chiffres".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- les calibres suivants sont estampés sur les canons : 270 WIN 2.54", 7MM MAG 2.50", et .22-250.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "BMP Proof 19.5 Tons Per" sur le côté gauche du canon de 7mm Mag.
- "BMP Proof 19 Tons Per" sur le côté gauche du canon de .270 Win.
- les deux armes examinées arborent un cercle divisé en trois : lettre A dans la partie supérieure gauche, lettre B dans la partie supérieure droite et chiffre 5 dans la partie inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69654
Marque: Firearms Company Limited
Modèle: Argyle

Sommaire

Marque:	Firearms Company Limited
Modèle:	Argyle
Fabricant:	Firearms Company Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69654 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Firearms Co Bridgwater England" ou "Firearms Co. Ltd. London England" figure sur le canon.

Modèle

- "THE ARGYLE" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "fc", "Firearms Co", "Firearms Co Bridgewater England", "Firearms Co England", "Firearms Co. Ltd. London England" sont quelques-unes des marques utilisées par la Firearms Company Limited.
- la société Firearms Company Limited a été active des années 1960 aux années 1990.
- la société Firearms Company Limited était établie sur Colley Lane, à Bridgwater, Somerset, Angleterre, en 1969.
- la société Firearms Company Limited possédait des installations au 42a, St. Mary St., Bridgwater, Somerset, Angleterre.
- la société Firearms Company Limited avait aussi des bureaux au 55/61, Moorgate, Londres, Angleterre.
- la société Firearms Company Limited était associée à la Firearms International Corporation de Washington, DC, É.-U., en 1962.
- la société Firearms Company Limited était associée à Sidem International en 1969.
- la société Firearms Company produisant des fusils de sport dotés de mécanismes Lee-Enfield.
- la société Firearms Company produisant des fusils de sport dotés de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale (FN) en Belgique et de Santa Barbara en Espagne.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Argyle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106735
Marque: Firearms Company Limited
Modèle: Buckingham

Sommaire

Marque:	Firearms Company Limited
Modèle:	Buckingham
Fabricant:	Firearms Company Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106735 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106735 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Firearms Company ne figure pas physiquement sur l'arme examinée.
- la seule forme d'identification était un autocollant de Firearms Co. fixé au bas du fût; cet autocollant arborait le logo de la compagne, lequel est représenté par les lettres "fc" stylisées à l'intérieur d'un triangle.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à pompe avec mécanisme Manufrance.
- poussoir de sûreté derrière la détente,
- bande ventilée, guidon sur rampe ou guidon à grain d'orge,
- magasin tubulaire sous le canon avec remplissage par le dessous,
- éjection du côté droit,
- crosse et fût quadrillés en noyer, tampon de recul perforé,
- canons interchangeables,
- fini bleui.
- poinçons d'homologation britanniques sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "fc", "Firearms Co", "Firearms Co Bridgewater England", "Firearms Co England", "Firearms Co. Ltd. London England" sont quelques-unes des marques utilisées par la Firearms Company Limited. - la société Firearms Company Limited a été active des années 1960 aux années 1990. - la société Firearms Company Limited était établie sur Colley Lane, à Bridgwater, dans le Somerset, en Angleterre, en 1969. - la société Firearms Company Limited possédait des installations au 42a, St. Mary St., Bridgwater, dans le Somerset, en Angleterre. - la société Firearms Company Limited avait aussi des bureaux au 55/61, Moorgate, à Londres, en Angleterre. - la société Firearms Company Limited était associée à la Firearms International Corporation de Washington, DC, É.-U., en 1962. - la société Firearms Company Limited était associée à Sidem International en 1969. - la société Firearms Company produisant des fusils de sport dotés de mécanismes Lee-Enfield. - la société Firearms Company produisait des fusils de sport dotés de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale (FN), en Belgique, et de Santa Barbara en Espagne.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
Calibre	- arme examinée : calibre et longueur de la chambre sur l'arrière du canon.
Coups	- magasin tubulaire type sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Buckingham

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125065
Marque: Firearms Company Limited
Modèle: Lee-Enfield No 4 Surrey Sporter

Sommaire

Marque:	Firearms Company Limited
Modèle:	Lee-Enfield No 4 Surrey Sporter
Fabricant:	Firearms Company Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125065 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SURREY" et "FIREARMS CO. ENGLAND" figurent sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "No 4 MK 1" ou "No 4 MK 2" ou une variation de cette inscription, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SURREY" figure sur le dessus du canon.
- il s'agit d'une version sport du fusil militaire Lee-Enfield No 4.
- la conversion exécutée sur l'arme examinée comprend l'enlèvement des grenadières et du bois sur le dessus ainsi que la coupe du garde-main à la moitié de sa longueur.
- caractéristiques : canon profilé militaire d'origine; guidon à lame qui peut être doté du protège-guidon militaire à oreilles; hausse à oeilleton fixée sur la partie arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; clé de sûreté à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé dans le pontet; crosse et fût en bois; fini parkérisé et/ou peint en noir.

Fabricant

- "fc", "Firearms Co", "Firearms Co Bridgewater England", "Firearms Co England" et "Firearms Co. Ltd. London England" sont quelques-unes des marques utilisées par la Firearms Company Limited.
- la société Firearms Company Limited a été active des années 1960 aux années 1990.
- la société Firearms Company Limited était établie sur Colley Lane, à Bridgwater, dans le Somerset (Angleterre), en 1969.
- la société Firearms Company Limited possédait des installations au 42a, St. Mary Sreet., à Bridgwater, dans le Somerset (Angleterre).
- la société Firearms Company Limited avait aussi des bureaux au 55/61, Moorgate, à Londres (Angleterre).
- la société Firearms Company Limited était associée à la Firearms International Corporation de Washington D.C. (É.-U.), en 1962.
- la société Firearms Company Limited était associée à Sidem International en 1969.
- la société Firearms Company produisait des fusils de sport dotés de mécanismes Lee-Enfield.
- la société Firearms Company produisait des fusils de sport dotés de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale (FN) en Belgique et de Santa Barbara en Espagne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- certaines armes examinées portaient les marques du fabricant d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99-0141

Lee Enfield No 4 MK2 Surrey Sporter

Lee Enfield No4 MK 2 Surrey Sporter

Lee Enfield Sporter

Lee Enfield Surrey Sporter

Lee-Enfield No 4 MARK 1 Surrey

Lee-Enfield No 4 MARK 2 Surrey

No 4 Mark 1 Sporter

No 4 Mk 1 Sporter

No4 Surrey Sporter

Surrey

Surrey Firearms Co. England

Surrey Lee-Enfield No 4 MARK 1 Sporter

Surrey Lee-Enfield No 4 MARK 2 Sporter

Surrey Lee-Enfield No 4 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128606
Marque: Firearms Company Limited
Modèle: Mauser 98 Sporter

Sommaire

Marque:	Firearms Company Limited
Modèle:	Mauser 98 Sporter
Fabricant:	Firearms Company Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128606 - 1	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FIREARMS CO. BRIDGWATER ENGLAND" figure sur l'arme à feu.
- Bridgwater s'épelle sans "e".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les carabines de sport Mauser 98 fabriquées par Firearms Company Ltd. Pas de désignation de modèle sur les armes à feu.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser 98, à verrou, utilisant un chargeur vertical; fini bleui; ciselures plus ou moins élaborées; crosse en noyer pouvant avoir une poignée pistolet normale quadrillée, une calotte de poignée-pistolet et pointes de fût.

Fabricant

- "fc", "Firearms Co", "Firearms Co Bridgewater England", "Firearms Co England", "Firearms Co. Ltd. London England" sont quelques-unes des marques utilisées par la société Firearms Company Limited.
- la société Firearms Company Limited a été active des années 1960 aux années 1990.
- la société Firearms Company Limited était établie sur Colley Lane, à Bridgwater, dans le Somerset, en Angleterre, en 1969.
- la société Firearms Company Limited possédait des installations au 42a, St. Mary St., Bridgwater, dans le Somerset, en Angleterre.
- la société Firearms Company Limited avait aussi des bureaux au 55/61, Moorgate, à Londres, en Angleterre.
- la société Firearms Company Limited était associée à la Firearms International Corporation de Washington, DC, É.-U., en 1962.
- la société Firearms Company Limited était associée à Sidem International en 1969.
- la société Firearms Company produisait des fusils de sport dotés de mécanismes Lee-Enfield.
- la société Firearms Company produisait des fusils de sport dotés de mécanismes Mauser provenant de la Fabrique Nationale (FN), en Belgique, et de Santa Barbara en Espagne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- arme examiné : numéro à quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté arrière droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Grade

Mauser Sporter

Sporter

Supreme Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117567
Marque: Firearms Company Limited
Modèle: York Target

Sommaire

Marque:	Firearms Company Limited
Modèle:	York Target
Fabricant:	Firearms Company Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117567 - 2	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117567 - 1	7.62MM NATO	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Firearms Co. BRIDGWATER ENGLAND" sur le canon.

Modèle

- le York Target consiste en une version à un coup, sans chargeur, du fusil standard.
- "YORK (TARGET)" est marqué sur le dessus du canon.
- mécanisme commercial de Mauser type 98.
- mécanisme à verrou.
- peut comporter un canon lourd, un fût complet en queue de castor, une poignée pistolet, une détente entièrement réglable, un taraudage pour supports de lunette, une hausse réglable et un guidon tubulaire.

Fabricant

- "fc", "Firearms Co", "Firearms Co Bridgewater England", "Firearms Co England" et "Firearms Co. Ltd. London England" sont certaines des marques utilisées par Firearms Company Limited.
- Firearms Company Limited a réalisé des activités des années 1960 aux années 1990.
- Firearms Company Limited se trouvait à Colley Lane, Bridgwater, Somerset, en Angleterre, en 1969.
- Firearms Company Limited possédait des installations au 42a, St. Mary St., Bridgwater, Somerset, en Angleterre.
- Firearms Company Limited possédait un bureau au 55/61, Moorgate, Londres, en Angleterre.
- Firearms Company Limited était associée à la Firearms International Corporation de Washington, dans le district de Columbia, aux États Unis, en 1962.
- Firearms Company Limited était associée à Sidem International en 1969.
- la Firearms Company produisait des fusils de sport dotés de mécanismes Lee-Enfield.
- la Firearms Company produisait des fusils de sport dotés de mécanismes Mauser de la Fabrique Nationale (FN) de Belgique et de Santa Barbara, en Espagne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série marqué sur le boîtier de culasse/carcasse. - le numéro observé se compose de la lettre "P", d'un trait d'union (-) et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Target

York

York (Target)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119187
Marque: Firearms International
Modèle: 1000

Sommaire

Marque:	Firearms International
Modèle:	1000
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119187 - 1	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "fi", "fi IND. WASH. D.C.", "F.I.", "FI Washington D.C.", "F.I. Industries", "Firearms International Corporation" ou "Firearms Int'l Corp." figure habituellement sur l'arme à feu.
- Firearms International Corporation était un importateur et un assembleur établi à Washington, DC, É.-U.
- Firearms International/Firearms International Corporation/Firearms International Industries devint une filiale de la société Garcia Corporation/Garcia Sporting Arms.
- la Firearms International avait des installations à Accokeek, dans l'État du Maryland, et à Washington, D.C., aux États-Unis.
- les installations de Firearms International Industries à Accokeek, dans l'État du Maryland, sont devenues la société Beretta U.S.A. Corporation en 1978.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : crosse en bois à poignée demi-pistolet; sûreté; hausse sur le canon.

Fabricant

- "ANSCHUTZ" en banière sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71560	Anschutz	Sporter	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

F.I. 1000

J111B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65644
Marque: Firearms International
Modèle: Bronco

Sommaire

Marque:	Firearms International
Modèle:	Bronco
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65644 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65644 - 2	22 LR/410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "fi", "fi IND. WASH. D.C.", "F.I.", "FI Washington D.C.", "F.I. Industries", "Firearms International Corporation" ou "Firearms Int'l Corp." figurent habituellement sur l'arme à feu.
- Firearms International était un importateur et un assembleur établi à Washington, D.C., É.-U. jusqu'en 1970.
- Firearms International/Firearms International Corporation/Firearms International Industries est devenue une filiale de Garcia Corporation/Garcia Sporting Arms.
- Firearms International possédant des installations à Accokeek, au Maryland, et à Washington, D.C., aux États-Unis.
- les installations d'Accokeek, au Maryland, de la société Firearms International Industries sont devenues la Beretta U.S.A. Corporation en 1978.

Modèle

- arme à calibres mixtes à démontage facile sans aucun outil; entièrement en métal au fini noir craquelé, crosse squelettique et poignée-pistolet.
- armement par un "crochet" ressemblant à une détente et placé devant le pontet; canons pivotant latéralement (culasse fixe) pour le chargement et le déchargement.

Fabricant

- l'inscription "Rossi" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce déposées d'Amadeo Rossi, S.A.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000/2001.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus possède des installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Mécanisme

- canons superposés : .22 LR au haut et .410 X 3 po au bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sur certaines armes examinées, lettre suivie de quatre chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche des chambres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combo

Garcia Bronco

Over & Under Combo

Survival Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67125
Marque: Firearms International
Modèle: Bronco

Sommaire

Marque:	Firearms International
Modèle:	Bronco
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67125 - 1	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "fi", "fi IND. WASH. D.C.", "F.I.", "FI Washington D.C.", "F.I. Industries", "Firearms International Corporation", ou "Firearms Int'l Corp." figure habituellement sur l'arme à feu.
- Firearms International était un importateur et un assembleur établi à Washington, D.C., É.-U., jusqu'en 1970.
- Firearms International/Firearms International Corporation/Firearms International Industries est devenue une filiale de Garcia Corporation/Garcia Sporting Arms.
- Firearms International avait des usines à Accokeek, au Maryland et à Washington, D.C., É.-U.
- les installations de Firearms International Industries à Accokeek, dans l'État du Maryland, sont devenues la société Beretta U.S.A. Corporation en 1978.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- livrable en version à carcasse rigide ou en version à démontage facile au fini craquelé brun ou noir, avec crosse squelettique en métal et poignée-pistolet.
- armement à l'aide d'un "crochet" en forme de détente situé devant le pontet; canons pivotant latéralement par rapport au bouclier pour le chargement et le déchargement.
- fabriqué de 1967 à 1980 environ.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce déposées d'Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" figure sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" figure sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" figure sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Numéro de série

- pas de numéros de série sur les premières armes à feu.
- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
- sur certaines armes examinée : lettre suivie de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation calibre figure sur le côté gauche des chambres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combo

Garcia Bronco

Over & Under Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35680
Marque: Firearms International
Modèle: Bronco

Sommaire

Marque:	Firearms International
Modèle:	Bronco
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35680 - 3	22 LR	1	129	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35680 - 1	22 LR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35680 - 2	22 MAG	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "fi", "fi IND. WASH. D.C.", "F.I.", "FI Washington D.C.", "F.I. Industries", "Firearms International Corporation", ou "Firearms Int'l Corp." figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société Firearms International, qui importait et assemblait des armes, était établie à Washington, D.C., aux États-Unis, jusqu'en 1970.
- Firearms International/Firearms International Corporation/Firearms International Industries devint une filiale de la société Garcia Corporation/Garcia Sporting Arms.
- la Firearms International avait des installations à Accokeek, dans l'État du Maryland, et à Washington, D.C., aux États-Unis.
- les installations de Firearms International Industries à Accokeek, dans le Maryland, devinrent la société Beretta U.S.A. Corporation en 1978.

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1975.
- fusil à un coup à pivot latéral et crosse squelettique. Entièrement en métal au fini noir craquelé; hausse réglable et guidon à lame. Modèle à démontage "instantané".

Fabricant

- les noms "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus dispose d'installations de fabrication à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- pivotement latéral.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bronco Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23903
Marque: Firearms International
Modèle: D

Sommaire

Marque:	Firearms International
Modèle:	D
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23903 - 4	380 AUTO	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23903 - 5	9MM BROWNING SHORT	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "fi", "fi IND. WASH. D.C.", "F.I.", "FI Washington D.C.", "F.I. Industries", "Firearms International Corporation", ou "Firearms Int'l Corp." figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Firearms International, qui importait et assemblait des armes à feu, était établie à Washington, D.C., aux États-Unis, jusqu'en 1970.
- Firearms International/Firearms International Corporation/Firearms International Industries devint une filiale de la société Garcia Corporation/Garcia Sporting Arms.
- la Firearms International avait des installations à Accokeek, dans l'État du Maryland, et à Washington, D.C., aux États-Unis.
- les installations de Firearms International Industries à Accokeek, dans l'État du Maryland, sont devenues la société Beretta U.S.A. Corporation en 1978.

Modèle

- l'inscription "MOD. D" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis ou chromés; chien à crête; guidon fixe avec hausse réglable; sûreté, verrou de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau de suspension situé sur la crosse de la poignée; peu avoir des plaquettes quadrillées.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure normalement pas sur cette arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente. Armes examinées : lettres "CPA" suivies de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le côté droit de la glissière. - par exemple : "CAL.380".
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- nom de l'importateur/distributeur normalement sur les deux côtés de la glissière et sur les plaquettes de crosse : "FI".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod D

Mod. D

Model D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23900
Marque: Firearms International
Modèle: Gaucho

Sommaire

Marque:	Firearms International
Modèle:	Gaucho
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23900 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23900 - 3	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23900 - 2	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "fi", "fi IND. WASH. D.C.", "F.I.", "FI Washington D.C.", "F.I. Industries", "Firearms International Corporation", ou "Firearms Int'l Corp." figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Firearms International, qui importait et assemblait des armes à feu, était établie à Washington, D.C., aux États-Unis, jusqu'en 1970.
- Firearms International/Firearms International Corporation/Firearms International Industries devint une filiale de la société Garcia Corporation/Garcia Sporting Arms.
- la Firearms International avait des installations à Accokeek, dans l'État du Maryland, et à Washington, D.C., aux États-Unis.
- les installations de Firearms International Industries à Accokeek, dans l'État du Maryland, sont devenues la société Beretta U.S.A. Corporation en 1978.

Modèle

- acier, fini bleui, hausse réglable, plaquettes de crosse en bois quadrillées à la main.
- ressemble au Colt "Woodsman".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

V411B

V421B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109295
Marque: Firearms International
Modèle: La Salle

Sommaire

Marque:	Firearms International
Modèle:	La Salle
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109295 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109295 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109295 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109295 - 6	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109295 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109295 - 5	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "fi", "fi IND. WASH. D.C.", "F.I.", "FI Washington D.C.", "F.I. Industries", "Firearms International Corporation", ou "Firearms Int'l Corp." est généralement marqué sur l'arme à feu.
- la société Firearms International, qui importait et assemblait des armes à feu, était établie à Washington, D.C., aux États-Unis, jusqu'en 1970.
- Firearms International/Firearms International Corporation/Firearms International Industries devint une filiale de la société Garcia Corporation/Garcia Sporting Arms.
- la Firearms International avait des installations à Accokeek, dans l'État du Maryland, et à Washington, D.C., aux États-Unis.
- les installations de Firearms International Industries à Accokeek, dans l'État du Maryland, sont devenues la société Beretta U.S.A. Corporation en 1978.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à pompe avec canons interchangeables. - mécanisme à pompe; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; bouton de dégagement du mécanisme devant le pontet; canons avec ou sans bande ventilée; crosse à poignée-pistolet et garde-main mobile lisses ou quadrillés.
Fabricant	- présence possible de l'inscription "MANUFRANCE - St. ETIENNE" ou "MADE IN FRANCE".
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.
Remarques de la loi canadienne	- "Made In Spain" habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65525	ManuFrance	La Salle	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
66606	ManuFrance	Rapid	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LaSalle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118884
Marque: Firearms International
Modèle: Musketeer 2

Sommaire

Marque:	Firearms International
Modèle:	Musketeer 2
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118884 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118884 - 6	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118884 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118884 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118884 - 7	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118884 - 4	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118884 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "fi", "fi IND. WASH. D.C.", "F.I.", "FI Washington D.C.", "F.I. Industries", "Firearms International Corporation" ou "Firearms Int'l Corp." figure habituellement sur l'arme à feu. - Firearms International Corporation était un importateur et un assembleur établi à Washington, DC, É.-U. - Firearms International/Firearms International Corporation/Firearms International Industries devint une filiale de la société Garcia Corporation/Garcia Sporting Arms. - la Firearms International avait des installations à Accokeek, dans l'État du Maryland, et à Washington, D.C., aux États-Unis. - les installations de Firearms International Industries à Accokeek, dans l'État du Maryland, sont devenues la société Beretta U.S.A. Corporation en 1978.
Modèle	- désignation de modèle inscrite au poinçon rotatif sur le côté gauche du canon : "MUSKETEER II". - caractéristiques : boîtier de culasse commercial bleui FN Mauser Supreme percé et taraudé pour l'installation d'une lunette de visée; organes de visée métalliques Williams sur le canon; détente réglable; monture de type Monte Carlo en noyer avec appui-joue enveloppant, quadrillage et battants de bretelle. - certaines caractéristiques peuvent être absentes de cette arme à feu ou d'autres peuvent être ajoutées car l'arme était aussi livrable sous forme de mécanisme sans monture.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- magasin vertical à portière devant le pontet.
Remarques	- le fusil Musketeer 2 a une monture quadrillée portant l'inscription "MUSKETEER II". Le fusil Musketeer 1 a une monture non quadrillée, sans battants de bretelle. - il se peut que des exemplaires aient ou non ces particularités.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Musketeer

Musketeer II

Musketeer2

MusketeerII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23898
Marque: Firearms International
Modèle: Regent

Sommaire

Marque:	Firearms International
Modèle:	Regent
Fabricant:	Firearms International Corporation (FIC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23898 - 8	22 LR	6	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23898 - 1	22 LR	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23898 - 2	22 LR	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23898 - 3	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23898 - 7	22 LR	8	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23898 - 4	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23898 - 5	32 S&W LONG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23898 - 6	32 S&W LONG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "fi", "fi IND. WASH. D.C.", "F.I.", "FI Washington D.C.", "F.I. Industries", "Firearms International Corporation", ou "Firearms Int'l Corp." figure généralement sur l'arme à feu. - Firearms International était une entreprise d'importation et d'assemblage établie à Washington D.C., É.-U., jusqu'en 1970. - Firearms International/Firearms International Corporation/Firearms International Industries est devenue une filiale de la Garcia Corporation/Garcia Sporting Arms. - Firearms International avait des installations à Accokeek, Maryland et à Washington, D.C., É.-U. - les installations de la Firearms International à Accokeek, Maryland sont devenues Beretta U.S.A. Corporation en 1978.
Modèle	- mis sur le marché en 1966 et retiré en 1972. - désignation de modèle normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : "THE REGENT", ou sur le côté gauche : "REGENT". - double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, chien avec crête, canon cannelé, canon fixe sur rampe et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet, barillet basculant vers la gauche, axe du barillet exposé sous le canon, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées brunes en plastique. - emblème se présentant comme une couronne avec cinq ornements verticaux.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse au-dessus de la crosse sur le côté droit ou sur le côté gauche, en cercle : "FIREARMS INT'L CORP" au-dessus de "WASHINGTON D.C.". Pays d'origine normalement indiqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, ou sur le côté gauche du canon : "MADE IN U.S.A.".
Mécanisme	- revolver à double action à carcasse rigide et à barillet basculant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- calibre normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, ou sur le côté droit du canon : "CAL.22 L.R.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Regent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124853
Marque: Firearms International
Modèle: Trade Musket

Sommaire

Marque:	Firearms International
Modèle:	Trade Musket
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124853 - 1	40 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124853 - 2	50 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "fi", "fi IND. WASH. D.C.", "F.I.", "FI Washington D.C.", "F.I. Industries", "Firearms International Corporation", ou "Firearms Int'l Corp." figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société Firearms International, qui importait et assemblait des armes, était établie à Washington, D.C., aux États-Unis, jusqu'en 1970.
- Firearms International/Firearms International Corporation/Firearms International Industries devint une filiale de la société Garcia Corporation/Garcia Sporting Arms.
- la Firearms International avait des installations à Accokeek, dans l'État du Maryland, et à Washington, D.C., aux États-Unis.
- les installations de Firearms International Industries à Accokeek, dans le Maryland, devinrent la société Beretta U.S.A. Corporation en 1978.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse; platine de percussion avec chien latéral; trois grenadières en laiton; baguette en acier; monture pleine longueur en érable avec poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "Made in Brazil" figure sur l'arme à feu.
- les noms Rossi ou Amadeo Rossi sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T591T

The Trade Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119922
Marque: Firearms International Incorporated
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Firearms International Incorporated
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Firearms International Incorporated (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119922 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119922 - 2	30 CARBINE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119922 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119922 - 5	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Firearms International, Incorporated a été fondée à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, en 1998.

Modèle

- reproduction moderne, pour le marché civil, de la carabine américaine M1.
- caractéristiques : monture en noyer avec poignée-pistolet; fini parkérisé; garde-main supérieur perforé; organes de visée réglables; chargeur détachable.

Fabricant

- la société Firearms International, Incorporated a été fondée à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, en 1998.
- les produits portant le nom de marque High Standard ont été fabriqués par la société Firearms International Incorporated.
- la société Crusader Group Gun Company, Incorporated a été fondée en 2004.
- la société Crusader Group Gun Company, Incorporated incluait les sociétés High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms et Arsenal Line Products.
- les produits portant le nom de marque AMT-Auto Mag sont fabriqués par Crusader Gun Company depuis 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145168
Marque: Firebird Precision Firearms
Modèle: FPX-15

Sommaire

Marque:	Firebird Precision Firearms
Modèle:	FPX-15
Fabricant:	Firebird Precision Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145168 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.369)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145168 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.369)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145168 - 3	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.369)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145168 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.369)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FIREBIRD PRECISION FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FIREBIRD PRECISION FIREARMS" se trouve à Mountainair, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "FPX-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les versions "FPX-15" sont fondées sur le concept de Colt AR-15/M16.
- Le "FPX-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Une version "pistolet" du "FPX-15" est également vendue.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard, lourd ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard, surbaissé, à rail d'accessoire ou pliant; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable, à viseurs à feuillet ou à dispositif de visée optique; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "FIREBIRD PRECISION FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FIREBIRD PRECISION FIREARMS" se trouve à Mountainair, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. - Le logo de "FIREBIRD PRECISION FIREARMS" consiste en un phénix aux ailes déployées. - "FIREBIRD PRECISION FIREARMS" a été fondée en 2009.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de trois lettres (FPX) et de six chiffres.
Calibre	- Le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145169	Firebird Precision Firearms	FPX-15 Pistol	Firebird Precision Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FPX 15

FPX15

Firebird Precision AR

Firebird Precision FPX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145169
Marque: Firebird Precision Firearms
Modèle: FPX-15 Pistol

Sommaire

Marque:	Firebird Precision Firearms
Modèle:	FPX-15 Pistol
Fabricant:	Firebird Precision Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145169 - 1	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145169 - 2	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145169 - 3	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145169 - 4	223 REM	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145169 - 5	223 REM	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145169 - 6	223 REM	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIREBIRD PRECISION FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FIREBIRD PRECISION FIREARMS" est située à Mountainair, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "FPX-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "PISTOL ONLY" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du "FPX-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - Le "FPX-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - Le modèle "FPX-15" est également offert en version carabine. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; canon offert dans différents profils et pouvant être cannelé; AR15/M16 support de guidon standard ou frette de prise de gaz à profil surbaissé sur rail Picatinny; peut être muni d'un viseur amovible repliable; garde-main flottant; ensemble supérieur avec rail Picatinny; poignée-pistolet synthétique; sans crosse; tube amortisseur ordinaire, recouvert de ruban ou de mousse; fini noir mat ou en couleurs.
Fabricant	- "FIREBIRD PRECISION FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FIREBIRD PRECISION FIREARMS" est située à Mountainair, au Nouveau-Mexique (États-Unis). - Le logo de "FIREBIRD PRECISION FIREARMS" est représenté par un oiseau de feu/phénix aux ailes déployées. - "FIREBIRD PRECISION FIREARMS" a été fondée en 2009.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- Le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure également sur le canon habituellement.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145168	Firebird Precision Firearms	FPX-15	Firebird Precision Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FPX 15

FPX Pistol

FPX15

Firebird Precision AR

Firebird Precision AR Pistol

Firebird Precision FPX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142278
Marque: FireStorm
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	FireStorm
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142278 - 1	45 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " FireStorm " figure sur le côté gauche de la glissière.
- " FireStorm " est une appellation commerciale/marque de commerce qui figure sur les pistolets fabriqués par Bersa Industria Argentina, Fabrinor SAL et Metro Arms.
- les armes " FireStorm " sont importées et distribuées par l'entreprise SGS Imports International Incorporated de Wanamassa, dans le New Jersey, É.-U. depuis 2000.
- les armes " Firestorm " sont également importées par l'entreprise RSA Enterprises Incorporated d'Ocean, dans le New Jersey, É.-U.

Modèle

- l'inscription " 1911- A " figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon fixe à un point et hausse réglable en direction à deux points; canon rond rayé; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite; striations à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911 avec manette de sécurité en queue de castor; chien à crête extérieur; détente pleine; mécanisme de détente à simple action; levier de verrou de glissière, levier de sûreté et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois quadrillées; fini bleui mat.
- longueur totale de 226 mm (8,9 po), hauteur totale de 140 mm (5,5 po), poids moyen d'environ 1,05 kg (2,31 oz).

Fabricant

- l'inscription " METROARMS CORP. MANILA, PHILS " figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Metro Arms, une lettre " M " située à l'intérieur d'un cercle à double contour se terminant à la position 13 h par un cercle plus petit, figure habituellement sur la partie arrière de la glissière.
- l'inscription " MAC " est l'abréviation de " Metro Arms Corporation ".
- Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est située à Paranaque City, Metro Manial, Philipipines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription " METROARMS CORP. MANILA, PHILS " apposée par-dessus la mention " IMPORTED BY R.S.A. INC. OCEAN N.J." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 A1

1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142276
Marque: FireStorm
Modèle: Commander

Sommaire

Marque:	FireStorm
Modèle:	Commander
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142276 - 1	45 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " FireStorm " figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription " FireStorm " est une appellation commerciale/marque de commerce qui figure sur les pistolets fabriqués par Bersa Industria Argentina, Fabrinor SAL et Metro Arms.
- les armes " FireStorm " sont importées et distribuées par l'entreprise SGS Imports International Incorporated de Wanamassa, dans le New Jersey, É.-U. depuis 2000.
- les armes " Firestorm " sont également importées par l'entreprise RSA Enterprises Incorporated d'Ocean, dans le New Jersey, É.-U.

Modèle

- l'inscription " COMMANDER " figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse en fibre Novak; canon rond rayé; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite; striations à l'arrière et à l'avant; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente de combat striée; mécanisme de détente à simple action; devant de crosse en pointillé; levier de verrou de glissière allongé, levier de sûreté allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillées sur mesure; fini bleui, chromé dur ou double tons.
- longueur totale de 198 mm (7,8 po), hauteur totale de 140 mm (5,5 po), poids moyen d'environ 1,0 kg (2,2 oz).

Fabricant

- l'inscription " METROARMS CORP. MANILA, PHILS " figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Metro Arms, une lettre " M " située à l'intérieur d'un cercle à double contour se terminant à la position 13 h par un cercle plus petit, figure habituellement sur la partie arrière de la glissière.
- l'inscription " MAC " est l'abréviation de " Metro Arms Corporation ".
- Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est située à Paranaque City, Metro Manial, Philipipines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription " METROARMS CORP. MANILA, PHILS " apposée par-dessus la mention " IMPORTED BY R.S.A. INC. OCEAN N.J. " peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Commander

1911-A1 Commander

Commander 1911

Commander 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142279
Marque: FireStorm
Modèle: Contender

Sommaire

Marque:	FireStorm
Modèle:	Contender
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142279 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " FireStorm " figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription " FireStorm " est une appellation commerciale/marque de commerce qui figure sur les pistolets fabriqués par Bersa Industria Argentina, Fabrinor SAL et Metro Arms.
- les armes " FireStorm " sont importées et distribuées par l'entreprise SGS Imports International Incorporated de Wanamassa, dans le New Jersey, É.-U. depuis 2000.
- les armes " Firestorm " sont également importées par l'entreprise RSA Enterprises Incorporated d'Ocean, dans le New Jersey, É.-U.

Modèle

- l'inscription " CONTENDER " figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse en fibre Novak réglable; canon rond rayé; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite; striations à l'arrière et à l'avant; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente de combat striée; mécanisme de détente à simple action; devant de crosse en pointillé; levier de verrou de glissière allongé, levier de sûreté allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillées sur mesure; fini bleui, chromé dur ou double tons.
- longueur totale de 222 mm (8,75 po), hauteur totale de 133 mm (5,25 po), poids moyen d'environ 1,07 kg (2,4 oz).

Fabricant

- l'inscription " METROARMS CORP. MANILA, PHILS " figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Metro Arms, une lettre " M " située à l'intérieur d'un cercle à double contour se terminant à la position 13 h par un cercle plus petit, figure habituellement sur la partie arrière de la glissière.
- l'inscription " MAC " est l'abréviation de " Metro Arms Corporation ".
- Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est située à Paranaque City, Metro Manial, Philipipines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Contender

1911-A1 Contender

Contender 1911

Contender 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118012
Marque: FireStorm
Modèle: FireStorm

Sommaire

Marque:	FireStorm
Modèle:	FireStorm
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118012 - 2	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118012 - 4	32 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118012 - 1	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118012 - 5	7.65MM	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118012 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FireStorm" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes de poignée.
- "FireStorm" est une appellation commerciale/marque de commerce qui figure sur les pistolets fabriqués par Bersa Industria Argentina, Fabrinor SAL et Metro Arms.
- les armes "FireStorm" sont importées et distribuées par l'entreprise SGS Imports International Incorporated de Wanamassa, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, depuis 2000.
- les armes "Firestorm" sont également importées par l'entreprise RSA Enterprises Incorporated d'Ocean, dans l'État du New Jersey aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : arrêtoir de glissière allongé; viseurs fixes; plaquette enveloppante à rainures pour les doigts en caoutchouc; sûreté montée sur la glissière; arme offerte en fini noir mat ou deux tons.
- avec un canon 89 mm (3 1/2 po), la longueur totale est de 169 mm (6 5/8 po) et le poids moyen est de 652 g (23 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "BERSA S.A. RAMOS MEJIA ARGENTINA" figure sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "INDUSTRIA" et "ARGENTINA" sur deux lignes ou "MADE IN" et "ARGENTINA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de six chiffres. - le numéro de série d'un l'exemplaire examiné consistait en un préfixe alphabétique d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FS22

FS22DT

FS22M

FS380

FS380DT

FS380M

Firestorm 22

Firestorm 22 L.R. Duotone

Firestorm 22 L.R. Matte

Firestorm 32

Firestorm 32 DA

Firestorm 380

Firestorm 380 Duotone

Firestorm 380 Matte

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RSA Enterprises

SGS Importers International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138299
Marque: FireStorm
Modèle: FSR

Sommaire

Marque:	FireStorm
Modèle:	FSR
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138299 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FireStorm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FireStorm" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur les pistolets fabriqués par Bersa Industria Argentina, Fabrinor SAL, Armscor et Metro Arms.
- les armes de marque "FireStorm" étaient importées et distribuées par la SGS Imports International Incorporated de Wanamassa, au New Jersey (É.-U.), à partir de 2000.
- les armes de marque "FireStorm" sont aussi importées par RSA Enterprises Incorporated d'Ocean, au New Jersey (É.-U.).

Modèle

- l'inscription "FSR" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "FSR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. "FSR" est le préfixe à trois lettres dans le numéro de série.
- "FSR" est l'abréviation de FireStorm Revolver.
- l'importation de cette arme a commencé en 2011.
- caractéristiques : guidon à lame intégré et hausse en forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond rayé avec manchon de tige d'éjection pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec barillet cannelé basculant vers la gauche; arrêtoir de barillet du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien écourté; mécanisme de détente à double action seulement (DAO); cadre de crosse arrondi; plaquetttes de crosse en matériau synthétique quadrillé noir; fini nickelé brillant, nickelé satiné ou parkérisé.
- longueur totale de 165 mm (6,5 po) et poids moyen de 0,7 kg (1,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "FSR", suivi de sept chiffres.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FSR 38

Fire Storm Revolver

FireStorm Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SGS Importers International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117967
Marque: FireStorm
Modèle: Government

Sommaire

Marque:	FireStorm
Modèle:	Government
Fabricant:	Fabrinor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117967 - 1	45 AUTO	7	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117967 - 3	45 AUTO	8	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FireStorm" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "FireStorm" est une appellation commerciale/marque de commerce qui figure sur les pistolets fabriqués par Bersa Industria Argentina, Fabrinor SAL et Metro Arms.
- les armes "FireStorm" sont importées et distribuées par l'entreprise SGS Imports International Incorporated de Wanamassa, New Jersey, É. U., depuis 2000.
- les armes "Firestorm" sont également importées par l'entreprise RSA Enterprises Incorporated d'Ocean, New Jersey, É.-U.

Modèle

- l'inscription "FireStorm 45 GOV ' T" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : manette de sécurité en queue de castor; guidon et hausse fixes; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière allongé; sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc; chien squelettique; détente striée; fini noir mat ou deux tons.
- similaire au pistolet Colt M1911A1.
- en 2007, FireStorm lança une version aux "normes militaires" du pistolet M1911A1 avec organes de visée fixes, glissière, chien avec crête, manette de sécurité, arrêtoir de glissière, plaquettes de crosse et chien quadrillés standard.
- longueur totale avec canon de 130 mm (5 1/8 po) : 222 mm (8 3/4 po); poids moyen : 1 079 g (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "FABRINOR VITORIA (ESPANA)" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les deux premiers chiffres du numéro de série, "71", représentent le code du fabricant pour Fabrinor S.A.L.
- la compagnie Fabrinor S.A.L. a été fondée par d'anciens employés de Gabilondo en 2000.
- la compagnie Fabrinor a cessé ses opérations en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de onze chiffres sans préfixe ni suffixe, p. ex., "71-04-02361-00". - le numéro de série espagnol depuis 1995 se compose du code du fabricant :"71", du code de l'arme "04" si c'est un pistolet, du numéro de production "02361" et de l'année du code du fabricant : "00" si c'est 2000.
Calibre	- l'inscription ".45 " figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45 Gov't

45 Government

FS45GDT

FS45GM

Firestorm 45 Gov't Duo-Tone

Firestorm 45 Gov't Matte

Gov't

Government 45

Govt

Mil-Spec 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RSA Enterprises

SGS Importers International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129080
Marque: FireStorm
Modèle: Government

Sommaire

Marque:	FireStorm
Modèle:	Government
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129080 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FireStorm" à l'intérieur d'un ovale à double ligne a été relevée sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- "FireStorm" est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur les pistolets fabriqués par Bersa Industria Argentina, Fabrinor SAL et Metro Arms.
- les armes de marque "FireStorm" étaient importées et distribuées par la SGS Imports International Incorporated de Wanamassa, au New Jersey (É.-U.), à partir de 2000.
- les armes de marque "FireStorm" sont aussi importées par RSA Enterprises Incorporated d'Ocean, au New Jersey (É.-U.).

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "Standard Goverment Model" a été relevée sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- il s'agit d'une version "militaire" du pistolet 1911.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé; glissière en acier à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière et fenêtre d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse en acier; chien à crête apparent; manette de sécurité; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique manuelle et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini mat.
- longueur totale de 222 mm (8 po ¾) et poids moyen de 1,079 kg (38 oz).

Fabricant

- le logo de Metro Arms, constitué de la lettre "M" à l'intérieur d'un double cercle se terminant à la position une heure avec un petit cercle, figure sur l'arrière de la glissière.
- l'inscription "METROARMS CORP. MANILA, PHILS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est située à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, dans les Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Government

1911 Standard

FireStorm Standard

Goverment Model

Standard Goverment

Standard Goverment Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RSA Enterprises

SGS Importers International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117968
Marque: FireStorm
Modèle: Government Compact

Sommaire

Marque:	FireStorm
Modèle:	Government Compact
Fabricant:	Fabrinor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117968 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FireStorm" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "FireStorm" est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les pistolets fabriqués par Bersa Industria Argentina, Fabrinor SAL et Metro Arms.
- les armes "FireStorm" sont importées et distribuées par l'entreprise SGS Imports International Incorporated de Wanamassa, New Jersey, É. U., depuis 2000.
- les armes "Firestorm" sont également importées par l'entreprise RSA Enterprises Incorporated d'Ocean, New Jersey, É.-U.

Modèle

- l'inscription "FireStorm .45 COMPACT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle importé de 2001 à 2005.
- caractéristiques : manette de sécurité en queue de castor; guidon et hausse fixes; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière allongé; sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc; chien squelettique; détente striée; fini noir mat ou bicolore.

Fabricant

- l'inscription "FABRINOR VITORIA (ESPANA)" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les deux premiers chiffres du numéro de série, "71", représentent le code du fabricant de l'entreprise Fabrinor S.A.L.
- l'entreprise Fabrinor S.A.L. a été fondée par d'anciens employés de l'entreprise Gabilondo en 2000.
- l'entreprise Fabrinor a fermé ses portes en 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : onze chiffres sans préfixe ou suffixe, p. ex. "71-04-02361-00".
- numéro de série espagnol depuis 1995 se compose du code du fabricant :"71", du code de l'arme "04"si c'est un pistolet, du numéro de production "02361" et de l'année du code du fabricant : "00" si c'est 2000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription ".45 " figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "R.S.A. ENT. INC.", au dessus de "OCEAN, N.J.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45 Compact

45 Government Compact

Compact

FS45CDT

FS45CM

Firestorm 45 Compact Duo-Tone

Firestorm 45 Compact Matte

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RSA Enterprises

SGS Importers International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129082
Marque: FireStorm
Modèle: Government Deluxe

Sommaire

Marque:	FireStorm
Modèle:	Government Deluxe
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129082 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FireStorm" dans un ovale à ligne double figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "FireStorm" est une appellation commerciale/marque de commerce qui figure sur les pistolets fabriqués par Bersa Industria Argentina, Fabrinor SAL et Metro Arms.
- les armes "FireStorm" sont importées et distribuées par l'entreprise SGS Imports International Incorporated de Wanamassa, dans le New Jersey, aux É.-U., depuis 2000.
- les armes "Firestorm" sont également importées par l'entreprise RSA Enterprises Incorporated d'Ocean, dans le New Jersey, aux É.-U.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "GOVERNMENT DLX MODEL" figure sur le côté de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse Novak fixes à trois points; canon rond rayé; glissière en acier aux côtés plats avec portière d'éjection évasée à droite et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente striée; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière allongé, sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui, chrome dur ou deux tons.
- longueur totale de 222 mm (8 po ¾) et poids moyen de 1,079 kg (38 oz).

Fabricant

- les inscriptions "METROARMS CORP. MANILA, PHILS" et "IMPORTED BY R.S.A. INC. OCEAN N.J." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Metro Arms, représenté par un "M" à l'intérieur d'un double cercle se terminant à la position une heure avec un petit cercle, figure sur l'arrière de la glissière.
- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est située à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - les chargeurs Italian Novak portant l'inscription "ACT-MAG" et fabriqués en Italie sont fournis par défaut en usine avec cette arme. - en raison de l'interchangeabilité des chargeurs de rechange de type 1911, l'arme se retrouve dans toutes les configurations possibles, avec diverses quantités de balles.
Autres marquages	- l'inscription " METROARMS CORP. MANILA, PHILS " apposée par-dessus la mention " IMPORTED BY R.S.A. INC. OCEAN N.J. " peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Deluxe

1911 Government Deluxe

DXL

FireStorm 1911

FireStorm 1911 Deluxe

Government DLX

Government DLX Model

Government Deluxe Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RSA Enterprises

SGS Importers International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117970
Marque: FireStorm
Modèle: Government Mini Compact

Sommaire

Marque:	FireStorm
Modèle:	Government Mini Compact
Fabricant:	Fabrinor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117970 - 1	45 AUTO	10	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117970 - 2	45 AUTO	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FireStorm" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "FireStorm" est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les pistolets fabriqués par Bersa Industria Argentina, Fabrinor SAL et Metro Arms.
- les armes "FireStorm" sont importées et distribuées par l'entreprise SGS Imports International Incorporated de Wanamassa, New Jersey, É. U., depuis 2000.
- les armes "Firestorm" sont également importées par l'entreprise RSA Enterprises Incorporated d'Ocean, New Jersey, É.-U.

Modèle

- l'inscription "FireStorm .45 MINI COMPACT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse large; manette de sécurité en queue de castor; guidon et hausse fixes; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière; arrêtoir de glissière allongé; sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc; chien squelettique; détente striée; fini noir mat ou chrome satiné.

Fabricant

- l'inscription "FABRINOR VITORIA (ESPANA)" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les deux premiers chiffres du numéro de série, "71", représentent le code du fabricant de l'entreprise Fabrinor S.A.L.
- l'entreprise Fabrinor S.A.L. a été fondée par d'anciens employés de l'entreprise Gabilondo en 2000.
- l'entreprise Fabrinor a fermé ses portes en 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série relevés étaient composés de onze chiffres sans préfixe ni suffixe, p. ex. "71-04-02361-00". - le numéro de série espagnol depuis 1995 se compose du code du fabricant :"71", du code de l'arme "04"si c'est un pistolet, du numéro de production "02361" et de l'année du code du fabricant : "00" si c'est 2000.
Calibre	- l'inscription ".45 " figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible à pile imbriquée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45 Government Mini Compact

45 Mini Compact

FS45MCCHR

FS45MCM

Firestorm 45 Mini Compact Chrome

Firestorm 45 Mini Compact Matte

Government 45 Mini Compact

Mini Compact

Mini Compact 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RSA Enterprises

SGS Importers International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132353
Marque: FireStorm
Modèle: Mini40FireStorm Pro

Sommaire

Marque:	FireStorm
Modèle:	Mini40FireStorm Pro
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132353 - 1	40 S&W	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FireStorm" est moulée dans la plaquette.
- l'inscription "Mini40FireStorm Pro" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "FireStorm" est une appellation commerciale/marque de commerce qui figure sur les pistolets fabriqués par Bersa Industria Argentina, Fabrinor SAL et Metro Arms.
- les armes "FireStorm" sont importées et distribuées par l'entreprise SGS Imports International Incorporated de Wanamassa, dans le New Jersey, É.-U. depuis 2000.
- les armes "Firestorm" sont également importées par l'entreprise RSA Enterprises Incorporated d'Ocean, dans le New Jersey, É.-U.

Modèle

- l'inscription "Mini40FireStorm Pro" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier; glissière en acier à côtés plats avec striations à l'arrière de la crosse et organes de visée surbaissés; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rail pour accessoires; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté d'arme intégrée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de démontage, système de verrouillage de la glissière et sûreté/levier de désarmement situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de déverrouillage du chargeur situé derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en plastique noir quadrillée; fini bleu mat, nickel satiné ou deux tons (boîtier de culasse/carcasse bleu mat avec glissière nickel satiné).

Fabricant

- l'inscription "BERSA S.A. RAMOS MEJIA ARGENTINA" figure sur le côté droit de la glissière.
- "MADE IN" au-dessus d'"ARGENTINA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté inférieur gauche de la glissière et sur le côté droit du canon.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL.40 S&W" figure sur le côté droit du canon; elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- "IMPORTED BY R.S.A." figure au-dessus de "ENTERPRISES INC OCEAN NJ" sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FireStorm Mini40 Pro

Mini 40 Fire Storm Pro

Mini 40 FireStorm Pro

Mini40 Fire Storm Pro

Mini40 FireStorm Pro

MiniFireStorm 40 Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135196
Marque: FireStorm
Modèle: Mini45FireStorm

Sommaire

Marque:	FireStorm
Modèle:	Mini45FireStorm
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135196 - 1	45 AUTO	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FireStorm" est moulée dans la plaque de poignée.
- l'inscription "Mini45FireStorm" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "FireStorm" est une appellation commerciale/marque de commerce qui figure sur les pistolets fabriqués par Bersa Industria Argentina, Fabrinor SAL et Metro Arms.
- les armes "FireStorm" sont importées et distribuées par l'entreprise SGS Imports International Incorporated de Wanamassa, dans l'Étatdu New Jersey, aux États-Unis, depuis 2000.
- les armes "Firestorm" sont également importées par l'entreprise RSA Enterprises Incorporated d'Ocean, dans l'Étatdu New Jersey aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "Mini45FireStorm" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier; glissière en acier à côtés plats avec stries à l'arrière et organes de visée surbaissés; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rail pour accessoires; chien apparent; simple ou double action; verrou de détente intégré sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de démontage situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; clé de déverrouillage/blocage de la glissière ambidextre et sûreté/dispositif de désarmement; bouton de déverrouillage du chargeur situé derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée en plastique noir quadrillé; fini bleu mat, nickel satiné ou deux tons (boîtier de culasse/carcasse bleu mat avec glissière nickel satiné).
- la longueur totale de l'arme est de 169 mm (6,7 po) et son poids moyen de 765 g (27 oz).

Fabricant

- l'inscription "BERSA S.A. RAMOS MEJIA ARGENTINA" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "MADE IN" et "ARGENTINA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la face inférieure du rail de la glissière et sur le côté droit du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mini 45 Fire Storm

Mini 45 FireStorm

Mini Firestom Series

Mini Firestorm 45

Mini45 FireStorm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RSA Enterprises

SGS Importers International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132977
Marque: FireStorm
Modèle: Mini45FireStorm Pro

Sommaire

Marque:	FireStorm
Modèle:	Mini45FireStorm Pro
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132977 - 1	45 AUTO	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FireStorm" est moulée dans la plaque de poignée de l'arme examinée.
- l'inscription "Mini45FireStorm Pro" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- "FireStorm" est une appellation commerciale/marque de commerce qui figure sur les pistolets fabriqués par Bersa Industria Argentina, Fabrinor SAL et Metro Arms.
- les armes "FireStorm" sont importées et distribuées par l'entreprise SGS Imports International Incorporated de Wanamassa, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, depuis 2000.
- les armes "Firestorm" sont également importées par l'entreprise RSA Enterprises Incorporated d'Ocean, dans l'État du New Jersey aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "Mini45FireStorm Pro" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier; glissière en acier avec côtés plats, stries de prise en main à l'arrière et organes de visée surbaissés fixes; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rail pour accessoires; chien apparent; simple/double action; mécanisme de sûreté de détente intégré sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de démontage, levier de déverrouillage/maintien ouvert de la glissière et levier de désarmement/sécurité situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de déverrouillage du chargeur situé derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en plastique noir quadrillée; fini bleu mat, nickel satiné ou deux tons (boîtier de culasse/carcasse bleu mat avec glissière nickel satiné).
- la longueur totale de l'arme est de 169 mm (6,7 po) et son poids moyen est de 0,765 kg (27 oz).

Fabricant

- l'inscription "BERSA S.A. RAMOS MEJIA ARGENTINA" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "MADE IN" et "ARGENTINA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mini 45 Fire Storm Pro

Mini 45 FireStorm Pro

Mini Firestom Pro Series

Mini Firestorm 45 Pro

Mini45 FireStorm Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117963
Marque: FireStorm
Modèle: MiniFireStorm

Sommaire

Marque:	FireStorm
Modèle:	MiniFireStorm
Fabricant:	Bersa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117963 - 2	40 S&W	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117963 - 3	45 AUTO	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117963 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FireStorm" figure en relief sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "MiniFireStorm" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FireStorm" est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les pistolets fabriqués par Bersa Industria Argentina, Fabrinor SAL et Metro Arms.
- les armes "FireStorm" sont importées et distribuées par l'entreprise SGS Imports International Incorporated de Wanamassa, New Jersey, É. U., depuis 2000.
- les armes "Firestorm" sont également importées par l'entreprise RSA Enterprises Incorporated d'Ocean, New Jersey, É.-U.

Modèle

- l'inscription "MiniFireStorm" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "MiniFireStorm" est importé en Amérique du Nord depuis 2001.
- caractéristiques : canon rond; glissière à côtés plats avec striation sur les plaquettes de crosse arrière et hausse fixe surbaissée; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec sûreté sur le côté gauche; levier de déverrouillage et de démontage sur la glissière; arrêtoir de chargeur; rail pour accessoires sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; mécanisme de détente à simple/double action avec ou sans système de verrouillage intégré; plaquettes de crosse quadrillées noires en plastique; fini bleui mat, nickelé satiné ou bicolore (boîtier de culasse/carcasse au fini bleui mat et glissière au fini nickelé satiné).
- le mécanisme de détente FireStorms est offert avec le système de verrouillage intégré depuis 2004.

Fabricant

- l'inscription "BERSA S.A. RAMOS MEJIA ARGENTINA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "INDUSTRIA" au-dessus d'"ARGENTINA" ou "MADE IN" au-dessus d'"ARGENTINA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- désignation du calibre inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- inscrit sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121015	FireStorm	MiniFireStorm		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FS40WMDT

FS40WMM

FS40WMNKL

FS9MMMDT

FS9MMMM

FS9MMMNKL

Mini Fire Storm

Mini FireStorm

Mini Firestorm 40 S&W Duotone

Mini Firestorm 40 S&W Matte

Mini Firestorm 40 S&W Nickel

Mini Firestorm 45 DA

Mini Firestorm 9MM Duotone

Mini Firestorm 9MM Matte

Mini Firestorm 9MM Nickel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

RSA Enterprises

SGS Importers International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121015
Marque: FireStorm
Modèle: MiniFireStorm

Sommaire

Marque:	FireStorm
Modèle:	MiniFireStorm
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121015 - 1	40 S&W	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121015 - 2	45 AUTO	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121015 - 3	9MM LUGER	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FireStorm" figure en relief sur les plaquettes de crosse.
- l'inscription "MiniFireStorm" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FireStorm" est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les pistolets fabriqués par Bersa Industria Argentina, Fabrinor SAL et Metro Arms.
- les armes "FireStorm" sont importées et distribuées par l'entreprise SGS Imports International Incorporated de Wanamassa, New Jersey, É. U., depuis 2000.
- les armes "Firestorm" sont également importées par l'entreprise RSA Enterprises Incorporated d'Ocean, New Jersey, É-U.
- l'inscription "BERSA S.A. RAMOS MEJIA ARGENTINA" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MiniFireStorm" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "MiniFireStorm" est importé en Amérique du Nord depuis 2001.
- caractéristiques : canon rond; glissière à côtés plats avec striation sur les plaquettes de crosse arrière et hausse fixe surbaissée; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec sûreté sur le côté gauche; levier de déverrouillage et de démontage sur la glissière; arrêtoir de chargeur; rail pour accessoires sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; simple/double action avec ou sans système de verrouillage intégré; plaquettes de crosse quadrillées noires en plastique; fini bleui mat, nickelé satiné ou bicolore (boîtier de culasse/carcasse au fini bleui mat et glissière au fini nickelé satiné).
- le mécanisme de détente FireStorms est offert avec le système de verrouillage intégré depuis 2004.

Mécanisme

- par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente. - numéro de série composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- désignation du calibre inscrit sur le côté droit du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117963	FireStorm	MiniFireStorm	Bersa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mini Fire Storm

Mini FireStorm

Mini-Fire-Storm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RSA Enterprises

SGS Importers International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142277
Marque: FireStorm
Modèle: Trophy

Sommaire

Marque:	FireStorm
Modèle:	Trophy
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142277 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " FireStorm " figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription " FireStorm " est une appellation commerciale/marque de commerce qui figure sur les pistolets fabriqués par Bersa Industria Argentina, Fabrinor SAL et Metro Arms.
- les armes " FireStorm " sont importées et distribuées par l'entreprise SGS Imports International Incorporated de Wanamassa, dans le New Jersey, É.-U. depuis 2000.
- les armes " Firestorm " sont également importées par l'entreprise RSA Enterprises Incorporated d'Ocean, dans le New Jersey, É.-U.

Modèle

- l'inscription " TROPHY " figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse en fibre Novak réglable; canon rond rayé; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite; striations à l'arrière et à l'avant; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente de combat striée; mécanisme de détente à simple action; devant de crosse en pointillé; levier de verrou de glissière allongé, levier de sûreté allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillées sur mesure; fini bleui, chromé dur ou double tons.
- longueur totale de 221 mm (8,7 po), hauteur totale de 140 mm (5,5 po), poids moyen d'environ 1,04 kg (2,3 oz).

Fabricant

- l'inscription " METROARMS CORP. MANILA, PHILS " figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcase.
- le logo de Metro Arms, une lettre " M " située à l'intérieur d'un cercle à double contour se terminant à la position 13 h par un cercle plus petit, figure habituellement sur la partie arrière de la glissière.
- l'inscription " MAC " est l'abréviation de " Metro Arms Corporation ".
- Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est située à Paranaque City, Metro Manial, Philipipines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Contender

1911-A1 Contender

Contender 1911

Contender 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198690
Marque: Firmin & Sons
Modèle: MARK I

Sommaire

Marque:	Firmin & Sons
Modèle:	MARK I
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198690 - 1	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FIRMIN & SONS LONDON" figure sur le dessus du canon.
- Le manufacturier "Firmin & Sons" de Londres, au Royaume-Uni, mène ses activités depuis 1655.
- Firmin & Sons" conçoit et fabrique des uniformes, des boutons et des insignes.

Modèle

- L'inscription "MARK I" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Environ 40 000 exemplaires ont été fabriqués entre 1890 et 1897.
- L'arme "MARK I" est également connue sous l'appellation revolver de la "Royal Horse Artillery".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet demi-cannelé; levier d'ouverture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. éjection automatique; chien extérieur à crête; pontet arrondi; anneau de suspension; plaquettes de poignée à motif quadrillé.

Fabricant

- L'inscription "WEBLEY over PATENTS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 1

MARK 1 Service Revolver

MARK I Service Revolver

Royal Horse Artillery Revolver

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125710
Marque: Fischer, Heinrich
Modèle: Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Fischer, Heinrich
Modèle:	Schuetzen Rifle
Fabricant:	Fischer, Heinrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125710 - 1	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. Fischer, Offenbach" figure sur le dessus du canon de l'arme à feu examinée, vers l'arrière.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu; le nom de modèle sélectionné reflète les caractéristiques de type fusil pour le tir sur cible Schuetzen que possède l'arme à feu.
- fusil à un coup pour le tir sur cible à mécanisme de type Martini actionné par levier inférieur.
- caractéristiques : bloc-culasse articulé à l'arrière du boîtier de culasse/carcasse, basculant vers le bas à l'avant pour ouvrir la culasse; pontet de forme élaborée remplissant trois rôles : celui de pontet, de levier d'armement et de poignée d'appui pour la main lors du tir; monture droite avec plaque de couche recourbée de style "schuetzen" et appui-joie à busc surélevé; canon octogonal bleui; détente double; boîtier de culasse/carcasse cémenté; viseurs réglables.
- les poinçons d'homologation allemands figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "H. Fischer, Offenbach" figure sur le dessus du canon de l'arme à feu examinée, vers l'arrière.
- Heinrich Fischer était un fabricant d'armes allemand établi à Offenbach, en Allemagne, vers 1873-1875.

Mécanisme

- culasse basculante articulée, à fonctionnement par levier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127510
Marque: Fischer, Richard
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Fischer, Richard
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127510 - 1	25-35 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RICHARD FISCHER" figure sur l'arme à feu.
- Richard Fischer, Junior était situé à Gera en Thuringe, un land d'Allemagne, autour de 1941.
- Richard Fischer était un détaillant d'armes sportives et de munitions.

Modèle

- "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'arme à calibres mixtes "Cape Gun" comporte deux canons juxtaposés, soit un rayé et un à âme lisse.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant; mécanisme à coffre ou à platine; une ou deux détentes; sélecteur de canon sur la partie supérieure de la queue de carcasse ou de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou dans le pontet; peut comporter un guidon à grain d'orge; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés à charnière.
- on a vu un canon à âme lisse du côté droit et un canon rayé du côté gauche.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149467
Marque: Fish, Daniel
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Fish, Daniel
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Fish, Daniel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149467 - 3	36 PERCUSSION	1	867	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149467 - 1	42 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149467 - 2	50 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D. FISH" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Daniel Fish était un armurier établi à New York (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion fabriqué par Daniel Fish avant 1875.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; canon octogonal; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton; chien extérieur à armement manuel; détente à double effet ou double détente; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "D. FISH" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Daniel Fish était un armurier établi à New York (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - les calibres peuvent varier.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149469
Marque: Fish, Daniel
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Fish, Daniel
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Fish, Daniel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149469 - 1	42 PERCUSSION/14 GA PERCUSSION	2	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149469 - 2	45 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D. FISH" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Daniel Fish était un armurier établi à New York (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons juxtaposés de calibres mixtes de style "Cape gun", fabriquée par Daniel Fish avant 1875.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; monodétente ou deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "D. FISH" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Daniel Fish était un armurier établi à New York (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149468
Marque: Fish, Daniel
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Fish, Daniel
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Fish, Daniel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149468 - 1	12 GA PERCUSSION	1	794	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149468 - 2	52 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D. FISH" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Daniel Fish était un armurier établi à New York (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à percussion à un coup fabriqué par Daniel Fish avant 1875.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui, canon rond; monture pleine longueur ou demi-longueur à poignée anglaise en noyer, avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton; chien extérieur à armement manuel; monodétente; pontet/cadre de poignée à fleurons; crosse de fusil de chasse.

Fabricant

- l'inscription "D. FISH" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Daniel Fish était un armurier établi à New York (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118611
Marque: Fisher, G
Modèle: Rotary Crank Air Rifle

Sommaire

Marque:	Fisher, G
Modèle:	Rotary Crank Air Rifle
Fabricant:	Fisher, G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118611 - 1	30 PELLET	1	528	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "G. FISHER" sur le dessous du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle; les caractéristiques déterminent le modèle.
- fabriqué de 1850 environ à 1880.
- manivelle amovible avec entraînement carré insérée dans un orifice du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; la manivelle entraîne un pignon le long d'une crémaillère, ce qui comprime un ressort de percussion double hélicoïdal qui actionne le piston; une griffe accrochant la crémaillère retient le piston et le ressort comprimé qui sont libérés par le mécanisme de détente.
- le fusil a une crosse anglaise classique quadrillée et un fût complet ou partiel en noyer, chambre de compression d'air cylindrique en acier à l'avant du court logement du mécanisme d'armement, pontet circulaire, détente unique ou double détente.
- ces fusils sont habituellement produits avec grand soin et finement décoré; possibilité de ciselures.

Fabricant

- "G. Fisher" produisait des armes à air comprimé à New-York, New-York, É.-U.

Mécanisme

- arme à air comprimé et à piston à ressort (une manivelle comprime un puissant ressort qui entraîne un piston dans une chambre cylindrique où l'air est comprimé pour propulser le projectile).

Numéro de série

- numéros de série relevés sur plusieurs exemplaires.
- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Calibre

- pas d'indication de calibre.
- apparemment, courant en calibre .28, mais certains exemplaires signalés en calibre .32.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- apparemment, avec canon rayé pour le tir de projectiles (sphériques ou " parachutes ") et avec canon lisse pour le tir de fléchettes.
- des fusils à air comprimé " à remontoir " de ce type étaient aussi produits en Europe, surtout en Allemagne; ils étaient différents (la plupart avaient un canon lisse) et comportaient des couvercles latéraux dissimulant l'orifice d'insertion de la manivelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Gallery Air Rifle

American Wind-Up Rifle

Crank Air Rifle

Crank Wound Air Rifle

New York Gallery Air Rifle

New York Gallery Rifle

Primary New York City Type

Rotary Cranked Air Rifle

Wind-Up Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76798
Marque: Fisher, George
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Fisher, George
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Fisher, George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76798 - 5	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76798 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76798 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	805	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76798 - 2	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76798 - 4	8 GA	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GEO FISHER" peut figurer sur les platines et/ou sur les canons.
- le nom "George Fisher" a été associé aux fabricants suivants d'armes à feu :
- "George Fisher" de Washington, Pennsylvanie, É.-U., de 1803 à 1805.
- "George Fisher" de Cadiz, Ohio, É.-U., de 1808 à 1821.
- "George A. Fisher" de Modesto, Californie, É.-U., de 1883 à 1893.
- le nom "Geo Fisher" ou "George Fisher" fut aussi utilisé sur des armes à feu produites par Henri Pieper de Liège, Belgique et importées en Amérique du Nord par Schoverling, Daly & Gales de 1890 à 1900 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme à bascule à canons juxtaposés; mécanisme à platine inversé; levier d'ouverture sur le dessous se prolongeant vers l'avant depuis la culasse; monture en noyer avec poignée anglaise; deux détentes; chiens à crêtes verticales. - pour actionner le mécanisme à bascule, déplacer le levier inférieur d'un côté ou de l'autre. - "Geo Fisher" sur les deux platines et "Cast Steel Barrels" sur la bande séparant les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous des canons, près des chambres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Laminated Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61776
Marque: Fisher, George
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Fisher, George
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61776 - 2	12 GA	2	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61776 - 1	12 GA	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GEO FISHER" peut figurer sur les platines et/ou sur les canons.
- le nom "Geo Fisher" ou "George Fisher" fut aussi utilisé sur des armes à feu produites par Henri Pieper de Liège, Belgique et importées en Amérique du Nord par Schoverling, Daly & Gales de 1890 à 1900 environ.
- le nom "George Fisher" a été associé aux fabricants suivants d'armes à feu :
- "George Fisher" de Washington, Pennsylvanie, É.-U., de 1803 à 1805.
- "George Fisher" de Cadiz, Ohio, É.-U., de 1808 à 1821.
- "George A. Fisher" de Modesto, Californie, É.-U., de 1883 à 1893.

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés fabriqué en Belgique par Henri Pieper et vendu sous plusieurs appellations.
- les canons peuvent arborer l'inscription "Laminated Steel (Damascus)".
- caractéristiques : clé d'ouverture sur le dessus, extracteurs, deux détentes, chiens apparents; crosse et fût en noyer avec quadrillage simple.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- sur la table de bascule.

Autres marquages

- BELGIUM et poinçon d'homologation de LIÈGE sur le dessous des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149470
Marque: Fisher, John H
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Fisher, John H
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Fisher, John H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149470 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "J. FISHER" figure habituellement sur l'arme à feu.
- John H. Fisher était un armurier établi à New York (New York) au milieu des années 1800, qui était connu pour ses armes à feu de chasse à percussion.

Modèle
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- fusil de chasse à mécanisme à percussion à canons juxtaposés fabriqué par John Fisher avant 1860.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer; chien extérieur armé manuellement; deux détentes; crosse de fusil de chasse.

Fabricant
- l'inscription "J. FISHER" figure habituellement sur l'arme à feu.
- John H. Fisher était un armurier établi à New York (New York) au milieu des années 1800, qui était connu pour ses armes à feu de chasse à percussion.

Mécanisme
- arme à feu à percussion à canons multiples à chargement par la bouche.

Canon
- la longueur des canons peut varier.

Calibre
- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149471
Marque: Fisher, Sabastian
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Fisher, Sabastian
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Fisher, Sabastian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149471 - 1	44 PERCUSSION	1	819	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S. FISHER", "S. FISCHER", "Seb. FISHER", ou "Seb. FISCHER" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Sebastian Fisher/Fischer était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, entre le milieu et la fin des années 1800, réputé pour ses armes de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion et à chargement par la bouche de style "schuetzen".
- caractéristiques : grand éventail de possibilités en matière de finis et de styles de gravures, mais habituellement fini bleui et canon hexagonal; monture monopièce en noyer (avec divers degrés de gravures, quadrillage et incrustations); hausse à oeilleton à réglage micrométrique (pouvant être remplacée par une hausse réglable à cran de mire de secours); double détente; poignée de carcasse ornée d'un filigrane; crosse avec appui-joue et plaque de couche recourbée.
- peut également être munie d'un appuie-paume pour le tir à une main.

Fabricant

- l'inscription "S. FISHER", "S. FISCHER", "Seb. FISHER", ou "Seb. FISCHER" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Sebastian Fisher/Fischer était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, entre le milieu et la fin des années 1800, réputé pour ses armes de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Schuetzen Rifle

Schuetzen Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87996
Marque: Fisher, William
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Fisher, William
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Fisher, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87996 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87996 - 2	16 GA PERCUSSION	2	730	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W FISHER" sur les platines.

Modèle

- aucune désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1826 à 1867.
- mécanisme à platine et chiens cornés, deux détentes, monture d'une seule pièce avec poignée anglaise et fût profilé, composants métalliques bleuis, viroles métalliques maintenant la baguette sous les canons.

Fabricant

- William Fisher était un fabricant d'armes à feu établi sur Great Allie Street à Londres et actif de 1816 à 1826.
- William Fisher s'associa à Thomas Fisher pour former la firme William & Thomas Fisher.
- la firme William & Thomas Fisher se trouvait au 13, Mount Pleasant, Gray's Inns Lane de 1826 à 1833.
- l'association entre William & Thomas Fisher prit fin en 1833.
- la firme William Fisher se trouvait au 9, Belvedere Place/Road, Lambeth de 1834 à 1851.
- la firme William Fisher s'installa au 9, Belvedere Crescent de 1854 à 1867.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Autres marquages

- poinçons d'homologation anglais pour poudre noire habituellement sur le dessous des deux canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138823
Marque: Fitch & Waldo
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Fitch & Waldo
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138823 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138823 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138823 - 3	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FITCH & WALDO N.Y." figure sur le canon.
- l'entreprise Fitch & Waldo était établie à New York, dans l'État de New York aux États-Unis, entre 1860 et 1867.
- l'entreprise Fitch & Waldo vendait au détail des revolvers à percussion de Bacon.

Modèle

- arme fabriquée au cours des années 1860.
- ce modèle a été fabriqué à environ 100 exemplaires.
- il s'agit d'un revolver à percussion simple action muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus ouvert et d'un pontet traditionnel.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec levier de chargement et refouloir; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet cannelé amovible; chien à crête apparent; simple action; pontet arrondi; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes en bois; fini bleui; canon, barillet et boîtier de culasse/carcasse lisses ou gravés.
- le modèle de revolver de poche à percussion de Bacon Manufacturing Company est très similaire au modèle "Manhattan".
- Bacon a travaillé pour Manhattan avant de fonder sa propre entreprise.
- le modèle de revolver de poche à percussion de Bacon Manufacturing Company était également vendu sous les noms de Fitch & Waldo, B. J. Hart & Bro., Tomes Son & Melvain, Union Arms Company et de Western Arms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66124	Hopkins & Allen	Pocket Percussion Revolver	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bacon Pocket Model Percussion Revolver

Excelsior

Excelsior Model

Pocket Percussion First Model

Pocket Percussion Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146686
Marque: Fitch, James P
Modèle: Pocket Revolver Model 2

Sommaire

Marque:	Fitch, James P
Modèle:	Pocket Revolver Model 2
Fabricant:	Reid, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146686 - 1	32 RF	7	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146686 - 2	32 RF	7	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JAMES P. FITCH, N.Y. PHOENIX REVOLVER" ou "JAMES P. FITCH, N.Y. THE PHENIX" peut figurer sur le canon.
- James P. Fitch était établi à New York (É.-U.) de 1858 à 1865.
- James P. Fitch était un détaillant de produits "James Reid".
- James P. Fitch était associé à "Fitch & Waldo" de 1860 à 1867.
- James P. Fitch était associé à "Fitch, Van Vechten & Company" vers 1863.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué de 1862 à 1864. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un des premiers revolvers à simple action à détente encastrée muni d'un canon octogonal, d'une carcasse en fer, d'une poignée à bout carré et de plaquettes de poignée en noyer; il en existe des versions au fini bleui ou plaqué argent. Ces revolvers sont munis d'une portière de chargement qui bascule vers le haut le long de la carcasse pour charger le barillet, et certains d'entre eux sont munis d'une tige d'éjection montée sur le côté droit du canon. - environ 1 200 exemplaires de ces revolvers ont été fabriqués. - l'inscription "J.REID, NEW YORK" figure parfois sur le canon, mais, le plus souvent, ces revolvers portent l'inscription "JAMES P. FITCH, N.Y. PHOENIX REVOLVER", "JAMES P. FITCH, N.Y. THE PHENIX" ou "ADDRESS W. IRVING, 20. CLIFF ST. NY.". Ces inscriptions ont été ajoutées par Reid à la demande de différents détaillants qui distribuaient ses revolvers. - le Pocket Revolver Model 1 était vendu en calibre .22 à percussion annulaire. - le Pocket Revolver Model 2 était vendu en calibre .32 à percussion annulaire. - Pocket Revolver Model 3 était vendu en calibre .31 à percussion pouvant être converti en calibre .32 à percussion annulaire. Les inscriptions "J. Reid N.Y. City" et "Patd. Apl. 28, 1863" figurent habituellement sur le canon. - le Pocket Revolver Model 3A était vendu en calibre .32 à percussion annulaire pouvant être converti en calibre .31 à percussion. Les inscriptions "J. Reid N.Y. City" et "Patd. Apl. 28, 1863" figurent habituellement sur le canon. - le Pocket Revolver Model 4 était vendu en calibre .31 à percussion pouvant être converti en calibre .32 à percussion annulaire. Les inscriptions "J. Reid N.Y. City" et "Patd. Apl. 28, 1863" figurent habituellement sur le canon. - le Pocket Revolver Model 4A était vendu en calibre .32 à percussion annulaire pouvant être converti en calibre .31 à percussion. Les inscriptions "J. Reid N.Y. City" et "Patd. Apl. 28, 1863" figurent habituellement sur le canon.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- les numéros de série figurent sur la carcasse et s'échelonnent de "400" à "2870", en alternance avec d'autres modèles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 2

Model 2 Pocket

Model 2 Revolver

Phenix

Pheonix

Phoenix Revolver

Pocket Revolver

Pocket Revolver 2

The Phenix

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125384
Marque: Fitt & Sneath
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Fitt & Sneath
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125384 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Martin Fitt & Sneath" figure sur les deux platines latérales.
- l'inscription "Martin Fitt & Sneath Grantham" figure sur la bande de visée centrale des canons.
- Grantham est une ville située en Angleterre.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés en acier damas ou laminé; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté automatique; platines latérales sans chien; extracteurs; deux détentes; gravures légères sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse; garde-main effilé et crosse à poignée anglaise quadrillés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la face inférieure des canons seulement.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'une série de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation anglais figurent sur la face inférieure des canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "Cockerill" peut figurer sur la face inférieure des canons et dénote que les canons ont été fabriqués par l'entreprise sidérurgique de John Cockerill à Seraing, en Belgique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146416
Marque: Fitzpatrick, Reese
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Fitzpatrick, Reese
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Fitzpatrick, Reese
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146416 - 1	41 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R. FITZPATRICK" figure généralement sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée avant 1869.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit de l'un des divers styles de pistolets de poche fabriqués par Fitzpatrick; le style, le calibre et la longueur du canon peuvent très variables pour ces modèles.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal sur lequel figure l'inscription "R. FITZPATRICK"; monture en noyer en forme de tête d'oiseau avec affûts en laiton ou en argent; chien à armement manuel sur une platine inversée, divers niveaux de gravures.

Fabricant

- la société Reese Fitzpatrick était établie à Baton Rouge, dans l'État de la Louisiane, aux États-Unis, entre 1829 et 1840.
- la société Reese Fitzpatrick était établie à Natchez, dans l'État du Mississippi, aux États-Unis, entre 1840 et 1868.
- la société Reese Fitzpatrick s'est également associée à Stephen O'Dell de 1840 à 1843.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153086
Marque: FK BRNO
Modèle: Combat Field

Sommaire

Marque:	FK BRNO
Modèle:	Combat Field
Fabricant:	FK BRNO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153086 - 2	7.5 FK	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153086 - 1	7.5 FK	14	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153086 - 3	7.5 FK	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FK BRNO" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "COMBAT FIELD PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques relevées : système de visée à trois points de type papillon; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et stries de préhension; levier de désarmement/sûreté; dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet à devant carré; plaquettes de poignée moulées et quadrillées; fini noir ou gris.
- longueur totale de 240 mm (9,45 po) et poids moyen de 1300 g (45,85 oz).

Fabricant

- l'inscription "FK BRNO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société FK BRNO est établie à Brno, en République tchèque.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série du spécimen examiné figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant et au-dessus de la détente, et était répété sur la glissière et le canon (visible par la fenêtre d'éjection). - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série du spécimen examiné était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres (p. ex. : AA00001).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.5 FK Field Pistol

7.5 FK Field Pistol Limited Edition

7.5FK Field Pistol

Combat Field Pistol

Field Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196994
Marque: FK BRNO
Modèle: PSD

Sommaire

Marque:	FK BRNO
Modèle:	PSD
Fabricant:	FK BRNO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196994 - 2	10MM AUTO/40 S&W	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196994 - 5	7.5 FK	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196994 - 1	7.5 FK	16	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196994 - 4	9MM LUGER	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196994 - 3	9MM LUGER	17	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FK BRNO" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "FK BRNO" over "CZECHIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "PSD" figure sur le côté gauche de la glissière. - Caractéristiques : glissière surbaissée en acier avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière et poignées d'armement; extracteur externe; levier de sûreté sur le côté gauche; chien évidé; queue de carcasse en queue de castor allongée; volet élargi avec rail pour fixation d'accessoires qui renferme un recul qui réduit le poids autour du ressort de récupération; pontet rond avec devant carré; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec poignée quadrillée; devant et dos de crosse quadrillés; cale stabilisatrice optionnelle. - Avec un canon de 136 mm (5.3 po), longueur totale de 229 mm (9 po). - Le PSD est vendu avec un canon 7.5 FK et un deuxième canon 10 mm/40 S&W, avec un troisième canon optionnel Luger de 9 mm.
Fabricant	- L'inscription "FK BRNO" over "CZECHIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série peut être répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les numéros de série relevés étaient composés d'un préfixe de deux lettres, "MD", suivi de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Vendu avec chargeurs multicalibres 7.5 FK compatibles avec 7.5 FK et 10 mm/40 S&W.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PSD Multi-Caliber

PSD Multi-Calibre

PSD Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130326
Marque: Flagg, Benjamin
Modèle: 1842 US Musket

Sommaire

Marque:	Flagg, Benjamin
Modèle:	1842 US Musket
Fabricant:	Flagg, Benjamin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130326 - 1	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement à la verticale à l'arrière de la platine, sous la forme des inscriptions "B. FLAGG & CO.", "MILLBURY" et "MASS." les unes au-dessus des autres, au-dessus d'un poinçon indiquant la date.

Modèle

- mis sur le marché en 1843 et retiré du marché en 1855.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle était le dernier mousquet à âme lisse de calibre 69 PERCUSSION fabriqué pour le gouvernement des États-Unis. Il était aussi le premier mousquet réglementaire fabriqué à deux fabriques d'armes (la Harpers Ferry Armory et la Springfield Armory) et dont les pièces étaient entièrement interchangeables. Il a été fabriqué à 275 000 exemplaires au total. Environ 103 000 exemplaires ont été fabriqués à la Harpers Ferry Armory et 172 000 à la Springfield Armory.
- caractéristiques : chien latéral; canon rond; platine plate avec bords biseautés; trois grenadières en fer; monture pleine longueur avec tenon pour baïonnette; peut être muni d'une baguette en acier située sous le canon.
- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur la platine : un aigle en avant du chien avec les lettres "US" en dessous, et le nom du fabricant marqué verticalement à l'arrière de la platine avec un poinçon indiquant la date.
- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur le canon : sur le côté gauche, à proximité de la culasse, un "V" et un "P" avec une tête d'aigle, un poinçon indiquant la date et correspondant aux inscriptions figurant sur la platine et aux poinçons d'homologation. Sur certains modèles, les initiales de l'inspecteur (lettres "PB" ou "P") peuvent figurer devant les poinçons d'homologation.
- le canon est habituellement à âme lisse. De 1856 à 1859, les canons de 14 182 armes ont été rayés. Ce travail a été exécuté à la Harpers Ferry Armory et à la Springfield Armoury. Moins de 10 000 armes ont été munies de dispositifs de visée pour le tir à longue distance.

Fabricant

- la marque figure habituellement à la verticale à l'arrière de la platine, sous la forme des inscriptions "B. FLAGG & CO.", "MILLBURY" et "MASS." les unes au-dessus des autres, au-dessus d'un poinçon indiquant la date.
- Benjiman Flagg (1807 à 1882) était établi à Millbury, au Massachusetts (É.-U.), de 1849 à 1852.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117305	Harpers Ferry	1842 US Musket	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
133069	Springfield	1842 US Short Rifled Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1842 Percussion Musket

1842 Percussion Rifled Musket

1842 US Percussion Musket

1842 US Percussion Rifled Musket

US Percussion Musket

US Percussion Rifled Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129627
Marque: Flaig
Modèle: 1903/A3 Sporter

Sommaire

Marque:	Flaig
Modèle:	1903/A3 Sporter
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129627 - 1	7MM MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FLAIG'S" a été relevée sur le côté arrière gauche du canon de l'arme examinée.
- la société "Flaig" était établie à Millvale, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, de 1950 à 1980 environ.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- il est possible de déterminer le modèle grâce aux inscriptions du modèle d'origine et/ou à la plage à laquelle appartient le numéro de série figurant sur la bague du boîtier de culasse.
- il s'agissaitt à l'origine d'un fusil militaire (fusil américain [US Rifle], 1903/A3), dont on a remplacé les canons et auquel on a donné une configuration "Sporter". Les inscriptions militaires d'origine, sous la forme du nom Remington et/ou la plage du numéro de série, figurent sur l'arme.
- caractéristiques : mécanisme 1903/A3; boîtier-chargeur interne; levier de culasse reconfiguré, incurvé vers le bas; canon mi-lourd; monture à poignée-pistolet Monte-Carlo en noyer avec tenons pour battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- il est possible de déterminer le fabricant grâce aux inscriptions du modèle d'origine et/ou à la plage à laquelle appartient le numéro de série figurant sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série d'origine figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre, "7x57", figurait sur le côté arrière gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138561
Marque: Flaig
Modèle: Ace Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Flaig
Modèle:	Ace Mauser Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138561 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Flaig's ACE Millvale Fa." a été repérée sur le canon.
- "Flaig" était établi à Millvale, en Pennsylvanie (É.-U.), de 1950 environ jusqu'aux années 1980.

Modèle

- l'inscription "Ace Mauser Sporter" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Flaig's ACE Millvale Fa." a été repérée sur le canon.
- caractéristiques relevées : canon rond profilé à âme rayée avec guidon à lame sur rampe et hausse réglable rabattable vers le haut; mécanisme à verrou rotatif de type Mauser 98; boîtier de culasse/carcasse avec perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté manuelle située sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur interne avec portière de magasin articulée vers l'avant; crosse à poignée-pistolet monopièce en bois quadrillé avec calotte de garde-main noire, calotte de poignée-pistolet, appui-joue du côté gauche, plaque de couche en caoutchouc et battants de bretelles; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du canon.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série était suivi du nombre 70, correspondant peut-être à une année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à bascule avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ace

Ace Sporter

Flaig's Ace

Flaigs Ace

Mauser Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129609
Marque: Flaig
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Flaig
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129609 - 1	22-250 REM	5	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FLAIG'S" a été relevée sur le côté arrière gauche du canon de l'arme examinée.
- la société "Flaig" était établie à Millvale, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, de 1950 à 1980 environ.

Modèle

- l'inscription "Mauser Sporter" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de sport/de chasse monté à partir d'un mécanisme FN Mauser Supreme sans entaille pour lame-chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "FN Mauser Supreme" a été fabriqué entre 1947 et 1970.
- caractéristiques relevées : canon rond lourd sans dispositifs de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; mécanisme Mauser avec levier de culasse recourbé vers le bas; portière de magasin articulé à l'avant; détente réglable; sûreté sur le côté droit; monture Monte-Carlo en noyer avec poignée-pistolet et fût à calotte en palissandre; fini bleui.

Fabricant

- les lettres "FN" à l'intérieur d'un ovale et l'inscription "ACTION - MADE IN BELGIUM" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la monture.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription "32123" a été relevée sur le côté gauche du canon de l'arme examinée
- l'inscription" 32123" peut être un numéro appliqué par "Flaig" lors de la revente de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre a été relevé sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flaig sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128946
Marque: Flaig
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Flaig
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128946 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128946 - 2	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128946 - 4	300 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128946 - 3	358 NORMA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Flaig's Ace" ou "Flaig" au-dessus de "Ace" figure sur le canon.
- "Flaig" était établie à Millvale, en Pennsylvannie, États-Unis de 1950 environ aux années '80.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- à l'origine, cette arme était un fusil militaire. Son baril et sa configuration ont été remaniés pour en faire une version " sportive ". Les marques militaires d'origine peuvent ou non figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser 98; magasin; verrou serti de pierres avec levier orienté vers le bas; monture en noyer avec poignée-pistolet Monte Carlo quadrillée et plaquettes de crosse, tenons pour battants de bretelle; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de quatre chiffres.
- Certains exemplaires peuvent ne pas comporter de numéro de série parce qu'ils ont été fabriqués avant l'adoption de la Gun Control Act of 1968 aux États-Unis.

Coups

- chargeur vertical.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ace

Flaig's Ace

Gew 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Flaig

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118534
Marque: Fletcher Bidwell
Modèle: Spencer 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	Fletcher Bidwell
Modèle:	Spencer 1860 Reproduction
Fabricant:	Fletcher Bidwell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118534 - 1	56-50 SPENCER CF	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- reproduction moderne de la carabine de cavalerie Spencer 1860, de calibre 56-50 CF (percussion centrale).
- fusil à répétition; mécanisme à levier, chien latéral, magasin tubulaire (dans la crosse).
- crosse et fût en noyer d'Amérique.
- anneau de fixation à la selle sur le côté gauche de la crosse, une grenadière, hausse réglable de type militaire, boîtier de culasse cémenté.

Fabricant

- Fletcher Bidwell, LLC est un petit fabricant spécialisé dans la reproduction d'armes à feu.
- Fletcher Bidwell, LLC est établi à Viroqua, Wisconsin, aux É.-U.

Coups

- chargeur tubulaire monté à l'intérieur de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Military 1860 Carbine

Spencer 1860 Carbine Reproduction

Spencer 1860 Cavalry Carbine Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128501
Marque: Fletcher Hardware
Modèle: Crown Ejector

Sommaire

Marque:	Fletcher Hardware
Modèle:	Crown Ejector
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128501 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " FLETCHER HARDWARE CO. " et " DETROIT. MICH. " relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- " CROWN EJECTOR MFD FOR ", " FLETCHER HARDWARE CO. " et " DETROIT. MICH. " relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon lisse profilé rond avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; chien externe avec crête; simple action; fût et crosse en bois.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure. - numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe alphabétique ou suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crown

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197512
Marque: Fletcher Rifle Works
Modèle: OpenTop 11/22

Sommaire

Marque:	Fletcher Rifle Works
Modèle:	OpenTop 11/22
Fabricant:	Fletcher Rifle Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197512 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FLETCHER RIFLE WORKS LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FLETCHER RIFLE WORKS LLC" a été fondée en 2021.
- "FLETCHER RIFLE WORKS LLC" est établie à Carrollton, Texas, États-Unis.

Modèle

- L'inscription "OpenTop 11/22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "OpenTop 11/22" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- "OpenTop 11/22" est une variante de la carabine Ruger 10/22 dont toutes les pièces sont compatibles.
- L'"OpenTop 11/22" se distingue par un couvercle coulissant sur le haut du boîtier, avec un trou pour baguette de nettoyage à l'arrière et un rail pour viseur optique à l'avant.
- Caractéristiques : identiques à celles de la carabine Ruger 10/22 avec des pièces de commerce ou spécialement fabriquées.

Fabricant

- L'inscription "FLETCHER RIFLE WORKS LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FLETCHER RIFLE WORKS LLC" a été fondée en 2021.
- "FLETCHER RIFLE WORKS LLC" est établie à Carrollton, Texas, États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires observés comprenait deux lettres (AA), un tiret et trois chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise les chargeurs style Ruger 10/22.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11/22

11/22 Receiver

Fletcher OpenTop Ruger 10/22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Calgary Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128805
Marque: Fletcher, Charles
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Fletcher, Charles
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Fletcher, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128805 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " CHAS. FLETCHER " peut figurer sur la plaque latérale.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les caractéristiques peuvent comprendre : canons ronds à âme lisse juxtaposés en acier damassé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture monté en dessous; chiens latéraux exposés; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.
Fabricant	- le fabricant Charles Fletcher était établi au 10, Commercial Street à Leeds dans le Yorkshire en Angleterre de 1878 à 1890 environ.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22828
Marque: Fletcher, Thomas
Modèle: Beaumont Adams Type

Sommaire

Marque:	Fletcher, Thomas
Modèle:	Beaumont Adams Type
Fabricant:	Fletcher, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22828 - 1	40 PERCUSSION	5	111	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FLECHER . GLOUCESTER" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme à feu.
- les armes à feu de ce type auraient été fabriquées vers 1855.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; simple ou double action; mise à feu par percussion avec levier de chargement monté sur le côté gauche du canon; barillet non cannelé; chien extérieur à rappel; bosse ou renflement en haut du cadre de poignée, à l'arrière du chien; canon octogonal; embase en acier; peut être muni d'une sûreté de type coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquette en bois quadrillé; fini bleui.
- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon, sur le barillet et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- la société de Thomas Fletcher était établie au 161 Westgate Street à Gloucester, en Angleterre, de 1841 à 1859.

Mécanisme

- chargement par l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1855 Kerr Patent

Adams Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130867
Marque: Fletcher, Thomas
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Fletcher, Thomas
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Fletcher, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130867 - 1	75 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "T. Fletcher" est gravée sur la platine.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon de forme mi-arrondie et mi-octogonale avec guidon à grain d'orge; une seule plaque latérale; chien extérieur; écussons; poignée en bois quadrillé, crosse monobloc; plaque de couche et pontet en acier; baguette en bois.
Fabricant	- l'entreprise Thomas Fletcher était située au 161 Westgate Street à Gloucester, Angleterre, de 1841 à 1859.
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198110
Marque: Fliegenschmidt, Max
Modèle: Bulldog Perfect

Sommaire

Marque:	Fliegenschmidt, Max
Modèle:	Bulldog Perfect
Fabricant:	Fliegenschmidt, Max
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198110 - 1	320 LONG CF	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Les logos de marque "Max Fliegenschmidt" sont constitués d'une couronne sur "M F" et/ou d'un coeur percé par une flèche sur "SCW MARKE".

Modèle

- "BULLDOG PERFECT" figure sur la sangle supérieure.
- "BULLDOG PERFECT" est un revolver à détente escamotable Velo-Dog.
- Caractéristiques : canon rond, lame de visée avant demi-lune, cylindre cannelé, porte de chargement du côté droit, plaquettes de préhension quadrillées.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Les logos de marque "Max Fliegenschmidt" sont constitués d'une couronne sur "M F" et/ou d'un coeur percé par une flèche sur "SCW MARKE".
- "Max Fliegenschmidt" était en affaires à Londres, en Angleterre, de 1884 à 1888.
- "Max Fliegenschmidt" était en affaires à Liège, en Belgique, de 1888 à 1908.
- "Franken & Lunenschloss" acquiert "Max Fliegenschmidt" (MF) en 1908.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple de référence comprend trois chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MF Folding Trigger Revolver

MF Velo-Dog Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196624
Marque: Fliegenschmidt, Max
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Fliegenschmidt, Max
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Fliegenschmidt, Max
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196624 - 1	320 REV SHORT CF	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Les logos commerciaux de Max Fliegenschmidt se composent d'une couronne au-dessus de "M F" ou d'un coeur transpercé d'une flèche au-dessus de "SCW MARKE".

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'arme à feu de type "Bulldog" de ce fabricant est habituellement munie d'une sécurité antichute située sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le chien.
- Caractéristiques : canon rond ou octogonal; barillet cannelé ou non; au bas de la poignée se trouve généralement une calotte métallique munie d'un anneau de suspension.

Fabricant

- Les logos commerciaux de Max Fliegenschmidt se composent d'une couronne au-dessus de "M F" ou d'un coeur transpercé d'une flèche au-dessus de "SCW MARKE".
- Max Fliegenschmidt était en affaires à Londres, en Angleterre, de 1884 à 1888.
- Max Fliegenschmidt était en affaires à Liège, en Belgique, de 1888 à 1908.
- Franken & Lunenschloss acheta la firme de Max Fliegenschmidt (MF) en 1908.

Numéro de série

- Le numéro de série d'une des armes examinées figure au bas de la poignée.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Belgium Bulldog Type Revolver

Belgium MF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125733
Marque: Flobert
Modèle: Daisy

Sommaire

Marque:	Flobert
Modèle:	Daisy
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125733 - 1	32 RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Daisy" figure sur le dessus du canon. - il s'agit d'un fusil Flobert comprenant le système de bloc-culasse Warnant, ce qui était la dernière amélioration du modèle Flobert où le bloc-culasse était attaché à l'extrémité culasse du canon de manière à ce qu'on puisse le basculer et le déplacer vers l'avant afin d'ouvrir le mécanisme pour charger et décharger l'arme. - caractéristiques possibles : chien extérieur; monture monopièce à poignée anglaise ou demi-pistolet en noyer quadrillé avec plats latéraux proéminents; canon octogonal ou rond; hausse et guidon fixes; pontet lisse ou ornementé.
Mécanisme	- bloc-culasse articulé à l'avant.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres et figurait sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation belges figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Warnant Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129213
Marque: Flobert
Modèle: Monte Cristo Type

Sommaire

Marque:	Flobert
Modèle:	Monte Cristo Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129213 - 1	22 RF	1	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Flobert" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Monte Crisco Type" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes de poing de type Monte Crisco ont été fabriquées de 1850 à 1920 environ.
- caractéristiques : guidon conique; canon au contour arrondi au niveau de la bouche et octogonal au niveau de la chambre; clavette de sécurité métallique qui tourne vers la gauche quand le mécanisme est ouvert; extracteur à commande manuelle articulé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse; chien extérieur à crête; détente encastrée; poignée en "tête d'oiseau"; plaques de poignée en bois.
- certaines variantes peuvent être munies d'un canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72510
Marque: Flobert
Modèle: Plain System

Sommaire

Marque:	Flobert
Modèle:	Plain System
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72510 - 1	22 BB CAP	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72510 - 3	6MM FLOBERT RF	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72510 - 4	6MM FLOBERT RF	1	570	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le système Flobert fut conçu et initialement fabriqué par Louis Nicholas Auguste Flobert, puis fut copié par de nombreux fabricants belges et européens.
- Louis Nicholas Auguste Flobert, armurier français (1819-1894) établi à Paris, France, breveta une cartouche d'une pièce et un mécanisme simple permettant de l'utiliser.

Modèle

- fabriqué de 1850 environ à 1932.
- pas de désignation de modèle sur l'arme, mais plutôt une description du mécanisme.
- culasse non verrouillée et extracteur distinct; le chien sert de culasse puisque sa face est lisse à l'exception de deux cavités en demi-cercles avec crête passant par le centre pour former le percuteur-barre. La face de la culasse est également lisse. L'extracteur entoure à moitié la cartouche et comporte du côté droit un petit ergot qui le repousse pour assurer l'extraction de la douille.
- canon octogonal; guidon et hausse fixes.
- monture d'une seule pièce en noyer avec plats proéminents de chaque côté du boîtier de culasse; poignée demi-pistolet quadrillée.

Fabricant

- inscription "Made in Belgium" et(ou) poinçons d'homologation belges.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - la plupart des fusils Flobert présents en Amérique ont été fabriqués en Belgique et portent des poinçons d'homologation belges.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78715	Mahillon, H	Custom Target		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Flobert

Flobert Model Plain

Flobert Plain

Flobert Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72516
Marque: Flobert
Modèle: Remington System

Sommaire

Marque:	Flobert
Modèle:	Remington System
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72516 - 2	22 BB CAP	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72516 - 6	22 LONG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72516 - 5	22 RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72516 - 3	22 SHORT	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72516 - 1	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72516 - 7	6MM FLOBERT RF	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72516 - 4	8MM	1	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le système Flobert fut conçu et initialement fabriqué par Louis Nicholas Auguste Flobert, puis fut copié par de nombreux fabricants belges et européens.
- Louis Nicholas Auguste Flobert, armurier français (1819-1894) établi à Paris, France, breveta une cartouche d'une pièce et un mécanisme simple permettant de l'utiliser.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1850 environ à 1932.
- pas de désignation de modèle sur l'arme, mais plutôt une description du mécanisme.
- premier fusil Flobert avec verrouillage de la culasse. Cette petite culasse comporte une patte en saillie et elle est maintenue dans la carcasse par une goupille, ce qui permet de la basculer vers l'arrière.
- l'arrière de la culasse et la face du chien ont des surfaces avec rainures en zig-zag qui s'adaptent les unes aux autres de sorte qu'au moment du tir, le chien verrouille la culasse et l'empêche de basculer vers l'arrière, un peu comme la culasse à rotation rétrograde de Remington, d'où l'appellation de "système Remington".
- canon octogonal; guidon et hausse fixes.
- monture d'une seule pièce en noyer avec plats proéminents de chaque côté du boîtier de culasse; poignée demi-pistolet ou poignée anglaise quadrillées.

Fabricant

- inscription "Made in Belgium" et(ou) poinçons d'homologation belges.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flobert

Flobert Remington Action

Flobert Remington System

Flobert Rolling Block

Flobert Single Shot

Flobert Single Shot Rifle

Remington Action

Rolling Block

Rolling Block Flobert

Rolling Block Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126126
Marque: Flobert
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Flobert
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126126 - 1	22 RF	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Flobert ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- pistolet à un coup muni d'un mécanisme de type Flobert typique; ce mécanisme se caractérise par une culasse non verrouillée et un chien lourd faisant office de bloc-culasse et de percuteur; il est également muni d'un extracteur manuel pivotant, positionné directement à l'arrière de la chambre, et généralement doté d'une rallonge sur le côté droit, afin d'en faciliter la prise en main par l'utilisateur.
- caractéristiques : chien central à commande manuelle; canon octogonal; pontet avec repose-doigt; calotte d'acier sur le dessous du cadre de poignée; monture monopièce en bois dur avec quadrillage.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus du canon d'un exemplaire connu.

Numéro de série

- le numéro de série ne figure pas sur un exemplaire connu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19100
Marque: Flobert
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Flobert
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	Unknown German
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19100 - 1	6MM FLOBERT RF	1	245	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19100 - 2	6MM FLOBERT RF	1	271	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; le nom "Flobert" est dérivé du nom de Nicholas Flobert, un armurier français de Paris qui fut a popularisé le système de mise à feu à percussion annulaire en plaçant une balle de plomb ronde dans une amorce à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; ce modèle vient du fait que ce type de pistolet était le plus souvent utilisé pour le tir à la cible à l'intérieur, se déroulant dans de longues salles ou galeries (appelées "salons" en français, ce qui est devenu "saloons" en anglais).
- les caractéristiques peuvent varier considérablement, mais sont habituellement les suivantes : fini bleui ou nickelé; viseurs ouverts fixes; canon rond, octogonal, ou partiellement rond/partiellement octogonal; divers types de mécanismes de culasse (certains avec plaques ou leviers articulés, certains avec de gros chiens à devant plat); mécanisme à détente unique (qui peut avoir une détente encastrée apparente ou une détente à l'intérieur d'un pontet); et divers types de poignées ou de montures en bois.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu, mais l'arme comporte des poinçons d'homologation allemands.

Mécanisme

- pistolet Flobert à percussion annulaire et à un coup avec plaque de culasse articulée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19100

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198850	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision	Saloon Pistol		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25599
Marque: Flobert
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Flobert
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25599 - 2	22 BB CAP	1	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25599 - 7	22 BB CAP	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25599 - 6	22 BB CAP	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25599 - 3	22 BB CAP	1	246	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25599 - 4	22 CB CAP	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25599 - 8	22 LR	1	238	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25599 - 1	22 LR	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25599 - 14	22 RF	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25599 - 15	22 RF	1	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25599 - 9	22 RF	1	348	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25599 - 10	22 SHORT	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25599 - 5	5.3MM	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25599 - 11	6MM FLOBERT RF	1	182	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25599 - 18	6MM FLOBERT RF	1	246	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25599 - 13	6MM FLOBERT RF	1	258	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25599 - 12	6MM FLOBERT RF	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25599 - 20	6MM FLOBERT SHORT RF	1	238	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25599 - 16	9MM FLOBERT	1	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25599 - 17	9MM FLOBERT	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25599 - 19	9MM FLOBERT	1	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- pas de bloc culasse distinct; chien lourd muni d'une barre étroite servant de percuteur.
- pistolet à chargement par la culasse tirant des cartouches de cuivre de petit calibre et à faible puissance.
- poinçons d'homologation belges visibles.
- type d'arme souvent livrée en paire.
- les pistolets de "saloon" de type Flobert ont été fabriqués de 1875 à 1940 environ.

Numéro de série

- le numéro de série d'un spécimen observé était composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Parlor Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Parlor Pistol

Parlour Gun

Parlour Pistol

Salon Gun

Salon Pistol

Saloon Gun

Single Shot Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117190
Marque: Flobert
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Flobert
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117190 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117190 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117190 - 1	9MM FLOBERT SHOT	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - guidon fixe, canon à âme lisse, possibilité de mécanisme à verrou et de cran de sûreté, canon bleui ou nickelé, monture d'une seule pièce ou en deux pièces quandrillée ou non avec crosse anglaise ou à poignée-pistolet; les caractéristiques peuvent varier.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flobert Garden

Flobert Garden Gun

Garden Gun

Garden Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72532
Marque: Flobert
Modèle: Warnant System

Sommaire

Marque:	Flobert
Modèle:	Warnant System
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72532 - 8	22 LONG	1	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72532 - 14	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72532 - 1	22 RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72532 - 13	22 RF	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72532 - 2	22 RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72532 - 4	32 LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72532 - 11	32 RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72532 - 22	32 RF	1	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72532 - 21	32 SHORT COLT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72532 - 3	32 SHORT RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72532 - 9	44-40 SHOT	1	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72532 - 12	7MM FLOBERT	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72532 - 16	7MM FLOBERT	1	635	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
72532 - 7	8MM FLOBERT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72532 - 17	8MM FLOBERT	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
72532 - 15	9MM FLOBERT	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72532 - 18	9MM FLOBERT	1	580	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
72532 - 10	9MM FLOBERT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72532 - 19	9MM FLOBERT	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
72532 - 5	9MM FLOBERT SHOT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72532 - 20	9MM FLOBERT SHOT	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le système Flobert fut conçu et initialement fabriqué par Louis Nicholas Auguste Flobert, puis fut copié par de nombreux fabricants belges et européens.
- Louis Nicholas Auguste Flobert, armurier français (1819-1894) établi à Paris, France, breveta une cartouche d'une pièce et un mécanisme simple permettant de l'utiliser.

Modèle

- fabriqué de 1850 à 1932 environ.
- pas de désignation de modèle sur l'arme, mais plutôt une description du mécanisme.
- dernière amélioration du fusil Flobert, plus tard appelé "The Warnant Springfield"; la culasse était fixée à l'extrémité culasse du canon et pouvait être relevée pour exposer la chambre en vue du chargement et du déchargement.
- comme ce mécanisme était beaucoup plus robuste que tous les mécanismes Flobert précédents, il était offert pour les calibres plus puissants et les canons plus longs.
- canon octogonal avec guidon et hausse fixes; canon standard ou lourd.
- monture d'une seule pièce en noyer avec plats proéminents de chaque côté du boîtier de culasse; poignée demi-pistolet quadrillée.

Fabricant

- inscription "Made in Belgium" et(ou) poinçons d'homologation belges.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117959	Unknown	Warnant System		Carabine	À un coup
118114	LPG	LPG Rifle		Carabine	À un coup
124937	Flobert	Warnant System		Fusil de chasse	À un coup
127012	Janssen Fils & Cie	Warnant System	Janssen Fils & Cie (JF&C)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Flobert

Flobert Single Shot

Flobert Single Shot Rifle

Flobert Warnant Action

Flobert Warnant Springfield

Flobert Warnant Springfield Action

Flobert Warnant Springfield System

Flobert Warnant System

Warnant Action

Warnant Action Flobert

Warnant Springfield

Warnant Springfield Action

Warnant Springfield System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126146
Marque: Flobert
Modèle: Warnant System

Sommaire

Marque:	Flobert
Modèle:	Warnant System
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126146 - 2	32 LONG COLT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126146 - 1	32 RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Flobert" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le mécanisme Flobert a été originellement conçu et fabriqué par Louis Nicholas Auguste Flobert et a ensuite été copié par de nombreux fabricants de Belgique ainsi que d'autres pays d'Europe.
- l'armurier français Louis Nicholas Auguste Flobert (1819-1894), de Paris, en France, a breveté une cartouche autonome et un mécanisme d'arme à feu simple pour l'utiliser.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme, il s'agit simplement d'une description du mécanisme.
- ce fut la dernière amélioration du modèle Flobert, appelé plus tard The Warnant Springfield, dans lequel le bloc de culasse était attaché à l'extrémité côté culasse du canon de manière à ce qu'on puisse le basculer et ainsi ouvrir l'arme pour la charger et la décharger.
- puisque ce système était beaucoup plus robuste que tous les autres mécanismes Flobert fabriqués auparavant, il était offert dans des calibres plus gros et des canons plus lourds.
- caractéristiques possibles : monture en noyer une pièce avec plats proéminents de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse avec poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillée, canon octogonal ou rond avec hausse et guidon fixes, offert en modèle régulier ou lourd.

Mécanisme

- bloc-culasse basculant

Numéro de série

- figure sur l'ensemble de canons/boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- l'une des armes examinées est composé les poinçons d'homologation allemands, constitués des lettres "B" et "U", chacune surmontée d'une couronne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127012	Janssen Fils & Cie	Warnant System	Janssen Fils & Cie (JF&C)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124937
Marque: Flobert
Modèle: Warnant System

Sommaire

Marque:	Flobert
Modèle:	Warnant System
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124937 - 1	9MM FLOBERT SHOT	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FLOBERT" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- le nom Flobert est dérivé du nom de Nicholas Flobert, un armurier français de Paris.
- vers 1845, Nicolas Auguste Flobert a breveté une cartouche à amorce.
- le nom Flobert est généralement associé aux armes de poings et aux armes d'épaule à un coup qui tirent une cartouche Flobert et sont seulement verrouillées par le bec du chien qui entre dans le bloc de culasse pivotant radialement.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme, il s'agit simplement d'une description du mécanisme.
- c'était la dernière amélioration du modèle Flobert dans lequel le bloc de culasse était attaché à l'extrémité du canon à la hauteur de la culasse de manière à ce qu'on puisse le basculer et le déplacer vers l'avant afin d'ouvrir l'arme pour la charger et la décharger.
- caractéristiques : monture une pièce en noyer quadrillé, avec poignée demi-pistolet ou anglaise et plats latéraux proéminents; canon octogonal ou rond; hausse et guidon fixes; pontet stylisé.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série de l'une des armes examinées, constitué de quatre chiffres, figure sur la monture, à l'avant du pontet.

Renvois

72532	Flobert	Warnant System	Unknown Belgian	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124937

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117959	Unknown	Warnant System		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Warnant Springfield

Warnant System Flobert Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84172
Marque: Flobert
Modèle: Warnant System

Sommaire

Marque:	Flobert
Modèle:	Warnant System
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84172 - 2	22 RF	1	198	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84172 - 1	22 RF	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
84172 - 3	8MM FLOBERT	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- le nom Flobert désigne un type d'arme conçu et produit par Louis Flobert et utilisant des cartouches 22 BB (Bulleted Breech). Ce concept fut breveté en 1845. Dans le système Flobert, le chien sert à la fois de culasse et de percuteur.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ce type d'arme représente l'ajout/l'amélioration Warnant au système Flobert; dans ce cas, la culasse est articulée à l'arrière; elle se relève et bascule vers l'avant pour permettre le chargement et le déchargement de l'arme.
- arme examinée : extracteur coulissant actionné par le déplacement de la culasse.
- simple action.
- canon rond ou octogonal; détente encastrée ou pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flobert Parlor Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Flobert Saloon Pistol

Parlor Pistol

Saloon Pistol

Warnant System Saloon Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67546
Marque: Flodman
Modèle: Flodman

Sommaire

Marque:	Flodman
Modèle:	Flodman
Fabricant:	Flodman Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67546 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67546 - 20	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67546 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67546 - 4	7X57R MAUSER	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
67546 - 3	7X57R MAUSER	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
67546 - 9	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
67546 - 5	7X65R BRENNEKE	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
67546 - 10	7X65R BRENNEKE	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
67546 - 8	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67546 - 6	9.3X74R	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
67546 - 23	9.3X74R	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
67546 - 7	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon er/ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'arme Flodman est une arme à canons superposés et mécanisme à coffre, avec clé d'ouverture sur le dessus et entièrement en acier inoxydable.
- fusil de chasse, arme à calibres mixtes ou arme à canons rayés; dans tous les cas, possibilité de canons de rechange.
- acier au fini gris mat, détente unique, monture quadrillée à poignée-pistolet ou poignée anglaise, plaque de couche en bois ou en caoutchouc perforé; ciselures facultatives.
- canons rayés avec bande de battue et organes de visée rabattables.
- canons lisses avec bande ventilée et tubes d'étranglements interchangeables.
- fusils de chasse offerrts en présentations Field, Trap ou Skeet.

Fabricant

- la désignation fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flodman Field

Flodman Over and Under Shotgun

Flodman Shotgun

Flodman Skeet

Flodman System

Flodman Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112895
Marque: Flodman
Modèle: Flodman

Sommaire

Marque:	Flodman
Modèle:	Flodman
Fabricant:	Flodman Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112895 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
112895 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
112895 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
112895 - 3	7X57R MAUSER	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112895 - 4	7X57R MAUSER	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112895 - 5	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
112895 - 6	7X65R BRENNEKE	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112895 - 7	7X65R BRENNEKE	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112895 - 8	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112895 - 9	9.3X74R	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112895 - 12	9.3X74R	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112895 - 10	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le système Flodman désigne un mécanisme à coffre, des canons superposés avec clé d'ouverture sur le dessus et une fabrication entièrement en acier inoxydable.
- fusil de chasse, arme à calibres mixtes ou fusils à canons rayés jumelés, toujours avec possibilité de canons supplémentaires.
- fini acier gris mat, détente unique, monture quadrillé avec poignée-pistolet ou poignée anglaise, plaque de couche en bois ou en caoutchouc perforé; ciselures facultatives.
- canons rayés avec bande de battue et organes de visée rabattables.
- canons lisses avec bande ventilée et tubes d'étranglement interchangeables.
- fusils de chasse proposés en configurations Field, Trap ou Skeet.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flodman Over and Under Rifle

Flodman Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112896
Marque: Flodman
Modèle: Flodman

Sommaire

Marque:	Flodman
Modèle:	Flodman
Fabricant:	Flodman Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112896 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
112896 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
112896 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
112896 - 3	7X57R MAUSER	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
112896 - 4	7X57R MAUSER	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
112896 - 5	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112896 - 6	7X65R BRENNEKE	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
112896 - 7	7X65R BRENNEKE	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
112896 - 8	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112896 - 9	9.3X74R	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
112896 - 12	9.3X74R	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
112896 - 10	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le système Flodman désigne un mécanisme à coffre, des canons superposés avec clé d'ouverture sur le dessus et une fabrication entièrement en acier inoxydable.
- fusil de chasse, arme à calibres mixtes ou fusils à canons rayés jumelés, toujours avec possibilité de canons supplémentaires.
- fini acier gris mat, détente unique, monture quadrillé avec poignée-pistolet ou poignée anglaise, plaque de couche en bois ou en caoutchouc perforé; ciselures facultatives.
- canons rayés avec bande de battue et organes de visée rabattables.
- canons lisses avec bande ventilée et tubes d'étranglement interchangeables.
- fusils de chasse proposés en configurations Field, Trap ou Skeet.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés; canon lisse au-dessus d'un canon rayé.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flodman Combination

Flodman Combination Rifle/Shotgun

Flodman Combo

Flodman Rifle/Shotgun

Flodman System

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145100
Marque: Floro International
Modèle: 40MM Launcher

Sommaire

Marque:	Floro International
Modèle:	40MM Launcher
Fabricant:	Floro International Corporation (FIC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145100 - 1	40X53MM	1	350	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.046)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Concept inhabituel de lance-grenades à un coup conçu comme arme de défense ponctuelle localisée (sur trépied ou pivot) ou comme arme légère d'escouade (sur bipied).
- Lance-grenades mis à feu par culasse ouverte, armé lors du premier tir en tirant vers l'arrière sur deux poignées latérales pliantes jusqu'à ce que la gâchette s'engage dans la culasse, chargé en insérant une grenade manuellement dans la chambre et armé à nouveau, après chaque tir, lorsque le recul engage la gâchette dans la culasse.
- Caractéristiques : finition parkérisée/anodisée/phosphatée; fabrication en alliage léger; gros frein de bouche à ouvertures multiples; dispositifs de visée à curseur réglables classiques; poignées d'armement pliantes; poignée-pistolet et sureté sur le mécanisme de détente; logement triangulaire recouvrant un commutateur basculant sous le boîtier de culasse tubulaire; crosse de bois fixe à tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

40 mm high-velocity grenade launcher

40mm Grenade Launcher

Grenade Launcher

Launcher 40MM Grenade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151310
Marque: Floro International
Modèle: M203

Sommaire

Marque:	Floro International
Modèle:	M203
Fabricant:	Floro International Corporation (FIC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151310 - 1	40X46MM	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.048)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151310 - 2	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.048)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle figure sur le lance-grenades.
- Version de Floro du lance-grenades Colt M203 dont les spécifications et le fonctionnement sont identiques à ceux de l'arme étatsunienne d'origine.
- Caractéristiques : canon rayé léger; garde-main/crosse synthétique; levier d'ouverture actionnée avec le pouce, sur le côté gauche du canon; canon qui coulisse vers l'avant pour exposer la chambre aux fins de mise à feu d'une seule cartouche; sûreté/mécanisme de mise à feu/culasse constituant une seule pièce.
- Lance-grenades qui est généralement monté sur un fusil de type "M16", mais qui peut consister en une arme autonome.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Arme à canon coulissant et à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151309
Marque: Floro International
Modèle: M400

Sommaire

Marque:	Floro International
Modèle:	M400
Fabricant:	Floro International Corporation (FIC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151309 - 1	40X46MM	1	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.047)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle figure sur l'arme à feu.
- Lance-grenades de 40 mm et de conception domestique produit selon deux longueurs de canon et d'après deux configurations, soit une autonome et une à fixation sous un canon de fusil; contrairement au lance-grenades M203 de Floro, celui-ci comporte un boîtier de culasse à charnière qui permet à la culasse de basculer vers la droite, à l'opposé de la chambre, afin que des grenades puissent être chargées une à la fois dans l'arme.
- Caractéristiques : canon rayé rond; dispositifs de visée classiques réglables (pouvant être montés sur l'arme ou sur le fusil la comportant); pontet angulaire; culasse qui s'ouvre en basculant vers la droite; la version autonome peut comporter une crosse escamotable de type "CAR-15".

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Arme à un coup et à culasse à charnière.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M400 40 mm grenade-launcher

M400 40 mm under-barrel grenade launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144222
Marque: Floro International
Modèle: US Rifle M1 Garand Conversion

Sommaire

Marque:	Floro International
Modèle:	US Rifle M1 Garand Conversion
Fabricant:	Floro International Corporation (FIC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144222 - 1	7.62MM NATO	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
144222 - 2	7.62MM NATO	20	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer ou peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusils américains de modèle M1 convertis en arme de configuration "carabine pour char d'assaut" de calibre 7,62 mm OTAN à canon court et à chargeur M-14 amovible. Ces fusils sont convertis à partir de fusils américains excédentaires et comportent la marque américaine d'origine et les inscriptions du fabricant. - caractéristiques : fusil américain standard de modèle M1; fini bleu; viseurs ouverts réglables; battants de bretelle; crosse à poignée-pistolet en bois et chargeur M-14 amovible qui s'insère dans la plaque.
Fabricant	- le nom du fabricant pourrait figurer ou non sur l'arme à feu; il s'agit de conversions philippines des fusils américains M1 Garand en armes de format "carabine" à chargeur M-14 amovible. La marque d'origine américaine et les inscriptions du fabricant doivent figurer sur l'arme. Les inscriptions de Floro International peuvent aussi y figurer.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; ces fusils comportent les inscriptions du destinataire américain d'origine et les numéros de série d'origine.
Coups	- chargeur amovible; ce fusil a été modifié de sorte qu'on peut y insérer le chargeur d'un fusil américain M-14.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1 Garand Conversion

M14 Garand Conversion

M14 Tanker Garand

Phillipine M1 Tanker Garand

Tanker Garand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122535
Marque: Flusstahl, P A
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Flusstahl, P A
Modèle:	Drilling
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122535 - 1	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- PA FLUSSTAHL figure sur la bande de visée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à calibres mixtes à trois canons.
- caractéristiques : trois canons; boîtier de culasse/carcasse avec dispositif d'ouverture; avec ou sans chiens; deux ou trois détentes; peut être doté d'un levier sélecteur de canon; crosse à poignée droite ou à poignée-pistolet.
- les configurations de canons pourraient être les suivantes :
- canons de fusil de chasse juxtaposés de même calibre au-dessus d'un canon de carabine; ou deux canons de carabine au-dessus d'un canon de fusil de chasse.

Mécanisme

- canon articulé.
- l'ensemble canon est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35718
Marque: FLZ
Modèle: Ever Ready

Sommaire

Marque:	FLZ
Modèle:	Ever Ready
Fabricant:	Fritz Langenhan Zimmerstutzen (FLZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35718 - 1	22 LR	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon. - les lettres "FLZ" signifient "Fritz Langenhan Zimmerstutzen".
Modèle	- sur le dessus du canon.
Fabricant	- l'inscription "FLZ" figure sur le dessus du canon. - cette carabine a été fabriquée durant les années 1920 et 1930, principalement pour les ventes à l'exportation.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon.
Calibre	- désignation de calibre, "cal 22 Rifle", sur le dessus du canon et sur le côté gauche du canon (5.4 m/m).
Autres marquages	- "MADE in GERMANY" sur le dessous du canon, devant le fût.
Remarques	Fusil à verrou à un coup. Monture en noyer européen, poignée quadrillée, fût avec rainures pour les doigts, guidon à grain d'orge, hausse réglable à cran de mire, pontet usiné, plaque de couche en acier, battants de bretelle, démontage facile sans aucun outil pour le nettoyage, le transport ou le rangement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145561
Marque: FME
Modèle: 1906

Sommaire

Marque:	FME
Modèle:	1906
Fabricant:	Fabrica de Material de Guerra
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHILI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145561 - 1	25 AUTO	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145561 - 2	6.35MM	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FME" figure sur les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "Fabrica de Material de Guerra" et "Chile" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle fabriqué dans les années 1960.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction chilienne du pistolet FN-Browning 1906 (avec sûreté de poignée).
- caractéristiques : agencement et fonctionnement typiques du modèle 1906; fini bleui; dispositifs de visée fixes à rainure sur le dessus de la glissière; détente à simple action; plaquettes de crosse en matériau synthétique noir; sûreté/verrou d'assemblage à l'arrière du cadre; arrêtoir de chargeur sur le talon.

Fabricant

- l'inscription "FME" figure sur les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "Fabrica de Material de Guerra" et "Chile" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning 1906 Copy

Chilean 1906

Chilean 1906 copy

FME 1906

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34247
Marque: FMJ
Modèle: Beginners Shotgun

Sommaire

Marque:	FMJ
Modèle:	Beginners Shotgun
Fabricant:	Full Metal Jacket (FMJ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34247 - 1	410 GA X 3"	1	462	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34247 - 2	410 GA X 3"	1	462	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FMJ DUCKTOWN .TN." ou "FMJ COPPERHILL .TN." figure sur le côté droit du canon.
- marque de commerce "COBRAY" moulée dans les plaques de crosse.
- "COBRAY" est une marque de commerce utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad ont utilisé le logo/l'insigne "COBRAY", lequel consiste en une représentation du monde superposée sur le réticule d'une lunette encerclé par un "cobray" stylisé, soit la fusion d'un cobra et d'une murène, dans un cercle surplombant la marque de commerce "COBRAY".
- des armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., la Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated ont comporté le logo/l'insigne "COBRAY", lequel consiste en une représentation du monde superposée sur le réticule d'une lunette encerclé par un "cobray" stylisé, soit la fusion d'un cobra et d'une murène, dans un cercle surplombant la marque de commerce "COBRAY".

Modèle

Fusil à bascule à un coup conçu pour la chasse au petit gibier et pour l'instruction au maniement des armes en toute sécurité. Versions avec crosse fixe ou crosse repliable.

Fabricant

- "FMJ DUCKTOWN .TN." ou "FMJ COPPERHILL .TN." figure sur le côté droit du canon.

Canon

- longueurs des canons non précisées dans l'ouvrage de référence, mais les longueurs standard sont des 26 po (660 mm), 28 po (711 mm) et 30 po (762 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127516	FMJ	SH	Full Metal Jacket (FMJ)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73936
Marque: FMJ
Modèle: D

Sommaire

Marque:	FMJ
Modèle:	D
Fabricant:	Full Metal Jacket (FMJ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73936 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	1	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FMJ DUCKTOWN .TN." ou "FMJ COPPERHILL .TN." sur le côté droit du canon.
- marque de commerce "COBRAY" en relief sur les plaquettes de crosse.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/emblème de "COBRAY" : représentation du monde en surimpression sur la croix d'une lunette de visée entourée par un "cobray" (mélange de cobra et de murène) stylisé, à l'intérieur d'un cercle et placé au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY". Ce logo a été utilisé par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/emblème de "COBRAY" : représentation du monde en surimpression sur la croix d'une lunette de visée entourée par un "cobray" (mélange de cobra et de murène) stylisé, à l'intérieur d'un cercle, sans l'appellation commerciale "COBRAY". Ce logo a été utilisé sur les armes Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- désignation de modèle et calibre sur le côté droit du boîtier de culasse, dans une cavité de forme ovale : "MOD.D.CAL 45".
- détente encastrée, fini oxyde noir, organes de visée fixes, plaquettes de crosse noires en plastique, bouton d'ouverture d'un côté ou de l'autre du boîtier de culasse, poussoir de sûreté traversant la carcasse et bloquant le chien au cran de demi-armé.
- mécanisme à bascule.

Fabricant

- "FMJ DUCKTOWN .TN." ou "FMJ COPPERHILL .TN." sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée : sept chiffres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- espace signalé entre les deux premiers chiffres et les autres (par ex.: "12 34567").

Calibre

- désignation de modèle et calibre sur le côté droit du boîtier de culasse, dans une cavité de forme ovale : "MOD.D.CAL 45".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

FMJ Derringer

Model D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37043
Marque: FMJ
Modèle: DD

Sommaire

Marque:	FMJ
Modèle:	DD
Fabricant:	Full Metal Jacket (FMJ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37043 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	2	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37043 - 2	45 COLT/410 GA X 3"	2	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FMJ DUCKTOWN .TN." ou "FMJ COPPERHILL .TN." figure sur le côté droit du canon droit.
- la marque de commerce "COBRAY" est moulée dans les plaquettes de poignée.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle moins l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- le modèle "DD" est un Derringer à canons jumelés.
- canons juxtaposés, détente encastrée et un seul chien.

Fabricant

- "FMJ DUCKTOWN .TN." ou "FMJ COPPERHILL .TN." sur le côté droit du canon droit.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et peut comprendre un préfixe d'une lettre.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130311	Leinad	DD	Leinad	Arme de poing	Canons multiples
144421	Leinad	D	Leinad	Arme de poing	À un coup
163046	CFT	DD	Cobray Firearms Of Tennessee (CFT)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

D D

D.D

Mod DD

Mod.DD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100695
Marque: FMJ
Modèle: DS410

Sommaire

Marque:	FMJ
Modèle:	DS410
Fabricant:	Full Metal Jacket (FMJ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100695 - 1	410 GA X 3"	2	462	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FMJ DUCKTOWN .TN." ou "FMJ COPPERHILL .TN." figure sur le côté droit du canon droit.
- la marque de commerce "COBRAY" apparaît en relief sur les plaquettes de crosse.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ), et Leinad.
- le logo/l'insigne "COBRAY" : une représentation du monde, superposé avec un réticule de portée, entourée d'un "cobray" stylisé (combinaison d'un cobra et d'une murène) à l'intérieur d'un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" utilisé par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ), et Leinad.
-le logo/l'insigne "COBRAY" : une représentation du monde, superposé avec un réticule de portée, entourée d'un "cobray" stylisé (combinaison d'un cobra et d'une murène) à l'intérieur d'un cercle au dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" utilisé sur les armes à feu Ingram and MAC fabriquées par by Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- l'inscription "MOD. DS 410" apparaît dans un ovale sur le côté droit du canon droit.
- petit fusil de chasse à canons juxtaposés avec crosse fixe ou se repliant vers le bas, même boîtier de culasse que les armes de poing multitubes FMJ.
- plaquettes de crosse noires en plastique avec logo "Cobray"; composants métalliques au fini parkérisé mat; guidon à grain d'orge; sécurité antichute à poussoir; sélecteur de canon sur le bec du chien.
- pour ouvrir, pousser vers l'avant la goupille traversant le boîtier de culasse/la carcasse, sous le bouclier.
- crosse dépliée : longueur totale de 781 mm/30 3/4 po.
- crosse pliée : longueur totale de 546 mm/21 1/2 po.

Fabricant

- "FMJ DUCKTOWN .TN." ou "FMJ COPPERHILL .TN." sur le côté droit du canon droit.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : lettre suivie de huit chiffres avec des zéros comme paramètres fictifs.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu "n'est pas conçue pour être utilisée quand sa longueur est ramenée à moins de 660 mm par repliage, coulissement ou autrement". - si le fusil de chasse est entièrement replié, celui-ci ne pourra être utilisé à cause du dispositif de blocage de la détente. - ce fusil pourra être utilisé si la crosse est partiellement dépliée, mais cette arme n'a pas été conçue pour pouvoir être utilisée dans cette position.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127516	FMJ	SH	Full Metal Jacket (FMJ)	Fusil de chasse	À un coup
130280	Leinad	DS410	Leinad	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DS-410

FMJ DS-410

FMJ DS410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130112
Marque: FMJ
Modèle: MR

Sommaire

Marque:	FMJ
Modèle:	MR
Fabricant:	Full Metal Jacket (FMJ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130112 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FMJ DUCKTOWN .TN." figure sur l'ensemble canon.
- la marque de commerce "COBRAY" est moulée sur les plaquettes.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- l'inscription "MOD MR CAL 45" figure sur l'ensemble canon.
- arme mise sur le marché en 1996.
- caractéristiques : ensemble de canons cannelés ronds; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; bouton d'ouverture situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale passant au travers du boîtier de culasse/de la carcasse et verrouillant le chien en position à demi armé; chien apparent à crête; détente encastrée; plaquettes en plastique noir; fini noir.
- ensemble de canons à rotation manuelle.

Fabricant

- l'inscription "FMJ DUCKTOWN .TN." figure sur l'ensemble canon.

Mécanisme

- ensemble de canons à rotation manuelle.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "MOD MR CAL 45" figure sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MOD MR

MR 45

MR Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94377
Marque: FMJ
Modèle: O/U

Sommaire

Marque:	FMJ
Modèle:	O/U
Fabricant:	Full Metal Jacket (FMJ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94377 - 1	22 LR/45 COLT	2	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FMJ DUCKTOWN .TN." ou "FMJ COPPERHILL .TN." figure sur le côté droit du canon.
- la marque de commerce "COBRAY" est moulée dans les plaquettes de poignée.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du canons : MOD. O/U
- Derringer à canons superposés.
- détente encastrée, chien unique avec sélecteur de canon, poussoir de sûreté, crosse en tête d'oiseau.
- mis sur le marché en 1995.

Fabricant

- "FMJ DUCKTOWN .TN." ou "FMJ COPPERHILL .TN." sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- canons superposés; canon de calibre .22 LR au-dessus du canon de calibre .45 COLT.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : lettre suivie de huit chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canons : CAL. 22LR - .45LC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod O/U

O U

O/U Derringer

OU

OU Derringer

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130113
Marque: FMJ
Modèle: R

Sommaire

Marque:	FMJ
Modèle:	R
Fabricant:	Full Metal Jacket (FMJ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130113 - 1	22 LR	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FMJ DUCKTOWN .TN." figure sur l'ensemble canon.
- la marque de commerce "COBRAY" peut être moulée sur les plaquettes.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.

Modèle

- l'inscription "MOD R" figure sur l'ensemble canon.
- arme mise sur le marché en 1995.
- caractéristiques : ensemble de canons ronds à plusieurs chambres avec organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; bouton d'ouverture situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale passant au travers du boîtier de culasse/de la carcasse et verrouillant le chien en position à demi armé; chien apparent à crête; détente encastrée; plaquettes en plastique noir; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "FMJ DUCKTOWN .TN." figure sur l'ensemble canon.

Mécanisme

- barillet à rotation manuelle.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "D" et de huit chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "22 LR CAL" figure sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MOD R

R 22

R Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127516
Marque: FMJ
Modèle: SH

Sommaire

Marque:	FMJ
Modèle:	SH
Fabricant:	Full Metal Jacket (FMJ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127516 - 1	410 GA X 3"	1	462	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127516 - 2	410 GA X 3"	1	462	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FMJ DUCKTOWN .TN." ou "FMJ COPPERHILL .TN." peut être marqué sur le côté droit du canon.
- marque de commerce "COBRAY" moulée dans les plaques de crosse.
- "COBRAY" est une marque de commerce utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad ont utilisé le logo/l'insigne "COBRAY", lequel consiste en une représentation du monde superposée sur le réticule d'une lunette encerclé par un "cobray" stylisé, soit la fusion d'un cobra et d'une murène, dans un cercle surplombant la marque de commerce "COBRAY".
- des armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., la Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated ont comporté le logo/l'insigne "COBRAY", lequel consiste en une représentation du monde superposée sur le réticule d'une lunette encerclé par un "cobray" stylisé, soit la fusion d'un cobra et d'une murène, dans un cercle surplombant la marque de commerce "COBRAY".

Modèle

- l'inscription "MO. SH. 410 GA" figure sur le côté droit du canon.
- mise sur le marché en 1994.
- caractéristiques : conception Derringer; canon arrondi avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, boutons de dégagement du mécanisme de chaque côté; chien apparent avec crête; détente encastrée; poussoir de sûreté antichute; fini oxydé noir; crosse squelettique fixe ou repliable.

Fabricant

- l'inscription "FMJ DUCKTOWN .TN. " ou "FMJ COPPERHILL .TN. " peut figurer sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- arme examinée : préfixe "B", suivi de huit chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "410 GA" figure sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- le logo de Cobray peut apparaître sur la monture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34247	FMJ	Beginners Shotgun	Full Metal Jacket (FMJ)	Fusil de chasse	À un coup
100695	FMJ	DS410	Full Metal Jacket (FMJ)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Beginners shotgun

MO SH 410

MO-SH-410

SH410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131992
Marque: FMK
Modèle: 9C1

Sommaire

Marque:	FMK
Modèle:	9C1
Fabricant:	FMK Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131992 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131992 - 2	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131992 - 5	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131992 - 6	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131992 - 4	9MM LUGER	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131992 - 3	9MM LUGER	14	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FMK" et "PLACENTIA, CA" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "FMK" signifie "For My Kountry".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "9C1" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "THANK YOU; U.S. SOLDIERS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les dix amendements de la déclaration américaine des droits sont gravés sur la glissière. - les inscriptions "IN GOD WE TRUST" et "UNITED STATES OF AMERICA" figurent sur le dessus de la glissière. - le pistolet semi-automatique "9C1" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère, d'une glissière en acier, et d'un mécanisme à percuteur à double action seulement. - caractéristiques : guidon et hausse interchangeables; glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière; l'inscription "PROUDLY AMERICAN" est gravée sur l'extracteur externe; indicateur de cartouche dans la chambre à l'arrière de la glissière; sécurité de détente rouge intégrée à l'intérieur de la détente même; boîtier de culasse/carcasse doté de rainures pour les doigts et d'un dos de crosse amovible; fini noir avec gravure blanche sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun foncé ou rose. - avec un canon de 102 mm (4,0 po), la longueur totale est de 175 mm (6,85 po), la hauteur totale est de 129 mm (5,09 po) et le poids moyen est de 0,67 kg (1,47 lb). - le modèle "9C1 Generation 2" a été mis sur le marché en 2011. - caractéristiques du modèle "9C1 Generation 2" : gros pontet modifié; sécurité de détente de couleur noire; dos de crosse amortisseur; choix de gravure ou non de la déclaration américaine des droits. - modèle offert en diverses couleurs de carcasse, notamment : noir, deux teintes de vert, gris, et rose (brique). - Les variantes "Elite" de 2e génération du "9C1" sont dotées d'une glissière personnalisée avec un support intégré pour lunette de visée.
Fabricant	- la société "FMK Firearms Inc." est établie à Placentia, dans l'État de la Californie (États-Unis).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal fixée à la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de trois chiffres avec un préfixe alphabétique "PA". - le numéro de série de chaque variante de couleur du boîtier de culasse/de la carcasse incorpore un préfixe de deux ou trois lettres : BB (noir); BOD (vert); BUG (gris); BP (rose); BR (brique) suivi de quatre chiffres.
Calibre	- 6 rayures, pas à gauche.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9C1 Elite

9C1 G2 Bulldog

9C1 G2 Elite

9C1 G2 Elite Plus

9C1 G2 Elite Pro

9C1 G2 Elite Pro Plus

9C1 Gen 2

9C1 Gen II

9C1 Pistol

Bulldog

FMK 9C1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FMK 9mm

FMK C1

FMK Gen II

FMK Pistol

FMK-9C1

FMK-9C1B

FMK9C1

FMKG9C1B

FMKG9C1BN

FMKG9C1G2

FMKG9C1G2CAMA

FMKG9C1G2DAO14

FMKG9C1G2DE

FMKG9C1G2DECAMA

FMKG9C1G2DENY

FMKG9C1G2E

FMKG9C1G2ECAMA

FMKG9C1G2EDAO14

FMKG9C1G2EDE

FMKG9C1G2EDECAMA

FMKG9C1G2EDEDAO14

FMKG9C1G2EDENY

FMKG9C1G2ENY

FMKG9C1G2EPK

FMKG9C1G2EPKCAMA

FMKG9C1G2EPKDAO14

FMKG9C1G2EPKNY

FMKG9C1G2NY

FMKG9C1G2PK

FMKG9C1G2PKCAMA

FMKG9C1G2PKDAO14

FMKG9C1G2PKNY

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Amchar

Vault Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136021
Marque: FMK
Modèle: AR-1 Patriot

Sommaire

Marque:	FMK
Modèle:	AR-1 Patriot
Fabricant:	FMK Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136021 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.37)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136021 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.37)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136021 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.37)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136021 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.37)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "FMK" et "firearms" sur deux lignes, sous forme de logo, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'abréviation "FMK" signifie "For My Kountry".

Modèle

- L'inscription "AR-1 PATRIOT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "AR-1 PATRIOT" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "AR-1 PATRIOT" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- La caractéristique principale du modèle "AR-1 PATRIOT" est son boîtier de culasse/sa carcasse en polymère avec pontet intégré.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz repliable, sur rail pour accessoires, à profil bas ou standard AR15/M16; garde-main synthétique ou flottant avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail pour accessoires; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les inscriptions "FMK" et "firearms" sur deux lignes, sous forme de logo, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'abréviation "FMK" signifie "For My Kountry". - La société "FMK Firearms" est établie à Placentia, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce métallique insérée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (FMK ou FDE) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si : a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique; b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FMK AR-15

FMK AR15

FMK Patriot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157766
Marque: FMK
Modèle: AR1 Extreme

Sommaire

Marque:	FMK
Modèle:	AR1 Extreme
Fabricant:	FMK Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157766 - 20	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 19	223 REM	5	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 11	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 3	5.56MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 4	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 14	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 12	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 6	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157766 - 7	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 8	5.56MM NATO	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 9	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 10	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 15	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 18	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 13	9MM LUGER	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 17	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157766 - 16	9MM LUGER	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.371)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FMK Firearms" et le logo de FMK constitué d'un aigle apparaissant debout derrière un bouclier figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "AR-1 EXTREME" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une partie inférieure du boîtier de culasse en polymère de style AR-15 qui peut être assemblée comme un fusil dans une grande variété de configurations, de calibres et de longueurs de canon.

Fabricant

- L'inscription "FMK Firearms" et le logo de FMK constitué d'un aigle apparaissant debout derrière un bouclier figurent sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN USA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse sous le symbole/logo du drapeau des États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres (FMK) et de cinq chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139067	American Tactical Imports	Omni	FMK Firearms	Carabine	Semi-automatique
143400	American Tactical Imports	Omni	FMK Firearms/Phantom Forge Division of O'Dell Engineering	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 1

AR 1 Extreme

AR-1

AR-1 Extreme

AR1

Extreme AR 1

Extreme AR-1

Extreme AR1

FMK

FMK AR 1

FMK AR-1

FMK AR-15

FMK AR1

FMK AR15

FMK Extreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129433
Marque: FN
Modèle: 1912

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	1912
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129433 - 2	300 WIN MAG	3	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129433 - 1	7MM MAUSER	5	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL-BELGIQUE" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "MOD 1912" a été vue sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec guidon à rampe et hausse métallique réglable; dispositif Mauser avec levier de culasse rabaissé; chargeur avec portière articulée sur le devant; sûreté montée à l'arrière de la culasse; carcasse/boîtier de culasse avec perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée; monture à effet Monte Carlo avec poignée-pistolet en noyer d'Europe quadrillé, battants de bretelle et tampon de recul.
Fabricant	- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL-BELGIQUE" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été vu sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1912 Sporter

Mod 1912

Model 1912

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116675
Marque: FN
Modèle: 1912

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	1912
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116675 - 4	22 LONG	1	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116675 - 2	22 LONG	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116675 - 1	22 LONG	1	602	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116675 - 5	22 LR	1	118	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
116675 - 3	9MM FLOBERT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL-BELGIQUE" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "Modele 1912" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à pont ouvert; fini bleui avec monture une pièce quadrillée.
Fabricant	- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL-BELGIQUE" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "BREVETE-SG.D.G". - les lettres 'SGDG" signifient couramment "Sans Garantie du Gouvernement".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modele 1912

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133096
Marque: FN
Modèle: 303

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	303
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133096 - 1	18MM FN LESS LETHAL	15	254	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "FN" apparaît habituellement en relief sur la monture.

Modèle

- "FN 303" peut être inscrit sur l'arme à feu.
- le logo "FN" apparaît habituellement en relief sur la monture.
- il s'agit d'un lanceur semi-automatique de projectiles à létalité atténuée doté d'une cartouche de gaz comprimé rechargeable et d'un magasin rotatif qui permet de tirer cinq différents projectiles empennés de 18 mm exclusifs à FN, composés d'un corps de polystyrène transparent et d'une charge frontale de bismuth non toxique.
- caractéristiques : fait de polymère noir; dispositifs de visée métalliques rabattables; rail de fixation d'accessoires; poignée-pistolet pleine et crosse évidée.
- longueur globale de 737 mm (29 po) et poids approximatif de 2,6 kg (5 lb).
- offert avec crosse fixe ou montée sous la monture.
- le modèle 303P, une arme de poing, est aussi offert.
- le 303P utilise une cartouche de gaz comprimé (CO_2) jetable et est muni d'un chargeur détachable de six projectiles.

Genre

- le FN 303 est un lanceur de projectiles semi-automatique à air comprimé contrôlé à l'épaule, tiré à la main et muni d'un magasin rotatif.

Mécanisme

- arme à air comprimé à précharge.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Calibre

- divers projectiles empennées de 18 mm (0,68 po) exclusifs à FN sont offerts : peinture indélébile, PAVA/oléorésine capsicum, impact, peinture lavable et poudre inerte.

Coups

- magasin rotatif détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

303FN

48001

FN 303 Launcher

FN303

M303

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119955
Marque: FN
Modèle: 338 Lapua

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	338 Lapua
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119955 - 1	338 LAPUA MAG	10	691	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu. - fusil tactique/pour tireur d'élite spécialement produit à cet effet; monture réglable de type modulaire. - caractéristiques : fini mat gris/noir; monture modulaire à poignée-pistolet avec appui-joue, crosse, pied et bipied réglables; canon cannelé avec frein de bouche; chargeur détachable; rail Picatinny sur le boîtier de culasse/la carcasse pour l'installation d'une lunette de visée.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196933
Marque: FN
Modèle: 502

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	502
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196933 - 1	22 LR	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196933 - 2	22 LR	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FN COLUMBIA, SC USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un ovale, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- "502" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le "502" est un pistolet à boîtier de culasse/carcasse en polymère à mise à feu par percuteur et à canon fileté muni d'une plateforme "Optic Ready" (prête pour la fixation d'un viseur optique) montée sur la glissière et d'un rail pour accessoires.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Arrêtoir de glissière ambidextre et levier de sûreté.

Fabricant

- L'inscription "UMAREX MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (LR) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

502 Flat Dark Earth

502 MRD

502 Modular Red Dot

502 SR

502 Suppressor Ready

66-101006

66-101009

66-101010

66-101011

845737013271

845737013295

845737013301

845737013332

FN 502 Tactical BLK

FN 502 Tactical FDE

FN 502 Tactical OR

FN 502 Tactical Optic Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196410
Marque: FN
Modèle: 503

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	503
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196410 - 1	9MM LUGER	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196410 - 2	9MM LUGER	8	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription FN COLUMBIA, SC USA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société, les lettres FN se superposant dans un ovale, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription 503 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le modèle 503 est un pistolet sous-compact à boîtier de culasse/carcasse en polymère à mise à feu par percuteur.
- Caractéristiques : guidon et hausse réglables en dérive; canon en acier inoxydable; striations d'armement à découpures élargies à l'arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse avec plaquette texturée et dos de crosse interchangeable; arrêtoir de chargeur ambidextre; détente avec levier de sécurité intégré.
- Avec un canon de 79 mm (3.1 po), longueur totale de 149.86 mm (5.9 po) et poids moyen de 0.59 kg (1.31 lb).

Fabricant

- L'inscription FN COLUMBIA, SC USA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société, les lettres FN se superposant dans un ovale, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres et de quatre chiffres. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

503 Series

66-100098-1

845737010065

FN 503

FN 503 Subcompact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Elite Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179802
Marque: FN
Modèle: 509

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	509
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179802 - 8	9MM LUGER	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179802 - 7	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179802 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179802 - 4	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179802 - 9	9MM LUGER	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179802 - 10	9MM LUGER	15	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179802 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179802 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179802 - 5	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179802

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179802 - 6	9MM LUGER	24	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription FN COLUMBIA, SC USA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la société, les lettres FN se superposant dans un ovale, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- L'inscription 509 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Ce modèle peut également être appelé FN 509 Full Size, FN 509 Tactical and FN 509 Compact.
- Le modèle 509 est un pistolet à boîtier de culasse/carcasse en polymère à mise à feu par percuteur.
- Le modèle 509 Tactical a été mis sur le marché en 2018.
- Caractéristiques du modèle 509 Tactical : canon en acier inoxydable fileté; système de support de lunette de visée surbaissé; viseurs de nuit métalliques surélevés; fini brun foncé mat.
- Le modèle 509 Compact MRD a été mis sur le marché en 2020.
- MRD signifie Modular Red Dot.
- Caractéristiques du modèle 509 Compact MRD : canon en acier inoxydable de 94 mm (3,7 po).
- Caractéristiques : guidon et hausse réglables en dérive; canon en acier inoxydable; striations d'armement à découpures élargies à l'avant et à l'arrière; extracteur externe agissant comme un indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec plaquette texturée et dos de crosse interchangeable; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation intégré; arrêtoirs de chargeur et de glissière ambidextres; sûretés internes passives; face de détente lisse dont la moitié inférieure pivote pour dégager la sûreté.
- Avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale est de 188 mm (7,4 po) et le poids moyen est de 762,6 g (26,9 oz).

Fabricant

- L'inscription FN COLUMBIA, SC USA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la société, les lettres FN se superposant dans un ovale, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une pièce métallique incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres et de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 9 mm LUGER : 1 tour en 254 mm (10 pouces), pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195929	FN	509 Simunition Pistol	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
195930	FN	509 Training Pistol	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
196734	FN	509 LS Edge	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199601	FN	509 CC EDGE	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

509 C

509 Striker Fired Pistol

66-100005

66-100239

66-100240

66-100241

66-100242

66-100373

66-100375

66-100465

66-100571

66-100572

66-100574

66-100575

845737010881

845737010898

845737010911

845737010928

FN 509

FN 509 Compact

FN 509 Compact MRD

FN 509 Series

FN 509 Tactical FDE

FN 509T

FN509 Midsize

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Distribution Elite Canada

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199601
Marque: FN
Modèle: 509 CC EDGE

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	509 CC EDGE
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199601 - 1	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199601 - 2	9MM LUGER	12	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199601 - 3	9MM LUGER	15	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose des lettres "F" et "N", en police ornée, superposées à l'intérieur d'un ovale.
- L'inscription "FN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "509 CC EDGE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : stries ventilées à l'avant de la glissière; stries de poignée à l'arrière de la glissière; levier de démontage du côté gauche; dispositif de dégagement du mécanisme ambidextre; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; courroies arrière interchangeables.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose des lettres "F" et "N", en police ornée, superposées à l'intérieur d'un ovale.
- L'inscription "FN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179802	FN	509	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20-100655

20-100656

20-100657

66-101347

66-101350

845737015411

845737015428

845737015466

845737015480

845737015527

FN 509CC EDGE

FN509CC EDGE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196734
Marque: FN
Modèle: 509 LS Edge

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	509 LS Edge
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196734 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196734 - 2	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.
- L'inscription "FN COLUMBIA, SC USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2021".
- Les inscriptions "509" et "LS EDGE" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté de la glissière.
- "509 LS EDGE" est un pistolet à boîtier de culasse/carcasse en polymère à mise à feu par percuteur.
- Le pistolet "509 LS EDGE" est muni d'une plateforme à point rouge modulaire au lieu d'une hausse.
- Caractéristiques : stries d'armement élargies à l'avant, avec quatre entailles sur la glissière, et à l'arrière; extracteur extérieur faisant office d'indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec poignée texturée et dos de crosse interchangeable; boîtier de culasse/carcasse muni d'un rail pour accessoires intégré; arrêtoirs de chargeur et de glissière ambidextres; dispositifs de sûreté passifs internes; surface de détente lisse avec levier de sûreté pivotant intégré; puits d'alimentation allongé et évasé.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.
- L'inscription "FN COLUMBIA, SC USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179802	FN	509	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20-100478

20-100479

20100478

20100479

509 Edge

509 Long Slide Edge

66-100843

66-100940

66100843

66100940

845737012267

845737012274

845737013141

845737013158

FN 509 LS Edge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195929
Marque: FN
Modèle: 509 Simunition Pistol

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	509 Simunition Pistol
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195929 - 1	9MM FX	17	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN COLUMBIA, SC USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- l'inscription "509" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière du modèle "509 Simunition Pistol" sont de couleur bleue.
- le modèle "509 Simunition Pistol" est une arme à feu conçue spécialement pour l'entraînement.
- le modèle "509 Simunition Pistol" a une chambre conçue pour les munitions à marque colorée de calibre 9MM FX/9MM FOF ainsi que les balles en caoutchouc.
- le modèle "509 Simunition Pistol" est construit à partir du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "509" de FN.
- le modèle "509" est un pistolet pleine grandeur à boîtier de culasse/carcasse en polymère à mise à feu par percuteur.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables en dérive; canon de couleur or pour des munitions 9MM FX; striations d'armement à entailles élargies à l'avant et à l'arrière; extracteur externe faisant office d'indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec plaquette texturée; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation intégré; dos de crosse interchangeables; mécanisme de détente à double action seulement, à mise à feu par percuteur; arrêtoirs de chargeur et de glissière ambidextres; levier de démontage situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositifs de sûreté passifs internes; couleur bleue.
- avec un canon de 104 mm (4,1 po), la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen est de 629,35 grammes (22,2 oz).

Fabricant

- l'inscription "FN COLUMBIA, SC USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179802	FN	509	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
195930	FN	509 Training Pistol	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

509 9mm FX

509 9mm Simunition

66-100387

FN 509

FN 509 Blue Gun

FN509 Simunition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Elite Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195930
Marque: FN
Modèle: 509 Training Pistol

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	509 Training Pistol
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195930 - 1	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN COLUMBIA, SC USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- l'inscription "509" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "509 Training Pistol" est rouge avec une glissière noire.
- le modèle "509 Training Pistol" est une arme à feu conçue spécialement pour l'entraînement.
- le modèle "509 Training Pistol" est doté d'une commande de tir modifiée permettant à la détente de se réinitialiser chaque fois qu'elle est enfoncée.
- le modèle "509 Training Pistol" est construit à partir du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "509" de FN.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables en dérive; canon en acier inoxydable forgé à froid avec couronne en retrait; glissière de couleur noire; striations d'armement à entailles élargies à l'avant et à l'arrière; extracteur externe faisant office d'indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère rouge avec plaquette texturée; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation intégré; dos de crosse interchangeables; mécanisme de détente à double action seulement, à mise à feu par percuteur; arrêtoirs de chargeur et de glissière ambidextres; levier de démontage situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositifs de sûreté passifs internes; couleur noire.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale est de 188 mm (7,4 po) et le poids moyen est de 762,6 g (26,9 oz).

Fabricant

- l'inscription "FN COLUMBIA, SC USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179802	FN	509	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
195929	FN	509 Simunition Pistol	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

66-100401

FN 509

FN 509 Training Pistol

FN509 Training Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Elite Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198705
Marque: FN
Modèle: 510

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	510
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198705 - 4	10MM AUTO	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198705 - 1	10MM AUTO	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198705 - 5	10MM AUTO	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198705 - 2	10MM AUTO	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198705 - 6	10MM AUTO	22	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198705 - 3	10MM AUTO	22	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de la société consiste en les lettres "FN" se superposant dans un cercle.
- Le logo de la société est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- L'inscription "510" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : striations d'armement à l'avant et à l'arrière sur la glissière; indicateur de cartouche dans la chambre; extracteur externe; levier de verrouillage de la glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre; goupille de démontage sur le côté gauche; dos de crosse interchangeable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "FN" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de sept chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

510 BLK

510 FDE

510 MRD

510 MRD BLK

510 MRD FDE

510 Series

510 T

510 Tactical

510T

66-101375

66-101376

66-101377

66-101378

66-101379

66-101380

66-101381

66-101382

845737015589

845737015596

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

845737015602

845737015619

845737015626

845737015633

845737015640

845737015657

FN 510

FN 510 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Elite Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197615
Marque: FN
Modèle: 545

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	545
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197615 - 2	45 AUTO	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197615 - 3	45 AUTO	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197615 - 1	45 AUTO	18	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription FN COLUMBIA, SC USA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription 545 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Avec un canon de 119 mm (5.71 po), longueur totale de 210 mm (8.3 po) et poids moyen de 0.87 kg (1.93 lb).

Fabricant
- L'inscription FN COLUMBIA, SC USA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- Fonctionnement par recul.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

545 Tactical

66-101383

66-101384

66-101385

66-101386

845737015664

845737015671

845737015688

845737015695

FN 545 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64863
Marque: FN
Modèle: Auto-5

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Auto-5
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64863 - 37	12 GA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64863 - 36	12 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64863 - 35	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64863 - 33	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64863 - 34	12 GA	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64863 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 38	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64863 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 32	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 30	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 29	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 28	12 GA X 3"	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 6	16 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64863 - 7	16 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64863 - 8	16 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64863 - 9	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 10	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 11	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 12	16 GA X 2 3/4"	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 13	16 GA X 2 9/16"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 14	16 GA X 2 9/16"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 15	16 GA X 2 9/16"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 25	20 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64863 - 27	20 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64863 - 26	20 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64863 - 24	20 GA	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64863 - 16	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 17	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 18	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 19	20 GA X 2 3/4"	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 23	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 22	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 21	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64863 - 20	20 GA X 3"	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les armes à feu produites par FN et vendues dans le monde entier sous la marque "FN" ne sont vendues en Amérique du Nord que comme des produits "Browning Arms Company" sous la marque "Browning" selon les termes du contrat de licence conclu avec John M Browning et, ensuite, avec la Browning Arms Company.
- inscription "FN" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon; le nom "Browning" apparaît habituellement sur l'arme à feu, ce qui indique une arme conçue par John M. Browning.

Modèle

- entrée portant sur le fusil de chasse Auto-5 produit par FN de 1904 à 1975-1976 et vendu en Europe sous la marque FN. Le fusil Auto-5 fut aussi vendu en Amérique du Nord sous l'appellation commerciale "Browning".
- caractéristiques des fusils produits pendant cette période : canon profilé rond; divers étranglements fixes et tubes d'étranglement amovibles; canon avec ou sans bande ventilée ou avec bande mate surélevée; guidon à grain d'orge métallique et possibilité de grain d'orge central; carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur l'avant du pontet (avant 1951) ou poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet (de 1951 à 1975-1976); avec ou sans dispositif d'arrêt de répétition (si ce dispositif est présent, il se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures; pas de ciselures avant 1910 environ; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés ou lisses; possibilité de fixations pour bretelle.
- les fusils de chasse Auto-5 étaient offerts en plusieurs niveaux de présentation (grades), du Grade I au Grade IV. Les fusils ne diffèrent alors du modèle Auto-5 standard que par les ciselures et la qualité du bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom complet du fabricant peut être inscrit sur l'arme à feu, ou apparaître sous la forme "FN Herstal" ou "Made in Belgium".
- le même modèle a aussi été produit au Japon par Miroku Firearms Manufacturing et en Amérique du Nord par Remington. Remington a produit le modèle Auto-5 pour Browning et la firme était aussi autorisée à le produire sous licence; dans ce dernier cas, l'arme était vendue sous la marque "Remington", comme modèle "11".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation des armes produites par FN :
a) de 1904 à 1953, chiffres de 1 à moins de 500,000 (le nombre exact est inconnu, car les numéros relevés sur certains exemplaires contredisent les données des ouvrages de référence).
b) de 1954 à 1975-1976, un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres ou un ou deux chiffres suivis d'une lettre, puis de cinq chiffres.
- système de numérotation des armes fabriquées par Miroku du Japon : habituellement dix caractères; les cinq premiers constituent la partie numérique du numéro de série qui commence par 00001 chaque année, jusqu'à 99999, tandis que les cinq suivants comprennent un code de 2 lettres indiquant l'année de fabrication et un code de trois caractères (habituellement, trois chiffres) désignant le produit.
- exemple 1 : - 00348NN161 = Browning Auto-5, modèle Magnum 20, en calibre 20 GA X 3 po, fabriqué en 1999 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing.
- exemple 2 : - 01765NP151 = Browning Auto-5, modèle Magnum 12 en calibre 12 GA X 3 po, fabriqué en 1998 au Japon par Miroku Firearms Manufacturing.

Calibre

- calibre 16 d'abord avec chambre de 2 9/16 po, puis de 2 3/4 po.
- modèle Auto-5 de calibre 20 X 2 3/4 po mis sur le marché en 1958.
- modèle Auto-5 de calibre 20 X 3 po mis sur le marché en 1968.
- modèle Auto-5 de calibre 12 X 3 po mis sur le marché en 1958.

Coups

- brièvement, entre 1934 et 1938, fut fabriqué un modèle avec magasin de deux cartouches, désigné "Browning à trois coups". Ce modèle se reconnaît facilement à son court magasin tubulaire et à son fût plus court.

Autres marquages

- poinçons d'homologation belges habituellement sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse et le mécanisme de culasse, sur cette arme et sur tous les Browning de fabrication belge.
- ces armes ne portent pas l'inscription "Browning Arms Company" ni les adresses correspondantes, mais les inscriptions "Fabrique Nationale, Herstal" et "Brownings Patent Depose".
- le motif des ciselures peut ne pas être conséquent avec ce qui existe sur les modèles Browning contemporains.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3146	Savage	720	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
35560	Remington	11	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
64532	Browning	Auto-5	Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Semi-automatique
64683	Browning	Auto-5	Remington	Fusil de chasse	Semi-automatique
128173	Rheinmetall	4	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik	Fusil de chasse	Semi-automatique
130319	Springfield Arms	Springfield Automatic Shotgun	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique
133764	Ranger	Ranger	Savage	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

European Auto-5

FN Auto-5

FN-Browning Auto-5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FN-Browning Automatic Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147646
Marque: FN
Modèle: Ballista

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Ballista
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147646 - 7	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147646 - 3	300 WIN MAG	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147646 - 4	300 WIN MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147646 - 5	308 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147646 - 6	308 WIN	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147646 - 1	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147646 - 2	338 LAPUA MAG	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu; "Ballista" est un nom dérivé du terme romain désignant un type de large catapulte ressemblant à une arbalète. - cette arme est un fusil de tir sur cible de précision/longue portée à mécanisme à verrou, fabriqué avec une monture de style "châssis", et dont on peut facilement changer le calibre en changeant la culasse et le canon. - caractéristiques : fini peint/anodisé sur une couleur brun mat; canon cannelé; garde-main ventilé avec rail de fixation des accessoires intégré; rail de fixation de viseurs optiques sur le dessus du boîtier de culasse; boitier-chargeur amovible; monture à poignée-pistolet verticale; crosse qui se replie sur le côté, avec appui-joue réglable et trampon de recul.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3703003380

FN Ballista

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77373
Marque: FN
Modèle: Barracuda

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Barracuda
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)/Astra
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77373 - 1	357 MAG	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77373 - 6	357 MAG	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77373 - 3	9MM LUGER	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77373 - 7	9MM LUGER	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77373 - 4	9MM LUGER/357 MAG	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77373 - 5	9MM LUGER/357 MAG	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "FN" et "BARRACUDA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché au milieu des années 1970. - la production a cessé en 1987. - les inscriptions "FN" et "BARRACUDA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "Barracuda" était le seul type de revolver fabriqué par FN. - le modèle "Barracuda" visait à satisfaire le marché du maintien de l'ordre qui préférait des revolvers semi-automatiques. - caractéristiques : viseurs fixes; canon rond avec bande supérieure continue et tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; pontet à devant carré; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui. - le modèle "Barracuda" pouvait être commandé avec un barillet auxiliaire Luger de 9 mm et un dispositif de retenue de cartouche de type rosette pour permettre l'extraction. - les barillets du modèle Barracuda peut être interchangés simplement en enfonçant un bouton sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse pour permettre le retrait du support de barillet et du barillet.
Fabricant	- arme fabriquée en vertu d'un contrat par Astra pour Fabrique Nationale (FN) vers 1980.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon et sur le barillet.
Coups	- barillet basculant interchangeable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15693	Astra	Police	Unceta y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Barracuda Revolver

FN Barracuda

Mod Barracuda

Model Barracuda

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

PW Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120899
Marque: FN
Modèle: C9

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	C9
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120899 - 1	5.56MM NATO	N/D	466	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120899 - 2	5.56MM NATO	30	466	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : FN et Herstal

Modèle

- désignation de modèle "C9" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FN Minimi" rebaptisée "C9" par les Forces canadiennes.
- mitrailleuse légère refroidie par air et fonctionnant par emprunt de gaz utilisée comme arme d'appui de section/de peloton.
- cette mitrailleuse légère fonctionne à culasse ouverte; la culasse rotative se verrouille au raccord du canon.
- caractéristiques : canon à changement rapide avec cache-flamme; frette de prise de gaz avec guidon et régulateur de gaz; raccord de canon avec poignée de transport/changement de canon; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec culasse rotative, glissière, tige du piston, couloir d'alimentation et couvercle d'alimentation; mécanisme de détente avec poussoir de sûreté et poignée-pistolet; fût en plastique et crosse à tringles; guidon et hausse réglables ou rail avec lunette de visée; bipied; fini bleui.
- la mitrailleuse "C9" avec lunette de visée Hughes-Leitz "ELCAN" est désignée "C9A1" par les Forces canadiennes.

Fabricant

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : FN et Herstal

Mécanisme

- emprunt de gaz; cadence de tir de 700 à 850 coups par minute.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueur totale du canon avec raccord et cache-flamme : 533 mm.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
Coups	- arme alimentée par bande à maillons détachables de 200 cartouches, exposée ou placée dans une boîte de plastique, ou par chargeur détachable classique de 30 cartouches associé aux armes M-16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66126	FN	Minimi	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120592	FN	F89	Australian Defence Industries (ADI)	Mitrailleuse	Automatique
120832	FN	M249	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1005-21-897-0690

1005-21-907-3793

C9 A1

C9 LMG

C9A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144300
Marque: FN
Modèle: C9A2

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	C9A2
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144300 - 1	5.56MM NATO	N/D	466	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "FN" et l'inscription "Herstal" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "C9 A2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit du modèle "FN Minimi" redésigné par les Forces canadiennes comme les modèles améliorés "C9" et "C9 A1".
- il s'agit d'une mitrailleuse légère à fonctionnement par emprunt de gaz, entièrement automatique et refroidie par air, destinée à être utilisée comme arme d'appui de section/d'escouade.
- cette M lég (mitrailleuse légère) fonctionne à partir d'une culasse ouverte et la culasse rotative se verrouille dans la rallonge de canon.
- caractéristiques : ensemble canon à changement rapide avec cache-flamme, ensemble frette de prise de gaz avec guidon et régulateur de gaz, et rallonge de canon avec poignée de transport/de changement; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec culasse rotative, porte-culasse, ensemble tige de piston, plateau et couvercle d'alimentation; groupe de détente avec sûreté à verrou transversal et poignée-pistolet; garde-main en plastique et crosse en fil de fer; guidon et hausse réglables ou ensemble viseur sur rail et viseur optique; fini vert.

Fabricant

- le logo "FN" et l'inscription "Herstal" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de deux chiffres suivis de deux lettres et de cinq autres chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C9

C9 A2

Canadian Forces Light Machine Gun

LMG

Light Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19236
Marque: FN
Modèle: CAL

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	CAL
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19236 - 1	5.56MM NATO	5	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19236 - 2	5.56MM NATO	20	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "FN" sur le côté gauche de la carcasse supérieure, juste devant le numéro de série.
Modèle	- "C.A.L." (carabine automatique légère)sur le côté gauche de la carcasse supérieure, juste devant le calibre. - fusil FAL de dimensions réduites avec tête de culasse rotative ne respectant pas les exigences de fiabilité de la FN; concept abandonné. - crosse repliable facultative.
Fabricant	- "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL BELGIUM" ou "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL - BELGIUM" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- "5.56" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3756	FN	CAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carabine Automatic Legere

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3756
Marque: FN
Modèle: CAL

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	CAL
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3756 - 1	5.56MM NATO	5	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 127	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3756 - 2	5.56MM NATO	20	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 127	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3756 - 3	5.56MM NATO	25	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 127	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3756 - 4	5.56MM NATO	30	465	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 127	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN" sur le côté gauche de la carcasse supérieure, juste devant le numéro de série.

Modèle

- la désignation de modèle FAL signifie "fusil automatique léger" et la désignation CAL, "carabine automatique légère".
- modèle devenu FN FNC.
- version semi-automatique seulement du modèle FN CAL à tir sélectif; crosse fixe.
- arme à feu civile; il ne s'agit pas d'une arme militaire modifiée pour le marché civil.
- arme devenue la FN FNC.

Fabricant

- "FABRIQUE NATIONAL HERSTAL BELGUIM" ou "FABRIQUE NATIONAL D'ARMES DE GUERE - HERSTAL - BELGUIM" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Mécanisme

- semi-automatique seulement; emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- version semi-automatique seulement du FN CAL à tir sélectif. Arme civile; il ne s'agit pas d'une arme militaire modifiée pour le marché civil. Cette arme fut ultérieurement désignée FN FNC.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19235	FN	CAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
19236	FN	CAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Carbine Automatic Legere

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19235
Marque: FN
Modèle: CAL

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	CAL
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19235 - 1	5.56MM NATO	5	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19235 - 2	5.56MM NATO	20	465	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FN" sur le côté gauche de la carcasse supérieure, juste devant le numéro de série.
Modèle	- "C.A.L." (carabine automatique légère)sur le côté gauche de la carcasse supérieure, juste devant le calibre. - fusil FAL de dimensions réduites avec tête de culasse rotative ne respectant pas les exigences de fiabilité de la FN; concept abandonné. - crosse repliable facultative.
Fabricant	- "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL BELGIUM" ou "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERE - HERSTAL - BELGIUM" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- "5.56" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3756	FN	CAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carabine Automatic Legere

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55758
Marque: FN
Modèle: CZ99 Precision

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	CZ99 Precision
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55758 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "FN HERSTAL".
Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière : "MODEL CZ 99 PRECISION". - monture en noyer et composants métalliques bleuis. - arrêtoir de chargeur (bouton) sur le pontet. - boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. - la sûreté fait partie du mécanisme de détente et se prolonge au-dessus de la monture, sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.
Fabricant	- fabriqué par Zavodi Crvena Zastava en vertu d'un contrat pour la FN, mais peut ne pas avoir été livré à cause des sanctions imposées par l'ECC à la suite du conflit en ex-Yougoslavie.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse. - armes examinées : pas de préfixe ni de suffixe.
Calibre	- sur le côté gauche du canon : "CAL 22 LONG RIFLE".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99 Precision

CZ 99 Precision

CZ-99

CZ-99 Precision

CZ99

Model CZ 99 Precision

Model CZ-99 Precision

Precision CZ 99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120365
Marque: FN
Modèle: Double Automatic

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Double Automatic
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120365 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120365 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120365 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120365 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme à feu conçue par Val A. Browning, fils de John M. Browning.
- inscription FN sur le canon; sur l'arme examinée, le mot Browning n'apparaît que sur le canon : "Browning Patents".
- arme à feu vendue en Amérique du Nord sous l'appellation Browning.
- inscriptions apparaissant sur les armes à feu vendues sous la marque Browning; de 1952 à 1958, le nom Browning est inscrit sur le canon comme suit : "BROWNING ARMS COMPANY ST. LOUIS, MO". De 1959 à 1968, l'inscription devient "BROWNING ARMS COMPANY ST LOUIS MO & MONTREAL P.Q.". De 1969 à la fin de la production, l'inscription est "BROWNING ARMS COMPANY MORGAN UTAH & MONTREAL P.Q".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué entre 1952 et 1971.
- le nom "Double Automatic" peut figurer sur la plaque de couche.
- l'expression "Double Automatic" provient du fait que cette arme à feu est conçue pour recevoir une cartouche dans la chambre et une autre dans le magasin, ce qui ne permet de tirer que deux coups.
- les fusils de chasse de la gamme Double Automatic étaient proposés en trois variantes; le fusil Double Automatic "Standard" avait un boîtier de culasse en acier (numéro de série avec lettre "C"), le fusil Double Automatic Twelvette avait un boîtier de culasse en duralumin (choix de différentes couleurs) et était présenté comme " le fusil de calibre 12 plus léger qu'un fusil de calibre 16 " et, enfin, il y avait le fusil Double Automatic Twentyweight qui comportait aussi un boîtier de culasse en duralumin (fini noir avec ciselures incrustées d'or), mais qui était encore plus léger. Les fusils de chasse au boîtier de culasse en duralumin avaient un numéro de série incluant la lettre "A". Toutes ces versions n'étaient produites qu'en calibre 12.
- modèle dépourvu de magasin tubulaire classique; la cartouche est introduite par une fenêtre située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et elle est retenue par une languette à ressort. Après le tir du premier coup et alors que la culasse est complètement à l'arrière, la cartouche suivante est soulevée et introduite dans la chambre par la culasse qui revient à l'avant.
- livrable en configuration Trap ou Skeet.
- caractéristiques : fini bleui; canon avec ou sans bande ventilée; sûreté coulissante ambidextre à l'arrière du pontet; fenêtre de chargement rapide sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection par la droite.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu; "Made in Belgium" figure habituellement aussi sur le canon.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; numéro de série incluant un "C".
- production totale de 67 000 exemplaires toutes variantes confondues.

Coups

- la documentation du fabricant indique une capacité de deux cartouches : une dans le "magasin" et une dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3910	Browning	Double Automatic Twelvette	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
35050	Browning	Double Automatic	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique
61219	Browning	Double Automatic Twentyweight	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Double Automatic Skeet

Double Automatic Standard

Double Automatic Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128268
Marque: FN
Modèle: EGLM

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	EGLM
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128268 - 1	40X46MM	1	244	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.049)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "EGLM" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le sigle "EGLM" signifie "Enhanced Grenade Launching Module" (module lance-grenade amélioré).
- l'accessoire "EGLM" est un lance-grenade modulaire, à un coup, qui se fixe sous le canon d'un autre système d'armes ou qui peut être utilisé en tant qu'arme autonome.
- le lance-grenade "EGLM" fait partie intégrante du système d'armes FN SCAR.
- caractéristiques : canon en aluminium avec anneau de protection en acier et en élastomère au niveau de la bouche; boîtier de culasse/carcasse en polymère; dispositifs de visée à feuillets, hausse à clinomètre mécanique ou électronique; leviers de serrage à double verrouillage sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du canon, pour fixer le lance-grenade sous un autre système d'arme; levier d'ouverture du canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du canon; canon coulissant vers l'avant, dont la chambre bascule vers la gauche ou vers la droite, avec éjecteur automatique; mécanisme de culasse à verrou rotatif; module de détente arrière interchangeable qui rend le lance-grenade compatible avec différents fusils ou avec un adaptateur de monture autonome; sûreté transversale; commandes ambidextres; mécanisme de détente à double action; fini noir ou sable.
- caractéristiques du "MK 13 MOD 0" en version autonome : adaptateur avec rails de fixation pour accessoires Picatinny pleine longueur; poignée-pistolet en matériau synthétique; monture télescopique.
- avec un canon de 244 mm (9,625 po), en version autonome et avec la monture déployée, longueur totale de 673 mm (26,5 po) et poids moyen de 2,69 kg (5,92 lb).

Fabricant

- la marque "FNMI" ou le logo FNH peuvent être inscrits sur l'arme.
- la Fabrique Nationale de Herstal, Belgique est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) à Columbia, Caroline du sud, la FNH USA, Inc. à McLean, Virginie et la U.S. Repeating Arms à New Haven, Connecticut.

Mécanisme

- mécanisme à pompe.

Numéro de série

- numéro de série est généralement inscrit sur le côté de la carcasse.

Coups

- à chargement par la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143281	FN	MARK 13 Model 0	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

3469001010

98795

98797

98799

EGLM Stand-Alone

Enhanced Grenade Launcher Module

Enhanced Grenade Launcher Module Stand-Alone

FN 40G

FN 40GH

FN 40GL

FN EGLM

FN EGLM Stand-Alone

FN Enhanced Grenade Launcher Module

FN Enhanced Grenade Launcher Module Stand-Alone

FN SCAR 13

FN-40G

FN-40GH

FN-40GL

FN-EGLM

FN-EGLM Stand-ALone

FN40G

FN40GH

FN40GL

Mk 13 MOD 0

SCAR 13

SCAR 13 EGLM

SCAR-EGLM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SCAR-EGLM Tactical

Stand-Alone EGLM

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120017
Marque: FN
Modèle: F2000

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	F2000
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120017 - 2	223 REM	30	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120017 - 1	5.56MM NATO	30	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil à monture compacte, à tir sélectif et à emprunt de gaz mis sur le marché par FN comme arme légère militaire de nouvelle génération; cette arme à feu est conçue pour pouvoir être rapidement adaptée à divers besoins différents et ce fusil peut recevoir une large gamme d'accessoires (viseur laser, torche, lance-grenades, etc.). - caractéristiques : conception compacte; monture en polymère; éjection par l'avant (le fusil peut ainsi être utilisé par des tireurs gauchers ou droitiers); monture en matériau synthétique avec amortisseurs de caoutchouc aux coins exposés; arrêtoir de chargeur au bas de la poignée pistolet; sûreté/sélecteur de tir sous forme de disque rotatif au bas du pontet; frein de bouche/cache-flamme incliné; tenon de baïonnette facultatif.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125704	FN	FS2000	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

34889000100

3488900030

F 2000

F 2000 Tactical

F-2000

F-2000 Tactical

F2000 Standard

F2000 Standard TR

F2000 Tactical

F2000 Tactical TR

F2000T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120592
Marque: FN
Modèle: F89

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	F89
Fabricant:	Australian Defence Industries (ADI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120592 - 1	5.56MM NATO	N/D	466	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - copie produite sous licence en Australie de la mitrailleuse légère/l'arme automatique de peloton belge FN Minimi pour les forces de défense australiennes. - caractéristiques : monture en matériau synthétique avec crosse à épaulière pour soutien de la main pendant le tir; organes de visée réglables; bipied repliable intégré; poignée de transport au centre; arme à feu (utilisée comme SAW) pouvant être alimentée par des bandes de 200 cartouches ou des chargeurs de fusil de 30 cartouches.
Fabricant	- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande; elle accepte aussi des chargeurs de fusil Colt M16/AR 15.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120592

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66126	FN	Minimi	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120832	FN	M249	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
120899	FN	C9	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

F89 Minimi

Minimi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4757
Marque: FN
Modèle: Five-Seven

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Five-Seven
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4757 - 2	5.7X28 FN	10	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4757 - 1	5.7X28 FN	20	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN HERSTAL BELGIUM" figure sur l'arme à feu.
- "FN" et le logo de la marque figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1998.
- L'inscription "Five-seveN" à l'intérieur d'un ovale peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Five-seveN" est l'acronyme de la désignation de calibre.
- Le pistolet "Five-seveN" a évolué en différentes configurations utilisant le pontet en forme d'arc double.
- Caractéristiques : guidon fixe avec hausse en queue d'aronde fixe ou réglable; glissière couverte de polymère; indicateur de cartouche dans la chambre sur la glissière; striations d'armement arrière moulées grenées ou verticales; l'arme semble sans chien, mais elle est dotée d'un chien intérieur; rail de fixation devant le pontet qui peut être lisse ou de type Picatinny.
- Le modèle original "Five seveN" est doté d'un mécanisme à double action et n'a pas de sûreté.
- Le modèle "Five-seveN Tactical" est doté d'un mécanisme à simple action et d'une sûreté ambidextre.
- Le modèle "Five-seveN IOM" pour "Individual Officer's Model" (modèle individuel d'officier) a été mis sur le marché en 2004 et comprend le rail de fixation Picatinny, un viseur réglable et une sûreté d'arrêtoir de chargeur.
- Le modèle "Five-seveN MK2" a été mis sur le marché en 2013. L'inscription "Five-seveN" figure sur le côté droit de la glissière; l'inscription MK2 ne figure pas sur l'arme à feu. La principale différence par rapport aux modèles précédents est l'ensemble glissière, lequel est entièrement compris dans un logement couvert de polymère noir mat avec des striations avant et arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du couvercle de glissière : "FN HERSTAL BELGIUM".
- l'inscription "FN HERSTAL BELGIUM" figure sur l'arme.
- les lettres "FN" et le logo de la marque figurent sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- système de numérotation (numéros de série) inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et parfois aussi sur la glissière.
- le numéro de série figure sur une plaquette métallique encastrée dans le côté droit du rail de fixation sur le boîtier de culasse/la carcasse, et peut être répété sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du code de produit de trois chiffres "386", du code de deux lettres indiquant l'année de production et de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du code de produit de trois chiffres "386", et de six chiffres.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté droit du protecteur de glissière et sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.
- Modèle mis sur le marché en 1998 avec un chargeur amovible de 10 ou 20 coups.
- À partir de 2023, il est également offert avec un chargeur amovible de 30 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121059	FN	Five-Seven USG	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
121062	FN	Five-Seven USG	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Automatique
198676	FN	Five-Seven Mk3	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

386

5-7

57

Five Seven

Five Seven MK2

Five Seven Tactical

Five seveN IOM

Five seveN Individual Officer's Model

Five-Seven Tactical

Five-seveN IOM Tactical

Five-seveN Individual Officer's Model

Five-seveN MK2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198676
Marque: FN
Modèle: Five-Seven Mk3

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Five-Seven Mk3
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198676 - 2	5.7X28 FN	10	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198676 - 1	5.7X28 FN	20	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la compagnie est composé de la lettre « F » au-dessus de la lettre « N » à l'intérieur d'un ovale.

Modèle

- « Five-Seven Mk3 » est inscrit sur le côté droit de la glissière.
- Caractéristiques : glissière en acier avec stries de préhension arrière et avant larges; sûreté ergonomique ambidextre; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; finition noire ou Flat Dark Earth.

Fabricant

- L'inscription "FN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "5.7x28" figure sur le côté droit du canon.
- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- L'inscription "Cal. 5.7x28" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Importateurs - L'inscription "FN Columbia SC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4757	FN	Five-Seven	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
121059	FN	Five-Seven USG	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
121062	FN	Five-Seven USG	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Five-seveN FDE

Five-seveN FDE/BLK

Five-seveN MK3 MRD

Five-seveN MK3 MRD BLK

Five-seveN MK3 MRD FDE

Five-seveN Tactical MK3

Five-seven

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Elite Canada

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121059
Marque: FN
Modèle: Five-Seven USG

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Five-Seven USG
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121059 - 2	5.7X28 FN	10	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121059 - 1	5.7X28 FN	20	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN HERSTAL BELGIUM" est marqué du côté gauche de la glissière.
- "FNH USA" ou "FNH-USA" et "FREDRICKSBURG VA." sur deux lignes figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres superposées "FN" dans un logo ovale figurent des deux côtés de la poignée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2005.
- le nom "Five-seveN" est l'acronyme de la désignation de calibre.
- "USG" signifie "United States Government".
- le pistolet "Five-seveN USG" a évolué en différentes configurations utilisant le pontet de forme carrée.
- caractéristiques : guidon fixe avec hausse en queue d'aronde fixe ou réglable qui peut être lumineuse; glissière couverte de polymère; canon fileté optionnel comme silencieux; stries d'armement verticales à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/de la carcasse en polymère; avant de la poignée et dos de crosse quadrillés; semble être sans chien, mais possède un chien encastré; mécanisme de détente à simple action; poussoir de chargeur réversible; sécurité de relâchement du chargeur; levier de sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente, rail d'accessoires de type "Picatinny"; couleurs noir mat, terre noire ou vert olive.
- le "Five-seveN USG Tactical" a des organes de visée fixes.
- l'arme pèse en moyenne 617 g (1,36 lb) et mesure au total 208 mm (8,19 po) avec un canon de 122 mm (4,8 po).

Fabricant

- "FN HERSTAL BELGIUM" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FN" et le logo de la marque figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique incrustée sur le côté droit du rail d'accessoires sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série observé était composé d'un code de produit à trois chiffres "386" et de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé était composé d'un code de produit à trois chiffres "386", d'un code d'année de deux lettres et de cinq chiffres.
- le numéro de série observé se compose du code de produit à trois chiffres "386", du code d'année de deux lettres "SN" et de neuf chiffres.

Calibre

- "cal. 5.7X28" est inscrit sur le côté droit de la glissière.
- la désignation du calibre figure également sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4757	FN	Five-Seven	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
121062	FN	Five-Seven USG	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Automatique
198676	FN	Five-Seven Mk3	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

386

3868929120

3868929121

3868929122

3868929123

3868929125

3868929130

3868929132

3868929230

3868929231

3868929232

3868929233

3868929235

3868929240

3868929242

3868929250

3868929252

3868929260

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

3868929301

3868929311

3868929351

3868929361

5-7 Tactical

Five Seven Tactical

Five-Seven Tactical

Five-seveN

Five-seveN IOM

Five-seveN Individual Officer's Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121062
Marque: FN
Modèle: Five-Seven USG

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Five-Seven USG
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121062 - 1	5.7X28 FN	10	123	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121062 - 2	5.7X28 FN	20	123	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur le côté gauche de la glissière : "FN HERSTAL BELGIUM". - de plus, logo de FN sur les deux côtés de la poignée.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse : "Five Seven Tactical" . - caractéristiques : boîtier de culasse / carcasse, couvercle de glissière et chargeur en polymère au fini noir mat; simple action; chien dissimulé; sûreté et sécurité de fermeture; indicateur de cartouche dans la chambre sur la glissière; plaquettes au fini grené sur la crosse et le couvercle de glissière; partie avant du boîtier de culasse / de la carcasse rainurée pour l'installation d'accessoires tactiques.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "FN HERSTAL BELGIUM".
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse; numéro relevé formé du code de modèle à trois chiffres suivi du code de deux lettres désignant l'année de production et de cinq chiffres supplémentaires.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit de la glissière : "cal. 5.7X28"
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4757	FN	Five-Seven	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
121059	FN	Five-Seven USG	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
198676	FN	Five-Seven Mk3	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

5-7 Tactical

Five Seven Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197590
Marque: FN
Modèle: FN Evolys

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FN Evolys
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197590 - 4	5.56MM NATO	N/D	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197590 - 1	5.56MM NATO	N/D	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197590 - 5	6.5MM CREEDMOOR	N/D	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197590 - 3	6.5MM CREEDMOOR	N/D	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197590 - 6	7.62MM NATO	N/D	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197590 - 2	7.62MM NATO	N/D	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise consiste en un "F" stylisé sur un "N" dans un ovale.
- L'inscription "FN HERSTAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - L'inscription "FN EVOLYS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium monolithique; garde-main ventilé; rail d'accessoires monté sur le dessus sur toute la longueur; sélecteur de sûreté ambidextre.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise consiste en un "F" stylisé sur un "N" dans un ovale. - L'inscription "FN HERSTAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Arme à feu alimentée par bande-chargeur. - Maillons détachables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Evolys

Evolys Ultralight Machine Gun

FN Evolys 5.56

FN Evolys 7.62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Elite Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197450
Marque: FN
Modèle: FN HiPer

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FN HiPer
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197450 - 2	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197450 - 1	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription FN Herstal Belgium figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2022. - L'inscription FN HiPer figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Avec un canon de 100 mm (3.94 po), longueur totale de 180 mm (7.08 po) et poids moyen de 0.73 kg (1.6 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription FN Herstal Belgium figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN Hiper MRD

HiPer

HiPer MRD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146572
Marque: FN
Modèle: FN15

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FN15
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146572 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.373)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146572 - 9	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.373)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146572 - 11	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.373)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146572 - 7	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.373)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146572 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.373)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146572 - 5	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.373)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146572 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.373)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146572 - 8	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.373)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146572 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.373)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146572 - 6	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.373)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146572

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146572 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.373)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "FN" superposées dans un cercle figurent sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "FN" superposées dans un ovale, formant un logo, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- "MODEL FN 15", "CALIBER MULTI" et le numéro de série sont inscrits l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "FN15" est de la même conception que la carabine communément appelée AR 15/M-16.
- le modèle "FN15" a un boîtier de culasse/une carcasse bipièce.
- le modèle "FN15" est offert en deux configurations : la configuration fusil, qui comporte un canon de 508 mm (20 po) et une crosse fixe pleine longueur, et la configuration carabine, qui comporte un canon de 406 mm (16 po) et une crosse télescopique à six positions.
- caractéristiques : guidon de style A-2 et hausse à oeilleton réglable dans la poignée de transport amovible; canon rond chromé avec compensateur A2; boîtier de culasse supérieur à dessus plat en aluminium anodisé dur avec rail supérieur M-1913 MIL-STD intégré; poignée de transport amovible avec viseur; fenêtre d'éjection du côté droit avec volet pare-poussière; pousse-culasse; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure de type AR en aluminium anodisé dur avec logement de chargeur intégré; crosse pliable ou pleine longueur, poignée pistolet et garde main bipièce cannelé en matériau synthétique noir; fixations pour bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur hors tout est de 810,26 mm (31,9 po) avec la crosse en position repliée et de 892 mm (35,2 po) avec la crosse en position dépliée; le poids moyen est de 3,15 kg (6,94 lb).
- avec un canon de 508 mm (20 po) et une crosse fixe pleine longueur, la longueur hors tout est de 1 003 mm (39,5 po) et le poids moyen est de 3,62 kg (7,97 lb).

Fabricant

- les inscriptions "FNH USA LLC" et "FREDERICKSBURG VA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "FN" superposées dans un cercle figurent sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "FN" superposées dans un ovale, formant un logo, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres ("FN"), suivi de trois chiffres.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres ("FNB"), suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174424	FN	FN15 Carbine	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Semi-automatique
174502	FN	FN15 Rifle	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

36001

36082

36301

36308

36310

36310-01

3631001

36312

36329

36369

845737007737

845737007874

FN 15

FN 15 1776

FN 15 Carbine

FN 15 DMR

FN 15 Designated Marksman Rifle

FN 15 MOE SLG

FN 15 Rifle

FN 15 Series

FN 15 Sporting

FN 15 Tactical

FN FN15 DMR II

FN-15

FN-15 Carbine

FN-15 Rifle

FN-15 Series

FN15 Carbine

FN15 Patrol SBR

FN15 Rifle

FN15 SRP G2

FN15 SRP G2PH

FN15 Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FN15 Tac 3

FN15 Tac 3 Duty

SRP G2

SRP G2PH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174424
Marque: FN
Modèle: FN15 Carbine

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FN15 Carbine
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174424 - 1	5.56MM NATO	5	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.374)	Adaptation non commerciale à l'usager	
174424 - 2	5.56MM NATO	30	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.374)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un ovale, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "FNH USA" et "FREDERICKSBURG, VA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "FN 15 CARBINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "FN15 CARBINE" est une variante du modèle AR-15/M16 de Colt.
- l'arme "FN15 CARBINE" fait partie de la gamme militaire FN, basée sur la carabine M4 de modèle militaire américain.
- le sélecteur de sûreté de la "FN15 CARBINE" comprend les inscriptions de position "SAFE", "FIRE" et "AUTO" qui ne sont pas représentatives de la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : cache-flamme fileté, claveté et soudé sur un canon de 373 mm (14,7 po); canon profilé de carabine M4 pour accessoire de lance-grenades; support de guidon/frette de prise de gaz en "A" AR15/M16 standard; garde-main à système d'adaptateur de rail (RAS) Knights Armament M4 avec couvercles de rail; ensemble supérieur à dessus plat doté d'un rail de fixation; peut avoir des viseurs réglables, à feuillet ou une lunette de visée; déflecteur de douilles et pousse-culasse sur le côté droit; sélecteur de sûreté ambidextre; crosse pliante; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- avec un canon de 373 mm (14,7 po), la longueur totale est de 781 mm (30,75 po) avec la monture repliée, et le poids moyen est de 3,1 kg (6,64 lb).

Fabricant

- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un ovale, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "FNH USA" et "FREDERICKSBURG, VA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme référencée est composé d'un préfixe de trois lettres (FNB) et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146572	FN	FN15	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Semi-automatique
174502	FN	FN15 Rifle	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Semi-automatique
195889	FN	FN15 Pistol	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
196966	FN	FN15 Carbine	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

36318

36318-01

3631801

3S679

845737006211

AR 15

AR-15

AR15

FN 15 Carbine

FN 15 Military Collector M4

FN America FN15 Carbine

FN-15

FN15 Military Collector Series

M4 Military Collector Series

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196966
Marque: FN
Modèle: FN15 Carbine

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FN15 Carbine
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196966 - 1	5.56MM NATO	30	373	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "FN" est composé des deux lettres se chevauchant à l'intérieur d'un ovale.
- L'inscription "FNH USA" au-dessus de l'inscription "FREDERICKSBURG, VA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- L'inscription "FN15 CARBINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "FN15 CARBINE" est une variante s'inspirant du modèle AR-15/M16 de Colt.
- La "FN15 CARBINE" fait partie de la série FN Military Series, s'inspirant de la carabine militaire M4 des É.-U.
- Les positions "SAFE", "FIRE" et "AUTO" sont indiquées sur le sélecteur de sûreté de la "FN15 CARBINE".
- La fabrication semi-automatique d'origine de la "FN15 CARBINE" a été modifiée de façon permanente pour fonctionner en mode pleinement automatique.
- Caractéristiques : cache-flamme de 114 mm (4,5 po) fileté, claveté et soudé sur un canon de 373 mm (14,7 po); canon au profil de carabine M4 pour la fixation d'un lance-grenades; ferrure de guidon/frette de prise de gaz pour carcasse "A" AR15/M16 standard; déflecteur de douilles et aide avant du côté droit; sélecteur de sûreté ambidextre.
- La longueur totale avec un canon de 373 mm (14,7 po) est de 781 mm (30,75 po) avec la crosse repliée, le poids moyen est de 3,1 kg (6,64 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "FN" est composé des deux lettres se chevauchant à l'intérieur d'un ovale.
- L'inscription "FNH USA" au-dessus de l'inscription "FREDERICKSBURG, VA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Permet le tir automatique.
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.
Remarques de la loi canadienne	- La fabrication semi-automatique d'origine de la "FN15 CARBINE" a été modifiée de façon permanente pour fonctionner en mode pleinement automatique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174424	FN	FN15 Carbine	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Semi-automatique
174502	FN	FN15 Rifle	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FN 15 Full Auto

FN-15 Full Auto

FN15 Full Auto

Full-Auto AR 15

Full-Auto AR-15

Full-Auto AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195889
Marque: FN
Modèle: FN15 Pistol

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FN15 Pistol
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195889 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195889 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FN" et "COLUMBIA, SC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "FN" superposées dans un logo ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FN15 PISTOL" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- les variantes du modèle "FN15 PISTOL" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "FN15 PISTOL" est également disponible en version carabine.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme; canon forgé à froid, de profil droit, à manchon de chrome; frette de prise de gaz surbaissée en acier inoxydable; peut être muni de viseurs repliables amovibles ou de viseurs optiques; garde-main flottant avec rail de fixation des accessoires supérieur, ventilé, avec points de fixation pour l'installation de rails de fixation des accessoires; ensemble supérieur avec rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur avec pousse-culasse, déflecteur de douilles et volet pour fenêtre d'éjection à ressort sur le côté droit; sélecteur de sûreté et dispositif de dégagement de la culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet synthétique; pas de crosse, tube amortisseur lisse recouvert de mousse/ruban ou fixation pour support d'avant-main; fini mat noir et/ou de couleur.
- avec un canon de 267 mm (10,5 po), la longueur totale de l'arme est de 667 mm (26,25 po) et son poids moyen est de 2,35 kg (5,2 lb).

Fabricant

- les inscriptions "FN" et "COLUMBIA, SC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "FN" superposées dans un logo ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "FNMI" est établie à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de quatre lettres (FNCP) et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CALIBER MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174424	FN	FN15 Carbine	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Semi-automatique
174502	FN	FN15 Rifle	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

36322

36323

845737006747

845737006754

AR 15

AR 15 Pistol

AR-15

AR-15 Pistol

AR15

AR15 Pistol

FN 15 Pistol

FN-15 Pistol

FNMI FN15 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174502
Marque: FN
Modèle: FN15 Rifle

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FN15 Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174502 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.375)	Adaptation non commerciale à l'usager	
174502 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.375)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un ovale, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "FNH USA" et "FREDERICKSBURG, VA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "FN 15 RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "FN 15 RIFLE" est une variante du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le fusil "FN 15 RIFLE" fait partie de la gamme militaire FN, basée sur le fusil de modèle militaire américain.
- le sélecteur de sûreté de la "FN15 CARBINE" comprend les inscriptions de position "SAFE", "FIRE" et "AUTO" qui ne sont pas représentatives de la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche, support de guidon/frette de prise de gaz en "A" AR15/M16 standard; garde-main à système d'adaptateur de rail (RAS) Knights Armament M5 avec couvercles de rail; ensemble supérieur à dessus plat doté d'un rail de fixation; peut avoir des viseurs réglables, à feuillet ou une lunette de visée; déflecteur de douilles et pousse-culasse sur le côté droit; sélecteur de sûreté ambidextre; crosse et poignée-pistolet synthétiques; fini noir mat.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 1003 mm (39,5 po) et le poids moyen est de 3,72 kg (8,2 lb).

Fabricant

- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un ovale, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "FNH USA" et "FREDERICKSBURG, VA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme référencée est composé d'un préfixe de trois lettres (FNB) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146572	FN	FN15	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Semi-automatique
174424	FN	FN15 Carbine	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Semi-automatique
195889	FN	FN15 Pistol	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
196966	FN	FN15 Carbine	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

36320

36320-1

845737005061

AR 15

AR-15

AR15

FN 15 Military Collector M16

FN America FN15

FN15 Collector Series

FN15 M16

FN15 Military Collector Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145345
Marque: FN
Modèle: FN40GL

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FN40GL
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145345 - 1	40X46MM	1	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.051)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle figure sur l'arme à feu. - Lance-grenades à un coup doté d'un certain nombre de supports conçus pour le fixer à un vaste éventail de fusils contemporains, dont le FN SCAR et le FN2000; une version "autonome" munie d'une crosse escamotable distincte est disponible. - Caractéristiques : finition parkérisée/phosphatée; mécanisme "à pompe" à tête de culasse rotative; garniture synthétique; anneau de détente; dispositifs de visée classiques à feuillet.
Fabricant	- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Arme de type "à pompe", à un coup et à chargement manuel.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN 40mm Grenade Launcher

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FN GL1

FN40GL-H

FN40GL-L

FN40GL-S

FN40GL-S Stand-alone

GL1

Grenade Launcher 1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128258
Marque: FN
Modèle: FNAR

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNAR
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128258 - 6	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 129	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128258 - 4	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 129	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128258 - 5	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 129	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128258 - 9	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 129	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128258 - 3	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 129	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128258 - 7	7.62MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 129	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128258 - 1	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 129	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128258 - 8	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 129	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128258 - 2	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 129	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo de la société, soit les lettres "FN" superposées dans un cercle, figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2009. - l'inscription "FNAR" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FNAR" est l'abréviation de Fabrique Nationale Automatic Rifle. - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon cannelé avec couronne renfoncée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail Picatinny une pièce monté sur le dessus; sûreté à verrou transversal; arrêtoir de chargeur ambidextre; garde-main en matériau synthétique sur lequel est fixé un court rail Picatinny; crosse en matériau synthétique avec poignée-pistolet pleine longueur, appui-joue interchangeable et rallonge de crosse; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat. - la longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) est de 1 054 mm (41,5 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb). - le modèle FNAR Competition a été mis sur le marché en 2013 et comprenait une monture en bois lamellé coloré de type sportif.
Fabricant	- le logo de la société, soit les lettres "FN" superposées dans un cercle, figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FN HERSTAL BELGIUM-FNH USA FREDERICKSBURG VA" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de trois chiffres suivis de deux lettres et de cinq autres chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133585	Winchester	SX-AR	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3108929100

3108929140

3108929141

3108929150

3108929240

3108929250

3108929251

3108929310

3108929311

3108929320

3108929321

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR

FN AR

FN AR Heavy Barrel

FN AR Light Barrel

FN Autoloading Rifle

FN-AR

FN-AR Heavy Barrel

FN-AR Light Barrel

FNAR 7.62x51mm

FNAR Competition

FNAR Heavy Barrel

FNAR Light Barrel

FNAR Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36533
Marque: FN
Modèle: FNC

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNC
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36533 - 1	5.56MM NATO	5	449	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36533 - 2	5.56MM NATO	30	449	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- logo de FN sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1976.
- fusil d'assaut léger avec carcasse supérieure en tôle emboutie, carcasse inférieure en alliage léger et crosse tubulaire squelettique, poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, crosse fixe ou se repliant latéralement, poignée en matériau synthétique noir, guidon à tige et hausse à oeilleton réglables.
- la version à canon court du fusil FNC est désignée FNC Para.
- fusil militaire adopté par plusieurs pays, dont la Belgique, l'Indonésie, le Nigéria et la Suède.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Canon

- la longueur du canon exclut le cache-flamme.

Coups

- chargeur détachable.
- accepte tous les chargeurs des armes de type M16.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18960	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
36529	FN	FNC Para	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
36531	FN	FNC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
64527	FN	FNC AK5	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
148745	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

FNC 556

FNC Rifle

FNC Standard

FNC556

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36531
Marque: FN
Modèle: FNC

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNC
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36531 - 1	5.56MM NATO	5	449	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36531 - 2	5.56MM NATO	30	449	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo FN sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1976.
- fusil d'assaut léger avec carcasse supérieure emboutie en acier, carcasse inférieure en alliage léger et crosse tubulaire squelettique, poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, crosse fixe ou se repliant sur le côté, garde-main noir en matériau synthétique, guidon à tige réglable et hausse à oeilleton.
- version à canon court du fusil FNC, désignée FNC Para.
- fusil militaire réglementaire en Belgique, en Indonésie, au Nigéria, en Suède et dans d'autres pays.

Mécanisme

- emprunt de gaz; tir sélectif avec limiteur de rafales (3 coups).

Canon

- la longueur du canon exclut le cache-flamme.

Coups

- chargeur détachable.
- accepte tous les chargeurs des armes de type M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18960	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
36527	FN	FNC Para	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
36533	FN	FNC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
64527	FN	FNC AK5	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
148745	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

FNC Rifle

FNC Standard

FNC556

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36535
Marque: FN
Modèle: FNC

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNC
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36535 - 8	5.56MM NATO	5	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 73	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36535 - 5	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 73	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36535 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 73	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36535 - 2	5.56MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 73	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36535 - 9	5.56MM NATO	30	363	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 73	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36535 - 3	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 73	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36535 - 4	5.56MM NATO	30	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 73	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - logo FN sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "FNC 5.56" sur le boîtier de culasse.
- crosse fixe; poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique.
- variante avec crosse repliable désignée FNC Para livrable.
- arme semi-automatique ou automatique. Un examen attentif permet de déterminer le mode exact de fonctionnement.
- version à canon de 16 po (406 mm) désignée "Police Carbine" aussi livrable.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Canon

- la longueur du canon exclut le cache-flamme.

Coups

- chargeur détachable.
- accepte tous les chargeurs des armes de type M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18960	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
64527	FN	FNC AK5	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
148745	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

FNC 556

FNC 556 Police Carbine

FNC Police Carbine

FNC Standard

FNC556

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64527
Marque: FN
Modèle: FNC AK5

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNC AK5
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64527 - 1	5.56MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64527 - 2	5.56MM NATO	30	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "FN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FN" a autorisé le gouvernement suédois à fabriquer le modèle FNC.

Modèle

- arme mise en service par l'armée suédoise en 1984.
- le modèle "AK5" est une copie autorisée du fusil d'assaut modèle "FNC" de FN.
- le modèle "AK5" a été choisi parce qu'il avait les caractéristiques les plus propices au développement.
- de petits changements ont été apportés à la plupart des pièces pour que l'arme réponde mieux aux besoins de l'armée suédoise.
- les changements à la conception d'origine comprennent notamment une crosse pliante et un verrou de crosse différents, pas de capacité de rafale de trois coups, un plus gros pontet pour l'utilisation avec des gants, et un fini émail cuit vert.
- les accessoires comprennent : baïonnette, viseur optique, dispositif de tir à blanc et trousse de nettoyage.
- le modèle "FNC AK5" a remplacé le modèle "G3 AK4".

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS.
- la société Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvaran et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970.
- la société Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse supérieure. - le numéro de série (partiel) peut aussi figurer sur d'autres composants.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18960	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
36531	FN	FNC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
36533	FN	FNC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
36535	FN	FNC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
148745	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK 5

AK-5

AK5

AK5 Assault Rifle

FFV AK5

FN-FNC

FNC

Swedish Service AK5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64526
Marque: FN
Modèle: FNC AK5

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNC AK5
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64526 - 1	5.56MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64526 - 3	5.56MM NATO	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64526 - 2	5.56MM NATO	30	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société "FN" a autorisé le gouvernement suédois à fabriquer le modèle FNC.

Modèle

- arme mise en service par l'armée suédoise en 1984.
- le modèle "AK5" est une copie autorisée du fusil d'assaut modèle "FNC" de FN.
- le modèle "AK5" a été choisi parce qu'il avait les caractéristiques les plus propices au développement.
- de petits changements ont été apportés à la plupart des pièces pour que l'arme réponde mieux aux besoins de l'armée suédoise.
- les changements à la conception d'origine comprennent notamment une crosse pliante et un verrou de crosse différents, pas de capacité de rafale de trois coups, un plus gros pontet pour l'utilisation avec des gants, et un fini émail cuit vert.
- les accessoires comprennent : baïonnette, viseur optique, dispositif de tir à blanc et trousse de nettoyage.
- le modèle "FNC AK5" a remplacé le modèle "G3 AK4".
- arme également produite en version à canon court pour les équipages de véhicule et la police, et en versions à dessus plat (queue d'aronde) et à poignée de transport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - la société Forenade Fabriksverken (FFV), d'Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS. - la société Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvaran et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970. - Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse supérieure. - le numéro de série (partiel) peut aussi figurer sur d'autres composants.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18960	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
148745	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK 5

AK-5

AK5

AK5 Assault Rifle

AK5D Police

AK5D Polis

CGA5

CGA5 C2

CGA5B

CGA5C

CGA5D

FFV AK5

FN-FNC

FNC

Swedish Service AK5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120841
Marque: FN
Modèle: FNC AK5D

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNC AK5D
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120841 - 1	5.56MM NATO	30	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FN" a autorisé le gouvernement suédois à fabriquer le modèle FNC.

Modèle

- "AK5" a été mise en service par l'armée suédoise en 1984.
- "AK5" est une version fabriquée sous licence du modèle de fusil d'assaut FN appelé "FNC".
- "AK5D" est la version courte de l'AK5 et n'a été délivrée qu'aux brigadiers de la force aérienne suédoise.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger et crosse tubulaire évidée; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse fixe ou se repliant sur le côté; poignée noire en matériau synthétique; guidon à tige réglable et hausse optique; pontet plus grand permettant le port de gants; poignée de transport intégrée.
- le modèle "FNC AK5" a remplacé le "G3 AK4".

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la Forenade Fabriksverken (FFV) situé à Eskilstuna, en Suède est également appelée FFV, FFV Viking Sports Arms, ou Forsvarets Fabriksverken AS .
- au début des années 1970, la Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionée avec Husqvaran et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori.
- au début des années 1990, la Forenade Fabriksverken (FFV) s'est intégrée à Bofors Ordnance.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur la carcasse supérieure.
- une partie du numéro de série peut aussi figurer sur d'autres pièces.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18960	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
148745	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK-5D

AK5-D

AK5D

AK5D Assault Rifle

Bofors AK5D

FFV AK5D

Sedish Service AK5D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36527
Marque: FN
Modèle: FNC Para

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNC Para
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36527 - 1	5.56MM NATO	5	363	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36527 - 2	5.56MM NATO	30	363	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo FN sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Modèle	- version à canon court du fusil FNC. - crosse fixe ou repliable et garde-main noir en matériau synthétique.
Mécanisme	- emprunt de gaz; tir sélectif avec limiteur de rafales (3 coups).
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tous les chargeurs des armes de type M16.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18960	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
36531	FN	FNC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
148745	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

FNC

FNC Paratrooper

FNC556

Paratrooper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36160
Marque: FN
Modèle: FNC Para

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNC Para
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36160 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 73	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36160 - 2	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 73	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36160 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 73	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36160 - 4	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 73	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "FN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "F.N.C." figure sur le côté gauche.
- version à canon court du fusil FNC.
- crosse pliante et poignée noire en matériau synthétique.
- modèle autorisant le tir automatique et le tir semi-automatique.
- un examen minutieux est nécessaire pour bien identifier le type de mécanisme.

Fabricant

- logo de "FN" et "Herstal" sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série doit être composé de deux lettres suivies d'une suite de chiffres. - le numéro de série figure sur le côté gauche.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tous les chargeurs des armes de type M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18960	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
148745	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

FNC

FNC Auto Paratrooper

FNC Paratrooper

FNC556

Paratrooper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36529
Marque: FN
Modèle: FNC Para

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNC Para
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36529 - 1	5.56MM NATO	5	363	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36529 - 2	5.56MM NATO	30	363	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- logo FN sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle
- version à canon court du fusil FNC.
- crosse fixe ou repliable et garde-main noir en matériau synthétique.
- modèle autorisant le tir automatique et le tir semi-autmatique. Un examen minutieux est nécessaire pour bien identifier le type de mécanisme.

Canon
- la longueur du canon exclut le cache-flamme.

Coups
- chargeur détachable.
- accepte tous les chargeurs des armes de type M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18960	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
36533	FN	FNC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36529

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148745	FN	FNC Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

FNC

FNC Paratrooper

FNC556

Paratrooper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148745
Marque: FN
Modèle: FNC Sporter

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNC Sporter
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148745 - 1	223 REM	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148745 - 2	223 REM	30	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL" et "MADE IN BELGIUM" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "FN" et l'inscription "HERSTAL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "F.N.C." et "SPORTER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "FNC SPORTER" est une variante semi-automatique pour le marché civil du modèle de fusil militaire "FNC" de FN.
- le modèle "FNC SPORTER" est disponible avec une crosse fixe ou une crosse tubulaire évidée repliable sur le côté et un rail pour la fixation de viseurs optiques sur le couvercle du mécanisme.
- le modèle FNC (Fabrique Nationale Carbine) a été conçu à l'origine en 1978 pour les forces armées belges et a été par la suite fabriqué sous licence par divers pays, tels que la Suède (Bofors AK-5) et l'Indonésie (Pindad SS1).
- le modèle "FNC SPORTER" a été importé vers 1983.
- caractéristiques : guidon en forme de pilier avec protège-guidon, viseur de lance-grenades repliable et hausse réglable dans un bloc avec système de protection sur le couvercle de carcasse; canon rond avec bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche faisant également office de lance-grenades; dispositif de protection ventilé en feuille de métal et garde-main synthétique nervuré; ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur en feuilles de métal avec éjection côté droit; poignée d'armement montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; ensemble inférieur en alliage léger articulé à l'avant avec puits d'alimentation intégré, arrêtoir de chargeur sur le côté droit, sélecteur et sûreté sur le côté gauche et poignée-pistolet synthétique; crosse synthétique fixe ou crosse tubulaire évidée repliable sur le côté droit; pièces en acier parkérisé et ensemble inférieur peint/anodisé.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 003 mm (39,5 po) et son poids moyen est de 3,95 kg (8,7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL" et "MADE IN BELGIUM" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "FN" et l'inscription "HERSTAL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "FN" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 223 REM SPORTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- arme visée par une clause de droits acquis prohibée par le décret nº 13.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36160	FN	FNC Para	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
36527	FN	FNC Para	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
36529	FN	FNC Para	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
36531	FN	FNC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
36533	FN	FNC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
36535	FN	FNC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
64526	FN	FNC AK5	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
64527	FN	FNC AK5	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
120841	FN	FNC AK5D	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

223 Sporter

FN CAL

FN Carabine Automatique Legere

FN Carbine

FN Light Automatic Carbine

FNC 223 Sporter

FNC 5.56 Sporter

Fabrique Nationale Carbine

Fabrique Nationale Sporter

Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Steyr Arms Incorporated (SAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18960
Marque: FN
Modèle: FNC Sporter

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNC Sporter
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18960 - 1	223 REM	5	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 73	Adaptation non commerciale à l'usager	
18960 - 2	223 REM	30	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 73	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL" et "MADE IN BELGIUM" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "FN" et l'inscription "HERSTAL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "F.N.C." et "SPORTER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "FNC SPORTER" est une variante semi-automatique pour le marché civil du modèle de fusil militaire "FNC" de FN.
- le modèle "FNC SPORTER" est disponible avec une crosse fixe ou une crosse tubulaire évidée repliable sur le côté et un rail pour la fixation de viseurs optiques sur le couvercle du mécanisme.
- le modèle FNC (Fabrique Nationale Carbine) a été conçu à l'origine en 1978 pour les forces armées belges et a été par la suite fabriqué sous licence par divers pays, tels que la Suède (Bofors AK-5) et l'Indonésie (Pindad SS1).
- le modèle "FNC SPORTER" a été importé vers 1983.
- caractéristiques : guidon en forme de pilier avec protège-guidon, viseur de lance-grenades repliable et hausse réglable dans un bloc avec système de protection sur le couvercle de carcasse; canon rond avec bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche faisant également office de lance-grenades; dispositif de protection ventilé en feuille de métal et garde-main synthétique nervuré; ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur en feuilles de métal avec éjection côté droit; poignée d'armement montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; ensemble inférieur en alliage léger articulé à l'avant avec puits d'alimentation intégré, arrêtoir de chargeur sur le côté droit, sélecteur et sûreté sur le côté gauche et poignée-pistolet synthétique; crosse synthétique fixe ou crosse tubulaire évidée repliable sur le côté droit; pièces en acier parkérisé et ensemble inférieur peint/anodisé.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 003 mm (39,5 po) et son poids moyen est de 3,95 kg (8,7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL" et "MADE IN BELGIUM" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "FN" et l'inscription "HERSTAL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "FN" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 223 REM SPORTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- arme visée par une clause de droits acquis prohibée par le décret nº 13.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36160	FN	FNC Para	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
36527	FN	FNC Para	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
36529	FN	FNC Para	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
36531	FN	FNC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
36533	FN	FNC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
36535	FN	FNC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
64526	FN	FNC AK5	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
64527	FN	FNC AK5	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
120841	FN	FNC AK5D	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

223 Sporter

FN CAL

FN Carabine Automatique Legere

FN Carbine

FN Light Automatic Carbine

FNC 223 Sporter

FNC 5.56 Sporter

Fabrique Nationale Carbine

Fabrique Nationale Sporter

Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Steyr Arms Incorporated (SAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128222
Marque: FN
Modèle: FNP357

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNP357
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128222 - 2	357 SIG	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128222 - 1	357 SIG	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FNH USA Fredericksburg VA." et "MADE IN USA" figurent sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "FNP-357" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "FNP-357" et ses variantes sont des pistolets avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- le modèle "FNP-357" est offert en diverses configurations de mécanismes de mise de feu : double action seulement, simple action simple, simple et double action.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables selon la dérive; canon en acier inoxydable; glissière aux côtés plats en acier inoxydable fini noir mat ou argent avec striations d'armement à l'avant et à l'arrière; extracteur externe agissant comme indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail Picatinny intégré pour accessoires et dos de crosse interchangeable; levier de désarmement/sûreté, arrêtoir de chargeur et levier d'arrêt de glissière ambidextres; boîtier de culasse/carcasse en polymère au fini noir.
- avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 188 mm (7,4 po) et poids moyen de 715 g (25,2 oz).

Fabricant

- les inscriptions "FNH USA Fredericksburg VA." et "MADE IN USA" figurent sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Mécanisme

- actionné par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette métallique intégrée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- l'inscription ".357 SIG" figure sur le côté gauche avant de la glissière. - le calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- le modèle "FNP40" a en calibre 40 S&W. - le modèle "FNP45" a en calibre 45 AUTO. - le modèle "FNP9" a en calibre 9MM LUGER.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126635	FN	FNP40	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
126636	FN	FNP45	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
126637	FN	FNP9	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140728	FN	FNP9-M	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

357 FNP

47964

47965

FN P-357

FNP 357

FNP-357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126635
Marque: FN
Modèle: FNP40

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNP40
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126635 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126635 - 3	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126635 - 2	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FNH USA Fredericksburg VA." et "MADE IN USA" figurent sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- arrêt de la fabrication en 2010.
- l'inscription "FNP-40" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "FNP-40" et ses variantes sont des pistolets avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- le modèle "FNP-40" est offert en diverses configurations de mécanismes de mise de feu : double action seulement, simple action simple, double et simple action.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables selon la dérive; canon en acier inoxydable; glissière aux côtés plats en acier inoxydable fini noir mat ou argent avec striations d'armement à l'avant et à l'arrière; extracteur externe agissant comme indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail Picatinny intégré pour accessoires et dos de crosse interchangeable; levier de désarmement/sûreté, arrêtoir de chargeur et levier d'arrêt de glissière ambidextres; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir ou brun foncé mat.
- avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 188 mm (7,4 po) et poids moyen de 715 g (25,2 oz).

Fabricant

- les inscriptions "FNH USA Fredericksburg VA." et "MADE IN USA" figurent sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette métallique intégrée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- l'inscription ".40 S&W" figure sur le côté gauche avant de la glissière. - le calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- le "FNP40" a un calibre de 40 S&W. - le "FNP45" a un calibre de 45 AUTO. - le "FNP9" a un calibre de 9MM LUGER.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126637	FN	FNP9	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
128222	FN	FNP357	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140728	FN	FNP9-M	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40FNP

47572

47573

47574

47575

47773

47775

47822

47823

47832

47833

47834

47835

47838

47847

47848

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

47849

47850

47862

47863

47864

47865

47962

47963

47983

47984

47989

47990

47991

47992

FNP

FNP 40

FNP 40 DAO

FNP-40

FNP-40 Double Action Only

FNP-40 Double Action/Single Action

FNP-40 Single Action Only

FNP-40DAO

FNP40 DAO

FNP40 Double Action Only

FNP40 Double Action/Single Action

FNP40 Single Action Only

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126636
Marque: FN
Modèle: FNP45

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNP45
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126636 - 1	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126636 - 2	45 AUTO	14	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126636 - 3	45 AUTO	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FNH USA" et "Fredericksburg VA." figurent sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "FN" se chevauchant dans un ovale figurent sur le côté gauche de la glissière et sont moulées sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- "FNP-45" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2007.
- offerte avec différents mécanismes comme double action seulement, simple action seulement et simple et double action.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables en direction; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable à fini noir mat ou argent; stries à l'avant et à l'arrière du mécanisme d'armement; extracteur externe agissant comme indicateur de chargement de la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec dos de crosse interchangeable; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré pour accessoires; sûreté désarmant le chien à levier manuel et ambidextre; arrêtoir de chargeur et arrêtoir de glissière; fini mat brun foncé et beige ou noir.
- longueur totale de 198 mm (7,85 po) avec canon de 114 mm (4,5 po); poids moyen de 943 g (33,2 oz).

Fabricant

- "FNH USA" et "Fredericksburg VA." figurent sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "FN" se chevauchant dans un ovale figurent sur le côté gauche de la glissière et sont moulées sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur une patte métallique située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- ".45 ACP" figure sur le côté gauche de la glissière, sur l'avant. - désignation du calibre aussi inscrite sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- le "FNP40" a un calibre de 40 S&W. - le "FNP45" a un calibre de 45 AUTO. - le "FNP9" a un calibre de 9MM LUGER.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126637	FN	FNP9	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
128222	FN	FNP357	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133241	FN	FNP45 Tactical	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140728	FN	FNP9-M	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140746	FN	FNX45	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45 FNP

47576

47577

47578

47579

47911

47912

47913

47914

47915

47916

47917

47918

47938

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

47939

47944

47945

47950

47951

47976

47977

47978

47979

47980

47993

66811

FNP

FNP 45

FNP 45 Double-Action/Single-Action

FNP-45

FNP-45 Competition

FNP-45 Double-Action/Single-Action

FNP-45 USG

FNP-45-USG

FNP45 Competition

FNP45 Double-Action/Single-Action

FNP45USG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133241
Marque: FN
Modèle: FNP45 Tactical

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNP45 Tactical
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133241 - 1	45 AUTO	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133241 - 2	45 AUTO	15	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FNH USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "FN" se chevauchant dans un ovale figurent sur le côté gauche de la glissière et sont moulées sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- "FNP-45" et "TACTICAL" en plus petites lettres figurent sur le côté gauche de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2010.
- offerte avec différents mécanismes comme double action seulement, simple action seulement et simple et double action.
- caractéristiques : guidon réglable en direction et hausse de nuit à profil élevé; point d'attache devant la hausse pour dispositif de visée électronique en option; canon en acier inoxydable long et rainuré prévu pour recevoir un silencieux ou un accessoire de bouche; glissière en acier inoxydable avec fini mat brun foncé et beige; stries à l'avant et à l'arrière du mécanisme d'armement; extracteur externe agissant comme indicateur de chargement de la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec dos de crosse interchangeable; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré pour accessoires; détente à simple et double action; sûreté désarmant le chien à levier manuel et ambidextre; arrêtoir de chargeur et arrêtoir de glissière.

Fabricant

- "FNH USA" et "Fredericksburg VA." figurent sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "FN" se chevauchant dans un ovale figurent sur le côté gauche de la glissière et sont moulées sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur une patte métallique située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre
- ".45 ACP" figure sur le côté gauche de la glissière, sur l'avant.
- désignation du calibre aussi inscrite sur le canon.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126636	FN	FNP45	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
126637	FN	FNP9	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140728	FN	FNP9-M	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140746	FN	FNX45	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140747	FN	FNX45 Tactical	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

66805

66810

FN Tactical .45 cal Pistol

FN USA polymer Pistol

FNH USA Tactical .45

FNH polymer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126637
Marque: FN
Modèle: FNP9

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNP9
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126637 - 3	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126637 - 6	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126637 - 5	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FNH USA Fredericksburg VA." et "MADE IN USA" figurent sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- fin de production en 2010.
- l'inscription "FNP-9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "FNP-9"est offert en divers mécanismes de mise de feu : double action seulement, simple action seulement, double et simple action.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables selon la dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable à fini noir mat ou argent; stries d'armement à l'avant et à l'arrière; extracteur externe agissant comme indicateur de chargement de la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec dos de crosse interchangeable; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré pour accessoires; levier de désarmement/sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur et arrêtoir de glissière; fini mat brun/beige foncé ou noir.
- avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 187,9 mm (7,4 po), hauteur totale de 137 mm (5,4 po), largeur totale de 39,4 mm (1,55 po) et poids moyen de 703 g (24,8 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "FNH USA Fredericksburg VA." et "MADE IN USA" figurent sur le côté droit de la glissière. - le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur une patte métallique située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- "9MM" figure sur le côté droit de la glissière, à l'avant. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques de rayures du modèle 9MM LUGER : 1 tour aux 10 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- le "FNP40" a un calibre de 40 S&W. - le "FNP45" a un calibre de 45 AUTO. - le "FNP9" a un calibre de 9MM LUGER.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126635	FN	FNP40	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
126636	FN	FNP45	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
128222	FN	FNP357	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133241	FN	FNP45 Tactical	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140728	FN	FNP9-M	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

47568

47569

47570

47571

47757

47758

47759

47765

47766

47767

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

47810

47811

47824

47825

47828

47829

47830

47831

47836

47837

47839

47840

47843

47844

47845

47846

47854

47855

47856

47857

47858

47859

47960

47961

47981

47982

47985

47986

47987

47988

9FNP

FNP

FNP 9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FNP 9 DAO

FNP-9 DAO

FNP-9 Double Action Only

FNP-9 Double Action/Single Action

FNP-9 Single Action Only

FNP-9DAO

FNP-9M

FNP9 DAO

FNP9 Double Action Only

FNP9DAO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140728
Marque: FN
Modèle: FNP9-M

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNP9-M
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140728 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140728 - 2	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FNH USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un ovale, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- fin de production en 2008.
- l'inscription "FNP9-M" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "FNP9-M" est offert en diverses configurations de mécanismes de mise de feu : double action seulement, simple action simple, double et simple action.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables selon la dérive; canon en acier inoxydable; glissière aux côtés plats en acier inoxydable fini noir mat ou argent avec striations d'armement à l'avant et à l'arrière; extracteur externe agissant comme indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail Picatinny intégré pour accessoires et dos de crosse interchangeable; levier de désarmement/sûreté, arrêtoir de chargeur et levier d'arrêt de glissière ambidextres; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec un fini noir ou brun foncé/beige mat.
- avec un canon de 98 mm (3,8 po), longueur totale de 180 mm (7,09 po), hauteur totale de 127 mm (5 po), largeur moyenne de 39,4 mm (1,55 po) et poids moyen de 703 g (24,8 oz).

Fabricant

- les inscriptions "FNH USA" et "Fredericksburg VA." figurent sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un ovale, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette métallique intégrée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- l'inscription "9MM" figure sur le côté gauche avant de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126635	FN	FNP40	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
126636	FN	FNP45	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
126637	FN	FNP9	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
128222	FN	FNP357	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133241	FN	FNP45 Tactical	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FNP 9

FNP 9M

FNP-9

FNP-9 Mid Size

FNP-9M

FNP9 Mid Size

FNP9 Midsize

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140719
Marque: FN
Modèle: FNS40

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNS40
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140719 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140719 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140719 - 2	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140719 - 4	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FNH USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "FN" qui se chevauchent dans un ovale figurent sur le côté gauche de la glissière et sont moulées sur les deux côtés de la crosse en polymère.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "FNS-40" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "FNS-40" et ses variantes sont des pistolets avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- la lettre "S" dans "FNS" signifie "Striker", ce qui désigne un mode de mise à feu par percuteur.
- caractéristiques : guidon et hausse de nuit à réglage en dérive; glissière en acier inoxydable au fini noir mat ou argenté; stries d'armement avant et arrière; extracteur externe agissant comme indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec dos de crosse interchangeable; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré devant le pontet; levier de sûreté, arrêtoir de chargeur et levier d'arrêtoir de glissière ambidextres; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 184 mm (7,25 po) et son poids moyen est de 0,78 kg (27,5 oz).
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 210 mm (8,25 po) et son poids moyen est de 0,84 kg (29,5 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MADE IN USA" et "FNH USA Fredericksburg VA." figurent sur le côté droit de la glissière. - les lettres "FN" qui se chevauchent dans un ovale figurent sur le côté gauche de la glissière et sont moulées sur les deux côtés de la crosse en polymère.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de trois lettres (GKU), suivi de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription ".40 S&W" figure sur le côté avant gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre .40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140718	FN	FNS9	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
143167	FN	FNS9 Compact	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
143169	FN	FNS40 Compact	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

66915

66916

66922

66923

66938

66940

66941

66942

66943

66944

66945

66946

66947

66948

66949

FN Striker Fired Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FNH USA Polymer Pistol

FNM Polymer Pistol

FNS 40

FNS-40

FNS-40 Competition

FNS-40 NMS

FNS-40 Non Manual Safety

FNS-40 Non-MS

FNS40 Competition

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143169
Marque: FN
Modèle: FNS40 Compact

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNS40 Compact
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143169 - 1	40 S&W	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143169 - 2	40 S&W	14	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FNH USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "FN" qui se chevauchent dans un ovale figurent sur le côté gauche de la glissière et sont moulées sur les deux côtés de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- les inscriptions "FNS-40" et "COMPACT" en police plus petite peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "FNS-40" et ses variantes sont des pistolets avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- la lettre "S" dans "FNS" signifie "Striker", ce qui désigne un mode de mise à feu par "percuteur".
- caractéristiques : guidon et hausse de nuit à réglage en dérive; glissière en acier inoxydable au fini noir mat ou argenté; stries d'armement avant et arrière; extracteur externe agissant comme un indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec dos de crosse interchangeable; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré devant le pontet; levier de sûreté, arrêtoir de chargeur et levier d'arrêtoir de glissière ambidextres; boîtier de culasse/carcasse en polymère au fini noir.
- avec un canon de 91 mm (3,565 po), la longueur totale de l'arme est de 171 mm (6,7 po) et son poids moyen est de 0,65 kg (23 oz).

Fabricant

- l'inscription "FNH USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "FN" qui se chevauchent dans un ovale figurent sur le côté gauche de la glissière et sont moulées sur les deux côtés de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription ".40 S&W" figure sur le côté avant gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre .40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140719	FN	FNS40	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
143167	FN	FNS9 Compact	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

66702

66703

66721

66722

66780

66781

66782

66783

66784

66785

66786

66787

66789

66796

66797

66798

66799

FNH USA Striker Fired Pistol

FNH polymer Pistol

FNS 40C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FNS-40 C MS

FNS-40 Compact

FNS-40 Compact Manual Safety

FNS-40C

FNS-40C NMS

FNS-40C Non Manual Safety

FNS-40C Non-MS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140718
Marque: FN
Modèle: FNS9

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNS9
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140718 - 5	9MM FX	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140718 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140718 - 6	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140718 - 7	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140718 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140718 - 2	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140718 - 4	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FNH USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "FN" qui se chevauchent dans un ovale figurent sur le côté gauche de la glissière et sont moulées sur les deux côtés de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "FNS-9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "FNS-9" et ses variantes sont des pistolets avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- la lettre "S" dans "FNS" signifie "Striker", ce qui désigne un mode de mise à feu par percuteur.
- caractéristiques : guidon et hausse de nuit à réglage en dérive; glissière en acier inoxydable au fini noir mat ou argenté; stries d'armement avant et arrière; extracteur externe agissant comme indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec dos de crosse interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré devant le pontet; levier de sûreté, arrêtoir de chargeur et levier d'arrêtoir de glissière ambidextres; boîtier de culasse/carcasse en polymère au fini noir.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 184 mm (7,25 po) et son poids moyen est de 0,71 kg (25,2 oz).
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 210 mm (8,25 po) et son poids moyen est de 0,77 kg (27,2 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN USA" et "FNH USA Fredericksburg VA." figurent sur le côté droit de la glissière.
- le logo représenté par les lettres "FN" qui se chevauchent dans un ovale figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "9MM" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140719	FN	FNS40	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
143167	FN	FNS9 Compact	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

66671

66725

66726

66756

66913

66914

66917

66918

66925

66926

66927

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

66928

66929

66930

66931

66932

66933

66934

66935

66936

FN Striker Fired Pistol

FNH USA Polymer Pistol

FNM Polymer Pistol

FNS 9

FNS-9

FNS-9 Competition

FNS-9 Long Slide

FNS-9 MS

FNS-9 NMS

FNS-9 Non Manual Safety

FNS-9 Non-MS

FNS-9 Polymer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143167
Marque: FN
Modèle: FNS9 Compact

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNS9 Compact
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143167 - 1	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143167 - 2	9MM LUGER	12	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143167 - 3	9MM LUGER	17	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FNH USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "FN" qui se chevauchent dans un ovale figurent sur le côté gauche de la glissière et sont moulées sur les deux côtés de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- les inscriptions "FNS-9" et "COMPACT" en police plus petite peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "FNS-9" et ses variantes sont des pistolets avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- la lettre "S" dans "FNS" signifie "Striker", ce qui désigne un mode de mise à feu par "percuteur".
- caractéristiques : guidon et hausse de nuit à réglage en dérive; glissière en acier inoxydable au fini noir mat ou argenté; stries d'armement avant et arrière; extracteur externe agissant comme un indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec dos de crosse interchangeable; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré devant le pontet; levier de sûreté, arrêtoir de chargeur et levier d'arrêtoir de glissière ambidextres; boîtier de culasse/carcasse en polymère au fini noir.
- avec un canon de 91 mm (3,565 po), la longueur totale de l'arme est de 171 mm (6,7 po) et son poids moyen est de 0,65 kg (23 oz).

Fabricant

- l'inscription "FNH USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "FN" qui se chevauchent dans un ovale figurent sur le côté gauche de la glissière et sont moulées sur les deux côtés de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "9MM" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140718	FN	FNS9	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140719	FN	FNS40	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
143169	FN	FNS40 Compact	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

66700
66701
66719
66720
66770
66771
66772
66773
66774
66775
66776
66777
66778
66779
66788
66789
66792
66793

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

66794

66795

FNH USA Striker Fired Pistol

FNH polymer Pistol

FNS 9C

FNS-9 C MS

FNS-9 Compact

FNS-9 Compact MS

FNS-9C

FNS-9C NMS

FNS-9C Non Manual Safety

FNS-9C Non-MS

FNS9C

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141221
Marque: FN
Modèle: FNX-01

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNX-01
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141221 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.372)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141221 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.372)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141221 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.372)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141221 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.372)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FN" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du logement du chargeur de l'arme examinée.
- Les inscriptions "FM MFG, LLC." et "COLUMBIA, SC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "FNX-01" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "FNX-01" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz repliable, sur rail pour accessoires, à profil bas ou standard AR15/M16; garde-main synthétique ou flottant avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail pour accessoires; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Fabricant

- L'inscription "FN" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du logement du chargeur de l'arme examinée.
- Les inscriptions "FM MFG, LLC." et "COLUMBIA, SC" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe d'une lettre (F) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- L'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN AR-15

FN AR15

FNX 01

FNX Rifle

FNX01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133239
Marque: FN
Modèle: FNX40

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNX40
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133239 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133239 - 2	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FNH USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "FNX-40" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse réglable en dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable au fini noir mat ou argent; stries d'armement à l'avant et à l'arrière; extracteur externe agissant comme indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec dos de poignée interchangeable; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré pour la fixation d'accessoires; mécanisme de détente double action/simple action; levier de sûreté manuel/de désarmement, arrêtoir de chargeur et levier de butée de glissière.

Fabricant

- "FNH USA" et "Fredericksburg VA." figurent sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "FN" se chevauchant dans un ovale figurent sur le côté gauche de la glissière et sont moulées sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur une patte métallique située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- ".40 S&W" figure sur le côté gauche de la glissière, sur l'avant.
- désignation du calibre aussi inscrite sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140746	FN	FNX45	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140747	FN	FNX45 Tactical	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140748	FN	FNX45 Compact	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

66848

66849

66852

66856

66874

66876

66878

66879

FN USA polymer Pistol

FNH polymer Pistol

FNX 40

FNX-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140746
Marque: FN
Modèle: FNX45

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNX45
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140746 - 1	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140746 - 2	45 AUTO	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FNH USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- Le logo du fabricant, soit les lettres "FN" qui se chevauchent dans un ovale, figure sur le côté gauche de la glissière et moulé dans les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de crosse en polymère.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2012.
- "FNX-45" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "FNX-45" et la version qui s'y rapporte consistent en un pistolet à boîtier de culasse/carcasse en polymère.
- Caractéristiques : hausse et guidon réglables en dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable à finition argentée ou noire mate; cannelures d'armement avant et arrière; extracteur externe constituant un indicateur de chargement de la chambre; chien externe de mécanisme de détente à double/simple action; boîtier de culasse/carcasse en polymère à dos de crosse interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à rail d'accessoire Picatinny intégré; levier d'arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et dispositif de désarmement/levier de sûreté manuelle pour gauchers et droitiers; finition noire ou beige/brun foncé de type mat.
- Longueur totale de 200 mm (7,9 po) avec un canon de 114 mm (4,5 po), et poids moyen de 943 g (33,2 oz).

Fabricant

- Les inscriptions "FNH USA" et "Fredericksburg VA." figurent sur le côté droit de la glissière.
- Le logo du fabricant, soit les lettres "FN" qui se chevauchent dans un ovale, figure sur le côté gauche de la glissière et moulé dans les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de crosse en polymère.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une plaquette métallique encastrée sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- L'inscription ".45 ACP" figure sur le côté avant gauche de la glissière. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible à travers la fenêtre d'éjection. - Caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : un tour vers la droite à tous les 16 po.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126636	FN	FNP45	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133238	FN	FNX9	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133239	FN	FNX40	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133241	FN	FNP45 Tactical	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140747	FN	FNX45 Tactical	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140748	FN	FNX45 Compact	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

66960

66961

66962

66963

66965

66966

66968

66983

66984

66994

66995

66996

66997

66998

FN USA 45 cal. Polymer Pistol

FN-FNX-45-TACT

FN-FNX-45-TACT Black

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FN-FNX-45-TACT Flat Dark Earth

FNH 45 cal Polymer Pistol

FNX 45

FNX-45

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140748
Marque: FN
Modèle: FNX45 Compact

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNX45 Compact
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140748 - 1	45 AUTO	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140748 - 2	45 AUTO	12	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140748 - 3	45 AUTO	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FNH USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo représenté par les lettres "FN" qui se chevauchent dans un ovale figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions "FNX-45" et "COMPACT" en police plus petite peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "FNX-45" et ses variantes sont des pistolets avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon et hausse à réglage en dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable au fini noir mat ou argenté; stries d'armement avant et arrière; extracteur externe agissant comme indicateur de cartouche dans la chambre; chien extérieur pour un mécanisme de détente à double/simple action; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec dos de crosse interchangeable; boîtier de culasse/carcasse avec rail pour accessoires Picatinny intégré; levier de désarmement/de sûreté, arrêtoir de chargeur et levier d'arrêtoir de glissière ambidextres; fini brun foncé/beige ou noir mat.
- avec un canon de 98 mm (3,88 po), la longueur totale de l'arme est de 184 mm (7,25 po) et son poids moyen est de 0,85 kg (1,88 lb).

Fabricant

- les inscriptions "FNH USA" et "Fredericksburg VA." figurent sur le côté droit de la glissière.
- le logo représenté par les lettres "FN" qui se chevauchent dans un ovale figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- l'inscription ".45 ACP" figure sur le côté avant gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre .45 AUTO : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133238	FN	FNX9	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133239	FN	FNX40	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140746	FN	FNX45	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140747	FN	FNX45 Tactical	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

66950

66951

66952

66953

66991

66992

66993

FN USA 45 cal Polymer Pistol

FNH 45 cal Polymer Pistol

FNX 45

FNX Compact

FNX-45

FNX45

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140747
Marque: FN
Modèle: FNX45 Tactical

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNX45 Tactical
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140747 - 1	45 AUTO	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140747 - 2	45 AUTO	15	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FNH USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- les inscriptions "FNX-45" et "TACTICAL" en police plus petite figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "FNX-45" et ses variantes sont des pistolets avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon réglable selon la dérive et hausse nocturne surélevée; point de fixation pour viseur électronique facultatif devant la hausse; canon allongé en acier inoxydable et fileté pour silencieux ou accessoire de bouche; glissière en acier inoxydable avec fini brun foncé, beige mat; stries d'armement avant et arrière; extracteur externe agissant comme indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec dos de crosse interchangeable; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré pour accessoires; mécanisme de détente à double/simple action; levier de désarmement/de sûreté, arrêtoir de chargeur et arrêtoir de glissière ambidextres.
- avec un canon de 136 mm (5,3 po), longueur totale de 200 mm (7,9 po) et poids moyen de 0,95 kg (33,6 oz).

Fabricant

- les inscriptions "FNH USA" et "Fredericksburg VA." figurent sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un ovale, figure sur le côté gauche de la glissière et est moulé sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette métallique intégrée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- l'inscription ".45 ACP" figure sur le côté gauche avant de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133238	FN	FNX9	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133239	FN	FNX40	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133241	FN	FNP45 Tactical	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140746	FN	FNX45	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140748	FN	FNX45 Compact	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

66966

66968

66996

66997

FN 45 cal. Tactical Polymer Pistol

FN USA 45 cal. Polymer Pistol

FNH 45 cal Polymer Pistol

FNX 45

FNX Tactical

FNX-45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133238
Marque: FN
Modèle: FNX9

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FNX9
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133238 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133238 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133238 - 2	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FNH USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "FN" se chevauchant dans un ovale figurent sur le côté gauche de la glissière et sont moulées sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "FNX-9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse réglable en dérive; canon en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable au fini argent ou noir mat; stries d'armement à l'avant et à l'arrière; extracteur externe agissant comme un indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec dos de crosse interchangeable; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré pour la fixation d'accessoires; double action/simple action; levier de sûreté manuel/de désarmement, arrêtoir de chargeur et levier de l'avertisseur de fin de tir ambidextres.

Fabricant

- "FNH USA" et "Fredericksburg VA." figurent sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "FN" se chevauchant dans un ovale figurent sur le côté gauche de la glissière et sont moulées sur les deux côtés de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur une patte métallique située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série d'un spécimen était constitué d'un préfixe de deux lettres (FX), d'un chiffre (1) accompagné d'une lettre (U) et de six chiffres.
Calibre	- "9MM" figure sur le côté gauche de la glissière, à l'avant. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques de rayures du modèle 9MM LUGER : 1 tour aux 10 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140746	FN	FNX45	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140747	FN	FNX45 Tactical	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique
140748	FN	FNX45 Compact	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

66672

66822

66823

66826

66827

66836

66838

66840

66841

66842

66843

FN USA polymer Pistol

FNH polymer Pistol

FNX 9

FNX-9

FNX-9 DA/SA

FNX-9 MS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84352
Marque: FN
Modèle: Forty-Nine

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Forty-Nine
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84352 - 4	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84352 - 3	40 S&W	14	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur la glissière. - canon et glissière en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rainure pour fixation d'accessoires comme une lampe de poche ou un viseur laser; percuteur à ressort; organes de visée dans rainures en queue d'aronde et arrêtoir de chargeur réversible.
Fabricant	- "FNMI" peut être inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le système de numérotation est le suivant : - le numéro de série se compose d'un code de produit et d'un code de deux lettres correspondant à l'année de fabrication, « code de produit 517, suivi de deux lettres, puis d'une série de chiffres ». Dans un cas relevé, le numéro de série était 517NN, puis cinq chiffres dont le premier était « 0 ».
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

49

FN Forty-Nine

Forty Nine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18961
Marque: FN
Modèle: Frontier Bulldog

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Frontier Bulldog
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18961 - 4	44 S&W RUSSIAN	6	133	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
18961 - 3	44-40 WIN	6	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "FN" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "FRONTIER BULLDOG" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet.
- Frontier BullDog est une appellation commerciale utilisée par Fabrique Nationale de Guerre.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; mécanisme de détente à double action; tige d'éjection; pontet peut avoir un repose-doigt; fini bleui ou nickelé.
- généralement de gros calibre (44 ou 45).

Fabricant

- le logo "FN" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Frontier Bull Dog

Frontier Bull-Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125704
Marque: FN
Modèle: FS2000

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	FS2000
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125704 - 3	223 REM	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 128	Adaptation non commerciale à l'usager	
125704 - 6	223 REM	10	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 128	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125704 - 1	223 REM	30	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 128	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125704 - 4	5.56MM NATO	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 128	Adaptation non commerciale à l'usager	
125704 - 7	5.56MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 128	Adaptation non commerciale à l'usager	
125704 - 5	5.56MM NATO	10	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 128	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125704 - 2	5.56MM NATO	30	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 128	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN HERSTAL BELGIUM" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "FS2000" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de conception "bull-pup", mis en marché par FN comme nouvelle génération d'arme légère policière, militaire et commerciale qui peut facilement s'adapter à un bon nombre de besoins variés et qui peut avoir un vaste éventail de fixations en option. - caractéristiques : conception "bull-pup" modulaire; crosse de polymère; barre de fixation pour accessoires; éjection des douilles vides à l'avant (ceci permet aux droitiers ou aux gauchers d'utiliser le fusil); garniture en matériau synthétique avec pare-chocs en caoutchouc aux coins apparents; arrêtoir de chargeur sur le dessous de la poignée-pistolet; la sécurité/le sélecteur est un disque rotatif sur le dessous du noeud du pontet; frein de bouche/cache-flamme fixé en permanence. - longueur totale de 737 mm (29 po). - offert en version entièrement automatique, appelée le modèle F2000.
Fabricant	- l'inscription "FN HERSTAL BELGIUM" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numéro inconnu. - figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 7 pouces, pas à droite. - l'inscription "CAL. 5.56MM" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'expression " 223 Wylde" fait référence à un type de chambre et non à un calibre. - la chambre Wylde a été conçue par Bill Wylde pour le tir avec des cartouches de compétition de calibre .223 Remington. - la chambre Wylde est conçue pour permettre le tir avec des cartouches militaires de calibre 5.56 et pour permettre aussi un tir sécuritaire avec des cartouches de calibre .223, tout en assurant une extraction fiable et une précision de compétition. - la chambre Wylde représente une amélioration par rapport à la chambre SAAMI traditionnellement utilisée pour les carabines de compétition. - la chambre Wylde fonctionne avec des cartouches d'une longueur totale de 2,445 po, par opposition à la chambre SAAMI dont les spécifications sont 2,410 po pour le calibre .223 Remington et 2,550 po pour le calibre 5,45 x 45 mm (OTAN).
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise le chargeur AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120017	FN	F2000	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

2000

3830000000

3830000002

3830000100

3830000500

3830000501

3830000510

3835980040

3835980041

3835980060

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

3835980240

3835980260

3835980500

3835980510

FS 2000 CQB

FS 2000 Standard

FS 2000 Tactical

FS-2000

FS-2000 Standard

FS-2000 Tactical

FS2000 CQB

FS2000 Standard

FS2000 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119956
Marque: FN
Modèle: Hecate 2

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Hecate 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119956 - 1	50 BMG	7	699	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.044)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Carabine tactique/de tireur d'élite/antimatériel sur mesure munie d'une monture réglable de type modulaire. - Caractéristiques : fini gris/noir mat; monture à poignée-pistolet modulaire avec appui-joue, crosse, béquille de crosse et bipied réglables; canon lourd et frein de bouche; chargeur détachable; rail de fixation des accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse pour recevoir une lunette de visée. - Arme également offerte avec un modérateur de son.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hecate 2 Suppressed

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hecate II Suppressed

Hecate Two

Hecate Two Suppressed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130470
Marque: FN
Modèle: High Power 88

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	High Power 88
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130470 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130470 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL" et "HIGH POWER 88 MADE IN BELGIUM", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "HOWCO DIST. INC." et "LAUREL, MD. USA.", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté droit de la glissière, devant la fenêtre d'éjection.

Modèle

- l'inscription "HIGH POWER 88" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le "High Power 88" fut vendu aux autorités policières américaines directement par l'intermédiaire des importateurs Howco Dist. Inc. de Laurel, Maryland, É.-U. Le High Power 88 ne fut pas commercialisé ni distribué par Browning.
- caractéristiques : canon rayé arrondi; glissière aux côtés plats avec striations sur l'arrière, éjection du côté droit et organes de visée fixes; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple; arrêtoir de chargeur de type bouton sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini phosphaté ou noir; plaquettes de crosse noires.

Fabricant

- les inscriptions "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL" et "HIGH POWER 88 MADE IN BELGIUM" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, et sur la glissière ainsi que sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du code de produit "245", du code de l'année de fabrication "PZ" et de cinq chiffres, p. ex. : "245PZ46707".

Calibre

- l'inscription "CAL 9mm PARA" figure sur la chambre du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur amovible à doubles colonnes.
Importateurs	- les marques de l'importateur peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
Autres marquages	- les inscriptions "HOWCO DIST. INC." et "LAUREL, MD. USA." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de la glissière, à l'avant de la fenêtre d'éjection.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16914	Browning	High Power MARK 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16930	Browning	High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

245

88

GP 88

Grande Puissance 88

HP 88

Highpower 88

Model 88 High Power

P35 High Power 88

P35/88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Howco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31274
Marque: FN
Modèle: High Power Capitan

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	High Power Capitan
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31274 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31274 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme destinée à la police et à l'armée.
- à différentes époques, cette arme a été produite pour le marché civil.
- hausse tangentielle réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Le pistolet BROWNING "Grande puissance" est utilisé par les forces armées des pays suivants et certains ont apposé sur leurs pistolets BROWNING des marques d'identification particulières :

Autriche
Belgique
Cambodge
Canada (numéros de série avec lettres CH ou T)
Chine (numéros de série avec lettres CH ou idéogramme de la République de Chine)
Colombie
Danemark
Salvador
Estonie (lettres K.L. pour la police et(ou) E V - marques de propriété de la République d'Estonie)
Lituanie (emblème de la Lituanie - Tours de Vilnius)
Les pistolets lituaniens et estoniens comportent leurs propres plages de numéros de série, de 1 à 10 000 environ - le numéro de série du canon se trouve du côté opposé à celui de la fenêtre d'éjection et il n'est visible qu'une fois le pistolet démonté.
Indochine
Grèce
Pays-Bas (diverses couronnes royales et lettres "W" ou "J")
Certains pistolets BROWNING "Grande puissance" des Pays-Bas ont reçu de nouveaux numéros de série lorsqu'ils ont été remis à neuf.
Indonésie
Liban
Paraguay
Pérou (emblème du Pérou)
Portugal
Syrie
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et numéros de série standard)
Venezuela
République fédérale d'Allemagne (Allemagne)
Yougoslavie

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Capitan HP

Capitan Hi-Power

Hi Power Capitan

Hi-Power Capitan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16893
Marque: FN
Modèle: High Power Competition

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	High Power Competition
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16893 - 1	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16893 - 2	9MM LUGER	13	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- sûreté ambidextre, plaquettes de crosse améliorées avec appui-pouce, blocage du percuteur et organes de visée à grande visibilité.
- version européenne du modèle BROWNING "Grande puissance Compétition".
- modèle avec coussinet de canon à ressort et contrepoids de canon standard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16758	Browning	High Power Competition	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Competition GP

GP Competition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23765
Marque: FN
Modèle: High Power Double Action

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	High Power Double Action
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23765 - 2	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23765 - 1	9MM LUGER	14	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL BELGIQUE" et "BROWNING'S PATENT DEPOSE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière d'une arme examinée.
- l'inscription "FN HERSTAL - MADE IN BELGIUM" figure sur le côté gauche de la glissière d'une arme examinée.
- les inscriptions "IMPORTED BY FN MANUFACTURING" et "INC., COLUMBIA, S.C." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.

Modèle

- l'inscription "HP-DA cal. 9x19" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- "HP-DA" est l'abréviation de "High Power Double Action".
- le modèle "High Power Double Action" était aussi connu comme le modèle BDA 9 ou Browning Double Action 9MM.
- le mécanisme de cette arme à feu fonctionne en mode simple et double action.
- caractéristiques : dispositif de sécurité de percuteur positif, désarmement, sûreté de désarmement pour saisir le chien lorsqu'il est désarmé (fonction semblable à un cran demi-armé sur le chien), traitement au phosphate avec fini peinture mate - cuit.
- cette arme à feu a été développée, et les quantités initiales ont été fabriquées vers 1979 à 1982. Le concept était abandonné en 1989. Cette conception n'a jamais été produite en grande quantité.

Fabricant

- l'inscription "FN HERSTAL - MADE IN BELGIUM" figure sur le côté gauche de la glissière d'une arme examinée.
- les inscriptions "IMPORTED BY FN MANUFACTURING" et "INC., COLUMBIA, S.C." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du code de produit de trois chiffres "382", du code de deux lettres indiquant l'année de production "MM" et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118913	FN	High Power Double Action Compact	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
118914	FN	High Power Double Action Medium	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

382

BDA-9

BDA-9MM

BDA9

Browning Double Action 9MM

Browning HP-DA

FN B D A 9

FN BDA9

FN DA

FN-BDA 9

FN-DA

GP-DA

HP DA

HP-DA

High Power BDA9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118913
Marque: FN
Modèle: High Power Double Action Compact

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	High Power Double Action Compact
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118913 - 1	9MM LUGER	7	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118913 - 2	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118913 - 5	9MM LUGER	13	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118913 - 4	9MM LUGER	14	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118913 - 3	9MM LUGER	20	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est estampée ou gravée sur le côté gauche de la glissière : "Fabrique Nationale, Herstal Belgique".

Modèle

- HPDA Compact signifie High Power Double Action Compact.
- le mécanisme de cette arme à feu fonctionne en mode simple et double action.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de taille réduite (crosse plus courte) avec chargeur de capacité réduite, dispositif de sécurité de percuteur positif, mécanisme de désarmement, sûreté de désarmement retenant le chien au désarmement (similaire à un cran de demi-armé sur le chien), revêtement au phosphate avec peinture mate - fini cuit.
- arme à feu mise au point et produite d'abord vers 1981. Le concept fut ensuite abandonné. Cette arme à feu ne fut jamais produite en série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le pistolet arbore habituellement le nom et l'adresse du fabricant.
Mécanisme	- fonctionnement par recul (recul court).
Coups	- chargeur détachable. - la documentation précise que tous les chargeurs des pistolets Browning ou FN HP / GP conviennent à cette arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23765	FN	High Power Double Action	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
118914	FN	High Power Double Action Medium	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DA Compact

FN D A C

FN DAC

FN Double Action Compact

GP-DAC

Grande Puissance Double Action Compact

HPDA

High Power DA Compact

High Power DAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118914
Marque: FN
Modèle: High Power Double Action Medium

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	High Power Double Action Medium
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118914 - 2	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118914 - 4	9MM LUGER	13	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118914 - 1	9MM LUGER	14	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118914 - 3	9MM LUGER	20	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est estampée ou gravée sur le côté gauche de la glissière : "Fabrique Nationale, Herstal Belgique".

Modèle

- HPDAM signifie High Power Double Action Medium.
- le mécanisme de cette arme à feu fonctionne en mode simple et double action.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse standard avec glissière et canon du modèle GP-DA Compact de FN; dispositif de sécurité de percuteur positif; mécanisme de désarmement, sûreté de désarmement retenant le chien au désarmement (similaire à un cran de demi-armé sur le chien); revêtement au phosphate avec peinture mate - fini cuit.
- arme à feu mise au point et produite d'abord vers 1981. Le concept fut ensuite abandonné. Cette arme à feu ne fut jamais produite en série.

Fabricant

- le pistolet arbore habituellement le nom et l'adresse du fabricant.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (recul court).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23765	FN	High Power Double Action	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
118913	FN	High Power Double Action Compact	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DA Medium

DAM

FN D A M

FN DAM

FN Double Action Medium

GP-DA M

GP-Double Action Medium

Grande Puissance DAM

HP DAM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31713
Marque: FN
Modèle: High Power Vigilante

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	High Power Vigilante
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31713 - 3	30 LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31713 - 4	30 LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31713 - 5	30 LUGER	20	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31713 - 6	7.65MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31713 - 7	7.65MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31713 - 8	7.65MM LUGER	20	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31713 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31713 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1973.
- peut aussi être désigné "Vigilante".
- le modèle destiné aux militaires et aux policiers comporte un cordon tandis que le modèle destiné au marché civil en est dépourvu.
- caractéristiques : sûreté ambidextre, plaquettes de crosse améliorées avec appui-pouce, organes de visée surélevés et à grande visibilité.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne seraient pas visées par l'article 84(1) du Code criminel, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui précise ce qui suit :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) une arme de poing qui
(ii) est conçue ou modifiée pour utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Autres marquages

- Le pistolet BROWNING "Grande puissance" est utilisé par les forces armées des pays suivants et certains ont apposé sur leurs pistolets BROWNING des marques d'identification particulières :

Autriche
Belgique
Cambodge
Canada (numéros de série avec lettres CH ou T)
Chine (numéros de série avec lettres CH ou idéogramme de la République de Chine)
Colombie
Danemark
Salvador
Estonie (lettres K.L. pour la police et(ou) E V - marques de propriété de la République d'Estonie)
Lituanie (emblème de la Lituanie - Tours de Vilnius)
Les pistolets lituaniens et estoniens comportent leurs propres plages de numéros de série, de 1 à 10 000 environ - le numéro de série du canon se trouve du côté opposé à celui de la fenêtre d'éjection et il n'est visible qu'une fois le pistolet démonté.
Indochine
Grèce
Pays-Bas (diverses couronnes royales et lettres "W" ou "J")
Certains pistolets BROWNING "Grande puissance" des Pays-Bas ont reçu de nouveaux numéros de série lorsqu'ils ont été remis à neuf.
Indonésie
Liban
Paraguay
Pérou (emblème du Pérou)
Portugal
Syrie
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et numéros de série standard)
Venezuela
République fédérale d'Allemagne (Allemagne)
Yougoslavie

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GP Vigilante

GP Vigilante Hi Power

H.P. Vigilante

Hi Power Vigilante

Hi-Power Vigilante

Vigilante

Vigilante H.P.

Vigilante High Power

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117760
Marque: FN
Modèle: HP-DA

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	HP-DA
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117760 - 2	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117760 - 1	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur le côté gauche de la glissière : "FABRIQUE NATIONALE".
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - fini noir mat; sûreté de percuteur; levier de désarmement ambidextre; organes de visée fixes; anneau pour cordon; canon en acier inoxydable; plaquettes de crosse texturées en plastique; double action/simple action. - aussi en version "Double Action Only" (double action seulement).
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL BELGIQUE".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : trois chiffres suivis de deux lettres, puis cinq autres chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117762	FN	HP-DAO	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
144014	FN	HP-DAOc	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Double Action

FN Double Action

High Power Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117762
Marque: FN
Modèle: HP-DAO

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	HP-DAO
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117762 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117762 - 2	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur le côté gauche de la glissière : "FABRIQUE NATIONALE".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fini noir mat; sûreté de percuteur; organes de visée fixes; anneau pour cordon; chien écourté; canon en acier inoxydable; plaquettes de crosse texturées en plastique; double action seulement.
- aussi avec mécanisme traditionnel à simple action/double action.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière : "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL BELGIQUE".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série alphanumérique.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : trois chiffres suivis de deux lettres, puis cinq autres chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117760	FN	HP-DA	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
144014	FN	HP-DAOc	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HP Double Action Only

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144014
Marque: FN
Modèle: HP-DAOc

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	HP-DAOc
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144014 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " FN HERSTAL " au-dessus de " MADE IN BELGIUM " figure sur le côté avant gauche de la glissière.

Modèle

- " HP-DAOc " figure sur le côté droit de la glissière.
- " HP-DAOc " signifie " HI-Power " et " Double Action Only Compact ".
- l'" HP-DAOc " est une version du pistolet FN Browning Hi-Power.
- l'" HP-DAOc " a été mis en marché en 1983.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables en fonction de la dérive; cannelures d'armement arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse d'acier à pontet surdimensionné; chien externe à profil bas; mécanisme de détente à double action seulement; aucune sûreté; poussoir de chargeur et levier d'arrêtoir de glissière sur le côté gauche; plaques de poignée synthétiques; finition noire.
- longueur totale de 178 mm (7 po) avec un canon de 99 mm (3,75 po) et poids moyen de 788,12 g (27,8 oz).

Fabricant

- l'inscription " FN HERSTAL " au-dessus de " MADE IN BELGIUM " figure sur le côté avant gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la poignée.
- le numéro de série répété sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série d'exemplaires examinés se composait de trois chiffres, de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- " cal. 9x19 " figure sur le côté avant droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117760	FN	HP-DA	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
117762	FN	HP-DAO	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HI-Power Compact

HP - Double Action Only Compact

HP Compact

HP DAO C

HP DAO Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120832
Marque: FN
Modèle: M249

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	M249
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120832 - 5	5.56MM NATO	30	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120832 - 2	5.56MM NATO	30	523	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120832 - 4	5.56MM NATO	200	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120832 - 1	5.56MM NATO	200	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120832 - 3	5.56MM NATO	200	523	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- la désignation du modèle "M249" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est une variante du Minimi belge; il a été adopté par les armées américaines et canadiennes en tant que mitrailleuse légère de soutien (arme automatique de peloton).

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu comme suit : "FNMI".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur ou par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120592	FN	F89	Australian Defence Industries (ADI)	Mitrailleuse	Automatique
120899	FN	C9	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
129546	FN	MARK 46 Model 1	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
167802	Astra Arms	MG556	Astra Arms	Mitrailleuse	Automatique
197585	FN	MARK 46 Model 2	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

9348199

9348199-1

M 249

M 249 FNMI

M 249 PARA

M 249 SAW

M-249

M-249 FNMI

M-249 PARA

M-249 SAW

M249 FNMI

M249 PARA

M249 SAW

Model 249

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143281
Marque: FN
Modèle: MARK 13 Model 0

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	MARK 13 Model 0
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143281 - 1	40X46MM	1	244	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.05)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FN HERSTAL BELGIUM" figure sur l'arme.
- L'inscription "B0897" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B0897" est le code "Commercial And Government Entity" (CAGE), un numéro d'identification composé de cinq caractères et largement utilisé au sein d'un gouvernement fédéral, attribué à FN Herstal.

Modèle

- L'inscription "MK 13 MOD 0" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "MK 13 MOD 0" est un "EGLM", un module lance-grenades amélioré ("Enhanced Grenade Launching Module").
- Le "MK 13 MOD 0" est un lance-grenades modulaire, à un coup, qui se fixe sous le canon d'un autre système d'armes ou qui peut être utilisé en tant qu'arme autonome.
- Le lance-grenades "MK 13 MOD 0" fait partie intégrante du système d'armes FN SCAR.
- Caractéristiques : canon en aluminium avec anneau de protection en acier et en élastomère au niveau de la bouche; boîtier de culasse/carcasse en polymère; viseurs à feuillets, hausse à clinomètre mécanique ou électronique; leviers de serrage à double verrouillage sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du canon; levier d'ouverture du canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du canon; canon coulissant vers l'avant, dont l'extrémité côté chambre bascule vers la gauche ou vers la droite, avec éjecteur automatique; mécanisme à verrou de culasse rotatif; module de détente arrière interchangeable qui rend le lance-grenades compatible avec différentes carabines, ou avec un adaptateur de monture autonome; verrou de sûreté transversal; commandes ambidextres; double action; fini noir ou sable.
- Caractéristiquesdu "MK 13 MOD 0" en version autonome : adaptateur avec rails de fixation des accessoires Picatinny pleine longueur; poignée-pistolet synthétique; monture escamotable.
- Avec un canon de 244 mm (9,625 po), en version autonome et avec la monture déployée, la longueur totale du lance-grenades est de 673 mm (26,5 po) et son poids moyen est de 2,69 kg (5,92 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "FN HERSTAL BELGIUM" figure sur l'arme. - L'inscription "B0897" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "B0897" est le code "Commercial And Government Entity" (CAGE), un numéro d'identification composé de cinq caractères et largement utilisé au sein d'un gouvernement fédéral, attribué à FN Herstal. - La Fabrique Nationale d'Herstal, en Belgique, est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) située à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, de la FNH USA, Inc. située à McLean, dans l'État de Virginie, et de la U.S. Repeating Arms située à New Haven, dans l'État du Connecticut.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe actionné manuellement.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce de métal insérée sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- À chargement par la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128268	FN	EGLM	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

3469001020

98794

98795

98796

98797

98798

98799

EGLM

FN Enhanced Grenade Launching Module

FN MK 13

FN MK 13 EGLM

FN MK-13

FN MK13

FN40GL

FN40GL SCAR 16

FN40GL SCAR 17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FN40GL SCAR H

FN40GL SCAR L

FN40GL Stand Alone

FN40GL-H

FN40GL-L

FN40GL-S

FN40GLH

FN40GLL

FN40GLS

Mk 13 MOD 0

Mk 13 MOD O

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129546
Marque: FN
Modèle: MARK 46 Model 1

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	MARK 46 Model 1
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129546 - 1	5.56MM NATO	N/D	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MFR 3S679" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "MFR" signifient "fabricant".
- l'inscription "3S679" est le code "Commercial And Government Entity " (CAGE) attribué à FNMI, un numéro d'identification composé de cinq caractères et largement utilisé au sein d'un gouvernement fédéral.
- les lettres "FNMI" ou le logo de FN peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MK46 MOD 1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MK46 MOD 1" est une mitrailleuse légère automatique, alimentée par bande-chargeur.
- le modèle "MK46 MOD 1" est une variante de la mitrailleuse légère FN M249 Minimi.
- le modèle "MK46 MOD 1" est offert en variante 7.56MM NATO, sous la désignation "MK48 MOD 1".
- caractéristiques : bouche filetée pour un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz autorégulée avec support de guidon réglable en dérive et doté d'un protecteur circulaire autour du pilier du guidon, et hausse à oeilleton réglable; poignée de transport pliante sur le canon; bipied pliant; garde-main monté sur le dessus avec rails Picatinny qui se trouvent aussi sur la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse et qui peuvent être munis d'une couverture de protection synthétique; levier du verrou de canon sur le côté gauche, devant le couvercle d'alimentation articulé; mécanisme d'alimentation sur le côté gauche; mécanisme de tir à culasse rotative, fonctionnement par emprunt de gaz et culasse ouverte; bouton du loquet du couvercle d'alimentation à l'arrière du couvercle; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet synthétique; sûreté à verrou transversal située par-dessus la poignée-pistolet; crosse synthétique ou escamotable; fini peinture noire.
- avec un canon de 415 mm (16,3 po), la longueur totale est de 918 mm (36,22 po) et le poids moyen est de 7,00 kg (15,44 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la Fabrique Nationale d'Herstal, en Belgique, est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) située à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, de la FNH USA, Inc. située à McLean, dans l'État de Virginie, et de la U.S. Repeating Arms située à New Haven, dans l'État du Connecticut. - l'inscription "MFR 3S679" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "MFR" signifient "fabricant". - l'inscription "3S679" est le code "Commercial And Government Entity " (CAGE) attribué à FNMI, un numéro d'identification composé de cinq caractères et largement utilisé au sein d'un gouvernement fédéral. - les lettres "FNMI" ou le logo de FN peuvent figurer sur l'arme à feu. - la Fabrique Nationale d'Herstal, en Belgique, est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) située à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, de la FNH USA, Inc. située à McLean, dans l'État de Virginie, et de la U.S. Repeating Arms située à New Haven, dans l'État du Connecticut.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120832	FN	M249	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
197585	FN	MARK 46 Model 2	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

46200

FN M249 MK46

FN MK 46 MOD 1

FN Minimi

MK 46

MK 46 MOD 1

MK-46

MK-46 LMG

MK-46 MOD 1

MK46 LMG

MK46 Light Machine Gun

MK46 MOD 1

Mark 46

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197585
Marque: FN
Modèle: MARK 46 Model 2

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	MARK 46 Model 2
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197585 - 1	5.56MM NATO	N/D	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les lettres "FNMI" ou le logo de FN peuvent figurer sur l'arme à feu.
- La Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique, est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) à Columbia, en Caroline du Sud, de la FNH USA, Inc. à McLean, en Virginie et de l'U.S. Repeating Arms à New Haven, dans le Connecticut.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- Caractéristiques : crosse télescopique réglable en longueur avec appuie-joue réglable en hauteur; garde-main combiné à des rails latéraux et inférieurs pour accessoires, dont la forme permet une prise ergonomique même lorsque le bipied est replié; bipied renforcé repliable vers l'arrière même avec une poignée-pistolet fixée au rail inférieur; cliquets de retenue de la bande pour un chargement plus facile et plus fiable; pontet amélioré qui offre plus d'espace pour les gants.
- La longueur totale avec un canon de 368 mm 14.5 po) est de 919 mm (36.22 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 7 kg (15.44 lb).

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.
- Bande-chargeur à maillons détachables.

Renvois

120832	FN	M249	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
129546	FN	MARK 46 Model 1	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FN M249 MK46

FN MK 46 MOD 2

FN Minimi

MK 46

MK 46 Mod 2

MK-46

MK-46 LMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128267
Marque: FN
Modèle: MARK 48 Model 1

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	MARK 48 Model 1
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128267 - 1	7.62MM NATO	N/D	502	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MFR 3S679" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "MFR" signifient "fabricant" (manufacturer).
- l'inscription "3S679" est le code "Commercial And Government Entity " (CAGE) attribué à FNMI, un numéro d'identification composé de cinq caractères et largement utilisé au sein d'un gouvernement fédéral.
- les lettres "FNMI" ou le logo de FN peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MK48 MOD 1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "MK48 MOD 1" est une mitrailleuse légère entièrement automatique alimentée par bande, de calibre 7.62MM NATO.
- le modèle "MK48 MOD 1" est une variante de la mitrailleuse légère FN M249 Minimi.
- le modèle "MK48 MOD 1"est offert en variante 5.56MM NATO, sous le nom "MK46 MOD 1"
- caractéristiques : bouche filetée pour un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz autorégulée avec ferrure de guidon réglable en dérive dotée d'un protecteur circulaire autour du pilier du guidon, et hausse à oeilleton réglable; poignée de transport repliable sur le canon; bipied repliable; garde-main avec rails Picatinny montés sur le dessus et sur la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse, qui peut être muni de couvre-rails amovibles en matériau synthétique; levier du verrou de canon sur le côté gauche, devant le couvercle d'alimentation articulé; mécanisme d'alimentation côté gauche; mécanisme de tir à culasse rotative, fonctionnement par emprunt de gaz et culasse ouverte; bouton du verrou du couvercle d'alimentation à l'arrière du couvercle; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet en matériau synthétique; verrou transversal situé au-dessus de la poignée-pistolet; crosse en matériau synthétique ou escamotable; fini peinture noire.
- longueur totale avec un canon de 502 mm (19,75 po) : 1 010 mm (39,75 po); poids moyen : 8,28 kg (18,26 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MFR 3S679" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "MFR" signifient "fabricant" (manufacturer). - l'inscription "3S679" est le code "Commercial And Government Entity " (CAGE) attribué à FNMI, un numéro d'identification composé de cinq caractères et largement utilisé au sein d'un gouvernement fédéral. - les lettres "FNMI" ou le logo de FN peuvent figurer sur l'arme à feu. - la Fabrique Nationale d'Herstal, en Belgique, est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) située à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, de la FNH USA, Inc. située à McLean, dans l'État de Virginie, et de la U.S. Repeating Arms située à New Haven, dans l'État du Connecticut.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (NU) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162186	US Machine Gun Armory	MGA MK46 Gen 3	US Machine Gun Armory	Mitrailleuse	Automatique
197587	FN	MARK 48 Model 2	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

49000

49500

FN 7.62MM LMG

FN M249 MK48

FN MK 48 MOD 1

FN Minimi 7.62MM

MK 48 LMG

MK 48 MOD 1

MK 48 Model 1

MK-48

MK48 Light Machine Gun

MK48 MOD 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197587
Marque: FN
Modèle: MARK 48 Model 2

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	MARK 48 Model 2
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197587 - 2	6.5MM CREEDMOOR	N/D	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197587 - 3	6.5MM CREEDMOOR	N/D	502	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197587 - 1	7.62MM NATO	N/D	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197587 - 4	7.62MM NATO	N/D	502	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les lettres "FNMI" ou le logo de FN peuvent figurer sur l'arme à feu.
- La Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique, est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) à Columbia, en Caroline du Sud, de la FNH USA, Inc. à McLean, en Virginie et de l'U.S. Repeating Arms à New Haven, dans le Connecticut.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- Caractéristiques : crosse télescopique réglable en longueur avec appuie-joue réglable en hauteur; garde-main combiné à des rails latéraux et inférieurs pour accessoires, dont la forme permet une prise ergonomique même lorsque le bipied est replié; bipied renforcé repliable vers l'arrière même avec une poignée-pistolet fixée au rail inférieur; cliquets de retenue de la bande pour un chargement plus facile et plus fiable; pontet amélioré qui offre plus d'espace pour les gants.
- Avec un canon de 502 mm (19.75 po), longueur totale de 1010 mm (39.75 po) et poids moyen de 8.28 kg (18.26 lb).

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.
- Bande-chargeur à maillons détachables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128267	FN	MARK 48 Model 1	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

FN 7.62MM LMG

FN M249 MK48

FN MK 48 MOD 2

FN MK-48 MOD 2

MK 48 LWMG

MK 48 MOD 2

MK-48

MK-48 MOD 2

Mark 48

Mark 48 Mod 2

Maximi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197259
Marque: FN
Modèle: Mauser 98

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Mauser 98
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197259 - 1	308 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions, "FAB. NAT. D'ARMES de GUERRE" et "HERSTAL-BELGIQUE", ou une variante figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "Mauser 98", correspond au type de boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Mauser 98" est un fusil converti en arme de poing.
- Le pistolet "Mauser 98" peut être vu comme une arme à un coup pour le tir sur silhouettes à longue distance.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse ouvert sur le dessus; poignée d'armement à droite; levier de sureté vertical à l'arrière de la bague de la culasse; peut être monté sur une crosse de pistolet d'une pièce avec un trou pour le pouce et un pontet intégré.

Fabricant

- Les inscriptions, "FAB. NAT. D'ARMES de GUERRE" et " over ", ou une variante figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN Long Range Handgun

FN Silhouette Handgun

FN Handgun

M98 Handgun

Mauser 98 Handgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43710
Marque: FN
Modèle: Mauser Deluxe

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Mauser Deluxe
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43710 - 16	10.75X68 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 11	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 13	244 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 28	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43710 - 15	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 10	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43710 - 25	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43710

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43710 - 12	264 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 31	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43710 - 5	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 6	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 19	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 29	30-06 SPRG	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43710 - 20	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 30	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43710 - 14	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 8	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 37	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43710 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 27	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43710 - 36	338-06 A-SQUARE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43710 - 35	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43710 - 24	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43710 - 39	6MM-250 SAVAGE	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43710 - 23	7MM MAUSER	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43710 - 26	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 18	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 21	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 34	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43710 - 32	7MM-08 REM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43710 - 22	8MM MAUSER	5	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43710 - 7	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 33	8MM-06 WILDCAT	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43710 - 38	8X68S	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43710 - 9	9.3X62 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43710 - 17	9.5X56 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN" ou variante de cette inscription habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Modèle

- le modèle "Deluxe Mauser" a été fabriqué entre 1947 et 1963.
- fusil de sport/de chasse équipé d'un mécanisme Mauser sans entaille sur le côté gauche du boîtier de culasse pour la lame-chargeur.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon sur rampe muni d'un capuchon et hausse Tri Range; mécanisme Mauser avec levier de culasse rabattu; plaque de fond de magasin à bascule; détente réglable; sûreté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; monture Monte Carlo quadrillée en noyer d'Europe avec poignée pistolet et battants de bretelle; lisse ou orné de gravures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série d'un exemplaire connu était composé de trois ou cinq chiffres avec ou sans préfixe alphabétique et figurait sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit du côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38340	FN	Mauser Supreme	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
72876	Mauser	Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

200 Series

Deluxe

Deluxe Mauser Presentation Grade

F.N. Deluxe Mauser

F.N. Deluxe Mauser Presentation Grade

F.N. Mauser Sporter Deluxe

F.N. Presentation Grade

Mauser

Mauser Deluxe Presentation Grade

Series 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38340
Marque: FN
Modèle: Mauser Supreme

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Mauser Supreme
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38340 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38340 - 6	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38340 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38340 - 9	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38340 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38340 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38340 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38340 - 10	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38340 - 4	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38340 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN" ou une variante figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et (ou) sur le canon.

Modèle

- le fusil "Supreme Mauser" a été fabriqué entre 1957 et 1975.
- il s'agit d'un fusil de sport/de chasse équipé d'un mécanisme Mauser sans entaille sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour la lame-chargeur.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon sur rampe muni d'un capuchon et hausse Tri-Range; mécanisme Mauser avec levier de culasse rabattu; portière articulée; détente réglable; sûreté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture Monte Carlo quadrillée en noyer d'Europe avec poignée-pistolet et battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et (ou) sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43710	FN	Mauser Deluxe	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
72876	Mauser	Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
127335	Titus, Bliss	Mauser Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
127399	Dingwall, I S	Mauser Sporter	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

300 Series

Mauser

Mauser Sporter

Mauser Supreme Magnum

Series 300

Supreme

Supreme Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66126
Marque: FN
Modèle: Minimi

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Minimi
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66126 - 7	5.56MM NATO	N/D	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66126 - 4	5.56MM NATO	N/D	466	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66126 - 3	5.56MM NATO	N/D	548	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66126 - 8	5.56MM NATO	5	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66126 - 5	5.56MM NATO	5	466	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66126 - 2	5.56MM NATO	5	548	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66126 - 9	5.56MM NATO	30	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66126 - 6	5.56MM NATO	30	466	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66126 - 1	5.56MM NATO	30	548	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle, "MINIMI", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la mitrailleuse légère Minimi a été conçue pour servir d'arme légère d'appui ou d'arme automatique de peloton, dans l'armée. - trois variantes : modèle "standard" avec crosse fixe squelettique et canon de 466 mm; modèle "Para" avec canon plus court et crosse télescopique et modèle pour véhicule, sans crosse ni bipied. - sur toutes les variantes, le pontet est amovible, ce qui permet au tireur de porter des gants par temps froid; de plus, le canon comprend un cache-flamme, des points de fixation pour un trépied (360 degrés) et la possibilité d'utiliser un chargeur détachable, des munitions standard en bande ou des bandes de munitions placées dans un boîtier-chargeur et poignée de transport montée sur le canon (aussi utilisée pour le changement de canon). - modèle adopté par plusieurs pays qui l'ont modifié en fonction de leurs besoins; arme désignée "M249" aux États-Unis et mitrailleuse C9 au Canada.
Fabricant	- le manufacturier figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par chargeur ou par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120592	FN	F89	Australian Defence Industries (ADI)	Mitrailleuse	Automatique
120899	FN	C9	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Minimi Para Model

Minimi Standard Model

Minimi Vehicle Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66144
Marque: FN
Modèle: Minimi

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Minimi
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66144 - 7	5.56MM NATO	N/D	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66144 - 4	5.56MM NATO	N/D	466	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66144 - 3	5.56MM NATO	N/D	548	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66144 - 8	5.56MM NATO	5	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66144 - 5	5.56MM NATO	5	466	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66144 - 2	5.56MM NATO	5	548	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66144 - 9	5.56MM NATO	30	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66144 - 6	5.56MM NATO	30	466	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66144 - 1	5.56MM NATO	30	548	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle, "MINIMI", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la mitrailleuse légère Minimi a été conçue pour servir d'arme légère d'appui ou d'arme automatique de peloton, dans l'armée. - trois variantes : modèle "standard" avec crosse fixe squelettique et canon de 466 mm; modèle "Para" avec canon plus court et crosse télescopique et modèle pour véhicule, sans crosse ni bipied. - sur toutes les variantes, le pontet est amovible, ce qui permet au tireur de porter des gants par temps froid; de plus, le canon comprend un cache-flamme, des points de fixation pour un trépied (360 degrés) et la possibilité d'utiliser un chargeur détachable, des munitions standard en bande ou des bandes de munitions placées dans un boîtier-chargeur et poignée de transport montée sur le canon (aussi utilisée pour le changement de canon). - modèle adopté par plusieurs pays qui l'ont modifié en fonction de leurs besoins; arme désignée "M249" aux États-Unis et mitrailleuse C9 au Canada.
Fabricant	- le manufacturier est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- arme alimentée par chargeur ou par bande.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par chargeur ou par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Minimi Para Model

Minimi Standard Model

Minimi Vehicle Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119958
Marque: FN
Modèle: Nemesis

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Nemesis
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119958 - 1	50 BMG	5	699	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.045)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu. - fusil tactique/pour tireur d'élite spécialement produit à cet effet; monture réglable de type modulaire. - caractéristiques : fini mat gris/noir; monture modulaire à poignée-pistolet avec appui-joue, crosse, pied et bipied réglables; canon cannelé extra-lourd avec frein de bouche; chargeur détachable; rail Picatinny sur le boîtier de culasse/la carcasse pour l'installation d'une lunette de visée. - aussi livrable avec silencieux.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nemesis Suppressed

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143179
Marque: FN
Modèle: P-12

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	P-12
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143179 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo "FN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- L'inscription "FN HERSTAL BELGIUM - FNH USA FREDERICKSBURG VA" figure sur le côté gauche du canon.
- Ce modèle est commercialisé par l'intermédiaire de "FNH USA, Inc.", filiale en propriété exclusive de "Fabrique Nationale d'Herstal", en Belgique.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2012.
- L'inscription "P-12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : monture de lunette de visée en porte-à-faux sur le canon installée au-dessus du boîtier de culasse/carcasse avec âme chromée; hausse repliable montée à l'avant du bloc de fixation en porte-à-faux; tige d'armement double pour le mécanisme à pompe; sélecteur de sûreté à l'avant du pontet; mécanisme de déverrouillage de la tige d'armement à l'arrière gauche du pontet.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 1003 mm (39.5 po) et poids moyen de 3.17 kg (7 lb).

Fabricant

- Le logo "FN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- L'inscription "FN HERSTAL BELGIUM - FNH USA FREDERICKSBURG VA" figure sur le côté gauche du canon.
- Ce modèle est commercialisé par l'intermédiaire de "FNH USA, Inc.", filiale en propriété exclusive de "Fabrique Nationale d'Herstal", en Belgique.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des armes examinées comprenait deux chiffres, trois lettres (AZY) et cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.
- Le magasin a une capacité de quatre coups avec des cartouches de 3 po et de cinq coups avec des cartouches de 2 ¾ po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17800

17801

FN P-12

FN Pump Action Shotgun

FNH P-12

FNH Pump Action Shotgun

P 12

P12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4749
Marque: FN
Modèle: P90

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	P90
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4749 - 2	5.7X28 FN	5	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4749 - 1	5.7X28 FN	50	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4749 - 3	5.7X28 FN	50	264	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN HERSTAL" figure sur l'arme à feu ou est moulée dans la garniture plastique en polymère.

Modèle

- l'inscription "P90" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la lunette de tir.
- le modèle P90 est une arme à feu automatique compacte, légère et ambidextre.
- le P90 comporte les éléments majeurs suivants : support de canon et lunettes de visée; chien; pièces mobiles; boîtier-chargeur horizontal; crosse et détente en matériau synthétique; plaque de couche.
- les cartouches sont éjectées vers le bas et sortent par la partie inférieure de l'arme à feu.
- longueur totale de 500 mm.

Fabricant

- FN HERSTAL figure sur l'arme ou en relief sur la garniture de polymère (plastique).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la carcasse supérieure/du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "P90 cal. 5.7 X 28" peut figurer sur le côté gauche de la monture en plastique, sous la lunette de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72450	FN	P90	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
125118	FN	PS90	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3818900093

3818900193

3818900493

3818900593

3818900793

3818902220

3818902230

P 90

P-90

P90 LV

P90 Standard

P90 Standard LIR

P90 Standard LV

P90 Standard Tactical

P90 Standard Tactical LV

P90 TR

P90 TR LV

P90 USG

P90 USG IR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Allied Consultants

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72450
Marque: FN
Modèle: P90

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	P90
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72450 - 2	5.7X28 FN	5	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72450 - 1	5.7X28 FN	50	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- FN HERSTAL inscrit sur l'arme à feu ou en relief sur la garniture de polymère.
Modèle	- "P90" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la lunette de visée. - le modèle P90 est une arme à feu automatique compacte et légère, ambidextre, modifiée pour fonctionner en mode semi-automatique. - les principaux composants du P90 sont les suivants : ensemble support de canon et lunette de visée; marteau; pièces mobiles; chargeur horizontal; monture en matériau synthétique et mécanisme de détente; plaque de couche. - éjection par le bas. - longueur totale de 500 mm.
Fabricant	- FN HERSTAL inscrit sur l'arme à feu ou en relief sur la garniture de polymère.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche de l'ensemble carcasse supérieure/canon.
Autres marquages	- P90 cal. 5.7 X 28 peut figurer sur le côté gauche de la monture de plastique, sous la lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4749	FN	P90	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Pistolet mitrailleur	Automatique
125118	FN	PS90	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Allied Consultants

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128259
Marque: FN
Modèle: Patrol Bolt Rifle

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Patrol Bolt Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128259 - 5	308 WIN	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128259 - 2	308 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128259 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128259 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128259 - 4	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FNH USA FREDERICKSBURG VA" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "FN PATROL BOLT RIFLE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "PBR" est l'abréviation de "Patrol Bolt Rifle".
- ce fusil est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse avec mécanisme à course courte de type Winchester modèle 70.
- caractéristiques : canon forgé à froid avec couronne encastrée; peut être doté d'un frein de bouche non intégré installé en usine; sans organes de visée; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté à trois positions situé à l'arrière de la culasse; levier de culasse courbé vers le bas; extracteur à griffe de type Mauser; chargeur amovible ou interne avec portière articulée; crosse une pièce en matériau synthétique à poignée-pistolet; fini noir mat.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FN HERSTAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FNH USA FREDERICKSBURG VA" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres (FN) et de cinq chiffres.
Calibre	- la marque "308 WIN." peut être inscrite sur le canon .
Coups	- portière de magasin ou boîtier-chargeur interne à charnière avant amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123296	FN	Patrol Bolt Rifle	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

21850

21851

21852

21853

21854

21855

PBR

PBR Rifle

PBR-DBM

PBR-FLP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123296
Marque: FN
Modèle: Patrol Bolt Rifle

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Patrol Bolt Rifle
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123296 - 5	308 WIN	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123296 - 1	308 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123296 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123296 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123296 - 4	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et le logo de l'entreprise peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fini noir mat sur toutes les surfaces métalliques; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, aucun dispositif de visée métallique n'est installé; levier de sûreté à trois positions monté sur l'arrière du verrou d'armement/pare-gaz; levier de culasse replié vers le bas; canon en acier forgé à froid avec couronne en retrait; peut être muni en usine d'un frein de bouche non intégral; griffe de l'extracteur de type Mauser; chargeur amovible; encastrement à douille et carcasse/boîtier de culasse en aluminium; crosse à poignée-pistolet monobloc en matériau synthétique par Hogue avec tenons pour battants de bretelle.
- ce fusil est dérivé du boîtier de culasse/carcasse modèle 70 de Winchester à mécanisme court.
- semblable au fusil spécial de police FN, offert avec un canon lourd et une monture tactique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "MADE BY U.S. REPEATING ARMS CO." peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse avant et est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.
Calibre	- "308 WIN." peut figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126861	FN	Patrol Bolt Rifle XP	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
128259	FN	Patrol Bolt Rifle	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

21850

21851

21852

21853

21854

21855

FN PBR

FN PBR (RR)

FN Patrol Bolt Rifle

FN Patrol Bolt Rifle (RR)

PBR

Patrol Bolt Rifle (RR)

Patrol Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128260
Marque: FN
Modèle: Patrol Bolt Rifle XP

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Patrol Bolt Rifle XP
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128260 - 1	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128260 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128260 - 3	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128260 - 4	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128260 - 5	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FNH USA" peut être inscrite sur le côté de la carcasse.

Modèle

- l'appellation du modèle peut être inscrite sur l'arme.
- caractéristiques : fini bois huilé sur toutes les surfaces métalliques; la carcasse est perforée et taraudée pour monter des organes de visée, aucun dispositif de visée métallique; levier de sûreté à trois positions sur l'arrière du talon de percuteur de la culasse/bouclier des gaz; levier de culasse rabattu; canon cannelé à chien rotatif forgé avec couronne de bouche encastrée; extracteur à griffe de type Mauser; boîtier-chargeur amovible ou boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant; encastrement à douille d'aluminium et boîtier de carcasse en aluminium; monture poignée-pistolet monobloc Hogue en matériau synthétique vert avec goujons pour battant de bretelle.
- cette carabine est fabriquée sur une carcasse à action courte Winchester Model 70.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque "FNMI" ou le logo FNH peuvent être inscrits sur l'arme. - la Fabrique Nationale de Herstal, Belgique est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) à Columbia, Caroline du sud, la FNH USA, Inc. à McLean, Virginie et la U.S. Repeating Arms à New Haven, Connecticut.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série est généralement inscrit sur le côté de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126861	FN	Patrol Bolt Rifle XP	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

21856

21857

21858

21859

21860

PBR XP

PBR XP Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126861
Marque: FN
Modèle: Patrol Bolt Rifle XP

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Patrol Bolt Rifle XP
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126861 - 3	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126861 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126861 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126861 - 4	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126861 - 5	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FNH USA L.L.C. a établi son agence de représentation commerciale auprès des organismes d'application de la loi et des militaires à McLean en Virginie (États-Unis).
- FN Manufacturing L.L.C. est établie à Columbia en Caroline du Sud (États-Unis).
- FN Herstal S.A., la société mère, est située à Herstal en Belgique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : fini noir mat sur toutes les surfaces métalliques; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour supports de lunette optique, sans dispositifs de visée en acier; cran de sûreté et sélecteur à trois positions monté à l'arrière du talon de percuteur/pare-gaz du levier de culasse; levier de culasse incurvé vers le bas; canon cannelé forgé à froid avec couronne encastrée; extracteur à griffe et alimentation de type Mauser; chargeur amovible ou chargeur interne avec portière de chargeur à bascule; encastrement à douille et carcasse/boîtier de culasse en aluminium; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique vert par Hogue avec goujons de fixation pour battants de bretelle. - cette carabine est fabriquée avec une carcasse/boîtier de culasse à mécanisme court de type Winchester Model 70. - semblable au Special Police Rifle de FN, offert avec un canon lourd et une crosse tactique.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement à verrou pivotant.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la carcasse. - préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres sur le spécimen examiné.
Coups	- Chargeur interne avec portière de chargeur à bascule avant ou chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119949	FN	Special Police Rifle	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
123296	FN	Patrol Bolt Rifle	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
128260	FN	Patrol Bolt Rifle XP	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

21856

21857

21858

21859

21860

FN PBR XP

PBR XP

Patrol Bolt Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119948
Marque: FN
Modèle: Police Shotgun

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Police Shotgun
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119948 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119948 - 2	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119948 - 3	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de FN sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché par FNH USA, Inc., filiale à part entière de la Fabrique Nationale de Herstal, Belgique.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Police Shotgun".
- fusil de chasse standard à pompe dérivé du Winchester 1300 et conçu spécialement pour l'application de la loi.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique; fini bleui/phosphaté mat; organes de visée réglables; tête de culasse rotative; tubes d'étranglement vissables interchangeables et crosse plus courte afin de ne pas nuire au tireur portant une encombrante armure.

Fabricant

- modèle produit à partir d'un boîtier de culasse fourni par US Repeating Arms.
- la Fabrique Nationale de Herstal, Belgique possède Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) de Columbia, Caroline du Sud, FNH USA, Inc.de McLean, Virginie et U.S. Repeating Arms de New Haven, Connecticut.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cas relevé : préfixe "FL" suivi de six chiffres.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122850	FN	Tactical Police Shotgun	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)/US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

FN Police Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128265
Marque: FN
Modèle: Precision Shooting Rifle

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Precision Shooting Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128265 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128265 - 3	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128265 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128265 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128265 - 6	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128265 - 2	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128265 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128265 - 7	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque "FNH USA" peut être inscrite sur le côté de la carcasse.
Modèle	- l'appellation du modèle peut être inscrite sur l'arme. - caractéristiques : fini noir mat sur toutes les surfaces métalliques; la carcasse est perforée et taraudée pour monter des organes de visée, aucun dispositif de visée métallique; levier de sûreté à trois positions à l'arrière du talon de percuteur de la culasse/bouclier des gaz; levier de culasse rabattu; canon cannelé à chien rotatif forgé avec couronne de bouche encastrée; peut être munie d'un frein de bouche non-intégré d'usine; extracteur à griffe de type Mauser; boîtier-chargeur amovible ou boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant; encastrement du montant en aluminium et encastrement pour culasse; monture poignée-pistolet monobloc en matériau synthétique noir Hogue avec goujons de battant de bretelles. - cette carabine est construite selon le modèle de carcasse à action courte Winchester Model 70. - longueur hors-tout avec un canon de 508 mm (20 po) : 1 022 mm (40,25 po).
Fabricant	- la marque "FNMI" ou le logo FNH peuvent être inscrits sur l'arme. - la Fabrique Nationale de Herstal, Belgique est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) à Columbia, Caroline du sud, la FNH USA, Inc. à McLean, Virginie et la U.S. Repeating Arms à New Haven, Connecticut.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série est généralement inscrit sur le côté de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.
Coups	- portière de magasin à charnière ou boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

62103

62104

62113

62114

62115

62121

62122

75102

75104

75122

75220

75222

75230

75318

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FN PSR

FN PSR I

FN PSR II

FN PSR III

FN Percision Shooting Rifle I

FN Percision Shooting Rifle II

FN Percision Shooting Rifle III

PSR

PSR I

PSR II

PSR III

Percision Shooting Rifle 1

Percision Shooting Rifle 2

Percision Shooting Rifle 3

Percision Shooting Rifle I

Percision Shooting Rifle II

Percision Shooting Rifle III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125118
Marque: FN
Modèle: PS90

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	PS90
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125118 - 5	5.7X28 FN	5	263	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 132	Adaptation non commerciale à l'usager	
125118 - 1	5.7X28 FN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 132	Adaptation non commerciale à l'usager	
125118 - 6	5.7X28 FN	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 132	Adaptation non commerciale à l'usager	
125118 - 8	5.7X28 FN	5	484	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 132	Adaptation non commerciale à l'usager	
125118 - 7	5.7X28 FN	5	495	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 132	Adaptation non commerciale à l'usager	
125118 - 2	5.7X28 FN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 132	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125118 - 3	5.7X28 FN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 132	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125118 - 4	5.7X28 FN	50	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 132	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "FN HERSTAL" figure sur l'arme à feu ou est moulée dans la garniture plastique en polymère.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "PS90" figure sur le côté gauche du support de canon et du groupe lunette de visée. - le "PS90" est une version semi-automatique seulement, compacte, à poids léger et ambidextre du pistolet-mitrailleur P90. - le PS90 comporte les composants majeurs suivants : support de canon et groupe lunette de visée; groupe chien; groupe pièces mobiles; chargeur; groupe crosse et détente en matériau synthétique; plaque de couche. - les cartouches sont éjectées vers le bas et sortent par la partie inférieure de l'arme à feu. - longueur totale : 667 mm; poids approximatif : 3 kg.
Fabricant	- l'inscription "FN HERSTAL" figure sur l'arme à feu ou est moulée dans la garniture plastique en polymère.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du support du canon et du groupe lunette de visée - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (FN) suivi de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible installé horizontalement sur la partie supérieure de l'arme à feu.
Autres marquages	- l'inscription "PS90 cal. 5.7 X 28" peut figurer sur le côté gauche de la monture en plastique, sous la lunette de visée. - les marques du canon peuvent comprendre "CMM MPC 5.7x28 1/9".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4749	FN	P90	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Pistolet mitrailleur	Automatique
72450	FN	P90	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

3818950140

3818950160

3818950240

3818950260

3818950440

3818950460

3818950461

3848950040

3848950060

3848950240

3848950440

3848950460

3848950461

3848950463

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PS 90

PS-90

PS-90 Carbine

PS-90 RD

PS-90 TR

PS-90 USG

PS90 Carbine

PS90 RD

PS90 Standard

PS90 TR

PS90 USG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197704
Marque: FN
Modèle: Reflex

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Reflex
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197704 - 3	9MM LUGER	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197704 - 4	9MM LUGER	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197704 - 1	9MM LUGER	11	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197704 - 2	9MM LUGER	15	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197704 - 5	9MM LUGER	15	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197704 - 6	9MM LUGER	18	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "REFLEX" figure sur le côté gauche de la glissière. - Le "Reflex" est un pistolet semi-automatique micro-compact. - Modèle mis sur le marché en 2023. - Caractéristiques : stries de préhension avant et arrière; indicateur de chambre chargée; extracteur externe; rail d'accessoires intégré devant le pontet; arrêtoir de chargeur réversible; détente plate avec sûreté articulée; arrêtoir de glissière côté gauche. Caractéristiques possibles : monture optique découpée sur le dessus de la glissière; sûreté manuelle côté gauche derrière l'arrêtoir de glissière. - Avec un canon de 84 mm (3.3 po), longueur totale de 157 mm (6.2 po) et poids moyen de 0.52 kg (1.15 lb).
Fabricant	- L'inscription "FN COLUMBIA, SC USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20-100723

66-101408

66-101409

66-101412

66-101413

66-101416

66-101417

66-101420

66-101421

66-101759

66-101760

66-101763

66-101764

845737016227

845737016234

845737016265

845737016272

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

845737019037

845737019044

845737019075

845737019082

FN REFLEX MS

FN REFLEX Manual Safety

FN Reflex Micro Compact

FN Reflex NMS

FN Reflex NMS BLK

FN Reflex NMS FDE

Reflex Black

Reflex FDE

Reflex Flat Dark Earth

Reflex MRD

Reflex XL

Reflex XL MRD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Elite Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171304
Marque: FN
Modèle: Renaissance 25

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Renaissance 25
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171304 - 1	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171304 - 2	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "FABRIQUE NATIONALE" a acheté 40 % des parts de la société française Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB) en 1969.

Modèle

- l'inscription "Renaissance 25" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle original "Renaissance 25" de la Fabrique Nationale (FN) a été offert de 1931 à 1983.
- le modèle "Baby" a été produit par la Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB) de 1979 à 1983.
- le modèle "Renaissance 25" a été produit par la Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB) de 1979 à 1982.
- le modèle "Renaissance 25" a été produit par la Fabrique Nationale (FN) de 1954 à 1968.
- le modèle "Renaissance 25" est souvent confondu avec le modèle "1906" de FN-Browning.
- le modèle "Renaissance 25" est une version plus petite du modèle1906 qui n'est pas muni de manette de sécurité ni de levier de verrouillage de glissière.
- la surface du pistolet "Renaissance 25" est ornée de gravures (feuilles et volutes) à 95 %.
- le modèle "Renaissance 25" produit par la MAB était une édition limitée numérotée 1/1000, 2/1000, etc., sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes usinés avec bande supérieure striée; stries d'armement à l'arrière; extracteur extérieur; sûreté manuelle ergonomique sous la plaquette de poignée gauche; connecteur/sectionneur externe sous la plaquette de poignée droite; arrêtoir de chargeur sur le talon de la poignée; plaquettes de poignée en noyer; fini chromé satiné.
- longueur totale avec un canon de 51 mm (2 po) : 103 mm (4 po), poids moyen : 275 g (9,7 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- en 1979, la Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB) produisit le Baby Browning pour la Fabrique Nationale de Herstal.
- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'arme à feu porte le poinçon d'homologation (couronne) sur la face à l'extrémité bouche de la glissière.
- le poinçon d'homologation (couronne) et l'inscription "St. ETIENNE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse de certaines armes examinées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série ne comprend pas la lettre "S", qui indique la position "Safe" (sûreté) du levier de sûreté.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné consistait en trois chiffres (250), deux lettres, puis quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43856	FN Browning	Baby	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
49429	Browning	Renaissance 25	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
49508	Browning	25 Standard	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
49509	Browning	Lightweight 25	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
171303	FN Browning	Baby	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baby Deluxe

Browning Baby

FN Baby

FN Engraved Baby

Fabrique Nationale Baby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 330
Marque: FN
Modèle: SAFN49

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	SAFN49
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
330 - 9	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
330 - 7	30-06 SPRG	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
330 - 8	30-06 SPRG	10	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
330 - 11	308 WIN	5	440	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
330 - 10	308 WIN	5	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
330 - 12	308 WIN	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
330 - 13	308 WIN	20	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
330 - 1	7.65X53 MAUSER	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
330 - 2	7.65X53 MAUSER	10	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
330 - 5	7MM MAUSER	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
330 - 6	7MM MAUSER	10	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
330 - 3	8MM MAUSER	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
330 - 4	8MM MAUSER	10	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscription sur le côté droit du mécanisme "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIQUE".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1949.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le sigle "SAFN" signifie "Saive Automatique Fabrique Nationale".
- Également appelé "fusil automatique modèle 49".
- Environ 160 000 exemplaires ont été fabriqués entre 1949 et 1952.
- Caractéristiques : canon rayé avec guidon à lame et protège-guidon, et hausse à oeilleton avec protection, réglable en hauteur; carabine à chargement automatique à fonctionnement par emprunt de gaz; levier de sûreté à rotation positive sur le pontet droit; monture monopièce en noyer et battants de bretelle.
- Cette arme à feu est conçue avec un chargeur intégré de 10 cartouches dont le chargement s'effectue par le dessus.
- En calibre 30-06 SPRG, il a été adopté par la Belgique, l'ancien Congo belge, le Brésil, la Colombie, l'Indonésie, le Luxembourg et les anciennes Indes orientales néerlandaises; en calibre 8MM MAUSER, par l'Égypte; en calibre 7MM MAUSER, par le Vénézuéla; en calibre 7.65MM MAUSER par l'Argentine.
- Les carabines de la marine argentine en calibre 308 WIN ont été modifiées pour accepter un chargeur amovible.

Fabricant

- l'inscription suivante peut figurer de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIQUE".
- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL BELGIQUE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'avant.
- le numéro de série peut souvent figurer sur le couvercle de la carcasse, sur le volet de culasse et sur le bloc-culasse, en plus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de trois ou quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur intégré : l'activation du verrou du chargeur a pour effet le démontage et le retrait de la coque du chargeur, du ressort et de la portière.
- un chargeur amovible en calibre 308 Win est également prévu pour les carabines de la marine argentine.

Autres marquages

- arbore habituellement différents écussons, emblèmes, logos du pays ayant adopté cette arme, ainsi que des marques d'acceptation, des poinçons d'homologation.
- le numéro de série figure souvent sur le couvercle de la carcasse, la glissière et la culasse ainsi que sur le boîtier de culasse.

Remarques

- fusil semi-automatique à emprunt de gaz; monture d'une seule pièce en noyer, guidon à lame avec protège-guidon, hausse à oeilleton protégée réglable en hauteur et cran de sûreté rotatif à droite du pontet. Magasin vertical de 10 cartouches à chargement par le haut à l'aide de lames-chargeurs.
- en calibre 30-06, ce fusil a été adopté par la Belgique, l'ancien Congo belge, le Brésil, la Colombie, l'Indonésie, le Luxembourg et les anciennes Antilles néerlandaises. En calibre 7,92 mm x 57, il a été adopté par l'Égypte, en calibre 7mm x 57, par le Venezuela et en calibre 7,65 mm, par l'Argentine.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1949 FN

1949 SAFN

49 FN

49 SAFN

ABL 49

Armee Belgique Legere 49

FN 49

FN49

Fusil Automatique Model 49

SAFN 49

Saive

Saive Automatique FN

Saive Automatique Fabrique Nationale

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19222
Marque: FN
Modèle: SAFN49

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	SAFN49
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19222 - 7	30-06 SPRG	5	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19222 - 8	30-06 SPRG	10	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19222 - 1	7.65X53 MAUSER	5	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19222 - 2	7.65X53 MAUSER	10	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19222 - 5	7MM MAUSER	5	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19222 - 6	7MM MAUSER	10	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19222 - 3	8MM MAUSER	5	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19222 - 4	8MM MAUSER	10	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- Inscriptions : côté droit du mécanisme
"FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIQUE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- un nombre limité de ces armes permettaient le tir sélectif. - armes fabriquées de 1949 à 1952 à environ 160 000 exemplaires. - modèle non indiqué sur l'arme; SAFN signifie Saive Automatique Fabrique Nationale. - aussi désigné: Fusil Automatique Modèle 49. - le fusil de calibre .30-06 de l'armée belge est désigné ABL (Armée Belgique Legère).
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse : FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE_ HERSTAL BELGIQUE
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, près de l'avant.
Coups	- chargeur intégral. L'arrêtoir de chargeur permet de séparer l'enveloppe du chargeur, son ressort et le plateau.
Autres marquages	- arbore habituellement différents emblèmes, écussons, logos du pays ainsi que des poinçons d'homologation, etc.. - le numéro de série figure souvent sur le couvercle de la carcasse, le volet de culasse et la culasse, en plus d'être inscrit sur le boîtier de culasse.
Remarques	- ce fusil semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz comporte une monture d'une seule pièce, un guidon à lame avec protège-guidon, une hausse à oeilleton réglable avec protecteurs latéraux et un levier de sûreté rotatif sur le côté droit du pontet. Cette arme comprend un magasin vertical de 10 cartouches à remplissage par le haut. - en calibre .30-06, arme adoptée par la Belgique, l'ancien Congo belge, le Brésil, la Colombie, l'Indonésie, le Luxembourg et les anciennes Antilles néerlandaises. En calibre 7.92 mm x 57, adopté par l'Égypte et, en calibre 7 mm x 57, adopté par le Venezuela. Adopté par l'Argentine en calibre 7,65 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1949 ABL

1949 FN

1949 SAFN

49 ABL

49 FN

49 SAFN

ABL

ABL 49

Armee Belgique Legere 49

FN 49

Fusil Automatique Model 49

SAFN 49

Saive

Saive Automatique FN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19223
Marque: FN
Modèle: SAFN49

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	SAFN49
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19223 - 7	30-06 SPRG	5	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19223 - 8	30-06 SPRG	10	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19223 - 1	7.65X53 MAUSER	5	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19223 - 2	7.65X53 MAUSER	10	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19223 - 5	7MM MAUSER	5	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19223 - 6	7MM MAUSER	10	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19223 - 3	8MM MAUSER	5	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19223 - 4	8MM MAUSER	10	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Inscriptions : côté droit du mécanisme "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIQUE".
Modèle	- un nombre limité de ces armes permettaient le tir sélectif. - armes fabriquées de 1949 à 1952 à environ 160 000 exemplaires. - modèle non indiqué sur l'arme; SAFN signifie Saive Automatique Fabrique Nationale. - aussi désigné: Fusil Automatique Modèle 49. - le fusil de calibre .30-06 de l'armée belge est désigné ABL (Armée Belgique Legère).
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse : FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE_ HERSTAL BELGIQUE
Genre	- emprunt de gaz.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près du devant.
Coups	- chargeur intégral. L'arrêtoir de chargeur permet de séparer l'enveloppe du chargeur, son ressort et le plateau.
Autres marquages	- arbore habituellement différents emblèmes, écussons, logos du pays ainsi que des poinçons d'homologation, etc.. - le numéro de série figure souvent sur le couvercle de la carcasse, le volet de culasse et la culasse, en plus d'être inscrit sur le boîtier de culasse.
Remarques	- ce fusil semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz comporte une monture d'une seule pièce, un guidon à lame avec protège-guidon, une hausse à oeilleton réglable avec protecteurs latéraux et un levier de sûreté rotatif sur le côté droit du pontet. Cette arme comprend un magasin vertical de 10 cartouches à remplissage par le haut. - en calibre .30-06, arme adoptée par la Belgique, l'ancien Congo belge, le Brésil, la Colombie, l'Indonésie, le Luxembourg et les anciennes Antilles néerlandaises. En calibre 7.92 mm x 57, adopté par l'Égypte et, en calibre 7 mm x 57, adopté par le Venezuela. Adopté par l'Argentine en calibre 7,65 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1949 ABL

1949 FN

1949 SAFN

49 ABL

49 FN

49 SAFN

ABL

ABL 49

Armee Belgique Legere 49

FN 49

Fusil Automatique Model 49

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SAFN 49

Saive

Saive Automatique FN

Saive Automatique Fabrique Nationale

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140768
Marque: FN
Modèle: SC1

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	SC1
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140768 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140768 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FNH USA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- un logo constitué des lettres "FN" se chevauchant à l'intérieur d'un ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SC 1" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SC 1" est basé sur le fusil de chasse pour tir à la volée avec fosse de modèle 101 Trap de Winchester.
- le modèle "SC 1" a été mis sur le marché en 2011; 200 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : canons ventilés avec tubes d'étranglement interchangeables; bande de visée supérieure ventilée avec guidon à fibre optique et grain d'orge en laiton au milieu; levier de verrouillage du canon sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; fût et crosse en bois feuilleté bleu/gris avec busc réglable et monture à poignée-pistolet à quadrillage en forme de chevrons; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse en argent brossé au fini satiné.
- avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1168 mm (46 po) et poids moyen de 3,63 kg (8 lb).

Fabricant

- l'inscription "FNH USA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- un logo constitué des lettres "FN" se chevauchant à l'intérieur d'un ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32111	Winchester	101 Trap Grade	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
38939	Winchester	101	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
127885	Winchester	101	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

89000

89010

89100

FN Competition Shotgun

FN Over/Under Shotgun

FNH USA Competition Shotgun

FNH USA Over/Under Shotgun

SC 1

SC 1 O/U

SC-1

SC1 O/U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128274
Marque: FN
Modèle: SCAR

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	SCAR
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128274 - 15	223 REM	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 13	223 REM	20	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 17	223 REM	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 16	223 REM	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 14	223 REM	30	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 18	223 REM	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 21	308 WIN	10	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 19	308 WIN	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 23	308 WIN	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128274 - 22	308 WIN	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 20	308 WIN	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 24	308 WIN	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 3	5.56MM NATO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 1	5.56MM NATO	20	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 5	5.56MM NATO	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 4	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 2	5.56MM NATO	30	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 6	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 9	7.62MM NATO	10	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 7	7.62MM NATO	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 11	7.62MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 10	7.62MM NATO	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 8	7.62MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128274 - 12	7.62MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque "FNMI" ou le logo FN peuvent être inscrits sur l'arme.
Modèle	- l'appellation du modèle peut être inscrite sur l'arme. - "SCAR" est l'abréviation de " Special Combat Automatic Rifle " - caractéristiques : ensemble supérieure anodisée en aluminium; carcasse inférieure en composé de polymère; canon flottant interchangeable; cache-flammess; monture pliante réglable en polymère; poignée-pistolet; dispositifs de visée métalliques réglables rabattables; multiple rails Picatinny; pontet surdimensionné; commandes ambidextres; fini brun foncé mat.
Fabricant	- la marque "FNMI" ou le logo FNH peuvent être inscrits sur l'arme. - la Fabrique Nationale de Herstal, Belgique est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) à Columbia, Caroline du sud, la FNH USA, Inc. à McLean, Virginie et la U.S. Repeating Arms à New Haven, Connecticut.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - piston à course réduite.
Numéro de série	- numéro de série est généralement inscrit sur le côté de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur la carcasse ou le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129192	FN	SCAR 16S	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
129193	FN	SCAR 17S	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
130207	FN	SCAR 16	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
130208	FN	SCAR 17	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
132208	FN	SCAR L	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
132209	FN	SCAR H	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
195940	FN	SCAR SC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

3148910010

3148920010

3148930010

3188910010

3188920010

3188930010

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CQC

EX-16

EX-17

FN-S.C.A.R.

FN-SCAR

S.C.A.R.

SCAR 16 CQC

SCAR 16 LB

SCAR 16 STD

SCAR 17 CQC

SCAR 17 LB

SCAR 17STD

SCAR EX-16

SCAR EX-17

SCAR-16 CQC

SCAR-16 LB

SCAR-16 STD

SCAR-17 CQC

SCAR-17 LB

SCAR-17STD

SCAR-H

SCAR-H EX-17

SCAR-HEAVY CQC

SCAR-HEAVY LB

SCAR-L EX-16

SCAR16 CQC

SCAR16 LB

SCAR16STD

SCAR17 CQC

SCAR17 LB

SCAR17STD

Special Combat Automatic Rifle

Special Combat Automatic Rifle (SCAR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Charlton, M D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130207
Marque: FN
Modèle: SCAR 16

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	SCAR 16
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130207 - 1	5.56MM NATO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130207 - 2	5.56MM NATO	20	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130207 - 3	5.56MM NATO	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130207 - 4	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130207 - 5	5.56MM NATO	30	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130207 - 6	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les lettres "FN" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SCAR 16" ou "MK 16 MOD 0" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SCAR" est l'abréviation de "Special Combat Automatic Rifle" (fusil automatique de combat spécialisé). - modèle mis sur le marché en 2007. - caractéristiques : canon rond flottant forgé à froid interchangeable avec cache-flamme; ensemble supérieur en aluminium anodisé; culasse rotative; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en matériau composite à base de polymères; poignée-pistolet et monture se repliant sur le côté en polymère; dispositifs de visée métalliques à bascule et réglables; plusieurs rails Picatinny; pontet élargi; commandes ambidextres; fini noir mat ou FDE (brun foncé mat). - avec un canon de 356 mm, la longueur totale est de 635 mm lorsque la monture est pliée et de 825 mm lorsque la monture est dépliée, et le poids moyen est de 3,28 kg. - avec un canon de 457 mm, la longueur totale est de 737 mm lorsque la monture est pliée et de 927 mm lorsque la monture est dépliée, et le poids moyen est de 3,51 kg. - avec un canon de 254 mm, la longueur totale est de 533 mm lorsque la monture est pliée et de 787 mm lorsque la monture est dépliée, et le poids moyen est de 3,17 kg.
Fabricant	- les lettres "FN" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - piston à course réduite.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les armes de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128274	FN	SCAR	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
129192	FN	SCAR 16S	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
132208	FN	SCAR L	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
195940	FN	SCAR SC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

3148910020

3148920020

3148930020

98701

98703

98705

FN MK 16 CQC

FN MK 16 Close Quaters Combat

FN MK 16 LB

FN MK 16 Long Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FN MK 16 Standard

MARK 16 Model 0

Mk 16 Mod 0

SCAR 16 CQC

SCAR 16 LB

SCAR 16 STD

SCAR 16 Standard

SCAR Light

SCAR MARK 16 Model 0

SCAR Mk 16 Mod 0

SCAR-L

Special Combat Automatic Rifle

Special Combat Automatic Rifle (SCAR)

Special Combat Automatic Rifle - Light

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129192
Marque: FN
Modèle: SCAR 16S

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	SCAR 16S
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129192 - 1	223 REM	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129192 - 2	223 REM	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129192 - 3	5.56MM NATO	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129192 - 4	5.56MM NATO	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN HERSTAL BELGIUM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "FNH USA" et "FREDRICKSBURG VA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "SCAR 16S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SCAR" signifie "Special Operations Forces Combat Assault Rifle".
- le modèle "SCAR 16S" est une version civile du fusil d'assaut SCAR Mark 16, modèle O des forces militaires des États-Unis.
- caractéristiques : bouche filetée pour frein de bouche; canon flottant interchangeable; guidon à feuillet réglable et hausse amovible; régulateur de gaz réglable; boîtier de culasse/carcasse et garde-main une pièce monolithique en alliage d'aluminium avec rail Picatinny pleine longueur intégré sur le dessus; fût doté d'un rail Picatinny à la position 3, 6 et 9 heures; monture télescopique se repliant sur le côté en polymère avec appui-joue réglable; module de groupe de détente en polymère; commandes du mécanisme ambidextres.
- avec un canon de 413 mm (16,25 po) et la crosse repliée, l'arme mesure au total 699 mm (27,5 po) et pèse en moyenne 3,29 kg (7,25 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FN HERSTAL BELGIUM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "FNH USA" et "FREDRICKSBURG VA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "LC" suivi de cinq chiffres.
Canon	- les canons sont interchangeables.
Calibre	- l'inscription "cal. 5.56x45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - on a observé que sur des exemplaires du modèle SCAR 16S, la marque du calibre 5.56X45 a été effacée (avec une fraise en bout) et l'arme à feu porte la nouvelle inscription Calibre 223 REM. On ne sait pas si le canon de calibre NATO STANAG a été remplacé par un canon dont la chambre correspond aux spécifications SAAMI.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.
Remarques	- FNH USA est le fabricant présumé du modèle SCAR 16S. - il est devenu évident que le boîtier de culasse/la carcasse est fabriqué par FN Herstal, Belgique et exporté en Amérique du Nord (FNH USA) où le modèle SCAR 16S est assemblé et distribué pour être vendu sur le marché américain.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128274	FN	SCAR	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
129193	FN	SCAR 17S	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
130207	FN	SCAR 16	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
132208	FN	SCAR L	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
195940	FN	SCAR SC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

98501

98511

98521

98531

98601

98621

BLACK FNH USA SCAR 16S

SCAR

SCAR-16S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SCAR16S

Special Combat Automatic Rifle 16S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Nicholls Distributors

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130208
Marque: FN
Modèle: SCAR 17

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	SCAR 17
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130208 - 1	7.62MM NATO	10	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130208 - 2	7.62MM NATO	10	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130208 - 3	7.62MM NATO	10	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130208 - 4	7.62MM NATO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130208 - 5	7.62MM NATO	20	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130208 - 6	7.62MM NATO	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les lettres "FN" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SCAR 17" ou "MK 17 MOD 0" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SCAR" est l'abréviation de "Special Combat Automatic Rifle" (carabine automatique de combat spécialisée). - mis sur le marché en 2007. - caractéristiques : canon rond flottant forgé à froid interchangeable avec cache-flamme; ensemble supérieur en aluminium anodisé; culasse rotative; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en matériau composite à base de polymères; poignée-pistolet et monture se repliant sur le côté en polymère; dispositifs de visée métalliques à bascule et réglables; plusieurs rails Picatinny; pontet élargi; commandes ambidextres; fini noir mat ou FDE (brun foncé mat). - avec un canon de 330 mm, la longueur totale est de 635 mm lorsque la monture est pliée et de 825 mm lorsque la monture est dépliée, et le poids moyen est de 3,49 kg. - avec un canon de 406 mm, la longueur totale est de 711 mm lorsque la monture est pliée et de 901 mm lorsque la monture est dépliée, et le poids moyen est de 3,59 kg. - avec un canon de 508 mm, la longueur totale est de 813 mm lorsque la monture est pliée et de 1003 mm lorsque la monture est dépliée, et le poids moyen est de 3,73 kg.
Fabricant	- les lettres "FN" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - piston à course réduite.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 7.62 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128274	FN	SCAR	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
129193	FN	SCAR 17S	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
132209	FN	SCAR H	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
195940	FN	SCAR SC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

3188910020

3188920020

3188930020

98741

98743

98745

MARK 17

MARK 17 Model 0

Mk 17 Mod 0

SCAR 17 CQC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SCAR 17 LB

SCAR 17 STD

SCAR 17 Standard

SCAR Heavy

SCAR MARK 17 Model 0

SCAR MK17

SCAR MK17 CQC

SCAR MK17 Close Quaters Combat

SCAR MK17 LB

SCAR MK17 Long Barrel

SCAR Mk 17 Mod 0

SCAR-H

Special Combat Automatic Rifle

Special Combat Automatic Rifle (SCAR)

Special Combat Automatic Rifle - Heavy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129193
Marque: FN
Modèle: SCAR 17S

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	SCAR 17S
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129193 - 1	308 WIN	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129193 - 2	308 WIN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129193 - 3	7.62MM NATO	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129193 - 4	7.62MM NATO	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN HERSTAL BELGIUM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "FN" superposées dans un cercle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "FNH USA" et "FREDRICKSBURG VA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SCAR 17S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SCAR" signifie "Special Operations Forces Combat Assault Rifle" (fusil d'assaut de combat des forces d'opérations spéciales).
- le modèle "SCAR 17S" est une version civile semi-automatique du fusil d'assaut militaire américain SCAR Mark 17.
- modèle mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; canon flottant interchangeable; guidon à feuillet réglable et hausse amovible; régulateur de gaz réglable; garde-main et boîtier de culasse/carcasse monopièce monolithique en alliage d'aluminium avec rail Picatinny pleine longueur intégré sur le dessus; rails Picatinny fixés sur le fût à 3 heures, à 6 heures et à 9 heures; monture télescopique en polymère rabattable sur le côté avec appuie-joue réglable; module de détente en polymère; commandes ambidextres.
- longueur totale de 724 mm (28,5 po), monture rentrée, et poids moyen de 3,63 kg (8 lb) avec un canon de 413 mm (16,25 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FN HERSTAL BELGIUM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les lettres "FN" superposées dans un cercle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "FNH USA" et "FREDRICKSBURG VA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres (HC) et de cinq chiffres.
Canon	- canons interchangeables. D'autres longueurs de canon sont également offertes. - caractéristiques des rayures : six rayures au pas à droite, 1 tour en 305 mm (12 po).
Calibre	- l'inscription "cal. 7.62X51" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur certaines armes SCAR 17S examinées, la désignation du calibre d'origine, "7.62X51", a été retirée (par fraise en bout) et remplacée par la désignation suivante : "calibre 308 WIN". On ignore si le canon conçu pour les cartouches conformes à l'accord de normalisation OTAN a été remplacé ou non par un canon conçu pour les cartouches conformes aux spécifications du Sporting Arms and Ammunition Manufacturer's Institute, Inc. (SAAMI).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- l'entreprise "FNH USA" est le fabricant putatif de l'arme "SCAR 17S". - il est désormais évident que la carcasse/le boîtier de culasse est fabriqué par "FN Herstal", en Belgique, puis exporté en Amérique du Nord (chez "FNH USA") où le "SCAR 17S" est alors assemblé et distribué pour la vente sur le marché américain.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128274	FN	SCAR	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
129192	FN	SCAR 16S	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
130208	FN	SCAR 17	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
195940	FN	SCAR SC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

98541

98552

98561

98571

98641

98661

SCAR

SCAR-17S

SCAR17S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Special Combat Automatic Rifle 17S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194839
Marque: FN
Modèle: SCAR 20S

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	SCAR 20S
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194839 - 4	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194839 - 5	6.5MM CREEDMOOR	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194839 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194839 - 2	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194839 - 3	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FN signifie Fabrique Nationale.
- La Fabrique Nationale est située à Herstal, en Belgique.
- FN est une filiale du Herstal Group qui comprend FN America, LLC, une filiale américaine.
- FN Columbia, SC USA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de FN, représenté par la lettre "F" au-dessus de la lettre "N" dans un ovale, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription SCAR 20S figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- SCAR signifie Special Operations Forces Combat Assault Rifle.
- Le SCAR 20S est une version civile des fusils militaires américains MK 20 MOD 0.
- Le MK 20 MOD 0 est également connu sous le nom de SCAR Sniper Support Rifle (SSR).
- Le MK 20 MOD 0 s'inspire du FN SCAR MK 17, conçu pour le tir de précision de longue portée.
- Le FN SCAR 20S est disponible sur le marché militaire/du maintien de l'ordre sous l'appellation MK 20 MOD 0.
- Caractéristiques : canon lourd forgé à froid et flottant, à garniture chromée; guidon et hausse réglables, amovibles et repliables; régulateur de gaz réglable; boîtier de culasse/carcasse monolithique une pièce en alliage d'aluminium et garde-main avec rail pour accessoires pleine longueur intégré sur le dessus; un rail pour accessoires est fixé sur le fût aux positions 3 h, 6 h et 9 h; poignée d'armement solidaire; poignée en polymère réglable avec appuie-joue réglable; commandes ambidextres; poignée de chargement sur le côté gauche ou droit; tons de brun sur les sous-ensembles.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1031.24 mm (40.6 po) et poids moyen de 5.08 kg (11.2 lb).

Fabricant

- FN Columbia, SC USA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de FN, représenté par la lettre "F" au-dessus de la lettre "N" dans un ovale, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des armes examinées est composé de quatre chiffres, deux lettres (PR) et cinq chiffres.

Calibre

- MULTI-CALIBER figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 7,62 mm OTAN : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- Caractéristiques des rayures en calibre 6,5MM OTAN : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise des chargeurs FN SCAR 17S.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195940	FN	SCAR SC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

38-100542

38-100543

38-100544

38-100545

38996

845737006761

845737011154

845737011178

845737011208

FN SCAR 20S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FN SCAR 20S 6.5CM

SCAR 20S Precision Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Elite Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132209
Marque: FN
Modèle: SCAR H

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	SCAR H
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132209 - 1	7.62MM NATO	10	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132209 - 3	7.62MM NATO	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132209 - 5	7.62MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132209 - 2	7.62MM NATO	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132209 - 4	7.62MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132209 - 6	7.62MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "FN" figure sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SCAR-H" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SCAR" est l'abréviation de "Special Combat Automatic Rifle". - caractéristiques : canon rond, forgé à froid et interchangeable avec chien libre et cache-flamme; partie supérieure de l'ensemble canon en aluminium anodisé; verrou rotatif; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en matériau composite à base de polymères; crosse à poignée-pistolet rabattable sur le côté, ajustable et en polymère; organes de visée à bascule métalliques et réglables; rails Picatinny; pontet élargi; commandes ambidextres; fini noir mat ou FDE (flat dark earth). - avec un canon de 330 mm, sa longueur totale est de 635 mm lorsque la crosse est rabattue et de 825 mm lorsque la crosse est dépliée, et son poids moyen est de 3,49 kg. - avec un canon de 406 mm, sa longueur totale est de 711 mm lorsque la crosse est rabattue et de 901 mm avec la crosse dépliée, et son poids moyen est de 3,59 kg. - avec un canon de 508 mm, sa longueur totale est de 813 mm lorsque la crosse est rabattue et de 1003 mm avec la crosse dépliée, et son poids moyen est de 3,73 kg.
Fabricant	- l'inscription "FN" figure sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - piston à course réduite.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée comportait un préfixe d'une lettre (H).
Calibre	- l'inscription "CAL. 7.62 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128274	FN	SCAR	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
130208	FN	SCAR 17	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
195940	FN	SCAR SC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

98741

98743

98761

98763

CQC

EX-17

SCAR 17

SCAR 17 CQC

SCAR 17 Close Quaters Combat

SCAR 17 STD

SCAR 17 Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SCAR H CQC

SCAR H LB

SCAR H STD

SCAR Heavy

SCAR-H

SCAR-H MK2

SCAR-H MKII

SCAR-H PR MK2

SCAR-H TPR MK2

Special Combat Automatic Rifle

Special Combat Automatic Rifle (SCAR)

Special Combat Automatic Rifle - Heavy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132208
Marque: FN
Modèle: SCAR L

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	SCAR L
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132208 - 1	5.56MM NATO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132208 - 2	5.56MM NATO	20	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132208 - 3	5.56MM NATO	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132208 - 4	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132208 - 5	5.56MM NATO	30	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132208 - 6	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "FN" figure sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SCAR L" figure du côté gauche de la partie supérieure du canon. - "SCAR" est l'abréviation de "Special Combat Automatic Rifle". - caractéristiques : canon rond, forgé à froid et interchangeable avec chien libre et cache-flamme; partie supérieure de l'ensemble canon en aluminium anodisé; verrou rotatif; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en matériau composite à base de polymères; crosse à poignée-pistolet rabattable sur le côté, ajustable et en polymère; organes de visée à bascule métalliques et réglables; rails Picatinny; pontet élargi; commandes ambidextres; fini noir mat ou FDE (flat dark earth). - avec un canon de 356 mm, sa longueur totale est de 635 mm lorsque la crosse est rabattue et de 825 mm avec la crosse dépliée, et son poids moyen est de 3,28 kg. - avec un canon de 457 mm, sa longueur totale est de 737 mm lorsque la crosse est rabattue et de 927 mm avec la crosse dépliée, et son poids moyen est de 3,51 kg. - avec un canon de 254 mm, sa longueur totale est de 533 mm lorsque la crosse est rabattue et de 787 mm lorsque la crosse est dépliée, et son poids moyen est de 3,17 kg.
Fabricant	- l'inscription "FN" figure sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - piston à course réduite.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée comportait un préfixe d'une lettre (L).
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128274	FN	SCAR	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
129192	FN	SCAR 16S	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
130207	FN	SCAR 16	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
195940	FN	SCAR SC	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

98701

98703

98721

98723

EX-16

FN SCAR 16 Close Quaters Combat

FN SCAR 16 Long Barrel

SCAR 16

SCAR 16 CQC

SCAR 16 LB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SCAR 16 STD

SCAR 16 Standard

SCAR L CQC

SCAR L Practice MK2 CQC

SCAR L STD

SCAR Light

SCAR-L

SCAR-L MK2

SCAR-L MKII

SCAR-L Training MK2 STD

Special Combat Automatic Rifle

Special Combat Automatic Rifle (SCAR)

Special Combat Automatic Rifle - Light

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195940
Marque: FN
Modèle: SCAR SC

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	SCAR SC
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195940 - 1	300 AAC BLACKOUT	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195940 - 3	300 AAC BLACKOUT	30	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195940 - 2	5.56MM NATO	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN HERSTAL BELGIUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "FN" superposées dans un ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FN HERSTAL BELGIUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SCAR SC" signifie "Special Combat Automatic Rifle, SubCompact" (carabine de combat automatique spéciale, sous-compacte).
- la carabine "SCAR SC" est une arme à tir sélectif, à canon court avec une crosse escamotable ou pliante.
- la carabine "SCAR SC" est également offerte en version semi-automatique.
- la "SCAR SC" en calibre 5.56MM NATO a été mise sur le marché en 2017.
- la "SCAR SC" en calibre 300 AAC BLACKOUT (7.62x35MM) a été mise sur le marché en 2019.
- caractéristiques : bouche filetée; mire métallique rabattable réglable ou viseur optique; ensemble supérieur en aluminium anodisé; rail pour accessoires supérieur pleine longueur; rails pour accessoires courts montés à l'avant ou points d'ancrage (KeyMod); canon flottant interchangeable; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en matériau composite à base de polymères; pontet intégré; commandes ambidextres; crosse escamotable ou pliante; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir ou terre foncée mate.
- longueur totale avec un canon de 191 mm (7,5 po) : 536 mm (21,1 po) avec la crosse escamotée; poids moyen : 3,15 kg (6,94 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FN HERSTAL BELGIUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "FN" superposées dans un ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - piston à course réduite.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (SC) et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128274	FN	SCAR	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
129192	FN	SCAR 16S	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
129193	FN	SCAR 17S	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
130207	FN	SCAR 16	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
130208	FN	SCAR 17	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
132208	FN	SCAR L	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
132209	FN	SCAR H	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Automatique
194839	FN	SCAR 20S	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FN SCAR SC

FN SCAR Subcompact

FN SCAR-SC

FN Subcompact Carbine

FN Subcompact PDW

FN Subcompact Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Elite Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126641
Marque: FN
Modèle: Self Loading Police Shotgun

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Self Loading Police Shotgun
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126641 - 3	12 GA X 3"	5	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126641 - 5	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126641 - 1	12 GA X 3"	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FN" dans un cercle figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "SELF LOADING POLICE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à tige à profil élevé avec protège-guidon; rail pour accessoires fixé au boîtier de culasse/à la carcasse; hausse amovible et réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; boîtier de culasse/carcasse rigide, éjection par le côté, alimentation par le bas; poussoir de sûreté derrière le pontet; détente simple; chargeur grande capacité; monture avec fût en matériau synthétique noir et demi-poignée-pistolet ou poignée-pistolet saillante; fini noir mat anodisé et phosphaté. - longueur totale de 984 mm (38,75 po) avec canon de 457 mm (18 po); poids moyen de 3,52 kg (7,75 lb).
Fabricant	- l'inscription "FN" dans un cercle figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- "3" MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133379	FN	Self Loading Police Shotgun MARK 1	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3088929010

3088929011

3088929145

3088929146

SLP

SLP Shotgun

SLP Standard

SLP Tactical

Self Loading Police

Self-Loading Police Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196144
Marque: FN
Modèle: Self Loading Police Shotgun MARK 1

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Self Loading Police Shotgun MARK 1
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196144 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196144 - 2	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les lettres superposées "FN" dans un logo ovale figurent des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "FN HERSTAL BELGIUM" figure sur le canon.

Modèle

- L'inscription ""SELF LOADING POLICE MK I"" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "FN SLP" figure sur le canon.
- Le modèle "SELF LOADING POLICE MK I" sort de l'usine avec un chargeur tubulaire allongé de sept cartouches de calibre 12 x 3 po.
- Caractéristiques : guidon à fibre optique sur rampe et hausse réglable et rabattable à l'avant d'un rail pour accessoires; canon à manchon de chrome et âme lisse; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage léger; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide, éjection sur le côté et alimentation par le dessous; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; mécanisme à détente unique; chargeur allongé; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet pleine longueur en matériau synthétique noir quadrillé; fini phosphate noir mat et anodisé.
- Avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1092 mm (43 po) et poids moyen de 3.63 kg (8 lb).

Fabricant

- Les lettres superposées "FN" dans un logo ovale figurent des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "FN HERSTAL BELGIUM" figure sur le canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, de trois lettres et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Remarques de la loi canadienne	- Lorsque l'arme est munie d'une rallonge de chargeur, la capacité du chargeur de cette arme peut dépasser cinq cartouches. Par conséquent, le chargeur est assujetti à la réglementation selon laquelle certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles sont prohibés ou à autorisation restreinte (Code criminel du Canada, paragraphe 84(4), article 3, sous-alinéa 1(a)(ii)).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133379	FN	Self Loading Police Shotgun MARK 1	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3088929022

3088929023

818513001229

845737001490

FN SLP MK 1

FN SLP MK I

FN SLP MK I Tactical

FN SLP MK1 Police Shotgun

FN SLP Mark 1

FN SLP Mark I

FN SLP Series

FN Self Loading Police Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133379
Marque: FN
Modèle: Self Loading Police Shotgun MARK 1

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Self Loading Police Shotgun MARK 1
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133379 - 1	12 GA X 3"	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FN" dans un cercle figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SELF LOADING POLICE MK I" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à fibre optique sur rampe et hausse réglable à feuillet avec rail de fixation de canon de type porte-à-faux; âme lisse ou rayée; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, éjection sur le côté et alimentation par le dessous; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; mécanisme à détente unique; chargeur allongé; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet pleine longueur en matériau synthétique quadrillé noir; fini phosphate noir mat et anodisé. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1092 mm (43 po) et le poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).
Fabricant	- les lettres "FN" se chevauchant dans un ovale figurent sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée était constitué de deux chiffres, trois lettres (AMP) et cinq chiffres.
Calibre	- "3" MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126641	FN	Self Loading Police Shotgun	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Fusil de chasse	Semi-automatique
196144	FN	Self Loading Police Shotgun MARK 1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3088929022

3088929023

3088929122

3088929135

3088929150

3088929151

SLP MARK 1

SLP MK1

SLP MK1 Competition

SLP MK1 Tactical

SLP MKI

Self Loading Police MARK 1

Self Loading Police MK 1

Self Loading Police MK I

Self Loading Police MK1 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68368
Marque: FN
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68368 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68368 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68368 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68368 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68368 - 5	410 GA X 3"	2	771	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse: "Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, Herstal, Belgique" ou variante de cette inscription.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique englobant les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par FN et n'arborant aucune désignation de modèle.
- arme à bascule, habituellement sans chiens apparents, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, deux détentes, extracteurs ou éjecteurs automatiques.
- mécanisme à coffre ou platines latérales.
- poinçons d'homologation belges sur le boîtier de culasse/carcasse et les canons.
- "Fabrique Nationale D'Armes de Guerre Hestal Belgique" ou variante de cette inscription sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet, et sur les canons.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, sur les plats du boîtier de culasse et du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- arme examinée : calibre indiqué sur les plats du boîtier de culasse (chiffre 12 au-dessus du chiffre 70 et séparé par une ligne, dans un cercle). Dans ce cas, le chiffre 12 désigne le calibre (12) et le chiffre 70, la longueur de la chambre, soit 2 3/4 po.
Autres marquages	- arme examinée : inscription "demi-bloc special" sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128266
Marque: FN
Modèle: Special Police Rifle

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Special Police Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128266 - 7	22-250 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128266 - 1	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128266 - 4	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128266 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128266 - 5	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128266 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128266 - 6	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128266 - 9	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FNH USA FREDERICKSBURG VA" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- l'inscription "FN SPECIAL POLICE RIFLE" figure sur le canon or receiver/frame. - "SPR" est l'abréviation de "Special Police Rifle". - dans le cas du "SPR", les suffixes "A1" et autres désignent un type de monture ou d'autres options. - le fusil est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse avec mécanisme court de type modèle 70 Winchester. - caractéristiques : canon cannelé ou non avec couronne intégrée; sans organes de visée; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté à trois positions situé derrière le verrou; poignée du verrou courbée vers le bas; extracteur à griffe de type Mauser; boîtier-chargeur amovible ou magasin avec portière articulée; monture en matériau synthétique noir ou vert pouvant être pourvue d'un appui-joue réglable et d'une pièce d'espacement pour tampon de recul; fini noir mat. - l'arme mesure au total 1 016 mm (40 po) avec le canon de 508 mm (20 po) et pèse en moyenne 5,13 kg (11,3 lb).
Fabricant	- la marque "FNMI" ou le logo FNH peuvent être inscrits sur l'arme à feu. - la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique, est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) à Columbia, en Caroline du Sud, de la FNH USA, Inc. à McLean, en Virginie et de l'U.S. Repeating Arms à New Haven, dans le Connecticut. - le logo de la société, les lettres "FN" se superposant dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FNH USA FREDERICKSBURG VA" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique (FN) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon. - caractéristiques de rayures du modèle 308 WIN : 1 tour aux 12 po, au pas à droite.
Coups	- portière de magasin à charnière ou boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21791

21792

21793

21794

21795

21796

21801

21802

21803

21807

21808

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

21809

21819

21823

21825

21826

21828

21829

21830

21834

21835

21836

21840

21841

75502

75510

75530

75532

75536

75538

75540

75544

75550

75551

75552

75553

75554

75555

75556

75638

75640

FN A1

FN A1 Special Police Rifle

FN A2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FN A2 Special Police Rifle

FN A3 G

FN A3 G (S)

FN A3 G (S) Special Police Rifle

FN A3 G Special Police Rifle

FN A4 (S)

FN A4 (S) Special Police Rifle

FN A5 M

FN A5 M (S)

FN A5 M (S) Special Police Rifle

FN A5 M Special Police Rifle

FN SPR

FN SPR A1

FN SPR A1 Long Range Precision Rifle

FN SPR A1a

FN SPR A1a Long Range Precision Rifle

FN SPR A2

FN SPR A2 Long Range Precision Rifle

FN SPR A3 G

FN SPR A3 G (S)

FN SPR A3 G (S) Long Range Precision Rifle

FN SPR A3 G Long Range Precision Rifle

FN SPR A4 (S)

FN SPR A4 (S) Long Range Precision Rifle

FN SPR A5 M

FN SPR A5 M (S)

FN SPR A5 M Long Range Precision Rifle

FN SPR A5M (S) Long Range Precision Rifle

FN SPR A5M DBM

FN SPR A5M FLP

FN SPR A5M XP TBM

FNH SPR-USG

SPR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SPR A5M TBM

SPR A5M Tactical Box Magazine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119949
Marque: FN
Modèle: Special Police Rifle

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Special Police Rifle
Fabricant:	US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119949 - 1	300 WSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119949 - 2	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119949 - 3	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119949 - 5	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119949 - 7	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119949 - 4	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119949 - 6	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le logo de la société, soit les lettres "FN" superposées dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "FN SPECIAL POLICE RIFLE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "SPR" est l'abréviation de "Special Police Rifle". - dans le cas du "SPR", les suffixes "A1" et autres désignent un type de crosse ou d'autres options. - le fusil est fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse avec mécanisme court de type modèle 70 Winchester. - caractéristiques : canon cannelé ou non avec couronne intégrée, sans organes de visée; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté à trois positions situé derrière le verrou; poignée du verrou courbée vers le bas; extracteur à griffe de type Mauser; boîtier-chargeur amovible ou magasin avec portière articulée; monture en matériau synthétique noir ou vert pouvant être pourvue d'un appui-joue réglable et d'une pièce d'espacement pour tampon de recul; fini noir mat. - longueur totale de 1 016 mm (40 po) avec canon de 508 mm (20 po); poids moyen de 5,13 kg (11,3 lb).
Fabricant	- le logo de la société, soit les lettres "FN" superposées dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MADE BY U.S. REPEATING ARMS CO." au-dessus de "IN NEW HAVEN, CT. U.S.A." figurent sur le côté doit du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée était composé d'un ou de deux préfixes alphabétiques et de cinq ou six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- livrable avec magasin vertical à portière articulée ou avec chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126861	FN	Patrol Bolt Rifle XP	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

FN A1

FN A1a

FN A2

FN A4

FN A5

FN SPR

FN Special Police Rifle

FNA1

FNA1a

FNA2

FNA4

FNA5

SPR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SPR-A1

SPR-A2

SPR-A3

SPR-A4

SPR-A5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74589
Marque: FN
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74589 - 3	22 LONG	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74589 - 4	22 LONG	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74589 - 1	22 LR	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74589 - 2	22 LR	1	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74589 - 5	22 LR	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74589 - 7	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74589 - 6	7MM FLOBERT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de "FN" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE S.A. HERSTAL - BELGIQUE" sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à un coup à verrou et à armement manuel avec monture courte, organes de visée métalliques, et encoche de sûreté dans laquelle s'engage le talon de percuteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- logo de "FN" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE S.A. HERSTAL - BELGIQUE" sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120982
Marque: FN
Modèle: Superposed

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Superposed
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120982 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120982 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120982 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120982 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120982 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120982 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FN produisait des armes à feu qui étaient vendues partout dans le monde sous la marque FN, mais qui étaient proposées en Amérique du Nord comme des produits de la "Browning Arms Company", sous la marque Browning, conformément aux termes du contrat de licence avec John M. Browning et, plus tard, avec la Browning Arms Company.
- habituellement, "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL BELGIQUE" au dessus de "BROWNING'S PATENT - DEPOSE" sur le côté gauche des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- caractéristiques : détente unique; sûreté / sélecteur de canon et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; avec ou sans fausses platines; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût en deux pièces; canons bleuis; boîtier de culasse plus ou moins richement orné et avec divers finis.
Fabricant	- habituellement inscrit sur le dessus du canon : "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIQUE" suivie de "BROWNIMG'S PATENT - DEPOSE"
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse / la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97435	Browning	Superposed	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122850
Marque: FN
Modèle: Tactical Police Shotgun

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Tactical Police Shotgun
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122850 - 2	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122850 - 1	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de FN peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est commercialisé par FNH USA, Inc., une filiale en propriété exclusive de Fabrique Nationale de Herstal, Belgique.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est construit en utilisant un boîtier de culasse/une carcasse Winchester modèle 1300 produite par US Repeating Arms (les sociétés US Repeating Arms et FNH USA appartiennent toutes les deux à Fabrique Nationale de Herstal, Belgique). FNH ajoute ensuite des pièces de type AR-15, ce qui permet une transition plus facile pour ceux qui connaissent déjà la famille de fusils M16/AR 15.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; fini bleui; deux tiges d'armement; crosse coulissante de type CAR-15 installée sur le boîtier de culasse/la carcasse au moyen d'un bloc de raccordement en aluminium; poignée-pistolet de type AR-15 et pontet en polymère; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est muni d'une base en aluminium sur laquelle est fixée une hausse réglable de type M16 et un rail de spécification militaire 1913/Picatinny qui a un perçage de dégagement pour accepter un dispositif de visée C-More; base de guidon triangulaire avec guidon en forme de pilier réglable pour la hauteur; sûreté à verrou transversal montée sur l'avant du pontet; tête de culasse rotative; canon percé avec étranglements fixes ou interchangeables.

Fabricant

- ce modèle est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse fournie par US Repeating Arms.
- la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique, est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc. (FNMI) à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, de la FNH USA, Inc. à McLean, dans l'État de la Virginie et de l'U.S. Repeating Arms à New Haven, dans l'État du Connecticut.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119948	FN	Police Shotgun	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)/US Repeating Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

17700

17701

17702

17703

17704

17705

FN Tactical Police

FN Tactical Police Shotgun

TPS

TPS Collapsible Stock

TPS Fixed Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129545
Marque: FN
Modèle: Tactical Sport Rifle XP

Sommaire

Marque:	FN
Modèle:	Tactical Sport Rifle XP
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129545 - 4	223 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129545 - 3	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129545 - 2	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129545 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129545 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, soit les lettres "FN" superposées dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FNH USA FREDERICKSBURG VA" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- "FN TACTICAL SPORT RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes de modèle "TSR XP" (Tactical Sport Rifle - Extreme Performance) et TSR XP USA (Ultra Short Action) sont fabriquées à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse avec mécanisme de type modèle 70 Winchester.
- caractéristiques : canon cannelé forgé à froid avec couronne, sans organes de visée; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté à trois positions situé derrière le verrou; poignée du verrou courbée vers le bas; extracteur à griffe de type Mauser; boîtier-chargeur amovible ou magasin avec portière articulée; monture monobloc en matériau synthétique vert avec poignée-pistolet Hogue; fini noir mat.
- longueur totale de 1 130 mm (44,5 po) avec canon de 610 mm (24 po); poids moyen de 4,35 kg (9,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de la société, soit les lettres "FN" superposées dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FNH USA FREDERICKSBURG VA" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série du spécimen examiné était constitué d'un préfixe de deux lettres (FN) et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures du 308 WIN : 1 tour en 12 po, pas à droite.
Coups	- arme offerte avec boîtier-chargeur fixe ou détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75404

75406

75412

75416

75424

75560

75561

75562

75563

FN TSP XP USA

FN TSR XP

TSR XP

TSR XP USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fabrique Nationale Herstal USA (FNH USA)

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127420
Marque: FN Browning
Modèle: 1899

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	1899
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127420 - 3	32 AUTO	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127420 - 4	32 AUTO	8	122	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127420 - 1	7.65MM	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127420 - 2	7.65MM	8	122	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FN-Browning est une marque de pistolets commercialisés sous le nom Browning en Amérique du Nord et FN dans le reste du monde.
- comme inscrit, ces pistolets étaient tous fabriqués par Fabrique Nationale, à Herstal, en Belgique. Les pistolets destinés au marché de l'Amérique du Nord portaient l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah et Montréal Qc.
- comme indiqué, toutes les armes produites par FN et destinées à l'Amérique du Nord étaient distribuées par Browning Arms Company (constituée au début des années 1950).
- pour éviter toute confusion, et parce que les pistolets portent les deux noms et sont identifiés sous les deux bannières, FN-Browning est utilisé comme marque.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- désigné par : "Modèle de présérie".
- fabriqué de 1899 à 1901.
- production inférieure à 10 000.
- remplacé par le modèle 1900.
- caractéristiques : sans chien; plaquettes en ébonite; organes de visée fixes; fini nickel ou bleui; indicateur d'armement; sûreté.
- offert en version complète ou compacte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom FN et/ou le logo figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière. - le préfixe "A" peut apparaître ou non.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- une des variations suivantes peut être inscrite sur la glissière : "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL LIEGE (BRONWING'PATENT)" "Breveté S.G.D.G." ou "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL LIEGE" "Breveté S.G.D.G." ou "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL LIEGE (BROWNING'S PATENT)" "BREVETE S.G.D.G." ou "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL LIEGE (BRONWING'S PATENT)".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1899 Compact

1899 Large

Modele de preserie

Pre-Series Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3672
Marque: FN Browning
Modèle: 1900

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	1900
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3672 - 2	35 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIQUE" au-dessus de "BROWNING'S PATENT DEPOSE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- FN-Browning sert de marque pour les armes à feu commercialisées sous le nom Browning en Amérique du Nord et le nom FN est utilisé dans le reste du monde.
- ces armes à feu sont toutes fabriquées par Fabrique Nationale, Herstal, Belgique, et elles comportent cette inscription. Les armes à feu destinées au marché nord-américain portaient l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah et Montreal P.Q.
- toutes les armes à feu fabriquées à FN et prévues pour le marché nord-américain ont été distribuées par la Browning Arms Company (créée au début des années 1950) et elles portent cette mention.
- comme les armes comportent les deux noms et qu'elles sont identifiées sous les deux bannières, FN-Browning est utilisé comme marque pour éviter toute confusion.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- fabriquée de 1910 à 1931.
- nombre d'exemplaires fabriqués : 4 913.
- ce fusil est dérivé du n° de brevet Browning 659,786 daté du 16 octobre 1900.
- le modèle 1900 (ou modèle 1900 "Deluxe") était le prédécesseur du Remington modèle 8 mis sur le marché pour la première fois en 1906.
- caractéristiques : manchon de canon enroulé séparément du canon; organes de visée métalliques; crosse en noyer.
- également offert en version "Deluxe" avec une bande de visée mate, organes de visée réglables et poignée-pistolet quadrillée.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIQUE" au-dessus de "BROWNING'S PATENT DEPOSE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- seulement en calibre .35 REM.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3026	Remington	8	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1900 Browning Patent

Browning Patent 1900

Browning's Patent Depose

FN 35

FN Browning Model 35

FN Model 35

Model 1900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16739
Marque: FN Browning
Modèle: 1900

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	1900
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16739 - 5	22 LR	7	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16739 - 6	30 REID WILDCAT	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16739 - 4	32 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16739 - 2	7.65MM	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16739 - 3	7.65MM	7	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16739 - 7	7.65MM	10	107	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom FN Browning est utilisé comme marque pour des pistolets commercialisés sous le nom de Browning en Amérique du Nord et sous le nom de FN dans le reste du monde.
- ces pistolets étaient tous fabriqués par la Fabrique Nationale, à Herstal, en Belgique, et ils portent les inscriptions à cet effet. Les pistolets destinés au marché de l'Amérique du Nord portaient l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché de l'Amérique du Nord étaient distribuées par la société Browning Arms Company (constituée au début des années 1950) et étaient gravées en conséquence.
- pour éviter toute confusion, et parce que les pistolets portent les deux noms et sont identifiés sous les deux bannières, FN Browning est utilisé comme marque.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- aussi désigné "Old Model". - ressort récupérateur dans un logement au-dessus du canon. - anneau sur modèles ultérieurs. - percuteur; pas de chien apparent. - fabriqué de 1900 à 1914 à 724,500 exemplaires.
Fabricant	- le nom FN et/ou le logo figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation : numéros consécutifs commençant à un et se poursuivant sans interruption jusqu'à la fin de la production. - armes examinées : pas de préfixe ni de suffixe.
Remarques	- Fremden Gerat System - dès les premiers jours de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont utilisé au maximum chaque arme qui entrait en leur possession. Les armes à feu et le matériel qui n'étaient pas d'origine allemande, et qui étaient utilisés par les forces armées allemandes à cette époque recevaient une désignation allemande et une désignation numérique. Ce système était connu sous le nom de Fremden Gerat System (système pour le matériel étranger) et utilisait un nom et un chiffre suivis par une lettre en minuscule entre crochets indiquant le pays d'origine. - par exemple : 9 mm Pistole 640 (b) = pistolet haute puissance FN-Browning, modèle 1935, produit en Belgique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17353	FN Browning	1900 Copy	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
148505	FN Browning	1900 Type	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1900 Old Model

7.65mm P 620 (b)

Browning M1900

Browning Model 1900

M1900

Model 1900

P 620 (b)

Pistole P 620 (b)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17353
Marque: FN Browning
Modèle: 1900 Copy

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	1900 Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17353 - 2	32 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17353 - 1	7.65MM	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- FN-Browning est une marque de pistolets vendus sous l'appellation Browning en Amérique du Nord et FN dans le reste du monde.
- comme indiqué, ces pistolets étaient tous fabriqués par Fabrique Nationale, à Herstal, en Belgique. Les pistolets destinés au marché nord-américain portaient l'inscription "Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.".
- comme indiqué, toutes les armes produites par FN et destinées à l'Amérique du Nord étaient distribuées par Browning Arms Company (constituée au début des années 1950).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué jusqu'en 1930 environ.
- ce modèle de pistolet est dérivé du FN Browning 1900.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis; guidon à lame fixe, avec ou sans hausse réglable; stries de préhension à l'arrière de la poignée; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; ressort de rappel logé au-dessus du canon; arrêtoir de chargeur peut être sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois ou en plastique noir quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes examinées démontrent que plusieurs arsenaux de l'État chinois ont fabriqué ce modèle, y compris ceux de Shanghai (Shanxi) et Jinling.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur la glissière.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16739	FN Browning	1900	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
148505	FN Browning	1900 Type	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1900

Browning 1900 copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118864
Marque: FN Browning
Modèle: 1900 Copy

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	1900 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118864 - 4	32 AUTO	10	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118864 - 2	7.63MM MAUSER	5	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118864 - 1	7.63MM MAUSER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118864 - 3	7.65MM	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le pays d'origine ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom FN Browning est utilisé comme marque pour des pistolets commercialisés sous le nom de Browning en Amérique du Nord et sous le nom de FN dans le reste du monde.
- ces pistolets étaient tous fabriqués par la Fabrique Nationale, à Herstal, en Belgique, et ils portent les inscriptions à cet effet. Les pistolets destinés au marché de l'Amérique du Nord portaient l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché de l'Amérique du Nord étaient distribuées par la société Browning Arms Company (constituée au début des années 1950) et étaient gravées en conséquence.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- les armes examinées sont des copies produites en Asie du pistolet FN-Browning 1900 et elles peuvent arborer plusieurs inscriptions, poinçons d'homologation ou numéros de brevets.
- la glissière peut arborer une ligne de chiffres et de lettres. Sur certains exemplaires, il y a plus de 45 caractères sur une seule ligne.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis; guidon à lame fixe et possibilité de hausse réglable; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arrêtoir du chargeur peut se trouver sur le bout de crosse; anneau pour cordon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées noires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse; il peut aussi figurer ailleurs sur l'arme à feu. - les numéros de série inscrits sur ces armes à feu peuvent être utilisés en double.
Calibre	- calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1900

FN-Browning 1900 Copy

Unknown FN Browning 1900 Copy

Unknown FN-Browning 1900 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148505
Marque: FN Browning
Modèle: 1900 Type

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	1900 Type
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148505 - 1	32 AUTO	10	142	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148505 - 2	7.65MM	10	142	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN Browning" ne figure pas sur l'arme à feu.
- FN Browning est la marque apposée sur les pistolets vendus à l'origine sous l'appellation "Browning" en Amérique du Nord, et "FN" dans le reste du monde.
- le modèle de pistolet 1900 de FN Browning était fabriqué à l'origine par la Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué jusqu'en 1930 environ.
- ce modèle de pistolet est dérivé du FN Browning 1900.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond avec ressort de rappel au-dessus du canon; stries de préhension à l'arrière de la poignée; boîtier de culasse/carcasse à flancs plats rainuré(e) pour permettre la pose d'une crosse d'épaule amovible; sûreté montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté au bas du dos de la crosse; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes examinées démontrent que plusieurs arsenaux de l'État chinois ont fabriqué ce modèle, y compris ceux de Shanghai (Shanxi) et Jinling.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16739	FN Browning	1900	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
17353	FN Browning	1900 Copy	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1900

Browning 1900 copy

Browning 1900 type

Lu Zi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16755
Marque: FN Browning
Modèle: 1903

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	1903
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16755 - 1	380 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16755 - 2	9MM BROWNING LONG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16755 - 3	9MM BROWNING LONG	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FN-Browning est la marque de pistolets commercialisés sous l'appellation Browning en Amérique du Nord, mais sous la désignation FN ailleurs dans le monde.
- ces pistolets étaient tous produits par la Fabrique Nationale, de Herstal en Belgique et portent les marques en conséquence. Les pistolets destinés au marché nord-américain portent l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché nord-américain étaient distribuées par Browning Arms Company (entreprise formée au début des années 1950) et elles sont marquées en conséquence.
- comme ces pistolets portent les deux noms et arborent les deux bannières, FN-Browning est l'appellation utilisée pour éviter toute confusion.

Modèle

- fabriqué de 1903 à 1939.
- fabriqué à 58,400 exemplaires.
- sur ce modèle, le ressort récupérateur se trouve sous le canon.
- l'arrière de la poignée est rainuré pour recevoir une crosse.
- manette de sécurité.
- modèle adopté comme arme militaire par plusieurs pays dont la Belgique, la Turquie, la Russie, la Serbie, le Pérou, le Paraguay, les Pays-Bas et la Suède.
- la version suédoise a été désignée 1903 M07 et a été fabriquée par Husqvarna, en Suède.
- la butée de glissière se trouve du côté droit.
- Colt a fabriqué un modèle presque identique en calibre .32 AUTO et désigné 1903 ou 1903 Pocket Hammerless.
- ce modèle a été largement copié par des fabricants d'armes espagnols et autres.
- certaines de ces armes ont été portées au calibre .380 AUTO pour le marché américain.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- Fremden Gerat System - dès les premiers jours de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont utilisé au maximum presque chaque arme qui entrait en leur possession. Les armes à feu et le matériel qui n'étaient pas d'origine allemande, et qui étaient utilisés par les forces armées allemandes à cette époque, recevaient une désignation allemande et une désignation numérique. Ce système était connu sous le nom de Fremden Gerat System (système pour le matériel étranger) et utilisait un nom et un chiffre suivis par une lettre en minuscule entre crochets indiquant le pays d'origine. - par exemple : "9mm Pistole 640 (b)" = pistolet Hi Power modèle 1935 de FN-Browning produit en Belgique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17098	FN Browning	1903 M07	Husqvarna	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1903 FN

1903 Hammerless

1903 Military

1903 Pocket

1903 Pocket Hammerless

1903-FN

9mm P 622 (b)

FN 1903

FN-1903

P 622 (b)

Pistole P 622 (b)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17098
Marque: FN Browning
Modèle: 1903 M07

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	1903 M07
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17098 - 1	380 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17098 - 2	9MM BROWNING LONG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17098 - 3	9MM BROWNING LONG	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17098 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FN-Browning est la marque de pistolets commercialisés sous l'appellation Browning en Amérique du Nord, mais sous la désignation FN ailleurs dans le monde.
- ces pistolets étaient tous produits par la Fabrique Nationale, de Herstal en Belgique et portent les marques en conséquence. Les pistolets destinés au marché nord-américain portent l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché nord-américain étaient distribuées par Browning Arms Company (entreprise formée au début des années 1950) et elles sont marquées en conséquence.
- comme ces pistolets portent les deux noms et arborent les deux bannières, FN-Browning est l'appellation utilisée pour éviter toute confusion.

Modèle

- comme le FN-Browning 1903.
- désignation de modèle découlant de la désignation militaire suédoise.
- modèle 1903 adopté par la Suède et fabriqué par Husqvarna.
- modèle fabriqué sous licence en Suède jusqu'en 1941 approximativement.
- ressort récupérateur sous le canon.
- certains de ces pistolets ont été portés au calibre .380 AUTO une fois sur le marché américain.
- manette de sécurité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom complet du fabricant est Husqvarna Vapenfabrik Akiebolag. - entreprise fondée vers1867 et établie à Jonkoping, en Suède. - le nom du fabricant apparaît sur l'arme.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16755	FN Browning	1903	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

07

1903

1903 1907

1907

Browning System 1907 Long Model

M07

M07 1903 1907

M1907

Military M07

Pistol m/07

m/07

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169802
Marque: FN Browning
Modèle: 1903 Paraguayo Modelo 1927

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	1903 Paraguayo Modelo 1927
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169802 - 1	9MM BROWNING LONG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FN-Browning est une marque de pistolets commercialisés sous le nom de Browning en Amérique du Nord et sous le nom de FN dans le reste du monde.
- ces pistolets étaient tous fabriqués par la Fabrique Nationale, à Herstal, en Belgique, et portent les inscriptions à cet effet. Les pistolets destinés au marché nord-américain portaient les inscriptions "Browning Arms Company", "St Louis Missouri & Morgan Utah" et "Montreal P.Q.".
- toutes les armes produites par la FN et destinées au marché nord-américain étaient distribuées par la Browning Arms Company (constituée au début des années 1950) et portent les inscriptions à cet effet.
- pour éviter toute confusion, et parce que les pistolets portent les deux noms et sont identifiés sous les deux bannières, FN-Browning est utilisé comme marque.

Modèle

- le modèle, "MODELO PARAGUAYO 1927", figure sur le côté droit de la glissière; il s'agit d'un pistolet FN Browning 1903 fabriqué en petite quantité (environ 300 exemplaires) en vertu d'un contrat signé avec la République du Paraguay en 1927. Ces pistolets portent des inscriptions en espagnol, lesquelles indiquent le modèle et le mode de sûreté, et sont accompagnées de l'emblème de la "Republica Del Paraguay", une étoile rayonnante entourée de lauriers, sur le dessus de la glissière.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée fixes à cran de mire; mécanisme de détente à simple action; profil sans chien; arrêtoir de glissière sur le côté droit; inscriptions indiquant "Seguro" (sûreté) et "Fuego" (tir); anneau de suspension sur le côté gauche du bout de crosse; arrêtoir de chargeur sur le talon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1927

Modelo 1927

Modelo Paraguayo 1927

Paraguayan 1903

Paraguayan FN Browning

Paraguayan FN Browning 1903

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16730
Marque: FN Browning
Modèle: 1906

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	1906
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16730 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16730 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16730 - 3	6.35MM	6	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FN-Browning est la marque de pistolets commercialisés sous l'appellation Browning en Amérique du Nord, mais sous la désignation FN ailleurs dans le monde.
- ces pistolets étaient tous produits par la Fabrique Nationale, de Herstal en Belgique et portent les marques en conséquence. Les pistolets destinés au marché nord-américain portent l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché nord-américain étaient distribuées par Browning Arms Company (entreprise formée au début des années 1950) et elles sont marquées en conséquence.
- comme ces pistolets portent les deux noms et arborent les deux bannières, FN-Browning est l'appellation utilisée pour éviter toute confusion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- version de taille réduite du modèle 1903, mais avec percuteur au lieu d'un chien interne.
- aussi désigné "Modèle 1905", Vest Pocket ou Baby. Ce dernier nom a été officiellement donné à un modèle ultérieur semblable au modèle 1906.
- ce modèle est souvent confondu avec le modèle Baby de FN-Browning. Le Baby est la version plus courte et plus légère de ce pistolet. Le boîtier de culasse est plus long et il est d'affleurement avec la glissière, à l'avant, ce qui donne au Baby une apparence plutôt carrée. Le Baby ne comporte pas de manette de sécurité ni de levier de verrouillage de la glissière.
- première variante de ce modèle dépourvue de sûreté/levier de verrouillage de la glissière. Une deuxième variante lancée en 1908 (numéro de série 100 000 environ) comportait un levier de verrouillage de la glissière et une sûreté.
- le modèle "Triple Safety Model" est ainsi désigné à cause des trois dispositifs de sûreté : cran de sûreté, manette de sécurité et sécurité de chargeur.
- arme fabriquée à 1,086,133 exemplaires entre 1906 et 1959.
- fini bleui ou fini nickelé satiné.
- ce modèle a été très largement copié par des armuriers espagnols et bien d'autres.
- la glissière arbore les inscriptions suivantes : "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIQUE" et, dessous, "BROWNING'S PATENT DEPOSE".

Fabricant

- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN comme la marque Browning.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- dates de fabrication approximatives et système de numérotation :
- de 1906 à 1909, jusqu'à 130 000.
- de 1914 à 1918, jusqu'à 550 000.
- de 1919 à 1940, jusqu'à 1 084 000.
- de 1946 à 1950, avec d'importants écarts dans les numéros de série, le numéro de série le plus élevé est 1 311 251.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25490	Delu	Delu	Delu, Felix	Arme de poing	Semi-automatique
125055	Kitu	Kitu	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique
142870	Unis	Unis	Salaberrin, Santiago	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1905

1905 FN

1905 FN Vest Pocket

1906 Baby

1906 Pocket

1906 Standard

1906 Vest Pocket

Automatic Pocket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Automatic Vest Pocket

Baby

Model 1906

Pocket

Pocket Model

Triple Safety Model

Vest Pocket

Vest Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36203
Marque: FN Browning
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	1910
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36203 - 12	30 REID WILDCAT	7	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36203 - 2	32 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36203 - 8	32 AUTO	7	112	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36203 - 3	380 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36203 - 7	380 AUTO	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36203 - 4	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36203 - 1	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36203 - 5	9MM BROWNING SHORT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36203 - 10	9MM BROWNING SHORT	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36203 - 6	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36203 - 11	9MM BROWNING SHORT	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36203 - 9	9MM BROWNING SHORT	7	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES de GUERRE HERSTAL BELGIQUE" figure au-dessus de "BROWNING'S PATENT DEPOSE" sur le côté gauche de la glissière.
- FN-Browning est utilisé comme marque pour les pistolets mis en marché à l'échelle internationale. En 1954, la Browning Arms Company a été créée pour commercialiser les pistolets fabriqués par FN en Amérique du Nord.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "1910" était basé sur le modèle 1908 de John Browning, et fut breveté en Belgique le 20 février 1909.
- le modèle "1910" a été fabriqué entre 1910 et 1975.
- certaines références indiquent que plus de 750 000 unités ont été produites.
- en 1944, 549 300 pistolets de modèle "1910" avaient été produits.
- le modèle "1910" fut fabriqué en petites quantités pendant l'occupation allemande, durant la Deuxième Guerre mondiale, sous la désignation de modèle "7.65 mm Pistole P 621 (b)".
- en 1945, 30 000 exemplaires du modèle "1910" avaient été vendus à la police française et plusieurs centaines aux soldats américains.
- le modèle "1910" est un pistolet semi-automatique à percuteur et à fonctionnement par refoulement des gaz.
- caractéristiques : canon rond; glissière à dessus arrondi et côtés plats, guidon à lame et hausse à encoche montés sur une rainure, fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse avec manette de sécurité et dispositif de déverrouillage de chargeur sur le talon du dos de crosse; mécanisme de détente simple action; levier de sécurité manuel monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la plaquette de poignée; plaquettes de poignée en bois, en corne, ou en plastique, avec ou sans quadrillage; fini bleui ou plaqué nickel; lisse ou gravé.
- offert avec détente plaquée or, fixation pour anneau de suspension, viseurs fixes plus larges montés sur la glissière et plaquettes de poignée en plastique pour le tir sur cible.
- longueur totale avec un canon de 89 mm (3,5 po) : 152 mm (6 po); poids moyen de 0,57 kg (20 oz).

Fabricant

- tous les pistolets FN-Browning et Browning Arms Company de 1910 et 1922 ont été fabriqués par la Fabrique nationale.
- l'inscription "MADE IN BELGIUM" ou "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL-BELGIQUE" figure sur les armes à feu.
- la Fabrique nationale (FN) a été fondée en 1889 pour fabriquer des armes sous la licence de Mauser pour l'armée belge. À la fin des années 1890, John Browning s'est associé avec FN, qui a fabriqué un grand nombre de ses modèles. La Fabrique nationale a fabriqué des armes à feu sous les appellations FN et Browning.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut également figurer à l'avant de la poignée.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon vers la chambre.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- poinçons d'homologation belges sur l'arme.
- sur le côté gauche : FABRIQUE NATIONALE D'ARMES de GUERRE HERSTAL BELGIQUE BROWNING'S PATENT DEPOSE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Fremden Gerat System - dès les premiers jours de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont utilisé au maximum chaque arme qui entrait en leur possession. Les armes à feu et le matériel qui n'étaient pas d'origine allemande, et étaient utilisés par les Forces armées allemandes à cette époque recevaient une désignation allemande et une désignation numérique. Ce système était connu sous le nom de Fremden Gerat System (Système pour le matériel étranger) et utilisait un nom et un chiffre suivis par une lettre en minuscule entre crochets indiquant le pays d'origine.
- exemple : 9 mm Pistole 640 (b) = le FN-Browning, modèle 1935 pistolet haute puissance, produit en Belgique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16976	Browning	1971	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
25268	Browning	1955	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
36234	FN Browning	1922	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
150248	Locke, Walter & Company	FN Browning 1910	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
196905	Unknown	FN Browning 1910 Copy	Unknown	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1910 FN

1910 Pocket

1910 Pocket Automatic

1910 Pocket Pistol

1910 Standard

1910 Vest Pocket

1910-FN

1910FN

7.65 mm Pistole P 621 (b)

7.65mm P 621 (b)

Browning 1910

Browning FN 1910

Browning Model 1910

FN 1910

FN-1910

FN1910

Model 1910

P 621 (b)

Pistole P 621 (b)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36234
Marque: FN Browning
Modèle: 1922

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	1922
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36234 - 12	30 HMT	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36234 - 11	32 AUTO	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36234 - 3	32 AUTO	8	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36234 - 4	32 AUTO	9	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36234 - 5	380 AUTO	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36234 - 6	380 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36234 - 10	7.65MM	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36234 - 1	7.65MM	8	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36234 - 2	7.65MM	9	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36234 - 7	9MM BROWNING SHORT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36234 - 8	9MM BROWNING SHORT	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36234 - 9	9MM BROWNING SHORT	9	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRIQUE NATIONAL D'ARMES de GUERRE HERSTAL BELGIQUE" figure au-dessus de l'inscription "BROWNING'S PATENT DEPOSE" sur le côté gauche de la glissière.
- FN-Browning est utilisé comme marque pour les pistolets commercialisés partout dans le monde. En 1954, la Browning Arms Company fut créée pour commercialiser les armes à feu fabriquées par FN en Amérique du Nord.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1922.
- caractéristiques : mise à feu par percuteur; simple action; manette de sécurité; arrêtoir du chargeur sur le talon; guidon à lame et hausse à encoche; sûreté montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la poignée; plaquette en bois, en corne ou en plastique, avec ou sans quadrillage; plusieurs finis disponibles, par exemple fini bleui, chrome ou plaqué nickel, possiblement décoré de nombreuses gravures; peut être muni d'une détente plaquée or; fixation pour anneau de suspension possible.
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 178 mm (7 po) et son poids moyen est de 0,73 kg (25,7 oz).

Fabricant

- figure sur l'arme à feu.
- tous les pistolets FN-Browning et Browning Arms Company de 1910 et 1922 ont été fabriqués par la Fabrique National.
- l'inscription "MADE IN BELGIUM" ou "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL-BELGIQUE" figure sur les armes à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la fourchette des numéros de série est inconnue.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16976	Browning	1971	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
25268	Browning	1955	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
36203	FN Browning	1910	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
36320	FN Browning	1922 P626b	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
36333	FN Browning	1922 P641b	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
196907	Unknown	FN Browning 1922 Copy	Unknown	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1910 22

1910/22

1922 FN

1922 Pocket

Browning 1922

Browning FN 1922

FN 10/22

FN 1910/22

FN 1922

FN 22

FN Browning 1922

FN22

Model 1910/22

Model 1922

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36320
Marque: FN Browning
Modèle: 1922 P626b

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	1922 P626b
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36320 - 3	32 AUTO	8	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36320 - 4	32 AUTO	9	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36320 - 5	380 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36320 - 1	7.65MM	8	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36320 - 2	7.65MM	9	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FN-Browning est la marque de pistolets commercialisés sous l'appellation Browning en Amérique du Nord, mais sous la désignation FN ailleurs dans le monde.
- ces pistolets étaient tous produits par la Fabrique Nationale, de Herstal en Belgique et portent les marques en conséquence. Les pistolets destinés au marché nord-américain portent l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché nord-américain étaient distribuées par Browning Arms Company (entreprise formée au début des années 1950) et elles sont marquées en conséquence.
- comme ces pistolets portent les deux noms et arborent les deux bannières, FN-Browning est l'appellation utilisée pour éviter toute confusion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolet FN-Browning de modèle 1922 fabriqué ou assemblé à l'usine de la FN pendant l'occupation allemande de la Belgique (de 1940 à 1944). La version en calibre 7,65 mm a été adoptée par l'armée allemande sous la désignation de 1922 "Pistole 626 (Belgische)" ou "P626 (b)" et l'arme peut arborer cette désignation. L'occupation allemande a pris fin en 1944 et la production du modèle 1922 a repris en 1950.
- les composants principaux de ces pistolets portent les marques d'acceptation de l'armée allemande.
- la version de calibre 9 mm BROWNING SHORT a été adoptée par l'armée allemande sous la désignation 1922 "Pistole 641 (Belgische)" ou "P641 (b)" et cette désignation peut figurer sur l'arme.
- pas de chien apparent.

Fabricant

- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN ainsi que la marque Browning.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la face inférieure de la glissière, sur la chambre et sur le côté droit de la rallonge de glissière.
- la plage des numéros de série s'étale de 20 000 à plus de 220 000, avec des interruptions dans la séquence.
- au total, environ 130 000 unités ont été fabriquées.
- le numéro de série peut être constitué de chiffres seulement, p. ex. : 214766.
- le numéro de série peut être constitué de chiffres et d'un suffixe d'une lettre "A", "B" ou "C", p. ex. : 32043b.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- marques d'acceptation de l'armée allemande sur les principaux composants.
- Inscriptions de la WaffenAmt :
- "WaA 613" de 1940 au début de 1941.
- "WaA 103" pendant une partie de 1941 (début à la fin de 1941).
- "WaA 140" de 1941 jusqu'à la fin de l'occupation de la Belgique par les troupes allemandes, en 1944.

Remarques

- Fremden Gerat System - dès les premiers jours de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont utilisé au maximum chaque arme qui entrait en leur possession. Les armes à feu et le matériel qui n'étaient pas d'origine allemande, et qui étaient utilisés par les forces armées allemandes à cette époque recevaient une désignation allemande et une désignation numérique. Ce système était connu sous le nom de Fremden Gerat System (Système pour le matériel étranger) et utilisait un nom et un chiffre suivis par une lettre en minuscule entre crochets indiquant le pays d'origine.
- par exemple : 9 mm Pistole 640 (b) = pistolet haute puissance FN-Browning, modèle 1935, produit en Belgique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36234	FN Browning	1922	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
36333	FN Browning	1922 P641b	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1910 22

1910/22

1910/22 P.626b

1922 FN

1922 P626(b)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1922 Pocket

626B

Browning 1922

Browning FN 1922

FN 10/22

FN 1910/22

FN 1922

M 1910/22 P.626b

M 1922

M1910/22 P.626b

M1922

M1922 P.626b

Model 1922

P 626 (b)

P 626 (d)

P 626 (h)

P626(b)

P626b

Pistole 626(b)

Pistole 626b

WaA103

WaA140

WaA613

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36333
Marque: FN Browning
Modèle: 1922 P641b

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	1922 P641b
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36333 - 1	380 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36333 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FN-Browning est la marque de pistolets commercialisés sous l'appellation Browning en Amérique du Nord, mais sous la désignation FN ailleurs dans le monde.
- ces pistolets étaient tous produits par la Fabrique Nationale, de Herstal en Belgique et portent les marques en conséquence. Les pistolets destinés au marché nord-américain portent l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché nord-américain étaient distribuées par Browning Arms Company (entreprise formée au début des années 1950) et elles sont marquées en conséquence.
- comme ces pistolets portent les deux noms et arborent les deux bannières, FN-Browning est l'appellation utilisée pour éviter toute confusion.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- pistolet FN-Browning de modèle 1922 fabriqué ou assemblé à l'usine de la FN pendant l'occupation allemande de la Belgique (de 1940 à 1944). La version en calibre 9 mm BROWNING SHORT a été adoptée par l'armée allemande sous la désignation de 1922 "Pistole 641 (Belgische)" ou "P641 (b)" et l'arme peut arborer cette désignation. L'occupation allemande a pris fin en 1944 et la production du modèle 1922 a repris en 1950.
- les composants principaux de ces pistolets portent les marques d'acceptation de l'armée allemande.
- la version en calibre 7,65 mm a été adoptée par l'armée allemande sous la désignation de 1922 "Pistole 626 (Belgische)" ou "P626 (b)" et l'arme peut arborer cette désignation.
- pas de chien apparent.

Fabricant

- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN ainsi que la marque Browning.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur le dessous de la glissière, sur la chambre et sur le côté droit de la rallonge de glissière. - production totale d'environ 3,200 exemplaires. - le numéro de série peut être strictement numérique (par ex. : 71166) ou alphanumérique (par ex. : 3784c).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- marques d'acceptation de l'armée allemande sur les principaux composants. - Inscriptions de la WaffenAmt : - "WaA 613" de 1940 au début de 1941. - "WaA 103" pendant une partie de 1941 (début à la fin de 1941). - "WaA 140" de 1941 jusqu'à la fin de l'occupation de la Belgique par les troupes allemandes, en 1944.
Remarques	- Fremden Gerat System - dès les premiers jours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont utilisé au maximum chaque arme qui entrait en leur possession. Les armes à feu et le matériel qui n'étaient pas d'origine allemande, et qui étaient utilisés par les forces armées allemandes à cette époque, recevaient une désignation allemande et une désignation numérique. Ce système était connu sous le nom de Fremden Gerat System (système pour le matériel étranger) et utilisait un nom et un chiffre suivis par une lettre en minuscule entre crochets indiquant le pays d'origine. - par exemple : "9mm Pistole 640 (b)" = pistolet haute puissance FN-Browning, modèle 1935, produit en Belgique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36234	FN Browning	1922	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
36320	FN Browning	1922 P626b	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1910 22

1910/22

1910/22 P.641b

1922 FN

1922 P641(b)

1922 Pocket

Browning 1922

Browning FN 1922

FN 10/22

FN 1910/22

FN 1922

M 1910/22 P.641b

M 1922

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M 1922 P.641b

M1910/22 P.641b

M1922

M1922 P.641b

Model 1922

P 641 (b)

P641(b)

P641b

Pistole 641(b)

Pistole 641b

Pistole 9mm P 641 (b)

WaA613

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25273
Marque: FN Browning
Modèle: 1935 High Power

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	1935 High Power
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25273 - 3	40 S&W	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25273 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25273 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE", "HERSTAL BELGIQUE" et "BROWNING'S PATENT DEPOSE" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "1935 High Power" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les pistolets "1935 High Power" qui portent les numéros de série entre 01 et 44000 ont été saisis par les Allemands lors de la prise de l'usine FN en 1940.
- les pistolets "1935 High Power" fabriqués pendant l'occupation allemande ont été adoptés par les forces armées allemandes et étaient connus comme le modèle "1935 High Power P640b" qui dénote "Pistole 640 (Belgische)".
- les pistolets "1935 High Power P640b" portent le poinçon d'acceptation de l'armée allemande "WaA103", "WaA140" ou "WaA 613", qui figure sur le côté du pistolet.

Fabricant

- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- il est généralement admis que les numéros de série de ces pistolets BROWNING High Power se terminent vers 52000.
- les pistolets qui portent les numéros de série entre 48000 et 52000 ont été saisis par les Allemands lors de la prise de l'usine FN en 1940. Ces pistolets portent l'inscription "WaA 613".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- Le pistolet BROWNING "High Power" est utilisé par les forces armées des pays suivants et certains ont apposé sur leurs pistolets BROWNING des marques d'identification particulières :

Autriche
Belgique
Cambodge
Canada (numéros de série avec lettres CH ou T)
Chine (numéros de série avec lettres CH ou idéogramme de la République de Chine)
Colombie
Danemark
Salvador
Estonie (lettres K.L. pour la police et(ou) E V - marques de propriété de la République d'Estonie)
Lituanie (emblème de la Lituanie - Tours de Vilnius)
Les pistolets lituaniens et estoniens comportent leurs propres plages de numéros de série, de 1 à 10 000 environ - le numéro de série du canon se trouve du côté opposé à celui de la fenêtre d'éjection et il n'est visible qu'une fois le pistolet démonté.
Indochine
Grèce
Pays-Bas (diverses couronnes royales et lettres "W" ou "J")
Certains pistolets BROWNING High Power des Pays-Bas ont reçu de nouveaux numéros de série lorsqu'ils ont été remis à neuf.
Indonésie
Liban
Paraguay
Pérou (emblème du Pérou)
Portugal
Syrie
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et numéros de série standard)
Venezuela
République fedérale d'Allemagne (Allemagne)
Yougoslavie

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54096	FN Browning	1935 High Power P640b	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
141145	Unknown	Browning 1935 High Power Copy		Arme de poing	Semi-automatique
161746	Browning	1935 High Power Omani Contract	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
162146	Unknown	FN Browning 1935 High Power Copy		Arme de poing	Semi-automatique
182543	FEG	Browning 1935 High Power Copy	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1935 GP

1935 Grande Puissance

1935 HP

1935GP

GP

GP 1935

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GP1935

GP35 Hi Power

Grande Puissance 1935

HP 1935

High Power 1935

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54096
Marque: FN Browning
Modèle: 1935 High Power P640b

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	1935 High Power P640b
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54096 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54096 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FN-Browning est la marque de pistolets commercialisés sous l'appellation Browning en Amérique du Nord, mais sous la désignation FN ailleurs dans le monde.
- ces pistolets étaient tous produits par la Fabrique Nationale, de Herstal en Belgique et portent les marques en conséquence. Les pistolets destinés au marché nord-américain portent l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché nord-américain étaient distribuées par Browning Arms Company (entreprise formée au début des années 50) et elles sont marquées en conséquence.
- comme ces pistolets portent les deux noms et arborent les deux bannières, FN-Browning est l'appellation utilisée pour éviter toute confusion.

Modèle

- pistolet FN-Browning de modèle 1935 "Grande puissance" fabriqué ou assemblé à l'usine FN pendant l'occupation allemande de la Belgique (1940 à 1944).
- les principaux composants de ces pistolets arborent les marques d'acceptation militaires allemandes.
- cette arme a été adoptée par l'armée allemande sous la désignation "Pistole 640 (Belgische)" ou "P640 (b)" et elle peut être marquée en conséquence.
- les pistolets et les pièces associés à la période de fabrication sous occupation allemande ont servi à relancer la production de pistolets militaires après le départ des troupes allemandes.
- les Allemands ont fabriqué environ 319 000 exemplaires du pistolet "Grande puissance".
- la crosse de ces pistolets peut comporter une fente pour la fixation d'une crosse à épauler; organes de visée fixes ou réglables.
- beaucoup de pistolets fabriqués par les Allemands n'ont pas de sécurité de chargeur.

Fabricant

- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN comme la marque Browning.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- pistolet semi-automatique fonctionnant par recul et à culasse fermée.
Numéro de série	- le système de numérotation a changé plusieurs fois pendant la période de fabrication de cette arme sous l'occupation allemande (1940 - 1944). - une des pratiques allemandes en matière de marquage faisait de la glissière la pièce principale. Le numéro de série complet ne figure que sur la glissière et les trois derniers chiffres de ce numéro sont répétés sur le canon et le boîtier de culasse. - les numéros de série de ce modèle sont les suivants : d'environ 50,001 à 212000, puis de 01a à 99999a, 01b et plus. - production totale d'environ 319 000 exemplaires.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les composants principaux de ces pistolets arborent les marques d'acceptation militaires allemandes. - les inscriptions WaffenAmt sont les suivantes : - WaA 613 de 1940 à 1941 - WaA 103 pendant une partie de l'année 1941 - WaA 140 de 1941 jusqu'à la fin de l'occupation allemande de la Belgique, en 1944.
Remarques	- Fremden Gerat System - dès les premiers jours de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont utilisé au maximum chaque arme qui entrait en leur possession. Les armes à feu et le matériel qui n'étaient pas d'origine allemande, et qui étaient utilisés par les forces armées allemandes à cette époque, recevaient une désignation allemande et une désignation numérique. Ce système était connu sous le nom de Fremden Gerat System (système pour le matériel étranger) et utilisait un nom et un chiffre suivis par une lettre en minuscule entre crochets indiquant le pays d'origine. - par exemple : "9mm Pistole 640 (b)" = pistolet haute puissance FN-Browning, modèle 1935, produit en Belgique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25273	FN Browning	1935 High Power	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1935 Grande Puissance P640b

1935 High Power P640 b

DWM Pistole 640 (b)

GP 1935 P640b

Grande Puissance 1935 P640b

HP 1935 P640b

HP Pistole 640 (b)

High Power 1935 P640b

P 640 (b)

P 640 b

P640 (b)

P640 b

P640b

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pistole 640 (b)

WaA103

WaA140

WaA613

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43856
Marque: FN Browning
Modèle: Baby

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	Baby
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43856 - 3	22 SHORT	6	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
43856 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43856 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FN-Browning est la marque de pistolets commercialisés sous l'appellation Browning en Amérique du Nord, mais sous la désignation FN ailleurs dans le monde.
- ces pistolets étaient tous produits par la Fabrique Nationale, de Herstal en Belgique et portent les marques en conséquence. Les pistolets destinés au marché nord-américain portent l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché nord-américain étaient distribuées par Browning Arms Company (entreprise formée au début des années 1950) et elles sont marquées en conséquence.
- comme ces pistolets portent les deux noms et arborent les deux bannières, FN-Browning est l'appellation utilisée pour éviter toute confusion.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1931.
- cette arme est une version plus petite du modèle 1906. Sur les premiers modèles, le mot "Baby" est moulé au bas des plaques de poignée. Après 1945, celui-ci fut supprimé des exemplaires de ce modèle produits.
- on confond souvent ce modèle avec le modèle FN-Browning "1906". Le modèle Baby est une version plus petite et plus légère du pistolet modèle 1906. Le boîtier de culasse est rallongé et aligné à l'avant avec la glissière, ce qui confère au modèle Baby une apparence carrée. Le modèle Baby ne comporte ni manette de sécurité ni levier de verrouillage de la glissière.

Fabricant

- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN comme la marque Browning.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - refoulement des gaz.

Numéro de série - de 1931 à 1940, jusqu'à 50 147 exemplaires ont été produits.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17189	Unknown	Baby Automatic		Arme de poing	Semi-automatique
20347	Precision Small Parts	PSP25	Precision Small Parts (PSP)	Arme de poing	Semi-automatique
49508	Browning	25 Standard	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
125750	Precision Small Arms	PSA25	Precision Small Arms (PSA)	Arme de poing	Semi-automatique
171303	FN Browning	Baby	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique
171304	FN	Renaissance 25	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1906 Baby

25 Calibre Browning Baby Automatic

Baby 25 Automatic

Baby Automatic Standard

Baby Lightweight

Baby Pocket

Baby Renaissance

Baby Special Edition

Baby Standard

Baby Vest Pocket

Browning 25 Calibre Baby Model Automatic Pistol

Browning 25 Calibre Model Automatic Pistol

Browning Baby

Standard Baby

Vest Pocket Baby

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171303
Marque: FN Browning
Modèle: Baby

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	Baby
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171303 - 1	22 SHORT	6	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171303 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171303 - 3	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BROWNING" à l'intérieur d'un ovale peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- la société "FABRIQUE NATIONALE" a acheté 40 % des parts de la société française Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB) en 1969.

Modèle

- l'inscription "Baby" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle original "Baby" de la Fabrique Nationale (FN) a été offert de 1931 à 1983.
- le modèle "Baby" a été produit par la Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB) de 1979 à 1983.
- le modèle "Baby" est souvent confondu avec le modèle "1906" de FN-Browning.
- le modèle "Baby" est une version plus petite du modèle1906 qui n'est pas muni de manette de sécurité ni de levier de verrouillage de glissière.
- l'inscription "Baby" est moulée au bas des plaquettes de poignée sur les premiers modèles et a été omise après 1945.
- le modèle "Baby" a été mis sur le marché en Amérique du Nord sous le nom de "25 Standard" par Browning Arms à partir de 1954.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes usinés avec bande supérieure striée; stries d'armement à l'arrière; extracteur extérieur; sûreté manuelle ergonomique sous la plaquette de poignée gauche; connecteur/sectionneur externe sous la plaquette de poignée droite; arrêtoir de chargeur sur le talon de la poignée; le mot "Browning" dans un ovale est moulé dans les plaquettes de poignée synthétiques; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 51 mm (2 po) : 103 mm (4 po), poids moyen : 275 g (9,7 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- en 1979, la Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB) produisit le Baby Browning pour la Fabrique Nationale de Herstal. - l'inscription "FABRIQUE NATIONALE" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'arme à feu porte le poinçon d'homologation (couronne) sur la face, à l'extrémité bouche de la glissière. - le poinçon d'homologation (couronne) et l'inscription "St. ETIENNE" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse de certaines armes examinées.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série ne comprend pas la lettre "S", qui indique la position "Safe" (sûreté) du levier de sûreté.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43856	FN Browning	Baby	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
49429	Browning	Renaissance 25	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
49508	Browning	25 Standard	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
49509	Browning	Lightweight 25	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
171304	FN	Renaissance 25	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning 25 Standard

Browning Baby

FN 25 Standard

FN Baby

Fabrique Nationale 25 Standard

Fabrique Nationale Baby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23851
Marque: FN Browning
Modèle: Browning's Patent

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	Browning's Patent
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23851 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23851 - 1	9.65X23MM BROWNING	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fabrique Nationale d'Armes de Guerre Herstal Belgique" figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de "Browning's Patent".

Modèle

- l'inscription "Browning's Patent" figure sur le côté gauche de la glissière, bien que FN appelait cette arme son modèle "1910 Grand Browning"/"Large 1910 Browning".
- pistolet semi-automatique fabriqué par FN Browning en quantités limitées avant la Première Guerre mondiale, inspiré du brevet de 1908 de John Browning pour un pistolet à mécanisme à culasse verrouillée à fonctionnement par recul. Aux États-Unis, ce brevet a été utilisé par Colt pour développer les pistolets Colt 1910 et 1911, qui sont éventuellement devenus les pistolets réglementaires américains au cours des deux guerres mondiales. La Première Guerre mondiale en Europe a empêché toute version plus développée ou toute vente de la version FN de ce pistolet, et pas plus de quelques centaines d'entre eux auraient pu être fabriqués. Les numéros de série des armes examinées se situent sous 200.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911 standard; fini bleui; dispositifs de visée fixes à cran de mire; guidon à demi-lune à gradins; verrou de glissière sur le côté gauche, bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur et sûreté manuelle; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique quadrillé qui s'insèrent sous un rivet supérieur et sont retenus par une goupille sur le talon; chien sur la queue de carcasse; manette de sécurité; logement de ressort de percussion plat; anneau de suspension sur la crosse.
- FN a chambré un certain nombre de ces pistolets pour une cartouche exclusive à grande vitesse de 9,65 mm de sa conception (semblable au pistolet Colt de 9,8 mm Colt), mais ni le pistolet ni la cartouche n'ont survécu à la Première Guerre mondiale.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1910 Grand Browning

Belgian 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16820
Marque: FN Browning
Modèle: FN115

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	FN115
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16820 - 3	32 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16820 - 2	32 AUTO	8	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16820 - 4	380 AUTO	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16820 - 5	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16820 - 1	7.65MM	8	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FN-Browning est la marque de pistolets commercialisés sous l'appellation Browning en Amérique du Nord, mais sous la désignation FN ailleurs dans le monde.
- ces pistolets étaient tous produits par la Fabrique Nationale, de Herstal en Belgique et portent les marques en conséquence. Les pistolets destinés au marché nord-américain portent l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché nord-américain étaient distribuées par Browning Arms Company (entreprise formée au début des années 1950) et elles sont marquées en conséquence.
- comme ces pistolets portent les deux noms et arborent les deux bannières, FN-Browning est l'appellation utilisée pour éviter toute confusion.

Modèle

- version actuellement fabriquée du pistolet FN-Browning de modèle 1971.
- livrable en calibres 7,65 mm ou .32 AUTO seulement.
- la version en calibre .380 AUTO ou 9 mm BROWNING SHORT est désignée FN125.
- Browning Arms a commercialisé ce modèle sous l'appellation "Standard " en Amérique du Nord, de 1970 à 1974.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme montrée : deux chiffres, une lettre, puis cinq autres chiffres; sur le devant de crosse. - un second numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, la glissière et le canon.
Calibre	- calibre inscrit sur la chambre du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- une couronne au-dessus de la lettre "J" peut figurer sur le dessus de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1910 FN115

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36298
Marque: FN Browning
Modèle: FN125

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	FN125
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36298 - 4	32 AUTO	9	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36298 - 1	380 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36298 - 3	7.65MM	9	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36298 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL BELGIQUE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "FN", la lettre "F" inscrit au-dessus de la lettre "N" dans un oval figure sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le modèle "FN 125" est une évolution du modèle 1922 de Browning, se servant de son boîtier de culasse/sa carcasse avec une glissière plus longue et doté du type de système de collier du canon du modèle 1910 de Browning.
- Le modèle "FN 125" aux Pays-Bas a également été fabriqué en convertissant le pistolet militaire hollandais modèle 1922 et celui-ci affiche une gravure de l'emblème hollandais derrière le guidon.
- Des numéros de série étaient ajoutés au modèle militaire hollandais "FN 125", sur le côté droit de l'arme à feu avec le numéro de série d'origine FN Browning figurant sur le devant de crosse de la poignée.
- Le modèle "FN 125" était offert comme le modèle 120 avec guidon et hausse fixes en demi-lune.
- Modèle fabriqué de 1975 à 1983.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "FABRIQUE NATIONALE HERSTAL BELGIQUE" figure sur le côté gauche de la glissière. - Le logo "FN", représenté par la lettre "F" par-dessus la lettre "N" dans un ovale, figure sur les plaquettes. - La société Fabrique Nationale (FN) a été fondée en 1889 pour fabriquer des armes sous licence de Mauser pour l'armée belge. À la fin des années 1890, John Browning s'est associé avec FN, qui fabriquait un grand nombre de ses modèles. La société Fabrique Nationale a fabriqué des armes à feu sous les appellations FN et Browning.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Des numéros de série étaient ajoutés au modèle militaire hollandais "FN 125", sur le côté droit de l'arme à feu avec le numéro de série d'origine FN Browning figurant sur le devant de crosse de la poignée. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable. - Utilise le chargeur du modèle 1922 de Browning.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

125 Dutch Military

1922 100 Series

1922 FN115

Dutch FN 125

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49435
Marque: FN Browning
Modèle: High Power Capitan

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	High Power Capitan
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49435 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49435 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FN-Browning est la marque de pistolets commercialisés sous l'appellation Browning en Amérique du Nord, mais sous la désignation FN ailleurs dans le monde.
- ces pistolets étaient tous produits par la Fabrique Nationale, de Herstal en Belgique et portent les marques en conséquence. Les pistolets destinés au marché nord-américain portent l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché nord-américain étaient distribuées par Browning Arms Company (entreprise formée au début des années 1950) et elles sont marquées en conséquence.
- comme ces pistolets portent les deux noms et arborent les deux bannières, FN-Browning est l'appellation utilisée pour éviter toute confusion.

Modèle

- ce modèle comporte normalement une rainure pour crosse à épauler à l'arrière de la poignée et une hausse tangentielle réglable, mais l'arme peut aussi ne présenter qu'une seule de ces deux caractéristiques.
- code de produit "1305M" (hausse tangentielle) ou "1305SE" (hausse tangentielle et rainure pour crosse à épauler).
- ce modèle est aussi livrable avec une crosse "plate" fournie avec les fixations requises pour l'installer sur le pistolet; la crosse se trouve habituellement dans un étui de cuir (côté droit).
- ce modèle a été produit pour l'armée et la police et, à différentes époques, il a aussi été mis sur le marché civil.

Fabricant

- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN comme la marque Browning.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur les premiers exemplaires : lettre "T" précédant le numéro de série.
- exemplaires ultérieurs : trois chiffres suivis de 2 ou 3 lettres et d'autres chiffres.
- les numéros de série des exemplaires récents figurent sur le devant de crosse.

Autres marquages

- le pistolet BROWNING "Grande puissance" est utilisé par les forces armées des pays suivants et certains ont apposé sur leurs pistolets BROWNING des marques d'identification particulières :

Autriche
Belgique
Cambodge
Canada (numéros de série avec lettres CH ou T)
Chine (numéros de série avec lettres CH ou idéogramme de la République de Chine)
Colombie
Danemark
Salvador
Estonie (lettres K.L. pour la police et(ou) E V - marques de propriété de la République d'Estonie)
Lituanie (emblème de la Lituanie - Tours de Vilnius)
Les pistolets lituaniens et estoniens comportent leurs propres plages de numéros de série, de 1 à 10 000 environ - le numéro de série du canon se trouve du côté opposé à celui de la fenêtre d'éjection et il n'est visible qu'une fois le pistolet démonté.
Indochine
Grèce
Pays-Bas (diverses couronnes royales et lettres "W" ou "J")
Certains pistolets BROWNING "Grande puissance" des Pays-Bas ont reçu de nouveaux numéros de série lorsqu'ils ont été remis à neuf.
Indonésie
Liban
Paraguay
Pérou (emblème du Pérou)
Portugal
Syrie
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et numéros de série standard)
Venezuela
République fédérale d'Allemagne (Allemagne)
Yougoslavie

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Capitan Hi Power

Capitan High Power

GP Captain

Grande Puissance Captain

HP Captain

Hi Power Capitan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182662
Marque: FN Browning
Modèle: High Power Model 1946

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	High Power Model 1946
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182662 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182662 - 2	9MM LUGER	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182662 - 3	9MM LUGER	20	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE", "HERSTAL BELGIQUE" et "BROWNING'S PATENT DEPOSE" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale "BROWNING" vient du nom de famille de l'inventeur américain John Moses Browning (1855 - 1926).
- les pistolets "BROWNING" fabriqués par la Fabrique Nationale Herstal (FN) et destinés au marché de l'Amérique du Nord étaient distribués par la Browning Arms Company.
- les armes à feu Browning ont été fabriquées par de nombreuses sociétés, notamment la Fabrique Nationale de Herstal (FN) en Belgique, Beretta en Italie, Miroku Firearms Manufacturing Company au Japon, Sig-Sauer en Allemagne, Remington et le groupe Browning (A.T.I. à Salt Lace City, dans l'État de l'Utah, et FNMI à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, États-Unis).

Modèle

- l'inscription "M.1946.HV." avec quatre chiffres figure sur le côté gauche de la zone du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.1946" signifie "Model 1946".
- l'inscription "HV" sous une couronne désigne l'arsenal royal danois : "Haerens Vabenarsenal".
- le modèle "M. 1946" est un pistolet à grande puissance 1935 de Browning fabriqué en vertu d'un contrat militaire danois après la guerre.
- la production en vertu du contrat militaire danois pour le modèle "M. 1946" est estimée à 1700 pistolets, expédiés en 1946.
- "Model 1946" était le nom donné au pistolet 1935 High Power par la Fabrique Nationale peu après la Seconde Guerre mondiale et destiné aux contrats de vente militaires.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; striations d'armement à l'arrière de la glissière; chien arrondi et strié avec orifice central; arrêtoir de glissière et sûreté montés sur la carcasse, sur le côté gauche; anneau de suspension monté sur l'arrière de la poignée; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE", "HERSTAL BELGIQUE" et "BROWNING'S PATENT DEPOSE" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit de la glissière. - le numéro de série des armes référencées est composé de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69927	Browning	High Power L9A1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1935 High Power

193M.1946.HV.

Danish Hi-Power

Danish High Power

Danish High-Power

Danish M 46

Danish M.46

Danish M46

M 1946

M 1946 Danish contract

M.1946

M.1946 Danish contract

M/46

M1946

M1946 Danish contract

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129738
Marque: FN Browning
Modèle: High Power Practical

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	High Power Practical
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129738 - 2	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129738 - 1	9MM LUGER	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut être marqué sur l'arme à feu.
Modèle	- "GP PRATICAL" peut ne pas être marqué sur l'arme à feu. - "GP" signifie "grande puissance" - on a vu "Competition Model" marqué sur les plaques de crosse. - caractéristiques : finition en deux tons; sûreté pour gauchers et droitiers; plaques de crosse améliorées à appui-pouce; sûreté de percuteur; hausse réglable et guidon fixe.
Fabricant	- peut être marqué sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16758	Browning	High Power Competition	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique
16902	Browning	High Power Practical	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

051005394

Competion Model

GP

GP Practical

GP Pratical Adjustable

Grande Puissance

HP Practical

High Power GP

High Power GP Pratical

High Power GP Pratical Adjustable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49434
Marque: FN Browning
Modèle: High Power Vigilante

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	High Power Vigilante
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49434 - 1	30 LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49434 - 2	30 LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49434 - 3	7.65MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49434 - 4	7.65MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49434 - 5	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49434 - 6	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FN-Browning est la marque de pistolets commercialisés sous l'appellation Browning en Amérique du Nord, mais sous la désignation FN ailleurs dans le monde.
- ces pistolets étaient tous produits par la Fabrique Nationale, de Herstal en Belgique et portent les marques en conséquence. Les pistolets destinés au marché nord-américain portent l'inscription Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah and Montreal P.Q.
- toutes les armes produites par FN et destinées au marché nord-américain étaient distribuées par Browning Arms Company (entreprise formée au début des années 1950) et elles sont marquées en conséquence.
- comme ces pistolets portent les deux noms et arborent les deux bannières, FN-Browning est l'appellation utilisée pour éviter toute confusion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1973. - peut aussi être désigné "Vigilante". - modèle fabriqué pour l'armée et la police (avec cordon) ainsi que pour le marché civil (pas de cordon). - cran de sûreté ambidextre, plaquettes de crosse améliorées avec appui-pouce, organes de visibilité surélevés à grande visibilité.
Fabricant	- la Fabrique Nationale (FN) est une entreprise fondée en 1889 afin de fabriquer sous licence des armes Mauser pour l'armée belge. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, John Browning s'associa à FN qui fabriqua beaucoup d'armes de sa conception. La Fabrique Nationale a produit des armes portant la marque FN comme la marque Browning.
Mécanisme	- arme semi-automatique fonctionnant par recul.
Numéro de série	- sur les premiers exemplaires : lettre "T" précédant le numéro de série. - exemplaires ultérieurs : trois chiffres suivis de 2 ou 3 lettres et d'autres chiffres. - les numéros de série des exemplaires récents figurent sur le devant de crosse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné 30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32.
Autres marquages	- le pistolet BROWNING "Grande puissance" est utilisé par les forces armées des pays suivants et certains ont apposé sur leurs pistolets BROWNING des marques d'identification particulières : Autriche Belgique Cambodge Canada (numéros de série avec lettres CH ou T) Chine (numéros de série avec lettres CH ou idéogramme de la République de Chine) Colombie Danemark Salvador Estonie (lettres K.L. pour la police et(ou) E V - marques de propriété de la République d'Estonie) Lituanie (emblème de la Lituanie - Tours de Vilnius) Les pistolets lituaniens et estoniens comportent leurs propres plages de numéros de série, de 1 à 10 000 environ - le numéro de série du canon se trouve du côté opposé à celui de la fenêtre d'éjection et il n'est visible qu'une fois le pistolet démonté. Indochine Grèce Pays-Bas (diverses couronnes royales et lettres "W" ou "J") Certains pistolets BROWNING "Grande puissance" des Pays-Bas ont reçu de nouveaux numéros de série lorsqu'ils ont été remis à neuf. Indonésie Liban Paraguay Pérou (emblème du Pérou) Portugal Syrie Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ("T" et numéros de série standard) Venezuela République fédérale d'Allemagne (Allemagne) Yougoslavie

Renvois Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

GP Vigilante

Grande Puissance Vigilante

H.P. Vigilante

H.P. Vigilante 1001

HP Vigilante

Hi Power Vigilante

Hi Power Vigilante 1001

Hi-Power Vigilante

Hi-Power Vigilante 1001

Vigilante

Vigilante 1001

Vigilante H.P.

Vigilante H.P. 1001

Vigilante High Power

Vigilante High Power 1001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50172
Marque: FN Browning
Modèle: Semi-Automatic 22

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	Semi-Automatic 22
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50172 - 1	22 LR	10	488	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50172 - 2	22 LR	11	488	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50172 - 7	22 SHORT	12	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50172 - 3	22 SHORT	14	488	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50172 - 4	22 SHORT	14	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50172 - 5	22 SHORT	15	488	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50172 - 6	22 SHORT	15	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE S.A. HERSTAL - BELGIQUE" et "BROWNING'S PATENT DEPOSE" sur deux lignes figurent généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque FN-Browning est une marque de pistolets commercialisés sous le nom de Browning en Amérique du Nord et sous le nom de FN dans le reste du monde. - ces armes à feu étaient toutes fabriquées par la Fabrique Nationale, à Herstal, en Belgique, et portent les inscriptions à cet effet. - les armes à feu destinées au marché nord-américain portaient les inscriptions "Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah" et "Montreal P.Q.". - toutes les armes produites à la FN et destinées au marché nord-américain ont été distribuées par la "Browning Arms Company" (établie au début des années 1950) et portent les inscriptions à cet effet. - puisque les armes à feu portent les deux noms comme inscription et qu'elles sont identifiées avec les deux bannières, "FN-Browning" est utilisé comme marque afin d'éviter la confusion.
Modèle	- mis sur le marché en 1914. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE S.A. HERSTAL - BELGIQUE" figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la face avant du boîtier de culasse/de la carcasse et il n'est visible que si le canon est retiré; il peut aussi être inscrit sur le canon.
Calibre	- sur le canon : "22 Short Smokeless" ou "22 Long Rifle Smokeless".
Coups	- chargeur tubulaire fixe situé dans la crosse.
Autres marquages	- diverses inscriptions selon l'époque de fabrication; inscriptions courantes : FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIUM et(ou) BROWNING ARMS COMPANY, ST LOUIS MO. & MONTREAL P.Q., ou : BROWNING ARMS COMPANY MORGAN UTAH & MONTREAL P.Q.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5361	Norinco	22ATD	Chinese State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
35120	Browning	Semi-Automatic 22	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic 22 Caliber Rifle

Automatic 22 Rifle

Automatic 22 Takedown

FN Browning Automatic Rifle

Fabrique Nationale 22 Automatic Rifle

Semi Auto 22

Semi Auto 22 Takedown

Semi Automatic 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120981
Marque: FN Browning
Modèle: Trombone

Sommaire

Marque:	FN Browning
Modèle:	Trombone
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120981 - 6	22 LONG	11	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120981 - 1	22 LONG	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120981 - 2	22 LONG	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120981 - 3	22 LONG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120981 - 4	22 LR	11	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120981 - 5	22 LR	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fabrique Nationale D'Armes de Guerre Herstal Belgique" et "Browning's Patent - Depose" sur deux lignes figurent sur le canon.
- la marque FN-Browning est une marque de pistolets commercialisés sous le nom de Browning en Amérique du Nord et sous le nom de FN dans le reste du monde.
- ces armes à feu étaient toutes fabriquées par la Fabrique Nationale, à Herstal, en Belgique, et portent les inscriptions à cet effet. - les armes à feu destinées au marché nord-américain portaient les inscriptions "Browning Arms Company, St Louis Missouri & Morgan Utah" et "Montreal P.Q.".
- toutes les armes produites à la FN et destinées au marché nord-américain ont été distribuées par la "Browning Arms Company" (établie au début des années 1950) et portent les inscriptions à cet effet.
- puisque les armes à feu portent les deux noms comme inscription et qu'elles sont identifiées avec les deux bannières, "FN-Browning" est utilisé comme marque afin d'éviter la confusion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - désigné "Trombone" parce que le magasin se déplace avec le fût et les tiges de commande. - fabriqué de 1922 à 1980. - caractéristiques : fusil à répétition à magasin tubulaire; mécanisme à pompe; calibre .22; verrou à bascule se bloquant sur le bord extérieur de la fenêtre d'éjection; organes de visée à cran de mire; bouton de déverrouillage du mécanisme à l'intérieur du pontet.
Fabricant	- habituellement inscrit sur le dessus du canon : "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIQUE" suivie de "BROWNIMG'S PATENT - DEPOSE"
Numéro de série	- le numéro de série figure sous l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série s'échelonnent de : 1 à 148 570 - le numéro de série de 70 000 est confirmé pour la fabrication autour de 1957 et le numéro de série de 140 000 est confirmé pour une fabrication autour de 1967.
Calibre	- sur l'arme examinée, inscrit 22L sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35658	Browning	Trombone	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

FN Pump Action

FN Trombone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143356
Marque: FN FAL
Modèle: 1A1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	1A1
Fabricant:	Indian Ordnance Factory Tiruchirapalli (OFT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143356 - 1	7.62MM NATO	5	530	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
143356 - 2	7.62MM NATO	5	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
143356 - 3	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", la marque est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- la production a commencé au début des années 1960.
- l'inscription "RIFLE 7.62mm I A I" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fini généralement parkérisé.
- le mécanisme de culasse est recouvert d'un couvercle pleine longueur en métal estampé.
- développé à partir de dessins produits à partir de mesures d'échantillons d'armes à feu, selon le système métrique et impérial de FAL.
- les pièces NE sont PAS interchangeables entre les modèles FAL de conception métrique ou impériale.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu, mais peut figurer en anglais, en hindi, ou en une combinaison des deux.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur l'ensemble inférieur. - le numéro de série peut comporter un préfixe de deux lettres et quatre chiffres.
Canon	- la longueur du canon ne comprend pas le cache-flammes/tenon de baïonnette.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le numéro de série et la lettre "T" figurent sur le côté gauche supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34136	FN FAL	1A1	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195336
Marque: FN FAL
Modèle: 1A1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	1A1
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195336 - 1	7.62MM NATO	20	530	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- signification de la marque "FN FAL" :
- "FN" renvoie au concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique;
- "FAL" signifie "Fusil Automatique Leger.

Modèle

- production entreprise au début des années 1960.
- "RIFLE 7.62mm I A I" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "R.F.I." et l'année de fabrication sont marqués sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu comporte des marques à plusieurs endroits et des numéros de pièce ressemblant à des numéros de nomenclature de l'OTAN.
- arme fondée sur des dessins produits d'après des armes à feu de FAL fabriquées selon les systèmes métrique et impérial.
- AUCUNE pièce n'est interchangeable selon les concepts métriques ou impériaux de FAL.
- la présente entrée vise les fusils "1A1" qui ont été modifiés pour assurer un tir automatique.
- caractéristiques : canon rayé rond; frein de bouche; dispositifs de visée réglables; poignée de chargement, sûreté et arrêtoir de chargeur du côté gauche; chargeur; possibilité de poignée de transport ouverte; pontet arrondi; crosse en bois et en trois pièces à battants de bretelle; garde-main en bois; finition parkérisée.

Fabricant

- "R.F.I." et l'année de fabrication sont marqués sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- arme modifié pour assurer un tir automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la carcasse inférieure.
- le numéro de série peut comporter un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE d'HERSTAL, en BELGIQUE.
- FN a fabriqué des FN FAL pour de nombreux pays clients, dont certains en ont ensuite produit des exemplaires complets ou partiels.
- le FN FAL a aussi été vendu sous ou sans licence par un certain nombre de pays, dont l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, chacun selon une configuration et des numéros de série distincts.
- des versions de cette arme à feu ont récemment été fabriquées et/ou fabriquées et commercialisées par plusieurs entreprises étatsuniennes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17006	FN FAL	L1A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Semi-automatique
19210	FN FAL	FAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
19211	FN FAL	FAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
19212	FN FAL	FAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
19312	FN FAL	L1A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Semi-automatique
23897	FN FAL	L1A1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Semi-automatique
81273	FN FAL	FAL	Coonan Incorporated	Carabine	Semi-automatique
85955	FN FAL	FAL	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)	Carabine	Semi-automatique
145573	FN FAL	FAL	Nigerian State Arsenal, Kaduna	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

FAL

FAL 1A1

FN

FN FAL

FN FAL 1A1

Fusil Automatique Leger

IAI

Light Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34136
Marque: FN FAL
Modèle: 1A1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	1A1
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34136 - 5	7.62MM NATO	5	397	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
34136 - 1	7.62MM NATO	5	530	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34136 - 4	7.62MM NATO	5	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
34136 - 2	7.62MM NATO	20	530	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34136 - 3	7.62MM NATO	20	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- la production a commencé au début des années 1960.
- l'inscription "RIFLE 7.62mm I A I" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "R.F.I." et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme arbore, en plusieurs endroits, des numéros de pièce qui ressemblent au numéro de nomenclature OTAN.
- fini généralement parkérisé.
- développé à partir de dessins produits à partir de mesures d'exemplaires d'armes à feu, selon le système métrique et impérial de FAL.
- les pièces ne sont PAS interchangeables entre les modèles FAL de conception métrique ou impériale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "R.F.I." et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - le mécanisme de culasse est entièrement recouvert par une pièce de métal estampée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur l'ensemble inférieur. - le numéro de série peut comporter un préfixe de deux lettres et quatre chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut tout accessoire, comme un cache-flamme ou un frein de bouche.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- cette variante du FN FAL a été produite à l'usine d'armes d'Ishapore, sans licence. - les dimensions du fusil IA1 peuvent ne pas être identiques à celles des autres FAL. - le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - l'Inde a vendu la version Ishapore du fusil FN FAL à d'autres pays ou a cédé les fusils excédentaires à la livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - par rapport aux autres variantes, cette arme se reconnaît à sa finition médiocre. - les marques laissées par l'outillage sont nombreuses et évidentes. - habituellement avec monture en bois de couleur foncée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23897	FN FAL	L1A1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Semi-automatique
143356	FN FAL	1A1	Indian Ordnance Factory Tiruchirapalli (OFT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1 A 1

FN FAL

FN Ishapore

I A1

I AI

IA1

IAI

IASL

Indian A1

Indian Army Self Loading

Indian FAL

Indian FN

Ishapore 1A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RFI IA1

Rifle 7.62mm IA1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118566
Marque: FN FAL
Modèle: 44

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	44
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118566 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118566 - 2	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- mis sur le marché en 1982.
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- le fusil FAL 308 de modèle 44 est un fusil standard FAL de type 50.00, mais comportant quatre modifications.
- 1. le bas du marteau a une forme différente et le cran a été supprimé de sorte que le marteau n'accroche plus la gâchette de sûreté.
- 2. l'extrémité arrondie du poussoir de détente comporte un second collier qui empêche la détente de se déplacer assez vers l'arrière pour maintenir la gâchette sous le point de contact avec le cran du marteau.
- 3. la gâchette de sûreté est absente/supprimée; l'éjecteur ne comporte pas de fente pour la gâchette de sûreté et il est riveté à demeure à la carcasse.
- 4. un sélecteur spécial ne permet que deux positions : tir semi-automatique et sûreté. Le cran de tir automatique n'a pas été taillé dans le sélecteur. Le sélecteur est marqué "R".
- comme le fusil Competition avec crosse et poignée d'armement repliables.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; inscriptions "Fabrique Nationale Herstal" et "Made in Belgium"

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure (pièce parfois appelée "carcasse").
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importante quant au processus d'enregistrement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3753	FN FAL	FAL G Series	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
3754	FN FAL	FAL GL Series Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
3760	FN FAL	FAL G Series Paratrooper	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
19213	FN FAL	FAL Competition	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

308 Model 44

FN 308 Model 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Steyr-Daimler-Puch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26835
Marque: FN FAL
Modèle: C1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	C1
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26835 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
26835 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "carabine Automatique Léger".

Modèle

- la gamme de carabines FN FAL était fabriquée au Canada pour le gouvernement canadien par la société Canadian Arsenals Limited (CAL) entre 1956 et environ 1968.
- l'inscription "RIFLE, 7.62 MM FN C1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle FN FAL C1 n'a pas été fabriqué en version automatique.
- le modèle FN FAL C1D était une version canadienne de la carabine militaire FN FAL fabriquée avec une capacité de tir automatique pour satisfaire les exigences de la Marine royale canadienne.
- la plupart des carabines militaires C1D ont été modifiés après coup pour satisfaire les spécifications du modèle C1A1, et peuvent porter une nouvelle inscription C1A1.
- à partir du numéro de série 0L6000 environ, l'intérieur du canon est chromé sur toute la longueur.
- caractéristiques de la carabine militaire FN modèle C1 de fabrication canadienne : une hausse à feuillet, graduée de 200 à 600 verges, montée sur le dessus du corps/logement du mécanisme de détente; frette de prise de gaz avec "oreilles" de guidon intégrées; cette arme à feu semi-automatique utilise le chargeur FN FAL standard de 20 coups ou le chargeur de 30 coups pour la carabine automatique C2, et utilise le couvercle supérieur de guide de lame-chargeur commun à toutes les variantes FN FAL de fabrication canadienne.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite uniforme, 1 tour en 30,5 cm (12 po).
- données : la longueur du canon est de 53,4 cm (21 po), le poids avec la crosse NORMALE est de 9 lb 6 oz, et la longueur totale est de 113,7 cm (44,75 po).
- la quantité totale des carabines militaires FN produits par les arsenaux canadiens était d'environ 72 775 exemplaires, dont 8242 étaient destinés à la Marine royale canadienne en configurations C1D et C1A1D.

Fabricant

- l'inscription "C.A.L." et l'année de fabrication figurent sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la crosse.
- les lettres "C.A.L." sont les initiales de Canadian Arsenals Limited.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et parfois aussi sur le corps ou le logement du mécanisme de détente. - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : le numéro de série est composé d'un seul chiffre, de la lettre "L" puis de quatre chiffres, par exemple : "0L0001". - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : les numéros de série vont de 0L000 à environ 8L5018. - versions C2 et C2A1 : le numéro de série est composé d'un chiffre, des lettres "LA" (constituant le préfixe) puis de quatre chiffres, par exemple : "0LA001". - version C2 : les numéros de série vont de 0LA001 à 2LA713. - version C2A1 : les numéros de série vont de 2LA714 à environ 3LA897. - les modèles de présérie C1 étaient assemblés à la main par Canadian Arsenal Limited et leurs numéros de série avaient un préfixe alphabétique "TRM" par-dessus trois chiffres, en commençant par "TRM001". - TRM signifie "Tool Room Model".
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme/frein de bouche.
Calibre	- sur le côté gauche de la carcasse supérieure : 7.62mm
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des armes à feu couramment appelées Fabrique Nationale, FN FAL, ou n'importe quelles variantes de FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication. - le composant que l'on appelle boîtier de culasse/carcasse est la pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément boîtier de culasse/carcasse ou corps supérieur. La pièce en tôle que l'on appelle "logement du mécanisme de détente" ou "boîtier de culasse/carcasse inférieur" n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement. - les chiffres figurant sur le boîtier de culasse inférieur n'auront aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- la plupart des carabines militaires C1 ont été modifiées après coup pour satisfaire les spécifications du modèle C1 A1, et portent une nouvelle inscription C1 A1. - le modèle qui a été fabriqué et destiné à être utilisé pour le tir automatique/sélectif était désigné "C1 D". Cette arme à feu a été fabriquée pour la Marine royale canadienne pour répondre à un besoin naval.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23897	FN FAL	L1A1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C1 TRM

C1 Tool Room Model

FN C1

FN C1 TRM

FN C1 Tool Room Model

RIFLE 7.62MM FN C1

TRM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25304
Marque: FN FAL
Modèle: C1A1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	C1A1
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25304 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
25304 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est tirée de :
- "FN" est l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger", qui se traduit en anglais par "Light Automatic Rifle".

Modèle

- la gamme de fusils FN FAL était fabriquée au Canada pour le gouvernement canadien par Canadian Arsenals Limited (CAL) de 1956 à 1968 environ.
- l'inscription "RIFLE, 7.62 MM FN C1 A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle FN FAL C1A1 n'a pas été produit en version à tir automatique
- le fusil FN FAL C1A1D était la version automatique canadienne du fusil FN FAL produite pour répondre aux besoins de la Marine royale canadienne.
- la plupart des fusils C1 furent modifiés selon le standard C1A1 et peuvent arborer l'inscription C1A1.
- à partir du numéro de série 0L6000 environ, l'intérieur du canon est chromé sur toute la longueur.
- caractéristiques du fusil canadien FN C1A1 : hausse rabattable graduée de 200 à 600 verges et montée sur le dessus de la carcasse/du logement du mécanisme de détente; frette de prise de gaz avec montants de protection latéraux pour le guidon; vers le numéro de série 7L0001, utilisation des montants protecteurs du guidon en deux pièces provenant du modèle C2A1; cette arme à feu semi-automatique utilise le chargeur FN FAL standard de 20 cartouches ou le chargeur de 30 cartouches associé au fusil automatique C2A1 et elle est munie du guide de lame-chargeur commun à toutes les variantes du FN FAL produites au Canada.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite uniforme, 1 tour en 30,5 cm (12 po).
- canon long de 53,4 cm (21 pouces); poids avec crosse NORMALE, 9 lb 6 oz; longueur totale de 113,7 cm (44,75 pouces).
- les Arsenaux canadiens ont produit environ 72 775 fusils FN dont 8 242 exemplaires des versions C1D et C1A1D étaient destinés à la Marine royale canadienne.

Fabricant

- l'inscription "C.A.L."ainsi que l'année de fabrication figurent sur le côté droit de la carcasse supérieure, près de la crosse.
- "C.A.L." est l'acronyme de Canadian Industries Limited.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit avant du boîtier de culasse/de la carcasse et parfois aussi sur le logement de la carcasse ou du mécanisme de détente. - modèles C1, C1A1, C1D, et C1A1D : le numéro de série est composé d'un seul chiffre et du préfixe "L" suivi de quatre chiffres, par exemple, "0L0001". - modèles C1, C1A1, C1D, et C1A1D : la plage de numéros de série allait de 0L000 à environ 8L5018. - modèles C2 et C2A1 : le numéro de série est composé d'un seul chiffre et d'un préfixe de deux lettres "LA" suivi de quatre chiffres, par exemple, "0LA001". - modèle C2 : les numéros de série vont de 0LA001 à 2LA713. - modèle C2A1 : les numéros de série vont de 2LA714 à environ 3LA897.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme/frein de bouche.
Calibre	- sur le côté gauche de la carcasse supérieure : RIFLE, 7.62mm FN C1A1
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des armes à feu communément appelées Fabrique Nationale, FN FAL, et n'importe quelle des variantes FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication; - le composant désigné comme boîtier de culasse/carcasse est la pièce en métal forgé et usiné dans laquelle le canon est fileté et qui comprend l'épaulement de verrouillage, et qui est communément appelée boîtier de culasse/carcasse supérieur(e). La fabrication en métal en feuille connue comme le logement du mécanisme de détente ou carcasse inférieure est considérée comme sans importance dans le processus d'inscription. - les chiffres sur la carcasse inférieure sont considérés comme sans importance dans le processus d'inscription.
Autres marquages	- une petite quantité de fusils FN C1A1 a été transférée à la Gendarmerie royale du Canada à la fin des années 1960. Ces armes à feu ont ensuite été retournées au matériel de la Défense nationale lorsque les exigences de l'arme de la GRC ont changé vers 1970. - ces armes à feu arborent la marque de la PM, laquelle a été appliquée par les armuriers de la GRC. - une quantité de fusils FN FAL C1 A1 canadiens ont été offerts à la Police provinciale de l'Ontario (vers 1970-71), surtout dans la plage de numéros de série 8LXXXX. À la fin des années 1970, la tactique opérationnelle de la Police provinciale de l'Ontario a changé et celle-ci n'avait plus besoin d'un fusil d'assaut à cartouche de carabine de puissant calibre. Ces fusils FN FAL qui appartenaient à la Police provinciale de l'Ontario ont été offerts comme excédent de stock à un vendeur anglais qui les a reofferts à des détaillants dans le monde entier.
Remarques	- la plupart des fusils C1 ont été portés au standard C1 A1 et redésignés en conséquence (C1 A1). - le modèle conçu et fabriqué pour le tir automatique/sélectif fut désigné "C1D"; cette arme a été fabriquée pour la Marine en réponse à une exigence de la Marine canadienne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23897	FN FAL	L1A1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FN C1 A1

FN C1A1

FNC1 A1

FNC1A1

RIFLE 7.62 MM FN C1 A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55118
Marque: FN FAL
Modèle: C1A1D

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	C1A1D
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55118 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
55118 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- la gamme de fusils FN FAL était fabriquée au Canada pour le gouvernement canadien par la société Canadian Arsenals Limited (CAL) entre 1956 et environ 1968.
- l'inscription "RIFLE, 7.62 MM FN C1A1 D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle FN FAL C1A1 D était une ancienne version automatique du fusil FN FAL fabriqué pour satisfaire les exigences de la Marine royale canadienne.
- la plupart des fusils C1 D furent portés au standard C1A1 D et peuvent comporter l'inscription C1A1 D.
- à partir du numéro de série 0L6000 environ, l'intérieur du canon est chromé sur toute la longueur.
- caractéristiques du fusil FN modèle C1A1 D de fabrication canadienne : une hausse repliable, graduée de 200 à 600 verges, montée sur le dessus du corps/du logement mécanisme de détente; frette de prise de gaz avec "oreilles" de guidon intégrées; possibilité de tir automatique; cette arme à feu automatique utilise le chargeur FN FAL standard de 20 cartouches ou le chargeur de 30 cartouches pour les fusils automatiques C2 et C2A1, et utilise le couvercle supérieur de guide de lame-chargeur commun à toutes les variantes FN FAL de fabrication canadienne.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite uniforme, 1 tour en 30,5 cm (12 po).
- données : la longueur du canon est de 53,4 cm (21 po), le poids avec la crosse NORMALE est de 9 lb 6 oz, et la longueur totale est de 113,7 cm (44,75 po).
- la quantité totale des fusils FN produits par les arsenaux canadiens était d'environ 72 775 exemplaires, dont 8242 étaient destinés à la Marine royale canadienne en configurations C1 D et C1A1 D.

Fabricant

- l'inscription "C.A.L." et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur, près de la crosse.
- "C.A.L." sont les initiales de Canadian Arsenals Limited.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et parfois aussi sur le corps ou le logement de l'ensemble détente. - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : le numéro de série est composé d'un seul chiffre, de la lettre "L" puis de quatre chiffres, par exemple : "0L0001". - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : les numéros de série vont de 0L000 à environ 8L5018. - versions C2 et C2A1 : le numéro de série est composé d'un chiffre, des lettres "LA" (constituant le préfixe) puis de quatre chiffres, par exemple : "0LA001". - version C2 : les numéros de série vont de 0LA001 à 2LA713. - version C2A1 : les numéros de série vont de 2LA714 à environ 3LA897.
Canon	- la longueur du canon exclut tout accessoire, comme le cache-flamme ou le frein de bouche.
Calibre	- sur le côté gauche de la carcasse supérieure : 7.62mm.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importante quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- le modèle C1A1 D comporte une carcasse supérieure avec rainure pour guides de lame-chargeur commune aux fusils C1 canadiens. - le modèle C1A1 D comporte une hausse de type canadien fixée à la carcasse inférieure. - la différence entre les fusils C1A1 D et les fusils C1 est la possibilité de tir automatique. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. La configuration et les numéros de série diffèrent pour chaque pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35532	FN FAL	C1D	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Automatique
35545	FN FAL	C1D	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Désautomatisé
55117	FN FAL	C1A1D	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

C1A1 D

C1D

FN C1A1 D

FN C1A1D

FN C1D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RIFLE 7.62 MM FN C1A1 D

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55117
Marque: FN FAL
Modèle: C1A1D

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	C1A1D
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55117 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
55117 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- la gamme de fusils FN FAL était fabriquée au Canada pour le gouvernement canadien par la société Canadian Arsenals Limited (CAL) entre 1956 et environ 1968.
- l'inscription "RIFLE, 7.62 MM FN C1A1 D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle FN FAL C1A1 D était une ancienne version automatique du fusil FN FAL fabriqué pour satisfaire les exigences de la Marine royale canadienne.
- la plupart des fusils C1 D furent portés au standard C1A1 D et peuvent comporter l'inscription C1A1 D.
- à partir du numéro de série 0L6000 environ, l'intérieur du canon est chromé sur toute la longueur.
- caractéristiques du fusil FN modèle C1A1 D de fabrication canadienne : une hausse repliable, graduée de 200 à 600 verges, montée sur le dessus du corps/du logement mécanisme de détente; frette de prise de gaz avec "oreilles" de guidon intégrées; possibilité de tir automatique; cette arme à feu automatique utilise le chargeur FN FAL standard de 20 cartouches ou le chargeur de 30 cartouches pour les fusils automatiques C2 et C2A1, et utilise le couvercle supérieur de guide de lame-chargeur commun à toutes les variantes FN FAL de fabrication canadienne.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite uniforme, 1 tour en 30,5 cm (12 po).
- données : la longueur du canon est de 53,4 cm (21 po), le poids avec la crosse NORMALE est de 9 lb 6 oz, et la longueur totale est de 113,7 cm (44,75 po).
- la quantité totale des fusils FN produits par les arsenaux canadiens était d'environ 72 775 exemplaires, dont 8242 étaient destinés à la Marine royale canadienne en configurations C1 D et C1A1 D.

Fabricant

- l'inscription "C.A.L." et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur, près de la crosse.
- "C.A.L." sont les initiales de Canadian Arsenals Limited.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et parfois aussi sur le corps ou le logement de l'ensemble détente. - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : le numéro de série est composé d'un seul chiffre, de la lettre "L" puis de quatre chiffres, par exemple : "0L0001". - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : les numéros de série vont de 0L000 à environ 8L5018. - versions C2 et C2A1 : le numéro de série est composé d'un chiffre, des lettres "LA" (constituant le préfixe) puis de quatre chiffres, par exemple : "0LA001". - version C2 : les numéros de série vont de 0LA001 à 2LA713. - version C2A1 : les numéros de série vont de 2LA714 à environ 3LA897.
Canon	- la longueur du canon exclut tout accessoire, comme le cache-flamme ou le frein de bouche.
Calibre	- sur le côté gauche de la carcasse supérieure : 7.62mm.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importante quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- le modèle C1A1 D comporte une carcasse supérieure avec rainure pour guides de lame-chargeur commune aux fusils C1 canadiens. - le modèle C1A1 D comporte une hausse de type canadien fixée à la carcasse inférieure. - la différence entre les fusils C1A1 D et les fusils C1 est la possibilité de tir automatique. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu"ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. La configuration et les numéros de série diffèrent pour chaque pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35532	FN FAL	C1D	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Automatique
35545	FN FAL	C1D	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Désautomatisé
55118	FN FAL	C1A1D	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C1A1 D

C1D

FN C1A1 D

FN C1A1D

FN C1D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RIFLE 7.62 MM FN C1A1 D

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35545
Marque: FN FAL
Modèle: C1D

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	C1D
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35545 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35545 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque FN FAL est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de Fusil Automatique Léger.

Modèle

- la gamme de fusils FN FAL était fabriquée au Canada pour le gouvernement canadien par la société Canadian Arsenals Limited (CAL) entre 1956 et environ 1968.
- l'inscription "RIFLE, 7.62 MM FN C1 D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle FN FAL C1 D était une ancienne version automatique du fusil FN FAL fabriqué pour satisfaire les exigences de la Marine royale canadienne.
- la plupart des fusils C1 D ont été modifiés après coup pour satisfaire les spécifications du modèle C1A1 D, et peuvent porter une nouvelle inscription C1A1 D.
- à partir d'environ le numéro de série 0L6000, l'intérieur du canon est chromé sur toute la longueur.
- caractéristiques du fusil FN modèle C1D de fabrication canadienne : une hausse à feuillet, graduée de 200 à 600 verges, montée sur le dessus du corps/du logement mécanisme de détente; frette de prise de gaz avec "oreilles" de guidon intégrées; capable d'un tir automatique; cette arme à feu automatique utilise le chargeur FN FAL standard de 20 coups ou le chargeur de 30 coups pour les fusils automatiques C2 et C2A, et utilise le couvercle supérieur de guide de lame-chargeur commun à toutes les versions FN FAL de fabrication canadienne.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite uniforme, 1 tour en 30,5 cm (12 po).
- données : la longueur du canon est de 53,4 cm (21 po), le poids avec la crosse NORMALE est de 9 lb 6 oz, et la longueur totale est de 113,7 cm (44,75 po).
- la quantité totale des fusils FN produits par les arsenaux canadiens était d'environ 72 775 exemplaires, dont 8 242 étaient destinés à la Marine royale canadienne en configurations C1 D et C1A1 D.

Fabricant

- l'inscription "C.A.L." et l'année de fabrication figurent sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la crosse.
- "C.A.L." sont les initiales de Canadian Arsenals Limited.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et parfois aussi sur le corps ou le logement de l'ensemble détente. - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : le numéro de série est constitué d'un seul chiffre, de la lettre "L" puis de quatre chiffres, par exemple : "0L0001". - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : les numéros de série vont de 0L000 à environ 8L5018. - versions C2 et C2A1 : le numéro de série est constitué d'un chiffre, des lettres "LA" puis de quatre chiffres, par exemple : "0LA001". - version C2 : les numéros de série vont de 0LA001 à 2LA713. - version C2A1 : les numéros de série vont de 2LA714 à environ 3LA897.
Canon	- la longueur du canon exclut tout accessoire, comme un cache-flamme ou un frein de bouche.
Calibre	- sur le côté gauche de la carcasse supérieure : 7.62 mm
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour les armes à feu communément appelées Fabrique Nationale, FN FAL ou toute variante de FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément le boîtier de culasse/carcasse supérieur ou le corps supérieur. La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou le boîtier de culasse/carcasse inférieur n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- le modèle C1 D utilise le couvercle supérieur de guide de lame-chargeur commun aux fusils canadiens.de modèle C1. - le modèle C1 D est doté d'une unité de hausse de modèle canadien, laquelle est montée sur la carcasse inférieure. - la caractéristique qui distingue la gamme C1 D des autres gammes de fusils C1 est la capacité d'un tir automatique. - la FN a fabriqué les modèles FN FAL pour un grand nombre de pays clients, dont certains ont ensuite fabriqué des pièces de cette arme ou l'arme complète. - ces pays ont parfois vendu leurs fusils FN FAL à des pays tiers comme clients ou comme matériel excédentaire lorsque des fusils d'assaut de troisième génération ont été introduits dans leurs stocks. - les numéros de série varient d'un pays client à l'autre, à l'instar des inscriptions et des armoiries nationales. - les armes de la FN (en Belgique) ont été mises sur le marché en Amérique du Nord par l'entreprise Browning Arms Co. en plusieurs configurations. - l'arme FN FAL a aussi été fabriquée avec ou sans permis par divers pays, notamment : l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, et dans chaque pays, les armes présentent une configuration et des numéros de série différents. - les armoiries nationales ou militaires des pays qui ont adopté les modèles FAL peuvent figurer sur l'arme. - des variantes d'armes à feu de ce modèle ont été produites et/ou fabriquées récemment et commercialisées par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35532	FN FAL	C1D	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Automatique
55117	FN FAL	C1A1D	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Désautomatisé
55118	FN FAL	C1A1D	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C1 D

FN C1D

RIFLE 7.62 MM FN C1 D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35532
Marque: FN FAL
Modèle: C1D

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	C1D
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35532 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35532 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- la gamme de fusils FN FAL était fabriquée au Canada pour le gouvernement canadien par la société Canadian Arsenals Limited (CAL) entre 1956 et environ 1968.
- l'inscription "RIFLE, 7.62 MM FN C1 D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle FN FAL C1 D était une ancienne version automatique du fusil FN FAL fabriqué pour satisfaire les exigences de la Marine royale canadienne.
- la plupart des fusils C1 D ont été modifiés après coup pour satisfaire les spécifications du modèle C1A1 D, et peuvent porter une nouvelle inscription C1A1 D.
- à partir d'environ le numéro de série 0L6000, l'intérieur du canon est chromé sur toute la longueur.
- caractéristiques du fusil FN modèle C1D de fabrication canadienne : une hausse à feuillet, graduée de 200 à 600 verges, montée sur le dessus du corps/logement du mécanisme de détente; frette de prise de gaz avec "oreilles" de guidon intégrées; capable d'un tir automatique; cette arme à feu automatique utilise le chargeur FN FAL standard de 20 coups ou le chargeur de 30 coups pour les fusils automatiques C2 et C2A, et utilise le couvercle supérieur de guide de lame-chargeur commun à toutes les versions FN FAL de fabrication canadienne.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite uniforme, 1 tour en 30,5 cm (12 po).
- données : la longueur du canon est de 53,4 cm (21 po), le poids avec la crosse NORMALE est de 9 lb 6 oz, et la longueur totale est de 113,7 cm (44,75 po).
- la quantité totale des fusils FN produits par les arsenaux canadiens était d'environ 72 775 exemplaires, dont 8 242 étaient destinés à la Marine royale canadienne en configurations C1 D et C1A1 D.

Fabricant

- l'inscription "C.A.L." et l'année de fabrication figurent sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la crosse.
- "C.A.L." sont les initiales de Canadian Arsenals Limited.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et parfois aussi sur le corps ou le logement de l'ensemble détente. - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : le numéro de série est composé d'un seul chiffre, de la lettre "L" puis de quatre chiffres, par exemple : "0L0001". - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : les numéros de série vont de 0L000 à environ 8L5018. - versions C2 et C2A1 : le numéro de série est composé d'un chiffre, des lettres "LA" puis de quatre chiffres, par exemple : "0LA001". - version C2 : les numéros de série vont de 0LA001 à 2LA713. - version C2A1 : les numéros de série vont de 2LA714 à environ 3LA897.
Canon	- la longueur du canon exclut tout accessoire, comme un cache-flamme ou un frein de bouche.
Calibre	- sur le côté gauche de la carcasse supérieure : "7.62 mm".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- pour les armes à feu communément appelées "Fabrique Nationale", "FN FAL" ou toute variante de "FN FAL", peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément "partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse" ou "corps supérieur". La pièce en tôle que l'on appelle "logement du mécanisme de détente" ou "partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse" n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement. - les chiffres figurant sur la carcasse inférieure n'auront aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- le modèle C1 D utilise le couvercle supérieur de guide de lame-chargeur commun aux fusils canadiens.de modèle C1. - le modèle C1 D est doté d'une unité de hausse de modèle canadien, laquelle est montée sur la carcasse inférieure. - la caractéristique qui distingue la gamme C1 D des autres gammes de fusils C1 est la capacité d'un tir automatique. - la FN a fabriqué les modèles FN FAL pour un grand nombre de pays clients, dont certains ont ensuite fabriqué des pièces de cette arme ou l'arme complète. - ces pays ont parfois vendu leurs fusils FN FAL à des pays tiers comme clients ou comme matériel excédentaire lorsque des fusils d'assaut de troisième génération ont été introduits dans leurs stocks. - les numéros de série varient d'un pays client à l'autre, à l'instar des inscriptions et des armoiries nationales. - les armes de la FN (en Belgique) ont été mises sur le marché en Amérique du Nord par l'entreprise Browning Arms Co. en plusieurs configurations. - l'arme FN FAL a aussi été fabriquée avec ou sans permis par divers pays, notamment : l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, et dans chaque pays, les armes présentent une configuration et des numéros de série différents. - les armoiries nationales ou militaires des pays qui ont adopté les modèles FAL peuvent figurer sur l'arme. - des variantes d'armes à feu de ce modèle ont été produites et/ou fabriquées récemment et commercialisées par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35545	FN FAL	C1D	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Désautomatisé
55117	FN FAL	C1A1D	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Désautomatisé
55118	FN FAL	C1A1D	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C1 D

FN C1D

RIFLE 7.62 MM FN C1 D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18347
Marque: FN FAL
Modèle: C2

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	C2
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18347 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18347 - 3	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18347 - 2	7.62MM NATO	30	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- la gamme de fusils FN FAL était fabriquée au Canada pour le gouvernement canadien par la société Canadian Arsenals Limited (CAL) entre 1956 et environ 1968.
- l'inscription "RIFLE AUTO 7.62 MM FN C2" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques du fusil automatique FN modèle C2 de fabrication canadienne : installation d'un canon lourd dont tout l'intérieur est chromé; un bipied pliant qui agit comme garde-main/fût lorsqu'il est replié contre le canon; une hausse à feuillet, graduée jusqu'à 1000 mètres, montée sur le dessus du couvercle de la carcasse; frette de prise de gaz avec fixations de bipied; "oreilles" de guidon deux pièces; capable d'un tir automatique; un chargeur grande capacité de 30 coups a été conçu spécialement pour cette arme à feu automatique qui peut aussi utiliser le chargeur standard FN FAL de 20 coups; le fusil automatique C2 utilise le couvercle supérieur de guide de lame-chargeur commun à toutes les versions FN FAL de fabrication canadienne.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite uniforme, 1 tour en 30,5 cm (12 po).
- données : longueur du canon de 53,4 cm (21 po), poids avec crosse NORMALE de 5,6 kg (12,5 lb), longueur totale de 113,7 cm (44,75 po), cadence de tir de 675-750 coups/minute.

Fabricant

- l'inscription "C.A.L." et l'année de fabrication figurent sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la crosse.
- "C.A.L." sont les initiales de Canadian Arsenals Limited.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- cette arme ne permet plus le tir automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et parfois aussi sur le corps ou le logement de l'ensemble détente. - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : le numéro de série est composé d'un seul chiffre, de la lettre "L" puis de quatre chiffres, par exemple : "0L0001". - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : les numéros de série vont de 0L000 à environ 8L5018. - versions C2 et C2A1 : le numéro de série est composé d'un chiffre, des lettres "LA" puis de quatre chiffres, par exemple : "0LA001". - version C2 : les numéros de série vont de 0LA001 à 2LA713. - version C2A1 : les numéros de série vont de 2LA714 à environ 3LA897.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme ou le frein de bouche.
Calibre	- sur le côté gauche de la carcasse supérieure : RIFLE, 7.62mm FN C2
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- pour les armes à feu communément appelées "Fabrique Nationale", "FN FAL" ou toute variante de "FN FAL", peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément "partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse" ou "corps supérieur". La pièce en tôle que l'on appelle "logement du mécanisme de détente" ou "partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse" n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement. - les chiffres figurant sur la carcasse inférieure n'auront aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- la FN a fabriqué les modèles FN FAL pour un grand nombre de pays clients, dont certains ont ensuite fabriqué des pièces de cette arme ou l'arme complète. - ces pays ont parfois vendu leurs fusils FN FAL à des pays tiers comme clients ou comme matériel excédentaire lorsque des fusils d'assaut de troisième génération ont été introduits dans leurs stocks. - les numéros de série varient d'un pays client à l'autre, à l'instar des inscriptions et des armoiries nationales. - les armes de la FN (en Belgique) ont été mises sur le marché en Amérique du Nord par l'entreprise Browning Arms Co. en plusieurs configurations. - l'arme FN FAL a aussi été fabriquée avec ou sans permis par divers pays, notamment : l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, et dans chaque pays, les armes présentent une configuration et des numéros de série différents. - les armoiries nationales ou militaires des pays qui ont adopté les modèles FAL peuvent figurer sur l'arme. - des variantes d'armes à feu de ce modèle ont été produites et/ou fabriquées récemment et commercialisées par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18348	FN FAL	C2A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Automatique
47748	FN FAL	C2A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Désautomatisé
55096	FN FAL	C2	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

FN C2

FNC2

RIFLE AUTO 7.62 MM FN C2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55096
Marque: FN FAL
Modèle: C2

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	C2
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55096 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
55096 - 3	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55096 - 2	7.62MM NATO	30	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- la gamme de fusils FN FAL était fabriquée au Canada pour le gouvernement canadien par la société Canadian Arsenals Limited (CAL) entre 1956 et environ 1968.
- l'inscription "RIFLE AUTO 7.62 MM FN C2" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques du fusil automatique FN modèle C2 de fabrication canadienne : installation d'un canon lourd dont tout l'intérieur est chromé; un bipied pliant qui agit comme garde-main/fût lorsqu'il est replié contre le canon; une hausse à feuillet, graduée jusqu'à 1000 mètres, montée sur le dessus du couvercle de la carcasse; frette de prise de gaz avec fixations de bipied; "oreilles" de guidon deux pièces; capable d'un tir automatique; un chargeur grande capacité de 30 coups a été conçu spécialement pour cette arme à feu automatique qui peut aussi utiliser le chargeur standard FN FAL de 20 coups; le fusil automatique C2 utilise le couvercle supérieur de guide de lame-chargeur commun à toutes les versions FN FAL de fabrication canadienne.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite uniforme, 1 tour en 30,5 cm (12 po).
- données : longueur du canon de 53,4 cm (21 po), poids avec crosse NORMALE de 5,6 kg (12,5 lb), longueur totale de 113,7 cm (44,75 po), cadence de tir de 675-750 coups/minute.

Fabricant

- l'inscription "C.A.L." et l'année de fabrication figurent sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la crosse.
- "C.A.L." sont les initiales de Canadian Arsenals Limited.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et parfois aussi sur le corps ou le logement de l'ensemble détente. - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : le numéro de série est composé d'un seul chiffre, de la lettre "L" puis de quatre chiffres, par exemple : "0L0001". - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : les numéros de série vont de 0L000 à environ 8L5018. - versions C2 et C2A1 : le numéro de série est composé d'un chiffre, des lettres "LA" puis de quatre chiffres, par exemple : "0LA001". - version C2 : les numéros de série vont de 0LA001 à 2LA713. - version C2A1 : les numéros de série vont de 2LA714 à environ 3LA897.
Canon	- la longueur du canon exclut tout accessoire, comme le cache-flamme ou le frein de bouche.
Calibre	- sur le côté gauche de la carcasse supérieure : RIFLE, 7.62mm FN C2.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu"ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. La configuration et les numéros de série diffèrent pour chaque pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18347	FN FAL	C2	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Désautomatisé
18348	FN FAL	C2A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Automatique
47748	FN FAL	C2A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FN C2

FNC2

RIFLE AUTO 7.62 MM FN C2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47748
Marque: FN FAL
Modèle: C2A1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	C2A1
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47748 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47748 - 3	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47748 - 2	7.62MM NATO	30	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "FN FAL"; marque dérivée de :
- "FN", abréviation de la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- "FAL", abréviation de "Fusil automatique léger".

Modèle

- la gamme de fusils FN FAL était fabriquée au Canada pour le gouvernement canadien par la société Canadian Arsenals Limited (CAL) entre 1956 et environ 1968.
- l'inscription "RIFLE AUTO 7.62 MM FN C2 A1" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques du fusil automatique FN FAL modèle C2A1 : installation d'un canon lourd dont tout l'intérieur est chromé; un bipied pliant qui agit comme garde-main/fût lorsqu'il est replié contre le canon; une hausse à feuillet, graduée jusqu'à 1000 mètres, montée sur le dessus de la carcasse inférieure; frette de prise de gaz avec fixations de bipied; "oreilles" de guidon deux pièces; capable d'un tir automatique; un chargeur grande capacité de 30 coups a été conçu spécialement pour cette arme à feu automatique qui peut aussi utiliser le chargeur standard FN FAL de 20 coups; le fusil automatique C2A1 utilise le couvercle supérieur de guide de lame-chargeur commun à toutes les versions FN FAL de fabrication canadienne.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite uniforme, 1 tour en 30,5 cm (12 po).
- données : longueur du canon de 53,4 cm (21 po), poids avec crosse NORMALE de 5,6 kg (12,5 lb), longueur totale de 113,7 cm (44,75 po), cadence de tir de 675-750 coups/minute.

Fabricant

- l'inscription "C.A.L." et l'année de fabrication figurent sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la crosse.
- "C.A.L." sont les initiales de Canadian Arsenals Limited.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et parfois aussi sur le corps ou le logement de l'ensemble détente. - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : le numéro de série est composé d'un seul chiffre, de la lettre "L" puis de quatre chiffres, par exemple : "0L0001". - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : les numéros de série vont de 0L000 à environ 8L5018. - versions C2 et C2A1 : le numéro de série est composé d'un chiffre, des lettres "LA" puis de quatre chiffres, par exemple : "0LA001". - version C2 : les numéros de série vont de 0LA001 à 2LA713. - version C2A1 : les numéros de série vont de 2LA714 à environ 3LA897.
Canon	- la longueur du canon exclut les accessoires, comme le cache-flamme ou le frein de bouche.
Calibre	- sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils FN FAL et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement. - les numéros figurant sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. La configuration et les numéros de série diffèrent pour chaque pays. - les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les armoiries de ces pays ou leurs armoiries militaires. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18347	FN FAL	C2	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Désautomatisé
18348	FN FAL	C2A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Automatique
55096	FN FAL	C2	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C2 A1

FN C2 A1

FNC2 A1

FNC2A1

RIFLE AUTO 7.62 MM FN C2 A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18348
Marque: FN FAL
Modèle: C2A1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	C2A1
Fabricant:	Canadian Arsenals Limited (CAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18348 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18348 - 3	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18348 - 2	7.62MM NATO	30	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- la gamme de fusils FN FAL était fabriquée au Canada pour le gouvernement canadien par la société Canadian Arsenals Limited (CAL) entre 1956 et environ 1968.
- l'inscription "RIFLE AUTO 7.62 MM FN C2 A1" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques du fusil automatique FN FAL modèle C2A1 : installation d'un canon lourd dont tout l'intérieur est chromé; un bipied pliant qui agit comme garde-main/fût lorsqu'il est replié contre le canon; une hausse à feuillet, graduée jusqu'à 1000 mètres, montée sur le dessus de la carcasse inférieure; frette de prise de gaz avec fixations de bipied; "oreilles" de guidon deux pièces; capable d'un tir automatique; un chargeur grande capacité de 30 coups a été conçu spécialement pour cette arme à feu automatique qui peut aussi utiliser le chargeur standard FN FAL de 20 coups; le fusil automatique C2A1 utilise le couvercle supérieur de guide de lame-chargeur commun à toutes les versions FN FAL de fabrication canadienne.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite uniforme, 1 tour en 30,5 cm (12 po).
- données : longueur du canon de 53,4 cm (21 po), poids avec crosse NORMALE de 5,6 kg (12,5 lb), longueur totale de 113,7 cm (44,75 po), cadence de tir de 675-750 coups/minute.

Fabricant

- l'inscription "C.A.L." et l'année de fabrication figurent sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la crosse.
- "C.A.L." sont les initiales de Canadian Arsenals Limited.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et parfois aussi sur le corps ou le logement de l'ensemble détente. - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : le numéro de série est composé d'un seul chiffre, de la lettre "L" puis de quatre chiffres, par exemple : "0L0001". - versions C1, C1A1, C1D et C1A1D : les numéros de série vont de 0L000 à environ 8L5018. - versions C2 et C2A1 : le numéro de série est composé d'un chiffre, des lettres "LA" puis de quatre chiffres, par exemple : "0LA001". - version C2 : les numéros de série vont de 0LA001 à 2LA713. - version C2A1 : les numéros de série vont de 2LA714 à environ 3LA897.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme ou le frein de bouche.
Calibre	- sur le côté gauche de la carcasse supérieure : RIFLE, 7.62mm FN C2A1
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- pour les armes à feu communément appelées "Fabrique Nationale", "FN FAL" ou toute variante de "FN FAL", peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément "partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse" ou "corps supérieur". La pièce en tôle que l'on appelle "logement du mécanisme de détente" ou "partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse" n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement. - les chiffres figurant sur la carcasse inférieure n'auront aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- la FN a fabriqué les modèles FN FAL pour un grand nombre de pays clients, dont certains ont ensuite fabriqué des pièces de cette arme ou l'arme complète. - ces pays ont parfois vendu leurs fusils FN FAL à des pays tiers comme clients ou comme matériel excédentaire lorsque des fusils d'assaut de troisième génération ont été introduits dans leurs stocks. - les numéros de série varient d'un pays client à l'autre, à l'instar des inscriptions et des armoiries nationales. - les armes de la FN (en Belgique) ont été mises sur le marché en Amérique du Nord par l'entreprise Browning Arms Co. en plusieurs configurations. - l'arme FN FAL a aussi été fabriquée avec ou sans permis par divers pays, notamment : l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, et dans chaque pays, les armes présentent une configuration et des numéros de série différents. - les armoiries nationales ou militaires des pays qui ont adopté les modèles FAL peuvent figurer sur l'arme. - des variantes d'armes à feu de ce modèle ont été produites et/ou fabriquées récemment et commercialisées par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18347	FN FAL	C2	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Désautomatisé
18349	Mosin-Nagant	KO-91/30	MOLOT	Carabine	Mécanisme à verrou
47748	FN FAL	C2A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Désautomatisé
55096	FN FAL	C2	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

C2 A1

FN C2 A1

FNC2 A1

FNC2A1

RIFLE AUTO 7.62 MM FN C2 A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197438
Marque: FN FAL
Modèle: CDN EX

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	CDN EX
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197438 - 1	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN", est l'abréviation du manufacturier, la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. à Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- L'inscription "F.N. CDN. Ex" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CDN. Ex" signifie "Canadian Experimental".
- Les armes "CDN. Ex" étaient produites en Belgique pour le gouvernement canadien vers 1954.
- À l'origine, le "CDN. Ex" était conçu pour le tir automatique.
- Les autres modèles "CDN. Ex", "CDN. Ex 1" et "CDN. Ex 2" ont été convertis pour le tir semi-automatique.
- Caractéristiques : canon non fileté; tenon de montage d'accessoires sous le canon; frette de prise de gaz surmontée d'un guidon à oreilles, reliée au cylindre à gaz; régulateur à plusieurs positions derrière la frette à gaz; garde-main triangulaire couvrant le cylindre à gaz avec trois fentes de ventilation de chaque côté; poignée de transport repliable vers la droite; le mécanisme est recouvert sur toute sa longueur; bouton d'armement non mobile avec la culasse, sur le côté gauche; sélecteur de tir et levier d'ouverture du mécanisme sur le côté gauche; logement de chargeur avec découpe d'allègement sur le côté droit; hausse réglable.

Fabricant

- L'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL BELGIQUE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'exemplaires examinés était constitué d'un "0", d'une lettre "B" et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Dans le cas des armes à feu communément appelées FN FAL et de toutes leurs versions, peu importe le pays d'origine ou le fabricant, le composant désigné comme le boîtier de culasse/la carcasse est la pièce de métal forgé et usiné dans laquelle le canon est fileté. Elle contient l'épaulement de verrouillage et est communément appelée la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. La pièce conçue à partir d'une tôle que l'on appelle le boîtier du mécanisme de détente ou la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56957	FN FAL	CDN Ex 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
56976	FN FAL	CDN Ex 1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
197437	FN FAL	FAL .280 Lightweight	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Canadian EX FAL

Canadian Experimental FAL

Canadian FN FAL

FN CDN Ex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56976
Marque: FN FAL
Modèle: CDN Ex 1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	CDN Ex 1
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56976 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
56976 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- l'inscription "RIFLE 7.62 mm. F.N. CDN. Ex 1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- arme fabriquée pour le gouvernement canadien vers 1953.
- cette arme à feu n'était pas prévue pour pouvoir fonctionner en mode automatique dans les mains du soldat canadien. Il n'est pas possible de déterminer où les carabines ont été converties en tir semi-automatique.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté droit de la carcasse supérieure, sous la fenêtre d'éjection.
- les fusils canadiens FN CDN Ex 1 portaient des numéros de série allant de 0B1701 à 0B2000.

Calibre

- sur le côté gauche de la carcasse supérieure : 7.62mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
- les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importante quant au processus d'enregistrement.

Remarques

- à l'automne 1953, le gouvernement du Canada a commandé à la FN de Herstal, en Belgique, environ 2000 fusils FN FAL. Ces fusils devaient subir des essais avant d'être produits ensuite en quantité au Canada. Ces armes ont été livrées au début de l'hiver 1954.
- ces fusils étaient livrés en deux configurations : - FUSIL 7,62 mm FN CDN Ex 1 & CDN Ex 2, différant par leurs organes de visée. Le FUSIL 7,62 mm FN CDN Ex 1 comportait une hausse coulissante métallique en L et à oeilleton unique similaire au fusil britannique L1A1 tandis que le FUSIL 7.62 mm FN CDN Ex 2 avait une lunette de visée ne grossissant pas.
- les 2000 fusils ont été fabriqués à l'usine FN de Belgique et permettaient le tir automatique. Avant que ces armes puissent être utilisées, l'armée canadienne concluait que leur cartouche était trop puissante pour permettre un tir automatique contrôlé après visée efficace et, en conséquence, la version "fabriquée au Canada" de cette arme ne pourrait fonctionner en mode automatique. Suite à cette décision, le tir automatique a été rendu impossible sur les 2000 fusils destinés aux essais (Ex 1 & Ex 2).
- une instruction du Génie électrique et mécanique, désignée C 807 Mod Inst 1 (instruction de modification) a été diffusée avec numéro de dessin DEME 87683 et cette instruction précisait comment supprimer le mode de fonctionnement automatique pour les armes canadiennes destinées aux essais. Le sélecteur de tir ne devait pouvoir être placé qu'aux positions Safe (sûreté) et Répétition (semi-automatique), une goupille conique introduite dans la carcasse inférieure empêchant le sélecteur d'aller au-delà de la position "R" (Répétition), ce qui rendait impossible le tir automatique.
- cette modification a été jugée acceptable par les autorités de l'armée canadienne qui désiraient l'annulation du mode de tir automatique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56957	FN FAL	CDN Ex 2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
197438	FN FAL	CDN EX	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

EX 1

Ex1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56957
Marque: FN FAL
Modèle: CDN Ex 2

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	CDN Ex 2
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56957 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
56957 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- l'inscription "RIFLE 7.62 mm. F.N. CDN. Ex 2" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée pour le gouvernement canadien vers 1953.
- cette arme à feu n'était pas prévue pour être capable d'un tir automatique dans les mains du soldat canadien. Il n'est pas possible de déterminer où les fusils ont été convertis en tir semi-automatique.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté droit de la carcasse supérieure, sous la fenêtre d'éjection.
- les fusils canadiens FN CDN Ex 2 portaient des numéros de série allant de 0B1701 à 0B2000.

Calibre

- sur le côté gauche de la carcasse supérieure : 7.62mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
- les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importante quant au processus d'enregistrement.

Remarques

- à l'automne 1953, le gouvernement du Canada a commandé à la FN de Herstal, en Belgique, environ 2000 fusils FN FAL. Ces fusils devaient subir des essais avant d'être produits ensuite en quantité au Canada. Ces armes ont été livrées au début de l'hiver 1954.
- ces fusils étaient livrés en deux configurations : - FUSIL 7,62 mm FN CDN Ex 1 & CDN Ex 2, différant par leurs organes de visée. Le FUSIL 7,62 mm FN CDN Ex 1 comportait une hausse coulissante métallique en L et à oeilleton unique similaire au fusil britannique L1A1 tandis que le FUSIL 7.62 mm FN CDN Ex 2 avait une lunette de visée ne grossissant pas.
- les 2000 fusils ont été fabriqués à l'usine FN de Belgique et permettaient le tir automatique. Avant que ces armes puissent être utilisées, l'armée canadienne concluait que leur cartouche était trop puissante pour permettre un tir automatique contrôlé après visée efficace et, en conséquence, la version "fabriquée au Canada" de cette arme ne pourrait fonctionner en mode automatique. Suite à cette décision, le tir automatique a été rendu impossible sur les 2000 fusils destinés aux essais (Ex 1 & Ex 2).
- une instruction du Génie électrique et mécanique, désignée C 807 Mod Inst 1 (instruction de modification) a été diffusée avec numéro de dessin DEME 87683 et cette instruction précisait comment supprimer le mode de fonctionnement automatique pour les armes canadiennes destinées aux essais. Le sélecteur de tir ne devait pouvoir être placé qu'aux positions Safe (sûreté) et Répétition (semi-automatique), une goupille conique introduite dans la carcasse inférieure empêchant le sélecteur d'aller au-delà de la position "R" (Répétition), ce qui rendait impossible le tir automatique.
- cette modification a été jugée acceptable par les autorités de l'armée canadienne qui désiraient l'annulation du mode de tir automatique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56976	FN FAL	CDN Ex 1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
197438	FN FAL	CDN EX	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Ex 2

Ex2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81273
Marque: FN FAL
Modèle: FAL

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL
Fabricant:	Coonan Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81273 - 3	7.62MM NATO	5	458	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN" désigne le concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Hersal, en Belgique;
"FAL" signifie "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- l'inscription "FAL" (qui signifie "Fusil Automatique Léger") peut figurer ou pas sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/carcasse SEULEMENT, vendu par Coonan, Inc. pour permettre à l'acheteur d'assembler son propre fusil de style FN-FAL, et il peut être assemblé dans un grand nombre de longueurs de canon et de configurations.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement FN-FAL standard; peut être assemblé avec des pièces provenant d'autres fabricants; grand nombre de longueurs de canon, de calibres et de configurations possibles.

Fabricant

- l'inscription "Coonan, Inc." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- les mesures du canon n'incluent pas le cache-flamme.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19210	FN FAL	FAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
81275	Kalashnikov	AK74	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Automatique
195336	FN FAL	1A1	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

FN FAL

Fusil Automatique Leger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85955
Marque: FN FAL
Modèle: FAL

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL
Fabricant:	Defense Procurement Manufacturing Services (DPMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85955 - 1	308 WIN	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85955 - 2	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Fabricant

- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été établie par Randy Luth en 1985.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) était située à Becker, dans l'État du Minnesota (États-Unis) jusqu'en 2003.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a déménagé à St. Cloud, dans l'État du Minnesota (États-Unis) en 2004.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a commencé la fabrication de fusils de style AR-15 en 1993.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) a été achetée par Cerberus Capital Management en 2007.
- la société Defense Procurement Manufacturing Service (DPMS) est également connue sous les noms suivants : "Defense Procurement Manufacturing Service Incorporated", "DPMS", "DPMS Firearms", "DPMS Firearms, LLC", "DPMS, Incorporated", et "DPMS Panther Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cet élément est aussi appelé "corps".

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme ou du frein de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des armes à feu couramment désignées "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195336	FN FAL	1A1	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19210
Marque: FN FAL
Modèle: FAL

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19210 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19210 - 3	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- l'inscription "F.A.L." figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL BELGIQUE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- L'organisation des numéros de série dépendait des exigences des pays clients. Ainsi, des fusils FAL fabriqués pour différents pays peuvent arborer un même numéro de série.
-Dans le cas des armes couramment désignées Fabrique Nationale, FN FAL et des différentes variantes des FN FAL, quels que soient le pays d'origine ou le lieu de fabrication, le composant appelé "boîtier de culasse" est la pièce de métal forgé et usiné dans laquelle le canon est vissé et qui renferme l'épaulement de verrouillage (souvent appelée "carcasse supérieure"). L'ensemble métallique désigné "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" est considéré comme n'ayant aucune importance en ce qui concerne le processus d'enregistrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut les accessoires comme le cache-flamme ou le frein de bouche.
Calibre	- peut ne pas apparaître sur l'arme. - "cal. 7,62" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- aux fins d'enregistrement, il est considéré que les numéros inscrits sur le dessous du boîtier de culasse n'ont aucune signification.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les Etats-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19211	FN FAL	FAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
19212	FN FAL	FAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
19213	FN FAL	FAL Competition	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
81273	FN FAL	FAL	Coonan Incorporated	Carabine	Semi-automatique
195336	FN FAL	1A1	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

FN

FN LAR

FN Light Auto Rifle

G1

G1 Gew

G1 Gewehr

Gew Kal 7.62 mm FN

Gewehr 1

LAR

STG58

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sturmgewehr 58

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19211
Marque: FN FAL
Modèle: FAL

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19211 - 5	7.62MM NATO	5	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19211 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19211 - 3	7.62MM NATO	5	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19211 - 4	7.62MM NATO	5	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19211 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- la marque FN FAL est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de Fusil Automatique Léger.

Modèle
- l'inscription "F.A.L." figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse.

Fabricant
- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL BELGIQUE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation variait selon les exigences du pays client, de sorte que certains modèles du FAL fabriqués pour différents pays arborent des numéros de série identiques.
- dans le cas des armes couramment désignées Fabrique Nationale, FN FAL, et des autres variantes FN FAL, et peu importe le pays d'origine (de fabrication), la pièce appelée "boîtier de culasse" est l'élément de métal forgé et usiné (généralement désigné "carcasse") dans lequel se visse le canon et qui renferme l'épaulement de verrouillage. L'élément de tôle qui abrite le mécanisme de détente (carcasse inférieure) n'est pas pris en considération dans le cadre du processus d'enregistrement.
- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme ou du frein de bouche.

Calibre

- l'inscription "cal. 7,62" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE.
- FN a produits des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires losqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération.
- les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre.
- les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. La configuration et les numéros de série diffèrent pour chaque pays.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19210	FN FAL	FAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
19212	FN FAL	FAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
19215	FN FAL	G1 Gew	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
195336	FN FAL	1A1	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Belgian Congo Model

F.P.1955

F.P.1956

FN

FN LAR

FN Light Automatic Rifle

G1

G1 Gew

G1 Gewehr

Gew G1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gew Kal 7.62 mm FN

LAR

STG 58

STG58

Sturmgewehr 58

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19212
Marque: FN FAL
Modèle: FAL

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19212 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19212 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- l'inscription "F.A.L." figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse.
- modèle adopté comme arme à feu militaire réglementaire par plusieurs pays.

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL BELGIQUE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- système de numérotation dépendant des exigences du pays client. Par conséquent, un certain nombre de fusils FAL fabriqués en vertu de contrats pour différents pays peuvent arborer des numéros de série identiques.
- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale, FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le "boîtier de culasse" est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

- la longueur du canon exclut les accessoires, comme le cache-flamme ou le frein de bouche.

Calibre

- "cal. 7,62" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération.
- les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre.
- les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les Etats-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers.
- de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19210	FN FAL	FAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
19211	FN FAL	FAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
19215	FN FAL	G1 Gew	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
19216	FN FAL	G1 Gew	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
139602	FN FAL	R1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
139639	FN FAL	FAL Congolese	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
195336	FN FAL	1A1	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Belgian Congo Model

F.P.1955

F.P.1956

FN

FN LAR

FN Light Auto Rifle

LAR

LAR HB

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145573
Marque: FN FAL
Modèle: FAL

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL
Fabricant:	Nigerian State Arsenal, Kaduna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	NIGÉRIA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145573 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145573 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- le calibre peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique autorisée du fusil automatique léger FN FAL belge, fabriquée au Nigéria.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement typiques FAL; fini bleui; cache-flamme cylindrique; viseurs ouverts réglables; bipied pliant; garde-mains et crosse synthétiques; poignée de transport pliante; chargeur amovible.

Fabricant

- le fabricant ou son logo peut figurer ou non sur l'arme à feu; l'emblème national nigérien représenté par un bouclier contenant la lettre "Y", flanqué de chevaux et surmonté d'un aigle peut aussi figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195336	FN FAL	1A1	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

NR 1

NR-1

NR1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197437
Marque: FN FAL
Modèle: FAL .280 Lightweight

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL .280 Lightweight
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197437 - 1	280 BRITISH	20	502	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN" est l'abréviation du nom du manufacturier, la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. à Herstal, Belgique.
- Le logo "FN", la lettre "F" au-dessus d'un "N" dans en ovale figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Leger".

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "FAL", "Fusil Automatique Léger" conçu par Dieudonné Saive de la "FN", "Fabrique Nationale d'Armes de Guerre" de Herstal, en Belgique, a été proposé à l'origine au gouvernement britannique en calibre 8 mm court, avant d'être modifié pour répondre à la demande britannique d'utiliser la cartouche .280 British.
- Le "FAL .280 Lightweight" fait partie d'une petite série de prototypes de "FAL" calibre .280 présentés par la "FN" pour des essais de fusils de l'OTAN, en 1950.
- Caractéristiques : bouche filetée; peut avoir un cache-flamme conique; frette de prise de gaz surmontée d'un guidon à oreilles de protection, dirigeant du gaz vers le piston d'actionnement du mécanisme; régulateur de gaz à trois positions derrière la frette; garde-main en bois nervuré ne recouvrant pas le cylindre à gaz; l'action est couverte sur toute sa longueur; poignée d'armement non mobile avec la culasse, sur le côté gauche; sélecteur de tir et levier d'ouverture du mécanisme sur le côté gauche; logement de chargeur avec découpes d'allègement; hausse réglable.

Fabricant

- L'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIQUE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo "FN", la lettre "F" au-dessus d'un "N" dans en ovale figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du logement de chargeur.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé ne comprenait que deux chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Dans le cas des armes à feu communément appelées FN FAL et de toutes leurs versions, peu importe le pays d'origine ou le fabricant, le composant désigné comme le boîtier de culasse/la carcasse est la pièce de métal forgé et usiné dans laquelle le canon est fileté. Elle contient l'épaulement de verrouillage et est communément appelée la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. La pièce conçue à partir d'une tôle que l'on appelle le boîtier du mécanisme de détente ou la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197438	FN FAL	CDN EX	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

280 FN FAL

British Test FAL

British Test FN

FN Lightweight 280 Caliber

FN Lightweight FAL

Lightweight FAL

Prototype FAL .280/30 caliber

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127880
Marque: FN FAL
Modèle: FAL 9MM Prototype

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL 9MM Prototype
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127880 - 1	9MM LUGER	32	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "FN FAL" est dérivé de "FN", abréviation du concepteur Fabrique nationale, établie à Herstal (Belgique), et de "FAL", abréviation de "fusil automatique léger".
Modèle	- "PROT 9MM" sur le côté gauche de l'arme observée. - semble être une version réusinée à l'arsenal ou une conversion maison d'un fusil FN FAL pour en faire une mitraillette 9 mm. - caractéristiques : fini noir peint; silencieux; hausse à oeilleton et guidon à tige réglable; puits d'alimentation modifié pour accepter les chargeurs 9 mm; crosse et poignée-pistolet en bois.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure. - arme examinée : sept chiffres.
Calibre	- "9MM" sur le côté gauche boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "PI 7570" sur le côté gauche de la carcasse inférieure de l'arme observée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- FN a fabriqué les FN FAL pour de nombreux pays clients, dont certains ont par la suite fabriqué l'arme à feu, en tout ou en partie.
- parfois, ces pays clients ont vendu leurs produits à des pays tiers à titre de clients ou ont écoulé les FN FAL lorsque les fusils d'assaut de troisième génération étaient placés dans leurs stocks.
- les numéros de série variaient d'un pays client à l'autre, tout comme les inscriptions et les blasons nationaux.
- les armes à feu FN (Belgique) ont été fabriquées à des fins commerciales par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, selon plusieurs configurations.
- les FN FAL étaient également fabriquées avec ou sans permis par un certain nombre de pays, dont l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis. Chacun offrait une configuration et des numéros de série différents.
- de plus, une fois adoptés par d'autres pays, il se peut que les FAL portent des blasons nationaux ou des armoiries militaires.
- récemment, des versions de ces armes à feu ont été créées ou fabriquées et commercialisées par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Proto 9mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156748
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Bolivian

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Bolivian
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156748 - 1	7.62MM NATO	5	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156748 - 2	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156748 - 3	7.62MM NATO	20	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156748 - 4	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par la Bolivie pour distribution à ses forces armées à partir de 1978. Ces fusils portent les armoiries de la Bolivie sur le côté droit du boîtier de culasse (un ovale contenant un lama, une gerbe de blé et un palmier devant une montagne, le tout surmonté d'un condor et entouré de six drapeaux).
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture synthétique; bipied pliant sur les versions à canon long; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe ou pliante.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50 00

50 63

50-00

50-63

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156747
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Brazilian

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Brazilian
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156747 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156747 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle
- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par le Brésil pour distribution à ses forces armées à partir de 1964. Ces fusils portent les armoiries du Brésil sur le côté droit du boîtier de culasse (un pentacle contenant un cercle contenant cinq étoiles, entouré de lauriers au-dessus d'une bannière).
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156714
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Chilean

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Chilean
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156714 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156714 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle
- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par le Chili pour distribution à ses forces armées à partir de 1960. Ces fusils portent l'emblème national du Chili (un bouclier contenant un pentacle, surmonté de plumes et supporté par un cerf et un condor), ainsi que l'inscription "Ejercito De Chile" sur le côté droit du boîtier de culasse.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chilean FAL

Ejercito De Chile

FN FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19213
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Competition

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Competition
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19213 - 3	308 WIN	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19213 - 4	308 WIN	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est composée de :
- "FN", abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", abréviation de Fusil Automatique Léger.

Modèle

- cette variante du modèle FN FAL ne porte pas la marque "FAL"; le nom de modèle qui figure sur l'arme à feu est "FN 308 Competition", "FN 308 Match", ".308 Match" ou "FN 308".
- le modèle FAL Competition est une carabine standard FAL type 50.00 ayant reçu les quatre modifications suivantes.
-1. le chien comporte un profil différent à son extrémité inférieure et son cran a été éliminé pour ne plus enclencher la gâchette de sûreté.
-2. le poussoir de la détente est doté d'une deuxième collerette à l'extrémité rotule, qui empêche la détente de reculer suffisamment pour maintenir la gâchette sous le point de contact avec le cran du chien.
-3. la gâchette de sûreté est omise/supprimée. L'éjecteur ne comporte pas de cran pour la gâchette de sûreté et il est riveté de façon permanente à la carcasse.
4. le sélecteur spécial de mode semi-automatique ne comporte que les positions semi-automatique et verrouillée. Le cran de la position automatique n'est pas taillé dans le secteur. Le sélecteur était habituellement identifié d'un " R " (des exemplaires ont été observés sans cette marque).

Fabricant

- devrait figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme " Fabrique Nationale Herstal " et " Made in Belgium " ou "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL - BELGIQUE".
- arme fabriquée à partir de 1960 environ, jusqu'à 1968-1969, où l'arme a été redessinée et commercialisée sous l'appellation FAL USA.
- ce modèle d'arme peut se retrouver avec les inscriptions "Browning Arms Company Arnold Missouri & Montreal P.Q." ou "Browning Arms Company St Louis Missouri & Montreal P.Q".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est habituellement situé sur le côté gauche de la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse (des échantillons ont aussi été observés avec le numéro de série sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation). Cette pièce est également désignée "corps".
Canon	- avec un canon de 533 mm (21 po) et un cache-flamme, la longueur totale de l'ensemble canon est de 610 mm (24 po).
Calibre	- sur certains exemplaires : ".308 MATCH" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
Autres marquages	- NOTE : ces modèles du fusil FN FAL ne portent pas la désignation "FAL"; la désignation de modèle inscrite sur l'arme est "FN 308 Competition", "FN 308 Match" ou "FN 308". - FAL signifie "Fusil automatique léger". - cette arme peut porter l'inscription "Browning Arms Company Arnold Missouri & Montreal P.Q. ou "Browning Arms Company St Louis Missouri & Montreal P.Q." brevet, numéro de modèle et calibre. - à sa sortie d'usine, cette arme ne pouvait fonctionner qu'en mode semi-automatique. - il faut savoir que Browning importait deux modèles de fusils FN FAL semi-automatiques; le premier modèle (1959 - 1963) avait un boîtier de culasse de type I et le second (vers 1971), un boîtier de culasse/une carcasse de type II; ce dernier type de boîtier de culasse/carcasse ne comporte pas de cran pour la gâchette de sûreté (gâchette auto.). Les armes FN FAL du second modèle (boîtier de culasse de type II) ont aussi un numéro de série commençant par la lettre "G", mais cette lettre est suivie de cinq chiffres au lieu de quatre, comme dans le cas des armes du premier modèle. - dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- les armes FN (Belgique) ont été commercialisées par Browning Arms Co. en Amérique du Nord en plusieurs configurations. - plusieurs entreprises américaines ont récemment fabriqué et/ou commercialisé des variantes de ce modèle. - à sa sortie d'usine, cette arme pouvait uniquement fonctionner en mode semi-automatique. - il est à noter que Browning a importé deux séries de carabines semi-automatiques FN FAL; la première, importée sur la période 1959-1968/9, comportait un boîtier de culasse/une carcasse de type I et la deuxième, vers 1971, un boîtier de culasse/une carcasse de type II, qui est fabriqué sans la découpe de la gâchette de sûreté (gâchette de mode automatique). Le numéro de série du deuxième modèle importé (type II) commençait également par la lettre "G", mais celle-ci était suivie de cinq chiffres au lieu des quatre de la première série "G".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3753	FN FAL	FAL G Series	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
3754	FN FAL	FAL GL Series Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
3760	FN FAL	FAL G Series Paratrooper	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
19210	FN FAL	FAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
19226	FN FAL	FAL USA	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
118566	FN FAL	44	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

.308 Match

308 Match

308 Match Competition FAL

Browning FAL 50.00

Competition FAL

Competition FAL Standard 50.00

FAL 50.00

FAL Competition Model

FAL Competition Model First Type Receiver

FAL Competition Model Type 1 Receiver

FAL Competition and Sport

FAL Competition and Sport Model

FAL G Series Competition

FAL G Series Competition Model

FAL Standard 50.00 Competition

FN 308

FN 308 COMPETITION

FN 308 MATCH

FN FAL - LAR Competition Auto

FN FAL 50.00

FN FAL Competition

FN FAL Competition Auto

FN FAL Competition Model

FN FAL G Series

FN FAL G Series Competition

FN FAL G Series Competition Model

LAR

Standard FAL Competition

Standard FAL Competition 50.00

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Steyr-Daimler-Puch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139639
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Congolese

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Congolese
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139639 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139639 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN FAL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FN-FAL" désigne le concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Hersal, en Belgique et "FAL" signifie "Fusil Automatique Léger".
- "FN FAL" est la désignation d'un type et d'un style d'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "FAL Congo", "FAL cal. 7.62", "A.N.C." et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "A.N.C." signifie "Armée Nationale Congolaise".
- les carabines "FAL Congo" sont des carabines "FAL" modèle 50.00 standard.
- les carabines "FAL Congo" fabriquées en Belgique sont dotées d'une coupure d'allègement en forme de triangle à quatre côtés arrondis sur le côté droit de la zone du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz avec obturateur d'évent sur lequel peuvent être fixés un viseur de lance-grenades pliant, un guidon à montants protecteurs et un régulateur de gaz; garde-main synthétique avec fentes d'aération allongées; poignée de transport se repliant sur le côté droit; poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable à oeilleton coulissant située à l'arrière du logement inférieur de la détente; levier de sûreté/sélecteur avec le levier d'ouverture du mécanisme sur le côté gauche du logement inférieur; sûreté/sélecteur avec trois positions marquées "S", "R" et "A" sur le logement inférieur de la détente; le levier de sûreté/sélecteur peut avoir une extrémité avant arrondie ou recourbée, l'extrémité recourbée étant destinée au tir semi-automatique; dispositif d'arrêtoir de culasse après le dernier coup et arrêtoir de chargeur situés devant le pontet; poignée-pistolet synthétique; crosse en bois ou synthétique; fini peint noir mat.
- avec un canon de 533 mm (21 po), l'arme à feu mesure au total 1 100 mm (43,25 po) et pèse en moyenne 4,31 kg (9,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL BELGIQUE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure également à plusieurs endroits sur l'arme à feu. - le numéro de série d'une des armes à feu examinées est composé de cinq chiffres. - les numéros de série de FN, en Belgique, sont constitués de six chiffres et figurent normalement dans l'intérieur de la paroi de droite du logement de chargeur et ils ne devraient pas être utilisés. - les armes à feu communément appelées "Fabrique Nationale", "FN FAL" et toute variante de "FN FAL", peu importe le pays d'origine ou de fabrication; la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, et que l'on appelle communément "carcasse supérieure" ou "corps supérieur".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19212	FN FAL	FAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
139638	FN FAL	FAL Para Congolese	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ANC FN FAL

Belgium FAL

Congo FN

FAL 50.00

FN FAL

Metric FN FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146241
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Cuban

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Cuban
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146241 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146241 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par Cuba pour distribution à ses forces armées en 1958. Ces fusils arborent l'emblème national cubain (un bouclier triangulaire, coupé en deux, avec des barres obliques sur la gauche et un palmier sur la droite, entouré de lauriers et couronné d'un bonnet phrygien), ainsi que l'inscription "Ejercito De Cuba", sur le côté droit du puits d'alimentation.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe ou pliante.

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1958 Cuban FAL

Cuban FAL

Ejercito De Cuba

FAL 1958 Cuban

FAL Cuban 1958

FN FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156717
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Dutch

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Dutch
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156717 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156717 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle
- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par la Hollande/les Pays-Bas pour distribution à ses forces armées à partir de 1961. Ces fusils portent l'emblème des forces armées hollandaises (un bouclier contenant un lion couronné brandissant une épée), sur le côté droit du boîtier de culasse.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dutch FAL

FN FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156716
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Ecuadoran

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Ecuadoran
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156716 - 1	7.62MM NATO	5	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156716 - 2	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156716 - 3	7.62MM NATO	20	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156716 - 4	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par l'Équateur pour distribution à ses forces armées à partir de 1960. Ces fusils portent l'emblème national de l'Équateur (un ovale contenant un soleil au-dessus d'une montagne dominant une rivière s'écoulant vers l'observateur et contenant un bateau, le tout surmonté d'un condor, et flanqué de drapeaux), ainsi que l'inscription "Ejercito Ecuatoriano" ("Armée équatorienne"), sur le côté droit du boîtier de culasse.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50-00

50-63

50-64

Ecuadoran FAL

Ejercito Ecuatoriano

FN FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3753
Marque: FN FAL
Modèle: FAL G Series

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL G Series
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3753 - 3	308 WIN	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3753 - 4	308 WIN	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3753 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3753 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- cette arme à feu est connue sous le nom de "G" Series FN FAL et le numéro de série comportera le préfixe alphabétique G.
- la désignation de modèle FAL signifie Fusil Automatique Léger.
- ce modèle du FN FAL est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type I; le boîtier de culasse/la carcasse est fabriqué avec une découpe pour gâchette de sécurité (gâchette automatique).

Fabricant

- cette arme peut arborer l'inscription "Browning Arms Company Arnold Missouri & Montreal P.Q." ou "Browning Arms Company St. Louis Missouri & Montreal P.Q."

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse supérieure, sous la fenêtre d'éjection. - sur les armes importées de 1959 à 1963, le numéro de série se compose de la lettre "G" suivie d'au plus quatre chiffres. - le numéro de série le plus bas d'une arme importée aux États-Unis fut G492. - le numéro de série le plus élevé d'une arme importée aux États-Unis fut G2996. - environ 1,815 exemplaires furent importés aux É.-U. entre 1959 et 1963. - le nombre d'armes importées au Canada et les numéros de série sont inconnus. - il faut souligner que Browning a importé d'autres séries de fusils semi-automatiques FN FAL vers 1971 (FAL USA) comportant un boîtier de culasse de type II, c'est-à-dire sans encoche pour la gâchette de sûreté (gâchette auto). Ces armes FN FAL ont aussi un numéro de série commençant par la lettre "G", mais celle-ci est suivie de cinq chiffres au lieu de quatre.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu, sous la forme 7.62MM. - le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme "cal. 308".
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Autres marquages	- cette arme peut arborer l'inscription "Browning Arms Company Arnold Missouri & Montreal P.Q." ou "Browning Arms Company St Louis Missouri & Montreal P.Q.", Brevet, numéro de modèle et calibre.
Remarques	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu ne pouvait fonctionner qu'en mode semi-automatique. - il faut savoir que Browning importait deux modèles de fusils FN FAL semi-automatiques; le premier modèle (1959 - 1963) avait un boîtier de culasse de type I et le second (vers 1971), un boîtier de culasse/une carcasse de type II; ce dernier type de boîtier de culasse ne comporte pas de cran pour la gâchette de sûreté (gâchette auto.). Les armes FN FAL du second modèle (boîtier de culasse de type II) ont aussi un numéro de série commençant par la lettre "G", mais cette lettre est suivie de cinq chiffres au lieu de quatre, comme dans le cas des armes du premier modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3754	FN FAL	FAL GL Series Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
3760	FN FAL	FAL G Series Paratrooper	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
19213	FN FAL	FAL Competition	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
19226	FN FAL	FAL USA	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
118566	FN FAL	44	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning FAL

FAL G Series Standard

FN FAL G Series Standard

Standard FAL

Standard FAL G Series

Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3760
Marque: FN FAL
Modèle: FAL G Series Paratrooper

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL G Series Paratrooper
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3760 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3760 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- la désignation de modèle FAL signifie "Fusil automatique léger".
- le modèle "Parachutiste" a une crosse fixée en permanence, mais qui se replie vers l'avant de l'arme et se bloque en position.

Fabricant

- fabriqué par FN Herstal, Belgique.
- cette arme peut arborer l'inscription "Browning Arms Company Arnold Missouri & Montreal P.Q." ou "Browning Arms Company St. Louis Missouri & Montreal P.Q."

Mécanisme

- fonctionnemente par emprunt de gaz.

Numéro de série

- système de numérotation : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure.
- quelques exemplaires (environ 5) de ces modèles FN FAL ont été importés aux États-Unis.
- numéro de série le plus bas des armes importées aux É.-U. : 889800.
- numéro de série le plus élevé des armes importées aux É.-U. : 889809.
- nombre d'armes importées au Canada et numéros de série inconnus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour les armes à feu communément appelées Fabrique Nationale, FN FAL ou toute variante de FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément le boîtier de culasse/carcasse supérieur ou le corps supérieur. La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou le boîtier de culasse/carcasse inférieur n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Autres marquages	- "Browning Arms Company Morgan Utah & Montreal P.Q" ou "Browning Arms Company St Louis Missouri & Montreal P.Q.", numéro de brevet, désignation de modèle et calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Remarques	- à sa sortie d'usine, cette arme ne pouvait fonctionner qu'en mode semi-automatique. - il faut savoir que Browning importait deux modèles de fusils FN FAL semi-automatiques; le premier modèle (1959 - 1963) avait un boîtier de culasse de type I et le second (vers 1971), un boîtier de culasse/une carcasse de type II; ce dernier type de boîtier de culasse ne comporte pas de cran pour la gâchette de sûreté (gâchette auto.). Les armes FN FAL du second modèle (boîtier de culasse de type II) ont aussi un numéro de série commençant par la lettre "G", mais cette lettre est suivie de cinq chiffres au lieu de quatre, comme dans le cas des armes du premier modèle. - dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3753	FN FAL	FAL G Series	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
3754	FN FAL	FAL GL Series Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
19213	FN FAL	FAL Competition	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
19226	FN FAL	FAL USA	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
118566	FN FAL	44	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning FAL

FAL G Series

FN FAL G Series

Paratrooper

Paratrooper FAL G Series

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Browning Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3754
Marque: FN FAL
Modèle: FAL GL Series Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL GL Series Heavy Barrel
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3754 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3754 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- FAL signifie "Fusil automatique léger".
- version semi-automatique seulement du fusil à tir sélectif FN-FAL, d'où la désignation G.
- arme destinée au marché civil; il ne s'agit pas d'une arme militaire modifiée pour être vendue sur le marché civil.

Fabricant

- fabriqué par FN en Belgique .
- désignation de modèle "Browning Arms Company Arnold Missouri & Montreal P.Q." ou "Browning Arms Company St Louis Missouri & Montreal P.Q." ou "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." numéro de brevet, numéro de modèle et calibre .308.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.
- système de numérotation : 21 exemplaires fabriqués et importés aux É.-U.
- pour les armes importées au Canada : système de numérotation inconnu.
- numéros de série : préfixe "GL" suivi d'au plus quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme/frein de bouche.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour les armes à feu communément appelées Fabrique Nationale, FN FAL ou toute variante de FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément le boîtier de culasse/carcasse supérieur ou le corps supérieur. La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou le boîtier de culasse/carcasse inférieur n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Autres marquages	- cette arme peut arborer l'inscription "Browning Arms Company Arnold Missouri & Montreal P.Q." ou "Browning Arms Company St Louis Missouri & Montreal P.Q." ou "Browning Arms Company, Morgan Utah & Montreal P.Q." Brevet, numéro de modèle et calibre .308.
Remarques	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu ne pouvait fonctionner qu'en mode semi-automatique. - il faut savoir que Browning importait deux modèles de fusils FN FAL semi-automatiques; le premier modèle (1959 - 1963) avait un boîtier de culasse de type I et le second (vers 1971), un boîtier de culasse/une carcasse de type II; ce dernier type de boîtier de culasse ne comporte pas de cran pour la gâchette de sûreté (gâchette auto.). Les armes FN FAL du second modèle (boîtier de culasse de type II) ont aussi un numéro de série commençant par la lettre "G", mais cette lettre est suivie de cinq chiffres au lieu de quatre, comme dans le cas des armes du premier modèle. - dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3753	FN FAL	FAL G Series	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
3760	FN FAL	FAL G Series Paratrooper	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
19213	FN FAL	FAL Competition	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
19226	FN FAL	FAL USA	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
118566	FN FAL	44	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning FAL

FAL G Series

FAL GL Series

FN FAL G Series

FN FAL GL Series Heavy Barrel

Heavy Barrel

Heavy Barrel FAL GL Series

Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156709
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Indonesian Air Force

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Indonesian Air Force
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156709 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156709 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle
- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par l'Indonésie pour distribution à ses forces armées à partir de 1958. Ces fusils portent l'emblème national de l'Indonésie (un bouclier contenant une étoile, un arbre, un anneau de chaînons, un brin de riz et de coton et la tête d'un buffle sauvage, superposé sur un aigle aux ailes déployées tenant une bannière dans ses serres) au-dessus de l'inscription "A.U.R.I" ("Angakan Udara Republik Indonesia"/"Force aérienne de la République d'Indonésie"), sur le côté droit du puits d'alimentation.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A.U.R.I.

AURI

FN FAL

Indonesian FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156710
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Indonesian Army

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Indonesian Army
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156710 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156710 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle
- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par l'Indonésie pour distribution à ses forces armées à partir de 1958. Ces fusils portent l'emblème national de l'Indonésie (un bouclier contenant une étoile, un arbre, un anneau de chaînons, un brin de riz et de coton et la tête d'un buffle sauvage, superposé sur un aigle aux ailes déployées tenant une banderole dans ses serres) au-dessus de l'inscription "A.B.R.I" ("Angakan Bersenjata Republik Indonesia"/"Forces armées de la République d'Indonésie"), sur le côté droit du puits d'alimentation.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A.B.R.I.

ABRI

FN FAL

Indonesian FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156711
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Indonesian Navy

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Indonesian Navy
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156711 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156711 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle
- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par l'Indonésie pour distribution à ses forces armées à partir de 1958. Ces fusils portent l'emblème national de l'Indonésie (un bouclier contenant une étoile, un arbre, un anneau de chaînons, un brin de riz et de coton et la tête d'un buffle sauvage, superposé sur un aigle aux ailes déployées tenant une banderole dans ses serres) au-dessus d'une ancre et de l'inscription "A.L.R.I" ("Angakan Laut Republik Indonesia"/"Force navale de la République d'Indonésie"), sur le côté droit du puits d'alimentation.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A.L.R.I.

ALRI

FN FAL

Indonesian FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72196
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Israeli

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Israeli
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72196 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72196 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- cette arme porte le logo des forces de défense d'Israël (IDF) sur le côté droit du puits d'alimentation, sur la carcasse supérieure.
- le garde-main diffère de celui des versions du "FAL" en service dans d'autres pays.
- sur le côté gauche de la carcasse inférieure : A/S/R (sens horaire), ou équivalents en caractères hébreux; le sélecteur ne peut être placé à "A" (tir automatique). Coquilles du garde-main en bois avec cannelures latérales et ouverture au haut; le garde-main diffère de celui des versions du "FAL" en service dans d'autres pays.
- FAL signifie "Fusil Automatique Léger".

Fabricant

- ce fabricant assemble ces armes à feu FN FAL à partir de boîtiers de culasse de FN. IMI ne produit que quelques pièces : le canon, la monture de bois, le piston et le cylindre à gaz et le cache-flamme.

Mécanisme

- fusil à répétition à emprunt de gaz alimenté par chargeur.

Numéro de série

- figure généralement sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du puits d'alimentation, en hébreu, ou en chiffres occidentaux normaux, ou les deux.
- les numéros de série relevés avaient ou non un préfixe alphabétique suivi de six ou sept chiffres.
- le système de numérotation dépendait des exigences du pays-client. Par conséquent, il peut exister un certain nombre de modèles contractuels du FAL fabriqués pour des pays différents et portant le même numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale, FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le "boîtier de culasse" est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.
- au Canada, comme le boîtier de culasse est "réputé être une arme à feu" aux fins d'enregistrement, le boîtier de culasse porte clairement l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL BELGIQUE"; arme assemblée en Israël par Israel Military Industries (IMI) (fabrication conjointe).

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE.
- FN a produits des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires losqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération.
- les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre.
- les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. La configuration et les numéros de série diffèrent pour chaque pays.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72189	FN FAL	FAL Israeli	SBL Industries	Carabine	Semi-automatique
72229	FN FAL	FALO-Israel	SBL Industries	Carabine	Semi-automatique
72249	FN FAL	FALO-Israel	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
72250	FN FAL	FALO-Israel	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
72254	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
72255	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FAL IDF

FAL Israel Defense Forces

FN FAL

FN FAL Israel

FN FAL Israel Defense Forces

FN IDF

FN Israel Defence Forces

IDF FAL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IDF FN

Israel Defense Forces FAL

Israel Defense Forces FN

Israeli FAL

Israeli FN

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72254
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Israeli

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Israeli
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72254 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72254 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- le FALO est une arme automatique de peloton munie d'un bipied et qui fut utilisée par l'armée israélienne.
- cette arme porte le logo des forces de défense d'Israël (IDF) sur le côté droit du puits d'alimentation, sur la carcasse supérieure.
- le garde-main diffère de celui des versions du "FAL" en service dans d'autres pays.
- sur le côté gauche de la carcasse inférieure : A/S/R (sens horaire), ou équivalents en caractères hébreux; le sélecteur ne peut être placé à "A" (tir automatique).

Coquilles du garde-main en bois avec cannelures latérales et ouverture au haut; le garde-main diffère de celui des versions du "FAL" en service dans d'autres pays.

- FAL signifie "Fusil Automatique Léger".

Fabricant

- ce fabricant assemble ces armes à feu FN FAL à partir de boîtiers de culasse de FN. IMI ne produit que quelques pièces : le canon, la monture de bois, le piston et le cylindre à gaz et le cache-flamme.

Mécanisme

- fusil automatique à emprunt de gaz alimenté par chargeur et avec bipied.

Numéro de série

- le système de numérotation dépendait des exigences du pays client; par conséquent, un certain nombre de fusils FAL fabriqués en vertu de contrats pour différents pays peuvent arborer le même numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale, FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le "boîtier de culasse" est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.
- au Canada, comme le boîtier de culasse est "réputé être une arme à feu" aux fins d'enregistrement, le boîtier de culasse porte clairement l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL BELGIQUE"; arme assemblée en Israël par Israel Military Industries (IMI) (fabrication conjointe).

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE.
- FN a produits des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires losqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération.
- les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre.
- les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. La configuration et les numéros de série diffèrent pour chaque pays.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72189	FN FAL	FAL Israeli	SBL Industries	Carabine	Semi-automatique
72196	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
72229	FN FAL	FALO-Israel	SBL Industries	Carabine	Semi-automatique
72249	FN FAL	FALO-Israel	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
72250	FN FAL	FALO-Israel	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
72255	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FAL Israel

FAL Standard

FN FAL

Israeli FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72255
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Israeli

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Israeli
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72255 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72255 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- le FALO est une arme automatique de peloton munie d'un bipied et qui fut utilisée par l'armée israélienne.
- cette arme porte le logo des forces de défense d'Israël (IDF) sur le côté droit du puits d'alimentation, sur la carcasse supérieure.
- le garde-main diffère de celui des versions du "FAL" en service dans d'autres pays.
- sur le côté gauche de la carcasse inférieure : A/S/R (sens horaire), ou équivalents en caractères hébreux; le sélecteur ne peut être placé à "A" (tir automatique). Coquilles du garde-main en bois avec cannelures latérales et ouverture au haut; le garde-main diffère de celui des versions du "FAL" en service dans d'autres pays.
- FAL signifie "Fusil Automatique Léger".

Fabricant

- ce fabricant assemble ces armes à feu FN FAL à partir de boîtiers de culasse de FN. IMI ne produit que quelques pièces : le canon, la monture de bois, le piston et le cylindre à gaz et le cache-flamme.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le système de numérotation dépendait des exigences du pays client; par conséquent, un certain nombre de fusils FAL fabriqués en vertu de contrats pour différents pays peuvent arborer le même numéro de série.

Canon

- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale, FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le "boîtier de culasse" est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.
- au Canada, comme le boîtier de culasse est "réputé être une arme à feu" aux fins d'enregistrement, le boîtier de culasse porte clairement l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL BELGIQUE"; arme assemblée en Israël par Israel Military Industries (IMI) (fabrication conjointe).

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE.
- FN a produits des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires losqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération.
- les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre.
- les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. La configuration et les numéros de série diffèrent pour chaque pays.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72189	FN FAL	FAL Israeli	SBL Industries	Carabine	Semi-automatique
72196	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
72229	FN FAL	FALO-Israel	SBL Industries	Carabine	Semi-automatique
72249	FN FAL	FALO-Israel	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
72250	FN FAL	FALO-Israel	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
72254	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

FAL Standard

FN FAL Israel

Israeli FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72189
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Israeli

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Israeli
Fabricant:	SBL Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72189 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
72189 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).
- "7.62 MM S.A. FAL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom du fabricant, numéro de série et données sur l'importateur sur le côté droit du boîtier de culasse.

Modèle

- arme strictement civile fabriquée/assemblée par S.B.L. Industries en Israël au début des années 1980 en vue d'exportation aux États-Unis.
- boîtier de culasse brut forgé en Belgique et usiné en Israël par SBL Industries.
- boîtier de culasse sans cavité pour gâchette de sûreté, conformément aux exigences du BATF américain du début des années 1980.
- la plupart des autres pièces ont été fabriquées par IMI et le fusil était assemblé en Israël par S.B.L. Industries.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "7.62 MM S.A. FAL".
- nom du fabricant, numéro de série et données sur l'importateur sur le côté droit du boîtier de culasse.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "7.62 MM S.A. FAL".
- nom du fabricant, numéro de série et données sur l'importateur sur le côté droit du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fusil semi-automatique à emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure : "7.62 mm".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des armes à feu couramment désignées "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "7.62 MM S.A. FAL". - nom du fabricant, numéro de série et données sur l'importateur sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produits des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires losqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. La configuration et les numéros de série diffèrent pour chaque pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72196	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
72229	FN FAL	FALO-Israel	SBL Industries	Carabine	Semi-automatique
72249	FN FAL	FALO-Israel	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
72250	FN FAL	FALO-Israel	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
72254	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
72255	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FN FAL

FN FAL Israel

Israeli FAL

Israeli FN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156706
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Kuwaiti

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Kuwaiti
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156706 - 3	7.62MM NATO	5	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156706 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156706 - 4	7.62MM NATO	20	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156706 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par le Koweït pour distribution à ses forces armées en 1957. Ces fusils portent l'emblème de l'armée du Koweït de l'époque (un ovale formé de lauriers, surmonté d'une couronne, contenant des fusils croisés), sur le côté droit du puits d'alimentation. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe ou pliante.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN FAL

Kuwaiti FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156693
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Luxembourg

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Luxembourg
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156693 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156693 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; ces fusils portent l'inscription "AL" ("Armée Luxembourgeoise") sur le côté droit du puits d'alimentation.
- il s'agit d'une version du fusil FN FAL adoptée par le Luxembourg en 1956.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; dispositifs de visée réglables à cran de mire; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou en matériau synthétique; poignée de transport repliable; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AL

Armee Luxembourgeoise

FN FAL

Luxembourg Army

Luxembourg FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38390
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Modelo 4

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Modelo 4
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38390 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38390 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".
- l'inscription "F.A.L." figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- FAL signifie Fusil Automatico Livano.
- arme originale à tir sélectif.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- FAL 50-00 : crosse fixe et canon standard (533mm), FAL Modelo IV.
- FSL 50-00 : crosse fixe et canon standard (533mm), FSL Modelo IV., semi-automatique seulement.
- FAL 50-64 : crosse repliable et canon standard (533mm); carcasse inférieure et chargeurs en duralumin, FAL Modelo PARA III.
- FAL 50-61 : crosse repliable et canon standard (533mm), FAL Modelo PARA III.
- FAL 50-63 : crosse repliable et canon court (458mm) ou super court (436mm), FAL Modelo PARA III.

Fabricant

- "FM" dans un double cercle et "FABRICA DE ARMES PORTATILES - ROSARIO - INDUSTRIA ARGENTINA" ou "FM" dans un cercle unique et "FABRICA MILITAR DE ARMES PORTILES - ROSARIO - INDUSTRIA ARGENTINA" sur le côté droit de la carcasse supérieure.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, à l'arrière.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire, comme un cache-flamme ou un frein de bouche.
Calibre	- "cal. 7,62" ou "cal. 7.62" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés Fabrique Nationale, FN FAL et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement. - les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Autres marquages	- l'inscription "LICENCIA DE FABRIQUE NATIONAL D'ARMES DE GUERE - HERSTAL - Belgique" peut figurer sur le côté droit de la carcasse supérieure. - "ARMADA ARGENTINA" et un écusson peuvent figurer sur le côté droit du logement du chargeur.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les Etats-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38387	FN FAL	FAL Modelo 4	DGFM - FMAP	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FAL 50-00

FAL 50-61

FAL 50-63

FAL 50-64

FAL Modelo IV

FSL 50-00

Modelo 4

Modelo IV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38387
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Modelo 4

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Modelo 4
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38387 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
38387 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".
- l'inscription "F.A.L." figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- FAL signifie Fusil Automatico Livano.
- arme originale à tir sélectif.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- FAL 50-00 : crosse fixe et canon standard (533mm), FAL Modelo IV.
- FSL 50-00 : crosse fixe et canon standard (533mm), FSL Modelo IV., semi-automatique seulement.
- FAL 50-64 : crosse repliable et canon standard (533mm); carcasse inférieure et chargeurs en duralumin, FAL Modelo PARA III.
- FAL 50-61 : crosse repliable et canon standard (533mm), FAL Modelo PARA III.
- FAL 50-63 : crosse repliable et canon court (458mm) ou super court (436mm), FAL Modelo PARA III.

Fabricant

- "FM" dans un double cercle et "FABRICA DE ARMES PORTATILES - ROSARIO - INDUSTRIA ARGENTINA" ou "FM" dans un cercle unique et "FABRICA MILITAR DE ARMES PORTILES - ROSARIO - INDUSTRIA ARGENTINA" sur le côté droit de la carcasse supérieure.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire, comme un cache-flamme ou un frein de bouche.
Calibre	- "cal. 7,62" ou "cal. 7.62" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés Fabrique Nationale, FN FAL et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement. - les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Autres marquages	- l'inscription "LICENCIA DE FABRIQUE NATIONAL D'ARMES DE GUERE - HERSTAL - BELGIQUE" peut figurer sur le côté droit de la carcasse supérieure. - "ARMADA ARGENTINA" et un écusson peuvent figurer sur le côté droit du logement du chargeur.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les Etats-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38390	FN FAL	FAL Modelo 4	DGFM - FMAP	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

FAL 50-00

FAL 50-61

FAL 50-63

FAL 50-64

FAL Modelo IV

FSL 50-00

Modelo 4

Modelo IV

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156692
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Modelo Aeronautica

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Modelo Aeronautica
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156692 - 1	7.62MM NATO	5	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156692 - 2	7.62MM NATO	5	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156692 - 3	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156692 - 4	7.62MM NATO	20	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156692 - 5	7.62MM NATO	20	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156692 - 6	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".
- l'inscription "F.A.L." figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL produite par l'Argentine pour distribution à ses forces armées, à partir de 1955. Ces fusils portent l'emblème national de l'Argentine (un emblème ovale illustrant deux mains tenant un bâton couronné d'un bonnet phrygien, entouré de lauriers et surmonté d'un soleil levant), ainsi que des ailes déployées et l'inscription "Aeronautica Argentina" ("Force aérienne de l'Argentine"), sur le côté droit du puits d'alimentation. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe ou pliante.
Fabricant	- les inscriptions "FM" dans un cercle double et "FABRICA DE ARMES PORTATILES - ROSARIO - INDUSTRIA ARGENTINA" ou "FM" dans un cercle simple et "FABRICA MILITAR DE ARMES PORTILES - ROSARIO - INDUSTRIA ARGENTINA" figurent sur le côté droit de la carcasse supérieure.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Argentine Air Force FAL

FN FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38379
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Modelo Infanteria

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Modelo Infanteria
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38379 - 1	5.56MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
38379 - 2	5.56MM NATO	30	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- la marque FN FAL est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de Fusil Automatique Léger.

Modèle
- Fusil Automatico Livano (FAL)
- tir sélectif.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Coups
- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38383
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Modelo Infanteria

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Modelo Infanteria
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38383 - 1	5.56MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38383 - 2	5.56MM NATO	30	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque FN FAL est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de Fusil Automatique Léger.

Modèle

- Fusil Automatico Livano (FAL)
- tir sélectif.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- pour les armes à feu communément appelées Fabrique Nationale, FN FAL ou toute variante de FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément le boîtier de culasse/carcasse supérieur ou le corps supérieur. La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou le boîtier de culasse/carcasse inférieur n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121014
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Modelo LSR

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Modelo LSR
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121014 - 1	7.62MM NATO	5	440	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121014 - 2	7.62MM NATO	20	440	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est formée de ce qui suit :
- "FN", acronyme du concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- "FAL", acronyme de "Fusil Automatique Léger".
- "FM" dans un cercle et "F.M.A.P. "DM" ROSARIO / MADE IN ARGENTINA" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse : "L.S.R. (F.A.L.)"
- "LSR" signifie "Light Semi Automatic Rifle" (fusil semi-automatique léger).
- "FAL" signifie "Fusil automatique léger".
- variante du FAL Modelo Para III produite par DGFM-FMAP pour exportation aux États-Unis par Armscorp de Silver Spring, Maryland; arme à feu marquée en conséquence.
- caractéristiques : fini noir pour toutes les pièces métalliques; crosse métallique squelettique repliable; poignée-pistolet et fût noirs en plastique; poignée de transport repliable; mécanisme d'emprunt de gaz réglable; cache-flamme perforé circulaire et tenon pour baïonnette; organes de visée métalliques surbaissés.

Fabricant

- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "F.M.A.P. "DM" ROSARIO / MADE IN ARGENTINA"

Mécanisme

- fonctionnement à gaz, tir semi-automatique seulement.

Numéro de série

- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- se compose de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : cal. 7.62mm (308 W)
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale, FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le "boîtier de culasse" est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importante quant au processus d'enregistrement.
Autres marquages	- l'inscription de l'importateur figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : ARMSCORP, SILVER SPRING, MD
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu''ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. La configuration et les numéros de série diffèrent pour chaque pays. - les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les armoiries de ces pays ou leurs armoiries militaires. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82811	FN FAL	FAL Modelo Para 3	DGFM - FMAP	Carabine	Automatique
82813	FN FAL	FAL Modelo Para 3	DGFM - FMAP	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FAL LSR

L.S.R.

LSR

LSR Modelo

Light Semi Automatic Rifle FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82813
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Modelo Para 3

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Modelo Para 3
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82813 - 5	7.62MM NATO	5	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82813 - 3	7.62MM NATO	5	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82813 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82813 - 6	7.62MM NATO	20	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82813 - 4	7.62MM NATO	20	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82813 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).
- "FM" dans un cercle et "FABRICA MILITAR DE ARMS PORTATLES - ROSARIO INDUSTRIA ARGENTINA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- F.A.L (Fusil Automatico Livano) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - possibilité de tir automatique. - pas de désignation de modèle sur l'arme. - FAL 50-00 : crosse fixe et canon standard (533mm), FAL Modelo IV. - FSL 50-00 : crosse fixe et canon standard (533mm), FSL Modelo IV., semi-automatique seulement. - FAL 50-64 : crosse repliable et canon standard (533mm); carcasse inférieure et chargeurs en duralumin, FAL Modelo PARA III. - FAL 50-61 : crosse repliable et canon standard (533mm), FAL Modelo PARA III. - FAL 50-63 : crosse repliable et canon court (458mm) ou super court (436mm), FAL Modelo PARA III.
Fabricant	- "FM" dans un cercle et "FABRICA MILITAR DE ARMS PORTATLES - ROSARIO INDUSTRIA ARGENTINA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- "cal. 7,62" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Autres marquages	- "LICENCIA DE FABRIQUE NATIONAL D'ARMES DE GUERE - HERSTAL - BELGIQUE" peut figurer sur le côté droit de la carcasse supérieure. - "ARMADA ARGENTINA" et un emblème peuvent figurer sur le côté droit du logement du chargeur.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82811	FN FAL	FAL Modelo Para 3	DGFM - FMAP	Carabine	Automatique
121014	FN FAL	FAL Modelo LSR	DGFM - FMAP	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FAL 50-61

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FAL 50-63

FAL 50-64

FAL Modelo Para III

FAL PARA

Modelo III

Modelo III Para

Para III

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82811
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Modelo Para 3

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Modelo Para 3
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82811 - 5	7.62MM NATO	5	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82811 - 3	7.62MM NATO	5	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82811 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82811 - 6	7.62MM NATO	20	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82811 - 4	7.62MM NATO	20	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82811 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).
- "FM" dans un cercle et "FABRICA MILITAR DE ARMS PORTATLES - ROSARIO INDUSTRIA ARGENTINA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- F.A.L (Fusil Automatico Livano) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - possibilité de tir automatique. - pas de désignation de modèle sur l'arme. - FAL 50-00 : crosse fixe et canon standard (533mm), FAL Modelo IV. - FSL 50-00 : crosse fixe et canon standard (533mm), FSL Modelo IV., semi-automatique seulement. - FAL 50-64 : crosse repliable et canon standard (533mm); carcasse inférieure et chargeurs en duralumin, FAL Modelo PARA III. - FAL 50-61 : crosse repliable et canon standard (533mm), FAL Modelo PARA III. - FAL 50-63 : crosse repliable et canon court (458mm) ou super court (436mm), FAL Modelo PARA III.
Fabricant	- "FM" dans un cercle et "FABRICA MILITAR DE ARMS PORTATLES - ROSARIO INDUSTRIA ARGENTINA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- "cal. 7,62" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les numéros inscrits sur la carcasse n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Autres marquages	- "LICENCIA DE FABRIQUE NATIONAL D'ARMES DE GUERE - HERSTAL - BELGIQUE" peut figurer sur le côté droit de la carcasse supérieure. - "ARMADA ARGENTINA" et un emblème peuvent figurer sur le côté droit du logement du chargeur.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82813	FN FAL	FAL Modelo Para 3	DGFM - FMAP	Carabine	Désautomatisé
121014	FN FAL	FAL Modelo LSR	DGFM - FMAP	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FAL 50-61

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FAL 50-63

FAL 50-64

FAL Modelo Para III

FAL PARA

Modelo III

Modelo III Para

Para III

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38385
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Modelo Paracaidista

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Modelo Paracaidista
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38385 - 1	5.56MM NATO	5	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38385 - 2	5.56MM NATO	30	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque FN FAL est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de Fusil Automatique Léger.

Modèle

- Fusil Automatico Livano (FAL)
- tir sélectif.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- pour les armes à feu communément appelées Fabrique Nationale, FN FAL ou toute variante de FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément le boîtier de culasse/carcasse supérieur ou le corps supérieur. La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou le boîtier de culasse/carcasse inférieur n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25728
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Modelo Paracaidista

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Modelo Paracaidista
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25728 - 1	5.56MM NATO	5	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25728 - 2	5.56MM NATO	30	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque FN FAL est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de Fusil Automatique Léger.

Modèle

- Fusil Automatico Livano (FAL)
- tir sélectif.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- pour les armes à feu communément appelées Fabrique Nationale, FN FAL ou toute variante de FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément le boîtier de culasse/carcasse supérieur ou le corps supérieur. La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou le boîtier de culasse/carcasse inférieur n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19219
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Para

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Para
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19219 - 1	7.62MM NATO	5	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19219 - 5	7.62MM NATO	5	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19219 - 2	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19219 - 3	7.62MM NATO	20	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19219 - 6	7.62MM NATO	20	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19219 - 4	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19219 - 7	7.62MM NATO	30	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19219 - 8	7.62MM NATO	30	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque "FN FAL" est dérivée de : - "FN", l'abréviation du concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique. - "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".
Modèle	- fusil FN FAL standard avec croisse de repliant sur le côté; habituellement, monture noire en matériau synthétique. - FAL signifie "Fusil automatique léger"; PARA est l'abréviation de "Parachutiste" et désigne un modèle.
Fabricant	- sur le côté droit de la carcasse supérieure : Fabrique Nationale, Herstal. (FN)
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, à l'arrière.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- calibre inscrit sur l'arme : FAL cal 7.62.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- pour les armes à feu communément appelées "Fabrique Nationale", "FN FAL" ou toute variante de "FN FAL", peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément "partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse" ou "corps supérieur". La pièce en tôle que l'on appelle "logement du mécanisme de détente" ou "partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse" n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les Etats-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19224	FN FAL	FAL Para	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
19225	FN FAL	FAL Para	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
139604	FN FAL	R2	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique
139638	FN FAL	FAL Para Congolese	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

50 63

50 64

50-61

50-63

50-64

FN 50-63

FN 50-64

FN FAL Para

FN Para

FN-FAL Para

FN/FAL Para

LAR PARA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19225
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Para

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Para
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19225 - 1	7.62MM NATO	5	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19225 - 5	7.62MM NATO	5	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19225 - 2	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19225 - 3	7.62MM NATO	20	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19225 - 6	7.62MM NATO	20	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19225 - 4	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19225 - 7	7.62MM NATO	30	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil FN FAL standard avec crosse de repliant sur le côté; habituellement, monture noire en matériau synthétique. - FAL signifie "Fusil automatique léger"; PARA est l'abréviation de "Parachutiste" et désigne un modèle.
Fabricant	- sur le côté droit de la carcasse supérieure : Fabrique Nationale, Herstal. (FN)
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, à l'arrière.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- calibre inscrit sur l'arme : FAL cal 7.62.
Coups	- chageur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- pour les armes à feu communément appelées "Fabrique Nationale", "FN FAL" ou toute variante de "FN FAL", peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément "partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse" ou "corps supérieur". La pièce en tôle que l'on appelle "logement du mécanisme de détente" ou "partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse" n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les Etats-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19219	FN FAL	FAL Para	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
19224	FN FAL	FAL Para	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

50 63

50 64

50-63

50-64

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FN 50-63

FN 50-64

FN FAL Para

FN Para

FN-FAL Para

FN/FAL Para

LAR PARA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19224
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Para

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Para
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19224 - 1	7.62MM NATO	5	436	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19224 - 5	7.62MM NATO	5	458	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19224 - 2	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19224 - 3	7.62MM NATO	20	436	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19224 - 6	7.62MM NATO	20	458	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19224 - 4	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19224 - 7	7.62MM NATO	30	458	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil FN FAL standard avec crosse de repliant sur le côté; habituellement, monture noire en matériau synthétique. - FAL signifie "Fusil automatique léger"; PARA est l'abréviation de "Parachutiste" et désigne un modèle.
Fabricant	- sur le côté droit de la carcasse supérieure : Fabrique Nationale, Herstal. (FN)
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, à l'arrière.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- calibre inscrit sur l'arme : FAL cal 7.62.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- pour les armes à feu communément appelées "Fabrique Nationale", "FN FAL" ou toute variante de "FN FAL", peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément "partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse" ou "corps supérieur". La pièce en tôle que l'on appelle "logement du mécanisme de détente" ou "partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse" n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les Etats-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19219	FN FAL	FAL Para	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
19225	FN FAL	FAL Para	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

50 63

50 64

50-63

50-64

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FAL

FN 50-63

FN 50-64

FN FAL LAR Paratrooper 308 Match

FN FAL Para

FN LAR Paratrooper 308 Match

FN Para

FN-FAL Para

FN/FAL Para

LAR PARA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Browning Canada

Century International Arms (CIA)

Steyr-Daimler-Puch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139638
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Para Congolese

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Para Congolese
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139638 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139638 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN FAL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FN-FAL" désigne le concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Hersal, en Belgique et "FAL" signifie "Fusil Automatique Léger".
- "FN FAL" est la désignation d'un type et d'un style d'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "FAL Para Congo", "FAL cal. 7.62", "A.N.C." et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "A.N.C." signifie "Armée Nationale Congolaise".
- les carabines "FAL Para Congo" sont des carabines "FAL" standard avec une monture évidée se repliant sur le côté droit.
- les carabines "FAL Para Congo" fabriquées en Belgique sont dotées d'une coupure d'allègement en forme de triangle à quatre côtés arrondis sur le côté droit de la zone du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz avec obturateur d'évent sur lequel peuvent être fixés un viseur de lance-grenades pliant, un guidon à montants protecteurs et un régulateur de gaz; garde-main synthétique avec fentes d'aération allongées; poignée de transport se repliant sur le côté droit; poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable à oeilleton coulissant située à l'arrière du logement de détente inférieur; levier de sûreté/sélecteur avec le levier d'ouverture du mécanisme sur le côté gauche du logement inférieur; sûreté/sélecteur avec trois positions marquées "S", "R" et "A" sur le logement de détente inférieur; le levier de sûreté/sélecteur peut avoir une extrémité avant arrondie ou recourbée, l'extrémité recourbée étant destinée au tir semi-automatique; dispositif d'arrêtoir de culasse après le dernier coup et arrêtoir de chargeur situés devant le pontet; poignée-pistolet synthétique; crosse évidée se repliant sur le côté droit; fini peint noir mat.
- avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 845 mm (33,25 po) avec la monture repliée et son poids moyen est de 3,9 kg (8,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL BELGIQUE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure également à plusieurs endroits sur l'arme à feu. - le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé de quatre chiffres. - les numéros de série de FN, en Belgique, sont constitués de six chiffres et figurent normalement dans l'intérieur de la paroi de droite du logement de chargeur et ils ne devraient pas être utilisés. - les armes à feu communément appelées "Fabrique Nationale", "FN FAL" et toute variante de "FN FAL", peu importe le pays d'origine ou de fabrication; la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, et que l'on appelle communément "carcasse supérieure" ou "corps supérieur".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19219	FN FAL	FAL Para	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
139639	FN FAL	FAL Congolese	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

ANC FN FAL

Belgium FAL

Congo FN

FAL 50.61

FAL 50.64

FN FAL

Metric FN FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156694
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Paraguayan

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Paraguayan
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156694 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156694 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; ces fusils portent l'emblème national du Paraguay (des lauriers entourant un pentacle, entouré de l'inscription "Republica del Paraguay" et d'un cercle) sur le côté droit du puits d'alimentation.
- il s'agit d'une version du fusil FN FAL adoptée par le Paraguay en 1956.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN FAL

Paraguayan FAL

Republica del Paraguay

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156707
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Peruvian

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Peruvian
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156707 - 1	7.62MM NATO	5	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156707 - 2	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156707 - 3	7.62MM NATO	20	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156707 - 4	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par le Pérou pour distribution à ses forces armées à partir de 1958. Ces fusils portent l'emblème national du Pérou (un bouclier divisé en trois parties contenant un arbre, un lama et une corne d'abondance, surmonté d'une couronne de laurier et entouré de drapeaux drapés) au-dessus de l'inscription Ejercito Peruano" ("Forces armées péruviennes"), sur le côté droit du puits d'alimentation.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe.
- le Pérou a aussi acheté la version FALO/FAP à canon lourd de ce fusil, pour utilisation comme arme à feu automatique de peloton/mitrailleuse légère.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ejercito Peruano

FN FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156718
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Portuguese

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Portuguese
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156718 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156718 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle
- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par le Portugal pour distribution à ses forces armées à partir de 1961. Ces fusils portent l'emblème portugais (cinq boucliers dans un bouclier, à l'intérieur d'un anneau, le tout surmonté de lauriers), sur le côté droit du boîtier de culasse.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156715
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Saudi Arabian

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Saudi Arabian
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156715 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156715 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par l'Arabie saoudite pour distribution à ses forces armées en 1960. Ces fusils portent l'emblème national saoudien (épées croisées sous un palmier, le tout surmonté d'une inscription arabe), sur le côté droit du puits d'alimentation. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe ou pliante.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156713
Marque: FN FAL
Modèle: FAL South African

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL South African
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156713 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156713 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle
- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par l'Afrique du Sud pour distribution à ses forces armées en 1960. Après 1961, l'Afrique du Sud a également obtenu une licence pour fabriquer sa propre version du fusil FN FAL (connu comme le "R1") à LIW/ARMSCOR. Ces fusils portent l'emblème national de l'Afrique du Sud de l'époque (un bouclier divisé en quatre, surmonté d'un lion et flanqué de deux gnous), au-dessus de l'inscription "Ex Unitate Vires" ("De l'unité, la force"), sur le côté droit du puits d'alimentation.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe ou pliante.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ex Unitate Vires

FN FAL

R1

South African FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25310
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Sporter

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Sporter
Fabricant:	Century International Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25310 - 2	308 WIN	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
25310 - 1	7.62MM NATO	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN FAL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FN-FAL" désigne le concepteur, Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Hersal, en Belgique, et "FAL" signifie "Fusil Automatique Léger".
- "FN FAL" est la désignation d'un type et d'un style d'arme à feu.

Modèle

- CENTURY INTERNATIONAL ARMS LIMITED a entrepris un projet pour la fabrication d'une carabine conforme aux règlements du BATF à partir de son stock important d'armes à feu militaires FN FAL excédentaires après l'interdiction du fusil d'assaut américain de 1989. En vertu de ce projet, les pièces en bois ont été remplacées par des pièces en plastique et l'arme a été munie d'une monture "à cavité pour le pouce" pour éviter que le BATF retranche des points pour l'importation du fait de la présence d'une poignée-pistolet. Le cache-flamme et le point de fixation de la baïonnette ont également été retirés. Tous ces changements ont fait en sorte que la carabine fut admissible pour l'importation aux É.-U.
- les carabines ont été rebleuies et ont reçu l'inscription "FAL Sporter, Made in Canada".
- de petites quantités de ces fusils ont été vendues au Canada entre 1990 et 1994.
- peut aussi être désignée "Sporter"
- comme ces carabines sont assemblées à partir d'armes militaires excédentaires, elles peuvent arborer d'autres inscriptions, dont :
- ISHAPORE - boîtier de culasse avec l'inscription de modèle "IA1"
- LITHGOW - boîtier de culasse avec l'inscription de modèle "L1A1"
- BSA - boîtier de culasse avec l'inscription de modèle "L1A1"
- ENFIELD - boîtier de culasse avec l'inscription de modèle "L1A1"

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur, sous la fenêtre d'éjection. - pour les armes à feu portant le nom Fabrique Nationale, FN FAL ou toute variante de FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle boîtier de culasse/carcasse est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément boîtier de culasse supérieur ou corps supérieur.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Par exemple : "Cal .308".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- pour les armes à feu communément appelées "Fabrique Nationale", "FN FAL" ou toute variante de "FN FAL", peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément "boîtier de culasse/carcasse supérieur" ou "corps supérieur". La pièce en tôle que l'on appelle "logement du mécanisme de détente" ou "boîtier de culasse/carcasse inférieur" n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139989	FN FAL	L1A1 Sporter	Century Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C1A1 Sporter

Century FAL Sporter

FN FAL Sporter

IA1 Sporter

L1A1 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156746
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Thai

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Thai
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156746 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156746 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle
- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par la Thaïlande pour distribution à ses forces armées à partir de 1961. Ces fusils portent le sceau de la famille royale de Thaïlande (un bouclier rond superposé sur une épée), sur le côté droit du boîtier de culasse.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FN FAL

Thai FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19226
Marque: FN FAL
Modèle: FAL USA

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL USA
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19226 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19226 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- le fusil FAL USA est un fusil FAL standard de type 50.00, mais avec les modifications suivantes.
1. extrémité inférieure du marteau de forme différente et cran du marteau supprimé de sorte qu'il n'accroche plus la gâchette de sûreté.
2. seconde bague installée sur le bout sphérique du poussoir de détente, ce qui empêche la détente de se déplacer assez vers l'arrière pour que la gâchette demeure sous son point de contact avec le cran du marteau.
3. pas de gâchette de sûreté. Pas de fente dans le bloc éjecteur pour la gâchette de sûreté; bloc éjecteur riveté en permanence à la carcasse.
4. sélecteur spécial autorisant deux positions seulement : semi-automatique et sûreté. Le sélecteur n'a pas de cran correspondant au tir automatique. Sélecteur portant l'inscription "R".
5. boîtier de culasse (type II) sans logement pour le cran de sûreté (gâchette pour tir automatique).

Fabricant

- cette arme peut porter l'inscription "Browning Arms Company Arnold Missouri & Montreal P.Q." ou "Browning Arms Company St. Louis Missouri & Montreal P.Q."

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- système de numérotation : lettre "G" suivie de cinq chiffres.
- production de 500 exemplaires seulement en vertu d'un contrat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- cette arme peut porter l'inscription "Browning Arms Company Arnold Missouri & Montreal P.Q. ou "Browning Arms Company St Louis Missouri & Montreal P.Q." brevet, numéro de modèle et calibre.

Remarques

- à sa sortie d'usine, cette arme ne pouvait fonctionner qu'en mode semi-automatique.
- il faut savoir que Browning importait deux modèles de fusils FN FAL semi-automatiques; le premier modèle (1959 - 1963) avait un boîtier de culasse de type I et le second (vers 1971), un boîtier de culasse/une carcasse de type II; ce dernier type de boîtier de culasse ne comporte pas de cran pour la gâchette de sûreté (gâchette auto.). Les armes FN FAL du second modèle (boîtier de culasse de type II) ont aussi un numéro de série commençant par la lettre "G", mais cette lettre est suivie de cinq chiffres au lieu de quatre, comme dans le cas des armes du premier modèle.
- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse/la carcasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvet désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3753	FN FAL	FAL G Series	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
3754	FN FAL	FAL GL Series Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
3760	FN FAL	FAL G Series Paratrooper	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
19213	FN FAL	FAL Competition	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BAC FAL

Browning Arms Company FAL

FAL G Series

FN FAL G Series

Type II FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156689
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Venezuelan Army

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Venezuelan Army
Fabricant:	CAVIM
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	VÉNÉZUÉLA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156689 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156689 - 2	7.62MM NATO	20	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156689 - 3	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156689 - 4	7X49 VENEZUELAN	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par le Venezuela pour distribution à ses forces armées en 1954. Ces fusils portent l'emblème national du Venezuela (un bouclier avec trois champs illustrant une gerbe de blé, un support à drapeaux, et un cheval sauvage qui court, entouré de lauriers et couronné de deux cornes d'abondance), ainsi que l'inscription "Fuerzas Armadas De Venezuela" ("Forces armées du Venezuela") sur le côté droit du puits d'alimentation.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme à fentes, entailles, ou perforations; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe ou pliante.
- ces fusils ont été commandés à l'origine par le Venezuela avec une chambre pour la cartouche de leur choix (7 x 49 "Liviano" ou "Light"), mais le canon a été changé plus tard pour la nouvelle cartouche standard de l'OTAN en 1961.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FAL Liviano

FN FAL

Fuerzas Armadas de Venezuela

Venezuelan Army FAL

Venezuelan FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156686
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Venezuelan Army

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Venezuelan Army
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156686 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156686 - 4	7.62MM NATO	20	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156686 - 3	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156686 - 2	7X49 VENEZUELAN	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par le Venezuela pour distribution à ses forces armées en 1954. Ces fusils portent l'emblème national du Venezuela (un bouclier avec trois champs illustrant une gerbe de blé, un support à drapeaux, et un cheval sauvage qui court, entouré de lauriers et couronné de deux cornes d'abondance), ainsi que l'inscription "Fuerzas Armadas De Venezuela" ("Forces armées du Venezuela") sur le côté droit du puits d'alimentation.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme à fentes, entailles, ou perforations; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe ou pliante.
- ces fusils ont été commandés à l'origine par le Venezuela avec une chambre pour la cartouche de leur choix (7 x 49 "Liviano" ou "Light"), mais le canon a été changé plus tard pour la nouvelle cartouche standard de l'OTAN en 1961.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FAL Liviano

FN FAL

Fuerzas Armadas de Venezuela

Venezuelan Army FAL

Venezuelan FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156690
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Venezuelan Navy

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Venezuelan Navy
Fabricant:	CAVIM
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	VÉNÉZUÉLA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156690 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156690 - 2	7.62MM NATO	20	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156690 - 3	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156690 - 4	7X49 VENEZUELAN	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par le Venezuela pour distribution à ses forces armées en 1954. Sur ces carabines, l'inscription "Fuerzas Navales De Venezuela" ("Forces navales du Venezuela") figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard de FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme à fentes, entailles, ou perforations; viseurs réglables à cran de mire; tube à gaz et régulateur au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe ou pliante.
- ces fusils ont été commandés à l'origine par le Venezuela avec une chambre pour la cartouche de leur choix (7x49 "Liviano" ou "Light"), mais le canon a été changé en 1961 pour accepter la nouvelle cartouche standard de l'OTAN.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FAL Liviano

FN FAL

Fuerzas Navales De Venezuela

Venezuelan FAL

Venezuelan Navy FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156687
Marque: FN FAL
Modèle: FAL Venezuelan Navy

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAL Venezuelan Navy
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156687 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156687 - 4	7.62MM NATO	20	436	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156687 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156687 - 3	7X49 VENEZUELAN	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de l'arme à feu FN FAL achetée par le Venezuela pour distribution à ses forces armées en 1954. Sur ces carabines, l'inscription "Fuerzas Navales De Venezuela" ("Forces navales du Venezuela") figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard de FAL; fini bleui ou parkérisé; pas de cache-flamme, ou cache-flamme à fentes, entailles, ou perforations; viseurs réglables à cran de mire; tube à gaz et régulateur au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe ou pliante.
- ces fusils ont été commandés à l'origine par le Venezuela avec une chambre pour la cartouche de leur choix (7x49 "Liviano" ou "Light"), mais le canon a été changé en 1961 pour accepter la nouvelle cartouche standard de l'OTAN.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FAL Liviano

FN FAL

Fuerzas Navales De Venezuela

Venezuelan FAL

Venezuelan Navy FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19220
Marque: FN FAL
Modèle: FALO

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FALO
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19220 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19220 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19220 - 3	7.62MM NATO	30	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- caractéristiques : canon de profil lourd, bipied fixé au cache-flamme, poignée de transport repliable, monture, poignée-pistolet et fût en bois ou en nylon.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Fabrique Nationale Herstal, Belgium".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la carcasse supérieure.
- peut aussi figurer sur d'autres composants.
- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.
- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche de la carcasse supérieure : "cal. 7.62".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les Etats-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19221	FN FAL	FALO	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
70912	FN FAL	FALO	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

50-41

50-42

5041

5042

FALO 50-41

FALO 50-42

FALO 5041

FALO 5042

FALO Heavy Barrel

FN FALO

FN-FALO

LAR HB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70912
Marque: FN FAL
Modèle: FALO

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FALO
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70912 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70912 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'abréviation "FALO" signifie "Fusil Automatique Lourd", étant donné que ce modèle est une version du FN-FAL standard équipé d'un canon lourd, d'un boîtier de culasse/d'une carcasse renforcé et (généralement) d'un bipied repliable, grâce à quoi ce fusil peut être utilisé en tant que mitrailleuse légère ou en tant qu'arme automatique de peloton.
- ces fusils furent produits sur contrat pour de nombreux pays du monde entier; à ce titre, ils peuvent comporter des emblèmes ou des logos d'identification spécifiques à un pays.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement FAL standard; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; bipied pliant; canon lourd; dispositifs de visée réglables à cran de mire; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; quincaillerie en bois ou en matériau synthétique avec garde-main de grand diamètre résistant à la chaleur; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur, au-dessus de la poignée-pistolet; quincaillerie en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Fabrique Nationale Herstal, Belgium".

Mécanisme

- version semi-automatique seulement du fusil FALO.
- ne pas confondre avec la version automatique modifiée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse supérieure. - peut également figurer sur d'autres composants.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche de la carcasse supérieure : "cal. 7.62".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des armes à feu couramment désignées "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement. - les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19220	FN FAL	FALO	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
19221	FN FAL	FALO	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

50-41

50-42

5041

5042

FALO 50-41

FALO 50-42

FALO 5041

FALO 5042

FALO Heavy Barrel

FN FALO

FN-FALO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fusil Automatic Lourd

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Steyr-Daimler-Puch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19221
Marque: FN FAL
Modèle: FALO

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FALO
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19221 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19221 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19221 - 3	7.62MM NATO	30	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'abréviation "FALO" signifie "Fusil Automatique Lourd", étant donné que ce modèle est une version du FN-FAL standard équipée d'un canon lourd, d'un boîtier de culasse/d'une carcasse renforcé et (généralement) d'un bipied repliable, grâce à quoi ce fusil peut être utilisé en tant que mitrailleuse légère ou en tant qu'arme automatique de peloton (SAW, Squad Automatic Weapon).
- ces fusils furent produits sur contrat pour de nombreux pays du monde entier; à ce titre, ils peuvent comporter des emblèmes ou des logos d'identification spécifiques à un pays.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; bipied pliant; canon lourd; viseurs réglables à cran de mire; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique avec garde-main de grand diamètre résistant à la chaleur; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur, au-dessus de la poignée-pistolet; garniture synthétique ou en bois.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Fabrique Nationale Herstal, Belgium".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse supérieur. - peut également figurer sur d'autres composants. - pour les armes à feu portant le nom Fabrique Nationale, FN FAL ou toute variante de FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle boîtier de culasse est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément boîtier de culasse supérieur ou corps supérieur. La pièce en tôle que l'on appelle "logement du mécanisme de détente" ou "boîtier de culasse inférieur" n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur, à l'arrière.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche de la carcasse supérieure : "cal. 7.62".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les Etats-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19220	FN FAL	FALO	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
70912	FN FAL	FALO	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

50-41

50-42

FALO 50-41

FALO 50-42

FALO Heavy Barrel

Fusil Automatique Lourd

LAR HB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Browning Arms Company (BACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72250
Marque: FN FAL
Modèle: FALO-Israel

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FALO-Israel
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72250 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72250 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- le FALO est une arme automatique de peloton munie d'un bipied et qui fut utilisée par l'armée israélienne.
- cette arme porte le logo des forces de défense d'Israël (IDF) sur le côté droit du puits d'alimentation, sur la carcasse supérieure.
- le garde-main diffère de celui des versions du "FAL" en service dans d'autres pays.
- sur le côté gauche de la carcasse inférieure : A/S/R (sens horaire), ou équivalents en caractères hébreux; le sélecteur ne peut être placé à "A" (tir automatique). Coquilles du garde-main en bois avec cannelures latérales et ouverture au haut; le garde-main diffère de celui des versions du "FAL" en service dans d'autres pays.
- FAL signifie "Fusil Automatique Léger".

Fabricant

- ce fabricant assemble ces armes à feu FN FAL à partir de boîtiers de culasse de FN. IMI ne produit que quelques pièces : le canon, la monture de bois, le piston et le cylindre à gaz et le cache-flamme.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit de la carcasse supérieure, sur le logement du chargeur (caractères hébreux ou chiffres arabes, ou les deux).
- numéro de série relevé : lettre suivie de six chiffres, mais des numéros de sept chiffres sans préfixe ni suffixe ont aussi été signalés.
- le système de numérotation dépendait des exigences du pays client; par conséquent, un certain nombre de fusils FAL fabriqués en vertu de contrats pour différents pays peuvent arborer le même numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale, FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le "boîtier de culasse" est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.
- les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
- au Canada, comme le boîtier de culasse est "réputé être une arme à feu" aux fins d'enregistrement, le boîtier de culasse porte clairement l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL BELGIQUE"; arme assemblée en Israël par Israel Military Industries (IMI) (fabrication conjointe).

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE.
- FN a produits des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires losqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération.
- les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre.
- les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. La configuration et les numéros de série diffèrent pour chaque pays.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72189	FN FAL	FAL Israeli	SBL Industries	Carabine	Semi-automatique
72196	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
72229	FN FAL	FALO-Israel	SBL Industries	Carabine	Semi-automatique
72249	FN FAL	FALO-Israel	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
72254	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
72255	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FAL IDF

FALO Israel Defense Forces

FN FALO

FN FALO Israel

FN FALO Israel Defense Forces

FN IDF

FN Israel Defence Forces

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IDF FALO

IDF FN

Israel Defense Forces FALO

Israel Defense Forces FN

Israeli FALO

Israeli FN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72249
Marque: FN FAL
Modèle: FALO-Israel

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FALO-Israel
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72249 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72249 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- le FALO est une arme automatique de peloton munie d'un bipied et qui fut utilisée par l'armée israélienne.
- cette arme porte le logo des forces de défense d'Israël (IDF) sur le côté droit du puits d'alimentation, sur la carcasse supérieure.
- le garde-main diffère de celui des versions du "FAL" en service dans d'autres pays.
- sur le côté gauche de la carcasse inférieure : A/S/R (sens horaire), ou équivalents en caractères hébreux. Coquilles du garde-main en bois avec cannelures latérales et ouverture au haut.
- FAL signifie "Fusil Automatique Léger".

Fabricant

- ce fabricant assemble ces armes à feu FN FAL à partir de boîtiers de culasse de FN. IMI ne produit que quelques pièces : le canon, la monture de bois, le piston et le cylindre à gaz et le cache-flamme.

Mécanisme

- fusil automatique à emprunt de gaz alimenté par chargeur et avec bipied.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit de la carcasse supérieure, sur le logement du chargeur (caractères hébreux ou chiffres arabes, ou les deux).
- numéro de série relevé : lettre suivie de six chiffres, mais des numéros de sept chiffres sans préfixe ni suffixe ont aussi été signalés.
- le système de numérotation dépendait des exigences du pays client; par conséquent, un certain nombre de fusils FAL fabriqués en vertu de contrats pour différents pays peuvent arborer le même numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale, FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le "boîtier de culasse" est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.
- les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
- au Canada, comme le boîtier de culasse est "réputé être une arme à feu" aux fins d'enregistrement, le boîtier de culasse porte clairement l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL BELGIQUE"; arme assemblée en Israël par Israel Military Industries (IMI) (fabrication conjointe).

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE.
- FN a produits des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires losqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération.
- les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre.
- les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. La configuration et les numéros de série diffèrent pour chaque pays.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72189	FN FAL	FAL Israeli	SBL Industries	Carabine	Semi-automatique
72196	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
72229	FN FAL	FALO-Israel	SBL Industries	Carabine	Semi-automatique
72250	FN FAL	FALO-Israel	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
72254	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
72255	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FAL IDF

FALO Israel Defense Forces

FN FALO

FN FALO Israel

FN FALO Israel Defense Forces

FN IDF

FN Israel Defence Forces

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IDF FALO

IDF FN

Israel Defense Forces FALO

Israel Defense Forces FN

Israeli FALO

Israeli FN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72229
Marque: FN FAL
Modèle: FALO-Israel

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FALO-Israel
Fabricant:	SBL Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72229 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72229 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).
- "7.62 MM S.A. FAL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom du fabricant, numéro de série et données sur l'importateur sur le côté droit du boîtier de culasse.

Modèle

- arme strictement civile fabriquée/assemblée par S.B.L. Industries en Israël au début des années 1980 en vue d'exportation aux États-Unis.
- boîtier de culasse brut forgé en Belgique et usiné en Israël par SBL Industries.
- boîtier de culasse sans cavité pour gâchette de sûreté, conformément aux exigences du BATF américain du début des années 1980.
- la plupart des autres pièces ont été fabriquées par IMI et le fusil était assemblé en Israël par S.B.L. Industries.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "7.62 MM S.A. FAL".
- nom du fabricant, numéro de série et données sur l'importateur sur le côté droit du boîtier de culasse.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "7.62 MM S.A. FAL".
- nom du fabricant, numéro de série et données sur l'importateur sur le côté droit du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fusil semi-automatique à emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure : "7.62 mm".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des armes à feu couramment désignées "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "7.62 MM S.A. FAL". - nom du fabricant, numéro de série et données sur l'importateur sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produits des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires losqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. La configuration et les numéros de série diffèrent pour chaque pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72189	FN FAL	FAL Israeli	SBL Industries	Carabine	Semi-automatique
72196	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
72249	FN FAL	FALO-Israel	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
72250	FN FAL	FALO-Israel	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
72254	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
72255	FN FAL	FAL Israeli	Israel Military Industries (IMI)/Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FN FALO

FN FALO Israel

Israeli FALO

Israeli FN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscorp

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156712
Marque: FN FAL
Modèle: FAP Cuban

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAP Cuban
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156712 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156712 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle
- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version de la mitrailleuse légère FN FALO/FAP achetée par Cuba pour distribution à ses forces armées en 1958. Ces fusils arborent l'emblème national cubain (un bouclier triangulaire, coupé en deux, avec des barres obliques sur la gauche et un palmier sur la droite, entouré de lauriers et couronné d'un bonnet phrygien), ainsi que l'inscription "Ejercito De Cuba", sur le côté droit du puits d'alimentation.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme; bipied pliant; canon lourd; viseurs ouverts réglables; tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique avec garde-main de grand diamètre résistant à la chaleur; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cuban FALO

Cuban FAP

Ejercito De Cuba

FN FAL

Fusil Automatico Pesado

Heavy Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82991
Marque: FN FAL
Modèle: FAP Modelo 2

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAP Modelo 2
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82991 - 1	7.62MM NATO	5	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82991 - 2	7.62MM NATO	20	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- "F.A.P." (Fusil Automatico Pesado) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- tir sélectif.
- "Modelo II" n'apparaît pas sur l'arme.
- désignation de modèle 50-41 : monture en plastique.
- désignation de modèle 50-42 : monture en bois et épaulière repliable.

Fabricant

- "FM" dans un cercle et "FABRICA MILITAR DE ARMS PORTATLES - ROSARIO INDUSTRIA ARGENTINA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Canon

- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "cal. 7,62" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Autres marquages	- "LICENCIA DE FABRIQUE NATIONAL D'ARMES DE GUERRE -HERSTAL- BELGIQUE" sur le côté droit du boîtier de culasse. - "GENDARMERIA NACIONAL" et un écusson peuvent figurer sur le côté droit du logement du chargeur.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82975	FN FAL	FAP Modelo 2	DGFM - FMAP	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FALO

FALO 50-41

FALO 50-42

FAP

FAP 50-41

FAP 50-42

FAP Heavy Barrel

FAP Modelo II

FAP Modelo II Heavy Barrel

Modelo II

Pesado FAP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82975
Marque: FN FAL
Modèle: FAP Modelo 2

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAP Modelo 2
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82975 - 1	7.62MM NATO	5	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82975 - 2	7.62MM NATO	20	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle
- "F.A.P." (Fusil Automatico Pesado) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Modelo II" n'apparaît pas sur l'arme.
- désignation de modèle 50-41 : monture en plastique.
- désignation de modèle 50-42 : monture en bois et épaulière repliable.

Fabricant
- "FM" dans un cercle et "FABRICA MILITAR DE ARMS PORTATLES - ROSARIO INDUSTRIA ARGENTINA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Canon
- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).

Calibre
- "cal. 7,62" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Autres marquages	- "LICENCIA DE FABRIQUE NATIONAL D'ARMES DE GUERRE -HERSTAL- BELGIQUE" sur le côté droit du boîtier de culasse. - "GENDARMERIA NACIONAL" et un écusson peuvent figurer sur le côté droit du logement du chargeur.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82991	FN FAL	FAP Modelo 2	DGFM - FMAP	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

FALO

FALO 50-41

FALO 50-42

FAP

FAP 50-41

FAP 50-42

FAP Heavy Barrel

FAP Modelo II

FAP Modelo II Heavy Barrel

Modelo II

Pesado FAP

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156708
Marque: FN FAL
Modèle: FAP Peruvian

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAP Peruvian
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156708 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156708 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version mitrailleuse légère à canon lourd de l'arme FN FAL achetée par le Pérou pour distribution à ses forces armées à partir de 1958. Ces fusils portent l'emblème national du Pérou (un bouclier divisé en trois parties contenant un arbre, un lama, et une corne d'abondance, surmonté d'une couronne de laurier et entouré de drapeaux drapés) au-dessus de l'inscription Ejercito Peruano" ("Forces armées péruviennes"), sur le côté droit du puits d'alimentation.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme à fentes, entailles, ou perforations; viseurs ouverts réglables; bipied pliant; canon lourd, tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique avec garde-main de grand diamètre résistant à la chaleur pour le tir soutenu; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe ou pliante.
- le Pérou a également acheté la version FAL à canon standard de ce fusil pour utilisation comme fusil réglementaire.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ejercito Peruano

FALO

FN FAL

Fusil Automatico Pesado

Heavy Automatic Rifle

Peruvian FALO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156691
Marque: FN FAL
Modèle: FAP Venezuelan

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAP Venezuelan
Fabricant:	CAVIM
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	VÉNÉZUÉLA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156691 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156691 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156691 - 3	7X49 VENEZUELAN	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156691 - 4	7X49 VENEZUELAN	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version mitrailleuse légère à canon lourd de l'arme à feu FN FAL achetée par le Venezuela pour distribution à ses forces armées en 1954. Ces fusils portent l'emblème national du Venezuela (un bouclier avec trois champs illustrant une gerbe de blé, un support à drapeaux, et un cheval sauvage qui court, entouré de lauriers et couronné de deux cornes d'abondance), ainsi que l'inscription "Fuerzas Armadas De Venezuela" ("Forces armées du Venezuela") sur le côté droit du puits d'alimentation.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme à fentes, entailles, ou perforations; viseurs ouverts réglables; bipied pliant; canon lourd, tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique avec garde-main de grand diamètre résistant à la chaleur pour le tir soutenu; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe ou pliante.
- ces fusils ont été commandés à l'origine par le Venezuela avec une chambre pour la cartouche de leur choix (7 x 49 "Liviano" ou "Light"), mais le canon a été changé plus tard pour la nouvelle cartouche standard de l'OTAN en 1961.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FAL SAW

FAL Squad Automatic

FAL Squad Automatic Weapon

FALO

FN FAL

FN FALO

Fuerzas Armadas de Venezuela

Fusil Automatico Pesado

Heavy Automatic Rifle

Venezuelan FALO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156688
Marque: FN FAL
Modèle: FAP Venezuelan

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	FAP Venezuelan
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156688 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156688 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156688 - 3	7X49 VENEZUELAN	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156688 - 4	7X49 VENEZUELAN	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version mitrailleuse légère à canon lourd de l'arme FN FAL achetée par le Venezuela pour distribution à ses forces armées en 1954. Ces fusils portent l'emblème national du Venezuela (un bouclier avec trois champs illustrant une gerbe de blé, un support à drapeaux, et un cheval sauvage qui court, entouré de lauriers et couronné de deux cornes d'abondance), ainsi que l'inscription "Fuerzas Armadas De Venezuela" ("Forces armées du Venezuela") sur le côté droit du puits d'alimentation.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard FAL; fini bleui ou parkérisé; cache-flamme à fentes, entailles, ou perforations; viseurs ouverts réglables; bipied pliant; canon lourd, tube à gaz et régulateur de gaz au-dessus du canon; garniture en bois ou synthétique avec garde-main de grand diamètre résistant à la chaleur pour le tir soutenu; poignée de transport pliante; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la poignée-pistolet; monture fixe ou pliante.
- ces fusils ont été commandés à l'origine par le Venezuela avec une chambre pour la cartouche de leur choix (7x49 "Liviano" ou "Light"), mais le canon a été changé plus tard pour la nouvelle cartouche standard de l'OTAN en 1961.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FAL SAW

FAL Squad Automatic

FAL Squad Automatic Weapon

FALO

FN FAL

FN FALO

Fuerzas Armadas de Venezuela

Fusil Automatico Pesado

Heavy Automatic Rifle

Venezuelan FALO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19216
Marque: FN FAL
Modèle: G1 Gew

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	G1 Gew
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19216 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19216 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- fabriqué à 100 000 exemplaires environ.
- NATO Stock Number 1005-13-100-0010 inscrit sur l'arme.
- peut comporter un bipied repliable, différents types de garde-main et de crosses, un lance-grenades intégré, divers accessoires de bouche.
- lettres "S" (sûreté), "EF" (semi-automatique) et "DF" (automatique) près du sélecteur de tir.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse : FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL BELGIQUE
- fabriqué en Belgique pour l'armée allemande entre avril 1957 et mai 1958.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série représentatif (observé) constitué de 5 chiffres (non précédé ni suivi d'une lettre). - numéros de série compris entre 1 et 100,000. - un numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la carcasse inférieure. L'emplacement de ce numéro n'est pas acceptable; aux fins de l'enregistrement des armes au Canada, le numéro de série doit être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse. - dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - le côté droit du logement du chargeur arbore un numéro de nomenclature OTAN : "1005-13-100-0010". Il ne s'agit pas d'un numéro de série.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Kal. 7,62 mm".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a fabriqué des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont par la suite produit cette arme en totalité ou en partie. NOTE - Dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale, FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le "boîtier de culasse" est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19212	FN FAL	FAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
19215	FN FAL	G1 Gew	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FAL

FN FAL

G1

G1 Gewehr

Gew G1

Gew Kal 7.62 mm FN

Gewehr 1

Gewehr G1

LAR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19215
Marque: FN FAL
Modèle: G1 Gew

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	G1 Gew
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19215 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19215 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- fabriqué à 100 000 exemplaires environ.
- NATO Stock Number 1005-13-100-0010 inscrit sur l'arme.
- peut comporter un bipied repliable, différents types de garde-main et de crosses, un lance-grenades intégré, divers accessoires de bouche.
- lettres "S" (sûreté), "EF" (semi-automatique) et "DF" (automatique) près du sélecteur de tir.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse : FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL BELGIQUE
- fabriqué en Belgique pour l'armée allemande entre avril 1957 et mai 1958.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série représentatif (observé) constitué de 5 chiffres (non précédé ni suivi d'une lettre). - numéros de série compris entre 1 et 100,000. - un numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la carcasse inférieure. L'emplacement de ce numéro n'est pas acceptable; aux fins de l'enregistrement des armes au Canada, le numéro de série doit être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse. - dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - le côté droit du logement du chargeur arbore un numéro de nomenclature OTAN : "1005-13-100-0010". Il ne s'agit pas d'un numéro de série.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Kal. 7,62 mm".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a fabriqué des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont par la suite produit cette arme en totalité ou en partie. NOTE - Dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale, FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le "boîtier de culasse" est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19211	FN FAL	FAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
19212	FN FAL	FAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
19216	FN FAL	G1 Gew	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

FAL

FN FAL

G1

Gew 1

Gew G1

Gew Kal 7.62 mm FN

Gewehr 1

LAR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17006
Marque: FN FAL
Modèle: L1A1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	L1A1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17006 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17006 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- désignation de modèle attribuée à la version britannique du fusil de combat "FAL".
- sur le boîtier de culasse : "RIFLE 7.62MM L1A1," poinçon du type of production / nom du fabricant / année de fabrication, puis numéro de série; par ex.: "UB 59 A 123456."
- les carcasses supérieure et inférieure des fusils de fabrication britannique arborent deux lettres et deux chiffres.
- la lettre "U" indique une arme neuve (pas une arme modifiée) et la seconde lettre précise le lieu de fabrication.
- les deux chiffres indiquent l'année de fabrication.
- exemple : "UB 59," arme neuve produite par Birmingham Small Arms en 1959.

Fabricant

- fabricant normalement désigné par la lettre "B" incluse dans le type de production/code de date.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure, à l'arrière; lettre "A" habituellement suivie de cinq ou six chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "7.62 mm". - avant la mise au point du kit de conversion L12A1 de calibre .22 LR, les fusils FN FAL étaient portés au calibre .22 LR par BSA par remplacement du canon, de la culasse et du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les chiffres figurant sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement. - l'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les Etats-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23897	FN FAL	L1A1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Semi-automatique
125884	FN FAL	R1A1 Sporter	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
195336	FN FAL	1A1	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19312
Marque: FN FAL
Modèle: L1A1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	L1A1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19312 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19312 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- désignation de modèle de la version britannique du fusil de combat "FAL".
- inscriptions sur le boîtier de culasse : "RIFLE 7.62MM L1A1", type de production / fabricant, année de fabrication, numéro de série (par ex.: "UE 69 A 123456."
- les carcasses supérieure et inférieure des fusils britanniques arborent une paire de lettres et une paire de chiffres.
- la lettre "U" indique une arme fabriquée récemment tandis que la seconde lettre désigne le lieu de fabrication.
- la paire de chiffres correspond à l'année de fabrication.
- par exemple, "UE 59," indique une arme fabriquée récemment par Enfield, en 1959.

Fabricant

- le code d'identification du fabricant et l'année de fabrication peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; p. ex. "UE 62".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.
- habituellement, cinq ou six chiffres précédés de la lettre "A".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur du canon exclut les accessoires, comme le cache-flamme ou le frein de bouche.

Coups - chargeur détachable.

Remarques
- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE.
- FN a fabriqué des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont par la suite produit cette arme en totalité ou en partie.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, avec ou sans licence, par certains pays comme l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, la configuration et les numéros de série varient.
- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale, FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le "boîtier de culasse" est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23897	FN FAL	L1A1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Semi-automatique
125884	FN FAL	R1A1 Sporter	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
195336	FN FAL	1A1	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

British FAL

British FN

L1A1 SLR

SLR

SLR L1A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23897
Marque: FN FAL
Modèle: L1A1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	L1A1
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23897 - 3	7.62MM NATO	5	440	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23897 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23897 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- désignation de modèle attribuée à la version australienne du fusil militaire "FAL".

Fabricant

- nom du fabricant normalement inscrit sous la forme "AD" (préfixe du numéro de série).
- "AD" est le préfixe du numéro de série de tous les fusils L1A1 fabriqués en Australie.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse. - numéros de série compris entre AD5900001 et AD8600011 - les lettres "AD" précèdent les numéros de série de toutes les armes L1A1 fabriquées en Australie. - les deux premiers chiffres du numéro désignent l'année de fabrication et les 5 derniers chiffres sont les chiffres de production pour cette année. - dans le cas des armes couramment désignées Fabrique Nationale, FN FAL, et des autres variantes FN FAL, et peu importe le pays d'origine (de fabrication), la pièce appelée "boîtier de culasse" est l'élément de métal forgé et usiné (généralement désigné "carcasse") dans lequel se visse le canon et qui renferme l'épaulement de verrouillage. L'élément de tôle qui abrite le mécanisme de détente (carcasse inférieure) n'est pas pris en considération dans le cadre du processus d'enregistrement.
Canon	- la longueur du canon exclut tout accessoire, comme un cache-flamme ou un frein de bouche.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "7.62 mm".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les numéros figurant sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIUM. - FN a produits des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. La configuration et les numéros de série diffèrent pour chaque pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17006	FN FAL	L1A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Semi-automatique
19312	FN FAL	L1A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Semi-automatique
25304	FN FAL	C1A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Semi-automatique
26835	FN FAL	C1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Semi-automatique
34136	FN FAL	1A1	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Semi-automatique
64646	FN FAL	L1A1 F1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Semi-automatique
125884	FN FAL	R1A1 Sporter	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
195336	FN FAL	1A1	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64646
Marque: FN FAL
Modèle: L1A1 F1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	L1A1 F1
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64646 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64646 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- désignation de modèle de la version australienne du fusil de combat "FAL" fabriqué pour la Papouasie et la Nouvelle-Guinée.
- crosse plus courte et cache-flamme.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sous la forme "AD", préfixe du numéro de série.
- "AD" est le préfixe associé aux numéros de série de tous les fusils L1A1 de fabrication australienne.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- modèle fabriqué en version semi-automatique seulement.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse, le sélecteur de tir peut comporter une position pour le tir automatique (inopérante).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros compris entre AD5900001 et AD8600011 - "AD" est le préfixe inscrit sur tous les L1A1 australiens. - les deux premiers chiffres du numéro de série correspondent à l'année de fabrication, et les 5 derniers, au numéro de l'exemplaire par rapport à la production de l'année indiquée. - numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Canon	- la longueur du canon exclut tout accessoire, comme le cache-flamme ou le frein de bouche.
Calibre	- calibre normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "7.62 mm".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale, FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le "boîtier de culasse" est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'au aucune importance quant au processus d'enregistrement. - les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produits des fusils FN FAL pour de nombreux pays dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. La configuration et les numéros de série diffèrent pour chaque pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23897	FN FAL	L1A1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

L1A1F1

Rifle 7.62mm L1A1 F1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139989
Marque: FN FAL
Modèle: L1A1 Sporter

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	L1A1 Sporter
Fabricant:	Century Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139989 - 1	308 WIN	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139989 - 2	308 WIN	20	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- l'inscription "L1A1 Sporter" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions "L1A1 Sporter" sont inspirées du modèle FN FAL conçu et fabriqué par Fabrique Nationale Herstal (FN) de Belgique.
- le modèle "L1A1 Sporter" est un boîtier de culasse/une carcasse assemblé à partir d'un "ensemble de pièces" de fusils excédentaires d'autres pays.
- le modèle "L1A1 Sporter" est généralement doté d'un ensemble de pièces en "pouces".
- le modèle "L1A1 Sporter" peut également être vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "Made in Canada" peut figurer sur le modèle "L1A1 Sporter".
- CENTURY INTERNATIONAL ARMS LIMITED (CIAL) a entrepris un projet pour la fabrication d'un fusil admissible pour l'importation aux États-Unis à partir de leur stock important d'armes à feu militaires FN FAL excédentaires après l'interdiction du fusil d'assaut américain de 1989. Ce projet consistait à remplacer certaines pièces et à inclure une monture avec "repose-pouce" pour éviter la perte de points lors de l'importation en vertu de la loi américaine concernant une poignée-pistolet. Le cache-flamme et le point de fixation de la baïonnette ont également été retirés. La somme de tous les changements permettait au fusil d'être admissible pour l'importation aux É.-U.
- caractéristiques : bouche non filetée pour cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz avec obturateur d'évent, montants protecteurs de guidon et régulateur de gaz; garde-main synthétique avec fentes d'aération allongées; poignée de transport se repliant sur le côté droit; poignée d'armement pliante sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse à feuillet et à illeton coulissant réglable située à l'arrière du logement de chargeur inférieur; levier de sûreté/sélecteur avec levier d'ouverture du mécanisme sur le côté gauche du logement inférieur; marque de trois positions "S", "R" et "A" de la sûreté/du sélecteur sur le logement de détente inférieur; dispositif d'ouverture de culasse au dernier coup et arrêtoir de chargeur situés devant le pontet; garniture synthétique; fini parkérisé et/ou peint noir mat.
- avec un canon de 528 mm (20,8 po), la longueur totale est de 1041 mm (41 po) et le poids moyen est de 4,54 kg (10 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "CAI" ou "Century Arms, Inc." figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes à feu référencées est composé de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon ne comprend aucun dispositif fixé comme un cache-flamme ou un frein de bouche.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour les armes à feu communément appelées "Fabrique Nationale", "FN FAL" ou toute variante de "FN FAL", peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément "partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse" ou "corps supérieur". La pièce en tôle que l'on appelle "logement du mécanisme de détente" ou "partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse" n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25310	FN FAL	FAL Sporter	Century International Arms Limited	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C1A1 Sporter

Century FAL Sporter

Century L1 A1

Century L1A1

FN FAL Sporter

IA1 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125701
Marque: FN FAL
Modèle: L1A1 Target Rifle

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	L1A1 Target Rifle
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125701 - 1	7.62MM NATO	1	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " FN FAL " marqué sur l'arme à feu.
- " FN " désigne le fabricant, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- " FAL " signifie " fusil automatique léger ".

Modèle

- " S.A.F. LITHGOW TARGET RIFLE 7.62 MM " marqué sur le côté gauche de la partie supérieure de la carcasse.
- le " L1A1 Target Rifle " consiste en une version à un coup et à verrou considérablement modifiée du modèle de fusil semi-automatique australien L1A1 de FN FAL conçu pour les compétitions de tir.
- le " L1A1 Target Rifle " a été modifié par du personnel de l'arsenal du gouvernement australien (usine d'armes légères de Lithgow), entre 1968 et 1969 approximativement; des recherches ont révélé qu'environ 130 armes de cette version ont été fabriquées.
- le " L1A1 Target Rifle " ne fonctionne pas par refoulement des gaz et ne comporte aucun puits d'alimentation.
- caractéristiques notables : hausse micrométrique réglable fixée sur le côté arrière gauche de la partie supérieure de la carcasse; guidon spécial élevé; fût spécial de bois dur; finition bleuie.

Fabricant

- l'exemplaire connu comportait la marque " S.A.F. LITHGOW " sur le côté arrière gauche de la partie supérieure de la carcasse.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté droit de la carcasse et répété sur la partie inférieure du logement de mécanisme de détente.
- le numéro de série observé se composait du préfixe " AD " et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L1A1 Single Shot

L1A1 Target

Lithgow Target Rifle

S.A.F. Lithgow

S.A.F. Lithgow Target Rifle

S.A.F. Lithgow Target Rifle 7.62

Single Shot L1A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71551
Marque: FN FAL
Modèle: L2A1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	L2A1
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71551 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71551 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71551 - 3	7.62MM NATO	30	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).
- le fusil australien L2A1 est une reproduction fidèle des fusils canadiens C2 et C2A1.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- sur le côté gauche de la carcasse supérieure : "RIFLE, 7.62mm AUTOMATIC L2A1" - certains exemplaires peuvent porter l'inscription : "RIFLE 7.62mm L2A1 AUTOMATIC" - fabriqué pour le gouvernement d'Australie de 1962 à 1982. - production totale, à Lithgow, évaluée à 9 957 exemplaires. - ce modèle n'a pas de guide de lame-chargeur ni de couvercle d'alimentation courants sur les modèles canadiens C2. - habituellement avec hausse de type canadien graduée jusqu'à 1 000 verges, mais certains L2A1 destinés à l'exportation peuvent être équipés d'une hausse standard L1A1. - caractéristiques permettant de distinguer le L2A1 du L1A1 : - canon lourd. - bipied repliable à faces en bois faisant office de garde-main/fût quand il est rabattu contre le canon. - hausse à planchette graduée jusqu'à 1 000 verges installée sur le volet plutôt que sur la carcasse inférieure. - plus grosse frette de prise de gaz avec points de fixation pour le bipied. - guidon à deux montants protecteurs. - sélecteur de tir avec cran permettant le tir automatique. - poignée de transport modifiée. - chargeur de 30 cartouches.
Fabricant	- le nom du fabricant, "AD", est normalement inscrit. Préfixe du numéro de série. - "AD" est le préfixe du numéro de série de tous les L1A1 de fabrication australienne.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche en dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros compris entre AD620001 et AD820035. - "AD" est le préfixe inscrit sur tous les L2A1 australiens. - les deux premiers chiffres du numéro de série correspondent à l'année de fabrication, et les 5 derniers, au numéro de l'exemplaire par rapport à la production de l'année indiquée.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- le calibre, "7.62 mm", figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale, FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le "boîtier de culasse" est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importante quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- modèle sans guide pour lame-chargeur; couvercle d'alimentation commun aux modèles C2 canadiens. - arme habituellement munie d'une hausse canadienne étalonnée jusqu'à 1000 verges, mais certains modèles L2A1 destinés à l'exportation peuvent être équipés de hausses standard L1A1. - les différences entre les modèles L2A1 et L1A1 comprennent ce qui suit : -installation d'un canon lourd. -bipied repliable à côtés recouverts de bois et servant de garde-main un fois replié contre le canon. -hausse à planchette graduée jusqu'à 1000 verges et montée sur le volet plutôt que sur la carcasse inférieure. -frette de prise de gaz de plus grandes dimensions avec fixation pour bipied. -montants protecteurs pour le guidon (deux pièces) -détente automatique permettant d'adopter le tir automatique à l'aide d'un sélecteur. -poignée de transport modifiée. -chargeur de 30 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71550	FN FAL	L2A1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

L2. A1.

L2.A1.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71550
Marque: FN FAL
Modèle: L2A1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	L2A1
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71550 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71550 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
71550 - 3	7.62MM NATO	30	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).
- le fusil australien L2A1 est une reproduction fidèle des fusils canadiens C2 et C2A1.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- sur le côté gauche de la carcasse supérieure : "RIFLE, 7.62mm AUTOMATIC L2A1" - certains exemplaires peuvent porter l'inscription : "RIFLE 7.62mm L2A1 AUTOMATIC" - fabriqué pour le gouvernement d'Australie de 1962 à 1982. - production totale, à Lithgow, évaluée à 9 957 exemplaires. - ce modèle n'a pas de guide de lame-chargeur ni de couvercle d'alimentation courants sur les modèles canadiens C2. - habituellement avec hausse de type canadien graduée jusqu'à 1 000 verges, mais certains L2A1 destinés à l'exportation peuvent être équipés d'une hausse standard L1A1. - caractéristiques permettant de distinguer le L2A1 du L1A1 : - canon lourd. - bipied repliable à faces en bois faisant office de garde-main/fût quand il est rabattu contre le canon. - hausse à planchette graduée jusqu'à 1 000 verges installée sur le volet plutôt que sur la carcasse inférieure. - plus grosse frette de prise de gaz avec points de fixation pour le bipied. - guidon à deux montants protecteurs. - sélecteur de tir avec cran permettant le tir automatique. - poignée de transport modifiée. - chargeur de 30 cartouches.
Fabricant	- le nom du fabricant, "AD", est normalement inscrit. Préfixe du numéro de série. - "AD" est le préfixe du numéro de série de tous les L1A1 de fabrication australienne.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéros compris entre AD620001 et AD820035. - "AD" est le préfixe inscrit sur tous les L2A1 australiens. - les deux premiers chiffres du numéro de série correspondent à l'année de fabrication, et les 5 derniers, au numéro de l'exemplaire par rapport à la production de l'année indiquée. - numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessus.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- le calibre, "7.62 mm", figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale, FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le "boîtier de culasse" est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importante quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- modèle sans guide pour lame-chargeur; couvercle d'alimentation commun aux modèles C2 canadiens. - arme habituellement munie d'une hausse canadienne étalonnée jusqu'à 1000 verges, mais certains modèles L2A1 destinés à l'exportation peuvent être équipés de hausses standard L1A1. - les différences entre les modèles L2A1 et L1A1 comprennent ce qui suit : -installation d'un canon lourd. -bipied repliable à côtés recouverts de bois et servant de garde-main un fois replié contre le canon. -hausse à planchette graduée jusqu'à 1000 verges et montée sur le volet plutôt que sur la carcasse inférieure. -frette de prise de gaz de plus grandes dimensions avec fixation pour bipied. -montants protecteurs pour le guidon (deux pièces) -détente automatique permettant d'adopter le tir automatique à l'aide d'un sélecteur. -poignée de transport modifiée. -chargeur de 30 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71551	FN FAL	L2A1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

L2. A1.

L2.A1.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117877
Marque: FN FAL
Modèle: M444

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	M444
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)/IAI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117877 - 1	308 WIN	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117877 - 2	308 WIN	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- l'inscription "M-444 SPORTER MODEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peu importe les inscriptions, cette arme à feu est un FN FAL type.
- caractéristiques : système de gaz réglable monté par-dessus le canon; poignée de transport pliante; hausse réglable; guidon monté par-dessus la frette de prise de gaz; battants de bretelle montés sur le canon et la crosse.

Fabricant

- les noms de deux fabricants sont associés à cette arme à feu puisque le boîtier de culasse/la carcasse est produit par IMBEL alors que le reste de l'arme à feu est produit/assemblé par Israel Arms International, Inc. L'arme à feu est vendue comme produit IAI (Israel Arms International) sous une désignation de modèle propre à cette firme.
- boîtier de culasse/carcasse fabriqué par "IMBEL FABRICA DE ITAJUBA - BRASIL"; cela est confirmé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse par l'inscription "IMBEL FABRICA DE ITAJUBA - BRASIL" et par le logo de la firme IMBEL.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire, comme un cache-flamme ou un frein de bouche.
Coups	- chargeur détachable devant le pontet.
Importateurs	- nom de l'importateur/du distributeur sur l'arme à feu. - "IAI" est l'acronyme d'Israel Arms International.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importante quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72150	FN FAL	SAR	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FN FAL M444

M-444

M-444 Sporter Model

M444 Sporter

Sporter Model

Sporter Model M444

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Israel Arms International (IAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72170
Marque: FN FAL
Modèle: M964

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	M964
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72170 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72170 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FN FAL", marque dérivée de : - "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique. - arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).
Modèle	- "M 964" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le logo de la firme "IMBEL" et "IMBEL FABRICA DE ITAJUBA-BRASAL" ou "FABRICA DE ITAJUBA - BRAZIL" peuvent figurer sur le côté droit de la carcasse supérieure.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- "Fz 7.62" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des armes à feu couramment désignées "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
- les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, Belgique.
- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72150	FN FAL	SAR	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
72153	FN FAL	SAR-Para	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
72171	FN FAL	M964	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Brazilian FN FAL

Imbel FAL

M 964

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72171
Marque: FN FAL
Modèle: M964

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	M964
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72171 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72171 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "FN FAL", marque dérivée de : - "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique. - arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).
Modèle	- "M 964" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le logo de la firme "IMBEL" et "IMBEL FABRICA DE ITAJUBA-BRASAL" ou "FABRICA DE ITAJUBA - BRAZIL" peuvent figurer sur le côté droit de la carcasse supérieure.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- "Fz 7,62" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des armes à feu couramment désignées "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
- les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, Belgique.
- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72150	FN FAL	SAR	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
72153	FN FAL	SAR-Para	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
72170	FN FAL	M964	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Brazilian FN FAL

Imbel FAL

M 964

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72156
Marque: FN FAL
Modèle: M969

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	M969
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72156 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72156 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle
- sur le côté gauche de l'arme à feu.
- arme automatique légère utilisée par les "Marines" brésiliens.
- caractéristiques : canon lourd; bipied fixé au cache-flamme, poignée de transport repliable, crosse, poignée-pistolet et fût en bois ou en nylon.

Fabricant
- sur l'arme : "FABRICA DE ITAJUBA - BRAZIL".

Mécanisme
- cette arme à feu ne permet plus le tir automatique.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.

Canon
- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).

Calibre
- sur le côté gauche de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des armes à feu couramment désignées "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
- les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, Belgique.
- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72154	FN FAL	M969	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Brazilian FN FAL FALO

FALO

IMBEL FAL FALO

M 969

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72154
Marque: FN FAL
Modèle: M969

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	M969
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72154 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72154 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle
- sur le côté gauche de l'arme à feu.
- arme automatique légère utilisée par les "Marines" brésiliens.
- caractéristiques : canon lourd; bipied fixé au cache-flamme, poignée de transport repliable, crosse, poignée-pistolet et fût en bois ou en nylon.

Fabricant
- sur l'arme : "FABRICA DE ITAJUBA - BRAZIL".

Mécanisme
- fusil à répétition à emprunt de gaz alimenté par chargeur.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.

Canon
- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).

Calibre
- sur le côté gauche de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des armes à feu couramment désignées "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
- les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, Belgique.
- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72156	FN FAL	M969	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Brazilian FN FAL FALO

FALO

IMBEL FAL FALO

M 969

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72160
Marque: FN FAL
Modèle: M969A1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	M969A1
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72160 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72160 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FN FAL", marque dérivée de : - "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique. - arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).
Modèle	- crosse repliable latéralement (type parachutiste).
Fabricant	- sur l'arme : "FABRICA DE ITAJUBA - BRAZIL".
Mécanisme	- fusil à répétition à emprunt de gaz alimenté par chargeur.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- sur le côté gauche de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des armes à feu couramment désignées "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, Belgique. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72169	FN FAL	M969A1	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Brazilian FN FAL

IMBEL FAL Para

Imbel FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72169
Marque: FN FAL
Modèle: M969A1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	M969A1
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72169 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72169 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "FN FAL", marque dérivée de : - "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique. - arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).
Modèle	- crosse repliable latéralement (type parachutiste).
Fabricant	- sur l'arme : "FABRICA DE ITAJUBA - BRAZIL".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Calibre	- sur le côté gauche de l'arme.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des armes à feu couramment désignées "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
- les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, Belgique.
- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72160	FN FAL	M969A1	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Brazilian FN FAL

IMBEL FAL Para

Imbel FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82772
Marque: FN FAL
Modèle: MD2

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	MD2
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82772 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82772 - 3	5.56MM NATO	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82772 - 2	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).
- logo d'IMBEL sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MD2" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
- les armes à feu de la famille "MD" sont des versions de calibre 5,56 mm OTAN du "SAR".
- "MD2" : crosse repliable et tir sélectif.
- "MD2 A1" : crosse repliable et tir semi-automatique seulement.
- "MD3" : crosse fixe et tir sélectif.
- "MD3 A1" : crosse fixe et tir semi-automatique seulement.
- "MD97L" : crosse repliable et tir sélectif.
- "MD97LC" : crosse repliable et tir semi-automatique seulement.

Fabricant

- logo de la firme "IMBEL" et "IMBEL FABRICA DE ITAJUBA-BRASAL" sur le côté droit de la carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme de type FN; numéro de série sur le côté droit du logement du chargeur (carcasse supérieure).
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme ou du frein de bouche.
Calibre	- "Fz 5.56" normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72150	FN FAL	SAR	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
82791	FN FAL	MD2	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

IMBEL MD2

MD 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82791
Marque: FN FAL
Modèle: MD2

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	MD2
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82791 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82791 - 3	5.56MM NATO	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82791 - 2	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).
- logo d'IMBEL sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MD2" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
- les armes à feu de la famille "MD" sont des versions de calibre 5,56 mm OTAN du "SAR".
- "MD2" : crosse repliable et tir sélectif.
- "MD2 A1" : crosse repliable et tir semi-automatique seulement.
- "MD3" : crosse fixe et tir sélectif.
- "MD3 A1" : crosse fixe et tir semi-automatique seulement.
- "MD97L" : crosse repliable et tir sélectif.
- "MD97LC" : crosse repliable et tir semi-automatique seulement.

Fabricant

- logo de la firme "IMBEL" et "IMBEL FABRICA DE ITAJUBA-BRASAL" sur le côté droit de la carcasse supérieure.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme de type FN; numéro de série sur le côté droit du logement du chargeur (carcasse supérieure).
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme ou du frein de bouche.
Calibre	- "Fz 5.56" normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72150	FN FAL	SAR	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
82772	FN FAL	MD2	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique
125528	FN FAL	MD2A1	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
125529	FN FAL	MD3A1	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
125530	FN FAL	MD3	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique
125531	FN FAL	MD97L	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique
125532	FN FAL	MD97LC	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IMBEL MD2

MD 2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125528
Marque: FN FAL
Modèle: MD2A1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	MD2A1
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125528 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125528 - 2	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125528 - 3	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque FN FAL est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de Fusil Automatique Léger.
- le logo "IMBEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la gamme MD est la version en calibre 5,56 mm OTAN du modèle SAR.
- le modèle MD2 est muni d'une monture pliante et comprend un mode de tir sélectif.
- le modèle MD2 A1 est muni d'une monture pliante et ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.
- le modèle MD3 est muni d'une monture fixe et comprend un mode de tir sélectif.
- le modèle MD3 A1 est muni d'une monture fixe et ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.
- le modèle MD97L est muni d'une monture pliante et comprend un mode de tir sélectif.
- le modèle MD97LC est muni d'une monture pliante et ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.

Fabricant

- le logo "IMBEL" et l'inscription "IMBEL FABRICA DE ITAJUBA-BRASIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse supérieur.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - arme à feu de style FN, dont le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur (boîtier de culasse/carcasse supérieur).
Canon	- la longueur du canon ne comprend pas le cache-flammes ni le frein de bouche.
Calibre	- l'inscription "Fz 5.56" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour les armes à feu communément appelées Fabrique Nationale, FN FAL ou toute variante de FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément le boîtier de culasse/carcasse supérieur ou le corps supérieur. La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou le boîtier de culasse inférieur n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement de cette arme au Canada. - les chiffres figurant sur le boîtier de culasse inférieur n'auront aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- la FN a fabriqué les modèles FN FAL pour un grand nombre de pays clients, dont certains ont ensuite fabriqué des pièces de cette arme ou l'arme complète. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à des tiers pays ou se sont débarrassés des FN FAL lorsque des fusils d'assaut de troisième génération ont été introduits dans leurs stocks. - les numéros de série varient d'un pays à l'autre, à l'instar des inscriptions et des armoiries nationales. - les armes de la FN (en Belgique) ont été mises sur le marché en Amérique du Nord par l'entreprise Browning Arms Co. en plusieurs configurations. - l'arme FN FAL a aussi été fabriquée avec ou sans permis par divers pays, tels que l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, et dans chaque pays, les armes présentent une configuration et des numéros de série différents. - de plus, les armoiries nationales ou militaires des pays qui ont adopté les modèles FAL peuvent figurer sur l'arme. - des variantes d'armes à feu de ce modèle ont été conçues et/ou fabriquées et commercialisées par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82791	FN FAL	MD2	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Désautomatisé
125529	FN FAL	MD3A1	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
125531	FN FAL	MD97L	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique
125532	FN FAL	MD97LC	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IMBEL MD2 A1

MD 2 A1

MD2 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83195
Marque: FN FAL
Modèle: MD2A1 Training Rifle

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	MD2A1 Training Rifle
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83195 - 1	22 LR	10	549	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "FN FAL", marque dérivée de : - "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique. - arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL). - logo d'IMBEL sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Fz .22 LR - IMBEL MD2 A1" sur le côté gauche de la carcasse supérieure. - copie du SAR, mais en calibre .22 LR pour l'entraînement. - fonctionnement par refoulement des gaz.
Fabricant	- logo de la firme "IMBEL" et "IMBEL FABRICA DE ITAJUBA-BRASAL" sur le côté droit de la carcasse supérieure.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme de type FN; numéro de série sur le côté droit du logement du chargeur (carcasse supérieure).
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme ou du frein de bouche.
Calibre	- "Fz .22 LR" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
Coups	- le fusil d'instruction M2A1 comporte un chargeur détachable FAL de taille normale avec adaptateur interne pour cartouches de calibre .22.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
- les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Remarques

- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération.
- les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre.
- les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers.
- de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72150	FN FAL	SAR	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
83193	FN FAL	MD2A1 Training Rifle	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique
125533	FN FAL	MD3 Training Rifle	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
125534	FN FAL	MD4 Training Rifle	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IMBEL MD2 Training Rifle

IMBEL MD2A1 Training Rifle

IMBEL Training Rifle

MD2 A1

MD2AI Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83193
Marque: FN FAL
Modèle: MD2A1 Training Rifle

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	MD2A1 Training Rifle
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83193 - 1	22 LR	10	549	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).
- logo d'IMBEL sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- "Fz .22 LR - IMBEL MD2 A1" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
- copie du SAR, mais en calibre .22 LR pour l'entraînement.
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Fabricant
- logo de la firme "IMBEL" et "IMBEL FABRICA DE ITAJUBA-BRASAL" sur le côté droit de la carcasse supérieure.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série
- système de numérotation inconnu.
- arme de type FN; numéro de série sur le côté droit du logement du chargeur (carcasse supérieure).

Canon
- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme ou du frein de bouche.

Calibre
- "Fz .22 LR" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- le fusil d'instruction M2A1 comporte un chargeur détachable FAL de taille normale avec adaptateur interne pour cartouches de calibre .22.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
- les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Remarques

- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération.
- les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre.
- les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers.
- de plus, les fusils FAL adoptés par d'autres pays peuvent arborer les emblèmes ou les armoiries de ces pays.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72150	FN FAL	SAR	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
83195	FN FAL	MD2A1 Training Rifle	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

IMBEL MD2 Training Rifle

IMBEL MD2A1

IMBEL MD2A1 Training Rifle

IMBEL Training Rifle

MD2 A1

MD2AI Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125530
Marque: FN FAL
Modèle: MD3

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	MD3
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125530 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125530 - 2	5.56MM NATO	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125530 - 3	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque FN FAL est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de Fusil Automatique Léger.
- le logo "IMBEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MD3" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- la gamme MD est la version en calibre 5,56 mm OTAN du modèle SAR.
- le modèle MD2 est muni d'une monture pliante et comprend un mode de tir sélectif.
- le modèle MD2 A1 est muni d'une monture pliante et ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.
- le modèle MD3 est muni d'une monture fixe et comprend un mode de tir sélectif.
- le modèle MD3 A1 est muni d'une monture fixe et ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.
- le modèle MD97L est muni d'une monture pliante et comprend un mode de tir sélectif.
- le modèle MD97LC est muni d'une monture pliante et ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.

Fabricant

- le logo "IMBEL" et l'inscription "IMBEL FABRICA DE ITAJUBA-BRASIL" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - arme à feu de style FN, dont le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur (boîtier de culasse supérieur).
Canon	- la longueur du canon ne comprend pas le cache-flammes ni le frein de bouche.
Calibre	- l'inscription "Fz 5.56" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour les armes à feu communément appelées Fabrique Nationale, FN FAL ou toute variante de FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément le boîtier de culasse/carcasse supérieur ou le corps supérieur. La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou le boîtier de culasse inférieur n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement de cette arme au Canada. - les chiffres figurant sur le boîtier de culasse inférieur n'auront aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- la FN a fabriqué les modèles FN FAL pour un grand nombre de pays clients, dont certains ont ensuite fabriqué des pièces de cette arme ou l'arme complète. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à des tiers pays ou se sont débarrassés des FN FAL lorsque des fusils d'assaut de troisième génération ont été introduits dans leurs stocks. - les numéros de série varient d'un pays à l'autre, à l'instar des inscriptions et des armoiries nationales. - les armes de la FN (en Belgique) ont été mises sur le marché en Amérique du Nord par l'entreprise Browning Arms Co. en plusieurs configurations. - l'arme FN FAL a aussi été fabriquée avec ou sans permis par divers pays, tels que l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, et dans chaque pays, les armes présentent une configuration et des numéros de série différents. - de plus, les armoiries nationales ou militaires des pays qui ont adopté les modèles FAL peuvent figurer sur l'arme. - des variantes d'armes à feu de ce modèle ont été conçues et/ou fabriquées et commercialisées par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82791	FN FAL	MD2	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Désautomatisé
125529	FN FAL	MD3A1	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
125531	FN FAL	MD97L	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique
125532	FN FAL	MD97LC	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IMBEL MD3

MD 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125533
Marque: FN FAL
Modèle: MD3 Training Rifle

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	MD3 Training Rifle
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125533 - 1	22 LR	10	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque FN FAL est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de Fusil Automatique Léger.
- le logo "IMBEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MD 3" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- modèle MD3, mais fabriqué en calibre 22LR aux fins d'instruction.
- fonctionnement par refoulement des gaz.
- le modèle MD3 est muni d'une monture fixe.
- le modèle MD4 est muni d'une monture repliable.

Fabricant

- le logo "IMBEL" et l'inscription "IMBEL FABRICA DE ITAJUBA-BRASIL" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- arme à feu de style FN, dont le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur (boîtier de culasse/carcasse supérieur).

Canon

- la longueur du canon ne comprend pas le cache-flammes ni le frein de bouche, le cas échéant.

Calibre

- l'inscription "Fz .22LR" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- la carabine d'entraînement MD3 est munie d'un chargeur FAL amovible de taille normale, avec insert de chargeur de calibre .22 non amovible.

Remarques de la loi canadienne

- pour les armes à feu communément appelées Fabrique Nationale, FN FAL ou toute variante de FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément le boîtier de culasse/carcasse supérieur ou le corps supérieur. La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou le boîtier de culasse inférieur n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
- les chiffres figurant sur le boîtier de culasse inférieur n'auront aucune incidence sur le processus d'enregistrement.

Remarques

- la FN a fabriqué les modèles FN FAL pour un grand nombre de pays clients, dont certains ont ensuite fabriqué des pièces de cette arme ou l'arme complète.
- ces pays ont parfois vendu leurs produits à des tiers pays ou se sont débarrassés des FN FAL lorsque des fusils d'assaut de troisième génération ont été introduits dans leurs stocks.
- les numéros de série varient d'un pays à l'autre, à l'instar des inscriptions et des armoiries nationales.
- les armes de la FN (en Belgique) ont été mises sur le marché en Amérique du Nord par l'entreprise Browning Arms Co. en plusieurs configurations.
- l'arme FN FAL a aussi été fabriquée avec ou sans permis par divers pays, tels que l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, et dans chaque pays, les armes présentent une configuration et des numéros de série différents.
- de plus, les armoiries nationales ou militaires des pays qui ont adopté les modèles FAL peuvent figurer sur l'arme.
- des variantes d'armes à feu de ce modèle ont été conçues et/ou fabriquées et commercialisées par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83195	FN FAL	MD2A1 Training Rifle	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Désautomatisé
125534	FN FAL	MD4 Training Rifle	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IMBEL MD 3 Training Rifle

IMBEL MD3

IMBEL MD3 Training Rifle

IMBEL Training Rifle

MD 3

MD3

MD3 Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125529
Marque: FN FAL
Modèle: MD3A1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	MD3A1
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125529 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125529 - 2	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125529 - 3	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque FN FAL est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de Fusil Automatique Léger.
- le logo "IMBEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la gamme MD est la version en calibre 5,56 mm OTAN du modèle SAR.
- le modèle MD2 est muni d'une monture pliante et comprend un mode de tir sélectif.
- le modèle MD2 A1 est muni d'une monture pliante et ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.
- le modèle MD3 est muni d'une monture fixe et comprend un mode de tir sélectif.
- le modèle MD3 A1 est muni d'une monture fixe et ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.
- le modèle MD97L est muni d'une monture pliante et comprend un mode de tir sélectif.
- le modèle MD97LC est muni d'une monture pliante et ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.

Fabricant

- le logo "IMBEL" et l'inscription "IMBEL FABRICA DE ITAJUBA-BRASIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse supérieur.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - arme à feu de style FN, dont le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur (boîtier de culasse/carcasse supérieur).
Canon	- la longueur du canon ne comprend pas le cache-flammes ni le frein de bouche.
Calibre	- l'inscription "Fz 5.56" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour les armes à feu communément appelées Fabrique Nationale, FN FAL ou toute variante de FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément le boîtier de culasse/carcasse supérieur ou le corps supérieur. La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou le boîtier de culasse inférieur n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement de cette arme au Canada. - les chiffres figurant sur le boîtier de culasse inférieur n'auront aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- la FN a fabriqué les modèles FN FAL pour un grand nombre de pays clients, dont certains ont ensuite fabriqué des pièces de cette arme ou l'arme complète. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à des tiers pays ou se sont débarrassés des FN FAL lorsque des fusils d'assaut de troisième génération ont été introduits dans leurs stocks. - les numéros de série varient d'un pays à l'autre, à l'instar des inscriptions et des armoiries nationales. - les armes de la FN (en Belgique) ont été mises sur le marché en Amérique du Nord par l'entreprise Browning Arms Co. en plusieurs configurations. - l'arme FN FAL a aussi été fabriquée avec ou sans permis par divers pays, tels que l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, et dans chaque pays, les armes présentent une configuration et des numéros de série différents. - de plus, les armoiries nationales ou militaires des pays qui ont adopté les modèles FAL peuvent figurer sur l'arme. - des variantes d'armes à feu de ce modèle ont été conçues et/ou fabriquées et commercialisées par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82791	FN FAL	MD2	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Désautomatisé
125528	FN FAL	MD2A1	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
125530	FN FAL	MD3	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique
125531	FN FAL	MD97L	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique
125532	FN FAL	MD97LC	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IMBEL MD3 A1

MD 3 A1

MD3 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125534
Marque: FN FAL
Modèle: MD4 Training Rifle

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	MD4 Training Rifle
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125534 - 1	22 LR	10	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque FN FAL est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de Fusil Automatique Léger.
- le logo "IMBEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MD 4" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- modèle faisant partie de la gamme MD, mais fabriqué en calibre 22LR aux fins d'instruction.
- fonctionnement par refoulement des gaz.
- le modèle MD3 est muni d'une monture fixe.
- le modèle MD4 est muni d'une monture repliable.

Fabricant

- le logo "IMBEL" et l'inscription "IMBEL FABRICA DE ITAJUBA-BRASIL" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- arme à feu de style FN, dont le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur (boîtier de culasse/carcasse supérieur).

Canon

- la longueur du canon ne comprend pas le cache-flammes ni le frein de bouche, le cas échéant.

Calibre

- l'inscription "Fz .22LR" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- la carabine d'entraînement MD3 est munie d'un chargeur FAL amovible de taille normale, avec insert de chargeur de calibre .22 non amovible.

Remarques de la loi canadienne

- pour les armes à feu communément appelées Fabrique Nationale, FN FAL ou toute variante de FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément le boîtier de culasse supérieur ou le corps supérieur. La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou le boîtier de culasse inférieur n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
- les chiffres figurant sur le boîtier de culasse inférieur n'auront aucune incidence sur le processus d'enregistrement.

Remarques

- la FN a fabriqué les modèles FN FAL pour un grand nombre de pays clients, dont certains ont ensuite fabriqué des pièces de cette arme ou l'arme complète.
- ces pays ont parfois vendu leurs produits à des tiers pays ou se sont débarrassés des FN FAL lorsque des fusils d'assaut de troisième génération ont été introduits dans leurs stocks.
- les numéros de série varient d'un pays à l'autre, à l'instar des inscriptions et des armoiries nationales.
- les armes de la FN (en Belgique) ont été mises sur le marché en Amérique du Nord par l'entreprise Browning Arms Co. en plusieurs configurations.
- l'arme FN FAL a aussi été fabriquée avec ou sans permis par divers pays, tels que l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, et dans chaque pays, les armes présentent une configuration et des numéros de série différents.
- de plus, les armoiries nationales ou militaires des pays qui ont adopté les modèles FAL peuvent figurer sur l'arme.
- des variantes d'armes à feu de ce modèle ont été conçues et/ou fabriquées et commercialisées par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83195	FN FAL	MD2A1 Training Rifle	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Désautomatisé
125533	FN FAL	MD3 Training Rifle	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IMBEL MD 4 Training Rifle

IMBEL MD4

IMBEL MD4 Training Rifle

IMBEL Training Rifle

MD 4

MD4

MD4 Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125531
Marque: FN FAL
Modèle: MD97L

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	MD97L
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125531 - 1	5.56MM NATO	5	437	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125531 - 2	5.56MM NATO	20	437	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125531 - 3	5.56MM NATO	30	437	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque FN FAL est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de Fusil Automatique Léger.
- le logo "IMBEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MD 97L" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- la gamme MD est la version en calibre 5,56 mm OTAN du modèle SAR.
- le modèle MD2 est muni d'une monture pliante et comprend un mode de tir sélectif.
- le modèle MD2 A1 est muni d'une monture pliante et ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.
- le modèle MD3 est muni d'une monture fixe et comprend un mode de tir sélectif.
- le modèle MD3 A1 est muni d'une monture fixe et ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.
- le modèle MD97L est muni d'une monture pliante et comprend un mode de tir sélectif.
- le modèle MD97LC est muni d'une monture pliante et ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.

Fabricant

- le logo "IMBEL" et l'inscription "IMBEL FABRICA DE ITAJUBA-BRASIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - arme à feu de style FN, dont le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur (boîtier de culasse/carcasse supérieur).
Canon	- la longueur du canon ne comprend pas le cache-flammes ni le frein de bouche, le cas échéant.
Calibre	- l'inscription "Fz 5.56" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour les armes à feu communément appelées Fabrique Nationale, FN FAL ou toute variante de FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément le boîtier de culasse/carcasse supérieur ou le corps supérieur. La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou le boîtier de culasse inférieur n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement de cette arme au Canada. - les chiffres figurant sur le boîtier de culasse inférieur n'auront aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- la FN a fabriqué les modèles FN FAL pour un grand nombre de pays clients, dont certains ont ensuite fabriqué des pièces de cette arme ou l'arme complète. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à des tiers pays ou se sont débarrassés des FN FAL lorsque des fusils d'assaut de troisième génération ont été introduits dans leurs stocks. - les numéros de série varient d'un pays à l'autre, à l'instar des inscriptions et des armoiries nationales. - les armes de la FN (en Belgique) ont été mises sur le marché en Amérique du Nord par l'entreprise Browning Arms Co. en plusieurs configurations. - l'arme FN FAL a aussi été fabriquée avec ou sans permis par divers pays, tels que l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, et dans chaque pays, les armes présentent une configuration et des numéros de série différents. - de plus, les armoiries nationales ou militaires des pays qui ont adopté les modèles FAL peuvent figurer sur l'arme. - des variantes d'armes à feu de ce modèle ont été conçues et/ou fabriquées et commercialisées par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82791	FN FAL	MD2	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Désautomatisé
125528	FN FAL	MD2A1	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
125529	FN FAL	MD3A1	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
125530	FN FAL	MD3	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique
125532	FN FAL	MD97LC	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IMBEL MD97L

MD 97 L

MD 97L

MD97 L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125532
Marque: FN FAL
Modèle: MD97LC

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	MD97LC
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125532 - 1	5.56MM NATO	5	433	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125532 - 2	5.56MM NATO	20	433	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125532 - 3	5.56MM NATO	30	433	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque FN FAL est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de Fusil Automatique Léger.
- le logo "IMBEL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la gamme MD est la version en calibre 5,56 mm OTAN du modèle SAR.
- le modèle MD2 est muni d'une monture pliante et comprend un mode de tir sélectif.
- le modèle MD2 A1 est muni d'une monture pliante et ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.
- le modèle MD3 est muni d'une monture fixe et comprend un mode de tir sélectif.
- le modèle MD3 A1 est muni d'une monture fixe et ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.
- le modèle MD97L est muni d'une monture pliante et comprend un mode de tir sélectif.
- le modèle MD97LC est muni d'une monture pliante et ne fonctionne qu'en mode semi-automatique.

Fabricant

- le logo "IMBEL" et l'inscription "IMBEL FABRICA DE ITAJUBA-BRASIL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse supérieur.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - arme à feu de style FN, dont le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur (boîtier de culasse/carcasse supérieur).
Canon	- la longueur du canon ne comprend pas le cache-flammes ni le frein de bouche.
Calibre	- l'inscription "Fz 5.56" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour les armes à feu communément appelées Fabrique Nationale, FN FAL ou toute variante de FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse/carcasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément le boîtier de culasse/carcasse supérieur ou le corps supérieur. La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou le boîtier de culasse inférieur n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement de cette arme au Canada. - les chiffres figurant sur le boîtier de culasse inférieur n'auront aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- la FN a fabriqué les modèles FN FAL pour un grand nombre de pays clients, dont certains ont ensuite fabriqué des pièces de cette arme ou l'arme complète. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à des tiers pays ou se sont débarrassés des FN FAL lorsque des fusils d'assaut de troisième génération ont été introduits dans leurs stocks. - les numéros de série varient d'un pays à l'autre, à l'instar des inscriptions et des armoiries nationales. - les armes de la FN (en Belgique) ont été mises sur le marché en Amérique du Nord par l'entreprise Browning Arms Co. en plusieurs configurations. - l'arme FN FAL a aussi été fabriquée avec ou sans permis par divers pays, tels que l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, et dans chaque pays, les armes présentent une configuration et des numéros de série différents. - de plus, les armoiries nationales ou militaires des pays qui ont adopté les modèles FAL peuvent figurer sur l'arme. - des variantes d'armes à feu de ce modèle ont été conçues et/ou fabriquées et commercialisées par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82791	FN FAL	MD2	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Désautomatisé
125528	FN FAL	MD2A1	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
125529	FN FAL	MD3A1	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
125530	FN FAL	MD3	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique
125531	FN FAL	MD97L	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

IMBEL MD97LC

MD 97 LC

MD 97LC

MD97 LC

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139602
Marque: FN FAL
Modèle: R1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	R1
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139602 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139602 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN FAL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FN FAL" est la désignation des armes à feu de ce type et de ce style.
- "FN" est l'appellation commerciale/la marque de commerce de la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- l'inscription "F.A.L." figure sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
- les premiers fusils "R1" d'Afrique du Sud étaient des fusils FN FAL fabriqués en Belgique.
- le fusil "R1" d'Afrique du Sud a été adopté en 1960.
- sur les fusils militaires "R1" figure une marque de propriété constituée d'un petit "M" à l'intérieur d'un "U" représentant "l'Union militaire d'Afrique du Sud".
- les fusils FN FAL "R1" fabriqués en Belgique comportent une cavité d'allègement triangulaire à coins arrondis sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils FN FAL "R1" fabriqués en Belgique comportent les armoiries de l'Afrique du Sud dans la cavité d'allègement se trouvant sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armoiries de l'Afrique du Sud sont représentées par une bannière surmontée d'un bouclier divisé en quatre parties et au-dessus duquel se trouve un heaume de chevalier surmonté d'un lion gothique et flanqué de deux antilopes debout.
- caractéristiques : canon rond avec bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz avec bouchon sur lequel une lunette de lance-grenade repliable peut être fixée, protège-guidon; régulateur de gaz; garde-main en matériau synthétique à fentes de ventilation allongées; poignée de transport repliable sur le côté; levier d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse à oeilleton coulissante réglable sur l'arrière du logement du mécanisme de la détente; levier de sûreté/sélecteur et clé d'ouverture sur le côté gauche du logement du mécanisme de la détente; sélecteur/sûreté à trois positions ("S", "R" et "A") figurant sur la partie inférieure du logement de la détente; levier de sûreté/sélecteur peut avoir une extrémité avant arrondie ou crochue; dispositif de maintien d'ouverture de culasse une fois le chargeur vide et arrêtoir de chargeur en avant du pontet; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse en bois ou en matériau synthétique; fini peint noir mat.
- avec un canon de 533 mm (21 po), longueur totale de 1 100 mm (43,25 po) et poids moyen de 4,31 kg (9,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE - HERSTAL BELGIQUE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure aussi à plusieurs endroits sur l'arme à feu. - le numéro de série d'une arme examinée se composait de six chiffres. - le numéro de série d'origine attribué par FN, en Belgique, se compose de six chiffres et figure normalement sur la paroi intérieure droite du logement du chargeur. Il ne faut pas utiliser ce numéro. - dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale", "FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme "le boîtier de culasse/la carcasse" est la pièce de métal forgée et usinée à laquelle se visse le canon et qui est couramment désignée en tant que "carcasse supérieure" ou "carcasse".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19212	FN FAL	FAL	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
139603	FN FAL	R1	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique
139604	FN FAL	R2	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique
139605	FN FAL	R3	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Semi-automatique
139623	FN FAL	R1 Rhodesian	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

ARMSCOR FN FAL

Belgium FAL

FN FAL

FN FAL R 1

FN FAL R1

Metric FN FAL

South Africa FN FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139603
Marque: FN FAL
Modèle: R1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	R1
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139603 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139603 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN FAL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FN FAL" est la désignation des armes à feu de ce type et de ce style.
- "FN" est l'appellation commerciale/la marque de commerce de la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- l'inscription "R1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil "R1" est la version sud-africaine, fabriquée sous licence, du fusil FN FAL belge.
- le fusil "R1" d'Afrique du Sud a été adopté en 1960.
- les premiers fusils "R1" d'Afrique du Sud étaient des fusils FN FAL fabriqués en Belgique.
- le fusil "R1" était fabriqué pour les forces militaires d'Afrique du Sud et était aussi vendu à la Rhodésie.
- sur les fusils militaires "R1" figure une marque de propriété constituée d'un petit "M" à l'intérieur d'un "U" représentant "l'Union militaire d'Afrique du Sud".
- les fusils FN FAL "R1" fabriqués en Afrique du Sud comportent une cavité d'allègement triangulaire à coins arrondis sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz avec bouchon sur lequel une lunette de lance-grenade repliable peut être fixée, protège-guidon; régulateur de gaz; garde-main en matériau synthétique à fentes de ventilation allongées; poignée de transport repliable; levier d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse à oeilleton coulissante réglable sur l'arrière du logement du mécanisme de la détente; levier de sûreté/sélecteur et clé d'ouverture sur le côté gauche du logement du mécanisme de la détente; sélecteur/sûreté à trois positions ("S", "R" et "A") figurant sur la partie inférieure du logement de la détente; le levier de sûreté/sélecteur peut avoir une extrémité avant arrondie ou crochue; dispositif de maintien d'ouverture de culasse une fois le chargeur vide et arrêtoir de chargeur en avant du pontet; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse en bois ou en matériau synthétique; fini peint noir mat.
- avec un canon de 533 mm (21 po), longueur totale de 1 100 mm (43,25 po) et poids moyen de 4,31 kg (9,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant a été "LIW", "LEW" ou "LIW Division of ARMSCOR" d'Afrique du Sud. - "LEW" signifie "Lyttleton Enginering Works", une variante anglaise de "LIW". - l'arme à feu fabriquée par "LIW" comporte un poinçon d'homologation constitué d'un "P" dans un ovale. - en 1994, la firme ARMSCOR d'Afrique du Sud fut "démantelée" par le gouvernement sud-africain, puis elle réapparut sous le nom de DENEL. En 1994, l'usine LIW prit le nom de Vektor.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure aussi à plusieurs endroits sur l'arme à feu. - le numéro de série des armes examinées se composait de six chiffres. - dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale", "FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme "le boîtier de culasse/la carcasse" est la pièce de métal forgée et usinée à laquelle se visse le canon et qui est couramment désignée en tant que "carcasse supérieure" ou "carcasse".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139602	FN FAL	R1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
139604	FN FAL	R2	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique
139605	FN FAL	R3	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Semi-automatique
139623	FN FAL	R1 Rhodesian	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

ARMSCOR R1

FN FAL

Metric FN FAL

R 1 FN FAL

R1 FN

R1-7.62 MM

R1-7.62MM

South Africa FN FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139623
Marque: FN FAL
Modèle: R1 Rhodesian

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	R1 Rhodesian
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139623 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139623 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN FAL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FN" est l'appellation commerciale/la marque de commerce de la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre d'Herstal, en Belgique, et "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".
- "FN FAL" est la désignation des armes à feu de ce type et de ce style.

Modèle

-l'inscription "R1" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mais cette inscription peut avoir été retirée.
- le fusil "R1" est la version sud-africaine, fabriquée sous licence, du fusil FN FAL belge.
- sur les fusils militaires "R1" figure une marque de propriété constituée d'un petit "M" à l'intérieur d'un "U" représentant "l'Union militaire d'Afrique du Sud", mais dans certains cas, cette marque peut avoir été retirée.
- les fusils FN FAL "R1" fabriqués en Afrique du Sud comportent une cavité d'allègement triangulaire à coins arrondis sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles "R1 Rhodesian" comprennent un autre numéro de série auquel on a ajouté le préfixe "RA" et comportent souvent des bandes de camouflage jaunâtres et verdâtres peintes grossièrement à la main.
- on estime à 30 000 exemplaires les ventes des modèles "R1 Rhodesian" produits en Afrique du Sud.
- caractéristiques : canon rond avec bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz avec bouchon sur lequel une lunette de lance-grenade repliable peut être fixée, protège-guidon; régulateur de gaz; garde-main en matériau synthétique à fentes de ventilation allongées; poignée de transport repliable à droite qui peut avoir été retirée; levier d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse à oeilleton coulissante réglable sur l'arrière du logement du mécanisme de la détente; levier de sûreté/sélecteur et clé d'ouverture sur le côté gauche du logement inférieur; sélecteur/sûreté à trois positions ("S", "R" et "A") figurant sur la partie inférieure du logement de la détente; le levier de sûreté/sélecteur peut avoir une extrémité avant arrondie ou crochue; dispositif de maintien d'ouverture de culasse une fois le chargeur vide et arrêtoir de chargeur en avant du pontet; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse en bois ou en matériau synthétique; fini peint noir mat.
- avec un canon de 533 mm (21 po), longueur totale de 1 100 mm (43,25 po) et poids moyen de 4,31 kg (9,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le fabricant a été "LIW", "LEW" ou "LIW Division of ARMSCOR" d'Afrique du Sud.
- "LEW" signifie "Lyttleton Enginering Works", une variante anglaise de "LIW".
- l'arme à feu fabriquée par "LIW" comporte un poinçon d'homologation constitué d'un "P" dans un ovale.
- en 1994, la firme ARMSCOR d'Afrique du Sud fut "démantelée" par le gouvernement sud-africain, puis elle réapparut sous le nom de DENEL. En 1994, l'usine LIW prit le nom de Vektor.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série des armes examinées est inscrit de deux façons : numéro à six chiffres pour le fusil R1 initialement produit en Afrique du Sud et figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et un autre numéro de série du côté droit composé des lettres "RA" en préfixe et de quatre chiffres.
- le numéro de série auquel il faut faire référence doit être le numéro du modèle rhodésien avec les lettres "RA".
- le numéro de série figure aussi à plusieurs endroits sur l'arme à feu.
- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale", "FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme "le boîtier de culasse/la carcasse" est la pièce de métal forgée et usinée à laquelle se visse le canon et qui est couramment désignée en tant que "carcasse supérieure" ou "carcasse".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139602	FN FAL	R1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
139603	FN FAL	R1	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique
139604	FN FAL	R2	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique
139605	FN FAL	R3	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ARMSCOR R1

FN FAL

Metric FN FAL

R 1 FN FAL

R1 FN

R1-7.62 MM

R1-7.62MM

RA R 1 FN FAL

RA R1 FN FAL

Rhodesian R1 FN FAL

South Africa FN FAL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125884
Marque: FN FAL
Modèle: R1A1 Sporter

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	R1A1 Sporter
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125884 - 2	7.62MM NATO	5	530	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
125884 - 1	7.62MM NATO	20	530	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN FAL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FN FAL" est la désignation utilisée pour ce type et ce style d'armes à feu.
- "FN" est l'appellation commerciale/la marque de commerce de la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- l'inscription "R1A1 Sporter" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FN FAL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FN FAL" désigne le concepteur, la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Hersal, en Belgique, et "FAL" signifie "Fusil Automatique Léger".
- basé sur le modèle L1A1 de "FN FAL".
- le modèle "R1A1 Sporter" est importé aux États-Unis sous forme de boîtier de culasse/de carcasse assemblé à partir d'un "ensemble de pièces" de fusils excédentaires d'autres pays.
- le modèle "R1A1 Sporter" est habituellement doté d'un ensemble de pièces métriques.
- le modèle "R1A1 Sporter" peut également être vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour permettre la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz avec obturateur d'évent, oreilles protège-guidon et régulateur de gaz; garde-main en matériau synthétique avec fentes de ventilation allongées; poignée de transport se repliant sur le côté droit; poignée d'armement pliante sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse à feuillet et à oeilleton coulissant réglable située à l'arrière du logement inférieur de la détente; levier de sûreté/sélecteur avec levier d'ouverture du mécanisme sur le côté gauche du logement inférieur; inscription des positions "S", "R" et "A" de la sûreté/du sélecteur à trois positions sur le logement de détente inférieur; dispositif d'ouverture de culasse au dernier coup et arrêtoir de chargeur situés devant le pontet; garnitures en matériau synthétique; fini parkérisé et/ou peint noir mat.
- avec un canon de 533 mm (21 po), longueur totale de 1 100 mm (43,25 po) et poids moyen de 4,31 kg (9,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "IMBEL" dans un logo en forme d'engrenage, "Receiver made by IMBEL, Itajuba BRAZIL" ou "Receiver made by IMBEL - Brazil" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "IMBEL" est une société d'État fondée en 1975. - le siège social d'"IMBEL" se trouve à Brasilia, dans le District fédéral, au Brésil.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le logement du chargeur. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "Receiver Made by IMBEL, Itajuba BRAZIL" figurait sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17006	FN FAL	L1A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Semi-automatique
19312	FN FAL	L1A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Semi-automatique
23897	FN FAL	L1A1	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Century FAL Sporter

Century FN Sporter

Century Metric Pattern FAL

FAL R1A1

IMBEL Century FN FAL

IMBEL Century R1A1

IMBEL R1A1

R1 A1 FN FAL

R1A1

R1A1 FAL Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139604
Marque: FN FAL
Modèle: R2

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	R2
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139604 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139604 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN FAL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FN FAL" est la désignation des armes à feu de ce type et de ce style.
- "FN" est l'appellation commerciale/la marque de commerce de la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- l'inscription "R2" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil "R2" était la version sud-africaine, fabriquée sous licence, du fusil FN FAL Para belge.
- les fusils "R2" étaient des fusils "R1" munis d'une crosse squelettique repliable à droite.
- sur les fusils militaires "R2" figure une marque de propriété constituée d'un petit "M" à l'intérieur d'un "U" représentant "l'Union militaire d'Afrique du Sud".
- les fusils FN FAL "R2" fabriqués en Afrique du Sud comportent une cavité d'allègement triangulaire à coins arrondis sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz avec bouchon sur lequel une lunette de lance-grenade repliable peut être fixée, protège-guidon; régulateur de gaz; garde-main en matériau synthétique à fentes de ventilation allongées; poignée de transport repliable à droite; levier d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse à oeilleton coulissante réglable sur l'arrière du logement du mécanisme de la détente; le logement du mécanisme de la détente peut être en alliage d'aluminium léger; levier de sûreté/sélecteur et clé d'ouverture sur le côté gauche du logement inférieur; sélecteur/sûreté à trois positions ("S", "R" et "A") figurant sur la partie inférieure du logement de la détente; le levier de sûreté/sélecteur peut avoir une extrémité avant arrondie ou crochue; dispositif de maintien d'ouverture de culasse une fois le chargeur vide et arrêtoir de chargeur en avant du pontet; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse squelettique repliable à droite; fini peint noir mat.
- avec un canon de 533 mm (21 po) et la crosse en position repliée, longueur totale de 845 mm (33,25 po) et poids moyen de 3,9 kg (8,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant a été "LIW", "LEW" ou "LIW Division of ARMSCOR" d'Afrique du Sud. - "LEW" signifie "Lyttleton Enginering Works", une variante anglaise de "LIW". - l'arme à feu fabriquée par "LIW" comporte un poinçon d'homologation constitué d'un "P" dans un ovale. - en 1994, la firme ARMSCOR d'Afrique du Sud fut "démantelée" par le gouvernement sud-africain, puis elle réapparut sous le nom de DENEL. En 1994, l'usine LIW prit le nom de Vektor.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure aussi à plusieurs endroits sur l'arme à feu. - le numéro de série des armes examinées se composait de six chiffres. - dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale", "FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme "le boîtier de culasse/la carcasse" est la pièce de métal forgée et usinée à laquelle se visse le canon et qui est couramment désignée en tant que "carcasse supérieure" ou "carcasse".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19219	FN FAL	FAL Para	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
139602	FN FAL	R1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
139603	FN FAL	R1	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique
139605	FN FAL	R3	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Semi-automatique
139623	FN FAL	R1 Rhodesian	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

ARMSCOR R2

FN FAL Model 50.61

FN FAL Model 50.64

FN FAL Para Model

Metric FN FAL

R 2-7.62MM

R1 FN

R2 7.62MM

South Africa FN FAL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139605
Marque: FN FAL
Modèle: R3

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	R3
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139605 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
139605 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN FAL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FN FAL" est la désignation des armes à feu de ce type et de ce style.
- "FN" est l'appellation commerciale/la marque de commerce de la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- l'inscription "R3" peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse.
- le fusil "R3" était la version sud-africaine, fabriquée sous licence, du fusil FN FAL belge.
- le fusil "R3" était désigné comme une arme à feu semi-automatique destinée aux forces de police/de sécurité.
- le fusil FN FAL "R3" fabriqué en Afrique du Sud comporte une cavité d'allègement triangulaire à coins arrondis sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz avec bouchon sur lequel une lunette de lance-grenade repliable peut être fixée, protège-guidon; régulateur de gaz; garde-main en matériau synthétique à fentes de ventilation allongées; poignée de transport repliable à droite; levier d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse à oeilleton coulissante réglable sur l'arrière du mécanisme du logement de la détente; levier de sûreté/sélecteur et clé d'ouverture horizontale sur le côté gauche du logement inférieur; sélecteur/sûreté à trois positions ("S", "R" et "A") figurant sur la partie inférieure du logement de la détente; le levier de sûreté/sélecteur a une extrémité avant crochue qui en limite le déplacement au moyen d'une goupille sur la partie inférieure du logement de la détente aux fins du tir semi-automatique; l'extrémité peut être peinte en bleu clair; l'axe du levier de sûreté/sélecteur est évasé du côté droit pour en empêcher le retrait du logement de la détente; dispositif de maintien d'ouverture de culasse une fois le chargeur vide et arrêtoir de chargeur en avant du pontet; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse en matériau synthétique; fini peint noir mat.
- avec un canon de 533 mm (21 po), longueur totale de 1 100 mm (43,25 po), poids moyen de 4,31 kg (9,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant a été "LIW", "LEW" ou "LIW Division of ARMSCOR" d'Afrique du Sud. - "LEW" signifie "Lyttleton Enginering Works", une variante anglaise de "LIW". - l'arme à feu fabriquée par "LIW" comporte un poinçon d'homologation constitué d'un "P" dans un ovale. - en 1994, la firme ARMSCOR d'Afrique du Sud fut "démantelée" par le gouvernement sud-africain, puis elle réapparut sous le nom de DENEL. En 1994, l'usine LIW prit le nom de Vektor.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure aussi à plusieurs endroits sur l'arme à feu. - le numéro de série d'une arme examinée se composait d'un préfixe d'une lettre (B), suivi de quatre chiffres. - dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale", "FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme "le boîtier de culasse/la carcasse" est la pièce de métal forgée et usinée à laquelle se visse le canon et qui est couramment désignée en tant que "carcasse supérieure" ou "carcasse".
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139602	FN FAL	R1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
139603	FN FAL	R1	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique
139604	FN FAL	R2	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique
139623	FN FAL	R1 Rhodesian	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

ARMSCOR FN FAL

ARMSCOR R3

FN FAL

FN FAL R3

Metric FN FAL

R 3

South Africa FN FAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78374
Marque: FN FAL
Modèle: SA58

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	SA58
Fabricant:	DSA Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78374 - 4	308 WIN	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
78374 - 5	308 WIN	5	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
78374 - 1	308 WIN	5	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
78374 - 6	308 WIN	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
78374 - 2	308 WIN	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
78374 - 3	308 WIN	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
78374 - 16	308 WIN	10	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78374 - 17	308 WIN	10	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78374 - 14	308 WIN	10	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78374 - 18	308 WIN	10	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78374 - 13	308 WIN	10	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78374 - 15	308 WIN	10	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78374 - 10	308 WIN	20	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78374 - 11	308 WIN	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78374 - 8	308 WIN	20	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78374 - 12	308 WIN	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78374 - 7	308 WIN	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78374 - 9	308 WIN	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- modèle dérivé du fusil FN FAL conçu et fabriqué par la Fabrique Nationale (FN) de Herstal.
- arme fabriquée selon les plans utilisés par Steyr-Daimler-Puch pour produire le StG 58.
- tel que fabriqué par DSA Incorporated, ce modèle est livrable avec différentes options ne modifiant en rien la désignation de modèle.
- désignation de modèle "SA58" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles :
- boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable 416, ou en acier forgé 4140;
- mécanisme de détente en aluminium ou en acier inoxydable;
- surfaces métalliques aux divers finis, y compris le fini parkérisé et le fini satiné;
- monture noire ou verte en plastique et fût en acier facultatif;
- possibilité de frein de bouche/cache-flamme amovible;
- arrêtoir de culasse;
- possibilité de poignée de transport;
- guidon à tige et hausse à oeilleton réglables;
- fixations pour lunette de visée facultatives.

Fabricant

- l'inscription "DSA Inc." ou "DSA Inc. LK BARRINGTON, IL." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "DSA Inc." se trouve à Barrington, Illinois (É.-U.).
- "DSA Inc." est un importateur, distributeur et fabricant d'armes à feu et de pièces d'armes à feu depuis 1987.
- "DSA Inc." a été constituée en société en 1992.
- "DSA Inc." était auparavant établie à Round Lake et à Grayslake, Illinois (É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz; possibilité de tir automatique.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la carcasse supérieure. - les boîtiers de culasse fabriqués par DSA Incorporated sont numérotés consécutivement et les numéros sont formés des lettres "DS" suivies d'au plus six chiffres. - numéros de série personnalisés non offerts par le fabricant.
Canon	- cette arme peut recevoir des canons de différentes longueurs proposés par le fabricant. - le canon peut comporter un frein de bouche ou un cache-flamme dont la longueur est exclue de celle du canon.
Calibre	- peut ne pas figurer sur l'arme. - pour cartouche .308 WIN, pas 7,62 mm OTAN.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- pour ce modèle, la capacité du chargeur standard est de 20 cartouches; les chargeurs de cette arme sont assujettis aux règlements sur les chargeurs grande capacité. - dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure/le logement du mécanisme de détente n'ont aucune importante quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines et cette entrée porte sur un de ces modèles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78332	FN FAL	SA58	DSA Incorporated	Carabine	Semi-automatique
78375	FN FAL	SA58	DSA Incorporated	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

.308 Caliber SA 58 OSW

21" Bull Stainless Steel SA58

24" Bull Stainless Steel SA58

Bull Stainless Steel SA58

Carbine SA58

Lightweight Carbine SA58

Medium Contour SA58

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Medium Contour Stainless SA58

Medium Stainless SA58

OSW SA58

Offense Suppression Weapon SA58

Offensive Suppression Weapon SA58

SA 58

SA 58 Stainless Steel Carbine

SA-58

SA58 21" Bull Stainless Steel

SA58 24" Bull Stainless Steel

SA58 Bull Barrel Stainless

SA58 Bull Stainless Steel

SA58 CTC

SA58 Carbine

SA58 Ccompact Tactical Carbine

SA58 Lightweight Carbine

SA58 Medium Contour

SA58 Medium Contour Stainless

SA58 Medium Stainless

SA58 OSW

SA58 Offense Suppression Weapon

SA58 Offensive Suppression weapon

SA58 Operational Specialist Weapon

SA58 SPR

SA58 Special Purpose Rifle

SA58 Stainless

SA58 Standard

SA58 Ultra Match Rifle

Stainless Steel Carbine SA58

Standard SA58

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78332
Marque: FN FAL
Modèle: SA58

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	SA58
Fabricant:	DSA Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78332 - 23	243 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
78332 - 25	243 WIN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
78332 - 24	243 WIN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78332 - 26	243 WIN	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78332 - 19	260 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
78332 - 21	260 REM	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
78332 - 20	260 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78332 - 22	260 REM	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78332 - 27	300 WSM	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
78332 - 4	308 WIN	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78332 - 5	308 WIN	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
78332 - 2	308 WIN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
78332 - 6	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
78332 - 1	308 WIN	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
78332 - 3	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
78332 - 16	308 WIN	10	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78332 - 17	308 WIN	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78332 - 14	308 WIN	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78332 - 18	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78332 - 13	308 WIN	10	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78332 - 15	308 WIN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78332 - 28	308 WIN	20	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78332 - 10	308 WIN	20	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78332 - 11	308 WIN	20	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78332 - 8	308 WIN	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78332 - 12	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78332 - 7	308 WIN	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78332 - 9	308 WIN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78332 - 29	308 WIN	30	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- modèle dérivé du fusil FN FAL conçu et fabriqué par la Fabrique Nationale, Herstal (FN).
- arme fabriquée selon les plans utilisés par Steyr-Daimler-Puch pour produire le StG 58.
- tel que fabriqué par DSA Incorporated, ce modèle est livrable avec différentes options ne modifiant en rien la désignation de modèle.
- désignation de modèle "SA58" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable 416, ou en acier forgé 4140; mécanisme de détente en aluminium ou en acier inoxydable; surfaces métalliques aux divers finis, y compris le fini parkérisé et le fini satiné; monture noire ou verte en plastique et fût en acier facultatif; possibilité de frein de bouche/cache-flamme amovible; arrêtoir de culasse; possibilité de poignée de transport; guidon à tige et hausse à oeilleton réglables;
- fixations pour lunette de visée facultatives.

Fabricant

- DSA Inc. est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- DSA Inc. se trouve à Barrington en Illinois aux États Unis.
- DSA Inc. est un importateur, un distributeur et un fabricant d'armes à feu et de pièces depuis 1987.
- DSA Inc. se trouvait précédemment à Round Lake et à Grayslake en Illinois aux États Unis.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
- les boîtiers de culasse fabriqués par DSA Incorporated sont numérotés consécutivement et les numéros sont formés des lettres "DS" suivies d'au plus six chiffres.
- numéros de série personnalisés non offerts par le fabricant.

Canon

- cette arme peut recevoir des canons de différentes longueurs proposés par le fabricant.
- le canon peut comporter un frein de bouche ou un cache-flamme dont la longueur est exclue de celle du canon.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "308 CAL.".
- pour cartouche .308 WIN, pas 7,62 mm OTAN.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.
- les numéros inscrits sur la carcasse inférieure/le logement du mécanisme de détente n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE.
- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération.
- les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre.
- les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines et cette entrée porte sur un de ces modèles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78374	FN FAL	SA58	DSA Incorporated	Carabine	Automatique
78375	FN FAL	SA58	DSA Incorporated	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

.308 Caliber SA 58 OSW

21" Bull Stainless Steel SA58

24" Bull Stainless Steel SA58

Bull Barrel SA58

Bull Stainless Steel SA58

California Model

Carbine SA58

Congo SA58

DSA SA58

G1 FAL Collectors Edition

G1 SA58

Gray Wolf SA58

Lightweight Carbine SA58

Medium Contour SA58

Medium Contour Stainless SA58

Medium Stainless SA58

OSW SA58

Offense Suppression Weapon SA58

Offensive Suppression Weapon SA58

Para Congo SA58

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Predator SA58

SA 58 Kommando Carbine

SA 58 Stainless Steel Carbine

SA-58

SA58 21" Bull Barrel Rifle

SA58 21" Bull Stainless Steel

SA58 24" Bull Barrel Rifle

SA58 24" Bull Stainless Steel

SA58 Bull Barrel

SA58 Bull Barrel Rifle

SA58 Bull Barrel Stainless

SA58 Bull Stainless Steel

SA58 CTC

SA58 Carbine

SA58 Compact Tactical Carbine

SA58 Congo

SA58 Congo Para

SA58 DMR

SA58 Designated Marksman Rifle

SA58 G1

SA58 GI

SA58 Gray Wolf

SA58 Hunter

SA58 Hunter Series

SA58 LSW

SA58 Light Support Weapon

SA58 Lightweight Carbine

SA58 Medium Contour

SA58 Medium Contour Stainless

SA58 Medium Stainless

SA58 Mini OSW

SA58 OSW

SA58 Offense Suppression Weapon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SA58 Offensive Support Weapon

SA58 PKP

SA58 Para Congo

SA58 Pistol

SA58 Predator

SA58 Rifle

SA58 SPR

SA58 Sniper Rifle

SA58 Spartan

SA58 Spartan TAC

SA58 Special Purpose Rifle

SA58 Stainless

SA58 Standard

SA58 T48

SA58 TAC

SA58 Tactical Carbine

SA58 Tactical Series

SA58 Target

SA5812OSW-A

SA5813OSW-A

SA5816C-A

SA5816C-JW-A

SA5816C-PJW-A

SA5816C-RRC-A

SA5816CP-A

SA5816CP-KOM-A

SA5816CP-RRC-A

SA5816CTPC-A

SA5816TAC-A

SA5816TACP-A

SA5818-BW-A

SA5818C-A

SA5818C-PBW-A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SA5818CP-AT-A

SA5818CP-BT-A

SA5818CP-DT-A

SA58TAC

SA85 Ultra Match Rifle

Stainless Steel Carbine SA58

Standard SA58

T48

T48 Replica

T48 Reproduction

T48 SA 58

Tactical Carbine SA58

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78375
Marque: FN FAL
Modèle: SA58

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	SA58
Fabricant:	DSA Incorporated
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78375 - 1	308 WIN	5	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78375 - 2	308 WIN	5	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78375 - 3	308 WIN	5	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78375 - 4	308 WIN	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78375 - 5	308 WIN	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78375 - 6	308 WIN	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78375 - 7	308 WIN	10	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78375 - 8	308 WIN	10	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78375 - 9	308 WIN	10	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78375 - 10	308 WIN	10	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78375 - 11	308 WIN	10	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78375 - 12	308 WIN	10	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78375 - 13	308 WIN	20	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78375 - 14	308 WIN	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78375 - 15	308 WIN	20	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78375 - 16	308 WIN	20	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78375 - 17	308 WIN	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78375 - 18	308 WIN	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- modèle dérivé du fusil FN FAL conçu et fabriqué par la Fabrique Nationale, Herstal (FN).
- arme fabriquée selon les plans utilisés par Steyr-Daimler-Puch pour produire le StG 58.
- tel que fabriqué par DSA Incorporated, ce modèle est livrable avec différentes options ne modifiant en rien la désignation de modèle.
- désignation de modèle "SA58" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles :
- boîtier de culasse en acier inoxydable 416, ou en acier forgé 4140;
- mécanisme de détente en aluminium ou en acier inoxydable;
- surfaces métalliques aux divers finis, y compris le fini parkérisé et le fini satiné;
- monture noire ou verte en plastique et fût en acier facultatif;
- possibilité de frein de bouche/cache-flamme amovible;
- arrêtoir de culasse;
- possibilité de poignée de transport;
- guidon à tige et hausse à oeilleton réglables;
- fixations pour lunette de visée facultatives.

Fabricant

- l'inscription "DSA Inc. LK BARRINGTON, IL." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DSA Inc." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "DSA Inc." est établie à Barrington, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la société "DSA Inc." importe, distribue et fabrique des armes à feu et des pièces d'armes à feu depuis 1987.
- la société "DSA Inc." était établie auparavant à Round Lake et à Grayslake, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
- les boîtiers de culasse fabriqués par DSA Incorporated sont numérotés consécutivement et les numéros sont formés des lettres "DS" suivies d'au plus six chiffres.
- numéros de série personnalisés non offerts par le fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- cette arme peut recevoir des canons de différentes longueurs proposés par le fabricant. - le canon peut comporter un frein de bouche ou un cache-flamme dont la longueur est exclue de celle du canon.
Calibre	- peut ne pas figurer sur l'arme. - pour cartouche .308 WIN, pas 7,62 mm OTAN.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- pour ce modèle, chargeur standard de 20 cartouches; les chargeurs de cette arme sont visés par les règlements sur le contrôle des chargeurs grande capacité. - dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure/le logement du mécanisme de détente n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - ces pays ont parfois vendu leurs produits à d'autres nations ou leur ont cédé leurs fusils FN FAL excédentaires lorsqu'ils prirent livraison de fusils d'assaut de troisième génération. - les numéros de série ainsi que les marques et les armoiries varient d'un pays à un autre. - les armes FN (Belgique) ont été mises sur le marché par Browning Arms Co. en Amérique du Nord, et ce sous plusieurs configurations. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines et cette entrée porte sur un de ces modèles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78332	FN FAL	SA58	DSA Incorporated	Carabine	Semi-automatique
78374	FN FAL	SA58	DSA Incorporated	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

.308 Caliber SA 58 OSW

21" Bull Stainless Steel SA58

24" Bull Stainless Steel SA58

Bull Stainless Steel SA58

Carbine SA58

Lightweight Carbine SA58

Medium Contour SA58

Medium Contour Stainless SA58

Medium Stainless SA58

OSW SA58

Offense Suppression Weapon SA58

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Offensive Suppression Weapon SA58

SA 58

SA 58 Stainless Steel Carbine

SA-58

SA58 21" Bull Stainless Steel

SA58 24" Bull Stainless Steel

SA58 Bull Barrel Stainless

SA58 Bull Stainless Steel

SA58 Carbine

SA58 Lightweight Carbine

SA58 Medium Contour

SA58 Medium Contour Stainless

SA58 Medium Stainless

SA58 OSW

SA58 Offense Suppression Weapon

SA58 Offensive Suppression weapon

SA58 Stainless

SA58 Standard

SA58 Ultra Match Rifle

Stainless Steel Carbine SA58

Standard SA58

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136639
Marque: FN FAL
Modèle: SA58 Pistol

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	SA58 Pistol
Fabricant:	DSA Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136639 - 1	308 WIN	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Adaptation non commerciale à l'usager	
136639 - 2	308 WIN	20	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FN FAL" désigne le concepteur : Fabrique nationale d'armes de guerre d'Herstal en Belgique, et FAL veut dire fusil automatique léger.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "SA58" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur.
- Le "SA58" est dérivé du fusil FN FAL conçu et fabriqué par la Fabrique Nationale, Herstal (FN).
- Le modèle "SA58" est également offert en tant que boîtier de culasse/carcasse séparé.
- Caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme; frette de prise de gaz portant le protège-guidon, bouchon et régulateur de gaz; garde-main rond en matière synthétique; rail Picatinny pleine longueur; poignée d'armement sur la gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable sur la partie inférieure du boîtier qui est en aluminium; levier de sûreté/sélecteur avec levier d'ouverture de l'action sur le côté gauche du boîtier inférieur; dispositif gardant la culasse ouverte après le dernier coup et arrêtoir de chargeur situés en avant du pontet; poignée-pistolet en matière synthétique; attache de bretelle/harnais sur la plaque de couche de l'arme; peut comprendre un mélange de pièces de couleur et noir mat.
- Avec un canon de 203 mm (8 po), la longueur totale est de 533 mm (21 po) et le poids moyen est de 4,31 kg (9,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "DSA Inc." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DSA Inc." est situé à Barrington en Illinois aux États Unis.
- "DSA Inc." est un importateur, un distributeur et un fabricant d'armes à feu et de pièces depuis 1987.
- "DSA Inc." était situé auparavant à Round Lake et à Grayslake en Illinois aux États Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur les armes examinées était composé d'un préfixe de deux lettres (DS) et d'un maximum de six chiffres. - armes à feu connues couramment sous le nom de Fabrique nationale, FN FAL, et n'importe laquelle des variantes FN FAL, peu importe le pays d'origine ou de fabrication; la pièce nommée boîtier de culasse/carcasse est la pièce de métal forgé et usiné dans laquelle le canon est fileté, et connue couramment sous le nom de corps ou de boîtier de culasse du haut.
Calibre	- l'inscription "308 CAL." figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur boîtier amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA 58

SA 58 Pistol

SA58

SA58 PKP Pistol

SA58 Tactical Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72150
Marque: FN FAL
Modèle: SAR

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	SAR
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72150 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72150 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle
- "SAR" est l'acronyme de "Semi Automatic Rifle" (fusil semi-automatique).
- le fusil "SAR" a un canon de 533 mm et une crosse fixe.
- le fusil "SAR-Para" a un canon de 437 mm et une crosse se repliant latéralement.

Fabricant
- "FABRICA DE ITAJUBA - BRAZIL" peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fusil à répétition à emprunt de gaz alimenté par chargeur.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.

Canon
- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).

Calibre
- calibre inscrit sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des armes à feu couramment désignées "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
- les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, Belgique.
- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72153	FN FAL	SAR-Para	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
72170	FN FAL	M964	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique
72171	FN FAL	M964	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Désautomatisé
82772	FN FAL	MD2	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique
82791	FN FAL	MD2	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Désautomatisé
83193	FN FAL	MD2A1 Training Rifle	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique
83195	FN FAL	MD2A1 Training Rifle	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Désautomatisé
117877	FN FAL	M444	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)/IAI	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Brazilian FN FAL

IMBEL SAR

IMBEL Semi Automatic Rifle

IMBEL Semi-Auto Rifle

Imbel FAL

Semi Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72153
Marque: FN FAL
Modèle: SAR-Para

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	SAR-Para
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72153 - 1	7.62MM NATO	5	437	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72153 - 2	7.62MM NATO	20	437	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle
- "SAR" est l'acronyme de "Semi Automatic Rifle" (fusil semi-automatique).
- le fusil "SAR-Para" a un canon de 437 mm et une crosse se repliant latéralement.
- le fusil "SAR" a un canon de 533 mm et une crosse fixe.

Fabricant
- "FABRICA DE ITAJUBA - BRAZIL" peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.

Canon
- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).

Calibre
- calibre inscrit sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des armes à feu couramment désignées "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignés "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
- les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, Belgique.
- FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie.
- le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers.
- des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72150	FN FAL	SAR	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Semi-automatique
72170	FN FAL	M964	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Automatique
72171	FN FAL	M964	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Brazilian FN FAL

IMBEL Para-SAR

IMBEL Para-Semi Automatic Rifle

IMBEL Para-Semi-Auto Rifle

Imbel FAL

Para-SAR

Para-Semi Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35416
Marque: FN FAL
Modèle: StG58

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	StG58
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35416 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35416 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle
- l'inscription "St G 58" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "StG" signifie Sturmgewehr.
- modèle mis sur le marché en 1958.

Fabricant
- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH A.G. STEYR" et "LIZENZ FN" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- sur le côté gauche de la carcasse supérieure, à l'arrière.

Canon
- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de tir).

Coups
- chargeur détachable : normalement, 20 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des fusils désignés Fabrique Nationale, FN FAL et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.
- les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu et d'abord fabriqué par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE de HERSTAL, Belgique, et ce pour de nombreux pays (alliés occidentaux pour la plupart, pays indépendants, organismes) en vertu de contrats; les armes étaient produites en n'importe quelle configuration ou suivant les caractéristiques exigées. Les armes fabriquées par FN (Belgique) arborent différents logos, armoiries, emblèmes et inscriptions; leurs accessoires et leur monture peuvent varier grandement.
- le fusil FN FAL a aussi été produit pas différents pays, dont l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis (fusils T48 pour évaluation sur le terrain); dans chaque cas, les fusils ont une configuration particulière et portent des numéros de série distinctifs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35427	FN FAL	StG58	Steyr-Daimler-Puch	Carabine	Semi-automatique
35431	FN FAL	StG58	Steyr-Daimler-Puch	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FAL

FN

G1

G1 Gew

G1 Gewehr

Gew 1

Gew Kal 7.62 mm FN

Gewehr 1

STG 58

Sturmgewehr 58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35431
Marque: FN FAL
Modèle: StG58

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	StG58
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35431 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35431 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle
- l'inscription "St G 58" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "StG" signifie Sturmgewehr.
- modèle mis sur le marché en 1958.

Fabricant
- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH A.G. STEYR" et "LIZENZ FN" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- sur le côté gauche de la carcasse supérieure, à l'arrière.

Canon
- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de tir).

Coups
- chargeur détachable; normalement, 20 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des fusils désignés Fabrique Nationale, FN FAL et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.
- les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu et d'abord fabriqué par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE de HERSTAL, Belgique, et ce pour de nombreux pays (alliés occidentaux pour la plupart, pays indépendants, organismes) en vertu de contrats; les armes étaient produites en n'importe quelle configuration ou suivant les caractéristiques exigées. Les armes fabriquées par FN (Belgique) arborent différents logos, armoiries, emblèmes et inscriptions; leurs accessoires et leur monture peuvent varier grandement.
- le fusil FN FAL a aussi été produit pas différents pays, dont l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis (fusils T48 pour évaluation sur le terrain); dans chaque cas, les fusils ont une configuration particulière et portent des numéros de série distinctifs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35416	FN FAL	StG58	Steyr-Daimler-Puch	Carabine	Automatique
35427	FN FAL	StG58	Steyr-Daimler-Puch	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FAL

FN

G1

G1 Gew

G1 Gewehr

Gew 1

Gew Kal 7.62 mm FN

Gewehr 1

STG 58

Sturmgewehr 58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35427
Marque: FN FAL
Modèle: StG58

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	StG58
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35427 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35427 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL", l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle
- l'inscription "St G 58" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "StG" signifie Sturmgewehr.
- modèle mis sur le marché en 1958.

Fabricant
- les inscriptions "STEYR - DAIMLER - PUCH A.G. STEYR" et "LIZENZ FN" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- sur le côté gauche de la carcasse supérieure, à l'arrière.

Canon
- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de tir).

Coups
- chargeur détachable; normalement, 20 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- dans le cas des fusils désignés Fabrique Nationale, FN FAL et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désignée "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement.
- les chiffres inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.

Remarques

- le fusil FN FAL a été conçu et d'abord fabriqué par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE de HERSTAL, Belgique, et ce pour de nombreux pays (alliés occidentaux pour la plupart, pays indépendants, organismes) en vertu de contrats; les armes étaient produites en n'importe quelle configuration ou suivant les caractéristiques exigées. Les armes fabriquées par FN (Belgique) arborent différents logos, armoiries, emblèmes et inscriptions; leurs accessoires et leur monture peuvent varier grandement.
- le fusil FN FAL a aussi été produit pas différents pays, dont l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis (fusils T48 pour évaluation sur le terrain); dans chaque cas, les fusils ont une configuration particulière et portent des numéros de série distinctifs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35416	FN FAL	StG58	Steyr-Daimler-Puch	Carabine	Automatique
35431	FN FAL	StG58	Steyr-Daimler-Puch	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FAL

FN

G1

G1 Gew

G1 Gewehr

Gew 1

Gew Kal 7.62 mm FN

Gewehr 1

STG 58

Sturmgewehr 58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107795
Marque: FN FAL
Modèle: StG58C

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	StG58C
Fabricant:	Entreprise Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107795 - 3	308 WIN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107795 - 4	308 WIN	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107795 - 1	308 WIN	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107795 - 2	308 WIN	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- comme de nombreux composants de ce fusil proviennent de fusils autrichiens originaux, la désignation de modèle utilisée découle de la désignation autrichienne d'origine attribuée à ce fusil lorsqu'il fut adopté par l'armée en 1958 comme "STG" ou "Sturmgewher" (fusil d'assaut). - boîtier de culasse de fabrication américaine et de dimensions métriques, en deux configurations : type 01 (configuration militaire avec entailles pour réduire le poids) et type 03 (sans entailles), garde-main triangulaire en métal embouti ou rond en aluminium, poignée de transport repliable, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique, système d'emprunt de gaz réglable, frein de bouche "Zeroclimb" sur certaines versions, guidon à tige avec montants protecteurs et hausse à oeilleton, possibilité de couvre-carcasse pouvant recevoir une lunette de visée, pas de tenon de baïonnette, fini au phosphate de zinc et possibilité de bipied. - modèle livrable en différentes configurations avec caractéristiques diverses : - Standard : boîtier de culasse de type 03, garde-main métallique, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique, canon de 533 mm. - Carbine : boîtier de culasse de type 01, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique avec garde-main flottant en aluminium, canon de 419 mm. - Target : boîtier de culasse de type 01, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique avec garde-main flottant en aluminium, canon de 533 mm. - Scout Carbine : boîtier de culasse de type 03, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique et garde-main en métal, canon de 419 mm. - Police Target : boîtier de culasse de type 01, poignée-pistolet, crosse et garde-main en matériau synthétique, canon de 419 mm et bipied. Lightweight : boîtier de culasse de type 01, poignée-pistolet, crosse et garde-main en matériau synthétique, canon de 419 mm. - Police Carbine : boîtier de culasse de type 01, poignée-pistolet, crosse et garde-main en matériau synthétique, canon de 305 mm.
Fabricant	- "ENTREPRISE ARMS, INC. IRWINDALE, CA. U.S.A." habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Entreprise Arms fabrique les boîtiers de culasse/carcasses et certaines autres pièces aux États-Unis et les adapte aux pièces de fabrication australienne pour obtenir des armes à feu complètes.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire, comme un cache-flamme ou un frein de bouche.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure/le logement du mécanisme de détente n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

I-STG58C-CAR

I-STG58C-G2

I-STG58C-G2T

I-STG58C-GI

I-STG58C-LW

I-STG58C-MT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

I-STG58C-PC

I-STG58C-PT

I-STG58C-SC

STG 58

STG 58C Carbine

STG 58C Government

STG 58C Lightweight

STG 58C Match Target

STG 58C Police Carbine

STG 58C Police Target

STG 58C Scout Carbine

STG 58C Standard

STG 58C Target

STG-58

STG-58C

STG-58C-PC

STG58

STG58 C

STG58C-CAR

STG58C-G2

STG58C-G2T

STG58C-GI

STG58C-LW

STG58C-MT

STG58C-PT

STG58C-SC

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118006
Marque: FN FAL
Modèle: T48

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	T48
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118006 - 1	7.62MM NATO	5	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118006 - 3	7.62MM NATO	5	524	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118006 - 2	7.62MM NATO	20	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118006 - 4	7.62MM NATO	20	524	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- variante expérimentale du fusil FN-FAL produite pour des essais d'acceptation aux États-Unis avant l'adoption du M-14; des exemplaires arborent la configuration standard du FAL ainsi que la configuration « canon lourd/SAW » (arme automatique de peloton).
- "RIFLE Caliber .30 T48. F.N." sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- sur le côté droit de la carcasse supérieure : "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIUM".

Mécanisme

- emprunt de gaz; tir sélectif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation défini selon les exigences du pays client. Par conséquent, plusieurs FAL produits en vertu de contrats différents pour plusieurs pays peuvent arborer le même numéro de série. - arme examinée : numéro de série sur le côté droit de la carcasse supérieure.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme ou du frein de bouche.
Calibre	- "caliber .30" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure. - la douille T65E3 était désignée .30 "Light Rifle" aux États-Unis et il s'agissait en fait du calibre 7,62 mm OTAN.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils couramment désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importante quant au processus d'enregistrement.
Autres marquages	- l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté droit de la bague d'enfoncement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, dans chaque cas selon une configuration et des numéros de série distincts. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83118	FN FAL	T48	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
118007	FN FAL	T48	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

T-48

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118007
Marque: FN FAL
Modèle: T48

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	T48
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118007 - 1	7.62MM NATO	5	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118007 - 2	7.62MM NATO	5	524	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118007 - 3	7.62MM NATO	20	505	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118007 - 4	7.62MM NATO	20	524	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- variante expérimentale du fusil FN-FAL produite pour des essais d'acceptation aux États-Unis avant l'adoption du M-14; des exemplaires arborent la configuration standard du FAL ainsi que la configuration « canon lourd/SAW » (arme automatique de peloton).
- "RIFLE Caliber .30 T48. F.N." sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- sur le côté droit de la carcasse supérieure : "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIUM".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le côté droit de la carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme ou du frein de bouche.
Calibre	- "caliber .30" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure. - la douille T65E3 était désignée .30 "Light Rifle" aux États-Unis et il s'agissait en fait du calibre 7,62 mm OTAN.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils couramment désignées "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importante quant au processus d'enregistrement.
Autres marquages	- l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté droit de la bague d'enfoncement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, dans chaque cas selon une configuration et des numéros de série distincts. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83118	FN FAL	T48	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
118006	FN FAL	T48	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

T-48

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83118
Marque: FN FAL
Modèle: T48

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	T48
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83118 - 3	7.62MM NATO	5	505	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83118 - 4	7.62MM NATO	20	505	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- "T48" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
- variante expérimentale du fusil FN-FAL fabriqué en vue d'essais d'acceptation aux É.-U. avant l'adoption du M-14; il y eut des exemplaires standard FAL et des exemplaires à canon lourd, en configuration SAW (Squad Automatic Weapon - arme automatique de peloton).

Fabricant

- sur le côté droit de la carcasse supérieure : "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIQUE".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- même boîtier de culasse/carcasse pour la version à tir automatique.

Numéro de série

- système de numérotation dépendant des exigences du pays client, de sorte qu'un certain nombre d'armes FN FAL produites en vertu de contrats pour différents pays portent des numéros de série identiques.
- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
- arme examinée : numéro de série sur le côté droit de la carcasse supérieure.

Canon

- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire comme un cache-flamme ou un frein de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "caliber .30" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse supérieure. - douille T65E3; désignation .30 "Light Rifle" par les États-Unis, mais il s'agit en réalité de la cartouche 7,62 mm OTAN.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Autres marquages	- l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté droit de la bague d'enfoncement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis; dans chaque cas, les armes ont une configuration et des numéros de série particuliers. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118006	FN FAL	T48	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
118007	FN FAL	T48	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

T-48

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101535
Marque: FN FAL
Modèle: T48

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	T48
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101535 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101535 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).
- le "FN FAL" était une arme à feu " métrique " conçue par la Fabrique Nationale Herstal (FN), mais modifiée (dimensions anglo-saxonnes et adaptation aux procédés de fabrication américains) par High Standard Manufacturing Company de Hamden Connecticut.

Modèle

- "RIFLE CAL .30 T48" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
- 500 exemplaires du T48 ont été produits en vertu d'un contrat.

Fabricant

- "HARRINGTON & RICHARDSON INC., WORCESTER, MASS." sur le côté droit de la carcasse supérieure.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sans préfixe; sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Canon

- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire, comme un frein de bouche ou un cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "RIFLE CAL .30" sur le côté gauche de la carcasse supérieure. - la douille désignée T65E3 fut appelée .30 "Light Rifle" par les États-Unis et il s'agissait en fait du calibre 7,62 mm OTAN.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importance quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118292
Marque: FN FAL
Modèle: T48 E1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	T48 E1
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118292 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118292 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "T48 E1".
- en 1953, l'U.S. Department of the Army acheta 3 303 fusils T48. Les 3 103 premiers exemplaires étaient du modèle T48 tandis que les 200 autres furent modifiés et désignés "T48 E1".
- caractéristiques : tir sélectif, canon lourd, sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, bipied, cache-flamme, pas de tenon de baïonnette et pas de guides de lame-chargeur.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
"FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGUIM".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme ou du frein de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Caliber .30".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils couramment désignés "FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, dans chaque cas selon une configuration et des numéros de série distincts. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118293	FN FAL	T48 E1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

T48-E1

T48E1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118293
Marque: FN FAL
Modèle: T48 E1

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	T48 E1
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118293 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118293 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "T48 E1".
- en 1953, l'U.S. Department of the Army acheta 3 303 fusils T48. Les 3 103 premiers exemplaires étaient du modèle T48 tandis que les 200 autres furent modifiés et désignés "T48 E1".
- caractéristiques : tir sélectif, canon lourd, sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, bipied, cache-flamme, pas de tenon de baïonnette et pas de guides de lame-chargeur.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
"FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGUIM".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme ou du frein de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Caliber .30".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils couramment désignés "FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, dans chaque cas selon une configuration et des numéros de série distincts. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118292	FN FAL	T48 E1	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

T48-E1

T48E1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87977
Marque: FN FAL
Modèle: T48-2000

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	T48-2000
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87977 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FN FAL", marque dérivée de : - "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique. - arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le boîtier de culasse métrique T48-2000 accepte les pièces, canons et autres ensembles métriques standard.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118361
Marque: FN FAL
Modèle: X8 E (BR)

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	X8 E (BR)
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118361 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118361 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- mis sur le marché en 1954.
- il s'agit d'une version prototype du fusil FAL.
- la désignation du modèle "X8 E (Br.)" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle X8 E (BR) est le résultat d'une modification apportée pour permettre de tirer des rafales de trois coups en tir automatique.
- caractéristiques : poignée-pistolet, crosse et garde-main triangulaire ventilé en bois; canon rond sans cache-flamme, avec hausses réglables à feuillet; poussoir de sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- ce modèle peut avoir un guide de lame-chargeur incorporé dans le manchon supérieur pour permettre le chargement pendant que le chargeur se trouve dans le fusil et des dispositifs de visée métalliques, ou un manchon supérieur continu et des unités optiques R. & J. Beck avec dispositifs de visée métalliques décalés.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté droit de la carcasse supérieure sous la forme suivante : "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE-HERSTAL-BELGIUM".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz, tir sélectif en rafales de trois coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - pour les armes à feu communément appelées "Fabrique Nationale", "FN FAL" ou toute variante de "FN FAL", peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément "carcasse supérieure" ou "corps supérieur". La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou la carcasse inférieure n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement de cette arme au Canada.
Canon	- la longueur du canon ne comprend aucun dispositif fixé comme un cache-flamme ou un frein de bouche.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les chiffres figurant sur la carcasse inférieure n'auront aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, en Belgique. - la FN a fabriqué les modèles FN FAL pour un grand nombre de pays clients, dont certains ont ensuite fabriqué des pièces de cette arme ou l'arme complète. - l'arme FN FAL a aussi été fabriquée avec ou sans permis par divers pays, tels que l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, et dans chaque pays, les armes présentent une configuration et des numéros de série distincts. - des variantes d'armes à feu de ce modèle ont été conçues et/ou fabriquées et commercialisées par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prototype

X8

X8 E

X8E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118343
Marque: FN FAL
Modèle: X8 E1 (BR)

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	X8 E1 (BR)
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118343 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118343 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- mis sur le marché en 1954.
- version expérimentale du fusil FAL.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "X8 E1 (Br.)".
- la principale différence visible entre ces variantes est que la variante "X8 E1 (BR.)" a un guide de lame-chargeur intégré au couvercle d'alimentation, ce qui permet de charger le fusil alors que le chargeur est en place tandis que la variante "X8 E2 (Br.)" a un couvercle d'alimentation rigide.
- caractéristiques : poignée-pistolet, crosse et fût triangulaire en bois, canon rond sans cache-flamme, organes de visée réglables rabattables, sûreté/sélecteur de tir sur le côté gauche de la carcasse inférieure, organes de visée métalliques.
- poignée d'armement devant le verrou auxiliaire. Le verrou auxiliaire bloque sur la culasse un loquet interne à ressort, ce qui assure une parfaite fermeture de la culasse.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
"FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE-HERSTAL-BELGIUM".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils couramment désignés " Fabrique Nationale ", " FN FAL " et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné " carcasse supérieure " ou " carcasse "). L'élément de tôle appelé " logement du mécanisme de détente " ou " carcasse inférieure " n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en totalité ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118342	FN FAL	X8 E1 (BR)	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
118344	FN FAL	X8 E1 (BR)	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Experimental

X8

X8 E1

X8E1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118342
Marque: FN FAL
Modèle: X8 E1 (BR)

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	X8 E1 (BR)
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118342 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118342 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- mis sur le marché en 1954.
- version expérimentale du fusil FAL.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "X8 E1 (Br.)".
- la principale différence visible entre ces variantes est que la variante "X8 E1 (BR.)" a un guide de lame-chargeur intégré au couvercle d'alimentation, ce qui permet de charger le fusil alors que le chargeur est en place tandis que la variante "X8 E2 (Br.)" a un couvercle d'alimentation rigide.
- caractéristiques : poignée-pistolet, crosse et fût triangulaire en bois, canon rond sans cache-flamme, organes de visée réglables rabattables, sûreté/sélecteur de tir sur le côté gauche de la carcasse inférieure, organes de visée métalliques.
- poignée d'armement devant le verrou auxiliaire. Le verrou auxiliaire bloque sur la culasse un loquet interne à ressort, ce qui assure une parfaite fermeture de la culasse.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
"FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE-HERSTAL-BELGIUM".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils couramment désignés " Fabrique Nationale ", " FN FAL " et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné " carcasse supérieure " ou " carcasse "). L'élément de tôle appelé " logement du mécanisme de détente " ou " carcasse inférieure " n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en totalité ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118343	FN FAL	X8 E1 (BR)	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
118344	FN FAL	X8 E1 (BR)	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Experimental

X8

X8 E1

X8E1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118344
Marque: FN FAL
Modèle: X8 E1 (BR)

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	X8 E1 (BR)
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118344 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118344 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- mis sur le marché en 1954.
- version expérimentale du fusil FAL.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "X8 E1 (Br.)".
- la principale différence visible entre ces variantes est que la variante "X8 E1 (BR.)" a un guide de lame-chargeur intégré au couvercle d'alimentation, ce qui permet de charger le fusil alors que le chargeur est en place tandis que la variante "X8 E2 (Br.)" a un couvercle d'alimentation rigide.
- caractéristiques : poignée-pistolet, crosse et fût triangulaire en bois, canon rond sans cache-flamme, organes de visée réglables rabattables, sûreté/sélecteur de tir sur le côté gauche de la carcasse inférieure, organes de visée métalliques.
- poignée d'armement devant le verrou auxiliaire. Le verrou auxiliaire bloque sur la culasse un loquet interne à ressort, ce qui assure une parfaite fermeture de la culasse.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
"FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE-HERSTAL-BELGIUM".

Mécanisme

- emprunt de gaz; tir sélectif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils couramment désignés " Fabrique Nationale ", " FN FAL " et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné " carcasse supérieure " ou " carcasse "). L'élément de tôle appelé " logement du mécanisme de détente " ou " carcasse inférieure " n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en totalité ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118342	FN FAL	X8 E1 (BR)	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
118343	FN FAL	X8 E1 (BR)	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Experimental

X8

X8 E1

X8E1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118084
Marque: FN FAL
Modèle: X8 E2 (BR)

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	X8 E2 (BR)
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118084 - 1	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- "X8 E1(Br.)" ou "X8 E2(Br.)" sur le côté gauche de la carcasse supérieure; la principale différence entre ces variantes est que la variante E1 a un guide de lame-chargeur intégré au couvercle d'alimentation, ce qui permet de charger le fusil alors que le chargeur est en place tandis que la variante E2 a un couvercle d'alimentation rigide.
- une des premières versions expérimentales du fusil FAL produite pour des essais effectués au R.-U. avant l'adoption de cette arme à feu sous la désignation L1A1.
- poignée-pistolet, crosse et fût triangulaire en bois, canon rond sans cache-flamme, organes de visée réglables rabattables, sûreté/sélecteur de tir sur le côté gauche de la carcasse inférieure; le couvercle d'alimentation de ces deux fusils peut comporter un support destiné à recevoir une lunette de visée.
- mis sur le marché en 1954.
- version expérimentale du fusil FAL.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "X8 E2 (Br.)".
- la principale différence visible entre ces variantes est que la variante "X8 E1 (BR.)" a un guide de lame-chargeur intégré au couvercle d'alimentation, ce qui permet de charger le fusil alors que le chargeur est en place tandis que la variante "X8 E2 (Br.)" a un couvercle d'alimentation rigide.
- caractéristiques : poignée-pistolet, crosse et fût triangulaire en bois, canon rond sans cache-flamme, organes de visée réglables rabattables, sûreté/sélecteur de tir sur le côté gauche de la carcasse inférieure, lunette de visée R. & J. Beck avec organes de visée métalliques décentrés.
- poignée d'armement devant le verrou auxiliaire. Le verrou auxiliaire bloque sur la culasse un loquet interne à ressort, ce qui assure une parfaite fermeture de la culasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit de la carcasse supérieure : "FABRIQUE NATIONAL D'ARMES DE GUERRE-HERSTAL-BELGIUM".

Mécanisme

- emprunt de gaz; tir sélectif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme ou du frein de bouche.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils couramment désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importante quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, dans chaque cas selon une configuration et des numéros de série distincts. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118085	FN FAL	X8 E2 (BR)	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé
118338	FN FAL	X8 E2 (BR)	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Experimental

X-8

X8 E2

X8E2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118338
Marque: FN FAL
Modèle: X8 E2 (BR)

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	X8 E2 (BR)
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118338 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118338 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 74	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- mis sur le marché en 1954.
- version expérimentale du fusil FAL.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "X8 E1 (Br.)".
- la principale différence visible entre ces variantes est que la variante "X8 E1 (BR.)" a un guide de lame-chargeur intégré au couvercle d'alimentation, ce qui permet de charger le fusil alors que le chargeur est en place tandis que la variante "X8 E2 (Br.)" a un couvercle d'alimentation rigide.
- caractéristiques : poignée-pistolet, crosse et fût triangulaire en bois, canon rond sans cache-flamme, organes de visée réglables rabattables, sûreté/sélecteur de tir sur le côté gauche de la carcasse inférieure, lunette de visée R. & J. Beck avec organes de visée métalliques décentrés.
- poignée d'armement devant le verrou auxiliaire. Le verrou auxiliaire bloque sur la culasse un loquet interne à ressort, ce qui assure une parfaite fermeture de la culasse.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
"FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE-HERSTAL-BELGIUM".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche).
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils couramment désignés " Fabrique Nationale ", " FN FAL " et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné " carcasse supérieure " ou " carcasse "). L'élément de tôle appelé " logement du mécanisme de détente " ou " carcasse inférieure " n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en totalité ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118084	FN FAL	X8 E2 (BR)	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
118085	FN FAL	X8 E2 (BR)	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Experimental

X8

X8 E2

X8E2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118085
Marque: FN FAL
Modèle: X8 E2 (BR)

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	X8 E2 (BR)
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118085 - 1	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "FN FAL", marque dérivée de :
- "FN", acronyme du concepteur, soit la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. de Herstal, Belgique.
- arme désignée "Fusil automatique léger" (FAL).

Modèle

- "X8 E1(Br.)" ou "X8 E2(Br.)" sur le côté gauche de la carcasse supérieure; la principale différence entre ces variantes est que la variante E1 a un guide de lame-chargeur intégré au couvercle d'alimentation, ce qui permet de charger le fusil alors que le chargeur est en place tandis que la variante E2 a un couvercle d'alimentation rigide.
- une des premières versions expérimentales du fusil FAL produite pour des essais effectués au R.-U. avant l'adoption de cette arme à feu sous la désignation L1A1.
- poignée-pistolet, crosse et fût triangulaire en bois, canon rond sans cache-flamme, organes de visée réglables rabattables, sûreté/sélecteur de tir sur le côté gauche de la carcasse inférieure; le couvercle d'alimentation de ces deux fusils peut comporter un support destiné à recevoir une lunette de visée.
- mis sur le marché en 1954.
- version expérimentale du fusil FAL.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "X8 E2 (Br.)".
- la principale différence visible entre ces variantes est que la variante "X8 E1 (BR.)" a un guide de lame-chargeur intégré au couvercle d'alimentation, ce qui permet de charger le fusil alors que le chargeur est en place tandis que la variante "X8 E2 (Br.)" a un couvercle d'alimentation rigide.
- caractéristiques : poignée-pistolet, crosse et fût triangulaire en bois, canon rond sans cache-flamme, organes de visée réglables rabattables, sûreté/sélecteur de tir sur le côté gauche de la carcasse inférieure, lunette de visée R. & J. Beck avec organes de visée métalliques décentrés.
- poignée d'armement devant le verrou auxiliaire. Le verrou auxiliaire bloque sur la culasse un loquet interne à ressort, ce qui assure une parfaite fermeture de la culasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit de la carcasse supérieure : "FABRIQUE NATIONAL D'ARMES DE GUERRE-HERSTAL-BELGIUM".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme ou du frein de bouche.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- dans le cas des fusils couramment désignés "Fabrique Nationale FN FAL" et de toute variante de ces fusils et sans égard au pays d'origine ou de fabrication, l'élément considéré comme le boîtier de culasse est la pièce de métal forgé et usiné à laquelle se visse le canon et qui abrite l'épaulement de verrouillage (souvent désigné "carcasse supérieure" ou "carcasse"). L'élément de tôle appelé "logement du mécanisme de détente" ou "carcasse inférieure" n'a aucune importance quant au processus d'enregistrement au Canada. - les numéros inscrits sur la carcasse inférieure n'ont aucune importante quant au processus d'enregistrement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par la FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE. - FN a produit des fusils FN FAL pour de nombreux pays, dont certains ont ensuite fabriqué ces armes, en tout ou en partie. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué, sous licence ou non, par un certain nombre de pays comme l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, dans chaque cas selon une configuration et des numéros de série distincts. - des variantes de ces armes ont récemment été fabriquées et mises sur le marché par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118084	FN FAL	X8 E2 (BR)	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Automatique
118338	FN FAL	X8 E2 (BR)	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Experimental

X-8

X8 E2

X8E2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118355
Marque: FN FAL
Modèle: X8 E3 (BR)

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	X8 E3 (BR)
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118355 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118355 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- mis sur le marché en 1954.
- il s'agit d'une version prototype du fusil FAL.
- la désignation du modèle "X8 E2 (Br.)" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle X8 E3 (BR) est le résultat d'une modification apportée aux modèles X8 E1 (BR) et X8 E2 (BR).
- caractéristiques : poignée-pistolet, crosse et garde-main triangulaire ventilé en bois; canon rond sans cache-flamme, avec hausses réglables à feuillet; poussoir de sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- ce modèle peut avoir un guide de lame-chargeur incorporé dans le manchon supérieur pour permettre le chargement pendant que le chargeur se trouve dans le fusil et des dispositifs de visée métalliques, ou un manchon supérieur continu et des unités optiques R. & J. Beck avec dispositifs de visée métalliques décalés.
- la poignée d'armement se trouve devant le cran auxiliaire. Le cran auxiliaire verrouille un cran interne à ressort pour une fermeture directe de la culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté droit de la carcasse supérieure sous la forme suivante : "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE-HERSTAL-BELGIUM".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz et tir sélectif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - pour les armes à feu communément appelées "Fabrique Nationale", "FN FAL" ou toute variante de "FN FAL", peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément "carcasse supérieure" ou "corps supérieur". La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou la carcasse inférieure n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement de cette arme au Canada.
Canon	- la longueur du canon ne comprend aucun dispositif fixé comme un cache-flamme ou un frein de bouche.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les chiffres figurant sur la carcasse inférieure n'auront aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, en Belgique. - la FN a fabriqué les modèles FN FAL pour un grand nombre de pays clients, dont certains ont ensuite fabriqué des pièces de cette arme ou l'arme complète. - le fusil FN FAL a aussi été fabriqué avec ou sans licence par divers pays, tels que : l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, et dans chaque pays, les armes présentent une configuration et des numéros de série distincts. - des variantes d'armes à feu de ce modèle ont été produites et/ou fabriquées récemment et commercialisées par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prototype

X8

X8 E3

X8E3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118357
Marque: FN FAL
Modèle: X8 E5 (BR)

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	X8 E5 (BR)
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118357 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118357 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- mis sur le marché en 1954.
- il s'agit d'une version prototype du fusil FAL.
- la désignation du modèle "X8 E5 (Br.)" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle X8 E5 (BR) est le résultat d'une modification apportée au modèle X8 E3 (BR).
- caractéristiques : poignée-pistolet, crosse et garde-main triangulaire ventilé en bois; canon rond sans cache-flamme, avec hausses réglables à feuillet; poussoir de sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- ce modèle peut avoir un guide de lame-chargeur incorporé dans le manchon supérieur pour permettre le chargement pendant que le chargeur se trouve dans le fusil et des dispositifs de visée métalliques, ou un manchon supérieur continu et des unités optiques R. & J. Beck avec dispositifs de visée métalliques décalés.
- la poignée d'armement a été déplacée à l'arrière de la glissière de la poignée d'armement. En enfonçant la poignée d'armement, le bloc-culasse se déplace vers l'arrière, permettant ainsi l'examen de la culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté droit de la carcasse supérieure sous la forme suivante : "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE-HERSTAL-BELGIUM".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz et tir sélectif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - pour les armes à feu communément appelées "Fabrique Nationale", "FN FAL" ou toute variante de "FN FAL", peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément "carcasse supérieure" ou "corps supérieur". La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou la carcasse inférieure n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement de cette arme au Canada.
Canon	- la longueur du canon ne comprend aucun dispositif fixé comme un cache-flamme ou un frein de bouche.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les chiffres figurant sur la carcasse inférieure n'auront aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, en Belgique. - la FN a fabriqué les modèles FN FAL pour un grand nombre de pays clients, dont certains ont ensuite fabriqué des pièces de cette arme ou l'arme complète. - l'arme FN FAL a aussi été fabriquée avec ou sans permis par divers pays, tels que l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, et dans chaque pays, les armes présentent une configuration et des numéros de série distincts. - des variantes d'armes à feu de ce modèle ont été conçues et/ou fabriquées et commercialisées par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prototype

X8

X8 E5

X8E5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118359
Marque: FN FAL
Modèle: X8 E8 (BR)

Sommaire

Marque:	FN FAL
Modèle:	X8 E8 (BR)
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118359 - 1	7.62MM NATO	5	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118359 - 2	7.62MM NATO	20	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FN FAL" est dérivée de :
- "FN", l'abréviation du concepteur Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A. d'Herstal, en Belgique.
- "FAL" est l'abréviation de "Fusil Automatique Léger".

Modèle

- mis sur le marché en 1954.
- il s'agit d'une version prototype du fusil FAL.
- la désignation du modèle "X8 E8 (Br.)" figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle X8 E8 (BR) est le résultat d'une modification apportée au modèle X8 E5 (BR).
- caractéristiques : poignée-pistolet, crosse et garde-main triangulaire ventilé en bois; canon rond sans cache-flamme, avec hausses réglables à feuillet; poussoir de sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- ce modèle peut avoir un guide de lame-chargeur incorporé dans le manchon supérieur pour permettre le chargement pendant que le chargeur se trouve dans le fusil et des dispositifs de visée métalliques, ou un manchon supérieur continu et des unités optiques R. & J. Beck avec dispositifs de visée métalliques décalés.

Fabricant

- le nom du fabricant figure normalement sur le côté droit de la carcasse supérieure sous la forme suivante : "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE-HERSTAL-BELGIUM".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz et tir sélectif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - pour les armes à feu communément appelées "Fabrique Nationale", "FN FAL" ou toute variante de "FN FAL", peu importe le pays d'origine ou de fabrication, la pièce que l'on appelle "boîtier de culasse" est cette pièce de métal forgé et usiné dans laquelle se visse le canon, qui comporte l'épaulement de verrouillage et que l'on appelle communément "carcasse supérieure" ou "corps supérieur". La pièce en tôle que l'on appelle le logement du mécanisme de détente ou la carcasse inférieure n'aura aucune incidence sur le processus d'enregistrement de cette arme au Canada.
Canon	- la longueur du canon ne comprend aucun dispositif fixé comme un cache-flamme ou un frein de bouche.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les chiffres figurant sur la carcasse inférieure n'auront aucune incidence sur le processus d'enregistrement.
Remarques	- le fusil FN FAL a été conçu par FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, HERSTAL, en Belgique. - la FN a fabriqué les modèles FN FAL pour un grand nombre de pays clients, dont certains ont ensuite fabriqué des pièces de cette arme ou l'arme complète. - l'arme FN FAL a aussi été fabriquée avec ou sans permis par divers pays, tels que l'Autriche, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, et dans chaque pays, les armes présentent une configuration et des numéros de série distincts. - des variantes d'armes à feu de ce modèle ont été conçues et/ou fabriquées et commercialisées par plusieurs entreprises américaines.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prototype

X8

X8 X8

X8E8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143345
Marque: FN MAG
Modèle: 2A1

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	2A1
Fabricant:	Indian Ordnance Factories (IOF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143345 - 1	7.62MM NATO	N/D	545	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle
- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie de la mitrailleuse polyvalente MAG-58 de FN fabriquée sous licence dans une ou plusieurs usines d'armes légères indiennes.
- il s'agit d'une mitrailleuse semi-lourde fabriquée pour être utilisée comme mitrailleuse montée à poste fixe, habituellement sur un affût trépied.
- caractéristiques du modèle MAG-58 standard : canon à changement rapide avec cache-flamme; régulateur de gaz réglable; organes de visée à cran de mire réglables; viseurs optiques en option; fini parkérisé; alimentation par bande-chargeur du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- également fabriquée en version souple ou montée sur véhicule sous l'appellation "6A".

Fabricant
- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu, en anglais ou en hindi.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz, tir sélectif.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- caractéristiques des rayures : 4 rayures au pas à droite, 1 tour en 305 mm.

Coups
- arme alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143347
Marque: FN MAG
Modèle: 6A

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	6A
Fabricant:	Indian Ordnance Factories (IOF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143347 - 1	7.62MM NATO	N/D	545	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie de la mitrailleuse polyvalente MAG-58 de FN fabriquée sous licence dans une ou plusieurs des usines d'armes légères indiennes.
- il s'agit d'une mitrailleuse semi-lourde fabriquée pour être utilisée comme mitrailleuse souple, habituellement montée sur un pivot ou sur un véhicule.
- caractéristiques du modèle MAG-58 standard : canon à changement rapide avec cache-flamme; régulateur de gaz réglable; organes de visée à cran de mire réglables; viseurs optiques en option; fini parkérisé; alimentation par bande-chargeur du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- également fabriquée en version montée sur trépied pour l'infanterie sous l'appellation "2A1".

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu, en anglais ou en hindi.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz, tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 4 rayures au pas à droite, 1 tour en 305 mm.

Coups

- arme alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121023
Marque: FN MAG
Modèle: C6

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	C6
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121023 - 1	7.62MM NATO	N/D	545	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121023 - 2	7.62MM NATO	N/D	584	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN MAG" ne figure pas sur l'arme.
- la caractéristique "FN MAG" a été adoptée pour décrire en général les mitrailleuses de cette famille.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleur d'Appui General".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1978.
- la désignation du modèle, "C6", ne figure pas sur l'arme à feu.
- les marques de "FN" figurent sur cette arme à feu.
- le "C6" est le modèle "MAG 58" de "FN" rebaptisé par les Forces canadiennes.
- le modèle "C6" est conçu pour un rôle de mitrailleuse polyvalente militaire.
- le modèle "C6" est une mitrailleuse automatique à ressort, refroidie par air et alimentée par bande-chargeur.
- le modèle "C6" peut être monté sur un trépied pour une utilisation par l'infanterie, sur affût antiaérien avec des viseurs antiaérien ou sur des véhicules de combat blindés, en tant qu'arme coaxiale.
- caractéristiques de la mitrailleuse "C6" Flexible : ensemble de canon rond de longueur standard avec cache-flamme à fentes, guidon réglable, poignée de transport, frette de prise de gaz et régulateur de gaz réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier, à côtés plats et plusieurs plaques, avec groupe couvercle articulé à l'avant et à alimentation par le dessus, et hausse réglable; ensemble poignée-pistolet/détente amovible avec sûreté transversale; crosse en bois amovible, bipied repliable.
- le modèle "C6" Flexible est offert en configuration à alimentation manuelle pour droitier ou gaucher.
- caractéristiques de la mitrailleuse "C6" Anti-Aircraft : ensemble de canon rond de longueur standard avec cache-flamme rigide, guidon réglable, pas de poignée de transport, frette de prise de gaz et régulateur de gaz réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier, à côtés plats et plusieurs plaques, avec groupe couvercle articulé à l'avant et à alimentation par le dessus, et hausse réglable; ensemble poignée-pistolet/détente amovible avec sûreté transversale; crosse en bois amovible, bipied repliable.
- caractéristiques de la mitrailleuse "C6" Coaxial : ensemble de canon rond avec cache-flamme rigide, pas de guidon réglable, pas de poignée de transport, frette de prise de gaz et régulateur de gaz réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier, à côtés plats et plusieurs plaques, avec groupe couvercle articulé à l'avant et à alimentation par le dessus, et hausse réglable; ensemble poignée-pistolet/détente amovible avec sûreté transversale; pas de crosse en bois amovible, pas de bipied repliable.
- la mitrailleuse "C6" modifiée, à laquelle a été ajouté un ensemble de rail pour organes de visée sur le couvercle supérieur pour fixer un viseur optique "ELCAN" de Huges-Leitz, est appelée "C6A1".
- la longueur totale des mitrailleuses "C6" Flexible et Anti-Aircraft est d'environ 1 265 mm et leur poids moyen est d'environ 11,6 kg.
- la longueur totale de la mitrailleuse "C6" Coaxial est d'environ 1 090 mm et son poids moyen est d'environ 10,5 kg.

Fabricant

- les inscriptions "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE" et "HERSTAL - BELGIQUE" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- avec un canon de 545 mm et un cache-flamme à fentes, la longueur totale de l'ensemble de canon est de 628 mm.
- avec un canon de 545 mm, un cache-flamme rigide et une rallonge de canon, la longueur totale de l'ensemble de canon est de 670 mm.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- alimentation par bande-chargeur à maillons détachables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25589	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
26203	FN MAG	L7A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
120589	FN MAG	MAG58	DGFM - FMAP	Mitrailleuse	Automatique
120595	FN MAG	MAG58	Maadi	Mitrailleuse	Automatique
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
121702	FN MAG	L7A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
121703	FN MAG	L7A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121704	FN MAG	L8A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121705	FN MAG	L8A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121706	FN MAG	L20A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121707	FN MAG	L20A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121708	FN MAG	L37A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121709	FN MAG	L37A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121710	FN MAG	L43A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121939	FN MAG	L7A2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
197090	FN MAG	C6A1 Flex	Colt Canada	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1005-13-110-9551

1005-13-110-9552

1005-13-110-9553

1005-13-115-6709

1005-13-118-1519

1005-21-902-8207

1005-21-908-7739

1005-21-910-2339

3608210050DP

3608400154

3608400154DP

3608400154RH

3608400167

3608400221

3608995084

3608995350

71267

C6 ARV

C6 Anti-Aircraft

C6 Armoured Recovery Vehicle

C6 Coaxial

C6 Flexible

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C6 LAV

C6 Light Armoured Vehicle

C6 MAG 58

GPMG

Mag

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197090
Marque: FN MAG
Modèle: C6A1 Flex

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	C6A1 Flex
Fabricant:	Colt Canada
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197090 - 1	7.62MM NATO	220	548	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FN MAG" ne figure pas sur l'arme.
- "FN MAG" désigne d'une manière générale une série de fusils-mitrailleurs.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleur d'Appui Général".
- "Fabrique Nationale - Mitrailleur d'Appui General" = "Fabrique Nationale - General Purpose Machine Gun".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- La "C6" est en fait le modèle FN "MAG 58" rebaptisé par les Forces canadiennes.
- La "C6" été conçue pour remplir le rôle de mitrailleuse polyvalente dans les Forces canadiennes.
- Il s'agit d'une mitrailleuse tirant uniquement en rafales, qui est refroidie à l'air, alimentée par bande et dont le mécanisme utilise l'emprunt de gaz et un ressort récupérateur.
- La "C6" peut être montée sur un trépied pour le tir soutenu, dans l'infanterie, sur un affût anti-aérien et sur les véhicules de combat blindés, comme mitrailleuse coaxiale.
- Caractéristiques de la "C6A1 Flex" : canon rond de longueur standard avec cache-flamme à fentes, viseur avant réglable, poignée de transport, prise de gaz avec régulateur ajustable; boîtier de culasse/carcasse à flancs plats constitué de plusieurs plaques d'acier, couvercle d'alimentation articulé à l'avant, et hausse réglable; groupe poignée-pistolet/mécanisme de détente amovible avec poussoir de sûreté; crosse en polymère démontable et bipied repliable.
- La version "C6 Flexible" est disponible en configuration à alimentation par la gauche ou par la droite.
- Caractéristiques de la version "C6 Anti-aérienne": canon rond de longueur standard avec cache-flamme plein, viseur avant réglable, pas de poignée de transport, prise de gaz avec régulateur ajustable; boîtier à flancs plats constitué de plusieurs plaques d'acier, couvercle d'alimentation articulé à l'avant, et hausse réglable; groupe poignée-pistolet/mécanisme de détente amovible avec poussoir de sûreté; crosse démontable et bipied repliable.
- Caractéristiques de la version "C6 Coaxiale" : canon rond de longueur standard avec cache-flamme plein, aucun viseur avant, pas de poignée de transport, prise de gaz avec régulateur ajustable; boîtier à flancs plats constitué de plusieurs plaques d'acier, couvercle d'alimentation articulé à l'avant, et hausse réglable; groupe poignée-pistolet/mécanisme de détente amovible avec poussoir de sûreté; pas de crosse démontable ni de bipied repliable.
- Les "C6A1" Flex ont un rail d'accessoires sur le dessus du couvercle d'alimentation pour le montage d'une lunette ou d'autres dispositifs de visée optique.
- L'inscription "CANADIAN ARMED FORCES FORCES ARMES CANNADIENNES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo Colt Canada consiste en un C en italique avec une feuille d'érable à l'intérieur. Ce logo se rencontre parfois sur le raccord de canon de l'arme.
Mécanisme	- Permet le tir automatique. - Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.
Coups	- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25588	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
120595	FN MAG	MAG58	Maadi	Mitrailleuse	Automatique
121023	FN MAG	C6	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

C6

C6 Flex

C6 General Purpose Machine Gun

C6-A1 Flex

C6A1

C6A1 GPMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121706
Marque: FN MAG
Modèle: L20A1

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	L20A1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121706 - 1	7.62MM NATO	N/D	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; cette marque a été adoptée pour décrire en général les mitrailleuses de la famille FN MAG family.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "L20A1".
- copie de la mitrailleuse polyvalente FN MAG 58 fabriquée sous licence au R.-U.; elle ne diffère de la version produite en Belgique que par de légers détails. Produite spécialement pour être montée en nacelle télécommandée sur les hélicoptères de combat.
- caractéristiques : fini bleui; pas de crosse ni de poignée-pistolet; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; couvercle d'alimentation articulé; pas d'organes de visée métalliques; canon à changement rapide; possibilité d'alimentation par la gauche ou la droite.
- une version légèrement modifiée de la mitrailleuse L20A1 a aussi été produite et est désignée "L20A2".

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la coulisse d'alimentation : code de deux lettres du fabricant ("UE"=Enfield, "UB"=BSA, ou "BL"= fabriqué en Belgique par FN) et code de deux chiffres de l'année de production (par ex. : UE 82 signifie que le fabricant est la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) et que l'arme a été produite en 1982.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- veiller à bien lire le numéro de série; ne pas inclure les deux lettres désignant le fabricant ni les deux chiffres de l'année de fabrication qui précèdent immédiatement le numéro de série.

Canon

- la longueur du canon, sans cache-flamme, est de 546 mm.
- la longueur du canon, sans cache-flamme mais en incluant le porte-à-faux de 50 mm de la poignée de transport, est de 597 mm; en incluant le cache-flamme et le porte-à-faux de la poignée de transport dans la longueur du canon, le canon est alors long de 679 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à même la désigantion de modèle : "MACHINE GUN 7.62mm".

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Autres marquages

- si cette arme à feu est destinée à l'armée britannique, les inscriptions types sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont "MACHINE GUN 7.62mm", puis la désignation de modèle, le code de deux lettres désignant le fabricant et les deux chiffres de l'année de fabrication; le tout est suivi du numéro de série et du numéro de nomenclature OTAN de l'arme à feu.
- le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse peut porter l'inscription "FN DESIGN".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25589	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
26203	FN MAG	L7A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
120589	FN MAG	MAG58	DGFM - FMAP	Mitrailleuse	Automatique
120595	FN MAG	MAG58	Maadi	Mitrailleuse	Automatique
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
121023	FN MAG	C6	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
121702	FN MAG	L7A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
121703	FN MAG	L7A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121704	FN MAG	L8A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121705	FN MAG	L8A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121707	FN MAG	L20A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121708	FN MAG	L37A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121709	FN MAG	L37A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121710	FN MAG	L43A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121939	FN MAG	L7A2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

GPMG

Jimpy

L 20 A1

L-20-A1

L-20A1

L7 helicopter series

MAG-58

Machine Gun 7.62mm L20A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mag

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121707
Marque: FN MAG
Modèle: L20A2

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	L20A2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121707 - 1	7.62MM NATO	N/D	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; cette marque a été adoptée pour décrire en général les mitrailleuses de la famille FN MAG family.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "L20A2".
- copie de la mitrailleuse polyvalente FN MAG 58 fabriquée sous licence au R.-U.; elle ne diffère de la version produite en Belgique que par de légers détails. Produite spécialement pour être montée en nacelle télécommandée sur les hélicoptères de combat; la mitrailleuse L20A2 est une version légèrement modifiée de la mitrailleuse L20A1.
- caractéristiques : fini bleui; pas de crosse ni de poignée-pistolet; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; couvercle d'alimentation articulé; pas d'organes de visée métalliques; canon à changement rapide; possibilité d'alimentation par la gauche ou la droite.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la coulisse d'alimentation : code de deux lettres du fabricant ("UE"=Enfield, "UB"=BSA, ou "BL"= fabriqué en Belgique par FN) et code de deux chiffres de l'année de production (par ex. : UE 82 signifie que le fabricant est la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) et que l'arme a été produite en 1982.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- veiller à bien lire le numéro de série; ne pas inclure les deux lettres désignant le fabricant ni les deux chiffres de l'année de fabrication qui précèdent immédiatement le numéro de série.

Canon

- la longueur du canon, sans cache-flamme, est de 546 mm.
- la longueur du canon, sans cache-flamme mais en incluant le porte-à-faux de 50 mm de la poignée de transport, est de 597 mm; en incluant le cache-flamme et le porte-à-faux de la poignée de transport dans la longueur du canon, le canon est alors long de 679 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à même la désigantion de modèle : "MACHINE GUN 7.62mm".
Coups	- arme à feu alimentée par bande.
Autres marquages	- si cette arme à feu est destinée à l'armée britannique, les inscriptions types sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont "MACHINE GUN 7.62mm", puis la désignation de modèle, le code de deux lettres désignant le fabricant et les deux chiffres de l'année de fabrication; le tout est suivi du numéro de série et du numéro de nomenclature OTAN de l'arme à feu. - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse peut porter l'inscription "FN DESIGN".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25589	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
26203	FN MAG	L7A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
120589	FN MAG	MAG58	DGFM - FMAP	Mitrailleuse	Automatique
120595	FN MAG	MAG58	Maadi	Mitrailleuse	Automatique
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
121023	FN MAG	C6	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
121702	FN MAG	L7A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
121703	FN MAG	L7A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121704	FN MAG	L8A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121705	FN MAG	L8A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121706	FN MAG	L20A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121708	FN MAG	L37A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121709	FN MAG	L37A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121710	FN MAG	L43A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121939	FN MAG	L7A2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

GPMG

Jimpy

L 20 A1

L-20-A1

L-20A1

L20 A1

MAG-58

Machine Gun 7.62mm L20A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121708
Marque: FN MAG
Modèle: L37A1

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	L37A1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121708 - 1	7.62MM NATO	N/D	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; cette marque a été adoptée pour décrire en général les mitrailleuses de la famille FN MAG family.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "L37A1".
- copie de la mitrailleuse polyvalente FN MAG 58 fabriquée sous licence au R.-U.; elle ne diffère de la version produite en Belgique que par de légers détails. Produite comme arme devant être installée sur un véhicule ou comme arme fixée à une coupole.
- caractéristiques : fini bleui; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; couvercle d'alimentation articulé; organes de visée réglables; canon à changement rapide; arme pouvant être munie d'un bipied, d'un trépied ou pouvant servir d'arme automatique de peloton (SAW).
- une version légèrement modifiée de la mitrailleuse L37A1 a aussi été produite et est désignée "L37A2".

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la coulisse d'alimentation : code de deux lettres du fabricant ("UE"=Enfield, "UB"=BSA, ou "BL"= fabriqué en Belgique par FN) et code de deux chiffres de l'année de production (par ex. : UE 82 signifie que le fabricant est la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) et que l'arme a été produite en 1982.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- veiller à bien lire le numéro de série; ne pas inclure les deux lettres désignant le fabricant ni les deux chiffres de l'année de fabrication qui précèdent immédiatement le numéro de série.

Canon

- la longueur du canon, sans cache-flamme, est de 546 mm.
- la longueur du canon, sans cache-flamme mais en incluant le porte-à-faux de 50 mm de la poignée de transport, est de 597 mm; en incluant le cache-flamme et le porte-à-faux de la poignée de transport dans la longueur du canon, le canon est alors long de 679 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à même la désigantion de modèle : "MACHINE GUN 7.62mm".
Coups	- arme à feu alimentée par bande.
Autres marquages	- si cette arme à feu est destinée à l'armée britannique, les inscriptions types sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont "MACHINE GUN 7.62mm", puis la désignation de modèle, le code de deux lettres désignant le fabricant et les deux chiffres de l'année de fabrication; le tout est suivi du numéro de série et du numéro de nomenclature OTAN de l'arme à feu. - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse peut porter l'inscription "FN DESIGN".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25589	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
26203	FN MAG	L7A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
120589	FN MAG	MAG58	DGFM - FMAP	Mitrailleuse	Automatique
120595	FN MAG	MAG58	Maadi	Mitrailleuse	Automatique
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
121023	FN MAG	C6	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
121702	FN MAG	L7A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
121703	FN MAG	L7A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121704	FN MAG	L8A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121705	FN MAG	L8A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121706	FN MAG	L20A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121707	FN MAG	L20A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121709	FN MAG	L37A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121710	FN MAG	L43A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121939	FN MAG	L7A2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

GPMG

Jimpy

L 37 A1

L-37-A1

L-37A1

MAG-58

Machine Gun 7.62mm L37A1

Mag

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121709
Marque: FN MAG
Modèle: L37A2

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	L37A2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121709 - 1	7.62MM NATO	N/D	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; cette marque a été adoptée pour décrire en général les mitrailleuses de la famille FN MAG family.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "L37A2".
- copie de la mitrailleuse polyvalente FN MAG 58 fabriquée sous licence au R.-U.; elle ne diffère de la version produite en Belgique que par de légers détails. Produite comme arme devant être installée sur un véhicule ou comme arme fixée à une coupole; la mitrailleuse L37A2 est une version légèremnet modifiée de la mitrailleuse "L37A1".
- caractéristiques : fini bleui; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; couvercle d'alimentation articulé; organes de visée réglables; canon à changement rapide; arme pouvant être munie d'un bipied, d'un trépied ou pouvant servir d'arme automatique de peloton (SAW).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la coulisse d'alimentation : code de deux lettres du fabricant ("UE"=Enfield, "UB"=BSA, ou "BL"= fabriqué en Belgique par FN) et code de deux chiffres de l'année de production (par ex. : UE 82 signifie que le fabricant est la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) et que l'arme a été produite en 1982.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- veiller à bien lire le numéro de série; ne pas inclure les deux lettres désignant le fabricant ni les deux chiffres de l'année de fabrication qui précèdent immédiatement le numéro de série.

Canon

- la longueur du canon, sans cache-flamme, est de 546 mm.
- la longueur du canon, sans cache-flamme mais en incluant le porte-à-faux de 50 mm de la poignée de transport, est de 597 mm; en incluant le cache-flamme et le porte-à-faux de la poignée de transport dans la longueur du canon, le canon est alors long de 679 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à même la désigantion de modèle : "MACHINE GUN 7.62mm".

Coups

- arme à feu alimentée par bande.

Autres marquages

- si cette arme à feu est destinée à l'armée britannique, les inscriptions types sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont "MACHINE GUN 7.62mm", puis la désignation de modèle, le code de deux lettres désignant le fabricant et les deux chiffres de l'année de fabrication; le tout est suivi du numéro de série et du numéro de nomenclature OTAN de l'arme à feu.
- le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse peut porter l'inscription "FN DESIGN".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25589	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
26203	FN MAG	L7A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
120589	FN MAG	MAG58	DGFM - FMAP	Mitrailleuse	Automatique
120595	FN MAG	MAG58	Maadi	Mitrailleuse	Automatique
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
121023	FN MAG	C6	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
121702	FN MAG	L7A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
121703	FN MAG	L7A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121704	FN MAG	L8A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121705	FN MAG	L8A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121706	FN MAG	L20A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121707	FN MAG	L20A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121708	FN MAG	L37A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121710	FN MAG	L43A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121939	FN MAG	L7A2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

GPMG

Jimpy

L 37 A2

L- 37A2

L-37-A2

MAG-58

Machine Gun 7.62mm L37A2

Mag

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121710
Marque: FN MAG
Modèle: L43A1

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	L43A1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121710 - 1	7.62MM NATO	N/D	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; cette marque a été adoptée pour décrire en général les mitrailleuses de la famille FN MAG family.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "L43A1".
- copie de la mitrailleuse polyvalente FN MAG 58 fabriquée sous licence au R.-U. pour servir de mitrailleuse coaxiale et de mitrailleuse de pointage à bord des chars légers/véhicules blindés de combat Scorpion.
- caractéristiques : fini bleui; pas de crosse ni de poignée-pistolet; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; couvercle d'alimentation articulé; tir commandé par solénoïde ou par une détente; canon à changement rapide.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la coulisse d'alimentation : code de deux lettres du fabricant ("UE"=Enfield, "UB"=BSA, ou "BL"= fabriqué en Belgique par FN) et code de deux chiffres de l'année de production (par ex. : UE 82 signifie que le fabricant est la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) et que l'arme a été produite en 1982.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- veiller à bien lire le numéro de série; ne pas inclure les deux lettres désignant le fabricant ni les deux chiffres de l'année de fabrication qui précèdent immédiatement le numéro de série.

Canon

- la longueur du canon, sans cache-flamme, est de 546 mm.
- la longueur du canon, sans cache-flamme mais en incluant le porte-à-faux de 50 mm de la poignée de transport, est de 597 mm; en incluant le cache-flamme et le porte-à-faux de la poignée de transport dans la longueur du canon, le canon est alors long de 679 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à même la désigantion de modèle : "MACHINE GUN 7.62mm".
Coups	- arme à feu alimentée par bande.
Autres marquages	- si cette arme à feu est destinée à l'armée britannique, les inscriptions types sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont "MACHINE GUN 7.62mm", puis la désignation de modèle, le code de deux lettres désignant le fabricant et les deux chiffres de l'année de fabrication; le tout est suivi du numéro de série et du numéro de nomenclature OTAN de l'arme à feu. - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse peut porter l'inscription "FN DESIGN".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25589	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
26203	FN MAG	L7A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
120589	FN MAG	MAG58	DGFM - FMAP	Mitrailleuse	Automatique
120595	FN MAG	MAG58	Maadi	Mitrailleuse	Automatique
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
121023	FN MAG	C6	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
121702	FN MAG	L7A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
121703	FN MAG	L7A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121704	FN MAG	L8A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121705	FN MAG	L8A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121706	FN MAG	L20A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121707	FN MAG	L20A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121708	FN MAG	L37A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121709	FN MAG	L37A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121939	FN MAG	L7A2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

GPMG

Jimpy

L 43 A1

L-43-A1

L-43A1

MAG-58

Machine Gun 7.62mm L43A1

Mag

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121702
Marque: FN MAG
Modèle: L7A1

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	L7A1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121702 - 1	7.62MM NATO	N/D	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; cette marque a été adoptée pour décrire en général les mitrailleuses de la famille FN MAG family.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "L7A1".
- copie de la mitrailleuse polyvalente FN MAG 58 fabriquée sous licence au R.-U.; elle ne diffère de la version produite en Belgique que par de légers détails.
- caractéristiques : fini bleui; crosse en bois ou en matériau synthétique; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; couvercle d'alimentation articulé; battants de bretelle; organes de visée réglables; canon à changement rapide; arme pouvant être munie d'un bipied, d'un trépied ou pouvant servir d'arme automatique de peloton (SAW).
- une version légèrement modifiée de la mitrailleuse L7A1, avec possibilité d'emport d'une boîte de 50 cartouches en bande sur le côté gauche du boîtier de culasse (SAW) est désignée "L7A2".

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la coulisse d'alimentation : code de deux lettres du fabricant ("UE"=Enfield, "UB"=BSA, ou "BL"= fabriqué en Belgique par FN) et code de deux chiffres de l'année de production (par ex. : UE 82 signifie que le fabricant est la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) et que l'arme a été produite en 1982.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- veiller à bien lire le numéro de série; ne pas inclure les deux lettres désignant le fabricant ni les deux chiffres de l'année de fabrication qui précèdent immédiatement le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon, sans cache-flamme, est de 546 mm. - la longueur du canon, sans cache-flamme mais en incluant le porte-à-faux de 50 mm de la poignée de transport, est de 597 mm; en incluant le cache-flamme et le porte-à-faux de la poignée de transport dans la longueur du canon, le canon est alors long de 679 mm.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à même la désigantion de modèle : "MACHINE GUN 7.62mm".
Coups	- arme à feu alimentée par bande.
Autres marquages	- si cette arme à feu est destinée à l'armée britannique, les inscriptions types sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont "MACHINE GUN 7.62mm", puis la désignation de modèle, le code de deux lettres désignant le fabricant et les deux chiffres de l'année de fabrication; le tout est suivi du numéro de série et du numéro de nomenclature OTAN de l'arme à feu. - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse peut porter l'inscription "FN DESIGN".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25589	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
26203	FN MAG	L7A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
120589	FN MAG	MAG58	DGFM - FMAP	Mitrailleuse	Automatique
120595	FN MAG	MAG58	Maadi	Mitrailleuse	Automatique
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
121023	FN MAG	C6	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
121703	FN MAG	L7A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121704	FN MAG	L8A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121705	FN MAG	L8A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121706	FN MAG	L20A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121707	FN MAG	L20A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121708	FN MAG	L37A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121709	FN MAG	L37A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121710	FN MAG	L43A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121939	FN MAG	L7A2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

GPMG

Jimpy

L 7 A1

L-7-A1

L-7A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MAG-58

Machine Gun 7.62mm L7A1

Mag

NSN 1005-13-010-0506

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26203
Marque: FN MAG
Modèle: L7A1

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	L7A1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26203 - 1	7.62MM NATO	N/D	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu; cette marque a été adoptée comme descriptif générique des mitrailleuses de la famille FN MAG.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général" (Fabrique Nationale - General Purpose Machine Gun).

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "L7A1".
- copie de la mitrailleuse polyvalente FN MAG 58 fabriquée sous licence au R.-U.; elle ne diffère de la version produite en Belgique que par de légers détails.
- fini bleui; crosse en bois ou en matériau synthétique; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; couvercle d'alimentation articulé; battants de bretelle; organes de visée réglables; canon à changement rapide; arme pouvant être munie d'un bipied, d'un trépied ou pouvant servir d'arme automatique de peloton (SAW).
- une version légèrement modifiée de la mitrailleuse L7A1, avec possibilité d'emport d'une boîte de 50 cartouches en bande sur le côté gauche du boîtier de culasse (SAW) est désignée "L7A2".

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la coulisse d'alimentation : code de deux lettres du fabricant ("UE"=Enfield, "UB"=BSA, ou "BL"= fabriqué en Belgique par FN) et code de deux chiffres de l'année de production (par ex. : UE 82 signifie que le fabricant est la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) et que l'arme a été produite en 1982.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ne pas faire d'erreur en relevant le numéro de série; il ne faut pas inclure les deux lettres désignant le fabricant ni les deux chiffres désignant l'année de production qui précèdent immédiatement le numéro de série proprement dit.

Canon

- la longueur du canon est de 546 mm en excluant le cache-flamme.
- sans le cache-flamme et en incluant le porte-à-faux de 50 mm de la poignée de transport, la longueur du canon est de 597 mm; en incluant le cache-flammes et le porte-à-faux de la poignée de transport, la longueur totale du canon atteint 679 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comme partie intégrante de la désignation de modèle : "MACHINE GUN 7.62mm".
Coups	- arme alimentée par bande.
Autres marquages	- fabriqué pour l'armée britannique, l'arme arbore les inscriptions types suivantes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MACHINE GUN 7.62mm", puis désignation de modèle, deux lettres désignant le fabricant, les deux chiffres de l'année de fabrication, le numéro de série et le numéro de nomenclature OTAN de l'arme. - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer l'inscription "FN DESIGN".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25589	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
120589	FN MAG	MAG58	DGFM - FMAP	Mitrailleuse	Automatique
120595	FN MAG	MAG58	Maadi	Mitrailleuse	Automatique
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
121023	FN MAG	C6	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
121702	FN MAG	L7A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
121703	FN MAG	L7A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121704	FN MAG	L8A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121705	FN MAG	L8A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121706	FN MAG	L20A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121707	FN MAG	L20A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121708	FN MAG	L37A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121709	FN MAG	L37A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121710	FN MAG	L43A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121939	FN MAG	L7A2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

GPMG

Jimpy

MAG-58

Mag

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121939
Marque: FN MAG
Modèle: L7A2

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	L7A2
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121939 - 1	7.62MM NATO	N/D	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; cette marque a été adoptée pour décrire en général les mitrailleuses de la famille FN MAG.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "L7A2".
- copie de la mitrailleuse polyvalente FN MAG 58 fabriquée sous licence au R.-U.; elle ne diffère de la version produite en Belgique que par de légers détails. La mitrailleuse L7A2 est une version légèrement modifiée de la mitrailleuse L7A1, avec possibilité d'emport d'une boîte de 50 cartouches en bande sur le côté gauche du boîtier de culasse (SAW).
- caractéristiques : fini bleui; crosse en bois ou en matériau synthétique; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; couvercle d'alimentation articulé; battants de bretelle; organes de visée réglables; canon à changement rapide; arme pouvant être munie d'un bipied, d'un trépied ou pouvant servir d'arme automatique de peloton (SAW).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la coulisse d'alimentation : code de deux lettres du fabricant ("UE"=Enfield, "UB"=BSA, ou "BL"= fabriqué en Belgique par FN) et code de deux chiffres de l'année de production (par ex. : UE 82 signifie que le fabricant est la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) et que l'arme a été produite en 1982.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- veiller à ne pas mal lire le numéro de série en incluant les deux lettres désignant le fabricant et les deux chiffres correspondant à l'année de fabrication, caractères qui précèdent immédiatement le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon, sans cache-flamme, est de 546 mm. - la longueur du canon, sans cache-flamme mais en incluant le porte-à-faux de 50 mm de la poignée de transport, est de 597 mm; en incluant le cache-flamme et le porte-à-faux de la poignée de transport dans la longueur du canon, le canon est alors long de 679 mm.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, intégré à la désignation de modèle : "MACHINE GUN 7.62mm".
Coups	- arme à feu alimentée par bande.
Autres marquages	- si cette arme à feu est destinée à l'armée britannique, les inscriptions types sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont "MACHINE GUN 7.62mm", puis la désignation de modèle, le code de deux lettres désignant le fabricant et les deux chiffres de l'année de fabrication; le tout est suivi du numéro de série et du numéro de nomenclature OTAN de l'arme à feu. - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse peut porter l'inscription "FN DESIGN".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25589	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
26203	FN MAG	L7A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
120589	FN MAG	MAG58	DGFM - FMAP	Mitrailleuse	Automatique
120595	FN MAG	MAG58	Maadi	Mitrailleuse	Automatique
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
121023	FN MAG	C6	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
121702	FN MAG	L7A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
121703	FN MAG	L7A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121704	FN MAG	L8A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121705	FN MAG	L8A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121706	FN MAG	L20A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121707	FN MAG	L20A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121708	FN MAG	L37A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121709	FN MAG	L37A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121710	FN MAG	L43A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

GPMG

Jimpy

L 7 A2

L-7-A2

L-7A2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MAG-58

Machine Gun 7.62mm L7A2

Mag

NSN 1005-13-103-2524

NSN 1005-99-963-0959

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121703
Marque: FN MAG
Modèle: L7A2

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	L7A2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121703 - 1	7.62MM NATO	N/D	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; cette marque a été adoptée pour décrire en général les mitrailleuses de la famille FN MAG family.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "L7A2".
- copie de la mitrailleuse polyvalente FN MAG 58 fabriquée sous licence au R.-U.; elle ne diffère de la version produite en Belgique que par de légers détails. La mitrailleuse L7A2 est une version légèrement modifiée de la mitrailleuse L7A1, avec possibilité d'emport d'une boîte de 50 cartouches en bande sur le côté gauche du boîtier de culasse (SAW).
- caractéristiques : fini bleui; crosse en bois ou en matériau synthétique; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; couvercle d'alimentation articulé; battants de bretelle; organes de visée réglables; canon à changement rapide; arme pouvant être munie d'un bipied, d'un trépied ou pouvant servir d'arme automatique de peloton (SAW).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la coulisse d'alimentation : code de deux lettres du fabricant ("UE"=Enfield, "UB"=BSA, ou "BL"= fabriqué en Belgique par FN) et code de deux chiffres de l'année de production (par ex. : UE 82 signifie que le fabricant est la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) et que l'arme a été produite en 1982.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- veiller à bien lire le numéro de série; ne pas inclure les deux lettres désignant le fabricant ni les deux chiffres de l'année de fabrication qui précèdent immédiatement le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon, sans cache-flamme, est de 546 mm. - la longueur du canon, sans cache-flamme mais en incluant le porte-à-faux de 50 mm de la poignée de transport, est de 597 mm; en incluant le cache-flamme et le porte-à-faux de la poignée de transport dans la longueur du canon, le canon est alors long de 679 mm.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à même la désigantion de modèle : "MACHINE GUN 7.62mm".
Coups	- arme à feu alimentée par bande.
Autres marquages	- si cette arme à feu est destinée à l'armée britannique, les inscriptions types sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont "MACHINE GUN 7.62mm", puis la désignation de modèle, le code de deux lettres désignant le fabricant et les deux chiffres de l'année de fabrication; le tout est suivi du numéro de série et du numéro de nomenclature OTAN de l'arme à feu. - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse peut porter l'inscription "FN DESIGN".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25589	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
26203	FN MAG	L7A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
120589	FN MAG	MAG58	DGFM - FMAP	Mitrailleuse	Automatique
120595	FN MAG	MAG58	Maadi	Mitrailleuse	Automatique
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
121023	FN MAG	C6	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
121702	FN MAG	L7A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
121704	FN MAG	L8A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121705	FN MAG	L8A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121706	FN MAG	L20A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121707	FN MAG	L20A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121708	FN MAG	L37A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121709	FN MAG	L37A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121710	FN MAG	L43A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121939	FN MAG	L7A2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

GPMG

Jimpy

L 7 A2

L-7-A2

L-7A2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MAG-58

Machine Gun 7.62mm L7A2

Mag

NSN 1005-13-103-2524

NSN 1005-99-963-0959

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121704
Marque: FN MAG
Modèle: L8A1

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	L8A1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121704 - 1	7.62MM NATO	N/D	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; cette marque a été adoptée pour décrire en général les mitrailleuses de la famille FN MAG family.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "L8A1".
- copie de la mitrailleuse polyvalente FN MAG 58 fabriquée sous licence au R.-U. pour servir de mitrailleuse coaxiale à bord des CCP Chieftain et Challenger.
- caractéristiques : fini bleui; pas de crosse ni de poignée-pistolet; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; couvercle d'alimentation articulé; dispositif d'évacuation des gaz fixé à la frette de prise de gaz (pour chasser les gaz du compartiment de l'équipage); tir commandé par solénoïde ou par une détente; pas d'organes de visée métalliques; canon à changement rapide; arme pouvant être munie d'un bipied, d'un trépied ou pouvant servir d'arme automatique de peloton (SAW).
- une version légèrement modifiée de la mitrailleuse L8A1 a aussi été produite et est désignée "L8A2"; elle comporte quelques changements internes.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la coulisse d'alimentation : code de deux lettres du fabricant ("UE"=Enfield, "UB"=BSA, ou "BL"= fabriqué en Belgique par FN) et code de deux chiffres de l'année de production (par ex. : UE 82 signifie que le fabricant est la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) et que l'arme a été produite en 1982.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- veiller à bien lire le numéro de série; ne pas inclure les deux lettres désignant le fabricant ni les deux chiffres de l'année de fabrication qui précèdent immédiatement le numéro de série.

Canon

- la longueur du canon, sans cache-flamme, est de 546 mm.
- la longueur du canon, sans cache-flamme mais en incluant le porte-à-faux de 50 mm de la poignée de transport, est de 597 mm; en incluant le cache-flamme et le porte-à-faux de la poignée de transport dans la longueur du canon, le canon est alors long de 679 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à même la désigantion de modèle : "MACHINE GUN 7.62mm".
Coups	- arme à feu alimentée par bande.
Autres marquages	- si cette arme à feu est destinée à l'armée britannique, les inscriptions types sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont "MACHINE GUN 7.62mm", puis la désignation de modèle, le code de deux lettres désignant le fabricant et les deux chiffres de l'année de fabrication; le tout est suivi du numéro de série et du numéro de nomenclature OTAN de l'arme à feu. - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse peut porter l'inscription "FN DESIGN".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25589	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
26203	FN MAG	L7A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
120589	FN MAG	MAG58	DGFM - FMAP	Mitrailleuse	Automatique
120595	FN MAG	MAG58	Maadi	Mitrailleuse	Automatique
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
121023	FN MAG	C6	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
121702	FN MAG	L7A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
121703	FN MAG	L7A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121705	FN MAG	L8A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121706	FN MAG	L20A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121707	FN MAG	L20A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121708	FN MAG	L37A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121709	FN MAG	L37A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121710	FN MAG	L43A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121939	FN MAG	L7A2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

GPMG

Jimpy

L 8 A1 TK

L-8-A1

L-8A1

L8A1 TK

MAG-58

Machine Gun 7.62mm L8A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Machine Gun 7.62mm TK L8A1

Mag

NSN 1005-99-960-6851

TK L8A1

Tank L8A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121705
Marque: FN MAG
Modèle: L8A2

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	L8A2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121705 - 1	7.62MM NATO	N/D	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; cette marque a été adoptée pour décrire en général les mitrailleuses de la famille FN MAG family.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "L8A2".
- copie de la mitrailleuse polyvalente FN MAG 58 fabriquée sous licence au R.-U. pour servir de mitrailleuse coaxiale à bord des CCP Chieftain et Challenger; version légèrement modifiée de la mitrailleuse L8A1 (quelques changements internes et une cadence de tir réduite).
- caractéristiques : fini bleui; pas de crosse ni de poignée-pistolet; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; couvercle d'alimentation articulé; dispositif d'évacuation des gaz fixé à la frette de prise de gaz (pour chasser les gaz du compartiment de l'équipage); tir commandé par solénoïde ou par une détente; pas d'organes de visée métalliques; canon à changement rapide; arme pouvant être munie d'un bipied, d'un trépied ou pouvant servir d'arme automatique de peloton (SAW).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la coulisse d'alimentation : code de deux lettres du fabricant ("UE"=Enfield, "UB"=BSA, ou "BL"= fabriqué en Belgique par FN) et code de deux chiffres de l'année de production (par ex. : UE 82 signifie que le fabricant est la Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E)) et que l'arme a été produite en 1982.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- veiller à bien lire le numéro de série; ne pas inclure les deux lettres désignant le fabricant ni les deux chiffres de l'année de fabrication qui précèdent immédiatement le numéro de série.

Canon

- la longueur du canon, sans cache-flamme, est de 546 mm.
- la longueur du canon, sans cache-flamme mais en incluant le porte-à-faux de 50 mm de la poignée de transport, est de 597 mm; en incluant le cache-flamme et le porte-à-faux de la poignée de transport dans la longueur du canon, le canon est alors long de 679 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à même la désigantion de modèle : "MACHINE GUN 7.62mm".
Coups	- arme à feu alimentée par bande.
Autres marquages	- si cette arme à feu est destinée à l'armée britannique, les inscriptions types sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sont "MACHINE GUN 7.62mm", puis la désignation de modèle, le code de deux lettres désignant le fabricant et les deux chiffres de l'année de fabrication; le tout est suivi du numéro de série et du numéro de nomenclature OTAN de l'arme à feu. - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse peut porter l'inscription "FN DESIGN".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25589	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
26203	FN MAG	L7A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
120589	FN MAG	MAG58	DGFM - FMAP	Mitrailleuse	Automatique
120595	FN MAG	MAG58	Maadi	Mitrailleuse	Automatique
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
121023	FN MAG	C6	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
121702	FN MAG	L7A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
121703	FN MAG	L7A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121704	FN MAG	L8A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121706	FN MAG	L20A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121707	FN MAG	L20A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121708	FN MAG	L37A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121709	FN MAG	L37A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121710	FN MAG	L43A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121939	FN MAG	L7A2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

GPMG

Jimpy

L 8 A2

L-8-A2

L-8A2

L8A2 TK

MAG-58

Machine Gun 7.62mm L8A2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Machine Gun 7.62mm TK L8A2

Mag

NSN 1005-99-966-0656

TK L8A2

Tank L8A2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121021
Marque: FN MAG
Modèle: M240

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	M240
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121021 - 1	7.62MM NATO	N/D	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121021 - 2	7.62MM NATO	N/D	584	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121021 - 3	7.62MM NATO	N/D	627	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN MAG" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "FN MAG" a été adopté comme descriptif général pour les mitrailleuses de la famille d'armes à feu belge FN MAG.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général". (Fabrique Nationale - General Purpose Machine Gun).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "M240" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M240" est une version américaine du FN MAG 58 belge, "GPMG" intermédiaire, "General Purpose Machine Gun".
- "M240" la mitrailleuse "M240" a été adoptée par l'armée américaine en 1977.
- "M240" peut être montée sur un trépied, sur des véhicules blindés ou sur des aéronefs.
- "M240" est également utilisé et modifié comme mitrailleuse coaxiale pour les chars.
- "M240 Series" a été produit en plusieurs versions de modèle dont certaines pièces ont pu être échangées en vue de les utiliser sous une autre variante. Ces versions sont également spécifiquement marquées en tant que telles.
- caractéristiques : bouche filetée pour un cache-flammes; support pour guidon réglable monté sur le canon et hausse à échelle; frette de prise de gaz avec régulateur de gaz réglable, encastrable dans le tube de gaz/piston sous le canon avec trépied rabattable fixé dessus; garde-main/bouclier thermique sur le dessus; canon à changement rapide grâce à la poignée de transport et le verrou intégré; boîtier de culasse/carcasse à plaquettes en acier rivetées, rectangulaires à côtés plats; couvercle supérieur articulé; alimentation par bande du côté gauche; poignée d'armement sur le côté droit; tir à culasse ouverte; mécanisme de détente en aluminium avec plaquettes de poignée-pistolet en matériau synthétique et poussoir de sûreté; crosse fixe en bois ou en matériau synthétique ou crosse réglable; pièces en aluminium anodisées noires et en acier parkérisé.
- avec un canon de 627 mm (24,625 po), sa longueur totale est de 1 232 mm (48,5 po) et son poids moyen de 12,25 kg (27,01 lb).
- la "M240 B" a été adoptée par l'armée américaine en 1995 en tant que mitrailleuse polyvalente améliorée "M240".
- la version coaxiale de la "M240 C" pour véhicules avec alimentation à droite est offerte sans organe de visée sur le canon, sans poignée de transport, sans bipied, sans crosse, avec régulateur de gaz à trois positions.
- la version "M240 D" de type flexible pour configuration sur véhicule et hélicoptère est fournie avec une poignée; elle peut être transformée en modèle "B", variante infanterie, moyennant l'utilisation d'une trousse de conversion usine.
- "M240 H" est une version améliorée du "M240 D" comportant un couvercle d'alimentation avec rail, principalement utilisée sur les hélicoptères permettant une conversion plus rapide vers la version "M240 B".
- la version légère "M240 L" a été mise en service dans l'armée américaine en 2010; elle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en titane, un canon court et une crosse repliable.

Fabricant

- les inscriptions "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE" et "HERSTAL - BELGIQUE" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- les inscriptions "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE" et "HERSTAL - BELGIQUE" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "FN MANUFACTUING" et "INC" ou "LLC" ou une variante de celles-ci figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "3S679" peut figurer sur des pièces et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "3S679" est le code "Commercial And Government Entity" (CAGE) attribué, un numéro d'identification composé de cinq caractères et largement utilisé au sein d'un gouvernement fédéral.
- la Fabrique Nationale de Herstal, en Belgique, est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc. (FNMI) à Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, de la FNH USA, Inc. à McLean, dans l'État de la Virginie et de l'U.S. Repeating Arms à New Haven, dans l'État du Connecticut.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le couvercle d'alimentation.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres (TH) et de six chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le dessus du canon.
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon.

Coups

- alimentation par bande-chargeur à maillons détachables.
- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25589	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
26203	FN MAG	L7A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121023	FN MAG	C6	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
121702	FN MAG	L7A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121703	FN MAG	L7A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121704	FN MAG	L8A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121705	FN MAG	L8A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121706	FN MAG	L20A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121707	FN MAG	L20A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121708	FN MAG	L37A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121709	FN MAG	L37A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121710	FN MAG	L43A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121939	FN MAG	L7A2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
128456	Ohio Ordnance Works	M240SLR	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique
143307	FN MAG	M240B	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143308	FN MAG	M240C	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143309	FN MAG	M240D	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143310	FN MAG	M240H	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143311	FN MAG	M240L	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1005-01-025-8095

240

GPMG

M 240

M-240

M240 Series

MAG 58 M240

Mag

US M240

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137778
Marque: FN MAG
Modèle: M240 Light Weight Machine Gun

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	M240 Light Weight Machine Gun
Fabricant:	Barrett Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137778 - 2	7.62MM NATO	N/D	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137778 - 3	7.62MM NATO	N/D	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137778 - 1	7.62MM NATO	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BARRETT" a été relevée sur la plaque latérale droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BARRETT", "240LW MACHINE GUN", le "numéro de série", "BARRETT FIREARMS MFG. INC." et "MURFREESBORO, TN." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur la plaque latérale gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "BARRETT", "240LW MACHINE GUN" et le "numéro de série" ont été relevés sur trois lignes sur la plaque latérale gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques de la mitrailleuse légère de modèle "M240 Light Weight" : guidon à lame et hausse réglable; canon rond cannelé à remplacement rapide avec cache-flamme, régulateur de gaz réglable et poignée de transport; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en acier à côtés plats avec bipied repliable, couvercle supérieur articulé avec rail Picatinny, garde-main/bouclier thermique, poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse fixe en matériau synthétique. - avec un canon de 600 mm (23,6 po), longueur totale de 1 245 mm (49 po) et poids moyen de 9,63 kg (21 lb). - la mitrailleuse "M240" a été adoptée par l'armée américaine en 1977. - la mitrailleuse "M240" a été adoptée par le Corps des Marines des Etats-Unis dans les années 1980. - la mitrailleuse "M240" est conçue pour un rôle de mitrailleuse polyvalente militaire. - la mitrailleuse "M240" peut être montée sur un trépied dans l'infanterie, sur un affût antiaérien avec des viseurs antiaériens, sur des véhicules blindés de combat ou sur des aéronefs. - la mitrailleuse "M240" a été produite en plusieurs variantes. - caractéristiques de la version standard de la "M240" d'infanterie : guidon à lame et hausse réglable; canon rond à remplacement rapide avec cache-flamme; régulateur de gaz réglable et poignée de transport; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en acier à côtés plats avec bipied repliable, couvercle supérieur articulé, garde-main/bouclier thermique, poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse réglable ou crosse fixe en bois ou en matériau synthétique. - la version coaxiale de la "M240" pour affûts de véhicules est offerte sans guidon sur le canon, sans poignée de transport, sans bipied, sans crosse, régulateur de gaz à trois positions et fenêtre d'éjection découverte. - la version de la "M240" pour aéronef possède les mêmes caractéristiques que le modèle pour véhicules, mais est munie d'une détente spéciale à solénoïde. - la version de la "M240" pour hélicoptère possède les mêmes caractéristiques que le modèle pour véhicules, mais est munie d'une poignée de type bêche (c'est-à-dire un ensemble de deux poignées côte à côte).
Fabricant	- l'entreprise Barrett Firearms Manufacturing a été fondée par Ronnie Barrett en 1982. - la Barrett Firearms Manufacturing est située à Murfreesboro, au Tennessee (É.-U.).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur la plaque latérale gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- alimentation par bande à maillons détachables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

240 Light Weight

240LW

240LW Machine Gun

Barrett 240LW Machine Gun

M240 Light Weight

M240LW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143307
Marque: FN MAG
Modèle: M240B

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	M240B
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143307 - 1	7.62MM NATO	N/D	551	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN MAG" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "FN MAG" a été adopté comme descriptif général pour les mitrailleuses de la famille d'armes à feu belge FN MAG.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général". (Fabrique Nationale - General Purpose Machine Gun).

Modèle

- l'inscription "M240 B" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M240" est une version américaine du FN MAG 58 belge, "GPMG" intermédiaire ("General Purpose Machine Gun").
- la "M240 B" a été adoptée par l'armée américaine en 1995 en tant que mitrailleuse polyvalente améliorée "M240".
- "M240 B" peut être montée sur un trépied, sur des véhicules blindés ou sur des aéronefs.
- "M240 Series" a été produit en plusieurs versions de modèle dont certaines pièces ont pu être échangées en vue de les utiliser sous une autre variante. Ces versions sont également spécifiquement marquées en tant que telles.
- caractéristiques : bouche filetée pour un cache-flammes; support pour guidon réglable monté sur le canon et hausse à échelle; frette de prise de gaz avec régulateur de gaz réglable, encastrable dans le tube de gaz/piston sous le canon avec trépied rabattable fixé dessus; tube de gaz/piston fixé à un support de rails pour accessoires latéral; garde-main/bouclier thermique sur le dessus; canon à changement rapide grâce à la poignée de transport et le verrou intégré; boîtier de culasse/carcasse à plaquettes en acier rivetées, rectangulaires à côtés plats; couvercle supérieur articulé avec rail Picatinny; alimentation par bande du côté gauche; poignée d'armement sur le côté droit; tir à culasse ouverte; mécanisme de détente en aluminium avec plaquettes de poignée-pistolet en matériau synthétique et poussoir de sûreté; crosse réglables et/ou en matériau synthétique; pièces en aluminium anodisées noires et en acier parkérisé.
- avec un canon de 551 mm (21,7 po), sa longueur totale est de 1 232 mm (48,5 po) et son poids moyen de 12,25 kg (27,01 lb).
- la "M240" a été adoptée par l'armée américaine en 1977.
- la version coaxiale de la "M240 C" pour véhicules avec alimentation à droite est offerte sans organes de visée sur le canon, sans poignée de transport, sans bipied, sans crosse, avec régulateur de gaz à trois positions.
- la version "M240 D" de type flexible pour configuration sur véhicule et hélicoptère est fournie avec une poignée; elle peut être transformée en modèle "B", variante infanterie, moyennant l'utilisation d'une trousse de conversion usine.

"M240 H" est une version améliorée du "M240 D" comportant un couvercle d'alimentation avec rail, principalement utilisée sur les hélicoptères permettant une conversion plus rapide vers la version "M240 B".
- la version légère "M240 L" a été mise en service dans l'armée américaine en 2010; elle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en titane, un canon court et une crosse repliable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FN MANUFACTUING" accompagné de "INC" ou "LLC" ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "3S679" peut figurer sur des pièces et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "3S679" est le code "Commercial And Government Entity" (CAGE) attribué par le FNMI, un numéro d'identification à cinq chiffres utilisé à grande échelle au sein d'un gouvernement fédéral. - la Fabrique Nationale de Herstal, Belgique est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) à Columbia, Caroline du sud, la FNH USA, Inc. à McLean, Virginie et la U.S. Repeating Arms à New Haven, Connecticut.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'une lettre "C" et de chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre est également inscrite sur le canon.
Coups	- arme alimentée par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
128456	Ohio Ordnance Works	M240SLR	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique
143308	FN MAG	M240C	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143309	FN MAG	M240D	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143310	FN MAG	M240H	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143311	FN MAG	M240L	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1005-01-412-3129

1005014123129

12976814

240

FN M240B

M 240B

M240 B

M240 Bravo

M240 Series

US GPMG

US M240 B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

USGI M240 B

USGI M240B

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143308
Marque: FN MAG
Modèle: M240C

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	M240C
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143308 - 1	7.62MM NATO	N/D	551	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN MAG" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "FN MAG" a été adopté comme descriptif général pour les mitrailleuses de la famille d'armes à feu belge FN MAG.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général". (Fabrique Nationale - General Purpose Machine Gun).

Modèle

- l'inscription "M240 C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M240 C" est une version américaine du FN MAG 58 belge, "GPMG" intermédiaire ("General Purpose Machine Gun").
- la version "M240 C" est une version coaxiale pour véhicules avec alimentation à droite.
- "M240 Series" a été produit en plusieurs versions de modèle dont certaines pièces ont pu être échangées en vue d'utiliser les modèles en question sous une autre variante. Les variantes sont également spécifiquement marquées en tant que telles.
- caractéristiques : bouche filetée pour un cache-flammes de type tube; pas de guidon ni hausse, mais support de guidon avec oreilles de protection; bouchon de gaz réglable à trois positions qui doit être retiré pour être ajusté et qui s'adapte au tube de gaz/piston sous le canon; pas de bipied; canon à changement rapide grâce à l'utilisation d'une petite poignée droite à l'extrémité de la chambre qui comporte le verrou; boîtier de culasse/carcasse à plaquettes en acier riveté(e), rectangulaire à côtés plats; couvercle supérieur articulé avec rail Picatinny; alimentation par bande du côté droit; câble de chargement côté droit avec une boucle faisant office de poignée fixée à une poignée d'armement modifiée; tir à culasse ouverte; logement de détente en aluminium avec poussoir de sûreté, une détente, mais pas de pontet et une poignée-pistolet et une plaque à boucle côté droit faisant office de guide-câble pour le câble de chargement; pas de crosse comportant l'ensemble de plaque arrière avec un tube amortisseur court; pièces en aluminium anodisées noires et en acier parkérisé.
- avec un canon de 551 mm (21,7 po), sa longueur totale est de 1 263 mm (49,7 po) et son poids moyen de 10,39 kg (22,9 lb).
- la "M240" a été adoptée par l'armée américaine en 1977.
- la "M240 B" a été adoptée par l'armée américaine en 1995 en tant que mitrailleuse polyvalente améliorée "M240".
- la version "M240 D" de type flexible pour configuration sur véhicule et hélicoptère est fournie avec une poignée; elle peut être transformée en modèle "B", variante infanterie, moyennant l'utilisation d'une trousse de conversion usine.
- l'inscription "M240 H" est une version améliorée du "M240 D" comportant un couvercle d'alimentation avec rail principalement utilisé sur les hélicoptères permettant une conversion plus rapide vers la version "M240 B".
- la version légère "M240 L" a été mise en service dans l'armée américaine en 2010; elle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en titane, un canon court et une crosse repliable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FN MANUFACTUING" accompagné de "INC" ou "LLC" ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "3S679" peut figurer sur des pièces et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "3S679" est le code "Commercial And Government Entity" (CAGE) attribué par le FNMI, un numéro d'identification à cinq chiffres utilisé à grande échelle au sein d'un gouvernement fédéral. - la Fabrique Nationale de Herstal, Belgique est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) à Columbia, Caroline du sud, la FNH USA, Inc. à McLean, Virginie et la U.S. Repeating Arms à New Haven, Connecticut.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre est également inscrite sur le canon.
Coups	- arme alimentée par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
128456	Ohio Ordnance Works	M240SLR	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique
143307	FN MAG	M240B	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143309	FN MAG	M240D	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143310	FN MAG	M240H	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143311	FN MAG	M240L	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1005-01-085-4758

1005010854758

11826175

11826290

FN M240C

M 240 C

M 240C

M240

M240 C

M240 Charlie

M240 Series

US GPMG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

US M240

USGI M240 C

USGI M240C

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143309
Marque: FN MAG
Modèle: M240D

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	M240D
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143309 - 1	7.62MM NATO	N/D	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN MAG" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "FN MAG" a été adopté comme descriptif général pour les mitrailleuses de la famille d'armes à feu belge FN MAG.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général". (Fabrique Nationale - General Purpose Machine Gun).

Modèle

- l'inscription "M240 D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M240 D" est une version américaine du FN MAG 58 belge, "GPMG" intermédiaire ("General Purpose Machine Gun").
- la version "M240 D" de type flexible pour configuration sur véhicule et hélicoptère est fournie avec une poignée.
-"M240 Series" a été produit en plusieurs versions de modèle dont certaines pièces ont pu être échangées en vue d'utiliser les modèles en question sous une autre variante. Les variantes sont également spécifiquement marquées en tant que telles.
- caractéristiques : bouche filetée pour un cache-flammes; support pour guidon réglable monté sur le canon et hausse à échelle; bouchon de gaz réglable à trois positions qui doit être retiré pour être ajusté et qui s'adapte au tube de gaz/piston sous le canon; canon à changement rapide grâce à l'utilisation d'une poignée de transport et verrou intégré; boîtier de culasse/carcasse à plaquettes en acier riveté(e), rectangulaire à côtés plats; couvercle supérieur articulé avec rail Picatinny; alimentation par bande du côté gauche; poignée d'armement côté droit; tir à culasse ouverte; logement de détente en aluminium avec poussoir de sûreté, un pontet et aucune poignée-pistolet et détente à plaque côté gauche fixée reliant le mécanisme de la poignée et la plaque arrière de la détente; pièces en aluminium anodisées noires et en acier parkérisé.
- avec un canon de 551 mm (21,7 po), sa longueur totale est de 1 057 mm (41,6 po) et son poids moyen de 10,39 kg (22,9 lb).
- la "M240" a été adoptée par l'armée américaine en 1977.
- la "M240 B" a été adoptée par l'armée américaine en 1995 en tant que mitrailleuse polyvalente améliorée "M240".
- la version coaxiale de la "M240 C" pour véhicules avec alimentation à droite est offerte sans organes de visée sur le canon, sans poignée de transport, sans bipied, sans crosse, avec régulateur de gaz à trois positions.
- l'inscription "M240 H" est une version améliorée du "M240 D" comportant un couvercle d'alimentation avec rail, principalement utilisée sur les hélicoptères, et permettant une conversion plus rapide vers la version "M240 B".
- la version légère "M240 L" a été mise en service dans l'armée américaine en 2010; elle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en titane, un canon court et une crosse repliable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FN MANUFACTUING" accompagné de "INC" ou "LLC" ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "3S679" peut figurer sur des pièces et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "3S679" est le code "Commercial And Government Entity" (CAGE) attribué par le FNMI, un numéro d'identification à cinq chiffres utilisé à grande échelle au sein d'un gouvernement fédéral. - la Fabrique Nationale de Herstal, Belgique, est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) à Columbia, Caroline du sud, de la FNH USA, Inc. à McLean, Virginie, et de la U.S. Repeating Arms à New Haven, Connecticut.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre est également inscrite sur le canon.
Coups	- arme alimentée par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
128456	Ohio Ordnance Works	M240SLR	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique
143307	FN MAG	M240B	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143308	FN MAG	M240C	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143310	FN MAG	M240H	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143311	FN MAG	M240L	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1005-01-518-2410

1005015182410

12977099

FN M240D

M 240 D

M 240D

M240

M240 D

M240 Delta

M240 Series

US GPMG

US M240D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143310
Marque: FN MAG
Modèle: M240H

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	M240H
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143310 - 1	7.62MM NATO	N/D	551	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN MAG" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "FN MAG" a été adopté comme descriptif général pour les mitrailleuses de la famille d'armes à feu belge FN MAG.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général". (Fabrique Nationale - General Purpose Machine Gun).

Modèle

- l'inscription "M240 H" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M240 H" est une version américaine du FN MAG 58 belge, "GPMG" intermédiaire ("General Purpose Machine Gun").
- "M240 H" est une version améliorée du "M240 D" comportant un couvercle d'alimentation avec rail et principalement utilisée sur les hélicoptères.
- "M240 Series" a été produit en plusieurs versions de modèle dont certaines pièces ont pu être échangées en vue d'utiliser les modèles en question sous une autre variante. Les variantes sont également spécifiquement marquées en tant que telles.
- caractéristiques : bouche filetée pour un cache-flammes; support pour guidon réglable monté sur le canon et hausse à échelle; bouchon de gaz réglable à trois positions qui s'adapte au tube de gaz/piston sous le canon; bipied fixé; canon à changement rapide grâce à la poignée de transport et le verrou intégré; boîtier de culasse/de la carcasse à plaquettes en acier riveté(e), rectangulaire à côtés plats; couvercle supérieur articulé avec rail Picatinny; alimentation par bande du côté gauche; poignée d'armement sur le côté droit; tir à culasse ouverte; logement de détente en aluminium avec poussoir de sûreté, un pontet et aucune poignée-pistolet et détente à plaque côté gauche fixée reliant le mécanisme de la poignée et la plaque arrière de la détente; pièces en aluminium anodisées noires et en acier parkérisé.
- avec un canon de 551 mm (21,7 po), sa longueur totale est de 1 057 mm (41,6 po) et son poids moyen de 11,7 kg (25,8 lb).
- la "M240" a été adoptée par l'armée américaine en 1977.
- la "M240 B" a été adoptée par l'armée américaine en 1995 en tant que mitrailleuse polyvalente améliorée "M240".
- la version coaxiale de la "M240 C" pour véhicules avec alimentation à droite est offerte sans organes de visée sur le canon, sans poignée de transport, sans bipied, sans crosse, avec régulateur de gaz à trois positions.
- la version "M240 D" de type flexible pour configuration sur véhicule et hélicoptère est fournie avec une poignée; elle peut être transformée en modèle "B", variante infanterie, moyennant l'utilisation d'une trousse de conversion usine.
- la version légère "M240 L" a été mise en service dans l'armée américaine en 2010; elle comporte un boîtier de culasse/une carcasse en titane, un canon court et une crosse repliable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "FN MANUFACTUING" accompagné de "INC" ou "LLC" ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "3S679" peut figurer sur des pièces et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "3S679" est le code "Commercial And Government Entity" (CAGE) attribué par le FNMI, un numéro d'identification à cinq chiffres utilisé à grande échelle au sein d'un gouvernement fédéral.
- la Fabrique Nationale de Herstal, Belgique, est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) à Columbia, Caroline du sud, de la FNH USA, Inc. à McLean, Virginie, et de la U.S. Repeating Arms à New Haven, Connecticut.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'une lettre (U) et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre est également inscrite sur le canon.

Coups

- arme alimentée par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
128456	Ohio Ordnance Works	M240SLR	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique
143307	FN MAG	M240B	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143308	FN MAG	M240C	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143309	FN MAG	M240D	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143311	FN MAG	M240L	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1005-01-518-2410

1005015182410

13008366

FN M240 H

M 240 H

M 240H

M240

M240 H

M240 Hotel

M240 Series

US GPMG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143311
Marque: FN MAG
Modèle: M240L

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	M240L
Fabricant:	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143311 - 1	7.62MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FN MAG" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "FN MAG" a été adopté comme descriptif général pour les mitrailleuses de la famille d'armes à feu belge FN MAG.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleuse d'appui général". (Fabrique Nationale - General Purpose Machine Gun).

Modèle

- l'inscription "M240 L" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "L" signifie "Lightweight".
- "M240 L" est une version américaine du FN MAG 58 belge, "GPMG" intermédiaire ("General Purpose Machine Gun").
- la version légère "M240 L" comporte un canon court et un boîtier de culasse/une carcasse en alliage de titane.
- "M240 L" a été mise en service dans l'armée américaine en 2010.
- caractéristiques : bouche filetée pour un cache-flammes; support pour guidon réglable en titane squeletisé monté sur le canon et hausse à échelle; bouchon de gaz réglable à trois positions qui s'adapte au tube de gaz/piston sous le canon; bipied fixé; support de rails d'accessoires latéraux fixé sur tube de gaz/piston; garde-main/bouclier thermique; canon à changement rapide grâce à la poignée de transport et le verrou intégré; boîtier de culasse/carcasse à plaquettes en alliage de titane riveté(e), rectangulaire à côtés plats; couvercle supérieur articulé avec rail Picatinny; alimentation par bande du côté gauche; poignée d'armement sur le côté droit; tir à culasse ouverte; logement de détente composite avec verrou transversal, poignée-pistolet et pontet en matériau synthétique; crosse repliable; pièces en alliage et en plastique noires.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), sa longueur totale est de 1 232 mm (48,5 po) et son poids moyen de 10,12 kg (22,3 lb).
- la "M240" a été adoptée par l'armée américaine en 1977.
- la "M240 B" a été adoptée par l'armée américaine en 1995 en tant que mitrailleuse polyvalente améliorée "M240".
- la version coaxiale de la "M240 C" pour véhicules avec alimentation à droite est offerte sans organes de visée sur le canon, sans poignée de transport, sans bipied, sans crosse, avec régulateur de gaz à trois positions.
- la version "M240 D" de type flexible pour configuration sur véhicule et hélicoptère est fournie avec une poignée; elle peut être transformée en modèle "B", variante infanterie, moyennant l'utilisation d'une trousse de conversion usine.
- l'inscription "M240 H" est une version améliorée du "M240 D" comportant un couvercle d'alimentation avec rail et principalement utilisée sur les hélicoptères pouvant être transformés rapidement en version "M240 B".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FN MANUFACTUING" accompagné de "INC" ou "LLC" ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "3S679" peut figurer sur des pièces et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "3S679" est le code "Commercial And Government Entity" (CAGE) attribué par le FNMI, un numéro d'identification à cinq chiffres utilisé à grande échelle au sein d'un gouvernement fédéral. - la Fabrique Nationale de Herstal, Belgique, est propriétaire de la Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI) à Columbia, Caroline du sud, de la FNH USA, Inc. à McLean, Virginie, et de la U.S. Repeating Arms à New Haven, Connecticut.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'une lettre "U" et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre est également inscrite sur le canon.
Coups	- arme alimentée par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
128456	Ohio Ordnance Works	M240SLR	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique
143307	FN MAG	M240B	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143308	FN MAG	M240C	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143309	FN MAG	M240D	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
143310	FN MAG	M240H	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1005-01-549-5837

1005015495837

FN M240L

M 240 L

M240

M240 E6

M240 L

M240 Light

M240 Lightweight

M240 Lima

M240 Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M240E6

US GPMG

US M240 L

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120589
Marque: FN MAG
Modèle: MAG58

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	MAG58
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120589 - 1	7.62MM NATO	N/D	621	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - copie produite sous licence en Argentine de la mitrailleuse polyvalente FN MAG-58 et ne différant de la version produite en Belgique que par de légers détails. - caractéristiques : fini bleui; crosse en bois ou en matériau synthétique; couvercle d'alimentation articulé; battants de bretelle; organes de visée réglables; canon à changement rapide; arme à feu pouvant être installée sur un bipied, un trépied ou pouvant servir d'arme automatique de peloton (SAW).
Fabricant	- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25589	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
26203	FN MAG	L7A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
120595	FN MAG	MAG58	Maadi	Mitrailleuse	Automatique
121023	FN MAG	C6	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
121702	FN MAG	L7A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
121703	FN MAG	L7A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121704	FN MAG	L8A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121705	FN MAG	L8A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121706	FN MAG	L20A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121707	FN MAG	L20A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121708	FN MAG	L37A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121709	FN MAG	L37A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121710	FN MAG	L43A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121939	FN MAG	L7A2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
128456	Ohio Ordnance Works	M240SLR	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ametralladora Tipo 60-20

MAG 58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25589
Marque: FN MAG
Modèle: MAG58

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	MAG58
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25589 - 1	7.62MM NATO	N/D	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu; elle a été adoptée comme descriptif général des fusils-mitrailleurs de la famille FN MAG.
- "FN MAG" est l'abréviation de "Fabrique Nationale - Mitrailleur d'Appui Général".

Modèle

- les lettres "MAG" de la désignation de modèle signifient Mitrailleuse d'appui général.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- arme devant servir de mitrailleuse polyvalente; elle peut être installée sur un trépied (infanterie), sur un affût antiaérien avec organes de visée adaptés au tir antiaérien et elle peut aussi être installée sur des véhicules blindés ou des aéronefs.
- modèle fabriqué en plusieurs variantes. Les caractéristiques de la version standard de l'infanterie sont les suivantes : canon de longueur standard avec guidon, régulateur de gaz réglable, bipied repliable, crosse en bois, hausse réglable, poignée de transport sur le canon, volet de fenêtre d'éjection.
- mitrailleuse coaxiale pour blindés : pas de guidon sur le canon ni de poignée de transport, pas de bipied ni de crosse, régulateur de gaz à trois positions, pas de volet de fenêtre d'éjection.
- la version pour aéronef a les mêmes caractéristiques que la version pour blindés, mais elle est actionnée par une détente spéciale (solénoïde aussi proposé).

Fabricant

- "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE"
  "HERSTAL - BELGIQUE"
  peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon
- la longueur du canon est de 546 mm en excluant le cache-flamme.
- sans le cache-flammes et en incluant le porte-à-faux de 50 mm de la poignée de transport, la longueur du canon est de 597 mm; en incluant le cache-flammes et le porte-à-faux de la poignée de transport, la longueur totale du canon atteint 679 mm.

Calibre
- calibre normalement inscrit sur le dessus du canon.

Coups
- alimentation par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26203	FN MAG	L7A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
120589	FN MAG	MAG58	DGFM - FMAP	Mitrailleuse	Automatique
120595	FN MAG	MAG58	Maadi	Mitrailleuse	Automatique
121021	FN MAG	M240	Fabrique Nationale Manufacturing Inc (FNMI)	Mitrailleuse	Automatique
121023	FN MAG	C6	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
121702	FN MAG	L7A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
121703	FN MAG	L7A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121704	FN MAG	L8A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121705	FN MAG	L8A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121706	FN MAG	L20A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121707	FN MAG	L20A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121708	FN MAG	L37A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121709	FN MAG	L37A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121710	FN MAG	L43A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121939	FN MAG	L7A2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
128456	Ohio Ordnance Works	M240SLR	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FN 3608200434

FN 3608400167

FN 3608400206

FN 3608400221

FN 3608400716

FN 3608400729

FOM 1005-21-4-7.62.1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GPMG

Gimpy

MAG 58

MAG Aviation (60-30)

MAG Aviation (60-30) M0.32, Pod FN P.935

MAG Aviation (60-30) ST450-MOD.06

MAG Aviation (60-30), T1, Type M0.32, right and left hand feed

MAG Aviation (60-30), T2 Type P 800 Pod P.904, Marchetti

MAG Coaxial (60-40)

MAG Infanterie Standard (60-20)

MAG Infanterie Standard (60-20), BELU M2

MAG Infanterie Standard (60-20), T1

MAG Infanterie Standard (60-20), T11

MAG Infanterie Standard (60-20), T12

MAG Infanterie Standard (60-20), T13

MAG Infanterie Standard (60-20), T14

MAG Infanterie Standard (60-20), T15

MAG Infanterie Standard (60-20), T16

MAG Infanterie Standard (60-20), T2

MAG Infanterie Standard (60-20), T3

MAG Infanterie Standard (60-20), T4 M4

MAG Infanterie Standard (60-20), T5

MAG Infanterie Standard (60-20), T6 (L7A2-type)

MAG Infanterie Standard (60-20), T7 (L7A2-type)

MAG Infanterie Standard (60-20), T9

MAG Infanterie Standard Tourelle (60-20)

Mag

Mitrailleuse a Gaz (MAG)

Mitrailleuse d'Apuis General (GPMG)

NSN 1005-13-010-0506

NSN 1005-13-010-0541

NSN 1005-13-102-7523

NSN 1005-13-103-2524

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NSN 1005-13-103-8140

NSN 1005-13-103-8141

NSN 1005-13-110-9552

NSN 1005-13-110-9553

NSN 1005-13-111-3328

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25588
Marque: FN MAG
Modèle: MAG58

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	MAG58
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25588 - 1	7.62MM NATO	N/D	546	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme; cette marque a été adoptée comme marque descriptive générale pour les mitrailleuses de la famille des mit FN.
- "FN MAG" signifie "Fabrique Nationale - Mitrailleur d'Appui General" (Fabrique Nationale - General Purpose Machine Gun).

Modèle

- les lettres "MAG" de la désignation de modèle signifient Mitrailleuse d'appui général.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- arme devant servir de mitrailleuse polyvalente; elle peut être installée sur un trépied (infanterie), sur un affût antiaérien avec organes de visée adaptés au tir antiaérien et elle peut aussi être installée sur des véhicules blindés ou des aéronefs.
- modèle fabriqué en plusieurs variantes. Les caractéristiques de la version standard de l'infanterie sont les suivantes : canon de longueur standard avec guidon, régulateur de gaz réglable, bipied repliable, crosse en bois, hausse réglable, poignée de transport sur le canon, volet de fenêtre d'éjection.
- mitrailleuse coaxiale pour blindés : pas de guidon sur le canon ni de poignée de transport, pas de bipied ni de crosse, régulateur de gaz à trois positions, pas de volet de fenêtre d'éjection.
- la version pour aéronef a les mêmes caractéristiques que la version pour blindés, mais elle est actionnée par une détente spéciale (solénoïde aussi proposé).

Fabricant

- "FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE"
  "HERSTAL - BELGIQUE"
  peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - arme alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197090	FN MAG	C6A1 Flex	Colt Canada	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

GPMG

MAG 58

MAG 60-20

MAG 60-30

MAG 60-40

Mag

Mitrailleuse D'Appui General

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120595
Marque: FN MAG
Modèle: MAG58

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	MAG58
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120595 - 1	7.62MM NATO	N/D	548	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figue pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- copie produite sous licence en Égypte de la mitrailleuse polyvalente FN MAG-58 et ne différant de la version produite en Belgique que par de légers détails.
- caractéristiques : fini bleui; crosse en bois ou en matériau synthétique; couvercle d'alimentation articulé; battants de bretelle; organes de visée réglables; canon à changement rapide; arme à feu pouvant être installée sur un bipied, un trépied ou pouvant servir d'arme automatique de peloton (SAW).
- la version égyptienne de cette mitrailleuse a aussi été produite en variante avec poignée de tir pour utilisation à des emplacements semi-permanents.

Fabricant

- nom du fabricant (ou acronyme ou logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de caractères d'un alphabet non romain ou de chiffres non arabes.

Coups

- arme alimentée par bande.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120595

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25589	FN MAG	MAG58	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
26203	FN MAG	L7A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
120589	FN MAG	MAG58	DGFM - FMAP	Mitrailleuse	Automatique
121023	FN MAG	C6	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
121702	FN MAG	L7A1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
121703	FN MAG	L7A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121704	FN MAG	L8A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121705	FN MAG	L8A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121706	FN MAG	L20A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121707	FN MAG	L20A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121708	FN MAG	L37A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121709	FN MAG	L37A2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121710	FN MAG	L43A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
121939	FN MAG	L7A2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique
128456	Ohio Ordnance Works	M240SLR	Ohio Ordnance Works (OOW)	Version commerciale	Semi-automatique
197090	FN MAG	C6A1 Flex	Colt Canada	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MAG 58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144282
Marque: FN MAG
Modèle: SM2

Sommaire

Marque:	FN MAG
Modèle:	SM2
Fabricant:	Indonesian State Arsenal, Pindad
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDONÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144282 - 1	7.62MM NATO	N/D	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique sous licence destinée au marché intérieur indonésien de la mitrailleuse polyvalente FN MAG-58.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique sous licence pour le marché intérieur de la mitrailleuse polyvalente semi-lourde FN MAG, fabriquée en versions arme automatique de peloton//mitrailleuse légère et mitrailleuse polyvalente montée sur trépied.
- caractéristiques : configuration FN MAG-58 standard; fini mat bleui/parkérisé/phosphaté; cache-flamme avec fente; hausse à cran de mire réglable relevée; canon à changement rapide avec poignée de transport; tube à gaz/piston sous le canon; couvercle d'alimentation articulé; poignée-pistolet avec sûreté et crosse en bois ou prise de bêche double.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Indonesian FN MAG-58

Indonesian FN-MAG

MAG-58

Mag

SM2-V1

SM2-V2

V1

V2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19234
Marque: FNA-B
Modèle: 1943

Sommaire

Marque:	FNA-B
Modèle:	1943
Fabricant:	Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNA-B)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19234 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19234 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19234 - 3	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- l'inscription "F.N.A-B." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "F.N. A-B" est l'abréviation de la Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia.

Modèle
- également appelé F.N.A. -B MODEL 1943.
- F.N.A. -B signifie FABBRICA NAZIONALE D'ARMIE - Brescia
- "F.N.A-B. MOD. 1943, MAT. 5284 Brevettata" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué à environ 7000 exemplaires.

Fabricant
- l'inscription "F.N. A-B." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- l'inscription "MAT. 5284" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B Model 1943

F N A -B Model 1943

F.N.A. -B Model 1943

FNA -B Model 1943

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19233
Marque: FNA-B
Modèle: 1943

Sommaire

Marque:	FNA-B
Modèle:	1943
Fabricant:	Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNA-B)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19233 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19233 - 2	9MM LUGER	20	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19233 - 3	9MM LUGER	40	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "F.N.A-B." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- également appelé F.N.A. -B MODEL 1943. - F.N.A. -B signifie FABBRICA NAZIONALE D'ARMIE - Brescia - "F.N.A-B. MOD. 1943, MAT. 5284 Brevettata" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué à environ 7000 exemplaires.
Fabricant	- "F.N.A-B." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; tir à culasse fermée.
Numéro de série	- "MAT. 5284" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B Model 1943

F N A -B Model 1943

F.N.A. -B Model 1943

FNA -B Model 1943

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63862
Marque: FNA-B
Modèle: Colt Police Positive Copy

Sommaire

Marque:	FNA-B
Modèle:	Colt Police Positive Copy
Fabricant:	Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNA-B)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63862 - 1	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FABBRICA NAZIONALE D'ARMI" au-dessus de "BRESCIA - ITALY" sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - ressemble au "Colt Police Positive". - "PATENT No 493589" sur le plafond de la cage du barillet.
Fabricant	- "FABBRICA NAZIONALE D'ARMI" au-dessus de "BRESCIA - ITALY" sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.
Numéro de série	- numéro de série sur le bras de support du barillet et sur le dessous du canon. - arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- CAL. 32 S.&W. LONG" sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- "PATENT No 493589" sur le côté droit du plafond de la cage du barillet. - étoile dans une roue dentée au-dessus des lettres PSF (poinçon d'homologation italien pour poudre sans fumée depuis 1951) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - partie de cercle au-dessus d'un bouclier avec pot et fusils croisés avec baïonnettes (comme le poinçon d'homologation provisoire italien depuis 1951, Gardone) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121024
Marque: Foehl
Modèle: Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Foehl
Modèle:	Pocket Pistol
Fabricant:	Foehl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121024 - 2	41 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121024 - 1	44 PERCUSSION	1	38	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscription possible sur l'arme à feu : C. FOEHL ou CHAS FOEHL et PHILA
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué vers 1868. - pistolet de poche ressemblant beaucoup au derringer produit par "Henry Deringer".
Fabricant	- "C. Foehl" ou "Chas Foehl" et "Phila" peuvent apparaître sur l'arme à feu. - Charles Foehl se trouvait à Philadelphia, Pennsylvanie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Foehl Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19102
Marque: Foehl & Weeks
Modèle: Perfect

Sommaire

Marque:	Foehl & Weeks
Modèle:	Perfect
Fabricant:	Foehl & Weeks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19102 - 2	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19102 - 3	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19102 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Foehl & Weeks F.A. Mfg. Co. Phila. PA. U.S.A." figure sur le dessus de la bande de visée d'un exemplaire connu.

Modèle

- l'inscription "PERFECT" figure sur la cage du barillet, au-dessus du barillet d'un exemplaire connu.
- l'inscription "Pat. Feb. 24, 91 - Pats. Pend." peut figurer sur le canon.
- double action, boîtier de culasse/carcasse articulé, à bascule, chien entièrement enveloppé.
- caractéristiques possibles :
- éjection automatique des douilles vides lorsque le mécanisme est ouvert,
- fini nickelé.
- peut aussi être connu sous le nom de modèle Perfect Hammerless.
- ce modèle était offert en calibres 32 S&W et 38 S&W.

Fabricant

- l'inscription "Foehl & Weeks F.A. Mfg. Co. Phila. PA. U.S.A." figure sur le dessus de la bande de visée d'un exemplaire connu.
- la société Foehl & Weeks Firearms Manufacturing Company était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1890 et 1894 environ.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le dessous de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Perfect Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119583
Marque: Foerser
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Foerser
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	Foerser, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119583 - 1	22 SHORT	1	299	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à culasse basculante et chien apparent; chargement et déchargement à l'aide d'un long levier sur le dos de crosse; guidon à lame et hausse réglable pour tir sur cibles; canon octogonal sous manchon de bois; double détente; plaquettes de crosse quadrillées en bois; canon bleui; boîtier de culasse cémenté orné de quelques ciselures.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté gauche; BERLIN sur le boîtier de culasse/la carcasse, du côté droit.
Mécanisme	- culasse basculante, chien apparent.
Numéro de série	- numéro de série sous le bois du fût; non visible depuis l'extérieur

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Foerser Free Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Foerser Parlor Gun

Foerser Parlour Gun

Foerser Single Shot Pistol

Parlor Gun

Parlour Gun

Parlour Pistol

Salon Pistol

W.Foerser Free Pistol

W.Foerser Parlour Gun

W.Foerser Parlur Gun

W.Foerser Single Shot Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123572
Marque: Foerster, W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Foerster, W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Foerster, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123572 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W. FOERSTER" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande mate; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec ouverture par levier de sous garde; mécanisme à coffre; sans chien; à deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "W. FOERSTER IN BERLIN" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174003
Marque: Fogerty Arms Company
Modèle: Repeating Rifle

Sommaire

Marque:	Fogerty Arms Company
Modèle:	Repeating Rifle
Fabricant:	Fogerty Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174003 - 1	56-50 SPENCER RF	7	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOGERTY RIFLE CO." figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Fogerty Rifle Co. a été fondée en 1866 pour fabriquer des carabines à répétition basées sur les brevets de Valentine Fogerty du milieu des années 1860 pour sa carabine à répétition actionnée par levier (laquelle ressemblait beaucoup à l'arme Spencer antérieure); en fait, lorsque Spencer a cessé ses activités en 1868, Fogerty a acheté la machinerie de Spencer pour augmenter sa propre production. En 1867, Fogerty a changé le nom de la "Fogerty Rifle Company" pour "American Repeating Rifle Company", et a poursuivi la production jusqu'en 1869, lorsque Winchester a acheté les brevets de Fogerty afin de faire en sorte qu'il ne soit plus un compétiteur potentiel.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à répétition conçue et brevetée par Valentine Fogerty en 1865, et produite en nombre limité sous deux noms de fabricants ("Fogerty Rifle Co." et "American Repeating Rifle Co.") jusqu'à ce que Winchester achète les brevets de Fogerty afin qu'il ne soit plus une source de compétition pour ses armes à répétition actionnées par levier.
- Fogerty a fabriqué des versions "fusil" et "carabine" de ce fusil, avec diverses longueurs de canon.
- la caractéristique d'identification de la "carabine à répétition" de Fogerty est un canon de 762 mm/30 po avec trois grenadières sur le garde-main.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts; canon rond allant vers une forme octogonale à la culasse; garde-main en noyer avec trois grenadières et une extrémité de garde-main; fenêtre d'éjection supérieure; boîtier de culasse/carcasse au corps rond avec une platine ovale incrustée sur le côté droit; levier d'armement de type Sharps qui agit comme pontet; crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche en forme de croissant; fenêtre de chargement de type "boîte à chiffon" sur le côté gauche inférieur de la crosse, par laquelle le chargeur peut être chargé.

Fabricant

- l'inscription "FOGERTY RIFLE CO." figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Fogerty Rifle Co. a été fondée en 1866 pour fabriquer des carabines à répétition basées sur les brevets de Valentine Fogerty du milieu des années 1860 pour sa carabine à répétition actionnée par levier (laquelle ressemblait beaucoup à l'arme Spencer antérieure); en fait, lorsque Spencer a cessé ses activités en 1868, Fogerty a acheté la machinerie de Spencer pour augmenter sa propre production. En 1867, Fogerty a changé le nom de la "Fogerty Rifle Company" pour "American Repeating Rifle Company", et a poursuivi la production jusqu'en 1869, lorsque Winchester a acheté les brevets de Fogerty, possiblement afin de faire en sorte qu'il ne soit plus un compétiteur potentiel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire dans la crosse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173982
Marque: Fogerty Arms Company
Modèle: Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Fogerty Arms Company
Modèle:	Sporting Rifle
Fabricant:	Fogerty Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173982 - 1	42 FOGERTY RF	7	665	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOGERTY RIFLE CO." figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Fogerty Rifle Co. a été fondée en 1866 pour fabriquer des carabines à répétition basées sur les brevets de Valentine Fogerty du milieu des années 1860 pour sa carabine à répétition actionnée par levier (laquelle ressemblait beaucoup à l'arme Spencer antérieure); en fait, lorsque Spencer a cessé ses activités en 1868, Fogerty a acheté la machinerie de Spencer pour augmenter sa propre production. En 1867, Fogerty a changé le nom de la "Fogerty Rifle Company" pour "American Repeating Rifle Company", et a poursuivi la production jusqu'en 1869, lorsque Winchester a acheté les brevets de Fogerty afin de faire en sorte qu'il ne soit plus un compétiteur potentiel.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à répétition conçue et brevetée par Valentine Fogerty en 1865, et produite en nombre limité sous deux noms de fabricants ("Fogerty Rifle Co." et "American Repeating Rifle Co.") jusqu'à ce que Winchester achète les brevets de Fogerty afin qu'il ne soit plus une source de compétition pour ses armes à répétition actionnées par levier.
- la caractéristique d'identification du "fusil de sport" Fogerty est une extrémité de garde-main en laiton ou en étain, sur un court garde-main; autrement, ces fusils ressemblent étroitement à la "carabine à répétition" qui est dotée d'une grenadière unique.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts (peut comprendre une hausse de queue de carcasse et une hausse montée à l'arrière du canon); canon rond allant vers une forme octogonale à la culasse; court garde-main en noyer avec extrémité en laiton ou en étain; fenêtre d'éjection supérieure; boîtier de culasse/carcasse au corps rond avec une platine ovale incrustée sur le côté droit; levier d'armement de type Sharps qui agit comme pontet; crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche en forme de croissant; fenêtre de chargement de type "boîte à chiffon" sur le côté gauche inférieur de la crosse, par laquelle le chargeur peut être chargé.

Fabricant

- l'inscription "FOGERTY RIFLE CO." figure généralement sur l'arme à feu.
- la société Fogerty Rifle Co. a été fondée en 1866 pour fabriquer des carabines à répétition basées sur les brevets de Valentine Fogerty du milieu des années 1860 pour sa carabine à répétition actionnée par levier (laquelle ressemblait beaucoup à l'arme Spencer antérieure); en fait, lorsque Spencer a cessé ses activités en 1868, Fogerty a acheté la machinerie de Spencer pour augmenter sa propre production. En 1867, Fogerty a changé le nom de la "Fogerty Rifle Company" pour "American Repeating Rifle Company", et a poursuivi la production jusqu'en 1869, lorsque Winchester a acheté les brevets de Fogerty afin de faire en sorte qu'il ne soit plus un compétiteur potentiel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire dans la crosse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197472
Marque: FoldAR
Modèle: FLDR15

Sommaire

Marque:	FoldAR
Modèle:	FLDR15
Fabricant:	FoldAR
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197472 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197472 - 11	300 AAC BLACKOUT	5	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197472 - 12	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197472 - 5	300 AAC BLACKOUT	20	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197472 - 7	300 AAC BLACKOUT	20	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197472 - 3	300 AAC BLACKOUT	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197472 - 13	5.56MM NATO	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197472 - 14	5.56MM NATO	5	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197472 - 15	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197472 - 4	5.56MM NATO	20	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197472 - 6	5.56MM NATO	20	317	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197472 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197472 - 16	6.5MM GRENDEL	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197472 - 1	6.5MM GRENDEL	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197472 - 17	6MM ARC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197472 - 9	6MM ARC	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197472 - 18	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197472 - 8	7.62X39 RUSSIAN	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose du mot "FOLDAR" en caractères gras. Les lettres "AR" peuvent être remplies d'une couleur contrastante.
- "FOLDAR" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "FLDR15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "AR-15".
- Caractéristiques : rail d'accessoires supérieur pleine longueur; canon flottant libre; levier de démontage articulé situé du côté droit de l'arme à feu; contrôles AR. On peut inclure une monture pliante.
- La longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) est de 835 mm (32.9 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 2.8 kg (6.15 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose du mot "FOLDAR" en caractères gras. Les lettres "AR" peuvent être remplies d'une couleur contrastante.
- "FOLDAR" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série peut également être trouvé sous le canon et le levier de démontage. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de cinq chiffres
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "CALIBER: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR-15".
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15462	Armalite	AR-15	Armalite Division	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

9995556

FOLD AR-15

FOLDAR

Fold-AR

FoldAR Compact Weapon

Folding AR

MoBetta

MoBetta FoldAR

US PATENT 9,995,556

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119066
Marque: Folsom Arms
Modèle: New York Club

Sommaire

Marque:	Folsom Arms
Modèle:	New York Club
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119066 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119066 - 2	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119066 - 3	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119066 - 4	25-20 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119066 - 5	32 LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE H&D FOLSOM ARMS CO., N.Y. U.S.A." sur le dessus du canon.

Modèle

- "New York Club" et date de brevet "April 14, 1891" habituellement sur le dessus du canon.
- "New York Club" était une marque/appellation commerciale/désignation de modèle utilisé par la "H&D Folsom Company".
- fabriqué entre 1891 et 1932.
- modèle similaire au fusil "Remington No. 4" au mécanisme à rotation rétrograde.
- caractéristiques : canon rond, partiellement octogonal ou octogonal; mécanisme à rotation rétrograde; chien apparent avec crête; démontage facile sans aucun outil; fût effilé et crosse anglaise; organes de visée métalliques; boîtier de culasse cémenté ou bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Cresent Firearms Co., Norwich, Conn." habituellement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le dessus du canon : NEW YORK CLUB, PAT 14, 1891, THE H&D FOLSOM ARMS CO., N.Y. U.S.A. CRESENT FIREARMS CO., NORWICH, CONN. MANUFACTURERS

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93335
Marque: Folsom Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Folsom Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Folsom Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93335 - 3	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
93335 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
93335 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FOLSOM ARMS CO. NEW YORK" sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée englobant les fusils de chasse à canons juxtaposés Folsom Arms n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : chiens apparents ou non; mécanisme à coffre ou à platine; clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté ou le dessous; détente unique ou deux détentes; crosse anglaise ou à poignée-pistolet en bois dur.
- les autres caractéristiques sont très variables.

Fabricant

- "FOLSOM ARMS CO. NEW YORK" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série présent ou non.
- arme examinée : chiffres seulement (sur les plats du mécanisme).
- possibilité d'autres formes de numéros de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80911	Baker Gun	Side By Side	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	Canons multiples
80912	Baker Gun	Side By Side	Folsom Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
119492	St Louis Arms	Sterling	Folsom Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Double Barrel Side By Side

Side By Side Double Barrel

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149472
Marque: Folsom, Charles
Modèle: Solid Top Frame Spur Trigger

Sommaire

Marque:	Folsom, Charles
Modèle:	Solid Top Frame Spur Trigger
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149472 - 1	32 RF	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARLES FOLSOM NY CITY" figure sur le côté gauche du canon.
- Charles Folsom était un détaillant/distributeur d'armes à feu établi à New York de 1862 à 1871.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver standard de type "suicide special" à simple action et à détente encastrée vendu par Charles Folsom avant 1882.
- caractéristiques : fini nickelé; gravures rudimentaires estampées; dispositifs de visée fixes à cran de mire; canon octogonal; barillet cannelé; rainure de chargement sur le côté droit de la carcasse; détente encastrée; plaquettes de poignée quadrillées en matériau synthétique noir sur une crosse carrée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à simple action à détente encastrée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver

Single Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Action Spur Trigger

Spur Trigger

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147584
Marque: Forbes Rifle
Modèle: 20B

Sommaire

Marque:	Forbes Rifle
Modèle:	20B
Fabricant:	Forbes Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147584 - 2	243 WIN	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147584 - 1	308 WIN	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147584 - 3	7MM-08 REM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Forbes Rifle" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Model 20B" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "20B" est vendu avec mécanisme à droite ou à gauche.
- caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire 20B percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; culasse cannelée; magasin vertical interne, détente réglable; sûreté montée sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique et plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini métal mat.
- monture en matériau synthétique offerte dans les finis, tons et motifs suivants : havane, brun coyote, gris anthracite, noir et motif de camouflage.
- avec un canon de 533 mm (21 po), l'arme mesure au total 1 054 mm (41,5 po) et pèse en moyenne 3,95 kg (8,7 lb).

Fabricant

- "Forbes Rifle" et "Westbrook, Me." figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Forbes Rifle, LLC est établie à Westbrook, dans le Maine, aux États-Unis.
- Forbes Rifle, LLC fut fondée par Melvin Forbes et Titan Machine Products Incorporated en 2011.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20 B

M 20 B

M 20B

M20B

Model 20 B

Model 20B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147582
Marque: Forbes Rifle
Modèle: 24B

Sommaire

Marque:	Forbes Rifle
Modèle:	24B
Fabricant:	Forbes Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147582 - 2	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147582 - 1	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147582 - 5	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147582 - 3	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147582 - 6	35 WHELEN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147582 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Forbes Rifle" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis en marché en 2011. - "Model 24B" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "24B" est vendu avec mécanisme à droite ou à gauche. - caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire 24B percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; culasse cannelée; magasin vertical interne, détente réglable; sûreté montée sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique et plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini métal mat. - monture en matériau synthétique offerte dans les finis de couleurs et motifs suivants : havane, brun coyote, gris anthracite, noir et divers motifs de camouflage. - avec un canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1 130 mm (44,5 po) et pèse en moyenne 2,49 kg (5,5 lb).
Fabricant	- "Forbes Rifle" et "Westbrook, Me." figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Forbes Rifle, LLC est établie à Westbrook, dans le Maine, aux États-Unis. - Forbes Rifle, LLC fut fondée par Melvin Forbes et Titan Machine Products Incorporated en 2011.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "24B13", d'un tiret (-), et de et cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

24 B

M 24 B

M 24B

M24B

M24B-0270-AS-L

M24B-0270-AS-R

M24B-0270-SB-L

M24B-0270-SB-R

M24B-0270-SS-L

M24B-0270-SS-R

M24B-2506-AS-L

M24B-2506-AS-R

M24B-2506-SB-L

M24B-2506-SB-R

M24B-2506-SS-L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M24B-2506-SS-R

M24B-3006-AS-L

M24B-3006-AS-R

M24B-3006-SB-L

M24B-3006-SB-R

M24B-3006-SS-L

M24B-3006-SS-R

Model 24B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dante Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81331
Marque: Ford, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ford, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ford, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81331 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81331 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81331 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "William Ford" habituellement sur la bande séparant les canons et sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- écran générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par William Ford.
- nombreuses variantes avec presque n'importe quelle option imaginable.
- arme à bascule à canons juxtaposés; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté ou sur le dessous; sûreté sur la queue de carcasse supérieure ou sur la poignée; détente sélective Boss, détente unique ou deux détentes.
- le canon peut être fabriqué selon le concept "Heath Chamberless", c'est-à-dire qu'il n'a pas de chambre ou, en d'autres termes, que le diamètre du canon ne varie pas à la chambre. Il faut alors utiliser des cartouches à douille mince; comme il n'y a pas de cône de forcement, il est possible d'utiliser des cartouches dont la longueur de la douille diffère, et ce sans effet négatif.

Fabricant

- William Ford était un fabricant d'armes établi à Birmingham, en Angleterre, vers 1880.
- vers 1953, la firme Ford fusionna avec James Carr & Sons.
- vers 1991, la firme Ford est vendue à Bailons, Bath Street, Birmingham; Bailons a fermé ses portes en 1993.

Numéro de série

- armes examinées : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, sur la queue de carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chamberless

Double Barrel

Double Barrel Shotgun

S X S

S/S

S/S Shotgun

Side By Side Chamberless

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19195
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: American Bulldog

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	American Bulldog
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19195 - 1	38 RF	6	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH" figure généralement sur le canon.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- les inscriptions "AMERICAN" et "BULL DOG" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet.
- carcasse rigide.
- double action.
- fini bleui.
- renflement inusité sur le dos de la carcasse.
- crosse en tête d'oiseau.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19118	Forehand & Wadsworth	Indian Bulldog	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48104
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48104 - 6	32 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48104 - 9	32 S&W	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48104 - 2	32 S&W	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48104 - 10	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48104 - 5	38 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48104 - 7	38 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48104 - 3	38 S&W	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48104 - 4	44 WEBLEY	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48104 - 8	44 WEBLEY	7	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH" figure habituellement sur le canon.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était un nom commercial utilisé par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" était utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- "BRITISH" et "BULL-DOG" figurent sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué de 1880 environ à 1890.
- arme de poing à carcasse rigide; portière de chargement sur le côté droit de l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse en tête d'oiseau, canon rond ou à plats multiples, détente fixe avec pontet, tige d'éjection insérée dans l'axe du barillet et articulée du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse pour basculer vers la droite.

Numéro de série

- sur la crosse et sur l'arrière du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19118	Forehand & Wadsworth	Indian Bulldog	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

British Bull-Dog

Bull Dog

Bull-Dog

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19124
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Bulldog

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Bulldog
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19124 - 5	38 LONG RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19124 - 4	38 LONG RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19124 - 6	38 RF	5	62	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
19124 - 8	38 RF	5	72	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
19124 - 1	38 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19124 - 2	38 RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19124 - 7	38 RF	6	47	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
19124 - 3	41 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH, WORCESTER., MASS., U.S." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Forehand & Wadsworth de 1871 à 1890 et par la Forehand Arms Company de 1890 à 1902.
- le logo "F&W" était utilisé par Forehand & Wadsworth et par la Forehand Arms Company.

Modèle

- Arme fabriquée entre 1871 et 1889.
- L'inscription "BULL DOG" figure sur la cage du barillet.
- L'inscription "PAT. OCT.22, '61, - JUNE 27, '71, - APR.20, '75" ou "PAT'D OCT. 22 '81 - APR. 20 '75" figure sur le côté gauche du canon, sous la ligne de l'adresse du fabricant.
- Caractéristiques : guidon en demi-lune et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal rayé; boîtier de culasse/carcasse en fer à dessus rigide avec barillet cannelé ou non cannelé amovible et plaque de visite sur le côté gauche; dispositif de déverrouillage de l'axe de barillet à poussoir situé sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête central; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; bride de poignée en tête d'oiseau; plaques de poignée en palissandre ou en noyer; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- L'inscription "FOREHAND & WADSWORTH, WORCESTER., MASS., U.S." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- Le logo "F&W" était employé à la fois par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la bride de poignée.
- Le numéro de série peut être répété sous le canon ou sur l'arrière du barillet.
- La plage de numéros de série de 001 à 16,001 est partagée par les modèles Bulldog, Terror et Swamp Angel pour le modèle d'origine avec le barillet non cannelé.
- La plage de numéros de série de 001 à 38,701 est partagée par les modèles Bulldog, Terror et Swamp Angel pour le modèle amélioré avec le barillet cannelé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19113	Forehand & Wadsworth	Terror	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver
19118	Forehand & Wadsworth	Indian Bulldog	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver
19126	Forehand & Wadsworth	Swamp Angel	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver
19189	Forehand & Wadsworth	Bulldozer	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver
25602	Forehand & Wadsworth	Center Hammer	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bull Dog

Bull-Dog

Bulldog Revolver

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19189
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Bulldozer

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Bulldozer
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19189 - 1	32 LONG RF	6	48	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH. WORCESTER, MASS. U.S." au-dessus de "PAT'D. OCT. 22 '61 - APR. 20 '75" figure sur le côté gauche du canon.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était un nom commercial utilisé par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" était utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- fabriqués vers les années 1870.
- l'inscription "BULLDOZER" figure sur le plafond de la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et encoche dans le plafond de la cage de barillet pour hausse; canon octogonal rayé; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein en fer avec barillet amovible et plaque d'accès côté gauche; poussoir de dégagement de l'axe de barillet situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête central apparent; détente encastrée; détente simple; bride de poignée en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois de rose ou noyer; fini bleui ou nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le cadre de crosse.
- les numéros de série observés sont composés de trois ou quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- les inscriptions "FOREHAND&WADSWORTH.WORCESTER.MASS.U.S." et "- PAT'D.OCT.22 '61 - APR.20 "75-" figurent sur le canon, sur deux lignes.

Renvois

19113	Forehand & Wadsworth	Terror	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19124	Forehand & Wadsworth	Bulldog	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver
19126	Forehand & Wadsworth	Swamp Angel	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bull Dozer

Bulldozer Revolver

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25602
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Center Hammer

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Center Hammer
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25602 - 2	32 RF	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25602 - 1	32 RF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH" figure habituellement sur le canon.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" était utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- arme fabriquée entre 1871 et 1890.
- caractéristiques : détente encastrée; boîtier de culasse/carcasse en fer; canon octogonal; poignée en tête d'oiseau; fini bleui ou nickelé; barillet lisse; chien à crête; axe central et tige d'éjection combinés.

Mécanisme

- simple action.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19113	Forehand & Wadsworth	Terror	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver
19124	Forehand & Wadsworth	Bulldog	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25602

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19126	Forehand & Wadsworth	Swamp Angel	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Terror

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19109
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19109 - 1	22 LONG	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19109 - 2	22 LONG	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19109 - 3	41 SHORT RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FOREHAND & WADSWORTH" et "WORCESTER., MASS." figurent habituellement sur le canon.
- "FOREHAND & WADSWORTH " était une marque de commerce utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890, ainsi que par la Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- petit Derringer à carcasse en fer fabriqué par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 à environ 4500 exemplaires (dimensions de carcasse et calibres variés).
- crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en noyer, détente encastrée, carcasse en fer plaquée argent ou non et nickelée ou non, canon rond avec partie octogonale près de la culasse.
- canon pivotant vers la droite ou la gauche pour le chargement.

Fabricant

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- nombres ordinaux sous la plaquette de crosse gauche.

Canon

- canon mi-octogonal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

Muff Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19117
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Double Action 32

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Double Action 32
Fabricant:	Forehand Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19117 - 4	32 RF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19117 - 5	32 RF	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19117 - 6	32 RF	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19117 - 1	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19117 - 2	32 S&W	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19117 - 3	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH" figure sur la cage du barillet.
- le logo de "F&W" figure sur les plaquettes de poignée.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "Double Action 32" figure sur la cage du barillet. - Chien extérieur à crête ou chien sans crête. - Deux plaques de poignée avec le logo "F&W".
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure au bas de la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action

Double Action Centre Fire

Double Action Rim Fire

F&W

F&W DA Centre Fire

F&W DA Rim Fire

F&W Double Action

Forehand & Wadsworth Double Action

Forehand Double Action

New Model Central Fire

New Model Double Action

New Model Rim Fire

New Safety Hammer Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60957
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Double Action 38

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Double Action 38
Fabricant:	Forehand Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60957 - 4	38 RF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60957 - 5	38 RF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60957 - 9	38 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60957 - 7	38 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60957 - 8	38 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60957 - 6	38 S&W	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FOREHAND ARMS CO." figure sur la cage du barillet.
- Le logo "F&W" apparaît sur les plaquettes de crosse.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "DOUBLE ACTION" sur "PATD JUNE 2 1891" figure sur la cage du barillet. - Caractéristiques : canon octogonal avec guidon en forme de lame ; chien apparent; carcasse fermée avec rainure de chargement sur le côté droit; barillet fixe; pontet arrondi; poignée noire. - des modèles plus anciens portent le monogramme de Forehand & Wadsworth, "F&W", sur la poignée.
Fabricant	- L'inscription "FOREHAND ARMS CO." sur "WORCESTER. MASS" figure sur le dessus la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - Forehand Arms Co a été en opérations de 1890 à 1902, date à laquelle la compagnie a été achetée par Hopkins & Allen.
Mécanisme	- Revolver à double action.
Numéro de série	- Le numéro de série figure au bas de la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action

Double Action Centre Fire

Double Action Rim Fire

F&W

F&W Double Action

Forehand & Wadsworth Double Action

Forehand Double Action

New Model Central Fire

New Model Double Action

New Model Rim Fire

New Safety Hammer Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61485
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Double Action No 32

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Double Action No 32
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61485 - 5	32 RF	6	58	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61485 - 2	32 RF	6	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61485 - 4	32 RF	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61485 - 3	32 S&W	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH" figure habituellement sur la cage du barillet.
- le logo "F&W" peut être moulé sur les plaquettes de poignée.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet.
- carcasse rigide et barillet fixe, sans portière de chargement; canon rond et barillet cannelé; chien avec crête; grosse plaque d'accès amovible sur le côté gauche; pontet; renflement caractéristique sur l'arrière du plafond de la cage du barillet; crosse en tête d'oiseau.
- L'inscription "PAT'D JUNE 27 '71-OCT.28 '73" peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action # 32

F&W Double Action No. 32

F&W Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19125
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Double Action No 38

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Double Action No 38
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19125 - 1	38	5	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19125 - 4	38 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19125 - 2	38 RF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19125 - 3	38 S&W	5	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FOREHAND & WADSWORTH" figure habituellement sur le plafond de la cage de barillet.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était un nom commercial utilisé par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" était utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- l'inscription "DOUBLE ACTION No.38" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- il s'agit d'un revolver standard à carcasse rigide, fabriqué avant 1900 pour recevoir des cartouches à percussion annulaire et à percussion centrale.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou nickelé; viseurs ouverts fixes; canon rond; barillet cannelé à cinq coups; axe de barillet retenu par un verrou arrondi à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet vissable; chien apparent à crête; plaquettes de poignée en matériau synthétique sur un cadre de poignée à crosse carrée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le dessous du cadre de crosse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des "antiquités" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action 38

Double Action No.38

F&W Double Action

Forehand & Wadsworth Double Action No.38

Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123022
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Double Action No 41

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Double Action No 41
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123022 - 1	41 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH" figure sur la cage du barillet.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" était utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- l'inscription "Double Action No 41", qui est le nom du modèle, figure sur la cage du barillet.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; revolver à boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible et aucune portière de chargement; axe du barillet sous le canon avec dispositif de verrouillage; chien à crête apparent; simple/double action; pontet arrondi; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaque de poignée en bois.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, figurant sous la plaquette.

Autres marquages

- l'inscription "PATD JUNE 27' 71-OCT.28' 73" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

41

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

41 Double Action

DA No. 41

Double Action No. 41

Forehand & Wadsworth

Forehand & Wadsworth 41

No 41

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19114
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Electric

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Electric
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19114 - 1	32 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19114 - 2	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- arme fabriquée vers 1880.
- l'inscription "ELECTRIC" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rayé rond; guidon en demi-lune; tige de l'axe de barillet retenue par un "tenon" arrondi à l'avant du boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé; rayure de chargement sur le côté droit; barillet non cannelé avec cran d'arrêt du barillet à l'arrière; chien à crête; détente encastrée; simple action; poignée en tête d'oiseau; plaque de poignée en bois, en os, ou en latex durci naturel noir, ornées d'un logo représentant un "tournesol"; fini nickel.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse.

Canon

- longueurs de canon variant de 63mm à 76mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67684
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67684 - 3	22 RF	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67684 - 2	38 RF	1	584	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67684 - 1	44 RF	1	584	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" était utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- fabriqué entre 1871 et 1889 environ.
- crosse anglaise et fût en noyer, plaque de couche en forme de croissant; boîtier de culasse, chien et détente cémentés, canon bleui de section octogonal près du boîtier de culasse.
- organes de visée fixes sur le canon ou hausse à oeilleton rotative sur la queue de carcasse
- "Forehand & Wadsworth / Allen's Pat. Sept. 18, 1860" sur le canon.

Mécanisme

- culasse basculante/tombante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- fonctionne en tirant le pontet vers le bas, puis vers l'avant.

Numéro de série

- production totale de 1500 à 2000 exemplaires environ; numéros de série sur les armes examinées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drop Breech Rifle

Drop Breech Rimfire Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19118
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Indian Bulldog

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Indian Bulldog
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19118 - 2	32 S&W	6	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19118 - 3	38 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19118 - 4	44 WEBLEY	5	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Forehand & Wadsworth" peut figurer sur le dessus du canon.
- le logo de tête de chien "Forehand & Wadsworth" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était la marque de commerce utilisée par Forehand & Wadsworth de 1871 à 1890 et par la Forehand Arms Company de 1890 à 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et Forehand Arms Company.

Modèle

- l'inscription "INDIAN' au-dessus de "BULL-DOG" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- mis sur le marché vers 1880.
- "Bulldog" était une marque/appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth.
- caractéristiques : canon rond avec bande; carcasse rigide et barillet cannelé fixe; portière de chargement à droite; chien apparent avec crête; pontet arrondi; simple action/double action; crosse en tête d'oiseau.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du bout de crosse.
- les numéros de série des exemplaires examinés sont compris entre 13 000 et environ 37 000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19124	Forehand & Wadsworth	Bulldog	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver
19195	Forehand & Wadsworth	American Bulldog	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver
48104	Forehand & Wadsworth	British Bulldog	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

4th Model

Bull Dog

Bull-Dog

Bulldog

Indian Bull Dog

Indian Bull-Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57296
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: New Model

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	New Model
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57296 - 4	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57296 - 7	32 S&W	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57296 - 1	32 S&W	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57296 - 5	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57296 - 8	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57296 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57296 - 6	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57296 - 9	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57296 - 3	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH" figure généralement sur le canon.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- dates de brevet sur la bande; dernière date : January 11, 1889.
- revolver à bascule avec chien apparent et éjecteur automatique en étoile.
- cran d'ouverture sur l'arrière du plafond de la cage du barillet.
- plupart des armes sont nickelées.
- plaquettes de crosse en deux pièces en ébonite noire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Model Central Fire

New Model Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57543
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: New Model

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	New Model
Fabricant:	Forehand Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57543 - 1	32 S&W	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57543 - 2	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57543 - 3	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57543 - 4	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57543 - 5	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57543 - 6	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FOREHAND & WADSWORTH" figure sur l'arme à feu.
- le logo "F&W" figure sur les plaques de poignée.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était la marque de commerce de Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et celle de Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" était utilisé par Forehand & Wadsworth et la Forehand Arms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom du modèle figure sur le dessus du canon. - revolver de modèle standard à charnière, à chien externe et à éjecteur automatique en étoile. - caractéristiques : finition bleuie ou nickelée; dispositifs de visée fixes; canon à éjecteur automatique et à basculement vers le bas; mécanisme de détente à double action; barillet cannelé; pontet fixé séparément dans le boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Break-top Automatic Ejecting

New Model Central Fire

New Model Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81936
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: New Model Army

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	New Model Army
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81936 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH, WORCESTER, MASS. U.S.A." figure sur le canon.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- fabriqué de la fin des années 1870 jusqu'au cours de la décennie 1880.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à simple action et à carcasse rigide ressemblant un peu au Smith & Wesson No. 3 Schofield.
- canon rond, plaquettes de crosse en noyer, fini bleui ou nickelé, barillet cannelé, manchon sous le canon, tige d'éjection dans un logement sous le canon et rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : "FOREHAND & WADSWORTH / WORCESTER, MASS. U.S. PAT'D OCT. 22, '61- APRIL 20' 75- MAY 30' 76-" sur le dessus du canon.
- Forehand & Wadsworth fabriquait aussi un revolver "Old Model Army", qui se distingue du New Model Army par le fait que ce dernier a un manchon sous le canon, un cran de demi-armé et une tige d'éjection montée sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse.

Renvois

81934	Forehand & Wadsworth	Old Model Army	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Russian

Russian Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57542
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: New Model Automatic Ejecting Hammerless

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	New Model Automatic Ejecting Hammerless
Fabricant:	Forehand Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57542 - 1	32 S&W	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
57542 - 2	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57542 - 3	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57542 - 8	32 S&W	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57542 - 7	32 S&W	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
57542 - 4	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
57542 - 5	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57542 - 6	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH" figure sur le canon. - le logo "F&W" figure sur les plaquettes de poignée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - revolver à mécanisme à bascule avec chien interne et éjecteur automatique en étoile. - caractéristiques : canon rond avec bande non ventilée; viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec barillet cannelé; le dos de crosse se verrouille dans le bouclier et est maintenu en place par le loquet de bascule monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; le loquet de bascule ressemble à un chien sans crête; chien sans crête sous manchon; double action seulement; plaquettes quadrillées; fini bleui ou plaqué nickel.
Fabricant	- Worchester, Mass. En activité de 1890 à 1900.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas de la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hammerless Model

New Model Hammerless Central Fire

New Model Hammerless Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81934
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Old Model Army

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Old Model Army
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81934 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH, WORCESTER., MASS." figure sur le canon.
- "FOREHAND & WADSWORTH " était une marque de commerce utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890, ainsi que par la Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- fabriqué vers 1875.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- revolver à simple action et à carcasse rigide ressemblant un peu au Smith & Wesson No. 3 Schofield.
- canon rond, plaquettes de crosse en noyer, fini bleui ou nickelé, barillet cannelé, manchon sous le canon, tige d'éjection dans un logement sous le canon et rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- inscription "FOREHAND & WADSWORTH / WORCESTER, MASS. U.S. PAT'D OCT 22 '61, JUNE 27 '71, OCT 28 '73" sur le canon.
- Forehand & Wadsworth fabriquait aussi un revolver "Old Model Army", qui se distingue du New Model Army par le fait que ce dernier a un manchon sous le canon, un cran de demi-armé et une tige d'éjection montée sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81936	Forehand & Wadsworth	New Model Army	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Russian

Russian Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25601
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Pioneer

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Pioneer
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25601 - 2	32 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25601 - 3	38 SHORT RF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH WORCESTER, MASS. U.S." figure sur le canon.
- le logo "F&W" figure sur les plaquettes.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" était utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- l'inscription "PIONEER" figure sur la cage du barillet.
- arme fabriquée entre 1871 et 1890.
- caractéristiques : canon octogonal ou rond avec guidon à lame en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; plaques de poignée en caoutchouc noir.
- plusieurs documents sous-entendent que la marque/l'appellation commerciale "Pioneer" a été utilisée sur les revolvers de type "Suicide Special" fabriqués par Forehand & Wadsworth Arms Company entre 1871 et 1890, par Hopkins & Allen entre 1879 et 1885 et par Norwich Falls Pistol Company entre 1881 et 1887.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse voire également sur le barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Autres marquages

- les dates de brevet suivantes figurent sur les armes examinées : "OCTOBER 22, 1861", "JUNE 27, 1871" et "APRIL 20,1875".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F&W Pioneer

Pioneer Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19116
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Russian Model

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Russian Model
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19116 - 2	32 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FOREHAND & WADSWORTH" figure sur le canon.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une marque de commerce utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890, ainsi que par la Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" a été employé par Forehand & Wadsworth et la Forehand Arms Company.

Modèle

- modèle marqué sur la cage du barillet.
- arme fabriquée vers 1890.
- caractéristiques : guidon en demi-lune; finition nickelée; détente protégée/à crête; crosse équarrie synthétique noire.

Mécanisme

- simple action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Russian Model 32

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76231
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76231 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH, WORCESTER, MASS." figure sur la bande de visée entre les canons de l'arme examinée.
- l'inscription "F.&W." à l'intérieur d'un triangle figurait sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- FOREHAND & WADSWORTH était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1871 et 1890.
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier fin torsadé ou damas; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens apparents; deux détentes; extracteurs; garde-main effilé et crosse à poignée-pistolet ou demi-pistolet quadrillés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figurait sur la table de bascule, sous les canons ainsi que sur le garde-main de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée comprenait trois chiffres, sans préfixe ni suffixe numérique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

F&W

S/S

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19110
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Side Hammer

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Side Hammer
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19110 - 2	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19110 - 4	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19110 - 3	22 RF	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH" figure sur le canon.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth de 1871 à 1890 et par Forehand Arms Company de 1890 à 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- fabriqué pendant la décennie commençant en 1870.
- chien fixé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carcasse rigide, détente encastrée, fini bleui ou nickelé et crosse en tête d'oiseau.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side Hammer 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71790
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71790 - 1	12 GA	1	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71790 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71790 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FOREHAND & WADSWORTH" peut être marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une marque de commerce utilisée par Forehand & Wadsworth de 1871 à 1890 et par la Forehand Arms Company de 1890 à 1902.
- le logo "F&W" a été employé par Forehand & Wadsworth et la Forehand Arms Company.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle offert en deux configurations, avec chien et sans chien :
-1) caractéristiques de la version à CHIEN APPARENT : canon profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée demi-pistolet et fût en bois.
- "PATENTED AUG 16 '81" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FINE DECARBONIZED STEEL" peut figurer sur le canon.
-2) caractéristiques de la version SANS CHIEN APPARENT : canon profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en bois.
- NOTE : livrable avec canon en acier ordinaire, en acier torsadé ou damas.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le tenon du canon.
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- canon de 762 mm (30 po) à 914 mm (36 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - offert en calibres 10 et 12.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19126
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Swamp Angel

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Swamp Angel
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19126 - 5	38 RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19126 - 4	41 RF	5	42	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19126 - 6	41 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19126 - 1	41 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19126 - 2	41 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19126 - 3	41 RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH, WORCESTER., MASS., U.S." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Arme fabriquée entre 1871 et 1889.
- L'inscription "SWAMP ANGEL" figure sur la cage du barillet.
- L'inscription "PAT. SEPT 24, OCT.22/ '61, - JUNE 27, '71, - APR.20, '75" ou "PAT'D OCT. 22 '81 - APR. 20 '75" figure sur le côté gauche du canon, sous la ligne de l'adresse du fabricant.
- Caractéristiques : guidon en demi-lune et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal rayé; boîtier de culasse/carcasse en fer à dessus rigide avec barillet cannelé ou non cannelé amovible et plaque de visite sur le côté gauche; dispositif de déverrouillage de l'axe de barillet à poussoir situé sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête central; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; bride de poignée en tête d'oiseau; plaques de poignée en palissandre ou en noyer; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH WORCESTER MASS U.S." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la bride de poignée.
- Le numéro de série peut être répété sous le canon ou sur l'arrière du barillet.
- La plage de numéros de série de 001 à 16,001 est partagée par les modèles Bulldog, Terror et Swamp Angel pour le modèle d'origine avec le barillet non cannelé.
- La plage de numéros de série de 001 à 38,701 est partagée par les modèles Bulldog, Terror et Swamp Angel pour le modèle amélioré avec le barillet cannelé.

Autres marquages

- l'inscription "PAT. SEPT. 24. OCT. 22 / 61 - JANY. 27 71" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19113	Forehand & Wadsworth	Terror	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver
19124	Forehand & Wadsworth	Bulldog	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver
19189	Forehand & Wadsworth	Bulldozer	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver
25602	Forehand & Wadsworth	Center Hammer	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver
121253	Bull Dozer	Bull Dozer	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Angel

Suicide Special

Swamp

Swamp Angel Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19113
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Terror

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Terror
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19113 - 8	32 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
19113 - 1	32 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19113 - 2	32 RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19113 - 6	32 RF	6	50	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19113 - 7	32 RF	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
19113 - 3	32 RF	6	71	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19113 - 4	32 RF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19113 - 5	32 RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH, WORCESTER., MASS., U.S." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- Arme fabriquée entre 1871 et 1889.
- L'inscription "TERROR" figure sur la cage du barillet.
- L'inscription "PAT. SEPT 24, OCT.22/ '61, - JUNE 27/ '71, - APR.20, '75" ou "PAT'D OCT. 22 '81 - APR. 20 '75" figure sur le côté gauche du canon, sous la ligne de l'adresse du fabricant.
- Caractéristiques : guidon en demi-lune et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal rayé; boîtier de culasse/carcasse en fer à dessus rigide avec barillet cannelé ou non cannelé amovible et plaque de visite sur le côté gauche; dispositif de déverrouillage de l'axe de barillet à poussoir situé sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête central; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; bride de poignée en tête d'oiseau; plaques de poignée en palissandre ou en noyer; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- L'inscription "FOREHAND & WADSWORTH, WORCESTER., MASS., U.S." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la bride de poignée.
- Le numéro de série peut être répété sous le canon ou sur l'arrière du barillet.
- La plage de numéros de série de 001 à 16,001 est partagée par les modèles Bulldog, Terror et Swamp Angel pour le modèle d'origine avec le barillet non cannelé.
- La plage de numéros de série de 001 à 38,701 est partagée par les modèles Bulldog, Terror et Swamp Angel pour le modèle amélioré avec le barillet cannelé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19124	Forehand & Wadsworth	Bulldog	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver
19126	Forehand & Wadsworth	Swamp Angel	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver
19189	Forehand & Wadsworth	Bulldozer	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver
25602	Forehand & Wadsworth	Center Hammer	Forehand & Wadsworth	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Terror Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23951
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Top Break Automatic Ejecting Hammerless

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Top Break Automatic Ejecting Hammerless
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23951 - 1	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23951 - 3	32 S&W	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23951 - 2	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "F&W" figure sur les plaques de poignée de l'arme examinée.
- "FOREHAND & WADSWORTH" était une appellation commerciale utilisée par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec bande surélevée; viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé et mécanisme d'ouverture sur la cage du barillet; double action; plaques de poignée quadrillée; fini bleui ou plaqué nickel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique (N) et de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hammerless

Hammerless Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19206
Marque: Forehand & Wadsworth
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Forehand & Wadsworth
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19206 - 8	22 LR	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19206 - 10	22 LR	1	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19206 - 5	32 RF	6	71	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19206 - 9	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19206 - 6	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19206 - 7	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19206 - 3	32 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19206 - 4	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19206 - 2	38 CF	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "FOREHAND- l'inscription "FOREHAND & WADSWORTH WORCESTER, MAS, U.S.A." figure sur le canon. - "FOREHAND & WADSWORTH" était un nom commercial utilisé par Forehand & Wadsworth entre 1871 et 1890 et par Forehand Arms Company entre 1890 et 1902. - le logo "F&W" était utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company. & WADSWORTH WORCESTER, MAS, U.S.A." sur le dessus du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - "Pat. Jan 8, Nov. 29, '87, Jan. 3, 88" ou "Pat'd Dec. 7 '86 & Jan. 11/87" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques : canon rond avec bande surélevée; arme à bascule avec barillet cannelé et mécanisme à canon basculant sur le plafond de la cage du barillet; simple/double action : chien apparent avec crête; organes de visée fixes.
Numéro de série	- numéros de série de cinq et six chiffres relevés. - le numéro de série est inscrit sur le dessous du bout de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F&W Revolver

Top Break

Top Break Automatic Ejecting Double Action

Top Break DA

Top Break Double Action Hammer

Top Break Double Saftey Hammer.

Top Break Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107976
Marque: Forehand Arms Company
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	Forehand Arms Company
Modèle:	Double Action
Fabricant:	Forehand Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107976 - 8	22 LR	5	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
107976 - 10	22 LR	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
107976 - 9	22-32 S&W WILDCAT	6	219	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
107976 - 1	32 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107976 - 2	32 S&W	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107976 - 3	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107976 - 7	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107976 - 4	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107976 - 5	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107976 - 6	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND ARMS CO." figure normalement sur la cage du barillet.
- le logo "F&W" peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur le plafond de la cage du barillet : "DOUBLE ACTION"; présence possible de la date de brevet "PAT'D JUNE 2, 1891".
- double action, carcasse rigide et canon octogonal en acier, chien rebondissant à crête ou écourté, guidon à lame fixe, rainure sur le plafond de la cage du barillet, axe du barillet apparent sous le canon, rainure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, mais pas de portière de chargement, plaquettes de crosse en bois, en ivoire de Sitka, en ivoire ou en nacre.
- modèle non fabriqué à l'origine pour utiliser des cartouches à percussion annulaire.

Fabricant

- l'inscription "FOREHAND ARMS CO." figure normalement sur la cage du barillet.
- le logo "F&W" peut figurer sur les plaquettes.
- "F&W" est l'abréviation de "Forehand & Wadsworth".
- l'appellation commerciale "FOREHAND & WADSWORTH" a été utilisée par Forehand & Wadsworth de 1871 à 1890 et par Forehand Arms Company de 1890 à 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu et aussi sur le bout de crosse.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure normalement pas sur ce modèle.
- modèle non fabriqué à l'origine pour utiliser des cartouches à percussion annulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hammerless

Pocket

Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19104
Marque: Forehand Arms Company
Modèle: New Model Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Forehand Arms Company
Modèle:	New Model Automatic Ejecting
Fabricant:	Forehand Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19104 - 8	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19104 - 7	32 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19104 - 3	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19104 - 4	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND ARMS CO." figure normalement sur le canon.
- le logo "F&W" peut figurer sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1890 à 1902.
- revolver de poche à bascule.
- canon rond avec bande de visée; axe d'articulation à l'avant, sur le plafond de la cage du barillet; extraction et éjection automatiques; chien avec crête; simple action/double action; organes de visée fixes; bout de crosse rond; plaquettes de crosse quadrillées.

Fabricant

- l'inscription "FOREHAND ARMS CO." figure normalement sur le canon.
- le logo "F&W" peut figurer sur les plaquettes.
- "F&W" est l'abréviation de "Forehand & Wadsworth".
- l'appellation commerciale "FOREHAND & WADSWORTH" a été utilisée par Forehand & Wadsworth de 1871 à 1890 et par Forehand Arms Company de 1890 à 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série est inscrit sur le bout de crosse, et les quatre derniers chiffres sont répétés sur la surface du barillet, sur le verrou supérieur et sur le dessous de l'extension de la bande du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48249	Forehand Arms Company	New Model Double Action	Forehand Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Automatic Shell Extracting Double Action

New Model Automatic Shell Extracting DA

New Model Automatic Shell Extracting Double Action

New Model Automatic Shell Extracting Hammer Double Action

Top Break

Top Break Automatic Shell Extracting Double Action

Top Break Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19108
Marque: Forehand Arms Company
Modèle: New Model Automatic Ejecting Hammerless

Sommaire

Marque:	Forehand Arms Company
Modèle:	New Model Automatic Ejecting Hammerless
Fabricant:	Forehand Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19108 - 1	32 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19108 - 3	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19108 - 5	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19108 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19108 - 4	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19108 - 6	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND ARMS CO." figure normalement sur le canon.
- le logo "F&W" peut figurer sur les plaquettes.
- "F&W" est l'abréviation de "Forehand & Wadsworth".
- l'appellation commerciale "FOREHAND & WADSWORTH" a été utilisée par Forehand & Wadsworth de 1871 à 1890 et par Forehand Arms Company de 1890 à 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme à feu fabriquée entre 1890 et 1902. - il s'agit d'un revolver de poche à bascule, sans chien. - caractéristiques : canon rond avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule situé sur la cage du barillet; extracteur et éjecteur de cartouches automatiques; chien de sécurité (sans crête); double action seulement; viseurs fixes; crosse arrondie; plaquettes quadrillées.
Fabricant	- l'inscription "FOREHAND ARMS CO." figure normalement sur le canon. - le logo "F&W" peut figurer sur les plaquettes. - "F&W" est l'abréviation de "Forehand & Wadsworth". - l'appellation commerciale "FOREHAND & WADSWORTH" a été utilisée par Forehand & Wadsworth de 1871 à 1890 et par Forehand Arms Company de 1890 à 1902. - le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.
Mécanisme	- double action seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Shell Extracting Hammerless Double Action

Double Action Hammerless Automatic Shell Extracting

New Model Automatic Shell Extracting

New Model Automatic Shell Extracting Hammerless

New Model Automatic Shell Extracting Hammerless DA

New Model Automatic Shell Extracting Hammerless Double Action

New Model Hammerless

Top Break

Top Break Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48249
Marque: Forehand Arms Company
Modèle: New Model Double Action

Sommaire

Marque:	Forehand Arms Company
Modèle:	New Model Double Action
Fabricant:	Forehand Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48249 - 3	32 CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48249 - 6	32 RF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48249 - 22	32 RF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48249 - 7	32 RF	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48249 - 23	32 RF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48249 - 21	32 RF	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48249 - 8	32 RF	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48249 - 24	32 RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48249 - 15	32 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48249 - 16	32 S&W	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48249 - 17	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48249 - 9	38 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48249 - 25	38 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48249 - 10	38 RF	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48249 - 26	38 RF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48249 - 11	38 RF	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48249 - 27	38 RF	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48249 - 18	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48249 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48249 - 19	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48249 - 20	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND ARMS CO." figure normalement sur la plaque supérieure.
- le logo "F&W" peut figurer sur les plaquettes.
- "F&W" est l'abréviation de Forehand & Wadsworth.
- l'appellation commerciale FOREHAND & WADSWORTH a été utilisée par Forehand & Wadsworth de 1871 à 1890 et par Forehand Arms Company de 1890 à 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Modèle

- l'inscription "Double Action" peut figurer sur la plafond de la cage du barillet.
- fabriqué de 1890 à 1898 environ, puis la firme fut vendue à Hopkins & Allen. Il semble que la firme Hopkins & Allen ait poursuivi la production en conservant les inscriptions de Forehand Arms jusqu'en 1902 approximativement.
- caractéristiques : carcasse rigide et canon nickelés ou bleuis; portière de chargement sur le côté droit; chien avec crête; double action; canon octogonal.
- sur un exemplaire, l'inscription "Ptd June 2 1891" figurait sur le plafond de la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la calotte de crosse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série sont exclusivement numériques, sans préfixe ni suffixe.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- l'inscription "F & W" figure souvent sur les plaquettes de crosse de ces revolvers.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19104	Forehand Arms Company	New Model Automatic Ejecting	Forehand Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Action

New Line Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19107
Marque: Forehand Arms Company
Modèle: Perfection Automatic Hinged Frame

Sommaire

Marque:	Forehand Arms Company
Modèle:	Perfection Automatic Hinged Frame
Fabricant:	Forehand Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19107 - 5	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19107 - 6	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19107 - 8	32 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19107 - 9	38 S&W	5	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19107 - 7	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND ARMS CO." figure normalement sur l'arme à feu.
- le logo "F&W" peut figurer sur les plaquettes.

Modèle

- date de brevet observée : "1886 and 1887".
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec mécanisme à bascule situé sur la cage du barillet; extracteur et éjecteur de cartouches automatiques; chien à crête; simple/double action; viseurs fixes; crosse arrondie; plaquettes quadrillées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "FOREHAND ARMS CO." figure normalement sur l'arme à feu.
- le logo "F&W" peut figurer sur les plaquettes.
- "F&W" est l'abréviation de "Forehand & Wadsworth".
- l'appellation commerciale "FOREHAND & WADSWORTH" a été utilisée par Forehand & Wadsworth de 1871 à 1890 et par Forehand Arms Company de 1890 à 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par Forehand & Wadsworth et par Forehand Arms Company.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée, le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Perfection

Perfection Police

Perfection Police Automatic

Perfection Police Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94955
Marque: Forehand Arms Company
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Forehand Arms Company
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Forehand Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94955 - 1	32 CF	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94955 - 2	32 CF	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94955 - 3	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND ARMS CO" figure habituellement sur le plafond de la cage du barillet.
- le logo de "F&W" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- "F&W" est l'abréviation de "Forehand & Wadsworth".
- l'appellation commerciale "FOREHAND & WADSWORTH" a été utilisée par Forehand & Wadsworth de 1871 à 1890 et par la Forehand Arms Company de 1890 à 1902.
- le logo "F&W" a été utilisé par la Forehand & Wadsworth et par la Forehand Arms Company.

Modèle

- arme à bascule, double action, boîtier de culasse bleui ou nickelé, éjection automatique, organes de visée fixes, plaquettes de crosse pouvant arborer le monogramme "FW".

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- les dates de brevets suivantes peuvent figurer sur l'arme à feu : "Patent Dec 7 86 Jan 11 87".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket Model

Top Break

Top Break Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76251
Marque: Forehand Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Forehand Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Forehand Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76251 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND ARMS CO." figure habituellement sur l'arme à feu.
- le nom de commerce "FOREHAND & WADSWORTH" a été utilisé par Forehand & Wadsworth de 1871 à 1890 et par Forehand Arms Company de 1890 à 1902.
- "F&W" est l'abréviation de "Forehand & Wadsworth".
- le logo "F&W" a été utilisé à la fois par Forehand & Wadsworth et Forehand Arms Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1890 et 1903.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; chiens apparents ou non; deux détentes; extracteurs; crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé quadrillés en bois.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série d'une arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74090
Marque: Forehand Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Forehand Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Forehand Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74090 - 1	10 GA	1	811	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74090 - 9	10 GA X 2 7/8"	1	504	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74090 - 2	12 GA	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74090 - 3	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74090 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74090 - 8	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74090 - 6	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74090 - 7	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREHAND ARMS CO." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "FOREHAND & WADSWORTH" a été utilisée par Forehand & Wadsworth de 1871 à 1890, puis par Forehand Arms Company de 1890 à 1902.
- "F&W" est l'abréviation de "Forehand & Wadsworth".
- le logo "F&W" était employé à la fois par Forehand & Wadsworth et Forehand Arms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fusil de chasse à bascule à chargement par la culasse et à chien latéral (sur le côté droit du boîtier de culasse).
- sur le dessus du canon : "- FINE DECARBONIZED STEEL-".
- date de brevet sur le côté droit du boîtier de culasse : AUG. 16, ' 81.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse : "FOREHAND ARMS CO.".
- Forehand Arms Co. a fabriqué des armes de 1890 à 1898 et cette firme a succédé à Forehand & Wadsworth.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AUG 16 81

AUG. 16, ' 81

Single Barrel Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30255
Marque: Foremost
Modèle: 2035

Sommaire

Marque:	Foremost
Modèle:	2035
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30255 - 1	22 LR	11	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Foremost" est une marque/appellation commerciale utilisée par J.C. Penney Company aux États-Unis sur les armes à feu de sport.
Mécanisme	- mécanisme à pompe.
Numéro de série	- partie inférieure de la carcasse.
Canon	- rond, octogonal, bleui.
Autres marquages	Peut arborer les inscriptions suivantes, ou une combinaison de ces inscriptions, sur le canon ou le boîtier de culasse : J. C. Penney Co, Mod xxx ou Formost et(ou) Marlin Firearms Co, New Haven Conn.
Remarques	Plaque de couche, mécanisme à pompe, magasin tubulaire pleine longueur, chien apparent, monture anglaise, démontage facile sans aucun outil, percussion annulaire. Crosse et fût en bouleau. Arme fabriquée par Marlin en vertu d'un contrat pour J.C. Penney; il s'agit du fusil Marlin de modèle 20.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199315
Marque: Foremost
Modèle: 2035

Sommaire

Marque:	Foremost
Modèle:	2035
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199315 - 1	22 LR	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FOREMOST" figure sur le côté gauche du canon. - "Foremost" est une marque/un nom de marque utilisé par J.C. Penney Company aux États-Unis sur les armes à feu de sport.
Modèle	- "MODEL-2035" figure sur le côté gauche du canon. - "2035" est la désignation de modèle pour le Marlin "80" lorsqu'il est fabriqué par le nom de marque "Foremost" utilisé par J.C. Penny.
Fabricant	- "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé de huit chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - Le calibre d'un exemplaire observé était indiqué comme "CAL 22S-L-LR".
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1424	Marlin	80C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
87495	Marlin	2035	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Foremost

Foremost 2035

Foremost Marlin

JC Penny Model 2035

Marlin Model 2035

Model 2035

Model-2035

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 533
Marque: Foremost
Modèle: 2066

Sommaire

Marque:	Foremost
Modèle:	2066
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
533 - 1	22 LR	19	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Foremost" est une marque/appellation commerciale utilisée par J.C. Penney Company aux États-Unis, sur les armes à feu de sport.
Modèle	- fabriqué de 1968 à 1978.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Autres marquages	Présence possible de l'inscription "J. C. Penney Co, Mod xxx,or Formost and/or Marlin Firearms Co, New Haven Conn." ou de toute combinaison des termes/abréviations précédentes sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz, sans chien, magasin tubulaire pleine longueur, poignée-pistolet, monture en deux pièces en bouleau, poussoir de sûreté, arrêtoir de culasse manuel, éjection latérale, percussion annulaire. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Arme fabriquée pour J.C. Penney par Marlin, en vertu d'un contrat; il s'agit du fusil Marlin de modèle 49.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30273
Marque: Foremost
Modèle: 3040

Sommaire

Marque:	Foremost
Modèle:	3040
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30273 - 1	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30273 - 2	32 WIN SPL	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Foremost" est une marque/appellation commerciale utilisée par J.C. Penney Company aux États-Unis sur les armes à feu de sport.
Modèle	- fabriqué de 1948 à 1983.
Mécanisme	- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure.
Canon	- canon rond bleui.
Remarques	Plaque de couche, magasin tubulaire pleine longueur, monture en deux pièces en bouleau, crosse à poignée-pistolet. Deux grenadières (fût et bouche) maintenant le magasin tubulaire. Carcasse rigide et éjection latérale. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Arme fabriquée en vertu d'un contrat par Marlin pour J.C. Penney; Marlin de modèle 336C.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129595
Marque: Foremost
Modèle: 4011

Sommaire

Marque:	Foremost
Modèle:	4011
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129595 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Foremost" figure généralement sur l'arme à feu.
- "Foremost" était une appellation commerciale utilisée par J.C. Penney.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec ou sans bande de visée ventilée; dispositifs de visée à cran de mire de carabine ou guidon à grain d'orge et étranglement fixe ou réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; magasin tubulaire; tige de commande simple ou double; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du pontet; sûreté transversale avec indicateur rouge située à l'arrière du pontet; garde-main en noyer quadrillé ou rainuré et crosse à poignée-pistolet lisse ou quadrillée avec ou sans tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement devant la portière de chargement, sous le boîtier de culasse/la carcasse, ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129595

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4887
Marque: Foremost
Modèle: 6400

Sommaire

Marque:	Foremost
Modèle:	6400
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4887 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4887 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4887 - 3	30-30 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Foremost" était une marque/appellation commerciale utilisée par la J.C. Penney Company des É.U. pour des armes à feu de sport.
Modèle	- fabriqué de 1952 à 1960.
Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant. - 6 chiffres; les premiers modèles peuvent ne pas arborer de numéro de série.
Calibre	- PROOF TESTED CAL XXXXX (côté gauche du canon, à l'arrière)
Remarques	Monture allégée en noyer, busc cannelé, poignée-pistolet (calotte de poignée-pistolet avec séparateur blanc sur modèles ultérieurs) et plaque de couche ondulée. Poignée-pistolet et fût quadrillés. Armement à l'ouverture et tenon de verrouillage avec évents coïncidant avec ceux du boîtier de culasse. Sûreté ergonomique coulissante à l'arrière du boîtier de culasse, à droite. Chargeur détachable. Guidon à grain d'orge plaqué or sur rampe et hausse rabattable coulissante à vis ou gradins. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Comme Savage 340C, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour J. C. Penney et vendu sous la marque maison Foremost.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2899	Savage	340C	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127486
Marque: Foremost
Modèle: 6500

Sommaire

Marque:	Foremost
Modèle:	6500
Fabricant:	Firearms Company Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127486 - 1	30-06 SPRG	5	583	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FOREMOST" figure sur le canon.
- "Foremost" est une marque/un nom de marque utilisé par J.C. Penney Company aux États-Unis sur les armes à feu de sport.

Modèle

- l'inscription "FOREMOST MODEL 6500" figure sur le canon.
- fusil de sport avec mécanisme à verrou avec un chargeur interne.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec guidon à rampe à capuchon et hausse réglable; mécanisme de type Mauser; verrou gemmé; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour fixation de lunette de visée; monture en noyer de style Monte Carlo avec plaque de couche en caoutchouc et poignée-pistolet complète; goujons de fixation pour battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- on a vu "FIREARMS CO. LTD." marqué au-dessus de "MADE IN ENGLAND" sur le dessus du canon.
- Firearms Company Limited a fait des affaires entre les années 1960 et 1990.
- Firearms Company Limited se trouvait sur Colley Lane, à Bridgwater, dans le Somerset, en Angleterre, en 1969.
- Firearms Company Limited possédait des installations au 42a, St. Mary St., à Bridgwater, dans le Somerset, en Angleterre.
- Firearms Company Limited possédait aussi un bureau au 55/61, Moorgate, dans Londres, en Angleterre.
- Firearms Company Limited était associée à la Firearms International Corporation de Washington, dans l'État du même nom, aux États-Unis, en 1962.
- Firearms Company Limited était associée à Sidem International en 1969.
- Firearms Company a produit des fusils de sport comportant des mécanismes de Lee-Enfield.
- Firearms Company a produit des fusils de sport comportant des mécanismes de Mauser de la belge Fabrique Nationale (FN) et de l'espagnole Santa Barbara.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres sans préfixe alphabétique ou suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "30/06" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

JC Penny

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4959
Marque: Foremost
Modèle: 6610

Sommaire

Marque:	Foremost
Modèle:	6610
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4959 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Foremost" était une marque/appellation commerciale utilisée par la J.C. Penney Company des É.U. pour des armes à feu de sport.
Modèle	- fabriqué vers 1978.
Mécanisme	- à verrou.
Remarques	Armement manuel indépendant du mécanisme à verrou, sûreté rebondissante; cran de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse. Monture en bois dur veiné noyer avec poignée-pistolet; plaque de couche en ébonite.Guidon à lame et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 120, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour J. C. Penney et vendu sous la marque maison Foremost.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4388	Stevens	120	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30290
Marque: Foremost
Modèle: 6630

Sommaire

Marque:	Foremost
Modèle:	6630
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30290 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Foremost" est une marque/appellation commerciale utilisée par J.C. Penney Company aux États-Unis sur les armes à feu de sport.
Modèle	- fabriqué de 1966 à 1973.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à répétition à verrou, percussion centrale, chargeur détachable. Monture d'une seule pièce en bouleau, avec poignée-pistolet. Plaque de couche en ébonite, démontage facile sans aucun outil, étranglement maximum. Fabriqué par Marlin pour J.C. Penney Co. Marlin de modèle 55.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4960
Marque: Foremost
Modèle: 6647

Sommaire

Marque:	Foremost
Modèle:	6647
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4960 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4960 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Foremost" était une marque/appellation commerciale utilisée par la J.C. Penney Company des É.U. pour des armes à feu de sport.

Modèle

- fabriqué vers 1940.
- canon à étranglement maximum, rond et léger, arme à bascule légère, boîtier de culasse/carcasse cémenté(e), éjection automatique, chien encastré apparent, fût et crosse en noyer avec une plaque de couche en caoutchouc.
- c'est un Springfield model 944 fabriqué par Savage avec des possibilités de modifications internes et/ou externes pour J.C. Penny sous le nom de la marque de fabrique de l'entreprise Foremost.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4527	Springfield	944	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 531
Marque: Foremost
Modèle: 6660

Sommaire

Marque:	Foremost
Modèle:	6660
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
531 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Foremost" était une marque/appellation commerciale utilisée par la J.C. Penney Company des É.U. pour des armes à feu de sport.
Modèle	- fabriqué de 1968 à 1970.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Autres marquages	Présence possible de l'inscription "J.C. PENNEY MOD 6660, Formost, Marlin firearms New Haven Conn." ou de toute combinaison des termes/abréviations précédentes sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil semi-automatique, sans chien, éjection latérale, percussion annulaire, démontage facile sans aucun outil, magasin tubulaire pleine longueur, monture Monte Carlo en bouleau. Guidon sur rampe avec tunnel grande largeur et hausse rabattable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Poussoir de sûreté doré. Arme fabriquée pour J.C. Penney Co, par Marlin, en vertu d'un contrat; comme le fusil Marlin de modèle 60.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4961
Marque: Foremost
Modèle: 6670

Sommaire

Marque:	Foremost
Modèle:	6670
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4961 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4961 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Foremost" était une marque/appellation commerciale utilisée par la J.C. Penney Company des É.U. pour des armes à feu de sport.
Modèle	- fabriqué de 1956 à 1968 approx.
Remarques	Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme. Comme Savage 30, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour J. C. Penney et vendu sous la marque maison Foremost.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4309	Stevens	77	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196337
Marque: Foremost
Modèle: 6670 Series C

Sommaire

Marque:	Foremost
Modèle:	6670 Series C
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196337 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196337 - 1	20 GA	4	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription FOREMOST figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Foremost est une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par J.C. Penney Company aux États-Unis, sur les armes à feu de sport.
Modèle	- L'inscription MOD.6670-SERIES C figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription SAVAGE ARMS figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

6670

6670 Series-C

6670-SERIES C

6670-Series-C

MOD.6670-SERIES C

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4889
Marque: Foremost
Modèle: 6870H

Sommaire

Marque:	Foremost
Modèle:	6870H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4889 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4889 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4889 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4889 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4889 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4889 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Foremost" était une marque/appellation commerciale utilisée par la J.C. Penney Company des É.U. pour des armes à feu de sport.
Modèle	- fabriqué de 1952 à 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- côté droit de la carcasse, à l'avant. - 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- côté droit de la carcasse, à l'avant - PROOF TESTED CAL XXXXX (Côté gauche du canon, à l'arrière)
Remarques	Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné avec busc cannelé. Tampon de recul en caoutchouc. Garde-main mobile allongé rainuré de luxe et magasin tubulaire sous le canon. Fusil sans chien avec éjection latérale. Boîtier de culasse et verrou soigneusement polis. Cran de sûreté situé juste derrière la détente. Comme Savage 30, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour J. C. Penney. En calibre 12, canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré, canon de 710 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum et canon de 762 mm (30 po) à étranglement maximum. En calibre 20, canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré et canon de 711 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum. En calibre .410, canon de 660 mm (26 po) à étranglement maximum. Bande ventilée sur tous les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129338
Marque: Forest City Gun Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Forest City Gun Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129338 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FOREST CITY GUN Co" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon de forme arrondie avec guidon à grain d'orge et hausse en "U"; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, vis d'articulation pour le démontage et levier d'ouverture fixé sur le dessus à la queue de carcasse; chien extérieur à crête; extracteur ou éjecteur automatique; garde main profilé et crosse à poignée demi pistolet; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- le numéro de série a été vu sur la partie inférieure de la queue de carcasse/du boîtier de culasse et peut également figurer sur le côté du tenon du canon. - le numéro de série observé comprenait six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

52777	Hopkins & Allen	Forehand	Hopkins & Allen	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124576
Marque: Forsyth
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Forsyth
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Forsyth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124576 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FORSYTH" figure sur les fausses platines.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons damas; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; chien double; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé; monture à poignée anglaise et garde-main élancé de type esquille en noyer.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure de l'ensemble détente. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117259
Marque: Forsyth
Modèle: Side By Side Pin-Fire

Sommaire

Marque:	Forsyth
Modèle:	Side By Side Pin-Fire
Fabricant:	Forsyth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117259 - 1	12 GA PIN-FIRE	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu : "FORSYTH".
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à broche et à canons juxtaposés Forsyth dont il est impossible de déterminer le modèle. Les caractéristiques peuvent varier. - caractéristiques possibles : deux détentes, chiens latéraux, levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant des détentes.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pin Fire

Pinfire

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147207
Marque: FORT
Modèle: 10R

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	10R
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147207 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu en cyrillique; en caractères cyrilliques, "10R" ressemble à "10P". - il s'agit d'un pistolet de petit calibre à double action seulement, avec boîtier de culasse/carcasse en polymère et dont la chambre est profilée pour les "cartouches traumatiques" de calibre 9mm PA, pour l'autodéfense non létale. - caractéristiques : fini bleui, nickelé ou parkérisé/phosphaté; disponible en noir ou rose; guidon et hausse fixes; stries d'armement sur la glissière; double action seulement; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; rallonge de carcasse en queue de castor; poignée en matériau synthétique avec rainures pour les doigts.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

10P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128109
Marque: FORT
Modèle: 12

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	12
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128109 - 2	380 AUTO	12	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128109 - 3	9MM BROWNING SHORT	12	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128109 - 1	9MM MAKAROV	12	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "FORT", constitué des lettres "O" et "T" superposées à l'intérieur d'un triangle inversé, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - ce pistolet ressemble vaguement à ceux de la série tchèque CZ-75 : il présente un style similaire et une glissière qui se déplace à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté ou bleui; guidon et hausse fixes; stries d'armement à l'arrière de la glissière; double et simple action; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; levier de sûreté monté sur la glissière; rallonge de carcasse en queue de castor; chien extérieur percé; dos de crosse strié; plaquettes en matériau synthétique.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "9X18MM", ou "9X17", figure généralement sur le côté de la glissière.
Coups	- boitier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu prohibée".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FOPT 12

FORT-12

OPT

PISTOL FORT-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147214
Marque: FORT
Modèle: 12R

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	12R
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147214 - 2	45 AUTO RUBBER	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147214 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	12	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu en cyrillique; en caractères cyrilliques, "12R" ressemble à "12P". - il s'agit d'un pistolet dont la chambre est profilée pour des "cartouches traumatiques" de calibre 9mm PA et 45 AUTO RUBBER, pour l'autodéfense non létale. - ce pistolet ressemble vaguement à ceux de la série tchèque CZ-75 : il présente un style similaire et une glissière qui se déplace à l'intérieur de la carcasse. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté ou bleui; guidon et hausse fixes; stries d'armement à l'arrière de la glissière; double et simple action; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; levier de sûreté monté sur la glissière; rallonge de carcasse en queue de castor; chien externe à crête; dos de crosse strié; plaquettes en matériau synthétique.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147213
Marque: FORT
Modèle: 12RM

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	12RM
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147213 - 2	45 AUTO RUBBER	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147213 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	12	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle
- le modèle figure sur l'arme à feu en cyrillique; en caractères cyrilliques, "12RM" ressemble à "12PM".
- il s'agit d'un pistolet dont la chambre est profilée pour des "cartouches traumatiques" de calibre 9mm PA et 45 Rubber, pour l'autodéfense non létale.
- ce pistolet ressemble vaguement à ceux de la série tchèque CZ-75 : il présente un style similaire et une glissière qui se déplace à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté ou bleui; guidon et hausse fixes; stries d'armement à l'arrière de la glissière; double et simple action; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; levier de sûreté monté sur la glissière; rallonge de carcasse en queue de castor; chien externe percé; dos de crosse strié; plaquettes en matériau synthétique.

Fabricant
- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12PM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147212
Marque: FORT
Modèle: 12T

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	12T
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147212 - 2	45 AUTO RUBBER	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147212 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle
- le modèle figure sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet profilé pour des "cartouches traumatiques" de calibre 9MMX22 PA TRAUMATIC et 45 AUTO RUBBER, pour l'autodéfense non létale; ce pistolet est également capable de tirer des cartouches de gaz lacrymogène.
- ce pistolet ressemble vaguement à ceux de la série tchèque CZ-75 : il présente un style similaire et une glissière qui se déplace à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté ou bleui; guidon et hausse fixes; stries d'armement à l'arrière de la glissière; double et simple action; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; levier de sûreté monté sur la glissière; rallonge de carcasse en queue de castor; chien extérieur à crête; dos de crosse strié; plaquettes de poignée en matériau synthétique.

Fabricant
- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147206
Marque: FORT
Modèle: 14 PP

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	14 PP
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147206 - 1	9MM LUGER	10	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147206 - 2	9MM LUGER	16	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu en cyrillique; en caractères cyrilliques, "14 PP" ressemble à "14 nn". - ce pistolet ressemble vaguement à ceux de la série tchèque CZ-75 : il présente un style similaire et une glissière qui se déplace à l'intérieur de la carcasse. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté ou bleui; guidon et hausse fixes; stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; double et simple action; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; levier de sûreté monté sur la glissière; rallonge de carcasse en queue de castor; chien externe percé; dos de crosse strié; plaquettes en matériau synthétique.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14 nn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128101
Marque: FORT
Modèle: 14 TP

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	14 TP
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128101 - 1	9MM MAKAROV	10	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128101 - 2	9MM MAKAROV	15	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "FORT", constitué des lettres "O" et "T" superposées à l'intérieur d'un triangle inversé, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu en cyrillique; en caractères cyrilliques, la représentation de "14 TP" ressemble à "14 Tn". - ce pistolet ressemble vaguement à ceux de la série tchèque CZ-75 : il présente un style similaire et une glissière qui se déplace à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté ou bleui; guidon et hausse fixes; stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; double et simple action; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; levier de sûreté monté sur la glissière; rallonge de carcasse en queue de castor; chien externe percé; dos de crosse strié; plaquettes synthétiques.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "9X18MM" peut figurer sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128093	FORT	Sokol	FORT	Arme de poing	Semi-automatique
128096	FORT	Berkut	FORT	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

14

14 TN

FORT-14TN

FORT-14TP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147208
Marque: FORT
Modèle: 14R

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	14R
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147208 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	10	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147208 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	14	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle
- le modèle figure sur l'arme à feu en cyrillique; en caractères cyrilliques, "14R" ressemble à "14P".
- il s'agit d'un pistolet dont la chambre est profilée pour des "cartouches traumatiques" de calibre 9X22 PA, pour l'autodéfense non létale.
- ce pistolet ressemble vaguement à ceux de la série tchèque CZ-75 : il présente un style similaire et une glissière qui se déplace à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté ou bleui; guidon et hausse fixes; stries d'armement à l'arrière de la glissière; double et simple action; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; levier de sûreté monté sur la glissière; rallonge de carcasse en queue de castor; chien externe à crête; dos de crosse strié; plaquettes en matériau synthétique.

Fabricant
- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128100
Marque: FORT
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	15
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128100 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128100 - 1	9MM LUGER	16	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "FORT", constitué des lettres "O" et "T" superposées à l'intérieur d'un triangle inversé, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "15" figure sur le côté de la glissière. - ce pistolet ressemble au modèle H&K USP 45, avec rainures pour les doigts, et un verrou de démontage de style Sig-Sauer sur le côté gauche de la carcasse. - caractéristiques : viseurs fixes; stries d'armement à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère; double et simple action; face avant du pontet avec rainures pour les doigts; dispositif de déverrouillage du chargeur; levier de sûreté sur la carcasse; rail de fixation des accessoires intégré situé sous le canon; chien extérieur percé; plaquettes en matériau synthétique avec rainures pour les doigts.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "9X19MM" figure sur le côté de la glissière.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FOPT-15

FORT-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128115
Marque: FORT
Modèle: 17

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	17
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128115 - 2	380 AUTO	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128115 - 3	9MM BROWNING SHORT	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128115 - 1	9MM MAKAROV	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "FORT", constitué des lettres "O" et "T" superposées à l'intérieur d'un triangle inversé, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "17" figure sur le côté de la glissière.
- il s'agit d'une version compacte du modèle Kobra.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté bleu/noir; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec dos de crosse interchangeables; guidon fixe et hausse réglable; stries d'armement sur la glissière; simple et double action; face avant du pontet avec rainures pour les doigts; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; levier de sûreté monté sur la glissière; rallonge de carcasse en queue de castor; chien extérieur percé; devant de crosse nervuré; plaquettes grenées.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "9X18MM" figure sur le côté de la glissière.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128099	FORT	Kobra	FORT	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FORT-17

OPT 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147210
Marque: FORT
Modèle: 17R

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	17R
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147210 - 2	45 AUTO RUBBER	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "17R" figure sur le côté de la glissière en cyrillique; en caractères cyrilliques, "17R" ressemble à "17P".
- il s'agit d'un pistolet dont la chambre est profilée pour des "cartouches traumatiques" de calibre 9X22 PA TRAUMATIC et 45 AUTO RUBBER, pour l'autodéfense non létale.
- ce pistolet ressemble vaguement à ceux de la série tchèque CZ-75 : il présente un style similaire et une glissière qui se déplace à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté ou bleui; boîtier de culasse/carcasse en polymère; guidon et hausse fixes; stries d'armement sur la glissière; double et simple action; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; levier de sûreté monté sur la glissière; rallonge de carcasse en queue de castor; chien externe à crête; dos de crosse strié; plaquettes en matériau synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147211
Marque: FORT
Modèle: 17T

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	17T
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147211 - 2	45 AUTO RUBBER	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147211 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	12	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "17T" figure sur le côté de la glissière en cyrillique.
- il s'agit d'un pistolet dont la chambre est profilée pour des "cartouches traumatiques" de calibre 9X22 PA TRAUMATIC et 45 AUTO RUBBER, pour l'autodéfense non létale; ce pistolet est également capable de tirer des cartouches de gaz lacrymogène.
- ce pistolet ressemble vaguement à ceux de la série tchèque CZ-75 : il présente un style similaire et une glissière qui se déplace à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté ou bleui; boîtier de culasse/carcasse en polymère; guidon et hausse fixes; stries d'armement sur la glissière; double et simple action; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; levier de sûreté monté sur la glissière; rallonge de carcasse en queue de castor; chien externe à crête; dos de crosse strié; plaquettes en matériau synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147209
Marque: FORT
Modèle: 18R

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	18R
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147209 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147209 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	12	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "18R" figure sur le côté de la glissière en cyrillique; en caractères cyrilliques, "18R" ressemble à "18P".
- il s'agit d'un pistolet dont la chambre est profilée pour des "cartouches traumatiques" de calibre 9mm PA, pour l'autodéfense non létale.
- ce pistolet ressemble vaguement à ceux de la série tchèque CZ-75 : il présente un style similaire et une glissière qui se déplace à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté ou bleui; boîtier de culasse/carcasse en polymère; guidon et hausse fixes; stries d'armement sur la glissière; double et simple action; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; levier de sûreté monté sur la glissière; rallonge de carcasse en queue de castor; chien externe à crête; dos de crosse strié; plaquettes en matériau synthétique.

Fabricant
- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25492
Marque: FORT
Modèle: 19

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	19
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25492 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25492 - 2	9MM LUGER	16	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "FORT", constitué des lettres "O" et "T" superposées à l'intérieur d'un triangle inversé, figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "19" figure sur le côté de la glissière. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté bleu/noir; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec dos de crosse interchangeables; guidon fixe et hausse réglable; stries d'armement sur la glissière; simple et double action; face avant du pontet rainurée; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; levier de sûreté monté sur la glissière; rallonge de carcasse en queue de castor; chien extérieur; devant de crosse nervuré; plaquettes de poignée au fini grené.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fort-19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147201
Marque: FORT
Modèle: 201

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	201
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147201 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "AKMS-MF" figure sur le tourillon de l'arme à feu, en cyrillique; en caractères cyrilliques, "AKMS-MF" ressemble à "AKMC-M(phi)", le caractère "phi" ayant l'apparence d'un cercle avec un trait vertical en son milieu.
- il s'agit d'une version semi-automatique seulement du fusil AKM, avec boîtier de culasse/carcasse estampillé, et vendu comme fusil de chasse avec différents styles de monture (les inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse restent inchangées quel que soit le style de monture).
- caractéristiques : disposition et fonctionnement AKM standard; fini parkérisé/phosphaté; écrou de compensateur AKM incliné situé sur la bouche; organes de visée surélevés réglables à cran de mire, avec viseur holographique généralement monté sur le rail de fixation du tube de gaz; garniture synthétique; chargeur amovible de 10 coups; sûreté/sélecteur rotatif sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet avec rainure pour les doigts; monture estampillée de style AKMS se repliant par le dessous.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AKMS-MF

AKMSF-MF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147202
Marque: FORT
Modèle: 202

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	202
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147202 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "AKMS-MF" figure sur le tourillon de l'arme à feu, en cyrillique; en caractères cyrilliques, "AKMS-MF" ressemble à "AKMC-M(phi)", le caractère "phi" ayant l'apparence d'un cercle avec un trait vertical en son milieu.
- il s'agit d'une version semi-automatique seulement du fusil AKM, avec boîtier de culasse/carcasse estampillé, et vendu comme fusil de chasse avec différents styles de monture (les inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse restent inchangées quel que soit le style de monture).
- caractéristiques : disposition et fonctionnement AKM standard; fini parkérisé/phosphaté; organes de visée surélevés réglables à cran de mire; garniture en bois lamellé; chargeur amovible de 10 coups; sûreté/sélecteur rotatif sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture de style AKSU se repliant sur le côté.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AKMS-MF

AKMSF-MF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147203
Marque: FORT
Modèle: 205

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	205
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147203 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "AKMS-MF" figure sur le tourillon de l'arme à feu, en cyrillique; en caractères cyrilliques, "AKMS-MF" ressemble à "AKMC-M(phi)", le caractère "phi" ayant l'apparence d'un cercle avec un trait vertical en son milieu.
- il s'agit d'une version semi-automatique seulement du fusil AKM, avec boîtier de culasse/carcasse estampillé, et vendu comme fusil de chasse avec différents styles de monture (les inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse restent inchangées en dépit du style de monture).
- caractéristiques : disposition et fonctionnement AKM standard; fini parkérisé/phosphaté; organes de visée surélevés réglables à cran de mire; garniture en bois lamellé; chargeur amovible de 10 coups; sûreté/sélecteur rotatif sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse fixe.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AKMS-MF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147204
Marque: FORT
Modèle: 206

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	206
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147204 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "AKMS-MF" figure sur le tourillon de l'arme à feu, en cyrillique; en caractères cyrilliques, "AKMS-MF" ressemble à "AKMC-M(phi)", le caractère "phi" ayant l'apparence d'un cercle avec en son milieu un trait vertical.
- il s'agit d'une version semi-automatique seulement du fusil AKM, avec boîtier de culasse/carcasse estampillé, et vendu comme fusil de chasse avec différents styles de monture (les inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse restent inchangées quel que soit le style de monture).
- caractéristiques : disposition et fonctionnement AKM standard; fini parkérisé/phosphaté; organes de visée surélevés réglables à cran de mire, avec viseur holographique généralement monté sur le rail de fixation du tube de gaz; garniture en matériau synthétique; chargeur amovible de 10 coups; sûreté/sélecteur rotatif sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet avec rainure pour les doigts; crosse rétractable en matériau synthétique de style carabine M4.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AKMSF-MF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147218
Marque: FORT
Modèle: 21.01

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	21.01
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147218 - 1	9MM LUGER	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147218 - 2	9MM LUGER	16	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "21,01" figure sur le côté de la glissière. - il s'agit d'une copie ukrainienne du pistolet israélien "941" ou "Baby Desert Eagle", fabriqué sous licence par Fort en Ukraine. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté bleu/noir; boîtier de culasse/carcasse en acier; guidon et hausse fixes; stries d'armement sur la glissière; double et simple action; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; sûreté et levier de maintien de la glissière en position ouverte montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; rallonge de carcasse en queue de castor; chien externe à crête; plaquettes en matériau synthétique grenées.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "cal.9X19" figure sur le côté de la glissière. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, rayures polygonales.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147219
Marque: FORT
Modèle: 21.02

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	21.02
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147219 - 1	9MM LUGER	10	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147219 - 2	9MM LUGER	16	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "21,02" figure sur le côté de la glissière. - il s'agit d'une copie ukrainienne du pistolet israélien "941" ou "Baby Desert Eagle", fabriqué sous licence par Fort en Ukraine. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté bleu/noir; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rainures pour les doigts; guidon et hausse fixes; stries d'armement sur la glissière; double et simple action; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; sûreté et levier de maintien de la glissière en position ouverte montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; rallonge de carcasse en queue de castor; chien externe à crête; plaquettes en matériau synthétique grenées.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "cal.9X19" figure sur le côté de la glissière. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, rayures polygonales.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147220
Marque: FORT
Modèle: 21.03

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	21.03
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147220 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147220 - 2	9MM LUGER	16	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "21,03" figure sur le côté de la glissière.
- il s'agit d'une copie ukrainienne du pistolet israélien "941" ou "Baby Desert Eagle", fabriqué sous licence par FORT en Ukraine.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté bleu/noir; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rainures pour les doigts; guidon et hausse fixes; stries d'armement sur la glissière; double et simple action; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; sûreté et levier de maintien de la glissière en position ouverte montés sur la carcasse; rallonge de carcasse en queue de castor; chien externe à crête; plaquettes en matériau synthétique grenées.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- "FORT" est un fabricant basé à Vinnitsa, en Ukraine; la société est detenue en totalité et exploitée à 100% par le ministère ukrainien des Affaires internes/MVD; elle a été mise sur pied en 1994 après la dissolution de l'URSS et fabrique une large gamme d'armes de petit calibre civiles et militaires destinées au marché national et international.
- "FORT" utilise plusieurs logos sur ses armes à feu, tous constitués de caractères cyrilliques ukrainiens : en cyrillique, le mot "FORT" ressemble à "Oopm", le premier "O" étant en réalité la lettre grecque "phi" (un "o" avec une barre verticale qui le traverse en son milieu), et le logo traditionnel de "FORT" est composé d'un triangle renversé avec en son centre la lettre "T" superposée à la lettre "phi".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "cal.9X19" figure sur le côté de la glissière. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, rayures polygonales.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21.03 IPSC

2103

Fort 21.03 IPSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147189
Marque: FORT
Modèle: 221

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	221
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147189 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147189 - 1	5.56MM NATO	30	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "FORT-221" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie ukrainienne du fusil israélien Tavor TAR-21, fabriquée sous licence.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement Tavor standard, conception "bullpup" (compacte); surfaces métalliques parkérisées/phosphatées; garniture synthétique; cache-flamme de 22 mm de type "cage à oiseau"; poignée d'armement sur le côté supérieur gauche du garde-main; sélecteur/sûreté rotatifs au-dessus de la détente; pontet couvrant l'avant de la poignée-pistolet dans son intégralité; support pour viseur optique au-dessus de la poignée-pistolet; puits d'alimentation à l'arrière de la poignée-pistolet, avec dispositif de déverrouillage du chargeur de type levier à l'avant du puits; plaque de couche en caoutchouc.
- également disponible en version "carabine" et en version mitraillette de calibre 9MM LUGER, toutes deux vendues sous l'appellation FORT "224".

Fabricant
- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147190
Marque: FORT
Modèle: 224

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	224
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147190 - 1	5.56MM NATO	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147190 - 2	9MM LUGER	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "FORT-224" figure sur l'arme à feu.
- cette arme est une copie ukrainienne fabriquée sous licence du fusil et de la mitraillette d'origine israélienne Tavor X95 (les deux versions étaient appelées "224").
- caractéristiques : disposition et fonctionnement Tavor standard, conception "bullpup" (compacte); surfaces métalliques parkérisées/phosphatées; garniture synthétique; cache-flamme de 22 mm de type "cage à oiseau"; poignée d'armement sur le côté de l'arme à feu; sélecteur/sûreté rotatifs au-dessus de la détente; pontet de style conventionnel (sur la mitraillette de calibre 9mm) ou pontet couvrant l'avant de la poignée-pistolet dans son intégralité (carabine de calibre 5.56mm); support pour viseur optique au-dessus de la poignée-pistolet; puits d'alimentation à l'arrière de la poignée-pistolet, avec dispositif de déverrouillage du chargeur de type levier à l'avant du puits (carabine de calibre 5.56mm) ou déverrouillage du chargeur à bouton-poussoir à l'arrière du puits d'alimentation; plaque de couche en caoutchouc.
- également disponible en version "fusil" sous l'appellation FORT "221".

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Oopt-224

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147193
Marque: FORT
Modèle: 301

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	301
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147193 - 1	7.62MM NATO	20	584	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - cette arme est une copie ukrainienne du fusil semi-automatique israélien Galil "Sniper" fabriquée sous licence en calibre 7.62mm NATO. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; cache-flamme; viseurs réglables à cran de mire, avec emplacement pour la fixation de viseurs optiques/laser/holographiques; garniture synthétique; bipied se pliant sous le canon fixé sur le garde-main; sûreté rotative de style AK/Galil sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à carcasse tubulaire avec plaque de couche en caoutchouc et appui-joue.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147192
Marque: FORT
Modèle: 401

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	401
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147192 - 1	5.56MM NATO	N/D	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147192 - 2	5.56MM NATO	N/D	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147192 - 3	5.56MM NATO	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147192 - 4	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147192 - 5	7.62MM NATO	N/D	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu; cette arme est une copie ukrainienne de la mitrailleuse légère israélienne "Negev", fabriquée sous licence en calibre 5.56mm NATO (alimentation par bandes-chargeurs ou par chargeurs) et 7.62mm NATO (alimentation par bandes-chargeurs seulement).
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; cache-flamme en forme de cage à oiseau; viseurs réglables à cran de mire, avec emplacement pour la fixation de viseurs optiques/laser/holographiques; couvercle supérieur articulé; garniture synthétique; bipied se repliant sous le canon situé au niveau du régulateur de gaz; poignée avant repliable à l'avant du garde-main; poignée de transport repliable; sûreté/sélecteur au-dessus de la poignée-pistolet; monture se repliant sur le côté gauche.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur ou bande-chargeur, selon le calibre et les préférences de l'utilisateur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128085
Marque: FORT
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	500
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128085 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "FORT", constitué des lettres "O" et "T" superposées à l'intérieur d'un triangle inversé, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "500" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de type conventionnel, dont le mécanisme interne est conçu d'après le modèle 870 de Remington. - caractéristiques : canon rond avec étranglements amovibles; fini bleui; disponible en diverses configurations de monture incluant une crosse fixe et un fût en bois ou en matériau synthétiqus; monture à poignée-pistolet pleine longueur seulement ou crosse en métal repliable et poignée-pistolet pleine longueur. - disponible en version pour la police/les agences de sécurité sous le nom de modèle 500M, avec un canon de 356 mm (14 po) et garniture tactique en matériau synthétique.
Fabricant	- le logo "FORT", constitué des lettres "O" et "T" superposées à l'intérieur d'un triangle inversé, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128091	FORT	500M	FORT	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147195	FORT	500M1	FORT	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147196	FORT	500T	FORT	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

500 FORT

500T

FORT-500

FORT-500T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147194
Marque: FORT
Modèle: 500A

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	500A
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147194 - 1	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle, soit "500" ou "500A", peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à pompe de modèle standard, fabriquée en configuration "antiémeute", avec monture se repliant sur le dessus et un bouclier thermique ventilé sur le dessus de canon.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté bleui/noir; écrou de bouche moleté pouvant être dévissé afin de fixer un amortisseur en vue de lancer des cartouches de gaz ou des grenades fumigènes; chargeur tubulaire sous le canon; bouclier thermique ventilé sur le dessus du canon; garniture synthétique; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté arrière gauche du pontet; poignée-pistolet en matériau synthétique; monture se repliant sur le dessus.
- avec la monture repliée, la longueur totale de l'arme est de 750 mm, et avec la monture déployée, elle est de 1010 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147194

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147196	FORT	500T	FORT	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74412
Marque: FORT
Modèle: 500AS

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	500AS
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74412 - 1	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; l'arme est une version avec carcasse synthétique ("S") du fusil de chasse à pompe 500A, fabriqué en diverses configurations "tactiques" aux fins de répression des émeutes, projection de gaz lacrymogènes, etc. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté noir; bouche filetée pour la fixation de divers étranglements, compensateurs, embouts lance-grenades, etc.; chargeur tubulaire d'une capacité de six coups; guidon à lame fixe; battants de bretelle; garniture en matériau synthétique nervurée avec crosse à double jambe de force se repliant sur le dessus; bouclier thermique ventilé; rail de fixation des accessoires pour l'installation de viseurs; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté arrière gauche du pontet; poignée-pistolet verticale en matériau synthétique.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

19204	Just Right Carbines	JR Pistol	Just Right Carbines (JRC)/XLI Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74412

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74549	Fabrique d'Armes de Precision	Pompeya 1914		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128091
Marque: FORT
Modèle: 500M

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	500M
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128091 - 1	12 GA X 3"	4	345	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle, soit "500" ou "500M", peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à pompe de modèle standard, fabriqué en configuration "antiémeute", avec une monture munie d'une crosse rétractable de style carabine M4 et un rail de fixation des viseurs sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté bleu/noir; manchon de bouche moleté que l'on peut dévisser pour permettre la fixation d'un amortisseur afin de lancer des cartouches de gaz ou des grenades fumigènes; chargeur tubulaire sous le canon; guidon à lame; garniture en matériau synthétique avec rail de fixation des accessoires sur le garde-main; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté arrière gauche du pontet; poignée-pistolet synthétique; monture rétractable.
- avec la monture en position rétractée, la longueur totale de l'arme est de 780 mm, avec la monture en position déployée, elle est de 878 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128091

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128085	FORT	500	FORT	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 Police

500A

500M Police

FORT 500A

FORT-500 Police

FORT-500M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147195
Marque: FORT
Modèle: 500M1

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	500M1
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147195 - 1	12 GA X 3"	4	345	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle, soit "500" ou "500M1", peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe de modèle standard, fabriqué en configuration "antiémeute", muni d'une monture avec crosse se repliant sur le dessus et un rail de fixation des viseurs sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté bleu/noir; manchon de bouche moleté que l'on peut dévisser pour permettre la fixation d'un amortisseur afin de lancer des cartouches de gaz ou des grenades fumigènes; chargeur tubulaire sous le canon; guidon à lame; garniture synthétique avec rail de fixation des accessoires sur le garde-main; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté arrière gauche du pontet; poignée-pistolet synthétique; monture rétractable.
- avec la monture en position rétractée, la longueur totale de l'arme est de 585mm, avec la monture en position déployée, elle est de 845mm.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128085	FORT	500	FORT	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173663
Marque: FORT
Modèle: 500M1S

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	500M1S
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173663 - 1	12 GA X 3"	4	345	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; cette arme est une version avec carcasse synthétique ("S") du fusil de chasse à pompe 500M1, fabriquée en diverses configurations "tactiques" aux fins de répression des émeutes, projection de gaz lacrymogènes, etc. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté noir; bouche filetée pour la fixation de divers étranglements, compensateurs, embouts lance-grenades, etc.; guidon à lame fixe; battants de bretelle; garniture synthétique nervurée avec crosse à double jambe de force se repliant sur le dessus; rail de fixation des accessoires pour l'installation de viseurs; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté arrière gauche du pontet; poignée-pistolet synthétique verticale. - la longueur totale de l'arme avec la monture repliée est de 585 mm/23 po.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

500

M1S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173662
Marque: FORT
Modèle: 500MS

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	500MS
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173662 - 1	12 GA X 3"	4	345	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; il s'agit d'une version avec carcasse synthétique ("S") du fusil de chasse à pompe 500M, fabriquée en diverses configurations "tactiques" aux fins de répression des émeutes, projection de gaz lacrymogènes, etc. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté noir; bouche filetée pour la fixation de divers étranglements, compensateurs, embouts lance-grenades, etc.; chargeur tubulaire de quatre coups; guidon à lame fixe; battants de bretelle; garniture synthétique nervurée avec monture télescopique; rail de fixation des accessoires pour l'installation de viseurs; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté arrière gauche du pontet; poignée-pistolet verticale en matériau synthétique.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

500

MS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147196
Marque: FORT
Modèle: 500T

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	500T
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147196 - 1	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à pompe de modèle standard, fabriquée en configuration "antiémeute", avec monture rétractable de style carabine M4 et un bouclier thermique ventilé sur le dessus de canon.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté bleui/noir; écrou de bouche moleté pouvant être dévissé afin de fixer un amortisseur en vue de lancer des cartouches de gaz ou des grenades fumigènes; chargeur tubulaire sous le canon; bouclier thermique ventilé sur le dessus du canon; garniture synthétique; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté arrière gauche du pontet; poignée-pistolet synthétique; monture rétractable.
- avec la monture en position rétractée, la longueur totale de l'arme est de 940mm, avec la monture en position déployée, elle est de 1042mm.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128085	FORT	500	FORT	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147194	FORT	500A	FORT	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173664
Marque: FORT
Modèle: 500TS

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	500TS
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173664 - 1	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; cette arme est une version avec carcasse synthétique ("S") du fusil de chasse à pompe 500T, fabriquée en diverses configurations "tactiques" aux fins de répression des émeutes, projection de gaz lacrymogènes, etc. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté noir; bouche filetée pour la fixation de divers étranglements, compensateurs, embouts lance-grenades, etc.; guidon à lame fixe; battants de bretelle; garniture synthétique nervurée avec monture télescopique; bouclier ventilé; rail Picatinny pour l'installation de viseurs; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet; levier de déverrouillage du mécanisme sur le côté arrière gauche du pontet; poignée-pistolet synthétique verticale.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147215
Marque: FORT
Modèle: 6R

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	6R
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147215 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "6R", ou "6P", figure sur le côté de la glissière en caractères cyrilliques; la transcription en cyrillique de "6R" ressemble à "6P". - cette arme est un pistolet profilé pour des "cartouches traumatiques" de calibre 9X22 PA, pour l'autodéfense non létale; ce pistolet était basé sur le pistolet "Fort 7" de calibre 22 LR antérieur. - cette arme est un pistolet de poche de petit calibre sans chien, avec coins arrondis pour éviter qu'il ne s'accroche aux poches lorsqu'on le porte sur soi ou lorsqu'on le sort de sa poche. - caractéristiques : fini bleui ou parkérisé/phosphaté; viseurs à rainures; stries d'armement sur la glissière; simple action avec percuteur interne; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur sur le talon; levier de sûreté sur la carcasse, sur le côté arrière gauche; plaquettes de poignée en matériau synthétique avec rainure incurvée pour le bout des doigts.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147217
Marque: FORT
Modèle: 7

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	7
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147217 - 1	22 LR	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "7" figure sur le côté de la glissière. - cette arme est un pistolet de poche de petit calibre sans chien avec des coins arrondis, pour éviter qu'il ne s'accroche aux poches lorsqu'on le porte sur soi ou lorsqu'on le sort de sa poche; ce pistolet a été conçu pour le MVD ukrainien en tant que pistolet d'autodéfense. - caractéristiques : fini bleui ou parkérisé/phosphaté; viseurs à rainures; stries d'armement sur la glissière; simple action avec percuteur interne; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur sur le talon; levier de sûreté sur la carcasse, sur le côté arrière gauche; plaquettes en matériau synthétique avec rainure incurvée pour le bout des doigts.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Seven

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147205
Marque: FORT
Modèle: 9

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	9
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147205 - 1	380 AUTO	7	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147205 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "9" figure sur le côté de la glissière.
- cette arme est un pistolet de poche de petit calibre, à double action seulement, avec coins arrondis, pour éviter qu'il ne s'accroche aux poches lorsu'on le porte sur soi ou lorsqu'on le sort de sa poche.
- caractéristiques : fini bleui ou parkérisé/phosphaté; viseurs fixes à cran de mire; stries d'armement sur la glissière; double action seulement avec chien écourté; pontet carré; arrêtoir du chargeur à l'arrière du pontet; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant
- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

nine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147221
Marque: FORT
Modèle: 9R

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	9R
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147221 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	7	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "9R" figure sur le côté de la glissière en caractères cyrilliques; la transcription en cyrillique de "9R" ressemble à "9P".
- cette arme est un pistolet profilé pour des "cartouches traumatiques" de calibre 9X22 PA, pour l'autodéfense non létale.
- cette arme est un pistolet de poche de petit calibre avec coins arrondis, pour éviter qu'il ne s'accroche aux poches lorsqu'on le porte sur soi ou lorsqu'on le sort de sa poche.
- caractéristiques : fini bleui ou parkérisé/phosphaté; viseurs fixes à cran de mire; stries d'armement sur la glissière; double action seulement avec chien écourté; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

9P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128096
Marque: FORT
Modèle: Berkut

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	Berkut
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128096 - 2	9MM MAKAROV	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128096 - 1	9MM MAKAROV	14	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "FORT", constitué des lettres "O" et "T" superposées à l'intérieur d'un triangle inversé, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; la transcription en cyrillique du mot "BERKUT" ressemble à "bEPKYT"; "Berkut" signifie "aigle doré" en ukrainien. - l'inscription "IPSC" figure également sur le côté de la glissière; ce pistolet est conçu pour les compétitions de tir comme celles de l'IPSC. - ce pistolet ressemble vaguement à ceux de la série tchèque CZ-75 : il présente un style similaire et une glissière qui se déplace à l'intérieur de la carcasse. - caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté ou bleui; frein de bouche percé d'orifices; guidon fixe et hausse réglable; stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; double et simple action; pontet recourbé; déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; levier de sécurité monté sur le côté; rallonge de carcasse en queue de castor; chien extérieur percé; dos de crosse striés; plaquettes de poignée en matériau synthétique.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "9X18MM" figure sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128093	FORT	Sokol	FORT	Arme de poing	Semi-automatique
128101	FORT	14 TP	FORT	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Berkut Pistol

Golden Eagle

IPSC

bEPKYT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128099
Marque: FORT
Modèle: Kobra

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	Kobra
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128099 - 2	9MM MAKAROV	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128099 - 1	9MM MAKAROV	12	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "FORT", constitué des lettres "O" et "T" superposées à l'intérieur d'un triangle inversé, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; la transcription en cyrillique du mot "KOBRA" ressemble à "KOBPA"; "Kobra" signifie "cobra" en ukrainien.
- l'inscription "IPSC" figure également sur le côté de la glissière; ce pistolet est conçu pour les compétitions de tir comme celles de l'IPSC.
- ce pistolet ressemble vaguement à ceux de la série tchèque CZ-75 : il présente un style similaire et une glissière qui se déplace à l'intérieur de la carcasse.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté ou bleui; carcasse en polymère; frein de bouche percé d'orifices; guidon fixe et hausse réglable; stries d'armement à l'arrière de la glissière; double et simple action; pontet avec face avant inclinée; déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; levier de sécurité monté sur le côté; rallonge de carcasse en queue de castor; chien extérieur percé; dos de crosse striés; plaquettes de poignée en matériau synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "9X18MM" figure sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128115	FORT	17	FORT	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

COKOA

Cobra

IPSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128093
Marque: FORT
Modèle: Sokol

Sommaire

Marque:	FORT
Modèle:	Sokol
Fabricant:	FORT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128093 - 2	9MM MAKAROV	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128093 - 1	9MM MAKAROV	12	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; la transcription en cyrillique du mot "SOKOL" ressemble à "COKO(V à l'envers)"; le terme "Sokol" signifie "faucon" en ukrainien.
- l'inscription "IPSC" figure également sur le côté de la glissière; ce pistolet est conçu pour les compétitions de tir comme celles de l'IPSC.
- ce pistolet ressemble vaguement à ceux de la série tchèque CZ-75 : il présente un style similaire et une glissière qui se déplace à l'intérieur de la carcasse.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté ou bleui; frein de bouche percé d'orifices; guidon fixe et hausse réglable; stries d'armement à l'arrière de la glissière; double et simple action; pontet avec face avant inclinée; déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; levier de sécurité monté sur le côté; rallonge de carcasse en queue de castor; chien extérieur percé; dos de crosse striés; plaquettes de poignée en matériau synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "9X18MM" figure sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128096	FORT	Berkut	FORT	Arme de poing	Semi-automatique
128101	FORT	14 TP	FORT	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cokon

Falcon

IPSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175224
Marque: Fort Discovery
Modèle: Expedition

Sommaire

Marque:	Fort Discovery
Modèle:	Expedition
Fabricant:	Fort Discovery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175224 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175224 - 2	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175224 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "FORT DISCOVERY" et "FORT DISCOVERY INC." figurent sur l'arme à feu.
- Fort Discovery est une entreprise de formation et de fabrication établie à Sequim dans l'État de Washington.

Modèle

- L'inscription "EXPEDITION" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- Il s'agit d'une édition limitée d'une carabine de type AR-15/M4.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement standards des modèles AR-15; canon de profil de carabine M4; cache-flamme fendu; lunettes de visée réglables avec ensemble supérieur à dessus- Plat; garde-main ventilé de forme arrondie; pousse-culasse; poignée d'armement en forme de T; et poignée-pistolet Magpull et crosse rabattable M4.

Fabricant

- Les inscriptions "FORT DISCOVERY" et "FORT DISCOVERY INC." figurent sur l'arme à feu.
- Fort Discovery est une entreprise de formation et de fabrication établie à Sequim dans l'État de Washington.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41710
Marque: Fort Worth Firearms
Modèle: Brazos

Sommaire

Marque:	Fort Worth Firearms
Modèle:	Brazos
Fabricant:	Fort Worth Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41710 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- fusil à percussion à chargement par la bouche de type "en ligne".
- canon et boîtier de culasse en acier inoxydable, monture noire en bois dur, guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable à cran de mire.

Fabricant

- Fort Worth Firearms propose une gamme de pistolets pour tir à la cible basés sur des modèles bien connus de High Standard.
- la firme produit aussi des fusils à chargement par la bouche de type "en ligne".
- Fort Worth Firearms est une entreprise installée à Fort Worth, Texas.
- note : Fort Worth Firearms n'a pas de lien avec High Standard Manufacturing Co. Inc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36802	Fort Worth Firearms	Pecos	Fort Worth Firearms	Carabine	À un coup
36804	Fort Worth Firearms	Rio Grande	Fort Worth Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Brazos Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34718
Marque: Fort Worth Firearms
Modèle: GL18

Sommaire

Marque:	Fort Worth Firearms
Modèle:	GL18
Fabricant:	Fort Worth Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34718 - 1	12 GA X 2 3/4"	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Fort Worth Firearms est un fabricant établi à Fort Worth, TX. et qui produit surtout des armes de poing de calibre .22 (armes pour le tir à la cible et la compétition de type High Standard), mais l'entreprise a aussi fabriqué des carabines et des fusils de chasse.

Modèle

- fusil de chasse à pompe de type standard, avec manchon perforé sur le canon et lampe de poche ou viseur laser insérés à l'extrémité avant du magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GL 18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41132
Marque: Fort Worth Firearms
Modèle: HSC

Sommaire

Marque:	Fort Worth Firearms
Modèle:	HSC
Fabricant:	Fort Worth Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41132 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41132 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41132 - 3	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41132 - 4	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41132 - 5	22 LR	10	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- reproduction du pistolet High Standard "CITATION".
- désignation de modèle sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente.
- acier inoxydable au fini mat; arrêtoir de glissière, détente, sûreté et arrêtoir de chargeur nickelés, bouton-poussoir de démontage, organes de visée réglables sur la carcasse.
- version pour gaucher livrable (suffixe "L").

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- lettres stylisées "H. S." sur la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Citation

HSC55

HSC55L

HSC72

New High Standard Citation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31768
Marque: Fort Worth Firearms
Modèle: HSK

Sommaire

Marque:	Fort Worth Firearms
Modèle:	HSK
Fabricant:	Fort Worth Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31768 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31768 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- reproduction du pistolet High Standard "SPORT KING".
- désignation de modèle sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente.
- acier inoxydable, détente plaquée or, verrou de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur, bouton-poussoir de démontage, hausse sur la glissière.
- version pour tireur gaucher livrable (suffixe "L").

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- lettres stylisées "H. S." sur la glissière.

Renvois

20043	High Standard	Sport King	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

HSK45

HSK67

New Sport King

Sport King

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31773
Marque: Fort Worth Firearms
Modèle: HSO

Sommaire

Marque:	Fort Worth Firearms
Modèle:	HSO
Fabricant:	Fort Worth Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31773 - 1	22 SHORT	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- reproduction du pistolet High Standard "OLYMPIC".
- désignation de modèle sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente.
- acier inoxydable poli, canon avec frein de bouche intégré et stabilisateur réglable/amovible.
- verrou de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur, bouton-poussoir de démontage.
- organes de visée réglables sur la carcasse.
- percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou d'autres organes de visée optiques.
- version pour tireur gaucher livrable (suffixe "L").

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Calibre

- modèle pour cartouches .22 COURTES seulement.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- lettres stylisées "H. S." sur la glissière.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31773

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19997	High Standard	Olympic	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HSO67

HSO67S

New High Standard Olympic

Olympic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31775
Marque: Fort Worth Firearms
Modèle: HSS

Sommaire

Marque:	Fort Worth Firearms
Modèle:	HSS
Fabricant:	Fort Worth Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31775 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- reproduction du pistolet High Standard "SHARP SHOOTER".
- désignation de modèle sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente.
- acier inoxydable poli, détente plaquée or, verrou de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur, bouton-poussoir de démontage, organes de visée réglables sur la glissière.
- version pour tireur gaucher livrable (suffixe "L").

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- lettres stylisées "H. S." sur la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19808	High Standard	Sharpshooter	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

HSS55

New High Standard Sharp Shooter

Sharp Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31754
Marque: Fort Worth Firearms
Modèle: HST

Sommaire

Marque:	Fort Worth Firearms
Modèle:	HST
Fabricant:	Fort Worth Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31754 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31754 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31754 - 3	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31754 - 4	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31754 - 5	22 LR	10	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- reproduction du pistolet High Standard "TROPHY".
- désignation de modèle sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente.
- acier inoxydable poli, détente plaquée or, verrou de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur, bouton-poussoir de démontage, organes de visée réglables sur la carcasse.
- version pour tireur gaucher livrable (suffixe "L").

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - lettres stylisées "H. S." sur la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HST55

HST55L

HST72

New High Standard Trophy

Trophy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25605
Marque: Fort Worth Firearms
Modèle: HSV

Sommaire

Marque:	Fort Worth Firearms
Modèle:	HSV
Fabricant:	Fort Worth Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25605 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25605 - 3	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25605 - 1	22 LR	10	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25605 - 4	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- reproduction du modèle "VICTOR" de High Standard.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente.
- acier inoxydable poli, bande ventilée sur le canon aux côtés plats, détente plaquée or, arrêtoir de glissière, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur, bouton-poussoir de démontage, organes de visée métalliques réglables sur la bande ventilée ou fixation ou bagues pour lunette de visée Weaver.
- modèle sans organes de visée métalliques mais avec fixations pour lunette de visée avec désignation suivie de la lettre "W".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- lettres "H. S." stylisées sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HSV10W

HSV39

HSV45

HSV45W

HSV55

HSV55W

New High Standard Victor

Victor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31766
Marque: Fort Worth Firearms
Modèle: Match Master

Sommaire

Marque:	Fort Worth Firearms
Modèle:	Match Master
Fabricant:	Fort Worth Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31766 - 1	22 LR	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31766 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31766 - 4	22 LR	10	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31766 - 5	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Fort Worth Firearms offre une gamme de pistolets pour tir à la cible ressemblant à des armes connues fabriquées par High Standard.
- la firme produit aussi une gamme de fusils à chargement par la bouche de type "en ligne".

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- le pistolet "Match Master" est offert en trois versions : "Standard", "Deluxe" et "Dovetail".
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente : MATCH MASTER
- pour toutes les versions : deux extracteurs, arrêtoir de chargeur sur doigt de détente et arrêtoir de chargeur standard (sur la crosse) et puits d'alimentation biseauté.
- version "Match Master Standard" : canon à flancs droits, hausse réglable, canon de 98 mm, 114 mm, 140 mm, 191 mm ou 254 mm.
- version "Match Master Deluxe" : support de type "Weaver" sur le dessus du canon, hausse réglable, canon de 98 mm, 114 mm, 140 mm, 191 mm ou 254 mm.
- version "Match Master Dovetail" : support avec rainure en queue d'aronde sur le canon, hausse réglable, canon de 98 mm, 114 mm ou 140 mm.

Fabricant

- Fort Worth Firearms est une firme établie à Fort Worth, Texas.
- note : Fort Worth Firearms n'est pas affiliée à la High Standard Manufacturing Co. Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- armes pouvant arborer le numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- lettres "H. S." stylisées sur la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS Match Master

MM10DLX

MM10STD

MM39DLX

MM39DT

MM39STD

MM45DLX

MM45DT

MM45STD

MM55DLX

MM55DT

MM55STD

MM75DLX

MM75STD

Match Master Deluxe

Match Master Dovetail

Match Master Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31811
Marque: Fort Worth Firearms
Modèle: Match Master Dovetail

Sommaire

Marque:	Fort Worth Firearms
Modèle:	Match Master Dovetail
Fabricant:	Fort Worth Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31811 - 1	22 LR	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31811 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31811 - 3	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1995
- désignation de modèle sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente.
- modèle modernisé en acier inoxydable poli avec support en queue d'aronde sur la bande du canon, canon à côtés plats, verrou de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur (bouton-poussoir supplémentaire).
- bouton-poussoir de démontage, organes de visée réglables sur la glissière, deux extracteurs, carcasse surbaissée.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- lettres stylisées "H. S." sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dovetail Master Match

MM39DT

MM45DT

MM55DT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43583
Marque: Fort Worth Firearms
Modèle: Neches

Sommaire

Marque:	Fort Worth Firearms
Modèle:	Neches
Fabricant:	Fort Worth Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43583 - 1	22 PERCUSSION	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fort Worth" inscrit sur le canon.

Modèle

- fusil à percussion à chargement par la bouche, de type "en ligne", de calibre .22.
- monture pleine grandeur de type Monte Carlo en bois dur, canon et boîtier de culasse bleuis, guidon avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire.
- aussi en version pour jeunes (crosse et canon plus courts), désignée "Sabine".

Fabricant

- Fort Worth Firearms propose une gamme de pistolets pour tir à la cible basés sur des modèles bien connus de High Standard.
- la firme produit aussi des fusils à chargement par la bouche de type "en ligne".
- Fort Worth Firearms est une entreprise installée à Fort Worth, Texas.
- note : Fort Worth Firearms n'a pas de lien avec High Standard Manufacturing Co. Inc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36801	Fort Worth Firearms	Sabine	Fort Worth Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Neches Adult

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36802
Marque: Fort Worth Firearms
Modèle: Pecos

Sommaire

Marque:	Fort Worth Firearms
Modèle:	Pecos
Fabricant:	Fort Worth Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36802 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36802 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fort Worth" habituellement inscrit sur le canon

Modèle

- fusil à percussion de type "en ligne" et à chargement par la bouche.
- canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, monture quadrillée noire en matériau composite, guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable à cran de mire.

Fabricant

- Fort Worth Firearms propose une gamme de pistolets pour tir à la cible basés sur des modèles bien connus de High Standard.
- la firme produit aussi des fusils à chargement par la bouche de type "en ligne".
- Fort Worth Firearms est une entreprise installée à Fort Worth, Texas.
- note : Fort Worth Firearms n'a pas de lien avec High Standard Manufacturing Co. Inc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36804	Fort Worth Firearms	Rio Grande	Fort Worth Firearms	Carabine	À un coup
41710	Fort Worth Firearms	Brazos	Fort Worth Firearms	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Pecos Muzzleloader

Pecos Muzzleloading Rifle

Pecos Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36804
Marque: Fort Worth Firearms
Modèle: Rio Grande

Sommaire

Marque:	Fort Worth Firearms
Modèle:	Rio Grande
Fabricant:	Fort Worth Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36804 - 2	45 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36804 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36804 - 3	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fort Worth" habituellement inscrit sur le canon

Modèle

- fusil à percussion de type "en ligne" et à chargement par la bouche.
- canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, monture quadrillée noire en matériau composite, guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable à cran de mire.

Fabricant

- Fort Worth Firearms propose une gamme de pistolets pour tir à la cible basés sur des modèles bien connus de High Standard.
- la firme produit aussi des fusils à chargement par la bouche de type "en ligne".
- Fort Worth Firearms est une entreprise installée à Fort Worth, Texas.
- note : Fort Worth Firearms n'a pas de lien avec High Standard Manufacturing Co. Inc.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36802	Fort Worth Firearms	Pecos	Fort Worth Firearms	Carabine	À un coup
41710	Fort Worth Firearms	Brazos	Fort Worth Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Rio Grande Muzzleloader

Rio Grande Muzzleloading Rifle

Rio Grande Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36801
Marque: Fort Worth Firearms
Modèle: Sabine

Sommaire

Marque:	Fort Worth Firearms
Modèle:	Sabine
Fabricant:	Fort Worth Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36801 - 1	22 PERCUSSION	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fort Worth" habituellement inscrit sur le canon

Modèle

- petit fusil de calibre .22 à percussion et à chargement par la bouche, de type "en ligne", conçu pour les tireurs de petite taille.
- monture de type Monte Carlo pleine grandeur en bois dur noir, canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis, guidon avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire.
- aussi en version pour adultes (canon et crosse plus longs) désignée "Neches".

Fabricant

- Fort Worth Firearms propose une gamme de pistolets pour tir à la cible basés sur des modèles bien connus de High Standard.
- la firme produit aussi des fusils à chargement par la bouche de type "en ligne".
- Fort Worth Firearms est une entreprise installée à Fort Worth, Texas.
- note : Fort Worth Firearms n'a pas de lien avec High Standard Manufacturing Co. Inc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43583	Fort Worth Firearms	Neches	Fort Worth Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

The Sabine

Youth Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79113
Marque: Forte
Modèle: Voros

Sommaire

Marque:	Forte
Modèle:	Voros
Fabricant:	Danuvia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79113 - 2	9MM LUGER	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79113 - 1	9MM LUGER	33	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- la désignation modèle figure sur le côté gauche du l'arme à feu.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- magasin tubulaire détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190264
Marque: Fortis Manufacturing
Modèle: FM15

Sommaire

Marque:	Fortis Manufacturing
Modèle:	FM15
Fabricant:	Fortis Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190264 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.376)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190264 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.376)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "FORTIS MANUFACTURING INC" et "KENT, WA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et le logo de Fortis, la lettre "F" dans un bouclier, figure sur les côtés du puits d'alimentation.
Modèle	- l'inscription "FM15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cette carabine est également vendue sous l'appellation "License". - cette pièce est un boîtier de culasse/une carcasse AR-15 qui peut être vendu en tant que pièce indépendante, ou en version carabine complète. - les caractéristiques peuvent varier selon les préférences individuelles ou l'ensemble, mais peuvent inclure les suivantes : agencement et configuration types des modèles AR; poignée de transport et ensemble supérieur à dessus plat, avec viseurs optiques ou à cran de mire; divers styles de freins de bouche ou de compensateurs; garniture synthétique; crosse fixe ou télescopique.
Fabricant	- les inscriptions "FORTIS MANUFACTURING INC" et "KENT, WA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et le logo de Fortis, la lettre "F" dans un bouclier, figure sur les côtés du puits d'alimentation.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un des exemplaires référencé est composé de sept chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'identification du calibre figure généralement sur l'ensemble supérieur et/ou sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FM15 License

License

License FM15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114536
Marque: Fortmeier, Heinrich
Modèle: 2001

Sommaire

Marque:	Fortmeier, Heinrich
Modèle:	2001
Fabricant:	Fortmeier, Heinrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114536 - 1	50 BMG	1	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.046)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- monture de conception compacte (Bullpup), frein de bouche, détente directe, culasse rotative à manoeuvre rectiligne, boîtier de culasse usiné pour recevoir diverses fixations pour lunette de visée, point de fixation pour bipied facultatif.
Fabricant	- Le fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Remarques de la loi canadienne	- À sa sortie d'usine, cette arme à feu est une arme de conception compacte, soit à monture (type Bullpup), qui est un dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2. Si la monture Bullpup ("dispositif prohibé", RDP, partie 4, para. 2) est retirée, le boîtier de culasse/la carcasse ou l'arme à feu sans monture sont alors correctement classés comme une arme à feu "sans restrictions".
Remarques	- munie en usine d'un "dispositif prohibé" appelé "monture compacte", cette arme à feu demeure une arme « prohibée » au sens de la loi. Si la monture est retirée ou remplacée par une monture classique, l'arme à feu peut alors être considérée comme une arme à feu sans restrictions.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Fortek

Fortek Model 2001

M-2001

M2001

Mod 2001

Mod. 2001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145118
Marque: Fortmeier, Heinrich
Modèle: 2002

Sommaire

Marque:	Fortmeier, Heinrich
Modèle:	2002
Fabricant:	Fortmeier, Heinrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145118 - 8	300 WIN MAG	1	915	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145118 - 9	308 WIN	1	915	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145118 - 5	338 LAPUA MAG	1	915	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145118 - 6	338 NORMA MAG	1	915	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145118 - 4	375 SNYPE TAC	1	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.047)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145118 - 3	408 CHEYENNE TACTICAL	1	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.047)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145118 - 2	460 STEYR	1	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.047)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145118 - 1	50 BMG	1	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.047)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145118 - 7	9.5X70MM	1	915	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle figure sur l'arme à feu. - Version redessinée du Fortek 2001 visant à produire un "concept compact" plutôt qu'une "crosse compacte". Des versions "démontables" de ce fusil sont aussi produites. - Caractéristiques : finition bleuie; gros frein de bouche à chambres multiples; canon flottant lourd; bipied pliant sur une tige constituant un long prolongement de la carcasse, sous le canon; poignée-pistolet de type "AR-15"; rail de fixation de dispositifs de visée optiques en queue d'aronde; élévateur de busc; plaque de couche ventilée en caoutchouc.
Fabricant	- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- Options de longueurs de canon personnalisées.
Calibre	- Autres chambres disponibles sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2002 Modular Rifle

Fortek

M-2002

M2002

M2002 Modular Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19127
Marque: Fortuna
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Fortuna
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19127 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19127 - 3	32 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19127 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19127 - 4	7.65MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FORTUNA" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répétée sur les plaquettes.
- "FORTUNA" était une appellation commerciale utilisée par VEB Ernst Thalmann sur les armes à feu fabriquées dans la région de Suhl, en Allemagne de l'Est, durant les années 1950; c'est aussi une appellation commerciale employée par Esperanza Y Uncenta (connue plus tard sous l'appellation Astra).

Modèle

- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle inspiré du modèle 1906 FN-Browning.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "EU" dans un cercle ou un ovale est l'abréviation/le code utilisé par "Esperanza y Unceta".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Fortuna Patent

Fortuna Patent

VP

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83591
Marque: Fortuna
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Fortuna
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83591 - 6	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83591 - 3	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83591 - 5	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83591 - 4	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83591 - 1	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83591 - 2	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "Fortuna - Suhl" sur le canon gauche.
- "FORTUNA" était une appellation commerciale utilisée par VEB Ernst Thalmann pour des armes à feu produites dans la région de Suhl en Allemagne de l'Est au cours des années 1950 et aussi utilisée par Esperanza Y Uncenta (plus tard, Astra).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique englobant tous les drillings Fortuna n'arborant aucune désignation de modèle.
- arme à bascule et à clé d'ouverture sur le dessus.
- arme examinée : deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé, mais possibilité d'autres configurations.
- caractéristiques possibles : indicateurs d'armement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière; sélecteur de canon sur le côté gauche de la crosse, au-dessus de la détente; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canon articulé. - l'ensemble canon est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du plat du mécanisme.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le dessous des canons. - arme examinée : "Nitro 16/70MM" sur les canons lisses et "7X65R" sur le canon rayé.
Autres marquages	- arme examinée : "Special Gewehrlaufstahl" sur le dessous du canon inférieur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131969
Marque: Fortuna
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Fortuna
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Thalmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131969 - 1	7X64 BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés portant le nom Fortuna, mais n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés avec appui-joue; clé d'ouverture sur le dessus; deux détentes; guidon et hausse réglable.

Fabricant

- n'importe laquelle des inscriptions suivantes ou une variante peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme;
- 1) "Ernst Thalmann", ou
- 2) "Thalmann", ou
- 3) "ErnstThalmann Werke" (TW), ou
- 4) les lettres majuscules stylisées/entrelacées "TW" (c.-à-d. que la lettre T est au milieu de la lettre W), au-dessus de l'inscription "SUHL", ou
- 5) la marque de commerce de Thalmann, les lettres "VEB" au-dessus des lettres majuscules stylisées/entrelacées "TW" (c.-à-d. que la lettre T est au milieu de la lettre W) au-dessus du mot "SUHL",
- 6) la marque de commerce de Thalmann, un travailleur se penchant au-dessus d'une enclume, les lettres majuscules stylisées/entrelacées "TW" (c.-à-d. que la lettre T est au milieu de la lettre W) au-dessus du mot "SUHL" devant la base de l'enclume.
- VEB Fahzeug - und Jagdwaffenfabrik Ernst Thalmann était un fabricant d'armes à feu allemand établi à Suhl, en Allemagne de l'Est, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à 1991, environ.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75249
Marque: Fortuna
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Fortuna
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75249 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75249 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75249 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75249 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75249 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75249 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "FORTUNA" était une appellation commerciale utilisée par VEB Ernst Thalmann pour des armes à feu produites dans la région de Suhl en Allemagne de l'Est au cours des années 1950 et aussi utilisée par Esperanza Y Uncenta (plus tard, Astra).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à identifier. - caractéristiques possibles : - mécanisme Anson & Deeley; - verrou Greener; - crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise; - sûreté sur le côté ou sur la queue de carcasse supérieure; - platines latérales ou mécanisme à coffre; - éjecteurs automatiques et(ou) extracteurs; - surfaces métalliques ornées de ciselures ou autrement décorées; - fini bleui ou pastillé; - deux détentes; - bande mate; - clé d'ouverture sur le dessus; - présence possible de l'inscription "Special-Gewher / Lauf-Stahl" sur les canons; - pas de chiens apparents.
Fabricant	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et répété sur l'ensemble de canons. - les numéros de série observés se composent de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suhl

Suhler Waffen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121854
Marque: Fosbery
Modèle: Fosbery Patent

Sommaire

Marque:	Fosbery
Modèle:	Fosbery Patent
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121854 - 1	577 SNIDER	1	991	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Captain Fosbery's Patent" sur le dessus de la culasse.
Modèle	- "Captain Fosbery's Patent" sur le dessus de la culasse. - G.V. Fosbery présenta deux demandes de brevet pour un mécanisme de culasse comportant une culasse articulée pivotant vers l'avant, soit le 19 mai 1866 (No 1417) et le 6 septembre 1866 (No 2293). - ce brevet rendait possible la modification des armes à feu à chargement par la bouche, comme les fusils Enfield Pattern 1853, pour qu'elles puissent utiliser des cartouches à percussion centrale.
Mécanisme	- conversion (principe breveté) de fusils à culasse basculante en mousquets à canon rayé et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- arme examinée : pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fosbery Conversion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199351
Marque: Fossari
Modèle: CXR9

Sommaire

Marque:	Fossari
Modèle:	CXR9
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199351 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199351 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199351 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199351 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199351 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199351 - 6	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199351 - 7	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose d'une couronne. - "Fossari" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - Le deuxième "S" dans "FOSSARI" est habituellement écrit à l'envers.
Modèle	- "CXR9" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - Caractéristiques : levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; interrupteur de sûreté avec sélecteur de canon intégré situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un appuie-joue réglable; peut avoir une bande de visée surélevée.
Fabricant	- Le fabricant figure sur la table de bascule de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la table de bascule.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CXR9 Skeet

CXR9 Sporting

CXR9 Sporting BSR

CXR9 Sporting BSS

CXR9 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128901
Marque: Foster, E V
Modèle: Puppy Type

Sommaire

Marque:	Foster, E V
Modèle:	Puppy Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128901 - 1	32 S&W	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "E V Foster", en lettres manuscrites, a été relevée sur le côté du canon.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon et barillet gravés, au fini nickelé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; détente escamotable; guidon à lame; plaquettes de poignée en nacre blanc.
Numéro de série	- le numéro de série de l'une des armes examinées figurait sur le côté droit du cadre de crosse et était composé d'un seul chiffre.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation belges figurent sur la face du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulldog Type

Folding trigger revolver

Foster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Puppy

hammerless puppy

hammerless puppy velo-dog

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118657
Marque: Foster, S
Modèle: Adams Type

Sommaire

Marque:	Foster, S
Modèle:	Adams Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118657 - 1	410 REV CF	5	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "S. Foster" au-dessus de "Uppingham" sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- dates de fabrication/distribution par S. Foster inconnues.
- caractéristiques possibles : carcasse rigide, simple action ou double action, chien rebondissant apparent; renflement évident sur le dessus du cadre de crosse, derrière le chien; portière de chargement sur le côté droit du bouclier; canon rond ou octogonal; tige d'éjection pivotante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant et tige logée dans l'axe du barillet; la tige d'éjection bascule vers la droite pour l'éjection; barillet cannelé ou non (note : un barillet anormalement long indique une arme à percussion transformée en arme à chargement par la culasse et utilisant des cartouches métalliques); bout de crosse en acier avec anneau pour cordon; fini bleui.
- poinçons d'homologation britanniques sur le canon, le barillet ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- arme examinée : mot "Steel" sur le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117492
Marque: Foucher
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Foucher
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117492 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "FOUCHER ARQr" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARQr" est la forme abrégée du mot français "Arquebusier", désignant, à l'époque, un armurier ou un fabricant d'armes longues (arquebuses); ce terme date du 16e siècle environ.
- arme examinée arborant aussi l'inscription "A. Rouen" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ce qui désigne la ville de Rouen.
- les recherches ont établi que Foucher vivait à Rouen, en France, de 1857 environ à 1870.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour tous les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par Foucher et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine; deux détentes, boîtier de culasse orné de ciselures; deux chiens apparents; levier d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, se prolongeant sous le pontet et basculant vers la droite; canons damas; rallonge de tenon tronconique; crosse et fût en bois dur.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15324
Marque: Four Ace Manufacturing
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Four Ace Manufacturing
Modèle:	200
Fabricant:	Four Ace Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15324 - 1	22 SHORT	4	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15324 - 2	22 SHORT	4	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "4 ACE MFG. COMPANY INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- similaire au mécanisme 1859 de Sharp, un Derringer à quatre canons.
- caractéristiques : quatre canons rayés; dispositif de déverrouillage des canons situé sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en bronze au manganèse; percuteur rotatif; chien externe avec sélecteur de canon; détente encastrée; détente simple; guidon avec pilier et hausse à encoche carrée; poignée en tête d'oiseau; plaques de poignée en plastique ou en bois; fini bleu, doré ou nickel; lisse ou gravé.
- offert avec un boîtier de présentation ou dans un coffret.
- modèle 200 offert en calibre 22 SHORT.
- modèle 202 offert en calibre 22 LR.
- modèle 204 offert en acier inoxydable et en calibre 22 LR.

Fabricant

- les inscriptions "4 ACE MFG. COMPANY INC." et "BROWNSVILLE, TEX. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- ensemble canon coulissant vers l'avant avec bouclier.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages -l'inscription "BROWNSVILLE. TEX. U.S." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200 A

200 B

200 Derringer

200A

200B

4 ACE

4 Ace Derringer

4 Ace Derringer Model 200

Derringer

Four Ace

Four Ace Manufacturing

Four Aces Derringer

Four Barrel Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123047
Marque: Four Ace Manufacturing
Modèle: 202

Sommaire

Marque:	Four Ace Manufacturing
Modèle:	202
Fabricant:	Four Ace Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123047 - 1	22 LR	4	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "4 ACE MFG. COMPANY INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- similaire au mécanisme 1859 de Sharp, un Derringer à quatre canons.
- caractéristiques : quatre canons rayés; dispositif de déverrouillage des canons situé sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en bronze au manganèse; percuteur rotatif; chien externe avec sélecteur de canon; détente encastrée; détente simple; guidon avec pilier et hausse à encoche carrée; poignée en tête d'oiseau; plaques de poignée en plastique ou en bois; fini bleu, doré ou nickel; lisse ou gravé.
- modèle 200 offert en calibre 22 SHORT.
- modèle 202 offert en calibre 22 LR.
- modèle 204 offert en acier inoxydable et en calibre 22 LR.

Fabricant

- les inscriptions "4 ACE MFG. COMPANY INC." et "BROWNSVILLE, TEX. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- ensemble canon coulissant vers l'avant avec bouclier.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

202 Derringer

4 Ace Derringer Model 202

Four Barrel Derringer

Model 202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123048
Marque: Four Ace Manufacturing
Modèle: 204

Sommaire

Marque:	Four Ace Manufacturing
Modèle:	204
Fabricant:	Four Ace Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123048 - 1	22 LR	4	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "4 ACE MFG. COMPANY INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- similaire au mécanisme 1859 de Sharp, un Derringer à quatre canons.
- caractéristiques : quatre canons rayés; dispositif de déverrouillage des canons situé au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; percuteur rotatif; chien externe avec sélecteur de canon; détente encastrée; simple action; guidon à pilier et hausse à encoche carrée; poignée en forme de tête d'oiseau; plaques de poignée en plastique ou en bois; fini en acier inoxydable.
- modèle 200 offert en calibre 22 SHORT.
- modèle 202 offert en calibre 22 LR.
- modèle 204 offert en acier inoxydable et en calibre 22 LR.

Fabricant

- les inscriptions "4 ACE MFG. COMPANY INC." et "BROWNSVILLE, TEX. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- ensemble canon coulissant vers l'avant avec bouclier.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

204 Derringer

4 Ace Derringer

4 Ace Derringer Model 204

Derringer

Four Barrel Derringer

Model 204

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123049
Marque: Four Ace Manufacturing
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Four Ace Manufacturing
Modèle:	300
Fabricant:	Four Ace Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123049 - 1	22 SHORT	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "4 ACE MFG. COMPANY INC." peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons basculants; boîtier de culasse/carcasse en laiton; détente encastrée; simple action; aucun organe de visée; plaques de poignée en plastique; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "4 ACE MFG. COMPANY INC." et "BROWNSVILLE, TEX. U.S.A peuvent figurer sur deux lignes sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canon basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 Derringer

300 Little Ace

4 Ace Little Ace Model 300

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Derringer

Little Ace

Little Ace Model 300

Model 300

Single Shot Derringer

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123046
Marque: Four Ace Manufacturing
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	Four Ace Manufacturing
Modèle:	400
Fabricant:	Four Ace Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123046 - 1	22 LR	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "4 ACE MFG. COMPANY INC." figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- arme mise sur le marché vers 1977. - caractéristiques : canon rond avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en bronze au manganèse avec rainure sur la cage du barillet pour la hausse; barillet non cannelé; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche; chien à crête apparent; simple action; détente encastrée sans pontet; poignée en forme de tête d'oiseau avec plaques de poignée synthétiques noires.
Fabricant	- les inscriptions "4 ACE MFG. COMPANY INC." et "BROWNSVILLE, TEX. U.S.A." figurent généralement sur deux lignes sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4 Ace Pocket Pony

4 Ace Pocket Pony Model 400

400 Pocket Pony

Pocket Pony

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pocket Pony Model 400

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123045
Marque: Four Ace Manufacturing
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Four Ace Manufacturing
Modèle:	600
Fabricant:	Four Ace Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123045 - 1	22 LR	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123045 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123045 - 3	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123045 - 4	22 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123045 - 5	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123045 - 6	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123045 - 10	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123045 - 11	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123045 - 12	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123045 - 7	38 SPL	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123045 - 8	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123045 - 9	38 SPL	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "4 ACE MFG. COMPANY INC." figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché vers 1976/1977.
- ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à lame fixe; tige d'éjection située sur le côté droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec rainure sur la cage du barillet pour la hausse; barillet cannelé; dispositif de dégagement de l'axe du barillet à ressort monté sur le côté gauche; chien à crête apparent; simple action; détente pour le tir sur cible avec pontet rond; fini bleui avec garniture plaquée or; dos de crosse en laiton; plaque de poignée en plastique quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "4 ACE MFG. COMPANY INC." et "BROWNSVILLE, TEX. U.S.A." figurent généralement sur deux lignes sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4 Ace Pony Express

4 Ace Pony Express Model 600

600 Pony Express

Model 600

Pony Express

Pony Express Model 600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196960
Marque: Fowler Industries
Modèle: Vanta 9

Sommaire

Marque:	Fowler Industries
Modèle:	Vanta 9
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196960 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La marque figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - Levier de verrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu. - L'inscription FI figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vanta nine

Vanta9

Vantanine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146361
Marque: Fowler, B Junior
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Fowler, B Junior
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Fowler, B Junior
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146361 - 1	38 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B. FOWLER, JR" figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée avant 1840.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'un pistolet à percussion à un coup de style à poignée en manche de scie.
- caractéristiques : canon mi-rond/mi-octogonal avec incrustations en argent; viseurs fixes à cran de mire; chien monté sur le côté sur une carcasse en laiton; pontet en fer; poignée bulbiforme de style en manche de scie à l'arrière de la carcasse.

Fabricant

- la société B. Fowler, Junior était établi à Hartford, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1835 à 1838.
- la société B. Fowler, Junior a fabriqué des pistolets de style à poignée en manche de scie.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69608
Marque: Fox
Modèle: B

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69608 - 21	12 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69608 - 11	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69608 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69608 - 12	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69608 - 22	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69608 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69608 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69608 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69608 - 13	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69608 - 14	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69608 - 15	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69608 - 16	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69608 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69608 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69608 - 23	20 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69608 - 20	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69608 - 4	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69608 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69608 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69608 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69608 - 17	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69608 - 19	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69608 - 18	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69608 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "FOX" peut figurer sur le dessus du canon et(ou) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL B" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - modèle mis sur le marché en 1940. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet ou à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; sans chien; extracteurs; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse cémenté; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. - une version avec éjecteurs automatiques et détente unique est connue sous la désignation de modèle "BSE" ou "B-SE".
Fabricant	- "SAVAGE ARMS CORPORATION" au-dessus de "CHICOPEE FALLS, MAS. U.S.A." sur le dessus du canon gauche.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.
Numéro de série	- l'arme à feu peut ou non arborer un numéro de série. - arme examinée : lettre suivie de six chiffres. - possibilité d'autres combinaisons.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre habituellement sur le dessus du canon droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B Lightweight

Fox B Lightweight

M B

Mod B

Model B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29404
Marque: Fox
Modèle: B Lightweight

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	B Lightweight
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29404 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29404 - 3	12 GA X 3"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29404 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29404 - 4	20 GA X 3"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Modèle

Version légère à canon court du fusil B, avec deux détentes, bande ventilée surélevée et boîtier de culasse cémenté. Fabriqué par Savage sous l'appellation Fox après 1930.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57684
Marque: Fox
Modèle: B Series H

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	B Series H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57684 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57684 - 3	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57684 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "Fox".
- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Md. en 1898. Les armes de sa conception ont été produites par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms" et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley Fox avait des liens d'affaires.

Modèle

- "FOX B -series H" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusils de chasse de modèle Fox B mis sur le marché par Savage en 1939 et produits jusqu'en 1988.
- caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés et à clé d'ouverture sur le dessus.
- boîtier de culasse cémenté; bande ventilée; deux détentes; monture légèrement quadrillée avec poignée demi-pistolet; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus des canons "Savage Arms" au-dessus de "Westfield, Mass. USA"

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : numéro de série composé d'une lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du canon. - arme examinée : " Proof Tested 20 Gauge" au-dessus de "- 3 Inch Chamber -".
Autres marquages	- "PATENT 3,005,263" sur le dessus des canons.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4725
Marque: Fox
Modèle: BDL

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	BDL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4725 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4725 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4725 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- baptisé du nom de l'inventeur, A.H. Fox.
Modèle	- fabriqué de 1962 à 1965. - BDL était l'autre nom du fusil Fox Grade B De Luxe fabriqué par Savage. - fusil à canons juxtaposés, détente unique, boîtier de culasse chromé et bande ventilée surélevée.
Fabricant	- fabrique vers 1950.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Canon	En calibre 12 et avec canons de 26 po et 28 po, canon droit cylindrique et canon gauche à étranglement modifié; avec canons de 28 po et 30 po, canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum. En calibres 16 et 20 avec canons de 26 po, canon droit cylindrique et canon gauche à étranglement modifié; avec canons de 28 po, canon gauche à étranglement modifié et canon droit à étranglement maximum. En calibre .410, deux canons à étranglement maximum.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46049	Higgins, J C	101.540	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B De Luxe

B Deluxe

B-DL

BDL Grade

Grade BDL

Model BDL

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79211
Marque: Fox
Modèle: BE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	BE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79211 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79211 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79211 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79211 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79211 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79211 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79211 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79211 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79211 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79211 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79211 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79211 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- mis sur le marché en 1979.
- arme à bascule à canons juxtaposés; clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; deux détentes; éjecteurs automatiques; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; poignée-pistolet.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B E

B-E

BE Series F

BE Series H

BE Series J

Double Barrel

S X S

S/S

Side By Side

Side X Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29392
Marque: Fox
Modèle: BSE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	BSE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29392 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29392 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29392 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29392 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29392 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29392 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le modèle "Fox" est nommé d'après l'inventeur "A.H. Fox".
- l'inventeur et tireur aux plateaux Ansley H. Fox a fondé la société Fox Gun Company à Baltimore, dans l'État du Maryland, en 1898. Ses créations ont par la suite été produites non seulement par la Fox Gun Co., mais aussi par les sociétés "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms" et "Savage Arms", sociétés dans lesquelles Ansley Fox avait des intérêts, qu'il avait acquises ou qui ont racheté sa propre société.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la gamme BSE a été fabriquée de 1966 à 1987. - le fusil BSE est un fusil de chasse à deux canons juxtaposés, sans chiens, à une seule détente. - l'inscription "FOX BSE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse - caractéristiques : guidon fixe et dispositif de visée à grain d'orge à mi-longueur du canon; canons lisses bleuis à bande ventilée, boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; sûreté automatique et clé d'ouverture situées sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main et monture à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; plaque de couche en matériau synthétique; ciselure en volute avec le mot "FOX" de l'un ou l'autre côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sans "FOX" sur la partie inférieure; fini noir ou cémenté. - longueur totale de l'arme : comprise entre 1061 mm (41 3/4 po) et 1162 mm (45 3/4 po); poids moyen : compris entre 2,8 kg (6 1/4 lb) et 3,2 kg (7 lb).
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS CORPORATION" figure sur le dessus du canon gauche.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les modèles fabriqués avant 1968 peuvent ne pas comporter de numéro de série.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79011	Fox	BSE Series H	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

8542200

8542210

8543112

8543139

8543147

8543239

8543500

B-SE

BSE-C

BSE-D

BSE-E

Grade B-SE

Model B-SE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79014
Marque: Fox
Modèle: BSE Series F

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	BSE Series F
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79014 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79014 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79014 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79014 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79014 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79014 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79014 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79014 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79014 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79014 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79014 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79014 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- d'après le nom de l'inventeur, A.H. Fox.
- Savage a utilisé cette appellation commerciale sur certaines de ses armes; parfois désigné Savage-Fox.

Modèle

- les inscriptions "FOX" et "MODEL BSE SERIES F" figurent sur le canon.
- la gamme BSE a été fabriquée de 1966 à 1987.
- cette arme est un fusil de chasse à canons jumelés et juxtaposés, avec une détente unique, une bande ventilée, un boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, et un petit peu de gravures; les versions ultérieures ont été produites avec un fini noir, à la place du fini cémenté et jaspé.
- outre les inscriptions du modèle, les différences entre ce modèle et les autres modèles de BSE sont d'ordre mécanique et se situent notamment au niveau du percuteur, de la gâchette et du chien.

Fabricant

- Savage a ajouté ce fusil de chasse à la gamme "Fox" au cours des années 1950.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; sur une arme examinée, lettre suivie de six chiffres. Possibilité d'autres combinaisons.

Remarques

- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Md. en 1898. Les armes de sa conception ont été produites par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms" et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley Fox avait des liens d'affaires, qu'il avait acquises ou qui avaient acheté sa propre entreprise.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79011	Fox	BSE Series H	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
143742	Sears	101.1701	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B-SE Series F

B-SE-F

B-SE-Series-F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BSEF

Fox B-SE-Series F

Fox BSE Series F

Series F B-SE

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79011
Marque: Fox
Modèle: BSE Series H

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	BSE Series H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79011 - 7	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79011 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79011 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79011 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79011 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FOX" et "MODEL BSE-SERIES H" figurent sur le canon gauche.
- baptisé en l'honneur de l'inventeur, A.H. Fox.
- Savage a utilisé cette appellation commerciale sur certaines de ses armes à feu, habituellement sous la forme "Savage-Fox".
- lui-même inventeur et tireur aux plateaux, Ansley H. Fox avait fondé la Fox Gun Company à Baltimore, dans le Maryland, en 1898. Ses créations ont par la suite été produites non seulement par la Fox Gun Co., mais aussi par la "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms" et "Savage Arms", sociétés dans lesquelles Ansley Fox avait des intérêts, qu'il avait acquises ou qui ont racheté sa propre société.

Modèle

- les inscriptions "FOX" et "MODEL BSE SERIES H" figurent sur le canon gauche.
- la gamme BSE a été produite de 1966 à 1987.
- il s'agit d'un fusil à deux canons juxtaposés à âme lisse, avec détente unique, bande ventilée, boîtier de culasse jaspé et cémenté et peu de marques; les versions ultérieures ont été produites avec un fini noir au lieu du fini jaspé et cémenté.
- outre le nom de modèle marqué sur l'arme à feu, ce modèle se distingue du BSE par son levier de mécanisme interne et son percuteur, sa gâchette et son chien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS WESTFIELD, MASS. U.S.A." figure sur le canon gauche.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé de la lettre "D" suivie de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29392	Fox	BSE	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
79014	Fox	BSE Series F	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
143742	Sears	101.1701	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B-SE Series H

B-SE-H

B-SE-Series-H

BSEH

Fox B-SE-Series H

Fox BSE Series H

Series H B-SE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29365
Marque: Fox
Modèle: Exhibition

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Exhibition
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29365 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29365 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29365 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	En 1993, la Connecticut Manufacturing Company commença à fabriquer des reproductions autorisées des fusils Fox de calibre 20. Ces armes sont proposées en 5 présentations différant par les ciselures et le bois de la monture.
Modèle	Meilleure reproduction de fusils Fox produites par la Connecticut Manufacturing Co. Fusil à canons juxtaposés entièrement orné de ciselures personnalisées avec incrustations d'or. Détente unique ou deux détentes, éjecteurs automatiques et monture en noyer de Circassie.
Fabricant	- entreprise moderne fabriquant des reproductions autorisées des fusils originaux Fox.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124434
Marque: Fox
Modèle: FA-1

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	FA-1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124434 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124434 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Fox est une appellation commerciale utilisée par Savage.

Modèle

- mis sur le marché en 1981 et retiré en 1982.
- le modèle FA-1 a été fabriqué au Japon pour Savage.
- caractéristiques : canon rond en chrome-molybdène avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite et fenêtre de chargement par le dessous; système à gaz à auto-compensation; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur tubulaire; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.
- longueur totale comprise entre 1 213 mm (47 3/4 po) et 1 282 mm (50 1/2 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FA 1

FA-I

FA1

Fox Autoloader 1

Fox Autoloader Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29397
Marque: Fox
Modèle: FB-1

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	FB-1
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29397 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Fox" est utilisée par Savage.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1981 et retiré en 1983. - caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou rotatif; sûreté coulissante; bouton de déverrouillage du chargeur en retrait dans le côté droit de la monture; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré, percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; monture Monte Carlo enveloppante une pièce en noyer avec poignée-pistolet Wundhammer bombée, pièce d'espacement à ligne blanche au niveau du bout de crosse, de la calotte de poignée et du fût, obturateur d'extrémité et bout du fût en palissandre, tige pour battant de bretelle. - la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (43 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6 1/2 lb).
Fabricant	- cette arme à feu peut avoir été fabriquée par Anschutz, puis importée par Savage, mais ce n'est pas certain.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FB 1

FB-I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FB1

Fox Bolt-1

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124435
Marque: Fox
Modèle: FP-1

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	FP-1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124435 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124435 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Fox est une appellation commerciale utilisée par Savage.

Modèle

- mis sur le marché en 1981 et retiré en 1982.
- le modèle FP-1 a été fabriqué au Japon pour Savage.
- caractéristiques : canon rond en chrome-molybdène démontable avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection par la droite et fenêtre de chargement par le dessous; deux tiges de commande; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur tubulaire; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.
- longueur totale comprise entre 1 213 mm (47 3/4 po) et 1 282 mm (50 1/2 po) et poids moyen de 3,3 kg (7,25 lb).

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FP 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FP-I

FP1

Fox Pump 1

Fox Pump Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4661
Marque: Fox
Modèle: Grade A

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade A
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4661 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4661 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4661 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4661 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Modèle

Fusil de chasse le plus simple fabriqué par A.H. Fox Gun Co. Fusil à canons juxtaposés, deux détentes, crosse à poignée-pistolet et très peu de ciselures. Certaines de ces armes étaient conçues de façon que le mécanisme interne (sécurités, armement, etc.) soit visible, mais ces armes demeuraient opérationnelles à moins que les chambres soient aussi fabriquées de façon à révéler l'intérieur des canons.

Fabricant

Fabriqué de 1905 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946. A.H. Fox Gun Company a succédé à Philadelphia Gun Co., et certaines des premières armes ont probablement été fabriquées par Philadelphia Gun Co.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages - inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4640	Fox	Grade A	Philadelphia Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
4664	Fox	Grade A	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4640
Marque: Fox
Modèle: Grade A

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade A
Fabricant:	Philadelphia Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4640 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4640 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4640 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inventeur et tireur aux plateaux Ansley H. Fox a fondé la société Fox Gun Company à Baltimore, dans l'État du Maryland en 1898. Ses concepts ont ensuite été produits par les sociétés "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", des entreprises avec lesquelles Ansley Fox faisait affaire ou qu'il a achetées, ou par lesquelles il a été acheté.
Modèle	- il s'agit de l'arme la moins chère de la gamme de la société Philadelphia Gun Co. qui allait de A à H; elle est une arme à canons juxtaposés et deux détentes avec monture à poignée-pistolet, extracteurs, gravures minimales, et axe de charnière en retrait (ressemblant beaucoup à son compétiteur, le Parker) - incorpore des canons Krupp, damas ou Whitworth en acier.
Fabricant	Fabriqué de 1901 à 1905 par Philadelphia Arms Company. Cette entreprise a été fondée conjointement par Ansley H. Fox et la famille DuPont, propriétaire d'une entreprise fabriquant des munitions.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- l'inscription "FOX " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4661	Fox	Grade A	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
4664	Fox	Grade A	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4664
Marque: Fox
Modèle: Grade A

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4664 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4664 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4664 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4664 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4664 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4664 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4664 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4664 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4664 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4664 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4664 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4664 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Modèle

- ce modèle est la version la moins coûteuse fabriquée par la société A.H. Fox Gun Co. Après le rachat de l'entreprise par Savage en 1930, il est muni de canons jumelés juxtaposés, de deux détentes, d'une monture à poignée-pistolet et de très peu de ciselures. De 1905 à 1930 par la Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1942.
- le modèle "A Grade" de Fox fut remis sur le marché par Savage en 2018.
- caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; garde-main et monture à poignée anglaise en noyer quadrillé avec bouton-poussoir de déverrouillage du garde-main; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, avec mécanisme à coffre; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; plaque de couche.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4640	Fox	Grade A	Philadelphia Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
4661	Fox	Grade A	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Fox A Grade

Side By Side

SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4666
Marque: Fox
Modèle: Grade AE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade AE
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4666 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4666 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4666 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4666 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4666 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.
Modèle	- comme Grade A, mais éjecteurs automatiques.
Fabricant	Fabriqué de 1905 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946. A.H. Fox Gun Company a succédé à Philadelphia Gun Co., et certaines des premières armes ont probablement été fabriquées par Philadelphia Gun Co.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Autres marquages - inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4665	Fox	Grade AE	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4665
Marque: Fox
Modèle: Grade AE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade AE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4665 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4665 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4665 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4665 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4665 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4665 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4665 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4665 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4665 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4665 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4665 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4665 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Modèle

- comme Grade A, mais éjecteurs automatiques.
- fabriqué de 1905 à 1930 par Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1942.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4666	Fox	Grade AE	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4711
Marque: Fox
Modèle: Grade B

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade B
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4711 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4711 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4711 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4711 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Modèle

- la version Grade B est légèrement mieux finie que la version Grade A : plus de ciselures sur le boîtier de culasse. Fusil à canons juxtaposés et à deux détentes.

Fabricant

Fabriqué de 1905 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946. A.H. Fox Gun Company a succédé à Philadelphia Gun Co., et certaines des premières armes ont probablement été fabriquées par Philadelphia Gun Co.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	Calibre 12 et canons de 26 po et 28 po : canon droit cylindrique et canon gauche à étranglement modifié; canons de 28 po et 30 po : canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum. Calibres 16 et 20 et canons de 26 po : canon droit cylindrique et canon gauche à étranglement modifié; canons de 28 po : canon gauche à étranglement modifié et canon droit à étranglement maximum. En calibre .410, deux canons à étranglement maximum.
Autres marquages	- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4643	Fox	Grade B	Philadelphia Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
4712	Fox	Grade B	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4643
Marque: Fox
Modèle: Grade B

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade B
Fabricant:	Philadelphia Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4643 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4643 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4643 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Modèle

La version Grade B est la version immédiatement supérieure à la version Grade A. Fusil à canons juxtaposés et à deux détentes, crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, un peu plus de ciselures sur le boîtier de culasse. Axe encastré (comme son concurrent, le Parker).

Fabricant

Fabriqué de 1901 à 1905 par Philadelphia Arms Company. Cette entreprise a été fondée conjointement par Ansley H. Fox et la famille DuPont, propriétaire d'une entreprise fabriquant des munitions.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - canons Krupp.

Autres marquages - inscription "FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4711	Fox	Grade B	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
4712	Fox	Grade B	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4712
Marque: Fox
Modèle: Grade B

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade B
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4712 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4712 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4712 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4712 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4712 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4712 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4712 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4712 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4712 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.
Modèle	Variante du fusil Grade A : bande ventilée surélevée. Fusil à canons juxtaposés arborant très peu de ciselures; deux détentes et extracteurs. Modèle réintégré à la gamme Fox par Savage vers 1940. Fini cémenté.
Fabricant	- fabriqué de 1905 à 1918 par Fox Gun Company, puis de 1950 jusqu'à aujourd'hui par Savage Arms Inc.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4643	Fox	Grade B	Philadelphia Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
4711	Fox	Grade B	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Fox B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4714
Marque: Fox
Modèle: Grade B Deluxe

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade B Deluxe
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4714 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- baptisé du nom de l'inventeur, A.H. Fox.
Modèle	- variante du fusil Grade BST, avec monture en bois de meilleure qualité, détente unique et boîtier de culasse chromé.
Fabricant	- de 1963 environ jusqu'à aujourd'hui; Savage Arms Inc.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	En calibre 12 et avec canons de 26 po et 28 po, canon droit cylindrique et canon gauche à étranglement modifié; avec canons de 28 po et 30 po, canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum. Bande ventilée.
Autres marquages	- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B-DL

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4713
Marque: Fox
Modèle: Grade B-ST

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade B-ST
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4713 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4713 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4713 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4713 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4713 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4713 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4713 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4713 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4713 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- baptisé du nom de l'inventeur, A.H. Fox.
Modèle	- variante du fusil à canons juxtaposés Fox Grade B; arme mise sur le marché par Savage et comportant une détente unique plaquée or.
Fabricant	- fabriqué de 1905 à 1918 par Fox Gun Company, puis de 1956 jusqu'à aujourd'hui par Savage Arms Inc.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29319
Marque: Fox
Modèle: Grade BE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade BE
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29319 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29319 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29319 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29319 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29319 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29319 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29319 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29319 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29319 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29319 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29319 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29319 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Md. en 1898. Les armes de sa conception ont été produites par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms" et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley Fox avait des liens d'affaires, qu'il avait acquises ou qui avaient acheté sa propre entreprise.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur la table de bascule : "B" ou "BE".
- comme Grade B, mais avec éjecteurs automatiques.

Fabricant

- fabriqué de 1905 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946.
- A.H. Fox Gun Company a succédé à Philadelphia Gun Co. et certaines des premières armes ont sans doute été produites par Philadelphia Gun Co.

Mécanisme

- juxtaposé.

Autres marquages

- "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BE

Hammerless Double BE

Hammerless Double Grade BE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4686
Marque: Fox
Modèle: Grade C

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade C
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4686 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4686 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4686 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4686 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Modèle

- version du fusil Grade B au fini plus riche.
- fusil à canons juxtaposés et à deux détentes.

Fabricant

Fabriqué de 1905 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946. A.H. Fox Gun Company a succédé à Philadelphia Gun Co., et certaines des premières armes ont probablement été fabriquées par Philadelphia Gun Co.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	Canons de 26 po : canon droit cylindrique et canon gauche à étranglement modifié; canons de 28 po et 30 po : canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum; canons de 32 po : deux canons à étranglement maximum. Autres étranglements et bande ventilée facultatifs.
Autres marquages	- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4644	Fox	Grade C	Philadelphia Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4644
Marque: Fox
Modèle: Grade C

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade C
Fabricant:	Philadelphia Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4644 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4644 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4644 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.
Modèle	Version du fusil de Grade B au fini plus riche. Fusil à canons juxtaposés de milieu de gamme; deux détentes, crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, boîtier de culasse modérément orné de ciselures. Axe encastré, comme son concurrent, le Parker.
Fabricant	Fabriqué de 1901 à 1905 par Philadelphia Arms Company. Cette entreprise a été fondée conjointement par Ansley H. Fox et la famille DuPont, propriétaire d'une entreprise fabriquant des munitions.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - canons Krupp standard; canons damas facultatifs.

Autres marquages - inscription "FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4686	Fox	Grade C	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29357
Marque: Fox
Modèle: Grade CE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade CE
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29357 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29357 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29357 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	En 1993, la Connecticut Manufacturing Company commença à fabriquer des reproductions autorisées des fusils Fox de calibre 20. Ces armes sont proposées en 5 présentations différant par les ciselures et le bois de la monture.
Modèle	Reproductions modernes de fusils Fox produites par la Connecticut Manufacturing Co. Fusil à canons juxtaposés entièrement orné de ciselures, avec éjecteurs automatiques, détente unique ou deux détentes. Monture en noyer de Circassie.
Fabricant	- entreprise moderne fabriquant des reproductions autorisées des fusils originaux Fox en faisant appel à des techniques comme le moulage à cire perdue.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4667	Fox	Grade CE	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
4668	Fox	Grade CE	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4667
Marque: Fox
Modèle: Grade CE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade CE
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4667 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4667 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4667 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4667 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Modèle

- comme Grade C, mais éjecteurs automatiques.

Fabricant

Fabriqué de 1905 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946 puis reprise en 1993. A.H. Fox Gun Company a succédé à Philadelphia Gun Co., et certaines des premières armes ont probablement été fabriquées par Philadelphia Gun Co.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	Canons de 26 po : canon droit cylindrique et canon gauche à étranglement modifié; canons de 28 po et 30 po : canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum; canons de 32 po : deux canons à étranglement maximum. Autres étranglements et bande ventilée facultatifs.
Autres marquages	- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4668	Fox	Grade CE	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
29357	Fox	Grade CE	Connecticut Shotgun Manufacturing Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4668
Marque: Fox
Modèle: Grade CE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade CE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4668 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4668 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4668 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4668 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4668 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4668 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4668 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4668 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4668 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4668 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4668 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4668 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4668 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- baptisé du nom de l'inventeur, A.H. Fox.

Modèle
Un des deux modèles Fox originaux dont la production a été poursuivie par Savage après 1940. Le fusil Grade CE est une arme à canons juxtaposés dont le boîtier de culasse et les chambres sont modérément ornés de ciselures, avec éjecteurs automatiques et boîtier de culasse cémenté.

Fabricant
- fabriqué de 1905 à 1930 par Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946 et remise sur le marché en 1993.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages
- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques
Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4667	Fox	Grade CE	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
29357	Fox	Grade CE	Connecticut Shotgun Manufacturing Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4718
Marque: Fox
Modèle: Grade D

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade D
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4718 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4718 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4718 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4718 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Modèle

- version du fusil Grade C au fini plus riche. Fusil à canons juxtaposés avec détente unique ou deux détentes et boîtier de culasse entièrement orné de ciselures, y compris les chambres des canons.

Fabricant

Fabirqué de 1905 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946. A.H. Fox Gun Company a succédé à Philadelphia Gun Co., et certaines des premières armes ont probablement été fabriquées par Philadelphia Gun Co.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	Canons de 26 po : canon droit cylindrique et canon gauche à étranglement modifié; canons de 28 po et 30 po : canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum; canons de 32 po : deux canons à étranglement maximum. Autres étranglements et bande ventilée facultatifs.
Autres marquages	- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4645	Fox	Grade D	Philadelphia Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4645
Marque: Fox
Modèle: Grade D

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade D
Fabricant:	Philadelphia Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4645 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4645 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4645 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.
Modèle	Fusil à canons juxtaposés de milieu de gamme; deux détentes, crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, boîtier de culasse modérément orné de ciselures. Axe encastré, comme son concurrent, le Parker.
Fabricant	Fabriqué de 1901 à 1905 par Philadelphia Arms Company. Cette entreprise a été fondée conjointement par Ansley H. Fox et la famille DuPont, propriétaire d'une entreprise fabriquant des munitions.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - canons Krupp standard; canons damas facultatifs.

Autres marquages - inscription "FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4718	Fox	Grade D	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29361
Marque: Fox
Modèle: Grade DE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade DE
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29361 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29361 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29361 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	En 1993, la Connecticut Manufacturing Company commença à fabriquer des reproductions autorisées des fusils Fox de calibre 20. Ces armes sont proposées en 5 présentations différant par les ciselures et le bois de la monture.
Modèle	Reproductions modernes de fusils Fox produites par la Connecticut Manufacturing Co. Fusil à canons juxtaposés entièrement orné de ciselures, avec éjecteurs automatiques, détente unique ou deux détentes. Monture en noyer de Circassie.
Fabricant	- entreprise moderne fabriquant des reproductions autorisées des fusils originaux Fox en faisant appel à des techniques comme le moulage à cire perdue.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4672	Fox	Grade DE	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
4673	Fox	Grade DE	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4673
Marque: Fox
Modèle: Grade DE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade DE
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4673 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4673 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4673 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4673 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.
Modèle	- comme Grade D, mais éjecteurs automatiques.
Fabricant	Fabriqué de 1906 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1945, puis reprise en 1993. A.H. Fox Gun Company a succédé à Philadelphia Gun Co., et certaines des premières armes ont probablement été fabriquées par Philadelphia Gun Co.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	Canons de 26 po : canon droit cylindrique et canon gauche à étranglement modifié; canons de 28 po et 30 po : canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum; canons de 32 po : deux canons à étranglement maximum. Autres étranglements et bande ventilée facultatifs.
Autres marquages	- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4672	Fox	Grade DE	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
29361	Fox	Grade DE	Connecticut Shotgun Manufacturing Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4672
Marque: Fox
Modèle: Grade DE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade DE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4672 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4672 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4672 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4672 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4672 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4672 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4672 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4672 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4672 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4672 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4672 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4672 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- baptisé du nom de l'inventeur, A.H. Fox.
Modèle	Modèle retiré du marché par Savage en 1940; version plus luxueuse du fusil à canons juxtaposés Grade CE (monture de meilleure qualité et boîtier de culasse orné de plus nombreuses ciselures).
Fabricant	- fabriqué de 1906 à 1930 par Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1945 et remise sur le marché en 1993.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	Canons de 26 po : canon droit cylindrique et canon gauche à étranglement modifié; canons de 28 po et 30 po : canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum; canons de 32 po : canons à étranglement maximum. Autres étranglements et bande ventilée facultatifs.
Autres marquages	- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4673	Fox	Grade DE	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
29361	Fox	Grade DE	Connecticut Shotgun Manufacturing Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4646
Marque: Fox
Modèle: Grade E

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade E
Fabricant:	Philadelphia Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4646 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4646 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4646 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.
Modèle	Fusil à canons juxtaposés de milieu de gamme; deux détentes, axe encastré, crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, boîtier de culasse richement orné de ciselures.
Fabricant	Fabriqué de 1901 à 1905 par Philadelphia Arms Company. Cette entreprise a été fondée conjointement par Ansley H. Fox et la famille DuPont, propriétaire d'une entreprise fabriquant des munitions.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- canons Krupp standard; canons damas facultatifs.
Autres marquages	- inscription "FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4719
Marque: Fox
Modèle: Grade F

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade F
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4719 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4719 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4719 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4719 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés au riche fini, avec deux détentes et monture en bois fin.
Fabricant	Fabriqué de 1905 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946. A.H. Fox Gun Company a succédé à Philadelphia Gun Co., et certaines des premières armes ont probablement été fabriquées par Philadelphia Gun Co.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	Canons de 26 po : canon droit cylindrique et canon gauche à étranglement modifié; canons de 28 po et 30 po : canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum; canons de 32 po : deux canons à étranglement maximum. Autres étranglements et bande ventilée facultatifs.
Autres marquages	- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4652	Fox	Grade F	Philadelphia Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4652
Marque: Fox
Modèle: Grade F

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade F
Fabricant:	Philadelphia Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4652 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4652 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Modèle

Fusil de chasse Fox occupant le deuxième rang de la gamme en matière de qualité de présentation; arme produite par Philadelphia Arms Co., avec axe encastré, deux détentes, crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, boîtier de culasse richement orné de ciselures. On ne sait pas avec certitude si ces fusils ont effectivement été fabriqués, mais ils ont figuré dans un catalogue de Philadelphia Arms Co.

Fabricant

Fabriqué de 1901 à 1905 par Philadelphia Arms Company. Cette entreprise a été fondée conjointement par Ansley H. Fox et la famille DuPont, propriétaire d'une entreprise fabriquant des munitions.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- canons Krupp standard; canons damas facultatifs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - inscription "FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4719	Fox	Grade F	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29363
Marque: Fox
Modèle: Grade FE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade FE
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29363 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29363 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29363 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	En 1993, la Connecticut Manufacturing Company commença à fabriquer des reproductions autorisées des fusils Fox de calibre 20. Ces armes sont proposées en 5 présentations différant par les ciselures et le bois de la monture.
Modèle	Reproductions modernes de fusils Fox produites par la Connecticut Manufacturing Co. Fusil à canons juxtaposés entièrement orné de ciselures, avec éjecteurs automatiques, détente unique ou deux détentes. Monture en noyer de Circassie.
Fabricant	- entreprise moderne fabriquant des reproductions autorisées des fusils originaux Fox en faisant appel à des techniques comme le moulage à cire perdue.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4674	Fox	Grade FE	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
4675	Fox	Grade FE	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4674
Marque: Fox
Modèle: Grade FE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade FE
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4674 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4674 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4674 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4674 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.
Modèle	- comme Grade F, mais éjecteurs automatiques.
Fabricant	- fabriqué de 1906 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1940, puis reprise en 1993.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	Canons de 26 po : canon droit cylindrique et canon gauche à étranglement modifié; canons de 28 po et 30 po : canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum; canons de 32 po : deux canons à étranglement maximum. Autres étranglements et bande ventilée facultatifs.
Autres marquages	- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4675	Fox	Grade FE	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
29363	Fox	Grade FE	Connecticut Shotgun Manufacturing Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4675
Marque: Fox
Modèle: Grade FE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade FE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4675 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4675 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4675 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4675 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4675 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4675 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4675 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4675 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4675 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4675 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4675 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4675 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- baptisé du nom de l'inventeur, A.H. Fox.
Modèle	Fusil à canons juxtaposés de grande qualité dont Savage a cessé la fabrication en 1940, mais l'a reprise en 1993 : canons juxtaposés, deux détentes ou détente unique, boîtier de culasse et chambres ornés de nombreuses ciselures, monture sculptée et finement quadrillée.
Fabricant	- fabriqué de 1906 à 1930 par Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1940 et remise sur le marché en 1993.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4674	Fox	Grade FE	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
29363	Fox	Grade FE	Connecticut Shotgun Manufacturing Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4653
Marque: Fox
Modèle: Grade H

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade H
Fabricant:	Philadelphia Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4653 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4653 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- baptisé du nom de l'inventeur, A.H. Fox.
Modèle	Le meilleur fusil annoncé par Philadelphia Gun Co., mais il n'est pas certain que cette arme ait bien été fabriquée. Fusil à canons juxtaposés, deux détentes, axe de bascule encastré, crosse en noyer de Circassie (crosse anglaise ou à poignée-pistolet); arme ornée de corne de bison et d'ivoire.
Fabricant	- fabriqué de 1901 à 1905, par Philadelphia Arms Company; cette entreprise s'était associée avec Ansley H. Fox et DuPont, propriétaires d'une compagnie fabriquant des munitions.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons Krupp standard et damas ou canons en acier Whitworth facultatifs.
Autres marquages	- inscription "FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4740
Marque: Fox
Modèle: Grade J

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade J
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4740 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4740 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.
Modèle	- fusils à canon unique de calibre .410 fabriqués spécialement pour le Trap après la Première Guerre mondiale. - boîtier de culasse modérément orné de ciselures.
Fabricant	- fabriqué de 1919 à 1930 by A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1939.
Canon	- bande ventilée flottante.
Autres marquages	- "FOX" sur le côté gauche de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4740

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4745	Fox	Grade J	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Single Barrel Trap

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4745
Marque: Fox
Modèle: Grade J

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade J
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4745 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4745 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898.
Modèle	Fusil de tir aux pigeons d'argile à simple canon fabriqué par Savage sous la marque Fox jusqu'en 1942. Quatre présentations, de J à M (M étant la présentation la plus relevée), les différences étant liées au type et à l'importance des ciselures.
Fabricant	- fabriqué de 1919 à 1930 par Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1939.
Autres marquages	- FOX inscrit sur le côté gauche de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4740	Fox	Grade J	Fox	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4741
Marque: Fox
Modèle: Grade K

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade K
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4741 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4741 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.
Modèle	- 75 fusils de chasse Grade K ont été fabriqués. - version plus richement ornée de ciselures que la version Grade J du fusil de Trap à canon unique.
Fabricant	- fabriqué de 1919 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1934.
Canon	- bande ventilée flottante.
Autres marquages	- "FOX" sur le côté gauche de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4741

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4746	Fox	Grade K	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4746
Marque: Fox
Modèle: Grade K

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade K
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4746 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4746 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898.
Modèle	Fusil de tir aux pigeons d'argile à simple canon fabriqué par Savage sous la marque Fox jusqu'en 1942. Quatre présentations, de J à M (M étant la présentation la plus relevée), les différences étant liées au type et à l'importance des ciselures.
Fabricant	- fabriqué de 1919 à 1930 par Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1934.
Autres marquages	- FOX inscrit sur le côté gauche de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4741	Fox	Grade K	Fox	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4742
Marque: Fox
Modèle: Grade L

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade L
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4742 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4742 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes à feu ont ensuite été fabriquées par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms" et "Savage Arms".
Modèle	Ce fusil vient au second rang des meilleurs fusils fabriqués par A.H. Fox Gun Company. Produit à 25 exemplaires seulement; boîtier de culasse et chambres richement ornés de ciselures.
Fabricant	- fabriqué de 1919 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1934.
Canon	- bande ventilée flottante.
Autres marquages	- "FOX" sur le côté gauche de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4742

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4747	Fox	Grade L	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4747
Marque: Fox
Modèle: Grade L

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade L
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4747 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4747 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898.
Modèle	Fusil de tir aux pigeons d'argile à simple canon fabriqué par Savage sous la marque Fox jusqu'en 1942. Quatre présentations, de J à M (M étant la présentation la plus relevée), les différences étant liées au type et à l'importance des ciselures.
Fabricant	- fabriqué de 1919 à 1930 par Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1934.
Autres marquages	- FOX inscrit sur le côté gauche de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4742	Fox	Grade L	Fox	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4743
Marque: Fox
Modèle: Grade M

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade M
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4743 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4743 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.
Modèle	Le meilleur fusil de Trap fabriqué par A.H. Fox Gun Company : boîtier de culasse et chambres richement ornées de ciselures, monture en bois de grand luxe. Fabriqué à neuf exemplaires seulement.
Fabricant	- fabriqué de 1919 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1936.
Canon	- bande ventilée flottante.
Autres marquages	- "FOX" sur les deux côtés de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4743

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4748	Fox	Grade M	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4748
Marque: Fox
Modèle: Grade M

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade M
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4748 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4748 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898.
Modèle	Fusil de tir aux pigeons d'argile à simple canon fabriqué par Savage sous la marque Fox jusqu'en 1942. Quatre présentations, de J à M (M étant la présentation la plus relevée), les différences étant liées au type et à l'importance des ciselures.
Fabricant	- fabriqué de 1919 à 1930 par Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1936.
Autres marquages	- FOX inscrit sur le côté gauche de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4743	Fox	Grade M	Fox	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4729
Marque: Fox
Modèle: Grade SP

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade SP
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4729 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4729 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4729 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4729 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4729 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4729 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4729 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4729 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4729 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4729 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4729 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4729 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés fabriqué par Savage sous la marque Fox; boîtier de culasse et canons au fini entièrement noir, deux détentes et extracteurs.
Fabricant	- fabriqué de 1932 à 1946.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	Livrable en toute longueur et tout étranglement. "SAVAGE ARMS CORP. UTICA, N.Y., U.S.A." sur le dessus des canons gauche et droit. Aussi, inscription "A.H. FOX-SPECIAL-12 GAUGE".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4728
Marque: Fox
Modèle: Grade SPE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade SPE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4728 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4728 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4728 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4728 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4728 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4728 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4728 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4728 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4728 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4728 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4728 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4728 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898.
Modèle	Variante du fusil SP à éjecteurs automatiques; fusil à canons juxtaposés à détente unique ou à deux détentes. Canons et boîtier de culasse au fini noir poli.
Fabricant	- fabriqué de 1932 à 1946.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4730
Marque: Fox
Modèle: Grade SPE Skeet & Upland Game Gun

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade SPE Skeet & Upland Game Gun
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4730 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4730 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4730 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4730 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4730 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4730 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898.
Modèle	- variante du fusil SP à fini noir, avec éjecteurs automatiques; canons de longueur adaptée au skeet ou à la chasse du gibier terrestre.
Fabricant	- fabriqué en 1936 seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29359
Marque: Fox
Modèle: Grade XE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade XE
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29359 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29359 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29359 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	En 1993, la Connecticut Manufacturing Company commença à fabriquer des reproductions autorisées des fusils Fox de calibre 20. Ces armes sont proposées en 5 présentations différant par les ciselures et le bois de la monture.
Modèle	Reproductions modernes de fusils Fox produites par la Connecticut Manufacturing Co. Fusil à canons juxtaposés entièrement orné de ciselures, détente unique ou deux détentes. Monture en noyer de Circassie.
Fabricant	- entreprise moderne fabriquant des reproductions autorisées des fusils originaux Fox en faisant appel à des techniques comme le moulage à cire perdue.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4669	Fox	Grade XE	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
4670	Fox	Grade XE	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4670
Marque: Fox
Modèle: Grade XE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade XE
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4670 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4670 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme baptisée du non de son inventeur, A.H. Fox.
Modèle	Aussi désigné "Special Trap Gun", il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés de grande qualité destiné aux amateurs de tir aux pigeons d'argile. Boîtier de culasse et chambres ornés de ciselures.
Fabricant	- fabriqué de 1914 à 1930 par Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946 et remise sur le marché en 1993.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4669	Fox	Grade XE	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
29359	Fox	Grade XE	Connecticut Shotgun Manufacturing Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4669
Marque: Fox
Modèle: Grade XE

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Grade XE
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4669 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4669 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4669 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4669 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4669 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4669 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4669 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4669 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4669 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4669 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4669 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4669 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898.
Modèle	Aussi désigné "Special Trap Gun", il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés de grande qualité destiné aux amateurs de tir aux pigeons d'argile. Boîtier de culasse et chambres ornés de ciselures. Modèle retiré du marché par Savage en 1950, mais remis en vente en 1993.
Fabricant	- fabriqué de 1914 à 1930 par Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946 et remise sur le marché en 1993.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	Canons de 26 po : canon droit cylindrique et canon gauche à étranglement modifié; canons de 28 po et 30 po : canon droit à étranglement modifié et canon gauche à étranglement maximum; canons de 32 po : canons à étranglement maximum. Autres étranglements et bande ventilée facultatifs.
Autres marquages	- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4670	Fox	Grade XE	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
29359	Fox	Grade XE	Connecticut Shotgun Manufacturing Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

Special Trap Gun

SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72209
Marque: Fox
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72209 - 2	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72209 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72209 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72209 - 5	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72209 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 10	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 11	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72209 - 12	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 13	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 14	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 15	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 16	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 17	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 18	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 19	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 20	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72209 - 21	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72209 - 22	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72209 - 23	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72209 - 24	20 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72209 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72209 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 28	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 29	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 30	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72209 - 31	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- d'après le nom de l'inventeur, A.H.Fox.

Modèle

- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire cette arme.
- si une désignation de modèle formée d'une ou deux lettres figure sur la table de bascule, utiliser ce modèle.
- caractéristiques : détente unique ou deux détentes, avec ou sans sûreté, montures de différents types, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- fabriqué de 1905 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946; A.H. Fox Gun Company a succédé à Philadelphia Gun Co. et certaines des premières armes ont sans doute été produites par Philadelphia Gun Co.

Mécanisme

- juxtaposé.

Canon

- Fox fabriquait des canons de n'importe quelle longueur, sur demande.

Remarques

- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Md. en 1898. Les armes de sa conception ont été produites par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms" et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley Fox avait des liens d'affaires, qu'il avait acquises ou qui avaient acheté sa propre entreprise.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29405
Marque: Fox
Modèle: Skeeter

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Skeeter
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29405 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29405 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

Carabine semi-automatique, chargeur détachable, monture d'une seule pièce, garde-main sur le haut, une grenadière avec battants de bretelle, hausse à oeilleton coulissante amovible, détente plaquée or. Arme exclusive fabriquée en nombre limité; médaillon de couleur laiton incrusté dans la crosse. Lunette de visée 4X. Les médaillons sont les suivants : 1983-Écureuil, 1984-Lapin, 1985-Marmotte, 1986/1987-Renard, 1988-Raton laveur. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Cotter & Co. par Marlin; semblable au fusil Glenfield de modèle 70C.

Modèle

Fusil à canons juxtaposés spécialement conçu pour le Skeet; bande ventilée surélevée, fût Schnable, détente unique ou deux détentes. Arme modérément ornée de ciselures.

Fabricant

Fabriqué de 1905 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946; A.H. Fox Gun Company a succédé à la Philadelphia Gun Co.; certaines des premières armes produites ont sans doute été fabriquées, en réalité, par la Philadelphia Gun Co.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

29408	Fox	Skeeter	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29408
Marque: Fox
Modèle: Skeeter

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Skeeter
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29408 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29408 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29408 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés spécialement conçu pour le Skeet; bande ventilée surélevée, fût Schnable, détente unique ou deux détentes, ciselures en nombre modéré.
Fabricant	Fabriqué de 1905 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946. A.H. Fox Gun Company a succédé à Philadelphia Gun Co., et certaines des premières armes ont probablement été fabriquées par Philadelphia Gun Co.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

29405	Fox	Skeeter	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4681
Marque: Fox
Modèle: Super Fox HE Grade 12

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Super Fox HE Grade 12
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4681 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4681 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4681 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4681 - 4	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.
Modèle	Un des tout premiers fusils de chasse avec chambre de 3 po conçue pour permettre aux chasseurs de tirer des oies et des canards à plus grande distance. Fusil à canons juxtaposés et très peu de ciselures, un peu comme le fusil Grade A Fox. La production de cette arme a commencé en 1920.
Fabricant	- fabriqué de 1923 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1942.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- deux canons à étranglement maximum.
Autres marquages	- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4677	Fox	Super Fox HE Grade 12	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4677
Marque: Fox
Modèle: Super Fox HE Grade 12

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Super Fox HE Grade 12
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4677 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4677 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898.
Modèle	Un des tout premiers fusils de chasse conçu pour les cartouches de 3 po. Fusil à canons juxtaposés orné de très peu de ciselures semblables à celles du fusil Fox Grade A. La fabrication a commencé en 1920 et Savage a poursuivi la production jusqu'en 1940.
Fabricant	- fabriqué de 1923 à 1930 par Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1942.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- deux canons à étranglement maximum.
Autres marquages	- inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4681	Fox	Super Fox HE Grade 12	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4680
Marque: Fox
Modèle: Super Fox HE Grade 20

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Super Fox HE Grade 20
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4680 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4680 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4680 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4680 - 4	20 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de Trap; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898. Ses armes ont été fabriquées par Fox Gun Co., mais aussi par "A.H. Fox Gun Co.", "Baltimore Arms", "Philadelphia Arms", et "Savage Arms", entreprises avec lesquelles Ansley H. Fox avait des liens d'affaires ou qu'il avait achetées ou qui avaient racheté ses intérêts.
Modèle	Version en calibre 20 du fusil Super Fox HE Grade 12; arme à canons jumelés avec chambres de 2 3/4 po ou de 3 po; très peu de ciselures.
Fabricant	- fabriqué de 1922 à 1930 par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1940.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - deux canons à étranglement maximum.

Autres marquages - inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4678	Fox	Super Fox HE Grade 20	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4678
Marque: Fox
Modèle: Super Fox HE Grade 20

Sommaire

Marque:	Fox
Modèle:	Super Fox HE Grade 20
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4678 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4678 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4678 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4678 - 4	20 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ansley H. Fox était un inventeur et un amateur de tir aux pigeons d'argile; il fonda la Fox Gun Company à Baltimore, Maryland, en 1898.
Modèle	Version en calibre 20 du fusil Super Fox HE Grade 12. Fusil à canons juxtaposés avec chambres de 2 3/4 po ou de 3 po. Très peu de ciselures.
Fabricant	- fabriqué de 1922 à 1930 par Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1940.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - deux canons à étranglement maximum.

Autres marquages - inscription "ANSLEY H. FOX " sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4680	Fox	Super Fox HE Grade 20	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66166
Marque: Fox Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth 1911

Sommaire

Marque:	Fox Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth 1911
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66166 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66166 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66166 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	708	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66166 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Sterlingworth était une appellation commerciale utilisée par A.H. Fox Gun Company.
- "STERLINGWORTH" figure habituellement sur un des canons et(ou) sur les platines latérales.

Modèle

- "MODEL 1911" habituellement sur le fer du fût (côté intérieur); il s'agit de la principale caractéristique permettant d'identifier ce modèle.
- les éjecteurs automatiques distinguent le modèle 1911 des modèles antérieurs.
- caractéristiques : deux détentes, pas de chiens apparents, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, éjecteurs automatiques, ciselures classiques.

Fabricant

- "MADE BY A.H. FOX GUN Co. PHILA PA" habituellement sur un des canons.
- entreprise ultérieurement achetée par Savage.

Mécanisme

- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule, sur les plats des canons, sur le pontet, derrière la détente, sur la ferrure, du côté intérieur du fût. - le numéro de brevet 991,375 peut apparaître sur l'arme à feu; ne pas le confondre avec le numéro de série. - cas signalé : cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur les plats du canon.
Autres marquages	- "1911" sur le fer du fût, à l'intérieur; désigne le modèle et indique la présence d'éjecteurs automatiques. - d'autres exemplaires peuvent arborer l'inscription "1911", mais sans être de véritables modèles 1911 - "PAT.D. AUG 18-1904 MAY 11-1909 MAY 2- 1911" sur les plats du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 A H Fox

1911 SXS

1911 Side by Side

1911 Sterlingworth

Model 1911

Sterlingworth

Sterlingworth Model 1911

Sterlingworth SXS

Sterlingworth side by side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4571
Marque: Fox Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Brush

Sommaire

Marque:	Fox Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Brush
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4571 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Marque de commerce sous laquelle A.H. Fox Gun Company vendait des fusils à bas prix; marque conservée par Savage après l'acquisition d'A.H. Fox Gun Company.
Modèle	Fusil à canons juxtaposés orné de très peu de ciselures; inscription "Sterlingworth" des deux côtés du boîtier de culasse. Certains des premiers fusils comportent des carcasses qui ont été fabriquées par Philadelphia Arms Co et ces armes ont des axes de bascule en retrait caractéristiques des fusils produits par cette entreprise.
Fabricant	- fabriqué de 1911 à 1929 par A. H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- modèle 1911 : inscription "STERLINGWORTH" sur le côté droit et(ou) gauche du boîtier de culasse; plus tard, inscription "FOX STERLINGWORTH".

Renvois

4612	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Brush	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4571

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29342	Sterlingworth	Sterlingworth Brush	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
33566	Sterlingworth	Sterlingworth Brush	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4612
Marque: Fox Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Brush

Sommaire

Marque:	Fox Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Brush
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4612 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque de commerce sous laquelle A.H. Fox Gun Company vendait des fusils à bas prix; marque conservée par Savage après l'acquisition d'A.H. Fox Gun Company.
Modèle	Armes moins coûteuses que leurs fusils courants, les fusils à canons juxtaposés de la série "Sterlingworth" ont été mis sur le marché par A.H. Fox Gun Company au tout début du siècle et ils ont toujours été offerts même après que Savage eut acquis A.H. Fox en 1930; fusils standard à canons juxtaposés, détente unique ou deux détentes et très peu de ciselures.
Fabricant	- fabriqué de 1911 à 1929 par A. H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- 1911 : inscription "STERLINGWORTH" sur le côté droit et(ou) gauche du boîtier de culasse; plus tard, inscription "FOX STERLINGWORTH".

Renvois

4571	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Brush	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4612

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29342	Sterlingworth	Sterlingworth Brush	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
33566	Sterlingworth	Sterlingworth Brush	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4596
Marque: Fox Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Deluxe Ejector Grade

Sommaire

Marque:	Fox Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Deluxe Ejector Grade
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4596 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4596 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4596 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4596 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4596 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque de commerce sous laquelle A.H. Fox Gun Company vendait des fusils à bas prix; marque conservée par Savage après l'acquisition d'A.H. Fox Gun Company.

Modèle

Armes moins coûteuses que leurs fusils courants, les fusils à canons juxtaposés de la série "Sterlingworth" ont été mis sur le marché par A.H. Fox Gun Company au tout début du siècle et ils ont toujours été offerts même après que Savage eut acquis A.H. Fox en 1930; fusils standard à canons juxtaposés, détente unique ou deux détentes et très peu de ciselures.

Fabricant

- fabriqué de 1931 à 1945 par Savage Arms Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- 1911 : inscription "FOX STERLINGWORTH".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4616
Marque: Fox Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Deluxe Grade

Sommaire

Marque:	Fox Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Deluxe Grade
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4616 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4616 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4616 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4616 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4616 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque de commerce sous laquelle A.H. Fox Gun Company vendait des fusils à bas prix; marque conservée par Savage après l'acquisition d'A.H. Fox Gun Company.

Modèle

Armes moins coûteuses que leurs fusils courants, les fusils à canons juxtaposés de la série "Sterlingworth" ont été mis sur le marché par A.H. Fox Gun Company au tout début du siècle et ils ont toujours été offerts même après que Savage eut acquis A.H. Fox en 1930; fusils standard à canons juxtaposés, détente unique ou deux détentes et très peu de ciselures.

Fabricant

- fabriqué de 1930 à 1945.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- inscription "FOX".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4721
Marque: Fox Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Ejector Grade

Sommaire

Marque:	Fox Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Ejector Grade
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4721 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4721 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4721 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4721 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4721 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Marque de commerce sous laquelle A.H. Fox Gun Company vendait des fusils à bas prix; marque conservée par Savage après l'acquisition d'A.H. Fox Gun Company.
Modèle	Armes moins coûteuses que leurs fusils courants, les fusils à canons juxtaposés de la série "Sterlingworth" ont été mis sur le marché par A.H. Fox Gun Company au tout début du siècle et ils ont toujours été offerts même après que Savage eut acquis A.H. Fox en 1930; fusils standard à canons juxtaposés, détente unique ou deux détentes et très peu de ciselures.
Fabricant	- fabriqué de 1911-1929 par A. H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canon cylindrique et canon à étranglement modifié. Fox Gun Company inscrit sur les canons.
Autres marquages	1911 : inscription "STERLINGWORTH" sur le côté droit et(ou) gauche du boîtier de culasse; plus tard, inscription "FOX STERLINGWORTH".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4587	Sterlingworth	Sterlingworth Ejector Grade	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
33570	Sterlingworth	Sterlingworth Ejector Grade	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4565
Marque: Fox Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Field

Sommaire

Marque:	Fox Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Field
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4565 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4565 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom de marque sous lequel la société A.H. Fox Gun Company a vendu des fusils de chasse, et appellation conservée par Savage après que la société a racheté A.H. Fox Gun Company.
Modèle	- fabriqué de 1910 à 1940. - caractéristiques : canons juxtaposés; monture en noyer d'Amérique avec crosse à poignée-pistolet. - des ciselures et l'inscription "Sterlingworth" figurent de chaque côté du boîtier de culasse/carcasse; pour certains, les premiers exemplaires étaient fabriqués à partir de carcasses en excédent produites par la société Philadelphia Arms Co.
Fabricant	- l'inscription "MADE BY A.J. FOX GUN CO., PHLA. PA. U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule ainsi que sur la face inférieure de l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4565

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4575	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Field	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
29340	Sterlingworth	Sterlingworth Field	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
33575	Sterlingworth	Sterlingworth Field	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4575
Marque: Fox Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Field

Sommaire

Marque:	Fox Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Field
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4575 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Marque de commerce sous laquelle A.H. Fox Gun Company vendait des fusils à bas prix; marque conservée par Savage après l'acquisition d'A.H. Fox Gun Company.
Modèle	Fusil à canons juxtaposés orné de très peu de ciselures; inscription "Sterlingworth" des deux côtés du boîtier de culasse; les armes fabriquées par Savage portent l'inscription "Fox Sterlingworth".
Fabricant	- fabriqué de 1911 à 1929 par A. H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	Étranglements standard : modifié et maximum, mais canons cylindriques ou à étranglement modifié livrables sur demande. Fox Gun Company sur les canons.
Autres marquages	1911 : inscription "STERLINGWORTH" sur le côté droit et(ou) gauche du boîtier de culasse; plus tard, inscription "FOX STERLINGWORTH".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4565	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Field	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
29340	Sterlingworth	Sterlingworth Field	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
33575	Sterlingworth	Sterlingworth Field	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4617
Marque: Fox Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Skeet and Upland Game Grade

Sommaire

Marque:	Fox Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Skeet and Upland Game Grade
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4617 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4617 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4617 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4617 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4617 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4617 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4617 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4617 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4617 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4617 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4617 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4617 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- nom de marque sous lequel la société A.H. Fox Gun Company a vendu des fusils de chasse, et appellation conservée par Savage après que la société a racheté A.H. Fox Gun Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1930 et 1945.
- version du Sterlingworth Standard fabriquée avec des canons plus courts spécifiquement conçus pour le tir au skeet ou la chasse à découvert de gibier.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le dessus des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4564
Marque: Fox Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Standard

Sommaire

Marque:	Fox Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Standard
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4564 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque de commerce sous laquelle A.H. Fox Gun Company vendait des fusils à bas prix; marque conservée par Savage après l'acquisition d'A.H. Fox Gun Company.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés orné de très peu de ciselures; inscription "Sterlingworth" des deux côtés du boîtier de culasse. Certains des premiers fusils comportent des carcasses qui ont été fabriquées par Philadelphia Arms Co et ces armes ont des axes de bascule en retrait caractéristiques des fusils produits par cette entreprise.
Fabricant	- l'inscription "A. H. Fox Gun Company" figure sur le dessus du canon gauche. - arme fabriquée par l'A. H. Fox Gun Company de 1911 à 1929, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- étranglement maximum, mais le canon droit peut être alésé jusqu'à l'étranglement modifié, sur demande. Sur le canon droit, inscription "Sterlingworth Fluid Compressed Steel". Sur le canon gauche, inscription "Made by The Sterlingworth Co., Wayne Junc. Pa. U.S.A.".
Autres marquages	- sur le modèle 1910, l'inscription "THE STERLINGWORTH COMPANY" figure sur le côté droit et/ou gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4618	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Standard	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
29338	Sterlingworth	Sterlingworth Standard	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
33579	Sterlingworth	Sterlingworth Standard	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4618
Marque: Fox Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Standard

Sommaire

Marque:	Fox Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Standard
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4618 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4618 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4618 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4618 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4618 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4618 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4618 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4618 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4618 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4618 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4618 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4618 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque de commerce sous laquelle A.H. Fox Gun Company vendait des fusils à bas prix; marque conservée par Savage après l'acquisition d'A.H. Fox Gun Company.
Modèle	Fusil Sterlingworth de base fabriqué d'abord par A.H. Fox Gun Company, puis par Savage. Fusil à canons juxtaposés, boîtier de culasse cémenté, très peu de ciselures. Détente unique ou deux détentes.
Fabricant	- fabriqué de 1911 à 1929 par A. H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- inscription "FOX STERLINGWORTH"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4564	Fox Sterlingworth	Sterlingworth Standard	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
29338	Sterlingworth	Sterlingworth Standard	Fox	Fusil de chasse	Canons multiples
33579	Sterlingworth	Sterlingworth Standard	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4584
Marque: Fox Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Trap

Sommaire

Marque:	Fox Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Trap
Fabricant:	Fox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4584 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4584 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4584 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Marque de commerce sous laquelle A.H. Fox Gun Company vendait des fusils à bas prix; marque conservée par Savage après l'acquisition d'A.H. Fox Gun Company.
Modèle	- variante du fusil Sterlingworth Standard fabriquée spécialement pour le tir aux pigeons d'argile.
Fabricant	- fabriqué de 1911 à 1929 par A. H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	1911 : inscription "STERLINGWORTH" sur le côté droit et(ou) gauche du boîtier de culasse; plus tard, inscription "FOX STERLINGWORTH".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4620
Marque: Fox Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Trap

Sommaire

Marque:	Fox Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Trap
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4620 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4620 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4620 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque de commerce sous laquelle A.H. Fox Gun Company vendait des fusils à bas prix; marque conservée par Savage après l'acquisition d'A.H. Fox Gun Company.
Modèle	- variante du fusil Sterlingworth Standard fabriquée spécialement pour le tir aux pigeons d'argile.
Fabricant	- fabriqué de 1911 à 1929 par A. H. Fox Gun Company, puis par Savage Arms Inc. jusqu'en 1946
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- inscription "FOX STERLINGWORTH".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4636
Marque: Fox Sterlingworth
Modèle: Sterlingworth Wildfowl

Sommaire

Marque:	Fox Sterlingworth
Modèle:	Sterlingworth Wildfowl
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4636 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4636 - 2	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque de commerce sous laquelle A.H. Fox Gun Company vendait des fusils à bas prix; marque conservée par Savage après l'acquisition d'A.H. Fox Gun Company.
Modèle	Variante du fusil Sterlingworth à canons juxtaposés; arme fabriquée spécialement pour les chasseurs : chambres acceptant les cartouches de 2 3/4 po et de 3 po, éjecteurs automatiques et canons plus longs.
Fabricant	- fabriqué de 1934 à 1940.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- inscription "FOX STERLINGWORTH".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149473
Marque: Fox, Hezekiah Allen
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Fox, Hezekiah Allen
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Fox, Hezekiah Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149473 - 1	51 PERCUSSION	1	743	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. FOX", "H.A. FOX" ou "H. ALLEN FOX" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Hezekiah A. Fox était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, au milieu des années 1800, réputé pour ses armes de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion fabriqué par George Hezekiah A. Fox avant 1843.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; canon octogonal; monture pleine longueur ou demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton (peut comprendre une boîte à chiffon); chien extérieur à armement manuel; détente à double effet ou double détente; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "H. FOX", "H.A. FOX" ou "H. ALLEN FOX" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Hezekiah A. Fox était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, au milieu des années 1800, réputé pour ses armes de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149134
Marque: Fox, Horace
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Fox, Horace
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Fox, Horace
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149134 - 4	35 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149134 - 3	38 PERCUSSION	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149134 - 1	44 PERCUSSION	1	899	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149134 - 2	47 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. Fox" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Horace Fox était un armurier établi dans l'État de New York et en Pennsylvanie entre le début et le milieu des années 1800, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion fabriqué par Horace Fox avant 1887.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan; chien extérieur à armement manuel sur la platine; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "H. Fox" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Horace Fox était un armurier établi dans l'État de New York et en Pennsylvanie entre le début et le milieu des années 1800, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149135
Marque: Fox, Horace
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Fox, Horace
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Fox, Horace
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149135 - 3	44 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149135 - 1	48 PERCUSSION	1	724	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149135 - 4	50 PERCUSSION	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149135 - 2	62 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. Fox" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Horace Fox était un armurier établi dans l'État de New York et en Pennsylvanie entre le début et le milieu des années 1800, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion fabriquée par Horace Fox avant 1887.
- ces carabines peuvent se présenter avec un système de mise à feu par percussion à chien latéral ou de type "oreille de mule".
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée réglables à cran de mire; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan; chien extérieur à armement manuel sur la platine; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "H. Fox" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Horace Fox était un armurier établi dans l'État de New York et en Pennsylvanie entre le début et le milieu des années 1800, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149136
Marque: Fox, Horace
Modèle: Three Barrel Turnover Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Fox, Horace
Modèle:	Three Barrel Turnover Percussion Rifle
Fabricant:	Fox, Horace
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149136 - 1	38 PERCUSSION	3	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. Fox" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Horace Fox était un armurier établi dans l'État de New York et en Pennsylvanie entre le début et le milieu des années 1800, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un type inhabituel de fusil à canons rotatifs (une carabine à plusieurs canons, chambres et cheminées, tournés manuellement autour d'un axe central) fabriqué par Horace Fox avant 1887.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; des porte-baguettes peuvent être fixés sur les côtés des canons; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (aucun garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chien extérieur à armement manuel sur une platine à action inversée; monodétente; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "H. Fox" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Horace Fox était un armurier établi dans l'État de New York et en Pennsylvanie entre le début et le milieu des années 1800, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- il s'agit d'une arme à feu à plusieurs canons et chambres qui "tournent" autour d'une tige d'axe centrale (à la façon d'un revolver), mais qui sont tournées manuellement à chaque coup.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Swivel Gun

Swivel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200026
Marque: Foxtrot Mike Products
Modèle: FMP 5.56

Sommaire

Marque:	Foxtrot Mike Products
Modèle:	FMP 5.56
Fabricant:	Foxtrot Mike Products
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200026 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200026 - 4	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200026 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200026 - 3	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est un trèfle à quatre feuilles stylisé avec "F.M. Products INC" inscrit au centre.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2023".
- Modèle inspiré du modèle "AR-15".
- L'inscription "FMP 5.56" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle peut également être appelé "Mike-15".
- Caractéristiques : garde-main pleine longueur; poignée d'armement côté gauche, rail d'accessoires supérieur sur toute la longueur; interrupteur de sûreté ambidextre; dispositif de dégagement du mécanisme du côté gauche; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir du côté droit.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est un trèfle à quatre feuilles stylisé avec "F.M. Products INC" inscrit au centre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - L'arme est chambrée à .223 Wylde. Ce chambrage permettra l'utilisation de 5,56 mm Nato et 223 Remington.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ce style d'arme à feu est couramment appelé carabine "AR-15".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FM-15

FM15

FMP

FMP 556

FMP Mike 15

FMP Mike-15

FMP Mike15

FMP-15

FMP15

FMP5.56

Foxtrot Mike Products 5.56

Foxtrot Mike Products 556

Foxtrot Mike Products Mike 15

Foxtrot Mike Products Mike-15

Foxtrot Mike Products Mike15

Mike 15

Mike-15

Mike15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46265
Marque: Francarm
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Francarm
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46265 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46265 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Francarm" habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à gauche. - "MADE IN FRANCE" habituellement sur le côté droit de la table de bascule.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Francarm n'arborant aucune désignation de modèle.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'intérieur et visible une fois les canons basculés ou retirés. - arme examinée : quatre chiffres.
Calibre	- le calibre peut ou non figurer sur l'arme. - armes examinées : calibre sur le côté gauche des canons et visible quand le fût est enlevé. Inscription possible : " 18.4 70 ", 18.4 étant l'étranglement et 70 (2 3/4 po), la longueur de la chambre en millimètres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Francarm

Francarm Over And Under Shotgun

Over And Under Shotgun Francarm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170242
Marque: Franchi
Modèle: 1962 Carbine

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	1962 Carbine
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170242 - 1	9MM LUGER	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 212(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
170242 - 2	9MM LUGER	30	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 212(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "S.P.A. LUIGI FRANCHI Brescia", ou encore "S.p.A. LUIGI FRANCHI Brescia", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Le modèle figure sur l'arme à feu sous la forme de l'inscription "1962 SEMIAUTOMATIC FRANCHI CARBINE". - Cette arme est une version carabine à canon long et tir semi-automatique seulement de la mitraillette LF57. - Caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; construction gravée; frein de bouche avec fentes; canon vissé; garde-main avec orifices de ventilation; boîtier de culasse de style "coquille"; puits d'alimentation incliné vers l'avant; fenêtre d'éjection sur le côté droit; poignée d'armement sur le côté gauche; manette de sécurité sur la bride avant de la poignée-pistolet; viseurs fixes à cran de mire; crosse tubulaire repliable sur le côté.
Fabricant	- L'inscription "S.P.A. LUIGI FRANCHI Brescia", ou encore "S.p.A. LUIGI FRANCHI Brescia", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1962 Franchi Semi-Automatic Carbine

1962 SEMIAUTOMATIC Franchi Carbine

Centennial M1962 Carbine

M 1962

M-1962

M1962

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mars Equipment

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119111
Marque: Franchi
Modèle: 2002

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	2002
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119111 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Franchi", "Luigi Franchi" ou variante de ces inscriptions habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.
Modèle	- arme examinée : "FRANCHI 2002" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mécanisme à coffre, canons superposés. - caractéristiques possibles : clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse orné de ciselures.
Fabricant	- "Franchi", "Luigi Franchi" ou variante de ces inscriptions habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de sept chiffres sans préfixe ni suffixe sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le côté gauche du canon supérieur, à l'arrière : "12 GA. - Chambered 2-3/4" ".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5291
Marque: Franchi
Modèle: 2003 Trap

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	2003 Trap
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5291 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5291 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" en lettres manuscrites peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle offert sur le marché de 1976 à 1982. - caractéristiques : mécanisme à coffre; monodétente sélective; boîtier de culasse/carcasse en acier; éjecteurs automatiques; étranglements fixes; bande de visée ventilée surélevée sur le canon; monture en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" en lettres manuscrites peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figbure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Trap 2003

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5301
Marque: Franchi
Modèle: 2004 Trap

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	2004 Trap
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5301 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5301 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" en lettres manuscrites peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle offert sur le marché de 1976 à 1982.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; monodétente; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse en acier; éjecteur automatique; bande de visée ventilée surélevée sur le canon; monture en noyer quadrillé.
- canon unique monté sur un boîtier de culasse/une carcasse pour canons superposés.

Fabricant

- l'inscription "Franchi" en lettres manuscrites peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5339
Marque: Franchi
Modèle: 2005 Trap

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	2005 Trap
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5339 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
5339 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
5339 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5339 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5339 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle offert sur le marché entre 1976 et 1982.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; monodétente sélective; boîtier de culasse/carcasse en acier; éjecteurs automatiques; bande de visée ventilée surélevée sur le canon supérieur; monture en noyer quadrillé.
- offert avec canon simple en option sur commande spéciale.

Fabricant

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2005

2005 Combination Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5343
Marque: Franchi
Modèle: 2005/3 Combination Trap

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	2005/3 Combination Trap
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5343 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5343 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5343 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- modèle offert sur le marché entre 1976 et 1982. - la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à mécanisme à coffre; monodétente sélective; boîtier de culasse/carcasse en acier; éjecteurs automatiques; bande de visée ventilée surélevée sur le canon supérieur; monture/garde-main de style tir à la volée en noyer quadrillé. - offert en ensemble mixte avec un canon simple de 864 mm (34 po) et un jeu de deux canons superposés.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32254
Marque: Franchi
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	300
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32254 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32254 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32254 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons bleuis; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques ou standard; détentes doubles; guidon à grain d'orge et hausse à feuillet rabattable optionnelle; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme fini nickelé gravé; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5345
Marque: Franchi
Modèle: 3000

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	3000
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5345 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
5345 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5345 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; détente sélective simple; boîtier de culasse/carcasse en acier; éjecteurs automatiques; étranglements amovibles; haute bande ventilée sur le canon; crosse en noyer quadrillé de type tir au pigeon et fût en queue de castor.
- aussi offert avec un canon simple de 864 mm (34 po) qui est le canon inférieur d'un ensemble de canons superposés, aussi connu sous le nom de non unique.

Fabricant

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3000 Undergun

3000/2

Undergun

Unsingle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32243
Marque: Franchi
Modèle: 3003 Grand Prix

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	3003 Grand Prix
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32243 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "3003 Grand Prix" figure en lettres manuscrites dorées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ivoire; mécanisme à coffre; détente simple; monture et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé, cémenté et jaspé ou fini nickelé; étranglements amovibles ou étranglement fixe réglementé; tampon de recul ventilé en caoutchouc.
- aussi offert en version Trap sous le nom de modèle 3003 Grand Prix Trap.

Fabricant

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- canons à tubes d'étranglement interchangeables et bande ventilée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32243

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32250	Franchi	3003 Grand Prix Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3003

Grand Prix

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32250
Marque: Franchi
Modèle: 3003 Grand Prix Trap

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	3003 Grand Prix Trap
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32250 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "3003 Grand Prix" figure en lettres manuscrites dorées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à grain d'orge ivoire; mécanisme à coffre; haute bande ventilée sur le canon supérieur; détente simple; monture et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé, cémenté et jaspé ou fini nickelé; étranglements amovibles ou étranglement fixe réglementé optionnel; tampon de recul ventilé en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons à tubes d'étranglement interchangeables et bande ventilée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32243	Franchi	3003 Grand Prix	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Diamond Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122064
Marque: Franchi
Modèle: 3003 Peregrine

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	3003 Peregrine
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122064 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122064 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122064 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122064 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Franchi " sur l'arme à feu.

Modèle

- " FRANCHI 3003 " peut apparaître sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1975.
- la série Peregrine comprenait les modèles 400, 451 et 3003.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et étranglements fixes, selon les combinaisons Skeet et Skeet ou modifié et maximum; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente sélective unique; éjecteurs automatiques sélectifs; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillés avec tampon de recul; boîtier de culasse argenté.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série peut apparaître sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture du canon ou sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5290	Franchi	400 Peregrine	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32095	Franchi	451 Peregrine	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3003

3003 Peregrin

3003 Peregrine International

3003 Peregrine International Skeet

3003 Peregrine International Trap

3003 Peregrine Skeet

3003 Peregrine Trap

3003 Perigrine

Peregrin

Peregrine

Perigrine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23784
Marque: Franchi
Modèle: 310 S

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	310 S
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23784 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23784 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23784 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23784 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23784 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23784 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23784 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23784 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "Franchi", "Luigi Franchi SpA" et/ou le logo de Franchi, constitué d'un arquebusier/mousquetaire, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; le cas échéant, il figure généralement au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - fusil de chasse à mécanisme à coffre, à canons juxtaposés, de modèle standard, fabriqué en divers calibres et longueurs de canon, pour la chasse, le tir à la volée ou le tir au skeet. Certaines versions de ce fusil de chasse sont munies de canons à âme cylindrique de 600 mm, pour le tir de cartouches de fusil de chasse. - caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec divers degrés de gravures; levier supérieur; détente simple ou double; sûreté de queue de carcasse; battants de bretelle.
Fabricant	- les inscriptions "Franchi", "Luigi Franchi SpA" et/ou le logo de Franchi, constitué d'un arquebusier/mousquetaire, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

310

310 Slug

310S

Doppiette

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5290
Marque: Franchi
Modèle: 400 Peregrine

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	400 Peregrine
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5290 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5290 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Franchi" sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "FRANCHI 400" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1975.
- la gamme Peregrine comprenait les modèles 400, 451 et 3003.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et étranglements fixes, selon les combinaisons suivantes - barillet et barillet amélioré ou barillet amélioré et étranglement modifié ou étranglements modifié et maximum; boîtier de culasse/carcasse en acier, articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; mono-détente sélective; éjecteurs automatiques sélectifs; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse argenté et gravé.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage du canon ou sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32095	Franchi	451 Peregrine	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
122064	Franchi	3003 Peregrine	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

400

400 Peregrin

400 Perigrine

Peregrin

Peregrin Model 400

Peregrine Model 400

Perigrine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32095
Marque: Franchi
Modèle: 451 Peregrine

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	451 Peregrine
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32095 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32095 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Franchi" sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "FRANCHI 451" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1975.
- la gamme Peregrine comprenait les modèles 400, 451 et 3003.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et étranglements fixes, selon les combinaisons suivantes - barillet et barillet amélioré ou barillet amélioré et étranglement modifié ou étranglements modifié et maximum; boîtier de culasse/carcasse en acier, articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; mono-détente sélective; éjecteurs automatiques sélectifs; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillés; boîtier de culasse argenté et gravé.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de déverrouillage du canon ou sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5290	Franchi	400 Peregrine	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
122064	Franchi	3003 Peregrine	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

451

451 Peregrin

Peregrin

Peregrin 451

Peregrine

Peregrine Model 451

Perigrine Model 451

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35988
Marque: Franchi
Modèle: 48

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	48
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35988 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35988 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35988 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35988 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35988 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35988 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35988 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35988 - 10	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35988 - 11	28 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "48" pouvant mieux décrire l'arme. - fusil de chasse semi-automatique fonctionnant par recul; détente unique, crosse et fût quadrillés en noyer. - boîtier de culasse en alliage au fini noir (avant 1990) ou au fini noir avec touches or (à partir de 1990).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canons avec étranglements Franchoke, étranglements fixes; avec ou sans bande ventilée.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4485
Marque: Franchi
Modèle: 48 Eldorado

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	48 Eldorado
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4485 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4485 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4485 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4485 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4485 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4485 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4485 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4485 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la désignation marque figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- offert de 1954 à 1975. - monture en bois de luxe, boîtier de culasse orné de ciselures incrustées d'or.
Fabricant	- la désignation fabricant figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	Version de luxe du fusil semi-automatique à emprunt de gaz C.I.L. 48A. Crosse et fût quadrillés en noyer de luxe, canon à bande ventilée et boîtier de culasse orné de ciselures élaborées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4464	CIL	48A	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Eldorado

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Canadian Industries Limited (CIL)

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63122
Marque: Franchi
Modèle: 48A

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	48A
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63122 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63122 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63122 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63122 - 11	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63122 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63122 - 8	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63122 - 9	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec ou sans bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; le boîtier de culasse/la carcasse peut être poli et orné de gravures illustrant des scènes de chasse au gibier; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé et un tampon de recul; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

48 AM

48 AMV

48 AS

48 AV

48 AVH

48-A

48AM

48AMV

48AS

48AV

48AVH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5447
Marque: Franchi
Modèle: 48AL

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	48AL
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5447 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5447 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5447 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5447 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5447 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5447 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5447 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5447 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5447 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5447 - 12	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5447 - 13	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5447 - 10	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5447 - 11	28 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "48/AL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil semi automatique actionné par long recul.
- caractéristiques : garde main et monture en noyer en damier; boîtier de culasse/carcasse en alliage fini en noir ou noir à deux tons avec des accents or; finis bleu mat ou bleu poli (version Deluxe); sûreté de type transversal; canon à bande de visée ventilée; étranglements interchangeables vissables.
- la longeur hors tout d'un canon de 711 mm (28 po) est de 1219 mm (48 po); le poids moyen est de 2,59 kg (5,7 lb).

Fabricant

- Luigi Franchi, Brescia, Italie.
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "S.P.A. Luigi Franchi - Brescia ITALY".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- canons à système Franchoke, étranglement fixe et bande ventilée ou non.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4469	CIL	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5444	Franchi	48AL Black Magic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5445	Franchi	48AL Black Magic Hunter	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5461	Franchi	48AL Standard Magnum	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5462	Franchi	48AL Hunter	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5463	Franchi	48AL Hunter Magnum	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
33835	Masieri	Blue Mallard	Masieri	Fusil de chasse	Semi-automatique
55237	Franchi	48AL12	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55238	Franchi	48AL20	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
55239	Franchi	48AL28	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
78636	Franchi	48AL20 Deluxe	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
78637	Franchi	48AL28 Deluxe	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
119122	CIL	48ALV	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
120112	Franchi	48AL Fenice	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40200

40205

40207

40210

40212

40213

40215

40217

48 AL

48 AL Field

48/AL

48AL Field

48AL Field 20

48AL Field 28

48AL Field Deluxe

48AL Field Deluxe 20

48AL Field Deluxe 28

48AL Field Deluxe Prince-of-Whale Stock

48AL Field Short Stock

48AL Short Stock

Franchi 48

Franchi 48 AL

Franchi 48/AL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Franchi 48AL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Industries Limited (CIL)

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5444
Marque: Franchi
Modèle: 48AL Black Magic

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	48AL Black Magic
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5444 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5444 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5444 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5444 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5444 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5444 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5444 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5444 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5444 - 9	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5444 - 10	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5444 - 11	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1950.
- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Black Magic" en lettres manuscrites dorées figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bande ventilée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage, finition deux tons de noir avec accents dorés; verrou de sûreté transversal; étranglements fixes ou amovibles; monture et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5447	Franchi	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

48 AL Black Magic

AL/48 Black Magic

Black Magic

Black Magic 48/AL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5445
Marque: Franchi
Modèle: 48AL Black Magic Hunter

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	48AL Black Magic Hunter
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5445 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5445 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5445 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5445 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5445 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5445 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5445 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5445 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5445 - 9	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5445 - 10	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5445 - 11	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- sur le marché de 1950 à 1990.
- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Black Magic" en lettres manuscrites dorées figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bande ventilée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage gravé de scènes de gibier; verrou de sûreté transversal; étranglements fixes ou amovibles; monture et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5447	Franchi	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

48 AL Black Magic Hunter

AL/48 Black Magic Hunter

Hunter

Hunter Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120112
Marque: Franchi
Modèle: 48AL Fenice

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	48AL Fenice
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120112 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120112 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120112 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120112 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120112 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120112 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120112 - 7	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle complète sur l'arme à feu; seule "FENICE" est inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - version "special deluxe" du fusil de chasse 48 AL, distincte de la version "standard deluxe"; alors que le modèle 48 AL Deluxe a un boîtier de culasse bleui à lustre élevé avec inscriptions en lettres d'or, le modèle "Fenice" a un boîtier de culasse nickelé au fini obtenu par projection de billes et orné d'une scène de chasse incrustée d'or. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini décrit ci-dessus; fonctionnement par long recul; canon bleui avec bande ventilée; crosse à poignée-pistolet et fût de luxe en noyer; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; tubes d'étranglement interchangeables; étui de transport moulé.
Fabricant	- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- les fusils de la série "Fenice" sont uniquement vendus avec des canons de 660 mm, mais ils peuvent recevoir n'importe quel canon des fusils de chasse de la série 48 AL.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5447	Franchi	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

48 AL Deluxe

48 AL Fenice

Fenice

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5462
Marque: Franchi
Modèle: 48AL Hunter

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	48AL Hunter
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5462 - 12	12 GA X 2 3/4"	4	425	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
5462 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5462 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5462 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5462 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5462 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5462 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5462 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5462 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5462 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5462 - 10	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5462 - 11	28 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- sur le marché de 1950 à 1990.
- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : bande ventilée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage gravé de scènes de gibier; verrou de sûreté transversal; étranglements fixes ou amovibles; monture et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- canons à étranglement fixe et bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5447	Franchi	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
33835	Masieri	Blue Mallard	Masieri	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

48 AL Hunter

48/AL Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5463
Marque: Franchi
Modèle: 48AL Hunter Magnum

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	48AL Hunter Magnum
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5463 - 1	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5463 - 3	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5463 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque est sur l'arme à feu.
Modèle	- semi-automatique, long recul, détente unique, crosse et fût quadrillés en noyer. - mécanisme en alliage. - fabriqué de 1954 à 1973.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canons à étranglement fixe et bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5447	Franchi	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

48 AL

48 AL Hunter

48 AL Hunter Magnum

48-AL

48-AL Hunter Magnum

48AL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5461
Marque: Franchi
Modèle: 48AL Standard Magnum

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	48AL Standard Magnum
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5461 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5461 - 1	12 GA X 3"	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5461 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- fabriqué de 1954 à 1990.
- est une arme semi-automatique à recul long (Browning). Crosse et fût quadrillés en noyer. Boîtier de culasse en alliage en deux tons de noir rehaussé d'or.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- sur le boîtier de culasse.

Canon
- canons à étranglement fixe et bande ventilée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5461

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5447	Franchi	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

48 AL Magnum

48 AL Standard Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55237
Marque: Franchi
Modèle: 48AL12

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	48AL12
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55237 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55237 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55237 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55237 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "48 AL 12" clairement inscrit devant le dispositif d'arrêtoir de culasse, sur le côté droit; logo de l'entreprise au-dessus du mot FRANCHI, à l'arrière, au-dessus de la détente.
- fusil de chasse fonctionnant par recul long, comme en fait foi le mouvement du canon dans le boîtier de culasse.
- crosse et fût en noyer avec poignée-pistolet quadrillée; composants métalliques au fini noir mat et inscriptions en caractères blancs.

Fabricant

- FRANCHI SpA, Brescia, Italy.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - canons à système Franchoke, étranglement fixe et bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5447	Franchi	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
55238	Franchi	48AL20	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
55239	Franchi	48AL28	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

48 AL

48 AL 12

Franchi AL 48 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55238
Marque: Franchi
Modèle: 48AL20

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	48AL20
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55238 - 17	20 GA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55238 - 18	20 GA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55238 - 19	20 GA	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55238 - 20	20 GA	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55238 - 21	20 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55238 - 22	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55238 - 23	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55238 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55238 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55238 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55238 - 14	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55238 - 15	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "48 AL 20" relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fonctionnement par recul long indiqué par le déplacement du canon dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond avec bande ventilée à gradin; âme lisse; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; dessus rigide, alimentation par le bas et éjection latérale, boîtier de culase/carcasse en alliage; poussoir de sûreté; détente plaquée or; fini bleui; fût cannelé et crosse à poignée demi-pistolet ou crosse anglaise quadrillés en noyer.
- avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 219 mm (48 po) et poids moyen de 2,59 kg (5.7 lb).

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5447	Franchi	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
55237	Franchi	48AL12	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
55239	Franchi	48AL28	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40200

40205

40207

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

40210

48 AL

48 AL 20

48 AL Field - 20 - Gauge

48 AL Field Short Stock

Franchi 48 AL 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78636
Marque: Franchi
Modèle: 48AL20 Deluxe

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	48AL20 Deluxe
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78636 - 1	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : logo et "Franchi".
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "48 AL 20 DELUXE" en lettres d'or. - une importante caractéristique de ce modèle est le mécanisme à recul long. - boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; canons à âme chromée; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui poli; tubes d'étranglement interchangeables; poussoir de sûreté derrière la détente, dans le pontet; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer sélectionné; détente plaquée or.
Fabricant	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse : Franchi s.p.a. Brescia ITALY.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu, mais des armes examinées portaient des numéros de série avec ou sans préfixes et(ou) suffixes alphabétiques.
Calibre	- figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5447	Franchi	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40212

40460

48 AL 20 Deluxe

48-AL-20 Deluxe

48AL Deluxe

48AL Deluxe 20 Gauge

AL 48 Deluxe

AL48 Deluxe

Deluxe AL 48

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130322
Marque: Franchi
Modèle: 48AL20 Eldorado Special

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	48AL20 Eldorado Special
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130322 - 1	20 GA X 2 3/4"	4	602	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo Franchi et l'inscription "Luigi Franchi" au-dessus de "S.p.A.", elle-même au-dessus de "BRESCIA" et de "MADE in ITALY" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "S.p.A. LUIGI FRANCHI - BRESCIA - MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon.
Modèle	- l'inscription "48/AL 20Ga. ELDORADO SPECIAL Mod." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon à âme lisse arrondi bleui avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé à deux tons et à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; poussoir de sûreté situé à l'arrière du pontet; le dispositif d'arrêtoir de culasse est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.
Fabricant	- le logo Franchi et l'inscription "Luigi Franchi" au-dessus de "S.p.A.", elle-même au-dessus de "BRESCIA" et de "MADE in ITALY" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "S.p.A. LUIGI FRANCHI - BRESCIA - MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de la culasse/la carcasse. - le numéro de série observé était composé d'une lettre "C" au-dessus de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "20Ga." figure à l'intérieur du logo Franchi sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- le chargeur tubulaire est sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

48 AL Eldorado Special

48/AL 20 Ga. Eldorado Special Mod.

48/AL Eldorado Special

48/AL Eldorado Special Mod.

48/AL Eldorado Special Model

48AL Eldorado Special

48AL Eldorado Special Model

Eldorado Special

Eldorado Special Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55239
Marque: Franchi
Modèle: 48AL28

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	48AL28
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55239 - 12	28 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55239 - 10	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55239 - 1	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55239 - 11	28 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "48 AL 28" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fusil de chasse fonctionnant par recul, comme en fait foi le mouvement du canon dans le boîtier de culasse. - caractéristiques : canon à bande ventilée; monture en noyer avec poignée-pistolet ou poignée anglaise; composants métalliques au fini noir mat ou poli et inscriptions en caractères blancs.
Fabricant	- FRANCHI SpA, Brescia, Italy.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon - canons à système Franchoke, étranglement fixe et bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5447	Franchi	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
55237	Franchi	48AL12	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
55238	Franchi	48AL20	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40215

48 AL 28

Franchi 48 AL 28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78637
Marque: Franchi
Modèle: 48AL28 Deluxe

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	48AL28 Deluxe
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78637 - 1	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Franchi" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec logo "F" (chasseur).
Modèle	- mis sur le marché en 2000. - désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "48 AL 28 DELUXE" en lettres d'or. - une importante caractéristique de ce modèle est le mécanisme à recul long. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; canons à âme chromée; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui très poli; tubes d'étranglement interchangeables; poussoir de sûreté derrière la détente, dans le pontet; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer sélectionné; détente plaquée or.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Franchi s.p.a Brescia ITALY".
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu, mais des armes examinées portaient des numéros de série avec ou sans préfixes et(ou) suffixes alphabétiques.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5447	Franchi	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40217

40465

48 AL 28 Deluxe

48-AL-28 Deluxe

48AL Deluxe

48AL Deluxe 28 Gauge

AL 48 Deluxe

AL48 Deluxe

Deluxe AL 48

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5511
Marque: Franchi
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	500
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5511 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5511 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5511 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5511 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1977; maintenant abandonné.
Mécanisme	- emprunt de gaz .
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série des armes examinées sont composés d'un préfixe d'une lettre (R) et de cinq chiffres.
Canon	- canons à système Franchoke ou à étranglement fixe et bande ventilée.
Remarques	- le fusil de modèle 500 est une arme semi-automatique à emprunt de gaz, à détente unique, avec crosse et fût quadrillés en noyer. Boîtier de culasse en alliage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

500 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36040
Marque: Franchi
Modèle: 510G

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	510G
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36040 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36040 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la lettre "G" de la désignation de modèle peut indiquer un mécanisme à emprunt de gaz.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse
Canon	- canon avec système Franchoke et bande ventilée.
Remarques	Le fusil de modèle 510G est une arme semi-automatique à emprunt de gaz, avec détente unique, crosse et fût quadrillés en noyer. Mécanisme en alliage orné de ciselures en volute et de scènes de chasse. Sur le côté droit figure un disque gravé illustré du tireur Franchi et portant le nom du fabricant.

Renvois

71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

510 G

510 Gas

510 Semi-auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5513
Marque: Franchi
Modèle: 520

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	520
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5513 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5513 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5513 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1976. - la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : bande ventilée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage gravé; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons à système Franchoke ou à étranglement fixe et bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5514	Franchi	520 Eldorado Gold	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

520 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5514
Marque: Franchi
Modèle: 520 Eldorado Gold

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	520 Eldorado Gold
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5514 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5514 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1976.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version de qualité supérieure du modèle 520 Deluxe.
- caractéristiques : bande ventilée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage gravé avec incrustations dorées; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé de qualité supérieure.

Fabricant

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5514

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5513	Franchi	520	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Eldorado Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5515
Marque: Franchi
Modèle: 530

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	530
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5515 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5515 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1977, mais maintenant retiré.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canons à système Franchoke ou à étranglement fixe et bande ventilée.
Remarques	- le fusil de modèle 530 Trap est une arme semi-automatique à emprunt de gaz, avec boîtier de culasse en alliage. Crosse pour Trap, fini mat, bande ventilée surélevée et boîte de rangement des tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

530 Auto Trap

530 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120111
Marque: Franchi
Modèle: 612 Defence

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	612 Defence
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120111 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle complète peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; seule l'inscription "612 VS" est présente. - variante particulière du modèle 612 VS destinée à la police, à l'armée ou pouvant servir d'arme d'autodéfense. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique noir mat; tampon de recul perforé en caoutchouc; surfaces métalliques exposées au fini noir mat; boîtier de culasse léger en aluminium; poussoir de sûreté à l'avant du pontet;arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à lame; boîtier de culasse partiellement rainuré pour recevoir des organes de visée; battants de bretelle sur la monture et le bouchon du magasin.
Fabricant	- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

40027

612 VS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55158
Marque: Franchi
Modèle: 612 Light

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	612 Light
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55158 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55158 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55158 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55158 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "612 LIGHT" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - guidon à grain d'orge sur plate-forme; bande ventilée ou non sur le canon; crosse et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse/carcasse en alliage noir mat; culasse à quatre tenons de verrouillage s'engageant dans le canon.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon
- étranglements fixes ou tubes d'étranglement vissables.
- bande ventilée sur tous les canons sauf les canons des modèles SLUG.

Coups
- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Franchi 612 Light

Franchi Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55159
Marque: Franchi
Modèle: 612 Solengo

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	612 Solengo
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55159 - 4	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55159 - 2	12 GA X 3"	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55159 - 6	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55159 - 8	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55159 - 10	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55159 - 12	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - logo de Franchi logo au-dessus du mot "Franchi" au-dessus de la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- disponible entre 1999 et 2000. - "SOLENGO 612" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. En espagnol, "solengo" désigne un gros sanglier mâle. - modèle offert avec canon de 600 mm pour tir de cartouches à balle rayé, mais accepte tous les canons destinés au modèle et tous les accessoires. - caractéristiques : crosse et fût quadrillés en noyer européen; boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini noir mat avec ciselures représentant du gibier; canon rayé pour balles rayées à sabot; battants de bretelle; organes de visée de fusil à grande puissance (carabine).
Fabricant	- Le fabricant est situé à Brescia, Italie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Franchi 612

Franchi 612 Solengo

Franchi Solengo

Solengo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78591
Marque: Franchi
Modèle: 612 Sporting

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	612 Sporting
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78591 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78591 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : logo et "Franchi".

Modèle

- mis sur le marché en 1998 et remis sur le marché en 2000.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : 612 Sporting.
- sur les exemplaires fabriqués à partir de 2000, la désignation de modèle, la marque et le nom du fabricant sont inscrits en vert sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques :
- crosse réglable et fût quadrillés en noyer.
- tampon de recul;
- poussoir de sûreté à l'avant du pontet;
- canon à orifice, bande ventilée avec deux grains d'orge; accepte les tubes d'étranglement interchangeables.
- modèles fabriqués en 1998 : boîtier de culasse/carcasse au fini argent avec pourtour noir.
- modèles fabriqués à partir de 2000 : boîtier de culasse/carcasse et canon au fini noir semi-lustré.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse : Franchi s.p.a. Brescia ITALY.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu, mais des armes examinées portaient des numéros de série avec ou sans préfixes et(ou) suffixes alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40045

612 Sporting Clays

612 Sporting-12 Gauge

612 VS Sporting

612VS Sporting

Sporting 612

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5469
Marque: Franchi
Modèle: 612VS

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	612VS
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5469 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5469 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5469 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5469 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5469 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ("612 VS") en lettres d'or sur toutes les versions sauf celles au fini de camouflage. - caractéristiques : - poussoir de sûreté sur l'avant du pontet; - tenons pour battants de bretelle sur la crosse et le bouchon du magasin; - culasse rotative; - crosse et fût quadrillés en noyer ou en matériau synthétique; - monture et composants métalliques au fini noir semi-lustré ou au fini noir mat ou à motif de camouflage "Advantage"; - crosse réglable latéralement par ajout ou retrait de cales; - boîtier de culasse/carcasse en aluminium; - canon à bande ventilée et guidon à grain d'orge ou canon rond avec grain d'orge sur rampe; - canon en acier à âme chromée; - tubes d'étranglement interchangeables.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Franchi s.p.a Brescia ITALY".
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40000
40005
40010
40015
40020
40025
40027
40030
40035
40040
40100
40105

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

40110

612

612 Camo

612 VS

612 VS Advantage Camouflage

612 VS Advantage Camouflage Synthetic

612 VS Camo

612 VS Camo Synthetic

612 VS Defense

612 VS Synthetic

612 VS Synthetic Camo

612 Variopress

612-VS

612-VS Camo

612-VS Synthetic

612VS Camo

Advantage Camo 612 VS

Variopress 612

Variopress 612 Defense

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5496
Marque: Franchi
Modèle: 612VSGL

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	612VSGL
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5496 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "612 VSGL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - importation à partir de 1997. - crosse et fût quadrillés en noyer européen; boîtier de culasse en alliage au fini mat avec bordure or; culasse à quatre tenons se verrouillant au canon; cran de sûreté; battants de bretelle et tampon de recul.
Fabricant	- la fabricant figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5496

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

612 VSGL

Franchi 612 VSGL

VSGL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5494
Marque: Franchi
Modèle: 612VSL

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	612VSL
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5494 - 8	12 GA X 3"	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5494 - 3	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5494 - 4	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5494 - 9	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5494 - 7	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation marque figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "612 VLS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - crosse et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse noir en alliage avec ciselures incrustées d'or représentant du gibier; culasse à quatre tenons; guidon à grain d'orge; battants de bretelle et tampon de recul.
Fabricant	- la désignation fabricant figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

612 VSL

Franchi 612 VLS

VSL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5499
Marque: Franchi
Modèle: 620VS

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	620VS
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5499 - 3	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5499 - 4	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5499 - 5	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le logo et le mot "Franchi".

Modèle

- modèle 620 VS importé depuis 1997.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "620 VS"; lettres d'or sur toutes les variantes sauf celles au motif de camouflage.
- caractéristiques :
- poussoir de sûreté sur l'avant du pontet;
- tenons pour battants de bretelle sur la crosse et le bouchon du magasin;
- culasse rotative;
- crosse et fût quadrillés en noyer;
- monture et composants métalliques au fini noir semi-lustré ou à motif de camouflage "Advantage";
- crosse réglable latéralement; crosse de longueur standard ou crosse courte;
- boîtier de culasse/carcasse en aluminium;
- canon à bande ventilée et guidon à grain d'orge;
- canon en acier à âme chromée;
- tubes d'étranglement interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Luigi Franchi, Brescia, Italie. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Franchi s.p.a Brescia ITALY".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40050

40055

40056

40057

40060

40065

40070

40120

40125

620 Camo

620 SHORT STOCK - 20-GAUGE

620 Short Stock

620 Short Stock Variopress

620 VS

620 VS Advantage Camouflage

620 VS Camo

620 Variopress

620 Variopress Advantage Camo

620 Variopress Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

620-VS

620-VS Camo

620VS Camo

Camo 620 VS

Camouflage 620 VS

Variopress 620

Variopress 620 Short Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5498
Marque: Franchi
Modèle: 620VSL

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	620VSL
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5498 - 4	20 GA X 3"	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5498 - 3	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5498 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5498 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation marque figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "620 VSL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - importation à partir de 1997. - canon à bande ventilée; monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; tranche de culasse à quatre tenons; boîtier de culasse noir en alliage avec ciselures représentant du gibier; cran de sûreté; tubes d'étranglement amovibles; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- Luigi Franchi, Brescia, Italie. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Franchi", sous le logo.
Mécanisme	- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

620 VSL

620-VSL

VSL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121449
Marque: Franchi
Modèle: 712

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	712
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121449 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121449 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121449 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121449 - 4	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "FRANCHI".

Modèle

- l'inscription "712" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "712" est une nouvelle amélioration de la série 612 de fusils de chasse semi-automatiques Franchi.
- caractéristiques : crosseà poignée-pistolet (réglable latéralement et verticalement) et garde-main en matériau synthétique ou en noyer; boîtier de culasse/carcasse en aluminium au fini anodisé noir ou à motif de camouflage; canon à bande ventilée bleui ou à motif de camouflage; détente or, argent mat ou noir mat; poussoir de sûreté devant la détente; tubes d'étranglement vissables interchangeables; culasse nickelée à quatre tenons; bouton d'arrêt de répétition noir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon à hausse à cran de mire pour tir de cartouches à balle rayée offert en option
- avec canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1321 mm (52 po) et poids moyen de 3,22 kg (7,1 lb).

Fabricant

- nom ou logo du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas; numéros de série relevés : deux lettres suivies de cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120036	Franchi	Grifone	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
123244	Franchi	Raptor	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

712 Camo Timber HD

712 Synthetic

712 Syntwood

712 Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120099
Marque: Franchi
Modèle: 712 Light

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	712 Light
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120099 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120099 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120099 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "712 Light".
- nouvelle amélioration des fusils de chasse semi-automatiques Franchi de la série 612.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer (réglable latéralement et verticalement); boîtier de culasse/carcasse en aluminium au fini noir anodisé mat avec côtés polis; canon bleui avec bande ventilée; détente plaquée or; poussoir de sûreté devant la détente; tubes d'étranglement vissables interchangeables; culasse nickelée à quatre tenons de verrouillage; bouton d'arrêt de répétition nickelé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire dans le fût.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121446
Marque: Franchi
Modèle: 720

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	720
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121446 - 4	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121446 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121446 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en caractères or : "720".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé noir; canon bleui à bande ventilée; détente plaquée or; poussoir de sûreté à l'avant de la détente; tubes d'étranglement vissables interchangeables; culasse rotative nickelée à multiples tenons de verrouillage; mécanisme d'emprunt de gaz à réglage automatique "VarioSystem"; tampon de recul.
- aussi proposé avec fini à motif de camouflage.
- avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 270 mm (50 po) et poids moyen de 2,81 kg (6.2 lb).

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas. - numéro de série relevé : deux lettres suivies de cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120036	Franchi	Grifone	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
123244	Franchi	Raptor	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40365

40366

40375

40376

40378

40380

720 Short Stock

720 WeatherCoat

720 Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130070
Marque: Franchi
Modèle: 720 Competition

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	720 Competition
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130070 - 1	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Modèle	- "720 Competition" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture en noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; canon bleui avec bande de visée ventilée; détente plaquée or; poussoir de sûreté à l'avant de la détente; tubes d'étranglement interchangeables à visser; culasse rotative nickelée à tenons multiples; mécanisme d'emprunt de gaz à réglage automatique "VarioSystem"; tampon de recul.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40334

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

720

720 Competition WeatherCoat

Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117355
Marque: Franchi
Modèle: 912 Variomax

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	912 Variomax
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117355 - 4	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117355 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117355 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117355 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FRANCHI" figure sur les côtés droit et gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "912 VARIOMAX" ou "912" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mécanisme de régulation de gaz "Variomax".
- caractéristiques : canon cannelé à gradins; guidon à grain d'orge blanc; poussoir de sûreté sur l'avant du pontet; arrêt de répétition; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse et fût en bois, en matériau synthétique noir ou à motif de camouflage Advantage.
- possibilité de canon avec hausse à cran de mire pour tir de cartouches à balle rayée.

Fabricant

- "FRANCHI" figure sur les côtés droit et gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la fenêtre de chargement.
Autres marquages	- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "BENELLI USA CORP."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40080
40081
40082
40083
40085
40086
40087
40088
40470
40475
912
912 Variomax Camo Timber HD
912 Variomax Synthetic
912 Variomax Wood
VarioSystem
Variomax
Variomax 912

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32133
Marque: Franchi
Modèle: Admiral

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Admiral
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32133 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32133 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32133 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32133 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32133 - 5	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32133 - 6	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32133 - 7	12 GA X 3"	5	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le fusil Admiral est une arme semi-automatique à emprunt de gaz, mécanisme en alliage, crosse et fut quadrillés en noyer.
- modèle livrable sur commande spéciale seulement; arme ajustée à la main, monture du meilleur noyer et ciselures de la plus haute qualité.
- canons à étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, avec ou sans bande ventilée ou avec organes de visée de fusil à grande puissance (canon pour tir de balles rayées).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- cette arme découle du projet 80 portant sur la mise au point d'un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz et ayant mené à la production du fusil SPAS 12/550.
- d'autres fusils de chasse Franchi ont été dérivés du "Projet 80 sur les fusils de chasse à emprunt de gaz" : modèles Admiral, Elite, Elite Competition, Prestige, Prestige Super, Riot et Compact".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5466	Franchi	Prestige Turkey Model	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5467	Franchi	Prestige	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5468	Franchi	Elite	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32127	Franchi	Prestige Super	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32131	Franchi	Elite Competition	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32135	Franchi	Compact	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32137	Franchi	Riot	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138640
Marque: Franchi
Modèle: Affinity

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Affinity
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138640 - 6	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138640 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138640 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138640 - 5	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
138640 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138640 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "FRANCHI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2012. - la mention "AFFINITY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; mécanisme à inertie "Inertia Driven"; verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée pistolet en noyer ou en matériau synthétique noir ou à motif de camouflage avec plaque de couche en caoutchouc; points d'attache de battants de bretelle; fini noir/bleu ou camouflage Realtree MAX-4 ou Realtree APG. - poids moyen de 2,68 kg et longueur totale de 1 200 mm (47,25 po) avec un canon de 660 mm (26 po).
Fabricant	- l'inscription "FRANCHI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "BL", suivi de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "M".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174484	Franchi	Affinity Catalyst	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40840

40841

40850

40855

40860

40865

40870

40876

40880

40885

40886

40895

40896

40897

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Affinity APG

Affinity Black Synt

Affinity Bottomland

Affinity Compact

Affinity Compact Black Synt

Affinity Compact Max 5

Affinity Max 5

Affinity One

Affinity One LH

Affinity One Left Hand

Affinity One Left-Hand

Affinity Pro

Affinity Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196225
Marque: Franchi
Modèle: Affinity 3

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Affinity 3
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196225 - 9	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196225 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196225 - 11	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196225 - 12	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196225 - 7	12 GA X 3"	4	360	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196225 - 8	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196225 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196225 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196225 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196225 - 15	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196225 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196225 - 14	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196225 - 4	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196225 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196225 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FRANCHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "FRANCHI" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "FRANCHI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "AFFINITY 3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier de chargement et arrêtoir de culasse de type surdimensionné sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre de chargement surdimensionnée; sûreté sur le pontet; modèle pouvant présenter plusieurs motifs de camouflage.
- Modèle présentant diverses versions.
- Affinity 3 Compact : calibre 20 seulement; petite crosse; canon de 24 po ou de 26 po de l'Affinity 3 standard.
- Affinity 3 Companion : modèle commémoratif présentant un boîtier de culasse nickelé à gravures supérieures montrant un chien pointeur allemand à poils courts, ainsi qu'une détente dorée, un pontet noir et une crosse et un fût en noyer satiné de qualité supérieure.
- Affinity 3 Sporting : boîtier de culasse à finition anodisée blanche; détente et culasse chromées; canon à orifices; cross et fût en noyer satiné.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1250.95 mm (49.25 po) et poids moyen de 3.12 kg (6.9 lb).

Fabricant

- L'inscription "FRANCHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "FRANCHI" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "FRANCHI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose d'un préfixe à deux lettres, de cinq chiffres, d'une lettre et de deux chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

41025
41030
41035
41040
41044
41045
41050
41055
41060
41065
41070
41075
41080
41086
41090
41120
41130
41260
41265
Affinity
Affinity 3 Black Synt
Affinity 3 Catalyst
Affinity 3 Compact
Affinity 3 Companion
Affinity 3 Elite Bronze
Affinity 3 Elite Cobalt
Affinity 3 Elite Wood
Affinity 3 LH Black Synt
Affinity 3 Max 7
Affinity 3 Optifade Marsh

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Affinity 3 Semi-Auto

Affinity 3 Sporting

Affinity 3 Wood

Affinity3

Affinity3 Compact

Affinity3 Companion

Affinity3 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196925
Marque: Franchi
Modèle: Affinity 3.5

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Affinity 3.5
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196925 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196925 - 6	12 GA X 3 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196925 - 12	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196925 - 9	12 GA X 3 1/2"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196925 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	890	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196925 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196925 - 11	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196925 - 8	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196925 - 13	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196925 - 10	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Modèle mis sur le marché en 2017.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

41095

41100

41110

Affinity

Affinity 3 5

Affinity 3-5

Affinity 3.5 Black Synt

Affinity 3.5 Elite Bronze

Affinity 3.5 Elite Cobalt

Affinity 3.5 Max 7

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Affinity 3.5 Optifade Marsh

Affinity 35

Affinity3.5

Afinity

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174484
Marque: Franchi
Modèle: Affinity Catalyst

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Affinity Catalyst
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174484 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANCHI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- nouveauté mise sur le marché en 2016.
- l'inscription "AFFINITY CATALYST" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande supérieure ventilée et guidon à fibre optique; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; chargeur tubulaire sous le canon à chargement par le dessous; système de fonctionnement à "inertie"; sûreté à verrou transversal montée sur l'arrière du pontet; crosse de pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc noir et fût correspondant en bois quadrillé.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1232 mm (48,5 po) et le poids moyen est de 3,0 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "FRANCHI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138640	Franchi	Affinity	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40872

Affinity

Catalyst

Catalyst Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199597
Marque: Franchi
Modèle: Affinity Pro

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Affinity Pro
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199597 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199597 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "FRANCHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "AFFINITY PRO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; poignée d'armement du côté droit; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription "FRANCHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose d'un préfixe à deux lettres, de cinq chiffres, d'une lettre et de deux chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Affinity

Affinity Pro Superlight

Affinity series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5358
Marque: Franchi
Modèle: Airone

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Airone
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5358 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué entre environ 1940 et 1968. - la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé; garde-main et monture de style anglais, en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- d'autres longueurs de canon étaient aussi offertes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5358

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119525	Franchi	Side By Side	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Airon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5465
Marque: Franchi
Modèle: Albatros

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Albatros
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5465 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" ou le logo de Franchi, constitué d'un arquebusier/mousquetaire, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur la table de bascule. - fusil de chasse à platine latérale et canons juxtaposés, fabriqué en configuration de chasse, avec diverses longueurs de canons. - caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé, boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé et platines latérales ornées de divers niveaux de gravure; détente simple ou double; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" ou le logo de Franchi, constitué d'un arquebusier/mousquetaire, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse.
Canon	- la longueur des canons peut varier.
Remarques	- modèle à platines latérales et canons juxtaposés, détente simple ou double avec monture et garde-main en noyer quadrillé. Le mécanisme est gravé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5254
Marque: Franchi
Modèle: Alcione

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Alcione
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5254 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5254 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5254 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5254 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5254 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5254 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5254 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- habituellement, marque de commerce de Franchi au-dessus de "Franchi S.p.A" au-dessus de "Brescia" au-dessus de "Made in Italy", ou variante de ces inscriptions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "Alcione" sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à bascule à canons superposés; mécanisme à coffre et clé d'ouverture sur le dessus.
- caractéristiques possibles :
- éjecteurs,
- tubes d'étranglement interchangeables,
- boîtier de culasse au fini pastillé orné de ciselures représentant du gibier,
- canons bleuis à âme chromée, bande supérieure ventilée et bande médiane, deux grains d'orge,
- sécurité,
- détente sélective unique,
- sélecteur de canon sur la détente,
- tampon de recul profilé ajusté.

Fabricant

- marque d ecommerce de Franchi habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse au-dessus de "Franchi S.p.A" au-dessus de "Brescia" au-dessus de "Made in Italy", ou variante de ces inscriptions.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47908	Franchi	Alcione Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
78633	Franchi	Alcione LF	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
117636	Franchi	Alcione SX	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
119830	Franchi	Alcione Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124065	Franchi	Alcione Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124189	Franchi	Alcione Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

40400

40401

40405

40406

Alcione Field

Alcione Field Left Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Firearms Import & Export (FIE)

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5261
Marque: Franchi
Modèle: Alcione 2000SX Field

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Alcione 2000SX Field
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5261 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- arme importée en 1997. - la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à coffre; monodétente sélective; éjecteurs; garde-main et monture en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé au fini argent avec accents en or.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	Canons de 28 po avec système Franchoke, bande ventilée. Canons séparés (bande ventilée ou pas de bande centrale entre les canons). Canons avec ou sans orifices.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47908	Franchi	Alcione Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
78633	Franchi	Alcione LF	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
117636	Franchi	Alcione SX	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
119830	Franchi	Alcione Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124065	Franchi	Alcione Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124189	Franchi	Alcione Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2000 SX

2000 SX Field

Alcione 2000 Field

Alcione 2000 SX Field

Alcione 2000SX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102855
Marque: Franchi
Modèle: Alcione 97.12

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Alcione 97.12
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102855 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102855 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Modèle
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Alcione 97.12".
- mis sur le marché en 1998.
- monture en noyer européen huilé avec poignée-pistolet et fût quadrillés; guidon à grain d'orge; canons bleuis interchangeables; boîtier de culasse nickelé; sûreté sur la queue de carcasse.

Fabricant
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Franchi s.p.a Brescia ITALY".

Mécanisme
- canons superposés.

Numéro de série
- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47908	Franchi	Alcione Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
78633	Franchi	Alcione LF	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
117636	Franchi	Alcione SX	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
119830	Franchi	Alcione Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124065	Franchi	Alcione Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124189	Franchi	Alcione Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

97-12

97.12

Alcione 97-12

Alcione 97-12 IBS

Alcione 97.12 IBS

Alcione Field 97-12

Alcione Field 97-12 IBS

Alcione Field 97.12

Alcione Field 97.12 IBS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124065
Marque: Franchi
Modèle: Alcione Classic

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Alcione Classic
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124065 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124065 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124065 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124065 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
124065 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo de Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- il s'agit d'une des nombreuses variantes du fusil de chasse "Alcione" offerte par Franchi. Cette arme est similaire au modèle "Classic Field", mais sans gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse, et elle diffère quant aux dimensions de la monture.
- la désignation du modèle, soit "Alcione" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; une caractéristique distinctive du modèle Alcione Classic est le logo de Franchi gravé au laser dans la calotte de la poignée-pistolet.
- caractéristiques : fini bleui; crosse et fût en noyer européen; bandes de visée supérieure et latérale ventilées; détente simple plaquée or; guidon à grain d'orge de type Bradley.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et/ou le logo de Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Canon	- Franchi offre un canon percé de 762 mm et des canons de calibre 20 GA X 3 po de 660 mm et 711 mm comme canons accessoires en option pour le modèle Alcione Classic.
Calibre	- arme offerte avec des canons de calibre 20 GA X 3 po comme accessoires en option.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5254	Franchi	Alcione	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5257	Franchi	Alcione SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5261	Franchi	Alcione 2000SX Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32264	Franchi	Alcione Super	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
47908	Franchi	Alcione Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
78633	Franchi	Alcione LF	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
102837	Franchi	Alcione Sporting SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
102855	Franchi	Alcione 97.12	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
117636	Franchi	Alcione SX	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
119830	Franchi	Alcione Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
121439	Franchi	Alcione SP	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
123242	Franchi	Alcione L	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
123243	Franchi	Alcione G	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124189	Franchi	Alcione Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

40497

40499

Alcione

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47908
Marque: Franchi
Modèle: Alcione Field

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Alcione Field
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47908 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47908 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47908 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
47908 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une des nombreuses variantes du fusil de chasse "Alcione" offerte par Franchi.
- la désignation du modèle, soit "Alcione" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; une caractéristique distinctive du modèle Alcione Field est les scènes de chasse gravées sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. Ces scènes ne comportent aucune incrustation (d'autres variantes d'Alcione ont des incrustations en or dans le motif de la gravure).
- modèle mis sur le marché en 1998.
- la désignation du modèle, soit "ALCIONE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer de choix offerte en configurations pour droitier et gaucher; étranglements interchangeables; canons bleuis à manchon de chrome avec bande de visée supérieure ventilée et grain d'orge de visée simple ou double sur la bande de visée latérale; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou pastillé; ouverture par levier sur le dessus; sécurité; mono-détente sélective noire.
- disponible en version pour gaucher.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu, mais les armes examinées arboraient ou non des préfixes et(ou) des suffixes alphabétiques.
Autres marquages	- les inscriptions relevées sous le logo de Franchi : "Franchi S.p.A. / BRESCIA / Made in Italy".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5254	Franchi	Alcione	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5257	Franchi	Alcione SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5261	Franchi	Alcione 2000SX Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32264	Franchi	Alcione Super	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
78633	Franchi	Alcione LF	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
102837	Franchi	Alcione Sporting SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
102855	Franchi	Alcione 97.12	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
117636	Franchi	Alcione SX	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
119830	Franchi	Alcione Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
121439	Franchi	Alcione SP	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
123242	Franchi	Alcione L	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
123243	Franchi	Alcione G	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124065	Franchi	Alcione Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124189	Franchi	Alcione Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

40400

40401

40405

40406

40530

40535

Alcione

Alcione Classic Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Alcione Field Left Hand

Alcione Field Model

Field

Field Alcione

Field model Alcione

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Firearms Import & Export (FIE)

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123243
Marque: Franchi
Modèle: Alcione G

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Alcione G
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123243 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123243 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123243 - 3	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123243 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANCHI" ou "FRANCHI SPA" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec étranglements fixes, bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant au fini Tenifer (nickelé) gravé (scène de chasse avec incrustation en or de gibier à plume); sans chien; sûreté et levier d'ouverture bleuis sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple sélective et pontet bleuis; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec fixations pour battant de bretelle et plaque de couche en ébonite.
- avec des canons de 660 mm (26 po), le poids moyen est de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- l'inscription "FRANCHI" ou "FRANCHI SPA MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre - l'inscription "12 GAUGE" ou "12GA X 3"" peut figurer sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47908	Franchi	Alcione Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
117636	Franchi	Alcione SX	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
119830	Franchi	Alcione Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124065	Franchi	Alcione Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124189	Franchi	Alcione Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Alcione

G Alcione

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123242
Marque: Franchi
Modèle: Alcione L

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Alcione L
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123242 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123242 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123242 - 3	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123242 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANCHI" ou "FRANCHI SPA" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec étranglements fixes, bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant au fini Tenifer (nickelé) gravé (scène de chasse avec incrustation en or de gibier à plume); sans chien; sûreté et levier d'ouverture bleuis sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple sélective et pontet bleuis; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec fixations pour battant de bretelle et plaque de couche en ébonite.
- avec des canons de 660 mm (26 po), le poids moyen est de 3,25 kg (7,15 lb).

Fabricant

- l'inscription "FRANCHI" ou "FRANCHI SPA MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre - l'inscription "12 GAUGE" ou "12GA X 3"" peut figurer sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47908	Franchi	Alcione Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
117636	Franchi	Alcione SX	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
119830	Franchi	Alcione Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124065	Franchi	Alcione Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124189	Franchi	Alcione Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Alcione

L

L Alcione

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78633
Marque: Franchi
Modèle: Alcione LF

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Alcione LF
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78633 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78633 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78633 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78633 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- inscriptions relevées : sous un logo de Franchi, "Franchi S.p.A. / BRESCIA / Made in Italy"

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- désignation de modèle sur les platines du boîtier de culasse/de la carcasse : "ALCIONE LF".
- boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger; monture quadrillée en noyer sélectionné pour droitier ou gaucher; tubes d'étranglement interchangeables; canons bleuis à âme chromée avec bande ventilée et deux grains d'orge; boîtier de culasse au fini pastillé orné de ciselures représentant du gibier; clé d'ouverture sur le dessus; sécurité; tampon de recul ajusté; détente sélective unique plaquée or.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- sur le côté gauche ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu, mais des armes examinées portaient des numéros de série avec ou sans préfixes et(ou) suffixes alphabétiques.

Calibre
- le numéro de série figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5254	Franchi	Alcione	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5257	Franchi	Alcione SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5261	Franchi	Alcione 2000SX Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32264	Franchi	Alcione Super	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
47908	Franchi	Alcione Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
102855	Franchi	Alcione 97.12	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
117636	Franchi	Alcione SX	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
119830	Franchi	Alcione Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124065	Franchi	Alcione Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124189	Franchi	Alcione Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

40420

40422

40425

40427

Alcione Light Field

LF Alcione

Light Field Alcione

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5257
Marque: Franchi
Modèle: Alcione SL

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Alcione SL
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5257 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5257 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5257 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5257 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5257 - 5	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5257 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1982.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en ivoire; canons bleuis à orifices; boîtier de culasse/carcasse argenté avec fausses platines; éjecteurs; détente simple dorée; monture à poignée-pistolet quadrillée avec fût rainuré; tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 660 mm (26 po), le poids moyen est de 3,3 kg (7,26 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- canons séparés à étranglement fixe et à bande ventilée (bande ventilée ou pas de bande centrale entre les canons).
Calibre	- l'inscription "12 GAUGE" ou "12GA X 3"" peut figurer sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47908	Franchi	Alcione Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
78633	Franchi	Alcione LF	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
117636	Franchi	Alcione SX	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
119830	Franchi	Alcione Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124065	Franchi	Alcione Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124189	Franchi	Alcione Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Alcione SL 12

Alcione SL-12

Alcione Sport SL IBS

SL

SL Alcione

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121439
Marque: Franchi
Modèle: Alcione SP

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Alcione SP
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121439 - 6	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121439 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121439 - 3	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121439 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121439 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
121439 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque - nom du fabricant sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2003. - "Alcione S.P." sur les platines du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : mécanisme à coffre; boîtier de culasse au fini argent satiné avec platines ornées de ciselures représentant des canards colvert (platine droite) et des faisans (platine gauche) avec incrustations d'or; crosse et fût Schnable quadrillés en noyer de catégorie Double A; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique or; canons avec bandes supérieure et médiane ventilées et tubes d'étranglement vissables; tampon de recul noir en caoutchouc.
Fabricant	- logo du fabricant sculpté dans la calotte de la poignée-pistolet et inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47908	Franchi	Alcione Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
117636	Franchi	Alcione SX	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
119830	Franchi	Alcione Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124065	Franchi	Alcione Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124189	Franchi	Alcione Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

40481

Alcione Side Plate

SP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102837
Marque: Franchi
Modèle: Alcione Sporting SL

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Alcione Sporting SL
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102837 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102837 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102837 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102837 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102837 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102837 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur les armes examinées : "Franchi S.p.A Brescia ITALY".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MOD. ALCIONE" sur le côté droit du canon supérieur. - "Sporting SL" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - variante du modèle "Alcione"; aussi désignée "Alcione Sport". - mécanisme à coffre; boîtier de culasse nickelé orné de quelques ciselures; canons bleuis; détente sélective unique; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse; bande ventilée sur le canon supérieur et entre les deux canons; canons à orifices; tubes d'étranglement allongés et guidon à grain d'orge; monture en noyer européen avec poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor. - même si le modèle Alcione n'est offert qu'en calibre 12, son boîtier de culasse peut aussi recevoir des canons de rechange de calibre 20. - avec canons de 711 mm (28 po), poids moyen de 3,4 kg (7.48 lb).
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Luigi Franchi est un fabricant établi à Brescia, Italie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, habituellement sous la clé d'ouverture.
Calibre	- "12 GAUGE" ou "12GA X 3"" peut figurer sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47908	Franchi	Alcione Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
117636	Franchi	Alcione SX	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
119830	Franchi	Alcione Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124065	Franchi	Alcione Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124189	Franchi	Alcione Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

40411

40413

Alcione

Alcione Sport

Alcione Sport SL

Alcione Sporting Clays

SL Sport

Sport SL

Sporting SL

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32264
Marque: Franchi
Modèle: Alcione Super

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Alcione Super
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32264 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32264 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Alcione S" figure en lettres manuscrites sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - identique sur le plan mécanique au modèle Alcione, mais avec plus de gravures et un bois de qualité supérieure. - caractéristiques : mécanisme à coffre; détente simple ou deux détentes; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse légèrement gravé; monture et garde-main en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47908	Franchi	Alcione Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
78633	Franchi	Alcione LF	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
117636	Franchi	Alcione SX	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
119830	Franchi	Alcione Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124065	Franchi	Alcione Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124189	Franchi	Alcione Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Alcione S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117636
Marque: Franchi
Modèle: Alcione SX

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Alcione SX
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117636 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117636 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117636 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117636 - 9	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117636 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117636 - 7	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117636 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117636 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117636 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117636 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Modèle

- une des variantes du fusil de chasse "Alcione" offert par Franchi.
- mis sur le marché en 2001.
- "Alcione SX" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse bleui (Alcione Classic SX) ou pastillé (Alcione SX) avec platines interchangeables ornées de scènes représentant du gibier; crosse et fût Schnable quadrillés en noyer; mécanisme à coffre; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente or; canons à bande ventilée avec tubes d'étranglement vissables et pièce perforée séparant les canons.
- version SX1 : lapin incrusté d'or sur le côté droit et tétras (grand tétras) sur le côté gauche.
- version SX2 : perdrix incrustée d'or sur le côté droit et bécasse sur le côté gauche.
- version SX3 : caille incrustée d'or sur le côté droit et faisan sur le côté gauche.
- autres scènes pouvant orner les platines : braque allemand, setter anglais, épagneul breton, gélinotte huppée, pigeon d'argile ou monogramme.

Fabricant

- "FRANCHI" ou "FRANCHI SPA MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- "12 GAUGE" ou "12GA X 3"" peut figurer sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5254	Franchi	Alcione	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5257	Franchi	Alcione SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5261	Franchi	Alcione 2000SX Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32264	Franchi	Alcione Super	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
47908	Franchi	Alcione Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
78633	Franchi	Alcione LF	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
102837	Franchi	Alcione Sporting SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
102855	Franchi	Alcione 97.12	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
119830	Franchi	Alcione Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
121439	Franchi	Alcione SP	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
123242	Franchi	Alcione L	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123243	Franchi	Alcione G	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124065	Franchi	Alcione Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124189	Franchi	Alcione Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

40440

40445

40498

40555

Alcione

Alcione Classic SX

Alcione SX Classic

SX

SX Alcione

SX1

SX2

SX3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119830
Marque: Franchi
Modèle: Alcione Titanium

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Alcione Titanium
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119830 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119830 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119830 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119830 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Franchi et logo de la firme sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi qu'un facsimilé gravé d'une tête de faucon. Les fusils de chasse de la gamme "Alcione" sont offerts en plusieurs versions différentes. - caractéristiques de la version Alcione Titanium : mécanisme à coffre; boîtier de culasse en acier au fini titane (la même version avec boîtier de culasse en alliage léger est désignée "Falconet Titanium"); canons bleuis; détente sélective unique; éjecteurs automatiques; crosse et fût quadrillés en noyer (possibilité de système d'imperméabilisation "Weathercoat"); bandes supérieure et médiane ventilées. - une version améliorée avec incrustations de métaux précieux est offerte sous la désignation "Alcione Titanium SL".
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5254	Franchi	Alcione	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5257	Franchi	Alcione SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5261	Franchi	Alcione 2000SX Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32264	Franchi	Alcione Super	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
47908	Franchi	Alcione Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
78633	Franchi	Alcione LF	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
102837	Franchi	Alcione Sporting SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
102855	Franchi	Alcione 97.12	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
117636	Franchi	Alcione SX	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
121439	Franchi	Alcione SP	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
123242	Franchi	Alcione L	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
123243	Franchi	Alcione G	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124065	Franchi	Alcione Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124189	Franchi	Alcione Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

40480

40485

40490

40495

Alcione

Alcione T

Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124189
Marque: Franchi
Modèle: Alcione Titanium SL

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Alcione Titanium SL
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124189 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124189 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124189 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Franchi figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse avec une gravure d'une tête de faucon. Les fusils de chasse de la gamme "Alcione" sont offerts en plusieurs versions différentes.
- caractéristiques du fusil Alcione Titanium SL : boîtier de culasse/carcasse de type mécanisme à coffre en acier avec fini titane et incrustations de métal précieux (la même conception avec boîtier de culasse/carcasse en alliage léger est utilisée pour la gamme "FalconetTitanium SL"); canons bleuis; mono-détente sélective; éjecteurs automatiques; crosse et garde-main en noyer quadrillé (offert avec enduit de protection contre l'eau "Weathercoat"); bandes de visée supérieure et centrale ventilées.
- une version standard sans incrustations de métal précieux est offerte sous la désignation "Alcione Titanium".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5254	Franchi	Alcione	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5257	Franchi	Alcione SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5261	Franchi	Alcione 2000SX Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32264	Franchi	Alcione Super	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
47908	Franchi	Alcione Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
78633	Franchi	Alcione LF	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
102837	Franchi	Alcione Sporting SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
102855	Franchi	Alcione 97.12	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
117636	Franchi	Alcione SX	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
119830	Franchi	Alcione Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
121439	Franchi	Alcione SP	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
123242	Franchi	Alcione L	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
123243	Franchi	Alcione G	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124065	Franchi	Alcione Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Alcione

Alcione Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31860
Marque: Franchi
Modèle: Aristocrat Deluxe

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Aristocrat Deluxe
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31860 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31860 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31860 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1960 et 1968. - cette version est dotée de plus de gravures et d'une monture en noyer de qualité supérieure. - caractéristiques : mécanisme à coffre; détente sélective simple; éjecteurs automatiques; monture en noyer quadrillé/garde-main en bois de choix; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons à étranglements fixes et bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe Aristocrat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5270
Marque: Franchi
Modèle: Aristocrat Field

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Aristocrat Field
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5270 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5270 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5270 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1960 et 1969. - le modèle Aristocrat Field est une arme à mécanisme à coffre avec détente sélective simple, étranglements fixes, bande ventilée, éjecteurs automatiques, et monture/garde-main en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aristocrat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5281
Marque: Franchi
Modèle: Aristocrat Imperial

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Aristocrat Imperial
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5281 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5281 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5281 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - modèle offert de 1967 à 1969 sur commande spéciale. - caractéristiques : mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse et pontet ornés de gravures en haut-relief; monture en noyer de choix.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aristocrat

Imperial Aristocrat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5275
Marque: Franchi
Modèle: Aristocrat Magnum

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Aristocrat Magnum
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5275 - 1	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1962 et 1965. - caractéristiques : mécanisme à coffre; détente sélective simple; éjecteurs automatiques et monture en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons à étranglement fixe et à bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aristocrat

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5283
Marque: Franchi
Modèle: Aristocrat Monte Carlo

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Aristocrat Monte Carlo
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5283 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5283 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1967 et 1969. - caractéristiques : mécanisme à coffre; détente sélective simple; éjecteurs automatiques et monture/garde-main en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aristocrat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5279
Marque: Franchi
Modèle: Aristocrat Silver King

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Aristocrat Silver King
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5279 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5279 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5279 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1962 et 1969. - caractéristiques : mécanisme à coffre; détente sélective simple; éjecteurs automatiques; monture en noyer quadrillé/garde-main en bois de choix; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aristocrat

Silver King

Silver King Aristocrat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5277
Marque: Franchi
Modèle: Aristocrat Skeet

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Aristocrat Skeet
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5277 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1960 et 1969. - caractéristiques : mécanisme à coffre; détente sélective simple; éjecteurs automatiques; monture en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aristocrat

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5280
Marque: Franchi
Modèle: Aristocrat Supreme

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Aristocrat Supreme
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5280 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5280 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5280 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1960 et 1966. - caractéristiques : mécanisme à coffre; détente sélective simple; éjecteurs automatiques; monture/garde-main en noyer quadrillé; arme ornée de gravures avec incrustations d'oiseaux en or.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aristocrat

Supreme

Supreme Aristocrat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5278
Marque: Franchi
Modèle: Aristocrat Trap

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Aristocrat Trap
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5278 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1960 et 1969. - caractéristiques : mécanisme à coffre; détente sélective simple; éjecteurs automatiques; monture en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aristocrat

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196935
Marque: Franchi
Modèle: Ascension

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Ascension
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196935 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FRANCHI" ou le logo de Franchi figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "FRANCHI" est un arquebusier/mousquetaire.
- "FRANCHI" utilise également la lettre F comme marque.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- "ASCENSION" est un fusil de chasse à canons superposés, à bascule et à ouverture par levier supérieur.
- Caractéristiques : bande ventilée, détente simple et sélective; éjecteur automatique; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé blanc léger; sélecteur de sûreté coulissant sur le dessus de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "FRANCHI" ou le logo de Franchi figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "FRANCHI" est un arquebusier/mousquetaire.
- "FRANCHI" utilise également la lettre F comme marque.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Canons superposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence était composé de deux lettres suivies de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Franchi Ascension

O/U Ascension

Over Under Ascension

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147359
Marque: Franchi
Modèle: Aspire

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Aspire
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147359 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147359 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANCHI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "FRANCHI" utilise également la lettre "F" sur ses armes.
- l'inscription "F - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "ASPIRE" incrustée en or figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ASPIRE" figure également sur le canon.
- le modèle "ASPIRE" a été mis sur le marché en 2013.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; tubes d'étranglement interchangeables; bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) et jaspé(e); levier de déverrouillage du canon sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté et sélecteur de canon situés à l'arrière du levier du canon; sûreté et éjecteur automatiques; détente en or; zone de prise en main de la crosse arrondie vers le bas et fût en noyer quadrillé au fini satiné; tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 156 mm (45,5 po) et son poids moyen est de 2,67 kg (5,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "FRANCHI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "FRANCHI" utilise également la lettre "F" sur ses armes.
- l'inscription "F - MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres (FF) suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40950

40955

Franchi Aspire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5359
Marque: Franchi
Modèle: Astore

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Astore
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5359 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1937 et 1960. - caractéristiques : mécanisme à coffre de conception Anson and Deeley; éjecteurs automatiques; à deux détentes; mécanisme gravé; monture de type anglaise en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons de 26 à 28 po avec étranglement fixe.

Renvois

119525	Franchi	Side By Side	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32220
Marque: Franchi
Modèle: Astore 1 Super De Luxe

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Astore 1 Super De Luxe
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32220 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à coffre de conception Anson and Deeley; éjecteurs automatiques; deux détentes; mécanisme orné d'une gravure de scène de gibier; crosse anglaise en noyer quadrillé avec motif de couronne et ruban en or incrusté.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119525	Franchi	Side By Side	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Astore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5366
Marque: Franchi
Modèle: Astore 2

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Astore 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5366 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5366 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée à l'heure actuelle (1998).
- l'Astore 2 comporte un mécanisme à coffre de conception Anson et Deeley, des éjecteurs automatiques, deux détentes, un mécanisme orné de ciselures; crosse et garde-main quadrillés en noyer de style anglais. L'Astore 2 diffère du Astore en ce sens qu'il est fabriqué en Espagne pour Franchi.

Mécanisme

- mécanisme à coffre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- canons à étranglement fixe.

Renvois

119525	Franchi	Side By Side	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Astore

Astore II

Astore Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5362
Marque: Franchi
Modèle: Astore 5

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Astore 5
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5362 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée de 1947 à 1960 environ. - caractéristiques : canons juxtaposés; mécanisme à coffre de conception Anson and Deeley; éjecteurs automatiques; à deux détentes; mécanisme gravé; monture de type anglaise et garde-main en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119525	Franchi	Side By Side	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Astore

Astore S

Astore V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124190
Marque: Franchi
Modèle: Barrage Sporting

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Barrage Sporting
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124190 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124190 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo Franchi figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "Barrage" et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "Barrage Sporting". La gamme de fusils de chasse "Barrage" est offerte en différentes versions. - caractéristiques du modèle Barrage Sporting : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec fini en titane; canons percés et bleuis; guidon à fibre optique TRUGLO; une seule détente sélective; crosse et garde-main quadrillés au fini huilé; bande ventilée centrale et supérieure.
Mécanisme	- canons superposés
Numéro de série	- marquée sur le boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32269	Franchi	Barrage Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Barrage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32269
Marque: Franchi
Modèle: Barrage Trap

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Barrage Trap
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32269 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo Franchi figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "Barrage" et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "Barrage Trap". La gamme de fusils de chasse "Barrage" est offerte en différentes versions. - caractéristiques du modèle Barrage Trap : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre avec un fini titane; canons bleuis (sans ouvertures); guidon à fibre optique TRUGLO; mono-détente sélective; crosse et garde-main quadrillés au fini huilé; bande de visée supérieure et centrale ventilée.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124190	Franchi	Barrage Sporting	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Barrage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5403
Marque: Franchi
Modèle: Black Magic Game

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Black Magic Game
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5403 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5403 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5403 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5403 - 4	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5403 - 5	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5403 - 6	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Black Magic" en lettres cursives peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme importée de 1989 à 1991.
- caractéristiques : bande ventilée sur le canon; étranglements amovibles; sûreté à verrou transversal; détente en or; boîtier de culasse/carcasse en alliage fini en deux tons de noir avec accents dorés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5265
Marque: Franchi
Modèle: Black Magic Lightweight Hunter

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Black Magic Lightweight Hunter
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5265 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5265 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5265 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- importé de 1989 à 1991. - il s'agit d'une version à masse réduite du modèle Black Magic Sporting Hunter. - caractéristiques : crosse en noyer quadrillé avec fût de type schnabel, boîtier de culasse/carcasse en alliage avec des accents dorés, serrure à palâtre, canons séparés, détente simple, éjecteurs, étranglements amovibles.
Fabricant	- la désignation fabricant figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

Canons de 711 mm (28 po) avec système Franchoke, bande ventilée. Canons séparés (bande ventilée ou pas de bande centrale entre les canons). Canons avec ou sans orifices.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Magic

Lightweight Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5413
Marque: Franchi
Modèle: Black Magic Skeet

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Black Magic Skeet
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5413 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5413 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5413 - 3	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - arme importée de 1989 à 1991. - caractéristiques : bande ventilée sur un canon à orifices; étranglements amovibles; boîtier de culasse/carcasse supérieur en alliage, finition deux tons de noir avec accents dorés; sûreté à verrou transversal; monture et garde-main en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5263
Marque: Franchi
Modèle: Black Magic Sporting Hunter

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Black Magic Sporting Hunter
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5263 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- arme importée de 1989 à 1991. - caractéristiques : canons superposés; fini bleui avec accents dorés; mécanisme à coffre; détente sélective simple; éjecteurs; étranglements amovibles; monture en noyer quadrillé et fût Schnabel.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Magic

Sporting Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5422
Marque: Franchi
Modèle: Black Magic Trap

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Black Magic Trap
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5422 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- arme importée de 1989 à 1991. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; bande ventilée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse deux tons de noir avec accents dorés; étranglements amovibles; monture et garde-main en noyer quadrillé; tampon de recul.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Black Magic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35660
Marque: Franchi
Modèle: Carabina Para

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Carabina Para
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35660 - 1	22 LR	11	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil semi-automatique de calibre .22 LR dérivé du modèle Centennial de Franchi.
- importé en 1968 seulement (pour souligner le centenaire de Franchi).
- crosse squelettique tubulaire.
- démontage facile sans aucun outil.
- loquet sur le côté gauche du boîtier de culasse, vers l'avant.
- poignée-pistolet en bois.
- bouche filetée pour accessoires.
- organes de visée métalliques réglables (sur rampe).

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.
- l'inscription "CAT. 199" peut figurer sur le canon.
- "199" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Coups

- magasin tubulaire dans la crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5399	Franchi	Centennial Commemorative	Franchi	Carabine	Semi-automatique
5400	Franchi	Centennial Deluxe Commemorative	Franchi	Carabine	Semi-automatique
5401	Franchi	Centennial Gallery Commemorative	Franchi	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

199

CAT 199

Franchi Para

Para

Parachutist's Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5399
Marque: Franchi
Modèle: Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Centennial Commemorative
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5399 - 1	22 LR	11	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1968 seulement.
- fabriqué pour souligner le centenaire de l'usine Franchi, en 1968. Les modèles "Engraved Deluxe", "Centennial" et "Gallery" diffèrent uniquement par l'importance des ciselures.
- un médaillon de 26 mm incrusté dans le côté droit du boîtier de culasse porte l'inscription : FRANCHI 1868 1968 ANNIVERSARY
- démontage facile sans aucun outil; loquet du côté gauche du boîtier de culasse, près de l'avant.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35660	Franchi	Carabina Para	Franchi	Carabine	Semi-automatique
129472	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Centennial

Centennial Autoloading

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5400
Marque: Franchi
Modèle: Centennial Deluxe Commemorative

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Centennial Deluxe Commemorative
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5400 - 1	22 LR	11	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme à feu importée en 1968 seulement (année du centenaire de Franchi). - médaillon de 26 mm portant l'inscription "FRANCHI 1868 1968 ANNIVERSARY" incrusté dans le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - dispositif de démontage; verrou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'avant.
Fabricant	- la désignation fabricant figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la face inférieure du canon, devant le fût.
Remarques	Le fusil semi-automatique Centennial Deluxe est une version ornée de ciselures du modèle Centennial Commerative et il a été fabriqué pour souligner le centenaire de Franchi, en 1968. Fusil avec canons de 21 po importé seulement en 1968. Modèles Centennial et Gallery non ornés de ciselures.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5400

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35660	Franchi	Carabina Para	Franchi	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Centennial

Centennial Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5401
Marque: Franchi
Modèle: Centennial Gallery Commemorative

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Centennial Gallery Commemorative
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5401 - 2	22 LR	11	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5401 - 1	22 SHORT	16	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "FRANCHI 1868 1968 ANNIVERSARY" figure sur un médaillon de 26 mm incrusté dans le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué pour le 100e anniversaire de la fondation de l'usine Franchi en 1868.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; sûreté transversale; boîtier de culasse/carcasse rainuré; fût en demi-queue de castor avec rainures pour les doigts et monture en noyer; divers niveaux de gravures.

Fabricant

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la face inférieure du canon, devant le fût.

Coups

- chargeur tubulaire situé dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35660	Franchi	Carabina Para	Franchi	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Centennial

Centennial Gallery

Gallery

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32135
Marque: Franchi
Modèle: Compact

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Compact
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32135 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32135 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32135 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32135 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32135 - 5	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32135 - 6	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32135 - 7	12 GA X 3"	5	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle Compact est un modèle semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage sablé, et monture et garde-main en bois de hêtre quadrillé. - les canons ont des étranglements fixes ou amovibles et peuvent être lisses, avec bande ventilée ou lunettes de tir.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- cette conception est le résultat des fusils de chasse automatiques à fonctionnement par emprunt de gaz Project 80 qui ont aussi élaboré le modèle SPAS 12/550. - d'autres modèles Franchi qui ont dérivé des fusils de chasse automatiques à fonctionnement par emprunt de gaz Project 80 comprennent notamment les modèles Admiral, Elite, Elite Competition, Prestige, Prestige Super, Riot et Compact.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5466	Franchi	Prestige Turkey Model	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5467	Franchi	Prestige	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5468	Franchi	Elite	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32127	Franchi	Prestige Super	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32131	Franchi	Elite Competition	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32133	Franchi	Admiral	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32137	Franchi	Riot	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cross Country Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5371
Marque: Franchi
Modèle: Condor

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Condor
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5371 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5371 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5371 - 5	12 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5371 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5371 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5371 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5371 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5371 - 8	20 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5371 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5371 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "L. Franchi", "Luigi Franchi" ou variante de ces inscriptions habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.
Modèle	- le modèle figure sur la table de bascule. - caractéristiques : crosse et garde-main en noyer; fini bleui; détentes doubles; éjecteurs automatiques; gravure d'une scène de chasse.
Mécanisme	- fusil à canons juxtaposés; mécanisme à platine.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- canons à étranglement fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130066
Marque: Franchi
Modèle: Destino

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Destino
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130066 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FRANCHI" ou "FRANCHI SPA MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- "DESTINO" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 2007 (production limitée), dont les exemplaires sont numérotés de 1 à 250 sur la queue de carcasse inférieure. - caractéristiques : canons juxtaposés et bleuis avec guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement; boîtier de culasse/carcasse au fini argenté avec scène de chasse incrustée d'or; détente simple; sûreté automatique et extracteurs; monture en noyer quadrillé au fini huilé avec fût et crosse anglaise.
Fabricant	- "FRANCHI" ou "FRANCHI SPA MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40580

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Franchi Destino

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32182
Marque: Franchi
Modèle: Diamond

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Diamond
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32182 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32182 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32182 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Diamond" figure sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée. - le fusil Diamond est un fusil de chasse à canons superposés à mécanisme à coffre. - caractéristiques : bande ventilée sur le canon supérieur; boîtier de culasse/carcasse gravé de volutes et de feuilles; guidon à grain d'orge; détente simple ou double; éjecteurs; crosse et garde-main en noyer quadrillé; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38388
Marque: Franchi
Modèle: Diana

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Diana
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38388 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés, platines latérales et chiens apparents; crosse et fût de type anglais, deux détentes; platines, boîtier de culasse et bouclier ornés de ciselures.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32273
Marque: Franchi
Modèle: Dragon Skeet

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Dragon Skeet
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32273 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32273 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Dragon", en lettres cursives, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : mécanisme à coffre; canons superposés; boîtier de culasse/carcasse noir; détente simple; canons séparés; monture et garde-main en noyer quadrillé - les modèles Trap, Skeet et Sporting se distinguent seulement par la dimension de la monture, la longueur du canon et les options d'étranglement.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32276	Franchi	Dragon Sporting	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32278	Franchi	Dragon Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32276
Marque: Franchi
Modèle: Dragon Sporting

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Dragon Sporting
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32276 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32276 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Dragon", en lettres cursives, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; canons superposés avec large bande de visée supérieure; boîtier de culasse/carcasse noir; détente simple; canons séparés; monture et garde-main en noyer quadrillé
- les modèles Trap, Skeet et Sporting se distinguent seulement par la dimension de la monture, la longueur du canon et les options d'étranglement.

Fabricant

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32273	Franchi	Dragon Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32278	Franchi	Dragon Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32278
Marque: Franchi
Modèle: Dragon Trap

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Dragon Trap
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32278 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32278 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Dragon MK2", en lettres cursives, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : mécanisme à coffre; canons superposés; boîtier de culasse/carcasse noir; détente simple; canons séparés; monture et garde-main en noyer quadrillé - les modèles Trap, Skeet et Sporting se distinguent seulement par la dimension de la monture, la longueur du canon et les options d'étranglement.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32273	Franchi	Dragon Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32276	Franchi	Dragon Sporting	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107356
Marque: Franchi
Modèle: Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Ducks Unlimited
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107356 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
107356 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon. - ciselures incrustées d'or représentant de la sauvagine sur le boîtier de culasse/la carcasse, crosse et fût quadrillés en noyer, bande ventilée, éjecteurs automatiques sélectifs, tubes d'étranglement interchangeables et détente unique sélective or.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon : "Luigi Franchi".
Mécanisme	- mécanisme à coffre et canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture; peut se composer du préfixe "DU" suivi de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Importateurs	- "AAI" sur le canon.
Autres marquages	- "Sponsor" en lettres d'or sur le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44143	Franchi	Semi-Automatic Ducks Unlimited Special Edition	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
57836	Franchi	Over & Under	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Ducks Unlimited Inc.

Ducks Unlimited Special

Ducks Unlimited Special Edition

Over & Under

Sponsor's Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60559
Marque: Franchi
Modèle: Eldorado

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Eldorado
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60559 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60559 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60559 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60559 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60559 - 5	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60559 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60559 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60559 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60559 - 9	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- La marque devrait figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1955 et 1975. - la désignation/le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - des ciselures en volute couvrent les côtés plats du boîtier de culasse/de la carcasse. La partie cylindrique supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse est de couleur noire. - arme à feu vendue avec un canon à bande ventilée seulement; des canons sans bande ventilée en option et des canons pour cartouches à balle étaient offerts comme accessoires. - détente et sûreté plaquées or. - verrou de culasse et élévateur chromés. - la monture et le fût ont un quadrillage de luxe. Le quadrillage devrait envelopper la poignée de la monture.
Fabricant	- le fabricant devrait figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - inscription dans une banderolle, sur le boîtier de culasse/la carcasse : "S.P.A. LUIGI FRANCHI BRESCIA". - inscription sur le canon : "S.P.A Luigi Franchi - Brescia - Made in Italy".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant l'élévateur. - armes examinées : lettre suivie de chiffres.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon et devant le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EVR 1224C

EVR 1226C

EVR 1226M

EVR 1228F

EVR 1228M

EVR 1230F

EVR 2024C

EVR 2026C

EVR 2026M

EVR 2028F

EVR 2028M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Eldorado Magnum

Eldorado Magnum 12

Eldorado Magnum 20

Eldorado Model

Eldorado Model 12

Eldorado Model 20

Franchi Automatic Eldorado Model

Franchi Eldorado

Franchi Eldorado Model 12

Franchi Eldorado Model 20

MEV 1232F

MEV 2028F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5468
Marque: Franchi
Modèle: Elite

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Elite
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5468 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5468 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5468 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5468 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5468 - 5	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5468 - 6	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5468 - 7	12 GA X 3"	5	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le fusil de modèle Elite est une arme semi-automatique à emprunt de gaz, avec crosse et fût quadrillés en noyer.
- boîtier de culasse en alliage.
- il est orné de ciselures sur le modèle Prestige et a un fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	Cette arme est le fruit des travaux effectués dans le cadre du Projet 80 consacré aux fusils de chasse semi-automatiques fonctionnant par emprunt de gaz et ayant permis la mise au point du fusil SPAS 12/550. Le fusil Prestige est mécaniquement semblable au fusil militaire (SPAS 12/550), mais il est conçu pour un usage sportif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5466	Franchi	Prestige Turkey Model	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5467	Franchi	Prestige	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32127	Franchi	Prestige Super	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32131	Franchi	Elite Competition	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32133	Franchi	Admiral	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32135	Franchi	Compact	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32137	Franchi	Riot	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32131
Marque: Franchi
Modèle: Elite Competition

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Elite Competition
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32131 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32131 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le fusil Elite Competition est une arme semi-automatique r emprunt de gaz;, crosse et fut quadrillés en noyer de haute qualité.
- boîtier de culasse en alliage enticrement orné de ciselures
- canons à étranglements fixes ou interchangeables avec bande ventilée.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- Cette arme découle du projet 80 portant sur la mise au point de fusils de chasse semi-automatiques à emprunt de gaz et ayant mené à la production du fusil SPAS 12/550. Le fusil Elite Competition posscde le meme mécanisme que le fusil SPAS militaire, mais il est conçu pour un usage sportif.

Renvois

5466	Franchi	Prestige Turkey Model	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5467	Franchi	Prestige	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5468	Franchi	Elite	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32127	Franchi	Prestige Super	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32133	Franchi	Admiral	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32135	Franchi	Compact	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32137	Franchi	Riot	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156171
Marque: Franchi
Modèle: Esprit

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Esprit
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156171 - 10	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156171 - 2	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156171 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156171 - 14	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156171 - 11	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156171 - 5	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156171 - 6	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156171 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156171 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156171 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156171 - 13	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FRANCHI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "FRANCHI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "ESPRIT" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Esprit" figure sur le côté droit du canon.
- Caractéristiques : levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse; sûreté ergonomique avec sélecteur de canon intégré derrière le levier d'ouverture.

Fabricant

- L'inscription "FRANCHI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "FRANCHI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Importateurs

- "BENELLI USA CORP" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

220831/004

Esprit round action

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132937
Marque: Franchi
Modèle: Falcone

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Falcone
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132937 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du dessus du canon. - caractéristiques : canons superposés à âme lisse avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; sans chien apparent; éjecteurs; crosse à poignée-pistolet et fût en bois quadrillés avec plaque de couche en caoutchouc.
Mécanisme	- à canons superposés basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique de deux lettres "TA" suivi de cinq chiffres.
Autres marquages	- inscription sur trois lignes : "IMPORTED BY BENELLI USA CORP.", "ACCOKEEK(MD)MADE IN ITALY" et "MOD. FALCONE".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40913

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod Falcone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5285
Marque: Franchi
Modèle: Falconet

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Falconet
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5285 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 15	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 16	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 17	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 18	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5285 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 11	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 19	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 12	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 20	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 14	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5285 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- présenté en 1968.
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse.
- différents étranglements.
- éjecteurs automatiques.
- bande ventilée.
- monture en noyer.

Mécanisme

- canons superposés et mécanisme à coffre.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4477	CIL	1000 Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
4478	CIL	1000 Super Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
4479	CIL	1000 Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
4480	CIL	1000 Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5284	Franchi	Falconet S	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
67405	CIL	1000 Light Field	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124185	Franchi	Falconet Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124187	Franchi	Falconet Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
196168	CIL	1000 Super Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
196182	CIL	1000 Super Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2000 Falconet

2000 SL Falconet

97.12 Falconet

Falconet 2000

Falconet 2000 SL

Falconet 97-12 IBS

Falconet 97.12

Falconet Buckskin

Falconet Ebony

Falconet Field

Falconet International Skeet

Falconet International Trap

Falconet S

Falconet Skeet

Falconet Sous Bois

Falconet Standard Trap

Falconet Super

Franchi Falconet

Sous Bois Falconet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120174
Marque: Franchi
Modèle: Falconet C

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Falconet C
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120174 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120174 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120174 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120174 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120174 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120174 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle complète peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - version légère "Field" du Falconet, avec canons interchangeables de calibres 12 et 20. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer; boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat avec ciselures or contrastante en " tête de chien "; détente unique avec sélecteur de canon ou deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; canons bleuis; étranglements fixes, canons rayés ou tubes d'étranglement interchangeables.
Fabricant	- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5284	Franchi	Falconet S	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124185	Franchi	Falconet Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124187	Franchi	Falconet Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123239
Marque: Franchi
Modèle: Falconet HT

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Falconet HT
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123239 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123239 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123239 - 3	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123239 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANCHI" ou "FRANCHI SPA" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "FALCONET SL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec étranglements fixes, bande partielle et guidon à rampe à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant en alliage d'aluminium avec plaque de renfort en titane au fini nickelé gravé (scène de chasse au gibier à plume); sans chien; sûreté et levier d'ouverture bleuis sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple sélective et pontet bleuis; garde-main et crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé avec fixations pour battant de bretelle et plaque de couche en ébonite.
- avec des canons de 660 mm (26 po), le poids moyen est de 2,8 kg (6,16 lb).

Fabricant

- l'inscription "FRANCHI" ou "FRANCHI SPA MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre - l'inscription "12 GAUGE" ou "12GA X 3"" peut figurer sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5284	Franchi	Falconet S	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124185	Franchi	Falconet Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124187	Franchi	Falconet Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Falconet

Falconet H T

Falconet HT Techwood

Falconet Techwood

HT Falconet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5287
Marque: Franchi
Modèle: Falconet International Skeet

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Falconet International Skeet
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5287 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1970 et 1974. - caractéristiques : mécanisme à coffre; canons superposés avec bande ventilée; détente sélective simple; boîtier de culasse/carcasse cémenté; étranglement fixe; éjecteurs automatiques; monture/garde-main en noyer de meilleure qualité quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4479	CIL	1000 Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5284	Franchi	Falconet S	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5289	Franchi	Falconet International Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124185	Franchi	Falconet Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124187	Franchi	Falconet Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
196168	CIL	1000 Super Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Falconet International

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5289
Marque: Franchi
Modèle: Falconet International Trap

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Falconet International Trap
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5289 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué entre 1970 et 1974. - caractéristiques : mécanisme à coffre; canons superposés avec bande ventilée; mono-détente sélective; boîtier de culasse/carcasse cémenté; étranglement fixe; éjecteurs automatiques et monture/garde-main en noyer de meilleure qualité quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons à étranglement fixe et à bande ventilée.

Renvois

4480	CIL	1000 Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5284	Franchi	Falconet S	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5287	Franchi	Falconet International Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124185	Franchi	Falconet Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124187	Franchi	Falconet Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
196182	CIL	1000 Super Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Falconet International

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120075
Marque: Franchi
Modèle: Falconet L

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Falconet L
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120075 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120075 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120075 - 3	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120075 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "FALCONET L" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur le dessus; sélecteur de canon/sûreté coulissant sur la queue de carcasse supérieure; crosse et fût quadrillés en noyer de première qualité; boîtier de culasse/carcasse au fini mat pastillé avec ciselures or représentant du gibier à plumes; bande supérieure ventilée; pas de bande médiane; guidon à grain d'orge; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5284	Franchi	Falconet S	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124185	Franchi	Falconet Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124187	Franchi	Falconet Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Franchi Falconet L

Franchi L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137885
Marque: Franchi
Modèle: Falconet One

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Falconet One
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137885 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137885 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137885 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et/ou le logo de Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.
Modèle	- l'inscription "FALCONET PRO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bandes supérieure et centrale ventilées; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger au fini nickelé avec mécanisme à coffre; mono-détente sélective; éjecteurs automatiques; crosse et garde-main en noyer quadrillé.
Fabricant	- le nom et/ou le logo de Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- peut se trouver sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falconet

Falconet-One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130072
Marque: Franchi
Modèle: Falconet Pro

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Falconet Pro
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130072 - 1	12 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130072 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130072 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130072 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130072 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130072 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130072 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130072 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom et le logo Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.
Modèle	- "FALCONET PRO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "MOD FALCONET PRO" figure sur le canon. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande de visée supérieure centrale ventilée; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger et au fini nickelé avec mécanisme à coffre; mono-détente sélective; éjecteurs automatiques; fût et crosse en noyer quadrillé.
Fabricant	- le nom et le logo Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falconet

Falconet Pro 12

Falconet Pro 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5284
Marque: Franchi
Modèle: Falconet S

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Falconet S
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5284 - 2	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5284 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5284 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5284 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5284 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5284 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Franchi et le logo de la firme figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse avec une gravure d'une tête de faucon. Les fusils de chasse de la gamme "Falconet" sont offerts en plusieurs versions différentes. - caractéristiques du fusil Falconet S : alliage léger; boîtier de culasse/carcasse de type mécanisme à coffre avec fini argenté (la même conception avec boîtier de culasse/carcasse en acier est utilisée pour la gamme "Alcione"); canons bleuis; détente sélective unique; éjecteurs automatiques; crosse et fût en noyer quadrillé (offert avec enduit de protection contre l'eau "Weathercoat"); les canons des premières versions de ce modèle étaient séparés (pas de bande de visée centrale) tandis que les versions ultérieures sont pourvues d'une bande de visée centrale ventilée.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5285	Franchi	Falconet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5286	Franchi	Falconet Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5287	Franchi	Falconet International Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5288	Franchi	Falconet Standard Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5289	Franchi	Falconet International Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
55258	Franchi	Falconet Sous Bois	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
120075	Franchi	Falconet L	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
120076	Franchi	Falconet SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
120174	Franchi	Falconet C	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
123239	Franchi	Falconet HT	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124185	Franchi	Falconet Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124187	Franchi	Falconet Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Falconet Nickeled

Falconet S Black

Falconet S Deluxe

Falconet S Nick

FalconetS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5286
Marque: Franchi
Modèle: Falconet Skeet

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Falconet Skeet
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5286 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5286 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué au cours de la période 1970 de 1974.
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à coffre.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canons à étranglement fixe et à bande ventilée.
Remarques	- le fusil Falconet Skeet comporte un mécanisme à coffre, une détente sélective unique, des éjecteurs automatiques et une crosse ainsi qu'un fût quadrillés en noyer. Boîtier de culasse cémenté orné de quelques ciselures.

Renvois

4479	CIL	1000 Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5286

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5284	Franchi	Falconet S	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124185	Franchi	Falconet Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124187	Franchi	Falconet Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
196168	CIL	1000 Super Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120076
Marque: Franchi
Modèle: Falconet SL

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Falconet SL
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120076 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120076 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120076 - 3	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120076 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "FALCONET SL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur le dessus; sélecteur de canon/sûreté coulissants sur la queue de carcasse supérieure; crosse et fût quadrillés en noyer de première qualité; boîtier de culasse/carcasse au fini mat pastillé avec ciselures or représentant du gibier; bande supérieure et bande médiane ventilées; guidon à grain d'orge; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- la désignation du fabricant sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5284	Franchi	Falconet S	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124185	Franchi	Falconet Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124187	Franchi	Falconet Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Franchi Falconet SL

Franchi SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55258
Marque: Franchi
Modèle: Falconet Sous Bois

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Falconet Sous Bois
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55258 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "Sous Bois" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un canon rayé et un canon lisse. - crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés; boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat ou chrome (satiné); détente unique; mécanisme à coffre.
Fabricant	- "FRANCHI SpA, Brescia, Italy" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5284	Franchi	Falconet S	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124185	Franchi	Falconet Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124187	Franchi	Falconet Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Franchi Falconet Sous Bois

Franchi Falconet Sous-Bois

Franchi Sous Bois

Franchi Sous-Bois

Paradox

Sous Bois

Sous-Bois

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5288
Marque: Franchi
Modèle: Falconet Standard Trap

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Falconet Standard Trap
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5288 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1970 et 1974. - caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse cémenté; détente sélective simple; éjecteurs automatiques; monture/garde-main en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4480	CIL	1000 Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5284	Franchi	Falconet S	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124185	Franchi	Falconet Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5288

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124187	Franchi	Falconet Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
196182	CIL	1000 Super Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Falconet Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124185
Marque: Franchi
Modèle: Falconet Titanium

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Falconet Titanium
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124185 - 2	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124185 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124185 - 3	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124185 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124185 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Franchi figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse avec une gravure d'une tête de faucon. Les fusils de chasse de la gamme "Falconet" sont offerts en plusieurs versions différentes.
- caractéristiques du fusil Falconet Titanium : boîtier de culasse/carcasse de type mécanisme à coffre en alliage léger avec fini titane (la même conception avec boîtier de culasse/carcasse en acier est utilisée pour la gamme "Alcione Titanium"); canons bleuis; mono-détente sélective; éjecteurs automatiques; crosse et garde-main en noyer quadrillé (offert avec enduit de protection contre l'eau "Weathercoat"); bandes de visée supérieure et centrale ventilées.
- une version rehaussée avec incrustations de métal précieux est offerte sous la désignation "Falconet Titanium SL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5284	Franchi	Falconet S	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5285	Franchi	Falconet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5286	Franchi	Falconet Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5287	Franchi	Falconet International Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5288	Franchi	Falconet Standard Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5289	Franchi	Falconet International Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
55258	Franchi	Falconet Sous Bois	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
120075	Franchi	Falconet L	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
120076	Franchi	Falconet SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
120174	Franchi	Falconet C	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
123239	Franchi	Falconet HT	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124187	Franchi	Falconet Titanium SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Falconet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124187
Marque: Franchi
Modèle: Falconet Titanium SL

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Falconet Titanium SL
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124187 - 2	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124187 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124187 - 3	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124187 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124187 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Franchi figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse avec une gravure d'une tête de faucon. Les fusils de chasse de la gamme "Falconet" sont offerts en plusieurs versions différentes.
- caractéristiques du fusil Falconet Titanium SL : boîtier de culasse/carcasse de type mécanisme à coffre en alliage léger avec fini titane et incrustations de métal précieux (la même conception avec boîtier de culasse/carcasse en acier est utilisée pour la gamme "Alcione Titanium SL"); canons bleuis; mono-détente sélective; éjecteurs automatiques; crosse et garde-main en noyer quadrillé (offert avec enduit de protection contre l'eau "Weathercoat"); bandes de visée supérieure et centrale ventilées.
- une version standard sans incrustations de métal précieux est offerte sous la désignation "Falconet Titanium".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5284	Franchi	Falconet S	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5285	Franchi	Falconet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5286	Franchi	Falconet Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5287	Franchi	Falconet International Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5288	Franchi	Falconet Standard Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5289	Franchi	Falconet International Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
55258	Franchi	Falconet Sous Bois	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
120075	Franchi	Falconet L	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
120076	Franchi	Falconet SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
120174	Franchi	Falconet C	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
123239	Franchi	Falconet HT	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
124185	Franchi	Falconet Titanium	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Falconet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130076
Marque: Franchi
Modèle: Fast

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Fast
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130076 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130076 - 5	12 GA X 3"	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130076 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130076 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130076 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- "FAST" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé avec fût et crosse en noyer quadrillé; guidon à fibre optique; bande de visée ventilée sur le canon; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; indicateur d'armement à point rouge visible sur la partie inférieure droite du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton du dispositif de verrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul unique avec garniture de gel portant l'inscription "Twin Shock Absorber".

Fabricant

- le nom et le logo Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série - numéro figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130077	Franchi	Fast Pro	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Fast Black

Fast White

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132094
Marque: Franchi
Modèle: Fast Deluxe

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Fast Deluxe
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132094 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132094 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132094 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132094 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "FAST DELUXE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé gravé; crosse et fût en noyer quadrillé; guidon à fibre optique; bande de visée ventilée; sûreté à verrou transversal montée à l'arrière du pontet; indicateur d'armement à point rouge visible sur la partie inférieure droite du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul unique avec élément de gel portant l'inscription "Twin Shock Absorber".

Fabricant

- le nom et le logo Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137884
Marque: Franchi
Modèle: Fast One

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Fast One
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137884 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137884 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137884 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137884 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- l'inscription "FAST ONE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon bleui à bande ventilée; crosse et fût en noyer quadrillé; guidon à fibre optique; sûreté à verrou transversal montée à l'arrière du pontet; indicateur d'armement à point rouge visible sur la partie inférieure droite du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul unique avec élément de gel portant l'inscription "Twin Shock Absorber".
Fabricant	- le nom et le logo Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fast

Fast One Black

Fast-One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130077
Marque: Franchi
Modèle: Fast Pro

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Fast Pro
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130077 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130077 - 5	12 GA X 3"	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130077 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130077 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130077 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "FAST PRO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui avec crosse et fût en noyer quadrillé; guidon à fibre optique; bande de visée ventilée; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; indicateur d'armement à point rouge visible sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul unique avec élément de gel portant l'inscription "Twin Shock Absorber".

Fabricant

- le nom et le logo Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130076	Franchi	Fast	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Fast

Pro Fast

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156170
Marque: Franchi
Modèle: Feeling

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Feeling
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156170 - 20	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156170 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156170 - 13	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156170 - 15	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156170 - 2	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156170 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156170 - 11	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156170 - 4	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156170 - 14	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156170 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156170 - 5	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156170 - 6	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156170 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156170 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156170 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156170 - 9	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156170 - 19	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "FRANCHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "FEELING" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : queue de carcasse supérieure, levier d'ouverture; sélecteur à bascule/sûreté de la queue de carcasse supérieure.
Fabricant	- L'inscription "FRANCHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres "FF" suivi de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- Un marquage d'oiseau stylisé blanc sur le côté droit du boîtier de culasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
180582	Franchi	Feeling Beccaccia Select	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
180583	Franchi	Feeling Select	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Beccaccia

Feeling Acciaio

Feeling Alloy

Feeling Aluminium

Feeling Becassier

Feeling Beccaccia

Feeling Catalyst

Feeling Slug

Feeling Sporting

Feeling Steel

Feeling Woodcock

Feeling Woodcock Select

Woodcock Select

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180582
Marque: Franchi
Modèle: Feeling Beccaccia Select

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Feeling Beccaccia Select
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180582 - 1	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180582 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180582 - 3	20 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180582 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FRANCHI" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- "FEELING" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "BECCACCIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SELECT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : le boîtier de culasse est gravé en incrustation dorée sur les côtés droit et gauche d'un oiseau "Beccaccia" volant à travers une zone boisée, le dessous montre un "Beccaccia" doré posé dans des buissons; détente plaquée or; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse derrière le levier d'ouverture.

Fabricant

- "FRANCHI" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres "FF" suivi de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Importateurs	- "BENELLI USA CORP" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156170	Franchi	Feeling	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Beccaccia

Beccaccia Select

Feeling Woodcock

Feeling Woodcock Select

Woodcock

Woodcock Select

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180583
Marque: Franchi
Modèle: Feeling Select

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Feeling Select
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180583 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180583 - 2	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180583 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180583 - 4	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180583 - 5	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180583 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180583 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180583 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180583 - 9	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180583 - 10	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180583 - 11	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FRANCHI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "FRANCHI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "FEELING" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SELECT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est une arme à feu à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique fixe; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en alliage d'aluminium, au fini nickelé, orné de gravures, et pouvant comporter l'image d'un oiseau en plein vol en or; détente plaquée or; levier d'ouverture du boîtier de culasse en alliage ou au nickel, évidé et situé sur le dessus; sélecteur/sûreté sur la queue de carcasse supérieure en alliage ou au nickel; monture en bois quadrillé avec poignée-pistolet, fût assorti et tampon de recul en caoutchouc noir ventilé.
- le poids moyen de l'arme à feu est compris entre 2,35 kg et 2,75 kg (5,2 lb et 6 lb).

Fabricant

- "FRANCHI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "FRANCHI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- Le numéro de série est situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sous le levier de dégagement du mécanisme.
- L'exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres "FF" suivi de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Importateurs

- "IMPORTED BY BENELLI USA CORP." figure sur le côté droit du canon.

Autres marquages

- Une gélinotte stylisée dorée est inscrite sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse en position d'envol.
- Une gélinotte stylisée dorée est inscrite sur la face inférieure du boîtier de culasse en position de vol.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156170	Franchi	Feeling	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Feeling

Feeling Select O/U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Feeling Select Over and Under

Feeling-Select

Feelingselect

Franchi Feeling Select

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120074
Marque: Franchi
Modèle: Fenice

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Fenice
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120074 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120074 - 15	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "FENICE" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - version plus relevée des fusils de chasse de la série 48AL. - caractéristiques : crosse et fût quadrillés en noyer de première qualité; boîtier de culasse pastillé orné de ciselures avec incrustations d'or représentant du gibier à plumes; sûreté; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- la désignation du fabricant sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- fourni avec une entretoise de plastique limitant la capacité du magasin à 2 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40231WC

40232WC

40233WC

48 AL Fenice

Fenice 20

Fenice 28

Franchi 48 AL Fenice

Franchi Fenice

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120036
Marque: Franchi
Modèle: Grifone

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Grifone
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120036 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120036 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120036 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120036 - 8	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120036 - 4	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120036 - 5	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120036 - 6	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque (ou logo) sur l'arme à feu.
- le logo de Franchi est un arquebusier du Moyen-Âge, en armure, tenant une arquebuse et représenté debout à côté de la lettre "F".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "GRIFONE". - le modèle "Grifone" fait partie des fusils de chasse semi-automatiques fonctionnant par emprunt de gaz des séries 612/620 et 712/720. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût de luxe en noyer; boîtier de culasse au fini nickelé ou noir orné de scènes de chasse avec incrustations d'or; tubes d'étranglement interchangeables; tête de culasse rotative; poussoir de sûreté devant le pontet; dispositif d'arrêtoir de culasse/arrêt de répétition sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - livrable avec canons interchangeables.
Fabricant	- fabricant inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121446	Franchi	720	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
121449	Franchi	712	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

612 Grifone White

620 Grifone White

712 Grifone Black

712 Grifone White

720 Grifone Black

720 Grifone White

Grifone Black

Grifone White

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121440
Marque: Franchi
Modèle: Highlander

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Highlander
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121440 - 10	12 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121440 - 8	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121440 - 1	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121440 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121440 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121440 - 3	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121440 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121440 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121440 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121440 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121440 - 11	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "FRANCHI" et logo de Franchi.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "HIGHLANDER"; "MOD. HIGHLANDER" sur le côté droit des canons.
- caractéristiques : canons bleuis avec bande médiane quadrillée et étranglements fixes; crosse anglaise et fût effilé quadrillés en noyer; boîtier de culasse orné de ciselures en volute, festonné et au fini pastillé; sûreté sur la queue de carcasse supérieure et faisant aussi office de sélecteur de canon sur les exemplaires à détente unique; aussi proposé avec deux détentes; queue de carcasse inférieure allongée et tampon de recul ajusté en caoutchouc rouge.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "FRANCHI" et logo de Franchi.
- sur le côté droit du canon, sur la chambre : "MADE IN ITALY".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- numéros de série relevés : deux lettres suivies de quatre chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40500

40505

40510

40527

Highlander 12

Highlander 20

Highlander 28

Highlander Case Hardened

Mod. Highlander

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180602
Marque: Franchi
Modèle: Horizon

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Horizon
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180602 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180602 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180602 - 19	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180602 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180602 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180602 - 18	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180602 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "FRANCHI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - L'inscription "FRANCHI" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Un gros "F" majuscule peut figurer sur les composants de l'arme à feu, par exemple au bas du pontet ou sur le dessus du levier d'ouverture. - L'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu. - L'inscription "F-MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2017. - L'inscription "HORIZON" peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Il s'agit d'une arme à feu à mécanisme à verrou, une nouvelle arme offerte par Franchi. - Caractéristiques : canon de carabine profilé et rond en acier forgé au pilon sans viseurs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou avec bouton du levier d'armement "conique" stylisé; portière de chargeur articulée et pontet une pièce; groupe de détente réglable; barrette de sûreté à deux positions sur le côté droit; monture une pièce synthétique noire avec tampon de recul réglable en caoutchouc noir. - Le poids moyen est compris entre 2,99 kg et 3,1 kg (6,6 lb et 6,8 lb).
Fabricant	- L'inscription "FRANCHI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - L'inscription "FRANCHI" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Un gros "F" majuscule peut figurer sur les composants de l'arme à feu, par exemple au bas du pontet ou sur le dessus du levier d'ouverture. - L'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu. - L'inscription "F-MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'exemplaire observé est composé d'un préfixe de deux lettres "FB" suivi de six chiffres, de la lettre "E" et de deux autres chiffres. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Portière de chargeur articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bolt-Action

Horizon All Terrain Black Synt

Horizon All Terrain Elite Strata

Horizon Black Synt

Horizon Bolt Action

Horizon Bolt-Action

Horizon Elite Gray

Horizon Elite Strata

Horizon Special Hunt

Horizon Varmint Black Synt

Horizon Varmint Elite Subalpine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190262
Marque: Franchi
Modèle: Horizon 150th Anniversary

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Horizon 150th Anniversary
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190262 - 1	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANCHI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FRANCHI" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un gros "F" majuscule peut figurer sur les composants de l'arme à feu, par exemple au bas du pontet ou sur le dessus du levier d'ouverture.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "F-MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme produite en 2018 uniquement.
- l'inscription "HORIZON" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et les inscriptions "FRANCHI" et "150" sur deux lignes en rouge, par-dessus une bande tricolore verte, blanche et rouge, par-dessus l'inscription "1868-2018" figurent sur l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection.
- il s'agit d'un fusil à verrou fabriqué par Franchi pour souligner le 150e anniversaire de la société.
- caractéristiques : canon de carabine profilé et rond en acier forgé au pilon sans viseurs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou avec bouton du levier d'armement stylisé "conique" et culasse cannelée; portière de magasin articulée et pontet une pièce; groupe de détente réglable; commutateur de sûreté à deux positions sur le côté droit; monture en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc noir.
- longueur moyenne de 1075 mm et poids moyen de 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- l'inscription "FRANCHI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "FRANCHI" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un gros "F" majuscule peut figurer sur les composants de l'arme à feu, par exemple au bas du pontet ou sur le dessus du levier d'ouverture.
- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "F-MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

150th Anniversary Horizon

Horizon 150

Horizon Anniversario

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124066
Marque: Franchi
Modèle: I-12

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	I-12
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124066 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124066 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124066 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124066 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Franchi et le logo associé sont inscrits sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la gamme "I-12" a été mise sur le marché en 2005 en plusieurs versions distinctes. Toutes les versions comportent la mention "I-12" inscrite sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Le même modèle est commercialisé en Italie sous l'appellation "Inertia", chaque variante portant un complément de nom, tel que "Inertia Predator" (I-12 de base avec fini/crosse en bois, en matériau synthétique noir ou de type camouflage), "Inertia Raptor" (ce modèle est une version "Grade II" du modèle I-12) ou encore "Inertia Privilege" (ce modèle est une version "Grade III" du modèle I-12). - ce modèle comporte un mécanisme à inertie; au moment du tir, le déplacement vers l'arrière de toutes les pièces sauf la culasse flottante à tête rotative sert à comprimer un ressort à inertie. Lorsque les niveaux de pression baissent à un niveau sécuritaire, le ressort d'inertie pousse la culasse vers l'arrière avec assez d'énergie pour déverrouiller la tête de verrou, éjecter la cartouche tirée et réarmer le chien. Le ressort de recul pousse alors la culasse vers l'avant, charge une nouvelle cartouche dans la chambre et verrouille la tête de verrou. - caractéristiques : fini bleui avec crosse et fût en noyer ou en matériau synthétique noir ou fini camouflage intégral (Timber HD ou Max-4); tube d'étranglement interchangeable; guidon à grain d'orge Truglo; bande de visée ventilée; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; indicateur d'armement à point rouge visible sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton du dispositif de verrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul unique avec garniture de gel portant l'inscription "Twin Shock Absorber". - offert avec enduit de protection contre l'eau "Weathercoat" qui permet de rendre la crosse étanche à l'eau et d'améliorer la veinure du bois, comme dans le cas du "I-12 Grade II", ou avec une qualité de noyer plus élevée et un fini argent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la calotte de magasin, comme c'est le cas du "I-12 Grade III". - longueur totale de 1 245 mm (49 po) et poids moyen de 3,49 kg (7,7 lb) avec un canon de 711 mm (28 po).
Fabricant	- le nom Franchi et le logo associé sont inscrits sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série observé comportait un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Importateurs	- Franchi est l'une des nombreuses gammes d'armes à feu importées aux É.-U. par Benelli USA, qui est une succursale de Beretta Holdings.
Autres marquages	- le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon portent des poinçons d'homologation italiens; le côté droit du verrou porte la marque du logo "Inertia Driven" (un ovale renfermant un ressort et la lettre D), visible à travers la fenêtre d'éjection.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124068	Franchi	Inertia	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40700

40701

40702

40703

40704

40705

40706

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

40707

40708

40709

40710

40717

40718

40719

40720

40760

I-12 Grade II

I-12 Grade III

I-12 Max-4

I-12 Sporting

I-12 Synthetic

I-12 Timber HD

I-12 Weathercoat

I12 Sporting

Inertia I-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126434
Marque: Franchi
Modèle: I-12 Limited

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	I-12 Limited
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126434 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "Franchi" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle, soit "I-12", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "I-12 Limited" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse; étranglement interchangeable; guidon à fibre optique et dispositif de visée médian à grain d'orge métallique; fini nickelé satiné; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté, orné de gravures de scènes de chasse avec des perdrix en or blanc sur le côté droit et des canards en or blanc sur le côté gauche; sûreté à verrou transversal située derrière le pontet; détente simple; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul.
- ce modèle comporte un mécanisme "à inertie"; au moment du tir, le déplacement vers l'arrière de toutes les pièces sauf la culasse flottante à tête rotative sert à comprimer un ressort d'inertie. Lorsque les niveaux de pression baissent à un niveau sécuritaire, le ressort d'inertie pousse la culasse vers l'arrière avec assez d'énergie pour déverrouiller la tête de verrou, éjecter la cartouche tirée et réarmer le chien. Le ressort récupérateur repousse ensuite la culasse vers l'avant, ce qui introduit une autre cartouche dans la chambre, puis la culasse se verrouille.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- le nom et le logo "Franchi" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125259	Franchi	I-12 White Gold	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40711

I12 Limited

Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130079
Marque: Franchi
Modèle: I-12 Upland Hunter

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	I-12 Upland Hunter
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130079 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Modèle	- l'inscription "1-12" au-dessus "UPLAND HUNTER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme mise sur le marché en 2008. - caractéristiques : fini bleui, crosse en fût en noyer quadrillé; guidon à grain d'orge Truglo; bande ventilée sur le canon; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; indicateur d'armement (point rouge) visible au bas du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton du dispositif de verrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul unique avec garniture de gel portant l'inscription "Twin Shock Absorber".
Fabricant	- le nom et le logo Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1-12

1-12 Upland Hunter

40780

Upland Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125259
Marque: Franchi
Modèle: I-12 White Gold

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	I-12 White Gold
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125259 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANCHI" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- la désignation de modèle "I-12" figure sur le côté droit et "WHITE GOLD" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé et bleui, avec bande supérieure ventilée; âme lisse; étranglement interchangeable; guidon à fibre optique et viseur médian à grain métallique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection par le côté, fini satiné, avec gravures représentant des scènes de gibier comprenant des perdrix or blanc du côté droit et des canards or blanc du côté gauche; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; détente simple; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet et tampon de recul.
- ce modèle comporte un mécanisme à inertie qui, au moment du tir, utilise le déplacement vers l'arrière de toutes les pièces, sauf la culasse flottante à tête rotative, pour comprimer un ressort d'inertie. Quand la pression dans la chambre a suffisamment baissé, ce ressort pousse la culasse vers l'arrière avec assez de force pour déverrouiller la tête de culasse, éjecter la douille et réarmer le marteau. Le ressort récupérateur repousse ensuite la culasse vers l'avant, ce qui introduit une autre cartouche dans la chambre, et verrouille la tête de culasse.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen de 3,5 kg (7,1 livres).

Fabricant

- l'inscription "FRANCHI S.P.A. - BRESCIA - MADE IN ITALY", figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série qui figure sur l'arme examinée se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé d'un préfixe alphabétique, de six chiffres et d'un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126434	Franchi	I-12 Limited	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40711

I-12

I12

I12 White Gold

White Gold

Whitegold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5373
Marque: Franchi
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Imperial
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5373 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5373 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu : S.A. LUIGI FRANCHI-BRESCIA.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine; version plus riche du "Condor". - crosse et fût en noyer de luxe; fini bleui; deux détentes; éjecteurs automatiques; culasse et platines entièrement ornées de ciselures.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu : S.A. LUIGI FRANCHI-BRESCIA.
Mécanisme	- canons juxtaposés; platine latérale.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- canons à étranglement fixe.
Remarques	- le fusil Imperial est une arme à ouverture automatique de type London, à canons juxtaposés, éjecteurs automatiques, deux détentes. Boîtier de culasse orné de ciselures et monture anglaise en noyer quadrillé. Les fusils Condor, Imperial et Imperiale "S" diffèrent par l'importance des ciselures, la qualité du bois ainsi que la qualité générale de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5378
Marque: Franchi
Modèle: Imperial Monte Carlo

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Imperial Monte Carlo
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5378 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5378 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5378 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- caractéristiques : canons juxtaposés; éjecteurs automatiques; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé; crosse anglaise et garde-main en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32080
Marque: Franchi
Modèle: Imperial Monte Carlo Extra

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Imperial Monte Carlo Extra
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32080 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32080 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32080 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué en commande spéciale avec caractéristiques et choix de gravures personnalisés. - caractéristiques : canons juxtaposés; éjecteurs automatiques; à deux détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé à platine latérale; monture de type anglaise et garde-main en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5376	Franchi	Imperial Monte Carlo No 11	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5376
Marque: Franchi
Modèle: Imperial Monte Carlo No 11

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Imperial Monte Carlo No 11
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5376 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5376 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5376 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle offert sur le marché de 1956 à 1968.
- le modèle Imperial Monte Carlo No 11 est une commande spéciale à platine latérale.
- caractéristiques : ouverture automatique; canons juxtaposés; éjecteurs automatiques; détente simple ou deux détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.
- ce modèle se classe au-dessus versions inférieures des modèles "Imperial", "Imperial S" et "No 5", et au-dessous de la version de meilleure qualité du modèle "Extra".

Fabricant

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - des longueurs de canon sur mesure sont disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5375	Franchi	Imperial Monte Carlo No 5	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32080	Franchi	Imperial Monte Carlo Extra	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Imperial Monte Carlo

Imperial Monte Carlo Number II

Number 2

Number II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5375
Marque: Franchi
Modèle: Imperial Monte Carlo No 5

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Imperial Monte Carlo No 5
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5375 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5375 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5375 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5375 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle offert sur le marché de 1956 à 1968.
- le modèle Imperial Monte Carlo No 5 est une commande spéciale à platine latérale.
- caractéristiques : ouverture automatique; canons juxtaposés; éjecteurs automatiques; détente simple ou deux détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.
- ce modèle se classe au-dessus des versions inférieures des modèles "Imperial" et "Imperial S" et au-dessous des versions de meilleure qualité des modèles "No 11" et "Extra".

Fabricant

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- des longueurs de canon sur mesure sont disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5376	Franchi	Imperial Monte Carlo No 11	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Imperial Monte Carlo Number 5

Monte Carlo No 5

Monte Carlo Number 5

No 5 Imperial Monte Carlo

Number 5 Monte Carlo

Side Lock Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5374
Marque: Franchi
Modèle: Imperiale S

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Imperiale S
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5374 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5374 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5374 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5374 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu : S.A. LUIGI FRANCHI-BRESCIA.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine; version plus riche du "Condor". - crosse et fût en noyer de luxe; fini bleui; deux détentes; éjecteurs automatiques; culasse et platines entièrement ornées de ciselures.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu : S.A. LUIGI FRANCHI-BRESCIA.
Mécanisme	- canons juxtaposés; platine latérale.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- canons à étranglement fixe.
Remarques	- le fusil Imperialis (le plus prestigieux) est une arme à ouverture automatique de type London, à canons juxtaposés, éjecteurs automatiques, deux détentes. Boîtier de culasse orné de ciselures et monture anglaise en noyer quadrillé. Les fusils Condor, Imperial, Extra et Imperialis diffèrent par l'importance des ciselures, la qualité du bois ainsi que la qualité générale de fabrication.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124068
Marque: Franchi
Modèle: Inertia

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Inertia
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124068 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124068 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124068 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124068 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et le logo Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la gamme Inertia a été mise sur le marché en 2005 avec plusieurs versions distinctes offertes. L'inscription "Inertia" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de toutes les versions. Le même modèle est commercialisé en Amérique du Nord sous la désignation du modèle I-12. - ce modèle comporte un mécanisme "à inertie"; au moment du tir, le déplacement vers l'arrière de toutes les pièces sauf la culasse flottante à tête rotative sert à comprimer un ressort d'inertie. Lorsque les niveaux de pression baissent à un niveau sécuritaire, le ressort d'inertie pousse la culasse vers l'arrière avec assez d'énergie pour déverrouiller la tête de verrou, éjecter la cartouche tirée et réarmer le chien. Le ressort récupérateur repousse ensuite la culasse vers l'avant, ce qui introduit une autre cartouche dans la chambre, puis la culasse se verrouille. - caractéristiques : fini bleui avec une crosse et fût en noyer ou en matériau synthétique noir ou au fini entièrement camouflage (motif Timber HD ou Max-4); étranglement interchangeable; guidon à grain d'orge Truglo; canon à bande ventilée; sûreté à verrou transversal monté à l'arrière du pontet; indicateur d'armement à point rouge visible sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de dégagement du mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul unique avec élément de gel portant l'inscription "Twin Shock Absorber". - le modèle Inertia Raptor est offert avec un fini argent/titane sur le boîtier de culasse/la carcasse et un fini "Weathercoat" qui rend la monture à l'épreuve des éléments et rehausse le fini du bois ou le modèle Inertia Privilige est offert avec du noyer de meilleure qualité et un fini argent/titane sur le boîtier de culasse/la carcasse et la calotte du chargeur.
Fabricant	- le nom et le logo Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124066	Franchi	I-12	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Inertia Predator

Inertia Predator Camo

Inertia Predator Sintetico

Inertia Predator Synthetic

Inertia Privilege

Inertia Raptor

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138643
Marque: Franchi
Modèle: Instinct L

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Instinct L
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138643 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138643 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138643 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138643 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138643 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138643 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANCHI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la mention "INSTINCT L" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds à âme lisse superposés et bleuis avec bandes de visée intermédiaire et supérieure ventilées, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant cémenté de couleur avec sélecteur de sûreté/canon automatique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; monodétente plaquée or; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul. - avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 073 mm (42,25 po) et poids moyen de 2,84 kg (6,26 lb).
Fabricant	- l'inscription "FRANCHI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série de l'arme examinée était constitué du préfixe de deux lettres "TB", suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197314	Franchi	Instinct LX	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

40800

40805

40810

Instinct

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197314
Marque: Franchi
Modèle: Instinct LX

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Instinct LX
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197314 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197314 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197314 - 3	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FRANCHI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse.
- "FRANCHI" utilise aussi le lettre "F" comme marque.
- " figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "IMPORTED BY BENELLI USA CORP", au-dessus de "ACCOKEEK (MD)" peut figurer sur le côté du canon au-dessus du nom de modèle.

Modèle

- L'inscription "INSTINCT LX" figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "INSTINCT LX" peut aussi figurer sur le côté du canon.
- L'"INSTINCT LX" est un fusil de chasse à canons superposés.
- Caractéristiques : étrangleurs interchangeables affleurants ou en saillie par rapport au bout du canon; bandes ventilées sur le dessus ou entre les canons; crosse en noyer avec devant de forme "schnabel"; levier d'ouverture des canons et sûreté à réarmement automatique sur la queue de la bascule; éjecteurs automatiques.

Fabricant

- L'inscription "FRANCHI" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse.
- "FRANCHI" utilise aussi le lettre "F" comme marque.
- "MADE IN ITALY" figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "IMPORTED BY BENELLI USA CORP", au-dessus de "ACCOKEEK (MD)" peut figurer sur le côté du canon au-dessus du nom de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sous le canon et le levier de déverrouillage est sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138643	Franchi	Instinct L	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

41160

41170

41175

Franchi Instinct LX

Instinct LX Line

Instinct LX O/U

Instinct LX Over-Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200075
Marque: Franchi
Modèle: Instinct Sideplate

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Instinct Sideplate
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200075 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200075 - 3	16 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200075 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200075 - 4	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose de la lettre "F".
- "FRANCHI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "INSTINCT SIDEPLATE" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "INSTINCT" figure sur le côté droit du canon.
- Caractéristiques : éjecteurs automatiques; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à glissière avec sélecteur de canon intégré située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose de la lettre "F".
- "FRANCHI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- L'inscription "IMPORTED BY BENELLI USA CORP. ACCOKEEK (MD)" peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

41360

41370

Instinct

Instinct Series

Instinct Sideplate Over & Under

Instinct-Sideplate

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tenda Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138642
Marque: Franchi
Modèle: Instinct SL

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Instinct SL
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138642 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138642 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138642 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138642 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANCHI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la mention "INSTINCT SL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds à âme lisse superposés et bleuis avec bandes de visée intermédiaire et supérieure ventilées, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant en alliage d'aluminium poli avec sélecteur de sûreté/canon automatique et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; monodétente plaquée or; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul.
- avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 073 mm (42,25 po) et poids moyen de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "FRANCHI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué du préfixe de deux lettres "TB", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196321	Franchi	Instinct SLX	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

40815

40820

40825

40830

Instinct

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196321
Marque: Franchi
Modèle: Instinct SLX

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Instinct SLX
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196321 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196321 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196321 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription FRANCHI figure en or sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription INSTINCT SLX figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription INSTINCT SLX figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Modèle mis sur le marché en 2020.
- Cette arme est une version améliorée du modèle Instinct SL.
- Caractéristiques : fût Schnabel; gravures à motifs floraux sur le boîtier de culasse/la carcasse; éjecteurs automatiques; sûreté automatique avec sélecteur de canon intégré; détente en or; poignée-pistolet de style Prince de Galles; qualité supérieure du bois utilisé pour la monture.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1174.75 mm (46.25 po) et poids moyen de 2.85 kg (6.3 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription FRANCHI figure en or sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série est situé sous le levier de déverrouillage du mécanisme, sur la queue de carcasse supérieure.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138642	Franchi	Instinct SL	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

41185

41190

41195

Instinct

SLX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147268
Marque: Franchi
Modèle: Instinct Sporting

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Instinct Sporting
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147268 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANCHI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "INSTINCT" et "SPORTING" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds bleuis superposés à âme lisse avec bandes de visée supérieure et médiane ventilées, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/de la carcasse en nickel à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure et sécurité/sélecteur de canon; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; mono-détente plaquée or; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer quadrillé avec tampon de recul.
- poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "FRANCHI" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la clé d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "FF", suivi de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

40835

Instinct

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146328
Marque: Franchi
Modèle: Intensity

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Intensity
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146328 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146328 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146328 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146328 - 7	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146328 - 8	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146328 - 9	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146328 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146328 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146328 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "FRANCHI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom et/ou le logo de Franchi peuvent figurer sur le garde-main ainsi que sur le canon.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2014. - l'inscription "INTENSITY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, en dessous de la fenêtre d'éjection. - ce modèle utilise un système d'armement "Inertia Driven" (à inertie). - caractéristiques : canon rond avec bande supérieure ventilée et guidon fixe à fibre optique; sûreté à verrou transversal montée à l'arrière du pontet; fini bleui avec crosse et fût synthétiques noirs ou différents styles de fini camouflage intégral; étranglements interchangeables. - avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 207 mm (47,5 po) et son poids moyen est de 3,04 kg (6,7 lb).
Fabricant	- l'inscription "FRANCHI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le nom et/ou le logo de Franchi peuvent figurer sur le garde-main ainsi que sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus du pontet. - sur l'arme examinée, le numéro de série est constitué du préfixe de deux lettres "BP", suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre, "F" ou "G".
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40920

40925

40930

40935

40940

40945

40946

APGX

Black Synthetic

Bottomlands

Franchi Intensity

Intensity APGX

Intensity Black Synthetic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Intensity Bottomlands

Intensity Max-4

Intensity Mossy Oak

Intensity Mossy Oak Bottomlands

Intensity RealTree Max-4

Intensity RealTree Xtra Green

Intensity Synthetic

MAX-4

Mossy Oak

Mossy Oak Bottomlands

RealTree Max-4

Realtree Xtra Green

Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32308
Marque: Franchi
Modèle: Junior Pigeon

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Junior Pigeon
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32308 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32308 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32308 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - le modèle Junior Pigeon est doté d'un mécanisme à coffre et comprend les caractéristiques suivantes : canons superposés; étranglements fixes; détente simple; monture et garde-main en noyer quadrillé. Le boîtier de culasse/la carcasse comporte un fini nickelé et de légères gravures. - aussi offert en versions Junior Trap et Junior Skeet qui sont également conçues pour les jeunes compétiteurs, comme en témoignent les plus petites montures.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32312	Franchi	Junior Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32314	Franchi	Junior Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Pigeon Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32314
Marque: Franchi
Modèle: Junior Skeet

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Junior Skeet
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32314 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32314 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32314 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - le modèle Junior Skeet est doté d'un mécanisme à coffre et comprend les caractéristiques suivantes : canons superposés, étranglements fixes, détente simple; monture et garde-main en noyer quadrillé. Le boîtier de culasse/la carcasse comporte un fini nickelé et de légères gravures. - aussi offert en versions Junior Trap et Junior Pigeon qui sont également conçues pour les jeunes compétiteurs, comme en témoignent les plus petites montures.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons à étranglements fixes et bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32308	Franchi	Junior Pigeon	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32312	Franchi	Junior Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Skeet Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32312
Marque: Franchi
Modèle: Junior Trap

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Junior Trap
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32312 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32312 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32312 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - le modèle Junior Trap est doté d'un mécanisme à coffre et comprend les caractéristiques suivantes : canons superposés, étranglements fixes, détente simple; monture et garde-main en noyer quadrillé. Le boîtier de culasse/la carcasse comporte un fini nickelé et de légères gravures. - aussi offert en versions Junior Pigeon et Junior Skeet qui sont également conçues pour les jeunes compétiteurs, comme en témoignent les plus petites montures.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons à étranglements fixes et bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le fusil Junior Trap est une arme à canons superposés et mécanisme à coffre; détente unique, crosse et fût quadrillés en noyer. Boîtier de culasse orné de quelques ciselures; étranglements fixes. Ce modèle est destiné aux jeunes tireurs de compétition; la crosse et les canons sont plus courts (options).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32308	Franchi	Junior Pigeon	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32314	Franchi	Junior Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Trap Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62442
Marque: Franchi
Modèle: LAW12

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	LAW12
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62442 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	546	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62442 - 2	12 GA X 2 3/4"	8	546	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAW 12 - LUIGI FRANCHI S.P.A, BRESCIA MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme importée de 1988 à 1994.
- l'inscription "LAW 12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LAW" est l'acronyme de Light Automatic Weapon (arme automatique légère).
- caractéristiques : monture amovible en plastique avec poignée-pistolet; garde-main ajouré; boîtier de culasse/carcasse en alliage; pièces de métal polies au jet de sable et bleuies; monture pour lunette de visée; levier de sécurité de transport sur le côté droit du pontet; étranglement amovible Variomix; guidon à lame.

Fabricant

- l'inscription "LAW 12 - LUIGI FRANCHI S.P.A, BRESCIA MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé se compose de la lettre "S" suivie de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre ont été relevés sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Franchi LAW 12

Franchi LAW 12 Shotgun

LAW 12

LAW 12 Shotgun

LAW-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20716
Marque: Franchi
Modèle: LF57

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	LF57
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20716 - 1	9MM LUGER	5	206	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20716 - 2	9MM LUGER	20	206	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20716 - 3	9MM LUGER	40	206	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.P.A. LUIGI FRANCHI Brescia", ou encore "S.p.A. LUIGI FRANCHI Brescia", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1957.
- les inscriptions "57", "Mod. 57" ou "PISTOLA MITRAGL. Cal. 9 Mod. 57" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est la première arme à feu complète produite par Luigi Franchi.
- arme mise sur le marché vers 1957, et dont la production s'est poursuivie jusqu'en 1980.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier embouti, crosse repliable sur le côté, poignée-pistolet en acier intégrant une manette de sécurité que l'on doit presser pour tirer, crosse télescopique et viseurs fixes.
- la sûreté de la poignée-pistolet doit être pressée pour que la culasse puisse se rétracter.
- la marine italienne a adopté ce modèle en petite quantité au début des années 1960.

Fabricant

- l'inscription "S.P.A. LUIGI FRANCHI Brescia", ou encore "S.p.A. LUIGI FRANCHI Brescia", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la hausse, ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la poignée-pistolet. - arme examinée : préfixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "Cal. 9" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

57

LF 57

LF-57

Pistola Mitagl

Pistola Mitagl Mod. 57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20717
Marque: Franchi
Modèle: LF57

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	LF57
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20717 - 1	9MM LUGER	5	206	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20717 - 2	9MM LUGER	20	206	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20717 - 3	9MM LUGER	40	206	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "S.P.A. LUIGI FRANCHI Brescia", ou encore "S.p.A. LUIGI FRANCHI Brescia", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1957.
- les inscriptions "57", "Mod. 57" ou "PISTOLA MITRAGL. Cal. 9 Mod. 57" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est la première arme à feu complète produite par Luigi Franchi.
- arme mise sur le marché vers 1957, et dont la production s'est poursuivie jusqu'en 1980.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier embouti, crosse repliable sur le côté, poignée-pistolet en acier intégrant une manette de sécurité que l'on doit presser pour tirer, crosse télescopique et viseurs fixes.
- la sûreté de la poignée-pistolet doit être pressée pour que la culasse puisse se rétracter.
- la marine italienne a adopté ce modèle en petite quantité au début des années 1960.

Fabricant

- l'inscription "S.P.A. LUIGI FRANCHI Brescia", ou encore "S.p.A. LUIGI FRANCHI Brescia", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la hausse, ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la poignée-pistolet. - arme examinée : préfixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "Cal. 9" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

57

LF 57

M57

Pistola Mitagl

Pistola Mitagl Mod. 57

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25002
Marque: Franchi
Modèle: LF57 Police

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	LF57 Police
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25002 - 1	9MM LUGER	5	206	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 212(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25002 - 2	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 212(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25002 - 3	9MM LUGER	20	206	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 212(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25002 - 4	9MM LUGER	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 212(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25002 - 5	9MM LUGER	40	206	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 212(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25002 - 6	9MM LUGER	40	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 212(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "S.P.A. LUIGI FRANCHI Brescia" ou "S.p.A. LUIGI FRANCHI Brescia" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1957. - le modèle LF57 Police fut fabriqué en tant que version semi-automatique de la mitraillette LF57. - le modèle LF57 Police fut exporté vers les États-Unis en 1962 sous l'appellation Police Model 1962. - les inscriptions "57", "Mod. 57" ou "PISTOLA MITRAGL. Cal. 9 Mod. 57" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier embouti, crosse repliable sur le côté, poignée-pistolet en acier intégrant une manette de sécurité que l'on doit presser pour tirer, crosse télescopique et viseurs fixes. - la sûreté de la poignée-pistolet doit être pressée pour que la culasse puisse se rétracter.
Fabricant	- L'inscription "S.P.A. LUIGI FRANCHI Brescia" ou "S.p.A. LUIGI FRANCHI Brescia" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste à l'avant de la hausse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la poignée-pistolet.
Calibre	- L'inscription "Cal. 9" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LF 57 Model 1962

LF-57

LF57 Model 1962

LF57 Police Model 1962

Mod 57 Police

Model 1962

Police Model 1962

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120474
Marque: Franchi
Modèle: LF58

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	LF58
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120474 - 1	30 CARBINE	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120474 - 2	30 CARBINE	15	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120474 - 3	30 CARBINE	30	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- carabine à tir sélectif et à emprunt de gaz produite par Franchi pendant les années 1950, pour le marché commercial et l'exportation, et particulièrement destinée aux soldats de plus petite taille ou aux missions pour lesquelles il faut du matériel léger et/ou compact.
- arme à feu faisant un large usage de métal estampé et ressemblant quelque peu au modèle allemand MP-44.
- caractéristiques : boîtier de culasse en deux pièces; crosse tubulaire se repliant sur le côté; organes de visée réglables; plaquettes de crosse et fût en bois; fini bleui.
- cette arme à feu comporte un mécanisme inhabituel de régulation de la cadence de tir; une pression sur la détente libère un marteau " factice " qui, en fin de course, libère un second marteau qui, lui, percute la cartouche dans la chambre. Cette temporisation du cycle de fonctionnement est suffisante pour réduire à environ 520 coups par minute la cadence de tir en mode automatique.
- même si cette arme à feu comportait plusieurs caractéristiques intéressantes et valables, elle fit son apparition juste au moment où l'OTAN (l'Italie en fait partie) adoptait la cartouche 7,62 mm OTAN; de ce fait, la carabine LF 58 fut abandonnée et une variante de ce modèle (LF 59) fut produite en calibre 7,62 mm OTAN.

Fabricant

- sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz; tir sélectif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéroté sur le boîtier du culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable; cette arme à feu utilise des chargeurs conçus pour la carabine américaine M1 et couramment offerts en modèles de 5, 10, 15, 20 et 30 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LF 58

Luigi Franchi 1958

Luigi Franchi 58

Luigi Franchi M1958

Luigi Franchi M58

M1958

M58

Model 1958

Model 58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120475
Marque: Franchi
Modèle: LF59

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	LF59
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120475 - 1	7.62MM NATO	5	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120475 - 2	7.62MM NATO	20	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à tir sélectif et à emprunt de gaz produit par Franchi pendant les années 1950 comme choix possible à titre de " fusil de combat principal " italien conforme aux normes de l'OTAN; ce fusil dérivait de l'ancienne carabine "LF 58" de Franchi.
- arme à feu faisant un large usage de métal estampé et ressemblant quelque peu au modèle allemand MP-44 qui aurait été croisé avec un fusil FN-FAL.
- caractéristiques : boîtier de culasse en deux pièces; crosse, poignée-pistolet et fût en bois ou en matériau synthétique; organes de visée réglables; fini bleui.
- cette arme à feu comporte un mécanisme inhabituel de régulation de la cadence de tir; une pression sur la détente libère un marteau " factice " qui, en fin de course, libère un second marteau qui, lui, percute la cartouche dans la chambre. Cette temporisation du cycle de fonctionnement est suffisante pour réduire à environ 580 coups par minute la cadence de tir en mode automatique.
- même si cette arme à feu comportait plusieurs caractéristiques intéressantes et valables, elle fit son apparition juste au moment où l'Italie choisissait le Beretta BM-59, de sorte qu'elle ne fut jamais adoptée ni produite en série.

Fabricant

- sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz; tir sélectif.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier du culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable; cette arme à feu utilise des chargeurs conçus pour le fusil américain M14.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LF 59

LF-59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32300
Marque: Franchi
Modèle: Master Pigeon

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Master Pigeon
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32300 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - le modèle Master Pigeon est doté d'un mécanisme à coffre et comprend les caractéristiques suivantes : canons superposés avec large bande de visée supérieure, étranglements fixes, détente simple; monture et garde-main en noyer quadrillé. Le boîtier de culasse/la carcasse comporte un fini nickelé et de légères gravures. - aussi offert en versions Master Trap et Master Skeet qui sont conçues pour la compétition internationale.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32302	Franchi	Master Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32306	Franchi	Master Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Master

Pigeon Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32306
Marque: Franchi
Modèle: Master Skeet

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Master Skeet
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32306 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle Master Skeet est doté d'un mécanisme à coffre et comprend les caractéristiques suivantes : canons superposés avec une bouche spéciale en retrait, étranglements fixes, détente simple; monture et garde-main en noyer quadrillé. Le boîtier de culasse/la carcasse comporte un fini nickelé et de légères gravures.
- aussi offert en version Master Trap également conçue pour la compétition internationale et en version Master Pigeon conçue pour la chasse.

Fabricant

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- le fusil Master Skeet est une arme à canons superposés et mécanisme à coffre; détente unique, crosse et fût quadrillés en noyer. Boîtier de culasse orné de quelques ciselures. Étranglements fixes.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32300	Franchi	Master Pigeon	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32302	Franchi	Master Trap	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Master

Skeet Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32302
Marque: Franchi
Modèle: Master Trap

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Master Trap
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32302 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32302 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle Master Trap est doté d'un mécanisme à coffre et comprend les caractéristiques suivantes : canons superposés avec bande de visée surélevée, lisse ou limée, étranglements fixes, détente simple; monture et garde-main en noyer quadrillé. Le boîtier de culasse/la carcasse comporte un fini nickelé et de légères gravures.
- aussi offert en version Master Skeet également conçue pour la compétition internationale et en version Master Pigeon conçue pour la chasse.

Fabricant

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32300	Franchi	Master Pigeon	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32306	Franchi	Master Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Master

Trap Master

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190222
Marque: Franchi
Modèle: Momentum

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Momentum
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190222 - 7	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190222 - 8	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190222 - 9	223 REM	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190222 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190222 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190222 - 15	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190222 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190222 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190222 - 12	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190222 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190222 - 10	308 WIN	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190222 - 14	350 LEGEND	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190222 - 16	450 BUSHMASTER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190222 - 11	6.5MM CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190222 - 2	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190222 - 13	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190222 - 17	7MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANCHI" et/ou le logo de Franchi figurent sur l'arme à feu.
- L'inscription "FRANCHI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MOMENTUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée avec protecteur de filetage; canon rond rayé; monture à poignée-pistolet synthétique à motif quadrillé avec battants de bretelle encastrés; plaque de fond articulé; détente réglable; culasse cannelée en spirale; embases de lunette de visée en deux parties; tampon de recul en caoutchouc; fini parkérisé noir mat; peut inclure une monture synthétique à motif de camouflage ou en bois fini; canon et mécanisme recouverts de couleur.

Fabricant

- l'inscription "FRANCHI" et/ou le logo de Franchi figurent sur l'arme à feu.
- L'inscription "FRANCHI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.
- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

41500
41501
41505
41510
41515
41520
41521
41525
41530
41531
41535
41540
41545
41550
41551
41750
41751
41850
41851
Momentum All-Terrain Elite
Momentum Elite
Momentum Elite Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57836
Marque: Franchi
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57836 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 9	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57836 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 11	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 18	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57836 - 19	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FRANCHI", "LUIGI FRANCHI" ou une variante, figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.

Modèle

- "Over & Under" (superposés) est un terme générique pour les fusils de chasse à canons superposés de FRANCHI, sans désignation du modèle.
- caractéristiques : canons bleuis pouvant comporter une bande ventilée; étranglements fixes ou amovibles; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; éjecteurs automatiques; détente simple ou double; crosse et fût quadrillés; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "FRANCHI", "LUIGI FRANCHI" ou une variante de ces inscriptions figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.
- "FRANCHI" est un fabricant établi à Brescia, Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est visible lorsque les canons sont ouverts ou déposés.
- le numéro de série est généralement répété sous le canon.
- le numéro de série de l'arme référencée est composé de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
107356	Franchi	Ducks Unlimited	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53556
Marque: Franchi
Modèle: PA3

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	PA3
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53556 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	215	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53556 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	345	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53556 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il y a trois grandes variantes du modèle "PA3" : PA3/215, PA3/345, PA3/470.
- les trois chiffres qui suivent la désignation de modèle (PA3) correspondent simplement à la longueur du canon.
- "PA3" habituellement avec crosse se repliant verticalement, au-dessus du boîtier de culasse, comme sur le fusil de chasse Remington 870P.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme chromée et avec coussinet de bouche filetée pour recevoir un étranglement ou disperseur de projectiles (shot diverter); boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; deux tiges de commande; pas de chien apparent; simple action; sûreté sur le côté droit du pontet; fût avec poignée-pistolet ou nervure standard et poignée-pistolet avec crosse métallique repliable; fini parkérisé antireflets.
- PA3/215 : canon de 215 mm et longueur totale de 470 mm, crosse repliée; poignée-pistolet sur le garde-main mobile et magasin tubulaire d'une capacité de 3 cartouches.
- PA3/345 : canon de 345 mm et longueur totale de 595 mm, crosse repliée; pas de poignée-pistolet sur le garde-main mobile et magasin tubulaire d'une capacité de 5 cartouches.
- PA3/470 : canon de 470 mm et longueur totale de 725 mm, crosse repliée; pas de poignée-pistolet sur le garde-main mobile et magasin tubulaire d'une capacité de 7 cartouches.

Mécanisme

- à pompe.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA3 / 215

PA3 / 345

PA3 / 470

PA3/215

PA3/345

PA3/470

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5509
Marque: Franchi
Modèle: PA5

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	PA5
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5509 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5509 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canon avec système Variomix ou étranglement fixe; pas de bande ventilée.
Remarques	- le fusil de modèle PA5 est une arme à répétition à pompe, avec détente unique. Crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur. Boîtier de culasse en alliage.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32167	Franchi	PA7	Franchi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

PA 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32167
Marque: Franchi
Modèle: PA7

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	PA7
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32167 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32167 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle
- le nom du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : étranglements amovibles; boîtier de culasse/carcasse en alliage; monture à poignée demi-pistolet et garde-main en bois dur noirci.
- le modèle PA5 ressemble au modèle PA7, mais comporte une monture en bois de couleur naturelle.
- modèle offert avec monture fixe à poignée-pistolet sous la désignation de modèle PA8E, et avec monture pliante à poignée-pistolet sous la désignation de modèle PA8I.

Fabricant
- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Numéro de série
- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

5509	Franchi	PA5	Franchi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32171	Franchi	PA8	Franchi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

PA 7

PA-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32171
Marque: Franchi
Modèle: PA8

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	PA8
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32171 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32171 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32171 - 3	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32171 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Franchi figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Modèle

- Luigi Franchi a produit plusieurs variantes dans la gamme de fusils de chasse "PA". Tous les modèles utilisaient le même boîtier de culasse, mais ils comprenaient des options différentes, entraînant une désignation particulière pour chaque variante.
- une des armes examinées ne portait aucune désignation de modèle.
- le modèle PA8 était offert avec une crosse à poignée anglaise fixe sous l'appellation PA8/E ou avec une poignée-pistolet et un crosse métallique se repliant sur le dessus sous l'appellation PA8/I. Sauf pour le choix de crosse, toutes les autres caractéristiques demeuraient les mêmes.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; fini bleui mat; étranglements interchangeables; sûreté sur le pontet; guidon à grain d'orge; chargeur tubulaire sous le canon.

Fabricant

- le nom Franchi figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série des exemplaires observés est composé d'un préfixe alphabétique et de cinq chiffres, et il figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire, un dispositif de réduction à trois coups ou une rallonge de chargeur à deux coups étaient offerts.
Remarques	- la même arme à feu de base est offerte avec une crosse à poignée-pistolet en bois de style conventionnel comme modèle PA5 ou avec une crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique de style conventionnel comme modèle PA7.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32167	Franchi	PA7	Franchi	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

PA 8

PA 8E

PA 8I

PA8/E

PA8/I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132095
Marque: Franchi
Modèle: PG720 Raptor

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	PG720 Raptor
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132095 - 1	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132095 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANCHI" ou "FRANCHI SPA" peut figurer sur l'arme à feu.
- des médaillons verts ou argentés insérés arborant le logo de Franchi se trouvent sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous de la poignée-pistolet.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui à bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à alimentation par le dessous et éjection sur le côté, détente et écrou de garde-main nickelés; dispositif de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal devant le pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul en caoutchouc noir.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 660 mm (26 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "FRANCHI" ou "FRANCHI SPA MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

720 Raptor

PG 720

PG 720 Raptor

PG720

Raptor 720

Raptor PG 720

Raptor PG720

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5467
Marque: Franchi
Modèle: Prestige

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Prestige
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5467 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5467 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5467 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5467 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5467 - 5	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5467 - 6	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5467 - 7	12 GA X 3"	5	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le fusil de modèle Prestige est une arme semi-automatique à emprunt de gaz, avec crosse et fût quadrillés en noyer.
- boîtier de culasse en alliage; il est orné de ciselures sur le modèle Prestige et a un fini noir mat.
- canons à étranglement fixe ou tubes d'étranglement interchangeables, avec ou sans bande ventilée ou avec organes de visée de fusil à grande puissance.
- importé de FIE Firearms de 1985 à 1989.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le mécanisme.

Remarques

- cette arme est le fruit des travaux effectués dans le cadre du Projet 80 consacré aux fusils de chasse semi-automatiques fonctionnant par emprunt de gaz et ayant permis la mise au point du fusil SPAS 12/550. Le fusil Prestige est mécaniquement semblable au fusil militaire (SPAS 12/550), mais il est conçu pour un usage sportif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5466	Franchi	Prestige Turkey Model	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5468	Franchi	Elite	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32127	Franchi	Prestige Super	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32131	Franchi	Elite Competition	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32133	Franchi	Admiral	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32135	Franchi	Compact	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32137	Franchi	Riot	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32127
Marque: Franchi
Modèle: Prestige Super

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Prestige Super
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32127 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32127 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32127 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32127 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32127 - 5	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32127 - 6	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32127 - 7	12 GA X 3"	5	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle Prestige a été importé par FIE Firearms de 1985 à 1989.
- le modèle Prestige Super est une arme semi-automatique à emprunt de gaz avec crosse et fût quadrillés en noyer.
- boîtier de culasse du modèle Prestige Super en alliage et orné de ciselures tandis que celui du modèle Prestige a un fini noir mat, sans ciselures.
- canons avec étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; canons avec ou sans bande ventilée ou avec organes de visée de fusil à grande puissance.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- cette arme est le résultat du projet 80 sur les fusils de chasse automatique à emprunt de gaz ayant abouti au SPAS 12/550.
- les autres fusils de chasse Franchi découlant de ce projet incluent les modèles Admiral, Élite, Élite Competition, Prestige, Prestige Super, Riot et Compact.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5466	Franchi	Prestige Turkey Model	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5467	Franchi	Prestige	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5468	Franchi	Elite	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32131	Franchi	Elite Competition	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32133	Franchi	Admiral	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32135	Franchi	Compact	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32137	Franchi	Riot	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5466
Marque: Franchi
Modèle: Prestige Turkey Model

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Prestige Turkey Model
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5466 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5466 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5466 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5466 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5466 - 5	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5466 - 6	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5466 - 7	12 GA X 3"	5	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le fusil de modèle Prestige Turkey est une arme semi-automatique à emprunt de gaz, avec crosse et fût quadrillés en noyer.
- boîtier de culasse en alliage et au fini noir mat.
- le fusil de modèle Prestige Turkey a été importé en 1989 seulement, et uniquement par FIE Firearms.
- canons à étranglement fixe ou avec tubes d'étranglement amovibles; canons avec ou sans bande ventilée ou avec organes de visée de fusil à grande puissance (canon pour le tir de balles rayées).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- cette arme est le fruit des travaux effectués dans le cadre du Projet 80 consacré aux fusils de chasse semi-automatiques fonctionnant par emprunt de gaz et ayant permis la mise au point du fusil SPAS 12/550.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5467	Franchi	Prestige	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5468	Franchi	Elite	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32127	Franchi	Prestige Super	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32131	Franchi	Elite Competition	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32133	Franchi	Admiral	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32135	Franchi	Compact	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32137	Franchi	Riot	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5251
Marque: Franchi
Modèle: Priti De Luxe

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Priti De Luxe
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5251 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5251 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5251 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5251 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- arme importée en 1988-1989. - caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; détente simple; éjecteurs; monture et garde-main en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

De Luxe Model Priti

Priti

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123244
Marque: Franchi
Modèle: Raptor

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Raptor
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123244 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123244 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123244 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123244 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123244 - 5	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123244 - 6	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123244 - 7	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANCHI" ou "FRANCHI SPA" peut figurer sur l'arme à feu.
- des médaillons verts ou argentés insérés arborant le logo de Franchi se trouvent sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous de la poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2004. - l'inscription "RAPTOR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon bleui lisse ou rayé avec étranglements amovibles ou fixes, bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à alimentation par le dessous et éjection sur le côté, détente et écrou de garde-main nickelés; dispositif de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal devant le pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul en caoutchouc noir. - le poids moyen d'un modèle en calibre 12 X 3 po avec un canon de 660 mm (26 po) est de 3,05 kg (6,71 lb). - le poids moyen d'un modèle en calibre 20 X 3 po avec un canon de 660 mm (26 po) est de 2,85 kg (6,27 lb).
Fabricant	- l'inscription "FRANCHI" ou "FRANCHI SPA MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit inférieur du boîtier de culasse/la carcasse et est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon, p. ex. "12GA X 3"" ou "20GA X 3"".
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121446	Franchi	720	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
121449	Franchi	712	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

40333

40334

712

712 Competition

712 Competition Raptor

712 Raptor

712 Raptor Competition

720

720 Competition

720 Competition Raptor

720 Raptor

720 Raptor Competition

Raptor 712

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Raptor 720

Raptor Green

Raptor Silver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125267
Marque: Franchi
Modèle: Renaissance

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Renaissance
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125267 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125267 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125267 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125267 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125267 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "RENAISSANCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis; bandes supérieure et latérale ventilées; âme lisse; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant au fini gris avec mécanisme à coffre et ouverture sur le dessus gravé; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple nickelée; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet arrondie.
- avec un canon de 711 mm (28 po) en calibre 12 X 3 po, la longueur totale de l'arme est de 1 133 mm (44 5/8 po) et son poids moyen est de 2,81 kg (6,2 lb).
- les gravures du modèle Renaissance comprennent le gros plan d'un canard pour le calibre 12 et d'une perdrix pour le calibre 20 au dessus d'une scène de nature.
- les gravures sur le modèle Renaissance Classic sont les mêmes que celles du modèle Renaissance à l'exception du canard et de la perdrix, qui sont en or.
- les gravures du modèle Renaissance Elite représentent une vue en gros plan d'un faisan au-dessus d'une scène de nature pour le calibre 12 et d'une perdrix au-dessus d'une clôture pour le calibre 20; le faisan et la perdrix sont tous les deux en or.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125268	Franchi	Renaissance Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125269	Franchi	Renaissance Elite	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125679	Franchi	Renaissance Sporting	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

40605

40610

40615

40620

40625

Field

Renaissance Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125268
Marque: Franchi
Modèle: Renaissance Classic

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Renaissance Classic
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125268 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125268 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125268 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125268 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125268 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "RENAISSANCE CLASSIC" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés superposés et bleuis; bandes de visée supérieure et latérale ventilées; âme lisse; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulée à bascule avant en alliage avec mécanisme à coffre, gravures et fini gris; sans chien; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple plaquée or; crosse à poignée demi-pistolet arrondie et garde-main cannelé quadrillés.
- avec un canon de 711 mm (28 po) avec chambre pour munitions de calibre 12 X 3 po, la longueur totale de l'arme est de 1133 mm (44 5/8 po) et le poids moyen est de 2,81 kg (6,2 lb).
- la gravure du modèle "Renaissance" se distingue par un gros plan d'un canard pour le calibre 12 et d'une perdrix pour le calibre 20, le tout au-dessus d'une scène de nature.
- la gravure du modèle "Renaissance Classic" est la même que celle du modèle "Renaissance", sauf que le canard et la perdrix sont en or.
- la gravure du modèle "Renaissance Elite" se distingue par un gros plan d'un faisan au-dessus d'une scène de nature pour le calibre 12 et d'une perdrix au-dessus d'une clôture pour le calibre 20, le faisan et la perdrix sont tous les deux en or.

Fabricant

- le nom et/ou le logo Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125267	Franchi	Renaissance	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125269	Franchi	Renaissance Elite	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125679	Franchi	Renaissance Sporting	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

40630

40635

40640

40645

40650

40680

Renaissance Classic Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125269
Marque: Franchi
Modèle: Renaissance Elite

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Renaissance Elite
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125269 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125269 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125269 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125269 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125269 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "RENAISSANCE ELITE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons profilés ronds et bleuis; bandes supérieure et latérale ventilées; âme lisse; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé avec incrustations en or; monture au fini noyer lustré; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet arrondie, tous deux quadrillés; boîtier de culasse/carcasse en alliage, à mécanisme à coffre, articulation à l'avant et canons à bascule; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; pontet inoxydable et une seule détente plaquée or.
- avec un canon de 711 mm (28 po) en calibre 12 GA X 3 po, la longueur totale de l'arme est de 1 133 mm (44 5/8 po) et son poids moyen est de 2,81 kg (6,2 lb).
- les gravures sur le modèle Renaissance Classic sont les mêmes que celles du modèle Renaissance à l'exception du canard et de la perdrix, qui sont en or.
- les gravures du modèle Renaissance Elite représentent une vue en gros plan d'un faisan au-dessus d'une scène de nature pour le calibre 12 et d'une perdrix perchée sur une clôture pour le calibre 20. Le faisan et la perdrix sont en or.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série examiné est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté du tenon de l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125267	Franchi	Renaissance	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125268	Franchi	Renaissance Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125679	Franchi	Renaissance Sporting	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

40655

40660

40665

40670

40675

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125679
Marque: Franchi
Modèle: Renaissance Sporting

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Renaissance Sporting
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125679 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125679 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo de Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Modèle

- le nom du modèle, "Renaissance Sporting", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques possibles : canons ronds profilés superposés et bleuis; bandes de visée supérieure et latérale ventilées; âme lisse; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec mécanisme à coffre à bascule avant au fini gris orné de gravures; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; monodétente nickelée; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet arrondie.
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1184 mm (46 5/8") et son poids moyen est de 3,58 kg (7,9 lb).

Fabricant

- le nom et/ou le logo de Franchi figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série d'un exemplaire connu ne comportait ni préfixe, ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125267	Franchi	Renaissance	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125268	Franchi	Renaissance Classic	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125269	Franchi	Renaissance Elite	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Sporting Renaissance

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120472
Marque: Franchi
Modèle: RF83

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	RF83
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120472 - 6	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120472 - 7	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120472 - 8	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120472 - 9	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120472 - 10	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120472 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120472 - 2	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120472 - 3	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120472 - 4	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120472 - 5	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120472 - 11	38 SPL/357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120472 - 12	38 SPL/357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120472 - 13	38 SPL/357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120472 - 14	38 SPL/357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120472 - 15	38 SPL/357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L. Franchi S.P.A. et le logo Franchi apparaît habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- "RF 83" sur le côté droit du canon.
- modèle "RF 83" mis sur le marché en 1983.
- revolver standard à double action.
- caractéristiques : canon à bande pleine ou ventilée avec tige d'éjection pleine longueur sous manchon; carcasse rigide et barillet basculant vers la gauche; barillet interchangeable; verrou de barillet de type Colt; chien avec crête; organes de visée fixes ou réglables; plaquettes de crosse quadrillées ou non en noyer; fini bleui ou chrome poli.

Fabricant

- "L. Franchi S.P.A." et "Brescia-Italy" et logo du fabricant pouvant apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier du culasse/de la carcasse.

Calibre

- "Cal. 38SP" sur le canon.
- livrable avec barillets interchangeables pour cartouches .357 Magnum.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3648

3813

3814

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

3815

3816

RF 83

RF 83 2 1/2"

RF 83 2"

RF 83 3"

RF 83 4"

RF 83 Compact

RF 83 Extra Small

RF 83 Service

RF 83 Standard

RF 83 Super Target

RF 83 Target

RF-83

RF-83 Compact

RF-83 Service

RF-83 Standard

RF-83 Target

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32137
Marque: Franchi
Modèle: Riot

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Riot
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32137 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- il s'agit d'un modèle semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage, et monture et garde-main en résine à haute résistance.
- une monture pliante est offerte en option.
- le métal est sablé et anodisé.
- le canon de ce modèle est doté d'un étranglement amovible sans bande de visée, et il est offert avec des lunettes de tir.
- cette conception est le résultat des fusils de chasse automatiques à fonctionnement par emprunt de gaz Project 80 qui ont élaboré le modèle SPAS 12/550.
- d'autres modèles qui ont dérivé des "Project 80 Gas Operated Auto Shotguns" (fusils de chasse automatiques à fonctionnement par emprunt de gaz Project 80) comprennent aussi les modèles Admiral, Élite, Prestige, Prestige Super et Compact.

Fabricant

- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- allonge de deux cartouches pour le magasin de cinq cartouches incluse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5466	Franchi	Prestige Turkey Model	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5467	Franchi	Prestige	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5468	Franchi	Elite	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32127	Franchi	Prestige Super	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32131	Franchi	Elite Competition	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32133	Franchi	Admiral	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32135	Franchi	Compact	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120314
Marque: Franchi
Modèle: SAS12

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	SAS12
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120314 - 2	12 GA X 3"	8	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - importé entre 1988 et 1990. - caractéristiques : canon cylindrique à âme chromée, taraudé pour comporter un étranglement modifié ou complet ou un déflecteur (facultatif); mécanisme à pompe; chargeur tubulaire; fût noir en nylon; crosse noire fixe d'une seule pièce en nylon avec poignée-pistolet intégrée ou crosse repliable facultative; fini noir mat; guidon à grain d'orge. - avec crosse fixe, longueur totale de 1 041 mm (41 po) et avec crosse repliable facultative repliée, 807 mm (31 3/4 po).
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- canon long de 546 mm (21 ½ po) incluant le bouchon de canon taraudé.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12

S.A.S. 12

S.A.S.12

SAS 12

SAS-12

SAS-12 Pump Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71329
Marque: Franchi
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71329 - 14	12 GA	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71329 - 15	12 GA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71329 - 16	12 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71329 - 17	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71329 - 18	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71329 - 19	12 GA	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71329 - 24	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71329 - 26	12 GA X 2 3/4"	4	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71329 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71329 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71329 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71329 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71329 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71329 - 25	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71329 - 20	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71329 - 13	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71329 - 12	12 GA X 3"	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71329 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71329 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71329 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71329 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71329 - 21	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71329 - 22	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71329 - 23	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71329 - 10	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71329 - 11	28 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- habituellement sur le boîtier de culasse et(ou) sur le canon.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse semi-automatiques Franchi dont la désignation de modèle est inconnue ou n'apparaît pas sur l'arme. - il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire cette arme.
Fabricant	- habituellement sur le boîtier de culasse et(ou) sur le canon.
Mécanisme	- recul long ou emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5403	Franchi	Black Magic Game	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5413	Franchi	Black Magic Skeet	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5422	Franchi	Black Magic Trap	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5444	Franchi	48AL Black Magic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5445	Franchi	48AL Black Magic Hunter	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5447	Franchi	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5461	Franchi	48AL Standard Magnum	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5462	Franchi	48AL Hunter	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5463	Franchi	48AL Hunter Magnum	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5466	Franchi	Prestige Turkey Model	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5467	Franchi	Prestige	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5468	Franchi	Elite	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5469	Franchi	612VS	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5494	Franchi	612VSL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5496	Franchi	612VSGL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5498	Franchi	620VSL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5499	Franchi	620VS	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5511	Franchi	500	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5513	Franchi	520	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5514	Franchi	520 Eldorado Gold	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5515	Franchi	530	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32127	Franchi	Prestige Super	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32131	Franchi	Elite Competition	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32133	Franchi	Admiral	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32135	Franchi	Compact	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
32137	Franchi	Riot	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
36040	Franchi	510G	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
44143	Franchi	Semi-Automatic Ducks Unlimited Special Edition	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
55158	Franchi	612 Light	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
55159	Franchi	612 Solengo	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
55237	Franchi	48AL12	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
55238	Franchi	48AL20	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
55239	Franchi	48AL28	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
60559	Franchi	Eldorado	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
62442	Franchi	LAW12	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
63122	Franchi	48A	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hunter Semi-Automatic

Magnum Auto

Semi-Auto

Semi-Auto Shotgun

Semi-Automatic Shotgun

Standard Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Benelli USA

Canadian Industries Limited (CIL)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129472
Marque: Franchi
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129472 - 1	22 LR	11	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FRANCHI" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "S.P.A. LUIGI FRANCHI - BRESCIA - MADE IN ITALY - CAL .22 LONG RIFLE ONLY" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce fusil ressemble beaucoup au modèle commémoratif Centennial de Franchi fabriqué en 1968 seulement.
- il s'agit d'un fusil à fonctionnement par refoulement des gaz doté d'un chargeur tubulaire situé dans la crosse et le chargeur est chargé par le côté droit de la crosse.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon recouvert sur rampe et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats avec éjection sur la droite; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; cran de démontage situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, près de l'avant; garde-main en bois dur et crosse à poignée-pistolet quadrillée; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions FRANCHI" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "S.P.A. LUIGI FRANCHI - BRESCIA - MADE IN ITALY - CAL .22 LONG RIFLE ONLY" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du canon, devant le fût.
- le numéro de série relevé est composé de cinq ou sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- l'inscription "CAL .22 LONG RIFLE ONLY" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire situé dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5399	Franchi	Centennial Commemorative	Franchi	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120083
Marque: Franchi
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120083 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : FUSIL AUTOMATIQUE LUIGI FRANCHI.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui; guidon fixe; crosse et fût quadrillés en noyer.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse : FABRIQUE PAR VERNEY-CARON S.ETIENNE
Mécanisme	- fonctionnement par long recul ou à gaz.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu, mais six chiffres sur les armes examinées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44143
Marque: Franchi
Modèle: Semi-Automatic Ducks Unlimited Special Edition

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Semi-Automatic Ducks Unlimited Special Edition
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44143 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée vers 1992 ou 1993.
- l'inscription "DUCKS UNLIMITED" figure sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande d'extrémité ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse orné de scènes de canards et de sauvagines incrustées d'or; sûreté à verrou transversal montée à l'avant du pontet; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul; fini bleui.

Mécanisme

- fonctionnement par long recul ou à gaz.

Numéro de série

- numéro de série composé de deux chiffres désignant l'année de fabrication suivis des lettres "DU" et de 4 autres chiffres. Par ex.: xxDUxxxx

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71329	Franchi	Semi-Automatic	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
107356	Franchi	Ducks Unlimited	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

DU Special Edition

Ducks Unlimited

Ducks Unlimited Special Edition

Semi-Auto Ducks Unlimited

Semi-Auto Ducks Unlimited Special Edition

Semi-Automatic DU Special Edition

Semi-Automatic Ducks Unlimited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119525
Marque: Franchi
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119525 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 9	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119525 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 14	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 18	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119525 - 19	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "L. Franchi", "Luigi Franchi" ou variante de ces inscriptions habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.

Modèle

- entrée générique englobant tous les fusils de chasse à canons juxtaposés Franchi n'arborant aucune désignation de modèle; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à feu en cours d'examen.
- mécanisme à platine ou à coffre.
- étranglements fixes ou tubes d'étranglement amovibles; bande ventilée standard ou surélevée, détente unique ou deux détentes, boîtier de culasse an acier ou en alliage; boîtier de culasse/carcasse au fini et avec ciselures variés.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- the serial number figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5358	Franchi	Airone	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5359	Franchi	Astore	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5362	Franchi	Astore 5	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
5366	Franchi	Astore 2		Fusil de chasse	Canons multiples
32220	Franchi	Astore 1 Super De Luxe	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120470
Marque: Franchi
Modèle: SPAS11

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	SPAS11
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120470 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120470 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier du culasse/de la carcasse.

Modèle

- début de production en 1979.
- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "SPAS" est l'acronyme de Special Purpose Automatic Shotgun.
- prédécesseur original des fusils de chasse SPAS; le SPAS 11 a été revu et la variante, désignée SPAS 12, dérive du SPAS 11. Même si le fusil SPAS 11 comporte le même mécanisme semi-automatique/à pompe du SPAS 12 plus récent, il conserve l'allure plus " sport " des fusils de chasse à emprunt de gaz Franchi desquels cette gamme tire son origine.
- caractéristiques : crosse tubulaire fixe avec " crochet " à ressort agrippant le bras pour le tir d'une seule main; fini bleui/parkérisé; poignée-pistolet et fût en bois; courte partie en matériau synthétique à l'avant du fût en bois (utilisée quand le mécanisme à pompe est en service); hausse annulaire et organes de visée de fusil à grande puissance; bouche taraudée; battants de bretelle; livré avec magasin tubulaire allongé.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier du culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- le mécanisme de cette arme à feu est considéré comme "autre", car il peut fonctionner en mode semi-automatique (par emprunt de gaz) ou grâce à une pompe.
- arme conçue pour fonctionner principalement en mode semi-automatique; le mode à pompe sert à tirer de manière fiable des munitions à faible pression (cartouches lacrymogènes, à létalité réduite, etc.).
- le changement entre les réglages de tir se fait en appuyant sur un bouton sous le garde-main et en glissant légèrement le garde-main vers l'avant ou l'arrière jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans la bonne position.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéroté sur le côté droit du boîtier du culasse/de la carcasse au dessus de la détente.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19240	Franchi	SPAS12	Franchi	Fusil de chasse	Autre

Autre nom/code de produit

11

S.P.A.S. 11

SPAS 11

Special Purpose Automatic Shotgun Model 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19240
Marque: Franchi
Modèle: SPAS12

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	SPAS12
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19240 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19240 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	504	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
19240 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	546	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19240 - 5	12 GA X 2 3/4"	7	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19240 - 3	12 GA X 2 3/4"	7	546	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "L. FRANCHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme conçue en 1979 et mise en marché en 1983.
- le modèle, soit "S.P.A.S. 12" (Special Purpose Automatic Shotgun) [fusil de chasse semi-automatique spécial), figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le SPAS 12 consiste en un SPAS 11 modifié; bien que les deux armes comportent le mécanisme de tir semi-automatique/à pompe, le SPAS 12 ne présente pas le style sport du SPAS 11.
- peut comporter une crosse fixe ou rabattable vers le haut.
- caractéristiques : crosse métallique rabattable parkérisée; canon à enveloppe; poignée-pistolet et fût noirs en plastique; grosse sûreté basculante devant la détente, du côté droit du mécanisme de détente; organes de visée de fusil sur le canon; portière de chargement inférieure; tir sélectif (semi-automatique ou à pompe)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : L. FRANCHI S.P.A. - BRESCIA MADE IN ITALY
Mécanisme	- arme à feu considérée comme "Autre" en raison de son mécanisme semi-automatique (emprunt de gaz) ou à pompe. - arme qui est principalement conçue pour le tir semi-automatique et dont le mode à pompe vise à tirer de manière fiable des munitions à faible pression (à gaz lacrymogène, à létalité réduite, etc.). - la commutation entre les modes de tir est effectuée en appuyant sur un bouton situé sous le garde-main, puis en glissant ce dernier légèrement vers l'avant ou l'arrière jusqu'à ce qu'un clic soit entendu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés se composent d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre ou de cinq chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du couvre-bouche fileté.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120470	Franchi	SPAS11	Franchi	Fusil de chasse	Autre

Autre nom/code de produit

S P A S 12

S.P.A.S. 12

SPAS 12

SPAS 12 Pump/Auto Assault Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Benelli USA

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19241
Marque: Franchi
Modèle: SPAS15

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	SPAS15
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19241 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
19241 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	544	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
19241 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
19241 - 3	12 GA X 2 3/4"	6	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19241 - 4	12 GA X 2 3/4"	6	544	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19241 - 5	12 GA X 2 3/4"	6	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANCHI SPAS 15" en lettres rouges figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "L. FRANCHI S.p.A -BRESCIA MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché vers 1986. - l'inscription "FRANCHI SPAS 15" en lettres rouges figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "S.P.A.S. 15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "SPAS15" a été conçu pour la police, les forces armées et l'autodéfense. - le modèle "SPAS15" a été conçu pour fonctionner principalement en tant qu'arme à feu semi-automatique; le mode mécanisme à pompe n'est utilisé que pour tirer en toute sécurité des projectiles à basse pression tels que des munitions lacrymogènes ou des munitions non létales. - caractéristiques : viseurs réglables de type lunette de tir; canon rond avec bouche filetée pour une rallonge de canon vissable; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en alliage d'aluminium avec éjection sur le côté droit et poignée de transport intégrée; poignée d'armement ambidextre montée sous la poignée de transport; culasse rotative; arrêtoir de chargeur amovible monté sur l'arrière du puits d'alimentation; sûreté montée sur le côté gauche de l'ensemble poignée-pistolet amovible; garde-main synthétique rainuré et poignée-pistolet verticale avec manette de sécurité; crosse évidée ou pleine se repliant sur le côté avec tampon de recul; fini noir mat ou parkérisé gris.
Fabricant	- "L. FRANCHI S.P.A.-BRESCIA MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- cette arme à feu entre dans la catégorie "Autres" à cause de son mécanisme, qui peut fonctionner en tant que mécanisme semi-automatique (fonctionnement par emprunt de gaz) ou en mécanisme à pompe. - arme conçue pour fonctionner principalement en tant qu'arme à feu semi-automatique; le mode mécanisme à pompe n'est utilisé que pour tirer en toute sécurité des projectiles à basse pression tels que des munitions lacrymogènes ou des munitions non létales. - pour passer d'un mode à l'autre, il suffit d'enfoncer un bouton sur le garde-main, et de glisser légèrement le garde-main vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la bonne position.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres "SP" et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible. - un gros symbole de cartouche rouge avec l'inscription "6 MAX" (indiquant la capacité maximale du chargeur) figure sur le chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15

Duo System

FRANCHI SPAS 15

S.P.A.S. 15

SPAS 15

SPAS 15 Duo System

SPAS-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5259
Marque: Franchi
Modèle: Sporting 2000

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Sporting 2000
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5259 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- arme importée en 1992-1993 et à nouveau en 1997. - le modèle Sporting 2000 est un fusil à deux canons superposés avec un mécanisme à coffre. - caractéristiques : guidon à grain d'orge fluorescent blanc; canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis; détente sélective simple; éjecteurs; monture et garde-main en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons de 28 po avec tubes d'étranglement interchangeables ou étranglement fixe, bande ventilée; canons avec ou sans orifices.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2000

2000 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32224
Marque: Franchi
Modèle: Vandalia

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Vandalia
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32224 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32224 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Franchi" ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du canon, près de la culasse.

Modèle
- ceci est une arme à platines latérales de Holland and Holland et comprend un seul canon.
- autres caractéristiques : détente simple; boîtier de culasse/carcasse argenté lisse; éjecteurs automatiques (ajustables en extracteurs manuels); haute bande ventilée sur le canon; crosse en noyer quadrillé.

Mécanisme
- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série
- numéro alphanumérique figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vandalia Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32186
Marque: Franchi
Modèle: Variant SR1A

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Variant SR1A
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32186 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Variant", en lettres cursives, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés bleuis; étranglements interchangeables retenus par un bandeau métallique; mécanisme à coffre; détente simple; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé avec gravures de scène de gibier; monture et garde-main en noyer quadrillé. - également offert en version ultra-légère désignée "Variant SR1F", en version à deux détentes avec rallonge de canon et étranglement combinés désignée "Variant SR2SA", et en version ultra-légère désignée "Variant SR2F".
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

32204	Franchi	Variant SR1F	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32208	Franchi	Variant SR2F	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32212	Franchi	Variant SR2A	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SR1A

Variant

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32204
Marque: Franchi
Modèle: Variant SR1F

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Variant SR1F
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32204 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Variant", en lettres cursives, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit de la version ultra-légère du modèle "Variant SR1A". - caractéristiques : canons superposés bleuis; étranglements interchangeables retenus par un bandeau métallique; mécanisme à coffre; détente simple; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé avec gravures de scène de gibier; monture et garde-main en noyer quadrillé. - également offert en version à deux détentes avec rallonge de canon et étranglement combinés désignée "Variant SR2SA" et en version ultra-légère désignée "Variant SR2F".
Fabricant	- l'inscription "Franchi" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons à tubes d'étranglement interchangeables et bande ventilée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32186	Franchi	Variant SR1A	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32208	Franchi	Variant SR2F	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32212	Franchi	Variant SR2A	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SR1F

Variant

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32212
Marque: Franchi
Modèle: Variant SR2A

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Variant SR2A
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32212 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32212 - 2	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32212 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franchi" ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du canon, près de la culasse.

Modèle

- l'inscription "Variant", en lettres cursives, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit de la version à deux détentes avec rallonge de canon et étranglement combinés du modèle "Variant SR1A".
- caractéristiques : canons superposés bleuis; étranglements interchangeables retenus par un bandeau métallique; mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé avec gravures de scène de gibier; monture et garde-main en noyer quadrillé.
- aussi offert en version ultra-légère sous l'appellation "Variant SR2F".

Fabricant

- l'inscription "Franchi" ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du canon, près de la culasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Le fusil Variant SR2A est une arme à canons superposés et mécanisme à coffre; détente unique ou deux détentes, crosse et fut quadrillés en noyer. Boîtier de culasse orné de ciselures. Les tubes d'étranglement sont maintenus dans les canons par des bagues métalliques distinctes fixées à l'aide de deux vis à tête fraisée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32186	Franchi	Variant SR1A	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32204	Franchi	Variant SR1F	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32208	Franchi	Variant SR2F	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SR2A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32208
Marque: Franchi
Modèle: Variant SR2F

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Variant SR2F
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32208 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32208 - 2	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32208 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franchi" ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du canon, près de la culasse.
Modèle	- l'inscription "Variant", en lettres cursives, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit de la version ultra-légère désignée "Variant SR2A". - caractéristiques : canons superposés bleuis; étranglements interchangeables retenus par un bandeau métallique; mécanisme à coffre; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé avec gravures de scène de gibier; monture et garde-main en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Franchi" ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche du canon, près de la culasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32186	Franchi	Variant SR1A	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32204	Franchi	Variant SR1F	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples
32212	Franchi	Variant SR2A	Franchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SR2F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117634
Marque: Franchi
Modèle: Veloce

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Veloce
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117634 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117634 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117634 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117634 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- "Veloce" gravé sur les plaquettes de crosse.
- boîtier de culasse gravé; crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et fût quadrillés en noyer; mécanisme à coffre; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; détente or; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, bande ventilée sur le canon supérieur et pièce d'espacement perforée séparant les canons.
- en calibre 20 X 3 po et avec canons de 660 mm (26 po), poids moyen de 2,7 kg (5.94 lb).
- en calibre 28 X 2 ¾ po et avec canons de 660 mm (26 po), poids moyen de 2,5 kg (5.5 lb).

Fabricant

- "FRANCHI" ou "FRANCHI SPA MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur l'arme à feu.
Calibre	- "20 GAUGE" ou "20GA X 3"" peut figurer sur les canons.
Importateurs	- nom de l'importateur/du distributeur sur le canon : "BENELLI USA CORP".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40430

40431

40435

40450

40455

Veloce 20

Veloce 28

Veloce Inglese

Veloce Inglese 20

Veloce Inglese 28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123865
Marque: Franchi
Modèle: Veloce SP

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Veloce SP
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123865 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123865 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canon de l'arme.

Modèle

- le nom du modèle - " VELOCE S.P. " - est inscrit en lettres cursives sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " SP " correspond à " side plate " (fausse platine).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse fini argent satiné à mécanisme à coffre avec platines comportant une gravure de canards colverts sur le côté droit et une gravure de faisans sur le côté gauche, dans des incrustations d'or; crosse et garde-main en noyer quadrillé de type " Double A " avec fût Schnabel; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; détente or sélective simple action; canons à bande de visée supérieure et intermédiaire ventilées avec tubes d'étranglements à vis; tampon de recul en caoutchouc noir.

Fabricant

- le logo du fabricant est sculpté sur la calotte de poignée-pistolet ainsi que sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canon de l'arme.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'arme examinée comportait sept chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40441WC

SP Veloce

Veloce Side Plate

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121427
Marque: Franchi
Modèle: Veloce Squire

Sommaire

Marque:	Franchi
Modèle:	Veloce Squire
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121427 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121427 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "FRANCHI S.P.A. BRESCIA."

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- désignation de modèle gravée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse : "Veloce Squire".
- modèle livré avec deux paires de canons (calibres 20 et 28) adaptés au même boîtier de culasse.
- caractéristiques : ciselures en volute sur les canons, clé d'ouverture sur le dessus et le boîtier de culasse/la carcasse; côtés du boîtier de culasse ornés d'oiseaux incrustés d'or et de scènes représentant du gibier; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; frette des canons gemmée; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; détente or; clé d'ouverture filigranée; tampon de recul en caoutchouc; bandes supérieure et médiane ventilées.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche des canons, sur le chambre du canon supérieur et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "FRANCHI S.P.A. BRESCIA MADE IN ITALY."

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, sur la chambre du canon supérieur : "20 GA. 3" - FOR 2 3/4" or 3" SHELLS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "Limited" inscrit dans une banderole or, devant le pontet, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40434

Limited

Veloce Squire Limited

Veloce Squire Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Benelli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120473
Marque: Franchi Llama
Modèle: Revolver

Sommaire

Marque:	Franchi Llama
Modèle:	Revolver
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120473 - 2	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120473 - 4	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120473 - 6	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120473 - 8	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120473 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120473 - 9	38 SPL	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120473 - 3	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120473 - 5	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120473 - 7	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu. - Franchi-Llama était un accord commercial entre Franchi, une société italienne et Llama/Gabilondo Y Cia, une société espagnole, autorisant chacune des sociétés à vendre ses produits dans le pays de l'autre partie; leur logo consistait en un triangle inversé et arrondi dans lequel figuraient les lettres "FLL".
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est l'un des nombreux revolvers Llama vendus en Italie dans le cadre de l'accord commercial conclu entre Gabilondo Y Cia, société espagnole et Franchi, société italienne. - caractéristiques : fini bleui; manchon d'éjecteur sous le canon; organes de visée ouverts réglables; plaquettes en noyer ou en caoutchouc quadrillé; plusieurs versions peuvent être munies d'une bande ventilée sur le canon.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100

357 Magnum

Martial

Modello Cal. 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19131
Marque: Franchi Llama
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Franchi Llama
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19131 - 3	22 LR	9	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19131 - 4	22 LR	11	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19131 - 1	32 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19131 - 2	7.65MM	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.
- Franchi-Llama était un accord commercial entre Franchi, une société établie en Italie et Llama/Gabilondo Y Cia, une société établie en Espagne, autorisant chacune des sociétés à vendre ses produits dans le pays de l'autre partie; leur logo consistait en un triangle inversé et arrondi dans lequel figuraient les lettres "FLL".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une version du modèle "XX Airlite" de Llama, fabriquée en Italie en vertu d'un accord entre Gabilondo Y Cia, une société établie en Espagne, et Franchi, une société établie en Italie.
- caractéristiques : fini bleui; organes de visée à cran de mire; bande ventilée sur la glissière; poignée et sûretés manuelles; configuration de type Colt 1911A1 miniaturisé.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23927	Llama	XX Airlite	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 type

1911A1 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174005
Marque: Franchi Llama
Modèle: Super

Sommaire

Marque:	Franchi Llama
Modèle:	Super
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174005 - 1	7.65MM LUGER	9	129	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FRANCHI-LLAMA" figure sur la glissière, et le logo de Franchi-Llama représenté par le sigle "FLL" dans un triangle arrondi figure sur des médaillons incrustés dans les plaquettes.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique basé sur le pistolet "IX" de Llama, lui-même basé sur le modèle 1911 A1 de Colt. - caractéristiques : guidon et hausse fixes; chien extérieur de queue de carcasse; arrêtoir de glissière et sûreté sur le côté gauche; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité; bouton d'arrêtoir de chargeur; logement de ressort de percussion arqué; plaquette en bois quadrillé; anneau de suspension; fini bleui.
Fabricant	- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; ces armes à feu ont été produites dans le cadre d'un partenariat entre Franchi d'Italie et Llama (Gabilondo) d'Espagne.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129870
Marque: Franchi Llama
Modèle: Toro

Sommaire

Marque:	Franchi Llama
Modèle:	Toro
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129870 - 1	7.65MM LUGER	8	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.
- Franchi-Llama est le fruit d'un accord de commercialisation entre les entreprises Franchi d'Italie et Llama/Gabilondo Y Cia d'Espagne, selon lequel chaque entreprise pouvait vendre ses produits dans le pays de son concurrent; leur logo était composé d'un triangle inversé aux coins arrondis contenant les lettres "FLL".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique qui ressemble un peu au modèle 1911 A1 de Colt.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; fini bleui; bande ventilée sur le canon; chien extérieur arrondi; AUCUNE manette de sécurité; mécanisme de détente à simple action avec détente pivotante; bouton d'arrêtoir de chargeur; plaquette en bois quadrillé; anneau de suspension.
- ce pistolet est doté d'un dos de crosse rigide sans logement de ressort de percussion amovible (contrairement au modèle "Super" de Franchi-Llama, lequel s'assemble comme le modèle 1911A1 de Colt).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; celui d'une des armes examinées était composé de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 7.65 PARABELLUM" a été relevée sur le côté gauche de la glissière d'une des armes examinées.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN SPAIN" a été relevée sur le côté gauche d'une des armes examinées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20581	Llama	IX	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120142
Marque: Francis, Charles
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Francis, Charles
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Francis, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120142 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; arme à bascule; fût effilé et crosse anglaise; fini bleui.
Fabricant	- Charles Francis et Charles Francis & Son se trouvaient à Peterborough, Northamptonshire, Angleterre, entre 1850 et 1951. - la firme Charles Francis & Son se trouvait au 9 Long Causeway, Peterborough, vers 1900.
Mécanisme	- à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127629
Marque: Francis, Charles & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Francis, Charles & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Francis, Charles & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127629 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Chas Francis & Son" relevé sur la bande de visée.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule; pas de chien apparent; mécanisme à coffre; deux détentes; orné de ciselures; crosse anglaise quadrillée.
Fabricant	- Charles Francis et Charles Francis & Son étaient établis à Peterborough, dans le Northamptonshire (Royaume-Uni), de 1850 à 1951. - Charles Francis & Son était établi au 9 Long Causeway, à Peterborough, vers 1900.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5032
Marque: Franck, Jan, Gotthold
Modèle: Side By Side Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Franck, Jan, Gotthold
Modèle:	Side By Side Flintlock Pistol
Fabricant:	Franck, Jan, Gotthold
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5032 - 1	54 FLINTLOCK	2	184	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. FRANCK" (ou "J. Frank" ou "J. Franke") est habituellement inscrit sur la plaque de verrouillage.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à silex côte à côte fabriqué par Jan Franck avant 1805.
- caractéristiques : fini bleui, bruni ou naturel; disposition côte à côte; canons de Damas; baguette sous le canon; poignée en noyer quadrillée (peut comprendre une calotte de poignée en métal); chiens, bassinets et batteries de chaque côté du pistolet; pontet en laiton; et à deux détentes.

Fabricant

- "J. FRANCK" (ou "J. Frank" ou "J. Franke") est habituellement inscrit sur la plaque de verrouillage.
'- Jan Franck était un fabricant d'armes à feu basé à Amsterdam de 1794 à 1804.

Mécanisme

- à un coup, à platine à silex et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145655
Marque: Franco
Modèle: Franco

Sommaire

Marque:	Franco
Modèle:	Franco
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145655 - 1	25 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145655 - 4	25 AUTO	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145655 - 2	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145655 - 3	6.35MM	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu; cette marque indique une "fabrication française", et était utilisée par Manufrance/Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne.

Modèle

- le modèle figure sur le dessus de l'arme à feu.
- il s'agit d'une version du modèle "Le Francais Pocket" de Manufrance vendu sous différentes appellations commerciales.
- caractéristiques : fini bleui; disposition et fonctionnement "Le Francais Pocket"; viseurs ouverts fixes; canon dénudé; clé d'ouverture sur le côté droit de la carcasse, permettant de lever le canon pour le chargement; mécanisme de détente à double action/percuteur; pontet à bande étroite; plaquette synthétique.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198065
Marque: Francolin Arms
Modèle: BT3000

Sommaire

Marque:	Francolin Arms
Modèle:	BT3000
Fabricant:	Francolin Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198065 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FRANCOLIN" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- Le nom du modèle "BT3000" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "BT3000" ressemble de profil à un fusil de chasse semi-automatique, sauf qu'il est conçu avec une culasse à manoeuvre rectiligne. Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, éjection latérale et alimentation par le dessous, rail d'accessoires Picatinny sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse et guidon de type combat, sûreté transversale située à l'arrière du pontet, bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, fini métallique vert olive, crosse avec poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir. Il est équipé d'un levier d'armement manuel à manoeuvre rectiligne situé sur le côté droit du récepteur/cadre.
- Poids moyen de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- Le nom de l'armurier "Francolin" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'armurier "Francolin Arms" est établi à Konya, en Turquie, depuis sa fondation en 1994.
- La gamme originale de produits portait le nom de "Lazer Arms".

Mécanisme

- Le modèle "BT3000" ressemble de profil à un fusil de chasse semi-automatique, sauf qu'il est doté d'un mécanisme à manoeuvre rectiligne servant à insérer la cartouche dans la chambre.
- Le mécanisme du levier d'armement est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BT 3000

BT-3000

BT-3000 O.D. Green

BT-3000 O.D. Green Straight Pull Shotgun

BT-3000 Synthetic

BT-3000 Telescopic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198099
Marque: Francolin Arms
Modèle: Favorix

Sommaire

Marque:	Francolin Arms
Modèle:	Favorix
Fabricant:	Francolin Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198099 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198099 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- La désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Le modèle "Favorix" de "Francolin Arms" est doté d'un boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, éjection latérale et alimentation par le dessous, d'une bande supérieure ventilée, d'étranglements interchangeables, d'un canon sans chien, d'un bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, d'une sûreté transversale à l'arrière du pontet, d'un garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois ou en matériau synthétique noir, d'un canon bleui et d'un boîtier de culasse/de la carcasse noir, bronze, gris ou vert.
- Modèle ressemblant au "Favorix F2"de "Francolin Arms" qui se caractérise par un garde-main court et une rallonge de chargeur tubulaire.
- Poids moyen de 3,3 kg (7,28 lb).

Fabricant

- Le nom de l'armurier "Francolin" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'armurier "Francolin Arms" est établi à Konya, en Turquie, depuis sa fondation en 1994.
- La gamme originale de produits portait le nom de "Lazer Arms".

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.

Calibre

- La désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Favorix F2

Favorix F2 Synthetic

Favorix Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198038
Marque: Francolin Arms
Modèle: Guardian

Sommaire

Marque:	Francolin Arms
Modèle:	Guardian
Fabricant:	Lazer Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- L'inscription "Francolin" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de certains exemplaires.
Modèle	- L'inscription "Guardian" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de certains exemplaires. - Le modèle "Guardian" de "Francolin Arms" est un fusil de chasse à dessus plein avec alimentation par le dessous et éjection par le côté. Le modèle "Guardian" est doté d'un canon amovible, d'un arrêtoir de glissière à l'avant du pontet et d'une sûreté transversale située à l'arrière du pontet. Ce fusil de chasse est disponible avec un choix de configurations et d'accessoires, y compris les finis et les garnitures. - Poids moyen pour un calibre 12 GA X 3 po : 3,2 kg (7,05 lb). - Poids moyen pour un calibre 20 GA X 3 po : 2,9 kg (6,39 lb). - Poids moyen pour un calibre 410 GA X 3 po : 3 kg (6,61 lb).
Fabricant	- L'inscription "LAZER ARMS CHINA"a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série a été observé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de mécanisme de détente. - Le numéro de série relevé était constitué de deux chiffres suivis des lettres "PA", d'un tiret puis de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.
Coups	- Certaines variantes du modèle "Guardian" de "Francolin Arms" sont équipées d'une rallonge de chargeur tubulaire installée en usine.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196333	Lazer	Guardian	Lazer	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

AS 40

AS 40 Guardian

AS 41

AS 41 Guardian

AS 42

AS 42 Guardian

AS 43

AS 43 Guardian

AS 44

AS 45

AS-40

AS-40 Guardian

AS-41

AS-41 Guardian

AS-42

AS-42 Guardian

AS-43

AS-43 Guardian

AS-44

AS-45

AS40

AS40 Guardian

AS41

AS41 Guardian

AS42

AS42 Guardian

AS43

AS43 Guardian

AS44

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AS45

Guardian AS 40

Guardian AS 41

Guardian AS 42

Guardian AS 43

Guardian AS 44

Guardian AS 45

Guardian AS-40

Guardian AS-41

Guardian AS-42

Guardian AS-43

Guardian AS-44

Guardian AS40

Guardian AS41

Guardian AS42

Guardian AS43

Guardian AS44

Guardian AS45

Guardian BRK Synthetic

Guardian PA 410

Guardian PA 410 Synthetic

Guardian PA-410

Guardian PA-410 Synthetic

Guardian PA410

Guardian PA410 Synthetic

Guardian PAS

Guardian PAS Nickel

Guardian PAS-LT

Guardian PAT

Guardian PAT Nickel

Guardian PAW

Guardian PAW Nickel

Guardian PAX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Guardian PAX Nickel

Guardian PAX XL

Guardian PAX XLW

Guardian PAX-XL

Guardian PAX-XLW

Guardian Pump Action 410

Guardian Pump Action 410 Synthetic

Guardian Pump Action Extendable

Guardian Pump Action Extendable Nickel

Guardian Pump Action Synthetic

Guardian Pump Action Synthetic Nickel

Guardian Pump Action Wood

Guardian Pump Action Wood Nickel

Guardian Synthetic

Guardian TS

Guardian TS Metal

Guardian TS Metal White

Guardian TW

Guardian TW Metal

Guardian TW Metal White

Guardian Tactical

Guardian Tactical Pistol Grip

Guardian Tactical Telescopic

Guardian Tax Black

Guardian Tax Bronze

Guardian Tax OD Green

Guardian Wood

PA 410

PA 410 Guardian

PA 410 Synthetic

PA 410 Synthetic Guardian

PA-410

PA-410 Guardian

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PA-410 Synthetic

PA-410 Synthetic Guardian

PA410

PA410 Guardian

PA410 Synthetic

PA410 Synthetic Guardian

Pump Action 410 Guardian

TS Guardian

TS Metal Guardian

TS Metal White Guardian

TW

TW Guardian

TW Metal White Guardian

Tax Black Guardian

Tax Bronze Guardian

Tax OD Green Guardian

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198034
Marque: Francolin Arms
Modèle: LVR410

Sommaire

Marque:	Francolin Arms
Modèle:	LVR410
Fabricant:	Francolin Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198034 - 1	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198034 - 3	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198034 - 2	410 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198034 - 4	410 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198034 - 5	410 GA X 3"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Francolin" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Le modèle "LVR410" de l'armurier "Francolin Arms" est un fusil de chasse à levier ressemblant au fusil de chasse à levier Winchester modèle 94
- Le modèle "LVR410" caractérise par un boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement et fenêtre d'éjection sur le côté, un boîtier de culasse/carcasse décalé à la droite, un fini noir ou nickelé du boîtier de culasse/carcasse, un canon bleui, un levier droit, une crosse de style anglais (droite) en bois et un garde-main.
- Poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "Francolin" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'armurier "Francolin Arms" est établi à Konya, en Turquie, depuis sa fondation en 1994. - La gamme originale de produits portait le nom de "Lazer Arms".
Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LVR 410

LVR 410 Black

LVR 410 Silver

LVR-410

LVR-410 Black

LVR-410 Silver

LVR-410 Synthetic Silver

LVR-410 Tactical

LVR410 Black

LVR410 Silver

Lever 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198083
Marque: Francolin Arms
Modèle: S-16

Sommaire

Marque:	Francolin Arms
Modèle:	S-16
Fabricant:	Francolin Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198083 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198083 - 9	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198083 - 10	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198083 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198083 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198083 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198083 - 5	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198083 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198083 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198083 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198083 - 11	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198083 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198083 - 13	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le "S-16" est doté d'un mécanisme sans chien, d'un levier d'ouverture et d'un levier de sûreté ergonomique situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, d'un mécanisme à détente simple, d'une bande supérieure ventilée avec bandes latérales ventilées ou bandes latérales ouvertes. Boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre, avec ou sans gravures, fini bleui ou nickelé.
- Le "S-16" est également disponible en version canon simple pour cartouche à balle comportant également des organes de visée et un rail d'accessoires sous le canon.
- Poids moyen de 3,25 kg (7,17 lb).

Fabricant

- Le nom de l'armurier peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Canons superposés.
- Boîtier de culasse/carcasse à bascule avec mécanisme à coffre.

Calibre

- La désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S 16

S 16 Black

S 16 Black Select

S 16 Black Trap

S 16 Marine

S 16 Marine Select

S 16 Marine Slug

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S 16 Marine Trap

S-16 AL-312

S-16 Black

S-16 Black Select

S-16 Black Trap

S-16 Marine

S-16 Marine Select

S-16 Marine Slug

S-16 Marine Trap

S16

S16 Black

S16 Black Select

S16 Black Trap

S16 Marine

S16 Marine Select

S16 Marine Slug

S16 Marine Trap

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134206
Marque: Francotte
Modèle: 1859 Kammerlader Short Rifle

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	1859 Kammerlader Short Rifle
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134206 - 1	16.8MM PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Kammerlader" signifie "chargement par la chambre" (chamber loader).
- le modèle 1859 "Kammerlader" a été fabriqué entre 1859 et 1862.
- le modèle 1859 "Kammerlader" peut aussi être une conversion d'un modèle antérieur.
- les fusils "Kammerlader" ont été produits par "Kongsberg Vapenfabrikk" (la lettre "K" en cursive sous une couronne), à Liège par Francotte, (portant l'inscription "I.P." ou le nom du fabricant), et à Herzberg par Crause (la lettre "R" au-dessus des lettres "CH").
- fusils à chargement par la culasse, avec chien inférieur et à percussion.
- caractéristiques : canon rond; guidon et hausse repliable en bloc et à feuillet à cran en V sur le canon; boîtier de culasse/carcasse à coffre; levier de culasse allongé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; culasse arrière à bascule; deux gardes sous le boîtier de culasse/la carcasse, un plus petit à l'arrière sert de pontet et un plus grand enveloppe le chien; crosse monobloc à poignée anglaise; pointe avant de la crosse, grenadière, pontet et plaque de couche en laiton; fini bleui.

Fabricant

- "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134197	Norwegian Service Rifle	1859 Kammerlader Short Rifle	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Army Kammerlader

Chamber Loading Under Hammer Rifle

Kammerladningsgevaer

Konigsburg

Konigsburg Rifle

Lobnitz

Lobnitz & Scheel Patents

Lobnitz Patent

Lund

Lund Patent

Norwegian Army Kammerlader Rifle

Norwegian Breech Loader

Scheel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17096
Marque: Francotte
Modèle: 1871

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	1871
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17096 - 1	11MM SWEDISH ORDNANCE REV	6	150	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. FRANCOTTE a LIEGE" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; ce nombre correspond à l'année d'adoption de ce revolver par l'armée suédoise.
- revolver à simple action à carcasse rigide adopté par la Suède en 1871, et utilisé jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le revolver à action double de Nagant en 1887; à l'origine, les revolvers de cette série étaient fabriqués par Francotte, en Belgique, puis expédiés en Suède, mais la société Husqvarna a commencé la production pour le marché national peu après.
- ces revolvers ont été adoptés pour être utilisés principalement par la cavalerie suédoise; ils sont munis d'une étrange "garde" plus longue en guise de cadre de poignée, similaire à un sabre de cavalerie.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à rainure et à lame fixes; canon rond; tige d'éjection rotative sur une grenadière; portière de chargement sur le côté droit, articulée de manière à s'ouvrir sur le côté; plaquettes en noyer quadrillé; boucle pour dragonne sur la crosse.

Fabricant

- "AF", "AFC" , "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1871

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Swedish M1871

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58896
Marque: Francotte
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58896 - 1	320 REV SHORT CF	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58896 - 2	320 REV SHORT CF	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Auguste Francotte était un fabricant de la fin du XIXe siècle établi à Liège, en Belgique.
- il a fabriqué pas moins de 150 armes de poing différentes.
- l'inscription "AF" serait gravée sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes fabriquées pour d'autres fabricants ou distributeurs.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit plutôt d'un nom ou d'un terme utilisé à l'époque pour désigner de petits revolvers de poche.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; fenêtre de chargement sur le côté droit; viseurs fixes; barillet lisse ou cannelé; repliable ou fixe avec pontet, mécanisme de détente double action; crosse ronde ou à renflement; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "Francotte" ou "AF" est généralement estampillée sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant de la détente.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé de chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Bull-Dog Type

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60441
Marque: Francotte
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60441 - 1	320	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60441 - 3	38	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60441 - 4	38 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60441 - 5	9.4MM	6	75	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
60441 - 2	9MM	5	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres " AF" doivent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse des armes produites pour d'autres fabricants ou distributeurs.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le terme "Constabulary" fait référence à une variante des revolvers britanniques Bulldog.
- le modèle "Constabulary" se distingue des modèles Bulldog par la présence d'un anneau de suspension et d'un embout en métal sous le cadre de poignée.
- caractéristiques : anneau de suspension et embout métallique au bas du cadre de poignée; carcasse rigide; portière de chargement; tige d'éjection pivotante; double action;
- les spécimens examinés étaient munis de canons octogonaux et d'une sûreté sur le côté droit.
- une version de ce revolver profilée pour des cartouches de calibre 9,4 mm a été adoptée en 1885 par le Danemark, pour la police danoise; ce revolver présente une sûreté antichute sur le renflement, qui empêche le chien d'être placé au cran armé si elle n'est pas pivotée sur le côté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Francotte" ou "AF" est généralement estampillée sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- arme examinée : quatre chiffres, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150106	Grabal & Cie	Constabulary Type	Francotte	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1885

Constabulary

Danish Police Revolver

Gendarmerie Revolver

M1885

Police Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29171
Marque: Francotte
Modèle: Custom Bolt Action Rifle

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Custom Bolt Action Rifle
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29171 - 1	17 ACKLEY BEE	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29171 - 2	505 GIBBS	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29171 - 3	7X64 BRENNEKE	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de Francotte : lettres "AF" couronnées dans un ovale.
Modèle	- fusil à verrou personnalisé avec mécanisme Mauser; arme fabriquée selon les exigences du client et livrable en presque tous les calibres et tous les finis. - mécanisme de type Mauser; magasin vertical avec ou sans portière, monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet (monture standard ou Mannlicher, bout du fût, calotte de poignée-pistolet, etc. contrastants), détente à double effet ou double détente, hausse à planchette rabattable (fixations pour lunette de visée livrables), levier de culasse avec bout rond ou en "couteau à beurre" (au choix du client).
Fabricant	- "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.
Mécanisme	- mécanisme Mauser réusiné.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- le client choisit la longueur du canon. Longueurs standard comprises entre 508 mm et 660 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'ouvrage de référence précise que ce fusil est proposé en calibres compris entre .17 Bee et .505 Gibbs.
Coups	- selon le calibre, de 2 à 5 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

510

520

530

610

620

720

Custom Bolt Action

Custom Bolt Rifle

Custom Mauser Sporter

Custom Rifle

Mauser Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29168
Marque: Francotte
Modèle: Custom Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Custom Single Shot Rifle
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29168 - 1	25-35 WIN	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29168 - 6	300 ROOK	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29168 - 4	7MM MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29168 - 5	7MM REM MAG	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29168 - 2	7X65R BRENNEKE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29168 - 3	9.3X74R	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à bascule à un coup fabriqué entièrement selon les exigences du client, mais normalement conçu pour utiliser des cartouches à douille à bourrelet, plus faciles à extraire.
Fabricant	- "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont quelques-unes des appellations figurant sur les armes à feu fabriquées par Francotte.
Mécanisme	- fusil à bascule à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- le client choisit la longueur du canon.
Calibre	- autres calibres offerts, mais ils ne sont pas précisés dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29167
Marque: Francotte
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29167 - 7	30-06 SPRG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29167 - 3	375 H&H MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29167 - 8	405 WIN	2	653	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29167 - 5	470 NITRO EXPRESS	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29167 - 6	500 X 3"	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29167 - 1	8MM MAUSER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29167 - 2	9.3X62 MAUSER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29167 - 4	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	Fusil à canons juxtaposés entièrement fabriqué selon les exigences des clients, de sorte qu'il n'existe pas de calibre, de longueur de canon, de fini, etc. "standard".
Fabricant	- "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- le client choisit la longueur du canon.
Calibre	- autres calibres probables, mais non précisés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Double

Custom Double Rifle

Custom Side by Side Double Rifle

Custom Side by Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57521
Marque: Francotte
Modèle: Gasser Type

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Gasser Type
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57521 - 2	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	86	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
57521 - 1	45 S&W SCHOFIELD	6	155	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FRANCOTTE a produit des dizaines de milliers de pistolets et revolvers de nombreux calibres pour des centaines de distributeurs européens qui apposaient leur nom sur les armes à feu.
- On retrouvait les lettres "AF" estampées à divers endroits sur les pistolets FRANCOTTE.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces revolvers ont été fabriqués dans une large gamme de carcasses et de calibres.

- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; canon octogonal ou rond; hauts à cran de mire fixes, la visée arrière étant une rainure dans le plafond courbé de la cage du barillet; tige d'éjection sur un bras basculant; mécanisme de détente à simple ou double action; portière de chargement rabattante; cadre du manche arrondi avec crosse en bois, en corne ou synthétique; anneau de suspension.

Fabricant

- les inscriptions "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- selon les dimensions de la chambre, le 45 S&W Schofield semble convenir. Il semble que la cartouche d'origine était un calibre désuet de 11 mm.

Autres marquages

- le poinçon d'homologation belge sur le barillet (ELG* dans un ovale sans couronne) indique que l'arme à feu a été fabriquée avant août 1893.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144699
Marque: Francotte
Modèle: Hammerless

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Hammerless
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144699 - 1	32 S&W	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie" ou "A. Francotte a Liege" figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à lame et bec surélevé sur le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre de chargement/d'éjection rainurée sur le côté droit; barillet non cannelé; ensemble tige d'éjection/axe du barillet basculant monté sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; percuteur interne; double action; mécanisme de détente pliant; plaquettes quadrillées; fini bleui.
Fabricant	- "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.
Numéro de série	- le numéro de série ne figure pas sur l'arme examinée.
Calibre	- l'inscription "8 M/M" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

70 B

Hammerless Double Action

Hammerless Double Action Folding Trigger

Hammerless Revolver

Puppy

Revolver

Revolver 70 B

Solid Top Frame Double Action Folding Trigger

Solid Top Frame Double Action Folding Trigger Hammerless

Velo Dog Puppy

Velo-Dog Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32118
Marque: Francotte
Modèle: Jubilee

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Jubilee
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32118 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32118 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32118 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32118 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; deux détentes et éjecteurs.
Fabricant	- "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.
Mécanisme	- juxtaposé.
Canon	- longueur du canon au choix du client; les longueurs standard sont comprises entre 635 mm et 812 mm.
Calibre	- longueur de la chambre déterminée par le client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25858
Marque: Francotte
Modèle: Lefaucheux Type

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Lefaucheux Type
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25858 - 3	11MM PIN-FIRE	6	155	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25858 - 1	12MM PIN-FIRE	6	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25858 - 2	9MM PIN-FIRE	6	92	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. FRANCOTTE A LIEGE" et/ou la marque de Francotte, les lettres "AF" surmontées d'une couronne, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme est un revolver à carcasse ouverte modèle Lefaucheux, fabriqué par Auguste Francotte au début des années 1870, mais qui a vite été éclipsé par des revolvers à cartouches à percussion centrale.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs fixes à cran de mire; canon octogonal sur une carcasse vissée à dessus ouvert; éjecteur de douilles de style "piston"; barillet rond non cannelé; double action; portière de chargement repliable vers le bas sur le bouclier, avec verrou à ressort; pommeau arrondi sur le cadre de poignée; plaquettes en bois ou synthétiques sur une poignée arrondie; anneau de suspension sur le bout de crosse.

Fabricant

- l'inscription "A. FRANCOTTE A LIEGE" et/ou la marque de Francotte, les lettres "AF" surmontées d'une couronne, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à percussion à broche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AF Lefaucheux

E Lefaucheux Pin Fire Revolver

Lefaucheux Brevete

Lefaucheux Type Open Top Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95455
Marque: Francotte
Modèle: Martini

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Martini
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95455 - 5	22 LR	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95455 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95455 - 4	22 WIN CF	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95455 - 2	320 REV SHORT CF	1	618	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95455 - 3	357 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer l'inscription "A Francotte & Co".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type de mécanisme de l'arme à feu.
- ce modèle de fusil a été produit de 1880 à 1910 environ.
- il s'agit d'un fusil "cadet" ou "garçon" de type Martini, produit en configurations démontable et rigide, destiné au tir à la cible.
- caractéristiques : bloc-culasse basculant articulé à l'arrière, avec levier inférieur actionné à la main; monture deux pièces; détente simple ou à deux détentes; fini bleui; diverses configurations de viseurs offertes.

Fabricant

- les inscriptions "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines de celles que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulée à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier d'armement, qui maintient la face du bloc-culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- le poinçon d'homologation belge "ELG*" dans un ovale est un bon indice que l'arme à feu a été produite avant juillet 1893. En juillet 1893, une couronne est ajoutée au-dessus de l'ovale entourant les lettres "ELG*". - "Machine Made by A. Francotte & Co. Makers & Patentee Liege - (Belgium)" peut figurer sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brevette

Martini Sporter

Martini-Francotte

Martini-Henry

Tilting Block Rifle

Under-Lever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63302
Marque: Francotte
Modèle: Martini Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Martini Cadet Rifle
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63302 - 1	297/230	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "Francotte's Patent" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît normalement pas sur ces fusils.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Numéro de série	- normalement sur le boîtier de culasse.
Remarques	- fusil à un coup de type militaire avec monture pleine longueur et fabriqué autour d'un mécanisme Martini de dimensions réduites; arme acquise par l'Australie comme fusil d'instruction des cadets. Organes de visée de type militaire et mécanisme facile à démonter.

Renvois

3639	BSA	Martini Cadet Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63302

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139007	Henry, Alexander	Martini Cadet Rifle	Henry, Alexander	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

310 Australian Cadet Rifle

Cadet Rifle

Martini

Martini Cadet

Martini Small Action Cadet Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32120
Marque: Francotte
Modèle: No 45 Eagle Grade

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	No 45 Eagle Grade
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32120 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32120 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32120 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32120 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil à canons juxtaposés richement fini; deux détentes et éjecteurs automatiques. Facilement reconnaissable à la tete d'aigle incrustée d'or gravée sur le dessous de la carcasse.
Fabricant	- "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.
Mécanisme	- juxtaposé.
Canon	- longueur du canon au choix du client; les longueurs standard sont comprises entre 635 mm et 812 mm.
Calibre	- longueur de la chambre déterminée par le client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102435
Marque: Francotte
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102435 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102435 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102435 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102435 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102435 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102435 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102435 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102435 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102435 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102435 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102435 - 11	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102435 - 12	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. FRANCOTTE" sur les canons, le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) les platines.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : monture en noyer avec choix de configuration; mécanisme à platine; détente unique sélective ou non ou deux détentes; sûreté ou sécurité; éjecteurs automatiques; guidon à grain d'orge; choix du motif des ciselures.

Fabricant

- "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont quelques-unes des appellations figurant sur les armes à feu fabriquées par Francotte.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sidelock Over & Under

Sidelock Over & Under Shotgun

Sidelock Over Under

Sidelock Over/Under Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69907
Marque: Francotte
Modèle: Pryse Type

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Pryse Type
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69907 - 1	455 REV	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- ces revolvers de type anglais étaient fabriqués par Francotte et d'autres armuriers belges et étaient vendus en Angleterre; présence possible de poinçons d'armuriers britanniques.
Modèle	- revolver à bascule avec verrou sur le côté droit et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du barillet. - caractéristiques des revolvers Francotte et des autres revolvers belges de type Pryse : amincissement de la carcasse devant la détente et absence de vis juste au-dessus de l'arrière du pontet.
Fabricant	- "AF", "AFC" , "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet (arme examinée).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136840	Orr, P & Sons	British Bulldog	Francotte	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pryse Pattern

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125732
Marque: Francotte
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125732 - 1	577 REV	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125732 - 2	577 REV	5	120	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'une des armes à feu examinées, le logo de la marque de commerce Auguste Francotte figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce logo est composé d'une ancre stylisée à l'intérieur de laquelle figurent les lettres "AF" stylisées.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- ce modèle ressemble de près au modèle RIC (Royal Irish Constabulary) fabriqué par Webley; il comporte également les caractéristiques du modèle Bull Dog, également fabriqué par Webley, une société d'Angleterre.
- il s'agit d'une entrée générique visant à couvrir tous les revolvers de type RIC tels que fabriqués par Auguste Francotte & Co. et sur lesquels ne figure aucun nom de modèle.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse rigide; double action; détente encastrée; barillet lisse ou cannelé; portière de chargement sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection montée sur le boîtier de culasse/la carcasse, logée à l'intérieur de la tige de l'axe du barillet, et qui bascule vers la droite pour éjecter les douilles vides; plaquettes en bois quadrillé; le pontet peut comporter un anneau pour le doigt; la poignée de crosse peut comporter un anneau pour dragonne, fini possiblement bleui ou plaqué nickel.
- les poinçons d'homologation belges figurent généralement sur le barillet, le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.

Fabricant

- "AF", "AFC" , "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre, soit "577", figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée, à l'avant du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16229
Marque: Francotte
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16229 - 2	22 LR	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16229 - 5	22 SHORT	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16229 - 4	230 REV RF	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16229 - 3	9MM FLOBERT	1	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16229 - 6	9MM FLOBERT	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; modèle également appelé pistolet Gallery ou Target. - caractéristiques : canon en partie rond et en partie octogonal; chien extérieur; guidon en demi-lune avec grain d'orge; hausse réglable.
Fabricant	- "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Salon Pistol

Singleshot Handgun

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197443
Marque: Francotte
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197443 - 2	37 PERCUSSION	1	20	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197443 - 1	51 PERCUSSION	1	85	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque de commerce d'Auguste Francotte, soit « AF » sous une couronne, figure sous le prolongement de canon du boîtier de culasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques possibles : chien central à percuteur décalé à droite; cheminée de percussion à saillie inférieure évasée, sur le côté droit du boîtier de culasse; boîtier de culasse rectangulaire gravé; détente plate rabattable qui pivote vers le bas depuis la base du boîtier de culasse lorsque le chien est armé; calotte de crosse en acier; compartiment de rangement dans la base de la crosse.
Fabricant	- La marque de commerce d'Auguste Francotte, soit « AF » sous une couronne, figure sous le prolongement de canon du boîtier de culasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- L'arme à feu peut comporter la marque « ELG », au-dessus d'une étoile à cinq pointes, dans un ovale, soit un poinçon d'homologation belge utilisé entre 1853 et 1893 approximativement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29160
Marque: Francotte
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29160 - 8	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29160 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29160 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29160 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29160 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29160 - 4	24 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29160 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29160 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29160 - 7	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "A.F.", "AF", "A.F.C.", "AFC", "A.F. et Cie", "A. Francotte a Liege", "Auguste Francotte & Cie", "Auguste Francotte & Co.", "Francotte", "Francotte Patent", "Francotte Special", "F'sA", "Francotte's Arms", "Francotte's Arms Co.", "La Francotte" ou "The Francotte" peuvent figurer sur l'arme.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre lisse ou festonné, mécanisme à coffre festonné avec pinces latérales, mécanisme à coffre avec plaques latérales ou platine latérale; avec ou sans chien; détente simple ou double; extracteurs ou éjecteurs; monture à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main en bois quadrillé; fini lisse ou gravé.
Fabricant	- "AF", "AFC" , "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont quelques inscriptions qui se trouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule ou sur la face inférieure du canon.
Canon	- le client choisit la longueur du canon. Longueurs standard comprises entre 635 mm et 812 mm.
Calibre	- le client choisit la longueur de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27976
Marque: Francotte
Modèle: Side By Side Hammerless Ejector

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Side By Side Hammerless Ejector
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27976 - 11	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27976 - 12	10 GA X 2 7/8"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27976 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27976 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27976 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27976 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27976 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27976 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27976 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27976 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27976 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27976 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil à canons juxtaposés, sans chiens, fabriqué par Francotte et proposé en diverses présentations allant d'ordinaire (aucune ciselure) à "Special Quality", présentation pouvant inclure des ciselures incrustées d'or, d'argent ou de platine et une monture en bois délicatement sculpté. Tous les fusils avaient deux détentes.

Fabricant

- "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont quelques-unes des appellations figurant sur les armes à feu fabriquées par Francotte.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hammerless Ejector

SxS Hammerless Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119533
Marque: Francotte
Modèle: Side By Side Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Side By Side Percussion Pistol
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119533 - 1	45 PERCUSSION	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "AF".
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les armes de poing Francotte à canons juxtaposés et à percussion dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : simple action et une ou deux détentes; détente avec pontet ou escamotable; boîtier de culasse en acier et canons ronds ou octogonaux; deux chiens avec crête sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en bois.
Fabricant	- l'inscription "AF" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, canons juxtaposés.
Calibre	- la désignation du calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Percussion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27994
Marque: Francotte
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27994 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27994 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27994 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27994 - 4	16 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "AF", "AFC" , "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.
Modèle	Fusil sans chien à canon unique avec bande ventilée conçu spécialement pour le Trap. Arme plus ou moins ornée de ciselures et proposée en différents finis, selon la bourse des clients.
Fabricant	- les inscriptions "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines de celles que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130492
Marque: Francotte
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130492 - 1	8MM LEBEL REV	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "AF", "AFC" ou "A. Francotte & Cie" ne figurent généralement pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à lame et encoche dans la lèvre du plafond de la cage du barillet pour accueillir une hausse; canon rayé arrondi; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant du côté droit; arrêtoir de barillet de type anneau et ensemble de tige d'éjecteur à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; plaquettes de crosse quadrillées; canon et barillet bleuis; fini cémenté sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- "AF", "AFC" ou "A. Francotte & Cie" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- aucun numéro de série observé sur un exemplaire examiné.
Calibre	- l'inscription "8 M/M" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bogatyr

French Officer's Model

Nagant

Puppy

Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129823
Marque: Francotte
Modèle: Top Break Automatic Double Action Pryse Type

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Top Break Automatic Double Action Pryse Type
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129823 - 1	7.65MM PICKERT	6	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A.FRANCOTTE A LIEGE" a été relevée sur le dessus du canon.
- les lettres "AF" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "ACIER" figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée dans les années 1890.
- ce revolver à double-action, à bascule et à extraction/éjection automatique utilise un système de verrouillage du mécanisme de type Pryse.
- caractéristiques : canon octogonal; dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; deux loquets de dégagement du mécanisme sont placés à la verticale sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le barillet; sûreté manuelle située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; simple/double action; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Francotte" ou "AF" est généralement estampillée sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sous le canon, à l'avant du barillet.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194684	Francotte	Top Break Single Latch Double Action Folding Trigger	Francotte	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

7.65

Acier

Acier Fondu

Double Action

Pryse Type

Top Break

Top Break Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194684
Marque: Francotte
Modèle: Top Break Single Latch Double Action Folding Trigger

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Top Break Single Latch Double Action Folding Trigger
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194684 - 1	380 REV SHORT CF	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194684 - 2	380 REV SHORT CF	5	80	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A.FRANCOTTE A LIEGE" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : viseurs fixes; canon octogonal avec bande supérieure surélevée ou canon cannelé de forme ovale; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé ou non, avec ou sans éjection automatique; cran de déverrouillage et d'ouverture unique sur le côté gauche du du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du barillet; chien à crête; mécanisme de détente simple/double action repliable; plaque de poignée en bois quadrillé; fini bleui ou nickel.
Fabricant	- l'inscription "A.FRANCOTTE A LIEGE" figure sur le dessus du canon. - l'inscription "AF" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, à l'avant du barillet, et peut être répété sur la poignée, dissimulé par les plaques de poignée.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sous le canon, à l'avant du barillet.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129823	Francotte	Top Break Automatic Double Action Pryse Type	Francotte	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Acier

Acier Fondu

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19140
Marque: Francotte
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Francotte
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19140 - 3	22 SHORT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19140 - 2	320 REV SHORT CF	5	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19140 - 1	7MM	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "A Francotte" et "A Liege" ou lettres "AF" ("Auguste Francotte") peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- "Velo Dog" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- "AF", "AFC" , "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19140

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Velo Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61676
Marque: Frank, Adolf
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Frank, Adolf
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Frank, Adolf
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61676 - 1	8MM MAUSER/16 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61676 - 2	8X57R MAUSER/16 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61676 - 3	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Adolf Frank, Berlin" sur le dessus du canon droit.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - "Adolf Frank, Berlin" sur le dessus du canon droit. - drilling (arme à feu à trois canons). - caractéristiques : deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé; arme à bascule; platines latérales; chiens apparents et deux détentes.
Fabricant	- "Adolf Frank, Berlin" sur le dessus du canon droit.
Genre	- deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Adolph Frank Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134217
Marque: Franken & Lunenschloss
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Franken & Lunenschloss
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Franken & Lunenschloss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134217 - 2	22 RF	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134217 - 1	320 REV SHORT CF	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Franken & Lunenschloss figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Franken & Lunenschloss est composé des lettres "F" et "L" séparées par des épées croisées ou d'une "couronne" au-dessus des lettres "F" et "L" séparées par des épées croisées.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriquée entre 1898 et 1914.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet rond cannelé amovible, et portière de chargement à droite; tige d'éjection sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente escamotable; mécanisme de détente à action simple ou double; plaquette de crosse à ventre plat; plaques de poignée en bois quadrillé.
- les poinçons d'homologation allemands figurent sur le barillet et sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse du spécimen examiné.

Fabricant

- l'entreprise Franken & Lunenschloss (F&L) était établie à Liège, en Belgique de 1898 à 1914.
- l'entreprise Franken & Lunenschloss a acquis Max Fliegenschmidt (MF) en 1908.
- l'entreprise Max Fliegenschmidt était établie à Londres, en Angleterre, entre 1884 et 1888.
- l'entreprise Max Fliegenschmidt était établie à Liège, en Belgique, entre 1888 et 1908.
- les logos de la marque de commerce de Max Fliegenschmidt se composaient d'une couronne au-dessus de "M F" et d'un coeur percé d'une flèche au-dessus de "SCW MARKE".

Numéro de série

- un numéro figure sur le côté de la bride de la poignée.
- le numéro de l'arme examinée était composé de deux chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Bull-Dog Type

Bulldog

Folding Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60179
Marque: Frankford Arsenal
Modèle: XM-177E2

Sommaire

Marque:	Frankford Arsenal
Modèle:	XM-177E2
Fabricant:	Olympic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60179 - 1	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.377)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60179 - 2	5.56MM NATO	20	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.377)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60179 - 3	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.377)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FRANKFORD ARSENAL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo de Frankford Arsenal, Incorporated (château à trois tours) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Frankforf Arsenal, Inc. se trouve à Fort Lauderdale, Floride, É.-U.

Modèle

- "MOD XM-177E2" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu ressemblant à un fusil M-16.
- caractéristiques : canon court; crosse rentrante.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série : deux lettres suivies de chiffres.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod XM 177 E2

Mod XM 177E2

Mod XM-177E2

Mod XM177E2

ModXM-177E2

ModXM177E2

XM 177 E2

XM 177E2

XM177 E2

XM177E2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149709
Marque: Franklin Armory
Modèle: F17-L

Sommaire

Marque:	Franklin Armory
Modèle:	F17-L
Fabricant:	Franklin Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149709 - 1	17 WIN SUPER MAG RF	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.378)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franklin Armory" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Franklin Armory" est établie à Morgan Hill, en Californie (É.-U.).
- le logo de "Franklin Armory" est un tracé du profil de Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, un scientifique et un philosophe.

Modèle

- l'inscription "F17-L" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "F17-L" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- la carabine "F17-L" est une arme à piston à emprunt de gaz et à percussion annulaire pour la chasse aux animaux nuisibles, qui utilise des cartouches 17 WIN SUPER MAG RF; cependant, la conception de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse permet de la monter en différentes configurations, dans un large éventail de calibres.
- caractéristiques : bouche non filetée ou filetée; canon profilé léger, moyen ou lourd; garde-main tubulaire avec fentes de ventilation; ensemble supérieur et partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium; partie supérieure à dessus plat avec rail de fixation intégré pour lunette de visée; chargeur courbé exclusif pour cartouche à bourrelet 17 WSMR; commandes de type AR-15 standard; crosse fixe ou télescopique; fini noir ou vert olive.
- avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 972 mm (38,25 po) et poids moyen de 4,1 kg (9 lb).

Fabricant

- l'inscription "Franklin Armory" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Franklin Armory" est établie à Morgan Hill, en Californie (É.-U.).
- le logo de "Franklin Armory" est un tracé du profil de Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, un scientifique et un philosophe.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé d'un préfixe d'une lettre, suivi d'un tiret et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CALIBER-MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 17 WIN SUPER MAG RF : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible exclusif; ces chargeurs ont les dimensions extérieures des chargeurs d'AR-15/M16 (pour s'adapter à la partie inférieure du boîtier de culasse), mais sont usinés avec des lèvres d'alimentation intégrées afin de pouvoir charger la cartouche 17 WSMR plus petite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F 17-M4

F 17-VS4

F17 L

F17-SPR

F17-V4

F17L

Franklin Armory F17-L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149711
Marque: Franklin Armory
Modèle: F17-V4

Sommaire

Marque:	Franklin Armory
Modèle:	F17-V4
Fabricant:	Franklin Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149711 - 1	17 WIN SUPER MAG RF	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.379)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Franklin Armory" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Franklin Armory" se trouve à Morgan Hill, en Californie, aux États-Unis.
- Le logo de "Franklin Armory" consiste en le contour du profil de Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis, scientifique et philosophe.

Modèle

- L'inscription "F17-V4" figure sur la carcasse inférieure.
- Fusil de type "AR-15" conçu comme arme à percussion annulaire de type "Varmint" pour mettre à feu des cartouches de calibre 17 Winchester Super Magnum et pour comporter une carcasse inférieure fabriquée de façon à en permettre l'assemblage selon diverses configurations propices à un vaste éventail de calibres.
- Caractéristiques : configuration standard d'AR-15 à fonctionnement par piston à gaz (assemblage possible selon d'autres configurations fondées sur la carcasse supérieure et le calibre); carcasses supérieure et inférieure en aluminium usiné; carcasse supérieure à dessus plat et à rail de montage de dispositifs de visée optiques; garde-main tubulaire à fentes de ventilation; magasin courbé exclusif uniquement conçu pour des cartouches à bourrelet de calibre 17 WSMR; commandes standards d'AR-15; finition noire anodisée; crosse fixe A2.
- Il existe une version vert olive anodisé de ce fusil, soit le F17-L.

Fabricant

- L'inscription "Franklin Armory" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Franklin Armory" se trouve à Morgan Hill, en Californie, aux États-Unis.
- Le logo de "Franklin Armory" consiste en le contour du profil de Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis, scientifique et philosophe.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe d'une lettre (R), d'un tiret et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible exclusif qui présente les dimensions externes d'un chargeur d'AR-15/M16 (pour pouvoir être inséré dans sa carcasse inférieure), mais qui a été usiné pour comporter des lèvres intégrées permettant le chargement de cartouches plus petites de calibre 17 WSMR.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199350
Marque: Franklin Armory
Modèle: FAI-15

Sommaire

Marque:	Franklin Armory
Modèle:	FAI-15
Fabricant:	Franklin Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199350 - 4	350 LEGEND	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199350 - 10	350 LEGEND	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199350 - 5	350 LEGEND	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199350 - 11	350 LEGEND	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199350 - 6	350 LEGEND	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199350 - 12	350 LEGEND	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199350 - 13	5.56MM NATO	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199350 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199350 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199350 - 2	5.56MM NATO	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199350 - 8	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199350 - 3	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199350 - 9	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199350 - 14	5.56MM NATO	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la compagnie observé ressemble à une silhouette esquissée de Benjamin Franklin.
- L'inscription "FRANKLIN ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Mis sur le marché en 2020.
- "FAI-15" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "AR-15".
- Caractéristiques : poignées avant interchangeables; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit de la carcasse; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche de la carcasse; sélecteur de tir ambidextre; poignées-pistolets interchangeables; pousse-culasse situé sur le côté droit de la carcasse supérieure; poignée d'armement située à l'arrière de la carcasse supérieure; crosses interchangeables; cela peut être muni d'une détente binaire.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la compagnie observé ressemble à une silhouette esquissée de Benjamin Franklin.
- L'inscription "FRANKLIN ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

Ce style d'arme à feu est couramment appelé carabine "AR-15".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

00-10026-BLK
00-10028-BLK
00-10048-BLK
00-10050-BLK
00-10051-BLK
00-10052-BLK
00-10054-BLK
00-10055-BLK
00-10078-BLK
00-300048-BLK
00-30047-BLK
CVR
HTF R3
HTF R3 XTD
M4-HTF
M4-HTF XTD R3
OPS-11 Pistol
OPS-16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144780
Marque: Franklin Armory
Modèle: HSC-15

Sommaire

Marque:	Franklin Armory
Modèle:	HSC-15
Fabricant:	Rocky Point Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144780 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.38)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144780 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.38)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144780 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.38)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144780 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.38)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Franklin Armory" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Franklin Armory" se trouve à Morgan Hill, en Californie, aux États-Unis.
- Le logo de "Franklin Armory" consiste en le contour du profil de Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis, scientifique et philosophe.

Modèle

- L'inscription "HSC-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "HSC-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Dans "HSC-15", "HSC" signifie "Homeland Security Carbine" et "15" renvoie au concept du fusil AR-15.
- Le modèle "HSC-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard, lourd ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard, surbaissé, à rail d'accessoire ou pliant; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable, à viseurs à feuillet ou à dispositif de visée optique; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire de type mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "Franklin Armory" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Franklin Armory" se trouve à Morgan Hill, en Californie, aux États-Unis. - Le logo de "Franklin Armory" consiste en le contour du profil de Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis, scientifique et philosophe.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres (FA), d'un tiret et de chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre figure généralement sur le canon - Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs disponibles des fusils de type "AR15/M16".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Franklin Armory AR

Franklin Homeland Security Carbine

Franklin M4

Franklin Rifle

HSC 15

HSC-15-M4-HTF

HSC15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144781
Marque: Franklin Armory
Modèle: Libertas

Sommaire

Marque:	Franklin Armory
Modèle:	Libertas
Fabricant:	Rocky Point Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144781 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.381)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144781 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.381)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144781 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.381)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144781 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.381)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Franklin Armory" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Franklin Armory" se trouve à Morgan Hill, en Californie, aux États-Unis.
- Le logo de "Franklin Armory" consiste en le contour du profil de Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis, scientifique et philosophe.

Modèle

- L'inscription "LIBERTAS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "LIBERTAS" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "LIBERTAS" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le boîtier de culasse/la carcasse du "LIBERTAS" se distingue principalement par son pontet intégré surdimensionné, par un puits d'alimentation évasé et surdimensionné, ainsi que par des supports à dégagement rapide intégrés des deux côtés de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard, lourd ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard, surbaissé, à rail d'accessoire ou pliant; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable, à viseurs à feuillet ou à dispositif de visée optique; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée pistolet synthétique; finition colorée ou noire de type mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "Franklin Armory" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Franklin Armory" se trouve à Morgan Hill, en Californie, aux États-Unis. - Le logo de "Franklin Armory" consiste en le contour du profil de Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis, scientifique et philosophe.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe d'une lettre (R), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CALIBER MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs disponibles des fusils de type "AR15/M16".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

00-100002-BLK/ODG/DS

00-10021-BLK/ODG/DS

00-10026-BLK/D/ODG

00-10028-BLK

Franklin AR Carbine

Franklin AR Rifle

Franklin Armory 3GR-L

Franklin Armory AR

Franklin Armory M 4

Franklin Armory M4

Franklin Armory TMR-L

Franklin Armory V1-L

Franklin Armory V2-L

Libertas - L

Libertas - S

Libertas L

Libertas S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199300
Marque: Franklin Armory
Modèle: Militia

Sommaire

Marque:	Franklin Armory
Modèle:	Militia
Fabricant:	Franklin Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199300 - 7	308 WIN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199300 - 4	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199300 - 8	308 WIN	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199300 - 5	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199300 - 9	308 WIN	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199300 - 6	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199300 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199300 - 1	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199300 - 2	6.5MM CREEDMOOR	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la compagnie est constitué d'une silhouette esquissée de Benjamin Franklin. - L'inscription "FRANKLIN ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Mis sur le marché en 2016. - "MILITIA" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "AR-15". - Caractéristiques : un dispositif de bouche fixé à l'aide d'une goupille et soudé; poignées avant interchangeables; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit de la carcasse; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche de la carcasse; sélecteur de tir ambidextre; poignées-pistolets interchangeables; pousse-culasse situé sur le côté droit de la carcasse supérieure; poignée d'armement située à l'arrière de la carcasse supérieure; crosses interchangeables; cela peut être muni d'une détente binaire.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la compagnie est constitué d'une silhouette esquissée de Benjamin Franklin. - L'inscription "FRANKLIN ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "MULTI CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	Ce style d'arme à feu est couramment appelé carabine "AR-15".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

00-10009-BLK

00-10011-BLK

00-10018-BLK

00-10029-BLK

00-10036-BLK

M4-SBR-M

Militia Carbine

Militia Model

Militia Praefector-M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144782
Marque: Franklin Armory
Modèle: SE-SSP

Sommaire

Marque:	Franklin Armory
Modèle:	SE-SSP
Fabricant:	Franklin Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144782 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144782 - 3	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144782 - 5	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144782 - 2	5.56MM NATO	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144782 - 4	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144782 - 6	5.56MM NATO	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Franklin Armory" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Franklin Armory" est établie à Morgan Hill, dans l'État de Californie, aux États-Unis.
- le logo de "Franklin Armory" est un tracé du profil de Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, un scientifique et un philosophe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "PISTOL ONLY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du modèle "SE-SSP" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - "SE-SSP" signifie "Self-Extracting Single Shot Pistol". - le modèle "SE-SSP" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon d'un profil différent pouvant être cannelé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz AR-15/M16 standard, surbaissée ou à rail Picatinny; peut être muni de viseurs repliables amovibles; garde-main en matériau synthétique ou flottant; ensemble supérieur à rail Picatinny; poignée-pistolet en matériau synthétique; aucune crosse, tube amortisseur lisse, recouvert de mousse ou de ruban adhésif; fini noir ou de couleur.
Fabricant	- l'inscription "Franklin Armory" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Franklin Armory" est établie à Morgan Hill, dans l'État de Californie, aux États-Unis. - le logo de "Franklin Armory" est un tracé du profil de Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, un scientifique et un philosophe.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de trois lettres (SSP) suivi d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Franklin AR Pistol

Franklin Self Extracting-Single Shot Pistol

Salus Pistol

XO 26

XO 26b

XO-26

XO-26b

XOW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38392
Marque: Frankonia
Modèle: 700

Sommaire

Marque:	Frankonia
Modèle:	700
Fabricant:	Waffen Frankonia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38392 - 1	270 WIN	5	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38392 - 4	30-06 SPRG	5	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38392 - 7	300 WIN MAG	3	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38392 - 6	308 WIN	5	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38392 - 3	375 H&H MAG	3	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38392 - 2	416 RIGBY	2	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38392 - 5	7X64 BRENNEKE	5	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à verrou personnalisé avec mécanisme FN ou Brno-Mauser.
- double détente, battants de bretelle, organes de visée métalliques, monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet et appui-joue; calibre, fini, ciselures et monture au choix du client.

Fabricant

- Waffen Franconia (Armes Franconia) est une entreprise qui fabrique des armes personnalisées à Wuerzburg, en Allemagne, depuis 1907; la firme est reconnue pour ses armes personnalisées à canons multiples et à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - tout calibre souhaité par le client.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62682
Marque: Frankonia
Modèle: Favorit

Sommaire

Marque:	Frankonia
Modèle:	Favorit
Fabricant:	Waffen Frankonia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62682 - 6	243 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62682 - 11	264 WIN MAG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62682 - 8	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62682 - 12	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62682 - 7	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62682 - 1	6.5X57 MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62682 - 2	7MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62682 - 3	7X64 BRENNEKE	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62682 - 4	8MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62682 - 9	8X68S MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62682 - 5	9.3X62 MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62682 - 10	9.3X62 MAUSER	5	602	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon fixe, hausse réglable, fini bleui, monture quadrillée de type Mannlicher ou monture standard avec poignée-pistolet, battants de bretelle, tampon de recul, calotte de poignée-pistolet. - percé et taraudé; mécanisme de type Mauser 98.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - numéros de série relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Favorit De Luxe

Favorit Druckjagd

Favorit Safari

Favorit Sporting Rifle

Favorit Stutzen

Favorite

Favorite Stutzen

Stutzen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147286
Marque: Frankonia
Modèle: Forest

Sommaire

Marque:	Frankonia
Modèle:	Forest
Fabricant:	Sarriugarte, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147286 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WAFFEN - FRANKONIA, WURZBURG" figure sur le canon de droite.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le canon de gauche.
- "Waffen Franconia" (armes Franconia) est un fabricant et distributeur d'armes personnalisées établi à Wurzburg, en Allemagne, depuis 1907.

Modèle

- l'inscription "FOREST - WAFFEN-FRANKONIA, WURZBURG" figure sur le canon de droite.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en caoutchouc ventilé; battants de bretelle; fini bleui et nickelé.

Fabricant

- l'inscription "F.S." figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le canon de droite.
- "F.S." est le sigle/code utilise par "Francisco Sarriugarte".
- Franciso Sarriugarte était établi à Elgoibar, en Espagne, de 1986 à 1989.
- Franciso Sarriugarte était membre du conglomérat de fabricants d'armes espagnols Diarm.
- Franciso Sarriugarte s'est joint au groupe DIARM S.A. en 1985.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur les canons.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Frankonia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157068
Marque: Frankonia
Modèle: Forest

Sommaire

Marque:	Frankonia
Modèle:	Forest
Fabricant:	Waffen Frankonia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157068 - 1	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157068 - 3	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157068 - 4	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157068 - 2	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WAFFEN FRANKONIA - WUERZBURG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FOREST" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle incorpore un mécanisme de type Mauser.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon fixe à rampe en coin et hausse réglable; chargeur intégré avec arrêtoir de chargeur sur le dessous, devant le pontet; détente à double effet; poignée-pistolet pleine longueur une pièce à calotte avec appui-joue surélevé sur le côté gauche; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "WAFFEN FRANKONIA - WUERZBURG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Waffen Franconia (Armes Franconia) est un fabricant d'armes personnalisées qui est établi à Wuerzburg, en Allemagne, depuis 1907; l'entreprise est reconnue pour ses armes à feu multitube et à verrou personnalisées.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon. - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Forest Sporting Rifle

Forest Stutzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115275
Marque: Frankonia
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Frankonia
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Waffen Frankonia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115275 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Frankonia dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques partielles : mécanisme à coffre, sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes, pontet ovale, appui-joue surélevé sur la crosse et battants de bretelle.
- arme examinée : pas d'éjecteurs ni d'extracteurs.

Fabricant
- nom du fabricant sur les canons : "WAFFEN - FRANKONIA - WUERZBURG".
- Waffen Franconia (Franconia Weapons) est un fabricant d'armes à feu personnalisées établi à Wuerzburg, Allemagne, depuis 1907.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- numéro de série sur la table de bascule.
- les derniers chiffres du numéro de série peuvent être répétés sur d'autres composants.

Calibre
- le calibre et la longueur de la chambre, sous la forme "12/70 mm", habituellement sur le dessous des canons, près des chambres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21361
Marque: Fraser
Modèle: Fraser Automatic

Sommaire

Marque:	Fraser
Modèle:	Fraser Automatic
Fabricant:	RB Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21361 - 2	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Fraser" figure du côté droit de la glissière.
- la société Fraser Fire Arms Corporation de Fraser, dans l'État du Michigan, aux États-Unis était un distributeur qui vendait cette arme à feu sous son propre nom de marque.

Modèle

- l'inscription "Fraser" figure sur le côté droit de la glissière, au-dessus de la désignation du calibre.
- il s'agit d'une copie en acier inoxydable du pistolet semi-automatique Bauer.
- ce modèle était également offert avec un fini noir, ou plaqué or 24K.
- plaquettes de poignée noires ou en similiperle.

Fabricant

- les inscriptions "R. B. Industries, Ltd" et "Fraser, Michigan, U.S.A." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres; p. ex. "001468".

Calibre

- le calibre figure sur le côté de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127150
Marque: Fraser River
Modèle: Hawken, J&S Reproduction

Sommaire

Marque:	Fraser River
Modèle:	Hawken, J&S Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127150 - 1	58 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FRASER RIVER PRINCE GEORGE" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "J. & S. HAWKEN" figure sur la plaque de visite. - il s'agit d'une reproduction d'un fusil américain tel que fabriqué à l'origine par les frères Hawken dans les années 1850. - caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à grain d'orge à lame et hausse à cran de mire réglable; plaque de visite et percuteur renforcés; détentes doubles; pontet, porte-baguettes et pointe avant en acier; crosse monobloc à poignée droite trois quart avec baguette et plaque de couche en acier.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse-canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de deux chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- un M dans un bouclier figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Falcon's Hawken

Falcon's Rifle Kit

Falcon's Rifle Reproduction

Hawken Reproduction

Hawken Rifle

J&S Hawken

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122026
Marque: Fraser, D & J
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Fraser, D & J
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Fraser, Daniel & John (D&J F)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122026 - 8	303 BRITISH	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122026 - 1	303 BRITISH	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122026 - 7	400/360 X 2 3/4" PURDEY NE	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122026 - 5	450/400 X 2 3/8"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122026 - 2	450/400 X 2 3/8" NE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122026 - 4	450/400 X 3 1/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122026 - 9	450/400 X 3 1/4"	1	845	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
122026 - 6	500 X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122026 - 3	500/450 X 3 1/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- " D. & J. FRASER " au-dessus de " 4 LEITH ST. TERRACE, EDINBURGH " peuvent apparaître sur le canon. - le monogramme " D&J F", de l'entreprise Daniel & John Fraser, peut être moulé dans la plaque de couche.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - populaires auprès des membres de clubs de tir et des chasseurs de grand gibier pendant la dernière demie du 19e siècle et le début du 20e siècle, ces fusils étaient fabriqués avec des caractéristiques personnalisées, notamment en ce qui a trait aux montures, à la longueur du canon, au calibre et aux organes de visée. - caractéristiques typiques : pas de chien apparent; boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures; bloc-culasse basculant à droite ou sur le pontet, actionné par un levier; monture en deux pièces quadrillée avec poignée-pistolet; dispositif de visée micrométrique ou hausse à planchette sur la crosse ou la queue de carcasse et guidon réglable; levier de démontage sur le côté gauche; sûreté sur la queue de carcasse ou à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente.
Fabricant	- " FRASER'S PATENT " peut apparaître sur le mécanisme, au-dessus d'un petit bouclier arborant un lion " rampant ". - " Daniel Mackintosh Fraser " a établi une entreprise de fabrication d'armes au 22 Greenside Place, Édimbourg (Écosse), en 1873. - " Daniel Mackintosh Fraser " est déménagé au 18 Leith Walk, en 1874. - en 1878, John Fraser s'est assosié à son frère Daniel Fraser, et le nom de l'entreprise est devenu " D. & J. Fraser ". - " D. & J. Fraser " était établi au 4 Leith Street Terrace, Édimbourg (Écosse), de 1878 à 1887 ou 1889. - en 1887 ou 1889, John Fraser a quitté l'entreprise pour établir la sienne au 1 Frederick Place, Édimbourg (Écosse), de 1890 à 1898. - en 1887 ou 1889, Daniel Fraser a continué son commerce sous son nom, " Daniel Fraser & Company ", au 4, Leith Street Terrace, Édimbourg (Écosse), avec l'aide de deux de ses fils, Donald et James. - en 1901, Daniel Fraser est décédé et ses fils ont continué à exploiter l'entreprise. - en 1911, le nom de l'entreprise a été changé pour devenir " Daniel Fraser & Company, Limited ". - en 1917, " Daniel Fraser & Company, Ltd. " a été liquidé. - " Daniel Fraser & Company " produisait toute une gamme de fusils de chasse ainsi que des fusils à canons jumelés, à verrou et à culasse basculante sous les marques Velox, Fraser's Special ou Special. - " D. Fraser " avait des usines au 48 Dover Street, Piccadilly, Londres, à Cateaton, Manchester (Royaume-Uni) ainsi qu'au 172 Easter Road, et au 174 Montgomery Street, Édimbourg (Écosse). De plus, il fabriquait une gamme de produits à Duddingston, Édimbourg (Écosse). - en 1934, " Daniel Fraser & Company " a été incorporé à A. Sanders (Maidstone) Ltd. - en 1983, " Dan'l. Fraser & Co. C.I.B. " a été acheté par Bernard Horton-Corcoran, et des usines de fabrication ont été ouvertes à Peddieston, sur la Black Isle, Inverness (Écosse). - en 2003, l'appellation commerciale " Danl. Fraser & Co. " était une propriété de Dickson & MacNaughton, établie à Édimbourg (Écosse).
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante/basculante à levier. - le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse. - levier d'armement sur le côté droit ou sur le pontet.
Calibre	- offert en divers calibres à poudre noire et sans fumée, du .22 HORNET au 500/450 X 3 ¼ po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Rifle

Fraser Side Lever

Fraser's Patent

Match Rifle

Sporting Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132127
Marque: Fraser, D & J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Fraser, D & J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Fraser, Daniel & John (D&J F)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132127 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D&J FRASER" figure sur la bande de visée et sur un médaillon placé sur la crosse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise; chiens extérieurs; deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus; canons Damas; guidon à grain d'orge.

Fabricant

- en 1873, "Daniel Mackintosh Fraser" fonde une entreprise de fabrication d'armes située au 22, Greenside Place, à Édimbourg, en Écosse.
- en 1874, l'entreprise "Daniel Mackintosh Fraser" déménage au 18, Leith Walk.
- en 1878, John Fraser s'associe à son frère Daniel et l'entreprise est rebaptisée "D. & J. Fraser".
- l'entreprise "D. & J. Fraser" est située au 4, Leith Street Terrace de 1878 jusqu'à 1887-1889.
- entre 1887 et 1889, John Fraser quitte l'entreprise et, en 1890, il fonde sa propre entreprise au 1, Frederick Place. Elle restera à cette adresse jusqu'en 1898.
- entre 1887 et 1889, Daniel Fraser continue de faire des affaires avec l'aide de ses deux fils, Donald et James, sous le nom de "Daniel Fraser & Company", une entreprise située au 4, Leith Street Terrace.
- Daniel Fraser décède en 1901 et ses fils reprennent l'entreprise.
- en 1911, l'entreprise est rebaptisée "Daniel Fraser & Company, Limited".
- en 1917, l'entreprise "Daniel Fraser & Company, Ltd." est mise en liquidation.
- l'entreprise "Daniel Fraser & Company" a fabriqué toute une gamme de fusils de chasse et de carabines à canon double, à verrou et à culasse basculante commercialisés sous les marques Velox, Fraser's Special et Special.
- La société "D. Fraser" exerçait ses activités au 48, Dover Street, à Londres, rue Cateaton, à Manchester, au 172, Easter Road et 174, Montgomery Street, à Édimbourg et à Duddingston en Écosse.
- en 1934, l'entreprise "Daniel Fraser & Company, Ltd." fusionne avec l'entreprise A. Sanders (Maidstone) Ltd.
- en 1983, l'entreprise "Daniel Fraser & Co. C.I.B." est rachetée par Bernard Horton-Corcoran et le matériel de production est installé à Peddieston on the Black Isle, à Inverness, en Écosse.
- en 2003, l'appellation commerciale "Daniel Fraser & Co." appartient à l'entreprise "Dickson & MacNaughton" située à Édimbourg, en Écosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141071
Marque: Fraser, D & J
Modèle: Webley No 2

Sommaire

Marque:	Fraser, D & J
Modèle:	Webley No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141071 - 1	380 REV SHORT CF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "D. & J. FRASER."et "4 LEITH STREET TERRACE" figurent sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "EDINBURGH" figure sur le canon.

- la société "D. & J. Fraser" était établie au 4 Leith Street Terrace, Édimbourg, en Écosse, de 1878 à 1887/1889.

- en 1873, "Daniel Mackintosh Fraser" fonde une entreprise de fabrication d'armes située au 22, Greenside Place, à Édimbourg, en Écosse.
- en 1874, la société "Daniel Mackintosh Fraser" déménage au 18, Leith Walk.
- en 1878, John Fraser s'associe à son frère Daniel et la société est rebaptisée "D. & J. Fraser".
- la société "D. & J. Fraser" était établie au 4 Leith Street Terrace, Édimbourg, en Écosse, de 1878 à 1887/1889.
- entre 1887 et 1889, John Fraser quitte l'entreprise et, en 1890, il fonde sa propre entreprise au 1, Frederick Place, laquelle reste à cette adresse jusqu'en 1898.
- entre 1887 et 1889, Daniel Fraser poursuit son activité avec l'aide de ses deux fils, Donald et James, sous le nom de "Daniel Fraser & Company", au 4, Leith Street Terrace.
- Daniel Fraser décède en 1901, après quoi ses fils reprennent l'entreprise.
- en 1911, l'entreprise est rebaptisée "Daniel Fraser & Company, Limited".
- en 1917, l'entreprise "Daniel Fraser & Company, Ltd." est mise en liquidation.
- "Daniel Fraser & Company" fabriquait toute une gamme de fusils de chasse et de carabines à canon double, à verrou et à culasse basculante commercialisés sous les marques Velox, Fraser's Special et Special.
- la société "D. Fraser" a eu des installations au 48, Dover Street, à Londres, rue Cateaton, à Manchester, au 172, Easter Road et 174, Montgomery Street, à Édimbourg et à Duddingston en Écosse.
- en 1934, "Daniel Fraser & Company" est constituée en société sous la raison sociale A. Sanders (Maidstone) Ltd.
- "Dan'l. Fraser & Co. C.I.B." est rachetée en 1983 par Bernard Horton-Corcoran; après quoi le matériel de production est installé à Peddieston on the Black Isle, à Inverness, en Écosse.
- en 2003, l'appellation commerciale "Danl. Fraser & Co." appartenait à l'entreprise "Dickson & MacNaughton" située à Édimbourg, en Écosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée avant 1890.
- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et le "calibre" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans la cage de barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas du côté droit; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien à crête extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.
- NOTA : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel, car le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'une balle ailée de la marque de commerce Webley au dessus de l'inscription "W&S" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141105	Edwards, C G & Son	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141107	Westley Richards	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141108	Gibbs, George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141110	Watson, William	Webley Patent	Webley	Arme de poing	Revolver
141111	Daw, G H	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141112	Woodward, James & Sons	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141113	Evans, William	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141114	Linsley Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
199994	King, John Fyfe	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

Webley's No 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103355
Marque: Fraser, Daniel
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Fraser, Daniel
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Fraser, Daniel & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103355 - 1	303 BRITISH	2	679	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103355 - 2	400/360 X 2 3/4"	2	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FRASER EDINBURG", "D. FRASER", "DANIEL FRASER & CO. EDINBURGH" ou "DAN'L FRASER & CO." ou "D.F. & Co." peuvent figurer sur la table de bascule, sur les platines ou sur la bande séparant les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec mécanisme à coffre; clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparents; deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Daniel Mackintosh Fraser" a fondé une entreprise de production d'armes à feu au 22 Greenside Place, Edimbourg, Écosse en 1873. - "Daniel Mackintosh Fraser" s'installa au 18, Leith Walk vers 1874. - en 1878, Daniel Fraser est rejoint par son frère, John Fraser, et l'entreprise prend le nom de "D. & J. Fraser". - la firme "D. & J. Fraser" s'établit au 4, Leith Street Terrace, Edimbourg, Écosse, de 1878 à 1887/1889. - en 1887/1889, John Fraser quitta l'entreprise et fonda une autre firme au 1, Frederick Place, Edimbourg, Écosse, firme active de 1890 à 1898. - en 1887/1889, Daniel Fraser poursuivit ses activités sous le nom de "Daniel Fraser & Company" depuis ses installations du 4, Leith Street Terrace, Edimbourg, Écosse, avec l'aide de ses deux fils, Donald et James. - en 1901, Daniel Fraser mourut et ses deux fils prirent la relève au sein de l'entreprise. - en 1911, le nom de la firme devint "Daniel Fraser & Company, Limited". - en 1917, la firme "Daniel Fraser & Company, Ltd." fut liquidée. - la "Daniel Fraser & Company" produisait des fusils de chasse, des fusils à canons jumelés, des fusils à verrou ainsi que des fusils à culasse basculante vendus sous les appellations Velox, Fraser's Special ou Special. - la firme "D. Fraser" avait des installations au 48, Dover Street, Piccadilly, Londres et Cateaton, Manchester, Angleterre, au 172, Easter Road et au 174, Montgomery Street, Edimbourg, ainsi qu'un champ de tir à Duddingston, Edimbourg, Écosse. - en 1934, la "Daniel Fraser & Company" fut intégrée à la firme A. Sanders (Maidstone) Ltd. - en 1983, la firme "Dan'l. Fraser & Co. C.I.B." était acquise par Bernard Horton-Corcoran et les installations de production étaient établies à Peddieston on the Black Isle, Inverness, Écosse. - en 2003, l'appellation "Danl. Fraser & Co." était la propriété de Dickson & MacNaughton" d'Édimbourg, Écosse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le boîtier de culasse/la carcasse, entre les plats du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Hammerless Rifle

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130039
Marque: Fraser, Daniel
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Fraser, Daniel
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130039 - 2	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130039 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "DANL FRASER & Co. BLACK ISLE SCOTLAND" figure sur le canon.
- en 1873, "Daniel Mackintosh Fraser" fonde une entreprise de fabrication d'armes située au 22, Greenside Place, à Édimbourg, en Écosse.
- en 1874, l'entreprise "Daniel Mackintosh Fraser" déménage au 18, Leith Walk.
- en 1878, John Fraser s'associe à son frère Daniel et l'entreprise est rebaptisée "D. & J. Fraser".
- "D. & J. Fraser" est située au 4 Leith Street Terrace, de 1878 jusqu'à 1887/1889.
- entre 1887 et 1889, John Fraser quitte l'entreprise et, en 1890, il fonde sa propre entreprise au 1, Frederick Place. L'entreprise demeurera à cette adresse jusqu'en 1898.
- entre 1887 et 1889, Daniel Fraser continue de faire des affaires avec l'aide de ses deux fils, Donald et James, sous le nom de "Daniel Fraser & Company", une entreprise située au 4, Leith Street Terrace.
- Daniel Fraser meurt en 1901 et ses fils reprennent l'entreprise.
- en 1911, l'entreprise est rebaptisée "Daniel Fraser & Company, Limited".
- en 1917, l'entreprise "Daniel Fraser & Company, Ltd." est mise en liquidation.
- l'entreprise "Daniel Fraser & Company" a fabriqué toute une gamme de fusils de chasse et de carabines à canon double, à verrou et à culasse basculante commercialisés sous les marques Velox, Fraser's Special et Special.
- "D. Fraser" exerçait ses activités au 48, Dover Street, à Londres, rue Cateaton, à Manchester, au 172, Easter Road et 174, Montgomery Street, à Édimbourg et à Duddingston en Écosse.
- en 1934, "Daniel Fraser & Company" est constituée en société sous la raison sociale A. Sanders (Maidstone) Ltd.
- en 1983, "Dan'l. Fraser & Co. C.I.B." est rachetée par Bernard Horton-Corcoran et le matériel de production est installé à Peddieston on the Black Isle, à Inverness, en Écosse.
- en 2003, l'appellation commerciale "Danl. Fraser & Co." appartient à l'entreprise "Dickson & MacNaughton" située à Édimbourg, en Écosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette carabine utilise un mécanisme à culasse basculante à actionnement manuel. - caractéristiques : canon bleui mi-rond et mi-octogonal avec rampe, guidon à grain d'orge et hausse Express rabattable; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e); mécanisme à culasse basculante de sous-garde; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu. - les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie. - la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000. - la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante/tombante actionné par levier. - le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du suffixe "F" et de trois chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "SPORTING ARMS INTERNATIONAL INC." peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4688

4689

Cat. No. 4688

Cat. No. 4689

Fraser

Fraser Falling Block Rifle

Fraser Highland Single Shot Rifle

Rook Rifle

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sporting Arms International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130038
Marque: Fraser, Daniel
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Fraser, Daniel
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Fraser, Daniel & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130038 - 1	303 BRITISH	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FRASER EDINBURGH" et/ou "D. FRASER" et/ou "DANIEL FRASER & CO. EDINBURGH" et/ou "DAN'L FRASER & CO." et/ou "DAN'L FRASER & SONS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette carabine utilise un mécanisme à culasse basculante à actionnement manuel.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine : "DAN'L FRASER & CO".
- en 1873, "Daniel Mackintosh Fraser" fonde une entreprise de fabrication d'armes située au 22, Greenside Place, à Édimbourg, en Écosse.
- en 1874, l'entreprise "Daniel Mackintosh Fraser" déménage au 18, Leith Walk.
- en 1878, John Fraser s'associe à son frère Daniel et l'entreprise est rebaptisée "D. & J. Fraser".
- "D. & J. Fraser" est située au 4 Leith Street Terrace, de 1878 jusqu'à 1887/1889.
- entre 1887 et 1889, John Fraser quitte l'entreprise et, en 1890, il fonde sa propre entreprise au 1, Frederick Place. Elle restera à cette adresse jusqu'en 1898.
- entre 1887 et 1889, Daniel Fraser continue de faire des affaires avec l'aide de ses deux fils, Donald et James, sous le nom de "Daniel Fraser & Company", une entreprise située au 4, Leith Street Terrace.
- Daniel Fraser meurt en 1901 et ses fils reprennent l'entreprise.
- en 1911, l'entreprise est rebaptisée "Daniel Fraser & Company, Limited".
- en 1917, l'entreprise "Daniel Fraser & Company, Ltd." est mise en liquidation.
- l'entreprise "Daniel Fraser & Company" a fabriqué toute une gamme de fusils de chasse et de carabines à canon double, à verrou et à culasse basculante commercialisés sous les marques Velox, Fraser's Special et Special.
- "D. Fraser" exerçait ses activités au 48, Dover Street, à Londres, rue Cateaton, à Manchester, au 172, Easter Road et 174, Montgomery Street, à Édimbourg et à Duddingston en Écosse.
- en 1934, "Daniel Fraser & Company" est constituée en société sous la raison sociale A. Sanders (Maidstone) Ltd.
- en 1983, "Dan'l. Fraser & Co. C.I.B." est rachetée par Bernard Horton-Corcoran et le matériel de production est installé à Peddieston on the Black Isle, à Inverness, en Écosse.
- en 2003, l'appellation commerciale "Danl. Fraser & Co." appartient à l'entreprise "Dickson & MacNaughton" située à Édimbourg, en Écosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier. - le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34722
Marque: Fraser, Daniel
Modèle: Highlander

Sommaire

Marque:	Fraser, Daniel
Modèle:	Highlander
Fabricant:	Fraser, Daniel & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34722 - 1	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34722 - 3	22 K-HORNET	1	583	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34722 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FRASER EDINBURG"et(ou) "D. FRASER" et(ou) "DANIEL FRASER & CO. EDINBURGH" et(ou) "DAN'L FRASER & CO." peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil semi-personnalisé à culasse basculante pour la chasse du petit gibier.
- canon mi-rond et mi-octogonal; organes de visée rabattables; boîtier de culasse cémenté; crosse à poignée-pistolet en noyer avec quadrillage délicat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Daniel Mackintosh Fraser" a fondé une entreprise de production d'armes à feu au 22 Greenside Place, Edimbourg, Écosse en 1873. - "Daniel Mackintosh Fraser" s'installa au 18, Leith Walk vers 1874. - en 1878, Daniel Fraser est rejoint par son frère, John Fraser, et l'entreprise prend le nom de "D. & J. Fraser". - la firme "D. & J. Fraser" s'établit au 4, Leith Street Terrace, Edimbourg, Écosse, de 1878 à 1887/1889. - en 1887/1889, John Fraser quitta l'entreprise et fonda une autre firme au 1, Frederick Place, Edimbourg, Écosse, firme active de 1890 à 1898. - en 1887/1889, Daniel Fraser poursuivit ses activités sous le nom de "Daniel Fraser & Company" depuis ses installations du 4, Leith Street Terrace, Edimbourg, Écosse, avec l'aide de ses deux fils, Donald et James. - en 1901, Daniel Fraser mourut et ses deux fils prirent la relève au sein de l'entreprise. - en 1911, le nom de la firme devint "Daniel Fraser & Company, Limited". - en 1917, la firme "Daniel Fraser & Company, Ltd." fut liquidée. - la "Daniel Fraser & Company" produisait des fusils de chasse, des fusils à canons jumelés, des fusils à verrou ainsi que des fusils à culasse basculante vendus sous les appellations Velox, Fraser's Special ou Special. - la firme "D. Fraser" avait des installations au 48, Dover Street, Piccadilly, Londres et Cateaton, Manchester, Angleterre, au 172, Easter Road et au 174, Montgomery Street, Edimbourg, ainsi qu'un champ de tir à Duddingston, Edimbourg, Écosse. - en 1934, la "Daniel Fraser & Company" fut intégrée à la firme A. Sanders (Maidstone) Ltd. - en 1983, la firme "Dan'l. Fraser & Co. C.I.B." était acquise par Bernard Horton-Corcoran et les installations de production étaient établies à Peddieston on the Black Isle, Inverness, Écosse. - en 2003, l'appellation "Danl. Fraser & Co." était la propriété de Dickson & MacNaughton" d'Édimbourg, Écosse.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122957
Marque: Fraser, Daniel
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Fraser, Daniel
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Fraser, Daniel & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122957 - 1	22 LR	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FRASER EDINBURGH" et/ou "D. FRASER" et/ou "DANIEL FRASER & CO. EDINBURGH" et/ou "DAN'L FRASER & CO." et/ou "DAN'L FRASER & SONS" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "carabine de jardin", "carabine de chasse aux lapins", ou "carabine de chasse aux petits animaux nuisibles".
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme d'ouverture (canon à bascule), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- caractéristiques possibles : avec ou sans chien; clé d'ouverture sur le dessus, le côté ou en dessous, ou à bouton-poussoir; canons damas ou en acier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine : "DAN'L FRASER & CO".
- en 1873, "Daniel Mackintosh Fraser" fonde une entreprise de fabrication d'armes située au 22, Greenside Place, à Édimbourg, en Écosse.
- en 1874, la société "Daniel Mackintosh Fraser" déménage au 18, Leith Walk.
- en 1878, John Fraser s'associe à son frère Daniel et la société est rebaptisée "D. & J. Fraser".
- la société "D. & J. Fraser" était établie au 4 Leith Street Terrace, de 1878 à 1887/1889.
- entre 1887 et 1889, John Fraser quitte l'entreprise et, en 1890, il fonde sa propre entreprise au 1, Frederick Place, qui demeurera à cette adresse jusqu'en 1898.
- entre 1887 et 1889, Daniel Fraser poursuit son activité avec l'aide de ses deux fils, Donald et James, sous le nom de "Daniel Fraser & Company", au 4, Leith Street Terrace.
- Daniel Fraser décède en 1901, après quoi ses fils reprennent l'entreprise.
- en 1911, l'entreprise est rebaptisée "Daniel Fraser & Company, Limited".
- en 1917, l'entreprise "Daniel Fraser & Company, Ltd." est mise en liquidation.
- "Daniel Fraser & Company" fabriquait toute une gamme de fusils de chasse et de carabines à canon double, à verrou et à culasse basculante commercialisés sous les marques Velox, Fraser's Special et Special.
- la société "D. Fraser" eut des installations au 48, Dover Street, à Londres, rue Cateaton, à Manchester, au 172, Easter Road et 174, Montgomery Street, à Édimbourg et à Duddingston en Écosse.
- en 1934, "Daniel Fraser & Company" est constituée en société sous la raison sociale A. Sanders (Maidstone) Ltd.
- "Dan'l. Fraser & Co. C.I.B." est rachetée en 1983 par Bernard Horton-Corcoran; après quoi le matériel de production est installé à Peddieston on the Black Isle, à Inverness, en Écosse.
- en 2003, l'appellation commerciale "Danl. Fraser & Co." appartenait à l'entreprise "Dickson & MacNaughton" située à Édimbourg, en Écosse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule et mécanisme d'ouverture.

Numéro de série

- le numéro de série figure derrière le pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Single Barrel

Single Shot

Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34727
Marque: Fraser, Daniel
Modèle: Royal Highlander

Sommaire

Marque:	Fraser, Daniel
Modèle:	Royal Highlander
Fabricant:	Fraser, Daniel & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34727 - 1	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34727 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FRASER EDINBURG" et(ou) "D. FRASER" et(ou) "DANIEL FRASER & CO. EDINBURGH" et(ou) "DAN'L FRASER & CO." peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil personnalisé à culasse basculante pour la chasse du petit gibier.
- canon mi-rond et mi-octogonal; organes de visée rabattables; boîtier de culasse cémenté orné de ciselures en volute et à motif de rose avec incrustation d'or; crosse à poignée-pistolet en noyer avec quadrillage délicat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Daniel Mackintosh Fraser" a fondé une entreprise de production d'armes à feu au 22 Greenside Place, Edimbourg, Écosse en 1873. - "Daniel Mackintosh Fraser" s'installa au 18, Leith Walk vers 1874. - en 1878, Daniel Fraser est rejoint par son frère, John Fraser, et l'entreprise prend le nom de "D. & J. Fraser". - la firme "D. & J. Fraser" s'établit au 4, Leith Street Terrace, Edimbourg, Écosse, de 1878 à 1887/1889. - en 1887/1889, John Fraser quitta l'entreprise et fonda une autre firme au 1, Frederick Place, Edimbourg, Écosse, firme active de 1890 à 1898. - en 1887/1889, Daniel Fraser poursuivit ses activités sous le nom de "Daniel Fraser & Company" depuis ses installations du 4, Leith Street Terrace, Edimbourg, Écosse, avec l'aide de ses deux fils, Donald et James. - en 1901, Daniel Fraser mourut et ses deux fils prirent la relève au sein de l'entreprise. - en 1911, le nom de la firme devint "Daniel Fraser & Company, Limited". - en 1917, la firme "Daniel Fraser & Company, Ltd." fut liquidée. - la "Daniel Fraser & Company" produisait des fusils de chasse, des fusils à canons jumelés, des fusils à verrou ainsi que des fusils à culasse basculante vendus sous les appellations Velox, Fraser's Special ou Special. - la firme "D. Fraser" avait des installations au 48, Dover Street, Piccadilly, Londres et Cateaton, Manchester, Angleterre, au 172, Easter Road et au 174, Montgomery Street, Edimbourg, ainsi qu'un champ de tir à Duddingston, Edimbourg, Écosse. - en 1934, la "Daniel Fraser & Company" fut intégrée à la firme A. Sanders (Maidstone) Ltd. - en 1983, la firme "Dan'l. Fraser & Co. C.I.B." était acquise par Bernard Horton-Corcoran et les installations de production étaient établies à Peddieston on the Black Isle, Inverness, Écosse. - en 2003, l'appellation "Danl. Fraser & Co." était la propriété de Dickson & MacNaughton" d'Édimbourg, Écosse.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85356
Marque: Fraser, Daniel
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Fraser, Daniel
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Fraser, Daniel & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85356 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FRASER EDINBURG", "D. FRASER", "DANIEL FRASER & CO. EDINBURGH", "DAN'L FRASER & CO." ou "D.F. & Co." peuvent figurer sur la table de bascule, sur les platines ou sur la bande séparant les canons.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Fraser ou Daniel Fraser & Co. n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier d'ouverture sur le côté ou le dessous ou bouton-poussoir.
- canons damas ou canons en acier.
- mécanisme à coffre ou à platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "Daniel Mackintosh Fraser" a fondé une entreprise de production d'armes à feu au 22 Greenside Place, Edimbourg, Écosse en 1873.
- "Daniel Mackintosh Fraser" s'installa au 18, Leith Walk vers 1874.
- en 1878, Daniel Fraser est rejoint par son frère, John Fraser, et l'entreprise prend le nom de "D. & J. Fraser".
- la firme "D. & J. Fraser" s'établit au 4, Leith Street Terrace, Edimbourg, Écosse, de 1878 à 1887/1889.
- en 1887/1889, John Fraser quitta l'entreprise et fonda une autre firme au 1, Frederick Place, Edimbourg, Écosse, firme active de 1890 à 1898.
- en 1887/1889, Daniel Fraser poursuivit ses activités sous le nom de "Daniel Fraser & Company" depuis ses installations du 4, Leith Street Terrace, Edimbourg, Écosse, avec l'aide de ses deux fils, Donald et James.
- en 1901, Daniel Fraser mourut et ses deux fils prirent la relève au sein de l'entreprise.
- en 1911, le nom de la firme devint "Daniel Fraser & Company, Limited".
- en 1917, la firme "Daniel Fraser & Company, Ltd." fut liquidée.
- la "Daniel Fraser & Company" produisait des fusils de chasse, des fusils à canons jumelés, des fusils à verrou ainsi que des fusils à culasse basculante vendus sous les appellations Velox, Fraser's Special ou Special.
- la firme "D. Fraser" avait des installations au 48, Dover Street, Piccadilly, Londres et Cateaton, Manchester, Angleterre, au 172, Easter Road et au 174, Montgomery Street, Edimbourg, ainsi qu'un champ de tir à Duddingston, Edimbourg, Écosse.
- en 1934, la "Daniel Fraser & Company" fut intégrée à la firme A. Sanders (Maidstone) Ltd.
- en 1983, la firme "Dan'l. Fraser & Co. C.I.B." était acquise par Bernard Horton-Corcoran et les installations de production étaient établies à Peddieston on the Black Isle, Inverness, Écosse.
- en 2003, l'appellation "Danl. Fraser & Co." était la propriété de Dickson & MacNaughton" d'Édimbourg, Écosse.

Numéro de série

- arme examinée : cinq chiffres.
- numéro de série habituellement sur la table de bascule, sur le dessous des canons près des chambres ou sous la clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Farmer

Farmer's Side By Side

Side By Side Farmer

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147398
Marque: Frazier, T
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Frazier, T
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Frazier, T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147398 - 1	11 GA PERCUSSION	2	820	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. FRAZIER" a été relevée sur les deux côtés des platines de l'arme à feu.
- l'inscription "LONDON FINE TWIST" a été relevée sur la bande de visée entre les canons.

Modèle

- modèle fabriqué dans les années 1860.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à canons juxtaposés à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés; baguette en bois sous les canons; mécanisme à platine latérale avec chiens percutants extérieurs; deux détentes; monture monopièce à poignée anglaise en bois.
- longueur totale de 1 220 mm (48 po) avec un canon de 820 mm (32 3/8 po).

Fabricant

- "T. Frazier" était enregistré comme fabricant de mécanismes de mise de feu établi au 1, Lupin Street, dans le quartier Bloomsbury, à Birmingham (Angleterre), vers 1863.

Mécanisme

- canons fixes juxtaposés à chargement par la bouche.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Frazier Muzzle Loader

Frazier Side by Side

London Fine Twist

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47833
Marque: Freedom Arms
Modèle: 1997

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	1997
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47833 - 13	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 1	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 3	357 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 14	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 5	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 6	38 SPL	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 15	38 SPL/357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 11	38 SPL/357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 12	38 SPL/357 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47833 - 19	41 MAG	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 20	41 MAG	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 21	41 MAG	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 22	44 SPL	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47833 - 23	44 SPL	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47833 - 24	44 SPL	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47833 - 16	45 AUTO	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 7	45 AUTO	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 8	45 AUTO	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 18	45 AUTO/45 COLT	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 9	45 AUTO/45 COLT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 10	45 AUTO/45 COLT	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 17	45 COLT	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 2	45 COLT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47833 - 4	45 COLT	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque, "FREEDOM ARMS", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "Model 97" ou "Model 1997" figure sur le côté gauche du canon. - mis sur le marché en 1997. - il s'agit d'un revolver à simple action à grande carcasse en acier inoxydable, offert avec organes de visée fixes ou réglables. - ce revolver est disponible en catégorie de qualité "Premier" (inscrit du côté droit), et avec les matériaux de poignée au choix du client. - des canons supplémentaires sont disponibles pour certains calibres.
Fabricant	- l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la Freedom Arms a été établie à Freedom au Wyoming, États-Unis en 1983. - la Freedom Arms est un fabricant spécialisé dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cible et d'autodéfense
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série formé d'une lettre suivie de quatre chiffres. - signification des préfixes alphabétiques : N signifie 357MAG P signifie 45COLT R signifie 41 REM MAG
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1997 Premier Grade

905-11

905-13

905-17

97

97 Premier Grade

FA-97-357AS

FA-97-41AS

FA-97-45 AS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119456
Marque: Freedom Arms
Modèle: 1997 Premier Grade

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	1997 Premier Grade
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119456 - 24	17 HMR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 25	17 HMR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 26	17 HMR	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 52	17 HMR/17 MACH 2	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 53	17 HMR/17 MACH 2	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 54	17 HMR/17 MACH 2	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 55	17 MACH 2	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 56	17 MACH 2	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 57	17 MACH 2	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119456 - 1	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 3	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 4	22 LR	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 51	22 LR/22 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 5	22 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 6	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 7	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 8	22 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 62	224-32 FA	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 63	224-32 FA	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 64	224-32 FA	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 65	224-32 FA	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 27	32 H&R MAG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 28	32 H&R MAG	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 29	32 H&R MAG	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119456 - 30	32 H&R MAG	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 44	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 45	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 46	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 47	32 H&R MAG/32-20 WIN	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 40	32-20 WIN	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 41	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 42	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 43	32-20 WIN	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 58	327 FEDERAL MAG	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 59	327 FEDERAL MAG	6	141	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 60	327 FEDERAL MAG	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 61	327 FEDERAL MAG	6	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 9	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 10	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 11	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119456 - 12	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 13	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 14	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 37	38 SPL/357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 38	38 SPL/357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 39	38 SPL/357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 15	41 MAG	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 16	41 MAG	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 17	41 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 31	44 SPL	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 32	44 SPL	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 33	44 SPL	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 18	45 AUTO	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 19	45 AUTO	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 20	45 AUTO	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 34	45 AUTO/45 COLT	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119456 - 35	45 AUTO/45 COLT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 36	45 AUTO/45 COLT	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 21	45 COLT	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 22	45 COLT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119456 - 23	45 COLT	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "MODEL 1997" sur le côté gauche du canon.
- "PREMIER GRADE" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1997.
- revolver de taille moyenne à simple action et en acier inoxydable produit par Freedom Arms pour les tireurs préférant un plus petit revolver.
- caractéristiques : entièrement en acier inoxydable (fini brossé); barillet non cannelé; plaquettes de crosse en divers matériaux; organes de visée fixes ou réglables; livrable avec canon Magna-Port et barillets de rechange d'autres calibres.

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms fut fondée à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms est un fabricant établi à Freedom, Wyoming, et qui se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes ou l'autodéfense.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

905-11

905-12

905-13

905-14

905-15

905-16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

905-17

905-18

905-21

905-23

905-25

905-26

97

97 Premier Grade

Premier Grade 97

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141142
Marque: Freedom Arms
Modèle: 2008

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	2008
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141142 - 1	223 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 18	223 REM	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141142 - 16	243 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 21	260 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 3	260 REM	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 7	308 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 8	338 FEDERAL	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 9	357 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 10	357 MAG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141142 - 11	357 MAX	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 12	357 MAX	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 13	375 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 23	41 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 24	41 MAG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 25	44 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 26	44 MAG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 17	45-70 GOVT	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 19	45-70 GOVT	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141142 - 14	454 CASULL	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 15	454 CASULL	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 27	460 S&W MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 28	460 S&W MAG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 22	6.5MM CREEDMOOR	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 4	7MM BR REM	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141142 - 5	7MM BR REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 6	7MM-08 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141142 - 20	7MM-08 REM	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FREEDOM ARMS MODEL 2008", "FREEDOM, WYOMING U.S.A." et le "numéro de série" sur plusieurs lignes ainsi que le logo "FA" de Freedom Arms figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "FREEDOM ARMS MODEL 2008", "FREEDOM, WYOMING U.S.A." sur deux lignes ainsi que le logo "FA" de Freedom Arms figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "FREEDOM ARMS MODEL 2008" et "FREEDOM, WYOMING U.S.A." au-dessus du numéro de série, et le logo de Freedom Arms, les lettres "FA", figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond interchangeable, percé et taraudé pour la fixation d'un support pour lunette de visée; pas de dispositif de visée, ou guidon à tunnel et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec mécanisme d'ouverture sur le dessus actionné par un levier, ou en tirant sur le verrou coulissant à l'arrière; extracteur; chien extérieur à crête; simple action; pontet à devant carré; bride de poignée à dessous plat; garde-main et plaques de poignée-pistolet en bois; fini mat.
- avec un canon de 254 mm (10 po), la longueur totale de l'arme est de 375 mm (14 3/4 po).
- avec un canon de 381 mm (15 po), la longueur totale de l'arme est de 502 mm (19 3/4 po).
- avec un canon de 254 mm en calibre 357 MAG, le poids moyen de l'arme est de 1,8 kg (3,94 lb).

Fabricant

- les inscriptions "FREEDOM ARMS MODEL 2008", "FREEDOM, WYOMING U.S.A." et le "numéro de série" sur plusieurs lignes ainsi que le logo "FA" de Freedom Arms figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "FREEDOM ARMS MODEL 2008", "FREEDOM, WYOMING U.S.A." sur deux lignes ainsi que le logo "FA" de Freedom Arms figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Freedom Arms a été fondée à Freedom, Wyoming (États-Unis) en 1983.
- Freedom Arms est un fabricant d'armes qui se spécialise dans les revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur silhouette et l'auto défense.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres, suivis de deux lettres et trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2008 Single Shot

787-0C08CI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

787-0E06BJ

787-0E07BJ

787-0F02CD

787-0F02CI

787-0F05CI

787-0G09DI

787-0H09DI

787-0I11HD

787-0I11HI

787-0I12HD

787-0I12HI

787-0J01FI

787-0N06RD

787-0N06RI

907-1000

Model 2008

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19165
Marque: Freedom Arms
Modèle: 252 Casull Silhouette Class

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	252 Casull Silhouette Class
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19165 - 3	22 LR	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19165 - 5	22 LR/22 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19165 - 4	22 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "FREEDOM ARMS 252 CASULL .22 LR" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "SILHOUETTE CLASS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : acier inoxydable au fini mat; chien avec crête percé pour l'alléger; simple action; portière de chargement et tige d'éjection sur le côté droit; plaquettes de crosse noires en micarta; hausse réglable ISGW; guidon amovible de type Partridge.
- comportant la même carcasse que le modèle 454 Casull, le modèle 252 Casull Silhouette est un revolver de type match pouvant recevoir toutes les fixations pour lunette de visée et tous les organes de visée Casull.

Fabricant

- l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la base du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de brevet 4126953 figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ne pas confondre ce numéro avec le numéro de série.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "22 LR" figure sur le côté gauche du canon. - "22 M" figure sur le barillet 22 MAG proposé en option.
Remarques	- une longueur de canon de 254 mm est propre aux revolvers 252 Silhouette. - des longueurs de canon de 130 mm et 191 mm sont propres aux revolvers 252 Varmint. - les organes de visée et la monture de lunette de visée sont interchangeables et ne peuvent donc pas être utilisés comme seule caractéristique d'identification.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

252

252 Silhouette

252 Silhouette Class

Freedom Arms Silhouette Class

Silhouette

Silhouette Class

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19166
Marque: Freedom Arms
Modèle: 252 Casull Varmint Class

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	252 Casull Varmint Class
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19166 - 2	22 LR	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19166 - 1	22 LR	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19166 - 7	22 LR/22 MAG	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19166 - 8	22 LR/22 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19166 - 5	22 MAG	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19166 - 6	22 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1991. - l'inscription "FREEDOM ARMS 252 CASULL .22 LR" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "VARMINT CLASS " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fabrication en acier inoxydable avec fini mat; orifices d'allègement dans le chien à crête; simple action; portière de chargement et tige d'éjection situées sur le côté droit; plaquette en bois imprégné vert et blanc; hausse réglable de type à feuillet; guidon amovible de type à feuillet. - construit sur la même carcasse que le modèle 454 Casull, le modèle 252 Casull Varmint Class est un revolver de qualité match pouvant recevoir n'importe lequel des supports de lunette de visée et des viseurs Casull.
Fabricant	- l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983. - Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la base du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de brevet 4126953 figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ne pas confondre ce numéro avec le numéro de série. - le numéro de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique et de cinq chiffres.
Calibre	- "22 LR" figure sur le côté gauche du canon. - "22 M" figure sur le barillet 22 MAG proposé en option.
Remarques	- des longueurs de canon de 130 mm et 191 mm sont propres aux revolvers 252 Varmint. - une longueur de canon de 254 mm est propre aux revolvers 252 Silhouette. - les organes de visée et la monture de lunette de visée sont interchangeables et ne peuvent donc pas être utilisés comme seule caractéristique d'identification.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

252

252 Varmint

252 Varmint Class

83

Freedom Arms Varmint Class

Varmint

Varmint Class

Varmintclass

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19175
Marque: Freedom Arms
Modèle: 353 Field Grade

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	353 Field Grade
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19175 - 3	357 MAG	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19175 - 4	357 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19175 - 1	357 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19175 - 2	357 MAG	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon : FREEDOM ARMS

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1992.
- l'inscription "FREEDOM ARMS CASULL .357 MAG" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "FIELD GRADE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Freedom Arms a été fondée à Freedom, dans l'État du Wyoming (États-Unis) en 1983.
- Freedom Arms est un fabricant qui se spécialise dans la fabrication de revolvers simple action pour la chasse, le tir sur silhouette et l'auto défense.

Mécanisme

- simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- arme examinée : deux lettres suivies de quatre chiffres; par ex.: Aaxxxx
Calibre	- inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

353

Casuall 357 Mag

Field Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128157
Marque: Freedom Arms
Modèle: 353 Premier Grade

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	353 Premier Grade
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128157 - 1	357 MAG	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128157 - 2	357 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128157 - 3	357 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128157 - 4	357 MAG	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- "FREEDOM ARMS CASULL .357 MAG" sur le côté gauche du canon.
- "PREMIER GRADE" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms fut fondée à Freedom, au Wyoming (États-Unis), en 1983.
- Freedom Arms est un fabricant établi à Freedom, au Wyoming, et qui se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Numéro de série

- numéro de série relevé : deux lettres suivies de quatre chiffres c.-à-d. AAxxxx

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

353

Casuall 357 Mag

Premier Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25608
Marque: Freedom Arms
Modèle: 353 Silhouette

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	353 Silhouette
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25608 - 1	357 MAG	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon: FREEDOM ARMS
Modèle	- mis sur le marché en 1992.
Fabricant	- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983. - Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32990
Marque: Freedom Arms
Modèle: 357 Magnum Premier Grade

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	357 Magnum Premier Grade
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32990 - 1	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32990 - 2	357 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- version de taille réduite du modèle 353.
- fini acier inoxydable satiné, plaquettes de crosse en bois, hausse fixe ou réglable.
- peut aussi être désigné "Mid Frame Revolver", "Premier Mid Frame Revolver" ou "357 Mid Frame".

Fabricant

- l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Freedom Arms a été fondée à Freedom, dans l'État du Wyoming (États-Unis) en 1983.
- Freedom Arms est un fabricant qui se spécialise dans la fabrication de revolvers simple action pour la chasse, le tir sur silhouette et l'auto défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

357 Mid Frame

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mid Frame Revolver

Premier Mid Frame Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25609
Marque: Freedom Arms
Modèle: 44 Remington Magnum Field Grade

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	44 Remington Magnum Field Grade
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25609 - 1	44 MAG	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25609 - 2	44 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25609 - 3	44 MAG	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25609 - 4	44 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon: FREEDOM ARMS

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24111
Marque: Freedom Arms
Modèle: 454 Casull

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	454 Casull
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24111 - 1	44 MAG	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 2	44 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 3	44 MAG	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 4	44 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 5	44 MAG	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 16	45	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 17	45	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 18	45	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 19	45	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24111 - 20	45	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 11	45 AUTO	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 12	45 AUTO	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 13	45 AUTO	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 14	45 AUTO	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 15	45 AUTO	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 36	45 AUTO/454 CASULL	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 37	45 AUTO/454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 38	45 AUTO/454 CASULL	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 39	45 AUTO/454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 40	45 AUTO/454 CASULL	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 6	45 COLT	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 7	45 COLT	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 8	45 COLT	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 9	45 COLT	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 10	45 COLT	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24111 - 31	45 COLT/454 CASULL	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 32	45 COLT/454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 33	45 COLT/454 CASULL	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 34	45 COLT/454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 35	45 COLT/454 CASULL	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 26	45 WIN MAG	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 27	45 WIN MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 28	45 WIN MAG	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 29	45 WIN MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 30	45 WIN MAG	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 41	45 WIN MAG/454 CASULL	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 42	45 WIN MAG/454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 43	45 WIN MAG/454 CASULL	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 44	45 WIN MAG/454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 45	45 WIN MAG/454 CASULL	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 21	454 CASULL	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24111 - 22	454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 23	454 CASULL	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 24	454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24111 - 25	454 CASULL	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- FREEDOM ARMS peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- peut aussi être désigné "Casull" ou "454 Casull Single Action".
- fabriqué à partir de 1983.
- arme modifiable. Livrable avec barillets pour cartouches 45 COLT, 45 AUTO et 45 WIN MAG.

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48706	Mag-na-port	Stalker	Mag-na-port/Freedom Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

454 Casull Single Action

Casull

Casull Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31634
Marque: Freedom Arms
Modèle: 454 Casull Field Grade

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	454 Casull Field Grade
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31634 - 1	44 MAG	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 2	44 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 3	44 MAG	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 4	44 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 13	45	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 14	45	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 15	45	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 16	45	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 9	45 AUTO	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31634 - 10	45 AUTO	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 11	45 AUTO	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 12	45 AUTO	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 29	45 AUTO/454 CASULL	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 30	45 AUTO/454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 31	45 AUTO/454 CASULL	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 32	45 AUTO/454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 5	45 COLT	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 6	45 COLT	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 7	45 COLT	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 8	45 COLT	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 25	45 COLT/454 CASULL	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 26	45 COLT/454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 27	45 COLT/454 CASULL	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 28	45 COLT/454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 21	45 WIN MAG	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31634 - 22	45 WIN MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 23	45 WIN MAG	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 24	45 WIN MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 33	45 WIN MAG/454 CASULL	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 34	45 WIN MAG/454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 35	45 WIN MAG/454 CASULL	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 36	45 WIN MAG/454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 17	454 CASULL	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 18	454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 19	454 CASULL	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31634 - 20	454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- peut aussi être désigné "Field Grade" ou "Casull Field Grade".
- début de production en 1988.
- arme transformable. Livrable avec barillets pour cartouches 45 COLT, 45 AUTO et 45 WIN MAG.
- la différence entre les modèles "Field Grade" et "Premier Grade" concerne le fini et les plaquettes de crosse. Les modèles "Field Grade" sont en acier inoxydable au fini mat avec plaquettes de crosse Pachmayr.

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms fut fondée à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- la firme Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Autres marquages	- l'inscription "PAT. NO. 4126953" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Casull Field Grade

Field Grade

Freedom Arms 454 Casull

PAT. NO. 4126953

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31623
Marque: Freedom Arms
Modèle: 454 Casull Premier Grade

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	454 Casull Premier Grade
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31623 - 1	44 MAG	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 2	44 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 3	44 MAG	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 4	44 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 5	44 MAG	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 16	45	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31623 - 17	45	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31623 - 18	45	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31623 - 19	45	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31623 - 20	45	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31623 - 11	45 AUTO	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 12	45 AUTO	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 13	45 AUTO	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 14	45 AUTO	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 15	45 AUTO	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 36	45 AUTO/454 CASULL	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 37	45 AUTO/454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 38	45 AUTO/454 CASULL	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 39	45 AUTO/454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 40	45 AUTO/454 CASULL	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 6	45 COLT	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 7	45 COLT	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 8	45 COLT	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 9	45 COLT	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 10	45 COLT	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 31	45 COLT/454 CASULL	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31623 - 32	45 COLT/454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 33	45 COLT/454 CASULL	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 34	45 COLT/454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 35	45 COLT/454 CASULL	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 26	45 WIN MAG	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 27	45 WIN MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 28	45 WIN MAG	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 29	45 WIN MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 30	45 WIN MAG	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 41	45 WIN MAG/454 CASULL	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 42	45 WIN MAG/454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 43	45 WIN MAG/454 CASULL	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 44	45 WIN MAG/454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 45	45 WIN MAG/454 CASULL	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 46	454 CASULL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31623 - 47	454 CASULL	5	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31623 - 21	454 CASULL	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 22	454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 23	454 CASULL	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 24	454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31623 - 25	454 CASULL	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FREEDOM ARMS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- peut aussi être désigné "Premier Grade" ou "Casull Premier Grade".
- début de production en 1983.
- arme transformable, avec barillets interchangeables : .45 COLT, .45 AUTO, et .45 WIN MAG.
- les modèles "Field Grade" et "Premier Grade" diffèrent par leur fini et le type de crosse. Les modèles "Premier Grade" sont en acier inoxydable au fini brossé avec plaquettes de crosse en bois dur.

Fabricant

- l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Freedom Arms a été fondée à Freedom, dans l'État du Wyoming (États-Unis) en 1983.
- Freedom Arms est un fabricant qui se spécialise dans la production de revolvers simple action pour la chasse, le tir sur silhouette et l'auto défense.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Autres marquages

- l'inscription "PAT. NO. 4126953" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

454 Casull Premier Grade United States Marshal

454 Casull Premier Grade United States Marshal Commemorative

Casull Premier Grade

Freedom Arms 454 Casull

PAT. NO. 4126953

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Premier Grade

Premier Grade United States Marshal

United States Marshal 454 Premier Grade

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19174
Marque: Freedom Arms
Modèle: 454 Casull Signature Edition

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	454 Casull Signature Edition
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19174 - 1	454 CASULL	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon : FREEDOM ARMS

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Numéro de série

- numéros de série de DC1 à DC2000.
- DC désigne le concepteur Dick Casull.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Signature Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19191
Marque: Freedom Arms
Modèle: 555 Field Grade

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	555 Field Grade
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19191 - 1	50 AE	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19191 - 2	50 AE	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19191 - 3	50 AE	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19191 - 4	50 AE	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon : FREEDOM ARMS
Modèle	- mis sur le marché en 1994.
Fabricant	- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983. - Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19200
Marque: Freedom Arms
Modèle: 555 Premier Grade

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	555 Premier Grade
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19200 - 1	50 AE	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19200 - 2	50 AE	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19200 - 3	50 AE	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19200 - 4	50 AE	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon : FREEDOM ARMS
Modèle	- mis sur le marché en 1994.
Fabricant	- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983. - Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47831
Marque: Freedom Arms
Modèle: 654

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	654
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47831 - 1	41 MAG	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47831 - 2	41 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47831 - 3	41 MAG	5	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47831 - 4	41 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FREEDOM ARMS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Model 654" figure sur le côté gauche du canon.
- revolver à simple action en acier inoxydable à grosse carcasse calibré pour du 41 REM MAG; équipé d'organes de visée réglables.
- ce revolver est disponible en qualité "Premier" et "Field" avec une poignée dans un matériau au choix du client.

Fabricant

- l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms fut fondée à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- la firme Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FA-654FGAS

Field Grade

Premier Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47832
Marque: Freedom Arms
Modèle: 757

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	757
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47832 - 1	475 LINEBAUGH	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47832 - 2	475 LINEBAUGH	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47832 - 3	475 LINEBAUGH	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FREEDOM ARMS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- revolver en acier inoxydable à simple action et grosse carcasse, de calibre .475 LINEBAUGH; organes de visée réglables.
-"Model 757" sur le côté gauche du canon.
- revolver livrable en versions "Premier" et "Field"; matériau des plaquettes de crosse au choix du client.

Fabricant

- l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Freedom Arms a été fondée à Freedom, dans l'État du Wyoming (États-Unis) en 1983.
- Freedom Arms est un fabricant qui se spécialise dans la fabrication de revolvers simple action pour la chasse, le tir sur silhouette et l'autodéfense.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FA-757FGAS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90095
Marque: Freedom Arms
Modèle: 83 Field Grade

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	83 Field Grade
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90095 - 36	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 39	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 37	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 38	22 LR	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 79	22 LR/22 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 40	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 41	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 42	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 43	22 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90095 - 13	357 MAG	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 14	357 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 15	357 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 44	357 MAG	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 16	357 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 50	38 SPL	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 51	38 SPL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 52	38 SPL	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 53	38 SPL	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 54	38 SPL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 9	41 MAG	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 10	41 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 11	41 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 12	41 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 5	44 MAG	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 6	44 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90095 - 7	44 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 8	44 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 28	45 AUTO	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 29	45 AUTO	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 30	45 AUTO	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 31	45 AUTO	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 70	45 AUTO/454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 24	45 COLT	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 25	45 COLT	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 26	45 COLT	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 27	45 COLT	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 64	45 COLT/454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 65	45 COLT/454 CASULL	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 66	45 COLT/454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 32	45 WIN MAG	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 33	45 WIN MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90095 - 34	45 WIN MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 35	45 WIN MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 71	45 WIN MAG/454 CASULL	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 72	45 WIN MAG/454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 73	45 WIN MAG/454 CASULL	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 74	45 WIN MAG/454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 1	454 CASULL	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 2	454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 3	454 CASULL	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 4	454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 17	475 LINEBAUGH	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 18	475 LINEBAUGH	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 19	475 LINEBAUGH	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 45	475 LINEBAUGH	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 78	475 LINEBAUGH/480 RUGER	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 46	480 RUGER	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90095 - 47	480 RUGER	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 48	480 RUGER	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 49	480 RUGER	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 20	50 AE	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 21	50 AE	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 22	50 AE	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 23	50 AE	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 80	500 WE	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 81	500 WE	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90095 - 82	500 WE	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 83" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "FIELD GRADE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : acier inoxydable au fini mat; hausse réglable; barillet non cannelé; guidon à lame; simple action; plaquettes de crosse Pachmayr ou micarta, sécurité anti-chute coulissante.
- barillets supplémentaires pour calibres 454 CASULL: 45 COLT; 45 AUTO; 45 WIN MAG; 22 LR et 22 MAG.
- calibre "500 WE" mis sur le marché 2006.

Fabricant

- l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms fut fondée à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms est un fabricant qui se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes ou l'autodéfense.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.
- les numéros de série du modèle 83 sont composé d'un préfixe d'une ou de deux lettres, comme suit :
  D pour 454 CASULL (Premier Grade)
  DF pour 454 CASULL (Field Grade)
  F pour 44 MAG (Premier Grade)
  FF pour 44 MAG (Field Grade)
  G pour 22 LR (Field Grade seulement)
  H pour 357 MAG (Premier Grade)
  HF pour 357 MAG (Field Grade)
  I pour 50 A.E. (Premier Grade)
  IF pour 50 A.E. (Field Grade)
  J pour 41 MAG (Premier Grade)
  JF pour 41 MAG (Field Grade)
  K pour 475 Linebaugh (Premier Grade)
  KF pour 475 Linebaugh (Field Grade)
- aucune plage de numérotation définie connue, mais petits numéros (7000 et moins approximativement) réservés pour chaque série aux armes dites « édition spéciale ».

Calibre

- la désignation du calibre ".500WE" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90179	Freedom Arms	83 Premier Grade	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
90255	Freedom Arms	83 Silhouette	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
90295	Freedom Arms	83 Varmint	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

83

904-30

904-31

904-33

904-3470

904-35

904-36

904-37

FA-83-357FGAS

FA-83-41FGAS

FA-83-44FGAS

FA-83-454FGAS

FA-83-475FGAS

FA-83-50FGAS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90179
Marque: Freedom Arms
Modèle: 83 Premier Grade

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	83 Premier Grade
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90179 - 13	357 MAG	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 14	357 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 15	357 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 37	357 MAG	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 16	357 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 9	41 MAG	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 10	41 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 11	41 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 12	41 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90179 - 5	44 MAG	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 6	44 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 7	44 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 8	44 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 28	45 AUTO	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 29	45 AUTO	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 30	45 AUTO	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 31	45 AUTO	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 46	45 AUTO/454 CASULL	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 47	45 AUTO/454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 48	45 AUTO/454 CASULL	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 49	45 AUTO/454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 24	45 COLT	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 25	45 COLT	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 26	45 COLT	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 27	45 COLT	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90179 - 42	45 COLT/454 CASULL	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 43	45 COLT/454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 44	45 COLT/454 CASULL	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 45	45 COLT/454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 32	45 WIN MAG	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 33	45 WIN MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 34	45 WIN MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 35	45 WIN MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 50	45 WIN MAG/454 CASULL	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 51	45 WIN MAG/454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 52	45 WIN MAG/454 CASULL	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 1	454 CASULL	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 2	454 CASULL	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 3	454 CASULL	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 4	454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 17	475 LINEBAUGH	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90179 - 18	475 LINEBAUGH	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 19	475 LINEBAUGH	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 36	475 LINEBAUGH	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 54	475 LINEBAUGH/480 RUGER	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 55	475 LINEBAUGH/480 RUGER	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 56	475 LINEBAUGH/480 RUGER	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 57	475 LINEBAUGH/480 RUGER	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 38	480 RUGER	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 39	480 RUGER	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 40	480 RUGER	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 41	480 RUGER	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 20	50 AE	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 21	50 AE	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 22	50 AE	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 23	50 AE	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90179 - 58	500 WE	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90179 - 59	500 WE	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
90179 - 60	500 WE	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- désignation de modèle, "83", sur le côté gauche du canon et, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet : "PREMIER GRADE"
- acier inoxydable au fini brossé lustré; hausse réglable et guidon à lame; plaquettes de crosse en bois dur lamellé; simple action; sécurité anti-chute coulissante.
- barillets supplémentaires pour calibres 454 CASULL, 45 COLT, 45 AUTO, 45 WIN MAG, 22 LR et 22 MAG.
- calibre 500 WE mis sur le marché en 2006.

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms fut fondée à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms est un fabricant qui se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes ou l'autodéfense.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéros de série du modèle 83 : préfixe constitué d'une ou de deux lettres.
- système de numérotation inconnu, mais petits numéros (7000 et moins approximativement) réservés pour chaque série aux armes dites " édition spéciale ".

Calibre

- la désignation du calibre, par exemple ".500WE", figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90095	Freedom Arms	83 Field Grade	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
90255	Freedom Arms	83 Silhouette	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
90295	Freedom Arms	83 Varmint	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

83

904-10

904-11

904-13

904-15

904-16

904-17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

904-20

904-21

FA-83-357AS

FA-83-41AS

FA-83-44AS

FA-83-454AS

FA-83-475AS

FA-83-50AS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90255
Marque: Freedom Arms
Modèle: 83 Silhouette

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	83 Silhouette
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90255 - 13	22 LR	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 14	22 LR	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 15	22 LR	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 19	22 LR/22 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 16	22 MAG	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 17	22 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 18	22 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 9	357 MAG	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 10	357 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90255 - 11	357 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 12	357 MAG	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 5	41 MAG	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 6	41 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 7	41 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 8	41 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 1	44 MAG	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 2	44 MAG	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 3	44 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90255 - 4	44 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 83 .357MAG / Freedom Wyoming U.S.A" et, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente : "SILHOUETTE CLASS"
- acier inoxydable au fini mat, hausse pour compétition de tir sur cible-silhouette, guidon réglable avec protège-guidon, plaquettes de crosse noires micarta, simple action, sécurité anti-chute coulissante.

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms fut fondée à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms est un fabricant qui se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes ou l'autodéfense.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéros de série du modèle 83 : préfixe constitué d'une ou de deux lettres.
- système de numérotation inconnu, mais petits numéros (7000 et moins approximativement) réservés pour chaque série aux armes dites « édition spéciale ».

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90095	Freedom Arms	83 Field Grade	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
90179	Freedom Arms	83 Premier Grade	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
90295	Freedom Arms	83 Varmint	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

83

83 Field Grade Silhouette Class

83 Silhouette Class

904-3370SM

904-3470SM

904-3570SM

904-3770SM

FA-83-22SC

FA-83-22SCH

FA-83-357FGAST

FA-83-41FGAST

FA-83-44FGAST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90295
Marque: Freedom Arms
Modèle: 83 Varmint

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	83 Varmint
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90295 - 1	22 LR	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90295 - 2	22 LR	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90295 - 3	22 LR	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90295 - 7	22 LR/22 MAG	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90295 - 8	22 LR/22 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90295 - 9	22 LR/22 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90295 - 4	22 MAG	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90295 - 5	22 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90295 - 6	22 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90295 - 10	22 RF	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
90295 - 11	22 RF	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
90295 - 12	22 RF	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 83 .357MAG / Freedom Wyoming U.S.A " et, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente : "VARMINT CLASS"
- acier inoxydable au fini mat, organes de visée Express, plaquettes de crosse en bois lamellé noir et vert, simple action, sécurité anti-chute coulissante.

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms fut fondée à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- la firme Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- numéros de série du modèle 83 : préfixe constitué d'une ou de deux lettres.
- système de numérotation inconnu, mais petits numéros (7000 et moins approximativement) réservés pour chaque série aux armes dites « édition spéciale ».

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90095	Freedom Arms	83 Field Grade	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
90179	Freedom Arms	83 Premier Grade	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
90255	Freedom Arms	83 Silhouette	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

83

83 Field Grade Varmint Class

83 Varmint class

FA-83-22VC

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19168
Marque: Freedom Arms
Modèle: Mini Revolver

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	Mini Revolver
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19168 - 1	22 LR	5	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19168 - 11	22 LR	5	30	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19168 - 2	22 LR	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19168 - 3	22 LR	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19168 - 4	22 MAG	4	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19168 - 5	22 MAG	4	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19168 - 6	22 MAG	4	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19168 - 7	22 PERCUSSION	5	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19168 - 8	22 PERCUSSION	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19168 - 9	22 PERCUSSION	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MINI REVOLVER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle retiré du marché en 1989.
- il s'agit d'un petit revolver à simple action en acier inoxydable destiné à l'autodéfense.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible; chien à crête striée; détente encastrée; viseurs fixes; poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en ébène, en plastique, en faux ivoire, ou en palissandre; fini acier inoxydable poli.
- le "Mini-Revolver" était offert en trois sous-modèles, soit le FA-BG-22 avec un canon de 76 mm (3 po), le FA-L-22 avec un canon de 44 mm (1 3/4 po), et le FA-S-22 avec un canon de 25 mm (1 po).
- le sous-modèle du "Mini Revolver" était aussi offert en sous-sous-modèles basés sur les calibres 22 LR, 22 MAGNUM, et 22 PERCUSSION.
- l'inscription ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PAT PEND" ou ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PATENTED", ainsi que le calibre, dans un cercle autour du percuteur du chien peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les options en usine comprennent des gravures ordinaires ou des gravures doublées d'or. La version avec un canon de 25 mm était offerte avec un étui de boucle de ceinture qui permettait de porter l'arme à feu à la taille comme faisant partie de la boucle de ceinture.
- ne pas confondre ces revolvers avec une gamme très similaire de revolvers actuellement fabriquée par North American Arms; bien qu'ils se ressemblent beaucoup, les marques et les caractéristiques mécaniques de ces revolvers suffisent à faire la distinction entre eux.

Fabricant

- l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Freedom Arms a été fondée à Freedom, dans l'État du Wyoming (États-Unis) en 1983.
- Freedom Arms est un fabricant qui se spécialise dans la fabrication de revolvers simple action pour la chasse, le tir sur silhouette et l'auto défense.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "A" suivi de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19159	Freedom Arms	Mini Revolver FA-BG-22LR Minuteman	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19160	Freedom Arms	Mini Revolver FA-L-22LR Bunker Hill	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19163	Freedom Arms	Mini Revolver FA-BG-22MAG Bostonian	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19164	Freedom Arms	Mini Revolver FA-BG-22	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19169	Freedom Arms	Mini Revolver FA-S-22LR Patriot	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19170	Freedom Arms	Mini Revolver FA-L-22MAG Lexington	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19171	Freedom Arms	Mini Revolver FA-L-22	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19271	Freedom Arms	Mini Revolver FA-S-22	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19272	Freedom Arms	Mini Revolver FA-BG-22P Valley Forge	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
24108	Freedom Arms	Mini Revolver FA-S-22P Saratoga	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
25607	Freedom Arms	Mini Revolver FA-S-22MAG Ironsides	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126029	Rocky Mountain Arms Corporation	A22S Casull	Rocky Mountain Arms Corporation (RMAC)	Arme de poing	Revolver
133383	Rocky Mountain Arms Corporation	A225 Casull	Rocky Mountain Arms Corporation (RMAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Casull's Improvement

Casulls Improvement

F/A Mini Revolver

FA Mini Revolver

Freedom Arms Mini Revolver

Freedom Mini Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19164
Marque: Freedom Arms
Modèle: Mini Revolver FA-BG-22

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	Mini Revolver FA-BG-22
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19164 - 2	22 LR	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19164 - 3	22 MAG	4	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19164 - 1	22 PERCUSSION	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MINI REVOLVER FA-BG-22" ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle retiré du marché en 1989.
- il s'agit d'un petit revolver à simple action en acier inoxydable destiné à l'autodéfense.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible; chien à crête striée; détente encastrée; viseurs fixes; poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en ébène, en plastique, en faux ivoire, ou en palissandre; fini acier inoxydable poli.
- le "Mini-Revolver" était offert en trois sous-modèles, soit le FA-BG-22 avec un canon de 76 mm (3 po), le FA-L-22 avec un canon de 44 mm (1 3/4 po), et le FA-S-22 avec un canon de 25 mm (1 po).
- le sous-modèle du "Mini Revolver" était aussi offert en sous-sous-modèles basés sur les calibres 22 LR, 22 MAGNUM, et 22 PERCUSSION.
- l'inscription ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PAT PEND" ou ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PATENTED", ainsi que le calibre, dans un cercle autour du percuteur du chien peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les options en usine comprennent des gravures ordinaires ou des gravures doublées d'or. La version avec un canon de 25 mm était offerte avec un étui de boucle de ceinture qui permettait de porter l'arme à feu à la taille comme faisant partie de la boucle de ceinture.
- ne pas confondre ces revolvers avec une gamme très similaire de revolvers actuellement fabriquée par North American Arms; bien qu'ils se ressemblent beaucoup, les marques et les caractéristiques mécaniques de ces revolvers suffisent à faire la distinction entre eux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Freedom Arms a été fondée à Freedom, dans l'État du Wyoming (États-Unis) en 1983.
- Freedom Arms est un fabricant qui se spécialise dans la fabrication de revolvers simple action pour la chasse, le tir sur silhouette et l'auto défense.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le barillet.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "A" suivi de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19159	Freedom Arms	Mini Revolver FA-BG-22LR Minuteman	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19163	Freedom Arms	Mini Revolver FA-BG-22MAG Bostonian	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19168	Freedom Arms	Mini Revolver	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19272	Freedom Arms	Mini Revolver FA-BG-22P Valley Forge	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Boot Gun

Boot Gun Casull's Improvement

Boot Gun Mini Revolver

Casull's Improvement

Casull's Improvement Boot Gun

FA BG22

FABG-22

FABG22

Freedom Arms Boot Gun

Freedom Arms Boot Gun 22

Mini Revolver Boot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19159
Marque: Freedom Arms
Modèle: Mini Revolver FA-BG-22LR Minuteman

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	Mini Revolver FA-BG-22LR Minuteman
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19159 - 1	22 LR	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : FREEDOM ARMS

Modèle

- "MINI REVOLVER FA-BG-22LR Minuteman" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- retiré du marché en 1989.
- petit revolver à simple action en acier inoxydable pour l'autodéfense.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide avec barillet cannelé amovible; chien avec crête striée; détente encastrée; organes de visée fixes; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en ébène, en plastique, en simili-ivoire ou en palissandre; acier inoxydable au fini poli.
- "Mini Revolver" proposé en trois sous-modèles : FA-BG-22 à canon de 76 mm (3 po), FA-L-22 à canon de 44 mm (1 ¾ po) et FA-S-22, à canon de 25 mm (1 po).
- les sous-modèles du Mini Revolver étaient aussi offerts en sous-sous-modèles basés sur le calibre : .22 LR, .22 MAGNUM et .22 PERCUSSION.
- ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PAT PEND" ou ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PATENTED", ainsi que le calibre, dans un cercle autour de l'axe du chien peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les options proposées par le fabricant incluaient les ciselures ordinaires ou incrustées d'or. La version à canon de 25 mm était disponible avec étui de boucle de ceinture, ce qui permettait de porter l'arme à feu à la taille, dans la boucle de la ceinture.
- ne pas confondre ces revolvers avec des revolvers très similaires actuellement produits par North American Arms; même s'ils paraissent très semblables, les inscriptions et les particularités mécaniques de ces revolvers suffisent à les distinguer.

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19163	Freedom Arms	Mini Revolver FA-BG-22MAG Bostonian	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19164	Freedom Arms	Mini Revolver FA-BG-22	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19168	Freedom Arms	Mini Revolver	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19272	Freedom Arms	Mini Revolver FA-BG-22P Valley Forge	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Casull's Improved

Casull's Improvement

FA-BG-22LR

FABG22LR

Freedom Arms Boot Gun 22LR Minuteman

Minuteman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19163
Marque: Freedom Arms
Modèle: Mini Revolver FA-BG-22MAG Bostonian

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	Mini Revolver FA-BG-22MAG Bostonian
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19163 - 1	22 MAG	4	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : FREEDOM ARMS

Modèle

- "MINI REVOLVER FA-BG-22MAG Bostonian" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- retiré du marché en 1989.
- petit revolver à simple action en acier inoxydable pour l'autodéfense.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide avec barillet amovible; chien avec crête striée; détente encastrée; organes de visée fixes; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en ébène, en plastique, en simili-ivoire ou en palissandre; acier inoxydable au fini poli.
- "Mini Revolver" proposé en trois sous-modèles : FA-BG-22 à canon de 76 mm (3 po), FA-L-22 à canon de 44 mm (1 ¾ po) et FA-S-22, à canon de 25 mm (1 po).
- les sous-modèles du Mini Revolver étaient aussi offerts en sous-sous-modèles basés sur le calibre : .22 LR, .22 MAGNUM et .22 PERCUSSION.
- ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PAT PEND" ou ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PATENTED", ainsi que le calibre, dans un cercle autour de l'axe du chien peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les options proposées par le fabricant incluaient les ciselures ordinaires ou incrustées d'or. La version à canon de 25 mm était disponible avec étui de boucle de ceinture, ce qui permettait de porter l'arme à feu à la taille, dans la boucle de la ceinture.
- ne pas confondre ces revolvers avec des revolvers très similaires actuellement produits par North American Arms; même s'ils paraissent très semblables, les inscriptions et les particularités mécaniques de ces revolvers suffisent à les distinguer.

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19159	Freedom Arms	Mini Revolver FA-BG-22LR Minuteman	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19164	Freedom Arms	Mini Revolver FA-BG-22	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19168	Freedom Arms	Mini Revolver	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19272	Freedom Arms	Mini Revolver FA-BG-22P Valley Forge	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bostonian

Casull's Improvement

FA-BG-22MAG

FABG22M

Mini Boot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19272
Marque: Freedom Arms
Modèle: Mini Revolver FA-BG-22P Valley Forge

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	Mini Revolver FA-BG-22P Valley Forge
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19272 - 1	22 PERCUSSION	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : FREEDOM ARMS

Modèle

- "MINI REVOLVER FA-BG-22P Valley Forge" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- retiré du marché en 1989.
- petit revolver à simple action en acier inoxydable pour l'autodéfense.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide avec barillet amovible non cannelé; chien avec crête striée; détente encastrée; organes de visée fixes; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en ébène, en plastique, en simili-ivoire ou en palissandre; acier inoxydable au fini poli.
- "Mini Revolver" proposé en trois sous-modèles : FA-BG-22 à canon de 76 mm (3 po), FA-L-22 à canon de 44 mm (1 ¾ po) et FA-S-22, à canon de 25 mm (1 po).
- les sous-modèles du Mini Revolver étaient aussi offerts en sous-sous-modèles basés sur le calibre : .22 LR, .22 MAGNUM et .22 PERCUSSION.
- ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PAT PEND" ou ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PATENTED", ainsi que le calibre, dans un cercle autour de l'axe du chien peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les options proposées par le fabricant incluaient les ciselures ordinaires ou incrustées d'or. La version à canon de 25 mm était disponible avec étui de boucle de ceinture, ce qui permettait de porter l'arme à feu à la taille, dans la boucle de la ceinture.
- ne pas confondre ces revolvers avec des revolvers très similaires actuellement produits par North American Arms; même s'ils paraissent très semblables, les inscriptions et les particularités mécaniques de ces revolvers suffisent à les distinguer.

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19159	Freedom Arms	Mini Revolver FA-BG-22LR Minuteman	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19163	Freedom Arms	Mini Revolver FA-BG-22MAG Bostonian	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19164	Freedom Arms	Mini Revolver FA-BG-22	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19168	Freedom Arms	Mini Revolver	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Casull's Improvement

FA-BG-22P

FABG22P

Freedom Arms Boot Gun 22 Percussion Valley Forge

Valley Forge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19171
Marque: Freedom Arms
Modèle: Mini Revolver FA-L-22

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	Mini Revolver FA-L-22
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19171 - 1	22 LR	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19171 - 2	22 MAG	4	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19171 - 3	22 PERCUSSION	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : FREEDOM ARMS

Modèle

- "MINI REVOLVER FA-L-22" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- retiré du marché en 1989.
- petit revolver à simple action en acier inoxydable pour l'autodéfense.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide avec barillet amovible; chien avec crête striée; détente encastrée; organes de visée fixes; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en ébène, en plastique, en simili-ivoire ou en palissandre; acier inoxydable au fini poli.
- "Mini Revolver" proposé en trois sous-modèles : FA-BG-22 à canon de 76 mm (3 po), FA-L-22 à canon de 44 mm (1 ¾ po) et FA-S-22, à canon de 25 mm (1 po).
- les sous-modèles du Mini Revolver étaient aussi offerts en sous-sous-modèles basés sur le calibre : .22 LR, .22 MAGNUM et .22 PERCUSSION.
- ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PAT PEND" ou ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PATENTED", ainsi que le calibre, dans un cercle autour de l'axe du chien peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les options proposées par le fabricant incluaient les ciselures ordinaires ou incrustées d'or. La version à canon de 25 mm était disponible avec étui de boucle de ceinture, ce qui permettait de porter l'arme à feu à la taille, dans la boucle de la ceinture.
- ne pas confondre ces revolvers avec des revolvers très similaires actuellement produits par North American Arms; même s'ils paraissent très semblables, les inscriptions et les particularités mécaniques de ces revolvers suffisent à les distinguer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19160	Freedom Arms	Mini Revolver FA-L-22LR Bunker Hill	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19168	Freedom Arms	Mini Revolver	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19170	Freedom Arms	Mini Revolver FA-L-22MAG Lexington	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

FA-L-22

FAL22

Mini Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19160
Marque: Freedom Arms
Modèle: Mini Revolver FA-L-22LR Bunker Hill

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	Mini Revolver FA-L-22LR Bunker Hill
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19160 - 1	22 LR	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : FREEDOM ARMS

Modèle

- "MINI REVOLVER FA-L-22LR Bunker Hill" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- retiré du marché en 1989.
- petit revolver à simple action en acier inoxydable pour l'autodéfense.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide avec barillet cannelé amovible; chien avec crête striée; détente encastrée; organes de visée fixes; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en ébène, en plastique, en simili-ivoire ou en palissandre; acier inoxydable au fini poli.
- "Mini Revolver" proposé en trois sous-modèles : FA-BG-22 à canon de 76 mm (3 po), FA-L-22 à canon de 44 mm (1 ¾ po) et FA-S-22, à canon de 25 mm (1 po).
- les sous-modèles du Mini Revolver étaient aussi offerts en sous-sous-modèles basés sur le calibre : .22 LR, .22 MAGNUM et .22 PERCUSSION.
- ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PAT PEND" ou ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PATENTED", ainsi que le calibre, dans un cercle autour de l'axe du chien peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les options proposées par le fabricant incluaient les ciselures ordinaires ou incrustées d'or. La version à canon de 25 mm était disponible avec étui de boucle de ceinture, ce qui permettait de porter l'arme à feu à la taille, dans la boucle de la ceinture.
- ne pas confondre ces revolvers avec des revolvers très similaires actuellement produits par North American Arms; même s'ils paraissent très semblables, les inscriptions et les particularités mécaniques de ces revolvers suffisent à les distinguer.

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19168	Freedom Arms	Mini Revolver	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19170	Freedom Arms	Mini Revolver FA-L-22MAG Lexington	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19171	Freedom Arms	Mini Revolver FA-L-22	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bunker Hill

Bunkerhill

Casull's Improvement

FAL22LR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19170
Marque: Freedom Arms
Modèle: Mini Revolver FA-L-22MAG Lexington

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	Mini Revolver FA-L-22MAG Lexington
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19170 - 1	22 MAG	4	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : FREEDOM ARMS

Modèle

- "MINI REVOLVER FA-L-22MAG Lexington" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- retiré du marché en 1989.
- petit revolver à simple action en acier inoxydable pour l'autodéfense.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide avec barillet cannelé amovible; chien avec crête striée; détente encastrée; organes de visée fixes; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en ébène, en plastique, en simili-ivoire ou en palissandre; acier inoxydable au fini poli.
- "Mini Revolver" proposé en trois sous-modèles : FA-BG-22 à canon de 76 mm (3 po), FA-L-22 à canon de 44 mm (1 ¾ po) et FA-S-22, à canon de 25 mm (1 po).
- les sous-modèles du Mini Revolver étaient aussi offerts en sous-sous-modèles basés sur le calibre : .22 LR, .22 MAGNUM et .22 PERCUSSION.
- ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PAT PEND" ou ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PATENTED", ainsi que le calibre, dans un cercle autour de l'axe du chien peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les options proposées par le fabricant incluaient les ciselures ordinaires ou incrustées d'or. La version à canon de 25 mm était disponible avec étui de boucle de ceinture, ce qui permettait de porter l'arme à feu à la taille, dans la boucle de la ceinture.
- ne pas confondre ces revolvers avec des revolvers très similaires actuellement produits par North American Arms; même s'ils paraissent très semblables, les inscriptions et les particularités mécaniques de ces revolvers suffisent à les distinguer.

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19160	Freedom Arms	Mini Revolver FA-L-22LR Bunker Hill	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19168	Freedom Arms	Mini Revolver	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19171	Freedom Arms	Mini Revolver FA-L-22	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Casull's Improvement

FAL22M

FAL22M Casull Improvement

Lexington

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19271
Marque: Freedom Arms
Modèle: Mini Revolver FA-S-22

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	Mini Revolver FA-S-22
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19271 - 1	22 LR	5	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19271 - 2	22 MAG	4	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19271 - 3	22 PERCUSSION	5	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : FREEDOM ARMS

Modèle

- "MINI REVOLVER FA-S-22" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- retiré du marché en 1989.
- petit revolver à simple action en acier inoxydable pour l'autodéfense.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide avec barillet amovible; chien avec crête striée; détente encastrée; organes de visée fixes; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en ébène, en plastique, en simili-ivoire ou en palissandre; acier inoxydable au fini poli.
- "Mini Revolver" proposé en trois sous-modèles : FA-BG-22 à canon de 76 mm (3 po), FA-L-22 à canon de 44 mm (1 ¾ po) et FA-S-22, à canon de 25 mm (1 po).
- les sous-modèles du Mini Revolver étaient aussi offerts en sous-sous-modèles basés sur le calibre : .22 LR, .22 MAGNUM et .22 PERCUSSION.
- ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PAT PEND" ou ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PATENTED", ainsi que le calibre, dans un cercle autour de l'axe du chien peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les options proposées par le fabricant incluaient les ciselures ordinaires ou incrustées d'or. La version à canon de 25 mm était disponible avec étui de boucle de ceinture, ce qui permettait de porter l'arme à feu à la taille, dans la boucle de la ceinture.
- ne pas confondre ces revolvers avec des revolvers très similaires actuellement produits par North American Arms; même s'ils paraissent très semblables, les inscriptions et les particularités mécaniques de ces revolvers suffisent à les distinguer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983. - Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- marquée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19168	Freedom Arms	Mini Revolver	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19169	Freedom Arms	Mini Revolver FA-S-22LR Patriot	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
24108	Freedom Arms	Mini Revolver FA-S-22P Saratoga	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
25607	Freedom Arms	Mini Revolver FA-S-22MAG Ironsides	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Casull's Improvement

Casulls Improvement

FA-S-22 Belt Buckle Revolver

FA-S-22 Buckle Revolver

FA-S-22 CB

FA-S-22CB

FAS22

FAS22CB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19169
Marque: Freedom Arms
Modèle: Mini Revolver FA-S-22LR Patriot

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	Mini Revolver FA-S-22LR Patriot
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19169 - 1	22 LR	5	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : FREEDOM ARMS

Modèle

- "MINI REVOLVER FA-S-22LR Patriot" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- retiré du marché en 1989.
- petit revolver à simple action en acier inoxydable pour l'autodéfense.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide avec barillet cannelé amovible; chien avec crête striée; détente encastrée; organes de visée fixes; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en ébène, en plastique, en simili-ivoire ou en palissandre; acier inoxydable au fini poli.
- "Mini Revolver" proposé en trois sous-modèles : FA-BG-22 à canon de 76 mm (3 po), FA-L-22 à canon de 44 mm (1 ¾ po) et FA-S-22, à canon de 25 mm (1 po).
- les sous-modèles du Mini Revolver étaient aussi offerts en sous-sous-modèles basés sur le calibre : .22 LR, .22 MAGNUM et .22 PERCUSSION.
- ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PAT PEND" ou ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PATENTED", ainsi que le calibre, dans un cercle autour de l'axe du chien peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les options proposées par le fabricant incluaient les ciselures ordinaires ou incrustées d'or. La version à canon de 25 mm était disponible avec étui de boucle de ceinture, ce qui permettait de porter l'arme à feu à la taille, dans la boucle de la ceinture.
- ne pas confondre ces revolvers avec des revolvers très similaires actuellement produits par North American Arms; même s'ils paraissent très semblables, les inscriptions et les particularités mécaniques de ces revolvers suffisent à les distinguer.

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19168	Freedom Arms	Mini Revolver	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19271	Freedom Arms	Mini Revolver FA-S-22	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
24108	Freedom Arms	Mini Revolver FA-S-22P Saratoga	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
25607	Freedom Arms	Mini Revolver FA-S-22MAG Ironsides	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Casull's Improved

Casull's Improvement

FA-S-22LR

FAS22LR

Patriot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25607
Marque: Freedom Arms
Modèle: Mini Revolver FA-S-22MAG Ironsides

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	Mini Revolver FA-S-22MAG Ironsides
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25607 - 1	22 MAG	4	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25607 - 4	22 MAG	4	30	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : FREEDOM ARMS

Modèle

- "MINI REVOLVER FA-S-22MAG Ironside" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- retiré du marché en 1989.
- petit revolver à simple action en acier inoxydable pour l'autodéfense.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide avec barillet cannelé amovible; chien avec crête striée; détente encastrée; organes de visée fixes; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en ébène, en plastique, en simili-ivoire ou en palissandre; acier inoxydable au fini poli.
- "Mini Revolver" proposé en trois sous-modèles : FA-BG-22 à canon de 76 mm (3 po), FA-L-22 à canon de 44 mm (1 ¾ po) et FA-S-22, à canon de 25 mm (1 po).
- les sous-modèles du Mini Revolver étaient aussi offerts en sous-sous-modèles basés sur le calibre : .22 LR, .22 MAGNUM et .22 PERCUSSION.
- ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PAT PEND" ou ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PATENTED", ainsi que le calibre, dans un cercle autour de l'axe du chien peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les options proposées par le fabricant incluaient les ciselures ordinaires ou incrustées d'or. La version à canon de 25 mm était disponible avec étui de boucle de ceinture, ce qui permettait de porter l'arme à feu à la taille, dans la boucle de la ceinture.
- ne pas confondre ces revolvers avec des revolvers très similaires actuellement produits par North American Arms; même s'ils paraissent très semblables, les inscriptions et les particularités mécaniques de ces revolvers suffisent à les distinguer.

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19168	Freedom Arms	Mini Revolver	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19169	Freedom Arms	Mini Revolver FA-S-22LR Patriot	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19271	Freedom Arms	Mini Revolver FA-S-22	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
24108	Freedom Arms	Mini Revolver FA-S-22P Saratoga	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Casull's Improved

Casull's Improvement

FA-S-22M Ironside

FAS22M

Ironsides

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24108
Marque: Freedom Arms
Modèle: Mini Revolver FA-S-22P Saratoga

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	Mini Revolver FA-S-22P Saratoga
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24108 - 1	22 PERCUSSION	5	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : FREEDOM ARMS

Modèle

- "MINI REVOLVER FA-S-22P Saratoga" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- retiré du marché en 1989.
- petit revolver à simple action en acier inoxydable pour l'autodéfense.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide avec barillet amovible non cannelé; chien avec crête striée; détente encastrée; organes de visée fixes; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en ébène, en plastique, en simili-ivoire ou en palissandre; acier inoxydable au fini poli.
- "Mini Revolver" proposé en trois sous-modèles : FA-BG-22 à canon de 76 mm (3 po), FA-L-22 à canon de 44 mm (1 ¾ po) et FA-S-22, à canon de 25 mm (1 po).
- les sous-modèles du Mini Revolver étaient aussi offerts en sous-sous-modèles basés sur le calibre : .22 LR, .22 MAGNUM et .22 PERCUSSION.
- ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PAT PEND" ou ""CASULL'S IMPROVEMENT" FREEDOM ARMS FREEDOM WYO. PATENTED", ainsi que le calibre, dans un cercle autour de l'axe du chien peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les options proposées par le fabricant incluaient les ciselures ordinaires ou incrustées d'or. La version à canon de 25 mm était disponible avec étui de boucle de ceinture, ce qui permettait de porter l'arme à feu à la taille, dans la boucle de la ceinture.
- ne pas confondre ces revolvers avec des revolvers très similaires actuellement produits par North American Arms; même s'ils paraissent très semblables, les inscriptions et les particularités mécaniques de ces revolvers suffisent à les distinguer.

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19168	Freedom Arms	Mini Revolver	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19169	Freedom Arms	Mini Revolver FA-S-22LR Patriot	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
19271	Freedom Arms	Mini Revolver FA-S-22	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver
25607	Freedom Arms	Mini Revolver FA-S-22MAG Ironsides	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Casull's Improved

Casull's Improvement

FAS22P

Freedom Arms Saratoga 22 Percussion

Saratoga

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136765
Marque: Freedom Arms
Modèle: Packer

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	Packer
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136765 - 1	454 CASULL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FREEDOM ARMS" figure sur le côté gauche du canon et peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle, "PACKER", figure sur le côté droit du canon.
- il s'agit de la taille de carcasse normale pour la gamme 454 Casull, à ceci près qu'elle est muni d'un canon de 3 po/76 mm.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigides; détente simple action; chien à crête; portière de chargement sur le côté droit du bouclier; en raison de son canon court, ce modèle n'est pas muni de la tige d'éjecteur sur le côté droit; fini en acier inoxydable brossé; guidon fixe; peut être équipée d'un canon percé.

Fabricant

- les inscriptions "FREEDOM ARMS" et "PREMIER GRADE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Freedom Arms a été fondée à Freedom, Wyoming (États-Unis) en 1983.
- Freedom Arms est un fabricant d'armes qui se spécialise dans la fabrication de revolvers simple action pour la chasse, le tir sur silhouette et l'auto défense.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres et d'un préfixe d'une lettre.
- le préfixe "D" figure sur l'arme examinée.

Autres marquages

- l'inscription "PAT. NO. 4126953" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

4126953

Packer Premier Grade

Premier Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25610
Marque: Freedom Arms
Modèle: Silhouette

Sommaire

Marque:	Freedom Arms
Modèle:	Silhouette
Fabricant:	Freedom Arms (FA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25610 - 1	22 LR	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25610 - 3	357 MAG	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25610 - 2	44 MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25610 - 4	454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- "FREEDOM ARMS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Freedom Arms se trouvait à Freedom, Wyoming, É.-U. en 1983.
- Freedom Arms se spécialise dans la production de revolvers à simple action pour la chasse, le tir sur cibles-silhouettes et l'autodéfense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180283
Marque: Freedom Ordnance
Modèle: FX-9

Sommaire

Marque:	Freedom Ordnance
Modèle:	FX-9
Fabricant:	Freedom Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180283 - 20	9MM LUGER	10	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 17	9MM LUGER	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 19	9MM LUGER	10	123	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Adaptation non commerciale à l'usager	
180283 - 21	9MM LUGER	10	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 13	9MM LUGER	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 18	9MM LUGER	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Adaptation non commerciale à l'usager	
180283 - 22	9MM LUGER	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 1	9MM LUGER	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 9	9MM LUGER	10	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180283 - 5	9MM LUGER	10	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 14	9MM LUGER	15	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 2	9MM LUGER	15	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 10	9MM LUGER	15	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 6	9MM LUGER	15	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 15	9MM LUGER	17	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 3	9MM LUGER	17	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 11	9MM LUGER	17	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 7	9MM LUGER	17	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 16	9MM LUGER	33	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 4	9MM LUGER	33	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 12	9MM LUGER	33	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180283 - 8	9MM LUGER	33	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FREEDOM ORDNANCE" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FREEDOM ORDNANCE" se trouve à Chandler, en Indiana, aux États-Unis.
- le logo de "FREEDOM ORDNANCE" est aussi marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo consiste en le mot "FREEDOM" marqué au dessus d'"ORDNANCE" sur un fond composé d'une épée ailée et d'étoiles autour de la partie inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "FX-9" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FX-9" est aussi marqué sur le côté droit de la carcasse supérieure.
- "FX-9" signifie "Freedom Xtreme-9mm Carbine" (carabine Freedom Xtreme de 9 mm).
- la "FX-9" consiste en une nouvelle carabine spécialement conçue pour mettre à feu des cartouches de pistolet, grâce à un mécanisme simple de refoulement des gaz qui fonctionne au moyen d'une culasse fermée et qui puise des munitions Luger de 9 mm dans un chargeur de pistolet Glock. Elle partage des caractéristiques avec le modèle GA de Thureon Defense, la carabine JR de Just Right, le fusil Areo Survival de TNW et la Sub 2000 de Kel-Tec.
- la carcasse supérieure et la culasse/carcasse de la "FX-9" sont plus courtes que celles d'un fusil AR-15 standard.
- caractéristiques : bouche filetée pour y fixer un cache flamme/frein de bouche; canon à profil droit; garde-main ventilé flottant à rail d'accessoire supérieur pleine longueur et à point d'ancrage d'accessoire; carcasse supérieure à dessus plat et à rail d'accessoire; peut comporter des dispositifs de visée réglables ou rabattables ou une lunette; levier d'arrêtoir de culasse et sûreté sur le côté gauche; poussoir de chargeur et fenêtre d'éjection du côté droit; poignée d'armement en T, à l'arrière de la carcasse supérieure; crosse synthétique escamotable; poignée pistolet synthétique; finition noire mate.
- longueur totale de 800 mm (31,5 po) avec un canon de 410 mm (16,1 po) et poids moyen de 2,77 kg (6,1 lb).
- longueur totale : l'exemplaire observé comportait un canon de 420 mm (16,5 po) et une crosse de 900 mm (35,4 po) en position déployée et de 820 mm (32,3 po) en position escamotée.

Fabricant

- "FREEDOM ORDNANCE" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FREEDOM ORDNANCE" se trouve à Chandler, en Indiana, aux États-Unis.
- le logo de "FREEDOM ORDNANCE" est aussi marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo consiste en le mot "FREEDOM" marqué au dessus d'"ORDNANCE" sur un fond composé d'une épée ailée et d'étoiles autour de la partie inférieure.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'exemplaire observé se compose de six chiffres.

Calibre

- "CAL.- MULTI" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre est généralement marqué sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeur de pistolet Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196562	Lockhart Tactical	Raven	Lockhart Tactical	Carabine	Semi-automatique
199095	Freedom Ordnance	FX-9C	Freedom Ordnance	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

856169007066

FX 9

FX-9 Carbine

FX-9 Pistol

FX9

Freedom Ordnance FX-9

Freedom Xtreme 9mm Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199095
Marque: Freedom Ordnance
Modèle: FX-9C

Sommaire

Marque:	Freedom Ordnance
Modèle:	FX-9C
Fabricant:	Freedom Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199095 - 1	9MM LUGER	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 134	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est constitué du nom de la société "FREEDOM ORDNANCE" autour d'une épée dont la garde est formée par une paire d'ailes.

Modèle

- L'inscription "FX-9C" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "FX-9C" signifie "Freedom Xtreme-9mm Competition".
- Caractéristiques standard : rail d'accessoires pleine longueur monté sur le dessus de l'arme; garde-main flottant ventilé; sélecteur de sûreté situé sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur ambidextre situé à l'arrière du puits d'alimentation; poingée d'armement de type AR15 T.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est constitué du nom de la société "FREEDOM ORDNANCE" autour d'une épée dont la garde est formée par une paire d'ailes.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "Glock".

Autres marquages

- L'inscription "Freedom Reigns" figure sur le côté droit de l'arme à feu, sur l'arrêtoir de chargeur.
- L'inscription "B5" peut figurer sur plusieurs pièces de rechange perfectionnées (poignée-pistolet, monture, pontet et protège-rail) installées en usine sur ce modèle.
- L'inscription"Techwell" peut figurer sur le puits d'alimentation, qui est une pièce de rechange installée en usine sur ce modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
180283	Freedom Ordnance	FX-9	Freedom Ordnance	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FX - 9C

FX 9C

FX9C

Freedom Ordnance FX 9mm Carbine Competition

Freedom Ordnance FX 9mm Competition

Freedom Ordnance FX-9 Carbine Competition

Freedom Ordnance FX-9 Competition

Freedom Xtreme 9mm Carbine Competition

Freedom Xtreme 9mm Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196299
Marque: Freeman
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Freeman
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Freeman, James Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196299 - 1	50 FLINTLOCK	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196299 - 2	60 FLINTLOCK	1	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions FREEMAN ou JAMES FREEMAN peuvent figurer sur la plaque latérale.
- L'inscription IF surmontée d'une couronne figure sur le canon.
- Le nom Freeman a été associé à plusieurs fabricants et armuriers.
- A. A. Freeman était établi à San Luis Rey, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, vers 1880 et 1881.
- Abigail Freeman, veuve de James Paul Freeman, était établie à Londres, en Angleterre, vers 1737/1738.
- Austin Freeman était établi à Binghamton, dans l'État de New York, aux États-Unis, vers 1838.
- B.A. Freeman était établi à Charlotte, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, vers 1884.
- J. Freeman était établi à Coulter's Store, dans l'État du Missouri, aux États-Unis, vers 1860.
- J. Freeman (Mme) était établie à Bradford on Avon, en Angleterre, entre 1992 et 2000.
- James Freeman (fils de James Paul Freeman) était établi à Londres, en Angleterre, entre 1732 et 1756.
- James Paul Freeman (James Paulfreeman) était établi à Londres, en Angleterre, entre environ 1720 et 1737.
- James S. Freeman était établi à Salem, dans l'État de l'Illinois, vers 1864, et à Saco, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre environ 1870 et 1877.
- R.D. Freeman était établi à Bath, Avon, en Angleterre, entre environ 1983 et 1988.
- Robertson Freeman était établi à Rutherford, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, entre environ 1776 et 1831.
- Samuel Freeman était établi à Ashland, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, entre 1872 et 1866.
- T. P. Freeman était à établi Victoria, en Colombie-Britannique, au Canada, vers 1863.
- Thomas Freeman était établi à Harwich, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1868 et 1892.
- W. Freeman était établi à Birmingham, en Angleterre, vers 1900.
- W.C. Freeman était établi à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1861 et 1865.
- Walter Freeman était établi à Birmingham, Angleterre, entre environ 1905 et 1906.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : baguette sous le canon; pontet en laiton; platine à rétreints; monture en bois une pièce avec calotte en laiton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les inscriptions FREEMAN ou JAMES FREEMAN peuvent figurer sur la plaque latérale. - L'inscription IF surmontée d'une couronne figure sur le canon. - James Paul Freeman (James Paulfreeman) était établi à Londres, en Angleterre, entre environ 1720 et 1737. - James Paul Freeman fabriquait des pistolets, des pistolets d'officier à platine à silex, des mousquets et des mousquetons Queen Anne.
Mécanisme	- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Officer Pistols

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127534
Marque: Freeman, Austin Tyler
Modèle: Army

Sommaire

Marque:	Freeman, Austin Tyler
Modèle:	Army
Fabricant:	Hoard's Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127534 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FREEMAN'S PAT. DECR. 9, 1862" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- Austin Tyler Freeman était situé à Binghamton dans l'état de New York, aux États-Unis de 1861 à 1874.
- le numéro de brevet 37 091 a été attribué à Austin Tyler Freeman pour un revolver à simple action le 9 décembre 1862.
- le revolver à simple action breveté par Austin Tyler Freeman était fabriqué par Hoard's Armory de Watertown dans l'état de New York.
- le brevet de Freeman a été acheté par Henry S. Roger de Roger, Spencer & Company, autour de 1864.
- il a été modifié pour aboutir au revolver Roger & Spencer Army.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "FREEMAN'S PAT. DECR. 9, 1862" et "HOARD'S ARMORY, WATERTOWN, N.Y." figurent sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué autour de 1863 ou 1864.
- production totale de 2 000 unités.
- caractéristiques : canon arrondi avec guidon à lame; refouloir situé sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec barillet rond non cannelé amovible et rainure dans le plafond de la cage du barillet pour une hausse; barillet avec cheminées de percussion en retrait; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple; bride de poignée en manche de scie avec base carrée; poignée en noyer d'une seule pièce; fini bleui; levier de refouloir et chien cémentés.

Fabricant

- l'inscription "HOARD'S ARMORY, WATERTOWN, N.Y. " figure sur le plafond de la cage du barillet.
- la société Hoard's Armory, en activité de 1861 à 1864, était basée à Watertown aux États-Unis, dans l'état de New York.
- elle appartenait à Charles Brook Hoard.
- Hoard's Armory fabriquait des armes pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique.
- Hoard's Armory a fabriqué environ 2 000 revolvers à percussion Army de Freeman et 12 800 modèles Springfield 1861 US Rifle-musket.
- Charles Brook Hoard & Sons étaient répertoriés en tant que fabricants d'armes à feu à Pamelia, dans l'état de New York, entre 1864 et 1865.

Numéro de série

- les numéros de série commencent à 1.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Army Model

Austin T. Freeman Army Model Revolver

Freeman Percussion Army Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136500
Marque: Freeman, E
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Freeman, E
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136500 - 2	70 FLINTLOCK	1	110	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136500 - 4	70 FLINTLOCK	1	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136500 - 1	70 PERCUSSION	1	110	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136500 - 3	70 PERCUSSION	1	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "E. FREEMAN" figure sur la fausse platine. - le nom Freeman a été associé à plusieurs fabricants et armuriers. - A. A. Freeman était à San Luis Rey, en Californie (États-Unis) vers 1880 et 1881. - Abigail Freeman, veuve de James Paul Freeman, vivait à Londres, Angleterre, vers 1737/1738. - Austin Freeman était à Binghamton, New York (États-Unis) vers 1838. - B. A. Freeman était à Charlotte, Caroline du Nord (États-Unis) vers 1884. - J. Freeman était à Coulter's Store, Missouri (États-Unis) vers 1860. - Mme J. Freeman était à Bradford on Avon, Angleterre, entre 1992 et 2000. - James Freeman, le fils de James Paul Freeman, était à Londres, Angleterre, entre 1732 et 1756. - James Paul Freeman (James Paulfreeman) était à Londres, Angleterre, entre environ 1720 et 1737. - James S. Freeman était à Salem, Illinois, vers 1864et à Saco, Maine (États-Unis) entre environ 1870 et 1877. - R. D. Freeman était à Bath, Avon, en Angleterre, entre environ 1983 et 1988. - Robertson Freeman était à Rutherford, Caroline du Nord (États-Unis) entre environ 1776 et 1831. - Samuel Freeman était à Ashland, Ohio (États-Unis) entre 1872 et 1866. - T. P. Freeman était à Victoria, Colombie-Britannique (Canada) vers 1863. - Thomas Freeman était à Harwich, Massachusetts (États-Unis) entre 1868 et 1892. - W. Freeman était à Birmingham, Angleterre, vers 1900. - W. C. Freeman était à Worcester, Mass. (États-Unis) entre 1861 et 1865. - Walter Freeman était à Birmingham, Angleterre, entre environ 1905 et 1906.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est un petit pistolet de type "derringer" fabriqué à l'origine en configuration avec platine à silex et converti en arme à percussion. - caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond; baguette montée sous le canon; pontet en laiton avec fini fleuri; platine gravée et à rétreints; monture en bois monobloc.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Pisdtol

Freeman Derringer

Percussion Pistol

Percussion Single Barrel

Single Barrel Flintlock

Single Barrel Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118214
Marque: French Machine Gun
Modèle: 1907

Sommaire

Marque:	French Machine Gun
Modèle:	1907
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118214 - 6	8X50R LEBEL	24	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118214 - 1	8X50R LEBEL	24	803	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118214 - 7	8X50R LEBEL	30	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118214 - 2	8X50R LEBEL	30	803	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- habituellement sur le couvercle gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : MITRAILLEUSE Mle. 1907
- les travaux de développement de cette mitrailleuse eurent lieu à la Manufacture Nationale d'Armes de Saint-Étienne et cette arme est souvent désignée "St. Etienne Mle. 1907".
- mitrailleuse lourde à emprunt de gaz et refroidie par air.
- cette mitrailleuse lourde comporte un piston à gaz inhabituel propulsé vers l'avant qui actionne un ensemble pignon et crémaillère relié à une came de verrouillage de la culasse placée en position haute, au centre; un cylindre à gaz inhabituel apparent avec ressort récupérateur exposé sous le canon et entourant la tige du piston à gaz; pour modifier la cadence de tir, il fallait agir sur le volume du cylindre à gaz; manchon de canon mi-longueur; deux poignées et détente actionnée par le pouce.
- ne pas confondre avec la mitrailleuse modifiée modèle 1907, correctement désignée "Mitrailleuse Modèle 1907 Transformée 1916" ou, en abrégé, "Mle. 07T16" : la modification concernait le remplacement de la hausse originale à planchette par une forme de hausse à tambour, l'installation d'un nouveau régulateur de gaz, d'un nouveau percuteur et d'un nouveau guidon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- figure généralement sur le côté gauche du couvercle du boîtier de culasse/de la carcasse avec la date de fabrication et le numéro de série, par exemple : Chatellerault 1910 - No. 321. - la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été établie à Châtellerault, en France, en 1819. - la société "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.
Numéro de série	- habituellement sur le couvercle gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; exemple : Chatellerault 1910 - No. 321
Calibre	- le calibre n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- les cartouches sont extraites de bandes métalliques de 24 ou 30 cartouches, comme sur les mitrailleuses Hotchkiss.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118219	French Machine Gun	1907	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

07

1907 Chatellerault

1907 St. Etienne

Chatellerault 1907

Chatellerault Mle. 1907

M1907

MG 1907

MG M1907

Mitrailleuse 1907

Mitrailleuse Mle. 1907

Mle. 07

Mle. 1907

Mle. 1907 St. Etienne

Mle. Catellerault 1907

St. Etienne 1907

St. Etienne Mle. 1907

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118219
Marque: French Machine Gun
Modèle: 1907

Sommaire

Marque:	French Machine Gun
Modèle:	1907
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118219 - 4	8X50R LEBEL	5	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118219 - 3	8X50R LEBEL	5	803	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118219 - 5	8X50R LEBEL	24	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118219 - 1	8X50R LEBEL	24	803	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118219 - 6	8X50R LEBEL	30	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118219 - 2	8X50R LEBEL	30	803	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque - la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- habituellement sur le couvercle gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : MITRAILLEUSE Mle. 1907 - les travaux de développement de cette mitrailleuse eurent lieu à la Manufacture Nationale d'Armes de Saint-Étienne et cette arme est souvent désignée "St. Etienne Mle. 1907". - mitrailleuse lourde à emprunt de gaz et refroidie par air. - cette mitrailleuse lourde comporte un piston à gaz inhabituel propulsé vers l'avant qui actionne un ensemble pignon et crémaillère relié à une came de verrouillage de la culasse placée en position haute, au centre; un cylindre à gaz inhabituel apparent avec ressort récupérateur exposé sous le canon et entourant la tige du piston à gaz; pour modifier la cadence de tir, il fallait agir sur le volume du cylindre à gaz; manchon de canon mi-longueur; deux poignées et détente actionnée par le pouce. - ne pas confondre avec la mitrailleuse modifiée modèle 1907, correctement désignée "Mitrailleuse Modèle 1907 Transformée 1916" ou, en abrégé, "Mle. 07T16" : la modification concernait le remplacement de la hausse originale à planchette par une forme de hausse à tambour, l'installation d'un nouveau régulateur de gaz, d'un nouveau percuteur et d'un nouveau guidon.
Fabricant	- figure généralement sur le côté gauche du couvercle du boîtier de culasse/de la carcasse avec la date de fabrication et le numéro de série, par exemple : Chatellerault 1910 - No. 321. - la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été établie à Châtellerault, en France, en 1819. - la société "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- habituellement sur le couvercle gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; exemple : Chatellerault 1910 - No. 321
Calibre	- le calibre n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- les cartouches sont extraites de bandes métalliques de 24 ou 30 cartouches, comme sur les mitrailleuses Hotchkiss.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118214	French Machine Gun	1907	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

07

1907 Chatellerault

1907 St. Etienne

Chatellerault 1907

Chatellerault Mle. 1907

M1907

MG 1907

MG M1907

Mitrailleuse 1907

Mitrailleuse Mle. 1907

Mle. 07

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mle. 1907

Mle. 1907 St. Etienne

Mle. Catellerault 1907

St. Etienne 1907

St. Etienne Mle. 1907

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18371
Marque: French Machine Gun
Modèle: 1924

Sommaire

Marque:	French Machine Gun
Modèle:	1924
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18371 - 1	7.5X58 FRENCH	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18371 - 2	7.5X58 FRENCH	25	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- mitrailleuse à emprunt de gaz adoptée en 1924 comme mitrailleuse réglementaire de l'armée française.
- à la fin de la Première Guerre mondiale, devant les performances médiocres de leur mitrailleuse standard d'alors, la Chauchat/CSRG, l'armée française décida d'adopter une mitrailleuse polyvalente plus adéquate. Elle choisit d'abord une cartouche convenant mieux aux armes automatiques que la cartouches existante 8 mm Lebel, très conique; la cartouche retenue fut la cartouche 7,5x58 mm Mle 1924, et elle fut adaptée au mécanisme d'alimentation par le haut du fusil autmatique Browning M1918. Les Français estimèrent avoir ainsi une bonne combinaison (Chatellerault Mle 1924), mais la cartouche de 7,5x58 mm était la cause de certains problèmes d'alimentation; par conséquent, la douille de cette cartouche fut raccourcie de 4 mm pour en arriver à la cartouche de 7,5x54 mm, ce qui mit une terme aux problèmes d'alimentation. L'ensemble formé par la cartouche de 7,5x54 mm MAS et la mitrailleuse Mle 1924 fut désigné "Mle 1924/29".
- crosse, poignée-pistolet et garde-main inférieur en noyer; deux détentes (détente avant pour le tir semi-automatique et détente arrière pour le tir automatique); chargeur au haut; cache-flamme conique; bipied fixé à la bouche.

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.
- "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a vu le jour à Chatellerault, France, en 1819.
- "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" fabriquait des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des carabines et des pistolets, entre 1822 et 1968.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chatellerault

Chatellerault 1924

Chatellerault Mle 1924

Ml2 24/29

Mle 1924

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18370
Marque: French Machine Gun
Modèle: 1924/29

Sommaire

Marque:	French Machine Gun
Modèle:	1924/29
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18370 - 2	7.5X54 FRENCH MAS	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18370 - 4	7.5X54 FRENCH MAS	26	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "Mle 1924 M 29" peut être marqué sur le côté droit de l'arme à feu.
- modification de la mitraillette française antérieure Mle 1924, mise en service en 1929 à titre d'arme standard des forces armées françaises.
- au terme de la Première Guerre mondiale, l'armée française a décidé de mettre en service une nouvelle mitraillette polyvalente. Elle a d'abord choisi une cartouche plus appropriée aux armes automatiques plutôt que la munition fortement profilée existante de 8 mm (Lebel). La nouvelle cartouche, soit la Mle 1924 de 7,5 x 58 mm, a été conjuguée à une adaptation à alimentation par le haut du fusil automatique M1918 de Browning. Les Français ont constaté que la combinaison (Chatellerault Mle 1924) s'avérait appropriée, mais ont connu quelques problèmes d'alimentation causés par la cartouche de 7,5 x 58 mm, si bien qu'ils l'ont raccourcie de 4 mm pour en produire une de 7,5 x 54 mm, ce qui a éliminé le problème. La combinaison d'une cartouche MAS de 7,5 x 54 mm à la mitraillette Mle 1924 a été appelée "Mle 1924/29".
- caractéristiques : crosse, poignée-pistolet et garde main horizontal bas en noyer; deux détentes (détente avant de tir semi automatique et détente arrière de tir automatique); chargeur d'alimentation par le haut; cache-flamme conique; bipied fixé à la bouche.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant sont marqués sur l'arme à feu.
- "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a été fondée à Chatellerault, en France, en 1819.
- "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" fabriquait des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitraillettes, des fusils et des pistolets, entre 1822 et 1968.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chatellerault

Chatellerault 1924/29

Chatellerault Mle 1924/29

Mle 1924/29

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120528
Marque: French Machine Gun
Modèle: 1931

Sommaire

Marque:	French Machine Gun
Modèle:	1931
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120528 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120528 - 2	7.5X54 FRENCH MAS	36	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120528 - 3	7.5X54 FRENCH MAS	150	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- version modifiée de l'ancienne mitrailleuse française Mle 1924/29 pour l'utiliser dans les chars et dans les emplacements fortifiés.
- caractéristiques : poignée-pistolet curieusement incurvée avec plaquettes en bois; détente unique (contrairement au Mle 1924/29, cette arme à feu permet UNIQUEMENT le tir automatique); chargeur-tambour latéral de 150 cartouches ou chargeur-tambour de 36 cartouches sur le dessus; cache-flamme conique; canon très lourd; la plupart des versions de cette mitrailleuse étaient conçues pour être utilisées à partir d'un affût pivotant ou à cardan.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a été établie à Châtellerault, en France, en 1819.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1931A

Chatellerault

Chatellerault Mle 1931

Chatellerault Mle 1931A

Mle 1931

Mle 1931A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104655
Marque: French Machine Gun
Modèle: AA-F1

Sommaire

Marque:	French Machine Gun
Modèle:	AA-F1
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104655 - 2	7.5X54 FRENCH MAS	N/D	603	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104655 - 1	7.62MM NATO	N/D	603	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; bipied ou affût-trépied; canon à changement rapide; couvercle d'alimentation articulé; poignée d'armement à droite; béquille de crosse à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; crosse coulissante estampée; culasse en deux pièces pour retarder l'ouverture.
- arme conçue comme mitrailleuse polyvalente.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : AA-F1-MAT.

Mécanisme
- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; tir automatique seulement.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme montrée : préfixe "F".

Coups
- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AA 52

AA 7.62 FN-1

AA F1

AA-52

AAT 52

AAT-52

Arme Automatic Transformable

Arme Automatic Transformable 52

MAT NF-1

MAT-52

MAT-F1

NF-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104895
Marque: French Machine Gun
Modèle: AA-F1

Sommaire

Marque:	French Machine Gun
Modèle:	AA-F1
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104895 - 2	7.5X54 FRENCH MAS	N/D	603	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
104895 - 1	7.62MM NATO	N/D	603	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon amovible, bipied, crosse télescopique et béquille de crosse, alimentation par bande.
- arme conçue comme mitrailleuse polyvalente.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme montrée : préfixe "F".

Coups
- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AA 52

AA 7.62 FN-1

AA F1

AA-52

AAT 52

AAT-52

Arme Automatic Transformable

Arme Automatic Transformable 52

MAT NF-1

MAT-52

MAT-F1

NF-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120529
Marque: French Machine Gun
Modèle: AAT-52

Sommaire

Marque:	French Machine Gun
Modèle:	AAT-52
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120529 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	N/D	488	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120529 - 2	7.5X54 FRENCH MAS	N/D	599	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mitrailleuse polyvalente adoptée par les forces armées françaises en 1952; "AAT-52" signifie "Arme automatique transférable modèle 52".
- caractéristiques : fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; bipied ou trépied; canon à changement rapide; couvercle d'alimentation articulé; poignée d'armement à droite; béquille à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; crosse coulissante rentrante estampée; culasse en deux pièces pour retarder l'ouverture de la chambre; malgré cela, l'AAT-52 se caractérise par une extraction et une éjection très violentes.
- après l'adoption des normes de l'OTAN par la France, cette arme à feu fut modifiée pour utiliser les cartouches de calibre 7,62 mm OTAN et rebaptisée "AA-F1".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AAT

AAT Mle 52

Arme Automatique Transformable Mle 52

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146760
Marque: French Service
Modèle: 1717 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1717 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146760 - 1	69 FLINTLOCK	1	1188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146760 - 2	77 FLINTLOCK	1	1188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire du premier fusil à pierre français normalisé adopté en 1717 selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux, avant son remplacement par le fusil à pierre 1728.
- caractéristiques : finition brunie; guidon à lames fixe sur le canon (servant aussi de tenon de baïonnette); crosse anglaise pleine longueur en noyer dont la pointe avant carrée est fixée au canon au moyen d'une grenadière médiane comportant un battant de bretelle latéral (le fusil 1728 comporte trois grenadières plutôt que des tiges de crosse); canon rond à dessus plat seulement; quatre manchons de baguette de fer sous le canon; affûts de fer à anneau de bretelle sur la plaque de couche gauche (à l'opposé de la platine), à baïonnette en pointe amovible, à pontet et à platine de fer.
- un fusil à pierre " rampart " destiné à la défense de positions fortifiées a aussi été mis en service, celui-ci présentant essentiellement les mêmes caractéristiques, mais tirant des projectiles de calibre 77.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à platine à silex et à un coup.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1717 Infantry Musket

1717 Mousquet

1717 Rampart Musket

Fusil d'Infanterie modele 1717

Fusil de Rempart 1717

Mle 1717

Modele 1717

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146761
Marque: French Service
Modèle: 1717 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1717 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146761 - 1	69 FLINTLOCK	1	1188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire du premier fusil à pierre français normalisé adopté en 1717 selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux, avant son remplacement par le fusil à pierre 1728.
- caractéristiques : finition brunie; guidon à lames fixe sur le canon (servant aussi de tenon de baïonnette); crosse anglaise pleine longueur en noyer dont la pointe avant carrée est fixée au canon au moyen d'une grenadière médiane comportant un battant de bretelle latéral (le fusil 1728 comporte trois grenadières plutôt que des tiges de crosse); canon rond à dessus plat seulement; quatre manchons de baguette de fer sous le canon; affûts de fer à anneau de bretelle sur la plaque de couche gauche (à l'opposé de la platine), à baïonnette en pointe amovible, à pontet et à platine de fer.
- un fusil à pierre " rampart " destiné à la défense de positions fortifiées a aussi été mis en service, celui-ci présentant essentiellement les mêmes caractéristiques, mais tirant des projectiles de calibre 77.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1717 Infantry Musket

1717 Mousquet

1717 Rampart Musket

Fusil d'Infanterie modele 1717

Fusil de Rempart 1717

Mle 1717

Modele 1717

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146762
Marque: French Service
Modèle: 1717 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1717 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146762 - 1	69 FLINTLOCK	1	1188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146762 - 2	77 FLINTLOCK	1	1188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire du premier fusil à pierre français normalisé adopté en 1717 selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux, avant son remplacement par le fusil à pierre 1728.
- caractéristiques : finition brunie; guidon à lames fixe sur le canon (servant aussi de tenon de baïonnette); crosse anglaise pleine longueur en noyer dont la pointe avant carrée est fixée au canon au moyen d'une grenadière médiane comportant un battant de bretelle latéral (le fusil 1728 comporte trois grenadières plutôt que des tiges de crosse); canon rond à dessus plat seulement; quatre manchons de baguette de fer sous le canon; affûts de fer à anneau de bretelle sur la plaque de couche gauche (à l'opposé de la platine), à baïonnette en pointe amovible, à pontet et à platine de fer.
- un fusil à pierre " rampart " destiné à la défense de positions fortifiées a aussi été mis en service, celui-ci présentant essentiellement les mêmes caractéristiques, mais tirant des projectiles de calibre 77.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1717 Infantry Musket

1717 Mousquet

1717 Rampart Musket

Fusil d'Infanterie model 1717

Fusil de Rempart 1717

Mle 1717

Modele 1717

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146763
Marque: French Service
Modèle: 1728 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1728 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146763 - 1	69 FLINTLOCK	1	1188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146763 - 2	77 FLINTLOCK	1	1188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire du second fusil à pierre français normalisé (devant remplacer celui de 1717) adopté en 1728 selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux, avant son remplacement par le fusil à pierre 1746, qui était globalement un peu plus petit, mais dont le canon était aussi long et le plat, plus long (216 mm) sur la culasse du canon.
- caractéristiques : finition brunie; guidon à lames fixe sur le canon (servant aussi de tenon de baïonnette); crosse anglaise pleine longueur en noyer à grenadière avant fendue comportant un battant de bretelle et à deux grenadières médianes (le fusil 1728 comporte trois grenadières plutôt que des tiges de crosse); canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse, se prolongeant vers l'avant sur 127 mm (5 po); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à pontet et à platine de fer.
- un fusil à pierre " rampart " destiné à la défense de positions fortifiées a aussi été mis en service, celui-ci présentant essentiellement les mêmes caractéristiques, mais tirant des projectiles de calibre 77.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à platine à silex et à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1728 Infantry Musket

1728 Rampart Musket

Fusil d'Infanterie Modele 1728

Fusil de Rempart Modele 1728

Mle 1728

Modele 1728

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146764
Marque: French Service
Modèle: 1728 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1728 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146764 - 1	69 FLINTLOCK	1	1188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire du second fusil à pierre français normalisé (devant remplacer celui de 1717) adopté en 1728 selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux, avant son remplacement par le fusil à pierre 1746, qui était globalement un peu plus petit, mais dont le canon était aussi long et le plat, plus long (216 mm) sur la culasse du canon.
- caractéristiques : finition brunie; guidon à lames fixe sur le canon (servant aussi de tenon de baïonnette); crosse anglaise pleine longueur en noyer à grenadière avant fendue comportant un battant de bretelle et à deux grenadières médianes (le fusil 1728 comporte trois grenadières plutôt que des tiges de crosse); canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse, se prolongeant vers l'avant sur 127 mm (5 po); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à pontet et à platine de fer.
- un fusil à pierre " rampart " destiné à la défense de positions fortifiées a aussi été mis en service, celui-ci présentant essentiellement les mêmes caractéristiques, mais tirant des projectiles de calibre 77.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à platine à silex et à un coup.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1728 Infantry Musket

1728 Rampart Musket

Fusil de Rempart Model 1728

Mle 1728

Modele 1728

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146765
Marque: French Service
Modèle: 1728 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1728 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146765 - 1	69 FLINTLOCK	1	1188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146765 - 2	77 FLINTLOCK	1	1188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire du second fusil à pierre français normalisé (devant remplacer celui de 1717) adopté en 1728 selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux, avant son remplacement par le fusil à pierre 1746, qui était globalement un peu plus petit, mais dont le canon était aussi long et le plat, plus long (216 mm) sur la culasse du canon.
- caractéristiques : finition brunie; guidon à lames fixe sur le canon (servant aussi de tenon de baïonnette); crosse anglaise pleine longueur en noyer à grenadière avant fendue comportant un battant de bretelle et à deux grenadières médianes (le fusil 1728 comporte trois grenadières plutôt que des tiges de crosse); canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse, se prolongeant vers l'avant sur 127 mm (5 po); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à pontet et à platine de fer.
- un fusil à pierre " rampart " destiné à la défense de positions fortifiées a aussi été mis en service, celui-ci présentant essentiellement les mêmes caractéristiques, mais tirant des projectiles de calibre 77.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1728 Infantry Musket

1728 Rampart Musket

Fusil d'Infanterie Modele 1728

Fusil de Rempart Modele 1728

Mle 1728

Modele 1728

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146769
Marque: French Service
Modèle: 1733 Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1733 Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146769 - 1	65 FLINTLOCK	1	783	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de mousqueton (fusil à pierre considérablement raccourci) de cavalerie adopté en 1733 selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux; cette arme, qui était conçue spécialement pour la cavalerie française, dont les membres devaient la charger et l'utiliser à cheval, consistait en une version raccourcie de 1077 mm de longueur du fusil à pierre d'infanterie de 1728.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe; crosse anglaise pleine longueur en noyer fixée au canon par des tiges et dotée d'une grenadière de garde main à l'extrémité et d'un anneau de bretelle médian pivotant; canon rond; affûts en laiton à platine de fer, à plaque de couche en laiton, à anneau de bretelle en fer à la base de la poignée et à pontet en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1733/34 Cavalry Musketoon

Cavalry Musketoon

Mle 1733

Modele 1733

Mousqueton de Cavalerie

Mousqueton de Cavalerie Modele 1733

Mousqueton de Cavalerie Modele 1733/34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146770
Marque: French Service
Modèle: 1733 Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1733 Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146770 - 1	65 FLINTLOCK	1	783	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de mousqueton (fusil à pierre considérablement raccourci) de cavalerie adopté en 1733 selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux; cette arme, qui était conçue spécialement pour la cavalerie française, dont les membres devaient la charger et l'utiliser à cheval, consistait en une version raccourcie de 1077 mm de longueur du fusil à pierre d'infanterie de 1728.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe; crosse anglaise pleine longueur en noyer fixée au canon par des tiges et dotée d'une grenadière de garde main à l'extrémité et d'un anneau de bretelle médian pivotant; canon rond; affûts en laiton à platine de fer, à plaque de couche en laiton, à anneau de bretelle en fer à la base de la poignée et à pontet en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1733/34 Cavalry Musketoon

Cavalry Musketoon

Mle 1733

Modele 1733

Mousqueton de Cavalerie

Mousqueton de Cavalerie Modele 1733

Mousqueton de Cavalerie Modele 1733/34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146771
Marque: French Service
Modèle: 1733 Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1733 Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146771 - 1	65 FLINTLOCK	1	783	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de mousqueton (fusil à pierre considérablement raccourci) de cavalerie adopté en 1733 selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux; cette arme, qui était conçue spécialement pour la cavalerie française, dont les membres devaient la charger et l'utiliser à cheval, consistait en une version raccourcie de 1077 mm de longueur du fusil à pierre d'infanterie de 1728.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe; crosse anglaise pleine longueur en noyer fixée au canon par des tiges et dotée d'une grenadière de garde main à l'extrémité et d'un anneau de bretelle médian pivotant; canon rond; affûts en laiton à platine de fer, à plaque de couche en laiton, à anneau de bretelle en fer à la base de la poignée et à pontet en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1733/34 Cavalry Musketoon

Cavalry Musketoon

Mle 1733

Modele 1733

Mousqueton de Cavalerie

Mousqueton de Cavalerie Modele 1733

Mousqueton de Cavalerie Modele 1733/34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146768
Marque: French Service
Modèle: 1733 Dragoon Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1733 Dragoon Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146768 - 1	67 FLINTLOCK	1	1150	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre de dragon adopté en 1733 selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux français impériaux, conçu spécialement pour l'infanterie montée française (les dragons), consistant en une version raccourcie du fusil à pierre d'infanterie 1728 et mesurant 1530 mm au total.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe (servant aussi de tenon de baïonnette); crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant fendue et deux grenadières médianes; canon rond; affûts entièrement en laiton, sauf pour ce qui est de la plaque de couche et de l'anneau de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à platine à silex et à un coup.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1733/34 Dragoon Musket

Dragoon 1733/34 Musket

Fusil de Dragons Modele 1733

Fusil de Dragons Modele 1733/34

Mle 1733

Modele 1733

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146767
Marque: French Service
Modèle: 1733 Dragoon Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1733 Dragoon Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146767 - 1	67 FLINTLOCK	1	1150	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre de dragon adopté en 1733 selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux français impériaux, conçu spécialement pour l'infanterie montée française (les dragons), consistant en une version raccourcie du fusil à pierre d'infanterie 1728 et mesurant 1530 mm au total.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe (servant aussi de tenon de baïonnette); crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant fendue et deux grenadières médianes; canon rond; affûts entièrement en laiton, sauf pour ce qui est de la plaque de couche et de l'anneau de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1733/34 Dragoon Musket

Dragoon 1733/34 Musket

Fusil de Dragons Modele 1733

Fusil de Dragons Modele 1733/34

Mle 1733

Modele 1733

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146766
Marque: French Service
Modèle: 1733 Dragoon Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1733 Dragoon Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146766 - 1	67 FLINTLOCK	1	1150	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre de dragon adopté en 1733 selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux français impériaux, conçu spécialement pour l'infanterie montée française (les dragons), consistant en une version raccourcie du fusil à pierre d'infanterie 1728 et mesurant 1530 mm au total.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe (servant aussi de tenon de baïonnette); crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant fendue et deux grenadières médianes; canon rond; affûts entièrement en laiton, sauf pour ce qui est de la plaque de couche et de l'anneau de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1733/34 Dragoon Musket

Dragoon 1733/34 Musket

Fusil de Dragons Modele 1733

Fusil de Dragons Modele 1733/34

Mle 1733

Modele 1733

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157427
Marque: French Service
Modèle: 1733 Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1733 Pistol
Fabricant:	Carrier, Jean-Louis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157427 - 1	65 FLINTLOCK	1	310	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" désigne les armes réquisitionnées par le gouvernement français et produites par les divers arsenaux approuvés par l'État pour utilisation militaire et civile en France et dans les colonies.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un exemple de l'arme courte "Gardes du Corps" de 1731, communément appelée le pistolet 1733, qui a été produit entre 1731 et 1743, lorsqu'un remplacement a été demandé par le gouvernement. Comme modèle principal approuvé, un grand nombre de pièces, de canons, de garnitures en laiton, etc. du modèle 1731 étaient encore utilisés lorsque les modèles 1743-1745 ont été mis en service.
- caractéristiques : canon rond au fini nickelé ou "à l'état brut" avec une surface supérieure plate se prolongeant jusqu'au guidon à lame fixe; crosse à poignée anglaise pleine longueur en noyer avec grenadière en laiton à l'extrémité du garde-main; deux porte-baguettes en laiton; détente et pontet; calotte de poignée avec prolongements sur les côtés de la poignée; diverses garnitures en laiton.

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur le côté droit de la platine de l'arme à feu.
- Jean-Louis Carrier a été nommé fabricant d'armes du roi de 1729 à 1754, de même que ses collègues fabricants d'armes Jourjon et Barallon, au moment où les armes à feu militaires françaises étaient produites.
- Jean-Louis Carrier était un fabricant d'armes indépendant établi à Saint-Étienne.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "Gardes du Corps" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146772	French Service	1733 Pistol	Manufacture d'Armes de Charleville	Arme de poing	À un coup
146773	French Service	1733 Pistol	Manufacture d'Armes de Maubeuge	Arme de poing	À un coup
146774	French Service	1733 Pistol	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	À un coup
157467	Carrier, Jean-Louis	French Service 1733 Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1733 Carrier Pistol

1733 Flintlock Pistol

1733 French Service

1733 French Service Flintlock Pistol

1733 French Service Pistol

1733 Gardes du Corps

1733 JL Carrier

Carrier 1733 Pistol

French Service 1733

Gardes du Corps 1733

JL Carrier 1733

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146772
Marque: French Service
Modèle: 1733 Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1733 Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146772 - 1	65 FLINTLOCK	1	310	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146772 - 2	75 FLINTLOCK	1	300	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de pistolet à pierre de dragon et de cavalerie de 486 mm de longueur au total, adopté en 1733 selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux français impériaux et conçu spécialement pour la cavalerie et les dragons français, dont les membres devaient le charger et l'utiliser à cheval.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe; crosse anglaise pleine longueur en noyer fixée au canon par des tiges et dotée d'une grenadière de garde main à l'extrémité et de deux manchons de baguette en laiton; canon rond à dessus plat se prolongeant jusqu'au guidon; pontet de laiton; embout de crosse en laiton se prolongeant sur les plaques de poignée; platine en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à platine à silex et à un coup.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157427	French Service	1733 Pistol	Carrier, Jean-Louis	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1733 Cavalry & Dragoon Pistol

1733 Cavalry Pistol

1733 Dragoon Pistol

Mle 1733

Modele 1733

Pistolet Cavalerie & Dragons Modele 1733

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146773
Marque: French Service
Modèle: 1733 Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1733 Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146773 - 1	65 FLINTLOCK	1	310	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de pistolet à pierre de dragon et de cavalerie de 486 mm de longueur au total, adopté en 1733 selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux français impériaux et conçu spécialement pour la cavalerie et les dragons français, dont les membres devaient le charger et l'utiliser à cheval.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe; crosse anglaise pleine longueur en noyer fixée au canon par des tiges et dotée d'une grenadière de garde main à l'extrémité et de deux manchons de baguette en laiton; canon rond à dessus plat se prolongeant jusqu'au guidon; pontet de laiton; embout de crosse en laiton se prolongeant sur les plaques de poignée; platine en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146773

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157427	French Service	1733 Pistol	Carrier, Jean-Louis	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1733 Cavalry & Dragoon Pistol

1733 Cavalry Pistol

1733 Dragoon Pistol

Mle 1733

Modele 1733

Pistolet Cavalerie & Dragons Modele 1733

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146774
Marque: French Service
Modèle: 1733 Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1733 Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146774 - 1	65 FLINTLOCK	1	310	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de pistolet à pierre de dragon et de cavalerie de 486 mm de longueur au total, adopté en 1733 selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux français impériaux et conçu spécialement pour la cavalerie et les dragons français, dont les membres devaient le charger et l'utiliser à cheval.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe; crosse anglaise pleine longueur en noyer fixée au canon par des tiges et dotée d'une grenadière de garde main à l'extrémité et de deux manchons de baguette en laiton; canon rond à dessus plat se prolongeant jusqu'au guidon; pontet de laiton; embout de crosse en laiton se prolongeant sur les plaques de poignée; platine en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157427	French Service	1733 Pistol	Carrier, Jean-Louis	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1733 Cavalry & Dragoon Pistol

1733 Cavalry Pistol

1733 Dragoon Pistol

Mle 1733

Modele 1733

Pistolet Cavalerie & Dragons Modele 1733

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146776
Marque: French Service
Modèle: 1746 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1746 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146776 - 1	69 FLINTLOCK	1	1188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " M. 1746 ", " Mle. 1746 " ou " 1746 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire du fusil à pierre français adopté en 1746 (pour remplacer le fusil 1728) et normalisé selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux, avant son remplacement par le fusil 1754, qui était identique, sauf pour ce qui était de l'emplacement des anneaux de bretelle, qui se trouvaient du côté gauche, dans le cas du 1746, et sous la crosse et devant le pontet, dans celui du 1754.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe (servant aussi de tenon de baïonnette); crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant fendue à battant de bretelle et deux grenadières médianes; canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse, se prolongeant vers l'avant sur 216 mm (8 1/2 po); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à pontet et à platine de fer.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1746 Infantry Musket

Fusil d'Infanterie Modele 1746

Mle 1746

Modele 1746

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146777
Marque: French Service
Modèle: 1746 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1746 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146777 - 1	69 FLINTLOCK	1	1188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " M. 1746 ", " Mle. 1746 " ou " 1746 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire du fusil à pierre français adopté en 1746 (pour remplacer le fusil 1728) et normalisé selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux, avant son remplacement par le fusil 1754, qui était identique, sauf pour ce qui était de l'emplacement des anneaux de bretelle, qui se trouvaient du côté gauche, dans le cas du 1746, et sous la crosse et devant le pontet, dans celui du 1754.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe (servant aussi de tenon de baïonnette); crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant fendue à battant de bretelle et deux grenadières médianes; canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse, se prolongeant vers l'avant sur 216 mm (8 1/2 po); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à pontet et à platine de fer.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1746 Infantry Musket

Fusil d'Infanterie Modele 1746

Mle 1746

Modele 1746

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146775
Marque: French Service
Modèle: 1746 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1746 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146775 - 1	69 FLINTLOCK	1	1188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " M. 1746 ", " Mle. 1746 " ou " 1746 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire du fusil à pierre français adopté en 1746 (pour remplacer le fusil 1728) et normalisé selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux, avant son remplacement par le fusil 1754, qui était identique, sauf pour ce qui était de l'emplacement des anneaux de bretelle, qui se trouvaient du côté gauche, dans le cas du 1746, et sous la crosse et devant le pontet, dans celui du 1754.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe (servant aussi de tenon de baïonnette); crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant fendue à battant de bretelle et deux grenadières médianes; canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse, se prolongeant vers l'avant sur 216 mm (8 1/2 po); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à pontet et à platine de fer.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1746 Infantry Musket

Fusil d'Infanterie Modele 1746

Mle 1746

Modele 1746

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146788
Marque: French Service
Modèle: 1752 Dragoon Officer's Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1752 Dragoon Officer's Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146788 - 1	66 FLINTLOCK	1	1069	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1754 comme version raccourcie du fusil de dragon (infanterie montée) 1754.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon fixe servant aussi de tenon de baïonnette; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant fendues et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane comportant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse; affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à platine à silex et à un coup.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Fusil d'Officier de Dragons Modele 1752

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146789
Marque: French Service
Modèle: 1752 Dragoon Officer's Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1752 Dragoon Officer's Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146789 - 1	66 FLINTLOCK	1	1069	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1754 comme version raccourcie du fusil de dragon (infanterie montée) 1754.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon fixe servant aussi de tenon de baïonnette; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant fendues et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane comportant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse; affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Fusil d'Officier de Dragons Modele 1752

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146790
Marque: French Service
Modèle: 1752 Dragoon Officer's Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1752 Dragoon Officer's Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146790 - 1	66 FLINTLOCK	1	1069	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figu pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1754 comme version raccourcie du fusil de dragon (infanterie montée) 1754.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon fixe servant aussi de tenon de baïonnette; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant fendues et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane comportant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse; affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Fusil d'Officier de Dragons Modele 1752

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146785
Marque: French Service
Modèle: 1754 Dragoon Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1754 Dragoon Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146785 - 1	67 FLINTLOCK	1	1151	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1759 comme version raccourcie du fusil de dragon (infanterie montée) 1754.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; tenon de baïonnette sur le côté droit de la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant fendues et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane comportant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse, se prolongeant sur 200 mm devant le bouchon de culasse; affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe triangulaire amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des modèles de dragons et d'infanterie ont aussi été fabriqués, ceux-ci comportant des canons de longueur et de calibre variables.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Fusil de Dragons Model 1754

Mle 1754

Modele 1754

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146786
Marque: French Service
Modèle: 1754 Dragoon Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1754 Dragoon Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146786 - 1	67 FLINTLOCK	1	1151	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1754 comme version raccourcie du fusil de dragon (infanterie montée) 1754.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; tenon de baïonnette sur le côté droit de la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant fendues et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane comportant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse, se prolongeant sur 200 mm devant le bouchon de culasse; affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe triangulaire amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des modèles de dragons et d'infanterie ont aussi été fabriqués, ceux-ci comportant des canons de longueur et de calibre variables.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à platine à silex et à un coup.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Fusil de Dragons Model 1754

Mle 1754

Modele 1754

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146787
Marque: French Service
Modèle: 1754 Dragoon Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1754 Dragoon Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146787 - 1	67 FLINTLOCK	1	1151	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figurepas sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1754 comme version raccourcie du fusil de dragon (infanterie montée) 1754.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; tenon de baïonnette sur le côté droit de la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant fendues et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane comportant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse, se prolongeant sur 200 mm devant le bouchon de culasse; affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe triangulaire amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des modèles de dragons et d'infanterie ont aussi été fabriqués, ceux-ci comportant des canons de longueur et de calibre variables.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Fusil de Dragons Model 1754

Mle 1754

Modele 1754

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146781
Marque: French Service
Modèle: 1754 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1754 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146781 - 1	69 FLINTLOCK	1	1188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1754 " ou " 1754 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire du fusil à pierre français adopté en 1754 (pour remplacer le fusil 1746) et normalisé selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux, avant son remplacement par le fusil 1763, qui comportait un guidon intégré à la grenadière avant et un verrou interne amélioré.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe (servant aussi de tenon de baïonnette); crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant fendue à battant de bretelle inférieur (plutôt que du côté gauche) et deux grenadières médianes; canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse; affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à pontet, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des modèles de dragons et d'officiers ont aussi été fabriqués, ceux-ci comportant des canons un peu plus courts et un canon pour calibre 67.

Fabricant

- nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1754 Infantry Musket

Fusil d'Infanterie Modele 1754

Mle 1754

Modele 1754

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146780
Marque: French Service
Modèle: 1754 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1754 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146780 - 1	69 FLINTLOCK	1	1188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1754 " ou " 1754 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire du fusil à pierre français adopté en 1754 (pour remplacer le fusil 1746) et normalisé selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux, avant son remplacement par le fusil 1763, qui comportait un guidon intégré à la grenadière avant et un verrou interne amélioré.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe (servant aussi de tenon de baïonnette); crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant fendue à battant de bretelle inférieur (plutôt que du côté gauche) et deux grenadières médianes; canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse; affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à pontet, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des modèles de dragons et d'officiers ont aussi été fabriqués, ceux-ci comportant des canons un peu plus courts et un canon pour calibre 67.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1754 Infantry Musket

Fusil d'Infanterie Modele 1754

Mle 1754

Modele 1754

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146779
Marque: French Service
Modèle: 1754 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1754 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146779 - 1	69 FLINTLOCK	1	1188	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1754 " ou " 1754 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire du fusil à pierre français adopté en 1754 (pour remplacer le fusil 1746) et normalisé selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux, avant son remplacement par le fusil 1763, qui comportait un guidon intégré à la grenadière avant et un verrou interne amélioré.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe (servant aussi de tenon de baïonnette); crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant fendue à battant de bretelle inférieur (plutôt que du côté gauche) et deux grenadières médianes; canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse; affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à pontet, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des modèles de dragons et d'officiers ont aussi été fabriqués, ceux-ci comportant des canons un peu plus courts et un canon pour projectiles de calibre 67.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1754 Infantry Musket

Fusil d'Infanterie Modele 1754

Mle 1754

Modele 1754

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146782
Marque: French Service
Modèle: 1754/59 Officer's Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1754/59 Officer's Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146782 - 1	67 FLINTLOCK	1	1069	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1759 comme version raccourcie du fusil d'officier 1754.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe sur le canon (servant aussi de tenon de baïonnette); crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant fendue à battant de bretelle inférieur (plutôt que du côté gauche) et deux grenadières médianes; canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse; affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à pontet, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des modèles de dragons et d'infanterie ont aussi été fabriqués, ceux-ci comportant des canons de longueur et de calibre variables.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1759 Officer's Musket

Fusil d'Officier d'Infanterie Modele 1754-59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146783
Marque: French Service
Modèle: 1754/59 Officer's Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1754/59 Officer's Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146783 - 1	67 FLINTLOCK	1	1069	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1759 comme version raccourcie du fusil d'officier 1754.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe sur le canon; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant fendue à battant de bretelle inférieur (plutôt que du côté gauche) et deux grenadières médianes; canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse; affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à pontet, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des modèles de dragons et d'infanterie ont aussi été fabriqués, ceux-ci comportant des canons de longueur et de calibre variables.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1759 Officer's Musket

Fusil d'Officier d'Infanterie Modele 1754-59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146784
Marque: French Service
Modèle: 1754/59 Officer's Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1754/59 Officer's Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146784 - 1	67 FLINTLOCK	1	1069	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1759 comme version raccourcie du fusil d'officier 1754.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe sur le canon; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant fendue à battant de bretelle inférieur (plutôt que du côté gauche) et deux grenadières médianes; canon rond à huit surfaces plates, à l'emplacement de la culasse; affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à pontet, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des modèles de dragons et d'infanterie ont aussi été fabriqués, ceux-ci comportant des canons de longueur et de calibre variables.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1759 Officer's Musket

Fusil d'Officier d'Infanterie Modele 1754-59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146800
Marque: French Service
Modèle: 1763

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1763
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146800 - 1	67 FLINTLOCK	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; nombre des pistolets de ce modèle ont été raccourcis et allégés pour constituer la version 1763-1766, dont les marques sont demeurées les mêmes.
- exemplaire du pistolet de cavalerie et de dragon 1763 à platine à silex qui a été adopté en 1763 selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux spécialement pour la cavalerie et les dragons français, qui devaient le charger et le décharger à cheval.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe sur la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant à deux anneaux de canon; canon rond de 305 mm; affûts en laiton à embout de crosse arrondi et à prolongement court jusqu'au dos de crosse.
- pistolet remplacé en 1766 par le 1763-1766, qui comportait une seule grenadière à deux anneaux et un canon raccourci de 229 mm.
- peut avoir été modifié pour être mis à feu par percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1766 Cavalry & Dragoon Pistol

Pistolet pour la Cavalerie et les Dragons Modele 1763-66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146801
Marque: French Service
Modèle: 1763

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1763
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146801 - 1	67 FLINTLOCK	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146801 - 2	67 PERCUSSION	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; nombre des pistolets de ce modèle ont été raccourcis et allégés pour constituer la version 1763-1766, dont les marques sont demeurées les mêmes.
- exemplaire du pistolet de cavalerie et de dragon 1763 à platine à silex qui a été adopté en 1763 selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux spécialement pour la cavalerie et les dragons français, qui devaient le charger et le décharger à cheval.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe sur la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant à deux anneaux de canon; canon rond de 305 mm; affûts en laiton à embout de crosse arrondi et à prolongement court jusqu'au dos de crosse.
- pistolet remplacé en 1766 par le 1763-1766, qui comportait une seule grenadière à deux anneaux et un canon raccourci de 229 mm.
- peut avoir été modifié pour être mis à feu par percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à platine à silex et à un coup.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1766 Cavalry & Dragoon Pistol

Pistolet pour la Cavalerie et les Dragons Modele 1763-66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146802
Marque: French Service
Modèle: 1763

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1763
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146802 - 1	67 FLINTLOCK	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146802 - 2	67 PERCUSSION	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; nombre des pistolets de ce modèle ont été raccourcis et allégés pour constituer la version 1763-1766, dont les marques sont demeurées les mêmes.
- exemplaire du pistolet de cavalerie et de dragon 1763 à platine à silex qui a été adopté en 1763 selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux spécialement pour la cavalerie et les dragons français, qui devaient le charger et le décharger à cheval.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe sur la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant à deux anneaux de canon; canon rond de 305 mm; affûts en laiton à embout de crosse arrondi et à prolongement court jusqu'au dos de crosse.
- pistolet remplacé en 1766 par le 1763-1766, qui comportait une seule grenadière à deux anneaux et un canon raccourci de 229 mm.
- peut avoir été modifié pour être mis à feu par percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1763/1766

1766 Cavalry & Dragoon Pistol

Pistolet pour la Cavalerie et les Dragons Modele 1763-66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146794
Marque: French Service
Modèle: 1763 Dragoon Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1763 Dragoon Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146794 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146794 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " M1763 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1766 comme version raccourcie du fusil de dragon (infanterie montée) 1763.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes (guidon intégré à la grenadière avant); tenon de baïonnette sur le côté droit de la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant fendues et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane comportant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent avoir été transformés en fusils à percussion.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent avoir été transformés en fusils à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1763-66 Dragoon Musket

Fusil de Dragon Modele 1763-66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146793
Marque: French Service
Modèle: 1763 Dragoon Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1763 Dragoon Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146793 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146793 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " M1763 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1766 comme version raccourcie du fusil de dragon (infanterie montée) 1763.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes (guidon intégré à la grenadière avant); tenon de baïonnette sur le côté droit de la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant fendues et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane comportant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent avoir été transformés en fusils à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1763-66 Dragoon Musket

Fusil de Dragon Modele 1763-66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146791
Marque: French Service
Modèle: 1763 Dragoon Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1763 Dragoon Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146791 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146791 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " M1763 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1766 comme version raccourcie du fusil de dragon (infanterie montée) 1763.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes (guidon intégré à la grenadière avant); tenon de baïonnette sur le côté droit de la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant fendues et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane comportant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent avoir été transformés en fusils à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1763-66 Dragoon Musket

Fusil de Dragon Modele 1763-66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92815
Marque: French Service
Modèle: 1763 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1763 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92815 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92815 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'armée française demanda le modèle 1763 après sa défaite lors de la guerre de Sept Ans.
- la version la plus connue est celle de Charleville, ce modèle étant couramment désigné "1763 Charleville" ou "fusil Charleville".

Modèle

- la désignation de modèle "M1763" figure sur la queue de carcasse.
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer au fini huilé; canon rond; trois grenadières; tenon de baïonnette sur la face inférieure du canon, derrière la bouche; battants de bretelle suspendus de la grenadière médiane et jusqu'à l'avant du pontet; baguette en acier avec une tête en forme de trompette; guidon en laiton riveté à la grenadière avant; plaque de couche en métal.
- une version allégée du mousquet 1873 (3,8 kg [8,3 lb] plutôt que 4,65 kg [10,25 lb]), connue comme le modèle 1766 ou1763 Legere, a été adoptée en 1766 avec le calibre et la longueur du canon identiques, mais avec des garnitures légèrement modifiées; le modèle 1766 comprend une lame de guidon intégrée à la grenadière avant.
- des exemplaires de ces armes à feu peuvent également été convertis à la mise à feu par percussion.

Fabricant

- nom du fabricant sur la platine.

Mécanisme

- arme à feu à silex à chargement par la bouche.

Autres marquages

- inscription "M1763" sur la queue de carcasse.
- sur le canon, petite couronne au-dessus de deux initiales.
- sur la platine, petite couronne au-dessus des lettres "V" ou "AE" et ornée de l'inscription "Charleville".
- une ou deux initiales de l'inspecteur sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92877	French Service	1763 Musket	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
93035	French Service	1763 Musket	Manufacture d'Armes de Maubeuge	Carabine	À un coup
93435	Navy Arms	French Service 1763 Charleville Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1763

1763 Charleville

1763 Infantry Musket

1763 Lightweight

1776 Legere

1776 Lightened

Charleville Musket

Charleville Rifle

M1763

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93035
Marque: French Service
Modèle: 1763 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1763 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93035 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93035 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'armée française demanda le modèle 1763 après sa défaite lors de la guerre de Sept Ans.
- la version la plus connue est celle de Charleville, ce modèle étant couramment désigné "1763 Charleville" ou "fusil Charleville".

Modèle

- la désignation de modèle "M1763" figure sur le canon.
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer au fini huilé; canon rond; trois grenadières; tenon de baïonnette sur la face inférieure du canon, derrière la bouche; battants de bretelle suspendus de la grenadière médiane et jusqu'à l'avant du pontet; baguette en acier avec une tête en forme de trompette; guidon en laiton riveté à la grenadière avant; plaque de couche en métal.
- une version allégée du mousquet 1873 (3,8 kg [8,3 lb] plutôt que 4,65 kg [10,25 lb]), connue comme le modèle 1766 ou1763 Legere, a été adoptée en 1766 avec le calibre et la longueur du canon identiques, mais avec des garnitures légèrement modifiées; le modèle 1766 comprend une lame de guidon intégrée à la grenadière avant.
- des exemplaires de ces armes à feu peuvent également été convertis à la mise à feu par percussion.

Fabricant

- nom du fabricant sur la platine.

Mécanisme

- arme à feu à silex à chargement par la bouche.

Autres marquages

- inscription "M1763" sur la queue de carcasse.
- inscription "Maubeuge" sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92815	French Service	1763 Musket	Manufacture d'Armes de Charleville	Carabine	À un coup
92877	French Service	1763 Musket	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
93435	Navy Arms	French Service 1763 Charleville Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1763

1763 Charleville

1763 Infantry Musket

1763 Legere

1766 Lightened

1766 Lightweight

Charleville Musket

Charleville Rifle

M1763

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92877
Marque: French Service
Modèle: 1763 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1763 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92877 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92877 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'armée française demanda le modèle 1763 après sa défaite lors de la guerre de Sept Ans.
- la version la plus connue est celle de Charleville, ce modèle étant couramment désigné "1763 Charleville" ou "fusil Charleville".

Modèle

- la désignation de modèle "M1763" figure sur le canon.
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer au fini huilé; canon rond; trois grenadières; tenon de baïonnette sur la face inférieure du canon, derrière la bouche; battants de bretelle suspendus de la grenadière médiane et jusqu'à l'avant du pontet; baguette en acier avec une tête en forme de trompette; guidon en laiton riveté à la grenadière avant; plaque de couche en métal.
- une version allégée du mousquet 1873 (3,8 kg [8,3 lb] plutôt que 4,65 kg [10,25 lb]), connue comme le modèle 1766 ou1763 Legere, a été adoptée en 1766 avec le calibre et la longueur du canon identiques, mais avec des garnitures légèrement modifiées; le modèle 1766 comprend une lame de guidon intégrée à la grenadière avant.
- des exemplaires de ces armes à feu peuvent également été convertis à la mise à feu par percussion.

Fabricant

- nom du fabricant sur la platine.

Mécanisme

- arme à feu à silex à chargement par la bouche.

Autres marquages

- inscription "M1763" sur la queue de carcasse.
- sur le canon, petite couronne au-dessus de deux initiales.
- sur la platine, petite couronne au-dessus des lettres "V" ou "AE" et ornée de l'inscription "Charleville".
- une ou deux initiales de l'inspecteur sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92815	French Service	1763 Musket	Manufacture d'Armes de Charleville	Carabine	À un coup
93035	French Service	1763 Musket	Manufacture d'Armes de Maubeuge	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1763

1763 Charleville

1763 Infantry Musket

1763 Legere

1763 Lightweight

1776 Lightened

Charleville Musket

Charleville Rifle

M1763

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146799
Marque: French Service
Modèle: 1763/66

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1763/66
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146799 - 1	67 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146799 - 2	67 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " 1763 ", figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet basé sur le modèle 1763 plus long et lourd, mais dont les marques sont demeurées les mêmes.
- exemplaire du pistolet de cavalerie et de dragon 1763 à platine à silex qui a été adopté en 1763 selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux français impériaux, puis modifié pour le rendre plus facile à utiliser; pistolet spécialement conçu pour la cavalerie et les dragons français, qui devaient le charger et le décharger à cheval.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière à deux anneaux de canon; canon rond de 229 mm; affûts en laiton à embout de crosse arrondi et à prolongement court jusqu'au dos de crosse.
- pistolet remplaçant la version antérieure du modèle 1763, qui comportait deux grenadières et un canon plus long de 305 mm (12 po).
- peut avoir été modifié pour être mis à feu par percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1763

1763/1766 Dragoon

1763/66 Cavalry

1766

French Cavalry Pistol Model 1763/1766

M1763

Model 1763-66 Cavalry & Dragoon Pistol

Model 1763-66 Cavalry Pistol

Model 1763-66 Dragoon Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160626
Marque: French Service
Modèle: 1763/66

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1763/66
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Libreville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160626 - 1	67 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et qui ont été produites par les divers arsenaux accrédités par le gouvernement en vue d'une utilisation militaire et civile par la France et ses colonies.

Modèle

- l'inscription "M.1736" figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; ces pistolets ont été transformés à partir du modèle plus long et plus lourd 1763 en 1766, par contre, les marques sont restées intactes.
- exemplaire du pistolet à silex Cavalerie et Dragons 1763 adopté en 1763 selon un modèle de référence approuvé, et fabriqué dans les arsenaux français de l'Empire, puis transformé en un format facile à utiliser; ce pistolet a été conçu spécialement pour la cavalerie et les dragons français, qui souhaitaient pouvoir charger et actionner les pistolets à dos de cheval.
- caractéristiques : finition "non teintée"; monture à poignée anglaise en noyer pleine longueur avec bande de canon comportant deux boucles; canon rond de 229 mm; fixations tout en laiton avec calotte de poignée arrondie munie d'une rallonge courte jusqu'au dos de crosse de la poignée.
- le pistolet a remplacé le modèle antérieur 1763, qui comportait deux bandes de canon et un canon plus long de 305 mm/12 po.
- peut également circuler sous la forme d'une arme à percussion.

Fabricant

- sur l'exemplaire de référence, l'inscription "Mr. Libreville" figure sur la platine droite.
- Libreville correspond à la dénomination temporaire de ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de 'Charleville, Ardennes, France'; pendant la Révolution française.
- seulement 35 000 armes ont été produites avec l'inscription "Libreville" dans la ville de Charleville.
- la fabrication des armes à feu pendant la Révolution française consistait à assembler des pièces recyclées d'armes à feu allant du pistolet 1763 au fusil 1777 en passant par les fusils à silex, mais aussi à produire des pièces 1763 d'origine et des garnitures de moins bonne qualité et moins résistantes que celles des armes d'origine.
- Libreville a également produit une carabine 1786, qui peut porter la date d'un autre modèle, par exemple 1777.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "RN" peut figurer sur le dessus du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant de la marque du modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
160586	Loyalist Arms & Repairs	French Service 1763/66 Libreville Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1763/66 Flintlock Pistol

French Service 1763/66 Libreville

Libreville

Mr. de Libreville

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122458
Marque: French Service
Modèle: 1763/66

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1763/66
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122458 - 1	67 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122458 - 2	67 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " 1763 ", figure sur la queue de carcasse; pistolets dont les marques n'ont pas été changées, mais qui sont basés sur le modèle 1763 plus long et lourd.
- exemplaire du pistolet de cavalerie et de dragon 1763 à platine à silex qui a été adopté en 1763 selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux français impériaux, puis modifié pour le rendre plus facile à utiliser; pistolet spécialement conçu pour la cavalerie et les dragons français, qui devaient le charger et le décharger à cheval.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière à deux anneaux de canon; canon rond de 229 mm; affûts en laiton à embout de crosse arrondi et à prolongement court jusqu'au dos de crosse.
- pistolet remplaçant la version antérieure du modèle 1763, qui comportait deux grenadières et un canon plus long de 305 mm (12 po).
- peut avoir été modifié pour être mis à feu par percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1763

1763/1766 Dragoon

1763/66 Cavalry

1766

French Cavalry Pistol Model 1763/1766

M1763

Model 1763-66 Cavalry Pistol

Model 1763-66 Cavalry and Dragoon Pistol

Model 1763-66 Dragoon Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146798
Marque: French Service
Modèle: 1763/66

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1763/66
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146798 - 1	67 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146798 - 2	67 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " 1763 ", figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet basé sur le modèle 1763 plus long et lourd, mais dont les marques sont demeurées les mêmes.
- exemplaire du pistolet de cavalerie et de dragon 1763 à platine à silex qui a été adopté en 1763 selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux français impériaux, puis modifié pour le rendre plus facile à utiliser; pistolet spécialement conçu pour la cavalerie et les dragons français, qui devaient le charger et le décharger à cheval.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière à deux anneaux de canon; canon rond de 229 mm; affûts en laiton à embout de crosse arrondi et à prolongement court jusqu'au dos de crosse.
- pistolet remplaçant la version antérieure du modèle 1763, qui comportait deux grenadières et un canon plus long de 305 mm (12 po).
- peut avoir été modifié pour être mis à feu par percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1763

1763/1766 Dragoon

1763/66 Cavalry

1766

French Cavalry Pistol Model 1763/1766

M1763

Model 1763-66 Cavalry & Dragoon Pistol

Model 1763-66 Cavalry Pistol

Model 1763-66 Dragoon Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146797
Marque: French Service
Modèle: 1763/66 Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1763/66 Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146797 - 2	67 FLINTLOCK	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146797 - 1	67 PERCUSSION	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire du mousqueton (fusil à pierre considérablement raccourci) de cavalerie 1763-1766 adopté en 1766 selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux; cette arme, qui était conçue spécialement pour la cavalerie française, dont les membres devaient la charger et l'utiliser à cheval, consistait en une version raccourcie de 1149 mm de longueur du fusil à pierre d'infanterie 1763, qui mesurait 1529 mm.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe intégré à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant trois grenadières (les deux avant présentant des bagues doubles et un anneau de bretelle pivotant vissé à la grenadière médiane, sous le canon; canon rond; baïonnette amovible à lame triangulaire; affûts de laiton.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mle 1766

Modele 1763/66

Mousqueton de Cavalerie 1763/66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146796
Marque: French Service
Modèle: 1763/66 Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1763/66 Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146796 - 2	67 FLINTLOCK	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146796 - 1	67 PERCUSSION	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire du mousqueton (fusil à pierre considérablement raccourci) de cavalerie 1763-1766 adopté en 1766 selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux; cette arme, qui était conçue spécialement pour la cavalerie française, dont les membres devaient la charger et l'utiliser à cheval, consistait en une version raccourcie de 1149 mm de longueur du fusil à pierre d'infanterie 1763, qui mesurait 1529 mm.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe intégré à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant trois grenadières (les deux avant présentant des bagues doubles et un anneau de bretelle pivotant vissé à la grenadière médiane, sous le canon; canon rond; baïonnette amovible à lame triangulaire; affûts de laiton.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mle 1766

Modele 1763/66

Mousqueton de Cavalerie 1763/66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146795
Marque: French Service
Modèle: 1763/66 Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1763/66 Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146795 - 2	67 FLINTLOCK	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146795 - 1	67 PERCUSSION	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- exemplaire du mousqueton (fusil à pierre considérablement raccourci) de cavalerie 1763-1766 adopté en 1766 selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux français impériaux; cette arme, qui était conçue spécialement pour la cavalerie française, dont les membres devaient la charger et l'utiliser à cheval, consistait en une version raccourcie de 1149 mm de longueur du fusil à pierre d'infanterie 1763, qui mesurait 1529 mm.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon à lames fixe intégré à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant trois grenadières (les deux avant présentant des anneaux de canon doubles et un anneau de bretelle pivotant vissé à la grenadière médiane, sous le canon; canon rond; baïonnette amovible à lame triangulaire; affûts de laiton.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mle 1763

Modele 1763/66

Mousqueton de Cavalerie 1763/66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146808
Marque: French Service
Modèle: 1767

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1767
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146808 - 1	67 FLINTLOCK	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146808 - 2	67 PERCUSSION	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " 1767 ", figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet adopté pour remplacer le modèle 1763 1766 plus long et lourd et destiné aux officiers de la cavalerie et des dragons (infanterie montée).
- exemplaire du pistolet de cavalerie et de dragon 1767 à platine à silex qui a été adopté en 1763 selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux français impériaux, puis modifié pour le rendre plus facile à utiliser; pistolet spécialement conçu pour la cavalerie et les dragons français, qui devaient le charger et le décharger à cheval.
- caractéristiques : finition brunie; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière à deux anneaux de canon; canon rond de 216 mm; embout de crosse arrondi et pontet de fer; platine de fer.
- pistolet remplaçant le modèle 1763-1766 antérieur, qui comportait un canon plus long de 229 mm (9 po).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à platine à silex et à un coup.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1767 Cavalry & Dragoon Pistol

1767 Cavalry Pistol

1767 Dragoon Pistol

1767 Officer's Pistol

Pistolet d'Officier Modele 1767

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146807
Marque: French Service
Modèle: 1767

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1767
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146807 - 1	67 FLINTLOCK	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146807 - 2	67 PERCUSSION	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " 1767 ", figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet adopté pour remplacer le modèle 1763 1766 plus long et lourd et destiné aux officiers de la cavalerie et des dragons (infanterie montée).
- exemplaire du pistolet de cavalerie et de dragon 1767 à platine à silex qui a été adopté en 1763 selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux français impériaux, puis modifié pour le rendre plus facile à utiliser; pistolet spécialement conçu pour la cavalerie et les dragons français, qui devaient le charger et le décharger à cheval.
- caractéristiques : finition brunie; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière à deux anneaux de canon; canon rond de 216 mm; embout de crosse arrondi et pontet de fer; platine de fer.
- pistolet remplaçant le modèle 1763-1766 antérieur, qui comportait un canon plus long de 229 mm (9 po).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1767 Cavalry & Dragoon Pistol

1767 Cavalry Pistol

1767 Dragoon Pistol

1767 Officer's Pistol

Pistolet d'Officier Modele 1767

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146806
Marque: French Service
Modèle: 1767

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1767
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146806 - 1	67 FLINTLOCK	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146806 - 2	67 PERCUSSION	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " 1767 ", figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet adopté pour remplacer le modèle 1763 1766 plus long et lourd et destiné aux officiers de la cavalerie et des dragons (infanterie montée).
- exemplaire du pistolet de cavalerie et de dragon 1767 à platine à silex qui a été adopté en 1763 selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux français impériaux, puis modifié pour le rendre plus facile à utiliser; pistolet spécialement conçu pour la cavalerie et les dragons français, qui devaient le charger et le décharger à cheval.
- caractéristiques : finition brunie; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière à deux anneaux de canon; canon rond de 216 mm; embout de crosse arrondi et pontet de fer; platine de fer.
- pistolet remplaçant le modèle 1763-1766 antérieur, qui comportait un canon plus long de 229 mm (9 po).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1767 Cavalry & Dragoon Pistol

1767 Cavalry Pistol

1767 Dragoon Pistol

1767 Officer's Pistol

Pistolet d'Officier Modele 1767

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146810
Marque: French Service
Modèle: 1767 Hussar's Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1767 Hussar's Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146810 - 1	66 FLINTLOCK	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146810 - 2	66 PERCUSSION	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le nom du modèle complet ne figure pas sur l'arme à feu, qui peut seulement comporter la marque " Mle 1767 ".
- exemplaire de mousqueton hussard 1767 adopté en 1767 selon un modèle principal approuvé et fabriqué dans les arsenaux impériaux français; ce mousqueton (fusil à pierre considérablement raccourci) était conçu spécialement pour les hussards français (infanterie montée lourde), qui devaient le charger et l'utiliser à cheval, et consistait en une version raccourcie et allégéef de 1149 mm de longueur du fusil à pierre d'infanterie 1763, qui mesurait 1529 mm. Cette arme était moins lourde, grâce à sa crosse mi-longueur.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; crosse anglaise mi-longueur en noyer dotée de deux grenadières; affûts de fer à platine, à plaque de couche et à pontet de fer.
- un mousqueton très similaire de calibre 60 et à crosse pleine longueur a été adopté comme mousqueton 1770 d'infanterie de marine.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mle 1767

Modele 1767

Mousqueton de Hussard Modele 1767

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146811
Marque: French Service
Modèle: 1767 Hussar's Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1767 Hussar's Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146811 - 1	66 FLINTLOCK	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146811 - 2	66 PERCUSSION	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le nom du modèle complet ne figure pas sur l'arme à feu, qui peut seulement comporter la marque " Mle 1767 ".
- exemplaire de mousqueton hussard 1767 adopté en 1767 selon un modèle principal approuvé et fabriqué dans les arsenaux impériaux français; ce mousqueton (fusil à pierre considérablement raccourci) était conçu spécialement pour les hussards français (infanterie montée lourde), qui devaient le charger et l'utiliser à cheval, et consistait en une version raccourcie et allégée de 1149 mm de longueur du fusil à pierre d'infanterie 1763, qui mesurait 1529 mm. Cette arme était moins lourde, grâce à sa crosse mi-longueur.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; crosse anglaise mi-longueur en noyer dotée de deux grenadières; affûts de fer à platine, à plaque de couche et à pontet de fer.
- un mousqueton très similaire de calibre 60 et à crosse pleine longueur a été adopté comme mousqueton 1770 d'infanterie de marine.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mle 1767

Modele 1767

Mousqueton de Hussard Modele 1767

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146809
Marque: French Service
Modèle: 1767 Hussar's Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1767 Hussar's Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146809 - 1	66 FLINTLOCK	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146809 - 2	66 PERCUSSION	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le nom du modèle complet ne figure pas sur l'arme à feu, qui peut seulement comporter la marque " Mle 1767 ".
- exemplaire de mousqueton hussard 1767 adopté en 1767 selon un modèle principal approuvé et fabriqué dans les arsenaux impériaux français; ce mousqueton (fusil à pierre considérablement raccourci) était conçu spécialement pour les hussards français (infanterie montée lourde), qui devaient le charger et l'utiliser à cheval, et consistait en une version raccourcie et allégée de 1149 mm de longueur du fusil à pierre d'infanterie 1763, qui mesurait 1529 mm. Cette arme était moins lourde, grâce à sa crosse mi-longueur.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; crosse anglaise mi-longueur en noyer dotée de deux grenadières; affûts de fer à platine, à plaque de couche et à pontet de fer.
- un mousqueton très similaire de calibre 60 et à crosse pleine longueur a été adopté comme mousqueton 1770 d'infanterie de marine.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mle 1767

Modele 1767

Mousqueton de Hussard Modele 1767

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146803
Marque: French Service
Modèle: 1767 Officer's Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1767 Officer's Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146803 - 1	67 FLINTLOCK	1	1069	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146803 - 2	67 PERCUSSION	1	1069	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle peut ou ne pas figurer sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1767 comme version raccourcie du fusil 1763 destinée aux officiers de l'infanterie et des dragons (infanterie montée).
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes (guidon intégré à la grenadière avant sur le modèle de dragon); tenon de baïonnette sur le dessous de la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer dotée de trois grenadières (la grenadière médiane comporte un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); anneau de bretelle devant le pontet.
- la version pour officier d'infanterie comportait des affûts en fer et celle pour officier des dragons, des affûts en laiton.
- des exemplaires de cette arme à feu peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1767 Dragoon Officer's Musket

1767 Infantry Officer's Musket

Fusil d'Officier d'Infanterie Modele 1767

Fusil d'Officier de Dragons Modele 1767

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146804
Marque: French Service
Modèle: 1767 Officer's Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1767 Officer's Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146804 - 1	67 FLINTLOCK	1	1069	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146804 - 2	67 PERCUSSION	1	1069	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle peut ou ne pas figurer sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1767 comme version raccourcie du fusil 1763 destinée aux officiers de l'infanterie et des dragons (infanterie montée).
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes (guidon intégré à la grenadière avant sur le modèle de dragon); tenon de baïonnette sur le dessous de la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer dotée de trois grenadières (la grenadière médiane comporte un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); anneau de bretelle devant le pontet.
- la version pour officier d'infanterie comportait des affûts en fer et celle pour officier des dragons, des affûts en laiton.
- des exemplaires de cette arme à feu peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1767 Dragoon Officer's Musket

1767 Infantry Officer's Musket

Fusil d'Officier d'Infanterie Modele 1767

Fusil d'Officier de Dragons Modele 1767

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146805
Marque: French Service
Modèle: 1767 Officer's Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1767 Officer's Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146805 - 1	67 FLINTLOCK	1	1069	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146805 - 2	67 PERCUSSION	1	1069	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle peut ou ne pas figurer sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1767 comme version raccourcie du fusil 1763 destinée aux officiers de l'infanterie et des dragons (infanterie montée).
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes (guidon intégré à la grenadière avant sur le modèle de dragon); tenon de baïonnette sur le dessous de la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer dotée de trois grenadières (la grenadière médiane comporte un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); anneau de bretelle devant le pontet.
- la version pour officier d'infanterie comportait des affûts en fer et celle pour officier des dragons, des affûts en laiton.
- des exemplaires de cette arme à feu peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1767 Dragoon Officer's Musket

1767 Infantry Officer's Musket

Fusil d'Officier d'Infanterie Modele 1767

Fusil d'Officier de Dragons Modele 1767

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146816
Marque: French Service
Modèle: 1770

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1770
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146816 - 1	60 FLINTLOCK	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146816 - 2	60 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " 1770 ", figure sur la queue de carcasse; ce pistolet adopté en 1770 était destiné aux policiers français.
- exemplaire de pistolet à pierre adopté en 1770 selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux impériaux français, puis modifié pour le rendre plus facile à utiliser; pistolet spécialement conçu pour les policiers français, qui devaient toujours le porter.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière à deux anneaux de canon; canon rond de 127 mm; pontet de fer; embout de crosse arrondi en fer se prolongeant sur le dos de crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1770 Constabulary Pistol

Pistolet de Marechaussee Modele 1770

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146817
Marque: French Service
Modèle: 1770

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1770
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146817 - 1	60 FLINTLOCK	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146817 - 2	60 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " 1770 ", figure sur la queue de carcasse; ce pistolet adopté en 1770 était destiné aux policiers français.
- exemplaire de pistolet à pierre adopté en 1770 selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux impériaux français, puis modifié pour le rendre plus facile à utiliser; pistolet spécialement conçu pour les policiers français, qui devaient toujours le porter.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière à deux anneaux de canon; canon rond de 127 mm; pontet de fer; embout de crosse arrondi en fer se prolongeant sur le dos de crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1770 Constabulary Pistol

Pistolet de Marechaussee Modele 1770

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146818
Marque: French Service
Modèle: 1770

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1770
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146818 - 1	60 FLINTLOCK	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146818 - 2	60 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " 1770 ", figure sur la queue de carcasse; ce pistolet adopté en 1770 était destiné aux policiers français.
- exemplaire de pistolet à pierre adopté en 1770 selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux impériaux français, puis modifié pour le rendre plus facile à utiliser; pistolet spécialement conçu pour les policiers français, qui devaient toujours le porter.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière à deux anneaux de canon; canon rond de 127 mm; pontet de fer; embout de crosse arrondi en fer se prolongeant sur le dos de crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1770 Constabulary Pistol

M70

Pistolet de Marechaussee Modele 1770

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146822
Marque: French Service
Modèle: 1770 Artillery Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1770 Artillery Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146822 - 1	69 FLINTLOCK	1	918	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146822 - 2	69 PERCUSSION	1	918	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- modèle, soit " M.1770 " ou " Mle1770 ", peut ou ne pas figurer sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1770 et fabriqué spécialement pour les artilleurs français, qui transportaient beaucoup d'équipement et devaient donc posséder une arme plus courte et légère pour défendre leurs positions.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; tenon de baïonnette sous la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant fendues et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de laiton à anneaux de bretelle en fer sur la grenadière médiane et devant le pontet.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusil d'Artillerie Modele 1770

M70

Mle 1770

Modele 1770

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146823
Marque: French Service
Modèle: 1770 Artillery Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1770 Artillery Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146823 - 1	69 FLINTLOCK	1	918	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146823 - 2	69 PERCUSSION	1	918	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " M.1770 " ou " Mle1770 ", peut ou ne pas figurer sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1770 et fabriqué spécialement pour les artilleurs français, qui transportaient beaucoup d'équipement et devaient donc posséder une arme plus courte et légère pour défendre leurs positions.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; tenon de baïonnette sous la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant fendues et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de laiton à anneaux de bretelle en fer sur la grenadière médiane et devant le pontet.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusil d'Artillerie Modele 1770

M70

Mle 1770

Modele 1770

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146824
Marque: French Service
Modèle: 1770 Artillery Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1770 Artillery Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146824 - 1	69 FLINTLOCK	1	918	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146824 - 2	69 PERCUSSION	1	918	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " M.1770 " ou " Mle1770 ", peut ou ne pas figurer sur l'arme à feu.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1770 et fabriqué spécialement pour les artilleurs français, qui transportaient beaucoup d'équipement et devaient donc posséder une arme plus courte et légère pour défendre leurs positions.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; tenon de baïonnette sous la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant fendues et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de laiton à anneaux de bretelle en fer sur la grenadière médiane et devant le pontet.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusil d'Artillerie Modele 1770

M70

Mle 1770

Modele 1770

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146814
Marque: French Service
Modèle: 1770 Constabulary Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1770 Constabulary Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146814 - 1	67 FLINTLOCK	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146814 - 2	67 PERCUSSION	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le nom du modèle complet ne figure pas sur l'arme à feu, qui peut seulement comporter la marque " Mle 1770 " ou " M1770 ".
- exemplaire du mousqueton constabulaire 1770 adopté en 1770 selon un modèle principal approuvé et fabriqué dans les arsenaux impériaux français; ce mousqueton (fusil à pierre considérablement raccourci) était conçu spécialement pour les policiers français et consistait en une version raccourcie et allégée de 1149 mm de longueur du fusil à pierre d'infanterie 1763, qui mesurait 1529 mm. Cette arme comportait une baïonnette en pointe amovible.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon fixe sur le canon; crosse anglaise pleine longueur en noyer dotée de trois grenadières; affûts de fer comportant une platine, une plaque de couche et un pontet de fer, ainsi qu'un anneau de bretelle à la base de la poignée.
- un mousqueton très similaire de calibre 60 et à crosse mi longueur a été adopté comme mousqueton 1767 de hussard.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mousqueton de Marechaussee Modele 1770

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146813
Marque: French Service
Modèle: 1770 Constabulary Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1770 Constabulary Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146813 - 1	67 FLINTLOCK	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146813 - 2	67 PERCUSSION	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le nom du modèle complet ne figure pas sur l'arme à feu, qui peut seulement comporter la marque " Mle 1770 " ou " M1770 ".
- exemplaire du mousqueton constabulaire 1770 adopté en 1770 selon un modèle principal approuvé et fabriqué dans les arsenaux impériaux français; ce mousqueton (fusil à pierre considérablement raccourci) était conçu spécialement pour les policiers français et consistait en une version raccourcie et allégée de 1149 mm de longueur du fusil à pierre d'infanterie 1763, qui mesurait 1529 mm. Cette arme comportait une baïonnette angulaire amovible.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon fixe sur le canon; crosse anglaise pleine longueur en noyer dotée de trois grenadières; affûts de fer comportant une platine, une plaque de couche et un pontet de fer, ainsi qu'un anneau de bretelle à la base de la poignée.
- un mousqueton très similaire de calibre 60 et à crosse mi longueur a été adopté comme mousqueton 1767 de hussard.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M70

Mousqueton de Marechaussee Modele 1770

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146812
Marque: French Service
Modèle: 1770 Constabulary Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1770 Constabulary Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146812 - 1	67 FLINTLOCK	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146812 - 2	67 PERCUSSION	1	785	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le nom du modèle complet ne figure pas sur l'arme à feu, qui peut seulement comporter la marque " Mle 1770 " ou " M1770 ".
- exemplaire du mousqueton constabulaire 1770 adopté en 1770 selon un modèle principal approuvé et fabriqué dans les arsenaux impériaux français; ce mousqueton (fusil à pierre considérablement raccourci) était conçu spécialement pour les policiers français et consistait en une version raccourcie et allégée de 1149 mm de longueur du fusil à pierre d'infanterie 1763, qui mesurait 1529 mm. Cette arme comportait une baïonnette en pointe amovible.
- caractéristiques : finition non teinte; guidon fixe sur le canon; crosse anglaise pleine longueur en noyer dotée de trois grenadières; affûts de fer comportant une platine, une plaque de couche et un pontet de fer, ainsi qu'un anneau de bretelle à la base de la poignée.
- un mousqueton très similaire de calibre 60 et à crosse mi longueur a été adopté comme mousqueton 1767 de hussard.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M70

Mousqueton de Marechaussee Modele 1770

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146819
Marque: French Service
Modèle: 1770/71 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1770/71 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146819 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146819 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle peut ou ne pas figurer sur l'arme à feu.
- exemplaire du fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1771 pour remplacer le fusil d'infanterie 1754; il a été raccourci jusqu'à la longueur du fusil de dragon, après que l'on a constaté que l'arme plus courte était plus facile à utiliser et aussi efficace à la plupart des portée.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; tenon de baïonnette sous la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1770/71 Infantry Musket

Fusil d'Infanterie Modele 1770/71

M70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146820
Marque: French Service
Modèle: 1770/71 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1770/71 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146820 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146820 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle peut ou ne pas figurer sur l'arme à feu.
- exemplaire du fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1771 pour remplacer le fusil d'infanterie 1754; il a été raccourci jusqu'à la longueur du fusil de dragon, après que l'on a constaté que l'arme plus courte était plus facile à utiliser et aussi efficace à la plupart des portée.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; tenon de baïonnette sous la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1770/71 Infantry Musket

Fusil d'Infanterie Modele 1770/71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146821
Marque: French Service
Modèle: 1770/71 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1770/71 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146821 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146821 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle peut ou ne pas figurer sur l'arme à feu.
- exemplaire du fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1771 pour remplacer le fusil d'infanterie 1754; il a été raccourci jusqu'à la longueur du fusil de dragon, après que l'on a constaté que l'arme plus courte était plus facile à utiliser et aussi efficace à la plupart des portée.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; tenon de baïonnette sous la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1770/71 Infantry Musket

Fusil d'Infanterie Modele 1770/71

M70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146825
Marque: French Service
Modèle: 1773 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1773 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146825 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146825 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " 1773 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1773 pour remplacer le fusil d'infanterie 1754; il a été raccourci jusqu'à la longueur du fusil de dragon, après que l'on a constaté que l'arme plus courte était plus facile à utiliser et aussi efficace à la plupart des portée.
- caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes; guidon sur le canon; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette en pointe amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- cette arme a été rapidement remplacée par le fusil 1774, qui comportait un guidon sur la grenadière la plus avancée.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146826
Marque: French Service
Modèle: 1773 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1773 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146826 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146826 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " 1773 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1773 pour remplacer le fusil d'infanterie 1754; il a été raccourci jusqu'à la longueur du fusil de dragon, après que l'on a constaté que l'arme plus courte était plus facile à utiliser et aussi efficace à la plupart des portée.
- caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes; guidon sur le canon; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- cette arme a été rapidement remplacée par le fusil 1774, qui comportait un guidon sur la grenadière la plus avancée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146827
Marque: French Service
Modèle: 1773 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1773 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146827 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146827 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " 1773 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1773 pour remplacer le fusil d'infanterie 1754; il a été raccourci jusqu'à la longueur du fusil de dragon, après que l'on a constaté que l'arme plus courte était plus facile à utiliser et aussi efficace à la plupart des portée.
- caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes; guidon sur le canon; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- cette arme a été rapidement remplacée par le fusil 1774, qui comportait un guidon sur la grenadière la plus avancée.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146828
Marque: French Service
Modèle: 1774 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1774 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146828 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146828 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " 1774 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1774 pour remplacer le fusil d'infanterie 1773; il a été raccourci jusqu'à la longueur du fusil de dragon, après que l'on a constaté que l'arme plus courte était plus facile à utiliser et aussi efficace à la plupart des portée.
- caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes; guidon sur le canon; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- arme ayant immédiatement remplacé lu fusil 1773, qui comportait un guidon sur le canon; le 1774 présentait un guidon intégré à la grenadière la plus avancée.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146829
Marque: French Service
Modèle: 1774 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1774 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146829 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146829 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " 1774 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1774 pour remplacer le fusil d'infanterie 1773; il a été raccourci jusqu'à la longueur du fusil de dragon, après que l'on a constaté que l'arme plus courte était plus facile à utiliser et aussi efficace à la plupart des portée.
- caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes; guidon sur le canon; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- arme ayant immédiatement remplacé lu fusil 1773, qui comportait un guidon sur le canon; le 1774 présentait un guidon intégré à la grenadière la plus avancée.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146830
Marque: French Service
Modèle: 1774 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1774 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146830 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146830 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " 1774 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1774 pour remplacer le fusil d'infanterie 1773; il a été raccourci jusqu'à la longueur du fusil de dragon, après que l'on a constaté que l'arme plus courte était plus facile à utiliser et aussi efficace à la plupart des portée.
- caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes; guidon sur le canon; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- arme ayant immédiatement remplacé lu fusil 1773, qui comportait un guidon sur le canon; le 1774 présentait un guidon intégré à la grenadière la plus avancée.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120765
Marque: French Service
Modèle: 1777

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1777
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120765 - 1	69 FLINTLOCK	1	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Service français" désigne les armes à feu réquisitionnées par le gouvernement de France et produites par différents arsenaux approuvés par le gouvernement; les armes étaient destinées aux militaires et aux civils, en France comme dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1777 " en italique, pouvant figurer sur la queue de carcasse, à la hauteur de la culasse.
- absence distincte d'un fût et d'une grenadière.
- caractéristiques : canon rond profilé; baguette d'acier fixée sous le canon, jusque dans la poignée; platine, bassinet, pontet et embout de crosse en laiton; aucun dispositif de visée.
- deux versions de ce pistolet, dont l'une à crochet de ceinture du côté gauche (pour la cavalerie) et l'autre sans crochet (pour les officiers d'infanterie).

Fabricant

- "MRERE de CHARLEVILLE" ou une variante de cette inscription peut figurer sur la platine droite.
- possibilité d'une fleur-de-lys.
- pistolet produit de 1777 à 1795 environ dans divers arsenaux français, dont Saint-Étienne, Charleville, Tulle et Maubeuge.

Mécanisme

- platine à silex, arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Calibre

- peut avoir été transformé en arme à percussion vers 1841.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122462	French Service	1777	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	À un coup
148123	Baldinger	Flintlock Pistol	Baldinger	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1777 Charleville

1777 Charlville French Calvary Pistol

Charleville 1777

Charleville 1777 Flint Pistol

Charleville Flintlock Pistol

French Calvary Pistol Model 1777

French Charleville Flintlock Pistol

French Military M1777 Charleville

M-1777

M-1777 Charleville

M1777 Charleville

M1777 Charlville French Calvary Pistol

Mle 1777

a la Mandrin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146838
Marque: French Service
Modèle: 1777

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1777
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146838 - 1	69 FLINTLOCK	1	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1777 " en italique, peut figurer sur la queue de carcasse, à la hauteur de la culasse.
- absence distincte d'un fût et d'une grenadière.
- caractéristiques : canon rond profilé; baguette d'acier fixée sous le canon, jusque dans la poignée; platine, bassinet, pontet et embout de crosse en laiton; aucun dispositif de visée.
- deux versions de ce pistolet, dont l'une à crochet de ceinture du côté gauche (pour la cavalerie) et l'autre sans crochet (pour les officiers d'infanterie).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122462
Marque: French Service
Modèle: 1777

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1777
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122462 - 1	69 FLINTLOCK	1	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122462 - 2	69 PERCUSSION	1	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1777 " en italique, peut figurer sur la queue de carcasse, à la hauteur de la culasse.
- absence distincte d'un fût et d'une grenadière.
- caractéristiques : canon rond profilé; baguette d'acier fixée sous le canon, jusque dans la poignée; platine, bassinet, pontet et embout de crosse en laiton; aucun dispositif de visée.
- deux versions de ce pistolet, dont l'une à crochet de ceinture du côté gauche (pour la cavalerie) et l'autre sans crochet (pour les officiers d'infanterie).
- peut avoir été modifié pour être mis à feu par percussion vers 1840.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120765	French Service	1777	Manufacture d'Armes de Charleville	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1777 Flint Pistol

French Cavalry Pistol

M1777

Mle 1777

St.Etienne

St.Etienne 1777

a la Mandrin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92756
Marque: French Service
Modèle: 1777 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1777 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92756 - 1	67 FLINTLOCK	1	759	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92756 - 2	69 FLINTLOCK	1	759	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92756 - 3	69 FLINTLOCK	1	917	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92756 - 4	69 FLINTLOCK	1	1038	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92756 - 5	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'armée française adopta le modèle 1777 (version améliorée du modèle 1774) et l'utilisa jusqu'à l'abandon des armes à feu à silex en France.
- les premiers mousquets de modèle 1777 furent expédiés aux États-Unis entre 1780 et 1783 et ils étaient destinés aux forces placées sous le commandement du général Rochambeau.
- des variantes apparurent pendant les guerres ayant suivi la révolution française ainsi que pendant les guerres napoléonniennes.
- la version la plus connue est celle de Charleville, ce modèle étant couramment désigné "1777 Charleville" ou "fusil Charleville".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- conçu par Honoré Blanc de l'arsenal royal de Saint-Étienne; modèle 1774 amélioré.
- il existe au moins dix variantes du mousquet français et de la carabine française 1777, toutes basées sur le mécanisme 1777.
- la désignation de modèle peut figurer sur la queue de carcasse : "Mle 1777" en italique.
- monture anglaise pleine longueur en noyer avec appui-joue oval, canon rond, baguette en acier, pontet arrondi avec deux arêtes pour les doigts, bassinet et guidon en laiton, trois grenadières; guidon riveté à la bague d'enfoncement avant; la grenadière médiane porte au bas le tenon pour battant de bretelle, plaque de couche en fer, platine en forme de "L" modifiée.
- le modèle 1777 pouvait recevoir une baïonnette.

Fabricant

- "Manuf Rle" au-dessus de "Charleville" sous le bassinet.
- peut aussi arborer une fleur de lys.
- mousquet fabriqué de 1777 à 1795 environ aux arsenaux de Saint-Étienne, Charleville, Tulle et Mauberge.

Mécanisme

- arme à feu à silex à chargement par la bouche.

Autres marquages

- le canon peut arborer l'inscription "Mle 1777" en italique.
- inscriptions possibles sous le bassinet : "St Étienne" ou "Manuf Rle" au-dessus de "Charleville".
- autres inscriptions relevées : "couronne" au-dessus de "S (fleur-de-lis) E"ou "fleur-de-lis" ou "MBE" ou "TVLLE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92755	French Service	1777 Musket	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup
92757	French Service	1777 Musket	Manufacture d'Armes de Maubeuge	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1777 Artillery

1777 Artillery Musket

1777 Cavalry Musketoon

1777 Charleville

1777 Colonial

1777 Colonial Musket

1777 Dargoon

1777 Dragoon Musket

1777 French Model Musket

1777 French Musket

1777 Infantry

1777 Infantry Musket

1777 Marine

1777 Marine Musket

1777 Musketoon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1777 Naval

1777 Naval Musket

1777 Ship

1777 Ship Musket

1777 Ship Musketoon

Charleville

Charleville Musket

Charleville Rifle

Mle 1777

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92757
Marque: French Service
Modèle: 1777 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1777 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92757 - 1	67 FLINTLOCK	1	759	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92757 - 2	69 FLINTLOCK	1	759	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92757 - 3	69 FLINTLOCK	1	917	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92757 - 4	69 FLINTLOCK	1	1038	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92757 - 5	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'armée française adopta le modèle 1777 (version améliorée du modèle 1774) et l'utilisa jusqu'à l'abandon des armes à feu à silex en France.
- les premiers mousquets de modèle 1777 furent expédiés aux États-Unis entre 1780 et 1783 et ils étaient destinés aux forces placées sous le commandement du général Rochambeau.
- des variantes apparurent pendant les guerres ayant suivi la révolution française ainsi que pendant les guerres napoléonniennes.
- la version la plus connue est celle de Charleville, ce modèle étant couramment désigné "1777 Charleville" ou "fusil Charleville".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- conçu par Honoré Blanc de l'arsenal royal de Saint-Étienne; modèle 1774 amélioré. - il existe au moins dix variantes du mousquet français et de la carabine française 1777, toutes basées sur le mécanisme 1777. - la désignation de modèle peut figurer sur la queue de carcasse : "Mle 1777" en italique. - monture anglaise pleine longueur en noyer avec appui-joue oval, canon rond, baguette en acier, pontet arrondi avec deux arêtes pour les doigts, bassinet et guidon en laiton, trois grenadières; guidon riveté à la bague d'enfoncement avant; la grenadière médiane porte au bas le tenon pour battant de bretelle, plaque de couche en fer, platine en forme de "L" modifiée. - le modèle 1777 pouvait recevoir une baïonnette.
Fabricant	- "MBE" sur l'arme à feu. - mousquet fabriqué de 1777 à 1795 environ aux arsenaux de Saint-Étienne, Charleville, Tulle et Mauberge.
Mécanisme	- arme à feu à silex à chargement par la bouche.
Autres marquages	- le canon peut arborer l'inscription "Mle 1777" en italique. - autres inscriptions relevées : "couronne" au-dessus de "S (fleur-de-lis) E"ou "fleur-de-lis" ou "MBE" ou "TVLLE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92656	French Service	1777 Musket	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
92755	French Service	1777 Musket	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup
92756	French Service	1777 Musket	Manufacture d'Armes de Charleville	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1777 Artillery

1777 Artillery Musket

1777 Cavalry Musketoon

1777 Charleville

1777 Colonial

1777 Colonial Musket

1777 Dargoon

1777 Dragoon Musket

1777 French Model Musket

1777 French Musket

1777 Infantry

1777 Infantry Musket

1777 Marine

1777 Marine Musket

1777 Musketoon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1777 Naval

1777 Naval Musket

1777 Ship

1777 Ship Musket

1777 Ship Musketoon

Charleville

Charleville Musket

Charleville Rifle

Mle 1777

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92656
Marque: French Service
Modèle: 1777 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1777 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92656 - 1	67 FLINTLOCK	1	759	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92656 - 2	69 FLINTLOCK	1	759	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92656 - 3	69 FLINTLOCK	1	917	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92656 - 4	69 FLINTLOCK	1	1038	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92656 - 5	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'armée française adopta le modèle 1777 (version améliorée du modèle 1774) et l'utilisa jusqu'à l'abandon des armes à feu à silex en France.
- les premiers mousquets de modèle 1777 furent expédiés aux États-Unis entre 1780 et 1783 et ils étaient destinés aux forces placées sous le commandement du général Rochambeau.
- des variantes apparurent pendant les guerres ayant suivi la révolution française ainsi que pendant les guerres napoléonniennes.
- la version la plus connue est celle de Charleville, ce modèle étant couramment désigné "1777 Charleville" ou "fusil Charleville".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- conçu par Honoré Blanc de l'arsenal royal de Saint-Étienne; modèle 1774 amélioré.
- il existe au moins dix variantes du mousquet français et de la carabine française 1777, toutes basées sur le mécanisme 1777.
- la désignation de modèle peut figurer sur la queue de carcasse : "Mle 1777" en italique.
- monture anglaise pleine longueur en noyer avec appui-joue oval, canon rond, baguette en acier, pontet arrondi avec deux arêtes pour les doigts, bassinet et guidon en laiton, trois grenadières; guidon riveté à la bague d'enfoncement avant; la grenadière médiane porte au bas le tenon pour battant de bretelle, plaque de couche en fer, platine en forme de "L" modifiée.
- le modèle 1777 pouvait recevoir une baïonnette.

Fabricant

- "St Étienne" inscrit sous le bassinet; entre St et Étienne figure l'année de fabrication; cas relevé : "St 86 Étienne".
- autres inscriptions relevées : "couronne" au-dessus de "S (fleur-de-lis) E".
- mousquet fabriqué de 1777 à 1795 environ aux arsenaux de Saint-Étienne, Charleville, Tulle et Mauberge.

Mécanisme

- arme à feu à silex à chargement par la bouche.

Autres marquages

- le canon peut arborer l'inscription "Mle 1777" en italique.
- inscriptions possibles sous le bassinet : "St Étienne" ou "Manuf Rle" au-dessus de "Charleville".
- autres inscriptions relevées : "couronne" au-dessus de "S (fleur-de-lis) E"ou "fleur-de-lis" ou "MBE" ou "TVLLE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92755	French Service	1777 Musket	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup
92757	French Service	1777 Musket	Manufacture d'Armes de Maubeuge	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1777 Artillery

1777 Artillery Musket

1777 Cavalry Musketoon

1777 Charleville

1777 Colonial

1777 Colonial Musket

1777 Dargoon

1777 Dragoon Musket

1777 French Model Musket

1777 Infantry

1777 Infantry Musket

1777 Marine

1777 Marine Musket

1777 Musketoon

1777 Naval

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1777 Naval Musket

1777 Ship

1777 Ship Musket

1777 Ship Musketoon

1777French Musket

Charleville

Charleville Musket

Charleville Rifle

Heavy Cavalry

Mle 1777

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92755
Marque: French Service
Modèle: 1777 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1777 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92755 - 1	67 FLINTLOCK	1	759	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92755 - 2	69 FLINTLOCK	1	759	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92755 - 3	69 FLINTLOCK	1	917	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92755 - 4	69 FLINTLOCK	1	1038	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92755 - 5	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'armée française adopta le modèle 1777 (version améliorée du modèle 1774) et l'utilisa jusqu'à l'abandon des armes à feu à silex en France.
- les premiers mousquets de modèle 1777 furent expédiés aux États-Unis entre 1780 et 1783 et ils étaient destinés aux forces placées sous le commandement du général Rochambeau.
- des variantes apparurent pendant les guerres ayant suivi la révolution française ainsi que pendant les guerres napoléonniennes.
- la version la plus connue est celle de Charleville, ce modèle étant couramment désigné "1777 Charleville" ou "fusil Charleville".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- conçu par Honoré Blanc de l'arsenal royal de Saint-Étienne; modèle 1774 amélioré. - il existe au moins dix variantes du mousquet français et de la carabine française 1777, toutes basées sur le mécanisme 1777. - la désignation de modèle peut figurer sur la queue de carcasse : "Mle 1777" en italique. - monture anglaise pleine longueur en noyer avec appui-joue oval, canon rond, baguette en acier, pontet arrondi avec deux arêtes pour les doigts, bassinet et guidon en laiton, trois grenadières; guidon riveté à la bague d'enfoncement avant; la grenadière médiane porte au bas le tenon pour battant de bretelle, plaque de couche en fer, platine en forme de "L" modifiée. - le modèle 1777 pouvait recevoir une baïonnette.
Fabricant	- le mot Tulle peut figurer sur la platine. - mousquet fabriqué de 1777 à 1795 environ aux armureries de Saint-Étienne, Charleville, Tulle et Mauberge.
Mécanisme	- arme à feu à silex à chargement par la bouche.
Autres marquages	- le canon peut arborer l'inscription "Mle 1777" en italique. - autres inscriptions relevées : "couronne" au-dessus de "S (fleur-de-lis) E"ou "fleur-de-lis" ou "MBE" ou "TVLLE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92656	French Service	1777 Musket	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
92756	French Service	1777 Musket	Manufacture d'Armes de Charleville	Carabine	À un coup
92757	French Service	1777 Musket	Manufacture d'Armes de Maubeuge	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1777 Artillery

1777 Artillery Musket

1777 Cavalry Musketoon

1777 Charleville

1777 Colonial

1777 Colonial Musket

1777 Dargoon

1777 Dragoon Musket

1777 French Model Musket

1777 Infantry

1777 Infantry Musket

1777 Marine

1777 Marine Musket

1777 Musketoon

1777 Naval

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1777 Naval Musket

1777 Ship

1777 Ship Musket

1777 Ship Musketoon

1777French Musket

Charleville

Charleville Musket

Charleville Rifle

Mle 1777

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146835
Marque: French Service
Modèle: 1777/81

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1777/81
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146835 - 1	69 FLINTLOCK	1	954	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146835 - 2	69 PERCUSSION	1	954	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1777 ", peut figurer sur l'arme à feu; version du fusil à pierre 1777 spécialement raccourcie pour les royal-carabiniers français, vers 1781.
- caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes (guidon intégré à la grenadière avant); tenon de baïonnette sous la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant fendue et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane comportant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à platine, à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible et à anneau de bretelle (devant le pontet) en fer.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1781 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146836
Marque: French Service
Modèle: 1777/81

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1777/81
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146836 - 1	69 FLINTLOCK	1	954	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146836 - 2	69 PERCUSSION	1	954	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1777 ", peut figurer sur l'arme à feu; version du fusil à pierre 1777 spécialement raccourcie pour les royal-carabiniers français, vers 1781.
- caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes (guidon intégré à la grenadière avant); tenon de baïonnette sous la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant fendue et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane comportant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à platine, à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible et à anneau de bretelle (devant le pontet) en fer.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1781 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146837
Marque: French Service
Modèle: 1777/81

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1777/81
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146837 - 1	69 FLINTLOCK	1	954	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146837 - 2	69 PERCUSSION	1	954	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1777 ", peut figurer sur l'arme à feu; version du fusil à pierre 1777 spécialement raccourcie pour les royal-carabiniers français, vers 1781.
- caractéristiques : caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes (guidon intégré à la grenadière avant); tenon de baïonnette sous la bouche; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant une grenadière avant fendue et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane comportant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à platine, à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible et à anneau de bretelle (devant le pontet) en fer.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1781 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122463
Marque: French Service
Modèle: 1779

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1779
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122463 - 1	67 FLINTLOCK	1	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" désigne les armes réquisitionnées par le gouvernement français et produites par les divers arsenaux approuvés par l'État pour utilisation militaire et civile en France et dans ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle, "Mle 1779" ou "79", peut figurer sur le canon ou sur la queue de carcasse de la culasse.
- modèle conçu spécialement pour la marine.
- bien qu'il ressemble au modèle 1777, il en diffère par une queue de platine écourtée; le canon est retenu par une grenadière pleine qui forme le guidon et comprend un chien annulaire arrondi au lieu de l'ouverture en forme de coeur antérieure.
- caractéristiques : canon rond profilé; baguette en acier montée sous le canon et qui s'étend jusque dans la poignée; mécanisme à platine, bassinet, pontet et calotte de crosse en laiton.

Fabricant

- l'inscription "MR/ De Tulle", ou une variante de celle-ci, peut figurer sur la platine de droite.
- une fleur de lis peut aussi y figurer.
- ce pistolet a été fabriqué de 1779 jusqu'au milieu des années 1790.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Calibre

- peut avoir été converti en arme à mécanisme à percussion vers 1840.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Depareille Model 1779

French Naval Pistol

Model 1779

Pistolet de Bord

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146833
Marque: French Service
Modèle: 1786 Hussar's Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1786 Hussar's Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146833 - 1	67 FLINTLOCK	1	704	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146833 - 2	67 PERCUSSION	1	704	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le nom du modèle complet ne figure pas sur l'arme à feu, qui peut seulement comporter la marque " Mle 1786 ".
- exemplaire de mousqueton hussard 1786 adopté en 1786 selon un modèle principal approuvé et fabriqué dans les arsenaux impériaux français; ce mousqueton (fusil à pierre considérablement raccourci) était conçu spécialement pour les hussards français (infanterie montée lourde), qui devaient le charger et l'utiliser à cheval, et consistait en une version raccourcie et allégée de 1065 mm de longueur du fusil à pierre d'infanterie 1777, qui mesurait 1520 mm. Cette arme était moins lourde, grâce à sa crosse mi-longueur.
- caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes; crosse anglaise mi-longueur en noyer dotée de deux grenadières; rail de bretelle latéral à anneau; affûts de fer à platine, à plaque de couche et à pontet de fer.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146832
Marque: French Service
Modèle: 1786 Hussar's Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1786 Hussar's Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146832 - 1	67 FLINTLOCK	1	704	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146832 - 2	67 PERCUSSION	1	704	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le nom du modèle complet ne figure pas sur l'arme à feu, qui peut seulement comporter la marque " Mle 1786 ".
- exemplaire de mousqueton hussard 1786 adopté en 1786 selon un modèle principal approuvé et fabriqué dans les arsenaux impériaux français; ce mousqueton (fusil à pierre considérablement raccourci) était conçu spécialement pour les hussards français (infanterie montée lourde), qui devaient le charger et l'utiliser à cheval, et consistait en une version raccourcie et allégée de 1065 mm de longueur du fusil à pierre d'infanterie 1777, qui mesurait 1520 mm. Cette arme était moins lourde, grâce à sa crosse mi-longueur.
- caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes; crosse anglaise mi-longueur en noyer dotée de deux grenadières; rail de bretelle latéral à anneau; affûts de fer à platine, à plaque de couche et à pontet de fer.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146831
Marque: French Service
Modèle: 1786 Hussar's Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1786 Hussar's Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146831 - 1	67 FLINTLOCK	1	704	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146831 - 2	67 PERCUSSION	1	704	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le nom du modèle complet ne figure pas sur l'arme à feu, qui peut seulement comporter la marque " Mle 1786 ".
- exemplaire de mousqueton hussard 1786 adopté en 1786 selon un modèle principal approuvé et fabriqué dans les arsenaux impériaux français; ce mousqueton (fusil à pierre considérablement raccourci) était conçu spécialement pour les hussards français (infanterie montée lourde), qui devaient le charger et l'utiliser à cheval, et consistait en une version raccourcie et allégée de 1065 mm de longueur du fusil à pierre d'infanterie 1777, qui mesurait 1520 mm. Cette arme était moins lourde, grâce à sa crosse mi-longueur.
- caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes; crosse anglaise mi-longueur en noyer dotée de deux grenadières; rail de bretelle latéral à anneau; affûts de fer à platine, à plaque de couche et à pontet de fer.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146839
Marque: French Service
Modèle: 1793 Rifled Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1793 Rifled Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Versailles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146839 - 3	53 FLINTLOCK	1	407	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146839 - 1	53 FLINTLOCK	1	650	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146839 - 4	53 PERCUSSION	1	407	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146839 - 2	53 PERCUSSION	1	650	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom du modèle complet ne figure pas sur l'arme à feu, qui peut seulement comporter la marque " Mle 1793 ". - exemplaire du fusil à pierre 1793 Versailles adopté en 1793 selon un modèle principal approuvé et fabriqué dans ce qui était le nouvel arsenal de Versailles; à l'époque, la France était figuree par le début de la révolution et cherchait désespérément des armes pour lutter contre les forces antirévolutionnaires des États monarchiques voisins. Ce fusil à canon rayé a été adopté en réaction à la menace posée par les armées prussiennes, qui comptaient des tireurs d'élite équipés de fusils à pierre à canon rayé " Jaeger "; l'arsenal de Versailles devait produire plusieurs versions du fusil 1793. - des versions de ce fusil destinées à l'infanterie (canon de 650 mm) et à la cavalerie (canon de 407 mm) étaient produites, ainsi qu'une arme presque identique (crosse légèrement modifiée) présentant la désignation " AN XII " du calendrier républicain (1803-1804). - caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes; crosse anglaise pleine longueur fixée au canon par des tiges (aucune grenadière); canon octogonal; baguette à trois manchons de laiton, sous le canon; anneaux de bretelle à la base de la crosse, sur le fût et à la base de la poignée; pontet et bassinet en laiton; platine, plaque de couche et baguette en fer. - peut avoir été transformé en arme à percussion. - fusil à pierre pouvant être distingué du fusil AN XII grâce à l'emplacement de l'anneau de bretelle avant (sur le 1793, il se trouve au milieu du manchon de baguette avant ou entre les deux manchons de baguette avant, alors que sur l'AN XII, il se trouve au milieu du deuxième manchon), ainsi qu'à la forme de la crosse (bien que le 1793 de cavalerie et l'AN XII comportent tous deux un appui joue particulier du côté gauche de la crosse anglaise, le 1793 d'infanterie présente une crosse sans appui joue).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la platine.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Canon	- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146874
Marque: French Service
Modèle: 1816 Artillery Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Artillery Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146874 - 1	67 FLINTLOCK	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146874 - 2	67 PERCUSSION	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 " ou " 1816 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1816 pour remplacer le fusil d'infanterie 1777; cette arme était attribuée aux artilleurs, qui transportaient beaucoup d'équipement et devaient donc posséder une arme plus courte et légère (1305 mm et 3,6 kg) que le fusil 1816 standard.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; guidon intégré à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de laiton comportant des grenadières, un pontet et une plaque de couche de laiton; dos de crosse en fer; anneau de bretelle en fer devant le pontet.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.
- des versions du 1816 (présentant un canon de longueur variable) ont été fabriquées pour les grenadiers, l'infanterie (les versions pour l'infanterie et les grenadiers étant identiques), la cavalerie et les voltigeurs.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusil d'Artillerie Modele 1816

M1816

Mle 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146876
Marque: French Service
Modèle: 1816 Artillery Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Artillery Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146876 - 1	67 FLINTLOCK	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146876 - 2	67 PERCUSSION	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 " ou " 1816 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1816 pour remplacer le fusil d'infanterie 1777; cette arme était attribuée aux artilleurs, qui transportaient beaucoup d'équipement et devaient donc posséder une arme plus courte et légère (1305 mm et 3,6 kg) que le fusil 1816 standard.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; guidon intégré à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de laiton comportant des grenadières, un pontet et une plaque de couche de laiton; dos de crosse en fer; anneau de bretelle en fer devant le pontet.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.
- des versions du 1816 (présentant un canon de longueur variable) ont été fabriquées pour les grenadiers, l'infanterie (les versions pour l'infanterie et les grenadiers étant identiques), la cavalerie et les voltigeurs.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusil d'Artillerie Modele 1816

M1816

Mle 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146875
Marque: French Service
Modèle: 1816 Artillery Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Artillery Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146875 - 1	67 FLINTLOCK	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146875 - 2	67 PERCUSSION	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 " ou " 1816 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1816 pour remplacer le fusil d'infanterie 1777; cette arme était attribuée aux artilleurs, qui transportaient beaucoup d'équipement et devaient donc posséder une arme plus courte et légère (1305 mm et 3,6 kg) que le fusil 1816 standard.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; guidon intégré à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de laiton comportant des grenadières, un pontet et une plaque de couche de laiton; dos de crosse en fer; anneau de bretelle en fer devant le pontet.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.
- des versions du 1816 (présentant un canon de longueur variable) ont été fabriquées pour les grenadiers, l'infanterie (les versions pour l'infanterie et les grenadiers étant identiques), la cavalerie et les voltigeurs.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusil d'Artillerie Modele 1816

M1816

Mle 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146877
Marque: French Service
Modèle: 1816 Artillery Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Artillery Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146877 - 1	67 FLINTLOCK	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146877 - 2	67 PERCUSSION	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 " ou " 1816 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1816 pour remplacer le fusil d'infanterie 1777; cette arme était attribuée aux artilleurs, qui transportaient beaucoup d'équipement et devaient donc posséder une arme plus courte et légère (1305 mm et 3,6 kg) que le fusil 1816 standard.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; guidon intégré à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de laiton comportant des grenadières, un pontet et une plaque de couche de laiton; dos de crosse en fer; anneau de bretelle en fer devant le pontet.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.
- des versions du 1816 (présentant un canon de longueur variable) ont été fabriquées pour les grenadiers, l'infanterie (les versions pour l'infanterie et les grenadiers étant identiques), la cavalerie et les voltigeurs.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusil d'Artillerie Modele 1816

M1816

Mle 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146881
Marque: French Service
Modèle: 1816 Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146881 - 1	67 FLINTLOCK	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146881 - 2	67 PERCUSSION	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 " ou " 1816 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1816 pour remplacer le mousqueton de cavalerie 1800 " AN IX "; ce fusil à pierre plus court et léger (879 mm et 2,4 kg) que le 1816 standard était attribué aux membres de la cavalerie, qui devaient le charger et l'utiliser à cheval.
- caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes; guidon sur le canon; crosse anglaise courte en noyer comportant une grenadière; rail court et plié selon un angle aigu comportant deux anneaux de bretelle du côté gauche de l'arme; affûts de fer comportant une platine, une plaque de couche et un anneau de bretelle (devant le pontet) en fer.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.
- des versions du 1816 (présentant un canon de longueur variable) ont été fabriquées pour les grenadiers, l'infanterie (les versions pour l'infanterie et les grenadiers étant identiques), la cavalerie, l'artillerie et les voltigeurs.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146880
Marque: French Service
Modèle: 1816 Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146880 - 1	67 FLINTLOCK	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146880 - 2	67 PERCUSSION	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 " ou " 1816 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1816 pour remplacer le mousqueton de cavalerie 1800 " AN IX "; ce fusil à pierre plus court et léger (879 mm et 2,4 kg) que le 1816 standard était attribué aux membres de la cavalerie, qui devaient le charger et l'utiliser à cheval.
- caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes; guidon sur le canon; crosse anglaise courte en noyer comportant une grenadière; rail court et plié selon un angle aigu comportant deux anneaux de bretelle du côté gauche de l'arme; affûts de fer comportant une platine, une plaque de couche et un anneau de bretelle (devant le pontet) en fer.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.
- des versions du 1816 (présentant un canon de longueur variable) ont été fabriquées pour les grenadiers, l'infanterie (les versions pour l'infanterie et les grenadiers étant identiques), la cavalerie, l'artillerie et les voltigeurs.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146879
Marque: French Service
Modèle: 1816 Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146879 - 1	67 FLINTLOCK	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146879 - 2	67 PERCUSSION	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 " ou " 1816 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1816 pour remplacer le mousqueton de cavalerie 1800 " AN IX "; ce fusil à pierre plus court et léger (879 mm et 2,4 kg) que le 1816 standard était attribué aux membres de la cavalerie, qui devaient le charger et l'utiliser à cheval.
- caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes; guidon sur le canon; crosse anglaise courte en noyer comportant une grenadière; rail court et plié selon un angle aigu comportant deux anneaux de bretelle du côté gauche de l'arme; affûts de fer comportant une platine, une plaque de couche et un anneau de bretelle (devant le pontet) en fer.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.
- des versions du 1816 (présentant un canon de longueur variable) ont été fabriquées pour les grenadiers, l'infanterie (les versions pour l'infanterie et les grenadiers étant identiques), la cavalerie, l'artillerie et les voltigeurs.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146878
Marque: French Service
Modèle: 1816 Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146878 - 1	67 FLINTLOCK	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146878 - 2	67 PERCUSSION	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 " ou " 1816 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1816 pour remplacer le mousqueton de cavalerie 1800 " AN IX "; ce fusil à pierre plus court et léger (879 mm et 2,4 kg) que le 1816 standard était attribué aux membres de la cavalerie, qui devaient le charger et l'utiliser à cheval.
- caractéristiques : finition brunie; dispositifs de visée fixes; guidon sur le canon; crosse anglaise courte en noyer comportant une grenadière; rail court et plié selon un angle aigu comportant deux anneaux de bretelle du côté gauche de l'arme; affûts de fer comportant une platine, une plaque de couche et un anneau de bretelle (devant le pontet) en fer.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.
- des versions du 1816 (présentant un canon de longueur variable) ont été fabriquées pour les grenadiers, l'infanterie (les versions pour l'infanterie et les grenadiers étant identiques), la cavalerie, l'artillerie et les voltigeurs.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146882
Marque: French Service
Modèle: 1816 Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Cavalry Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146882 - 1	67 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146882 - 2	67 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 ", figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet de la cavalerie française adopté en 1816.
- exemplaire de pistolet à pierre de cavalerie adopté en 1816, selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux impériaux français et conçu spécialement pour la cavalerie française, dont les membres devaient le charger et l'utiliser à cheval.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse mi longueur en tête d'oiseau et en noyer comportant des fixations de laiton, ainsi qu'une grenadière et une platine fixées par une même vis du côté gauche du pistolet; canon rond de 200 mm; baguette sous le canon pénétrant dans la crosse; dos de crosse en fer; embout de poignée arrondi et pontet en laiton; anneau de suspension en fer fixé à la base de la crosse; côté gauche pouvant comporter un crochet de ceinture plat permettant d'accrocher l'arme à une ceinture ou une écharpe.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146973	French Service	1822 Cavalry Pistol	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146884
Marque: French Service
Modèle: 1816 Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Cavalry Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146884 - 1	67 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146884 - 2	67 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 ", figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet de la cavalerie française adopté en 1816.
- exemplaire de pistolet à pierre de cavalerie adopté en 1816, selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux impériaux français et conçu spécialement pour la cavalerie française, dont les membres devaient le charger et l'utiliser à cheval.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse mi longueur en tête d'oiseau et en noyer comportant des fixations de laiton, ainsi qu'une grenadière et une platine fixées par une même vis du côté gauche du pistolet; canon rond de 200 mm; baguette sous le canon pénétrant dans la crosse; dos de crosse en fer; embout de poignée arrondi et pontet en laiton; anneau de suspension en fer fixé à la base de la crosse; côté gauche pouvant comporter un crochet de ceinture plat permettant d'accrocher l'arme à une ceinture ou une écharpe.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146973	French Service	1822 Cavalry Pistol	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146883
Marque: French Service
Modèle: 1816 Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Cavalry Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146883 - 1	67 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146883 - 2	67 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 ", figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet de la cavalerie française adopté en 1816.
- exemplaire de pistolet à pierre de cavalerie adopté en 1816, selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux impériaux français et conçu spécialement pour la cavalerie française, dont les membres devaient le charger et l'utiliser à cheval.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse mi longueur en tête d'oiseau et en noyer comportant des fixations de laiton, ainsi qu'une grenadière et une platine fixées par une même vis du côté gauche du pistolet; canon rond de 200 mm; baguette sous le canon pénétrant dans la crosse; dos de crosse en fer; embout de poignée arrondi et pontet en laiton; anneau de suspension en fer fixé à la base de la crosse; côté gauche pouvant comporter un crochet de ceinture plat permettant d'accrocher l'arme à une ceinture ou une écharpe.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146973	French Service	1822 Cavalry Pistol	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146885
Marque: French Service
Modèle: 1816 Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Cavalry Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146885 - 1	67 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146885 - 2	67 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 ", figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet de la cavalerie française adopté en 1816.
- exemplaire de pistolet à pierre de cavalerie adopté en 1816, selon un modèle principal approuvé, fabriqué dans les arsenaux impériaux français et conçu spécialement pour la cavalerie française, dont les membres devaient le charger et l'utiliser à cheval.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse mi longueur en tête d'oiseau et en noyer comportant des fixations de laiton, ainsi qu'une grenadière et une platine fixées par une même vis du côté gauche du pistolet; canon rond de 200 mm; baguette sous le canon pénétrant dans la crosse; dos de crosse en fer; embout de poignée arrondi et pontet en laiton; anneau de suspension en fer fixé à la base de la crosse; côté gauche pouvant comporter un crochet de ceinture plat permettant d'accrocher l'arme à une ceinture ou une écharpe.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146973	French Service	1822 Cavalry Pistol	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146890
Marque: French Service
Modèle: 1816 Gendarmerie Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Gendarmerie Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146890 - 1	60 FLINTLOCK	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146890 - 2	60 PERCUSSION	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 ", figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet de policier français adopté en 1816.
- exemplaire de pistolet à pierre de gendarmerie adopté en 1816, selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux impériaux français; pistolet qui était spécialement conçu pour les policiers français et consistait en une version raccourcie du pistolet de cavalerie 1816.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse mi longueur en tête d'oiseau et en noyer comportant des fixations non teintes, dont une grenadière et une platine fixées au moyen d'une même vis au côté gauche de l'arme; canon rond de 128 mm; baguette sous le canon pénétrant dans la crosse; dos de crosse en fer; embout de crosse arrondi et pontet en fer.
- une version ultérieure de cette arme, soit le pistolet de gendarmerie 1822, a été fabriquée sous la désignation " Mle 1822 " et dotée d'un bassinet de laiton.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1816

Pistolet de Gendarmerie Modele 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146891
Marque: French Service
Modèle: 1816 Gendarmerie Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Gendarmerie Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146891 - 1	60 FLINTLOCK	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146891 - 2	60 PERCUSSION	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 ", figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet de policier français adopté en 1816.
- exemplaire de pistolet à pierre de gendarmerie adopté en 1816, selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux impériaux français; pistolet qui était spécialement conçu pour les policiers français et consistait en une version raccourcie du pistolet de cavalerie 1816.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse mi longueur en tête d'oiseau et en noyer comportant des fixations non teintes, dont une grenadière et une platine fixées au moyen d'une même vis au côté gauche de l'arme; canon rond de 128 mm; baguette sous le canon pénétrant dans la crosse; dos de crosse en fer; embout de crosse arrondi et pontet en fer.
- une version ultérieure de cette arme, soit le pistolet de gendarmerie 1822, a été fabriquée sous la désignation " Mle 1822 " et dotée d'un bassinet de laiton.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le om du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistolet de Gendarmerie Modele 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146892
Marque: French Service
Modèle: 1816 Gendarmerie Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Gendarmerie Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146892 - 1	60 FLINTLOCK	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146892 - 2	60 PERCUSSION	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 ", figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet de policier français adopté en 1816.
- exemplaire de pistolet à pierre de gendarmerie adopté en 1816, selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux impériaux français; pistolet qui était spécialement conçu pour les policiers français et consistait en une version raccourcie du pistolet de cavalerie 1816.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse mi longueur en tête d'oiseau et en noyer comportant des fixations non teintes, dont une grenadière et une platine fixées au moyen d'une même vis au côté gauche de l'arme; canon rond de 128 mm; baguette sous le canon pénétrant dans la crosse; dos de crosse en fer; embout de crosse arrondi et pontet en fer.
- une version ultérieure de cette arme, soit le pistolet de gendarmerie 1822, a été fabriquée sous la désignation " Mle 1822 " et dotée d'un bassinet de laiton.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistolet de Gendarmerie Modele 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146893
Marque: French Service
Modèle: 1816 Gendarmerie Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Gendarmerie Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146893 - 1	60 FLINTLOCK	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146893 - 2	60 PERCUSSION	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 ", figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet de policier français adopté en 1816.
- exemplaire de pistolet à pierre de gendarmerie adopté en 1816, selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux impériaux français; pistolet qui était spécialement conçu pour les policiers français et consistait en une version raccourcie du pistolet de cavalerie 1816.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse mi longueur en tête d'oiseau et en noyer comportant des fixations non teintes, dont une grenadière et une platine fixées au moyen d'une même vis au côté gauche de l'arme; canon rond de 128 mm; baguette sous le canon pénétrant dans la crosse; dos de crosse en fer; embout de crosse arrondi et pontet en fer.
- une version ultérieure de cette arme, soit le pistolet de gendarmerie 1822, a été fabriquée sous la désignation " Mle 1822 " et dotée d'un bassinet de laiton.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistolet de Gendarmerie Modele 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128056
Marque: French Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128056 - 1	69 FLINTLOCK	1	1083	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128056 - 2	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128056 - 3	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "French Service" désigne les armes réquisitionnées par le gouvernement français et produites par les divers arsenaux approuvés par l'État pour utilisation militaire et civile en France et dans les colonies.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 " ou " 1816 " figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1816 comme remplacement du fusil à pierre d'infanterie 1777; normalisation en fonction de la longueur de l'arme des dragons (attribuée aux grenadiers et à l'infanterie) après que l'on eut constaté que le canon court était aussi efficace que le long à la plupart des portées et qu'il rendait l'arme plus facile à utiliser; fusil essentiellement identique au 1777, mais doté d'une longueur totale supérieure de 9 mm pour atteindre 1529 mm plutôt que 1520 mm.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; guidon intégré à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer dotée de deux grenadières avant (la plus avancée comporte deux anneaux de canon) et d'une arrière de style concave (la grenadière intermédiaire comporte un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur le côté); affûts de fer à platine de fer, à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible et à anneau de bretelle devant le pontet.
- on a peut-être vu des exemplaires de cette arme à feu transformés pour être mis à feu par percussion.
- nombre de fusils 1816 ont été transformés selon le modèle 1822 à canon raccourci.
- des versions du fusil 1816 présentant des canons de longueur variées ont été fabriqués pour les Voltigeurs, la cavalerie et l'artillerie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Manuf. Roy. de Charleville" ou une variante peut apparaître sur la platine droite du chien. - aussi fabriqué par d'autres arsenaux d'État français. - une fleur de lis peut également y figurer.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Canon	- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128041	French Service	1816 Musket	Manufacture d'Armes de Maubeuge	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816 Artillery

1816 Grenadier

1816 Infantry Musket

1816 improved 1822

Fusil d'Infanterie Modele 1816

Fusil de Grenadier Modele 1816

M1816

Mle 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128041
Marque: French Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128041 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128041 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- aucun nom de fabricant figure sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 " ou " 1816 " figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1816 comme remplacement du fusil à pierre d'infanterie 1777; normalisation en fonction de la longueur de l'arme des dragons (attribuée aux grenadiers et à l'infanterie) après que l'on eut constaté que le canon court était aussi efficace que le long à la plupart des portées et qu'il rendait l'arme plus facile à utiliser; fusil essentiellement identique au 1777, mais doté d'une longueur totale supérieure de 9 mm pour atteindre 1529 mm plutôt que 1520 mm.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; guidon intégré à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer dotée de deux grenadières avant (la plus avancée comporte deux anneaux de canon) et d'une arrière de style concave (la grenadière intermédiaire comporte un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur le côté); affûts de fer à platine de fer, à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible et à anneau de bretelle devant le pontet.
- on a peut-être vu des exemplaires de cette arme à feu transformés pour être mis à feu par percussion.
- nombre de fusils 1816 ont été transformés selon le modèle 1822 à canon raccourci.
- des versions du fusil 1816 présentant des canons de longueurs variées ont été fabriqués pour les Voltigeurs, la cavalerie et l'artillerie.

Fabricant

- " Manuf. Roy. de Maubeuge " ou une version quelconque de cette marque figure en lettres cursives sur la platine droite, devant le chien.
- également fabriqué dans d'autres arsenaux français.
- une fleure de lis peut aussi figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128056	French Service	1816 Musket	Manufacture d'Armes de Charleville	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1816 Grenadier Musket

1816 Infantry Musket

Fusil d'Infanterie Modele 1816

Fusil de Grenadier Modele 1816

M1816

Mle 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146868
Marque: French Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146868 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146868 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 " ou " 1816 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1816 pour remplacer le fusil d'infanterie 1777; il a été normalisé selon la longueur du fusil de dragon (et attribué aux grenadiers et à l'infanterie), après que l'on a constaté que l'arme plus courte était plus facile à utiliser et aussi efficace à la plupart des portée, et était essentiellement identique au 1777, sauf pour ce qui était de sa longueur totale supérieure de 9 mm (1529 mm plutôt que 1520 mm).
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; guidon intégré à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (la grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.
- nombre de ces armes à feu ont été transformées selon le modèle 1822 à canon raccourci.
- des versions du 1816 (présentant un canon de longueur variable) ont été fabriquées pour les voltigeurs, la cavalerie et l'artillerie.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à platine à silex et à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1816 Grenadier Musket

1816 Infantry Musket

Fusil d'Infanterie Modele 1816

Fusil de Grenadier Modele 1816

M1816

Mle 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146871
Marque: French Service
Modèle: 1816 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146871 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146871 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 " ou " 1816 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1816 pour remplacer le fusil d'infanterie 1777; il a été normalisé selon la longueur du fusil de dragon (et attribué aux grenadiers et à l'infanterie), après que l'on a constaté que l'arme plus courte était plus facile à utiliser et aussi efficace à la plupart des portée, et était essentiellement identique au 1777, sauf pour ce qui était de sa longueur totale supérieure de 9 mm (1529 mm plutôt que 1520 mm).
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; guidon intégré à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (la grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.
- nombre de ces armes à feu ont été transformées selon le modèle 1822 à canon raccourci.
- des versions du 1816 (présentant un canon de longueur variable) ont été fabriquées pour les voltigeurs, la cavalerie et l'artillerie.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à platine à silex et à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - longueur de canon pouvant varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1816 Grenadier Musket

1816 Infantry Musket

Fusil d'Infanterie Model 1816

Fusil de Grenadier Modele 1816

M1816

Mle 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146889
Marque: French Service
Modèle: 1816 Officer's Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Officer's Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146889 - 1	67 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146889 - 2	67 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 ", peut ou ne pas figurer sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet d'officier d'infanterie français adopté en 1816.
- exemplaire de pistolet à pierre d'officier adopté en 1816, selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux impériaux français.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse mi longueur en noyer comportant un embut de crosse, un pontet, un bassinet et une extrémité de garde-main en laiton; canon rond de 200 mm; poignée quadrillée de " duelliste ".
- un pistolet de cavalerie très similaire d'un calibre et d'une longueur identiques, mais à crosse en tête d'oiseau à anneau de suspension en fer a été adopté en même temps que celui-ci.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146888
Marque: French Service
Modèle: 1816 Officer's Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Officer's Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146888 - 1	67 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146888 - 2	67 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 ", peut ou ne pas figurer ou non sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet d'officier d'infanterie français adopté en 1816.
- exemplaire de pistolet à pierre d'officier adopté en 1816, selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux impériaux français.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse mi longueur en noyer comportant un embut de crosse, un pontet, un bassinet et une extrémité de garde-main en laiton; canon rond de 200 mm; poignée quadrillée de " duelliste ".
- un pistolet de cavalerie très similaire d'un calibre et d'une longueur identiques, mais à crosse en tête d'oiseau à anneau de suspension en fer a été adopté en même temps que celui-ci.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146887
Marque: French Service
Modèle: 1816 Officer's Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Officer's Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146887 - 1	67 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146887 - 2	67 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 ", peut ou ne pas figurer sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet d'officier d'infanterie français adopté en 1816.
- exemplaire de pistolet à pierre d'officier adopté en 1816, selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux impériaux français.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse mi longueur en noyer comportant un embut de crosse, un pontet, un bassinet et une extrémité de garde-main en laiton; canon rond de 200 mm; poignée quadrillée de " duelliste ".
- un pistolet de cavalerie très similaire d'un calibre et d'une longueur identiques, mais à crosse en tête d'oiseau à anneau de suspension en fer a été adopté en même temps que celui-ci.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à platine à silex et à un coup.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146886
Marque: French Service
Modèle: 1816 Officer's Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Officer's Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146886 - 1	67 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146886 - 2	67 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 ", peut ou ne pas figurer sur la queue de carcasse de l'arme à feu; pistolet d'officier d'infanterie français adopté en 1816.
- exemplaire de pistolet à pierre d'officier adopté en 1816, selon un modèle principal approuvé fabriqué dans les arsenaux impériaux français.
- caractéristiques : finition non teinte; crosse mi longueur en noyer comportant un embut de crosse, un pontet, un bassinet et une extrémité de garde-main en laiton; canon rond de 200 mm; poignée quadrillée de " duelliste ".
- un pistolet de cavalerie très similaire d'un calibre et d'une longueur identiques, mais à crosse en tête d'oiseau à anneau de suspension en fer a été adopté en même temps que celui-ci.
- peut avoir été transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146870
Marque: French Service
Modèle: 1816 Voltigeur Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Voltigeur Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146870 - 1	69 FLINTLOCK	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146870 - 2	69 PERCUSSION	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 " ou " 1816 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1816 pour remplacer le fusil d'infanterie 1777; ce fusil était attribué aux voltigeurs (infanterie mobile légère devant se composer de tirailleurs rapides) et était donc plus court et léger que le fusil 1816 standard.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; guidon intégré à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (la grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.
- des versions du 1816 (présentant un canon de longueur variable) ont été fabriquées pour les grenadiers, l'infanterie (les versions pour l'infanterie et les grenadiers étant identiques), la cavalerie et l'artillerie.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusil de Voltigeur Modele 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146869
Marque: French Service
Modèle: 1816 Voltigeur Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Voltigeur Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146869 - 1	69 FLINTLOCK	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146869 - 2	69 PERCUSSION	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 " ou " 1816 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1816 pour remplacer le fusil d'infanterie 1777; ce fusil était attribué aux voltigeurs (infanterie mobile légère devant se composer de tirailleurs rapides) et était donc plus court et léger que le fusil 1816 standard.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; guidon intégré à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (la grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.
- des versions du 1816 (présentant un canon de longueur variable) ont été fabriquées pour les grenadiers, l'infanterie (les versions pour l'infanterie et les grenadiers étant identiques), la cavalerie et l'artillerie.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusil de Voltigeur Modele 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146872
Marque: French Service
Modèle: 1816 Voltigeur Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Voltigeur Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146872 - 1	69 FLINTLOCK	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146872 - 2	69 PERCUSSION	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- " arme de service française " désigne les armes à feu demandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- le modèle, soit " Mle 1816 " ou " 1816 ", figure sur la queue de carcasse.
- exemplaire de fusil à pierre militaire français adopté et normalisé en 1816 pour remplacer le fusil d'infanterie 1777; ce fusil était attribué aux voltigeurs (infanterie mobile légère devant se composer de tirailleurs rapides) et était donc plus court et léger que le fusil 1816 standard.
- caractéristiques : finition non teinte; dispositifs de visée fixes; guidon intégré à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer comportant deux grenadières avant (la plus avancée étant dotée de deux anneaux de canon) et une grenadière arrière creuse (la grenadière médiane présentant un anneau de bretelle sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés); affûts de fer à plaque de couche, à baïonnette angulaire amovible, à platine et à anneau de bretelle (devant de pontet) en fer.
- des exemplaires de cette arme peuvent avoir été transformés en fusil à percussion.
- des versions du 1816 (présentant un canon de longueur variable) ont été fabriquées pour les grenadiers, l'infanterie (les versions pour l'infanterie et les grenadiers étant identiques), la cavalerie et l'artillerie.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à platine à silex et à un coup.

Canon

- longueur de canon pouvant varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusil de Voltigeur Modele 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146873
Marque: French Service
Modèle: 1816 Voltigeur Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1816 Voltigeur Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146873 - 1	69 FLINTLOCK	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146873 - 2	69 PERCUSSION	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1816" ou "1816") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1816 pour remplacer le fusil d'infanterie 1777; ce fusil était distribué aux "voltigeurs" (soldats de certaines unités d'élite d'infanterie mobiles et légères chargés de mener des combats en première ligne et qui devaient être des tirailleurs rapides), et est plus court et plus léger que le fusil réglementaire de 1816.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organes de visée fixes; hausse intégrée à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec deux grenadières à l'avant de la crosse ((deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations et platine en fer, plaque de couche, baïonnette à angle amovible et anneau de suspension à l'avant du pontet.
- ces armes à feu peuvent également être transformées en armes à percussion.
- d'autres versions du fusil 1816 (dont la longueur du canon est différente), ont été fabriquées pour les grenadiers, les soldats de l'infanterie (les versions de l'infanterie et des grenadiers étaient identiques), de la cavalerie et de l'artillerie.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur du canon peut varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusil de Voltigeur Modele 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146923
Marque: French Service
Modèle: 1822 Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146923 - 1	67 FLINTLOCK	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146923 - 2	67 PERCUSSION	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- "An 1822" ou "An IX", qui désigne le modèle, figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1822 pour remplacer le fusil d'infanterie 1816; ce fusil était destiné aux soldats de cavalerie qui devaient le charger et faire feu sur l'ennemi à dos de cheval, et était plus court et plus léger que le fusil réglementaire de 1822. Le fusil de cavalerie 1822 était une version légèrement modifiée du fusil de cavalerie 1816; le verrou et une vis dans la rosette de laiton qui retient le battant de la bretelle du côté gauche du fusil ont été modifiés.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organe de visées fixes; guidon monté sur le canon; crosse anglaise courte en noyer avec une grenadière; battant de bretelle court avec deux anneaux de fixation sur le côté droit du fusil très recourbé vers l'avant pour joindre l'arrière de la platine; fixations en laiton, battant de bretelle et anneaux.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Mousqueton de Cavalerie Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146924
Marque: French Service
Modèle: 1822 Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146924 - 1	67 FLINTLOCK	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146924 - 2	67 PERCUSSION	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- "An 1822" ou "An IX", qui désigne le modèle, figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1822 pour remplacer le fusil d'infanterie 1816; ce fusil était destiné aux soldats de cavalerie qui devaient le charger et faire feu sur l'ennemi à dos de cheval, ce fusil était donc plus court et plus léger que le fusil réglementaire de 1822. Le fusil de cavalerie 1822 était une version légèrement modifiée du fusil de cavalerie 1816; le verrou et une vis dans la rosace de laiton qui retient le rail de la bretelle du côté gauche du fusil ont été modifiés.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organe de visées fixes; guidon monté sur le canon; crosse anglaise courte en noyer avec une grenadière; battant de bretelle court avec deux anneaux de fixation sur le côté droit du fusil très recourbé vers l'avant pour joindre l'arrière de la platine; fixations en laiton, battant de bretelle et anneaux.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Mousqueton de Cavalerie Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146925
Marque: French Service
Modèle: 1822 Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146925 - 1	67 FLINTLOCK	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146925 - 2	67 PERCUSSION	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822" ou "1822") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1822 pour remplacer le fusil d'infanterie 1816; ce fusil était destiné aux soldats de cavalerie qui devaient le charger et faire feu sur l'ennemi à dos de cheval, et était plus court et plus léger que le fusil réglementaire de 1822. Le fusil de cavalerie 1822 était une version légèrement modifiée du fusil de cavalerie 1816; le verrou et une vis dans la rosace de laiton qui retient le rail de la bretelle du côté gauche du fusil ont été modifiés.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organe de visées fixes; guidon monté sur le canon; crosse anglaise courte en noyer avec une grenadière; battant de bretelle court avec deux anneaux de fixation sur le côté droit du fusil très recourbé vers l'avant pour joindre l'arrière de la platine; fixations en laiton, battant de bretelle et anneaux.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Mousqueton de Cavalerie Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146926
Marque: French Service
Modèle: 1822 Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146926 - 1	67 FLINTLOCK	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146926 - 2	67 PERCUSSION	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822" ou "1822") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1822 pour remplacer le fusil d'infanterie 1816; ce fusil était destiné aux soldats de cavalerie qui devaient combattre l'ennemi avec ce fusil à dos de cheval, ce fusil était donc plus court et plus léger que le fusil réglementaire de 1822. Le fusil de cavalerie 1822 était une version légèrement modifiée du fusil de cavalerie 1816; le verrou et une vis dans la rosace de laiton qui retient le rail de la bretelle du côté gauche du fusil ont été modifiés.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organe de visées fixes; guidon monté sur le canon; crosse anglaise courte en noyer avec une grenadière; battant de bretelle court avec deux anneaux de fixation sur le côté droit du fusil très recourbé vers l'avant pour joindre l'arrière de la platine; fixations en laiton, battant de bretelle et anneaux.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Mousqueton de Cavalerie Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146972
Marque: French Service
Modèle: 1822 Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Cavalry Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146972 - 1	67 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146972 - 2	67 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822") figure sur la queue de carcasse"; ce pistolet a été adopté en 1822 et était distribué à la cavalerie française.
- il s'agit d'un exemplaire du pistolet à silex de cavalerie 1822 adopté en 1822 selon le modèle type approuvé et fabriqué par les arsenaux de l'empire français; ce pistolet était destiné aux soldats de la cavalerie française qui devaient le charger et faire feu sur l'ennemi à dos de cheval. Ce pistolet diffère du pistolet de cavalerie 1816 par son mécanisme de verrouillage qui a été amélioré et son bassinet en laiton.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; demi-crosse en noyer, en forme de tête d'oiseau avec garnitures en laiton, y compris une grenadière et une platine partageant une vis commune sur le côté gauche du pistolet; canon rond de 200 mm; baguette sous le canon qui entre dans la monture; cadre de crosse en fer; pontet en laiton et calotte de crosse arrondie; et oeillet de fixation pour cordon fixé sur la crosse. Ce pistolet pouvait aussi être muni d'un "crochet de ceinture" plat sur le côté gauche pour permettre de l'accrocher à une ceinture ou une écharpe.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en arme à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les pistolets à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et platine à silex.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146973	French Service	1822 Cavalry Pistol	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Pistolet de Cavalerie Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146376
Marque: French Service
Modèle: 1822 Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Cavalry Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146376 - 4	67 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146376 - 5	67 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146376 - 1	69 FLINTLOCK	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146376 - 3	69 FLINTLOCK	1	185	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146376 - 2	69 FLINTLOCK	1	230	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822") figure sur la queue de carcasse"; ce pistolet a été adopté en 1822 et était distribué à la cavalerie française.
- il s'agit d'un exemplaire du pistolet à silex de cavalerie 1822 adopté en 1822 selon le modèle type approuvé et fabriqué par les arsenaux de l'empire français; ce pistolet était destiné aux soldats de la cavalerie française qui devaient le charger et faire feu sur l'ennemi à dos de cheval. Ce pistolet diffère du pistolet de cavalerie 1816 par son mécanisme de verrouillage qui a été amélioré et son bassinet en laiton.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; demi-crosse en noyer, en forme de tête d'oiseau avec garnitures en laiton, y compris une grenadière et une platine partageant une vis commune sur le côté gauche du pistolet; canon rond de 200 mm; baguette sous le canon qui entre dans la monture; cadre de crosse en fer; pontet en laiton et calotte de poignée arrondie; et oeillet de fixation sur la crosse. Ce pistolet pouvait aussi être muni d'un "crochet de ceinture" plat sur le côté gauche pour permettre de l'accrocher à une ceinture ou une écharpe.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en arme à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les pistolets à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- "M de Maubeuge" ou une variation de cette appellation en lettres cursives peut figurer sur le côté droit de la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Calibre

- l'inscription "Cde 17-6" figure sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146973	French Service	1822 Cavalry Pistol	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1822 T

1822 T.bis

1825

Mle 1822

Model 1822 Cavalry Pistol

Pistolet de Cavalerie Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146973
Marque: French Service
Modèle: 1822 Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Cavalry Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146973 - 1	67 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146973 - 2	67 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- le modèle figure sur la queue de carcasse de l'arme à feu, sous la forme "Mle 1822"; ces pistolets ont été adoptés en 1822 et étaient destinés à la cavalerie française.
- cette arme est un exemplaire du pistolet à platine à silex 1822 Cavalry adopté en 1822 conformément à un modèle type approuvé, et fabriqué par les arsenaux impériaux français; ce pistolet était conçu spécifiquement pour la cavalerie française, et les soldats devaient le charger et faire feu à dos de cheval. Ces pistolets diffèrent des premiers pistolets 1816 Cavalry en ceci qu'ils sont munis d'un mécanisme de platine amélioré et d'un bassinet de mise à feu en laiton.
- caractéristiques : fini "métal brut"; monture demi-longueur en forme de tête d'oiseau en noyer avec garnitures en laiton, incluant une grenadière et une plaque latérale partageant une vis commune sur le côté gauche du pistolet; canon rond; baguette sous le canon s'insérant dans la monture; dos de crosse en fer; pontet intégralement en laiton et calotte de poignée arrondie; anneau de suspension en fer sur la crosse. Ce pistolet peut également être muni d'un crochet de ceinture plat sur le côté gauche du pistolet, pour permettre de l'accrocher à une ceinture ou une écharpe.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été convertis en armes à mise à feu par percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été converti en arme à percussion en usine lorsque le mécanisme de mise à feu par platine à silex est devenu désuet.
- l'année de la modification/conversion figure sur le canon, sous la forme suivante : M1842, etc.

Fabricant

- le fabricant figure sur la platine.
- l'inscription "Mre IMPale de St-Etienne" en lettres manuscrites figure généralement sur l'arme.
- "Mre IMPale de St-Etienne" désigne la Manufacture Impériale de Saint-Étienne, qui est devenue plus tard la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- aucun numéro de série ne figure sur le canon.
- l'année de la modification/conversion figure sur le canon sous la forme M1842, etc.; il ne faut pas la confondre avec le numéro de série.

Canon
- la longueur du canon peut varier légèrement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146376	French Service	1822 Cavalry Pistol	Manufacture d'Armes de Maubeuge	Arme de poing	À un coup
146882	French Service	1816 Cavalry Pistol	Manufacture d'Armes de Charleville	Arme de poing	À un coup
146883	French Service	1816 Cavalry Pistol	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	À un coup
146884	French Service	1816 Cavalry Pistol	Manufacture d'Armes de Maubeuge	Arme de poing	À un coup
146885	French Service	1816 Cavalry Pistol	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Arme de poing	À un coup
146972	French Service	1822 Cavalry Pistol	Manufacture d'Armes de Charleville	Arme de poing	À un coup
146974	French Service	1822 Cavalry Pistol	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

1822T Bis

1822T Cavalry Pistol

Cavalry Pistol

Cavalry Pistol 1822

M1842

Mle 1822

Mle 1822 T Bis

Mle 1822T Bis

Modèle 1822

Pistolet de Cavalerie Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146974
Marque: French Service
Modèle: 1822 Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Cavalry Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146974 - 1	67 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146974 - 2	67 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822") figure sur la queue de carcasse"; ce pistolet a été adopté en 1822 et était distribué à la cavalerie française.
- il s'agit d'un exemplaire du pistolet à silex de cavalerie 1822 adopté en 1822 selon le modèle type approuvé et fabriqué par les arsenaux de l'empire français; ce pistolet était destiné aux soldats de la cavalerie française qui devaient le charger et faire feu sur l'ennemi à dos de cheval. Ce pistolet diffère du pistolet de cavalerie 1816 par son mécanisme de verrouillage qui a été amélioré et son bassinet en laiton.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; demi-crosse en noyer, en forme de tête d'oiseau avec garnitures "à l'état brut"; y compris une grenadière et une platine partageant une vis commune sur le côté gauche du pistolet; canon rond; baguette sous le canon qui entre dans la monture; dos de crosse et pontet en fer; calotte arrondie et oeillet de fixation en fer sur la crosse. Ce pistolet pouvait aussi être muni d'un "crochet de ceinture" plat sur le côté gauche pour permettre de l'accrocher à une ceinture ou une écharpe.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en arme à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les pistolets à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146973	French Service	1822 Cavalry Pistol	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Pistolet de Cavalerie Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146910
Marque: French Service
Modèle: 1822 Dragoon Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Dragoon Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146910 - 1	67 FLINTLOCK	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146910 - 2	67 PERCUSSION	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822" ou "1822") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1822 pour remplacer le fusil 1816; ce fusil est identique au fusil utilisé par les troupes d'artillerie en 1816 (sauf qu'il était livré sans baïonnette), mais plus court et plus léger (1 305 mm et 3, 6 kg) que le fusil réglementaire de 1816.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organes de visée fixes; hausse montée sur le canon entre les grenadières avant fendues; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec deux grenadières à l'avant de la crosse ((deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations en laiton et cadre de crosse en fer; plaque de couche en laiton, et anneau de suspension en fer à l'avant du pontet.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé par le fabricant en fusil à percussion après que les fusils à silex soient devenus désuets.
- l'arme mesure au total 1 308mm (51 ½ po).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Fusil de Dragon Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146911
Marque: French Service
Modèle: 1822 Dragoon Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Dragoon Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146911 - 1	67 FLINTLOCK	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146911 - 2	67 PERCUSSION	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822" ou "1822") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1822 pour remplacer le fusil 1816; ce fusil est identique au fusil utilisé par les troupes d'artillerie en 1816 (sauf qu'il était livré sans baïonnette), mais plus court et plus léger (1 305 mm et 3, 6 kg) que le fusil réglementaire de 1816.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organes de visée fixes; hausse montée sur le canon entre les grenadières avant fendues; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec deux grenadières à l'avant de la crosse ((deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations en laiton et cadre de crosse en fer; plaque de couche en laiton, et anneau de suspension en fer à l'avant du pontet.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé par le fabricant en fusil à percussion après que les fusils à silex soient devenus désuets.
- l'arme mesure au total 1 308mm (51 ½ po).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Fusil de Dragon Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146909
Marque: French Service
Modèle: 1822 Dragoon Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Dragoon Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146909 - 1	67 FLINTLOCK	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146909 - 2	67 PERCUSSION	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822" ou "1822") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1822 pour remplacer le fusil 1816; ce fusil est identique au fusil utilisé par les troupes d'artillerie en 1816 (sauf qu'il était livré sans baïonnette), mais plus court et plus léger (1 305 mm et 3, 6 kg) que le fusil réglementaire de 1816.
- caractéristiques : fini blanc; organes de visée fixes; hausse montée sur le canon entre les grenadières avant fendues; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec deux grenadières à l'avant de la crosse (deux anneaux sont fixées sur la grenadière avant) et grenadière arrière surélevée (anneau de suspension fixée sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations en laiton et cadre de crosse en fer; plaque de couche en laiton, et anneau de suspension en fer à l'avant du pontet.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé par le fabricant en fusil à percussion après que les fusils à silex soient devenus désuets.
- l'arme mesure au total 1 308mm (51 ½ po).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Fusil de Dragon Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146908
Marque: French Service
Modèle: 1822 Dragoon Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Dragoon Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146908 - 1	67 FLINTLOCK	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146908 - 2	67 PERCUSSION	1	920	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822" ou "1822") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1822 pour remplacer le fusil 1816; ce fusil est identique au fusil utilisé par les troupes d'artillerie en 1816 (sauf qu'il était livré sans baïonnette), mais plus court et plus léger (1 305 mm et 3, 6 kg) que le fusil réglementaire de 1816.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organes de visée fixes; hausse montée sur le canon entre les grenadières avant fendues; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec deux grenadières à l'avant de la crosse ((deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations en laiton et cadre de crosse en fer; plaque de couche en laiton, et anneau de suspension en fer à l'avant du pontet.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé par le fabricant en fusil à percussion après que les fusils à silex soient devenus désuets.
- l'arme mesure au total 1 308mm (51 ½ po).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Fusil de Dragon Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146970
Marque: French Service
Modèle: 1822 Gendarmerie Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Gendarmerie Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146970 - 1	60 FLINTLOCK	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146970 - 2	60 PERCUSSION	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822") figure sur la queue de carcasse"; ce pistolet a été adopté en 1822 et était distribué à la police française.
- il s'agit d'un exemplaire du pistolet à silex de gendarmerie 1822 adopté en 1822 selon le modèle type approuvé, et fabriqué dans les arsenaux de l'empire français; ce pistolet était destiné à la police française, et est une version améliorée du pistolet de gendarmerie 1816, muni d'un bassinet en laiton.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; demi-crosse en noyer, en forme de tête d'oiseau avec garnitures "à l'état brut"; y compris une grenadière et une platine partageant une vis commune sur le côté gauche du pistolet; canon rond; baguette sous le canon qui entre dans la monture; dos de crosse et pontet en fer; et calotte arrondie.
- une ancienne version de ce pistolet a aussi été produite comme étant le "pistolet de gendarmerie 1816", avec l'inscription "Mle 1816", et un bassinet de fer.
- ces armes à feu peuvent également être transformées en armes à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Pistolet de Gendarmerie Modele 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146969
Marque: French Service
Modèle: 1822 Gendarmerie Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Gendarmerie Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146969 - 1	60 FLINTLOCK	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146969 - 2	60 PERCUSSION	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822") figure sur la queue de carcasse"; ce pistolet a été adopté en 1822 et était distribué à la police française.
- il s'agit d'un exemplaire du pistolet à silex de gendarmerie 1822 adopté en 1822 selon le modèle type approuvé, et fabriqué dans les arsenaux de l'empire français; ce pistolet était destiné à la police française, et est une version améliorée du pistolet de gendarmerie 1816, muni d'un bassinet en laiton.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; demi-crosse en noyer, en forme de tête d'oiseau avec garnitures "à l'état brut"; y compris une grenadière et une platine partageant une vis commune sur le côté gauche du pistolet; canon rond; baguette sous le canon qui entre dans la monture; dos de crosse et pontet en fer; et calotte arrondie.
- une ancienne version de ce pistolet a aussi été produite comme étant le "pistolet de gendarmerie 1816", avec l'inscription "Mle 1816", et un bassinet de fer.
- ces armes à feu peuvent également être transformées en armes à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Pistolet de Gendarmerie Modele 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146968
Marque: French Service
Modèle: 1822 Gendarmerie Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Gendarmerie Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146968 - 1	60 FLINTLOCK	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146968 - 2	60 PERCUSSION	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822") figure sur la queue de carcasse"; ce pistolet a été adopté en 1822 et était distribué à la police française.
- il s'agit d'un exemplaire du pistolet à silex de gendarmerie 1822 adopté en 1822 selon le modèle type approuvé, et fabriqué dans les arsenaux de l'empire français; ce pistolet était destiné à la police française, et est une version améliorée du pistolet de gendarmerie 1816, muni d'un bassinet en laiton.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; demi-crosse en noyer, en forme de tête d'oiseau avec garnitures "à l'état brut"; y compris une grenadière et une platine partageant une vis commune sur le côté gauche du pistolet; canon rond; baguette sous le canon qui entre dans la monture; dos de crosse et pontet en fer; et calotte arrondie.
- une ancienne version de ce pistolet a aussi été produite comme étant le "pistolet de gendarmerie 1816", avec l'inscription "Mle 1816", et un bassinet de fer.
- ces armes à feu peuvent également être transformées en armes à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Pistolet de Gendarmerie Modele 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146967
Marque: French Service
Modèle: 1822 Gendarmerie Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Gendarmerie Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146967 - 1	60 FLINTLOCK	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146967 - 2	60 PERCUSSION	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822") figure sur la queue de carcasse"; ce pistolet a été adopté en 1822 et était distribué à la police française.
- il s'agit d'un exemplaire du pistolet à silex de gendarmerie 1822 adopté en 1822 selon le modèle type approuvé, et fabriqué dans les arsenaux de l'empire français; ce pistolet était destiné à la police française, et est une version améliorée du pistolet de gendarmerie 1816, muni d'un bassinet en laiton.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; demi-crosse en noyer, en forme de tête d'oiseau avec garnitures "à l'état brut"; y compris une grenadière et une platine partageant une vis commune sur le côté gauche du pistolet; canon rond; baguette sous le canon qui entre dans la monture; dos de crosse et pontet en fer; et calotte de poignée arrondie.
- une ancienne version de ce pistolet a aussi été produite comme étant le "pistolet de gendarmerie 1816", avec l'inscription "Mle 1816", et un bassinet de fer.
- ces armes à feu peuvent également être transformées en armes à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Pistolet de Gendarmerie Modele 1816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146902
Marque: French Service
Modèle: 1822 Grenadier Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Grenadier Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146902 - 1	69 FLINTLOCK	1	1082	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146902 - 2	69 PERCUSSION	1	1082	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822" ou "1822") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1822 pour remplacer le fusil d'infanterie 1816; ce fusil était distribué aux "grenadiers" (soldats d'unités d'infanterie légère qui étaient chargés de lancer des grenades à mèche lente).
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organes de visée fixes; hausse intégrée à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec deux grenadières à l'avant de la crosse ((deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations et platine en laiton, pontet, plaque de couche et bassinet, baïonnette amovible, anneau de suspension en fer à l'avant du pontet.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Fusil de Grenadier Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146903
Marque: French Service
Modèle: 1822 Grenadier Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Grenadier Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146903 - 1	69 FLINTLOCK	1	1082	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146903 - 2	69 PERCUSSION	1	1082	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822" ou "1822") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1822 pour remplacer le fusil d'infanterie 1816; ce fusil était distribué aux "grenadiers" (soldats d'unités d'infanterie légère qui étaient chargés de lancer des grenades à mèche lente).
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organes de visée fixes; hausse intégrée à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec deux grenadières à l'avant de la crosse ((deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations et plaque de couche en laiton, pontet, platine et bassinet, baïonnette amovible, anneau de suspension en fer à l'avant du pontet.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Fusil de Grenadier Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146901
Marque: French Service
Modèle: 1822 Grenadier Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Grenadier Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146901 - 1	69 FLINTLOCK	1	1082	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146901 - 2	69 PERCUSSION	1	1082	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822" ou "1822") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1822 pour remplacer le fusil d'infanterie 1816; ce fusil était distribué aux "grenadiers" (soldats d'unités d'infanterie légère qui étaient chargés de lancer des grenades à mèche lente).
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organes de visée fixes; hausse intégrée à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec deux grenadières à l'avant de la crosse ((deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations et plaque de couche en laiton, pontet, platine et bassinet, baïonnette amovible, anneau de suspension en fer à l'avant du pontet.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et platine à silex.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Fusil de Grenadier Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146900
Marque: French Service
Modèle: 1822 Grenadier Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Grenadier Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146900 - 1	69 FLINTLOCK	1	1082	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146900 - 2	69 PERCUSSION	1	1082	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822" ou "1822") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1822 pour remplacer le fusil d'infanterie 1816; ce fusil était distribué aux "grenadiers" (soldats d'unités d'infanterie légère qui étaient chargés de lancer des grenades à mèche lente).
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organes de visée fixes; hausse intégrée à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec deux grenadières à l'avant de la crosse ((deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations en fer et platine, plaque de couche et bassinet, baïonnette amovible et anneau de suspension à l'avant du pontet.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Fusil de Grenadier Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146979
Marque: French Service
Modèle: 1822 Officer's Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Officer's Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146979 - 1	67 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146979 - 2	67 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822") figure sur la queue de carcasse; ces pistolets ont été adoptés en 1822 et distribués aux officiers de l'infanterie française.
- il s'agit d'un exemplaire du pistolet d'officier à silex 1822, adopté en 1822, selon le modèle type approuvé et fabriqué par les arsenaux de l'empire français.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; une demi-crosse en noyer avec calotte de poignée en laiton; pontet; bassinet; et fût; canon rond et poignée quadrillée de style duel.
- un pistolet très similaire a été adopté en même temps pour les troupes de cavalerie, doté du même calibre et de la même longueur de canon, mais comportant une crosse en forme de tête d'oiseau et un oeillet de fixation en fer.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en arme à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les pistolets à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Pistolet d'Officier Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146978
Marque: French Service
Modèle: 1822 Officer's Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Officer's Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146978 - 1	67 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146978 - 2	67 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822") figure sur la queue de carcasse; ces pistolets ont été adoptés en 1822 et distribués aux officiers de l'infanterie française.
- il s'agit d'un exemplaire du pistolet d'officier à silex 1822, adopté en 1822, selon le modèle type approuvé et fabriqué par les arsenaux de l'empire français.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; une demi-crosse en noyer avec calotte de poignée en laiton; pontet; bassinet; et fût; canon rond et poignée quadrillée de style duel.
- un pistolet très similaire a été adopté en même temps pour les troupes de cavalerie, doté du même calibre et de la même longueur de canon, mais comportant une crosse en forme de tête d'oiseau et un oeillet de fixation en fer.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en arme à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les pistolets à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Pistolet d'Officier Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146977
Marque: French Service
Modèle: 1822 Officer's Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Officer's Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146977 - 1	67 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146977 - 2	67 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822") figure sur la queue de carcasse; ces pistolets ont été adoptés en 1822 et distribués aux officiers de l'infanterie française.
- il s'agit d'un exemplaire du pistolet d'officier à silex 1822, adopté en 1822, selon le modèle type approuvé et fabriqué par les arsenaux de l'empire français.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; une demi-crosse en noyer avec calotte de poignée en laiton; pontet; bassinet; et fût; canon rond et poignée quadrillée de style duel.
- un pistolet très similaire a été adopté en même temps pour les troupes de cavalerie, doté du même calibre et de la même longueur de canon, mais comportant une crosse en forme de tête d'oiseau et un oeillet de fixation en fer.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en arme à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les pistolets à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Pistolet d'Officier Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146976
Marque: French Service
Modèle: 1822 Officer's Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Officer's Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146976 - 1	67 FLINTLOCK	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146976 - 2	67 PERCUSSION	1	200	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822") figure sur la queue de carcasse; ces pistolets ont été adoptés en 1822 et distribués aux officiers de l'infanterie française.
- il s'agit d'un exemplaire du pistolet d'officier à silex 1822, adopté en 1822, selon le modèle type approuvé et fabriqué par les arsenaux de l'empire français.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; une demi-crosse en noyer avec calotte de poignée en laiton; pontet; bassinet; et fût; canon rond et poignée quadrillée de style duel.
- un pistolet très similaire a été adopté en même temps pour les troupes de cavalerie, doté du même calibre et de la même longueur de canon, mais comportant une crosse en forme de tête d'oiseau et un oeillet de fixation en fer.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en arme à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les pistolets à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Pistolet d'Officier Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146905
Marque: French Service
Modèle: 1822 Voltigeur Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Voltigeur Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146905 - 1	69 FLINTLOCK	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146905 - 2	69 PERCUSSION	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822" ou "1822") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1822 (neuvième année du calendrier républicain) pour "corriger" et remplacer le fusil d'infanterie 1816; ce fusil était distribué aux "voltigeurs" (soldats de certaines unités d'élite d'infanterie mobiles et légères chargés de mener des combats en première ligne et qui devaient être des tirailleurs rapides), et est plus court et plus léger que le fusil réglementaire de 1822. Le fusil de voltigeur 1822 est identique au fusil de voltigeur 1816, seul le mécanisme du verrou a été remplacé par le mécanisme du fusil 1822 avec un bassinet en laiton.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organes de visée fixes; hausse intégrée à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec deux grenadières à l'avant de la crosse ((deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations et platine en laiton, pontet, plaque de couche et bassinet, baïonnette amovible, anneau de suspension en fer à l'avant du pontet.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur du canon peut varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Fusil de Voltigeur Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146904
Marque: French Service
Modèle: 1822 Voltigeur Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Voltigeur Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146904 - 1	69 FLINTLOCK	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146904 - 2	69 PERCUSSION	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822" ou "1822") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1822 (neuvième année du calendrier républicain) pour "corriger" et remplacer le fusil d'infanterie 1816; ce fusil était distribué aux "voltigeurs" (soldats de certaines unités d'élite d'infanterie mobiles et légères chargés de mener des combats en première ligne et qui devaient être des tirailleurs rapides), et est plus court et plus léger que le fusil réglementaire de 1822. Le fusil de voltigeur 1822 est identique au fusil de voltigeur 1816, seul le mécanisme du verrou a été remplacé par le mécanisme du fusil 1822 avec un bassinet en laiton.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organes de visée fixes; hausse intégrée à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec deux grenadières à l'avant de la crosse ((deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations et platine en laiton, plaque de couche, baïonnette amovible et anneau de suspension en fer à l'avant du pontet.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur du canon peut varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Fusil de Voltigeur Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146906
Marque: French Service
Modèle: 1822 Voltigeur Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Voltigeur Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146906 - 1	69 FLINTLOCK	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146906 - 2	69 PERCUSSION	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822" ou "1822") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1822 (neuvième année du calendrier républicain) pour "corriger" et remplacer le fusil d'infanterie 1816; ce fusil était distribué aux "voltigeurs" (soldats de certaines unités d'élite d'infanterie mobiles et légères chargés de mener des combats en première ligne et qui devaient être des tirailleurs rapides), ce fusil était donc plus court et plus léger que le fusil réglementaire de 1822. Le fusil de voltigeur 1822 est identique au fusil de voltigeur 1816, seul le mécanisme du verrou a été remplacé par le mécanisme du fusil 1822 avec un bassinet en laiton.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organes de visée fixes; hausse intégrée à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec deux grenadières à l'avant de la crosse ((deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations et platine en laiton, pontet, plaque de couche et bassinet, baïonnette amovible, anneau de suspension en fer à l'avant du pontet.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur du canon peut varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Fusil de Voltigeur Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146907
Marque: French Service
Modèle: 1822 Voltigeur Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1822 Voltigeur Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146907 - 1	69 FLINTLOCK	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146907 - 2	69 PERCUSSION	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1822" ou "1822") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1822 (neuvième année du calendrier républicain) pour "corriger" et remplacer le fusil d'infanterie 1816; ce fusil était distribué aux "voltigeurs" (soldats de certaines unités d'élite d'infanterie mobiles et légères chargés de mener des combats en première ligne et qui devaient être des tirailleurs rapides), ce fusil était donc plus court et plus léger que le fusil réglementaire de 1822. Le fusil de voltigeur 1822 est identique au fusil de voltigeur 1816, seul le mécanisme du verrou a été remplacé par le mécanisme du fusil 1822 avec un bassinet en laiton.
- caractéristiques :
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organes de visée fixes; hausse intégrée à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec deux grenadières à l'avant de la crosse ((deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations et plaque de couche en laiton, pontet, platine et bassinet, baïonnette amovible, anneau de suspension en fer à l'avant du pontet.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur du canon peut varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1822 T Bis

Fusil de Voltigeur Modele 1822

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146914
Marque: French Service
Modèle: 1825 Gendarmerie Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1825 Gendarmerie Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146914 - 1	67 FLINTLOCK	1	757	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146914 - 2	67 PERCUSSION	1	757	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1825" ou "1825") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1825 pour armer la police française; ce fusil était plus court, plus léger et de plus petit calibre que le fusil réglementaire de 1822.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organes de visée fixes; hausse intégrée à la grenadière avant fendue; crosse anglaise trois-quarts de longueur en noyer avec deux grenadières (deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations en laiton et cadre de crosse en fer, platine en laiton, plaque de couche, baïonnette amovible et oeillet de suspension fixés sur la grenadière du milieu et au bas de la rainure pour les doigts, sur le cadre de crosse.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1825 T Bis

Mousqueton de Gendarmerie Modele 1825

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146912
Marque: French Service
Modèle: 1825 Gendarmerie Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1825 Gendarmerie Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146912 - 1	67 FLINTLOCK	1	757	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146912 - 2	67 PERCUSSION	1	757	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1825" or "1825") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1825 pour armer la police française; ce fusil était plus court, plus léger et de plus petit calibre que le fusil réglementaire de 1822.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organes de visée fixes; hausse intégrée à la grenadière avant fendue; crosse anglaise trois-quarts de longueur en noyer avec deux grenadières (deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations en laiton et cadre de crosse en fer, platine en laiton, plaque de couche, baïonnette amovible et oeillet de suspension fixés sur la grenadière du milieu et au bas de la rainure pour les doigts, sur le cadre de crosse.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1825 T Bis

Mousqueton de Gendarmerie Modele 1825

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146913
Marque: French Service
Modèle: 1825 Gendarmerie Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1825 Gendarmerie Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146913 - 1	67 FLINTLOCK	1	757	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146913 - 2	67 PERCUSSION	1	757	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1825" ou "1825") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1825 pour armer la police française; ce fusil était plus court, plus léger et de plus petit calibre que le fusil réglementaire de 1822.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organes de visée fixes; hausse intégrée à la grenadière avant fendue; crosse anglaise trois-quarts de longueur en noyer avec deux grenadières (deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations en laiton et cadre de crosse en fer, platine en laiton, plaque de couche, baïonnette amovible et oeillet de suspension fixés sur la grenadière du milieu et au bas de la rainure pour les doigts, sur le cadre de crosse.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1825 T Bis

Mousqueton de Gendarmerie Modele 1825

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146915
Marque: French Service
Modèle: 1825 Gendarmerie Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1825 Gendarmerie Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146915 - 1	67 FLINTLOCK	1	757	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146915 - 2	67 PERCUSSION	1	757	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1825" ou "1825") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1825 pour armer la police française; ce fusil était plus court, plus léger et de plus petit calibre que le fusil réglementaire de 1822.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organes de visée fixes; hausse intégrée à la grenadière avant fendue; crosse anglaise trois-quarts de longueur en noyer avec deux grenadières (deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations en laiton et cadre de crosse en fer, platine en laiton, plaque de couche, baïonnette amovible et oeillet de suspension fixés sur la grenadière du milieu et au bas de la rainure pour les doigts, sur le cadre de crosse.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1822T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1825 T Bis

Mousqueton de Gendarmerie Modele 1825

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146941
Marque: French Service
Modèle: 1828 Rampart Rifle

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1828 Rampart Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146941 - 1	86 FLINTLOCK	1	1300	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un style inusité de fusil à silex à un coup et à chargement par la culasse doté d'une culasse basculante, fabriqué par les Français et servant d'arme défensive contre les positions fortifiées.
- ce fusil est doté d'une culasse à bascule (contenant la chambre) à l'arrière du canon, pouvant être soulevée en tirant sur un verrou en forme de corne fixé au bloc-culasse en arrière de la hausse; ce bloc comporte également un évent menant du bassinet de la platine à silex jusqu'à la chambre à poudre, offrant une meilleure cadence de tir que les fusils à chargement par la bouche habituels.
- ces fusils étaient conçus pour faire feu sur les tireurs d'élite en tranchée et les troupes qui attaquaient la position fortifiée, et étaient dotés d'une béquille de crosse repliable et de volets repliables de chaque côté de la culasse qui prenaient appui sur les parois afin d'amortir l'effet de recul de l'arme.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; hausses à cran de mire, petit guidon et hausse rabattable; béquille de crosse repliable sous le canon (là où l'avant-bras se situe normalement); "cornes" d'agrippement pour permettre de basculer le bloc-culasse vers le haut; mécanisme de détente à simple action; crosse anglaise en noyer avec plaque de couche en fer.
- la date de fabrication figure sur la queue et le flanc de la carcasse de ces fusils.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- bloc-culasse à charnière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusil de Rempart Modele 1828

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146922
Marque: French Service
Modèle: 1829 Artillery Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1829 Artillery Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146922 - 1	67 FLINTLOCK	1	600	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146922 - 2	67 PERCUSSION	1	600	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1829" ou "1829") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1829 pour armer les troupes d'artillerie françaises; ce fusil était distribué aux soldats des troupes d'artillerie lourde et est plus court et plus léger (960 mm et 2, 6 kg) que le fusil réglementaire de 1822.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organe de visées fixes; guidon monté sur le canon; crosse anglaise courte en noyer avec une grenadière; anneaux de fixation fixés à un fût en laiton et au talon de la crosse; fixations en laiton et cadre de crosse en fer.
longueur totale de 958 mm (26,75 po).
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1829T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1829 T Bis

Mousqueton d'Artillerie Modele 1829

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146921
Marque: French Service
Modèle: 1829 Artillery Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1829 Artillery Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146921 - 1	67 FLINTLOCK	1	600	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146921 - 2	67 PERCUSSION	1	600	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1829" ou "1829") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1829 pour armer les troupes d'artillerie françaises; ce fusil était distribué aux soldats des troupes d'artillerie lourde et est plus court et plus léger (960 mm et 2, 6 kg) que le fusil réglementaire de 1822.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organe de visées fixes; guidon monté sur le canon; crosse anglaise courte en noyer avec une grenadière; anneaux de fixation fixés à un fût en laiton et au talon de la crosse; fixations en laiton et cadre de crosse en fer.
longueur totale de 958 mm (26,75 po).
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1829T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1829 T Bis

Mousqueton d'Artillerie Modele 1829

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146920
Marque: French Service
Modèle: 1829 Artillery Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1829 Artillery Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146920 - 1	67 FLINTLOCK	1	600	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146920 - 2	67 PERCUSSION	1	600	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1829" ou "1829") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1829 pour armer les troupes d'artillerie françaises; ce fusil était distribué aux soldats des troupes d'artillerie lourde et est plus court et plus léger (960 mm et 2, 6 kg) que le fusil réglementaire de 1822.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organe de visées fixes; guidon monté sur le canon; crosse anglaise courte en noyer avec une grenadière; anneaux de fixation fixés à un fût en laiton et au talon de la crosse; fixations en laiton et cadre de crosse en fer.
longueur totale de 958 mm (26,75 po).
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1829T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1829 T Bis

Mousqueton d'Artillerie Modele 1829

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146919
Marque: French Service
Modèle: 1829 Artillery Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1829 Artillery Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146919 - 1	67 FLINTLOCK	1	600	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146919 - 2	67 PERCUSSION	1	600	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1829" ou "1829") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1829 pour armer les troupes d'artillerie françaises; ce fusil était distribué aux soldats des troupes d'artillerie lourde et est plus court et plus léger (960 mm et 2, 6 kg) que le fusil réglementaire de 1822.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; organe de visées fixes; guidon monté sur le canon; crosse anglaise courte en noyer avec une grenadière; anneaux de fixation fixés à un fût en laiton et au talon de la crosse; fixations en laiton et cadre de crosse en fer.
longueur totale de 958 mm (26,75 po).
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion; le modèle "1829T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1829 T Bis

Mousqueton d'Artillerie Modele 1829

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146927
Marque: French Service
Modèle: 1836 Lancer Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1836 Lancer Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146927 - 1	67 FLINTLOCK	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146927 - 2	67 PERCUSSION	1	500	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1836" ou "1836") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1836 pour armer les "lanciers" (unité de cavalerie de ligne combattant avec une lance, et utilisée comme troupe "choque" durant les assauts; malgré que la lance était son arme principale, ils devaient aussi utiliser de courts fusils une fois que les batailles étaient engagées).
- caractéristiques : "fini "à l'état brut"; organe de visées fixes; guidon monté sur le canon; crosse anglaise courte en noyer avec une grenadière; anneaux de fixation fixés à la grenadière ou à la calotte de poignée et à la crosse; fixations en laiton avec cadre de crosse en fer, plaque de couche et pontet en laiton.
- l'arme mesure au total 875mm (34 1/2 po).
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en arme à percussion; le modèle "1836T" ("Transformee") a été transformé en fusil à percussion par la fabrique après que les fusils à silex soient devenus désuets.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1836 T Bis

Mousqueton de Lancier Modele 1836

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143833
Marque: French Service
Modèle: 1837

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1837
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143833 - 1	60 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "French Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" désigne les armes réquisitionnées par le gouvernement français et produites par les divers arsenaux approuvés par l'État pour utilisation militaire et civile en France et dans les colonies.

Modèle

- le pistolet à percussion 1837 a été fabriqué entre 1837 et le milieu des années 1840 dans diverses armureries de France.
- l'inscription "Mle 1837" figure sur la queue de carcasse du canon.
- cette version pour la Marine est munie d'une "ancre" sur la crosse.
- caractéristiques : pas de viseurs; canon profilé rond; baguette en acier pivotante montée sous le canon; verrou du mécanisme arrière; pontet et embase en laiton; crochet de ceinture monté sur le côté gauche; monture en noyer une pièce; anneau de suspension; fini "métal nu".

Fabricant

- les inscriptions "M Re de" et "Chatellerault" en lettres manuscrites, ou une variation de ces inscriptions, figurent sur deux lignes sur la platine droite.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143835	French Service	1837	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

French Navy Model 1837

M-1837

Mle 1837

Navy Model 1837

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143835
Marque: French Service
Modèle: 1837

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1837
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143835 - 1	60 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "French Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" désigne les armes réquisitionnées par le gouvernement français et produites par les divers arsenaux approuvés par l'État pour utilisation militaire et civile en France et dans les colonies.

Modèle

- le pistolet à percussion 1837 a été fabriqué entre 1837 et le milieu des années 1840 dans diverses armureries de France.
- l'inscription "Mle 1837" figure sur la queue de carcasse du canon.
- cette version pour la Marine est munie d'une "ancre" sur la crosse.
- caractéristiques : pas de viseurs; canon profilé rond; baguette en acier pivotante montée sous le canon; verrou du mécanisme arrière; pontet et embase en laiton; crochet de ceinture monté sur le côté gauche; monture en noyer une pièce; anneau de suspension; fini "métal nu".

Fabricant

- les inscriptions "M Re" et "de Tulle" en lettres manuscrites, ou une variation de ces inscriptions, figurent sur deux lignes sur la platine droite.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143833	French Service	1837	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

French Navy Model 1837

M-1837

Mle 1837

Navy Model 1837

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147001
Marque: French Service
Modèle: 1837 Marine Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1837 Marine Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147001 - 1	60 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- - la désignation du modèle ("Mle 1837") figure sur la queue de carcasse; ces pistolets ont été adoptés en 1837 et distribués aux marins français.
- il s'agit d'un exemplaire du pistolet à percussion 1837, adopté en 1837, selon le modèle type approuvé et fabriqué par les arsenaux de l'empire français. Ce pistolet diffère du modèle 1849 Marine Pistol de sorte que le porte-baguette du pistolet 1837 est fixé au canon par une charnière à battant au lieu d'une chaîne.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; demi-crosse arrondie en noyer avec garnitures en laiton, y compris une grenadière, pontet et calotte de poignée; un crochet de ceinture en fer au côté gauche de l'arme; un canon rond de 152 mm; baguette sous le canon qui entre dans la monture et est fixée au bas du canon par charnière à battant ; dos et cadre de crosse en fer; pontet en laiton et calotte de poignée arrondie; et oeillet de fixation en fer sur la crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1837-1842 Marine Pistol

M1837

M1837/42

Mle 1837

Mle 1837/42

Pistolet de Marine Model 1837

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150167
Marque: French Service
Modèle: 1840 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1840 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150167 - 1	18MM PERCUSSION	1	1057	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "arme de service française" désigne les armes à feu commandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- "Mle 1840" figure en lettres cursives sur la partie supérieure de la queue de carcasse de la culasse d'un exemplaire examiné.
- l'année de fabrication peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse, à trois grenadières (celle de la bouche comportant un guidon et celle du milieu, un battant de bretelle), à orifice de guidage de baguette et à tenon de verrouillage de baïonnette sous le canon, à la hauteur de la bouche; chien à crête élevée; verrou arrière de tige d'armement; crosse en noyer pleine longueur; baguette d'acier; pontet arrondi à battant de bretelle intégré et à deux nervures digitales arrière; plaque de couche en fer.
- longueur totale de 1421 mm (56 po) avec un canon de 1000 mm (39 3/8 po) et poids total de 4,3 kg (9,48 lb).

Fabricant

- "Mre Rle de Chatellerault" ou une variante quelconque de cette marque peut figurer sur la platine droite.
- arme fabriquée dans d'autres arsenaux gouvernementaux français.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série, sur un exemplaire examiné, figure sur le canon.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150166	French Service	1840 Musket	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1840 Grenadier

1840 Grenadier Musket

1840 Infantry

1840 Infantry Musket

1840 Light Infantry

1840 Light Infantry Musket

1840 Voltigeur

1840 Voltigeur Musket

Grenadier Musket

Infantry Musket

Light Infantry Musket

Mle 1840

Voltigeur Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150166
Marque: French Service
Modèle: 1840 Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1840 Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150166 - 2	18MM PERCUSSION	1	1000	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150166 - 1	18MM PERCUSSION	1	1057	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "arme de service française" désigne les armes à feu commandées par le gouvernement français et produites pour les divers arsenaux gouvernementaux en vue d'une utilisation militaire et civile en France et dans les colonies françaises.

Modèle

- l'inscription "Mle 1840" figure en lettres cursives sur la partie supérieure de la queue de carcasse de la culasse d'un exemplaire examiné.
- année de fabrication pouvant figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse, à trois grenadières (celle de la bouche comportant un guidon et celle du milieu, un battant de bretelle), à orifice de guidage de baguette et à tenon de verrouillage de baïonnette sous le canon, à la hauteur de la bouche; chien à crête élevée; verrou arrière de tige d'armement; crosse en noyer pleine longueur; baguette d'acier; pontet arrondi à battant de bretelle intégré et à deux nervures digitales arrière; plaque de couche en fer.
- longueur totale de 1421 mm (56 po) avec un canon de 1000 mm (39 3/8 po) et poids total de 4,3 kg (9,48 lb).

Fabricant

- l'inscription "Mre Rle de Tulle" ou une variante quelconque de cette marque peut figurer sur la platine droite.
- arme fabriquée dans d'autres arsenaux gouvernementaux français.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série, sur un exemplaire examiné, figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150167	French Service	1840 Musket	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1840 Grenadier

1840 Grenadier Musket

1840 Infantry

1840 Infantry Musket

1840 Light Infantry

1840 Light Infantry Musket

1840 Voltigeur

1840 Voltigeur Musket

Grenadier Musket

Infantry Musket

Light Infantry Musket

Mle 1840

Voltigeur Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133861
Marque: French Service
Modèle: 1842 Gendarmerie

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1842 Gendarmerie
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133861 - 1	15.2MM PERCUSSION	1	129	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "French Service" désigne les armes réquisitionnées par le gouvernement français et produites par les divers arsenaux approuvés par l'État pour utilisation militaire et civile en France et dans les colonies.

Modèle

- "Mle. 1842" ou une variation de cette inscription peut figurer sur le canon à proximité de la culasse ou de la queue de carcasse supérieure.
- arme fabriquée de 1842 à 1849, environ.
- le modèle 1842 Gendarmerie était un modèle 1822 évolué.
- caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon rond profilé avec cinq faces plates à proximité de la culasse; rosace en forme de goutte incrustée dans la monture sur le côté gauche de l'arme; chien à crête et à extrémité arrondie; embout de fût intégral et pontet supportant le refouloir à extrémité sphérique; verrou de tige d'armement à extrémité et calotte de poignée en acier.
- le modèle 1842 Gendarmerie a aussi été fabriqué dans d'autres arsenaux d'État français.

Fabricant

- "Mre Rle" au-dessus de "de Mutzig" en écriture cursive figurent sur la platine d'un spécimen examiné.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et à percussion.

Autres marquages

- une cartouche circulaire et fractionnée ainsi que les initiales de divers inspecteurs et une couronne figurent sur le côté gauche de la monture d'un spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1842

1842 Grendarmerie Pistol

M1842

Mle. 1842

Pistolet De Gendarmarie modele 1842

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136084
Marque: French Service
Modèle: 1842 Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1842 Rifle-Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136084 - 1	18MM PERCUSSION	1	1061	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "French Service" désigne les armes réquisitionnées par le gouvernement français et produites par les divers arsenaux approuvés par l'État pour utilisation militaire et civile en France et dans les colonies.

Modèle

- l'inscription "Mle 1842", en écriture cursive, figure sur la queue de carcasse supérieure de la culasse d'une des armes examinées.
- il existe plusieurs versions du mousquet français 1842, dont une version pour infanterie, dragons, gendarmerie et autres (possiblement).
- l'année de fabrication peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon rond rayé à trois grenadières, la grenadière avant porte un guidon et un guide de baguette, et celle du centre porte un battant de bretelle; hausse surélevée à encoche en V et possibilité d'une hausse supplémentaire réglable sur rampe; tenon de verrouillage de baïonnette sous la bouche du canon; haute crête de chien; platine à action inversée; monture en noyer pleine longueur; baguette en acier; pontet arrondi à battant de bretelle intégré et deux crêtes arrière pour les doigts; plaque de couche en fer.
- longueur totale de 1 421 mm (56 po) et poids moyen de 4,13 kg (9 lb).

Fabricant

- l'inscription "Manuf. St.Etienne" ou une variante de cette inscription en écriture cursive peut figurer sur la platine droite.
- arme aussi fabriquée à d'autres arsenaux d'État français.
- peut aussi arborer une fleur de lis.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136096	French Service	1842 Rifle-Musket	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1842 Rifle Musket

1842 Rifled-Musket

Fusil D'infanterie Modele 1842

Fusil D'infanterie Modele 1842 T

M1842

Mle 1842

Modele 1842

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136096
Marque: French Service
Modèle: 1842 Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1842 Rifle-Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136096 - 1	18MM PERCUSSION	1	1029	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" désigne les armes réquisitionnées par le gouvernement français et produites par les divers arsenaux approuvés par l'État pour utilisation militaire et civile en France et dans ses colonies.

Modèle

- l'inscription "Mle 1842" en lettres cursives figure sur la queue de carcasse supérieure de l'ensemble culasse d'un exemplaire examiné.
- il existe plusieurs variantes du mousquet français 1842, notamment des variantes pour l'infanterie, les dragons (fantassins montés à cheval), la gendarmerie et possiblement d'autres variantes.
- l'année de fabrication peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon rond rayé avec trois grenadières; la grenadière de bouche incorpore un guidon et une ouverture de guidage de baguette, la grenadière centrale incorpore un battant de bretelle; hausse surélevée à encoche en V; tenon de verrouillage de baïonnette sous le canon, à la bouche; baguette en acier; chien à longue crête; mécanisme à platine à action inversée; monture pleine longueur en noyer; pontet arrondi avec battant de bretelle intégré et deux arêtes pour les doigts à l'arrière; plaque de couche en acier.
- longueur totale de 1 421 mm (56 po) et poids moyen de 4,13 kg (9 lb).

Fabricant

- l'inscription "Manuf. St.Etienne", ou une variante de celle-ci, peut figurer en lettres cursives sur la platine de droite.
- ce modèle a aussi été fabriqué à d'autres arsenaux de l'État français.
- une fleur de lis peut aussi y figurer.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136084	French Service	1842 Rifle-Musket	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1842 Rifle Musket

1842 Rifled-Musket

Fusil D'infanterie Modele 1842

Fusil D'infanterie Modele 1842 T

M1842

Mle 1842

Modele 1842

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147000
Marque: French Service
Modèle: 1849 Marine Pistol

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1849 Marine Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147000 - 1	60 PERCUSSION	1	172	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("Mle 1837") figure sur la queue de carcasse; ces pistolets ont été adoptés en 1837 et distribués aux marins français.
- il s'agit d'un exemplaire du pistolet à percussion 1849, adopté en 1849, selon le modèle type approuvé et fabriqué par les arsenaux de l'empire français. Ce pistolet diffère du pistolet de marine 1837 du fait que le porte-baguette du pistolet 1837 est fixé au canon par une charnière à battant et celui-ci est fixé par une chaîne.
- caractéristiques : fini "à l'état brut"; demi-crosse ronde en noyer avec garnitures en laiton, y compris une grenadière, un pontet et une calotte de crosse, un crochet de ceinture en fer au côté gauche de l'arme; un canon rond; une baguette sous le canon qui entre dans la monture et chaînée au bas du canon; dos et cadre de crosse en fer; pontet en laiton et calotte de crosse arrondie; oeillet de fixation en fer sur la crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1849

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mle 1849

Pistolet de Marine Modele 1849

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147002
Marque: French Service
Modèle: 1850

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1850
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147002 - 1	69 PERCUSSION	2	795	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- La désignation du modèle ("Mle 1850") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés à âmes lisses non courant pouvant être chargé avec des balles ou des cartouches, il était destiné aux possessions françaises en Afrique, et était livré avec une baïonnette à lame qui se verrouillait en place au moyen d'un petit tenon monté sur le côté droit des bouches de canon.
- caractéristiques : fini bleui; canons juxtaposés; organes de visée fixe; tenon de baïonnette sur le côté droit des bouches de canon; baguette en acier sous le canon; fixations en fer; battants de bretelle sous le canon et la crosse; platines à percussion arrière à deux détentes; plaque de couche en acier; et baïonnette à lame amovible.
- un fusil similaire à deux canons a aussi été fabriqué comme le modèle 1861, avec un canon plus court mesurant 655 mm, et était distribué aux troupes sénégalaises en Afrique française.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Fusil Double Modele 1850

M1850

Mle 1850

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24112
Marque: French Service
Modèle: 1857

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1857
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24112 - 1	12MM PIN-FIRE	6	158	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; la marque visible a été appliquée parce que l'arme à feu a été fabriquée pour les forces armées françaises dans un arsenal d'état français.

Modèle

- le modèle figure sur le canon.
- fabriqué entre 1857 et 1862.
- ce revolver se distingue du modèle 1858 en ceci qu'il est muni d'une hausse à l'arrière du canon; le modèle 1858 ne comportait pas de hausse, les tireurs utilisant une encoche dans le chien armé en guise de hausse.
- converti en mécanisme à percussion centrale vers 1872.
- revolver à percussion à broche 1858 de Lefaucheux adopté par la France.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; portière de chargement de la chambre située sur le côté droit, s'ouvrant vers le haut.
- ce revolver était chambré à l'origine pour des munitions à broche; au cours de sa vie, il fut modifié pour utiliser d'abord des cartouches à percussion annulaire, puis, pour finir, des cartouches à percussion centrale.

Fabricant

- le nom du fabricant figure en lettres manuscrites sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1857

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47606
Marque: French Service
Modèle: 1858

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1858
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47606 - 2	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	155	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47606 - 1	11MM PIN-FIRE	6	155	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47606 - 3	12MM PIN-FIRE	6	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47606 - 4	12MM PIN-FIRE	6	158	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; la marque visible a été appliquée parce que l'arme à feu a été fabriquée pour les forces armées françaises dans un arsenal d'état français.

Modèle

- figure sur le canon.
- fabriqué entre 1857 et 1862.
- converti en mécanisme à percussion centrale vers 1872.
- revolver à percussion à broche 1858 de Lefaucheux adopté par la France.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; portière de chargement de la chambre située sur le côté droit, s'ouvrant vers le haut.
- ce revolver était chambré à l'origine pour des munitions à broche; au cours de sa vie, il fut modifié pour utiliser d'abord des cartouches à percussion annulaire, puis, pour finir, des cartouches à percussion centrale.

Fabricant

- le nom du fabricant figure en lettres manuscrites sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- peut être profilé pour des munitions à broche, à percussion centrale ou à percussion annulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 French Navy Model

1858 Lefaucheux

1858 N

1858 T

Lefaucheux 1858

M1858

M1858 T

Model 1858

Pistolet-Revolver Modele 1858

St Etienne 1858

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147004
Marque: French Service
Modèle: 1861

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1861
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147004 - 1	70 PERCUSSION	2	655	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- La désignation du modèle ("Mle 1861") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés à âmes lisses non courant pouvant être chargé avec des balles ou des cartouches, il était destiné aux possessions françaises en Afrique, et était livré avec une baïonnette à lame qui se verrouillait en place au moyen d'un petit tenon monté sur le côté droit des bouches de canon.
- caractéristiques : fini bleui; canons juxtaposés; organes de visée fixe; tenon de baïonnette sur le côté droit des bouches de canon; baguette en acier sous le canon; fixations en fer; battants de bretelle sous le canon et la crosse; platines à percussion arrière à deux détentes; plaque de couche en acier; et baïonnette à lame amovible.
- un fusil similaire à deux canons a aussi été fabriqué comme le modèle 1850, avec un canon plus court mesurant 735 mm, et était distribué aux troupes françaises en Afrique française.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Fusil Double Modele 1861

M1861

Mle 1861

Senegal Sharpshooter's Musket

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23265
Marque: French Service
Modèle: 1871

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1871
Fabricant:	Pirlot Freres (PF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23265 - 1	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	112	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un revolver à double action du type communément appelé "Chamelot-Delvigne-Schmidt", d'après les noms de famille des trois inventeurs qui l'ont breveté; il a été adopté par l'armée belge en 1871. Ces revolvers comportent souvent l'inscription "CDS" dans un ovale à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- caractéristiques : agencement, apparence et fonctionnement Chamelot-Delvigne standard, fini bleui; canon octogonal ou mi-rond/mi-octogonal; dispositifs de visée fixes à cran de mire; tige d'éjection coulissante montée sur le côté inférieur droit du canon, dans un tube rainuré; mécanisme de détente à double action; portière de chargement verticale sur le côté arrière droit du barillet, laquelle bascule vers le bas et vers l'arrière pour permettre le chargement et le déchargement de l'arme; plaquettes de poignée en noyer quadrillé; anneau de suspension sur le bout de la crosse.

Fabricant

- l'inscription "PIRLOT FRERES A LIEGE" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.
- Pirlot Frères était un fabricant établi à Liège, en Belgique, entre 1836 et 1879; en 1888, la société a breveté une marque de commerce, constituée des lettres "PF" sous une couronne, le tout à l'intérieur d'un ovale, qui ressemble quelque peu au poinçon d'homologation belge "ELG". En 1879, la société Pirlot Frères a été dissoute. Ses dirigeants se sont associés à Edouard Fresart pour fonder la société "Pirlot & Fresart", qui est restée en activité de 1879 à 1890.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chamelot & Delvigne

Chamelot & Delvigne M1871

M1871

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17329
Marque: French Service
Modèle: 1873

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1873
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17329 - 1	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17329 - 3	45 AUTO	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
17329 - 4	455 REV	6	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les fabriques d'armes de poing de l'État français et leurs codes alphabétiques sont les suivants :
- Manufacture Nationale d'Armes de Saint Etienne (MAS) = "S".
- Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC) = "C".
- Manufacture Nationale d'Armes de Tulle (MAT) = "T".

Modèle

- arme fabriquée de 1873 à 1886 et remise à neuf avec des dates allant jusqu'à 1894 environ.
- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon.
- la date de fabrication ou de remise à neuf figure sur le côté droit du canon et peut avoir un préfixe alphabétique qui fait référence au fabricant.
- caractéristiques : canon rond/octogonal ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond amovible, ensemble tige d'éjection sur le côté droit et portière de chargement qui pivote vers l'arrière; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; pontet arrondi; poignée en manche de scie avec poignée en bois quadrillé et anneau de suspension; viseurs fixes.

Fabricant

- le nom du fabricant figure en cursives sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la lettre "S" sur le canon est le code pour l'arsenal St. Etienne.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194747	Italian Service	1874	Italian State Arsenals	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Model

1873 Ordnance

1873 Revolver

Chamelot & Delvigne

Chamelot & Delvigne Mle 1873

Chamelot & Delvigne Model 1873

French Mle 1873

M1873

M1873 Chamelot & Delvigne

Mle 1873

Mle 1873 Chamelot & Delvigne

Model 1873

Modele 1873

Dates d'années

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1885

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57885
Marque: French Service
Modèle: 1873 M

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1873 M
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57885 - 1	12MM FRENCH NAVY	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- fabriqué pour la Marine française par la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne (MAS).

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon : Mle 1873 M ("M" signifie "Marine").
- fabriqué de 1877 à 1886; 13,188 exemplaires de ce modèle ont été produits.
- marque distinctive : ancre sur le bout de crosse.
- marque distinctive : lettre "M" ("Marine") sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière et sur la face avant du barillet.
- normalement, date de fabrication sur un plat droit du canon partiellement rond et partiellement octogonal; "S" signifie Saint-Étienne; exemples : S. 1877, S. 1886.
- portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; tige d'éjection sur le côté droit du canon et de la carcasse, plaquettes de crosse quadrillées en bois, anneau pour cordon sur le bout de crosse.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : Mre d'Armes St. Etienne

Numéro de série

- cinq chiffres au plus sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au milieu, et sur le côté du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 French Marine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1873 French Navy

1873 M Chamelot & Delvigne

1873 Marine

1873 Navy

1873M

1873M Navy

Chamelot & Delvigne

Chamelot & Delvigne Mle 1873 M

French Service Mle 1873 M

Mle 1873 M

Mle 1873 Marine

Model 1873 M

Modele 1873 M

Dates d'années

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17998
Marque: French Service
Modèle: 1874

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1874
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17998 - 1	11MM FRENCH ORDNANCE REV	5	110	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17998 - 2	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	110	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
17998 - 3	45 AUTO	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les fabriques d'armes de poing de l'État français et leurs codes alphabétiques sont les suivants :
- Manufacture Nationale d'Armes de Saint Etienne (MAS) = "S".
- Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC) = "C".
- Manufacture Nationale d'Armes de Tulle (MAT) = "T".

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- variante légèrement modifiée du modèle "1873" qui était remis aux officiers de l'armée française.
- fabriqué entre 1875 et 1886.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse; lettre "S" sur le canon désignant l'arsenal de St-Étienne.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; précédé de la lettre "N".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196737	Chamelot & Delvigne	1874 Commercial		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1874 Chamelot & Delvigne

1874 Officers

1874 Officers Model

Chamelot & Delvigne

Chamelot & Delvigne 1874

French Service Mle 1874

Mle 1874

Mle 1874 Chamelot & Delvigne

Model 1874

Modele 1874

Officers 1874

Dates d'années

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66644
Marque: French Service
Modèle: 1887

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1887
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66644 - 2	8MM LEBEL REV	6	107	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66644 - 3	8MM LEBEL REV	6	117	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66644 - 4	8MM LEBEL REV	6	120	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme adoptée par l'armée française pendant une brève période.
- devait remplacer le modèle antérieur.

Modèle

- l'inscription "Mle 1887" figure sur le canon.
- ce revolver est un modèle intermédiaire du revolver français 1892 Nagant/Lebel, fabriqué entre le modèle 1885 et le modèle 1892. Trois versions de ce revolver ont été fabriquées en France (une version "d'essai", avec une rallonge pour le doigt à l'arrière du pontet, une version "civile", avec une sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et une version "civile" sans sûreté, vendue sous l'appellation MAS "New Military Revolver"), en plus d'une version "civile" sans sûreté ergonomique fabriquée en Belgique.
- environ 1 000 de ces revolvers ont été fabriqués en France, en 1888.
- caractéristiques : fini blanc ou bleui; organes de visée fixes; canon rond avec tige d'éjection captive pivotant sur une bague, montée à l'avant de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse rigide, barillet cannelé à six coups avec renflement interrompu vers le milieu; mécanisme à simple ou double action; fenêtre de chargement à droite de la culasse qui pivote vers l'arrière pour charger et décharger l'arme; percuteur flottant sur la partie supérieure arrière de la culasse; grosse vis sur le côté droit de la culasse, à l'arrière qui permet d'ouvrir la culasse comme une coquille; plaquettes minces en bois quadrillé; et oeillet de fixation sur le dessous de la crosse.
- la version "civile" ou "commerciale" française de ces revolvers était aussi pourvue d'un levier de sûreté manuel à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- figure sur le boîtier de culasse en lettres cursives et la lettre "S" figure sur le canon pour indiquer l'arsenal St. Etienne. - les usines du gouvernement français/de l'État concernées par la fabrication de l'arme de poing et leurs lettres d'identification sont les suivantes : - Manufacture d'Armes de Saint Etienne (MAS) = "S". - Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC) = "C". - Manufacture d'Armes de Tulle (MAT) = "T".
Numéro de série	- sur le canon; deux derniers chiffres du numéro de série répétés sur d'autres pièces.
Calibre	- n'apparaît pas sur l'arme.
Autres marquages	- sur le dessus du canon : initiales du contrôleur dans un ovale = "M" "L", model = "Mle. 1887", lettre désignant l'arsenal, "S", et année de fabrication, "1888".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1887

Mle 1887

Model 1887

Modele 188 Civil a Cle

Modele 1887 d'Essai

Modèle 1887

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47425
Marque: French Service
Modèle: 1892

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	1892
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47425 - 7	22 LR	6	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47425 - 2	22 RF	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47425 - 6	38 SPL	6	117	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
47425 - 4	8MM LEBEL REV	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47425 - 3	8MM LEBEL REV	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47425 - 1	8MM LEBEL REV	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47425 - 5	8MM LEBEL REV	6	117	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- lettres désignant les arsenaux d'État français produisant des armes de poing :
- Manufacture Nationale d=Armes de Saint Etienne (MAS) = AS@.
- Manufacture Nationale d=Armes de Chatellerault (MAC) = AC@.
- Manufacture Nationale d=Armes de Tulle (MAT) = AT@.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mle 1892" figure sur le canon. - modèle fabriqué de 1893 à 1945. - caractéristiques : guidon à lame et encoche dans la lèvre de la cage du barillet en guise de hausse; canon rayé rond ou rond à octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant à droite et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête avec percuteur amovible; mécanisme de détente à double/simple action; platine gauche articulée à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse pour permettre l'accès au mécanisme de verrou intérieur; crosse arrondie avec anneau de suspension; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui. - avec un canon de 117 mm, la longueur totale est de 240 mm et le poids moyen est de 0,84 kg.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la lettre "S" et l'année de fabrication figurent sur le canon. - la lettre "S" correspond au code du fabricant et désigne la Manufacture d'Armes de St Étienne.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et les deux derniers chiffres du numéro de série peuvent figurer sur d'autres pièces.
Coups	- barillet basculant.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- sur le dessus du canon : initiales du contrôleur dans un ovale = "M" "L", modèle = "Mle. 1892", code alphabétique de l'arsenal "S" et année de fabrication "1894".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127708	Verninck & Desteves	Armeria Oriental		Arme de poing	Revolver
130491	Unknown Belgian	1892 Type		Arme de poing	Revolver
141578	Manufacture Francaise d'Armes de Saint-Etienne	1892 French Service Type	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	Revolver
181222	Faure LePage, Henri	1892	Lamure & Gidrol	Arme de poing	Revolver
195288	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne	1892 French Service Type	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1892 French Ordnance

1892 Lebel

1892 MAS

1892 Ordnance

1892 S(date)

1892 St Etienne

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1892 dated S(date)

92 French Service

French Service Mle 1892

French State (MAS) 1892

Lebel Revolver

M.92

M1892

MAS 1892

Manufacture d'Armes de St. Etienne 1892

Mle 1892

Model 92

Modele d'Ordonnance Mle 1892

Saint Etienne 1892

St Etienne 1892

Dates d'années

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122454
Marque: French Service
Modèle: AN IX

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN IX
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122454 - 2	69 FLINTLOCK	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122454 - 1	69 FLINTLOCK	1	205	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" désigne les armes réquisitionnées par le gouvernement français et produites par les divers arsenaux approuvés par l'État pour utilisation militaire et civile en France et dans ses colonies.

Modèle

- l'inscription "Mle. AN 9", ou une variante de celle-ci, peut figurer sur le canon, au niveau de la culasse.
- modèle fabriqué de 1780 à 1800 environ; il s'agit d'une version évoluée du modèle 1763.
- caractéristiques : canon rond profilé avec cinq côtés aplatis à la culasse; chien au profil arrondi avec ouverture en forme de coeur sous la plate-forme du silex; détente droite; deux grenadières en laiton jointes à la partie inférieure afin de soutenir la baguette d'acier, laquelle est munie d'un bouton en son extrémité; bassinet, pontet et calotte de crosse en laiton; pas d'organe de visée.
- aussi fabriqué en version "Gendarmerie" pour la police; la version "Gendarmerie" est dotée d'un canon de 128 mm et de garnitures en fer.

Fabricant

- l'inscription "de Charleville", ou une variante de celle-ci, peut figurer sur le côté droit de la platine.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Calibre

- un bon nombre de ces pistolets ont été convertis en arme à mécanisme à percussion vers 1841.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122453	French Service	AN IX	Manufacture d'Armes de Maubeuge	Arme de poing	À un coup
122455	French Service	AN IX	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

9

AN 9

French Service Model 9

French Service Model IX

Gendarmerie

IX

Model IX

Model Year IX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122453
Marque: French Service
Modèle: AN IX

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN IX
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122453 - 1	69 FLINTLOCK	1	205	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" désigne les armes réquisitionnées par le gouvernement français et produites par les divers arsenaux approuvés par l'État pour utilisation militaire et civile en France et dans ses colonies.

Modèle

- l'inscription "Mle. AN 9", ou une variante de celle-ci, peut figurer sur le canon, au niveau de la culasse.
- modèle fabriqué de 1780 à 1800 environ; il s'agit d'une version évoluée du modèle 1763.
- caractéristiques : canon rond profilé avec cinq côtés aplatis à la culasse; profil de chien arrondi avec ouverture en forme de coeur sous la plate-forme du silex; deux grenadières en laiton jointes à la partie inférieure afin de soutenir la baguette d'acier, laquelle est munie d'un bouton en son extrémité; détente droite; bassinet, pontet et calotte de crosse en laiton; pas d'organe de visée.

Fabricant

- l'inscription "Maubeuge", ou une variante de celle-ci, peut figurer sur le côté droit de la platine.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Calibre

- un bon nombre de ces pistolets ont été convertis en arme à mécanisme à percussion vers 1841.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122454	French Service	AN IX	Manufacture d'Armes de Charleville	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

9

AN 9

French Service Model 9

French Service Model IX

IX

Model IX

Model Year IX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122455
Marque: French Service
Modèle: AN IX

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN IX
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122455 - 1	69 FLINTLOCK	1	187	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" désigne les armes réquisitionnées par le gouvernement français et produites par les divers arsenaux approuvés par l'État pour utilisation militaire et civile en France et dans les colonies.

Modèle

- l'inscription "Mle. AN 9", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur le canon, au niveau de la culasse.
- arme fabriquée entre environ 1780 et 1800; il s'agit d'une version évoluée du modèle 1763.
- caractéristiques : canon rond profilé avec cinq côtés aplatis au niveau de la culasse; profil de chien arrondi avec ouverture en forme de coeur sous la plate-forme du silex; grenadières doubles en laiton jointes dans la partie inférieure afin de soutenir la baguette, laquelle est munie d'un bouton d'acier; détente droite; bassinet, pontet et embase en laiton; pas d'organe de visée.

Fabricant

- l'inscription "St. Etienne", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur le côté droit de la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Calibre

- bon nombre de ces pistolets furent convertis en arme à mécanisme à percussion vers 1841.

Renvois

122454	French Service	AN IX	Manufacture d'Armes de Charleville	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

9

AN 9

French Service 9

French Service IX

IX

Model IX

Model Year IX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146862
Marque: French Service
Modèle: AN IX Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN IX Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146862 - 1	67 FLINTLOCK	1	758	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146862 - 2	67 PERCUSSION	1	758	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas au complet sur l'arme à feu; seule l'inscription "AN XII" peut être présente.
- il s'agit d'un exemplaire du mousqueton d'artillerie AN IX adoptée en 1800-1801 (neuvième année du calendrier républicain) selon le modèle type approuvé, et fabriqué par les arsenaux de l'empire français; ce mousqueton (modèle court et allégé du fusil réglementaire) a été conçu spécialement pour les soldats de la cavalerie française, qui devaient l'utiliser pour combattre l'ennemi à cheval, et était une version raccourcie du fusil 1777 destinée aux bataillons d'infanterie, qui mesurait 1 145 mm (comparativement au mousqueton d'infanterie, qui mesurait 1 529 mm).
- caractéristiques : fini bruni; guidon à lame fixe intégré à la grenadière avant; crosse anglaise trois-quarts de longueur en noyer avec deux grenadières (deux anneaux sur la grenadière avant) et un anneau de suspension pivotante sur la grenadière du milieu, fixée sous le canon; canon rond; baïonnette à lame amovible de forme triangulaire, fixations, platine, plaque de couche et pontet en fer.
- peut également être transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et platine à silex.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146863
Marque: French Service
Modèle: AN IX Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN IX Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146863 - 1	67 FLINTLOCK	1	758	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146863 - 2	67 PERCUSSION	1	758	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas au complet sur l'arme à feu; seule l'inscription "AN XII" peut être présente.
- il s'agit d'un exemplaire du mousqueton d'artillerie AN IX adoptée en 1800-1801 (neuvième année du calendrier républicain) selon le modèle type approuvé, et fabriqué par les arsenaux de l'empire français; ce mousqueton (modèle court et allégé du fusil réglementaire) a été conçu spécialement pour les soldats de la cavalerie française, qui devaient l'utiliser pour combattre l'ennemi à cheval, et est une version raccourcie et allégée du fusil 1777 destiné aux soldats de l'infanterie, qui mesurait 1 145 mm (comparativement au mousqueton d'infanterie, qui mesurait 1 529 mm).
- caractéristiques : fini bruni; guidon à lame fixe intégré à la grenadière avant; crosse anglaise trois-quarts de longueur en noyer avec deux grenadières (deux anneaux sur la grenadière avant) et un anneau de suspension pivotante sur la grenadière du milieu, fixée sous le canon; canon rond; baïonnette amovible à lame triangulaire, fixations, platine, plaque de couche et pontet en fer.
- peut également être transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et platine à silex.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146864
Marque: French Service
Modèle: AN IX Cavalry Musketoon

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN IX Cavalry Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146864 - 1	67 FLINTLOCK	1	758	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146864 - 2	67 PERCUSSION	1	758	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas au complet sur l'arme à feu; seule l'inscription "AN XII" peut être présente.
- il s'agit d'un exemplaire du mousqueton d'artillerie AN IX adoptée en 1800-1801 (neuvième année du calendrier républicain) selon le modèle type approuvé, et fabriqué par les arsenaux de l'empire français; ce mousqueton (modèle court et allégé du fusil réglementaire) a été conçu spécialement pour les soldats de la cavalerie française, qui devaient l'utiliser pour combattre l'ennemi à cheval, et est une version raccourcie et allégée du fusil 1777 destiné aux soldats de l'infanterie, comparativement au mousqueton d'infanterie, qui mesurait 1 529 mm 1 145 mm (comparativement au mousqueton d'infanterie, qui mesurait 1 529 mm).
- caractéristiques : fini bruni; guidon à lame fixe intégré à la grenadière avant; crosse anglaise trois-quarts de longueur en noyer avec deux grenadières (deux anneaux sur la grenadière avant) et un anneau de suspension pivotante sur la grenadière du milieu, fixée sous le canon; canon rond; baïonnette à lame amovible de forme triangulaire, fixations, platine, plaque de couche et pontet en fer.
- peut également être transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131967
Marque: French Service
Modèle: AN IX Gendarmerie

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN IX Gendarmerie
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131967 - 1	59 FLINTLOCK	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" désigne les armes réquisitionnées par le gouvernement français et produites par les divers arsenaux approuvés par l'État pour utilisation militaire et civile en France et dans les colonies.

Modèle

- l'inscription "Mle. AN 9" ou une variante peut figurer sur le canon, au niveau de la culasse.
- fabriqué entre environ 1780 et 1800, version évoluée du modèle 1763.
- caractéristiques : canon rond profilé avec cinq côtés aplatis au niveau de la culasse; profil de chien arrondi avec ouverture en forme de coeur sous la plate-forme du silex; grenadières doubles en fer jointes dans la partie inférieure afin de soutenir la baguette munie d'un bouton d'acier; détente droite; bassinet, pontet et embase en fer; aucun organe de visée.

Fabricant

- l'inscription "MAUBEUGE" & "MANUFre IMP.le" peut figurer sur deux lignes sur la plaque latérale.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AN 9 Grendarmerie Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mle. AN 9

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146865
Marque: French Service
Modèle: AN IX Marine/Dragoon Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN IX Marine/Dragoon Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146865 - 1	69 FLINTLOCK	1	1028	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146865 - 2	69 PERCUSSION	1	1028	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas au complet sur l'arme à feu; seule l'inscription "AN XII" ou "AN 9" peut être présente.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil d'infanterie et de dragon, modèle AN IX adopté en 1800-1801 (neuvième année du calendrier républicain) selon le modèle type approuvé et fabriqué par les arsenaux de l'empire français; ce fusil était destiné aux soldats de l'infanterie de la marine française, qui devaient l'utiliser dans les espaces exigus des navires, et pour les dragons (soldats de l'infanterie à cheval), qui devaient l'utiliser pour combattre l'ennemi à cheval. Ce fusil est une version raccourcie et allégée du fusil 1777 destiné aux soldats de l'infanterie, mesurant 1 145 mm (comparativement au mousqueton d'infanterie, qui mesurait 1 529 mm). Ce fusil était muni d'une baïonnette à angle amovible.
- caractéristiques : fini bruni; organes de visée intégrés à la grenadière avant; crosse pleine longueur en noyer avec trois grenadières; fixations, platine, plaque de couche et pontet en fer.
- peut également être transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146866
Marque: French Service
Modèle: AN IX Marine/Dragoon Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN IX Marine/Dragoon Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146866 - 1	69 FLINTLOCK	1	1028	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146866 - 2	69 PERCUSSION	1	1028	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas au complet sur l'arme à feu; seule l'inscription "AN XII" ou "AN 9" peut être présente.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil d'infanterie et de dragon, modèle AN IX adopté en 1800-1801 (neuvième année du calendrier républicain) selon le modèle type approuvé et fabriqué par les arsenaux de l'empire français; ce fusil était destiné aux soldats de l'infanterie de la marine française, qui devaient l'utiliser dans les espaces exigus des navires, et pour les dragons (soldats de l'infanterie à cheval), qui devaient l'utiliser pour combattre l'ennemi à cheval. Ce fusil est une version raccourcie et allégée du fusil 1777 destiné aux soldats de l'infanterie, mesurant 1 145 mm (comparativement au mousqueton d'infanterie, qui mesurait 1 529 mm). Ce fusil était muni d'une baïonnette en pointe.
- caractéristiques : fini bruni; organes de visée intégrés à la grenadière avant; crosse pleine longueur en noyer avec trois grenadières; fixations, platine, plaque de couche et pontet en fer.
- peut également être transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et platine à silex.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146867
Marque: French Service
Modèle: AN IX Marine/Dragoon Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN IX Marine/Dragoon Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146867 - 1	69 FLINTLOCK	1	1028	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146867 - 2	69 PERCUSSION	1	1028	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas au complet sur l'arme à feu; seule l'inscription "AN XII" ou "AN 9" peut être présente.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil d'infanterie et de dragon, modèle AN IX adopté en 1800-1801 (neuvième année du calendrier républicain) selon le modèle type approuvé et fabriqué par les arsenaux de l'empire français; ce fusil était destiné aux soldats de l'infanterie de la marine française, qui devaient l'utiliser dans les espaces exigus des navires, et pour les dragons (soldats de l'infanterie à cheval), qui devaient l'utiliser pour combattre l'ennemi à cheval. Ce fusil est une version raccourcie et allégée du fusil 1777 destiné aux soldats de l'infanterie, mesurant 1 145 mm (comparativement au mousqueton d'infanterie, qui mesurait 1 529 mm). Ce fusil était muni d'une baïonnette à angle amovible.
- caractéristiques : fini bruni; organes de visée intégrés à la grenadière avant; crosse pleine longueur en noyer avec trois grenadières; fixations, platine, plaque de couche et pontet en fer.
- peut également être transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et platine à silex.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146861
Marque: French Service
Modèle: AN IX Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN IX Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146861 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146861 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- "An 9" ou "An IX", qui désigne le modèle, figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1800-1801 (neuvième année du calendrier républicain) pour "corriger" et remplacer le fusil d'infanterie 1777; ce fusil a été raccourci pour l'adapter aux dragons, ce qui permettait de le rendre plus efficace pour la plupart des portées et d'en faciliter le maniement. Ce fusil à peu près identique au fusil 1777, avec une crosse légèrement reconfigurée (mieux adaptée), et une longueur totale réduite de 5 mm (1 515 mm comparativement à 1 520 mm).
- caractéristiques : fini bruni; organes de visée fixes; hausse intégrée à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec deux grenadières à l'avant de la crosse ((deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations et platine en fer, plaque de couche, baïonnette à angle amovible et anneau de suspension à l'avant du pontet.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également être transformées en armes à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1777 Corrige

Year 9 Musket

Year IX Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146859
Marque: French Service
Modèle: AN IX Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN IX Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146859 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146859 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("An 9" ou "An IX") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1800-1801 (neuvième année du calendrier républicain) pour "corriger" et remplacer le fusil d'infanterie 1777; ce fusil a été raccourci pour l'adapter aux dragons de manière à le rendre plus efficace pour la plupart des portées et en faciliter le maniement. Ce fusil à peu près identique au fusil 1777, avec une monture légèrement reconfigurée (mieux adaptée), et une longueur totale réduite de 5 mm (1 515 mm comparativement à 1 520 mm).
- caractéristiques : fini bruni; organes de visée fixes; hausse intégrée à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec deux grenadières à l'avant de la crosse ((deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations et platine en fer, plaque de couche, baïonnette à angle amovible, et anneau de suspension à l'avant du pontet.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également être transformées en armes à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1777 Corrige

Year 9 Musket

Year IX Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146860
Marque: French Service
Modèle: AN IX Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN IX Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146860 - 1	69 FLINTLOCK	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146860 - 2	69 PERCUSSION	1	1137	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- la désignation du modèle ("An 9" ou "An IX") figure sur la queue de carcasse.
- il s'agit d'un exemplaire du fusil militaire français adopté et homologué en 1800-1801 (neuvième année du calendrier républicain) pour "corriger" et remplacer le fusil d'infanterie 1777; ce fusil a été raccourci pour l'adapter aux dragons, ce qui permettait de le rendre plus efficace pour la plupart des portées et d'en faciliter le maniement. Ce fusil à peu près identique au fusil 1777, avec une crosse légèrement reconfigurée (mieux adaptée), et une longueur totale réduite de 5 mm (1 515 mm comparativement à 1 520 mm).
- caractéristiques : fini bruni; organes de visée fixes; hausse intégrée à la grenadière avant fendue; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec deux grenadières à l'avant de la crosse ((deux anneaux sont fixés sur la grenadière avant et une grenadière arrière surélevée; un anneau de suspension fixé sur la grenadière du milieu, sous le canon, plutôt que sur l'un des côtés de la crosse); fixations et platine en fer, plaque de couche, baïonnette à angle amovible et anneau de suspension à l'avant du pontet.
- certains exemplaires de ces armes à feu peuvent également avoir été transformés en armes à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur du canon peut varier légèrement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1777 Corrige

Year 9 Musket

Year IX Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146840
Marque: French Service
Modèle: AN XII Rifled Musket

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN XII Rifled Musket
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Versailles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146840 - 1	53 FLINTLOCK	1	650	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146840 - 2	53 PERCUSSION	1	650	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

la désignation du modèle ne figure pas au complet sur l'arme à feu; seule l'inscription "AN XII" peut être présente.
- il s'agit d'un exemplaire de la carabine de Versailles, modèle AN XII adopté selon le modèle type approuvé en 1803, et fabriqué au nouvel arsenal (d'alors) établi à Versailles; à cette époque, la France entrait dans les premières étapes de la Révolution française et avait désespérément besoin d'armes pour combattre les forces antirévolutionnaires des monarchies européennes voisines. Ce fusil a été adopté pour faire face à la menace que représentaient les armées prussiennes et leurs tireurs embusqués armés de mousquet Jaeger, et c'est alors qu'un arsenal a été fondé à Versailles pour produire plusieurs versions de ces carabines.
- ces carabines étaient presque identiques à la version infanterie de la carabine de Versailles, modèle 1793 avec une crosse légèrement modifiée.
- caractéristiques : fini bruni; organes de visée fixes; crosse anglaise pleine longueur en noyer fixée au canon (sans bande de visée); canon octogonal; baguette fixée sous le canon avec trois porte-baguette en laiton; anneaux pour bretelle au bas de la crosse, sur le fût; pontet et bassinet en laiton; platine, plaque de couche et baguette en fer.
- peut également être transformé en arme à percussion.
- ce fusil se distingue de la carabine de cavalerie 1793 par l'emplacement de son anneau de suspension sur la face avant (sur le modèle 1793, cet anneau est placée au centre ou à l'avant du porte-baguette avant ou entre les deux porte-baguettes avant, tandis que sur le modèle AN XII, cet anneau est placé au centre du deuxième porte-baguette), et par la configuration de sa crosse (sur la carabine de cavalerie AN XII, l'appuie-joue est fixé sur le côté gauche de la crosse, sur le modèle 1793, il n'y aucun appuie-joue).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche et platine à silex.
Canon	- la longueur du canon peut varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1803-4 Rifled Musket

Year 12 Rifled Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117533
Marque: French Service
Modèle: AN XIII

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN XIII
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Charleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117533 - 1	69 FLINTLOCK	1	205	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117533 - 2	69 PERCUSSION	1	205	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "French Service" s'applique aux armes à feu qui furent réquisitionnées par le gouvernement de la France et produites par les différents arsenaux gouvernementaux à des fins militaires et civiles, tant en France que dans les colonies françaises.

Modèle

- l'inscription "MAN 13" ou "XIII" ou une variante de cette inscription peut figurer sur le canon, au niveau de la culasse.
- arme fabriquée d'environ 1804 à 1819.
- le modèle est une évolution des modèles AN IX et 1777 Cavalry.
- caractéristiques : canon profilé rond avec cinq côtés aplatis à la culasse; grenadière, bassinet, pontet et calotte de crosse en laiton; baguette en acier montée sous le canon; aucun viseur.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur la platine droite : "de Charleville" ou "Manuf'r Nat'le de Charleville" ou variante de ces inscriptions.

Mécanisme

- chargement par la bouche, à silex.

Calibre

- beaucoup de ces pistolets ont été transformés en armes à percussion vers 1841.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122450	French Service	AN XIII	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	À un coup
122452	French Service	AN XIII	Manufacture d'Armes de Maubeuge	Arme de poing	À un coup
124076	French Service	AN XIII	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1813

1813 Cavalry

Anno XIII

Charleville

Charleville Flintlock Pistol

Charleville Percussion Conversion

Charleville Pistol

Model Anno XIII

XIII

XIII Cavalry

de Charleville

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122452
Marque: French Service
Modèle: AN XIII

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN XIII
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Maubeuge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122452 - 1	69 FLINTLOCK	1	205	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122452 - 2	69 PERCUSSION	1	205	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "French Service" fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et fabriquées par divers arsenaux sanctionnés par le gouvernement et destinés aux militaires et civiles, pour l'usage de la France et de ses colonies.

Modèle

- "M.AN 13" ou "XIII" ou une variante peut figurer sur le canon, près de la culasse.
- fabriqué de 1804 à 1819 environ.
- ce modèle a été développé à partir du modèle AN IX et du modèle de cavalerie 1777.
- caractéristiques : canon rond profilé avec cinq faces plates à proximité de la culasse; grenadière, bassinet, pontet et calotte de crosse en laiton; baguette en acier en-dessous du canon; sans organe de visée.
- peut également être transformé en arme à percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit de la platine latérale.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.

Calibre

- bon nombre de ces pistolets ont été transformés en armes à percussion vers 1841.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117533	French Service	AN XIII	Manufacture d'Armes de Charleville	Arme de poing	À un coup
122450	French Service	AN XIII	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	À un coup
124076	French Service	AN XIII	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

AN 13

ANXIII

Anno XIII

XIII

XIII Cavalry

Year 13

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124076
Marque: French Service
Modèle: AN XIII

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN XIII
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124076 - 1	69 FLINTLOCK	1	201	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124076 - 2	69 PERCUSSION	1	201	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "French Service" désigne les armes réquisitionnées par le gouvernement français et produites par les divers arsenaux approuvés par l'État pour utilisation militaire et civile en France et dans ses colonies.

Modèle

- l'inscription "MAN 13" ou "XIII" ou une variante de cette inscription peut figurer sur le canon, au niveau de la culasse.
- arme fabriquée entre environ 1804 et 1819.
- le modèle est une évolution des modèles AN IX et 1777 Cavalry.
- caractéristiques : canon rond profilé avec cinq côtés aplatis à la culasse; grenadière, bassinet, pontet et calotte de crosse en laiton; baguette en acier montée sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "Mre Impale de Mutzig" figure sur la platine latérale droite.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et à silex ou percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le canon et peut être répété sur la monture.
- le numéro de série peut être composé de quatre chiffres.

Calibre

- bon nombre de ces pistolets ont été convertis d'une mise à feu par platine à silex à une mise à feu par percussion vers 1841.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117533	French Service	AN XIII	Manufacture d'Armes de Charleville	Arme de poing	À un coup
122450	French Service	AN XIII	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	À un coup
122452	French Service	AN XIII	Manufacture d'Armes de Maubeuge	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Mutzig

Percussion Conversion

Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122450
Marque: French Service
Modèle: AN XIII

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	AN XIII
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122450 - 1	69 FLINTLOCK	1	205	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122450 - 2	69 PERCUSSION	1	205	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mention " French Service " fait référence aux armes à feu qui ont été réquisitionnées par le gouvernement français et produites par les divers arsenaux gouvernementaux pour un usage militaire et civil par la France et ses colonies.

Modèle

- "M.AN 13" ou "XIII" ou une variation du genre peut être inscrit sur le canon, au niveau de la culasse.
- arme fabriquée vers 1804 jusqu'en 1819.
- le modèle a évolué à partir du modèle AN IX et du 1777 Cavalry.
- caractéristiques : canon rond fileté avec cinq côtés plats à la culasse; grenadière, chambre de mise à feu, pontet et plaque de couche en laiton; baguette en acier sous le canon; aucun organe de visée; fini "brut".
- ces armes à feu peuvent aussi avoir été converties en mise à feu par percussion.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur la platine droite.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Calibre

- bon nombre de ces pistolets ont été transformés en armes à percussion vers 1841.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117533	French Service	AN XIII	Manufacture d'Armes de Charleville	Arme de poing	À un coup
122452	French Service	AN XIII	Manufacture d'Armes de Maubeuge	Arme de poing	À un coup
124076	French Service	AN XIII	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

AN 13

Anno XIII

Model An XIII

Model Year 13

XIII

XIII Cavalry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118535
Marque: French Service
Modèle: Maquaire

Sommaire

Marque:	French Service
Modèle:	Maquaire
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118535 - 1	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118535 - 5	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	110	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118535 - 3	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118535 - 4	9MM	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118535 - 2	9MM	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas d'inscription "French Service".

Modèle

- cette arme à feu n'est pas marquée d'une désignation de modèle; ses caractéristiques déterminent le modèle.
- l'arme se distingue par la charnière en "L" sur le côté gauche inférieur de la carcasse, lorsqu'elle pivote vers le canon, elle permet à la platine de basculer vers l'arrière, en direction du pommeau, relâchant la plaquette de poignée gauche pour dévoiler le mécanisme interne de verrou; les pièces internes sont numérotées de 1 jusqu'à 5, indiquant l'ordre de démontage, la charnière relâche aussi la tige d'axe du barillet pour le retrait permettant d'enlever le barillet.
- un boîtier de culasse/de la carcasse rigide de type revolver Chamelot-Delvigne avec un canon octogonal étagé, guidon à lame, barillet cannelé, détente entièrement protégée, tige d'éjecteur et boîtier du côté droit du canon, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, chien à crête, pommeau de préhension prononcé, poignées en noyer quadrillées, plaque de couche avec bout en acier et anneau de suspension.
- l'inscription en lettres suivante figure à gauche du canon, sur le méplat : Acier Fondu

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- certaines armes à feu et pièces ont été produites en Belgique par plusieurs fabricants pour le compte de la firme française "Manufacture Armes & Cycles de Saint-Étienne"; ces armes à feu et ces pièces peuvent arborer des poinçons d'homologation belges.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la carcasse, à l'avant, devant le barillet.
Calibre	- pas d'indication de calibre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Acier Fondu

Chamelot-Delvigne

Chamelot-Delvigne Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146155
Marque: French, Thomas
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	French, Thomas
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	French, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146155 - 1	64 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146155 - 3	64 FLINTLOCK	1	270	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146155 - 2	64 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146155 - 4	64 PERCUSSION	1	270	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "T. FRENCH" et "CANTON" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée avant 1821.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche.
- ces pistolets se distinguent par leur calibre par leur calibre (64), la longueur de leur canon (10 po/254 mm ou 10 5/8 po/270 mm) et leurs inscriptions.
- caractéristiques : canon rond; monture pleine; l'inscription "T.FRENCH" sous un aigle martial figure sur la platine; baguette montée sous le canon; chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit; calotte de poignée en laiton.
- des exemplaires de cette arme à feu ont peut-être également été convertis en mise à feu par percussion.

Fabricant

- les inscriptions "T. FRENCH" et "CANTON" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Thomas French était établie à Canton, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, entre 1808 et 1820.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1814

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34732
Marque: Frigon
Modèle: FS

Sommaire

Marque:	Frigon
Modèle:	FS
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34732 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34732 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34732 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34732 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34732 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34732 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34732 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34732 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Frigon" inscrit sur l'arme. - "Frigon Guns, Inc." était un importateur de Clay Center, Kansas, É.-U., qui importait des fusils de chasse fabriqués par Marocchi. - l'entreprise a fermé ses portes en 1994.
Modèle	- modèle originalement vendu sous la désignation Frigon Skeet 4 Barrel Set et peut aussi être désigné "Frigon Skeet" ou "FS-4". - importé de 1986 à 1994. - fusil de chasse à canons superposés spécialement conçu pour les amateurs de Skeet. - quatre paires de canons superposés à bande ventilée en calibres 12, 20, 28 et .410; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; détente unique; crosse à poignée-pistolet à dépose rapide.
Fabricant	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FS 4

FS-4

FS4

Frigon Skeet

Frigon Skeet Combination

O/U

Over & Under

Skeet

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Frigon Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34728
Marque: Frigon
Modèle: FT

Sommaire

Marque:	Frigon
Modèle:	FT
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34728 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34728 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Frigon Guns" était un importateur établi à Clay Center, Kansas; l'entreprise importait aux États-Unis les armes Marocchi, mais elle a fermé ses portes en 1994.

Modèle

- fusil à un canon fabriqué particulièrement pour les tireurs aux plateaux; fini bleui, canons à bande ventilée, et monture à changement rapide pour permettre au tireur de faire des changements lors du tir; arme à feu importée de 1986 à 1994.
- "FT" signifie "Frigon Trap".

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à un coup avec boîtier de culasse de fusil à canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FT 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FT I

FTI

Frigon Trap

Frigon Trap 1

Frigon Trap I

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Frigon Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34730
Marque: Frigon
Modèle: FTC

Sommaire

Marque:	Frigon
Modèle:	FTC
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34730 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34730 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34730 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34730 - 3	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Frigon Guns" était un importateur établi à Clay Center, Kansas; l'entreprise importait aux États-Unis les armes Marocchi, mais elle a fermé ses portes en 1994.
Modèle	- fusil à canons superposés conçu pour le Trap; livré avec un ensemble de deux canons et un canon unique. Crosse à dépose rapide permettant au tireur d'apporter des changements pendant une séance de tir; importé de 1986 à 1994. - "FTC" signifie "Frigon Trap Combination".
Fabricant	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés; certains ensembles de canons de rechange ne comportent qu'un seul canon qui se fixe en position supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Frigon Trap Combination

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Frigon Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78376
Marque: Frommer
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	Frommer
Modèle:	1910
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78376 - 1	7.65MM FROMMER	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FROMMER - PAT." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu conçue par Rudolf Frommer qui détenait des brevets pour de nombreuses armes à feu.
- les concepts de Frommer furent abandonnés par les communistes pour des raisons politiques après 1945.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- manette de sécurité et chien apparent.

Fabricant

- l'inscription "FEGYVERGYAR - BUDAPEST" figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25614
Marque: Frommer
Modèle: 29M

Sommaire

Marque:	Frommer
Modèle:	29M
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25614 - 1	9MM BROWNING SHORT	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FROMMER" figure sur l'arme à feu.
- arme conçue par Rudolf Frommer, lequel a détenu plusieurs brevets d'armes à feu.
- les dessins de Frommer ont été abandonnés par les communistes après 1945 pour des raisons politiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19180
Marque: Frommer
Modèle: Baby

Sommaire

Marque:	Frommer
Modèle:	Baby
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19180 - 3	32 AUTO	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19180 - 5	380 AUTO	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19180 - 4	7.65MM	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19180 - 1	9MM BROWNING SHORT	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FROMMER - PAT." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme conçue par Rudolf Frommer qui détenait de nombreux brevets d'armes à feu.
- les conceptions de Frommer ont été abandonnées par les communistes après 1945 pour des raisons politiques.
- le monogramme "FB", "FL" ou "FS" dans un ovale peut figurer sur le dessus des plaquettes de poignée.
- l'abréviation "FB" signifie "FROMMER BABY".
- l'abréviation "FL" signifie "FROMMER LILIPUT".
- l'abréviation "FS" signifie "FROMMER STOP".

Modèle

- l'inscription "FROMMER - PAT. BABY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1912.
- version plus petite du modèle "Stop".
- ce modèle utilise un système à double ressort récupérateur dans un tunnel au-dessus du canon. Un ressort contrôle le mouvement de la culasse tandis que l'autre absorbe le recul du canon et le retourne à la position de tir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FEGYVERGYAR - BUDAPEST - FROMMER - PAT. BABY CAL. 7.65 m/m (.32)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les pistolets Frommer conçus par Rudolf Frommer ont été produits par "Fegyver es Gepgyar Reszventarsasag" de Budapest avant 1919, et ensuite par le successeur de cette firme, "Femaru Fegyver es Gepgyar RT" jusqu'en 1945.
Mécanisme	- fonctionnement par recul long.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la plaquette de crosse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 7.65 m/m (.32)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FB

Frommer Baby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19178
Marque: Frommer
Modèle: Liliput

Sommaire

Marque:	Frommer
Modèle:	Liliput
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19178 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19178 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FROMMER - PAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme conçue par Rudolf Frommer qui détenait de nombreux brevets d'armes à feu.
- les dessins de Frommer ont été abandonnés par les communistes après 1945 pour des raisons politiques.
- le monogramme "FB", "FL" ou "FS" dans un ovale peut figurer sur le dessus des plaquettes de poignée.
- l'abréviation "FB" signifie "FROMMER BABY".
- l'abréviation "FL" signifie "FROMMER LILIPUT".
- l'abréviation "FS" signifie "FROMMER STOP".

Modèle

- l'inscription "FROMMER PAT. LILIPUT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée entre 1921 et 1940.
- caractéristiques : chien extérieur; manette de sécurité.

Fabricant

- l'inscription "FEGYVERGYAR - BUDAPEST - FROMMER - PAT. LILIPUT CAL. 6.35 m/m (.25)" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Hungary" peut figurer sur l'arme à feu.
- les pistolets Frommer conçus par Rudolf Frommer ont été produits par "Fegyver es Gepgyar Reszventarsasag" de Budapest avant 1919, et ensuite par le successeur de cette firme, "Femaru Fegyver es Gepgyar RT" jusqu'en 1945.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 6.35 m/m (.25)" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Liliput 6.35

Lilliput

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128393
Marque: Frommer
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Frommer
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128393 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128393 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "FROMMERs PATENTS" était inscrite sur les deux côtés de la carcasse.
- conçue par Rudolf Frommer, lequel a détenu plusieurs brevets d'armes à feu.
- les dessins de Frommer ont été abandonnés par les communistes après 1945 pour des raisons politiques.

Modèle

- l'appellation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme.
- caractéristiques observées : canons côte à côte; carcasse à charnière avant avec sûreté et levier basculant sur la queue de carcasses derrière le pontet; indicateurs d'armement; serrure auberonnière; sans chien; extracteurs ou éjecteurs; deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse poignée droite quadrillés.

Fabricant

- les marques "FEGYVERGYAR - BUDAPEST" et "Made in Hungary" étaient inscrites sur les deux côtés de la carcasse.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1926 Side by Side Under lever

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19181
Marque: Frommer
Modèle: Stop

Sommaire

Marque:	Frommer
Modèle:	Stop
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19181 - 9	32 AUTO	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19181 - 2	32 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19181 - 7	380 AUTO	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19181 - 8	380 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19181 - 1	7.65MM	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19181 - 3	9MM BROWNING SHORT	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19181 - 5	9MM BROWNING SHORT	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "FROMMER - PAT." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse - conçu par Rudolf Frommer, titulaire de brevets pour de nombreux modèles d'armes à feu. - les conceptions de Frommer ont été abandonnées par les communistes pour des raisons politiques après 1945. - le monogramme "FB", "FL" ou "FS" à l'intérieur d'un ovale peut figurer sur le dessus des plaquettes de poignée. - "FB" est l'abréviation de "FROMMER BABY". - "FL" est l'abréviation de "FROMMER LILIPUT". - "FS" est l'abréviation de "FROMMER STOP".
Modèle	- "FROMMER - PAT. STOP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse - fabriqué de 1912 à 1930. - ce modèle utilise un système de ressorts récupérateurs doubles dans un tunnel au-dessus du canon. Un ressort contrôle le mouvement de la culasse tandis que l'autre absorbe le recul du canon et le ramène en position de tir.
Fabricant	- "FEGYVERGYAR - BUDAPEST - FROMMER - PAT. STOP CAL. 7.65 m/m (.32)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les pistolets Frommer ont été conçus par Rudolf Frommer et étaient fabriqués par "Fegyver es Gepgyar Reszventarsasag" de Budapest avant 1919, puis par son successeur "Femaru Fegyver es Gepgyar RT" jusqu'en 1945.
Mécanisme	- fonctionnement par recul long.
Numéro de série	- numéros séquentiels marqués sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 7.65 m/m (.32)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- certains exemplaires ne portent aucune marque d'importateur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Frommer Stop

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196575
Marque: Front Sight
Modèle: Glock 22 SP1 Piazza

Sommaire

Marque:	Front Sight
Modèle:	Glock 22 SP1 Piazza
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196575 - 3	40 S&W	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FRONT SIGHT" sous forme de logo figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le logo de "FRONT SIGHT" est un guidon et une hausse de pistolet dirigés vers une silhouette.
- "FRONT SIGHT" désigne le "Front Sight Firearms Training Institute".
- "FRONT SIGHT" utilise aussi les noms "Front Sight Resort" et "Front Sight Nevada".
- La compagnie "FRONT SIGHT" a été fondée en 1996.
- "FRONT SIGHT" est une installation d'entraînement à l'utilisation des armes à feu qui se trouvait sur une propriété près de Bakersfield en Californie aux États-Unis, et qui a été exploitée de 1996 à 2002.
- La compagnie "FRONT SIGHT" a commencé à déménager en 1998 ses actifs dans une propriété dans le comté de Nye au Nevada aux États-Unis.
- La compagnie "FRONT SIGHT" a été fondée par son directeur le Dr. Ignatius Piazza.

Modèle

- "Glock 22" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Glock 22" désigne le modèle/calibre utilisé pour le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "SP1 Piazza" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Piazza" est le nom de famille du fondateur et directeur du "Front Sight Firearms Training Institute".
- Le "Glock 22 SP1 Piazza" est un pistolet Glock personnalisé numéroté sur la glissière et d'édition spéciale.
- Les pistolets semi-automatiques de type "Glock" sont munis de leur système "Safe Action" exclusif, qui n'utilise pas de mécanisme de détente à simple ou double action classique.
- Caractéristiques : plaque de hausse qui permet de fixer directement un viseur à point; glissière avec stries de poignée avant et arrière; rail pour accessoires de boîtier de culasse/carcasse et poignée avec sillons pour les doigts.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Avec un canon de 114 mm (4.5 po), longueur totale de 186 mm (7.375 po).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la compagnie "GLOCK" est une grosse lettre "G" dans laquelle on peut lire le mot "LOCK".
- "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'exemples référencés était composé d'un préfixe de quatre lettres et de trois chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19405	Glock	22	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130835	Glock	22 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Front Sight Glock

Front Sight SP1 Piazza

Glock SP1 Piazza

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131721
Marque: Frontier
Modèle: Frontier

Sommaire

Marque:	Frontier
Modèle:	Frontier
Fabricant:	Dumoulin, Francois
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131721 - 1	38 LONG RF	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131721 - 2	38 LONG RF	6	115	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRONTIER" figure sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- l'inscription "FRONTIER" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué entre 1894 et 1908.
- caractéristiques : canon rond/ovale, plafond plat, boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec canon cannelé et portière de chargement sur le côté droit actionnée latéralement, éjecteurs sur le côté droit avec une tige d'éjection insérée dans l'axe du barillet, chien apparent avec crête, mécanisme de détente à action simple/double, pontet de forme arrondie avec cran pour le doigt, poignée-pistolet dentée avec des plaquettes gravées, guidon à lame et hausse grâce à une rayure dans le plafond de la cage du barillet, anneau sur la crosse, fini nickelé.
- poinçons d'homologation belges sur le canon, sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le barillet de l'arme à feu.

Fabricant

- l'inscription "DF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bride de la poignée gauche, sous la plaquette de crosse.
- le numéro de série observé était composé de deux chiffres.

Calibre

- l'inscription "38" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121859	Frontier	Frontier	Unknown Belgian	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121859
Marque: Frontier
Modèle: Frontier

Sommaire

Marque:	Frontier
Modèle:	Frontier
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121859 - 1	44-40 WIN	6	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121859 - 2	44-40 WIN	6	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121859 - 3	455 REV	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
121859 - 4	455 REV	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRONTIER" figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FRONTIER" dans un ovale peut figurer sur la partie supérieure des plaquettes de crosse.
- l'inscription "Made in Belgium" et/ou des poinçons d'homologation belges figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou l'arrière du barillet.
- l'arme n'arbore aucune inscription indiquant le nom du fabricant; ce type d'arme est fabriqué par différentes firmes encore non identifiées.

Modèle

- l'inscription "FRONTIER" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- l'inscription "FRONTIER" dans un ovale peut figurer en haut des plaquettes.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement montée sur le côté droit qui s'actionne latéralement; ensemble éjecteur monté sur le côté droit avec tige d'éjection logée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; pontet rond; poignée à dessous plat avec plaquettes quadrillées; fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "Made in Belgium" et/ou des poinçons d'homologation belges figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'arrière du barillet.
- aucune indication quant au fabricant n'apparaît sur l'arme à feu. Ce type d'arme à feu a été produit par plusieurs firmes qui demeurent inconnues.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sous les plaquettes.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131721	Frontier	Frontier	Dumoulin, Francois	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25231
Marque: Frontier
Modèle: Frontier Bulldog

Sommaire

Marque:	Frontier
Modèle:	Frontier Bulldog
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25231 - 5	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25231 - 1	44	6	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25231 - 2	44	6	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25231 - 3	44	6	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25231 - 4	44 WEBLEY	6	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRONTIER" au-dessus de "BULL-DOG" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- l'inscription "Made in Belgium" et/ou des poinçons d'homologation belges figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou l'arrière du barillet.
- l'arme n'arbore aucune inscription indiquant le nom du fabricant; ce type d'arme est fabriqué par différentes firmes encore non identifiées.

Modèle

- l'inscription "FRONTIER" au-dessus de "BULL-DOG" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé détachable, ensemble de tige d'éjection et portière de chargement à droite; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple/double action; pontet rond; anneau pour cordon.

Fabricant

- l'inscription "Made in Belgium" et/ou des poinçons d'homologation belges figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'arrière du barillet.
- aucune indication quant au fabricant n'apparaît sur l'arme à feu. Ce type d'arme à feu a été produit par plusieurs firmes qui demeurent inconnues.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - poinçon d'homologation belge sur le barillet (ELG* dans un ovale sans couronne) indiquant une production antérieure à août 1893.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Frontier Bull Dog

Frontier Bull-Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147303
Marque: Frontier Firearms
Modèle: D-18

Sommaire

Marque:	Frontier Firearms
Modèle:	D-18
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147303 - 1	177 PELLET	1	420	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "D-18" figure sur la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : fini bleui; organes de visée ouverts réglables fluorescents; crosse à poignée-pistolet quadrillé en bois avec tampon de recul, et sûreté à l'intérieur du pontet qui bloque la détente lorsqu'on appuie dessus.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canadian Hunter

D18

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119146
Marque: Fruhauf
Modèle: Lux

Sommaire

Marque:	Fruhauf
Modèle:	Lux
Fabricant:	Fruhaf, O
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119146 - 2	22 HORNET/410 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119146 - 3	22 LR/410 GA X 3"	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119146 - 1	22 MAG/410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le côté droit du tenon du canon : "OSKAR FRUHAUF".
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du tenon du canon : "LUX". - caractéristiques possibles : détente unique ou deux détentes; arme à bascule; mécanisme à coffre.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté droit du tenon du canon : "OSKAR FRUHAUF" "WEST BERLIN".
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du tenon de canon : "410 3"" "22 Magnum".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 336
Marque: Fruhwirth
Modèle: 1870 Carbine

Sommaire

Marque:	Fruhwirth
Modèle:	1870 Carbine
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
336 - 2	11.2X36R FRUHWIRTH CARBINE	6	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
336 - 1	11X36R	6	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FERN FRUWIRTH" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "FERN FRUWIRTH" peut figurer dans un ovale.
- "FERN FRUWIRTH" signifie "FERDINAND FRÜHWIRTH".
- "FERN FRUWIRTH" était établie à Vienne (Wien), en Autriche, de 1842 à 1892.

Modèle

- les premières carabines Ferdinand Fruhwirth ont été mises à l'essai en 1869.
- ce fusil à verrou, à répétition, à magasin tubulaire était la première arme d'épaule à répétition adoptée par l'armée autrichienne.
- fabriquée entre 1870 et 1875.
- environ 12 000 unités ont été fabriquées.
- le modèle était fabriqué dans la configuration carabine seulement et a été adopté par la Cisleithanischen/Gendarmerie autrichienne le 23 mai 1872.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou pivotant vers le bas avec levier de culasse verrouillant en place le mécanisme de chargement; sans éjecteur; talon de percuteur à crête proéminente; magasin tubulaire; pontet muni d'un prolongement arrière à crête; guidon à tige et hausse à rampe et à feuillet réglable; crosse à poignée anglaise monobloc avec petite pointe avant; anneau de suspension ancré par le garde-main et battant de bretelle sur la crosse.

Fabricant

- l'inscription "OEWG" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- peut être situé sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon, dans le garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1869

1870

1870 Special Corps Carabine

1872

1872 Carbine

1872 Gendarmerie Carbine

M1870

M1872

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133976
Marque: Fry, Martin
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Fry, Martin
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Fry, Martin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133976 - 1	58 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "M FRY/U S." figure sur la platine.
- l'inscription "US" avec une tête d'aigle et le "P" de contrôle de qualité dans une cartouche ovale figurent sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon.

Modèle
- il s'agit d'un pistolet de contrat fabriqué entre 1807 et 1808.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; mécanisme à platine; chien renforcé à deux pointes; baguette en bois située sous le canon; garniture en laiton; monture une pièce en noyer.

Fabricant
- l'inscription "M FRY/U S." figure sur la platine.
- l'entreprise M. Fry était établie à York, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme
- chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.

Numéro de série
- l'arme à feu peut ne pas porter de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Contract Flintlock Pistol

Contract Pistol

Frey Flintlock Pistol

Fry Flintlock Pistol

Frye Flintlock Pistol

Muzzle Loader Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56180
Marque: FTL
Modèle: Auto Nine

Sommaire

Marque:	FTL
Modèle:	Auto Nine
Fabricant:	Wilkinson Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56180 - 1	22 LR	8	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FTL MKTG. CORP" sur le côté droit du boîtier de culasse.

Modèle

- sur le côté gauche de la glissière : ".22 AUTO NINE."
- carcasse en alliage au fini anodisé noir et glissière en acier inoxydable au fini satiné.
- simple action.
- poussoir de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse.
- simple action seulement.
- arrêtoir de chargeur sur le talon.
- pas de chien apparent.
- plaquettes de crosse quadrillées en plastique noir.

Fabricant

- n'apparaît pas sur l'arme.
- sur le côté gauche de l'arme : "COVINA, CA.", soit l'adresse de Wilkinson Arms qui fabrique ce modèle pour FTL.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, derrière la détente.

Calibre

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16236	Auto Nine Corporation	Auto Nine	Auto Nine Corporation	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 Auto Nine

Auto 9

Automatic 9

Automatic Nine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135117
Marque: Fuji, N R S
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Fuji, N R S
Modèle:	Standard
Fabricant:	Fuji, N R S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135117 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "N.R.S FUJI MODEL" au-dessus de "STANDARD" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "THE NIHON RYOJU CO LTD" a été relevée sur la bande entre les canons.

Modèle

- l'inscription "N.R.S FUJI MODEL" au-dessus de "STANDARD" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "STANDARD" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; crosse anglaise et fût quadrillés en bois; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse ciselé.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN JAPAN BY NRS FUJI GUN MFG., CO." a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons juxtaposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la queue inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Model Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118252
Marque: Fulton
Modèle: Fulton

Sommaire

Marque:	Fulton
Modèle:	Fulton
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118252 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118252 - 2	14 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.
- "Fulton" était une appellation commerciale utilisée par "Hunter Arms".

Modèle

- fabriqué entre 1917 et 1951.
- caractéristiques : canon rond; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent.
- nombreux niveaux de présentation (grades).

Fabricant

- "Hunter Arms Co" et "Fulton, New York" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- la firme Hunter Arms se trouvait à Syracuse, New York de 1880 à 1888 et à Fulton, New York de 1890 à 1945.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crown Grade

DeLuxe Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fulton Single Barrel

Monogram Grade

Olympic Grade

Premier Grade

Single Barrel

Single Barrel Trap Gun

Speciality Grade

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36565
Marque: Fulton
Modèle: Fulton

Sommaire

Marque:	Fulton
Modèle:	Fulton
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36565 - 17	10 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 18	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 19	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 20	10 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36565 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 3	410 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36565 - 4	410 GA X 2 1/2"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FULTON" a été relevée sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Fulton était une appellation commerciale employée par Hunter Arms Company Inc., une société de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- Fulton Arms Company était une appellation commerciale figurant sur les fusils de chasse fabriqués par W.H. Davenport Fire Arms Company, une société de Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "FULTON" a été relevée sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "THE FULTON" a été relevée sur le canon droit de l'arme examinée. - fabriqué de 1915 à 1945. - caractéristiques relevées : canons juxtaposés à bande supérieure mate avec rallonge de type tenon tronconique et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté de type coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; détente double; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillés; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé. - également disponible avec une seule détente et des éjecteurs automatiques.
Fabricant	- société Hunter Arms Co, Maker, de Fulton, dans l'État de New York. - l'inscription "HUNTER ARMS CO. INC. M'F'R'S FULTON, NY., U.S A." figure sur le canon gauche. - la société Hunter Arms Company était un fabricant d'armes à feu établi à Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis, entre 1891 et 1945 environ.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "F" et de six chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "FULTON" figure sur les deux platines, et l'inscription "The Fulton" figure sur le dessus de la chambre droite; l'inscription "Hunter Arms Co. Inc. Mfrs. Fulton NY USA" figure également sur le dessus de la chambre gauche. - ces remarques peuvent être enlevées. FI05
Remarques	- chargement par la culasse, poignée demi-pistolet, mécanisme d'ouverture à levier supérieur, sûreté, sans chien, percussion centrale, canons jumelés, avec monture et garde-main deux pièces en noyer, extracteurs automatiques. Les verrous et les carcasses à coloration veinée en raison d'une technique de trempe au jaspé utilisée à l'époque. Arme offerte avec détente simple ou à deux détentes et éjecteurs automatiques. Aucune gravure. - ces remarques peuvent être enlevées. FI05.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Fulton

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58656
Marque: Fulton
Modèle: Fulton Special

Sommaire

Marque:	Fulton
Modèle:	Fulton Special
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58656 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58656 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58656 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58656 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58656 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58656 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58656 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58656 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58656 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58656 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58656 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58656 - 12	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58656 - 13	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE FULTON SPECIAL" figure sur le canon de droite.
- l'inscription "HUNTER ARMS CO. INC., MFRS." figure sur le canon gauche.

Modèle

- arme fabriquée entre 1920 et 1948.
- l'inscription "THE FULTON SPECIAL" figure sur le canon de droite.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; à bascule; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; à deux détentes ou mono-détente non sélective.

Fabricant

- l'inscription "HUNTER ARMS CO. INC., MFRS." figure sur le canon gauche.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80612	Hunter	Side By Side	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Special

The Fulton Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58657
Marque: Fulton
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Fulton
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58657 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58657 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58657 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58657 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58657 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58657 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58657 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58657 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58657 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58657 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58657 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58657 - 12	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58657 - 13	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur les canons.

Modèle

- fabriqué de 1920 à 1948.
- fusil de chasse à bascule à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, sans chien apparent.
- étranglements standard.
- monture en noyer.
- poignée-pistolet et fût quadrillés.
- deux détentes ou détente sélective unique.
- extracteurs.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80612	Hunter	Side By Side	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122035
Marque: Fulton Armory
Modèle: FAR-15

Sommaire

Marque:	Fulton Armory
Modèle:	FAR-15
Fabricant:	Fulton Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122035 - 2	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.382)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122035 - 5	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.382)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122035 - 1	5.56MM NATO	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.382)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122035 - 6	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.382)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122035 - 3	5.56MM NATO	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.382)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122035 - 7	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.382)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122035 - 4	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.382)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122035 - 8	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.382)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- " FULTON ARMORY " relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "U.S. RIFLE", "Cal. 5.56 mm", "Mod. FAR-15" et le numéro de série figurent sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "FAR" dans la désignation du modèle signifient "Fulton Armory Rifle". - le modèle "FAR-15" est basé sur la carabine AR-15/M-16. - caractéristiques possibles : canon rond en acier au chrome-molybdène ou en acier inoxydable avec ou sans bouche filetée pour recevoir un cache-flamme; frette de prise de gaz avec ou sans guidon et sans tenon de baïonnette; carcasse supérieure A2 (poignée de transport et hausse intégrées) ou A4 (rail Picatinny) avec ou sans poignée de transport amovible; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse forgée, munie d'un pontet régulier; détente deux phases; garniture noire ou verte; garde-main tubulaire A2, mi-longueur, multirail ou flottant; poignée-pistolet en caoutchouc; crosse A2 fixe en matériau synthétique ou monture CAR multiposition.
Fabricant	- " FULTON ARMORY ", " SAVAGE. MD " et " U.S.A. " relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	" CAL. 5.56mm " relevé sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - ce modèle peut recevoir tous les chargeurs conçus pour la série de fusils M16/AR15.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

FAR 15

FAR-15 Classic A2 Rifle

FAR-15 Classic M4 Carbine

FAR-15 Dreadnought

FAR-15 Guardian Carbine

FAR-15 Legacy

FAR-15 Legacy Carbine

FAR-15 Legacy M16 Recreated Carbine

FAR-15 Legacy M16 Recreated Rifle

FAR-15 Legacy Rifle

FAR-15 Liberator Rifle

FAR-15 National Match Rifle

FAR-15 Peerless National Match Rifle

FAR-15 Phantom

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FAR-15 Phantom Carbine

FAR-15 Phantom Rifle

FAR-15 Predator Varmint Rifle

FAR-15 Special

FAR-15 Special Carbine

FAR-15 Special Rifle

FAR15

Fulton Armory R-15

Fulton Armory Rifle 15

Mod FAR-15 US Rifle

U.S. Rifle Mod FAR-15

US Rifle Mod FAR-15

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136297
Marque: Fulton Armory
Modèle: FAR-308

Sommaire

Marque:	Fulton Armory
Modèle:	FAR-308
Fabricant:	Fulton Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136297 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.383)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136297 - 2	308 WIN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.383)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136297 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.383)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136297 - 4	308 WIN	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.383)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136297 - 5	308 WIN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.383)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136297 - 6	308 WIN	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.383)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136297 - 7	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.383)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136297 - 8	308 WIN	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.383)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "FULTON ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "U.S. RIFLE", "Cal. 308", "Mod. FAR-308" et le numéro de série figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - les lettres "FAR" dans la désignation du modèle signifient "Fulton Armory Rifle". - le "FAR-308" est basé sur le modèle de la carabine AR-15/M-16. - caractéristiques possibles : canon rond au chrome-molybdène ou en acier inoxydable avec ou sans bouche filetée pour recevoir un cache-flamme; ensemble de frette de prise de gaz avec ou sans ensemble de guidon et sans tenon pour baïonnette; ensemble supérieur A4 (rail Picatinny) avec ou sans poignée de transport amovible; partie inférieure du boîtier de culasse forgée avec pontet rectangulaire; détente deux étapes; garniture noire ou verte; garde-main tubulaire A2, mi-longueur, à plusieurs rails ou flottant; poignée-pistolet en caoutchouc; crosse A2 fixe en matière synthétique ou crosse CAR à plusieurs positions.
Fabricant	- les inscriptions "FULTON ARMORY", "SAVAGE. MD" et "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "FAR" et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "Cal. 308" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

FA-TTN-LBR

FA-TTN-LBR L

FA-TTN-LBR/L

FA-TTN-M10

FA-TTN-PHAN

FA-TTN-PHAN L

FA-TTN-PHAN/L

FA-TTN-SPEC

FAR 308

FAR-308 Liberator

FAR-308 Liberator LTE

FAR-308 M110 Match Rifle

FAR-308 M110 Service Rifle

FAR-308 Phantom

FAR-308 Phantom LTE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FAR-308 Special

FAR-308 Titan

Fulton Armory FAR-308

Fulton Armory Rifle 308

M110 Service Rifle

Mod FAR-308 US Rifle

U.S. Rifle Mod FAR-308

US Rifle Mod FAR-308

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124899
Marque: Fulton Armory
Modèle: M1 Garand

Sommaire

Marque:	Fulton Armory
Modèle:	M1 Garand
Fabricant:	Fulton Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124899 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Fulton Armory est un fabricant d'armes longues et un fournisseur de pièces situé à Savage, Maryland.

Modèle

- Introduit au milieu des années 1990.
- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- La désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
- Le M1 est un fusil semi-automatique à emprunt de gaz, conçu par John Garand.
- Le Garand M1 a été adoptée par les É.-U. en 1936, et il a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et au-delà.
- Caractéristiques : surfaces métalliques parkérisées; crosse en noyer; guidon poteau avec oreilles de protection, hausse à oeilleton réglable en direction et en hauteur; mécanisme de détente détachable; tenon de baïonnette forgé avec le bloc d'emprunt de gaz.

Fabricant

- Fulton Armory utilise des pièces neuves et récupérées pour produire sa gamme d'armes.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups

- Introduit au milieu des années 1990 avec une lame-chargeur en bloc de 8 cartouches.
- Le "M1 Garand" a été introduit en 1936 avec une lame-chargeur en bloc de 8 cartouches.
- Cette arme n'utilise pas un chargeur classique, mais un mécanisme d'alimentation qui doit être chargé avec une lame-chargeur en bloc spéciale contenant huit cartouches; une fois insérée dans l'arme, cette lame-chargeur ne peut pas être rechargée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1 Garand Competition Rifle

M1 Garand Peerless Rifle

M1 Garand Rifle

M1 Garand Service Grade

M1 Garand Service Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163206
Marque: Fulton Armory
Modèle: M14

Sommaire

Marque:	Fulton Armory
Modèle:	M14
Fabricant:	Fulton Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163206 - 4	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163206 - 3	7.62MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163206 - 2	7.62MM NATO	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163206 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
163206 - 8	7.62MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163206 - 7	7.62MM NATO	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163206 - 6	7.62MM NATO	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163206 - 5	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163206 - 12	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163206 - 11	7.62MM NATO	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163206 - 10	7.62MM NATO	20	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
163206 - 9	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FULTON ARMORY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- la société "FULTON ARMORY" est située à Savage, dans l'État du Maryland, aux États-Unis.

Modèle

- les inscriptions "U.S RIFLE" et "7.62-MM M14" figure sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le "M14" était le fusil militaire réglementaire des États-Unis de 1961 à 1966.
- le "M14" est une version semi-automatique récente du modèle militaire à tir sélectif.
- le modèle "M14" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "M14" est disponible en plusieurs versions.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; guidon réglable en dérive et hausse à oeilleton réglable dans toutes les directions; canon en acier ou en acier inoxydable, au profil léger, moyen ou lourd; frette de prise de gaz et système de gaz à piston sous le canon; garde-main synthétique ou à rail Picatinny; poignée de chargement à mouvement de va-et-vient non escamotable sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guide pour lames-chargeurs à l'avant de la hausse, pouvant faire office de support pour viseur optique; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté et levier de l'arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; crosse en bois ou synthétique pouvant intégrer une monture rétractable; fini noir mat ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "FULTON ARMORY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- la société "FULTON ARMORY" est située à Savage, dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- "FULTON ARMORY" est une entreprise de fabrication d'armes et de pièces d'armes spécialisée dans la remise à neuf et la personnalisation de fusils utilisés sur le terrain par l'armée des États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe d'une lettre (F) ou de deux lettres (FA) suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, et peut être répété sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 7,62 mm OTAN : 1 tour sur 10 pouces ou 1 tour sur 12 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163207	Fulton Armory	M21	Fulton Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Enhanced Marksman Rifle M39

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FA-M-082

FA-M-083

FA-M14-ESRV

FA-M14-M39EMR

FA-M14-PNM

FA-M14-SCT

FA-M14-SCT16

FA-M14-SRV

FA-M14-SRV-NY

FA-M14-SRV16

FA-M14U-BA

FA-M14U-EBR

FA-M14U-ESRV

FA-M14U-Mk14

FA-M14U-PNM

FA-M14U-RLBA

FA-M14U-SCT

FA-M14U-SRV

FA-M14U-SRV-NY

FA-Mk14-MD0

FA-Mk14-MD1

FA-Mk14-PMRI

FA-Mk14-SOCOM

Fulton Armory M 14

Fulton Armory M-14

Fulton Armory M14

M14 EBR-RI

M14 Enhanced Battle Rifle-Rock Island

M14 National Match

M14 Peerless NM

M14 Receiver, Semi-automatic, Rear Lug, Fulton Armory

M14 Scout

M14 Service Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M14 Service Rifle, NY Compliant

M14 Tactical

M39 EMR

Mk14 Mod 0 EBR

Mk14 Mod 1 EBR

Mk14 Mod 1 SOCOM

Mk14 Mod 2 EBR

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163207
Marque: Fulton Armory
Modèle: M21

Sommaire

Marque:	Fulton Armory
Modèle:	M21
Fabricant:	Fulton Armory
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163207 - 1	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
163207 - 2	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
163207 - 3	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FULTON ARMORY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- la société "FULTON ARMORY" est située à Savage, dans l'État du Maryland, aux États-Unis.

Modèle

- les inscriptions "U.S. RIFLE" et "7.62-MM M21" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière.
- le modèle "M21" est une adaptation en version fusil de tireur d'élite semi-automatique du fusil "M14".
- le "M14" était le fusil militaire réglementaire des États-Unis de 1961 à 1966.
- le modèle "M21" est resté le fusil pour tireur d'élite principal de l'armée jusqu'en 1988, date à laquelle il fut remplacé.
- le "M21" est une version semi-automatique récente du modèle militaire à tir sélectif.
- le modèle "M14" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "M21" est disponible en plusieurs versions.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; guidon réglable en dérive et hausse à oeilleton entièrement réglable; canon en acier ou en acier inoxydable, profilé et léger, moyen ou lourd; frette de prise de gaz et système à emprunt de gaz à piston sous le canon; point de fixation de supports pour lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignée de chargement à mouvement de va-et-vient non repliable sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guide pour larme-chargeur à l'avant de la hausse pouvant faire office de support pour dispositif de visée; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté et levier de l'dispositif de déverrouillage du chargeur à l'avant du pontet; crosse synthétique ou en bois avec garde-main à dessus synthétique; fini noir mat ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FULTON ARMORY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - la société "FULTON ARMORY" est située à Savage, dans l'État du Maryland, aux États-Unis. - "FULTON ARMORY" est une entreprise de fabrication d'armes et de pièces d'armes spécialisée dans la remise à neuf et la personnalisation de fusils utilisés sur le terrain par l'armée des États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes examinées consistait en cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - la désignation du calibre figure généralement également sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 7.62MM NATO : 1 tour sur 10 pouces ou 1 tour sur 12 pouces, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163206	Fulton Armory	M14	Fulton Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Enhanced M21 Sniper Rifle

FA-M-082-M21

FA-M14-M21

FA-M14-PM25

FA-M14U-M21

FA-M14U-PM25

Fulton Armory M 21

Fulton Armory M-21

Fulton Armory M14

Fulton Armory M21

M25 Peerless

M25 Peerless Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195511
Marque: Fundalum
Modèle: Guardabosque

Sommaire

Marque:	Fundalum
Modèle:	Guardabosque
Fabricant:	Talleres Tandil (TT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195511 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FUNDALUM" figure sur l'arme à feu.
- "Fundalum" est une marque de commerce de Talleres Tandil ("Tandil Workshops"), un fabricant établi à Buenos Aires, en Argentine.

Modèle

- l'inscription "GUARDABOSQUE" (mot espagnol signifiant "Ranger") figure sur le dessus du canon.
- cette arme est un pistolet Argentine 22 LR national, basé sur les modèles TALA Standard et Colt Woodsman, fabriqué avec des viseurs réglables à profil bas monté sur la glissière. D'autres versions de ce pistolet sont fabriquées avec différents profils ou longueurs de canon, et avec la hausse montée sur un pont à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement standard des modèles TALA/Colt Woodsman; canon rond de profil fin; viseurs réglables à cran de mire; simple action; platine latérale, sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; plaquettes synthétiques ou en bois lisses portant le logo de Talleres Tandil, l'inscription "TT"; chargeur amovible; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "TANDIL" et le logo de Talleres Tandil ("Tandil Workshops"), les lettres "TT" décalées à l'intérieur d'un cercle, figurent à plusieurs endroits sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52796	Armscorp	P22	Talleres Tandil (TT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ranger

TT22 P6

TT22P6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195513
Marque: Fundalum
Modèle: Perdicera

Sommaire

Marque:	Fundalum
Modèle:	Perdicera
Fabricant:	Talleres Tandil (TT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195513 - 1	22 LR	10	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FUNDALUM" figure sur l'arme à feu.
- "Fundalum" est une marque de commerce de Talleres Tandil ("Tandil Workshops"), un fabricant établi à Buenos Aires, en Argentine.

Modèle

- l'inscription "PERDICERA" figure sur le côté gauche.
- cette arme est un pistolet Argentine 22 LR, basé sur les modèles TALA Standard et Colt Woodsman, fabriqué avec des viseurs réglables à profil bas montés sur la glissière. D'autres versions de ce pistolet sont fabriquées avec différents profils ou longueurs de canon, et avec la hausse montée sur un pont à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement standard des modèles TALA/Colt Woodsman; canon rond et long de profil fin; viseurs réglables à cran de mire; simple action; platine latérale, sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; plaquettes synthétiques ou en bois lisses portant le logo de Talleres Tandil, l'inscription "TT"; chargeur amovible; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "TANDIL" et le logo de Talleres Tandil ("Tandil Workshops"), les lettres "TT" décalées à l'intérieur d'un cercle, figurent à plusieurs endroits sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195510
Marque: Fundalum
Modèle: Pony

Sommaire

Marque:	Fundalum
Modèle:	Pony
Fabricant:	Talleres Tandil (TT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195510 - 1	22 LR	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FUNDALUM" figure sur l'arme à feu.
- "Fundalum" est une marque de commerce de Talleres Tandil ("Tandil Workshops"), un fabricant établi à Buenos Aires, en Argentine.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet Argentine 22 LR, basé sur les modèles TALA Standard et Colt Woodsman, fabriqué avec une hausse réglable montée sur un pont à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. D'autres versions de ce pistolet sont fabriquées avec différents profils ou longueurs de canon, ou avec la hausse montée sur la glissière.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement standard des modèles TALA/Colt Woodsman; canon rond de profil lourd; viseurs réglables à cran de mire; simple action; platine latérale, sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; plaquettes synthétiques ou en bois lisses portant le logo de Talleres Tandil, l'inscription "TT"; chargeur amovible; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "TANDIL" et le logo de Talleres Tandil ("Tandil Workshops"), les lettres "TT" décalées à l'intérieur d'un cercle, figurent à plusieurs endroits sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195512
Marque: Fundalum
Modèle: Standard International

Sommaire

Marque:	Fundalum
Modèle:	Standard International
Fabricant:	Talleres Tandil (TT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195512 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FUNDALUM" figure sur l'arme à feu.
- "Fundalum" est une marque de commerce de Talleres Tandil ("Tandil Workshops"), un fabricant établi à Buenos Aires, en Argentine.

Modèle

- l'inscription "STD. INT." figure sur les côtés des contrepoids, au niveau de la bouche.
- cette arme est un pistolet de tir sur cible Argentine 22 LR, basé sur les modèles TALA Standard et Colt Woodsman, fabriqué avec des viseurs réglables montés sur un pont à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et un canon lourd à flancs droits. D'autres versions de ce pistolet sont fabriquées avec différents profils ou longueurs de canon, et avec la hausse montée sur la glissière.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement standard des modèles TALA/Colt Woodsman; canon lourd à flancs droits; viseurs réglables à cran de mire; simple action; platine latérale, sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; plaquettes orthopédiques synthétiques ou en bois lisses avec talon d'appui, portant le logo de Talleres Tandil, l'inscription "TT"; chargeur amovible; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "TANDIL" et le logo de Talleres Tandil ("Tandil Workshops"), les lettres "TT" décalées à l'intérieur d'un cercle, figurent à plusieurs endroits sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Poligono

STD. INT 6"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174086
Marque: Funk, Christoph
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Funk, Christoph
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Funk, Christoph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174086 - 1	9.3X72R/16 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une arme à calibres mixtes et à canons juxtaposés du type connu par les Allemands comme le "buchseflinte" ("fusil-carabine"), ou communément appelé en anglais "Cape Gun" ("fusil mixte").
- ces fusils peuvent être sans chien ou à chien extérieur.
- caractéristiques : canons bleuis; viseurs ouverts fixes, à feuillet ou réglables (supports de lunette à dégrafage rapide en option); battants de bretelle; garde-main et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé et gravé avec un mécanisme à coffre ou à platine (certains exemplaires avec des tenons de verrouillage à verrou transversal verticaux Kersten); à deux détentes; peut avoir un pontet en corne; levier d'ouverture sur le dessus ou le dessous; peut avoir une sûreté de queue de carcasse; peut comprendre des silhouettes sculptées sur la garniture.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.
- Christoph Funk était un fabricant d'armes établi à Suhl, en Thuringe (Allemagne) entre les années 1840 et la fin des années 1890.
- la société Christoph Funk a été dirigée par Albert & Oskar Funk en 1900.
- la société Christoph Funk était exploitée par Ernst et Oskar Funk en 1914.
- la société Christoph Funk était exploitée par Ernst Funk entre 1920 et 1939.
- la société Christoph Funk était la propriété d'Emil Funk en 1940.
- la société Christoph Funk se spécialisait dans les carabines et les fusils de chasse et de sport.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buchseflinte

Rifle-shotgun

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136521
Marque: Funk, Christoph
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Funk, Christoph
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Funk, Christoph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136521 - 5	7X57R MAUSER/16 GA X 2 1/2"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136521 - 3	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136521 - 1	7X66 VOM HOFE SE/20 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136521 - 4	8X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136521 - 6	9.3X72R/16 GA X 2 1/2"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136521 - 7	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136521 - 2	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "CHRISTOPH FUNK SULH" figure sur l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons rayés ronds juxtaposés superposés à un canon à âme lisse avec bande de visée mate et rallonge, guidon fixe, hausse réglable et monture pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé; sans chien; deux détentes; sélecteur de canon situé sur le côté gauche; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec calotte de poignée-pistolet; espace de rangement prévu pour quatre cartouches dans la crosse; fixation pour bretelle.
Fabricant	- Christoph Funk était un fabricant d'armes établi à Suhl, en Thuringe (Allemagne) entre les années 1840 et la fin des années 1890. - la société Christoph Funk a été dirigée par Albert & Oskar Funk en 1900. - la société Christoph Funk a été dirigée par Ernst & Oskar Funk en 1914. - la société Christoph Funk a été dirigée par Ernst Funk entre 1920 et 1939. - la société Christoph Funk était la propriété d'Emil Funk en 1940. - Christoph Funk se spécialisait dans les fusils et fusils de chasse destinés tant à la chasse qu'à la pratique sportive.
Mécanisme	- canon articulé. - l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule de l'arme examinée, ainsi que sur l'ensemble de canons. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Funk Modell II

Funk Modell III

Model II

Model III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120037
Marque: Funk, Christoph
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Funk, Christoph
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Funk, Christoph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120037 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120037 - 2	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscrit sur le dessus du canon du côté droit : Christoph Funk

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés arborant le nom Christoph Funk, mais pas de désignation de modèle.
- caractéristiques : arme à bascule à canons superposés et mécanisme à coffre avec clé d'ouverture sur le dessus; éjecteurs; deux détentes; boîtier de culasse orné de ciselures en volute; crosse en bois dur.
- poinçons d'homologation allemands sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Christoph Funk était un armurier établi à Suhl, Thuringe, Allemagne, et actif de 1840 environ à la fin du XIXe siècle.
- l'entreprise de Christoph Funk fut exploitée par Albert. & Oskar Funk en 1900.
- l'entreprise de Christoph Funk fut exploitée par Ernst & Oskar Funk en 1914.
- l'entreprise de Christoph Funk fut exploitée par Ernst Funk de 1920 à 1939.
- l'entreprise de Christoph Funk appartient à Emil Funk en 1940.
- Christoph Funk se spécialisait dans la production de fusils à canon rayé et à canon lisse pour le sport et la chasse.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule et répété sur le dessous des canons.
- sur une arme examinée, numéro de série de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation calibre peut ne pas être inscrite sur l'arme à feu.

Autres marquages - inscrit sur le dessus du canon du côté gauche : Suhl Germany

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122319	Funk, Christoph	Side By Side	Funk, Christoph	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174064
Marque: Funk, Christoph
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Funk, Christoph
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Funk, Christoph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174064 - 1	9.3X74R	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une carabine à deux canons superposés et à mécanisme à coffre du type connu par les Allemands comme le "bockdoppelbuchse".
- caractéristiques : canons bleuis; viseurs ouverts réglables (supports de lunette à dégrafage rapide en option); battants de bretelle; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé et gravé avec un mécanisme à coffre (certains exemplaires avec des tenons de verrouillage à verrou transversal verticaux Kersten); à deux détentes; pontet en corne; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; peut comprendre des silhouettes sculptées sur la garniture.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.
- Christoph Funk était un fabricant d'armes établi à Suhl, en Thuringe (Allemagne) entre les années 1840 et la fin des années 1890.
- la société Christoph Funk a été dirigée par Albert & Oskar Funk en 1900.
- la société Christoph Funk était exploitée par Ernst et Oskar Funk en 1914.
- la société Christoph Funk était exploitée par Ernst Funk entre 1920 et 1939.
- la société Christoph Funk était la propriété d'Emil Funk en 1940.
- la société Christoph Funk se spécialisait dans les carabines et les fusils de chasse et de sport.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bockdoppelbuchse

Doppelbuchse

Double Rifle

O/U

Over & Under Double Rifle

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56116
Marque: Funk, Christoph
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Funk, Christoph
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Funk, Christoph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56116 - 4	30-30 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56116 - 3	30-30 WIN/28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56116 - 5	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56116 - 2	6.5X64R/20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56116 - 1	7MM MAUSER/20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Christoph Funk in Suhl" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Christoph Funk était un armurier établi à Suhl, Thuringe, Allemagne, et actif de 1840 environ à la fin du XIXe siècle.
- l'entreprise de Christoph Funk fut exploitée par Albert. & Oskar Funk en 1900.
- l'entreprise de Christoph Funk fut exploitée par Ernst & Oskar Funk en 1914.
- l'entreprise de Christoph Funk fut exploitée par Ernst Funk de 1920 à 1939.
- l'entreprise de Christoph Funk appartient à Emil Funk en 1940.
- Christoph Funk se spécialisait dans la production de fusils à canon rayé et à canon lisse pour le sport et la chasse.

Mécanisme

- configuration à canons superposés basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- un numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122319	Funk, Christoph	Side By Side	Funk, Christoph	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174085
Marque: Funk, Christoph
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Funk, Christoph
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Funk, Christoph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174085 - 1	8X57RJS MAUSER	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un fusil à deux canons juxtaposés et à mécanisme à coffre du type connu par les Allemands comme le "doppelbuchse".
- caractéristiques : canons bleuis; viseurs ouverts fixes, à feuillet ou réglables (supports de lunette à dégrafage rapide en option); battants de bretelle; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé et gravé avec un mécanisme à coffre (certains exemplaires avec des tenons de verrouillage à verrou transversal verticaux Kersten); à deux détentes; pontet en corne; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; peut comprendre des silhouettes sculptées sur la garniture.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.
- Christoph Funk était un fabricant d'armes établi à Suhl, en Thuringe (Allemagne) entre les années 1840 et la fin des années 1890.
- la société Christoph Funk a été dirigée par Albert & Oskar Funk en 1900.
- la société Christoph Funk était exploitée par Ernst et Oskar Funk en 1914.
- la société Christoph Funk était exploitée par Ernst Funk entre 1920 et 1939.
- la société Christoph Funk était la propriété d'Emil Funk en 1940.
- la société Christoph Funk se spécialisait dans les carabines et les fusils de chasse et de sport.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doppelbuchse

Double Rifle

Side By Side Double Rifle

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122319
Marque: Funk, Christoph
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Funk, Christoph
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Funk, Christoph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122319 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122319 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122319 - 1	14 GA X 2 1/2"	2	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122319 - 2	14 GA X 2 1/2"	2	502	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	
122319 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122319 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122319 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122319 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122319 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Christoph Funk" figure sur l'ensemble de canons.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés sur lesquels figure le nom Christoph Funk, mais non la désignation du modèle. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés bleuis ou damas; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier d'ouverture sur le dessus ou le dessous; sans chien ou chiens extérieurs; à deux détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet quadrillés. - offert en version à broche ou à percussion centrale.
Fabricant	- Christoph Funk était un fabricant d'armes établi à Suhl, en Thuringe (Allemagne) entre les années 1840 et la fin des années 1890. - la société Christoph Funk était exploitée par Albert et Oskar Funk en 1900. - la société Christoph Funk était exploitée par Ernst et Oskar Funk en 1914. - la société Christoph Funk était exploitée par Ernst Funk entre 1920 et 1939. - la société Christoph Funk était la propriété d'Emil Funk en 1940. - la société Christoph Funk se spécialisait dans les carabines et les fusils de chasse et de sport.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56116	Funk, Christoph	Over & Under	Funk, Christoph	Arme mixte	Canons multiples
120037	Funk, Christoph	Over & Under	Funk, Christoph	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Doppelflinte

Hahn-doppelflinte

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100775
Marque: Furia
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Furia
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100775 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100775 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
100775 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
100775 - 1	20 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure dans un cercle sur le dessus de la partie avant de la clé d'ouverture.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Furia à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- mécanisme à coffre; chiens non apparents.
- monture quadrillée en deux pièces et en bois dur avec poignée demi-pistolet.
- deux détentes.
- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée: numéro de quatre chiffres sur la table de bascule et sur le dessous des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les poinçons d'homologation du banc d'épreuve de St-Étienne peuvent apparaître sur le dessous des canons et sur les plats du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Acier Special

Furia Acier Special

Furia L'Epervier

Furia L'Epervier Acier Special

L' Epervier

L'Epervier Acier Special

L'Epervier Furia

Lepervier

Side By Side Double Barrel

Side By Side Double Barrel Shotgun

Side By Side Epervier

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25942
Marque: Furor
Modèle: Furor

Sommaire

Marque:	Furor
Modèle:	Furor
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25942 - 2	32 AUTO	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25942 - 1	7.65MM	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FUROR" sur la glissière. - FUROR était une appellation commerciale utilisée par la Manufacture d'Armes des Pyrénées françaises sur les pistolets fabriqués pour Piot-Lepage de Paris.
Modèle	- "FUROR" figure sur la glissière. - fabriqué de 1923 à 1940. - caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; sûreté ergonomique devant la plaquette de crosse gauche; organes de visée fixes; sans chien apparent; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; cadre de crosse allongé; ressort récupérateur autour du canon; avec ou sans anneau pour cordon.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "FUROR"et "MARQUE DEPOSEE FRANCE" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24302	Unique	10	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning 1906 Copy

FN-Browning 1906 Copy

Furor Marqu Deposee France

Furor Pocket

Pocket

Unique 17 Copy

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144657
Marque: Furr
Modèle: Gatling Gun 1874 1/3 Scale

Sommaire

Marque:	Furr
Modèle:	Gatling Gun 1874 1/3 Scale
Fabricant:	Furr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144657 - 1	22 SHORT	N/D	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144657 - 2	22 SHORT	N/D	321	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Karl Furr & Paul J. Kuhni" ou "Karl Furr" et "Paul J. Kuni" figurent généralement sur le dessous de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché dans les années 1960.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une mitrailleuse Gatling, modèle 1874, mais à une échelle d'un tiers, et d'un poids d'environ 20,4 kg (45 lb).
- le modèle 1874 de la mitrailleuse Gatling était fabriqué à l'origine par Colt en calibre 45-70 GOVT et il pesait environ 93 kg (205 lb).
- le modèle "1874" est une arme à feu multitubes à tir rapide, fixée par tourillons.
- le modèle "1874" comporte un groupe de canons exposés.
- le modèle "1874" comportait un mécanisme de déplacement en amplitude à deux plans permettant le mouvement latéral et horizontal durant la décharge, un chargeur amovible de quarante cartouches monté au centre de la face supérieure, l'emploi continu du "chargeur-tambour Broadwell", et les organes de visées étaient déplacés sur le côté droit de l'arme.
- le modèle "1874" était fabriqué en calibre 45-70 GOVT.
- les modèles "1874" de l'Armée et de la Marine étaient dotés de canons de 813 mm (32 po).
- le modèle "1874" a également été mis sur le marché avec des canons de 457 mm (18 po), ce qui permettait diverses possibilités de fixation.
- le modèle "1874" avec canons plus courts est devenu connu comme "camel gun" (arme de chameau), en raison de la littérature publicitaire illustrant une arme montée sur le dos d'un chameau.
- caractéristiques : groupe de dix canons rotatifs à manivelle utilisant un chargeur droit amovible à alimentation par gravité monté sur le dessus, au centre ou un chargeur-tambour Broadwell monté sur un support, et fixé à n'importe quel type d'affût d'artillerie, chariot de cavalerie, trépied, ou selle de chameau; canons bleuis; culasse cylindrique et corps principal en bronze avec orifice d'accès de culasse; manivelle à droite, laquelle traverse le corps de l'arme pour engager une came à double action sur le côté gauche pour la capacité de pointage en direction; verrou de manivelle (sûreté); hausse réglable monté sur le côté droit, guidon fixe; certaines armes de chameau étaient dotées d'un guidon rabattable; la hauteur de visée était commandée par un vérin à vis monté à l'arrière; le réglage latéral était réalisé en déplaçant l'ensemble support.
- les mitrailleuses Gatling étaient conçues par modèle de l'année, par conséquent, si l'année figurait, on pouvait savoir de quel modèle il s'agissait.
- l'année de fabrication peut figurer sur la culasse de l'arme à feu.
- le poids total du modèle 1874 avec des canons de 813 mm (32 po) était d'environ 93 kg (205 lb).
- le poids total du modèle 1874 de l'arme de chameau avec des canons de 457 mm (18 po) était d'environ 61,2 kg (135 lb).

Fabricant

- Karl J. Furr était un maître machiniste et Paul J. Kuhni était un ingénieur; ils étaient employés à l'origine par U.S. Steel's Geneva Works.
- Karl J. Furr et Paul J. Kuhni d'Orem, Utah (États-Unis) fabriquaient des versions simplifiées des mitrailleuses Gatling dans les années 1960 et 1970.
- Karl J. Furr et Paul J. Kuhni fabriquaient également des versions simplifiées des mitrailleuses Gatling sous leurs propres noms.
- Karl J. Furr a fabriqué ses premières versions simplifiées de canons à chargement par la bouche en 1954.
- Karl J. Furr a fondé une entreprise avec sa famille à Orem, Utah vers 1959
- l'entreprise de Karl Furr était connue sous les noms Furr Arms, Furr Arms' Gatling Gun Company, et Furr Arms & Machine.
- l'entreprise Furr Arms' Gatling Gun Company était située à 76 E. 350 North, Orem en 1964.

Mécanisme

- fonctionnement à manivelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessus du logement de culasse en bronze.

Calibre

- l'inscription "CAL. 22" figure sur le logement de culasse en bronze.

Autres marquages

- les marques d'origine de la mitrailleuse Gatling peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "GATLING BATTERY GUN", "PAT. MAY 3, 1865", "MANUFACTURED BY", "COLT'S PT. FIRE ARMS MFG. CO." et "HARTFORD, CONN. U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur une plaque de bronze fixée sur le dessus, à l'arrière du logement de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse d'un modèle 1866.
- les inscriptions "GATLING'S", "BATTERY", "GUN", "PAT. NOV 4.1862", "MAY 9.1865", "FEB 28.1871", "APR 9.1872" et "MADE BY COLTS'S PT. FIRE ARMS MFG CO HARTFORD, CONN U.S.A." figurent sur une plaque ovale en bronze fixée sur le dessus, à l'arrière du logement de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse d'un modèle 1874, 1875 et 1876.
- les inscriptions "GATLING GUN" et "PATENTED" sur deux lignes sur une plaque ronde au-dessus des inscriptions "MODEL 1883" et "CAL. 45" sur deux lignes et "MANUFD BY", "Colts Pat. F.A. Mfg. Co." et "HARTFORD CONN." sur trois lignes figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle 1883.
- les inscriptions "GATLING GUN PATENTED", "Manufactured by", "Colt's Pt. F.A. Mfg. Co.", "HARTFORD, CONN. U.S.A.", "Model of 1903" et "Cal. .30" sur plusieurs lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle 1903.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le fonctionnement de cette arme à feu dépend entièrement de l'actionnement d'une manivelle et n'a pas besoin de l'énergie du recul ni de l'énergie prélevée de la pression du gaz du canon : la cadence de tir est réglée en variant la vitesse d'actionnement de la manivelle.

- la désignation GATLING GUN est dérivée du nom du concepteur de ce canon à mécanisme à barillet, Richard Jordan Gatling.
- Richard Jordan Gatling est né en 1818 et est décédé 1903.
- Richard Jordan Gatling a reçu le numéro de brevet 36,836 le 4 novembre 1862 pour un canon à mécanisme à barillet.
- le premier canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été construit en 1862 aux installations de Miles Greenwood Foundry & Machine Works de Cincinnati, Ohio (États-Unis).
- les six premiers canons à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling ont été détruits par un incendie avant leur livraison.
- Richard Jordan Gatling a repris la production du canon à mécanisme à barillet aux installations de Cincinnati Type Foundry en 1863.
- l'entreprise Cincinnati Type Foundry a fabriqué treize canons à mécanisme à barillet Gatling entre 1863 et 1865.
- la production du canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été transférée à la Cooper Firearms Manufacturing Company à Philadelphie, Pennsylvanie (États-Unis) en 1865.
- la société Cooper Firearms Manufacturing Company a fabriqué huit canons à mécanisme à barillet entre 1865 et 1866.
- la production du canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été transférée à la Colt's Patent Fire Arms Manufacturing Companyde Hartford, Connecticut (États-Unis) en 1866.

- la société Gatling Gun Company a été établie au 24 ½ East Washington Street, Indianapolis, Indiana (États-Unis) en 1866.
- la société Gatling Gun Company était un département des ventes de la Colt's Patent Fire Arms Manufacturing Company.
- la société Gatling Gun Company a été relocalisée à Hartford, Connecticut (États-Unis) en 1874.
- le président de Gatling Gun Company était Richard Jordan Gatling jusqu'en 1897.
- Gatling Gun Company a fermé ses portes en 1909.
- la société Gatling Gun Limited/Gatling Arms & Ammunition Company Limited était située à Birmingham, Angleterre entre 1888 et 1890.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1/3 Scale Gatling Gun Model 1874

1874

Colt 1874 Gatling Gun

Gatling 1/3 Scale Model 1874

Gatling Battery Gun

Gatling Gun Model 1874

Gatling Model 1874

Gatling's Battery Gun

Model 1874 Gatling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144658
Marque: Furr
Modèle: Gatling Gun 1883 1/3 Scale

Sommaire

Marque:	Furr
Modèle:	Gatling Gun 1883 1/3 Scale
Fabricant:	Furr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144658 - 1	22 SHORT	N/D	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144658 - 2	22 SHORT	N/D	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Karl Furr & Paul J. Kuhni" ou "Karl Furr" et "Paul J. Kuni" figurent généralement sur le dessous de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché dans les années 1960.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une mitrailleuse Gatling, modèle 1883, mais à une échelle d'un tiers, et d'un poids d'environ 20,4 kg (45 lb).
- le modèle 1883 de la mitrailleuse Gatling était fabriqué à l'origine par Colt en calibre 45-70 GOVT et il pesait environ 117,94 kg (260 lb).
- les inscriptions "GATLING GUN" et "PATENTED" sur deux lignes, "MODEL 1883" et "CAL. 22" sur deux lignes, et "MANUFD BY", "Colts Pat F A Mfg Co" et "HARTFORD CONN." sur trois lignes figurent généralement sur le logement de culasse en bronze.
- il s'agit d'une arme à feu multitubes à tir rapide, fixée par tourillons.
- ce modèle comporte un groupe de canons encloisonnés dans un manchon de canon tubulaire en bronze pour donner l'apparence d'un "canon".
- les cartouches sont alimentées à partir d'un chargeur-tambour Accles monté sur le dessus; les modèles plus anciens étaient alimentés par chargeur à trémie, lame-chargeur, boîtier-chargeur ou chargeur-tambour Broadwell.
- ce modèle est souvent monté sur un affût de campagne à deux roues (service terrestre), ou sur un affût à piédestal (service maritime, ou défense statique).
- il s'agit d'une arme à feu fonctionnant à manivelle dotée de dix canons tournant autour d'un axe central qui charge chaque canon en succession avec une cartouche provenant du "chargeur-tambour à alimentation positive Accles" (un chargeur en forme de beignet aux côtés plats), tire chaque canon, extrait et éjecte la douille de cartouche tirée; l'arme à feu tire chacun des dix canons en succession avec chaque rotation complète de l'ensemble des canons.
- le mécanisme du modèle 1883 était plus robuste que celui des modèles précédents; il avait des verrous de culasse plus longs qui permettaient d'utiliser le mécanisme d'alimentation Accles, un percuteur rebondissant et des extracteurs plus résistants et plus larges.
- la manivelle latérale de rapport réduit normal pouvait être retirée et installée sur l'arbre d'extrémité de l'entraînement direct qui faisait saillie à l'arrière de l'arme à feu, ce qui permettait d'augmenter la cadence de tir maximale d'environ 800 coups/minute à 1500 coups/minute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Karl J. Furr était un maître machiniste et Paul J. Kuhni était un ingénieur; ils étaient employés à l'origine par U.S. Steel's Geneva Works.
- Karl J. Furr et Paul J. Kuhni d'Orem, Utah (États-Unis) fabriquaient des versions simplifiées des mitrailleuses Gatling dans les années 1960 et 1970.
- Karl J. Furr et Paul J. Kuhni fabriquaient également des versions simplifiées des mitrailleuses Gatling sous leurs propres noms.
- Karl J. Furr a fabriqué ses premières versions simplifiées de canons à chargement par la bouche en 1954.
- Karl J. Furr a fondé une entreprise avec sa famille à Orem, Utah vers 1959
- l'entreprise de Karl Furr était connue sous les noms Furr Arms, Furr Arms' Gatling Gun Company, et Furr Arms & Machine.
- l'entreprise Furr Arms' Gatling Gun Company était située à 76 E. 350 North, Orem en 1964.

Mécanisme

- fonctionnement à manivelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessus du logement de culasse en bronze.

Calibre

- l'inscription "CAL. 22" figure sur le logement de culasse en bronze.

Autres marquages

- les marques d'origine de la mitrailleuse Gatling peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "GATLING BATTERY GUN", "PAT. MAY 3, 1865", "MANUFACTURED BY", "COLT'S PT. FIRE ARMS MFG. CO." et "HARTFORD, CONN. U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur une plaque de bronze fixée sur le dessus, à l'arrière du logement de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse d'un modèle 1866.
- les inscriptions "GATLING'S", "BATTERY", "GUN", "PAT. NOV 4.1862", "MAY 9.1865", "FEB 28.1871", "APR 9.1872" et "MADE BY COLTS'S PT. FIRE ARMS MFG CO HARTFORD, CONN U.S.A." figurent sur une plaque ovale en bronze fixée sur le dessus, à l'arrière du logement de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse d'un modèle 1874, 1875 et 1876.
- les inscriptions "GATLING GUN" et "PATENTED" sur deux lignes sur une plaque ronde au-dessus des inscriptions "MODEL 1883" et "CAL. 45" sur deux lignes et "MANUFD BY", "Colts Pat. F.A. Mfg. Co." et "HARTFORD CONN." sur trois lignes figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle 1883.
- les inscriptions "GATLING GUN PATENTED", "Manufactured by", "Colt's Pt. F.A. Mfg. Co.", "HARTFORD, CONN. U.S.A.", "Model of 1903" et "Cal. .30" sur plusieurs lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle 1903.

Remarques

- le fonctionnement de cette arme à feu dépend entièrement de l'actionnement d'une manivelle et n'a pas besoin de l'énergie du recul ni de l'énergie prélevée de la pression du gaz du canon : la cadence de tir est réglée en variant la vitesse d'actionnement de la manivelle.

- la désignation GATLING GUN est dérivée du nom du concepteur de ce canon à mécanisme à barillet, Richard Jordan Gatling.
- Richard Jordan Gatling est né en 1818 et est décédé 1903.
- Richard Jordan Gatling a reçu le numéro de brevet 36,836 le 4 novembre 1862 pour un canon à mécanisme à barillet.
- le premier canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été construit en 1862 aux installations de Miles Greenwood Foundry & Machine Works de Cincinnati, Ohio (États-Unis).
- les six premiers canons à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling ont été détruits par un incendie avant leur livraison.
- Richard Jordan Gatling a repris la production du canon à mécanisme à barillet aux installations de Cincinnati Type Foundry en 1863.
- l'entreprise Cincinnati Type Foundry a fabriqué treize canons à mécanisme à barillet Gatling entre 1863 et 1865.
- la production du canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été transférée à la Cooper Firearms Manufacturing Company à Philadelphie, Pennsylvanie (États-Unis) en 1865.
- la société Cooper Firearms Manufacturing Company a fabriqué huit canons à mécanisme à barillet entre 1865 et 1866.
- la production du canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été transférée à la Colt's Patent Fire Arms Manufacturing Companyde Hartford, Connecticut (États-Unis) en 1866.

- la société Gatling Gun Company a été établie au 24 ½ East Washington Street, Indianapolis, Indiana (États-Unis) en 1866.
- la société Gatling Gun Company était un département des ventes de la Colt's Patent Fire Arms Manufacturing Company.
- la société Gatling Gun Company a été relocalisée à Hartford, Connecticut (États-Unis) en 1874.
- le président de Gatling Gun Company était Richard Jordan Gatling jusqu'en 1897.
- Gatling Gun Company a fermé ses portes en 1909.
- la société Gatling Gun Limited/Gatling Arms & Ammunition Company Limited était située à Birmingham, Angleterre entre 1888 et 1890.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1/3 Scale Gatling Gun Model 1883

1883

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt 1883 Gatling Gun

Gatling 1/3 Scale Model 1883

Gatling Battery Gun

Gatling Gun Model 1883

Gatling Model 1883

Gatling's Battery Gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144656
Marque: Furr & Kuhni
Modèle: Gatling Gun 1874 1/3 Scale

Sommaire

Marque:	Furr & Kuhni
Modèle:	Gatling Gun 1874 1/3 Scale
Fabricant:	Furr & Kuhni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144656 - 1	22 SHORT	N/D	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144656 - 2	22 SHORT	N/D	324	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Karl Furr & Paul J. Kuhni" ou "Karl Furr" et "Paul J. Kuni" figurent généralement sur le dessous de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché dans les années 1960.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une mitrailleuse Gatling, modèle 1874, mais à une échelle d'un tiers, et d'un poids d'environ 20,4 kg (45 lb).
- le modèle 1874 de la mitrailleuse Gatling était fabriqué à l'origine par Colt en calibre 45-70 GOVT et il pesait environ 93 kg (205 lb).
- le modèle "1874" est une arme à feu multitubes à tir rapide, fixée par tourillons.
- le modèle "1874" comporte un groupe de canons exposés.
- le modèle "1874" comportait un mécanisme de déplacement en amplitude à deux plans permettant le mouvement latéral et horizontal durant la décharge, un chargeur amovible de quarante cartouches monté au centre de la face supérieure, l'emploi continu du "chargeur-tambour Broadwell", et les organes de visées étaient déplacés sur le côté droit de l'arme.
- le modèle "1874" était fabriquée en calibre 45-70 GOVT.
- les modèles "1874" de l'Armée et de la Marine étaient dotés de canons de 813 mm (32 po).
- le modèle "1874" a également été mis sur le marché avec des canons de 457 mm (18 po), ce qui permettait diverses possibilités de fixation.
- le modèle "1874" avec canons plus courts est devenue connue comme "camel gun" (arme de chameau), en raison de la littérature publicitaire illustrant une arme montée sur le dos d'un chameau.
- caractéristiques : groupe de dix canons rotatifs à manivelle utilisant un chargeur droit amovible à alimentation par gravité monté sur le dessus, au centre ou un chargeur-tambour Broadwell monté sur un support, et fixé à n'importe quel type d'affût d'artillerie, chariot de cavalerie, trépied, ou selle de chameau; canons bleuis; culasse cylindrique et corps principal en bronze avec orifice d'accès de culasse; manivelle à droite, laquelle traverse le corps de l'arme pour engager une came à double action sur le côté gauche pour la capacité de pointage en direction; verrou de manivelle (sûreté); hausse réglable monté sur le côté droit, guidon fixe; certaines armes de chameau étaient dotées d'un guidon rabattable; la hauteur de visée était commandée par un vérin à vis monté à l'arrière; le réglage latéral était réalisé en déplaçant l'ensemble support.
- les mitrailleuses Gatling étaient conçues par modèle de l'année, par conséquent, si l'année figurait, on pouvait savoir de quel modèle il s'agissait.
- l'année de fabrication peut figurer sur la culasse de l'arme à feu.
- le poids total du modèle 1874 avec des canons de 813 mm (32 po) était d'environ 93 kg (205 lb).
- le poids total du modèle 1874 de l'arme de chameau avec des canons de 457 mm (18 po) était d'environ 61,2 kg (135 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made by Karl Furr & Paul J. Kuhni Orem, UT"et la date de fabrication ou les inscriptions "Made by Karl Furr" et "Paul J. Kuni, Orem, UT." et l'année de fabrication figurent généralement sur le dessous de l'arme à feu.
- Karl J. Furr était un maître machiniste et Paul J. Kuhni était un ingénieur; ils étaient employés à l'origine par U.S. Steel's Geneva Works.
- Karl J. Furr et Paul J. Kuhni d'Orem, Utah (États-Unis) fabriquaient des versions simplifiées des mitrailleuses Gatling dans les années 1960 et 1970.
- Karl J. Furr et Paul J. Kuhni fabriquaient également des versions simplifiées des mitrailleuses Gatling sous leurs propres noms.
- Karl J. Furr a fabriqué ses premières versions simplifiées de canons à chargement par la bouche en 1954.
- Karl J. Furr a fondé une entreprise avec sa famille à Orem, Utah vers 1959
- l'entreprise de Karl Furr était connue sous les noms Furr Arms, Furr Arms' Gatling Gun Company, et Furr Arms & Machine.
- l'entreprise Furr Arms' Gatling Gun Company était située à 76 E. 350 North, Orem en 1964.
- Paul J. Kuhni est né en 1921 et est décédé 2013.
- Paul J. Kuhni fabriquait également des versions simplifiées d'armes Gardner et Hotchiss.

Mécanisme

- fonctionnement à manivelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessus du logement de culasse en bronze.

Calibre

- l'inscription "CAL. 22" figure sur le logement de culasse en bronze.

Autres marquages

- les marques d'origine de la mitrailleuse Gatling peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "GATLING BATTERY GUN", "PAT. MAY 3, 1865", "MANUFACTURED BY", "COLT'S PT. FIRE ARMS MFG. CO." et "HARTFORD, CONN. U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur une plaque de bronze fixée sur le dessus, à l'arrière du logement de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse d'un modèle 1866.
- les inscriptions "GATLING'S", "BATTERY", "GUN", "PAT. NOV 4.1862", "MAY 9.1865", "FEB 28.1871", "APR 9.1872" et "MADE BY COLTS'S PT. FIRE ARMS MFG CO HARTFORD, CONN U.S.A." figurent sur une plaque ovale en bronze fixée sur le dessus, à l'arrière du logement de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse d'un modèle 1874, 1875 et 1876.
- les inscriptions "GATLING GUN" et "PATENTED" sur deux lignes sur une plaque ronde au-dessus des inscriptions "MODEL 1883" et "CAL. 45" sur deux lignes et "MANUFD BY", "Colts Pat. F.A. Mfg. Co." et "HARTFORD CONN." sur trois lignes figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle 1883.
- les inscriptions "GATLING GUN PATENTED", "Manufactured by", "Colt's Pt. F.A. Mfg. Co.", "HARTFORD, CONN. U.S.A.", "Model of 1903" et "Cal. .30" sur plusieurs lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle 1903.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le fonctionnement de cette arme à feu dépend entièrement de l'actionnement d'une manivelle et n'a pas besoin de l'énergie du recul ni de l'énergie prélevée de la pression du gaz du canon : la cadence de tir est réglée en variant la vitesse d'actionnement de la manivelle.

- la désignation GATLING GUN est dérivée du nom du concepteur de ce canon à mécanisme à barillet, Richard Jordan Gatling.
- Richard Jordan Gatling est né en 1818 et est décédé 1903.
- Richard Jordan Gatling a reçu le numéro de brevet 36,836 le 4 novembre 1862 pour un canon à mécanisme à barillet.
- le premier canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été construit en 1862 aux installations de Miles Greenwood Foundry & Machine Works de Cincinnati, Ohio (États-Unis).
- les six premiers canons à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling ont été détruits par un incendie avant leur livraison.
- Richard Jordan Gatling a repris la production du canon à mécanisme à barillet aux installations de Cincinnati Type Foundry en 1863.
- l'entreprise Cincinnati Type Foundry a fabriqué treize canons à mécanisme à barillet Gatling entre 1863 et 1865.
- la production du canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été transférée à la Cooper Firearms Manufacturing Company à Philadelphie, Pennsylvanie (États-Unis) en 1865.
- la société Cooper Firearms Manufacturing Company a fabriqué huit canons à mécanisme à barillet entre 1865 et 1866.
- la production du canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été transférée à la Colt's Patent Fire Arms Manufacturing Companyde Hartford, Connecticut (États-Unis) en 1866.

- la société Gatling Gun Company a été établie au 24 ½ East Washington Street, Indianapolis, Indiana (États-Unis) en 1866.
- la société Gatling Gun Company était un département des ventes de la Colt's Patent Fire Arms Manufacturing Company.
- la société Gatling Gun Company a été relocalisée à Hartford, Connecticut (États-Unis) en 1874.
- le président de Gatling Gun Company était Richard Jordan Gatling jusqu'en 1897.
- Gatling Gun Company a fermé ses portes en 1909.
- la société Gatling Gun Limited/Gatling Arms & Ammunition Company Limited était située à Birmingham, Angleterre entre 1888 et 1890.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1/3 Scale Gatling Gun Model 1874

1874

Colt 1874 Gatling Gun

Gatling 1/3 Scale Model 1874

Gatling Battery Gun

Gatling Gun Model 1874

Gatling Model 1874

Gatling's Battery Gun

Model 1874 Gatling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144642
Marque: Furr & Kuhni
Modèle: Gatling Gun 1883 1/3 Scale

Sommaire

Marque:	Furr & Kuhni
Modèle:	Gatling Gun 1883 1/3 Scale
Fabricant:	Furr & Kuhni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144642 - 1	22 SHORT	N/D	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144642 - 2	22 SHORT	N/D	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Karl Furr & Paul J. Kuhni" ou "Karl Furr" et "Paul J. Kuni" figurent généralement sur le dessous de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché dans les années 1960.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une mitrailleuse Gatling, modèle 1883, mais à une échelle d'un tiers, et d'un poids d'environ 20,4 kg (45 lb).
- le modèle 1883 de la mitrailleuse Gatling était fabriqué à l'origine par Colt en calibre 45-70 GOVT et il pesait environ 117,94 kg (260 lb).
- les inscriptions "GATLING GUN" et "PATENTED" sur deux lignes, "MODEL 1883" et "CAL. 22" sur deux lignes, et "MANUFD BY", "Colts Pat F A Mfg Co" et "HARTFORD CONN." sur trois lignes figurent généralement sur le logement de culasse en bronze.
- il s'agit d'une arme à feu multitubes à tir rapide, fixée par tourillons.
- ce modèle comporte un groupe de canons encloisonnés dans un manchon de canon tubulaire en bronze pour donner l'apparence d'un "canon".
- les cartouches sont alimentées à partir d'un chargeur-tambour Accles monté sur le dessus; les modèles plus anciens étaient alimentés par chargeur à trémie, lame-chargeur, boîtier-chargeur ou chargeur-tambour Broadwell.
- ce modèle est souvent monté sur un affût de campagne à deux roues (service terrestre), ou sur un affût à piédestal (service maritime, ou défense statique).
- il s'agit d'une arme à feu fonctionnant à manivelle dotée de dix canons tournant autour d'un axe central qui charge chaque canon en succession avec une cartouche provenant du "chargeur-tambour à alimentation positive Accles" (un chargeur en forme de beignet aux côtés plats), tire chaque canon, extrait et éjecte la douille de cartouche tirée; l'arme à feu tire chacun des dix canons en succession avec chaque rotation complète de l'ensemble des canons.
- le mécanisme du modèle 1883 était plus robuste que celui des modèles précédents; il avait des verrous de culasse plus longs qui permettaient d'utiliser le mécanisme d'alimentation Accles, un percuteur rebondissant et des extracteurs plus résistants et plus larges.
- la manivelle latérale de rapport réduit normal pouvait être retirée et installée sur l'arbre d'extrémité de l'entraînement direct qui faisait saillie à l'arrière de l'arme à feu, ce qui permettait d'augmenter la cadence de tir maximale d'environ 800 coups/minute à 1500 coups/minute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Made by Karl Furr & Paul J. Kuhni Orem, UT"et la date de fabrication ou les inscriptions "Made by Karl Furr" et "Paul J. Kuni, Orem, UT." et l'année de fabrication figurent généralement sur le dessous de l'arme à feu.
- Karl J. Furr était un maître machiniste et Paul J. Kuhni était un ingénieur; ils étaient employés à l'origine par U.S. Steel's Geneva Works.
- Karl J. Furr et Paul J. Kuhni d'Orem, Utah (États-Unis) fabriquaient des versions simplifiées des mitrailleuses Gatling dans les années 1960 et 1970.
- Karl J. Furr et Paul J. Kuhni fabriquaient également des versions simplifiées des mitrailleuses Gatling sous leurs propres noms.
- Karl J. Furr a fabriqué ses premières versions simplifiées de canons à chargement par la bouche en 1954.
- Karl J. Furr a fondé une entreprise avec sa famille à Orem, Utah vers 1959
- l'entreprise de Karl Furr était connue sous les noms Furr Arms, Furr Arms' Gatling Gun Company, et Furr Arms & Machine.
- l'entreprise Furr Arms' Gatling Gun Company était située à 76 E. 350 North, Orem en 1964.
- Paul J. Kuhni est né en 1921 et est décédé 2013.
- Paul J. Kuhni fabriquait également des versions simplifiées d'armes Gardner et Hotchiss.

Mécanisme

- fonctionnement à manivelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessus du logement de culasse en bronze.

Calibre

- l'inscription "CAL. 22" figure sur le logement de culasse en bronze.

Autres marquages

- les marques d'origine de la mitrailleuse Gatling peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "GATLING BATTERY GUN", "PAT. MAY 3, 1865", "MANUFACTURED BY", "COLT'S PT. FIRE ARMS MFG. CO." et "HARTFORD, CONN. U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur une plaque de bronze fixée sur le dessus, à l'arrière du logement de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse d'un modèle 1866.
- les inscriptions "GATLING'S", "BATTERY", "GUN", "PAT. NOV 4.1862", "MAY 9.1865", "FEB 28.1871", "APR 9.1872" et "MADE BY COLTS'S PT. FIRE ARMS MFG CO HARTFORD, CONN U.S.A." figurent sur une plaque ovale en bronze fixée sur le dessus, à l'arrière du logement de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse d'un modèle 1874, 1875 et 1876.
- les inscriptions "GATLING GUN" et "PATENTED" sur deux lignes sur une plaque ronde au-dessus des inscriptions "MODEL 1883" et "CAL. 45" sur deux lignes et "MANUFD BY", "Colts Pat. F.A. Mfg. Co." et "HARTFORD CONN." sur trois lignes figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle 1883.
- les inscriptions "GATLING GUN PATENTED", "Manufactured by", "Colt's Pt. F.A. Mfg. Co.", "HARTFORD, CONN. U.S.A.", "Model of 1903" et "Cal. .30" sur plusieurs lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle 1903.

Remarques

- le fonctionnement de cette arme à feu dépend entièrement de l'actionnement d'une manivelle et n'a pas besoin de l'énergie du recul ni de l'énergie prélevée de la pression du gaz du canon : la cadence de tir est réglée en variant la vitesse d'actionnement de la manivelle.

- la désignation GATLING GUN est dérivée du nom du concepteur de ce canon à mécanisme à barillet, Richard Jordan Gatling.
- Richard Jordan Gatling est né en 1818 et est décédé 1903.
- Richard Jordan Gatling a reçu le numéro de brevet 36,836 le 4 novembre 1862 pour un canon à mécanisme à barillet.
- le premier canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été construit en 1862 aux installations de Miles Greenwood Foundry & Machine Works de Cincinnati, Ohio (États-Unis).
- les six premiers canons à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling ont été détruits par un incendie avant leur livraison.
- Richard Jordan Gatling a repris la production du canon à mécanisme à barillet aux installations de Cincinnati Type Foundry en 1863.
- l'entreprise Cincinnati Type Foundry a fabriqué treize canons à mécanisme à barillet Gatling entre 1863 et 1865.
- la production du canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été transférée à la Cooper Firearms Manufacturing Company à Philadelphie, Pennsylvanie (États-Unis) en 1865.
- la société Cooper Firearms Manufacturing Company a fabriqué huit canons à mécanisme à barillet entre 1865 et 1866.
- la production du canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été transférée à la Colt's Patent Fire Arms Manufacturing Companyde Hartford, Connecticut (États-Unis) en 1866.

- la société Gatling Gun Company a été établie au 24 ½ East Washington Street, Indianapolis, Indiana (États-Unis) en 1866.
- la société Gatling Gun Company était un département des ventes de la Colt's Patent Fire Arms Manufacturing Company.
- la société Gatling Gun Company a été relocalisée à Hartford, Connecticut (États-Unis) en 1874.
- le président de Gatling Gun Company était Richard Jordan Gatling jusqu'en 1897.
- Gatling Gun Company a fermé ses portes en 1909.
- la société Gatling Gun Limited/Gatling Arms & Ammunition Company Limited était située à Birmingham, Angleterre entre 1888 et 1890.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1/3 Scale Gatling Gun Model 1883

1883

Colt 1883 Gatling Gun

Gatling 1/3 Scale Model 1883

Gatling Battery Gun

Gatling Gun Model 1883

Gatling Model 1883

Gatling's Battery Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167742
Marque: Furter
Modèle: Free Pistol

Sommaire

Marque:	Furter
Modèle:	Free Pistol
Fabricant:	Furter
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167742 - 1	22 LR	1	298	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FURTER", "A.FURTER" ou "WAFFEN FURTER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme.
- il s'agit d'un pistolet de match à un coup à mécanisme à genouillère conçu pour les compétitions de tir à 50 mètres.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée réglables à cran de mire; canon rond profilé; garde-main Schnabel en bois sculpté; mécanisme à genouillère actionné par un tenon situé sur le côté gauche de la culasse; détente réglable à simple action; poignée-pistolet orthopédique en bois sculpté pouvant être munie d'une plaque de talon réglable;

Fabricant

- l'inscription "FURTER", "A.FURTER" ou "WAFFEN FURTER" figure sur l'arme à feu.
- A. Furter était un armurier suisse établi à Olten, en Suisse, durant la seconde moitié du 20e siècle; il était surtout connu pour ses pistolet de match et ses carabines de tir à la cible conçus notamment pour les épreuves de pistolet libre et de tir sur cible à la carabine à 300 mètres.

Mécanisme

- mécanisme à genouillère à un coup qui s'ouvre au moyen d'un levier situé sur le côté gauche de la culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167743
Marque: Furter
Modèle: K31 Trainer

Sommaire

Marque:	Furter
Modèle:	K31 Trainer
Fabricant:	Furter
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167743 - 1	22 LR	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FURTER", "A.FURTER" ou "WAFFEN FURTER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'arme.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible et d'instruction de petit calibre, fabriquée de façon à ressembler à la carabine réglementaire suisse K31, et dont la chambre est conçue pour les cartouches de calibre 22 LR plutôt que les cartouches de calibre 7,5X55 mm suisses utilisées avec la version pleine grandeur de l'arme.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement général du modèle K31, à ceci près que les cartouches sont chargées et tirées une par une dans la culasse grâce à un plateau de chargement au lieu d'être alimentées par un chargeur; fini bleui; dispositifs de visée réglables à cran de mire (certains exemplaires peuvent être munis de dispositifs de visée de compétition réglables à oeilleton); canon rond; deux grenadières; ensemble de culasse à manoeuvre rectiligne; monture à poignée-pistolet en noyer lisse.

Fabricant

- l'inscription "FURTER", "A.FURTER" ou "WAFFEN FURTER" figure sur l'arme à feu.
- A. Furter était un armurier suisse établi à Olten, en Suisse, durant la seconde moitié du 20e siècle; il était surtout connu pour ses pistolet de match et ses carabines de tir à la cible conçus notamment pour les épreuves de pistolet libre et de tir sur cible à la carabine à 300 mètres.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Military Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122230
Marque: Fusav di Bini & Baronio
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Fusav di Bini & Baronio
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Fusav di Bini & Baronio (FBB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122230 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "FBB" dans un cercle, de Fusav di Bini & Baronio, figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire à chargement par la bouche Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en acier ouverte sur le dessus avec barillet rond ou cannelé; boîtier de culasse/carcasse, chien et refouloir ou levier d'armement cémentés de couleur; dos de crosse et pontet en laiton; guidon fixe; poignées en noyer; le barillet peut être gravé d'une scène de bataille navale.

Fabricant

- le logo "FBB" dans un cercle, de Fusav di Bini & Baronio, figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- Fusav di Bini & Baronio (FBB) était établie à Sarezzo, Brescia, Italie, de 1977 à 1984/1985.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/ la carcasse, devant le pontet.
- cinq chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1851 Navy

Colt 1851 Navy Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt 1851 Navy Model Reproduction

FBB

FBB Colt 1851 Navy Model

FBB Colt 1851 Navy Model Reproduction

FBB Colt 1851 Reproduction

Navy Model

Navy Model 1851 Reproduction

Navy Model Made In Italy

Navy Model Reproduction

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144651
Marque: Fusion Firearms
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Fusion Firearms
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Fusion Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144651 - 7	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144651 - 8	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144651 - 9	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144651 - 10	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144651 - 11	400 COR-BON	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144651 - 12	400 COR-BON	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144651 - 15	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144651 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144651 - 4	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144651 - 16	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144651 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144651 - 5	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144651 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144651 - 6	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144651 - 13	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144651 - 14	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FUSION FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "1911-A1" n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- "1911-A1" indique qu'il s'agit d'un pistolet avec boîtier de carcasse/culasse de modèle 1911-A1.
- le fusil "1911-A1" est un pistolet fabriqué sur mesure et le boîtier de culasse/carcasse peut être en acier inoxydable ou en alliage d'aluminium.
- le modèle "1911-A1" est vendu avec un canon de 127 mm (5 po) et 152 mm (6 po) ou de 108 mm (4,25 po) avec une glissière courte.
- le fusil "1911-A1" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; stries de préhension à l'arrière ou à l'avant de la poignée; chien extérieur évidé; arrêtoir de glissière standard ou à gauche et levier de sûreté pouvant être ambidextre; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; quadrillé, rainuré ou autre fini sur le logement du ressort de percussion et le devant de crosse; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en matière synthétique ou en bois; bleui, en acier inoxydable, deux tons ou fini appliqué.

Fabricant

- "FUSION FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FUSION FIREARMS" est établie à Binghamton, dans l'État de New York (États-Unis).
- "FUSION FIREARMS" fabrique et vend des ensembles complets des variantes du pistolet 1911-A1.
- le logo de "FUSION FIREARMS" est composé de deux "F" stylisés, un des F est placé à l'envers de manière à former un losange en forme de diamant.
- "FUSION FIREARMS" a été fondé en 2009.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144653	Fusion Firearms	1911-A1 Officers	Fusion Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Fusion

1911-A1 Bobtail Commander

1911-A1 Commander

1911-A1 Commander Executive Decision

1911-A1 Custom

1911-A1 Custom Scout

1911-A1 Fusion

1911-A1 Government

1911-A1 Government Model

1911-A1 Pro Series

1911-A1 Pro Series LS

1911-A1 Pro-Series Commander

1911-A1 Pro-Series Government

1911-A1 Pro-Series Scout Series

1911-A1 Scout Series

1911-A1 Scout XL

1911-A1 Scout XL Elite

Fusion 1911

Fusion 1911-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144653
Marque: Fusion Firearms
Modèle: 1911-A1 Officers

Sommaire

Marque:	Fusion Firearms
Modèle:	1911-A1 Officers
Fabricant:	Fusion Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144653 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144653 - 2	45 AUTO	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144653 - 3	9MM LUGER	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FUSION FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "FUSION FIREARMS" est établie à Binghamton, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "1911-A1 Officers" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "1911-A1" fait référence au pistolet Colt de base modèle 1911-A1.
- la version "Officers" est une version compacte du modèle Government.
- le modèle "1911-A1 Officers" est une arme de poing personnalisée fabriquée selon les spécifications, qui peut être munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de modèle 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en alliage d'aluminium.
- le modèle "1911-A1 Officer's" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; stries de préhension à l'arrière de la glissière; chien apparent évidé; arrêtoir de glissière standard ou allongé et levier de sûreté sur le côté gauche pouvant être ambidextre; manette de sécurité en queue de castor avec ou sans tampon surélevé; fini de surface de préhension quadrillé, à rainures ou autres sur le logement de ressort de percussion et le devant de crosse; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui, acier inoxydable, deux tons ou appliqué.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FUSION FIREARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "FUSION FIREARMS" est établie à Binghamton, dans l'État de New York, aux États-Unis. - la société "FUSION FIREARMS" est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de variantes entièrement assemblées ou de lots de pièces du pistolet Colt 1911-A1. - le logo de la société "FUSION FIREARMS" est représenté par deux "F" stylisés, dont un est inversé et qui, ensemble, forment un losange. - la société "FUSION FIREARMS" a été fondée en 2009.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (FS) et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144651	Fusion Firearms	1911-A1	Fusion Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Commander Model

Freedom Series

Fusion 1911-A1

Fusion CCO

Fusion Concealed Carry Officers

Fusion Firearms Custom 1911

Fusion Officers 1911

Fusion compact 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178362
Marque: FX
Modèle: Biathlon

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Biathlon
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178362 - 1	177 PELLET	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178362 - 2	177 PELLET	16	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178362 - 3	22 PELLET	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178362 - 4	22 PELLET	12	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- le modèle "The Biathlon" de FX reprend le modèle général des armes à feu de compétition, pour l'entraînement et les compétitions.
- caractéristiques : canon rond de qualité compétition 'Smooth Twist', fileté pour contrepoids, et guidon en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse avec support intégré pour lunette de visée; levier d'armement à déplacement rectiligne; manomètre face à l'avant sous le canon; monture une pièce noire à poignée-pistolet, avec appuie-joue et tampon de recul réglables.
- poids moyen : 3,26 kg (7,2 lb).

Fabricant

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN SWEDEN" ou "SWEDEN" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à air comprimé. - utilise une bouteille préchargée d'air comprimé (PCP). - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- si l'arme à feu est munie en usine d'un modérateur de son/silencieux amovible. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon, l'arme à feu est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Biathlon Rifle

Competition Biathlon Rifle

Competition Rifle

The Biathlon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147300
Marque: FX
Modèle: Bobcat

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Bobcat
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147300 - 1	177 PELLET	16	485	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147300 - 2	22 PELLET	12	485	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147300 - 3	25 PELLET	11	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147300 - 4	30 PELLET	9	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "FXbobcat" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la monture.
- le modèle "Bobcat" est doté d'une monture compacte de type bull-pup.
- à sa sortie de l'usine, le modèle "Bobcat" est doté d'un modérateur de son.
- caractéristiques : canon flottant avec manchon; réservoir d'air amovible dans le fût; monture de lunette de visée sur le canon et le boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement sur le côté droit; roulette de réglage de la puissance sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; adaptateur de remplissage d'air rapide situé sous la monture, en ligne avec le chargeur sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; appui-joue partiellement réglable; monture compacte de type bull-pup en matériau synthétique avec rail pour accessoires sur le dessous du fût, tampon de recul réglable et cartouchière intégrée à l'arrière de la monture; fini noir.
- longueur totale de 750 mm (29,5 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb) avec un canon de 485 mm (19,125 po).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SWEDEN" et/ou "SWEDEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à air comprimé. - utilise une bouteille d'air comprimé préchargée. - tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres (fx), suivi d'un espace et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	-1 : à sa sortie d'usine, cette arme à feu est dotée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 (1) du Code criminel du Canada (partie III - "Armes à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré, l'arme à feu est alors correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". -2 : à sa sortie d'usine, cette arme à feu est dotée d'une monture compacte de type "bull-pup" ("dispositif prohibé" en vertu de l'article 2 de la partie 4 du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte). Lorsque la monture de type "bull-pup" ("dispositif prohibé") est retirée, le boîtier de culasse/de la carcasse ou le mécanisme complet avec canon de l'arme à feu peut être correctement identifié comme étant "sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147299	FX	Indy	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz
162966	FX	Wildcat	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz
174488	FX	Bobcat MARK II	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Bobcat Bullpup

Bullpup

FX Airguns

FX Bull-Pup

FX Bullpup

FX Hybrid Bullpup Platform

Hybrid Bullpup Platform

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174488
Marque: FX
Modèle: Bobcat MARK II

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Bobcat MARK II
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174488 - 1	177 PELLET	16	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174488 - 2	22 PELLET	12	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174488 - 3	25 PELLET	11	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174488 - 4	30 PELLET	9	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FXbobcat MkII" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Bobcat MkII" est muni d'une monture de type compacte.
- le "Bobcat MkII", lorsqu'il quitte l'usine, est muni d'un manchon de canon pleine longueur.
- caractéristiques : canon flottant muni d'un manchon pleine longueur; réservoir d'air amovible dans le fût; support de lunette fixé au canon et au boîtier de culasse/à la carcasse; poignée d'armement en aluminium du côté droit; molette de puissance réglage à l'arrière, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manomètre face à l'avant sous le canon et manomètre secondaire et régulateur d'air sur le côté gauche de l'arme à feu; appuie-joue partiellement réglable; monture compacte en matériau synthétique avec rail pour accessoires au bas du fût; tampon de recul réglable et support de chargeur à l'arrière, sur le côté de la monture; fini noir.
- longueur totale en fonction de la longueur du canon : varie de 750 mm à 940 mm (29,5 po à 37 po); poids moyen : varie de 3,5 kg à 3,8 kg (7,7 lb à 8,4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN SWEDEN" ou "SWEDEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à air comprimé. - utilise une bouteille préchargée d'air comprimé (PCP). - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé du préfixe de deux lettres "FX", suivi d'une espace et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- À la sortie d'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" du paragraphe 84(1) du Code criminel du Canada. - Quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - Cette arme à feu, lorsqu'elle quitte l'usine, est munie d'une monture "compacte" (ce qui est un "dispositif prohibé" selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2). - Lors que la monture compacte ("dispositif prohibé" selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2) est retirée du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon, l'arme à feu devient une arme à feu sans restrictions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147300	FX	Bobcat	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Bobcat MK 2

Bobcat MK II

Bobcat Mark 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146290
Marque: FX
Modèle: Boss

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Boss
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146290 - 1	30 PELLET	9	610	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146290 - 2	30 PELLET	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Max Pressure 250 bar", "Patent 6904902", "Serial Number: fx (cinq chiffres)", "Made in Sweden", "Caliber: 7,62", "smooth", "twist" et "FXairguns" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FXboss" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "FX" figure sur chaque côté de la monture de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "FXboss" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond flottant de qualité match, avec bouche protégée/silencieux; barillet à air comprimé préchargé avec manomètre et adaptateur pour rechargement rapide monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme d'armement à manoeuvre rectiligne de type biathlon avec retour au pouce; bouton à trois positions de réglage de la puissance; sûreté manuelle; détente réglable de qualité Match; monture une pièce à cavité pour le pouce ambidextre en matériau synthétique ou en noyer, avec tampon de recul réglable; fini bleui.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 207 mm (47,5 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Made in Sweden" et "FXairguns" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "FX" figure sur chaque côté de la monture de l'arme examinée.

Mécanisme

- à air comprimé.
- barillet à air comprimé préchargé monté sous le canon.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "fx" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "Caliber: 7,62" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- chargeur rotatif amovible à indexage automatique.
Remarques de la loi canadienne	- en quittant l'usine, certaines versions de cette arme sont munies d'une enveloppe de canon/d'un silencieux intégré/d'un silencieux. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6904902

Boss PCP

Boss Synthetic

Boss Walnut

FX Boss

FXboss

Patent 6904902

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190266
Marque: FX
Modèle: Competition

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Competition
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190266 - 1	177 PELLET	1	485	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190266 - 5	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
190266 - 2	22 PELLET	1	485	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190266 - 6	22 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
190266 - 3	25 PELLET	1	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190266 - 7	25 PELLET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
190266 - 4	30 PELLET	1	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190266 - 8	30 PELLET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "Max Pressure 250 bar", "Patent 6904902", "Serial Number: fx (cinq chiffres)", "Made in Sweden", "Caliber: 7.62", "smooth", "twist" et "FXairguns" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FXboss" ou "FXRoyale" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FX" figure sur chaque côté de la monture.
Modèle	- l'inscription "COMPETITION" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit du nom attribué à la gamme de fusils à air comprimé "Boss" ou "ROYALE" lorsqu'ils sont dotés d'un ensemble monture de type carcasse légère et d'un plateau de chargement à un coup pour les compétitions de banc de tir. - caractéristiques : canon Lothar-Walther rond flottant de qualité Match avec bouche/silencieux enveloppé; le réservoir d'air comprimé de 500 cc à manomètre intégré et à raccord de remplissage est monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour montures de lunette de visée; système d'armement à levier latéral; détente de match réglable; sûreté; monture-carcasse avec tampon de recul et appui-joue réglables; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "Made in Sweden" et "FXairguns" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FX" figure sur chaque côté de la monture.
Mécanisme	- fusil à air préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'une enveloppe de canon/modérateur de son/silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - remarque : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être déposés.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184882
Marque: FX
Modèle: Crown

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Crown
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184882 - 3	177 PELLET	21	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184882 - 4	177 PELLET	21	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184882 - 5	22 PELLET	18	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184882 - 6	22 PELLET	18	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184882 - 7	25 PELLET	16	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184882 - 8	25 PELLET	16	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184882 - 1	30 PELLET	14	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184882 - 2	30 PELLET	14	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "FXairguns" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FX" figure sur chaque côté de la monture de l'arme examinée.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - l'inscription "FXcrown" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "smooth twist X" figure aussi sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - "smooth twist X" fait référence à un système de canon qui permet le changement rapide du canon. - caractéristiques : canon rond flottant de qualité match, avec bouche protégée avec ou sans silencieux; barillet à air comprimé préchargé avec manomètre et adaptateur pour remplissage rapide monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme d'armement à manoeuvre rectiligne de type biathlon avec retour au pouce; bouton à trois positions pour le réglage de la puissance; sûreté; détente réglable de qualité Match; monture monopièce à cavité pour le pouce ambidextre, lamellée ou en noyer, avec tampon de recul réglable; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "FXairguns" et "Made in Sweden" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "FX" figure sur chaque côté de la monture de l'arme examinée.
Mécanisme	- à air comprimé. - barillet à air comprimé préchargé monté sous le canon. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "FX C", suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur rotatif amovible à indexation automatique.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - lorsqu'elles quittent l'usine, certaines versions de cette arme à feu sont dotées d'une enveloppe de canon/modérateur de son intégré/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX Crown

The Crown

The FX Crown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Gun Source

Airguns of Arizona

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130086
Marque: FX
Modèle: Cutlas

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Cutlas
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130086 - 1	177 PELLET	8	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130086 - 3	177 PELLET	8	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130086 - 2	22 PELLET	8	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130086 - 4	22 PELLET	8	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FXcutlas" et " MADE IN SWEDEN BY FX" ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FX AIRGUNS - SWE" a été relevé sur le cylindre de pression.

Modèle

- l'inscription "FXcutlas" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : aucun organe de visée à cran de mire; canon rond flottant Lothar-Walther de qualité match ou; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour permettre la fixation d'une lunette de visée; mécanisme d'armement à manoeuvre rectiligne avec retour automatique; chargeur amovible; bouteille d'air comprimé amovible avec orifice de remplissage rapide; manomètre à puissance réglable incorporé à la bouteille d'air; détente de qualité match réglable; crosse en matériau synthétique noir ou en noyer avec cavité pour le pouce; fini bleui.
- la crosse synthétique a été conçue avec un rail de style Weaver installé sous le fût et comporte un porte-chargeurs intégré pouvant contenir jusqu'à trois chargeurs.
- longueur totale de 920 mm à 940 mm avec canon dépouvu de silencieux.
- longueur totale de 1 020 mm à 1 040 mm avec canon doté d'un silencieux.
- poids moyen de 2,4 kg à 2,8 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "FXcutlas" et " MADE IN SWEDEN BY FX" ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FX AIRGUNS - SWE" a été relevé sur le cylindre de pression.
Mécanisme	- mécanisme à air comprimé. - bouteille d'air préchargée amovible située sous le canon. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres ("FX") et de cinq chiffres.
Coups	- magasin rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à leur sortie de l'usine, certaines versions de cette arme à feu sont munies d'une enveloppe de canon/d'un silencieux/modérateur de son intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX Cutlas

FXcultas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121952
Marque: FX
Modèle: Cyclone

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Cyclone
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121952 - 2	177 PELLET	8	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121952 - 3	177 PELLET	8	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121952 - 1	22 PELLET	8	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121952 - 4	22 PELLET	8	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FX" et(ou) "FX AIRGUNS SWEDEN" et(ou) "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CYCLONE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond flottant Lothar-Walther de qualité match avec bouche filetée ou canon rond flottant Lothar-Walther avec manchon/silencieux de bouche; bouteille d'air comprimé amovible sous le canon; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; mécanisme d'armement de type biathlon à manoeuvre rectiligne avec retour au pouce; bouton de réglage de la puissance à trois positions; sûreté manuelle; chargeur rotatif détachable; détente de qualité match réglable; crosse ambidextre en matériau synthétique ou en noyer avec sabot anti-recul réglable; fini bleui.
- longueur totale de 920 mm à 940 mm avec canon sans silencieux.
- longueur totale de 1020 mm à 1040 mm avec canon muni d'un silencieux.
- poids moyen entre 2,6 kg et 2,7 kg.

Fabricant

- "MADE IN SWEDEN" et(ou) "SWEDEN" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- pneumatique. - bouteille d'air amovible préchargée sous le canon. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- en quittant l'usine, certaines versions de cette arme sont munies d'une enveloppe de canon/d'un silencieux intégré/d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cyclone Airgun

FX Cyclone

FXcyclone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195969
Marque: FX
Modèle: Dreamline

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Dreamline
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195969 - 1	177 PELLET	21	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195969 - 2	177 PELLET	21	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195969 - 3	22 PELLET	18	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195969 - 4	22 PELLET	18	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195969 - 5	25 PELLET	16	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195969 - 6	25 PELLET	16	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195969 - 7	30 PELLET	14	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195969 - 8	30 PELLET	14	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Les inscriptions "FXcutlas" et " MADE IN SWEDEN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "FXdreamline" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "smooth twist X" figure également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "smooth twist X" fait référence à un groupe-canon qui permet de remplacer le canon rapidement. - Caractéristiques : canon rond et flottant de qualité match avec revêtement interchangeable, avec ou sans silencieux/bouche de type protégé; barillet pneumatique préchargé (PCP) avec manomètre et adaptateur pour remplissage rapide sous le canon; boîtier de culasse/la carcasse en queue d'arronde pour recevoir des accessoires; système d'armement de style biathlon à traction droite avec retour au pouce; bouton réglable pour le réglage de la puissance; sureté; détente de qualité match réglable; monture de type bull-pup, squelette et réglable synthétique, en noyer et laminée ambidextre avec sabot anti-recul réglable; fini bleui. - La longueur hors-tout avec un canon de 500 mm (19,68 po) sans le protecteur est de 737 mm (29 po) avec la monture de type bull-pup.
Fabricant	- Les inscriptions "FXcutlas" et " MADE IN SWEDEN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Système pneumatique préchargé (PCP). - décharge un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé du préfixe D, d'un espace et de six chiffres.
Coups	- Chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dream-Basic

Dream-Classic

Dream-Lite

Dream-Pup

Dream-Tact

DreamBasic

DreamClassic

DreamLite

DreamPup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DreamTact

Dreamline Basic Air Bottle

Dreamline Bull-pup

Dreamline Bull-pup Air Bottle

Dreamline Bullpup

Dreamline Bullpup Air Bottle

Dreamline Classic

Dreamline Lite

Dreamline Tactical

FX Dream-Tact

FX Dreamline

FX Dreamline Basic

FX Dreamline Bull-Pup

FX Dreamline Classic

FX Dreamline Lite

FXDC13101-DFL

FXDC13201-DFL

FXDC13701-DFL

FXDC33101-DFL

FXDC33201-DFL

FXDC33701-DFL

FXDC43101-DFL

FXDC43201-DFL

FXDC43701-DFL

FXDC53101-DFL

FXDC53201-DFL

FXDC53701-DFL

FXDL13101-DFL

FXDL13110-DFL

FXDL13114-DFL

FXDL33101-DFL

FXDL33110-DFL

FXDL33114-DFL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FXDL43101-DFL

FXDL43110-DFL

FXDL43114-DFL

FXDL53101-DFL

FXDL53110-DFL

FXDL53114-DFL

FXDP13101-DFL

FXDP33101-DFL

FXDP43101-DFL

FXDP53101-DFL

FXDT13101-KIT

FXDT33101-KIT

FXDT43101-KIT

FXDT53101-KIT

FXdreamline

PY-4798-9592

PY-4798-9593

PY-4798-9612

PY-4798-9940

PY-4799-9594

PY-4799-9595

PY-4799-9613

PY-4799-9941

PY-4800-9596

PY-4800-9597

PY-4800-9611

PY-4800-9968

PY-4801-9598

PY-4801-9599

PY-4801-9614

PY-4801-9942

PY-4802-9600

PY-4802-9601

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PY-4802-9615

PY-4802-9943

PY-4923-9925

PY-4923-9926

PY-4923-9927

PY-4923-9928

PY-4934-9948

PY-4934-9949

PY-4934-9950

PY-4934-9951

PY-4934-9952

PY-4934-9953

PY-4934-9954

PY-4934-9955

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Gun Source

Ottawa Shooting Supply (OSHOOT)

Pyramyd Air

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130088
Marque: FX
Modèle: Gladiator

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Gladiator
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130088 - 1	177 PELLET	8	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130088 - 3	177 PELLET	8	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130088 - 2	22 PELLET	8	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130088 - 4	22 PELLET	8	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FX gladiator" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond flottant Lothar-Walther de qualité match monté sur le dessus de l'arme avec bouche filetée; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; levier d'armement à manoeuvre rectiligne avec retour automatique; chargeur rotatif amovible; deux bouteilles d'air amovibles (fût - 145cc et crosse - 500cc); niveau d'alimentation réglable; manomètre incorporé aux bouteilles d'air; détente réglable de qualité match; sûreté; crosse à poignée-pistolet ambidextre en matériau synthétique avec tampon de recul réglable; fini bleui.
- le modèle "FX GLADIATOR" est offert en version tactique avec modérateur de son/silencieux.
- longueur totale de 950 mm et poids moyen de 3,2 kg.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SWEDEN" et/ou "SWEDEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé. - bouteilles d'air comprimé préchargées. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "FX" et de cinq chiffres.
Calibre	- les inscriptions "Cal. 5.5", "Max pressure 220 bar" et "Made in Spain" figurent une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse du spécimen examiné.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130091	FX	Gladiator Pump Action	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz
174683	FX	Gladiator Mark II	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

FX Gladiator

FX Gladiator Double Air

Gladiator DA

Gladiator Double Air

Gladiator Tactical

Gladiator Tactical Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Dak Sport Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174683
Marque: FX
Modèle: Gladiator Mark II

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Gladiator Mark II
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174683 - 1	177 PELLET	8	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174683 - 2	177 PELLET	8	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174683 - 3	177 PELLET	16	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174683 - 4	177 PELLET	16	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174683 - 5	22 PELLET	8	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174683 - 6	22 PELLET	8	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174683 - 7	22 PELLET	12	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174683 - 8	22 PELLET	12	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174683 - 9	25 PELLET	11	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174683 - 10	25 PELLET	11	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN SWEDEN BY FX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "FX gladiator Mk II" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- le "Gladiator MK II" est muni d'une bouteille d'air à l'avant.
- caractéristiques : canon rond qualité compétition "FX Smooth Twist" standard ou avec manchon pleine longueur et silencieux intégré; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde pour supports de lunette de visée; manomètre monté sous le canon; régulateur de puissance en trois étapes; levier d'armement latéral; détente de compétition réglable; monture ambidextre à poignée-pistolet en matériau synthétique munie d'un réservoir d'air comprimé amovible; crosse en matériau synthétique avec appuie-joue et tampon de recul réglable.
- longueur totale de l'arme à feu avec un canon de 300 mm (11,8 po) : 1 150 mm à 1 220 mm (45,3 po à 48 po); poids moyen : 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN SWEDEN BY FX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à air comprimé.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- en calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse était composé du préfixe à deux lettres minuscules "FX" suivi de cinq chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.
- NOTA : il ne faut pas confondre le numéro de série et le numéro de brevet, qui figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse, sous la forme "PATENT 6904902".

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- remarque : cette arme à feu peut sortir de l'usine avec un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".
- la vitesse initiale mesurée par le fabricant pour le calibre 177 PELLET est de 300 m/s (1 000 pi/s); l'énergie initiale mesurée par le fabricant est de 24 joules (18 pieds-livre).
- la vitesse initiale mesurée par le fabricant pour le calibre 22 PELLET est de 300 m/s (1 000 pi/s); l'énergie initiale mesurée par le fabricant est de 40 joules (18 pieds-livre).
- la vitesse initiale mesurée par le fabricant pour le calibre 25 PELLET est de 300 m/s (1 000 pi/s); l'énergie initiale mesurée par le fabricant est de 60 joules (18 pieds-livre).

Renvois

130088	FX	Gladiator	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130091	FX	Gladiator Pump Action	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Gladiator

Gladiator MK 2

Gladiator MK II

Gladiator Mark 2

MK 2 Gladiator

MK II Gladiator

Mark 2 Gladiator

Mark II Gladiator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130091
Marque: FX
Modèle: Gladiator Pump Action

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Gladiator Pump Action
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130091 - 1	177 PELLET	8	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130091 - 2	22 PELLET	8	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FX gladiator" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un modèle Gladiator dans une configuration de mécanisme à pompe.
- caractéristiques : canon flottant rond Lothan-Walther de qualité match sur le dessus avec bouche filetée; carcasse rainurée pour recevoir une lunette de visée; chargeur rotatif amovible; barillets à air 500 cm3 amovibles dans la crosse; niveau de puissance réglable; manomètre incorporé au barillet à air; détente de qualité match réglable; sûreté; garde-main de mécanisme à pompe en matériau synthétique et crosse à poignée-pistolet ambidextre en matériau synthétique avec tampon de recul réglable; fini bleui.
- la série "FX GLADIATOR" est également disponible avec un modérateur de son/silencieux.
- l'arme mesure au total 950 mm et pèse en moyenne 3,2 kg.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SWEDEN" et/ou "SWEDEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- barillets à air comprimé préchargés.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130088	FX	Gladiator	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz
174683	FX	Gladiator Mark II	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Gladiator PA

Gladiator Pump Action R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164703
Marque: FX
Modèle: Impact

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Impact
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164703 - 1	177 PELLET	18	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164703 - 5	177 PELLET	18	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164703 - 2	22 PELLET	18	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164703 - 6	22 PELLET	18	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164703 - 3	25 PELLET	16	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164703 - 7	25 PELLET	16	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164703 - 4	30 PELLET	14	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164703 - 8	30 PELLET	14	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "FX" ou "FX AIRGUNS SWEDEN" ou "FX MADE IN SWEDEN" peut être inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- introduction en 2016 - "IMPACT" peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit d'une carabine pneumatique pré-chargée et compacte. - caractéristiques : canon à manchon télescopique ou rallongeable qui peut contenir ou non un manchon ultrasilencieux; boîtier de culasse/carcasse avec rails Picatinny sur le dessus, sur les côtés et dans le bas, et sûreté de style AR-15 du côté droit; manomètre du côté droit; détente match; puissance réglable, robinet et régulateur de pression; poignée-pistolet de style tactique AR-15 et crosse à poignée-pistolet avec sabot anti-recul réglable et appuie-joue. - la longueur hors-tout avec un manchon rétracté pour un canon de 500 mm (19 5/8 po) est de 760 mm (29 po).
Fabricant	- "FX" ou "FX AIRGUNS SWEDEN" ou "FX MADE IN SWEDEN" peut être inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MADE IN SWEDEN" ou "SWEDEN" est inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- pneumatique pré-chargé - libérant un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur rotatif détachable.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est munie d'un silencieux comme lorsqu'elle est sortie de l'usine. Le silencieux est soumis à la définition de "dispositif prohibé" à la "Partie III (Armes à feu et autres armes)" section 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est enlevé, l'arme à feu est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX Impact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133106
Marque: FX
Modèle: Independence

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Independence
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133106 - 2	177 PELLET	16	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133106 - 4	177 PELLET	16	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133106 - 1	22 PELLET	12	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133106 - 5	22 PELLET	12	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133106 - 3	25 PELLET	11	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133106 - 6	25 PELLET	11	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133106 - 7	30 PELLET	9	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FX independence" a été relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "FXindependence" a été relevée des deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - caractéristiques : canon rond flottant Lothar-Walther de qualité compétition avec bouche taraudée et frein de bouche ou canon rond flottant Lothar-Walther de qualité compétition avec bouche/silencieux masqué; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; levier d'armement latéral avec réservoir de chargement amovible à l'avant; chargeur amovible; détente réglable de qualité compétition; sûreté; crosse en matériau synthétique avec cavité pour le pouce et sabot anti-recul réglable; fini bleui. - régulateur de pression intégré offert en option. - l'arme mesure au total 980 mm avec un canon de 500 mm et un accessoire de bouche. - l'arme mesure au total 1 105 mm avec un canon de 500 mm et un manchon de canon. - l'arme pèse en moyenne 3,4 à 3,6 kg.
Fabricant	- "FX independence" a été relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Max Pressure 200 bar" au-dessus de "Made in Sweden by FX" et de "Serial Number: fx ####" ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FX Airguns" peut être inscrit la poignée-pistolet.
Mécanisme	- arme à air comprimé à précharge. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres ("FX") et de quatre chiffres.
Coups	- magasin rotatif détachable.
Remarques de la loi canadienne	- lorsqu'elles quittent l'usine, certaines versions de cette arme à feu sont dotées d'une enveloppe de canon/modérateur de son intégré/silencieux. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX independence

FX8502

FXindependence

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147299
Marque: FX
Modèle: Indy

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Indy
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147299 - 1	177 PELLET	16	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147299 - 2	22 PELLET	12	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147299 - 3	25 PELLET	11	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147299 - 4	30 PELLET	9	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "FXindy" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la monture.
- le modèle "Indy" est doté d'une monture compacte de type bull-pup.
- à sa sortie de l'usine, le modèle "Indy" est doté d'un modérateur de son.
- caractéristiques : canon flottant avec manchon et bouche dévissable pour permettre la fixation d'une rallonge de manchon qui sert de modérateur de son; réservoir d'air fixe dans le fût; monture de lunette de visée fixée sur le canon et le boîtier de culasse/de la carcasse; long levier de pompe à air fixé à l'avant du réservoir d'air, sur le côté droit de l'arme; poignée d'armement sur le côté droit; roulette de réglage de la puissance sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; adaptateur de remplissage d'air rapide situé sous la monture, en ligne avec le chargeur sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; appui-joue partiellement réglable; monture compacte de type bull-pup en matériau synthétique avec rail pour accessoires sur le dessous du fût, tampon de recul réglable, manomètre sur le côté gauche et cartouchière intégrée sur la face arrière de la monture; fini noir.
- longueur totale de 750 mm (29,5 po) et poids moyen de 4 kg (8,8 lb) avec un canon de 500 mm (39,625 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN SWEDEN" et/ou "SWEDEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à air comprimé. - levier de pompe latéral. - tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres (fx), suivi d'un espace et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	-1 : à sa sortie d'usine, cette arme à feu est dotée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 (1) du Code criminel du Canada (partie III - "Armes à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré, l'arme à feu est alors correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". -2 : à sa sortie d'usine, cette arme à feu est dotée d'une monture compacte de type "bull-pup" ("dispositif prohibé" en vertu de l'article 2 de la partie 4 du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte). Lorsque la monture de type "bull-pup" ("dispositif prohibé") est retirée, le boîtier de culasse/de la carcasse ou le mécanisme complet avec canon de l'arme à feu peut être correctement identifié comme étant "sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147300	FX	Bobcat	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz
162966	FX	Wildcat	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Bullpup

FX Airguns

FX Bull-Pup

FX Bullpup

FX Hybrid Bullpup Platform

FX indy

Hybrid Bullpup Platform

Indy Air Gun

Indy Bullpup

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Airguns of Arizona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198677
Marque: FX
Modèle: King

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	King
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198677 - 1	177 PELLET	21	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198677 - 2	177 PELLET	21	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198677 - 3	22 PELLET	18	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198677 - 4	22 PELLET	18	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198677 - 5	25 PELLET	16	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198677 - 6	25 PELLET	16	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198677 - 7	30 PELLET	13	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198677 - 8	30 PELLET	13	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198677 - 9	357 PELLET	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198677 - 10	357 PELLET	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "FX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "FX Airguns" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "king" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : réservoir d'air pneumatique préchargé situé sous le canon; poignée de chargement réversible; sûreté située sur le côté droit de l'arme; appuie-joue réglable; sabot anti-recul réglable; peut être équipé d'une monture en matériau synthétique.

Fabricant

- L'inscription "FX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "FX Airguns" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.
- Calibre 177 PELLET : la vitesse de référence du fabricant est de 1050 pi/s.
- Calibre 22 PELLET : la vitesse de référence du fabricant est de 960 pi/s avec un canon de 500 mm et de 1040 pi/s avec un canon de 600 mm.
- Calibre 25 PELLET : la vitesse de référence du fabricant est de 910 pi/s avec un canon de 500 mm et de 970 pi/s avec un canon de 600 mm.
- Calibre 30 PELLET : la vitesse de référence du fabricant est de 890 pi/s avec un canon de 500 mm et de 1020 pi/s avec un canon de 600 mm.
- Calibre 35 PELLET : la vitesse de référence du fabricant est de 865 pi/s avec un canon de 500 mm et de 915 pi/s avec un canon de 600 mm.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur à disque rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

King 500

King 500 Brown

King 500 Green Mountain Camo

King 500 Nordic Wolf

King 600

King 600 Brown

King 600 Green Mountain Arrow

King 600 Nordic Wolf

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130096
Marque: FX
Modèle: Monsoon

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Monsoon
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130096 - 1	177 PELLET	16	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130096 - 3	177 PELLET	16	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130096 - 2	22 PELLET	12	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130096 - 4	22 PELLET	12	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- l'inscription "FX MONSOON" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système semi-automatique qui utilise l'air du refoulement pour actionner le verrou et indexer le chargeur.
- caractéristiques : canon Lothar-Walter de qualité match complètement enveloppé en position haute; chargeur rotatif amovible à indexation automatique; bouteille d'air comprimé avec orifice de remplissage rapide; manomètre à puissance réglable incorporé à la bouteille d'air; détente de qualité match; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; crosse en matériau synthétique ou en noyer avec cavité pour le pouce et tampon de recul réglable; fini bleui.
- longueur totale de 1 070 mm et poids moyen entre 3,1 kg et 3,4 kg.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SWEDEN" et/ou "SWEDEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé. - bouteille d'air comprimé préchargée installée sous le canon. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, cette arme était équipée d'une enveloppe de canon/d'un silencieux/modérateur de son intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX Monsoon

Monsoon PCP

Monsoon Synthetic

Monsoon Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197846
Marque: FX
Modèle: Panthera

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Panthera
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197846 - 13	177 PELLET	21	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197846 - 1	177 PELLET	21	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197846 - 2	177 PELLET	21	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197846 - 3	177 PELLET	21	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197846 - 14	22 PELLET	18	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197846 - 4	22 PELLET	18	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197846 - 5	22 PELLET	18	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197846 - 6	22 PELLET	18	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197846 - 15	25 PELLET	16	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197846 - 7	25 PELLET	16	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197846 - 8	25 PELLET	16	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197846 - 9	25 PELLET	16	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197846 - 16	30 PELLET	13	395	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197846 - 10	30 PELLET	13	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197846 - 11	30 PELLET	13	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197846 - 12	30 PELLET	13	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FX" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- "Panthera" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse
- Le numéro de modèle relevé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, en lettres minuscules, "panthera".
- Le logo du modèle représentant la tête d'une "panthère" sur un bouclier stylisé peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- Levier de sûreté allongé situé sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de style poignée-pistolet avec fenêtre de chargement du magasin sur la surface supérieure; régulateurs pneumatiques superposés sur le côté gauche; chargement de la cartouche d'air à l'arrière (modèle standard) ou à l'avant (modèle compact); canon FX exclusif (âme lisse torsion X supérieure) avec manchon taraudé; monture ambidextre.
- La longueur totale avec un canon de 300 mm (11.5 po) est de 660 mm (26 po) avec la monture rétractée.
- Avec un canon de 300 mm (11.75 po), longueur totale de 775 mm (30.5 po) et poids moyen de 2.85 kg (6.25 lb).

Fabricant

- "FX" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "Made in Sweden by FX Airguns" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Alimentation au CO_2.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série relevé est constitué de sept (7) chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FXP453620

FXP553620

FXP633620

FXP763620

Panther Hunter Compact

Panther Hunter Compact 300

Panthera 300

Panthera 500

Panthera 600

Panthera 700

The Panther Hunter Compact 300

The Panthera

The Panthera 300

The Panthera 500

The Panthera 600

The Panthera 700

The Panthera Hunter Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130097
Marque: FX
Modèle: Ranchero

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Ranchero
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130097 - 1	177 PELLET	8	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130097 - 2	22 PELLET	8	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FX RANCHERO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon Lothar Walther de compétition avec bouche filetée et enveloppe sur toute la longueur; détente réglable de compétition; réglage de puissance à trois étapes; système d'armement à manoeuvre rectiligne avec retour au pouce; mécanisme à verrou de biathlon; monture à poignée-pistolet en noyer; support pour lunette de visée en queue d'aronde.
- ce modèle est également offert avec une monture de fusil de seconde main, à cavité pour le pouce et ambidextre, en noyer.
- avec un canon de 210 mm et une monture de fusil, la longueur totale de l'arme est de 686 mm et son poids moyen est de 2,2 kg.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SWEDEN" et/ou "SWEDEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX Ranchero

FX Ranchero Carbine

Ranchero Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126821
Marque: FX
Modèle: Revolution

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Revolution
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126821 - 2	22 PELLET	12	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126821 - 1	22 PELLET	12	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FX Revolution" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système semi-automatique utilisant les gaz perdus pour actionner la culasse et indexer le magasin.
- caractéristiques : canon Lothar-Walter de qualité compétition en position haute, à bouche filetée et contrepoids; magasin rotatif amovible à indexage automatique; vérin pneumatique amovible à buse de remplissage rapide; dispositif de réglage de la pression intégrée au vérin; détente deux étapes; boîtier de culasse/carcasse à rainurage pour le montage d'une lunette de visée; monture sport en matériau synthétique; fini bleui.
- l'arme mesure au total 1020 mm et pèse en moyenne 3,6 kg.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN SWEDEN" et/ou "SWEDEN" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement pneumatique.
- vérin pneumatique amovible monté sous le canon.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX Revolution

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132108
Marque: FX
Modèle: Royale 200

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Royale 200
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132108 - 1	177 PELLET	16	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132108 - 4	177 PELLET	16	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132108 - 2	22 PELLET	12	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132108 - 5	22 PELLET	12	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132108 - 3	25 PELLET	11	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132108 - 6	25 PELLET	11	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FX ROYALE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon Lothar-Walther de qualité match doté d'un manchon pleine longueur; cartouche d'air amovible de 185 cm³ montée sous le canon; carcasse/boîtier de culasse doté de rainures pour recevoir des supports de lunette; chargeur rotatif amovible; levier d'armement latéral; détente réglable de qualité Match; détente manuelle; monture monopièce ambidextre à poignée-pistolet en matière synthétique et tampon de recul réglable; fini bleui.
- longueur totale 1 100 mm et poids moyen de 3,3 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN SWEDEN" et/ou "SWEDEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à air comprimé. - bouteille d'air comprimé préchargée (PCP) de 185 cm³ montée sous le canon. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, cette arme était équipée d'une enveloppe de canon/d'un silencieux/modérateur de son intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131588	FX	Royale 400	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz
137783	FX	Royale 500	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz
174682	FX	Royale 300	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

FX Royale

Royale

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174682
Marque: FX
Modèle: Royale 300

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Royale 300
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174682 - 1	177 PELLET	16	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174682 - 2	22 PELLET	12	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174682 - 3	22 PELLET	12	495	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174682 - 4	25 PELLET	11	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "FX ROYALE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le modèle "Royale 300" est muni d'une bouteille d'air de 300 cm3.
- caractéristiques : canon rond flottant de qualité match avec manchon 'whisper' pleine longueur; bouteille d'air de 300 cm3 avec régulateur de pression intégré sous le fût; manomètre face à l'avant monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse avec levier d'armement sur le côté, percé et taraudé pour recevoir une lunette; détente de compétition réglable; chargeur rotatif amovible avec levier coup par coup; sûreté manuelle; monture une pièce ambidextre à poignée-pistolet en matériau synthétique avec tampon de recul réglable ou possibilité de monture à cavité pour le pouce.
- longueur totale de l'arme à feu avec un canon de 500 mm (19,7 po) : 1 100 mm (43,3 po); poids moyen : 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN SWEDEN" ou "SWEDEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à air comprimé. - bouteille d'air comprimé préchargée (PCP) de 300 cm³ montée sous le canon. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - en calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse était composé du préfixe à deux lettres minuscules "FX" suivi de quatre chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur rotatif amovible. - possibilité de tir à un coup, sans chargeur.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131588	FX	Royale 400	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz
132108	FX	Royale 200	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz
137783	FX	Royale 500	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

300

300 Royal

300 Royale

FX Royale

FX Royale 300

Royal 300

Royale

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Gun Source

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131588
Marque: FX
Modèle: Royale 400

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Royale 400
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131588 - 1	177 PELLET	16	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131588 - 2	22 PELLET	12	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FX ROYALE 400" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon Lothar-Walther rond flottant de qualité Match doté d'un manchon/silencieux; la cartouche d'air de 400 cc amovible à manomètre intégré et à raccord de remplissage est monté sous le canon; le boîtier de culasse/la carcasse est doté de rainures pour recevoir des supports de lunette; levier d'armement latéral; chargeur rotatif amovible; détente match réglable; sûreté manuelle; crosse en matière synthétique ou en noyer dotée d'une cavité pour le pouce avec tampon de recul réglable; fini bleui.
- longueur totale de 1030 mm et poids moyen compris entre 2,9 et 3,1 kg.

Fabricant

- "FX Airguns" figure sur la poignée pistolet et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à air comprimé.
- un barillet 400 cc pneumatique préchargé (PCP) est fixé sous le canon.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- lorsqu'elles quittent l'usine, certaines versions de cette arme à feu sont dotées d'une enveloppe de canon/modérateur de son intégré/silencieux. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132108	FX	Royale 200	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz
137783	FX	Royale 500	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz
174682	FX	Royale 300	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

400

FX Royale

FX Royale 400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137783
Marque: FX
Modèle: Royale 500

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Royale 500
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137783 - 1	25 PELLET	11	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FX ROYALE 500" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon Lothar-Walther rond flottant de qualité Match doté d'un manchon/silencieux; cartouche d'air de 500 cm3 à manomètre intégré et à raccord de remplissage montée sous le canon; carcasse/boîtier de culasse doté de rainures pour recevoir des supports de lunette; levier d'armement latéral; chargeur rotatif amovible; détente réglable de qualité Match; sûreté manuelle; monture en matière synthétique ou en noyer dotée d'une cavité pour le pouce et d'un tampon de recul réglable; fini bleui.
- longueur totale de 1 195 mm et poids moyen entre 3,2 et 3,4 kg.

Fabricant

- l'inscription "FX Airguns" figure sur la poignée-pistolet et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à air comprimé.
- bouteille d'air comprimé préchargée (PCP) de 500 cm³ montée sous le canon.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- lorsqu'elles quittent l'usine, certaines versions de cette arme à feu sont dotées d'une enveloppe de canon/modérateur de son intégré/silencieux. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131588	FX	Royale 400	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz
132108	FX	Royale 200	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz
174682	FX	Royale 300	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

500

FX Royale

FX Royale 500

Royal 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130092
Marque: FX
Modèle: Storm

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Storm
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130092 - 1	177 PELLET	8	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130092 - 2	22 PELLET	8	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "FX storm" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon flottant de qualité match monté sur la partie supérieure; mécanisme d'armement à manoeuvre rectiligne avec retour automatique; chargeur amovible; cylindre à air amovible; détente réglable de qualité match; la carcasse/le boîtier de culasse est rainuré pour recevoir un support de lunette de visée; monture ambidextre en matériau synthétique avec poignée-pistolet et tampon de recul réglable; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN SWEDEN" et/ou "SWEDEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- barillet à air amovible sous le canon. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX Storm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174423
Marque: FX
Modèle: Streamline

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Streamline
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174423 - 1	177 PELLET	13	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174423 - 4	177 PELLET	13	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174423 - 2	22 PELLET	11	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174423 - 5	22 PELLET	11	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174423 - 3	25 PELLET	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174423 - 6	25 PELLET	10	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2016. - l'inscription "FX streamline" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond flottant Lothar-Walter doté d'une enveloppe de bouche/d'un silencieux ou canon flottant avec frein de bouche; réservoir d'air comprimé non amovible monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir un support de lunette; mécanisme d'armement à verrou; sûreté de mécanisme à verrou; chargeur rotatif amovible; détente Match réglable; monture ambidextre en matériau synthétique, lamellée ou en noyer avec tampon de recul réglable; fini bleui. - avec un canon de 500 mm (23 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 975 mm (38 3/8 po).
Fabricant	- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- réservoir d'air comprimé amovible sous le canon. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- lorsqu'elles quittent l'usine, certaines versions de cette arme à feu sont dotées d'une enveloppe de canon/modérateur de son intégré/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX Streamlime

The Streamline

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130081
Marque: FX
Modèle: T12

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	T12
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130081 - 1	177 PELLET	16	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130081 - 3	177 PELLET	16	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130081 - 2	22 PELLET	12	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130081 - 4	22 PELLET	12	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FX Typhoon Twelve" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est construit sur un mécanisme Typhoon à un coup modifié afin de pouvoir utiliser un chargeur à répétition.
- caractéristiques : canon rond flottant Lothar-Walther de qualité match ou de qualité standard avec bouche filetée ou canon rond flottant Lothar-Walther avec enveloppe de bouche/silencieux; bouteille d'air comprimé non amovible fixée sous le canon; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; mécanisme d'armement à verrou; sûreté de verrou; chargeur rotatif amovible; détente de qualité match réglable; crosse ambidextre en matériau synthétique ou en noyer avec tampon de recul réglable; fini bleui.
- longueur totale de 930 mm à 940 mm avec canon dépouvu de silencieux.
- longueur totale de de 1 030 mm à 1 040 mm avec canon doté d'un silencieux.
- poids moyen de 2,2 kg à 2,7 kg.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SWEDEN" et/ou "SWEDEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé. - cette arme à feu utilise une bouteille d'air comprimé préchargée. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "FX", suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à leur sortie de l'usine, certaines versions de cette arme à feu sont munies d'une enveloppe de canon/d'un silencieux/modérateur de son intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131327	FX	T12 Whisper	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

FX T-12

FX T12

T-12

Typhoon 12

Typhoon Twelve

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131327
Marque: FX
Modèle: T12 Whisper

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	T12 Whisper
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131327 - 1	177 PELLET	16	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131327 - 3	177 PELLET	16	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131327 - 2	22 PELLET	12	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131327 - 4	22 PELLET	12	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FX Typhoon Twelve" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mot "Whisper" dans la désignation du modèle indique que cette version est dotée d'un manchon de canon/silencieux intégré.
- ce modèle est fabriqué à partir du mécanisme à un coup Typhoon modifié pour recevoir un chargeur à répétition.
- caractéristiques : canon rond flottant Lothar-Walter doté d'un silencieux/manchon de bouche; réservoir d'air comprimé non amovible monté sous le canon; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir des supports de lunette de visée; mécanisme d'armement à verrou; indexation automatique, chargeur rotatif amovible; détente réglable de qualité Match; monture ambidextre en matière synthétique ou en noyer avec tampon de recul réglable; fini bleui.
- poids moyen de 3 kg à 3,3 kg et longueur totale de 1 070 mm avec canon doté d'un manchon.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SWEDEN" et/ou "SWEDEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à air comprimé. - cette arme utilise une bouteille d'air comprimé préchargée (PCP). - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, cette arme était équipée d'une enveloppe de canon/d'un silencieux/modérateur de son intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130081	FX	T12	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

FX T-12 Whisper

FX T12 Whisper

T-12 Whisper

Typhoon 12 Whisper

Typhoon Twelve Whisper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121972
Marque: FX
Modèle: Tarantula

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Tarantula
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121972 - 1	177 PELLET	8	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121972 - 2	22 PELLET	8	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FX" et(ou) "FX AIRGUNS SWEDEN" et(ou) "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "TARANTULA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon de match Lothar-Walter en position haute avec contrepoids de bouche; chargeur rotatif amovible à rotation automatique; réservoir d'air comprimé amovible avec orifice de remplissage rapide; manomètre réglable intégré au réservoir d'air comprimé; double détente; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture quadrillée en hêtre ou en noyer avec poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- "MADE IN SWEDEN" et(ou) "SWEDEN" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- réservoir d'air comprimé amovible sous le canon.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : cinq chiffres.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126837	RWS	Excalibre	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

FX Tarantula

FX Tarantula Grade 2

FX Tarantula Grade 3

FX Tarantula Grade II

FX Tarantula Grade III

FX Tarantula Sport

FX Tarantula Sport Grade 2

FX Tarantula Sport Grade II

Tarantula Airgun

Tarantula Grade 2

Tarantula Grade 3

Tarantula Grade II

Tarantula Grade III

Tarantula Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130080
Marque: FX
Modèle: Typhoon

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Typhoon
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130080 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130080 - 3	177 PELLET	1	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130080 - 2	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130080 - 4	22 PELLET	1	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FX TYPHOON" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond flottant Lothar-Walther de qualité match ou de qualité standard avec bouche filetée ou canon rond flottant Lothar-Walther avec enveloppe de bouche/silencieux; bouteille d'air comprimé non amovible fixée sous le canon; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; mécanisme d'armement à verrou; sûreté de verrou; détente de qualité match réglable; crosse ambidextre en matériau synthétique ou en noyer avec tampon de recul réglable; fini bleui.
- longueur totale de 930 mm à 940 mm avec canon dépouvu de silencieux.
- longueur totale de de 1 030 mm à 1 040 mm avec canon doté d'un silencieux.
- poids moyen de 2,2 kg à 2,7 kg.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SWEDEN" et/ou "SWEDEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé. - cette arme à feu utilise une bouteille d'air comprimé préchargée. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- plateau porte-plomb à un coup.
Remarques de la loi canadienne	- à leur sortie de l'usine, certaines versions de cette arme à feu sont munies d'une enveloppe de canon/d'un silencieux/modérateur de son intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX Typhoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127548
Marque: FX
Modèle: Verminator

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Verminator
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127548 - 1	177 PELLET	8	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127548 - 2	22 PELLET	8	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "Verminator" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond flottant de qualité de compétition avec bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse à queue d'aronde pour montures de lunette de visée; mécanisme à manoeuvre rectiligne de biathlon avec rappel automatique; détente double effet réglable de qualité de compétition; réglage de la puissance à trois étapes; poignée-pistolet synthétique; réservoir d'air/crosse synthétique amovible avec appui-joue.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN SWEDEN" et/ou "SWEDEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à air comprimé.
- réservoir pneumatique préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141886	FX	Verminator MARK 2	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Take Down Verminator

Verminator Take Down

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141886
Marque: FX
Modèle: Verminator MARK 2

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Verminator MARK 2
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141886 - 1	177 PELLET	16	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141886 - 7	177 PELLET	16	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141886 - 2	177 PELLET	16	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141886 - 8	177 PELLET	16	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141886 - 3	22 PELLET	12	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141886 - 9	22 PELLET	12	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141886 - 4	22 PELLET	12	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141886 - 10	22 PELLET	12	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141886 - 5	25 PELLET	12	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141886 - 11	25 PELLET	12	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141886 - 6	25 PELLET	12	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141886 - 12	25 PELLET	12	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- "FXverminator MkII" ou "FXverminator mk2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond flottant de qualité match, à démontage rapide et sous manchon avec bouche taraudée; boîtier de culasse/carcasse Verminator MARK 2 à queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée; levier d'armement latéral; détente réglable de qualité match; régulateur de puissance à trois positions; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique avec cartouche d'air comprimé et crosse en matériau synthétique amovibles, appuie-joue et tampon de recul réglable.
- longueur totale de 750 à 800 mm avec canon de 300 mm, poids moyen de 2,9 kg.
- longueur totale de 978 mm avec canon de 500 mm, poids moyen de 3,4 kg.
- le modèle FX Verminator MARK 2 est aussi vendu en kit sous l'appellation FX Verminator MARK 2 Extreme.
- le kit FX Verminator MARK 2 Extreme comprend une arme Verminator MARK 2 et trois canons à démontage rapide (un canon de 300 mm avec rayures FX Smoothtwist, un canon de 500 mm avec rayures FX Smoothtwist, et un canon spécial pour le tir de flèches).
- le canon spécial pour le tir de flèche (FX Special Arrow) permet de tirer des flèches pour la chasse ou à un pas de tir.
- le kit FX Verminator MARK 2 Extreme contient aussi : rallonge de manchon, lampe de poche, bipied, lunette, flèche (chasse et pas de tir), moulinet de pêche et monture, et une mallette de transport rigide et compacte.

Fabricant

- "MADE IN SWEDEN" et/ou "SWEDEN" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à air comprimé.
- cartouche d'air comprimé pré-chargée.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mi/sec et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série figure : préfixe à deux lettres "fx" et cinq chiffres.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- à leur sortie d'usine, certaines variantes de cette arme à feu sont munies d'un silencieux et sont assujetties à la définition de "dispositif prohibé" de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

127548	FX	Verminator	FX Airguns	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

6904902

FX Verminator

FX Verminator MK2

FX Verminator MK2 Extreme

FX Verminator MKII

FX Verminator MKII Extreme

Patent 6904902

Verminator MARK II

Verminator MARK Two

Verminator MK2

Verminator MK2 Extreme

Verminator MKII

Verminator MKII Extreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162966
Marque: FX
Modèle: Wildcat

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Wildcat
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162966 - 1	177 PELLET	16	485	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162966 - 4	177 PELLET	16	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162966 - 2	22 PELLET	12	485	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162966 - 3	25 PELLET	11	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FX" ou "FX AIRGUNS SWEDEN" ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "FXwildcat" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la monture.

- le modèle "Wildcat" est muni d'une plaquette de style "bull-pup".
- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son.
- caractéristiques : canon renforcé sans ferrure; réservoir d'air amovible dans le fût; fixation de lunette au canon et au boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement du côté droit; molette de réglage à l'arrière, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; adaptateur de chargement rapide d'air sous la monture, en ligne avec le chargeur sur le dessus de boîtier de culasse/de la carcasse; appui-joue partiellement réglable; monture "bull-pup" en matériau synthétique avec rail pour accessoires au bas du fût; tampon de recul réglable et boîtier-chargeur intégré à l'arrière, sur le côté de la monture; fini noir.
- avec un canon de 485 mm (19,125 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 750 mm (29,5 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SWEDEN" ou "SWEDEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à air comprimé. - utilise un barillet à air comprimé (PCP). - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi d'une espace et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- 1 : à la sortie d'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. Quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - 2 : à la sortie d'usine, cette arme à feu est équipée d'une monture "bull-pup" ("dispositif prohibé" selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2). Lorsque la monture "bull-pup" ("dispositif prohibé" selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2) est retirée du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon, l'arme à feu devient une arme à feu sans restrictions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147299	FX	Indy	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz
147300	FX	Bobcat	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz
197517	FX	Wildcat MARK 3	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Bobcat Bullpup

Bullpup

FX Airguns

FX Bull-Pup

FX Bullpup

FX Hybrid Bullpup Platform

Hybrid Bullpup Platform

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190267
Marque: FX
Modèle: Wildcat MARK 2

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Wildcat MARK 2
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190267 - 2	22 PELLET	8	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190267 - 3	25 PELLET	8	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Made in Sweden" et "FXairguns" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "FX" figure sur chaque côté de la monture de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "FXwildcat MkII" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond flottant de qualité Match, à changement rapide et enveloppé avec bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse Wildcat MARK 2 doté d'un rail en queue d'aronde pour montures de lunette de visée; armement par levier latéral; détente réglable de qualité Match; réglage de puissance à trois étapes; ensemble monture compacte à cavité pour le pouce en noyer, en matériau synthétique ou stratifié avec un réservoir d'air comprimé amovible sous le canon.
- avec un canon de 300 mm, la longueur totale est entre 750 mm et 800 mm, et le poids moyen est de 2,9 kg.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Sweden" et "FXairguns" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "FX" figure sur chaque côté de la monture de l'arme examinée.

Mécanisme

- fusil à air préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- remarque no 1 : à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- remarque no 2 : à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'une monture compacte "bull-pup" ("dispositif prohibé" selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2). 2).
- remarque no 3 : lorsque tous les dispositifs prohibés sont retirés, le boîtier de culasse/la carcasse ou l'arme à feu complète sans monture peut alors être considéré comme une arme à feu sans restrictions. - remarque : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être déposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197517	FX	Wildcat MARK 3	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

FXwildcat Mark 2

FXwildcat Mark II

FXwildcat MkII

Fxwildcat Mk 2

Wildcat Mark II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197517
Marque: FX
Modèle: Wildcat MARK 3

Sommaire

Marque:	FX
Modèle:	Wildcat MARK 3
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197517 - 1	177 PELLET	22	500	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197517 - 2	177 PELLET	22	700	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197517 - 3	22 PELLET	18	500	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197517 - 4	22 PELLET	18	700	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197517 - 5	25 PELLET	16	500	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197517 - 6	25 PELLET	16	700	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197517 - 7	30 PELLET	13	500	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197517 - 8	30 PELLET	13	700	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "FXairguns" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FXairguns" a été fondée par Fredrik Axelsson en 1999. - "FXairguns" est établie à Mariestad, Suède.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - L'inscription "FXwildcat MkIII" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "FXwildcat MkIII" est un fusil pneumatique préchargé (PCP) à crosse "bullpup". - Le "FXwildcat MkIII" est offert en différentes configurations, avec canons à enveloppe interchangeables courte ou longue, et un réservoir d'air cylindrique de 300 cm3 en aluminium ou une bouteille en fibre de carbone de 580 cm3. - Caractéristiques : canon flottant, à changement rapide, canon à enveloppe et bouche filetée; rail de montage pour lunette; levier d'armement sur le côté; détente match réglable; régulateur de puissance à trois niveaux; réservoir d'air cylindrique sous le canon; doubles régulateurs externes réglables; levier de sûreté à l'arrière, du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de réglage du ressort de chien à sept positions à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - Avec un canon de 500 mm (19.68 po), longueur totale de 680 mm (26.75 po). - Avec un canon de 700 mm (27.56 po), longueur totale de 857.25 mm (33.75 po).
Fabricant	- L'inscription "FXairguns" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "FXairguns" a été fondée par Fredrik Axelsson en 1999. - "FXairguns" est établie à Mariestad, Suède.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires examinés était constitué de sept chiffres.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162966	FX	Wildcat	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz
190267	FX	Wildcat MARK 2	FX Airguns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

FX Wildcat MK III Synthetic

FXW313108

FXW333105

FXW333108

FXW333126

FXW343105

FXW343108

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FXW343126

FXW353105

FXW353108

FXW353126

PY-5231-10486

PY-5231-10487

PY-5231-10488

PY-5231-10489

PY-5232-10490

PY-5232-10491

PY-5232-10492

PY-5542-11232

PY-5542-11233

PY-5542-11234

Wildcat MKIII BT Compact

Wildcat MKIII BT Sniper

Wildcat MKIII BT VP

Wildcat MKIII Compact PCP

Wildcat MKIII Sniper PCP

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102096
Marque: Fyrberg
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Fyrberg
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Fyrberg, Andrew
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102096 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102096 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	278	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes, sous la forme : "Andrew Fyrberg & Sons" et "Hopkinton Mass".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : sans chien, avec levier d'ouverture sur le côté ou sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante située sur la queue de carcasse supérieure; canon rond; éjecteur non automatique; monture en bois dur non quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "Andrew Fyrberg & Sons" au-dessus de "Hopkinton Mass" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Andrew Fyrberg a habité à Worcester, Massachusetts, É.-U., de 1886 à 1902 et à Hopkinton, Massachusetts, É.-U., de 1902 à 1910.
- la firme Andrew Fyrberg & Sons était établie à Hopkinton, Massachusetts, de 1903 à 1907 environ.
- Andrew Fyrberg a négocié un contrat avec l'entreprise Sears, Roebuck & Company par l'entremise duquel Sears s'est procuré l'ensemble de la production de fusils de chasse de Fyrberg en 1899.
-l'entreprise d'Andrew Fyrberg a été achetée par l'entreprise Sears Roebuck & Company en 1905.
- l'entreprise Andrew Fyberg était également connue sous les noms de "Andrew Fyrberg & Co.", "Andrew Fyrberg & Sons" ou "Fyrberg Arms Company".
- le logo de Andrew Fyrburg est composé des lettres "AFCo." entourées par un cercle.
- Andrew Fyrberg était un titulaire de brevet prolifique.
- les brevets d'Andrew Fyrburg ont été utilisés par les entreprises Iver Johnson, Harrington & Richardson Arms Co. ainsi que par d'autres fabricants d'armes.
- l'usine d'Andrew Fyrberg a été transférée à Meriden, Massachusetts, et a par la suite été renommée la "Meriden Fire Arms Company".

Mécanisme

- canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série des exemplaires examinés figure sur un des endroits suivants ou sur tous les endroits suivants sur l'arme à feu, 1) le côté gauche du tenon du canon, 2) le dessus de la queue de carcasse du fût et 3) la tête de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Hammerless

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107615
Marque: Fyrberg
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Fyrberg
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Fyrberg, Andrew
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107615 - 1	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
107615 - 3	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107615 - 4	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
107615 - 2	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ANDREW FYRBERG & CO" peut figurer sur le canon.
- le monogramme d'Andrew Fyrburg, le logo "AFCo." à l'intérieur d'un cercle, peut figurer sur les plaques de poignée.

Modèle

- arme fabriquée entre 1902 et 1909.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PAT. AUG. 4 1903" figure généralement sur la bande de visée supérieure du canon.
- le 4 août 1903, le brevet américain no 735 490, relatif à un dispositif de verrouillage et un dispositif de rétention du barillet pour les revolvers, a été accordé à Andrew Fyrberg.
- caractéristiques : guidon à lame sur le canon et hausse fixe sur la cage du barillet; canon rond avec bande supérieure; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé et dispositif d'ouverture situé à l'arrière de la cage du barillet; chien extérieur à crête; double/simple action; plaques de poignée en caoutchouc; fini nickel.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 160 mm (6,3 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Andrew Fyrberg était établie à Worcester, dans le Massachusetts, aux États-Unis, de 1886 à 1902 et à Hopkinton, dans le Massachusetts, aux États-Unis, de 1902 à 1910. - la société Andrew Fyrberg & Sons était établie à Hopkinton, dans le Massachusetts, aux États-Unis, d'environ 1903 à 1907. - la société Andrew Fyrberg a négocié un contrat avec l'entreprise Sears, Roebuck & Company, grâce auquel Sears a acquis l'ensemble de la production de fusils de chasse de Fyrberg en 1899. - en 1905, Sears Roebuck & Company rachète l'entreprise d'Andrew Fyrberg. - la société Andrew Fyrberg était également connue sous le nom "Andrew Fyrberg & Co.", "Andrew Fyrberg & Sons" ou "Fyrberg Arms Company". - le logo de la société Andrew Fyrburg se compose des lettres "AFCo." entourées d'un cercle. - Andrew Fyrberg a déposé beaucoup de brevets. - les brevets qu'il a déposés ont été utilisés par la société Iver Johnson, Harrington & Richardson Arms Co. et divers autres fabricants d'armes. - l'usine d'Andrew Fyrberg a été déplacée à Meriden (Massachusetts) et rebaptisée Meriden Fire Arms Company.
Mécanisme	- mécanisme à canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la cadre de poignée, soit au niveau de la crosse ou sous la plaquette.
Autres marquages	- sur le canon : "PAT. AUG. 4 1903" "ANDREW FYRBERG CO. MASS.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1903

Safety Hammer

Safety Hammer Top Break

Top Break

Top Break Safety Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15926
Marque: Fyrberg
Modèle: Top Break Double Action Hammerless

Sommaire

Marque:	Fyrberg
Modèle:	Top Break Double Action Hammerless
Fabricant:	Fyrberg, Andrew
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15926 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15926 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PAT. AUG. 4 1903" et "ANDREW FYRBERG CO. MASS." figurent sur la bande supérieure du canon de l'arme examinée.
- le logo Fyrberg peut également figurer sur les plaques de poignées en lettres manuscrites stylisées, soit l'inscription "AFCo." à l'intérieur d'un cercle.

Modèle

- fabriqués entre 1903 environ et 1909.
- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- l'inscription "PAT. AUG. 4 1903" figure sur la bande de visée supérieure du canon.
- le 4 août 1903, le brevet américain nº 735 490, relatif à un dispositif de verrouillage et un dispositif de rétention du barillet pour les revolvers, a été accordé à Andrew Fyrberg.
- caractéristiques : sans chien, mécanisme à bascule vers le haut avec carcasse à bascule avant; levier de dégagement situé à l'arrière du plafond de la cage du barillet; barillet cannelé avec éjection automatique; mécanisme de détente double; poignées en ébonite, bien qu'on en voit également avec un effet nacré; canon rond avec bande de visée et guidon à lame; fini bleui ou nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "ANDREW FYRBERG CO. MASS." figure sur le canon.
- Andrew Fyrberg était établie à Worcester, au Massachusetts (É.-U.), de 1886 à 1902, puis à Hopkinton, au Massachusetts, de 1902 à 1910.
- Andrew Fyrberg & Sons était établie à Hopkinton de 1903 à 1907.
- en 1899, Andrew Fyrberg et l'entreprise Sears, Roebuck & Company signent un contrat en vertu duquel Sears acquiert toute la production de fusils de chasse de la société Fyrberg.
- En 1905, Sears Roebuck & Company rachette l'entreprise d'Andrew Fyrberg.
- Cette dernière est également connue sous le nom de "Andrew Fyrberg & Co.", "Andrew Fyrberg & Sons" et "Fyrberg Arms Company".
- Le logo de la société Andrew Fyrburg se compose des lettres AFCo. entourées d'un cercle.
- Andrew Fyrberg a déposé beaucoup de brevets.
- Les brevets qu'il a déposés ont été utilisés par la société Iver Johnson, Harrington & Richardson Arms Co. et divers autres fabricants d'armes.
- l'usine d'Andrew Fyrberg a été déplacée à Meriden (Massachusetts) et rebaptisée Meriden Fire Arms Company.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaque de poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1903

1903 Double Action

1903 Top Break

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198303
Marque: G&G Armament
Modèle: G96 Airsoft

Sommaire

Marque:	G&G Armament
Modèle:	G96 Airsoft
Fabricant:	Guay & Guay Armament (G&G Armament)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198303 - 1	6MM AIRSOFT BB	15	655	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Le « G96 Airsoft » ressemble à un fusil britannique « Accuracy International » L96A1. - Caractéristiques : support de bipied amovible à emboîtement devant le fût; boîtier de culasse/carcasse de forme cylindrique; levier de culasse du côté droit; sûreté du côté droit, derrière le levier de culasse; levier de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; crosse pouvant présenter diverses finitions colorées.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou et à gaz (vert/propane). - Les vitesses indiquées sont de 149 m/s ou 492 pi/s et 160 m/s ou 525 pi/s.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198303

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63482	Accuracy International	L96A1	Accuracy International	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

G&G G96 Airsoft

G&G L96 Airsoft

G96 Gas Powered Airsoft

G96 Gas Sniper Rifle

GGS-G96-GAS-BNB-NCM

GGS-G96-GAS-DNB-NCM

L 96 Airsoft

L96 Airsoft

L96 Gas Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140072
Marque: G&G Armament
Modèle: GF85-GL FN FNC AK5 Airsoft

Sommaire

Marque:	G&G Armament
Modèle:	GF85-GL FN FNC AK5 Airsoft
Fabricant:	Guay & Guay Armament (G&G Armament)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140072 - 1	6MM AIRSOFT BB	450	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G&G" ou "G&G Armament" peut figurer sur l'arme à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "GF85-GL FN FNC AK5 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air comprimé ressemble au fusil automatique FN modèle "FNC AK5" fabriqué à l'origine par Forenade Fabriksverken (FFV) of Sweden.de Suède.
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; ensemble bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse repliable sur le côté en matériau synthétique.
- le modèle GF85-GL FN FNC AK5 Airsoft a une longueur totale de 760 mm avec monture en position repliée et de 1010 mm avec monture dépliée.
- poids moyen de 4100 g.

Fabricant

- la société Guay & Guay Armament (G&G Armament ou Guay Guay Trading Company Limited) a été établie à Taïwan en 1986.
- certains exemples du modèle GF85-GL FN FNC AK5 Airsoft de G&G Armament ont été modifiés par Red Alert Technologies (RA Tech) de Taïwan, pour décharger des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes : variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2261230

2261231

22750000

AEG-UREX-2275000

HK G36 C Airsoft

HK G36C Airsoft

Heckler & Koch G36C AEG Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Evike

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161326
Marque: G&G Armament
Modèle: Xtreme 45

Sommaire

Marque:	G&G Armament
Modèle:	Xtreme 45
Fabricant:	Guay & Guay Armament (G&G Armament)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161326 - 1	6MM AIRSOFT BB	15	124	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "G&G" ou "G&G Armament" peut figurer sur l'arme à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "Xtreme 45" figure sur l'arme à feu. - cette arme à air comprimé ressemble à un Colt 1911. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en alliage; pontet et arrêtoir de chargeur, chien fini nickel; fini noir.
Fabricant	- les inscriptions "G&G" ou "G&G Armament" et "MADE IN TAIWAN" figurent sur l'arme à air comprimé. - Guay & Guay Armament (G&G Armament ou Guay Guay Trading Company Limited) a été établi à Taiwan en 1986.
Genre	- arme de poing à air comprimé
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz, alimenté au CO_2. - tire un projectile de 0,20 g, 6MM AIRSOFT BB, à une vitesse initiale de plus de 111,6 m par seconde (366 pi/s) et avec une énergie initiale de plus de 1,2 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de deux chiffres, du préfixe alphabétique (M) et de cinq chiffres
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C02-XTR-PST-SNB-NCB

Extreme 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136802
Marque: G&P
Modèle: Colt M203 Airsoft Grenade Launcher

Sommaire

Marque:	G&P
Modèle:	Colt M203 Airsoft Grenade Launcher
Fabricant:	King Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136802 - 1	40MM AIRSOFT GRENADE	1	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce G&P ne figure pas sur le lance-grenades Airsoft examiné.
- G&P a vendu ce lance-grenades Colt M203 Airsoft avec sa carabine Colt M4A1 Airsoft en tant qu'ensemble.
- la G&P Industrial Company Limited a été fondée en 1995.
- la G&P Industrial Company Limited est établie à Kwun Tong, à Hong Kong (Chine).

Modèle

- le logo de Colt au-dessus de "COLT'S INC" au-dessus de "HARTFORD" au-dessus de " CONN, USA" figure sur le côté gauche du lance-grenades Airsoft examiné.
- l'inscription "LAUNCHER, GRENADE" au-dessus de "40 MM : M 203" "au-dessus de "S/N 101389" au-dessus de "U.S.A." figure sur le côté gauche du lance-grenades Airsoft examiné.
- la marque de commerce et le logo de Colt sont la propriété de la New Colt Holding Corporation.
- le lance-grenades Colt M203 Airsoft est fabriqué par King Arms avec l'autorisation de Cybergun.
- la carabine Colt M4A1 Airsoft et le lance-grenades Colt M203 Airsoft ont été vendus sous l'appellation G&P M4 RAS avec le lance-grenades AEG M203 par EHobby Asia en 2011.
- le "COLT M203 AIRSOFT GRENADE LAUNCHER" est un lance-grenades Airsoft à un coup à chargement par la culasse, à canon à glissement vers l'avant, et à commande manuelle, conçu pour être fixé sous le canon d'une carabine ou d'un fusil militaire Airsoft au moyen d'un support de fixation.
- caractéristiques : canon à âme rayée droit glissant sur la rallonge du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main rond nervuré en matière synthétique; clé de sûreté intégrée dans le pontet; verrou de canon du côté gauche du garde-main; peut être doté d'un dispositif de visée fixé au lance-grenades; fini noir mat anodisé et parkerisé.
- poids moyen de 1,05 kg et longueur totale de 381 mm avec un canon de 305 mm.

Fabricant

- la marque de commerce de King Arms ne figure pas sur le lance-grenades Airsoft.
- l'entreprise King Arms est établie à Hong-Kong, en Chine.

Genre

- cette arme à feu Airsoft ressemble au lance-grenades Colt M203.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- l'inscription "S/N 101389" figure sur le côté gauche du lance-grenades Airsoft. - l'inscription "S/N 101389" figure sur de nombreux autres lance-grenades Airsoft. - l'inscription "S/N 101389" ne semble pas être un véritable numéro de série mais plutôt une inscription copiée sur un véritable lance-grenades Colt modèle M203 de 40 mm.
Autres marquages	- le logo de Colt au-dessus de "COLT'S INC" au-dessus de "HARTFORD" au-dessus de " CONN, USA" figure sur le côté gauche du lance-grenades Airsoft examiné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136784	G&P	Colt M4A1 Airsoft Carbine	G&P Industrial	Airsoft	Air, ressort ou gaz
137024	King Arms	Colt M4A1 Airsoft Carbine	King Arms/Palco Sports	Airsoft	Air, ressort ou gaz
137120	Colt	Colt M4A1 Airsoft Carbine	King Arms	Airsoft	Air, ressort ou gaz
137299	ICS	GLM Airsoft Grenade Launcher	I Chih Shivan (ICS)	Airsoft	Air, ressort ou gaz
140798	APS	ASR104 M4 Airsoft	Accuracy Pneumatics Shooting (APS)	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

101389

Airsoft M203 Grenade Launcher

Grenade Launcher M203 Airsoft

M203 QD Style

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159828
Marque: G&P
Modèle: Colt M4 Airsoft Model AR Seal Team Six Carbine

Sommaire

Marque:	G&P
Modèle:	Colt M4 Airsoft Model AR Seal Team Six Carbine
Fabricant:	G&P Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159828 - 1	6MM AIRSOFT BB	130	267	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce G&P ne figure pas sur la carabine Airsoft examinée.
- la marque de commerce G&P est utilisée par la société G&P Industrial Company Limited.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme.
- les inscriptions "GOD WILL JUDGE OUR ENEMIES" et " *** SEAL TEAM SIX *** " figurent sur deux lignes sur le côté droit du chargeur.
- le logo en forme de crâne des Seals (forces spéciales de l'US Navy) et l'inscription "Model AR" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée réglables; canon extérieur/manchon rond en aluminium et canon intérieur à âme lisse avec frein de bouche et tenon pour baïonnette; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium et à dessus plat; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium; ensemble garde-main synthétique à quatre rails, et poignée-pistolet quadrillée; ensemble crosse coulissante; fixations pour bretelle; fini noir.

Fabricant

- la société G&P Industrial Company Limited a été fondée en 1995.
- la société G&P Industrial Company Limited est établie à Kwun Tong, Hong Kong (Chine).

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Numéro de série

- l'inscription "SER.001907" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- l'inscription ""SER.001907" peut ne pas être un véritable numéro de série, mais plutôt une inscription copiée sur un véritable modèle de Colt.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL: 5.98 mm" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "The judge meeting is arranged for terrorist" et " * 2011-5-11 * " figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement de chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt M4 Airsoft Seal Team Six

GP-MEB008BK

Model AR

PROK-MB003-B

Replica

Seal Team 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Evike

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159786
Marque: G&P
Modèle: Colt M4 Airsoft Professional Training Rifle

Sommaire

Marque:	G&P
Modèle:	Colt M4 Airsoft Professional Training Rifle
Fabricant:	G&P Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159786 - 1	6MM AIRSOFT BB	130	363	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce G&P ne figure pas sur la carabine Airsoft.
- la marque de commerce G&P est utilisée par la société G&P Industrial Company Limited.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme.
- le logo "G&P" et les inscriptions "PROFESSIONAL" et "TRAINING RIFLE" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement de chargeur.
- ce modèle est conçu pour la simulation et l'instruction militaires.
- caractéristiques : organes de visée réglables; canon extérieur/manchon rond en aluminium et canon intérieur à âme lisse avec frein de bouche et tenon pour baïonnette; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium et à dessus plat avec poignée de transport amovible; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium; ensemble garde-main synthétique à quatre rails, et poignée-pistolet quadrillée; ensemble crosse coulissante; fixations pour bretelle; fini noir ou havane.
- l'arme mesure au total de 800 mm en position rétractée et 885 mm en position déployée.
- poids moyen de 4,5 kg.

Fabricant

- la société G&P Industrial Company Limited a été fondée en 1995.
- la société G&P Industrial Company Limited est établie à Kwun Tong, Hong Kong (Chine).

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- l'inscription "003895" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de l'arme examinée. - l'inscription "003895" ne semble pas être un véritable numéro de série, mais plutôt une inscription copiée sur un véritable modèle de Colt.
Calibre	- l'inscription "CAL: 5.98 mm" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "RESTRICTED", "MILITARY/GOVERNMENT" et "USE ONLY" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Airsoft Training Rifle

G&P M4 Training Rifle

PROK-MB0058B-D

Professional Training Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Evike

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136784
Marque: G&P
Modèle: Colt M4A1 Airsoft Carbine

Sommaire

Marque:	G&P
Modèle:	Colt M4A1 Airsoft Carbine
Fabricant:	G&P Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136784 - 1	6MM AIRSOFT BB	120	363	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce G&P ne figure pas sur la carabine Airsoft examinée.
- la marque de commerce G&P est utilisée par la société G&P Industrial Company Limited.

Modèle

- l'inscription "COLT M4A1 AIRSOFT CARBINE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "COLT'S FIREARMS DIVISION", "COLT INDUSTRIES", "HARTFORD. CONN." et "U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche, au-dessus de la détente.
- le logo de Colt ainsi que les inscriptions "PROPERTY", "OF U.S.GOVT.", "M4A1 CARBINE", "CAL. 5.56 MM" et "6029292" figurent sur six lignes sur le côté gauche du logement du chargeur de l'arme examinée.
- le fusil COLT M4A1 AIRSOFT ressemble au fusil automatique Colt modèle M4A1.
- le fusil Colt M4A1 Airsoft et le lance-grenades Colt M203 Airsoft ont été vendus sous l'appellation G&P M4 RAS avec le lance-grenades AEG M203 par EHobby Asia en 2011.
- caractéristiques : dispositif de visée réglable; canon extérieur/manchon rond en aluminium et canon intérieur à âme lisse avec frein de bouche et tenon pour baïonnette; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium et à dessus plat avec poignée de transport amovible; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium; ensemble de garde-main à quatre rails en matière synthétique; poignée-pistolet quadrillée; crosse télescopique; fixations pour bretelle; fini noir.
- le fusil Colt M4A1 Airsoft mesure au total 780 mm en position repliée et 860 mm en position déployée.
- sans la pile, le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg et de 3,1 kg avec la pile.

Fabricant

- la société G&P Industrial Company Limited a été fondée en 1995.
- la société G&P Industrial Company Limited est établie à Kwun Tong, Hong Kong (Chine).

Genre

- fusil à air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie. - sélecteur de tir. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- l'inscription "6029292" figure sur le côté gauche du logement du chargeur de l'arme examinée. - l'inscription "6029292" figure sur de nombreuses autres armes Airsoft G&P. - l'inscription "6029292" ne semble pas être un véritable numéro de série mais plutôt une inscription copiée sur une véritable carabine Colt modèle M4A1.
Canon	- longueur totale du canon extérieur/manchon en aluminium de 368 mm. - longueur du canon intérieur à âme lisse de 363 mm.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du logement du chargeur de l'arme à feu examinée. - les lettres "C" et "MP" et l'inscription "5.56 NATO 1/7" figurent sur deux lignes sur le manchon extérieur du canon, au niveau de la bouche.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136802	G&P	Colt M203 Airsoft Grenade Launcher	King Arms	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6029292

G&P M4 RAS

GP-AEG-EH22-BK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184962
Marque: G&P
Modèle: Diemaco C8A1

Sommaire

Marque:	G&P
Modèle:	Diemaco C8A1
Fabricant:	G&P Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184962 - 1	6MM AIRSOFT BB	130	388	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce G&P ne figure pas sur la carabine Airsoft.
- la marque de commerce G&P est utilisée par la société G&P Industrial Company Limited.

Modèle

- l'inscription "Diemaco" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo de Diemaco figure sur le côté gauche du logement de chargeur, au-dessus de l'inscription "C8A1".
- les inscriptions "MADE IN CANADA" et "UNDER LICENCE FROM COLT'S MFG. CO. INC." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la carcasse inférieure, au-dessus de la détente.
- caractéristiques : poignée de transport amovible; viseurs réglables; canon/manchon extérieur rond en aluminium et canon intérieur à âme lisse avec frein de bouche et tenon de baïonnette; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium et à dessus plat; sélecteur de sécurité à trois positions; ensemble garde-main synthétique, et poignée-pistolet quadrillée; ensemble crosse télescopique; fixations de bretelle; fini noir.

Fabricant

- la société G&P Industrial Company Limited a été fondée en 1995.
- la société G&P Industrial Company Limited est établie à Kwun Tong, Hong Kong (Chine).

Genre

- il s'agit d'une carabine à air comprimé de type "airsoft".

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 J.

Numéro de série

- l'inscription "00000596" a été relevée sur le côté gauche du logement de chargeur.
- il se pourrait que l'inscription "00000596" ne soit pas un véritable numéro de série, mais plutôt une inscription copiée d'un véritable modèle Colt.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL : 5.56 mm" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Airsoft C8

C8

C8A1

Colt C8

Colt C8A1

Colt Canada C8

Colt Canada C8A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150866
Marque: G&P
Modèle: M11A1 Steel Conversion Kit

Sommaire

Marque:	G&P
Modèle:	M11A1 Steel Conversion Kit
Fabricant:	G&P Industrial
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150866 - 1	380 AUTO	5	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce G&P ne figure pas sur le kit de conversion en acier GP766 de G&P.
- G&P est une marque de commerce utilisée par la société G&P Industrial Company Limited.

Modèle

- le kit de conversion en acier M11A1 de G&P a été conçu pour remplacer les parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse d'un modèle M11A1 Airsoft de G&P.
- le logo/l'emblème de "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo/l'emblème de "COBRAY" est une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY".
- le logo/l'emblème "COBRAY" a été utilisé à l'origine sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- les inscriptions "M11-A1. CAL 380", "RPB INDUSTRIES, INC." et "ATLANTA. GA. U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon en forme de pilier et hausse à oeilleton; canon rond fileté pour la fixation d'un silencieux; boîtier supérieur rectangulaire en métal avec fente de levier d'armement découpée dans le dessus et fenêtre d'éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en métal avec entailles de sélecteur de sûreté sur le côté droit; poignée-pistolet verticale avec plaquettes en plastique noir, et crosse de type tringle en métal; arrêtoir de chargeur de type "loqueteau à billes"; fini parkérisé de type militaire.
- le modèle M11A1 peut être doté d'un support de bretelle monté à l'avant.

Fabricant

- la marque de commerce G&P ne figure pas sur le kit de conversion en acier GP766 de G&P.
- la marque de commerce The Ingram est utilisée par la société G&P Industrial Company Limited.
- les inscriptions "RPB INDUSTRIES, INC" et "ATLANTA, GA. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Genre

- dans ce kit de conversion en acier AirSoft M11-A1 de G&P, numéro d'article GP766, la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse constitue une arme à feu entièrement fonctionnelle et lorsqu'elle est assemblée avec les pièces appropriées, elle peut tirer des munitions classiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme à feu examinée ne comportant aucun numéro de série.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette trousse de conversion AirSoft G&P M11-A1 en acier, numéro d'article GP766, partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse est un boîtier de culasse d'une arme à feu prohibée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44926	Ingram	SM11A1	RPB Industries	Version commerciale	Semi-automatique
129354	Ingram	SM11A1	RPB Industries	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Cobray M11-A1 Steel Conversion Kit

G&P Cobray M11-A1 Steel Conversion Kit

G&P M11A1

G&P M11A1 Steel Conversion Kit

GP766

Item No GP766

M11-A1

M11A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127090
Marque: G-Man Weaponry
Modèle: PGS10

Sommaire

Marque:	G-Man Weaponry
Modèle:	PGS10
Fabricant:	G-Man Weaponry/Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127090 - 1	12 GA X 3"	3	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "G-MAN WEAPONRY INC." sur le côté droit de la carcasse.
Modèle	- "PGS 10" sur le côté droit de la carcasse. - "MODEL 88", "12 GA." et "MAVERICK by MOSSBERG" sur le côté gauche de la carcasse. - mis sur le marché en 2007. - ce fusil de chasse à poignée pistolet utilise une carcasse du modèle 88 de Maverick fabriquée par Mossberg. - caractéristiques : canon profilé arrondi de 254 mm (10 po); carcasse à dessus plein à éjection à droite et à chargement par le dessous; bascule double; chargeur tubulaire; poussoir de sûreté transversal à l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage à l'arrière du pontet; fût nervuré court synthétique noir et crosse à poignée pistolet quadrillé, carcasse percée et taraudée pour recevoir des viseurs. - longueur totale de 508 mm (20 po).
Fabricant	- "G-MAN WEAPONRY INC." et "DOUGLASVILLE, GA" sur le côté droit de la carcasse. - "MAVERICK by MOSSBERG" sur le côté gauche de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre habituellement sur le côté du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
748	Maverick	88 Security	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
127091	G-Man Weaponry	PGS12	G-Man Weaponry/Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

PGS 10

PGS-10

PGS10 Model 88 Maverick by Mossberg

Pistol Grip Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127091
Marque: G-Man Weaponry
Modèle: PGS12

Sommaire

Marque:	G-Man Weaponry
Modèle:	PGS12
Fabricant:	G-Man Weaponry/Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127091 - 1	12 GA X 3"	4	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "G-MAN WEAPONRY INC." sur le côté droit de la carcasse.
Modèle	- "PGS 12" habituellement sur le côté droit de la carcasse. - "MODEL 88", "12 GA." et "MAVERICK by MOSSBERG" sur le côté gauche de la carcasse. - mis sur le marché en 2007. - ce fusil de chasse à poignée pistolet utilise une carcasse du modèle 88 de Maverick fabriquée par Mossberg. - caractéristiques : canon profilé arrondi de 305mm (12 po); carcasse à dessus plein à éjection à droite et à chargement par le dessous; bascule double; chargeur tubulaire; poussoir de sûreté transversal à l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage à l'arrière du pontet; fût nervuré court synthétique noir et crosse à poignée pistolet quadrillé, carcasse percée et taraudée pour recevoir des viseurs. - longueur totale de 572 mm (22 1/2 po).
Fabricant	- "G-MAN WEAPONRY INC." et "DOUGLASVILLE, GA" sur le côté droit de la carcasse. - "MAVERICK by MOSSBERG" sur le côté gauche de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série du spécimen examiné sur le côté de la carcasse.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre habituellement sur le côté du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
748	Maverick	88 Security	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
127090	G-Man Weaponry	PGS10	G-Man Weaponry/Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

PGS 12

PGS-12

PGS12 Model 88 Maverick by Mossberg

Pistol Grip Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125238
Marque: GA Precision
Modèle: Crusader

Sommaire

Marque:	GA Precision
Modèle:	Crusader
Fabricant:	GA Precision/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125238 - 4	260 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125238 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125238 - 5	308 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125238 - 2	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125238 - 3	338 LAPUA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G A PRECISION" figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil Remington modèle 700 à mécanisme court qui a été personnalisé pour une utilisation en tant que fusil tactique.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable cannelé; crosse à poignée-pistolet McMillian au fini camouflage; tampon de recul en caoutchouc; bouton du levier d'armement surdimensionné; bipied; lunette de visée; bretelle; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet.
- poids de 13,5 lb (avec lunette de visée, bretelle et bipied).

Fabricant

- G.A. Precision est un fabricant établi à North Kansas City, au Missouri, aux États-Unis.
- G.A. Precision est en activité depuis 1999.
- G.A. Precision se spécialise dans la remise à neuf de fusils à verrou en fusils sur mesure, tactiques et de chasse.
- G.A. Precision fabrique des fusils semi-automatiques de conception AR-15.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "GAP" et de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7000

7000 Crusader

Crusader 7000

Crusader Tactical Rifle

The Crusader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149488
Marque: GA Precision
Modèle: GAP-10

Sommaire

Marque:	GA Precision
Modèle:	GAP-10
Fabricant:	GA Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149488 - 1	308 WIN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.384)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149488 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.384)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149488 - 2	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.384)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G A PRECISION" figure au-dessus d'"N. KANSAS CITY, MO", de "MODEL: GAP-10", de "CALIBER: (calibre)" et du numéro de série sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "G A PRECISION" figure sur le côté gauche de la carcasse supérieure.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "MODEL: GAP-10" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "GAP-10" est inspiré du fusil couramment appelé "AR15/M-16".
- caractéristiques : aucun dispositif de visée classique; canon rond cannelé ou non en acier inoxydable comportant une bouche filetée pour y fixer un frein de bouche/cache-flamme ou un silencieux; carcasse supérieure à dessus plat, à rail Picatinny intégré, à fenêtre d'éjection comportant un cache-poussière du côté droit, à déflecteur de douille, à pousse-culasse manuel et à poignée d'armement arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à puits d'alimentation intégré; arrêtoir de culasse et sûreté pour gauchers et droitiers; garde-main ventilé à rails Picatinny; poignée-pistolet synthétique ergonomique; crosse réglable; finition noire mate, vert olive, vert olive conforme aux normes militaires pertinentes, beige de type FDE ou beige coyote.

Fabricant

- G.A. Precision est un fabricant de North Kansas City, au Missouri, aux États-Unis.
- G.A. Precision a ouvert ses portes en 1999.
- G.A. Precision se spécialise dans la "transformation" de fusils à verrou en fusils personnalisés, tactiques et de chasse.
- G.A. Precision fabrique des fusils semi automatiques de type AR-15.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant du préfixe "GA", d'un trait d'union (-) et de cinq chiffres. - le numéro de série observé se composant du préfixe "GAP", d'un trait d'union (-) et de cinq chiffres.
Canon	- longueurs de canon disponibles allant de 419 mm (16,5 po) à 559 mm (22 po).
Calibre	- l'inscription "CALIBER: (calibre)" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - le "GAP-10" est vendu avec un chargeur LR-10 ou LR-20 de Magpul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

AR15 Type

GAP10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171102
Marque: GA Precision
Modèle: GAP-10 G2

Sommaire

Marque:	GA Precision
Modèle:	GAP-10 G2
Fabricant:	Seekins Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171102 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.385)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GA PRECISION" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN USA" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du logement de chargeur de l'arme à feu, sous le modèle.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2016.
- L'inscription "GAP 10-G2" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle qui est fondé sur la plateforme "AR-10" issue du modèle "SPX" de Seekins Precision et qui est spécialement fabriqué par Seekins pour GA Precision.
- Caractéristiques : ensemble supérieur composé d'un canon rayé cannelé ou rond en acier inoxydable comportant une enveloppe ventilée à rail d'accessoire supérieur et à bouche filetée; carcasse inférieure personnalisée à partir d'une billette de 7075 et dotée d'un pontet et d'un logement de chargeur intégrés; arrêtoir de culasse pour gaucher et droitier; sûreté pour gaucher et droitier; boîtier-chargeur amovible; détente à double action; goujons de battant de bretelle; poignée-pistolet synthétique ERGO; crosse complètement réglable à tampon de recul et à busc de type réglable; finition Cerakote ou noire mate.
- Longueur totale de 914 mm (36 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et selon la configuration de crosse la plus courte.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN USA" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du logement de chargeur de l'arme à feu, sous le modèle.
- "Seekins Precision" se trouve à Lewiston, en Idaho, aux États-Unis.
- "Seekins Precision" a été fondée en 2003 par Glen et Katie Seekins.
- "Seekins Precision" fabrique aussi des accessoires d'AR15 et de fusils précis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé figure sur le côté gauche du logement de chargeur et se compose des lettres "GAP" suivies de cinq chiffres.
- Le système de numérotation de série est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- L'inscription "CALIBER MULTI" figure sur le logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 10 Type

AR-10 Type

AR10 Platform

AR10 Type

G2 AR10

GAP 10 G2

GAP-10-G2

GAP10-G2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119898
Marque: GA Precision
Modèle: Rock

Sommaire

Marque:	GA Precision
Modèle:	Rock
Fabricant:	GA Precision/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119898 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G A PRECISION" figure habituellement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil Remington 700 à mécanisme à course courte, mais personnalisé et à précision accrue pour être utilisé comme fusil tactique pour le tir à longue distance.
- caractéristiques : mécanisme Remington 700 rectifié; canon cannelé; fini mat noir ou vert olive enduit de Téflon; monture McMillan en matériau synthétique avec poignée-pistolet (choix de la couleur ou du motif de camouflage); levier de culasse surdimensionné; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à encastrement à douille.

Fabricant

- G.A. Precision est un fabricant établi à North Kansas City, au Missouri (É.-U.).
- la société G.A. Precision est en affaires depuis 1999.
- la société G.A. Precision se spécialise dans la "conversion" de fusils à verrou en fusils de chasse et en fusils tactiques personnalisés.
- la société G.A. Precision fabrique des fusils semi-automatiques de modèle AR-15.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- G A Precision ne modifie pas ni ne supprime les numéros de série/inscriptions de Remington.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Rock Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180082
Marque: GA Precision
Modèle: Templar V2

Sommaire

Marque:	GA Precision
Modèle:	Templar V2
Fabricant:	GA Precision/Defiance Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180082 - 1	308 WIN	5	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180082 - 2	6MM CREEDMOOR	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G A Precision" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TEMPLAR VII" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TEMPLAR V2" est une carabine personnalisée.
- la carabine "TEMPLAR V2" est vendue sous forme de boîtier de culasse/carcasse seulement ou sous forme d'arme à feu complète.
- caractéristiques : fini acier inoxydable; rail de fixation pour accessoires intégré pour lunette de visée; levier de culasse une pièce; boîtier-chargeur amovible ou chargeur interne.

Fabricant

- G.A. Precision est un fabricant basé à North Kansas City, dans l'État du Missouri, aux É.-U.
- G.A. Precision est en activité depuis 1999.
- G.A. Precision se spécialise dans la remise à neuf de carabines à verrou en carabines personnalisées, tactiques et de chasse.
- la société G.A. Precision fabrique des carabines semi-automatiques de modèle AR-15.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres "GAP" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible ou chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199596	GA Precision	Templar V3	GA Precision/Defiance Machine	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Custom Rifle

Templar VII

Templar Version 2

Templar Version II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199596
Marque: GA Precision
Modèle: Templar V3

Sommaire

Marque:	GA Precision
Modèle:	Templar V3
Fabricant:	GA Precision/Defiance Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199596 - 1	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "G A PRECISION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "TEMPLAR VIII" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "Remington 700". - Caractéristiques : carcasse en acier inoxydable; rail pour accessoires monté sur le dessus; verrou à cannelure hélicoïdale; arrêtoir de chargeur situé à l'avant du pontet; appuie-joue réglable.
Fabricant	- L'inscription "G A PRECISION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
180082	GA Precision	Templar V2	GA Precision/Defiance Machine	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

GAP Templar Version 3

Templar

Templar 3

Templar III

Templar V 3

Templar V IIII

Templar V3 Action

Templar V3 Hunter Action

Templar V3 Long Action

Templar V3 Short Action

Templar VIII

TemplarV3 SA

TemplarV3H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29390
Marque: Gabilondo
Modèle: Ruby

Sommaire

Marque:	Gabilondo
Modèle:	Ruby
Fabricant:	Gabilondo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29390 - 3	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29390 - 7	32 AUTO	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29390 - 5	32 AUTO	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29390 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29390 - 6	7.65MM	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29390 - 2	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29390 - 4	7.65MM	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "RUBY" figure sur le côté de la glissière. - la production prit fin en 1925. - caractéristiques : glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière et dispositifs de visée fixes; sûreté/dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur en dessous du cadre de poignée arrière; anneau de suspension sur le côté gauche du cadre de poignée arrière; plaquettes de poignée quadrillées.
Fabricant	- nom du fabricant sur la glissière. - inscription possible : "Gabalondos Y Urresti - Eibar".
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, normalement au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre peut figurer sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1914 Ruby

Eibar

Ruby 1914

Ruby 1914 Patent

Ruby Model 1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74933
Marque: Gabilondo
Modèle: Smith & Wesson Top Break Copy

Sommaire

Marque:	Gabilondo
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74933 - 1	32 S&W	5	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Agustin Gabilondo é Hos" peut figurer sur la bande du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme à bascule, double action, chien apparent avec crête, boîtier de culasse/carcasse et canon nickelés, plaquettes de crosse noires en matériau synthétique et organes de visée fixes.
Numéro de série	- arme examinée : numéro composé de chiffres seulement, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Autres marquages	- "Eibar Espana" peut figurer sur la bande de visée et "SPAIN" peut être inscrit sur la carcasse, derrière le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Top Break

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25620
Marque: GAC Firearms Manufacturing Company
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy

Sommaire

Marque:	GAC Firearms Manufacturing Company
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25620 - 4	32 S&W LONG	6	128	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25620 - 1	32-20 WIN	6	128	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25620 - 5	38 LONG CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25620 - 3	38 SPL	6	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAC Firearms Mfg Co" figure sur le canon.

Modèle

- copie du revolver "Hand Ejector Military & Police" de Smith & Wesson.
- arme fabriquée entre 1930 et 1936.
- habituellement en calibre 32-30 WIN.

Fabricant

- l'inscription "GAC Firearms Mfg Co" figure sur le canon.
- le logo de "Garate Anitua y Cia's" représenté par le monogramme "GAC" à l'intérieur d'un serpent en forme de "U" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPAIN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "Garate Anitua y Cia's" représenté par le monogramme "GAC" en lettres stylisées figure sur les deux plaques de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176322
Marque: GAC Rifles
Modèle: 2500 X

Sommaire

Marque:	GAC Rifles
Modèle:	2500 X
Fabricant:	GAC Rifles/Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176322 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAC RIFLES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "GAC RIFLES SRL" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- le logo de "GAC", une épée sur une "rose camunienne" (ressemblant à un trèfle à quatre feuilles au lobe arrondi) peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "GAC Rifles" produit des carabines personnalisées depuis 1993 à Corner Spa, Brescia (Italie).
- la société "GAC Rifles" est établie à Angolo Terme, Brescia (Italie) depuis 2013.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce modèle utilise un boîtier de culasse/une carcasse à un coup à percussion annulaire de "Stiller's Precision Firearms".
- caractéristiques : canon lourd, rayé et rond en acier inoxydable sans organes de visée; boîtier de culasse/carcasse "STILLER" en acier inoxydable avec fenêtre d'éjection sur le côté gauche; rail de fixation des accessoires sur le dessus; clé de déverrouillage de la culasse sur le côté gauche; levier de la culasse rotative sur le côté droit; monture droite sans tampon de recul.
- options de la monture : crosse droite "CICONGNANI X-10", avec hauteur et poids réglables, sans tampon de recul; crosse droite "MCMILLAN EDGE" une pièce non réglable sans tampon de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "GAC RIFLES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - l'inscription "GAC RIFLES SRL" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu. - le logo de "GAC", une épée sur une "rose camunienne" (ressemblant à un trèfle à quatre feuilles au lobe arrondi), peut figurer sur l'arme à feu. - la société "GAC Rifles" produit des carabines personnalisées depuis 1993 à Corner Spa, Brescia (Italie). - la société "GAC Rifles" est établie à Angolo Terme, Brescia (Italie) depuis 2013. - l'inscription "SPF" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'abréviation "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms". - la société "Stiller's Precision Firearms, LLC" est établie à Wylie, au Texas (États-Unis). - la société "Stiller's Precision Firearms" a été fondée par Jerry Stiller en 1998. - "Stiller's Precision Firearms" est un fabricant de carabines et mécanismes de compétition.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "ULT" suivi de quatre chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon. - en calibre 22LR, le pas des rayures est de 1 tour en 16 po.
Autres marquages	- l'inscription "ITALY" suivie de l'année de fabrication, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2500 X Match Rifle

2500-X

2500-X Match Rifle

Match Rifle

Match Rifle 2500 X

Match Rifle 2500-X

Stiller 2500 X

Stiller 2500-X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176608
Marque: GAC Rifles
Modèle: Big One

Sommaire

Marque:	GAC Rifles
Modèle:	Big One
Fabricant:	GAC Rifles/Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176608 - 1	338-408 BIG BAER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176608 - 2	375 CHEYENNE TACTICAL	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176608 - 3	408 CHEYENNE TACTICAL	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAC RIFLES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "GAC RIFLES SRL" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- le logo de "GAC", représenté par une épée sur une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "GAC Rifles" produit des carabines personnalisées depuis 1993 à Corner Spa, Brescia (Italie).
- la société "GAC Rifles" est établie à Angolo Terme, Brescia (Italie) depuis 2013.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- ce modèle utilise le plan du mécanisme à un coup du modèle "TAC-408" de "Stiller's Precision Firearms" pour le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier inoxydable avec bouche filetée et accessoire de lueur de bouche; boîtier de culasse/carcasse "Stiller"s TAC-408" avec rail de fixation supérieur; extracteur M16; détente tactique avec clé de sécurité supérieure; levier de culasse et fenêtre d'éjection pour droitier; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; crosse à poignée-pistolet une pièce avec tampon de recul réglable noir.
- caractéristiques en option : canons personnalisés; détente personnalisée avec clé de sécurité inférieure; options de montures et de couleurs personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "GAC RIFLES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "GAC RIFLES SRL" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- le logo de "GAC", représenté par une épée sur une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "GAC Rifles" produit des carabines personnalisées depuis 1993 à Corner Spa, Brescia (Italie).
- la société "GAC Rifles" est établie à Angolo Terme, Brescia (Italie) depuis 2013.
- l'inscription "SPF" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".
- la société "Stiller's Precision Firearms, LLC" est établie à Wylie, au Texas (États-Unis).
- la société "Stiller's Precision Firearms" a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- "Stiller's Precision Firearms" est un fabricant de carabines et mécanismes de compétition.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
- en calibre 408 CHEY-TAC, le pas des rayures est de 1 tour en 13 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
160875	Grande Armeria Camuna (GAC)	Big One	Grande Armeria Camuna (GAC)/Stillers Precision Firearms (SPF)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Big One Tactical

Big One Tactical Rifle

Tactical Big One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176607
Marque: GAC Rifles
Modèle: Thunder

Sommaire

Marque:	GAC Rifles
Modèle:	Thunder
Fabricant:	GAC Rifles/Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176607 - 1	338-408 BIG BAER	7	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176607 - 2	375 CHEYENNE TACTICAL	7	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176607 - 3	408 CHEYENNE TACTICAL	7	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAC RIFLES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "GAC RIFLES SRL" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- le logo de "GAC", représenté par une épée sur une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "GAC Rifles" produit des carabines personnalisées depuis 1993 à Corner Spa, Brescia (Italie).
- la société "GAC Rifles" est établie à Angolo Terme, Brescia (Italie) depuis 2013.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- ce modèle utilise le plan du mécanisme à répétition du modèle "TAC-408" de "Stiller's Precision Firearms" pour le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier inoxydable avec bouche filetée et accessoire de lueur de bouche; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à verrou "Stiller's TAC-408" avec rail de fixation supérieur; extracteur M16; levier de culasse et fenêtre d'éjection pour droitier; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; couvre-barillet à fût tactique avec rails de fixation à quatre côtés, plus option de trépied; détente calibrée avec clé de sécurité supérieure et pontet carré avec clé d'arrêtoir de chargeur avant; monture de type châssis entièrement réglable en aluminium avec poignée-pistolet noire et crosse pliante ou coulissante.
- caractéristiques en option : canons personnalisés; détente personnalisée avec clé de sécurité inférieure; types de poignée personnalisés; couleurs personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "GAC RIFLES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "GAC RIFLES SRL" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- le logo de "GAC", représenté par une épée sur une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "GAC Rifles" produit des carabines personnalisées depuis 1993 à Corner Spa, Brescia (Italie).
- la société "GAC Rifles" est établie à Angolo Terme, Brescia (Italie) depuis 2013.
- l'inscription "SPF" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'abréviation "SPF" signifie "Stiller's Precision Firearms".
- la société "Stiller's Precision Firearms, LLC" est établie à Wylie, au Texas (États-Unis).
- la société "Stiller's Precision Firearms" a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- "Stiller's Precision Firearms" est un fabricant de carabines et mécanismes de compétition.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'exemplaire relevé est composé d'un préfixe d'une lettre "C" suivi de quatre chiffres.
- l'exemplaire relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "CL" suivi de trois chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.
- en calibre 408 CHEY-TAC, le pas des rayures est de 1 tour en 13 po.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
160874	Grande Armeria Camuna (GAC)	Thunder	Grande Armeria Camuna (GAC)/Stillers Precision Firearms (SPF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176303
Marque: GAC Rifles
Modèle: Typhoon

Sommaire

Marque:	GAC Rifles
Modèle:	Typhoon
Fabricant:	GAC Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176303 - 2	6.5X47 LAPUA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176303 - 1	6MM BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAC RIFLES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "GAC RIFLES SRL" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- le logo de "GAC", représenté par une épée sur une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "GAC Rifles" produit des carabines personnalisées depuis 1993 à Corner Spa, Brescia (Italie).
- la société "GAC Rifles" est établie à Angolo Terme, Brescia (Italie) depuis 2013.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce modèle utilise le mécanisme "GAC Action" dans un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à verrou à un coup configuré pour action courte ou longue, selon la préférence.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier inoxydable sans guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse "GAC Action" personnalisé à un coup en acier inoxydable, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; détente calibrée JEWELL BR; levier de culasse rotative pour droitier et fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; crosse à poignée-pistolet une pièce avec ou sans tampon de recul noir.
- caractéristiques en option : boîtier de culasse/carcasse et accessoires pour gaucher; éjecteurs; canon cannelé; configuration à bouton du levier d'armement; couleurs de monture personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "GAC RIFLES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - l'inscription "GAC RIFLES SRL" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu. - le logo de "GAC", représenté par une épée sur une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), peut figurer sur l'arme à feu. - la société "GAC Rifles" produit des carabines personnalisées depuis 1993 à Corner Spa, Brescia (Italie). - la société "GAC Rifles" est établie à Angolo Terme, Brescia (Italie) depuis 2013.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe d'une lettre "D" suivi de quatre chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon. - en calibre 6 mm BR (ou 6PPC), le pas des rayures est de 1 tour en 14 po. - en calibre 6,5 x 47 Lapua, le pas des rayures est de 1 tour en 8,5 po.
Autres marquages	- l'inscription "ITALY" suivie de l'année peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176603	GAC Rifles	Typhoon Varmint	GAC Rifles	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Bench Rest

Bench Rest Typhoon

Benchrest

Benchrest Typhoon

Typhoon BR

Typhoon Bench Rest

Typhoon Benchrest

Typhoon LR Benchrest

Typhoon Long Range Bench Rest

Typhoon Long Range Benchrest

Typhoon SR Bench Rest

Typhoon SR Benchrest

Typhoon Short Range Bench Rest

Typhoon Short Range Benchrest

Typhoon Short Range HV Bench Rest

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Typhoon Short Range HV Benchrest

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176302
Marque: GAC Rifles
Modèle: Typhoon F-Class

Sommaire

Marque:	GAC Rifles
Modèle:	Typhoon F-Class
Fabricant:	GAC Rifles/Nesika Bay Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176302 - 1	223 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176302 - 2	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176302 - 3	7MM REM SAUM	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAC RIFLES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "GAC RIFLES SRL" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- le logo de "GAC", représenté par une épée sur une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "GAC Rifles" produit des carabines personnalisées depuis 1993 à Corner Spa, Brescia (Italie).
- la société "GAC Rifles" est établie à Angolo Terme, Brescia (Italie) depuis 2013.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- ce modèle utilise le plan du modèle "Nesika K" pour le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier inoxydable sans guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse "Nesika K" à un coup en acier inoxydable avec rail de fixation fendu sur le dessus ou rail de fixation à dessus plein; détente calibrée, entièrement réglable; verrou rotatif pour droitier et fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; crosse à poignée-pistolet une pièce avec appui-joue entièrement réglable et tampon de recul noir.
- caractéristiques en option : boîtier de culasse/carcasse et accessoires pour gaucher; canon cannelé; configuration à bouton du levier d'armement; rail de fixation sous le fût; couleurs de monture personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "GAC RIFLES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - l'inscription "GAC RIFLES SRL" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu. - le logo de "GAC", représenté par une épée sur une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), peut figurer sur l'arme à feu. - la société "GAC Rifles" produit des carabines personnalisées depuis 1993 à Corner Spa, Brescia (Italie). - la société "GAC Rifles" est établie à Angolo Terme, Brescia (Italie) depuis 2013. - l'inscription "NESIKA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société "Nesika Bay Precision Inc." fabrique des mécanismes et des fusils personnalisés et elle était établie à Poulsbro, dans l'État du Washington de 1995 à 2003. En 2003, Nesika Bay Precision Inc. a fusionné avec Dakota Arms Inc. de Sturgis, dans l'État du Dakota du Sud et la société a déménagé aux installations du Dakota du Sud. Même si elles sont associées, les deux sociétés continuent à fabriquer leurs propres gammes de produits sous leurs propres marques. Depuis 2010, Cerberus Capital Management, par l'entremise de sa filiale Freedom Group Incorporated (FGI), fait la conception, la fabrication et la commercialisation d'armes à feu sous les noms de marque Remington, Marlin, Bushmaster, DPMS, H&R, L.C. Smith, Parker, Dakota Arms, Miller Arms, et Nesika.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon. - en calibre 223 H&H, le pas des rayures est de 1 tour en 8 po. - en calibre 308 WIN, le pas des rayures est de 1 tour en 11 po. - en calibre 7MM REM SAUM, le pas des rayures est de 1 tour en 9 po.
Autres marquages	- l'inscription "ITALY" suivie de l'année peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F-Class Open Typhoon

F-Class TR Typhoon

F-Class Typhoon

Match Rifle

Typhoon

Typhoon F-Class Match Rifle

Typhoon F-Class Open

Typhoon F-Class Open Match Rifle

Typhoon F-Class TR

Typhoon F-Class TR Match Rifle

Typhoon Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176603
Marque: GAC Rifles
Modèle: Typhoon Varmint

Sommaire

Marque:	GAC Rifles
Modèle:	Typhoon Varmint
Fabricant:	GAC Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176603 - 1	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176603 - 2	7MM REM SAUM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAC RIFLES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "GAC RIFLES SRL" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- le logo de "GAC", représenté par une épée sur une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "GAC Rifles" produit des carabines personnalisées depuis 1993 à Corner Spa, Brescia (Italie).
- la société "GAC Rifles" est établie à Angolo Terme, Brescia (Italie) depuis 2013.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce modèle utilise le mécanisme "GAC Action" dans un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme à verrou à un coup configuré pour action courte ou longue, selon la préférence.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier inoxydable sans guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse "GAC Action" personnalisé à un coup en acier inoxydable, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; détente entièrement réglable avec clé de sécurité supérieure; levier de culasse rotative pour droitier et fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; crosse à poignée-pistolet une pièce avec ou sans tampon de recul noir.
- caractéristiques en option : boîtier de culasse/carcasse et accessoires pour gaucher; choix de sécurité de détente inférieure ou supérieure; éjecteur; canon cannelé ou canon fileté avec protection de filetage à la bouche; configuration à bouton du levier d'armement; rail de fixation sous le fût; couleurs de monture personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "GAC RIFLES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - l'inscription "GAC RIFLES SRL" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu. - le logo de "GAC", représenté par une épée sur une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), peut figurer sur l'arme à feu. - la société "GAC Rifles" produit des carabines personnalisées depuis 1993 à Corner Spa, Brescia (Italie). - la société "GAC Rifles" est établie à Angolo Terme, Brescia (Italie) depuis 2013.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe d'une lettre "D" suivi de quatre chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon. - en calibre 223REM, le pas des rayures est de 1 tour en 9 po. - en calibre 7 mm REM SAUM, le pas des rayures est de 1 tour en 9 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176303	GAC Rifles	Typhoon	GAC Rifles	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hunting Rifle Typhoon

Typhoon

Typhoon Hunting Rifle

Typhoon VLR Varmint

Typhoon Very Long Range Varmint

Varmint

Varmint Typhoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176605
Marque: GAC Rifles
Modèle: Vulcan

Sommaire

Marque:	GAC Rifles
Modèle:	Vulcan
Fabricant:	GAC Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176605 - 1	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176605 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAC RIFLES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "GAC RIFLES SRL" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- le logo de "GAC", représenté par une épée sur une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "GAC Rifles" produit des carabines personnalisées depuis 1993 à Corner Spa, Brescia (Italie).
- la société "GAC Rifles" est établie à Angolo Terme, Brescia (Italie) depuis 2013.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce modèle utilise le mécanisme "GAC Action" dans un boîtier de culasse/une carcasse à mécanisme de type "à répétition" configuré pour action courte ou longue, selon la préférence.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier inoxydable sans guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse "GAC Action" personnalisé à répétition en acier inoxydable avec rail de fixation sur le dessus; chargeur interne avec plaque de fond articulée; détente entièrement réglable avec sûreté supérieure; levier de culasse rotative pour droitier et fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche; crosse à poignée-pistolet une pièce avec tampon de recul noir.
- caractéristiques en option : boîtier de culasse/carcasse et accessoires pour gaucher; choix de sécurité de détente inférieure ou supérieure; éjecteur; canon avec frein de bouche ou canon cannelé ou canon fileté avec protection de filetage à la bouche; configuration à bouton du levier d'armement; rail de fixation sous le fût; couleurs de monture personnalisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "GAC RIFLES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - l'inscription "GAC RIFLES SRL" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu. - le logo de "GAC", représenté par une épée sur une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), peut figurer sur l'arme à feu. - la société "GAC Rifles" produit des carabines personnalisées depuis 1993 à Corner Spa, Brescia (Italie). - la société "GAC Rifles" est établie à Angolo Terme, Brescia (Italie) depuis 2013.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe d'une lettre "D" suivi de quatre chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon. - en calibre 308WIN, le pas des rayures est de 1 tour en 11 po.
Coups	- chargeur interne, plaque de fond articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Vulcan

Hunting Rifle Vulcan

Ultralight Vulcan

Vulcan Classic

Vulcan Hunting Rifle

Vulcan Ultralight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126481
Marque: Gahendra
Modèle: Martini-Henry Type

Sommaire

Marque:	Gahendra
Modèle:	Martini-Henry Type
Fabricant:	Nepalese State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NÉPAL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126481 - 2	577/450 MARTINI-HENRY	1	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126481 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	798	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126481 - 3	577/450 MARTINI-HENRY	1	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126481 - 4	577/450 MARTINI-HENRY	1	845	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- le Général Gahendra Rana était conseiller des régiments Ghurka du Népal et a fait des propositions pour le développement de ce fusil et aussi la version népalaise du fusil Gardner à canon jumelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - on retrouve diverses marques népalaises. - environ 10 000 exemplaires ont été fabriqués. - modèle de courte durée, basé sur le brevet de 1869 de Westley Richards, produit sous la direction du Général Gahendra Rana dans les années 1880 pour l'Armée du Népal. - ressemble extérieurement au fusil de Martini Henry mais comporte un levier de chargement doté d'une boucle au bout et un ensemble culasse à bascule arrière. - caractéristiques : guidon à lame et hausse à échelle; tige de nettoyage sur le dessous du canon; deux grenadières de canon (fusil) ou une grenadière de canon (carabine); monture en deux parties. - présenté à l'origine en version fusil avant 1890, puis en version fusil et carabine vers 1910 à 1913 intégrant de meilleurs matériaux. Ces dernières versions peuvent être datées sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - longueur totale de 1264mm (49,75 po).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- ensemble culasse de configuration radiale.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "antiquités" au Canada.
Autres marquages	- sur la partie supérieure du boîtier de culasse/la carcasse, une série de caractères Nagari en diagonale se lisent "General Gehendra". - sous le levier d'armement, des caractères qui représentent "tin sri", un titre de noblesse, sont suivis d'une abréviation de "Gehendra" et du mot népalais pour fusil.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Asian Model

Gahendra Martini Type

Gehendra

Gehendra Martini

Gehendra Martini Rifle

Martini Type

Nepalese Gahendra Martini Rifle

Nepalese Gehendra Martini Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

International Military Antiques (IMA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19324
Marque: Galand
Modèle: 1868

Sommaire

Marque:	Galand
Modèle:	1868
Fabricant:	Galand Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19324 - 4	12MM FRENCH REVOLVER THICK RIM CF	6	125	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19324 - 1	7MM PERRIN THICK RIM CF	6	95	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19324 - 3	9MM PERRIN THICK RIM CF	6	95	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques "CFG", "CF Galand Paris", "Galand", "Galand Arms", "Galand Arms Factory", "Galand Arms Factory Paris", "Galand Fabt", "Galand Paris" ou une version quelconque de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- habituellement, pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- certaines armes à feu portent la date de brevet "5 October 1868" ou le numéro de brevet "3039".
- fabriqué entre 1868 et 1880.
- modification du revolver Lefaucheux-Chaineux, avec mécanisme d'extraction conçu et breveté par Galand & Sommerville en 1868.
- canon octogonal ou rond; barillet non cannelé à cinq ou six chambres; extraction automatique; chien apparent avec crête; plaquettes de crosse en bois; renflement bien visible au haut du cadre de crosse, derrière le chien; avec ou sans plaque de couche et anneau grenadière en acier.
- extraction simultanée : la particularité est le mécanisme "d'extraction automatique" ou le mécanisme "d'extraction articulé"; au moment du déverrouillage manuel du levier de sous-garde, le levier articulé picote vers le bas et l'avant, ce qui déplace sur une courte distance vers l'avant le canon (et son tenon) ainsi que le barillet et sa plaque d'extraction circulaire vers l'avant, le long de l'axe du barillet, jusqu'à ce que la plaque d'extraction s'immobilise, alors que le canon et le barillet continuent à s'avancer brièvement pour extraire la cartouche de la chambre.
- Levier de sous-garde - il y a deux façons de déverrouiller le levier de sous-garde : 1) avec un loquet situé derrière le pontet et actionné par un bouton rond; 2) par une patte placée à l'intérieur du pontet et qui s'engage dans un orifice de la carcasse, juste devant la détente.
- levier de commande raccourci - court levier situé sous le canon et s'engageant dans le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant; ce type peut avoir une détente classique ou escamotable.
- les revolvers Galand 1868 à extraction automatique ont été produits en version avec carcasse lourde et en version de poche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les marques "CFG", "CF Galand Paris", "Galand", "Galand Arms", "Galand Arms Factory", "Galand Arms Factory Paris", "Galand Fabt", "Galand Paris" ou une version quelconque de celles-ci peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Charles Francois Galand (CFG) était un concepteur français d'armes à feu.
- Galand a démarré une entreprise durant les années 1860.
- Galand possédait des installations de fabrication à Liège, en Belgique, et à Paris, en France.
- Galand possédait un bureau à Birmingham, en Angleterre.
- Charles Francois Galand est décédé vers 1900.
- Galand a interrompu ses activités vers 1920.
- René Galand, fils de Charles Galand, est demeuré en affaires de 1920 à 1942.

Mécanisme

- double action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Galand Perrin

Galand-Perrin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65344
Marque: Galand
Modèle: 1868

Sommaire

Marque:	Galand
Modèle:	1868
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65344 - 1	10MM NAGANT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- couronne au-dessus des lettres CFG sur le côté droit du canon.
- les lettres "CFG" signifient Charles-Francois Galand.
- Charles François Galand (CFG) était un concepteur français d'armes à feu.
- Galand fonda une entreprise vers 1865.
- Galand avait des installations à Liège en Belgique et à Paris, en France.
- Galand avait aussi un bureau à Birmingham, Angleterre.
- Charles François Galand mourut vers 1900.
- la firme Galand cessa ses activités vers 1920.
- René Galand, le fils de Charles, fut actif dans le domaine de 1920 à 1942.

Modèle

- la date de brevet, "5 October 1868", figure sur l'arme, tout comme le numéro de brevet, "3039".
- un levier faisant aussi office de pontet déverrouille le mécanisme et pousse vers l'avant le canon et le barillet tandis que l'extracteur demeure fixe, ce qui assure l'extraction.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société Emile (et Henri) Leon Nagant (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) était un fabricant belge établi à Liège entre 1859 et 1896.
- Leon Nagant (L. Nagant & Cie) était un fabricant belge en activité entre 1896 et 1903.
- la société Nagant Frères (Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères) (Charles et Maurice Nagant) était un fabricant d'armes à feu belge entre 1903 et 1935.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du canon.
- arme examinée : pas de préfixe ni de suffixe.

Calibre

- calibre non indiqué sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1868 Automatique Extracteur

1868 Extracteur Automatique

Extracteur Aumatique

Galand 1868 Extracteur Automatique

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119313
Marque: Galand
Modèle: Novo

Sommaire

Marque:	Galand
Modèle:	Novo
Fabricant:	Galand Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119313 - 1	25 AUTO	5	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119313 - 2	6.35MM	5	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CFG", "CF Galand Paris", "Galand", "Galand Arms", "Galand Arms Factory", "Galand Arms Factory Paris", "Galand Fabt", "Galand Paris" ou une variante de ces inscriptions peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur la crosse repliable.
- caractéristiques : possibilité de fini nickelé et carcasse à dessus ouvert richement ornée de ciselures; barillet cannelé; guidon à lame; chien intérieur avec bout moleté; crosse métallique creuse pouvant se replier sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse pour entourer la détente escamotable; pour le rechargement, il faut retirer le barillet et le canon du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "CFG", "CF Galand Paris", "Galand", "Galand Arms", "Galand Arms Factory", "Galand Arms Factory Paris", "Galand Fabt", "Galand Paris" ou une variante de ces inscriptions peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- Charles Francois Galand (CFG) était un concepteur français d'armes à feu.
- Galand fonda une entreprise vers 1865.
- Galand avait des installations à Liège en Belgique et à Paris, en France.
- Galand avait aussi un bureau à Birmingham, Angleterre.
- Charles François Galand mourut vers 1900.
- la firme Galand cessa ses activités vers 1920.
- René Galand, le fils de Charles, fut actif dans le domaine de 1920 à 1942.

Calibre

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : 6.35

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119311	Oury	Novo	Oury, D D	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Le Novo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120478
Marque: Galand
Modèle: Revolver

Sommaire

Marque:	Galand
Modèle:	Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120478 - 1	22 LR	8	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - revolver à double action peu coûteux produit en Argentine pour le marché intérieur. - caractéristiques : alliage de zinc moulé sous pression; barillet et canon cannelés; fini bleui et peint; organes de visée fixes; verrou de barillet de type S&W; apparence générale rappelant le revolver en kit Smith & Wesson 22 32.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier du culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Galand

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118775
Marque: Galand
Modèle: Self Extracting

Sommaire

Marque:	Galand
Modèle:	Self Extracting
Fabricant:	Galand Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118775 - 2	11MM BELGIAN ORDNANCE REV	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
118775 - 1	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118775 - 3	380 REV SHORT CF	6	96	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CFG", "CF Galand Paris", "Galand", "Galand Arms", "Galand Arms Factory", "Galand Arms Factory Paris", "Galand Fabt", "Galand Paris" ou une variante de ces inscriptions peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme.
- cette arme de poing a été fabriquée entre 1868 et le début des années 1880 environ.
- entrée générique pour tous les revolvers de type "à extraction automatique" brevetés et produits par C.F. Galand, de Paris, en France et de Liège, en Belgique.
- modèle breveté en 1868 en France et en Angleterre.
- carcasse ouverte, double action.
- ce système à "extraction automatique" breveté se caractérise par son pontet/levier d'extraction d'un seul tenant situé sous le canon, qui se prolonge vers l'arrière afin de former ensuite le pontet; ce levier est verrouillé en place par une rallonge de carcasse située à l'arrière de la détente.
- lorsqu'il est déverrouillé manuellement, le pontet devient un levier articulé qui, une fois abaissé et poussé vers l'avant, exerce une traction vers l'avant sur l'ensemble canon/barillet avec sa plaque d'extracteur circulaire, et déplace l'ensemble sur une courte distance le long de la tige de l'axe de barillet, jusqu'à ce que la plaque d'extracteur s'arrête; le canon et le barillet continuent leur mouvement vers l'avant sur une courte distance afin d'extraire les douilles des chambres.
- caractéristiques supplémentaires possibles :
- canon octogonal ou rond;
- barillet à cinq ou six chambres;
- barillet lisse;
- chien à crête apparent;
- plaquettes de poignée en bois;
- renflement marqué sur le dessus du cadre de poignée, derrière le chien;
- plaque de couche et battant en acier.
- des poinçons d'homologation belges figurent fréquemment sur cette arme à feu.

Fabricant

- "CFG", "CF Galand Paris", "Galand", "Galand Arms", "Galand Arms Factory", "Galand Arms Factory Paris", "Galand Fabt", "Galand Paris" ou une variante de ces inscriptions peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- Charles Francois Galand (CFG) était un concepteur français d'armes à feu.
- Galand fonda une entreprise vers 1865.
- Galand avait des installations à Liège en Belgique et à Paris, en France.
- Galand avait aussi un bureau à Birmingham, Angleterre.
- Charles François Galand mourut vers 1900.
- la firme Galand cessa ses activités vers 1920.
- René Galand, le fils de Charles, fut actif dans le domaine de 1920 à 1942.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le bouclier, les plats du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet et/ou sur le cadre de crosse, sous les plaquettes de crosse.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163366	Burrow, James	Galand Self Extracting Revolver		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Self-Extracting

Self-Extracting Army

Self-Extracting Army Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129243
Marque: Galand
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Galand
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Galand Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129243 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GALAND BIRMINGHAM & PARIS" a été vue sur la bande non ventilée.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés au fini bleui avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture fixé sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse; chiens extérieurs; double détente; garde main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé avec plaque de couche en acier; carcasse/boîtier de culasse lisse ou gravé.

Fabricant

- les inscriptions "Galand Birmingham & Paris", "CFG", "CF Galand Paris", "Galand", "Galand Arms", "Galand Arms Factory", "Galand Arms Factory Paris", "Galand Fabt", "Galand Paris" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Charles François Galand (CFG) était un concepteur d'armes à feu français.
- Galand a fondé son entreprise en 1860.
- Galand possédait des installations de fabrication à Liège en Belgique et à Paris en France.
- Galand possédait également un bureau à Birmingham en Angleterre.
- Charles François Galand est décédé vers 1900.
- Son entreprise a fermé ses portes vers 1920.
- René Galand, le fils de Charles, a travaillé dans le domaine de 1920 à 1942.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur la table de bascule.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128500
Marque: Galand
Modèle: Tue-Tue

Sommaire

Marque:	Galand
Modèle:	Tue-Tue
Fabricant:	Galand Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128500 - 1	32 AUTO	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128500 - 2	32 S&W	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128500 - 3	7.65MM	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128500 - 4	8MM TUE TUE	5	54	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128500 - 5	8MM TUE TUE	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Galand " relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1892-1893 et fabriqué jusqu'en 1935.
- " tue tue " relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec âme rayée; guidon à lame et hausse à encoche; double action avec pontet ou détente escamotable; pas de chien apparent ou chien semi-apparent; barillet cannelé; verrou de canon situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- le chargement et le retrait des douilles se font en retirant le canon et le barillet.
- la version dotée de la détente escamotable est celle de type 45A; celle avec une détente rigide et un pontet correspond au type 45B et celle avec un chien semi-apparent correspond au type 43F.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " CFG ", " CF Galand Paris ", " Galand ", " Galand Arms ", " Galand Arms Factory ", " Galand Arms Factory Paris ", " Galand Fabt ", " Galand Paris " ou une variante de ces inscriptions peut apparaître sur l'arme à feu. - Charles Francois Galand (CFG) était un concepteur français d'armes à feu. - Galand a ouvert ses portes dans les années 1860. - Galand avait des usines à Liège (Belgique) et à Paris (France). - Galand avait également un bureau à Birmingham (Royaume-Uni). - Charles Francois Galand est décédé vers 1900. - L'entreprise de Galand a cessé ses opérations vers 1920. - René Galand, le fils de Charles, a fait des affaires de 1920 à 1942.
Numéro de série	- numéro de série à cinq chiffres relevé sous la poignée.
Calibre	- le calibre n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- les variantes avec des calibres " 8MM TUE TUE " et fabriquées avant 1898 sont considérées comme des antiquités.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

43 F

43F

45 A

45 B

45A

45B

Kill Kill

Kill-Kill

Tue Tue

Tue Tue Folding Trigger

Tue Tue Hammerless

Tue Tue Semi-Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25618
Marque: Galand
Modèle: Velo Dog

Sommaire

Marque:	Galand
Modèle:	Velo Dog
Fabricant:	Galand Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25618 - 7	22 SHORT	6	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25618 - 1	25 AUTO	5	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25618 - 2	5.75MM VELO DOG	5	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25618 - 5	5.75MM VELO DOG	5	47	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25618 - 4	5.75MM VELO DOG	6	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25618 - 6	5.75MM VELO DOG	6	29	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25618 - 3	9MM	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CFG", "CF Galand Paris", "Galand", "Galand Arms", "Galand Arms Factory", "Galand Arms Factory Paris", "Galand Fabt", "Galand Paris" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : - carcasse à dessus ouvert, détente standard avec pontet ou détente escamotable. - carcasse rigide, détente standard avec pontet ou détente escamotable. - barillet fixe avec tige d'éjection basculante ou barillet amovible. - portière de chargement, pas de chien, plaquettes de crosse quadrillées, guidon à lame et hausse sous forme de rainure. - Galand aurait inventé le Velo Dog fabriqué de 1894 à 1910 environ; arme copiée par de nombreuses autres entreprises.
Fabricant	- les inscriptions "CFG", "CF Galand Paris", "Galand", "Galand Arms", "Galand Arms Factory", "Galand Arms Factory Paris", "Galand Fabt", "Galand Paris" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur l'arme à feu. - Charles Francois Galand (CFG) était un concepteur français d'armes à feu. - Galand a ouvert ses portes dans les années 1860. - Galand avait des usines à Liège, en Belgique, et à Paris, en France. - Galand avait également un bureau à Birmingham, en Angleterre. - Charles Francois Galand est décédé vers 1900. - l'entreprise de Galand a cessé ses activités vers 1920. - René Galand, le fils de Charles, fut en activité de 1920 à 1942.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres sur le dessous de la crosse.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsqu'ils sont fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.
Autres marquages	- l'arme peut arborer des poinçons d'homologation belges ou français.
Remarques	- le Velo Dog était originalement destiné aux cyclistes de la fin des années 1800. Cette arme était jugée parfaitement adaptée à la défense contre les chiens lors de promenades dans les zones rurales. La désignation de modèle Velo Dog découlait des mots "vélocipède" (vélo) et chien (dog).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16227	Stukenbrok, August	Velo Dog		Arme de poing	Revolver
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Vele Dog

Velo-Dog

Velodog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32946
Marque: Galazan
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Galazan
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32946 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32946 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32946 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32946 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32946 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32946 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32946 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32946 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32946 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32946 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32946 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32946 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32946 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32946 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32946 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "A. GALAZAN" et(ou) "GALAZAN" sur l'arme à feu.
- "Galazan" est une appellation commerciale de la "Connecticut Shotgun Manufacturing Company", depuis 1995.

Modèle
- l'inscription "A. Galzan", ou "Galzan", figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un modèle complexe de fusil de chasse à platine latérale et canons superposés, conçu selon les spécifications du client.

Fabricant
- les inscriptions "Connecticut Shotgun Mfg. Co." et "N.B. CT U.S.A." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Mécanisme
- superposé.

Canon
- longueurs standard de 660 mm (26 po), 711 mm (28 po) et 762 mm (30 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124227	Galazan	Side By Side	Connecticut Shotgun Manufacturing Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

A Galazan Round Body

A. Galazan Model

Galazan Over & Under Sidelock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Galazan Round Body

Round Body

Round Body Over & Under

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124227
Marque: Galazan
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Galazan
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Connecticut Shotgun Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124227 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124227 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124227 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124227 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124227 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124227 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124227 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124227 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124227 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124227 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124227 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124227 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124227 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124227 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124227 - 15	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "A. GALAZAN" et/ou "GALAZAN" figurent sur l'arme à feu.
- "Galazan" est une marque de commerce de "Connecticut Shotgun Manufacturing Company" depuis 1995.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil personnalisé à canons juxtaposés.
- caractéristiques : platine latérale pleine longueur au corps arrondi; aucun axe ni vis visibles; éjecteur automatique; détente simple ou double.

Fabricant
- les inscriptions "Connecticut Shotgun Mfg. Co." et "N.B. CT U.S.A." sur deux lignes peuvent figurer sur l'ensemble de canons.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon
- la longueur du canon est demandée par le client.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32946	Galazan	Over & Under	Connecticut Shotgun Manufacturing Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Galazan Round Body Model

Round Body Full Sidelock

Round Body Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125198
Marque: Gale, E
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gale, E
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gale, E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125198 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. Gale" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "E. Gale Joy St. Barnstaple" peut figurer sur la bande de visée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés bleuis avec bande non ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre poli de style Anson and Deely; sans chien; extracteur une pièce; deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- Edward Gale a créé son entreprise au 6 Joy Street, à Barnstaple, dans le Devon, en Angleterre, en 1869.
- la société d'Edward Gale a déménagé au 20 Joy Street vers 1900.
- Annie Gale était en charge de la société en 1902.
- la société Gale fut rebaptisée Edward Gale en 1906.
- la société Edward Gale avait des bureaux sur Joy Street, à Barnstaple, ainsi qu'aux 2 et 3 Mill Street, à Bideford.
- la société Edward Gale/Edward Gale & Son/Edward Gale & Sons était un fabricant et un distributeur d'armes à feu en activité de 1906 à 1980.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la face inférieure de la bande de visée.
- sur l'arme examinée, le numéro de série est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130476
Marque: Galef
Modèle: 1923

Sommaire

Marque:	Galef
Modèle:	1923
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130476 - 1	38 SPL	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " J.L. GALEF. N.Y SOLE DISTRIBUTOR" et "U.S.A. 1923 MODEL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon.
- l'inscription "J.L.G." à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "J.L.G" sont les initiales de "J.L. Galef".
- la société "J.L. Galef & Son, Incorporated" était un importateur/distributeur établi à New York City, New York, États-Unis.

Modèle

- l'inscription " J.L. GALEF. N.Y SOLE DISTRIBUTOR" et "U.S.A. 1923 MODEL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon.
- le modèle 1923 ressemble à un Smith & Wesson modèle 38, version à éjecteur manuel, pour la police et l'armée, modèle 1905.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans le plafond de la cage du barillet pour une hausse; canon rayé arrondi; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant du côté gauche; arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; cadre de crosse à dessous carré; plaquettes de crosse en bois quadrillées; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "M" et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription ".38 SPECIAL CTG" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1923 Model

JLG 1923

M1923

Model 1923

USA 1923 Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27352
Marque: Galef
Modèle: Companion

Sommaire

Marque:	Galef
Modèle:	Companion
Fabricant:	MAVI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27352 - 7	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27352 - 8	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27352 - 9	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27352 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27352 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27352 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27352 - 10	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27352 - 11	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27352 - 12	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27352 - 13	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27352 - 14	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27352 - 15	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27352 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27352 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27352 - 3	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "M.A.V.I." et "Gardone V.T. Italy" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MAVI" figure généralement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1968.
- les inscriptions "COMPANION" et "Pat.n. 45382-54476" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Companion" a été importé et distribué par Eagle Arms et par Galef.
- le modèle "Companion" est un fusil de chasse repliable.
- caractéristiques : canon rond et bleui à âme lisse avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, articulé à l'avant, avec ciselures en volutes et sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture situé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet; extracteur uniquement; sans chien; mécanisme repliable permettant de pivoter le canon sous la crosse aux fins de rangement; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "M.A.V.I." et "Gardone V.T. Italy" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MAVI" figure généralement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le bord plat du boîtier de culasse/de la carcasse; visible seulement quand le mécanisme est ouvert.
- numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : 20 GAUGE 3" MAGNUM

Autres marquages

- l'emblème de "J.L. Galef and Son N.Y. N.Y.", ou "Galef", soit le casque à plume d'un chevalier sur un bouclier, avec les lettres J, L et G incrustées dans les coins du bouclier et les mots "Arms" et "Ammunition" à l'intérieur du bossage circulaire du bouclier, peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "J.L. Galef & Son, Incorporated" était un importateur/distributeur établi à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'inscription "EAGLE ARMS N.Y.N.Y." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27318	Zoli, Angelo	Daino 2	Zoli, Angelo	Fusil de chasse	À un coup
145088	MAVI	Single Barrel Folding Shotgun	MAVI	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Companion Folding Shotgun

Eagle Arms Companion

Folding Shotgun

Galef Companion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Arms

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102116
Marque: Galef
Modèle: Gecado

Sommaire

Marque:	Galef
Modèle:	Gecado
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102116 - 1	22 SHORT	6	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GALEF - NEW YORK" relevé sur le dessus du canon.
- "J.L. Galef & Son, Inc" était un importateur/distributeur établi à New York, New York, É.-U.

Modèle

- "GECADO" relevé sur les plaquettes de crosse.
- modèle dérivé du Rohm RG-10.
- caractéristiques normales : double action, carcasse rigide et organes de visée fixes, barillet cannelé, divers types de chiens, axe du barillet exposé sous le canon, cadre de crosse pouvant varier et plaquettes de crosse habituellement en plastique.
- deux types de barillets : barillet avec portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou tige d'éjection sur le côté droit de l'arme à feu.
- fini bleui, nickelé ou mélange des deux.

Fabricant

- logo de Rohm, lettre "R" dans un ovale, habituellement sur le cadre de crosse.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet (nombres ordinaux).
- le numéro de série peut aussi figurer sur le côté gauche du canon.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon; par ex. : "CAL. 22 SHORT".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Galef

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34737
Marque: Galef
Modèle: Golden Snipe

Sommaire

Marque:	Galef
Modèle:	Golden Snipe
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34737 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34737 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34737 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34737 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34737 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'emblème de "Galef" représenté par un casque de chevalier à plume dans un bouclier avec les lettres J et L, et un G incrusté aux coins du bouclier ainsi que les mots "Arms" et "Ammunition" à l'intérieur du bossage du bouclier figurent sur l'arme à feu.
- "J.L. Galef & Son, Inc" était un importateur/distributeur établi à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Modèle

- comme le modèle "SILVER SNIPE", mais éjecteurs automatiques au lieu d'extracteurs.

Fabricant

Même si les armes de cette entreprise arborent souvent la simple inscription "A. Zoli", il ne faut pas confondre avec "Angelo Zoli", autre fabricant de la même région d'Italie et dont les armes portent AUSSI l'inscription "A. Zoli". Il s'agit de deux fabricants totalement différents. Pour ajouter à la confusion, beaucoup d'armes de ces entreprises ont des désignations générales ou particulières identiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Mandall's Shooting Supplies

Zoli Group of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34739
Marque: Galef
Modèle: Monte Carlo Trap

Sommaire

Marque:	Galef
Modèle:	Monte Carlo Trap
Fabricant:	MAVI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34739 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34739 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'emblème "Galef" figure sur l'arme à feu; il représente un casque de chevalier surmonté d'un plumet posé sur un bouclier avec les lettres J et L, ainsi que le G en retrait dans les coins du bouclier et les mots "Arms" (Armes) et "Ammunition" (Munitions) à l'intérieur de la protubérance circulaire du bouclier.
- la société "J.L. Galef & Son, Inc" était un importateur et distributeur situé à New York, dans l'état de New York, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 1968.
- il s'agit d'une carabine à canon simple fabriquée pour les tireurs aux plateaux, avec un canon à bande ventilée, tampon de recul et levier inférieur pour ouvrir l'action.

Fabricant

- "M.A.V.I." et "Gardone V.T. Italy" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34744
Marque: Galef
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Galef
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Zabala Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34744 - 1	10 GA X 3"	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34744 - 2	10 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34744 - 3	10 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34744 - 4	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34744 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34744 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34744 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34744 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34744 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34744 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34744 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34744 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34744 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34744 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34744 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34744 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'emblème de "Galef", soit un casque à plumes d'un chevalier sur un bouclier avec les lettres J et L, et G réparties dans les trois coins du bouclier, les mots "Arms" et "Ammunition" à l'intérieur du bossage circulaire du bouclier, figure sur l'arme à feu.
- la société "J.L. Galef & Son, Inc" était un importateur/distributeur établi à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1972.
- arme à deux détentes, canons jumelés et juxtaposés avec extracteurs et monture à poignée-pistolet.

Fabricant

- les inscriptions "ZABALA", "ZABALA, SPAIN", "ZABALA HERMANOS", "ZABALA HERMANOS, EIBAR", "ZABALA HERMANOS S.R.C. - EIBAR", "ZABALA HNOS S.R.C. - EIBAR", "ZH" dans un bouclier et les inscriptions "TRADEMARK", "Z.HERMANOS" ou "MADE IN SPAIN", sur deux lignes, peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble canon.
- l'inscription "ZH" dans un bouclier figure généralement sur la table de bascule et/ou sur les plats du canon.
- les lettres "ZH" dans un bouclier correspondent à la marque de commerce de Zabala Hermanos.
- la société Zabala Hermanos a été fondée en 1932.
- la société Zabala Hermanos, S.A. était établie à Eibar, en Espagne, en 2005.
- Zabala Hermanos fabrique des fusils de chasse juxtaposés à mécanisme à coffre, des fusils de chasse à canons juxtaposés à platine latérale avec chiens externes, ainsi que des fusils à canons superposés.
- les fusils de chasse de Zabala Hermanos ont été importés en Amérique du Nord et vendus par ou sous les appellations des sociétés American Arms Inc., Charles Daly, de Galef, KBI, Inc. et Tristar.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Zabal Double Barrel Shotgun

Zabala Double

Zabala Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128529
Marque: Galef
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Galef
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128529 - 1	44 XL SHOT	2	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " J.L. GALEF " relevé sur le canon. - J.L. Galef & Sons est un distributeur situé à New York (États-Unis).
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canons juxtaposés; boîtier de culasse orné de ciselures; verrou de barillet (bouton) sur le côté gauche du boîtier de culasse /de la carcasse; deux chiens apparents; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; plaquette de crosse en bois quadrillée.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous des canons.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Autres marquages	- poinçons d'homologation espagnols sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons. - arme examinée : " Eibar ", suivi de l'année de fabrication apparaissent sur la bande du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34741
Marque: Galef
Modèle: Silver Hawk

Sommaire

Marque:	Galef
Modèle:	Silver Hawk
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34741 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34741 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34741 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34741 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34741 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de "Galef", casque de chevalier à plumet sur bouclier arborant les lettres J, et L, et lettre G aux coins de même que les mots "Arms" et "Ammunition" sur la partie circulaire renflée du bouclier, sur l'arme à feu.
- "J.L. Galef & Son, Inc" était un importateur/distributeur établi à New York, New York, É.-U.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1968 et 1972.
- à deux détentes, deux canons juxtaposés, avec extracteurs et monture à poignée-pistolet.

Fabricant

Même si les armes de cette entreprise arborent souvent la simple inscription "A. Zoli", il ne faut pas confondre avec "Angelo Zoli", autre fabricant de la même région d'Italie et dont les armes portent AUSSI l'inscription "A. Zoli". Il s'agit de deux fabricants totalement différents. Pour ajouter à la confusion, beaucoup d'armes de ces entreprises ont des désignations générales ou particulières identiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- accepte aussi les cartouches plus courtes du calibre approprié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34735
Marque: Galef
Modèle: Silver Snipe

Sommaire

Marque:	Galef
Modèle:	Silver Snipe
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34735 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34735 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34735 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34735 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34735 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'emblème "Galef" figure sur l'arme à feu; il représente un casque de chevalier surmonté d'un plumet posé sur un bouclier avec les lettres J et L, ainsi que le G en retrait dans les coins du bouclier et les mots "Arms" (Armes) et "Ammunition" (Munitions) à l'intérieur de la protubérance circulaire du bouclier.
- la société "J.L. Galef & Son, Inc" était un importateur et distributeur situé à New York, état de New York, États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 1968.
- une détente superposée à un coup avec extracteurs et bande supérieure ventilée.

Fabricant

Même si les armes de cette entreprise arborent souvent la simple inscription "A. Zoli", il ne faut pas confondre avec "Angelo Zoli", autre fabricant de la même région d'Italie et dont les armes portent AUSSI l'inscription "A. Zoli". Il s'agit de deux fabricants totalement différents. Pour ajouter à la confusion, beaucoup d'armes de ces entreprises ont des désignations générales ou particulières identiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- accepte aussi les cartouches plus courtes du calibre approprié.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Antonio Zoli USA

Galef

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74011
Marque: Galesi
Modèle: 1902

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1902
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74011 - 1	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74011 - 2	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74011 - 3	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74011 - 4	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74011 - 5	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74011 - 6	16 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74011 - 7	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74011 - 8	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74011 - 9	24 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74011 - 10	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74011 - 11	32 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme.

Modèle - arme à bascule à canon unique, sans chien apparent.

Fabricant - nom du fabricant sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 1902

Single Barrel Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74012
Marque: Galesi
Modèle: 1904

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1904
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74012 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74012 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74012 - 3	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74012 - 4	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74012 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74012 - 6	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- arme à bascule à canons juxtaposés et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents, deux détentes.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74031	Galesi	Side By Side	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1904 Side by Side

Double Barrel Hammer Gun

Double Barrel Shotgun

Mod 1904

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74013
Marque: Galesi
Modèle: 1906

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1906
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74013 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74013 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74013 - 3	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74013 - 4	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74013 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74013 - 6	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- arme à bascule à canons juxtaposés et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents, deux détentes.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74031	Galesi	Side By Side	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1906 Side by Side

Double Barrel Hammer Gun

Double Barrel Shotgun

Mod 1906

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74014
Marque: Galesi
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1908
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74014 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74014 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74014 - 3	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74014 - 4	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74014 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74014 - 6	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- arme à bascule à canons juxtaposés et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74031	Galesi	Side By Side	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1908 Side by Side

Double Barrel Gun

Mod 1908

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74015
Marque: Galesi
Modèle: 1916

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1916
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74015 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74015 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74015 - 3	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74015 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74015 - 4	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74015 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74015 - 6	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- arme à bascule à canons juxtaposés et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chiens, deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant - nom du fabricant sur l'arme.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74031	Galesi	Side By Side	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1916 Side by Side

Double Barrel Hammerless Gun

Double Barrel Shotgun

Mod 1916

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74016
Marque: Galesi
Modèle: 1922

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1922
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74016 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74016 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74016 - 3	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74016 - 4	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74016 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74016 - 6	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- arme à bascule à canons juxtaposés et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents, deux détentes.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74031	Galesi	Side By Side	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1922 Side by Side

Double Barrel Hammerless Gun

Double Barrel Shotgun

Mod 1922

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15471
Marque: Galesi
Modèle: 1923

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1923
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15471 - 5	6.35MM	7	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "BREV 1923 GALESI BRESCIA" ou "BERVETTO 1923 GALESI BRESCIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "BREV 1923 GALESI BRESCIA" ou "BERVETTO 1923 GALESI BRESCIA" figure sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- l'inscription "BREV 1923 GALESI BRESCIA" ou "BERVETTO 1923 GALESI BRESCIA" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de la crosse. - le numéro de série sur l'arme examinée était composé de six chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1923

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74017
Marque: Galesi
Modèle: 1924

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1924
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74017 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74017 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74017 - 3	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74017 - 4	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74017 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74017 - 6	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- arme à bascule à canons juxtaposés et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents, deux détentes.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74031	Galesi	Side By Side	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1924 Side by Side

Double Barrel Hammerless Gun

Double Barrel Shotgun

Mod 1924

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74018
Marque: Galesi
Modèle: 1928

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1928
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74018 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74018 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74018 - 3	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74018 - 4	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74018 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74018 - 6	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- arme à bascule à canons juxtaposés et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents, deux détentes.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74031	Galesi	Side By Side	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1928 Side by Side

Double Barrel Hammerless Shotgun

Double Barrel Shotgun

Mod 1928

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148387
Marque: Galesi
Modèle: 1929

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1929
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148387 - 2	32 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148387 - 1	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Industria Armi Galesi - Brescia" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "Industria Armi Galesi - Brescia - Brev. Mod 1929" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz que l'on pense être une version améliorée du modèle 1923, et l'ancêtre du modèle 1930 - caractéristiques : rayure pour viseur sur le dessus de la glissière; canon rond; glissière avec côtés plats et stries verticales de prise en main à l'arrière; sûreté manuelle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur au bas du dos de crosse; plaques de poignée synthétiques.
Fabricant	- l'inscription "Industria Armi Galesi - Brescia" figure sur le côté de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, à l'avant du pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1929 Model

Mod 1929

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25619
Marque: Galesi
Modèle: 1930

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1930
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25619 - 2	25 AUTO	7	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25619 - 3	32 AUTO	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25619 - 5	380 AUTO	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25619 - 1	6.35MM	7	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25619 - 4	7.65MM	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25619 - 6	9MM BROWNING SHORT	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Industria Armi Galesi - Brescia - Brev. Mod 1930" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "IAG" et "GALESI" peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "Industria Armi Galesi - Brescia - Brev. Mod 1930" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz.
- caractéristiques : canon rond; glissière à flanc droit avec stries de préhension à l'arrière et rainure pour montage d'un viseur sur la face supérieure; sûreté manuelle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé au bas de la garniture arrière de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Industria Armi Galesi - Brescia - Brev. Mod 1930" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sous les plaquettes de crosse, du côté droit.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brev Mod 1930

Brev. Mod 1930

IAG

Mod 1930

Mod. 1930

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74020
Marque: Galesi
Modèle: 1936

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1936
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74020 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74020 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74020 - 3	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74020 - 4	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74020 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74020 - 6	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- arme à bascule à canons juxtaposés et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents, deux détentes.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74031	Galesi	Side By Side	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1936 Side by Side

Double Barrel Hammerless Gun

Double Barrel Shotgun

Mod 1936

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74021
Marque: Galesi
Modèle: 1938

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1938
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74021 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74021 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74021 - 3	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74021 - 4	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74021 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74021 - 6	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque sur l'arme à feu.
Modèle	- arme à bascule à canons juxtaposés; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents; deux détentes.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74031	Galesi	Side By Side	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1938 Side by Side

Double Barrel Hammerless Gun

Double Barrel Shotgun

Mod 1938

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74029
Marque: Galesi
Modèle: 1940

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1940
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74029 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74029 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74029 - 3	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74029 - 4	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74029 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74029 - 6	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- arme à bascule à canons juxtaposés; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents; deux détentes.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74031	Galesi	Side By Side	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1940 Side by Side

Double Barrel Hammerless Gun

Double Barrel Shotgun

Mod 1940

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74030
Marque: Galesi
Modèle: 1944

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1944
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74030 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74030 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74030 - 3	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74030 - 4	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74030 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74030 - 6	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- arme à bascule à canons juxtaposés et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents, deux détentes.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74031	Galesi	Side By Side	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1944 Side by Side

Double Barrel Hammerless Gun

Double Barrel Shotgun

Mod 1944

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74032
Marque: Galesi
Modèle: 1946

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1946
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74032 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74032 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- arme à bascule à canons superposés et clé d'ouverture sur le dessus; détente unique et bande ventilée.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74034	Galesi	Over & Under	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1946 Over and Under

Double Superposed Barrel Gun

Mod 1946

Over & Under Shotgun

Superposed Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74033
Marque: Galesi
Modèle: 1948

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	1948
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74033 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74033 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74033 - 3	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74033 - 4	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- arme à bascule à canons superposés et clé d'ouverture sur le dessus; deux détentes.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.
Mécanisme	- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74034	Galesi	Over & Under	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1948 Over and Under

Double Superposed Barrel Gun

Mod 1948

Over & Under Shotgun

Superposed Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19332
Marque: Galesi
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	500
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19332 - 6	22 LONG	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19332 - 7	22 LR	7	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19332 - 5	22 SHORT	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19332 - 1	25 AUTO	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19332 - 8	25 AUTO	7	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19332 - 3	32 AUTO	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19332 - 11	32 AUTO	7	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19332 - 2	6.35MM	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19332 - 9	6.35MM	7	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19332 - 4	7.65MM	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19332 - 10	7.65MM	7	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".

Modèle

- l'inscription "500" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle de la série 500 a remplacé le Galesi modèle 9 dans les années 1960.
- caractéristiques : canon rayé arrondi; fixe ou rayure sur le dessus de la glissière pour accueillir un organe de visée; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; le levier de sûreté est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arrêtoir du chargeur est monté sur le dessous du cadre de crosse arrière; plaquettes; finis divers.

- les modèles 503, 504 et 505 présentent une longueur totale de 114 mm (4,5 po) et sont offerts en calibres 22 SHORT, 22 LONG et 6.35 MM (25 AUTO).
- modèle 503 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 503 est également connu sous l'appellation 503A ou 503B. Le 503A est muni de plaquettes noires et le 503B de plaquettes blanches.
- 504 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- 505 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes blanches. Le modèle 505 est également connu sous l'appellation 505B.
- 505EL : fini en dorures, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

- les modèles 506, 507 et 508 présentent une longueur totale de 131 mm (5,1 po) et sont offerts en calibres 22 LR et 6.35MM (25 AUTO).
- 506 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 506 est également connu sous l'appellation 506A ou 506B. Le 506A est muni de plaquettes noires et le 506B de plaquettes blanches.
- 507 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- 508 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 508 est également connu sous l'appellation 508B.
- 508EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

- les modèles 512, 513 et 514 présentent une longueur totale de 158 mm (6,2 po) et sont offerts en calibre 7.65MM (32 AUTO).
- 512 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 512 est également connu sous l'appellation 512A ou 5123B. Le 512A est muni de plaquettes noires et le 512B de plaquettes blanches.
- 513 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- 514 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 514 est également connu sous l'appellation 514B.
- 514EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

- les modèles 515, 516 et 517 présentent une longueur totale de 172 mm (6 3/4 po) et sont offerts en calibre 7.65MM (32 AUTO).
- 515 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 515 est également connu sous l'appellation 515A ou 515B. Le 515A est muni de plaquettes noires et le 515B de plaquettes blanches.
- 516 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- 517 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 517 est également connu sous l'appellation 517B.
- 517EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

Fabricant

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".
- l'année de fabrication figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme 1957 ou "XV" = 1959.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15474	Galesi	9	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19331	Galesi	503	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19333	Galesi	504	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19334	Galesi	505	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19335	Galesi	505EL	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19338	Galesi	507	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19340	Galesi	508	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19341	Galesi	508EL	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19344	Galesi	512	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19346	Galesi	513	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19348	Galesi	515	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19454	Galesi	506	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19331
Marque: Galesi
Modèle: 503

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	503
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19331 - 1	22 LONG	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19331 - 4	22 SHORT	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19331 - 3	25 AUTO	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19331 - 2	6.35MM	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "503" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la série de modèles 500 a remplacé le modèle 9 de Galesi vers 1960.
- caractéristiques : canon rayé rond; rainure sur le dessus de la glissière en guise de viseur; glissière à côtés plats avec stries de prise en main à l'arrière; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur monté sous la bride de poignée arrière; plaques de poignée noires ou blanches; fini bleui.
- MODÈLES : les modèles 503, 504 et 505 mesurent 114 mm (4,5 po) de long au total et étaient offerts en calibres 22 SHORT, 22 LONG et 6,35 MM (25 AUTO).
- 503 : fini bleui et plaques de poignée en plastique moulé. Le modèle 503 est également connu sous l'appellation 503A ou 503B. La version 503A est munie de plaquettes noires et la version 503B de plaquettes blanches.
- 504 : fini chromé et plaques de poignée en plastique blanc.
- 505 : fini chromé, ciselures sur toute la surface et plaques de poignée blanches. Le modèle 505 est également connu sous l'appellation 505 B.
- 505EL : fini avec dorures en or, ciselures sur toute la surface et plaques de poignée en nacre.

- NOTA : voir Autres notes/Remarques pour les autres modèles 500 en calibres 22 LR, 6,35 MM (32 AUTO) et 7,65 MM (32 AUTO).

Fabricant

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".
- l'année de fabrication figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme 1957 ou "XVI" = 1960.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la plaquette avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- les modèles 506, 507 et 508 présentent une longueur totale de 131 mm (5,1 po) et sont offerts en calibres 22 LR et 6.35MM (25 AUTO).
- modèle 506 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 506 est également connu sous l'appellation 506A ou 506B. Le 506A est muni de plaquettes noires et le 506B de plaquettes blanches.
- modèle 507 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- modèle 508 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 508 est également connu sous l'appellation 508B.
- modèle 508EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

- les modèles 512, 513 et 514 présentent une longueur totale de 158 mm (6,2 po) et sont offerts en calibre 7.65MM (32 AUTO).
- modèle 512 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 512 est également connu sous l'appellation 512A ou 5123B. Le 512A est muni de plaquettes noires et le 512B de plaquettes blanches.
- modèle 513 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- modèle 514 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 514 est également connu sous l'appellation 514B.
- modèle 514EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

- les modèles 515 et 516 présentent une longueur totale de 172 mm (6 3/4 po) et sont offerts en calibres 7.65MM (32 AUTO).
- modèle 515 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 515 est également connu sous l'appellation 515A ou 515B. Le 515A est muni de plaquettes noires et le 515B de plaquettes blanches.
- modèle 516 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- modèle 517 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 517 est également connu sous l'appellation 517B.
- modèle 517EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

Renvois

15474	Galesi	9	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19332	Galesi	500	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19333	Galesi	504	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19334	Galesi	505	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19335	Galesi	505EL	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

503/A

503/B

503A

503B

504

505

505/B

505/EL

505B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19333
Marque: Galesi
Modèle: 504

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	504
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19333 - 4	22 LONG	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19333 - 1	22 SHORT	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19333 - 3	25 AUTO	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19333 - 2	6.35MM	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "504" ne figure pas sur l'arme à feu. - la série de modèles 500 a remplacé le modèle 9 de Galesi dans les années 1960. - caractéristiques : canon rayé rond; rainure sur le dessus de la glissière en guise de viseur; glissière à côtés plats avec stries de prise en main à l'arrière; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur monté sous la bride de poignée arrière; plaques de poignée blanches; fini chromé. - MODÈLES : les modèles 503, 504 et 505 mesurent 114 mm (4,5 po) de long au total et étaient offerts en calibres 22 SHORT, 22 LONG et 6,35 MM (25 AUTO). - 503 : fini bleui et plaques de poignée en plastique moulé. Le modèle 503 est également connu sous l'appellation 503A ou 503B. La version 503A est munie de plaquettes noires et la version 503B de plaquettes blanches. - 504 : fini chromé et plaques de poignée en plastique blanc. - 505 : fini chromé, ciselures sur toute la surface et plaques de poignée blanches. Le modèle 505 est également connu sous l'appellation 505 B. - 505EL : fini avec dorures en or, ciselures sur toute la surface et plaques de poignée en nacre. - NOTA : voir Autres notes/Remarques pour les autres modèles 500 en calibres 22 LR, 6,35 MM (32 AUTO) et 7,65 MM (32 AUTO).
Fabricant	- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse. - "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi". - "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi". - l'année de fabrication figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme 1957 ou "XVI" = 1960.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la plaquette avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- les modèles 506, 507 et 508 présentent une longueur totale de 131 mm (5,1 po) et sont offerts en calibres 22 LR et 6.35MM (25 AUTO). - modèle 506 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 506 est également connu sous l'appellation 506A ou 506B. Le 506A est muni de plaquettes noires et le 506B de plaquettes blanches. - modèle 507 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 508 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 508 est également connu sous l'appellation 508B. - modèle 508EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - les modèles 512, 513 et 514 présentent une longueur totale de 158 mm (6,2 po) et sont offerts en calibre 7.65MM (32 AUTO). - modèle 512 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 512 est également connu sous l'appellation 512A ou 5123B. Le 512A est muni de plaquettes noires et le 512B de plaquettes blanches. - modèle 513 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 514 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 514 est également connu sous l'appellation 514B. - modèle 514EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - les modèles 515 et 516 présentent une longueur totale de 172 mm (6 3/4 po) et sont offerts en calibres 7.65MM (32 AUTO). - modèle 515 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 515 est également connu sous l'appellation 515A ou 515B. Le 515A est muni de plaquettes noires et le 515B de plaquettes blanches. - modèle 516 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 517 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 517 est également connu sous l'appellation 517B. - modèle 517EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15474	Galesi	9	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19331	Galesi	503	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19333

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19332	Galesi	500	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19334	Galesi	505	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19335	Galesi	505EL	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19334
Marque: Galesi
Modèle: 505

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	505
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19334 - 4	22 LONG	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19334 - 1	22 SHORT	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19334 - 3	25 AUTO	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19334 - 2	6.35MM	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "505" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle de la série 500 a remplacé le Galesi modèle 9 dans les années 1960. - caractéristiques : canon rayé arrondi; rainure sur le dessus de la glissière pour accueillir un organe de visée; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; le levier de sûreté est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arrêtoir du chargeur est monté sur le dessous du cadre de crosse arrière; plaquettes blanches; fini chromé, gravé. - les modèles 503, 504 et 505 présentent une longueur totale de 114 mm (4,5 po) et sont offerts en calibres 22 SHORT, 22 LONG et 6.35 MM (25 AUTO). - modèle 503 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 503 est également connu sous l'appellation 503A ou 503B. Le 503A est muni de plaquettes noires et le 503B de plaquettes blanches. - 504 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - 505 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes blanches. Le modèle 505 est également connu sous l'appellation 505B. - 505EL : fini en dorures, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - NOTA : Se reporter à la section Autres notes / Remarques pour les autres modèles 500 en calibres 22 LR, 6.35MM (32 AUTO) et 7.65MM (32 AUTO).
Fabricant	- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse. - "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi". - "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi". - l'année de fabrication figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme 1957 ou "XVI" = 1960.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la plaquette avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- les modèles 506, 507 et 508 présentent une longueur totale de 131 mm (5,1 po) et sont offerts en calibres 22 LR et 6.35MM (25 AUTO). - modèle 506 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 506 est également connu sous l'appellation 506A ou 506B. Le 506A est muni de plaquettes noires et le 506B de plaquettes blanches. - modèle 507 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 508 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 508 est également connu sous l'appellation 508B. - modèle 508EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - les modèles 512, 513 et 514 présentent une longueur totale de 158 mm (6,2 po) et sont offerts en calibre 7.65MM (32 AUTO). - modèle 512 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 512 est également connu sous l'appellation 512A ou 5123B. Le 512A est muni de plaquettes noires et le 512B de plaquettes blanches. - modèle 513 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 514 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 514 est également connu sous l'appellation 514B. - modèle 514EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - les modèles 515 et 516 présentent une longueur totale de 172 mm (6 3/4 po) et sont offerts en calibres 7.65MM (32 AUTO). - modèle 515 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 515 est également connu sous l'appellation 515A ou 515B. Le 515A est muni de plaquettes noires et le 515B de plaquettes blanches. - modèle 516 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 517 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 517 est également connu sous l'appellation 517B. - modèle 517EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15474	Galesi	9	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19331	Galesi	503	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19332	Galesi	500	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19333	Galesi	504	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19335	Galesi	505EL	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

505 B

505B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19335
Marque: Galesi
Modèle: 505EL

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	505EL
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19335 - 3	22 LONG	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19335 - 1	22 SHORT	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19335 - 4	25 AUTO	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19335 - 2	6.35MM	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "505EL" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle de la série 500 a remplacé le Galesi modèle 9 dans les années 1960. - caractéristiques : canon rayé arrondi; rainure sur le dessus de la glissière pour accueillir un organe de visée; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; le levier de sûreté est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arrêtoir du chargeur est monté sur le dessous de la plaquette arrière; plaquettes nacrées; fini doré, gravé. - les modèles 503, 504 et 505 présentent une longueur totale de 114 mm (4,5 po) et sont offerts en calibres 22 SHORT, 22 LONG et 6.35 MM (25 AUTO). - modèle 503 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 503 est également connu sous l'appellation 503A ou 503B. Le 503A est muni de plaquettes noires et le 503B de plaquettes blanches. - 504 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - 505 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes blanches. Le modèle 505 est également connu sous l'appellation 505B. - 505EL : fini en dorures, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - NOTA : Se reporter à la section Autres Notes / Remarques pour les autres modèles 500 en calibres 22 LR, 6.35MM (32 AUTO) et 7.65MM (32 AUTO).
Fabricant	- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse. - "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi". - "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi". - l'année de fabrication figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme 1957 ou "XVI" = 1960.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la plaquette avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- les modèles 506, 507 et 508 présentent une longueur totale de 131 mm (5,1 po) et sont offerts en calibres 22 LR et 6.35MM (25 AUTO). - modèle 506 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 506 est également connu sous l'appellation 506A ou 506B. Le 506A est muni de plaquettes noires et le 506B de plaquettes blanches. - modèle 507 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 508 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 508 est également connu sous l'appellation 508B. - modèle 508EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - les modèles 512, 513 et 514 présentent une longueur totale de 158 mm (6,2 po) et sont offerts en calibre 7.65MM (32 AUTO). - modèle 512 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 512 est également connu sous l'appellation 512A ou 5123B. Le 512A est muni de plaquettes noires et le 512B de plaquettes blanches. - modèle 513 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 514 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 514 est également connu sous l'appellation 514B. - modèle 514EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - les modèles 515 et 516 présentent une longueur totale de 172 mm (6 3/4 po) et sont offerts en calibres 7.65MM (32 AUTO). - modèle 515 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 515 est également connu sous l'appellation 515A ou 515B. Le 515A est muni de plaquettes noires et le 515B de plaquettes blanches. - modèle 516 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 517 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 517 est également connu sous l'appellation 517B. - modèle 517EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19335

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15474	Galesi	9	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19331	Galesi	503	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19332	Galesi	500	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19333	Galesi	504	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19334	Galesi	505	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

505 EL

505 Extra Lusso

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19454
Marque: Galesi
Modèle: 506

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	506
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19454 - 1	22 LR	8	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19454 - 3	25 AUTO	8	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19454 - 2	6.35MM	8	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "506" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle de la série 500 a remplacé le Galesi modèle 9 dans les années 1960.
- caractéristiques : canon rayé arrondi; rainure sur le dessus de la glissière pour accueillir un organe de visée; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; le levier de sûreté est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arrêtoir du chargeur est monté sur le dessous de la plaquette arrière; repose-doigt sur le chargeur; plaquettes noires ou blanches; fini bleui.

- les modèles 506, 507 et 508 présentent une longueur totale de 131 mm (5,1 po) et sont offerts en calibres 22 LR et 6.35MM (25 AUTO).
- 506 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 506 est également connu sous l'appellation 506A ou 506B. Le 506A est muni de plaquettes noires et le 506B de plaquettes blanches.
- 507 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- 508 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 508 est également connu sous l'appellation 508B.
- 508EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

- se reporter à la section Autres Notes / Remarques pour les modèles 503, 504, 505, 512, 513, 514, 515, 516 et 517 en calibres 22 SHORT, 22 LONG, 22 LR, 6.35 MM (25 AUTO) et 7.65MM (32 AUTO).

Fabricant

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".
- l'année de fabrication figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme 1957 ou "XV" = 1959.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la plaquette avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- les modèles 503, 504 et 505 présentent une longueur totale de 114 mm (4,5 po) et sont offerts en calibres 22 SHORT, 22 LONG et 6.35 MM (25 AUTO).
- modèle 503 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 503 est également connu sous l'appellation 503A ou 503B. Le 503A est muni de plaquettes noires et le 503B de plaquettes blanches.
- modèle 504 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- modèle 505 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes blanches. Le modèle 505 est également connu sous l'appellation 505B.
- modèle 505EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

- les modèles 512, 513 et 514 présentent une longueur totale de 158 mm (6,2 po) et sont offerts en calibre 7.65MM (32 AUTO).
- modèle 512 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 512 est également connu sous l'appellation 512A ou 5123B. Le 512A est muni de plaquettes noires et le 512B de plaquettes blanches.
- modèle 513 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- modèle 514 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 514 est également connu sous l'appellation 514B.
- modèle 514EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

- les modèles 515 et 516 présentent une longueur totale de 172 mm (6 3/4 po) et sont offerts en calibres 7.65MM (32 AUTO).
- modèle 515 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 515 est également connu sous l'appellation 515A ou 515B. Le 515A est muni de plaquettes noires et le 515B de plaquettes blanches.
- modèle 516 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- modèle 517 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 517 est également connu sous l'appellation 517B.
- modèle 517EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15474	Galesi	9	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19332	Galesi	500	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19338	Galesi	507	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19340	Galesi	508	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19341	Galesi	508EL	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

506/A

506/B

506A

506B

507

508/B

508B

508EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19338
Marque: Galesi
Modèle: 507

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	507
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19338 - 1	22 LR	8	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19338 - 2	25 AUTO	8	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19338 - 3	6.35MM	8	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "507" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle de la série 500 a remplacé le Galesi modèle 9 dans les années 1960. - caractéristiques : canon rayé arrondi; rainure sur le dessus de la glissière pour accueillir un organe de visée; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; le levier de sûreté est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arrêtoir du chargeur est monté sur le dessous du cadre de crosse arrière; repose-doigt sur le chargeur; plaquettes blanches; fini chromé. - les modèles 506, 507 et 508 présentent une longueur totale de 131 mm (5,1 po) et sont offerts en calibres 22 LR et 6.35MM (25 AUTO). - 506 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 506 est également connu sous l'appellation 506A ou 506B. Le 506A est muni de plaquettes noires et le 506B de plaquettes blanches. - 507 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - 508 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 508 est également connu sous l'appellation 508B. - 508EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - se reporter à la section Autres Notes / Remarques pour les modèles 503, 504, 505, 512, 513, 514, 515, 516 et 517 en calibres 22 SHORT, 22 LONG, 22 LR, 6.35 MM (25 AUTO) et 7.65MM (32 AUTO).
Fabricant	- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse. - "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi". - "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi". - l'année de fabrication figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme 1957 ou "XV" = 1959.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la plaquette avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- les modèles 503, 504 et 505 présentent une longueur totale de 114 mm (4,5 po) et sont offerts en calibres 22 SHORT, 22 LONG et 6.35 MM (25 AUTO). - modèle 503 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 503 est également connu sous l'appellation 503A ou 503B. Le 503A est muni de plaquettes noires et le 503B de plaquettes blanches. - modèle 504 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 505 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes blanches. Le modèle 505 est également connu sous l'appellation 505B. - modèle 505EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - les modèles 512, 513 et 514 présentent une longueur totale de 158 mm (6,2 po) et sont offerts en calibre 7.65MM (32 AUTO). - modèle 512 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 512 est également connu sous l'appellation 512A ou 5123B. Le 512A est muni de plaquettes noires et le 512B de plaquettes blanches. - modèle 513 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 514 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 514 est également connu sous l'appellation 514B. - modèle 514EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - les modèles 515 et 516 présentent une longueur totale de 172 mm (6 3/4 po) et sont offerts en calibres 7.65MM (32 AUTO). - modèle 515 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 515 est également connu sous l'appellation 515A ou 515B. Le 515A est muni de plaquettes noires et le 515B de plaquettes blanches. - modèle 516 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 517 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 517 est également connu sous l'appellation 517B. - modèle 517EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15474	Galesi	9	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19332	Galesi	500	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19340	Galesi	508	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19341	Galesi	508EL	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19454	Galesi	506	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

507 B

507/B

507B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19340
Marque: Galesi
Modèle: 508

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	508
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19340 - 1	22 LR	8	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19340 - 3	25 AUTO	8	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19340 - 2	6.35MM	8	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "508" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle de la série 500 a remplacé le Galesi modèle 9 dans les années 1960. - caractéristiques : canon rayé arrondi; rainure sur le dessus de la glissière pour accueillir un organe de visée; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; le levier de sûreté est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arrêtoir du chargeur est monté sur le dessous du cadre de crosse arrière; repose-doigt sur le chargeur; plaquettes blanches; fini chromé; gravé. - les modèles 506, 507 et 508 présentent une longueur totale de 131 mm (5,1 po) et sont offerts en calibres 22 LR et 6.35MM (25 AUTO). - 506 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 506 est également connu sous l'appellation 506A ou 506B. Le 506A est muni de plaquettes noires et le 506B de plaquettes blanches. - 507 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - 508 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 508 est également connu sous l'appellation 508B. - 508EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - se reporter à la section Autres Notes / Remarques pour les modèles 503, 504, 505, 512, 513, 514, 515, 516 et 517 en calibres 22 SHORT, 22 LONG, 22 LR, 6.35 MM (25 AUTO) et 7.65MM (32 AUTO).
Fabricant	- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse. - "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi". - "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi". - l'année de fabrication figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme 1957 ou "XV" = 1959.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la plaquette avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- les modèles 503, 504 et 505 présentent une longueur totale de 114 mm (4,5 po) et sont offerts en calibres 22 SHORT, 22 LONG et 6.35 MM (25 AUTO). - modèle 503 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 503 est également connu sous l'appellation 503A ou 503B. Le 503A est muni de plaquettes noires et le 503B de plaquettes blanches. - modèle 504 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 505 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes blanches. Le modèle 505 est également connu sous l'appellation 505B. - modèle 505EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - les modèles 512, 513 et 514 présentent une longueur totale de 158 mm (6,2 po) et sont offerts en calibre 7.65MM (32 AUTO). - modèle 512 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 512 est également connu sous l'appellation 512A ou 5123B. Le 512A est muni de plaquettes noires et le 512B de plaquettes blanches. - modèle 513 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 514 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 514 est également connu sous l'appellation 514B. - modèle 514EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - les modèles 515 et 516 présentent une longueur totale de 172 mm (6 3/4 po) et sont offerts en calibres 7.65MM (32 AUTO). - modèle 515 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 515 est également connu sous l'appellation 515A ou 515B. Le 515A est muni de plaquettes noires et le 515B de plaquettes blanches. - modèle 516 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 517 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 517 est également connu sous l'appellation 517B. - modèle 517EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15474	Galesi	9	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19332	Galesi	500	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19338	Galesi	507	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19341	Galesi	508EL	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19454	Galesi	506	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

508 B

508/B

508B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19341
Marque: Galesi
Modèle: 508EL

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	508EL
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19341 - 1	22 LR	8	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19341 - 3	25 AUTO	8	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19341 - 2	6.35MM	8	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "508EL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle de la série 500 a remplacé le Galesi modèle 9 dans les années 1960.
- caractéristiques : canon rayé arrondi; rainure sur le dessus de la glissière pour accueillir un organe de visée; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; le levier de sûreté est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arrêtoir du chargeur est monté sur le dessous du cadre de crosse arrière; repose-doigt sur le chargeur; plaquettes nacrées; fini doré, gravé.

- les modèles 506, 507 et 508 présentent une longueur totale de 131 mm (5,1 po) et sont offerts en calibres 22 LR et 6.35MM (25 AUTO).
- 506 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 506 est également connu sous l'appellation 506A ou 506B. Le 506A est muni de plaquettes noires et le 506B de plaquettes blanches.
- 507 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- 508 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 508 est également connu sous l'appellation 508B.
- 508EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

- se reporter à la section Autres Notes / Remarques pour les modèles 503, 504, 505, 512, 513, 514, 515, 516 et 517 en calibres 22 SHORT, 22 LONG, 22 LR, 6.35 MM (25 AUTO) et 7.65MM (32 AUTO).

Fabricant

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".
- l'année de fabrication figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme 1957 ou "XV" = 1959.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la plaquette avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- les modèles 503, 504 et 505 présentent une longueur totale de 114 mm (4,5 po) et sont offerts en calibres 22 SHORT, 22 LONG et 6.35 MM (25 AUTO).
- modèle 503 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 503 est également connu sous l'appellation 503A ou 503B. Le 503A est muni de plaquettes noires et le 503B de plaquettes blanches.
- modèle 504 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- modèle 505 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes blanches. Le modèle 505 est également connu sous l'appellation 505B.
- modèle 505EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

- les modèles 512, 513 et 514 présentent une longueur totale de 158 mm (6,2 po) et sont offerts en calibre 7.65MM (32 AUTO).
- modèle 512 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 512 est également connu sous l'appellation 512A ou 5123B. Le 512A est muni de plaquettes noires et le 512B de plaquettes blanches.
- modèle 513 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- modèle 514 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 514 est également connu sous l'appellation 514B.
- modèle 514EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

- les modèles 515 et 516 présentent une longueur totale de 172 mm (6 3/4 po) et sont offerts en calibres 7.65MM (32 AUTO).
- modèle 515 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 515 est également connu sous l'appellation 515A ou 515B. Le 515A est muni de plaquettes noires et le 515B de plaquettes blanches.
- modèle 516 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- modèle 517 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 517 est également connu sous l'appellation 517B.
- modèle 517EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15474	Galesi	9	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19332	Galesi	500	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19338	Galesi	507	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19340	Galesi	508	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19454	Galesi	506	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

508 EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19344
Marque: Galesi
Modèle: 512

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	512
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19344 - 2	32 AUTO	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19344 - 1	7.65MM	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.7.65", "Armi Galesi-Brescia-Cal.7.65" ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal. 7.65" figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".

Modèle

- l'inscription "512" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle de la série 500 a remplacé le Galesi modèle 9 dans les années 1960.
- caractéristiques : canon rayé arrondi; rainure sur le dessus de la glissière pour accueillir un organe de visée; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; le levier de sûreté est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arrêtoir du chargeur est monté sur le dessous du cadre de crosse arrière; repose-doigt sur le chargeur; plaquettes noires ou blanches; fini bleui.

- les modèles 512, 513 et 514 présentent une longueur totale de 158 mm (6,2 po) et sont offerts en calibre 7.65MM (32 AUTO).
- 512 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 512 est également connu sous l'appellation 512A ou 5123B. Le 512A est muni de plaquettes noires et le 512B de plaquettes blanches.
- 513 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- 514 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 514 est également connu sous l'appellation 514B.
- 514EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

- se reporter à la section Autres Notes / Remarques pour les modèles 503, 504, 505, 506, 507, 508, 515, 516 et 517 en calibres 22 SHORT, 22 LONG, 22 LR, 6.35 MM (25 AUTO) et 7.65MM (32 AUTO).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.7.65", "Armi Galesi-Brescia-Cal.7.65" ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal. 7.65" figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".
- l'année de fabrication figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme "XV" = 1959.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la plaquette avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "Cal.7.65" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- les modèles 503, 504 et 505 présentent une longueur totale de 114 mm (4,5 po) et sont offerts en calibres 22 SHORT, 22 LONG et 6.35 MM (25 AUTO).
- modèle 503 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 503 est également connu sous l'appellation 503A ou 503B. Le 503A est muni de plaquettes noires et le 503B de plaquettes blanches.
- modèle 504 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- modèle 505 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes blanches. Le modèle 505 est également connu sous l'appellation 505B.
- modèle 505EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

- les modèles 506, 507 et 508 présentent une longueur totale de 131 mm (5,1 po) et sont offerts en calibres 22 LR et 6.35MM (25 AUTO).
- modèle 506 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 506 est également connu sous l'appellation 506A ou 506B. Le 506A est muni de plaquettes noires et le 506B de plaquettes blanches.
- modèle 507 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- modèle 508 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 508 est également connu sous l'appellation 508B.
- modèle 508EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

- les modèles 515 et 516 présentent une longueur totale de 172 mm (6 3/4 po) et sont offerts en calibres 7.65MM (32 AUTO).
- modèle 515 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 515 est également connu sous l'appellation 515A ou 515B. Le 515A est muni de plaquettes noires et le 515B de plaquettes blanches.
- modèle 516 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- modèle 517 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 517 est également connu sous l'appellation 517B.
- modèle 517EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15474	Galesi	9	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19332	Galesi	500	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19346	Galesi	513	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

512 A

512 B

512 Slugmaster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

512/A

512/B

512A

512B

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19346
Marque: Galesi
Modèle: 513

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	513
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19346 - 1	32 AUTO	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19346 - 2	7.65MM	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.7.65", "Armi Galesi-Brescia-Cal.7.65" ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal. 7.65" figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".

Modèle

- l'inscription "513" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle de la série 500 a remplacé le Galesi modèle 9 dans les années 1960.
- caractéristiques : canon rayé arrondi; organe de visée fixe ou rainure sur le dessus de la glissière pour accueillir un organe de visée; glissière aux côtés plats avec striations à l'arrière; le levier de sûreté est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arrêtoir du chargeur est monté sur le dessous du cadre de crosse arrière; repose-doigt sur le chargeur; plaquettes blanches; fini chromé.

- les modèles 512, 513 et 514 présentent une longueur totale de 158 mm (6,2 po) et sont offerts en calibre 7.65MM (32 AUTO).
- 512 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 512 est également connu sous l'appellation 512A ou 5123B. Le 512A est muni de plaquettes noires et le 512B de plaquettes blanches.
- 513 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- 514 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 514 est également connu sous l'appellation 514B.
- 514EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

- se reporter à la section Autres Notes / Remarques pour les modèles 503, 504, 505, 506, 507, 508, 515, 516 et 517 en calibres 22 SHORT, 22 LONG, 22 LR, 6.35 MM (25 AUTO) et 7.65MM (32 AUTO).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.7.65", "Armi Galesi-Brescia-Cal.7.65" ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal. 7.65" figurent généralement sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse. - "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi". - "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi". - l'année de fabrication figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme "XV" = 1959.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la plaquette avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Cal.7.65" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- les modèles 503, 504 et 505 présentent une longueur totale de 114 mm (4,5 po) et sont offerts en calibres 22 SHORT, 22 LONG et 6.35 MM (25 AUTO). - modèle 503 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 503 est également connu sous l'appellation 503A ou 503B. Le 503A est muni de plaquettes noires et le 503B de plaquettes blanches. - modèle 504 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 505 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes blanches. Le modèle 505 est également connu sous l'appellation 505B. - modèle 505EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - les modèles 506, 507 et 508 présentent une longueur totale de 131 mm (5,1 po) et sont offerts en calibres 22 LR et 6.35MM (25 AUTO). - modèle 506 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 506 est également connu sous l'appellation 506A ou 506B. Le 506A est muni de plaquettes noires et le 506B de plaquettes blanches. - modèle 507 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 508 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 508 est également connu sous l'appellation 508B. - modèle 508EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - les modèles 515 et 516 présentent une longueur totale de 172 mm (6 3/4 po) et sont offerts en calibres 7.65MM (32 AUTO). - modèle 515 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 515 est également connu sous l'appellation 515A ou 515B. Le 515A est muni de plaquettes noires et le 515B de plaquettes blanches. - modèle 516 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 517 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 517 est également connu sous l'appellation 517B. - modèle 517EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15474	Galesi	9	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19332	Galesi	500	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19344	Galesi	512	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19348
Marque: Galesi
Modèle: 515

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	515
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19348 - 2	32 AUTO	7	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19348 - 1	7.65MM	7	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.7.65", "Armi Galesi-Brescia-Cal.7.65" ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal. 7.65" figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi".

Modèle

- l'inscription "Model 515" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à mécanisme simple, semi-automatique de conception Browning, modèle 1910/1922.
- l'année de fabrication figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé arrondi; glissière aux côtés plats lisse ou légèrement gravée avec stries verticales à l'arrière; levier de sûreté manuel situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sous le derrière de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse; rallonge de chargeur avec rainures pour les doigts; plaquettes noires (515A) ou blanches (515B) avec rainures facilitant la prise en main; fini bleui.
- les modèles 515 et 516 présentent une longueur totale de 172 mm (6 3/4 po) et sont offerts en calibres 7.65MM (32 AUTO).
- modèle 515 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 515 est également connu sous l'appellation 515A ou 515B. Le 515A est muni de plaquettes noires et le 515B de plaquettes blanches.
- modèle 516 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc.
- modèle 517 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 517 est également connu sous l'appellation 517B.
- modèle 517EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.
- se reporter à la section Autres Notes / Remarques pour les autres modèles 500 en calibres 22 SHORT, 22 LONG, 22 LR, 6.35MM (32 AUTO) et 7.65MM (32 AUTO).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.7.65", "Armi Galesi-Brescia-Cal.7.65" ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal. 7.65" figurent généralement sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Made in Italy" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "AG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de crosse. - "AG" est l'abréviation de "Armi Galesi". - "IAG" est l'abréviation de "Industria Armi Galesi". - l'année de fabrication figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme "XV" = 1959.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le cadre de crosse avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "Cal.7.65" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible avec rallonge pour les doigts.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le boîtier de carcasse/la culasse.
Remarques	- les modèles 503, 504 et 505 présentent une longueur totale de 114 mm (4,5 po) et sont offerts en calibres 22 SHORT, 22 LONG et 6.35 MM (25 AUTO). - modèle 503 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 503 est également connu sous l'appellation 503A ou 503B. Le 503A est muni de plaquettes noires et le 503B de plaquettes blanches. - modèle 504 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 505 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes blanches. Le modèle 505 est également connu sous l'appellation 505B. - modèle 505EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - les modèles 506, 507 et 508 présentent une longueur totale de 131 mm (5,1 po) et sont offerts en calibres 22 LR et 6.35MM (25 AUTO). - modèle 506 : fini bleui et plaquettes en plastique noir moulées. Le modèle 506 est également connu sous l'appellation 506A ou 506B. Le 506A est muni de plaquettes noires et le 506B de plaquettes blanches. - modèle 508 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 508 est également connu sous l'appellation 508B. - modèle 508EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées. - les modèles 512, 513 et 514 présentent une longueur totale de 158 mm (6,2 po) et sont offerts en calibre 7.65MM (32 AUTO). - modèle 512 : fini bleui et plaquettes en plastique moulées. Le modèle 512 est également connu sous l'appellation 512A ou 5123B. Le 512A est muni de plaquettes noires et le 512B de plaquettes blanches. - modèle 513 : fini chromé et plaquettes en plastique blanc. - modèle 514 : fini chromé, entièrement gravé et plaquettes en plastique blanc. Le modèle 514 est également connu sous l'appellation 514B. - modèle 514EL : fini doré, entièrement gravé et plaquettes nacrées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15474	Galesi	9	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19332	Galesi	500	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

515 A

515 B

515-b

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

515/A

515/b

515A

515B

Brevetto

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19330
Marque: Galesi
Modèle: 6

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	6
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19330 - 1	25 AUTO	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19330 - 3	32 AUTO	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19330 - 2	6.35MM	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19330 - 4	7.65MM	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "An. It. Armi Galesi Brescia Brev. Mod 9" ou "Industria Armi Galesi Brescia Brev. Mod. 9" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "AG" ou "IAG" à l'intérieur d'une couronne peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- les lettres "AG" sont l'abréviation d'"Armi Galesi".
- les lettres "IAG" sont l'abréviation d'"Industria Armi Galesi".

Modèle

- l'inscription "Mod. 6" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1930.
- basé sur le modèle FN-Browning 1910.
- le modèle 6 était la désignation d'avant-guerre pour cette arme à feu; après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu le modèle 1930.
- plaquettes de poignée en plastique.
- le viseur est une rainure dans le dessus de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le côté gauche de la glissière : "Industria Armi Galesi" ou "Soc. It. F.lli Galesi". - sur le côté droit de la glissière : "Made in Italy"
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15474	Galesi	9	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15474
Marque: Galesi
Modèle: 9

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	9
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15474 - 1	22 LR	8	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15474 - 2	22 LR	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15474 - 5	25 AUTO	8	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15474 - 6	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15474 - 7	380 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15474 - 3	6.35MM	8	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15474 - 4	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15474 - 8	9MM BROWNING SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "An. It. Armi Galesi Brescia Brev. Mod 9" ou "Industria Armi Galesi Brescia Brev. Mod. 9" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "Made in Italy" est inscrit sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "AG" ou "IAG" peuvent figurer sur les plaquettes de crosse, à l'intérieur d'une couronne.
- "AG" est l'abréviation d'"Armi Galesi".
- "IAG" est l'abérviation d'"Industria Armi Galesi".

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche de la glissière : "An. It. Armi Galesi Brescia Brev. Mod 9" ou "Industria Armi Galesi Brescia Brev. Mod. 9"
- mis sur le marché à la fin des années 1940.
- date de fabrication habituellement inscrite sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse en chiffre romain, par exemple 1950, 1958 ou XV = 1959.
- c'est une version améliorée du Modèle 6.
- caractéristiques : canon rayé de forme arrondie, visée à l'aide d'une rayure sur le dessus de la glissière, glissière à côtés plats avec des stries sur les plaquettes de crosse arrière, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir de chargeur sur le bas de la bride de la poignée, plaquettes de crosse en plastique, fini bleui, chromé ou nickelé.
- Modèle 9 remplacé par la série 500 dans les années 1960.

Fabricant

- "Industria Armi Galesi" ou "Soc. It. F.lli Galesi" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Made in Italy" figure sur le côté droit de la glissière.
- "Armi-Galesi-Bresia" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer à l'avant du cadre de crosse.

Calibre

- le calibre est habituellement inscrit sur la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19330	Galesi	6	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19331	Galesi	503	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19332	Galesi	500	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19333	Galesi	504	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19334	Galesi	505	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19335	Galesi	505EL	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19338	Galesi	507	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19340	Galesi	508	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19341	Galesi	508EL	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19344	Galesi	512	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19346	Galesi	513	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19348	Galesi	515	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique
19454	Galesi	506	Galesi	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21495	Rigarmi	1954	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)	Arme de poing	Semi-automatique
21498	Rigarmi	1953	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)	Arme de poing	Semi-automatique
118582	Dickson	Detective	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Florida Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74034
Marque: Galesi
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74034 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74034 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74034 - 3	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74034 - 4	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés n'arborant aucune désignation de modèle. - fusil à bascule et à canons superposés; clé d'ouverture sur le dessus.
Fabricant	- la marque figure sur l'arme.
Mécanisme	- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74032	Galesi	1946	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples
74033	Galesi	1948	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Superposed Barrel Gun

Galesi 1946

Galesi 1948

Superposed Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128800
Marque: Galesi
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128800 - 2	25 AUTO	8	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128800 - 1	6.35MM	8	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "AG" peuvent figurer sur les plaquettes de crosse, à l'intérieur d'une couronne.
- "AG" est l'abréviation d'"Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation d'"Industria Armi Galesi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- la présente fiche est une entrée générique relative aux pistolets semi-automatiques Galesi ne portant pas d'inscription d'un modèle particulier.
- caractéristiques : canon rayé rond, glissière à côtés plats avec des stries sur les plaquettes de crosse arrière et visée à l'aide d'une rainure sur le dessus de la glissière; pas de chien apparent; sûreté sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le bas de la bride de la poignée, à l'arrière; plaquettes de crosse en plastique ou en bois; fini chromé ou nickelé.
- le modèle 9 de Galesi a été remplacé par la série de modèles 500 dans les années 1960.
- les modèles 503, 504 et 505 avaient une longueur totale de 114 mm (4,5 po) et étaient disponibles avec les calibres .22 COURT, .22 LONG et 6,35 mm (25 AUTO).
- 503 : fini bleui et plaquettes de crosse en plastique. Le modèle 503 est également connu sous le nom de 503A ou 503B. Le modèle 503A possède des plaquettes de crosse noires et le modèle 503B des plaquettes de crosse blanches.
- 504 : fini chromé et plaquettes de crosse blanches en plastique.
- 505 : fini chromé, entièrement orné de gravures et plaquettes de crosse blanches. Le modèle 505 est également connu sous le nom de 505B.
- 505EL : fini dorures en or, entièment orné de gravures et plaquettes de crosse nacrées.
- les modèles 506, 507 et 508 avaient une longueur totale de 131 mm (5,1 po) et étaient disponibles avec les calibres 22 LR et 6,35 mm (25 AUTO).
- 506 : fini bleui et plaquettes de crosse en plastique. Le modèle 506 est également connu sous le nom de 506A ou 506B. Le modèle 506A possède des plaquettes de crosse noires et le modèle 506B des plaquettes de crosse blanches.
- 507 : fini chromé et plaquettes de crosse en plastique blanches.
- 508 : fini chromé, entièment orné de gravures et plaquettes de crosse blanches. Le modèle 508 est également désigné 508B.
- 508EL : fini or, entièment orné de gravures et plaquettes de crosse nacrées.
- les modèles 512, 513 et 514 avaient une longueur totale de 158 mm (6,2 po) et étaient disponibles avec le calibre 7,65 mm (32 AUTO).
- 512 : fini bleui et plaquettes de crosse en plastique. Le modèle 512 est également connu sous le nom de 512A ou 512B. Le modèle 512A possède des plaquettes de crosse noires et le modèle 512B des plaquettes de crosse blanches.
- modèle 513 : fini chromé et plaquettes de crosse en plastique blanches.
- modèle 514 : fini chromé, entièment orné de gravures et plaquettes de crosse en plastique blanches. Le modèle 514 est également connu sous le nom de 514B.
- modèle 514EL : fini dorures en or, entièment orné de gravures et plaquettes de crosse nacrées.
- les modèles 515, 516 et 517 avaient une longueur totale de 172 mm (6 3/4 po) et étaient disponibles avec le calibre 7,65 mm (32 AUTO).
- 515 : fini bleui et plaquettes de crosse en plastique. Le modèle 512 est également connu sous le nom de 515A ou 515B. Le modèle 515A possède des plaquettes de crosse noires et le modèle 515B des plaquettes de crosse blanches.
- 516 : fini chromé et plaquettes de crosse en plastique blanches.
- 517 : fini chromé, entièment orné de gravures et plaquettes de crosse en plastique blanches. Le modèle 517 est également connu sous le nom de 517B.
- 517EL : fini or, entièment orné de gravures et plaquettes de crosse nacrées.

Fabricant

- l'inscription "Armi Galesi-Brescia Brevetto-Cal.", "Armi Galesi-Brescia-Cal." ou "Soc. It. F.lli Galesi Brescia cal." figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Italy" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "AG" peuvent figurer sur les plaquettes de crosse, à l'intérieur d'une couronne.
- "AG" est l'abréviation d'"Armi Galesi".
- "IAG" est l'abréviation d'"Industria Armi Galesi".
- l'année de fabrication figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, p. ex., 1957 ou "XV" = 1959.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armi Galesi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74031
Marque: Galesi
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Galesi
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Galesi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74031 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74031 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74031 - 3	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74031 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74031 - 4	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74031 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74031 - 6	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74031 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés n'arborant aucune désignation de modèle. - canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, chiens apparents ou non, deux détentes.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74012	Galesi	1904	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples
74013	Galesi	1906	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples
74014	Galesi	1908	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples
74015	Galesi	1916	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples
74016	Galesi	1922	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples
74017	Galesi	1924	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples
74018	Galesi	1928	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples
74020	Galesi	1936	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples
74021	Galesi	1938	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples
74029	Galesi	1940	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples
74030	Galesi	1944	Galesi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer Gun

Double Barrel Hammerless Gun

Double Barrel Shotgun

Galesi 1904

Galesi 1906

Galesi 1908

Galesi 1916

Galesi 1922

Galesi 1924

Galesi 1928

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Galesi 1936

Galesi 1938

Galesi 1940

Galesi 1944

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23573
Marque: Galil
Modèle: 323DA

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	323DA
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23573 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23573 - 4	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23573 - 1	7.62MM NATO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23573 - 2	7.62MM NATO	25	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.AUTO GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille d'armes légères israéliennes conçues par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le fusil Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- les inscriptions "S.AUTO GALIL", "CAL. .308 WIN", MODEL 323" et "IMI - ISRAEL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : poignée-pistolet; crosse pliante en métal; bipied pliant; poignée de transport pliante; hausse à oeilleton; sûreté/sélecteur de tir à deux positions situé de chaque côté du boîtier de culasse; chargeur amovible et cache-flamme.

Fabricant

- l'inscription "IMI - ISRAEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "AAL" suivi d'un tiret et de sept chiffres.
- les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "AA" ou "AAL" sont associés à l'importateur : Action Arms.
- les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "GS" sont associés à l'importateur : Springfield Armory.
- les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "MR" sont associés à l'importateur : Magnum Research.

Calibre

- l'inscription "CAL. .308 WIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20291	Galil	332	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
25737	Galil	329S	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 323

AR323

Assault Rifle

Galil

Galil 323

Model 323

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20293
Marque: Galil
Modèle: 329

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	329
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20293 - 2	308 WIN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20293 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20293 - 4	308 WIN	25	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20293 - 5	308 WIN	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.AUTO GALIL" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille d'armes légères israéliennes conçues par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le Galil est inspiré de la carabine M62 fabriquée en Finlande par Valmet.
- la carabine M62 est dérivée du fusil d'assaut AK-47 Kalashnikov.

Modèle

- les inscriptions "S.AUTO GALIL", "CAL. .308 WIN.", "MODEL 329" et "IMI - ISRAEL" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette carabine est la version commerciale/de sport du fusil d'assaut à tir sélectif de modèle SAR de l'armée israélienne.
- caractéristiques : fonctionnement par emprunt de gaz; culasse rotative; tir semi-automatique seulement; boîtier-chargeur amovible; crosse évidée se repliant sur le côté; levier sélecteur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "IMI - ISRAEL" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "AAL", suivi d'un tiret et de sept chiffres. - les numéros de série avec le préfixe alphabétique "AA" ou "AAL" sont associés à l'importateur suivant : Action Arms. - les numéros de série avec le préfixe alphabétique "GS" sont associés à l'importateur suivant : Springfield Armory. - les numéros de série avec le préfixe alphabétique "MR" sont associés à l'importateur suivant : Magnum Research.
Calibre	- l'inscription "CAL. .308 WIN." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25737	Galil	329S	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
29817	Galil	AR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
43046	Galil	SAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Galil 329

S. Auto Galil Model 329

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25737
Marque: Galil
Modèle: 329S

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	329S
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25737 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Adaptation non commerciale à l'usager	
25737 - 2	308 WIN	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.AUTO GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille d'armes légères israéliennes conçues par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le fusil Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- les inscriptions "S. AUTO GALIL" et "MODEL 329S" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture pliante; aucune fixation de bipied; aucune poignée de transport; cache-flamme.

Fabricant

- l'inscription "IMI ISRAEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "AAL" suivi d'un tiret et de sept chiffres.
- les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "AA" ou "AAL" sont associés à l'importateur : Action Arms.
- les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "GS" sont associés à l'importateur : Springfield Armory.
- les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "MR" sont associés à l'importateur : Magnum Research.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20291	Galil	332	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
20292	Galil	372	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
20293	Galil	329	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
20294	Galil	392	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
20295	Galil	331	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
20296	Galil	386	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
23573	Galil	323DA	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
25734	Galil	361	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
26846	MANURHIN	MR88	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

329 S

329-S

AA 329S

AR Sporter

Galil

Galil 329 S

Galil 329-S

Galil 329S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20295
Marque: Galil
Modèle: 331

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	331
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20295 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20295 - 3	308 WIN	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20295 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20295 - 4	7.62MM NATO	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille d'armes légères israéliennes conçues par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le fusil Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle et le calibre figurent sur 4 lignes sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la façon suivante :
"S. Auto Galil"
"CALIBER 7.62/308"
"MODEL 331"
" IMI - Israel"

- caractéristiques :
- monture de type évidée se repliant sur le côté.
- monture : en matériau synthétique noir.
- sûreté sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et comportant l'inscription "F & S".
- fonctionnement par emprunt de gaz, culasse rotative.
- chargeur amovible.
- hausse "L" de type à bascule, viseurs au tritium offerts en option.
- cache-flamme et tenon de baïonnette standard.
- poignée d'armement, cran de sûreté, et arrêtoir de chargeur pouvant fonctionner d'un côté ou de l'autre de l'arme à feu.

Fabricant

- l'inscription "IMI - ISRAELI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "AAL" suivi d'un tiret et de sept chiffres.
- les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "AA" ou "AAL" sont associés à l'importateur : Action Arms.
- les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "GS" sont associés à l'importateur : Springfield Armory.
- les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "MR" sont associés à l'importateur : Magnum Research.

Calibre

- "CALIBER 7.62/.308" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MANUFACTURED FOR RUKO OF CANADA"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25734	Galil	361	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
25737	Galil	329S	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

00.331

331 Semi-Automatic Rifle

Galil 331

IMI 00.331

IMI Model 331

Model 00.331

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 331

No 00.331

S Auto Galil Model 331

S.Auto Galil Model 331

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20291
Marque: Galil
Modèle: 332

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	332
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20291 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20291 - 4	308 WIN	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20291 - 5	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20291 - 6	7.62MM NATO	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille israélienne d'armes légères conçue par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- "MODEL 332" au-dessus de la poignée-pistolet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- guidon réglable, hausse rabattable en "L", garde-main perforé en bois, poignée de transport, poignée-pistolet, cran de sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres, crosse repliable squelettique.
- possibilité de lunette de visée, de cache-flamme et(ou) de bipied repliable.

Fabricant

- l'inscription "IMI - ISRAEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries" (industries militaires d'Israël).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme illustrée est composé du préfixe numérique "2" suivi d'un tiret et de sept chiffres. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "MR" suivi d'un tiret et de cinq chiffres. - les numéros de série avec le préfixe alphabétique "AA" ou "AAL" sont associés à l'importateur suivant : Action Arms. - les numéros de série avec le préfixe alphabétique "GS" sont associés à l'importateur suivant : Springfield Armory. - les numéros de série avec le préfixe alphabétique "MR" sont associés à l'importateur suivant : Magnum Research.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23573	Galil	323DA	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
25737	Galil	329S	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
29817	Galil	AR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
43046	Galil	SAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-332

ARM Galil 332

Assault Rifle

Galil 332

Galil ARM

Galil Rifle

Galil-332

Model ARM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Magnum Research Incorporated (MRI)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185783
Marque: Galil
Modèle: 336ARM

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	336ARM
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185783 - 4	308 WIN	5	515	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
185783 - 2	308 WIN	20	515	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
185783 - 3	7.62MM NATO	5	515	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
185783 - 1	7.62MM NATO	20	515	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "ARM GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille israélienne d'armes légères conçue par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le fusil Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- les inscriptions "ARM GALIL", "CALIBER 7,62/308", "MODEL 336" et "IMI ISRAEL" figurent sur le côté gauche de la carcasse de l'arme examinée.
- "ARM" est l'abréviation de "Assault Rifle Machine Gun" (mitrailleuse légère d'assaut).
- le modèle "ARM" est la version mitrailleuse légère/arme automatique de peloton de la série d'armes à feu Galil.
- la série Galil allie les caractéristiques des séries AK-47/Kalashnikov (boîtier de culasse/carcasse usiné avec piston situé dans un tube au-dessus du canon) et M16 (tête de culasse rotative à plusieurs tenons).
- caractéristiques : guidon réglable; hausse en "L" de type rabattable; garde-main nervuré en bois dur; poignée de transport et poignée-pistolet en matière synthétique; levier sélecteur de tir/sûreté et arrêtoir du chargeur qui peuvent être actionnés des deux côtés; crosse repliable métallique évidée; cache-flamme de type Galil; tenon pour baïonnette; bipied.

Fabricant

- l'inscription "IMI - ISRAELI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- cette arme ne permet plus le tir automatique.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un chiffre, d'un tiret et de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123732	Galil	ARM	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

336

ARM

Galil ARM

Galil ARM336

Model 336

Model ARM336

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185782
Marque: Galil
Modèle: 336ARM

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	336ARM
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185782 - 2	308 WIN	20	515	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185782 - 1	7.62MM NATO	20	515	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARM GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille d'armes légères israéliennes conçues par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le fusil Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- les inscriptions "ARM GALIL", "CALIBER 7,62/308", "MODEL 336" et "IMI ISRAEL" figurent sur le côté gauche de la carcasse de l'arme examinée.
- "ARM" est l'abréviation de "Assault Rifle Machine Gun" (mitrailleuse légère d'assaut).
- le modèle "ARM" est la version mitrailleuse légère/arme automatique de peloton de la série d'armes à feu Galil.
- la série Galil allie les caractéristiques des séries AK-47/Kalashnikov (boîtier de culasse/carcasse usiné avec piston situé dans un tube au-dessus du canon) et M16 (tête de culasse rotative à plusieurs tenons).
- caractéristiques : guidon réglable; hausse en "L" de type à bascule; garde-main nervurés en bois dur; poignée de transport et poignée-pistolet en matériau synthétique; levier sélecteur de tir/sûreté et arrêtoir du chargeur qui peuvent être actionnés des deux côtés; crosse repliable métallique évidée; cache-flamme de type Galil; tenon pour baïonnette; bipied.

Fabricant

- l'inscription "IMI - ISRAELI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un chiffre suivi d'un tiret puis de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123728	Galil	ARM	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

336

ARM

ARM Galil

Galil ARM336

Model 336

Model ARM336

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197243
Marque: Galil
Modèle: 354ARM

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	354ARM
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197243 - 3	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197243 - 1	5.56MM NATO	35	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197243 - 2	5.56MM NATO	50	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ARM GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MODEL 354" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ARM" est l'abréviation pour la combinaison fusil d'assaut et mitrailleuse légère. - Caractéristiques : poignée de transport et poignée-pistolet synthétiques; sélecteur de tir/levier de sûreté et déverrouillage du chargeur tous ambidextres; tenon de baïonnette; bipied.
Fabricant	- L'inscription "IMI - ISRAEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122226	Galil	354ARM	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

00.354

354

354 ARM Galil

ARM

ARM Galil

ARM Galil Model 354

Galil 354 ARM

Galil 354ARM

Galil ARM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122226
Marque: Galil
Modèle: 354ARM

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	354ARM
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122226 - 1	5.56MM NATO	35	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122226 - 2	5.56MM NATO	50	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ARM GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille israélienne d'armes légères conçue par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- les inscriptions "ARM GALIL", "CALIBER 556/223", "MODEL 354" et "IMI - ISRAEL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- ARM est l'abréviation de "Assault Rifle and light Machine Gun".
- caractéristiques : guidon réglable; hausse en "L" de type rabattable; garde-mains nervuré en bois dur; poignée de transport et poignée-pistolet en matière synthétique; levier sélecteur de tir/sûreté et arrêtoir du chargeur qui peuvent être actionnés des deux côtés; crosse repliable métallique évidée; cache-flamme de type Galil; tenon pour baïonnette; bipied.

Fabricant

- l'inscription "IMI - ISRAEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon, sans cache-flamme, est de 460 mm (18 1/8 po). - la longueur totale du canon avec cache-flamme est de 487 mm (19 1/8 po).
Calibre	- l'inscription "CALIBER 5.56/.223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197243	Galil	354ARM	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

00.354

354

354 ARM Galil

ARM

ARM Galil

ARM Galil Model 354

Galil 354 ARM

Galil 354ARM

Galil ARM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122227
Marque: Galil
Modèle: 355AR

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	355AR
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122227 - 1	5.56MM NATO	35	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122227 - 2	5.56MM NATO	50	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AR GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille israélienne d'armes légères conçue par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- les inscriptions "AR GALIL", "CALIBER 556/223", "MODEL 355" et "IMI - ISRAEL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "AR" est l'abréviation d'Assault Rifle (fusil d'assaut).
- caractéristiques : guidon réglable; hausse en "L" de type rabattable; garde-mains et poignée-pistolet nervurés en matière synthétique noire; levier sélecteur de tir/sûreté et arrêtoir du chargeur qui peuvent être actionnés des deux côtés; crosse repliable métallique évidée; cache-flamme de type Galil; tenon pour baïonnette.

Fabricant

- l'inscription "IMI - ISRAEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon, sans cache-flamme, est de 460 mm (18 1/8 po). - la longueur totale du canon avec cache-flamme est de 487 mm (19 1/8 po).
Calibre	- l'inscription "CALIBER 5.56/.223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

00.355

355

AR

AR Galil

AR Galil Model 355

Galil 355 AR

Galil 355AR

Galil AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25734
Marque: Galil
Modèle: 361

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	361
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25734 - 3	223 REM	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25734 - 1	223 REM	35	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25734 - 4	5.56MM NATO	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25734 - 2	5.56MM NATO	35	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille d'armes légères israéliennes conçues par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- la carabine Galil est basée sur la carabine M62 fabriquée en Finlande par Valmet.
- la carabine M62 est dérivée du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- l'inscription "MODEL 361" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une variante à tir semi-automatique seulement ayant les caractéristiques suivantes : crosse repliable; viseurs réglables; garde-main et poignée-pistolet synthétiques; peut être muni de divers viseurs optiques.

Fabricant

- l'inscription "IMI - ISRAELI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- tir semi-automatique seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "AAL" suivi d'un tiret et de sept chiffres. - les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "AA" ou "AAL" sont associés à l'importateur : Action Arms. - les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "GS" sont associés à l'importateur : Springfield Armory. - les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "MR" sont associés à l'importateur : Magnum Research.
Calibre	- "CALIBRE 5.56/.223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20295	Galil	331	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
25737	Galil	329S	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

361 Galil

361 Galil Semi Automatic Rifle

Galil 361

Galil 361 Semi-Automatic

S.Auto Galil Model 361

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122228
Marque: Galil
Modèle: 365SAR

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	365SAR
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122228 - 1	5.56MM NATO	35	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122228 - 2	5.56MM NATO	50	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAR GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille israélienne d'armes légères conçue par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- les inscriptions "SAR GALIL", "CALIBER 556/223", "MODEL 365" et "IMI - ISRAEL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "SAR" est l'abréviation de Short barreled Assault Rifle.
- caractéristiques : guidon réglable; hausse en "L" de type rabattable; garde-mains et poignée-pistolet nervurés en matériau synthétique; levier sélecteur de tir et sûreté et arrêtoir de chargeur qui peuvent être actionnés des deux côtés; crosse repliable métallique évidée; cache-flamme de type Galil; tenon pour baïonnette.

Fabricant

- l'inscription "IMI - ISRAEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon, sans cache-flamme, est de 332 mm (13 1/8 po). - la longueur totale du canon avec cache-flamme est de 359 mm (14 1/8 po).
Calibre	- l'inscription "CALIBER 5.56/.223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

00.365

365

Galil 365 SAR

Galil 365SAR

Galil SAR

SAR Galil

SAR Galil Model 365

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20292
Marque: Galil
Modèle: 372

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	372
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20292 - 4	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20292 - 1	223 REM	35	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20292 - 2	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20292 - 3	5.56MM NATO	35	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque GALIL est utilisée pour une famille israélienne d'armes légères conçue par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le fusil Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- l'inscription "MODEL 372" figure sur le côté gauche du boîtier de l'arme, au-dessus de la détente.
- caractéristiques : guidon réglable; hausse en "L" de type rabattable; garde-mains nervurés en bois dur; poignée de transport et poignée-pistolet en matière synthétique; levier sélecteur de tir/sûreté et arrêtoir du chargeur ambidextre; crosse repliable métallique évidée; cache-flamme de type M16; tenon pour baïonnette; bipied repliable.

Fabricant

- l'inscription "IMI - ISRAEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMI" est l'abréviation d'Israel Military Industries.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "AA" suivi d'un tiret et de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "AAL" suivi d'un tiret et de sept chiffres.
- les numéros de série avec le préfixe alphabétique "AA" ou "AAL" sont associés à l'importateur Action Arms.
- les numéros de série avec le préfixe alphabétique "GS" sont associés à l'importateur Springfield Armory.
- les numéros de série avec le préfixe alphabétique "MR" sont associés à l'importateur Magnum Research.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20294	Galil	392	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
25737	Galil	329S	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

372AR

AR Galil 372

Galil 372

Model 372

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20296
Marque: Galil
Modèle: 386

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	386
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20296 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20296 - 3	223 REM	35	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20296 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20296 - 4	5.56MM NATO	35	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S. AUTO GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille d'armes légères israéliennes conçues par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le fusil Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- les inscriptions "S. AUTO GALIL", "CAL 223 REM", "MODEL 386" et "IMI - ISRAEL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon réglable; hausse "L" de type à bascule; garde-main en bois dur ventilé; poignée de transport; poignée-pistolet; sûreté et arrêtoir de chargeur pouvant être actionnés d'un côté ou de l'autre; crosse pliante évidée; cache-flamme de type Galil; aucun tenon de baïonnette ni bipied.

Fabricant

- l'inscription "IMI - ISRAELI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "AAL" suivi d'un tiret et de sept chiffres. - les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "AA" ou "AAL" sont associés à l'importateur : Action Arms. - les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "GS" sont associés à l'importateur : Springfield Armory. - les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "MR" sont associés à l'importateur : Magnum Research.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25737	Galil	329S	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
130199	Century International Arms	Golani Sporter		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

386 Galil Semi Automatic

Galil 386

Galil 386 Semi Automatic

Galil Model 386

IMI 386

IMI386

M 386

M386

Model 386

S. Auto Galil Model 386

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20294
Marque: Galil
Modèle: 392

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	392
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20294 - 9	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20294 - 1	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20294 - 8	223 REM	35	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20294 - 6	223 REM	35	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20294 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20294 - 7	5.56MM NATO	35	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "S. AUTO GALIL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La marque "GALIL" est utilisée pour désigner une famille d'armes légères israéliennes conçues par Yisrael Galili et Yaacov Lior.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "MODEL 392" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "Valmet M62". - Le "Galil 392" est une version semi-automatique seulement du "Galil ARM", qui est entièrement automatique. - Caractéristiques : bouche filetée avec cache-flamme; guidon avec protège-guidon et viseurs de nuit rabattables; boucle d'élingue fixe sur la frette de prise de gaz; bipied repliable monté sous la frette de prise de gaz; poignée de transport repliable; garde-main en bois nervuré; poignée de chargement relevée; arrêtoir de chargeur surdimensionné de style palette; sélecteur de sûreté de style AK située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté situé sur le côté gauche de la poignée-pistolet; hausse réglable avec viseurs de nuit rabattables; monture tubulaire repliable avec plaque de couche en caoutchouc nervuré.
Fabricant	- L'inscription "IMI-ISRAEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'abréviation IMI signifie "Israel Military Industries".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "AAL", suivi d'un tiret et de sept chiffres. - Les numéros de série avec le préfixe alphabétique "AA" ou "AAL" sont associés avec l'importateur : Action Arms. - Les numéros de série avec le préfixe alphabétique "GS" sont associés avec l'importateur : Springfield Armory. - Les numéros de série avec le préfixe alphabétique "MR" sont associés avec l'importateur : Magnum Research.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "CAL. 223REM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20292	Galil	372	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
25737	Galil	329S	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
123728	Galil	ARM	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
123732	Galil	ARM	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

392 ARM

AA 392

AA392

AAL 392

AAL392

ARM 392

Galil 392

Galil 392 ARM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Galil ARM 392

Model 392

S. Auto Galil Model 392

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Magnum Research Incorporated (MRI)

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129051
Marque: Galil
Modèle: 710S

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	710S
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129051 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Adaptation non commerciale à l'usager	
129051 - 2	223 REM	35	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129051 - 3	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Adaptation non commerciale à l'usager	
129051 - 4	5.56MM NATO	35	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S. AUTO GALIL" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille d'armes légères israélienne conçue par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- la marque Galil est fondée sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé de la conception du fusil d'assaut Kalashnikov AK 47.

Modèle

- les inscriptions "S. AUTO GALIL", "CAL 223 REM", "MODEL 710 S" et "IMI - ISRAEL" ont été vues sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "ACTION ARMS LTD. PHILA. PA." a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier du culasse au dessus de la détente.
les inscriptions "F" et "S" ont été vues sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier du culasse, au niveau du levier de sûreté.
- ce modèle ressemble au fusil Galil ARM.
- caractéristiques : canon de forme arrondie avec cache-flamme et bipied; carcasse/boîtier de culasse aux côtés plats avec poignée de transport; garde main en bois; poignée pistolet en matériau synthétique; crosse pliante en métal; guidon en forme de pilier et hausse à bascule en "L"; fini noir.
- la longueur totale avec un canon de 410 mm (16,1 po) et la monture en position pliée est de 689 mm (27,2 po) et sa longueur totale avec la monture en position ouverte est de 927 mm (36,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "IMI - ISRAEL" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'abréviation "IMI" signifie "Israel Military Industries".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz, culasse rotative.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "AAL" suivi d'un tiret et de sept chiffres. - les numéros de série avec le préfixe alphabétique "AA" ou "AAL" sont associés à l'importateur suivant : Action Arms. - les numéros de série avec le préfixe alphabétique "GS" sont associés à l'importateur suivant : Springfield Armory. - les numéros de série avec le préfixe alphabétique "MR" sont associés à l'importateur suivant : Magnum Research.
Canon	- sur ce modèle, le canon comprend généralement un cache-flamme. Le cache flamme ne doit pas être compris dans les dimensions du canon.
Calibre	- l'inscription "CAL 223 REM" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

710 S

Galil 710 S

Galil 710S

S. Auto Galil Model 710 S

S. Auto Galil Model 710S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136541
Marque: Galil
Modèle: Ace 21

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	Ace 21
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136541 - 1	5.56MM NATO	35	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GALIL ACE 21", "CAL. 5.56x45" et "IWI" figurent sur plusieurs lignes sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "GALIL ACE 21" figuree sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Ace 21" est fondé sur un fusil d'assaut Galil amélioré.
- la poignée d'armement du modèle "Ace 21" est montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Ace 21" est un fusil d'assaut refroidi par air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimenté par un chargeur, positionné contre l'épaule ou la hanche.
- caractéristiques : guidon à tige et hausse à oeilleton; canon rond rayé avec bouche taraudée et frein de bouche; rail Picatinny monté sur le dessus de l'arme à feu; culasse rotative; la poignée d'armement est montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de contrôle du tir ambidextre; l'arrêtoir du chargeur est situé derrière le puits d'alimentation; garde-main en matériau synthétique avec ou sans rails Picatinny; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse télescopique rabattable sur le côté; fini noir.
- peut-être muni d'un viseur télescopique, d'un modérateur de son et d'un bipied repliable.

Fabricant

- l'inscription "IWI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "IWI" est l'abréviation de "Israel Weapon Industries".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- sélecteur de tir.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.56x45" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136551	Galil	Ace 22	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
136552	Galil	Ace 23	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
153527	Galil	Ace 31	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
153528	Galil	Ace 32	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
153529	Galil	Ace 52	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
153530	Galil	Ace 53	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

21 Ace

Ace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136551
Marque: Galil
Modèle: Ace 22

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	Ace 22
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136551 - 1	5.56MM NATO	35	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GALIL ACE 22" et "CAL. 5.56x45"5 REM" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- l'inscription "GALIL ACE 22" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Ace 22" s'inspire d'une version améliorée du fusil "Galil Assault".
- la poignée d'armement du modèle "Ace 22" se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Ace 22" est un fusil d'assaut refroidi par air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimenté par chargeur et positionné à l'épaule ou à la hanche.
- caractéristiques : guidon à tige et hausse à oeilleton; canon rond rayé avec bouche taraudée munie d'un frein de bouche; barre de Picatinny sur le dessus de l'arme à feu; culasse rotative; poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de conduite de tir ambidextre; dispositif de déverrouillage du chargeur derrière le puits d'alimentation; garde-main en matériau synthétique avec ou sans barres de Picatinny; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse télescopique en matériau synthétique rabattable sur le côté; fini noir.
- l'arme peut être munie de dispositifs de visée télescopiques et d'un silencieux et être offerte avec un bipied repliable.

Fabricant

- l'inscription "IWI" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IWI" est l'abréviation d'"Israel Weapon Industries".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- l'inscription "CAL. 5.56x45" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136541	Galil	Ace 21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
136552	Galil	Ace 23	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
153527	Galil	Ace 31	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
153528	Galil	Ace 32	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
153529	Galil	Ace 52	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
153530	Galil	Ace 53	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

22 Ace

Ace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136552
Marque: Galil
Modèle: Ace 23

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	Ace 23
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136552 - 1	5.56MM NATO	35	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GALIL ACE 22", "CAL. 5.56x45" et "IWI" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- l'inscription "GALIL ACE 23" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Ace 23" s'inspire d'une version améliorée du fusil "Galil Assault".
- la poignée d'armement du modèle "Ace 22" se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Ace 23" est un fusil d'assaut refroidi par air, à fonctionnement par emprunt de gaz, alimenté par chargeur et positionné à l'épaule ou à la hanche.
- caractéristiques : guidon à tige et hausse à oeilleton; canon rond rayé avec bouche taraudée munie d'un frein de bouche; barre Picatinny sur le dessus de l'arme à feu; culasse rotative; poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de conduite de tir ambidextre; dispositif de déverrouillage du chargeur derrière le puits d'alimentation; garde-main en matériau synthétique avec ou sans barres de Picatinny; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse télescopique en matériau synthétique rabattable sur le côté; fini noir.
- l'arme peut être munie de dispositifs de visée télescopiques et d'un silencieux et être offerte avec un bipied repliable.

Fabricant

- l'inscription "IWI" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IWI" est l'abréviation d'"Israel Weapon Industries".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- l'inscription "CAL 5.56x45" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136541	Galil	Ace 21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
136551	Galil	Ace 22	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

23 Ace

Ace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153527
Marque: Galil
Modèle: Ace 31

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	Ace 31
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153527 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GALIL ACE 23", "CAL. 5.56x45" et "IWI" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GALIL ACE 31" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Ace 31" est basé sur le fusil d'assaut Galil.
- l'inscription "Ace 31" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Ace 31" de Galil est un fusil d'assaut refroidi par air, à gaz, alimenté par un chargeur, positionné contre l'épaule ou la hanche.
- caractéristiques : mire à viseur antérieur en forme de pilier et hausse à oeilleton; canon rayé rond avec bouche filetée et frein de bouche; barre de Picatinny montée sur le dessus de l'arme à feu; culasse rotative; la poignée d'armement est montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de contrôle du tir ambidextre; le dispositif de déverrouillage du chargeur est situé derrière le puits d'alimentation; garde-main en matériau synthétique avec ou sans barre de Picatinny; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse télescopique rabattable sur le côté; fini noir.
- peut-être muni d'un viseur télescopique, d'un silencieux et d'un bipied pliable.

Fabricant

- l'inscription "IWI" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IWI" est l'abréviation de "Israel Weapon Industries".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136541	Galil	Ace 21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
136551	Galil	Ace 22	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

31 Ace

Ace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153528
Marque: Galil
Modèle: Ace 32

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	Ace 32
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153528 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GALIL ACE 23", "CAL. 5.56x45" et "IWI" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GALIL ACE 32" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Ace 32" est basé sur une version améliorée du fusil d'assaut Galil.
- l'inscription "Ace 32" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Ace 32" est un fusil d'assaut refroidi par air, à gaz, alimenté par un chargeur, positionné contre l'épaule ou la hanche.
- caractéristiques : mire à viseur antérieur en forme de pilier et hausse à oeilleton; canon rayé rond avec bouche filetée et frein de bouche; barre de Picatinny montée sur le dessus de l'arme à feu; culasse rotative; la poignée d'armement est montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de contrôle du tir ambidextre; le dispositif de déverrouillage du chargeur est situé derrière le puits d'alimentation; garde-main en matériau synthétique avec ou sans rails Picatinny; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse télescopique rabattable sur le côté; fini noir.
- peut-être muni d'un viseur télescopique, d'un silencieux et d'un bipied pliable.

Fabricant

- l'inscription "IWI" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IWI" est l'abréviation de "Israel Weapon Industries".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure généralement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136541	Galil	Ace 21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
136551	Galil	Ace 22	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

32 Ace

Ace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153529
Marque: Galil
Modèle: Ace 52

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	Ace 52
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153529 - 1	7.62MM NATO	25	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GALIL ACE 23", "CAL. 5.56x45" et "IWI" figurent habituellement le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GALIL ACE 52" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Ace 52" est basé sur une version améliorée du fusil d'assaut Galil.
- l'inscription "Ace 52" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Ace 52 de Galil est un fusil d'assaut refroidi par air, à gaz, alimenté par un chargeur, positionné contre l'épaule ou la hanche.
- caractéristiques : mire à viseur antérieur en forme de pilier et hausse à oeilleton; canon rayé rond avec bouche filetée et frein de bouche; barre de Picatinny montée sur le dessus de l'arme à feu; culasse rotative; la poignée d'armement est montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de contrôle du tir ambidextre; le dispositif de déverrouillage du chargeur est situé derrière le puits d'alimentation; garde-main en matériau synthétique avec ou sans rails Picatinny; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse télescopique rabattable sur le côté; fini noir.
- peut être muni d'un viseur télescopique, d'un silencieux et d'un bipied pliable.

Fabricant

- l'inscription "IWI" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IWI" est l'abréviation de "Israel Weapon Industries".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136541	Galil	Ace 21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
136551	Galil	Ace 22	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

52 Ace

Ace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153530
Marque: Galil
Modèle: Ace 53

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	Ace 53
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153530 - 1	7.62MM NATO	25	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GALIL ACE 23", "CAL. 5.56x45" et "IWI" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GALIL ACE 53" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "Ace 53" est basé sur une version améliorée du fusil d'assaut Galil.
- l'inscription "Ace 52" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Ace 53 de Galil est un fusil d'assaut refroidi par air, à gaz, alimenté par un chargeur, positionné contre l'épaule ou la hanche.
- caractéristiques : mire à viseur antérieur en forme de pilier et hausse à oeilleton; canon rayé rond avec bouche filetée et frein de bouche; barre de Picatinny montée sur le dessus de l'arme à feu; culasse rotative; la poignée d'armement est montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de contrôle du tir ambidextre; l'arrêtoir du chargeur est situé derrière le puits d'alimentation; garde-main en matériau synthétique avec ou sans barres de Picatinny; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse télescopique rabattable sur le côté; fini noir.
- peut-être muni d'un viseur télescopique, d'un silencieux et d'un bipied pliable.

Fabricant

- l'inscription "IWI" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IWI" est l'abréviation de "Israel Weapon Industries".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136541	Galil	Ace 21	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique
136551	Galil	Ace 22	Israel Weapon Industries (IWI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

53 Ace

Ace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Movie Armaments Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29819
Marque: Galil
Modèle: AR

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	AR
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29819 - 5	223 REM	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29819 - 6	223 REM	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29819 - 7	223 REM	35	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29819 - 8	223 REM	35	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29819 - 1	308 WIN	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29819 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29819 - 3	308 WIN	25	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29819 - 4	308 WIN	25	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "AR GALIL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque GALIL est utilisée pour une famille israélienne d'armes légères conçue par Yisrael Galili et Yaacov Lior. - le fusil Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet. - le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.
Modèle	- l'inscription "AR GALIL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en anglais ou en hébreu. - "AR" est l'abréviation d'Assault Rifle (fusil d'assaut). - caractéristiques : guidon réglable; hausse en "L" de type rabattable; garde-mains et poignée-pistolet nervurés en matière synthétique noire; levier sélecteur de tir/sûreté et arrêtoir du chargeur qui peuvent être actionnés des deux côtés; crosse repliable métallique évidée; cache-flamme de type Galil; tenon pour baïonnette.
Fabricant	- l'inscription "IMI - ISRAEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "IMI" est l'abréviation d'Israel Military Industries.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130199	Century International Arms	Golani Sporter		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Galil AR

Galil Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29821
Marque: Galil
Modèle: AR

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	AR
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29821 - 5	223 REM	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29821 - 6	223 REM	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29821 - 7	223 REM	35	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29821 - 8	223 REM	35	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29821 - 1	308 WIN	5	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29821 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29821 - 3	308 WIN	25	470	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29821 - 4	308 WIN	25	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29821 - 11	5.56MM NATO	5	334	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "AR GALIL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque "GALIL" est utilisée pour décrire une famille d'armes légères israéliennes conçues par Yisrael Galili et Yaacov Lior. - le modèle Galil est inspiré de la carabine M62 fabriqué en Finlande par Valmet. - la carabine M62 a été dérivée de la conception du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.
Modèle	- l'inscription "AR GALIL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en anglais ou en hébreu. - "AR" est l'abréviation d'Assault Rifle (fusil d'assaut). - caractéristiques : guidon réglable; hausse en "L" de type rabattable; garde-mains et poignée-pistolet nervurés en matière synthétique noire; levier de tir sélectif/sécurité et arrêtoir du chargeur qui peuvent être actionnés des deux côtés; crosse pliable métallique évidée; cache-flamme de type Galil; tenon pour baïonnette.
Fabricant	- l'inscription "IMI - ISRAEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. Il peut être inscrit en hébreu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Galil AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29817
Marque: Galil
Modèle: AR

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	AR
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29817 - 5	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29817 - 6	223 REM	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29817 - 7	223 REM	35	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29817 - 8	223 REM	35	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29817 - 1	308 WIN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29817 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29817 - 3	308 WIN	25	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29817 - 4	308 WIN	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "AR GALIL" peut être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque "GALIL" est utilisée pour une famille d'armes légères israéliennes conçues par Yisrael Galili et Yaacov Lior. - le Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet. - le fusil M62 est dérivé de la conception du fusil d'assaut Kalachnikov AK-47.
Modèle	- "AR GALIL" peut être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "AR" est l'abréviation de "Assault Rifle". - caractéristiques : guidon réglable; hausse rabattable en "L"; poignée-pistolet et garde-main nervurés faits de matériau synthétique noir; levier de sûreté/tir sélectif et arrêtoir de chargeur pouvant être actionnés d'un côté ou de l'autre de l'arme; crosse métallique repliable évidée; cache-flamme de type Galil; tenon de baïonnette.
Fabricant	- "IMI - ISRAEL" peut être inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série avec le préfixe alphabétique "AA" ou "AAL" sont associés à l'importateur suivant : Action Arms. - les numéros de série avec le préfixe alphabétique "GS" sont associés à l'importateur suivant : Springfield Armory. - les numéros de série avec le préfixe alphabétique "MR" sont associés à l'importateur suivant : Magnum Research.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20291	Galil	332	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
20293	Galil	329	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

329

330

331

332

339

361

372

386

392

Galil AR

Galil Assault Rifle

Hadar II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Magnum Research Incorporated (MRI)

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123732
Marque: Galil
Modèle: ARM

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	ARM
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123732 - 3	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
123732 - 4	5.56MM NATO	5	493	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
123732 - 1	5.56MM NATO	35	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
123732 - 2	5.56MM NATO	50	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille israélienne d'armes légères conçue par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "ARM GALIL" peut figurer sur l'arme à feu. - "ARM" est l'abréviation de "Assault Rifle Machine Gun" (mitrailleuse d'assaut). - le modèle "ARM" est la version mitrailleuse légère/arme automatique de peloton de la série d'armes à feu Galil. - la série Galil allie les caractéristiques des séries AK 47/Kalashnikov (boîtier de culasse/carcasse usiné avec piston situé dans un tube au-dessus du canon) et M16 (tête de culasse rotative à plusieurs tenons). - caractéristiques : poignée-pistolet synthétique noire et garde-main en bois; crosse tubulaire repliable; système de sûreté/sélecteur ambidextre avec levier actionné au pouce sur le côté gauche, au-dessus de la poignée-pistolet, et levier de type AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse qui bloque le mouvement du porte-culasse lorsque positionné sur "Safe" (sûreté engagée); poignée d'armement verticale permettant une utilisation de la main gauche et de la main droite; dispositifs de visée nocturne en tritium rabattables; poignée de transport; bipied repliable avec coupe-câbles intégré; tenon de baïonnette; cache-flamme permettant le lancement de grenades/fusées éclairantes (avec les munitions appropriées). - lorsqu'elles sont destinées aux forces de défense israéliennes, les inscriptions de ces armes à feu sont UNIQUEMENT en hébreu; sur les versions fabriquées pour l'exportation, les inscriptions figurent en anglais ou dans une autre langue. - avec un canon de 460 mm, un cache-flamme de modèle Galil et la crosse repliée, la longueur totale de l'arme est de 742 mm, et avec la crosse déployée, elle est de 978 mm.
Fabricant	- l'inscription "IMI - ISRAEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure à la verticale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le garde-main. - le numéro de série de l'arme des Forces de défense israéliennes examinée est constitué d'une séquence numérique sans préfixe ni suffixe. - les numéros de série des armes à feu destinées à l'exportation/à la vente commerciale présentent les préfixes de l'importateur ou du vendeur. - AAL (Action Arms Limited). - AA (Action Arms Limited). - MR (Magnum Research). - GS (Springfield Armoury).
Canon	- la longueur du canon avec le cache-flamme du Galil fixé est de 487 mm.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- avec un canon de 460 mm, un cache-flamme de modèle Galil et la crosse repliée, la longueur totale de l'arme est de 742 mm, et avec la crosse déployée, elle est de 978 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20294	Galil	392	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
123728	Galil	ARM	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
185783	Galil	336ARM	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

ARM Galil

Galil ARM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123728
Marque: Galil
Modèle: ARM

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	ARM
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123728 - 3	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123728 - 1	5.56MM NATO	35	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123728 - 2	5.56MM NATO	50	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille israélienne d'armes légères conçue par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le fusil Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- l'inscription "ARM GALIL" peut figurer sur l'arme à feu.
- "ARM" est l'abréviation d'Assault Rifle Machine Gun (mitrailleuse légère d'assaut).
- le modèle ARM est la version mitrailleuse légère/arme automatique de peloton de la série d'armes à feu Galil.
- la série Galil allie les caractéristiques des séries AK 47/Kalashnikov (boîtier de culasse/carcasse usiné avec piston situé dans un tube au-dessus du canon) et M16 (tête de culasse rotative à plusieurs tenons).
- caractéristiques : poignée-pistolet en matériau synthétique noir et garde-main en bois; crosse tubulaire repliable; système de sûreté/sélecteur ambidextre avec levier actionné au pouce sur le côté gauche, au-dessus de la poignée-pistolet, et levier de type AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse qui bloque le mouvement du porte-culasse lorsque positionné à "Safe" (sûreté mise); poignée d'armement verticale permettant une utilisation de la main gauche et de la main droite; dispositifs de visée nocturne en tritium rabattables; poignée de transport; bipied repliable avec coupe-câbles intégré; tenon de baïonnette; cache-flamme permettant le lancement de grenades/fusées éclairantes (avec les munitions appropriées).
- lorsqu'elles sont destinées aux forces de défense israéliennes, les inscriptions de ces armes à feu sont UNIQUEMENT en hébreu; sur les versions fabriquées pour l'exportation, les inscriptions figurent en anglais ou dans une autre langue.
- avec un canon de 460 mm, un cache-flamme de modèle Galil et la crosse repliée, la longueur totale de l'arme est de 742 mm, et avec la crosse déployée, elle est de 978 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "IMI - ISRAEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "IMI" est l'abréviation de Israel Military Industries.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro figure à la verticale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le garde-main. - le numéro de série de l'arme des Forces de défense israéliennes examinée est composé d'une séquence numérique sans préfixe ni suffixe. - les numéros de série des armes à feu destinées à l'exportation/à la vente commerciale présentent les préfixes de l'importateur ou du vendeur. - AAL (Action Arms Limited). - AA (Action Arms Limited). - MR (Magnum Research). - GS (Springfield Armoury).
Canon	- la longueur du canon avec le cache-flamme du Galil fixé est de 487 mm.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20294	Galil	392	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
123732	Galil	ARM	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Désautomatisé
185782	Galil	336ARM	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

ARM Galil

Galil ARM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126620
Marque: Galil
Modèle: ARM

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	ARM
Fabricant:	TAAS Israel Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126620 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126620 - 2	5.56MM NATO	35	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126620 - 3	5.56MM NATO	50	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GALIL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille d'armes légères israélienne conçue par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé de la conception du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- ARM est l'abréviation de "Assault Rifle Machine Gun".
- l'ARM est la version mitrailleuse légère/arme automatique de peloton du Galil.
- la série Galil allie les caractéristiques des séries AK-47/Kalashnikov (boîtier de culasse/carcasse usiné avec piston situé dans un tube au-dessus du canon) et M16 (tête de culasse rotative à plusieurs tenons).
- caractéristiques : poignée-pistolet en matériau synthétique noir et garde-main en bois; crosse tubulaire repliable; système de sûreté/sélecteur ambidextre avec levier actionné au pouce sur le côté gauche, au-dessus de la poignée-pistolet, et levier de type AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse qui bloque le mouvement du porte-culasse lorsque positionné sur "Safe" (sûreté engagée); poignée d'armement verticale permettant une utilisation de la main gauche et de la main droite; dispositifs de visée nocturne en tritium rabattables; poignée de transport; bipied repliable avec coupe-câbles intégré; tenon de baïonnette; cache-flammes permettant le lancement de grenades/fusées éclairantes (avec les munitions appropriées).
- lorsqu'elles ont sont destinées aux forces de défense israéliennes, les inscriptions de ces armes à feu sont UNIQUEMENT en hébreu; sur les versions fabriquées pour l'export, les inscriptions figurent en anglais ou dans une autre langue.
- avec un canon de 460 mm, cache-flammes modèle Galil et crosse repliée, longueur totale de 742 mm et avec crosse dépliée 978 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro figure à la verticale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le garde-main. - le numéro de série de l'arme des Forces de défense israéliennes examinée est constitué d'une séquence numérique sans préfixe ni suffixe. - les numéros de série des armes à feu destinées à l'export/à la vente commerciale présentent les préfixes de l'importateur ou du vendeur. - AAL (Action Arms Limited). - AA (Action Arms Limited). - MR (Magnum Research). - GS (Springfield Armoury).
Canon	- la longueur du canon avec le cache-flammes du Galil fixé est de 487 mm.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42755
Marque: Galil
Modèle: MAR

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	MAR
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42755 - 4	223 REM	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42755 - 5	223 REM	35	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42755 - 6	223 REM	50	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42755 - 1	5.56MM NATO	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42755 - 7	5.56MM NATO	35	195	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42755 - 2	5.56MM NATO	35	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42755 - 3	5.56MM NATO	50	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MICRO GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque "GALIL" est utilisée pour une famille d'armes légères israéliennes conçues par Yisrael Galili et Yaacov Lior. - le fusil Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet. - le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.
Modèle	- l'inscription "MICRO GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MODEL 699" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MAR" est l'abréviation de Micro Assault Rifle. - le modèle "MAR" est une version raccourcie du fusil Galil pleine longueur. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse synthétique noir; poignée-pistolet et garde-main synthétiques noirs; levier de culasse situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; viseurs réglables; système de commande de tir ambidextre situé au-dessus de la poignée-pistolet; sélecteur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; crosse à cadre tubulaire se repliant le long du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "IMI - ISRAELI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".
Mécanisme	- emprunt de gaz. - tir automatique possible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- le canon peut comporter un cache-flamme amovible qui est exclu de la longueur du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse : CALIBER 5.56/223
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42745	Galil	MAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
42758	Galil	MAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

699

Galil

Galil MAR

Galil Micro

Galil Micro Assault Rifle

MAR Galil

Micro Assault Rifle

Micro Galil

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Micro Galil 699

Micro Galil Model 699

Model 699

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42745
Marque: Galil
Modèle: MAR

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	MAR
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42745 - 4	223 REM	5	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42745 - 5	223 REM	35	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42745 - 6	223 REM	50	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42745 - 1	5.56MM NATO	5	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42745 - 2	5.56MM NATO	35	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42745 - 3	5.56MM NATO	50	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MICRO GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille d'armes légères israéliennes conçues par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le fusil Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MICRO GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MODEL 699" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MAR" est l'abréviation de Micro Assault Rifle. - le modèle "MAR" est une version raccourcie du fusil Galil pleine longueur. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse noir; poignée-pistolet et garde-main synthétiques noirs; levier de culasse situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; viseurs réglables; système de commande de tir ambidextre situé au-dessus de la poignée-pistolet; sélecteur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; crosse à cadre tubulaire se repliant le long du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "IMI - ISRAELI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".
Mécanisme	- emprunt de gaz. - fusil semi-automatique (à l'origine).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- le canon peut comporter un cache-flamme amovible qui est exclu de la longueur du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse : CALIBER 5.56/223.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42755	Galil	MAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique
42758	Galil	MAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

669

Galil

Galil MAR

Galil Micro

Galil Micro Assault Rifle

Micro Assault Rifle

Micro Galil

Micro Galil 699

Micro Galil Model 699

Model 669

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42758
Marque: Galil
Modèle: MAR

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	MAR
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42758 - 4	223 REM	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
42758 - 5	223 REM	35	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
42758 - 6	223 REM	50	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
42758 - 1	5.56MM NATO	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
42758 - 2	5.56MM NATO	35	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
42758 - 3	5.56MM NATO	50	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MICRO GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille d'armes légères israéliennes conçues par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le fusil Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MICRO GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MODEL 699" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MAR" est l'abréviation de Micro Assault Rifle. - le modèle "MAR" est une version raccourcie du fusil Galil pleine longueur. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse synthétique noir; poignée-pistolet et garde-main synthétiques noirs; levier de culasse situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; viseurs réglables; système de commande de tir ambidextre situé au-dessus de la poignée-pistolet; sélecteur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; crosse à cadre tubulaire se repliant le long du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "IMI - ISRAELI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- le canon peut comporter un cache-flamme amovible qui est exclu de la longueur du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse : CALIBER 5.56/223
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42745	Galil	MAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
42755	Galil	MAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

699

Galil

Galil MAR

Galil Micro

Galil Micro Assault Rifle

MAR Galil

Micro Assault Rifle

Micro Galil

Micro Galil 699

Micro Galil Model 699

Model 699

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43046
Marque: Galil
Modèle: SAR

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	SAR
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43046 - 1	223 REM	5	332	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43046 - 2	5.56MM NATO	5	332	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque GALIL est utilisée pour une famille israélienne d'armes légères conçue par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le fusil Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- l'inscription "SAR GALIL" peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "SAR" est une version à canon court du modèle Galil AR ("Assault Rifle" [fusil d'assaut]), qui est la version fusil de la mitrailleuse légère/de l'arme automatique de peloton Galil ARM.
- la série Galil allie les caractéristiques des séries AK-47/Kalashnikov (boîtier de culasse/carcasse estampé avec piston situé dans un tube au-dessus du canon) et M16 (tête de culasse rotative à plusieurs tenons).
- caractéristiques : poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir; crosse tubulaire pliante; système de sûreté/sélecteur ambidextre avec levier actionné au pouce sur le côté gauche, au-dessus de la poignée-pistolet, et levier de type AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse qui bloque le mouvement du porte-culasse lorsque réglé à "Safe" (sûreté mise); poignée d'armement verticale permettant une utilisation de la main gauche et de la main droite; viseurs nocturnes à bascule au tritium; tenon de baïonnette; cache-flamme permettant le lancement de grenades/fusées éclairantes (avec les munitions appropriées); pas de bipied ni de poignée de transport.
- lorsqu'elles sont destinées aux forces de défense israéliennes, les inscriptions de ces armes à feu sont UNIQUEMENT en hébreu; sur les versions fabriquées pour l'exportation, les inscriptions figurent en anglais ou dans une autre langue.

Fabricant

- l'inscription "IMI - ISRAEL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMI" est l'abréviation de Israel Military Industries.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - fonctionnement par emprunt de gaz, à verrou rotatif.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20291	Galil	332	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
20293	Galil	329	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Galil

Galil SAR

SAR Galil

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32076
Marque: Galil
Modèle: SAR

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	SAR
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32076 - 5	223 REM	12	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32076 - 1	223 REM	35	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32076 - 2	223 REM	50	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32076 - 6	5.56MM NATO	12	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32076 - 3	5.56MM NATO	35	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32076 - 4	5.56MM NATO	50	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille d'armes légères israéliennes conçues par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le fusil Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SAR GALIL" peut figurer sur l'arme à feu. - le modèle "SAR" est une version à canon court du modèle Galil AR ("Assault Rifle" [fusil d'assaut]), qui est la version fusil de la mitrailleuse légère/de l'arme automatique de peloton Galil ARM. - la série Galil allie les caractéristiques des séries AK-47/Kalashnikov (boîtier de culasse/carcasse estampé avec piston situé dans un tube au-dessus du canon) et M16 (tête de culasse rotative à plusieurs tenons). - caractéristiques : poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir; crosse tubulaire pliante; système de sûreté/sélecteur ambidextre avec levier actionné au pouce sur le côté gauche (au-dessus de la poignée-pistolet), et levier de type AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse qui bloque le mouvement du porte-culasse lorsque réglé à "Safe" (sûreté mise); poignée d'armement verticale permettant une utilisation de la main gauche et de la main droite; viseurs nocturnes à bascule au tritium; tenon de baïonnette; cache-flamme permettant le lancement de grenades/fusées éclairantes (avec les munitions appropriées); pas de bipied ni de poignée de transport. - lorsqu'elles sont destinées aux forces de défense israéliennes, les inscriptions de ces armes à feu sont UNIQUEMENT en hébreu; sur les versions fabriquées pour l'exportation, les inscriptions figurent en anglais ou dans une autre langue.
Fabricant	- l'inscription "IMI - ISRAEL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, près du garde-main.
Canon	- longueur du canon avec cache-flamme : 359 mm.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable; les chargeurs de 12 cartouches sont destinés aux cartouches-feuillettes (cartouches à blanc pour le tir de grenades).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43045	Galil	SAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Galil

Galil SAR

Galil Short Assault Rifle

SAR Galil

Short Galil

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43045
Marque: Galil
Modèle: SAR

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	SAR
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43045 - 1	223 REM	5	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
43045 - 2	5.56MM NATO	5	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille d'armes légères israéliennes conçues par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le fusil Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- l'inscription "SAR GALIL" peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "SAR" est une version à canon court du modèle Galil AR ("Assault Rifle" [fusil d'assaut]), qui est la version fusil de la mitrailleuse légère/de l'arme automatique de peloton Galil ARM.
- la série Galil allie les caractéristiques des séries AK-47/Kalashnikov (boîtier de culasse/carcasse estampé avec piston situé dans un tube au-dessus du canon) et M16 (tête de culasse rotative à plusieurs tenons).
- caractéristiques : poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir; crosse tubulaire pliante; système de sûreté/sélecteur ambidextre avec levier actionné au pouce sur le côté gauche, au-dessus de la poignée-pistolet, et levier de type AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse qui bloque le mouvement du porte-culasse lorsque réglé à "Safe" (sûreté mise); poignée d'armement verticale permettant une utilisation de la main gauche et de la main droite; viseurs nocturnes à bascule au tritium; tenon de baïonnette; cache-flamme permettant le lancement de grenades/fusées éclairantes (avec les munitions appropriées); pas de bipied ni de poignée de transport.
- lorsqu'elles sont destinées aux forces de défense israéliennes, les inscriptions de ces armes à feu sont UNIQUEMENT en hébreu; sur les versions fabriquées pour l'exportation, les inscriptions figurent en anglais ou dans une autre langue.

Fabricant

- l'inscription "IMI - ISRAEL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près du garde-main.
Canon	- avec cache-flamme, la longueur du canon est de 359 mm.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32076	Galil	SAR	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Galil

Galil SAR

SAR Galil

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23572
Marque: Galil
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23572 - 6	223 REM	35	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23572 - 12	223 REM	50	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23572 - 3	308 WIN	5	469	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Adaptation non commerciale à l'usager	
23572 - 4	308 WIN	25	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23572 - 7	5.56MM NATO	5	332	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Adaptation non commerciale à l'usager	
23572 - 8	5.56MM NATO	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Adaptation non commerciale à l'usager	
23572 - 9	5.56MM NATO	20	440	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23572 - 10	5.56MM NATO	35	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23572 - 11	5.56MM NATO	50	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23572 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "GALIL" est utilisée pour une famille d'armes légères israéliennes conçue par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le fusil Galil est inspiré du fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé de la conception du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- les inscriptions "GALIL" et "SEMI-AUTO" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Galil est essentiellement une copie israélienne du fusil d'assaut Kalashnikov, mis sur le marché vers la fin des années 1960 pour l'armée israélienne.
- ce fusil est une version commerciale fonctionnant en mode semi-automatique seulement du fusil automatique militaire israélien.
- caractéristiques : fonctionnement par emprunt de gaz en mode semi-automatique seulement; boîtier-chargeur amovible; crosse métallique évidée et repliable; garde-main en bois dur; poignée-pistolet; levier de sûreté sur le côté gauche de l'arme à feu, juste au-dessus de la poignée-pistolet; guidon avec protège-guidon; hausse réglable; bipied repliable vers l'arrière; cache-flamme de type cage à oiseau; fini bleui.

Fabricant

- les lettres "IMI" dans un ovale, au-dessus de l'inscription "ISRAEL", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMI" est l'abréviation de "Israel Military Industries".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "AA" ou "AAL" sont associés à l'importateur Action Arms.
- les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "GS" sont associés à l'importateur Springfield Armory.
- les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "MR" sont associés à l'importateur Magnum Research.

Calibre

- l'inscription "5.56 mm/.223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26846	MANURHIN	MR88	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Galil

Galil Assault Rifle

Galil S-A

Galil Semi-Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42749
Marque: Galil
Modèle: Sniper Rifle

Sommaire

Marque:	Galil
Modèle:	Sniper Rifle
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42749 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42749 - 2	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SN. R. GALIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque GALIL est utilisée pour une famille israélienne d'armes légères conçue par Yisrael Galili et Yaacov Lior.
- le fusil Galil est fondé sur le fusil M62 fabriqué en Finlande par Valmet.
- le fusil M62 est dérivé du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.

Modèle

- l'inscription "SN.R. GALIL" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SN.R." est l'abréviation de Sniper Rifle.
- il s'agit d'une version "Sniper" réglée spécialement du fusil Galil, en calibre 7.62 NATO.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un compensateur/frein de bouche ou d'un silencieux; garde-main et crosse pliante en bois avec appui-joue et plaque de couche réglables; bipied intégré se repliant sous le garde-main lorsqu'il n'est pas utilisé; dispositifs de visée métalliques et lunette de tir décalée qui se fixe sur le côté; gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "IMI" et "ISRAEL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMI" est l'abréviation de Israel Military Industries.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe numérique suivi de sept chiffres, par ex., "9-2000106".
- les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "AA" ou "AAL" sont associés à l'importateur : Action Arms.
- les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "GS" sont associés à l'importateur : Springfield Armory.
- les numéros de série ayant le préfixe alphabétique "MR" sont associés à l'importateur : Magnum Research.

Coups

- chargeur amovible.
- accepte les chargeurs standard Galil 7.62MM NATO.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Galil

Galil Semi-Automatic Sniper Rifle

Galil Sniper

Galil Sniper Rifle

SN R Galil

SN.R. Galil

SNR Galil

Sniper

Sniper Rifle Galil

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79914
Marque: Gallager
Modèle: 1860

Sommaire

Marque:	Gallager
Modèle:	1860
Fabricant:	Richardson & Overman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79914 - 2	12 GA	1	805	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79914 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79914 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GALLAGER" au-dessus de "PATENTED JULY 17TH 1860" ou "GALLAGER'S PATENT" au-dessus de "JULY 17TH 1860" sur la platine, derrière le chien.
- arme produite d'après le brevet de Mahlon J. Gallager du 17 juillet 1860 (U.S. Patent 29,157).

Modèle

- l'inscription "JULY 17TH 1860" figure sur la platine.
- caractéristiques : canon rond; arme à bascule actionnée par un levier; chien sur le côté droit, crosse anglaise; tige pour battants de bretelle sur le côté gauche.
- Nota : quand le levier d'ouverture est actionné, le canon se déplace vers l'avant, puis bascule pour le chargement.

Fabricant

- "MANUFACTURD BY", "RICHARDSON & OVERMAN", "PHILADA" et le numéro de série sur plusieurs lignes peuvent figurer sur la platine.
- Richardson & Overman était situé à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis de 1860 à 1874.

Mécanisme

- le levier fait avancer le canon, puis s'abaisse pour le chargement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le nom du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Shotgun

Gallager's Patent 1860

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65324
Marque: Gallager
Modèle: 1860

Sommaire

Marque:	Gallager
Modèle:	1860
Fabricant:	Richardson & Overman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65324 - 1	50 PERCUSSION	1	565	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65324 - 2	56-52 SPENCER RF	1	565	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GALLAGER" au-dessus de "PATENTED JULY 17TH 1860" ou "GALLAGER'S PATENT" au-dessus de "JULY 17TH 1860" sur la platine, derrière le chien.
- arme à feu produite d'après le brevet de Mahlon J. Gallager du 17 juillet 1860 (brevet américain 29,157).

Modèle

- fabriqué entre 1861 et 1865.
- fabriqué à environ 23 000 exemplaires à percussion et 5 000 exemplaires utilisant des cartouches.
- caractéristiques : canon rond; arme à chargement par la culasse (le canon se déplace vers l'avant); long compartiment pour chiffons, etc. en fer; crosse anglaise.
- sur la platine des premiers modèles :
GALLAGER/PATENTED JULY 17TH 1860/ (suivi du numéro de série)
- ensuite :
MANUFACTURED BY RICHARDSON & OVERMAN/PHILAD. (suivi du numéro de série)
et GALLAGER'S PATENT/JULY 17TH 1860

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURD BY", "RICHARDSON & OVERMAN", "PHILADA" et le numéro de série sur plusieurs lignes peuvent figurer sur la fausse platine.
- la société Richardson & Overman était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1860 et 1874.

Mécanisme

- le levier fait avancer le canon, puis s'abaisse pour le chargement.
- arme conçue à l'origine pour un mécanisme à percussion, environ 5 000 exemplaires ont été fabriqués pour des cartouches à percussion annulaire.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 28,000 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Carbine

Gallager Carbine

Gallager Single Shot Breechloading Percussion Carbine

Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54897
Marque: Gallia
Modèle: Gallia

Sommaire

Marque:	Gallia
Modèle:	Gallia
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54897 - 2	25 AUTO	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54897 - 1	6.35MM	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- arme basée sur le modèle 10 d'Unique, qui ressemble aussi au modèle 1906 de Browning.
- caractéristiques : cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; aucune sûreté de crosse.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fabrication Francaise Gallia

Gallia Fabrication Francaise

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145656
Marque: Gallus
Modèle: Gallus

Sommaire

Marque:	Gallus
Modèle:	Gallus
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145656 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145656 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "GALLUS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "PISTOLET-AUTOMATIQUE" figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus du nom de modèle.
- il s'agit d'une copie de facture espagnole, datant d'après la Première Guerre mondiale, du modèle 1906 de FN-Browning, fabriquée sans manette de sécurité vers 1920.
- caractéristiques : canon rond avec glissière striée à l'arrière et viseurs à rainures sur le dessus; verrou de glissière sur le côté gauche; simple action; plaquettes synthétiques; arrêtoir du chargeur sur le talon; fini bleui.
- avec un canon de 60 mm (2 3/8 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 134 mm (5 1/4 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SPAIN" figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente et du pontet.
- le numéro de série de l'une des armes à feu examinées, constitué de trois chiffres suivis du suffixe alphabétique "C", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur une autre arme à feu examinée, le numéro de série, constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut figurer sur la glissière et/ou sur les plaquettes de la poignée-pistolet.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "CAL" et "6.35" sur deux lignes, au-dessus d'un symbole constitué d'un point, suivi d'une étoile puis à nouveau d'un point à l'intérieur d'un cercle, figurent sur les plaquettes. - l'inscription "PISTOLET-AUTOMATIQUE", suivi des inscriptions "6.35", "6.35mm" ou "EIBAR", peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'arrière de la plaquette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Gallus Pistolet Automatique

Pistolet Automatique

Pistolet Automatique Gallus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86975
Marque: Gallyon
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gallyon
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gallyon, W & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86975 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86975 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur les platines et la bande du canon : "GALLYON & SON".
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et à chargement par la culasse. - arme à bascule à chiens apparents et à mécanisme à action inversée; deux détentes, canons damas, crosse et fût quadrillés. - fabriqué vers 1870. - certains exemplaires peuvent arborer l'inscription "THE KEEPER'S GUN" sur la bande séparant les canons.
Fabricant	- "William Gallyon and Sons" était une firme de production d'armes à feu établie à Cambridge, en Angleterre et active de 1874 à 1935 environ.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Remarques de la loi canadienne	- la loi canadienne exige que le numéro de série d'une arme à feu figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Keepers Gun

Side By Side Hammer

The Keepers Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129648
Marque: Galway
Modèle: FP105 Hushpower

Sommaire

Marque:	Galway
Modèle:	FP105 Hushpower
Fabricant:	Pedretti, Francesco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129648 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	622	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GALWAY" a été relevée sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "Hushpower" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les silencieux/modérateurs de son Hushpower sont fabriqués par la société The Saddlery & Gunroom, de Westerham, dans le Kent, en Angleterre.

- Pedretti modèle FP105 modifié par un modérateur de son Hushpower.

- le modérateur de son Hushpower est offert sous forme prête à monter.

- caractéristiques : canon rond à âme lisse; tube de 50 mm sur 780 mm de long monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; sûreté transversale située à l'arrière de la détente; aucun garde-main; crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "made in Italy" figure sur le côté du canon.
- la société Francesco Pedretti (FP) a été fondée en 1957.
- la société Francesco Pedretti était établie à Gardone, dans la commune de Val Trompia, en Italie, dans les années 1990.

Mécanisme

- mécanisme à bascule à ouverture par levier supérieur.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule et est répété sous le canon.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121160	Pedretti	FP105	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup
129650	Pedretti	FP105 Hushpower	Pedretti, Francesco	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

FP105

Hush Power

Hush-Power

Hushpower

Pedretti Hushpower

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119057
Marque: Gamage, Albert, Walter
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gamage, Albert, Walter
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119057 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu : A. W. Gamage Ltd.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés A. W. Gamage dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés; détente unique ou deux détentes; arme à bascule avec mécanisme à coffre ou à platine.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la longueur de la chambre peut varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28978
Marque: Gamage, Albert, Walter
Modèle: Tip Up

Sommaire

Marque:	Gamage, Albert, Walter
Modèle:	Tip Up
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28978 - 2	410 GA	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28978 - 1	410 GA	1	392	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "A.W. GAMAGE Ltd" avec l'adresse "Holhorn, London" figure habituellement sur l'arme à feu.
- En 1844, Albert Walter Gamage a fondé un magasin général dans le secteur de Holborn Circus à Londres, en Angleterre, élargissant éventuellement ses produits pour qu'ils comprennent des bicyclettes, des vêtements, du matériel de chasse et de pêche (y compris des armes à feu), des motocyclettes et des meubles. Il confiait des contrats de sous-traitance à divers fabricants anglais et étrangers pour la fourniture de ces produits.

Modèle

- Le modèle n'est pas marqué sur l'arme à feu; il s'agit de la description du type d'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine de jardin monocoup simple de style basculant fabriquée ou convertie pour être utilisée comme arme antiparasitaire à courte portée.
- Caractéristiques : fini bleu ou brun, canon rond, boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé avec un bouton sous le levier pour ouvrir le fusil, chien extérieur armé manuellement et une poignée en noyer quadrillé.

Mécanisme

- Arme à mécanisme à bascule (vers le haut), à un coup et à levier inférieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78953
Marque: Gamba
Modèle: 7212

Sommaire

Marque:	Gamba
Modèle:	7212
Fabricant:	Gamba
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78953 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78953 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	857	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78953 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "F.LLI GAMBA - GARDONE V.T", "F.LLI GAMBA - GARDONE V.T" et "MADE IN ITALY", "F.LLI GAMBA LE ARMERIE ITALIANE" et "GARDONE V.T.", "F.LLI GAMBA ARMI", "F.LLI GAMBA ARMI" et "GARDONE V.T. - MADE IN ITALY", "G. GAMBA", ou "G. GAMBA - GARDONE V.T." sur l'arme à feu. - "Original Boehler" et "Made in Italy" peuvent figurer sur le canon.
Modèle	- "model 7212" sur le canon. - crosse Monte Carlo avec appui-joue surélevé, canon avec bande ventilée, quelques ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse, verrou de canon sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et sur le plat inférieur du canon.
Calibre	- longueur de la chambre sur le plat inférieur du canon : "CAM 70 ", soit 70 mm ou 2 ¾ po.
Remarques	- arme à feu fabriquée spécialement pour le Trap.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 7212

M7212

Model 7212

Model7212

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79872
Marque: Gamba
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Gamba
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Gamba
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79872 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79872 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79872 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79872 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79872 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79872 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79872 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79872 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "F.LLI GAMBA - GARDONE V.T", "F.LLI GAMBA - GARDONE V.T" et "MADE IN ITALY", "F.LLI GAMBA LE ARMERIE ITALIANE" et "GARDONE V.T.", "F.LLI GAMBA ARMI", "F.LLI GAMBA ARMI" et "GARDONE V.T. - MADE IN ITALY", "G. GAMBA", ou "G. GAMBA - GARDONE V.T." sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Gamba dont la désignation de modèle est inconnue. - détente unique ou deux détentes et large gamme de types de ciselures.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série (chiffres seulement) peut figurer sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Accicio Boehler

Armi

Filli Gamba

Filli Gamba Armi Gardone

Gardonne

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138851
Marque: Gamba
Modèle: Prinz

Sommaire

Marque:	Gamba
Modèle:	Prinz
Fabricant:	Gamba
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138851 - 4	222 REM	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138851 - 7	225 WIN	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138851 - 5	243 WIN	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138851 - 6	270 WIN	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138851 - 1	6X57 MAUSER	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138851 - 2	7X57R MAUSER	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138851 - 3	7X65R BRENNEKE	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- sur l'arme examinée, l'inscription "F.lli Gamba - Gardone V.T." figure sur le côté arrière gauche du canon et le symbole de la marque de commerce de Giuseppe Gamba, constitué de deux G en majuscules entrelacés, figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse; si l'on en croit le banc d'épreuve italien (Banco Nazionale Di Prova), les modèles "Gamba Giuseppe" et "Le Armerie Italiane Di Gamba" proviennent de la même entreprise. - d'autres inscriptions peuvent figurer sur les armes à feu de Gama produites jusqu'en 1989, date à laquelle F.lli Gamba a cessé son activité : "F.LLI GAMBA - GARDONE V.T", "F.LLI GAMBA - GARDONE V.T" et "MADE IN ITALY", "F.LLI GAMBA LE ARMERIE ITALIANE" et "GARDONE V.T.", "F.LLI GAMBA ARMI", "F.LLI GAMBA ARMI" et "GARDONE V.T. - MADE IN ITALY", "G. GAMBA", ou "G. GAMBA - GARDONE V.T." .
Modèle	- le nom du modèle, "PRINZ", figure sur l'arrière du canon. - caractéristiques : mécanisme à coffre, à bascule et clé d'ouverture sur le dessus; système à trois verrous de type Greener; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse festonné; détente double; canon quadrillé avec bande sur toute la longueur et hausse à feuillet; boîtier de culasse gravé; canon bleui; crosse à poignée-pistolet complète avec quadrillage; garde-main quadrillé. - le boîtier de culasse/la carcasse de cette carabine est en acier au molybdène nichrome. - l'inscription "Original Boehler" figure sur le canon.
Fabricant	- sur l'arme examinée, l'inscription "F.lli Gamba - Gardone V.T." figure sur le côté arrière gauche du canon et le symbole de la marque de commerce de Giuseppe Gamba, constitué de deux G en majuscules entrelacés, figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse; si l'on en croit le banc d'épreuve italien (Banco Nazionale Di Prova), les modèles "Gamba Giuseppe" et "Le Armerie Italiane Di Gamba" proviennent de la même entreprise. - l'entreprise F.lli Gamba/ Giuseppe Gamba/Le Armerie Italiane Di Gamba a cessé son activité en 1989. - d'autres inscriptions peuvent figurer sur les armes à feu de Gama produites jusqu'en 1989, date à laquelle F.lli Gamba a cessé son activité : "F.LLI GAMBA - GARDONE V.T", "F.LLI GAMBA - GARDONE V.T" et "MADE IN ITALY", "F.LLI GAMBA LE ARMERIE ITALIANE" et "GARDONE V.T.", "F.LLI GAMBA ARMI", "F.LLI GAMBA ARMI" et "GARDONE V.T. - MADE IN ITALY", "G. GAMBA", ou "G. GAMBA - GARDONE V.T." .
Mécanisme	- arme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Prinz 498

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123014
Marque: Gamba
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	Gamba
Modèle:	Royal
Fabricant:	Gamba
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123014 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123014 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123014 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "F.LLI GAMBA - GARDONE V.T", "F.LLI GAMBA - GARDONE V.T" et "MADE IN ITALY", "F.LLI GAMBA LE ARMERIE ITALIANE" et "GARDONE V.T.", "F.LLI GAMBA ARMI", "F.LLI GAMBA ARMI" et "GARDONE V.T. - MADE IN ITALY", "G. GAMBA", ou "G. GAMBA - GARDONE V.T." figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- caractéristiques : canons superposés Boehler en acier avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse acier au nickel-chrome molybdène à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; détente simple ou double; fût en demi-queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini gravé et argenté; canons bleuis.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

594 Royal

597 Royal De Luxe

Royal 594

Royal 594 De Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94815
Marque: Gamba
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gamba
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gamba
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94815 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94815 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94815 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94815 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
94815 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
94815 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94815 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.LLI GAMBA - GARDONE V.T", "F.LLI GAMBA - GARDONE V.T" et "MADE IN ITALY", "F.LLI GAMBA LE ARMERIE ITALIANE" et "GARDONE V.T.", "F.LLI GAMBA ARMI", "F.LLI GAMBA ARMI" et "GARDONE V.T. - MADE IN ITALY", "G. GAMBA" ou "G. GAMBA - GARDONE V.T." sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle générique; il existe d'autres entrées sur ce modèle pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - grain d'orge unique ou deux grains d'orge; détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; mécanisme à coffre ou à platine; canons bleuis; boîtier de culasse bleui ou chromé; monture quadrillée ou non. - possibilité d'autres variantes. - inscriptions suivantes sur l'arme examinée: "< S.REMO>" sur la bande et "ACCIAIO E.S.C.Gia' VICKERS & C." sur les deux côtés des canons.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - arme examinée : cinq chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Autres marquages	- arme examinée : inscription "< S.REMO>" sur la bande et inscription "ACCIAIO E.S.C.Gia' VICKERS & C." au-dessus de "G.GAMBA-GARDONE VT" au-dessus de "MADE IN ITALY" sur les deux canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34817	Gamba, Renato	Hunter	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34823	Gamba, Renato	Principessa	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34825	Gamba, Renato	St Vincent 580 Extra Deluxe	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34829	Gamba, Renato	Oxford 90	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34833	Gamba, Renato	Oxford Extra	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34835	Gamba, Renato	624 Prince	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34837	Gamba, Renato	624 Extra	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34839	Gamba, Renato	London	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34841	Gamba, Renato	London Royal	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34843	Gamba, Renato	Ambassador	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34845	Gamba, Renato	Ambassador Executive	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70689
Marque: Gamba
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Gamba
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Gamba
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70689 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70689 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70689 - 4	28 GA X 2 3/4"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70689 - 1	410 GA	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "F.LLI GAMBA - GARDONE V.T", "F.LLI GAMBA - GARDONE V.T" et "MADE IN ITALY", "F.LLI GAMBA LE ARMERIE ITALIANE" et "GARDONE V.T.", "F.LLI GAMBA ARMI", "F.LLI GAMBA ARMI" et "GARDONE V.T. - MADE IN ITALY", "G. GAMBA" ou "G. GAMBA - GARDONE V.T." sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - d'autres entrées peuvent mieux décrire cette arme à feu.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur l'arme à feu.
Autres marquages	- "Stoeger Trap Gun" peut figurer sur la bande de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34803	Gamba, Renato	496	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup
52037	Gamba, Renato	Milano 3	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup
52337	Gamba, Renato	Daytona Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup
71555	Gamba, Renato	Milano	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Stoeger Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Abercrombie & Fitch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34847
Marque: Gamba, Renato
Modèle: 2100

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	2100
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34847 - 1	12 GA X 3"	7	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe avec chargeur tubulaire allongé et fini métal mat noir et bois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34803
Marque: Gamba, Renato
Modèle: 496

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	496
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34803 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34803 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil de chasse à canon unique conçu pour le Trap. Boîtier de culasse de fusil à canons superposés. Canon à bande ventilée.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70689	Gamba	Single Barrel	Gamba	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

496 Single Barrel Trap

496 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34837
Marque: Gamba, Renato
Modèle: 624 Extra

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	624 Extra
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34837 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34837 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34837 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34837 - 7	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34837 - 8	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34837 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34837 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34837 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34837 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34837 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34837 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34837 - 12	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34837 - 13	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34837 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos de l'entreprise "ARG", "RG" ou "RGA", figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange forment le sigle de Armi Renato Gamba.
- les lettres "RG" dans un cercle forment le sigle de Renato Gamba.
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle forment le sigle de Renato Gamba Armi.

Modèle

- l'inscription "MOD. 624 EXTRA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à mécanisme à coffre et à canons juxtaposés muni d'éjecteurs, de motifs floraux profondément gravés et d'une monture quadrillée à la main.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94815	Gamba	Side By Side	Gamba	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

M-624 Extra

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34835
Marque: Gamba, Renato
Modèle: 624 Prince

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	624 Prince
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34835 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34835 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34835 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34835 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34835 - 12	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34835 - 13	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34835 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34835 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34835 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34835 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34835 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34835 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34835 - 16	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34835 - 17	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34835 - 18	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34835 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- "MODELLO 624" ou "624 Prince" peut être marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à canons juxtaposés, à mécanisme à coffre, à éjecteurs et crosse quadrillée à la main.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94815	Gamba	Side By Side	Gamba	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

624

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gamba 624 Prince

M-624 Prince

Modello 624

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195447
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Alpi

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Alpi
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195447 - 1	22 HORNET	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195447 - 2	6.5X57R MAUSER	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Renato Gamba" et/ou "RG" sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - fusil standard pliant à mécanisme à coffre et à un coup conçu pour la chasse au gibier petit à moyen. - caractéristiques : canon bleui; dispositifs de visée classiques réglables; boîtier de culasse/carcasse gravé et nickelé; levier supérieur; aucun chien; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois dur; battants de bretelle.
Fabricant	- "Renato Gamba" et/ou "RG" sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à feu pliante à un coup et à mécanisme à charnière.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2350

2530

Folding Rifle

Folding Single Barrel.

Folding Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34843
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Ambassador

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Ambassador
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34843 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34843 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34843 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34843 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34843 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34843 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34843 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos de l'entreprise "ARG", "RG", ou "RGA", figurent sur l'arme à feu. - "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba". - "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba". - "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".
Modèle	- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs automatiques; détente simple ou à deux détentes; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse lisse ou orné de gravures doublées or ou incrustées d'or.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Canon	- des longueurs de canon sur mesure sont disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94815	Gamba	Side By Side	Gamba	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

10406

10410

10420

1800

1900

2000

Ambassador Competition

Ambassador Extra

Ambassador Field

Ambassador Golden Black

Ambassador Inglese

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34845
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Ambassador Executive

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Ambassador Executive
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34845 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34845 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34845 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34845 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34845 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34845 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos de l'entreprise "ARG", "RG", ou "RGA", figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; détente simple ou à deux détentes; garde-main standard ou en queue de castor et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini bleu/noir/or/pastillé; boîtier de culasse/carcasse orné de gravures.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94815	Gamba	Side By Side	Gamba	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

10430

2300

Ambassador Executive Competition

Ambassador Executive Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195351
Marque: Gamba, Renato
Modèle: B79 Guardian

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	B79 Guardian
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195351 - 1	32 AUTO	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195351 - 2	32 AUTO	12	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195351 - 3	7.65MM	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195351 - 4	7.65MM	12	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Renato Gamba" est marqué sur l'arme à feu.

Modèle

- "B79 Guardian" est marqué sur le côté droit de la glissière.
- pistolet de poche à fonctionnement par refoulement des gaz fabriqué vers la fin des 1980 et basé sur le style des pistolets de poche Beretta des années 1970.
- caractéristiques : canon fixe rond; dispositifs de visée classiques fixes; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé; prolongement incurvé allant de l'avant du pontet jusqu'à la fin du couvercle antipoussière; glissière à dessus ouvert; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; chien moleté exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de crosse quadrillées synthétiques ou en bois; appuie-doigt synthétique sur le magasin; arrêtoir de chargeur à la base de la crosse; finition bleuie.

Fabricant

- "Renato Gamba" est marqué sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B79

Guardian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34819
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Bayern 88

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Bayern 88
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34819 - 1	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34819 - 4	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34819 - 5	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34819 - 8	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34819 - 3	5.6X50 MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34819 - 6	5.6X57R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34819 - 7	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34819 - 2	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu. - "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba". - "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba". - "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".
Modèle	- arme à calibres mixtes standard à canons superposés; crosse à poignée-pistolet en noyer avec renflement; deux détentes; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; organes de visée métalliques (livrable avec fixations à déclenchement rapide pour lunette de visée), boîtier de culasse au fini pastillé orné de ciselures à motif floral et de scènes de chasse.
Mécanisme	- canons superposés; canon lisse au-dessus du canon rayé.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.
Calibre	- possibilité d'autres calibres, sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17005

Bavaria

Bayern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117356
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Commodore

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Commodore
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117356 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117356 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA" sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'emblème de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'acronyme de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'emblème de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre avec crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, sûreté sur la queue de carcasse, éjecteurs automatiques, détente unique, canon supérieur à bande ventilée, boîtier de culasse pastillé orné de ciselures à motif floral.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34749
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Concorde Express

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Concorde Express
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34749 - 4	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34749 - 3	30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34749 - 6	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34749 - 1	8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34749 - 5	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34749 - 2	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- il s'agit d'un fusil à canons superposés avec éjecteurs, dans un étui adapté. - caractéristiques : monture en noyer; poignée-pistolet quadrillée et garde-main schnabel; appui-joue; détente simple; canon bleui; mécanisme à coffre au fini pastillé et gravé; guidon à lame sur rampe; hausse réglable; sûreté de queue de carcasse; levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs.
Mécanisme	- superposé.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur commande spéciale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34807
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Concorde Game

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Concorde Game
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34807 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	679	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34807 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34807 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34807 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34807 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34807 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34807 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34807 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	679	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34807 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34807 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34807 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34807 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34807 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34807 - 5	20 GA X 3"	2	679	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34807 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34807 - 7	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou le logo du fabricant "ARG", "RG" ou "RGA" figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- l'inscription "CONCORDE" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse en noyer; poignée-pistolet et garde-main Schnabel quadrillés; appuie-joue; détente simple; canon bleui; mécanisme à coffre au fini pastillé ciselé; guidon à grain d'orge; sûreté sur la queue de carcasse; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, et éjecteurs.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Concorde Double Trap

Concorde Hunting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Concorde Hunting/Skeet Round Body

Concorde SL

Concorde Skeet

Concorde Sporting Clay

Concorde Trap

Concored Skeet Round Body

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117499
Marque: Gamba, Renato
Modèle: CX707

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	CX707
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117499 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117499 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117499 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117499 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou acronymes des firmes, "ARG", "RG" ou "RGA" sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'emblème de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'acronyme de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'emblème de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- "CX 707" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu ressemblant au fusil "Browning Auto 5".
- canons interchangeables avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse rigide en alliage avec fenêtre de chargement au bas et éjection par la droite; pas de chien apparent; magasin tubulaire; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; monture en bois quadrillée et en deux pièces; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse au fini noir lustré avec ciselures.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CX 707

CX-707

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117352
Marque: Gamba, Renato
Modèle: CX80

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	CX80
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117352 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117352 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117352 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA" ou "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou acronymes des firmes, "ARG", "RG" ou "RGA" sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'emblème de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'acronyme de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'emblème de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil de chasse semi-automatique standard à emprunt de gaz ressemblant quelque peu au Franchi 48 AL; variante pour tir de cartouches à grenaille (canon à bande ventilée) et de cartouches à balle rayée (organes de visée rabattables).
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; battants de bretelle sur la crosse et le bouchon du magasin; boîtier de culasse/carcasse au fini bleu-noir avec ciselures représentant des bécasses.

Mécanisme

- semi-automatique, emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin tubulaire dans le fût.
- magasin livrable en diverses capacités.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21010

21012

CX 80

CX 80 Field

CX 80 Slug

CX Super Mod 80

CX Super Model 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34809
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Daytona

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Daytona
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34809 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34809 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34809 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34809 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34809 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34809 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34809 - 7	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34809 - 8	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34809 - 13	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34809 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34809 - 16	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34809 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34809 - 17	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34809 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34809 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34809 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34809 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34809 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34809 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34809 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34809 - 11	20 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34809 - 12	20 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34809 - 18	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34809 - 19	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34809 - 21	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34809 - 20	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34809 - 22	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre avec détente unique (mécanisme de détente amovible), éjecteurs, crosse et fût quadrillés de luxe et boîtier de culasse orné de ciselures; livrable en versions Hunting, Skeet, Pigeon, Sporting Clays, Olympic Trap et American Trap. Certains de ces fusils sont livrés avec des ensembles de canons interchangeables.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34751	Gamba, Renato	Daytona SL Express	Gamba, Renato	Carabine	Canons multiples
34811	Gamba, Renato	Daytona SL	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34813	Gamba, Renato	Daytona SLHH	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
52337	Gamba, Renato	Daytona Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup
88315	Gamba, Renato	Daytona SLHH Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup
88316	Gamba, Renato	Daytona SL Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Daytona Double Trap

Daytona Hunting

Daytona Mono Trap

Daytona Skeet

Daytona Sporting Clays

Daytona Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130312
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Daytona K2

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Daytona K2
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130312 - 11	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130312 - 12	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130312 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130312 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130312 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130312 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130312 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130312 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130312 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130312 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130312 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130312 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130312 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130312 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA" ou "S.A.B." et "RENATO GAMBA", "S.A.B. RENATO GAMBA" ou les logos de l'entreprise "ARG", "RG", ou "RGA", sur deux lignes, peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange forment le sigle de la société "Armi Renato Gamba".
- les lettres "RG" dans un cercle forment le sigle de la société "Renato Gamba".
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle forment le sigle de la société "Renato Gamba Armi".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "DAYTONA K2" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds profilés à bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines; âmes lisses; une détente sélective; groupe détente amovible; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre gravé; clé d'ouverture et sûreté ergonomique situées sur la queue supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; crosse et garde-main quadrillés;
- l'arme à feu peut être accompagnée de plusieurs ensembles de canons interchangeables.
- offert en version pour la chasse, pour le tir au skeet, pour le tir aux pigeons, pour le tir aux pigeons d'argile, pour la Fosse olympique, et pour tir à la volée de style américain.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Daytona Double Trap K2

Daytona K 2

Daytona K2 Double Trap

Daytona K2 Mono Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Daytona K2 Skeet

Daytona K2 Sporting Clay

Daytona K2 Trap

Daytona Mono Trap K2

Daytona Skeet K2

Daytona Sporting Clay K2

Daytona Trap K2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52337
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Daytona Mono Trap

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Daytona Mono Trap
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52337 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52337 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52337 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 20	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 7	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52337 - 8	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52337 - 17	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 13	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 14	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 16	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52337 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52337 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 11	20 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52337 - 12	20 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52337 - 21	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 22	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52337 - 23	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 24	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
52337 - 25	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre muni d'un seul canon, en usine.
- canons superposés livrables (facultatifs).
- bande ventilée surélevée pour le tir aux pigeons d'argile.
- détente unique, éjecteur, crosse et fût quadrillée de luxe et boîtier de culasse orné de ciselures.
- possibilité de fausses platines pour augmenter la surface pouvant être ornée de ciselures.
- plusieurs niveaux de présentation différant surtout par la quantité de ciselures.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34809	Gamba, Renato	Daytona	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34811	Gamba, Renato	Daytona SL	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34813	Gamba, Renato	Daytona SLHH	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
70689	Gamba	Single Barrel	Gamba	Fusil de chasse	À un coup
88315	Gamba, Renato	Daytona SLHH Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup
88316	Gamba, Renato	Daytona SL Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Daytona Single Barrel Trap

Daytona Top Single Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34811
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Daytona SL

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Daytona SL
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34811 - 30	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34811 - 31	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34811 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34811 - 28	12 GA X 3"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34811 - 29	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34811 - 14	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 16	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 18	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 20	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 22	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 24	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 26	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 32	20 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34811 - 33	20 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34811 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34811 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 34	20 GA X 3"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34811 - 35	20 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34811 - 15	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 17	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 19	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 21	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 23	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 25	20 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34811 - 27	20 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre; détente unique (mécanisme de détente amovible), éjecteurs, crosse et fût quadrillés de luxe, boîtier de culasse orné de ciselures et avec longues platines; livrable en versions Hunting, Skeet, Pigeon, Sporting Clays, Olympic Trap et American Trap; certaines de ces armes peuvent être livrées avec jeux de canons interchangeables.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - ces fusils de chasse peuvent être commandés avec chambre de 3 pouces, mais la chambre standard est longue de 2 ¾ pouces.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34751	Gamba, Renato	Daytona SL Express	Gamba, Renato	Carabine	Canons multiples
34809	Gamba, Renato	Daytona	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34813	Gamba, Renato	Daytona SLHH	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
52337	Gamba, Renato	Daytona Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup
88315	Gamba, Renato	Daytona SLHH Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup
88316	Gamba, Renato	Daytona SL Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Daytona Double Trap

Daytona Hunting

Daytona SL Double Trap

Daytona SL Hunting

Daytona SL Mono Trap

Daytona SL Skeet

Daytona SL Sporting Clays

Daytona Skeet

Daytona Sporting Clays

Daytona Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34751
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Daytona SL Express

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Daytona SL Express
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34751 - 6	30-06 SPRG	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34751 - 3	30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34751 - 7	375 H&H MAG	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34751 - 1	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34751 - 4	458 LOTT	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34751 - 5	458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34751 - 8	9.3X74R	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34751 - 2	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- ARMI RENATO GAMBA, BREVETTATO RENATO GAMBA, BREV. RENATO GAMBA, RENATO GAMBA, RENATO GAMBA ARMI, RENATO GAMBA S.P.A., R. GAMBA, S.A.B. au dessus de RENATO GAMBA, S.A.B. - RENATO GAMBA, ou les logos de compagnie de ARG, RG ou RGA, est inscrit sur l'arme à feu.
- ARG dans une forme de diamant veut dire Armi Renato Gamba.
- RG dans un cercle veut dire Renato Gamba.
- RG au dessus d'un A dans un cercle veut dire Renato Gamba Armi.

Modèle

- fusil à canons superposés avec mécanisme de détente amovible et fausses platines longues ornées de scènes de chasse et de ciselures en volute.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34809	Gamba, Renato	Daytona	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34811	Gamba, Renato	Daytona SL	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34813	Gamba, Renato	Daytona SLHH	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
88315	Gamba, Renato	Daytona SLHH Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup
88316	Gamba, Renato	Daytona SL Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Daytona Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88316
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Daytona SL Mono Trap

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Daytona SL Mono Trap
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88316 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88316 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88316 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88316 - 1	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88316 - 2	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88316 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88316 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88316 - 10	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88316 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88316 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88316 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88316 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88316 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88316 - 5	20 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88316 - 6	20 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88316 - 18	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88316 - 20	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88316 - 21	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA" ou logos "ARG", "RG", or "RGA" sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange sont l'acronyme de la firme "Armi Renato Gamba".
- les lettres "RG" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba".
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à platine, mais muni à l'usine d'un seul canon; canons superposés de rechange livrables.
- bande de visée surélevée caractéristique des fusils américains à canon unique utilisé pour le tir aux pigeons d'argile, détente unique, éjecteur, crosse et fût quadrillés de luxe, boîtier de culasse orné de ciselures.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34751	Gamba, Renato	Daytona SL Express	Gamba, Renato	Carabine	Canons multiples
34809	Gamba, Renato	Daytona	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34811	Gamba, Renato	Daytona SL	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34813	Gamba, Renato	Daytona SLHH	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
52337	Gamba, Renato	Daytona Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup
88315	Gamba, Renato	Daytona SLHH Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Daytona

Daytona SL

Mono Trap

SL Mono Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34813
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Daytona SLHH

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Daytona SLHH
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34813 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34813 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34813 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34813 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34813 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34813 - 9	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34813 - 10	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34813 - 15	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34813 - 16	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34813 - 17	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34813 - 18	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34813 - 19	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34813 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34813 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34813 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34813 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34813 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34813 - 13	20 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34813 - 14	20 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
34813 - 20	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34813 - 21	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34813 - 22	20 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34813 - 23	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34813 - 24	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil à canons superposés et mécanimse à coffre semi-personnalisé, avec crosse et fût quadrillés de luxe et boîtier de culasse orné de ciselures. Livrables en présentations Hunting, Skeet, Pigeon, Sporting Clays, Olympic Trap et American Trap. Finis et ciselures plus ou moins riches.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34751	Gamba, Renato	Daytona SL Express	Gamba, Renato	Carabine	Canons multiples
34809	Gamba, Renato	Daytona	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34811	Gamba, Renato	Daytona SL	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
52337	Gamba, Renato	Daytona Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup
88315	Gamba, Renato	Daytona SLHH Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup
88316	Gamba, Renato	Daytona SL Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Daytona SLHH Double Trap

Daytona SLHH Mono Trap

Daytona SLHH Skeet

Daytona SLHH Sporting Clays

Daytona SLHH Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88315
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Daytona SLHH Mono Trap

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Daytona SLHH Mono Trap
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88315 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88315 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88315 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88315 - 1	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88315 - 2	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88315 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88315 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88315 - 10	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88315 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88315 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88315 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88315 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88315 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88315 - 5	20 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88315 - 6	20 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88315 - 18	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88315 - 20	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
88315 - 21	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA" ou logos "ARG", "RG", or "RGA" sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange sont l'acronyme de la firme "Armi Renato Gamba".
- les lettres "RG" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba".
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à platine, mais muni à l'usine d'un seul canon; canons superposés de rechange livrables.
- bande de visée surélevée caractéristique des fusils américains à canon unique utilisé pour le tir aux pigeons d'argile, détente unique, éjecteur, crosse et fût quadrillés de luxe, boîtier de culasse orné de ciselures.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34751	Gamba, Renato	Daytona SL Express	Gamba, Renato	Carabine	Canons multiples
34809	Gamba, Renato	Daytona	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34811	Gamba, Renato	Daytona SL	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
34813	Gamba, Renato	Daytona SLHH	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples
52337	Gamba, Renato	Daytona Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup
88316	Gamba, Renato	Daytona SL Mono Trap	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Daytona

Daytona SLHH

Mono Trap

SLHH

SLHH Mono Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117350
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Dedalo

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Dedalo
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117350 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117350 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou acronymes des firmes, "ARG", "RG" ou "RGA" sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'emblème de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'acronyme de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'emblème de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- canons superposés bleuis avec bande ventilée sur le dessus et avec ou sans bande latérale pleine; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; extracteurs ou éjecteurs automatiques; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer; boîtier de culasse pastillé avec ciselures à motif floral et représentations de gibier.
- une version de ce fusil de chasse ("Dedalo Piuma") n'a pas de bande pleine entre les deux canons.
- une autre version (Super) comporte des éjecteurs automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

15100

15105

15120

Dedalo Piuma

Dedalo Standard

Dedalo Super

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117351
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Edinburgh

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Edinburgh
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117351 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117351 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117351 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117351 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou acronymes des firmes, "ARG", "RG" ou "RGA" sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'emblème de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'acronyme de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'emblème de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; détente sélective unique ou deux détentes; fût en queue de castor avec bout Schnable et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer; canons monoblocs à âme chromée; boîtier de culasse pastillé orné de ciselures.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15403

15411

Edinburgh Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34778
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Edinburgh Match

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Edinburgh Match
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34778 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34778 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34778 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34778 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre, avec détente unique, éjecteurs, crosse et fût quadrillés en noyer de luxe et boîtier de culasse richement orné de ciselures.

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34762
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Edinburgh Super Slug

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Edinburgh Super Slug
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34762 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34762 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre, avec détente unique, crosse et fût quadrillés de luxe et boîtier de culasse orné de ciselures.

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34760
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Europa 2000

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Europa 2000
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34760 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34760 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34760 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre; bande ventilée, éjecteurs, détente unique, crosse et fût quadrillés de luxe, boîtier de culasse au fini argent avec fausses platines.

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195451
Marque: Gamba, Renato
Modèle: G81

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	G81
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195451 - 1	32 AUTO	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195451 - 2	32 AUTO	13	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195451 - 3	7.65MM	10	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195451 - 4	7.65MM	13	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Renato Gamba" est marqué sur l'arme à feu.
Modèle	- "RGP 81", "G81" ou une version de ces marques figurent sur l'arme à feu. - pistolet de poche à double action qui ressemble quelque peu à un "Mauser HSC". - caractéristiques : dispositifs de visée classiques fixes; détente à double action dans un pontet recourbé; sûreté de glissière; arrêtoir de chargeur derrière le pontet; plaques de crosse quadrillée en noyer; finition bleuie/anodisée.
Fabricant	- "Renato Gamba" est marqué sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108175
Marque: Gamba, Renato
Modèle: G90

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	G90
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108175 - 7	7.65MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108175 - 8	7.65MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108175 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108175 - 1	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108175 - 3	9X21 IMI	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108175 - 4	9X21 IMI	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA" ou logos "ARG", "RG", or "RGA" sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange sont l'acronyme de la firme "Armi Renato Gamba".
- les lettres "RG" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba".
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba Armi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "=S.A.B.=G.=90=". - plaquettes de crosse quadrillées en noyer, fini bleui ou chromé, guidon à lame, hausse réglable, sûreté ergonomique.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing du calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du Code criminel, "arme à feu prohibée", para. (a)(ii), qui précise : "arme à feu prohibée" signifie (a) une arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre .25 ou .32,

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G-90

G90 Competition

G90 Service Competition

G90 Standard

S.A.B. G90

S.A.B. G90 Competition

S.A.B. G90 Service Competition

S.A.B. G90 Standard

SAB G90

SAB G90 Competition

SAB G90 Service Competition

SAB G90 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34766
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Grifone Sporting Trap

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Grifone Sporting Trap
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34766 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34766 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre, avec détente unique, crosse et fût quadrillés de luxe et boîtier de culasse modérément orné de ciselures.

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34770
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Grinta Skeet

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Grinta Skeet
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34770 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre, avec détente unique, éjecteurs et boîtier de culasse modérément orné de ciselures.

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34772
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Grinta Trap

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Grinta Trap
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34772 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34772 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre, avec détente unique, éjecteurs et boîtier de culasse modérément orné de ciselures.

Mécanisme

- canons superposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118883
Marque: Gamba, Renato
Modèle: GT77 Guardian

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	GT77 Guardian
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118883 - 2	32 AUTO	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118883 - 1	7.65MM	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou logos de la firme, "ARG", "RG" ou "RGA" sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'emblème de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'acronyme de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'emblème de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- arme examinée : "GT 77 Guardian" sur le côté droit de la glissière.
- fonctionnement par refoulement des gaz, semi-automatique, simple action, chargeur détachable.
- caractéristiques : glissière à dessus ouvert, chien apparent à l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur au bas et à l'arrière du logement du chargeur/cadre de crosse; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, cran de demi-armé et sécurité de chargeur; guidon et hausse fixes; fini bleui ou fini chromé avec ciselures.

Fabricant

- l'emblème du fabricant, les lettres "TG" à l'intérieur d'un ovale, figure sur le côté gauche de la queue de carcasse arrière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres avec préfixe alphabétique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- préfixe "C" relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21428	Gamba, Renato	GT77 Personal	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30015

30020

9001

9002

GT 77 Guardian

GT-77 Guardian

GT77 Guardian 30015

GT77 Guardian 30020

GT77 Guardian 9001

GT77 Guardian 9002

Guardian

Guardian 30015

Guardian 30020

Guardian 9001

Guardian 9002

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21428
Marque: Gamba, Renato
Modèle: GT77 Personal

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	GT77 Personal
Fabricant:	Tanfoglio, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21428 - 4	22 Epps NP	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21428 - 1	22 LR	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21428 - 3	25 AUTO	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21428 - 2	6.35MM	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA" ou "S.A.B." et "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos de l'entreprise "ARG", "RG", ou "RGA", figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange forment le sigle de "Armi Renato Gamba".
- les lettres "RG" dans un cercle forment le sigle de la société "Renato Gamba".
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle forment le sigle de la société "Renato Gamba Armi".

Modèle

- sur la glissière : "MOD.GT.77 << PERSONAL >>".
- guidon fixe, hausse à entaille, sûreté latérale, sécurité de demi-armé, simple action, glissière à dessus ouvert, fini bleui, plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- l'emblème du fabricant, les lettres "TG" à l'intérieur d'un ovale, figure sur le côté gauche de la queue de carcasse arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé d'un préfixe alphabétique ("D") suivi de cinq chiffres.
Calibre	- figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118883	Gamba, Renato	GT77 Guardian	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GT 77

GT 77 Personal

GT-77

GT-77 Personal

GT77

Mod GT 77 Personal

Mod.GT.77 Personal

Personal

Personal GT 77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127449
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127449 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A. ", "R. GAMBA", "S.A.B. " remplace "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA" ou les logos de la société "ARG", "RG" ou "RGA" figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" à l'intérieur d'un losange correspond à l'abréviation "Armi Renato Gamba".
- "RG" à l'intérieur d'un cercle correspond à l'abréviation "Renato Gamba".
- "RG" sur un "A" à l'intérieur d'un cercle correspond à l'abréviation "Renato Gamba Armi".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué autour de 1977.
- il s'agit d'une reproduction d'un fusil américain, tel que fabriqué à l'origine par les frères Hawken dans les années 1850.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame avec grain d'orge et hausse ouverte réglable; platine à percussion cémentée; double détente; compartiment pour chiffons, pontet, porte-baguettes et pointe avant en laiton; monture demi-longueur en noyer européen avec plaque de couche en acier.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le canon.
- "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm consiste en le contour d'un "I" surdimensionné, dans un rectangle.
- Investarm a été fondé en 1975 par les trois frère Salvinelli.
- Investarm est un fabricant de Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils à canon simple ou à canons multiples et d'armes à feu à silex/à percussion et à chargement par la bouche.

Mécanisme

- carabine à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse-canon.
- arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - les inscriptions "BLACK POWDER ONLY" et "CAL .45" figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0578

Hawken

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Reproduction

Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34817
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34817 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34817 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34817 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34817 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34817 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34817 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34817 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34817 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34817 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos de l'entreprise "ARG", "RG", ou "RGA", figurent sur l'arme à feu. - "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba". - "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba". - "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".
Modèle	- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge ou guidon à lame et hausse à feuillet; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sûreté de queue de carcasse; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente simple ou à deux détentes; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé et orné de gravures à motif floral.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.
Calibre	- les fusils de calibre 28 avaient une carcasse un peu plus petite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94815	Gamba	Side By Side	Gamba	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

10001

10005

10010

10015

10025

Hunter Field

Hunter JL

Hunter Slug

Hunter Super

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123011
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Hunter 2

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Hunter 2
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123011 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123011 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123011 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " ARMI RENATO GAMBA ", " BREVETTATO RENATO GAMBA ", " BREV. RENATO GAMBA ", " RENATO GAMBA ", " RENATO GAMBA ARMI ", " RENATO GAMBA S.P.A. ", " R. GAMBA ", " S.A.B. " au-dessus de " RENATO GAMBA ", de " S.A.B. - RENATO GAMBA " ou des logos d'entreprise " ARG ", " RG " ou " RGA " figurent sur l'arme à feu.
- " ARG " dans un diamant signifie " Armi Renato Gamba ".
- " RG " dans un cercle signifie " Renato Gamba ".
- " RG " au-dessus d'" A ", dans un cercle, signifie " Renato Gamba Armi ".

Modèle

- " Hunter II " figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise en marché en 2002.
- caractéristiques : canons superposés à âme lisse et à tubes d'étranglement interchangeables, ou canons superposés Paradox (canon supérieur à âme lisse et canon inférieur rayée) à tubes d'étranglement interchangeables; bande de visée ventilée à guidon fluorescent rouge; boîtier de culasse/carcasse en alliage, à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté coulissante sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; mécanisme de détente sélective simple; fût et crosse à poignée-pistolet de type schnabel quadrillés et composés de noyer; gravures; finition noire et bleu ou chromée.
- poids moyen de 2,8 kg (6,17 lb).

Fabricant

- " RENATO GAMBA GARDONE VT BRESCIA ITALY " figure sur le côté supérieur gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beccaccia

Caccia

Hunter II

Hunter II Beccaccia

Hunter II Hunting

Hunter II Trap

Hunter II Woodcock

Hunter Two

Trap

Woodcock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117365
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Icaro

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Icaro
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117365 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117365 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117365 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou acronymes des firmes, "ARG", "RG" ou "RGA" sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'emblème de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'acronyme de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'emblème de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- "ICARO" sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre.
- canons superposés avec bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente unique ou deux détentes; battants de bretelle; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; fini pastillé avec ciselures à motif floral et représentations de gibier.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2500

2500 Icaro

2700

2700 Icaro

2800

2800 Icaro

Icaro 2500

Icaro 2700

Icaro 2800

O/U

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34839
Marque: Gamba, Renato
Modèle: London

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	London
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34839 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34839 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34839 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34839 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34839 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34839 - 9	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34839 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34839 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34839 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34839 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34839 - 11	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34839 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos de l'entreprise "ARG", "RG", ou "RGA", figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- l'inscription "London" en lettres cursives dorées figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs automatiques; détente simple ou à deux détentes; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé et orné de gravures.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94815	Gamba	Side By Side	Gamba	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

10200

10205

10210

1100

1200

1300

London Competition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

London Field

Mod. London

New London

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34841
Marque: Gamba, Renato
Modèle: London Royal

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	London Royal
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34841 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34841 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34841 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34841 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34841 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34841 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos de l'entreprise "ARG", "RG", ou "RGA", figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "London" et "Royal" en lettres cursives figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs automatiques; détente simple ou à deux détentes; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé et orné de gravures.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94815	Gamba	Side By Side	Gamba	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

10226

10227

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59759
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Maxim

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Maxim
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59759 - 11	30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59759 - 13	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59759 - 14	458 LOTT	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59759 - 15	458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59759 - 16	470 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59759 - 12	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA" ou logos "ARG", "RG" ou "RGA" sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'acronyme de la firme "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'acronyme de la firme "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'acronyme de la firme "Renato Gamba Armi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAXIM". - caractéristiques : fusil à bascule à canons juxtaposés et à clé d'ouverture sur le dessus, mécanisme à platine, pas de chiens apparents, deux détentes, ciselures de style anglais; crosse et fût quadrillés en noyer. - possibilité de ciselures spéciales, de calibre ou de longueur de canon particuliers.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Maxim

Express Maxim Side By Side

Maxim Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71555
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Milano

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Milano
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71555 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71555 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71555 - 3	20 GA X 3"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71555 - 4	28 GA X 2 3/4"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71555 - 5	32 GA X 2 3/4"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71555 - 6	410 GA X 3"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA" ou logos "ARG", "RG" ou "RGA" sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange sont l'acronyme de la firme "Armi Renato Gamba".
- les lettres "RG" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba".
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba Armi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué en 1987.
- caractéristiques : canon à bande ventilée; arme à bascule repliable; monture quadrillée en bois dur; boîtier de culasse orné de ciselures; battants de bretelle.

Mécanisme

- à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52037	Gamba, Renato	Milano 3	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup
70689	Gamba	Single Barrel	Gamba	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52037
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Milano 3

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Milano 3
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52037 - 1	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52037 - 2	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52037 - 3	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52037 - 4	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52037 - 5	32 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52037 - 6	410 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA" ou logos "ARG", "RG", or "RGA" sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange sont l'acronyme de la firme "Armi Renato Gamba".
- les lettres "RG" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba".
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba Armi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- canon à bande ventilée, étranglement maximum.
- éjecteur automatique.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros à cinq chiffres signalés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70689	Gamba	Single Barrel	Gamba	Fusil de chasse	À un coup
71555	Gamba, Renato	Milano	Gamba, Renato	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34780
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Montreal 90

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Montreal 90
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34780 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34780 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34780 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34780 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

Fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre avec mécanismes de détente interchangeables (détente unique ou deux détentes), bande ventilée et monture en noyer sélectionné; livrable en versions Skeet, Trap, Sporting Clays et Field. Le fusil de modèle 90 a un boîtier de culasse aux côtés plats tandis que celui du fusil de modèle 91 est sculpté.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34784
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Montreal 90 American

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Montreal 90 American
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34784 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34784 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos de l'entreprise "ARG", "RG" ou "RGA", figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange forment le sigle de Armi Renato Gamba.
- les lettres "RG" dans un cercle forment le sigle de Renato Gamba.
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle forment le sigle de Renato Gamba Armi.

Modèle

- Fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre avec mécanismes de détente interchangeables (détente unique ou deux détentes), bande ventilée et monture en noyer sélectionné; canon unique avec bande ventilée réglable et paire de canons. Le fusil de modèle 90 a un boîtier de culasse aux côtés plats tandis que celui du fusil de modèle 91 est sculpté.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Montreal Model 90 American Trap Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34782
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Montreal 91

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Montreal 91
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34782 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34782 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34782 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34782 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

Fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre avec mécanismes de détente interchangeables (détente unique ou deux détentes), bande ventilée et monture en noyer sélectionné; livrable en versions Skeet, Trap, Sporting Clays et Field. Le fusil de modèle 91 a un boîtier de culasse sculpté tandis que celui du fusil de modèle 90 a des côtés plats.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34753
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Mustang

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Mustang
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34753 - 1	222 REM	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34753 - 8	243 WIN	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34753 - 2	243 WIN	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34753 - 3	270 WIN	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34753 - 12	30-06 SPRG	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34753 - 7	30-06 SPRG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34753 - 5	5.6X50 MAG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34753 - 6	5.6X57R RWS	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34753 - 9	6.5X57R MAUSER	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34753 - 10	6.5X57R MAUSER	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34753 - 11	7X65R BRENNEKE	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34753 - 4	7X65R BRENNEKE	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- l'inscription "Mustang" figure sur le canon.
- il s'agit d'un fusil à bascule à un coup avec mécanisme à platine connu par les Allemandes sous le nom de "kipplaufbusche".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; sûreté sur la queue de carcasse; clé d'ouverture sur le dessus; double détente; hausses à cran de mire (livrables avec fixations à déclenchement rapide pour lunette de visée); battants de bretelle; boîtier de culasse et platines ornés de délicates ciselures au motif floral et d'une scène de chasse.

Mécanisme

- mécanisme à bascule; un coup.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20110

Mustang Extra

Mustang Field

Mustang Kipplaufbusche

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117349
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Oxford

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Oxford
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117349 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117349 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117349 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou acronymes des firmes, "ARG", "RG" ou "RGA" sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'emblème de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'acronyme de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'emblème de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge ou guidon à lame et hausse à planchette rabattable; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanimse à coffre; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détente unique ou deux détentes; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer; battants de bretelle; boîtier de culasse pastillé et orné de ciselures au motif floral.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

10100

10105

10110

10115

Oxford Competition

Oxford Field

Oxford Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34829
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Oxford 90

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Oxford 90
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34829 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34829 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34829 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34829 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34829 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34829 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34829 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34829 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos de l'entreprise "ARG", "RG" ou "RGA", figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange forment le sigle de Armi Renato Gamba.
- les lettres "RG" dans un cercle forment le sigle de Renato Gamba.
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle forment le sigle de Renato Gamba Armi.

Modèle

- modèle retiré du marché en 1998.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs; détente simple ou double détente; monture à poignée anglaise en noyer quadrillé; gravures en volutes sur les plaques latérales.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94815	Gamba	Side By Side	Gamba	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

90

90 Oxford

Oxford

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34833
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Oxford Extra

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Oxford Extra
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34833 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34833 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34833 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34833 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34833 - 8	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34833 - 9	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34833 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34833 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34833 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34833 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34833 - 11	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34833 - 12	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34833 - 13	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec détente unique ou deux détentes, éjecteurs, crosse anglaise, boîtier de culasse orné de ciselures avec fausses platines. Arme de présentation plus riche que l'Oxford 90.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94815	Gamba	Side By Side	Gamba	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34823
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Principessa

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Principessa
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34823 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34823 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34823 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34823 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34823 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34823 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec détente unique ou deux détentes, extracteurs, crosse anglaise, boîtier de culasse au fini argent et orné de ciselures.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94815	Gamba	Side By Side	Gamba	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34755
Marque: Gamba, Renato
Modèle: RGZ1000

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	RGZ1000
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34755 - 1	270 WIN	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34755 - 2	300 WIN MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34755 - 4	7MM REM MAG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34755 - 3	7X64 BRENNEKE	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos de l'entreprise "ARG", "RG", ou "RGA", figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou Mauser modifié; sûreté montée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; boîtier-chargeur; viseurs fixes ou réglables; monture Monte Carlo une pièce à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue et tampon de recul ventilé; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme Mauser modifié.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20100

20105

RGZ 1000

RGZ 1000 Battue

RGZ 1000 Game

RGZ 1000 Rifle

RGZ-1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34757
Marque: Gamba, Renato
Modèle: RGZ1000 Express

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	RGZ1000 Express
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34757 - 1	270 WIN	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34757 - 2	300 WIN MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34757 - 4	7MM REM MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34757 - 3	7X64 BRENNEKE	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil à verrou avec double détente, crosse à poignéepistolet et appui-joue.

Mécanisme

- mécanisme Mauser modifié.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RGZ 1000 Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34747
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Safari Express

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Safari Express
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34747 - 1	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34747 - 2	7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34747 - 3	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil à canons superposés et mécanisme à coffre; monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; battants de bretelle; verrou transversal Kersten; organes de visée métalliques; boîtier de culasse pastillé orné d'une scène de chasse.

Mécanisme

- canons superposés

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16005

Safari

Safari 72

Safari 72 Express

Safari 77

Safari 77 Field

Safari Express 77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110415
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110415 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110415 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110415 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110415 - 5	24 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110415 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA" ou logos "ARG", "RG", or "RGA" sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange sont l'acronyme de la firme "Armi Renato Gamba".
- les lettres "RG" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba".
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba Armi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - il s'agit d'un fusil de chasse à un coup à mécanisme à coffre et à canon pliant standard, ouvert à l'aide d'un levier inférieur de type "détente", produit en longueurs de canon et calibres variés. - caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; garde-main quadrillé avec rainure inférieure pour permettre de replier le canon du fusil de chasse tout près de la crosse; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé ou nickelé mat avec divers niveaux de gravures; un mécanisme d'ouverture par levier inférieur arme simultanément le chien intérieur; sûreté; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "Renato Gamba" et/ou "RG" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à bascule à un coup.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Canon	- la longueur du canon peut varier.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

306

36

Diana 306

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96197
Marque: Gamba, Renato
Modèle: SL88

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	SL88
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96197 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96197 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA" ou logos "ARG", "RG", or "RGA" sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange sont l'acronyme de la firme "Armi Renato Gamba".
- les lettres "RG" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba".
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; inscription "SL 88".
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre; détente unique (mécanisme de détente amovible); certaines armes ont des jeux de canons interchangeables.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- le numéro de série (chiffres seulement) peut figurer sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Modello SL 88

Modello SL 88 Trap

S L 88

SL 88 Trap

SL-88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34825
Marque: Gamba, Renato
Modèle: St Vincent 580 Extra Deluxe

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	St Vincent 580 Extra Deluxe
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34825 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34825 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34825 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34825 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- fusil personnalisé à canons juxtaposés et platine latérale, détente unique ou deux détentes, extracteurs ou éjecteurs; fini et ciselures au choix du client.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94815	Gamba	Side By Side	Gamba	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

St. Vincent 580

St. Vincent 580 Deluxe

St. Vincent 580 Extra

St. Vincent 580 Extra Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59777
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Trident

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Trident
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59777 - 5	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59777 - 6	32 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59777 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59777 - 3	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59777 - 4	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59777 - 7	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA" ou logos "ARG", "RG" ou "RGA" sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'acronyme de la firme "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'acronyme de la firme "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'acronyme de la firme "Renato Gamba Armi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MOD. TRIDENT" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : viseurs fixes sur les versions à canon court, et hausse réglable sur la version "Vigilantes" (canon de 102 mm); canon rond avec tige d'éjection enveloppée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente à double/simple action; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui. - peut être orné de gravures avec fils et inscriptions incrustés en or.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35001

35002

35015

35016

35030

Trident Fast Action

Trident Golden Black

Trident Vigilantes

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108535
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Trident Match 900

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Trident Match 900
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108535 - 2	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108535 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA" ou logos "ARG", "RG", or "RGA" sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange sont l'acronyme de la firme "Armi Renato Gamba".
- les lettres "RG" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba".
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du canon : "TRIDENT MATCH 900".
- plaquettes de crosse Pachmayr avec rainures pour les doigts, organes de visée réglables, canon lourd à flancs droits, chien apparent, barillet basculant.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Autres marquages

- aussi sur le côté droit du canon, au-dessus de la désignation de modèle : "SAB LINEA RENATO GAMBA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Match 900

Trident 900

Trident Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108536
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Trident Match 901

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Trident Match 901
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108536 - 2	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108536 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA" ou logos "ARG", "RG", or "RGA" sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange sont l'acronyme de la firme "Armi Renato Gamba".
- les lettres "RG" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba".
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du canon : "TRIDENT MATCH 901".
- plaquettes de crosse quadrillées avec rainures pour les doigts, organes de visée réglables, canon lourd, chien apparent et barillet basculant.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Autres marquages

- aussi sur le côté droit du canon, au-dessus de la désignation de modèle : "SAB LINEA RENATO GAMBA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Match 901

Trident 901

Trident Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108155
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Trident Super

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Trident Super
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108155 - 3	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108155 - 4	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108155 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108155 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou logos de la firme, "ARG", "RG" ou "RGA" sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'emblème de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'acronyme de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'emblème de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- plaquettes de crosse quadrillées en noyer, barillet basculant, bande ventilée, guidon à lame et hausse réglable, avec ou sans sécurité anti-chute, tige d'éjection.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35002

35016

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34774
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Victory Skeet

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Victory Skeet
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34774 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34774 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- l'inscription "RENATO GAMBA VICTORY" figure en or sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; canons réunis avec une bande au niveau de la bouche seulement; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sûreté à glissière; éjecteurs automatiques; détente unique; crosse à poignée-pistolet en noyer avec impression à grain et tampon de recul perforé en caoutchouc; fini bleu/noir sur toutes les pièces métalliques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15449

Victory

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34776
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Victory Trap

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Victory Trap
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34776 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34776 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34776 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Modèle

- l'inscription "RENATO GAMBA VICTORY" figure en or sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; canons réunis avec une bande au niveau de la bouche seulement; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sûreté à glissière; éjecteurs automatiques; détente unique; crosse à poignée-pistolet en noyer avec impression à grain et tampon de recul perforé en caoutchouc; fini bleu/noir sur toutes les pièces métalliques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15450

Victory

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59757
Marque: Gamba, Renato
Modèle: Zanotti 1625 Maxim

Sommaire

Marque:	Gamba, Renato
Modèle:	Zanotti 1625 Maxim
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59757 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59757 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59757 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59757 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Zanotti 1625" est une marque de commerce appartenant à S.A.B. Renato Gamba.
- la firme Fabio Zanotti fut acquise par S.A.B. Renato Gamba en 1985.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- caractéristiques : canons juxtaposés de type demi-bloc; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de verrouillage Holland and Holland; éjecteurs; deux détentes; boîtier de culasse au fini pastillé; gravures en volute de type anglais; crosse et fût quadrillés en noyer.

Fabricant

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou acronymes des firmes, "ARG", "RG" ou "RGA" sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losage est l'emblème de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'acronyme de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'emblème de "Renato Gamba Armi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à canons superposés basculants.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais non précisées dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gamba Sidelock Hammerless Shotgun

Gamba Zanotti Hammerless Shotgun

Maxim

Zanotti Gamba Hammerless Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firing Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110295
Marque: Gamo
Modèle: 126

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	126
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110295 - 1	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "El Gamo", ou "Gamo", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1984 à 1994.
- canon de qualité Match; fenêtre pour projectiles; monture de type Match en bois dur avec poignée et fût au fini grené; plaque de couche réglable; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; détente réglable.

Fabricant

- les armes portant l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) sont fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
Ces armes ont été importées aux États-Unis sous la marque Gamo (El Gamo) par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo fabrique des armes à air comprimé préchargées à piston, actionnées au CO_2.

Mécanisme

- air comprimé, pompe unique.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu.
- le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo; le chiffre et la lettre suivants correspondent au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse : 4.5(177).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

126 Super Match Target

El Gamo 126

El Gamo 126 Super Match Target

El Gamo 126 Super Match Target Rifle

El Gamo Model 126

Gamo 126 Super Match Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Daisy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44037
Marque: Gamo
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	300
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44037 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : monture en hêtre avec poignée-pistolet et busc/appui-joue Monte Carlo; plaque de couche et pontet noirs en plastique; hausse réglable et guidon avec protège-guidon.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, établies à Barcelone, en Espagne.
- le nom commercial/la marque commerciale Gamo (El Gamo) a été importé aux États-Unis par Gamo USA, Corp. of Ft. Lauderdale, Florida, et par Stoeger Industries of Wayne, NJ and by Dynamite Nobel, RWS, Inc. of Closter, NJ et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. change de nom dans les années 1940 pour devenir Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo fabrique des pistolets à air comprimé pneumatiques et préchargés, à piston et au gaz carbonique.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- un numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation en série des armes à feu en 1995.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96, et 04-5C-101010-96.
- parties du numéro de série : les deux premiers chiffres (04) sont le code désignant Gamo, le chiffre et la lettre qui suivent sont le code désignant une carabine/un fusil à air comprimé (1C), un pistolet à air comprimé (4C) et un revolver à air comprimé (05), les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123298
Marque: Gamo
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	400
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123298 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123298 - 2	22 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mod.400" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon en acier bleui; dispositifs de visée TRUGLO; détente réglable; monture à poignée-pistolet en bois dur lisse; tampon de recul en caoutchouc avec cale d'espacement à ligne blanche.
- la longueur totale de l'arme est de 1040 mm (40,94 po) et son poids moyen est de 2,4 kg (5,3 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale (Floride), par Stoeger Industries de Wayne (New Jersey), par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter (New Jersey) et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- en calibre .177 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
- en calibre 22 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo; le chiffre et la lettre suivants correspondent au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196860
Marque: Gamo
Modèle: 430

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	430
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196860 - 1	177 PELLET	16	135	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le nom "GAMO" est une appellation commerciale/marque de commerce de "Industrias El Gamo", située à Barcelone, en Espagne.
- L'appellation commerciale/la marque de commerce "GAMO" a été importée aux États-Unis par "Gamo USA, Corp".

Modèle

- L'inscription "430" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "430" est un pistolet semi-automatique alimenté au CO2 à simple/double action et à glissière sans va-et-vient.
- Caractéristiques : serrations de prise de glissière avant et arrière; pas de chien; rail pour accessoires à l'avant du pontet; cran de sécurité de détente au-dessus du pontet; cartouche de CO2 à insérer à l'arrière de la poignée; fini noir.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- Le "430" est muni d'un boîtier chargeur rotatif à huit (8) coups à chaque extrémité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611137836

611137836-01

61113783601

Gamo 430

P 430

P-430

P-430 Dual-Ammo

P430

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118409
Marque: Gamo
Modèle: 500 Sporter

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	500 Sporter
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118409 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO Made in Spain" figure sur le boîtier de culasse/carcasse et sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "SPORTER 500" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon basculant.
- caractéristiques : canon enduit de polymère, hausse à gradins montée sur le canon, guidon en forme de pilier à capuchon, monture de culasse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc noir et une sûreté manuelle à l'intérieur du garde-main, devant la détente.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, établies à Barcelone, en Espagne.
- le nom commercial/la marque commerciale Gamo (El Gamo) a été importé aux États-Unis par Gamo USA, Corp. of Ft. Lauderdale, Florida, et par Stoeger Industries of Wayne, NJ and by Dynamite Nobel, RWS, Inc. of Closter, NJ et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. change de nom dans les années 1940 pour devenir Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo fabrique des pistolets à air comprimé pneumatiques et préchargés, à piston, à ressort et à ressort.

Mécanisme

- arme à bascule à un coup.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur l'arme à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96, et 04-5C-101010-96.
- parties du numéro de série : les deux premiers chiffres (04) sont le code désignant Gamo, le chiffre et la lettre qui suivent sont le code désignant une carabine/un fusil à air comprimé (1C), un pistolet à air comprimé (4C) et un revolver à air comprimé (05), les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le côté gauche du canon : ".177 Cal."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

61100154

Model 500 Sporter

Sporter 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125622
Marque: Gamo
Modèle: 560 Carbine

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	560 Carbine
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125622 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Gamo" et "Made in Spain" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "560 CARBINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre "560", dans la désignation du modèle, indique la vitesse initiale du projectile.
- caractéristiques : frein de bouche; mécanisme d'armement à canon basculant; monture Monte Carlo en matériau synthétique noir tout temps avec appui-joue ambidextre; détente à bossette réglable; aucun dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée.
- la carabine 560 est équipée d'une lunette de visée et des supports connexes.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale (Floride), par Stoeger Industries de Wayne (New Jersey), par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter (New Jersey) et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- mécanisme d'armement à canon basculant et à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo; le chiffre et la lettre suivants correspondent au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

560

Carbine 560

GA560 Carbine

Gamo 560 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55756
Marque: Gamo
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	600
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55756 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55756 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- hausse micrométrique.
- fini bleui, monture en hêtre, tampon de recul.
- double détente.
- sécurité d'armement et de détente.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale (Floride), par Stoeger Industries de Wayne (New Jersey), par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter (New Jersey) et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo; le chiffre et la lettre suivants correspondent au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms United Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123297
Marque: Gamo
Modèle: 610

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	610
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123297 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123297 - 2	22 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mod.610" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon en acier bleui; dispositifs de visée TRUGLO; détente réglable; monture à poignée-pistolet en bois dur lisse; tampon de recul en caoutchouc avec cale d'espacement à ligne blanche.
- la longueur totale de l'arme est de 1090 mm (42,91 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale (Floride), par Stoeger Industries de Wayne (New Jersey), par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter (New Jersey) et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à mécanisme à piston à ressort.
- en calibre .177 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
- en calibre 22 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96. - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo; le chiffre et la lettre suivants correspondent au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31726
Marque: Gamo
Modèle: 68

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	68
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31726 - 2	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31726 - 1	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche du tenon du canon.
- le nom et le logo de "el gamo" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Mod."GAMO-68" figure sur le côté gauche du tenon du canon.
- ce modèle est une carabine à air comprimé à un coup et à mécanisme à bascule.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en métal au fini "craquelé" noir; guidon avec protège-guidon et hausse entièrement réglable; crosse en plastique noir avec plaque de couche en caoutchouc et poignée-pistolet pleine longueur distincte.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. une société établie à Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes pneumatiques à piston et ressort, à CO2 et à air préchargé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort et à bascule.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du tenon du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "F" suivi de cinq chiffres.

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu.
- le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre qui suivent indiquent un fusil/une carabine à air comprimé (1C), un pistolet à air comprimé (4C) ou un revolver à air comprimé (05), les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- calibre inscrit sur le tenon du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ASI Paratrooper

El Gamo 68

Gamo 68

Gamo Modelo 68

Paratrooper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Anglo Spanish Imports (ASI)

Ruko Of Canada

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124265
Marque: Gamo
Modèle: 850 Carbine

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	850 Carbine
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124265 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gamo", le logo et l'inscription "Made in Spain" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "850 CARBINE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme d'armement à canon basculant et à piston à ressort; dispositifs de fixation pour lunette de visée; guidon et hausse à fibre optique de couleurs contrastantes; monture Monte Carlo en matériau synthétique gris foncé avec plaque de couche ventilée en caoutchouc et poignée-pistolet quadrillée; détente à bossette réglable; sécurité d'armement; sûreté.
- longueur totale de 1100 mm (43,3 po), poids de 5,28 kg.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale (Floride), par Stoeger Industries de Wayne (New Jersey), par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter (New Jersey) et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO_2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- mécanisme d'armement à canon basculant et à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96. - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo; le chiffre et la lettre suivants correspondent au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.
Canon	- la longueur indiquée pour le canon ne comprend pas le frein de bouche.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6110919154

701-11-3454

850

850 Carbine .177 Air Rifle Combo

Carbine 850

Gamo 850 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196260
Marque: Gamo
Modèle: ACCU177

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	ACCU177
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196260 - 1	177 PELLET	1	452	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Nouvelle version, plus moderne, du fusil à air comprimé "Gamo CFX".
- Avec un canon de 452 mm (17.8 po), longueur totale de 1158 mm (45.6 po) et poids moyen de 3 kg (6.6 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Arme à un coup et à levier inférieur.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- Le système espagnol comprenait le code de l'armurier/du fabricant, le code d'arme, la séquence de numéro de série et l'année de fabrication (p. ex. 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96).
- Description du numéro de série : les deux premiers chiffres (04) constituent le code de Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C, 4C ou 05), le code d'un fusil/d'une carabine, d'un pistolet ou d'un revolver à air comprimé, les six chiffres qui suivent, la séquence de numéro de série et les deux derniers chiffres (96), l'année de fabrication.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196261	Gamo	ACCU22	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6110007454

ACCU

ACCU 177

GA6110007454-PA

PY-3799-7293

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196261
Marque: Gamo
Modèle: ACCU22

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	ACCU22
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196261 - 1	22 PELLET	1	452	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La désignation du modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une version modernisée du fusil à air comprimé CFX de Gamo.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- À un coup et à levier sur le dessous.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- Le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- Le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants indiquent un fusil/une carabine à air comprimé (1C), un pistolet à air comprimé (4C) et un revolver à air comprimé (05), les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196260	Gamo	ACCU177	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

ACCU

ACCU 22

PY-3799-7294

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43764
Marque: Gamo
Modèle: AF10

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	AF10
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43764 - 6	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "GAMO" figure sur la poignée.

Modèle

- pour armer, lever l'arrière de la "glissière" vers le haut et vers l'avant en faisant un mouvement demi-circulaire au-dessus de la bouche.
- caractéristiques : fini général noir et cadre de crosse en plastique; hausse réglable; sûreté transversale à l'arrière du pontet.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale figurant sur les armes produites par Industrias El Gamo situé à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo produit des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO_2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- modèle pneumatique à un coup.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la crosse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine à air comprimé (1C), un pistolet à air comprimé (4C), et un revolver à air comprimé (05); les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire interne, avec butée de ressort pour BB et chargement unique pour les plombs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72893	Ruko	PR15	Industrias El Gamo	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6111025

AF 10

AF-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms United Corporation

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198033
Marque: Gamo
Modèle: Arrow

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Arrow
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198033 - 2	177 PELLET	10	510	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198033 - 1	22 PELLET	10	510	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "ARROW" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : modérateur de son intégré avec couvercle intérieur rouge visible par le manchon du canon; réservoir d'air comprimé sous le canon avec manomètre monté à l'avant; puits d'alimentation sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pièce d'armement à manoeuvre rectiligne en forme d'aile à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier de sûreté est situé à l'intérieur du pontet, devant la détente.

Fabricant

- L'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.
- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires référencés se compose du suffixe "04 - 1C -" suivi de six chiffres, un tiret et deux chiffres représentant l'année de production.
- Le numéro de série d'exemplaires référencés suit le format normalisé des numéros de série espagnols, soit les deux premiers chiffres qui représentent le code du fabricant, un tiret, une paire de caractères représentant le type d'arme à feu, un tiret, un numéro de série séquentiel, un tiret et deux chiffres représentant l'année de production.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription du calibre d'un exemplaire examiné est "Cal 5,5".
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arrow Gamo

Arrow PCP

Arrow air rifle

Arrow airgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47966
Marque: Gamo
Modèle: Auto 45

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Auto 45
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47966 - 2	177 PELLET	1	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47966 - 1	BB	12	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche : GAMO (et logo)

Modèle

- sur le côté gauche : AUTO 45
- pistolet au CO2 ressemblant fortement au Glock 19.
- fini entièrement noir, sûreté rotative sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, canon basculant pour le chargement, cartouches de CO2 dans la crosse.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne. Ces armes ont été importées aux États-Unis sous la marque Gamo (El Gamo) par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO2 et à air préchargé.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série relevé était composé du chiffre "04" suivi d'un tiret (-), de "4C", d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un autre tiret (-) et du chiffre "00".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo, le code suivant composé d'un chiffre et d'une lettre (4C) représente le code désignant un pistolet à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (00) désignent l'année de fabrication.

Coups

- le GAMO Auto 45 se charge après avoir fait basculé le canon; un plomb de calibre .177 est introduit à la fois ou douze plombs sphériques BB de ce même calibre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135640
Marque: Gamo
Modèle: Big Cat

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Big Cat
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135640 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135640 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "BIG CAT" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon cannelé extra-lourd en acier bleui; carcasse/boîtier de culasse tubulaire rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; détente réglable; monture à poignée-pistolet en matériau snthétique noir, appui-joue double et tampon de recul ventilé en caoutchouc.
- arme dotée d'une lunette de visée à grossissement 4x32.
- longueur totale de 1 099 mm (43,3 po) et poids moyen de 2,77 kg (6,1 lb).

Fabricant

- les armes portant la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) sont fabriquées par Industrias El Gamo, de Barcelone, en Espagne.
- les armes portant la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) sont importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, au New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New Jersey, et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. change de nom pour devenir Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé préchargés et à pistons à ressort actionnés au CO_2.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé du nombre "04" suivi d'un tiret (-) et de "1C", puis d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "09".
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu en 1995. Ce système comprend le code de l'armurier/du fabricant de l'arme, le code de l'arme, un numéro de série séquentiel et l'année de fabrication de l'arme.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) sont le code de Gamo, le chiffre et la lettre qui suivent (1C) sont le code désignant une carabine/un fusil à air comprimé, les six chiffres suivants sont le numéro de série séquentiel de l'arme et les deux derniers chiffres (09) désignent l'année de fabrication de l'arme.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126990	Gamo	Big Cat 1200	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
135636	Gamo	Big Cat 1250	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
166363	Gamo	Big Cat 1400	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

22 Big Cat

611004815554

Big Cat 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126990
Marque: Gamo
Modèle: Big Cat 1200

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Big Cat 1200
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126990 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126990 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "BIG CAT 1200" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristique : canon lourd et cannelé en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rainures pour recevoir une lunette de visée; détente réglable; monture à poignée-pistolet en matière synthétique noire avec double appui-joue et tampon de recul en caoutchouc ventilé.
- équipé d'une lunette 4x32.
- longueur totale de 1 099 mm (43,3 po) et poids moyen de 2,77 kg (6,1 lb).

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale figurant sur les armes produites par Industrias El Gamo situé à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo produit des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO_2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé des chiffres "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "08".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine/fusil à air (1C); les six chiffres qui suivent constituent le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (08) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135636	Gamo	Big Cat 1250	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
135640	Gamo	Big Cat	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
166363	Gamo	Big Cat 1400	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
179482	Gamo	Little Cat	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1200 Big Cat

611004815554

611006554

Shadow Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135636
Marque: Gamo
Modèle: Big Cat 1250

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Big Cat 1250
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135636 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- il se peut que l'inscription "BIG CAT 1250" figure sur la face supérieure de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon cannelé extra-lourd en acier bleui; carcasse/boîtier de culasse tubulaire rainuré pour recevoir une lunette de visée; détente réglable; sûreté; monture en matériau synthétique noir avec poignée-pistolet, appui-joue double et sabot anti-recul en caoutchouc ventilé.
- arme dotée d'une lunette de visée à grossissement 4 x 32.
- l'arme mesure au total 1 099 mm (43,3 po) et pèse en moyenne 2,77 kg (6,1 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, établies à Barcelone, en Espagne.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) a été importée aux É.-U. par Gamo USA, Corp. de Fort Lauderdale, en Floride, de même que par Stoeger Industries de Wayne, dans le New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, également dans le New Jersey, et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. change de nom dans les années 1940 pour devenir Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo produit des armes pneumatiques à piston et ressort, à CO2 et à air préchargé.

Mécanisme

- canon à bascule; piston à ressort.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé des chiffres "04" suivis d'un tiret (-), puis du code "1C", d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-), puis du nombre "11".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent un fusil/une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (11) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126990	Gamo	Big Cat 1200	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
135640	Gamo	Big Cat	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
166363	Gamo	Big Cat 1400	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
179482	Gamo	Little Cat	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1250 Big Cat

6110065654

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bass Pro Shops

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166363
Marque: Gamo
Modèle: Big Cat 1400

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Big Cat 1400
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166363 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" et le logo figurent sur le dessus du tube d'action et sur la monture.

Modèle

- l'inscription "BIG CAT 1400" figure sur le dessus du tube d'action.
- le modèle "BIG CAT 1400" est un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- caractéristiques : aucun viseur; canon cannelé extra-lourd en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rainures pour recevoir une lunette de visée; détente réglable à deux phases; levier de sûreté situé dans le pontet, devant la détente; monture synthétique noire avec poignée-pistolet, appui-joue double et tampon de recul ventilé en caoutchouc.
- arme à feu dotée d'une lunette de visée à grossissement 4 x 32.
- avec un canon de 457 mm (20 po), l'arme à feu mesure au total 1 137 mm (44,7 po) et pèse en moyenne 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) est fabriquée par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) a été importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries de Wayne, dans l'État du New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série d'une arme à feu référencée est composé de deux chiffres, d'un tiret un chiffre et une lettre, d'un tiret six chiffres, d'un tiret et deux chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'identification du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126990	Gamo	Big Cat 1200	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
135636	Gamo	Big Cat 1250	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
135640	Gamo	Big Cat	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
196280	Gamo	Black Cat 1400	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Big Cat

GA-6110065954

PY-3055-5905

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196280
Marque: Gamo
Modèle: Black Cat 1400

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Black Cat 1400
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196280 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196280 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription Gamo figure sur le dessus du tube du mécanisme et de chaque côté de la monture.

Modèle
- L'inscription BLACK CAT 1400 figure sur le dessus du tube du mécanisme.
- Caractéristiques : levier de sûreté situé devant la détente.
- Avec un canon de 450 mm (17.72 po), longueur totale de 1100 mm (43.3 po) et poids moyen de 3 kg (6.61 lb).

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Mécanisme avec canon à bascule.
- Les vitesses indiquées sont de 315 m/s ou 1033 pi/s et 420 m/s ou 1378 pi/s.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166363	Gamo	Big Cat 1400	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Black Cat 1400 combo

Blackcat

Blackcat 1400

Blackcat 1400 combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131687
Marque: Gamo
Modèle: Bone Collector

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Bone Collector
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131687 - 3	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131687 - 4	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131687 - 1	177 PELLET	1	486	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131687 - 5	22 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131687 - 2	22 PELLET	1	486	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "GAMO" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste derrière la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2010. - l'inscription "BONE COLLECTOR" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse - l'inscription "BONE" au-dessus de "COLLECTOR" figure sur le côté gauche de la monture. - il s'agit d'un fusil à air comprimé, à un coup, à canon à bascule et à piston à gaz inerte (Inert Gas Technology - IGT). - caractéristiques : peut comporter des organes de visée classiques; canon rond rayé cannelé en acier comportant un revêtement de polymère et pouvant comporter un silencieux; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à bascule avant et à rainure pour comporter des supports de lunette de visée; système de sécurité d'armement automatique; détente réglable à double effet; sûreté; monture monobloc tout temps synthétique à poignée pistolet, à appui-joue double et à tampon de recul ventilé en caoutchouc; matière antidérapante sur toutes les pièces de préhension. - l'arme peut comporter une lunette de visée Gamo pour fusil à bords en verre luminescent. - longueur totale de 1168 mm (46,0 po) et poids moyen de 2,4 kg (5,28 lb).
Fabricant	- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo établie à Barcelone, en Espagne. - Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, au New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New Jersey et par Daisy. - Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880. - la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940. - Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé préchargés dotés de pistons à ressort.
Mécanisme	- arme à piston et ressort, canon à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la culasse du canon. - le numéro de série observé se compose de deux chiffres, d'un trait d'union (-), d'un chiffre, de la lettre "C", d'un trait d'union (-), de six chiffres, d'un trait d'union (-) et de deux chiffres (p. ex. 04-1C-55##53-10).
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la culasse du canon.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, il se peut que cette arme à feu ait été dotée d'un silencieux/modérateur de son intégré. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - lorsque le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6110067154

61100671554

611006715554

6110067155W54

61100671W54

6110067354

Bone Collector Bull Whisper

Bone Collector Bull Whisper IGT Air Rifle

Bone Collector IGT Air Rifle

Gamo Bone Collector

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Michael Waddell Bone Collector

Michael Waddell's Bone Collector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140058
Marque: Gamo
Modèle: Bone Collector Bull Whisper

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Bone Collector Bull Whisper
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140058 - 1	177 PELLET	1	488	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140058 - 2	22 PELLET	1	488	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GAMO " figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis en marché en 2012.
- " Bone Collector " figure au-dessus de " Bull Whisper " sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée intégré; canon rayé profilé rond extra lourd à revêtement de polymère et à silencieux intégré; boîtier de culasse/boîtier de culasse/de la carcasse cylindrique à charnière avant et à rainure de fixation de support de lunette; mécanisme de détente réglable à double action; sûreté dans le pontet; crosse à poignée-pistolet monobloc synthétique verte et noire à appui-joue et à tampon de recul; finition noire.
- longueur totale de 1133 mm (44,6 po) avec un canon de 488 mm (19,2 po) et poids moyen de 2,4 kg (5,28 lb).

Fabricant

- " MADE IN SPAIN " figure habituellement sur l'arme à feu.
- la marque de commerce Gamo (El Gamo) est utilisée par Industrias El Gamo de Barcelone, en Espagne.
- des armes désignées par la marque de commerce Gamo (El Gamo) ont été importées aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Fort Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, au New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New Jersey, ainsi que par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne, au cours des années 1880.
- Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo durant les années 1940.
- Industrias El Gamo produit des fusils à air comprimé (CO_2) préchargés à piston à ressort.

Mécanisme

- fonctionnement par piston à gaz; mécanisme à bascule.
- projectile tiré à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu peut comporter un silencieux intégré visé par la définition d'un dispositif prohibé selon l'article 84 de la partie 3 (armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon, l'arme à feu peut être identifiée comme une arme à feu sans restriction.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6110067155W54

61100671W54

Bone Collector

Bone Collector Bull Whisper IGT

Bull Whisper

Bull Whisper IGT

Whisper IGT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147493
Marque: Gamo
Modèle: Bone Collector Maxxim

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Bone Collector Maxxim
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147493 - 1	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147493 - 3	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147493 - 2	22 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147493 - 4	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la calotte de poignée et sur la crosse.

Modèle

- l'inscription "BONE COLLECTOR MAXXIM" et un logo illustrant un crane couronnée de bois figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé avec canon à bascule, avec un canon modéré intérieurement, conçue pour le tir à la cible et la lutte contre les animaux nuisibles.
- caractéristiques : frein de bouche/extracteur à air ventilé; canon rayé rond et cannelé en acier à manchon de polymère avec chambres de modération du son intégrées; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré; détente réglable; sûreté d'armement automatique; sécurité de détente manuelle; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique avec pièces d'espacement de garde-main vertes et deux appuie-joues; tampon de recul en caoutchouc avec pièce d'espacement colorée; fini noir.
- longueur totale de 1151 mm (45,3 po), et poids moyen de 2,59 kg (5,71 b).

Fabricant

- l'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la calotte de poignée et sur la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à piston. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche du bloc canon.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté droit du bloc canon. - l'inscription "PATENTED" figure sur le côté droit du bloc canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611006254

61100625554

Bone Collector

Maxxim

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173303
Marque: Gamo
Modèle: Buckmaster Squirrel Terminator

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Buckmaster Squirrel Terminator
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173303 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "SQUIRREL TERMINATOR" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse avec le logo de Buckmaster.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon extra-lourd rayé, cannelé et rond, avec chemise en polymère; boîtier de culasse/carcasse cylindrique articulé à l'avant avec rainure pour la fixation d'un support pour lunette de visée; mécanisme de détente réglable à deux phases; sûreté montée à l'intérieur du pontet; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique une pièce verte et noire avec appuie-joue et tampon de recul; fini noir.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 1143 mm (45 po) et son poids moyen est de 2,76 kg (6,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) est fabriquée par Industrias El Gamo, une société située à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. une société établie à Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé à piston, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- à piston avec mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6110066754

Buckmasters

GA-6110066754

GA6110066754

Gamo Buckmasters

Gamo Buckmasters Squirrel Terminator

Squirrel Terminator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140054
Marque: Gamo
Modèle: Bull Whisper Extreme

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Bull Whisper Extreme
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140054 - 1	177 PELLET	1	488	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140054 - 2	22 PELLET	1	488	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GAMO " figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2012.
- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée intégré; canon rayé profilé rond extra lourd à revêtement de polymère et à silencieux intégré; boîtier de culasse/carcasse cylindrique à charnière avant et à rainure de fixation de support de lunette; mécanisme de détente réglable à double action; sûreté dans le pontet; crosse à poignée-pistolet monobloc synthétique noire à appui-joue et à tampon de recul; finition noire.
- longueur totale de 1166 mm (45,9 po) et poids moyen de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- " MADE IN SPAIN " figure habituellement sur l'arme à feu.
- la marque de commerce Gamo (El Gamo) est utilisée par Industrias El Gamo de Barcelone, en Espagne.
- des armes désignées par la marque de commerce Gamo (El Gamo) ont été importées aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Fort Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, au New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New Jersey, ainsi que par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne, au cours des années 1880.
- Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo durant les années 1940.
- Industrias El Gamo produit des fusils à air comprimé (CO_2) préchargés à piston à ressort.

Mécanisme

- actionnement par piston à ressort et mécanisme à bascule.
- projectile tiré à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu peut comporter un silencieux intégré visé par la définition d'un dispositif prohibé selon l'article 84 de la partie 3 (armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon, l'arme à feu peut être identifiée comme une arme à feu sans restriction.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611009154

61100915554

Bull Whisper

Whisper Extreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160947
Marque: Gamo
Modèle: C-15 Blowback

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	C-15 Blowback
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160947 - 2	177 PELLET	8	98	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GAMO" et le logo en "flèche" de Gamo figurent sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "C-15 BLOWBACK" est moulée dans le côté gauche de la glissière. - il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2, et qui fonctionne au moyen d'une glissière se déplaçant lorsque la détente est enfoncée. - caractéristiques : construction en plastique moulé noir ou vert; dispositifs de visée ouverts fixes; rail de fixation sur le volet; mécanisme de détente à simple action/double action avec chien extérieur; sûreté à l'arrière de la "glissière"; chargeur amovible à deux extrémités avec un cylindre/une "lame-chargeur" de huit coups pour utiliser avec des plombs ou des balles BB.
Fabricant	- l'inscription "GAMO" et le logo en "flèche" de Gamo figurent sur le pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- alimenté au CO2. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes à feu examinées est composé de deux chiffres, d'une lettre (F) et de quatre chiffres.
Coups	- "chargeur" amovible doté d'une "lame-chargeur" rotative de huit coups à chaque extrémité.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

611138554

Bone Collector

C-15

C15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68784
Marque: Gamo
Modèle: Cadet

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Cadet
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68784 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1981.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- guidon fixe avec protège-guidon, hausse réglable, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lulnette de visée, fini bleui et monture Monte Carlo en hêtre.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, établies à Barcelone, en Espagne.
- le nom commercial/la marque commerciale Gamo (El Gamo) a été importé aux États-Unis par Gamo USA, Corp. of Ft. Lauderdale, Florida, et par Stoeger Industries of Wayne, NJ and by Dynamite Nobel, RWS, Inc. of Closter, NJ et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. change de nom dans les années 1940 pour devenir Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo fabrique des pistolets à air comprimé pneumatiques et préchargés, à piston, à ressort et à ressort.

Mécanisme

- arme à bascule à un coup.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine à air comprimé (1C), un pistolet à air comprimé (4C), et un revolver à air comprimé (05); les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cadet Air

Cadet Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118689
Marque: Gamo
Modèle: Cadet Delta

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Cadet Delta
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118689 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118689 - 2	177 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur la frette du canon.
- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort.
- version modernisée du modèle "Delta 10".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche noire en plastique et appui-joue Monte Carlo; organes de visée rouge et vert à fibre optique ou organes de visée standard à tige et à encoche; sûreté à l'intérieur du pontet, devant la détente; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- canon recouvert de plastique noir mat.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO_2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- piston à ressort, mécanisme avec canon à bascule.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "98".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication, par exemple : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43748	Gamo	Delta 10	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Delta Cadet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84393
Marque: Gamo
Modèle: Cadet S

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Cadet S
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84393 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur l'arme à feu.D215

Modèle

- hausse avec tambours de réglage en hauteur et en direction, guidon avec protège-guidon, monture en bois avec appui-joue.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo situé à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine à air comprimé (1C), un pistolet à air comprimé (4C), et un revolver à air comprimé (05); les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cadet-S

Cadet.S

CadetS

S

SCadet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125771
Marque: Gamo
Modèle: Carbine Sport

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Carbine Sport
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125771 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gamo" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Carbine Sport" peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : canon rond avec frein de bouche; monture à poignée-pistolet synthétique avec plaque de couche en caoutchouc noir et appui-joue Monte Carlo; logement à ressort rainuré pour permettre le montage d'une lunette de visée; sûreté manuelle à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, établies à Barcelone, en Espagne.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) a été importée aux É.-U. par Gamo USA, Corp. de Fort Lauderdale, en Floride, de même que par Stoeger Industries de Wayne, dans le New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, également dans le New Jersey, et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. change de nom dans les années 1940 pour devenir Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo produit des armes pneumatiques à piston et ressort, à CO2 et à air préchargé.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication, par exemple : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants indiquent un fusil/une carabine à air comprimé (1C), un pistolet à air comprimé (4C) et un revolver à air comprimé (05), les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611004754

Sport Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117910
Marque: Gamo
Modèle: Center

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Center
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117910 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "el gamo", ou "gamo", figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse/du tube.

Modèle

- arme fabriquée entre 1973 et 1994.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à air comprimé à un coup à ressort, dont le levier d'armement est monté sous le canon.
- caractéristiques : guidon à lame avec protège-guidon et hausse micro-réglable à cran de mire; canon rond; levier d'armement basculant vers le bas, monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; portière de chargement pivotante située sur le côté gauche du tube du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable ou non réglable; sûreté manuelle; plaques de poignée anatomiques en plastique noir avec appui-pouce ou plaquettes ambidextres; fini métal bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 350,5 mm (13,8 po) et son poids moyen est de 1,31 kg (2,9 lb).

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale figurant sur les armes produites par Industrias El Gamo de Barcelone, Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. est devenue Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo produit des fusils à air dotés de pistons à ressort, préchargés et actionnés au CO2.

Mécanisme

- alimenté par piston, levier d'armement sous le canon.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du tube du boîtier de culasse, devant la portière de chargement.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu.
- le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre qui suivent indiquent un fusil/une carabine à air comprimé (1C), un pistolet à air comprimé (4C) et un revolver à air comprimé (05), les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du tube du boîtier de culasse, à l'avant de la portière de chargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44311	Gamo	Falcon	Industrias El Gamo	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120768
Marque: Gamo
Modèle: CF16

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	CF16
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120768 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120768 - 2	22 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Gamo est un fabricant établi en Espagne.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : hausse réglable à cran de mire; crosse à poignée-pistolet quadrillée en hêtre avec plaque de couche en caoutchouc et sûreté à l'intérieur du pontet, devant la détente; portière de chargement s'ouvrant automatiquement chaque fois que le fusil est armé.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, établies à Barcelone, en Espagne.
- le nom commercial/la marque commerciale Gamo (El Gamo) a été importé aux États-Unis par Gamo USA, Corp. of Ft. Lauderdale, Florida, et par Stoeger Industries of Wayne, NJ and by Dynamite Nobel, RWS, Inc. of Closter, NJ et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. change de nom dans les années 1940 pour devenir Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo fabrique des pistolets à air comprimé pneumatiques et préchargés, à piston, à ressort et à ressort.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston actionné par levier.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série observé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation en série des armes à feu en 1995.
- le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96, et 04-5C-101010-96.
- parties du numéro de série : les deux premiers chiffres (04) sont le code désignant Gamo, le chiffre et la lettre qui suivent sont le code désignant une carabine/un fusil à air comprimé (1C), une pistolet à air comprimé (4C) et un revolver à air comprimé (05), les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CF 16

CF-16

M CF-16

M CF16

Mod.CF-16

Model CF-16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57516
Marque: Gamo
Modèle: CF20

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	CF20
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57516 - 1	177 PELLET	1	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57516 - 2	22 PELLET	1	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "gamo", logo de la firme et "Made in Spain" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "CF - 20" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil à air comprimé standard à canon fixe et à levier, avec portière de chargement exposée chaque fois que le fusil est armé.
- organes de visée métalliques réglables, monture quadrillée en hêtre avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc, cran de sûreté dans le pontet (devant la détente).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne. Ces armes ont été importées aux États-Unis sous la marque Gamo (El Gamo) par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO2 et à air préchargé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston actionné par levier.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série relevé se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo; le chiffre et la lettre suivants correspondent au code désignant une carabine/fusil à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- "CAL 4.5 (.177)" sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CF 20

CF-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms United Corporation

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47967
Marque: Gamo
Modèle: CF30

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	CF30
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47967 - 1	177 PELLET	1	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47967 - 2	22 PELLET	1	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à air comprimé standard à levier et à piston à ressort, avec canon fixe; portière de chargement jaillissant chaque fois que le fusil est armé.
- organes de visée réglables, monture quadrillée en hêtre avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; cran de sûreté à l'intérieur du pontet, devant la détente.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne. Ces armes ont été importées aux États-Unis sous la marque Gamo (El Gamo) par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO2 et à air préchargé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort actionné par levier au bas.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo; le chiffre et la lettre suivants correspondent au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CF 30

CF-30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121821
Marque: Gamo
Modèle: CFX

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	CFX
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121821 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121821 - 2	22 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Gamo" et "Made in Spain" sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CFX" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond fixe; mécanisme d'armement par canon basculant; organes de visée Truglo à fibre optique; rail intégré pour l'installation d'un viseur laser sur le guidon; monture de type Monte Carlo en bois ou en matériau synthétique gris foncé; double détente réglable; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; plaque de couche ventilée en caoutchouc.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes produites par Industrias El Gamo de Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, dans le New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, dans le New Jersey, et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne, dans les années 1880.
- l'entreprise Antonio Casas S.A. est devenue Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo produit des fusils à air comprimé préchargés, dotés de pistons à ressort pneumatiques actionnés au CO_2.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort avec levier sur le dessous.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo; le chiffre et la lettre suivants correspondent au code désignant une carabine/fusil à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6110907154

CF-X

CF-X Fixed Barrel

CF-X Fixed Barrel Royal

CF-X Royal

CF-X Royal Fixed Barrel

CFX Combo

CFX Combo/WR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47977
Marque: Gamo
Modèle: Compact

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Compact
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47977 - 3	177 PELLET	1	212	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le pistolet à air.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur le pistolet à air comprimé.
- pistolet à air comprimé à pompe unique, armement en relevant l'arrière de la "glissière" et en le rabattant vers la bouche.
- caractéristiques : fini noir mat, coussinet de détente rotatif, détente réglable, organes de visée réglables et plaquettes de crosse anatomiques avec talon réglable.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) figure sur les armes importées aux États-Unis par par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, de Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., de Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo produit des armes à air préchargé à piston et au CO2.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de l'arme à feu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu.
- le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication; par exemple : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code de Gamo; la combinaison de chiffres et de lettres suivante correspond au code désignant une carabine/un fusil à air comprimé (1C) ou un pistolet à air comprimé (4C), et un revolver à air comprimé (05); les six chiffres qui suivent sont le numéro de série, et les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611102754

Compact Target

GACompTarget

Gamo Compact

Gamo Compact Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Arms United Corporation

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154810
Marque: Gamo
Modèle: Coyote

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Coyote
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154810 - 1	177 PELLET	10	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
154810 - 2	177 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GAMO" et "Precision Airguns" figurent sur deux lignes de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "Made in E.U." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "COYOTE" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond BSA avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche ou d'un silencieux; barillet pneumatique préchargé avec manomètre intégré, monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats, avec rainures en queue d'aronde pour la fixation de supports pour lunette de visée; culasse rotative; détente réglable à deux phases; levier de sûreté manuelle à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente; monture à poignée demi-pistolet en hêtre une pièce, avec appui-joue ambidextre et plaque de couche ventilée en caoutchouc.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).
- accessoires : silencieux volumétrique et chargeur rotatif amovible.

Fabricant

- l'inscription "GAMO" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "Made in E.U." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- à air comprimé.
- barillet à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est constitué du préfixe de deux lettres "CY", suivi de six chiffres, puis d'un tiret (-) et de deux chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- magasin rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut sortir de l'usine avec un modérateur de son/silencieux. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BSA Coyote

Coyote BSA

Coyote Model

Coyote PCP

Coyote Pre Charged Pneumatic

Coyote Precharged Pneumatic

PCP Coyote

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126064
Marque: Gamo
Modèle: Delta

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Delta
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126064 - 1	177 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126064 - 2	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" suivie du logo de la société figure généralement sur le côté gauche du bloc canon ainsi que sur le côté gauche du tube du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "DELTA" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; tube du boîtier de culasse/de la carcasse rainuré pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; canon rayé à revêtement polymérique; mécanisme à canon basculant; monodétente à bossette avec sûreté d'armement et sûreté de détente; monture monopièce à poignée demi-pistolet ambidextre en matériau synthétique noir avec cale d'espacement à ligne blanche.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale (Floride), par Stoeger Industries de Wayne (New Jersey), par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter (New Jersey) et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- mécanimse à piston à ressort.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version nº 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Version nº 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo; le chiffre et la lettre suivants correspondent au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

973800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms United Corporation

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43748
Marque: Gamo
Modèle: Delta 10

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Delta 10
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43748 - 2	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil à air comprimé à canon basculant avec piston à ressort.
- crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec appui-joue Monte Carlo et cran de sûreté à l'intérieur du pontet, devant la détente; hausse réglable; rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- canon recouvert de plastique noir au fini mat.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est un nom commercial/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est un nom commercial/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- l'entreprise Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- l'entreprise Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- l'entreprise Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
Le système espagnol intégrait le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code de Gamo, le chiffre et la lettre suivants indiquent un fusil/une carabine à air (1C), un pistolet (4C) ou un revolver à air comprimé (05), les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33149	Savage	560F	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
118689	Gamo	Cadet Delta	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
130649	Daisy	1150	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

611003554

611005254

Delta RD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124217
Marque: Gamo
Modèle: Deltamax

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Deltamax
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124217 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" suivi du logo de la société figure sur le côté gauche du bloc canon ainsi que sur le côté gauche du tube du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2002.
- l'inscription "DELTAMAX" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; tube du boîtier de culasse/de la carcasse rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; canon rond bleui; canon rayé; mécanisme à bascule; détente simple à deux phases avec sûreté d'armement et sûreté de détente; monture à poignée demi-pistolet ambidextre une pièce en matière synthétique noire avec appui-joue.
- avec un canon de 450 mm (17 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 1 000 mm (39,37 po) et son poids moyen est de 2,2 kg (4,85 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. une société établie à Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. fut rebaptisée dans les années 1940 Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons, actionnés au CO_2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- arme à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96. - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres qui suivent constituent le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté gauche du tube du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Delta Max

Delta-Max

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130952
Marque: Gamo
Modèle: DynaMax Multishot

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	DynaMax Multishot
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130952 - 1	177 PELLET	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130952 - 2	22 PELLET	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" et le logo de l'entreprise figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "DynaMax Multishot" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon flottant bleui de qualité match avec contrepoids/compensateur de bouche; réservoir de chargement sous le canon; fonction de chargement par pression à ressort; mécanisme sans recul; armement par bouton poussoir; détente réglable à deux étapes; sûreté sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture tactique à busc surélevé en matériau synthétique noir; lunette de visée 3-9X50 incluse.
- l'arme mesure au total 970 mm (38,25 po) avec un canon de 520 mm et poids moyen (avec lunette de visée) de 3,9 kg (8,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "BSA GUNS UK LTD ENGLAND" et le logo à fusils empilés de BSA figurent sur le canon de l'arme examinée.
- l'inscription "MADE IN BIRMINGHAM, ENGLAND." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

017

018

17

18

Dynamax

Dynamax 177 Multishots

Dynamax Multishot PCP

Dynamax Multishots

Dynamax PCP

Dynamax Pre Charged Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44035
Marque: Gamo
Modèle: Expo

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Expo
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44035 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44035 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1965 à 1994.
- version à un coup du modèle Expomatic.
- monture en hêtre avec poignée-pistolet; plaque de couche et pontet en plastique noir; hausse réglable et guidon avec protège-guidon; détente réglable.
- longueur totale de 1028 mm (41.5 po) et poids de 5,31 kg (2.41lb).

Fabricant

- l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) est fabriquée par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne.
- les produits portant l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) ont été importés aux États-Unis par la société Gamo USA, Corp. établie à Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par la société Stoeger Industries, établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par la société Dynamite Nobel, RWS, Inc., établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des armes à air comprimé à piston, actionnées au CO2, à réservoir préchargé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à canon basculant.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1531

1532

Expo 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47385
Marque: Gamo
Modèle: Expo 24

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Expo 24
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47385 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur le bloc-canon.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé standard à canon basculant et à piston à ressort.
- caractéristiques : monture en hêtre à poignée-pistolet et crosse en plastique noir; sûreté manuelle dans le pontet, en avant de la détente; hausse réglable; guidon à lame; boîtier de culasse rainuré pour permettre la fixation d'une lunette de visée; canon recouvert d'un enduit noir mat en plastique.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, dans le New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, dans le New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne, dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé préchargés, à pistons à ressort, actionnés au CO_2.

Mécanisme

- à bascule, un coup, armement automatique.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du tube du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- les numéros de série se décomposent comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant désigne une carabine/un fusil à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme, tandis que les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le bloc-canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

24 Expo

Expo24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43744
Marque: Gamo
Modèle: Expo 26

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Expo 26
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43744 - 1	177 PELLET	1	398	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43744 - 3	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43744 - 2	22 PELLET	1	398	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le canon.
- fusil à air comprimé à piston et à ressort standard; arme à bascule.
- crosse à poignée-pistolet en hêtre avec plaque de couche noire en plastique et appui-joue Monte Carlo, cran de sûreté à l'intérieur du pontet, devant la détente.
- canon recouvert de plastique noir au fini mat.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale figurant sur les armes produites par Industrias El Gamo de Barcelone, Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. est devenue Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo produit des fusils à air dotés de pistons à ressort, préchargés et actionnés au CO_2.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET, libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET, libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figure sur le côté gauche du tube du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code du fabricant/de l'armurier, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant désigne un fusil/une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C) et un revolver à air (05); les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme, tandis que les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47972	Gamo	Expo 26 Young Hunter	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms United Corporation

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47972
Marque: Gamo
Modèle: Expo 26 Young Hunter

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Expo 26 Young Hunter
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47972 - 1	177 PELLET	1	449	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil à air comprimé et à bascule standard, de dimensions légèrement inférieures à celles du modèle Hunter 220 : boîtier de culasse et crosse plus courts pour tireurs de plus petite taille.
- crosse à poignée-pistolet en hêtre avec tampon de recul en caoutchouc noir; cran de sûreté à l'intérieur du pontet, devant la détente.
- canon recouvert de matériau synthétique noir.
- aussi désigné AYoung Hunter Combo lorsqu'il comporte une lunette de visée BSA.
- modèle Young Hunter basé sur le Gamo de modèle Expo 26.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo de Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, au New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne, dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé préchargés, dotés d'un piston à ressort et alimentés au CO2.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ces numéros de série se décomposent comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant désigne une carabine/un fusil à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme, tandis que les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43744	Gamo	Expo 26	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

EXPO Youth Hunter

Young Hunter

Young Hunter Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122713
Marque: Gamo
Modèle: Expomatic 2000

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Expomatic 2000
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122713 - 1	177 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus de l'arme.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier avec guidon à rampe et hausse entièrement réglable; rainure pour la fixation de lunettes de visée; crosse en hêtre à deux tons avec appuie-joue Monte-Carlo; plaque de couche en plastique; fini métal bleui.
- il s'agit d'une version à un coup du modèle Expomatic 2100.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- figure sur le côté gauche de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Expo

Expo 2000

Expomatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64463
Marque: Gamo
Modèle: Expomatic 2100

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Expomatic 2100
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64463 - 1	177 PELLET	25	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du plat du canon et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- modèle reconnaissable au magasin tubulaire sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et alimentant l'arme automatiquement (plomb à nez plat) quand le canon est abaissée pour l'armement.
- caractéristiques : canon rayé en acier avec guidon sur rampe et hausse réglable; magasin tubulaire amovible d'une capacité de 25 projectiles; boîtier de culasse avec rainure en queue d'aronde pour fixation d'une lunette de visée; monture en bois avec appui-joue Monte Carlo, plaque de couche en plastique; composants métalliques bleuis.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne. Ces armes ont été importées aux États-Unis sous la marque Gamo (El Gamo) par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO2 et à air préchargé.

Mécanisme

- il faut abaisser le canon pour armer le piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du plat du canon.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo; le chiffre et la lettre suivants correspondent au code désignant une carabine/fusil à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- "CAL 4.5 (.177)" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire détachable sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33137	Savage	600F	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2100 Expomatic

Expomatic

Expomatic Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms United Corporation

Gamo USA

Ruko Of Canada

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122505
Marque: Gamo
Modèle: Expomatic S

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Expomatic S
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122505 - 1	177 PELLET	25	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche des plats du canon et sur la partie supérieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "EXPOMATIC-S" figure sur le côté gauche du canon.
- on reconnaît ce modèle par le chargeur tubulaire situé le long du dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, qui alimente automatiquement un plomb plat lorsque le canon est rabattu pour l'armement.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier avec guidon à rampe et hausse entièrement réglable; chargeur tubulaire à 25 coups amovible; barillet et carcasse rainurés en queue d'aronde pour supports de lunette de visée; crosse en hêtre avec appuie-joue Monte-Carlo et plaque de couche en plastique; fini métal bleui.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- le canon est tiré vers le bas pour armer le piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96. - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.
Calibre	- l'inscription "CAL 4.5 (.177)" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire amovible situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Expomatic

Expomatic-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129388
Marque: Gamo
Modèle: Extreme CO2

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Extreme CO2
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129388 - 1	177 PELLET	10	574	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129388 - 2	22 PELLET	10	574	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gamo" a été vue sur la monture.

Modèle

- l'inscription "EXTREME CO 2" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- produit lancé en 2008.
- caractéristiques : canon extralourd, rayé et cannelé, en acier et de forme arrondie avec dispositif de visée en fibre optique; barillet de CO2 monté dans le garde-main; détente à deux phases; sécurités de l'armement et de la détente; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour la monture d'une lunette de visée; crosse ambidextre en matériau synthétique de conception ergonomique à effet Monte Carlo et bout de crosse en caoutchouc ventilé.
- disponible avec lunette de visée.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, établies à Barcelone, en Espagne.
- le nom commercial/la marque commerciale Gamo (El Gamo) a été importé aux États-Unis par Gamo USA, Corp. of Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, NJ et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, NJ et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. change de nom dans les années 1940 pour devenir Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo fabrique des armes à piston à ressort, des armes alimentées au CO2, et des armes pneumatiques préchargées.

Mécanisme

- mécanisme à pompe, alimenté au CO2.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé des chiffres "04" suivis d'un tiret (-), puis du code "1C", d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-), puis du nombre "07".
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation en série des armes à feu en 1995. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent un fusil/une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (07) correspondent à l'année de fabrication.

Coups

- chargeur rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

61101025554

Extreme

Extreme CO 2

Gamo Extreme CO2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44311
Marque: Gamo
Modèle: Falcon

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Falcon
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44311 - 1	177 PELLET	1	181	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GAMO" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire.

Modèle

- modèle retiré du marché en 1993.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à air comprimé à un coup à ressort, dont le levier d'armement est monté sous le canon.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; canon rond; levier d'armement basculant vers le bas monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; portière de chargement pivotante située sur le côté gauche du tube du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; sûreté manuelle; plaques de poignée anatomiques en plastique au fini craquelé noir avec appui-pouce; fini métal bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 377 mm (14,9 po) et le poids moyen est de 1,027 kg (2,8 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. une société établie à Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO2 et à air préchargé.

Mécanisme

- alimenté par piston, levier d'armement sous le canon.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du tube du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu.
- le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre qui suivent indiquent un fusil/une carabine à air comprimé (1C), un pistolet à air comprimé (4C) et un revolver à air comprimé (05), les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu, à l'avant de la portière de chargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117910	Gamo	Center	Industrias El Gamo	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Falcon Air Pistol

RWS Gamo Falcon Air Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198953
Marque: Gamo
Modèle: Fast Shot 10X IGT

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Fast Shot 10X IGT
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198953 - 1	177 PELLET	10	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198953 - 2	22 PELLET	10	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "Gamo" figure sur le dessus de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "Fast Shot 10X IGT" figure sur le dessus de l'arme à feu. - Caractéristiques : viseur 4X32WRH; sûreté manuelle devant la détente; sûreté automatique d'armement.
Fabricant	- L'inscription "Gamo" figure sur le dessus de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- The serial number figure sur le côté gauche du canon.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur à disque rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

610037155-FSXIGT

61100371-FSXIGT

Fast Shot 10X IGT Gen 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197154
Marque: Gamo
Modèle: G-Magnum Jungle

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	G-Magnum Jungle
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197154 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197154 - 2	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Gamo" figure sur le dessus du tube du mécanisme.
- "Gamo" est également moulé sur les deux côtés de la crosse.
- "Gamo" est une marque de commerce ou une marque déposée de la firme "Industrias El Gamo" de Barcelone, Espagne.

Modèle

- L'inscription "G-MAGNUM JUNGLE" figure sur le dessus du tube du mécanisme.
- La "G-MAGNUM JUNGLE" est une carabine à un coup à ouverture par bascule.
- La "G-MAGNUM JUNGLE" possède un tube de 33 mm servant de cylindre dont le piston est actionné par un ressort.
- Caractéristiques : guidon à rampe avec protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, rainures pour le montage d'un viseur optique; levier de sûreté manuelle dans le pontet; crosse monobloc en matière synthétique avec trou pour le pouce et appuie-joue surélevé.

Fabricant

- L'inscription "Gamo" figure sur le dessus du tube du mécanisme.
- "Gamo (El Gamo)" est une marque de commerce ou une marque déposée de la firme "Industrias El Gamo" de Barcelone, Espagne.
- Les produits de la marque "Gamo" ont été importés aux États-Unis par "Gamo USA, Corp." de Fort Lauderdale, Floride, et par "Stoeger Industries" de Wayne, NJ, ainsi que par "Dynamite Nobel", "RWS, Inc." de Closter, NJ, et par "Daisy".
- "Industrias El Gamo" fut fondée par Antonio Casas à Barcelone, Espagne, dans les années 1880.
- "Antonio Casas S.A." a pris le nom de "Industrias El Gamo" dans les années 1940.
- "Industrias El Gamo" produit des armes pneumatiques à piston et ressort, à CO_2 et à air précomprimé.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc-canon. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux chiffres, un tiret, une lettre, un tiret, six chiffres, un tiret et deux chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du bloc-canon.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6110061-JC54-01-OBS

611006155-JC54-01-OBS

GAMO G-Magnum Jungle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43752
Marque: Gamo
Modèle: G1200

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	G1200
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43752 - 1	177 PELLET	12	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de l'arme : "G-1200".
- fusil à pompe au CO2 ressemblant à un fusil à pompe Remington 760;
- crosse à poignée-pistolet Monte Carlo et fût en hêtre, poussoir de sûreté, magasin tubulaire de 12 projectiles se logeant dans un orifice avec volet coulissant, organes de visée réglables.
- le CO2 se trouve dans des cartouches de 12 grammes prenant place dans un tube du fût ou dans un réservoir vissable de 74 grammes qui est situé à l'avant du fût.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne. Ces armes ont été importées aux États-Unis sous la marque Gamo (El Gamo) par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO2 et à air préchargé.

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96. - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo; le chiffre et la lettre suivants correspondent au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.
Calibre	- figure sur le côté gauche.
Coups	- magasin "en ligne" sur le côté droit de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1200

1200 Magnum

G 1200

G-1200

G-1200 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms United Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79614
Marque: Gamo
Modèle: Gamatic

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Gamatic
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79614 - 1	177 PELLET	25	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme.

Modèle

- mis sur le marché en 1970.
- l'inscription "Gamatic" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe, hausse réglable, rainuré pour recevoir une lunette de visée, magasin tubulaire, canon rayé, armement à ressort, détente réglable, sûreté manuelle et fini en métal bleui.
- au cours des années, différentes matières ont été utilisées pour la fabrication de la monture, du garde-main et de la poignée-pistolet.
- le modèle "Gamatic 85" a été mis sur le marché en 1985.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, établies à Barcelone, en Espagne.
- le nom commercial/la marque commerciale Gamo (El Gamo) a été importé aux États-Unis par Gamo USA, Corp. of Ft. Lauderdale, Florida, et par Stoeger Industries of Wayne, NJ and by Dynamite Nobel, RWS, Inc. of Closter, NJ et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. change de nom dans les années 1940 pour devenir Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo fabrique des pistolets à air comprimé pneumatiques et préchargés, à piston, à ressort et à ressort.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine à air comprimé (1C), un pistolet à air comprimé (4C), et un revolver à air comprimé (05); les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85 Gamatic

Gamatic 85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dynamit Nobel RWS

Ruko Of Canada

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135938
Marque: Gamo
Modèle: Hornet

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Hornet
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135938 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" ou "GAMO USA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "HORNET" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond, cannelé et muni d'une enveloppe en polymère de qualité Match; boîtier de culasse/carcasse avec rainures pour recevoir une lunette de visée; détente réglable; sécurité manuelle située à l'intérieur du pontet; crosse à poignée-pistolet ambidextre en matière synthétique quadrillée avec double appui-joue et tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 1 102 mm (43,3 po) et poids moyen de 2,8 kg (6,1 lb).

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo situé à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- piston à ressort, canon articulé.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "11".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant composé d'un chiffre et d'une lettre (1C) représente le code désignant une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (11) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- l'inscription "Cal. 4.5 (.177)" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123160	BSA	Hornet	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6110065554

Hornet Air Rifle

Hornet Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bass Pro Shops

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47909
Marque: Gamo
Modèle: Hunter 1250

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Hunter 1250
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47909 - 1	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47909 - 3	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47909 - 2	22 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort.
- monture en hêtre avec poignée-pistolet et plaque de couche noire en caoutchouc, appui-joue Monte Carlo, sûreté à l'intérieur du pontet, devant la détente.
- canon avec gros contrepoids à la bouche et frein de bouche.

Fabricant

- l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) est fabriquée par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) a été importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp., une société établie à Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo fabrique des armes à air préchargé à piston au CO2.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé des chiffres "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-), puis des chiffres "01".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine à air (1C); les six chiffres qui suivent constituent le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (01) désignent l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42998	Gamo	Hunter 440	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
43712	Gamo	Hunter 220	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
47965	Gamo	Hunter 890S	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
57497	Gamo	Hunter 880S	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123281	Gamo	Hunter 440WT	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1250

1250 Hunter

1250 Hurricane

Hunter

Hunter 1250 Hurricane

Hurricane

Hurricane 1250

Hurricane 1250 Hunter

Hurricane Hunter 1250

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43712
Marque: Gamo
Modèle: Hunter 220

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Hunter 220
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43712 - 3	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43712 - 4	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gamo" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de modèle standard.
- crosse à poignée-pistolet en hêtre avec plaque de couche noire en plastique, cran de sûreté à l'intérieur du pontet, devant la détente.
- l'inscription "Hunter 220" figure sur le canon, devant l'axe de bascule.
- le Hunter 220 Combo est la version munie d'une lunette BSA.
- longueur totale de l'arme : 1080 mm (42,5 po); poids moyen : 3,09 kg (6,8 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne. Ces armes ont été importées aux États-Unis sous la marque Gamo (El Gamo) par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO2 et à air préchargé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé du nombre "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "05".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.

- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (05) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42998	Gamo	Hunter 440	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
47909	Gamo	Hunter 1250	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
47965	Gamo	Hunter 890S	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
57497	Gamo	Hunter 880S	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
118610	Gamo	Hunter Realtree	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
121731	Gamo	Hunter 890	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123281	Gamo	Hunter 440WT	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

220

220 Combo

220 Hunter

220 Model Hunter

611002754

611009854

Hunter

Hunter 220 Combo

Model 220 Hunter

Model Hunter 220

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42998
Marque: Gamo
Modèle: Hunter 440

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Hunter 440
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42998 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42998 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gamo" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "HUNTER 440" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Gamo commercialise sous le nom de Hunter Series ses fusils à air ayant une vitesse initiale supérieure à 1 000 pi/s (utilisant des plombs de calibre .177).
- caractéristiques : canon en acier bleui; guidon avec protège-guidon, hausse réglable; rampe pour lunette de visée; détente réglable; monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé avec appuie-joue; tampon de recul en caoutchouc avec séparateur à ligne blanche.
- longueur totale de 1 102 mm (43,3 po) et poids moyen de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne, dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé préchargés, à pistons à ressort, actionnés au CO_2.

Mécanisme

- en calibre .177 PELLET : décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- en calibre .22 PELLET : décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- fusil à air comprimé et à piston à ressort.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur l'un ou l'autre côté de la culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé des chiffres "04" suivis d'un tiret (-), puis de l'inscription "1C" suivie d'un tiret (-), de six chiffres suivis d'un tiret (-) et des chiffres "05".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant composé d'un chiffre et d'une lettre (1C) désigne une carabine/un fusil à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme, tandis que les deux derniers chiffres (05) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43712	Gamo	Hunter 220	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
47909	Gamo	Hunter 1250	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
47965	Gamo	Hunter 890S	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
57497	Gamo	Hunter 880S	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
118610	Gamo	Hunter Realtree	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
121731	Gamo	Hunter 890	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123281	Gamo	Hunter 440WT	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

440

440 Combo

440 Hunter

440S

611005654

611008454

G440

G440 22

G44022

G440S

Hunter

Hunter 440 Combo

Hunter 440S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms United Corporation

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123281
Marque: Gamo
Modèle: Hunter 440WT

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Hunter 440WT
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123281 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123281 - 2	22 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123281 - 3	25 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gamo" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "HUNTER 440 WT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Gamo commercialise sous le nom de série Hunter ses fusils à air capables de tirer un projectile (de calibre .177 PELLET) à une vitesse initiale supérieure à 1000 pi/s.
- caractéristiques : canon en acier bleui; dispositifs de visée TRUGLO; détente réglable; monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé; tampon de recul en caoutchouc avec cale d'espacement à ligne blanche.
- la longueur totale de l'arme est de 1102 mm (43,3 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale (Floride), par Stoeger Industries de Wayne (New Jersey), par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter (New Jersey) et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO2 et dotés d'un piston à ressort.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à mécanisme à piston à ressort.
- en calibre .177 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
- en calibre 22 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
- en calibre 25 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé du nombre "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "04".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.

- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (04) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42998	Gamo	Hunter 440	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
43712	Gamo	Hunter 220	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
47909	Gamo	Hunter 1250	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
47965	Gamo	Hunter 890S	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
57497	Gamo	Hunter 880S	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
118610	Gamo	Hunter Realtree	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
121731	Gamo	Hunter 890	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

440 WT

440 WT Hunter

440-WT

440WT

Hunter

Hunter 440 WT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57497
Marque: Gamo
Modèle: Hunter 880S

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Hunter 880S
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57497 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57497 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "gamo" sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- "HUNTER 880-S" sur le côté gauche de l'arme à feu, juste devant l'axe de bascule.
- les armes de la série Hunter de Gamo tirent des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 1 000 pi/s (calibre .177).
- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort spécialement conçu pour recevoir une lunette de visée.
- caractéristiques : fixation intégrée ayant la longueur du boîtier de culasse/de la carcasse; contrepoids de bouche de grand diamètre; monture quadrillée en hêtre avec poignée-pistolet, plaque de couche en caoutchouc et séparateur blanc; sûreté à l'intérieur du pontet, devant la détente.
- longueur de 1 152 mm (45.3 po) et poids moyen de 3,41 kg (7.5 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne. Ces armes ont été importées aux États-Unis sous la marque Gamo (El Gamo) par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO2 et à air préchargé.

Mécanisme

- fusil à bascule et à air comprimé.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé des chiffres "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "98".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine/fusil à air (1C); les six chiffres qui suivent constituent le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (98) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33135	Savage	1000G	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
42998	Gamo	Hunter 440	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
43712	Gamo	Hunter 220	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
47909	Gamo	Hunter 1250	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
47965	Gamo	Hunter 890S	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
121731	Gamo	Hunter 890	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123281	Gamo	Hunter 440WT	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

880 S

880 Scope

880-S

880S

880S Hunter

Hunter

Hunter 880 S

Hunter 880-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121731
Marque: Gamo
Modèle: Hunter 890

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Hunter 890
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121731 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "GAMO" et logo de la firme sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "HUNTER 890" sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : rail pour lunette de visée; frein de bouche; monture en hêtre avec poignée-pistolet quadrillée; plaque de couche en caoutchouc perforé; sécurité de détente.
- avec lunette de visée BSA, modèle "Hunter 890S".
- longueur totale de 1 125 mm (44.29 po) et poids de 3,1 kg (6.83 lb).

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes produites par Industrias El Gamo de Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, dans le New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, dans le New Jersey, et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne, dans les années 1880.
- l'entreprise Antonio Casas S.A. est devenue Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo produit des fusils à air comprimé préchargés, dotés de pistons à ressort pneumatiques actionnés au CO_2.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "00".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de nomenclature, ainsi que l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant composé d'un chiffre et d'une lettre (1C) représente le code désignant une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de nomenclature de l'arme, et les deux derniers chiffres (00) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42998	Gamo	Hunter 440	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
43712	Gamo	Hunter 220	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
57497	Gamo	Hunter 880S	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123281	Gamo	Hunter 440WT	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

890

890 Hunter

890S

Hunter

Hunter 890S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47965
Marque: Gamo
Modèle: Hunter 890S

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Hunter 890S
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47965 - 1	177 PELLET	1	418	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47965 - 3	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47965 - 5	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47965 - 2	22 PELLET	1	418	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47965 - 4	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "890 S" sur l'arme à feu, juste devant l'axe d'articulation.
- caractéristiques : mécanisme d'armement à bascule avec pompe unique; fixations intégrées pour lunette de visée; frein de bouche; double détente réglable; monture Monte-Carlo avec poignée-pistolet quadrillée; plaque de couche perforée en caoutchouc; cran de sûreté.
- longueur totale de 1125 mm.
- le modèle Hunter 890S Combo comprend une lunette de visée BSA.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne. Ces armes ont été importées aux États-Unis sous la marque Gamo (El Gamo) par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO2 et à air préchargé.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé du nombre "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "05".

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.

- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (05) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42998	Gamo	Hunter 440	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
43712	Gamo	Hunter 220	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
47909	Gamo	Hunter 1250	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
57497	Gamo	Hunter 880S	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123281	Gamo	Hunter 440WT	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

890 S Hunter

890-S

890S

890S Combo

Hunter

Hunter 890 S

Hunter 890-S

Hunter 890S Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125769
Marque: Gamo
Modèle: Hunter Elite

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Hunter Elite
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125769 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gamo" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Hunter Elite" peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- fusil standard à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : canon extra-lourd; monture à poignée-pistolet en hêtre avec plaque de couche en caoutchouc noir et appui-joue Monte Carlo; logement de ressort rainuré pour permettre la fixation d'une lunette de visée; sûreté située à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp., une société établie à Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, au New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, au New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO_2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "06".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant, Gamo; le segment suivant, composé d'un chiffre et d'une lettre (1C), est le code qui désigne une carabine à air comprimé; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme, tandis que les deux derniers chiffres (06) désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611004454

Elite Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125828
Marque: Gamo
Modèle: Hunter Extreme

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Hunter Extreme
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125828 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125828 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125828 - 3	25 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Gamo" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "Hunter Extreme" figure sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2006.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé réglementaire à canon basculant et piston à ressort.
- caractéristiques : canon extra-lourd; crosse à poignée pistolet avec plaque de couche réglable en caoutchouc noir et appui joue Monte Carlo; boîtier à ressort à rainures pour l'installation d'une monture de lunette de visée; sûreté située à l'intérieur du pontet, devant la détente.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est un nom commercial/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est un nom commercial/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- l'entreprise Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- l'entreprise Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- l'entreprise Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO_2, pneumatiques et préchargés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série est constitué du chiffre "04", suivi d'un tiret (-), du code alphanumérique "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du chiffre "06". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code de Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent un fusil/une carabine à air, puis, on retrouve les six chiffres qui composent le numéro de série, enfin, les deux derniers chiffres (06) correspondent à l'année de fabrication.
Autres marquages	- "GAMO", "HUNTER EXTREME", "VELOCITY", "1650", "FPS with PBA", "1250" et "FPS with Lead" figurent sur sept lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611004154

61100415554

611004163554

611004163554HCS

Extreme Hunter

Hunter

Hunter Ext

Hunter Extreme 177

Hunter Extreme 22

Hunter Extreme 25 Holiday Combo

Hunter Extreme Combo

Hunter Extreme Holiday Combo

Hunter Extreme The Beast

Hunter Extreme The Canon

Hunter-Ext

Hunter-Extreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125969
Marque: Gamo
Modèle: Hunter Pro

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Hunter Pro
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125969 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription GAMO figure généralement sur le dessus du canon, avec le logo de la société, juste devant la chambre.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- fusil standard à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : canon cannelé; monture en hêtre quadrillé avec poignée-pistolet, plaque de couche en caoutchouc et appui-joue Monte Carlo; logement du ressort rainuré pour permettre la fixation d'une lunette de visée; sûreté manuelle à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente.
- la longueur totale de l'arme est de 1 099 mm (43,25 po).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. une société établie à Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. fut rebaptisée dans les années 1940 Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- mécanisme à piston
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "06".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant, Gamo; le segment suivant, composé d'un chiffre et d'une lettre (1C), représente le code désignant une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (06) désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611003954

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118610
Marque: Gamo
Modèle: Hunter Realtree

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Hunter Realtree
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118610 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118610 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GAMO" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle "Hunter Realtree" sur le côté gauche du canon, devant l'axe d'articulation (vis).
- mis sur le marché en 1999.
- arme à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; monture d'une seule pièce en bois dur avec motif de camouflage "Realtree" et plaque de couche perforée en caoutchouc; double détente réglable; hausse réglable; rampe surélevée pour lunette de visée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, établies à Barcelone, en Espagne.
- le nom commercial/la marque commerciale Gamo (El Gamo) a été importé aux États-Unis par Gamo USA, Corp. of Ft. Lauderdale, Florida, et par Stoeger Industries of Wayne, NJ and by Dynamite Nobel, RWS, Inc. of Closter, NJ et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. change de nom dans les années 1940 pour devenir Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo fabrique des pistolets à air comprimé pneumatiques et préchargés, à piston, à ressort et à ressort.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé des chiffres "04" suivis d'un tiret (-), puis du code "1C", d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-), puis du nombre "03".
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation en série des armes à feu en 1995. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine/un fusil à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (03) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- calibre habituellement sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
- arme examinée : "Cal 4.5 (.177)".

Autres marquages

- arme examinée : inscriptions suivantes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la hausse :
1000
Feet per Second
Limited
Life Time
Warranty
- "Made in Spain" habituellement sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42998	Gamo	Hunter 440	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
43712	Gamo	Hunter 220	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123281	Gamo	Hunter 440WT	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Hunter 440 Realtree

Realtree Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellett Brothers

Gamo USA

Valor Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125970
Marque: Gamo
Modèle: Hunter Sport

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Hunter Sport
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125970 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125970 - 2	177 PELLET	1	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription GAMO figure généralement sur le dessus du canon, avec le logo de la société, juste devant la chambre.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- fusil standard à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : canon cannelé; monture en hêtre avec poignée demi-pistolet, plaque de couche en caoutchouc noir et appuie-joue surélevé; logement de ressort rainuré pour permettre la fixation d'une lunette de visée; sûreté manuelle à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente.
- la longueur totale de l'arme est de 1 099 mm (43,25 po).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. une société établie à Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. fut rebaptisée dans les années 1940 Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé à piston à ressort, à alimentation à CO2 et à air comprimé précharché.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme à piston à ressort.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "06".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant, Gamo; le segment suivant, composé d'un chiffre et d'une lettre (1C), représente le code désignant une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (06) désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611003854

Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140057
Marque: Gamo
Modèle: Hunter Supersport

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Hunter Supersport
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140057 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GAMO " figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise en marché en 2012.
- la désignation du modèle pouvant figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; canon rayé rond cannelé à revêtement de polymère; boîtier de culasse/carcasse cylindrique à charnière avant et à rainure servant à fixer des supports de lunette de tir; mécanisme de détente réglable à double action; sûreté dans le pontet; crosse monobloc synthétique noire à poignée-pistolet, ainsi qu'à tampon de recul et à appui joue de type réglable; finition noire.
- longueur totale de 1143 mm (45 po) et poids moyen de 2,8 kg (6,1 lb).

Fabricant

- " MADE IN SPAIN " figure généralement sur l'arme à feu.
- la marque de commerce Gamo (El Gamo) est utilisée par Industrias El Gamo de Barcelone, en Espagne.
- la marque de commerce Gamo (El Gamo) a été utilisée aux États Unis par Gamo USA, Corp. de Fort Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, au New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New Jersey, et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, Espagne, durant les années 1880.
- Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo pendant les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des armes à air comprimé à préchargement, à piston à ressort et à fonctionnement au CO2.

Mécanisme

- actionnement par piston à ressort et mécanisme avec canon à bascule.
- lancement d'un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611008654

Hunter Super Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129391
Marque: Gamo
Modèle: Lady Recon

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Lady Recon
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129391 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo et la marque figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon annelé de forme arrondie avec guidon à rampe et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour la monture d'une lunette de visée; sécurité d'armement automatique; détente réglable; monture ambidextre avec cavité en matériau synthétique rose, appui-joue et plaque de couche ventilée.
- la longueur totale est de 941 mm (37,2 po) et le poids moyen est de 2 kg (4,63 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, établies à Barcelone, en Espagne.
- le nom commercial/la marque commerciale Gamo (El Gamo) a été importé aux États-Unis par Gamo USA, Corp. of Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, NJ et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, NJ et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. change de nom dans les années 1940 pour devenir Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo fabrique des armes à piston à ressort, des armes alimentées au CO2, et des armes pneumatiques préchargées.

Mécanisme

- mécanisme d'armement coup par coup à canon basculant.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé des chiffres "04" suivis d'un tiret (-), puis du code "1C", d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-), puis du nombre "09".
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation en série des armes à feu en 1995. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent un fusil/une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (09) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6110025954

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179482
Marque: Gamo
Modèle: Little Cat

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Little Cat
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179482 - 1	177 PELLET	1	387	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179482 - 3	177 PELLET	1	389	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "LITTLE CAT" figure sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et l'arme est conçue pour le tireur de petite taille.
- caractéristiques : canon en acier bleui; dispositifs de visée réglables à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse tubulaire muni de rainures pour supports de lunette; détente réglable; sûreté dans le pontet; monture à poignée-pistolet en bois avec appuie-joue et tampon de recul en caoutchouc ventilé.
- longueur totale : 914 mm (36 po).

Fabricant

- les armes à feu portant l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) sont fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
Ces armes à feu ont été importées aux États-Unis sous la marque Gamo (El Gamo) par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo fabrique des armes à air comprimé préchargées à piston à ressort, actionnées au CO_2.

Mécanisme

- canon à bascule à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé des chiffres "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "09".
- en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine à air (1C); les six chiffres qui suivent constituent le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (09) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126990	Gamo	Big Cat 1200	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
135636	Gamo	Big Cat 1250	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

177 Little Cat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112675
Marque: Gamo
Modèle: Magnum

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Magnum
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112675 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112675 - 3	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112675 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "El Gamo" ou "Gamo" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "Magnum", même si cette arme est couramment désignée 127 Magnum ou 128 Magnum, selon le calibre.
- les deux versions du modèle Magnum ont les mêmes caractéristiques, mais le 127 Magnum est de calibre .177 Pellet et le 128 Magnum, de calibre .22 Pellet.
- guidon avec protège-guidon, hausse réglable, crosse Monte Carlo à poignée-pistolet avec séparateurs blancs et tampon de recul.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne. Ces armes ont été importées aux États-Unis sous la marque Gamo (El Gamo) par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO2 et à air préchargé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du bloc-canon.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine/fusil à air (1C); les six chiffres qui suivent constituent le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (06) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- calibre inscrit sur l'axe de bascule du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123282	Gamo	Magnum 3000	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

127 Magnum

128 Magnum

Magnum 127

Magnum 128

Ruko 127 Magnum

Ruko 128 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms United Corporation

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40602
Marque: Gamo
Modèle: Magnum 2000

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Magnum 2000
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40602 - 4	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40602 - 1	22 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- double détente réglable.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, établies à Barcelone, en Espagne.
- le nom commercial/la marque commerciale Gamo (El Gamo) a été importé aux États-Unis par Gamo USA, Corp. of Ft. Lauderdale, Florida, et par Stoeger Industries of Wayne, NJ and by Dynamite Nobel, RWS, Inc. of Closter, NJ et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. change de nom dans les années 1940 pour devenir Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo fabrique des pistolets à air comprimé pneumatiques et préchargés, à piston, à ressort et à ressort.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé des chiffres "04" suivis d'un tiret (-), puis du code "1C", d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-), puis du nombre "04".
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation en série des armes à feu en 1995. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine/un fusil à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (04) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123282	Gamo	Magnum 3000	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MAG 2000

MAG2000

Mag-2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123282
Marque: Gamo
Modèle: Magnum 3000

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Magnum 3000
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123282 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123282 - 2	22 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "MAGNUM 3000" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon en acier bleui; dispositifs de visée TruGlo; détente réglable; monture à poignée-pistolet en bois dur avec appui-joue; tampon de recul en caoutchouc avec cale d'espacement à ligne blanche.
- la longueur totale de l'arme est de 1090 mm (42,9 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale (Floride), par Stoeger Industries de Wayne (New Jersey), par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter (New Jersey) et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à mécanisme à piston à ressort.
- en calibre .177 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
- en calibre 22 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.

- le numéro de série relevé était composé du nombre "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "04".

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (04) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40602	Gamo	Magnum 2000	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
112675	Gamo	Magnum	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

3000

3000 Magnum

Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200060
Marque: Gamo
Modèle: Magnum GR

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Magnum GR
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200060 - 1	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200060 - 2	25 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Gamo" figure sur le dessus du canon.
Fabricant	- "Gamo" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
Numéro de série	- The serial number figure sur le côté droit du canon.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

611006155-J54

AGD-595712209

Magnum-GR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123349
Marque: Gamo
Modèle: Maxima

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Maxima
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123349 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Gamo" et "Made in Spain" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "Maxima" figure généralement sur l'arme à feu.
- Gamo commercialise sous le nom de série Hunter ses fusils à air capables de tirer un projectile (de calibre .177 PELLET) à une vitesse initiale supérieure à 1000 pi/s.
- caractéristiques : le frein de bouche agit aussi comme poignée d'armement; canon au fini bleui; dispositifs de visée Tru-Glo; monture en bois dur quadrillé; poignée de garde-main en caoutchouc; détente à bossette réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; plaque de couche ventilée en caoutchouc avec cale d'espacement à ligne blanche.
- disponible en "combo" comprenant une lunette de visée pour fusil à air comprimé BSA avec anneaux.
- la longueur totale de l'arme est de 1178 mm (46,3 po) et son poids moyen est de 3,09 kg (6,8 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale (Floride), par Stoeger Industries de Wayne (New Jersey), par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter (New Jersey) et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO_2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à mécanisme à piston à ressort.
- en calibre .177 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé du nombre "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "06".

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (06) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611001054

6110910154

Hunter Maxima

Maxima Combo

Maxima Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118166
Marque: Gamo
Modèle: Multishot

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Multishot
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118166 - 1	177 PELLET	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Gamo" et "Made in Spain" sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle "Multishot" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché en 2000.
- à bascule et à piston à ressort, magasin rotatif détachable de huit projectiles situé entre le boîtier de culasse/la carcasse et la face arrière du canon; le magasin tourne chaque fois que le canon est basculé pour l'armement.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; monture d'une seule pièce en bois dur avec poignée-pistolet et plaque de couche en ébonite; hausse réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, établies à Barcelone, en Espagne.
- le nom commercial/la marque commerciale Gamo (El Gamo) a été importé aux États-Unis par Gamo USA, Corp. of Ft. Lauderdale, Florida, et par Stoeger Industries of Wayne, NJ and by Dynamite Nobel, RWS, Inc. of Closter, NJ et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. change de nom dans les années 1940 pour devenir Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo fabrique des pistolets à air comprimé pneumatiques et préchargés, à piston, à ressort et à ressort.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été observé sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière. - le numéro de série relevé est composé des chiffres "04" suivis d'un tiret (-), puis du code "1C", d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-), puis du nombre "00". - le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation en série des armes à feu en 1995. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine/un fusil à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (00) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse : "Cal 4.5 (.177)" ou variante de cette inscription.
Coups	- chargeur rotatif détachable de huit cartouches placé entre le boîtier de culasse/la carcasse et la face arrière du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611000254

Multi

Multi Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125770
Marque: Gamo
Modèle: Nitro 17

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Nitro 17
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125770 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gamo" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Nitro 17" peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- fusil standard à air comprimé à mécanisme à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : canon cannelé extra-lourd; monture en matériau synthétique à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc noir et appui-joue Monte Carlo; logement de ressort rainuré pour permettre la fixation d'une lunette de visée; sûreté à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp., une société établie à Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, au New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, au New Jersey, et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO_2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- mécanisme à canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "06".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant, Gamo; le segment suivant, composé d'un chiffre et d'une lettre (1C), est le code qui désigne une carabine à air comprimé; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme, tandis que les deux derniers chiffres (06) désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611004554

Nitro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134777
Marque: Gamo
Modèle: Nitro 17 NRA Special Edition

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Nitro 17 NRA Special Edition
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134777 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gamo" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Nitro 17" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "NRA Special" figure sur le côté de la monture.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort.

caractéristiques : canon cannelé extralourd; monture en matière synthétique à cavité pour le pouce ou à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc noir et appuie-joue Monte Carlo; logement à ressort rainuré pour permettre la fixation d'une lunette de visée; sûreté manuelle à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente. On peut trouver l'arme avec une lunette de visée fixée.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, au New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne, dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé préchargés, à pistons à ressort, actionnés au CO_2.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NRA Nitro

NRA Special

Nitro 17 NRA Series

Nitro 17 NRA Special

Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124210
Marque: Gamo
Modèle: NRA 1000

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	NRA 1000
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124210 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO", suivie du logo de la société, figure sur le côté gauche de la chambre.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "NRA 1000 SPECIAL" figure sur le côté gauche de la chambre.
- le sceau de la NRA, au-dessus de l'inscription "SPECIAL EDITION", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, et une pièce NRA est incrustée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : aucun organe de visée; rail surélevé pour la fixation d'une lunette de visée; canon rond avec frein de bouche/levier d'armement; âme rayée; sans chien; sûreté de détente manuelle située à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente; détente simple; fini bleui; monture synthétique à poignée demi-pistolet une pièce de couleur grise avec appui-joue côtés droit et gauche.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 1 111 mm (43 3/4 po) et son poids moyen est de 2,84 kg (6 lb 4 oz).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. une société établie à Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. fut rebaptisée dans les années 1940 Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- arme à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "NRA" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 4,5 (.177)" figure sur le côté gauche de la chambre.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté gauche de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1000 NRA Special Edition

NRA 1000 Combo

NRA 1000 SE

NRA 1000 SE Air Rifle Combo

NRA 1000 Special

NRA 1000 Special Edition

National Rifle Association 1000

Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197484
Marque: Gamo
Modèle: Outback

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Outback
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197484 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197484 - 2	177 PELLET	1	451	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197484 - 3	177 PELLET	1	451	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197484 - 4	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197484 - 5	177 PELLET	1	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197484 - 6	177 PELLET	1	508	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Gamo" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- « OUTBACK » figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon rond ou cannelé pouvant présenter la technologie de silencieux « Whisper »; boîtier de culasse/carcasse muni d'un mécanisme actionné par basculement de canon et doté ou non d'une lunette; sûreté de détente manuelle; crosse demi-pistolet monopièce en polymère à busc intégré surélevé et à tampon de recul en caoutchouc noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé. - Mécanisme avec canon à bascule. - Mécanisme à canon basculant. - Les vitesses indiquées sont de 151 m/s ou 495 pi/s et 396 m/s ou 1300 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de deux (2) chiffres, d'un trait d'union (-), d'un (1) chiffre, d'une lettre, d'un trait d'union (-), de six (6) chiffres, d'un trait d'union (-), puis de deux (2) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

793676076300

G6110017147

Outback Maxxim

SKU G6110017147

UPC 793676076300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44227
Marque: Gamo
Modèle: P23

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	P23
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44227 - 2	177 PELLET	1	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44227 - 3	BB	12	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet au CO2 ressemblant beaucoup au pistolet Sig-Sauer P230.
- caractéristiques : fini entièrement noir; sûreté rotative sur le côté gauche de la carcasse; canon basculant pour le chargement d'un plomb "parachute" à la fois ou le remplissage du magasin sous le canon (12 plombs sphériques BB); cartouches CO2 stockées dans la poignée.
- offert également avec un organe de visée laser installé sous le canon/pontet.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale figurant sur les armes produites par Industrias El Gamo de Barcelone, Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. est devenue Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo produit des fusils à air dotés de pistons à ressort, préchargés et actionnés au CO2.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de l'arme à feu.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du nombre "04", d'un tiret (-), de "4C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "99".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- explication du numéro de série : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code Gamo, le chiffre et la lettre suivants (4C) au code pour un pistolet à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent à une séquence de chiffres et les deux derniers (99) à l'année de fabrication.

Calibre

- calibre sur le pistolet : "BB" 4.5MM 177 calibre"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611134054

611134154

P 23

P 23 Combo Laser

P 23 Laser

P-23

P-23 Combat

P-23 Combo Laser

P-23 Laser

P23 Combat

P23 Combo Laser

P23 Laser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139998
Marque: Gamo
Modèle: P25 Blowback

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	P25 Blowback
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139998 - 2	177 PELLET	16	120	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a observé "GAMO" suivi du logo de la compagnie inscrit du côté gauche de la glissière.

Modèle

- introduction en 2011.
- "P-25 BLOWBACK" est inscrit du côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet à CO2 semi-automatique.
- caractéristiques : fait de métal; canon en acier rayé et rond; glissière à côtés plats avec viseurs fixes et striations sur la poignée arrière; chien exposé; simple ou double action; sûreté manuelle; poignées synthétique; fini noir.
- le PT85 Blowback Tactical comporte un faux silencieux amovible et un rail d'équipement amovible pouvant servir à un viseur laser, à un viseur à point rouge et à une lampe de poche.
- la longueur hors-tout avec un canon de 108 mm (4,25 po) est de 197 mm (7,72 po), le poids moyen est de 0,68 kg (1,5 lb).

Fabricant

- les produits de marque de commerce/nom commercial Gamo (El Gamo) sont fabriqués par Industrias El Gamo, qui se trouve à Barcelone en Espagne.
- la marque de commerce/le nom commercial Gamo (El Gamo) a été importé aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Fort Lauderdale en Floride, et par Stoeger Industries de Wayne au New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter au New Jersey, et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone en Espagne dans les années 1880.
- la compagnie Antonio Casas S.A. a remplacé son nom par Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la compagnie Industrias El Gamo produit des armes à feu au CO2 pré-chargées et à piston à ressort.

Mécanisme

- pistolet pneumatique à CO2.
- ne tire pas de projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou à une énergie initale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé était composé de deux chiffres suivis de la lettre "K" suivie de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- on a observé "CAL .177/4.5MM" inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611138054

611138354

Blowback

Blowback Tactical

P 25

P 25 Blowback

P 25 Blowback Tactical

P-25

P-25 Blowback

P-25 Blowback Tactical

P25

P25 Blowback Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195981
Marque: Gamo
Modèle: P27 Dual

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	P27 Dual
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195981 - 1	177	8	115	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GAMO" figure sur chaque côté de la glissière.
Modèle	- l'inscription "P-27 DUAL" figure sur les deux côtés de la glissière. - le "P-27 DUAL" est un pistolet à air comprimé qui tire des balles BB et des plombs diabolo; la cartouche de CO2 est logée dans le cadre de poignée sous une bride de poignée amovible et alimenté par un chargeur vertical avec un disque rond de 8 coups à chaque extrémité. - caractéristiques : canon rond rayé; guidon et hausse fixes; rail pour viseur optique ou pour accessoires intégré au volet; pontet carré; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche, entre le pontet et le cadre de poignée; glissière fixe avec stries de préhension à l'arrière; sûreté manuelle du côté gauche, entre les stries de préhension et le chien de style Commander; rainures pour les doigts sur le cadre de poignée profilé; bride de poignée quadrillée; fini noir.
Fabricant	- l'inscription "GAMO" figure sur chaque côté de la glissière. - l'inscription "MADE IN JAPAN FOR GAMO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- alimenté au CO2.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - un numéro de série constitué de deux chiffres suivis d'une lettre et de cinq chiffres a été relevé sur l'arme.
Calibre	- la désignation de calibre figure sur le côté gauche de la glissière, près de la bouche. - tire des plombs BB et des plombs .177.
Coups	- disque rond de 8 coups à chaque extrémité d'un chargeur rectangulaire logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dual

Model P-27

Model P27

P 27 Dual

P-27 Dual

P-27 Dual Ammo

P-27 air pistol

P27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103035
Marque: Gamo
Modèle: P800

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	P800
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103035 - 1	177 PELLET	1	151	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Gamo sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du pistolet : "P-800".
- fini noir, plaquettes de crosse quadrillées, pontet carré, sécurité d'armement et de détente, guidon avec protège-guidon et hausse réglable.

Fabricant

- l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) est fabriquée par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) a été importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp., une société établie à Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo fabrique des armes à air préchargé à piston au CO2.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de l'arme à feu.

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu.
- le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants indiquent un fusil/une carabine à air comprimé (1C), un pistolet à air comprimé (4C) et un revolver à air comprimé (05), les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - au-dessus du pontet : "MADE IN SPAIN CAL. 4.5 (177)".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6111024

P 800

P-800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms United Corporation

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160966
Marque: Gamo
Modèle: P900 IGT

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	P900 IGT
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160966 - 1	177 PELLET	1	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "GAMO" et le logo de Gamo, soit une flèche, sont marqués sur le pistolet à air.
Modèle	- commercialisation commençant en 2014. - "P900", "GAMO", le logo de Gamo, soit une flèche, et "IGT" sont marqués sur le côté gauche du pistolet à air. - "IGT" signifie "inert gas technology" (technologie au gaz inerte). - pistolet à air, à un coup et à canon basculant. - caractéristiques : guide à fibres optiques protégé et hausses réglables; canon d'acier rayé; matériau synthétique moulé; sûreté de verrou transversale derrière le pontet; crosse texturée; finition noire. - longueur totale de 320 mm (12,6 po) avec un canon de 159 mm (6,25 po) et poids moyen de 590 g (1,3 lb).
Fabricant	- "GAMO" et le logo de Gamo, soit une flèche, sont marqués sur le pistolet à air.
Mécanisme	- lance des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.D201
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté droit of the barrel.D206
Calibre	- la désignation de calibre est marquée sur le côté gauche du canon.
Remarques de la loi canadienne	- lance des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

61102954-IGT

P 900

P-900 IGT

P900

P900 Inert Gas Technology

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130308
Marque: Gamo
Modèle: PR15

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	PR15
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130308 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130308 - 2	BB	15	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "GAMO" figure sur la poignée de l'arme examinée.

Modèle

- il se peut que le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pour armer, lever l'arrière de la "glissière" vers le haut et vers l'avant en faisant un mouvement demi-circulaire au-dessus de la bouche.
- caractéristiques : fini global noir et cadre de poignée en plastique; hausse réglable; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- remplacé plus tard par le modèle AF10 de Gamo.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. une société établie à Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. fut rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- modèle pneumatique à un coup.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la crosse.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication, p. ex. 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.D218
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres qui suivent constituent le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.

Coups

- chargeur tubulaire interne, avec butée de ressort pour BB et chargement unique pour les plombs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72893	Ruko	PR15	Industrias El Gamo	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6111025

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms United Corporation

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123303
Marque: Gamo
Modèle: PR45

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	PR45
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123303 - 1	177 PELLET	1	235	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "PR 45" peut figurer sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé à pompe unique, armé en levant l'arrière de la "glissière" vers le haut et vers l'avant en faisant un mouvement demi-circulaire au-dessus de la bouche.
- caractéristiques : construction en plastique noir.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale (Floride), par Stoeger Industries de Wayne (New Jersey), par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter (New Jersey) et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le pistolet à air comprimé.
- le système de numérotation est inconnu.

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol comprend le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Exemples : 04-1C-101010-96, 04-4C-101010-96 et 04-5C-101010-96.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo; le chiffre et la lettre suivants correspondent au code désignant une carabine à air (1C), un pistolet à air (4C), et un revolver à air (5C); les six chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (96) désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PR 45

PR-45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms United Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119866
Marque: Gamo
Modèle: PT80

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	PT80
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119866 - 1	177 PELLET	8	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Gamo et le logo de la firme sont inscrits sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "PT80" figure sur le côté du pistolet à air comprimé.
- pistolet au CO2 ressemblant au pistolet semi-automatique Beretta 8000 Cougar.
- caractéristiques : manchon de canon à bascule permettant d'accéder au disque de huit projectiles; fabrication en plastique noir; sûreté sur la "glissière"; simple ou double action; organes de visée réglables.
- aussi offert avec un dispositif de pointage au laser monté sur la carcasse.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est un nom commercial/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est un nom commercial/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- l'entreprise Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- l'entreprise Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- l'entreprise Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le numéro de série observé est constitué du chiffre "04" suivi d'un tiret (-), du code alphanumérique "4C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du chiffre "03".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code de Gamo, le chiffre et la lettre suivants (4C) indique un pistolet à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (08) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- magasin rotatif de type "disque".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129476	Gamo	PT80		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

611135054

611135154

6111354

611135454

PT 80

PT-80

PT-80 Laser

PT-80 Tactical

PT80 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129476
Marque: Gamo
Modèle: PT80

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	PT80
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129476 - 1	22 LR	1	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de Gamo figurent sur le côté de l'ensemble supérieur.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. une société établie à Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. a été rebaptisée dans les années 1940 Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo fabrique des armes à air comprimé à piston, actionnées au CO2, pneumatiques et préchargées.

Modèle

- l'inscription "PT80" figure sur le côté de l'ensemble supérieur.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé PT80 converti pour tirer des munitions de calibre 22 LR.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série relevé est composé de l'inscription "04 4C 84XXXX 08", où les deux derniers caractères signifient l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119866	Gamo	PT80	Industrias El Gamo	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

PT 80

PT-80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135680
Marque: Gamo
Modèle: PT85 Blowback

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	PT85 Blowback
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135680 - 3	177 PELLET	16	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135680 - 1	177 PELLET	16	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135680 - 2	177 PELLET	16	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "GAMO" figurent du côté gauche du pistolet à air comprimé.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- les inscriptions "PT-85" et "BLOWBACK" figurent sur le côté du pistolet à air comprimé.
- il s'agit d'un pistolet semi automatique à air comprimé alimenté par CO2.
- caractéristiques : fabriqué de métal; canon rond en acier rayé; glissière à côté plat avec stries sur poignée arrière et viseurs fixes; le boîtier de culasse/la carcasse est doté d'un rail intégral pour équipement; chien apparent, mécanisme de détente simple/double; sûreté manuelle; plaquettes de poignée quadrillées en bois ou en matière synthétique; fini noir.
- le modèle PT85 Blowback Socom/Tactical avec un canon de 305 mm (12,0 po) est doté d'un modérateur de son ou silencieux factice amovible.
- le modèle PT85 Blowback Socom/Tactical avec un canon de 305 mm (12,0 po) est doté de rails amovibles pour équipement qui permettent de poser un viseur tache rouge, un viseur laser et une lampe torche.
- avec un canon de 127 mm (5,0 po), la longueur totale est de 200 mm (7,8 po) et le poids moyen de 0,68 kg (1,5 lb).
- avec un canon de 305 mm (12,0 po), longueur totale de 378 mm (14,93 po) et poids moyen compris entre 1,05 kg (2,32 lb) et 1,5 kg (3,3 lb).

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le côté de l'arme à feu. - En 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - Ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo, le code suivant composé d'un chiffre et d'une lettre (4C) représente le code désignant un pistolet à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (10) désignent l'année de fabrication.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611138254

611138554

611138654

P85 Blowback Tactical

P85 Blowbck Socom

P85 Socom

PT 85

PT-85

PT-85 Socom

PT-85 Tactical

PT85

PT85 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123299
Marque: Gamo
Modèle: PT90

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	PT90
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123299 - 2	177 PELLET	8	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "PT 90" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2.
- caractéristiques : canon à bascule/enveloppe de canon permettant d'accéder à la lame-chargeur rotative de huit coups; fabrication en plastique noir avec glissière noire ou nickelée; sûreté sur la "glissière"; simple ou double action; organes de visée réglables.
- aussi offert avec un dispositif de pointage au laser monté sur la carcasse.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. une société établie à Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. est devenue Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons, alimentés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- pistolet au CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série relevé était composé du chiffre "04" suivi d'un tiret (-), de "4C", d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un autre tiret (-) et du chiffre "03".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant composé d'un chiffre et d'une lettre (4C) représente le code désignant un pistolet à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (08) désignent l'année de fabrication.

Coups

- chargeur de plombs à "disque" rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611135054

CO2

CO2 Pistol

PT 90

PT 90 Black

PT 90 Laser

PT 90 Nickel

PT 90 Noir

PT-90

PT-90 Black

PT-90 Laser

PT-90 Nickel

PT-90 Noir

PT90 Black

PT90 Laser

PT90 Nickel

PT90 Noir

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123348
Marque: Gamo
Modèle: PX107

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	PX107
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123348 - 1	BB	15	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "PX-107" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon rayé en acier; sûreté à glissière ergonomique montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme de détente à double action seulement; 15 plombs BB et cartouche de CO2 logés dans le module amovible dans la poignée; système de visée à trois points composé d'un guidon à lame fixe et d'une hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse avec un rail pour la fixation d'un laser; fini entièrement noir.
- la longueur totale de l'arme est de 199 mm (7,9 po) et son poids moyen est de 0,36 kg (0,8 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. une société établie à Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. est devenue Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons, alimentés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - le numéro de série relevé était composé du chiffre "04" suivi d'un tiret (-), de "4C", d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un autre tiret (-) et du chiffre "05". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant composé d'un chiffre et d'une lettre (4C) représente le code désignant un pistolet à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (05) désignent l'année de fabrication.
Calibre	- l'inscription "BB Cal 4.5MM 177" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible dans lequel sont logés les plombs BB et la cartouche de CO2.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

107

611137354

611137554

PX 107

PX 107 Laser

PX-107

PX-107 Laser

PX107 Laser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47973
Marque: Gamo
Modèle: R77

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	R77
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47973 - 3	177 PELLET	8	64	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47973 - 2	177 PELLET	8	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47973 - 1	177 PELLET	8	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pistolet au CO2 ressemblant à un revolver Smith & Wesson.
- fini entièrement noir, barillet basculant, organes de visée réglables, cartouche de CO2 placée dans la crosse.
- une version de ce pistolet comporte un viseur laser intégré dans le tenon inférieur du canon; ce viseur est actionné par une pression sur la crosse.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo de Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, au New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne, dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé préchargés, dotés d'un piston à ressort et alimentés au CO2.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du nombre "04", suivi d'un tiret (-), puis de "5C", d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et de "00".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant composé d'un chiffre et d'une lettre (5C) désigne un revolver à air comprimé; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme, tandis que les deux derniers chiffres (00) désignent l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47467	Diana	R357	Industrias El Gamo	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

R 77

R-77

R-77 2 1/2"

R-77 4"

R-77 6"

R77 2 1/2"

R77 4"

R77 6"

R77 Combat

R77 Laser

R77 M6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arms United Corporation

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147492
Marque: Gamo
Modèle: Raptor Whisper

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Raptor Whisper
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147492 - 1	177 PELLET	1	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147492 - 3	177 PELLET	1	493	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147492 - 2	22 PELLET	1	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147492 - 4	22 PELLET	1	493	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la calotte de poignée et sur la crosse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- les inscriptions "RAPTOR" et "WHISPER" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé avec canon à bascule, avec un canon modéré intérieurement, conçue pour le tir à la cible et la lutte contre les animaux nuisibles.
- caractéristiques : canon rayé rond et cannelé en acier à manchon de polymère; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré; détente réglable; sûreté d'armement automatique; sécurité de détente manuelle; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique avec deux appuie-joues; tampon de recul en matériau synthétique avec pièce d'espacement colorée; fini noir.
- longueur totale de 1158 mm (45,6 po) et poids moyen de 2,35 kg (5,18 lb).

Fabricant

- l'inscription "GAMO" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à piston. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche du bloc canon.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté droit du bloc canon. - l'inscription "Pat. US 8,261,651" figure sur le côté droit du bloc canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6110067954

611006795554

Raptor

Whisper Raptor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125961
Marque: Gamo
Modèle: Recon

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Recon
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125961 - 3	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125961 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125961 - 2	177 PELLET	1	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GAMO" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canon surdimensionné cannelé, en polymère et acier; détente double; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; crosse à cavité noire en matériau synthétique et tampon de recul.
- longueur totale de 944 mm (37,2 po).

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est un nom commercial/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est un nom commercial/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- l'entreprise Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- l'entreprise Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- l'entreprise Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :
Variante 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série est constitué du chiffre "04", suivi d'un tiret (-), du code alphanumérique "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du chiffre "06".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code de Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent un fusil/une carabine à air, puis, on retrouve les six chiffres qui composent le numéro de série, enfin, les deux derniers chiffres (06) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611002554

61100259154

Lady Recon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134778
Marque: Gamo
Modèle: Recon NRA Special Edition

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Recon NRA Special Edition
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134778 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gamo" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Recon" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "NRA Special" figure sur le côté de la monture.
- il s'agit d'un fusil à air à piston à ressort, à canon basculant, de modèle standard.
- caractéristiques : canon cannelé extra-lourd en polymère et en acier; détente à bossette; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; monture en matériau synthétique noir avec cavité pour le pouce et tampon de recul. - peut comporter une lunette de visée.
- longueur totale de 944 mm (37,2 po).

Fabricant

- les armes portant la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) sont fabriquées par Industrias El Gamo, de Barcelone, en Espagne.
- les armes portant la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) sont importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, au New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New Jersey, et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. change de nom pour devenir Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé préchargés et à pistons à ressort actionnés au CO_2.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé du nombre "04" suivi d'un tiret (-) et de "1C", puis d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "06".
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu en 1995. Ce système comprend le code de l'armurier/du fabricant de l'arme, le code de l'arme, un numéro de série séquentiel et l'année de fabrication de l'arme.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) sont le code de Gamo, le chiffre et la lettre qui suivent (1C) sont le code désignant une carabine/un fusil à air comprimé, les six chiffres suivants sont le numéro de série séquentiel de l'arme et les deux derniers chiffres (06) désignent l'année de fabrication de l'arme.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NRA Special

Recon NRA Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197609
Marque: Gamo
Modèle: Roadster G2

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Roadster G2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197609 - 1	177 PELLET	10	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197609 - 3	177 PELLET	10	508	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197609 - 4	177 PELLET	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197609 - 2	22 PELLET	10	508	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197609 - 5	22 PELLET	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "ROADSTER G2" figure sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle peut également être appelé "Roadster 10X IGT GEN2".
- Ce modèle est équipé d'un silencieux "Whisper Fusion".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule; système "IGT" (technologie des gaz inertes); chargeur horizontal à chargement par le haut avec indicateur de charge; détente à action personnalisée (CAT); amortisseur d'ondes de choc (SWA); rail de réduction du recul (RRR); crosse monobloc légère en polymère avec cavité pour le pouce.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1309.9 mm (51.57 po) et poids moyen de 3.1 kg (6.83 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Piston actionné par du gaz comprimé. - Les vitesses indiquées sont de 280 (for 177 pellet) m/s ou 918.6 pi/s et 1266 m/s ou 385.9 pi/s. - Les vitesses indiquées sont de 208 (for 22 Pellet) m/s ou 682.4 pi/s et 268.2 m/s ou 880 pi/s. - La vitesse indiquée est de (for 177 Pellet) 150.9 m/s ou 495 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série de l'exemplaire observé se compose des éléments suivants : deux (2) chiffres, suivis d'un tiret "-", suivis d'une (1) lettre et d'un (1) chiffre, suivis d'un tiret "-", enfin suivis de six (6) chiffres (exemple : 11-1A-123456).
Calibre	- L'inscription "Cal. 5,5 (22)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Modèle mis sur le marché en 2020 avec un chargeur amovible de 10 coups. - Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Roadster

Roadster 10X

Roadster 10X G2

Roadster 10X Gen 2

Roadster 10X IGT G2

Roadster 10X IGT Gen 2

Roadster Gen 2

Roadster IGT

Roadster IGT G2

Roadster IGT Gen 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131688
Marque: Gamo
Modèle: Rocket

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Rocket
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131688 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GAMO" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste derrière la culasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "Rocket" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à air comprimé à un coup avec mécanisme d'armement à bascule.
- caractéristiques : canon cannelé rayé rond bleui à manchon en polymère; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant et rainuré pour montures de lunette de visée; système de sécurité d'armement automatique; détente réglable à deux phases; sûreté; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique tout temps avec appui-joue double et plaque de couche ventilée en caoutchouc; matériau non glissant sur toutes les pièces de saisie.
- lunette de visée pour arme d'épaule Gamo à bords en verre luminescent possible.
- longueur totale de 1092 mm (43,0 po) et poids moyen de 2,8 kg (6,1 lb).

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est un nom commercial/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est un nom commercial/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- l'entreprise Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- l'entreprise Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- l'entreprise Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- mécanisme d'armement à canon basculant avec piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série observé est constitué du chiffre "04", suivi d'un tiret (-), du code alphanumérique "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "10".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code de Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent un fusil/une carabine à air, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (10) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- " Cal. 4.5 (.177)" figure généralement sur le côté gauche de la culasse du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195558	Gamo	Rocket Whisper	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6110048254

6110065154

Camo Rocket

Rocket Camo

Rocket Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149407
Marque: Gamo
Modèle: Rocket DX

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Rocket DX
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149407 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste derrière la culasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "Rocket DX" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine à air comprimé à un coup avec mécanisme d'armement à bascule.
- caractéristiques : canon rond cannelé et rayé en acier avec chemise en polymère bleuie; pas d'organe de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à mécanisme à bascule avant, rainuré(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; système de sécurité d'armement automatique; détente réglable à deux phases, sûreté; monture monopièce à poignée-pistolet en matériau synthétique avec appui-joue double et plaque de couche en caoutchouc ventilée, utilisable dans toutes les conditions météorologiques; plaquettes de crosse surélevées revêtues d'un matériau non glissant.
- la lunette de visée pour arme d'épaule luminescente Gamo peut être incluse.
- la longueur totale de l'arme est de 1 092 mm (43,0 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6,1 lb).

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. une société établie à Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, au New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, au New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé préchargés à piston à ressort actionné au CO_2.

Mécanisme

- mécanisme d'armement à canon basculant et à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était constitué des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "10".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant, Gamo; le segment suivant, composé d'un chiffre et d'une lettre (1C), représente le code désignant une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (10) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- l'inscription "Cal. 4.5 (.177)" figure généralement sur le côté gauche de la culasse du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6110048354

Camo Rocket DX

DX

Rocket Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195558
Marque: Gamo
Modèle: Rocket Whisper

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Rocket Whisper
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195558 - 1	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GAMO" est généralement marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste derrière la culasse.

Modèle

- "Rocket" et "Whisper" peuvent être marqués sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à air comprimé, à un coup et à armement par ouverture du canon.
- caractéristiques : canon d'acier rayé bleui à silencieux intégré; aucun dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à charnière avant rainuré pour comporter des supports de lunette; système de sûreté/armement automatique; détente réglable à deux étages; sûreté; crosse monopièce à poignée-pistolet, à deux appuie-joues et à plaque de couche ventilée en caoutchouc se prêtant à toutes les conditions météo; matière antidérapante sur toutes les pièces de prise de l'arme.
- possibilité de lunette de fusil Gamo illuminée en verre meulé.
- longueur totale de 1092 mm (43,0 po) et poids moyen de 2,8 kg (6,1 lb).

Fabricant

- la marque de commerce "Gamo (El Gamo)" est employée par Industrias El Gamo de Barcelone, en Espagne.
- des produits de marque "Gamo (El Gamo)" ont été importés aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, au New-Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New-Jersey, ainsi que par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne, durant les années 1980.
- Antonio Casas S.A. a été rebaptisée "Industrias El Gamo" durant les années 1940.
- Industrias El Gamo produit des fusils à piston à ressort, au CO2 et à pré-chargement pneumatique.

Mécanisme

- armement par ouverture du canon; piston à ressort.
- arme qui lance un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement marqué sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- "Cal. 4.5 (.177)" est habituellement maqué sur le côté gauche de la culasse du canon.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu comporte un silencieux visé par la définition de "dispositif prohibé" figurant dans la partie III (armes à feu et autres armes) de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- lorsque le silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré, l'arme est correctement identifiée comme une "arme à feu sans restriction".
- il faut noter que le retrait des composants internes du silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas à éviter la classification d'arme à feu prohibée; tous les éléments du silencieux (dispositif prohibé), y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif, doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131688	Gamo	Rocket	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6110068054

Rocket Whisper Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120050
Marque: Gamo
Modèle: Shadow 1000

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Shadow 1000
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120050 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120050 - 2	22 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/de la carcasse : Gamo et Made in Spain

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur l'arme à feu.
- le nombre "1000" dans la désignation de modèle indique la vitesse avec un plomb de calibre .177.
- caractéristiques : armement à l'aide du canon basculant; dispositifs de visée à fibre optique rouge et jaune; monture de type Monte Carlo quadrillée par laser, en matériau synthétique gris foncé; double détente réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir un support de lunette de visée; plaque de couche ventilée en caoutchouc.
- disponible en version "combo" qui comprend une lunette de visée compacte pour fusil à air comprimé de type BSA 4x32mm avec anneaux.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne. Ces armes ont été importées aux États-Unis sous la marque Gamo (El Gamo) par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO_2 et à air préchargé.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé des chiffres "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "02".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine/fusil à air (1C); les six chiffres qui suivent constituent le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (02) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Cal 4.5 (.177)", 5.5 (.22)" ou variante de ces inscriptions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120045	Gamo	Shadow 640	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123294	Gamo	Shadow Matic	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123295	Gamo	Shadow Hunter	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123345	Gamo	Silver 1000	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
149435	Gamo	Shadow 1000 RS	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1000

1000 Shadow

1000 Shadow Combo

611002954

611092554

Shadow

Shadow 1000 Combo

Shadow Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149435
Marque: Gamo
Modèle: Shadow 1000 RS

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Shadow 1000 RS
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149435 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Gamo" et "Made in Spain" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SHADOW 1000 RS" figure sur l'arme à feu; le nombre "1000", dans la désignation du modèle, représente la vitesse de la balle en calibre.177 PELLET.
- Gamo commercialise sous le nom de série Hunter ses fusils à air comprimé d'une vitesse supérieure à 1 000 pi/min (en calibre.177 PELLET).
- caractéristiques : mécanisme d'armement à canon basculant; canon au fini nickel antireflet; organes de visée à fibre optique rouge et jaune; monture de type Monte Carlo en matériau synthétique gris foncé quadrillé par laser; détente réglable à deux phases; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; plaque de couche en caoutchouc ventilé.
- disponible en "combo" comprenant une lunette de visée compacte pour fusil à air comprimé de type BSA 4x32mm avec anneaux.
- la longueur totale de l'arme est de 1 111 mm (43,8 po) et son poids moyen est de 3,14 kg (6,9 lb).

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. une société établie à Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, au New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, au New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé préchargés à piston à ressort actionné au CO_2.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était constitué des chiffres "04", suivi d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "05".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant, Gamo; le segment suivant, composé d'un chiffre et d'une lettre (1C), représente le code désignant une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (05) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120050	Gamo	Shadow 1000	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
121064	Gamo	Silver Shadow 1000	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123300	Gamo	Silver Shadow Supreme	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

611003254

611092654

Hunter Silver 1000

Silver 1000 Combo

Silver 1000 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120045
Marque: Gamo
Modèle: Shadow 640

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Shadow 640
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120045 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120045 - 2	22 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/de la carcasse : Gamo et Made in Spain

Modèle

- "SHADOW 640" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre "640" de la désignation de modèle indique la vitesse.
- caractéristiques : mécanisme d'armement par canon basculant; organes de visée en fibre optique rouge et jaune; monture Monte Carlo en matériau synthétique gris foncé; double détente réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; plaque de couche perforée en caoutchouc.
- en 2005, la carabine 640 est livrée avec lunette de visée et fixations.
- longueur totale de 1070 mm (42.1 po) et poids moyen de 2,41 kg (5.3 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne. Ces armes ont été importées aux États-Unis sous la marque Gamo (El Gamo) par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO2 et à air préchargé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé du nombre "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "04".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.

- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (04) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Cal 4.5 (.177)", "Cal. 5.5 (.22)" ou variante de ces inscriptions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120050	Gamo	Shadow 1000	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123294	Gamo	Shadow Matic	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123295	Gamo	Shadow Hunter	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6110913154

640

640 Carbine

640 Shadow

Shadow

Standard Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128314
Marque: Gamo
Modèle: Shadow Express

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Shadow Express
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128314 - 1	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128314 - 2	22 SHOT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Gamo" est inscrite sur l'arme à feu.

Modèle

- la marque "Shadow Express" est inscrite sur l'arme.
- mise en marché en 2008.
- cette arme est vendue comme fusil de chasse à air/carabine à air comprimé, lequel utilise un adaptateur de chambre pour tirer des plombs de calibre 22 ou des cartouches de fusil de chasse de calibre 22.
- les cartouches de fusil de chasse de calibre 22 contiennent des coups de plomb no 9.
- caractéristiques : canon à âme lisse bleui de forme arrondie avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; détente réglable à deux étapes; poignée-pistolet et montures ambidextre de style Monte-Carlo toutes saisons en matériau synthétique; logement de ressort cannelé pour le montage du guidon et sûreté manuelle à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) a été importée aux États-Unis par la société Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par la société Stoeger Industries de Wayne, dans l'État du New Jersea7 et par la société Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo produit des armes à air préchargé à piston et alimentées au CO2.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canon basculant à ressort-piston.
- décharge un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mi/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé du nombre "04", d'un tiret (-), du signe "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret et du nombre "08".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (08) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125827	Gamo	Viper Express	Industrias El Gamo	Fusil de chasse	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

61100695554

GA-61100695554

GA-61100695554 PY-1598

Shadow Express Air Shotgun & Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128918
Marque: Gamo
Modèle: Shadow Fox

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Shadow Fox
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128918 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Gamo" et "Made in Spain" figurent habituellement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SHADOW FOX" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canon extralourd cannelé en polymère; mécanisme d'armement manuel; pas de dispositifs de visée; crosse en matériau synthétique avec cavité pour le pouce; détente à bossette réglable; sûreté de détente; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; plaque de couche en caoutchouc ventilé.
- arme munie d'une lunette de visée à grossissement 3-9 x 40.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. une société établie à Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, au New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, au New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO_2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à mécanisme à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé du nombre "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "08".

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (08) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611007654

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123295
Marque: Gamo
Modèle: Shadow Hunter

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Shadow Hunter
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123295 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123295 - 2	22 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "Shadow Hunter", "Hunter Shadow" ou "Shadow Black Hunter" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Gamo commercialise sous le nom de série Hunter ses fusils à air capables de tirer un projectile (de calibre .177 PELLET) à une vitesse initiale supérieure à 1000 pi/s.
- caractéristiques : canon en acier bleui; lunette de visée BSA de 30 mm à point rouge; détente réglable; le frein de bouche agit également comme levier d'armement; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec appui-joue; tampon de recul en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1125 mm (44,29 po) et son poids moyen est de 3,01 kg (6,83 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale (Floride), par Stoeger Industries de Wayne (New Jersey), par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter (New Jersey) et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO_2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à mécanisme à piston à ressort.
- en calibre .177 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
- en calibre 22 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé du nombre "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "04".

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (04) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120045	Gamo	Shadow 640	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
120050	Gamo	Shadow 1000	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
121064	Gamo	Silver Shadow 1000	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123294	Gamo	Shadow Matic	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123300	Gamo	Silver Shadow Supreme	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

611003054

611092954

BZ-30

Hunter

Hunter Shadow

Shadow

Shadow 1000 Red Dot Muzzle Brake

Shadow 1K Red Dot

Shadow BZ-30

Shadow Black Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123294
Marque: Gamo
Modèle: Shadow Matic

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Shadow Matic
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123294 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "Shadow Matic" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon en acier bleui; dispositifs de visée TruGlo; détente réglable; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec appui-joue; tampon de recul en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1100 mm (44,3 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale (Floride), par Stoeger Industries de Wayne (New Jersey), par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter (New Jersey) et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à mécanisme à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé du nombre "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "04".

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (04) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120045	Gamo	Shadow 640	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
120050	Gamo	Shadow 1000	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
121064	Gamo	Silver Shadow 1000	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123295	Gamo	Shadow Hunter	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

611003254

ShadowMatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125916
Marque: Gamo
Modèle: Shadow Sport

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Shadow Sport
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125916 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gamo" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Shadow Sport" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon lourd cannelé en acier bleui; détente réglable; monture à poignet pistolet synthétique en composite noir avec appui-joue double; tampon de recul en caoutchouc ventilé.
- arme dotée d'une lunette de visée à grossissement 3-9X40.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp., une société établie à Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, au New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, au New Jersey, et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO_2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à mécanisme à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "06".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant, Gamo; le segment suivant, composé d'un chiffre et d'une lettre (1C), est le code qui désigne une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme, tandis que les deux derniers chiffres (06) désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611004854

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124874
Marque: Gamo
Modèle: Shadow Supreme

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Shadow Supreme
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124874 - 1	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124874 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "SHADOW SUPREME" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse conçu pour l'utilisation d'une lunette de visée uniquement; canon au fini bleui; détente réglable à deux phases; sûreté manuelle; le frein de bouche fait également office de levier d'armement; monture à poignée-pistolet ambidextre tactique en matériau synthétique noir tout temps, avec appui-joue; tampon de recul en caoutchouc ventilé.
- la longueur totale de l'arme est de 1 111 mm (43,8 po) et son poids moyen est de 3,41 kg (7,5 lb)

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. une société établie à Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. fut rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons, actionnés au CO_2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "04". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant, Gamo; le segment suivant, composé d'un chiffre et d'une lettre (1C), représente le code désignant une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (04) désignent l'année de fabrication.
Calibre	- l'inscription "Cal. 5.5 (22)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123300	Gamo	Silver Shadow Supreme	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

611001855

Black Shadow Supreme

Blue Shadow Supreme

Shadow

Shadow Black Supreme

Shadow Blue Supreme

Shadow Supreme 22

Shadow Supreme Black

Shadow Supreme Blue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198447
Marque: Gamo
Modèle: Shadow Whisper

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Shadow Whisper
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198447 - 1	177 PELLET	1	360	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198447 - 3	177 PELLET	1	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198447 - 2	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198447 - 4	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- « GAMO » est inscrit sur le dessus de la carcasse.
- « GAMO » est un nom commercial/une marque de commerce de « Industrias El Gamo ».

Modèle

- « SHADOW WHISPER » est inscrit sur le dessus de la carcasse.
- Caractéristiques : levier de sécurité situé dans le pontet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- « GAMO » est inscrit sur le dessus de la carcasse.
- « Industrias El Gamo » utilise le nom commercial/la marque de commerce « Gamo ».
- Le nom commercial/la marque de commerce « GAMO » a été importé aux États-Unis par « Gamo USA, Corp. » de Fort Lauderdale (Floride) et par « Stoeger Industries » de Wayne (New Jersey) et par « Dynamite Nobel », « RWS Inc. » de Closter (New Jersey) et par « Daisy ».

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule. - La vitesse indiquée est de 381 m/s ou 1250 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0793676081229

61100764W54

Gamo Shadow

Gamo Shadow Whisper

Gamo Whisper

Shadow

Whisper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132933
Marque: Gamo
Modèle: Silent Cat Whisper

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Silent Cat Whisper
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132933 - 3	177 PELLET	1	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132933 - 1	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132933 - 2	22 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Gamo" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "SILENT CAT" figure sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2009.
- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : canon extralourd cannelé en polymère muni d'un dispositif insonorisant fixe (système ND 52); organes de visée à fibre optique; double deux phases réglable; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois munie d'une plaque de couche ventilée en caoutchouc noir et d'un appui-joue Monte Carlo; logement à ressort rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo de Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, au New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne, dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé préchargés, dotés d'un piston à ressort et alimentés au CO_2.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série observé était composé du nombre "04", d'un trait d'union (-), du signe "1C", d'un trait d'union (-), de six chiffres, d'un trait d'union et du nombre "09".
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu en 1995. Ce système comprend le code du fabricant de l'arme, le code de l'arme, un numéro de série séquentiel et l'année de fabrication de l'arme.
- parties du numéro de série : les deux premiers chiffres (04) sont le code de Gamo, le chiffre et la lettre qui suivent (1C) sont le code désignant une carabine/un fusil à air comprimé, les six chiffres suivants sont le numéro de série séquentiel de l'arme et les deux derniers chiffres (09) sont l'année de fabrication de l'arme.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127635	Gamo	Whisper	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
132932	Gamo	Whisper DX	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6110072154

611007215554

Silent Cat

Whisper Silent Cat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136196
Marque: Gamo
Modèle: Silent Stalker

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Silent Stalker
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136196 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136196 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Gamo " figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "SILENT STALKER" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé, cannelé et rond en acier à manchon en polymère; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir des supports pour lunette de visée; détente réglable; sécurité automatique; sûreté manuelle située à l'intérieur du pontet; monture ambidextre à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec appui-joue et tampon de recul ventilé en caoutchouc; fini noir/bleu.
- arme munie d'une lunette de visée à grossissement 3-9 x 40.
- la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (43,0 po) et son poids moyen est de 3,24 kg (7,15 lb).
- le modèle "Silent Stalker" est également offert en version avec modérateur de son/silencieux, sous l'appellation Silent Stalker Whisper.

Fabricant

- la marque de commerce Gamo (El Gamo) est utilisée par Industrias El Gamo de Barcelone, en Espagne.
- la marque de commerce Gamo (El Gamo) a été utilisée aux États Unis par Gamo USA, Corp. de Fort Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, au New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New Jersey, et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, Espagne, durant les années 1880.
- Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo pendant les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des armes à air comprimé à préchargement, à piston à ressort et à fonctionnement au CO_2.

Mécanisme

- actionnement par piston à ressort et canons superposés à charnière.
- lancement d'un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série observé se composant de " 04 ", d'un tiret (-), d'" 1C ", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et de " 09 ".
- en 1995, le gouvernement espagnol a établi un nouveau système de numérotation de série des armes à feu; les numéros comprennent le code du fabricant, le code de l'arme, un numéro de série séquentiel et l'année de fabrication.
- les deux premiers chiffres (04) des numéros de série représentent le code de Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C), le code d'un fusil à air comprimé, le six chiffres suivants, un numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (07), l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136202	Gamo	Silent Stalker Whisper	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6110065454

611006545554

6110065554

Inert Gas Technology

Silent Stalker IGT

Silent Stalker Inert Gas Technology

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136202
Marque: Gamo
Modèle: Silent Stalker Whisper

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Silent Stalker Whisper
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136202 - 1	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136202 - 3	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136202 - 2	22 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gamo" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "SILENT STALKER WHISPER" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon cannelé rond en acier à manchon en polymère avec modérateur de son/silencieux ND52 et viseurs réglables à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour montures de lunette de visée; détente réglable; sécurité; levier de sûreté situé à l'intérieur du pontet; monture ambidextre à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec appui-joue et tampon de recul ventilé en caoutchouc; fini noir/bleu.
- équipé d'une lunette de visée 3-9X40 et du support correspondant.
- longueur totale de 1092 mm (43,0 po) et poids moyen de 3,24 kg (7,15 lb).
- le modèle "Silent Stalker Whisper" est également offert en version sans modérateur de son/silencieux, sous l'appellation Silent Stalker.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO_2, pneumatiques et préchargés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à piston et canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "09".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant composé d'un chiffre et d'une lettre (1C) représente le code désignant une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (09) désignent l'année de fabrication.

Remarques de la loi canadienne

- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127635	Gamo	Whisper	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
132932	Gamo	Whisper DX	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
136196	Gamo	Silent Stalker	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6110049254

611004925554

Inert Gas Technology

Silent Stalker Whisper IGT

Silent Stalker Whisper Inert Gas Technology

Whisper Silent Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123345
Marque: Gamo
Modèle: Silver 1000

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Silver 1000
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123345 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Gamo" et "Made in Spain" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu; le chiffre "1000", dans la désignation du modèle, indique la vitesse initiale d'un projectile de calibre .177 Pellet.
- Gamo commercialise sous le nom de série Hunter ses fusils à air capables de tirer un projectile (de calibre .177 PELLET) à une vitesse initiale supérieure à 1000 pi/s.
- caractéristiques : mécanisme d'armement à canon basculant; canon au fini nickelé antireflets; organes de visée à fibre optique rouge et jaune; monture de type Monte Carlo en matériau synthétique gris foncé quadrillé au laser; détente à bossette réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; plaque de couche ventilée en caoutchouc.
- disponible en "combo" comprenant une lunette de visée compacte pour fusil à air comprimé de type BSA 4x32mm avec anneaux.
- la longueur totale de l'arme est de 1111 mm (43,8 po) et son poids moyen est de 3,14 kg (6,9 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale (Floride), par Stoeger Industries de Wayne (New Jersey), par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter (New Jersey) et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO_2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à mécanisme à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé du nombre "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "05".

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (05) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120050	Gamo	Shadow 1000	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
121064	Gamo	Silver Shadow 1000	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123300	Gamo	Silver Shadow Supreme	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

611003254

611092654

Hunter Silver 1000

Silver 1000 Combo

Silver 1000 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121064
Marque: Gamo
Modèle: Silver Shadow 1000

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Silver Shadow 1000
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121064 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GAMO" sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse / la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- désignation de modèle "SILVER SHADOW 1000" sur le côté gauche du canon.
- le chiffre "1000" de la désignation de modèle est la vitesse initiale du projectile de calibre .177 tiré par ce fusil.
- caractéristiques : canon rayé antireflets en acier inoxydable; organes de visée TruGlo en fibre optique; boîtier de culasse rainuré; double détente réglable; sécurité à l'armement et cran de sûreté; monture noire en matériau synthétique résistant aux intempéries; deux appui-joue.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes produites par Industrias El Gamo de Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, dans le New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, dans le New Jersey, et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne, dans les années 1880.
- l'entreprise Antonio Casas S.A. est devenue Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo produit des fusils à air comprimé préchargés, dotés de pistons à ressort pneumatiques actionnés au CO_2.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "03".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de nomenclature, ainsi que l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant composé d'un chiffre et d'une lettre (1C) représente le code désignant une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de nomenclature de l'arme, et les deux derniers chiffres (03) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse / la carcasse : "Cal 4.5 (.177)".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123294	Gamo	Shadow Matic	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123295	Gamo	Shadow Hunter	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123300	Gamo	Silver Shadow Supreme	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123345	Gamo	Silver 1000	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
149435	Gamo	Shadow 1000 RS	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

611003254

Gamo Silver Shadow

Silver Shadow

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123300
Marque: Gamo
Modèle: Silver Shadow Supreme

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Silver Shadow Supreme
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123300 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "SILVER SHADOW 890" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Gamo commercialise sous le nom de série Hunter ses fusils à air capables de tirer un projectile (de calibre .177 PELLET) à une vitesse initiale supérieure à 1000 pi/s.
- caractéristiques : canon au fini nickelé; lunette de visée BSA pour fusil; détente réglable; le frein de bouche agit également comme levier d'armement; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec appui-joue; tampon de recul en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,23 kg (7,1 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale (Floride), par Stoeger Industries de Wayne (New Jersey), par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter (New Jersey) et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à mécanisme à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé du nombre "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "05".

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (05) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121064	Gamo	Silver Shadow 1000	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123295	Gamo	Shadow Hunter	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
123345	Gamo	Silver 1000	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
124874	Gamo	Shadow Supreme	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
149435	Gamo	Shadow 1000 RS	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

611003354

611093354

890

Hunter

Hunter 890

Shadow

Silver Shadow

Silver Shadow 890

Silver Shadow Supreme Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130391
Marque: Gamo
Modèle: Socom Carbine

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Socom Carbine
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130391 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GAMO" au-dessus de "SOCOM" au-dessus de "CARBINE" au-dessus de "VELOCITY" au-dessus de "1200" au-dessus de "FPS with PBA" au-dessus de "1000" au-dessus de "FPS with Lead" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste derrière la culasse.

Modèle

- mise sur le marché en 2009.
- "SOCOM" sur "CARBINE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SOCOM" sur "Carbine" figure sur le côté gauche de la crosse.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à un coup à mécanisme d'armement à canon basculant.
- caractéristiques : enveloppe en polymère, canon cannelé et bleui de forme arrondie; pas d'organe de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec mécanisme à bascule avant rainuré pour fixation d'une monture de lunette de visée; système de sécurité d'armement automatique; détente réglable double action, sécurité manuelle; monture monobloc noire tout temps en matériau synthétique à poignée-pistolet avec appui-joue double et plaque de couche ventilée; matériau non glissant sur toutes les pièces de saisie.
- lunette Gamo de visée pour arme d'épaule à bords en verre luminescent possible.
- longueur totale de 1 105 mm (43,5 po) et poids moyen de 2,4 kg (5,28 lb).

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est un nom commercial/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est un nom commercial/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- l'entreprise Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- l'entreprise Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- l'entreprise Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO_2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- mécanisme d'armement à canon basculant avec piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série observé est constitué du chiffre "04", suivi d'un tiret (-), du code alphanumérique "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "10".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code de Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent un fusil/une carabine à air, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (10) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- "Cal. 4.5 (.177)" figure sur le côté gauche de la culasse du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611007954

Carbine Socom

Gamo Socom Carbine

Socom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130052
Marque: Gamo
Modèle: Socom Extreme

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Socom Extreme
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130052 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130052 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130052 - 3	25 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste derrière la culasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "Socom Extreme" figure sur le côté gauche de la monture.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à un coup avec mécanisme d'armement à canon basculant.
- caractéristiques : canon rond bleui avec une partie avant au profil de canon lourd, afin d'agir à titre de contrepoids; aucun organe de visée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec mécanisme à bascule avant rainuré pour fixation d'une monture de lunette de visée; système de sécurité d'armement automatique; détente réglable à deux étapes, sécurité manuelle; monture monobloc noire tout temps en matière synthétique à poignée-pistolet avec appui-joue double et plaque de couche ventilée en caoutchouc; matériau non glissant sur toutes les pièces de saisie.
- lunette Gamo de visée pour arme d'épaule à bords en verre luminescent possible.
- longueur totale de 1 156 mm (45,5 po) et poids moyen de 4,3 kg (9,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- mécanisme d'armement à canon basculant avec piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "09".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant composé d'un chiffre et d'une lettre (1C) représente le code désignant une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (09) désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611007715554

6110077163554

611007754

Extreme Socom

Gamo Socom Extreme

Socom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130390
Marque: Gamo
Modèle: Socom Tactical

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Socom Tactical
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130390 - 1	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste derrière la culasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "Socom Tactical" figure sur le côté gauche de la monture.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à un coup à mécanisme d'armement à canon basculant.
- caractéristiques : canon rond bleui avec dispositif insonorisant fixe; guidon et hausse à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à mécanisme à bascule avant; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; système de sécurité d'armement automatique; détente réglable à deux étapes; sûreté; monture monopièce en matériau synthétique tout temps noir à poignée-pistolet avec appui-joue double et plaque de couche ventilée en caoutchouc; matériau non glissant sur toutes les surfaces de préhension.
- une lunette de visée pour carabine Gamo peut être incluse.
- longueur totale de 1 105 mm (43,5 po) et poids moyen de 2,4 kg (5,28 lb).

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par l'entreprise Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur des armes importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, au New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New Jersey et par Daisy.
- l'entreprise Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne, dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO_2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- piston à ressort, canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série de l'arme examinée était composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du chiffre "10". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant composé d'un chiffre et d'une lettre (1C) représente le code désignant une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme, tandis que les deux derniers chiffres (10) désignent l'année de fabrication.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu est dotée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 (1) du Code criminel du Canada (partie III - "Armes à feu et autres armes"). - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611007854

Gamo Socom TActical

Socom

Tactical Socom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43750
Marque: Gamo
Modèle: Spectra

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Spectra
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43750 - 1	177 PELLET	1	449	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43750 - 2	177 PELLET	1	455	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "GAMO" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- "SPECTRA" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - Caractéristiques : pontet carré; levier de sûreté à l'avant de la détente.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - "GAMO" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.
Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33149	Savage	560F	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Spectra Gamo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197327
Marque: Gamo
Modèle: Speedster IGT 10X GEN2

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Speedster IGT 10X GEN2
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197327 - 1	177 PELLET	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197327 - 3	177 PELLET	10	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197327 - 5	177 PELLET	10	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197327 - 2	22 PELLET	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197327 - 4	22 PELLET	10	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SPEEDSTER IGT 10X GEN2" figure sur le dessus boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : sûreté située à l'intérieur du pontet, devant la détente; espace de rangement pour le chargeur situé sous la calotte de poignée; peut être équipé d'un silencieux/d'une enveloppe de canon.
- La longueur totale avec un canon de 500 mm 19.7 po) est de 1117 mm (44 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 2.72 kg (6 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - Piston actionné par du gaz comprimé. - La vitesse indiquée est de 386 m/s ou 1266 pi/s. - La vitesse indiquée est de 268 m/s ou 879 pi/s. - La vitesse indiquée est de 150 m/s ou 495 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

61100385-IGT

Speedster

Speedster 10X

Speedster 10X G2

Speedster 10X GEN2

Speedster 10X IGT

Speedster GEN2

Speedster IGT

Speedster IGT STR

Speedster IGT STR 10X

Speedster IGT STR 10X G2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47970
Marque: Gamo
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47970 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle, "SPORTER 500" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- carabine standard à air comprimé à bascule et à piston à ressort;
- caractéristiques : monture en hêtre à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc noir; sûreté manuelle à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente; guidon à rampe; hausse réglable; canon recouvert d'un matériau synthétique noir.

Fabricant

- les armes portant l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) sont fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
Ces armes ont été importées aux États-Unis sous la marque Gamo (El Gamo) par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à piston et à ressort à mécanisme à bascule libérant un projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé de "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et de "99".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (99) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 Sporter

Model 500 Sporter

Model Sporter 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89415
Marque: Gamo
Modèle: Stutzen

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Stutzen
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89415 - 1	177 PELLET	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN SPAIN" et "GAMO" figurent sur le dessus du canon, avec le logo de la société, juste devant la chambre.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon, sous la hausse.
- levier d'armement sous le canon dans une rainure de la monture; fusil à air comprimé à piston à ressort; monture quadrillée pleine longueur de type Mannlicher en noyer avec poignée-pistolet et busc/appui-joue Monte Carlo; tampon de recul perforé en caoutchouc; organes de visée réglables et rail intégré pour lunette de visée.
- la fenêtre de chargement située devant la hausse s'élève automatiquement à l'armement.
- longueur totale de 1000 mm.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne. Ces armes ont été importées aux États-Unis sous la marque Gamo (El Gamo) par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO2 et à air préchargé.

Mécanisme

- mécanisme à levier.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé des chiffres "04", d'un tiret (-), du code "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "00".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant correspond au code désignant une carabine/fusil à air (1C); les six chiffres qui suivent constituent le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (00) désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6110256

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198732
Marque: Gamo
Modèle: Swarm 1300

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Swarm 1300
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198732 - 1	177 PELLET	10	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "Gamo" consiste en un chevron stylisé pointant vers la droite et sortant d'un cercle.
- L'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SWARM 1300" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SWARM 1300" est un fusil à air comprimé à piston à gaz doté d'un mécanisme à bascule que l'on charge par le dessus.
- Caractéristiques : système de chargement du chargeur "10X" situé sur le dessus de la chambre; boîtier de culasse/carcasse tubulaire et rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme de détente réglable à double action; levier de sûreté manuel à l'intérieur du pontet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "Gamo" consiste en un chevron stylisé pointant vers la droite et sortant d'un cercle.
- L'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.
- Piston actionné par du gaz comprimé.
- La vitesse indiquée est de 305 m/s ou 1000 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Le "Swarm 1300" est doté d'un système de chargement de chargeur "10x Quick Shot" à indexage automatique et à alimentation par inertie, situé au-dessus de la zone de la chambre.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1300

Gamo Swarm 1300

Swarm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199671
Marque: Gamo
Modèle: Swarm Bone Collector

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Swarm Bone Collector
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199671 - 1	22 PELLET	10	505	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199671 - 2	22 PELLET	10	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est constitué d'un cercle sur lequel est superposée l'extrémité d'une flèche ou un crochet latéral pointant vers l'avant de l'arme à feu, selon le côté où le logo est apposé.
- L'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "SWARM BONE COLLECTOR" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le terme "BONE COLLECTOR" fait référence à une image spécialisée gravée, imprimée ou marquée sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la mouture. On parle plus particulièrement d'un ensemble de bois en os sur le crâne d'un cerf, où les bois forment un contour/un support très vague pour l'image d'un crâne humain avec un nez et des globes oculaires creux.
- Caractéristiques : sûreté située dans le pontet.
- Il existe différentes versions de ce modèle, avec des différences mineures au niveau du profil et des marquages qui peuvent notamment inclure l'une ou l'autre des configurations suivantes, toutes situées sur le dessus du canon, au point de bascule du canon :
- 1) "Swarm Bone Collector" ou "Swarm Bone Collector G1" ou Gen 1, avec l'ajout simple d'une fixation de chargeur surélevée permettant d'insérer le chargeur verticalement,
- 2) "Swarm Bone Collector" ou "Swarm Bone Collector G2", G2i ou Gen2 ou GEN2i, avec un profil abaissé pour la fixation verticale du chargeur, permet de charger le chargeur à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, est léger, comprend des options de viseurs en fibre optique,
- 3) "Swarm Bone Collector" ou "Swarm Bone Collector GEN3i", G3i ou Gen3 ou G3, avec un profil abaissé pour la fixation du chargeur, est léger, comprend des options de viseurs en fibre optique, utilise un chargeur exclusif alimenté par "inertie" qui se charge à l'horizontale plutôt qu'à la verticale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise est constitué d'un cercle sur lequel est superposée l'extrémité d'une flèche ou un crochet latéral pointant vers l'avant de l'arme à feu, selon le côté où le logo est apposé. - L'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Piston actionné par du gaz comprimé. - Mécanisme avec canon à bascule. - La vitesse indiquée est de 297.2 m/s ou 975 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199580	Gamo	Swarm Bone Collector GEN3i	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
199672	Gamo	Swarm Bone Collector G2	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6110062254

Bone Collector 1

Bone Collector 1 10x

Bone Collector 1-10x

Bone Collector 10X

Bone Collector 10X 1

Bone Collector 10X 1i

Bone Collector 10X GEN1

Bone Collector 10X GEN1i

Bone Collector 1i

Bone Collector 1i 10x

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bone Collector 1i-10x

Bone Collector GEN1

Bone Collector GEN1 10x

Bone Collector GEN1-10x

Bone Collector GEN1i

Bone Collector GEN1i 10x

Bone Collector GEN1i-10x

Bone Collector-10X-1

Bone Collector-10X-1i

Bone Collector-10X-GEN1

Bone Collector-10X-GEN1i

Swarm Bone Collector 1

Swarm Bone Collector 1 10x

Swarm Bone Collector 1-10x

Swarm Bone Collector 10X

Swarm Bone Collector 1i

Swarm Bone Collector 1i 10x

Swarm Bone Collector 1i-10x

Swarm Bone Collector GEN1

Swarm Bone Collector GEN1 10x

Swarm Bone Collector GEN1-10x

Swarm Bone Collector GEN1i

Swarm Bone Collector GEN1i-10x

Swarm Bone Collector-10X-1

Swarm Bone Collector-10X-1i

Swarm Bone Collector-10X-GEN1

Swarm Bone Collector-10X-GEN1i

Swarm Series

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199672
Marque: Gamo
Modèle: Swarm Bone Collector G2

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Swarm Bone Collector G2
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199672 - 1	22 PELLET	10	505	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199672 - 2	22 PELLET	10	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est constitué d'un cercle sur lequel est superposée l'extrémité d'une flèche ou un crochet latéral pointant vers l'avant de l'arme à feu, selon le côté où le logo est apposé.
- L'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SWARM BONE COLLECTOR G2" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le terme "BONE COLLECTOR" fait référence à une image spécialisée gravée, imprimée ou marquée sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la mouture. On parle plus particulièrement d'un ensemble de bois en os sur le crâne d'un cerf, où les bois forment un contour/un support très vague pour l'image d'un crâne humain avec un nez et des globes oculaires creux.
- Caractéristiques : sûreté située dans le pontet.
- Il existe différentes versions de ce modèle, avec des différences mineures au niveau du profil et des marquages qui peuvent notamment inclure l'une ou l'autre des configurations suivantes, toutes situées sur le dessus du canon, au point de bascule du canon :
- 1) "Swarm Bone Collector" ou "Swarm Bone Collector G1" ou Gen 1, avec l'ajout simple d'une fixation de chargeur surélevée permettant d'insérer le chargeur verticalement,
- 2) "Swarm Bone Collector" ou "Swarm Bone Collector G2", G2i ou Gen2 ou GEN2i, avec un profil abaissé pour la fixation verticale du chargeur, permet de charger le chargeur à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, est léger, comprend des options de viseurs en fibre optique,
- 3) "Swarm Bone Collector" ou "Swarm Bone Collector GEN3i", G3i ou Gen3 ou G3, avec un profil abaissé pour la fixation du chargeur, est léger, comprend des options de viseurs en fibre optique, utilise un chargeur exclusif alimenté par "inertie" qui se charge à l'horizontale plutôt qu'à la verticale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise est constitué d'un cercle sur lequel est superposée l'extrémité d'une flèche ou un crochet latéral pointant vers l'avant de l'arme à feu, selon le côté où le logo est apposé. - L'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Piston actionné par du gaz comprimé. - Mécanisme avec canon à bascule. - La vitesse indiquée est de 335.3 m/s ou 1100 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199580	Gamo	Swarm Bone Collector GEN3i	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
199671	Gamo	Swarm Bone Collector	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Bone Collector 10X

Bone Collector 10X 2

Bone Collector 10X 2i

Bone Collector 10X GEN2

Bone Collector 10X GEN2i

Bone Collector 2

Bone Collector 2 10x

Bone Collector 2-10x

Bone Collector 2i

Bone Collector 2i 10x

Bone Collector 2i-10x

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bone Collector GEN2

Bone Collector GEN2 10x

Bone Collector GEN2-10x

Bone Collector GEN2i

Bone Collector GEN2i 10x

Bone Collector GEN2i-10x

Bone Collector-10X-2

Bone Collector-10X-2i

Bone Collector-10X-GEN2

Bone Collector-10X-GEN2i

Swarm Bone Collector 10X

Swarm Bone Collector 2

Swarm Bone Collector 2 10x

Swarm Bone Collector 2-10x

Swarm Bone Collector 2i

Swarm Bone Collector 2i 10x

Swarm Bone Collector 2i-10x

Swarm Bone Collector GEN2

Swarm Bone Collector GEN2 10x

Swarm Bone Collector GEN2-10x

Swarm Bone Collector GEN2i

Swarm Bone Collector GEN2i 10x

Swarm Bone Collector GEN2i-10x

Swarm Bone Collector-10X-2

Swarm Bone Collector-10X-2i

Swarm Bone Collector-10X-GEN2

Swarm Bone Collector-10X-GEN2i

Swarm Series

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199580
Marque: Gamo
Modèle: Swarm Bone Collector GEN3i

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Swarm Bone Collector GEN3i
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199580 - 1	22 PELLET	10	505	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199580 - 2	22 PELLET	10	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est constitué d'un cercle sur lequel est superposée l'extrémité d'une flèche ou un crochet latéral pointant vers l'avant de l'arme à feu, selon le côté où le logo est apposé.
- L'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- L'inscription "SWARM BONE COLLECTOR GEN3i" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le terme "BONE COLLECTOR" fait référence à une image spécialisée gravée, imprimée ou marquée sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la mouture. On parle plus particulièrement d'un ensemble de bois en os sur le crâne d'un cerf, où les bois forment un contour/un support très vague pour l'image d'un crâne humain avec un nez et des globes oculaires creux.
- Le "i" fait référence au fonctionnement par inertie du fusil à air comprimé.
- Caractéristiques : sûreté située dans le pontet.
- Il existe différentes versions de ce modèle, avec des différences mineures au niveau du profil et des marquages qui peuvent notamment inclure l'une ou l'autre des configurations suivantes, toutes situées sur le dessus du canon, au point de bascule du canon :
- 1) "Swarm Bone Collector" ou "Swarm Bone Collector G1" ou Gen 1, avec l'ajout simple d'une fixation de chargeur surélevée permettant d'insérer le chargeur verticalement,
- 2) "Swarm Bone Collector" ou "Swarm Bone Collector G2", G2i ou Gen2 ou GEN2i, avec un profil abaissé pour la fixation verticale du chargeur, permet de charger le chargeur à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, est léger, comprend des options de viseurs en fibre optique,
- 3) "Swarm Bone Collector" ou "Swarm Bone Collector GEN3i", G3i ou Gen3 ou G3, avec un profil abaissé pour la fixation du chargeur, est léger, comprend des options de viseurs en fibre optique, utilise un chargeur exclusif alimenté par "inertie" qui se charge à l'horizontale plutôt qu'à la verticale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise est constitué d'un cercle sur lequel est superposée l'extrémité d'une flèche ou un crochet latéral pointant vers l'avant de l'arme à feu, selon le côté où le logo est apposé. - L'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "GAMO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Piston actionné par du gaz comprimé. - Mécanisme avec canon à bascule. - La vitesse indiquée est de 335.3 m/s ou 1100 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Importateurs	- L'inscription "GAMO USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199671	Gamo	Swarm Bone Collector	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
199672	Gamo	Swarm Bone Collector G2	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

611003875554

611003875554-01

Bone Collector 10X

Bone Collector 10X 3

Bone Collector 10X 3i

Bone Collector 10X GEN3

Bone Collector 10X GEN3i

Bone Collector 3

Bone Collector 3 10x

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bone Collector 3-10x

Bone Collector 3i

Bone Collector 3i 10x

Bone Collector 3i-10x

Bone Collector GEN3

Bone Collector GEN3 10x

Bone Collector GEN3-10x

Bone Collector GEN3i

Bone Collector GEN3i 10x

Bone Collector GEN3i-10x

Bone Collector-10X-3

Bone Collector-10X-3i

Bone Collector-10X-GEN3

Bone Collector-10X-GEN3i

Swarm Bone Collector

Swarm Bone Collector 10X

Swarm Bone Collector 10X Gen3i

Swarm Bone Collector 10XGen3i

Swarm Bone Collector 3

Swarm Bone Collector 3 10x

Swarm Bone Collector 3-10x

Swarm Bone Collector 3i

Swarm Bone Collector 3i 10x

Swarm Bone Collector 3i-10x

Swarm Bone Collector GEN3

Swarm Bone Collector GEN3 10x

Swarm Bone Collector GEN3-10x

Swarm Bone Collector GEN3i 10x

Swarm Bone Collector GEN3i-10x

Swarm Bone Collector-10X-3

Swarm Bone Collector-10X-3i

Swarm Bone Collector-10X-GEN3

Swarm Bone Collector-10X-GEN3i

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Swarm Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195986
Marque: Gamo
Modèle: Swarm Magnum

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Swarm Magnum
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195986 - 1	22 PELLET	10	541	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195986 - 2	22 PELLET	10	541	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" et le logo figurent sur le dessus du tube de mécanisme.
- l'inscription "GAMO" figure aussi sur chaque côté de la crosse.
- l'inscription "Made in Spain" a été relevée sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "SWARM MAGNUM" figure sur le dessus du tube de mécanisme.
- "SWARM MAGNUM" est une carabine à mécanisme à bascule actionnée par piston; chargeur à chargement par le haut; monture en matériau synthétique avec cavité pour le pouce.
- le modèle "SWARM MAGNUM" est offert en (2) versions, à manchon et sans manchon, pour l'atténuation du bruit.
- caractéristiques : pas de mire métallique; canon rond en acier, rayé, qui peut être muni d'un frein de bouche ou d'un modérateur de son; dispositif de chargement de chargeur au haut de la zone de la chambre; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; détente à deux phases réglable; levier de sûreté manuel à l'intérieur du pontet; monture en matériau synthétique noir ambidextre avec ouverture pour le pouce; tampon de recul en caoutchouc; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 541 mm (21,3 po) : 1249,68 m (49,2 po); poids moyen : 3,12 kg (6,88 lb).

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne.
Ces armes ont été importées aux États-Unis sous la marque Gamo (El Gamo) par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston à ressort, alimentées au CO2 et à air préchargé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à mécanisme à bascule, actionnée par piston. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de deux chiffres et d'un tiret, d'un chiffre et d'une lettre, d'un tiret et de six chiffres et d'un tiret et deux chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le modèle Smarm Magnum est offert en (2) variantes, à manchon et sans manchon, pour l'atténuation du bruit. - à sa sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". NOTA : la dépose des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être déposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AGD-45609020

GA-611006125554

GA-6110061355-C54

Gamo Swarm Magnum Shrouded

Gamo Swarm Magnum Unshrouded

PY-4560-8896

PY-4560-9891

Swarm Magnum Combo

Swarm Magnum Multi-Shot Break Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182342
Marque: Gamo
Modèle: Swarm Maxxim

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Swarm Maxxim
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182342 - 1	177 PELLET	10	507	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182342 - 4	177 PELLET	10	507	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182342 - 5	22 PELLET	10	406	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182342 - 2	22 PELLET	10	507	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182342 - 3	22 PELLET	10	507	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Gamo" et "Made in Spain" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "Swarm Maxxim" figure généralement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : le frein de bouche agit aussi comme poignée d'armement et silencieux; monture en matériau synthétique quadrillé; poignée de garde-main en caoutchouc; détente réglable à deux phases; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; plaque de couche ventilée en caoutchouc avec pièce d'espacement à ligne rouge; fini bleui.
- longueur totale de 1152 mm (45,3 po), poids moyen de 3,01 kg (5,74 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne. - Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp., une société établie à Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy. - la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne. - la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940. - Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO2 et préchargées.
Mécanisme	- arme à piston. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série relevé est composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "06". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant, Gamo; le segment suivant, composé d'un chiffre et d'une lettre (1C), est le code désignant une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme; et les deux derniers chiffres (06) désignent l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur rotatif amovible monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions". - à noter que le retrait des composants internes du silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du "silencieux/modérateur de son" (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GA-6110037154

GA-611003715554

Maxxim

PY-4310-8325

PY-4310-8326

Swarm

Swarm Maxim

Swarm Maxxim Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Gamo USA

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197865
Marque: Gamo
Modèle: Swarm Stinger

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Swarm Stinger
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197865 - 1	177 PELLET	10	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Gamo" figure sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques : aucun dispositif de visée; livré de série avec un rail pour lunette de visée; bouton de sûreté de type poussoir à l'intérieur du pontet.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - La vitesse indiquée est de 151 m/s ou 495 pi/s.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

104345

61100371155HP47

Stinger Swarm

Swarm Model Stinger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197238
Marque: Gamo
Modèle: Swarm Whisper

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Swarm Whisper
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197238 - 1	177 PELLET	10	485	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197238 - 2	22 PELLET	10	485	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "SWARM WIDOW" figure sur le dessus du tube d'action. - Caractéristiques : dispositif de chargement de chargeur situé sur le dessus de la chambre; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; boîtier de culasse/de la carcasse avec rainure de fixation de lunette visée; mécanisme de détente réglable à double action; levier de sûreté manuel à l'intérieur du pontet.
Fabricant	- "GAMO" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé. - Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était comme suit : deux chiffres, un tiret, un chiffre et une lettre, un tiret, six chiffres, un tiret et deux chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6110068754

6110068754-01

Swarm Whisper 10X

Swarm Whisper 177

Swarm Whisper 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122611
Marque: Gamo
Modèle: V3

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	V3
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122611 - 1	BB	15	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GAMO" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "V-3" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon rayé en acier; glissière actionnée chaque fois qu'un plomb BB est tiré; sûreté de glissière ergonomique sur la carcasse/le boîtier de culasse; mécanisme de détente à double action seulement; détente évidée; 15 plombs BB et cartouche de CO2 logés dans un module amovible dans la poignée; poignée de style combat avec rainures pour les doigts; système de visée à trois points composé d'un guidon à lame fixe et d'une hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse doté d'un rail pour recevoir un laser; fini entièrement noir ou noir et argent.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, établies à Barcelone, en Espagne.
- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) a été importée aux É.-U. par Gamo USA, Corp. de Fort Lauderdale, en Floride, de même que par Stoeger Industries de Wayne, dans le New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, également dans le New Jersey, et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- Antonio Casas S.A. change de nom dans les années 1940 pour devenir Industrias El Gamo.
- Industrias El Gamo produit des armes pneumatiques à piston et ressort, à CO2 et à air préchargé.

Mécanisme

- cartouche de CO2 préchargée.
- ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté de la glissière. - le numéro de série relevé était composé du chiffre "04" suivi d'un tiret, de "4C", d'un autre tiret, de six chiffres, d'un autre tiret et du chiffre "03". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (4C) indiquent un pistolet à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (08) correspondent à l'année de fabrication.
Calibre	- "BB Cal 4.5MM 177" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible dans lequel sont logés les plombs BB et la cartouche de CO2.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611136054

611136354

611136554

V 3

V-3

V-3 Black

V-3 Chrome

V-3 Laser

V-3 Nickel

V-3 Silver

V3 Air Pistol

V3 Chrome

V3 Silver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196061
Marque: Gamo
Modèle: Varmint

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Varmint
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196061 - 1	177 PELLET	1	452	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196061 - 2	177 PELLET	1	452	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "VARMINT" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Varmint utilise un mécanisme d'armement à canon à bascule.
- caractéristiques : canon rayé rond et cannelé en acier avec chemise en polymère; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé pour accueillir une lunette de visée; détente réglable à deux phases; sûreté d'armement automatique; sûreté de détente manuelle; monture à poignée-pistolet synthétique ambidextre avec deux appui-joue et tampon de recul en caoutchouc, fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 1 100 mm (43,3 po) et son poids moyen est de 2,48 kg (5,47 lb).

Fabricant

- les armes portant l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) sont fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- les armes portant l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) ont été importées aux États-Unis par Gamo USA, Corp., une société de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé, à piston et ressort, alimentées au CO_2 et à air préchargé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à piston. - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série observé est composé du nombre "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du nombre "18". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (07) correspondent à l'année de fabrication.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GA-6110017154

PY-3996-7636

Varmint HP

Varmint High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123382
Marque: Gamo
Modèle: Varmint Hunter

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Varmint Hunter
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123382 - 2	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123382 - 3	177 PELLET	1	488	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123382 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GAMO " figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise en marché en 2005.
- " VARMINT HUNTER " figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Gamo commercialise la série Hunter d'armes à air comprimé dont les projectiles atteignent une vitesse supérieure à 1000 pi/s (plomb 177).
- caractéristiques : canon bleui; lunette de tir de 4x32 préalablement installée; viseur laser et lampe torche; détente réglable; canon à charnière dont le frein de bouche constitue un levier d'armement; crosse synthétique noire à poignée-pistolet et à appui-joue; tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 1112 mm (43,8 po) et poids moyen de 2,82 kg (6,2 lb).

Fabricant

- la marque de commerce Gamo (El Gamo) est utilisée par Industrias El Gamo de Barcelone, en Espagne.
- la marque de commerce Gamo (El Gamo) a été utilisée aux États Unis par Gamo USA, Corp. de Fort Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, au New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New Jersey, et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, Espagne, durant les années 1880.
- Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo pendant les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des armes à air comprimé à préchargement, à piston à ressort et à fonctionnement au CO_2.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- actionnement par piston à ressort. - lancement d'un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série observé se composant de " 04 ", d'un tiret (-), de " 1C ", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et de " 07 ". - en 1995, le gouvernement espagnol a établi un nouveau système de numérotation de série des armes à feu; les numéros comprennent le code du fabricant, le code de l'arme, un numéro de série séquentiel et l'année de fabrication. - les deux premiers chiffres (04) des numéros de série représentent le code de Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C), le code d'un fusil à air comprimé, le six chiffres suivants, un numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (07), l'année de fabrication.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Remarques de la loi canadienne	- certaines versions du modèle " Varmint Hunter " ont été dotées en usine d'un silencieux intégré visé par la définition d'un dispositif prohibé selon l'article 84 de la partie 3 (armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135638	Gamo	Varmint Hunter HP	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6110929454

6110929754

6110929854

793676010755

Hunter

Hunter Varmint

Varmint

Varmint Hunter Kit

Varmint Hunter Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135638
Marque: Gamo
Modèle: Varmint Hunter HP

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Varmint Hunter HP
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135638 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135638 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure habituellement sur le côté supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "VARMINT HUNTER HP" figure habituellement sur le côté supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Varmint Hunter HP utilise un mécanisme d'armement à canon basculant.
- caractéristiques : canon rond cannelé en acier à manchon rayé en polymère; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec lunette de visée pour arme d'épaule 4x32 préinstallée avec laser et lampe; détente réglable à deux étapes; sûreté d'armement automatique; sécurité de détente manuelle; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique avec appui-joue double et tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.
- longueur totale de 1112 mm (43,8 po) et poids moyen de 2,99 kg (6,6 lb).

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO_2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "11".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant composé d'un chiffre et d'une lettre (1C) représente le code désignant une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (11) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123382	Gamo	Varmint Hunter	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6110087154

611008715554

Hunter

Hunter Varmint

Varmint

Varmint Hunter HP .177

Varmint Hunter HP .22

Varmint Hunter HP 177

Varmint Hunter HP 22

Varmint Hunter Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149413
Marque: Gamo
Modèle: Varmint Hunter Stalker

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Varmint Hunter Stalker
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149413 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149413 - 2	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo du fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "VARMINT HUNTER" et "STALKER" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Varmint Hunter Stalker utilise un mécanisme d'armement à bascule.
- caractéristiques : canon rond rayé et cannelé en acier avec chemise en polymère; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec lunette de visée de carabine 4x32 prémontée, laser et torche; détente réglables à deux phases; sûreté d'armement automatique; sûreté de détente manuelle; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique avec deux appui-joue et tampon de recul en caoutchouc, fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 1 112 mm (43,8 po) et son poids moyen est de 2,99 kg (6,6 lb).

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. une société établie à Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, au New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, au New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé préchargés à piston à ressort actionné au CO_2.

Mécanisme

- arme à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série relevé était constitué des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "11". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant, Gamo; le segment suivant, composé d'un chiffre et d'une lettre (1C), représente le code désignant une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (09) désignent l'année de fabrication.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est dotée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 (1) du Code criminel du Canada (partie III - "Armes à feu et autres armes"). - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré, l'arme à feu est alors correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".
Autres marquages	- la vitesse des munitions tirées figure sur le dessus de l'arme. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure également sur le côté gauche de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6110048454

6110065354

Stalker

Varmint

Varmint Stalker Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126556
Marque: Gamo
Modèle: Varmint Stalker

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Varmint Stalker
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126556 - 1	177 PELLET	1	362	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126556 - 3	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126556 - 2	177 PELLET	1	488	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo du fabricant apparaît sur le côté droit de l'arme.

Modèle

- l'inscription " VARMINT STALKER " figure sur le côté droit de l'arme.
- caractéristiques : laser lampe haute intensité avec montures; compensateur; détente réglable; sûreté; crosse ambidextre en matière synthétique avec appuie-joue; plaque de couche en caoutchouc.
- longueur totale 1 118 mm (44 po), poids 7,4 lb.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- fusil à air comprimé, à piston et ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5.7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "09". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant Gamo; le code suivant composé d'un chiffre et d'une lettre (1C) représente le code désignant une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (09) désignent l'année de fabrication.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
Autres marquages	- la vitesse est indiquée sur le dessus du canon. - la mention "MADE IN SPAIN" est inscrite sur le côté gauche de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6110048454

6110065354

Stalker

Varmint

Varmint Stalker Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125968
Marque: Gamo
Modèle: Viper

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Viper
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125968 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription GAMO figure généralement sur le dessus du canon, avec le logo de la société, juste devant la chambre.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté du canon.
- caractéristiques : canon extra-lourd à manchon; lunette de visée à puissance variable; monture synthétique avec éléments quadrillés, appui-joue double et tampon de recul ventilé.

Fabricant

- la marque de commerce/l'appellation commerciale Gamo (El Gamo) figure sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp., une société établie à Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries, une société établie à Wayne, au New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc., une société établie à Closter, au New Jersey, et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé pneumatiques préchargés, alimentés au CO2 et dotés d'un piston à ressort.

Mécanisme

- mécanisme à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé des chiffres "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "07".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) constituent le code du fabricant, Gamo; le segment suivant, composé d'un chiffre et d'une lettre (1C), est le code qui désigne une carabine à air comprimé; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme, tandis que les deux derniers chiffres (07) désignent l'année de fabrication.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur le canon.
- la vitesse figure sur le canon, sous la désignation du modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611002154

GA61100225551IN

Gamo Viper Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Gamo USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125827
Marque: Gamo
Modèle: Viper Express

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Viper Express
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125827 - 3	22 AIR SHOT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125827 - 1	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gamo" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Viper Express" figure sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- cette arme est une arme à air comprimé à bascule et à piston.
- cette arme à feu est munie d'un adaptateur de chambre pour lui permettre de tirer des cartouches de calibre .22.
- les cartouches de fusil de chasse de calibre .22 contiennent des grenailles de plomb no 9.
- caractéristiques : canon à âme lisse bleui avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet une pièce en matériau synthétique toutes températures avec deux appuis-joue; logement à ressort rainuré pour permettre le montage d'une lunette de visée; sûreté manuelle à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo situé à Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, Floride, par Stoeger Industries de Wayne, New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé dotés de pistons à ressort, actionnés au CO2, pneumatiques et préchargés.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé des chiffres "04" suivis d'un tiret (-), puis du code "1C", d'un autre tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-), puis des chiffres "06".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent un fusil/une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (06) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128314	Gamo	Shadow Express	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

61100225554

Shotgun/Rifle Combination

Viper Express Shotgun/Rifle

Viper Express Shotgun/Rifle Combination

Viper-Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182649
Marque: Gamo
Modèle: Wasp Maxxim

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Wasp Maxxim
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182649 - 1	177 PELLET	1	454	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182649 - 2	177 PELLET	1	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la calotte de poignée et sur la crosse.

Modèle

- l'inscription "WASP MAXXIM" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : frein de bouche/extracteur à air ventilé; aucun dispositif de visée métallique; canon rayé, cannelé et rond, avec manchon en polymère et doté d'un silencieux intégré; boîtier de culasse/carcasse cylindrique articulé à l'avant avec rainure pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme de détente réglable à deux phases; sûreté montée à l'intérieur du pontet; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec appuie-joue et tampon de recul; fini noir.

Fabricant

- l'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la calotte de poignée et sur la crosse.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) est fabriquée par Industrias El Gamo, une société établie à Barcelone, en Espagne.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) a été importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries de Wayne, dans l'État du New Jersey, par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, dans l'État du New Jersey et par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé à piston, alimentées au CO_2 et préchargées.

Mécanisme

- mécanisme à bascule et à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
Canon	- la longueur du canon ne comprend pas le frein de bouche/l'extracteur à air.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le côté droit du bloc canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

61100682W54

Maxim Wasp

Maxxim Wasp

Wasp

Wasp Maxim

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Walmart

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127635
Marque: Gamo
Modèle: Whisper

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Whisper
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127635 - 1	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127635 - 2	22 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Gamo" sur l'arme à feu.

Modèle

- "WHISPER" inscrit sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2007.
- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : canon extralourd cannelé en polymère muni d'un dispositif insonorisant fixe (système ND 52); organes de visée à fibre optique; double détente réglable; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois munie d'une plaque de couche ventilée en caoutchouc noir et d'un appui-joue Monte Carlo; chargeur à ressort rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente.
- également offert en version de luxe et munie d'une crosse à cavité.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo de Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, au New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne, dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé préchargés, dotés d'un piston à ressort et alimentés au CO_2.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du chiffre "04", suivi d'un tiret (-), du code alphanumérique "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et du chiffre "07".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code de Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent un fusil/une carabine à air, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (07) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Remarques de la loi canadienne

- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions".
- à noter que le retrait des composants internes du silencieux/suppresseur sonore (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du "silencieux/suppresseur sonore" (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132932	Gamo	Whisper DX	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
132933	Gamo	Silent Cat Whisper	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
136202	Gamo	Silent Stalker Whisper	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

61004954 WC

61004954WC

611004954

611004954 WR

611004954WR

61100495554

611006754

61100721

6110072155

611007254

6110075554

61100755554

Whisper 22

Whisper CSI Camo

Whisper Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Whisper Deluxe

Whisper Royal

Whisper VH

Whisper Vampir

Whisper X

Whisper X Vampir

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132932
Marque: Gamo
Modèle: Whisper DX

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Whisper DX
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132932 - 1	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Gamo" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "WHISPER DX" peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2009.
- fusil à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : canon extra-lourd cannelé en polymère muni d'un dispositif insonorisant fixe (système ND 52); organes de visée à fibre optique; double détente réglable; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois munie d'une plaque de couche ventilée en caoutchouc noir et d'un appui-joue Monte Carlo; logement à ressort rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente.

Fabricant

- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce figurant sur les armes fabriquées par Industrias El Gamo de Barcelone, en Espagne.
- Gamo (El Gamo) est une appellation commerciale/marque de commerce importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, en Floride, par Stoeger Industries de Wayne, au New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, au New Jersey et par Daisy.
- Industrias El Gamo a été fondée par Antonio Casas de Barcelone, en Espagne, dans les années 1880.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- Industrias El Gamo fabrique des fusils à air comprimé préchargés, dotés d'un piston à ressort et alimentés au CO_2.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série observé était composé du nombre "04", d'un trait d'union (-), du signe "1C", d'un trait d'union (-), de six chiffres, d'un trait d'union et du nombre "09".
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu en 1995. Ce système comprend le code du fabricant de l'arme, le code de l'arme, un numéro de série séquentiel et l'année de fabrication de l'arme.
- parties du numéro de série : les deux premiers chiffres (04) sont le code de Gamo, le chiffre et la lettre qui suivent (1C) sont le code désignant une carabine/un fusil à air comprimé, les six chiffres suivants sont le numéro de série séquentiel de l'arme et les deux derniers chiffres (09) sont l'année de fabrication de l'arme.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127635	Gamo	Whisper	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
132933	Gamo	Silent Cat Whisper	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz
136202	Gamo	Silent Stalker Whisper	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

611006754

Whisper Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197842
Marque: Gamo
Modèle: Whisper Fusion

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Whisper Fusion
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197842 - 1	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197842 - 2	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197842 - 3	177 PELLET	1	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197842 - 4	177 PELLET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197842 - 5	22 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197842 - 6	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197842 - 7	22 PELLET	1	520	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197842 - 8	22 PELLET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "GAMO" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2013. - L'inscription "WHISPER FUSION" peut figurer sur l'arme. - Des variations de ce modèle peuvent être rencontrées en fonction de la configuration des armes à feu, qui peut sembler changer le nom du modèle alors que des caractéristiques sont étiquetées ou ajoutées en fonction des publicités ou des renseignements sur l'emballage. Les variantes du nom de modèle indiquent le type de configuration ou de technologie contenu dans l'arme à feu sans figurer dans le nom du modèle sur l'arme à feu. - "IGT Mach 1" fait référence à la technologie "Inert Gas Technology", propre au mécanisme à piston utilisé en remplacement du ressort standard. Cette caractéristique augmente considérablement la vitesse initiale de l'arme à feu. - "CAT" fait référence à la technologie "Custom Action Trigger", qui permet le réglage du poids de détente. - "RRR" fait référence à la technologie "Recoil Reducing Rail", qui aide à absorber le recul et à réduire le stress exercé sur la lunette de visée. - "WHISPER" fait référence à la technologie "réduction du bruit", qui permet de réduire considérablement le niveau sonore en fonction de la taille du projectile. - Avec un canon de 520 mm (20.5 po), longueur totale de 1067 mm (42 po) et poids moyen de 3.0 kg (6.61 lb).
Fabricant	- "GAMO" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189683	Gamo	Whisper Fusion Elite	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

6110063254-001

6110063254-01

611006325554-0

611006325554-001

Black

Whisper Fusion Black

Whisper Fusion Break Barrel

Whisper Fusion IGT

Whisper Fusion IGT Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Whisper Fusion Mach 1

Whisper Fusion Mach 1 Break Barrel

Whisper Fusion Maxima

Whisper Fusion Pro

Whisper Fusion Wood

Wood

ZR611006325554-001

ZRNS611006325-001

ZRNS6110063254-01

ZRNS611006325554-0

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189683
Marque: Gamo
Modèle: Whisper Fusion Elite

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Whisper Fusion Elite
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189683 - 1	177 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189683 - 2	22 PELLET	1	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gamo" et le logo en "swoosh" de Gamo figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "WHISPER FUSION ELITE" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de modèle standard; "Whispier" signifie que ce fusil à air comprimé est doté d'un silencieux intégré à même le canon, et "Elite" indique que la monture à cavité pour le pouce en matériau synthétique est munie d'un appui-joue réglable.
- caractéristiques : canon extra-lourd cannelé en polymère muni d'un dispositif insonorisant fixe (système ND 52); viseurs à fibre optique; détente réglable à deux phases; monture une pièce à cavité pour le pouce en matériau synthétique avec appui-joue réglable et plaque de couche ventilée en caoutchouc noir; logement du ressort rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente.

Fabricant

- l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) est fabriquée par la société Industrias El Gamo, établie à Barcelone, en Espagne.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce Gamo (El Gamo) a été importée aux États-Unis par Gamo USA, Corp. de Ft. Lauderdale, dans l'État de la Floride, par Stoeger Industries de Wayne, dans l'État du New Jersey, et par Dynamite Nobel, RWS, Inc. de Closter, dans l'État du New Jersey ainsi que par Daisy.
- la société Industrias El Gamo a été fondée dans les années 1880 par Antonio Casas à Barcelone, en Espagne.
- la société Antonio Casas S.A. a été rebaptisée Industrias El Gamo dans les années 1940.
- la société Industrias El Gamo produit des armes à air comprimé préchargé, à piston et alimentées au CO_2.

Mécanisme

- carabine à air comprimé, à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé du nombre "04", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret et du nombre "07".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système comprend le code du fabricant de l'arme, le code de l'arme, un numéro de série séquentiel et l'année de fabrication de l'arme.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (04) correspondent au code du fabricant Gamo, le chiffre et la lettre suivants (1C) indiquent une carabine à air comprimé, les six chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (07) correspondent à l'année de fabrication.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression "Dispositif prohibé" de la Partie III (Armes à feu et autres armes) de l'article 84 du Code criminel du Canada.

- si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". NOTA : le retrait des composants intégrés du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197842	Gamo	Whisper Fusion	Industrias El Gamo	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183022
Marque: Gamo
Modèle: Wildcat Whisper

Sommaire

Marque:	Gamo
Modèle:	Wildcat Whisper
Fabricant:	Industrias El Gamo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183022 - 1	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183022 - 2	177 PELLET	1	485	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183022 - 4	22 PELLET	1	458	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183022 - 3	22 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la crosse.

Modèle

- les inscriptions "WILDCAT" et "WHISPER" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé avec canon à bascule, avec un canon modéré intérieurement, conçue pour le tir à la cible et la lutte contre les animaux nuisibles.
- caractéristiques : frein de bouche/extracteur à air ventilé; canon rayé rond, cannelé en acier à manchon de polymère avec chambres de modération du son intégrées; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré; détente réglable; sûreté d'armement automatique; sécurité de détente manuelle; monture à poignée-pistolet synthétique avec deux appuie-joues; tampon de recul en caoutchouc; fini noir.
- longueur totale de 1130 mm (44,5 po), et poids moyen de 2,56 kg (5,64 b).

Fabricant

- l'inscription "GAMO" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à piston. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté gauche du bloc canon.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611006254

6110067854

611006785554

Whisper

Wildcat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138962
Marque: Garantizada
Modèle: 1924

Sommaire

Marque:	Garantizada
Modèle:	1924
Fabricant:	Ojanguren y Marcaido (OM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138962 - 1	38 LONG COLT	6	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FCA. DE. ARMAS GARANTIZADAS" et "1924 - EIBAR" figurent sur deux lignes sur le canon.

Modèle

- l'inscription "1924 - EIBAR" figure sur le canon.
- cette arme à feu est inspirée du modèle Colt Police Positive en circulation vers 1924.
- cette arme à feu dispose d'un unique bouton de déverrouillage du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et tige d'éjecteur non masquée; chien à crête apparent; simple ou double action; plaquettes quadrillées en caoutchouc ou en bois; fini bleui.

Fabricant

- le logo de la marque de commerce du fabricant, soit les lettres "O" et "M" l'une sur l'autre à l'intérieur d'un cercle, le mot "TRADE" figurant au-dessus du cercle et le mot "MARK" en dessous, peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Ojanguren Y Marcaide (OM)" était établie à Eibar, en Espagne, et a fabriqué des armes du début des années 1890 jusqu'à la fin des années 1930.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132311	Rural	Guaranteed 1925 Rural Model	Ojanguren y Vidosa (OV)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Police Positive Copy

Guarenteed 1925

Guarenteed 1925 Rural

Police Positive Copy

Rural

Rural Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132352
Marque: Garantizada
Modèle: 1924

Sommaire

Marque:	Garantizada
Modèle:	1924
Fabricant:	Ojanguren y Vidosa (OV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132352 - 1	32-20 WIN	6	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FCA. DE. ARMAS GARANTIZADAS" au-dessus de "1924 MODEL" ou "1924 - EIBAR" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "1924 MODEL" ou "1924 - EIBAR" figure sur le canon.
- cette arme à feu est inspirée du modèle Colt police Positive en circulation vers 1924.
- cette arme à feu dispose d'un unique bouton de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et tige d'éjecteur non masquée; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple/double; plaquettes quadrillées en caoutchouc ou en bois; fini bleui.

Fabricant

- "OV" peut figurer sur l'arme à feu.
- "OV" est l'abréviation de "Ojanguren y Vidosa".

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la partie inférieure de la crosse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132311	Rural	Guaranteed 1925 Rural Model	Ojanguren y Vidosa (OV)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Police Positive Copy

Guarenteed 1925

Guarenteed 1925 Rural

Police Positive Copy

Rural

Rural Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109135
Marque: Garantizada
Modèle: Colt Police Positive Copy

Sommaire

Marque:	Garantizada
Modèle:	Colt Police Positive Copy
Fabricant:	Ojanguren y Marcaido (OM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109135 - 1	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo du fabricant "Ojanguren Y Marcaide" et l'inscription "FCA. DE. ARMAS GARANTIZADAS" figurent sur le canon.
- logo de l'entreprise "Ojanguren Y Marcaide" formé des lettres "O" et "M" se chevauchant dans un cercle; mot "TRADE" au-dessus du cercle et mot "MARK" sous le cercle.

Modèle

- ce revolver a été fabriqué dans les années 1920.
- la désignation du modèle ne figure pas sur ce modèle.
- ce modèle ressemble au Colt Police Positive avec le verrou de glissière du barillet situé derrière le cylindre, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; le verrou ressemble à un gros bouton rond.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé rond; la tige d'éjection non carénée peut être supportée ou non sur le devant; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; le barillet tourne dans le sens antihoraire; le verrou du barillet est situé derrière le cylindre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent ou écourté; détente simple ou double; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui.
- quatre poinçons d'homologation peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon, à l'avant du barillet. Un "X" à l'intérieur d'un bouclier et une couronne sur le bouclier, un "PN" et deux lions se tenant sur leurs pattes de derrière.

Fabricant

- le logo de la firme peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse; logo formé des lettres "O" et "M" se chevauchant dans un cercle; mot "TRADE" au-dessus du cercle et mot "MARK" sous le cercle.
- "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la firme "Ojanguren Y Marcaide (OM)" se trouvait à Eibar, en Espagne et elle produisit des armes à feu de 1890 environ jusqu'aux années 1930.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : cinq chiffres sans lettre en préfixe ni suffixe.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon.
- sur ces armes à feu, les inscriptions peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- "FCA. DE ARMES GARANTIZADAS" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse. Garantizada est une appellation commerciale; il ne s'agit pas du nom du fabricant de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924

1924 Model

Colt

Colt Police Positive

Copy of a Colt

Copy of a Colt Police Positive

Copy of a Police Positive

Garantizada 1924 Model

OM Garantizada 1924 Model

Police Positive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19355
Marque: Garantizada
Modèle: Colt Police Positive Copy

Sommaire

Marque:	Garantizada
Modèle:	Colt Police Positive Copy
Fabricant:	Ojanguren y Vidosa (OV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19355 - 1	32-20 WIN	6	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19355 - 2	38 S&W	6	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FCA. DE. ARMAS GARANTIZADAS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est librement inspirée du modèle Colt police Positive en circulation vers 1924.
- cette arme à feu dispose d'un unique bouton de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et tige d'éjecteur non masquée; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple/double; plaquettes quadrillées en caoutchouc ou en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "OV" peut figurer sur l'arme à feu.
- "OV" est l'abréviation d'"Ojanguren y Vidosa".

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19355

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120527	Crucero	Crucero	Ojanguren y Vidosa (OV)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1924

1924 Model

Model 1924

Police Positive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130545
Marque: Garate Anitua y Cia
Modèle: Breton

Sommaire

Marque:	Garate Anitua y Cia
Modèle:	Breton
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130545 - 1	38 LONG CF	5	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130545 - 2	38 LONG CF	5	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GARATE ANITUA & Co EIBAR SMITH & WESSONS CARTRIDGES" au dessus de "THERE THAT FIT BEST THE EXTRA BRETON REVOLVER" figure sur la bande du canon.
- le logo représentant un "tigre" de Garate Anitua & Cia figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Garate Anitua & Cia (les lettres GAC entremêlées) est moulé dans la partie supérieure des plaques de préhension.
- le logo Garate Anitua & Cia (les lettres GAC entremêlées) peut figurer sur la plaque latérale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "GARATE ANITU & Co EBAR SMITH & WESSONS CARTRIDGES" et "THERE THAT FIT BEST THE EXTRA BRETON REVOLVER" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la bande du canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon arrondi à bande; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé et mécanisme d'ouverture sur le plafond de la cage du barillet; chien à crête exposé; détente encastrée ou détente traditionnelle avec pontet carré noir; mécanisme de détente à action simple/double; cadre de crosse à dessous plat avec anneau de suspension; plaquettes quadrillées; fini plaqué nickel.

Fabricant

- l'inscription "GARATE ANITUA & Co EIBAR SMITH & WESSONS CARTRIDGES" au dessus de "THERE THAT FIT BEST THE EXTRA BRETON REVOLVER" figure sur la bande du canon.
- le logo représentant un "tigre" de Garate Anitua & Cia figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Garate Anitua & Cia (les lettres GAC entremêlées) est moulé dans la partie supérieure des plaques de préhension.
- le logo Garate Anitua & Cia (les lettres GAC entremêlées) peut figurer sur la plaque latérale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule et ouverture à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face arrière du barillet. - le numéro de série de l'arme examinée était constitué de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "USO SMITH & WESSONS CARTRIDGES S P.L. 38 LONG" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Breton Revolver

Extra Breton Revolver

The Extra Breton Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119166
Marque: Garate Anitua y Cia
Modèle: Colt Police Positive Copy

Sommaire

Marque:	Garate Anitua y Cia
Modèle:	Colt Police Positive Copy
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119166 - 2	32-20 WIN	6	123	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119166 - 1	32-20 WIN	6	132	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119166 - 3	8MM LEBEL REV	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GARATE ANITUA & CIA - EIBAR (ESPANA)" figure sur le canon de l'arme examinée.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - revolver à double action ressemblant beaucoup à un revolver Colt Police Positive, avec verrou de barillet à l'arrière du barillet (contrairement au modèle "Cosmopolite Oscillatory" de la firme, qui ressemble aussi au revolver Colt Police Positive, mais dont le verrouillage du barillet est assuré seulement par la tige d'éjection.) - caractéristiques : organes de visée fixes; fini bleui; quillon de tige d'éjection et verrou de barillet moletés; anneau pour cordon sur le bout de crosse; plaquettes de crosse quadrillées en bois.
Fabricant	- l'inscription "GARATE ANITUA & CIA - EIBAR (ESPANA)" figure sur le canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- sur le bout de crosse; numéro de série aussi répété sur d'autres composants. - arme examinée : numéro de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1915

Romanian 1915

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19359
Marque: Garate Anitua y Cia
Modèle: Cosmopolite Oscillatory

Sommaire

Marque:	Garate Anitua y Cia
Modèle:	Cosmopolite Oscillatory
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19359 - 3	38 LONG COLT	6	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19359 - 2	38 SPL	6	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "GARATE ANITUA & Cia - EIBAR (ESPANA)" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- fabriqué de 1927 à 1933.
- basé sur le Colt Police Positive.
- la tige d'éjection sert de verrou de barillet; il n'y a pas le verrou habituel actionné du pouce.

Fabricant
- "GARATE ANITUA & Cia - EIBAR (ESPANA)" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- revolver à double action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cosmopolite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25622
Marque: Garate Anitua y Cia
Modèle: Detective

Sommaire

Marque:	Garate Anitua y Cia
Modèle:	Detective
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25622 - 4	32 S&W LONG	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25622 - 5	32 S&W LONG	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25622 - 3	38 LONG COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25622 - 2	38 SPL	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GARATE ANITUA & Cia - EIBAR (ESPANA)" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "DETECTIVE" à l'intérieur d'un oeil figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. Sur le dessus de l'oeil figure l'inscription "MARCA", et sous l'oeil figure l'inscription "REGISTRADA".
- l'inscription "DETECTIVE" peut aussi figurer sur les plaquettes.
- ce modèle ressemble à un modèle Hand Ejector de Smith & Wesson.
- caractéristiques : canon rond avec support de tige d'éjection et guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche, verrou de barillet situé sur le côté gauche et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.
- fixation à quatre vis sur une platine sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "GARATE ANITUA & Cia - EIBAR (ESPANA)" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse : nombres ordinaux. Arme examinée : cinq chiffres.
Calibre	- calibre normalement sur le côté gauche du canon. Exemple : "38 LONG CARTRIDGE".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19361
Marque: Garate Anitua y Cia
Modèle: El Lunar

Sommaire

Marque:	Garate Anitua y Cia
Modèle:	El Lunar
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19361 - 1	8MM LEBEL REV	6	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GARATE ANITUA & Cia - EIBAR (ESPANA)" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué pour l'armée française entre 1915 et 1916.
- l'inscription "EL LUNAR" figure généralement sur le canon.
- cette arme est un revolver à action double basé sur le modèle Police Positive de Colt, mais dont le cadre de poignée est plus vertical, afin qu'il ressemble de plus près au revolver réglementaire français Mle 1892 Lebel; ces revolvers ont été fabriqués durant le milieu de la Première Guerre mondiale afin de fournir des armes supplémentaires à l'armée française.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond; viseurs fixes à lame et rainure et à cran de mire; barillet cannelé de six coups; verrou de barillet de style Colt sur le côté gauche de la carcasse; double action avec chien à crête; plaquettes en noyer quadrillé sur un cadre de poignée à bout carré; anneau de suspension sous la poignée.

Fabricant

- "GARATE ANITUA & Cia - EIBAR (ESPANA)" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120658
Marque: Garate Anitua y Cia
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	Garate Anitua y Cia
Modèle:	Express
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120658 - 2	25 AUTO	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120658 - 5	25 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120658 - 4	32 AUTO	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120658 - 1	6.35MM	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120658 - 3	6.35MM	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120658 - 6	7.65MM	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.A.M. GARATE ANTINUA & Co - EIBAR" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le monogramme de l'entreprise, "GAC" dans un cercle, peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- l'emblème de l'entreprise, un "renard" ou un "pistolet semi-automatique", peut également figurer sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "EXPRESS" sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur les plaquettes de crosse. - "The Best Automatique Pistol Express" ou "The Best Auto. Pistol Express" ou "The Best Automatic Pistol Express" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué entre 1905 et 1921. - forte ressemblance avec le pistolet "FN-Browning 1906" - caractéristiques : chien ou percuteur. Note : - "Express" était une appellation commerciale utilisée par "Tomas de Urizar y Cia" d'Eibar, Espagne. - "Express" était une appellation commerciale utilisée par "Garate, Anitua y Cia" d'Eibar, Espagne.
Fabricant	- "F.A.M. GARATE ANTINUA & Co - EIBAR" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - le monogramme "GAC" dans un cercle sur la plaquette de crosse est l'abréviation de la firme. - l'emblème de la firme, un renard ou un pistolet semi-automatique, peut aussi figurer sur la plaquette de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque de poignée.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur la glissière : F.A.M. Garate Anitua & Cia Eibar Made in Spain The Best Aut. Pistol "EXPRESS" for .25 Cal

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19356	Express	Express		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Auto. Pistol Express

Automatic Pistol Express

Automatique Pistol Express

Best Auto. Pistol Express

Best Automatic Pistol Express

Best Automatique Pistol Express

Pistol Express

The Best Auto. Pistol Express

The Best Automatic Pistol Express

The Best Automatique Pistol Express

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44823
Marque: Garate Anitua y Cia
Modèle: La Lira

Sommaire

Marque:	Garate Anitua y Cia
Modèle:	La Lira
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44823 - 1	7.65MM	9	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1912 et 1914.
- ressemble au modèle M1901 Mannlicher, mais tire la cartouche de 7,65 mm et utilise un chargeur amovible.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57936
Marque: Garate Anitua y Cia
Modèle: OP No 1 MARK 1

Sommaire

Marque:	Garate Anitua y Cia
Modèle:	OP No 1 MARK 1
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57936 - 1	455 REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Garate Anitua y Cia Eibar Espana" ou une variante de celle-ci figure généralement sur le dessus de la bande de visée du canon.
- le logo de "Garate Anitua y Cia's" représenté par le monogramme "GAC" à l'intérieur d'un serpent en forme de "U" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Garate Anitua y Cia's" représenté par le monogramme "GAC" en lettres stylisées figure sur les deux plaques de poignée.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1915.
- comme le S&W .44 Double Action Frontier.
- produit pour l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale; désignation officielle britannique : "Pistol OP No 1 MARK 1". Les ouvrages de référence divergent quant au sens des lettres OP : Old Pattern ou Ordnance Pattern.
- caractéristiques : organes de visée fixes; arme à bascule, barillet cannelé; sans platine; chien apparent à crête; simple/double action; plaquettes de crosse quadrillées à tête d'oiseau; anneau pour cordon.
- le modèle OP No1 MARK 1 est similaire en tous points au modèle OP No2 MARK1, exception faite des plaquettes de crosse plus courtes, en corne ou en ébonite, se terminant environ 1 cm au-dessus du bas du cadre de la crosse.

Fabricant

- l'inscription "Garate Anitua y Cia Eibar Espana" ou une variante de celle-ci figure généralement sur le dessus de la bande de visée du canon.
- le logo de "Garate Anitua y Cia's", représenté par le monogramme "GAC" à l'intérieur d'un serpent en forme de "U", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Garate Anitua y Cia's", représenté par le monogramme des lettres "GAC" stylisées, figure sur les deux plaquettes de poignée.

Mécanisme

- double action et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dos de crosse de l'arme à feu.
- le numéro de série de l'un des exemplaires figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.

Autres marquages

- les premiers exemplaires peuvent ne pas arborer de poinçons d'homologation britanniques ou comporter, sur le boîtier de culasse/la carcasse, le barillet et le canon, une couronne au-dessus de la lettre "V" ou des lettres "BV" ainsi que l'emblème appelé " broad arrow ".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22707	TAC	OP No 2 MARK 1	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver
124794	Garate Anitua y Cia	Smith & Wesson Top Break Copy	Garate Anitua y Cia (GAC)	Arme de poing	Revolver
126989	Orbea	OP No 1 MARK 1	Orbea Hermanos	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Service OP

British Service Pistol, OP No 1 MARK 1

British Service, Pistol, Old Pattern No 1 MARK 1

British Service, Pistol, Ordnance Pattern No 1 MARK 1

Garate Anitua

Garate, Anitua

Number 1 Mark 1

Number 1 Mark I

OP No. 1 Mark I

Old Pattern No 1 MARK 1

Ordnance Pattern No 1 MARK 1

Pistol OP No. 1 Mark 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19357
Marque: Garate Anitua y Cia
Modèle: Pistola Automatica

Sommaire

Marque:	Garate Anitua y Cia
Modèle:	Pistola Automatica
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19357 - 1	32 AUTO	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19357 - 2	7.65MM	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GARATE ANITUA & CIA" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "PISTOLA AUTOMATICA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle était fabriqué vers 1915.
- il s'agit d'une arme de poing semi-automatique représentative du modèle Eibar à fonctionnement par refoulement des gaz, avec un aspect extérieur semblable aux modèles FN-Browning du début des années 1900.
- caractéristiques : sans chien; striations verticales à l'arrière de la glissière; levier de verrouillage de la glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse devant la plaquette; sans sûreté de poignée; guidon fixe et hausse à encoche; arrêtoir de chargeur dans le talon de la crosse; anneau de suspension.

Fabricant

- l'inscription "GARATE ANITUA & CIA - EIBAR (ESPANA)" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "GA" dans un cercle peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; elles signifient "Garate Anitua".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur la glissière.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120798	Unknown	Pistol Automatic		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning 1906 Copy

Eibar Type

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50329
Marque: Garate Anitua y Cia
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Copy

Sommaire

Marque:	Garate Anitua y Cia
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Copy
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50329 - 2	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50329 - 4	32-20 WIN	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50329 - 3	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GARATE ANITUA & CIA - Eibar (ESPANA)" figure sur le dessus du canon. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur la platine droite.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - revolver à double action, à carcasse rigide, avec barillet basculant et éjection manuelle. - similaire aux modèles Smith & Wesson Hand Ejector.
Fabricant	- l'inscription "GARATE ANITUA & CIA - Eibar (ESPANA)" figure sur le dessus du canon. - l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur la platine droite.
Numéro de série	- sur la crosse et sur le bras de support du barillet. - système de numérotation inconnu, mais numéro à cinq chiffres signalé.
Calibre	- l'inscription "FOR 38 SPECIAL AND U.S. SERVICE CTG" ou "32/20 U.S. SERVICE CTGS" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hand Ejector

Hand Ejector Copy

S&W Hand Ejector Copy

Smith & Wesson 32 Hand Ejector Copy

Smith & Wesson 32-20 Hand Ejector Copy

Smith & Wesson 38 Hand Ejector Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124794
Marque: Garate Anitua y Cia
Modèle: Smith & Wesson Top Break Copy

Sommaire

Marque:	Garate Anitua y Cia
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Copy
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124794 - 6	11MM SPANISH ORDNANCE REV	6	126	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124794 - 7	11MM SPANISH ORDNANCE REV	6	126	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124794 - 9	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124794 - 10	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124794 - 1	38 S&W	5	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124794 - 3	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124794 - 8	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124794 - 11	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124794 - 5	38 SPL	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124794 - 12	44 S&W AMERICAN	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124794 - 13	44 S&W AMERICAN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124794 - 14	44 S&W AMERICAN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124794 - 2	455 REV	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124794 - 4	455 REV	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Garate Anitua y Cia Eibar Espana" ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le dessus de la bande de visée du canon.
- le monogramme "GAC" à l'intérieur d'un serpent en forme de "U", qui est le logo de "Garate Anitua y Cia", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Garate Anitua y Cia", représenté par le monogramme "GAC" en lettres stylisées, figure sur les deux plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme de poing est essentiellement une copie du revolver à double action Smith & Wesson à bascule et à éjection automatique.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe; canon rond avec bande de visée supérieure pleine; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec un barillet cannelé; clé d'ouverture à l'arrière du plafond de la cage du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double ou simple action; anneau de suspension; plaquettes de crosse en plastique noir; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "Garate Anitua y Cia Eibar Espana" ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le dessus de la bande de visée du canon.
- le monogramme "GAC" à l'intérieur d'un serpent en forme de "U", qui est le logo de "Garate Anitua y Cia", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Garate Anitua y Cia", représenté par le monogramme "GAC" en lettres stylisées, figure sur les deux plaquettes de crosse.

Mécanisme

- double action, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du cadre de crosse.
- le numéro de série est composé d'un à six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre de l'arme examinée ("38 CAL") figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57936	Garate Anitua y Cia	OP No 1 MARK 1	Garate Anitua y Cia (GAC)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S&W Copy

S&W Top Break Double Action First Model Copy

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson Top Break Double Action Copy

Smith & Wesson Top Break Double Action First Model Copy

Top Break DA First Model Copy

Top Break Double Action First Model Copy

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25621
Marque: Garate Anitua y Cia
Modèle: Smith & Wesson Top Break Safety Hammerless Copy

Sommaire

Marque:	Garate Anitua y Cia
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Safety Hammerless Copy
Fabricant:	Garate Anitua y Cia (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25621 - 2	32 S&W	5	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25621 - 5	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25621 - 3	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25621 - 1	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25621 - 4	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25621 - 6	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Garate Anitua y Cia's" représenté par le monogramme "GAC" à l'intérieur d'un serpent en forme de "U" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "Garate Anitua y Cia's" représenté par le monogramme "GAC" figure sur les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée avant 1936. - caractéristiques : canon rond rainuré; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; mécanisme d'ouverture situé sur l'arrière de la cage du barillet; barillet cannelé; chien intérieur; double action seulement; sûreté de poignée-pistolet; viseurs fixes; anneau de suspension; fini bleui ou nickelé; plaquette synthétique ou en nacre.
Fabricant	- le logo de "Garate Anitua y Cia's" représenté par le monogramme "GAC" à l'intérieur d'un serpent en forme de "U" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "Garate Anitua y Cia's" représenté par le monogramme "GAC" figure sur les plaquettes de poignée.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147106
Marque: Garate Hermanos
Modèle: Cantabria

Sommaire

Marque:	Garate Hermanos
Modèle:	Cantabria
Fabricant:	Garate Hermanos (GH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147106 - 1	25 AUTO	5	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147106 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ou le logo figurent sur l'arme à feu.

Modèle
- le modèle figure sur l'arme à feu; "Cantabria" est une province située sur la côte nord de l'Espagne, à proximité de la province de Biscay, où ces armes à feu ont été fabriquées.
- cette arme est une copie de type "Ruby" du pistolet 1906 de Browning, reproduit en grande quantité en Espagne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
- les inscriptions "6.35mm 1918 Model Automatic Pistol" et "Cantabria Patent" figurent généralement sur deux lignes sur la glissière.
- caractéristiques : apparence générale des modèles 1906 de Browning; fini bleui; viseurs fixes à rainures; verrou de maintien en position ouverte/sûreté manuelle sur le côté gauche du pistolet; plaques de poignée synthétiques, et arrêtoir du chargeur sur le talon.

Fabricant
- le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1918 Model Automatic Pistol

Cantabria 1918

Patent Cantabria

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140518
Marque: Garate y Mendibe
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Garate y Mendibe
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140518 - 1	12 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140518 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140518 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " GARATE Y MENDIBE - EIBAR " et " MADE IN SPAIN " peuvent figurer sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds bleuis juxtaposés à âme lisse avec bande de visée mate continue concave et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté automatique sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales ornées de ciselures; sans chien; éjecteurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée pistolet en noyer quadrillés.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198204
Marque: Garaysar
Modèle: FEAR-118

Sommaire

Marque:	Garaysar
Modèle:	FEAR-118
Fabricant:	Akkurt Silah Sanayi Ithalat Ve Ihracat A.S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198204 - 1	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "GARAYSAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "FEAR-118" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "AKKURT SILAH SANAYI ITHALAT VE IHRACAT A.S" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué de deux lettres, de deux chiffres, d'un tiret, puis de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FEAR 118

FEAR118

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35682
Marque: Garcia
Modèle: Bronco

Sommaire

Marque:	Garcia
Modèle:	Bronco
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35682 - 3	22 LR	1	287	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35682 - 1	22 LR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35682 - 2	22 MAG	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Garcia Sporting Arms, Inc. était un importateur qui s'est installé à plusieurs endroits au cours de sa période d'activités.

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1975.
- fusil au coup par coup, à pivot latéral avec crosse squelette.
- caractéristiques : fini noir métallique craquelé, hausse réglable et guidon à lame.
- modèle à démontage rapide.
- offert en calibres 22 Long Rifle ou 22 Magnum.

Fabricant

- le nom "Rossi" et le nom "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la société Amadeo Rossi, S.A.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A. depuis les années 2000/2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A. depuis 2008.
- Taurus dispose d'usines de production à Porto Alegre et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Mécanisme

- arme à feu à un coup; le mécanisme pivote sur le côté pour exposer la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse, habituellement précédé d'une lettre.
Remarques	- fusil à un coup basculant latéralement, avec crosse squelettique. Composants métalliques au fini noir craquelé, hausse réglable et guidon à lame. Fusil à démontage "instantané". Calibre .22 Long Rifle ou .22 Magnum.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bronco Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garcia

Garcia Outdoor Sports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121519
Marque: Garcia
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Garcia
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121519 - 5	12 GA	2	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121519 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121519 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121519 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121519 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom de l'importateur sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits pour Garcia par Rossi au cours des années '70.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande pleine mate surélevée; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents; deux détentes; fût en queue de castor et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; canons bleuis; boîtier de culasse au fini bleui, argent ou or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur l'arme à feu. - "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce d'Amadeo Rossim S.A. - l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à Sao Leopoldo, au Brésil. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis les années 2000/2001. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008. - Taurus a des usines de fabrication à Porto Alegre et Sao Leopoldo, au Brésil.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité d'une lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38394	Rossi	14 Bonanza	Rossi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

522 2643

522 2831

522 6643

Hammerless Side By Side

Rossi Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126767
Marque: Garcia
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Garcia
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126767 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126767 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126767 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126767 - 1	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126767 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126767 - 6	410 GA X 3"	1	728	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de l'importateur figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils à un canon fabriqués pour Garcia par Rossi au cours des années soixante-dix.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; cran de sûreté coulissant monté sur la queue de carcasse supérieure; sans chien apparent; garde-main en queue de castor et poignée-pistolet avec tampon de recul; canon bleui; carcasse/boîtier de culasse fini bleui, argent ou or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom ou l'inscription "Made in Brazil" figure sur l'arme à feu. - "Rossi" et "Amadeo Rossi" sont des marques de commerce déposées d'Amadeo Rossi, S.A. - l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI a été utilisée sur les armes à feu fabriquées par Amadeo Rossi S.A., une société établie à São Leopoldo, au Brésil. - l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI est utilisée sur les revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000/2001. - l'appellation commerciale/la marque de commerce ROSSI est utilisée sur les armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008. - Taurus possède des usines à Porto Alegre et São Leopoldo, au Brésil.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse et peut être composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres. - préfixe S suivi de six chiffres sur le spécimen examiné.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5200810

5201810

5202810

5206810

5208810

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25053
Marque: Garden & Son
Modèle: Webley No 4

Sommaire

Marque:	Garden & Son
Modèle:	Webley No 4
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25053 - 1	450 REV CF	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GARDEN & SON, 200 PICCADILLY, LONDON" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet.
- en 1861, Robert Spring Garden était inscrit comme fabricant d'armes à feu et d'épées établi au 200, Picadilly, à Londres, en Angleterre.
- la société Robert Spring Garden était établie au 29, Picadilly, à Londres entre 1862 et 1877.
- le nom de la société Robert Spring Garden a été modifié à Garden & Son en 1878.
- Garden & Son était établie au 200, Picadilly, à Londres entre 1878 et 1888.
- la société Garden & Son est redevenue Robert S. Garden en 1888.
- Robert S. Garden a cessé son activité en 1891.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Webley No 4 (motif Pryse) vendu par Robert S Garden et Garden & Son.
- le modèle Webley No 4 a été mis sur le marché en 1877 et retiré en 1896.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec deux leviers d'ouverture; avec ou sans éjection automatique; barillet arrondi ou cannelé; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; peut être équipé d'un anneau de suspension; fini nickelé ou bleui.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY", "WEBLEY'S" et/ou le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", constitué d'une "balle ailée" surmontant l'inscription "W&S", peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.

Renvois

77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117988	Holland & Holland	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118004	Army & Navy	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118688	Braddell, Joseph	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126391	Cogswell & Harrison	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126615	Garden, Robert Spring	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141179	Watson, William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141180	Holland, Harris	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141544	Hollis, Isaac	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
143239	Watson, Thomas William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 4

No 4 Pryse Pattern

Pryse Pattern

Webley No 4 Pryse Pattern

Webley's No 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196629
Marque: Garden, Robert Spring
Modèle: Lefaucheux Type

Sommaire

Marque:	Garden, Robert Spring
Modèle:	Lefaucheux Type
Fabricant:	Garden, Robert Spring
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196629 - 1	11MM PIN-FIRE	10	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "R.S. GARDEN.29.PICCADILLY LONDON." figure sur le canon.
- Robert Spring Garden était un fabricant d'armes établi en Angleterre vers 1861 à 1891.
- "R.S. Garden" était situé au 200 Piccadilly, à Londres, en Angleterre vers 1871 à 1877 et au 29 Piccadilly à partir de 1878-1885 environ.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme à feu est un revolver à cartouche à broche Lefaucheux.
- Caractéristiques : chien extérieur à crête; barillet cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit; plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- "R.S. GARDEN.29.PICCADILLY LONDON." figure sur le canon.
- Robert Spring Garden était un fabricant d'armes établi en Angleterre vers 1861 à 1891.
- "R.S. Garden" était situé au 200 Piccadilly, à Londres, en Angleterre vers 1871 à 1877 et au 29 Piccadilly à partir de 1878-1885 environ.
- Le nom de l'entreprise a été rebaptisé "Garden & Son" vers 1878.
- "Garden & Son" était situé au 29 Piccadilly, à Londres, en Angleterre de 1885 à 1890 environ.
- Garden était titulaire d'un contrat du gouvernement royal pour fabriquer des pistolets et des fusils à platine à silex destinés à l'armée indienne britannique.

Numéro de série

- Le numéro de série relevé figure sur le dos du cadre de poignée.
- Le numéro de série est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
- Système de numérotation inconnu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Garden Pin Fire Revolver

Garden Pin-Fire Revolver

Pin Fire Revolver

Pin-Fire Lefaucheux Type

Pin-Fire Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199393
Marque: Garden, Robert Spring
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Garden, Robert Spring
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	Garden, Robert Spring
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199393 - 1	450 REV CF	6	103	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "R.S. GARDEN.29.PICCADILLY LONDON." figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "R.S. GARDEN" était un fabricant d'armes en Angleterre environ de 1861 à 1891.
- "R.S. GARDEN" était située au 200, Piccadilly, à Londres, en Angleterre, environ de 1871 à 1877 et au 29, Piccadilly de 1878 à 1885.
- "R.S. GARDEN" est devenue "Garden & Son" vers 1878.
- "Garden & Son" était située au 29 Picadilly, à Londres, environ de 1885 à 1890.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle Webley RIC (Royal Irish Constabulary).
- Caractéristiques : barillet non cannelé; levier de verrouillage de la tige de l'axe de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; portière de chargement basculant sur le côté droit; chien extérieur à crête; pontet arrondi; poignée en bois quadrillé avec embout de crosse métallique.

Fabricant

- "R.S. GARDEN.29.PICCADILLY LONDON." figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "R.S. GARDEN" était un fabricant d'armes en Angleterre vers 1861 à 1891.
- "R.S. GARDEN" était située au 200, Piccadilly, à Londres, en Angleterre, environ de 1871 à 1877 et au 29, Piccadilly de 1878 à 1885.
- "R.S. GARDEN" est devenue "Garden & Son" vers 1878.
- "Garden & Son" était située au 29 Picadilly, à Londres, environ de 1885 à 1890.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Garden Revolver

R.S. Garden Constabulary

R.S. Garden RIC

RIC

RIC Type Revolver

RS Garden Constabulary

RS Garden RIC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127488
Marque: Garden, Robert Spring
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Garden, Robert Spring
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Garden, Robert Spring
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127488 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROBERT S. GARDEN" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platine écossaise ou latérale; chiens externes ou sans chien; extracteurs; double détente; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "ROBERT S. GARDEN" peut figurer sur l'arme à feu.
- Robert Spring Garden était enregistré comme fabricant d'armes à feu et d'épées au 200 Picadilly, à Londres, en Angleterre, en 1861.
- Robert Spring Garden se trouvait au 29 Picadilly, à Londres, de 1862 à 1877.
- le nom de l'entreprise de Robert Spring Garden a été changé en "Garden & Son" en 1878.
- Garden & Son se trouvait au 200 Picadilly, à Londres, de 1878 à 1888.
- Garden & Son a repris son nom de "Robert S. Garden" en 1888.
- Robert S. Garden a cessé son activité en 1891.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126615
Marque: Garden, Robert Spring
Modèle: Webley No 4

Sommaire

Marque:	Garden, Robert Spring
Modèle:	Webley No 4
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126615 - 1	450 REV CF	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ROBERT S. GARDEN" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet.
- Robert Spring Garden était inscrit comme fabricant d'armes à feu et d'épées et établi au 200 Picadilly, à Londres, en Angleterre en 1861.
- la société Robert Spring Garden était établie au 29 Picadilly, à Londres entre 1862 et 1877.
- le nom de la société Robert Spring Garden a été modifié pour "Garden & Son" en 1878.
- Garden & Son était établie au 200 Picadilly, à Londres entre 1878 et 1888.
- Garden & Son est redevenue "Robert S. Garden" en 1888.
- Robert S. Garden a cessé son activité en 1891.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un "Webley No 4" (configuration Pryse) commercialisé par "Robert S Garden" et "Garden & Son".
- le modèle "Webleys No 4" a été mis sur le marché en 1877 et retiré du marché en 1896.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon octogonal ou ovoïde avec bande supérieure surélevée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé ou non; avec ou sans éjection automatique; deux leviers d'ouverture identiques sur le bouclier; chien extérieur à crête; détente à simple ou double action; bride de poignée en manche de scie avec calotte en métal et anneau de suspension; poignée pleine en noyer quadrillé; fini bleui ou plaqué nickel.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY" et/ou "WEBLEY'S" et/ou le logo de la marque "P. Webley & Son / Webley & Scott" composé d'une balle ailée au-dessus des lettres "W&S" peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25053	Garden & Son	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
117988	Holland & Holland	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118004	Army & Navy	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118688	Braddell, Joseph	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126391	Cogswell & Harrison	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141179	Watson, William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141180	Holland, Harris	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141544	Hollis, Isaac	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
143239	Watson, Thomas William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 4

No 4 Pryse Pattern

Pryse Pattern

Webley No 4 Pryse Pattern

Webley's No 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96815
Marque: Garden, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Garden, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Garden, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96815 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés William Garden dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non.
- deux détentes ou détente unique; avec ou sans sélecteur de canon.
- mécanisme à platine ou à coffre.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier latéral ou bouton-poussoir.
- fini et ciselures variant largement.
- monture en bois dur avec poignée-pistolet, poignée demi-pistolet ou poignée anglaise.

Fabricant

- la firme de William Garden fut fondée à Aberdeen, Écosse, en 1867.
- la firme William Garden fut active de 1867 à 1968.
- William Garden se trouvait au 34 Summer Street de 1868 à 1869, au 2 Belmont Street de 1869 à 1872, au 112 1/2 Union Street de 1872 à 1935 et au 216 Union Street de 1937 à 1968.
- l'entreprise de William Garden fut achetée par John Dickson d'Édimbourg, Écosse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- habituellement sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur les plats du canon.
- exemple :
- les plats du canon peuvent arborer le chiffre 12 et l'inscription 2 3/4" au-dessus de 70 ou 12 et(ou) 2 1/2 " au-dessus de 64 : longueur de la chambre en mesures métriques ou impériales.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sommaire

Marque:	Gardner
Modèle:	Two Barrel Gardner Gun
Fabricant:	Pratt & Whitney
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118491 - 1	45-70 GOVT	N/D	707	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Gardner" peut ne pas être présent.
- inventé en 1874 par William Gardner de Toledo, Ohio, É.-U.

Modèle

- habituellement, pas de désignation de modèle.
- arme à feu à deux canons juxtaposés espacés d'environ 32 mm (1 ¼ pouce), à gros boîtier de culasse rectangulaire avec manivelle de commande sur le côté droit; les cartouches proviennent de deux guides d'alimentation verticaux placés sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- la rotation de la manivelle dans le sens horaire actionne, en séquence, une paire de cames et de leviers déphasés de 180 degrés entre eux, chaque jeu (came et levier) étant associé à l'un des deux canons : pendant la demi-rotation initiale de la manivelle, le premier jeu (came et levier) saisit une cartouche, l'introduit dans la chambre, verrouille la culasse, procède à l'armement et au tir; l'autre jeu assure le déverrouillage, l'extraction primaire, l'extraction finale, l'éjection de la douille et prépare la prise en charge d'une autre cartouche. Pendant la deuxième moitié de la rotation, le premier jeu assure le déverrouillage, l'extraction et l'éjection tandis que le second se charge de l'alimentation, du verrouillage, de l'armement et du tir.
- ne pas confondre avec le modèle Gardner à canon unique ne comportant qu'un seul jeu de cames et de leviers, mais qui fonctionne de la même manière.

Fabricant

- exception faite de l'arme originale fabriquée à la main en 1874, ces armes à feu ont été produites par Pratt & Whitney.

Mécanisme

- à manivelle.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; aucun numéro relevé sur l'arme examinée.

Calibre

- dans le manuel 1885 de cette arme à feu, le calibre indiqué est ".45 Government".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- les lames-chargeurs peuvent recevoir des cartouches supplémentaires pendant le tir.
Remarques	- le fonctionnement de cette arme à feu est totalement lié à la manoeuvre de la manivelle; la cadence de tir dépend de la vitesse de rotation de la manivelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149138
Marque: Gardner, William
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Gardner, William
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Gardner, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149138 - 5	31 PERCUSSION	1	876	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149138 - 1	36 PERCUSSION	1	1054	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149138 - 3	38 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149138 - 4	38 PERCUSSION	1	927	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149138 - 2	44 PERCUSSION	1	1118	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W GARDNER GENEVA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William Gardner était un armurier établi à Geneva (New York) au milieu des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion fabriqué par William Gardner avant 1882.
- ces fusils peuvent se présenter avec un système de mise à feu à chien latéral ou à "oreille de mule" (certaines sont mises à feu par des platines à pilules d'amorce au lieu d'amorces à percussion).
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture pleine longueur ou demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan; chien extérieur à armement manuel sur la platine; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "W GARDNER GENEVA" figure habituellement sur l'arme à feu. - William Gardner était un armurier établi à Geneva (New York) au milieu des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse à percussion.
Mécanisme	- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mule Ear

Mule Ear Percussion Rifle

Mule-Ear

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76951
Marque: Garnier
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Garnier
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Garnier, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76951 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- J Garnier était établi à St-Étienne, France et fabriquait des armes vers 1880.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés J. Garnier n'arborant aucune désignation de modèle. "Side by Side" (canons juxtaposés) n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description de l'arme pour en faciliter l'identification.
- chiens apparents ou non et détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou le dessous ou bouton-poussoir d'ouverture.
- canons damas ou en acier.
- mécanisme à coffre ou platines latérales.

Fabricant

- "Garnier J. F.D'Armes" ou une variante de cette inscription peut figurer sur les platines.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- on ignore si toutes les armes de ce modèle arborent un numéro de série.
- s'il y a un numéro, il se trouve habituellement sur la table de bascule et(ou) sur le dessous des canons près des chambres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Underlever

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side by Side Underlever

St Etienne

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121461
Marque: Garrett Arms
Modèle: Purdey Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Garrett Arms
Modèle:	Purdey Sporting Rifle
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121461 - 1	36 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121461 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Garrett Arms" au-dessus de "Norfolk VA. USA" sur la platine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché vers 1980.
- fusil à percussion à chargement par la bouche et à poudre noire.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame argent et hausse réglable; baguette; platine à percussion avec chien latéral; double détente; quelques pièces en laiton, dont le compartiment pour chiffons, etc.; pièces cémentées; monture mi-longueur quadrillée en noyer.
- aussi en kit.

Fabricant

- "Made in Italy" sur l'arrière du canon.
- nom du fabricant sur le canon.
- habituellement, "Antonio Zoli S.p.A. Gardonne V.T.", "Armi Antonio Zoli" ou variante de ces inscriptions.
- habituellement avec emblème d'Antonio Zoli, soit un arc tirant les mots "Antonio Zoli" ou le mot "Zoli" en guise de flèche.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur l'arrière du canon.
- cas relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74392	Zoli, Antonio	Purdey Sporting Rifle	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Garrett Purdey Sporting Rifle

SR 50

SR 50 Purdey Sporting Rifle

SR-50

SR50

SR50 Purdey Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garrett Arms & Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121459
Marque: Garrett Arms
Modèle: Remington Rolling Block Reproduction

Sommaire

Marque:	Garrett Arms
Modèle:	Remington Rolling Block Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121459 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque (importateur) peut apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché vers 1987. - caractéristiques : guidon à tunnel avec protège-guidon et hausse réglable à curseur sur la queue de carcasse; canon octogonal bleui; crosse anglaise et fût en noyer; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche cémentés.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garrett Arms & Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121460
Marque: Garrett Arms
Modèle: Sharps 1863 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Garrett Arms
Modèle:	Sharps 1863 New Model Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121460 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "GARRETT ARMS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché vers 1979. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction moderne du fusil Sharps 1863 New Model. - caractéristiques : crosse anglaise et fût en noyer; boîtier de culasse/carcasse, chien et grenadière cémentés; canon bleui; barre de fixation à la selle sur le côté gauche, reliant le boîtier de culasse et la crosse; hausse réglable.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier. - arme à percussion à chargement par la culasse.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur l'arme à feu.
Calibre	- calibre inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

62662	Sharps	1863 New Model	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1863

1863 New Model

New Model

New Model Reproduction

Sharps

Sharps Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garrett Arms & Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121457
Marque: Garrett Arms
Modèle: Sharps 1874 Reproduction

Sommaire

Marque:	Garrett Arms
Modèle:	Sharps 1874 Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121457 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121457 - 3	50-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "GARRETT ARMS" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Garrett Arms" était un importateur établi à Norfolk, Virginie, É.-U.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction moderne du fusil à un coup Sharps 1874 avec mécanisme à culasse basculante. - caractéristiques : crosse anglaise et fût en noyer; boîtier de culasse cémenté; canon octogonal bleui; hausse Buckhorn réglable.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier. - le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon, derrière la hausse.
Autres marquages	- "MADE IN ITALY" sur le dessus du canon. - peut avoir été fabriqué par Pedersoli, Davide & C.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74869	Sharps	1874	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874

1874 Reproduction

Falling Block

Garrett Arms Falling Block

Sharps

Sharps 1874 Carbine Reproduction

Sharps 1874 Rifle Reproduction

Sharps Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Garrett Arms & Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156909
Marque: Garwood Industries
Modèle: M134G Minigun

Sommaire

Marque:	Garwood Industries
Modèle:	M134G Minigun
Fabricant:	Garwood Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156909 - 1	7.62MM NATO	N/D	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156909 - 2	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M134G Minigun" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "M134G Minigun" est une mitrailleuse à plusieurs canons et à alimentation électrique basée sur le concept du "canon Gatling".
- la mitrailleuse "M134G Minigun" dispose d'une cadence de tir élevée, entre 3000 et 4000 balles par minute.
- la mitrailleuse "M134G Minigun" est utilisée comme arme d'appui-feu dans les environnements terrestres, aériens et maritimes.
- caractéristiques : groupe de six canons rotatifs; six culasses rotatives; corps de canon; dispositif de libération; ensemble d'embrayage; module de commande du canon et prises de bêche; moteur électrique c.a. ou c.c, tête d'engrenage et module d'entraînement pour faire tourner le groupe de canons; couloir d'alimentation visant à contenir et à diriger les munitions en bande.
- également fabriquée en version "hybride" ("M134GH") avec des composants en titane et en acier inoxydable afin de réduire l'usure et le poids.
- longueur totale de 749 mm et poids moyen de 16 kg.

Fabricant

- le fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mitrailleuse électrique à plusieurs canons de type "Gatling" ou "Minigun".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

134

M134G Hybrid

M134GH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120405
Marque: Garys Gunsmithing
Modèle: Phoenix

Sommaire

Marque:	Garys Gunsmithing
Modèle:	Phoenix
Fabricant:	Garys Gunsmithing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120405 - 1	9MM LUGER	4	195	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 163	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120405 - 2	9MM LUGER	5	195	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 163	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120405 - 3	9MM LUGER	22	195	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 163	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120405 - 4	9MM LUGER	32	195	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 163	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 2002. - "PHOENIX CARBINE" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - version semi-automatique du pistolet-mitrailleur BXP.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - Gary's Gunsmithing se trouve à Pretoria, Afrique du Sud.
Mécanisme	- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- pas de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - un numéro apparaît sur le volet et sur le dessous du canon.
Calibre	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Introduit en 2002 avec un chargeur amovible de 22 cartouches ou 32 cartouches. - Les chargeurs de type BXP ont été introduits en 1984 sous la forme de chargeurs de 22 cartouches ou 32 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120355	Mechem	BXP	Mechem	Pistolet mitrailleur	Automatique
125966	Armscor	BXP	Armaments Corporation (Armscor)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Phoenix Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

United Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120276
Marque: Gasquoine & Dyson
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gasquoine & Dyson
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gasquoine & Dyson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120276 - 2	12 GA PERCUSSION	2	755	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	
120276 - 1	14 GA X 2 1/2"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur la bande supérieure : "GASQUOINE & DYSON".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Gasquoine & Dyson dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés; détente unique ou deux détentes; mécanisme à platine ou à coffre.

Fabricant

- la marque figure sur la bande supérieure : "GASQUOINE & DYSON MANCHESTER".
- Gasquoine & Dyson produisit des armes à feu à Manchester de 1846 à 1864.
- l'entreprise produisit des armes longues et des armes de poing.
- Gasquoine & Dyson produisit des armes à feu aux adresses suivantes :
- 1 Boar Court - de 1846 à 1852.
- 26 Market Place - de 1854 à 1864.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- s'il est présent, le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34321
Marque: Gasser
Modèle: 1870

Sommaire

Marque:	Gasser
Modèle:	1870
Fabricant:	Gasser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34321 - 4	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	6	118	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34321 - 3	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	6	130	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34321 - 1	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	6	185	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34321 - 2	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	6	235	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34321 - 5	38 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "L. GASSER", "WIEN" ou "L. GASSER", "PATENT" ou "L. GASSER", "PATENT" et "WIEN" figurent habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les revolvers brevetés de "Leopold Gasser" étaient fabriqués par Leopold Gasser et par plusieurs petites entreprises autrichiennes et belges.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle 1870 a été fabriqué de 1869 à environ 1882.
- le modèle 1870 était un revolver à percussion centrale destiné aux soldats de l'Empire austro-hongrois qui faisaient leur service militaire, à compter de 1870.
- le modèle 1870 était équipé de la détente à double action Lefaucheux.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond; ensemble canon et tige d'éjection manuelle fixés sous le boîtier de culasse/la carcasse par une vis; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en fer forgé avec portière de chargement sur le côté droit et barillet non cannelé fixe; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; pontet rond; bride de poignée ronde de type "manche de balai" avec anneau de suspension; plaquettes de poignée en bois quadrillé.
- modèles militaires de Gasser :
- le modèle 1869 était utilisé par l'armée serbe entre 1869 et 1919.
- le modèle 1869 était équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en fer forgé à dessus ouvert avec un barillet non cannelé.
- le modèle 1870 était utilisé par l'armée monténégrine entre 1870 et 1919.
- le modèle 1870 était équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en fer forgé à dessus ouvert avec un barillet non cannelé.
- le modèle 1870/74 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier (Gussstahl) à dessus ouvert, avec un barillet cannelé et un ensemble tige d'éjection basculant sur le côté droit.
- le modèle 1873 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus rigide, avec un barillet cannelé et un ensemble tige d'éjection basculant sur le côté droit.
- le modèle 1874 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus ouvert et l'ensemble tige d'éjection basculant sur le côté droit du modèle 1874.
- les modèles 1877 et 1879 étaient munis d'un boîtier de culasse/d'une carcasse articulé à l'avant avec un barillet non cannelé, un système d'extraction/éjection automatique et un seul levier de dégagement du mécanisme d'ouverture.
- le modèle 1880 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse articulé à l'avant avec un barillet non cannelé, un système d'extraction/éjection automatique et double levier de dégagement du mécanisme d'ouverture de type Pryse.

Fabricant

- l'entreprise Leopold Gasser était établie à Vienne (Wien) en Autriche, entre 1862 et 1898.
- à l'origine, Leopold Gasser fabriquait des copies des revolvers à percussion d'Adams.
- les revolvers brevetés de Leopold Gasser ont été adoptés par l'armée austro-hongroise vers 1869.
- le logo de la marque de commerce de Leopold Gasser est composé des lettres "L.G." au-dessus d'une pomme transpercée par une flèche, au-dessus de l'inscription "SCHUTZ MARKE".
- Leopold Gasser est né en 1836 et est décédé en 1871.
- la société de Leopold Gasser a été reprise par son frère, Johann Gasser.
- Johann Gasser est né en 1847 et est décédé en 1896.
- la société de Leopold Gasser était alors dirigée par Michael Gasser.
- la société de Leopold Gasser a fabriqué plus de 100 000 revolvers pour l'armée austro-hongroise entre 1870 et 1884.
- la société "Rast & Gasser" a été fondée par August Rast et Michael Gasser.
- la société "Rast & Gasser" était en activité de 1898 à 1918.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription peut être "L. Gasser, Wien, Patent, Ottakring".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118369	Gasser	1870		Arme de poing	Revolver
169603	Gasser	1870 Marine	Gasser	Arme de poing	Revolver
194542	Gasser	1870/74	Rast & Gasser	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1870 Army Revolver

1870 Montenegrin

1870 Montenegrin Gasser

Armee Revolver M. 1870

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LG 1870

LG 70

LG 71

LG 72

LG70

LG71

LG72

M1870

Montenegrin M1870

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118369
Marque: Gasser
Modèle: 1870

Sommaire

Marque:	Gasser
Modèle:	1870
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118369 - 2	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	6	118	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118369 - 1	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	6	185	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118369 - 3	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	6	235	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "L. GASSER" et "WIEN" ou "L. GASSER" et "PATENT" ou "L. GASSER", "PATENT" et "WIEN" figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les revolvers brevetés de "Leopold Gasser" étaient fabriqués par plusieurs armuriers en Europe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle 1870 a été fabriqué de 1869 à environ 1882.
- le modèle 1870 était un revolver à percussion centrale destiné aux soldats de l'Empire austro-hongrois qui faisaient leur service militaire, à compter de 1870.
- le modèle 1870 était équipé de la détente à double action Lefaucheux.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond; ensemble canon et tige d'éjection manuelle fixés sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse par une vis; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en fer forgé avec portière de chargement sur le côté droit et barillet non cannelé fixe; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; pontet rond; bride de poignée ronde de type "manche de balai" avec anneau de suspension; plaquettes de poignée en bois quadrillé.
- modèles militaires de Gasser :
- le modèle 1869 était utilisé par l'armée serbe entre 1869 et 1919.
- le modèle 1869 était équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en fer forgé à dessus ouvert avec un barillet non cannelé.
- le modèle 1870 était utilisé par l'armée monténégrine entre 1870 et 1919.
- le modèle 1870 était équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en fer forgé à dessus ouvert avec un barillet non cannelé.
- le modèle 1870/74 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier (Gussstahl) à dessus ouvert, avec un barillet cannelé et un ensemble tige d'éjection basculant sur le côté droit.
- le modèle 1873 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus rigide, avec un barillet cannelé et un ensemble tige d'éjection basculant sur le côté droit.
- le modèle 1874 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus ouvert et l'ensemble tige d'éjection basculant sur le côté droit du modèle 1874.
- les modèles 1877 et 1879 étaient munis d'un boîtier de culasse/d'une carcasse articulé à l'avant avec un barillet non cannelé, un système d'extraction/éjection automatique et un seul levier de dégagement du mécanisme d'ouverture.
- le modèle 1880 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse articulé à l'avant avec un barillet non cannelé, un système d'extraction/éjection automatique et double levier de dégagement du mécanisme d'ouverture de type Pryse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée et peut être répété sur le canon et le barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "L.Gasser Patent" figure généralement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34298	Gasser	1870/74	Gasser	Arme de poing	Revolver
34321	Gasser	1870	Gasser	Arme de poing	Revolver
194542	Gasser	1870/74	Rast & Gasser	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1870 Austo-Hungarian Gasser Revolver

1870 Gasser Army Revolver

Gasser

Gasser 1870 Montenegro Service

Gasser M1870 Army Revolver

M1870

Montenegrin

Montenegro 1870 Army

Montenegro 1870 Service Revolver

Montenegro Army 1870

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Montenegro Armée 1870

Montenegro Armée 1870 Revolver

Montenegro Service Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169603
Marque: Gasser
Modèle: 1870 Marine

Sommaire

Marque:	Gasser
Modèle:	1870 Marine
Fabricant:	Gasser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169603 - 1	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	6	184	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "L. GASSER" et "PATENT", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le côté gauche, devant le barillet.
- les revolvers brevetés de "Leopold Gasser" étaient fabriqués par Leopold Gasser et par plusieurs petites entreprises autrichiennes et belges.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version du revolver Gasser M1870 fabriqué pour la marine austro-hongroise (à une époque où l'Empire Autriche-Hongrie avait accès à la mer par l'Adriatique) entre 1870 et environ 1876; ce revolver se distingue de la version Gasser de 1870 destinée à l'armée, en ce qu'il comprend un coin de verrouillage Colt à poudre noire/de type "Walker" qui fixe le canon à l'axe de barillet, plutôt que la vis de serrage dans le dessous de l'axe de barillet de la version destinée à l'armée.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond; dispositifs de visée ouverts fixes; boîtier de culasse/carcasse deux pièces à dessus ouvert; tige d'éjection; portière de chargement articulée sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action/double action; plaquette deux pièces en bois quadrillé; anneau de suspension à la crosse arrondie.

Fabricant

- l'entreprise Leopold Gasser était implantée à Vienne (Wien) en Autriche, entre 1862 et 1898.
- à l'origine, Leopold Gasser fabriquait des copies des revolvers à percussion d'Adams.
- les revolvers brevetés de Leopold Gasser ont été adoptés par l'armée austro-hongroise vers 1869.
- le logo de la marque de commerce de Leopold Gasser est composé des lettres "L.G." au-dessus d'une pomme transpercée par une flèche, au-dessus de l'inscription "SCHUTZ MARKE".
- Leopold Gasser est né en 1836 et est décédé en 1871.
- la société de Leopold Gasser a été reprise par son frère, Johann Gasser.
- Johann Gasser est né en 1847 et est décédé en 1896.
- la société de Leopold Gasser fut alors dirigée par Michael Gasser.
- la société de Leopold Gasser a fabriqué plus de 100 000 revolvers pour l'armée austro-hongroise entre 1870 et 1884.
- la société "Rast & Gasser" a été fondée par August Rast et Michael Gasser.
- la société "Rast & Gasser" était en activité de 1898 à 1918.

Mécanisme

- revolver à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur d'autres pièces. - le numéro de série relevé consistait en cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- les marques relevées sur le barillet : une couronne au-dessus de deux chiffres (année de fabrication), au-dessus de l'inscription "KM", et au-dessus du numéro de série. - peut aussi avoir des marques régimentaires.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34321	Gasser	1870	Gasser	Arme de poing	Revolver
194542	Gasser	1870/74	Rast & Gasser	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1870

1870 Marine Revolver

Gasser Patent

Gasser System

L. Gasser Patent

Marine Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34298
Marque: Gasser
Modèle: 1870/74

Sommaire

Marque:	Gasser
Modèle:	1870/74
Fabricant:	Gasser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34298 - 1	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	6	185	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34298 - 2	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	6	235	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "L. GASSER", "WIEN" ou "L. GASSER", "PATENT SYSTEM" ou "L. GASSER", "PATENT" et "WIEN" figurent habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les revolvers brevetés de "Leopold Gasser" étaient fabriqués par Leopold Gasser et par plusieurs petites entreprises autrichiennes et belges.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle 1870/74 a été fabriqué de 1874 à environ 1882.
- le modèle 1870/74 était un revolver à percussion centrale destiné à l'armée de l'Empire austro-hongrois.
- le modèle 1870/74 était équipé du mécanisme de détente double action Lefaucheux.
- l'inscription "GUSS STAHL" ou "GUSS-STAHL" ou "GUSSSTAHL" figure généralement sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- le terme "Guss Stahl ("Guss-Stahl" ou "Gussstahl") signifie "acier moulé".
- caractéristiques : canon rond avec viseurs fixes; ensemble canon et tige d'éjection manuelle basculante fixés sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse par une vis; la tige d'éjection manuelle basculante se situe généralement sous le canon et elle bascule vers la droite pour éjecter les cartouches du barillet; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec portière de chargement sur le côté droit et barillet cannelé fixe; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double action; pontet rond; bride de poignée ronde de type "manche de balai" avec anneau de suspension; plaquettes de poignée en bois quadrillé.
- modèles militaires de Gasser :
- le modèle 1869 était utilisé par l'armée serbe entre 1869 et 1919.
- le modèle 1869 était équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en fer forgé à dessus ouvert avec un barillet non cannelé.
- le modèle 1870 était utilisé par l'armée monténégrine entre 1870 et 1919.
- le modèle 1870 était équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en fer forgé à dessus ouvert avec un barillet non cannelé.
- le modèle 1870/74 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier (Gussstahl) à dessus ouvert, avec un barillet cannelé et un ensemble tige d'éjection basculant sur le côté droit.
- le modèle 1873 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus rigide, avec un barillet cannelé et un ensemble tige d'éjection basculant sur le côté droit.
- le modèle 1874 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus ouvert et l'ensemble tige d'éjection basculant sur le côté droit du modèle 1874.
- les modèles 1877 et 1879 étaient munis d'un boîtier de culasse/d'une carcasse articulé à l'avant avec un barillet non cannelé, un système d'extraction/éjection automatique et un seul levier de dégagement du mécanisme d'ouverture.
- le modèle 1880 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse articulé à l'avant avec un barillet non cannelé, un système d'extraction/éjection automatique et double levier de dégagement du mécanisme d'ouverture de type Pryse.

Fabricant

- l'entreprise Leopold Gasser était établie à Vienne (Wien) en Autriche, entre 1862 et 1898.
- à l'origine, Leopold Gasser fabriquait des copies des revolvers à percussion d'Adams.
- les revolvers brevetés de Leopold Gasser ont été adoptés par l'armée austro-hongroise vers 1869.
- le logo de la marque de commerce de Leopold Gasser est composé des lettres "L.G." au-dessus d'une pomme transpercée par une flèche, au-dessus de l'inscription "SCHUTZ MARKE".
- Leopold Gasser est né en 1836 et est décédé en 1871.
- la société de Leopold Gasser a été reprise par son frère, Johann Gasser.
- Johann Gasser est né en 1847 et est décédé en 1896.
- la société de Leopold Gasser était alors dirigée par Michael Gasser.
- la société de Leopold Gasser a fabriqué plus de 100 000 revolvers pour l'armée austro-hongroise entre 1870 et 1884.
- la société "Rast & Gasser" a été fondée par August Rast et Michael Gasser.
- la société "Rast & Gasser" était en activité de 1898 à 1918.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- cartouche à percussion centrale pour reviolver 11 x 35,8 mm R ou 11,2 mm Montenegrin.

Autres marquages

- inscription possible : "L. Gasser, Wien, Patent, Ottakring".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118369	Gasser	1870		Arme de poing	Revolver
194542	Gasser	1870/74	Rast & Gasser	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1870/74 Army Revolver

1870/74 Montenegrin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1870/74 Montenegrin Gasser

Armeerevolver M.1870/74

Guss Stahl

Guss-Stahl

GussStahl

M1870/74

M70/74

Montenegrin M1870/74

Revolver M 1870/74

Revolver M 70/74

Trooper's Model 1870-74

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194542
Marque: Gasser
Modèle: 1870/74

Sommaire

Marque:	Gasser
Modèle:	1870/74
Fabricant:	Rast & Gasser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194542 - 1	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Leopold Gasser était établie à Vienne (Wien) en Autriche, entre 1862 et 1898.
- à l'origine, Leopold Gasser fabriquait des copies des revolvers à percussion d'Adams.
- les revolvers brevetés de Leopold Gasser ont été adoptés par l'armée austro-hongroise vers 1869.
- le logo de la marque de commerce de Leopold Gasser est composé des lettres "L.G." au-dessus d'une pomme transpercée par une flèche, au-dessus de l'inscription "SCHUTZ MARKE".
- Leopold Gasser est né en 1836 et est décédé en 1871.
- la société de Leopold Gasser a été reprise par son frère, Johann Gasser.
- Johann Gasser est né en 1847 et est décédé en 1896.
- la société de Leopold Gasser fut alors dirigée par Michael Gasser.
- la société de Leopold Gasser a fabriqué plus de 100 000 revolvers pour l'armée austro-hongroise entre 1870 et 1884.
- la société "Rast & Gasser" a été fondée par August Rast et Michael Gasser.
- la société "Rast & Gasser" était en activité de 1898 à 1918.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PATENT RAST & GASSER WIEN" figure sur le côté gauche, à l'avant du barillet.
- le modèle 1870/74 a été fabriqué de 1874 à environ 1882.
- ces pistolets ont été assemblés par Rast & Gasser à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse fabriqué par Gasser.
- le modèle 1870/74 était un revolver à percussion centrale destiné à l'armée de l'Empire austro-hongrois.
- le modèle 1870/74 était équipé du mécanisme de détente double action Lefaucheux.
- les inscriptions "GUSS STAHL", "GUSS-STAHL" ou "GUSSSTAHL" peuvent figurer sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- le terme "Guss Stahl ("Guss-Stahl" ou "Gussstahl") signifie "acier moulé".
- caractéristiques : canon rond avec organes de visée fixes; ensemble canon et tige d'éjection manuelle basculante fixés sous le boîtier de culasse/la carcasse par une vis; la tige d'éjection manuelle basculante se situe généralement sous le canon et elle bascule vers la droite pour éjecter les cartouches du barillet; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec portière de chargement sur le côté droit et barillet non cannelé fixe; chien à crête apparent; double action; pontet rond; bride de poignée ronde de type "manche de balai" avec anneau de suspension; plaques de poignée en bois quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "PATENT RAST & GASSER WIEN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les lettres "L.G." au-dessus d'une pomme percée par une flèche au-dessus de l'inscription "SCHUTZ MARKE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ces pistolets ont été assemblés par Rast & Gasser à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse fabriqué par Gasser; ces pistolets portent les inscriptions des deux sociétés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34298	Gasser	1870/74	Gasser	Arme de poing	Revolver
34321	Gasser	1870	Gasser	Arme de poing	Revolver
118369	Gasser	1870		Arme de poing	Revolver
148725	Gasser	1870/74 Neu Model	Gasser	Arme de poing	Revolver
169603	Gasser	1870 Marine	Gasser	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Guss Stahl

GussStahl

Rast & Gasser P

Rast & Gasser Patent

Schutz Marke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148725
Marque: Gasser
Modèle: 1870/74 Neu Model

Sommaire

Marque:	Gasser
Modèle:	1870/74 Neu Model
Fabricant:	Gasser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148725 - 1	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	6	254	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "L. GASSER" et "WIEN" ou "L. GASSER" et "PATENT SYSTEM" ou "L. GASSER", "PATENT" et "WIEN" figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "GUSSSTAHL" peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- le terme "Gussstahl" est la traduction allemande d'acier moulé.
- les revolvers brevetés de "Leopold Gasser" étaient fabriqués par Leopold Gasser et par plusieurs petites entreprises autrichiennes et belges.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GASSER", "SYSTEM", "PATENT", "NEU MODEL", "WEIN", ainsi que la marque de commerce de Gasser, constituée d'une flèche transperçant un coeur, et l'inscription "SCHUTZ MARKE" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du tenon du canon de l'arme examinée.
- le modèle "Neu Model" semble être une version améliorée du modèle 1870/74, richement ciselée et nickelée et avec canon plus long.
- le modèle 1870/74 a été fabriqué de 1874 à environ 1882.
- le modèle 1870/74 était un revolver à percussion centrale destiné à l'armée de l'Empire austro-hongrois.
- le modèle 1870/74 était équipé du mécanisme de détente double action Lefaucheux.
- les inscriptions "GUSS STAHL", "GUSS-STAHL" ou "GUSSSTAHL" figurent généralement sur le côté gauche du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le terme "Guss Stahl ("Guss-Stahl" ou "Gussstahl") signifie "acier moulé".
- caractéristiques : canon rond avec viseurs fixes; ensemble canon et tige d'éjection manuelle basculante fixés sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse par une vis; la tige d'éjection manuelle basculante se situe généralement sous le canon et elle bascule vers la droite pour éjecter les cartouches du barillet; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec portière de chargement sur le côté droit et barillet cannelé fixe; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double action; pontet rond; bride de poignée ronde de type "manche de balai" avec anneau de suspension; plaquettes de poignée en bois quadrillé.
- modèles militaires de Gasser :
- le modèle 1869 était utilisé par l'armée serbe entre 1869 et 1919.
- le modèle 1869 était équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en fer forgé à dessus ouvert avec un barillet non cannelé.
- le modèle 1870 était utilisé par l'armée monténégrine entre 1870 et 1919.
- le modèle 1870 était équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en fer forgé à dessus ouvert avec un barillet non cannelé.
- le modèle 1870/74 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier (Gussstahl) à dessus ouvert, avec un barillet cannelé et un ensemble tige d'éjection basculant sur le côté droit.
- le modèle 1873 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus rigide, avec un barillet cannelé et un ensemble tige d'éjection basculant sur le côté droit.
- le modèle 1874 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus ouvert et l'ensemble tige d'éjection basculant sur le côté droit du modèle 1874.
- les modèles 1877 et 1879 étaient munis d'un boîtier de culasse/d'une carcasse articulé à l'avant avec un barillet non cannelé, un système d'extraction/éjection automatique et un seul levier de dégagement du mécanisme d'ouverture.
- le modèle 1880 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse articulé à l'avant avec un barillet non cannelé, un système d'extraction/éjection automatique et double levier de dégagement du mécanisme d'ouverture de type Pryse.

Fabricant

- l'entreprise Leopold Gasser était implantée à Vienne (Wien) en Autriche, entre 1862 et 1898.
- à l'origine, Leopold Gasser fabriquait des copies des revolvers à percussion d'Adams.
- les revolvers brevetés de Leopold Gasser ont été adoptés par l'armée austro hongroise vers 1869.
- le logo de la marque de commerce de Leopold Gasser est constitué des lettres "L.G." au-dessus d'une pomme transpercée par une flèche, au-dessus de l'inscription "SCHUTZ MARKE".
- Leopold Gasser est né en 1836 et est décédé en 1871.
- la société de Leopold Gasser a été reprise par son frère, Johann Gasser.
- Johann Gasser est né en 1847 et est décédé en 1896.
- la société de Leopold Gasser fut alors dirigée par Michael Gasser.
- la société de Leopold Gasser a fabriqué plus de 100 000 revolvers pour l'armée austro hongroise entre 1870 et 1884.
- la société "Rast & Gasser" a été fondée par August Rast et Michael Gasser.
- la société "Rast & Gasser" était en activité de 1898 à 1918.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- percussion centrale. - cartouche 11 x 35,8 mm R ou 11,2 mm Montenegrin Revolver.

Autres marquages

- les inscriptions peuvent être les suivantes : "L. Gasser, Wien, Patent, Ottakring".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194542	Gasser	1870/74	Rast & Gasser	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1870/74 Montenegrin Gasser Neu Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1870/74 New Model

Armeerevolver M.1870/74 Neu Model

Guss Stahl

Guss-Stahl

GussStahl

M1870/74 Neu Model

Montenegrin M1870/74 Neu Model

New Model

Trooper's Model 1870-74

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148751
Marque: Gasser
Modèle: 1873

Sommaire

Marque:	Gasser
Modèle:	1873
Fabricant:	Gasser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148751 - 1	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "L. GASSER", "PATENT SYSTEM" et "GUSS-STAHL" peuvent figurer sur trois lignes sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
- le terme "Guss-stahl" est la traduction allemande d'acier moulé.
- les revolvers brevetés de "Leopold Gasser" étaient fabriqués par Leopold Gasser et par plusieurs petites entreprises autrichiennes et belges.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée avant 1898 pour l'armée austro-hongroise.
- caractéristiques : guidon à lame sur le canon et encoche en V dans la cage de barillet en guise de hausse; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec portière de chargement sur le côté droit et barillet non cannelé amovible; ensemble tige d'éjection fixée sur le support de barillet pivotant vers l'extérieur sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; bride de poignée ronde de type "manche de balai" avec boucle pour anneau de suspension; plaquettes de poignée en perle ou en bois.
- modèles militaires de Gasser :
- le modèle 1869 était utilisé par l'armée serbe entre 1869 et 1919.
- le modèle 1869 était équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en fer forgé à dessus ouvert avec un barillet non cannelé.
- le modèle 1870 était utilisé par l'armée monténégrine entre 1870 et 1919.
- le modèle 1870 était équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en fer forgé à dessus ouvert avec un barillet non cannelé.
- le modèle 1870/74 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier (Gussstahl) à dessus ouvert, avec un barillet cannelé et un ensemble tige d'éjection basculant sur le côté droit.
- le modèle 1873 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus rigide, avec un barillet cannelé et un ensemble tige d'éjection basculant sur le côté droit.
- le modèle 1874 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus ouvert et l'ensemble tige d'éjection basculant sur le côté droit du modèle 1874.
- les modèles 1877 et 1879 étaient munis d'un boîtier de culasse/d'une carcasse articulé à l'avant avec un barillet non cannelé, un système d'extraction/éjection automatique et un seul levier de dégagement du mécanisme d'ouverture.
- le modèle 1880 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse articulé à l'avant avec un barillet non cannelé, un système d'extraction/éjection automatique et double levier de dégagement du mécanisme d'ouverture de type Pryse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'entreprise Leopold Gasser était implantée à Vienne (Wien) en Autriche, entre 1862 et 1898.
- à l'origine, Leopold Gasser fabriquait des copies des revolvers à percussion d'Adams.
- les revolvers brevetés de Leopold Gasser ont été adoptés par l'armée austro hongroise vers 1869.
- le logo de la marque de commerce de Leopold Gasser est constitué des lettres "L.G." au-dessus d'une pomme transpercée par une flèche, au-dessus de l'inscription "SCHUTZ MARKE".
- Leopold Gasser est né en 1836 et est décédé en 1871.
- la société de Leopold Gasser a été reprise par son frère, Johann Gasser.
- Johann Gasser est né en 1847 et est décédé en 1896.
- la société de Leopold Gasser fut alors dirigée par Michael Gasser.
- la société de Leopold Gasser a fabriqué plus de 100 000 revolvers pour l'armée austro hongroise entre 1870 et 1884.
- la société "Rast & Gasser" a été fondée par August Rast et Michael Gasser.
- la société "Rast & Gasser" était en activité de 1898 à 1918.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée ainsi que sur le canon et le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Austro-Hungarian Army 1873

Austro-Hungarian Army M1873 Gasser Revolver

Austro-Hungarian M1873

Austro-Hungarian Service Model 1873

Austro-Hungarian Service Revolver

M1873

M1873 Austro-Hungarian Gasser Revolver

M1873 Gasser Army Revolver

Model 1873

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137365
Marque: Gasser
Modèle: 1873 Vero Montenegrin

Sommaire

Marque:	Gasser
Modèle:	1873 Vero Montenegrin
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137365 - 1	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	5	239	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
137365 - 2	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	5	239	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "L. GASSER" et "PATENT SYSTEM" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les revolvers brevetés de "Leopold Gasser" étaient fabriqués par plusieurs armuriers en Autriche et en Belgique.
- l'entreprise Leopold Gasser était établie à Vienne (Wien) en Autriche, entre 1862 et 1898.
- à l'origine, Leopold Gasser fabriquait des copies des revolvers à percussion d'Adams.
- les revolvers brevetés de Leopold Gasser ont été adoptés par l'armée austro-hongroise vers 1869.
- le logo de la marque de commerce de Leopold Gasser est composé des lettres "L.G." au-dessus d'une pomme transpercée par une flèche, au-dessus de l'inscription "SCHUTZ MARKE".
- Leopold Gasser est né en 1836 et est décédé en 1871.
- la société de Leopold Gasser a été reprise par son frère, Johann Gasser.
- Johann Gasser est né en 1847 et est décédé en 1896.
- la société de Leopold Gasser était alors dirigée par Michael Gasser.
- la société de Leopold Gasser a fabriqué plus de 100 000 revolvers pour l'armée austro-hongroise entre 1870 et 1884.
- la société "Rast & Gasser" a été fondée par August Rast et Michael Gasser.
- la société "Rast & Gasser" était en activité de 1898 à 1918.

Modèle

- l'inscription "VERO MONTENEGRIN" figure généralement sur le canon.
- revolver militaire ou de service de type "Gasser" fabriqué entre 1893 et 1919 par divers fabricants européens pour le service militaire au Montenegro.
- caractéristiques : guidon à lame sur le canon et encoche en V dans la cage de barillet en guise de hausse; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec portière de chargement sur le côté droit et barillet non cannelé amovible; ensemble tige d'éjection monté sur le support de barillet et pivotant vers l'extérieur sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; bride de poignée ronde de type "manche de balai" avec boucle pour anneau de suspension; plaquettes de poignée en perle ou en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la bride de poignée, sous les plaquettes de poignée.
Autres marquages	- l'inscription "VERO MONTENEGRO" figurait sur le canon de certaines armes examinées. - des poinçons d'homologation belges peuvent figurer sur certaines armes examinées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gasser Patent

Montenegrin

Montenegro

Vero Montenegrin

Vero Montenegro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118315
Marque: Gasser
Modèle: 1873 Vero Montenegro

Sommaire

Marque:	Gasser
Modèle:	1873 Vero Montenegro
Fabricant:	Gasser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118315 - 1	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "L. GASSER", "PATENT SYSTEM" et "GUSS-STAHL" peuvent figurer sur trois lignes sur le côté gauche de l'ensemble canon.
- le terme "Guss-stahl" est la traduction allemande d'acier moulé.
- les revolvers brevetés de "Leopold Gasser" étaient fabriqués par Leopold Gasser et par plusieurs petites entreprises autrichiennes et belges.

Modèle

- l'inscription "VERO MONTENEGRO" figure sur l'arme à feu.
- arme fabriquée avant 1898 pour la milice/le service militaire au Montenegro.
- caractéristiques : guidon à lame sur le canon et encoche en V faisant office de hausse dans le plafond de la cage de barillet; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec portière de chargement côté droit et barillet non cannelé amovible; la tige d'éjection fixée sur le bras du support du barillet pivote vers l'extérieur sur le côté droit; chien à crête apparent; simple ou double action; cadre de crosse rond de style "manche de balai" avec boucle pour anneau de suspension; plaquettes de poignée nacrées ou en bois.
- modèles militaires de Gasser :
- le modèle 1869 était utilisé par l'armée serbe entre 1869 et 1919.
- le modèle 1869 était équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en fer forgé à dessus ouvert avec un barillet non cannelé.
- le modèle 1870 était utilisé par l'armée monténégrine entre 1870 et 1919.
- le modèle 1870 était équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en fer forgé à dessus ouvert avec un barillet non cannelé.
- le modèle 1870/74 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier (Gussstahl) à dessus ouvert, avec un barillet cannelé et un ensemble de tige d'éjection basculant sur le côté droit.
- le modèle 1873 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus rigide, avec un barillet cannelé et un ensemble de tige d'éjection basculant sur le côté droit.
- le modèle 1874 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus ouvert et l'ensemble de tige d'éjection basculant sur le côté droit du modèle 1874.
- les modèles 1877 et 1879 étaient munis d'un boîtier de culasse/d'une carcasse articulé(e) à l'avant avec un barillet non cannelé, un système d'extraction/éjection automatique et un seul levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme.
- le modèle 1880 était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse articulé(e) à l'avant avec un barillet non cannelé, un système d'extraction/éjection automatique et un système de levier d'ouverture double de type Pryse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'entreprise Leopold Gasser était implantée à Vienne (Wien) en Autriche, entre 1862 et 1898.
- à l'origine, Leopold Gasser fabriquait des copies des revolvers à percussion d'Adams.
- les revolvers brevetés de Leopold Gasser ont été adoptés par l'armée austro hongroise vers 1869.
- le logo de la marque de commerce de Leopold Gasser est constitué des lettres "L.G." au-dessus d'une pomme transpercée par une flèche, au-dessus de l'inscription "SCHUTZ MARKE".
- Leopold Gasser est né en 1836 et est décédé en 1871.
- la société de Leopold Gasser a été reprise par son frère, Johann Gasser.
- Johann Gasser est né en 1847 et est décédé en 1896.
- la société de Leopold Gasser fut alors dirigée par Michael Gasser.
- la société de Leopold Gasser a fabriqué plus de 100 000 revolvers pour l'armée austro hongroise entre 1870 et 1884.
- la société "Rast & Gasser" a été fondée par August Rast et Michael Gasser.
- la société "Rast & Gasser" était en activité de 1898 à 1918.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée ainsi que sur le canon et le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64745	Unknown	Montenegrin Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M1873

Model 1873

Montenegrin 1873

Montenegrin 1873 Service Revolver

Montenegrin Army

Montenegrin Army 1873

Montenegrin Armée Revolver

Montenegrin M1873

Montenegrin Service Model 1873

Montenegrin Service Revolver

Montenegrin Style

Montenegrin Style Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148749
Marque: Gasser
Modèle: 1873 Vero Montenegro

Sommaire

Marque:	Gasser
Modèle:	1873 Vero Montenegro
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148749 - 1	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148749 - 2	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GASSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les revolvers brevetés de "Leopold Gasser" étaient fabriqués par Leopold Gasser et par plusieurs petites entreprises autrichiennes et belges.
- l'entreprise Leopold Gasser était implantée à Vienne (Wien) en Autriche, entre 1862 et 1898.
- à l'origine, Leopold Gasser fabriquait des copies des revolvers à percussion d'Adams.
- les revolvers brevetés de Leopold Gasser ont été adoptés par l'armée austro hongroise vers 1869.
- le logo de la marque de commerce de Leopold Gasser est constitué des lettres "L.G." au-dessus d'une pomme transpercée par une flèche, au-dessus de l'inscription "SCHUTZ MARKE".
- Leopold Gasser est né en 1836 et est décédé en 1871.
- la société de Leopold Gasser a été reprise par son frère, Johann Gasser.
- Johann Gasser est né en 1847 et est décédé en 1896.
- la société de Leopold Gasser fut alors dirigée par Michael Gasser.
- la société de Leopold Gasser a fabriqué plus de 100 000 revolvers pour l'armée austro hongroise entre 1870 et 1884.
- la société "Rast & Gasser" a été fondée par August Rast et Michael Gasser.
- la société "Rast & Gasser" était en activité de 1898 à 1918.

Modèle

- l'inscription "VERO MONTENEGRO" figure sur l'arme à feu.
- revolver militaire ou de service de type "Gasser" fabriqué entre 1893 et 1919 par divers fabricants européens pour le service militaire au Montenegro.
- caractéristiques : guidon à lame sur le canon et encoche en V faisant office de hausse dans le plafond de la cage de barillet; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec portière de chargement côté droit et barillet non cannelé amovible; la tige d'éjection fixée sur le bras du support du barillet pivote vers l'extérieur sur le côté droit; chien à crête apparent; simple ou double action; cadre de crosse rond de style "manche de balai" avec boucle pour anneau de suspension; plaquettes de poignée nacrées ou en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée ainsi que sur le canon et le barillet.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historique au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64745	Unknown	Montenegrin Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M1873

Model 1873

Montenegrin 1873

Montenegrin 1873 Service Revolver

Montenegrin Army

Montenegrin Army 1873

Montenegrin Armée Revolver

Montenegrin M1873

Montenegrin Service Model 1873

Montenegrin Service Revolver

Montenegrin Style

Montenegrin Style Revolver

Montenegro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16331
Marque: Gasser
Modèle: 1898

Sommaire

Marque:	Gasser
Modèle:	1898
Fabricant:	Gasser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16331 - 1	8MM GASSER	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "L. GASSER", "PATENT" et "WIEN" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "L. GASSER", "PATENT" et "WIEN" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1898.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche dans la cage du barillet en guise de pour la fixation d'une hausse; canon rond avec tige d'éjection manuelle; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement montée sur le côté droit et basculant vers le bas; percuteur monté dans le boîtier de culasse/la carcasse; la fausse platine gauche du boîtier de culasse/de la carcasse bascule vers l'extérieur et vers l'arrière pour donner accès au mécanisme de platine; chien à crête apparent; simple/double action; pontet articulé à l'avant; plaques de poignée en bois quadrillé; embase en métal avec anneau de suspension; fini bleui.
- le modèle 1898 est muni d'une manette de sécurité.
- le modèle 1898 est muni d'une portière de chargement de type Abadie qui empêche le chien de se déplacer en déconnectant la détente lorsque la portière de chargement est ouverte.

Fabricant

- la société "Rast & Gasser" a été fondée par August Rast et Michael Gasser.
- la société "Rast & Gasser" était en activité de 1898 à 1918.
- l'entreprise Leopold Gasser était implantée à Vienne (Wien) en Autriche, entre 1862 et 1898.
- à l'origine, Leopold Gasser fabriquait des copies des revolvers à percussion d'Adams.
- les revolvers brevetés de Leopold Gasser ont été adoptés par l'armée austro hongroise vers 1869.
- le logo de la marque de commerce de Leopold Gasser est constitué des lettres "L.G." au-dessus d'une pomme transpercée par une flèche, au-dessus de l'inscription "SCHUTZ MARKE".
- Leopold Gasser est né en 1836 et est décédé en 1871.
- la société de Leopold Gasser a été reprise par son frère, Johann Gasser.
- Johann Gasser est né en 1847 et est décédé en 1896.
- la société de Leopold Gasser fut alors dirigée par Michael Gasser.
- la société de Leopold Gasser a fabriqué plus de 100 000 revolvers pour l'armée austro hongroise entre 1870 et 1884.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et le barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26147	Rast & Gasser	1898	Rast & Gasser	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1898 Civilian Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143224
Marque: Gasser
Modèle: British Constabulary

Sommaire

Marque:	Gasser
Modèle:	British Constabulary
Fabricant:	Gasser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143224 - 1	38 CF	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "L. GASSER" et "WIEN" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les revolvers brevetés de "Leopold Gasser" étaient fabriqués par Leopold Gasser et par plusieurs petites entreprises autrichiennes et belges.

Modèle

- les inscriptions "BRITISH" et "CONTABULARY" ou les inscriptions "CONSTABULARY" et "BRITISH" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas à droite; ensemble de tige d'éjection basculant sur la droite et axe du barillet montés sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; pontet rond amovible; cadre de crosse en manche de scie à tête d'oiseau avec calotte de crosse et anneau de suspension en métal; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini nickelé.

Fabricant

- l'entreprise de Leopold Gasser était établie à Vienne (Wien), en Autriche, entre 1862 et 1903.
- à l'origine, Leopold Gasser fabriquait des copies des revolvers à platine à amorce à percussion Adams.
- les revolvers brevetés de Leopold Gasser ont été adoptés par l'armée austro hongroise vers 1869.
- le logo de la marque de commerce de Leopold Gasser était composé des lettres "L.G." au-dessus d'une pomme transpercée par une flèche, le tout au-dessus de l'inscription "SCHUTZ MARKE".
- Leopold Gasser est né en 1836 et est décédé en 1871.
- l'entreprise de Leopold Gasser a été reprise par son frère, Johann Gasser.
- Johann Gasser est né en 1847 et est décédé en 1896.
- l'entreprise Leopold Gasser était détenue par August Gasser en 1903.
- l'entreprise Leopold Gasser a fabriqué plus de 100 000 revolvers pour l'armée austro hongroise entre 1870 et 1884.
- l'entreprise Leopold Gasser est devenue l'entreprise Rast & Gasser vers 1903.
- l'entreprise Rast & Gasser a fermé ses portes vers 1912.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British

Constabulary

Constabulary British

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20523
Marque: Gasser
Modèle: Service Type

Sommaire

Marque:	Gasser
Modèle:	Service Type
Fabricant:	Gasser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20523 - 4	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20523 - 2	38	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20523 - 3	9MM GASSER REVOLVER M1878	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "L. GASSER" et "PATENT" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur l'une des armes examinées.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les armes à feu Gasser dont le modèle n'est pas identifiable. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert ou rigide; double action; tige d'éjection; portière de chargement articulée sur le côté droit; plaquette deux pièces en bois; anneau de suspension.
Fabricant	- les inscriptions "L. GASSER" et "PATENT" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur l'une des armes examinées.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté gauche du canon et peut aussi figurer sur le barillet. - l'exemplaire observé était composé de cinq chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "antiquités" au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98356
Marque: Gasser
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gasser
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gasser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98356 - 1	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "L. Gasser's Nachfolger" figure sur le dessus du canon droit de l'arme examinée, à l'arrière.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés n'arborant aucune désignation de modèle, mais portant le nom L. Gasser. - caractéristiques possibles : détente unique ou deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, levier d'ouverture sur le côté ou le dessous, rallonge de tenon tronconique, extracteurs ou éjecteurs.
Fabricant	- l'inscription "L. Gasser's Nachfolger" figure sur le dessus du canon droit de l'arme examinée, à l'arrière.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur les plats du canon; par ex.; chiffre 16 au-dessus de la lettre C dans un losange.
Autres marquages	- arme examinée : poinçons d'homologation belges sur le mécanisme et les plats des canons; inscription "Leopold Ulrich Wien" sur le canon gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L. Gasser's Nachfolger

Nachfolger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34946
Marque: Gastinne & Renette
Modèle: 105

Sommaire

Marque:	Gastinne & Renette
Modèle:	105
Fabricant:	Gastinne & Renette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34946 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34946 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34946 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34946 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34946 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34946 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil personnalisé à canons juxtaposés; deux détentes et boîtier de culasse cémenté.
Fabricant	- Gastinne & Renette était un fabricant d'armes à feu établi à Paris (France) de 1812 à 2003.
Mécanisme	- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34960
Marque: Gastinne & Renette
Modèle: 202

Sommaire

Marque:	Gastinne & Renette
Modèle:	202
Fabricant:	Gastinne & Renette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34960 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34960 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34960 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34960 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34960 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34960 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil personnalisés à canons juxtaposés et platines latérales; deux détentes, monture en noyer de France, boîtier de culasse pastillé.
Fabricant	- Gastinne & Renette était un fabricant d'armes à feu établi à Paris (France) de 1812 à 2003.
Mécanisme	- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34964
Marque: Gastinne & Renette
Modèle: 353

Sommaire

Marque:	Gastinne & Renette
Modèle:	353
Fabricant:	Gastinne & Renette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34964 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34964 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34964 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34964 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34964 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34964 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil personnalisé à canons juxtaposés avec platines amovibles; monture en noyer de France, deux détentes et boîtier de culasse cémenté orné de délicates ciselures.
Fabricant	- Gastinne & Renette était un fabricant d'armes à feu établi à Paris (France) de 1812 à 2003.
Mécanisme	- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34948
Marque: Gastinne & Renette
Modèle: 98

Sommaire

Marque:	Gastinne & Renette
Modèle:	98
Fabricant:	Gastinne & Renette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34948 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil personnalisé à canons juxtaposés; deux détentes et boîtier de culasse cémenté.
Fabricant	- Gastinne & Renette était un fabricant d'armes à feu établi à Paris (France) de 1812 à 2003.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34927
Marque: Gastinne & Renette
Modèle: Double Barrel African Rifle

Sommaire

Marque:	Gastinne & Renette
Modèle:	Double Barrel African Rifle
Fabricant:	Gastinne & Renette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34927 - 3	300 H&H MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34927 - 2	375 H&H MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34927 - 1	416 RIGBY	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil personnalisé à canons juxtaposés et platines latérales livrable en plusieurs calibres Magnum pour gibier d'Afrique, en plusieurs finis, avec plusieurs options, etc.
Fabricant	- Gastinne & Renette était un fabricant d'armes à feu établi à Paris (France) de 1812 à 2003.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

African

African Sidelock

Double African Rifle

Double African Sidelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34925
Marque: Gastinne & Renette
Modèle: Double Barrel European Rifle

Sommaire

Marque:	Gastinne & Renette
Modèle:	Double Barrel European Rifle
Fabricant:	Gastinne & Renette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34925 - 1	270 WIN	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34925 - 5	30-06 SPRG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34925 - 2	5.6X50R MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34925 - 4	6.5X57R MAUSER	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34925 - 3	9.3X74R	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil personnalisé à canons juxtaposés et platines latérales livrable en de nombreux calibres, finis et avec une vaste gamme d'options, etc.
Fabricant	- Gastinne & Renette était un fabricant d'armes à feu établi à Paris (France) de 1812 à 2003.
Mécanisme	- juxtaposé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - possibilité d'autres calibres sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double European Rifle

Double European Sidelock

European

European Sidelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34918
Marque: Gastinne & Renette
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Gastinne & Renette
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Gastinne & Renette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34918 - 1	270 WIN	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34918 - 5	30-06 SPRG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34918 - 2	5.6X50R MAG	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34918 - 4	6.5X57R MAUSER	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34918 - 3	9.3X74R	2	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil personnalisé à canons juxtaposés et mécanisme à coffre livrable en de nombreux calibres, finis et avec une vaste gamme d'options, etc.
Fabricant	- Gastinne & Renette était un fabricant d'armes à feu établi à Paris (France) de 1812 à 2003.
Mécanisme	- juxtaposé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - possibilité d'autres calibres sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boxlock Rifle

Double Boxlock Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34914
Marque: Gastinne & Renette
Modèle: Falling Block

Sommaire

Marque:	Gastinne & Renette
Modèle:	Falling Block
Fabricant:	Gastinne & Renette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34914 - 1	270 WIN	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34914 - 2	30-06 SPRG	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil personnalisé à un coup et à culasse basculante livrable en de nombreux finis et calibres et avec une vaste gamme d'options, etc.
Fabricant	- Gastinne & Renette était un fabricant d'armes à feu établi à Paris (France) de 1812 à 2003.
Mécanisme	- culasse basculante/tombante actionnée par levier. - le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34910
Marque: Gastinne & Renette
Modèle: Mauser

Sommaire

Marque:	Gastinne & Renette
Modèle:	Mauser
Fabricant:	Gastinne & Renette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34910 - 1	270 WIN	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34910 - 2	30-06 SPRG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à verrou personnalisé avec mécanisme Mauser; fini, monture, ciselures, options, etc. au choix du client.
Fabricant	- Gastinne & Renette était un fabricant d'armes à feu établi à Paris (France) de 1812 à 2003.
Mécanisme	- mécanisme à verrou de type Mauser.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Custom Standard Mauser

Standard

Standard Mauser

Standard Model Mauser Action

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34912
Marque: Gastinne & Renette
Modèle: Mauser Deluxe

Sommaire

Marque:	Gastinne & Renette
Modèle:	Mauser Deluxe
Fabricant:	Gastinne & Renette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34912 - 1	270 WIN	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34912 - 2	30-06 SPRG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à verrou personnalisé avec mécanisme Mauser; fini, monture, ciselures, options, etc. au choix du client.
Fabricant	- Gastinne & Renette était un fabricant d'armes à feu établi à Paris (France) de 1812 à 2003.
Mécanisme	- mécanisme à verrou de type Mauser.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Deluxe

Deluxe Mauser

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128421
Marque: Gastinne & Renette
Modèle: Rolling Block

Sommaire

Marque:	Gastinne & Renette
Modèle:	Rolling Block
Fabricant:	Gastinne & Renette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128421 - 1	9MM FLOBERT	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GASTINNE & RENETTE A PARIS" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal; bloc de culasse rotatif et grand chien apparent situé dans la ligne centrale du boîtier de culasse/de la carcasse, reculant ensemble lorsqu'armés et chargés; une plaque d'arrêt ayant l'apparence d'un fin noeud papillon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse retient le chien et les goupilles du bloc de culasse, très facilement identifiable.
Fabricant	- Gastinne & Renette était un fabricant d'armes à feu établi à Paris (France) de 1812 à 2003.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série peut apparaître sur la queue de carcasse supérieure ou sur le plat du mécanisme. - arme examinée : trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121098
Marque: Gastinne & Renette
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gastinne & Renette
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gastinne & Renette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121098 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121098 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	556	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121098 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	556	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la bande pleine : "GASTINETTE RENETTE PARIS"
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Gastinne-Renette dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; deux détentes; crosse anglaise en noyer européen; plaque de couche en acier; boîtier de culasse cémenté orné de ciselures et de représentations d'animaux.
Fabricant	- Gastinne & Renette était un fabricant d'armes à feu établi à Paris (France) de 1812 à 2003.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34929
Marque: Gastinne & Renette
Modèle: Type G

Sommaire

Marque:	Gastinne & Renette
Modèle:	Type G
Fabricant:	Gastinne & Renette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34929 - 4	30-06 SPRG	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34929 - 1	375 H&H MAG	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34929 - 2	7X65R BRENNEKE	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34929 - 3	9.3X74R	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil personnalisé à canons juxtaposés, avec éjecteurs; livrable en plusieurs calibres. Monture en noyer de luxe et boîtier de culasse orné de ciselures à motif "bouquet de fleurs".
Fabricant	- Gastinne & Renette était un fabricant d'armes à feu établi à Paris (France) de 1812 à 2003.
Mécanisme	- juxtaposé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34944
Marque: Gastinne & Renette
Modèle: Type PT President

Sommaire

Marque:	Gastinne & Renette
Modèle:	Type PT President
Fabricant:	Gastinne & Renette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34944 - 4	30-06 SPRG	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34944 - 1	375 H&H MAG	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34944 - 2	7X65R BRENNEKE	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34944 - 3	9.3X74R	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil personnalisé à canons juxtaposés avec éjecteurs, platines; livrable en plusieurs calibres. Monture en noyer de luxe et boîtier de culasse orné de ciselures avec incrustations d'or (filigranes).
Fabricant	- Gastinne & Renette était un fabricant d'armes à feu établi à Paris (France) de 1812 à 2003.
Mécanisme	- juxtaposé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT

President

Type PT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34934
Marque: Gastinne & Renette
Modèle: Type R Deluxe

Sommaire

Marque:	Gastinne & Renette
Modèle:	Type R Deluxe
Fabricant:	Gastinne & Renette
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34934 - 4	30-06 SPRG	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34934 - 1	375 H&H MAG	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34934 - 2	7X65R BRENNEKE	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34934 - 3	9.3X74R	2	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil personnalisé à canons juxtaposés avec éjecteurs, platines; livrable en plusieurs calibres. Monture en noyer de luxe et boîtier de culasse orné de ciselures représentant des scènes de chasse.
Fabricant	- Gastinne & Renette était un fabricant d'armes à feu établi à Paris (France) de 1812 à 2003.
Mécanisme	- juxtaposé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais ces longueurs ne sont pas précisées.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141048
Marque: Gates, Frederick
Modèle: Webley No 2 The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Gates, Frederick
Modèle:	Webley No 2 The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141048 - 1	442 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FREDK GATES" et "SAN FRANCISCO" figurent sur deux lignes sur le canon.

- la société Frederick Gates était située au 14 London Street, Derby, Angleterre en 1863, au 4 Market Head, Derby, Angleterre en 1869, sur Rotten Row vers 1870, et dans Market Place vers 1874.
- Frederick Gates a émigré aux États-Unis d'Amérique vers 1875.
- Frederick Gates était établi à San Francisco, Californie, de 1876 à 1878, et à Salinas, Californie, de 1878 à 1898.

Modèle

- arme fabriquée avant 1879.
- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent sur deux lignes sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "No 2" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe avec rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.
- NOTA : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel, car le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au dessus de l'inscription "W&S" figure habituellement sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23367	Webley	No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
141024	Lang, J	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141028	Richards, William Henry	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141029	Curry, Nathaniel	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141046	Army & Navy	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141049	Curry, Nathaniel	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141050	Rodda	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141051	Whistler, Edward	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141052	Rigby, John	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141055	Richards, William Henry	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141059	Trulock & Harriss	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141060	Watson & Hancock	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141061	Reilly, Edward Michael	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141063	Locke, Walter & Company	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

Pre No 2 The British Bull Dog

The British Bull Dog

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124809
Marque: Gateway Precision Arms
Modèle: XL

Sommaire

Marque:	Gateway Precision Arms
Modèle:	XL
Fabricant:	Gateway Precision Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124809 - 2	17 HMR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124809 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Gateway Precision Arms" et "AFFTON, MO." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le logo "XL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1995.
- caractéristiques : canon Douglas en acier inoxydable ou au chrome-molybdène avec ou sans frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant en acier inoxydable; avec ou sans extracteur extérieur; guidon Patridge ou guidon avec protège-guidon et hausse de compétition réglable.
- offert en version pour gaucher ou droitier.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
- la société Gateway Precision Arms est établie à Affton, dans l'État du Missouri, aux États-Unis.
- les modèles XL et XL Hunter ont été fabriqués par la société Rock Pistol Manufacturing (RPM) jusqu'en 2004.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse articulé avec mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- longueurs de canon standard de 127 mm (5 po), 305 mm (12 po) et 356 mm (14 po).
- possibilité de canons de longueurs différentes sur commande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- offert en calibres supérieurs à quarante (40).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21527	RPM	XL	Rock Pistol Manufacturing (RPM)	Arme de poing	À un coup
21528	RPM	XL Hunter	Rock Pistol Manufacturing (RPM)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

XL Hunter

XL Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197863
Marque: Gatling Gun
Modèle: 1862 Reproduction

Sommaire

Marque:	Gatling Gun
Modèle:	1862 Reproduction
Fabricant:	Battery Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197863 - 1	45 COLT	20	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197863 - 2	45 COLT	40	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GATLING BATTERY GUN" figure sur la plaque d'identification, sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.
- La désignation "Gatling Gun" est dérivée du nom du concepteur de ce canon à mécanisme à barillet, "Richard Jordan Gatling".
- "Richard Jordan Gatling" a reçu le numéro de brevet 36 836 le 4 novembre 1862 pour un canon à mécanisme à barillet.
- "Richard Jordan Gatling" est né en 1818 et est décédé 1903.

Modèle

- L'inscription "GATLING BATTERY GUN" au-dessus de "PAT. NOVEMBER 4, 1862" figure sur une plaque de bronze fixée à la partie supérieure arrière du logement de culasse du boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "1862 Reproduction" est une reproduction du "Revolving Battery Gun" du brevet de 1862 de Richard Jordan Gatling.
- Caractéristiques : six canons au fini à revêtement de poudre fixés autour d'un axe central; montage frontal semi-circulaire en bronze avec guidon; corps principal cylindrique en laiton et dispositif d'alimentation montés dans un berceau rectangulaire; poignée de manivelle sur le côté droit; élévation verticale commandée par un vérin à vis à l'arrière; réglage latéral obtenu en déplaçant l'ensemble du support de barillet.

Fabricant

- L'inscription "The Battery Gun Company" figure sur la plaque d'identification, sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.
- La société "The Battery Gun Company" fabrique des produits de reconstitution de la Guerre civile américaine et des armes à poudre noire depuis 1979.
- La société "The Battery Gun Company" est établie à Metamora, Michigan, États-Unis.
- Le siège social de la société "The Battery Gun Company" est situé à Roseville, Michigan, États-Unis.

Mécanisme

- Ensemble de canons à rotation manuelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse. - Le numéro de série des armes examinées se compose de quatre chiffres.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Battery Gun Company Gatling

Cart Gatling Gun

Revolving Battery Gun

Revolving Gatling Gun

Tripod Gatling Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94875
Marque: Gatling Gun
Modèle: 1874

Sommaire

Marque:	Gatling Gun
Modèle:	1874
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94875 - 1	45-70 GOVT	N/D	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94875 - 2	45-70 GOVT	N/D	813	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la désignation Gatling Gun est dérivée du nom du concepteur de ce canon à mécanisme à barillet, Richard Jordan Gatling.
- Richard Jordan Gatling est né en 1818 et est décédé 1903.
- Richard Jordan Gatling a reçu le numéro de brevet 36,836 le 4 novembre 1862 pour un canon à mécanisme à barillet.
- le premier canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été construit en 1862 aux installations de Miles Greenwood Foundry & Machine Works de Cincinnati, Ohio (États-Unis).
- les six premiers canons à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling ont été détruits par un incendie avant leur livraison.
- Richard Jordan Gatling a repris la production du canon à mécanisme à barillet aux installations de Cincinnati Type Foundry en 1863.
- l'entreprise Cincinnati Type Foundry a fabriqué treize canons à mécanisme à barillet Gatling entre 1863 et 1865.
- la production du canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été transférée à la Cooper Firearms Manufacturing Company à Philadelphie, Pennsylvanie (États-Unis) en 1865.
- la société Cooper Firearms Manufacturing Company a fabriqué huit canons à mécanisme à barillet entre 1865 et 1866.
- la production du canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été transférée à la Colt's Patent Fire Arms Manufacturing Companyde Hartford, Connecticut (États-Unis) en 1866.

- la société Gatling Gun Company a été établie au 24 ½ East Washington Street, Indianapolis, Indiana (États-Unis) en 1866.
- la société Gatling Gun Company était un département des ventes de la Colt's Patent Fire Arms Manufacturing Company.
- la société Gatling Gun Company a été relocalisée à Hartford, Connecticut (États-Unis) en 1874.
- le président de Gatling Gun Company était Richard Jordan Gatling jusqu'en 1897.
- Gatling Gun Company a fermé ses portes en 1909.
- la société Gatling Gun Limited/Gatling Arms & Ammunition Company Limited était établie à Birmingham, en Angleterre entre 1888 et 1890.

- les inscriptions "GATLING BATTERY GUN", "PAT. MAY 3, 1865", "MANUFACTURED BY", "COLT'S PT. FIRE ARMS MFG. CO." et "HARTFORD, CONN. U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur une plaque de bronze fixée à la partie supérieure arrière du logement de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 1866.
- les inscriptions "GATLING'S", "BATTERY", "GUN", "PAT. NOV 4.1862", "MAY 9.1865", "FEB 28.1871", "APR 9.1872" et "MADE BY COLTS'S PT. FIRE ARMS MFG CO HARTFORD, CONN U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur une plaque de bronze ovale fixée à la partie supérieure arrière du logement de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse des modèles 1874, 1875 et 1876.
- les inscriptions "GATLING GUN" et "PATENTED" sur deux lignes sur une plaque ronde, et les inscriptions "MODEL 1883" et "CAL. 45" sur deux lignes, ainsi que les inscriptions "MANUFD BY", "Colts Pat. F.A. Mfg. Co." et "HARTFORD CONN." sur plusieurs lignes figurent sur le boîtier de culasse/carcasse d'un modèle 1883.
- les inscriptions "GATLING GUN PATENTED", "Manufactured by", "Colt's Pt. F.A. Mfg. Co.", "HARTFORD, CONN. U.S.A.", "Model of 1903" et "Cal. .30" sur plusieurs lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle 1903.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1874" peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "1874" est une arme à feu multitube à tir rapide, fixée par tourillons.
- le modèle "1874" comporte un groupe de canons exposés.
- le modèle "1874" comportait un mécanisme de déplacement en amplitude à deux plans permettant le mouvement latéral et horizontal durant la décharge, un chargeur amovible de quarante cartouches monté en haut, au centre, l'emploi continu du "chargeur-tambour Broadwell", et les organes de visées étaient déplacés sur le côté droit de l'arme à feu.
- le modèle "1874" était profilé pour des cartouches de calibre 45-70 GOVT.
- les modèles "1874" de l'Armée et de la Marine étaient dotés de canons de 813 mm (32 po).
- le modèle "1874" a également été mis sur le marché avec des canons de 457 mm (18 po), ce qui permettait diverses possibilités de fixation.
- le modèle "1874" avec canons plus courts a été appelé "camel gun" (arme de chameau), en raison de la documentation publicitaire illustrant une arme montée sur le dos d'un chameau.
- caractéristiques : groupe de dix canons rotatifs à manivelle utilisant un chargeur droit amovible à alimentation par gravité monté sur le dessus, au centre ou un chargeur-tambour Broadwell monté sur un support, et fixé à n'importe quel type d'affût d'artillerie, chariot de cavalerie, trépied, ou selle de chameau; canons bleuis; culasse cylindrique et corps principal en bronze avec orifice d'accès de culasse; manivelle à droite, laquelle traverse le corps de l'arme pour engager une came à double action sur le côté gauche pour la capacité de pointage en direction; verrou de manivelle (sûreté); hausse réglable montée sur le côté droit, guidon fixe; certaines armes de chameau étaient dotées d'un guidon rabattable; la hauteur de visée était commandée par un vérin à vis monté à l'arrière; le réglage latéral était réalisé en déplaçant l'ensemble support.
- les noms de modèle des mitrailleuses Gatling étaient définis par l'année de production; par conséquent, si l'année figurait sur l'arme, on savait de quel modèle il s'agissait.
- l'année de fabrication peut figurer sur la culasse de l'arme à feu.
- le poids total du modèle 1874 avec des canons de 813 mm (32 po) était d'environ 93 kg (205 lb).
- le poids total du modèle 1874 de l'arme de chameau avec des canons de 457 mm (18 po) était d'environ 61,2 kg (135 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE BY COLTS'S PT. FIRE ARMS MFG CO HARTFORD, CONN U.S.A." figure généralement sur une plaque ovale en bronze coulé fixée sur la partie supérieure arrière du logement de culasse du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- arme à répétition actionnée par manivelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, des numéros d'ensembles peuvent aussi figurer sur d'autres pièces
- chaque année commençait à 1 et augmentait successivement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - normalement muni d'une plaquette arborant l'adresse de Colt et les brevets de Gatling.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Army Model
1874 Battery Gun
1874 Camel Gun
1874 Gatling Gun
1874 Navy Model
1874 U.S. Navy Model
Battery Gun
Camel Gun
Camel Gun Type
Classic Gatling
Gatling Battery Gun
Gatling Gun Model 1874
Gatling's Battery Gun
Gatlings Battery Gun
Long Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130591
Marque: Gatling Gun
Modèle: 1877 Bulldog

Sommaire

Marque:	Gatling Gun
Modèle:	1877 Bulldog
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130591 - 1	45-70 GOVT	N/D	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la désignation Gatling Gun est dérivée du nom du concepteur de ce canon à mécanisme à barillet, Richard Jordan Gatling.
- Richard Jordan Gatling est né en 1818 et est décédé 1903.
- Richard Jordan Gatling a reçu le numéro de brevet 36,836 le 4 novembre 1862 pour un canon à mécanisme à barillet.
- le premier canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été construit en 1862 aux installations de Miles Greenwood Foundry & Machine Works de Cincinnati, Ohio (États-Unis).
- les six premiers canons à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling ont été détruits par un incendie avant leur livraison.
- Richard Jordan Gatling a repris la production du canon à mécanisme à barillet aux installations de Cincinnati Type Foundry en 1863.
- l'entreprise Cincinnati Type Foundry a fabriqué treize canons à mécanisme à barillet Gatling entre 1863 et 1865.
- la production du canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été transférée à la Cooper Firearms Manufacturing Company à Philadelphie, Pennsylvanie (États-Unis) en 1865.
- la société Cooper Firearms Manufacturing Company a fabriqué huit canons à mécanisme à barillet entre 1865 et 1866.
- la production du canon à mécanisme à barillet de Richard Jordan Gatling a été transférée à la Colt's Patent Fire Arms Manufacturing Company de Hartford, Connecticut (États-Unis) en 1866.

- la société Gatling Gun Company a été établie au 24 ½ East Washington Street, Indianapolis, Indiana (États-Unis) en 1866.
- la société Gatling Gun Company était un département des ventes de la Colt's Patent Fire Arms Manufacturing Company.
- la société Gatling Gun Company a été relocalisée à Hartford, Connecticut (États-Unis) en 1874.
- le président de Gatling Gun Company était Richard Jordan Gatling jusqu'en 1897.
- Gatling Gun Company a fermé ses portes en 1909.
- la société Gatling Gun Limited/Gatling Arms & Ammunition Company Limited était établie à Birmingham, en Angleterre entre 1888 et 1890.

- les inscriptions "GATLING BATTERY GUN", "PAT. MAY 3, 1865", "MANUFACTURED BY", "COLT'S PT. FIRE ARMS MFG. CO." et "HARTFORD, CONN. U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur une plaque de bronze fixée sur le côté arrière supérieur du logement de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse d'un modèle 1866.
- les inscriptions "GATLING'S", "BATTERY", "GUN", "PAT. NOV 4.1862", "MAY 9.1865", "FEB 28.1871", "APR 9.1872" et "MADE BY COLTS'S PT. FIRE ARMS MFG CO HARTFORD, CONN U.S.A." sur plusieurs lignes figurent sur une plaque ovale en bronze fixée sur le côté arrière supérieur du logement de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse d'un modèle 1874, 1875, et 1876.
- les inscriptions "GATLING GUN" et "PATENTED" sur deux lignes sur une plaque ronde par-dessus les inscriptions "MODEL 1883", "CAL. 45" et "MANUFD BY" sur plusieurs lignes par-dessus les inscriptions "Colts Pat. F.A. Mfg. Co." et "HARTFORD CONN." sur deux lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle 1883.
- les inscriptions "GATLING GUN PATENTED", "Manufactured by", "Colt's Pt. F.A. Mfg. Co.", "HARTFORD, CONN. U.S.A." et "Model of 1903" over "Cal. .30" sur plusieurs lignes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle 1903.

Modèle

- la mitrailleuse "MODEL 1877" Bulldog était la première à être dotée d'une enveloppe de canon pleine longueur de série. (Avant cela, la Marine avait une enveloppe de canon pleine longueur sur ses mitrailleuses pour retarder la corrosion due à l'eau salée). Ce modèle déplaça aussi la manivelle à l'arrière de l'arme à feu, montée directement sur l'arbre principal. La cadence de tir était ainsi augmentée à 1 000 coups par minute. Configuration standard avec canons de dix-huit pouces; ce modèle était une arme à feu beaucoup plus petite, et il était habituellement monté sur un trépied. L'arme était dotée d'un mécanisme de déplacement en direction sur deux plans, permettant le mouvement latéral et horizontal durant la décharge, et d'un chargeur amovible en acier de quarante coups monté au centre, sur le dessus.
- ce modèle comporte un groupe de canons enveloppés.
- caractéristiques : groupe de cinq ou dix canons rotatifs à manivelle utilisant un boîtier-chargeur amovible de quarante coups, à alimentation par gravité situé au centre, sur le dessus; montée sur un support, et typiquement un trépied, l'arme pouvait aussi être fixée à n'importe quel affût d'artillerie, chariot de cavalerie ou selle de chameau; canons bleuis maintenant à l'intérieur d'une enveloppe de canon en bronze pleine longueur; culasse cylindrique et corps principal en bronze avec orifice d'accès à la culasse; manivelle montée à l'arrière; des fixations à tension de ressort à gauche et à droite permettent le pointage en direction; verrou de manivelle (sûreté); vérin à vis pour réglage en élévation; guidon et hausse entièrement réglables montés sur le côté droit.
- les modèles des mitrailleuses Gatling étaient indiqués par l'année; par conséquent, si l'année figurait sur l'arme, on savait de quel modèle il s'agissait.
- l'année de fabrication peut figurer sur la culasse de l'arme à feu.
- poids total de la mitrailleuse de calibre .45-70 Gov't avec cinq canons de dix-huit pouces : 90 lb environ.

Fabricant

- l'inscription "MADE BY COLTS'S PT. FIRE ARMS MFG CO HARTFORD, CONN U.S.A." figure généralement sur une plaque ovale en fonte fixée à l'arrière supérieur du logement de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à répétition et à manivelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le coffrage du boîtier de culasse/de la carcasse, près du tourillon du côté droit.
- chaque année commençait à #1 et augmentait successivement.

Calibre

- autres calibres offerts sur demande.

Coups

- chargeur de type boîtier-chargeur amovible à alimentation par gravité; d'autres types de dispositifs d'alimentation étaient aussi utilisés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130593	US Armament Corp	Gatling Gun 1877 Reproduction	US Armament Corp	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1877 Bull Dog Gatling Gun

1877 Bull Dog Reproduction

1877 Bull Dog Special Edition

1877 Bull-Dog

1877 Bulldog Gatling Gun

1877 Bulldog Special Edition

1877 Bulldog Special Edition Reproduction

Bull Dog Gatling Gun

Bull Dog Gatling Gun Reproduction

Bulldog

Bulldog 1877

Bulldog 1877 Reproduction

Bulldog Gatling Gun

Bulldog Gatling Gun Reproduction

Bulldog Gatling Gun Special Edition

Bulldog Model 1877

Bulldog Model 1877 Reproduction

Gatling Battery Gun

Gatling Gun Model 1877

Gatling Gun Model 1877 Reproduction

Gatling's Battery Gun

Gatlings Battery Gun

Reproduction 1877 Bull Dog Gatling Gun

Reproduction 1877 Bulldog Gatling Gun

Special Edition 1877 Bull Dog

Special Edition 1877 Bull Dog Reproduction

Special Edition 1877 Bulldog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Special Edition 1877 Bulldog Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118231
Marque: Gatling Gun
Modèle: 1883

Sommaire

Marque:	Gatling Gun
Modèle:	1883
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118231 - 1	45-70 GOVT	N/D	813	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- le nom "mitrailleuse Gatling" est dérivé du nom du concepteur de cette arme rotative, Richard Jordan Gatling.
- Richard Jordan Gatling vécut de 1818 à 1903.
- Richard Jordan Gatling s'est vu attribuer le numéro de brevet 36 836 le 4 novembre 1862 et ce brevet portait sur une mitrailleuse rotative.
- les premières mitrailleuses rotatives de Richard Jordan Gatling ont été fabriquées en 1862 par Miles Greenwood Foundry & Machine Works de Cincinnati, en Ohio, aux États-Unis.
- les six premières mitrailleuses rotatives de Richard Jordan Gatling ont été détruites par le feu avant leur livraison.
- Richard Jordan Gatling a repris la production de ses mitrailleuses rotatives chez Cincinnati Type Foundry en 1863.
- la Cincinnati Type Foundry a fabriqué treize mitrailleuses rotatives Gatling entre 1863 et 1865.
- la fabrication de la mitrailleuse rotative de Richard Jordan Gatling a été confiée à la Cooper Firearms Manufacturing Company, située à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis, en 1865.
- la Cooper Firearms Manufacturing Company a fabriqué huit mitrailleuses rotatives en 1865 et 1866.
- la fabrication de la mitrailleuse rotative de Richard Jordan Gatling a été confiée à la Colt's Patent Fire Arms Manufacturing Company, située à Hartford, au Connecticut, aux États-Unis, en 1866.

- la Gatling Gun Company avait pignon sur rue au 24 ½ rue Washington Est, à Indianapolis, dans l'Indiana, aux États-Unis en 1866.
- la Gatling Gun Company était la filiale de la Colt's Patent Fire Arms Manufacturing Company responsable des ventes.
- la Gatling Gun Company a été déplacée vers Hartford, au Connecticut, aux États-Unis, en 1874.
- le président de la Gatling Gun Company était Richard Jordan Gatling jusqu'en 1897.
- la Gatling Gun Company a cessé ses activités en 1909.
- la société Gatling Gun Limited/Gatling Arms & Ammunition Company Limited a été établie à Birmingham, en Angleterre, de 1888 à 1890.

- l'inscription "GATLING BATTERY GUN" au-dessus de "PAT. MAY 3, 1865" au-dessus de "MANUFACTURED BY" au-dessus de "COLT'S PT. FIRE ARMS MFG. CO." au-dessus de "HARTFORD, CONN. U.S.A." a été relevée sur une plaque en bronze fixée sur le haut et l'arrière du logement de la culasse du boîtier de culasse/de la carcasse d'une mitrailleuse de modèle 1866.
- l'inscription "GATLING'S" au-dessus de "BATTERY" au-dessus de "GUN" au-dessus de "PAT. NOV 4.1862" au-dessus de "MAY 9.1865" au-dessus de "FEB 28.1871" au-dessus de "APR 9.1872" au-dessus de "MADE BY COLTS'S PT. FIRE ARMS MFG CO HARTFORD, CONN U.S.A." a été relevée sur une plaque en bronze ovale fixée sur le haut et l'arrière du logement de la culasse du boîtier de culasse/de la carcasse d'une mitrailleuse de modèle 1874, 1875 et 1876.
- l'inscription "GATLING GUN" au-dessus de "PATENTED" sur une plaque ronde au-dessus de "MODEL 1883" au-dessus de "CAL. 45" et "MANUFD BY" au-dessus de "Colts Pat. F.A. Mfg. Co." au-dessus de "HARTFORD CONN." a été observée sur le boîtier de culasse/la carcasse d'une mitrailleuse modèle 1883.
- l'inscription "GATLING GUN PATENTED" au-dessus de "Manufactured by" au-dessus de "Colt's Pt. F.A. Mfg. Co." au-dessus de "HARTFORD, CONN. U.S.A." au-dessus de "Model of 1903" over "Cal. .30" a été observée sur le boîtier de culasse/la carcasse d'une mitrailleuse modèle 1903.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1883" au-dessus de "CAL. 45" a été relevée sur le dessus du logement de culasse en bronze.
- arme à feu multitube, à tir rapide, montée sur affût.
- les canons de ce modèle sont ceinturés d'une enveloppe de bronze pour donner l'apparence d'un "canon".
- cartouches provenant d'un tambour Accles monté sur le dessus; premiers modèles alimentés par une trémie, un chargeur vertical ou un tambour Broadwell.
- modèle souvent observé sur affût de campagne à deux roues (infanterie) ou sur affût (marine ou défense statique).
- arme à feu actionnée par une manivelle et comportant un faisceau de dix canons tournant autour d'un axe; à chaque rotation des dix canons, les canons sont chargés successivement à partir du tambour situé sur le dessus et appelé "Accles Positive Feed Drum" (chargeur-tambour plat ressemblant à un beignet), chaque canon fait feu, les douilles sont extraites et éjectées; avec chaque rotation complète de l'ensemble de dix canons, l'arme à feu a tiré un coup avec chacun des canons.
- le mécanisme de l'arme à feu de modèle 1883 était plus robuste que celui des modèles antérieurs et il comportait une culasse plus longue permettant d'utiliser le mécanisme d'alimentation Accles, des percuteurs rebondissants et des extracteurs plus larges et plus robustes.
- la manivelle latérale normale procurant une cadence de tir réduite pouvait être détachée pour être installée sur l'arbre d'entraînement direct situé sur l'arrière de l'arme à feu; ainsi, la cadence de tir normale de 800 coups/minute passait à la cadence maximale, soit 1 500 coups/minute.

Fabricant

- l'inscription "MADE BY COLTS'S PT. FIRE ARMS MFG CO HARTFORD, CONN U.S.A." peut figurer sur une plaque en bronze coulé fixée sur le haut et l'arrière du logement de culasse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à manivelle.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figurait sur l'extrémité du tourillon droit.
- numéro de série relevé : trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL. 45" figure sur le dessus du logement de culasse en bronze.

Remarques

- le fonctionnement de cette arme dépend entièrement de la manoeuvre d'avant en arrière du levier; il n'y a pas de mécanisme fonctionnant par recul ni de système d'emprunt de gaz dans le canon; la cadence de tir est déterminée par la vitesse de manoeuvre du levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gatling Battery Gun

Gatling Gun Model 1883

Gatling Model 1883

Gatling's Battery Gun

Gatlings Battery Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135178
Marque: Gaucher Armes
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Gaucher Armes
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Gaucher Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135178 - 1	7X65R BRENNEKE	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAUCHER _ SAINT - ETIENNE" a été relevée sur la bande entre les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons rayés juxtaposés bleuis avec guidon sur rampe, hausse réglable et tenons intégrés pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec sûreté et clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre nickelé et ciselé; sans chien apparent; deux détentes; crosse à poignée semi-pistolet et fût quadrillés en bois; battants de bretelle.

Fabricant

- Gaucher Armes a été établie à Saint-Étienne, en France, en 1931.
- l'histoire de Gaucher Armes est liée à Jean Gaucher et à Gaucher & Bergeron.
- Jean Gaucher a été en affaires de 1834 à 1890.
- Gaucher & Bergeron était un partenariat entre J. Gaucher et Bergeron Frères de 1880 à 1900.
- Gaucher Armes produisait des armes personnalisées et semi-personnalisées.
- le logo de Gaucher Armes est la lettre "G" contrastante dans un anneau.
- en 2000, Gaucher Armes et Bretton ont fusionné pour former la nouvelle société Bretton-Gaucher.

Mécanisme

- canons juxtaposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur en dessous du groupe canons.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le dessous de l'ensemble canons sur les plats des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120193
Marque: Gaucher Armes
Modèle: Excellence 809

Sommaire

Marque:	Gaucher Armes
Modèle:	Excellence 809
Fabricant:	Gaucher Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120193 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120193 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120193 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse au fini pastillé avec fausses platines allongées; deux détentes; canons bleuis; battants de bretelle.

Fabricant

- l'entreprise Gaucher Armes a été fondée à 1931 à Saint-Étienne, en France.
- l'historique de Gaucher Armes est étroitement lié à Jean Gaucher et à Gaucher & Bergeron.
- Jean Gaucher a été en affaires de 1834 à 1890.
- l'entreprise Gaucher & Bergeron fût le résultat d'un partenariat entre J. Gaucher et Bergeron Frères de 1880 à 1900.
- Gaucher Armes était un fabriquant d'armes personnalisées et semi-personnalisées.
- le logo de Gaucher Armes se compose de la lettre "G" contrastante dans un anneau.
- Gaucher Armes et Bretton fusionnèrent en 2000 pour former une nouvelle entreprise baptisée Bretton-Gaucher.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

809

Excellence

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120194
Marque: Gaucher Armes
Modèle: Excellence 811

Sommaire

Marque:	Gaucher Armes
Modèle:	Excellence 811
Fabricant:	Gaucher Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120194 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse au fini pastillé avec fausses platines allongées; deux détentes; canons bleuis; battants de bretelle.

Fabricant

- l'entreprise Gaucher Armes a été fondée à 1931 à Saint-Étienne, en France.
- l'historique de Gaucher Armes est étroitement lié à Jean Gaucher et à Gaucher & Bergeron.
- Jean Gaucher a été en affaires de 1834 à 1890.
- l'entreprise Gaucher & Bergeron fût le résultat d'un partenariat entre J. Gaucher et Bergeron Frères de 1880 à 1900.
- Gaucher Armes était un fabriquant d'armes personnalisées et semi-personnalisées.
- le logo de Gaucher Armes se compose de la lettre "G" contrastante dans un anneau.
- Gaucher Armes et Bretton fusionnèrent en 2000 pour former une nouvelle entreprise baptisée Bretton-Gaucher.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35218
Marque: Gaucher Armes
Modèle: Excellence 813

Sommaire

Marque:	Gaucher Armes
Modèle:	Excellence 813
Fabricant:	Gaucher Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35218 - 5	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35218 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur les canons.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- fusil de chasse semi-personnalisé à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; deux détentes.

Fabricant

- la société Gaucher Armes a été établie à Saint-Étienne, en France, en 1931.
- l'histoire de Gaucher Armes est liée à Jean Gaucher et à Gaucher & Bergeron.
- Jean Gaucher a été en activité de 1834 à 1890.
- Gaucher & Bergeron était un partenariat entre J. Gaucher et Bergeron Freres de 1880 à 1900.
- Gaucher Armes produisait des armes à feu personnalisées et semi-personnalisées.
- le logo de Gaucher Armes est représenté par la lettre "G" contrastante dans un anneau.
- en 2000, Gaucher Armes et Bretton ont fusionné pour former la nouvelle société Bretton-Gaucher.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

813

Excellence

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19368
Marque: Gaucher Armes
Modèle: GN1 Silhouette

Sommaire

Marque:	Gaucher Armes
Modèle:	GN1 Silhouette
Fabricant:	Gaucher Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19368 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque (ou logo) sur l'arme à feu.

Modèle

- commercialisation entreprise en 1990.
- "GN1 Silhouette" peut ne pas être marqué sur l'arme à feu.
- "GN1 Silhouette" désigne une arme de poing à un coup et à mécanisme à verrou, conçue pour le tir à la cible.
- l'arme "GN1 Silhouette" est conçue pour le sport du tir à percussion de cibles silhouettes, dans le cadre duquel les compétiteurs doivent atteindre une silhouette de gibier découpée dans l'acier.
- caractéristiques : canon rayé à guidon réglable doté d'un dispositif protecteur et à hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse octogonal; mécanisme de détente réglable à simple action; crosse de bois dur de forme anatomique, pour droitiers et gauchers; finition chromée.
- longueur totale de 395 mm et poids moyen de 1,1 kg.

Fabricant

- l'entreprise Gaucher Armes a été fondée à 1931 à Saint-Étienne, en France.
- l'historique de Gaucher Armes est étroitement lié à Jean Gaucher et à Gaucher & Bergeron.
- Jean Gaucher a été en affaires de 1834 à 1890.
- l'entreprise Gaucher & Bergeron fût le résultat d'un partenariat entre J. Gaucher et Bergeron Frères de 1880 à 1900.
- Gaucher Armes était un fabriquant d'armes personnalisées et semi-personnalisées.
- le logo de Gaucher Armes se compose de la lettre "G" contrastante dans un anneau.
- Gaucher Armes et Bretton fusionnèrent en 2000 pour former une nouvelle entreprise baptisée Bretton-Gaucher.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120188
Marque: Gaucher Armes
Modèle: GP Silhouette

Sommaire

Marque:	Gaucher Armes
Modèle:	GP Silhouette
Fabricant:	Gaucher Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120188 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo de l'entreprise) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1991.
- l'inscription "GP Silhouette" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "GP Silhouette" est une arme de poing de tir sur cible un coup à verrou.
- le modèle "GP Silhouette" a été fabriqué pour le sport de "rimfire silhouette", où les compétiteurs doivent atteindre une découpe en acier d'un animal de gibier.
- caractéristiques : guidon à rampe réglable avec protège-guidon et hausse réglable; canon rayé arrondi; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec support de viseur en queue d'aronde intégré; mécanisme de détente réglable à simple action; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; monture anatomique en bois dur avec fût; fini chromé.
- longueur totale de 395 mm (15,5 po) et poids moyen de 1,2 kg (2,65 lb).

Fabricant

- la société Gaucher Armes a été établie à Saint-Étienne, en France, en 1931.
- l'histoire de Gaucher Armes est liée à Jean Gaucher et à Gaucher & Bergeron.
- Jean Gaucher fut en activité de 1834 à 1890.
- l'entreprise Gaucher & Bergeron était un partenariat entre J. Gaucher et les frères Bergeron de 1880 à 1900.
- Gaucher Armes produisait des armes personnalisées et semi-personnalisées.
- le logo de Gaucher Armes est la lettre "G" contrastante dans un anneau.
- en 2000, Gaucher Armes et Bretton ont fusionné pour former la nouvelle société Bretton-Gaucher.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140678	Gaucher, J	Pallas	Gaucher, J	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

GP

GP Silhouette Pistol

Gaucher GP Silhouette Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120191
Marque: Gaucher Armes
Modèle: Lux 802

Sommaire

Marque:	Gaucher Armes
Modèle:	Lux 802
Fabricant:	Gaucher Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120191 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120191 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120191 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; mécanisme à coffre; boîtier de culasse au fini pastillé; deux détentes; canons bleuis; battants de bretelle.

Fabricant

- l'entreprise Gaucher Armes a été fondée à 1931 à Saint-Étienne, en France.
- l'historique de Gaucher Armes est étroitement lié à Jean Gaucher et à Gaucher & Bergeron.
- Jean Gaucher a été en affaires de 1834 à 1890.
- l'entreprise Gaucher & Bergeron fût le résultat d'un partenariat entre J. Gaucher et Bergeron Frères de 1880 à 1900.
- Gaucher Armes était un fabriquant d'armes personnalisées et semi-personnalisées.
- le logo de Gaucher Armes se compose de la lettre "G" contrastante dans un anneau.
- Gaucher Armes et Bretton fusionnèrent en 2000 pour former une nouvelle entreprise baptisée Bretton-Gaucher.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120192
Marque: Gaucher Armes
Modèle: Magnum 804

Sommaire

Marque:	Gaucher Armes
Modèle:	Magnum 804
Fabricant:	Gaucher Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120192 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; mécanisme à coffre; boîtier de culasse cémenté; deux détentes; canons bleuis; battants de bretelle.

Fabricant

- l'entreprise Gaucher Armes a été fondée à 1931 à Saint-Étienne, en France.
- l'historique de Gaucher Armes est étroitement lié à Jean Gaucher et à Gaucher & Bergeron.
- Jean Gaucher a été en affaires de 1834 à 1890.
- l'entreprise Gaucher & Bergeron fût le résultat d'un partenariat entre J. Gaucher et Bergeron Frères de 1880 à 1900.
- Gaucher Armes était un fabriquant d'armes personnalisées et semi-personnalisées.
- le logo de Gaucher Armes se compose de la lettre "G" contrastante dans un anneau.
- Gaucher Armes et Bretton fusionnèrent en 2000 pour former une nouvelle entreprise baptisée Bretton-Gaucher.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

804

Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120196
Marque: Gaucher Armes
Modèle: Special 830

Sommaire

Marque:	Gaucher Armes
Modèle:	Special 830
Fabricant:	Gaucher Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120196 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120196 - 2	8MM MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse au fini pastillé; deux détentes; canons bleuis; battants de bretelle.
- livrable avec une paire de canons de rechange lisses de calibre 12.

Fabricant

- l'entreprise Gaucher Armes a été fondée à 1931 à Saint-Étienne, en France.
- l'historique de Gaucher Armes est étroitement lié à Jean Gaucher et à Gaucher & Bergeron.
- Jean Gaucher a été en affaires de 1834 à 1890.
- l'entreprise Gaucher & Bergeron fût le résultat d'un partenariat entre J. Gaucher et Bergeron Frères de 1880 à 1900.
- Gaucher Armes était un fabriquant d'armes personnalisées et semi-personnalisées.
- le logo de Gaucher Armes se compose de la lettre "G" contrastante dans un anneau.
- Gaucher Armes et Bretton fusionnèrent en 2000 pour former une nouvelle entreprise baptisée Bretton-Gaucher.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - possbilité de canons de longueurs différentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

830

Special

Special sous-bois 830

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35216
Marque: Gaucher Armes
Modèle: Sport 801

Sommaire

Marque:	Gaucher Armes
Modèle:	Sport 801
Fabricant:	Gaucher Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35216 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35216 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque (ou logo) sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; boîtier de culasse cémenté; deux détentes; canons bleuis et battants de bretelle.

Fabricant

- l'entreprise Gaucher Armes a été fondée à 1931 à Saint-Étienne, en France.
- l'historique de Gaucher Armes est étroitement lié à Jean Gaucher et à Gaucher & Bergeron.
- Jean Gaucher a été en affaires de 1834 à 1890.
- l'entreprise Gaucher & Bergeron fût le résultat d'un partenariat entre J. Gaucher et Bergeron Frères de 1880 à 1900.
- Gaucher Armes était un fabriquant d'armes personnalisées et semi-personnalisées.
- le logo de Gaucher Armes se compose de la lettre "G" contrastante dans un anneau.
- Gaucher Armes et Bretton fusionnèrent en 2000 pour former une nouvelle entreprise baptisée Bretton-Gaucher.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - possibilité de canons de longueurs différentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

801

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128404
Marque: Gaucher, J
Modèle: Flobert Type

Sommaire

Marque:	Gaucher, J
Modèle:	Flobert Type
Fabricant:	Gaucher, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128404 - 1	6MM FLOBERT RF	1	278	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. GAUCHER" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce pistolet utilise un mécanisme de type Flobert.
- le mécanisme Flobert est verrouillé par le bec du chien qui entre dans le bloc de culasse pivotant radialement.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon fixe et une hausse fixe ou réglable; mécanisme Flobert; monture-pistolet une pièce, poignée-pistolet lisse ou quadrillée.

Fabricant

- l'inscription "J. GAUCHER" figure sur le canon.

Mécanisme

- les mécanismes de type Flobert peuvent être classés en quatre catégories :
- 1 mécanisme Flobert original : la face du chien forme le verrou qui ferme la chambre.
- 2 mécanisme Flobert ordinaire : la face du chien forme le verrou qui ferme la chambre, sauf qu'on y retrouve un extracteur distinct.
- 3 mécanisme Flobert appelé Remington System (système Remington) : la chambre est fermée par un bloc-culasse distinct qui ressemble au bloc rotatif.
- 4 système Warnant : bloc-culasse basculant vers l'avant.

Numéro de série

- peut apparaître sur la queue de carcasse supérieure ou sur le plat du mécanisme.
- armes examinées : un préfixe alphabétique et deux chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Flobert Target Pistol

Pistolet de Precision

Pistolets de Salon

Salon Pistol

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174142
Marque: Gaucher, J
Modèle: Gazelle

Sommaire

Marque:	Gaucher, J
Modèle:	Gazelle
Fabricant:	Gaucher, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174142 - 2	410 GA X 2 1/2"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
174142 - 1	9MM FLOBERT	6	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. GAUCHER" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "GAZELLE" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet; tampon de recul en caoutchouc noir avec séparateur; battants de bretelle; culasse droite; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du mécanisme; guidon à grain d'orge.
Fabricant	- l'inscription "J. GAUCHER" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse et il est composé de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174142

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121070	Gaucher, J	Gazelle	Gaucher, J	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121070
Marque: Gaucher, J
Modèle: Gazelle

Sommaire

Marque:	Gaucher, J
Modèle:	Gazelle
Fabricant:	Gaucher, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121070 - 1	22 LR	9	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121070 - 2	9MM FLOBERT	9	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. GAUCHER" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "GAZELLE" figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet; tampon de recul noir en caoutchouc avec séparateur; battants de bretelle; culasse à manoeuvre rectiligne; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du mécanisme; guidon à grain d'orge.
Fabricant	- l'inscription "J. GAUCHER" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121070

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174142	Gaucher, J	Gazelle	Gaucher, J	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140678
Marque: Gaucher, J
Modèle: Pallas

Sommaire

Marque:	Gaucher, J
Modèle:	Pallas
Fabricant:	Gaucher, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140678 - 1	22 LR	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140678 - 2	22 LR	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. GAUCHER SAINT-ETIENNE-FRANCE-22 LR" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "PALLAS" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe avec protège-guidon et hausse réglable; canon rayé arrondi; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec support de viseur en queue d'aronde intégré; mécanisme de détente réglable à simple action; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; monture anatomique en bois dur avec fût; fini bleui.
- le modèle "Pallas" est aussi offert sous la désignation de modèle "GP Silhouette".

Fabricant

- l'inscription "J. GAUCHER SAINT-ETIENNE-FRANCE-22 LR" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "22 LR" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120188	Gaucher Armes	GP Silhouette	Gaucher Armes	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Gaucher Pallas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127131
Marque: Gaucher, J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gaucher, J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gaucher, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127131 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "M - S - A == J GAUCHER SAINT- ETIENNE - FRANCE" peut figurer sur le côté du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés au fini bleui avec guidon à grain d'orge; carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture fixé sur le dessous ou sur la queue de carcasse supérieure; chiens extérieurs ou sans chiens apparents; double détente; crosse à poignée anglaise et garde-main en noyer quadrillé avec plaque de couche en acier; carcasse lisse ou gravée.
Fabricant	- "M - S - A == J GAUCHER SAINT- ETIENNE - FRANCE" peut figurer sur le côté du canon.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table à bascule. - cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Barrel Boxlock

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Sidelock

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127142
Marque: Gaucher, J
Modèle: Side By Side Pin-Fire

Sommaire

Marque:	Gaucher, J
Modèle:	Side By Side Pin-Fire
Fabricant:	Gaucher, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127142 - 1	12 GA PIN-FIRE	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "M - S - A == J GAUCHER SAINT- ETIENNE - FRANCE" peut figurer sur le côté du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés au fini bleui avec guidon à grain d'orge; carcasse avec mécanisme à bascule avant; chiens extérieurs ou sans chiens apparents; double détente; crosse en noyer européen; plaque de couche en acier; carcasse cémentée et gravée.
Fabricant	- "M - S - A == J GAUCHER SAINT- ETIENNE - FRANCE" peut figurer sur le côté du canon.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table à bascule. - cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Lefaucheux

Double Barrel Pin-Fire

Double Barrel Sidelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68324
Marque: Gaucher, J
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Gaucher, J
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Gaucher, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68324 - 2	38 SPL	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68324 - 1	410 GA	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "M - S - A == J GAUCHER SAINT- ETIENNE - FRANCE " peut figurer sur le côté du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge, mécanisme à verrou, sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, vis de démontage sous le fût, fini bleui et monture Monte Carlo.
Fabricant	- "M - S - A == J GAUCHER SAINT- ETIENNE - FRANCE " peut figurer sur le côté du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Gaucher Shotgun

Single Barrel Gaucher

Single Barrel Shotgun

Single Shot Gaucher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72915
Marque: Gaucher, J
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Gaucher, J
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Gaucher, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72915 - 2	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72915 - 1	38 SPL	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72915 - 3	9MM FLOBERT	1	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscription "J.GAUCHER" relevée sur le côté gauche du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - guidon fixe, hausse sous forme de rainure, à verrou, sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, vis de démontage sous le fût, fini bleui et monture Monte Carlo.
Fabricant	- "J.GAUCHER" sur le côté gauche du canon. - ne pas confondre J.Gaucher avec Gaucher Armes qui est un fabricant actif établi à Saint-Étienne, France.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- calibre inscrit sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur le canon : "M - S - A J.GAUCHER SAINT - ETIENNE - FRANCE".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-S-A

MSA

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127512
Marque: Gaucher, J
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Gaucher, J
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Gaucher, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127512 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "M-A-S J.GAUCHER SAINT ETIENNE" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon en acier bleui arrondi avec guidon à lame et hausse réglable; mécanisme à verrou; extracteur; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; crosse quadrillée en une pièce.
Fabricant	- l'inscription "M-A-S J.GAUCHER SAINT ETIENNE" figure sur le canon. - J.Gaucher ne doit pas être confondu avec Gaucher Armes, qui est un fabricant contemporain, également situé à Saint-Étienne en France.
Mécanisme	- levier de culasse incurvé vers le bas.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125767
Marque: Gaucher, J
Modèle: Star

Sommaire

Marque:	Gaucher, J
Modèle:	Star
Fabricant:	Gaucher, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125767 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125767 - 2	44-40 SHOT	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Manufacture Stephanoise D'Armes J. Gaucher" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "Saint Etienne France" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "STAR" figure sur le côté gauche de la bague avant du boîtier de culasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond avec poids sur la bouche; culasse et levier de culasse en argent/acier inoxydable; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; monture une pièce en bois sans ornement avec large écrou de démontage sur le fût.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, et sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gaucher Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58559
Marque: Gaulois
Modèle: Palm Pistol

Sommaire

Marque:	Gaulois
Modèle:	Palm Pistol
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58559 - 2	8MM GAULOIS	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58559 - 1	8MM GAULOIS	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GAULOIS" figure sur le dessus du canon.
- en plus du logo de l'entreprise : centre noir à deux cercles, au-dessus de deux canons croisés coupés verticalement par une flèche, lettre "M" dans l'angle gauche formé par les canons et lettre "F" dans l'angle droit.

Modèle

- fabriqué de 1904 à 1913; désigné "pistolet de paume" à cause de son mode de fonctionnement.
- le pistolet est appuyé contre la paume, canon orienté vers l'avant; le tireur exerce une pression sur le pommeau télescopique de sorte que le mécanisme extrait la cartouche supérieure du chargeur, l'introduit dans la chambre et le tir a lieu ensuite. Quand la pression cesse, le pommeau sort, ce qui provoque l'extraction et l'éjection de la douille et élève la cartouche suivante en vue de son introduction.
- numéro de modèle habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le canon au dessus nervuré et devant la fenêtre d'éjection.
- les modèles No. 1 à No. 6 diffèrent par de légers détails et par leur ornementation; caractéristiques :
  modèle No. 1 : composants métalliques bleuis et polis, crosse quadrillée noire en ébonite.
  modèle No. 2 : quelques motifs, fini nickelé lustré, crosse quadrillée noire en ébonite.
  modèle No. 3 : quelques ciselures, fini bleui ou nickelé, crosse quadrillée en bois moiré "organe/brun" (avant 1905), ou en ébonite marbrée (depuis 1905).
  modèle No. 4 : "modèle de luxe" (fini damasquiné ou ciselé artistique), crosse quadrillée en ivoire (avant 1905) ou en nacre (depuis 1905).
  modèle No. 4 : "modèle Extra" (1905 et 1906); inscriptions incrustées d'or, ciselures artistiques sur les deux côtés de la carcasse et sur la partie visible du pommeau (motif de feuillage et de gargouilles); crosse quadrillée en ivoire (avant 1905) ou en nacre (depuis 1905).
  modèle No. 5 : "modèle de luxe"; comme le modèle 4, mais ciselures au motif floral avec incrustations d'or (sur les deux côtés, le dessus et le dessous de la carcasse, sur le canon, le volet de la fenêtre d'éjection et la partie visible du pommeau); crosse quadrillée en ivoire.
  modèle No. 6 : "modèle de grand luxe"; comme le modèle 5, mais chaque arme est somptueusement ornée de ciselures faites au ciseau, à la main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- logo, sur le bas du côté droit, ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, dans un cercle : "MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES ET CYCLES SAINT-ETIENNE".
Mécanisme	- arme de poing à répétition et à chargeur; il ne s'agit pas d'une mitrailleuse.
Numéro de série	- habituellement sur le dessous du canon, à l'intérieur de la carcasse (côté droit), et sur la face intérieure du couvre-carcasse droit.
Calibre	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le canon et la fenêtre d'éjection.
Coups	- magasin de type Mauser; pour le remplir, il faut retirer la plaque droite, ce qui révèle aussi le mécanisme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58756	Mitrailleuse	Palm Pistol	Manufacture Francaise d'Armes de Saint-Etienne	Arme de poing	Autre
130496	Le Merveilleux	Palm Pistol	Rouchouse, Jacques	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Gaulois Mitrailleuses

Gaulois No. 1

Gaulois No. 2

Gaulois No. 3

Gaulois No. 4

Gaulois No. 5

Gaulois No. 6

Le Gaulios

Lemon Squeezer

Mitrailleuses Gaulois

No 1

No 2

No 3

No 3 Palm Squeezer

No 4

No 5

No 6

No.1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Palm Pocket Pistol

Palm Squeezer

Palm Squeezer Repeating Pistol

Squeezer Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19371
Marque: Gavage
Modèle: Armand Gavage Pocket

Sommaire

Marque:	Gavage
Modèle:	Armand Gavage Pocket
Fabricant:	Fabrique d'Armes De Guerre De Haut Precision (Armand Gavage)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19371 - 1	7.65MM	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- monogramme "AG" en relief sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- peut aussi être désigné "Gavage". - fabriqué au cours des années '30 et '40.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gavage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141133
Marque: Gay, F
Modèle: Cane Gun

Sommaire

Marque:	Gay, F
Modèle:	Cane Gun
Fabricant:	Gay, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141133 - 1	10MM	1	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu les lettres " GAY ", dans un ovale, sur la culasse.

Modèle

- aucun numéro de modèle sur l'arme à feu.
- arme à feu à un coup, à simple action et à chargement par la culasse conçue pour ressembler à une canne.
- les cannes-fusils sont généralement chargées en tirant vers l'arrière sur le pommeau, puis en tournant la tige et en tirant sur celle-ci (ou en exécutant des mouvements similaires), afin d'ouvrir la culasse et d'armer le mécanisme simultanément.
- caractéristiques notables possibles : canon rond à âme lisse ou rayée; détente escamotable ou consistant en un bouton; nombre de types de pommeaux peuvent exister.

Fabricant

- F. Gay fabriquait des poignées-pistolets pour bombes aérosols à Vincennes (Val de Marne), en France, aux alentours de 1926.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143121
Marque: Gazela
Modèle: Gazela 58

Sommaire

Marque:	Gazela
Modèle:	Gazela 58
Fabricant:	Kolarms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143121 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(q)	Automatique modifiée	
143121 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(q)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "GAZELA 58" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "GAZELA 58" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Gazela 58" découle d'une arme à feu entièrement automatique, qui a été modifiée pour décharger un projectile d'une pression sur la détente, et dont les marques d'origine ont été modifiées ou oblitérées, et dont l'inscription a été remplacée par "Gazela 58".
- "Gazela 58" ressemble extérieurement à la carabine d'assault Kalashnikov AK47; cependant, cette arme à feu ne fait pas partie de la famille d'armes à feu Kalashnikov et n'est pas non plus une variante Kalashnikov.
- la "Gazela 58" est une variante ou une version modifiée de la CZ58 ou de la "Puska VZ 58" (modèle de carabine 1958) développée en Tchécoslovaquie pour être utilisée par l'armée tchèque.
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à capuchon et dispositif de visée arrière tangentiel; canon rayé et rond; le piston à gaz à course courte est fixé au dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier pour machines à côtés plats avec un protecteur en tôle contre la poussière; système de verrouillage de bloc inclinable; à déclenchement par percuteur; la poignée d'armement est fixée du côté droit du bloc culasse; le levier de relâchement du chargeur détachable est fixé derrière le puits d'alimentation; le levier de sélection/sûreté est fixé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse fixe, poignée pistolet, avant et garde main synthétiques ou en bois de composition; fini métallique bleui.
- la longueur hors tout avec un canon de 390 mm et une crosse fixe est de 845 mm, et le poids moyen est de 2,91 kg.

Fabricant

- Kolarms s.r.o. se trouve à Kolarovo en Slovaquie.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "7.62x39" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- L'arme à feu Gazela 58 découle d'une arme à feu entièrement automatique, la CZ VZ58, qui a été modifiée pour décharger un projectile d'une pression de la détente et dont les inscriptions d'origine ont été modifiées ou oblitérées et qui a été renommée Gazela 58.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143120	Zelanysport	Gazela 58	Zelanysport	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Gazela

Gazela58

She Gazela 58

VZ58 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57609
Marque: Gazelle
Modèle: FX7

Sommaire

Marque:	Gazelle
Modèle:	FX7
Fabricant:	Koc Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57609 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57609 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57609 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57609 - 8	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57609 - 10	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57609 - 2	12 GA X 3"	7	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57609 - 5	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57609 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57609 - 9	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57609 - 11	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gazelle" figure généralement sur l'arme à feu.
- Gazelle Arms est une marque de commerce utilisée par Koc Arms, une société de Konya, en Turquie, sur un certain nombre de ses fusils de chasse et armes à air comprimé semi-automatiques.

Modèle

- l'inscription "FX7" peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, offert avec diverses longueurs de canon et divers finis.
- caractéristiques : fini à motif camouflage ou anodisé au nickel mat et bleui; freins de bouche ou tubes d'étranglement à visser; viseurs à grain d'orge fluorescents (avec ou sans viseur optique); bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer ou en matériau synthétique quadrillé; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; fini anodisé noir ou nickelé et mat sur le boîtier de culasse/la carcasse; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu; "Gazelle" est une marque de commerce utilisée par Koc Arms.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire.
- offert en usine avec une rallonge de chargeur de trois cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Camo A

Camo B

Carbon

Clasic A

Clasic B

Classic A

Classic B

Deluxe

Deluxe A

Deluxe B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Deluxe C

Deluxe D

Deluxe K1

Deluxe K2

Deluxe K3

Deluxe K4

FX-7

FX7 Clasic

Marin

Marine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57683
Marque: Gazelle
Modèle: FX70

Sommaire

Marque:	Gazelle
Modèle:	FX70
Fabricant:	Koc Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57683 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57683 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57683 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57683 - 4	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gazelle" figure généralement sur l'arme à feu.
- Gazelle Arms est une marque de commerce utilisée par Koc Arms, une société de Konya, en Turquie, sur un certain nombre de ses fusils de chasse et armes à air comprimé semi-automatiques.

Modèle

- l'inscription "FX70" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, offert avec diverses longueurs de canon et divers finis.
- caractéristiques : fini bleui; tubes d'étranglement à visser; viseurs à grain d'orge fluorescents; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse anodisé au nickel et mat ou noir; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu; "Gazelle" est une marque de commerce utilisée par Koc Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- ces longueurs de canon sont communes pour ces calibres, et sont offertes pour d'autres fusils de chasse de ce catalogue.
Coups	- chargeur tubulaire. - offert en usine avec une rallonge de chargeur de trois cartouches.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121473
Marque: Gazelle
Modèle: Kinetik

Sommaire

Marque:	Gazelle
Modèle:	Kinetik
Fabricant:	Koc Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121473 - 1	12 GA X 3"	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121473 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121473 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121473 - 4	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gazelle" figure généralement sur l'arme à feu.
- Gazelle Arms est une marque de commerce utilisée par Koc Arms, une société de Konya, en Turquie, sur un certain nombre de ses fusils de chasse et armes à air comprimé semi-automatiques.

Modèle

- l'inscription "KINETIK" figure généralement sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du bouton de déverrouillage du mécanisme.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, offert avec diverses longueurs de canon et divers finis.
- caractéristiques : fini bleui ou à motif camouflage; tubes d'étranglement à visser; viseurs à grain d'orge fluorescents; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer ou en matériau synthétique quadrillé; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; fini à motif camouflage, ou anodisé au nickel mat ou noir sur le boîtier de culasse/la carcasse; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu; "Gazelle" est une marque de commerce utilisée par Koc Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire. - offert en usine avec une rallonge de chargeur de trois cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kinetic A

Kinetic B

Kinetic Camo

Kinetik A

Kinetik B

Kinetik Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113095
Marque: Gazelle Arms
Modèle: Magnum 2000

Sommaire

Marque:	Gazelle Arms
Modèle:	Magnum 2000
Fabricant:	Hisar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113095 - 1	12 GA X 3 1/2"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113095 - 2	12 GA X 3 1/2"	7	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113095 - 3	12 GA X 3 1/2"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113095 - 4	12 GA X 3 1/2"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113095 - 5	12 GA X 3 1/2"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113095 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113095 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque (ou son logo) figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle suivante figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en lettres manuscrites incrustées d'or : "---------Magnum 2000---------" ou "---------Magnum---------". - fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz traditionnel dont il existe plusieurs modèles qui se distinguent par leur construction, leur longueur de canon et les matériaux employés pour les garnitures. - caractéristiques : monture synthétique noire ou en noyer avec poignée-pistolet et garde-main quadrillés; fini noir/bleu mat; bande ventilée avec guidon à grain d'orge, guidon à lame avec hausse réglable, ou guidon à lame avec rampe de style "battue"; tubes d'étranglement interchangeables; tampon de recul; battants de bretelle.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - Hisar Hunting & Outdoor Sports est un fabricant/un distributeur établi à Izmir, en Turquie, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse semi-automatiques, à canons superposés et juxtaposés pour le marché civil; Gazelle Arms est une appellation commerciale utilisée par la société pour les ventes à l'extérieur de la Turquie. - le logo de la marque Gazelle Arms est composé d'une tête de gazelle à l'intérieur d'un ovale.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire; chargeur quatre coups par défaut, avec possibilité de rallonge offrant une capacité pouvant aller jusqu'à sept coups.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur de cette arme à feu est assujetti au Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction. À ce titre, il ne peut pas comporter plus de cinq (5) cartouches du type pour lequel le chargeur a été conçu à l'origine et qui est conçu ou fabriqué pour être utilisé dans des armes semi-automatiques autres qu'une arme de poing. Pour obtenir de plus amples renseignements ou des explications, consulter la partie 4, "Dispositifs prohibés" de l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs à grande capacité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATS

ATS 7201

ATS 7202

ATS 7203

ATS 7301

ATS 7302

ATS7201

ATS7202

ATS7203

ATS7301

ATS7302

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113115
Marque: Gazelle Arms
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Gazelle Arms
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Hisar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113115 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 4	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 6	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 8	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113115 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 13	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 14	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 15	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 16	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113115 - 22	28 GA X 2 7/8"	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque (ou logo) sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- Hisar produit, dans sa série "SP", un certain nombre de fusils de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre; entrée générique devant les englober tous.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer (variantes Trap avec busc Monte Carlo); fini nickelé ou bleui mat; fausses platines allongées; sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse; détente unique ou deux détentes; battants de bretelle; différents types de ciselures.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- Hisar Hunting & Outdoor Sports est un fabricant/distributeur établi à Izmir, en Turquie, et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés, à canons juxtaposés, à un coup et semi-automatiques pour le marché civil.
- "Gazelle Arms" est une appellation commerciale utilisée pour les ventes hors de Turquie.
- le logo de Gazelle Arms est une tête de gazelle dans un ovale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP

SP TRAP

SPA 300

SPA300

SPC 320

SPC320

SPD 310

SPD310

SPF 330

SPF330

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196116
Marque: GBS
Modèle: Shrike

Sommaire

Marque:	GBS
Modèle:	Shrike
Fabricant:	Grey Birch Solutions (GBS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196116 - 1	22 LR	10	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196116 - 2	22 LR	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GBS" figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GBS" signifie "Grey Birch Solutions".
- Le logo de "GBS" est formé d'un carré à deux bordures et de la lettre "G" en forme de carré.
- "GBS" est établie en Ontario, au Canada.

Modèle

- L'inscription "SHRIKE" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "SHRIKE" est une variante de la carabine Ruger de type 10/22.
- Le modèle "SHRIKE" est vendu uniquement en tant que boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "SHRIKE" est compatible avec le groupe détente, le canon et les montures de la carabine de type 10/22 de Ruger.
- Le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "SHRIKE" comporte une monture pour recevoir une lunette de visée à fentes multiples.
- Le modèle "SHRIKE" a été mis sur le marché en 2019.

Fabricant

- "GBS" figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GBS" signifie "Grey Birch Solutions".
- Le logo de "GBS" est formé d'un carré à deux bordures et de la lettre "G" en forme de carré.
- "GBS" est établie en Ontario, au Canada.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires référencés est composé de cinq ou de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- L'inscription "22 LR" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur rotatif amovible. - Utilise tous les chargeurs offerts pour la carabine de type 10/22 de Ruger.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131048	Ruger	10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 10/22

GBS 10/22

GBS 22 LR Rifle

Grey Birch Solutions 10/22

Grey Birch Solutions 22 LR Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19380
Marque: Gecado
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	11
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19380 - 2	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19380 - 1	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECADO" est gravée sur l'arme à feu, à l'intérieur d'un losange à côtés droits.
- l'appellation commerciale "GeCaDo" est formée à partir des deux premières lettres du nom de chacun des trois fondateurs, à savoir Georg, Carl et Dornheim.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée à la fin des années 1930 par "G.C. Dornheim AG", une entreprise de Suhl, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "Gecado" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- l'appellation commerciale "Gecado" est employée par l'entreprise "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle certains fusils à air comprimé Mayer & Grammelspacher sont vendus.

Modèle

- l'inscription "MOD. 11" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit du modèle Rhoner SM11 vendu par Gecado.
- caractéristiques : canon fixe; glissière à dessus ouvert; stries d'armement à l'arrière de la glissière; dispositifs de visée fixes; levier de sûreté situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le talon; plaquettes de poignée quadrillées en plastique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "SM" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée. - l'inscription "SM" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur l'intérieur du puits d'alimentation. - l'abréviation "SM" signifie "Sport & Munitions". - "SM" est la marque de commerce de Rhoner Sportwaffenfabrik.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et peut être répété sur le côté de la glissière.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- la loi canadienne exige que le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	-"MADE IN GERMANY" habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21256	PIC	Semi-Automatic	Reck	Arme de poing	Semi-automatique
21484	Rhoner	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23470	Wischo	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23821	Burgo	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23872	Madison	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23890	Liberty	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
95155	Hawes	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
118529	LA Distributors	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
129814	Falcon	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod 11

Model 11

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144226
Marque: Gecado
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	15
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144226 - 1	177 PELLET	1	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECADO" est gravée sur l'arme à feu, à l'intérieur d'un losange à angles droits.
- l'appellation commerciale "GeCaDo" est formée à partir des deux premières lettres du nom de chacun des trois fondateurs, à savoir Georg, Carl et Dornheim.
- "Gecado" était une appellation commerciale utilisée à la fin des années 1930 par "G.C. Dornheim AG", une entreprise de Suhl, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "Gecado" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- l'appellation commerciale "Gecado" est employée par l'entreprise "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle certaines carabines à air comprimé Mayer & Grammelspacher sont vendues.

Modèle

- l'inscription "MOD.15" figure sur le dessus de la chambre à air/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée avec un canon à âme lisse de 1930 à 1940.
- arme fabriquée avec un canon rayé de 1951 à 1980.
- caractéristiques : conception en fer blanc; guidon à grain d'orge fixe et hausse réglable; canon rond à âme lisse ou rayée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant; aucun garde-main; crosse en bois de hêtre fixé au boîtier de culasse/à la carcasse au moyen de rivets; fini bleui.
- longueur totale de 825 mm (32 1/2 po) et poids moyen de 1,08 kg (2,4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany", ou "Made in West Germany", peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule et à piston.

Remarques de la loi canadienne

- la vitesse référencée est de 87 m/s (286 pi/s) en calibre 177 PELLET.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale inférieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135246	Diana	15	Millard Brothers	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Gecado Model 15

MOD. 15

Model 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116276
Marque: Gecado
Modèle: 16

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	16
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116276 - 1	177 PELLET	1	305	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GECADO" dans un losange à extrémités carrées, sur l'arme à feu.
- le nom "GeCaDo" est formé des deux premières lettres des prénoms et du nom du fondateur, "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" était une appellation commerciale utilisée par "G.C. Dornheim AG" de Suhl, Allemagne, à la fin des années 1930.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle sont vendus les fusils à air comprimé Mayer & Grammelspacher.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- à bascule.
- hausse réglable; guidon à grain d'orge; canon lisse ou rayé; monture en boir dur veiné noyer.

Fabricant

- les armes à air comprimé produites par Mayer & Grammelspacher, Dianawerke étaient vendues sous les appellations commerciales Gecado, Diana, Geco et Condor.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

78152	Diana	16	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

16 Gecado

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69508
Marque: Gecado
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	21
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69508 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECADO" figure sur les plaquettes.
- l'appellation commerciale "GeCaDo" est formée à partir des deux premières lettres du nom de chacun des trois fondateurs, à savoir Georg, Carl et Dornheim.
- "Gecado" est une appellation utilisée par "G.C. Dornheim AG" de Suhl, en Allemagne, à la fin des années 1930.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle certaines carabines à air Mayer & Grammelspacher sont vendues.

Modèle

- il s'agit d'un revolver à simple action Herbert Schmidt modèle 21 vendu sous l'appellation commerciale "Gecado".

Fabricant

- l'inscription "HS" ou "H. Schmidt" ou "Herbert Schmidt" ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germay" figure sur le canon et/ou au bas de la crosse et/ou sous les plaquettes de crosse sur la bride de poignée.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25690	Herbert Schmidt	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
125175	Berent Steel	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
130108	Geroco	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

21 Gecado

Gecado

Gecado 21

Gecado Model 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80571
Marque: Gecado
Modèle: 22

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	22
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80571 - 1	177 PELLET	1	358	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GECADO" dans un losange à extrémités carrées, sur l'arme à feu.
- le nom "GeCaDo" est formé des deux premières lettres des prénoms et du nom du fondateur, "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" était une appellation commerciale utilisée par "G.C. Dornheim AG" de Suhl, Allemagne, à la fin des années 1930.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle sont vendus les fusils à air comprimé Mayer & Grammelspacher.
- "MADE IN WEST GERMANY" ou "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la chambre de compression.

Modèle

- fusil à air comprimé, à bascule et à piston à ressort conçu pour les jeunes; crosse à poignée-pistolet aux côtés plats, plaque de couche rainurée, fût avec rainures pour les doigts, hausse réglable.
- inscription "GECADO" dans un hexagone oblong au-dessus de "MOD. 22", sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression.

Fabricant

- les armes à air comprimé produites par Mayer & Grammelspacher, Dianawerke, étaient vendues sous les appellations commerciales Gecado, Diana, Geco et Condor.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

62522	Diana	22	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Gecado 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77331
Marque: Gecado
Modèle: 23

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	23
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77331 - 1	177 PELLET	1	362	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GECADO" dans un losange à extrémités carrées, sur l'arme à feu.
- le nom "GeCaDo" est formé des deux premières lettres des prénoms et du nom du fondateur, "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" était une appellation commerciale utilisée par "G.C. Dornheim AG" de Suhl, Allemagne, à la fin des années 1930.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle sont vendus les fusils à air comprimé Mayer & Grammelspacher.
- "MADE IN WEST GERMANY" ou "MADE IN GERMANY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la chambre de compression.

Modèle

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, ainsi que le logo de GECADO : MOD. 23
- fusil à air comprimé standard à bascule et piston à ressort.
- guidon à grain d'orge, hausse à planchette réglable en hauteur, pas de rail pour lunette de visée ou hausse à oeilleton, détente et pontet en tôle emboutie, monture d'une seule pièce en bois dur veiné noyer avec poignée-pistolet et extrémité de crosse avec rainures horizontales (pas de plaque de couche).

Fabricant

- les armes à air comprimé produites par Mayer & Grammelspacher, Dianawerke, étaient vendues sous les appellations commerciales Gecado, Diana, Geco et Condor.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Calibre

- n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62522	Diana	22	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
77514	Diana	23	Millard Brothers	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74430
Marque: Gecado
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	25
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74430 - 1	177 PELLET	1	399	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74430 - 2	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GECADO" dans un losange à extrémités carrées, sur l'arme à feu.
- le nom "GeCaDo" est formé des deux premières lettres des prénoms et du nom du fondateur, "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" était une appellation commerciale utilisée par "G.C. Dornheim AG" de Suhl, Allemagne, à la fin des années 1930.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle sont vendus certains fusils à air comprimé Mayer & Grammelspacher.
- "Made in Germany" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la chambre de compression.

Modèle

- "Gecado" (dans un losange) et "Mod. 25" sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression.
- fusil à air comprimé à bascule standard conçu pour les jeunes tireurs ou les tireurs de petite taille.
- monture d'une seule pièce en hêtre avec poignée-pistolet, plaque de couche avec rayures horizontales, détente et pontet emboutis, organes de visée réglables, guidon avec protège-guidon.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mod 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80712
Marque: Gecado
Modèle: 27

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	27
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80712 - 1	177 PELLET	1	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GECADO" dans un losange à extrémités carrées, sur l'arme à feu.
- le nom "GeCaDo" est formé des deux premières lettres des prénoms et du nom du fondateur, "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" était une appellation commerciale utilisée par "G.C. Dornheim AG" de Suhl, Allemagne, à la fin des années 1930.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle sont vendus les fusils à air comprimé Mayer & Grammelspacher.

Modèle

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort avec crosse à poignée-pistolet aux côtés plats, crosse rainurée, fût avec rainures pour les doigts, hausse réglable.
- "GECADO" dans un hexagone oblong au-dessus de "MOD. 27", sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression.

Fabricant

- les armes à air comprimé fabriquées par Mayer & Grammelspacher, Dianawerke, étaient vendues sous les appellations commerciales Gecado, Diana, Geco et Condor.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- armes plus récentes de ce modèle : numéro de série sur le côté gauche de l'axe de bascule du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80712

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
108235	Gecado	35	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108235
Marque: Gecado
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	35
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108235 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108235 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GECADO" dans un losange à extrémités carrées, sur l'arme à feu.
- le nom "GeCaDo" est formé des deux premières lettres des prénoms et du nom du fondateur, "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" était une appellation commerciale utilisée par "G.C. Dornheim AG" de Suhl, Allemagne, à la fin des années 1930.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle sont vendus les fusils à air comprimé Mayer & Grammelspacher.

Modèle

- "GECADO" et "MOD. 35" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé en acier, crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et fût avec rainures pour les doigts en bois; boîtier de culasse prêt à recevoir une lunette de visée.
- possibilité de hausse micrométrique dioptrique et guidon annulaire, à lame ou à grain d'orge.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Made in Germany" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66544	Diana	35	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
80712	Gecado	27	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
134496	Condor	35	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
134497	Peerless	35	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

35 No 1

35 No 2

Mod.35

Model 35 No 1

Model 35 No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125736
Marque: Gecado
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	50
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125736 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gecado" figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "GeCaDo"provient des deux premières lettres de chaque élément du nom du fondateur "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée à la fin des années 1930 par "G.C. Dornheim AG", une entreprise de Suhl, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "Gecado" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- l'appellation commerciale "Gecado" est employée par l'entreprise "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle certaines carabines à air comprimé Mayer & Grammelspacher sont vendues.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "Mod 50", figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à air comprimé de type à ressort.
- caractéristiques : armement par levier inférieur, qui se replie et se rétracte dans le garde-main; guidon avec protège-guidon à pilier et hausse réglable; monture d'une seule pièce en bois dur, avec poignée-pistolet pleine longueur, appui-joue surélevé et plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, peut présenter des rampes à cet effet; fini bleui.
- l'inscription "Made in Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 1 130 mm (44 1/2 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon fixe avec armement par levier inférieur.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur les exemplaires connus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134464	Diana	50	Mayer & Grammelspacher	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123445
Marque: Gecado
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	55
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123445 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123445 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECADO" est estampillée dans un losange aux extrémités carrées sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "GeCaDo" est formée à partir des deux premières lettres du nom de chacun des trois fondateurs, à savoir Georg, Carl et Dornheim.
- "Gecado" était une appellation commerciale utilisée par "G.C. Dornheim AG" de Suhl, en Allemagne vers la fin des années 1930.
- l'appellation commerciale "Gecado" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- l'appellation commerciale "Gecado" est employée par l'entreprise "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle certaines carabines à air comprimé Mayer & Grammelspacher sont vendues.

Modèle

- caractéristiques : canons juxtaposés et bleuis dotés d'une bande de visée au fini mat surélevée et d'un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté automatique; mécanisme à coffre de type Anson & Deeley; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en noyer avec tampon de recul; battants de bretelle; carcasse renforcée en marbre.
- disponible avec des étranglements maximaux et modifiés.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122285
Marque: Gecado
Modèle: 6

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	6
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122285 - 1	177 PELLET	1	180	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECADO" est estampillée sur l'arme à feu, à l'intérieur d'un losange à bout carré.
- l'appellation commerciale "GeCaDo"provient des deux premières lettres des noms du fondateur "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" est une appellation utilisée par "G.C. Dornheim AG" de Suhl, en Allemagne, à la fin des années 1930.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle certaines carabines à air Mayer & Grammelspacher sont vendues.

Modèle

- l'inscription "MOD. 6" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : pistolet à air à ressort à un coup à canon à bascule avant, avec guidon et hausse pour tir à la cible, conception à pistons jumeaux sans recul, poignée ergonomique et support réglable.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" et "Deutsche Bundespatent Auslandpatente" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon, devant le point d'articulation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135096
Marque: Gecado
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	65
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135096 - 1	177 PELLET	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECADO" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- l'appellation commerciale "GeCaDo" est formée à partir des deux premières lettres du nom de chacun des trois fondateurs, à savoir Georg, Carl et Dornheim.
- l'appellation commerciale "Gecado" a été utilisée par l'entreprise "G.C. Dornheim AG" de Suhl, en Allemagne à la fin des années 1930.
- l'appellation commerciale "Gecado" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- l'appellation commerciale "Gecado" est employée par l'entreprise "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle sont vendues certaines carabines à air comprimé Mayer & Grammelspacher.

Modèle

- fabriqué de 1968 à 1989.
- l'inscription "MOD. 65" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse/la chambre de compression.
- le modèle 65 de Mayer & Grammelspacher Dianawerk a été vendu sous les appellations Beeman model 810SM, Diana model 65, Gecado model 65, Hyscore model 810 Olympic International, Original model 65, et Winchester model 333.
- carabine à air comprimé à double piston à ressort, à canon basculant de qualité Match.
- caractéristiques : guidons interchangeables à protège-guidon et hausse micrométrique dioptrique réglable et avec oculaire en caoutchouc; canon rayé rond chemisé en acier; clé de blocage du canon avec indicateur rouge sur le côté gauche; double détente réglable; sûreté automatique; crosse monobloc à poignée-pistolet en noyer ou de type tyrolien avec busc surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable en hauteur avec séparateur à ligne blanche.
- avec un canon de 489 mm (19,25 po), l'arme mesure au total 1 099 mm (43,25 po) et pèse en moyenne 4,3 kg (9,5 lb).

Mécanisme

- piston à ressort, canon basculant.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la frette du canon.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la frette du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44377	Winchester	333	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
134898	Diana	65	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Model 65

mod 65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122499
Marque: Gecado
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	75
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122499 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECADO" est estampillée sur l'arme à feu, à l'intérieur d'un losange à bout carré.
- l'appellation commerciale "GeCaDo"provient des deux premières lettres des noms du fondateur "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" est une appellation utilisée par "G.C. Dornheim AG" de Suhl, en Allemagne, à la fin des années 1930.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle certaines carabines à air Mayer & Grammelspacher sont vendues.

Modèle

- la désignation de modèle, le nom et le logo de marque ainsi que le numéro de série figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1977.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à un coup, à piston à ressort et à canon fixe, avec système d'armement à levier latéral.
- il s'agit du modèle 75 de Diana qui a reçu la nouvelle désignation "Gecado'; ce modèle utilise le système à contre-piston Giss et est une des plus puissantes carabines de la gamme Diana.
- cette carabine à air comprimé de tir à la cible est dotée d'un guidon avec inserts d'oeilleton remplaçables et d'une hausse pour tir à la cible réglable, d'une détente de qualité match réglable et d'une crosse en noyer réglable.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" ou "Made in West Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39241	Diana	75	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

LG75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19381
Marque: Gecado
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19381 - 2	22 LR	2	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECADO" est gravée sur l'arme à feu, à l'intérieur d'un losange à angles droits.
- l'appellation commerciale "GeCaDo" provient des deux premières lettres de chaque élément du nom du fondateur "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée à la fin des années 1930 par "G.C. Dornheim AG", une entreprise de Suhl, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "Gecado" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- l'appellation commerciale "Gecado" est employée par l'entreprise "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle certaines carabines à air comprimé Mayer & Grammelspacher sont vendues.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" est gravée sur le côté droit du canon supérieur.
- l'inscription "CAL 22 SLLR" est gravée sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis; plaquettes en plastique imitation bois; canons basculants vers le haut; verrou de canon juste devant la détente, sur le côté gauche; chien apparent; détente encastrée; guidon à lame et hausse réglable.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129816
Marque: Gecado
Modèle: Gecado

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	Gecado
Fabricant:	EM-GE Sportgerate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129816 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECADO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "GeCaDo" est formée des deux premières lettres de chaque élément du nom du fondateur, "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" est une appellation commerciale qui était utilisée à la fin des années 1930 par "G.C. Dornheim AG" de Suhl, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "Gecado" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- l'appellation commerciale "Gecado" est employée par l'entreprise "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle sont vendues certaines carabines à air comprimé Mayer & Grammelspacher.

Modèle

- l'inscription "GECADO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques relevées : canon rond avec bande de visée supérieure pleine; dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet fixe et portière de chargement montée sur le côté droit; tige d'éjection amovible montée sous le canon; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée en plastique quadrillé; fini bleui/noir.

Fabricant

- l'inscription "EM-GE" a été relevée sous la plaquette de poignée de droite.
- l'inscription "Made in Germany" a été relevée sur le côté droit du canon.
- l'inscription "Germany" a été relevée sur le barillet.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon et la glissière.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125217	EM-GE	32	EM-GE Sportgerate	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Ge Ca Do

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129828
Marque: Gecado
Modèle: Gecado

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	Gecado
Fabricant:	Mayer, N H (NHM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129828 - 1	22 LR	8	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECADO" a été relevée à l'intérieur d'un losange à extrémité carrée sur le côté gauche du tenon de canon.
- l'appellation commerciale "GeCaDo" est formée des deux premières lettres de chaque élément du nom du fondateur, "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" est une appellation commerciale qui était utilisée à la fin des années 1930 par "G.C. Dornheim AG" de Suhl, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "Gecado" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- l'appellation commerciale "Gecado" est employée par l'entreprise "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle sont vendues certaines carabines à air comprimé Mayer & Grammelspacher.

Modèle

- l'inscription "GECADO" a été relevée à l'intérieur d'un losange à extrémité carrée sur le côté gauche du tenon du canon.
- caractéristiques : canon rond rayé; dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé et étoile d'éjection manuelle; levier de dégagement du mécanisme situé sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'arrière du plafond de la cage du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée en plastique quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "GERMANY" a été relevée sur le côté droit du tenon du canon.
- les lettres "NHM" ont été relevées sur le côté gauche du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.
- "NHM" était une marque de commerce utilisée par N. H. Mayer d'Allemagne.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du tenon du canon.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "22 LONG RIFLE" a été relevée sur le côté gauche du canon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ge Ca Do

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118458
Marque: Gecado
Modèle: Gecado

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	Gecado
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118458 - 3	22 LR	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118458 - 1	22 LR	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118458 - 2	22 LR	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118458 - 5	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118458 - 4	22 LR	6	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118458 - 6	22 SHORT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GECADO" dans un losange à extrémités carrées, sur l'arme à feu.
- le nom "GeCaDo" est formé des deux premières lettres des prénoms et du nom du fondateur, "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" était une appellation commerciale utilisée par "G.C. Dornheim AG" de Suhl, Allemagne, à la fin des années 1930.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle sont vendus certains fusils à air comprimé Mayer & Grammelspacher.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - revolver à double action et à carcasse rigide; chien rebondissant, barillet basculant vers la gauche pour le chargement/déchargement. - parfaitement identique au revolver ROHM RG 24, exception faite des inscriptions.
Fabricant	- logo de Rohm, lettre "R" dans un ovale, habituellement sur le cadre de crosse.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - numéro de série relevé : six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21539	Rohm	RG24	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174143
Marque: Gecado
Modèle: Gecado

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	Gecado
Fabricant:	Salaverria, Santiago (SS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174143 - 1	25 AUTO	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174143 - 2	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECADO" est gravée sur l'arme à feu, à l'intérieur d'un losange à angles droits.
- l'appellation commerciale "GeCaDo"provient des deux premières lettres de chaque élément du nom du fondateur "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée à la fin des années 1930 par "G.C. Dornheim AG", une entreprise de Suhl, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "Gecado" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- l'appellation commerciale "Gecado" est employée par l'entreprise "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle certaines carabines à air comprimé Mayer & Grammelspacher sont vendues.

Modèle

- l'inscription "GECADO" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répétée sur les plaquettes de poignée.
- arme fabriquée avant 1940.
- ce modèle ressemble au pistolet semi-automatique FN-Browning de modèle 1906, la manette de sécurité en moins.
- caractéristiques : glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière et rainure sur le dessus pour la fixation d'un viseur; aucune manette de sécurité; arrêtoir de chargeur sur le dessous du cadre de poignée.
- la longueur totale est de 118 mm (4 5/8 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; les lettres cursives "SS" figurent sur la queue de carcasse, lesquelles peuvent parfois ressembler à "SI" ou "SJ".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la queue de carcasse. - cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation espagnols figurent généralement sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129343	Gecado	Gecado	Sociedad Espanola de Armas y Municiones (SEAM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129343
Marque: Gecado
Modèle: Gecado

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	Gecado
Fabricant:	Sociedad Espanola de Armas y Municiones (SEAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129343 - 2	25 AUTO	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129343 - 1	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECADO" est estampillée dans un losange aux extrémités carrées sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "GeCaDo" est formée à partir des deux premières lettres du nom de chacun des trois fondateurs, à savoir Georg, Carl et Dornheim.
- l'appellation commerciale "Gecado" était employée par l'entreprise "G.C. Dornheim AG" de Suhl, en Allemagne, vers la fin des années 1930.
- l'appellation commerciale "Gecado" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- l'appellation commerciale "Gecado" est employée par l'entreprise "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle certaines carabines à air comprimé Mayer & Grammelspacher sont vendues.

Modèle

- l'inscription "GECADO" figure sur le côté gauche de la glissière et peut figurer aussi sur les plaquettes de poignée.
- produit fabriqué avant 1940.
- ce modèle ressemble au pistolet semi automatique FN Browning de modèle 1906, mais sans la manette de sécurité.
- caractéristiques : glissière à côtés plats avec surfaces de prise striées sur la partie arrière et rainure sur le dessus pour fixation d'un dispositif de visée; pas de manette de sécurité; arrêtoir de chargeur sur la partie inférieure du cadre de la poignée.
- la longueur totale est de 118 mm (4 5/8 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Fabrica de Armas de Sociedad Espanol de Armas y Municiones (SEAM) a été en activité de 1924 à 1939.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, derrière la poignée.
- l'exemplaire observé comprenait cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- Quelques poinçons d'homologation espagnols sont généralement visibles sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174143	Gecado	Gecado	Salaverria, Santiago (SS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129822
Marque: Gecado
Modèle: Gecado

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	Gecado
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129822 - 1	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECADO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" a été relevée sur le côté droit du canon.
- l'appellation commerciale "GeCaDo" est formée des deux premières lettres de chaque élément du nom du fondateur, "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" est une appellation commerciale qui était utilisée à la fin des années 1930 par "G.C. Dornheim AG" de Suhl, en Allemagne.
- l'appellation commerciale "Gecado" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- l'appellation commerciale "Gecado" est employée par l'entreprise "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle sont vendues certaines carabines à air comprimé Mayer & Grammelspacher.

Modèle

- l'inscription "GECADO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques relevées : canon rond rayé; dispositifs de visée fixes; tige d'éjection amovible montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée en plastique quadrillé; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté droit du canon.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Ge Ca Do

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80811
Marque: Gecado
Modèle: Gecado

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	Gecado
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80811 - 1	22 LR	1	567	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80811 - 2	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80811 - 3	22 LR	1	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECADO" est gravé dans un losange aux extrémités carrées, sur l'arme à feu.
- le nom "GeCaDo" est formé des deux premières lettres des prénoms et du nom du fondateur, "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" était une appellation commerciale utilisée par "G.C. Dornheim AG" de Suhl, Allemagne, à la fin des années 1930.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle sont vendus les fusils à air comprimé Mayer & Grammelspacher.
- l'inscription "MADE IN WEST GERMANY" inscrit au poinçon rotatif sur le côté gauche du canon.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- fusil sport à mécanisme à verrou rotatif et à un coup.
- caractéristiques : guidon de type Partridge ou guidon à lame fixe; hausse réglable ou fixe; canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour comporter un support de lunette de visée; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; monture monobloc en bois à poignée demi-pistolet; finition bleuie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; numéros de cinq chiffres relevés.
- armes examinées : numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gecado Sporter

Single Shot Rifle

Single Shot Sporter Rifle

Sporter

Sporter Rifle

Sporter Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76891
Marque: Gecado
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gecado
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76891 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GECADO" dans un losange à extrémités carrées, sur l'arme à feu.
- le nom "GeCaDo" est formé des deux premières lettres des prénoms et du nom du fondateur, "Georg Carl Dornheim".
- "Gecado" était une appellation commerciale utilisée par "G.C. Dornheim AG" de Suhl, Allemagne, à la fin des années 1930.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- "Gecado" est une appellation commerciale utilisée par "Albrecht Kind" depuis 1960.
- "Gecado" est une appellation commerciale sous laquelle sont vendus certains fusils à air comprimé Mayer & Grammelspacher.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés G.C. Dornheim n'arborant aucune désignation de modèle.
- chiens apparents ou non et détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou bouton-poussoir d'ouverture.
- canons damas ou en acier.
- mécanisme à coffre ou à platine.
- les inscriptions "SPECIAL GEWEHR LA VUF STAHL S.61" et "GERMANY" peuvent figurer sur le dessus des canons.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- on ignore si toutes les armes de ce modèle arborent un numéro de série, mais s'il y a un numéro, il se trouve habituellement sur la table de bascule et(ou) sur le dessous des canons près des chambres.
- arme examinée : numéro de série sur la table de bascule (six chiffres, mais possibilité d'autres combinaisons).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Gecado

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Gecado

Gecado Double Barrel

Gecado Side by Side

Gewehr

S.61

S61

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side by Side Gecado

Special

Special Gewehr

Stahl

Stahl S61

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119118
Marque: Geco
Modèle: 1919

Sommaire

Marque:	Geco
Modèle:	1919
Fabricant:	Genschow, Gustav & Company (GECO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119118 - 2	22 HORNET	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119118 - 1	22 LR	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GECO" sur l'arme à feu.
- logo de "GECO" : grand "G" et lettres "eco" sur la barre horizontale du "G".
- "GECO" est un acronyme, une appellation commerciale et une marque de commerce utilisés par la "Gustav Genschow & Company, AG" d'Allemagne, avant 1959.
- "GeCo" est un acronyme formé des deux premières lettres de "Genschow" et de "Company".
- "Geco" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "CARABINER MOD 1919 "
- caractéristiques : fusil de sport à verrou à un coup; composants métalliques bleuis; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; monture en noyer avec appui-joue et poignée-pistolet quadrillée; plaque de couche en acier; vis de démontage devant le pontet.

Fabricant

- "ORIGINAL GECO" peut figurer sur le canon.
- "Gustav Genschow & Company AG" était un fabricant et un distributeur de munitions et d'armes à feu, entre les années 1920 et 1959.
- la firme avait des installations à Alsadt, Berlin, Durlach, Hachenburg, Hambourg, Hamm, Cologne, Koningsberg, Suhl, Wien et Wolfartsweier.
- "Dynamite Nobel" acquit l'entreprise en 1959.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- alphanumérique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CARABINER GECO MOD 1919

CARABINER GECO MOD. 1919

GECO MOD 1919

GECO MOD. 1919

MOD. 1919

Mod 1919

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121505
Marque: Geco
Modèle: 1922

Sommaire

Marque:	Geco
Modèle:	1922
Fabricant:	Genschow, Gustav & Company (GECO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121505 - 1	9MM FLOBERT SHOT	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECO" figure sur l'arme à feu.
- le logo de "GECO" est représenté par un "G" en gros caractère et l'inscription "eco" en petits caractères sur le trait horizontal du "G".
- "GECO" est un nom de marque, une marque de commerce et un acronyme utilisé par la société "Gustav Genschow & Company, AG" d'Allemagne avant 1959.
- le nom "GeCo" correspond aux deux premières lettres de "Genschow" et de "Company".
- l'appellation commerciale "Geco" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" depuis 1959.

Modèle

- l'inscription "ORIGINAL GECO KARABINER MOD. 1922" peut figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme à culasse mobile; vis de démontage; monture à poignée demi-pistolet une pièce; viseurs à cran de mire.

Fabricant

- l'inscription "GECO", qui figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, est une appellation commerciale utilisée par Gustav Genschow & Company, une société allemande.
- la société "Gustav Genschow & Company AG" était un fabricant et un distributeur de munitions et d'armes à feu en activité des années 1920 à 1959.
- le fabricant avait des installations à Altstadt, Berlin, Durlach, Hachenburg, Hambourg, Hamm, Cologne, Königsberg, Suhl, Vienne et Wolfartsweier.
- la société "Dynamite Noble" a acheté la compagnie en 1959.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- les inscriptions "Cal 350 (9mm) Giatt" et "No 3 SHOT 1.75"" figurent sur le canon de l'une des armes examinées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112155	Geco	1925	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Garden Gun

Karabiner Mod. 1922

Karabiner Model 1922

Mod 1922

Mod. 1922

Model 1922

Original Geco Karabiner Mod. 1922

Original Geco Karabiner Model 1922

Original Karabiner Mod. 1922

Original Karabiner Model 1922

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112155
Marque: Geco
Modèle: 1925

Sommaire

Marque:	Geco
Modèle:	1925
Fabricant:	Genschow, Gustav & Company (GECO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112155 - 1	22 LR	1	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112155 - 3	9MM FLOBERT	1	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GECO" sur l'arme à feu.
- logo de "GECO" : grand "G" et lettres "eco" sur la barre horizontale du "G".
- "GECO" est un acronyme, une appellation commerciale et une marque de commerce utilisés par la "Gustav Genschow & Company, AG" d'Allemagne, avant 1959.
- "GeCo" est un acronyme formé des deux premières lettres de "Genschow" et de "Company".
- "Geco" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.

Modèle

- "ORIGINAL Geco KARABINER MOD. 1925" peut figurer sur le dessus du canon.
- canon rond; mécanisme à verrou; vis de démontage; monture d'une seule pièce avec poignée demi-pistolet; organes de visée métalliques.

Fabricant

- "GECO" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse; appellation commerciale utilisée par la Gustav Genschow & Company d'Allemagne.
- "Gustav Genschow & Company AG" était un fabricant et un distributeur de munitions et d'armes à feu entre les années 1920 et 1959.
- cette firme avait des installations à Alsadt, Berlin, Durlach, Hachenburg, Hambourg, Hamm, Cologne, Koningsberg, Suhl, Wien et Wolfartsweier.
- "Dynamite Nobel" acquit la firme en 1959.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arrière du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121505	Geco	1922	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Karabiner Mod. 1925

Karabiner Model 1925

Mod 1925

Mod.1925

Model 1925

Original Geco Karabiner Mod. 1925

Original Geco Karabiner Model 1925

Original Karabiner Mod. 1925

Original Karabiner Model 1925

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196301
Marque: Geco
Modèle: 23

Sommaire

Marque:	Geco
Modèle:	23
Fabricant:	Genschow, Gustav & Company (GECO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196301 - 1	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription ORIGINAL - GECO - SPORTBUCHSE figure sur le dessus du canon. - Appellation commerciale utilisée par Genschow, Gustav & Company.
Modèle	- L'inscription Mod. 23 figure sur le dessus du canon.
Fabricant	- L'inscription GUSTAV GENSCHOW & CO. A.G. BERLIN figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod. 23

Sportbuchse 23

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sportbuchse Mod. 23

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103175
Marque: Geco
Modèle: 28

Sommaire

Marque:	Geco
Modèle:	28
Fabricant:	Genschow, Gustav & Company (GECO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103175 - 1	22 LR	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Original Geco Sportbuchse" peut figurer sur le canon.
- "GECO" sur l'arme à feu.
- logo de "GECO" : grand "G" et lettres "eco" sur la barre horizontale du "G".
- "GECO" est un acronyme, une appellation commerciale et une marque de commerce utilisés par la "Gustav Genschow & Company, AG" d'Allemagne, avant 1959.
- "GeCo" est un acronyme formé des deux premières lettres de "Genschow" et de "Company".
- "Geco" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.

Modèle

- "Mod 28" sur le canon.
- monture en bois avec fût Schnable; hausse réglable à cran de mire; mécanisme à verrou.

Fabricant

- la firme "Gustav Genschow & Company AG" produisit et distribua des munitions et des armes à feu des années 1920 à 1959.
- la firme avait des installations à Alsadt, Berlin, Durlach, Hachenburg, Hambourg, Hamm, Cologne, Koningsberg, Suhl, Wien et Wolfartsweier.
- "Dynamite Nobel" acquit l'entreprise en 1959.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 28

Sportbuchse Mod 28

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166764
Marque: Geco
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Geco
Modèle:	5
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166764 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Geco" figure sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "Mod.5" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une version à recul du pistolet à air comprimé sans recul modèle 6. - caractéristiques : pistolet à air comprimé à un coup, à ressort et mécanisme à bascule, avec viseurs pour le tir sur cible et poignée anatomique. - plusieurs versions différentes de ce pistolet ont été fabriquées; les pistolets d'origine étaient munis d'une monture en nylon moulé, tandis que les pistolets fabriqués ultérieurement et les pistolets actuels munis d'une carcasse en métal et de plaquettes en bois ou synthétiques.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Germany", ou "Made in West Germany", peut figurer sur le pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 mètres par seconde.
Numéro de série	- arme à feu dotée d'un numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Geco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166765
Marque: Geco
Modèle: 6

Sommaire

Marque:	Geco
Modèle:	6
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166765 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Geco" figure sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "Mod.6" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version sans recul du pistolet à air comprimé modèle 5.
- caractéristiques : pistolet à air comprimé à un coup, à ressort et mécanisme à bascule, avec viseurs pour le tir sur cible et poignée anatomique.
- ce pistolet est muni de "boutons" ronds sur les côtés du caisson de compression, qui soutiennent le mécanisme sans recul interne.
- plusieurs versions différentes de ce pistolet ont été fabriquées; les pistolets d'origine étaient munis d'une monture en nylon moulé, tandis que les pistolets fabriqués ultérieurement et les pistolets actuels munis d'une carcasse en métal et de plaquettes en bois ou synthétiques.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany", ou "Made in West Germany", peut figurer sur le pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- arme à feu à piston avec mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- arme à feu dotée d'un numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123452
Marque: Geco
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Geco
Modèle:	60
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123452 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123452 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123452 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECO" figure sur l'arme à feu.
- le logo de "GECO" est représenté par un "G" en gros caractère et l'inscription "eco" en petits caractères sur le trait horizontal du "G".
- "GECO" est une marque, une appellation commerciale et un acronyme utilisé par "Gustav Genschow & Company, AG" d'Allemagne avant 1959.
- le nom "GeCo" correspond aux deux premières lettres de "Genschow" et de "Company".
- l'appellation commerciale "Geco" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- l'inscription "Made in Germany" figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis munis d'une bande de visée mate et d'un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse festonné à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté automatique sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre de type Anson & Deeley; système de verrouillage à verrou transversal Greener; indicateur d'armement; extracteurs; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer avec appuie-joue et tampon de recul; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse durci au marbre avec ciselures.
- offert avec des étranglements maximaux ou modifiés.
- également offert en modèle 60E avec éjecteurs automatiques séparés.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123453	Geco	60E		Fusil de chasse	Canons multiples
123454	Geco	61E		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123453
Marque: Geco
Modèle: 60E

Sommaire

Marque:	Geco
Modèle:	60E
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123453 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123453 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123453 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECO" figure sur l'arme à feu.
- le logo de "GECO" est représenté par un "G" en gros caractère et l'inscription "eco" en petits caractères sur le trait horizontal du "G".
- "GECO" est une marque, une appellation commerciale et un acronyme utilisé par "Gustav Genschow & Company, AG" d'Allemagne avant 1959.
- le nom "GeCo" correspond aux deux premières lettres de "Genschow" et de "Company".
- l'appellation commerciale "Geco" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- l'inscription "Made in Germany" figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis dotés d'une bande de visée au fini mat et d'un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse festonné à bascule avant avec levier d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre de type Anson & Deeley; système de verrouillage à verrou transversal; indicateur d'armement; éjecteurs automatiques séparés; à deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue et tampon de recul; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse durci au marbre avec gravures.
- disponible avec des étranglements maximaux ou modifiés.
- également disponible en modèle 60 avec extracteurs.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123452	Geco	60		Fusil de chasse	Canons multiples
123454	Geco	61E		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123454
Marque: Geco
Modèle: 61E

Sommaire

Marque:	Geco
Modèle:	61E
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123454 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GECO" figure sur l'arme à feu.
- le logo de "GECO" est représenté par un "G" en gros caractère et l'inscription "eco" en petits caractères sur le trait horizontal du "G".
- "GECO" est une marque, une appellation commerciale et un acronyme utilisé par "Gustav Genschow & Company, AG" d'Allemagne avant 1959.
- le nom "GeCo" correspond aux deux premières lettres de "Genschow" et de "Company".
- l'appellation commerciale "Geco" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" depuis 1959.
- l'inscription "Made in Germany" figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis dotés d'une bande de visée au fini mat et d'un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse festonné à bascule avant avec levier d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre de type Anson & Deeley; système de verrouillage à verrou transversal; indicateur d'armement; éjecteurs automatiques séparés; à deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse au fini argenté/gris avec gravures d'une scène de chasse.
- disponible avec des étranglements maximaux ou modifiés.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123452	Geco	60		Fusil de chasse	Canons multiples
123453	Geco	60E		Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196169
Marque: Geco
Modèle: LP2

Sommaire

Marque:	Geco
Modèle:	LP2
Fabricant:	Genschow, Gustav & Company (GECO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196169 - 1	26.5MM RIMMED	1	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "GECO" est un grand "G" avec "eco" placé sur la barre transversale du "G".
- "GECO" est un acronyme, une marque de fabrique et une marque de commerce utilisés par la "Gustav Genschow & Company, AG" d'Allemagne avant 1959.
- Le nom "GeCo" correspond aux deux premières lettres de "Genschow" et de "Company".
- L'appellation commerciale "Geco" est utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel" depuis 1959.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un pistolet lance-fusée utilisé par l'armée allemande de la fin des années 1950 aux années 1970 pour la signalisation et le tir de fusées éclairantes à parachute.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à bascule en acier; plaquettes en plastique brun.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "Gustav Genschow & Company AG" était un fabricant et un distributeur d'armes à feu et de munitions entre les années 1920 et 1959.
- Le fabricant possédait des usines à Alsadt, Berlin, Durlach, Hachenburg, Hamburg, Hamm, Koln, Koningsberg, Suhl, Wien et Wolfartsweier.
- "Dynamite Noble" a acheté l'entreprise en 1959.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé de quatre ou cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- La date de fabrication figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, après le numéro de série.
- Le poinçon d'homologation ouest-allemand figure sur le côté gauche de culasse/de carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flare Gun

Flare Pistol

LP-2

Leuchtpistole

Signal Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127713
Marque: Geco
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Geco
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Genschow, Gustav & Company (GECO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127713 - 1	257 ROBERTS	5	617	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127713 - 2	8MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : le nom "Geco" entouré d'un ovale allongé, sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le logo de "GECO" peut également être un grand "G" et le mot "eco" placé au niveau de la barre transversale du "G".
- "GECO" est un acronyme, une marque de fabrique et une marque de commerce utilisé par "Gustav Genschow & Company, AG", en Allemagne, avant 1959.
- "GeCo" provient des deux premières lettres des mots "Genschow" et "Company".
- "Geco" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de sport à verrou, à mécanisme de type Mauser 98, utilisant un magasin vertical à portière.
- caractéristiques possibles : crosse de type Monte Carlo en bois dur, à poignée-pistolet munie de séparateurs blancs sur la calotte de crosse et le fût ainsi que d'un quadrillage; fini bleui.

Fabricant

- arme examinée : le nom "Geco" entouré d'un ovale allongé, sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- "Gustav Genschow & Company AG" était un fabricant et un distributeur de munitions et d'armes à feu des années 1920 à 1959.
- le fabricant avait des usines dans les villes suivantes : Alsadt, Berlin, Durlach, Hachenburg, Hambourg, Hamm, Köln, Koningsberg, Suhl, Vienne et Wolfartsweier.
- "Dynamite Noble" a acheté l'entreprise en 1959.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Sporter

Mauser 98 Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73935
Marque: Geco
Modèle: Plinker

Sommaire

Marque:	Geco
Modèle:	Plinker
Fabricant:	Genschow, Gustav & Company (GECO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73935 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GECO" sur l'arme à feu.
- logo de "GECO" : grand "G" et lettres "eco" sur la barre horizontale du "G".
- "GECO" est un acronyme, une appellation commerciale et une marque de commerce utilisés par la "Gustav Genschow & Company, AG" d'Allemagne, avant 1959.
- "GeCo" est un acronyme formé des deux premières lettres de "Genschow" et de "Company".
- "Geco" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.

Modèle

- inscription "PLINKER," sur le dessus du canon.
- caractéristiques :
- monture d'une seule pièce en bois;
- hausse tangentielle montée sur le canon et guidon à tige;
- boîtier de culasse à pont fendu;
- levier de culasse se fermant devant le pont fendu.

Fabricant

- "Genschow Hamburg Germany" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- la firme "Gustav Genschow & Company AG" produisit et distribua des munitions et des armes à feu des années 1920 à 1959.
- la firme avait des installations à Alsadt, Berlin, Durlach, Hachenburg, Hambourg, Hamm, Cologne, Koningsberg, Suhl, Wien et Wolfartsweier.
- "Dynamite Nobel" acquit l'entreprise en 1959.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du canon.
- numéros relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur le côté gauche du canon, sous la hausse : "Cal. 22 l.r."

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64183
Marque: Geco
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Geco
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Genschow, Gustav & Company (GECO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64183 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64183 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64183 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	748	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64183 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64183 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64183 - 5	16 GA	2	745	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64183 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	745	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64183 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "GECO" figure sur l'arme à feu. - logo de "GECO" est représenté par un grand "G" et les lettres "eco" sur la barre horizontale du "G". - "GECO" est un acronyme, une marque de fabrique et une marque de commerce utilisé par "Gustav Genschow & Company, AG", en Allemagne, avant 1959. - "GeCo" provient des deux premières lettres des mots "Genschow" et "Company". - "Geco" est une marque de commerce utilisée par l'entreprise "Dynamite Nobel", depuis 1959.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet de l'arme examinée. - l'inscription "ROECHLING-ELEKTROSTAHL" figure sur le côté du canon gauche de l'arme examinée. - caractéristiques possibles : canons ronds juxtaposés à âme lisse, munis d'une bande pleine relevée avec rallonge et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, clé d'ouverture et sûreté montées sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée-pistolet ou poignée demi-pistolet en bois quadrillé, avec appui-joue; battants de bretelles; fini bleui; le boîtier de culasse peut être orné de gravures. - caractéristiques possibles : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec bande mate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine latérale; chiens latéraux; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée-pistolet ou poignée demi-pistolet en bois quadrillé, avec appui-joue; fini bleui; le boîtier de culasse peut être orné de gravures.
Fabricant	- le symbole de la marque de commerce "Geco" peut figurer sur le dessus des canons et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - "Gustav Genschow & Company AG" était un fabricant et un distributeur de munitions et d'armes à feu à partir des années 1920 jusqu'à 1959. - le fabricant avait des usines dans les villes suivantes : Alsadt, Berlin, Durlach, Hachenburg, Hambourg, Hamm, Cologne, Koningsberg, Suhl, Vienne et Wolfartsweier. -"Dynamite Nobel" a acheté l'entreprise en 1959.
Mécanisme	- canons juxtaposés avec mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - les numéros de série relevés étaient composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84131
Marque: Geco
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Geco
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Genschow, Gustav & Company (GECO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84131 - 2	22 LR	1	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84131 - 1	22 LR	1	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84131 - 4	6MM FLOBERT RF	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84131 - 3	9MM FLOBERT	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GECO" sur l'arme à feu.
- logo de "GECO" : grand "G" et lettres "eco" sur la barre horizontale du "G".
- "GECO" est un acronyme, une appellation commerciale et une marque de commerce utilisés par la "Gustav Genschow & Company, AG" d'Allemagne, avant 1959.
- "GeCo" est un acronyme formé des deux premières lettres de "Genschow" et de "Company".
- "Geco" est une appellation commerciale utilisée par "Dynamite Nobel" depuis 1959.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- caractéristiques possibles :
- monture d'une seule pièce en bois dur européen, poignée-pistolet ou poignée anglaise; possibilité de fût Schnable.
- la sûreté peut se trouver sur le corps du verrou.
- hausse réglable.

Fabricant

- "Gustav Genschow & Company AG" était un fabricant et un distributeur de munitions et d'armes à feu, entre les années 1920 et 1959.
- la firme disposait d'installations à Alsadt, Berlin, Durlach, Hachenburg, Hambourg, Hamm, Cologne, Koningsberg, Suhl, Wien et Wolfartsweier.
- "Dynamite Nobel" acquit l'entreprise en 1959.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon. - numéros relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- sur le côté gauche du canon, sous la hausse : "Cal. 22 l.r."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot Rifle

Single Shot Sporter Rifle

Sporter Rifle

Sporter Rifle Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47945
Marque: Geffroy
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Geffroy
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Geffroy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47945 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	649	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "G Geffroy" sur la table de bascule.
Modèle	- deux détentes, poignée anglaise et crosse sculptée (pas de plaque de couche) et fût quadrillé mince.
Fabricant	- Saint Etienne inscrit sur le canon.
Mécanisme	- arme à bascule et à clé d'ouverture sur le dessus.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et le fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199346
Marque: Geisler Defence
Modèle: 1917

Sommaire

Marque:	Geisler Defence
Modèle:	1917
Fabricant:	Geisler Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- "GEISLER" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Modèle inspiré du modèle "Glock 19 Gen3". - Il s'agit d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type Glock vendu sous un pourcentage d'achèvement (c.-à-d. 80 %). - Le "Geisler Defence 1917" est vendu en kit avec un boîtier de culasse/une carcasse, un bloc de verrouillage en acier et des vis, un gabarit de finition, ainsi que tous les forets et fraises nécessaires pour finir le boîtier de culasse/la carcasse vierge en un boîtier de culasse/une carcasse complet. - Caractéristiques : rail d'accessoires intégré à l'avant du pontet carré; poignées texturées; disponible dans une variété de couleurs.
Fabricant	- "GEISLER" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Numéro de série	- Vendu avec une pièce rapportée métallique vierge sous le boîtier de culasse/la carcasse où un numéro de série peut être appliqué. - Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

80

80%

80% Glock

80% Glock 19Gen3

GD 1917

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Geisler 80% Glock

Geisler Defence 80% Glock Receiver Kit

Geisler Defence 80% Receiver Kit

Geisler Glock Type

Glock 19 Type

Glock 19Gen3 Type

Model 1917

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81991
Marque: Gem
Modèle: Gem

Sommaire

Marque:	Gem
Modèle:	Gem
Fabricant:	Bacon Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81991 - 1	22 RF	6	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GEM" figure sur le dessus du canon.
- "Gem" était une appellation commerciale/marque utilisée sur les revolvers fabriqués par la Bacon Arms Company à la fin des années 1870 et au début des années 1880.
- "Gem" était une appellation commerciale/marque utilisée sur les Derringers de type Flobert à un coup fabriqués par Iver Johnson entre 1886 et 1895.
- "Gem" était une appellation commerciale/marque utilisée sur les Derringers pivotant latéralement à un coup fabriqués par la J. Stevens Arms & Tool Company entre 1872 et 1890.

Modèle

- l'inscription "GEM" figure sur le dessus du canon.
- la date de brevet "1878" ou "1881" peut figurer sur le canon.
- un des plus petits revolvers américains fabriqués avant le lancement du mini-revolver par North American Arms; fabriqué de la fin des années 1870 jusqu'au début des années 1880 par la Bacon Arms Company de Norwich, Connecticut.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en fer, crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en noyer ou en ivoire, détente encastrée, fini nickelé, canon octogonal, verrou d'axe de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec ciselures en volute.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- la Bacon Arms Company fabriqua un certain nombre d'armes de poing à détente encastrée et utilisant des cartouches métalliques ainsi qu'un fusil de chasse à un coup et à chien latéral.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22373
Marque: Gem
Modèle: Gem

Sommaire

Marque:	Gem
Modèle:	Gem
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22373 - 1	22 SHORT	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
22373 - 3	22 SHORT	1	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
22373 - 2	30 SHORT RF	1	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GEM" figure sur le dessus du canon.
- "Gem" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur les revolvers fabriqués par la Bacon Arms Company à la fin des années 1870 et au début des années 1880.
- "Gem" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur les Derringers de type Flobert à un coup fabriqués par Iver Johnson entre 1886 et 1895.
- "Gem" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée sur les Derringers pivotant latéralement à un coup fabriqués par la J. Stevens Arms & Tool Company entre 1872 et 1890.

Modèle

- l'inscription "GEM" figure sur le dessus du plat du canon.
- environ 4 000 exemplaires furent fabriqués entre 1872 et 1890.
- le "Gem" fut le seul pistolet produit par Stevens dont le canon ne basculait pas vers le haut pour le chargement et l'extraction.
- caractéristiques : canon octogonal devenant rond basculant vers la droite pour le chargement; il suffit d'enfoncer le verrou de canon situé sur le dessous du boîtier de culasse/de l
a carcasse, devant la détente encastrée; chien apparent; simple action; carcasse nickelée et laiton; guidon à lame; canon bleui ou nickelé; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en palissandre ou en noyer.

Fabricant

- le nom ou l'adresse du fabricant n'apparaissent pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canon basculant vers la droite pour le chargement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- seuls les exemplaires de calibre .30 SHORT RF (percussion annulaire) sont considérés comme des armes à feu historiques.
Remarques	- cette arme de poing ressemble beaucoup au Marlin de modèle OK.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54940	Marlin	OK	Marlin Firearms	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Deringer Type

Gem Deringer

Gem Pocket Pistol

Gem Single Shot

Pocket Pistol

Stevens Gem Pocket Pistol

Stevens Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161531
Marque: Gemmer, John, Phillip
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Gemmer, John, Phillip
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Gemmer, John, Phillip
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161531 - 2	40 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161531 - 1	44 PERCUSSION	1	953	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JP GEMMER" figure habituellement sur le canon.
- John Philip Gemmer était un armurier de St-Louis, au Missouri, qui a acheté l'atelier de fabrication d'armes de Sam Hawken en 1860, et qui est resté en activité jusqu'en 1915.
- Gemmer fabriquait ses propres armes et vendait au détail les produits d'autres armuriers.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à percussion de style "Hawken" fabriquée avant 1898 par John P. Gemmer, de St-Louis, au Missouri.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; canon octogonal ou mi-rond/mi-octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer (certaines avec garnitures en laiton ou en argentan); chien extérieur à armement manuel sur la platine; pontet/cadre de poignée à fleurons; double détente; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "JP GEMMER" figure habituellement sur le canon.
- John Philip Gemmer était un armurier de St-Louis, au Missouri, qui a acheté l'atelier de fabrication d'armes de Sam Hawken en 1860, et qui est resté en activité jusqu'en 1915.
- Gemmer fabriquait ses propres armes et vendait au détail les produits d'autres armuriers.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121629
Marque: Genar
Modèle: MM735

Sommaire

Marque:	Genar
Modèle:	MM735
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121629 - 1	9MM LUGER	5	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121629 - 2	9MM LUGER	20	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121629 - 3	9MM LUGER	30	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121629 - 4	9MM LUGER	40	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- une des séries de pistolets-mitrailleurs de seconde génération conçues après la Seconde Guerre mondiale par Toni & Zorzoli Giandoso, les frères qui ont conçu le pistolet-mitrailleur TZ-45; les PM de la série Genar avaient différentes configurations et ils se distinguaient les uns des autres par leur longueur totale (le PM 410 est long de 410 mm, le PM 440 est long de 440 mm, etc.).
- caractéristiques : forme tubulaire avec demi-crosse en bois; sûreté/sélecteur sur le dessous de la monture, derrière le puits d'alimentation; frein de bouche à deux orifices; manchon de canon particulier constitué d'un gros ressort hélicoïdal entourant le canon (aussi sur les PM 440, PM 720 et PM 470); organes de visée fixes.
- un pistolet-mitrailleur similaire (avec crosse se repliant vers le bas) fut aussi produit et désigné "PM 470".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.
- cette arme à feu utilise les mêmes chargeurs que le pistolet-mitrailleur Beretta de modèle 12.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121628	Genar	PM470		Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MM 735

Machine Carbine 735

Moschetto Mitragliatrice 735

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121627
Marque: Genar
Modèle: PM410

Sommaire

Marque:	Genar
Modèle:	PM410
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121627 - 1	9MM LUGER	5	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121627 - 2	9MM LUGER	20	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121627 - 3	9MM LUGER	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121627 - 4	9MM LUGER	40	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- une des séries de pistolets-mitrailleurs de seconde génération conçues après la Seconde Guerre mondiale par Toni & Zorzoli Giandoso, les frères qui ont conçu le pistolet-mitrailleur TZ-45; les PM de la série Genar avaient différentes configurations et ils se distinguaient les uns des autres par leur longueur totale (le PM 410 est long de 410 mm, le PM 440 est long de 440 mm, etc.).
- caractéristiques : forme tubulaire, sans crosse (sur le PM 410, une bretelle devait être fixée au bouchon arrière du boîtier de culasse, ce qui stabilisait l'arme lorsqu'elle était relevée en vue du tir); manette de sécurité; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure; organes de visée fixes.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.
- cette arme à feu utilise les mêmes chargeurs que le pistolet-mitrailleur Beretta de modèle 12.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Machine Pistol 410

PM 410

Pistola Mitragliatrice 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121632
Marque: Genar
Modèle: PM440

Sommaire

Marque:	Genar
Modèle:	PM440
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121632 - 1	9MM LUGER	5	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121632 - 2	9MM LUGER	20	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121632 - 3	9MM LUGER	30	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121632 - 4	9MM LUGER	40	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- une des séries de pistolets-mitrailleurs de seconde génération conçues après la Seconde Guerre mondiale par Toni & Zorzoli Giandoso, les frères qui ont conçu le pistolet-mitrailleur TZ-45; les PM de la série Genar avaient différentes configurations et ils se distinguaient les uns des autres par leur longueur totale (le PM 410 est long de 410 mm, le PM 440 est long de 440 mm, etc.).
- caractéristiques : forme tubulaire avec poignée-pistolet en bois; frein de bouche à deux orifices; manchon de canon particulier constitué d'un gros ressort hélicoïdal entourant le canon (aussi sur les PM 440, PM 720 et MM 735); organes de visée fixes.
- avec crosse mi-longueur en bois à poignée-pistolet, ce pistolet-mitrailleur est désigné "PM 720".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.
- cette arme à feu utilise les mêmes chargeurs que le pistolet-mitrailleur Beretta de modèle 12.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121633	Genar	PM720		Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Machine Pistol 440

PM 440

Pistola Mitragliatrice 440

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121628
Marque: Genar
Modèle: PM470

Sommaire

Marque:	Genar
Modèle:	PM470
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121628 - 1	9MM LUGER	5	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121628 - 2	9MM LUGER	20	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121628 - 3	9MM LUGER	30	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121628 - 4	9MM LUGER	40	205	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- une des séries de pistolets-mitrailleurs de seconde génération conçues après la Seconde Guerre mondiale par Toni & Zorzoli Giandoso, les frères qui ont conçu le pistolet-mitrailleur TZ-45; les PM de la série Genar avaient différentes configurations et ils se distinguaient les uns des autres par leur longueur totale (le PM 410 est long de 410 mm, le PM 440 est long de 440 mm, etc.).
- caractéristiques : forme tubulaire avec crosse se repliant vers le bas; manette de sécurité; sûreté/sélecteur sur le côté gauche de la carcasse inférieure; frein de bouche à deux orifices; manchon de canon particulier constitué d'un gros ressort hélicoïdal entourant le canon (aussi sur les PM 440, PM 720 et MM 735); organes de visée fixes.
- un pistolet-mitrailleur similaire (mais avec crosse fixe en bois) fut aussi produit et désigné "MM 735".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.
- cette arme à feu utilise les mêmes chargeurs que le pistolet-mitrailleur Beretta de modèle 12.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121629	Genar	MM735		Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Machine Pistol 470

PM 470

Pistola Mitragliatrice 470

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121633
Marque: Genar
Modèle: PM720

Sommaire

Marque:	Genar
Modèle:	PM720
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121633 - 1	9MM LUGER	5	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121633 - 2	9MM LUGER	20	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121633 - 3	9MM LUGER	30	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121633 - 4	9MM LUGER	40	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- une des séries de pistolets-mitrailleurs de seconde génération conçues après la Seconde Guerre mondiale par Toni & Zorzoli Giandoso, les frères qui ont conçu le pistolet-mitrailleur TZ-45; les PM de la série Genar avaient différentes configurations et ils se distinguaient les uns des autres par leur longueur totale (le PM 410 est long de 410 mm, le PM 440 est long de 440 mm, etc.).
- caractéristiques : forme tubulaire avec crosse mi-longueur en bois à poignée-pistolet; frein de bouche à deux orifices; manchon de canon particulier constitué d'un gros ressort hélicoïdal entourant le canon (aussi sur les PM 440, PM 470 et MM 735); et mires fixes.
- avec poignée-pistolet en bois seulement, ce pistolet-mitrailleur est désigné "PM 440".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.
- cette arme à feu utilise les mêmes chargeurs que le pistolet-mitrailleur Beretta de modèle 12.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121632	Genar	PM440		Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Machine Pistol 720

PM 720

Pistola Mitragliatrice 720

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148854
Marque: General Dynamics
Modèle: M168

Sommaire

Marque:	General Dynamics
Modèle:	M168
Fabricant:	General Dynamics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148854 - 1	20X102	N/D	1524	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur le canon; "M168" était le numéro de modèle attribué par l'armée américaine lors de l'adoption de ce canon. - cette arme est une version du canon antiaérien M61A1 (qui a été monté sur de nombreux avions de chasse américains) fabriquée en tant qu'arme antiaérienne au sol, avec une cadence de tir plus faible que le modèle M61A1 (tandis que le modèle M61A1 tire à une cadence de 6000 coups/minute, afin d'augmenter la probabilité d'impact, le modèle M168 a une cadence de tir sélectionnable de 1000 coups/minute ou de 3000 coups/minute). - caractéristiques : fini parkérisé; groupement de six canons rotatifs; système d'alimentation et de tir à alimentation électrique; ce canon est normalement monté sur un affût à roue, et muni de viseurs électro-optiques et de commandes de pointage en hauteur et en direction permettant la poursuite d'un objectif aérien.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- alimentation électrique avec groupement de canons rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128730
Marque: General Dynamics
Modèle: MARK 19 Model 3

Sommaire

Marque:	General Dynamics
Modèle:	MARK 19 Model 3
Fabricant:	General Dynamics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128730 - 1	40X53MM	32	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " GENERAL DYNAMICS " figure généralement sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Modèle

- produit lancé en 1981.
- le canon est disponible avec plusieurs accessoires de bouche et peut être remplacé sans nécessiter de réglage de feuillure ou de synchronisation.
- munie de dispositifs de visée métalliques rabattables de type mitrailleuse et peut comprendre divers autres dispositifs de visée optiques.
- la Mk 19 est munie d'une prise de bêche double et d'une poignée d'armement sur le côté gauche et le côté droit de façon très similaire à la mitrailleuse 50 M2 Browning. Elle est disponible avec différents autres systèmes de conduite de tir comme un ensemble de détente électrique pour le tir télécommandé,
- l'affût standard est le trépied M3 (avec le berceau/l'adaptateur Mark 64 pour l'infanterie; divers autres affûts sont disponibles).
- munie d'un support pour boîte de munitions monté sur le côté gauche.

Fabricant

- "GENERAL DYNAMICS" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- General Dynamics a été créée le 24 avril 1952.
- General Dynamics était à l'origine connue sous le nom de Electric Boat Company.
- Electric Boat Company a été créée en 1899.
- Electric Boat Company était à l'origine connue sous le nom de Holland Torpedo Boat Company.
- le siège social de General Dynamics était situé à Falls Church, Virginie, États-Unis, en 2011.
- General Dynamics possédait quatre groupes d'activité en 2011 :
- aérospatiale;
- systèmes de combat;
- systèmes et technologies de l'information;
- systèmes marins.
- General Dynamics disposait de nombreuses installations de fabrication en Asie, en Australie, au Canada, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et aux États-Unis d'Amérique en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par retour de gaz, alimentation automatique par bande-chargeur. - tir à culasse ouverte avec avance de la mise à feu.
Calibre	- créé initialement pour utiliser des grenades M384 de 40 X 53 mm, le type de munition principal est aujourd'hui le projectile explosif brisant à double usage M430 de 40 X 53 mm. - caractéristiques des rayures : 24 rayures en un tour sur 1,22 m avec rayure du côté droit.
Coups	- 32 ou 48 cartouches par bande dans un boîtier détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128723	Saco	MARK 19 Model 3	Saco Defense	Lance-grenades	Automatique
128741	Daewoo	K4	Daewoo Precision Industries	Lance-grenades	Automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Grenade Launcher Mk 19 Mod.3

MARK 19 Mod 3

Mark 19 Mod.3

Mark 19 Thunder

Mk 19

Mk 19 Mod.3

Mk 19 Mod.3 Automatic Grenade Launcher

Mk 19 Model 3

Mk 19 Thunder

Mk19

Mk19 Mod 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196617
Marque: General Dynamics
Modèle: RM277

Sommaire

Marque:	General Dynamics
Modèle:	RM277
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196617 - 1	6.8 TVCM	30	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription GENERAL DYNAMICS figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GENERAL DYNAMICS" est situé à Saco, dans le Maine, aux États-Unis

Modèle

- L'inscription RM277 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "RM277" est une arme de type "bull-pup" avec rails pour accessoires pleine longueur.
- "277" désigne le calibre des munitions dans le système impérial. Correspond au calibre "6.8MM".
- Caractéristiques : fût avec points d'ancrage pour rails à accessoires; poignée d'armement sous le rail du dessus pour lunette de visée; commandes ambidextres; éjection pouvant passer d'un côté à l'autre.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Permet le tir automatique.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une des armes examinées est composé du nombre 277 suivi de sept chiffres.

Calibre

- L'inscription 6.8MM figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.
- "6.8MM" est l'équivalent de ".277" dans le système impérial.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GD RM277

General Dynamics NGSW

General Dynamics Next Generation Squad Weapon

General Dynamics RM277

RM 277

RM-277

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

General Dynamics

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91655
Marque: General Electric
Modèle: GAU-2B/A

Sommaire

Marque:	General Electric
Modèle:	GAU-2B/A
Fabricant:	General Electric
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91655 - 1	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme mise sur le marché en 1962.
- la mitrailleuse GAU-2A/B Minigun est une évolution du canon automatique Vulcan de 20 mm aussi mis au point et produit par General Electric pour l'armée américaine.
- le modèle GAU-2A/B fut le premier d'une série de modèles Minigun destinés à répondre aux exigences de l'armée américaine en matière de mitrailleuse destinée à être montée sur des aéronefs, ayant une forte cadence de tir et utilisant des cartouches de fusil.
- le modèle GAU-2A/B est une version de taille réduite de la mitrailleuse Gatling mise au point par Richard J. Gatling et dont les origines remontent à 1862.
- le modèle GAU-2A/B est entraînée par un moteur électrique externe assurant le tir automatique.
- caractéristiques :
- six canons disposés autour d'un pivot tournent dans le sens antihoraire (si l'observateur est près de la culasse).
- chaque canon est muni d'une culasse et accomplit en un tour les opérations requises pour un cycle de fonctionnement.
- un seul canon à la fois fait feu.
- même si l'arme est mise en oeuvre par un moteur électrique externe, la mise de feu n'est pas électrique mais est le fait de percuteurs mécaniques.
- le GAU-2A/B possède une cadence de tir atteignant 6 000 coups par minute.

Fabricant

- General Electric a conçu et produit des mitrailleuses et des canons automatiques Gatling, Vulcan et Minigun pour l'armée américaine. Ces armes sont installées à bord de nombreux modèles d'hélicoptères, d'avions et de navires.

Mécanisme

- mitrailleuse à six canons entraînés par un moteur électrique externe.

Numéro de série

- le numéro de série sur l'arme examinée était composé de quatre chiffres.

Coups

- plusieurs mécanismes d'alimentation externes ont été mis au point et ils font appel à des munitions en bande ou non.
- arme examinée munie d'un chargeur extérieur de 2 000 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1005-903-0751

2 B A

2 B/A

2B/A Minigun

2BA

Aircraft Machine Gun, 7.62mm, GAU-2B/A

GAU 2B/A

GAU 2BA

GAU-2B/A Minigun

GAU2B/A

Gatling

Gatling Gun

Mini Gun

Minigun

Minigun 7.62

US Machine Gun GAU-2B/U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163647
Marque: General Electric
Modèle: M197

Sommaire

Marque:	General Electric
Modèle:	M197
Fabricant:	General Electric
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163647 - 1	20X102	N/D	1524	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- General Electric a développé et fabriqué des armes de modèle Gatling, Vulcan et Minigun pour l'armée américaine. Ces modèles étaient utilisés dans divers hélicoptères, aéronefs et navires.
- l'inscription "G.E. CO." figure généralement sur la plaque d'identification située sur l'ensemble logement.

Modèle

- le modèle figure sur la plaque d'identification.
- cette arme est une version légère et à trois tubes du canon antiaérien à six tubes M61A1 "Vulcan" de calibre 20x102mm, fabriqué de manière à offrir un plus grand éventail d'options d'installation, y compris des conteneurs canon amovibles, ainsi que des affûts à pivot, pour fixation à bord de véhicules ou antiaériens.
- ce canon fonctionne grâce à un moteur électrique, qui fait tourner le groupement de canons et entraîne le mécanisme d'alimentation.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; groupement de trois canons rotatifs; logement du boîtier de culasse cylindrique avec diverses options d'alimentation, et notamment un couloir d'alimentation flexible; commandes de tir à distance avec viseurs à distance.

Fabricant

- General Electric a développé et fabriqué des armes de modèle Gatling, Vulcan et Minigun pour l'armée américaine. Ces modèles étaient utilisés dans divers hélicoptères, aéronefs et navires.
- l'inscription "G.E. CO." figure généralement sur la plaque d'identification située sur l'ensemble logement.

Mécanisme

- arme de style "Gatling", à plusieurs canons et alimentation électrique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque d'identification.

Coups

- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19383
Marque: General Fire Arms Manufactory
Modèle: Automatic Extractor Revolver Patent 86

Sommaire

Marque:	General Fire Arms Manufactory
Modèle:	Automatic Extractor Revolver Patent 86
Fabricant:	Ronge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19383 - 2	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19383 - 1	44 CF	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GENERAL FIRE ARMS MANUFACTORY" figure sur le dessus du canon.
- "General Fire Arms Manufactory" était une marque commerciale utilisée par J.B. Ronge de Liège, en Belgique.

Modèle

- l'inscription "AUTOMATIC EXTRACTOR REVOLVER PATENT 86" figure sur le dessus du canon.
- cette arme à feu ressemble au revolver de modèle Smith & Wesson "Top Break 32 No 1 1/2 Double Action".
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon arrondi avec bande; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et barillet cannelé, éjection automatique et mécanisme d'ouverture sur le plafond de la cage du barillet; chien apparent à crête; mécanisme de détente à action simple/double; cadre de crosse à dessous plat avec anneau de suspension; plaquettes en caoutchouc durci quadrillées noires; fini plaqué nickel.

Fabricant

- la silhouette d'une couronne au-dessus des lettres "JB", elles-mêmes au-dessus de la lettre "R", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JBR" correspond aux initiales de Jean-Baptiste Ronge.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule et ouverture à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Extractor Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25623
Marque: General Precision Company
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	General Precision Company
Modèle:	10
Fabricant:	General Precision Company (GPC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25623 - 1	22 LR	1	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "G.P.C. WATERTOWN CT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté driot du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170862
Marque: General Precision Company
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	General Precision Company
Modèle:	11
Fabricant:	General Precision Company (GPC)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170862 - 1	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GEN. PREC. CORP" figure sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus des inscriptions "BOHEMIA, N.Y." et "MADE IN U.S.A." l'un au-dessus de l'autre.
Modèle	- l'inscription "MODEL 11" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à longue clavette; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à double action; chargeur-barillet fixé à l'aide d'une tige sous le canon; la tige est utilisée pour éjecter les cartouches lorsque le barillet est retiré de la carcasse; chien à crête; plaquettes de poignée-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "GEN. PREC. CORP" figure sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus des inscriptions "BOHEMIA, N.Y." et "MADE IN U.S.A." l'une au-dessus de l'autre.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu, sur le dessous de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'arme examinée ne comporte aucun numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- les plaquettes de poignée havane peuvent être dotées d'une pièce de monnaie ou d'un médaillon arborant une large lettre "T" au centre, pour laquelle la partie supérieure de la croix se termine en flèche vers la droite.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

11 Model

Gen Prec Corp 11

Gen Prec Corp Model 11

Model 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24012
Marque: General Precision Company
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	General Precision Company
Modèle:	20
Fabricant:	General Precision Company (GPC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24012 - 1	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "GEN. PREC. CORP", "BOHEMIA, N.Y." et "MADE IN U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MODEL 20" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à longue clavette; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à double action; barillet fixé à l'aide d'une tige sous le canon; la tige est utilisée pour éjecter les douilles lorsque le barillet est retiré de la carcasse; chien à crête; plaquettes de poignée blanches ou nacre.
Fabricant	- les inscriptions "GEN. PREC. CORP", "BOHEMIA, N.Y." et "MADE IN U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu, sur le dessous de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'exemplaire examiné comprenait cinq chiffres avec un préfixe ou un suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Model 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24011
Marque: General Precision Company
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	General Precision Company
Modèle:	40
Fabricant:	General Precision Company (GPC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24011 - 1	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "GEN. PREC. CORP", "BOHEMIA, N.Y." et "MADE IN U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MODEL 40" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à longue clavette; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à double action; barillet fixé à l'aide d'une tige sous le canon; la tige est utilisée pour éjecter les douilles lorsque le barillet est retiré de la carcasse; chien à crête; plaquettes de poignée havane.
Fabricant	- les inscriptions "GEN. PREC. CORP", "BOHEMIA, N.Y." et "MADE IN U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu, sur le dessous de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'exemplaire examiné comprend quatre chiffres avec un préfixe ou un suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- des médaillons, au centre desquels figure la lettre "T" avec une barre horizontale se terminant en flèche pointant vers la droite, peuvent se trouver sur les plaquettes de poignée havane.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108935
Marque: General Precision Company
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	General Precision Company
Modèle:	60
Fabricant:	General Precision Company (GPC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108935 - 1	22 SHORT	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "GEN. PREC. CORP", "BOHEMIA, N.Y." et "MADE IN U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MODEL 60" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - caractéristiques : canon rond nickelé avec guidon à longue clavette; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à double action; barillet fixé à l'aide d'une tige sous le canon; la tige est utilisée pour éjecter les douilles lorsque le barillet est retiré de la carcasse; chien à crête; plaquettes de poignée noires.
Fabricant	- les inscriptions "GEN. PREC. CORP", "BOHEMIA, N.Y." et "MADE IN U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu, sur le dessous de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'exemplaire examiné comprenait cinq chiffres avec un préfixe ou un suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- .22 SHORT" sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79292
Marque: General Precision Company
Modèle: 71

Sommaire

Marque:	General Precision Company
Modèle:	71
Fabricant:	General Precision Company (GPC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79292 - 1	22 SHORT	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "GEN. PREC. CORP", "BOHEMIA, N.Y." et "MADE IN U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MODEL 70" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à longue clavette; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à double action; barillet fixé à l'aide d'une tige sous le canon; la tige est utilisée pour éjecter les douilles lorsque le barillet est retiré de la carcasse; chien à crête; plaquettes de poignée havane.
Fabricant	- les inscriptions "GEN. PREC. CORP", "BOHEMIA, N.Y." et "MADE IN U.S.A.", sur trois lignes, figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu, sur le dessous de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'exemplaire examiné comprenait cinq chiffres avec un préfixe ou un suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197206
Marque: Genesis Arms
Modèle: GEN-12

Sommaire

Marque:	Genesis Arms
Modèle:	GEN-12
Fabricant:	Genesis Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197206 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197206 - 1	12 GA X 3"	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197206 - 2	12 GA X 3"	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197206 - 3	12 GA X 3"	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197206 - 4	12 GA X 3"	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197206 - 5	12 GA X 3"	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197206 - 6	12 GA X 3"	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197206 - 7	12 GA X 3"	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197206 - 8	12 GA X 3"	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "GENESIS ARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "GENESIS ARMS LLC" est établie à Coeur d'Alene, Idaho, États-Unis. - La firme "GENESIS ARMS LLC" a été fondée en 2014.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2019. - L'inscription "GEN-12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "GEN-12" est un fusil de chasse à poignée-pistolet semi-automatique et chargeur, basé sur la plateforme AR-10. - "GEN-12" est disponible en version carabine. - Le modèle "GEN-12" est aussi offert par le fabricant avec un silencieux fileté et amovible "HUX VENTUM 12K". - Caractéristiques : canon à mouvement alternatif; rail d'accessoires en haut, garde-main flottant avec point d'ancrage pour rail d'accessoires; rail d'accessoires sur le dessus plat de l'ensemble; peut recevoir une hausse réglable, organe de visée rabattable ou viseur optique, poignée d'armement mobile sur le côté droit; crosse/fixation pour poignée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou de couleur.
Fabricant	- L'inscription "GENESIS ARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "GENESIS ARMS LLC" est établie à Coeur d'Alene, Idaho, États-Unis. - La firme "GENESIS ARMS LLC" a été fondée en 2014.
Mécanisme	- Fonctionnement par court recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé d'une lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible.
Importateurs	- En date du 6 février 2024, Gravel Agency est le seul distributeur aux organismes d'application de la loi autorisé de l'usine pour les "Genesis Firearms" au Canada.
Remarques de la loi canadienne	- Prohibé au titre du règlement, Partie 1, paragraphe 87. 87. Les armes à feu des modèles communément appelés fusils M16, AR-10 et AR-15 et carabine M4, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, à l'exception de celles visées aux articles 47, 49 ou 50 de la présente partie. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci reste désignée comme une "arme à feu prohibée". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) une fois retirés ne changera pas la classification d'arme prohibée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197207	Genesis Arms	GEN-12	Genesis Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197207
Marque: Genesis Arms
Modèle: GEN-12

Sommaire

Marque:	Genesis Arms
Modèle:	GEN-12
Fabricant:	Genesis Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197207 - 13	12 GA X 2 3/4"	5	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197207 - 1	12 GA X 3"	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197207 - 2	12 GA X 3"	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197207 - 14	12 GA X 3"	5	338	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197207 - 3	12 GA X 3"	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197207 - 4	12 GA X 3"	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197207 - 5	12 GA X 3"	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197207 - 6	12 GA X 3"	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197207 - 7	12 GA X 3"	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197207 - 8	12 GA X 3"	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197207 - 9	12 GA X 3"	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197207 - 10	12 GA X 3"	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197207 - 11	12 GA X 3"	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197207 - 12	12 GA X 3"	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GENESIS ARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GENESIS ARMS LLC" est établie à Coeur d'Alene, Idaho, États-Unis.
- La firme "GENESIS ARMS LLC" a été fondée en 2014.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "GEN-12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "GEN-12" est un fusil de chasse à poignée-pistolet semi-automatique et chargeur, basé sur la plateforme AR-10.
- Caractéristiques : canon à mouvement alternatif; rail d'accessoires sur le dessus, garde-main flottant avec point d'ancrage pour rail d'accessoires; rail d'accessoires sur le dessus plat de l'ensemble; peut recevoir une hausse réglable, organe de visée rabattable ou viseur optique, poignée d'armement mobile sur le côté droit; crosse télescopique ou repliable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Fabricant

- L'inscription "GENESIS ARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GENESIS ARMS LLC" est établie à Coeur d'Alene, Idaho, États-Unis.
- La firme "GENESIS ARMS LLC" a été fondée en 2014.

Mécanisme

- Fonctionnement par court recul du canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire observé était composé d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la culasse.
- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- Chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Prohibé au titre du règlement, Partie 1, para. 87.

87. Les armes à feu des modèles communément appelés fusils M16, AR-10 et AR-15 et carabine M4, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, à l'exception de celles visées aux articles 47, 49 ou 50 de la présente partie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197206	Genesis Arms	GEN-12	Genesis Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BMFs

G12SB-07A-02

GEN-12 PDS

GEN-12 Personal Defense Shotgun

GEN-12 SBM

GEN-12 Short Barrel Shotgun

Gen 12 Shotgun

Gen-12 AR Shotgun

Gen-12 Shotgun

Gen12 Shotgun

Genesis Arms 12 GA Shotgun

Genesis Arms 12 Gauge Shotgun

Genesis Breaching Magazine Fed Semi-auto shotgun

K-PDS5R-HUB

K-PDS5R-HUB-FDE

K-SBS5L-HUB-

K-SBS5L-HUB-FDE

KPDS5RHUBFDE

KSBS5LHUBFDE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149484
Marque: Genez, August, G
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Genez, August, G
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Genez, August, G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149484 - 1	40 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GENEZ", "A. GENEZ", ou "AG GENEZ" figure habituellement sur l'arme à feu.
- August G. Genez était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, entre le milieu et la fin des années 1800, réputé pour ses armes de tir à la cible et de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion et à chargement par la bouche de style "schuetzen".
- caractéristiques : grand éventail de possibilités en matière de finis et de styles de gravures, mais habituellement fini bleui et canon hexagonal; monture monopièce en noyer (avec divers degrés de gravures, quadrillage et incrustations); hausse à oeilleton à réglage micrométrique (pouvant être remplacée par une hausse réglable à cran de mire de secours); détente à double effet ou double détente; poignée de carcasse ornée d'un filigrane; crosse avec appui-joue et plaque de couche recourbée.
- peut également être munie d'un appuie-paume pour le tir à une main.

Fabricant

- l'inscription "GENEZ", "A. GENEZ", ou "AG GENEZ" figure habituellement sur l'arme à feu.
- August G. Genez était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, entre le milieu et la fin des années 1800, réputé pour ses armes de tir à la cible et de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Schuetzen Rifle

Schuetzen Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149487
Marque: Genez, August, G
Modèle: Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Genez, August, G
Modèle:	Schuetzen Rifle
Fabricant:	Genez, August, G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149487 - 1	38-50 BALLARD	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GENEZ", "A. GENEZ", ou "AG GENEZ" figure habituellement sur l'arme à feu.
- August G. Genez était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, entre le milieu et la fin des années 1800, réputé pour ses armes de tir à la cible et de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à un coup de style "schuetzen" fabriquée par August G. Genez avant 1875.
- caractéristiques : style "schuetzen" type; fini bleui; canon octogonal; monture et garde-main en noyer quadrillé avec plaque de couche recourbée; chien à crête armé manuellement; double détente; hausse à oeilleton micrométrique montée sur la queue de carcasse; pontet à boucle/cadre de poignée s'abaissant pour ouvrir la culasse.

Fabricant

- l'inscription "GENEZ", "A. GENEZ", ou "AG GENEZ" figure habituellement sur l'arme à feu.
- August G. Genez était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, entre le milieu et la fin des années 1800, réputé pour ses armes de tir à la cible et de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149485
Marque: Genez, August, G
Modèle: Side By Side Pin-Fire

Sommaire

Marque:	Genez, August, G
Modèle:	Side By Side Pin-Fire
Fabricant:	Genez, August, G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149485 - 1	10 GA PIN-FIRE	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149485 - 2	10 GA PIN-FIRE	2	812	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GENEZ", "A. GENEZ", ou "AG GENEZ" figure généralement sur l'arme à feu.
- August G. Genez était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, entre le milieu et la fin des années 1800, réputé pour ses armes de tir à la cible et de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse juxtaposé, à broche, à platine latérale et chien extérieur avec un mécanisme d'ouverture à levier inférieur.
- ces fusils de chasse étaient normalement dotés de canons damas, de montures à poignée anglaise et de garde-mains en noyer, avec deux détentes, et des platines et des boîtiers de culasse ornés d'un minimum de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "GENEZ", "A. GENEZ", ou "AG GENEZ" figure généralement sur l'arme à feu.
- August G. Genez était un armurier établi à New York, dans l'État de New York, entre le milieu et la fin des années 1800, réputé pour ses armes de tir à la cible et de chasse à percussion.

Mécanisme

- culasse articulée, canons juxtaposés.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121630
Marque: Genoa
Modèle: Matchlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Genoa
Modèle:	Matchlock Pistol Reproduction
Fabricant:	Hitchcock, Theron S
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121630 - 1	1.5"	1	125	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GENOA 1492" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- aucun nom de modèle marqué sur l'arme à feu; celui-ci découle des caractéristiques de l'arme. - arme de poing aussi appelée " Genoa Type Matchlock Pistol Reproduction ". - reproduction d'un pistolet à platine et à mèche du XVe siècle qui serait apparu dans la région de Genoa, en Italie, durant les années 1490, qui a été fabriqué par Hitchcock d'Oswego, dans l'État de New York, aux États-Unis, et qui date de 1892. - caractéristiques : canon et carcasse en laiton ou en bronze; bouche évasée; crosse en tête d'oiseau monobloc et gravée; refouloir monté sur le garde-main; mécanisme de détente et de retenue de mèche monobloc qui a la forme d'une tête d'animal et pivote sur une seule vis; gravure d'une scène navale sur les platines.
Mécanisme	- platine à mèche.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- " T.S.Hitchcock, Dentist, Oswego NY, 1892 " marqué sous le canon et " TSH " marqué sur la platine d'un exemplaire connu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Matchlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131347
Marque: Genoss der Buchsenmacher
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Genoss der Buchsenmacher
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ferlach
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131347 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	707	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131347 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GENOSS.d.BUCHSENMACHER - FERLACH" et "J.P.F.B." figurent sur la bande de visée du canon.
- l'"Organisation" ou la "Guilde" des fabricants d'armes était établie à "Ferlach".
- Ferlach est une ville de la région des Alpes Corinthiennes en Autriche qui produisait des armes à feu de grande qualité à partir de 1558 environ jusqu'à sa dissolution en 2004.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés bleuis à âme lisse avec bande de visée du canon gravée, extension de verrouillage et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente double; garde-main élancé de type esquille et crosse anglaise ou à poignée-pistolet en bois quadrillé avec appui-joue.

Fabricant

- l'inscription "FERLACH" figure sur la bande de visée du canon sur un spécimen examiné.
- l'"Organisation" ou la "Guilde" des fabricants d'armes était située à "Ferlach".
- Ferlach est une ville de la région des Alpes Corinthiennes en Autriche qui produisait des armes à feu de grande qualité à partir de 1558 environ jusqu'à sa dissolution en 2004.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble de canons. - le numéro de série de l'arme examinée figurait sur le côté gauche de la table de bascule et était composé de deux chiffres, d'un "L" en minuscule et trois chiffres. - le numéro de série figurant sur le côté droit de la table de bascule de l'arme examinée était composé du préfixe "D", d'un point (.), de trois chiffres, d'un point (.) et de deux chiffres, p. ex. "D.130.46.". - le numéro de série figurant sur le côté droit du plat du canon de l'arme examinée était composé de trois chiffres, d'un point (.), de deux chiffres, d'un point (.), de la lettre "D", d'un point (.), de trois chiffres, d'un point (.) et de deux chiffres, p. ex. "130.46.D.130.46.".
Calibre	- l'inscription "KAL 12/65" figure sur les plats des canons de l'arme examinée.
Autres marquages	- l'inscription "J.P.F.B." figure sur la bande de visée du canon au-dessus de la chambre sur un spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J.P.F.B.

JPFB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198074
Marque: Genschow, Gustav & Company
Modèle: Alfa

Sommaire

Marque:	Genschow, Gustav & Company
Modèle:	Alfa
Fabricant:	Genschow, Gustav & Company (GECO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198074 - 1	6MM FLOBERT SHOT	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198074 - 2	6MM FLOBERT SHOT	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198074 - 3	9MM FLOBERT SHOT	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198074 - 4	9MM FLOBERT SHOT	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GUSTAV GENSCHOW & CO" figure sur la bague du boîtier de culasse, au-dessus du nom du modèle.

Modèle

- "Alfa" figure sur la bague du boîtier de culasse en écriture stylisée.

Fabricant

- "GUSTAV GENSCHOW & CO" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- "Gustav Genschow & Company AG" fabriquait et distribuait des munitions et des armes à feu de 1887 à la fin des années 1950 environ.
- Le fabricant avait des installations à Alsadt, Berlin, Durlach, Hachenburg, Hambourg, Hamm, Cologne, Koningsberg, Suhl, Vienne et Wolfartsweier.
- "Dynamite Noble" a acheté la société en 1959.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation allemands peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198075	Genschow, Gustav & Company	Alfa	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

27

27a

28

28a

29

30

Alfa Karabiner

Alfa-Karabiner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198075
Marque: Genschow, Gustav & Company
Modèle: Alfa

Sommaire

Marque:	Genschow, Gustav & Company
Modèle:	Alfa
Fabricant:	Genschow, Gustav & Company (GECO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198075 - 4	22 LONG	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198075 - 5	22 LONG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198075 - 2	6MM FLOBERT LONG RF	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198075 - 1	6MM FLOBERT LONG RF	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198075 - 3	6MM FLOBERT LONG RF	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "GUSTAV GENSCHOW & CO" figure sur la bague du boîtier de culasse au-dessus du nom du modèle.
Modèle	- "Alfa" figure sur la bague du boîtier de culasse en écriture stylisée.
Fabricant	- "GUSTAV GENSCHOW & CO" figure sur la bague du boîtier de culasse. - "Gustav Genschow & Company AG" fabriquait et distribuait des munitions et des armes à feu de 1887 à la fin des années 1950. - Le fabricant avait des installations à Alsadt, Berlin, Durlach, Hachenburg, Hambourg, Hamm, Cologne, Koningsberg, Suhl, Vienne et Wolfartsweier. - "Dynamite Noble" a acheté la société en 1959.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation allemands peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198074	Genschow, Gustav & Company	Alfa	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

29aF

29f

31

32

40

41

Alfa Karabiner

Alfa-Karabiner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28281
Marque: Genschow, Gustav & Company
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Genschow, Gustav & Company
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Genschow, Gustav & Company (GECO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28281 - 1	32	6	35	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28281 - 2	32	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- ce revolver fait partie de la grande famille des revolvers fabriqués au début du siècle et basés sur le concept "Bulldog" par innombrables fabricants.

Fabricant

- "Gustav Genschow & Company AG" était un fabricant/distributeur de munitions et d'armes à feu, des années 1920 à 1959.
- ce fabricant avait des installations à Alsadt, Berlin, Durlach, Hachenburg, Hambourg, Hamm, Cologne, Koningsberg, Suhl, Wien et Wolfartsweier.
- "Dynamite Nobel" acheta l'entreprise en 1959.

Numéro de série

- peuvent ne pas porter de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

British Bull-Dog

Bull Dog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bull-Dog

Bulldog

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165028
Marque: Gepard
Modèle: GM6 Lynx

Sommaire

Marque:	Gepard
Modèle:	GM6 Lynx
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165028 - 1	12.7X107 RUSSIAN	5	730	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 135	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165028 - 2	12.7X107 RUSSIAN	8	730	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 135	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165028 - 3	50 BMG	5	730	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 135	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165028 - 4	50 BMG	8	730	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 135	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Gepard" peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Reproduction sous licence d'un fusil hongrois Sero GM6 "Lynx".
- Fusil antimatériel semi-automatique compact.
- Caractéristiques : canon rayé rond doté d'un frein de bouche à déflecteur double; groupe de porte-culasse et ensemble de canon à ressort; boîtier de culasse/carcasse métallique compact à rail d'accessoire supérieur MIL-STD-M1913; couvercle antipoussière du côté droit, qui s'ouvre pour exposer la culasse et le porte-culasse; logement de chargeur, poignée-pistolet et groupe de détente constituant une seule unité; boîtier-chargeur amovible monté sur l'arrière de la poignée-pistolet; bipied réglable et rail d'équipement montés sous le canon; finition noire/bleue et camouflage "beige désert".
- Longueur totale de 1126 mm (40,5 po) lorsque le canon est déployé et de 928 mm lorsqu'il est escamoté en position de transport.
- Poids total de 11,5 kg (25 lb).

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136016	Sero	GM6 Lynx	Sero	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GM-6 Lynx

Lynx

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68824
Marque: Gepard
Modèle: M1

Sommaire

Marque:	Gepard
Modèle:	M1
Fabricant:	Technika
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68824 - 1	12.7X107 RUSSIAN	1	1100	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 20	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68824 - 2	50 BMG	1	1100	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 20	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- normalement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "GEPARD".
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "M1" - mécanisme de culasse inhabituel : la poignée-pistolet fait partie de la culasse et comprend la détente, le percuteur et un chien à armement manuel. - pour charger ou décharger cette arme, il faut faire tourner la poignée-pistolet pour déverrouiller la culasse et, une fois celle-ci ouverte, la chambre est exposée.
Fabricant	- peut ou non apparaître sur l'arme.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté de la désignation de modèle.
Autres marquages	- "HTI FETE" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68824

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121716	Gepard	M1A1	Technika	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Gepard Long Range Rifle

Gepard Long Range Sniper Rifle

Gepard M1

Gepard M1 Sniper Rifle

M1 Gapard

M1 Gepard Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121716
Marque: Gepard
Modèle: M1A1

Sommaire

Marque:	Gepard
Modèle:	M1A1
Fabricant:	Technika
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121716 - 1	12.7X107 RUSSIAN	1	1100	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 20	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque apparaît habituellement sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- variante du Gepard M1 produite spécialement pour un transport plus facile grâce à un ensemble havresac/traîneau.
- caractéristiques : poignée-pistolet/levier de culasse combinés; boîtier de culasse tubulaire; bipied repliable; rail pour fixation de lunette de visée; frein de bouche.

Fabricant
- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme
- à verrou.

Numéro de série
- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68824	Gepard	M1	Technika	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121718
Marque: Gepard
Modèle: M2

Sommaire

Marque:	Gepard
Modèle:	M2
Fabricant:	Technika
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121718 - 1	12.7X107 RUSSIAN	5	1100	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 20	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121718 - 2	12.7X107 RUSSIAN	10	1100	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 20	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil semi-automatique dont le chargeur vertical se trouve à côté de la poignée-pistolet.
- caractéristiques : fonctionnement par long recul; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; bipied repliable; rail pour lunettes/appareils de visée; frein de bouche à tubes horizontaux.
- longueur totale de 1 530 mm (60.23 po).
- version plus courte désignée "M2A1" et version conçue pour la cartouche russe 14.5x114 mm désignée "M3".

Fabricant
- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121719	Gepard	M2A1	Technika	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121719
Marque: Gepard
Modèle: M2A1

Sommaire

Marque:	Gepard
Modèle:	M2A1
Fabricant:	Technika
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121719 - 1	12.7X107 RUSSIAN	5	830	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 20	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121719 - 2	12.7X107 RUSSIAN	10	830	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 20	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil semi-automatique hongrois inhabituel avec chargeur vertical à côté de la poignée-pistolet; fusil conçu pour être transporté à bord d'aéronefs (canon plus court).
- caractéristiques : fonctionnement par long recul; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; bipied repliable; rail pour lunettes/appareils de visée; frein de bouche à tubes horizontaux.
- longueur totale de 1 260 mm (49.60 po).
- version pleines dimensions désignée "M2" et version conçue pour la cartouche russe 14.5x114 mm désignée "M3".

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121718	Gepard	M2	Technika	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119963
Marque: Gerard
Modèle: Gerard Self Extracting

Sommaire

Marque:	Gerard
Modèle:	Gerard Self Extracting
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119963 - 1	380 REV SHORT CF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- caractéristiques : double action; canon octogonal; plaquettes de crosse quadrillées; anneau pour cordon; canon et barillet pivotant vers le haut, au-dessus du chien, pour l'éjection.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Autres marquages	- le poinçon d'homologation belge "ELG*" dans un ovale est un bon indice que l'arme à feu a été produite avant juillet 1893. En juillet 1893, une couronne est ajoutée au-dessus de l'ovale entourant les lettres "ELG*". Ce poinçon figure souvent sur la face arrière du barillet.
Remarques	- Lepage & Company, Liège a produit ce type de revolver.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119963

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119763	Spirlet, Albert	1870	Spirlet, Albert	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Brazilian Model

Gerard Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68827
Marque: German Anti-Tank Rifle
Modèle: 1918 Antitank Rifle

Sommaire

Marque:	German Anti-Tank Rifle
Modèle:	1918 Antitank Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68827 - 1	13MM TANKGEWEHR	1	1000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- banderolle Mauser sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription devrait figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse (possiblement "1918"), il pourrait également s'agir de la date de fabrication. - le fusil antichar 1918 ("1918 Antitank Rifle") est un fusil surdimensionné à un coup, auquel ont été ajoutés un bipied et une poignée-pistolet.
Fabricant	- banderolle Mauser sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fusil à un coup à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13mm Antitank Rifle Mod 1918

1918

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Anti-Tank Rifle Mod 1918

Antitank Rifle

Mauser 13mm Antitank Rifle

Mod 1918

Mod 1918 Antitank Rifle

Tank Abwehr Gewehr

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129804
Marque: German Anti-Tank Rifle
Modèle: GrB39

Sommaire

Marque:	German Anti-Tank Rifle
Modèle:	GrB39
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129804 - 1	7.92X94 PANZERBUCHSE	1	613	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.052)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu, mais elle est déduite du fonctionnement de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle "Gr B 39" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; l'abréviation signifie "Granatbuchse 39".
- cette arme à feu est une modification/conversion effectuée du fusil antichar allemand Pz.B.39 en un fusil lance-grenade lors la Seconde Guerre mondiale utilisant des cartouches à blanc spéciales 7.92/13MM Tankgewehr.
- dans le cadre de la conversion, le canon original a été raccourci et fileté afin qu'il accepte une base de lance-grenade de type coupelle; les organes de visée d'origine ont été retirés et remplacés par un système de visée spécial doté de graduations prédéfinies pour la portée; bipied avec pieds déployables; le garde-main en bois du PzB39 a été retiré; la crosse a été décalée latéralement afin d'accueillir le nouveau système de visée et renforcée par l'insertion d'une traverse soudée, cette modification empêchant la crosse de se rétracter.
- caractéristiques : mécanisme à culasse tombante à un coup dans lequel le logement de détente et la poignée-pistolet sont basculés vers le bas afin de faire apparaître la culasse; poignée de transport à l'arrière du canon; lance-grenade de type coupelle fixé à l'extrémité du canon; fini bleui.
- longueur totale d'environ 48 / 1 219 mm.
- poids de 23,15 lb / 10,5 kg.

Fabricant

- le code alphabétique du fabricant, "bnz", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Mécanisme

- type à culasse tombante.

Numéro de série

- le numéro de série des armes examinées était composé de quatre ou cinq chiffres sans préfixe ni suffixe et figuraient sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- utilise une cartouche à blanc spéciale 7.92MM pour expulser trois types de grenades différents.
- la grenade de poids standard a été expulsée par une cartouche à blanc 7.92MM Panzerbuchse à douille en acier fermée au niveau de la bouche par sertissage.
- la grenade plus lourde exige une cartouche à blanc à balle factice en bois 7.92MM Panzerbuchse à douille d'acier.

Autres marquages

- sur les armes examinées, la date de fabrication figurait sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; deux des armes examinées dataient de 1941.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT Grenade Rifle

Anti-tank Grenade Rifle

Gr.B.39

GrB

Granatbuchse 39

Granatbusche

Grenade Launching Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68869
Marque: German Anti-Tank Rifle
Modèle: M41

Sommaire

Marque:	German Anti-Tank Rifle
Modèle:	M41
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68869 - 1	7.92X94 PANZERBUCHSE	6	1068	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.053)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68869 - 2	7.92X94 PANZERBUCHSE	10	1068	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.053)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- pas de marque sur l'arme à feu.
Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "M.SS 41"; les lettres SS désignent les unités SS allemandes. - pour le chargement et le déchargement, il faut déplacer la poignée-pistolet vers la droite et le haut, puis la pousser vers l'avant pour découvrir la chambre.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec logo de Zbrojovka Brno. - arme fabriquée par les troupes d'occupation allemandes, au cours de la Seconde Guerre mondiale. - les principaux composants de ces fusils antichars portent des marques d'acceptation militaires allemandes.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; peut aussi figurer sur d'autres composants de l'arme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Antitank Rifle

Antitank Rifle M41

M 41

M SS 41

M41 Panzerabwehrbushsen

MPz.B.41

Panzerabwehrbushsen

Panzerabwehrbushsen M SS 41

Panzerabwehrbushsen M41

ZK 416

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68964
Marque: German Anti-Tank Rifle
Modèle: PzB38

Sommaire

Marque:	German Anti-Tank Rifle
Modèle:	PzB38
Fabricant:	Gustloff-Werke (936)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68964 - 1	7.92X94 PANZERBUCHSE	1	1090	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.054)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68964 - 2	7.92X94 PANZERBUCHSE	1	1280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.054)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "Pz.B.38"; PzB signifie "Panzerabwehrbuchsen" ou "fusil antichar" (en allemand); fait partie de la désignation de modèle.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1938.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "Pz.B.38"; PzB signifie "Panzerabwehrbuchsen" ou "fusil antichar" (en allemand); fait partie de la désignation de modèle.

Fabricant

- le code du fabricant apparaît sur l'arme à feu : "936".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.

Numéro de série

- devrait figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ne pas confondre le numéro de série avec le code du fabricant.
- EXEMPLE :
- Pz.B.38 est le modèle.
- 989 est le numéro de série.
- 936 est le code du fabricant.
- 1940 est la date de fabrication.

Calibre

- Le calibre a été mis sur le marché en 1938.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Antitank Rifle

German Pz.B.38

Panzerabwehrbuchsen

Panzerabwehrbuchsen Pz.B.38

Pz.B.Mod 38

PzB 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69085
Marque: German Anti-Tank Rifle
Modèle: PzB39

Sommaire

Marque:	German Anti-Tank Rifle
Modèle:	PzB39
Fabricant:	Gustloff-Werke (dfb)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69085 - 1	7.92X94 PANZERBUCHSE	1	1090	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.055)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69085 - 2	7.92X94 PANZERBUCHSE	1	1280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.055)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- normalement, sur le dessus du boîtier de culasse et du canon : "Pz.B.39" PzB signifie Panzerabwehrbuchsen, ou fusil antichar (en allemand); fait partie de la désignation de modèle.

Modèle

- sur le dessus du boîtier de culasse et sur le canon : "Pz.B.39" .

Fabricant

- code du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "dfb".

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ne pas confondre le numéro de série avec le code du fabricant.
- EXEMPLE :
- Pz.B.39 est le modèle.
- 0000 est le numéro de série.
- dfb désigne le fabricant.
- 1941 est la date de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Antitank Rifle

German Pz.B.39

Panzerabwehrbuchsen

Panzerabwehrbuchsen Pz.B.39

Pz.B.Mod 39

PzB 39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69065
Marque: German Anti-Tank Rifle
Modèle: PzB39

Sommaire

Marque:	German Anti-Tank Rifle
Modèle:	PzB39
Fabricant:	Havelwerk (cpj)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69065 - 1	7.92X94 PANZERBUCHSE	1	1090	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.055)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69065 - 2	7.92X94 PANZERBUCHSE	1	1280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.055)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres Pz.B. de la désignation de modèle signifient "Panzerabwehrbuchsen", soit "fusil antichar" (en allemand).

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1939.
- sur le dessus du boîtier de culasse et sur le canon : "Pz.B.39"; PzB signifie "Panzerabwehrbuchsen" ou "fusil antichar" (en allemand); fait partie de la désignation de modèle.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur l'arme : "cpj".
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.

Numéro de série

- devrait figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ne pas confondre le numéro de série avec le code du fabricant.
- EXEMPLE :
- Pz.B.39 est le modèle.
- 8720 est le numéro de série.
- CPJ est le code du fabricant.
- 1941 est la date de fabrication.

Calibre

- Le calibre a été mis sur le marché en 1938.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Antitank Rifle

German Pz.B.39

Panzerabwehrbuchsen

Panzerabwehrbuchsen Pz.B.39

Pz.B.Mod 39

PzB 39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161507
Marque: German Anti-Tank Rifle
Modèle: PzB39

Sommaire

Marque:	German Anti-Tank Rifle
Modèle:	PzB39
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161507 - 1	7.92X94 PANZERBUCHSE	1	1090	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.055)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161507 - 2	7.92X94 PANZERBUCHSE	1	1280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.055)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu mais est déduite du fonctionnement de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Pz.B.39" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; les lettres "Pz.B." correspondent à l'abréviation de "Panzerbuchse" qui signifie "fusil antichar".
- cette arme est un fusil antichar à un coup utilisé en campagne par les forces armées allemandes juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et dérivé du modèle Pz.B. 38 antérieur, qui utilisait plus d'ensembles gravés et repliés. Ces fusils furent utilisés dans les opérations jusqu'en 1941, mais, avec l'invasion de la Russie, on a pris conscience qu'ils étaient devenus obsolètes et incapables de pénétrer le blindage plus épais des chars d'assaut ultérieurs. Par conséquent, la plupart des Pz.B.39 ont été rassemblés et convertis en modèles Gr.B.39, qui utilisent une cartouche à blanc pour lancer une grenade à charge creuse avec un pouvoir de pénétration suffisant pour neutraliser la plupart des chars alliés de l'époque. La conversion des Pz.B. en Gr.B. requérait de raccourcir le canon, d'ajouter un amortisseur pour pouvoir lancer une grenade, et d'ajouter un viseur télémétrique étalonné pour tenir compte de la trajectoire en courbe de la grenade à vélocité plus faible.
- caractéristiques : fini bleui; frein de bouche avec deux orifices latéraux; viseurs à cran de mire avec guidon et hausse muni d'une protection et réticule de télémétrie; garde-main en bois ou métal estampé; mécanisme à culasse basculante à un coup commandé par la poignée-pistolet articulée (faire basculer la poignée vers l'avant fait tomber le bloc-culasse); sûreté rotative à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse repliable sur le côté avec tampon de recul épais repliable.

Fabricant

- le code du fabricant, constitué des lettres "bnz", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus et le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Antitank Rifle

German Pz.B.39

Panzerabwehrbuchse

Panzerabwehrbuchse 39

Pz.B. Mod. 39

Pz.B.39

PzB 39

WaA 623

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121721
Marque: German Anti-Tank Rifle
Modèle: PzB41

Sommaire

Marque:	German Anti-Tank Rifle
Modèle:	PzB41
Fabricant:	Rheinmetall-Borsig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121721 - 1	20X138B LONG SOLOTHURN	5	1360	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.056)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121721 - 2	20X138B LONG SOLOTHURN	10	1306	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.056)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- "PzB 41" est une forme abrégée de "Panzerbusche 1941", soit "carabine antichar, modèle de 1941".
- Le modèle PzB 41 a été élaboré à partir d'un modèle Solothurn vers la fin des années 1930/le début des années 1940, précisément au moment où le modèle PzB 39, modèle réglementaire de l'époque, était adopté par l'armée, et le service du matériel allemand a alors pris conscience que les carabines antichar de calibre carabine étaient sur le point de disparaître; dans la mesure où les différentes armes antichar à charge creuse (Bazooka/Panzerfaust/etc.) ne figuraient pas encore au tableau, le service a donné son approbation pour la production du modèle PzB 41.
- Caractéristiques : chargeur amovible monté à l'horizontale sur le côté gauche du boîtier de culasse (comme c'est le cas pour le FG42); support pour béquille de crosse à l'arrière et pour bipied à l'avant; viseurs réglables à cran de mire; fonctionnement par recul; armement à l'aide d'une chaîne fixée à une manivelle sur le côté droit du boîtier de culasse; et frein de bouche de style "harmonica" plat.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur l'arme à feu, avec l'un des huit codes de fabricants allemands de la Deuxième Guerre mondiale : bmv, cpo, cpp, cpq, hhg, myx, nhr ou nyv. Rheinmetall-Borsig a employé chacun de ces codes à divers moments durant la Deuxième Guerre mondiale.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128444	Solothurn	S18-1000	Waffenfabrik Solothurn AG	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PzB 41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145144
Marque: German Anti-Tank Rifle
Modèle: PzB42

Sommaire

Marque:	German Anti-Tank Rifle
Modèle:	PzB42
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145144 - 1	15X104MM	1	1500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.049)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu; ce fusil a été initialement conçu pour les forces armées tchécoslovaques, mais a été adopté par l'Allemagne après l'invasion de la Tchécoslovaquie, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Fusil antichar à un coup conçu pour constituer une version plus efficace de l'arme antichar M41 de 7,92 mm, grâce à un concept adapté à une cartouche plus lourde de 15 mm (également mise à feu dans la mitrailleuse lourde ZB60 et, ultérieurement, dans la BESA).
- Fusil présentant une configuration curieuse à poignée-pistolet servant de levier de culasse, sur un canon mobile; la culasse est ouverte en faisant tourner la poignée-pistolet vers la droite et l'avant, afin de charger manuellement une seule cartouche, puis elle est fermée en tirant la poignée-pistolet vers l'arrière et le bas, afin de la verrouiller en vue de la mise à feu.
- Caractéristiques : finition bleuie; configuration de type "M41"; frein de bouche à trois chambres; dispositifs de visée classiques réglables; bipied pliant; poignée de transport pliante; poignée-pistolet de bois; crosse de bois ressemblant à celle d'un fusil FG42.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Arme à verrou, à un coup et à poignée-pistolet servant de levier de culasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Panzerbusche 1942

W-15

W/15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159846
Marque: German Cannon
Modèle: 2cm Flak 30

Sommaire

Marque:	German Cannon
Modèle:	2cm Flak 30
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159846 - 1	20X138B LONG SOLOTHURN	20	1100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159846 - 2	20X138B LONG SOLOTHURN	20	1300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.

Modèle

- l'inscription "2cm Flak 30" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un canon antiaérien monotube mis au point par Rheinmetall (par l'entremise de la filiale de Soleure, dans la partie neutre de la Suisse) durant les années 1930, et fabriqué par Rheinmetall (plus tard appelée Rheinmetall-Borsig) et par Mauser tout au long de la Deuxième Guerre mondiale.
- ce canon pouvait être utilisé en plusieurs configurations : sur un support tracté, sur un affût muni de roues ou fixe, sur un affût de fixation à bord d'un véhicule ou sur un affût naval, pour une application antiblindés et contre les avions volant à basse altitude; mais il offrait une cadence de tir relativement faible (~280 coups/minute), ce qui a conduit au développement du 2cm Flak 38, lequel offre une cadence de tir de ~450 coups/minute, afin d'assurer la défense contre le mitraillage au sol par des avions très rapides. Le Flak 38 à cadence de tir élevée ne pouvant être fabriqué en quantités suffisantes pour répondre à la demande, le Flak 30 a continué d'être produit tout au long de la Deuxième Guerre mondiale.
- la manipulation de ce canon nécessitait généralement une équipe de 5 soldats (1 tireur et 4 chargeurs/opérateurs du télémètre/personnes de soutien), car le chargeur, d'une capacité de seulement 20 obus, ne pouvait être remplacé depuis le siège du tireur.
- la version antiaérienne standard de ce canon était équipée d'un canon de 1300 mm, mais une version avec un canon de 1100 mm fut également produite pour une installation sur des affûts de fixation à bord de camions et d'autochenilles, utilisée en tant qu'arme antiaérienne et antiblindés mobile.
- caractéristiques : fini bleui et peint; cache-flamme/frein de bouche en forme de cône; canon profilé; affût triangulaire (avec pieds de type "chapeau du champignon", roues ou un affût de fixation à bord d'un véhicule ou d'un navire); un siège pour tireur aligné sur le canon, au niveau de l'affût, pivotant sur 360 degrés; viseur à réflecteur; détentes à pédale; volants pour le pointage en direction/hauteur.

Fabricant

- le fabricant ou son code figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159829
Marque: German Cannon
Modèle: 2cm Flak 30

Sommaire

Marque:	German Cannon
Modèle:	2cm Flak 30
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159829 - 1	20X138B LONG SOLOTHURN	20	1100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159829 - 2	20X138B LONG SOLOTHURN	20	1300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.

Modèle

- l'inscription "2cm Flak 30" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un canon antiaérien monotube mis au point par Rheinmetall (par l'entremise de la filiale de Soleure, dans la partie neutre de la Suisse) durant les années 1930, et fabriqué par Rheinmetall (plus tard appelée Rheinmetall-Borsig) et par Mauser tout au long de la Deuxième Guerre mondiale.
- ce canon pouvait être utilisé en plusieurs configurations : sur un support tracté, sur un affût muni de roues ou fixe, sur un affût de fixation à bord d'un véhicule ou sur un affût naval, pour une application antiblindés et contre les avions volant à basse altitude; mais il offrait une cadence de tir relativement faible (~280 coups/minute), ce qui a conduit au développement du 2cm Flak 38, lequel offre une cadence de tir de ~450 coups/minute, afin d'assurer la défense contre le mitraillage au sol par des avions très rapides. Le Flak 38 à cadence de tir élevée ne pouvant être fabriqué en quantités suffisantes pour répondre à la demande, le Flak 30 a continué d'être produit tout au long de la Deuxième Guerre mondiale.
- la manipulation de ce canon nécessitait généralement une équipe de 5 soldats (1 tireur et 4 chargeurs/opérateurs du télémètre/personnes de soutien), car le chargeur, d'une capacité de seulement 20 obus, ne pouvait être remplacé depuis le siège du tireur.
- la version antiaérienne standard de ce canon était équipée d'un canon de 1300 mm, mais une version avec un canon de 1100 mm fut également produite pour une installation sur des affûts de fixation à bord de camions et d'autochenilles, utilisée en tant qu'arme antiaérienne et antiblindés mobile.
- caractéristiques : fini bleui et peint; cache-flamme/frein de bouche en forme de cône; canon profilé; affût triangulaire (avec pieds de type "chapeau du champignon", roues ou un affût de fixation à bord d'un véhicule ou d'un navire); un siège pour tireur aligné sur le canon, au niveau de l'affût, pivotant sur 360 degrés; viseur à réflecteur; détentes à pédale; volants pour le pointage en direction/hauteur.

Fabricant

- le fabricant ou son code figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anti-aircraft Cannon 30

Armoured Fighting Vehicle Cannon 30

Flak 30

Fliegerabwehrkanone 30

KWK 30

Kampfwagenkanone 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159847
Marque: German Cannon
Modèle: 2cm Flak 38

Sommaire

Marque:	German Cannon
Modèle:	2cm Flak 38
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159847 - 1	20X138B LONG SOLOTHURN	20	1100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
159847 - 2	20X138B LONG SOLOTHURN	20	1300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.

Modèle

- l'inscription "2cm Flak 38" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est une arme antiaérienne à un seul canon mis au point par Mauser à partir du Flak 30 de Rheinmetall, au début des années 1940, et fabriqué tout au long de la Deuxième Guerre mondiale; alors que le Flak 30 offrait une cadence de tir d'environ 280 coups/minute, le Flak 38 atteignait une cadence deux fois plus importante, soit environ 450 à 480 coups/minute, afin d'assurer une meilleure défense contre les aéronefs volant à basse altitude et à très grande vitesse. Pour accroître encore la probabilité d'impact, le Flak 38 était souvent monté en configurations multiples (double et quadruple) appelée "Zwilling" (de l'allemand "zwei", qui signifie "deux") et "Vierling" (de l'allemand "vier", qui signifie "quatre"). Une configuration à quatre canons Flak 38 montée sur un châssis de char Panzer IV a également été offerte en tant que batterie mobile antiaérienne sous l'appellation "Wirbelwind", ce qui signifie "tourbillon".
- ce canon pouvait être utilisé en plusieurs configurations : sur un support tracté, sur un affût muni de roues ou fixe, sur un affût de fixation à bord d'un véhicule ou sur un affût naval, pour une application antiblindés et contre des avions volant à basse altitude.
- la manipulation de ce canon nécessitait généralement une équipe de 5 soldats (1 tireur et 4 chargeurs/opérateurs du télémètre/personnes de soutien), car le chargeur, d'une capacité de seulement 20 obus, ne pouvait être remplacé depuis le siège du tireur.
- la version antiaérienne standard de ce canon était équipée d'un canon de 1300 mm, mais une version avec un canon de 1100 mm fut également produite pour une installation sur des affûts de fixation à bord de camions et d'autochenilles, utilisée en tant qu'arme antiaérienne et antiblindés mobile.
- caractéristiques : fini bleui et peint; cache-flamme/frein de bouche en forme de cône; canon profilé; affût triangulaire (avec pieds de type "chapeau du champignon", roues ou un affût de fixation à bord d'un véhicule ou d'un navire); un siège pour tireur aligné sur le canon, au niveau de l'affût, pivotant sur 360 degrés; viseur à réflecteur; détentes à pédale; volants pour le pointage en direction/hauteur.

Fabricant

- le fabricant ou son code figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flak 38

Flakvierling

Fliegerabwehrkanone 38

KWK 38

Kampfwagenkanone 38

Whirlwind

Wirbelwind

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159848
Marque: German Cannon
Modèle: 3.7cm Flak 18

Sommaire

Marque:	German Cannon
Modèle:	3.7cm Flak 18
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159848 - 1	37X263B	6	2110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.

Modèle

- l'inscription "3.7cm Flak 18" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un canon antiaérien monotube de profil moyen mis au point par Rheinmetall (par l'entremise de la filiale de Soleure, dans la partie neutre de la Suisse) durant les années 1930, et fabriqué par Rheinmetall (qui deviendra plus tard Rheinmetall-Borsig) tout au long de la Deuxième Guerre mondiale.
- ce canon pouvait être utilisé en plusieurs configurations : sur un support tracté, sur un affût muni de roues ou fixe, sur un affût de fixation à bord d'un véhicule ou sur un affût naval, pour une application antiaérienne et antiblindés à des distances pouvant atteindre 4 km, mais il offrait une cadence de tir assez faible (cadence théorique d'environ 250 coups/minute, cadence réelle d'environ 150 coups/minute), ce qui a conduit au développement des canons Flak 36 et Flak 43 de calibre 3.7cm, qui possédaient soit plusieurs affûts, soit une cadence de tir plus élevée, afin d'assurer la défense contre le mitraillage au sol par des avions très rapides.
- la manipulation de ce canon nécessitait généralement une équipe d'au moins 6 soldats (2 tireurs et 4 chargeurs/opérateurs du télémètre/personnes de soutien), l'alimentation de l'arme requérant de déposer des lames-chargeurs d'une capacité de 6 obus dans le plateau d'alimentation, opération ne pouvant être effectuée depuis le siège du tireur.
- les canons de ce modèle ont été produits avec des affûts simples, doubles (juxtaposés ou superposés) et quadruples.
- caractéristiques : fini bleui et peint; cache-flamme/frein de bouche en forme de cône; canon profilé; affût en forme de croix (avec pieds de type "chapeau du champignon", roues ou un affût naval ou pour véhicule); deux sièges pour tireur de chaque côté du canon, devant l'affût, pivotant sur 360 degrés; viseur à réflecteur; détentes à pédale; volants pour le pointage en direction/hauteur.
- ces canons ont été remplacés par le modèle Flak 36 de calibre 3.7cm avant la Deuxième Guerre mondiale, qui furent eux-mêmes en grande partie remplacés plus tard durant la guerre par le modèle Flak 43, lequel offrait une cadence de tir plus élevée.

Fabricant

- le fabricant ou son code figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par lame-chargeur.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15326
Marque: German Cannon
Modèle: 3.7cm Flak 36

Sommaire

Marque:	German Cannon
Modèle:	3.7cm Flak 36
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15326 - 1	37X263B	6	2110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.

Modèle

- l'inscription "3.7cm Flak 36" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un canon antiaérien monotube de profil moyen mis au point par Rheinmetall (par l'entremise de sa filiale de Soleure, dans la partie neutre de la Suisse) durant les années 1930, et fabriqué par Rheinmetall (qui deviendra plus tard Rheinmetall-Borsig) tout au long de la Deuxième Guerre mondiale.
- ce canon pouvait être utilisé en plusieurs configurations : sur un support tracté, sur un affût muni de roues ou fixe, sur un affût de fixation à bord d'un véhicule ou sur un affût naval, pour une application antiaérienne et antiblindés à des distances pouvant atteindre 4 km; il offre toutefois une cadence de tir assez faible (cadence théorique d'environ 250 coups/minute, cadence réelle d'environ 150 coups/minute), ce qui a conduit à la conception de plusieurs affûts, ainsi que, plus tard, du modèle "3.7cm Flak 43", lequel offrait une cadence de tir plus élevée, afin d'assurer la défense contre le mitraillage au sol par des avions très rapides.
- la manipulation de ce canon nécessitait généralement une équipe d'au moins 6 soldats (2 tireurs et 4 chargeurs/opérateurs du télémètre/personnes de soutien), l'alimentation de l'arme requérant de déposer des lames-chargeurs d'une capacité de 6 obus dans le plateau d'alimentation, opération ne pouvant être effectuée depuis le siège du tireur.
- les canons de ce modèle ont été produits avec des affûts simples, doubles (juxtaposés ou superposés) et quadruples.
- caractéristiques : fini bleui et peint; cache-flamme/frein de bouche en forme de cône; canon profilé; affût triangulaire (avec pieds de type "chapeau du champignon", roues, affût naval ou affût de fixation sur un véhicule); deux sièges pour tireur, soit un de chaque côté du canon, au niveau de l'affût, pivotant sur 360 degrés; viseur à réflecteur; détentes à pédale; volants pour le pointage en direction/hauteur.
- plus tard durant la guerre, ces canons ont été pour la majeure partie remplacés par le modèle Flak 43, lequel offrait une cadence de tir plus élevée.

Fabricant

- le fabricant ou son code figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - alimentation par lame-chargeur.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159849
Marque: German Cannon
Modèle: 3.7cm Flak 43

Sommaire

Marque:	German Cannon
Modèle:	3.7cm Flak 43
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159849 - 1	37X263B	8	2110	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.

Modèle

- l'inscription "3.7cm Flak 43" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un canon antiaérien monotube de profil moyen mis au point par Rheinmetall (par l'entremise de la filiale de Soleure, dans la partie neutre de la Suisse) durant les années 1930, et fabriqué par Rheinmetall (qui deviendra plus tard Rheinmetall-Borsig) tout au long de la Deuxième Guerre mondiale.
- ce canon pouvait être utilisé en plusieurs configurations : sur un support tracté, sur un affût muni de roues ou fixe, sur un affût de fixation à bord d'un véhicule ou sur un affût naval, pour une application antiaérienne et antiblindés à des distances pouvant atteindre 4 km; il offrait une cadence de tir plus élevée que les modèles antérieurs Flak 18 et Flak 36, afin d'assurer la défense contre le mitraillage au sol par des avions très rapides.
- la manipulation de ce canon nécessitait généralement une équipe d'au moins 6 soldats (2 tireurs et 4 chargeurs/opérateurs du télémètre/personnes de soutien), l'alimentation de l'arme requérant de déposer des lames-chargeurs d'une capacité de 8 obus dans le plateau d'alimentation, opération ne pouvant être effectuée depuis le siège du tireur.
- les canons de ce modèle ont été produits avec des affûts simples, doubles (juxtaposés ou superposés) et quadruples.
- caractéristiques : fini bleui et peint; cache-flamme/frein de bouche en forme de cône; canon profilé; affût triangulaire (avec pieds de type "chapeau du champignon", roues, affût naval ou affût de fixation sur un véhicule); deux sièges pour tireur, soit un de chaque côté du canon, au niveau de l'affût, pivotant sur 360 degrés; viseur à réflecteur; détentes à pédale; volants pour le pointage en direction/hauteur.

Fabricant

- le fabricant ou son code figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - alimentation par lame-chargeur.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145217
Marque: German Cannon
Modèle: MG151/20

Sommaire

Marque:	German Cannon
Modèle:	MG151/20
Fabricant:	Mauser (byf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145217 - 1	20X82	N/D	1100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- cette arme est une mitrailleuse lourde, ou un canon léger, actionnée par recul, adoptée par les forces aériennes allemandes au début des années 1940 en remplacement de la mitrailleuse MG151 de 15 mm, et qui a été utilisée à bord de nombreux chasseurs et bombardiers allemands de la Seconde Guerre mondiale; cette arme a été conçue chez Mauser et produite dans plusieurs autres usines de l'Allemagne et du territoire occupé de la Seconde Guerre mondiale. Cette arme à feu avait été conçue principalement en tant qu'armement fixe des chasseurs et bombardiers, et bon nombre d'entre elles furent converties de manière à être utilisées au sol, en tant qu'arme d'infanterie/antiaérienne à mesure que la guerre touchait à sa fin.
- caractéristiques : canon mince sans enveloppe de canon; boîtier de culasse tubulaire à dessus articulé; commande de tir à solénoïde ou à poignée-pistolet; ces mitrailleuses employaient des munitions à amorce électrique et à percussion, les munitions à amorce électrique nécessitaient alors une source d'alimentation électrique pour fonctionner; fini bleui.

Fabricant

- le fabricant ou son code figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145218
Marque: German Cannon
Modèle: MG204

Sommaire

Marque:	German Cannon
Modèle:	MG204
Fabricant:	Rheinmetall-Borsig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145218 - 1	20X105B SHORT SOLOTHURN	N/D	1100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - cette arme est un un canon à recul à faible durée de vie et utilisé sur certains hydravions à coque allemands datant de la Deuxième Guerre mondiale, en tant que canons polyvalents sur des tourelles dorsales et avant. - caractéristiques : arme volumineuse et lourde (1570mm OAL, 38 kg); fini bleui; canon légèrement profilé avec frein de bouche; courte enveloppe de canon munie d'orifices de ventilation; boîtier de culasse rectangulaire avec puits d'alimentation compatible avec des chargeurs à double tambour de 20 coups; ces canons étaient généralement montés sur une tourelle à anneau.
Fabricant	- le fabricant ou son code figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159426
Marque: German Cannon
Modèle: MK-108

Sommaire

Marque:	German Cannon
Modèle:	MK-108
Fabricant:	Rheinmetall-Borsig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159426 - 1	30X90 RB	N/D	584	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.

Modèle

- l'inscription "MK-108" figure généralement sur le canon.
- cette arme est un canon antiaérien de gros calibre mis au point par Rheinmetall-Borsig dès 1941, et qui était installé à bord des chasseurs Me-109 et des chasseurs de nuit/chasseurs-bombardiers Me-110; ce canon était réputé pour sa capacité à détruire un bombardier allié avec seulement trois ou quatre impacts sur la cellule de l'appareil, en utilisant des obus explosifs.
- ce canon a une apparence particulière en raison de son canon court et de sa construction soudée, repliée et gravée, et mesure seulement 1143 mm/45 po au total.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; canon tronqué à gradins de 584 mm/23 po; moitiés supérieure et inférieure du boîtier de culasse soudées, repliées et gravées, avec oeillets pour la fixation sur l'appareil hôte (ce canon était monté le plus souvent au niveau de la ligne centrale, dans le moyeu d'hélice); couvercle supérieur replié et gravé pour permettre le chargement d'une ceinture de munitions; fixations pour tuyau flexible permettant au tireur ou au pilote de réarmer le canon si celui-ci n'a pas pu tirer; détente électrique à solénoïde.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le code lui correspondant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le couvercle supérieur.

Coups

- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Machine Cannon 108

Maschinen Kanone 108

Maschinenkanone-108

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159827
Marque: German Machine Gun
Modèle: LMG14/17

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	LMG14/17
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159827 - 1	8MM MAUSER	N/D	705	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

Modèle

- "LMG 14" est la désignation du modèle militaire allemand.
- le gouvernement allemand n'a pas utilisé la désignation commerciale "S.M. Gew. Mod. Parabellum 1913" qu'employait la société Deutsche Waffen und Munitionsfabrik (DWM).
- les inscriptions "S.M. Gew. Mod. Parabellum 1913" et "Berlin" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S.M.GEW" signifie Schulter Maschinengewhr ou "mitrailleuse d'épaule".
- cette mitrailleuse peut aussi être connue sous le nom "MG-13", une désignation de DWM complètement différente de celle du modèle MG-13 adopté par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale.
- cette version particulière de la mitrailleuse Parabellum est une adaptation de la fin de la guerre du modèle MG14 Parabellum en une arme plus légère d'observateur aérien, dont le diamètre de l'enveloppe de canon est réduit pour empêcher que l'écoulement d'air de l'aéronef ne fasse dévier l'arme de la cible.
- il s'agit d'une mitrailleuse moyenne de la Première Guerre mondiale utilisée principalement comme mitrailleuse d'aéronef par les forces armées allemandes; à ce titre, elle a été utilisée comme arme d'observateur dans un avion biplace, comme arme défensive à bord des dirigeables/bombardiers Zeppelin, et même comme arme simple synchronisée fixe à tir vers l'avant à bord des premiers chasseurs (bien que la plupart des chasseurs allemands de la Première Guerre mondiale aient utilisé les modèles synchronisés MG08, généralement appelés "Spandau").
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet en bois; enveloppe de canon ventilée (certaines versions du modèle Parabellum prévues pour l'utilisation terrestre étaient dotées d'une chemise d'eau rigide); viseurs à cran de mire réglables; agencement de sûreté à "double détente", où une détente inférieure (à l'extérieur du pontet) doit être tirée afin de pouvoir tirer la détente principale.

Fabricant

- l'inscription "DWM", l'abréviation de "Deutsche Waffen und Munitionsfabriken" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le couvercle supérieur.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Leichtes Maschinen Gewehr 14/17

Light Machine Gun 14/17

Parabellum 14/17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120536
Marque: German Machine Gun
Modèle: LMG15

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	LMG15
Fabricant:	Bergmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120536 - 1	8MM MAUSER	N/D	726	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- on identifie par " Maxim Machine Gun " les mitrailleuses " LMG08/15 ", " MG08 ", " MG08/15 " et " MG08/18 " produites pour l'armée allemande par des fabricants allemands pendant la Première Guerre mondiale.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mitrailleuse légère de la Première Guerre mondiale dérivée des modèles antérieurs MG10 et MG15 (ne pas confondre avec la mitrailleuse "MG15" de la Seconde Guerre mondiale, produite par Krieghoff ou Rheinische Metallwaren und Maschinenfabrik); mitrailleuse adoptée comme version "légère" de la MG15.
- en 1914, lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, les militaires allemands faisaient tout pour obtenir le plus de mitrailleuses possible; même si leurs besoins furent surtout comblés par la Maxim MG08 (puis par la MG08/15), les Allemands achetèrent aussi diverses mitrailleuses qui leur furent proposées. Theodore Bergmann (concepteur du célèbre pistolet Bergmann) avait produit plusieurs mitrailleuses semi-lourdes dès 1905 et des variantes de ces mitrailleuses furent mises en service par les troupes allemandes sous les désignations MG10 et MG15; la MG15nA ("neuer Art" ou "nouveau modèle") était une version allégée et revue de la MG 15, destinée à servir de mitrailleuse antiaérienne et de véritable "mitrailleuse légère" portative.
- caractéristiques : conception compacte, avec plaque de couche à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et poignée-pistolet sous le couloir d'alimentation; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; organes de visée réglables surélevés; canon à ailettes avec manchon à fentes longitudinales; la plupart des versions de cette mitrailleuse étaient conçues pour être installées sur un bipied central, un trépied ou un affût pivotant.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- arme alimentée par bande.
Remarques	- ne pas confondre avec le modèle "MG15" de la Seconde Guerre mondiale produit par Krieghoff ou Rheinische Metallwaren und Maschinenfabrik.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bergmann LMG

Bergmann LMG15

Bergmann LMG15nA

LMG 15

LMG15nA

Leichtes Maschinen Gewehr 15 nA

Light Machine Gun 15 New Model

MG15 New Model

MG15 neuer Art

MG15nA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145412
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG10

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG10
Fabricant:	Bergmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145412 - 1	8MM MAUSER	N/D	726	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une des premières mitrailleuses à fonctionnement par recul et alimentée par bande-chargeur adoptée par l'Allemagne peu avant la Première Guerre mondiale; bien que la plus grande partie des mitrailleuses de l'Allemagne à l'époque ait été le modèle MG08 basé sur les brevets de Maxim, la demande de mitrailleuses était assez importante pour qu'on poursuive la production du modèle Bergmann jusqu'à ce que des quantités suffisantes du modèle MG08 puissent être obtenues. En même temps, le modèle MG10 de Bergmann (et son successeur, le modèle MG15) était assez léger, et facile à convertir pour le refroidissement à air, pour qu'une version légère MG15nA soit adoptée pour l'infanterie et pour être installée à bord des aéronefs.
- caractéristiques : fini bleui; large chemise d'eau; viseurs à cran de mire réglables de type "à échelle"; couvercle supérieur articulé; un "renflement" sur le dessous du boîtier de culasse dans lequel le verrou de culasse tombe durant le fonctionnement; double prise de bêche avec une détente au pouce.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70589
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG13

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG13
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70589 - 4	8MM MAUSER	5	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70589 - 1	8MM MAUSER	5	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70589 - 5	8MM MAUSER	25	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70589 - 2	8MM MAUSER	25	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70589 - 6	8MM MAUSER	75	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70589 - 3	8MM MAUSER	75	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- cette mitrailleuse est essentiellement une mitrailleuse Dreyse 1918 très modifiée. La firme ayant développé la mitrailleuse MG13 à partir de la Dreyse M1918 fut la Simson & Company, Suhl, Thuringe, Allemagne.
- la mitrailleuse MG13K était une version plus courte (K= kurz = court) du modèle MG13 destinée à être installée sur les véhicules blindés de combat.
- crosse métallique repliable avec plaque de couche rembourrée en deux pièces standard, mais possibilité de crosse en bois.
- chargeur détachable ou chargeur-tambour introduit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon refroidi par air sous manchon perforé, crosse, poignée-pistolet, bretelle et bipied.
- une version alimentée par bande et à refroidissement par eau a aussi été dérivée du modèle MG13 et elle était désignée "MG14".

Fabricant

- l'inscription "BSW" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BSW" est l'appellation commerciale de Berlin-Suhler-Waffen.
- "BSW" ne doit pas être confondu avec un autre fabricant "Maschinenfabrik Ardeltwerke" qui possède le même code alphabétique "bsw" en lettres minuscules.

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numérotation séquentielle.
- numéro de série pouvant figurer sur d'autres pièces de l'arme : couvercle d'alimentation.

Coups

- d'abord avec chargeur rond de 25 cartouches.
- livrable avec chargeur à double tambour de 75 cartouches (véritable chargeur).

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48554	German Machine Gun	MG13	Simson & Company	Mitrailleuse	Automatique
48557	German Machine Gun	MG13	Simson & Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
70575	German Machine Gun	MG13	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Mitrailleuse	Désautomatisé
196583	Midwest Metal Creations	MG13	Midwest Metal Creations	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Dreyse MG13

MG 13

MG/13

MG13 Tanker

MG13K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70575
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG13

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG13
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70575 - 4	8MM MAUSER	5	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70575 - 1	8MM MAUSER	5	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70575 - 5	8MM MAUSER	25	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70575 - 2	8MM MAUSER	25	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70575 - 6	8MM MAUSER	75	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
70575 - 3	8MM MAUSER	75	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu. - cette mitrailleuse est essentiellement une mitrailleuse Dreyse 1918 très modifiée. La firme ayant développé la mitrailleuse MG13 à partir de la Dreyse M1918 fut la Simson & Company, Suhl, Thuringe, Allemagne. - la mitrailleuse MG13K était une version plus courte (K= kurz = court) du modèle MG13 destinée à être installée sur les véhicules blindés de combat. - crosse métallique repliable avec plaque de couche rembourrée en deux pièces standard, mais possibilité de crosse en bois. - chargeur détachable ou chargeur-tambour introduit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - canon refroidi par air sous manchon perforé, crosse, poignée-pistolet, bretelle et bipied. - une version alimentée par bande et à refroidissement par eau a aussi été dérivée du modèle MG13 et elle était désignée "MG14".
Fabricant	- l'inscription "BSW" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "BSW" est l'appellation commerciale de Berlin-Suhler-Waffen. - "BSW" ne doit pas être confondu avec un autre fabricant "Maschinenfabrik Ardeltwerke" qui possède le même code alphabétique "bsw" en lettres minuscules.
Genre	- mitrailleuse refroidie par air.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numérotation séquentielle. - numéro de série pouvant figurer sur d'autres pièces de l'arme.
Coups	- d'abord avec chargeur rond de 25 cartouches. - livrable avec chargeur à double tambour de 75 cartouches (véritable chargeur).
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48554	German Machine Gun	MG13	Simson & Company	Mitrailleuse	Automatique
48557	German Machine Gun	MG13	Simson & Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
70589	German Machine Gun	MG13	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Dreyse MG13

Dreyse Machinegun

MG 13

MG/13

MG13 Tanker

MG13K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48557
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG13

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG13
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48557 - 4	8MM MAUSER	5	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
48557 - 1	8MM MAUSER	5	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
48557 - 5	8MM MAUSER	25	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
48557 - 2	8MM MAUSER	25	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
48557 - 6	8MM MAUSER	75	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
48557 - 3	8MM MAUSER	75	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses LMG08/15, MG08, MG08/15 et MG08/18 produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale son répertoriées sous le titre Maxim Machine Gun.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit essentiellement d'une version très modifiée de la mitrailleuse Dreyse 1918. La firme ayant mis au point la mitrailleuse MG13 à partir de la Dreyse M1918 fut Simson & Company, Suhl, Thuringe, Allemagne.
- le modèle MG13K était une MG13 à canon court ("K=kurz" ou court) conçue pour être installée à bord des véhicules blindés de combat.
- crosse métallique repliable avec plaque de couche formée de deux coussinets standard, mais possibilité de crosse en bois.
- chargeur vertical ou chargeur tambour sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- refroidissement par air et canon avec manchon perforé; crosse à épauler, poignée-pistolet, bretelle et bipied.
- une version de la MG13 alimentée par bande et refroidie par eau fut mise au point et désignée "MG14"
- beaucoup de ces mitrailleuses étaient au Portugal avant la Seconde Guerre mondiale.

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- à l'origine, chargeur de 25 cartouches.
- chargeur à double tambour de 75 cartouches livrable pour cette arme (véritable chargeur).

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48554	German Machine Gun	MG13	Simson & Company	Mitrailleuse	Automatique
70575	German Machine Gun	MG13	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Mitrailleuse	Désautomatisé
70589	German Machine Gun	MG13	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Mitrailleuse	Automatique
106375	Portuguese Machine Gun	M938	Simson & Company	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Dreyse MG13

MG 13

MG-13

MG/13

MG13 Tanker

MG13K

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48554
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG13

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG13
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48554 - 4	8MM MAUSER	5	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48554 - 1	8MM MAUSER	5	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48554 - 5	8MM MAUSER	25	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48554 - 2	8MM MAUSER	25	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48554 - 6	8MM MAUSER	75	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48554 - 3	8MM MAUSER	75	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- il s'agit essentiellement d'une version très modifiée de la mitrailleuse Dreyse 1918. La firme ayant mis au point la mitrailleuse MG13 à partir de la Dreyse M1918 fut Simson & Company, Suhl, Thuringe, Allemagne.
- le modèle MG13K était une MG13 à canon court ("K=kurz" ou court) conçue pour être installée à bord des véhicules blindés de combat.
- crosse métallique repliable avec plaque de couche formée de deux coussinets standard, mais possibilité de crosse en bois.
- chargeur vertical ou chargeur tambour sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- refroidissement par air et canon avec manchon perforé; crosse à épauler, poignée-pistolet, bretelle et bipied.
- une version de la MG13 alimentée par bande et refroidie par eau fut mise au point et désignée "MG14"
- beaucoup de ces mitrailleuses étaient au Portugal avant la Seconde Guerre mondiale.

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Coups

- à l'origine, chargeur de 25 cartouches.
- chargeur à double tambour de 75 cartouches livrable pour cette arme (véritable chargeur).

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48557	German Machine Gun	MG13	Simson & Company	Mitrailleuse	Désautomatisé
70575	German Machine Gun	MG13	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Mitrailleuse	Désautomatisé
70589	German Machine Gun	MG13	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Mitrailleuse	Automatique
106357	Portuguese Machine Gun	M938	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Dreyse MG13

MG 13

MG-13

MG/13

MG13 Tanker

MG13K

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145203
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG131

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG131
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (eeo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145203 - 1	13X64MM	N/D	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitrailleuse lourde à fonctionnement par recul adoptée par la force aérienne allemande en 1938, et qui a été utilisée à bord de nombreux chasseurs et bombardiers allemands de la Seconde Guerre mondiale; cette mitrailleuse a été conçue chez Rheinmetall et produite dans plusieurs autres usines de l'Allemagne et du territoire occupé de la Seconde Guerre mondiale. Cette mitrailleuse a été produite en versions fixes et souples, et un grand nombre d'entre elles ont été converties pour des affûts terrestres pour l'infanterie à la fin de la guerre.
- caractéristiques : fini bleui; cache-flamme conique avec amplificateur de recul interne; enveloppe de canon munie d'orifices de ventilation; couvercle supérieur articulé sur un boîtier de culasse tubulaire; tir commandé par solénoïde ou poignée-pistolet; ces mitrailleuses utilisaient des munitions à amorçage électrique, et avaient besoin d'une source d'alimentation électrique pour fonctionner. Les ressorts récupérateurs de ces mitrailleuses sont si lourds qu'il faut un engrenage (actionné par une manivelle) pour les armer.
- cette mitrailleuse a également été copiée par les Japonais, sous l'appellation Type 2.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145205
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG131

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG131
Fabricant:	Krieghoff (fzs)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145205 - 1	13X64MM	N/D	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitrailleuse lourde à fonctionnement par recul adoptée par la force aérienne allemande en 1938, et qui a été utilisée à bord de nombreux chasseurs et bombardiers allemands de la Seconde Guerre mondiale; cette mitrailleuse a été conçue chez Rheinmetall et produite dans plusieurs autres usines de l'Allemagne et du territoire occupé de la Seconde Guerre mondiale. Cette mitrailleuse a été produite en versions fixes et souples, et un grand nombre d'entre elles ont été converties pour des affûts terrestres pour l'infanterie à la fin de la guerre.
- caractéristiques : fini bleui; cache-flamme conique avec amplificateur de recul interne; enveloppe de canon munie d'orifices de ventilation; couvercle supérieur articulé sur un boîtier de culasse tubulaire; tir commandé par solénoïde ou poignée-pistolet; ces mitrailleuses utilisaient des munitions à amorçage électrique, et avaient besoin d'une source d'alimentation électrique pour fonctionner. Les ressorts récupérateurs de ces mitrailleuses sont si lourds qu'il faut avoir un engrenage (actionné par une manivelle) pour les armer.
- cette mitrailleuse a également été copiée par les Japonais, sous l'appellation Type 2.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145202
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG131

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG131
Fabricant:	Rheinmetall-Borsig (bmv)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145202 - 1	13X64MM	N/D	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitrailleuse lourde à fonctionnement par recul adoptée par la force aérienne allemande en 1938, et qui a été utilisée à bord de nombreux chasseurs et bombardiers allemands de la Seconde Guerre mondiale; cette mitrailleuse a été conçue chez Rheinmetall et produite dans plusieurs autres usines de l'Allemagne et du territoire occupé de la Seconde Guerre mondiale. Cette mitrailleuse a été produite en versions fixes et souples, et un grand nombre d'entre elles ont été converties pour des affûts terrestres pour l'infanterie à la fin de la guerre.
- caractéristiques : fini bleui; cache-flamme conique avec amplificateur de recul interne; enveloppe de canon munie d'orifices de ventilation; couvercle supérieur articulé sur un boîtier de culasse tubulaire; tir commandé par solénoïde ou poignée-pistolet; ces mitrailleuses utilisaient des munitions à amorçage électrique, et avaient besoin d'une source d'alimentation électrique pour fonctionner. Les ressorts récupérateurs de ces mitrailleuses sont si lourds qu'il faut un engrenage (actionné par une manivelle) pour les armer.
- cette mitrailleuse a également été copiée par les Japonais, sous l'appellation Type 2.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145204
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG131

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG131
Fabricant:	Waffenwerke Brunn (dot)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145204 - 1	13X64MM	N/D	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitrailleuse lourde à fonctionnement par recul adoptée par la force aérienne allemande en 1938, et qui a été utilisée à bord de nombreux chasseurs et bombardiers allemands de la Seconde Guerre mondiale; cette mitrailleuse a été conçue chez Rheinmetall et produite dans plusieurs autres usines de l'Allemagne et du territoire occupé de la Seconde Guerre mondiale. Cette mitrailleuse a été produite en versions fixes et souples, et un grand nombre d'entre elles ont été converties pour des affûts terrestres pour l'infanterie à la fin de la guerre.
- caractéristiques : fini bleui; cache-flamme conique avec amplificateur de recul interne; enveloppe de canon munie d'orifices de ventilation; couvercle supérieur articulé sur un boîtier de culasse tubulaire; tir commandé par solénoïde ou poignée-pistolet; ces mitrailleuses utilisaient des munitions à amorçage électrique, et avaient besoin d'une source d'alimentation électrique pour fonctionner. Les ressorts récupérateurs de ces mitrailleuses sont si lourds qu'il faut avoir un engrenage (actionné par une manivelle) pour les armer.
- cette mitrailleuse a également été copiée par les Japonais, sous l'appellation Type 2.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159826
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG131

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG131
Fabricant:	Waffenwerke Brunn (dov)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159826 - 1	13X64MM	N/D	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitrailleuse lourde à fonctionnement par recul adoptée par la force aérienne allemande en 1938, et qui a été utilisée à bord de nombreux chasseurs et bombardiers allemands de la Seconde Guerre mondiale; cette mitrailleuse a été conçue chez Rheinmetall et produite dans plusieurs autres usines de l'Allemagne et du territoire occupé de la Seconde Guerre mondiale. Cette mitrailleuse a été produite en versions fixes et souples, et un grand nombre d'entre elles ont été converties pour des affûts terrestres pour l'infanterie à la fin de la guerre.
- caractéristiques : fini bleui; cache-flamme conique avec amplificateur de recul interne; enveloppe de canon munie d'orifices de ventilation; couvercle supérieur articulé sur un boîtier de culasse tubulaire; tir commandé par solénoïde ou poignée-pistolet; ces mitrailleuses utilisaient des munitions à amorçage électrique, et avaient besoin d'une source d'alimentation électrique pour fonctionner. Les ressorts récupérateurs de ces mitrailleuses sont si lourds qu'il faut avoir un engrenage (actionné par une manivelle) pour les armer.
- cette mitrailleuse a également été copiée par les Japonais, sous l'appellation Type 2.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145206
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG131

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG131
Fabricant:	Wagner & Company (gal)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145206 - 1	13X64MM	N/D	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitrailleuse lourde à fonctionnement par recul adoptée par la force aérienne allemande en 1938, et qui a été utilisée à bord de nombreux chasseurs et bombardiers allemands de la Seconde Guerre mondiale; cette mitrailleuse a été conçue chez Rheinmetall et produite dans plusieurs autres usines de l'Allemagne et du territoire occupé de la Seconde Guerre mondiale. Cette mitrailleuse a été produite en versions fixes et souples, et un grand nombre d'entre elles ont été converties pour des affûts terrestres pour l'infanterie à la fin de la guerre.
- caractéristiques : fini bleui; cache-flamme conique avec amplificateur de recul interne; enveloppe de canon munie d'orifices de ventilation; couvercle supérieur articulé sur un boîtier de culasse tubulaire; tir commandé par solénoïde ou poignée-pistolet; ces mitrailleuses utilisaient des munitions à amorçage électrique, et avaient besoin d'une source d'alimentation électrique pour fonctionner. Les ressorts récupérateurs de ces mitrailleuses sont si lourds qu'il faut avoir un engrenage (actionné par une manivelle) pour les armer.
- cette mitrailleuse a également été copiée par les Japonais, sous l'appellation Type 2.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64628
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG14

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG14
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64628 - 1	8MM MAUSER	N/D	705	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- "MG 14" est la désignation de modèle militaire allemande.
- le gouvernement d'Allemagne n'utilisait pas la désignation commerciale "S.M. Gew. Mod. Parabellum 1913" apposée par la Deutsche Waffen und Munitionsfabrik (DWM).
- "S.M. Gew. Mod. Parabellum 1913" et "Berlin" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S.M.GEW" signifie Schulter Maschinengewhr ou "mitrailleuse à épauler".
- cette mitrailleuse peut aussi être désignée "MG-13", désignation de DWM correspondant à une mitrailleuse MG-13 entièrement différente du modèle adopté par l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.
- mitrailleuse refroidie par eau ou par air.
- mitrailleuse semi-lourde de la Première Guerre mondiale principalement installée à bord d'aéronefs militaires allemands; elles furent utilisées par les observateurs à bord d'aéronefs biplaces ou comme armes défensives à bord des dirigeables/bombardiers Zeppelin et, même, comme armes fixes au fonctionnement synchronisé avec celui du moteur des premiers chasseurs et tirant vers l'avant entre les pales de l'hélice (mais la plupart des chasseurs allemands de la Première Guerre mondiale étaient alors équipés de mitrailleuses synchronisées MG08 couramment désignées " Spandau ").
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet en bois; manchon de canon perforé (certaines versions de la mitrailleuse Parabellum pour utilisation au sol avaient une chemise d'eau massive); organes de visée réglables; mécanisme de sûreté à deux détentes : la détente inférieure (hors du pontet) doit être enfoncée pour que la détente principale puisse être actionnée.

Fabricant

- "DWM", acronyme du fabricant, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le couvre-culasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série pouvant figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1913

1913 Parabellum

DWM 1913

DWM Parabellum 1913

L.M.G.14

LMG 14

LMG 1914

LMG-14

LMG-14/17

LMG14/17

Leicht Maschinengewhr Model 1914

Leichtes Maschinengewhr Model 1914

M.G.14

MG 14

MG 1914

MG-13

MG-14

MG17

Maschinegewhr Model 1914

Maschinengewhr Model 1914

Mod Parabellum 1913

Model 1913

Parabellum

Parabellum 1913

Parabellum LMG14

Parabellum MG14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Parabellum MG14/17

Parabellum MG17

Parabellum Machine Gun

SM Gew Mod Parabellum 1913

Schulter Maschinengewhr Model Parabellum 1913

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64625
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG14

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG14
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64625 - 1	8MM MAUSER	N/D	705	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- "MG 14" est la désignation de modèle militaire allemande.
- le gouvernement d'Allemagne n'utilisait pas la désignation commerciale "S.M. Gew. Mod. Parabellum 1913" apposée par la Deutsche Waffen und Munitionsfabrik (DWM).
- "S.M. Gew. Mod. Parabellum 1913" et "Berlin" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "S.M.GEW" signifie Schulter Maschinengewhr ou "mitrailleuse à épauler".
- cette mitrailleuse peut aussi être désignée "MG-13", désignation de DWM correspondant à une mitrailleuse MG-13 entièrement différente du modèle adopté par l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.
- mitrailleuse refroidie par eau ou par air.
- mitrailleuse semi-lourde de la Première Guerre mondiale principalement installée à bord d'aéronefs militaires allemands; elles furent utilisées par les observateurs à bord d'aéronefs biplaces ou comme armes défensives à bord des dirigeables/bombardiers Zeppelin et, même, comme armes fixes au fonctionnement synchronisé avec celui du moteur des premiers chasseurs et tirant vers l'avant entre les pales de l'hélice (mais la plupart des chasseurs allemands de la Première Guerre mondiale étaient alors équipés de mitrailleuses synchronisées MG08 couramment désignées " Spandau ").
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet en bois; manchon de canon perforé (certaines versions de la mitrailleuse Parabellum pour utilisation au sol avaient une chemise d'eau massive); organes de visée réglables; mécanisme de sûreté à deux détentes : la détente inférieure (hors du pontet) doit être enfoncée pour que la détente principale puisse être actionnée.

Fabricant

- "DWM", acronyme de "Deutsche Waffen und Munitionsfabriken", peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le couvre-culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série pouvant figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1913

1913 Parabellum

L.M.G.14

L.M.G.14/17

LMG 14

LMG-14

LMG-14/17

LMG14

LMG14/17

Leicht Maschinengewhr Model 1914

Leichtes Maschinengewhr Model 1914

Light Machine Gun 1914

M.G.14

MG 14

MG-13

MG-14

MG1914

Maschinengewehr Modell 1914

Mod Parabellum 1913

Model 1913

Parabellum

Parabellum 1913

S.M. Gew. Mod. Parabellum 1913

S.M.GEW. MOD. PARABELLUM

SM Gew Mod Parabellum 1913

Schulter Maschinengewehr Parabellum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145431
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG15

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG15
Fabricant:	Bergmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145431 - 1	8MM MAUSER	N/D	726	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une des premières mitrailleuses à fonctionnement par recul et alimentée par bande-chargeur conçue par Louis Schmeisser, mais fabriquée par Theodor Bergmann, et adoptée par l'Allemagne peu avant la Première Guerre mondiale; bien que la plus grande partie des mitrailleuses de l'Allemagne à l'époque aient été le modèle MG08 basé sur les brevets de Maxim, la demande de mitrailleuses était assez importante pour qu'on poursuive la production du modèle Bergmann jusqu'à ce que des quantités suffisantes du modèle MG08 puissent être obtenues. En même temps, le modèle MG10 de Bergmann (et son successeur, le modèle MG15) était assez léger, et facile à convertir pour le refroidissement à air, pour qu'une version légère MG15nA soit adoptée pour l'infanterie et pour être installée à bord des aéronefs.
- caractéristiques : fini bleui; large chemise d'eau; viseurs à cran de mire réglables de type "à échelle"; couvercle supérieur articulé; un "renflement" sur le dessous du boîtier de culasse dans lequel le verrou de culasse tombe durant le fonctionnement; double prise de bêche avec une détente au pouce.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55697
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG15

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG15
Fabricant:	Krieghoff (fzs)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55697 - 1	8MM MAUSER	75	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses LMG08/15, MG08, MG08/15 et MG08/18 produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale son répertoriées sous le titre "Maxim Machine Gun".

Modèle

- habituellement, désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse, derrière la hausse : "M.G.15".
- arme dérivée des prototypes de Solothurn conçus par Louis Stange.
- fabrication initiale par Rheinmetal-Borsig comme mitrailleuse refroidie par air, sur affût, pour les bombardiers de la Luftwaffe.
- mise en service dans l'armée allemande en 1932.
- remis à neuf plus tard au cours de la guerre, vers 1943 à 1945, par la firme Kreighoff qui en fit une mitrailleuse légère pour l'infanterie; surtout utilisée par la Volksturm de la Wehrmacht.
- modification consistant à ajouter une crosse et un bipied.
- tir automatique seulement; fonctionnement par recul avec appoint en gaz par amplificateur de recul; boîtier de culasse cylindrique en tôle d'acier avec logement du mécanisme de verrouillage et poignée-pistolet sur le dessous; manchon de canon perforé en tôle d'acier; chargeur détachable à double tambour renfermant 75 cartouches; grosse poignée d'armement cylindrique solidaire de la culasse sur le côté droit du boîtier de culasse; anneau de sûreté à demi-rotation avec repères (sûreté ou tir seulement) juste devant la rallonge cylindrique du boîtier de culasse en bois ou en plastique; monture tubulaire avec tampon de recul articulé, bipied.

Fabricant

- arme à feu remise à neuf par Heinrich Krieghoff, Suhl, Allemagne, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme mitrailleuse légère d'infanterie.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, habituellement selon le système employé par la Luftwaffe lors de la Seconde Guerre mondiale; par ex.: Nr. 8724 - 40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- conçu pour les cartouches allemandes de 7.92 X 57JS (Gewehr Patrone 98)
Coups	- chargeur à double tambour; renferme 75 en bande à maillons non détachables.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55716	German Machine Gun	MG15	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik	Mitrailleuse	Automatique
66604	German Machine Gun	MG15	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG 15

MG 1915

MG15 Ground Service

MG1915

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55638
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG15

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG15
Fabricant:	Krieghoff (fzs)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55638 - 2	8MM MAUSER	75	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses LMG08/15, MG08, MG08/15 et MG08/18 produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale son répertoriées sous le titre Maxim Machine Gun.

Modèle

- habituellement, la désignation du modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse, derrière la hausse : "M.G.15".
- arme dérivée des prototypes de Solothurn conçus par Louis Stange.
- fabrication initiale par Rheinmetal-Borsig comme mitrailleuse refroidie par air, sur affût, pour les bombardiers de la Luftwaffe.
- mise en service dans l'armée allemande en 1932.
- remis à neuf plus tard au cours de la guerre, vers 1943 à 1945, par la firme Kreighoff qui en fit une mitrailleuse légère pour l'infanterie; surtout utilisée par la Volksturm de la Wehrmacht.
- modification consistant à ajouter une crosse et un bipied.
- caractéristiques : tir automatique seulement; fonctionnement par recul avec appoint en gaz par amplificateur de recul; boîtier de culasse cylindrique en tôle d'acier avec logement du mécanisme de verrouillage et poignée-pistolet sur le dessous; manchon de canon perforé en tôle d'acier; chargeur détachable à double tambour renfermant 75 cartouches; grosse poignée d'armement cylindrique solidaire de la culasse sur le côté droit du boîtier de culasse; anneau de sûreté à demi-rotation avec repères (sûreté ou tir seulement) juste devant la rallonge cylindrique du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'emblème de Heinrich Kreighoff figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit des lettres "HK" dans une ancre stylisée et, sous cet emblème, peuvent figurer les mots "Kreighoff" au-dessus de "Suhl".

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - habituellement selon le système employé par la Luftwaffe lors de la Seconde Guerre mondiale; par ex.: "Nr xxxx-xx". - les deux derniers chiffres du numéro de série désignent l'année de fabrication. - les lettres "Nr" ne sont pas considérées comme faisant partie du numéro de série.
Coups	- chargeur à double tambour de 75 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55716	German Machine Gun	MG15	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik	Mitrailleuse	Automatique
66604	German Machine Gun	MG15	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG 15

MG 1915

MG15 Ground Service

MG1915

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55716
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG15

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG15
Fabricant:	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55716 - 1	8MM MAUSER	75	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- habituellement, désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse, derrière la hausse : M.G.15 (les premiers modèles commerciaux peuvent n'arborer aucune inscription; des exemplaires ultérieurs fabriqués par Rheinmetall Borsig, en 1942, portent l'inscription St 61).
- mis au point à partir de prototypes de Solothurn conçus par Louis Stange.
- d'abord fabriquée par Rheinische Metalwaren und Maschinenfabrik, firme ensuite appelée Rheinmetal Borsig, comme mitrailleuse refroidie par air et montée sur affût destinée aux bombardiers de la Luftwaffe (mise en service vers 1932).
- boîtier de culasse cylindrique en tôle avec mécanisme de blocage et poignée-pistolet au bas, manchon de canon perforé en tôle, chargeur double tambour, grosse poignée d'armement cylindrique à mouvement de va-et-vient sur le côté droit du boîtier de culasse, sûreté partiellement rotative à crans (sûreté et tir seulement) juste en avant de la rallonge cylindrique arrière du boîtier de culasse (en bois ou en plastique).

Fabricant

- arme d'abord fabriquée par Rheinische Metalwaren und Maschinenfabrik (plus tard, Rheinmetal Borsig) comme mitrailleuse refroidie par air et montée sur affût destinée aux bombardiers de la Luftwaffe.

Genre

- mitrailleuse sur affût; arme refroidie par air

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse; habituellement conforme au système de numérotation de la Luftwaffe utilisé au cours de la Seconde Guerre mondiale (par ex.: Nr. 8724 - 40).
Calibre	- arme conçue pour utiliser la cartouche allemande 7.92 X 57JS (Gewehr Patrone 98)
Coups	- deux chargeurs à double tambour : 75 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".
Remarques	- la mitrailleuse antiaérienne légère japonaise de type 98 (voir écran TRAF 55759) est une copie sous licence de la mitrailleuse allemande M.G.15. - le modèle pour tir au sol (écran TRAF 55638) était des armes remises à neuf par Krieghoff (de fin 1943 à 1945) et munies d'une crosse et d'un bipied et utilisées comme mitrailleuses légères, surtout par le Volksturm Wehrmacht.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55638	German Machine Gun	MG15	Krieghoff (fzs)	Mitrailleuse	Automatique
55697	German Machine Gun	MG15	Krieghoff (fzs)	Mitrailleuse	Désautomatisé
66604	German Machine Gun	MG15	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66604
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG15

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG15
Fabricant:	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66604 - 1	8MM MAUSER	75	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- habituellement, désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse, derrière la hausse : M.G.15 (les premiers modèles commerciaux peuvent n'arborer aucune inscription; exemplaires ultérieurs fabriqués par Rheinmetall Borsig, en 1942, portant l'inscription : St 61).
- mis au point à partir de prototypes de Solothurn conçus par Louis Stange.
- d'abord fabriqué par Rheinische Metalwaren und Maschinenfabrik, firme ensuite appelée Rheinmetal Borsig, comme mitrailleuse refroidie par air et montée sur affût destinée aux bombardiers de la Luftwaffe (mise en service vers 1932).
- boîtier de culasse cylindrique en tôle avec mécanisme de blocage et poignée-pistolet au bas, manchon de canon perforé en tôle, chargeur double tambour, grosse poignée d'armement cylindrique à mouvement de va-et-vient sur le côté droit du boîtier de culasse, sûreté partiellement rotative à crans (sûreté et tir seulement) juste devant la rallonge cylindrique arrière du boîtier de culasse (en bois ou en plastique).

Fabricant

- arme d'abord fabriquée par Rheinische Metalwaren und Maschinenfabrik (plus tard, Rheinmetal Borsig) comme mitrailleuse refroidie par air et montée sur affût destinée aux bombardiers de la Luftwaffe.

Genre

- mitrailleuse refroidie par air sur affût au sol.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; habituellement conforme au système de numérotation de la Luftwaffe allemande de la Seconde Guerre mondiale (par ex.: Nr. 8724 - 40).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur à double tambour de 75 cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".

Remarques

- la mitrailleuse antiaérienne légère japonaise de type 98 (voir écran TRAF 55759) est une copie sous licence de la mitrailleuse allemande M.G.15.
- le modèle pour tir au sol (écran TRAF 55638) était des armes remises à neuf par Krieghoff (de fin 1943 à 1945) et munies d'une crosse et d'un bipied et utilisées comme mitrailleuses légères, surtout par le Volksturm Wehrmacht.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55638	German Machine Gun	MG15	Krieghoff (fzs)	Mitrailleuse	Automatique
55697	German Machine Gun	MG15	Krieghoff (fzs)	Mitrailleuse	Désautomatisé
55716	German Machine Gun	MG15	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 15

MG-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159806
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG15

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG15
Fabricant:	Rheinmetall-Borsig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159806 - 1	8MM MAUSER	75	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MG15" figure généralement sur le dessus du logement du boîtier de culasse, derrière la hausse.
- élaboré à partir de prototypes de Solothurn conçus par Louis Stange.
- modèle fabriqué à l'origine par Rheinmetal-Borsig en tant que mitrailleuse fixe ou à affût flexible refroidie par air devant être utilisée par la Luftwaffe dans des bombardiers.
- modèle introduit dans l'armée allemande vers 1932.
- un nombre indéterminé d'unités ont été remises à neuf entre 1943 et 1945 par la société Kreighoff, et transformées en mitrailleuses légères destinées à être utilisées au sol par la Volkssturm, une branche de la Wehrmacht.
- la remise en état des armes consistait généralement à ajouter les pièces suivantes : crosse; bipied; hausse réglable; guidon à feuillet; poignée de transport; battants de bretelle. Dans certains cas, la conversion incluait également le remplacement du canon refroidi par air et son manchon par un canon de 762 mm (30 po) refroidi par eau et son manchon.
- caractéristiques : tir automatique seulement; fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire de l'amplificateur de recul; logement du boîtier de culasse cylindrique en tôle avec logement du mécanisme de platine et poignée-pistolet en dessous; enveloppe de canon cylindrique et ventilée en tôle; utilise un chargeur spécial amovible de type à double tambour, d'une capacité de 75 cartouches; large levier d'armement cylindrique à mouvement de va-et-vient, situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté graduée, partiellement pivotante (sûreté ou tir seulement) située juste devant la rallonge cylindrique arrière du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'inscription "RHEINMETALL BORSIG" figure sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Rheinmetall-Borsig (les inscriptions "RHEIN" et "METALL" l'une au-dessus de l'autre dans un losange à l'intérieur d'un cercle, chevauchant légèrement un cercle à trois anneaux contenant l'inscription "BORSIG" à droite).

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire de l'amplificateur de recul.
- cadence de tir : entre 750 et 1000 coups par minute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur de type à double tambour contenant 75 cartouches.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125349
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG15

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG15
Fabricant:	Wagner & Company (gal)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125349 - 1	8MM MAUSER	75	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125349 - 3	8MM MAUSER	75	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125349 - 2	8MM MAUSER	75	762	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses LMG08/15, MG08, MG08/15, et MG08/18 produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont enregistrées sous la désignation Maxim Machine Gun.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MG15" figure généralement sur le dessus du logement du boîtier de culasse, derrière la hausse. - élaboré à partir de prototypes de Solothurn conçus par Louis Stange. - fabriqué à l'origine par Rheinmetal-Borsig en tant que mitrailleuse fixe ou à affût flexible refroidie par air pour une utilisation par la Luftwaffe dans des avions bombardiers. - modèle introduit dans l'armée allemande vers 1932. - un nombre indéterminé d'unités ont été remises à neuf entre 1943 et 1945 par la société Kreighoff, et transformées en mitrailleuses légères destinées à être utilisées au sol par la Volkssturm, une branche de la Wehrmacht. - la réfection des armes constituait généralement à ajouter les pièces suivantes : crosse; bipied; hausse réglable; guidon rabattable; poignée de transport; battants de bretelle. Dans certains cas, la conversion incluait également le remplacement du canon refroidi par air et son manchon par un canon de 762 mm (30 pouces) refroidi par eau et son manchon. - caractéristiques : tir automatique seulement; actionné par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire de l'amplificateur de recul; logement du boîtier de culasse cylindrique en tôle de métal avec logement du mécanisme de platine et poignée-pistolet en dessous; enveloppe de canon cylindrique et ventilée en tôle de métal; utilise un chargeur spécial de chargeur-escargot double, amovible d'une capacité de 75 cartouches; large levier d'armement cylindrique à mouvement de va-et-vient, situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau de sécurité aligné, partiellement pivotant (sûreté ou tir seulement) situé juste devant la rallonge cylindrique arrière du boîtier de culasse.
Fabricant	- le code du fabricant (gal) figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire de l'amplificateur de recul. - cadence de tir : entre 750 et 1 000 coups par minute.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du logement du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - les numéros de série respectent généralement le système établi par la Luftwaffe allemande lors de la Deuxième Guerre mondiale (Nr xxxx-xx). - les deux derniers chiffres du numéro de série représentent l'année de fabrication. - les lettres "Nr" ne sont pas considérées comme faisant partie du numéro de série.
Coups	- type de chargeur à double tambour contenant 75 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur, à savoir un chargeur à double tambour, (doppeltrommel ou satteltrommel), n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur, n'est pas visé par les conditions découlant des Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte. - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 132, no 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3)a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- le code "FL45701" correspond au numéro de nomenclature attribué par l'armée de l'air allemande à la mitrailleuse MG15, et ne doit pas être utilisé comme numéro de série.
Remarques	- le modèle MG15 fut également fabriqué sous licence au Japon sous la désignation Type 98 pour l'armée de terre japonaise (FRT# 55759) et sous la désignation Type 1 pour la marine japonaise.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FL45701

MG-15

MG-15 Aircraft Gun

MG-15 Fixed

MG-15 Flexible

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MG-15 Ground Service

MG-15 Luftwaffe

T6-200

T6-220

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120537
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG15 Dreyse

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG15 Dreyse
Fabricant:	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120537 - 1	8MM MAUSER	N/D	705	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- en 1914, lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, les militaires allemands faisaient tout pour obtenir le plus de mitrailleuses possible; même si leurs besoins furent surtout comblés par la Maxim MG08 (puis par la MG08/15), les Allemands achetèrent aussi diverses mitrailleuses qui leur furent proposées. La Dreyse Rheinische Metallwaren und Maschinenfabrik proposa un certain nombre de mitrailleuses semi-lourdes de type Browning 1917 à refroidissement par eau, incluant deux types qui furent adoptés sous les désignations MG10 et MG15; la seule différence entre ces mitrailleuses résidait dans l'affût employé. La MG10 comportait un affût trépied classique (pour le tir soutenu) tandis que la MG15 comprenait un bipied de type MG08/15 et elle servait de mitrailleuse " légère ".
- caractéristiques : fini bleui; chemise d'eau de grand diamètre; cache-flamme conique; deux poignées de tir avec détente actionnée par le pouce; bloc d'alimentation à trois becs extrayant les cartouches de la bande avant leur introduction (ce bloc expliquait en grande partie la fiabilité de la mitrailleuse Dreyse, car les cartouches étaient constamment maintenues).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- par recul.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dreyse 1915

Dreyse M15

Dreyse M1915

M1915

MG1915

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21682
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG17

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG17
Fabricant:	Rheinmetall-Borsig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21682 - 3	8MM MAUSER	N/D	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21682 - 2	8MM MAUSER	50	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- "MG 17" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mitrailleuse conçue pour l'aviation allemande, comme arme fixe à bord des aéronefs, mais ultérieurement adaptée à d'autres utilisations.
- commandes de tir à distance; canon avec chemise; accessoire mixte servant de cache-flamme et d'amplificateur de recul; alimentation par bande ou tambour; possibilité de crosse et de poignée-pistolet.

Fabricant

- l'emblème/le logo de Rheinmetall, un losange stylisé dans un cercle, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au même endroit que les poinçons d'homologation et que la date de fabrication.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série formé de l'abréviation "Nr" (numéro) suivie de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Coups

- bande à maillons métalliques ou chargeur-tambour à ressort.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 50 cartouches qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Autres marquages

- l'emblème/le logo de Rheinmetall, un losange stylisé dans un cercle, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au même endroit que les poinçons d'homologation et que la date de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21683	German Machine Gun	MG17	Rheinmetall-Borsig	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG 17

MG-17

Solothurn Aircraft Machinegun

T6 200

T6-200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21683
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG17

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG17
Fabricant:	Rheinmetall-Borsig
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21683 - 1	8MM MAUSER	N/D	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
21683 - 4	8MM MAUSER	50	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- "MG 17" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mitrailleuse conçue pour l'aviation allemande, comme arme fixe à bord des aéronefs, mais ultérieurement adaptée à d'autres utilisations.
- commandes de tir à distance; canon avec chemise; accessoire mixte servant de cache-flamme et d'amplificateur de recul; alimentation par bande ou tambour; possibilité de crosse et de poignée-pistolet.

Fabricant

- l'emblème/le logo de Rheinmetall, un losange stylisé dans un cercle, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au même endroit que les poinçons d'homologation et que la date de fabrication.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série formé de l'abréviation "Nr" (numéro) suivie de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Coups

- bande à maillons métalliques ou chargeur-tambour à ressort.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 50 cartouches qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Autres marquages

- l'emblème/le logo de Rheinmetall, un losange stylisé dans un cercle, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au même endroit que les poinçons d'homologation et que la date de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21682	German Machine Gun	MG17	Rheinmetall-Borsig	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 17

MG-17

Solothurn Aircraft Machinegun

T6 200

T6-200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120539
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG17 Gast

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG17 Gast
Fabricant:	Vorwerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120539 - 1	8MM MAUSER	384	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- "GAST - GEWEHR" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Gast" était basée sur des brevets accordés en janvier 1916 et février 1917 à Carl Gast, ingénieur chez Vorwerk & Company de Barmen-Eberfield.
- les mitrailleuses Gast furent mises au point et testées en 1917.
- environ 3 000 mitrailleuses furent commandées à l'automne 1917.
- plus de 1 500 exemplaires furent détruits en 1919 par la Commission de régie alliée.
- mitrailleuse très inhabituelle fonctionnant par recul, à deux canons et à deux chargeurs tambours adoptée par les forces allemandes vers la fin de la Première Guerre mondiale. Du fait de sa cadence de tir très élevée (jusqu'à 1 800 coups par minute), cette mitrailleuse fut perçue comme une arme antiaérienne idéale et la plupart de celles qui furent mises en service furent confiées à des observateurs.
- caractéristiques : large boîtier de culasse rectangulaire avec crosse perforée en bois; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; deux chargeurs-tambours sur les côtés du boîtier de culasse (éjection par le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse); organes de visée réglables (certaines versions comportaient une lunette de visée); poignée-pistolet en bois sous le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à deux détentes où la détente inférieure (hors du pontet) doit être enfoncée pour que la détente principale puisse fonctionner; deux canons avec manchons perforés.
- cette mitrailleuse fonctionnait de telle façon que le recul d'un canon assurait l'alimentation et le cycle de tir de l'autre et vice versa; ainsi, la mitrailleuse Gast atteignait une cadence de tir qui ne fut égalée qu'avec l'adoption de mitrailleuses modernes de types "Gatling" ou "Minigun".

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : VORWERK & CO au dessus BARMEN

Mécanisme

- par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéroté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- deux chargeurs-tambours contenant chacun 192 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drum-Fed Machinegun

Gast

Gast Aircraft Machinegun

Gast FMG

Gast FlugzeugMaschinenGewehr

Gast Gewehr

Gast M1917

Gast MG

Gast MG16

Gast MG17

Gast MG18

Gast-Gewehr

Gast-MaschinenGewehr

Gast-MaschinenGewehr M1917

GastGewehr

M1917

M1917 Gast-MaschinenGewehr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119069
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG1A1

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG1A1
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119069 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : numéro de série, date de fabrication et emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle.
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite expressément pour la cartouche 7,62 mm OTAN.
- production de ces nouvelles mitrailleuses lancée par Rheinmetall vers 1957; auparavant, Rheinmetall avait aussi modifié des mitrailleuses originales MG 42 pour les porter du calibre 8 mm Mauser au calibre 7,62 mm OTAN.
- même si cette mitrailleuse est désignée à tort MG42/59, toutes les mitrailleuses MG42 de calibre 7,62 mm OTAN ont reçu cette appellation (MG42/59).
- mitrailleuse polyvalente ou semi-lourde refroidie par air et alimentée par bande, fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- tir automatique seulement, cadence de tir d'environ 1 100 coups/minute; canon à âme chromée; fabrication en tôle emboutie; culasse pesant 550 g; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Fabricant

- emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- alimentation par bande seulement.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG 42

MG 42/58

MG-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MG-1A1

MG-42

MG-42/58

MG1

MG42/58

Rheinmetall MG1A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119070
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG1A1

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG1A1
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119070 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : numéro de série, date de fabrication et emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle.
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite expressément pour la cartouche 7,62 mm OTAN.
- production de ces nouvelles mitrailleuses lancée par Rheinmetall vers 1957; auparavant, Rheinmetall avait aussi modifié des mitrailleuses originales MG 42 pour les porter du calibre 8 mm Mauser au calibre 7,62 mm OTAN.
- même si cette mitrailleuse est désignée à tort MG42/59, toutes les mitrailleuses MG42 de calibre 7,62 mm OTAN ont reçu cette appellation (MG42/59).
- mitrailleuse polyvalente ou semi-lourde refroidie par air et alimentée par bande, fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- tir automatique seulement, cadence de tir d'environ 1 100 coups/minute; canon à âme chromée; fabrication en tôle emboutie; culasse pesant 550 g; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Fabricant

- emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- alimentation par bande seulement.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG 42

MG 42/58

MG-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MG-1A1

MG-42

MG-42/58

MG1

MG42/58

Rheinmetall MG1A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119071
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG1A2

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG1A2
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119071 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : numéro de série, date de fabrication et emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle.
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite expressément pour la cartouche 7,62 mm OTAN.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1.
- production des nouvelles mitrailleuses MG1 et MG3 lancée par Rheinmetall vers 1957; auparavant, Rheinmetall avait aussi modifié des mitrailleuses originales MG 42 pour les porter du calibre 8 mm Mauser au calibre 7,62 mm OTAN.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; cadence de 900 coups/minute; canon à âme chromée; fabrication en tôle emboutie; culasse pesant 950 g; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir des culasses de poids différents et des amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; quand la culasse de 550 g est en place, la cadence de tir est de 1 000 à 1 100 coups/minute.

Fabricant

- emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1. - mitrailleuse alimentée par bande; cette arme ne peut utiliser de porte-bande de 50 cartouches ni de chargeur à double tambour de 75 cartouches sans d'importantes modifications.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG 42

MG 42/59

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MG-1

MG-1A2

MG-42

MG-42/59

MG1

MG42/59

Rheinmetall MG1A2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119072
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG1A2

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG1A2
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119072 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : numéro de série, date de fabrication et emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle.
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite expressément pour la cartouche 7,62 mm OTAN.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1.
- production des nouvelles mitrailleuses MG1 et MG3 lancée par Rheinmetall vers 1957; auparavant, Rheinmetall avait aussi modifié des mitrailleuses originales MG 42 pour les porter du calibre 8 mm Mauser au calibre 7,62 mm OTAN.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; cadence de 900 coups/minute; canon à âme chromée; fabrication en tôle emboutie; culasse pesant 950 g; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir des culasses de poids différents et des amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; quand la culasse de 550 g est en place, la cadence de tir est de 1 000 à 1 100 coups/minute.

Fabricant

- emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1. - mitrailleuse alimentée par bande; cette arme ne peut utiliser de porte-bande de 50 cartouches ni de chargeur à double tambour de 75 cartouches sans d'importantes modifications.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG 42

MG 42/59

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MG-1

MG-1A2

MG-42

MG-42/59

MG1

MG42/59

Rheinmetall MG1A2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119074
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG1A3

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG1A3
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119074 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- essentiellement, cette arme à feu est une version améliorée MG1A2. La principale différence est la présence d'un amplificateur de recul d'une seule pièce installé à la bouche, mais il y a beaucoup de petites différences non visibles touchant la production et les pièces, comme l'extracteur et la culasse; par ailleurs, le bipied est légèrement modifié.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, arbore habituellement le modèle, le numéro de série, la date de fabrication et l'emblème du fabricant, Rheinmetall, soit un losange stylisé dans un cercle.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; canon à âme chromée; fabrication en métal embouti; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir 2 culasses de poids différents et 2 amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; culasse de 550 g autorisant une cadence de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute.

Fabricant

- emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1. - mitrailleuse alimentée par bande; cette arme ne peut utiliser de porte-bande de 50 cartouches ni de chargeur à double tambour de 75 cartouches sans d'importantes modifications.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG 42

MG 42/59

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MG-1

MG-1A3

MG-42

MG-42/59

MG1

MG42/59

Rheinmetall MG1A3

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119073
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG1A3

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG1A3
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119073 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- essentiellement, cette arme à feu est une version améliorée MG1A2. La principale différence est la présence d'un amplificateur de recul d'une seule pièce installé à la bouche, mais il y a beaucoup de petites différences non visibles touchant la production et les pièces, comme l'extracteur et la culasse; par ailleurs, le bipied est légèrement modifié.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, arbore habituellement le modèle, le numéro de série, la date de fabrication et l'emblème du fabricant, Rheinmetall, soit un losange stylisé dans un cercle.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; canon à âme chromée; fabrication en métal embouti; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir 2 culasses de poids différents de 2 amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; culasse de 550 g autorisant une cadence de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute.

Fabricant

- emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1. - mitrailleuse alimentée par bande; cette arme ne peut utiliser de porte-bande de 50 cartouches ni de chargeur à double tambour de 75 cartouches sans d'importantes modifications.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG 42

MG 42/59

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MG-1

MG-1A3

MG-42

MG-42/59

MG1

MG42/59

Rheinmetall MG1A3

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119104
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG2

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG2
Fabricant:	Grossfuss (bpr)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119104 - 1	7.62MM NATO	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119104 - 2	7.62MM NATO	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- MG2 est la désignation allemande officielle des mitrailleuses MG42 excédentaires de la Seconde Guerre mondiale, de calibre 8 mm Mauser, ayant été réusinées/modifiées en usine pour pouvoir utiliser la cartouche de calibre 7,62 mm OTAN.
- le modèle et les autres données figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et ces inscriptions incluent "MG42", le numéro de série et le code d'identification de l'usine.
- arme fabriquée à l'origine de 1942 à 1945.
- mitrailleuse (ou arme transformée en arme semi-automatique après la fabrication) semi-lourde ou polyvalente refroidie par air fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : fabrication en métal embouti; cadence de tir variable par emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; culasse de 550 g autorisant une cadence de tir de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- fabriquée artisanalement de 1942 à 1945 à la pièce et assemblée dans les usines des " fabricants ".
- après la Seconde Guerre mondiale, cette mitrailleuse fut réusinée et portée au calibre 7,62 mm OTAN.
- couramment identifiée par un code de fabricant.
- code incluant habituellement une date à deux ou quatre chiffres; par ex., cra/42 et bnz 1944.
- les fabricants de ce modèle étaient désignés par plusieurs codes comme :
. Grossfuss, Dobeln : 'bpr';
. Gustloff-Werke, Suhl : 'dfb';
. Maget, Berlin - 'cra' (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH)
. Mauser-Werke A.G., Berlin : 'ar'; and
. Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : 'bnz'.
- NOTE : on ne sait pas exactement à quel point Rheinmetall a participé à la production de la mitrailleuse MG42.
Codes pour Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis un suffixe alphabétique était ajouté : de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. Si la production d'un même fabricant dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série arboraient un double suffixe alphabétique: de 1aa à 9999aa, etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes de 50 cartouches à maillons non détachables.
- plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches.
- un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable).
- NOTE : tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 peuvent être utilisés sur les mitrailleuses MG42.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119101	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119102	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
119103	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119105	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
119106	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119107	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119108	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
119109	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119110	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-2

MG-42

MG-42/59

MG42/59

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119103
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG2

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG2
Fabricant:	Grossfuss (bpr)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119103 - 1	7.62MM NATO	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119103 - 2	7.62MM NATO	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- MG2 est la désignation allemande officielle des mitrailleuses MG42 excédentaires de la Seconde Guerre mondiale, de calibre 8 mm Mauser, ayant été réusinées/modifiées en usine pour pouvoir utiliser la cartouche de calibre 7,62 mm OTAN.
- le modèle et les autres données figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et ces inscriptions incluent "MG42", le numéro de série et le code d'identification de l'usine.
- arme fabriquée à l'origine de 1942 à 1945.
- mitrailleuse (ou arme transformée en arme semi-automatique après la fabrication) semi-lourde ou polyvalente refroidie par air fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : fabrication en métal embouti; cadence de tir variable par emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; culasse de 550 g autorisant une cadence de tir de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabriquée artisanalement de 1942 à 1945 à la pièce et assemblée dans les usines des " fabricants ". - après la Seconde Guerre mondiale, cette mitrailleuse fut réusinée et portée au calibre 7,62 mm OTAN. - couramment identifiée par un code de fabricant. - code incluant habituellement une date à deux ou quatre chiffres; par ex., cra/42 et bnz 1944. - les fabricants de ce modèle étaient désignés par plusieurs codes comme : . Grossfuss, Dobeln : 'bpr'; . Gustloff-Werke, Suhl : 'dfb'; . Maget, Berlin - 'cra' (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH) . Mauser-Werke A.G., Berlin : 'ar'; and . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : 'bnz'. - NOTE : on ne sait pas exactement à quel point Rheinmetall a participé à la production de la mitrailleuse MG42. Codes pour Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).
Genre	- mitrailleuse refroidie par air.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse. - le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis un suffixe alphabétique était ajouté : de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. Si la production d'un même fabricant dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série arboraient un double suffixe alphabétique: de 1aa à 9999aa, etc.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes de 50 cartouches à maillons non détachables. - plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable). - NOTE : tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 peuvent être utilisés sur les mitrailleuses MG42.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119101	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119102	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
119104	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
119105	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
119106	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119107	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119108	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
119109	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119110	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-2

MG-42

MG-42/59

MG42/59

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119107
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG2

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG2
Fabricant:	Gustloff-Werke (dfb)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119107 - 1	7.62MM NATO	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119107 - 2	7.62MM NATO	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- MG2 est la désignation allemande officielle des mitrailleuses MG42 excédentaires de la Seconde Guerre mondiale, de calibre 8 mm Mauser, ayant été réusinées/modifiées en usine pour pouvoir utiliser la cartouche de calibre 7,62 mm OTAN.
- le modèle et les autres données figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et ces inscriptions incluent "MG42", le numéro de série et le code d'identification de l'usine.
- arme fabriquée à l'origine de 1942 à 1945.
- mitrailleuse (ou arme transformée en arme semi-automatique après la fabrication) semi-lourde ou polyvalente refroidie par air fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : fabrication en métal embouti; cadence de tir variable par emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; culasse de 550 g autorisant une cadence de tir de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- fabriquée artisanalement de 1942 à 1945 à la pièce et assemblée dans les usines des " fabricants ".
- après la Seconde Guerre mondiale, cette mitrailleuse fut réusinée et portée au calibre 7,62 mm OTAN.
- couramment identifiée par un code de fabricant.
- code incluant habituellement une date à deux ou quatre chiffres; par ex., cra/42 et bnz 1944.
- les fabricants de ce modèle étaient désignés par plusieurs codes comme :
. Grossfuss, Dobeln : 'bpr';
. Gustloff-Werke, Suhl : 'dfb';
. Maget, Berlin - 'cra' (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH)
. Mauser-Werke A.G., Berlin : 'ar'; and
. Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : 'bnz'.
- NOTE : on ne sait pas exactement à quel point Rheinmetall a participé à la production de la mitrailleuse MG42.
Codes pour Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis un suffixe alphabétique était ajouté : de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. Si la production d'un même fabricant dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série arboraient un double suffixe alphabétique: de 1aa à 9999aa, etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes de 50 cartouches à maillons non détachables.
- plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches.
- un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable).
- NOTE : tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 peuvent être utilisés sur les mitrailleuses MG42.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119101	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119102	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
119103	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119104	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
119105	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
119106	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119108	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
119109	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119110	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-2

MG-42

MG-42/59

MG42/59

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119108
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG2

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG2
Fabricant:	Gustloff-Werke (dfb)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119108 - 1	7.62MM NATO	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119108 - 2	7.62MM NATO	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- MG2 est la désignation allemande officielle des mitrailleuses MG42 excédentaires de la Seconde Guerre mondiale, de calibre 8 mm Mauser, ayant été réusinées/modifiées en usine pour pouvoir utiliser la cartouche de calibre 7,62 mm OTAN.
- le modèle et les autres données figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et ces inscriptions incluent "MG42", le numéro de série et le code d'identification de l'usine.
- arme fabriquée à l'origine de 1942 à 1945.
- mitrailleuse (ou arme transformée en arme semi-automatique après la fabrication) semi-lourde ou polyvalente refroidie par air fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : fabrication en métal embouti; cadence de tir variable par emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; culasse de 550 g autorisant une cadence de tir de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- fabriquée artisanalement de 1942 à 1945 à la pièce et assemblée dans les usines des " fabricants ".
- après la Seconde Guerre mondiale, cette mitrailleuse fut réusinée et portée au calibre 7,62 mm OTAN.
- couramment identifiée par un code de fabricant.
- code incluant habituellement une date à deux ou quatre chiffres; par ex., cra/42 et bnz 1944.
- les fabricants de ce modèle étaient désignés par plusieurs codes comme :
. Grossfuss, Dobeln : 'bpr';
. Gustloff-Werke, Suhl : 'dfb';
. Maget, Berlin - 'cra' (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH)
. Mauser-Werke A.G., Berlin : 'ar'; and
. Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : 'bnz'.
- NOTE : on ne sait pas exactement à quel point Rheinmetall a participé à la production de la mitrailleuse MG42.
Codes pour Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis un suffixe alphabétique était ajouté : de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. Si la production d'un même fabricant dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série arboraient un double suffixe alphabétique: de 1aa à 9999aa, etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes de 50 cartouches à maillons non détachables.
- plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches.
- un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable).
- NOTE : tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 peuvent être utilisés sur les mitrailleuses MG42.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119101	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119102	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
119103	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119104	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
119105	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
119106	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119107	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119109	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119110	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-2

MG-42

MG-42/59

MG42/59

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119109
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG2

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG2
Fabricant:	Maget (cra)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119109 - 1	7.62MM NATO	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119109 - 2	7.62MM NATO	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- MG2 est la désignation allemande officielle des mitrailleuses MG42 excédentaires de la Seconde Guerre mondiale, de calibre 8 mm Mauser, ayant été réusinées/modifiées en usine pour pouvoir utiliser la cartouche de calibre 7,62 mm OTAN.
- le modèle et les autres données figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et ces inscriptions incluent "MG42", le numéro de série et le code d'identification de l'usine.
- arme fabriquée à l'origine de 1942 à 1945.
- mitrailleuse (ou arme transformée en arme semi-automatique après la fabrication) semi-lourde ou polyvalente refroidie par air fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : fabrication en métal embouti; cadence de tir variable par emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; culasse de 550 g autorisant une cadence de tir de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabriquée artisanalement de 1942 à 1945 à la pièce et assemblée dans les usines des " fabricants ". - après la Seconde Guerre mondiale, cette mitrailleuse fut réusinée et portée au calibre 7,62 mm OTAN. - couramment identifiée par un code de fabricant. - code incluant habituellement une date à deux ou quatre chiffres; par ex., cra/42 et bnz 1944. - les fabricants de ce modèle étaient désignés par plusieurs codes comme : . Grossfuss, Dobeln : 'bpr'; . Gustloff-Werke, Suhl : 'dfb'; . Maget, Berlin - 'cra' (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH) . Mauser-Werke A.G., Berlin : 'ar'; and . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : 'bnz'. - NOTE : on ne sait pas exactement à quel point Rheinmetall a participé à la production de la mitrailleuse MG42. Codes pour Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).
Genre	- mitrailleuse refroidie par air.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse. - le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis un suffixe alphabétique était ajouté : de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. Si la production d'un même fabricant dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série arboraient un double suffixe alphabétique: de 1aa à 9999aa, etc.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes de 50 cartouches à maillons non détachables. - plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable). - NOTE : tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 peuvent être utilisés sur les mitrailleuses MG42.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119101	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119102	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
119103	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119104	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
119105	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
119106	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119107	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119108	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
119110	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-2

MG-42

MG-42/59

MG42/59

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119110
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG2

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG2
Fabricant:	Maget (cra)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119110 - 1	7.62MM NATO	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119110 - 2	7.62MM NATO	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- MG2 est la désignation allemande officielle des mitrailleuses MG42 excédentaires de la Seconde Guerre mondiale, de calibre 8 mm Mauser, ayant été réusinées/modifiées en usine pour pouvoir utiliser la cartouche de calibre 7,62 mm OTAN.
- le modèle et les autres données figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et ces inscriptions incluent "MG42", le numéro de série et le code d'identification de l'usine.
- arme fabriquée à l'origine de 1942 à 1945.
- mitrailleuse (ou arme transformée en arme semi-automatique après la fabrication) semi-lourde ou polyvalente refroidie par air fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : fabrication en métal embouti; cadence de tir variable par emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; culasse de 550 g autorisant une cadence de tir de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabriquée artisanalement de 1942 à 1945 à la pièce et assemblée dans les usines des " fabricants ". - après la Seconde Guerre mondiale, cette mitrailleuse fut réusinée et portée au calibre 7,62 mm OTAN. - couramment identifiée par un code de fabricant. - code incluant habituellement une date à deux ou quatre chiffres; par ex., cra/42 et bnz 1944. - les fabricants de ce modèle étaient désignés par plusieurs codes comme : . Grossfuss, Dobeln : 'bpr'; . Gustloff-Werke, Suhl : 'dfb'; . Maget, Berlin - 'cra' (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH) . Mauser-Werke A.G., Berlin : 'ar'; and . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : 'bnz'. - NOTE : on ne sait pas exactement à quel point Rheinmetall a participé à la production de la mitrailleuse MG42. Codes pour Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).
Genre	- mitrailleuse refroidie par air.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse. - le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis un suffixe alphabétique était ajouté : de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. Si la production d'un même fabricant dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série arboraient un double suffixe alphabétique: de 1aa à 9999aa, etc.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes de 50 cartouches à maillons non détachables. - plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable). - NOTE : tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 peuvent être utilisés sur les mitrailleuses MG42.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119101	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119102	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
119103	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119104	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
119105	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
119106	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119107	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119108	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
119109	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-2

MG-42

MG-42/59

MG42/59

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119106
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG2

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG2
Fabricant:	Mauser (ar)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119106 - 1	7.62MM NATO	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119106 - 2	7.62MM NATO	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- MG2 est la désignation allemande officielle des mitrailleuses MG42 excédentaires de la Seconde Guerre mondiale, de calibre 8 mm Mauser, ayant été réusinées/modifiées en usine pour pouvoir utiliser la cartouche de calibre 7,62 mm OTAN.
- le modèle et les autres données figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et ces inscriptions incluent "MG42", le numéro de série et le code d'identification de l'usine.
- arme fabriquée à l'origine de 1942 à 1945.
- mitrailleuse (ou arme transformée en arme semi-automatique après la fabrication) semi-lourde ou polyvalente refroidie par air fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : fabrication en métal embouti; cadence de tir variable par emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; culasse de 550 g autorisant une cadence de tir de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabriquée artisanalement de 1942 à 1945 à la pièce et assemblée dans les usines des " fabricants ". - après la Seconde Guerre mondiale, cette mitrailleuse fut réusinée et portée au calibre 7,62 mm OTAN. - couramment identifiée par un code de fabricant. - code incluant habituellement une date à deux ou quatre chiffres; par ex., cra/42 et bnz 1944. - les fabricants de ce modèle étaient désignés par plusieurs codes comme : . Grossfuss, Dobeln : 'bpr'; . Gustloff-Werke, Suhl : 'dfb'; . Maget, Berlin - 'cra' (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH) . Mauser-Werke A.G., Berlin : 'ar'; and . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : 'bnz'. - NOTE : on ne sait pas exactement à quel point Rheinmetall a participé à la production de la mitrailleuse MG42. Codes pour Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).
Genre	- mitrailleuse refroidie par air.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse. - le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis un suffixe alphabétique était ajouté : de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. Si la production d'un même fabricant dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série arboraient un double suffixe alphabétique: de 1aa à 9999aa, etc.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes de 50 cartouches à maillons non détachables. - plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable). - NOTE : tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 peuvent être utilisés sur les mitrailleuses MG42.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119101	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119102	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
119103	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119104	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
119105	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
119107	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119108	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
119109	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119110	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-2

MG-42

MG-42/59

MG42/59

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119105
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG2

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG2
Fabricant:	Mauser (ar)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119105 - 1	7.62MM NATO	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119105 - 2	7.62MM NATO	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- MG2 est la désignation allemande officielle des mitrailleuses MG42 excédentaires de la Seconde Guerre mondiale, de calibre 8 mm Mauser, ayant été réusinées/modifiées en usine pour pouvoir utiliser la cartouche de calibre 7,62 mm OTAN.
- le modèle et les autres données figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et ces inscriptions incluent "MG42", le numéro de série et le code d'identification de l'usine.
- arme fabriquée à l'origine de 1942 à 1945.
- mitrailleuse (ou arme transformée en arme semi-automatique après la fabrication) semi-lourde ou polyvalente refroidie par air fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : fabrication en métal embouti; cadence de tir variable par emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; culasse de 550 g autorisant une cadence de tir de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- fabriquée artisanalement de 1942 à 1945 à la pièce et assemblée dans les usines des " fabricants ".
- après la Seconde Guerre mondiale, cette mitrailleuse fut réusinée et portée au calibre 7,62 mm OTAN.
- couramment identifiée par un code de fabricant.
- code incluant habituellement une date à deux ou quatre chiffres; par ex., cra/42 et bnz 1944.
- les fabricants de ce modèle étaient désignés par plusieurs codes comme :
. Grossfuss, Dobeln : 'bpr';
. Gustloff-Werke, Suhl : 'dfb';
. Maget, Berlin - 'cra' (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH)
. Mauser-Werke A.G., Berlin : 'ar'; and
. Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : 'bnz'.
- NOTE : on ne sait pas exactement à quel point Rheinmetall a participé à la production de la mitrailleuse MG42.
Codes pour Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis un suffixe alphabétique était ajouté : de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. Si la production d'un même fabricant dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série arboraient un double suffixe alphabétique: de 1aa à 9999aa, etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes de 50 cartouches à maillons non détachables.
- plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches.
- un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable).
- NOTE : tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 peuvent être utilisés sur les mitrailleuses MG42.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119101	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119102	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
119103	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119104	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
119106	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119107	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119108	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
119109	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119110	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-2

MG-42

MG-42/59

MG42/59

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119101
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG2

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG2
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119101 - 1	7.62MM NATO	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119101 - 2	7.62MM NATO	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- MG2 est la désignation allemande officielle des mitrailleuses MG42 excédentaires de la Seconde Guerre mondiale, de calibre 8 mm Mauser, ayant été réusinées/modifiées en usine pour pouvoir utiliser la cartouche de calibre 7,62 mm OTAN.
- le modèle et les autres données figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et ces inscriptions incluent "MG42", le numéro de série et le code d'identification de l'usine.
- arme fabriquée à l'origine de 1942 à 1945.
- mitrailleuse (ou arme transformée en arme semi-automatique après la fabrication) semi-lourde ou polyvalente refroidie par air fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : fabrication en métal embouti; cadence de tir variable par emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; culasse de 550 g autorisant une cadence de tir de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- fabriquée artisanalement de 1942 à 1945 à la pièce et assemblée dans les usines des " fabricants ".
- après la Seconde Guerre mondiale, cette mitrailleuse fut réusinée et portée au calibre 7,62 mm OTAN.
- couramment identifiée par un code de fabricant.
- code incluant habituellement une date à deux ou quatre chiffres; par ex., cra/42 et bnz 1944.
- les fabricants de ce modèle étaient désignés par plusieurs codes comme :
. Grossfuss, Dobeln : 'bpr';
. Gustloff-Werke, Suhl : 'dfb';
. Maget, Berlin - 'cra' (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH)
. Mauser-Werke A.G., Berlin : 'ar'; and
. Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : 'bnz'.
- NOTE : on ne sait pas exactement à quel point Rheinmetall a participé à la production de la mitrailleuse MG42.
Codes pour Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis un suffixe alphabétique était ajouté : de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. Si la production d'un même fabricant dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série arboraient un double suffixe alphabétique: de 1aa à 9999aa, etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes de 50 cartouches à maillons non détachables.
- plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches.
- un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable).
- NOTE : tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 peuvent être utilisés sur les mitrailleuses MG42.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119102	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
119103	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119104	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
119105	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
119106	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119107	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119108	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
119109	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119110	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-2

MG-42

MG-42/59

MG42/59

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119102
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG2

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG2
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119102 - 1	7.62MM NATO	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119102 - 2	7.62MM NATO	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- MG2 est la désignation allemande officielle des mitrailleuses MG42 excédentaires de la Seconde Guerre mondiale, de calibre 8 mm Mauser, ayant été réusinées/modifiées en usine pour pouvoir utiliser la cartouche de calibre 7,62 mm OTAN.
- le modèle et les autres données figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et ces inscriptions incluent "MG42", le numéro de série et le code d'identification de l'usine.
- arme fabriquée à l'origine de 1942 à 1945.
- mitrailleuse (ou arme transformée en arme semi-automatique après la fabrication) semi-lourde ou polyvalente refroidie par air fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : fabrication en métal embouti; cadence de tir variable par emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; culasse de 550 g autorisant une cadence de tir de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabriquée artisanalement de 1942 à 1945 à la pièce et assemblée dans les usines des " fabricants ". - après la Seconde Guerre mondiale, cette mitrailleuse fut réusinée et portée au calibre 7,62 mm OTAN. - couramment identifiée par un code de fabricant. - code incluant habituellement une date à deux ou quatre chiffres; par ex., cra/42 et bnz 1944. - les fabricants de ce modèle étaient désignés par plusieurs codes comme : . Grossfuss, Dobeln : 'bpr'; . Gustloff-Werke, Suhl : 'dfb'; . Maget, Berlin - 'cra' (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH) . Mauser-Werke A.G., Berlin : 'ar'; and . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : 'bnz'. - NOTE : on ne sait pas exactement à quel point Rheinmetall a participé à la production de la mitrailleuse MG42. Codes pour Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).
Genre	- mitrailleuse refroidie par air.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse. - le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis un suffixe alphabétique était ajouté : de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. Si la production d'un même fabricant dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série arboraient un double suffixe alphabétique: de 1aa à 9999aa, etc.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes de 50 cartouches à maillons non détachables. - plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable). - NOTE : tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 peuvent être utilisés sur les mitrailleuses MG42.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119101	German Machine Gun	MG2	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119103	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119104	German Machine Gun	MG2	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
119105	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
119106	German Machine Gun	MG2	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119107	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119108	German Machine Gun	MG2	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
119109	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119110	German Machine Gun	MG2	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-2

MG-42

MG-42/59

MG42/59

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119076
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG3

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG3
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119076 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- essentiellement, cette arme à feu est une version améliorée MG1A3. La principale différence est l'amélioration du mécanisme de retenue et d'avance de la bande, mais il y a beaucoup de différences non visibles touchant la production et les pièces.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, arbore habituellement le modèle, le numéro de série, la date de fabrication et l'emblème du fabricant, Rheinmetall, soit un losange stylisé dans un cercle.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; canon à âme chromée; fabrication en métal embouti; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir 2 culasses de poids différents et 2 amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; culasse de 550 g autorisant une cadence de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute.

Fabricant

- emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.
- Fonctionnement par court recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire de l'amplificateur de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6. - mitrailleuse alimentée par bande. - accepte aussi un chargeur tambour de type porte-bande de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119084	Turkish Machine Gun	MG3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119085	Turkish Machine Gun	MG3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Mitrailleuse	Automatique
119092	Greek Machine Gun	MG3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119094	Greek Machine Gun	MG3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG-3

Rheinmetall MG3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119075
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG3

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG3
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119075 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- essentiellement, cette arme à feu est une version améliorée MG1A3. La principale différence est l'amélioration du mécanisme de retenue et d'avance de la bande, mais il y a beaucoup de différences non visibles touchant la production et les pièces.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, arbore habituellement le modèle, le numéro de série, la date de fabrication et l'emblème du fabricant, Rheinmetall, soit un losange stylisé dans un cercle.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; canon à âme chromée; fabrication en métal embouti; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir 2 culasses de poids différents et 2 amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; culasse de 550 g autorisant une cadence de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute.

Fabricant

- emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6. - mitrailleuse alimentée par bande. - accepte aussi un chargeur tambour de type porte-bande de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119084	Turkish Machine Gun	MG3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119085	Turkish Machine Gun	MG3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Mitrailleuse	Automatique
119092	Greek Machine Gun	MG3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119094	Greek Machine Gun	MG3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG-3

Rheinmetall MG3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132347
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34
Fabricant:	Grossfuss (bpr)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132347 - 1	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132347 - 2	8MM MAUSER	N/D	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132347 - 3	8MM MAUSER	75	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132347 - 4	8MM MAUSER	75	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15" et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont énumérées sous "Maxim Machine Gun".

Modèle

- l'inscription "MG34' ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant, l'année de fabrication et le code d'inspection du Waffenamt figurent sur l'arme à feu.
- le modèle MG34 a été fabriqué en Allemagne entre 1934 et 1945.
- la désignation allemande officielle du modèle MG34 était "Maschinengewehr 1934".
- la désignation courante du MG34 est "Mitrailleuse légère allemande MG 34".
- le modèle MG34 est une mitrailleuse légère à fonctionnement par recul avec gaz et tir sélectif utilisant des bandes articulées non démontables de 50 balles qui peuvent être reliées les unes aux autres; munie d'un bipied, elle peut également être montée sur un trépied avec une configuration de mitrailleuse lourde; fini bleui ou de type phosphate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le code du fabricant "bpr" figure sur l'arme à feu.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.
- le code du fabricant est habituellement accompagné d'une date à deux ou à quatre chiffres. P. ex. : dot/42, bnz, 1944.
- plusieurs codes ont servi de référence pour les fabricants de ce modèle, notamment les suivants :
. Alkett, (devenu Maget 1942/43), Berlin : cra
. Gustloff-Werke, Suhl : dfb
. Maget, (officiellement Maget 1942/43), Berlin : cra
. Mauser-Werke, Berlin: ar
. Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz
. Waffenwerke Brunn A.G., Brünn : dot
- NOTA : on ne sait pas vraiment dans quelle mesure le modèle MG34 a été fabriqué par Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Düsseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterlüss (nyx).

Genre

- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air.

Mécanisme

- fonctionnement par court recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire de l'amplificateur de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants.
- le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.

Coups

- mitrailleuse à alimentation par bande-chargeur.
- les munitions se présentent en bandes de 50 cartouches à maillons non détachables.
- plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches.
- un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable).

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur, n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19442	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25624	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25628	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
31190	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Désautomatisé
31202	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Automatique
36938	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36940	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
36968	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36970	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
118034	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118059	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG 34

MG-34

MG34 Light Machine Gun

Maschinengewehr 1934

Dates d'années

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118059
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34
Fabricant:	Gustloff-Werke (936)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118059 - 1	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118059 - 2	8MM MAUSER	N/D	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118059 - 3	8MM MAUSER	75	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118059 - 4	8MM MAUSER	75	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- l'inscription "MG34' ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant, l'année de fabrication et le code d'inspection du Waffenamt figurent sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse de modèle MG 34 a été fabriquée en Allemagne de 1934 à 1945.
- la désignation allemande officielle était "Maschinengewehr 1934".
- la désignation courante était "German MG 34 Light Machine Gun".
- le modèle MG34 est une mitrailleuse légère à fonctionnement par recul avec gaz et tir sélectif utilisant des bandes articulées non démontables de 50 balles qui peuvent être reliées les unes aux autres; munie d'un bipied, elle peut également être montée sur un trépied avec une configuration de mitrailleuse lourde; fini bleui ou de type phosphate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le code du fabricant "936" figure sur l'arme à feu. - au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.
Genre	- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants. - le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes de 50 cartouches à maillons non détachables. - plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable).
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19441	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
19442	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25624	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25628	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
31190	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Désautomatisé
31202	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Automatique
36938	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36940	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
36968	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36970	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
115775	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
115815	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
118034	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Automatique
132296	German Machine Gun	MG34/41	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
132347	German Machine Gun	MG34	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 34

MG-34

Dates d'années

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118034
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34
Fabricant:	Gustloff-Werke (936)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118034 - 1	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118034 - 2	8MM MAUSER	N/D	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118034 - 3	8MM MAUSER	75	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118034 - 4	8MM MAUSER	75	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- l'inscription "MG34' ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant, l'année de fabrication et le code d'inspection du Waffenamt figurent sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse de modèle MG 34 a été fabriquée en Allemagne de 1934 à 1945.
- la désignation allemande officielle était "Maschinengewehr 1934".
- la désignation courante était "German MG 34 Light Machine Gun".
- le modèle MG34 est une mitrailleuse légère à fonctionnement par recul avec gaz et tir sélectif utilisant des bandes articulées non démontables de 50 balles qui peuvent être reliées les unes aux autres; munie d'un bipied, elle peut également être montée sur un trépied avec une configuration de mitrailleuse lourde; fini bleui ou de type phosphate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le code "936" figure sur l'arme à feu. - au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.
Genre	- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants. - le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes de 50 cartouches à maillons non détachables. - plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable).
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19441	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
19442	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25624	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25628	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
31190	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Désautomatisé
31202	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Automatique
36938	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36940	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
36968	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36970	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
115775	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
115815	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
118059	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Désautomatisé
132296	German Machine Gun	MG34/41	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
132347	German Machine Gun	MG34	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 34

MG-34

Dates d'années

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25624
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34
Fabricant:	Gustloff-Werke (dfb)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25624 - 1	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25624 - 2	8MM MAUSER	N/D	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25624 - 3	8MM MAUSER	75	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25624 - 4	8MM MAUSER	75	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- l'inscription "MG34' ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant, l'année de fabrication et le code d'inspection du Waffenamt figurent sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse de modèle MG 34 a été fabriquée en Allemagne de 1934 à 1945.
- la désignation allemande officielle était "Maschinengewehr 1934".
- la désignation courante était "German MG 34 Light Machine Gun".
- le modèle MG34 est une mitrailleuse légère à fonctionnement par recul avec gaz et tir sélectif utilisant des bandes articulées non démontables de 50 balles qui peuvent être reliées les unes aux autres; munie d'un bipied, elle peut également être montée sur un trépied avec une configuration de mitrailleuse lourde; fini bleui ou de type phosphate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le code du fabricant "dfb" figure sur l'arme à feu.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.
- le code comprend normalement une date à deux ou quatre chiffres (par ex.: dot/42 et bnz 1944).
- les fabricants de ce modèle sont désignés par divers codes :
  . Gustloff-Werke, Suhl : dfb
  . Maget (auparavant ALKETT 1942/43), Berlin : cra
  . Mauser-Werke, Berlin: ar
  . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz
  . Waffenwerke Brunn A.G., Brunn : dot
- NOTA : on ne sait pas vraiment dans quelle mesure le modèle MG34 a été fabriqué par Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Düsseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterlüss (nyx).

Genre

- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants.
- le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bande de 50 cartouches à maillons non détachables.
- des bandes peuvent être réunies pour en former une de longueur raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un tambour.
- chargeur à double tambour de 75 cartouches livrable (le tambour contient simplement la bande).

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Autres marquages

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : "MG34" et numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19441	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
19442	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25628	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
31190	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Désautomatisé
31202	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Automatique
36938	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36940	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
36968	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36970	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115775	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
115815	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
118034	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Automatique
118059	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Désautomatisé
132296	German Machine Gun	MG34/41	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
132347	German Machine Gun	MG34	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 34

MG-34

Dates d'années

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25628
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34
Fabricant:	Gustloff-Werke (dfb)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25628 - 1	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25628 - 2	8MM MAUSER	N/D	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25628 - 3	8MM MAUSER	75	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25628 - 4	8MM MAUSER	75	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- l'inscription "MG34' ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant, l'année de fabrication et le code d'inspection du Waffenamt figurent sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse de modèle MG 34 a été fabriquée en Allemagne de 1934 à 1945.
- la désignation allemande officielle était "Maschinengewehr 1934".
- la désignation courante était "German MG 34 Light Machine Gun".
- le modèle MG34 est une mitrailleuse légère à fonctionnement par recul avec gaz et tir sélectif utilisant des bandes articulées non démontables de 50 balles qui peuvent être reliées les unes aux autres; munie d'un bipied, elle peut également être montée sur un trépied avec une configuration de mitrailleuse lourde; fini bleui ou de type phosphate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le code du fabricant "dfb" figure sur l'arme à feu.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.
- le code comprend normalement une date à deux ou quatre chiffres (par ex.: dot/42 et bnz 1944).
- les fabricants de ce modèle sont désignés par divers codes :
  . Gustloff-Werke, Suhl : dfb
  . Maget (auparavant ALKETT 1942/43), Berlin : cra
  . Mauser-Werke, Berlin: ar
  . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz
  . Waffenwerke Brunn A.G., Brunn : dot
- NOTA : on ne sait pas vraiment dans quelle mesure le modèle MG34 a été fabriqué par Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Düsseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterlüss (nyx).

Genre

- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants.
- le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bande de 50 cartouches à maillons non détachables.
- des bandes peuvent être réunies pour en former une de longueur raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un tambour.
- chargeur à double tambour de 75 cartouches livrable (le tambour contient simplement la bande).

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Autres marquages

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière : "MG34" et numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19441	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
19442	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25624	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
31190	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Désautomatisé
31202	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Automatique
36938	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36940	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
36968	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36970	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115775	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
115815	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117419	TNW	MG34	Technetwork (TNW)	Version commerciale	Semi-automatique
118034	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Automatique
118059	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Désautomatisé
132296	German Machine Gun	MG34/41	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
132347	German Machine Gun	MG34	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 34

MG-34

Dates d'années

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36938
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34
Fabricant:	Maget (cra)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36938 - 1	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36938 - 2	8MM MAUSER	N/D	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36938 - 4	8MM MAUSER	75	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36938 - 3	8MM MAUSER	75	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- l'inscription "MG34' ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant, l'année de fabrication et le code d'inspection du Waffenamt figurent sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse de modèle MG 34 a été fabriquée en Allemagne de 1934 à 1945.
- la désignation allemande officielle était "Maschinengewehr 1934".
- la désignation courante était "German MG 34 Light Machine Gun".
- le modèle MG34 est une mitrailleuse légère à fonctionnement par recul avec gaz et tir sélectif utilisant des bandes articulées non démontables de 50 balles qui peuvent être reliées les unes aux autres; munie d'un bipied, elle peut également être montée sur un trépied avec une configuration de mitrailleuse lourde; fini bleui ou de type phosphate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le code du fabricant, "cra", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.
- ce code est souvent associé à une année (quatre ou deux chiffres). Par ex.: dot/42, bnz, 1944.
- Les fabricants de ce modèle ont utilisé beaucoup de codes :
  . Gustloff-Werke, Suhl: dfb
  . Maget, Berlin: cra
  . Mauser-Werke, Berlin: ar
  . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz
  . Waffenwerke Brunn A.G., Brunn : dot
- NOTA : On ne connaît pas avec certitude l'importance de la production de MG34 par Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs), et Unterluss (nyx).

Genre

- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants.
- le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes de 50 cartouches avec maillons non détachables.
- possibilité de relier plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un tambour (le tambour est un simple contenant).
- double tambour de 75 cartouches livrable pour cette arme à feu (le tambour est un simple contenant).

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19441	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
19442	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25624	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25628	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
31190	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Désautomatisé
31202	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Automatique
36940	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
36968	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36970	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
115775	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
115815	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118034	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Automatique
118059	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Désautomatisé
132296	German Machine Gun	MG34/41	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
132347	German Machine Gun	MG34	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1934 German Machine Gun

German MG 34 Light Machine Gun

MG 1934

MG 34

MG-34

Maschinengewehr 1934 (MG 34)

Dates d'années

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36940
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34
Fabricant:	Maget (cra)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36940 - 1	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36940 - 2	8MM MAUSER	N/D	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36940 - 5	8MM MAUSER	75	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36940 - 4	8MM MAUSER	75	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36940 - 3	8MM MAUSER	75	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- MG34 ne figure pas sur l'arme.
- le code du fabricant, l'année de fabrication et le code d'inspection de Waffenamt figurent sur l'arme.
- la MG34 a été fabriquée en Allemagne de 1934 à 1945.
- la désignation officielle allemande de la MG34 est "Maschinengewehr 1934".
- la désignation courante de la MG34 est mitrailleuse légère allemande MG 34.
- la MG34 est une mitrailleuse légère à fonctionnement par recul à assistance par gaz, à tir sélectif, utilisant des bandes de 50 cartouches à maillons non détachables qui peuvent être réunies; elle est dotée d'un bipied, mais peut aussi être montée sur un trépied pour servir de mitrailleuse lourde; fini bleui ou phosphate.

Fabricant

- le code du fabricant, "cra", apparaît sur l'arme à feu.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.
- le code comprend normalement une date à deux ou quatre chiffres (par ex.: dot/42 et bnz 1944).
- les fabricants de ce modèle sont désignés par divers codes :
. Maget, Berlin : cra
. Gustloff-Werke, Suhl : dfb
. Mauser-Werke, Berlin : ar
. Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz
. Waffenwerke Brunn A.G., Brunn : dot
- on ne sait pas exactement jusqu'à quel point Rheinmetall a pris part à la production de la mitrailleuse MG34.
- codes pour Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs), et Unterluss (nyx).

Genre

- mitrailleuse refroidie par air, alimentée par bande et servie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz et amplificateur de recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, et répété sur les pièces.
- système de numérotation allemand : numéros de série de 1 à 9999, puis ajout d'un suffixe après le premier 10 000e exemplaire comme suit : - de 1a à 9999a, puis de 1b à 9999b, etc. Si la production d'un fabricant dépassait 270, 000 armes par an, le suffixe était composé de deux lettres, par exemple 1aa à 9999aa, etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes non démontables de 50 cartouches.
- possibilité de réunir plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un contenant/tambour pour 50 cartouches.
- chargeur à double tambour de 75 cartouches livrable pour cette arme (véritable chargeur).

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19441	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
19442	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25624	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25628	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
31190	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Désautomatisé
31202	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36938	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36968	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36970	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
115775	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
115815	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
118034	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Automatique
118059	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Désautomatisé
132296	German Machine Gun	MG34/41	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
132347	German Machine Gun	MG34	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1934 German Machine Gun

German MG 34 Light Machine Gun

MG 1934

MG 34

MG-34

Maschinengewehr 1934 (MG 34)

Dates d'années

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19442
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34
Fabricant:	Mauser (ar)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19442 - 1	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19442 - 2	8MM MAUSER	N/D	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19442 - 3	8MM MAUSER	75	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19442 - 4	8MM MAUSER	75	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- l'inscription "MG34' ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant, l'année de fabrication et le code d'inspection du Waffenamt figurent sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse de modèle MG 34 a été fabriquée en Allemagne de 1934 à 1945.
- la désignation allemande officielle était "Maschinengewehr 1934".
- la désignation courante était "German MG 34 Light Machine Gun".
- le modèle MG34 est une mitrailleuse légère à fonctionnement par recul avec gaz et tir sélectif utilisant des bandes articulées non démontables de 50 balles qui peuvent être reliées les unes aux autres; munie d'un bipied, elle peut également être montée sur un trépied avec une configuration de mitrailleuse lourde; fini bleui ou de type phosphate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les lettres "ar" du code du fabricant figurant sur l'arme à feu.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.
- le code du fabricant est habituellement accompagné d'une date à deux ou à quatre chiffres. P. ex. : dot/42, bnz, 1944).
- plusieurs codes ont servi de référence pour les fabricants de ce modèle, notamment les suivants :
  . Alkett, (devenu Maget en 1942/43), Berlin : cra
  . Gustloff-Werke, Suhl : dfb
  . Maget (auparavant ALKETT 1942/43), Berlin : cra
  . Mauser-Werke, Berlin: ar
  . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz
  . Waffenwerke Brunn A.G., Brunn : dot
- NOTE : NOTA : on ne sait pas vraiment dans quelle mesure le modèle MG34 a été fabriqué par Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Düsseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterlüss (nyx).
Codes pour Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs), et Unterluss (nyx).

Genre

- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants.
- le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bande à maillons non détachables de 50 cartouches.
- possibilité de relier des bandes pour en former une seule comportant un nombre raisonnable de cartouches; possibilité d'introduire une bande de 50 cartouches dans un contenant/tambour pour 50 cartouches.
- chargeur à double tambour de 75 cartouches livrable (le tambour est uniquement un contenant).

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19441	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
25624	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25628	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
31190	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Désautomatisé
31202	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Automatique
36938	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36940	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
36968	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36970	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115775	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
115815	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
118034	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Automatique
118059	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Désautomatisé
132296	German Machine Gun	MG34/41	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
132347	German Machine Gun	MG34	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 34

MG-34

Dates d'années

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19441
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34
Fabricant:	Mauser (ar)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19441 - 1	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19441 - 2	8MM MAUSER	N/D	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19441 - 3	8MM MAUSER	75	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19441 - 4	8MM MAUSER	75	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- l'inscription "MG34' ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant, l'année de fabrication et le code d'inspection du Waffenamt figurent sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse de modèle MG 34 a été fabriquée en Allemagne de 1934 à 1945.
- la désignation allemande officielle était "Maschinengewehr 1934".
- la désignation courante était "German MG 34 Light Machine Gun".
- le modèle MG34 est une mitrailleuse légère à fonctionnement par recul avec gaz et tir sélectif utilisant des bandes articulées non démontables de 50 balles qui peuvent être reliées les unes aux autres; munie d'un bipied, elle peut également être montée sur un trépied avec une configuration de mitrailleuse lourde; fini bleui ou de type phosphate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les lettres "ar" du code du fabricant figurant sur l'arme à feu.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.
- le code du fabricant est habituellement accompagné d'une date à deux ou à quatre chiffres. P. ex. : dot/42, bnz, 1944).
- plusieurs codes ont servi de référence pour les fabricants de ce modèle, notamment les suivants :
  . Alkett, (devenu Maget en 1942/43), Berlin : cra
  . Gustloff-Werke, Suhl : dfb
  . Maget (auparavant ALKETT 1942/43), Berlin : cra
  . Mauser-Werke, Berlin: ar
  . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz
  . Waffenwerke Brunn A.G., Brunn : dot
- NOTE : NOTA : on ne sait pas vraiment dans quelle mesure le modèle MG34 a été fabriqué par Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Düsseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterlüss (nyx).

Genre

- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz (amplificateur de recul).

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants.
- le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bande à maillons non détachables de 50 cartouches.
- chargeur-tambour à bande de 50 cartouches (le tambour est uniquement un contenant), ou
- chargeur à double tambour de 75 cartouches (le tambour est uniquement un contenant).

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19442	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25624	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25628	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
31190	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Désautomatisé
31202	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Automatique
36938	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36940	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
36968	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36970	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
115775	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115815	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
118034	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Automatique
118059	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Désautomatisé
132296	German Machine Gun	MG34/41	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 34

MG-34

Dates d'années

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36970
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36970 - 1	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36970 - 2	8MM MAUSER	N/D	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36970 - 3	8MM MAUSER	75	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36970 - 4	8MM MAUSER	75	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- l'inscription "MG34' ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant, l'année de fabrication et le code d'inspection du Waffenamt figurent sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse de modèle MG 34 a été fabriquée en Allemagne de 1934 à 1945.
- la désignation allemande officielle était "Maschinengewehr 1934".
- la désignation courante était "German MG 34 Light Machine Gun".
- le modèle MG34 est une mitrailleuse légère à fonctionnement par recul avec gaz et tir sélectif utilisant des bandes articulées non démontables de 50 balles qui peuvent être reliées les unes aux autres; munie d'un bipied, elle peut également être montée sur un trépied avec une configuration de mitrailleuse lourde; fini bleui ou de type phosphate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le code du fabricant "bnz" figure habituellement sur l'arme à feu.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.
- ce code est souvent associé à une année (quatre ou deux chiffres). Par ex.: dot/42, bnz, 1944.
- les fabricants de ce modèle ont utilisé beaucoup de codes :
  . Gustloff-Werke, Suhl: dfb
  . Maget, Berlin: cra
  . Mauser-Werke, Berlin: ar
  . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz
  . Waffenwerke Brunn A.G., Brunn : dot
- NOTA : On ne connaît pas avec certitude l'importance de la production de MG34 par Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs), et Unterluss (nyx).

Genre

- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants.
- le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes de 50 cartouches avec maillons non détachables.
- possibilité de relier plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un tambour (le tambour est un simple contenant).
- double tambour de 75 cartouches livrable pour cette arme à feu (le tambour est un simple contenant).

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19441	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
19442	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25624	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25628	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
31190	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Désautomatisé
31202	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Automatique
36938	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36940	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
36968	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
115775	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
115815	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118034	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Automatique
118059	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Désautomatisé
132296	German Machine Gun	MG34/41	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
132347	German Machine Gun	MG34	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 34

MG-34

Dates d'années

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36968
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36968 - 1	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36968 - 2	8MM MAUSER	N/D	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36968 - 3	8MM MAUSER	75	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36968 - 4	8MM MAUSER	75	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- l'inscription "MG34' ne figure pas sur l'arme à feu.
- le code du fabricant, l'année de fabrication et le code d'inspection du Waffenamt figurent sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse de modèle MG 34 a été fabriquée en Allemagne de 1934 à 1945.
- la désignation allemande officielle était "Maschinengewehr 1934".
- la désignation courante était "German MG 34 Light Machine Gun".
- le modèle MG34 est une mitrailleuse légère à fonctionnement par recul avec gaz et tir sélectif utilisant des bandes articulées non démontables de 50 balles qui peuvent être reliées les unes aux autres; munie d'un bipied, elle peut également être montée sur un trépied avec une configuration de mitrailleuse lourde; fini bleui ou de type phosphate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le code "bnz" du fabricant figure habituellement sur l'arme à feu.
- au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations.
- ce code est souvent associé à une année (quatre ou deux chiffres). Par ex.: dot/42, bnz, 1944.
- Les fabricants de ce modèle ont utilisé beaucoup de codes :
  . Gustloff-Werke, Suhl: dfb
  . Maget, Berlin: cra
  . Mauser-Werke, Berlin: ar
  . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz
  . Waffenwerke Brunn A.G., Brunn : dot
- NOTA : On ne connaît pas avec certitude l'importance de la production de MG34 par Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs), et Unterluss (nyx).

Genre

- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants.
- le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes de 50 cartouches avec maillons non détachables.
- possibilité de relier plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un tambour (le tambour est un simple contenant).
- double tambour de 75 cartouches livrable pour cette arme à feu (le tambour est un simple contenant).

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19441	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
19442	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25624	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25628	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
31190	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Désautomatisé
31202	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Automatique
36938	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36940	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
36970	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
115775	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
115815	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118034	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Automatique
118059	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Désautomatisé
132296	German Machine Gun	MG34/41	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
132347	German Machine Gun	MG34	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 34

MG-34

Dates d'années

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31202
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34
Fabricant:	Waffenwerke Brunn (dot)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31202 - 5	8MM MAUSER	N/D	224	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31202 - 1	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31202 - 2	8MM MAUSER	N/D	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31202 - 3	8MM MAUSER	75	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31202 - 4	8MM MAUSER	75	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15" et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MG34" ne figure pas sur l'arme à feu. - le code du fabricant, l'année de fabrication et le code d'inspection du Waffenamt figurent sur l'arme à feu. - le modèle MG34 a été fabriqué en Allemagne entre 1934 et 1945. - la désignation allemande officielle du modèle MG34 était "Maschinengewehr 1934". - la désignation courante du modèle MG34 est "Mitrailleuse légère allemande MG 34". - le modèle MG34 est une mitrailleuse légère à fonctionnement par recul avec appoint de gaz et tir sélectif utilisant des bandes articulées non démontables de 50 balles qui peuvent être reliées les unes aux autres; munie d'un bipied, elle peut également être montée sur un trépied en configuration mitrailleuse lourde; fini bleui ou de type phosphate.
Fabricant	- "dot", le code du fabricant, figure sur l'arme à feu. - au cours de la Deuxième Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations. - le code du fabricant est généralement accompagné d'une date à deux ou quatre chiffres. P. ex. : dot/42, bnz, 1944. - plusieurs codes ont été utilisés pour désigner les fabricants de ce modèle : . Gustloff-Werke, Suhl : dfb . Maget, Berlin : cra . Mauser-Werke, Berlin : ar . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz . Waffenwerke Brunn A.G., Brunn : dot - NOTA : on ne sait pas exactement dans quelle mesure le modèle MG34 a été produit par Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).
Genre	- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz et amplificateur de recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants. - le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b, etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des suffixes doubles, tels que 1aa à 9999aa etc.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes de 50 cartouches avec maillons non détachables. - possibilité de relier plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un tambour (le tambour est un simple contenant). - double tambour de 75 cartouches livrable pour cette arme à feu (le tambour est un simple contenant).
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".
Autres marquages	- l'inscription "MG34" et le numéro de série peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
Remarques	- NOTE : ce fabricant tchécoslovaque n'a produit que des MG34 de 1941 à 1944, selon l'ouvrage de référence intitulé "Czech Firearms and Ammunition". - on croit généralement que l'industrie tchécoslovaque de l'armement a recommencé à fabriquer des armes légères allemandes de la Seconde Guerre mondiale peu de temps après la fin de cette guerre. La plupart des armes produites après la fin de la Seconde Guerre mondiale arborent des dates de fabrication allant jusqu'à 1945, inclusivement.

Renvois

19441	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19442	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25624	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25628	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
31190	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36938	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36940	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
36968	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36970	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
115775	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
115815	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
118034	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Automatique
118059	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Désautomatisé
132296	German Machine Gun	MG34/41	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
132347	German Machine Gun	MG34	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 34

MG-34

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31190
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34
Fabricant:	Waffenwerke Brunn (dot)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31190 - 1	7.62MM NATO	N/D	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31190 - 6	7.62MM NATO	75	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31190 - 2	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31190 - 3	8MM MAUSER	N/D	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31190 - 5	8MM MAUSER	75	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
31190 - 4	8MM MAUSER	75	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MG34' ne figure pas sur l'arme à feu. - le code du fabricant, l'année de fabrication et le code d'inspection du Waffenamt figurent sur l'arme à feu. - la mitrailleuse de modèle MG 34 a été fabriquée en Allemagne de 1934 à 1945. - la désignation allemande officielle était "Maschinengewehr 1934". - la désignation courante était "German MG 34 Light Machine Gun". - le modèle MG34 est une mitrailleuse légère à fonctionnement par recul avec gaz et tir sélectif utilisant des bandes articulées non démontables de 50 balles qui peuvent être reliées les unes aux autres; munie d'un bipied, elle peut également être montée sur un trépied avec une configuration de mitrailleuse lourde; fini bleui ou de type phosphate.
Fabricant	- le code du fabricant "dot" figure sur l'arme à feu. - au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande attribuait un code alphabétique ou numérique aux fabricants pour dissimuler leur identité et l'emplacement de leurs installations. - ce code est souvent associé à une année (quatre ou deux chiffres). Par ex.: dot/42, bnz, 1944. - Les fabricants de ce modèle ont utilisé beaucoup de codes : . Gustloff-Werke, Suhl: dfb . Maget, Berlin: cra . Mauser-Werke, Berlin: ar . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz . Waffenwerke Brunn A.G., Brunn : dot - NOTA : On ne connaît pas avec certitude l'importance de la production de MG34 par Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs), et Unterluss (nyx).
Genre	- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants. - le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes de 50 cartouches avec maillons non détachables. - possibilité de relier plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un tambour (le tambour est un simple contenant). - double tambour de 75 cartouches livrable pour cette arme à feu (le tambour est un simple contenant).
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".
Remarques	- NOTE : ce fabricant tchécoslovaque n'a produit que des MG34 de 1941 à 1944, selon l'ouvrage de référence intitulé "Czech Firearms and Ammunition". - on croit généralement que l'industrie tchécoslovaque de l'armement a recommencé à fabriquer des armes légères allemandes de la Seconde Guerre mondiale peu de temps après la fin de cette guerre. La plupart des armes produites après la fin de la Seconde Guerre mondiale arborent des dates de fabrication allant jusqu'à 1945, inclusivement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19441	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
19442	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25624	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25628	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
31202	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Automatique
36938	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36940	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
36968	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36970	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
115775	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
115815	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
118034	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Automatique
118059	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Désautomatisé
132296	German Machine Gun	MG34/41	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
132347	German Machine Gun	MG34	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1934 German Machine Gun

German MG 34 Light Machine Gun

MG 1934

MG 34

MG-34

Maschinengewehr 1934 (MG 34)

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124782
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34
Fabricant:	
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124782 - 1	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
124782 - 3	8MM MAUSER	N/D	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
124782 - 2	8MM MAUSER	75	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
124782 - 4	8MM MAUSER	75	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses LMG08/15, MG08, MG08/15, et MG08/18 produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le titre "Maxim Machine Gun".

Modèle

- l'inscription "MG34" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle MG34 a été fabriqué en Allemagne entre 1934 et 1945.
- la désignation allemande officielle du modèle MG34 était Maschinengewehr 1934.
- la désignation courante du modèle MG34 est Mitrailleuse légère allemande MG 34.
- le modèle MG34 est une mitrailleuse légère à fonctionnement par recul avec appoint de gaz et tir sélectif utilisant des bandes articulées non démontables de 50 balles qui peuvent être reliées les unes aux autres; munie d'un bipied, elle peut également être montée sur un trépied avec une configuration de mitrailleuse lourde; fini bleui ou de type phosphate.

Genre

- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants. - le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b, etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.
Coups	- mitrailleuse à alimentation par bande-chargeur. - les munitions se présentent en bandes de 50 cartouches à maillons non détachables. - plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - un chargeur à double tambour de 75 cartouches est disponible pour cette arme à feu (véritable chargeur).
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur dit "chargeur à double tambour" ("doppeltrommel" ou "satteltrommel"), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante ou version modifiée dudit chargeur, n'est pas visé par les conditions découlant des Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte. - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, no 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3)a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MG 34

MG-34

Dates d'années

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124790
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124790 - 1	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124790 - 3	8MM MAUSER	N/D	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124790 - 2	8MM MAUSER	75	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124790 - 4	8MM MAUSER	75	629	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses LMG08/15, MG08, MG08/15, et MG08/18 produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le titre "Maxim Machine Gun".

Modèle

- l'inscription "MG34" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle MG34 a été fabriqué en Allemagne entre 1934 et 1945.
- la désignation allemande officielle du modèle MG34 était Maschinengewehr 1934.
- la désignation courante du modèle MG34 est Mitrailleuse légère allemande MG 34.
- le modèle MG34 est une mitrailleuse légère à fonctionnement par recul avec appoint de gaz et tir sélectif utilisant des bandes articulées non démontables de 50 balles qui peuvent être reliées les unes aux autres; munie d'un bipied, elle peut également être montée sur un trépied avec une configuration de mitrailleuse lourde; fini bleui ou de type phosphate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire de l'amplificateur de recul. - ne peut plus fonctionner en tir automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants. - le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b, etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.
Coups	- mitrailleuse à alimentation par bande-chargeur. - les munitions se présentent en bandes de 50 cartouches à maillons non détachables. - plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - un chargeur à double tambour de 75 cartouches est disponible pour cette arme à feu (véritable chargeur).
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur dit "chargeur à double tambour" ("doppeltrommel" ou "satteltrommel"), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante ou version modifiée dudit chargeur, n'est pas visé par les conditions découlant des Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte. - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, no 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3)a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132296
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34/41

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34/41
Fabricant:	Maget (cra)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132296 - 1	8MM MAUSER	N/D	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132296 - 2	8MM MAUSER	75	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MG34/41" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur la rallonge de la chemise du canon.
- l'année de fabrication figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur la rallonge de canon.
- la mitrailleuse MG34 a été fabriquée de 1934 à 1945.
- le modèle MG34/41 est une version modifiée du MG34 : canon plus court, tir automatique seulement, groupe détente de construction plus simple, amortisseur plus large et bouche de plus gros diamètre sur les canons.
- la longueur totale moyenne de l'arme à feu est de 1 120 mm (44 1/8 po) et son poids moyen est de 11,25 kg (25 lb).

Fabricant

- "cra", le code du fabricant, figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le code du fabricant est généralement accompagné d'une date à deux ou quatre chiffres. P. ex. : dot/42, bnz, 1944.
- plusieurs codes ont été utilisés pour désigner les fabricants de ce modèle :
  . Maget, Berlin : cra
  . Gustloff-Werke, Suhl : dfb
  . Mauser-Werke, Berlin : ar
  . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz
  . Waffenwerke Brunn A.G., Brunn : dot
- on ne sait pas exactement dans quelle mesure le modèle MG34 a été produit par Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire de l'amplificateur de recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et la rallonge de la chemise du canon. - le système de numérotation allemand était le suivant : numéros de série compris entre 1 et 999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 999a, puis 1b à 9999b, etc.
Coups	- mitrailleuse à alimentation par bande-chargeur. - les munitions se présentent en bandes de 50 cartouches à maillons non détachables. - plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule bande continue de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - un chargeur à double tambour de 75 cartouches est disponible pour cette arme à feu (véritable chargeur).
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur dit "chargeur-escargot double" (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur, n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, no 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19441	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
19442	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25624	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25628	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
31190	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Désautomatisé
31202	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Automatique
36938	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36940	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
36968	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36970	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
115815	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
118034	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Automatique
118059	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1934/41 German Machine Gun

MG 1934/1941

MG 1934/41

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MG 34/41

MG-34/41

MG34 41

MG34-41

Dates d'années

1941

1942

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115775
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34S

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34S
Fabricant:	Maget (cra)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115775 - 1	8MM MAUSER	N/D	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115775 - 2	8MM MAUSER	75	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- l'inscription "MG34S", MG 34S" ou "MG34 S peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur la rallonge du manchon de canon.
- l'année de fabrication figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mitrailleuse MG34 fut produite de 1934 à 1945.
- le modèle MG34S est une version modifiée de la mitrailleuse MG34 avec un canon plus court, tir automatique seulement, mécanisme de détente simplifié, amortisseur plus gros et canon à bouche de plus grand diamètre.
- longueur hors-tout de 1120 mm (44 1/8 po) et poids moyen de 11,25 kg (25 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "cra", le code du fabricant, figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le code incluant habituellement une date à deux ou quatre chiffres; par ex., dot/42, bnz, 1944.
- les fabricants de ce modèle étaient désignés par plusieurs codes comme :
. Maget, Berlin : cra
. Gustloff-Werke, Suhl : dfb
. Mauser-Werke, Berlin : ar
. Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz
. Waffenwerke Brunn A.G., Brunn : dot
- on ne sait pas avec certitude combien de mitrailleuses MG34 ont été produites par Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).

Genre

- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz à l'aide d'un amplificateur de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la rallonge du manchon de canon.
- les pratiques allemandes quant aux numéros de série sont les suivantes : numéros de série de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes de 50 cartouches à maillons non détachables.
- plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches.
- un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable).

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19441	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
19442	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25624	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25628	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
31190	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Désautomatisé
31202	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Automatique
36938	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36940	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
36968	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36970	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
115815	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
118034	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Automatique
118059	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1934 S German Machine Gun

MG 34S

MG-34S

MG34 S

MG34 Schnell

Dates d'années

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115815
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG34S

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG34S
Fabricant:	Maget (cra)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115815 - 1	8MM MAUSER	N/D	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
115815 - 2	8MM MAUSER	75	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- l'inscription "MG34S", MG 34S" ou "MG34 S peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur la rallonge du manchon de canon.
- l'année de fabrication figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mitrailleuse MG34 fut produite de 1934 à 1945.
- le modèle MG34S est une version modifiée de la mitrailleuse MG34 avec un canon plus court, tir automatique seulement, mécanisme de détente simplifié, amortisseur plus gros et canon à bouche de plus grand diamètre.
- longueur hors-tout de 1120 mm (44 1/8 po) et poids moyen de 11,25 kg (25 lb).

Fabricant

- l'inscription "cra", le code du fabricant, figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le code incluant habituellement une date à deux ou quatre chiffres; par ex., dot/42, bnz, 1944.
- les fabricants de ce modèle étaient désignés par plusieurs codes comme :
. Maget, Berlin : cra
. Gustloff-Werke, Suhl : dfb
. Mauser-Werke, Berlin : ar
. Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz
. Waffenwerke Brunn A.G., Brunn : dot
- on ne sait pas avec certitude combien de mitrailleuses MG34 ont été produites par Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- mitrailleuse légère collective à alimentation par bande-chargeur et refroidie à l'air.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/ la carcasse et sur la rallonge du manchon de canon. - les pratiques allemandes quant aux numéros de série sont les suivantes : numéros de série compris entre 1 et 9999, puis, après production de dix mille armes à feu au cours d'une même année, un suffixe est ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b, etc. NOTA : les numéros de série recommençaient au numéro un le premier janvier de chaque année.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes de 50 cartouches à maillons non détachables. - plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable).
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19441	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
19442	German Machine Gun	MG34	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25624	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25628	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
31190	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Désautomatisé
31202	German Machine Gun	MG34	Waffenwerke Brunn (dot)	Mitrailleuse	Automatique
36938	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36940	German Machine Gun	MG34	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
36968	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
36970	German Machine Gun	MG34	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
115775	German Machine Gun	MG34S	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
118034	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Automatique
118059	German Machine Gun	MG34	Gustloff-Werke (936)	Mitrailleuse	Désautomatisé
132296	German Machine Gun	MG34/41	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1934 S German Machine Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MG 34S

MG-34S

MG34 S

Dates d'années

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115836
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG35/36

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG35/36
Fabricant:	Knorr-Bremse (csm)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115836 - 1	8MM MAUSER	5	512	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
115836 - 2	8MM MAUSER	20	512	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à feu conçue en Suède et désignée LH33 par Hans Lauf au début des années 1930.
- les brevets et les droits furent acquis par Knorr-Bremse d'Allemagne où cette arme à feu fut produite et vendue à la Waffen SS à la fin des années 1930.
- chargeur détachable sur le côté gauche, écrou de dépose rapide du canon, poignée de transport, bipied et cache-flamme.

Fabricant

- logo de Knorr-Bremse, cercle divisé en trois, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Knorr-Bremse était un fabricant de freins pour automobiles établi en Allemagne.

Mécanisme

- emprunt de gaz, tir automatique seulement.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106335	Swedish Machine Gun	M40	Svenska Automatvapen (SAV)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Knorr-Bremse Light Machine Gun

LMG35/36

M35/36

MG1935/1936

MG35

MG36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115855
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG35/36

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG35/36
Fabricant:	Knorr-Bremse (csm)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115855 - 1	8MM MAUSER	5	512	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
115855 - 2	8MM MAUSER	20	512	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à feu conçue en Suède et désignée LH33 par Hans Lauf au début des années 1930.
- les brevets et les droits furent acquis par Knorr-Bremse d'Allemagne où cette arme à feu fut produite et vendue à la Waffen SS à la fin des années 1930.
- chargeur détachable sur le côté gauche, écrou de dépose rapide du canon, poignée de transport, bipied et cache-flamme.

Fabricant

- logo de Knorr-Bremse, cercle divisé en trois, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Knorr-Bremse était un fabricant de freins pour automobiles établi en Allemagne.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106355	Swedish Machine Gun	M40	Svenska Automatvapen (SAV)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Knorr-Bremse Light Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124108
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG37(t)

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG37(t)
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124108 - 1	8MM MAUSER	N/D	673	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale son répertoriées sous le titre "Maxim Machine Gun".

Modèle

- il s'agit d'une mitrailleuse tchèque modèle ZB37/ZB53, mise sur le marché pour la première fois en 1937, et qui a été redésignée vers 1938 pour le service des forces armées allemandes durant la Seconde Guerre mondiale.
- l'inscription "MG37 (t)" désigne le modèle militaire allemand et elle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu a été conçue pour n'être tirée qu'à partir d'un système d'affût, c.-à-d. affût trépied/à piédestal.
- caractéristiques : changement rapide du canon et prises de bêches orientables, avec une seule détente à bouton-poussoir.
- une variété de systèmes de visée et de crosses sont possibles.

Fabricant

- la désignation du fabricant peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz, refroidi à l'air.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25323	CZ	ZB37	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Désautomatisé
54678	CZ	ZB37	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Automatique
72029	CZ	ZB53	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Désautomatisé
72031	CZ	ZB53	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Automatique
127378	German Machine Gun	MG37(t)	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG 1937 (t)

MG 1937 Tanker

MG 37 (t)

MG1937 (t)

MG37 (t)

MG37 Tanker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127378
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG37(t)

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG37(t)
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127378 - 1	8MM MAUSER	N/D	673	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- on identifie par "Maxim Machine Gun" les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15" et "MG08/18" produites pour l'armée allemande par des fabricants allemands pendant la Première Guerre mondiale.

Modèle

- il s'agit de la mitrailleuse tchécoslovaque modèle ZB37/ZB53 mise sur le marché à l'origine en 1937 et qui fut remaniée vers 1938 à des fins d'utilisation par les forces armées allemandes durant la Seconde Guerre mondiale.
- l'inscription "MG37 (t)", désignation de modèle de l'armée militaire, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu a été conçue dans le but d'être utilisée uniquement sur un support, tel qu'un bipied ou un affût.
- caractéristiques : canon à changement rapide et prises de bêche inclinables et réglables avec détente simple à bouton-poussoir.
- divers organes de visée et crosses amovibles peuvent être disponibles.

Fabricant

- la désignation du fabricant peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

-alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124108	German Machine Gun	MG37(t)	Ceskoslovenska Zbrojovka	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 1937 (t)

MG 1937 Tanker

MG 37 (t)

MG1937 (t)

MG37 (t)

MG37 Tanker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82372
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG3E

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG3E
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82372 - 1	7.62MM NATO	N/D	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "MG 3e", numéro de série, date de fabrication et emblème de Rheinmetall (losange stylisé dans un cercle).
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue spécialement pour utiliser la cartouche de 7,62 mm, puis modifiée de nouveau pour la rendre aussi légère que possible.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air et alimentée par bande et fonctionnant par recul court avec appoint en gaz assuré par amplificateur de recul installé dans le cache-flamme; culasse à galets de verrouillage.
- caractéristiques :
- tir automatique seulement,
- fabrication en métal embouti,
- cadence de tir réglable pour le tir antiaérien ou le tir antipersonnel; il suffit d'utiliser une culasse de masse différente et un amortisseur plus ou moins puissant.
- canon à changement rapide,
- bipied facile à retirer.

Fabricant

- marque de Rheinische Metallwaren Fabrik, Rheinmetal, Sommerda, Allemagne, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Numéro de série

- numéro de série, mois et année de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "7.62" sur le dessus du canon.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - les mitrailleuses de la série MG3 peuvent être adaptées pour accepter les bandes américaines M13 à maillons détachables (bandes de 250 cartouches), les bandes allemandes DM6 à maillons détachables ou encore les bandes allemandes DM1 à maillons non détachables (bandes de 50 cartouches). - les bandes peuvent être réunies pour constituer une seule bande de capacité raisonnable ou la bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour de 50 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MG 3E

MG-3E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82392
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG3E

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG3E
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82392 - 1	7.62MM NATO	N/D	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, arbore habituellement les inscriptions suivantes : "MG 3e", numéro de série, date de fabrication et emblème de Rheinmetall (losange stylisé dans un cercle).
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue expressément pour la cartouches de 7,62 mm OTAN, puis modifiée afin de l'alléger au maximum.
- arme automatique (modifiée ensuite pour n'autoriser que le tir semi-automatique) refroidie par air et alimentée par bande; mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente fonctionnant par recul court et avec appoint en gaz à l'aide d'un amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à galets de verrouillage.
- après fabrication, arme à feu modifiée pour ne fonctionner qu'en mode semi-automatique.
- métal embouti,
- cadence de tir réglable pour le tir antiaérien ou le tir antipersonnel par installation de culasses plus ou moins lourdes et modification de l'amortisseur.
- canon à changement rapide,
- bipied facile à retirer.

Fabricant

- marque de Rheinische Metallwaren Fabrik, Rheinmetal, Sommerda, Allemagne, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série, mois et année de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "7.62" sur le dessus du canon.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - les mitrailleuses de la série MG3 peuvent être adaptées pour accepter les bandes américaines M13 à maillons détachables (bandes de 250 cartouches), les bandes allemandes DM6 à maillons détachables ou encore les bandes allemandes DM1 à maillons non détachables (bandes de 50 cartouches). - les bandes peuvent être réunies pour constituer une seule bande de capacité raisonnable ou la bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour de 50 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MG 3E

MG-3E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154569
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG4

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG4
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154569 - 1	5.56MM NATO	N/D	370	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154569 - 2	5.56MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154569 - 3	5.56MM NATO	N/D	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MG4" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitrailleuse légère de nouvelle conception, conçue par Heckler & Koch comme sa propre version de la mitrailleuse légère belge Minim/M249/C9. Le modèle MG4 utilise un mécanisme à fonctionnement par emprunt de gaz avec une culasse rotative coincée par la glissière, contrairement à la culasse verrouillée par galet des mitrailleuses qu'il devait pour remplacer.
- cette mitrailleuse est l'équivalent en petit calibre (5,56 mm OTAN) du modèle MG5 de calibre 7,62 mm OTAN.
- caractéristiques : canon rapidement interchangeable avec fini oxyde noir en diverses longueurs de canon; cache-flamme en cage d'oiseau; viseurs à cran de mire réglables avec rail Picatinny pour la fixation de divers viseurs optiques et de nuit; bipied pliant sur le tube de gaz qui se trouve sous le canon; boîtier de culasse et garniture finis en combinaison de couleurs noires; cette mitrailleuse peut être utilisée dans divers rôles et configurations, y compris en mitrailleuse légère, sur bipied ou trépied, montée sur véhicule avec prises de bêche.

Fabricant

- l'inscription "Heckler & Koch", "HK" ou le logo "HK" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35634
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42
Fabricant:	Grossfuss (bpr)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35634 - 1	8MM MAUSER	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35634 - 2	8MM MAUSER	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- désignation de modèle et autres données d'identification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; inscriptions incluant : "MG42", numéro de série et code d'usine.
- fabriqué de 1942 à 1945.
- mitrailleuse (ou arme semi-automatique après fabrication) semi-lourde ou polyvalente refroidie par air, alimentée par bande et fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par un amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.- tir automatique seulement,
- fabrication en métal embouti,
- cadence de tir réglable par l'emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; une culasse de 550 g seulement permet une cadence de tir de 1 100 coups/min et une culasse de 950 g, une cadence de 900 cops/min.
- canon à changement rapide.
- bipied facile à enlever.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- fabriqué de 1942 à 1945 par Cottage Industry "à la pièce" et assemblé dans les usines du "fabricant".
- habituellement identifié par le code du fabricant.
- Le code comprend normalement une date à deux ou quatre chiffres (par ex.: cra/42 et bnz 1944).
- les fabricants de ce modèle sont désignés par divers codes :
  . Grossfuss, Dobeln "bpr";
  . Gustloff-Werke, Suhl "dfb";
  . Maget, Berlin "cra"

(MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH (1942 - 43) était, à l'origine, ALKETT - Altmarkisces Kettenwerke GmbH, Berlin. (Cette usine était contrôlée par Rheinmetall).
  . Mauser-Werke A.G., Berlin "ar";
  . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche "bnz".
- NOTE : On ne sait pas exactement jusqu'à quel point Rheinmetall a pris part à la production de la mitrailleuse MG42.

Codes pour Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs), et Unterluss (nyx).

Genre

- mitrailleuse moyenne refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série étaient suivis de deux lettres, comme 1aa à 9999aa, etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes de 50 cartouches avec maillons non détachables.
- possibilité de relier plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un tambour (le tambour est un simple contenant).
- double tambour de 75 cartouches livrable pour cette arme à feu (le tambour est un simple contenant).
- NOTE : Tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 conviennent aussi aux mitrailleuses MG42.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MG42", numéro de série et code d'identification de l'usine.

Remarques

- en Yougoslavie, où elle est fabriquée à ZASTAVA, la mitrailleuse MG42 a été désignée "SARAC" ou "M53".
- les Italiens ont fabriqué une version de cette arme (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) qui a été désignée "MG42/59".
- en 1957, le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest a repris la fabrication de cette mitrailleuse en différents calibres et elle a été désignée "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
117393	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119069	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119070	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119071	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119072	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119073	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119074	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119086	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119087	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-42

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35632
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42
Fabricant:	Grossfuss (bpr)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35632 - 1	8MM MAUSER	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35632 - 2	8MM MAUSER	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MG42", numéro de série et code d'identification de l'usine.
- fabriquée de 1942 à 1945.
- tir automatique.
- cette mitrailleuse a été utilisée par de nombreux pays après la Seconde Guerre mondiale et elle a été de nouveau fabriquée entre 1950 et 1955.
- en Yougoslavie, elle est produite à ZASTAVA et a été désignée "SARAC" ou "M53".
- les Italiens ont fabriqué une version de cette arme (calibre 7,62x51 mm OTAN) qui a été désignée "MG42/59".
- en 1957, les Allemands ont repris la fabrication de cette mitrailleuse en différents calibres et elle a été désignée "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3".
- la fabrication de la mitrailleuse "MG42", mais sous d'autres appellations et en d'autres calibres, se poursuit de nos jours.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabriqué de 1942 à 1945 par Cottage Industry "à la pièce" et assemblé dans les usines du "fabricant". - habituellement identifié par le code du fabricant. - Le code comprend normalement une date à deux ou quatre chiffres (par ex.: cra/42 et bnz 1944). - les fabricants de ce modèle sont désignés par divers codes : . Grossfuss, Dobeln "bpr"; . Gustloff-Werke, Suhl "dfb"; . Maget, Berlin "cra" (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH (1942 - 43) était, à l'origine, ALKETT - Altmarkisces Kettenwerke GmbH, Berlin. (Cette usine était contrôlée par Rheinmetall). . Mauser-Werke A.G., Berlin "ar"; . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche "bnz". - NOTE : On ne sait pas exactement jusqu'à quel point Rheinmetall a pris part à la production de la mitrailleuse MG42. Codes pour Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs), et Unterluss (nyx).
Genre	- mitrailleuse moyenne refroidie par air.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz et amplificateur de recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants. - le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes de 50 cartouches avec maillons non détachables. - possibilité de relier plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un tambour (le tambour est un simple contenant). - double tambour de 75 cartouches livrable pour cette arme à feu (le tambour est un simple contenant). - NOTE : Tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 conviennent aussi aux mitrailleuses MG42.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MG42", numéro de série et code d'identification de l'usine.
Remarques	- en Yougoslavie, où elle est fabriquée à ZASTAVA, la mitrailleuse MG42 a été désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont fabriqué une version de cette arme (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) qui a été désignée "MG42/59". - en 1957, le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest a repris la fabrication de cette mitrailleuse en différents calibres et elle a été désignée "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117393	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119069	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119070	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119071	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119072	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119073	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119074	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119086	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119087	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-42

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35612
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42
Fabricant:	Gustloff-Werke (dfb)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35612 - 1	8MM MAUSER	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35612 - 2	8MM MAUSER	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- désignation de modèle et autres données d'identification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; inscriptions incluant : "MG42", numéro de série et code d'usine.
- fabriqué de 1942 à 1945.
- mitrailleuse (ou arme semi-automatique après fabrication) semi-lourde ou polyvalente refroidie par air, alimentée par bande et fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par un amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.- tir automatique seulement,
- fabrication en métal embouti,
- cadence de tir réglable par l'emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; une culasse de 550 g seulement permet une cadence de tir de 1 100 coups/min et une culasse de 950 g, une cadence de 900 cops/min.
- canon à changement rapide.
- bipied facile à enlever.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- fabriqué de 1942 à 1945 par Cottage Industry "à la pièce" et assemblé dans les usines du "fabricant".
- habituellement identifié par le code du fabricant.
- Le code comprend normalement une date à deux ou quatre chiffres (par ex.: cra/42 et bnz 1944).
- les fabricants de ce modèle sont désignés par divers codes :
  . Grossfuss, Dobeln "bpr";
  . Gustloff-Werke, Suhl "dfb";
  . Maget, Berlin "cra"

(MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH (1942 - 43) était, à l'origine, ALKETT - Altmarkisces Kettenwerke GmbH, Berlin. (Cette usine était contrôlée par Rheinmetall).
  . Mauser-Werke A.G., Berlin "ar";
  . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche "bnz".
- NOTE : On ne sait pas exactement jusqu'à quel point Rheinmetall a pris part à la production de la mitrailleuse MG42.

Codes pour Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs), et Unterluss (nyx).

Genre

- mitrailleuse moyenne refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série étaient suivis de deux lettres, comme 1aa à 9999aa, etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes de 50 cartouches avec maillons non détachables.
- possibilité de relier plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un tambour (le tambour est un simple contenant).
- double tambour de 75 cartouches livrable pour cette arme à feu (le tambour est un simple contenant).
- NOTE : Tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 conviennent aussi aux mitrailleuses MG42.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MG42", numéro de série et code d'identification de l'usine.

Remarques

- en Yougoslavie, où elle est fabriquée à ZASTAVA, la mitrailleuse MG42 a été désignée "SARAC" ou "M53".
- les Italiens ont fabriqué une version de cette arme (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) qui a été désignée "MG42/59".
- en 1957, le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest a repris la fabrication de cette mitrailleuse en différents calibres et elle a été désignée "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117393	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119069	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119070	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119071	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119072	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119073	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119074	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119086	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119087	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-42

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35616
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42
Fabricant:	Gustloff-Werke (dfb)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35616 - 3	7.62MM NATO	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35616 - 1	8MM MAUSER	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35616 - 2	8MM MAUSER	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses LMG08/15, MG08, MG08/15, et MG08/18 produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le titre Maxim Machine Gun.

Modèle

- la désignation du modèle et d'autres données d'identification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; inscriptions incluant : "MG42", numéro de série et code d'usine.
- fabriqué de 1942 à 1945.
- mitrailleuse (ou arme semi-automatique après fabrication) semi-lourde ou polyvalente refroidie par air, alimentée par bande et fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par un amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.- tir automatique seulement,
- fabrication en métal embouti,
- cadence de tir réglable par l'emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; une culasse de 550 g seulement permet une cadence de tir de 1 100 coups/min et une culasse de 950 g, une cadence de 900 cops/min.
- canon à changement rapide.
- bipied facile à enlever.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabriqué de 1942 à 1945 par Cottage Industry "à la pièce" et assemblé dans les usines du "fabricant". - habituellement identifié par le code du fabricant. - Le code comprend normalement une date à deux ou quatre chiffres (par ex.: cra/42 et bnz 1944). - les fabricants de ce modèle sont désignés par divers codes : . Grossfuss, Dobeln "bpr"; . Gustloff-Werke, Suhl "dfb"; . Maget, Berlin "cra" (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH (1942 - 43) était, à l'origine, ALKETT - Altmarkisces Kettenwerke GmbH, Berlin. (Cette usine était contrôlée par Rheinmetall). . Mauser-Werke A.G., Berlin "ar"; . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche "bnz". - NOTE : On ne sait pas exactement jusqu'à quel point Rheinmetall a pris part à la production de la mitrailleuse MG42. Codes pour Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs), et Unterluss (nyx).
Genre	- mitrailleuse moyenne refroidie par air.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz et amplificateur de recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : 1a à 9999a, puis 1b à 9999b, etc. Il est possible qu'au cours d'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des suffixes à deux lettres, tels que 1aa à 9999aa etc.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes de 50 cartouches avec maillons non détachables. - possibilité de relier plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un tambour (le tambour est un simple contenant). - double tambour de 75 cartouches livrable pour cette arme à feu (le tambour est un simple contenant). - NOTE : Tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 conviennent aussi aux mitrailleuses MG42.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MG42", numéro de série et code d'identification de l'usine.
Remarques	- dans les forces militaires yougoslaves, le modèle MG42 fabriqué à ZASTAVA était appelé SARAC ou M53. - les Italiens fabriquaient ce modèle de mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation MG42/59. - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a recommencé la fabrication de cette arme à feu en divers calibres sous la désignation MG1, MG1A1, et plus tard, MG3 et MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117393	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119069	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119070	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119071	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119072	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119073	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119074	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119086	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119087	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-42

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19444
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42
Fabricant:	Maget (cra)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19444 - 1	8MM MAUSER	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
19444 - 3	8MM MAUSER	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- désignation de modèle et autres données sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière : "MG42", numéro de série et code d'identification de l'usine.
- fabriquée de 1942 à 1945.
- arme à feu automatique (ou modifiée après sa fabrication pour fonctionner en mode semi-automatique) refroidie par air et alimentée par bande; il s'agit d'une mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente fonctionnant par recul court avec appoint en gaz (amplificateur de recul à l'intérieur du cache-flamme); culasse à galets de verrouillage.
- caractéristiques :
- tir automatique seulement.
- fabrication en métal embouti.
- cadence de tir réglable par emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; une culasse de 550 g autorise une cadence de tir de 1 100 coups/min et une culasse plus lourde, de 950 g, produit une cadence de tir de 900 coups/min.
- canon à changement rapide.
- bipied facile à retirer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabriqué de 1942 à 1945 par Cottage Industry "à la pièce" et assemblé dans les usines du "fabricant". - habituellement identifié par le code du fabricant. - le code comprend normalement une date à deux ou quatre chiffres (par ex.: cra/42 et bnz 1944). - les fabricants de ce modèle sont désignés par divers codes : . Grossfuss, Dobeln "bpr"; . Gustloff-Werke, Suhl "dfb"; . Maget, Berlin "cra" (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH (1942 - 43) était, à l'origine, ALKETT - Altmarkisces Kettenwerke GmbH, Berlin. (Cette usine était contrôlée par Rheinmetall). . Mauser-Werke A.G., Berlin "ar"; . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche "bnz". - NOTE : On ne sait pas exactement jusqu'à quel point Rheinmetall a pris part à la production de la mitrailleuse MG42. Codes pour Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs), et Unterluss (nyx).
Genre	- mitrailleuse moyenne refroidie par air.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse. - le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. - si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série étaient suivis de deux lettres, comme 1aa à 9999aa, etc.
Calibre	- également connu comme: 7.92 x 57mm.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bande métallique de 50 cartouches à maillons non détachables. - possibilité de relier des bandes pour en former une seule comportant un nombre raisonnable de cartouches; possibilité d'introduire une bande de 50 cartouches dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - chargeur à double tambour de 75 cartouches livrable (le tambour est uniquement un contenant). - NOTE : Tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses de la série MG34 s'adaptent aux mitrailleuses de la série MG42.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse : "MG42", numéro de série et code d'identification de l'usine.
Remarques	- en Yougoslavie, où elle est fabriquée à ZASTAVA, la mitrailleuse MG42 a été désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont fabriqué une version de cette arme (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) qui a été désignée "MG42/59". - en 1957, le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest a repris la fabrication de cette mitrailleuse en différents calibres et elle a été désignée "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117393	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119069	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119070	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119071	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119072	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119073	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119074	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119086	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119087	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-42

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25629
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42
Fabricant:	Maget (cra)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25629 - 4	7.62MM NATO	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25629 - 1	8MM MAUSER	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25629 - 3	8MM MAUSER	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- désignation de modèle et autres renseignements sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, dont les inscriptions "MG42", le numéro de série et le code d'identification de l'usine.
- fabriquée de 1942 à 1945.
- arme entièrement automatique (ou transformée en arme semi-automatique après sa fabrication) à refroidissement par air, alimentée par bande; il s'agit d'une mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; veuillage de la culasse par galets
- tir automatique seulement.
- fabrication par emboutissage.
- cadence de tir variable selon le poids des culasses et les caractéristiques des amortisseurs; une culasse de 550 g donne une cadence de tir de 1 100 coups/min tandis qu'une culasse de 950 g autorise une cadence de 900 coups/min.
- canon à changement rapide.
- bipied facile à retirer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- fabriqué de 1942 à 1945 par Cottage Industry "à la pièce" et assemblé dans les usines du "fabricant".
- habituellement identifié par le code du fabricant.
- le code comprend normalement une date à deux ou quatre chiffres (par ex.: cra/42 et bnz 1944).
- les fabricants de ce modèle sont désignés par divers codes :
  . Grossfuss, Dobeln "bpr";
  . Gustloff-Werke, Suhl "dfb";
  . Maget, Berlin "cra" (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH)
  . Mauser-Werke A.G., Berlin "ar";
  . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche "bnz".
- NOTE : On ne sait pas exactement jusqu'à quel point Rheinmetall a pris part à la production de la mitrailleuse MG42.

Codes pour Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs), et Unterluss (nyx).

Genre

- mitrailleuse moyenne refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit :
- 1a à 9999a, puis 1b à 9999 b, etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des suffixes doubles, tels que 1aa à 9999aa etc.

Coups

- alimentation par bande.
- bande de 50 cartouches à maillons non détachables.
- des bandes peuvent être réunies pour en former une de longueur raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un tambour.
- chargeur à double tambour de 75 cartouches livrable (le tambour contient simplement la bande).
- NOTE : tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 peuvent être utilisés sur les mitrailleuses MG42.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Remarques

- en Yougoslavie, où elle est fabriquée à ZASTAVA, la mitrailleuse MG42 a été désignée "SARAC" ou "M53".
- les Italiens ont fabriqué une version de cette arme (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) qui a été désignée "MG42/59".
- en 1957, le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest a repris la fabrication de cette mitrailleuse en différents calibres et elle a été désignée "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117393	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119069	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119070	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119071	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119072	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119073	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119074	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119086	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119087	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-42

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124959
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42
Fabricant:	Maget (swd)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124959 - 1	8MM MAUSER	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses LMG08/15, MG08, MG08/15 et MG08/18 produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le titre Maxim Machine Gun.

Modèle

- l'inscription "MG 42" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée en 1945.
- cette arme à feu est une mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente automatique, à alimentation par bande et à refroidissement par air, utilisant un mécanisme à fonctionnement par court recul qui est assisté par gaz au moyen d'un renforçateur de recul situé dans le cache-flamme; la culasse est de type à bloc rotatif.
- caractéristiques : tir automatique seulement; construction de type emboutissage de métal; cadence de tir variable grâce à l'utilisation de culasses ayant des masses différentes et de plusieurs amortisseurs; système de canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- une culasse légère de 550 g offre une cadence de tir de 1 100 coups/min, tandis qu'une culasse plus lourde de 950 g peut atteindre seulement 900 coups /min.

Fabricant

- le fabricant est identifié par le code de trois lettres "swd", qui figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le code de fabricant "swd" fut attribué à Maget au printemps 1945.
- les modèles MG42 ont été fabriqués pièce par pièce par l'industrie artisanale entre 1942 et 1945 et assemblés dans les usines principales du "fabricant".
- plusieurs codes ont servi de désignation pour les fabricants du modèle MG42, notamment les suivants :
Grossfuss, Dobeln - "bpr";
Gustloff-Werke, Suhl - "dfb";
Maget, Berlin - "cra" ou "swd" (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH)
Mauser-Werke A.G., Berlin - "ar"; et
Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Austria - "bnz".
- NOTA : on ne sait pas vraiment quelle part a prise Rheinmetall dans la fabrication du modèle MG42. Codes de fabricant pour Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- mitrailleuse semi-lourde à refroidissement par air.
Mécanisme	- fonctionnement par court recul avec appoint de gaz par l'intermédiaire de l'amplificateur de recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b, etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte que l'on ait dû définir des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.
Coups	- mitrailleuse à alimentation par bande-chargeur. - les munitions se présentent en bandes de 50 cartouches à maillons non détachables. - plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - un chargeur à double tambour de 75 cartouches est disponible pour cette arme à feu (véritable chargeur). - NOTA : tous les dispositifs d'alimentation des mitrailleuses MG34 peuvent être utilisés avec les mitrailleuses MG42.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur, n'est pas visé par les conditions découlant des Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte. - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, no 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3)a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- la date de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme d'un code à deux lettres. - Maget (swd) utilisait le code de date "NC" pour l'année 1945. - Maget (cra) utilisait également le code de date "NC" pour l'année 1944.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MG 42

Machine Gun 1942

Machine Gun 42

Dates d'années

1945

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35608
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42
Fabricant:	Mauser (ar)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35608 - 1	8MM MAUSER	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35608 - 2	8MM MAUSER	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- désignation de modèle et autres données d'identification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; inscriptions incluant : "MG42", numéro de série et code d'usine.
- fabriqué de 1942 à 1945.
- mitrailleuse (ou arme semi-automatique après fabrication) semi-lourde ou polyvalente refroidie par air, alimentée par bande et fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par un amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.- tir automatique seulement,
- fabrication en métal embouti,
- cadence de tir réglable par l'emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; une culasse de 550 g seulement permet une cadence de tir de 1 100 coups/min et une culasse de 950 g, une cadence de 900 cops/min.
- canon à changement rapide.
- bipied facile à enlever.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabriqué de 1942 à 1945 par Cottage Industry "à la pièce" et assemblé dans les usines du "fabricant". - habituellement identifié par le code du fabricant. - le code comprend normalement une date à deux ou quatre chiffres (par ex.: cra/42 et bnz 1944). - les fabricants de ce modèle sont désignés par divers codes : . Grossfuss, Dobeln "bpr"; . Gustloff-Werke, Suhl "dfb"; . Maget, Berlin "cra" (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH (1942 - 43) était, à l'origine, ALKETT - Altmarkisces Kettenwerke GmbH, Berlin. (Cette usine était contrôlée par Rheinmetall). . Mauser-Werke A.G., Berlin "ar"; . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche "bnz". - NOTE : On ne sait pas exactement jusqu'à quel point Rheinmetall a pris part à la production de la mitrailleuse MG42. Codes pour Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs), et Unterluss (nyx).
Genre	- mitrailleuse moyenne refroidie par air.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz et amplificateur de recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants. - le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes de 50 cartouches avec maillons non détachables. - possibilité de relier plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un tambour (le tambour est un simple contenant). - double tambour de 75 cartouches livrable pour cette arme à feu (le tambour est un simple contenant). - NOTE : Tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 conviennent aussi aux mitrailleuses MG42.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- autres inscriptions pouvant figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MG42", numéro de série et code d'identification de l'usine. - fabricant couramment désigné par un code. - code habituellement associé à une année formée de 2 ou 4 chiffres; par ex.: cra/42, bnz, 1944. - les fabricants de ce modèle sont désignés par divers codes : . Grossfuss, Dobeln - 'bpr'; . Gustloff-Werke, Suhl : dfb; . Maget, Berlin : cra (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH (1942 - 43) s'appelait originalement ALKETT - Altmarkisces Kettenwerke GmbH, Berlin. Entreprise contrôlée par Rheinmetall); . Mauser-Werke, Berlin : ar; . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz - NOTE : on ne sait pas exactement jusqu'à quel point Rheinmetall a pris part à la production de la mitrailleuse MG42 - codes pour Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).
Remarques	- en Yougoslavie, où elle est fabriquée à ZASTAVA, la mitrailleuse MG42 a été désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont fabriqué une version de cette arme (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) qui a été désignée "MG42/59". - en 1957, le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest a repris la fabrication de cette mitrailleuse en différents calibres et elle a été désignée "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117393	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119069	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119070	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119071	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119072	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119073	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119074	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119086	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119087	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-42

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35606
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42
Fabricant:	Mauser (ar)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35606 - 1	8MM MAUSER	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35606 - 2	8MM MAUSER	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- désignation de modèle et autres données d'identification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; inscriptions incluant : "MG42", numéro de série et code d'usine.
- fabriqué de 1942 à 1945.
- mitrailleuse (ou arme semi-automatique après fabrication) semi-lourde ou polyvalente refroidie par air, alimentée par bande et fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par un amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.- tir automatique seulement,
- fabrication en métal embouti,
- cadence de tir réglable par l'emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; une culasse de 550 g seulement permet une cadence de tir de 1 100 coups/min et une culasse de 950 g, une cadence de 900 cops/min.
- canon à changement rapide.
- bipied facile à enlever.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- fabriqué de 1942 à 1945 par Cottage Industry "à la pièce" et assemblé dans les usines du "fabricant".
- habituellement identifié par le code du fabricant.
- le code comprend normalement une date à deux ou quatre chiffres (par ex.: cra/42 et bnz 1944).
- les fabricants de ce modèle sont désignés par divers codes :
  . Grossfuss, Dobeln "bpr";
  . Gustloff-Werke, Suhl "dfb";
  . Maget, Berlin "cra"

(MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH (1942 - 43) était, à l'origine, ALKETT - Altmarkisces Kettenwerke GmbH, Berlin. (Cette usine était contrôlée par Rheinmetall).
  . Mauser-Werke A.G., Berlin "ar";
  . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche "bnz".
- NOTE : On ne sait pas exactement jusqu'à quel point Rheinmetall a pris part à la production de la mitrailleuse MG42.

Codes pour Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs), et Unterluss (nyx).

Genre

- mitrailleuse moyenne refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série étaient suivis de deux lettres, comme 1aa à 9999aa, etc.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes de 50 cartouches avec maillons non détachables.
- possibilité de relier plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un tambour (le tambour est un simple contenant).
- double tambour de 75 cartouches livrable pour cette arme à feu (le tambour est un simple contenant).
- NOTE : Tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 conviennent aussi aux mitrailleuses MG42.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MG42", numéro de série et code d'identification de l'usine.

Remarques

- en Yougoslavie, où elle est fabriquée à ZASTAVA, la mitrailleuse MG42 a été désignée "SARAC" ou "M53".
- les Italiens ont fabriqué une version de cette arme (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) qui a été désignée "MG42/59".
- en 1957, le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest a repris la fabrication de cette mitrailleuse en différents calibres et elle a été désignée "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117393	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119069	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119070	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119071	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119072	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119073	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119074	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119086	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119087	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-42

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117418
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117418 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- NOTE : arme à feu arborant clairement l'inscription MG 42.
- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "MG 42", numéro de série, date de fabrication et emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle.
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite expressément pour la cartouche 7,62 mm OTAN.
- production de ces nouvelles mitrailleuses lancée par Rheinmetall vers 1957; auparavant, Rheinmetall avait aussi modifié des mitrailleuses originales MG 42 pour les porter du calibre 8 mm Mauser au calibre 7,62 mm OTAN.
- même si cette mitrailleuse est désignée à tort MG42/59, toutes les mitrailleuses MG42 de calibre 7,62 mm OTAN ont reçu cette appellation (MG42/59).
- mitrailleuse polyvalente ou semi-lourde refroidie par air et alimentée par bande, fonctionnant par recul court avec apoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- tir automatique seulement, cadence de tir d'environ 1 100 coups/min; canon à âme non chromée; fabrication en tôle emboutie; culasse pesant 550 g; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Fabricant

- emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- sans rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- alimentation par bande seulement.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117393	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119069	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119070	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119071	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119072	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119073	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119074	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119086	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119087	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119091	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-1

MG-42

MG-42/59

MG1

MG42/59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117393
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117393 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- NOTE : arme à feu arborant clairement l'inscription MG 42.
- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "MG 42", numéro de série, date de fabrication et emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle.
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite expressément pour la cartouche 7,62 mm OTAN.
- production de ces nouvelles mitrailleuses lancée par Rheinmetall vers 1957; auparavant, Rheinmetall avait aussi modifié des mitrailleuses originales MG 42 pour les porter du calibre 8 mm Mauser au calibre 7,62 mm OTAN.
- même si cette mitrailleuse est désignée à tort MG42/59, toutes les mitrailleuses MG42 de calibre 7,62 mm OTAN ont reçu cette appellation (MG42/59).
- mitrailleuse polyvalente ou semi-lourde refroidie par air et alimentée par bande, fonctionnant par recul court avec apoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- tir automatique seulement, cadence de tir d'environ 1 100 coups/min; canon à âme non chromée; fabrication en tôle emboutie; culasse pesant 550 g; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Fabricant

- emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle, habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul placé à la bouche du canon.
- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- sans rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- alimentation par bande seulement.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119091	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MG-42

MG1

MG42/59

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19443
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19443 - 1	8MM MAUSER	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19443 - 2	8MM MAUSER	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MG42", numéro de série et code d'identification de l'usine.
- fabriquée de 1942 à 1945.
- tir automatique.
- cette mitrailleuse a été utilisée par de nombreux pays après la Seconde Guerre mondiale et elle a été de nouveau fabriquée entre 1950 et 1955.
- en Yougoslavie, elle est produite à ZASTAVA et a été désignée "SARAC" ou "M53".
- les Italiens ont fabriqué une version de cette arme (calibre 7,62x51 mm OTAN) qui a été désignée "MG42/59".
- en 1957, les Allemands ont repris la fabrication de cette mitrailleuse en différents calibres et elle a été désignée "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3".
- la fabrication de la mitrailleuse "MG42", mais sous d'autres appellations et en d'autres calibres, se poursuit de nos jours.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabriqué de 1942 à 1945 par Cottage Industry "à la pièce" et assemblé dans les usines du "fabricant". - habituellement identifié par le code du fabricant. - le code comprend normalement une date à deux ou quatre chiffres (par ex.: cra/42 et bnz 1944). - les fabricants de ce modèle sont désignés par divers codes : . Grossfuss, Dobeln "bpr"; . Gustloff-Werke, Suhl "dfb"; . Maget, Berlin "cra" (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH (1942 - 43) était, à l'origine, ALKETT - Altmarkisces Kettenwerke GmbH, Berlin. (Cette usine était contrôlée par Rheinmetall). . Mauser-Werke A.G., Berlin "ar"; . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche "bnz". - NOTE : On ne sait pas exactement jusqu'à quel point Rheinmetall a pris part à la production de la mitrailleuse MG42. Codes pour Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs), et Unterluss (nyx).
Genre	- mitrailleuse moyenne refroidie par air.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz (amplificateur de recul).
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les pièces des composants. - le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999b etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.
Coups	- alimentation par bande. - bande métallique de 50 cartouches à maillons non détachables. - possibilité de relier des bandes pour en former une seule comportant un nombre raisonnable de cartouches; possibilité d'introduire une bande de 50 cartouches dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - chargeur à double tambour de 75 cartouches livrable (le tambour est uniquement un contenant). - NOTE : Tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses de la série MG34 s'adaptent aux mitrailleuses de la série MG42.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MG42", numéro de série et code d'identification de l'usine.
Remarques	- en Yougoslavie, où elle est fabriquée à ZASTAVA, la mitrailleuse MG42 a été désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont fabriqué une version de cette arme (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) qui a été désignée "MG42/59". - en 1957, le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest a repris la fabrication de cette mitrailleuse en différents calibres et elle a été désignée "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25625	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117393	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119069	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119070	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119071	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119072	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119073	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119074	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119086	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119087	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-42

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25625
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25625 - 1	7.62MM NATO	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25625 - 3	7.62MM NATO	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25625 - 2	8MM MAUSER	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25625 - 4	8MM MAUSER	75	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- désignation de modèle et autres renseignements sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, dont les inscriptions "MG42", le numéro de série et le code d'identification de l'usine.
- fabriquée de 1942 à 1945.
- arme entièrement automatique (ou transformée en arme semi-automatique après sa fabrication) à refroidissement par air, alimentée par bande; il s'agit d'une mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; veuillage de la culasse par galets
- tir automatique seulement.
- fabrication par emboutissage.
- cadence de tir variable selon le poids des culasses et les caractéristiques des amortisseurs; une culasse de 550 g donne une cadence de tir de 1 100 coups/min tandis qu'une culasse de 950 g autorise une cadence de 900 coups/min.
- canon à changement rapide.
- bipied facile à retirer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- fabriqué de 1942 à 1945 par Cottage Industry "à la pièce" et assemblé dans les usines du "fabricant".
- habituellement identifié par le code du fabricant.
- le code comprend normalement une date à deux ou quatre chiffres (par ex.: cra/42 et bnz 1944).
- les fabricants de ce modèle sont désignés par divers codes :
  . Grossfuss, Dobeln "bpr";
  . Gustloff-Werke, Suhl "dfb";
  . Maget, Berlin "cra"
  . Mauser-Werke A.G., Berlin "ar";
  . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche "bnz".
- NOTE : On ne sait pas exactement jusqu'à quel point Rheinmetall a pris part à la production de la mitrailleuse MG42.

Codes pour Rheinmetall - Borsig: Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs), et Unterluss (nyx).

Genre

- mitrailleuse moyenne refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série étaient suivis de deux lettres, comme 1aa à 9999aa, etc.

Coups

- alimentation par bande.
- bande de 50 cartouches à maillons non détachables.
- des bandes peuvent être réunies pour en former une de longueur raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un tambour.
- chargeur à double tambour de 75 cartouches livrable (le tambour contient simplement la bande).
- NOTE : tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 peuvent être utilisés sur les mitrailleuses MG42.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Remarques

- en Yougoslavie, où elle est fabriquée à ZASTAVA, la mitrailleuse MG42 a été désignée "SARAC" ou "M53".
- les Italiens ont fabriqué une version de cette arme (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) qui a été désignée "MG42/59".
- en 1957, le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest a repris la fabrication de cette mitrailleuse en différents calibres et elle a été désignée "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19443	German Machine Gun	MG42	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Mitrailleuse	Automatique
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
35606	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35608	German Machine Gun	MG42	Mauser (ar)	Mitrailleuse	Automatique
35612	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Désautomatisé
35616	German Machine Gun	MG42	Gustloff-Werke (dfb)	Mitrailleuse	Automatique
35632	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35634	German Machine Gun	MG42	Grossfuss (bpr)	Mitrailleuse	Désautomatisé
117393	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
117418	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119069	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119070	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119071	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119072	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119073	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119074	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119086	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119087	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG 42

MG-42

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35602
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42
Fabricant:	
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35602 - 1	8MM MAUSER	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le titre "Maxim Machine Gun".

Modèle

- désignation de modèle et autres données d'identification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; inscriptions incluant : "MG42", numéro de série et code d'usine.
- fabriqué de 1942 à 1945.
- mitrailleuse (ou arme semi-automatique après fabrication) semi-lourde ou polyvalente refroidie par air, alimentée par bande et fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par un amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.- tir automatique seulement,
- fabrication en métal embouti,
- cadence de tir réglable par l'emploi de culasses de poids différents et d'amortisseurs différents; une culasse de 550 g seulement permet une cadence de tir de 1 100 coups/min et une culasse de 950 g, une cadence de 900 cops/min.
- canon à changement rapide.
- bipied facile à enlever.

Genre

- mitrailleuse moyenne refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
- Si la production dépassait 270 000 armes par an, les numéros de série étaient suivis de deux lettres, comme 1aa à 9999aa, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes de 50 cartouches avec maillons non détachables.
- possibilité de relier plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un tambour (le tambour est un simple contenant).
- double tambour de 75 cartouches livrable pour cette arme à feu (le tambour est un simple contenant).
- NOTE : Tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 conviennent aussi aux mitrailleuses MG42.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou sattletrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220 ou toute variante de cette arme ou toute version modifiée; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Autres marquages

- mitrailleuses fabriquées de 1942 à 1945 par des entreprises artisanales, à la pièce, et assemblées dans les usines des fabricants.
- fabricant couramment désigné par un code.
- code habituellement associé à un année formée de 2 ou 4 chiffres; par ex.: cra/42, bnz 1944.
- les fabricants de ce modèle sont désignés par divers codes :
. Grossfuss, Dobeln - 'bpr';
. Gustloff-Werke, Suhl : dfb;
. Maget, Berlin : cra (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH (1942 - 43) s'appelait originalement ALKETT - Altmarkisces Kettenwerke GmbH, Berlin. Entreprise contrôlée par Rheinmetall);
. Mauser-Werke, Berlin : ar;
. Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz
- NOTE : on ne sait pas exactement jusqu'à quel point Rheinmetall a pris part à la production de la mitrailleuse MG42.
- codes pour Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MG 42

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35604
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35604 - 1	8MM MAUSER	N/D	533	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" fabriquées par les fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont listées sous l'intitulé "Maxim Machine Gun".

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MG42", numéro de série et code d'identification de l'usine.
- fabriquée de 1942 à 1945.
- tir automatique.
- cette mitrailleuse a été utilisée par de nombreux pays après la Seconde Guerre mondiale et elle a été de nouveau fabriquée entre 1950 et 1955.
- en Yougoslavie, elle est produite à ZASTAVA et a été désignée "SARAC" ou "M53".
- les Italiens ont fabriqué une version de cette arme (calibre 7,62x51 mm OTAN) qui a été désignée "MG42/59".
- en 1957, les Allemands ont repris la fabrication de cette mitrailleuse en différents calibres et elle a été désignée "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3".
- la fabrication de la mitrailleuse "MG42", mais sous d'autres appellations et en d'autres calibres, se poursuit de nos jours.

Genre

- mitrailleuse moyenne refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz et amplificateur de recul.

Numéro de série

- se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation allemand est le suivant : numéros de série compris entre 1 et 9999; après les 10 000 premières armes à feu, un suffixe a été ajouté comme suit : - 1a à 9999a, puis 1b à 9999 b, etc. Il est possible qu'une année, plus de 270 000 exemplaires aient été fabriqués par un même fabricant, de sorte qu'il existe des doubles suffixes, tels que 1aa à 9999aa etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes de 50 cartouches avec maillons non détachables.
- possibilité de relier plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un tambour (le tambour est un simple contenant).
- double tambour de 75 cartouches livrable pour cette arme à feu (le tambour est un simple contenant).
- NOTE : Tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 conviennent aussi aux mitrailleuses MG42.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MG42", numéro de série et code d'identification de l'usine.
- mitrailleuses fabriquées de 1942 à 1945 par des entreprises artisanales, à la pièce, et assemblées dans les usines des fabricants.
- fabricant couramment désigné par un code.
- code habituellement associé à un année formée de 2 ou 4 chiffres; par ex. : cra/42, bnz, 1944.
- les fabricants de ce modèle sont désignés par divers codes :
. Grossfuss, Dobeln - 'bpr';
. Gustloff-Werke, Suhl : dfb;
. Maget, Berlin : cra (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH (1942 - 43) s'appelait originalement ALKETT - Altmarkisces Kettenwerke GmbH, Berlin. Entreprise contrôlée par Rheinmetall);
. Mauser-Werke, Berlin : ar;
. Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : bnz
- NOTE : on ne sait pas exactement jusqu'à quel point Rheinmetall a pris part à la production de la mitrailleuse MG42
- codes pour Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126442	TNW	MG42 Prototype	Technetwork (TNW)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG 42

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119008
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42/59

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42/59
Fabricant:	Maget (cra)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119008 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119008 - 3	7.62MM NATO	75	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15" et "MG08/18" étaient produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale et sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : numéro de série, date de fabrication et emblème du fabricant.
- version de la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse MG 42 originale, réusinée ou modifiée par un fabricant inconnu pour permettre l'utilisation de la cartouche 7,62 mm OTAN.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente; arme automatique (transformée ultérieurement en arme semi-automatique par Maget [cra]) refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; fabrication en tôle emboutie; cadence de tir variable selon la masse des culasses et le type d'amortisseur; culasse de 550 g autorisant une cadence de tir de 1 100 coups/minute et culasse plus lourde, soit 950 g, permettant une cadence de 900 coups/minute; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabriquée artisanalement de 1942 à 1945 à la pièce et assemblée dans les usines des " fabricants ". - après la Seconde Guerre mondiale, cette mitrailleuse fut réusinée et portée au calibre 7,62 mm OTAN. - couramment identifiée par un code de fabricant. - code incluant habituellement une date à deux ou quatre chiffres; par ex., cra/42 et bnz 1944. - les fabricants de ce modèle étaient désignés par plusieurs codes comme : . Grossfuss, Dobeln : 'bpr'; . Gustloff-Werke, Suhl : 'dfb'; . Maget, Berlin - 'cra' (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH) . Mauser-Werke A.G., Berlin : 'ar'; and . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : 'bnz'. - NOTE : on ne sait pas exactement à quel point Rheinmetall a participé à la production de la mitrailleuse MG42. Codes pour Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).
Genre	- version de la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse MG 42 originale, réusinée ou modifiée par un fabricant inconnu pour permettre l'utilisation de la cartouche 7,62 mm OTAN.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes à maillons non détachables de 50 cartouches. - des bandes peuvent être réunies pour constituer une bande continue de capacité raisonnable ou la bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur). - NOTE : tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 conviennent aux mitrailleuses MG42.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
117393	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119069	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119070	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119071	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119072	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119073	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119074	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119077	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Désautomatisé
119078	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Automatique
119079	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Automatique
119080	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Désautomatisé
119082	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Désautomatisé
119083	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Automatique
119086	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119087	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119088	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119091	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119095	Austrian Machine Gun	MG74	Steyr-Daimler-Puch	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG 42

MG 42/59

MG-2

MG-42

MG-42/59

MG2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118992
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG42/59

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG42/59
Fabricant:	Maget (cra)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118992 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118992 - 3	7.62MM NATO	75	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : "MG 42", numéro de série, date de fabrication et emblème de Rheinmetall, losange stylisé dans un cercle.
- version de la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG42 réusinée ou modifiée par un fabricant inconnu pour la porter au calibre 7,62 mm OTAN.
- mitrailleuse polyvalente ou semi-lourde refroidie par air et alimentée par bande, fonctionnant par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; fabrication en tôle emboutie; cadence de tir variable possible par l'utilisation de culasses de masses différentes et d'amortisseurs différents (cadence de tir de 1 100 coups/minute avec culasse de 550 g et de 900 coups/minute avec culasse de 950 g); canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabriqué artisanalement de 1942 à 1945 à la pièce et assemblé dans les usines des " fabricants ". - après la Seconde Guerre mondiale, cette mitrailleuse fut réusinée et portée au calibre 7,62 mm OTAN. - couramment identifié par un code de fabricant. - code incluant habituellement une date à deux ou quatre chiffres; par ex., cra/42 et bnz 1944. - les fabricants de ce modèle étaient désignés par plusieurs codes comme : . Grossfuss, Dobeln : 'bpr'; . Gustloff-Werke, Suhl : 'dfb'; . Maget, Berlin - 'cra' (MAGET - Maschinenbau und Geratebau GmbH) . Mauser-Werke A.G., Berlin : 'ar'; et . Steyr-Daimler-Puch A.G., Steyr, Autriche : 'bnz'. - NOTE : on ne sait pas exactement à quel point Rheinmetall a participé à la production de la mitrailleuse MG42. Codes pour Rheinmetall - Borsig : Apolda (cpn), Berlin (aqx, cpo, hhg), Breslau (cpp), Dusseldorf (bwo), Sommerda (bmv, myx, nhr, rhs) et Unterluss (nyx).
Genre	- version de la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG42 réusinée ou modifiée par un fabricant inconnu pour la porter au calibre 7,62mm NATO.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court, avec appoint en gaz par amplificateur de recul.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- la longueur du canon est de 531 mm en excluant sa rallonge. - avec rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande. - bandes de 50 cartouches à maillons non détachables. - plusieurs bandes peuvent être réunies pour en constituer une seule de capacité raisonnable ou une bande de 50 cartouches peut être placée dans un contenant/tambour pour 50 cartouches. - un chargeur à double tambour de 75 cartouches est livrable pour cette arme à feu (véritable chargeur détachable). - NOTE : tous les accessoires d'alimentation des mitrailleuses MG34 peuvent être utilisés sur les mitrailleuses MG42.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19444	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
25629	German Machine Gun	MG42	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
117393	German Machine Gun	MG42	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119069	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119070	German Machine Gun	MG1A1	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119071	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119072	German Machine Gun	MG1A2	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119073	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119074	German Machine Gun	MG1A3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119077	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Désautomatisé
119078	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Automatique
119079	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Automatique
119080	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Désautomatisé
119082	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Désautomatisé
119083	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Automatique
119086	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119087	Norwegian Machine Gun	Maskin Gevaer MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119088	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119091	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119095	Austrian Machine Gun	MG74	Steyr-Daimler-Puch	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG 42

MG 42/59

MG-2

MG-42

MG-42/59

MG2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154568
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG5

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG5
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154568 - 1	7.62MM NATO	N/D	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154568 - 2	7.62MM NATO	N/D	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154568 - 3	7.62MM NATO	N/D	663	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MG5" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitrailleuse polyvalente de nouvelle conception conçue par Heckler & Koch en 2006 pour remplacer la famille MG3, laquelle était inspirée du modèle MG42 de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les forces armées allemandes ont adopté le modèle HK121, il était connu sous le nom "MG5". Le modèle MG5 utilise un mécanisme à fonctionnement par emprunt de gaz avec une culasse rotative coincée par la glissière, contrairement à la culasse verrouillée par galet des mitrailleuses qu'il devait remplacer.
- cette mitrailleuse est l'équivalent en gros calibre (7,62 mm OTAN) du modèle MG4 de calibre 5,56 mm OTAN.
- caractéristiques : canon rapidement interchangeable avec fini oxyde noir en diverses longueurs de canon; cache-flamme en cage d'oiseau; viseurs à cran de mire réglables avec rail Picatinny pour la fixation de divers viseurs optiques et de nuit; bipied pliant sur le tube de gaz situé sous le canon; boîtier de culasse et garniture finis en combinaison de couleurs noires ou désertiques; cette mitrailleuse peut être utilisée dans divers rôles et configurations, y compris en mitrailleuse légère, sur bipied ou trépied, montée sur véhicule avec prises de bêche ou sur affût de mitrailleuse coaxiale.

Fabricant

- l'inscription "Heckler & Koch", "HK" ou le logo "HK" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67406
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG81

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG81
Fabricant:	Mauser (byf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67406 - 1	8MM MAUSER	N/D	482	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67406 - 3	8MM MAUSER	N/D	560	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le titre "Maxim Machine Gun".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- cette arme peut être utilisée comme mitrailleuse standard d'aéronef, comme mitrailleuse au sol ou sur affût double (MG81Z) composé de deux mitrailleuses actionnées par une même commande.

Fabricant

- code du fabricant (byf) sur l'arme.

Numéro de série

- quand cette arme se trouve sur un affût double, il y a donc deux armes et deux numéros de série (un pour chaque mécanisme).

Coups

- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 81

MG 81Z

MG-81

MG81Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74451
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG81

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG81
Fabricant:	Mauser (byf)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74451 - 1	8MM MAUSER	N/D	482	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
74451 - 2	8MM MAUSER	N/D	560	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
74451 - 3	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- mitrailleuse standard pour aéronef ou mitrailleuse au sol ou sur affût bitube (désignatiom MG81Z) comportant deux armes avec commandes communes.

Fabricant

- code du fabricant sur l'arme : "byf".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- quand cette arme se trouve sur un affût bitube, il y a deux armes et donc, deux numéros de série, un par mécanisme.

Coups

- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MG 81

MG 81Z

MG-81

MG81Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67464
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG81

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG81
Fabricant:	Wagner & Company (gal)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67464 - 1	8MM MAUSER	N/D	482	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67464 - 2	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- "MG81" sur l'arme à feu.
- cette arme à feu peut être utilisée comme mitrailleuse standard d'aéronef, comme mitrailleuse au sol ou sur affût double (désignation MG81Z) composé de deux mitrailleuses actionnées par une même commande.

Fabricant

- code du fabricant (gal) sur l'arme.

Coups

- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 81

MG 81Z

MG-81

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69692
Marque: German Machine Gun
Modèle: MG81

Sommaire

Marque:	German Machine Gun
Modèle:	MG81
Fabricant:	Wagner & Company (gal)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69692 - 1	8MM MAUSER	N/D	482	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
69692 - 2	8MM MAUSER	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMAN MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.

- les mitrailleuses "LMG08/15", "MG08", "MG08/15", et "MG08/18" produites par des fabricants allemands pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale sont répertoriées sous le nom "Maxim Machine Gun".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- cette arme peut être utilisée comme mitrailleuse standard d'aéronef, comme mitrailleuse au sol ou sur affût double (MG81Z) composé de deux mitrailleuses actionnées par une même commande.

Fabricant

- code du fabricant (gal) sur l'arme.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- quand cette arme à feu se trouve sur un affût double, il y a donc deux armes et deux numéros de série (un pour chaque mécanisme).

Coups

- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MG 81

MG 81Z

MG-81

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130281
Marque: German Mortar
Modèle: 1916 Leichte Minenwerfer

Sommaire

Marque:	German Mortar
Modèle:	1916 Leichte Minenwerfer
Fabricant:	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130281 - 2	76MM MORTAR	1	359	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130281 - 1	76MM MORTAR	1	416	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; elle est déduite des caractéristiques du dispositif.

Modèle

- la désignation allemande du modèle durant la Première Guerre mondiale était "7,58 cm leMW", soit "7,58 cm leichte Minenwerfer" (lance-mines léger).
- adopté à des fins d'utilisation par les forces armées allemandes vers 1916; son emploi a néanmoins été limité jusqu'en 1940. Sa production a cessé à la fin de la Première Guerre mondiale.
- cette arme à feu a été produite en deux versions : la version originale avait un canon de 359 mm et était connue sous le nom de "7,58 cm leMW a.A" (alter Art) ou "ancien modèle"; la seconde version était dotée d'un canon de 416 mm et portait l'appellation de "7,58 cm leMW n.A" (neuer Art) ou "nouveau modèle".
- caractéristiques : on peut décrire cette arme à feu comme légère, à canon court, rayé et à chargement par la bouche; gâchette de tir; généralement montée sur un affût à deux roues tiré par un cheval ou trois ou quatre hommes; elle était également offerte sur une plateforme rectangulaire pouvant être portée par six hommes; elle comportait des cylindres hydrauliques doubles de chaque côté du canon pour absorber les forces de recul, et des ressorts récupérateurs permettant de ramener le canon en position de tir; la version la plus récente était dotée d'une plate-forme de tir circulaire avec plaque tournante, permettant d'orienter le canon sur 360 °C.
- le modèle Neurer Art/nouveau modèle pouvait également assurer un tir direct à une inclinaison de 0 à 27 degrés vers le haut, ce qui permettait de l'utiliser comme arme à feu antichar si nécessaire.
- poids de la cartouche : 4,6 kg
- vitesse du projectile : 90 m/s (259 pi/s).
- poids de l'arme à feu sans l'affût : 147 kg.
- portée : 300 m à 1 300 m.

Fabricant

- le nom et/ou la marque de commerce du fabricant figurent généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche, gâchette de tir.
Numéro de série	- l'arme examinée portait un numéro à cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.5 cm Light Mine Launcher

7.5 cm Minenwerfer

7.5 cm Minenwerfer a.A (alter Art)

7.5 cm Minenwerfer n.A (neuer Art)

7.58 cm leMW

7.6 cm Leichte Minenwerfer

76 mm German Trench Mortar

76 mm Mortar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130286
Marque: German Mortar
Modèle: 1934 Granatwerfer

Sommaire

Marque:	German Mortar
Modèle:	1934 Granatwerfer
Fabricant:	Rheinmetall-Borsig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130286 - 1	81MM MORTAR	1	1143	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.057)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation de la marque est déduite des caractéristiques du dispositif.

Modèle

- Désignation allemande au moment de la Deuxième Guerre mondiale : 8 cm GrW 34, ce qui signifie 8 cm Granatwerfer 1934 ("lance-grenades" en français); mais aussi 8 cm sGrW 34 ce qui signifie 8 cm schwere Granatwerfer 1934 ("lance-grenades lourd" en français).
- Adopté pour le service par les forces armées allemandes en 1934; utilisé tout au long de la Deuxième Guerre mondiale; fin de la production à la fin de la guerre.
- Poids : 62 kg avec canon en acier; 57 kg avec un canon en alliage.
- Poids du projectile/de la bombe : 3,5 kg.
- Vitesse initiale : 174 m/s / 571 pi/s.
- Portée maximale 2400 m.
- Nota concernant la munition : la désignation allemande officielle du calibre est 8 cm / 80 mm, toutefois, le diamètre actuel/physique enregistré est 81,4 mm.

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son code de temps de guerre pour la Deuxième Guerre mondiale figure généralement sur l'arme à feu.
- Le modèle d'origine fut conçu et fabriqué par Rheinmetall-Borsig AG, toutefois, en 1943, d'autres sociétés produisaient cette arme.
- Autres fabricants :
- 1) Gellnow, Oberdorla/Thuringe.
- 2) Ruhrstahl AG, Hattingen.
- 3) Guttler, Brieg n. Breslau.
- 4) Haas und Sohn, Neuhoffnungshutte n. Wetzlar.

Mécanisme

- Arme à chargement par la bouche, tir par chute du projectile.

Calibre

- La désignation allemande officielle du calibre est 8 cm / 80 mm, toutefois, le diamètre actuel/physique enregistré est 81,4 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8 cm GrW 34

8 cm Granatwerfer 1934

8 cm Granatwerfer 34

8 cm sGrW 34

8 cm schwere Granatwerfer 1934

8 cm schwere Granatwerfer 34

8cm GrW 34

8cm sGrW 34

8cm schwere Granatwerfer 34

Heavy Grenade Launcher Model 1934

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130305
Marque: German Mortar
Modèle: Kurzer Granatewerfer 42

Sommaire

Marque:	German Mortar
Modèle:	Kurzer Granatewerfer 42
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130305 - 1	81MM MORTAR	1	747	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.058)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation de la marque est déduite des caractéristiques du dispositif.

Modèle

- La désignation de modèle peut figurer sur la pièce.
- Cette arme est une version réduire du 1934 Granatwerfer de l'armée allemande de la Deuxième Guerre mondiale.
- Arme mise sur le marché à la fin de l'année 1941.
- Poids : 30 kg / 66 lb.
- Poids du projectile/de la bombe : 3,5 kg/7,7 lb.
- Vitesse initiale : 174 m/s / 571 pi/s.
- Portée maximale : 1100 m / 1202 verges.
- Nota concernant la munition : la désignation allemande officielle du calibre est 8 cm / 80 mm, toutefois, le diamètre actuel/physique enregistré est 81,4 mm.

Mécanisme

- Arme à chargement par la bouche, tir par chute du projectile.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Stummelwerfer

kurzer 8 cm Granatwerfer 42

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

kz 8 cm GrW 42

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44847
Marque: German Service Rifle
Modèle: G41

Sommaire

Marque:	German Service Rifle
Modèle:	G41
Fabricant:	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44847 - 2	8MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44847 - 1	8MM MAUSER	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme mise au point par Walther au cours de la Seconde Guerre mondiale et utilisée par l'armée allemande d'alors.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant : G.41 duv (G.41 désigne le modèle; Gewehr (fusil) adopté en 1941; duv est le code du fabricant)
- ne pas confondre avec le G.41 (M), qui est une arme différente, ou avec le G.41 (W), modèle antérieur.
- arme officiellement désignée G.41 au moment de son adoption en décembre 1942; arme presque identique au G.41(W), sauf quelques légères différences (arme mise au point et produite en vue d'essais par Walther; arme opposée au G.41 (M) de Mauser).
- système à gaz monté sur la bouche et composé d'un cylindre à gaz long de 102 mm entourant la bouche, d'un piston annulaire entourant le canon et d'un déflecteur conique de bouche concentrant les gaz sur le piston annulaire.
- la culasse est mise en mouvement par la glissière et elle comporte deux tenons horizontalement opposés qui prennent place dans la cavité avant du boîtier de culasse alors que l'ensemble culasse et glissière se met en batterie.
- sur le G41, la tige de commande en tôle estampée se trouve au-dessus du canon et est dissimulée par la coquille supérieure en matériau synthétique du garde-main; poignée d'armement* sur le côté droit et au haut de la glissière, inclinée vers la droite; l'arrêtoir de culasse manuel** se trouve sur le côté gauche et au haut de la glissière, et l'arrêtoir de culasse maintient la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée. Le cran de sûreté est un levier pivotant en forme de "L" faisant saillie à l'arrière du boîtier de culasse (SÛRETÉ à droite, TIR à gauche).
- *sur quelques armes, la poignée d'armement se trouve à GAUCHE et est inclinée vers la gauche; le côté droit du boîtier de culasse comporte une rainure en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée.
- **quelques armes n'ont pas d'arrêtoir de culasse.
- monture en bouleau ou en hêtre lamellé et collé avec application de pression.

Fabricant

- fabricant désigné uniquement par son code alphabétique de temps de guerre : duv
- note : le fusil G.41 a aussi été produit par Walther (ac)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse et à l'avant, sous la hausse. - numéro de série habituellement composé du code alphabétique du fabricant, des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'un espace, d'au plus quatre chiffres et, enfin, d'une lettre (sauf les 9999 premiers exemplaires de cette année). Exemple : duv43 1234e
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44905	German Service Rifle	G41(M)	Mauser	Carabine	Semi-automatique
45664	German Service Rifle	G41(W)	Walther (ac)	Carabine	Semi-automatique
45863	German Service Rifle	G41	Walther (ac)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 41

G. 41

G.41

Gew 41

Gew. 41

Gewher 41

Dates d'années

42

43

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45863
Marque: German Service Rifle
Modèle: G41

Sommaire

Marque:	German Service Rifle
Modèle:	G41
Fabricant:	Walther (ac)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45863 - 2	8MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45863 - 1	8MM MAUSER	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme mise au point par Walther au cours de la Seconde Guerre mondiale et utilisée par l'armée allemande d'alors.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant : G.41 ac (G.41 désigne le modèle; Gewehr (fusil) adopté en 1941; ac est le code du fabricant)
- ne pas confondre avec le G.41 (M), qui est une arme différente, ou avec le G.41 (W).
- arme officiellement désignée G.41 au moment de son adoption en décembre 1942; arme presque identique au G.41(W), sauf quelques légères différences (arme mise au point et produite en vue d'essais par Walther; arme opposée au G.41 (M) de Mauser).
- système à gaz monté sur la bouche et composé d'un cylindre à gaz long de 102 mm entourant la bouche, d'un piston annulaire entourant le canon et d'un déflecteur conique de bouche concentrant les gaz sur le piston annulaire.
- la culasse est mise en mouvement par la glissière et elle comporte deux tenons horizontalement opposés qui prennent place dans la cavité avant du boîtier de culasse alors que l'ensemble culasse et glissière se met en batterie.
- sur le G41, la tige de commande en tôle estampée se trouve au-dessus du canon et est dissimulée par la coquille supérieure en matériau synthétique du garde-main; poignée d'armement* sur le côté droit et au haut de la glissière, inclinée vers la droite; l'arrêtoir de culasse manuel** se trouve sur le côté gauche et au haut de la glissière et l'arrêtoir de culasse maintient la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée. Le cran de sûreté est un levier pivotant en forme de "L" faisant saillie à l'arrière du boîtier de culasse (SÛRETÉ à droite, TIR à gauche).
- *sur quelques armes, la poignée d'armement se trouve à GAUCHE et est inclinée vers la gauche; le côté droit du boîtier de culasse comporte une rainure en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée.
- **quelques armes n'ont pas d'arrêtoir de culasse.
- monture en bouleau ou en hêtre lamellé et collé avec application de pression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabricant désigné uniquement par son code alphabétique de temps de guerre : ac - arme mise au point et fabriquée par Carl Walther Waffenfabrik, Zella-Mehlis, Thuringen. - note : le fusil G.41 a aussi été produit par Berliner-Lubecker Machinenfabrik (duv)
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse et à l'avant, sous la hausse. - numéro de série habituellement composé du code alphabétique du fabricant, des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'un espace, d'au plus quatre chiffres et, enfin, d'une lettre (sauf les 9999 premiers exemplaires de cette année). Exemple : ac43 1234e
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44847	German Service Rifle	G41	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Semi-automatique
44905	German Service Rifle	G41(M)	Mauser	Carabine	Semi-automatique
45664	German Service Rifle	G41(W)	Walther (ac)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 41

G. 41

G.41

Gew 41

Gew. 41

Gewehr 41

Dates d'années

42

43

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44905
Marque: German Service Rifle
Modèle: G41(M)

Sommaire

Marque:	German Service Rifle
Modèle:	G41(M)
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44905 - 2	8MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44905 - 1	8MM MAUSER	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu élaborée par Mauser durant la Seconde Guerre mondiale, et utilisée par l'armée allemande de l'époque.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1941.
- l'inscription "G.41 (M)" et l'année de fabrication figurent sur deux lignes sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- G.41 dans le modèle indique Gewehr (fusil) de 1941, et (M) indique Mauser.
- ne pas confondre avec le modèle G.41, ou avec le modèle G.41 (W).
- le modèle G.41(M) a été élaboré en premier et 6 700 unités ont été produites pour des essais par Mauser, en compétition avec le modèle G.41 (W) par Walther.
- cette arme à feu est dotée d'un système au gaz monté sur la bouche, comprenant un manchon de cylindre des gaz enveloppant la bouche, un piston annulaire encerclant le canon, et un amortisseur d'explosion de forme conique pour concentrer et rediriger les gaz de la bouche contre le piston annulaire.
- la tige de commande accouplée sous le canon enclenche une came dans l'ensemble bloc-culasse, ce qui fait tourner le verrou de culasse à oreilles et verrouillage avant pour le verrouiller/déverrouiller dans et hors du renfoncement avant du boîtier de culasse.
- sur le modèle G.41(M), la poignée d'armement ressemble au verrou d'un fusil a verrou; elle est tournée vers le haut et tirée vers l'arrière pour armer et actionner le fusil; elle est ensuite retournée à la position horizontale avant; durant les coups suivants, la poignée d'armement ne fait pas de va-et-vient.
- la monture est faite en bouleau et/ou en hêtre lamellé à liage chimique et par pression.
- le garde-main supérieur est en bois lamellé; (sur les modèles G.41(W) et G.41, il est en plastique synthétique).

Fabricant

- la lettre "(M)" dans le modèle indique la fabrication par Mauser-Werke AG, Oberndorf.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement constitué d'un nombre pouvant aller jusqu'à quatre chiffres et d'un suffixe alphabétique (sauf pour les premières 9 999 unités de cette année), environ 20 000 exemplaires ont été fabriqués.
- l'année figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, exemple : 1942.
- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, exemple : 1234 d.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44847	German Service Rifle	G41	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Semi-automatique
45664	German Service Rifle	G41(W)	Walther (ac)	Carabine	Semi-automatique
45863	German Service Rifle	G41	Walther (ac)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 41 (M)

G 41 M

G 41(M)

G. 41M

G.41 M

G.41(M)

G.41M

G41 (M)

G41M

Gew 41 (M)

Gew 41(M)

Gew. 41 (M)

Gew. 41(M)

Gewehr 41 (M)

Gewher 41 M

Gewher 41 Mauser

Dates d'années

1941

1942

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45664
Marque: German Service Rifle
Modèle: G41(W)

Sommaire

Marque:	German Service Rifle
Modèle:	G41(W)
Fabricant:	Walther (ac)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45664 - 2	8MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45664 - 1	8MM MAUSER	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme mise au point par Walther au cours de la Seconde Guerre mondiale et utilisée par l'armée allemande d'alors.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1941.
- "G.41 (W)" habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la désignation de modèle, G.41 signifie : Gewehr (fusil) de 1941 et le W désigne Walther.
- le G.41(W) a été mis au point et fabriqué en vue d'essais par Walther; arme opposée au G.41(M) de Mauser.
- ne pas confondre avec le G.41 (M), qui est une arme différente, ou avec le fusil presque identique désigné G.41 au moment de son adoption officielle en 1942.
- système à gaz monté sur la bouche et composé d'un cylindre à gaz long de 102 mm entourant la bouche, d'un piston annulaire entourant le canon et d'un déflecteur conique de bouche concentrant les gaz sur le piston annulaire.
- la culasse est mise en mouvement par la glissière et elle comporte deux tenons horizontalement opposés qui prennent place dans la cavité avant du boîtier de culasse alors que l'ensemble culasse et glissière se met en batterie.
- sur le G41(W), la tige de commande en tôle estampée se trouve au-dessus du canon et est dissimulée par la coquille supérieure en matériau synthétique du garde-main; poignée d'armement sur le côté droit et au haut de la glissière, inclinée vers la droite; l'arrêtoir de culasse manuel se trouve sur le côté gauche et au haut de la glissière et l'arrêtoir de culasse maintient la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée. Le cran de sûreté est un levier pivotant en forme de "L" faisant saillie à l'arrière du boîtier de culasse (SÛRETÉ à droite, TIR à gauche).
- monture et partie supérieure du garde-main en bouleau ou en hêtre lamellé et collé avec application de pression.

Fabricant

- la lettre "(W)" de la désignation de modèle signifie Walther.
- le code de fabricant de "Walther's", "ac", peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "G.41 (W)" fut mis au point et fabriqué par Carl Walther Waffenfabrik de Zella-Mehlis, Thuringen, Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse. - numéro de série formé d'au plus quatre chiffres suivis d'une lettre (sauf pour les 9 999 premières armes de l'année). - le numéro de série peut précéder ou suivre l'année de fabrication ainsi que le code du fabricant, "ac". - exemples d'inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "43 1234e" et "1375ac".
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44847	German Service Rifle	G41	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Semi-automatique
44905	German Service Rifle	G41(M)	Mauser	Carabine	Semi-automatique
45863	German Service Rifle	G41	Walther (ac)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 41 (W)

G 41 W

G 41(W)

G. 41 (W)

G. 41W

G.41(W)

G.41W

G41 (W)

G41W

Gew 41 (W)

Gew 41(W)

Gew. 41 (W)

Gew. 41(W)

Gewehr 41 (W)

Gewehr 41 W

Gewehr 41 Walther

Dates d'années

41

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

42

43

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46024
Marque: German Service Rifle
Modèle: G43

Sommaire

Marque:	German Service Rifle
Modèle:	G43
Fabricant:	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46024 - 5	8MM MAUSER	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46024 - 2	8MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46024 - 4	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46024 - 1	8MM MAUSER	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46024 - 3	8MM MAUSER	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - arme mise au point par Walther au cours de la Seconde Guerre mondiale et utilisée par l'armée allemande d'alors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant : G.43 (G.43 désigne le modèle; Gewehr (fusil) adopté en 1943) - arme officiellement désignée G.43 au moment de son adoption le 30 avril 1943; arme presque identique au K.43, sauf quelques légères différences. - système à gaz placé au-dessus du canon, un peu après le point médian et composé d'un évent sur le haut, d'un logement, d'un cylindre, d'un piston et d'une tige de commande. - la culasse est mise en mouvement par la glissière et elle comporte deux tenons horizontalement opposés qui prennent place dans la cavité avant du boîtier de culasse alors que l'ensemble culasse et glissière se met en batterie. - poignée d'armement sur le côté gauche et au haut de la glissière, inclinée vers la gauche; l'arrêtoir de culasse manuel* se trouve sur le côté droit et au haut de la glissière, et l'arrêtoir de culasse maintient la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée. * quelques armes n'ont pas d'arrêtoir de culasse. - sur le côté droit et à l'arrière se trouve habituellement un rail de fixation de lunette de visée.** ** certaines armes de série n'ont pas cette particularité. - le cran de sûreté est un levier pivotant en forme de "L" faisant saillie à l'arrière du boîtier de culasse (SÛRETÉ à droite, TIR à gauche). - monture habituellement en bouleau ou en hêtre lamellé et collé avec application de pression. - partie supérieure du garde-main en bois massif, en bois lamellé ou en plastique. - le boîtier de culasse et la glissière sont des éléments forgés bruts en acier qui ne sont usinés qu'aux endroits où cela est requis.
Fabricant	- fabricant, Berliner-Lubecker Maschinenfabriken, désigné uniquement par son code alphabétique de temps de guerre : duv - note : le fusil G.43 a aussi été produit par Carl Walther, Zella-Mehlis, Thuringen (ac) et Gustloff Werke (bcd).
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant. - numéro de série habituellement composé du code du fabricant, des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'au plus quatre chiffres et, enfin, d'une lettre (sauf les 9999 premiers exemplaires de cette année). Exemple 1 : duv44 1234d; exemple 2 : 3456e duv45; exemple 3 : duv44 678
Canon	- longueur normale du canon de 550 mm, mais plusieurs sources font état d'une longueur de 610 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse : "FP"; "WaA214" (figure également sur la monture, la base du guidon, le logement du percuteur, etc.).
Remarques	- production totale de l'ensemble des fabricants évaluée à 430,000; 1943 : un peu plus de 3000 exemplaires, 1944 : environ 299,800 exemplaires et le reste en 1945. Production d'environ 15,000 exemplaires supplémentaires en avril 1945 par Berliner-Lubecker Maschinenfabrik.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
339	German Service Rifle	K43	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Semi-automatique
31850	German Service Rifle	K43	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (qve)	Carabine	Semi-automatique
45867	German Service Rifle	G43	Walther (ac)	Carabine	Semi-automatique
46029	German Service Rifle	G43	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Semi-automatique
129485	Itajuba	M954	Brazilian State Arsenal, Itajuba	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 43

G. 43

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G.43

Gew 43

Gew. 43

Gewehr 43

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46029
Marque: German Service Rifle
Modèle: G43

Sommaire

Marque:	German Service Rifle
Modèle:	G43
Fabricant:	Gustloff-Werke (bcd)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46029 - 5	8MM MAUSER	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46029 - 2	8MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46029 - 4	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46029 - 1	8MM MAUSER	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46029 - 3	8MM MAUSER	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - arme mise au point par Walther au cours de la Seconde Guerre mondiale et utilisée par l'armée allemande d'alors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant : G.43 (G.43 désigne le modèle; Gewehr (fusil) adopté en 1943) - arme officiellement désignée G.43 au moment de son adoption le 30 avril 1943; arme presque identique au K.43, sauf quelques légères différences. - système à gaz placé au-dessus du canon, un peu après le point médian et composé d'un évent sur le haut, d'un logement, d'un cylindre, d'un piston et d'une tige de commande. - la culasse est mise en mouvement par la glissière et elle comporte deux tenons horizontalement opposés qui prennent place dans la cavité avant du boîtier de culasse alors que l'ensemble culasse et glissière se met en batterie. - poignée d'armement sur le côté gauche et au haut de la glissière, inclinée vers la gauche; l'arrêtoir de culasse manuel* se trouve sur le côté droit et au haut de la glissière, et l'arrêtoir de culasse maintient la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée. * quelques armes n'ont pas d'arrêtoir de culasse. - sur le côté droit et à l'arrière se trouve habituellement un rail de fixation de lunette de visée.** ** certaines armes de série n'ont pas cette particularité. - le cran de sûreté est un levier pivotant en forme de "L" faisant saillie à l'arrière du boîtier de culasse (SÛRETÉ à droite, TIR à gauche). - monture habituellement en bouleau ou en hêtre lamellé et collé avec application de pression. - partie supérieure du garde-main en bois massif, en bois lamellé ou en plastique. - le boîtier de culasse et la glissière sont des éléments forgés bruts en acier qui ne sont usinés qu'aux endroits où cela est requis.
Fabricant	- Gustloff-Werke (bcd), fabricant établi à Weimar, n'est désigné que par son code alphabétique de temps de guerre : bcd. - note : le fusil G.43 a aussi été produit par Walther (ac) et par Berliner-Lubecker Machinenfabrik (duv).
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série habituellement composé du code du fabricant, d'au plus quatre chiffres et, enfin, d'une lettre (sauf les 9999 premiers exemplaires de cette année). Exemple 1 : bcd1234d; exemple 2 : 3456e bcd; exemple 3 : 678 bcd
Canon	- longueur normale du canon de 550 mm, mais plusieurs sources font état d'une longueur de 610 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les marquages figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée sont les suivants : une étoile; FP; WaA134; WaA749; WaAA44 (sur le logement du mécanisme). - autres inscriptions figurant sur les armes examinées : l'inscription "Heeresbergfuhrer", sous un edelweiss, est sculptée ou estampée sur le côté de la crosse. - sur quelques-unes des armes examinées, la lettre "v" à l'intérieur d'un cercle et la lettre "A" à l'intérieur d'un cercle figurent sur la plupart des petits composants.
Remarques	- production totale de l'ensemble des fabricants évaluée à 430,000; 1943 : un peu plus de 3000 exemplaires, 1944 : environ 299,800 exemplaires et le reste en 1945. Production d'environ 15,000 exemplaires supplémentaires en avril 1945 par Berliner-Lubecker Maschinenfabrik.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45867	German Service Rifle	G43	Walther (ac)	Carabine	Semi-automatique
46024	German Service Rifle	G43	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Semi-automatique
129485	Itajuba	M954	Brazilian State Arsenal, Itajuba	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 43

G. 43

G.43

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gew 43

Gew. 43

Gewehr 43

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45867
Marque: German Service Rifle
Modèle: G43

Sommaire

Marque:	German Service Rifle
Modèle:	G43
Fabricant:	Walther (ac)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45867 - 2	8MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45867 - 1	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45867 - 4	8MM MAUSER	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45867 - 7	8MM MAUSER	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le code du fabricant, "ac", et deux chiffres désignant l'année de fabrication, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise au point par Walther au cours de la Seconde Guerre mondiale et utilisée par l'armée allemande d'alors.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "G.43" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - G.43 signifie Gewehr (fusil) adopté en 1943. - arme officiellement désignée G.43 au moment de son adoption le 30 avril 1943; arme presque identique au K.43, sauf quelques légères différences. - système à gaz placé au-dessus du canon, un peu après le point médian et composé d'un évent sur le haut, d'un logement, d'un cylindre, d'un piston et d'une tige de commande. - la culasse est mise en mouvement par la glissière et elle comporte deux tenons horizontalement opposés qui prennent place dans la cavité avant du boîtier de culasse alors que l'ensemble culasse et glissière se met en batterie. - poignée d'armement sur le côté gauche et au haut de la glissière, inclinée vers la gauche; l'arrêtoir de culasse manuel* se trouve sur le côté droit et au haut de la glissière, et l'arrêtoir de culasse maintient la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée. * quelques armes n'ont pas d'arrêtoir de culasse. - sur le côté droit et à l'arrière se trouve habituellement un rail de fixation de lunette de visée.** ** certaines armes de série n'ont pas cette particularité. - le cran de sûreté est un levier pivotant en forme de "L" faisant saillie à l'arrière du boîtier de culasse (SÛRETÉ à droite, TIR à gauche). - monture habituellement en bouleau ou en hêtre lamellé et collé avec application de pression. - partie supérieure du garde-main en bois massif, en bois lamellé ou en plastique. - le boîtier de culasse et la glissière sont des éléments forgés bruts en acier qui ne sont usinés qu'aux endroits où cela est requis.
Fabricant	- code alphabétique de temps de guerre de Walther, "ac", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'arme G43 a été mise au point par Walther (ac). - le G43 a aussi été fabriqué par Berliner-Lubecker Machinenfabrik (duv) & (qve) et Gustloff Werke (bcd).
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série inscrit entre le modèle, "G.43", et le code du fabricant, "ac", et les deux derniers chiffres de l'année de fabrication. - exemple d'inscription sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "G.43 977 ac 44". - système de numérotation : de 1 à 9999, de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
Canon	- longueur normale du canon de 550 mm, mais plusieurs sources font état d'une longueur de 610 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse : "FP", "WaA359" (figurent également sur la monture, la base du guidon, le logement du percuteur, etc.). - l'inscription "WaAC10" figure également sur le pontet des premiers modèles fabriqués.
Remarques	- on estime à 430 000 le nombre total d'unités fabriquées, tous fabricants confondus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46024	German Service Rifle	G43	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Semi-automatique
46029	German Service Rifle	G43	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Semi-automatique
129485	Itajuba	M954	Brazilian State Arsenal, Itajuba	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G. 43

G.43

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gew 43

Gew. 43

Gewehr 43

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 339
Marque: German Service Rifle
Modèle: K43

Sommaire

Marque:	German Service Rifle
Modèle:	K43
Fabricant:	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
339 - 2	8MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
339 - 1	8MM MAUSER	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- mis au point par Walther pendant la Seconde Guerre mondiale et utilisé par l'armée allemande d'alors.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1943.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant : K.43 (Karabiner (fusil court); arme adoptée en 1943)
- ne pas confondre avec le modèle G.43.
- mécanisme à gaz placé au-dessus du canon, à mi-longueur; l'ensemble comprend un évent sur le dessus du canon, un logement, un cylindre, un piston et une tige de commande.
- la culasse est mise en mouvement par la glissière et se compose de deux tenons horizontalement opposés qui agissent sous l'effet de cames et se verrouillent dans des cavités de l'avant du boîtier de culasse quand la culasse et la glissière sont en batterie.
- la poignée d'armement se trouve sur le côté gauche de la glissière, au haut et à l'arrière; elle est inclinée vers l'arrière; quand la dernière cartouche est tirée, l'arrêtoir de culasse maintient la culasse ouverte.
- la sûreté est une patte en forme de "L" faisant saillie à l'arrière du boîtier de culasse (SÛRETÉ à droite, TIR à gauche).
- la monture est habituellement faite de bouleau et(ou) de hêtre lamellé assemblé sous pression ou à l'aide de colle.
- la partie supérieure du garde-main peut être en bois, en bois lamellé ou en plastique.

Fabricant

- le code du fabricant, 'duv', est devenu 'qve' en 1945.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant. - le système de numérotation est le suivant : de 1 à 9999, de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- code du fabricant (trois lettres ou trois chiffres), modèle et poinçons.
Remarques	- modèle presque identique au G43; rebaptisé K.43 dans le cadre du processus d'uniformisation de l'armement de guerre allemand (avril 1944). - cette arme comporte quelques légères modifications devant accélérer la production : usinage encore simplifié, élimination ou simplification de certaines caractéristiques, etc. - certaines armes peuvent ou non comporter ce qui suit : arrêtoir de culasse sur la glissière, rainure guide-culasse à droite ou baguette de nettoyage. - sur le côté droit et à l'arrière se trouve habituellement un rail intégré de fixation de lunette de visée (certains exemplaires sont toutefois dépourvus de ce rail). - le boîtier de culasse et la glissière sont des éléments forgés ou coulés au fini grossier qui ne sont usinés qu'aux endroits où cela est essentiel. - jusqu'en mai 1945, l'ensemble des fabricants avaient produit environ 500,000 exemplaires de cette arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31850	German Service Rifle	K43	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (qve)	Carabine	Semi-automatique
46024	German Service Rifle	G43	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Semi-automatique
46870	German Service Rifle	K43	Walther (ac)	Carabine	Semi-automatique
46985	German Service Rifle	K43	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K-43

Kar 43

Kar43

Karabiner 43

Karabiner43

Dates d'années

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31850
Marque: German Service Rifle
Modèle: K43

Sommaire

Marque:	German Service Rifle
Modèle:	K43
Fabricant:	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (qve)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31850 - 2	8MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31850 - 1	8MM MAUSER	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- mis au point par Walther au cours de la Seconde Guerre mondiale et utilisé par l'armée allemande à cette époque.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1943.
- sur le fusil : 'K.43' .
- code de fabricant 'qve' en 1945 seulement.
- ne pas confondre avec le modèle G.43.
- système à gaz placé au-dessus du canon, un peu devant le milieu du canon, et comprenant un évent sur le haut du canon, un logement, un cylindre, un piston et une tige de commande.
- la culasse est mise en mouvement par la glissière et elle comporte deux tenons horizontalement opposés qui prennent place dans la cavité avant du boîtier de culasse alors que l'ensemble culasse et glissière se met en batterie.
- poignée d'armement sur le côté gauche et au haut de la glissière, inclinée vers la gauche; l'arrêtoir de culasse maintient la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée.
- le cran de sûreté est un levier pivotant en forme de "L" faisant saillie à l'arrière du boîtier de culasse (SÛRETÉ à droite, TIR à gauche).
- monture habituellement en bouleau ou en hêtre lamellé et collé avec application de pression.
- partie supérieure du garde-main en bois massif, en bois lamellé ou en plastique.

Fabricant

- le code du fabricant, 'duv', est devenu 'qve' en 1945.
- ne pas confondre avec le modèle G 43.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse. - système de numérotation : de 1 à 9999, de 1a à 9999a, de 1b à 9999b etc.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- code du fabricant, trois lettres ou chiffres, modèle et poinçons.
Remarques	- modèle presque identique au G43; redésigné K.43 au cours de la normalisation de l'armement allemand en temps de guerre, en avril 1944. - cette arme présente quelques légers changements surtout destinés à accélérer la production : usinage simplifié, élimination ou simplification de certaines particularités. - certaines de ces armes peuvent comporter un arrêtoir de culasse, une nervure de guidage de la culasse à droite ou une baguette de nettoyage. - sur le côté droit, vers l'arrière, il y a habituellement une rainure pour la fixation d'une lunette de visée (certaines armes de série n'ont pas cette rainure). - le boîtier de culasse et la glissière sont des éléments forgés bruts en acier qui ne sont usinés qu'aux endroits où cela est requis. - en mai 1945, il semble que tous les fabricants aient produit un total d'environ 500 000 armes K.43.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
339	German Service Rifle	K43	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Semi-automatique
46024	German Service Rifle	G43	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Semi-automatique
46870	German Service Rifle	K43	Walther (ac)	Carabine	Semi-automatique
46985	German Service Rifle	K43	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K 43

K-43

Dates d'années

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46985
Marque: German Service Rifle
Modèle: K43

Sommaire

Marque:	German Service Rifle
Modèle:	K43
Fabricant:	Gustloff-Werke (bcd)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46985 - 2	8MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46985 - 1	8MM MAUSER	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme mise au point par Walther au cours de la Seconde Guerre mondiale et utilisée par l'armée allemande d'alors.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1943.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant : AK.43".
- AK.43" désigne le modèle AKarabiner (fusil court) adopté en 1943)@.
- ne pas confondre avec le G43.
- redésigné K.43 au cours de la normalisation de l'armement allemand en temps de guerre, en avril 1944; arme presque identique au G43 et pouvant présenter quelques légers changements surtout destinés à accélérer la production : usinage simplifié, élimination ou simplification de certaines particularités.
- certaines de ces armes peuvent comporter un arrêtoir de culasse, une nervure de guidage de la culasse à droite ou une baguette de nettoyage.
- sur le côté droit, vers l'arrière, il y a habituellement une rainure pour la fixation d'une lunette de visée (certaines armes de série n'ont pas cette rainure).
- le boîtier de culasse et la glissière sont des éléments forgés bruts en acier qui ne sont usinés qu'aux endroits où cela est requis.
- système à gaz placé au-dessus du canon, un peu devant le milieu du canon, et comprenant un évent sur le haut du canon, un logement, un cylindre, un piston et une tige de commande.
- la culasse est mise en mouvement par la glissière et elle comporte deux tenons horizontalement opposés qui prennent place dans la cavité avant du boîtier de culasse alors que l'ensemble culasse et glissière se met en batterie.
- poignée d'armement sur le côté gauche et au haut de la glissière, inclinée vers la gauche; l'arrêtoir de culasse maintient la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée.
- le cran de sûreté est un levier pivotant en forme de "L" faisant saillie à l'arrière du boîtier de culasse (SÛRETÉ à droite, TIR à gauche).
- monture habituellement en bouleau ou en hêtre lamellé et collé avec aplication de pression.
- partie supérieure du garde-main en bois massif, en bois lamellé ou en plastique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Gustloff-Werke (bcd), fabricant établi à Weimar, n'est désigné que par son code alphabétique de temps de guerre : bcd. - note : le fusil K.43 a aussi été produit par Walther (ac) et par Berliner-Lubecker Machinenfabrik (duv).
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant. - plage de 1 à 9999z. - numéro de série habituellement composé du code du fabricant, des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'au plus quatre chiffres et, enfin, d'une lettre (sauf les 9999 premiers exemplaires de cette année). Exemple 1 : bcd44 1234a; exemple 2 : 3456e bcd45; exemple 3 : 678 44bcd
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
339	German Service Rifle	K43	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Semi-automatique
31850	German Service Rifle	K43	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (qve)	Carabine	Semi-automatique
46870	German Service Rifle	K43	Walther (ac)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K 43

K. 43

K.43

Kar 43

Kar. 43

Karabiner 43

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46870
Marque: German Service Rifle
Modèle: K43

Sommaire

Marque:	German Service Rifle
Modèle:	K43
Fabricant:	Walther (ac)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46870 - 4	8MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46870 - 3	8MM MAUSER	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme mise au point par Walther au cours de la Seconde Guerre mondiale et utilisée par l'armée allemande d'alors.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1943.
- "K.43" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "K.43" désigne le modèle "Karabiner (fusil court) adopté en 1943.
- ne pas confondre avec le G43.
- redésigné K.43 au cours de la normalisation de l'armement allemand en temps de guerre, en avril 1944; arme presque identique au G43 et pouvant présenter quelques légers changements surtout destinés à accélérer la production : usinage simplifié, élimination ou simplification de certaines particularités.
- certaines de ces armes peuvent comporter un arrêtoir de culasse, une nervure de guidage de la culasse à droite ou une baguette de nettoyage.
- sur le côté droit, vers l'arrière, il y a habituellement une rainure pour la fixation d'une lunette de visée (certaines armes de série n'ont pas cette rainure).
- le boîtier de culasse et la glissière sont des éléments forgés bruts en acier qui ne sont usinés qu'aux endroits où cela est requis.
- système à gaz placé au-dessus du canon, un peu devant le milieu du canon, et comprenant un évent sur le haut du canon, un logement, un cylindre, un piston et une tige de commande.
- la culasse est mise en mouvement par la glissière et elle comporte deux tenons horizontalement opposés qui prennent place dans la cavité avant du boîtier de culasse alors que l'ensemble culasse et glissière se met en batterie.
- poignée d'armement sur le côté gauche et au haut de la glissière, inclinée vers la gauche; l'arrêtoir de culasse maintient la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée.
- le cran de sûreté est un levier pivotant en forme de "L" faisant saillie à l'arrière du boîtier de culasse (SÛRETÉ à droite, TIR à gauche).
- monture habituellement en bouleau ou en hêtre lamellé et collé avec application de pression.
- partie supérieure du garde-main en bois massif, en bois lamellé ou en plastique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- code alphabétique de temps de guerre de Walther, "ac", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil K43 mis au point et fabriqué par Carl Walther Waffenfabrik, Zella-Mehlis, Thuringen (ac). - le fusil K43 a aussi été produit par Berliner-Lubecker Machinenfabrik (duv) et Gustloff Werke (bcd).
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comprendre au plus quatre chiffres et un suffixe alphabétique (sauf les 9999 premiers exemplaires de cette année). - le numéro de série peut précéder ou suivre le modèle, "K.43", et le code du fabricant, "ac", et les deux derniers chiffres de l'année de fabrication. - exemples d'inscriptions : "K.43 ac 4610d", "ac44 1234d", "3456e ac45", et "678 44ac". - plage possible : de 1 à 9999z.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
339	German Service Rifle	K43	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Semi-automatique
31850	German Service Rifle	K43	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (qve)	Carabine	Semi-automatique
46985	German Service Rifle	K43	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K 43

K. 43

K.43

Kar 43

Kar. 43

Karabiner 43

Dates d'années

43

44

45

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167522
Marque: German Sport Guns
Modèle: GSG Firefly

Sommaire

Marque:	German Sport Guns
Modèle:	GSG Firefly
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167522 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167522 - 2	22 LR	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167522 - 3	22 LR	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GSG" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "GSG" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "FireFly" figure sur le côté droit de la glissière.
- le "FireFly" est un pistolet en alliage de zinc de calibre 22LR fabriqué de façon à ressembler au pistolet Sig-Sauer P226, antérieurement fabriqué pour Sig-Sauer sous le nom de "Mosquito".
- caractéristiques : guidon et hausse à queue d'aronde avec pièces de couleur incrustées; canon rond fixe avec ou sans bouche filetée; le canon fileté peut être muni d'un capuchon protecteur à visser; glissière à côtés plats munie de stries de préhension à l'arrière; sûreté ambidextre sur la glissière; rail pour accessoires sur le volet, sur le boîtier de culasse/la carcasse; levier de démontage, levier de désarmement, levier d'ouverture du mécanisme et bouton de l'arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en matériau synthétique; simple/double action; fini noir ou havane.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 182,88 mm (7,2 po) et son poids moyen est de 0,7 kg (24,6 oz).
- boîtier de culasse/carcasse en métal logé dans une poignée synthétique.

Fabricant

- l'inscription "GSG" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres. - le numéro de série figure sur la sous-garde droite, visible par une entaille pratiquée dans le cadre de poignée synthétique d'une manière similaire au modèle P250 de SIG Sauer.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125182	SIG Sauer	Mosquito	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique
149986	Swiss Arms	SA-22	SAN Swiss Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Firefly

Firefly TB

Firefly Threaded Barrel

GERG2210FF

GERG2210FFG

GERG2210FFT

German Sports Guns

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129941
Marque: German Sport Guns
Modèle: GSG Kalashnikov AK47

Sommaire

Marque:	German Sport Guns
Modèle:	GSG Kalashnikov AK47
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129941 - 1	22 LR	2	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129941 - 2	22 LR	10	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129941 - 3	22 LR	15	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129941 - 4	22 LR	24	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "GSG" et l'inscription "Produced by" au-dessus de "German Sport Guns" ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "German Sport Guns" utilise aussi l'acronyme "G.S.G".
- le logo de "German Sport Guns" est une forme ovale superposée sur un cercle au centre duquel se trouvent les lettres "G.S.G".

Modèle

- l'inscription "KALASHNIKOV" au-dessus de "Made in Germany" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- cette arme à feu ressemble à un fusil d'assaut Kalashnikov de modèle AK47.
- arme également offerte avec garde-main, poigée-pistolet et crosse en bois ou avec garde-main, poignée-pistolet et crosse rabattable sur le côté en matériau synthétique.
- longueur totale de 927 mm avec un canon de 450 mm et une crosse fixe.
- poids total d'environ 3,2 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "German Sport Guns" utilise aussi l'acronyme "G.S.G". - "German Sport Guns" a été fondée en 2002. - le logo de "German Sport Guns" est une forme ovale superposée sur un cercle au centre duquel se trouvent les lettres "G.S.G". - les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "German Sport Guns" est un fabricant d'armes à feu semi-automatiques et de versions Airsoft d'armes populaires. - "German Sport Guns" était autrefois établie à Arnsberg et se trouve maintenant à Ense-Höingen, en Allemagne.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "M", suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Autres marquages	- autres inscriptions possibles : "Made in Germany" et "READ MANUAL BEFORE USE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135936	American Tactical Imports	GSG Kalashnikov AK47	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GERG2210AK47

GERG2210AK47W

GERG2224AK47

GERG2224AK47W

GSG AK-47

GSG AK47

GSG AK47 Fixed Stock

GSG AK47 Folding Stock

GSG AK47 Wood Stock

GSG Kalashnikov

GSG-AK47

GSG47

Kalashnikov

Kalashnikov GSG

Kalashnikov Light Weight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kalashnikov Spetsnaz

Kalashnikov Spetsnaz Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157786
Marque: German Sport Guns
Modèle: GSG MP40 Carbine

Sommaire

Marque:	German Sport Guns
Modèle:	GSG MP40 Carbine
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157786 - 3	22 LR	10	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157786 - 2	22 LR	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157786 - 4	22 LR	24	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157786 - 1	22 LR	24	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157786 - 9	9MM LUGER	5	238	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157786 - 8	9MM LUGER	5	255	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157786 - 5	9MM LUGER	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157786 - 7	9MM LUGER	25	255	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157786 - 6	9MM LUGER	25	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "German Sport Guns" et/ou le logo de la société German Sport Guns, représenté par le monogramme "GSG" à l'intérieur de deux cercles qui se chevauchent, figurent sur l'arme à feu.
- la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- le logo de "German Sport Guns" est composé d'un ovale par-dessus un cercle, au centre duquel figurent les lettres "G.S.G".
- les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "German Sport Guns" fabrique des armes à feu semi-automatiques, mais aussi des versions à air comprimé d'armes populaires.
- la société "German Sport Guns" était autrefois établie à Arnsberg, et est établie à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.

Modèle

- l'inscription "GSG-MP40" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version morderne semi-automatique de calibre 22 LR qui ressemble à s'y méprendre à la mitraillette allemande MP40, fabriquée avec un canon allongé de 415 mm (16,3 po) et une enveloppe factice ressemblant à un silencieux.
- il existe une version dotée d'un canon de 253 mm (10 po).
- caractéristiques : disposition et aspect types du modèle MP40; canon rayé avec silencieux factice; organes de visée ouverts fixes ou rail de fixation pour permettre l'installation d'une lunette de visée; boîtier-chargeur vertical; sûreté rotative sur le dessous du garde-main, derrière le logement de chargeur, fabriquée de manière à ressembler à l'écrou de démontage de la vraie mitraillette de modèle MP40; poignée d'armement sur le côté gauche; détente à simple action avec un chien interne; monture en fil de fer se repliant sur le dessous avec crosse pliante; fini synthétique noir et anodisé.

Fabricant

- l'inscription "German Sport Guns" et/ou le logo de la société German Sport Guns, représenté par le monogramme "GSG" à l'intérieur de deux cercles qui se chevauchent, figurent sur l'arme à feu.
- la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- le logo de "German Sport Guns" est composé d'un ovale par-dessus un cercle, au centre duquel figurent les lettres "G.S.G".
- les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "German Sport Guns" fabrique des armes à feu semi-automatiques, mais aussi des versions à air comprimé d'armes populaires.
- la société "German Sport Guns" était autrefois établie à Arnsberg, et est établie à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.

Calibre

- l'inscription "cal .22 LR" figure sur le côté droit du logement de chargeur.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158347	American Tactical Imports	GSG MP40 Carbine	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
195020	Mauser	Mauser MP40 Carbine	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique
195934	American Tactical Imports	GSG MP40 P	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique
195935	German Sport Guns	GSG MP40 Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 LR MP40

GSG MP40

GSG MP40 9MM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GSG MP40 9MM Sporting Rifle

GSG Schmeisser

GSG-MP40 9MM

GSG-MP40 9MM Sporting Rifle

MAUSER MP-40

MP 38/40

MP 40

MP-40

MP38/40

MP40

Schmeisser

Schmeisser 22 LR

Schmeisser Carbine

Schmeisser GSG-MP40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195935
Marque: German Sport Guns
Modèle: GSG MP40 Pistol

Sommaire

Marque:	German Sport Guns
Modèle:	GSG MP40 Pistol
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195935 - 3	9MM LUGER	10	258	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195935 - 1	9MM LUGER	10	274	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195935 - 4	9MM LUGER	25	258	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195935 - 2	9MM LUGER	25	274	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GSG" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- "GSG" signifie "German Sport Guns".
- Le logo de "German Sport Guns" est formé des lettres "GSG" à l'intérieur de deux cercles qui se chevauchent.
- "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- L'inscription "Made in Germany" figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
- La société "German Sport Guns" fabrique des armes à feu semi-automatiques, mais aussi des versions "Airsoft" d'armes populaires.
- La société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est établie à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Les inscriptions "GSG-MP40" et "PISTOL" figurent sur deux lignes du côté gauche du puits d'alimentation.
- Cette arme à feu est une reproduction semi-automatique du pistolet-mitrailleur Maschinenpistole (mitrailleuse) 40 allemand de la Seconde Guerre mondiale et l'inscription "MP40" y fait référence.
- Caractéristiques : bouche filetée avec capuchon de protection; canon à profil droit à l'intérieur d'un manchon rappelant le contour du canon d'origine du MP40 avec un écrou similaire pour visser le canon au boîtier de culasse/à la carcasse; dispositif de protection circulaire pour guidon à rampe et hausse à deux lames montée sur base; ensemble supérieur tubulaire; fenêtre d'éjection sur le côté droit; puits d'alimentation vertical à partir du dessous; sûreté rotative sous le garde-main, derrière le logement de chargeur fabriqué pour ressembler à l'écrou de démontage sur un M40 véritable; arrêtoir de chargeur à grand bouton quadrillé monté sur le côté gauche; poignée d'armement sur le côté gauche avec cran de verrouillage pour culasse ouverte à l'arrière; mécanisme de détente à double action; partie inférieure plate en deux pièces incorporant le verrou de la partie supérieure à l'arrière et une poignée-pistolet et un pontet intégrés; construction en alliage de zinc avec calotte de fût et plaquettes de pistolet en matière synthétique; fini noir.
- La longueur totale avec un canon de 274 mm (10,8 po) est de 622 mm (24,5 po) et le poids moyen est de 3,57 kg (7,875 lb).

Fabricant

- L'inscription "GSG" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- "GSG" signifie "German Sport Guns".
- Le logo de "German Sport Guns" est formé des lettres "GSG" à l'intérieur de deux cercles qui se chevauchent.
- "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- L'inscription "Made in Germany" figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
- La société "German Sport Guns" fabrique des armes à feu semi-automatiques, mais aussi des versions "Airsoft" d'armes populaires.
- La société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est établie à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
- Le numéro de série de l'un des exemplaires de référence était composé d'un préfixe de deux lettres (BL) et de cinq chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du puits d'alimentation.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Utilise un chargeur de cartouches exclusif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157786	German Sport Guns	GSG MP40 Carbine	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
158347	American Tactical Imports	GSG MP40 Carbine	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
195934	American Tactical Imports	GSG MP40 P	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Blue Line MP 40 Pistol

Blue Line MP-40 Pistol

Blue Line MP40 Pistol

GSG MP 40 Pistol

GSG MP-40 Pistol

MP40 Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Schmeisser

Schmeisser MP-40

Schmeisser MP40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139822
Marque: German Sport Guns
Modèle: GSG Sturmgewehr StG44

Sommaire

Marque:	German Sport Guns
Modèle:	GSG Sturmgewehr StG44
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139822 - 1	22 LR	2	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139822 - 2	22 LR	10	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139822 - 3	22 LR	15	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139822 - 4	22 LR	25	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GSG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "German Sport Guns" utilise aussi l'acronyme "G.S.G".
- le logo de "German Sport Guns" est représenté par un ovale superposé à un cercle avec le sigle "G.S.G." au centre.

Modèle

- mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions "SCHMEISSER" et "GSG-StG 44" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu ressemble au fusil d'assaut Sturmgewehr modèle STG44.
- le Sturmgewehr StG44 de GSG est un fusil de conception modulaire comprenant un groupe canon et boîtier de culasse/carcasse, un groupe détente, et un ensemble crosse.
- caractéristiques : guidon à rampe avec protège-guidon et hausse réglable; canon rayé rond avec couvre bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec cran d'armé sur le côté gauche, et fenêtre d'éjection et volet à ressort sur le côté droit; levier d'armement et bouton-poussoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté monté sur le côté gauche du groupe détente amovible; garde-main métallique; plaquettes de poignée-pistolet en bois; crosse amovible en bois; battants de bretelle; fini noir.
- longueur totale d'environ 946,5 mm (37,3 po) et poids moyen de 4,15 kg (9,15 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "German Sport Guns" utilise aussi l'acronyme "G.S.G". - la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002. - le logo de "German Sport Guns" est représenté par un ovale superposé à un cercle avec le sigle "G.S.G." au centre. - les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "German Sport Guns" fabrique des armes à feu semi-automatiques, mais aussi de versions "Airsoft" des armes les plus populaires. - la société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est établie à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158348	American Tactical Imports	GSG Sturmgewehr StG44	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique
195019	Mauser	Mauser StG44	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

American Tactical STG 44

BL-STG44

GERGST4410

GERGST4410X

GERGST44X

GERGSTG44

GSG Schmeisser StG 44

GSG Schmeisser StG-44

GSG-StG 44

GSG-StG44

SGS Stg44

Schmeisser GSG StG 44

Schmeisser GSG-StG 44

StG 44

StG 44 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

StG-44

StG-44 Carbine

StG44 Carbine

Stg44

Sturmgewehr 44

Sturngewehr StG44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165582
Marque: German Sport Guns
Modèle: GSG-15

Sommaire

Marque:	German Sport Guns
Modèle:	GSG-15
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165582 - 1	22 LR	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165582 - 4	22 LR	10	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165582 - 8	22 LR	10	452	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165582 - 3	22 LR	22	273	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
165582 - 7	22 LR	22	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165582 - 2	22 LR	22	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
165582 - 5	22 LR	22	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "German Sport Guns Gmbh" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Le "GSG-15" a été mis sur le marché en 2016.
- L'inscription "GSG-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "GSG-15" ressemble de très près au FN-SCAR.
- Le "GSG-15" ressemble aussi au fusil ISSC modèle MK22, 22LR.
- Le "GSG-15" a un boîtier de culasse/une carcasse en deux parties.
- Caractéristiques : poignée de chargement ambidextre à trois positions; levier de sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre; peut être équipée d'un faux-silencieux
- Avec un canon de 415 mm (16 3/8 po) la longueur totale est de 913 mm avec la crosse entièrement dépliée, et de 689 mm avec la crosse repliée; poids moyen de 3,400 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la socitété "German Sport Guns" utilise aussi l'acronyme "G.S.G".
- la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- le logo de la société "German Sport Guns" est composé d'un ovale par-dessus un cercle, au centre duquel figurent les lettres "G.S.G".
- les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société "German Sport Guns" fabrique des armes à feu semi-automatiques, ainsi que des versions à air comprimé de type "Airsoft" d'armes populaires.
- la société "German Sport Guns" était autrefois située à Arnsberg, mais est maintenant établie à Ense-Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste en dessous de la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série est répété sur le bloc-culasse, le canon et le mécanisme de détente d'une des armes examinées.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre, suivi de six chiffres et d'un suffixe d'une lettre.

Calibre

- l'inscription "cal.22LR HV" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132192	ISSC	MK22	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique
195044	Mauser	M15	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

415.00.09

American Tactical GSG-15

GSG 15

GSG-15 Anschutz

GSG-15 Black

GSG-15 Competition Black

GSG-15 Competition Tan

GSG-15 FN SCAR

GSG-15 Special Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GSG-15 Tan

GSG15

German Sport Guns GSG-15

Modern Sporting Rifle GSG-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195454
Marque: German Sport Guns
Modèle: GSG-16

Sommaire

Marque:	German Sport Guns
Modèle:	GSG-16
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195454 - 5	22 LR	10	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 139	Adaptation non commerciale à l'usager	
195454 - 1	22 LR	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 139	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195454 - 8	22 LR	22	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 139	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195454 - 10	22 LR	22	248	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 139	Adaptation non commerciale à l'usager	
195454 - 2	22 LR	22	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 139	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195454 - 9	22 LR	110	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 139	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195454 - 3	22 LR	110	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 139	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "G.S.G" ou "German Sport Guns" est marqué sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "German Sport Guns" emploie aussi le sigle "G.S.G".
- le logo de "German Sport Guns" consiste en un ovale superposé sur un cercle, au milieu duquel figure les lettres "G.S.G.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "GSG-16" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "GSG-16" est une carabine semi-automatique à percussion annulaire, à fonctionnement par refoulement des gaz, refroidie par air et alimentée par chargeur, qui tire à culasse fermée.
- modèle mis sur le marché en 2019.
- caractéristiques : faux cache-flamme fileté sur un canon lisse; protection du guidon et hausse réglable à oeilleton; rail de fixation des accessoires pleine longueur sur le dessus; garde-main avec rails de fixation des accessoires; poignée d'armement ambidextre située sur le dessus du garde-main; ensemble poignée-pistolet et pontet en matériau synthétique, accueillant également le mécanisme de détente; sûreté de poussoir de chargeur; sûreté et sélecteur ambidextres; monture télescopique synthétique avec fini noir.
- avec un canon de 415 mm (16,25 po), la longueur totale de l'arme est de 724 mm (28,5 po) avec la monture complètement rétractée et son poids moyen est de 2,65 kg (5,84 lb) à vide.

Fabricant

- "German Sport Guns" utilise aussi l'acronyme "G.S.G".
- la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- le logo de "German Sport Guns" est composé d'un ovale par-dessus un cercle et au centre duquel figurent les lettres "G.S.G".
- les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "German Sport Guns" fabrique des armes à feu semi-automatiques, mais aussi des versions "Airsoft" des armes les plus populaires.
- la société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est établie à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.
- le numéro de série de l'exemplaire observé est composé de deux lettres de l'alphabet romain suivies de cinq chiffres arabes (p. ex. RC40180).

Calibre

- "cal. 22lr" ou "cal.22LR HV" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise le même chargeur que le GSG-5/522.
- il faut noter que le chargeur de cette arme à feu, indiqué comme étant un chargeur de 22 cartouches, peut en réalité contenir 24 cartouches de calibre 22 Long Rifle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126432	German Sport Guns	GSG-5	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
132116	German Sport Guns	GSG-522	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135894	American Tactical Imports	GSG-5	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
195456	American Tactical Imports	GSG-16	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

819644021476

GERGGSG1622

GSG 16

GSG-16 German Sport Carbine

GSG16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131089
Marque: German Sport Guns
Modèle: GSG-1911

Sommaire

Marque:	German Sport Guns
Modèle:	GSG-1911
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131089 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GSG - 1911" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" et le logo "G.S.G." au-dessus de l'inscription "GERMAN SPORT GUNS" figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- l'inscription "GSG - 1911" figure sur le côté de la glissière de l'arme examinée.
- mis sur le marché en 2010.
- le modèle "GSG-1911" ressemble à un pistolet semi-automatique Colt modèle 1911A1.
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canon rond avec bouche fileté; glissière en acier avec côtés plats et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1 avec ou sans rail de fixation des accessoires de type Picatinny, et manette de sécurité en queue de castor; sûreté ergonomique manuelle ambidextre; chien extérieur; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; fini bleui, vert olive ou havane.
- offert avec un silencieux/modérateur de son factice.
- avec un canon de 127 mm, la longueur totale de l'arme est de 216 mm.
- avec un canon de 127 mm et un faux silencieux installé, la longueur totale de l'arme est de 320 mm.
- le poids moyen varie entre 0,975 kg et 1,076 kg.

Fabricant

- le fabricant d'armes à feu semi-automatiques German Sport Guns GmbH est établi à Arnsberg, en Allemagne.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" et le logo "G.S.G." situé au-dessus de "GERMAN SPORT GUNS" figurent sur le côté droit de la glissière du spécimen examiné.
- "German Sport Guns" utilise également le sigle "G.S.G".
- "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- le logo de "German Sport Guns" est constitué d'un ovale et d'un cercle superposés au centre desquels se trouvent les lettres "G.S.G".
- les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse / carcasse.
- "German Sport Guns" fabrique des armes à feu semi-automatiques et des répliques d'armes populaires.
- établie d'abord à Arnsberg, "German Sport Guns" se situe maintenant à Ense-Höingen, en Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet et sur la glissière et le canon. - le numéro de série observé est composé du préfixe "A" suivi de six chiffres. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "M" suivi de six chiffres.
Calibre	- figure sur le côté de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- l'arme de sport allemande appelée modèle GSG1911 est également vendue sous l'appellation GSG - 1911 AD - OPS; cette variante est offerte avec un "faux silencieux" (numéro de pièce GSG : 411.30.0002.0). - ce faux silencieux destiné aux GSG1911 n'entre pas dans la catégorie des "dispositifs prohibés", qui interdit tout "appareil ou dispositif propre ou destiné à amortir ou à étouffer le son ou la détonation d'une arme à feu".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135937	American Tactical Imports	GSG-1911	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique
142875	American Tactical Imports	GSG-922	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique
144006	German Sport Guns	GSG-922	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique
195837	Mauser	Mauser 1911	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 GSG

GERG1911ADOP

GERG2210M1911B

GERG2210M1911CA

GSG 1911

GSG M1911

GSG-1911 AD - OPS

GSG-1911 OD-Green

GSG-1911 Standard

GSG-1911 Standard-Wood

GSG-1911 Tactical

GSG-1911 Target

GSG-1911 US

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GSG-1911 US OD-Green

GSG-1911 US-Tan

GSG1911

Gsg2210M1911

M1911 GSG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126432
Marque: German Sport Guns
Modèle: GSG-5

Sommaire

Marque:	German Sport Guns
Modèle:	GSG-5
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126432 - 1	22 LR	10	195	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126432 - 3	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126432 - 2	22 LR	20	195	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126432 - 4	22 LR	22	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G.S.G" ou "German Sport Guns" peut figurer sur le côté gauche de l'arrme à feu.
- "German Sport Guns" utilise aussi l'acronyme "G.S.G".
- le logo de "German Sport Guns" est une forme ovale superposée sur un cercle au centre duquel se trouvent les lettres "G.S.G".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "GSG-5" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions "GSG-5" sont fabriquées à partir du pistolet-mitrailleur Heckler & Koch de modèle MP5.
- arme mise sur le marché en 2002 et importée aux États-Unis à partir de 2008.
- l'arme "GSG-5" a été produite en plusieurs versions :

GSG-5 A : avec canon de 229 mm (9 po).
GSG-5 L : avec canon de 414 mm (16,3 po), conçu pour répondre aux exigences réglementaires en matière de longueur minimale de canon et de longueur totale dans plusieurs pays (y compris aux États-Unis). Le canon plus long est protégé par un manchon (silencieux factice) à des fins esthétiques.
GSG-5 SD : semblable à la version GSG-5 L, mais avec poignée avant plus grosse et silencieux factice, aspect similaire au MP5-SD. Le silencieux factice fabriqué avant 2010 peut effectivement servir de silencieux.
GSG-5P : version pistolet avec emboût plutôt qu'une crosse. Longueur du canon identique à celle de la version "A".
GSG-5PK : similaire à la version GSG-5P, avec canon de 119 mm (4,7 po) et garde-main plus court.

- caractéristiques : silencieux factice fileté à monter sur un canon lisse ou bouche filetée pour cache-flamme; protège-guidon annulaire et hausse à tambour rotatif réglable; boîtier de culasse/carcasse bipièces en aluminium assemblées à l'aide de vis; levier d'armement sur le côté supérieur gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en bois ou en matériau synthétique; poignée-pistolet et pontet en matériau synthétique et logeant le mécanisme de détente; sûreté de type arrêtoir de chargeur; sélecteur de sûreté ambidextre; crosse carabine, pliable ou rabattable en bois ou en matériau synthétique; fini noir, nickelé, coloré ou camouflage.
- longueur totale de 854 mm (33,6 po) et poids moyen de 2,54 kg (5,6 lb) avec un canon de 414 mm (16,3 po).

Fabricant

- "German Sport Guns" utilise aussi l'acronyme "G.S.G".
- "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- le logo de "German Sport Guns" est une forme ovale superposée sur un cercle au centre duquel se trouvent les lettres "G.S.G".
- les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "German Sport Guns" est un fabricant d'armes à feu semi-automatiques et de versions Airsoft d'armes populaires.
- "German Sport Guns" était autrefois établie à Arnsberg et se trouve maintenant à Ense-Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le logement du verrou; il est composé d'un préfixe d'une lettre, suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal. 22lr" ou "cal.22LR HV" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Autres marquages

- les inscriptions "Canadian Version" et "Blue Line" ont été relevées sur une arme examinée.
- autres inscriptions possibles : "Made in Germany" et "READ MANUAL BEFORE USE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
132116	German Sport Guns	GSG-522	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
132117	German Sport Guns	GSG-522P Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
133262	German Sport Guns	GSG-522PK Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135894	American Tactical Imports	GSG-5	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135895	American Tactical Imports	GSG-522	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
195454	German Sport Guns	GSG-16	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique
195456	American Tactical Imports	GSG-16	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

200 100
200 101
200 102
200 103
200100
200101
200102
200103
GERG2210GSG5
GERG2210GSG5P
GERG2210GSG5PK
GERG2210GSG5SD
GERG2222GSG5
GERG2222GSG5SD
GSG 5
GSG MP5
GSG-5 Carbine
GSG-5 Fixed Stock
GSG-5 Folding Stock
GSG-5 P
GSG-5 PK
GSG-5 Retractable Stock
GSG-5 SD
GSG-5 SD Fixed Stock
GSG-MP5
GSG5
GSP 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

American Tactical Imports (ATI)

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132116
Marque: German Sport Guns
Modèle: GSG-522

Sommaire

Marque:	German Sport Guns
Modèle:	GSG-522
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132116 - 1	22 LR	2	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132116 - 2	22 LR	2	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132116 - 3	22 LR	10	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132116 - 4	22 LR	10	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132116 - 5	22 LR	15	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132116 - 6	22 LR	15	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132116 - 7	22 LR	22	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132116 - 8	22 LR	22	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132116 - 9	22 LR	110	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132116 - 10	22 LR	110	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "German Sport Guns" utilise également l'acronyme "G.S.G".
- le logo de "German Sport Guns" est constitué d'un ovale par-dessus un cercle et au centre duquel figurent les lettres "G.S.G".

Modèle

- l'inscription "GSG 522" figure sur le puits d'alimentation de l'arme examinée.
- le "GSG 522" est une version 22 de la mitraillette Heckler & Koch modèle MP5.
- caractéristiques : mire à viseur antérieur en forme de pilier avec protections et hausse à ouverture rotative; canon rayé rond avec cache flamme; enveloppe de canon ou faux modérateur de son; le boîtier de culasse/la carcasse est doté d'un rail pour équipement Picatinny ou Weaver; le levier d'armement est fixé sur le côté gauche du fût d'armement; le levier ambidextre de sûreté est fixé sur le logement de détente; le levier de l'arrêtoir de chargeur est situé à l'arrière du puits d'alimentation; garde main en bois ou en synthétique; la poignée pistolet fait partie intégrante du logement de détente amovible; fixation pour bretelles intégrée à l'avant du pontet; monture fixe en bois amovible ou fixe en synthétique avec crosse pliable ou rétractable; bipied amovible; fini noir, camouflage ou nickel.
- avec un canon de 230 mm et une monture fixe, la longueur totale est de 714 mm et poids moyen de 3 kg.
- avec un canon de 414 mm et une monture fixe, la longueur totale est de 855 mm et poids moyen de 3,06 kg.

Fabricant

- la société "German Sport Guns" utilise également l'acronyme "G.S.G".
- la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- le logo de "German Sport Guns" est constitué d'un ovale par-dessus un cercle et au centre duquel figurent les lettres "G.S.G".
- les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "German Sport Guns" est un fabricant d'armes à feu semi-automatiques, mais aussi de versions à air des armes les plus populaires.
- la société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est située à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (A) et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal. 22lr" ou "cal.22LR HV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- des chargeurs de 2, 10, 15, 22 et 110 coups sont offerts pour ce modèle.
- ce modèle est fabriqué en configuration carabine et arme de poing. Le chargeur est interchangeable d'une configuration à l'autre et est considéré comme un chargeur "pour arme de poing". Étant donné que les armes de poing sont limitées à une capacité de 10 coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3. (1) (b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur de la configuration "carabine" à dix (10) coups, en dépit du fait que l'arme est destinée à tirer des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126432	German Sport Guns	GSG-5	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
132117	German Sport Guns	GSG-522P Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
133262	German Sport Guns	GSG-522PK Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135894	American Tactical Imports	GSG-5	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135895	American Tactical Imports	GSG-522	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
195454	German Sport Guns	GSG-16	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique
195456	American Tactical Imports	GSG-16	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GERG522CB10

GERG522CB22

GERG522CLB22

GERG522CN10

GERG522CN22

GERG522ClB10

GERG522SDB10

GERG522SDB22

GERG522SDL10

GERG522SDL22

GSG 522

GSG-522 22LR HV

GSG-522 Bi-Color

GSG-522 Camouflage

GSG-522 Camouflage Carbine

GSG-522 Carbine

GSG-522 Light Weight

GSG-522 Nickel Carbine

GSG-522 SD

GSG-522 Standard

GSG-522 Tactical

GSG-522 Wood

GSG-522 Wood Carbine

GSG522

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132117
Marque: German Sport Guns
Modèle: GSG-522P Pistol

Sommaire

Marque:	German Sport Guns
Modèle:	GSG-522P Pistol
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132117 - 5	22 LR	2	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132117 - 6	22 LR	10	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132117 - 7	22 LR	15	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132117 - 8	22 LR	22	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "German Sport Guns" utilise également l'acronyme "G.S.G".
- le logo de "German Sport Guns" est constitué d'un ovale par-dessus un cercle et au centre duquel figurent les lettres "G.S.G".

Modèle

- l'inscription "GSG 5 P22 P" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GSG 522" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "GSG 522P Pistol" sont basées sur la mitraillette Heckler & Koch MP5.
- le "GSG-522P Pistol" est également disponible en tant que "GSG 522PK Pistol" avec un canon de 119 mm et un garde main plus court.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon à lame à ouverture sur le dessus avec protections et une hausse réglable à tambour rotatif; canon rayé rond avec bouche taraudée et cache flamme type cage d'oiseau; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail Picatinny pour la fixation du viseur optique; la poignée d'armement est située sur le côté avant gauche du fût d'armement; garde main synthétique; la poignée pistolet fait partie intégrante du logement de détente amovible; fixation pour bretelles intégrée à l'avant du pontet; sûreté à sélecteur ambidextre; l'arrêtoir de chargeur est situé derrière le puits d'alimentation; le boîtier de culasse/la carcasse est doté d'un capuchon d'extrémité amovible avec une fixation pour battants de bretelle; fini noir.
- avec un canon de 229 mm (9 po), longueur totale de 473 mm (18,6 po) et poids moyen de 2,675 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "German Sport Guns" utilise également l'acronyme "G.S.G". - la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002. - le logo de "German Sport Guns" est constitué d'un ovale par-dessus un cercle et au centre duquel figurent les lettres "G.S.G". - les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "German Sport Guns" est un fabricant d'armes à feu semi-automatiques, mais aussi de versions à air des armes les plus populaires. - la société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est située à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.
Genre	- l'arme ressemble à une arme de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le logement de la culasse.
Calibre	- l'inscription "cal. 22lr" ou "cal.22LR HV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- des chargeurs de 15 et 22 coups sont disponibles pour ce modèle. - ce modèle est fabriqué en configuration carabine et arme de poing. Le chargeur est interchangeable d'une configuration à l'autre et est considéré comme un chargeur "pour arme de poing". Étant donné que les armes de poing sont limitées à une capacité de 10 coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3. (1) (b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur de la configuration "carabine" à dix (10) coups, en dépit du fait que l'arme est destinée à tirer des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126432	German Sport Guns	GSG-5	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
132116	German Sport Guns	GSG-522	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
133262	German Sport Guns	GSG-522PK Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135896	American Tactical Imports	GSG-522P Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135925	American Tactical Imports	GSG-5P Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GERG522PB10

GERG522PLB10

GSG 522

GSG-522

GSG-522 P

GSG-522 Pistol

GSG-522 Pistol Lightweight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133262
Marque: German Sport Guns
Modèle: GSG-522PK Pistol

Sommaire

Marque:	German Sport Guns
Modèle:	GSG-522PK Pistol
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133262 - 1	22 LR	2	119	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133262 - 2	22 LR	10	119	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133262 - 3	22 LR	15	119	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133262 - 4	22 LR	22	119	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "German Sport Guns" utilise aussi l'acronyme l'inscription "G.S.G".
- le logo de "German Sport Guns" est une forme ovale superposée sur un cercle au centre duquel se trouvent les lettres "G.S.G".

Modèle

- l'inscription "GSG-522 PK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GSG-522" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions "GSG-522PK Pistol" sont inspirées du pistolet-mitrailleur Heckler & Koch de modèle MP5.
- le "GSG-522PK Pistol" est aussi offert en version "GSG-522P Pistol" avec canon de 229 mm et garde-main plus long.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : guidon à lame à dessus ouvert à protège-guidon et hausse à tambour rotatif réglable; canon rond rayé à bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse en aluminum avec rail Picatinny pour recevoir une lunette de visée; levier d'armement sur le côté avant gauche du tube d'armement; garde-main en matériau synthétique; poignée-pistolet faisant partie intégrante du logement de la détente amovible; tenon de bretelle intégré en avant du pontet; sélecteur de sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; boîtier de culasse/carcasse avec embout amovible et tenon de battant de bretelle; fini noir.
- longueur totale de 388 mm (15,275 po) et poids moyen de 2,3 kg avec un canon de 119 mm (4,685 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "German Sport Guns" utilise aussi l'acronyme "G.S.G". - "German Sport Guns" a été fondée en 2002. - le logo de "German Sport Guns" est une forme ovale superposée sur un cercle au centre duquel se trouvent les lettres "G.S.G". - les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "German Sport Guns" est un fabricant d'armes à feu semi-automatiques et de versions Airsoft d'armes populaires. - "German Sport Guns" était autrefois établie à Arnsberg et se trouve maintenant à Ense-Höingen, en Allemagne.
Genre	- ressemble à une arme de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le logement du verrou.
Calibre	- l'inscription "cal. 22lr" ou "cal.22LR HV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- des chargeurs de 15 et de 22 cartouches sont offerts pour les armes de ce modèle. - ce modèle d'arme est fabriqué en versions carabine et arme de poing. Le chargeur est interchangeable entre les deux versions et est considéré comme étant un chargeur d'arme de poing. Comme les chargeurs d'armes de poing ne peuvent contenir plus de dix cartouches conformément au Code criminel du Canada (Partie III, art. 84) et à l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité (Partie IV, alinéa 3 (1) b)), la capacité du chargeur de la version carabine est limitée à dix (10) cartouches, même si l'arme est désignée comme arme à cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126432	German Sport Guns	GSG-5	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
132116	German Sport Guns	GSG-522	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
132117	German Sport Guns	GSG-522P Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135916	American Tactical Imports	GSG-522PK Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135925	American Tactical Imports	GSG-5P Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
135926	American Tactical Imports	GSG-5PK Pistol	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GER522PKLB10

GERG522PKB10

GERG522PKCAB1

GSG 522 Pistol

GSG 522PK

GSG-522 PK

GSG-522PK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GSG522

GSG522 PK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133659
Marque: German Sport Guns
Modèle: GSG-92

Sommaire

Marque:	German Sport Guns
Modèle:	GSG-92
Fabricant:	Cybergun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133659 - 2	BB	28	105	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133659 - 1	BB	28	113	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GSG 92" figure sur le côté droit de la glissière.
- "MADE IN GERMANY" et le logo "G.S.G." au-dessus de "GERMAN SPORT GUNS" figurent sur le côté de la glissière.
- le "GSG 92" est fabriqué à Taiwan pour Cybergun S.A.

Modèle

- l'inscription "GSG 92" a été relevée sur le côté de la glissière.
- le modèle "GSG-92" ressemble au pistolet semi-automatique Beretta de modèle 92F.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; glissière aux côtés plats avec stries de préhension et organes de visée fixes ou réglables en dérive; sûreté ergonomique ambidextre; chien extérieur; mécanisme de détente à double action; plaquettes de crosse en plastique quadrillé; fini bleu/noir.
- longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen d'environ 1,2 kg (2,42 lb).

Fabricant

- la société Cybergun était connue auparavant sous le nom Les 3 Pylônes.
- la société Les 3 Pylônes était détenue par Jérôme Marsac et Vincent Bouvet.
- la société Les 3 Pylônes lança la production d'armes Airsoft en 1993.
- la société Les 3 Pylônes a changé de nom pour devenir CYBERGUN en 1999.
- la société Cybergun S.A. produit des armes à air comprimé et des armes Airsoft sous diverses marques de commerce.
- la société Cybergun S.A. de France a obtenu l'autorisation d'utiliser les marques de commerce suivantes : Auto Ordnance 1911A1, Blaser, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, FN (FN Herstal), Galil, GSG (German Sport Guns), Jericho, Kalashnikov, Magnum Research, Mauser, Mossberg, Sauer, Shmeisser, Sig Sauer, Sigpro, Smith & Wesson, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Tavor 21, Thompson et Uzi.
- la société Cybergun a implanté des magasins Softair Depot aux États-Unis et a acquis Softair USA de San Francisco en 2004.
- la société Cybergun a acquis Palco Marketing, un grossiste basé au Minnesota, en 2007.
- la société Cybergun a acquis Tech Group en 2008.
- la société Cybergun a acquis la compagnie taïwanaise Inokatsu en 2010.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement au CO2. - ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe "W" suivi de onze chiffres.
Calibre	- ".177 CAL 4.5mm" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- logement de cylindre de CO2 et chargeur amovibles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 GSG

Cyber Gun GSG 92

GSG 92

GSG M92

GSG-92 Beretta

M92 GSG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Palco Sports

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144006
Marque: German Sport Guns
Modèle: GSG-922

Sommaire

Marque:	German Sport Guns
Modèle:	GSG-922
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144006 - 1	22 LR	10	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144006 - 3	22 LR	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144006 - 2	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " German Sport Guns " utilise aussi le sigle " G.S.G ".
- le logo de " German Sport Guns " consiste en un ovale superposé sur un cercle contenant " G.S.G " en son centre.

Modèle

- les inscriptions "GSG - 9" et "22", en plus petits caractères, figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le pistolet "GSG - 922" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- le pistolet "GSG - 922" a été mis sur le marché en 2013.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable en queue d'aronde; canon rond à bouche filetée; glissière en acier à côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec rail pour accessoires vissable et manette de sécurité allongée en queue de castor; chien évidé apparent; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté ambidextre allongé; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées; fini noir et bleu, vert, havane et noir ou noir et rouge.
- offert avec un silencieux/modérateur de son factice.
- longueur totale avec un canon de 86 mm : 178 mm; poids moyen : 0,905 kg.
- longueur totale avec un canon de 86 mm et le modérateur de son factice : 279 mm; poids moyen : 0,977 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " MADE IN GERMANY " et le logo " G.S.G. " au-dessus de " GERMAN SPORT GUNS " ont été relevés sur le côté de la glissière. - " German Sport Guns " utilise aussi le sigle " G.S.G ". - " German Sport Guns " a été fondée en 2002. - le logo de " German Sport Guns " consiste en un ovale par-dessus un cercle contenant le sigle " G.S.G " en son centre. - " G.S.G " et " Made in Germany " figuent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - " German Sport Guns " est un fabricant d'armes à feu semi automatiques et de reproductions d'armes populaires de type " airsoft ". - " German Sport Guns " se trouvait à Arnsberg et se trouve désormais à Ense Höingen, en Allemagne.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, la glissière et le canon. - le numéro de série observé se composant d'un préfixe d'au moins une lettre et de six chiffres.
Calibre	- " cal.22LR HV " figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131089	German Sport Guns	GSG-1911	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique
135937	American Tactical Imports	GSG-1911	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique
142875	American Tactical Imports	GSG-922	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GSG 9-22

GSG 922

GSG 922 AD-OPS US-Tan

GSG 922 FS

GSG 922 OD-Green

GSG 922 Racegun

GSG 922 SF

GSG 922 US-Tan

GSG 922FS

GSG-9 22cal Pistol

GSG-922 AD-OPS

GSG-922 AD-OPS US-Tan

GSG-922 FS

GSG-922 Fake Suppressor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GSG-922 Faux Suppressor

GSG-922 OD-Green

GSG-922 Racegun

GSG-922 Standard

GSG-922 US-Tan

GSG022 US-Tan

GSG922

GSG922 AD-OPS

GSG922 AD-OPS US-Tan

GSG922 OD-Green

GSG922 Racegun

GSG922 Standard

GSG922FS

GSG922SF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120456
Marque: German Submachine Gun
Modèle: DUX53

Sommaire

Marque:	German Submachine Gun
Modèle:	DUX53
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120456 - 1	9MM LUGER	5	249	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120456 - 2	9MM LUGER	50	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- pistolet-mitrailleur standard fonctionnant à culasse ouverte largement dérivé du M44 finlandais (lui-même dérivé du PPS-43 soviétique); cette arme à feu conçue par M. Daugs et Vorgrimmler et désignée DUX 51 fut produite en Espagne à l'arsenal d'Oviedo. Après avoir mis à l'essai le DUX 51, la police frontalière allemande en adopta une version légèrement modifiée désignée DUX 53. D'autres essais et modifications par les forces armées allemandes (la "Bundeswehr") aboutirent au DUX 59.
- caractéristiques : fabrication par estampage, pliage et soudage; poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois; manchon de canon carré perforé et "frein de bouche" replié; organes de visée de type "L"; le cran de sûreté de type PPS-43 fait saillie à l'intérieur du pontet lorsqu'il est mis; crosse en acier estampé se repliant vers le haut.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; cette arme à feu fut produite pour la police frontalière allemande par l'arsenal d'Oviedo, qui obtint le droit de produire cette arme à feu de son(ses) inventeur(s).

Mécanisme

- par recul, tir automatique seulement.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier du culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable; cette arme à feu utilise le chargeur à quatre piles imbriquées originalement conçu pour le pistolet-mitrailleur Suomi.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DUX 53

DUX M1953

DUX M53

DUX Model 53

M1953

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120458
Marque: German Submachine Gun
Modèle: DUX59

Sommaire

Marque:	German Submachine Gun
Modèle:	DUX59
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120458 - 1	9MM LUGER	5	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120458 - 2	9MM LUGER	32	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120458 - 3	9MM LUGER	40	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- pistolet-mitrailleur standard fonctionnant à culasse ouverte largement dérivé du M44 finlandais (lui-même dérivé du PPS-43 soviétique); cette arme à feu conçue par M. Daugs et Vorgrimmler et désignée DUX 51 fut produite en Espagne à l'arsenal d'Oviedo. Après avoir mis à l'essai le DUX 51, la police frontalière allemande en adopta une version légèrement modifiée désignée DUX 53. D'autres essais et modifications par les forces armées allemandes (la "Bundeswehr") aboutirent au DUX 59.
- caractéristiques : fabrication par estampage, pliage et soudage; poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois; manchon de canon carré perforé et "frein de bouche" replié; organes de visée de type "L"; le cran de sûreté de type PPS-43 fait saillie à l'intérieur du pontet lorsqu'il est mis; crosse en acier estampé se repliant vers le haut.
- contrairement au DUX 53 (qui utilise le chargeur à quatre piles imbriquées du Suomi), ce pistolet-mitrailleur utilise un chargeur incurvé standard à deux positions proposé en modèles de 32 et de 40 cartouches.

Fabricant

- inscriptions du fabricant inconnues; cette arme à feu a été produite pour les forces allemandes par Anschutz (mais en raison de retards pendant le développement, elle ne fut jamais mise en service).

Mécanisme

- refoulement des gaz, tir automatique seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéroté sur le boîtier du culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DUX 59

DUX M1959

DUX M59

DUX Model 59

M1959

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57480
Marque: German Submachine Gun
Modèle: Geraet Potsdam

Sommaire

Marque:	German Submachine Gun
Modèle:	Geraet Potsdam
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57480 - 2	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57480 - 1	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- copie de la mitraillette britannique Sten fabriquée en Allemagne à la fin de 1944 et au début de 1945 (Seconde Guerre mondiale); arme destinée aux opérations secrètes et à la guérilla.

Modèle

- ressemble à la mitraillette britannique Sten Mark II, mais les pièces sont de dimensions métriques et ne sont habituellement pas interchangeables.
- peut se distinguer de l'arme originale par un examen minutieux d'éléments de détail : comparaison des dimensions, diamètre et pas des filets, caractéristiques des soudures, etc.
- ces armes portent les mêmes inscriptions que les Sten Mark II, y compris les poinçons d'homologation britanniques.
- 25,000 exemplaires commandés de Mauser à la fin de 1944, environ 28,000 armes ont été livrées avant février 1945.
- NE PAS CONFONDRE AVEC L'ARME BRITANNIQUE STEN MARK II NI AVEC LE MP3008 (arme produite après la commande portant sur le Geraet Potsdam), qui est aussi dérivé du "STEN", mais qui présente des caractéristiques modifiées ainsi que des poinçons d'homologation et des marques d'inspection allemands.

Fabricant

- pas d'indication; le seul fabricant semble avoir été Mauser, mais cela peut être presque impossible à déterminer sans un examen minutieux car l'arme était une copie très fidèle du Sten Mark II et elle n'arbore aucune inscription susceptible de trahir son origine allemande.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le dessus du logement du chargeur ou sur le boîtier de culasse/ la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sélecteur de tir marqué "R" sur le côté gauche, ce qui signifie "Rounds" (coup par coup) et "A" sur le côté droit (automatique).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Geraet Potsdam Sten

Gerat Potsdam

German Sten

German Sten Copy

German Sten Gun

MARK II

Potsdam Device

Potsdam Equipment

Potsdam Sten

Sten

Wehrmacht Sten

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57599
Marque: German Submachine Gun
Modèle: Geraet Potsdam

Sommaire

Marque:	German Submachine Gun
Modèle:	Geraet Potsdam
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57599 - 2	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
57599 - 1	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- copie de la mitraillette britannique Sten fabriquée en Allemagne à la fin de 1944 et au début de 1945 (Seconde Guerre mondiale); arme destinée aux opérations secrètes et à la guérilla.
Modèle	- ressemble à la mitraillette britannique Sten Mark II, mais les pièces sont de dimensions métriques et ne sont habituellement pas interchangeables. - peut se distinguer de l'arme originale par un examen minutieux d'éléments de détail : comparaison des dimensions, diamètre et pas des filets, caractéristiques des soudures, etc. - ces armes portent les mêmes inscriptions que les Sten Mark II, y compris les poinçons d'homologation britanniques. - 25,000 exemplaires commandés de Mauser à la fin de 1944, environ 28,000 armes ont été livrées avant février 1945. - NE PAS CONFONDRE AVEC L'ARME BRITANNIQUE STEN MARK II NI AVEC LE MP3008 (arme produite après la commande portant sur le Geraet Potsdam), qui est aussi dérivé du "STEN", mais qui présente des caractéristiques modifiées ainsi que des poinçons d'homologation et des marques d'inspection allemands.
Fabricant	- pas d'indication; le seul fabricant semble avoir été Mauser, mais cela peut être presque impossible à déterminer sans un examen minutieux car l'arme était une copie très fidèle du Sten Mark II et elle n'arbore aucune inscription susceptible de trahir son origine allemande.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le dessus du logement du chargeur ou sur le boîtier de culasse/ la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sélecteur de tir marqué "R" sur le côté gauche, ce qui signifie "Rounds" (coup par coup) et "A" sur le côté droit (automatique).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Geraet Potsdam Sten

Gerat Potsdam

German Sten

German Sten Copy

German Sten Gun

MARK II

Potsdam Device

Potsdam Equipment

Potsdam Sten

Sten

Wehrmacht Sten

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57397
Marque: German Submachine Gun
Modèle: MP3008

Sommaire

Marque:	German Submachine Gun
Modèle:	MP3008
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57397 - 2	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57397 - 1	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.
- copie dérivée de la mitraillette britannique Sten, surtout produite pendant la dernière année de la Seconde Guerre mondiale (1945) pour l'armée allemande et principalement utilisée par la Volkstrum (milice du peuple).

Modèle

- pas de désignation de modèle ni de calibre sur ces armes.
- copie de la mitraillette britannique Sten; les armes fabriquées en Allemagne avaient habituellement un puits d'alimentation vertical (par opposition au puits d'alimentation horizontal situé sur le côté gauche de la Sten) acceptant le chargeur du MP38/40 et la plupart des pièces fixes, comme le logement de la détente et le logement du chargeur, étaient soudées ensemble (alors que ces éléments de la Sten étaient démontables).
- cette arme comprend beaucoup de caractéristiques de la Sten Mark II, modifiée pour en accélérer la production à l'époque (simplicité et facilité de production) : carcasse en tôle estampée ou en acier tubulaire avec canon soudé, crosse en acier tubulaire ou crosse squelettique en acier estampé ou crosse en bois à côtés droits; habituellement, pas de garde-main avant tubulaire en acier.
- sélecteur de tir marqué "E" sur le côté gauche ("Einzelfeuer" (coup par coup)) et "D" sur le côté droit ("Dauerfeuer" (tir automatique)).
- ne pas confondre avec le modèle "Geraet Potsdam", qui était une copie très fidèle de la mitraillette britannique Sten Mark II, arborant même des poinçons d'homologation britanniques (voir Sten Mark II).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la plupart des fabricants sont désignés par un code de temps de guerre ou par le "Waffenamnt" [marque d'inspection ou poinçon d'homologation allemands].
- les codes suivants ont été relevés sur certaines armes examinées :
fxo.....fabricant identifié comme étant Haenel CG.
byf.....fabricant identifié comme étant Mauser.
nea.....fabricant identifié comme étant Walter Steiner Eisenkonstruktionen.
tjk.....(fabricant non identifié)
tvw.....(fabricant non identifié)
rde.....(fabricant non identifié)

Mécanisme

- tir sélectif, fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur la carcasse ou le logement du chargeur.
- numéro de série formé du code alphabétique du fabricant, des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'au plus quatre chiffres et d'un suffixe alphabétique (à l'exception des 9 999 premiers exemplaires d'une année). Exemple : fxo 45 1234e
- il semble que certaines armes ne portent aucun numéro/aucune date.

Coups

- chargeur détachable, conçu pour le MP38/40.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57601	German Submachine Gun	MP3008	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
119050	German Submachine Gun	MP3008	TJG	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

German Sten

MP 3008

MP Sten

MP Volksturm

Maschinepistole 3008

Sten

Sten Copy

Sten MP

Stengun

Volks MP

Volksturm MP

Wehrmacht Sten

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57601
Marque: German Submachine Gun
Modèle: MP3008

Sommaire

Marque:	German Submachine Gun
Modèle:	MP3008
Fabricant:	Haenel (fxo)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57601 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
57601 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.
- copie dérivée de la mitraillette britannique Sten, surtout produite pendant la dernière année de la Seconde Guerre mondiale (1945) pour l'armée allemande et principalement utilisée par la Volkstrum (milice du peuple).

Modèle

- pas de désignation de modèle ni de calibre sur ces armes.
- copie de la mitraillette britannique Sten; les armes fabriquées en Allemagne avaient habituellement un puits d'alimentation vertical (par opposition au puits d'alimentation horizontal situé sur le côté gauche de la Sten) acceptant le chargeur du MP38/40 et la plupart des pièces fixes, comme le logement de la détente et le logement du chargeur, étaient soudées ensemble (alors que ces éléments de la Sten étaient démontables).
- cette arme comprend beaucoup de caractéristiques de la Sten Mark II, modifiée pour en accélérer la production à l'époque (simplicité et facilité de production) : carcasse en tôle estampée ou en acier tubulaire avec canon soudé, crosse en acier tubulaire ou crosse squelettique en acier estampé ou crosse en bois à côtés droits; habituellement, pas de garde-main avant tubulaire en acier.
- sélecteur de tir marqué "E" sur le côté gauche ("Einzelfeuer" (coup par coup)) et "D" sur le côté droit ("Dauerfeuer" (tir automatique)).
- ne pas confondre avec le modèle "Geraet Potsdam", qui était une copie très fidèle de la mitraillette britannique Sten Mark II, arborant même des poinçons d'homologation britanniques (voir Sten Mark II)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la plupart des fabricants sont désignés par un code de temps de guerre ou par le "Waffenamnt" [marque d'inspection ou poinçon d'homologation allemands].
- les codes suivants ont été relevés sur certaines armes examinées :
fxo.....fabricant identifié comme étant Haenel CG.
byf.....fabricant identifié comme étant Mauser.
nea.... fabricant identifié comme étant Walter Steiner Eisenkonstruktionen.
tjk.....(fabricant non identifié)
tvw.....(fabricant non identifié)
rde.....(fabricant non identifié)

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- peut figurer sur la carcasse ou le logement du chargeur.
- numéro de série habituellement formé du code alphabétique du fabricant, des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'au plus quatre chiffres et d'un suffixe alphabétique (à l'exception des 9 999 premiers exemplaires d'une année). Exemple : fxo 45 1234e
- il semble que certaines armes à feu ne portent aucun numéro/aucune date.

Coups

- chargeur détachable, conçu pour le MP38/40.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57397	German Submachine Gun	MP3008	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
119051	German Submachine Gun	MP3008	TJG	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

German Sten

MP 3008

MP Sten

MP Volksturm

Maschinepistole 3008

Sten

Sten Copy

Sten MP

Stengun

Volks MP

Volksturm MP

Wehrmacht Sten

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57503
Marque: German Submachine Gun
Modèle: MP3008

Sommaire

Marque:	German Submachine Gun
Modèle:	MP3008
Fabricant:	Mauser (byf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57503 - 2	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57503 - 1	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.
- copie dérivée de la mitraillette britannique Sten, surtout produite pendant la dernière année de la Seconde Guerre mondiale (1945) pour l'armée allemande et principalement utilisée par la Volkstrum (milice du peuple).

Modèle

- pas de désignation de modèle ni de calibre sur ces armes.
- copie de la mitraillette britannique Sten; les armes fabriquées en Allemagne avaient habituellement un puits d'alimentation vertical (par opposition au puits d'alimentation horizontal situé sur le côté gauche de la Sten) acceptant le chargeur du MP38/40 et la plupart des pièces fixes, comme le logement de la détente et le logement du chargeur, étaient soudées ensemble (alors que ces éléments de la Sten étaient démontables).
- cette arme comprend beaucoup de caractéristiques de la Sten Mark II, modifiée pour en accélérer la production à l'époque (simplicité et facilité de production) : carcasse en tôle estampée ou en acier tubulaire avec canon soudé, crosse en acier tubulaire ou crosse squelettique en acier estampé ou crosse en bois à côtés droits; habituellement, pas de garde-main avant tubulaire en acier.
- sélecteur de tir marqué "E" sur le côté gauche ("Einzelfeuer" (coup par coup)) et "D" sur le côté droit ("Dauerfeuer" (tir automatique)).
- ne pas confondre avec le modèle "Geraet Potsdam", qui était une copie très fidèle de la mitraillette britannique Sten Mark II, arborant même des poinçons d'homologation britanniques (voir Sten Mark II).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la plupart des fabricants sont désignés par un code de temps de guerre ou par le "Waffenamnt" [marque d'inspection ou poinçon d'homologation allemands].
- les codes suivants ont été relevés sur certaines armes examinées :
fxo.....fabricant identifié comme étant Haenel CG.
byf.....fabricant identifié comme étant Mauser.
nea.....fabricant identifié comme étant Walter Steiner Eisenkonstruktionen.
tjk.....(fabricant non identifié)
tvw.....(fabricant non identifié)
rde.....(fabricant non identifié)

Mécanisme

- tir sélectif, fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur la carcasse ou le logement du chargeur.
- numéro de série formé du code alphabétique du fabricant, des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'au plus quatre chiffres et d'un suffixe alphabétique (à l'exception des 9 999 premiers exemplaires d'une année). Exemple : fxo 45 1234e
- il semble que certaines armes ne portent aucun numéro/aucune date.

Coups

- chargeur détachable, conçu pour le MP38/40.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57602	German Submachine Gun	MP3008	Mauser (byf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
119050	German Submachine Gun	MP3008	TJG	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

German Sten

MP 3008

MP Sten

MP Volksturm

Maschinepistole 3008

Sten

Sten Copy

Sten MP

Stengun

Volks MP

Volksturm MP

Wehrmacht Sten

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57602
Marque: German Submachine Gun
Modèle: MP3008

Sommaire

Marque:	German Submachine Gun
Modèle:	MP3008
Fabricant:	Mauser (byf)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57602 - 2	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
57602 - 1	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.
- copie dérivée de la mitraillette britannique Sten, surtout produite pendant la dernière année de la Seconde Guerre mondiale (1945) pour l'armée allemande et principalement utilisée par la Volkstrum (milice du peuple).

Modèle

- pas de désignation de modèle ni de calibre sur ces armes.
- copie de la mitraillette britannique Sten; les armes fabriquées en Allemagne avaient habituellement un puits d'alimentation vertical (par opposition au puits d'alimentation horizontal situé sur le côté gauche de la Sten) acceptant le chargeur du MP38/40 et la plupart des pièces fixes, comme le logement de la détente et le logement du chargeur, étaient soudées ensemble (alors que ces éléments de la Sten étaient démontables).
- cette arme comprend beaucoup de caractéristiques de la Sten Mark II, modifiée pour en accélérer la production à l'époque (simplicité et facilité de production) : carcasse en tôle estampée ou en acier tubulaire avec canon soudé, crosse en acier tubulaire ou crosse squelettique en acier estampé ou crosse en bois à côtés droits; habituellement, pas de garde-main avant tubulaire en acier.
- sélecteur de tir marqué "E" sur le côté gauche ("Einzelfeuer" (coup par coup)) et "D" sur le côté droit ("Dauerfeuer" (tir automatique)).
- ne pas confondre avec le modèle "Geraet Potsdam", qui était une copie très fidèle de la mitraillette britannique Sten Mark II, arborant même des poinçons d'homologation britanniques (voir Sten Mark II)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la plupart des fabricants sont désignés par un code de temps de guerre ou par le "Waffenamnt" [marque d'inspection ou poinçon d'homologation allemands].
- les codes suivants ont été relevés sur certaines armes examinées :
fxo.....fabricant identifié comme étant Haenel CG.
byf.....fabricant identifié comme étant Mauser.
nea.....fabricant identifié comme étant Walter Steiner Eisenkonstruktionen.
tjk.....(fabricant non identifié)
tvw.....(fabricant non identifié)
rde.....(fabricant non identifié)

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- peut figurer sur la carcasse ou le logement du chargeur.
- numéro de série formé du code alphabétique du fabricant, des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'au plus quatre chiffres et d'un suffixe alphabétique (à l'exception des 9 999 premiers exemplaires d'une année). Exemple : fxo 45 1234e
- il semble que certaines armes ne portent aucun numéro/aucune date.

Coups

- chargeur détachable, conçu pour le MP38/40.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57503	German Submachine Gun	MP3008	Mauser (byf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
119051	German Submachine Gun	MP3008	TJG	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

German Sten

MP 3008

MP Sten

MP Volksturm

Maschinepistole 3008

Sten

Sten Copy

Sten MP

Stengun

Volks MP

Volksturm MP

Wehrmacht Sten

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119051
Marque: German Submachine Gun
Modèle: MP3008

Sommaire

Marque:	German Submachine Gun
Modèle:	MP3008
Fabricant:	TJG
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119051 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119051 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- copie basée sur la configuration générale de la carabine automatique britannique Sten (pistolet-mitrailleur) surtout produite pendant la dernière année de la Seconde Guerre mondiale (1945) pour l'armée allemande et surtout utilisée par la Volkstrum (milice populaire).

Modèle

- pas de désignation de modèle ni d'indication de calibre sur ces armes à feu.
- copie dérivée de la carabine automatique britannique Sten; les modèles de fabrication allemande comportaient habituellement un puits d'alimentation vertical (par rapport au puits horizontal de la Sten) permettant d'utiliser le chargeur du MP38/40 tandis que la plupart des pièces fixes, comme le logement de la détente et le logement du chargeur, étaient soudées ensemble (alors que ces pièces étaient amovibles sur la Sten)
- comprend de nombreuses caractéristiques de la Sten Mark II, modifiée pour en accélérer la production à l'époque, surtout pour simplifier et faciliter la production : boîtier de culasse en tôle emboutie ou tubulaire avec canon soudé, crosse squelettique en tube d'acier ou en tôle emboutie ou crosse en bois aux côtés droits, habituellement sans garde-main avant tubulaire en acier.
- sélecteur de tir marqué "E" ("Einzelfeuer" - tir semi-automatique) sur le côté gauche et "D" ("Dauerfeuer" - tir automatique) sur le côté droit.
- ne pas confondre avec le modèle "Geraet Potsdam", qui était une copie presque parfaite de la carabine automatique britannique Sten Mark II et qui arborait même les poinçons d'homologation britanniques. (Voir Sten Mark II)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- pour des motifs militaires, le gouvernement allemand estimait important d'identifier les fabricants d'armes légères, de matériel et de munitions militaires afin qu'il soit impossible de déterminer les noms de fabricants et l'emplacement de leurs installations. Le Bureau de l'armement des forces armées allemandes (Deutschen Heereswaffenamt Wa Z 2) mit sur pied un registre des codes secrets des fabricants et tint ce registre à jour pendant la période de réarmement et toute la Seconde Guerre mondiale (soit de 1933 à 1945).
- l'identité de la plupart des fabricants peut être déterminée d'après le code de temps de guerre ou le "Waffenamnt" [marque de l'inspecteur allemand, ou poinçon d'homologation].
- des exemplaires arborant les codes suivants ont été signalés :
fxo.....fabricant identifié comme étant Haenel CG.
byf.....fabricant identifié comme étant Mauser.
nea.....fabricant identifié comme étant Walter Steiner Eisenkonstruktionen.
tjk.....(fabricant non identifié)
tvw.....(fabricant non identifié)
rde.....(fabricant non identifié)
tjg.....(fabricant non identifié)

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le corps ou le logement du chargeur.
- numéro de série habituellement formé du code alphabétique du fabricant, des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'au plus quatre chiffres et d'un suffixe alphabétique (sauf pour les 9 999 premiers exemplaires de l'année); par ex., byf 45 1234e
- il semble que certaines armes à feu n'arborent pas de numéro de série/de date.

Coups

- chargeur détachable, conçu pour le MP38/40.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57601	German Submachine Gun	MP3008	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
57602	German Submachine Gun	MP3008	Mauser (byf)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
57605	German Submachine Gun	MP3008	Walter Steiner Eisenkonstruktionen (nea)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

German Sten

MP 3008

MP Sten

MP Volksturm

Maschinepistole 3008

Sten

Sten Copy

Sten MP

Stengun

Volks MP

Volksturm MP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Wehrmacht Sten

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119050
Marque: German Submachine Gun
Modèle: MP3008

Sommaire

Marque:	German Submachine Gun
Modèle:	MP3008
Fabricant:	TJG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119050 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119050 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- copie basée sur la configuration générale de la carabine automatique britannique Sten (pistolet-mitrailleur) surtout produite pendant la dernière année de la Seconde Guerre mondiale (1945) pour l'armée allemande et surtout utilisée par la Volkstrum (milice populaire).

Modèle

- pas de désignation de modèle ni d'indication de calibre sur ces armes à feu.
- copie dérivée de la carabine automatique britannique Sten; les modèles de fabrication allemande comportaient habituellement un puits d'alimentation vertical (par rapport au puits horizontal de la Sten) permettant d'utiliser le chargeur du MP38/40 tandis que la plupart des pièces fixes, comme le logement de la détente et le logement du chargeur, étaient soudées ensemble (alors que ces pièces étaient amovibles sur la Sten)
- comprend de nombreuses caractéristiques de la Sten Mark II, modifiée pour en accélérer la production à l'époque, surtout pour simplifier et faciliter la production : boîtier de culasse en tôle emboutie ou tubulaire avec canon soudé, crosse squelettique en tube d'acier ou en tôle emboutie ou crosse en bois aux côtés droits, habituellement sans garde-main avant tubulaire en acier.
- sélecteur de tir marqué "E" ("Einzelfeuer" - tir semi-automatique) sur le côté gauche et "D" ("Dauerfeuer" - tir automatique) sur le côté droit.
- ne pas confondre avec le modèle "Geraet Potsdam", qui était une copie presque parfaite de la carabine automatique britannique Sten Mark II et qui arborait même les poinçons d'homologation britanniques. (Voir Sten Mark II)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- pour des motifs militaires, le gouvernement allemand estimait important d'identifier les fabricants d'armes légères, de matériel et de munitions militaires afin qu'il soit impossible de déterminer les noms de fabricants et l'emplacement de leurs installations. Le Bureau de l'armement des forces armées allemandes (Deutschen Heereswaffenamt Wa Z 2) mit sur pied un registre des codes secrets des fabricants et tint ce registre à jour pendant la période de réarmement et toute la Seconde Guerre mondiale (soit de 1933 à 1945).
- l'identité de la plupart des fabricants peut être déterminée d'après le code de temps de guerre ou le "Waffenamnt" [marque de l'inspecteur allemand, ou poinçon d'homologation].
- des exemplaires arborant les codes suivants ont été signalés :
fxo.....fabricant identifié comme étant Haenel CG.
byf.....fabricant identifié comme étant Mauser.
nea.....fabricant identifié comme étant Walter Steiner Eisenkonstruktionen.
tjk.....(fabricant non identifié)
tvw.....(fabricant non identifié)
rde.....(fabricant non identifié)
tjg.....(fabricant non identifié)

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le corps ou le logement du chargeur.
- numéro de série habituellement formé du code alphabétique du fabricant, des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'au plus quatre chiffres et d'un suffixe alphabétique (sauf pour les 9 999 premiers exemplaires de l'année); par ex., byf 45 1234e
- il semble que certaines armes à feu n'arborent pas de numéro de série/de date.

Coups

- chargeur détachable, conçu pour le MP38/40.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57397	German Submachine Gun	MP3008	Haenel (fxo)	Pistolet mitrailleur	Automatique
57503	German Submachine Gun	MP3008	Mauser (byf)	Pistolet mitrailleur	Automatique
57524	German Submachine Gun	MP3008	Walter Steiner Eisenkonstruktionen (nea)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

German Sten

MP 3008

MP Sten

MP Volksturm

Maschinepistole 3008

Sten

Sten Copy

Sten MP

Stengun

Volks MP

Volksturm MP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Wehrmacht Sten

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57524
Marque: German Submachine Gun
Modèle: MP3008

Sommaire

Marque:	German Submachine Gun
Modèle:	MP3008
Fabricant:	Walter Steiner Eisenkonstruktionen (nea)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57524 - 2	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57524 - 1	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.
- copie dérivée de la mitraillette britannique Sten, surtout produite pendant la dernière année de la Seconde Guerre mondiale (1945) pour l'armée allemande et principalement utilisée par la Volkstrum (milice du peuple).

Modèle

- pas de désignation de modèle ni de calibre sur ces armes.
- copie de la mitraillette britannique Sten; les armes fabriquées en Allemagne avaient habituellement un puits d'alimentation vertical (par opposition au puits d'alimentation horizontal situé sur le côté gauche de la Sten) acceptant le chargeur du MP38/40 et la plupart des pièces fixes, comme le logement de la détente et le logement du chargeur, étaient soudées ensemble (alors que ces éléments de la Sten étaient démontables).
- cette arme comprend beaucoup de caractéristiques de la Sten Mark II, modifiée pour en accélérer la production à l'époque (simplicité et facilité de production) : carcasse en tôle estampée ou en acier tubulaire avec canon soudé, crosse en acier tubulaire ou crosse squelettique en acier estampé ou crosse en bois à côtés droits; habituellement, pas de garde-main avant tubulaire en acier.
- sélecteur de tir marqué "E" sur le côté gauche ("Einzelfeuer" (coup par coup)) et "D" sur le côté droit ("Dauerfeuer" (tir automatique)).
- ne pas confondre avec le modèle "Geraet Potsdam", qui était une copie très fidèle de la mitraillette britannique Sten Mark II, arborant même des poinçons d'homologation britanniques (voir Sten Mark II)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la plupart des fabricants sont désignés par un code de temps de guerre ou par le "Waffenamnt" [marque d'inspection ou poinçon d'homologation allemands].
- les codes suivants ont été relevés sur certaines armes examinées :
fxo.....fabricant identifié comme étant Haenel CG.
byf.....fabricant identifié comme étant Mauser.
nea.... fabricant identifié comme étant Walter Steiner Eisenkonstruktionen.
tjk.....(fabricant non identifié)
tvw.....(fabricant non identifié)
rde.....(fabricant non identifié)

Mécanisme

- tir sélectif, fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur la carcasse ou le logement du chargeur.
- numéro de série formé du code alphabétique du fabricant, des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'au plus quatre chiffres et d'un suffixe alphabétique (à l'exception des 9 999 premiers exemplaires d'une année). Exemple : fxo 45 1234e
- il semble que certaines armes ne portent aucun numéro/aucune date.

Coups

- chargeur détachable, conçu pour le MP38/40.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57605	German Submachine Gun	MP3008	Walter Steiner Eisenkonstruktionen (nea)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
119050	German Submachine Gun	MP3008	TJG	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

German Sten

MP 3008

MP Sten

MP Volksturm

Maschinepistole 3008

Sten

Sten Copy

Sten MP

Stengun

Volks MP

Volksturm MP

Wehrmacht Sten

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57605
Marque: German Submachine Gun
Modèle: MP3008

Sommaire

Marque:	German Submachine Gun
Modèle:	MP3008
Fabricant:	Walter Steiner Eisenkonstruktionen (nea)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57605 - 2	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
57605 - 1	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.
- copie dérivée de la mitraillette britannique Sten, surtout produite pendant la dernière année de la Seconde Guerre mondiale (1945) pour l'armée allemande et principalement utilisée par la Volkstrum (milice du peuple).

Modèle

- pas de désignation de modèle ni de calibre sur ces armes.
- copie de la mitraillette britannique Sten; les armes fabriquées en Allemagne avaient habituellement un puits d'alimentation vertical (par opposition au puits d'alimentation horizontal situé sur le côté gauche de la Sten) acceptant le chargeur du MP38/40 et la plupart des pièces fixes, comme le logement de la détente et le logement du chargeur, étaient soudées ensemble (alors que ces éléments de la Sten étaient démontables).
- cette arme comprend beaucoup de caractéristiques de la Sten Mark II, modifiée pour en accélérer la production à l'époque (simplicité et facilité de production) : carcasse en tôle estampée ou en acier tubulaire avec canon soudé, crosse en acier tubulaire ou crosse squelettique en acier estampé ou crosse en bois à côtés droits; habituellement, pas de garde-main avant tubulaire en acier.
- sélecteur de tir marqué "E" sur le côté gauche ("Einzelfeuer" (coup par coup)) et "D" sur le côté droit ("Dauerfeuer" (tir automatique)).
- ne pas confondre avec le modèle "Geraet Potsdam", qui était une copie très fidèle de la mitraillette britannique Sten Mark II, arborant même des poinçons d'homologation britanniques (voir Sten Mark II)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la plupart des fabricants sont désignés par un code de temps de guerre ou par le "Waffenamnt" [marque d'inspection ou poinçon d'homologation allemands].
- les codes suivants ont été relevés sur certaines armes examinées :
fxo.....fabricant identifié comme étant Haenel CG.
byf.....fabricant identifié comme étant Mauser.
nea.... fabricant identifié comme étant Walter Steiner Eisenkonstruktionen.
tjk.....(fabricant non identifié)
tvw.....(fabricant non identifié)
rde.....(fabricant non identifié)

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- peut figurer sur la carcasse ou le logement du chargeur.
- numéro de série formé du code alphabétique du fabricant, des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'au plus quatre chiffres et d'un suffixe alphabétique (à l'exception des 9 999 premiers exemplaires d'une année). Exemple : fxo 45 1234e
- il semble que certaines armes ne portent aucun numéro/aucune date.

Coups

- chargeur détachable, conçu pour le MP38/40.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57524	German Submachine Gun	MP3008	Walter Steiner Eisenkonstruktionen (nea)	Pistolet mitrailleur	Automatique
119051	German Submachine Gun	MP3008	TJG	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

German Sten

MP 3008

MP Sten

MP Volksturm

Maschinepistole 3008

Sten

Sten Copy

Sten MP

Stengun

Volks MP

Volksturm MP

Wehrmacht Sten

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134462
Marque: German, S
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	German, S
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134462 - 1	22 LONG	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "S. GERMAN" a été relevée sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - l'arme ressemble à l'arme à répétition Stevens Visible Loading Repeater. - caractéristiques : crosse anglaise et fût en bois; chien apparent; guidon à lame et hausse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure. - le numéro de série relevé était composé de trois chiffres précédés d'un préfixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80813	Stevens	Visible Loading Repeater	Stevens	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76051
Marque: Germania
Modèle: Germania

Sommaire

Marque:	Germania
Modèle:	Germania
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76051 - 1	7.65MM PICKERT	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "GERMANIA" sur le dessus du canon.
Modèle	- "GERMANIA" sur le dessus du canon. - canon octogonal avec guidon à lame; carcasse rigide avec barillet cannelé amovible et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; chien apparent avec crête; simple action/double action; détente escamotable sans pontet; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en deux pièces.
Fabricant	- le logo/monogramme de Pickert doit figurer sur les plaquettes de crosse gauche et droite. - monogramme de Pickert : lettre stylisée F au-dessus de la lettre stylisée P dans un cercle. - Freiederich Pickert de Zella-Mehlis, en Allemagne, a produit des revolvers de 1920 à 1945 jusqu'à ce que les Soviétiques prennent le contrôle de l'entreprise.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série peut figurer sur le dessous de la crosse.
Calibre	- cette cartouche peut avoir été fabriquée exclusivement par G. Fiocchi de Lecco, Italie et elle comporte uniquement des amorces internes. - dimensions et performances identiques à celles de la cartouche "7,65 mm BROWNING".
Autres marquages	- "Deutsche Industries" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79132
Marque: Germania
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Germania
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Germania Waffenwerke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79132 - 2	22 LR/12MM	2	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "GERMANIA WAFFENWERK A.G. ZELLA-NEHLIS" sur la bande de visée.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique pour les armes à calibres mixtes et à canons juxtaposés Germania dont la désignation de modèle est inconnue. - caractéristiques très variables.
Fabricant	- "GERMANIA WAFFENWERK A.G. ZELLA-NEHLIS" sur la bande de visée.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Break Action

Combination Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Germania Waffenwerk

Glatt

Mehlis

Side By Side Combination Gun

Waffenwerk

Zella-Mehlis

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45166
Marque: Germania
Modèle: Single Shot Target Pistol

Sommaire

Marque:	Germania
Modèle:	Single Shot Target Pistol
Fabricant:	Germania Waffenwerke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45166 - 2	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45166 - 1	22 RF	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GERMANIA WAFFENWERKE" figure sur le canon.
- "GERMANIA" était une appellation commerciale appartenant à JG Anschutz.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'un pistolet de match à un coup et mécanisme à bascule, fabriqué par Anschutz sous l'appellation commerciale "Germania" avant la Seconde Guerre mondiale.
- ces pistolets étaient souvent utilisés pour le tir à la cible à l'intérieur ou de type "schuetzen", et ils sont communément appelés "kipplaufpistolen" (pistolets à canon basculant).
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts réglables; canon rond ou octogonal; garde-main et plaquettes de poignée en noyer; levier d'ouverture actionné par le pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur armé à la main sur l'arrière d'un boîtier de culasse/d'une carcasse incliné.

Fabricant

- l'inscription "GERMANIA WAFFENWERKE" figure sur le canon.
- "GERMANIA" était une appellation commerciale appartenant à JG Anschutz.

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- sur le dessous de la poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Challenger A

Kipplaufpistole

Stoeger Challenger A

Stoeger Single Shot Match Pistol

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122731
Marque: Geroco
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Geroco
Modèle:	10
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122731 - 1	22 LR	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122731 - 2	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GEROCO Mod. 10" et "GERMANY", ainsi que le numéro de série, figurent sur plusieurs lignes sous la courroie de calotte de crosse.
- Geroco était l'une des différentes appellations commerciales utilisées par Herbert Schmidt en Europe et aux États-Unis.

Modèle

- les inscriptions "GEROCO Mod. 10" et "GERMANY" ainsi que le numéro de série figurent sous la bride de poignée.
- fusil Herbert Schmidt modèle 10 vendu sous l'appellation GEROCO.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixé et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; simple/double action; guidon à lame et hausse sous forme de rainure sur la cage du barillet; plaquettes en plastique disponibles en diverses couleurs; fini bleu/noir ou plaqué nickel.

Fabricant

- les inscriptions "HS", "H. Schmidt", "Herbert Schmidt" et/ou "Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germay" figurent sur le canon, sous la crosse et/ou sous les plaques de poignée de la bride.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la courroie de calotte de crosse et parfois aussi sous le canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19688	Herbert Schmidt	10	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

HS10

Mod 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130108
Marque: Geroco
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Geroco
Modèle:	21
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130108 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130108 - 2	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130108 - 3	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GEROCO Mod. 21" et "GERMANY" figurent sur la face inférieure du cadre de crosse.
- Geroco était l'une des différentes appellations commerciales utilisées par Herbert Schmidt sur les armes à feu commercialisées en Europe et aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "Mod. 21" figure sur la face inférieure du cadre de crosse.
- conçu d'après le revolver "Colt 1873 Single Action Army".
- revolver Herbert Schmidt modèle 21 vendu sous l'appellation Geroco.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge et ensemble de tige d'éjecteur; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet fixe cannelé, portière de chargement côté droit et rainure sur le plafond de la cage de barillet pour recevoir une hausse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple; pontet arrondi; plaquettes en bois; fini bleui.
- offert avec barillets interchangeables en calibre 22 MAG et 22 LR.

Fabricant

- les inscriptions "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germay" peuvent figurer sur le canon.
- l'inscription "GERMANY" figure sur la face inférieure du cadre de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et parfois également sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - barillet amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25690	Herbert Schmidt	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
69508	Gecado	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
125175	Berent Steel	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berent Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127593
Marque: Geske, Gerry
Modèle: Target

Sommaire

Marque:	Geske, Gerry
Modèle:	Target
Fabricant:	Geske, Gerry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127593 - 2	22 WALDOG	1	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127593 - 1	338 LAPUA MAG	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127593 - 3	338-378 WBY MAG	1	915	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit de fusils à un coup personnalisés intégrant le mécanisme de Geske et dont les caractéristiques varient en fonction des préférences des clients. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; peut être percé pour recevoir une lunette de visée; levier de culasse droit.
Fabricant	- fabricant de mécanismes pour fusils personnalisés, situé à Superior, au Montana (États-Unis).
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72851
Marque: Getz
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Getz
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Getz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72851 - 1	40 FLINTLOCK	1	787	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 29	40 FLINTLOCK	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 2	40 FLINTLOCK	1	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 3	40 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 4	40 FLINTLOCK	1	1118	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 5	45 FLINTLOCK	1	787	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 30	45 FLINTLOCK	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 6	45 FLINTLOCK	1	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 7	45 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72851 - 8	45 FLINTLOCK	1	1118	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 9	50 FLINTLOCK	1	787	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 31	50 FLINTLOCK	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 10	50 FLINTLOCK	1	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 11	50 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 12	50 FLINTLOCK	1	1118	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 13	54 FLINTLOCK	1	787	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 32	54 FLINTLOCK	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 15	54 FLINTLOCK	1	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 16	54 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 17	54 FLINTLOCK	1	1118	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 18	58 FLINTLOCK	1	787	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 34	58 FLINTLOCK	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 20	58 FLINTLOCK	1	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 21	58 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 22	58 FLINTLOCK	1	1118	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72851 - 23	62 FLINTLOCK	1	787	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 33	62 FLINTLOCK	1	838	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 24	62 FLINTLOCK	1	965	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 25	62 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 26	62 FLINTLOCK	1	1118	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 27	75 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72851 - 28	75 FLINTLOCK	1	1168	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le plat inférieur du canon, sous le fût : "GETZ BARREL BEAVERTOWN PENNA "
Modèle	- canon livré avec bouchon de culasse en place.
Fabricant	- fabricant de canons établi à Beavertown, PA et spécialisé dans la production de canons de haute qualité destinés aux armes à poudre noire et aux fusils de chasse. - entreprise active depuis 1977.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- sur le plat inférieur du canon, sous le fût.
Calibre	- calibre et pas des rayures habituellement inscrits sur le dessous du canon, sous le fût; exemple : ".45 1/66 "- canon de calibre .45 avec rayures au pas de 1 tour en soixante-six pouces.
Remarques de la loi canadienne	- canon livré avec bouchon de culasse en place, ce qui en fait une arme au sens de la loi canadienne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Brown Bess

BrownBess

Dickert

Getz Muzzle Loader

Golden Age

Golden Age Series

Harper's Ferry

Harpers Ferry

Jager

Straight Taper

Taper

The Dickert

Transition

Transition Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72852
Marque: Getz
Modèle: Flintlock Shotgun

Sommaire

Marque:	Getz
Modèle:	Flintlock Shotgun
Fabricant:	Getz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72852 - 5	12 GA FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72852 - 1	12 GA FLINTLOCK	1	1118	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72852 - 6	14 GA FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72852 - 2	14 GA FLINTLOCK	1	1118	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72852 - 7	16 GA FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72852 - 3	16 GA FLINTLOCK	1	1118	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72852 - 8	20 GA FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72852 - 9	20 GA FLINTLOCK	1	1092	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72852 - 4	20 GA FLINTLOCK	1	1118	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- habituellement sur le plat inférieur du canon, sous le fût : "GETZ BARREL BEAVERTOWN PENNA "
Modèle	- canon livré avec bouchon de culasse en place.
Fabricant	- fabricant de canons établi à Beavertown, PA et spécialisé dans la production de canons de haute qualité destinés aux armes à poudre noire et aux fusils de chasse. - entreprise active depuis 1977.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- sur le plat inférieur du canon, sous le fût.
Calibre	- inscrit sur le dessous du canon.
Remarques de la loi canadienne	- canon livré avec bouchon de culasse en place, ce qui en fait une arme au sens de la loi canadienne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69849	Getz	Single Barrel Percussion	Getz	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

American Fowler

English Fowler

Fowler

French Fusil

Fusil

Getz Fowler

Muzle Loading Shotgun

The American Fowler

The English Fowler

The French Fusil

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72889
Marque: Getz
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Getz
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Getz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72889 - 1	40 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 29	40 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 2	40 PERCUSSION	1	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 3	40 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 4	40 PERCUSSION	1	1118	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 5	45 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 30	45 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 6	45 PERCUSSION	1	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 7	45 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72889 - 8	45 PERCUSSION	1	1118	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 9	50 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 31	50 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 10	50 PERCUSSION	1	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 11	50 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 12	50 PERCUSSION	1	1118	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 13	54 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 35	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72889 - 32	54 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 15	54 PERCUSSION	1	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 16	54 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 17	54 PERCUSSION	1	1118	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 18	58 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 34	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 20	58 PERCUSSION	1	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 21	58 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72889 - 22	58 PERCUSSION	1	1118	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 23	62 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 33	62 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 24	62 PERCUSSION	1	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 25	62 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 26	62 PERCUSSION	1	1118	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 27	75 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72889 - 28	75 PERCUSSION	1	1168	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le plat inférieur du canon, sous le fût : "GETZ BARREL BEAVERTOWN PENNA "
Modèle	- canon livré avec bouchon de culasse en place.
Fabricant	- fabricant de canons établi à Beavertown, PA et spécialisé dans la production de canons de haute qualité destinés aux armes à poudre noire et aux fusils de chasse. - entreprise active depuis 1977.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- sur le plat inférieur du canon, sous le fût.
Calibre	- calibre et pas des rayures habituellement inscrits sur le dessous du canon, sous le fût; exemple : ".45 1/66 "- canon de calibre .45 avec rayures au pas de 1 tour en soixante-six pouces.
Remarques de la loi canadienne	- canon livré avec bouchon de culasse en place, ce qui en fait une arme au sens de la loi canadienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Brown Bess
- BrownBess
- Dickert
- Getz Muzzle Loader
- Golden Age
- Golden Age Series
- Harper's Ferry
- Harpers Ferry
- Jager
- Straight Taper
- Taper
- The Dickert
- Transition
- Transition Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69849
Marque: Getz
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Getz
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Getz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69849 - 5	12 GA PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69849 - 1	12 GA PERCUSSION	1	1118	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69849 - 6	14 GA PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69849 - 2	14 GA PERCUSSION	1	1118	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69849 - 7	16 GA PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69849 - 3	16 GA PERCUSSION	1	1118	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69849 - 8	20 GA PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69849 - 9	20 GA PERCUSSION	1	1092	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69849 - 4	20 GA PERCUSSION	1	1118	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- habituellement sur le plat inférieur du canon, sous le fût : "GETZ BARREL BEAVERTOWN PENNA "
Modèle	- canon avec bouchon de culasse en place.
Fabricant	- fabricant de canons établi à Beavertown, PA et spécialisé dans la production de canons de haute qualité destinés aux armes à poudre noire et aux fusils de chasse. - entreprise active depuis 1977.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- sur le dessous du canon, sous le fût.
Calibre	- sur le dessous du canon, sous le fût.
Remarques de la loi canadienne	- canon vendu avec bouchon de culasse en place, ce qui en fait une arme à feu au sens de la loi canadienne.
Remarques	- les inscriptions figurent sur le dessous des canons Getz, si bien que dans la plupart des cas, il faut retirer la monture pour pouvoir lire le numéro de série et le calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72852	Getz	Flintlock Shotgun	Getz	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

American Fowler

English Fowler

Fowler

French Fusil

Fusil

Getz Fowler

Muzzle Loading Shotgun

Percussion Shotgun

The American Fowler

The English Fowler

The French Fusil

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4684
Marque: Gevarm
Modèle: 856P

Sommaire

Marque:	Gevarm
Modèle:	856P
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4684 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4684 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à pompe, magasin tubulaire sous le canon, sans chien. Crosse et fût en noyer de France, canon à âme chromée et battants de bretelle.

Renvois

63104	ManuFrance	Rapid No 856	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

856 P

856-P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gevelot of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4685
Marque: Gevarm
Modèle: 856VR

Sommaire

Marque:	Gevarm
Modèle:	856VR
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4685 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4685 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	- fusil à pompe, magasin tubulaire sous le canon, sans chien; identique au fusil Gevarm de modèle 856 P, mais canon à bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

856 VR

856-VR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gevelot of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110235
Marque: Gevarm
Modèle: 920C

Sommaire

Marque:	Gevarm
Modèle:	920C
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110235 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de "GEVARM" sur le côté gauche sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Gevarm" est une appellation commerciale utilisée par Gevelot.
Modèle	- désignation de modèle sur le pontet, sur deux lignes : "920" et "C". - modèle Perfex de Manufrance vendu par Gevolt sous l'appellation commerciale "Gevarm" et sous la désignation de modèle "920C". - canon rond interchangeable lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; magasin tubulaire; levier d'arrêt de répétition sur le côté gauche et bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur quadrillés avec calotte de poignée-pistolet et tampon de recul perforé brun en caoutchouc avec séparateur blanc; fini bleui.
Fabricant	- "ManuFrance - St. Etienne" sur le côté droit du canon. - "MANUFRANCE" est l'appellation commerciale de la "Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Étienne" de Saint-Étienne, France. - fabricant d'armes depuis 1893.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4687	Gevarm	920P	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique
4688	Gevarm	920VR	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique
5383	ManuFrance	Perfex	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

920 C

920 C Perfex

920C Perfex

Perfex

Perfex 920 C

Perfex 920C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4687
Marque: Gevarm
Modèle: 920P

Sommaire

Marque:	Gevarm
Modèle:	920P
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4687 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4687 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "GEVARM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Gevarm" est une appellation commerciale utilisée par Gevelot.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur la queue de carcasse du pontet arrière.
- il s'agit d'une arme "Manufrance", modèle "Perfex", vendue par "Gevelot" sous l'appellation commerciale "Gevarm" et la désignation de modèle "920P".
- caractéristiques : canon rond amovible lisse à manchon de chrome et bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé noir à dessus rigide, avec alimentation par le dessous et fenêtre d'éjection sur le côté; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêt de répétition situé sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant et vers le bas; piston et ressort récupérateur situés à l'intérieur du chargeur tubulaire, à l'avant; battants de bretelle; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé.
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 222 mm (48 1/4 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6 lb).
- également offert par Gevarm sous l'appellation modèle 920 VR, avec un canon à bande ventilée.

Fabricant

- l'inscription "ManuFrance - St. Etienne" figure sur le côté droit du canon.
- "MANUFRANCE" est l'appellation commerciale de la "Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Étienne", établie à Saint-Étienne, en France.
- fabricant d'armes à feu depuis 1893.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres séquentiels.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, par exemple : 12 GAUGE 2 3/4.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "FUSIL PERFEX BREVETE S.G.D.G. FRANCE ET ETRANGER", "MADE IN FRANCE" et "CHROME LINED FOR 12 GAUGE 2 3/4 CHOKE" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon. - l'inscription "PERFEX" figure à l'avant du pontet. - le logo de la Manufacture Française d'Armes & Cycles de St-Étienne, soit les lettres MF entourées d'une couronne de laurier, figure sur la plaque de couche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4688	Gevarm	920VR	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique
5383	ManuFrance	Perfex	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique
110235	Gevarm	920C	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

920

920 P

920 Perfex

920-P

920P Perfex

Perfex

Perfex 920

Perfex 920 P

Perfex 920-P

Perfex 920P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gevelot of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4688
Marque: Gevarm
Modèle: 920VR

Sommaire

Marque:	Gevarm
Modèle:	920VR
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4688 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4688 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "GEVARM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Gevarm" est une appellation commerciale utilisée par Gevelot.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur la queue de carcasse du pontet arrière.
- il s'agit d'une arme "Manufrance", modèle "Perfex", vendue par "Gevolt" sous l'appellation commerciale "Gevarm" et la désignation de modèle "920 VR".
- caractéristiques : canon rond amovible bleui avec bande ventilée, manchon de chrome et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé noir à dessus rigide, avec alimentation par le dessous et fenêtre d'éjection sur le côté; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêt de répétition situé sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant et vers le bas; piston et ressort récupérateur situés à l'intérieur du chargeur tubulaire, à l'avant; battants de bretelle; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé.
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 222 mm (48 1/4 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6 lb).
- similaire au modèle 920 P de Gevarm, équipé d'un canon lisse.

Fabricant

- l'inscription "ManuFrance - St. Etienne" figure sur le côté droit du canon.
- "MANUFRANCE" est l'appellation commerciale de la "Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Étienne", établie à Saint-Étienne, en France.
- fabricant d'armes à feu depuis 1893.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "FUSIL PERFEX BREVETE S.G.D.G. FRANCE ET ETRANGER", "MADE IN FRANCE" et "CHROME LINED FOR 12 GAUGE 2 3/4 CHOKE" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon. - l'inscription "PERFEX" peut figurer à l'avant du pontet. - le logo de la Manufacture Française d'Armes & Cycles de St-Étienne, soit les lettres MF entourées d'une couronne de laurier, peut figurer sur la plaque de couche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4687	Gevarm	920P	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique
5383	ManuFrance	Perfex	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique
110235	Gevarm	920C	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

920

920 Perfex

920 VR

920 Ventilated Rib

920-VR

920VR Perfex

Perfex

Perfex 920

Perfex 920 VR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gevelot of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4659
Marque: Gevarm
Modèle: A3

Sommaire

Marque:	Gevarm
Modèle:	A3
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4659 - 4	22 LR	8	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4659 - 1	22 LR	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4659 - 5	22 LR	20	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- un des fusils semi-automatiques .22 LR fabriqués par Gevelot/Gevarm; fusils très semblables par leur forme et leur fonctionnement (et tous portent l'inscription "Carabine Automatique"), mais présentant des particularités permettant de les distinguer.
- la version A 3 était surtout un fusil pour le tir à la cible, mais pouvant aussi être utilisé pour la chasse ou le tir sur divers objets; à cette fin, l'arme a une hausse tangentielle et un guidon avec protège-guidon pouvant recevoir différents éléments de type "Globe"; Gevarm fabriquait un fusil similaire avec les mêmes organes de visée (désigné A 7), mais comportant un percuteur distinct classique, au lieu du percuteur à "coin vertical" disposé sur la tête de culasse du fusil A 3.
- tous les fusils Gevarm .22 LR sauf le modèle E 1 ont une monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et un boîtier de culasse tubulaire d'une seule pièce; le modèle E 1 a une monture en deux pièces.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- figure sur le côté gauche.
Coups	Chargeur détachable de 8 cartouches. Les fusils de calibre .22LR dont le numéro de série est supérieur à 200 000 comportent un chargeur détachable de 8 ou 20 cartouches. Les fusils conçus pour les cartouches .22 SHORT ont un chargeur de 6 cartouches seulement.
Remarques de la loi canadienne	- sur certaines armes de ce modèle, le numéro de série figure sur le canon seulement. Au Canada, le numéro de série (ou tout autre identifiant unique approuvé) de chaque arme à feu doit figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- poinçons d'homologation français et numéros de brevets sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66165	Gevarm	Carabine Automatique	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A 3

A 3 Carabine Automatique

Carabine Automatique

Carabine Automatique A3

Carabine Automatique Model A 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gevelot of Canada

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4660
Marque: Gevarm
Modèle: A6

Sommaire

Marque:	Gevarm
Modèle:	A6
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4660 - 1	22 LR	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4660 - 2	22 LR	20	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le canon.

Modèle
- un des fusils semi-automatiques .22 LR fabriqués par Gevelot/Gevarm; fusils très semblables par leur forme et leur fonctionnement (et tous portent l'inscription "Carabine Automatique"), mais présentant des particularités permettant de les distinguer.
- la version A 6 était surtout un fusil pour la chasse ou le tir sur divers objets; à cette fin, l'arme a une hausse à planchette à ressort réglable en hauteur et un guidon à lame sans protège-guidon.
- tous les fusils Gevarm .22 LR sauf le modèle E 1 ont une monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et un boîtier de culasse tubulaire d'une seule pièce.

Fabricant
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Numéro de série
- sur le canon ou le boîtier de culasse.

Coups
Chargeur détachable de 8 cartouches. Les fusils dont le numéro de série est supérieur à 200 000 comportent un chargeur détachable de 8 ou de 20 cartouches.

Autres marquages
- poinçons d'homologation français et numéros de brevets sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil semi-automatique à chargeur détachable fonctionnant par refoulement des gaz. Monture d'une seule pièce en noyer européen, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire. Démontage facile pour nettoyage et rangement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66165	Gevarm	Carabine Automatique	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A 6

Carabine Automatique Model A 6

Model A 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gevelot of Canada

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4682
Marque: Gevarm
Modèle: A7

Sommaire

Marque:	Gevarm
Modèle:	A7
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4682 - 1	22 LR	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4682 - 2	22 LR	20	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le canon.

Modèle
- un des fusils semi-automatiques .22 LR fabriqués par Gevelot/Gevarm; fusils très semblables par leur forme et leur fonctionnement (et tous portent l'inscription "Carabine Automatique"), mais présentant des particularités permettant de les distinguer.
- la version A 7 était surtout un fusil pour la chasse ou le tir sur divers objets; à cette fin, l'arme a une hausse tangentielle et un guidon avec protège-guidon pouvant recevoir différents éléments de type "Globe"; Gevarm fabriquait un fusil similaire avec les mêmes organes de visée (désigné A 3), mais le modèle A 7 comporte un percuteur distinct classique tandis que le modèle A 3 a un percuteur à "coin vertical" disposé sur la tête de culasse.
- tous les fusils Gevarm .22 LR sauf le modèle E 1 ont une monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et un boîtier de culasse tubulaire d'une seule pièce.

Fabricant
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Numéro de série
- sur le canon ou le boîtier de culasse.

Coups
- chargeur détachable de 8 ou 20 cartouches.

Autres marquages
- poinçons d'homologation français sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil semi-automatique à chargeur détachable (chasse/tir à la cible). Monture d'une seule pièce en noyer européen, guidon à tige avec protège-guidon et hausse tangentielle à cran de mire. Démontage facile pour nettoyage et rangement. Ce fusil ressemble au Gevarm A 3, mais il en diffère par son mécanisme à refoulement des gaz et par son fonctionnement à culasse fermée plutôt qu'à culasse ouverte, comme le Gevarm A3.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66165	Gevarm	Carabine Automatique	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A 7

Carabine Automatique A 7

Carabine Automatique Model A 7

Model A 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gevelot of Canada

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66165
Marque: Gevarm
Modèle: Carabine Automatique

Sommaire

Marque:	Gevarm
Modèle:	Carabine Automatique
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66165 - 8	22 LR	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66165 - 1	22 LR	8	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66165 - 3	22 LR	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66165 - 9	22 LR	8	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66165 - 7	22 LR	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66165 - 2	22 LR	20	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66165 - 4	22 LR	20	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66165 - 5	22 SHORT	6	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- nom/marque de commerce de l'entreprise habituellement sur le côté gauche du canon.
- le symbole de la marque est le mot GEVARM superposé à un losange oblong placé horizontalement.

Modèle

- "Carabine Automatique" habituellement sur le côté gauche du canon.
- arme semi-automatique à refoulement des gaz et alimentée par chargeur détachable; fonctionnement à culasse ouverte ou à culasse fermée, selon la version.
- écran générique pour la gamme d'armes vendues par Gevarm sous l'appellation "Carabine Automatique "; il existe d'autres écrans pouvant mieux décrire un modèle en particulier.
- poinçons d'homologation français sur le canon.
- caractéristiques du fusil A3 : boîtier de culasse tubulaire, percuteur fixe, tir à culasse ouverte (culasse à l'arrière ou " ouverte " quand le fusil est armé), hausse réglable et guidon avec protège-guidon et tunnel interchangeable, monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet et fût Schnable.
- caractéristiques du fusil A6 : boîtier de culasse tubulaire, percuteur fixe, tir à culasse ouverte (culasse à l'arrière ou " ouverte " quand le fusil est armé), hausse réglable en hauteur et guidon à lame, monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet et fût Schnable.
- caractéristiques du fusil A7 : boîtier de culasse tubulaire, percuteur fixe, tir à culasse fermée, hausse réglable et guidon avec protège-guidon et tunnel interchangeable, monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet et fût Schnable.
- caractéristiques du fusil E1 : boîtier de culasse rectangulaire coulé sous pression, percuteur fixe et tir à culasse ouverte, hausse réglable en hauteur et guidon à lame, monture en deux pièces en bois avec poignée-pistolet; le fusil E 1 peut aussi être démonté en deux éléments; il suffit de desserrer une vis moletée située sur l'avant du fût.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
- arme examinée : sur le canon, sous la partie supérieure du fût en bois.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- armes examinées : cinq ou six chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- fusil originalement conçu pour recevoir un chargeur détachable de 8 cartouches; les fusils .22 LR dont les numéros de série sont supérieurs à 200,000 acceptent des chargeurs détachables de 8 ou 20 cartouches.
- les fusils conçus pour la cartouche COURTE de calibre .22 ont une capacité de 6 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4659	Gevarm	A3	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Carabine	Semi-automatique
4660	Gevarm	A6	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Carabine	Semi-automatique
4682	Gevarm	A7	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carabine Automatique A3

Carabine Automatique A6

Carabine Automatique A7

Carabine Automatique E1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Gevelot of Canada

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37940
Marque: Gevarm
Modèle: Carabine C1

Sommaire

Marque:	Gevarm
Modèle:	Carabine C1
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37940 - 1	222 REM	3	576	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37940 - 2	222 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GEVARM" dans un losange figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "CARABINE C1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; canon rond et profilé bleui; âme rayée; rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée; monture à poignée demi-pistolet une pièce et quadrillée.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série invisible quand la monture est en place, mais il se trouve sur le dessous du canon, sur le côté droit du logement du chargeur, dans la rainure de la monture destinée au canon et sur le côté droit du pontet.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - couronne au-dessus des lettres "AR", sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C1

Carabine

Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195035
Marque: Gevarm
Modèle: E1

Sommaire

Marque:	Gevarm
Modèle:	E1
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195035 - 1	22 LR	20	495	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de l'entreprise ou la marque de commerce figure généralement sur le côté gauche du canon.
- le symbole de marque de commerce est le nom GEVARM superposé à un losange horizontal allongé.

Modèle

- "Carabine Automatique" est inscrit sur le côté gauche du canon.
- "E 1" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "E 1" fait partie d'une série de carabines semi-automatiques en 22 LR fabriquées par Gevelot/Gevarm; ces armes ont toutes une forme générale et un fonctionnement très similaires (et portent tous l'inscription "Carabine Automatique"), mais elles ont des caractéristiques spécifiques qui les distinguent de façon unique.
- la version "E 1" de cette série a été conçue principalement comme une carabine de randonnée, de tir informel et de chasse, et on peut les rencontrer avec une variété de mires réglables; l'arme à feu peut être démontée en deux morceaux simplement en desserrant une vis moletée à l'avant du fût.
- la "E 1" possède une crosse en deux parties et un boîtier moulé sous pression au fini craquelée. Toutes les armes Gevarm 22 LR comportent une crosse pistolet et un boîtier tubulaire monobloc.
- la "E 1" (comme plusieurs autres carabines Gevarm 22 LR) tire à culasse ouverte et possède un percuteur fixe (en fait, un coin vertical en saillie dans la face de la culasse).
- cette "carbine automatique" existe en quatre variantes :
- caractéristiques de la carabine "E 1" : boîtier rectangulaire moulé sous pression, percuteur fixe et tir à culasse ouverte, hausse réglable en hauteur et guidon à lame, crosse pistolet en bois et en deux pièces; la carabine E 1 est aussi démontable en deux parties simplement en desserrant une vis moletée à l'avant du fût;
- caractéristiques de la carabine "A 3" : boîtier tubulaire, percuteur fixe et tir à culasse ouverte (la culasse armée reste en position arrière), hausse entièrement réglable avec guidon-tunnel à inserts interchangeables, et crosse pistolet en bois avec fût de forme Schnabel;
- caractéristiques de la carabine "A 6" : boîtier tubulaire, percuteur fixe et tir à culasse ouverte (la culasse armée reste en position arrière), hausse réglable en hauteur avec un guidon à lame simple, et crosse pistolet en bois avec fût de forme Schnabel;
- caractéristiques de la carabine "A 7" : boîtier tubulaire, percuteur mobile classique et tir à culasse fermée, hausse entièrement réglable avec guidon tunnel à inserts interchangeables, et crosse pistolet en bois avec fût de forme Schnabel.
- ces carabines automatiques portent les poinçons d'épreuve français.

Fabricant

- "AR" sous une couronne avec "ST ETIENNE" est inscrit à côté sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible. - cette carabine a été conçue à l'origine pour utiliser un chargeur à 8 coups, mais des chargeurs de 20 coups étaient également disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4656	Gevarm	E1	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Carbine Automatique

French Carbine

Gevarm Carbine Automatique

Made in France Carbine

ST Etienne Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4656
Marque: Gevarm
Modèle: E1

Sommaire

Marque:	Gevarm
Modèle:	E1
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4656 - 3	22 LR	8	157	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4656 - 4	22 LR	8	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4656 - 1	22 LR	8	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4656 - 5	22 LR	20	325	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4656 - 2	22 LR	20	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- un des fusils semi-automatiques de calibre 22 LR fabriqués par Gevelot/Gevarm; ces fusils ont tous une forme et un focntionnement très semblables (et portent l'inscription "Carabine Automatique"), mais ils présentent aussi des caractéristiques propres permettant de les distinguer.
- le fusil de version E 1 est surtout une arme légère conçue pour le tir à la cible et la chasse; il peut recevoir divers organes de visée réglables et il se démonte en deux pièces simplement en desserrant une vis moletée située devant le fût. Le modèle E 1 (comme plusieurs autres fusils Gevarm de calibre 22 LR) fonctionne à culasse ouverte et comporte un percuteur fixe (coin vertrical se déplaçant transversalement sur la tête de culasse).
- tous les fusils Gevarm de calibre .22 LR, à l'exception du modèle E 1, ont une monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et un boîtier de culasse tubulaire d'une seule pièce; le modèle E 1 a une monture en deux pièces et un boîtier de culasse coulé au fini plissé.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le côté gauche du canon, devant la hausse et en plus gros caractères que l'inscription qui suit (au poinçon rotatif).
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Coups

- chargeur détachable de 8 ou 20 cartouches.

Autres marquages

- poinçon d'homologation français de Saint-Étienne sur le dessus du canon, à l'arrière; numéro de brevet américain 5998 (US PATENT) sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195035	Gevarm	E1	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Carabine Automatique

E 1

E-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gevelot of Canada

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66688
Marque: Gevarm
Modèle: Type D

Sommaire

Marque:	Gevarm
Modèle:	Type D
Fabricant:	Societe Gevarm & Gevelot
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66688 - 3	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66688 - 1	9MM LUGER	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66688 - 4	9MM LUGER	32	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66688 - 2	9MM LUGER	32	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut ou non figurer sur l'arme.
- Gevarm est une appellation commerciale utilisée par Gevetot, de St. Étienne, France.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme.
- modèle produit en quantité limitée, mais en quatre variantes connues au moins.
- originalement désigné D-1 ou D-2, mais redésigné D-3 et D-4 après de légères modifications.
- D-1 et D-3 : crosse fixe en bois.
- D-2 et D-4 : crosse télescopique métallique.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes examinées : six chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D Type Submachine Gun

D-1

D-2

D-3

D-4

Gevarm Type D

Type D-1

Type D-2

Type D-3

Type D-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66704
Marque: Gevarm
Modèle: Type D

Sommaire

Marque:	Gevarm
Modèle:	Type D
Fabricant:	Societe Gevarm & Gevelot
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66704 - 3	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66704 - 1	9MM LUGER	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66704 - 4	9MM LUGER	32	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66704 - 2	9MM LUGER	32	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- peut figurer ou non sur l'arme à feu;
- Gevarm est une appellation commerciale utilisée par Gevelot, une société de St-Étienne, en France

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme.
- modèle produit en quantité limitée, mais en quatre variantes connues au moins.
- originalement désigné D-1 ou D-2, mais redésigné D-3 et D-4 après de légères modifications.
- D-1 et D-3 : crosse fixe en bois.
- D-2 et D-4 : crosse télescopique métallique.

Mécanisme

- cette arme ne permet plus le tir automatique.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes examinées : six chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D Type Submachine Gun

D-1

D-2

D-3

D-4

Gevarm Type D

Type D-1

Type D-2

Type D-3

Type D-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119010
Marque: Gevelot, J F
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Gevelot, J F
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Gevelot, J F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119010 - 1	14MM	1	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Gevelot" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le model ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- "J.F. Gevelot" était un fabricant d'armes à feu établi à Paris, France et actif de 1866 à 1878.
Mécanisme	- possibilité de mécanisme à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77472
Marque: Geyer, Otto
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Geyer, Otto
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Geyer, Otto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77472 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O. GEYER & CO. BERLIN" peut figurer sur les deux canons.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons multiples Otto Geyer n'arborant aucune désignation de modèle. "Side by Side" (canons juxtaposés) n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description de l'arme pour en faciliter l'identification.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non et détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou bouton-poussoir d'ouverture.
- canons damas ou en acier.
- mécanisme à coffre ou platines latérales.
- normalement, poinçons d'homologation allemands sur la table de bascule et sur le dessous des canons, près des chambres.

Fabricant

- l'inscription "O. GEYER & CO. BERLIN" peut figurer sur les deux canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéro à quatre chiffres sur la queue de carcasse supérieure de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side by Side Top Lever

Side by Side Underlever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198309
Marque: GForce Arms
Modèle: LVR357

Sommaire

Marque:	GForce Arms
Modèle:	LVR357
Fabricant:	Hugtek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198309 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2024. - L'inscription "LVR357" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Model LVR357" figure sur le côté droit du canon. - Caractéristiques : levier annuaire ordinaire ou surdimensionné; boîtier de culasse/carcasse pouvant présenter une finition cémentée colorée ou d'acier inoxydable. - Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 965 mm (38 po) et poids moyen de 2.5 kg (5.5 lb).
Fabricant	- "Huğtek Yuzey Kaplama" figure sur le côté droit du canon. - « Huğtek Yuzey Kaplama » emploie aussi le nom « Huğtek Arms ».
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - The serial number figure sur le côté droit du canon.
Calibre	- ".357 Magnum" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- - "IMPORTED BY GFORCE ARMS / RENO,NV" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197981	Hugtek	LVR357 Outlaw	Hugtek	Carabine	Mécanisme à levier
198981	Canuck	LVR357	Hugtek	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

643477864968

G Force Arms Lever Gun

G Force LVR357

GFLVR357

GFLVR357CC

GFLVR357RIFLE

GFLVR357SS

GForce Arms Lever Gun

GForce LVR357

Hugtek Model LVR357

LVR 357

LVR-357

Model LVR357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cariboo Outdoor Distribution

GForce Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197985
Marque: GForce Arms
Modèle: LVR410

Sommaire

Marque:	GForce Arms
Modèle:	LVR410
Fabricant:	GForce Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197985 - 1	410 GA X 2 1/2"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197985 - 2	410 GA X 2 1/2"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "GFORCE ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription "LVR410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boucle de levier d'armement de taille régulière ou de grande taille; peut comporter une variété de couleurs de fini.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "GFORCE ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MANUFACTURED IN Türkiye BY GFORCE ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups
- Chargeur tubulaire fixe.

Importateurs
- "IMPORTED BY GFORCE ARMS/RENO,NV" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- L'inscription "HUGTEK YUZEYKAPLAMA VE SAVUNMA SAN" figure sur le côté droit du canon.
- "HUGTEK YUZEYKAPLAMA VE SAVUNMA SAN" signifie "HUGTEK SURFACE PLATING AND DEFENSE INDUSTRY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197983	Hugtek	LVR410 Deputy	Hugtek	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

643477863510
643477863534
643477863558
643477863800
643477863862
643477863879
643477863909
643477863992
643477864340
GFA LVR410
GFLVR20SKBB
GFLVR20SKSSFL
GFLVR20SKUSA
GFLVR20SSTAC
GFLVR24SKSSFL
GFLVR24SKUSA
GFLVR24SS
GFLVR24SSTAC
GFLVR410
GFLVR410NKL
GFLVR410NKLS
GFLVR410S
GFLVR410SK Series
GFLVR41CCLR
GForce Arms LVR410

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LVR 410

LVR-410

LVR410 Lever Action

SKU GFLVR41CFDES

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

GForce Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196923
Marque: GForce Arms
Modèle: Sax GF1

Sommaire

Marque:	GForce Arms
Modèle:	Sax GF1
Fabricant:	Francolin Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196923 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- "IMPORTED BY GFORCE ARMS/RENO,NV" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "GForce Arms" est un importateur et distributeur de fusils de chasse turcs.

Modèle

- "MODEL SAX" figure sur le côté droit du canon.
- L'inscription "GF1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Sax GF1" est un fusil de chasse semi-automatique à garniture synthétique.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; sûreté transversale à l'arrière du pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "MANUFACTURED IN TURKEY BY FRANCOLIN" figure sur le côté droit du canon.
- "Francolin Arms" a été fondée en 1994 sous le nom "Lazer Arms".
- La marque "Francolin Arms" a été créée en 2012.
- "Francolin Arms" est située à Konya, en Turquie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, de deux lettres, d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

643477862780

Francolin Sax Shotgun

GF 1

GF-1

GF1

GF11220B

GFA GF-1 SA 12/20B 4RD

GForce SAX GF1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

GForce Arms

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135357
Marque: GHK
Modèle: Knights Armament Company PDW Airsoft

Sommaire

Marque:	GHK
Modèle:	Knights Armament Company PDW Airsoft
Fabricant:	Daw Shiun (GHK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135357 - 1	6MM AIRSOFT BB	40	260	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GHK" n'a pas été relevée sur l'arme à feu.
- "GHK" est une appellation commerciale par Daw Shiun Company Limited de Taïwan.

Modèle

- l'inscription "KNIGHTS ARMAMENT COMPANY PDW AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble à l'arme automatique de modèle PDW de la Knight's Armament Company.
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; fût en matériau synthétique; crosse à poignée-pistolet repliable sur le côté; fini noir.
- l'arme à air PDW de la Knights Armament Company mesure au total 480 mm de longueur en position repliée et 713 mm en position dépliée.
- elle pèse en moyenne 3,30 kg sans la batterie et 3,5 kg avec la batterie.

Fabricant

- le nom du fabricant n'a pas été relevé sur l'arme à feu.
- Daw Shiun Company Limited est établi à Zhongli City, dans le comté de Taoyuan, à Taïwan.

Genre

- cette arme à air comprimé ressemble à l'arme automatique de modèle PDW de la Knight's Armament Company.

Mécanisme

- cartouche de CO_2 dans le chargeur détachable.
- tir sélectif.
- ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

L'inscription "KNIGHT'S ARMAMENT CO.
TITUSVILLE, FL" a été relevée sur le côté gauche, au-dessus de la détente, d'une arme examinée.

logo de la Knight's Armament Company
CAL. 6X35mm
PDW SN# (numéro de série du modèle PWD)
L'inscription "KNIGHT'S ARMAMENT CO.
TITUSVILLE, FL, U.S.A." a été relevée sur le côté droit du logement du chargeur d'une arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130053	Ares International	FN SCAR H Airsoft	Ares International	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

GHK 02 Can

GHK 02-Can

GHK KAC PDW GBB Airsoft

GHK PDW Airsoft

GHK PDW GBB Airsoft

GHK PDW Gas Blow Back Airsoft

GHK PDW Gas BlowBack Airsoft

GHK02 Can

GHK02-Can

GHK02Can

KAC PDW Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Continental Ultimate Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88975
Marque: Giacomelli, Celeste
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Giacomelli, Celeste
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Giacomelli, Celeste
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88975 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
88975 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Giacomelli Celeste n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la seule indication relative au fabricant est formée des lettres "G.C." dans un ovale horizontal, sur la table de bascule et sur les plats se trouvant sur le dessous des canons.
- les lettres "G.C" désignent Giacomelli Celeste de Gardone V.T.

Modèle

- pas de désignation de modèle ni de marque sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à canons juxtaposés sans frette et bande médiane à dessus mat; avec ou sans chien; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse et fût quadrillés en noyer.
- année de fabrication, numéro de série, poinçons d'homologation et marques d'acceptation italiens (écusson circulaire au-dessus de "FINITO") sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plats sur le dessous des canons.
- calibre et étranglement inscrits sur les canons, juste devant les plats sur le dessous des canons.
- boîtier de culasse/carcasse souvent orné de ciselures et de pointillage, de même que la partie extérieure arrière des canons.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la seule indication relative au fabricant est l'inscription "G.C." dans un ovale horizontal, sur la table de bascule de la carcasse et sur les plats situés sous les canons.
- ne pas confondre cette marque de fabricant "G.C" ("Giacomelli. Celeste") avec celle de Giulio Caem ("CG").

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule et sur les plats situés sur le dessous des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre et étranglement inscrits sur le dessous du canon , juste devant les plats.
Autres marquages	- certains exemplaires arborent les inscriptions suivantes : "ACCIAIO" sur la chambre gauche et "VICKERS" sur la chambre droite (ce qui signifie "acier Vickers").

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119552
Marque: Giacomelli, Pietro
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Giacomelli, Pietro
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Giacomelli, Pietro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119552 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "PIETRO GIACOMELLI, GARDONE V.T." ou "PG" peut figurer sur la table de bascule.
Modèle	- pas de désignation de modèle. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés et guidon à grain d'orge; arme à bascule; éjecteurs ou extracteurs; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.
Fabricant	- fabricant établi à Gardone, V.T., Italie.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule. - arme examinée : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145330
Marque: GIAT
Modèle: M621

Sommaire

Marque:	GIAT
Modèle:	M621
Fabricant:	GIAT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145330 - 1	20X102	N/D	1500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un canon léger mis au point par GIAT pour être utilisé sur les avions, les hélicoptères, les petits bateaux et les véhicules blindés légers.
- ce canon est muni d'un système à fonctionnement par emprunt de gaz inhabituel : les bras de verrouillage sur la culasse basculent dans des creux pratiqués dans le boîtier de culasse, et des pistons actionnés par les gaz servent à pousser ces bras de verrouillage pour le remettre dans la culasse une fois que la pression dans la chambre retombe. Selon les préférences du tireur, le tir sera effectué avec la culasse fermée (faible cadence de tir) ou la culasse ouverte (cadence de tir élevée).
- caractéristiques : fini parkérisé ou phosphaté; divers types de freins de bouche; canon profilé et à gradin; pistons doubles; logement d'alimentation avec couloir d'alimentation flexible sur le dessus du boîtier de culasse; commandes de tir par solénoïde, et affût muni d'un amortisseur hydraulique.
- ce canon tire des munitions à amorçage électrique, et requiert à ce titre un circuit électrique pour fonctionner.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145331
Marque: GIAT
Modèle: M693

Sommaire

Marque:	GIAT
Modèle:	M693
Fabricant:	GIAT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145331 - 2	20X139 HISPANO-SUIZA	N/D	1970	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145331 - 1	20X139 HISPANO-SUIZA	N/D	2060	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- cette arme est un canon léger mis au point par GIAT pour être utilisé sur des véhicules blindés légers et au sein d'une artillerie antiaérienne autopropulsée.
- ce canon est muni d'un système à fonctionnement par emprunt de gaz inhabituel : les bras de verrouillage sur la culasse basculent dans des creux pratiqués dans le boîtier de culasse, et des pistons actionnés par les gaz servent à pousser ces bras de verrouillage pour les remettre dans la culasse une fois que la pression dans la chambre retombe. Selon les préférences du tireur, le tir sera effectué avec la culasse fermée (faible cadence de tir) ou la culasse ouverte (cadence de tir élevée).
- caractéristiques : fini parkérisé ou phosphaté; divers types de freins de bouche; canon profilé et à gradin; pistons doubles; logement d'alimentation ambidextre sur le dessus du boîtier de culasse; commandes de tir par solénoïde, et affût muni d'un amortisseur hydraulique.
- également produit sous licence par Vektor, une société d'Afrique du Sud, sous l'appellation "GI2".

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16030
Marque: GIAT
Modèle: M781

Sommaire

Marque:	GIAT
Modèle:	M781
Fabricant:	GIAT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16030 - 1	30X113B	N/D	1400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le canon.
- cette arme est un canon automatique de calibre 30mm conçu par GIAT au début des années 1980 en tant que système d'arme pouvant être monté sur diverses plateformes, et notamment des affûts de fixation sur un véhicule, dans un hélicoptère ou à bord d'un navire.
- arme à feu à alimentation externe, le canon fonctionne grâce à un moteur électrique faisant tourner un arbre dans lequel une rainure pour came a été pratiquée; cette rainure entraine le déplacement d'un porte-culasse en va et vient, ce qui tire simultanément la ceinture de munitions à maillons dans le canon; le tir est effectué lorsque la tête de culasse se verrouille dans la batterie.
- ce canon peut exister en version montée sur un affût de fixation sur un véhicule, à bord d'un navire ou d'un hélicoptère commandé à distance, et offre une portée pratique de 1,5 km.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté bleui/noir; divers styles de cache-flamme/freins de bouche; canon profilé; enveloppe de canon ventilée; couloirs d'alimentation sur le côté gauche; divers styles d'affûts et de systèmes de visée.
- des copies de ce canon sont produites sous licence par un certain nombre d'autres fabricants.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon à alimentation électrique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16028
Marque: GIAT
Modèle: M811

Sommaire

Marque:	GIAT
Modèle:	M811
Fabricant:	GIAT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16028 - 1	25X137 NATO	N/D	2160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le canon.
- cette arme est un canon automatique de calibre 25mm conçu par GIAT au début des années 1980 en tant qu'armement principal du véhicule blindé de combat VBCI (l'équivalent français du VBL américain).
- arme à feu à alimentation externe, le canon fonctionne grâce à un moteur électrique faisant tourner un arbre dans lequel une rainure pour came a été pratiquée; cette rainure entraine le déplacement d'un porte-culasse en va et vient, ce qui tire simultanément une ceinture de munitions à maillons dans le canon; le tir est effectué lorsque la tête de culasse se verrouille dans la batterie.
- ce canon est en général monté sur une tourelle rotative à alimentation électrique avec angle d'abaissement et d'élévation et une portée pratique de 1,5 km; il est souvent associé à une mitrailleuse polyvalente coaxiale destinée aux engagements d'infanterie rapprochés.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté bleui/noir; divers styles de cache-flamme/freins de bouche; canon profilé; enveloppe de canon ventilée; couloirs d'alimentation ambidextres; divers styles d'affûts et de systèmes de visée.
- des copies de ce canon sont produites sous licence par un certain nombre d'autres fabricants.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur le canon.

Mécanisme

- canon à alimentation électrique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25mm Automatic Cannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79271
Marque: GIB
Modèle: 3200

Sommaire

Marque:	GIB
Modèle:	3200
Fabricant:	Armas GIB
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79271 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme. - canons juxtaposés, deux détentes; extracteurs; crosse à poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse cémenté modérément orné de ciselures.
Fabricant	- le code de fabricant "G.I.B." peut figurer sur la table de bascule; code utilisé par Jesus Irazbal d'Eibar, en Espagne et utilisé auparavant par Maximo Bolinaga d'Elgueta, Espagne. - "Armas GIB" peut aussi figurer sur l'arme.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les canons.
Calibre	- calibre figure sur les canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36873	GIB	Side By Side	Armas GIB	Fusil de chasse	Canons multiples
79253	Dickson	Falcon 3200	Armas GIB	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

10 GIB

Double Barrel Boxlock

GIB 10

GIB Goose Gun

Goose Gun

Side By Side Boxlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176722
Marque: GIB
Modèle: Matador

Sommaire

Marque:	GIB
Modèle:	Matador
Fabricant:	Armas GIB
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176722 - 1	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le code de fabricant de "G.I.B." à l'intérieur d'un ovale figure sur la table de bascule; il est utilisé par Jesus Irazbal d'Eibar, en Espagne, et avant elle, il avait été utilisé par Maximo Bolinaga, d'Elgueta, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "EL MATADOR - QUEBEC - CANADA" figure sur le canon.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons juxtaposés de modèle standard, importé au Canada depuis l'Espagne sous l'appellation "El Matador".
- caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en "queue de castor" en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté, jaspé et gravé; deux détentes; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en matériau synthétique.

Fabricant

- le code de fabricant de "G.I.B." à l'intérieur d'un ovale figure sur la table de bascule; il est utilisé par Jesus Irazbal d'Eibar, en Espagne, et avant elle, il avait été utilisé par Maximo Bolinaga, d'Elgueta, en Espagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule, le tenon du canon et la pièce en fer du garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

El Matador

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Side By Side

SxS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36873
Marque: GIB
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	GIB
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Armas GIB
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36873 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36873 - 2	12 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1990. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; boîtier de culasse cémenté, canons bleuis, crosse et fût en noyer.
Fabricant	- code du fabricant, "G.I.B.", sur la table de bascule; utilisé par Jesus Irazbal d'Eibar, Espagne et, auparavant, par Maximo Bolinaga d'Elgueta, Espagne. - "Armas GIB" peut aussi figurer sur l'arme.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse ou sur la table de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79271	GIB	3200	Armas GIB	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

10 Gauge Magnum

10 Gauge Shotgun

10-Gauge Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132818
Marque: Gibbs Rifle
Modèle: 1903/A3 US Rifle Rework

Sommaire

Marque:	Gibbs Rifle
Modèle:	1903/A3 US Rifle Rework
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132818 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GIBBS RIFLE" figure sur fixation de lunette arrière.
- "G.R." au-dessus d'une couronne et une date figurent sur le dessus du canon, à la bouche.
- ne pas confondre la Gibbs Rifle Company fondée en 1991 aux É.-U. et la George Gibbs Gun Works en activité au Royaume-Uni vers 1850 jusqu'en 1989 lorsqu'elle fut achetée par I.M.Crudington qui continue à utiliser le nom Gibbs.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- mécanisme réusiné du fusil 1903/A3 US Rifle fabriqué par Remington, réusiné et remonté selon la configuration originale du fusil 1903/A4 US Rifle Sniper.
- ce fusil est une reproduction du fusil réglementaire militaire d'origine de 1941.
- le fusil US Rifle 1903/A3 est une version parkérisée du fusil US Rifle 1903 fabriqué par Remington et Smith-Corona.
- le fusil US Rifle 1903/A4 est une version à lunette de visée du modèle 1903/A3.
- les marques d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse sont conservées sur cette arme à feu.
- l'inscription de modèle "1903A3" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, mais le modèle est annoncé en configuration 1903/A4.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse du modèle original Remington 1903A3 avec verrou original; patte de sûreté sur verrou; arrêtoir de verrou à trois positions sur côté gauche fonctionnant aussi comme arrêtoir de chargeur; reproduction de monture de lunette de visée Redfield Jr. poinçonnée avec le nom Gibbs Rifle; lunette Weaver 330C de fabrication chinoise; canon parkérisé fabriqué par Pedersoli avec marques de modèle 1903/A3 (initiales du fabricant au-dessus de l'insigne au-dessus du groupe mois/année) sur le côté avant supérieur du canon; pas d'organes de visée; reproduction de la crosse Boyd de type "C" au fini noyer et graine de lin et partie supérieure du manchon de canon en bois; poinçon d'homologation "P" sur poignée-pistolet et marque d'inspection "FJA" sur côté gauche (signifiant Frank J Attwood); bande de canon bleuie à mi-longueur; manchon de fût en acier bleui; plaque de couche en acier bleui avec compartiment de rangement; deux battants de fût et un battant de bretelle sur crosse.
- longueur totale de 1 092 mm (43 po), poids total de 4,35 kg (9 lb).
- livrable en modèle 1903/A4-82 qui est identique au modèle 1903/A4, mais avec reproduction de la lunette U.S. Military M82.
- ce modèle est aussi livrable en modèle 1903/A4-84 qui est identique au modèle 1903/A4, mais avec reproduction de la lunette U.S. Military M84.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, en Virginie-Occidentale, É.-U. a été établie en 1991. - Gibbs Rifle Company est une succursale de Forgett Militaria, qui possède également Navy Arms et les entreprises Old Western Scounger et des marques commerciales. - Gibbs est un fabricant, un importateur et un distributeur.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'anneau avant du boîtier de culasse. - numéro de série relevé : sept chiffres.
Calibre	- quatre rayures internes.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2462	US Rifle	1903/A3	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2463	US Rifle	1903/A3	Smith & Corona	Carabine	Mécanisme à verrou
2464	US Rifle	1903/A4	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2559	US Rifle	1903/A3	Springfield Armory	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

03 A3

03 A4

03/A3

03/A4

1903 A3

1903 A4

1903/A3

1903/A3 Sniper

1903/A3 US Rifle Reworked

1903/A4

M1903/A4

M1903A4

Springfield 03 A3

Springfield 03 A4

Springfield 03/A3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Springfield 03/A4

Springfield 1903 A3

Springfield 1903/A3

Springfield Sniper

US Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28992
Marque: Gibbs Rifle
Modèle: Lee-Enfield 2A Hunter

Sommaire

Marque:	Gibbs Rifle
Modèle:	Lee-Enfield 2A Hunter
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28992 - 1	308 WIN	12	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28992 - 2	308 WIN	12	571	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil Lee-Enfield excédentaire de calibre .303 équipé d'un nouveau canon de calibre .308 WIN. Monture raccourcie en fonction des besoins des chasseurs. Deux versions (carabine et fusil) avec canon muni d'un frein de bouche.

Fabricant

- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, en Virginie-Occidentale (É.-U.) a été établie en 1991.
- la Gibbs Rifle Company est une filiale de Forgett Militaria, qui possède également les sociétés et marques de commerce Navy Arms et Old Western Scounger.
- la Gibbs Rifle Company est un fabricant, un importateur et un distributeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2 A Hunter

Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161047
Marque: Gibbs Rifle
Modèle: Lee-Enfield No 1 Mark 3 Tanker

Sommaire

Marque:	Gibbs Rifle
Modèle:	Lee-Enfield No 1 Mark 3 Tanker
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161047 - 1	303 BRITISH	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIBBS" et/ou le logo de la compagnie peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version modernisée du fusil Lee-Enfield No 1 MARK 3, transformée en carabine "Tanker" (pour char d'assaut) à canon court (508 mm/20 po); les inscriptions militaires d'origine peuvent encore figurer sur ces armes.
- caractéristiques : fini bleui; organes de visée réglables à cran de mire; pointe avant avec tenon de baïonnette; grenadière; garde-main supérieur et monture à poignée anglaise en bois; boîtier-chargeur amovible; battants de bretelle; guide pour lame-chargeur/pont de boîtier de culasse.

Fabricant

- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, en Virginie-Occidentale (É.-U.), a été fondée en 1991.
- la Gibbs Rifle Company est une société affiliée de Forgett Militaria, qui possède également les entreprises Navy Arms et Old Western Scounger ainsi que les marques commerciales associées.
- la Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gibbs Tanker

No 1 MARK 3 Gibbs Tanker

No 1 MARK 3 Tanker

No 1 MARK III Gibbs Tanker

No 1 MARK III Tanker

No 1 MK 3 Gibbs Tanker

No 1 MK 3 Tanker

No 1 MK III Gibbs Tanker

No 1 MK III Tanker

Tanker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161048
Marque: Gibbs Rifle
Modèle: Lee-Enfield No 4 Tanker

Sommaire

Marque:	Gibbs Rifle
Modèle:	Lee-Enfield No 4 Tanker
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161048 - 1	303 BRITISH	10	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GIBBS" et/ou le logo de la compagnie peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - version modernisée du fusil Lee-Enfield No 4 MARK 1, transformée en carabine "Tanker" à canon court (521 mm/20,5 po); les inscriptions militaires d'origine peuvent demeurer sur les armes. - caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; pointe avant; grenadière; monture à poignée anglaise en bois et garde-main supérieur; chargeur amovible; battants de bretelle; et pont de boîtier de culasse/guide pour lame-chargeur.
Fabricant	- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, É.-U., a été fondée en 1991. - la Gibbs Rifle Company est une société affiliée de Forgett Militaria, qui possède également les entreprises Navy Arms et Old Western Scounger ainsi que les marques commerciales associées. - Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gibbs Tanker

No 4 Gibbs Tanker

No 4 Tanker

SMLE Tanker

Tanker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35222
Marque: Gibbs Rifle
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Gibbs Rifle
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35222 - 5	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35222 - 2	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35222 - 3	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35222 - 4	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35222 - 1	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35222 - 6	7MM MAUSER	5	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Mauser K98 excédentaire muni d'un nouveau canon, d'une nouvelle monture. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Organes de visée métalliques rabattables.

Fabricant

- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, en Virginie-Occidentale, É.-U., a été établie en 1991.
- la Gibbs Rifle Company est une société affiliée de Forgett Militaria, qui possède également les entreprises Navy Arms et Old Western Scounger ainsi que les marques commerciales associées.
- Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gibbs Rifle Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116996
Marque: Gibbs Rifle
Modèle: No 5 Jungle Carbine

Sommaire

Marque:	Gibbs Rifle
Modèle:	No 5 Jungle Carbine
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116996 - 1	303 BRITISH	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116996 - 2	303 BRITISH	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GIBBS" et(ou) le logo de la firme peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions militaires d'origine peuvent toujours être présentes sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse Lee-Enfield "No 4 MARK 1", mais canon plus court avec cache-flamme afin que l'arme ressemble à la « carabine de jungle » Lee-Enfield (No 5 MARK 1).
- monture moderne en deux pièces en bois dur avec poignée demi-pistolet; boîtier de culasse et mécanisme de détente remis à neuf; guidon d'une seule pièce avec montants protecteurs, tenon pour baïonnette, cache-flamme; hausse à oeilleton, battants de bretelle sur la grenadière et la plaque de couche.

Fabricant

- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, a été fondée en 1991.
- la Gibbs Rifle Company est une société affiliée de Forgett Militaria, qui possède également les entreprises Navy Arms et Old Western Scounger ainsi que les marques commerciales associées.
- Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Enfield No 5 Jungle Carbine

REJC05

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gibbs Rifle Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117075
Marque: Gibbs Rifle
Modèle: No 7 Jungle Carbine

Sommaire

Marque:	Gibbs Rifle
Modèle:	No 7 Jungle Carbine
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117075 - 2	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117075 - 3	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117075 - 1	308 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIBBS" et/ou le logo de la firme peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle de Gibbs peut figurer sur l'arme à feu, ainsi que les inscriptions militaires d'origine.
- boîtier de culasse Lee-Enfield model "2 A" remis à neuf et modifié pour que l'arme à feu ressemble à une « carabine de jungle » australienne expérimentale.
- caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet et garde-main raccourci en deux pièces, boîtier de culasse remis à neuf, guidon d'une seule pièce avec montants protecteurs, tenon pour baïonnette, cache-flamme, hausse réglable à planchette sur le canon, battants de bretelle.

Fabricant

- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, en Virginie-Occidentale, É.-U., a été établie en 1991.
- la Gibbs Rifle Company est une société affiliée de Forgett Militaria, qui possède également les entreprises Navy Arms et Old Western Scounger ainsi que les marques commerciales associées.
- Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.
- les carabines 2A originales ont été produites par Rifle Factory Ishapore en Inde, le boîtier de culasse/la carcasse peut encore arborer l'inscription "RFI".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
668	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
669	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
670	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Mécanisme à verrou
691	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
692	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Mécanisme à verrou
693	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	National Rifle Factory (NRF)	Carabine	Mécanisme à verrou
694	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Standard Small Arms (SSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
27139	Lee-Enfield	2A	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

7 Jungle Carbine

Enfield No 7 Jungle Carbine

Lee-Enfield No 7 Jungle Carbine

REJC07

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gibbs Rifle Company

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36256
Marque: Gibbs Rifle
Modèle: Parker-Hale Enfield 1853 Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Gibbs Rifle
Modèle:	Parker-Hale Enfield 1853 Musket Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36256 - 1	577 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Parker-Hale et Gibbs Rifle Co. sont des appellations commerciales achetées par Navy Arms au cours des années '80.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Mécanisme	- fusil à percussion et à chien latéral, à chargement par la bouche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens et inscription "Made in Italy" sur la couronne du canon, au-dessus des lettres "PH" et Parker-Hale sur la platine.
Remarques	Reproduction d'un fusil d'infanterie britannique de type Enfield à percussion datant de 1853 environ. Monture en noyer européen, trois grenadières, pontet, plaque de couche et embouchoir en laiton, mécanisme cémenté, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire. Cette arme a d'abord été fabriquée en Angleterre par Parker-Hale; une arme semblable, fabriquée par Euro Arms, est sur le marché depuis un certain temps et peut être confondue avec la version Gibbs/Parker-Hale fabriquée en Italie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Parker-Hale 1853 Enfield

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Parker-Hale 1853 Three Band

Parker-Hale 1853 Three Band Rifle

Parker-Hale Model 1853 Enfield

Parker-Hale Model 1853 Three Band

Parker-Hale Model 1853 Three Band Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36275
Marque: Gibbs Rifle
Modèle: Parker-Hale Enfield 1858 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Gibbs Rifle
Modèle:	Parker-Hale Enfield 1858 Rifle Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36275 - 1	577 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Parker-Hale et Gibbs Rifle Co. sont des appellations commerciales achetées par Navy Arms au cours des années '80. - auparavant, Parker-Hale était une entreprise distincte.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Mécanisme	- fusil à percussion et à chien latéral, à chargement par la bouche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur la couronne du canon, au-dessus des lettres "PH" et Parker-Hale sur la platine.
Remarques	Reproduction d'un fusil de la marine britannique de type Enfield à percussion datant de 1858 environ. Monture en noyer européen, deux grenadières, pontet, plaque de couche et embouchoir en laiton, mécanisme cémenté, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire. Cette arme a d'abord été fabriquée en Angleterre par Parker-Hale; une arme semblable, fabriquée par Euro Arms, est sur le marché depuis un certain temps et peut être confondue avec la version Gibbs/Parker-Hale fabriquée en Italie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Parker-Hale 1858 Enfield

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Parker-Hale Model 1858 Enfield

Parker-Hale Model 1858 Enfield Two Band Rifle

Parker-Hale Model 1858 Naval Rifle

Parker-Hale Model 1858 Two Band Rifle

Parker-Hale Two Band

Parker-Hale Two Band Naval Rifle

Parker-Hale Two Band Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36445
Marque: Gibbs Rifle
Modèle: Parker-Hale Enfield 1861 Musketoon Reproduction

Sommaire

Marque:	Gibbs Rifle
Modèle:	Parker-Hale Enfield 1861 Musketoon Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36445 - 1	577 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Parker-Hale et Gibbs Rifle Co. sont des appellations commerciales acquises par Navy Arms pendant les années '80. Auparavant, Parker-Hale était une entreprise distincte.
Modèle	- la désignation de modèle, "Enfield 1861", figure sur la platine.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens et, sur le canon, couronne au-dessus de "PH" et "Enfield" sur la platine.
Remarques	Reproduction d'une carabine militaire à percussion Enfield de l'artillerie britannique. Monture en noyer européen, poignée et fût quadrillés, deux grenadières, pontet, plaque de couche et embouchoir en laiton, mécanisme cémenté, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire. Cette arme a d'abord été fabriquée en Angleterre par Parker-Hale et une arme similaire, fabriquée par Euro Arms, a parfois été mise sur le marché et peut être confondue avec la version Gibbs/Parker-Hale de fabrication italienne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Parker-Hale 1861 Artillery Musketoon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Parker-Hale 1861 Enfield

Parker-Hale 1861 Enfield Artillery Carbine

Parker-Hale 1861 Musketoon

Parker-Hale Artillery Carbine

Parker-Hale Enfield Musketoon

Parker-Hale Model 1861 Enfield

Parker-Hale Model 1861 Enfield Artillery Carbine

Parker-Hale Model 1861 Enfield Artillery Musketoon

Parker-Hale Model 1861 Musketoon

Parker-Hale Musketoon

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36460
Marque: Gibbs Rifle
Modèle: Parker-Hale Volunteer Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Gibbs Rifle
Modèle:	Parker-Hale Volunteer Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36460 - 1	451 DETONICS	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Parker-Hale et Gibbs Rifle Co. sont des appellations commerciales acquises par Navy Arms pendant les années '80. Auparavant, Parker-Hale était une entreprise distincte.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens et, sur le canon, couronne et nom "Alex R Henry" sur la platine, "Parker-Hale Birmingham England" sur le canon.
Remarques	Reproduction d'un fusil de précision britannique ressemblant au fusil militaire à percussion Enfield de modèle 1858 à deux grenadières fabriqué par Alexander Henry. Monture en noyer européen, poignée et fût quadrillés, deux grenadières, pontet, plaque de couche et embouchoir en laiton, mécanisme cémenté, guidon à tige avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire. Cette arme a d'abord été fabriquée en Angleterre par Parker-Hale et une arme similaire, fabriquée par Euro Arms, a parfois été mise sur le marché et peut être confondue avec la version Gibbs/Parker-Hale de fabrication italienne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Parker-Hale Alexander Henry Military Match Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Parker-Hale Alexander Henry Volunteer Military Match Rifle

Parker-Hale Alexander Henry Volunteer Rifle

Parker-Hale Henry Military Match Rifle

Parker-Hale Henry Volunteer Military Match Rifle

Parker-Hale Henry Volunteer Rifle

Parker-Hale Military Match Rifle

Parker-Hale Volunteer Military Match Rifle

Parker-Hale Volunteer Rifle

Volunteer Percussion Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36447
Marque: Gibbs Rifle
Modèle: Parker-Hale Whitworth Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Gibbs Rifle
Modèle:	Parker-Hale Whitworth Rifle Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36447 - 1	451 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Parker-Hale et Gibbs Rifle Co. sont des appellations commerciales acquises par Navy Arms pendant les années '80. Auparavant, Parker-Hale était une entreprise distincte.
Modèle	- la désignation de modèle, "Parker Hale Birmingham - Sir Joseph Whitworths Patent", figure sur le canon.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens et, sur le canon, couronne au-dessus de "PH" et "Parker Hale" sur la platine.
Remarques	Reproduction d'un fusil de précision britannique ressemblant au fusil militaire à percussion Enfield de modèle 1853. Monture en noyer européen, poignée et fût quadrillés, trois grenadières, pontet, plaque de couche et embouchoir en laiton, mécanisme cémenté, guidon à tige avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire. Âme du canon de section hexagonale et balles de forme identique. Cette arme a d'abord été fabriquée en Angleterre par Parker-Hale et une arme similaire, fabriquée par Euro Arms, a parfois été mise sur le marché et peut être confondue avec la version Gibbs/Parker-Hale de fabrication italienne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Parker-Hale Whitworth Military Match Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Parker-Hale Whitworth Rifle

Parker-Hale Whitworth Volunteer Military Match Rifle

Parker-Hale Whitworth Volunteer Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116635
Marque: Gibbs Rifle
Modèle: Quest Extreme Carbine

Sommaire

Marque:	Gibbs Rifle
Modèle:	Quest Extreme Carbine
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116635 - 2	303 BRITISH	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116635 - 1	303 BRITISH	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GIBBS" et(ou) le logo de la firme peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; les inscriptions militaires d'origine peuvent être demeurées sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse Lee-Enfield "No 4" modifié muni d'un canon plus court avec cache-flamme.
- crosse à poignée demi-pistolet et fût en deux pièces, boîtier de culasse remis à neuf au fini nickelé autocatalytique, guidon d'une seule pièce avec montants protecteurs, compensateur à deux fentes, cache-flamme, hausse à oeilleton, trousse de survie dans la crosse, tenons pour battants de bretelle.
- une version similaire, de calibre .308 WIN et avec boîtier de culasse Lee-Enfield "2A" est également proposée sous la désignation "Quest II Extreme Carbine".

Fabricant

- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, en Virginie-Occidentale, É. U. a été établi en 1991.
- Gibbs Rifle Company est une succursale de Forgett Militaria, qui possède également Navy Arms et les entreprises Old Western Scounger et des marques commerciales.
- Gibbs est un fabricant, un importateur et un distributeur.
- les inscriptions originales du fabricant peuvent encore apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série figure normalement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117643	Gibbs Rifle	Quest Extreme Carbine 2	Gibbs Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Jungle Carbine

QST303

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gibbs Rifle Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117643
Marque: Gibbs Rifle
Modèle: Quest Extreme Carbine 2

Sommaire

Marque:	Gibbs Rifle
Modèle:	Quest Extreme Carbine 2
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117643 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117643 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIBBS" et/ou le logo de la firme peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle de Gibbs peut ne pas figurer sur l'arme à feu, mais les inscriptions militaires d'origine peuvent y être.
- boîtier de culasse Lee-Enfield "2A" modifié avec canon plus court à cache-flamme.
- crosse à poignée demi-pistolet et fût en deux pièces, boîtier de culasse remis à neuf avec fini nickelé autocatalytique, guidon d'une seule pièce avec montants protecteurs, ensemble compensateur et cache-flamme à deux fentes, hausse sur le canon, fixation pour lunette de visée permettant l'emploi des organes de visée métalliques, trousse de survie dans la crosse, tenons pour battants de bretelle.
- une version similaire mais de calibre .303 BRITISH, avec boîtier de culasse Lee-Enfield "No 4" est aussi proposée par Gibbs sous la désignation "Quest Extreme Carbine".

Fabricant

- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, en Virginie-Occidentale, É.-U. a été établi en 1991.
- Gibbs Rifle Company est une succursale de Forgett Militaria, qui possède également Navy Arms et les entreprises Old Western Scounger et des marques commerciales.
- Gibbs est un fabricant, un importateur et un distributeur.
- le modèle "2A" était produit par Rifle Factory Ishapore en Inde; l'inscription d'origine "RFI" peut encore se trouver sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
116635	Gibbs Rifle	Quest Extreme Carbine	Gibbs Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Jungle Carbine

QST303

Quest 2 Extreme Carbine

Quest Extreme Carbine II

Quest Extreme Carbine Two

Quest II Extreme Carbine

Quest Two Extreme Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gibbs Rifle Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116636
Marque: Gibbs Rifle
Modèle: Summit

Sommaire

Marque:	Gibbs Rifle
Modèle:	Summit
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116636 - 1	45-70 GOVT	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIBBS" et/ou le logo de la firme peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; les inscriptions militaires d'origine peuvent ou non être demeurées.
- mécanisme "Lee-Enfield No. 4 MARK 1" réusiné et muni d'un nouveau canon.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés, canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis, guidon à lame sur rampe et hausse à oeilleton, tenons pour battants de bretelle, arrêtoir de chargeur à l'intérieur du pontet.

Fabricant

- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, en Virginie-Occidentale, É.-U., a été établie en 1991.
- la Gibbs Rifle Company est une société affiliée de Forgett Militaria, qui possède également les entreprises Navy Arms et Old Western Scounger ainsi que les marques commerciales associées.
- Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.
- le nom du fabricant d'origine peut encore figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ENF457

No. 4 Action

Summit 45-70 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gibbs Rifle Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139005
Marque: Gibbs, George
Modèle: Farquharson Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Gibbs, George
Modèle:	Farquharson Sporting Rifle
Fabricant:	Gibbs, George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139005 - 1	280 FLANGED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GEORGE GIBBS", "BRISTOL & LONDON" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- les inscriptions "GEORGE GIBBS.BRISTOL" et "& 35 SAVILLE ROW.LONDON N.W." figurent sur deux lignes sur le canon de l'une des armes examinées.
- la société "George Gibbs" était située au 35 Saville Row, Londres, Angleterre, de 1906 à 1921.

Modèle

- les inscriptions "FARQUHARSON'S" et "PATENT" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "FARQUHARSON" fait référence à John Farquharson, né en 1833 en Écosse, tireur à la carabine de compétition et concepteur du boîtier de culasse/de la carcasse éponyme.
- les mécanismes de type "FARQUHARSON" sont munis d'une culasse basculante actionnée par un levier inférieur.
- le mécanisme de type "FARQUHARSON" a été breveté en 1872.
- le mécanisme de type "FARQUHARSON" a été réattribué à G. Gibbs, un fabricant d'armes de poings et de carabines, en 1875. Sa fabrication s'est poursuivie jusqu'à l'expiration du brevet, en 1910.
- le mécanisme de type "FARQUHARSON" fabriqué par G. Gibbs a été amélioré avec le temps, et par l'ajout de caractéristiques à la demande de l'acheteur. Certaines des carabines de cette marque sont uniques.
- on estime à 974 le nombre de carabines fabriquées par G. Gibbs avec le mécanisme "FARQUHARSON".
- caractéristiques : guidon à lame, à bande ou à rampe et hausse à curseur ou à feuillet; canon rond ou octogonal; peut être doté d'une fixation pour battant sur la bande médiane; levier d'armement articulé vers l'avant sous le pontet qui s'y insère; peut être doté d'un levier de sécurité sur le côté droit; possibilité d'un boîtier de culasse cémenté en bleu, avec ou sans gravures; peut être doté d'une sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; fût et crosse en noyer avec poignée-pistolet entière et quadrillage.

Fabricant

- les inscriptions "GEORGE GIBBS", "BRISTOL & LONDON" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- les inscriptions "GEORGE GIBBS.BRISTOL" et "& 35 SAVILLE ROW.LONDON N.W." figurent sur deux lignes sur le canon de l'une des armes examinées.
- la société "George Gibbs" était située au 35 Saville Row, Londres, Angleterre, de 1906 à 1921.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante à levier. - le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/carcasse. - le levier d'armement se trouve sous le pontet.
Numéro de série	- les premiers numéros de série figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les inscriptions "FARQUHARSON'S" et "PATENT". - le numéro de série figure également en travers de la queue de carcasse inférieure. - le numéro de série ne figure parfois pas sur les carabines de qualité de base. - après expiration du brevet, le numéro de série et l'inscription "FARQUHARSON'S PATENT" ont été effacés et placés sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué de chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- les exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3613	Greener, W W	Farquharson Sporting Rifle	Greener, W W	Carabine	À un coup
118765	Meredith, C O	Farquharson Sporting Rifle		Carabine	À un coup
122303	Unknown British	Farquharson Sporting Rifle		Carabine	À un coup
122791	Lewis, George Edward	Farquharson Sporting Rifle	Lewis, George Edward	Carabine	À un coup
123958	Turner, Thomas	Farquharson Sporting Rifle	Turner, Thomas	Carabine	À un coup
124960	Jeffery, W J	Farquharson Sporting Rifle	Jeffery, W J	Carabine	À un coup
126650	Bland, Thomas & Sons	Farquharson Sporting Rifle	Bland, Thomas & Sons	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dropping Block Rifle

Falling Block Rifle

Farquharson Action

Farquharson's Patent

Gibbs Farquharson Metford

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127425
Marque: Gibbs, George
Modèle: Heeren Patent

Sommaire

Marque:	Gibbs, George
Modèle:	Heeren Patent
Fabricant:	Nagel & Menz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127425 - 1	500 X 3"	1	686	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "George Gibbs 29 Corn St., Bristol" et "PATENT No. 1207" figurent sur le canon.
- George Gibbs est né en 1811, à Bristol en Angleterre. Il a débuté dans la fabrication d'armes en 1830, sous le nom "J & G. Gibbs", au 4 Redcliffe Street, à Bristol. En 1841, l'entreprise change de nom et opte pour "George Gibbs", en déménageant à divers endroits dans Bristol (142 Thomas St., Clare St., 29 Corn St. (1858)), puis dans une nouvelle usine à St. John's Bridge (1873). G. Gibbs a acquis l'exclusivité des droits du mécanisme Metford entre 1865 et 1879, ce qui lui a conféré une notoriété certaine. En 1872, G. Gibbs a également acquis les droits du mécanisme à culasse basculante de Farquharson breveté en 1870. L'entreprise a été rebaptisée "Gibbs & Pitt" et a déménagé au 43 High Street autour de 1873-74, lorsque le brevet n° 284 lui a été attribué pour une arme à levier de sous-garde avec mécanisme à platine. George Gibbs décède en 1884. En 1890, le nom de l'entreprise devient "George Gibbs Gunmakers". Elle déménage au 39 Corn St. jusqu'en 1924. En 1906, une agence est ouverte à Londres, au 35 Saville Row. Il existait également une agence à Vancouver, Canada. En 1912, l'entreprise adopte le nom "George Gibbs Ltd", qu'elle a conservé jusqu'à aujourd'hui. L'agence de Londres, qui a fermé en 1929, a vendu la majeure partie de son stock à Rigbys. En 1931, la société a déménagé du 39 Corn St. au 37 Baldwin St., pour finalement s'installer au 3-4 Perry Rd, Park Row en 1952. En juin 1989, la société a été transférée dans les locaux d'IM Crudgington, au 37 Broad St., à Bath, où elle se trouve toujours.

Modèle

- l'inscription "PATENT ARTURO HEEREN Y MASSA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication peut figurer à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la partie en bois.
- le brevet de Heeren a été mis au point par Christiano Arturo Juan Antonio Heeren Y Massia.
- Heeren est né à Hamburg, en Allemagne, en 1844.
- après son diplôme d'ingénieur, Heeren s'installe à Paris en France, avant 1880.
- le modèle de Heeren a reçu le numéro de brevet anglais 243 le 15 juin 1880, sous le nom Johnson.
- le modèle de Heeren a également obtenu un brevet américain numéro 239 496 le 29 mars 1881, sous le nom de C.A. C.J. Heeren.
- caractéristiques : canon profilé arrondi; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats; mécanisme à culasse basculante déclenché en faisant pivoter vers le bas et l'arrière le pontet pour ouvrir la culasse; sans chien; garde-main en bois et monture à poignée anglaise.

Fabricant

- les inscriptions "NAGEL & MENZ", "HOFBUCHSENMACHER" et "BADEN BADEN" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication et l'inscription "N&M" à l'intérieur d'une forme ovale peuvent figurer à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le garde-main en bois.
- Carl Georg Nagel & Gottlieb Menz ont été en activité de 1880 à environ 1940.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- modèle à culasse basculante.
Numéro de série	- l'année de fabrication, l'inscription "N&M" à l'intérieur d'une forme ovale et le numéro de série peuvent figurer à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le garde-main en bois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Heeren's Patent

Patent Arturo Heeren Y Massa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28476
Marque: Gibbs, George
Modèle: Magazine Rifle

Sommaire

Marque:	Gibbs, George
Modèle:	Magazine Rifle
Fabricant:	Gibbs, George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28476 - 4	256 GIBBS MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28476 - 5	318 RIMLESS NE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Gibbs était un fabricant établi en Grande-Bretagne, spécialisé dans la fabrication de chargeurs et de carabines doubles destinés à être utilisés sur du gibier dangereux
Modèle	- fusil à verrou conçu pour la chasse au gros gibier ou aux animaux potentiellement dangereux. Vers les années '20 ou '30.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Magazine Sporting Rifle

Magnum Magazine Sporting Rifle

Sporting Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175962
Marque: Gibbs, George
Modèle: Percussion Belt Pistol

Sommaire

Marque:	Gibbs, George
Modèle:	Percussion Belt Pistol
Fabricant:	Gibbs, George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175962 - 1	62 PERCUSSION	1	133	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIBBS . BRISTOL" figure sur le dessus du canon.
- "GIBBS" fait référence à "George Gibbs", né en 1811, à Bristol, en Angleterre.
- "GIBBS" a fondé son entreprise de fabrication d'armes en 1830, sous le nom "J & G. Gibbs", au 4 Redcliffe St., à Bristol.
- "GIBBS" - en 1841, l'entreprise a changé de nom, optant pour "George Gibbs", et a déménagé à diverses adresses à Bristol.
- le nom de la société "GIBBS" a été remplacé par "Gibbs & Pitt"; la société s'est établie au 43 High Street vers 1873-74.
- George "GIBBS" est décédé en 1884.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- le modèle "Belt Pistol" est muni sur le côté gauche d'une attache à visser, pour accrocher l'arme à feu à une ceinture.
- caractéristiques : mise à feu par percussion et chargement par la bouche; canon octogonal avec bande en acier en dessous, se prolongeant sur toute la longueur du canon; la bande de visée permet de fixer une baguette de type pivotante en acier, articulée à l'avant; pontet; poignée en bois ronde et incurvée; pas de fût; fini bleui ou bruni; peut être muni de gravures sur la plaque latérale.

Fabricant

- l'inscription "GIBBS . BRISTOL" figure sur le dessus du canon.
- "GIBBS" fait référence à "George Gibbs", né en 1811, à Bristol, en Angleterre.
- "GIBBS" a fondé son entreprise de fabrication d'armes en 1830, sous le nom "J & G. Gibbs", au 4 Redcliffe St., à Bristol.
- "GIBBS" - en 1841, l'entreprise a changé de nom, optant pour "George Gibbs", et a déménagé à diverses adresses à Bristol.
- le nom de la société "GIBBS" a été remplacé par "Gibbs & Pitt"; la société s'est établie au 43 High Street vers 1873-74.
- George "GIBBS" est décédé en 1884.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gibbs Belt Pistol

Gibbs Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121904
Marque: Gibbs, George
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Gibbs, George
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Gibbs, George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121904 - 1	45 PERCUSSION	1	902	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "George Gibbs" sur le canon.
- George Gibbs était réputé pour ses fusils de match à un coup.
- la firme George Gibbs fut fondée en 1842.
- George Gibbs acquit les droits attachés au brevet sur les rayures Metford en 1865.
- George Gibbs produisit d'abord des armes de poing et des fusils à percussion.
- George Gibbs commença à produire des fusils à cartouche et à chargement par la culasse à partir du mécanisme "Farquharson" en 1870.
- l'usine Gibbs ouvrit ses portes en 1873.
- la production d'après le brevet de Gibbs et de Pitt commença en 1874.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché vers 1865; rayures brevetées Metford.
- caractéristiques possibles : canon profilé rond; monture mi-longueur en noyer avec poignée-pistolet quadrillée; bout du fût en corne; guidon avec protège-guidon et hausse rabattable de type micrométrique sur la queue de carcasse; battants de bretelle.

Fabricant

- "George Gibbs" sur le canon.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon; arme indiquée : quatre chiffres.

Autres marquages

- "Metford's Patent, 1011" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1865 Percussion Target

George Gibbs Percussion Target Rifle

Gibbs Match Rifle

Gibbs-Metford Rifle

Match Target Rifle

Percussion Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198012
Marque: Gibbs, George
Modèle: RIC Model 83

Sommaire

Marque:	Gibbs, George
Modèle:	RIC Model 83
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198012 - 1	455 REV	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198012 - 2	455 REV	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Sur un exemplaire examiné, "GEORGE GIBBS GUNMAKER" au-dessus de "29 CORN St BRISTOL" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "George Gibbs" est né en 1811, à Bristol, en Angleterre. Il a commencé à fabriquer des armes en 1830, sous le nom "J & G. Gibbs", au 4 Redcliffe St., à Bristol.
- Le nom de la société "George Gibbs" a changé en 1841 pour devenir "George Gibbs" et l'entreprise a déménagé à différentes adresses à Bristol : 142 Thomas St., Clare St., 29 Corn St. (1858), ainsi qu'à une nouvelle usine à St. John's Bridge (1873).
- Le nom de la société "George Gibbs" a changé pour devenir "Gibbs & Pitt" et elle était établie à 43 High Street vers 1873-1874.
- "George Gibbs" est décédé en 1884.
- Le nom de la société "George Gibbs" a changé en 1890 pour devenir "George Gibbs Gunmakers", et la société était établie à 39 Corn St. jusqu'en 1924. En 1906, la société a ouvert une filiale à Londres au 35, Saville Row.
- "George Gibbs Gunmakers" avait également une filiale à Vancouver, au Canada.
- En 1912, le nom de la société "George Gibbs Gunmakers" est devenu "George Gibbs Ltd.", le nom qu'elle porte encore aujourd'hui.
- La filiale de Londres a fermé ses portes en 1929, et une bonne partie des stocks a été achetée par Rigbys.
- En 1931, la société a déménagé du 39 Corn St. au 37 Baldwin St. et, en 1952, elle a déménagé au 3-4 Perry Rd., Park Row. En juin 1989, la société a déménagé dans les locaux de I.M. Crudgington, au 37 Broad St., à Bath, où elle se trouve encore aujourd'hui.

Modèle

- Le "R.I.C. MODEL / 83" a été mis sur le marché par Webley en 1883 et était toujours offert pour la vente par Webley & Scott en 1939.
- La production totale du "R.I.C. MODEL/83" est d'environ 102 634 unités.
- "R.I.C." au-dessus de "MODEL / 83" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- Caractéristiques : barillet cannelé fixe; portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; anneau de suspension au bas de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de "WEBLEY'S", une "balle ailée" au-dessus de "W&S", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé se compose de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26724	Webley	RIC Model 83	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

George Gibbs Webley's R.I.C. Model/83

Gibbs Webley's R.I.C. Model/83

Model 83

Model/83

R.I.C. Model 83

RIC Model 1883

Webley's R.I.C. Model/83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74019
Marque: Gibbs, George
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gibbs, George
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gibbs, George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74019 - 6	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74019 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	759	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74019 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	759	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74019 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74019 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74019 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- caractéristiques : deux détentes; pas de chien apparent; mécanisme à platine; boîtier de culasse orné de ciselures; crosse anglaise.
Fabricant	- l'inscription "George Gibbs" figure sur la platine et le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131651
Marque: Gibbs, George
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Gibbs, George
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Gibbs, George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131651 - 1	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131651 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	674	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GEORGE GIBBS" à l'intérieur d'une bannière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule au fini argent et légèrement orné(e) de gravures avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; extracteur; sans chien apparent; mécanisme de détente à simple action; garde main et crosse anglaise quadrillés de style éclat de bois avec tampon de recul en caoutchouc.

Mécanisme

- arme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé au-dessous du canon, dans la zone de la chambre.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141108
Marque: Gibbs, George
Modèle: Webley No 2

Sommaire

Marque:	Gibbs, George
Modèle:	Webley No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141108 - 1	320 REV SHORT CF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GEORGE GIBBS CORN ST E BRISTOL" et "& 35 SAVILE ROW LONDON W" figurent sur deux lignes sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

- George Gibbs est né en 1811, à Bristol, en Angleterre. Il a débuté dans la fabrication d'armes en 1830, sous le nom "J & G. Gibbs", au 4 Redcliffe St., Bristol. En 1841, l'entreprise change de nom et opte pour "George Gibbs", en déménageant à divers endroits dans Bristol (142 Thomas St., Clare St., 29 Corn St. (1858)), puis dans une nouvelle usine à St. John's Bridge (1873). Gibbs a acquis l'exclusivité des droits d'utilisation des rayures Metford entre 1865 et 1879, ce qui lui a conféré une notoriété certaine. En 1872, G. Gibbs a également acquis les droits du mécanisme à culasse basculante de Farquharson breveté en 1870. L'entreprise a été rebaptisée "Gibbs & Pitt" et a déménagé au 43 High Street vers 1873-74, lorsque le brevet n° 284 lui a été attribué pour une arme à levier de sous-garde avec mécanisme à platine. George Gibbs décède en 1884. En 1890, le nom de l'entreprise devient "George Gibbs Gunmakers". Elle déménage au 39 Corn St. jusqu'en 1924. En 1906, un bureau est ouvert à Londres, au 35 Saville Row. Il existait également un bureau à Vancouver, Canada. En 1912, l'entreprise adopte le nom "George Gibbs Ltd", qu'elle a conservé jusqu'à aujourd'hui. Le bureau de Londres, qui a fermé en 1929, a vendu la majeure partie de son stock à Rigbys. En 1931, la société a déménagé du 39 Corn St. au 37 Baldwin St., pour finalement s'installer au 3-4 Perry Rd, Park Row en 1952. En juin 1989, la société a été transférée dans les locaux d'IM Crudgington, au 37 Broad St., à Bath, où elle se trouve toujours.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et le "calibre" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans la cage de barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement basculant vers le bas du côté droit; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.
- NOTA : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel, car le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo d'une balle ailée de la marque de commerce Webley au dessus de l'inscription "W&S" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre
- le "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141105	Edwards, C G & Son	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141107	Westley Richards	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141111	Daw, G H	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141112	Woodward, James & Sons	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141113	Evans, William	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141114	Linsley Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
199994	King, John Fyfe	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

Webley's No 2

Webleys No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116175
Marque: Gibbs, George
Modèle: Webley Patent

Sommaire

Marque:	Gibbs, George
Modèle:	Webley Patent
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116175 - 2	450 REV CF	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
116175 - 3	450 REV CF	6	90	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
116175 - 1	450 REV CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
116175 - 4	450 REV CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GEO GIBBS" figurait sur le côté gauche du plafond de la cage de barillet et l'inscription "29 CORN ST. BRISTOL" figurait sur le côté droit du plafond de la cage de barillet de l'arme examinée.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est tirée des caractéristiques de l'arme à feu et du fait que la firme Webley fabriquait cette arme pour la vente au "secteur des armes à feu" où elle était revendue par des firmes comme George Gibbs; Webley appelait ce type d'arme "revolvers à carcasse rigide".
- cette arme à feu aurait été fabriquée vers les années 1870 jusqu'aux années 1880.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet non cannelé; détente à double action; chien à crête; portière de chargement sur le côté droit du bouclier et pouvant pivoter vers l'arrière et vers la droite; levier de dégagement de l'axe du barillet sur l'avant de la carcasse; canon octogonal; guidon à lame; levier d'éjection composé de type Tranter fixé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, le levier se prolongeant vers l'avant sur le côté droit du canon; plaquettes de crosse en bois dur quadrillé; anneau de suspension sur le dessous du cadre de crosse; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" et/ou "WEBLEY" et/ou le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au dessus des lettres "W&S" peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.
- Webley fabriquait ce type d'arme de poing pour le "secteur des armes à feu" et l'arme était vendue par d'autres détaillants et distributeurs ou armuriers comme la firme de George Gibbs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- double action.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176902	Higham, Edward & George	Webley Patent	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Revolver

Solid Frame

Solid Frame Revolver

Webley Type

Webley's Solid Frame Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68025
Marque: Gibbs, L H
Modèle: Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Gibbs, L H
Modèle:	Cavalry Carbine
Fabricant:	Brooks, William F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68025 - 1	52 PERCUSSION	1	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.H. GIBBS / PAT'D / JANY 8, 1856" figure sur le côté gauche de la culasse.
- la carabine Gibbs a été conçue par Lucius H. Gibbs et fabriquée par William F. Brooks.
- le brevet numéro 5,316 a été accordé à Lucius H. Gibbs le 2 octobre 1847 pour une arme à feu à chargement par la culasse.
- le brevet numéro 14,057 a été accordé à Lucius H. Gibbs le 8 janvier 1856 pour une arme à feu à chargement par la culasse.
- le brevet numéro 21,924 a été accordé à Lucius Gibbs le 26 octobre 1858 pour une balle d'obturation.

Modèle

- arme fabriquée vers 1863.
- carabine à percussion et chargement par la culasse, chien latéral, fonctionnement par levier inférieur utilisant une amorce à percussion séparée.
- le levier inférieur fait glisser le canon vers l'avant pour le chargement.
- demi-monture en noyer.
- barre et anneau pour bretelle sur le côté gauche.

Fabricant

- "W.F. BROOKS" et "MANFED NEW YORK" sur la platine.
- William F. Brooks était un fabricant établi à New York, New York, É.-U. de 1861 à 1865.

Numéro de série

- normalement sur la platine.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Carbine

Gibbs Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145786
Marque: Gibbs, Tiffany & Company
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Gibbs, Tiffany & Company
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Gibbs, Tiffany & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145786 - 1	28 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GIBBS TIFFANY & CO." et "STURBRIDGE, MASS." sont inscrits l'un au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1839.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion et à chien inférieur de modèle standard avec crosse en "manche de scie" et platine à chien inférieur brevetée (brevet 1826/28 de Ruggles).
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée à profil "en manche de scie" qui s'arrondit en bout de crosse. Ces pistolets ont presque toujours une sangle en laiton ou en maillechort entourant la poignée du pistolet, peuventavoir des incrustations en laiton ou en maillechort, et toutes sortes de feuilles, de vignes, d'étoiles, etc., y sont étampées ou gravées.

Fabricant

- "GIBBS TIFFANY & CO." et "STURBRIDGE, MASS." sont inscrits l'un au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.
- la compagnie Gibbs, Tiffany & Company était établie à Sturbridge, au Massachusetts (États-Unis), de 1820 à 1838.
- la compagnie Gibbs, Tiffany & Company est née du partenariat entre Enoch Gibbs et Lucian Tiffany.
- la compagnie Gibbs, Tiffany & Company produisait des pistolets et des carabines à chien inférieur inspirés du brevet populaire Adin Ruggles de 1828.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126558
Marque: Gibraltar
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Gibraltar
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126558 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GIBRALTAR " inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Gibraltar " et " Gibralter " sont des marques de commerces utilisées par Meriden Fire Arms Company vers 1907-1915, puis par J. Stevens Arms Company après 1915.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
- caractéristiques : canon rond effilé, en acier bleui; guidon à grain d'orge; mécanisme à bascule; clé d'ouverture sur le dessus; crosse droite ou à poignée-pistolet.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gibraltar

Gibralter

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125735
Marque: Gibson, Abram J
Modèle: Belt Revolver

Sommaire

Marque:	Gibson, Abram J
Modèle:	Belt Revolver
Fabricant:	Gibson, Abram J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125735 - 1	32 RF	7	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- il n'y a pas de marque de fabricant.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- breveté en 1860 avec moins de 100 exemplaires produits.
- ressemble au Revolver Navy de E.A. Prescott fabriqué aussi à Worcester, dans l'État du Massachusetts, vers 1860 environ.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse plein en laiton lourd à fini argent; simple action; détente encastrée; goupille d'accès au barillet; barillet non cannelé; plaque de recul coulissante arrière tournante pour le chargement et faisant office de sûreté; chien à crête de grandes dimensions; plaquettes de poignée en bois.

Fabricant

- il n'y a pas de marque de fabricant.
- Abram Gibson était un inventeur et un fabricant d'armes établi à Worcester, dans l'État du Massachusetts, vers 1860 environ. Ses brevets incluent les brevets no 28427, du 22 mai 1860, no 29,126 du 10 juillet 1860 et no 30,309 du 9 octobre 1860. Ces brevets incluaient la conception du revolver et le brevet de barillet basculant acquis plus tard par Smith & Wesson.

Numéro de série

- numéros à deux chiffres identiques figurant sur tous les composants principaux.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

S.A.Belt Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128852
Marque: Gibson, J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gibson, J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gibson, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128852 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128852 - 2	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " J. GIBSON & SON " ou " J. GIBSON & SON & CO " ou quelque chose de similaire peut figurer sur la bande de visée entre les deux canons.
- l'inscription " J. Gibson & Co. " a été relevée sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation de modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons damas juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et à levier d'ouverture fixé sur le dessus à la queue de carcasse ou fixé au dessous; chiens latéraux exposés ou non apparents; deux détentes; garde-main de type esquille et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- James Gibson (J. Gibson & Co. / J. Gibson & Son / J. Gibson & Son & Co.) était un fabricant de fusils et de carabines établi à Glasgow en Écosse de 1875 à 1889.
- l'entreprise J. Gibson était établie au 106, West George Street de 1875 à 1878, au 10, Renfield Street de 1879 à 1880, au 122, West Nile Street de 1881 à 1886, puis enfin au 49, Jamaica Street de 1887 à 1889.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Autres marquages

- l'adresse de l'entreprise peut être inscrite sur la bande de visée.
- des poinçons d'homologation britanniques sont généralement visibles sous les canons et sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118104
Marque: Gil, Antonio
Modèle: Alhambra

Sommaire

Marque:	Gil, Antonio
Modèle:	Alhambra
Fabricant:	Gil, Antonio & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118104 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; poignée anglaise, crosse et fût quadrillés; boîtier de culasse orné de ciselures. - arme à feu personnalisée livrable en n'importe quelle combinaison de calibre/canon souhaitée par le client.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- le client peut choisir la longueur du canon de l'arme à feu.
Calibre	- cette arme à feu peut être commandée en tout calibre et en toute longueur de chambre, au choix du client.
Importateurs	- nom de l'importateur sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118105	Gil, Antonio	Laga	Gil, Antonio & Company	Fusil de chasse	Canons multiples
118106	Gil, Antonio	Olimpia	Gil, Antonio & Company	Fusil de chasse	Canons multiples
124607	Gil, Antonio	Diamond	Gil, Antonio & Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124607
Marque: Gil, Antonio
Modèle: Diamond

Sommaire

Marque:	Gil, Antonio
Modèle:	Diamond
Fabricant:	Gil, Antonio & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124607 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Antonio Gil & Company" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la société Antonio Gil & Company fabrique des fusils de chasse personnalisés.
- caractéristiques possibles : guidon à grain d'orge en laiton; mécanisme à platine; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable orné de nombreuses gravures; monture à poignée de style anglais ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé; éjecteurs; extracteurs; une seule détente ou deux détentes.

Fabricant

- l'inscription "Antonio Gil & Company" figure généralement sur l'arme à feu.
- cette société est établie à Eibar, en Espagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Canon

- autres longueurs de canon offertes sur demande.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.
- autres calibres offerts sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

- l'inscription "New Englands Arms" peut figurer sur l'arme à feu; la société a importé ces fusils de chasse de 2000 à 2004.
- la société était établie à Kittery Point, dans l'État du Maine, de 1975 à 2004.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118104	Gil, Antonio	Alhambra	Gil, Antonio & Company	Fusil de chasse	Canons multiples
118105	Gil, Antonio	Laga	Gil, Antonio & Company	Fusil de chasse	Canons multiples
118106	Gil, Antonio	Olimpia	Gil, Antonio & Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118105
Marque: Gil, Antonio
Modèle: Laga

Sommaire

Marque:	Gil, Antonio
Modèle:	Laga
Fabricant:	Gil, Antonio & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118105 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : deux détentes; boîtier de culasse cémenté; sûreté sur la queue de carcasse; crosse anglaise; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; boîtier de culasse orné de ciselures; guidon à grain d'orge. - arme à feu personnalisée livrable en n'importe quelle combinaison de calibre/canon souhaitée par le client.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- le client peut choisir la longueur du canon de l'arme à feu.
Calibre	- cette arme à feu peut être commandée en tout calibre et en toute longueur de chambre, au choix du client.
Importateurs	- nom de l'importateur sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118104	Gil, Antonio	Alhambra	Gil, Antonio & Company	Fusil de chasse	Canons multiples
118106	Gil, Antonio	Olimpia	Gil, Antonio & Company	Fusil de chasse	Canons multiples
124607	Gil, Antonio	Diamond	Gil, Antonio & Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118106
Marque: Gil, Antonio
Modèle: Olimpia

Sommaire

Marque:	Gil, Antonio
Modèle:	Olimpia
Fabricant:	Gil, Antonio & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118106 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; poignée anglaise, crosse et fût quadrillés; boîtier de culasse orné de ciselures. - arme à feu personnalisée livrable en n'importe quelle combinaison de calibre/canon souhaitée par le client.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- le client peut choisir la longueur du canon de l'arme à feu.
Calibre	- cette arme à feu peut être commandée en tout calibre et en toute longueur de chambre, au choix du client.
Importateurs	- nom de l'importateur sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118104	Gil, Antonio	Alhambra	Gil, Antonio & Company	Fusil de chasse	Canons multiples
118105	Gil, Antonio	Laga	Gil, Antonio & Company	Fusil de chasse	Canons multiples
124607	Gil, Antonio	Diamond	Gil, Antonio & Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149139
Marque: Gilbert & Bales
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Gilbert & Bales
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Gilbert & Bales
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149139 - 1	38 PERCUSSION/16 GA PERCUSSION	2	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GILBERT & BALES" figure généralement sur l'arme à feu.
- le partenariat de Stephen Gilbert et John Bales était une entreprise de fabrication d'armes à feu établie à Penn Yan, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputée pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à percussion, à calibres mixtes, à canons superposés, fabriquée par Stephen Gilbert & John Bales avant 1885.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée ouverts fixes ou réglables; porte-baguettes latéraux; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); deux chiens externes à armement manuel; à deux détentes; pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "GILBERT & BALES" figure généralement sur l'arme à feu.
- le partenariat de Stephen Gilbert et John Bales était une entreprise de fabrication d'armes à feu établie à Penn Yan, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputée pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à plusieurs canons à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149145
Marque: Gilbert & Bales
Modèle: Three Barrel Turnover Percussion Combination Gun

Sommaire

Marque:	Gilbert & Bales
Modèle:	Three Barrel Turnover Percussion Combination Gun
Fabricant:	Gilbert & Bales
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149145 - 1	41 PERCUSSION/25 GA PERCUSSION	3	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GILBERT & BALES" figure généralement sur l'arme à feu.
- le partenariat de Stephen Gilbert et John Bales était une entreprise de fabrication d'armes à feu établie à Penn Yan, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputée pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- il s'agit d'un type inhabituel de "fusil à pivot" (une arme d'épaule à plusieurs canons, chambres et cheminées individuelles, tournés manuellement autour d'une goupille d'assemblage centrale) fabriqué par Gilbert & Bales avant 1885.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée ouverts fixes ou réglables; porte-baguette pouvant se trouver sur les côtés des canons; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chien extérieur à armement manuel sur une platine à action inversée; détente unique; pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "GILBERT & BALES" figure généralement sur l'arme à feu.
- le partenariat de Stephen Gilbert et John Bales était une entreprise de fabrication d'armes à feu établie à Penn Yan, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputée pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- il s'agit d'une arme à feu à plusieurs canons et chambres qui "tournent" autour d'une goupille d'assemblage centrale (à la façon d'un revolver), mais qui sont tournés manuellement à chaque coup.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Swivel Combination Gun

Swivel Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149146
Marque: Gilbert, Ephraim
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Gilbert, Ephraim
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Gilbert, Ephraim
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149146 - 1	40 PERCUSSION	1	927	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GILBERT" ou "E. GILBERT" figure généralement sur l'arme à feu.
- Ephraim Gilbert était un armurier établi à Rochester, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion, fabriqué par Ephraim Gilbert avant 1847.
- ces fusils peuvent avoir un système de mise à feu à chien latéral ou à "oreille de mule" (certains sont mis à feu par platine à pilules au lieu d'amorces à percussion).
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée ouverts fixes; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture pleine longueur ou demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan; chien extérieur à armement manuel sur la platine; pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "GILBERT" ou "E. GILBERT" figure généralement sur l'arme à feu.
- Ephraim Gilbert était un armurier établi à Rochester, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149147
Marque: Gilbert, Ephraim
Modèle: Turnover Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Gilbert, Ephraim
Modèle:	Turnover Percussion Rifle
Fabricant:	Gilbert, Ephraim
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149147 - 2	34 PERCUSSION	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149147 - 1	38 PERCUSSION	1	724	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149147 - 4	44 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149147 - 3	58 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GILBERT" ou "E. GILBERT" figure généralement sur l'arme à feu.
- Ephraim Gilbert était un armurier établi à Rochester, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- il s'agit d'un type inhabituel de "fusil à pivot" (une arme d'épaule à plusieurs canons, chambres et cheminées individuelles, tournés manuellement autour d'une goupille d'assemblage centrale) fabriqué par Ephraim Gilbert avant 1847.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée ouverts fixes ou réglables; porte-baguette pouvant se trouver sur les côtés des canons; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffons); chien extérieur à armement manuel; détente unique; pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "GILBERT" ou "E. GILBERT" figure généralement sur l'arme à feu.
- Ephraim Gilbert était un armurier établi à Rochester, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses fusils de chasse à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à percussion à plusieurs canons à chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Swivel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137408
Marque: Gilboa
Modèle: APR

Sommaire

Marque:	Gilboa
Modèle:	APR
Fabricant:	Silver Shadow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137408 - 1	5.56MM NATO	20	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137408 - 2	5.56MM NATO	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GILBOA " et " A.P.R. " figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " GILBOA " et " TIMNA " sont des marques de commerce de l'israélienne " Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited ".

Modèle

- " A.P.R. " figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'" APR " est fondé sur l'AR-15 ou le M16.
- l'" APR " fonctionne par refoulement des gaz et au moyen d'un piston à courte course.
- caractéristiques : lunette ou système de visée amovible et réglable; canon rond à bouche filetée pour y fixer un cache-flamme ou un frein; partie supérieure du boîtier de culasse/boîtier de culasse/de la carcasse en alliage à base d'aluminium et à rail Picatinny pleine longueur; garde-mains synthétiques à rail Picatinny; partie inférieure du boîtier de culasse/boîtier de culasse/de la carcasse de type AR en alliage à base d'aluminium comportant une poignée-pistolet synthétique et un puits d'alimentation de type intégré; crosse rabattable amovible ou rail Picatinny monté sur un plateau d'appui pour y fixer une bretelle; finition noire mate.
- longueur totale de 378 mm avec un canon de 165 mm (6,5 po) et sans crosse.

Fabricant

- " SILVER SHADOW " figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited " a été fondée en 1995.
- " Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited " se trouve à Kiryat Ono, en Israël.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- " APR-5.56X45 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre pouvant aussi figurer sur le canon.
- caractéristiques de rayage des balles de l'OTAN de calibre de 5,56 mm : un tour vers la droite à tous les 7 po.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs de fusil de type AR15 ou M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137409	Gilboa	AR M43	Silver Shadow	Carabine	Automatique
137410	Gilboa	AR	Silver Shadow	Carabine	Automatique
137411	Gilboa	AR DMR	Silver Shadow	Carabine	Automatique
162249	Gilboa	SMG	Silver Shadow	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

APR 5.56

Assault Pistol Rifle

Gilboa APR

Silver Shadow APR

Silver Shadow APR 5.56

Silver Shadow Assault Pistol Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137410
Marque: Gilboa
Modèle: AR

Sommaire

Marque:	Gilboa
Modèle:	AR
Fabricant:	Silver Shadow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137410 - 1	5.56MM NATO	30	154	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137410 - 2	5.56MM NATO	30	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GILBOA " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " GILBOA " et " TIMNA " sont des marques de commerce de l'israélienne " Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited ".

Modèle

- " AR " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'" AR " est fondé sur l'AR-15 ou le M16.
- l'" AR " fonctionne par emprunt de gaz direct ou par piston.
- caractéristiques : lunette ou système de visée amovible et réglable; canon rond à bouche filetée pour y fixer un cache-flamme ou un frein; partie supérieure du boîtier de culasse/boîtier de culasse/de la carcasse en alliage à base d'aluminium et à rail Picatinny pleine longueur; garde-mains synthétiques à rail Picatinny; boîtier de culasse/de la carcasse de type AR en alliage à base d'aluminium comportant une poignée-pistolet synthétique et un puits d'alimentation de type intégré; crosse télescopique; finition noire mate.
- longueur totale de 560 mm avec un canon de 154 mm (5,7 po) et la crosse escamotée et poids moyen de 2,38 kg.
- longueur totale de 598 mm avec un canon de 178 mm (7 po) et la crosse escamotée et poids moyen de 2,55 kg.

Fabricant

- " SILVER SHADOW " figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited " a été fondée en 1995.
- " Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited " se trouve à Kiryat Ono, en Israël.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- " AR-5.56X45 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre pouvant aussi figurer sur le canon. - caractéristiques de rayage des balles de l'OTAN de calibre de 5,56 mm : un tour vers la droite à tous les 7 po.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de fusil de type AR15 ou M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137408	Gilboa	APR	Silver Shadow	Carabine	Automatique
137409	Gilboa	AR M43	Silver Shadow	Carabine	Automatique
137411	Gilboa	AR DMR	Silver Shadow	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR 5.56

AR SBR

Gilboa AR 5.56

Gilboa Micro

Gilboa SBR

Gilboa Short Barrel Rifle

Gilboa Shorty

Micro

Shorty

Silver Shadow AR

Silver Shadow AR 5.56

Silver Shadow Short Barrel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137411
Marque: Gilboa
Modèle: AR DMR

Sommaire

Marque:	Gilboa
Modèle:	AR DMR
Fabricant:	Silver Shadow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137411 - 1	5.56MM NATO	10	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137411 - 2	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GILBOA " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " GILBOA " et " TIMNA " sont des marques de commerce de l'israélienne " Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited ".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "AR 5.56" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "DMR" signifie "Designated Marksman Rifle" (fusil de tireur de précision désigné).
- le modèle AR DMR s'inspire du modèle AR-15/M16.
- le modèle AR DMR fonctionne par impact direct des gaz.
- caractéristiques : viseur optique ou système de visée amovible et réglable; canon rond; ensemble boîtier de culasse supérieur en alliage d'aluminium avec rail Picatinny pleine longueur; garde-main avec rail Picatinny et bipied repliable; boîtier de culasse/carcasse inférieur de type AR en alliage d'aluminium, avec puits d'alimentation intégré et poignée-pistolet synthétique; crosse télescopique; fini noir mat.
- avec un canon de 457 mm (18 po) et la monture rétractée, la longueur totale de l'arme est de 850 mm et avec la monture déployée, elle est de 950 mm; son poids moyen est de 3,35 kg.

Fabricant

- " SILVER SHADOW " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited " a été fondée en 1995.
- " Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited " se trouve à Kiryat Ono, en Israël.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre pouvant aussi être figure sur le canon. - caractéristiques de rayage des balles de l'OTAN de calibre de 5,56 mm : un tour vers la droite à tous les 7 po.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de fusil de type AR15 ou M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137408	Gilboa	APR	Silver Shadow	Carabine	Automatique
137409	Gilboa	AR M43	Silver Shadow	Carabine	Automatique
137410	Gilboa	AR	Silver Shadow	Carabine	Automatique
162252	Gilboa	DMR	Silver Shadow	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR Designated Marksman Rifle

DMR

Designated Marksman Rifle

Gilboa AR DMR

Silver Shadow AR DMR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137409
Marque: Gilboa
Modèle: AR M43

Sommaire

Marque:	Gilboa
Modèle:	AR M43
Fabricant:	Silver Shadow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137409 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137409 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GILBOA " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " GILBOA " et " TIMNA " sont des marques de commerce de l'israélienne " Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited ".

Modèle

- l'inscription "AR 7.62x39 M-43" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle M-43 s'inspire du modèle AR-15/M16.
- le modèle M-43 fonctionne par impact direct des gaz.
- caractéristiques : viseur optique ou système de visée amovible et réglable; canon rond avec bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; ensemble boîtier de culasse supérieur en alliage d'aluminium avec rail Picatinny pleine longueur; garde-main avec rail Picatinny; boîtier de culasse/carcasse de type AR en alliage d'aluminium, avec puits d'alimentation intégré et poignée-pistolet synthétique; crosse télescopique; fini noir mat.
- avec un canon de 178 mm (7 po) et la monture en position rétractée, la longueur totale de l'arme est de 640 mm (25 1/4 po) et son poids moyen est de 2,74 kg.

Fabricant

- " SILVER SHADOW " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited " a été fondée en 1995.
- " Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited " se trouve à Kiryat Ono, en Israël.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre pouvant aussi figurer sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise des chargeurs de fusils de type AK-47.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137408	Gilboa	APR	Silver Shadow	Carabine	Automatique
137410	Gilboa	AR	Silver Shadow	Carabine	Automatique
137411	Gilboa	AR DMR	Silver Shadow	Carabine	Automatique
162250	Gilboa	M-43	Silver Shadow	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 7.62x39 M-43

Gilboa AR M43

M-43

M43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162251
Marque: Gilboa
Modèle: Carabine 14.5

Sommaire

Marque:	Gilboa
Modèle:	Carabine 14.5
Fabricant:	Silver Shadow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162251 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.39)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162251 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.39)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GILBOA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GILBOA" et "TIMNA" sont des marques de commerce fabriquées par "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" d'Israël.

Modèle

- l'inscription "CARABINE 14.5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CARABINE 14.5" s'inspire du modèle AR-15/M16.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4 standard ou cannelé; support de guidon/frette de prise de gaz surbaissé, à rail Picatinny ou rabattable; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny; peut avoir des dispositifs de visée à feuillet ou un viseur optique; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégré; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "SILVER SHADOW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" a été fondée en 1995.
- la société "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" est établie à Kiryat Ono, Israël.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur les armes à feu examinées est composé d'un préfixe de deux lettres (MD) et de cinq chiffres, ou d'un préfixe alphabétique de trois lettres (CAN) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 ou 9 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162247	Gilboa	Shorty 7	Silver Shadow	Carabine	Semi-automatique
162248	Gilboa	Commando 11.5	Silver Shadow	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gilboa AR Carabine

Gilboa AR Carbine

Gilboa AR15 Carabine

Gilboa Carabine 14.5

Gilboa Carbine 14.5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Maccabee Defense Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162248
Marque: Gilboa
Modèle: Commando 11.5

Sommaire

Marque:	Gilboa
Modèle:	Commando 11.5
Fabricant:	Silver Shadow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162248 - 1	5.56MM NATO	5	154	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.387)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162248 - 2	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.387)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GILBOA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GILBOA" et "TIMNA" sont des marques de commerce fabriquées par "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" d'Israël.

Modèle

- l'inscription "COMMANDO 11.5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "COMMANDO 11.5" s'inspire du modèle AR-15/M16.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4 léger, standard ou cannelé; support de guidon/frette de prise de gaz surbaissé, à rail Picatinny ou rabattable; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny; peut avoir des dispositifs de visée à feuillet ou un viseur optique; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégré; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "SILVER SHADOW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" a été fondée en 1995.
- la société "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" est établie à Kiryat Ono, Israël.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur les armes à feu examinées est composé d'un préfixe de deux lettres (MD) et de cinq chiffres, ou d'un préfixe alphabétique de trois lettres (CAN) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 ou 9 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162247	Gilboa	Shorty 7	Silver Shadow	Carabine	Semi-automatique
162251	Gilboa	Carabine 14.5	Silver Shadow	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gilboa Commando 11.5

Gilboa Commando AR

Gilboa Commando AR15

Gilboa Commando Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Maccabee Defense Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162252
Marque: Gilboa
Modèle: DMR

Sommaire

Marque:	Gilboa
Modèle:	DMR
Fabricant:	Silver Shadow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162252 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.391)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162252 - 2	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.391)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GILBOA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GILBOA" et "TIMNA" sont des marques de commerce fabriquées par "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" d'Israël.

Modèle

- l'inscription "DMR " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "DMR" signifie "Designated Marksman Rifle" (fusil de tireur de précision désigné).
- le modèle "DMR" s'inspire du modèle AR-15/M16.
- caractéristiques : peut avoir une bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé lourd moyen; support de guidon/frette de prise de gaz à rail Picatinny surbaissé; garde-main flottant à rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny; peut avoir des dispositifs de visée à feuillet ou un viseur optique; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégré; crosse de fusil escamotable ou personnalisée pouvant être dotée d'un appui-joue réglable; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou coloré.
- avec un canon de 457 mm (18 po) et la monture rétractée, la longueur totale de l'arme à feu est de 850 mm et avec la monture déployée, elle est de 950 mm; son poids moyen est de 3,35 kg.

Fabricant

- l'inscription "SILVER SHADOW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" a été fondée en 1995.
- la société "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" est établie à Kiryat Ono, Israël.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur les armes à feu examinées est composé d'un préfixe de deux lettres (MD) et de cinq chiffres, ou d'un préfixe alphabétique de trois lettres (CAN) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 ou 9 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137411	Gilboa	AR DMR	Silver Shadow	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Gilboa AR

Gilboa AR15

Gilboa DMR AR

Gilboa Designated Marksman Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Maccabee Defense Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162250
Marque: Gilboa
Modèle: M-43

Sommaire

Marque:	Gilboa
Modèle:	M-43
Fabricant:	Silver Shadow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162250 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.389)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162250 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	265	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.389)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162250 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.389)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162250 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.389)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162250 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.389)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162250 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	265	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.389)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162250 - 6	7.62X39 RUSSIAN	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.389)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GILBOA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GILBOA" et "TIMNA" sont des marques de commerce fabriquées par "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" d'Israël.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "M-43" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "M-43" s'inspire du modèle AR-15/M16. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4 léger, standard, lourd ou cannelé; support de guidon/frette de prise de gaz surbaissé, à rail Picatinny ou rabattable; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée à feuillet ou viseur optique; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégré; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou coloré.
Fabricant	- l'inscription "SILVER SHADOW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" a été fondée en 1995. - la société "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" est établie à Kiryat Ono, Israël.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur les armes à feu examinées est composé d'un préfixe de deux lettres (MD) et de cinq chiffres, ou d'un préfixe alphabétique de trois lettres (CAN) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 7,62 x 39 RUSSIAN : 1 tour en 12 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - utilise des chargeurs de fusils de type AK-47.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137409	Gilboa	AR M43	Silver Shadow	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Gilboa 7.62 Russian AR

Gilboa AR15

Gilboa M-43

Gilboa M43

M 43

M43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Maccabee Defense Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162247
Marque: Gilboa
Modèle: Shorty 7

Sommaire

Marque:	Gilboa
Modèle:	Shorty 7
Fabricant:	Silver Shadow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162247 - 1	5.56MM NATO	5	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.386)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162247 - 2	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.386)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GILBOA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GILBOA" et "TIMNA" sont des marques de commerce fabriquées par "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" d'Israël.

Modèle

- l'inscription "SHORTY 7" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SHORTY 7" s'inspire du modèle AR-15/M16.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; support de guidon/frette de prise de gaz surbaissé ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny; peut avoir des dispositifs de visée à feuillet ou un viseur optique; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégré; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "SILVER SHADOW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" a été fondée en 1995.
- la société "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" est établie à Kiryat Ono, Israël.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur les armes à feu examinées est composé d'un préfixe de deux lettres (MD) et de cinq chiffres, ou d'un préfixe alphabétique de trois lettres (CAN) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5,56 mm OTAN : 1 tour en 7 ou 9 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162248	Gilboa	Commando 11.5	Silver Shadow	Carabine	Semi-automatique
162251	Gilboa	Carabine 14.5	Silver Shadow	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gilboa AR

Gilboa Shorty 7

Gilboa Shorty AR

Gilboa Shorty AR15

Shorty AR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Maccabee Defense Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162249
Marque: Gilboa
Modèle: SMG

Sommaire

Marque:	Gilboa
Modèle:	SMG
Fabricant:	Silver Shadow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162249 - 1	9MM LUGER	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.388)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162249 - 3	9MM LUGER	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.388)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162249 - 2	9MM LUGER	17	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.388)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162249 - 4	9MM LUGER	17	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.388)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GILBOA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GILBOA" et "TIMNA" sont des marques de commerce fabriquées par "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" d'Israël.

Modèle

- l'inscription "SMG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SMG" s'inspire du modèle AR-15/M16.
- l'inscription "PR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PR" signifie "Pistol Rifle" (fusil pistolet).
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; rail Picatinny supérieur pleine longueur; peut avoir des dispositifs de visée à feuillet ou un viseur optique; rails Picatinny; poignée d'armement sur le côté gauche; les côtés arrière du boîtier de culasse/de la carcasse sont dotés de points de fixation de battants de bretelle à ouverture rapide; l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse est doté d'un rail Picatinny vertical pour une crosse pliante et/ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "SILVER SHADOW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" a été fondée en 1995.
- la société "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" est établie à Kiryat Ono, Israël.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur les armes à feu examinées est composé d'un préfixe de deux lettres (MD) et de cinq chiffres, ou d'un préfixe alphabétique de trois lettres (CAN) et de cinq chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise un chargeur de pistolet Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137408	Gilboa	APR	Silver Shadow	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Gilboa 9 MM AR15

Gilboa AR

Gilboa Glock Magazine AR

Gilboa PR

Gilboa Pistol Rifle

Gilboa SMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Maccabee Defense Inc

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195337
Marque: Gilboa
Modèle: Snake

Sommaire

Marque:	Gilboa
Modèle:	Snake
Fabricant:	Silver Shadow
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195337 - 1	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.392)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195337 - 3	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.392)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195337 - 2	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.392)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195337 - 4	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.392)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195337 - 9	223 REM	60	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.392)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195337 - 5	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.392)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195337 - 7	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.392)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195337 - 6	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.392)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195337 - 8	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.392)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195337 - 10	5.56MM NATO	60	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.392)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GILBOA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GILBOA" et "TIMNA" constituent des marques de commerce de l'israélienne "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited".

Modèle

- L'inscription "Model Snake" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Snake" présente le profil général du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "Snake" a pour principale caractéristique de consister en un fusil double comportant deux canons juxtaposés, deux puits d'alimentations, deux détentes et deux systèmes de mise à feu distincts.
- Caractéristiques : bouches filetées pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canons à profil standard; frettes de prise de gaz à profil bas; garde-main ventilé flottant à rail d'accessoire supérieur; ensemble supérieure à dessus plat et à rail d'accessoire; peut comporter des dispositifs de visée réglables ou pliants ou un dispositif de visée optique; pontet intégré; crosse fixe et poignée-pistolet synthétiques; finition colorée et/ou noire mate.
- Longueur totale de 790 mm (31,1 po) avec un canon de 292 mm (11,5 po) et poids moyen de 4,9 kg (10,8 lb).

Fabricant

- L'inscription "SILVER SHADOW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" a été fondée en 1995.
- "Silver Shadow / Silver Shadow Advanced System (SSASS) Limited" se trouve à Kiryat Ono, en Israël.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'exemplaires observés se compose de deux lettres, d'un chiffre, d'une lettre et de deux chiffres.
- Autre fenêtre, du côté droit, au même endroit que des numéros qui ne figurent pas dans celui de série.

Calibre

- L'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.
- Deux chargeurs de type "AR15/M16" doivent être insérés séparément dans le logement de chargeur double du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Chargeur exclusif de 60 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DBR SNAKE

Gilboa

Gilboa Double Barrel Snake Rifle

Gilboa Snake

SG5X04

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SG5X05

SG5X06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60298
Marque: Gilkes, Anthony W
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Gilkes, Anthony W
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Gilkes, Anthony W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60298 - 3	223 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60298 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60298 - 5	378 WBY MAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60298 - 4	5.56MM NATO	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60298 - 2	7.62MM NATO	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à verrou à un coup semi-personnalisé pour tir sur cibles avec boîtier de culasse/carcasse en aluminium pouvant résister à la pression causée lors du tir en partie à cause de la présence d'une douille d'acier supportant les filets du canon à une extrémité et les tenons de verrouillage de la culasse à l'autre.
- arme fixée à la monture par quatre boulons insérés vers le haut dans le boîtier de culasse/la carcasse suivant un angle de 45 degrés(deux de chaque côté); comme il s'agit d'un fusil personnalisé/semi-personnalisé, le client choisit le type de monture ainsi que la forme du canon, sa longueur ainsi que le matériau.

Fabricant

- Anthony W. Gilkes est un armurier établi à Arvada, Colorado, et qui se spécialise dans la production d'un fusil de précision léger de sa propre conception.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le fabricant propose des numéros de série personnalisés sur demande.
Canon	- la longueur du canon de ces armes à feu peut varier de 50 mm en plus ou en moins selon la longueur originale du canon brut et le nombre de fois que le canon a été coupé et doté d'une nouvelle couronne de bouche pour en maintenir la précision.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gilkes

Single Barrel

Single Shot

Single Shot Target

Single Shot Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136896
Marque: Gilks, Charles Henry
Modèle: Open Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Gilks, Charles Henry
Modèle:	Open Top Frame Double Action
Fabricant:	Gilks, Charles Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136896 - 1	380 LONG CF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GILKS & Co. TOWER HILL, LONDON" figure sur le côté droit du canon de l'une des armes examinées.
- l'inscription "Cs Hy Gilks, Sword Cutler, Gun & Rifle Maker 3 Union Row, Tower Hill, London" figure sur la lame d'une épée.

Modèle

- arme fabriquée entre 1856 et 1881.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon avec pilier, la hausse est constituée d'une rainure sur le dessus du bouclier du boîtier de culasse/de la carcasse; canon octogonal avec ensemble de tige d'éjecteur de type coulissante monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, avec portière de chargement sur le côté droit et barillet rond non cannelé; chien écourté; mécanisme de détente double action seulement; plaques de poignée en bois dur quadrillé; fini plaqué nickel.
- les poinçons d'homologation britanniques figurent sur cette arme.

Fabricant

- la société Gilks était située dans la région de la Tour de Londres, à Londres (Angleterre) entre 1857 et 1880.
- la société Charles Henry Gilks était enregistrée comme fabricant d'armes blanches et d'armes à feu.
- la société Charles Henry Gilks était établie au 3 Union Row, Tower Hill East et au 37 Minories en 1857.
- la société Charles Henry Gilks était établie au 3 Union Row et au 67 Minories entre 1858 et 1859.
- la société Charles Henry Gilks était établie au 3 Union Row, au 67 Minories et au 327 Wapping High Street entre 1860 et 1861.
- la société Charles Henry Gilks a été rebaptisée Charles Henry Gilks & Company en 1861.
- la société Charles Henry Gilks & Company était établie au 3 Union Row, Minories, East et Tower Hill, East entre 1861 et 1863.
- la société Charles Henry Gilks & Company a été rebaptisée Gilks, Wilson & Company en 1864.
- la société Gilks, Wilson & Company (Iron & Brass) était établie au 3 Union Row, Minories entre 1864 et 1868.
- Gilks, Wilson & Company a été rebaptisée C.H. Gilks & Company en 1869.
- la société C.H. Gilks & Company (Iron & Brass) était établie au 3 Union Row, Minories entre 1869 et 1875.
- la société C.H. Gilks & Company était établie au 3 Union Row, Minories entre 1875 et 1880.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la face avant du bouclier du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un seul chiffre sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- le nom "David Legault" figure en lettres manuscrites gravées sur le côté gauche du canon, et les initiales "DL" figurent en lettres manuscrites gravées sur le côté arrière gauche du canon, à l'avant du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DL Revolver

David Legault Revolver

Legault Revolver

Open Top Frame Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140063
Marque: Gill, John
Modèle: Northwest Trade Gun Chief's Grade

Sommaire

Marque:	Gill, John
Modèle:	Northwest Trade Gun Chief's Grade
Fabricant:	Gill, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140063 - 1	60 FLINTLOCK	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un exemple connu comportait l'inscription "GILL" sur la platine en avant du chien.
- le dessus du canon comporte le symbole de la marque de commerce de la North West Company, qui est constitué d'un renard assis orienté vers la droite dans un cercle. Le terme "LONDON" y figure également.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu; le nom de modèle est dérivé des caractéristiques spécifiques de ce type de fusil de traite, comme il est fabriqué pour la North West Company pour le marché nord-américain par divers fabricants d'armes à feu britanniques.
- le modèle "Chief's Grade" du fusil de traite Northwest était une version spécifique de meilleure qualité et était considéré comme un fusil "donné en cadeau" par le ministère britannique des Affaires indiennes généralement pendant la guerre de 1812. Il a également été appelé un "fusil de traite de guerre" britannique et comportera l'insigne du ministère britannique des Affaires indiennes, qui est constituée de la lettre majuscule "I" suivie de la marque de pièce d'artillerie consistant en une "grosse flèche", suivie de la lettre majuscule "D"; cette insigne est habituellement "brûlée" dans le côté droit de la crosse.
- caractéristiques : chargement par la bouche, chien latéral, âme lisse, mise à feu par platine à silex; monture jusqu'à la bouche sans calotte en métal; toutes les garnitures sont en laiton et légèrement ornées de ciselures; pontet surdimensionné en laiton; plaque de couche moulée avec une queue de carcasse supérieure jusqu'au busc de la monture; comportera un médaillon distinct en argent représentant un amérindien sur le dessus de la poignée de crosse, ce médaillon représente un chef amérindien portant une coiffe à plumes et équippé d'un arc et d'un carquois rempli de flèches; la platine en laiton sera plate et comportera des ciselures représentant un arc et une flèche au centre; l'extrémité de la platine est ornée de ciselures représentant une tête de sanglier et un cor de chasse, tout comme la partie inférieure du pontet; la monture est en bois dur de meilleure qualité et la configuration n'est pas aussi lourde que celle du fusil de traite Northwest.

Fabricant

- un exemple connu comportait l'inscription "GILL" sur la platine en avant du chien.
- John Gill & Co. était un fabricant d'armes anglais établi à Birmingham, en Angleterre, d'environ 1802 à 1828. Il était reconnu pour l'ajout du terme "LONDON" sur le canon de ses armes à feu.
- son entreprise était un entrepreneur pour l'entreprise "Board of Ordnance 1813 Contract Indian Rifles" de 1813 à 1815 environ. Elle a également fabriqué des carabines Baker pour l'armée britannique de 1805 à 1813 environ.
- John Gill était le fils de Thomas Gill, qui a démarré l'entreprise initiale de fabrication d'armes à feu à Birmingham; Thomas Gill est décédé en 1801 et John Gill & Co. a continué d'exploiter son entreprise jusqu'en 1828 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- cette arme à feu est en fait un mousquet à âme lisse.
Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British War Trade Gun

Chief's Grade Indian Trade Gun

Chief's Grade Northwest Gun

Chief's Grade Northwest Trade Gun

Chief's Grade Trade Gun

Chief's Gun

Chief's Presentation Gun

Indian Gun

Indian Trade Gun

Northwest Gun

Northwest Trade Gun

Trade Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146417
Marque: Gillespie, George D H
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Gillespie, George D H
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Gillespie, George D H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146417 - 1	41 PERCUSSION	1	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GILLESPIE" est habituellement inscrit sur le canon ou sur la platine.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1870.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle décrit le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de poche à percussion à un coup du type popularisé par Henry Deringer, doté d'un canon court de gros calibre et d'une crosse en noyer en tête d'oiseau.
- caractéristiques : canon octogonal ou rond; dispositifs de visée fixes; dispositifs de fixation en maillechort ou en laiton; chien à armement manuel sur platine à mécanisme arrière; crosse/poignée en noyer.

Fabricant

- George D.H. Gillespie était établi à New York, dans l'état de New York (États-Unis), de 1848 à 1870.
- George D.H. Gillespie importait et distribuait aussi des armes à feu et du matériel.
- de 1848 à 1852, George D.H. Gillespie a aussi fait partie d'une entreprise connue sous le nom de "Wolff & Gillespie".

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- autres longueurs de canon probables.

Calibre

- autres calibres probables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74096
Marque: Gillespie, George D H
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Gillespie, George D H
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Gillespie, George D H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74096 - 2	10 GA PERCUSSION	2	760	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74096 - 1	10 GA PERCUSSION	2	1000	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gillespie" figure sur les platines latérales.

Modèle

- fusil de chasse à percussion et à canons juxtaposés conçu pour la chasse au gibier d'eau de grande taille, comme les cygnes ou les oies.
- caractéristiques : monture anglaise d'une seule pièce, deux détentes, chiens apparents, canons damas.
- l'inscription "Gillespie" figure sur les platines.
- l'inscription "Extra Fine London Twist" figure sur la bande de visée.

Fabricant

- la société George D.H. Gillespie était établie dans la ville de New York, dans l'État de New York (États-Unis), de 1848 à 1870.
- la société George D.H. Gillespie importait et distribuait également des armes à feu et de la quincaillerie.
- la société George D.H. Gillespie fut également connue sous l'appellation "Wolff & Gillespie" de 1848 à 1852.

Mécanisme

- fusil de chasse à canons juxtaposés et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197479
Marque: Gillet
Modèle: Screw Barrel Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Gillet
Modèle:	Screw Barrel Flintlock Pistol
Fabricant:	Unknown British
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197479 - 1	44 FLINTLOCK	1	53	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GILLET" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "BRISTOL" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "John & James Gillett" était établi au 24 Clare St, Bristol, Royaume-Uni, entre 1815 et 1822. "James Gillett" est resté en activité seul jusque vers 1829.
- "Gillette", établi à Bristol, Royaume-Uni, de 1790 à 1830 environ, produisait des pistolets à silex de poche et de voiture.
- "Gillett" était en activité à Bristol, Royaume-Uni, de 1804 à 1832 environ.
- "John & James Gillets" était établi au 24 Clare St, Bristol, Royaume-Uni, entre 1813 à 1822 environ.
- L'orthographe du nom peut varier : "Gillet", "Gillett", "Gillette" et "Gillets" et il est possible qu'il ne s'agisse pas du même fabricant.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques éventuelles : canon à bouche gravée; carcasse rectangulaire gravée avec raccord de canon octogonal; détente repliable qui pivote hors de la carcasse quand le chien est armé; levier de sûreté sur le dessus qui verrouille le chien en position arrière lorsqu'il est poussé vers l'avant.

Fabricant

- L'inscription "GILLET" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'orthographe du nom peut varier : "Gillet", "Gillett", "Gillette" et "Gillets" et il est possible qu'il ne s'agisse pas du même fabricant.

Mécanisme

- Chargement par la culasse, canon vissé, mise à feu par platine à silex.

Numéro de série

- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Les poinçons d'épreuve de Birmingham peuvent être sous le canon et le raccord de canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177684
Marque: Gillier-Tissot
Modèle: Queen Anne

Sommaire

Marque:	Gillier-Tissot
Modèle:	Queen Anne
Fabricant:	Gillier-Tissot
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177684 - 1	50 FLINTLOCK	1	182	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GILLIERTISSOT" figure sur le canon.
- "GILLIERTISSOT" est habituellement épelé "GILLIER-TISSOT" et la société était établie à Saint-Étienne, en France, vers 1750.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- le pistolet "Queen Anne" est un pistolet de type à silex nommé d'après la reine Anne d'Angleterre, qui régna de 1702 à 1714.
- caractéristiques : canon profilé en acier, ressemblant à un canon à échelle réduite, avec bouche nervurée et zone de culasse octogonale; platine polie fini métal brut; monture courte à poignée courbée; platine gauche et calotte de poignée gravées.
- peut aussi être de conception à canon vissable, pour chargement par la culasse.

Fabricant

- l'inscription "GILLIERTISSOT" figure sur le canon.
- "GILLIERTISSOT" est habituellement épelé "GILLIER-TISSOT".
- la société "GILLIER-TISSOT" était établie à Saint-Étienne, en France, vers 1750.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gillier-Tissot Flintlock Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GillierTissot

Queen Anne Flintlock

Queen Anne Gillier-Tissot Pistol

Queen Anne GillierTissot Pistol

screw barrel pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128465
Marque: Gilon
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Gilon
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	Gilon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128465 - 2	5.75MM VELO DOG	5	40	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128465 - 1	5.75MM VELO DOG	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le terme "Velo Dog" a été créé à l'origine par Charles Francois Galand (Paris) en 1894 en combinant "velocipedist" et "dog".
- conçue à l'origine pour les cyclistes afin de chasser ou d'éloigner les chiens, à la fin des années 1800 et au début des années 1900, lorsque la rage par morsure de chien était une cause courante de décès.
- le terme a d'abord défini un revolver profilé et compact, de calibre 5,75 mm (aussi en 5,5 mm), à percussion centrale ou de calibre 6 mm, "Type Francaise", avec cartouche à percussion annulaire.
- caractéristiques générales du "Velodog" : détente escamotable, barillet allongé (cannelé ou non), à 5 à 7 coups (ou plus), habituellement chien encastré ou masqué, souvent avec un levier de sûreté sur le côté ou à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, la plupart ont un éjecteur monté sur le bras de support du barillet, crosses à tête d'oiseau ou carré, canon rond ou octogonal (souvent avec des dispositifs de visée rudimentaires).
- en 1900, le nom change et désigne un revolver compact d'auto-défense de petit calibre ayant des caractéristiques semblables (habituellement de calibre 22, à percussion annulaire), qui devient populaire dans toute l'Europe.
- ne pas confondre les revolvers " Puppy " calibre .25 / 6,35 mm avec des armes aux caractéristiques similaires de plus gros calibres (de calibre .320 / 7,65 mm ou supérieur).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou sous la plaquette de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme "des armes historiques" au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Velo Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197521
Marque: Gilon, Nicolas J
Modèle: Top Break Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Gilon, Nicolas J
Modèle:	Top Break Automatic Ejecting
Fabricant:	Gilon, Nicolas J.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197521 - 1	455 CF	6	150	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "N. GILON BREVETE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- N. Gilon était en activité à Liège vers 1865.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une entrée générale pour le revolver à bascule et à éjection automatique fabriqué par N. Gilon.
- Caractéristiques : bande de visée festonnée sur le dessus du canon; fleuron décoratif sur l'axe de barillet; barillet cannelé; éjection automatique à l'ouverture du mécanisme; pontet de forme ovale avec rallonge de poignée à nervures; large crête de chien profilée; bride de poignée arrière bossue; fleuron rond sur la crosse de la poignée avec l'anneau de suspension.

Fabricant

- L'inscription "N. GILON BREVETE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Il est su que N. Gilon était en activité à Liège vers 1865.
- Nicolas Joseph Gilon est reconnu pour avoir identifié ses exemplaires du Colt 1851 avec les inscriptions "N. GILON LIEGE" et "BREVETE".

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur la crosse de l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence était constitué de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Le poinçon d'homologation d'inspection belge peut figurer sur le côté gauche du canon, devant le barillet. - Poinçon d'homologation belge "ELG" au-dessus d'une étoile à cinq branches dans un ovale; poinçon d'homologation de l'inspecteur; peut figurer sur la face arrière du barillet, entre les chambres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Ejecting

Belgian Automatic Ejecting

Belgian Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121805
Marque: Giorgio
Modèle: M Trapp

Sommaire

Marque:	Giorgio
Modèle:	M Trapp
Fabricant:	Armeria San Giorgio (S G)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121805 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Armeria San Giorgio" sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'emblème de la firme, lettres "SG" dans un bouclier, peut aussi figurer sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "M.Trapp" sur le côté gauche du canon supérieur, à l'arrière. - mécanisme à coffre; canons superposés. - caractéristiques : fausses platines ornées de ciselures; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; monture en noyer avec poignée-pistolet; battants de bretelle sur la crosse et sur le canon inférieur, devant le fût; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini satiné.
Fabricant	- "Armeria San Giorgio" sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'emblème de la firme, lettres "SG" dans un bouclier, peut aussi figurer sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du mécanisme.
Autres marquages	- arme examinée : "ACCIAIO PHONIX" sur le côté gauche du canon supérieur, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M.Trapp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196444
Marque: Giray
Modèle: GR10

Sommaire

Marque:	Giray
Modèle:	GR10
Fabricant:	TMS Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196444 - 1	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 2	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 5	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 8	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 11	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 14	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 17	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 3	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 6	12 GA X 3"	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196444 - 9	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 12	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 15	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 18	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 4	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 7	12 GA X 3"	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 10	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 13	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 16	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196444 - 19	12 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- GIRAY figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur le pontet; crosse et fût en matériau synthétique ou en bois. Cette arme à feu est offerte dans une variété de couleurs. Possibilité de ciselures.
Fabricant	- Le logo de la société peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GOLD SLUG BRONZE WOOD

GOLD SLUG F BRONZE WOOD

GOLD SLUG F GREY WOOD

GR

GR 10

GR 10 BLACK BLUE LIGHT

GR 10 BLACK WHITE WOOD

GR 10 BLACK WOOD

GR 10 BRONZE BLACK LIGHT

GR 10 BRONZE LIGHT

GR 10 BRONZE MAX 5

GR 10 BRONZE WHITE WOOD

GR 10 BROWN WOOD

GR 10 CARBON

GR 10 FOREST 1

GR 10 FOREST 2

GR 10 MAX GREY WOOD

GR 10 ORANGE

GR 10 ORANGE BLACK

GR 10 RED WOOD

GR 10 REEDS 1

GR 10 REEDS 2

GR 10 REEDS 3

GR 10 SLUG BLACK LIGHT

GR 10 SLUG WOOD

GR10 BLACK BLUE LIGHT

GR10 BLACK WHITE WOOD

GR10 BLACK WOOD

GR10 BRONZE BLACK LIGHT

GR10 BRONZE LIGHT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GR10 BRONZE MAX 5

GR10 BRONZE WHITE WOOD

GR10 BROWN WOOD

GR10 CARBON

GR10 FOREST 1

GR10 FOREST 2

GR10 MAX GREY WOOD

GR10 ORANGE

GR10 ORANGE BLACK

GR10 RED WOOD

GR10 REEDS 1

GR10 REEDS 2

GR10 REEDS 3

GR10 SLUG BLACK LIGHT

GR10 SLUG WOOD

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196443
Marque: Giray
Modèle: GR20

Sommaire

Marque:	Giray
Modèle:	GR20
Fabricant:	TMS Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196443 - 1	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196443 - 2	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196443 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196443 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- GIRAY figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur le pontet; peut être muni d'une crosse et d'un fût en bois ou en matériau synthétique. Cette arme à feu est offerte en divers finis et diverses couleurs.
Fabricant	- Le logo de la société peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GR

GR 20

GR 20 BLACK WOOD

GR 20 BRONZE WOOD

GR 20 FOREST

GR 20 GREEN WOOD

GR 20 REEDS

GR 20 WHITE WOOD

GR20 BLACK WOOD

GR20 BRONZE WOOD

GR20 FOREST

GR20 GREEN WOOD

GR20 REEDS

GR20 WHITE WOOD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196441
Marque: Giray
Modèle: GR30

Sommaire

Marque:	Giray
Modèle:	GR30
Fabricant:	TMS Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196441 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196441 - 2	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196441 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196441 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196441 - 5	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196441 - 6	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196441 - 7	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196441 - 8	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196441 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196441 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196441 - 11	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196441 - 12	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196441 - 13	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196441 - 14	12 GA X 3"	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196441 - 15	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196441 - 16	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196441 - 17	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196441 - 18	12 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription GIRAY figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : dispositif de verrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur le pontet; peut être muni d'une crosse et d'un fût en bois ou en matériau synthétique. Cette arme à feu est offerte en divers finis.
Fabricant	- Le logo de la société peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GR

GR 30

GR 30 F WHITE WOOD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196437
Marque: Giray
Modèle: GR50

Sommaire

Marque:	Giray
Modèle:	GR50
Fabricant:	TMS Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196437 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196437 - 2	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196437 - 3	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196437 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196437 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196437 - 6	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196437 - 7	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196437 - 8	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196437 - 9	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196437 - 10	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196437 - 11	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196437 - 12	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196437 - 13	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196437 - 15	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196437 - 14	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196437 - 16	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription GIRAY figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur le pontet; crosse et fût en matériau synthétique ou en bois ou monture télescopique et poignée-pistolet synthétique; peut être muni de rails pour accessoires, d'un point de fixation d'une lunette de visée ou d'un frein de bouche. Cette arme à feu est offerte en diverses couleurs. Possibilité de ciselures.

Fabricant

- Le logo de la société peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GR 50

GR 50 BLACK LIGHT

GR 50 BLACK WOOD

GR 50 FOREST

GR 50 GOLD BLACK WOOD

GR 50 MAX 5

GR 50 MAX 8 BLACK WOOD

GR 50 MAX 8 SLUG BLACKLIGHT

GR 50 SPECIAL BLACK WOOD

GR 50 SPECIAL WHITE WOOD

GR50 BLACK LIGHT

GR50 BLACK WOOD

GR50 FOREST

GR50 GOLD BLACK WOOD

GR50 MAX 5

GR50 MAX 8 BLACK WOOD

GR50 MAX 8 SLUG BLACK LIGHT

GR50 SPECIAL BLACK WOOD

GR50 SPECIAL WHITE WOOD

TAC BLACK LIGHT

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196446
Marque: Giray
Modèle: PM20

Sommaire

Marque:	Giray
Modèle:	PM20
Fabricant:	TMS Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196446 - 1	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196446 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196446 - 3	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription GIRAY figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : sûreté située sur le pontet; crosse et fût en matériau synthétique ou en bois ou monture télescopique et poignée-pistolet synthétique; peut être muni de rails pour accessoires, d'un point de fixation d'une lunette de visée ou d'un frein de bouche. Cette arme à feu est offerte en diverses couleurs.
Fabricant	- Le logo de la société peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PM

PM 20

PM 20 BLACK WOOD

PM 20 DESERT

PM 20 SLUG BLACK LIGHT

PM 20 SLUG BLACK WOOD

PM 20 SLUG WHITE LIGHT

PM 20 WHITE LIGHT

PM 20 WHITE WOOD

PM20 BLACK WOOD

PM20 DESERT

PM20 SLUG BLACK LIGHT

PM20 SLUG BLACK WOOD

PM20 SLUG WHITE LIGHT

PM20 WHITE LIGHT

PM20 WHITE WOOD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196448
Marque: Giray
Modèle: PM40

Sommaire

Marque:	Giray
Modèle:	PM40
Fabricant:	TMS Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196448 - 1	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196448 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196448 - 3	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196448 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196448 - 5	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196448 - 6	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196448 - 7	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196448 - 8	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription GIRAY figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé devant le pontet; sûreté située sur le pontet; crosse et fût en matériau synthétique ou en bois ou monture télescopique et poignée-pistolet synthétique; peut être muni de rails pour accessoires, d'un point de fixation d'une lunette de visée ou d'un frein de bouche. Cette arme à feu est offerte en diverses couleurs.
Fabricant	- Le logo de la société peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PM

PM 40

PM 40 SLUG BLACK LIGHT

PM 40 TAC F WHITE LIGHT

PM40 SLUG BLACK LIGHT

PM40 TAC F WHITE LIGHT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196445
Marque: Giray
Modèle: PM50

Sommaire

Marque:	Giray
Modèle:	PM50
Fabricant:	TMS Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196445 - 1	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196445 - 2	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196445 - 3	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196445 - 4	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196445 - 5	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196445 - 6	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196445 - 7	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196445 - 8	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription GIRAY figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé devant le pontet; sûreté située sur le pontet.
Fabricant	- Le logo de la société peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PM

PM 50

PM 50 TAC BLACK LIGHT

PM50 TAC BLACK LIGHT

TAC BLACK LIGHT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199102
Marque: Girsan
Modèle: Compact MC

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	Compact MC
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199102 - 2	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199102 - 1	9MM LUGER	18	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "GiRSaN" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "COMPACT M.C." figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "GiRSaN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Compact MC Black
- Compact MC Black Gold Pieced
- Compact MC Bright White
- Compact MC Gold Plated
- Compact MC White Gold Pieced
- Compact-MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139826
Marque: Girsan
Modèle: MC 13

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 13
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139826 - 1	32 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139826 - 2	32 AUTO	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139826 - 3	7.65MM	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139826 - 4	7.65MM	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "MC 13" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques relevées : la glissière et l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse sont en affleurement avec le canon; glissière à dessus plein et petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon en acier forgé à froid; guidon en queue d'aronde et hausse à encoche; levier de glissière/sûreté ambidextre; pontet carré; dispositif de sécurité du percuteur; indicateur de cartouche dans la chambre; dispositif de déverrouillage du chargeur situé à la base du pontet; stries découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse; plaque du chargeur avec appui allongé pour le doigt.
- avec un canon de 97 mm (3 7/8 po), la longueur totale de l'arme est de 172,6 mm (6 3/4 po) et son poids moyen est de 615 grammes sans chargeur.

Fabricant

- l'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière.
Calibre	- figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FUAR-15

FUAR-2

MC 13 Black

MC 13 Bright White

MC-13

MC13

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130850
Marque: Girsan
Modèle: MC 1911

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 1911
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130850 - 1	45 AUTO	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIRSAN" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MC 1911" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres carrées "yG", formant un symbole, sont marquées sur les poignées et ressemblent au numéro "46".
- mis sur le marché en 2010.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de base modèle A1 1911.
- caractéristiques : canon en acier forgé à froid; guidon et hausse en queue d'aronde; détente directe; fini noir.
- longueur totale de 219,2 mm et poids de 1 090 grammes sans chargeur.

Fabricant

- l'inscription "GIRSAN" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKIYE" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur la glissière.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130851	Girsan	MC 1911 S	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
149615	Girsan	MC 1911 C	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Girsan 1911

Girsan MC 1911

Girsan MC1911

Girsan yavuz 1911

Girsan yavuz MC 1911

Girsan yavuz MC1911

MC1911

MC1911 Black

MC1911 Bright White

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wide North

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149615
Marque: Girsan
Modèle: MC 1911 C

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 1911 C
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149615 - 1	45 AUTO	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149615 - 2	9MM LUGER	9	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Made in Turkey" et "by GIRSAN" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de l'arme à feu.
- Girsan figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- l'inscription "MC 1911 C" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2014.
- pistolet semi-automatique de type 1911 de base.
- caractéristiques : canon en acier forgé à froid; guidon et hausse en queue d'aronde; stries de préhension inclinées à l'avant et à l'arrière; chien évidé; rail intégré; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 205 mm (8 1/8 po) et son poids moyen est de 1,04 kg (2,29 lb).

- Le MC 1911 C a deux modèles :
MC 1911 C avec visées fixes
MC 1911 C-TV avec dispositifs optiques

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Girsan figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- les inscriptions "Made in Turkey" et "by GIRSAN" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- L'inscription EAA Cocoa FL figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130850	Girsan	MC 1911	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
130851	Girsan	MC 1911 S	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 CT

1911 type

390050

390052

390054

390070

390072

390074

741566903144

741566903168

741566903274

741566903281

741566903298

741566903304

M1911CT

MC 1911 C Black

MC 1911 C T

MC 1911 Commander

MC 1911 Compact

MC 1911-C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MC1911 C TV

MC1911C

MC1911C Black

MC1911CTV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

European American Armory (EAA)

European Arms Distributor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130851
Marque: Girsan
Modèle: MC 1911 S

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 1911 S
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130851 - 1	45 AUTO	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIRSAN" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MC 1911 S" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres carrées "yG", formant un symbole, sont marquées sur les poignées et ressemblent au numéro "46".
- mis sur le marché en 2010.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique modèle A1 1911.
- caractéristiques : canon en acier forgé à froid; guidon et hausse en queue d'aronde; détente directe; dégagement de doigt pour l'index; boîtier de culasse/carcasse doté d'un système de rails Picatinny intégral pour les accessoires ou une lumière; fini noir.
- longueur totale de 222 mm et poids de 1 090 grammes sans chargeur.

Fabricant

- l'inscription "GIRSAN" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKIYE" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur la glissière.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130850	Girsan	MC 1911	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
149615	Girsan	MC 1911 C	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Girsan MC 1911S

Girsan MC1911 S

Girsan MC1911S

Girsan yavuz MC 1911 S

Girsan yavuz MC 1911S

Girsan yavuz MC1911

Girsan yavuz MC1911S

MC 1911 S Bright White

MC 1911S

MC1911S

Mc 1911 S Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wide North

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197740
Marque: Girsan
Modèle: MC 1911 S 10

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 1911 S 10
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197740 - 1	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MC 1911 S 10" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : stries de glissière à l'avant et à l'arrière; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sureté ambidextre; arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien évidé; détente évidée; sureté de crosse en queue de castor allongée; peut être de fini de couleur havane.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- L'inscription "EAA Cocoa FL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

390600

390610

741566904196

7415669044202

MC 1911 Hunter

MC1911 Hunter

MC1911 S 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130836
Marque: Girsan
Modèle: MC 21

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 21
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130836 - 2	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130836 - 3	40 S&W	13	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130836 - 1	45 AUTO	9	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130836 - 5	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130836 - 4	9MM LUGER	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130836 - 7	9X21 IMI	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130836 - 6	9X21 IMI	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "GIRSAN" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MC 21.40" ou "MC 21.45" figure sur le côté droit de la glissière. - modèle mis sur le marché en 2010. - caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse en affleurement, un léger profilement du boîtier de culasse/de la carcasse laissant paraître une partie de l'avant de la glissière; les côtés de la glissière en avant de la fenêtre d'éjection sont en angle et dotés de 12 fenêtres ovales usinées dans la glissière; canon en acier forgé à froid; guidon et hausse fixes en queue d'aronde; sûreté ambidextre montée sur la glissière; chien de forme carrée; détente double; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet de forme carrée; boîtier de culasse/carcasse doté d'un système de rail intégral à une fente pour une lumière montée sur le boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de plastique ou de bois; fini noir, peut aussi être chromé.
Fabricant	- l'inscription "GIRSAN" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN TURKIYE" figure sur l'arme à feu.
Genre	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128559	Girsan	Yavuz 16 MC 21	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
128560	Girsan	Yavuz 16 MC 23	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
130832	Girsan	MC 23	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Girsan MC 21

Girsan MC 21.40

Girsan MC 21.45

Girsan MC21

Girsan MC21.40

Girsan MC21.45

Girsan yavuz 16 MC21

MC 21 Black

MC 21 Bright White

MC 21.40

MC 21.45

MC21

MC21.40

MC21.45

yavuz 16 MC 21

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

yavuz 16 MC21

yavuz16MC21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wide North

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130832
Marque: Girsan
Modèle: MC 23

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 23
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130832 - 1	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130832 - 2	40 S&W	13	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130832 - 3	45 AUTO	9	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130832 - 5	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130832 - 4	9MM LUGER	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130832 - 7	9X21 IMI	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130832 - 6	9X21 IMI	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "GIRSAN" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MC 23.40" ou "MC 23.45" figure sur le côté droit de la glissière. - modèle mis sur le marché en 2010. - caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/de la carcasse en affleurement, un léger profilement du boîtier de culasse/de la carcasse laissant paraître une partie de l'avant de la glissière; les côtés de la glissière en avant de la fenêtre d'éjection sont en angle; canon en acier forgé à froid; guidon et hausse en queue d'aronde; sûreté ambidextre située sur la glissière; chien de forme carrée; détente double; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet de forme carrée; boîtier de culasse/de la carcasse doté d'un système de rail intégral à une fente pour une lumière montée sur le boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de plastique ou de bois; fini noir, peut aussi être chromé.
Fabricant	- l'inscription "GIRSAN" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN TURKIYE" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128560	Girsan	Yavuz 16 MC 23	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
130836	Girsan	MC 21	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Girsan MC 23

Girsan MC23

Girsan yavuz 16 MC 23

Girsan yavuz 16 MC23

MC 23 Black

MC 23 Bright White

MC 23.40

MC 23.45

MC23

yavuz 16 MC 23

yavuz16 MC 23

yavuz16 MC23

yavuz16MC23

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139828
Marque: Girsan
Modèle: MC 25

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 25
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139828 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139828 - 2	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GIRSAN" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MC 25" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques relevées : la glissière et l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse sont en affleurement avec le canon; glissière à dessus plein et petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon en acier forgé à froid; guidon en queue d'aronde et hausse à encoche; levier de glissière/sûreté ambidextre; pontet carré; dispositif de sécurité du percuteur; indicateur de cartouche dans la chambre; dispositif de déverrouillage du chargeur situé à la base du pontet; boîtier de culasse/carcasse avec devant et dos de crosse striés. - avec un canon de 100 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 185,5 mm (7 1/4 po) et son poids moyen est de 840 grammes sans le chargeur.
Fabricant	- l'inscription "GIRSAN" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le canon et la glissière.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2-FUAR-11

2-FUAR-8

2-FUER-9

MC 25 Black

MC 25 Black White

MC 25 Bright White

MC-25

MC25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139829
Marque: Girsan
Modèle: MC 27

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 27
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139829 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139829 - 2	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GIRSAN" a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MC 27" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques relevées : système de visée réglable à trois points; canon rond; glissière à dessus plein et côtés plats avec éjection côté droit et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse muni d'un rail de fixation des accessoires sur le volet, et un pontet carré; chien apparent; double/simple action; levier de sûreté ambidextre; levier de démontage et bouton de déverrouillage du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en matériau synthétique; fini bleui. - la longueur totale de l'arme est de 184,5 mm (7 1/4 po) et son poids moyen est de 920 grammes (1,9 lb) sans le chargeur.
Fabricant	- l'inscription "GIRSAN" a été relevé sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144406	Chiappa Firearms	MC 27	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AI-FUAR-2

MC 27 Black

MC 27 White

MC-27

MC27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139830
Marque: Girsan
Modèle: MC 27E

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 27E
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139830 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139830 - 2	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GIRSAN" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MC 27E" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques relevées : la glissière et l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse sont en affleurement avec le canon; glissière à dessus plein et petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon polygonal en acier forgé à froid; guidon en queue d'aronde et hausse à encoche; levier de glissière/sûreté ambidextre; pontet carré; dispositif de sécurité du percuteur; indicateur de cartouche dans la chambre; dispositif de déverrouillage du chargeur situé à la base du pontet; stries découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse. - la longueur totale de l'arme est de 184,5 mm (7 1/4 po) et son poids est de 650 grammes (1,3 lb) sans chargeur.
Fabricant	- l'inscription "GIRSAN" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le canon et la glissière.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AJFUAR-2

AJFUAR-4

MC 27E Black

MC 27E White

MC-27E

MC27E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153972
Marque: Girsan
Modèle: MC 28 SA

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 28 SA
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153972 - 3	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153972 - 4	40 S&W	12	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153972 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153972 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Girsan" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas de la poignée-pistolet.
- l'inscription "4G" peut figurer dans une incrustation de cercle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas de la poignée-pistolet.
- l'inscription "Made in TURKIYE" ou "Made in TURKEY" figure sur le côté droit du boitier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet, sous la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2015.
- "MC 28 SA" figure sur le côté gauche de la glissière.

- il s'agit d'une version du pistolet à percuteur à action simple MC 28, avec lame de sûreté pivotante de style Glock sur la détente; une version de ce pistolet avec détente conventionnelle à double action est également offerte : "MC 28 DA".

- caractéristiques : canon rond avec glissière au fini noir oxydé/phosphaté; boîtier en matériau synthétique noir; guidon fixe en queue d'aronde et hausse échancrée fixe en queue d'aronde avec possibilité de visées réglables; rail d'accessoires sous le canon; levier abaissable; arrêtoir de chargeur et verrou de glissière sur le côté gauche de l'arme; indicateur rouge d'armement sur la plaque arrière.

- choix de couleurs : version deux tons avec glissière noire et poignée-pistolet sur le boîtier de culasse/de la carcasse de livrée militaire.

- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 193,8 mm (7 5/8 po) et son poids moyen est de 730 g (25,76 oz).

Fabricant

- l'inscription "Girsan" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas de la poignée-pistolet.
- l'inscription "4G" peut figurer dans une incrustation de cercle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas de la poignée-pistolet.

- l'inscription "Made in TURKIYE" ou "Made in TURKEY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet, sous la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse, dans une fenêtre sous le canon; on peut également observer une fenêtre sur le canon, vue de la fenêtre d'éjection et sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série des armes à feu examinées est composé d'un préfixe alphabétique (T) suivi de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, des deux lettres (AV) et de cinq chiffres; par exemple : T0000-00 AV00000.

- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.
- inscription sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187984	Kodiak Defence	KDSP 9	Kodiak Defence	Arme de poing	Semi-automatique
191224	Girsan	MC 28 TX	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
196050	Girsan	MC28 V2	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MC 28 40 SA

MC28

MC28 Single Action

MC28SA

MC28SA Black

MC28SA Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MC28SA Two Tone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European Arms Distributor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191224
Marque: Girsan
Modèle: MC 28 TX

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 28 TX
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191224 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Girsan" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas de la poignée-pistolet.
- l'inscription "YG" peut figurer dans une incrustation de cercle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessous de la poignée-pistolet.
- l'inscription "Made in TURKIYE" ou "Made in TURKEY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet, sous la glissière.
- Girsan utilise plusieurs marques de commerce et logos, notamment l'inscription"Yavuz", un "G" circulaire incliné pour désigner "Girsan", et l'inscription "YG" en lettres moulées à l'intérieur d'un cercle, pour désigner "Yavuz-Girsan".

Modèle

- l'inscription "MC 28 TX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une version du pistolet MC 28 fabriqué en tant que pistolet à double action à mise à feu par percuteur, fabriqué pour le tir d'action au pistolet.
- caractéristiques : canon rond forgé à froid; glissière en acier inoxydable avec orifice avant; queue d'aronde en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec rail de fixation intégré sur le volet; levier de démontage, arrêtoir de chargeur et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du pistolet; mécanisme de détente à double action; canon fileté; indicateur de chargement à point rouge sur le plateau d'appui; fini deux tons oxyde noir/phosphate et nickel.

Fabricant

- l'inscription "Girsan" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas de la poignée-pistolet.
- l'inscription "YG" peut figurer dans une incrustation de cercle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessous de la poignée-pistolet.
- l'inscription "Made in TURKIYE" ou "Made in TURKEY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet, sous la glissière.
- Girsan utilise plusieurs marques de commerce et logos, notamment l'inscription"Yavuz", un "G" circulaire incliné pour désigner "Girsan", et l'inscription "YG" en lettres moulées à l'intérieur d'un cercle, pour désigner "Yavuz-Girsan".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe alphabétique "T", d'une espace, de quatre chiffres, d'un tiret "-", des deux derniers chiffres de l'année, d'une espace, de deux lettres "CH", d'une espace et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153972	Girsan	MC 28 SA	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
196050	Girsan	MC28 V2	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MC 28

MC 28 Tactical

MC28

MC28 TX

MC28TX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139831
Marque: Girsan
Modèle: MC 312

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 312
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139831 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 2	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 7	12 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 8	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 9	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139831 - 10	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 11	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 12	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 13	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 14	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 15	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 16	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 17	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 18	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 19	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 20	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 21	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 22	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 23	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139831 - 24	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "GIRSAN" et "Made in TÜRKIYE", ou une variante de ces inscriptions, figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MC312" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "GIRSAN" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série de l'une des armes référencées est composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149659	Girsan	MC 312 Tactical	Girsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MC 312 Camouflage

MC 312 Camouflage 1

MC 312 Camouflage 2

MC 312 Camouflage 3

MC 312 Carbon Camouflage

MC 312 Duck Blind

MC 312 S1

MC 312 S1 Duck Blind

MC 312 Slug

MC 312 Slug Camouflage

MC 312 Slug Standard

MC 312 Slug Walnut

MC 312 Synthetic

MC 312 Synthetic Stadard Mat

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MC 312 Synthetic Standard

MC 312 Synthetic Standard Black

MC 312 Synthetic Standard Marsh Camo

MC 312 Synthetic Standard Mat White

MC 312 Walnut

MC 312 Walnut Deluxe 1

MC 312 Walnut Deluxe 2

MC 312 Walnut Standard Bright White

MC 312 Walnut Standard Mat White

MC-312

MC-312 Duck Blind

MC-312 S1

MC-312 S1 Duck Blind

MC312

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Zenith Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149659
Marque: Girsan
Modèle: MC 312 Tactical

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 312 Tactical
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149659 - 10	12 GA X 3 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149659 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149659 - 4	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149659 - 5	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149659 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149659 - 6	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149659 - 3	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149659 - 7	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149659 - 8	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149659 - 9	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Girsan made in Turkey" figure sur le bord inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Girsan" utilise un certain nombre de marques de commerce et de logos, tels que les suivants : "Yavuz", un "G" circulaire dynamique signifiant "Girsan" et les lettres "YG" en caractères moulés à l'intérieur d'un cercle, signifiant "Yavuz-Girsan".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "MC 312" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Tactical" ne figure pas sur l'arme à feu; celle-ci est définie par ses caractéristiques.
- le modèle "MC 312 Tactical" est un fusil de chasse semi-automatique doté d'un système d'armement à recul et culasse rotative à inertie.
- le modèle "MC 312 Tactical" est offert avec un rail intégralement usiné dans le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour la fixation de viseurs optiques à point rouge, une crosse avec poignée-pistolet pleine, une monture en métal couleur havane avec motif camouflage à feuilles, sous la désignation "Gobbler".
- caractéristiques : canon rond à manchon de chrome; étranglement amovible généralement combiné à un frein de bouche; guidon à fibre optique avec ailette de protection sur le côté, rail de fixation des accessoires optiques sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et hausse réglable avec protection; peut être muni d'une bande ventilée et d'un viseur à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main synthétique et monture à poignée-pistolet pleine; fini noir, havane ou camouflage.

Fabricant

- l'inscription "Girsan made in Turkey" figure sur le bord inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Girsan" utilise un certain nombre de marques de commerce et de logos, tels que les suivants : "Yavuz", un "G" circulaire dynamique signifiant "Girsan" et les lettres "YG" en caractères moulés à l'intérieur d'un cercle, signifiant "Yavuz-Girsan".

Mécanisme

- système de culasse rotative à inertie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bord inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139831	Girsan	MC 312	Girsan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

741566903793

741566903809

GIRSMC31212GASG24GOBBL

GIRSMC31212GASG24GOBBP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MC 312

MC 312 Camouflage 1

MC 312 Camouflage 2

MC 312 Tactical Standard

MC 312 Tactical Standard With Cartridge Holder

MC 3512 Gobbler

MC312 HDT

MC312 Heavy Duty Tactical

MC312 Tactical

MC312SBTAC18

MC3512 Gobbler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Zenith Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153986
Marque: Girsan
Modèle: MC 3512

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 3512
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153986 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153986 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153986 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153986 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153986 - 2	12 GA X 3 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Girsan made in Turkey" figure sur le bord inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Girsan" utilise un certain nombre de marques de commerce et de logos, tels que les suivants : "Yavuz", un "G" circulaire dynamique signifiant "Girsan" et les lettres "YG" en caractères moulés à l'intérieur d'un cercle, signifiant "Yavuz-Girsan".

Modèle

- l'inscription "MC 3512" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MC 3512" est un fusil de chasse semi-automatique doté d'un système d'armement à recul et culasse rotative à inertie.
- caractéristiques : canon rond à manchon de chrome; bande ventilée et viseur à grain d'orge; tubes d'étranglement amovibles; boîtier de culasse/carcasse en alliage; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main et monture à poignée demi-pistolet synthétiques; fini noir ou camouflage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Girsan made in Turkey" figure sur le bord inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Girsan" utilise un certain nombre de marques de commerce et de logos, tels que les suivants : "Yavuz", un "G" circulaire dynamique signifiant "Girsan" et les lettres "YG" en caractères moulés à l'intérieur d'un cercle, signifiant "Yavuz-Girsan".
Mécanisme	- système de culasse rotative à inertie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bord inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes référencées est composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Girsan MC 3512

Girsan MC3512

MC 3512 Black

MC 3512 Camo

MC 3512 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Zenith Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149653
Marque: Girsan
Modèle: MC 39

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 39
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149653 - 2	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
149653 - 1	9MM LUGER	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIRSAN" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MC 39" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'extérieur de cette arme à feu est similaire au modèle 92FS de Beretta.
- le dessus de la glissière est découpé à l'avant de l'extracteur jusqu'au guidon, exposant une partie du canon et créant une large fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : canon en acier forgé à froid; guidon fixe et hausse à queue d'aronde (hausse réglable en option); détente à double action; sûreté ambidextre; indicateur de cartouche dans la chambre; chien évidé; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; bride de poignée lisse avec striations verticales à l'avant; fini noir; plaquette en plastique noir.
- la longueur totale de l'arme est de 200,5 mm et son poids est de 730 g sans chargeur.

Fabricant

- l'inscription "GIRSAN" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière.
- sur l'exemplaire observé, il est composé de la lettre "T" suivie de quatre chiffres, d'un tiret et de deux chiffres, d'une espace, des deux lettres "AH" et de cinq chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite, 1 tour en 250 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MC 39 Black

MC 39 Standard

MC-39

MC39

MC39 Standard

Yavuz 16 MC 39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European Arms Distributor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196057
Marque: Girsan
Modèle: MC 9

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 9
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196057 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196057 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196057 - 3	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "GIRSAN", la lettre "G" sous une forme circulaire, figure à l'intérieur d'un cercle incrusté de chaque côté de la poignée.
- l'inscription "Made in TURKIYE", ou "Made in TURKEY", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MC 9" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "MC 9" est un pistolet à boîtier de culasse/carcasse en polymère, simple action et mise à feu par percuteur, avec un levier de sûreté intégré à la détente.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes en queue d'aronde; courtes stries de préhension sur le bord avant de la glissière, stries inclinées à l'arrière; extracteur externe sur le côté droit; indicateur d'armement à point rouge sur la plaque arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires à volet intégré et pontet; levier de démontage, arrêtoir du chargeur et verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bride arrière interchangeable; poignée texturée; offert intégralement en noir ou avec une glissière en acier inoxydable, en vert armée, sable, titane et camouflage numérique.
- avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen est de 700 g (24,69 oz).

Fabricant

- l'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "GIRSAN", la lettre "G" sous une forme circulaire, figure à l'intérieur d'un cercle incrusté de chaque côté de la poignée.
- l'inscription "Made in TURKIYE", ou "Made in TURKEY", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série est habituellement répété sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre fait partie du nom du modèle et figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure généralement aussi sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196058	Girsan	MC 9 T	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Girsan MC 9

Girsan MC9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196058
Marque: Girsan
Modèle: MC 9 T

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC 9 T
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196058 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196058 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196058 - 3	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "GIRSAN", la lettre "G" sous une forme circulaire, figure à l'intérieur d'un cercle incrusté de chaque côté de la poignée.
- l'inscription "Made in TURKIYE", ou "Made in TURKEY", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MC9 T" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "MC9 T" est un pistolet à boîtier de culasse/carcasse en polymère, simple action et mise à feu par percuteur, avec un levier de sûreté intégré à la détente, de style Glock, et une plateforme optique à l'endroit de la hausse.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes en queue d'aronde, également muni d'une plateforme pouvant recevoir un viseur optique au niveau de la hausse; glissière évidée au niveau du canon; courtes stries de préhension sur le bord avant de la glissière, stries inclinées à l'arrière; extracteur externe sur le côté droit; indicateur d'armement à point rouge sur la plaque arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires à volet intégré et pontet; levier de démontage, arrêtoir du chargeur et verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bride arrière interchangeable; poignée texturée; offert avec boîtier de culasse/carcasse noir et une glissière couleur titane.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 212 mm (8,375 po) et son poids moyen est de 725 g (25,57 oz).

Fabricant

- l'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "GIRSAN", la lettre "G" sous une forme circulaire, figure à l'intérieur d'un cercle incrusté de chaque côté de la poignée.
- l'inscription "Made in TURKIYE", ou "Made in TURKEY", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série est habituellement répété sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196057	Girsan	MC 9	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Girsan MC 9 T

MC 9T

MC9 T

MC9 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130839
Marque: Girsan
Modèle: MC C40

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC C40
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130839 - 1	40 S&W	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIRSAN" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MC C40" figure sur le côté droit de la glissière.
- lancé en 2010, le modèle C40 est une variante du modèle Yavuz 16 Tugra.
- vue de l'extérieur, cette arme à feu ressemble au Beretta 92FS; à l'intérieur, on trouve un mécanisme de verrouillage vertical à bascule de type Walther P-38 pour verrouiller le canon et la glissière.
- le dessus de la glissière est coupé de façon à dépasser de l'extracteur vers le guidon, exposant une partie du canon et créant une grande fenêtre d'éjection; le devant de la glissière est incliné et présente quatre striations de chaque côté; une partie de la glissière est moletée juste au-dessus des striations.
- caractéristiques : canon en acier forgé à froid; guidon et hausse en queue d'aronde fixes; sûreté ambidextre située sur la glissière; détente double; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; devant de crosse doté de rainures pour les doigts; fini noir; plaquettes noires en plastique.
- longueur totale de 200,5 mm et poids de 830 grammes sans chargeur.

Fabricant

- l'inscription "GIRSAN" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKIYE" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128544	Girsan	Yavuz 16 Tugra	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
129140	Girsan	MC T40	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
130837	Girsan	MC R40	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Girsan MC C40

Girsan MCC40

Girsan yavuz 16 MC C40

MCC40

yavuz 16 MC C40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wide North

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197142
Marque: Girsan
Modèle: MC P35

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC P35
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197142 - 2	9MM LUGER	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197142 - 1	9MM LUGER	15	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MC P35" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : glissière à flancs plats avec stries de prise à l'arrière; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé du côté droit; sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; plaquettes de crosse texturées, fini noir ou brun.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

741566905254

838348000754

MCP35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199104
Marque: Girsan
Modèle: MC P35 Match

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC P35 Match
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199104 - 1	9MM LUGER	15	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "GiRSaN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MC P35 MATCH" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "GiRSaN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- L'inscription -"EAA Cocoa, FL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MC P35 Match Black

MC P35 Match High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199105
Marque: Girsan
Modèle: MC P35 Xtreme

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC P35 Xtreme
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199105 - 1	9MM LUGER	15	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "GiRSaN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "GiRSaN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MC P35 Xtreme Black

MC P35 Xtreme High Power

MC-P35-Xtreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130837
Marque: Girsan
Modèle: MC R40

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC R40
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130837 - 1	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIRSAN" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MC R40" figure sur le côté droit de la glissière.
- lancé en 2010, le modèle R40 est une variante du modèle Yavuz 16 Tugra.
- vue de l'extérieur, cette arme à feu ressemble au Beretta 92FS; à l'intérieur, on trouve un mécanisme de verrouillage vertical à bascule de type Walther P-38 pour verrouiller le canon et la glissière.
- le dessus de la glissière est coupé de façon à dépasser de l'extracteur vers le guidon, exposant une partie du canon et créant une grande fenêtre d'éjection; le devant de la glissière est incliné et présente quatre striations de chaque côté; une partie de la glissière est moletée juste au-dessus des striations.
- caractéristiques : canon en acier forgé à froid; guidon et hausse en queue d'aronde fixes; sûreté ambidextre située sur la glissière; détente double; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; devant de crosse doté de rainures pour les doigts; fini noir; plaquettes noires en plastique.
- hauteur de 137 mm, longueur totale de 217 mm, poids de 874 grammes sans chargeur.

Fabricant

- l'inscription "GIRSAN" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKIYE" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128544	Girsan	Yavuz 16 Tugra	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
129140	Girsan	MC T40	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
130839	Girsan	MC C40	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Girsan MC C40

Girsan MC T40

Girsan MCC40

Girsan MCR40

Girsan MCT40

Girsan yavuz 16 MC R40

Girsan yavuz 16 MC T40

MC

MC C40

MC T40

MCC40

MCR40

MCT40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wide North

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196059
Marque: Girsan
Modèle: MC R9

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC R9
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196059 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196059 - 2	9MM LUGER	18	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196059 - 3	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196059 - 4	9X21 IMI	18	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "GIRSAN", la lettre "G" sous une forme circulaire, figure à l'intérieur d'un cercle incrusté de chaque côté de la poignée.
- l'inscription "Made in TURKIYE", ou "Made in TURKEY", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MC R9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "MC R9" est un clone de la série de pistolets Beretta 92.
- le modèle "MC R9" est également offert en version "Tactical" avec bouche filetée, glissière et plaquettes vertes.
- caractéristiques : peut être muni d'un canon fileté; guidon fixe et hausse en queue d'aronde pouvant être réglable; glissière à dessus ouvert; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; extracteur externe sur le côté droit; levier de sûreté ambidextre monté sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation des accessoires intégré au volet; pontet à devant carré; levier de démontage, arrêtoir du chargeur et verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple/double action; poignée arrière en queue de castor; devant et dos de poignée striée; plaquettes synthétiques texturées; anneau de suspension au bas de la poignée; offert en noir et argent.
- avec un canon de 125 mm (4,9 po), la longueur totale de l'arme est de 220 mm (8,66 po) et son poids moyen est de 884 g (31,18 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de la glissière. - le logo de "GIRSAN", la lettre "G" sous une forme circulaire, figure à l'intérieur d'un cercle incrusté de chaque côté de la poignée. - l'inscription "Made in TURKIYE", ou "Made in TURKEY", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est habituellement répété sur le côté droit de la glissière. - le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé du préfixe "T" suivi de quatre chiffres, d'un tiret et de deux chiffres, d'une espace, de deux lettres, à nouveau d'une espace et de cinq autres chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre fait partie du nom du modèle et figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure généralement aussi sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 9 MM LUGER : 1 tour en 250 mm (9,84 pouces), pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Girsan Beretta Clone

Girsan MC R9

MC R9 Black

MC R9 Bright White

MC R9 Stainless

MC R9 Tactical

MCR 9

MCR9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129140
Marque: Girsan
Modèle: MC T40

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC T40
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129140 - 1	40 S&W	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIRSAN" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MC T40" figure sur le côté droit de la glissière.
- lancé en 2009, le modèle T40 est une variante du modèle Yavuz 16 Tugra.
- vue de l'extérieur, cette arme à feu ressemble au Beretta 92FS; à l'intérieur, on trouve un mécanisme de verrouillage vertical à bascule de type Walther P-38 pour verrouiller le canon et la glissière.
- le dessus de la glissière est coupé de façon à dépasser de l'extracteur vers le guidon, exposant une partie du canon et créant une grande fenêtre d'éjection; le devant de la glissière est incliné et présente quatre striations de chaque côté; une partie de la glissière est moletée juste au-dessus des striations.
- caractéristiques : canon en acier forgé à froid; guidon et hausse en queue d'aronde fixes; sûreté ambidextre située sur la glissière; détente double; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; devant de crosse doté de rainures pour les doigts; fini noir; plaquettes noires en plastique.
- hauteur de 137 mm, longueur totale de 221,3 mm, poids de 905 grammes sans chargeur.

Fabricant

- l'inscription "GIRSAN" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKIYE" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur la glissière.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : six rayures avec pas orienté vers la droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128544	Girsan	Yavuz 16 Tugra	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
130837	Girsan	MC R40	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
130839	Girsan	MC C40	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Girsan MC

Girsan MC T40

Girsan MCT40

MC T 40 Siyah Black

T40

Yavuz 16 MC T40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wide North

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199136
Marque: Girsan
Modèle: MC28 S V2

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC28 S V2
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199136 - 3	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199136 - 1	9MM LUGER	15	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199136 - 4	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199136 - 2	9MM LUGER	17	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "GiRSaN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MC28 S V2" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "GiRSaN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MC 28 S Black

MC 28 Series

MC 28S Black

MC28 S Black

MC28 S V2 Black

MC28 S V2 FDE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197726
Marque: Girsan
Modèle: MC28 SA T

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC28 SA T
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197726 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197726 - 1	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197726 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "G" stylisée à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "Girsan" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MC28 SA T" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le modèle "MC28 SA-T" se décline en deux variantes dotées de caractéristiques distintives :
- La variante "MC28 SA-TV" se caractérise par les viseurs optiques dont elle est équipée;
- La variante "MC28 SA-TV BX" se caractérise par les viseurs optiques et la rallonge de canon filetée dont elle est équipée.
- Caractéristiques : ouvertures à l'avant de la glissière; striations à l'arrière de la glissière; rail d'accessoires intégré situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué de la lettre "G" stylisée à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "Girsan" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- L'inscription "EAA Cocoa FL" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MC 28

MC 28 SA

MC 28 SA TV

MC28

MC28 SA-TV

MC28 SA-TV BX

MC28 SA-TV-BX

MC28 SAT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196050
Marque: Girsan
Modèle: MC28 V2

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	MC28 V2
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196050 - 3	380 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196050 - 4	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196050 - 7	40 S&W	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196050 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196050 - 5	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196050 - 2	9X21 IMI	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196050 - 6	9X21 IMI	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas de la poignée-pistolet. - l'inscription "GIRSAN" figure aussi sur le côté gauche de la glissière. - le logo de "GIRSAN", la lettre "G" sous une forme circulaire, figure à l'intérieur d'un cercle incrusté de chaque côté de la poignée. - l'inscription "Made in TURKIYE", ou "Made in TURKEY", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MC28 V2" figure sur le côté droit de la glissière. - le modèle "MC28 V2" est la "Version 2" du modèle MC28 SA de Girsan. - le modèle "MC28 V2" est un pistolet à boîtier de culasse/carcasse en polymère, simple action et mise à feu par percuteur, avec un levier de sûreté intégré à la détente, de style Glock. - caractéristiques : guidon et hausse fixes en queue d'aronde; glissière, dont les deux tiers sont plus fins que la portion arrière arborant les stries de préhension inclinées, dessous arrondi; extracteur externe sur le côté droit; indicateur d'armement à point rouge sur la plaque arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires à volet intégré et pontet; levier de démontage, arrêtoir du chargeur et verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dos de crosse interchangeable; poignée, devant et dos de crosse texturés; offert intégralement en noir ou avec une glissière en acier inoxydable, en vert armée, sable, titane et camouflage numérique. - avec un canon de 108 mm (4,25 po), la longueur totale de l'arme est de 193 mm (7,6 po) et son poids moyen est de 700 g (24,69 oz).
Fabricant	- l'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas de la poignée-pistolet. - l'inscription "GIRSAN" figure aussi sur le côté gauche de la glissière. - le logo de "GIRSAN", la lettre "G" sous une forme circulaire, figure à l'intérieur d'un cercle incrusté de chaque côté de la poignée. - l'inscription "Made in TURKIYE", ou "Made in TURKEY", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série est habituellement répété sur le côté droit de la glissière. - le numéro de série de l'arme référencée est composé du préfixe "T" suivi de quatre chiffres, d'un tiret, puis de trois chiffres, une lettre et cinq autres chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - la désignation du calibre figure également sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153972	Girsan	MC 28 SA	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
191224	Girsan	MC 28 TX	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Girsan MC28 V2

MC 28 V2

MC-28 V2

Turkish Polymer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197536
Marque: Girsan
Modèle: Regard Six

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	Regard Six
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197536 - 2	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197536 - 1	9MM LUGER	18	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "REGARD SIX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Il s'agit d'une copie modifiée du Beretta 92FS, avec un canon et une glissière allongés. Le bloc de verrouillage basculant est le même que celui du Beretta.
- Caractéristiques éventuelles : glissière ouverte sur le dessus avec stries de prise à l'avant et à l'arrière; levier de démontage sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la partie avant du pontet; bouton de verrouillage du levier de démontage sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la partie avant du pontet; arrêtoir de culasse sur le côté gauche au bord avant de la plaquette de crosse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; hausse à cran réglable; levier ambidextre de sûreté/désarmement du chien monté sur la glissière; chien allégé par un trou dans le haut; devant de crosse avec rainures par les doigts; dos de crosse en queue de castor élargie; anneau de suspension au bas du logement du ressort principal, derrière l'ouverture pour le chargeur.

Fabricant

- L'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué du préfixe T6358- suivi de deux chiffres, une lettre et 5 chiffres.
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur amovible.

Autres marquages

- "EAA Cocoa, FL" & "MADE IN TURKEY" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- L'avertissement "Warning Read Safety Manual" peut figurer au-dessus du numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la détente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128544	Girsan	Yavuz 16 Tugra	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EAA Regard Six

Girsan Longslide

Girsan Regard Longslide

Regard 6

Regard Longslide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198152
Marque: Girsan
Modèle: Witness2311

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	Witness2311
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198152 - 4	10MM AUTO	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198152 - 1	45 AUTO	11	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198152 - 2	45 AUTO	11	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198152 - 5	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198152 - 6	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription GIRSAN figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- WITNESS2311 figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Pistolet de type 1911 avec un chargeur à deux rangées.
- Caractéristiques : stries de glissière à l'avant et à l'arrière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; sûreté allongée; manette de sécurité en queue de castor allongée; chien et détente évidés; pontet carré; devant de crosse moleté; logement du ressort de percussion plat; puits d'alimentation allongé; plaquettes à motif de losange; fini noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2311

374566906213

741566906213

EAA Witness 2311

EAA Witness2311

WITNESS2311 C 45

WITNESS2311 C 9

WITNESS2311 S 45

Witness 2311

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128639
Marque: Girsan
Modèle: Yavuz 16

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	Yavuz 16
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128639 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128639 - 2	9MM LUGER	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- " YAVUZ 16 " peut apparaître sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché vers 2006.
- entrée générique pour les armes à feu de marque Girsan qui ne peuvent porter une désignation de modèle. Il existe d'autres entrées susceptibles de mieux décrire l'arme à feu observée.
- l'extérieur de cette arme à feu ressemble au Beretta 92FS; à l'intérieur, on trouve un mécanisme de verrouillage vertical à bascule de type Walther P 38 pour verrouiller le canon et la glissière.
- caractéristiques possibles : glissière et avant du boîtier de culasse/de la carcasse en affleurement avec le canon; dessus de glissière solide et petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; une partie du garde-main a été retirée de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, le rendant en affleurement avec la glissière et conférant une apparence carrée ou plate à l'arrière; la portion supérieure arrière de la glissière présente une rayure rectangulaire, donnant accès au chien à moitié dissimulé; canon en acier inoxydable forgé à froid; organes de visée de combat surbaissés; sûreté/arrêtoir de glissière ambidextre; double action; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; fini noir, blanc éclatant, blanc avec accents dorés, plaqué or ou noir et blanc; gravé; plaquettes de crosse en plastique noir ou en bois.

Fabricant

- " GIRSAN " habituellement sur le côté de la glissière.
- " MADE IN TURKIYE " habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm Parabellum ".
- caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite.

Coups

- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128541	Girsan	Yavuz 16 Compact MC	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
128542	Girsan	Yavuz 16 Regard MC	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
128543	Girsan	Yavuz 16 Zirve	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
128544	Girsan	Yavuz 16 Tugra	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
128545	Girsan	Yavuz 16 Bora Light	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
128546	Girsan	Yavuz 16 Bora	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
128547	Girsan	Yavuz 16 Compact	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
128550	Girsan	Yavuz 16 Regard	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
128559	Girsan	Yavuz 16 MC 21	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
128560	Girsan	Yavuz 16 MC 23	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
128562	Girsan	Yavuz 16 MC 13	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16 Yavuz

Yavuz

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128546
Marque: Girsan
Modèle: Yavuz 16 Bora

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	Yavuz 16 Bora
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128546 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128546 - 2	9MM LUGER	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "YAVUZ 16 BORA " figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'extérieur de cette arme à feu ressemble au Beretta 92FS quant à son fonctionnement; à l'intérieur, on trouve un mécanisme de verrouillage vertical à bascule de type Walther P-38 servant à verrouiller le canon et la glissière.
- caractéristiques : glissière et avant du boîtier de culasse/de la carcasse en affleurement avec le canon; dessus de glissière plein et petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; une partie du garde-main a été retirée de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, le rendant en affleurement avec la glissière et conférant un aspect carré ou plat à l'arrière; la partie supérieure arrière de la glissière présente une rayure rectangulaire donnant accès au chien à moitié dissimulé; canon en acier forgé à froid; dispositifs de visée de combat surbaissés; sûreté/arrêtoir de glissière ambidextre; détente double action; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; fini noir, blanc lumineux, blanc avec accents dorés, plaqué or ou noir et blanc; ciselures; plaquettes de poignée en plastique noir ou en bois.
- longueur totale avec un canon de 106 mm (4,25 po) : 197,5 mm (7,75 po); poids moyen : 895 grammes sans chargeur.

Fabricant

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.
- " MADE IN TURKIYE " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière. - armes examinées : préfixe " T6368-07 " suivi d'une séquence à six caractères alphanumériques. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm Parabellum ". - caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128639	Girsan	Yavuz 16	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bora

Yavus 16 Bora Bright White

Yavus 16 Bora Gold Plated

Yavus 16 Bora White Gold Pieced

Yavus 16 Bora World

Yavuz

Yavuz 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128545
Marque: Girsan
Modèle: Yavuz 16 Bora Light

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	Yavuz 16 Bora Light
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128545 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128545 - 2	9MM LUGER	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128545 - 3	9X21 IMI	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128545 - 4	9X21 IMI	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "BORA LIGHT" et "YAVUZ 16", sur deux lignes, figurent sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'extérieur de cette arme à feu ressemble au Beretta 92FS quant à son fonctionnement; à l'intérieur, on trouve un mécanisme de verrouillage vertical à bascule de type Walther P-38 servant à verrouiller le canon et la glissière.
- caractéristiques : partie avant du côté et du boîtier de culasse/de la carcasse usinée plus mince; glissière et avant du boîtier de culasse/de la carcasse en affleurement avec le canon; dessus de glissière plein et petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; une partie du garde-main a été retirée de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, le rendant en affleurement avec la glissière et conférant un aspect carré ou plat à l'arrière; la partie supérieure arrière de la glissière présente une rayure rectangulaire donnant accès au chien à moitié dissimulé; canon en acier inoxydable forgé à froid; dispositifs de visée de combat surbaissés; pontet carré à l'avant; sûreté/arrêtoir de glissière ambidextre; détente double action; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; fini noir, blanc lumineux, blanc doré, plaqué or ou noir et blanc; ciselures; plaquettes de poignée en plastique noir ou en bois.
- longueur totale : 197,5 mm (7 3/4 po); poids : 880 grammes (1,7 lb) sans chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière. - " MADE IN TURKIYE " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière. - armes examinées : préfixe " T6368-06 " suivi d'une séquence à six caractères alphanumériques. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm Parabellum ". - caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128639	Girsan	Yavuz 16	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bora Light

Bora Light Yavuz 16

Yavus 16 Bora Light Black

Yavus 16 Bora Light Bright White

Yavuz

Yavuz 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128547
Marque: Girsan
Modèle: Yavuz 16 Compact

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	Yavuz 16 Compact
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128547 - 5	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128547 - 6	9MM LUGER	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- " YAVUZ 16 COMPACT " sur le côté droit de la glissière.
- l'extérieur de cette arme à feu ressemble au Beretta 92FS; à l'intérieur, on trouve un mécanisme de verrouillage vertical à bascule de type Walther P 38 servant à verrouiller le canon et la glissière.
- le dessus de la glissière est coupé de façon à dépasser de l'extracteur vers le guidon, exposant une partie du canon et créant une large fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : canon en acier forgé à froid; organes de visée de combat surbaissés; sûreté, arrêtoir de glissière et dispositif de désarmement ambidextres; double action; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet.

Fabricant

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.
- " MADE IN TURKIYE " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm Parabellum ".
- caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128639	Girsan	Yavuz 16	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128541
Marque: Girsan
Modèle: Yavuz 16 Compact MC

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	Yavuz 16 Compact MC
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128541 - 1	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128541 - 2	9MM LUGER	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128541 - 3	9X21 IMI	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128541 - 4	9X21 IMI	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "YAVUZ 16 COMPACT MC" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'extérieur de cette arme à feu ressemble au Beretta 92FS; à l'intérieur, on trouve un mécanisme de verrouillage vertical à bascule de type Walther P-38 pour verrouiller le canon et la glissière.
- la glissière est coupée de l'avant de l'extracteur jusqu'au guidon, exposant une partie du canon et créant une large fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : canon en acier forgé à froid; dispositifs de visée de combat surbaissés; sûreté, arrêtoir de glissière et dispositif de désarmement ambidextres; détente double action; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; fini noir, blanc lumineux, blanc avec accents dorés, plaqué or ou noir et blanc; ciselures; plaquettes de poignée en plastique noir ou en bois.
- longueur totale : 200,5 mm (7 1/8 po); poids : 830 grammes (1,7 lb) sans chargeur.

Fabricant

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.
- " MADE IN TURKIYE " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière. - armes examinées : préfixe " T6368-07 " suivi d'une séquence à six caractères alphanumériques. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm Parabellum ". - caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128639	Girsan	Yavuz 16	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Compact MC

Yavus 16 Compact MC Black

Yavus 16 Compact MC Black White

Yavus 16 Compact MC Bright White

Yavus 16 Compact MC White

Yavus 16 Compact MC White Gold Pieced

Yavus 16 Compact MC With Gravure

Yavus 16 Compact MC World

Yavus 16 Compcat MC Gold Plated

Yavuz

Yavuz 16

Yavuz 16 Compact

Yavuz 16 Compact M.C.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128562
Marque: Girsan
Modèle: Yavuz 16 MC 13

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	Yavuz 16 MC 13
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128562 - 4	32 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128562 - 3	32 AUTO	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128562 - 2	7.65MM	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128562 - 1	7.65MM	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MC 13" figure sur le côté droit de la glissière et sur les plaquettes de poignée sous le logo "YAVUZ 16", composé d'un "Y16" à l'intérieur d'un cercle.
- modèle mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : glissière et avant du boîtier de culasse/de la carcasse en affleurement avec le canon; dessus de la glissière plein et muni d'une petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon en acier forgé à froid; dispositifs de visée de combat surbaissés; sûreté/arrêtoir de glissière ambidextre; pontet de forme carrée; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; stries sur le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant de la poignée et sur le pontet; plaque de chargeur avec repose-doigt prolongé; fini noir; plaquettes de poignée quadrillées en bois.
- longueur totale : 172,6 mm (6 3/4 po); poids : 615 grammes (1,3 lb) sans chargeur.

Fabricant

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière. - armes examinées : préfixe " T6368-08 " suivi d'une séquence à six caractères alphanumériques.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm Parabellum ". - caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128639	Girsan	Yavuz 16	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MC 13 Black

MC 13 Bright White

MC 13 Siyah

MC 13 Siyah - Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129141
Marque: Girsan
Modèle: Yavuz 16 MC 14

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	Yavuz 16 MC 14
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129141 - 2	380 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129141 - 1	380 AUTO	13	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129141 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129141 - 4	9MM BROWNING SHORT	13	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les poignées.

Modèle

- l'inscription "MC 14" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de "YAVUZ 16", une inscription stylisée "Y16" dans un cercle, figure sur l'arme.
- produit lancé en 2009 comme variante du modèle Yavuz 16 MC 13.
- caractéristiques : la glissière et l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse affleurent avec le canon; dessus de glissière plein avec petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon en acier forgé à froid; dispositifs de visée de combat de bas profil; sûreté/arrêtoir de glissière ambidextre; pontet carré; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; stries taillées dans la glissière et sur le pontet; portière de chargeur avec appui-doigt prolongé; fini noir; plaquettes de poignée noires.
- longueur totale : 172,6 mm (6 3/4 po); poids : 615 grammes (1,3 lb) sans chargeur.

Fabricant

- l'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse ainsi que sur le canon et la glissière. - le numéro de série des spécimens observés était composé du préfixe "T6368-09" suivi de six caractères alphanumériques.
Calibre	- figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques des rayures : six rayures avec pas orienté vers la droite.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MC 14 Black

MC 14 Siyah Black

MC-14

MC14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128559
Marque: Girsan
Modèle: Yavuz 16 MC 21

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	Yavuz 16 MC 21
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128559 - 1	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128559 - 2	9MM LUGER	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128559 - 3	9X21 IMI	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128559 - 4	9X21 IMI	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse en affleurement avec une légère conicité sur le boîtier de culasse/la carcasse exposant une partie de l'avant de la glissière; le dessus de la glissière est rigide et 12 orifices ovales sont usinés dans l'avant de la glissière où on trouve une petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon en acier forgé à froid; viseurs de combat surbaissés; chien carré; sûreté/arrêtoir de glissière ambidextre; détente à double action; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet carré; rail de fixation à doubles fentes; fini noir, blanc lumineux, blanc avec accents dorés, plaqué or ou noir et blanc; plaquette en plastique noir ou en bois.

Fabricant

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.
- " MADE IN TURKIYE " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière. - armes examinées : préfixe " T6368-07 ", suivi d'une séquence à six caractères alphanumériques. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm Parabellum ". - caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128639	Girsan	Yavuz 16	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
130836	Girsan	MC 21	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MC 21

MC 21 Compensated

MC 21 Kompansatorlu

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128560
Marque: Girsan
Modèle: Yavuz 16 MC 23

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	Yavuz 16 MC 23
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128560 - 1	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128560 - 2	9MM LUGER	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128560 - 3	9X21 IMI	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128560 - 4	9X21 IMI	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MC 23" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle a été mis sur le marché en 2007.
- l'extérieur de cette arme à feu ressemble au Beretta 92FS quant à son fonctionnement; à l'intérieur, on trouve un mécanisme de verrouillage vertical à bascule de type Walther P-38 servant à verrouiller le canon et la glissière.
- caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse en affleurement avec une légère conicité sur le boîtier de culasse/la carcasse exposant une partie de l'avant de la glissière; le dessus de la glissière est rigide avec une petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon en acier forgé à froid; viseurs de combat surbaissés; chien carré; sûreté/arrêtoir de glissière ambidextre; détente à double action; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet carré; rail de fixation à doubles fentes; fini noir, blanc éclatant, blanc avec accents dorés, plaqué or ou noir et blanc; plaquette en plastique noir ou en bois

Fabricant

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.
- " MADE IN TURKIYE " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm Parabellum ". - caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128639	Girsan	Yavuz 16	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
130832	Girsan	MC 23	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
130836	Girsan	MC 21	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MC 23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128550
Marque: Girsan
Modèle: Yavuz 16 Regard

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	Yavuz 16 Regard
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128550 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "YAVUZ 16 REGARD" sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 1995.
- l'extérieur de cette arme à feu ressemble au Beretta 92FS; à l'intérieur, on trouve un mécanisme de verrouillage vertical à bascule de type Walther P 38 pour verrouiller le canon et la glissière.
- le dessus de la glissière est coupé de façon à dépasser de l'extracteur vers le guidon, exposant une partie du canon et créant une large fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : canon en acier forgé à froid; organes de visée de combat surbaissés; sûreté, arrêtoir de glissière et dispositif de désarmement ambidextres; double action; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; fini noir, blanc lumineux, blanc avec accents dorés, plaqué or ou noir et blanc; plaquettes de crosse en plastique noir ou en bois.

Fabricant

- l'inscription "GIRSAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN TURKIYE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : "9mm Parabellum".
- caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128639	Girsan	Yavuz 16	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Yavuz

Yavuz 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128542
Marque: Girsan
Modèle: Yavuz 16 Regard MC

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	Yavuz 16 Regard MC
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128542 - 4	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128542 - 1	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128542 - 2	9X21 IMI	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128542 - 3	9X21 IMI	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "YAVUZ 16 REGARD MC " figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'extérieur de cette arme à feu ressemble au Beretta 92FS; à l'intérieur, on trouve un mécanisme de verrouillage à basculement vertical de type Walther P-38 pour verrouiller le canon et la glissière.
- le dessus de la glissière est découpé à l'avant de l'extracteur jusqu'au guidon, exposant une partie du canon et créant une large fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : canon en acier forgé à froid; viseurs de combat surbaissés; sûreté/arrêtoir de glissière/levier de désarmement ambidextres; détente à double action; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; fini noir, blanc lumineux, blanc avec accents dorés, plaqué or, ou noir et blanc; plaquette en plastique noir ou en bois.
- la longueur totale est de 217 mm (8 1/2 po) et le poids est de 874 g (1,8 lb) sans le chargeur.

Fabricant

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.
- " MADE IN TURKIYE " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière. - armes examinées : préfixe " T6368-07 " suivi d'une séquence à six caractères alphanumériques. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière. - canon à 6 rayures au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128639	Girsan	Yavuz 16	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Regard

Regard MC

Yavus 16 Regard MC Black

Yavus 16 Regard MC Black White

Yavus 16 Regard MC Bright White

Yavus 16 Regard MC White

Yavus 16 Regard MC White Gold Pieced

Yavus 16 Regard MC With Gravure

Yavus 16 Regard MC World

Yavuz

Yavuz 16

Yavuz 16 Regard

Yavuz 16 Regard M.C.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128544
Marque: Girsan
Modèle: Yavuz 16 Tugra

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	Yavuz 16 Tugra
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128544 - 1	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128544 - 2	9MM LUGER	15	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128544 - 3	9X21 IMI	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128544 - 4	9X21 IMI	15	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "YAVUZ 16 TUGRA " figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'extérieur de cette arme à feu ressemble au Beretta 92FS; à l'intérieur, on trouve un mécanisme de verrouillage vertical à bascule de type Walther P-38 pour verrouiller le canon et la glissière.
- le dessus de la glissière est coupé de l'avant de l'extracteur jusqu'au guidon, exposant une partie du canon et créant une large fenêtre d'éjection; le devant de la glissière est incliné vers l'arrière et présente quatre stries de chaque côté; une partie de la glissière est moletée juste au-dessus des stries.
- caractéristiques : canon en acier forgé à froid; dispositifs de visée de combat surbaissés; sûreté, arrêtoir de glissière et dispositif de désarmement ambidextres; détente double action; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; fini noir, blanc lumineux, blanc avec accents dorés, plaqué or ou noir et blanc; plaquettes de poignée en plastique noir ou en bois.
- longueur totale : 221,3mm (8 3/4 po); poids : 905 grammes (1,9 lb) sans chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière. - " MADE IN TURKIYE " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière. - canon à 6 rayures au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128639	Girsan	Yavuz 16	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
129140	Girsan	MC T40	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
130837	Girsan	MC R40	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
130839	Girsan	MC C40	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique
197536	Girsan	Regard Six	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tugra

Yavus 16 Tugra Black

Yavus 16 Tugra Bright White

Yavus 16 Tugra Gold Plated

Yavus 16 Tugra White Gold Pieced

Yavus 16 Tugra World

Yavuz

Yavuz 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128543
Marque: Girsan
Modèle: Yavuz 16 Zirve

Sommaire

Marque:	Girsan
Modèle:	Yavuz 16 Zirve
Fabricant:	Girsan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128543 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128543 - 2	9MM LUGER	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128543 - 3	9X21 IMI	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128543 - 4	9X21 IMI	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "YAVUZ 16 ZIRVE" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'extérieur de cette arme à feu ressemble au Beretta 92FS; à l'intérieur, on trouve un mécanisme de verrouillage vertical à bascule de type Walther P-38 pour verrouiller le canon et la glissière.
- caractéristiques : glissière et avant du boîtier de culasse/de la carcasse en affleurement avec le canon; dessus de glissière plein et petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; une partie du garde-main a été retirée de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, le rendant en affleurement avec la glissière et conférant un aspect carré/plat à l'arrière; la partie supérieure arrière de la glissière présente une rayure rectangulaire, donnant accès au chien plat à moitié dissimulé; canon en acier forgé à froid; dispositifs de visée de combat surbaissés; sûreté/arrêtoir de glissière ambidextres; détente double action; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; fini noir, blanc lumineux, blanc avec accents dorés, plaqué or ou noir et blanc; légères ciselures; plaquettes de poignée en plastique noir ou en bois.
- longueur totale : 190,3 mm (7 1/2 po); poids : 905 grammes (1,9 lb) sans chargeur.

Fabricant

- " GIRSAN " sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière. - armes examinées : préfixe " T6368-06 " suivi d'une séquence à six caractères alphanumériques. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière. - canon à 6 rayures au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128639	Girsan	Yavuz 16	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Yavus 16 Zirve Black

Yavus 16 Zirve Bright White

Yavus 16 Zirve Gold Plated

Yavus 16 Zirve White Gold Pieced

Yavus 16 Zirve World

Yavuz

Yavuz 16

Zirve

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60607
Marque: Gitti
Modèle: 5N

Sommaire

Marque:	Gitti
Modèle:	5N
Fabricant:	Gitti, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60607 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du canon gauche : "Giuseppe Gitti & Figli"; sur le dessous des canons et sur la table de bascule : "Gitti" dans une banderole.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du canon droit : "MODEL 5N"; peut aussi figurer sur la queue de carcasse inférieure, sous la forme : "M.5N". - caractéristiques possibles : canons juxtaposés, mécanisme à coffre, boîtier de culasse/carcasse et deux détentes au fini argent, canons et pontet bleuis, clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure, guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et fût en bois. - possibilité de ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du canon gauche : "Giuseppe Gitti & Figli. Gardone V.T." au-dessus de "MADE IN ITALY"; sur le dessous des canons et sur la table de bascule : "Gitti" dans une banderole. - "Giuseppe Gitti & Figli" signifie "Giuseppe Gitti & Fils" en français.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure. - le numéro de série peut aussi figurer sur la table de bascule et sur le dessous des canons. - arme examinée : cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessous des canons : "12" et "CAM 76". - 12 est le calibre et CAM 76, la longueur de la chambre, soit 76 mm (3 po).
Autres marquages	- sur le dessus du canon droit : "Acciaio Breda Chromto"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M. 5N

M.5N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195394
Marque: Gitti
Modèle: Alpess Express

Sommaire

Marque:	Gitti
Modèle:	Alpess Express
Fabricant:	Gitti, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195394 - 1	444 MARLIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "GITTI" et/ou le logo de Giuseppe Gitti, soit "Gitti" dans une bannière au-dessus de trois étoiles, sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - fusil standard à deux canons juxtaposés et à mécanisme à coffre conçu pour la chasse de proies dangereuses ou de grande taille. - caractéristiques : canons rayés ronds bleuis; dispositifs de visée classiques à feuillet; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse et platines bleuis ou à trempe colorée; chiens externes à armement manuel; deux détentes; levier supérieur; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer.
Fabricant	- "GITTI" et/ou le logo de Giuseppe Gitti, soit "Gitti" dans une bannière au-dessus de trois étoiles, sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canon juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1257

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Alpess

Double Rifle

Side By Side

SxS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64624
Marque: Gitti
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Gitti
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Gitti, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64624 - 4	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64624 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64624 - 1	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64624 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " GIUSEPPE GITTI GARDONE V.T." sur le côté gauche du canon, au-dessus de la chambre.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - boîtier de culasse plaqué argent et orné de ciselures, canons bleuis avec bande ventilée, sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse, deux détentes, monture quadrillée.
Fabricant	- " GIUSEPPE GITTI GARDONE V.T." sur le côté gauche du canon, au-dessus de la chambre.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le dessous du canon, la table de bascule et l'intérieur du fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under Double Barrel

Over & Under Hammer

Over & Under Hammerless

Over & Under Shotgun

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41442
Marque: Gitti
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gitti
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gitti, Giuseppe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41442 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41442 - 1	12 GA X 3"	2	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41442 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41442 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- monture veinée noyer et deux détentes.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/la carcasse : "GARDONE VT".
Mécanisme	- mécanisme à coffre avec tenon au bas.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Calibre	- calibre inscrit sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71549
Marque: Gitti
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gitti
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gitti, Umberto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71549 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "DITTA U. GITTI & C.", figure sur le dessus des canons et sur le dessous des chambres.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - guidon à grain d'orge, chiens apparents ou non, platines latérales, boîtier de culasse orné de ciselures, fini bleui, crosse et fût quadrillés.
Fabricant	- le nom du fabricant, "DITTA U. GITTI & C.", apparaît sur le dessus des canons et sur le dessous des chambres.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessous du cann.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Barrel Side By Side

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117953
Marque: Gladbach
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Gladbach
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Gladbach, M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117953 - 1	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117953 - 2	9.3X72R/12 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "M. Gladbach" sur le dessus du canon gauche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les drillings produits par M. Gladbach et n'arborant aucune désignation de modèle.
- le mot drilling désigne une arme à feu à trois canons; la configuration des canons peut varier et il peut s'agir de n'importe quelle combinaison de canons lisses et rayés; par ex. deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé, un canon rayé au-dessus de deux canons lisses, un canon rayé placé à gauche ou à droite des canons lisses, un canon lisse et deux canons rayés, etc.
- caractéristiques possibles : platines à barres arrière; arme à bascule avec levier d'ouverture au bas se prolongeant sous le pontet; chiens apparents; deux détentes; rallonge de tenon tronconique à l'arrière de la bande de visée; sélecteur de canon sur la rallonge de la queue de carcasse supérieure.
- arme examinée : poinçons d'homologation allemands sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- arme examinée : "M. Gladbach" sur le dessus du canon gauche.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le plat gauche du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124848
Marque: Gladbach
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gladbach
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gladbach, M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124848 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	658	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "M. GLADBACH" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canon damas en acier; levier d'ouverture supérieur en forme de serpent; deux détentes; chiens extérieurs; nombreuses gravures avec incrustations en or; monture à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "M. GLADBACH" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et sous les canons. - le numéro de série de l'arme signalée est composé de quatre chiffres.
Autres marquages	- le nom du propriétaire figure également sur l'arme signalée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190322
Marque: Glarner Waffen
Modèle: SPC-A2

Sommaire

Marque:	Glarner Waffen
Modèle:	SPC-A2
Fabricant:	Glarner Waffen Manufaktur
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190322 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 4	9MM LUGER	10	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 7	9MM LUGER	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 10	9MM LUGER	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 13	9MM LUGER	10	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 16	9MM LUGER	10	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 19	9MM LUGER	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 22	9MM LUGER	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 25	9MM LUGER	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190322 - 28	9MM LUGER	10	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 2	9MM LUGER	17	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 5	9MM LUGER	17	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 8	9MM LUGER	17	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 11	9MM LUGER	17	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 14	9MM LUGER	17	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 17	9MM LUGER	17	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 20	9MM LUGER	17	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 23	9MM LUGER	17	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 26	9MM LUGER	17	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 29	9MM LUGER	17	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 3	9MM LUGER	33	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 6	9MM LUGER	33	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 9	9MM LUGER	33	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 12	9MM LUGER	33	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 15	9MM LUGER	33	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190322 - 18	9MM LUGER	33	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 21	9MM LUGER	33	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 24	9MM LUGER	33	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 27	9MM LUGER	33	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190322 - 30	9MM LUGER	33	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "GLARNER WAFFEN MANUFAKTUR AG" et "GWM+H AG", sur deux lignes, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SPC-A2" figure sur les côtés du puits d'alimentation; "SPC" est l'acronyme de "Swiss Pistol Carbine".
- Il s'agit d'une carabine à cartouche de calibre de type AR-15 conçue pour recevoir des chargeurs de pistolet Glock, et fabriquée avec des canons de 89 mm (3,5 po) à 432 mm (17 po) de longueur.
- Caractéristiques : finis noir mat, vert olive, ou sable/brun mat foncé; différents styles de freins de bouche; garde-main ventilé avec ou sans rail pour accessoires; puits d'alimentation incliné adapté pour chargeurs de pistolet Glock; rail pour fixation de viseurs à dessus plat, hausses à cran de mire ou viseurs optiques; bouton de dégagement de la culasse sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur pour l'index sur le côté droit; poignée d'armement latéral ou en T; verrou de sûreté ambidextre de type AR; fenêtre d'éjection sur le côté droit; et crosse fixe ou télescopique sur un tube amortisseur.

Fabricant

- Les inscriptions "GLARNER WAFFEN MANUFAKTUR AG" et "GWM+H AG", sur deux lignes, figurent sur l'arme à feu.
- Glarner Waffen Manufaktur Handelshaus AktienGesellschaft ("Glarner Weapons Manufacturer Sales Limited") est un fabricant établi à Rutli, en Suisse, qui fabrique une carabine à cartouche de calibre de type AR-15, et vend au détail de nombreuses autres armes à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Cette arme à feu utilise des chargeurs de pistolet Glock.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SPC

Swiss Pistol Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119150
Marque: Glaser
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Glaser
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Glaser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119150 - 1	9.3X72R/12 GA X 2 3/4"	3	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur l'arme à feu : W. GLASER
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - W. Glaser produit des armes personnalisées. Caractéristiques, calibres, types de canons variables.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu : "W. GLASER, ZURICH". - firme établie à Zurich, Suisse, depuis 1866. - fabricant, importateur et distributeur d'armes de poing et d'armes à feu longues.
Mécanisme	- canon articulé. - l'ensemble canon est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80133
Marque: Glaser
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Glaser
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Glaser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80133 - 1	8X68S MAG	3	637	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80133 - 2	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu :
W. GALSER

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- W. Glaser produit des fusils personnalisés. Les caractéristiques et les calibres peuvent varier; possibilité de monture en bois de fantaisie.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur l'arme à feu :
"W. GLASER - Armes - ZURICH".
- établi à Zurich, en Suisse depuis 1866.
- fabricant, importateur et distributeur d'armes de poing et d'armes longues.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- la désignation calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 357
Marque: Glenfield
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	10
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
357 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Glenfield" et/ou "Glenfield Products, New Haven, Conn., U.S.A." figurent sur l'arme à feu.
- l'utilisation du nom de marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marques pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Bon nombre des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1966 et 1978.
- fusil à verrou, à percussion annulaire, démontable et à commande manuelle.
- caractéristiques : monture une pièce en bouleau lisse, avec quadrillage imprimé et sûreté latérale.
- semblable au modèle 100 G de Marlin, et au modèle 101 de Glenfield, sauf pour le numéro de modèle, et le pontet de type ancien.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- fusil à verrou à un coup.

Canon

- rond, profilé, bleui, micro-rayures.

Autres marquages

- Marlin Firearms Co.-----Model 10---- -New Haven Conn U.S.A.---22 S.L.LR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
359	Glenfield	15	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Glenfield Model 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 358
Marque: Glenfield
Modèle: 100G

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	100G
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
358 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Glenfield" et/ou "Glenfield Products, New Haven, Conn., U.S.A." figurent sur le dessus du canon.
- l'utilisation de la marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marque pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- le modèle 100G de Glenfield est identique au modèle 101 de Marlin, à l'exception de la monture. La version de Glenfield était munie d'une monture en bouleau sans busc Monte-Carlo, calotte de poignée-pistolet ni séparateurs blancs, ainsi que d'un pontet de style ancien.
- l'inscription "Model 100 G" figure sur le dessus du canon.
- dans la désignation du modèle, le suffixe "G" signifie "Glenfield".
- arme fabriquée entre 1960 et 1965.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs sur le canon; vis de démontage sur la face inférieure de la monture; canon rond profilé avec rayures Micro-Groove.

Fabricant

- "Marlin" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- l'inscription "Cal. 22 S, L, & L.R." figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1245	Marlin	101 Crown Prince	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1246	Marlin	101SB	Marlin Firearms	Autre	À un coup
1247	Marlin	101DL	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
26790	Marlin	101	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

100 G

Glenfield 100G

Glenfield Marlin 100G

Glenfield Product Model 100 G

Marlin 100G

Marlin Glenfield 100G

Marlin Glenfield Product Model 100 G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 359
Marque: Glenfield
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	15
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
359 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Glenfield" et/ou "Glenfield Products, New Haven, Conn., U.S.A." figurent sur l'arme à feu.
- l'utilisation de la marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marque pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- le modèle 15 de Glenfield est identique au modèle 10 de Glenfield et au modèle 101 de Marlin, à l'exception de la monture. La version de Glenfield était dotée d'une monture en bouleau et d'un pontet de type plus ancien.
- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon.
- arme fabriquée entre 1979 et 1982.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs montés sur le canon; canon profilé rond avec rayures Micro-Groove®.

Fabricant

- les marques du fabricant se trouvent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Calibre

- accepte aussi les cartouches .22 COURTES ou .22 LONGUES.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
357	Glenfield	10	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
26790	Marlin	101	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 360
Marque: Glenfield
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	20
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
360 - 4	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
360 - 2	22 LR	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
360 - 1	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
360 - 3	22 LR	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Glenfield" et "Marlin Firearms Co." figurent sur le canon.
- l'utilisation du nom de marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marques pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Bon nombre des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- fabriqué de 1966 à 1981.
- désignation de modèle sur le canon, près du boîtier de culasse.
- monture d'une seule pièce en bouleau, sûreté latérale et chargeur détachable.
- fabriqué par Marlin; comme le modèle 80 G de "Marlin".

Fabricant

- "Marlin Firearms Co." sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à répétition à verrou.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/ de la carcasse.
Canon	- rond, profilé, bleui, micro-rayures.
Calibre	- sur le canon
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Glenfield Model 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 361
Marque: Glenfield
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	25
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
361 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Glenfield" figure sur le canon.
- l'utilisation de la marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marque pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- le modèle 25 de Glenfield est identique au modèle 780 de Marlin, à l'exception de la monture. La version de Glenfield était dotée d'une monture en bouleau et d'un pontet de type plus ancien.
- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon.
- arme fabriquée entre 1979 et 1982.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs montés sur le canon; canon profilé rond avec rayures Micro-Groove®.

Fabricant

- "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre "Cal. 22 S-L-L.R." figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1419	Marlin	780	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 362
Marque: Glenfield
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	30
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
362 - 1	30-30 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
362 - 2	35 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
362 - 3	404 DAKOTA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "GLENFIELD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'utilisation de l'appellation commerciale "Glenfield" avait deux objectifs : elle a répondu à la demande d'un grand nombre de points de vente au détail et en gros qui souhaitaient que les noms commerciaux puissent faire référence à leur entreprise, et elle a contribué à protéger les petits fournisseurs Marlin contre les grandes surfaces qui, du fait du pouvoir d'achat accru, pouvaient vendre des produits à un prix réduit. Bon nombre des modèles d'arme à feu vendus sous l'appellation Glenfield ont été abandonnés avec les nouvelles désignations de modèle "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a pris fin en 1983.

Modèle

- un total de 79,815 modèles 30 ont été fabriqués de 1966 à 1971-1972. Ce modèle était, à l'origine, proposé en tant que modèle Glenfield 36G (une version économique du modèle standard Marlin 336), qui a été renommé modèle 30 en 1966, bien qu'aucune modification, hormis le nom du modèle, n'ait été apportée. En 1971/2, le chargeur demi-longueur a été transformé en tube pleine longueur et ce modèle est devenu le modèle 30A.
- l'inscription "GLENFIELD MOD. 30" figure sur le canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en queue d'aronde et hausse réglable à cran de mire Buckhorn; canon rond rayé; chargeur tubulaire fixe demi-longueur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec portière de chargement et fenêtre d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à action simple; levier à ouverture réduite; garde-main en bouleau avec embout métallique et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc plein, aucun séparateur à ligne blanche (seules les unités fabriquées en 1969 et ultérieurement avaient un quadrillage sous pression sur la poignée et le fût; avant 1969, la crosse et le fût étaient unis); fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
363	Glenfield	30A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
365	Glenfield	30GT	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1330	Marlin	30	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
36382	Glenfield	30AS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
122774	Glenfield	36G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Glenfield Model 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 363
Marque: Glenfield
Modèle: 30A

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	30A
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
363 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLENFIELD" figure sur le canon.
- l'utilisation du nom de marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marques pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- un total de 336 113 modèles 30A ont été fabriqués de 1971/2 à 1983. Ce modèle était connu à l'origine comme modèle 30 Glenfield (lui-même connu à l'origine comme modèle 36G, une version peu coûteuse du modèle 336 standard Marlin), avant d'être modifié en 1971/2 (le chargeur tubulaire mi-longueur a été remplacé par un chargeur tubulaire pleine longueur) et de devenir le modèle 30A.
- l'inscription "GLENFIELD MOD. 30A" figure sur le canon.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bouleau (exemplaires fabriqués en 1982, les suivants ne présentaient aucun quadrillage sur la poignée et le fût); fini bleui, plaque de couche en ébonite sans pièce d'espacement blanche; hausse ouverte de type Buckhorn avec guidon à grain d'orge et en queue d'aronde; boîtier de culasse rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté, taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et NORTH HAVEN, CONN., U.S.A." sur deux lignes figurent généralement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
362	Glenfield	30	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
365	Glenfield	30GT	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
36382	Glenfield	30AS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
122774	Glenfield	36G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

30 A

Glenfield Mod 30A

Glenfield Model 30A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36382
Marque: Glenfield
Modèle: 30AS

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	30AS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36382 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques Glenfield figurent sur le canon.
- l'utilisation du nom de marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marques pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- Marlin a mis sur le marché le modèle "30AS" sous l'appellation commerciale "Glenfield" en 1983. Lorsque Marlin a interrompu l'utilisation de l'appellation Glenfield, l'entreprise a continué de produire et de commercialiser le modèle 30 AS sous le nom Marlin.
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- la lettre "A" dans la désignation du modèle signifie qu'il s'agit d'un chargeur pleine longueur.
- la lettre "S" dans la désignation de modèle indique la présence d'une sûreté à verrou transversal.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; chien apparent; éjection sur le côté; monture à poignée demi-pistolet en bouleau; fini bleui.

Fabricant

- les marques du fabricant se trouvent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure et il est composé de numéros séquentiels.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
362	Glenfield	30	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
363	Glenfield	30A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
364	Marlin	30AS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
365	Glenfield	30GT	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
122774	Glenfield	36G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
128312	Marlin	3084S Limited Edition	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

30

30 AS

30 AS Glenfield

Glenfield 30 AS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 365
Marque: Glenfield
Modèle: 30GT

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	30GT
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
365 - 1	30-30 WIN	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLENFIELD" figure sur le côté gauche du canon.
- l'utilisation du nom de marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marques pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- au total, 7 737 unités ont été fabriquées entre 1979 et 1980. Ce modèle est le même que le modèle 30A Glenfield, sauf pour un canon de 470 mm et une crosse à poignée anglaise.
- caractéristiques : crosse à poignée anglaise et fût quadrillés en bouleau; fini bleui, plaque de couche en ébonite sans pièce d'espacement à ligne blanche; hausse ouverte en pied de corbeau avec guidon à grain d'orge et en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection sur le côté, percé et taraudé pour monture de lunette de visée.

Fabricant

- "The Marlin Firearms Co." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- figure sur la queue de carcasse supérieure.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
362	Glenfield	30	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
363	Glenfield	30A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
36382	Glenfield	30AS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
122774	Glenfield	36G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

30 GT

36GT Texan

Glenfield Model 30 GT

Glenfield Model 30-GT

Glenfield Model 30GT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122774
Marque: Glenfield
Modèle: 36G

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	36G
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122774 - 1	30-30 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Glenfield figurent sur le canon.
- l'utilisation du nom de marque "Glenfield" avait deux objectifs : il répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marques pouvant être identifiées à leurs entreprises et il protégeait les petits dépositaires Marlin des marchandiseurs de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat supérieur. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield continuèrent d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield cessa en 1983.

Modèle

- un total de 5 930 modèles 36G ont été fabriqués en 1964 et 1965. In 1966, le modèle 36G est devenu le modèle 30 (bien qu'aucune modification n'ait été apportée autre que la désignation du modèle).
- ce modèle était une version économique du modèle 336 standard de Marlin; il était offert en un seul calibre, une seule capacité du chargeur et une seule longueur de canon.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en bouleau; fini bleui, plaque de couche en ébonite sans pièce d'espacement blanche; hausse ouverte de type Buckhorn avec guidon à grain d'orge en queue d'aronde; boîtier de culasse rigide avec éjection sur le côté, taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- les marques de Marlin figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur tubulaire mi-longueur monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
362	Glenfield	30	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
363	Glenfield	30A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
365	Glenfield	30GT	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
36382	Glenfield	30AS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

36 G

Glenfield 36G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 367
Marque: Glenfield
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	40
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
367 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'utilisation du nom de marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marques pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- arme fabriquée en 1979. Il s'agit du modèle 49DL de Marlin mis sur le marché sous l'appellation commerciale Glenfield. Le modèle 40 ne comprenait pas de garnitures en noyer, de pièce d'espacement de plaque de couche, de culasse damasquinée ou de détente plaquée or, contrairement au modèle 49DL.
- caractéristiques : monture Monte Carlo deux pièces en bois dur au fini noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés; fini bleui; détente chromée; carcasse/boîtier de culasse avec ciselures en volute sur les deux côtés et rainure (pour recevoir une lunette de visée) et une partie supérieure rainurée pour réduire les reflets; sûreté transversale; arrêtoir de culasse; hausse ouverte réglable avec guidon à rampe.

Fabricant

- l'inscription Marlin figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 367

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1388	Marlin	49	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1389	Marlin	49DL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Glenfield Model 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118715
Marque: Glenfield
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	50
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118715 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118715 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale Glenfield sur le canon.
- le recours à la marque "Glenfield" avait deux objectifs; il s'agissait de satisfaire à la demande des grands magasins et des magasins à succursales multiples qui souhaitaient des appellations commerciales identifiées à leurs commerces et cela contribuait à protéger les petits détaillants de Marlin contre les commerces à fort volume dont l'énorme pouvoir d'achat leur permettait de vendre à prix réduits. De nombreux modèles d'armes à feu vendus sous l'appellation Glenfield reçurent de nouvelles désignations de modèle de "Marlin" quand le nom Glenfield disparut en 1983.

Modèle

- fusil Glenfield de modèle 50 mis sur le marché en 1966 comme évolution du modèle 55G. La désignation de modèle fut changée parce que la chambre de l'arme à feu était maintenant de 3 pouces. La production du modèle 50 cessa en 1973, mais elle reprit pendant un an, en 1979. Un peu moins de 90 000 exemplaires de calibre 12 furent produits et tout juste moins de 9 000 l'ont été en calibre 20.
- caractéristiques : fini bleui; monture d'une seule pièce en bois dur veiné noyer; plaque de couche en caoutchouc; habituellement, canon à étranglement fixe (accessoire Micro-Choke de Marlin offert uniquement à partir de 1966).

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50 G

50G

Glenfield Model 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 369
Marque: Glenfield
Modèle: 55G

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	55G
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
369 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
369 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
369 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Glenfield figure sur le canon.
- l'utilisation de la marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marque pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- le modèle 55G était un des premiers modèles "Glenfield" offerts par Marlin. Il a été fabriqué de 1961 à 1965.
- caractéristiques : fini bleui; monture une pièce en bouleau; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir un viseur de boîtier de culasse; modèle offert avec un étranglement fixe ou avec un micro-étranglement de Marlin.

Fabricant

- les marques du fabricant se trouvent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34106	Marlin	55	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 343
Marque: Glenfield
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	60
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
343 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Glenfield" figure sur le canon.
- l'utilisation du nom de marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marques pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Bon nombre des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- "Mod. 60" sur le canon.
- fabriqué de 1959 à 1961.
- fusil à verrou à percussion annulaire, monture Monte Carlo d'une seule pièce avec poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Canon

- rond, profilé, bleui, léger.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "Marlin Firearms Co. North Haven Conn. Cal 22 LR Only", figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1450	Marlin	99C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
30198	OTASCO	6080	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Glenfield Model 60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 370
Marque: Glenfield
Modèle: 60G

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	60G
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
370 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'utilisation de la marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marque pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- au total, 18 603 exemplaires du modèle 60G ont été fabriqués entre environ 1960 et 1964; certaines sources indiquent les années de fabrication comme étant uniquement 1963 et 1964.
- dans la désignation du modèle, le suffixe "G" signifie "Glenfield". Le modèle 80G était identique au modèle 59 de Marlin standard, sauf pour une détente chromée au lieu de la détente plaquée or du modèle 59, et une monture en bouleau couleur noyer plutôt qu'une monture en noyer.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; sécurité que l'on ne peut désengager tant que la culasse n'est pas complètement fermée et armée; canon rond avec étranglement maximal.

Fabricant

- le nom du fabricant est inscrit sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

1406	Marlin	59	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 370

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30511	Glenfield	61G	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

60

60 G

60 Glenfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30511
Marque: Glenfield
Modèle: 61G

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	61G
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30511 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'utilisation de la marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marque pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- au total, 2 129 exemplaires du modèle 61G ont été fabriqués en 1962.
- dans la désignation du modèle, le suffixe "G" signifie "Glenfield". Le modèle 61G était identique au modèle 60G.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; monture en hêtre teinté noyer; sûreté automatique que l'on ne peut désengager tant que la culasse n'est pas complètement fermée et armée; canon rond avec étranglement maximal.

Fabricant

- le nom du fabricant est inscrit sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
370	Glenfield	60G	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup
1406	Marlin	59	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

61 G

61 Glenfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 371
Marque: Glenfield
Modèle: 65G

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	65G
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
371 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Glenfield, Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- l'utilisation du nom de marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des appellations commerciales pouvant être identifiées à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit grâce à leur pouvoir d'achat accru. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- fabriqué en 1968; "Model 65".
- désignation de modèle sur le canon.
- le suffixe "G" de la désignation de modèle signifie "Glenfield".

Fabricant

- sur le canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Canon

- rond, profilé, léger, bleui.

Autres marquages

- MODEL 65 Auto-Micro-groove Barrel Cal 22 LR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Arme semi-automatique à verrou coulissant, sans chien, démontage facile sans aucun outil, magasin tubulaire pleine longueur en laiton massif, éjection latérale, percussion annulaire, monture en bouleau et quadrillage sous pression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1407	Marlin	60	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

65 G

65 Glenfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 372
Marque: Glenfield
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	70
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
372 - 2	22 LR	7	277	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
372 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Glenfield" et "The Marlin Firearms Co." figurent sur le canon.
- l'utilisation du nom de marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des appellations commerciales pouvant être identifiées à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit grâce à leur pouvoir d'achat accru. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1967 et 1982.
- l'inscription "MOD. 70" figure sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui et monture en bouleau.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série à huit chiffres relevé.

Calibre

- désignation calibre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - l'inscription "MODEL 70 Auto-Micro-groove Barrel Cal 22 LR." peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1448	Marlin	989M2	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
32935	Marlin	70	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70 Glenfield

Marlin-Glenfield Model 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 373
Marque: Glenfield
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	75
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
373 - 1	22 LR	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Glenfield" figure sur le canon. - l'utilisation du nom de marque Glenfield avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marques pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles Marlin lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.
Modèle	- l'inscription "Mod. 75" figure sur le canon. - mis sur le marché en 1967. - caractéristiques : monture de type Monte Carlo en bouleau, grenadière et battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117655	Westpoint	45	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37611
Marque: Glenfield
Modèle: 75C

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	75C
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37611 - 1	22 LR	13	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37611 - 2	22 LR	14	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de marque Glenfield figurera sur le canon.
- l'utilisation du nom de marque "Glenfield" avait deux objectifs : il répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marques pouvant être identifiées à leurs entreprises et il protégeait les petits dépositaires Marlin des marchandiseurs de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat supérieur. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield continuèrent d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield cessa en 1983.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- monture en bois dur; fini bleui; crosse Monte Carlo; magasin tubulaire pleine longueur; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29367	Westpoint	GA22	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
35327	Marlin	75C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
121987	Marlin	75-20 Limited Edition	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

75 C

75-C

Glenfield 75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29061
Marque: Glenfield
Modèle: 778

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	778
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29061 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29061 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29061 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29061 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29061 - 5	12 GA X 3"	4	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Glenfield" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'utilisation du nom de marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marques pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- l'inscription "model 788" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu fabriquée entre 1979 et 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - l'arme fonctionnera avec des munitions en calibre 12 X 2 3/4 po ou 12 X 3 po.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon; capacité de 5 cartouches de 2 3/4 po de calibre 12.
Autres marquages	- sur le côté droit du canon : WARNING BEFORE USING GUN READ OWNERS MANUAL FOR SAFE OPERATION. 12 GA - 2 3/4 - 3 INCH CHAMBER - FULL CHOKE, THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CONN. U.S.A.
Remarques	Percussion centrale, éjection latérale et chargement par le bas, livrable avec fût allongé; verrou, élévateur et glissière usinés, poussoir de sûreté, manette de déverrouillage du mécanisme devant le pontet, canons interchangeables avec ou sans bande ventilée (longueurs de 26, 28 et 30 po). Pas de bande ventilée sur canon de 40 po. Canon de 20 po pour le tir de cartouches à balle rayée avec guidon et hausse de fusil à grande puissance. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Logement du mécanimse de détente an aluminium ou en acier. Fusil fabriqué en vertu d'un contrat par Marlin pour Glenfield; il s'agit du fusil Marlin de modèle 120 avec monture en bois ordinaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31579	Marlin	120 Field	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Model 788

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 375
Marque: Glenfield
Modèle: 80G

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	80G
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
375 - 2	22 LR	8	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
375 - 1	22 LR	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Glenfield" figure sur le canon.
- l'utilisation de la marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marque pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- le modèle 80G de Glenfield est identique au modèle 80C de Marlin, à l'exception de la monture. La version de Glenfield était munie d'une monture en bouleau sans busc Monte Carlo, calotte de poignée-pistolet ni pièces d'espacement blanches, ainsi que d'un pontet de style ancien.
- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon.
- dans la désignation du modèle, le suffixe "G" signifie "Glenfield".
- arme fabriquée entre 1960 et 1965.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs montés sur le canon; canon profilé rond avec rayures Micro-Groove®.

Fabricant

- "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1424	Marlin	80C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

80

80 G

Model 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 376
Marque: Glenfield
Modèle: 81G

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	81G
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
376 - 1	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Glenfield" figure sur le canon.
- l'utilisation de la marque "Glenfield" avait deux objectifs : elle répondait à la demande de gros vendeurs au détail et des points de vente qui désiraient des noms de marque pouvant être identifiés à leurs entreprises et elle protégeait les petits dépositaires Marlin des marchands de masse qui pouvaient vendre les produits à coût réduit à cause de leur pouvoir d'achat accru. Plusieurs des modèles d'armes à feu vendus sous le nom de Glenfield ont continué d'être vendus sous de nouvelles désignations de modèles "Marlin" lorsque l'utilisation du nom Glenfield a cessé en 1983.

Modèle

- le modèle 81G de Glenfield est identique au modèle 81C de Marlin, à l'exception de la monture. La version de Glenfield était munie d'une monture en bouleau sans busc Monte Carlo, calotte de poignée-pistolet ni pièces d'espacement blanches, ainsi que d'un pontet de style ancien.
- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon.
- dans la désignation du modèle, le suffixe "G" signifie "Glenfield".
- arme fabriquée entre 1960 et 1965.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs montés sur le canon; canon profilé rond avec rayures Micro-Groove®.

Fabricant

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58077	Marlin	81C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

81

81 G

Model 81

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200246
Marque: Glenfield
Modèle: Model A

Sommaire

Marque:	Glenfield
Modèle:	Model A
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200246 - 4	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200246 - 3	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200246 - 2	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200246 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200246 - 6	350 LEGEND	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200246 - 7	450 BUSHMASTER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200246 - 5	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Glenfield" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2025. - L'inscription "Model A" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté de détente intégrée; sûreté située sur la queue de carcasse; arrêtoir de culasse situé à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 2.86 kg (6.3 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence était constitué de neuf chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons. - Caractéristiques des rayures en calibre "308 WIN, 30-06 SPRG, 270 WIN" : "5" rayures, "1" tour en "10" po, pas à droite. - Caractéristiques des rayures en calibre "243 WIN" : "5" rayures, "1" tour en "9" po, pas à droite. - Caractéristiques des rayures en calibre "6.5MM CREEDMORE" : "5" rayures, "1" tour en "8" po, pas à droite. - Caractéristiques des rayures en calibre "350 LEGEND, 450 BUSHMASTER" : "5" rayures, "1" tour en "16" po, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

52001

52002

52003

52004

52005

52006

52007

7-36676-52001-5

7-36676-52002-2

7-36676-52003-9

7-36676-52004-6

7-36676-52005-3

7-36676-52006-0

7-36676-52007-7

736676520022

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

736676520039

736676520046

736676520053

736676520060

736676520077

A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153478
Marque: Gletcher
Modèle: CLT 1911

Sommaire

Marque:	Gletcher
Modèle:	CLT 1911
Fabricant:	Sport Manufacturing Group (SMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153478 - 1	BB	17	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gletcher" figure sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "CLT 1911" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé. - il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 qui tire des balles BB; il ressemble à un pistolet 1911A1 de Colt produit durant la Seconde Guerre mondiale, avec un fini de type parkérisé et une plaquette en matériau synthétique brun. - caractéristiques : fini "parkérisé" grisâtre; viseurs ouverts fixes; rainures de prise verticales à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente à simple action; fonctionnement par refoulement des gaz; chien à crête; logement de ressort de percussion arqué; plaquette en matériau synthétique quadrillé brun.
Fabricant	- l'inscription "SMG Inc." figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé alimenté au CO2 libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit de la glissière.
Coups	- combinaison amovible contenant de CO2/"chargeur" de balles BB.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- ne libère pas de projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni dont l'énergie est supérieure à 5,7 J. Cette arme n'est pas considérée comme arme à feu en vertu du Code criminel, article 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153479
Marque: Gletcher
Modèle: CLT 1911SP

Sommaire

Marque:	Gletcher
Modèle:	CLT 1911SP
Fabricant:	Sport Manufacturing Group (SMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153479 - 1	BB	17	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gletcher" figure sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "CLT 1911SP" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé. - il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 qui tire des balles BB; il ressemble à un pistolet SSP 1911A1 de Colt, avec un rail sur le volet de la carcasse. - caractéristiques : fini bleu/noir; viseurs ouverts fixes; rainures de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; mécanisme de détente à simple action; fonctionnement par refoulement des gaz; chien annulaire; logement de ressort de percussion droit; plaquette en matériau synthétique noir.
Fabricant	- l'inscription "SMG Inc." figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé alimenté au CO2 libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit de la glissière.
Coups	- combinaison amovible contenant de CO2/"chargeur" de balles BB.
Remarques de la loi canadienne	- ne libère pas de projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni dont l'énergie est supérieure à 5,7 J. Cette arme n'est pas considérée comme arme à feu en vertu du Code criminel, article 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153467
Marque: Gletcher
Modèle: CLT B25

Sommaire

Marque:	Gletcher
Modèle:	CLT B25
Fabricant:	Sport Manufacturing Group (SMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153467 - 2	177 PELLET	6	64	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153467 - 1	BB	6	64	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gletcher" figure sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "CLT B25" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 qui tire des balles BB ou 177, au moyen de support préchargés ressemblant à des cartouches; le revolver ressemble superficiellement à un revolver "Colt Python" avec plaquette en matériau synthétique quadrillé à rainures pour les doigts.
- caractéristiques : fini anodisé bleu/noir; viseurs à rampe ouverts réglables; bande ventilée de type Python; tenon pleine longueur sous le canon; barillet cannelé basculant; verrou de barillet de type Colt; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté coulissante à l'arrière de la carcasse, derrière le chien; plaquette en matériau synthétique quadrillé noir à rainures pour les doigts.
- également offert en versions 102 mm/4 po et 152 mm/2,5 po, sous les appellations "CLT B4" et CLT B25", respectivement.

Fabricant

- l'inscription "SMG Inc." figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé alimenté au CO2 libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté droit du pistolet à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- ne libère pas de projectile à une vitesse initiale supérieure 152,4 m/s ni dont l'énergie est supérieure à 5,7 J. Cette arme n'est pas considérée comme arme à feu en vertu du Code criminel, article 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153468
Marque: Gletcher
Modèle: CLT B4

Sommaire

Marque:	Gletcher
Modèle:	CLT B4
Fabricant:	Sport Manufacturing Group (SMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153468 - 2	BB	6	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gletcher" figure sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "CLT B4" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé. - il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 qui tire des balles BB ou des plombs de calibre 177, au moyen de supports préchargés ressemblant à des cartouches; le revolver ressemble à un revolver "Colt Python" avec plaquette synthétique quadrillée à rainures pour les doigts. - caractéristiques : fini anodisé bleu/noir; viseurs à rampe réglables à cran de mire; bande ventilée de type Python; tenon pleine longueur sous le canon; barillet cannelé basculant; verrou de barillet de type Colt; simple/double action; sûreté coulissante à l'arrière de la carcasse, derrière le chien; plaquette synthétique quadrillée noire à rainures pour les doigts. - également offert en versions 64 mm/2,5 po et 152 mm/6 po, sous les appellations "CLT B25" et "CLT B6", respectivement.
Fabricant	- l'inscription "SMG Inc." figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé alimenté au CO2 libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit du pistolet à air comprimé.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette arme n'est pas jugée comme une arme à feu en vertu du Code criminel, article 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153466
Marque: Gletcher
Modèle: CLT B6

Sommaire

Marque:	Gletcher
Modèle:	CLT B6
Fabricant:	Sport Manufacturing Group (SMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153466 - 2	177 PELLET	6	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153466 - 1	BB	6	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gletcher" figure sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "CLT B6" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO_2 qui tire des balles BB ou 177, au moyen de supports préchargés ressemblant à des cartouches; le revolver ressemble superficiellement à un revolver "Colt Python" avec plaquette en matériau synthétique quadrillé à rainures pour les doigts.
- caractéristiques : fini anodisé bleu/noir; viseurs à rampe ouverts réglables; bande ventilée de type Python; tenon pleine longueur sous le canon; barillet cannelé basculant; verrou de barillet de type Colt; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté coulissante à l'arrière de la carcasse, derrière le chien; plaquette en matériau synthétique quadrillé noir à rainures pour les doigts.
- également offert en versions 102 mm/4 po et 64 mm/2,5 po, sous les appellations "CLT B4" et CLT B25", respectivement.

Fabricant

- l'inscription "SMG Inc." figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé alimenté au CO_2 libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté droit du pistolet à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- ne libère pas de projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni dont l'énergie est supérieure à 5,7 J. Cette arme n'est pas considérée comme arme à feu en vertu du Code criminel, article 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153475
Marque: Gletcher
Modèle: M712

Sommaire

Marque:	Gletcher
Modèle:	M712
Fabricant:	Sport Manufacturing Group (SMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153475 - 1	BB	18	140	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gletcher" figure sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "M712" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé. - il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 qui tire des balles BB; il ressemble à un pistolet M712 de Mauser avec plaquette en matériau synthétique rainuré rouge/brun de type "manche de balai". - caractéristiques : fini anodisé bleu/noir; viseurs ouverts réglables; canon profilé rond; mécanisme de tir sélectif à fonctionnement par refoulement des gaz; levier sélecteur sur le côté gauche du pistolet à air comprimé; sûreté à levier sur l'arrière gauche de la carcasse; plaquette en matériau synthétique d'apparence bois; combinaison chargeur de balles BB/contenant de CO2 qui glisse dans le puits d'alimentation, à l'avant du pontet.
Fabricant	- l'inscription "SMG Inc." figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé alimenté au CO2 libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- combinaison amovible contenant de CO2/"chargeur" de balles BB.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

712

Broomhandle 712

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196042
Marque: Gletcher
Modèle: NGT

Sommaire

Marque:	Gletcher
Modèle:	NGT
Fabricant:	Sport Manufacturing Group (SMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196042 - 1	BB	7	101	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gletcher" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Gletcher" est une marque établie par SMG Inc.(Sport Manufacturing Group).
- le logo de la marque "Gletcher" est composé de la lettre "G" dans une forme ovale.

Modèle

- l'inscription "NGT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "NGT" signifie "Nagant".
- le modèle "NGT" est une copie en métal du revolver russe Nagant 1895.
- le modèle "NGT" est également offert avec une sûreté manuelle sous la désignation "NGT F".
- le modèle "NGT" est alimenté au CO2, les cartouches doivent être chargées d'un projectile BB avant de charger le revolver, une cartouche à la fois dans le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche rainurée sur le plafond de la cage du barillet, à l'arrière, en guise de hausse; canon rond; tige d'extraction montée sur la face inférieure du canon et pivotant sur le côté droit de façon à s'aligner avec les chambres; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente à double/simple action; plaquettes en bois quadrillé avec anneau de suspension et embase en métal; fini bleu/noir ou argent.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 229 mm (9 po) et son poids moyen est de 0,7 kg (1,54 lb).

Fabricant

- l'inscription "SMG Inc." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "SMG" signifie "Sport Manufacturing Group".
- la société "SMG" est établie à New York, aux États-Unis.
- la société "SMG" dispose d'un entrepôt et d'un centre de distribution à Huntingdon Valley, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la société "SMG" a été fondée en 2008.

Mécanisme

- alimenté par une cartouche de CO2.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme référencée est composé de deux chiffres, de trois lettres (NGT) et de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- les cartouches doivent être chargées d'un projectile BB avant de charger le revolver, une cartouche à la fois dans le barillet.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196043	Gletcher	NGT F	Sport Manufacturing Group (SMG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Gletcher NGT

Gletcher NGT Silver

Gletcher Nagant Revolver

SMG Inc NGT

SMG Inc NGT Silver

SMG Inc Nagant Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196043
Marque: Gletcher
Modèle: NGT F

Sommaire

Marque:	Gletcher
Modèle:	NGT F
Fabricant:	Sport Manufacturing Group (SMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196043 - 1	BB	7	101	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gletcher" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Gletcher" est une marque établie par SMG Inc.(Sport Manufacturing Group).
- le logo de la marque "Gletcher" est composé de la lettre "G" dans une forme ovale.

Modèle

- l'inscription "NGT F" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "NGT F" signifie "Nagant", la lettre "F" indiquant un levier de sûreté manuelle.
- le modèle "NGT F" est une copie en métal du revolver russe Nagant 1895.
- le modèle "NGT F" est également offert sans la sûreté manuelle sous la désignation "NGT".
- le modèle "NGT F" est alimenté au CO2, les cartouches doivent être chargées d'un projectile BB avant de charger le revolver, une cartouche à la fois dans le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche rainurée sur le plafond de la cage du barillet, à l'arrière, en guise de hausse; canon rond; tige d'extraction montée sur la face inférieure du canon et pivotant sur le côté droit de façon à s'aligner avec les chambres; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente à double/simple action; levier de sûreté manuelle sur le côté droit; plaquettes en bois quadrillé avec anneau de suspension et embase en métal; fini bleu/noir ou argent.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 229 mm (9 po) et son poids moyen est de 0,7 kg (1,54 lb).

Fabricant

- l'inscription "SMG Inc." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "SMG" signifie "Sport Manufacturing Group".
- la société "SMG" est établie à New York, aux États-Unis.
- la société "SMG" dispose d'un entrepôt et d'un centre de distribution à Huntingdon Valley, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la société "SMG" a été fondée en 2008.

Mécanisme

- alimenté par une cartouche de CO2.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme référencée est composé de deux chiffres, de trois lettres (NGF) et de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- les cartouches doivent être chargées d'un projectile BB avant de charger le revolver, une cartouche à la fois dans le barillet.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196042	Gletcher	NGT	Sport Manufacturing Group (SMG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Gletcher NGT F

Gletcher NGT F Silver

Gletcher NGT-F

Gletcher Nagant Revolver

PY-3572-6901

SMG Inc NGT F

SMG Inc NGT F Silver

SMG Inc Nagant Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153473
Marque: Gletcher
Modèle: P08

Sommaire

Marque:	Gletcher
Modèle:	P08
Fabricant:	Sport Manufacturing Group (SMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153473 - 1	BB	20	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gletcher" figure sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "P08" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.
- cette arme est un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 qui tire des balles BB; ce pistolet à air comprimé ressemble à un pistolet P08 de Luger avec plaquettes synthétiques quadrillées de couleur rouge/brun.
- caractéristiques : fini bleu/noir anodisé; viseurs fixes à cran de mire; canon rond profilé; mécanisme à répétition à genouillère; sûreté manuelle à levier à l'arrière de la carcasse; plaquettes en matériau synthétique imitant le bois; réceptacle de CO2 à l'intérieur du cadre de poignée; chargeur fin qui coulisse vers le haut, à l'avant du cadre de poignée.
- Gletcher produit également un pistolet ayant la même apparence le modèle "Parabellum", muni d'un chargeur amovible contenant des cartouches BB et de CO2.

Fabricant

- l'inscription "SMG" figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé alimenté au CO2 libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté droit du pistolet à air comprimé.

Coups

- "chargeur" en ligne qui coulisse dans le devant de crosse du pistolet à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette arme n'est pas jugée comme une arme à feu en vertu du Code criminel, article 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153474
Marque: Gletcher
Modèle: Parabellum

Sommaire

Marque:	Gletcher
Modèle:	Parabellum
Fabricant:	Sport Manufacturing Group (SMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153474 - 1	BB	19	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gletcher" figure sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "PARABELLUM" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 qui tire des balles BB; il ressemble à un pistolet P08 de Luger avec plaquette en matériau synthétique quadrillé noir.
- caractéristiques : fini anodisé bleu/noir; viseurs ouverts fixes; canon rond profilé; mécanisme à répétition à genouillère; sûreté à levier à l'arrière gauche de la carcasse; plaquette en matériau synthétique noir; combinaison contenant de CO2/chargeur de balles BB amovible qui s'insère dans la poignée commele ferait un vrai chargeur.
- Gletcher produit aussi un pistolet ressemblant au modèle "P08", avec un chargeur amovible pour balles BB seulement, et lequel comprend une cartouche de CO2 insérée dans le cadre de la poignée, sous la plaquette gauche.

Fabricant

- l'inscription "SMG" figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé alimenté au CO2 libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- combinaison amovible contenant de CO2/"chargeur" de balles BB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153469
Marque: Gletcher
Modèle: SW R25

Sommaire

Marque:	Gletcher
Modèle:	SW R25
Fabricant:	Sport Manufacturing Group (SMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153469 - 1	177 PELLET	6	64	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gletcher" figure sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "SW R25" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé. - il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 qui tire des balles BB ou 177, au moyen de supports préchargés ressemblant à des cartouches; le revolver ressemble superficiellement à un revolver Smith & Wesson à carcasse L ou N avec plaquette en matériau synthétique grené à rainures pour les doigts. - caractéristiques : fini anodisé bleu/noir; viseurs à rampe ouverts réglables; tenon partiel sous le canon; barillet cannelé basculant; verrou de barillet de type S&W agissant aussi comme sûreté; mécanisme de détente à simple/double action; plaquette en matériau synthétique grené noir à rainures pour les doigts. - également offert en versions 102 mm/4 po, 152 mm/6 po et 203 mm/8 po, sous les appellations "SW R4", "SW R6" et "SW R8", respectivement.
Fabricant	- l'inscription "SMG Inc." figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé alimenté au CO2 libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit du pistolet à air comprimé.
Remarques de la loi canadienne	- ne libère pas de projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni dont l'énergie est supérieure à 5,7 J. Cette arme n'est pas considérée comme arme à feu en vertu du Code criminel, article 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153470
Marque: Gletcher
Modèle: SW R4

Sommaire

Marque:	Gletcher
Modèle:	SW R4
Fabricant:	Sport Manufacturing Group (SMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153470 - 1	177 PELLET	6	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153470 - 2	BB	6	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gletcher" figure sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "SW R4" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 qui tire des balles BB ou 177, au moyen de supports préchargés ressemblant à des cartouches; le revolver ressemble superficiellement à un revolver Smith & Wesson à carcasse L ou N avec plaquette en matériau synthétique grené à rainures pour les doigts.
- caractéristiques : fini anodisé bleu/noir; viseurs à rampe ouverts réglables; bande ventilée; tenon partiel sous le canon; barillet cannelé basculant; verrou de barillet de type S&W agissant aussi comme sûreté; mécanisme de détente à simple/double action; plaquette enmaétirau synthétique grené noir à rainures pour les doigts.
- également offert en versions 64 mm/2,5 po, 152 mm/6 po et 203 mm/8 po, sous les appellations "SW R25", "SW R6" et "SW R8", respectivement.

Fabricant

- l'inscription "SMG Inc." figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé alimenté au CO2 libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté droit du pistolet à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- ne libère pas de projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni dont l'énergie est supérieure à 5,7 J. Cette arme n'est pas considérée comme arme à feu en vertu du Code criminel, article 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153471
Marque: Gletcher
Modèle: SW R6

Sommaire

Marque:	Gletcher
Modèle:	SW R6
Fabricant:	Sport Manufacturing Group (SMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153471 - 1	177 PELLET	6	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153471 - 2	BB	6	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gletcher" figure sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "SW R6" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 qui tire des balles BB ou 177, au moyen de cartouches préchargées ressemblant à des supports; le revolver ressemble à un revolver Smith & Wesson à carcasse L ou N avec plaquette synthétique grenée à rainures pour les doigts.
- caractéristiques : fini anodisé bleu/noir; viseurs à rampe ouverts réglables; tenon ventilé sous le canon; barillet cannelé basculant; verrou de barillet de type S&W agissant aussi comme sûreté; mécanisme de détente à simple/double action; plaquette synthétique grenée noire à rainures pour les doigts.
- également offert en versions 64 mm/2,5 po, 102 mm/4 po et 203 mm/8 po, sous les appellations "SW R25", "SW R4" et "SW R8", respectivement.

Fabricant

- l'inscription "SMG Inc." figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé alimenté au CO2 libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- ne libère pas de projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni dont l'énergie est supérieure à 5,7 J. Cette arme n'est pas considérée comme arme à feu en vertu du Code criminel, article 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153472
Marque: Gletcher
Modèle: SW R8

Sommaire

Marque:	Gletcher
Modèle:	SW R8
Fabricant:	Sport Manufacturing Group (SMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153472 - 1	177 PELLET	6	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153472 - 2	BB	6	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gletcher" figure sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "SW R8" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 qui tire des balles BB ou 177, au moyen de supports préchargés ressemblant à des cartouches; le revolver ressemble à un revolver Smith & Wesson à carcasse L ou N avec plaquette en matériau synthétique grené à rainures pour les doigts.
- caractéristiques : fini anodisé bleu/noir; viseurs à rampe ouverts réglables; bande ventilée; barillet cannelé basculant; verrou de barillet de type S&W agissant aussi comme sûreté; mécanisme de détente à simple/double action; plaquette en matériau synthétique grené noir à rainures pour les doigts.
- également offert en versions 64 mm/2,5 po, 102 mm/4 po et 152 mm/6 po, sous les appellations "SW R25", "SW R4" et "SW R6", respectivement.

Fabricant

- l'inscription "SMG Inc." figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé alimenté au CO2 libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- ne libère pas de projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni dont l'énergie est supérieure à 5,7 J. Cette arme n'est pas considérée comme arme à feu en vertu du Code criminel, article 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153477
Marque: Gletcher
Modèle: TGC

Sommaire

Marque:	Gletcher
Modèle:	TGC
Fabricant:	Sport Manufacturing Group (SMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153477 - 1	BB	17	120	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gletcher" figure sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "TGC" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé. - il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 qui tire des balles BB; il ressemble à un pistolet Tanfoglio Gold Custom, comme celui qui est utilisé dans les compétitions de tir de style IPSC (International Practical Shooting Confederation), division "Open". - caractéristiques : fini anodisé bleu/noir; viseurs ouverts réglables; compensateur factice allongé; rainures de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; volet pleine longueur; rail monté sur la carcasse pour la fixation de viseurs à point rouge; pontet carré pour une saisie de doigt à l'avant; mécanisme de détente à simple action; fonctionnement par refoulement des gaz; chien annulaire; carcasse en queue de castor; plaquette en matériau synthétique grené noir.
Fabricant	- l'inscription "SMG Inc." figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé alimenté au CO2 libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit du pistolet à air comprimé.
Coups	- combinaison amovible contenant de CO2/"chargeur" de balles BB.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- ne libère pas de projectile à une vitesse initiale nsupérieure à 152,4 m/s ni dont l'énergie est supérieure à 5,7 J. Cette arme n'est pas considérée comme arme à feu en vertu du Code criminel, article 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153476
Marque: Gletcher
Modèle: TLC

Sommaire

Marque:	Gletcher
Modèle:	TLC
Fabricant:	Sport Manufacturing Group (SMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153476 - 1	BB	17	120	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gletcher" figure sur le pistolet à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "TLC" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé. - il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 qui tire des balles BB; il ressemble à un pistolet Tanfoglio Limited Custom, comme celui qui est utilisé dans les compétitions de tir de style IPSC (International Practical Shooting Confederation), division "Standard". - caractéristiques : fini anodisé bleu/noir; viseurs ouverts réglables; rainures de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; volet pleine longueur; pontet carré pour une saisie de doigt à l'avant; mécanisme de détente à simple action; fonctionnement par refoulement des gaz; chien annulaire; carcasse en queue de castor; plaquette en matériau synthétique grené noir.
Fabricant	- l'inscription "SMG Inc." figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- pistolet à air comprimé alimenté au CO2 libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit du pistolet à air comprimé.
Coups	- combinaison amovible contenant de CO2/"chargeur" de balles BB.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- ne libère pas de projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni dont l'énergie est supérieure à 5,7 J. Cette arme n'est pas considérée comme arme à feu en vertu du Code criminel, article 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165982
Marque: Glisenti
Modèle: 1874

Sommaire

Marque:	Glisenti
Modèle:	1874
Fabricant:	Glisenti, G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165982 - 1	10.4MM ITALIAN REV	6	160	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. GLISENTI BRESCIA" et le logo du fabricant représenté par cheval cabré dans un bouclier figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit de l'année d'adoption de ce revolver par les forces armées italiennes.
- il s'agit d'un revolver à double action de type Chamelot-Delvigne fabriqué par G. Glisenti en 1874 pour les forces armées italiennes. Il s'agit d'une réplique du modèle Chamelot, Delvigne & Schmidt 1874 belge fabriqué en Italie, après l'acquisition d'exemplaires belges.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement Chamelot-Delvigne typiques; fini bleui; viseurs ouverts fixes; canon octogonal; tige d'éjection sous le canon, laquelle doit être tournée vers la droite dans une rainure pour frapper vers l'arrière et éjecter une douille tirée; mécanisme de détente à simple/double action; barillet cannelé; carcasse et poignée allongées de type "Nagant"; portière de chargement sur le côté droit, laquelle se replie vers l'arrière pour exposer les chambres; plaquettes en noyer quadrillé; anneau de suspension à la crosse.

Fabricant

- l'inscription "G. GLISENTI BRESCIA" et le logo du fabricant représenté par cheval cabré dans un bouclier figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bodeo

Bodeo Type

Italian Service 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16207
Marque: Glisenti
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	Glisenti
Modèle:	1910
Fabricant:	Societa Siderugica Glisenti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16207 - 1	9MM GLISENTI	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLISENTI" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Modèle

- cette arme à feu fut mise à l'essai en 1909 et adoptée comme modèle 1910.
- fabriqué de 1909 à 1934.
- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "FAB 1909" ou "FAB 1910".
- prédécesseur du Brixia "1912".
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, organes de visée fixes, stries à l'arrière de la culasse, sûreté à l'arrière de la culasse; manette de sécurité quadrillée.
- une particularité de ce modèle est la vis de démontage située sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon. En tournant cette vis, on déverrouille une plaque couvrant le côté gauche du boîtier de culasse, ce qui permet l'accès au mécanisme interne.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- Glisenti était le nom apposé sur les armes à feu fabriquées par la Societa Siderugica Glisenti.
- la "Societa Siderugica Glisenti" était établie en Italie entre 1906 et 1920.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- numéro de série pouvant être formé d'une lettre suivie de chiffres et pouvant figurer sur différents composants de l'arme à feu.

Calibre

- la cartouche 9X19 Glisenti a les mêmes dimensions que la cartouche 9 mm LUGER, mais elle produit une pression dans la chambre et une vitesse initiale moindres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- Fabbrica d'Armi Glisenti, Brescia a mis cette arme au point. En 1907, Glisenti vend les droits sur cette arme à Metallurgica Brescia gia Tempini (MBT). Le développement de l'arme exige encore deux ans, puis elle est présentée comme modèle 1909 aux forces armées italiennes pour évaluation car l'armée devait remplacer ses revolvers réglementaires. Cette arme fut retenue et elle fut désignée "pistolet réglementaire italien M1910 Glisenti".
- MBT a plus tard présenté un modèle désigné M1912 BRIXIA dépourvu de manette de sécurité et avec carcasse légèrement renforcée et arborant des côtés plats plutôt que les côtés à gradins du Glisenti. Les différences entre les deux pistolets sont minimes et aucun des deux n'est clairement supérieur à l'autre. Les autorités italiennes n'ont pas remplacé le Glisenti 1910 par le Brixia 1912.
- si l'arme a une manette de sécurité et si l'arrêtoir du chargeur au bas et sur l'arrière de la plaquette de crosse gauche, il s'agit d'un M1910 Glisenti (FAB 1909 ou FAB 1910).
- si l'arme n'a pas de manette de sécurité et si l'arrêtoir du chargeur se trouve au centre et au bas de la plaquette (comme sur le Walther P-38) et si les lettres majuscules MBT figurent en relief sur les plaquettes de crosse, il s'agit d'un pistolet M1912 Brixia.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25266	Brixia	1912	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1910 Army

1910 Navy

FAB

FAB 1909

FAB 1910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25630
Marque: Glisenti
Modèle: 1910 Italian Service Model

Sommaire

Marque:	Glisenti
Modèle:	1910 Italian Service Model
Fabricant:	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25630 - 2	9MM GLISENTI	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25630 - 1	9MM GLISENTI	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25630 - 4	9MM GLISENTI	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25630 - 3	9MM GLISENTI	7	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation "Glisenti", mais ce mot ne figure pas sur l'arme.
- d'après un concept lancé en 1902 et breveté en juin 1905 (modèle 1906) par Bethel Abiel Revelli, et d'abord produit par Siderugica Glisenti en calibre 7.65mm X 22 Glisenti, puis la firme "Metallurgica Bresciana Gia Tempini" acquit les droits de production de l'arme et ceux d'utiliser le nom "Glisenti".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - le modèle couramment connu sous le nom 1910 (modèle du fabricant 1909), a été adopté en 1910 par l'armée et la marine italiennes en calibre 9 mm x 19 Glisenti ("Pistola Italiana Mod. 1910, calibro mm. 9"). - figure dans un ovale sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; exemples : FAB 1909 ou FAB 1910 (les lettres FAB signifient "Fabrica Armi Bresciana", et le nombre correspond à l'année de fabrication), surmontée d'une couronne italienne. - manette de sécurité avant quadrillée, empêchant tout actionnement de la détente si elle n'est pas enfoncée, entailles sur la carcasse et le boîtier de culasse supérieur afin de réduire le poids de l'arme, plaquettes pouvant être en noyer ordinaire quadrillé, ou en thermoplastique moulé de couleur foncée, comportant généralement un emblème (un bouclier surmonté d'un aigle couronné, ailes déployées et tête tournée vers la droite, portant une croix sur la poitrine) et les lettres "MBT" dans un rectangle situé en dessous. - le plat sur le dessus de la glissière porte souvent le logo circulaire élaboré (avec la lettre "B" au centre) du fabricant, "Metallurgica Bresciana Gia Tempini". - similaire au pistolet "Brixia" modèle 1912, d'apparence presque identique, également en calibre 9mm Glisenti, mais qui ne comporte pas de manette de sécurité, et au pistolet antérieur "Glisenti" modèle 1906 en calibre 7,65 mm X 22 Glisenti. - la longueur totale de l'arme est de 220 mm et son poids moyen est de 860 grammes.
Fabricant	- la firme Metallurgica Bresciana Gia Tempimi (MBT) a été créée en 1884. - la firme Metallurgica Bresciana Gia Tempimi (MBT) était établie à Brescia, Italie. - Metallurgica Bresciana Gia Tempimi (MBT) était une grande usine d'armes et de métallurgie comptant plus de 1100 employés en 1923.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur d'autres composants.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F.A.B. 1909

F.A.B. 1910

FAB 1909

FAB 1910

Fabrica Armi Bresciana 1909

Fabrica Armi Bresciana 1910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122975
Marque: Global Arms
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Global Arms
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Global Arms
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122975 - 1	30 CARBINE	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(r)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122975 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(r)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBAL" et "ARMS" figurent sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, comme suit : "U.S. CARBINE" au-dessus de "CAL. 30 M1".
- il s'agit d'une version commerciale sportive de la carabine M1 américaine, de laquelle le nom du fabricant d'origine et le numéro de série ont été retirés lors des opérations de finition; sur l'une des armes examinées, la désignation du modèle a également été retirée.
- caractéristiques : la monture peut être d'origine militaire ou un remplacement du commerce; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "GLOBAL" et "ARMS" figurent D126sur deux lignes sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe, et figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125570
Marque: Global Tactical
Modèle: GTAR15

Sommaire

Marque:	Global Tactical
Modèle:	GTAR15
Fabricant:	Stag Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125570 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GLOBAL TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL GT-AR15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle GTAR15 est fondé sur le fusil semi-automatique AR-15 de Colt. - le boîtier de culasse/la carcasse et les pièces satisfont à la norme militaire MIL-SPEC. - caractéristiques possibles : monture synthétique noire; boîtier de culasse supérieur à dessus plat; avec ou sans poignée de transport.
Fabricant	- les inscriptions "STAG ARMS", "NEW BRITAIN CT" et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est constitué du préfixe "GT" suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

GT-AR15

Global Tactical AR-15

Model GT-AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118051
Marque: Global Trading
Modèle: Mauser 98

Sommaire

Marque:	Global Trading
Modèle:	Mauser 98
Fabricant:	Global Trading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118051 - 1	375 H&H MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118051 - 2	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118051 - 3	505 GIBBS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du mécanisme original Mauser 98; livrable en mécanisme pour calibres Magnum (longueur de 23,8 cm) et standard (22,3 cm).
- arme à feu complète ou boîtier de culasse/carcasse seulement.
- caractéristiques : sûreté à trois positions; détente réglable; extracteur de type Mauser; arrêtoir de la portière du magasin à l'intérieur du pontet; acier inoxydable ou bleui.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "MADE BY GLOBAL TRADING ITALY".

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- pour les calibres standard, la capacité annoncée du magasin est de cinq cartouches, mais elle est de trois cartouches pour les calibres Magnum et en version à course courte; pour les armes à feu à mécanisme Mauser pour calibres "magnum" (course un peu plus longue), le magasin peut recevoir cinq cartouches du calibre .375 H&H MAGNUM et de calibres similaires, quatre du calibre .416 RIGBY et de calibres similaires et trois du calibre .505 GIBBS et de calibres similaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin vertical à portière.
Importateurs	- nom de l'importateur sur l'arme à feu.
Remarques	- comme ces armes à feu étaient vendues sans monture, seules différentes combinaisons de calibre et de longueur du canon sont possibles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Custom

98 Field

GLO00001

GLO00020

GLO00030

GLO0010

Model 98 Ultramag action

Safari Model 98 Action Custom

Safari Model 98 Action Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52196
Marque: Globe Arms
Modèle: Interchangeable

Sommaire

Marque:	Globe Arms
Modèle:	Interchangeable
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52196 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
52196 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Globe Arms Co" sur la platine gauche.

Modèle

- "The Interchangeable" sur la platine droite.
- fusil de chasse à bascule à canons juxtaposés; clé d'ouverture sur le dessus, chiens apparents, deux détentes.
- poinçons d'homologation belges sur le mécanisme et les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Interchangeable

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4803
Marque: Globe Firearms
Modèle: 098

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	098
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4803 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4803 - 3	300 WIN MAG	3	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4803 - 1	8MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4803 - 2	8MM-06 WILDCAT	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent généralement sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu sportives et des fusils militaires convertis en armes sportives.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- l'inscription "MODEL 098" figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle 098 est un fusil militaire modèle 98K Mauser allemand ou tchèque réusiné.
- ce fusil a été modifié en version sportive par Globe Firearms pour le marché canadien.
- la conversion de la version militaire à la version sportive a entraîné le remplacement de la crosse militaire par une crosse sportive avec busc Monte Carlo, extrémité de fût en bois contrastant et poignée-pistolet avec pièces d'espacement à ligne blanche.

Fabricant

- la Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario, Canada de 1958 à 1982.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la portière de déchargement.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- le boîtier de culasse et la culasse du canon peuvent arborer les marques originales allemandes ou tchèques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

098 Mauser

Model 098

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4807
Marque: Globe Firearms
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	200
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4807 - 1	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4807 - 2	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figure normalement sur le canon.
- la société Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu sportives commerciales et des fusils militaires convertis en armes sportives.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- l'inscription "Model 200" figure sur le canon.
- le modèle "200" était également appelé "Mountaineer 200 Deluxe Carbine"
- le modèle "200" est un fusil militaire Lee-Enfield No 4 Mark 1 ou No 4 Mark 1* converti en version sportive par la société Globe Firearms Ltd. pour le marché canadien.
- caractéristiques : guidon et hausse réglable; canon rond; mécanisme à verrou rotatif Lee-Enfield No 4 MARK 1 ou MARK 1*; chargeur amovible; monture deux pièces.
- la conversion du modèle "200" d'une version militaire à une version sportive a nécessité les étapes suivantes : remplacer le guidon par un guidon à grain d'orge monté sur une rampe et muni d'un protège-guidon; raccourcir et réusiner la couronne de la bouche du canon; percer et tarauder le boîtier de culasse/la carcasse pour la fixation de support pour lunette de visée; remplacer la monture deux pièces d'origine par un garde-main en noyer quadrillé avec un bout de fût en ébonite noir et une crosse en noyer quadrillé à effet Monte Carlo avec une calotte pour poignée-pistolet et une plaque de couche munie de séparateurs blancs; battants de bretelle; finition du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse avec un fini bleui.
- avec canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
- les inscriptions militaires d'origine peuvent ou non avoir été effacés durant le processus de conversion ou de finition.

Fabricant

- la société Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario, Canada, de 1958 à 1982 environ.
- le nom du fabricant d'origine peut encore figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'emboîtement de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. .303 BRITISH" peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Fusil militaire Lee Enfield No 4 MARK 1 ou No 4 MARK 1* transformé en arme de chasse par Globe Firearms pour le marché canadien : raccourcissement du canon, installation d'un guidon sur rampe, remplacement de la monture originale par une monture quadrillée en noyer avec busc Monte Carlo, bout du fût en bois contrastant, poignée-pistolet avec séparateurs blancs, tampon de recul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
639	Lee-Enfield	No 4 MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
641	Lee-Enfield	No 4 MARK 1	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Carabine	Mécanisme à verrou
642	Lee-Enfield	No 4 MARK 1	Small Arms Limited, Long Branch	Carabine	Mécanisme à verrou
643	Lee-Enfield	No 4 MARK 1	Royal Ordnance Factory, Maltby (ROF(M))	Carabine	Mécanisme à verrou
644	Lee-Enfield	No 4 MARK 1	Stevens/Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
648	Lee-Enfield	No 4 MARK 1*	Small Arms Limited, Long Branch	Carabine	Mécanisme à verrou
649	Lee-Enfield	No 4 MARK 1*	Stevens/Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
62024	Lee-Enfield	No 4 MARK 1*	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Mécanisme à verrou
124851	Lee-Enfield	No 4 MARK 1*	Royal Ordnance Factory, Maltby (ROF(M))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

11009

200 Deluxe Carbine

200 Mountaineer

200 Mountaineer Deluxe Carbine

Globco 200 Mountaineer Deluxe Carbine

Globco Mountaineer 200 Deluxe Carbine

Globe Firearms Ltd Model 200 No 4 Mk I* Long Branch

Model 200

Mountaineer 200

Mountaineer 200 Deluxe Carbine

No 4 Mk I* Long Branch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68384
Marque: Globe Firearms
Modèle: 201

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	201
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68384 - 1	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68384 - 2	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO", "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- la société Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu sportives commerciales et des fusils militaires convertis en armes sportives.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- habituellement, désignation de modèle sur le canon.

Fabricant

- la société Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario, Canada, de 1958 à 1982 environ.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.

Coups

- chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.

Autres marquages

- le nom du fabricant d'origine peut encore être inscrit sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil militaire Lee-Enfield No 4 Mark 1 ou No 4 Mark 1* transformé en arme de sport par Globe Firearms pour le marché canadien. Les modifications apportées ont été les suivantes : raccourcissement du canon, installation d'un guidon sur rampe et remplacement du fût et de la crosse d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11034

201 Bush & Saddle

Bush & Saddle

Bush & Saddle 201

Bush & Saddle Carbine

Globco 201

Globco Bush & Saddle 201 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4811
Marque: Globe Firearms
Modèle: 203

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	203
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4811 - 3	303 BRITISH	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4811 - 1	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4811 - 2	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales est une firme canadienne qui a commercialisé des armes à feu de sport ainsi que des carabines militaires converties en armes de sport.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- "MODEL 203" a été relevé sur le canon.
- fusil militaire Lee Enfield No1 MARK 3 ou 3* transformée en arme de sport par Globe Firerarms Limited pour le marché canadien. La modification consistait à raccourcir le canon et à y installer un guidon sur rampe, à remplacer le fût d'origine par un fût quadrillé en noyer avec embout en ébonite et à installer une crosse quadrillée en noyer avec busc Monte Carlo et appui-joue.

Fabricant

- l'entreprise Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario (Canada) entre environ 1958 et 1982.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessus du canon, à proximité de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "303 BRITISH" figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les inscriptions originales du fabricant peuvent encore apparaître sur le côté du manchon de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11012

203 Bush & Saddle

Bush & Saddle

Bush & Saddle 203

Bush & Saddle Carbine

Globco 203

Globco Bush & Saddle 203 Carbine

Model 203

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4813
Marque: Globe Firearms
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	3
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4813 - 1	303 BRITISH	5	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4813 - 2	303 BRITISH	10	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales est une firme canadienne qui a commercialisé des armes à feu de sport ainsi que des carabines militaires qui avaient été converties en armes de sport.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Fabricant

- l'entreprise Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario (Canada) de 1958 environ à 1982.

Coups

- chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.

Remarques

Fusil militaire Lee Enfield No.1 Mk III ou III* transformé en arme de chasse par Globe Firerarms pour le marché canadien : raccourcissement et modification du fût original.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Custom Classic

Field Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68407
Marque: Globe Firearms
Modèle: 333

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	333
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68407 - 1	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68407 - 2	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO", "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu sportives et des fusils militaires convertis en armes sportives.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- "Model 333" sur le canon, à l'arrière.
- fusil militaire Lee-Enfield No 4 Mark 1 ou No 4 Mark 1* transformé en arme de sport par Globe Firearms pour le marché canadien.
- les modifications apportées ont été les suivantes : élimination du pont pour lame-chargeur et de la hausse sur le boîtier de culasse, ajout d'un guidon sur rampe et d'une hausse réglable sur l'arrière du canon, remplacement de la monture originale par une monture Monte Carlo quadrillée avec bout du fût noir en ébonite, plaque de couche et calotte de poignée-pistolet avec séparateurs blancs, raccourcissement du canon.
- les inscriptions militaires originales ont été supprimées au cours des modifications.

Fabricant

- la société Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario, Canada de 1958 à 1982.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

333 Custom

333 Deluxe

333 Explorer

333 Globco

333F

333F Deluxe

Explorer

Explorer 333

Globco 333

Globco 333F Deluxe Carbine

Globco Explorer

Globco Explorer 333

Globco Explorer 333 Custom Carbine

Stock No 11036

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4804
Marque: Globe Firearms
Modèle: 333F Deluxe

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	333F Deluxe
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4804 - 1	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu sportives et des fusils militaires convertis en armes sportives.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation GLOBCO.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le canon.

Fabricant

- la société Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario, Canada de 1958 à 1982.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- Fusil militaire Lee Enfield No 4 MARK 1 ou No 4 MARK 1* transformé en arme de chasse par Globe Firearms pour le marché canadien : élimination du pont du boîtier de culasse et de la hausse sur boîtier de culasse, remplacement de la monture originale par une monture quadrillée avec busc Monte Carlo, bout du fût et calotte de poignée-pistolet en bois contrastant avec séparateurs blancs, raccourcissement du canon, installation d'un guidon sur rampe et d'une hausse réglable à cran de mire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4805
Marque: Globe Firearms
Modèle: 334

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	334
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4805 - 3	303 BRITISH	5	289	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4805 - 1	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4805 - 2	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO", "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- la société Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu commerciales sportives et des fusils militaires convertis en armes sportives.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- fusil à verrou Lee-Enfield No 4 transformé en arme de sport : crosse et fût nouveaux en bois, nouveaux organes de visée, fini bleui à lustre élevé, suppression du pont pour réduire le poids.
- version légèrement modifiée du fusil Globe de modèle 333F dérivé des fusils militaires Lee Enfield No 4 MARK 1 et No 4 MARK 1*. Contrairement au fusil de modèle 333F, il est équipé d'un tampon de recul.

Fabricant

- la société Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario, Canada, de 1958 à 1982.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable. - peut recevoir un chargeur Lee-Enfield de 10 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

334 Explorer

Explorer

Explorer 334

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68104
Marque: Globe Firearms
Modèle: 444

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	444
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68104 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO", "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- la société Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu commerciales sportives et des fusils militaires convertis en armes sportives.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- fusil Mosin-Nagant transformé en arme de sport : raccourcissement de la monture militaire originale, suppression de la baïonnette et de son tenon, nouveau fini des surfaces exposées.
- levier de culasse droit ou incurvé vers le bas, guidon à grain d'orge et hausse réglable, canon profilé, fini bleui.

Fabricant

- l'entreprise Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario (Canada) de 1958 environ à 1982.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- peut aussi figurer sur d'autres composants.

Coups

- magasin vertical à portière.

Autres marquages

- les inscriptions militaires russes d'origine peuvent toujours figurer sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M444

Model 444

Mosin Nagant Sporter

Nagant Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130530
Marque: Globe Firearms
Modèle: 555

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	555
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130530 - 1	303 BRITISH	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130530 - 2	303 BRITISH	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOBE FIREARMS LTD" figure sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une firme canadienne qui vendait des armes à feu sportives et des fusils militaires transformés en armes sportives.
- Les produits du fabricant Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- "MODEL 555" figure sur la face supérieure du canon.
- ce fusil est la version du fusil russe Tokarev, modèle 1940 transformé en arme sportive par Globe Firearms pour le marché canadien. La transformation de ces fusils militaires en armes sportives comprenait le remplacement du calibre par un calibre 303 BRITISH, soit en remplaçant le canon d'origine par un canon conçu pour une cartouche 303 BRITISH ou en modifiant le canon d'origine et le mécanisme d'emprunt de gaz, en remplaçant la monture militaire par une monture sportive, en modifiant le chargeur amovible d'origine à dix coups pour loger seulement cinq cartouches, et en fixant un guidon sur rampe. Toutes les pièces métalliques ont été fortement polies et bleuies par la suite.

Fabricant

- la firme Globe Firearms était établie à Ottawa, en Ontario, au Canada de 1958 à 1982 environ.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la face inférieure de la culasse et est visible par la fenêtre d'éjection.

Calibre

- l'inscription ".303 BRITISH" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Remarques - ce fusil est le résultat d'une transformation majeure du modèle russe 1940 de Tokarev en arme sportive par Globe Firearms pour le marché canadien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4772	Globe Firearms	Mohawk 555	Globe Firearms	Carabine	Semi-automatique
130531	Globe Firearms	Mohawk	Globe Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

555 SVT

Model 555

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Globe Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117335
Marque: Globe Firearms
Modèle: 555A

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	555A
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117335 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117335 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO", "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- la société Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu commerciales sportives et des fusils militaires convertis en armes sportives.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fusil russe Tokarev de modèle 1940 fortement modifié et transformé en arme de sport par Globe Firearms pour le marché canadien. Cette arme à feu conserve le calibre original militaire de 7,62X54R RUSSE; il s'agit d'une version peu coûteuse du modèle Mohawk 555 de calibre .303 BRITISH.
- certaines inscriptions russes d'origine peuvent toujours être présentes sur l'arme à feu.

Fabricant

- la société Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario, Canada, de 1958 à 1982.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusils russes Tokarev de modèle 1940 excédentaires fortement modifiés et transformés en armes de sport par Globe Firearms pour le marché canadien; armes de calibre original 7,62X54R RUSSE.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4772	Globe Firearms	Mohawk 555	Globe Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

555 A

555-A

Model 555A

Mohawk 555A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Globe Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4802
Marque: Globe Firearms
Modèle: 666

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	666
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4802 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4802 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4802 - 1	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4802 - 2	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figure habituellement sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu sportives et des fusils militaires convertis en armes sportives.
- Les produits de la société Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- fusil militaire britannique de modèle 1914 ou américain de modèle 1917 transformé en arme de sport par Globe Firearms pour le marché canadien. ces travaux peuvent exiger la suppression de la hausse et de ses montants protecteurs, le raccourcissement du canon et la pose d'un guidon sur rampe et d'une hausse réglable ainsi que le remplacement de la monture militaire par une monture quadrillée en noyer européen avec appui-joue, busc Monte Carlo et tampon de recul; d'autres modifications sont aussi possibles.

Fabricant

- Globe Firearms se trouvait à Ottawa, en Ontario, au Canada, entre 1958 et 1982 approximativement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- le magasin des fusils de calibre .308 NORMA MAG accepte ___ cartouches, tandis que celui des armes de calibres .303 BRITISH ou .30-06 en accepte cinq.
Autres marquages	- "GLOBCO" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68106
Marque: Globe Firearms
Modèle: 777

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	777
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68106 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68106 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO", "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- la société Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu commerciales sportives et des fusils militaires convertis en armes sportives.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- fusil Krag Jorgenson transformé en arme de sport.
- levier de culasse incurvé vers le bas, sûreté sur le verrou, guidon à lame réglable en direction et hausse réglable, canon profilé, monture en noyer avec poignée-pistolet et appui-joue Monte Carlo, tampon de recul en caoutchouc, fini bleui.
- chargeur distinctif Krag Jorgenson.

Fabricant

- l'entreprise Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario (Canada) de 1958 environ à 1982.

Calibre

- normalement sur le canon.

Coups

- magasin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - présence possible des inscriptions d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Game Carbine

Globe M-777

M 777

M-777

M777

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37951
Marque: Globe Firearms
Modèle: 888

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	888
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37951 - 2	257 ROBERTS	4	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37951 - 3	30-284 WIN WILDCAT	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37951 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOBE FIREARMS LIMITED" figure sur le canon.
- la société Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu sportives commerciales et des fusils militaires qui furent convertis en armes sportives.
- les produits de la société Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- la désignation de modèle apparaît sur le dessus du canon.
- fusil à verrou de type Mauser utilisant un magasin vertical à portière.

Fabricant

- l'entreprise Globe Firearms était établie à Ottawa, en Ontario, au Canada entre 1958 et 1982.

Calibre

- figure sur le dessus du canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN AUSTRIA" figure sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-888

M888

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4787
Marque: Globe Firearms
Modèle: Alpine Mannlicher

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Alpine Mannlicher
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4787 - 1	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales est une firme canadienne qui a commercialisé des armes à feu de sport ainsi que des carabines militaires qui avaient été converties en armes de sport.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Fabricant

- l'entreprise Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario (Canada) entre environ 1958 et 1982.

Mécanisme

Ce fusil comporte une culasse à manoeuvre rectiligne; il faut tirer la culasse vers l'arrière pour éjecter la douille et la repousser vers l'avant pour introduire une nouvelle cartouche dans la chambre, armer le fusil et verrouiller la culasse.

Numéro de série

Apparemment, la compagnie Globe Firearms n'apposait pas de numéro de série sur ses fusils, mais les numéros de série yougoslaves originaux figurant sur le côté du boîtier de culasse sont demeurés intacts.

Remarques

Fusils militaires excédentaires yougoslaves de modèle 1895/24, à culasse à manoeuvre rectiligne, transformés en armes de chasse par Globe Firearms pour le marché canadien : retrait du garde-main, des grenadières, de l'embouchoir et raccourcissement du fût. Ces armes présentent un point faible : l'éjecteur tend à se briser.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4798
Marque: Globe Firearms
Modèle: Centurion 008

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Centurion 008
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4798 - 6	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4798 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4798 - 5	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4798 - 8	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4798 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4798 - 12	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4798 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4798 - 9	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4798 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4798 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4798 - 7	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4798 - 11	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4798 - 13	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu sportives et des fusils militaires convertis en armes sportives.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation GLOBCO.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.

Fabricant

- la société Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario, Canada de 1958 à 1982.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- Version de luxe du fusil à répétition Globe Centurion 008 à mécanisme à verrou Mauser 1898. Crosse quadrillée en noyer européen avec appui-joue, busc Monte Carlo, calotte de poignée-pistolet en embouchoir constrastants en palissandre, battants de bretelle, guidon avec protège-guidon, hausse réglable, détente réglable et magasin vertical à portière articulée. Modèle à chargeur détachable offert moyennant supplément.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4800
Marque: Globe Firearms
Modèle: Centurion 009

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Centurion 009
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4800 - 11	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4800 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4800 - 5	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4800 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4800 - 9	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4800 - 12	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4800 - 7	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4800 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4800 - 6	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4800

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4800 - 8	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4800 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4800 - 4	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO", "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- la société Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu commerciales sportives et des fusils militaires convertis en armes sportives.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.

Fabricant

- la société Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario, Canada, de 1958 à 1982.

Numéro de série

- sur le côté du boîtier de culasse.

Remarques

Fusil à verrou à mécanisme de type Mauser 1898. Monture lisse en noyer d'Amérique avec busc Monte Carlo, guidon avec protège-guidon et hausse réglable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61116
Marque: Globe Firearms
Modèle: Centurion 010

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Centurion 010
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61116 - 1	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61116 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61116 - 2	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61116 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61116 - 7	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61116 - 9	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61116 - 8	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61116 - 6	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61116 - 5	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61116 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO", et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu sportives et des fusils militaires convertis en armes sportives.
- les produits de Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- mécanisme moderne Mauser "Centurion".
- appuie-joue Monte Carlo, bout du fût et calotte de poignée en palissandre, guidon sur rampe et tampon de recul perforé en caoutchouc.

Fabricant

- la société Globe Firearms Limited était établie à Ottawa, en Ontario (Canada) d'environ 1958 à environ 1982.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93056
Marque: Globe Firearms
Modèle: Centurion 1100

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Centurion 1100
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93056 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO", "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- la société Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu commerciales sportives et des fusils militaires convertis en armes sportives.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- mécanisme Mauser "98".
- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques possibles :
- monture en bois lamellé avec incrustation de bois en forme de cerf-volant dans la crosse; bout du fût en palissandre avec séparateur blanc et tampon de recul perforé avec séparateur blanc
- battants de bretelle.
- percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- hausse rabattable.
- patte de sûreté sur le verrou.

Fabricant

- la société Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario, Canada, de 1958 à 1982.

Numéro de série

- arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres, sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. Possibilité d'autres combinaisons alphanumériques.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50353	Centurion	1100	Golden State Arms/Pasadena Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1100

1100 Centurion

1100 Sporting

Centurion

Centurion 1100 Sporting

Centurion Model 1100

Centurion1100

Globco Centurion

Globco Centurion 1100

Globco Centurion Model 1100

Globco Centurion Model 1100 Sporting

M 1100

Mod 1100

Model 1100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4795
Marque: Globe Firearms
Modèle: Companion 20

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Companion 20
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4795 - 2	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4795 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GLOBE FIREARMS LTD" figure sur le canon. - Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu de sport et des fusils militaires convertis en armes de sport. - les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".
Modèle	- "Model 20" peut figurer sur le canon.
Fabricant	- la société Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario, Canada de 1958 à 1982.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable de 10 cartouches.
Remarques	Fusil à répétition à chargeur détachable. Monture en noyer avec busc Monte Carlo, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire. Identique au fusil NAACO de modèle 20 Grizzly; Globe Firearms a acquis de NAACO des armes non assemblées, puis les a assemblées et les a vendues sous sa propre marque.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4796
Marque: Globe Firearms
Modèle: Companion 40

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Companion 40
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4796 - 1	22 MAG	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention "GLOBCO" ou les inscriptions "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou la mention "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- la société Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu de sport commerciales et des fusils militaires convertis en armes de sport.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation commerciale "GLOBCO".

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
- arme examinée : "Model 40" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Fabricant

- la société Globe Firearms était établie à Ottawa, en Ontario (Canada), d'environ 1958 à 1982.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
- arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Coups

- chargeur détachable de 10 cartouches.

Autres marquages

Nom du fabricant sur le canon, devant la hausse; calibre inscrit sur le côté gauche de la chambre du canon. La désignation de modèle n'apparaît pas sur ce fusil.

Remarques

Version de calibre .22 MAGNUM du fusil à chargeur détachable Globe Companion 20. Crosse en noyer avec busc Monte Carlo, calotte de poignée-pistolet et bout du fût en bois de couleur contrastante avec séparateurs blancs. Identique au fusil NAACO de modèle 40 Grizzly; Globe Firearms a acquis de NAACO des armes non assemblées, puis les a assemblées et les a vendues sous sa propre marque.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C 40

C-40

C40

Companion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4808
Marque: Globe Firearms
Modèle: Forester 4

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Forester 4
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4808 - 1	303 BRITISH	5	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4808 - 2	303 BRITISH	10	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales est une firme canadienne qui a commercialisé des armes à feu de sport ainsi que des carabines militaires qui avaient été converties en armes de sport.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Fabricant

- l'entreprise Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario (Canada) entre environ 1958 et 1982.

Numéro de série

- sur le côté du boîtier de culasse (numéro de série britannique original).

Coups

- chargeur détachable de 5 ou 10 cartouches.

Remarques

Fusil militaire Lee Enfield No.4 Mk 1 or No.4 Mk 1* transformé en arme de chasse par Globe Firerarms pour le marché canadien : raccourcissement et modification du fût original.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Classic

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4777
Marque: Globe Firearms
Modèle: Krag Carbine

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Krag Carbine
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4777 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4777 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4777 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO", "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- la société Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu commerciales sportives et des fusils militaires convertis en armes sportives.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- carabines et fusils militaires norvégiens Krag Jorgensen de modèle 1894 transformés en armes de sport par Globe Firearms : canon et fût raccourcis, pose d'un tampon de recul et d'un guidon sur rampe. Ces armes Krag modifiées peuvent comporter certaines différences car les modifications se sont étalées sur un certain nombre d'années.

Fabricant

- l'entreprise Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario (Canada) de 1958 environ à 1982.

Numéro de série

- le numéro norvégien d'origine figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4827
Marque: Globe Firearms
Modèle: Lark 16

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Lark 16
Fabricant:	Unknown Spanish
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4827 - 1	410 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4827 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu de sport et des fusils militaires convertis en armes de sport.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".
- la société Globe Firearms était établie à Ottawa (Ontario), Canada de 1958 à 1982.

Modèle

- la désignation de modèle "Lark 16" peut ne pas apparaître sur l'arme, mais certains exemplaires portent l'inscription "El Faisan" ou "The Pheasant" à l'extrémité culasse des canons.
- fusil de chasse à bascule à canons juxtaposés et chiens apparents.
- levier d'ouverture latéral, deux détentes, crosse quadrillée et axe permettant de replier les canons presque contre la crosse pour faciliter le rangement de l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Autres marquages

- poinçons d'homologation espagnols sur les canons et le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

El Faisan

The Pheasant

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30191
Marque: Globe Firearms
Modèle: Lark 24

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Lark 24
Fabricant:	Unknown Spanish
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30191 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon. - Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu sportives et des fusils militaires convertis en armes sportives. - les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation GLOBCO. - la société Globe Firearms était établie à Ottawa, Ontario, Canada de 1958 à 1982.
Modèle	- la désignation du modèle n'apparaît probablement pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Remarques	- Fusil à bascule à un coup, avec chien apparent et levier d'ouverture sur le côté. Poignée et fût quadrillés, éjecteur automatique et canon pouvant se replier au point de toucher presque la crosse, ce qui facilite le transport et le rangement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lark 24 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4826
Marque: Globe Firearms
Modèle: Lark 5

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Lark 5
Fabricant:	Unknown Spanish
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4826 - 1	10 GA X 3 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon. - Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu de sport et des fusils militaires convertis en armes de sport. - les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO". - la société Globe Firearms était établie à Ottawa (Ontario), Canada de 1958 à 1982.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure probablement pas sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.
Remarques	Fusil à bascule à un coup et à chien apparent. Tampon de recul en caoutchouc et éjecteur automatique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lark 5 Goose Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4828
Marque: Globe Firearms
Modèle: Lark 6

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Lark 6
Fabricant:	Arizmendi, Norberto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4828 - 2	410 GA X 3"	2	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4828 - 1	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui commercialisait des armes de sport commerciales et des carabines de guerre transformées en armes de sport.
- Les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous le nom de "GLOBCO".
- l'entreprise Globe Firearms était établie à Ottawa, en Ontario, au Canada entre 1958 et 1982.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le dessus du canon.

Fabricant

- armes assemblées en Espagne à partir de pièces que Globe achète de Mossberg.
- "Norberto Arizmendi" et "Norica" inscrits sur le canon de cette arme.
- Norberto Arizmendi y Cia a été créée en 1917 par Norberto Arizmendi à Eibar, en Espagne.
- Jose Ignacio Arizmendi, petit-fils du fondateur, possédait et dirigeait Norberto Arizmendi y Cia/Norica Arms Company (NAC) dans les années 80.
- Noberto Arizmendi a fabriqué des composants automobiles, des objets métalliques, des armes à air comprimé, des armes de poing, des fusils de chasse et de sport.
- l'appellation commerciale "Norico" et la marque de commerce "NAC" ont été créées par Norberto Arizmendi y Cia.

Numéro de série

- sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Globco Lark 6

Lark Six

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130531
Marque: Globe Firearms
Modèle: Mohawk

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Mohawk
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130531 - 1	303 BRITISH	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130531 - 2	303 BRITISH	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" figurent sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une firme canadienne qui vendait des armes à feu sportives et des fusils militaires transformés en armes sportives.
- Les produits du fabricant Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- "GLOBCO "MOHAWK"" figure sur la face supérieure du canon.
- ce fusil est la version du fusil russe Tokarev modèle 1940 transformé en arme sportive par Globe Firearms pour le marché canadien. La transformation de ces fusils militaires en armes sportives comprenait le remplacement du calibre en place par un calibre 303 BRITISH, soit en remplaçant le canon d'origine par un canon conçu pour une cartouche 303 BRITISH ou en modifiant le canon d'origine et le mécanisme d'emprunt de gaz, en remplaçant la monture militaire par une monture sportive, en modifiant le chargeur amovible d'origine à dix coups pour loger seulement cinq cartouches, et en fixant un guidon sur rampe. Toutes les pièces métalliques ont été fortement polies et bleuies par la suite.

Fabricant

- la firme Globe Firearms était établie à Ottawa, en Ontario, au Canada de 1958 à 1982 environ.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la face inférieure de la culasse et est visible par la fenêtre d'éjection.

Calibre

- l'inscription "CAL .303 BRITISH" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Remarques - ce fusil est le résultat d'une transformation majeure du modèle russe 1940 de Tokarev en arme sportive par Globe Firearms pour le marché canadien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4772	Globe Firearms	Mohawk 555	Globe Firearms	Carabine	Semi-automatique
130530	Globe Firearms	555	Globe Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Globco Mohawk

Mohawk SVT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Globe Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4772
Marque: Globe Firearms
Modèle: Mohawk 555

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Mohawk 555
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4772 - 1	303 BRITISH	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4772 - 2	303 BRITISH	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 231(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui commercialisait des armes de sport commerciales et des carabines de guerre transformées en armes de sport.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous le nom de "GLOBCO".

Modèle

- marque normalement inscrite sur le dessus du canon : "MOHAWK" ou "555".
- fusil découlant d'une importante modification des fusils russes Tokarev de modèle 1940; ces armes sont été transformées en armes de sport par Globe Firearms pour le marché canadien : ancien calibre abandonné au profit du calibre .303 BRITISH (installation d'un canon neuf de calibre .303 BRITISH ou modification du canon d'origine), modification du mécanisme d'emprunt de gaz, remplacement de la monture militaire par une monture de type sport, chargeur détachable de 10 cartouches modifié pour ne pouvoir recevoir que 5 cartouches, installation d'un guidon avec protège-guidon sur rampe. Toutes les pièces métalliques ont été soigneusement polies, puis bleuies.

Fabricant

- l'entreprise Globe Firearms était établie à Ottawa, en Ontario, au Canada entre 1958 et 1982.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon : "303 BRITISH".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - fusil russe Tokarev de modèle 1940 fortement modifié par Globe Firearms pour en faire des armes de chasse destinées au marché canadien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2540	Tokarev	SVT 1940	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Semi-automatique
2542	Tokarev	SVT 1940	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Semi-automatique
54485	Tokarev	SVT 1940	Russian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
117335	Globe Firearms	555A	Globe Firearms	Carabine	Semi-automatique
130530	Globe Firearms	555	Globe Firearms	Carabine	Semi-automatique
130531	Globe Firearms	Mohawk	Globe Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

555 Mohawk

Globco Mohawk 555

Mohawk 555 SVT

SVT 1940 Mohawk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Globe Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4820
Marque: Globe Firearms
Modèle: Silver Eagle

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Silver Eagle
Fabricant:	Marixa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4820 - 7	10 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4820 - 11	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4820 - 9	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4820 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4820 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4820 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4820 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4820 - 10	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4820 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4820 - 8	20 GA X 3"	2	701	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4820 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4820 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" figurent sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui commercialisait des armes de sport commerciales et des carabines de guerre transformées en armes de sport.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous le nom de "GLOBCO".
- l'entreprise Globe Firearms était établie à Ottawa, en Ontario, au Canada entre 1958 et 1982.

Modèle

- "GLOBCO SILVER EAGLE" figure sur le canon.
- fusil à bascule à canons juxtaposés, sans chien, avec mécanisme à coffre. Deux détentes, sécurité automatique, monture quadrillée en noyer européen; boîtier de culasse/carcasse orné(e) de gravures.

Fabricant

- "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le canon.
- "IMA" figure sur la table de bascule et les plats des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur les plats des canons.
- le numéro de série est constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- le numéro de série est constitué de la lettre "L" suivie de six chiffres.
- les lettres "IMA" qui figurent juste devant le numéro de série correspondent au code des produits manufacturés "Marixa".

Autres marquages

- poinçons d'homologation espagnols sur le dessous des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Globco - Silver Eagle

Globco Silver Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4822
Marque: Globe Firearms
Modèle: Silver Lark

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Silver Lark
Fabricant:	Unknown Spanish
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4822 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon.
- Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu de sport et des fusils militaires convertis en armes à feu de sport.
- les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".
- la société Globe Firearms était établie à Ottawa (Ontario), au Canada de 1958 à 1982.

Modèle

- cette arme n'arbore probablement pas de désignation de modèle.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse, soit sous la clé d'ouverture soit sur les plats de la saillie avant du boîtier de culasse soit derrière le pontet.

Autres marquages

- poinçons d'homologation espagnols sur les canons et le mécanisme.

Remarques

Fusil à bascule à canons superposés, sans chien, à mécanisme à coffre. Deux détentes, sécurité, monture quadrillée en noyer européen et boîtier de culasse chromé et orné de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4830
Marque: Globe Firearms
Modèle: Silver Pigeon

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Silver Pigeon
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4830 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon. - Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu de sport et des fusils militaires convertis en armes de sport. - les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO". - la société Globe Firearms était établie à Ottawa (Ontario), Canada de 1958 à 1982.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure probablement pas sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à pompe sans chien avec crosse et fût quadrillés en noyer, verrou transversal et tampon de recul. Canon à bande ventilée livrable moyennant supplément. Fusil High Standard Flite King Deluxe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

High Standard Flite King Deluxe Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4831
Marque: Globe Firearms
Modèle: Silver Snipe

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Silver Snipe
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4831 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent normalement sur le canon. - Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu de sport et des fusils militaires convertis en armes de sport. - les produits Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO". - la société Globe Firearms était établie à Ottawa (Ontario), Canada de 1958 à 1982.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure probablement pas sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil semi-automatique avec monture quadrillée en noyer, verrou transversal et tampon de recul. Canon à bande ventilée livrable moyennant supplément. Fusil High Standard Supermatic.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

High Standard Supermatic Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197354
Marque: Globe Firearms
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197354 - 1	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Globe Firearms Ltd" ou certaines variations peut figurer sur le canon de l'arme.
Modèle	- Ceci est une entrée générique pour les armes Globe Firearms qui ne portent pas de numéro de modèle. Il existe d'autres désignations de modèles Globe qui pourraient mieux décrire l'arme. - Une version "sportive" a été réalisée par Globe Firearms pour le marché canadien. - La conversion de la version militaire à la version sportive a entraîné le remplacement de la crosse militaire par une crosse de type sportif. - Peut utiliser un mécanisme Lee-Enfield ou Mauser.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67984
Marque: Globe Firearms
Modèle: SR1

Sommaire

Marque:	Globe Firearms
Modèle:	SR1
Fabricant:	Globe Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67984 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67984 - 3	30-30 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67984 - 2	30-30 WIN	12	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GLOBCO" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD" ou "GLOBCO" et "GLOBE FIREARMS LTD. OTTAWA - CANADA" ou "GLOBE FIREARMS LTD" figurent habituellement sur le canon.
- la société Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales était une entreprise canadienne qui vendait des armes à feu sportives commerciales et des fusils militaires qui furent convertis en armes sportives.
- les produits de la société Globe Firearms Limited/Globe Hunting Sales étaient également vendus sous l'appellation "GLOBCO".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme.
- version "sport" du fusil Schmidt Rubin de modèle "1889".
- le fusil Schmidt Rubin a une culasse à manoeuvre rectiligne. Le modèle "1889" a des tenons de verrouillage à l'arrière du verrou, mais ensuite, les modèles Schmidt Rubin auront des tenons de verrouillage à l'avant.
- modifications : refaçonnage de la monture militaire, adoption du calibre .30-30 WIN et installation d'organes de visée sport sur le canon.

Fabricant

- certains de ces fusils ont été modifiés pour Globe en Suisse et peuvent porter l'inscription "Made in Switzerland".
- l'entreprise Globe Firearms était établie à Ottawa, en Ontario, au Canada entre 1958 et 1982.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série, complet ou partiel, peut aussi figurer sur d'autres composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre normalement inscrit sur le canon.

Coups - chargeur détachable.
- arme examinée : chargeur d'origine modifié.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2396	Schmidt-Rubin	1889	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Carabine	Mécanisme à verrou
67926	Schmidt-Rubin	1889	Waffenfabrik Bern (WF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1889 Sporting Rifle

SR 1

SR-1

Schmidt Rubin

Schmidt Rubin 1889

Schmidt Rubin Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184662
Marque: Glock
Modèle: 17

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184662 - 1	9MM LUGER	17	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184662 - 3	9MM LUGER	31	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184662 - 2	9MM LUGER	33	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- il s'agit d'un modèle 17 semi-automatique de Glock qui a été modifié par l'ajout d'un dispositif de conversion au tir automatique de type "drop-in" (qu'on n'a qu'à insérer) monté à l'arrière de la glissière et qui remplace la plaque de fermeture de la glissière d'origine. - les inscriptions "GLOCK", "17", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière. - les pistolets Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels. - le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent. - caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 186 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 625 g. - les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires). - les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence. - les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; verrous de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.
Fabricant	- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu à titre de logo de Glock. - le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK". - le logo "GLOCK" peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection), et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "AUSTRIA" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque/bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux ou trois lettres, de trois chiffres, et/ou d'un suffixe de deux lettres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection. - la désignation du calibre (9x19) figure également sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- il s'agit d'un modèle 17 semi-automatique de Glock qui a été modifié par l'ajout d'un dispositif de conversion au tir automatique de type "drop-in" (qu'on n'a qu'à insérer) monté à l'arrière de la glissière et qui remplace la plaque de fermeture de la glissière d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
179242	Glock	31	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

17 FA

17 Full Auto

Full Auto Glock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G17 FA

G17 Full Auto

Glock FA

PAT 5.705.763

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19400
Marque: Glock
Modèle: 17

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19400 - 9	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19400 - 15	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19400 - 7	9MM FX	15	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19400 - 8	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19400 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19400 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19400 - 5	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19400 - 6	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19400 - 3	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19400 - 4	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19400 - 10	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19400 - 12	9X21 IMI	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19400 - 13	9X21 IMI	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19400 - 14	9X21 IMI	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1983.
- les inscriptions "GLOCK", "17", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de la détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : canon en acier rond avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; verrou de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 186 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 625 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles "Sport") ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles "Service").
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et (ou) orifices de compensateur; boutons du verrou de glissière et de l'arrêtoir du chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque/bande métallique fixée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série observé est constitué d'un préfixe de deux ou trois ettres, suivi de trois chiffres et/ou d'un suffixe de deux lettres.

Calibre

- "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : pas à droit, hexagonal, 1 tour en 250 mm.

Coups

- chargeur détachable.
- il existe des plaques de fond modifiées permettant d'accroître la capacité du chargeur.

Importateurs

- peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : GLOCK. INC., SMYRNA, GA.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les dispositifs de sécurité "Safe Action" de Glock comprennent :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : une sécurité de détente est incorporée dans la détente sous forme d'un levier qui, lorsqu'il est en position avant, empêche la détente de reculer. Pour faire feu, la sécurité de détente et la détente même doivent être enfoncées délibérément en même temps. Si la sécurité de détente n'est pas enfoncée, la détente ne reculera pas pour permettre au pistolet de tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le percuteur d'avancer. Lorsque la détente est déplacée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité de percuteur vers le haut, libérant le canal du percuteur. Durant le cycle d'armement de la glissière, la sécurité de percuteur s'enclenche automatiquement à nouveau.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : la partie arrière de la tige de détente, en forme de croix, repose avec les deux bras sur le plateau de sécurité antichute situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la tige de détente commence à se retirer du plateau jusqu'à ce qu'elle se sépare finalement du tenon du percuteur. Durant le cycle d'armement de la glissière, la tige de détente est levée et saisie par le tenon du percuteur. La tige de détente est enclenchée à nouveau par le tenon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19401	Glock	17L	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
25635	Glock	17 Centennial Georgia Olympic Games Commemorative	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
25638	Glock	17 Desert Storm Commemorative	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
28492	Glock	17C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
29132	Glock	17T	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117236	Glock	17P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
118413	Glock	17 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
119755	Glock	17 GSSF 10th Anniversary Commemorative	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
119756	Glock	17 America's Heroes Commemorative	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
123275	Glock	17R Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130833	Glock	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134930	Glock	17 Gen4 Glock USA 25th Anniversary Commemorative	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143147	Glock	17	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143159	Glock	17 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143766	Glock	17T Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
147323	Glock	17T Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
147343	Glock	17 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
162726	Salient Arms International	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
166082	Salient Arms International	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
171282	ZEV Technologies	17 Gen4	ZEV Technologies/Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174862	Glock	17M	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
180962	Glock	17 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
182183	Glock	17M	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
182202	Glock	17TM Practice Pistol	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
182203	Glock	17PM Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
184642	Glock	17 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
184662	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique
188222	Glock	17 Gen4	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
189766	Glock	17R Gen4 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
193202	Taran Tactical	Combat Master	Taran Tactical Innovations/Glock GMBH	Arme de poing	Semi-automatique
186542	Glock	17	Shadow Systems/ Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1005-25-133-6775

1005251336775

17 First Generation

17 Gen 3

17 Generation 1

17 Generation 2

17 Generation 3

17 Olive

17 RTF2

17 Second Generation

17 Service Model

17 Sport Model

17 Third Generation

17FS

17Gen1

17Gen2

17Gen3

17RTF2

330938

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

330941

4,539,889

4539889

5180

CAT. 5180

CAT.5180

G 17

G-17FS

G17

G17 RTF2

G17FS

G17RTF2

Glock 17

Model 17

NATO Stock No. 1005-25-133-6775

US Pat. 4,539,889

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143147
Marque: Glock
Modèle: 17

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143147 - 6	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
143147 - 8	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143147 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143147 - 7	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143147 - 3	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143147 - 4	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143147 - 5	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions " MADE IN USA" et " GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou " GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- introduction en 1988 par Glock GmbH.
- "GLOCK", "17", "USA" et le calibre figurent du côté gauche de la glissière.
- "17" peut aussi s'appeler le "G17".
- les pistolets semi automatiques Glock sont munis de leur système "Safe Action" exclusif, qui n'utilise pas de mécanisme de détente à action unique ou double classique.
- le système "Safe Action" de Glock est un percuteur partiellement tendu, qui est déplacé plus loin vers l'arrière par la barre de la détente lorsque l'on tire sur la détente. Lorsque l'on tire sur la détente, trois dispositifs de sécurité (sûreté de la détente, sûreté du percuteur et sûreté anti chute) sont désactivés automatiquement l'un après l'autre. Lorsque cela se produit, la barre de la détente est déviée vers le bas par le raccord, et le percuteur est relâché sous pleine charge. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- les caractéristiques comprennent : canon en acier rond avec rayures polygonales/hexagonales à pas vers la droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, striations de poignée arrière et dispositifs de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet équarri; détente unique avec levier de sécurité intégral; le relâchement/sécurité de fermeture et le relâchement de chargeur sont situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur hors tout avec un canon de 114 mm est de 204 mm; le poids moyen, moins un chargeur, est de 620 g.
- les pistolets Glock sont disponibles avec un dispositif de visée arrière réglable (modèle Sport) ou avec des dispositifs de visée fixes (modèle Service).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires, et un grand nombre d'accessoires qui modifieront l'apparence des pistolets sont devenus disponibles.
- les accessoires de pistolet Glock comprennent : dispositifs de visée optiques et lasers; systèmes de fixation; des canons qui présentent des rayures taillées une à une (cut rifling) ou des orifices de compensation; boutons de relâchement de chargeur et de relâchement de glissière de type étendu; adaptateurs de poignée ou réductions de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dispositif d'insertion métallique sous le boîtier de culasse/carcasse, et répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série sur les Glock fabriqués aux États Unis est composé de trois chiffres et d'un préfixe de quatre lettres.

Calibre

- "9x19" figure du côté gauche de la glissière et sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
162726	Salient Arms International	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
166082	Salient Arms International	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
171282	ZEV Technologies	17 Gen4	ZEV Technologies/Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
174862	Glock	17M	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
180962	Glock	17 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
182183	Glock	17M	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
184642	Glock	17 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
186542	Glock	17	Shadow Systems/ Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
189766	Glock	17R Gen4 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

17 Classic

17 Gen3

17 Generation 3

17 USA

G17

Glock 17 USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Police Ordnance Company Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186542
Marque: Glock
Modèle: 17

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17
Fabricant:	Shadow Systems/ Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186542 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186542 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186542 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186542 - 4	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "GLOCK" et "17" ne figurent pas sur l'arme à feu. - les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action. - le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés. - caractéristiques : canon rond cannelé et/ou fileté en acier; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir ou deux tons.
Fabricant	- l'inscription "SHADOW SYSTEMS Plano Texas" figure sur le côté droit de la glissière. - ces pistolets sont fabriqués par Shadow Systems sur des boîtiers de culasse/carcasses fournis par Glock; ces pistolets portent les marques des deux compagnies.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'élément métallique sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figurant sur les armes Glock fabriquées aux États-Unis est composé d'un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143147	Glock	17	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G17

G17 Gen3

Glock 17 Gen3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119756
Marque: Glock
Modèle: 17 America's Heroes Commemorative

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17 America's Heroes Commemorative
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119756 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119756 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119756 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119756 - 4	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- "GLOCK", "17", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AMERICA'S HEROES" dans une bannière au-dessus de "9-11-01", et, de chaque côté, l'étoile du service de police de New York et le badge du service des incendies de New York, figurent sur la glissière.
- 1 000 exemplaires des versions limitées des pistolets Glock des modèles 17, 21 et 22 ont été produits pour recueillir des fonds destinés à diverses oeuvres caritatives mises en place pour aider les survivants des attaques terroristes du 9 septembre 2001 à New York City, Washington, D.C. et en Pennsylvanie.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont munis de mécanismes de sûreté "Safe Action" exclusifs, qui n'utilisent pas une détente à simple action ou à double action traditionnelle.
- le système "Safe Action" de Glock comprend un percuteur préarmé et qui est ramené davantage vers l'arrière par la tige de la détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois sûretés (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Pendant ce temps, la tige de détente est abaissée par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsqu'on relâche la pression sur la détente, les trois sûretés se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, stries à l'arrière et organes de visée interchangeables; carcasse en polymère avec pontet carré; détente à simple action avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche de la carcasse; fini noir.
- longueur totale de 186 mm avec canon de 114 mm et poids moyen de 625 grammes sans chargeur.
- les pistolets Glock sont offerts avec hausse réglable (modèle sport) ou organes de visée fixes (modèle de service).
- les pistolets Glock sont de plus en plus courants et un grand nombre d'accessoires sont offerts pour modifier l'aspect des pistolets.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : des organes de visée optiques et laser; des accessoires de montage, des canons rayés et/ou à orifices de compensation; arrêtoir de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs de plaquettes de crosse ou réductions de crosse ".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- les numéros de série s'échelonnent de "USA0000US" à "USA0990US".

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour aux 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- il existe des chargeurs avec plaque de fond allongée (plus 2 cartouches) pour les calibres 9 mm LUGER, 40 S&W, .380 AUTO et .357 SIG.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

9-11-01

America's Heroes

Americas Heroes

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25635
Marque: Glock
Modèle: 17 Centennial Georgia Olympic Games Commemorative

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17 Centennial Georgia Olympic Games Commemorative
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25635 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25635 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu en tant que logo.
- le logo Glock est composé d'un grand "G" et du mot "LOCK" apparaissant dans le "G".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas du cadre de crosse, à gauche.
- "MADE IN AUSTRIA" figure au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée en 1996.
- production d'environ 2 000 exemplaires.
- "GLOCK", "17", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "SECURITY TEAM ATLANTA GA 1996" ou "ATLANTA GEORGIA SECURITY TEAM USA 1996" figure sur le côté de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont munis de mécanismes de sûreté "Safe Action" exclusifs, qui n'utilisent pas une détente à simple action ou à double action traditionnelle. .
- le système "Safe Action" de Glock comprend un percuteur préarmé et qui est ramené davantage vers l'arrière par la tige de la détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois sûretés (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Pendant ce temps, la tige de détente est abaissée par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsqu'on relâche la pression sur la détente, les trois sûretés se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/octogonales à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, stries à l'arrière et organes de visée interchangeables; carcasse en polymère avec pontet carré; détente à simple action avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche de la carcasse; fini noir.
- longueur totale de 186 mm avec canon de 114 mm et poids moyen de 625 grammes sans chargeur.
- Les pistolets Glock sont offerts avec hausse réglable (modèle sport) ou organes de visée fixes (modèle de service).
- Les pistolets Glock sont de plus en plus courants et un grand nombre d'accessoires sont offerts pour modifier l'aspect des pistolets.
- Les accessoires des pistolets Glock comprennent : des organes de visée optiques et laser; des accessoires de montage, des canons rayés et/ou à orifices de compensation; arrêtoir de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs de plaquettes de crosse ou réductions de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque/bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- numéros de série compris entre BZE000US et BZE999US et entre CAE000US et CAE999US.

Calibre

- "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : rayures hexagonales à droite; 1 tour en 250 mm.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 Atlanta Georgia Security Team USA 1996

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

17 Security Team Atlanta GA 1996

Atlanta Georgia Security Team USA 1996

G17 Atlanta Georgia Security Team USA 1996

G17 Security Team Atlanta GA 1996

Security Team Atlanta GA 1996

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118413
Marque: Glock
Modèle: 17 Cutaway

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17 Cutaway
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118413 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118413 - 6	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118413 - 7	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118413 - 8	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "GLOCK, "17" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "WARNING - DANGER", "Cutaway sample - do not" et "load or fire live ammunition" sur trois lignes peuvent figurer sur le côté droit de la glissière. - le modèle "17 Cutaway" est une arme à feu utilisée comme matériel didactique ou aux fins de démonstrations. - modèle largement découpé pour bien montrer le mécanisme interne et son fonctionnement; les détails sont fournis ci dessous : - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est découpé pour permettre d'observer le fonctionnement de la tige de détente; une petite ouverture est pratiquée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, pour permettre d'observer le fonctionnement de la gâchette et/ou du sectionneur; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est découpé pour révéler le chargeur et son fonctionnement; - la glissière et le canon sont largement découpés pour montrer le fonctionnement des composants situés dans la glissière et pour révéler l'intérieur du canon. - les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels. - le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau. - le modèle "17 Cutaway" est une arme à feu utilisée comme matériel didactique ou aux fins de démonstrations. - le modèle 17 de Glock est très découpé, révélant ainsi son mécanisme interne et son fonctionnement; les détails sont fournis ci-dessous : - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est découpé pour permettre d'observer le fonctionnement de la tige de détente; une petite ouverture est pratiquée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, pour permettre d'observer le fonctionnement de la gâchette et/ou du sectionneur; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est coupé pour révéler le chargeur et son fonctionnement; - la glissière et le canon sont largement découpés pour montrer le fonctionnement des composants situés dans la glissière et pour révéler l'intérieur du canon. - le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu n'a pas été suffisamment désactivé pour empêcher son utilisation ultérieure comme principale composante d'une arme à feu; c'est pourquoi cette arme est considérée comme à utilisation restreinte au sens de la loi. - avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 186mm et son poids moyen est de 625 grammes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de trois chiffres et d'un suffixe de deux lettres, p. ex. : "JQ290US". Le numéro de série complet n'est pas répété sur la glissière et sur le canon, p. ex. : "JQ290".
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour aux 250 mm.
Coups	- chargeur amovible. - des chargeurs avec portières rallongées (2 coups de plus) sont disponibles.
Autres marquages	- le bas de la poignée, à droite, arbore un numéro de brevet en relief sur le boîtier de culasse/la carcasse. - sur le côté droit de la glissière, à l'avant : WARNING - DANGER Cutaway sample - Do not load or fire live ammunition.
Remarques	- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock : -1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu. -2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement. -3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118413

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
119577	Glock	22 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
147343	Glock	17 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cutaway Glock 17

G17 Cutaway

Glock 17 Cutaway Sample

Glock 17 Instructional Training Aid

Glock Cutaway

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25638
Marque: Glock
Modèle: 17 Desert Storm Commemorative

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17 Desert Storm Commemorative
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25638 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25638 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25638 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25638 - 4	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué en 1991.
- fabriqué à environ 1 000 exemplaires.
- les inscriptions "GLOCK", "17", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "NEW WORLD ORDER" et "OPERATION DESERT STORM, JANUARY 16 - FEBRUARY 27, 1991" figurent sur le côté de la glissière et une liste des forces de coalition figure sur le dessus de la glissière.
- le modèle "17 Desert Storm Commemorative" peut également porter le nom "17 New World Order Commemorative" ou "17 Operation Desert Storm Commemorative".
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 186 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 625 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- les numéros de série s'échelonnent de "UD000US" à "UD999US".

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : rayures hexagonales à droite; 1 tour en 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec plaques de fond allongées (plus 2 cartouches) offerts pour les calibres 9 mm LUGER, .40 S&W, .380 AUTO et .357 SIG.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117236	Glock	17P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

17 New World Order Commemorative

Desert Storm

G17 Desert Storm Commemorative

New World Order

New World Order Operation Desert Storm 1991

Operation Desert Storm

Operation Desert Storm 1991

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195958
Marque: Glock
Modèle: 17 Gen3

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17 Gen3
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195958 - 1	BB	18	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à air comprimé, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock figure sur les deux côtés de la glissière, au bas de la plaquette de poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la portière du chargeur.
- les inscriptions "OFFICIALLY LICENSED" et PRODUCT OF GLOCK", sur deux lignes, figurent sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- cette arme à air comprimé est conçue pour ressembler au Glock modèle 17, 3e génération.
- les inscriptions "GLOCK", "17" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse enfoncé dans une fausse bouche qui ressemble au canon du calibre d'origine; guidon et hausse fixes intégrés; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries de préhension verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation pour accessoires intégré; sûreté manuelle sur la face inférieure du rail pour accessoires; pontet carré; rainures pour les doigts sur le devant de poignée; dos de poignée texturé; poignée au fini surface à texture rugueuse; une détente avec sécurité de détente automatique; verrou/arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche de la poignée, à l'arrière du pontet; fini noir.
- longueur totale de l'arme : 197 mm (7,75 po); poids : 0,73 kg (1,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UMAREX USA, FORTH SMITH, AR" et "MADE IN TAIWAN" figurent sur la face inférieure du pontet.

Mécanisme

- pistolet semi-automatique à refoulement des gaz au CO2
- capsule de CO2 logée dans le chargeur.
- libère un projectile à une vitesse d'au plus 152,4 m/s ou à une énergie initiale d'au plus 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur la face inférieure du rail de fixation pour accessoires, à l'avant du pontet; - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres. NOTA : un faux numéro de série, "GUW017", figure sur le côté droit de la chambre de plusieurs exemplaires de ce modèle, ainsi que sur la glissière, sous la fenêtre d'éjection. Il ne faut pas confondre ce numéro avec le véritable numéro de série.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la face inférieure du rail de fixation pour accessoires, à l'avant du pontet.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse d'au plus 152,4 m/s ou à une énergie initiale d'au plus 5,7 joules.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197725
Marque: Glock
Modèle: 17 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197725 - 1	9MM LUGER	33	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "GLOCK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription 17 Gen 4 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Il s'agit d'un Glock 17 Gen 4 standard avec un sélecteur automatique installé.
- Caractéristiques : dos de crosse amovible.
- Avec un canon de 114 mm (4.5 po), longueur totale de 186 mm (7.32 po) et poids moyen de 0.625 kg (1.37 lb).

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "GLOCK GmbH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- Fonctionnement par recul.
- Permet le tir automatique.
- Un sélecteur entièrement automatique non fabriqué en usine a été installé.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- L'inscription 9x19 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130833	Glock	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 Gen 4

17 Gen Four

17 Generation 4

Full Auto Glock 17 Gen4

Gen 4 Glock 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130833
Marque: Glock
Modèle: 17 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130833 - 14	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130833 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130833 - 9	9MM LUGER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130833 - 8	9MM LUGER	10	141	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130833 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130833 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130833 - 4	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130833 - 5	9X21 IMI	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130833 - 10	9X21 IMI	10	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130833 - 6	9X21 IMI	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130833 - 12	9X21 IMI	17	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130833 - 7	9X21 IMI	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130833 - 13	9X21 IMI	19	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, ainsi que le logo Glock.
- le logo Glock est composé d'un grand "G" et du mot "LOCK" à l'intérieur du "G".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA", "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- les inscriptions "GLOCK", "17Gen", "AUSTRIA" ainsi que le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de la détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales, pas à droite; ensemble de ressort de la tige d'armement double; glissière en acier avec côtés plats, éjection côté droit, stries verticales de prise en main à l'arrière et organes de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires intégré, pontet carré, rainures pour les doigts sur le devant de la crosse, poignée au fini de surface RTF (Rough Textured Frame) et dos de crosse interchangeable; détente simple avec levier de sécurité intégré; verrou de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur élargi et réversible; fini noir.
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), la longueur totale de l'arme est de 186 mm (7,32 po) et son poids moyen, sans le chargeur, est de 625 grammes (22 oz).
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles "Sport") ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles "Service").
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et (ou) orifices de compensateur; boutons du verrou de glissière et de l'arrêtoir du chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 250 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130835	Glock	22 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134930	Glock	17 Gen4 Glock USA 25th Anniversary Commemorative	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143159	Glock	17 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
147343	Glock	17 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
162726	Salient Arms International	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
166082	Salient Arms International	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
171282	ZEV Technologies	17 Gen4	ZEV Technologies/Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
174862	Glock	17M	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
180962	Glock	17 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
182183	Glock	17M	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
184642	Glock	17 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
189766	Glock	17R Gen4 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
197725	Glock	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

17

17 FDE

17 FDE Gen 4

17 FDE Gen4

17 FDE Limited Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

17 FS

17 FS Gen 4

17 FS Gen 4 FS Sport

17 FS Gen4

17 FS Gen4 FS Sport

17 Front Serrations

17 Gen 4 FDE

17 Gen 4 FDE Limited Edition

17 Gen 4 FS Sport

17 Gen 4 Limited Edition

17 Gen 4 MOS

17 Gen 4 Sport

17 Gen 4 TFO

17 Gen 4 Threaded Barrel

17 Gen Four

17 Gen4 FDE

17 Gen4 FDE Limited Edition

17 Gen4 FS Sport

17 Gen4 Limited Edition

17 Gen4 MOS

17 Gen4 Modular Optic System

17 Gen4 Sport

17 Gen4 TFO

17 Gen4 Threaded Barrel

17 Generation 4

17 Generation Four

330939

331009

331011

331094

331099

331119

G17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G17 Gen 4 MOS

G17 Gen 4 TFO

G17 Gen4

G17 Gen4 TFO

G17Gen4

Gen 4

Gen4

Gen4 Glock 17

Glock 17

Glock 17 Gen 4 MOS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143159
Marque: Glock
Modèle: 17 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17 Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143159 - 5	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143159 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143159 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143159 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143159 - 4	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est une grosse lettre "G" avec le mot "LOCK" dans le "G".
- le logo de Glock peut figurer des deux côtés de la glissière, sur le canon visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN USA" au dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut figurer du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- introduction en 2010 par Glock GmbH.
- "GLOCK", "17 Gen4", "USA" et le calibre figurent du côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi automatiques Glock sont munis de leur système "Safe Action" exclusif, qui n'utilise pas un mécanisme de détente à action unique ou double classique.
- le système "Safe Action" de Glock est un percuteur partiellement tendu, qui est déplacé plus loin vers l'arrière par la barre de la détente lorsque l'on tire sur la détente. Lorsque l'on tire sur la détente, trois dispositifs de sécurité (sûreté de la détente, sûreté du percuteur et sûreté anti chute) sont désactivés automatiquement l'un après l'autre. Lorsque cela se produit, la barre de la détente est déviée vers le bas par le raccord, et le percuteur est relâché sous pleine charge. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- les caractéristiques comprennent : canon en acier rond avec rayures polygonales/hexagonales à pas vers la droite; deux ressorts de rappel; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, striations de poignée arrière à la verticale et dispositifs de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec un rail à équipement intégral, un pontet équarri, des rainures pour les doigts sur la sangle avant, une poignée à fini rugueux et une sangle arrière interchangeable; détente unique avec un levier de sécurité intégral; le relâchement/sécurité de fermeture est situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; relâchement de chargeur réversible et grossi; fini noir.
- la longueur hors tout avec un canon de 114 mm (4,5 po) est de 186 mm (7,32 po); le poids moyen, moins un chargeur, est de 625 g (22 oz).
- les pistolets Glock sont disponibles avec un dispositif de visée arrière réglable (modèle Sport) ou avec des dispositifs de visée fixes (modèle Service).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires, et un grand nombre d'accessoires qui modifieront l'apparence des pistolets sont devenus disponibles.
- les accessoires de pistolet Glock comprennent : dispositifs de visée optiques et lasers; systèmes de fixation; des canons qui présentent des rayures taillées une à une (cut rifling) ou des orifices de compensation; boutons de relâchement de chargeur et de relâchement de glissière de type étendu; adaptateurs de poignée ou réductions de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série sur les Glock fabriqués aux États Unis est composé de trois chiffres et d'un préfixe de quatre lettres.

Calibre

- "9x19" figure du côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : pas vers la droite, rayures hexagonales, 1 tour à chaque 250 mm.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les sûretés "Safe Action" de Glock sont :

-1) SÛRETÉ DE LA DÉTENTE : la sûreté de la détente est incorporée à la détente sous la forme d'un levier et, lorsqu'elle est en position avancée, elle empêche la détente de reculer. Pour tirer avec le pistolet, la sûreté de la détente et la détente elle même doivent être enfoncées délibérément en même temps. Si la sûreté de la détente n'est pas enfoncée, la détente ne reculera pas et ne permettra pas au pistolet de tirer.

-2) SÛRETÉ DU PERCUTEUR : la sûreté du percuteur à ressort se projette dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le percuteur d'avancer. Lorsque l'on recule la détente, une extension verticale de la barre de la détente pousse la sûreté du percuteur vers le haut, ce qui dégage le canal du percuteur. Pendant le déplacement de la glissière, la sûreté du percuteur se réenclenche automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTI CHUTE : la partie arrière de la barre de la détente, qui a une forme de croix, repose avec les deux bras sur la tablette de sûreté anti-chute qui se trouve dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la barre de la détente commence à débarquer de la tablette jusqu'à se séparer du tenon du percuteur. Pendant le déplacement de la glissière, la barre de la détente est soulevée et attrapée par le tenon du percuteur. La barre de la détente est réenclenchée par le tenon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130833	Glock	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
162726	Salient Arms International	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
166082	Salient Arms International	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
171282	ZEV Technologies	17 Gen4	ZEV Technologies/Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174862	Glock	17M	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
180962	Glock	17 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
182183	Glock	17M	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
184642	Glock	17 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
189766	Glock	17R Gen4 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 Gen Four

17 Gen4 USA

17 Generation 4

17 Generation Four

17/22

Advantage Arms Glock 17/22

G17 Gen4

G17Gen4

Gen 4

Gen4

Gen4 Glock 17

Glock 17 Gen4 USA

LE 17/22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188222
Marque: Glock
Modèle: 17 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17 Gen4
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188222 - 1	BB	18	92	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, et au bas de la poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Officially licensed product of Glock" peut figurer sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "17Gen 4", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : striations de prise verticales, boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré, pontet carré, rainures pour les doigts sur le devant de crosse, poignée au fini de surface à texture rugueuse; sûreté montée sur la carcasse; verrou/arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur élargi et réversible; fini noir.
- avec un canon de 92 mm (3,6 po), la longueur totale est de 200 mm (7,9 po) et le poids moyen est de 767 g (27 oz).
- type de mécanisme semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz et alimenté au CO_2, utilisant un chargeur amovible de 19 cartouches qui contient une capsule de CO_2 de 12 grammes dans ce qui serait le puits d'alimentation du cadre de la poignée.

Fabricant

- L'inscription "Umarex USA" figure sur le dessous du pontet.

Mécanisme

- semi-automatique, alimenté au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est inférieure à 5,7 J.

Numéro de série

NOTA : un faux numéro de série, "KGU417", figure sur le côté droit de la chambre de plusieurs exemplaires de ce modèle, ainsi que sur la glissière sous la fenêtre d'éjection. Ce numéro ne doit pas être confondu avec le numéro de série.
- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure sur la glissière et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le volet, à l'avant du pontet.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
189766	Glock	17R Gen4 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2276300

5.8364

72336455202

G17 Gen4

GPUMX2255202

UMX2255202

Umarex Glock 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147343
Marque: Glock
Modèle: 17 Gen4 Cutaway

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17 Gen4 Cutaway
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147343 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147343 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147343 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147343 - 4	9MM LUGER	31	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147343 - 5	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu, tout comme le logo de Glock.
- le logo de "GLOCK" est composé d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "GLOCK", "17 Gen4" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "WARNING - DANGER", "Cutaway sample - do not" et "load or fire live ammunition" peuvent figurer sur le côté droit de la glissière. - le modèle "17 Gen4 Cutaway" est une arme d'instruction ou de démonstration. - ce modèle a été fortement écorché (découpé) pour révéler le mécanisme interne et son fonctionnement. Des détails sont présentés ci-après : - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est écorché pour permettre de voir le fonctionnement de la tige de détente. La partie arrière droite du boîtier de culasse/de la carcasse présente une petite coupure qui révèle le fonctionnement de la gâchette et/ou du séparateur. Le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est écorché pour permettre de voir le fonctionnement du chargeur. - la glissière et le canon sont fortement écorchés pour permettre de voir l'intérieur du canon et le fonctionnement des composants que contient la glissière. - les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes à simple ou double action traditionnels. - le mécanisme à sûreté intégrée de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de la détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées. - le modèle "17 Gen4 Cutaway" est une arme d'instruction ou de démonstration. - cette arme Glock de modèle 17 Gen4 est fortement écorché (découpé) pour révéler le mécanisme interne et son fonctionnement. Des détails sont présentés ci-après : - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est écorché pour permettre de voir le fonctionnement de la tige de détente. La partie arrière droite du boîtier de culasse/de la carcasse présente une petite coupure qui révèle le fonctionnement de la gâchette et/ou du séparateur. Le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est écorché pour permettre de voir le fonctionnement du chargeur. - la glissière et le canon sont fortement écorchés pour permettre de voir l'intérieur du canon et le fonctionnement des composants que contient la glissière. - le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu n'a pas été suffisamment désactivé(e) pour le(la) rendre inutilisable comme principal composant d'une arme à feu; pour cette raison, cette arme à feu appartient à la catégorie légale des "armes à feu à autorisation restreinte". - longueur totale de 186 mm poids moyen de 625 g avec un canon de 114 mm.
Fabricant	- l'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu, tout comme le logo de Glock. - les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur eux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - le logo de "GLOCK" est composé d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK". - le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette métallique encastrée sous le boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres ("JQ"), suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu. - l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques des rayures : rayures hexagonales au pas à droite, 1 tour en 250 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - des chargeurs à portière allongée (2 cartouches supplémentaires) sont offerts.
Remarques de la loi canadienne	- le boîtier de culasse/de la carcasse de cette arme à feu n'a pas été suffisamment désactivé(e) pour le(la) rendre inutilisable comme principal composant d'une arme à feu; pour cette raison, cette arme à feu appartient à la catégorie légale des "armes à feu à autorisation restreinte".
Autres marquages	- l'inscription suivante figure sur la partie avant droite de la glissière : "WARNING - DANGER" (AVERTISSEMENT - DANGER) "Cutaway sample - Do not load or fire live ammunition" (Échantillon écorché - Ne pas charger ni tirer de munitions réelles).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le mécanisme à sûreté intégrée de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit presser délibérément et simultanément la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il ne presse pas la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
118413	Glock	17 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130833	Glock	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
189766	Glock	17R Gen4 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
197405	Glock	17 Gen5 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 Gen4 Cutaway Sample

17 Gen4 Instructional Training Aid

17 Gen4 Training Aid

17 Generation 4 Cutaway

Cutaway Glock 17 Gen4

Cutaway Model

Glock 17 Gen4 Cutaway Sample

Glock 17 Gen4 Training Aid

Glock Cutaway

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Glock USA

Police Ordnance Company Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134930
Marque: Glock
Modèle: 17 Gen4 Glock USA 25th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17 Gen4 Glock USA 25th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134930 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134930 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134930 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu.
- le logo Glock est constitué d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- environ 2 500 exemplaires ont été fabriqués.
- "GLOCK", "17Gen", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "25 YEARS OF GLOCK PERFECTION IN USA" figure sur le dessus de la glissière et dans une plaque d'argent sur les plaquettes de crosse.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont munis de mécanismes de sûreté "Safe Action" exclusifs, qui n'utilisent pas une détente à simple action ou à double action traditionnelle. .
- le système "Safe Action" de Glock comprend un percuteur préarmé et qui est ramené davantage vers l'arrière par la tige de la détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois sûretés (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Pendant ce temps, la tige de détente est abaissée par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsqu'on relâche la pression sur la détente, les trois sûretés se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/octogonales à droite; double ressort de recul; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, stries verticales à l'arrière et organes de visée interchangeables; carcasse en polymère avec rail d'accessoires intégré, pontet carré, rainures pour les doigts sur le devant de la crosse; fini de la crosse texturé et rugueux (RTF), dos de crosse interchangeable détente à simple action avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière sur le côté gauche de la carcasse; gros arrêtoir de chargeur réversible; fini noir.
- longueur totale de 186 mm (7,32 po) avec canon de 114 mm (4,5 po), poids moyen de 625 grammes (22 oz) sans chargeur.
- Les pistolets Glock sont offerts avec hausse réglable (modèle sport) ou organes de visée fixes (modèle de service).
- Les pistolets Glock sont de plus en plus courants et un grand nombre d'accessoires sont offerts pour modifier l'aspect des pistolets.
- Les accessoires des pistolets Glock comprennent : des organes de visée optiques et laser; des accessoires de montage, des canons rayés et/ou à orifices de compensation; arrêtoir de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs de plaquettes de crosse ou réductions de crosse.

Fabricant

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu.
- le logo Glock est constitué d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour aux 250 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130833	Glock	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 Gen4 25th Anniversary Commemorative

25 Years of Glock Perfection in the USA

Gen4

Glock 17 25th Anniversary Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180962
Marque: Glock
Modèle: 17 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17 Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180962 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180962 - 1	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180962 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180962 - 4	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette de poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- les inscriptions "GLOCK", "17Gen5", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : guidon fixe, hausse à queue d'aronde qui peut être un viseur de nuit; canon rond en acier avec rayures hexagonales au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats, avec éjection sur le côté droit, striations de prise en main verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré, pontet carré, devant de crosse sans rainures pour les doigts, poignée au fini de surface à texture rugueuse et dos de crosse interchangeable; détente unique avec levier de sûreté intégré; verrou de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur élargi et réversible; puits d'alimentation évasé; fini noir exclusif à Glock.
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), la longueur totale de l'arme est de 202 mm (7,95 po) et son poids moyen, avec un chargeur vide, est de 711 g (25,08 oz).

Fabricant

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal située sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures du modèle 9MM LUGER : pas à droite, rayures hexagonales, 1 tour en 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130833	Glock	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143147	Glock	17	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143159	Glock	17 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
184642	Glock	17 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
197405	Glock	17 Gen5 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 gen 5

17 gen five

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

764503022616

G17 Gen5

G17 generation 5

G17 generation five

Gen 5 17

Generation 5 G17

Generation five G17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

IRUNGUNS

IRUNGUNS.US

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184642
Marque: Glock
Modèle: 17 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17 Gen5
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184642 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184642 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184642 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184642 - 4	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2017 par Glock GmbH.
- les inscriptions "GLOCK", "17 Gen5", "USA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : guidon fixe, hausse à queue d'aronde qui peut être un viseur de nuit; canon rond en acier avec rayures hexagonales au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats, avec éjection côté droit, striations de prise en main verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré, pontet carré, devant de crosse sans rainures pour les doigts, poignée au fini de surface à texture rugueuse et dos de crosse interchangeable; détente unique avec levier de sûreté intégré; verrou de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur élargi et réversible; puits d'alimentation évasé; fini noir exclusif à Glock.
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), la longueur totale de l'arme est de 202 mm (7,95 po) et son poids moyen, avec un chargeur vide, est de 710 g (25,04 oz.).

Fabricant

- l'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu, à titre de logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- l'inscription "USA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures du modèle 9MM LUGER : pas à droite, rayures hexagonales, 1 tour en 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130833	Glock	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143147	Glock	17	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143159	Glock	17 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
180962	Glock	17 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
197403	Glock	17T Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 Gen5 MOS

G 17 Gen 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G 17 Gen5

G 17 Gen5 MOS

G-17 Gen 5

G-17 Gen5

G-17 Gen5 MOS

G17 Gen 5

G17 Gen5

G17 Gen5 MOS

GL-17MOSFSG5-55FXD-10

GL17MOSFSG555FXD10

Glock 17 Gen 5

Glock 17 Gen5

UA175S201MOS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198098
Marque: Glock
Modèle: 17 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17 Gen5
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198098 - 1	BB	18	103	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "Officially Licensed" au-dessus de l'inscription "Product of GLOCK" figure sur le bord inférieur droit de la poignée-pistolet.

Modèle

- L'inscription "17 Gen 5" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Cette arme à air comprimé est une reproduction autorisée d'une arme de poing Glock 17 Gen 5.
- Caractéristiques : striations d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière; levier de sûreté coulissant situé sous le boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; loquet de glissière ambidextre; dispositif de déverrouillage du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "UMAREX" figure sous le pontet.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- La vitesse indiquée est de 115 m/s ou 377 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple de référence comprend deux lettres suivies de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "cal. 4,5 mm (.177)" est marquée sous le boîtier du culasse/de la carcasse devant le pontet.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs	- L'inscription "UMAREX USA, FORT SMITH, AR." figure sous le pontet.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.
Autres marquages	- Le "F" allemand dans un Pentagone (Freimark) est marqué sur le couvercle antipoussière, devant le pontet, et indique une énergie initiale inférieure à 7,5 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5.8369

Glock 17 Gen5

Glock 17 Gen5 Air Pistol

Glock 17 Gen5 Airgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197405
Marque: Glock
Modèle: 17 Gen5 Cutaway

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17 Gen5 Cutaway
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197405 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197405 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197405 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GLOCK" figure sur l'arme, comme logo Glock.
- Le logo "GLOCK" est constitué d'un grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- Le logo de Glock peut apparaître sur les deux côtés de la glissière, sur la partie du canon visible par la fenêtre d'éjection et sur le bas de la plaquette de crosse gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK Ges.m.b.H" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "17 Gen5" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le modèle "17T Gen5" est une arme conçue spécialement pour l'entraînement.
- "WARNING - DANGER" au-dessus "Cutaway sample - do not" au-dessus de "load or fire live ammunition" figure généralement sur le haut de la glissière.
- Le "17 Gen5 Cutaway" est largement découpé pour permettre de voir son mécanisme interne et d'en comprendre le fonctionnement.
- Le boîtier de culasse/la carcasse du "17 Gen5 Cutaway" n'est cependant pas complètement désactivé pour l'empêcher de servir de base à un pistolet fonctionnel de ce fait, ce modèle a été classé légalement dans la catégorie "Arme restreinte".
- Caractéristiques : glissière en acier à flancs plats avec striures de prise avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail d'accessoires; pontet carré; poignée quadrillée sans rainures pour les doigts à l'avant; poignée au fini à texture rugueuse RTF (rough texture surface finish), et dos de poignée interchangeable; détente unique avec lame de sécurité intégrée; verrouillage/déverrouillage ambidextre de la culasse; arrêtoir de chargeur élargi et réversible; logement de chargeur évasé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "GLOCK" figure sur l'arme, comme logo Glock. - Le logo "GLOCK" est constitué d'un grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK". - "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK Ges.m.b.H" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série est inscrit sur une plaquette de métal, sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet, et il est répété sur la glissière et le canon. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé était constitué d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - L'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147343	Glock	17 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
180962	Glock	17 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 Gen5 Training

Glock 17 Gen5

Glock 17 Gen5 Cutaway

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119755
Marque: Glock
Modèle: 17 GSSF 10th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17 GSSF 10th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119755 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119755 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu en tant que logo.
- le logo Glock est composé d'un grand "G" et du mot "LOCK" apparaissant dans le "G".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas du cadre de crosse, à gauche.
- "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2001.
- "GLOCK", "17", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "GSSF" au-dessus de "10 Years of Safe Sport Shooting" au-dessus de "1991 - 2001" figure sur la glissière.
- le modèle "17 GSSF 10th Anniversary Commemorative" est une version limitée produite pour commémorer le 10e anniversaire de la Glock Sport Shooting Foundation, un groupe fondé par Glock pour promouvoir l'utilisation sécuritaire des pistolets.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont munis de mécanismes de sûreté "Safe Action" exclusifs, qui n'utilisent pas une détente à simple action ou à double action traditionnelle. .
- le système "Safe Action" de Glock comprend un percuteur préarmé et qui est ramené davantage vers l'arrière par la tige de la détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois sûretés (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Pendant ce temps, la tige de détente est abaissée par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsqu'on relâche la pression sur la détente, les trois sûretés se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, stries à l'arrière et organes de visée interchangeables; carcasse en polymère avec pontet carré; détente à simple action avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche de la carcasse; fini noir.
- longueur totale de 186 mm avec canon de 114 mm et poids moyen de 625 grammes sans chargeur.
- Les pistolets Glock sont offerts avec hausse réglable (modèle sport) ou organes de visée fixes (modèle de service).
- Les pistolets Glock sont de plus en plus courants et un grand nombre d'accessoires sont offerts pour modifier l'aspect des pistolets.
- Les accessoires des pistolets Glock comprennent : des organes de visée optiques et laser; des accessoires de montage, des canons rayés et/ou à orifices de compensation; arrêtoir de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs de plaquettes de crosse ou réductions de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- numéro de série : préfixe de quatre lettres "GSSF", et suffixe de deux lettres "US".

Calibre

- "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : rayures hexagonales à droite; 1 tour en 250 mm.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 Glock Sport Shooting Foundation 10th Anniversary Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

17 Glock Sport Shooting Foundation Commemorative

G17 GSSF

GSSF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28492
Marque: Glock
Modèle: 17C

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17C
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28492 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28492 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28492 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28492 - 4	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28492 - 5	9X21 IMI	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28492 - 6	9X21 IMI	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28492 - 7	9X21 IMI	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock. - le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK". - le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1983. - les inscriptions "GLOCK", "17C", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "17C" est muni d'un canon compensé/à ouvertures. - les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action. - le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent. - caractéristiques : canon rond à orifices en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec deux découpures d'évents, éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 186 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 625 g. - les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires). - les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché. - les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons d'arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 250 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - les magasins avec portières allongées (2 cartouches supplémentaires) sont disponibles en calibres 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.
Remarques	- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité : -1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit presser délibérément et simultanément la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il ne presse pas la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer. -2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière. -3) SÉCURITÉ ANTI-CHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28492

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117236	Glock	17P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G17C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195614
Marque: Glock
Modèle: 17C

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17C
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195614 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195614 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195614 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195614 - 4	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, ainsi que le logo Glock.
- le logo Glock est composé d'un large "G" et du mot "LOCK" apparaissant dans le "G".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "GLOCK", "17C", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "17C" est muni d'un canon compensé/à ouvertures. - les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action. - le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité anti-chute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés. - caractéristiques : canon rond à ouvertures, en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec deux fentes d'évents, éjection côté droit, stries de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 186 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 625 g. - les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des viseurs fixes (sur les modèles militaires). - les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché. - les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons d'arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.
Fabricant	- l'inscription "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - trois pistolets ont été fabriqués à l'aide de pièces fournies par l'Autriche montées sur un boîtier de culasse/une carcasse produit aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170582
Marque: Glock
Modèle: 17C Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17C Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170582 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170582 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170582 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170582 - 4	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170582 - 5	9X21 IMI	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
170582 - 6	9X21 IMI	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
170582 - 7	9X21 IMI	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu, à titre de logo de Glock.
- le logo Glock est composé d'un grand "G" et du mot "LOCK" figurant dans le "G".
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "17C", "Gen4" ainsi que le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "17C Gen4" est muni d'un canon compensé/à ouvertures et d'une glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur enfonce la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse en queue d'aronde; canon rond à orifices en acier avec rayures hexagonales/polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec deux entailles pour évents; éjection côté droit, striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation; pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou de glissière et déverrouillage du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 186 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 625 g.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché, qui en modifient l'apparence.

Fabricant

- l'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu, à titre de logo de Glock.
- le logo Glock est composé d'un grand "G" et du mot "LOCK" figurant dans le "G".
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série figure habituellement aussi sur la glissière et le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée consistait en un préfixe de quatre lettres, suivi de trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- le calibre figure également sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- des chargeurs avec portières allongées (2 coups de plus) sont aussi offerts.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
19401	Glock	17L	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
25635	Glock	17 Centennial Georgia Olympic Games Commemorative	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
25638	Glock	17 Desert Storm Commemorative	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
28492	Glock	17C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
29132	Glock	17T	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117236	Glock	17P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
118413	Glock	17 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
119755	Glock	17 GSSF 10th Anniversary Commemorative	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
119756	Glock	17 America's Heroes Commemorative	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
123275	Glock	17R Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130833	Glock	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134930	Glock	17 Gen4 Glock USA 25th Anniversary Commemorative	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143147	Glock	17	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143159	Glock	17 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143766	Glock	17T Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
147323	Glock	17T Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
147343	Glock	17 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
174862	Glock	17M	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
180962	Glock	17 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
182183	Glock	17M	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
182202	Glock	17TM Practice Pistol	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
182203	Glock	17PM Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
184642	Glock	17 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
184662	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique
186542	Glock	17	Shadow Systems/ Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188222	Glock	17 Gen4	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

17C Gen 4

17C Generation 4

330958

Glock 17 C

Glock 17 Compensated

Glock 17C

Glock Gen 4 17C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19401
Marque: Glock
Modèle: 17L

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17L
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19401 - 5	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19401 - 1	9MM LUGER	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19401 - 2	9MM LUGER	17	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19401 - 3	9MM LUGER	19	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19401 - 4	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19401 - 6	9X21 IMI	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19401 - 7	9X21 IMI	17	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19401 - 8	9X21 IMI	19	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, ainsi que le logo Glock.
- le logo Glock est composé d'un large "G" et du mot "LOCK" apparaissant sous le "G".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA", "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1988.
- les inscriptions "GLOCK", "17 L", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "17L" est la version de compétition du modèle 17 de Glock.
- le modèle "17L" peut également être appelé "G17L" ou "17L Competition".
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de la détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : canon rond à ouvertures en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier avec côtés plats et large cavité pour évents, éjection côté droit, stries de prise en main à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; verrou de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 153 mm, la longueur totale de l'arme est de 225 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 671 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles "Sport") ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles "Service").
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et (ou) orifices de compensateur; boutons du verrou de glissière et de l'arrêtoir du chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de trois chiffres et d'un suffixe de deux lettres, p. ex. : "ED572US". Le numéro de série complet n'est pas répété sur la glissière et sur le canon, p. ex. : "ED572".

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec portières allongées (2 projectiles de plus) offerts en calibre 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Remarques

- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19401

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117236	Glock	17P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
193202	Taran Tactical	Combat Master	Taran Tactical Innovations/Glock GMBH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 L

17L Competition

5692

CAT 5692

CAT. 5692

CAT.5692

CAT5692

G17 L

G17L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198683
Marque: Glock
Modèle: 17L Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17L Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Glock figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- L'inscription "17L Gen5" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise est composé du mot "lock" à l'intérieur de la lettre "G".
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une bande métallique sous le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du canon.
Calibre	- L'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G17 Gen5 Modular Optic System

G17 Long Slide

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G17 Long Slide Gen5

G17L Gen5

G17L Gen5 MOS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174862
Marque: Glock
Modèle: 17M

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17M
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174862 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174862 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu, à titre de logo de Glock.
- le logo Glock est composé d'un grand "G" et du mot "LOCK" figurant dans le "G".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette de poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- les inscriptions "GLOCK" sous forme de logo, "17M" et "AUSTRIA" avec le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "17M" est un modèle "17 Gen4" modernisé.
- les principales caractéristiques du modèle "17M" sont : arrêtoir de glissière ambidextre; plaquettes avant sans rainures pour les doigts; plaquettes arrière avec une petite queue de castor allongée; cadre de poignée à dessous évasé.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.
- caractéristiques : canon rond en acier, rayé par filière, pas à droite; ensemble de ressort de la tige d'armement double; glissière en acier avec côtés plats, éjection côté droit, stries verticales de prise en main à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré, pontet carré; poignée au fini de surface pointillée; devant et dos de crosse interchangeables; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur élargi et réversible; puits d'alimentation évasé avec découpure à l'avant; fini noir.
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), la longueur totale de l'arme est de 186 mm (7,32 po) et son poids moyen, sans le chargeur, est de 625 g (22 oz).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui en modifient l'apparence, ont été mis sur le marché.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet et peut être répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série d'une arme examinée est composé d'un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, canon rayé par filière.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130833	Glock	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143147	Glock	17	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143159	Glock	17 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
182183	Glock	17M	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
182203	Glock	17PM Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17

Glock 17 M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Glock 17-M

Glock 17M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182183
Marque: Glock
Modèle: 17M

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17M
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182183 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182183 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu, à titre de logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette de poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2017.
- l'inscription "GLOCK" sous forme de logo et l'inscription "17M" accompagnée du calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "17M" est un modèle "17 Gen4" modernisé.
- les principales caractéristiques du modèle "17M" sont : arrêtoir de glissière ambidextre; plaquettes avant sans rainures pour les doigts; plaquettes arrière avec une petite queue de castor allongée; cadre de poignée à dessous évasé.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : canon rond en acier, rayé par filière, pas à droite; ensemble de ressort de la tige d'armement double; glissière en acier avec côtés plats, éjection côté droit, stries verticales de prise en main à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré, pontet carré; poignée au fini de surface pointillé; devant et dos de crosse interchangeables; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur élargi et réversible; puits d'alimentation évasé avec entaille à l'avant; fini noir.
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 186 mm (7,32 po) et son poids moyen, sans le chargeur, est de 625 g (22 oz).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet et peut être répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de quatre lettres et de trois chiffres.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques des rayures : pas à droite, canon rayé par filière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130833	Glock	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143147	Glock	17	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143159	Glock	17 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
174862	Glock	17M	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
182203	Glock	17PM Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17

Glock 17 M

Glock 17-M

Glock 17M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117236
Marque: Glock
Modèle: 17P Practice Pistol

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17P Practice Pistol
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117236 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117236 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117236 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117236 - 4	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer, l'une au dessus de l'autre, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "17P" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- à sa sortie d'usine, le modèle "17P" est une arme à feu inopérante réservée à l'instruction.
- dans l'état original en usine, le modèle "17P Practice Pistol" ne peut tirer aucun projectile, mais son boîtier de culasse est fonctionnel.
- le modèle "17P Practice Pistol" est un modèle inopérant destiné aux organismes d'application de la loi, aux fins d'instruction.
- caractéristiques : canon obturé et chambre pleine longueur; glissière en acier à côtés plats avec tranche de culasse pleine sans orifice pour percuteur; boîtier de culasse/carcasse rouge en polymère.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.

Mécanisme

- à sa sortie d'usine, le modèle 17P Practice Pistol est une arme à feu inopérante réservée à l'instruction.
- dans l'état original en usine, le modèle 17P Practice Pistol ne peut tirer aucun projectile, mais son boîtier de culasse est fonctionnel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série du pistolet d'exercice peut comporter le préfixe "T".
- la pratique actuelle (2000) est d'attribuer le préfixe "T" aux numéros de série de toutes les armes à feu d'instruction, mais ce ne fut pas toujours le cas.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec plaques de fond allongées (plus 2 cartouches) offerts pour les calibres 9 mm LUGER, .40 S&W, .380 AUTO et .357 SIG.

Remarques de la loi canadienne

- le pistolet 17P Practice Pistol se compose d'un boîtier de culasse/d'une carcasse entièrement fonctionnel.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
19401	Glock	17L	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
25638	Glock	17 Desert Storm Commemorative	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
28492	Glock	17C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
29132	Glock	17T	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117237	Glock	22P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117238	Glock	23 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117281	Glock	19 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117282	Glock	26 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
123275	Glock	17R Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
182203	Glock	17PM Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 P

17 Practice Pistol

17P

G17P

Glock Model 17 Practice Pistol

Practice Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182203
Marque: Glock
Modèle: 17PM Practice Pistol

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17PM Practice Pistol
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182203 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182203 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182203 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182203 - 4	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" sous forme de logo figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le logo de "GLOCK" et les inscriptions "17PM" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "17PM" est une arme à feu inopérante réservée à l'instruction.
- dans l'état original en usine, le modèle "17PM Practice Pistol" ne peut tirer aucun projectile, mais son boîtier de culasse est fonctionnel.
- le nombre "17" fait référence au pistolet de la gamme de grandeur normale de Glock, en calibre 9 mm Luger.
- la lettre "P" indique le modèle "Practice Pistol".
- la lettre "M" fait référence à la gamme d'armes "Gen4" modernisée de Glock.
- les principales caractéristiques de la gamme "M" sont les suivantes : arrêtoir de glissière ambidextre, bride de poignée avant sans rainures pour les doigts, dos de crosse avec un petit puits d'alimentation évasé et allongé en queue de castor.
- le modèle "17PM" est intégralement rouge.
- caractéristiques : canon obturé et chambre pleine longueur; glissière en acier à côtés plats avec tranche de culasse pleine sans orifice pour percuteur; boîtier de culasse/carcasse rouge en polymère.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.

Fabricant

- l'inscription "GLOCK" sous forme de logo figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série est généralement répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117236	Glock	17P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
174862	Glock	17M	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
182183	Glock	17M	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 Practice Pistol

G 17 PM

G 17PM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G17 PM

G17PM

Glock 17

Glock 17 P

Glock 17 PM

Glock 17P

Glock 17PM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189766
Marque: Glock
Modèle: 17R Gen4 Practice Pistol

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17R Gen4 Practice Pistol
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189766 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189766 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189766 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
189766 - 4	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "17R Gen4" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "R" dans la désignation de modèle indique que l'arme est dotée d'une détente avec mécanisme qui se remet en position initiale par lui-même sans mouvement cyclique.
- modèle mis sur le marché vers 2004.
- à sa sortie d'usine, le modèle "17R Gen4" est une arme à feu inopérante réservée à l'instruction.
- le modèle "17R Gen4" est un modèle inopérant destiné aux organismes d'application de la loi, aux fins d'instruction.
- dans son état original en usine, le modèle "17R Gen4" ne peut tirer aucun projectile, mais son boîtier de culasse/sa carcasse fonctionne.
- caractéristiques : canon obturé; tranche de culasse rigide sans orifice du percuteur; percuteur désactivé; boîtier de culasse/carcasse en polymère rouge pour l'identifier comme pistolet d'exercice; le mécanisme de détente a été conçu pour permettre à la détente de revenir en position initiale sans que le mécanisme fasse un cycle; ce pistolet est utilisé avec un système d'entraînement par simulateur informatique au moyen duquel l'utilisateur insère un appareil au laser dans la chambre du canon, et, lorsque le percuteur entre en contact avec la tranche de la culasse, il se crée une onde de choc entraînant l'émission d'un rayon laser sur l'écran du simulateur.
- au moment de sortir de l'usine, l'inscription "WARNING - DANGER/ practice sample - do not load / or fire live ammunition" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- à sa sortie d'usine, le pistolet modèle 17R Practice est une arme à feu inopérante réservée à l'instruction.
- dans l'état original en usine, le pistolet modèle 17P Practice ne peut tirer aucun projectile, mais son boîtier de culasse/sa carcasse fonctionne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et se répète sur la glissière et le canon.
- le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe de deux lettres "PJ" et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
123275	Glock	17R Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130833	Glock	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143147	Glock	17	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143159	Glock	17 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
147343	Glock	17 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188222	Glock	17 Gen4	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

17

17 Reset Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

17R Gen4

17R Gen4 Reset Pistol

17R Generation 4

17R Practice Pistol

17R Reset

17R Trainer

G17

G17R

Glock 17R

Glock 17R Gen4

Glock 17R Gen4 Practice Pistol

Practice Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123275
Marque: Glock
Modèle: 17R Practice Pistol

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17R Practice Pistol
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123275 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123275 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123275 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123275 - 4	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "17R", et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "R" dans la désignation du modèle signifie que l'arme à feu comprend une détente qui se "réarme" automatiquement sans retour du mécanisme.
- mis sur le marché en 2004 environ.
- à la sortie de l'usine, le pistolet "17R" est une arme à feu d'exercice neutralisée pour l'instruction.
- le pistolet "17R" est destiné aux forces de l'ordre seulement à titre d'instrument d'instruction inerte.
- dans son état original à l'usine, le pistolet "17R" ne peut pas décharger de projectile, mais il se compose d'un boîtier de culasse/d'une carcasse entièrement fonctionnel.
- caractéristiques : canon bouché; culasse rigide sans trou pour percuteur; percuteur désactivé; boîtier de culasse/carcasse en polymère rouge pour distinguer cette arme à feu en tant que pistolet d'exercice Practice Pistol; le mécanisme de la détente a été conçu pour que la détente se réarme sans retour du mécanisme; ce pistolet est utilisé parallèlement à un simulateur d'instruction informatisé dans lequel l'utilisateur insère un dispositif laser dans la chambre du canon; lorsque le percuteur frappe l'intérieur de la culasse, il se produit une onde de choc provoquant l'émission d'un signal laser lumineux à l'écran du simulateur.
- à la sortie de l'usine, l'inscription "WARNING - DANGER / practice sample - do not load / or fire live ammunition" doit figurer sur le côté droit de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont munis de mécanismes de sûreté "Safe Action" exclusifs, qui n'utilisent pas une détente à simple action ou à double action traditionnelle.
- le système "Safe Action" de Glock comprend un percuteur préarmé et qui est ramené davantage vers l'arrière par la tige de la détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois sûretés (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Pendant ce temps, la tige de détente est abaissée par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsqu'on relâche la pression sur la détente, les trois sûretés se réengagent.

Mécanisme

- à la sortie de l'usine, le pistolet 17R Practice Pistol est une arme d'exercice neutralisée pour l'instruction.
- dans son état original à l'usine, le pistolet 17R Practice Pistol ne peut pas décharger de projectile, mais il se compose d'un boîtier de culasse/d'une carcasse entièrement fonctionnel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- numéro de série figure : préfixe à deux lettres "PJ" et quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière, ex., "9x19".

Coups

- chargeur détachable.
- chargeurs avec plaques de fond allongées (plus 2 cartouches) offerts pour les calibres 9 mm LUGER, .40 S&W, .380 AUTO et .357 SIG.

Remarques de la loi canadienne

- le pistolet 17R Practice Pistol se compose d'un boîtier de culasse/d'une carcasse entièrement fonctionnel.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117236	Glock	17P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123275

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189766	Glock	17R Gen4 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 Practice Pistol

17 R

17 R Practice Pistol

17 Reset Practice Pistol

17 Reset Trainer

17R Trainer

G17R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29132
Marque: Glock
Modèle: 17T

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17T
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29132 - 1	9MM FX	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29132 - 2	9MM FX	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29132 - 3	9MM FX	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29132 - 4	9MM UTM	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29132 - 5	9MM UTM	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29132 - 6	9MM UTM	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, ainsi que le logo Glock.
- le logo Glock est composé d'un large "G" et du mot "LOCK" apparaissant sous le "G".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA", "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "17T" est une arme à feu conçue spécialement pour l'entraînement.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "17T" est bleu.
- le modèle "17T" est doté d'une chambre profilée pour les munitions à marque colorée de calibre 9MM FX/9MM FOF ou 9MM UTM ainsi que les balles en caoutchouc.
- le modèle "17T" est construit à partir du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "17" de Glock.
- le modèle "17T" peut être ou non doté de rails de fixation d'accessoires moulés à l'avant du boîtier de culasse; les premiers exemplaires n'avaient pas de trou percé dans la zone de la chambre du canon (visible par la fenêtre d'éjection).
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée; cartouche spéciale amplifiant le recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "T", de cinq chiffres, et du suffixe de deux lettres "US"; par exemple : "T02740US".
- le numéro de série sans le suffixe "US" ne figure pas sur la glissière et sur le canon; p. ex. : "T024740".

Calibre

- les inscriptions "9mm FX" ou "9mm UTM" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117236	Glock	17P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143766	Glock	17T Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
147323	Glock	17T Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
182202	Glock	17TM Practice Pistol	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
197403	Glock	17T Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

17 Generation 3 Trainer

17 T

17 T FX

17 Trainer

17T FX

17T Gen 3

G17T

Glock 17T

Glock 17T FX

Mod 17T

Model 17T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143766
Marque: Glock
Modèle: 17T Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17T Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143766 - 1	9MM FX	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143766 - 2	9MM FX	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143766 - 3	9MM FX	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de "GLOCK" est composé d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- l'arme à feu de modèle "17T Gen4" est dédiée à l'entraînement.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "17T Gen4" est de couleur bleu vif.
- le modèle "17T Gen4" est chambré pour les munitions marquantes de couleur de calibre 9 mm FX/9 mm FOF, de même que pour les balles en caoutchouc.
- le modèle "17T Gen4" est construit à partir du boîtier de culasse/de la carcasse modèle "17 Gen4" de Glock.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes à simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté intégrée de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de la détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à refoulement de gaz simple qui utilise des cartouches spécialement conçues pour accroître l'impulsion de recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette métallique encastrée sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série commençait par le préfixe alphabétique "T".
Calibre	- l'inscription "9mm FX / 9mm FoF" a été relevée sur la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- le mécanisme à sûreté intégrée de Glock est muni de trois types de sécurité : -1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit presser délibérément et simultanément la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il ne presse pas la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer. -2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière. -3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
29132	Glock	17T	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
147323	Glock	17T Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
182202	Glock	17TM Practice Pistol	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
197403	Glock	17T Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 Generation 4 Trainer

17 T FX / FOF Gen4

17 T Gen4

17 Trainer Gen4

17T FX Gen4

17T Gen 4

G17T Gen4

Gen4 17T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Glock 17T FX Gen4

Glock 17T Gen4

Mod 17T Gen4

Model 17T Gen4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

General Dynamics

General Dynamics USA

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147323
Marque: Glock
Modèle: 17T Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17T Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147323 - 1	9MM FX	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147323 - 2	9MM FX	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147323 - 3	9MM FX	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147323 - 4	9MM FX	31	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147323 - 5	9MM FX	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est constitué d'un grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN USA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou l'inscription "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "17T" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme à feu de modèle "17T Gen4" est dédiée à l'entraînement.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "17T Gen4" est de couleur bleu vif.
- le modèle "17T Gen4" est chambré pour les munitions marquantes de couleur de calibre 9 mm FX/9 mm FOF, de même que pour les balles en caoutchouc.
- le modèle "17T Gen4" est construit à partir du boîtier de culasse/de la carcasse modèle "17 Gen4" de Glock.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes à simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté intégrée de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de la détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN USA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou l'inscription "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Mécanisme

- mécanisme à refoulement de gaz simple qui utilise des cartouches spécialement conçues pour accroître l'impulsion de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaquette métallique encastrée sous le boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "T", suivi de cinq chiffres.
- système de numérotation inconnu.
- ne pas confondre l'inscription "U.S. Pat. 8 156 677" avec le numéro de série, car celle-ci peut également figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- les inscriptions "WARNING - DANGER",
- "For 9mm FX Ammo only do not load" et
- "or fire any other live ammunition"
- figurent sur le côté droit de la glissière.

Remarques

- le mécanisme à sûreté intégrée de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit presser délibérément et simultanément la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il ne presse pas la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
29132	Glock	17T	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143766	Glock	17T Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
182202	Glock	17TM Practice Pistol	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
197403	Glock	17T Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 Generation 4 Trainer

17 T FX / FOF Gen4

17 T Gen4

17 Trainer Gen4

17T FX Gen4

17T Gen 4

G17T Gen4

Gen4 17T

Glock 17T FX Gen4

Glock 17T Gen4

Mod 17T Gen4

Model 17T Gen4

PAT 8156677

Trainer 17T Gen4

U S Pat 8156677

US PAT 8156677

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Police Ordnance Company Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197403
Marque: Glock
Modèle: 17T Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17T Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197403 - 1	9MM FX	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197403 - 2	9MM FX	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197403 - 3	9MM FX	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOCK" figure sur l'arme comme logo "Glock".
- Le logo "GLOCK" est une grande lettre "G" avec "LOCK" apparaissant à l'intérieur de "G".
- L'inscription "MADE IN AUSTRIA" sur "GLOCK G.m.b.H" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "17T Gen5" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le modèle "17T Gen5" est une arme conçue spécialement pour l'entraînement.
- Le boîtier de culasse/la carcasse du "17T Gen5" est de couleur bleu vif et la glissière est bleu vif et noir.
- Le modèle "17T Gen5" est chambré pour les munitions 9MM FX/9MM FOF de marquage de couleur, ainsi que les balles en caoutchouc.
- Le "17T Gen5" utilise le même boîtier de culasse/la même carcasse que le Glock Modèle "17 Gen5".
- Les pistolets semi-automatiques Glock sont équipés du système exclusif "Safe Action", qui n'utilise pas un mécanisme classique de détente à simple ou double action.
- Le système "Safe Action" de Glock utilise un percuteur sous tension partielle, qui est repoussé vers l'arrière par la barrette de détente lorsqu'on appuie sur la détente. Pendant la course de la détente vers l'arrière, trois dispositifs de sûreté (sûreté de détente, sûreté du percuteur et sûreté en cas de choc) se désactivent successivement. En fin de course, la barrette de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est libéré à la pleine tension de son ressort. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sûreté se réengagent automatiquement.
- Caractéristiques : glissière en acier à flancs plats; peut être équipé d'un système optique modulaire (MOS) sur l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec un rail d'accessoires intégré; pontet carré; devant de poignée sans rainures pour les doigts, poignée à fini RTF (rough texture surface finish), et dos de poignée interchangeable; détente unique avec lame de sécurité intégrée; verrouillage/déverrouillage ambidextre de la culasse; arrêtoir de chargeur élargi et réversible; logement de chargeur évasé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "GLOCK" figure sur l'arme comme logo Glock. - Le logo "GLOCK" est une grande lettre "G" avec "LOCK" apparaissant à l'intérieur de "G". - L'inscription "MADE IN AUSTRIA" sur "GLOCK G.m.b.H" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - Le numéro de série est généralement répété sur la glissière et sur le canon. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué d'un préfixe d'une lettre (T) et de six chiffres.
Calibre	- "9mm FX / 9mm FoF" figure sur le côté gauche de la glissière. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29132	Glock	17T	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143766	Glock	17T Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
147323	Glock	17T Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
184642	Glock	17 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17 Gen5 Training

17 T Gen 5

17 T Generation 5

17T Gen5 MOS

17T Gen5 Modular Optic System

G17T Gen5 MOS UTM

Glock 17 9mm FX

Glock 17T

Glock 17T Gen5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182202
Marque: Glock
Modèle: 17TM Practice Pistol

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	17TM Practice Pistol
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182202 - 1	9MM FX	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182202 - 2	9MM FX	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182202 - 3	9MM FX	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182202 - 4	9MM UTM	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182202 - 5	9MM UTM	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182202 - 6	9MM UTM	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" sous forme de logo figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le logo de "GLOCK" et les inscriptions "17TM" et "USA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "17TM" est une arme à feu conçue spécialement pour l'entraînement.
- le modèle "17TM" est de couleur bleu vif, avec une ligne noire traçant le profil de la glissière.
- le modèle "17TM" a une chambre profilée pour les munitions à marque colorée de calibre 9 mm FX/9 mm FOF ainsi que les balles en caoutchouc.
- le nombre "17" fait référence au pistolet de la gamme de grandeur normale de Glock, en calibre 9 mm LUGER.
- la lettre "T" indique une arme à feu d'entraînement.
- la lettre "M" fait référence à la gamme d'armes "Gen4" modernisée de Glock.
- les principales caractéristiques de la gamme "M" sont les suivantes : arrêtoir de glissière ambidextre, bride de poignée avant sans rainures pour les doigts, dos de crosse avec un petit puits d'alimentation évasé et allongé en queue de castor.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale.

Fabricant

- l'inscription "GLOCK" sous forme de logo figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, nécessite des cartouches spéciales qui amplifient l'impulsion du recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série est généralement répété sur la glissière et sur le canon.

Calibre

- les inscriptions "9mm FX" ou "9mm UTM" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19400	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
29132	Glock	17T	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143766	Glock	17T Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
147323	Glock	17T Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
170582	Glock	17C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 17 TM

G 17TM

G17TM

Glock 17 T

Glock 17 TM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Glock 17 TM FX

Glock 17 Training

Glock 17T

Glock 17TM

Glock 17TM FX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29726
Marque: Glock
Modèle: 18

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	18
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29726 - 1	9MM LUGER	10	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29726 - 2	9MM LUGER	17	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29726 - 3	9MM LUGER	19	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29726 - 4	9MM LUGER	33	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu en tant que logo.
- le logo Glock est composé d'un grand "G" et du mot "LOCK" apparaissant dans le "G".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas du cadre de crosse, à gauche.
- l'inscription "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK Ges.m.b.H." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 1986. - les inscriptions "GLOCK", "18", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière. -le modèle "18" peut également porter le nom "G18" ou "Glock Machine Pistol". - le modèle "18" est conçu pour pouvoir fonctionner en mode automatique. - le modèle "18" fut conçu pour une utilisation par la police et l'armée. - les pistolets Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels. - le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau. - caractéristiques : canon en acier rond avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; levier de sélection monté sur le côté arrière gauche de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 186 mm et son poids moyen est de 625 grammes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul. - tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques des rayures : rayures hexagonales à droite; 1 tour en 250 mm.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock : -1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu. -2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement. -3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G18

Glock Machine Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65211
Marque: Glock
Modèle: 18

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	18
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65211 - 1	9MM LUGER	10	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65211 - 2	9MM LUGER	17	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65211 - 3	9MM LUGER	19	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
65211 - 4	9MM LUGER	33	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK Ges.m.b.H.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 1986. - les inscriptions "GLOCK", "18", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "18" peut également porter le nom "G18" ou "Glock Machine Pistol". - le modèle "18" est conçu pour pouvoir fonctionner en mode automatique. - le modèle "18" fut conçu pour une utilisation par la police et l'armée. - les pistolets Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels. - le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau. - caractéristiques : canon en acier rond avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; levier de sélection monté sur le côté arrière gauche de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 186 mm et son poids moyen est de 625 grammes.
Mécanisme	- ne peut plus fonctionner en tir automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques des rayures : rayures hexagonales à droite; 1 tour en 250 mm.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock : -1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu. -2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement. -3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G18

Glock Machine Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129126
Marque: Glock
Modèle: 18C

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	18C
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129126 - 4	9MM LUGER	10	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129126 - 1	9MM LUGER	17	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129126 - 2	9MM LUGER	19	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129126 - 3	9MM LUGER	31	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK Ges.m.b.H.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "18C", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "18C" fait référence au modèle 18 de Glock avec un canon compensé/à orifices.
- le modèle "18C" peut également porter le nom "G18C" ou "Glock Machine Pistol Compensated".
- le modèle "18C" est conçu pour pouvoir fonctionner en mode automatique.
- le modèle "18C" fut conçu pour une utilisation par la police et l'armée.
- les pistolets Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon en acier rond avec orifices et rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; levier de sélection monté sur le côté arrière gauche de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 186 mm et son poids moyen est de 625 grammes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal fixée à la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "CHJ" suivi de trois chiffres et du suffixe à deux lettres "US".

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour aux 250 mm pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18-C

18C Sub-Machine Pistol

G 18C

G18C

Glock 18C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141322
Marque: Glock
Modèle: 19

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141322 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141322 - 2	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141322 - 6	9MM LUGER	17	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141322 - 3	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141322 - 4	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure sur le côté de la glissière.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1988.
- les inscriptions "GLOCK", "19", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "19" peut aussi être connu sous les appellations "G19", "19 Compact Sport" ou "19 Compact Service".
- cette arme est un modèle 19 semi-automatique de Glock qui a été modifié par l'ajout d'un dispositif de conversion au tir automatique de type "drop-in" (qu'on n'a qu'à insérer) monté à l'arrière de la glissière et qui remplace la plaque de fermeture de la glissière d'origine.
- les pistolets Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 174 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 595 g.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des viseurs fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons d'arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- numéro de série d'armes examinées : préfixe à deux ou trois lettres, trois chiffres et un suffixe à deux lettres.
- le numéro de série peut être répété partiellement sur la glissière et le canon.

Calibre

- "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : rayures hexagonales à droite; 1 tour en 250 mm.

Coups

- chargeur détachable.
- chargeurs avec plaques de fond allongées (plus 2 cartouches) offerts.

Remarques de la loi canadienne

- il s'agit d'un modèle 31 semi-automatique de Glock qui a été modifié par l'ajout d'un dispositif de conversion au tir automatique de type "drop-in" (qu'on n'a qu'à insérer) monté à l'arrière de la glissière et qui remplace la plaque de fermeture de la glissière d'origine.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143144	Glock	19	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181282	Glock	19 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
199362	Delta Defense Group	D.D.G. 19	Delta Defense Group	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 19

G 19 Gen 1

G 19 Gen 2

G 19 Gen 3

G19

G19 Gen 1

G19 Gen 2

G19 Gen 3

Glock 19 Compact

Glock 19 Compact Service

Glock 19 Compact Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19402
Marque: Glock
Modèle: 19

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19402 - 17	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
19402 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19402 - 2	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19402 - 12	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19402 - 8	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19402 - 13	9MM LUGER	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19402 - 9	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19402 - 3	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19402 - 5	9MM LUGER	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19402 - 6	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19402 - 7	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19402 - 10	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19402 - 11	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19402 - 14	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19402 - 15	9X21 IMI	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19402 - 16	9X21 IMI	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1988.
- les inscriptions "GLOCK", "19", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle 19 peut aussi être connu comme G19, 19 Compact Sport ou 19 Compact Service.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas le mécanisme de détente à simple ou double action classique.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, stries de prise en main à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 174 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 595 g.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons de verrou de glissière et d'arrêtoir du chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sur la face inférieure du boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série des armes à feu référencées est composé d'un préfixe de deux ou trois lettres, suivi de trois chiffres et d'un suffixe de deux lettres. - le numéro de série d'une autre arme à feu examinée est composé d'un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.
- le numéro de série peut être répété en partie sur la glissière et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

- pour ce modèle, le canon de 124 mm n'est pas un canon de longueur standard du fabricant. Il s'agit cependant d'un canon de rechange fort répandu.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- des chargeurs avec portières rallongées (2 coups de plus) sont disponibles.

Importateurs

- l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : GLOCK. INC., SMYRNA, GA.

Autres marquages

- le bas de la poignée, à droite, arbore plusieurs dates de brevets.

Remarques

- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24716	Glock	19C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117281	Glock	19 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127068	Glock	19R Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127069	Glock	19T	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127071	Glock	19 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
141322	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique
143144	Glock	19	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143160	Glock	19 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143165	Glock	19C	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143765	Glock	19T Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
180102	Glock	19C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
181282	Glock	19 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
185622	Glock	19 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
185984	Glock	19 Gen4 Canadian Edition	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
191602	Glock	19X	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
194182	Glock	19 Gen3	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
194364	Glock	19	Shadow Systems/ Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
195075	Glock	19 Gen3	Full Conceal/Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
195875	Glock	19P Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
195876	Glock	19 Gen5 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
196128	Nomad Defense	Nomad 9	Nomad Defense Company	Arme de poing	Semi-automatique
198032	Glock	19 Gen3	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique
199362	Delta Defense Group	D.D.G. 19	Delta Defense Group	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1005-66-132-7731

1005661327731

19 Compact Service

19 Compact Sport

19 Gen 3 Olive

19 Generation 3

19 Olive

19 RTF2

19 Rough Textured Frame

19RTF2

330251

330850

5693

CAT. 5693

CAT.5693

G19

G19 Gen 3

G19 Gen3

G19 Generation 3

G19 RTF2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G19RTF2

Glock 19

Glock 19 Gen 3

Glock 19 Gen3

Glock 19 Generation 3

NATO Stock No 1005-66-132-7731

TSG-22

TSG-2219/23 TE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143144
Marque: Glock
Modèle: 19

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143144 - 7	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
143144 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143144 - 8	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143144 - 6	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143144 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143144 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143144 - 4	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143144 - 9	9MM LUGER	31	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143144 - 5	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- introduction en 1988 par Glock GmbH.
- "GLOCK", "19", "USA" et le calibre figurent du côté gauche de la glissière.
- "19" peut aussi s'appeler le "G19", "19 Compact Sport" ou "19 Compact Service".
- les pistolets semi automatiques Glock sont munis de leur système "Safe Action" exclusif, qui n'utilise pas un mécanisme de détente à action unique ou double classique.
- le système "Safe Action" de Glock est un percuteur partiellement tendu, qui est déplacé plus loin vers l'arrière par la barre de la détente lorsque l'on tire sur la détente. Lorsque l'on tire sur la détente, trois dispositifs de sécurité (sûreté de la détente, sûreté du percuteur et sûreté anti chute) sont désactivés automatiquement l'un après l'autre. Lorsque cela se produit, la barre de la détente est déviée vers le bas par le raccord, et le percuteur est relâché sous pleine charge. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- les caractéristiques comprennent : canon en acier rond avec rayures polygonales/hexagonales à pas vers la droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, striations de poignée arrière et dispositifs de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet équarri; détente unique avec levier de sécurité intégral; le relâchement/sécurité de fermeture et le relâchement de chargeur sont situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur hors tout avec un canon de 102 mm est de 174 mm; le poids moyen, moins un chargeur, est de 595 g.
- les pistolets Glock sont disponibles avec un dispositif de visée arrière réglable (modèle Sport) ou avec des dispositifs de visée fixes (modèle Service).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires, et un grand nombre d'accessoires qui modifieront l'apparence des pistolets sont devenus disponibles.
- les accessoires de pistolet Glock comprennent : dispositifs de visée optiques et lasers; systèmes de fixation; des canons qui présentent des rayures taillées une à une (cut rifling) ou des orifices de compensation; boutons de relâchement de chargeur et de relâchement de glissière de type étendu; adaptateurs de poignée ou réductions de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dispositif d'insertion métallique sous le boîtier de culasse/carcasse, et répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série sur les Glock fabriqués aux États Unis est composé de trois chiffres et d'un préfixe de quatre lettres.

Calibre

- "9x19" figure du côté gauche de la glissière et sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
24716	Glock	19C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
141322	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique
143160	Glock	19 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143165	Glock	19C	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
180102	Glock	19C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
181282	Glock	19 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
185622	Glock	19 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
191602	Glock	19X	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
194364	Glock	19	Shadow Systems/ Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
195075	Glock	19 Gen3	Full Conceal/Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
199362	Delta Defense Group	D.D.G. 19	Delta Defense Group	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19 Classic

19 Gen3

19 Generation 3

19 USA

G19

Glock 19 USA

TSG-22

TSG-2219/23 TE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Police Ordnance Company Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194364
Marque: Glock
Modèle: 19

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19
Fabricant:	Shadow Systems/ Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194364 - 5	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194364 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194364 - 6	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194364 - 10	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194364 - 7	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194364 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194364 - 8	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194364 - 3	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194364 - 9	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194364 - 4	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK" et "19" ne figurent pas sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "19" peut aussi être connu comme "G19", "19 Compact Sport" ou "19 Compact Service".
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas le mécanisme de détente à simple ou double action classique.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.
- caractéristiques : canon rond cannelé et/ou fileté en acier; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir ou deux tons.

Fabricant

- l'inscription "SHADOW SYSTEMS Plano Texas" figure sur le côté droit de la glissière.
- ces pistolets sont fabriqués par Shadow Systems sur des boîtiers de culasse/carcasses fournis par Glock; ces pistolets portent les marques des deux compagnies.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur la pièce métallique incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série figurant sur les armes Glock fabriquées aux États-Unis est composé d'un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143144	Glock	19	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

International Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141130
Marque: Glock
Modèle: 19 1989 Inaugural Model

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19 1989 Inaugural Model
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141130 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOCK" figure sur le côté avant gauche sous la forme du logo Glock; il figure aussi au bas de la plaquette de crosse de gauche
- le logo Glock est composé d'un grand "G" et du mot "LOCK" apparaissant dans le "G".
- "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.
- "AUSTRIA" figure aussi sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1989.
- "GLOCK", "19", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "1989 INAUGURAL MODEL" figure sur le côté avant gauche de la glissière.
- "1989 INAUGURAL MODEL" est précédé du symbole de la "Fraternal Order of Police" (FOP) qui est constitué d'une étoile à cinq pointes dans un cercle.
- le modèle "19 1989 Inaugural Model" a été produit en quantité limitée par Glock pour commémorer la date à laquelle le service de police métropolitain de Washington, DC, a adopté le pistolet Glock en remplacement de ses revolvers.
- le modèle "19 1989 Inaugural Model" n'était pas l'arme de service officielle, mais il était offert aux membres de la force policière de Washington à titre d'arme personnelle.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont munis de mécanismes de sûreté "Safe Action" exclusifs, qui n'utilisent pas une détente à simple action ou à double action traditionnelle.
- le système "Safe Action" de Glock comprend un percuteur préarmé et qui est ramené davantage vers l'arrière par la tige de la détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois sûretés (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Pendant ce temps, la tige de détente est abaissée par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsqu'on relâche la pression sur la détente, les trois sûretés se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, stries à l'arrière et organes de visée interchangeables; carcasse en polymère avec pontet carré; détente à simple action avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche de la carcasse; fini noir.
- longueur totale de 174 mm avec canon de 102 mm, poids moyen de 595 grammes sans chargeur.
- Les pistolets Glock sont offerts avec hausse réglable (modèle sport) ou organes de visée fixes (modèle de service).
- Les pistolets Glock sont de plus en plus courants et un grand nombre d'accessoires sont offerts pour modifier l'aspect des pistolets.
- Les accessoires des pistolets Glock comprennent : des organes de visée optiques et laser; des accessoires de montage, des canons rayés et/ou à orifices de compensation; arrêtoir de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs de plaquettes de crosse ou réductions de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- arme examinée : numéro à trois chiffres avec préfixe à deux lettres et suffixe à deux lettres.
- préfixe "FU" et suffixe "US" figurent.

Calibre

- "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : rayures hexagonales à droite; 1 tour en 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
181282	Glock	19 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1989 Inaugural Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127071
Marque: Glock
Modèle: 19 Cutaway

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19 Cutaway
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127071 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127071 - 5	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127071 - 2	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127071 - 3	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127071 - 4	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK, "19" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "WARNING - DANGER", "Cutaway sample - do not" et "load or fire live ammunition" sur trois lignes peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "19 Cutaway" est une arme à feu utilisée comme matériel didactique ou aux fins de démonstrations.
- ce modèle est largement découpé pour bien montrer son mécanisme interne et son fonctionnement; les détails sont fournis ci-dessous :
- le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est découpé pour permettre d'observer le fonctionnement de la tige de détente; une petite ouverture est pratiquée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, pour permettre d'observer le fonctionnement de la gâchette et/ou du sectionneur; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est découpé pour révéler le chargeur et son fonctionnement;
- la glissière et le canon sont largement découpés pour montrer le fonctionnement des composants situés dans la glissière et pour révéler l'intérieur du canon.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour aux 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec portières allongées (2 projectiles de plus) offerts en calibre 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Remarques de la loi canadienne

- la carcasse de l'arme à feu n'a pas été suffisamment désactivée pour empêcher son utilisation ultérieure comme principale composante d'une arme à feu; c'est pourquoi cette arme est considérée comme interdite au sens de la loi.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
181282	Glock	19 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
195876	Glock	19 Gen5 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

19 Cut

Cutaway Glock 19

G19 Cut

G19 Cutaway

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195075
Marque: Glock
Modèle: 19 Gen3

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19 Gen3
Fabricant:	Full Conceal/Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195075 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195075 - 5	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195075 - 6	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195075 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195075 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195075 - 4	9MM LUGER	21	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "GLOCK" est inscrit sur la glissière et au bas de la poignée, des deux côtés.
- le logo "Glock" est formé d'une grosse lettre "G" entourant "LOCK".
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "19" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "Gen3" n'est pas indiqué sur l'arme à feu.
- "Gen3" signifie "3e génération" qui est définie par ses caractéristiques : poignée de crosse avec rainures pour les doigts et dosseret fixe.
- cette article ne concerne que le "GLOCK 19" modifié par "Full Conceal Inc." dont la poignée et le pontet ont été coupés et remplacés par une pièce en acier articulée permettant de rabattre la poignée et le chargeur en direction de la bouche.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont caractérisés par leur système exclusif "Safe Action", qui n'utilise pas un mécanisme classique de détente à simple ou à double action.
- le système "Safe Action" de Glock utilise un percuteur sous tension partielle, qui est repoussé vers l'arrière par la barrette de détente lorsqu'on appuie sur la détente. Pendant la course de la détente vers l'arrière, trois dispositifs de sûreté (sûreté de détente, sûreté du percuteur et sûreté en cas de chute) se désactivent automatiquement l'un après l'autre. En fin de course, la barrette de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est libéré à la pleine tension de son ressort. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sûreté se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier à rayures hexagonales/polygonales, pas à droite; guidon fixe et hausse montée à queue d'aronde; glissière en acier à flancs plats avec striures de prise à l'avant et à l'arrière; éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail d'accessoires et pontet carré en acier repliable; rainures pour les doigts sur la bande avant de la poignée dont la surface est texturée, avec un fini rugueux; monodétente à levier de sûreté intégré; arrêtoir de culasse et poussoir d'éjection du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.

Fabricant

- "Full Conceal Inc." ne figure pas sur l'arme à feu.
- la firme "Full Conceal Inc. " modifie les armes en coupant la poignée et le pontet, qui sont ensuite remplacés par une pièce en acier articulée permettant de replier la poignée et le logement du chargeur vers la bouche.
- avec les modifications "Full Conceal Inc.", le Glock 19 prend forme rectangulaire de 102 mm (4 po) (h) par 162,56 mm (6,4 po) (l) lorsqu'il est replié.
- le logo "GLOCK" est inscrit sur la glissière et au bas de la poignée, des deux côtés.
- le logo "Glock" est formé d'une grosse lettre "G" stylisée entourant "LOCK".
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur une plaque métallique insérée sous le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet.
- le numéro de série peut être répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série des exemplaires observés se composait d'un préfixe de quatre lettres et de trois chiffres.

Calibre

- le calibre "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le calibre est aussi marqué sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.
- des chargeurs avec plaque de fond allongée (2 cartouches de plus) sont disponibles.
- le "GLOCK 19" modifié par "Full Conceal Inc." est livré avec un chargeur de 21 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143144	Glock	19	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
194182	Glock	19 Gen3	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
195697	Glock	M3D-AL	Full Conceal	Arme de poing	Semi-automatique
198032	Glock	19 Gen3	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Full Conceal G 19 Gen 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Full Conceal Glock 19 Gen 3

Full Conceal Glock 19 M3D

G 19

G-19

G19

Glock 19

Glock 19 Gen 3

Glock 19 M3D Mod.

Glock 19 M3D Modification

M3D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198032
Marque: Glock
Modèle: 19 Gen3

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19 Gen3
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198032 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de "GLOCK" figure généralement sur les deux côtés de la glissière, sur le canon et au bas de la plaquette de poignée de gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est visible par la fenêtre d'éjection.
- Le logo de "GLOCK" est constitué d'un grand "G" contenant les lettres "LOCK".
- "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- "19" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "Gen3" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Gen3" signifie "3rd Generation" et l'arme est définie par ses caractéristiques de prise; poignée avec rainures pour les doigts et dos de crosse non interchangeable.
- Il s'agit d'un modèle Glock semi-automatique "19 Gen3" modifié avec ajout d'un dispositif de conversion en arme à feu entièrement automatique monté à l'arrière de la glissière, qui remplace le couvercle à glissière arrière d'origine.
- Les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- Caractéristiques : canon à rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection à droite et stries de prise verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail pour accessoires et pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le logo de "GLOCK" figure généralement sur les deux côtés de la glissière, sur le canon et au bas de la plaquette de poignée de gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est visible par la fenêtre d'éjection.
- Le logo de "GLOCK" est constitué d'un grand "G" contenant les lettres "LOCK".
- "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce métallique insérée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant du pontet. - Le numéro de série est répété sur le côté droit de la glissière et le canon. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé se compose de quatre lettres et trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
195075	Glock	19 Gen3	Full Conceal/Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
199362	Delta Defense Group	D.D.G. 19	Delta Defense Group	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19

Glock 19 Full-Auto

Glock 19 Gen 3

Glock 19 Gen3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194182
Marque: Glock
Modèle: 19 Gen3

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19 Gen3
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194182 - 1	BB	16	108	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à air comprimé, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock figure sur les deux côtés de la glissière, au bas de la poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la portière du chargeur.
- l'inscription "OFFICIALLY LICENSED PRODUCT OF GLOCK" figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- cette arme à air comprimé est conçue pour ressembler au Glock modèle 19, 3e génération.
- les inscriptions "GLOCK", "19" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse enfoncé dans une fausse bouche qui ressemble au canon du calibre d'origine; guidon et hausse fixes intégrés; glissière à côtés plats en métal non fonctionnelle, avec fausse fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries de prise en main verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires intégré; pontet carré avec deux vis cruciformes sur le côté droit; rainures pour les doigts sur le devant de crosse; poignée au fini surface à texture rugueuse; dos de crosse amovible afin d'ouvrir l'accès au CO_2; détente simple avec cran de sûreté de type Glock et verrou de sûreté transversal intégré actionné manuellement; faux verrou/arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche de la poignée, à l'arrière du pontet; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 184 mm (7,25 po) et son poids moyen est de 0,73 kg (1,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UMAREX USA, FORTH SMITH, AR" et "MADE IN TAIWAN" figurent sur la face inférieure du pontet.

Mécanisme

- arme semi-automatique à double action seulement, alimentée au CO_2; la glissière n'est pas mobile;
- capsule de CO_2 logée dans la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse;
- un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur une plaque de métal située sur la face inférieure du rail de fixation des accessoires, à l'avant du pontet; - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres. - NOTA : un faux numéro de série, "GUW019", figure sur le côté droit de la fausse chambre de plusieurs exemplaires de ce modèle, ainsi que sur la glissière, sous la fausse fenêtre d'éjection. Il ne faut pas confondre ce numéro avec le véritable numéro de série.
Calibre	- l'inscription "CAL. 4.5MM (.177)" figure sur la face inférieure du rail de fixation des accessoires, à l'avant du pontet.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
195075	Glock	19 Gen3	Full Conceal/Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Glock 19 BB gun

Glock 19 CO2 airgun

Glock 19 airgun

Umarex Glock 19

Umarex Glock 19 Gen3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134017
Marque: Glock
Modèle: 19 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134017 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134017 - 6	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134017 - 7	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134017 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134017 - 17	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134017 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134017 - 4	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134017 - 15	9MM LUGER	24	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134017 - 16	9MM LUGER	31	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134017 - 5	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134017 - 8	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134017 - 11	9X21 IMI	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134017 - 12	9X21 IMI	10	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134017 - 9	9X21 IMI	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134017 - 13	9X21 IMI	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134017 - 14	9X21 IMI	15	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134017 - 10	9X21 IMI	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- les inscriptions "GLOCK", "19Gen" et "AUSTRIA" et la designation du calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes à simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté intégrée de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de la détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales ua pas à droite; double ressort de rappel; glissière en acier aux côtés plats à éjection par la droite avec stries de préhension verticales à l'arrière et organes de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail pour accessoires intégré, pontet carré, rainures pour les doigts sur le devant de crosse, crosse au fini à texture rugueuse et dos de crosse interchangeable; monodétente avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur surdimensionné réversible; fini noir.
- longueur totale de 174 mm et poids moyen de 595 g (boîtier-chargeur en moins) avec un canon de 102 mm.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (modèle Sport) ou avec des organes de visée fixes (modèle réglementaire).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence..
- les accessoires pour pistolet Glock comprennent : viseurs laser et lunettes de visée; systèmes de fixation; canons à rayures coupées et/ou orifices de compensateur; boutons d'arrêtoir de chargeur et d'arrêtoir de glissière allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques du rayage hexagonal : 1 tour vers la droite à tous les 250 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - les magasins avec portières allongées (2 cartouches supplémentaires) sont disponibles en calibres 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.
Remarques de la loi canadienne	- le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu n'a pas été suffisamment désactivé(e) pour le(la) rendre inutilisable comme principal composant d'une arme à feu; pour cette raison, cette arme à feu est légalement classifiée comme "prohibée".
Remarques	- le mécanisme à sûreté intégrée de Glock est muni de trois types de sécurité : -1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit presser délibérément et simultanément la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il ne presse pas la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer. -2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière. -3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
24716	Glock	19C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117281	Glock	19 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127068	Glock	19R Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127069	Glock	19T	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127071	Glock	19 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
141130	Glock	19 1989 Inaugural Model	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
141322	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique
143144	Glock	19	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143160	Glock	19 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143165	Glock	19C	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143765	Glock	19T Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
167062	Glock	19M	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
174925	Glock	19TM	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
180102	Glock	19C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181282	Glock	19 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
182184	Glock	19M	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
185622	Glock	19 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
185984	Glock	19 Gen4 Canadian Edition	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
196128	Nomad Defense	Nomad 9	Nomad Defense Company	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19

19 Gen 4 FS

19 Gen 4 FTO

19 Gen 4 Front Serrations

19 Gen 4 MOS

19 Gen 4 Modular Optic System

19 Gen4 FS

19 Gen4 Front Serrations

19 Gen4 MOS

19 Gen4 Threaded Barrel

19 Generation 4

19GEN4

330726

331025

331035

331047

331100

4th generation 19

G19

G19 Gen 4

G19 Gen 4 FTO

G19 Gen 4 MOS

G19 Gen4

G19 Gen4 MOS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G19 Gen4 Threaded Barrel

G19 Generation 4 MOS

Gen 4

Gen 4 19

Gen4

Gen4 Glock 19

Glock 19

Glock 19 Gen 4

Glock 19 Gen 4 MOS

Glock 19 Gen4

Glock 19 Gen4 MOS

Glock 19 Generation 4

Glock 19 Generation 4 MOS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Korth

Police Ordnance Company Incorporated

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197900
Marque: Glock
Modèle: 19 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19 Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197900 - 1	9MM LUGER	21	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- Il s'agit d'un Glock 19 standard de 4e génération avec un commutateur de sélection complètement automatique ajouté.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul. - Commutateur de sélection complètement automatique de marché secondaire ajouté.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143160
Marque: Glock
Modèle: 19 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19 Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143160 - 8	22 LR	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143160 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143160 - 7	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143160 - 6	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143160 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143160 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143160 - 4	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143160 - 5	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock. - le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK". - le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
Modèle	- introduction en 2010 par Glock GmbH. - "GLOCK", "19 Gen4", "USA" et le calibre figurent du côté gauche de la glissière. - les pistolets semi automatiques Glock sont munis de leur système "Safe Action" exclusif, qui n'utilise pas un mécanisme de détente à action unique ou double classique. - le système "Safe Action" de Glock est un percuteur partiellement tendu, qui est déplacé plus loin vers l'arrière par la barre de la détente lorsque l'on tire sur la détente. Lorsque l'on tire sur la détente, trois dispositifs de sécurité (sûreté de la détente, sûreté du percuteur et sûreté anti chute) sont désactivés automatiquement l'un après l'autre. Lorsque cela se produit, la barre de la détente est déviée vers le bas par le raccord, et le percuteur est relâché sous pleine charge. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent. - les caractéristiques comprennent : canon en acier rond avec rayures polygonales/hexagonales à pas vers la droite; deux ressorts de rappel; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, striations de poignée arrière à la verticale et dispositifs de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec un rail à équipement intégral, un pontet équarri, des rainures pour les doigts sur la sangle avant, une poignée à fini rugueux et une sangle arrière interchangeable; détente unique avec un levier de sécurité intégral; le relâchement/sécurité de fermeture est situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; relâchement de chargeur réversible et grossi; fini noir. - la longueur hors tout avec un canon de 102 mm est de 174 mm; le poids moyen, moins un chargeur, est de 595 g. - les pistolets Glock sont disponibles avec un dispositif de visée arrière réglable (modèle Sport) ou avec des dispositifs de visée fixes (modèle Service). - les pistolets Glock sont de plus en plus populaires, et un grand nombre d'accessoires qui modifieront l'apparence des pistolets sont devenus disponibles. - les accessoires de pistolet Glock comprennent : dispositifs de visée optiques et lasers; systèmes de fixation; des canons qui présentent des rayures taillées une à une (cut rifling) ou des orifices de compensation; boutons de relâchement de chargeur et de relâchement de glissière de type étendu; adaptateurs de poignée ou réductions de poignée.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dispositif d'insertion métallique sous le boîtier de culasse/carcasse, et répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série sur les Glock 19s fabriqués aux États Unis est composé de trois chiffres et d'un préfixe de quatre lettres.
Calibre	- "9x19" figure du côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- certaines versions canadiennes peuvent comporter une gravure de feuille d'érable sur la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143144	Glock	19	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
167062	Glock	19M	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
181282	Glock	19 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
182184	Glock	19M	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143160

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196128	Nomad Defense	Nomad 9	Nomad Defense Company	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19 Gen 4

19 Gen4 USA

19 Generation 4

G19 Gen4

Gen4 19

Glock 19 Gen4 USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Amchar

European Arms Distributor

Police Ordnance Company Incorporated

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185984
Marque: Glock
Modèle: 19 Gen4 Canadian Edition

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19 Gen4 Canadian Edition
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185984 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOCK" est habituellement marqué sur l'arme à feu à titre de logo de l'entreprise du même nom.
- le logo de Glock consiste en un gros "G" entourant les lettres "LOCK".
- le logo de Glock peut être marqué sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, où il est visible à travers la fenêtre d'éjection, ainsi que sur la partie inférieure gauche de la crosse, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "MADE IN USA" est marqué au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut être marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- "GLOCK", "19 Gen4", "USA" et le calibre sont marqués sur le côté gauche de la glissière, et une feuille d'érable est marquée sur le côté droit de la glissière.
- cette version spécialement marquée du 19 Gen4 comporte un canon de 106 mm, afin d'être conforme aux limites canadiennes touchant la longueur des canons.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont dotés d'un système de sécurité exclusif "Safe Action", lequel ne repose pas sur un mécanisme classique de détente à simple ou à double action.
- le système "Safe Action" de Glock consiste en un percuteur qui est partiellement sous tension et reculé davantage par la tige de la détente lorsque cette dernière est pressée, ce qui entraîne la désactivation automatique successive de trois composants de sécurité (sûretés de détente, de percuteur et de chute), la déviation de la tige de détente vers le bas par le connecteur et le relâchement du percuteur sous une charge complète; lorsque la détente est relâchée, les trois composants de sécurité sont réactivés.
- caractéristiques : canon rond en acier à rayage hexagonal/polygonal vers la droite; deux ressorts de recul; glissière d'acier à côtés plats, à éjection du côté droit, à cannelures de traction verticales arrière et à dispositifs de visée interchangeables; culasse/carcasse en polymère à rail d'équipement intégré, à pontet carré, à rainures de doigt sur le devant de crosse, à finition superficielle à texture grossière et à dos de crosse interchangeable; une détente à sûreté intégrée; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur réversible agrandi; finition noire.
- longueur totale de 189 mm avec un canon de 106 mm et poids à vide moyen de 672 g.
- les pistolets Glock peuvent comporter une hausse réglable (modèle sport) ou des dispositifs de visée fixes (modèle de service).

Fabricant

- "MADE IN USA" est marqué au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut être marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur l'insertion métallique située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur la glissière et le canon. - le numéro de série des Glock 19 fabriqués aux États-Unis se compose d'un préfixe de quatre lettres et de trois chiffres.
Calibre	- "9x19" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181282
Marque: Glock
Modèle: 19 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19 Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181282 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181282 - 8	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
181282 - 5	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
181282 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181282 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181282 - 4	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181282 - 6	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
181282 - 7	9X21 IMI	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock. - le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK". - le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette de poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Modèle	- arme à feu mise sur le marché en 2017. - les inscriptions "GLOCK", "19Gen5", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière. - les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action. - le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent. - caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier à côtés plats, avec éjection côté droit, stries de prise en main verticales à l'arrière et diverses options en matière de viseurs; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation de l'équipement intégré, pontet carré, devant de crosse sans rainures pour les doigts, poignée au fini de surface à texture rugueuse et dos de crosse interchangeable; détente unique avec levier de sûreté intégré; verrou de glissière ambidextre; arrêtoir du chargeur élargi et réversible; puits d'alimentation évasé; fini noir exclusif à Glock. - avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 185 mm (7,28 po) et son poids moyen est de 711 grammes (25,08 oz.). - Le modèle MCO est doté de dispositifs optiques plutôt que de viseurs fixes.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal située sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de quatre lettres et de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127071	Glock	19 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
141130	Glock	19 1989 Inaugural Model	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
141322	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique
143144	Glock	19	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143160	Glock	19 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
185622	Glock	19 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195875	Glock	19P Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
195876	Glock	19 Gen5 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
198404	Glock	19 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

19

19 GEN 5 MOS

19 Gen 5

331110

G19

G19 Gen 5

G19 Gen5

Glock 19

Glock 19 Gen 5

Glock 19 Gen5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198404
Marque: Glock
Modèle: 19 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19 Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198404 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198404 - 2	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198404 - 3	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- Le logo de "GLOCK" est constitué d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- Le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Mis sur le marché en 2017.
- Les inscriptions "GLOCK", "19Gen5" et "AUSTRIA" ainsi que le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- Les pistolets semi-automatiques de "GLOCK" sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- Le système "Safe Action" de Glock utilise un percuteur sous tension partielle, qui est repoussé vers l'arrière par la barrette de détente lorsque l'on appuie sur la détente. Pendant la course de la détente vers l'arrière, trois dispositifs de sûreté (sûreté de détente, sûreté du percuteur et sûreté en cas de chute) se désactivent automatiquement l'un après l'autre. En fin de course, la barrette de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est libéré à la pleine tension de son ressort. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sûreté se réengagent.
- Caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier aux côtés plats avec éjection du côté droit, stries de préhension verticales à l'arrière et diverses options de viseurs; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail intégré pour l'équipement, pontet carré, devant de crosse sans rainures pour les doigts, poignée au fini de surface à texture rugueuse et dos de crosse interchangeable; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir du chargeur surdimensionné et réversible; puits d'alimentation évasé; fini noir exclusif à Glock.
- La longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) est de 185 mm (7,28 po) et le poids moyen est de 711 g (25,08 oz).
- Les modèles MCO sont dotés de dispositifs optiques plutôt que de viseurs fixes.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.
- Interrupteur de conversion en mode pleinement automatique installé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut être répété sur la glissière et le canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était constitué d'un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181282	Glock	19 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19

19 GEN 5 MOS

19 Gen 5

G19

G19 Gen 5

G19 Gen5

Glock 19

Glock 19 Gen 5

Glock 19 Gen5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185622
Marque: Glock
Modèle: 19 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19 Gen5
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185622 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185622 - 7	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185622 - 6	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185622 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185622 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185622 - 4	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185622 - 5	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette de poignée de gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- les inscriptions "GLOCK", "19Gen5", "USA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière en acier aux côtés plats, avec éjection côté droit, stries de préhension verticales à l'arrière et diverses options en matière de viseurs; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation de l'équipement intégré, pontet carré, devant de crosse sans rainures pour les doigts, poignée au fini de surface à texture rugueuse et dos de crosse interchangeable; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou de glissière ambidextre; arrêtoir du chargeur élargi et réversible; puits d'alimentation évasé; fini noir exclusif à Glock.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 185 mm (7,28 po) et son poids moyen est de 711 grammes (25,08 oz.).
- Le modèle MOS est doté de dispositifs optiques plutôt que de viseurs fixes.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal située sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de quatre lettres et de trois chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143144	Glock	19	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
181282	Glock	19 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19

19 Gen 5

19 Gen 5 MOS

19 Gen5 MOS

19 Generation 5

G19

G19 Gen 5

G19 Gen5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200289
Marque: Glock
Modèle: 19 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19 Gen5
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200289 - 1	BB	17	89	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "GLOCK" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- "19 Gen 5" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Alimentation au CO2. - La vitesse indiquée est de 100 m/s ou 330 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série est marqué sur une pièce rapportée métallique, sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2255230

GLOCK 19 Gen 5 MOS Blowback BB Pistol

GLOCK 19 Gen 5 Modular Optic System Blowback BB Pistol

Glock 19 Gen 5 Blowback BB Pistol

Glock 19 Gen5 BB Gun

Glock BB Gun

UMX2255230-0001

Umarex Glock

Umarex Glock 19 Gen5 BB Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195876
Marque: Glock
Modèle: 19 Gen5 Cutaway

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19 Gen5 Cutaway
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195876 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195876 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195876 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195876 - 4	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195876 - 5	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- Le logo de Glock est constitué d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- Le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, Ges m.b.h." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- L'inscription "19 Gen 5" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Les inscriptions "GLOCK " et "AUSTRIA" figurent également sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "WARNING - DANGER" figure au-dessus de "Cutaway sample - do not" qui figure au-dessus de "load or fire live ammunition" sur le côté droit de la glissière.
- Le "19 Gen 5 Cutaway" est une arme à feu d'aide à la formation ou une arme de démonstration.
- Le "19 Gen 5 Cutaway" est découpé pour montrer le mécanisme interne et son fonctionnement. Voir les détails suivants :
- Le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est en coupe pour montrer le fonctionnement de la tige de détente, une petite ouverte à l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse permet d'observer le fonctionnement de la gâchette et/ou du séparateur, le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est en coupe pour montrer le fonctionnement du chargeur.
- La glissière et le canon sont découpés pour montrer le fonctionnement des composants à l'intérieur de la glissière et du canon.
-Les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- Le système "Safe Action" de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.

Fabricant

- L'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- Le logo de Glock est constitué d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- Le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, Ges m.b.h." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et est répété sur la glissière et sur le canon.
- Le numéro de série de l'une des armes référencées est composé d'un préfixe de deux lettres (JQ) suivi de quatre chiffres.

Calibre

- L'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 250 mm.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Chargeurs avec portières rallongées (2 coups de plus) disponibles en calibres 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127071	Glock	19 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
181282	Glock	19 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 19 Cutaway

G19 Cutaway

G19 Gen 5

G19 Gen 5 Cutaway

Glock 19 Gen 5 Cutaway

Glock 19 Gen5 Cutaway

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117281
Marque: Glock
Modèle: 19 Practice Pistol

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19 Practice Pistol
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117281 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117281 - 6	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117281 - 7	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- à sa sortie d'usine, le modèle "19 Practice Pistol" est une arme à feu inopérante réservée à l'instruction.
- dans son état original en usine, le modèle "19 Practice Pistol" ne peut tirer aucun projectile, mais son boîtier de culasse modèle 19 est fonctionnel.
- caractéristiques : canon obturé et chambre pleine longueur, tranche de culasse pleine sans orifice pour percuteur, boîtier de culasse/carcasse rouge en polymère.
- le modèle "19 Practice Pistol" est un modèle inopérant destiné aux organismes d'application de la loi, aux fins d'instruction.
- les caractéristiques sont très proches de celles de l'arme véritable de modèle 19, mais la couleur rouge du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère indique bien qu'il s'agit d'un pistolet d'exercice.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à sa sortie d'usine, le modèle "19 Practice Pistol" est une arme à feu inopérante réservée à l'instruction. - dans son état original en usine, le modèle "19 Practice Pistol" ne peut tirer aucun projectile, mais son boîtier de culasse est fonctionnel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série du pistolet d'exercice peut comporter le préfixe "T". - la pratique actuelle (2000) est d'attribuer le préfixe "T" aux numéros de série de toutes les armes à feu d'instruction, mais ce ne fut pas toujours le cas.
Coups	- chargeur amovible. - chargeurs avec plaques de fond allongées (plus 2 cartouches) offerts pour les calibres 9 mm LUGER, .40 S&W, .380 AUTO et .357 SIG.
Remarques de la loi canadienne	- le pistolet 19 Practice Pistol se compose d'un boîtier de culasse/d'une carcasse entièrement fonctionnel.
Autres marquages	- plusieurs brevets sont mentionnés sur le dessous de la crosse, du côté droit.
Remarques	- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock : -1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu. -2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement. -3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
24716	Glock	19C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117236	Glock	17P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117237	Glock	22P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117238	Glock	23 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117282	Glock	26 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
195875	Glock	19P Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19 Compact Service Practice Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

19 Compact Sport Practice Pistol

19 P

19P

G19P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24716
Marque: Glock
Modèle: 19C

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19C
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24716 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24716 - 5	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24716 - 4	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24716 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24716 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24716 - 6	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24716 - 7	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24716 - 8	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24716 - 9	9X21 IMI	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24716 - 10	9X21 IMI	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- mis sur le marché en 1988.
- les inscriptions "GLOCK", "19C" et "AUSTRIA" ainsi que le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "19C" est le Glock modèle 19 muni d'un canon compensé/à orifices.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec orifices et rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 174 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 595 g.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons des arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de trois chiffres et d'un suffixe de deux lettres, p. ex. : "CBS776US". Le numéro de série complet n'est pas répété sur la glissière et sur le canon, p. ex. : "CBS776".

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec portières rallongées (2 coups de plus) disponibles en calibres 9mm Luger, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Importateurs

- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée : "GLOCK. INC., SMYRNA, GA.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117281	Glock	19 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143144	Glock	19	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
180102	Glock	19C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19 C

G19C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143165
Marque: Glock
Modèle: 19C

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19C
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143165 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143165 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143165 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143165 - 4	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143165 - 5	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est une grosse lettre "G" avec le mot "LOCK" dans le "G".
- le logo de Glock peut figurer des deux côtés de la glissière, sur le canon visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN USA" au dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut figurer du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- introduction en 1988 par Glock GmbH.
- "GLOCK", "19C", "USA" et le calibre figurent du côté gauche de la glissière.
- "19C" est le Glock modèle 19 avec un canon porté/compensé.
- les pistolets semi automatiques Glock sont munis de leur système "Safe Action" exclusif, qui n'utilise pas de mécanisme de détente à action unique ou double classique.
- le système "Safe Action" de Glock est un percuteur partiellement tendu, qui est déplacé plus loin vers l'arrière par la barre de la détente lorsque l'on tire sur la détente. Lorsque l'on tire sur la détente, trois dispositifs de sécurité (sûreté de la détente, sûreté du percuteur et sûreté anti chute) sont désactivés automatiquement l'un après l'autre. Lorsque cela se produit, la barre de la détente est déviée vers le bas par le raccord, et le percuteur est relâché sous pleine charge. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- les caractéristiques comprennent : canon en acier porté rond avec rayures polygonales/hexagonales à pas vers la droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, striations de poignée arrière et dispositifs de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet équarri; détente unique avec levier de sécurité intégral; le relâchement/sécurité de fermeture et le relâchement de chargeur sont situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur hors tout avec un canon de 102 mm est de 174 mm; le poids moyen, moins un chargeur, est de 595 g.
- les pistolets Glock sont disponibles avec un dispositif de visée arrière réglable (modèle Sport) ou avec des dispositifs de visée fixes (modèle Service).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires, et un grand nombre d'accessoires qui modifieront l'apparence des pistolets sont devenus disponibles.
- les accessoires de pistolet Glock comprennent : dispositifs de visée optiques et lasers; systèmes de fixation; des canons qui présentent des rayures taillées une à une (cut rifling) ou des orifices de compensation; boutons de relâchement de chargeur et de relâchement de glissière de type étendu; adaptateurs de poignée ou réductions de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dispositif d'insertion métallique sous le boîtier de culasse/carcasse, et répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série sur les Glock fabriqués aux États Unis est composé de trois chiffres et d'un préfixe de quatre lettres.

Calibre

- "9x19" figure du côté gauche de la glissière et sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143144	Glock	19	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
180102	Glock	19C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19 C

19C Gen3

19C Generation 3

19C USA

G19C

Glock 19C USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Police Ordnance Company Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180102
Marque: Glock
Modèle: 19C Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19C Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180102 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
180102 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180102 - 2	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180102 - 4	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
180102 - 5	9X21 IMI	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu, à titre de logo de Glock.
- le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo GLOCK figure sur le côté gauche de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- les inscriptions "19C Gen4", "USA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "19C Gen4" fait référence au modèle 19 de Glock, avec canon compensé/à orifices.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité anti-chute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse en queue d'aronde interchangeables; canon rond en acier à orifices, avec rayures hexagonales et pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit; striations de prise à l'arrière et dessus doté d'une fente pour le canon à orifices; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré, rail de fixation et poignée rainurée; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 102 mm (4,01 po), la longueur totale est de 185 mm (7,28 po) et le poids moyen déchargé est de 670 g (23,65 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal située sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la glissière ainsi que sur le canon.
- le numéro de série figurant sur les armes à feu Glock fabriquées aux États-Unis est composé d'un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
24716	Glock	19C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143144	Glock	19	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143165	Glock	19C	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19C G4

19C Gen 4 Compensated

19C Gen4 Ported Barrel

330935

764503914522

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

764503914539

G19 Series

G19C G4

GLUG1959201

GLUG1959203

Glock 19

Glock 19 Gen 4

Glock 19C

Glock 19C Gen 4

Glock 19C Gen4

UG1959201

UG1959203

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167062
Marque: Glock
Modèle: 19M

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19M
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167062 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167062 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167062 - 6	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167062 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167062 - 4	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167062 - 5	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, à titre de logo de Glock.
- le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de "GLOCK" peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection), et sur la partie inférieure de la plaquette de gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUSTRIA" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "19M", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "19M" est une variante du modèle "19 Gen 4" avec certaines modifications des pièces internes.
- les pistolets semi-automatiques de "GLOCK" sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes de détente traditionnels à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur enfonce la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et stries de préhension verticales à l'arrière; dispositifs de visée en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail intégré pour la fixation d'accessoires; pontet carré; dos de crosse interchangeable; monodétente avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur élargi et réversible; fini noir.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 174 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 595 g.
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.
- les accessoires pour pistolets Glock comprennent notamment : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; verrous de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Fabricant

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, à titre de logo de Glock.
- le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de "GLOCK" peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection), et sur la partie inférieure de la plaquette de gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "AUSTRIA" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série d'une arme référencée était composé d'un préfixe de quatre lettres, suivi de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : rayures hexagonales au pas à droite, un tour en 250 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- des chargeurs à portière allongée (2 coups de plus) sont offerts en calibres 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143160	Glock	19 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
174925	Glock	19TM	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
182184	Glock	19M	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G19

G19M

Glock 19

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Glock 19M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182184
Marque: Glock
Modèle: 19M

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19M
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182184 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182184 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182184 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182184 - 4	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182184 - 5	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo "GLOCK" peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection), et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "19M" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "19M" est une variante du modèle "19 Gen 4" avec certaines modifications des pièces internes.
- les pistolets semi-automatiques de "GLOCK" sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit et stries verticales de prise en main à l'arrière; organes de visée en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail intégré pour la fixation d'accessoires; pontet carré; dos de crosse interchangeable; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur élargi et réversible; fini noir.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 174 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 595 g.
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; verrous de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Fabricant

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- l'inscription "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de quatre lettres et de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec portières rallongées (2 coups de plus) disponibles en calibres 9 mm LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143160	Glock	19 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
167062	Glock	19M	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G19

G19M

Glock 19

Glock 19M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195875
Marque: Glock
Modèle: 19P Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19P Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195875 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195875 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195875 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195875 - 4	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195875 - 5	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- Le logo de Glock est constitué d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- Le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, Ges m.b.h." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- L'inscription "19P Gen 5" figure sur le côté gauche de la glissière.
- À sa sortie d'usine, le "19P Gen 5" est une arme à feu de pratique rendue sécuritaire pour l'entraînement.
- Dans son état d'origine, le "19P Gen 5" est incapable de tirer un projectile, mais il renferme toutefois un boîtier de culasse/une carcasse de modèle 19 pleinement opérationnel.
- Le "19P Gen 5" est doté d'un canon obturé avec chargeur pleine longueur, d'une tranche de culasse solide sans orifice pour le percuteur et d'un boîtier de culasse/carcasse en polymère rouge.
- Le"19P Gen 5" est uniquement destiné aux organismes d'application de la loi comme dispositif d'entraînement inerte.
- Les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- Le système "Safe Action" de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.

Fabricant

- L'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- Le logo de Glock est constitué d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- Le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, Ges m.b.h." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- À sa sortie d'usine, le "19P Gen 5" est une arme à feu de pratique rendue sécuritaire pour l'entraînement.
- Dans son état d'origine, le "19P Gen 5" est incapable de tirer un projectile, mais il renferme toutefois un boîtier de culasse/une carcasse pleinement opérationnel.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et est répété sur la glissière et sur le canon.
- Le numéro de série de l'une des armes référencées est composé d'un préfixe alphabétique (P) suivi de six chiffres.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Chargeurs avec portières rallongées (2 coups de plus) disponibles en calibres 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117281	Glock	19 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
181282	Glock	19 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19 Practice Gen 5

G 19 Training

G 19P Gen 5

G19P Gen 5

Glock 19P Gen 5

Glock 19P Gen5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127068
Marque: Glock
Modèle: 19R Practice Pistol

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19R Practice Pistol
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127068 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127068 - 3	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127068 - 2	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127068 - 4	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127068 - 5	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "19R" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "R" dans la désignation de modèle indique que l'arme est dotée d'une détente avec mécanisme qui se remet en position initiale par lui-même sans mouvement cyclique.
- à sa sortie d'usine, le modèle "19R" est une arme à feu inopérante réservée à l'instruction.
- le modèle "19R" destiné aux policiers comme instrument de formation.
- dans son état original en usine, le modèle "19R" ne peut tirer aucun projectile, mais son boîtier de culasse est fonctionnel.
- caractéristiques : canon obturé; tranche de culasse rigide sans trou pour le percuteur; percuteur désactivé; boîtier de culasse/carcasse en polymère rouge pour l'identifier comme pistolet d'exercice; utilisé avec un système d'entraînement par simulateur informatique au moyen duquel l'utilisateur insère un appareil au laser dans la chambre du canon, et, lorsque le percuteur entre en contact avec la tranche de culasse, il se crée une onde de choc entraînant l'émission d'un rayon laser sur l'écran du simulateur.
- au moment de sortir de l'usine, l'inscription "WARNING - DANGER / practice sample - do not load / or fire live ammunition" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.

Mécanisme

- à sa sortie d'usine, le modèle "19R Practice Pistol" est une arme à feu inopérante réservée à l'instruction.
- dans son état original en usine, le modèle "19R Practice Pistol" ne peut tirer aucun projectile, mais son boîtier de culasse est fonctionnel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "PJ" et de quatre chiffres.
- le numéro de série observé est répété sur le côté droit de la glissière ainsi que sur le côté arrière droit du canon, où il est visible par la fenêtre d'éjection.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec portières allongées (2 ronds de plus) offerts en calibre 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Remarques de la loi canadienne

- le pistolet 19R Practice Pistol se compose d'un boîtier de culasse/d'une carcasse entièrement fonctionnel.

Remarques

- les dispositifs de sécurité "Safe Action" de Glock comprennent :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : une sécurité de détente est incorporée dans la détente sous forme d'un levier qui, lorsqu'il est en position avant, empêche la détente de reculer. Pour faire feu, la sécurité de détente et la détente même doivent être enfoncées délibérément en même temps. Si la sécurité de détente n'est pas enfoncée, la détente ne reculera pas pour permettre au pistolet de tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le percuteur d'avancer. Lorsque la détente est déplacée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité de percuteur vers le haut, libérant le canal du percuteur. Durant le cycle d'armement de la glissière, la sécurité de percuteur s'enclenche automatiquement à nouveau.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : la partie arrière de la tige de détente, en forme de croix, repose avec les deux bras sur le plateau de sécurité antichute situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la tige de détente commence à se retirer du plateau jusqu'à ce qu'elle se sépare finalement du tenon du percuteur. Durant le cycle d'armement de la glissière, la tige de détente est levée et saisie par le tenon du percuteur. La tige de détente est enclenchée à nouveau par le tenon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143765	Glock	19T Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
195874	Glock	19T Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19 Reset

19 Reset Practice Pistol

19R Trainer

G19R

Practice Glock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127069
Marque: Glock
Modèle: 19T

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19T
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127069 - 1	9MM FX	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127069 - 2	9MM FX	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127069 - 3	9MM FX	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127069 - 4	9MM UTM	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127069 - 5	9MM UTM	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127069 - 6	9MM UTM	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "19T" est une arme à feu conçue spécialement pour l'entraînement.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "19T" est bleu.
- le modèle "19T" est doté d'une chambre profilée pour les munitions à marque colorée de calibre 9MM FX/9MM FOF ou 9MM UTM ainsi que les balles en caoutchouc.
- le modèle "19T" est construit à partir du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "19" de Glock.
- le modèle "19T" peut être ou non doté de rails de fixation d'accessoires moulés à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; les premiers exemplaires n'avaient pas de trou percé dans la zone de la chambre du canon (visible par la fenêtre d'éjection).
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, nécessite des cartouches spéciales qui accentue l'impulsion du recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.
- le numéro de série comporte le préfixe d'une lettre "N".

Calibre

- l'inscription "9mm FX" ou "9mm UTM" figure sur le côté de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143765	Glock	19T Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
174925	Glock	19TM	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
195874	Glock	19T Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19 Generation 3 Trainer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

19 Trainer

19 Training

19T Gen 3

G19 Training

G19T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143765
Marque: Glock
Modèle: 19T Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19T Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143765 - 1	9MM FX	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143765 - 4	9MM FX	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143765 - 2	9MM FX	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143765 - 3	9MM FX	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "19T Gen4" est une arme à feu conçue spécialement pour les entraînements.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "19T Gen4" est de couleur bleue.
- le modèle "19T Gen4" a une chambre profilée pour les munitions à maque colorée de calibre 9MM FX/9MM FOF ainsi que les balles en caoutchouc.
- le modèle "19T Gen4" est construit à partir du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "19 Gen4" de Glock.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de la détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.

Mécanisme

- fonctionnement pas refoulement des gaz, nécessite des cartouches spéciales qui amplifient l'impulsion du recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série comporte le préfixe d'une lettre "N".

Calibre

- l'inscription "9mm FX / 9mm FoF" figure sur la glissière.
- "FOF" est l'abréviation de "Force on Force" (force contre force).

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127068	Glock	19R Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127069	Glock	19T	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
195874	Glock	19T Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19 Generation 4 Trainer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

19 TM

19 Trainer

19 Training

19T Gen 4

19TM

G19 Training Gen4

G19T Generation 4

Gen4 19T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

General Dynamics

General Dynamics USA

Glock USA

Korth

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195874
Marque: Glock
Modèle: 19T Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19T Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195874 - 1	9MM FX	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195874 - 2	9MM FX	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195874 - 3	9MM FX	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195874 - 4	9MM FX	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- Le logo de Glock est constitué d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- Le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, Ges m.b.h." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Le modèle "19T Gen5" est une arme à feu conçue spécialement pour l'entraînement.
- Le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "19T Gen5" est bleu.
- Le modèle "19T Gen5" est doté d'une chambre profilée pour les munitions à marque colorée de calibre 9MM FX/9 MM FOF ou 9 MM UTM ainsi que les balles en caoutchouc.
- Le modèle "19T Gen5" est construit à partir du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "19 Gen5" de Glock.
- Les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- Le système "Safe Action" de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.

Fabricant

- L'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- Le logo de Glock est constitué d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- Le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, Ges m.b.h." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- Fonctionnement simple par refoulement des gaz, utilise les cartouches spécialement conçues pour amplifier l'impulsion du recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et est répété sur la glissière et sur le canon.
- Le numéro de série de l'un des exemplaires de référence était composé d'un préfixe alphabétique (T) suivi de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre est dans le nom du modèle qui figure du côté droit de la glissière.
- La désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
- L'inscription "9mm FX / 9 mm FoF" figure sur la glissière.
- "FOF" est l'abréviation de "Force on Force".

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Chargeurs avec portières rallongées (2 coups de plus) disponibles en calibres 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127068	Glock	19R Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127069	Glock	19T	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143765	Glock	19T Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19 T

19 Trainer Generation 5

19T

19T Gen5 Modular Optic System

G19T Gen5 MOS

Glock 19 T Gen 5

Glock 19 Trainer Gen 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Glock 19 Training Gen5

Glock 19T Gen5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174925
Marque: Glock
Modèle: 19TM

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19TM
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174925 - 1	9MM FX	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174925 - 2	9MM FX	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174925 - 3	9MM FX	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174925 - 4	9MM UTM	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174925 - 5	9MM UTM	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174925 - 6	9MM UTM	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - les inscriptions "GLOCK" sous forme de logo, "19TM" et "USA" avec le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "19TM" est une arme à feu conçue spécialement pour l'entraînement. - le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "19TM" est bleu. - le modèle "19TM" est construit à partir du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "19M" de Glock. - les principales caractéristiques du modèle "19M" sont : arrêtoir de glissière ambidextre; plaquettes avant sans rainures pour les doigts; cadre de poignée à dessous évasé. - le modèle "19M" est un modèle "19 Gen4" modernisé. - le modèle "19TM" est doté d'une chambre profilée pour les munitions à marque colorée de calibre 9MM FX/9MM FOF ou 9 MM UTM ainsi que les balles en caoutchouc. - caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales, pas à droite; ensemble de ressort de la tige d'armement double; glissière en acier avec côtés plats, éjection côté droit, stries verticales de prise en main à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré, pontet carré; poignée au fini de surface pointillée; devant et dos de crosse interchangeables; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur élargi et réversible; puits d'alimentation évasé; glissière bleue et noire. - avec un canon de 102 mm (4,2 po), la longueur totale de l'arme est de 185 mm (7,28 po) et son poids moyen est de 445 g (15,7 oz).
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz, nécessite des cartouches spéciales qui amplifient l'impulsion de recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet et peut être répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série est composé du préfixe alphabétique "T" et de cinq chiffres.
Calibre	- les inscriptions "9mm FX" ou "9mm UTM" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127069	Glock	19T	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
167062	Glock	19M	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FX Glock 19

FX Glock 19TM

Glock 19 TM

Glock 19TM

Training 19TM

Training Glock 19M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186802
Marque: Glock
Modèle: 19X

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19X
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186802 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186802 - 6	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
186802 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186802 - 4	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186802 - 5	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186802 - 7	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
186802 - 8	9X21 IMI	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
186802 - 9	9X21 IMI	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "GLOCK" est habituellement marqué sur l'arme à feu à titre de logo de l'entreprise du même nom.
- le logo de Glock consiste en un gros "G" entourant les lettres "LOCK".
- le logo de Glock peut être marqué sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, où il est visible à travers la fenêtre d'éjection, ainsi que sur la partie inférieure gauche de la crosse, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "19X", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "19X" est une variante du modèle "19 Gen 4" avec certaines modifications des pièces internes.
- les pistolets semi-automatiques de "GLOCK" sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit et stries de préhension verticales à l'arrière; organes de visée en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré; pontet carré; poignée quadrillée avec devant de crosse sans rainures pour les doigts; dos de crosse interchangeable; monodétente avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur élargi et réversible; fini de couleur havane/coyote.
- avec un canon de 102 mm (4,2 po), la longueur totale est de 189 mm (7,44 po) et le poids moyen est de 704 g (24,83 oz).

Fabricant

- "GLOCK" est habituellement marqué sur l'arme à feu à titre de logo de l'entreprise du même nom.
- le logo de Glock consiste en un gros "G" entourant les lettres "LOCK".
- le logo de Glock peut être marqué sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, où il est visible à travers la fenêtre d'éjection, ainsi que sur la partie inférieure gauche de la crosse, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "MADE IN AUSTRIA" est marqué au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut être marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur une bande métallique, sous la culasse/carcasse et devant le pontet; il peut être répété sur la glissière et le canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
24716	Glock	19C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117281	Glock	19 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127068	Glock	19R Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127069	Glock	19T	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127071	Glock	19 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134017	Glock	19 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
141130	Glock	19 1989 Inaugural Model	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143144	Glock	19	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143160	Glock	19 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143165	Glock	19C	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143765	Glock	19T Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
167062	Glock	19M	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
174925	Glock	19TM	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
180102	Glock	19C Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
181282	Glock	19 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
182184	Glock	19M	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
185622	Glock	19 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
185984	Glock	19 Gen4 Canadian Edition	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
191602	Glock	19X	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
194638	Glock	45	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
197504	Glock	19X	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
198401	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

19

19 X

19X FDE

19X Gen 5

19X Gen5

19X Gen5 FDE

19X Gen5 FDE Sport

19X Sport

331126

G19

G19X

Glock 19X

Glock 19X FDE

Glock 19X Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Bignami

Glock USA

Reliable Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198401
Marque: Glock
Modèle: 19X

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19X
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198401 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198401 - 2	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- Le logo de "GLOCK" est constitué d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- Le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Les inscriptions "GLOCK", "19X" et "AUSTRIA" ainsi que le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- Le "19X" est une variante du modèle "19 Gen 4" avec quelques pièces internes modifiées.
- Les pistolets semi-automatiques de "GLOCK" sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- Le système "Safe Action" de Glock utilise un percuteur sous tension partielle, qui est repoussé vers l'arrière par la barrette de détente lorsque l'on appuie sur la détente. Pendant la course de la détente vers l'arrière, trois dispositifs de sûreté (sûreté de détente, sûreté du percuteur et sûreté en cas de chute) se désactivent automatiquement l'un après l'autre. En fin de course, la barrette de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est libéré à la pleine tension de son ressort. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sûreté se réengagent.
- Caractéristiques : canon rond en acier avec rayures de forme polygonale, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection du côté droit et stries de préhension verticales à l'arrière; viseurs en queue d'aronde; boîtier de culasse/de la carcasse en polymère avec rail pour accessoires intégré; pontet carré; poignée quadrillée avec devant de crosse sans rainures pour les doigts; dos de crosse interchangeable; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir du chargeur surdimensionné et réversible; fini de couleur havane.
- La longueur totale avec un canon de 102 mm (4,2 po) est de 189 mm (7,44 po), et le poids moyen est de 704 g (24,83 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock. - Le logo de "GLOCK" est constitué d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK". - Le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul. - Cette entrée concerne un pistolet standard d'usine Glock avec un interrupteur pour conversion en arme automatique ajouté.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut être répété sur la glissière et le canon.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19

19 Gen5 FDE

19 X

19 X FDE

19X Gen 5

19X Gen5

19X Gen5 FDE Sport

19X Sport

G19

G19X

Glock 19X

Glock 19X FDE

Glock 19X Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191602
Marque: Glock
Modèle: 19X

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19X
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191602 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191602 - 7	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191602 - 2	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191602 - 3	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191602 - 4	9MM LUGER	24	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191602 - 5	9MM LUGER	31	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191602 - 6	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu, à titre de logo de Glock. - le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK". - le logo GLOCK figure généralement sur le côté gauche de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "GLOCK", "19X", "USA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "19X" est une variante du modèle "19 Gen 4" avec certaines modifications des pièces internes. - les pistolets semi-automatiques de "GLOCK" sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action. - le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés. - caractéristiques : canon rond en acier avec rayures polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit et striations de prise verticales à l'arrière; viseurs en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré; pontet carré; poignée quadrillée avec devant de crosse sans rainures pour les doigts; dos de crosse interchangeable; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur élargi et réversible; fini de couleur havane/coyote. - avec un canon de 106 mm (4,2 po), la longueur totale est de 189 mm (7,44 po) et le poids moyen est de 704 g (24,83 oz).
Fabricant	- l'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu, à titre de logo de Glock. - le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK". - le logo de "GLOCK" et les inscriptions "19X" et "USA" figurent sur le côté gauche de la glissière. - le logo "GLOCK" et l'inscription "US" figurent généralement sur le canon, visibles par la fenêtre d'éjection. - l'inscription "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de quatre lettres et de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19402	Glock	19	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143144	Glock	19	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
194638	Glock	45	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
197504	Glock	19X	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

G 19X

G 19X Tan Coyote

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G19X

G19X Tan Coyote

Glock 19X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197504
Marque: Glock
Modèle: 19X

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	19X
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197504 - 1	BB	18	85	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOCK" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "19X" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Cette arme pneumatique est une reproduction du pistolet classique Glock 19X.
- Caractéristiques : glissière en métal, à flancs plats et biseautée à l'avant, avec des stries de prise à l'arrière et un faux orifice d'éjection sur la droite; la sûreté manuelle se trouve dans le rail d'accessoires intégré en avant du pontet cannelé de forme carrée; la poignée synthétique texturée comporte un anneau pour un cordon; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; déverrouillage de la culasse ambidextre; fini brun moyen.

Fabricant

- "UMAREX" est inscrit sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.
- Alimentation au CO_2.
- Cartouche de CO_2 logée dans le chargeur.
- La vitesse du projectile annoncée est de 110 m/s ou 361 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le format du numéro de série d'un exemplaire observé était constitué de deux lettres suivies de six chiffres.
- NOTA : un faux numéro de série "ACWX519", figure sur le côté droit de chambre de plusieurs exemplaires de ce modèle, et sur la glissière, sous la fenêtre d'éjection. Il ne faut pas confondre ce numéro avec le véritable numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation de calibre est inscrite sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet carré.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.
Autres marquages	- L'inscription "Officially Licensed Product of GLOCK" figure sur le côté droit de la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
191602	Glock	19X	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19 X

19-X

19X Coyote

19X Crossover Pistol

2255212

Crossover Pistol

G 19 X

G 19-X

G 19X

G19X

Glock 19X

Umarex 19X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19403
Marque: Glock
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	20
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19403 - 1	10MM AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19403 - 2	10MM AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
19403 - 5	10MM AUTO	10	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
19403 - 3	10MM AUTO	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19403 - 4	10MM AUTO	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
19403 - 6	10MM AUTO	15	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
19403 - 7	50 GI	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock. - le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK". - le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Modèle	- mis sur le marché en 1990. - les inscriptions "GLOCK", "20", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière. - les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action. - le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de la détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées. - caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - avec un canon de 117 mm, la longueur totale de l'arme est de 193 mm et son poids moyen est de 785 g. - les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des dispositifs de visée fixes (sur les modèles militaires). - les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence. - les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons de déverrouillage de la glissière et de l'arrêtoir du chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de trois chiffres et d'un suffixe de deux lettres, p. ex. : "MC296US". Le numéro de série complet n'est pas répété sur la glissière et sur le canon, p. ex. : "MC296".
Canon	- peut recevoir un nouveau canon de 152 mm.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 10 MM AUTO : rayures hexagonales, torsion vers la droite, 1 tour par 250 mm.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : GLOCK. INC., SMYRNA, GA.
Autres marquages	- plusieurs brevets sont inscrits sur le dessous de la poignée, du côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les dispositifs de sécurité Safe Action de Glock sont :

-1) DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DE LA GÂCHETTE : le dispositif de sécurité de la gâchette est incorporé dans la gâchette sous la forme d'un levier et, lorsqu'en position avant, empêche la gâchette de se déplacer vers l'arrière. Pour tirer avec le pistolet, le dispositif de sécurité de la gâchette et la gâchette elle même doivent être enfoncés volontairement en même temps. Si le dispositif de sécurité de la gâchette n'est pas enfoncé, la gâchette ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre au pistolet de tirer.

-2) DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DU PERCUTEUR : la sécurité du percuteur à ressort se projette dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le percuteur d'avancer. Lorsque la gâchette est déplacée vers l'arrière, une extension verticale de sa barre pousse le dispositif de sécurité du percuteur vers le haut, ce qui dégage le canal du percuteur. Pendant le glissement, le dispositif de sécurité du percuteur se réenclenche automatiquement.

-3) DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EN CAS DE CHUTE : la partie arrière de la barre de la gâchette, en forme de croix, repose avec les deux bras sur la tablette du dispositif de sécurité en cas de chute située dans le carter du mécanisme de la gâchette. Lorsque l'on tire sur la gâchette, sa barre se met à descendre de la tablette jusqu'à se détacher de la patte du percuteur. Pendant le glissement, la barre de la gâchette est soulevée et attrapée par la patte du percuteur. La barre de la gâchette est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127073	Glock	20 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
140878	Glock	20 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20 Service

20 Sport

G20

Perfect 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127073
Marque: Glock
Modèle: 20 Cutaway

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	20 Cutaway
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127073 - 1	10MM AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127073 - 2	10MM AUTO	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "20" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "WARNING - DANGER", "Cutaway sample - do not" et "load or fire live ammunition" sur trois lignes peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "20 Cutaway" est une arme à feu utilisée comme matériel didactique ou aux fins de démonstrations.
- ce modèle est largement découpé pour bien montrer son mécanisme interne et son fonctionnement; les détails sont fournis ci-dessous :
- le côté droit de la carcasse est découpé pour permettre d'observer le fonctionnement de la tige de la détente; une petite ouverture est pratiquée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse pour rendre visible le fonctionnement de la gâchette et/ou du sectionneur; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est découpé pour révéler le chargeur et son fonctionnement;
- la glissière et le canon sont largement découpés pour montrer le fonctionnement des composants situés dans la glissière et pour révéler l'intérieur du canon.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
Calibre	- le calibre (10MM Auto") figure sur la glissière. - caractéristiques des rayures : pas à droite, en un tour hexagonal sur 250 mm.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- la carcasse de l'arme à feu n'a pas été suffisamment désactivée pour empêcher son utilisation ultérieure comme principale composante d'une arme à feu; c'est pourquoi cette arme est considérée comme à utilisation restreinte au sens de la loi.
Remarques	- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock : -1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu. -2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement. -3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19403	Glock	20	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20 Cut

Cutaway Glock 20

G20 Cut

Glock 20 Cut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140878
Marque: Glock
Modèle: 20 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	20 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140878 - 2	10MM AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140878 - 4	10MM AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140878 - 1	10MM AUTO	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140878 - 5	10MM AUTO	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140878 - 6	22 LR	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140878 - 3	45 AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions "GLOCK", "20Gen4", "AUSTRIA" ainsi que le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes à simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté intégrée de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de la détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales au pas à droite; double ressort de rappel; glissière en acier aux côtés plats avec éjection à droite, stries de préhension verticales à l'arrière, et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail intégré pour fixer des accessoires, pontet carré, rainures pour les doigts sur le devant du cadre de crosse, crosse au fini à texture rugueuse, et dos de crosse interchangeable; détente simple avec un levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur surdimensionné et réversible; fini noir.
- avec un canon de 117 mm (4,6 po), la longueur totale de l'arme est de 193 mm (7 5/8 po) et son poids moyen est de 785 g (26,28 oz).
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles "Sport") ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles "Service").
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.
- les accessoires pour pistolets Glock comprennent notamment : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures coupées et/ou orifices de compensateur; boutons du verrou de glissière et de l'arrêtoir du chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "G" et de cinq chiffres.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "XNP" et de trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière ainsi que sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le mécanisme à sûreté intégrée de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit presser délibérément et simultanément la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il ne presse pas la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19403	Glock	20	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
197699	Glock	20 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

20 Gen 4

20 Generation 4

20Gen4

G20 Gen4

Gen 4

Homeland Security

PG2050201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Police Ordnance Company Incorporated

Sporteque

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197699
Marque: Glock
Modèle: 20 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	20 Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197699 - 2	10MM AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197699 - 1	10MM AUTO	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu, à titre de logo de Glock.
- Le logo de Glock est constitué d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".

Modèle

- L'inscription "20 Gen5" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Les pistolets semi-automatiques "GLOCK" sont équipés du système exclusif "Safe Action", qui n'utilise pas un mécanisme de détente classique à simple ou à double action.
- Le "20 Gen5" est équipé d'un rail pour accessoires et d'une plate-forme pour optiques devant la hausse.
- Caractéristiques : canon à rayures polygonales; double ressort de rappel; glissière en acier à faces planes; striations à l'avant et à l'arrière de la poignée; boîtier de culasse/carcasse en polymère; pontet carré, pas de rainures pour les doigts sur le devant de crosse, poignée à texture rugueuse (RTF); dos de crosse interchangeable; détente simple action et levier de sûreté intégré; sécurité de fermeture/levier ambidextre; arrêtoir de chargeur réversible et élargi; arrêtoir de glissière ambidextre; dos de crosse modulaire (MBS) en deux tailles avec queue de castor; puits d'alimentation évasé.

Fabricant

- L'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu, à titre de logo de Glock.
Le logo de Glock est constitué d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- L'inscription "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figure sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "AUSTRIA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné se compose d'un préfixe de quatre (4) lettres suivi de trois (3) chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140878	Glock	20 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 20 Gen 5

G20 Gen5

G20 Gen5 Hunter

G20 Gen5 Hunter Edition

G20 Gen5 MOS

G20 Gen5 Modular Optics System

G20 Hunter

G20 Hunter Edition

Glock 10MM Auto

Glock 20

Glock 20 Gen 5

Glock 20 Gen5 MOS

Glock 20 Gen5 MOS Hunter

Glock 20 Gen5 MOS Hunter Edition

Glock 20 Hunter

Glock 20 Hunter Edition

Glock Optics Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197771
Marque: Glock
Modèle: 20 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	20 Gen5
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197771 - 1	10MM AUTO	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Glock figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- L'inscription Glock 20 Gen5 figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sous le canon.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Glock figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

20

G20 Gen5

G20 Gen5 MOS

Glock 20

Glock 20 Gen5

Glock 20 Gen5 MOS

Glock 20 MOS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29133
Marque: Glock
Modèle: 20C

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	20C
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29133 - 1	10MM AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29133 - 2	10MM AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29133 - 3	10MM AUTO	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29133 - 4	10MM AUTO	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1990. - les inscriptions "GLOCK", "20" ou "20C" et AUSTRIA", ainsi que le calibre, figurent sur le côté gauche de la glissière. - "20C" est le Glock modèle 20 muni d'un canon compensé/à orifices. - le modèle "20C" peut également être connu sous l'appellation "G20C". - les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action. - le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent. - caractéristiques : canon rond à orifices en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec deux évents, éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - avec un canon de 117 mm, la longueur totale de l'arme est de 193 mm et son poids moyen est de 785 g. - les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires). - les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence. - les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons des arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de trois chiffres et d'un suffixe de deux lettres, p. ex. : "UW757US". Le numéro de série complet n'est pas répété sur la glissière et sur le canon, p. ex. : "UW757".
Canon	- peut recevoir un canon de rechange de 152 mm.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 10MM AUTO : pas à droite, rayures hexagonales, 1 tour en 250 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- le bas de la poignée, à droite, arbore plusieurs dates de brevets.
Remarques	- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité : -1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer. -2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière. -3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10778

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CAT 10778

CAT. 10778

G-20C

G20C

Perfect 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131689
Marque: Glock
Modèle: 20SF

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	20SF
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131689 - 2	10MM AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131689 - 1	10MM AUTO	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, ainsi que le logo Glock.
- le logo Glock est composé d'un large "G" et du mot "LOCK" apparaissant sous le "G".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA", "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "20", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SF" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SF" dans la désignation du modèle signifient Short Frame (carcasse courte).
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 205 mm (8,07 po) et son poids moyen est de 780 grammes (27,5 oz).
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20 SF

20 Short Frame

G20 SF

G20SF

Glock 20 SF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19404
Marque: Glock
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	21
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19404 - 1	45 AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19404 - 2	45 AUTO	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19404 - 5	45 AUTO	13	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19404 - 4	45 AUTO	27	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19404 - 3	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1991.
- les inscriptions "GLOCK", "21", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas le mécanisme de détente à simple ou double action classique.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, stries de prise en main à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 117 mm, la longueur totale de l'arme est de 193 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 785 g.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; verrous de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de trois chiffres et d'un suffixe de deux lettres, p. ex. "UB277US". Le numéro de série complet n'est pas répété sur la glissière et sur le canon, p. ex. "UB277".

Calibre

- le calibre figure sur la glissière et le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : rayures octogonales à droite; 1 tour en 400 mm

Coups

- chargeur amovible.

Importateurs

- l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : GLOCK. INC., SMYRNA, GA.

Autres marquages

- plusieurs brevets sont inscrits sur le dessous de la poignée, du côté droit.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119757	Glock	21 America's Heroes Commemorative	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127075	Glock	21 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127901	Glock	30SF	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19404

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188402	Glock	21C Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21 Service

21 Sport

21FS

G-21

G-21FS

G21

G21FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119757
Marque: Glock
Modèle: 21 America's Heroes Commemorative

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	21 America's Heroes Commemorative
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119757 - 1	45 AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119757 - 2	45 AUTO	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- "GLOCK", "21", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AMERICA'S HEROES" dans une bannière au-dessus de "9-11-01", et, de chaque côté, l'étoile du service de police de New York et le badge du service des incendies de New York, figurent sur la glissière.
- 1 000 exemplaires des versions limitées des pistolets Glock des modèles 17, 21 et 22 ont été produits pour recueillir des fonds destinés à diverses oeuvres caritatives mises en place pour aider les survivants des attaques terroristes du 9 septembre 2001 à New York City, Washington, D.C. et en Pennsylvanie
- les pistolets semi-automatiques Glock sont munis de mécanismes de sûreté "Safe Action" exclusifs, qui n'utilisent pas une détente à simple action ou à double action traditionnelle. .
- le système "Safe Action" de Glock comprend un percuteur préarmé et qui est ramené davantage vers l'arrière par la tige de la détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois sûretés (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Pendant ce temps, la tige de détente est abaissée par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsqu'on relâche la pression sur la détente, les trois sûretés se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, stries à l'arrière et organes de visée interchangeables; carcasse en polymère avec pontet carré; détente à simple action avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche de la carcasse; fini noir.
- longueur totale de 193 mm avec canon de 117 mm et poids moyen de 785 grammes sans chargeur.
- les pistolets Glock sont offerts avec hausse réglable (modèle sport) ou organes de visée fixes (modèle de service).
- les pistolets Glock sont de plus en plus courants et un grand nombre d'accessoires sont offerts pour modifier l'aspect des pistolets.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : des organes de visée optiques et laser; des accessoires de montage, des canons rayés et/ou à orifices de compensation; arrêtoir de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs de plaquettes de crosse ou réductions de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- les numéros de série s'échelonnent de "USA1000US" à "USA1999US".

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre .45 AUTO : pas à droite, octogonales, 1 tour en 400 mm.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19404	Glock	21	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188402	Glock	21C Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9-11-01

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119757

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127075
Marque: Glock
Modèle: 21 Cutaway

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	21 Cutaway
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127075 - 2	45 AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127075 - 1	45 AUTO	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "21" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "WARNING - DANGER", "Cutaway sample - do not" et "load or fire live ammunition" sur trois lignes peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "21 Cutaway" est une arme à feu utilisée comme matériel didactique ou aux fins de démonstrations.
- ce modèle est largement découpé pour bien montrer son mécanisme interne et son fonctionnement; les détails sont fournis ci-dessous :
- le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est découpé pour permettre d'observer le fonctionnement de la tige de détente; une petite ouverture est pratiquée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, pour permettre d'observer le fonctionnement de la gâchette et/ou du sectionneur; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est découpé pour révéler le chargeur et son fonctionnement.
- la glissière et le canon sont largement découpés pour montrer le fonctionnement des composants situés dans la glissière et pour révéler l'intérieur du canon.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
Calibre	- le calibre ("45 Auto") figure sur la glissière. - caractéristiques des rayures : pas à droite, en un tour octogonal sur 400 mm.
Remarques de la loi canadienne	- la carcasse de l'arme à feu n'a pas été suffisamment désactivée pour empêcher son utilisation ultérieure comme principale composante d'une arme à feu; c'est pourquoi cette arme est considérée comme à utilisation restreinte au sens de la loi.
Remarques	- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock : -1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu. -2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement. -3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19404	Glock	21	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188402	Glock	21C Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cutaway Glock 21

G21 Cut

G21C

Glock 21 Cut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138910
Marque: Glock
Modèle: 21 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	21 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138910 - 3	10MM AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138910 - 1	45 AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138910 - 2	45 AUTO	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138910 - 4	45 AUTO	13	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "GLOCK", "21Gen4", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont munis de mécanismes de sûreté "Safe Action" exclusifs, qui n'utilisent pas une détente à simple action ou à double action traditionnelle. .
- le système "Safe Action" de Glock comprend un percuteur préarmé et qui est ramené davantage vers l'arrière par la tige de la détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois sûretés (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Pendant ce temps, la tige de détente est abaissée par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsqu'on relâche la pression sur la détente, les trois sûretés se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales à droite; double ressort de recul; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, stries verticales à l'arrière et organes de visée interchangeables; carcasse en polymère avec rail d'accessoires intégré, pontet carré, rainures pour les doigts sur le devant de la crosse; fini de la crosse texturé et rugueux (RTF), dos de crosse interchangeable; détente à simple action avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière sur le côté gauche de la carcasse; gros arrêtoir de chargeur réversible; fini noir.
- longueur totale de 193 mm (7 5/8 po) avec canon de 117 (4,6 po), poids moyen de 785 grammes (26,28 oz).
- Les pistolets Glock sont offerts avec hausse réglable (modèle sport) ou organes de visée fixes (modèle de service).
- Les pistolets Glock sont de plus en plus courants et un grand nombre d'accessoires sont offerts pour modifier l'aspect des pistolets.
- Les accessoires des pistolets Glock comprennent : des organes de visée optiques et laser; des accessoires de montage, des canons rayés et/ou à orifices de compensation; arrêtoir de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs de plaquettes de crosse ou réductions de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- numéro de série figure : préfixe à trois lettres et trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- la désignation du calibre figure également sur le côté de la glissière.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, hexagonales, 1 tour en 400 mm.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162706	Glock	21 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188402	Glock	21C Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21 Gen 4

21Gen4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G21 Gen 4

G21 Gen4

G21Gen 4

G21Gen4

Gen4

Gen4 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Police Ordnance Company Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162706
Marque: Glock
Modèle: 21 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	21 Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162706 - 1	10MM AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162706 - 2	45 AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162706 - 3	45 AUTO	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK" et "Gen4" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.

- la longueur totale de l'arme à feu est de 222 mm et son poids moyen est de 650 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des dispositifs de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.

- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; verrous de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série figurant sur les armes à feu Glock fabriquées aux États-Unis est composé d'un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

- la désignation du calibre figure également sur le côté de la glissière.

- caractéristiques des rayures du modèle 45 AUTO : pas à droite, hexagonales, 1 tour en 400 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138910	Glock	21 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188402	Glock	21C Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21 Gen 4

G 21

G-21

G21

Glock 21

Glock 21 Gen 4

Glock 21 Gen4

Glock USA 21 Gen4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197766
Marque: Glock
Modèle: 21 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	21 Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197766 - 1	45 AUTO	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- Le logo de "GLOCK" est constitué d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- Le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- Les inscriptions "GLOCK" et "21 Gen5" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- Les pistolets Glock sont offerts avec des viseurs fixes ou MOS avec dispositifs optiques.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sous le canon.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Glock figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21

21 Gen5 MOS

21 MOS

21 gen 5

G21 Gen 5

G21 Gen5 MOS

G21 Gen5 Modular Optic System

G21 MOS

Glock 21

Glock 21 Gen5

Glock 21 Gen5 MOS

Glock 21 MOS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29391
Marque: Glock
Modèle: 21C

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	21C
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29391 - 1	45 AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29391 - 2	45 AUTO	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu en tant que logo.
- le logo Glock est composé d'un grand "G" et du mot "LOCK" apparaissant dans le "G".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas du cadre de crosse, à gauche.
- l'inscription "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1991.
- les inscriptions "GLOCK", "21C", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "21C" fait référence au modèle 21 de Glock, avec canon compensé/à orifices.
- le modèle "21C" peut également être appelé "G21C".
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond à orifices en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec deux emplacements pour évents, éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; verrou de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 117 mm, la longueur totale de l'arme est de 193 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 785 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de trois chiffres et d'un suffixe de deux lettres, p. ex. : "DXX604US". Le numéro de série complet n'est pas répété sur la glissière et sur le canon, p. ex. : "DXX604".

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : rayures octogonales à droite; 1 tour en 400 mm.
- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection).

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188402	Glock	21C Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21 C

G21C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188402
Marque: Glock
Modèle: 21C Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	21C Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188402 - 1	45 AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188402 - 2	45 AUTO	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "21C Gen4", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "21C Gen4" est le modèle 21 de Glock, avec un canon compensé/à orifices.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.
- caractéristiques : canon rond à orifices en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec deux découpures d'évents, éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 117 mm (4 5/8 po), la longueur totale est de 204 mm (8 po) et le poids moyen est de 830 g (29,27 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- le mécanisme à sûreté "Safe Action" de Glock est muni de trois types de sûretés : - 1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sûreté de la détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sûreté de la détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer. - 2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et bloque mécaniquement le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sûreté du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sûreté de percuteur se réenclenche automatiquement lors du mouvement de la glissière. - 3) SÛRETÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sûreté antichute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réenclenchée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19404	Glock	21	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
29391	Glock	21C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
119757	Glock	21 America's Heroes Commemorative	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
126711	Glock	21SF	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127075	Glock	21 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
138910	Glock	21 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
162706	Glock	21 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21 Compensated

21 Compensated Gen 4

21 Compensated Gen4

21 Compensated Generation 4

21C Gen 4

21C Generation 4

330936

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G21 Compensated

G21 Compensated Gen 4

G21 Compensated Gen4

G21 Compensated Generation 4

G21C

G21C Gen 4

G21C Gen4

G21C Generation 4

Glock 21

Glock 21 Compensated

Glock 21 Compensated Generation 4

Glock 21C

Glock 21C Gen 4

Glock 21C Gen4

Glock 21C Generation 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126711
Marque: Glock
Modèle: 21SF

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	21SF
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126711 - 1	45 AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126711 - 3	45 AUTO	10	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126711 - 2	45 AUTO	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- les inscriptions "GLOCK", "21", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté de la glissière.
- l'inscription "SF" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SF" dans la désignation du modèle signifient Short Frame (carcasse courte).
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 117 mm, la longueur totale de l'arme est de 204 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 745 g.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons d'arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignée.

Fabricant

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "KVT" ou "LDZ", et de trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure du côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : pas à droite, octogonal, 1 tour en 400 mm.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

127901	Glock	30SF	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126711

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188402	Glock	21C Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21

21 Short Frame

GL92150703

Short Frame Glock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197062
Marque: Glock
Modèle: 22

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	22
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197062 - 2	40 S&W	22	113	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197062 - 1	40 S&W	28	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- Le logo de "GLOCK" est constitué d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- Le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Arme mise sur le marché en 1990. - Les inscriptions "GLOCK", "22", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière. - Il s'agit d'un Glock modèle 22 semi-automatique qui a été modifié par l'ajout d'un dispositif de conversion en automatique monté à l'arrière de la glissière, facile à installer, qui remplace la plaque de fermeture arrière de la glissière d'origine. - Les pistolets Glock sont équipés du système exclusif "Safe Action", qui n'utilise pas un mécanisme classique de détente à simple ou à double action. - Le système "Safe Action" de Glock utilise un percuteur sous tension partielle, qui est repoussé vers l'arrière par la barrette de détente lorsqu'on appuie sur la détente. Lorsque la détente est pressée, trois dispositifs de sûreté (sûreté de détente, sûreté du percuteur et sûreté en cas de chute) se désactivent automatiquement l'un après l'autre. Au même moment, la barrette de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est libéré à la pleine tension de son ressort. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés. - Caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales à droite; glissière à flancs plats en acier avec éjection sur le côté droit, striures de prise sur l'arrière de la glissière et organes de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; monodétente à levier de sûreté intégré; arrêtoir de glissière/démontage et poussoir d'éjection du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - Les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (modèle sport) ou avec des organes de visée fixes (modèle de service). - Les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché. - Les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons d'arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées. - La longueur totale de l'arme, avec un canon de 114 mm, est de 186 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 625 g.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul. - Permet le tir automatique.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19405
Marque: Glock
Modèle: 22

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	22
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19405 - 8	22 LR	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19405 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19405 - 2	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19405 - 9	40 S&W	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19405 - 3	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19405 - 4	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19405 - 5	40 S&W	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19405 - 11	40 S&W	22	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19405 - 10	40 S&W	28	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19405 - 6	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19405 - 7	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1990.
- les inscriptions "GLOCK", "22", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont munis du système breveté "Safe Action", qui n'utilise pas un mécanisme de détente à simple ou double action classique.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 186 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 650 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur le côté de la glissière et du canon.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de trois ou de quatre chiffres et du suffixe de deux lettres "US".
- les préfixes de deux et trois lettres observés sont les suivants : ZU, ABC, BDV, CXB, DFY et NBB.
- les numéros de série observés sur les Glock modèle 22 destinés aux services de police sont constitués de cinq chiffres suivis d'un suffixe de trois lettres.
- le suffixe de trois lettres observé "DPD" est l'abréviation de Detroit Police Department.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour aux 250 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- chargeurs avec portières allongées (2 cartouches de plus) offerts en calibre 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Importateurs

- l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : GLOCK. INC., SMYRNA, GA.

Autres marquages

- le bas de la poignée, à droite, arbore plusieurs dates de brevets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29715	Glock	22C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117237	Glock	22P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
119758	Glock	22 America's Heroes Commemorative	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
128263	CCF RaceFrames	CCF	CCF RaceFrames	Arme de poing	Semi-automatique
141708	Glock	22 NRA Limited Edition	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143146	Glock	22 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143162	Glock	22	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143163	Glock	23	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143164	Glock	23 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
196575	Front Sight	Glock 22 SP1 Piazza	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
197121	Glock	22 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 RTF2

22 Service

22 Sport

22RTF2

G-22

G22

G22 RTF2

G22 Rough Textured Frame

G22RTF2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143162
Marque: Glock
Modèle: 22

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	22
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143162 - 4	22 LR	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143162 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143162 - 2	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143162 - 3	40 S&W	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143162 - 5	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1990 par Glock GmbH.
- les inscriptions "GLOCK", "22", "USA" et la désignation du calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes à simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté intégrée de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de la détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales au pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, stries de préhension à l'arrière et organes de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; dispositif de verrouillage/déverrouillage de la glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 186 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 650 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles "Sport") ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles "Service").
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons de déverrouillage de la glissière et de l'arrêtoir de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série figurant sur les armes Glock fabriquées aux États-Unis est constitué d'un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.
- le numéro de série des autres armes examinées est constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "40" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : rayures hexagonales au pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le mécanisme à sûreté intégrée de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit presser délibérément et simultanément la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il ne presse pas la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19405	Glock	22	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130835	Glock	22 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
186345	Glock	22C	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
197121	Glock	22 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

22 Gen Three

22 Generation 3

22 Generation Three

22 USA

G22

G22Gen3

Glock 22 USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119758
Marque: Glock
Modèle: 22 America's Heroes Commemorative

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	22 America's Heroes Commemorative
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119758 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119758 - 2	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119758 - 3	40 S&W	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- "GLOCK", "22", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "AMERICA'S HEROES" dans une bannière au-dessus de "9-11-01", et, de chaque côté, l'étoile du service de police de New York et le badge du service des incendies de New York, figurent sur la glissière.
- 1 000 exemplaires des versions limitées des pistolets Glock des modèles 17, 21 et 22 ont été produits pour recueillir des fonds destinés à diverses oeuvres caritatives mises en place pour aider les survivants des attaques terroristes du 9 septembre 2001 à New York City, Washington, D.C. et en Pennsylvanie
- les pistolets semi-automatiques Glock sont munis de mécanismes de sûreté "Safe Action" exclusifs, qui n'utilisent pas une détente à simple action ou à double action traditionnelle. .
- le système "Safe Action" de Glock comprend un percuteur préarmé et qui est ramené davantage vers l'arrière par la tige de la détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois sûretés (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Pendant ce temps, la tige de détente est abaissée par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsqu'on relâche la pression sur la détente, les trois sûretés se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, stries à l'arrière et organes de visée interchangeables; carcasse en polymère avec pontet carré; détente à simple action avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche de la carcasse; fini noir.
- longueur totale de 186 mm avec canon de 114 mm et poids moyen de 625 grammes sans chargeur.
- les pistolets Glock sont offerts avec hausse réglable (modèle sport) ou organes de visée fixes (modèle de service).
- les pistolets Glock sont de plus en plus courants et un grand nombre d'accessoires sont offerts pour modifier l'aspect des pistolets.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : des organes de visée optiques et laser; des accessoires de montage, des canons rayés et/ou à orifices de compensation; arrêtoir de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs de plaquettes de crosse ou réductions de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- les numéros de série s'échelonnent de "USA2000US" à "USA2999US".

Calibre

- caractéristiques des rayures : pas à droite, hexagonales, 1 tour en 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- il existe des chargeurs avec plaque de fond allongée (plus 2 cartouches) pour les calibres 9 mm LUGER, 40 S&W, .380 AUTO et .357 SIG.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19405	Glock	22	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

9-11-01

America's Heroes

Americas Heroes

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119577
Marque: Glock
Modèle: 22 Cutaway

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	22 Cutaway
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119577 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119577 - 2	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119577 - 3	40 S&W	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "GLOCK", "22" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "WARNING - DANGER", "Cutaway sample - do not" et "load or fire live ammunition" sur trois lignes peuvent figurer sur le côté droit de la glissière. - le modèle "22 Cutaway" est une arme à feu utilisée comme matériel didactique ou aux fins de démonstrations. - modèle largement découpé pour bien montrer le mécanisme interne et son fonctionnement; les détails sont fournis ci dessous : - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est découpé pour permettre d'observer le fonctionnement de la tige de détente; une petite ouverture est pratiquée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, pour permettre d'observer le fonctionnement de la gâchette et/ou du sectionneur; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est coupé pour révéler le chargeur et son fonctionnement; - la glissière et le canon sont largement coupés pour montrer le fonctionnement des composants situés dans la glissière et pour révéler l'intérieur du canon. - les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels. - le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "JQ", suivi de trois chiffres et du suffixe de deux lettres "US".
Calibre	- le calibre figure sur le côté de la glissière et sur le canon. - caractéristiques des rayures : pas à droite, hexagonales, 1 tour en 250 mm.
Coups	- chargeur amovible. - chargeurs avec portières rallongées (2 coups de plus) disponibles en calibres 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.
Remarques de la loi canadienne	- le boîtier de culasse de cette arme à feu n'a pas été suffisamment neutralisé pour empêcher son utilisation comme composant principal d'une arme à feu; pour cette raison, l'arme à feu a été classée comme " arme à feu à autorisation restreinte " au sens de la loi.
Autres marquages	- sur le côté droit de la glissière : "WARNING - DANGER" au-dessus de "Cutaway sample - do not" au-dessus de "load or fire live ammunition".
Remarques	- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock : -1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu. -2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement. -3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118413	Glock	17 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

22 Cutaway Sample

22 Instructional Training Aid

Cutaway Glock 22

G22 Cutaway

G22 Cutaway Sample

G22 Instructional Training Aid

Glock Cutaway

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Police Ordnance Company Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130835
Marque: Glock
Modèle: 22 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	22 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130835 - 4	22 LR	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
130835 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130835 - 5	40 S&W	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130835 - 2	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130835 - 3	40 S&W	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130835 - 7	40 S&W	22	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130835 - 6	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- les inscriptions "GLOCK", "22Gen4", "AUSTRIA" ainsi que le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales, pas à droite; ensemble de ressort de la tige d'armement double; glissière en acier avec côtés plats, éjection côté droit, stries verticales de prise en main à l'arrière et organes de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires intégré, pontet carré, rainures pour les doigts sur le devant de la crosse, poignée au fini de surface RTF (Rough Textured Frame) et dos de crosse interchangeable; détente simple avec levier de sécurité intégré; verrou de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur élargi et réversible; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 186 mm (7,32 po) et son poids moyen est de 645 grammes (23 oz).
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des viseurs fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons d'arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.

Calibre

- l'inscription "40" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques du fusil : hexagonal, au pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

130833	Glock	17 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143146	Glock	22 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143162	Glock	22	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143163	Glock	23	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143164	Glock	23 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
196575	Front Sight	Glock 22 SP1 Piazza	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
197121	Glock	22 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 Gen Four

22 Generation 4

22 Generation Four

G22 Gen4

G22Gen4

Gen 4

Gen4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143146
Marque: Glock
Modèle: 22 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	22 Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143146 - 4	22 LR	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
143146 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143146 - 2	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143146 - 3	40 S&W	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143146 - 5	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions " MADE IN USA" et " GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou " GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- introduction en 2010 par Glock GmbH.
- "GLOCK", "22 Gen4", "USA" et le calibre figurent du côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi automatiques Glock sont munis de leur système "Safe Action" exclusif, qui n'utilise pas de mécanisme de détente à action unique ou double classique.
- le système "Safe Action" de Glock est un percuteur partiellement tendu, qui est déplacé plus loin vers l'arrière par la barre de la détente lorsque l'on tire sur la détente. Lorsque l'on tire sur la détente, trois dispositifs de sécurité (sûreté de la détente, sûreté du percuteur et sûreté anti chute) sont désactivés automatiquement l'un après l'autre. Lorsque cela se produit, la barre de la détente est déviée vers le bas par le raccord, et le percuteur est relâché sous pleine charge. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- les caractéristiques comprennent : canon en acier rond avec rayures polygonales/hexagonales à pas vers la droite; deux ressorts de rappel; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, striations de poignée arrière à la verticale et dispositifs de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec un rail à équipement intégral, un pontet équarri, des rainures pour les doigts sur la sangle avant, une poignée à fini rugueux et une sangle arrière interchangeable; détente unique avec un levier de sécurité intégral; le relâchement/sécurité de fermeture est situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; relâchement de chargeur réversible et grossi; fini noir.
- la longueur hors tout est de 186 mm (7,32 po); le poids moyen est de 645 g (23 oz).
- les pistolets Glock sont disponibles avec un dispositif de visée arrière réglable (modèle Sport) ou avec des dispositifs de visée fixes (modèle Service).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires, et un grand nombre d'accessoires qui modifieront l'apparence des pistolets sont devenus disponibles.
- les accessoires de pistolet Glock comprennent : dispositifs de visée optiques et lasers; systèmes de fixation; des canons qui présentent des rayures taillées une à une (cut rifling) ou des orifices de compensation; boutons de relâchement de chargeur et de relâchement de glissière de type étendu; adaptateurs de poignée ou réductions de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série sur les Glock fabriqués aux États Unis est composé de trois chiffres et d'un préfixe de quatre lettres.

Calibre

- ".40" figure du côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : hexagonales, pas vers la droite.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les sûretés "Safe Action" de Glock sont :

-1) SÛRETÉ DE LA DÉTENTE : la sûreté de la détente est incorporée à la détente sous la forme d'un levier et, lorsqu'elle est en position avancée, elle empêche la détente de reculer. Pour tirer avec le pistolet, la sûreté de la détente et la détente elle même doivent être enfoncées délibérément en même temps. Si la sûreté de la détente n'est pas enfoncée, la détente ne reculera pas et ne permettra pas au pistolet de tirer.

-2) SÛRETÉ DU PERCUTEUR : la sûreté du percuteur à ressort se projette dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le percuteur d'avancer. Lorsque l'on recule la détente, une extension verticale de la barre de la détente pousse la sûreté du percuteur vers le haut, ce qui dégage le canal du percuteur. Pendant le cycle de la glissière, la sûreté du percuteur se réenclenche automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTI CHUTE : la partie arrière de la barre de la détente, qui a une forme de croix, repose avec les deux bras sur la tablette de sûreté anti-chute qui se trouve dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la barre de la détente commence à débarquer de la tablette jusqu'à se séparer du tenon du percuteur. Pendant le déplacement de la glissière, la barre de la détente est soulevée et attrapée par le tenon du percuteur. La barre de la détente est réenclenchée par le tenon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19405	Glock	22	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130835	Glock	22 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
197121	Glock	22 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

22 Gen Four

22 Gen4 USA

22 Generation 4

22 Generation Four

G22 Gen4

G22Gen4

Gen 4

Gen4

Glock 22 Gen4 USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188522
Marque: Glock
Modèle: 22 Gen4 Cutaway

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	22 Gen4 Cutaway
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188522 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
188522 - 2	40 S&W	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188522 - 3	40 S&W	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette de poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "22Gen4" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "WARNING - DANGER", "Cutaway sample - do not" et "load or fire live ammunition" sur trois lignes peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "22 Cutaway" est une arme à feu utilisée comme matériel didactique ou aux fins de démonstrations.
- modèle largement découpé pour bien montrer le mécanisme interne et son fonctionnement; les détails sont fournis ci-dessous :
- le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est découpé pour permettre d'observer le fonctionnement de la tige de détente; une petite ouverture est pratiquée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, pour permettre d'observer le fonctionnement de la gâchette et/ou du sectionneur; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est coupé pour révéler le chargeur et son fonctionnement;
- la glissière et le canon sont largement coupés pour montrer le fonctionnement des composants situés dans la glissière et pour révéler l'intérieur du canon.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "JQ" et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription ".40" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu n'a pas été suffisamment désactivé pour empêcher son utilisation ultérieure comme principale composante d'une arme à feu; c'est pourquoi cette arme est considérée comme à utilisation restreinte au sens de la loi.
Remarques	- le mécanisme à sûreté "Safe Action" de Glock est muni de trois types de sûretés : -1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sûreté de la détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sûreté de la détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer. -2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et bloque mécaniquement le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sûreté du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sûreté de percuteur se réenclenche automatiquement lors du mouvement de la glissière. -3) SÛRETÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sûreté antichute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réenclenchée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19405	Glock	22	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
29715	Glock	22C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117237	Glock	22P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
118413	Glock	17 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
119577	Glock	22 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
119758	Glock	22 America's Heroes Commemorative	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127071	Glock	19 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127072	Glock	23 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127073	Glock	20 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127075	Glock	21 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130835	Glock	22 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
140282	Glock	26 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141708	Glock	22 NRA Limited Edition	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143146	Glock	22 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143162	Glock	22	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
147343	Glock	17 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
186345	Glock	22C	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 Gen 4 Cutaway

22 Gen 4 Cutaway Sample

22 Gen 4 Instructional Training Aid

22 Gen 4 Training Aid

22 Gen4 Cutaway Sample

22 Gen4 Instructional Training Aid

22 Gen4 Training Aid

G22

G22 Gen 4 Cutaway

G22 Gen 4 Cutaway Sample

G22 Gen4

G22 Gen4 Cutaway

G22 Gen4 Cutaway Sample

Glock 22

Glock 22 Gen 4

Glock 22 Gen 4 Cutaway

Glock 22 Gen4

Glock 22 Gen4 Cutaway

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197121
Marque: Glock
Modèle: 22 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	22 Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197121 - 4	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197121 - 1	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197121 - 2	40 S&W	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197121 - 3	40 S&W	22	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription Glock figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Avec un canon de 114 mm (4.49 po), longueur totale de 202 mm (7.95 po) et poids moyen de 0.732 kg (1.42 lb).
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription 22 Gen5 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Modèle mis sur le marché en 2020.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription Glock GmbH figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - L'inscription .40 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19405	Glock	22	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130835	Glock	22 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143146	Glock	22 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143162	Glock	22	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.40 Glock Gen 5

22 G5

40 Glock Gen 5

G22 Gen 5

G22 Gen 5 MOS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197127
Marque: Glock
Modèle: 22 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	22 Gen5
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197127 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197127 - 2	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197127 - 3	40 S&W	22	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription Glock figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription Glock, INC, SMYRNA, GA figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- Avec un canon de 114 mm (4.49 po), longueur totale de 202 mm (7.95 po) et poids moyen de 0.732 kg (1.61 lb).
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de déverrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription 22 Gen5 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Fabricant

- L'inscription Glock, INC, SMYRNA, GA figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le nom du fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Gen5 MOS

G22 Gen5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141708
Marque: Glock
Modèle: 22 NRA Limited Edition

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	22 NRA Limited Edition
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141708 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141708 - 2	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141708 - 3	40 S&W	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu en tant que logo.
- le logo Glock est composé d'un grand "G" et du mot "LOCK" apparaissant dans le "G".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas du cadre de crosse, à gauche.
- "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2000.
- "GLOCK", "22", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "NRA" figure sur le canon, la glissière et le boîtier de culasse/carcasse en tant que préfixe du numéro de série.
- 750 pistolets ont été produits pour recueillir des fonds pour la National Rifle Association.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont munis de mécanismes de sûreté "Safe Action" exclusifs, qui n'utilisent pas une détente à simple action ou à double action traditionnelle.
- le système "Safe Action" de Glock comprend un percuteur préarmé et qui est ramené davantage vers l'arrière par la tige de la détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois sûretés (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Pendant ce temps, la tige de détente est abaissée par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsqu'on relâche la pression sur la détente, les trois sûretés se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, stries à l'arrière et organes de visée interchangeables; carcasse en polymère avec pontet carré; détente à simple action avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche de la carcasse; fini noir.
- longueur totale de 186 mm avec canon de 114 mm et poids moyen de 650 grammes sans chargeur.
- Les pistolets Glock sont offerts avec hausse réglable (modèle sport) ou organes de visée fixes (modèle de service).
- Les pistolets Glock sont de plus en plus courants et un grand nombre d'accessoires sont offerts pour modifier l'aspect des pistolets.
- Les accessoires des pistolets Glock comprennent : des organes de visée optiques et laser; des accessoires de montage, des canons rayés et/ou à orifices de compensation; arrêtoir de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs de plaquettes de crosse ou réductions de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- numéro de série figure : préfixe à trois lettres "NRA" et quatre chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures : rayures hexagonales à droite; 1 tour en 250 mm.

Coups

- chargeur détachable.
- chargeurs avec plaques de fond allongées (plus 2 cartouches) offerts pour les calibres 9 mm LUGER, .40 S&W, .380 AUTO et .357 SIG.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19405	Glock	22	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 NRA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

22 National Rifle Association

G22 NRA

NRA Glock 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29715
Marque: Glock
Modèle: 22C

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	22C
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29715 - 5	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
29715 - 4	357 SIG	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
29715 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29715 - 2	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29715 - 3	40 S&W	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1990.
- "22C" fait référence au modèle 22 de Glock, avec canon compensé/à orifices.
- le modèle "22C" peut également être appelé "G22C".
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond à orifices en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec deux emplacements pour évents, éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; verrou de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 186 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 650 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK INC., SMYRNA, GA." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série relevé était composé de trois lettres (DYV), suivies de trois chiffres, puis de deux lettres (US).

Calibre

- plusieurs firmes vendent des canons de rechange ou des kits de conversion de calibres .22 LR et .357 SIG.
- caractéristiques des rayures pour calibre 40 S&W : pas à droite, 1 tour (hexagonal) en 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- Glock propose une rallonge de chargeur augmentant la capacité de deux cartouches.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19405	Glock	22	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117237	Glock	22P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
168204	Salient Arms International	22C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

22 C

G22C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186345
Marque: Glock
Modèle: 22C

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	22C
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186345 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186345 - 2	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1990.
- "22C" fait référence au modèle 22 de Glock, avec canon compensé/à orifices.
- le modèle "22C" peut également être appelé "G22C".
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.
- caractéristiques : canon rond à orifices en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec deux emplacements pour évents, éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et organes de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; monodétente avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale est de 186 mm et son poids moyen, sans le chargeur, est de 650 g.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : organes de visée laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons d'arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Fabricant

- l'inscription "GLOCK INC., SMYRNA, GA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- peut comprendre un préfixe ou un suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143162	Glock	22	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 Compensated

22-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117237
Marque: Glock
Modèle: 22P Practice Pistol

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	22P Practice Pistol
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117237 - 2	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117237 - 4	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117237 - 5	40 S&W	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- l'inscription "Glock 22P" figure sur le côté gauche de la glissière.
- à sa sortie d'usine, il s'agit d'une arme à feu inopérante réservée à l'instruction.
- dans son état original en usine, cette arme à feu ne peut tirer aucun projectile, mais son boîtier de culasse est fonctionnel.
- caractéristiques : canon obturé et chambre pleine longueur, tranche de culasse pleine sans orifice pour percuteur, boîtier de culasse/carcasse rouge en polymère.
- le modèle "22P Practice Pistol" est un modèle inopérant destiné aux organismes d'application de la loi, aux fins d'instruction.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- à sa sortie d'usine, le modèle "22P Practice Pistol" est une arme à feu inopérante réservée à l'instruction.
- dans son état original en usine, le modèle "22P Practice Pistol" ne peut tirer aucun projectile, mais son boîtier de culasse est fonctionnel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série du pistolet d'exercice peut comporter le préfixe "T".
- la pratique actuelle (2000) est d'attribuer le préfixe "T" aux numéros de série de toutes les armes à feu d'instruction, mais ce ne fut pas toujours le cas.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec plaques de fond allongées (plus 2 cartouches) offerts pour les calibres 9 mm LUGER, .40 S&W, .380 AUTO et .357 SIG.

Remarques de la loi canadienne

- le pistolet "22 Practice Pistol" se compose d'un boîtier de culasse/d'une carcasse entièrement fonctionnel..

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19405	Glock	22	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
29715	Glock	22C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117236	Glock	17P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117238	Glock	23 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117281	Glock	19 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117282	Glock	26 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 P

22 Practice Pistol

22P

Glock 22P

Glock Model 22 Practice Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Practice Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19406
Marque: Glock
Modèle: 23

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	23
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19406 - 7	357 SIG	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19406 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19406 - 5	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19406 - 2	40 S&W	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19406 - 12	40 S&W	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19406 - 11	40 S&W	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19406 - 3	40 S&W	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19406 - 4	40 S&W	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19406 - 8	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19406 - 9	40 S&W	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19406 - 10	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19406 - 13	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19406 - 14	9MM LUGER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1990.
- les inscriptions "GLOCK", "23", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle 23 peut aussi être désigné G23, 23 Compact Sport (hausse réglable), ou 23 Compact Service (organes de visée fixes).
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas le mécanisme de détente à simple ou double action classique.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, stries de prise en main à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 174 mm et son poids moyen est de 600 g.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; verrous de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série observé est constitué d'un préfixe de trois lettres, suivi de trois chiffres et d'un suffixe de deux lettres, p. ex. : "AAN449US". Le numéro de série complet n'est pas répété sur la glissière et sur le canon, p. ex. : "AAN449".

Calibre

- le calibre figure sur le dessus de canon.
- caractéristiques de rayures en calibre 40 S&W : au pas à droite, hexagonal, 1 tour aux 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec portières rallongées (2 coups de plus) disponibles en calibres 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Importateurs

- l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : GLOCK. INC., SMYRNA, GA.

Autres marquages

- plusieurs brevets sont inscrits sur le dessous de la poignée, du côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29716	Glock	23C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117238	Glock	23 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127072	Glock	23 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134018	Glock	23 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143163	Glock	23	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
143164	Glock	23 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 RTF2

22RTF2

23 Compact Service

23 Compact Sport

23 Gen 3

23 Gen3

23 Generation 3

330262

G-23

G22 RTF2

G22 Rough Textured Frame

G22RTF2

G23

G23 Gen 3

G23 Gen3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G23 Generation 3

Glock 23 Gen 3

Glock 23 Gen3

Glock 23 Generation 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143163
Marque: Glock
Modèle: 23

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	23
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143163 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143163 - 5	40 S&W	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143163 - 2	40 S&W	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143163 - 3	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143163 - 4	40 S&W	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143163 - 6	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- introduction en 1990 par Glock GmbH.
- "GLOCK", "23", "USA" et le calibre figurent du côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi automatiques Glock sont munis de leur système "Safe Action" exclusif, qui n'utilise pas un mécanisme de détente à action unique ou double classique.
- le système "Safe Action" de Glock est un percuteur partiellement tendu, qui est déplacé plus loin vers l'arrière par la barre de la détente lorsque l'on tire sur la détente. Lorsque l'on tire sur la détente, trois dispositifs de sécurité (sûreté de la détente, sûreté du percuteur et sûreté anti chute) sont désactivés automatiquement l'un après l'autre. Lorsque cela se produit, la barre de la détente est déviée vers le bas par le raccord, et le percuteur est relâché sous pleine charge. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- les caractéristiques comprennent : canon en acier rond avec rayures polygonales/hexagonales à pas vers la droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, striations de poignée arrière et dispositifs de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet équarri; détente unique avec levier de sécurité intégral; le relâchement/sécurité de fermeture et le relâchement de chargeur sont situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur hors tout avec un canon de 102 mm est de 187 mm; le poids moyen est de 600 g.
- les pistolets Glock sont disponibles avec un dispositif de visée arrière réglable (modèle Sport) ou avec des dispositifs de visée fixes (modèle Service).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires, et un grand nombre d'accessoires qui modifieront l'apparence des pistolets sont devenus disponibles.
- les accessoires de pistolet Glock comprennent : dispositifs de visée optiques et lasers; systèmes de fixation; des canons qui présentent des rayures taillées une à une (cut rifling) ou des orifices de compensation; boutons de relâchement de chargeur et de relâchement de glissière de type étendu; adaptateurs de poignée ou réductions de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série sur les Glock fabriqués aux États Unis est composé de trois chiffres et d'un préfixe de quatre lettres.

Calibre

- ".40" figure du côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : hexagonales, pas vers la droite.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les sûretés "Safe Action" de Glock sont :

-1) SÛRETÉ DE LA DÉTENTE : la sûreté de la détente est incorporée à la détente sous la forme d'un levier et, lorsqu'elle est en position avancée, elle empêche la détente de reculer. Pour tirer avec le pistolet, la sûreté de la détente et la détente elle même doivent être enfoncées délibérément en même temps. Si la sûreté de la détente n'est pas enfoncée, la détente ne reculera pas et ne permettra pas au pistolet de tirer.

-2) SÛRETÉ DU PERCUTEUR : la sûreté du percuteur à ressort se projette dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le percuteur d'avancer. Lorsque l'on recule la détente, une extension verticale de la barre de la détente pousse la sûreté du percuteur vers le haut, ce qui dégage le canal du percuteur. Pendant le déplacement de la glissière, la sûreté du percuteur se réenclenche automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTI CHUTE : la partie arrière de la barre de la détente, qui a une forme de croix, repose avec les deux bras sur la tablette de sûreté anti-chute qui se trouve dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la barre de la détente commence à débarquer de la tablette jusqu'à se séparer du tenon du percuteur. Pendant le déplacement de la glissière, la barre de la détente est soulevée et attrapée par le tenon du percuteur. La barre de la détente est réenclenchée par le tenon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19405	Glock	22	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
19406	Glock	23	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130835	Glock	22 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

23 Gen Three

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

23 Generation 3

23 Generation Three

23 USA

G23

G23Gen3

Glock 23 USA

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127072
Marque: Glock
Modèle: 23 Cutaway

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	23 Cutaway
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127072 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127072 - 2	40 S&W	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127072 - 3	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127072 - 4	40 S&W	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "GLOCK", "23" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "WARNING - DANGER", "Cutaway sample - do not" et "load or fire live ammunition" sur trois lignes peuvent figurer sur le côté droit de la glissière. - le modèle "23 Cutaway" est une arme à feu utilisée comme matériel didactique ou aux fins de démonstrations. - ce modèle est largement découpé pour bien montrer son mécanisme interne et son fonctionnement; les détails sont fournis ci-dessous : - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est découpé pour permettre d'observer le fonctionnement de la tige de détente; une petite ouverture est pratiquée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, pour permettre d'observer le fonctionnement de la gâchette et/ou du sectionneur; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est découpé pour révéler le chargeur et son fonctionnement. - la glissière et le canon sont largement découpés pour montrer le fonctionnement des composants situés dans la glissière et pour révéler l'intérieur du canon. - les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels. - le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau. - caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 174 mm et son poids moyen est de 600 grammes. - les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires). - les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché. - les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
Calibre	- le calibre ("40 S&W") figure sur la glissière. - caractéristiques des rayures : pas à droite, en un tour hexagonal sur 250 mm.
Coups	- chargeur amovible. - chargeurs avec portières allongées (2 ronds de plus) offerts en calibre 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.
Remarques de la loi canadienne	- la carcasse de l'arme à feu n'a pas été suffisamment désactivée pour empêcher son utilisation ultérieure comme principale composante d'une arme à feu; c'est pourquoi cette arme est considérée comme interdite au sens de la loi.
Remarques	- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock : -1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu. -2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement. -3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

19406	Glock	23	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

23 Cut

Cutaway Glock 23

G23 Cut

Glock 23 Cut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134018
Marque: Glock
Modèle: 23 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	23 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134018 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134018 - 2	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134018 - 7	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134018 - 3	40 S&W	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134018 - 4	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134018 - 5	40 S&W	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134018 - 6	40 S&W	22	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock. - le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK". - le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2010. - les inscriptions "GLOCK", "23Gen4", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière. - les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels. - le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau. - caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 174 mm et son poids moyen est de 600 grammes. - les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires). - les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché. - les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le dessus du canon, au niveau de la chambre. - caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : pas à droite, rayures hexagonales, 1 tour en 250 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - les magasins avec portières allongées (2 cartouches supplémentaires) sont disponibles en calibres 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.
Remarques de la loi canadienne	- le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu n'a pas été suffisamment désactivé(e) pour le(la) rendre inutilisable comme principal composant d'une arme à feu; pour cette raison, cette arme à feu est légalement classifiée comme "prohibée".
Remarques	- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock : -1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu. -2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement. -3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

19406	Glock	23	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

23

23 Generation 4

23Gen4

4th generation 23

Gen 4 23

Gen4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143164
Marque: Glock
Modèle: 23 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	23 Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143164 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143164 - 2	40 S&W	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143164 - 3	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143164 - 4	40 S&W	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est une grosse lettre "G" avec le mot "LOCK" dans le "G".
- le logo de Glock peut figurer des deux côtés de la glissière, sur le canon visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN USA" au dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut figurer du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- introduction en 2010 par Glock GmbH.
- "GLOCK", "23 Gen4", "USA" et le calibre figurent du côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi automatiques Glock sont munis de leur système "Safe Action" exclusif, qui n'utilise pas un mécanisme de détente à action unique ou double classique.
- le système "Safe Action" de Glock est un percuteur partiellement tendu, qui est déplacé plus loin vers l'arrière par la barre de la détente lorsque l'on tire sur la détente. Lorsque l'on tire sur la détente, trois dispositifs de sécurité (sûreté de la détente, sûreté du percuteur et sûreté anti chute) sont désactivés automatiquement l'un après l'autre. Lorsque cela se produit, la barre de la détente est déviée vers le bas par le raccord, et le percuteur est relâché sous pleine charge. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- les caractéristiques comprennent : canon en acier rond avec rayures polygonales/hexagonales à pas vers la droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, striations de poignée arrière et dispositifs de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet équarri; détente unique avec levier de sécurité intégral; le relâchement/sécurité de fermeture et le relâchement de chargeur sont situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur hors tout avec un canon de 102 mm est de 174 mm; le poids moyen est de 600 g.
- les pistolets Glock sont disponibles avec un dispositif de visée arrière réglable (modèle Sport) ou avec des dispositifs de visée fixes (modèle Service).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires, et un grand nombre d'accessoires qui modifieront l'apparence des pistolets sont devenus disponibles.
- les accessoires de pistolet Glock comprennent : dispositifs de visée optiques et lasers; systèmes de fixation; des canons qui présentent des rayures taillées une à une (cut rifling) ou des orifices de compensation; boutons de relâchement de chargeur et de relâchement de glissière de type étendu; adaptateurs de poignée ou réductions de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série sur les Glock fabriqués aux États Unis est composé de trois chiffres et d'un préfixe de quatre lettres.

Calibre

- ".40" figure du côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : hexagonales, pas vers la droite.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les sûretés "Safe Action" de Glock sont :

-1) SÛRETÉ DE LA DÉTENTE : la sûreté de la détente est incorporée à la détente sous la forme d'un levier et, lorsqu'elle est en position avancée, elle empêche la détente de reculer. Pour tirer avec le pistolet, la sûreté de la détente et la détente elle même doivent être enfoncées délibérément en même temps. Si la sûreté de la détente n'est pas enfoncée, la détente ne reculera pas et ne permettra pas au pistolet de tirer.

-2) SÛRETÉ DU PERCUTEUR : la sûreté du percuteur à ressort se projette dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le percuteur d'avancer. Lorsque l'on recule la détente, une extension verticale de la barre de la détente pousse la sûreté du percuteur vers le haut, ce qui dégage le canal du percuteur. Pendant le déplacement de la glissière, la sûreté du percuteur se réenclenche automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTI CHUTE : la partie arrière de la barre de la détente, qui a une forme de croix, repose avec les deux bras sur la tablette de sûreté anti-chute qui se trouve dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la barre de la détente commence à débarquer de la tablette jusqu'à se séparer du tenon du percuteur. Pendant le déplacement de la glissière, la barre de la détente est soulevée et attrapée par le tenon du percuteur. La barre de la détente est réenclenchée par le tenon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19405	Glock	22	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
19406	Glock	23	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
130835	Glock	22 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
198265	Glock	23 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

23 Gen 4

23 Gen Four

23 Gen4 USA

23 Generation 4

23 Generation Four

G23Gen4

Gen4 G23

Glock 23 Gen4 USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198265
Marque: Glock
Modèle: 23 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	23 Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198265 - 1	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "GLOCK" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "23Gen4" figure sur le côté gauche de la glissière. - Cette entrée concerne les armes à feu Glock 30 Gen4 qui ont été modifiées avec un dispositif de conversion en arme automatique ajouté monté à l'arrière de la glissière, remplaçant la plaque de recouvrement. - Caractéristiques : glissière en acier aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; verrou de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "GLOCK, INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - Le numéro de série de l'exemplaire observé était constitué de trois lettres suivies de trois chiffres.
Calibre	- L'inscription ".40" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques des rayures : hexagonal, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Il s'agit d'un Glock modèle 30 de 4e génération semi-automatique qui a été modifié par l'ajout d'un dispositif de conversion en arme automatique monté à l'arrière de la glissière, remplaçant la plaque de recouvrement d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143164	Glock	23 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

23

23 Full Auto

23 Gen 4

23 Gen4 Full Auto

23 Gen4 Switch

23 Generation 4

G 23 Gen 4

Glock 23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197104
Marque: Glock
Modèle: 23 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	23 Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197104 - 6	40 S&W	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197104 - 1	40 S&W	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197104 - 2	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197104 - 3	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197104 - 4	40 S&W	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197104 - 5	40 S&W	22	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "GLOCK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "23 Gen5" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière en acier à côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec ponté carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 185 mm (7.28 po) et poids moyen de 0.68 kg (1.49 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "GLOCK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197432	Glock	23 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

23

G 23

G 23 Gen 5

G 23 Gen5

G 23 Generation 5

G-23

G-23 Gen 5

G-23 Gen5

G-23 Generation 5

G23

G23 Gen 5

G23 Gen5

G23 Gen5 MOS

G23 Generation 5

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197432
Marque: Glock
Modèle: 23 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	23 Gen5
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197432 - 6	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197432 - 1	40 S&W	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197432 - 2	40 S&W	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197432 - 3	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197432 - 4	40 S&W	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197432 - 5	40 S&W	22	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "23 Gen5" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Caractéristiques : glissière en acier à flancs plats avec striures de prise avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente unique avec levier de sécurité intégrée; arrêtoir de culasse et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/la carcasse, en avant du pontet. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197104	Glock	23 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

23 Gen5 Compact

23 Gen5 Compact Competition

23 Gen5 Compact Service

23 Gen5 Compact Sport

23 Gen5 MOS

23 Gen5 Service

23 Gen5 Sport Compact

Compact

G 23

G 23 Gen5

G-23

G-23 Gen5

G23

G23 Gen5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117238
Marque: Glock
Modèle: 23 Practice Pistol

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	23 Practice Pistol
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117238 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117238 - 5	40 S&W	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117238 - 6	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117238 - 7	40 S&W	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- à sa sortie d'usine, le modèle "23P Practice Pistol" est une arme à feu inopérante réservée à l'instruction.
- dans son état original en usine, le modèle "23 Practice Pistol" ne peut tirer aucun projectile, mais son boîtier de culasse est fonctionnel.
- caractéristiques : canon obturé et chambre pleine longueur, tranche de culasse pleine sans orifice pour percuteur, boîtier de culasse/carcasse rouge en polymère.
- le modèle "23 Practice Pistol" est un modèle inopérant destiné aux organismes d'application de la loi, aux fins d'instruction.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 174 mm et son poids moyen est de 600 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Mécanisme

- à sa sortie d'usine, il s'agit d'une arme à feu inopérante réservée à l'instruction.
- dans on état original, cette arme à feu ne peut tirer un projectile, mais son boîtier de culasse/carcasse est fonctionnel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série du pistolet d'exercice peut comporter le préfixe "T".
- la pratique actuelle (2000) est d'attribuer le préfixe "T" aux numéros de série de toutes les armes à feu d'instruction, mais ce ne fut pas toujours le cas.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : rayures hexagonales à droite; 1 tour en 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec plaques de fond allongées (plus 2 cartouches) offerts pour les calibres 9 mm LUGER, .40 S&W, .380 AUTO et .357 SIG.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19406	Glock	23	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
29716	Glock	23C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117236	Glock	17P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117237	Glock	22P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117281	Glock	19 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117238

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117282	Glock	26 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

23 P

23P

Glock Model 23 Practice Pistol

Practice Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29716
Marque: Glock
Modèle: 23C

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	23C
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29716 - 1	40 S&W	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29716 - 3	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29716 - 2	40 S&W	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29716 - 4	40 S&W	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29716 - 5	40 S&W	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1990.
- les inscriptions "GLOCK", "23C", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "23C" fait référence au modèle 23 de Glock, avec canon compensé/à orifices.
- peut également être appelé "G23C"
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 174 mm et son poids moyen est de 600 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de trois chiffres et d'un suffixe de deux lettres, p. ex. : "DDV427US". Le numéro de série complet n'est pas répété sur la glissière et sur le canon, p. ex. : "DDV427".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W: rayures hexagonales à droite; 1 tour en 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- Glock propose une rallonge de chargeur augmentant la capacité de deux cartouches.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19406	Glock	23	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117238	Glock	23 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G23C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19435
Marque: Glock
Modèle: 24

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	24
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19435 - 4	40 S&W	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19435 - 1	40 S&W	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19435 - 5	40 S&W	13	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19435 - 2	40 S&W	15	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19435 - 3	40 S&W	17	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1994.
- les inscriptions "GLOCK", "24" et "AUSTRIA" ainsi que le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "24" peut aussi être appelé "G24".
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 152 mm, la longueur totale de l'arme est de 225 mm et son poids moyen est de 757 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des viseurs fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons d'arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.
- Glock offre une rallonge de chargeur augmentant la capacité de deux cartouches.

Remarques

- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19436	Glock	24C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11744

24 Gen 3

24 Gen3

24 Generation 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

330309

CAT 11744

CAT. 11744

CAT.11744

CAT11744

G-24

G24

G24 Gen 3

G24 Gen3

Glock 24

Glock 24 Generation 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19436
Marque: Glock
Modèle: 24C

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	24C
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19436 - 1	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19436 - 2	40 S&W	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19436 - 3	40 S&W	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1994.
- "24C" fait référence au modèle 24 de Glock, avec canon compensé/à orifices.
- le modèle "42" peut également être connu sous l'appellation G24C.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 152 mm, la longueur totale de l'arme est de 225 mm et son poids moyen est de 757 g.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- Glock offre une rallonge de chargeur augmentant la capacité de deux cartouches.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19435	Glock	24	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

24

G-24C

G24C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25632
Marque: Glock
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	25
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25632 - 1	380 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25632 - 2	380 AUTO	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25632 - 3	380 AUTO	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25632 - 7	380 AUTO	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25632 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25632 - 5	9MM BROWNING SHORT	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25632 - 6	9MM BROWNING SHORT	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25632 - 8	9MM BROWNING SHORT	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock. - le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK". - le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Modèle	- mis sur le marché en 1995. - les inscriptions "GLOCK", "25" et "AUSTRIA" ainsi que le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "25" peut aussi être appelé "G25". - les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action. - le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent. - caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 174 mm, et son poids moyen est de 570 g. - les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires). - les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence. - les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons des arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.
Calibre	- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 250 mm.
Coups	- chargeur détachable. - Glock propose une rallonge de chargeur augmentant la capacité de deux cartouches.
Remarques	- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité : -1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer. -2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière. -3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10393

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

25 Compact

CAT. 10393

CAT.10393

G-25

G25

G25 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25639
Marque: Glock
Modèle: 26

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	26
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25639 - 1	9MM LUGER	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25639 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25639 - 3	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25639 - 4	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25639 - 5	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25639 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25639 - 7	9MM LUGER	12	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25639 - 8	9MM LUGER	15	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25639 - 9	9MM LUGER	17	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25639 - 10	9MM LUGER	19	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25639 - 11	9MM LUGER	33	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25639 - 12	9X21 IMI	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- les inscriptions "GLOCK", "26", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "26" peut aussi être appelé "G26".
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité anti-chute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 89 mm, la longueur totale est de 160 mm et le poids moyen est de 560 g.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des viseurs fixes (sur les modèles réglementaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons d'arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres, de trois chiffres et d'un suffixe de deux lettres, p. ex. : CAT324US". Le numéro de série complet n'est pas répété sur la glissière et sur le canon, p. ex. : CAT324".

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec portières allongées (2 coups de plus) offerts en calibres 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Importateurs

- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : "GLOCK. INC., SMYRNA, GA.".

Autres marquages

- le bas de la poignée, à droite, arbore plusieurs dates de brevets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117282	Glock	26 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127070	Glock	26T	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134019	Glock	26 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143151	Glock	26	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188362	Glock	26 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188363	Glock	26 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
197499	Shadow Systems	CR920	Shadow Systems LLC	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26 Gen 3

26 Gen3

26 Generation 3

26 Olive

330252

330795

Baby Glock

G-26

G26

G26 Gen 3

G26 Gen3

G26 Generation 3

Mod 26

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod. 26

Model 26

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143151
Marque: Glock
Modèle: 26

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	26
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143151 - 1	9MM LUGER	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143151 - 2	9MM LUGER	12	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143151 - 3	9MM LUGER	15	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143151 - 4	9MM LUGER	17	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143151 - 5	9MM LUGER	19	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions " MADE IN USA" et " GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou " GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- introduction en 2010 par Glock GmbH.
- "GLOCK", "26", "USA" et le calibre figurent du côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi automatiques Glock sont munis de leur système "Safe Action" exclusif, qui n'utilise pas de mécanisme de détente à action unique ou double classique.
- le système "Safe Action" de Glock est un percuteur partiellement tendu, qui est déplacé plus loin vers l'arrière par la barre de la détente lorsque l'on tire sur la détente. Lorsque l'on tire sur la détente, trois dispositifs de sécurité (sûreté de la détente, sûreté du percuteur et sûreté anti chute) sont désactivés automatiquement l'un après l'autre. Lorsque cela se produit, la barre de la détente est déviée vers le bas par le raccord, et le percuteur est relâché sous pleine charge. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- les caractéristiques comprennent : canon en acier rond avec rayures polygonales/hexagonales à pas vers la droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, striations de poignée arrière et dispositifs de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet équarri; détente unique avec levier de sécurité intégral; le relâchement/sécurité de fermeture et le relâchement de chargeur sont situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur hors tout avec un canon de 32 mm est de 160 mm; le poids moyen est de 560 g.
- les pistolets Glock sont disponibles avec un dispositif de visée arrière réglable (modèle Sport) ou avec des dispositifs de visée fixes (modèle Service).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires, et un grand nombre d'accessoires qui modifieront l'apparence des pistolets sont devenus disponibles.
- les accessoires de pistolet Glock comprennent : dispositifs de visée optiques et lasers; systèmes de fixation; des canons qui présentent des rayures taillées une à une (cut rifling) ou des orifices de compensation; boutons de relâchement de chargeur et de relâchement de glissière de type étendu; adaptateurs de poignée ou réductions de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dispositif d'insertion métallique sous le boîtier de culasse/carcasse, et répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série sur les Glock fabriqués aux États Unis est composé de trois chiffres et d'un préfixe de quatre lettres.

Calibre

- "9x19" figure sur la glissière et le canon.
- caractéristiques des rayures : hexagonales, 1 tour à chaque 9,84 po, pas vers la droite.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les sûretés "Safe Action" de Glock sont :

-1) SÛRETÉ DE LA DÉTENTE : la sûreté de la détente est incorporée à la détente sous la forme d'un levier et, lorsqu'elle est en position avancée, elle empêche la détente de reculer. Pour tirer avec le pistolet, la sûreté de la détente et la détente elle même doivent être enfoncées délibérément en même temps. Si la sûreté de la détente n'est pas enfoncée, la détente ne reculera pas et ne permettra pas au pistolet de tirer.

-2) SÛRETÉ DU PERCUTEUR : la sûreté du percuteur à ressort se projette dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le percuteur d'avancer. Lorsque l'on recule la détente, une extension verticale de la barre de la détente pousse la sûreté du percuteur vers le haut, ce qui dégage le canal du percuteur. Pendant le déplacement de la glissière, la sûreté du percuteur se réenclenche automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTI CHUTE : la partie arrière de la barre de la détente, qui a une forme de croix, repose avec les deux bras sur la tablette de sûreté anti-chute qui se trouve dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la barre de la détente commence à débarquer de la tablette jusqu'à se séparer du tenon du percuteur. Pendant le déplacement de la glissière, la barre de la détente est soulevée et attrapée par le tenon du percuteur. La barre de la détente est réenclenchée par le tenon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25639	Glock	26	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188362	Glock	26 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188363	Glock	26 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26 Gen Three

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

26 Generation 3

26 Generation Three

26 USA

Baby Glock

G26 Gen3

G26Gen3

Gen 3

Gen3

Glock 26 USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Police Ordnance Company Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140282
Marque: Glock
Modèle: 26 Cutaway

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	26 Cutaway
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140282 - 1	9MM LUGER	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140282 - 2	9MM LUGER	12	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140282 - 3	9MM LUGER	15	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140282 - 4	9MM LUGER	17	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140282 - 5	9MM LUGER	19	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140282 - 6	9MM LUGER	33	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu en tant que logo.
- le logo Glock est composé d'un grand "G" et du mot "LOCK" apparaissant dans le "G".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas du cadre de crosse, à gauche.
- "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "26" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - ce modèle sert d'arme d'aide à l'instruction ou de démonstration. - ce modèle est découpé suffisamment pour montrer le mécanisme intérieur et son fonctionnement dont les détails suivent : - la coupe du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse permet de voir le fonctionnement de la tige de la détente; une petite découpe du côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse permet de voir le fonctionnement de la gâchette et/ou de l'arrêtoir; une découpe dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse permet de voir le fonctionnement du chargeur. - une découpe de la glissière et du canon permet de voir le fonctionnement des composants de la glissière et du canon. - les pistolets semi-automatiques Glock sont munis de mécanismes de sûreté "Safe Action" exclusifs, qui n'utilisent pas une détente à simple action ou à double action traditionnelle. . - le système "Safe Action" de Glock comprend un percuteur préarmé et qui est ramené davantage vers l'arrière par la tige de la détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois sûretés (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Pendant ce temps, la tige de détente est abaissée par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsqu'on relâche la pression sur la détente, les trois sûretés se réengagent.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
Calibre	- le calibre "9X19" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu n'a pas été suffisamment désactivé pour en empêcher l'utilisation comme composante principale de l'arme; c'est pourquoi cette arme à feu a été classée comme "Prohibée".
Remarques	- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock : -1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu. -2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement. -3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188362	Glock	26 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188363	Glock	26 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188522	Glock	22 Gen4 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cut

Cut Model

Cutaway

Cutaway 26

G26 Cut

Glock Cutaway

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134019
Marque: Glock
Modèle: 26 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	26 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134019 - 1	9MM LUGER	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134019 - 2	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134019 - 9	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134019 - 3	9MM LUGER	12	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134019 - 4	9MM LUGER	15	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134019 - 5	9MM LUGER	17	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134019 - 6	9MM LUGER	19	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134019 - 7	9MM LUGER	33	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134019 - 10	9MM LUGER	40	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134019 - 8	9X21 IMI	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur le côté gauche de la glissière sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "GLOCK 26 GEN 4 AUSTRIA 9X19" figure sur le côté de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité anti-chute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 88 mm, la longueur totale est de 160 mm et le poids moyen est de 560 g.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des viseurs fixes (sur les modèles réglementaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons d'arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure du côté gauche de la glissière et sur le dessus de la zone de la chambre du canon.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 250 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- les magasins avec portières allongées (2 cartouches supplémentaires) sont disponibles en calibres 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Remarques

- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25639	Glock	26	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
146999	Glock	26 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188362	Glock	26 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188363	Glock	26 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
198494	Glock	26 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

26

26 Generation 4

26GEN4

4th generation 26

764503615726

Gen 4 26

Gen4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Police Ordnance Company Incorporated

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198494
Marque: Glock
Modèle: 26 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	26 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198494 - 1	9MM LUGER	15	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de Glock est une grande lettre « G » avec le mot « LOCK » apparaissant à l'intérieur du « G ».
- Le logo de Glock peut être marqué sur les deux côtés de la glissière, sur le canon visible par la fenêtre d'éjection et sur la poignée gauche inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription « MADE IN AUSTRIA »; au-dessus de « GLOCK, INC., SMYRNA, GA. » ou « GLOCK, INC., SMYRNA, GA. » figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2010.
- L'inscription "26Gen4" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Avec un canon de 88 mm (3 1/2 po), longueur totale de 160 mm (6 3/8 po).
- Caractéristiques; stries de glissière arrière; levier de verrouillage de glissière sur le côté gauche; pontet carré; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la poignée; rainures de doigts sur la poignée.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.
- Ce pistolet est muni d'un dispositif d'interdiction de marché secondaire installé à l'arrière de la glissière qui permet au pistolet de fonctionner automatiquement. Le dispositif d'interdiction est un « commutateur de sélection de tir de style Glock ».

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Les suretés « Safe Action » de Glock sont :

-1) SURETÉ DE DÉTENTE : la sureté de la détente est incorporée dans la détente sous la forme d'un levier et, lorsqu'elle est en position avant, empêche la détente de se déplacer vers l'arrière. Pour tirer du pistolet, la sûreté de la détente et la détente elle-même doivent être délibérément enfoncées en même temps. Si la sûreté de la détente n'est pas enfoncée, elle ne se déplacera pas vers l'arrière et ne permettra pas au pistolet de tirer.

-2) SURETÉ DU PERCUTEUR : La sureté du percuteur à ressort avance dans l'orifice du percuteur et empêche mécaniquement le percuteur d'avancer. Lorsque la détente est déplacée vers l'arrière, une extension verticale de la barre de déclenchement pousse la sureté du percuteur vers le haut, dégageant l'orifice du percuteur. Pendant le processus de succession de cycles de la glissière, la sureté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SURETÉ EN CAS DE CHUTE : la partie arrière de la barrette de détente a une forme cruciforme, dont les deux bras reposent sur l'étagère de sécurité de chute situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la barrette de détente commence à descendre de l'étagère jusqu'à ce qu'elle se sépare enfin de la patte du percuteur. Pendant le processus de succession de cycles de la glissière, la barrette de détente est soulevée et attrapée par la patte de percuteur. La barrette de détente est réenclenchée par la patte de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134019	Glock	26 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26

26 Generation 4

26GEN4

4th generation 26

Gen 4 26

Gen4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Police Ordnance Company Incorporated

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146999
Marque: Glock
Modèle: 26 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	26 Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146999 - 1	9MM LUGER	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146999 - 6	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146999 - 5	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146999 - 2	9MM LUGER	15	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146999 - 3	9MM LUGER	17	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146999 - 4	9MM LUGER	33	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "GLOCK" et "26 Gen4", "USA" et "9x19" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "GLOCK" figure sur la poignée inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "GLOCK" logo et l'inscription "US" figurent sur le canon, visibles par la fenêtre d'éjection.
- le logo de "Glock" est composé d'un "G" majuscule et du mot "LOCK" à l'intérieur du "G".
- l'inscription "MADE IN USA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée
- l'inscription "U.S. Pat. 8,156,677" figure sur la poignée inférieure droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "GLOCK 26 Gen 4 USA 9X19" figure sur le côté de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont munis du système breveté "Safe Action", qui n'utilise pas un mécanisme de détente à simple ou double action classique.
- le dispositif "Safe Action" de Glock est composé d'un verrou à percuteur partiellement tendu, qui est déplacé vers l'arrière par la tige de détente lorsqu'on appuie sur la détente. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés un après l'autre. La tige de détente est abaissée par le connecteur et le verrou à percuteur est libéré lorsque l'arme est chargée à bloc. Lorsqu'on relâche la détente, les trois dispositifs de sûreté sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond en acier à rayures hexagonales ou polygonales sur le côté droit; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite, stries à l'arrière et guidons interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère à pontet droit; mono-détente avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 88 mm, l'arme mesure au total 160 mm et pèse en moyenne 560 g.
- les pistolets Glock sont munis d'une hausse réglable (arme sportive) ou de visées fixes (arme de service).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : marqueur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN USA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et est généralement répété sur le canon et la glissière.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.
- l'inscription "U.S. Pat. 8,156,677" figure sur la plaquette droite inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nombre "8156677" n'est pas un numéro de série; il s'agit d'un numéro de brevet américain.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134019	Glock	26 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188362	Glock	26 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188363	Glock	26 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26 Gen 4

26 Gen4 USA

26 Generation 4

26GEN4

8156677

Glock 26 Gen4 USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Police Ordnance Company Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188363
Marque: Glock
Modèle: 26 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	26 Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188363 - 1	9MM LUGER	10	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188363 - 11	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
188363 - 2	9MM LUGER	12	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188363 - 3	9MM LUGER	15	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188363 - 4	9MM LUGER	17	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188363 - 5	9MM LUGER	19	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188363 - 6	9MM LUGER	24	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188363 - 7	9MM LUGER	31	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188363 - 8	9MM LUGER	33	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188363 - 9	9X21 IMI	10	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "GLOCK", et les marquages "26Gen5", "AUSTRIA" et "9x19" ont été observés sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "GLOCK" a été observé en bas de la face gauche de la poignée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "GLOCK" et "AUSTRIA" ont été observés sur le canon, visibles par la fenêtre d'éjection.
- le logo "Glock" est formé d'une grosse lettre "G" stylisée entourant "LOCK".

Modèle

- "GLOCK 26Gen5 AUSTRIA 9X19" a été observé sur le côté de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont équipés du système exclusif "Safe Action", qui n'utilise pas un mécanisme classique de détente à simple ou à double action.
- le système "Safe Action" de Glock utilise un percuteur sous tension partielle, qui est repoussé vers l'arrière par la barrette de détente lorsqu'on appuie sur la détente. Pendant la course de la détente vers l'arrière, trois dispositifs de sûreté (sûreté de détente, sûreté du percuteur et sûreté en cas de chute) se désactivent automatiquement l'un après l'autre. En fin de course, la barrette de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est libéré à la pleine tension de son ressort. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sûreté se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales à droite; glissière à flancs plats en acier avec éjection sur le côté droit, striures de prise sur l'arrière de la glissière et organes de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; monodétente à levier de sûreté intégré; arrêtoir de glissière/démontage et poussoir d'éjection du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur totale avec un canon de 87 mm (3,43 po) est de 163 mm (6,42 po), le poids moyen est de 677 grammes (23,8 oz).

Fabricant

- "GLOCK" est normalement inscrit sur le côté gauche de la glissière sous la forme du logo Glock.

- le logo "Glock" est formé d'une grosse lettre "G" stylisée entourant "LOCK".

- le logo Glock peut être inscrit des deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et au bas de la face gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur un ruban métallique encastré dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et il est généralement répété sur le canon et sur la glissière.
- le numéro de série observé comprenait un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté gauche de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un petit levier qui, lorsqu'elle est en position avant, empêche la détente de se déplacer vers l'arrière. Pour que le coup parte, il faut presser délibérément et simultanément sur la sûreté de détente et sur la détente elle-même. Si la sûreté de la détente n'est pas actionnée, la détente ne peut pas se déplacer vers l'arrière pour permettre au pistolet de tirer.

-2) SÛRETÉ DU PERCUTEUR : la sûreté du percuteur poussée par un ressort dépasse dans le canal du percuteur et bloque mécaniquement le percuteur pour l'empêcher de se déplacer vers l'avant. Pendant la course de la détente vers l'arrière, une saillie verticale de la barrette de détente pousse la sûreté du percuteur vers le haut, dégageant ainsi le canal du percuteur. La sûreté du percuteur se réengage automatiquement au cours du cycle de la glissière.

-3) SÛRETÉ EN CAS DE CHUTE : la partie arrière de la barrette de détente, de forme cruciforme, repose par ses deux pattes latérales sur la tablette de guidage qui fait partie du boîtier du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la barrette de détente commence à descendre de la tablette jusqu'à ce qu'elle se sépare du crochet du percuteur. Pendant le cycle de la glissière, la barrette de détente est soulevée et saisit le crochet du percuteur. La barrette de détente est ainsi réengagée avec le percuteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25639	Glock	26	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117282	Glock	26 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127070	Glock	26T	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134019	Glock	26 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
140282	Glock	26 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143151	Glock	26	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
146999	Glock	26 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188362	Glock	26 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26

26 Gen 5

26Gen5

331124

764503027116

G26

G26 Gen5

G26Gen5

Glock 26

Glock 26 Gen 5

Glock 26Gen5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188362
Marque: Glock
Modèle: 26 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	26 Gen5
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188362 - 1	9MM LUGER	10	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188362 - 2	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
188362 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
188362 - 4	9MM LUGER	11	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "GLOCK" et les inscriptions "26Gen5", "USA" et "9x19" ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "GLOCK" a été relevé sur la partie inférieure de la plaquette de poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "GLOCK" et l'inscription "US" ont été relevées sur le canon et sont visibles par la fenêtre d'éjection.
- le logo de "Glock" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".

Modèle

- l'inscription "GLOCK 26Gen5 USA" figure sur le côté de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et organes de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; monodétente avec levier de sûreté intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 87 mm (3,43 po), la longueur totale est de 163 mm (6,42 po) et le poids moyen est de 677 g (23,8 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et est généralement répété sur le canon et la glissière. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de quatre lettres, suivi de trois chiffres.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- le mécanisme à sûreté "Safe Action" de Glock est muni de trois types de sûretés : -1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sûreté de la détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sûreté de la détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer. -2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et bloque mécaniquement le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sûreté du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sûreté de percuteur se réenclenche automatiquement lors du mouvement de la glissière. -3) SÛRETÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sûreté antichute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réenclenchée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25639	Glock	26	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117282	Glock	26 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127070	Glock	26T	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134019	Glock	26 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
140282	Glock	26 Cutaway	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143151	Glock	26	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
146999	Glock	26 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188363	Glock	26 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26

26 Gen 5

26Gen5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

764503027116

764503027154

G26

G26 Gen5

G26Gen5

Glock 26

Glock 26 Gen 5

Glock 26 Gen5

Glock 26Gen5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197834
Marque: Glock
Modèle: 26 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	26 Gen5
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197834 - 1	9MM LUGER	33	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Le modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- Caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et mécanisme de déverrouillage du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse/; fini noir.
- Avec un canon de 87 mm (3.43 po), longueur totale de 163 mm (6.42 po) et poids moyen de 0.67 kg (1.48 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série est inscrit sur un ruban métallique encastré dans le dessous du boîtier de culasse/carcasse, devant le pontet, et il est généralement répété sur le canon et sur la glissière.
- Le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe de quatre lettres suivi d'un numéro à trois chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Il s'agit d'un Glock Model 26 Gen5 semi-automatique qui a été modifié avec l'ajout d'un dispositif de conversion en mode entièrement automatique monté à l'arrière de la glissière, qui remplace le couvercle de glissière arrière d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26

26 Gen 5

26Gen5

764503027116

764503027154

G26

G26 Gen5

G26Gen5

Glock 26

Glock 26 Gen 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117282
Marque: Glock
Modèle: 26 Practice Pistol

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	26 Practice Pistol
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117282 - 1	9MM LUGER	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117282 - 7	9MM LUGER	12	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117282 - 8	9MM LUGER	15	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117282 - 9	9MM LUGER	17	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117282 - 10	9MM LUGER	19	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117282 - 11	9MM LUGER	33	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- à sa sortie d'usine, il s'agit d'une arme à feu inopérante réservée à l'instruction.
- dans son état original en usine, cette arme à feu ne peut tirer aucun projectile, mais son boîtier de culasse est fonctionnel.
- caractéristiques : canon obturé et chambre pleine longueur, tranche de culasse pleine sans orifice pour percuteur, boîtier de culasse/carcasse rouge en polymère.
- le modèle "26 Practice Pistol" est un modèle inopérant destiné aux organismes d'application de la loi, aux fins d'instruction.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.

Mécanisme

- à sa sortie d'usine, il s'agit d'une arme à feu inopérante réservée à l'instruction.
- dans on état original, cette arme à feu ne peut tirer un projectile, mais son boîtier de culasse/carcasse est fonctionnel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série du pistolet d'exercice peut comporter le préfixe "T".
- la pratique actuelle (2000) est d'attribuer le préfixe "T" aux numéros de série de toutes les armes à feu d'instruction, mais ce ne fut pas toujours le cas.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec plaques de fond allongées (plus 2 cartouches) offerts pour les calibres 9 mm LUGER, .40 S&W, .380 AUTO et .357 SIG.

Importateurs

- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : "GLOCK. INC., SMYRNA, GA.".

Autres marquages

- plusieurs brevets sont mentionnés sur le dessous de la crosse, du côté droit.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25639	Glock	26	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117236	Glock	17P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117237	Glock	22P Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117238	Glock	23 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
117281	Glock	19 Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188362	Glock	26 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188363	Glock	26 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

26 P

26P

G-26P

G26P

Mod 26P

Mod. 26P

Model 26P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127070
Marque: Glock
Modèle: 26T

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	26T
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127070 - 1	9MM FX	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127070 - 2	9MM FX	17	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127070 - 3	9MM FX	19	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127070 - 4	9MM UTM	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127070 - 5	9MM UTM	17	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127070 - 6	9MM UTM	19	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "26T" est une arme à feu conçue spécialement pour l'entraînement.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "26T" est bleu.
- le modèle "26T" est doté d'une chambre profilée pour les munitions à marque colorée de calibre 9MM FX/9MM FOF et 9MM UTM ainsi que les balles en caoutchouc.
- le modèle "26T" est construit à partir du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "26" de Glock.
- le modèle "26T" peut être ou non muni de rails de fixation d'accessoires moulés à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons des arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, nécessite des cartouches spéciales qui accentue l'impulsion du recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.
- le numéro de série peut comprendre le préfixe T.

Calibre

- l'inscription "9mm FX" ou "9mm UTM" figure sur le côté de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25639	Glock	26	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188362	Glock	26 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188363	Glock	26 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

26 Trainer

26 Traning Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G26 Training Pistol

G26T

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25636
Marque: Glock
Modèle: 27

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	27
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25636 - 1	40 S&W	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25636 - 5	40 S&W	9	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25636 - 4	40 S&W	9	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25636 - 2	40 S&W	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25636 - 3	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25636 - 6	40 S&W	11	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25636 - 8	40 S&W	13	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25636 - 9	40 S&W	15	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25636 - 10	40 S&W	17	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25636 - 12	40 S&W	22	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25636 - 7	9MM LUGER	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25636 - 11	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1995.
- les inscriptions "GLOCK", "27", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont munis de mécanismes de sûreté "Safe Action" exclusifs, qui n'utilisent pas une détente à simple action ou à double action traditionnelle.
- le système "Safe Action" de Glock comprend un percuteur préarmé et qui est ramené davantage vers l'arrière par la tige de la détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois sûretés (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Pendant ce temps, la tige de détente est abaissée par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsqu'on relâche la pression sur la détente, les trois sûretés se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/octogonales à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, stries à l'arrière et organes de visée interchangeables; carcasse en polymère avec pontet carré; détente à simple action avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche de la carcasse; fini noir ou deux tons.
- longueur totale de 160 mm avec canon de 88 mm et poids moyen de 560 grammes sans chargeur.
- Les pistolets Glock sont offerts avec hausse réglable (modèle sport) ou organes de visée fixes (modèle de service).
- Les pistolets Glock sont de plus en plus courants et un grand nombre d'accessoires sont offerts pour modifier l'aspect des pistolets.
- Les accessoires des pistolets Glock comprennent : des organes de visée optiques et laser; des accessoires de montage, des canons rayés et/ou à orifices de compensation; arrêtoir de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs de plaquettes de crosse ou réductions de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "BXC", trois chiffres et suffixe "US", p. ex. : "BXC648US". Le numéro de série complet non répété sur la glissière et le canon, p. ex. : "BXC648".
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "FSF" et trois chiffres.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "MZN" et trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure aussi sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures du 40 S&W : pas à droite, 1 tour en 9,84 po (250 mm) .

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec portières rallongées (2 coups de plus) disponibles en calibres 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Importateurs

- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée : "GLOCK. INC., SMYRNA, GA.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134020	Glock	27 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143148	Glock	27 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
197147	Glock	27 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
199936	Glock	27	Glock Incorporated	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

27 Gen 3

27 Gen3

330263

Backup Glock

G-27

G27

G27 Gen 3

G27 Gen3

G27 Generation 3

Glock 27

Glock 27 Generation 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199936
Marque: Glock
Modèle: 27

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	27
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199936 - 1	40 S&W	15	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise se compose du nom de l'entreprise "Glock" avec la lettre "G" surdimensionnée.
Modèle	- L'inscription "27" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : glissière en acier avec stries de glissière arrière; pontet carré; l'arrêtoir de glissière et l'arrêtoir de chargeur sont du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette entrée concerne les armes à feu Glock 27 qui ont été modifiées avec un dispositif de conversion en arme automatique monté à l'arrière de la glissière, remplaçant la plaque de recouvrement de la glissière en place.
Fabricant	- L'inscription "GLOCK, INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une bande métallique se trouvant sur la face inférieure du fût du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription ".40" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Il s'agit d'un Glock semi-automatique modèle 27 qui a été modifié par l'ajout d'un dispositif de conversion en arme automatique monté à l'arrière de la glissière, remplaçant la plaque de recouvrement de la glissière arrière d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25636	Glock	27	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

27 Full Auto

27 Full auto Switch

27 Switch

G27 Full Auto

G27 Switch

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197100
Marque: Glock
Modèle: 27

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	27
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197100 - 1	40 S&W	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "GLOCK, INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription "27" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière en acier à côtés plats avec stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; levier de sûreté intégré situé sur la détente; verrou de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Avec un canon de 88 mm (3.43 po), longueur totale de 165 mm (6.49 po) et poids moyen de 0.76 kg (1.67 lb).

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "GLOCK, INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- Fonctionnement par recul.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143148	Glock	27 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

27 Gen 3

27 Gen3

27 Generation 3

G 27

G-27

G27

G27 Generation 3

Glock 27

Glock 27 Gen 3

Glock 27 Gen3

Glock 27 Generation 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134020
Marque: Glock
Modèle: 27 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	27 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134020 - 1	40 S&W	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134020 - 6	40 S&W	9	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134020 - 7	40 S&W	9	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134020 - 2	40 S&W	11	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134020 - 3	40 S&W	13	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134020 - 4	40 S&W	15	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134020 - 5	40 S&W	17	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, ainsi que le logo Glock.
- le logo Glock est composé d'un large "G" et du mot "LOCK" apparaissant sous le "G".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA", "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- les inscriptions "GLOCK", " 27 Gen4", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 88 mm, la longueur totale de l'arme est de 160 mm et son poids moyen est de 560 g.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une bande de métal sur la face inférieure du boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.
- Le numéro de série est généralement répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon.
- Le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière et le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9,84 po, hexagonal, au pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25636	Glock	27	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143148	Glock	27 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
198722	Glock	27 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

27 Gen Four

27 Generation 4

27 Generation Four

G27 Gen4

G27Gen4

Gen 4

Gen4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143148
Marque: Glock
Modèle: 27 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	27 Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143148 - 1	40 S&W	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143148 - 2	40 S&W	11	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143148 - 3	40 S&W	13	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143148 - 4	40 S&W	15	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143148 - 5	40 S&W	17	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est une grosse lettre "G" avec le mot "LOCK" dans le "G".
- le logo de Glock peut figurer des deux côtés de la glissière, sur le canon visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN USA" au dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut figurer du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- introduction en 2010 par Glock GmbH.
- "GLOCK", "27 Gen4", "USA" et le calibre figurent du côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi automatiques Glock sont munis de leur système "Safe Action" exclusif, qui n'utilise pas un mécanisme de détente à action unique ou double classique.
- le système "Safe Action" de Glock est un percuteur partiellement tendu, qui est déplacé plus loin vers l'arrière par la barre de la détente lorsque l'on tire sur la détente. Lorsque l'on tire sur la détente, trois dispositifs de sécurité (sûreté de la détente, sûreté du percuteur et sûreté anti chute) sont désactivés automatiquement l'un après l'autre. Lorsque cela se produit, la barre de la détente est déviée vers le bas par le raccord, et le percuteur est relâché sous pleine charge. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- les caractéristiques comprennent : canon en acier rond avec rayures polygonales/hexagonales à pas vers la droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, striations de poignée arrière et dispositifs de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet équarri; détente unique avec levier de sécurité intégral; le relâchement/sécurité de fermeture et le relâchement de chargeur sont situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur hors tout avec un canon de 88 mm est de 160 mm; le poids moyen est de 560 g.
- les pistolets Glock sont disponibles avec un dispositif de visée arrière réglable (modèle Sport) ou avec des dispositifs de visée fixes (modèle Service).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires, et un grand nombre d'accessoires qui modifieront l'apparence des pistolets sont devenus disponibles.
- les accessoires de pistolet Glock comprennent : dispositifs de visée optiques et lasers; systèmes de fixation; des canons qui présentent des rayures taillées une à une (cut rifling) ou des orifices de compensation; boutons de relâchement de chargeur et de relâchement de glissière de type étendu; adaptateurs de poignée ou réductions de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dispositif d'insertion métallique sous le boîtier de culasse/carcasse, et répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série sur les Glock fabriqués aux États Unis est composé de trois chiffres et d'un préfixe de quatre lettres.

Calibre

- ".40" figure sur la glissière et le canon.
- caractéristiques des rayures : hexagonales, 1 tour à chaque 9,84 po, pas vers la droite.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les sûretés "Safe Action" de Glock sont :

-1) SÛRETÉ DE LA DÉTENTE : la sûreté de la détente est incorporée à la détente sous la forme d'un levier et, lorsqu'elle est en position avancée, elle empêche la détente de reculer. Pour tirer avec le pistolet, la sûreté de la détente et la détente elle même doivent être enfoncées délibérément en même temps. Si la sûreté de la détente n'est pas enfoncée, la détente ne reculera pas et ne permettra pas au pistolet de tirer.

-2) SÛRETÉ DU PERCUTEUR : la sûreté du percuteur à ressort se projette dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le percuteur d'avancer. Lorsque l'on recule la détente, une extension verticale de la barre de la détente pousse la sûreté du percuteur vers le haut, ce qui dégage le canal du percuteur. Pendant le déplacement de la glissière, la sûreté du percuteur se réenclenche automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTI CHUTE : la partie arrière de la barre de la détente, qui a une forme de croix, repose avec les deux bras sur la tablette de sûreté anti-chute qui se trouve dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la barre de la détente commence à débarquer de la tablette jusqu'à se séparer du tenon du percuteur. Pendant le déplacement de la glissière, la barre de la détente est soulevée et attrapée par le tenon du percuteur. La barre de la détente est réenclenchée par le tenon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25636	Glock	27	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134020	Glock	27 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
197100	Glock	27	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
198722	Glock	27 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

27 Gen Four

27 Gen4 USA

27 Generation 4

27 Generation Four

G27 Gen4

G27Gen4

Gen 4

Gen4

Glock 27 Gen4 USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198722
Marque: Glock
Modèle: 27 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	27 Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198722 - 2	40 S&W	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198722 - 1	40 S&W	22	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GLOCK, INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "27 Gen4" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Cette entrée concerne les armes à feu "Glock 27 Gen4" qui ont été modifiées avec un dispositif de conversion en arme automatique ajouté monté à l'arrière de la glissière, remplaçant la plaque de recouvrement.
- Caractéristiques : glissière en acier aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse sous-compact en polymère avec pontet carré; verrou de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "GLOCK, INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.
- Cette entrée concerne les armes à feu "Glock 27 Gen4" qui ont été modifiées avec un dispositif de conversion en arme automatique ajouté monté à l'arrière de la glissière, remplaçant la plaque de recouvrement.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de trois lettres suivies de trois chiffres.

Calibre

- L'inscription ".40" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Importateurs	- L'inscription "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Il s'agit d'un Glock 27 de 4e génération semi-automatique qui a été modifié par l'ajout d'un dispositif de conversion en arme automatique monté à l'arrière de la glissière, remplaçant la plaque de recouvrement d'origine.
Autres marquages	- L'inscription "U.S.Pat.6, 156,677" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134020	Glock	27 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143148	Glock	27 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

27 Gen4 Full Auto

27 Gen4 Full Auto Switch

27 Gen4 Full-Auto

27 Gen4 Full-Auto Switch

Glock 27 Gen4 Full Auto

Glock 27 Gen4 Full Auto Switch

Glock 27 Gen4 Full-Auto

Glock 27 Gen4 Full-Auto Switch

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197147
Marque: Glock
Modèle: 27 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	27 Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197147 - 1	40 S&W	9	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197147 - 2	40 S&W	10	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197147 - 8	40 S&W	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197147 - 3	40 S&W	13	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197147 - 4	40 S&W	14	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197147 - 5	40 S&W	15	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197147 - 6	40 S&W	16	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197147 - 7	40 S&W	22	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "GLOCK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "27 Gen5" figure sur le côté gauche de la glissière. - Caractéristiques : glissière à flancs plats avec des striures de prise à l'avant et à l'arrière; poussoir de déverrouillage ambidextre; extracteur externe avec indicateur de chargement de la chambre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec poignée à texture grossière; arrêtoir de chargeur réversible; logement du chargeur évasé; bande arrière interchangeable.
Fabricant	- L'inscription "MADE IN AUSTRIA" over "GLOCK, INC., SMYRNA GA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce métallique sous le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur la glissière et le canon. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre est inscrite sur le côté gauche de la glissière. - La désignation du calibre observée sur l'arme : ".40".
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25636	Glock	27	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
197762	Glock	27 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

27

G27

G27 Gen5

Glock 27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200204
Marque: Glock
Modèle: 27 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	27 Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200204 - 1	40 S&W	9	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "GLOCK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle
- L'inscription "27 Gen5" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Caractéristiques : glissière latérale plate avec stries de préhension avant et arrière; arrêtoir de glissière ambidextre; extracteur externe avec indicateur de chambre chargée; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec des poignées à texture rugueuse; arrêtoir de chargeur réversible; puits d'alimentation évasé; sangle arrière interchangeable.

Fabricant
- L'inscription "MADE IN AUSTRIA" over "GLOCK, INC., SMYRNA, GA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- Fonctionnement par recul.
- Cette entrée concerne les armes à feu "Glock 27 Gen5" qui ont été modifiées avec un dispositif de conversion en arme automatique monté à l'arrière de la glissière, remplaçant la plaque de recouvrement de la glissière en place.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence était constitué de quatre lettres suivies de trois chiffres.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Il s'agit d'un Glock 27 Gen5 semi-automatique qui a été modifié par l'ajout d'un dispositif de conversion en arme automatique monté à l'arrière de la glissière, remplaçant la plaque de recouvrement de la glissière arrière d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27 Gen5 Full Auto

27 Gen5 Full Auto Switch

27 Gen5 Full-Auto

27 Gen5 Full-Auto Switch

Glock 27 Gen5 Full Auto

Glock 27 Gen5 Full Auto Switch

Glock 27 Gen5 Full-Auto

Glock 27 Gen5 Full-Auto Switch

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197762
Marque: Glock
Modèle: 27 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	27 Gen5
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197762 - 1	40 S&W	9	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription Glock figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription 27 Gen 5 figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : arrêtoir de chargeur ambidextre; dos de poignée-pistolet interchangeable.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription Glock figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197147	Glock	27 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

27

Glock 27

Glock 27 5

Glock 27 Gen 5

Glock27Gen5

glock 27 Gen5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25633
Marque: Glock
Modèle: 28

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	28
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25633 - 1	380 AUTO	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25633 - 2	380 AUTO	12	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25633 - 5	380 AUTO	15	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25633 - 7	380 AUTO	17	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25633 - 9	380 AUTO	19	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25633 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25633 - 4	9MM BROWNING SHORT	12	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25633 - 6	9MM BROWNING SHORT	15	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25633 - 8	9MM BROWNING SHORT	17	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25633 - 10	9MM BROWNING SHORT	19	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1999.
- les inscriptions "GLOCK", "28", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 88 mm, la longueur totale de l'arme est de 160 mm et son poids moyen est de 529 g.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière et le canon.
- caractéristiques des rayures : rayures hexagonales à droite; 1 tour en 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec portières rallongées (2 coups de plus) disponibles en calibres 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

28 Gen 3

28 Gen3

28 Generation 3

28 Subcompact

330267

G-28

G28

G28 Gen 3

G28 Gen3

G28 Generation 3

G28 Subcompact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25631
Marque: Glock
Modèle: 29

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	29
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25631 - 1	10MM AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25631 - 4	10MM AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25631 - 2	10MM AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25631 - 3	10MM AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25631 - 5	10MM AUTO	15	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est constitué d'un grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- les inscriptions "GLOCK", "29", "AUSTRIA" ainsi que le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "29" peut également figurer sous l'appellation de modèle "G29".
- "29" est une variante compacte du modèle Glock "20".
- les pistolets semi-automatiques Glock sont équipés d'un mécanisme de sécurité ("safe action") propre à Glock qui n'utilise pas un mécanisme de détente simple action ou double action traditionnel.
- le mécanisme de sécurité de Glock ("Safe Action") consiste en un percuteur/une masse percutante partiellement mis(e) en tension, qui est tiré(e) plus en arrière par la tige de détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois dispositifs (la sécurité de détente, la sûreté de percuteur et la sûreté verticale) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. À cet instant, la tige de détente est abaissée par le connecteur, et le percuteur est relâché alors qu'il est sous forte tension. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sécurité se réarment.
- caractéristiques : canon rond en acier à rayures hexagonales ou polygonales à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection à droite, striations à l'arrière de la crosse et organes de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégral; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 96 mm, la longueur totale est de 172 mm; le poids moyen est de 700 grammes.
- les pistolets Glock sont proposés avec une hausse réglable (modèle Sport) ou avec des organes de visée fixes (modèle de service).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et un grand nombre d'accessoires ont été offerts aux clients; ces derniers peuvent modifier l'apparence de l'arme.
- les accessoires du pistolet Glock incluent : organes de visée laser et optiques; affûts; canons comportant des rayures et/ou des compensateurs; verrou de glissière allongé et arrêtoirs de chargeur allongés; adaptateur de poignée ou réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 10MM AUTO : pas à droite, hexagonal, 1 tour en 250 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- les dispositifs de sécurité "Safe Action" de Glock comprennent :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : une sécurité de détente est incorporée dans la détente sous forme d'un levier qui, lorsqu'il est en position avant, empêche la détente de reculer. Pour faire feu, la sécurité de détente et la détente même doivent être enfoncées délibérément en même temps. Si la sécurité de détente n'est pas enfoncée, la détente ne reculera pas pour permettre au pistolet de tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le percuteur d'avancer. Lorsque la détente est déplacée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité de percuteur vers le haut, libérant le canal du percuteur. Durant le cycle d'armement de la glissière, la sécurité de percuteur s'enclenche automatiquement à nouveau.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : la partie arrière de la tige de détente, en forme de croix, repose avec les deux bras sur le plateau de sécurité antichute situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la tige de détente commence à se retirer du plateau jusqu'à ce qu'elle se sépare finalement du tenon du percuteur. Durant le cycle d'armement de la glissière, la tige de détente est levée et saisie par le tenon du percuteur. La tige de détente est enclenchée à nouveau par le tenon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131691	Glock	29SF	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143103	Glock	29 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G-29

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G29

Mult-Purpose 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143103
Marque: Glock
Modèle: 29 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	29 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143103 - 1	10MM AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143103 - 4	10MM AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143103 - 2	10MM AUTO	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143103 - 5	10MM AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143103 - 3	357 SIG	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu, à titre de logo de Glock.
- le logo de "GLOCK" est composé d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo "GLOCK" figure généralement sur les deux côtés de la glissière, et il est moulé au bas de la poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "29 Gen4" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "29 Gen4" est un pistolet à boîtier de culasse/carcasse sous-compacte en polymère.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du mécanisme de sécurité ("Safe Action") exclusif à Glock, qui n'emploie pas le mécanisme de détente classique à simple ou double action.
- le mécanisme de sécurité ("Safe Action") de Glock comprend un percuteur partiellement tendu, qui est poussé davantage vers l'arrière par la tige de détente lorsqu'on appuie sur la détente. Quand la détente est enfoncée, trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sûreté de percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. À ce moment-là, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales au pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection à droite, stries de préhension à l'arrière et dispositifs de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 96 mm (3,78 po), la longueur totale de l'arme est de 175 mm (6,88 po) et le poids moyen est de 0,695 kg (24,52 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série est généralement répété sur le côté droit de la glissière et du canon.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (TRB) ou de quatre lettres (BDWR) et de trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 10 MM AUTO : 1 tour en 9,84 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25631	Glock	29	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
131691	Glock	29SF	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

29

29 Gen 4 Short Frame

29 Gen4 Short Frame

330929

330942

G 29

G 29 Gen4

G29

G29 Gen 4 SF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G29 Gen 4 Short Frame

G29 Gen4

G29 Gen4 SF

G29 Gen4 Short Frame

Gen4

Glock 29

Glock 29 Gen 4 SF

Glock 29 Gen 4 Short Frame

Glock 29 Gen4 SF

Glock 29 Gen4 Short Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20269
Marque: Glock
Modèle: 29 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	29 Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20269 - 1	10MM AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- Le logo de Glock est constitué d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- Le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- L'inscription "29 Gen4" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le "29 Gen4" est un pistolet sous-compact à boîtier de culasse/carcasse en polymère.
- Les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- Le système "Safe Action" de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- Caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- La longueur totale avec un canon de 96 mm (3,78 po) est de 175 mm (6,88 po), et le poids moyen est de 0,695 kg (24,52 oz).

Fabricant

- L'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- Le logo de Glock est constitué d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- Le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - Le numéro de série est généralement répété sur le côté droit de la glissière et du canon. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de quatre lettres et de trois chiffres
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198678
Marque: Glock
Modèle: 29 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	29 Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198678 - 1	10MM AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Glock figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- L'inscription "29 Gen5" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : canon rayé de forme polygonale; striations à l'avant et à l'arrière sur les deux côtés de la glissière; carcasse en matériau synthétique avec texture pointillée sur la poignée; boîtier-chargeur amovible; détente Safe Action; arrêtoir de glissière ambidextre; guidon fixe à l'avant et hausse réglable à l'arrière.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise est composé du mot "lock" à l'intérieur de la lettre "G".
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la bande métallique située sous le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du canon. - L'exemplaire observé était composé d'un préfixe de quatre lettres et d'un suffixe de trois chiffres.
Calibre	- L'inscription "10mm Auto" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G29

G29 Gen 5

G29 Gen5

G29 Gen5 Subcompact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131691
Marque: Glock
Modèle: 29SF

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	29SF
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131691 - 2	10MM AUTO	9	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131691 - 1	10MM AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131691 - 3	10MM AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131691 - 5	357 SIG	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "29", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "SF" dans la désignation du modèle signifient Short Frame (carcasse courte).
- l'inscription "SF" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas le mécanisme de détente à simple ou double action classique.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, stries de prise en main à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 96 mm (3,78 po), l'arme mesure au total 177 mm (6,97 po) et pèse en moyenne 695 g (24,52 oz).
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires, et de nombreux accessoires permettant de les modifier l'apparence ont été mis sur le marché.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; verrous de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière et sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- les dispositifs de sécurité "Safe Action" de Glock comprennent :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : une sécurité de détente est incorporée dans la détente sous forme d'un levier qui, lorsqu'il est en position avant, empêche la détente de reculer. Pour faire feu, la sécurité de détente et la détente même doivent être enfoncées délibérément en même temps. Si la sécurité de détente n'est pas enfoncée, la détente ne reculera pas pour permettre au pistolet de tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le percuteur d'avancer. Lorsque la détente est déplacée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité de percuteur vers le haut, libérant le canal du percuteur. Durant le cycle d'armement de la glissière, la sécurité de percuteur s'enclenche automatiquement à nouveau.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : la partie arrière de la tige de détente, en forme de croix, repose avec les deux bras sur le plateau de sécurité antichute situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la tige de détente commence à se retirer du plateau jusqu'à ce qu'elle se sépare finalement du tenon du percuteur. Durant le cycle d'armement de la glissière, la tige de détente est levée et saisie par le tenon du percuteur. La tige de détente est enclenchée à nouveau par le tenon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25631	Glock	29	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143103	Glock	29 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

29 SF

29 Short Frame

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G29 SF

G29 Short Frame

G29SF

Glock 29 SF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25637
Marque: Glock
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	30
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25637 - 1	45 AUTO	9	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25637 - 2	45 AUTO	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25637 - 3	45 AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25637 - 5	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25637 - 4	45 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25637 - 6	45 AUTO	10	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25637 - 7	45 AUTO	13	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock. - le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK". - le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Modèle	- mis sur le marché en 1997. - les inscriptions "GLOCK", "30", "AUSTRIA" ainsi que le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "30" peut également figurer sous l'appellation de modèle "G30". - "30" est une variante compacte du modèle Glock "21". - les pistolets semi-automatiques Glock sont équipés d'un mécanisme de sécurité ("safe action") propre à Glock qui n'utilise pas un mécanisme de détente simple action ou double action traditionnel. - le mécanisme de sécurité de Glock ("Safe Action") consiste en un percuteur/une masse percutante partiellement mis(e) en tension, qui est tiré(e) plus en arrière par la tige de détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois dispositifs (la sécurité de détente, la sûreté de percuteur et la sûreté verticale) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. À cet instant, la tige de détente est abaissée par le connecteur, et le percuteur est relâché alors qu'il est sous forte tension. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sécurité se réarment. - caractéristiques : canon rond en acier à rayures hexagonales ou polygonales à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection à droite, striations à l'arrière de la crosse et organes de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégral; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - avec un canon de 96 mm, la longueur totale est de 172 mm; le poids moyen est de 680 grammes. - les pistolets Glock sont proposés avec une hausse réglable (modèle Sport) ou avec des organes de visée fixes (modèle de service). - les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et un grand nombre d'accessoires ont été offerts aux clients; ces derniers peuvent modifier l'apparence de l'arme. - les accessoires du pistolet Glock incluent : organes de visée laser et optiques; affûts; canons comportant des rayures et/ou des compensateurs; verrou de glissière allongé et arrêtoirs de chargeur allongés; adaptateur de poignée ou réducteurs de poignée.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique de trois lettres, d'un numéro de trois chiffres et d'un suffixe alphabétique de deux lettres, p. ex. "CDV824US". Le numéro de série au complet n'a pas été répété sur la glissière et le canon, p. ex. : "CDV824".
Calibre	- le calibre figure sur la glissière et sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : pas à droite, octogonal, 1 tour en 400 mm.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée : "GLOCK. INC., SMYRNA, GA.".
Remarques	- les dispositifs de sécurité "Safe Action" de Glock comprennent : -1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : une sécurité de détente est incorporée dans la détente sous forme d'un levier qui, lorsqu'il est en position avant, empêche la détente de reculer. Pour faire feu, la sécurité de détente et la détente même doivent être enfoncées délibérément en même temps. Si la sécurité de détente n'est pas enfoncée, la détente ne reculera pas pour permettre au pistolet de tirer. -2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le percuteur d'avancer. Lorsque la détente est déplacée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité de percuteur vers le haut, libérant le canal du percuteur. Durant le cycle d'armement de la glissière, la sécurité de percuteur s'enclenche automatiquement à nouveau. -3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : la partie arrière de la tige de détente, en forme de croix, repose avec les deux bras sur le plateau de sécurité antichute situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la tige de détente commence à se retirer du plateau jusqu'à ce qu'elle se sépare finalement du tenon du percuteur. Durant le cycle d'armement de la glissière, la tige de détente est levée et saisie par le tenon du percuteur. La tige de détente est enclenchée à nouveau par le tenon du percuteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127901	Glock	30SF	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143102	Glock	30S	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143119	Glock	30 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30 Gen 3

30 Gen3

30 Generation 3

30 Subcompact

330259

G-30

G30

G30 Gen 3

G30 Gen3

G30 Generation 3

G30 Subconmpact

Glock 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197875
Marque: Glock
Modèle: 30 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	30 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197875 - 1	45 AUTO	26	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de la société figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à la base de la poignée et peut être répété sur le côté gauche de la glissière.
- Le logo de "GLOCK" est constitué d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2013.
- L'inscription "30 Gen4" figure du côté gauche de la glissière.
- Le "30 Gen4" est un pistolet sous-compact à boîtier de culasse/de la carcasse en polymère.
- Cette entrée concerne les armes à feu Glock 30 de 4e génération qui ont été modifiées avec un dispositif de conversion en arme automatique ajouté monté à l'arrière de la glissière, remplaçant la plaque de recouvrement.
- Les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou à double action.
- Caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection du côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/de la carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou de glissière et arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- La longueur totale de l'arme avec un canon de 96 mm (3,78 po) est de 175 mm (6,88 po) et le poids moyen est de 0,675 kg (23,81 oz).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur un médaillon métallique encastré dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et il est généralement répété sur le canon et sur la glissière.
- Le numéro de série d'un échantillon observé était composé d'un préfixe de quatre lettres suivi d'un nombre à trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- Le calibre peut être inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Il s'agit d'un Glock modèle 30 de 4e génération semi-automatique qui a été modifié par l'ajout d'un dispositif de conversion en arme automatique monté à l'arrière de la glissière, remplaçant la plaque de recouvrement d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30

30 Gen 4

30 Generation 4

G 30 Gen4

Glock 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143119
Marque: Glock
Modèle: 30 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	30 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143119 - 2	45 AUTO	9	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143119 - 1	45 AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143119 - 4	45 AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143119 - 5	45 AUTO	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143119 - 3	45 AUTO	13	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu, à titre de logo de Glock.
- le logo de "GLOCK" est composé d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo "GLOCK" figure généralement sur les deux côtés de la glissière, et il est moulé au bas de la poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "30 Gen4" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "30 Gen4" est un pistolet à boîtier de culasse/carcasse sous-compacte en polymère.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du mécanisme de sécurité ("Safe Action") exclusif à Glock, qui n'emploie pas le mécanisme de détente classique à simple ou double action.
- le mécanisme de sécurité ("Safe Action") de Glock comprend un percuteur partiellement tendu, qui est poussé davantage vers l'arrière par la tige de détente lorsqu'on appuie sur la détente. Quand la détente est enfoncée, trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sûreté de percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. À ce moment-là, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales au pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection à droite, stries de préhension à l'arrière et organes de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 96 mm (3,78 po), la longueur totale de l'arme est de 175 mm (6,88 po) et le poids moyen est de 0,675 kg (23,81 oz).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaquette métallique incrustée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série est habituellement répété sur le côté droit de la glissière et du canon.
- le numéro de série d'une arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres (UFV), suivi de trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 15,75 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25637	Glock	30	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127901	Glock	30SF	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143102	Glock	30S	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
198436	Glock	30 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30

30 Gen 4 SF

30 Gen 4 Short Frame

30 Gen4 SF

30 Gen4 Short Frame

30 Generation 4

330880

330930

G 30 Gen 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G30 Gen 4

G30 Gen4

Gen4

Glock 30 Gen 4

Glock 30 Gen4

Glock 30 Generation 4

PG3050201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198436
Marque: Glock
Modèle: 30 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	30 Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198436 - 1	45 AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "GLOCK, INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "30 Gen4" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : stries de glissière à l'arrière; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse;
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "GLOCK, INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143119	Glock	30 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30 Gen 4

30 Gen 4 USA

30 Gen4 USA

Glock 30 Gen 4

Glock 30 Gen 4 USA

Glock 30 Gen4

Glock 30 Gen4 USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198680
Marque: Glock
Modèle: 30 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	30 Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198680 - 1	45 AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Glock figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle
- L'inscription "30 Gen5" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec texture pointillée sur les plaques de poignées; arrêtoir de glissière ambidextre; striations à l'avant et à l'arrière sur la glissière; canon "Glock Marksman" à rayures polygonales; détente Safe Action; guidon à lame et à point blanc et hausse à point blanc; boîtier-chargeur amovible.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est composé du mot "lock" à l'intérieur de la lettre "G".

Mécanisme
- Fonctionnement par recul.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur une bande métallique située sous le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté droit de la glissière et sur le côté droit du canon.
- L'exemplaire observé était composé d'un préfixe de quatre lettres et d'un suffixe de trois lettres.

Calibre
- L'inscription ".45 Auto" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30 Gen 5

30 Gen5 Subcompact

G30 Gen5

G30 Gen5 Subcompact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143102
Marque: Glock
Modèle: 30S

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	30S
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143102 - 1	45 AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143102 - 2	45 AUTO	10	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143102 - 3	45 AUTO	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143102 - 4	45 AUTO	13	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo "GLOCK" est constitué d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo "GLOCK" figure habituellement sur les deux côtés de la glissière et est moulé dans la partie inférieure de la plaquette de gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "30S" a été mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "30S" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "30S" désigne le modèle "30 Slim".
- l'inscription "SF" peut être moulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SF" signifie "Short Frame" (carcasse courte) comme celle utilisée sur le modèle 30SF de Glock.
- la principale caractéristique du modèle "30S" est l'utilisation du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 30SF et d'une glissière du modèle 36 de Glock.
- le modèle "30S" est un pistolet à boîtier de culasse/carcasse sous-compacte en polymère.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du mécanisme de sécurité ("Safe Action") exclusif à Glock, qui n'emploie pas le mécanisme de détente classique à simple ou double action.
- le mécanisme de sécurité ("Safe Action") de Glock comprend un percuteur partiellement tendu, qui est poussé davantage vers l'arrière par la tige de détente lorsqu'on appuie sur la détente. Quand la détente est enfoncée, trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sûreté de percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. À ce moment-là, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures octogonales au pas à droite; guidon fixe et hausse réglable en dérive; glissière en acier à côtés plats avec éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail pour accessoires; pontet carré; détente avec levier de sûreté intégré; pas de chien extérieur, mécanisme de détente à percussion; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 96 mm (3,78 po), longueur totale de 177 mm (6,97 po), hauteur totale de 122 mm (4,8 po), largeur totale de 32,5 mm (1,28 po) et poids moyen de 0,575 kg (20,28 oz).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure une plaquette métallique incrustée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série est habituellement répété sur le côté droit de la glissière et du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 15,75 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25637	Glock	30	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
127901	Glock	30SF	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143119	Glock	30 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30 S

30S Gen 3

30S Gen3

30S Generation 3

30S SF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

330943

G 30S

G30 S

G30S

Glock 30

Glock 30S

Glock 30S Gen 3

Glock 30S Gen3

Glock 30S Generation 3

SF Glock 30S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127901
Marque: Glock
Modèle: 30SF

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	30SF
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127901 - 1	45 AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127901 - 2	45 AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127901 - 3	45 AUTO	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu en guise de logo Glock.
- le logo Glock est constitué d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis en service en 2008.
- les inscriptions "GLOCK", "30", "AUSTRIA" ainsi que le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "SF" dans la désignation du modèle signifient Short Frame.
- l'inscription "SF" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont équipés d'un mécanisme de sécurité ("safe action") propre à Glock qui n'utilise pas un mécanisme de détente simple action ou double action traditionnel.
- le mécanisme de sécurité de Glock ("Safe Action") consiste en un percuteur/une masse percutante partiellement mis(e) en tension, qui est tiré(e) plus en arrière par la tige de détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois dispositifs (la sécurité de détente, la sûreté de percuteur et la sûreté verticale) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. À cet instant, la tige de détente est abaissée par le connecteur, et le percuteur est relâché alors qu'il est sous forte tension. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sécurité se réarment.
- caractéristiques : canon rond en acier à rayures hexagonales ou polygonales à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection à droite, striations à l'arrière de la crosse et organes de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégral; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 96 mm (3,77 po), la longueur totale est de 177 mm (6,96 po); le poids moyen est de 675 grammes (23,8 oz).
- les pistolets Glock sont proposés avec une hausse réglable (modèle Sport) ou avec des organes de visée fixes (modèle de service).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et un grand nombre d'accessoires ont été offerts aux clients; ces derniers peuvent modifier l'apparence de l'arme.
- les accessoires du pistolet Glock incluent : organes de visée laser et optiques; affûts; canons comportant des rayures et/ou des compensateurs; verrou de glissière allongé et arrêtoirs de chargeur allongés; adaptateur de poignée ou réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et le canon.
- le numéro de série peut se composer de trois lettres, suivies de trois chiffres, puis de deux lettres (US).

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour octogonal en 400 mm, au pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- les dispositifs de sécurité "Safe Action" de Glock comprennent :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : une sécurité de détente est incorporée dans la détente sous forme d'un levier qui, lorsqu'il est en position avant, empêche la détente de reculer. Pour faire feu, la sécurité de détente et la détente même doivent être enfoncées délibérément en même temps. Si la sécurité de détente n'est pas enfoncée, la détente ne reculera pas pour permettre au pistolet de tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le percuteur d'avancer. Lorsque la détente est déplacée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité de percuteur vers le haut, libérant le canal du percuteur. Durant le cycle d'armement de la glissière, la sécurité de percuteur s'enclenche automatiquement à nouveau.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : la partie arrière de la tige de détente, en forme de croix, repose avec les deux bras sur le plateau de sécurité antichute situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la tige de détente commence à se retirer du plateau jusqu'à ce qu'elle se sépare finalement du tenon du percuteur. Durant le cycle d'armement de la glissière, la tige de détente est levée et saisie par le tenon du percuteur. La tige de détente est enclenchée à nouveau par le tenon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19404	Glock	21	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
25637	Glock	30	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
126711	Glock	21SF	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143102	Glock	30S	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
143119	Glock	30 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

30 SF

30 Short Frame

30 Slim Frame

Model 30 Short Frame

Model 30 Slim Frame

Model 30SF

Short Frame 30

Slim Frame 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179242
Marque: Glock
Modèle: 31

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	31
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179242 - 2	357 SIG	10	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179242 - 1	357 SIG	15	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK" sous forme de logo, "31", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "33" peut aussi être appelé "G31".
- il s'agit d'un modèle 31 semi-automatique de Glock qui a été modifié par l'ajout d'un dispositif de conversion au tir automatique de type "drop-in" (qu'on n'a qu'à insérer) monté à l'arrière de la glissière et qui remplace la plaque de fermeture de la glissière d'origine.
- les pistolets GLOCK sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.
- les pistolets "GLOCK" sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des viseurs fixes (sur les modèles militaires).
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière; viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 186 mm et son poids moyen est de 655 g.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock - le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK". - le logo "GLOCK" peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection), et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "AUSTRIA" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres et de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection. - la désignation du calibre figure également sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques des rayures du modèle 357 SIG : pas à droite, hexagonales, 1 tour en 250 mm (9,84 po).
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- il s'agit d'un modèle 31 semi-automatique de Glock qui a été modifié par l'ajout d'un dispositif de conversion au tir automatique de type "drop-in" (qu'on n'a qu'à insérer) monté à l'arrière de la glissière et qui remplace la plaque de fermeture de la glissière d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29131	Glock	31	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134164	Glock	31 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
184662	Glock	17	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique
188403	Glock	31C Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

31 Full Auto

31 Full-Auto

FSSG Glock

G 31

G31

GLT Glock

Glock 31

PAT 5.705.763

SIGG Glock

The Armory Glock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29131
Marque: Glock
Modèle: 31

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	31
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29131 - 4	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29131 - 1	357 SIG	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29131 - 2	357 SIG	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29131 - 3	357 SIG	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo Glock est constitué d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- les inscriptions "GLOCK", "31", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le "31" est aussi appelé le "G31".
- les pistolets semi-automatiques Glock sont équipés du système exclusif "Safe Action", qui n'utilise pas un mécanisme classique de détente à simple ou à double action.
- le système "Safe Action" de Glock utilise un percuteur sous tension partielle, qui est repoussé vers l'arrière par la barrette de détente lorsqu'on appuie sur la détente. - pendant la course de la détente vers l'arrière, trois dispositifs de sûreté (sûreté de détente, sûreté du percuteur et sûreté en cas de chute) se désactivent automatiquement l'un après l'autre. - en fin de course, la barrette de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est libéré à la pleine tension de son ressort. - lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sûreté se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales à droite; glissière à flancs plats en acier avec éjection sur le côté droit, striures de prise sur l'arrière de la glissière et organes de visée interchangeables; boîtier de culasse/de la carcasse en polymère avec pontet carré; monodétente à levier de sûreté intégré; arrêtoir de glissière/démontage et poussoir d'éjection du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur totale avec un canon de 114 mm est 186 mm, le poids moyen est 655grams.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (modèle sport) ou avec des organes de visée fixes (modèle de service).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; verrous de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière et le canon.
- rainurage : rainures hexagonales, 1 tour en 406 mm, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- des chargeurs munis d'une portière plus grande (deux cartouches supplémentaires) sont offerts pour les calibres suivants : 9 mm LUGER, .40 S&W, .380 AUTO et .357 SIG.

Remarques

- les dispositifs de sécurité "Safe Action" de Glock sont :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : une sécurité de détente est incorporée dans la détente sous la forme d'un levier qui, lorsqu'il se trouve en position avant, empêche la détente de reculer. Pour tirer avec le pistolet, la sécurité de détente et la détente même doivent être enfoncées délibérément en même temps. Si l'on n'enfonce pas la sécurité de détente, la détente ne reculera pas, ce qui empêchera le pistolet de tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le percuteur d'avancer. Lorsqu'on enfonce la détente, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité de percuteur vers le haut, ce qui dégage le canal du percuteur. Pendant le fonctionnement de la glissière, la sécuritté du percuteur se réenclenche automatiquement.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : la partie arrière de la tige de détente, qui a une forme de croix, repose avec les deux bras sur le plateau de sécurité antichute qui se trouve dans le logement du mécanisme de la détente. Lorsque l'on appuie sur la détente, la tige de détente commence à débarquer du plateau jusqu'à se détacher du tenon du percuteur. Pendant le fonctionnement de la glissière, la tige de détente est soulevée et saisie par le tenon du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par le tenon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103055	Glock	31C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134164	Glock	31 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
179242	Glock	31	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique
188403	Glock	31C Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

10781

CAT. 10781

CAT.10781

G-31

G31

G31 Standard

Glock 31

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134164
Marque: Glock
Modèle: 31 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	31 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134164 - 1	357 SIG	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134164 - 2	357 SIG	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134164 - 4	357 SIG	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010
- les inscriptions "GLOCK", "31 Gen4", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 186 mm et son poids moyen est de 655 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de trois lettres (PUL) et de trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière et le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 406 mm, hexagonal, au pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29131	Glock	31	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
103055	Glock	31C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
179242	Glock	31	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique
188403	Glock	31C Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

31 Gen 4

330944

G-31

G31

G31 Gen 4

G31 Gen4

G31 Standard

Gen4

Glock 31

Glock 31 Gen4

Glock 31 Generation 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

European Arms Distributor

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103055
Marque: Glock
Modèle: 31C

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	31C
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103055 - 1	357 SIG	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103055 - 2	357 SIG	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103055 - 3	357 SIG	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu en tant que logo.
- le logo Glock est composé d'un grand "G" et du mot "LOCK" apparaissant dans le "G".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas du cadre de crosse, à gauche.
- l'inscription "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1999.
- les inscriptions "GLOCK", "31C", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "31C" peut également être appelé : "G31C".
- "31C" fait référence au modèle 31 de Glock avec un canon compensé/à orifices.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale de l'arme est de 186 mm et son poids moyen est de 655 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série peut être composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de trois chiffres et du suffixe "US".

Calibre

- le calibre figure sur la glissière ainsi que sur le canon.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, hexagonales, 1 tour en 406 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec plaques de fond allongées (plus 2 cartouches) offerts pour les calibres 9 mm LUGER, .40 S&W, .380 AUTO et .357 SIG.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière : logo de Glock suivi de la désignation de modèle, "31C", du pays d'origine, "AUSTRIA", et du calibre, ".357".

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29131	Glock	31	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134164	Glock	31 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188403	Glock	31C Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

31 C

31 Comp

31 Compensator

31-C

G 31 C

G 31C

G-31 C

G-31C

G31 Comp

G31C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188403
Marque: Glock
Modèle: 31C Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	31C Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188403 - 1	357 SIG	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188403 - 2	357 SIG	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188403 - 3	357 SIG	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "31C Gen4", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "31C" est le modèle 31 de Glock avec un canon compensé/à orifices.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 114 mm, la longueur totale est de 186 mm et le poids moyen est de 655 g.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des viseurs fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock ont de nombreux accessoires qui peuvent en modifier l'apparence.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; arrêtoirs de glissière et boutons d'arrêtoir de chargeur allongés; adaptateurs de poignées.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- le mécanisme à sûreté "Safe Action" de Glock est muni de trois types de sûretés :

- 1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sûreté de la détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sûreté de la détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

- 2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et bloque mécaniquement le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sûreté du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sûreté de percuteur se réenclenche automatiquement lors du mouvement de la glissière.

- 3) SÛRETÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sûreté antichute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réenclenchée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29131	Glock	31	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
103055	Glock	31C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134164	Glock	31 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
179242	Glock	31	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

31 C Gen 4

31 C Gen4

31 Compensated Generation 4

31C Gen 4

31C Generation 4

330944

G31

G31C

G31C Gen 4

G31C Gen4

G31C Generation 4

Glock 31

Glock 31 Compensated Generation 4

Glock 31C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29134
Marque: Glock
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	32
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29134 - 1	357 SIG	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29134 - 7	357 SIG	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29134 - 5	357 SIG	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29134 - 2	357 SIG	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29134 - 3	357 SIG	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29134 - 4	357 SIG	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29134 - 6	357 SIG	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock. - le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK". - le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Modèle	- mis sur le marché en 1998. - les inscriptions "GLOCK", "32", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière. - les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas le mécanisme de détente à simple ou double action classique. - le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées. - caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, stries de prise en main à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - l'arme mesure au total 174 mm avec un canon de 102 mm, et pèse en moyenne 610 g. - les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires). - les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires, et de nombreux accessoires permettant de les modifier l'apparence ont été mis sur le marché. - les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; verrous de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé est constitué d'un préfixe de trois lettres, trois chiffres et un suffixe de deux lettres, p. ex. : "DRC586US". Le numéro de série complet n'est pas répété sur la glissière et sur le canon, p. ex. : "DRC586".
Calibre	- le calibre figure sur la glissière et sur le canon. - caractéristiques des rayures : pas à droite, 1 tour hexagonal en 406 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - chargeurs avec portières allongées (2 cartouches de plus) offerts en calibre 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : "GLOCK. INC., SMYRNA, GA.".
Remarques	- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock : -1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu. -2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement. -3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103056	Glock	32C	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
139990	Glock	32 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

32 Gen 3

32 Gen3

32 Generation 3

330254

G-32

G32

G32 Compact

G32 Gen 3

G32 Gen3

G32 Generation 3

Glock 32

Glock 32 Compact

Glock 32 Gen 3

Glock 32 Gen3

Glock 32 Generation 3

Mod 32

Mod. 32

Model 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139990
Marque: Glock
Modèle: 32 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	32 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139990 - 1	357 SIG	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139990 - 5	357 SIG	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139990 - 2	357 SIG	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139990 - 3	357 SIG	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139990 - 4	357 SIG	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "GLOCK" figure sur l'arme à feu.
- le logo Glock est constitué d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock figure sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012
- les inscriptions "GLOCK", "32 Gen4", "AUSTRIA" et ".357" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes à simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de la détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; verrou de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 187 mm, sa hauteur totale est de 127 mm et son poids moyen est de 610 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles "Sport") ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles "Service").
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et (ou) orifices de compensateur; boutons du verrou de glissière et de l'arrêtoir du chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.
- le numéro de série peut être constitué d'un préfixe de trois lettres, suivi de trois chiffres et du suffixe "US".

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière, au dessus de la détente.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 406 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec portières allongées (2 balles de plus) offerts en calibre 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes figurent sur le côté gauche de la glissière : le logo de Glock suivi de la désignation du modèle "32C", le pays, "AUSTRIA" (Autriche) et le calibre ".357".

Remarques

- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit presser délibérément et simultanément la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il ne presse pas la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29134	Glock	32	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

32 Gen Four

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

32 Generation 4

32 Generation Four

G 32 Gen4

G-32 Gen4

G32 Gen4

G32Gen4

Gen4

Gen4 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103056
Marque: Glock
Modèle: 32C

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	32C
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103056 - 1	357 SIG	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103056 - 2	357 SIG	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103056 - 3	357 SIG	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103056 - 4	357 SIG	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu en tant que logo.
- le logo Glock est composé d'un grand "G" et du mot "LOCK" apparaissant dans le "G".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas du cadre de crosse, à gauche.
- l'inscription "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1999.
- les inscriptions "GLOCK", "32C", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "32C" peut également être appelé "G32C".
- "32C" fait référence au modèle 32 de Glock avec un canon compensé/à orifices.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 174 mm et son poids moyen est de 605 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série peut être constitué d'un préfixe de trois lettres, suivi de trois chiffres et du suffixe "US".

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de la détente.
- caractéristiques des rayures : rayures hexagonales au pas à droite; 1 tour en 406 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec plaques de fond allongées (plus 2 cartouches) offerts pour les calibres 9 mm LUGER, .40 S&W, .380 AUTO et .357 SIG.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière : logo de Glock suivi de la désignation de modèle, "31C", du pays d'origine, "AUSTRIA", et du calibre, ".357".

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29134	Glock	32	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

32 C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

32 Comp

32 Compenstor

32-C

G 32C

G-32C

G32 Comp

G32C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29135
Marque: Glock
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	33
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29135 - 2	357 SIG	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29135 - 4	357 SIG	9	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29135 - 1	357 SIG	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29135 - 3	357 SIG	11	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29135 - 5	357 SIG	13	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29135 - 6	357 SIG	15	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29135 - 7	357 SIG	17	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29135 - 8	40 S&W	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- le logo de l'entreprise figure sur les deux côtés de la glissière.
- le logo de Glock est constitué d'un grand "G" renfermant les lettres "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur le côté inférieur gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- les inscriptions "GLOCK", "33", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle 33 peut aussi être appelé G31.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas le mécanisme de détente à simple ou double action classique.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, stries de prise en main à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 88 mm, l'arme mesure au total 160 mm et pèse en moyenne 560 g.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires, et de nombreux accessoires permettant de les modifier l'apparence ont été mis sur le marché.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; verrous de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.
- le numéro de série peut être formé d'un préfixe de trois lettres, suivi de trois chiffres.
- le numéro de série peut être formé d'un préfixe de trois lettres, suivi de trois chiffres et du suffixe de deux lettres "US".
- l'inscription "U.S. Pat. 4,539,889" au-dessus de "4,825,744" et de "4,893,546" peut figurer sur la plaquette de droite.
- "4,539,889", "4,825,744" et "4,893,546" ne sont pas des numéros de série, ce sont des numéros de brevets américains.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière et le canon.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 406 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- des chargeurs à portière allongée (2 cartouches de plus) sont offerts en calibres 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Autres marquages

- l'inscription "U.S. Pat. 4,539,889" au-dessus de "4,825,744" et de "4,893,546" peut figurer sur la plaquette de poignée de droite.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

33 Gen 3

33 Gen3

330349

4539889

4825744

4893546

G-33

G33

G33 Gen 3

G33 Gen3

G33 Generation 3

G33 Pocket Rocket

G33 Subcompact

Glock 33

Glock 33 Generation 3

Glock 33 Subcompact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139983
Marque: Glock
Modèle: 33 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	33 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139983 - 1	357 SIG	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139983 - 8	357 SIG	9	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139983 - 2	357 SIG	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139983 - 7	357 SIG	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139983 - 3	357 SIG	11	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139983 - 4	357 SIG	13	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139983 - 5	357 SIG	15	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139983 - 6	357 SIG	17	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139983 - 9	9MM LUGER	15	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012
- "GLOCK", "33 Gen4", "AUSTRIA" et ".357" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont munis de mécanismes de sûreté "Safe Action" exclusifs, qui n'utilisent pas une détente à simple action ou à double action traditionnelle. .
- le système "Safe Action" de Glock comprend un percuteur préarmé qui est ramené davantage vers l'arrière par la tige de la détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois sûretés (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Pendant ce temps, la tige de détente est abaissée par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsqu'on relâche la pression sur la détente, les trois sûretés se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, stries à l'arrière et organes de visée interchangeables; carcasse en polymère avec pontet carré; détente à simple action avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche de la carcasse; fini noir.
- longueur totale de 160 mm avec canon de 87 mm, hauteur totale de 106 mm et poids moyen de 560 grammes.
- Les pistolets Glock sont offerts avec hausse réglable (modèle sport) ou organes de visée fixes (modèle de service).
- Les pistolets Glock sont de plus en plus courants et un grand nombre d'accessoires sont offerts pour modifier l'aspect des pistolets.
- Les accessoires des pistolets Glock comprennent : des organes de visée optiques et laser; des accessoires de montage, des canons rayés et/ou à orifices de compensation; arrêtoir de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs de plaquettes de crosse ou réductions de crosse

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- numéro de série figure : préfixe à trois lettres "TDU" et trois chiffres.

Calibre

- ".357" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures: rayures hexagonales à droite; 1 tour en 406 mm

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

33 Gen 4

33 Gen Four

33 Generation 4

Gen 4

Gen4

Gen4 33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Police Ordnance Company Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29136
Marque: Glock
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	34
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29136 - 9	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29136 - 8	40 S&W	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29136 - 10	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29136 - 1	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29136 - 2	9MM LUGER	17	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29136 - 3	9MM LUGER	19	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29136 - 7	9MM LUGER	33	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29136 - 4	9X21 IMI	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29136 - 5	9X21 IMI	17	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29136 - 6	9X21 IMI	19	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1998.
- les inscriptions "GLOCK", "34" et "AUSTRIA" ainsi que le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "34" peut également être connu sous l'appellation "G34" ou "G34SC".
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 135 mm, la longueur totale de l'arme est de 207 mm, et son poids moyen est de 650 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des viseurs fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons d'arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série peut être constitué d'un préfixe de trois ou quatre lettres, suivi de deux ou trois chiffres et d'un suffixe de deux lettres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 250 mm.

Coups

- chargeur détachable.
- des chargeurs ont une plaque de fond allongée désignée "Plus 2" et qui permet aux chargeurs d'accepter deux cartouches de plus.

Importateurs

- le nom de l'importateur figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- Symrna, Georgie.

Autres marquages

- le bas de la poignée, à droite, arbore plusieurs dates de brevets.
- la désignation de modèle des armes à feu destinées au marché nord-américain est habituellement "34". Les exemplaires destinés au marché européen arborent la désignation de modèle "34SC" (Sporting Competition).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188382	Glock	34 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188383	Glock	34 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
193202	Taran Tactical	Combat Master	Taran Tactical Innovations/Glock GMBH	Arme de poing	Semi-automatique
195727	Glock	34	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

34 SC

34 Sport Competition

34SC

G-34

G34

G34SC

Glock 34

Glock Model 34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195727
Marque: Glock
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	34
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195727 - 2	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195727 - 1	9MM LUGER	17	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" sous forme de logo figure sur l'arme à feu.
- le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- l'inscription "AUSTRIA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "34", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "34" a été modernisé à l'aide d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Glock Incorporated (É.-U.).
- le modèle "34" peut également être connu sous l'appellation "G34" ou "G34SC".
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité anti-chute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 135 mm (5,31 po), la longueur totale de l'arme est de 207 mm (8,82 po) et son poids moyen est de 735 grammes (25,93 po).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- l'inscription "GLOCK" sous forme de logo figure sur l'arme à feu.
- le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal située sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la glissière ainsi que sur le canon.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29136	Glock	34	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

34 Austria Glock Inc

34 Austria Glock USA

G34

Glock 34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134927
Marque: Glock
Modèle: 34 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	34 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134927 - 8	22 LR	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
134927 - 1	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134927 - 2	9MM LUGER	17	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134927 - 3	9MM LUGER	19	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134927 - 9	9MM LUGER	20	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134927 - 4	9MM LUGER	33	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134927 - 5	9X21 IMI	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134927 - 6	9X21 IMI	17	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134927 - 7	9X21 IMI	19	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010
- les inscriptions "GLOCK", "34 Gen4", "AUSTRIA" et "9x19" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité anti-chute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur totale est de 222 mm et le poids moyen est de 650 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des viseurs fixes (sur les modèles réglementaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons d'arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignée.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.
- le numéro de série sur l'arme examinée est constitué d'un préfixe de trois lettres (VDL) et de trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière et le canon.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 250 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit presser délibérément et simultanément la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il ne presse pas la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTI-CHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162707	Glock	34 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188382	Glock	34 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188383	Glock	34 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

330742

330998

34 Gen 4

34 Gen 4 MOS

G34

G34 Gen4

G34 Gen4 MOS

G34 Generation 4

Gen4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Police Ordnance Company Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162707
Marque: Glock
Modèle: 34 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	34 Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162707 - 1	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162707 - 2	9MM LUGER	17	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162707 - 3	9MM LUGER	19	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162707 - 4	9MM LUGER	33	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162707 - 5	9X21 IMI	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162707 - 6	9X21 IMI	17	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162707 - 7	9X21 IMI	19	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.

- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".

- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK" et "Gen4" figurent sur le côté gauche de la glissière.

- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.

- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.

- la longueur totale de l'arme à feu est de 222 mm et son poids moyen est de 650 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des dispositifs de visée fixes (sur les modèles militaires).

- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.

- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; verrous de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série figurant sur les armes à feu Glock fabriquées aux États-Unis est composé d'un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- la désignation du calibre figure également sur le côté de la glissière.

- caractéristiques des rayures du modèle 9MM LUGER : pas à droite, hexagonales, 1 tour en 250 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134927	Glock	34 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
188382	Glock	34 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188383	Glock	34 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

34 Gen 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G 34

G-34

G34

Glock 34

Glock 34 Gen 4

Glock 34 Gen4

Glock USA 34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188383
Marque: Glock
Modèle: 34 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	34 Gen5
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188383 - 1	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188383 - 2	9MM LUGER	17	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188383 - 3	9MM LUGER	19	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188383 - 4	9MM LUGER	24	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188383 - 5	9MM LUGER	31	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188383 - 6	9MM LUGER	33	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188383 - 8	9X21 IMI	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188383 - 7	9X21 IMI	17	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock. - le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK". - le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "GLOCK" et "34 Gen5" figurent sur le côté gauche de la glissière. - les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action. - le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés. - caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - la longueur totale est de 222 mm (8,74 po) et le poids moyen est de 650 g (22,92 oz). - les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des viseurs fixes (sur les modèles militaires). - les pistolets Glock ont de nombreux accessoires qui sont maintenant disponibles et qui peuvent en modifier l'apparence. - les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons d'arrêtoir de glissière et d'arrêtoir de chargeur allongés; adaptateurs de poignée.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de quatre lettres et de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- le mécanisme à sûreté "Safe Action" de Glock est muni de trois types de sûretés : - 1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sûreté de la détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sûreté de la détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer. - 2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et bloque mécaniquement le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sûreté du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sûreté de percuteur se réenclenche automatiquement lors du mouvement de la glissière. - 3) SÛRETÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sûreté antichute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réenclenchée par le tenon de percuteur.

Renvois

29136	Glock	34	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134927	Glock	34 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188383

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162707	Glock	34 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188382	Glock	34 Gen5	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

331125

34 Gen 5

34 Gen 5 MOS

34 MOS

34Gen5

G34

G34 Gen5

Glock 34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188382
Marque: Glock
Modèle: 34 Gen5

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	34 Gen5
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188382 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
188382 - 1	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
188382 - 2	9MM LUGER	17	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "GLOCK" et les inscriptions "34Gen5", "USA" et "9x19" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "GLOCK" figure sur la plaquette inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de "GLOCK" et l'inscription "US" figurent sur le canon de l'arme examinée, visibles par la fenêtre d'éjection.
- le logo de "Glock" est un grand G contenant les lettres "LOCK".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK" et "34 Gen5" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité sont réengagés.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 222 mm (8,74 po) et son poids moyen est de 650 g (22,92 oz).
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des dispositifs de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et est généralement répété sur le canon et la glissière.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- le mécanisme à sûreté "Safe Action" de Glock est muni de trois types de sûretés :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sûreté de la détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sûreté de la détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et bloque mécaniquement le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sûreté du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sûreté de percuteur se réenclenche automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sûreté antichute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réenclenchée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29136	Glock	34	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
134927	Glock	34 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
162707	Glock	34 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
188383	Glock	34 Gen5	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29137
Marque: Glock
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	35
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29137 - 8	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29137 - 1	40 S&W	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29137 - 4	40 S&W	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29137 - 2	40 S&W	15	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29137 - 3	40 S&W	17	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29137 - 7	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29137 - 6	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29137 - 5	9MM LUGER	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous forme de logo.
- le logo de Glock est un grand "G". Le mot "LOCK" est inscrit à l'intérieur du "G".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur la section du canon visible par la fenêtre d'éjection et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1998.
- les inscriptions "GLOCK", "35", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 135 mm, la longueur totale de l'arme est de 207 mm et son poids moyen est de 695 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de trois lettres "DBD", suivi de trois chiffres et du suffixe de deux lettres "US", p. ex. : "DBD849US".
- une partie du numéro de série peut être répétée sur le côté de la glissière et sur le canon, p. ex. : "DBD849".

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
- calibre .40 S&W : rayures hexagonales au pas à droite, 1 tour en 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeurs avec portières rallongées (2 coups de plus) disponibles en calibres 9MM LUGER, 40 S&W, 380 AUTO et 357 SIG.

Autres marquages

- plusieurs brevets figurent sur le dessous de la crosse, du côté droit.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

35 Gen 3

35 Gen III

G-35

G35

G35 Gen 3

G35 Gen III

Glock 35

Glock Model 35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134928
Marque: Glock
Modèle: 35 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	35 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134928 - 1	40 S&W	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134928 - 2	40 S&W	15	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134928 - 3	40 S&W	16	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134928 - 4	40 S&W	17	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010
- les inscriptions "GLOCK", "35 Gen4", "AUSTRIA" et ".40" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 224 mm et son poids moyen est de 695 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande de métal sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.

Calibre

- l'inscription ".40" figure sur la glissière et sur le canon.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 250 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162708	Glock	35 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

330743

330999

35 Gen 4 MOS

35Gen4 MOS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G-35 Gen-4

G-35 Gen4

G35

G35 Gen-4

G35 Gen4

Gen4

Glock 35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Police Ordnance Company Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162708
Marque: Glock
Modèle: 35 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	35 Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162708 - 1	40 S&W	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162708 - 2	40 S&W	15	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162708 - 3	40 S&W	16	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162708 - 4	40 S&W	17	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.

- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".

- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK" et "35 Gen4" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.

- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.

- la longueur totale de l'arme à feu est de 224 mm et son poids moyen est de 695 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des dispositifs de visée fixes (sur les modèles militaires).

- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.

- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; verrous de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série figurant sur les armes à feu Glock fabriquées aux États-Unis est composé d'un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- la désignation du calibre figure également sur le côté de la glissière.

- caractéristiques des rayures du modèle 40 S&W : pas à droite, hexagonales, 1 tour en 250 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134928	Glock	35 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

35 Gen 4

G 35

G-35

G35

Glock 35

Glock 35 Gen 4

Glock 35 Gen4

Glock USA 35 Gen 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44185
Marque: Glock
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	36
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44185 - 1	45 AUTO	6	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44185 - 3	45 AUTO	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44185 - 2	45 AUTO	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44185 - 4	45 AUTO	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999.
- les inscriptions "GLOCK", "36", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité anti-chute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 96 mm, la longueur totale est de 172 mm, et le poids moyen est de 570 g.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des viseurs fixes (sur les modèles réglementaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; boutons d'arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "FKY" et de trois chiffres.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres, de trois chiffres, et d'un suffixe de deux lettres "US".

Calibre

- le calibre figure sur la glissière ainsi que sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : pas à droite, rayures octogonales, 1 tour en 400 mm.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12056

330287

36 Gen 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

36 Gen3

36 Generation 3

36 Slim

CAT. 12056

CAT.12056

G-36

G36

G36 Slim

G36 Subcompact

Glock 36

Glock 36 Gen 3

Glock 36 Gen3

Glock 36 Generation 3

Glock 36 Subcompact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121025
Marque: Glock
Modèle: 37

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	37
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121025 - 1	45 GLOCK AP	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu en tant que logo.
- le logo Glock est composé d'un grand "G" et du mot "LOCK" apparaissant dans le "G".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas du cadre de crosse, à gauche.
- l'inscription "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- les inscriptions "GLOCK", "37", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 204 mm et son poids moyen est de 735 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et est répété sur la glissière et le canon. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "GAE" et de trois chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur la glissière et le canon. - le modèle ".45 G.A.P." est aussi connu comme le "45 GLOCK AUTOMATIC PISTOL". - caractéristiques des rayures en calibre 45 GLOCK : pas à droite octogonal, 1 tour en 400 mm.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : GLOCK, INC., SMYRNA, GA.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : GLOCK 37 AUSTRIA .45 GLOCK
Remarques	- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock : -1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu. -2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement. -3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 Standard

G 37

G 37 Standard

G37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134929
Marque: Glock
Modèle: 37 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	37 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134929 - 1	45 GLOCK AP	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", l'une au dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010
- les inscriptions "GLOCK", "37 Gen4", "AUSTRIA" et ".45 G.A.P." figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsqu'on appuie sur la détente, trois dispositifs de verrouillage (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement neutralisés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de verrouillage sont actionnés à nouveau.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries de préhension à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 204 mm et son poids moyen est de 735 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont de plus en plus populaires et de nombreux accessoires permettant de modifier leur apparence sont vendus sur le marché.
- les accessoires des pistolets Glock comprennent : viseur laser et viseurs optiques; fixations d'organes de visée; canons à rayures et/ou trous du compensateur de canon; arrêtoir de glissière allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur; adaptateurs et réducteurs de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.
Calibre	- l'inscription ".45 G.A.P." figure sur la glissière et sur le canon. - caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 400mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock : -1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu. -2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement. -3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G-37 Gen4

G37 Gen-4

G37 Gen4

Gen4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Police Ordnance Company Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123285
Marque: Glock
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	38
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123285 - 1	45 GLOCK AP	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123285 - 2	45 GLOCK AP	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123285 - 3	45 GLOCK AP	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise en marché en 2005. - " GLOCK ", " 38 ", " AUSTRIA " et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière. - le " 38 " fait partie de la série de pistolets " compact " de Glock. - les pistolets semi-automatiques de Glock comportent le système de sûreté exclusif " Safe Action ", qui ne présente aucun mécanisme de détente classique à simple ou à double action. - le système de sûreté " Safe Action " de Glock consiste en un percuteur à ressort ou non qui est partiellement sous tension et qui est déplacée davantage vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsqu'on presse la détente, trois sûretés (de détente, de percuteur et descendante) sont automatiquement et successivement retirées, ce qui permet à l'abaissement de la tige par le raccord et le relâchement du percuteur sous une charge maximale. Lorsque la détente est relâchée, les sûretés s'enclenchent toutes. - caractéristiques : canon rond en acier à rayage hexagonal/polygonal vers la droite; glissière en acier à côtés plats, à éjection du côté droit, à cannelures de traction arrière et à dispositifs de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère à pontet équarri; une détente à sûreté intégrée; verrou/arrêtoir de glissière et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; finition noire. - longueur totale de 174 mm avec un canon de 102 mm et poids moyen de 685 g. - les pistolets Glock peuvent comporter une hausse réglable (modèle sport) ou des dispositifs de visée fixes (modèle de service). - les pistolets Glock gagnent en popularité et peuvent désormais de nombreux accessoires conçus pour modifier leur apparence. - accessoires : dispositifs de visée au laser et lunettes de tir; supports; canons à rayage usiné et/ou à évents de compensation; arrêtoir de glissière et poussoir de chargeur prolongés; adaptateurs ou réducteurs de poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique située sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet, et, peut-être, sur la glissière et le canon. - le numéro de série pouvant se composer d'un préfixe de trois lettres et du suffixe " US " ou d'un préfixe de trois lettres et de trois chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur la glissière et le canon. - le pistolet automatique " .45 G.A.P. " est aussi appelé " 45 GLOCK AUTOMATIC PISTOL ". - caractéristiques de rayage des munitions de calibre 45 GLOCK : rayage octogonal imprimant un 1 tour vers la droite à tous les 400 mm.
Coups	- chargeur amovible dans la poignée.
Importateurs	- " GLOCK, INC., SMYRNA, GA. " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- sûretés du système " Safe Action " de Glock : -1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : sûreté qui est intégrée à la détente sous forme de levier et qui l'empêche de reculer lorsqu'elle est en position avancée. Pour utiliser le pistolet, la sûreté et la détente doivent être enfoncées délibérément et simultanément. Si la sûreté n'est pas enfoncée, la détente ne peut pas reculer ni permettre l'utilisation de l'arme. -2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : sûreté à ressort qui se prolonge dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement ce dernier d'avancer. Lorsque la détente est enfoncée, un prolongement vertical de la tige de détente pousse la sûreté vers l'avant et dégage le canal. Pendant que la glissière se déplace, la sûreté s'enclenche à nouveau automatiquement. -3) SÛRETÉ DESCENDANTE : les traverses de la partie arrière cruciforme de la tige de détente reposent sur le plateau de la sûreté, dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est enfoncée, sa tige commence à descendre du plateau jusqu'à ce qu'elle se sépare du tenon de percuteur. Pendant que la glissière se déplace, la tige de détente est élevée, retenue par le tenon, puis enclenchée à nouveau par le tenon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

330976

38 Compact

38 Gen 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

38 Gen3

38 Generation 3

G 38

G38

G38 Compact

G38 Gen 3

G38 Gen3

G38 Generation 3

Glock 38

Glock 38 Compact

Glock 38 Gen 3

Glock 38 Gen3

Glock 38 Generation 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123286
Marque: Glock
Modèle: 39

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	39
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123286 - 2	45 GLOCK AP	6	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123286 - 4	45 GLOCK AP	6	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123286 - 1	45 GLOCK AP	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123286 - 3	45 GLOCK AP	10	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- "GLOCK", "39", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques Glock sont munis de mécanismes de sûreté "Safe Action" exclusifs, qui n'utilisent pas une détente à simple action ou à double action traditionnelle. .
- le système "Safe Action" de Glock comprend un percuteur préarmé et qui est ramené davantage vers l'arrière par la tige de la détente lorsque la détente est actionnée. Lorsque la détente est actionnée, trois sûretés (sûreté de détente, sûreté de percuteur et sûreté antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Pendant ce temps, la tige de détente est abaissée par le connecteur et le percuteur est relâché à pleine charge. Lorsqu'on relâche la pression sur la détente, les trois sûretés se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, stries à l'arrière et organes de visée interchangeables; carcasse en polymère avec pontet carré; détente à simple action avec levier de sûreté intégré; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche de la carcasse; fini noir.
- longueur totale de 160 mm avec canon de 88 mm et poids moyen de 548 grammes sans chargeur.
- Les pistolets Glock sont offerts avec hausse réglable (modèle sport) ou organes de visée fixes (modèle de service).
- Les pistolets Glock sont de plus en plus courants et un grand nombre d'accessoires sont offerts pour modifier l'aspect des pistolets.
- Les accessoires des pistolets Glock comprennent : des organes de visée optiques et laser; des accessoires de montage, des canons rayés et/ou à orifices de compensation; arrêtoir de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs de plaquettes de crosse ou réductions de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- numéro de série : préfixe de trois lettres, trois chiffres, et suffixe de deux lettres "US" ou préfixe de trois lettres et trois chiffres.

Calibre

- calibre sur la glissière et le canon.
- le modèle ".45 G.A.P." est aussi connu sous l'appellation "45 GLOCK AUTOMATIC PISTOL".
- caractéristiques des rayures en calibre 45 GLOCK : rayures octogonales à droite; 1 tour en 400 mm.

Coups

- chargeur détachable logé dans la poignée.

Importateurs

- "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- mécanismes de sûreté ("safe action") propres à Glock :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est intégrée à la détente sous la forme d'un levier et lorsqu'elle est en avant, elle empêche le mouvement de la détente vers l'arrière. Pour tirer, il faut délibérément actionner simultanément la sûreté et la détente. Si la sûreté n'est pas actionnée, la détente ne se déplacera pas vers l'arrière pour permettre la mise à feu.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie dans le canal du percuteur et empêche mécaniquement le déplacement vers l'avant du percuteur. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente repousse la sûreté du percuteur vers le haut de manière à dégager le canal du percuteur. Pendant le retour de la glissière, la sûreté du percuteur se réengage automatiquement.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : deux bras de la partie arrière cruciforme de la tige de détente s'appuient sur la tige de la sûreté antichute dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est amenée vers l'arrière, la tige de détente s'abaisse jusqu'à ce qu'elle se détache de la patte du percuteur. Pendant le retour de la glissière la tige de détente se relève et est saisie par la patte du percuteur. La tige de détente est réenclenchée par la patte du percuteur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

330977

39 Gen 3

39 Gen3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

39 Generation 3

39 Subcompact

G 39

G39

G39 Subcompact

Glock 39

Glock 39 Gen 3

Glock 39 Gen3

Glock 39 Generation 3

Glock 39 Subcompact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153306
Marque: Glock
Modèle: 40 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	40 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153306 - 1	10MM AUTO	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153306 - 2	10MM AUTO	15	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2015. - l'inscription "40 Gen4" figure sur le côté gauche de la glissière. - les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action. - le mécanisme à sûreté de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées. - caractéristiques : canon en acier rond avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail intégré pour la fixation des accessoires et pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; verrou de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir. - avec un canon de 153 mm (6,02 po), la longueur totale de l'arme est de 241 mm (9,49 po) et son poids moyen est de 888 grammes (31,32 oz). - les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (modèle Sport), avec des organes de visée fixes (modèle Service) ou avec une lunette de visée holographique (modèle MOS). - les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence. - les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; verrous de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.
Fabricant	- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock. - le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK". - le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

331117

40 Gen 4 MOS

40 Gen4 MOS

40Gen4

G 40

G 40 MOS

G 40 Service

G 40 Sport

G40

Glock 40

Glock 40 Gen 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146148
Marque: Glock
Modèle: 41 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	41 Gen4
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146148 - 1	45 AUTO	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146148 - 2	45 AUTO	13	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- les inscriptions "GLOCK", "41 Gen4", "AUSTRIA" et ".45 Auto" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes à simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de la détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail intégré pour la fixation des accessoires et pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- avec un canon de 135 mm (5,31 po), la longueur totale de l'arme est de 226 mm (8,9 po) et son poids moyen est de 765 grammes (27 oz).
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles "Sport") ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles "Service").
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et (ou) orifices de compensateur; boutons du verrou de glissière et de l'arrêtoir du chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et peut se répéter sur la glissière et le canon.
Calibre	- le calibre figure sur la glissière ainsi que sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : pas à droite, octogonal, 1 tour en 400 mm.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité : -1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit presser délibérément et simultanément la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il ne presse pas la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer. -2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière. -3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175226	Glock	41 Gen4	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
193202	Taran Tactical	Combat Master	Taran Tactical Innovations/Glock GMBH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

330957

331000

41 Gen 4

41 Gen 4 MOS

41 Generation 4

41Gen4

G41

G41 Gen4

G41 Gen4 MOS

G41 Generation 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Glock 41 Gen 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175226
Marque: Glock
Modèle: 41 Gen4

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	41 Gen4
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175226 - 1	45 AUTO	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175226 - 2	45 AUTO	13	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu, sous la forme du logo.
- le logo de Glock est composé d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette de poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", sur deux lignes, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- les inscriptions "GLOCK", "41 Gen4" et ".45 Auto" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivés l'un après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : canon en acier rond avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail intégré pour la fixation d'accessoires et pontet carré; détente simple avec levier de sécurité intégré; verrou de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- longueur totale avec un canon de 135 mm (5,31 po) : 226 mm (8,9 po); poids moyen de 765 g (27 oz).
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles sport) ou avec des dispositifs de visée fixes (sur les modèles militaires).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires, qui vont en modifier l'apparence, ont été mis sur le marché.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et/ou orifices de compensateur; arrêtoirs de glissière et de chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série relevé consistait en un préfixe alphabétique de quatre lettres suivi de trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière ainsi que sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : pas à droite, rayures octogonales, 1 tour en 400 mm.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- le mécanisme à sûreté "Safe Action" de Glock est muni de trois types de sûretés :

-1) SÛRETÉ DE DÉTENTE : la sûreté de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit appuyer délibérément et simultanément sur la sûreté de la détente et la détente elle-même. S'il n'appuie pas sur la sûreté de la détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÛRETÉ DE PERCUTEUR : la sûreté de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et bloque mécaniquement le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sûreté du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sûreté de percuteur se réenclenche automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÛRETÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sûreté antichute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est tirée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réenclenchée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146148	Glock	41 Gen4	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

41 Generation 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

41Gen4

G41 Gen4

G41 Generation 4

Glock 41 Gen 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147200
Marque: Glock
Modèle: 42

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	42
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147200 - 1	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147200 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure de la plaquette de poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- les inscription "GLOCK", "42", "AUSTRIA" et ".380 Auto" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "42" est également connu sous le nom de "G42".
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes à simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté intégrée de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de la détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales au pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection par la droite, stries de préhension à l'arrière et organes de visée interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; monodétente avec levier de sûreté intégré; verrou de glissière/arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- longueur totale de 151 mm (5,94 po) et poids moyen de 390 g (13,76 oz) avec un canon de 83 mm (3,25 po).
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (modèle Sport) ou avec des organes de visée fixes (modèle réglementaire).
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence..
- les accessoires pour pistolet Glock comprennent : viseurs laser et lunettes de visée; systèmes de fixation; canons à rayures coupées et/ou orifices de compensateur; boutons d'arrêtoir de chargeur et d'arrêtoir de glissière allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Fabricant

- l'inscription "GLOCK" figure habituellement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et sur la partie inférieure de la plaquette de poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaquette métallique encastrée sous le boîtier de culasse/la carcasse et est répété sur la glissière et le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146147	Glock	42	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 42

G42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146147
Marque: Glock
Modèle: 42

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	42
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146147 - 1	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146147 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu, sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- les inscriptions "GLOCK", "42", "USA" et ".380 Auto" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle"42" peut également être connu sous l'appellation"G42".
- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis d'un mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes à simple ou double action traditionnels.
- le mécanisme à sûreté de Glock est constitué d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de la détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier à côtés plats avec éjection côté droit, stries à l'arrière et viseurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 151 mm et son poids moyen est de 390 grammes.
- les pistolets Glock sont offerts avec une hausse réglable (sur les modèles "Sport") ou avec des organes de visée fixes (sur les modèles "Service").
- les pistolets Glock sont devenus de plus en plus populaires et de nombreux accessoires ont été mis sur le marché qui vont en modifier l'apparence.
- les accessoires pour pistolets Glock sont notamment les suivants : viseurs laser et optiques; systèmes de fixation; canons à rayures et (ou) orifices de compensateur; boutons du verrou de glissière et de l'arrêtoir du chargeur allongés; adaptateurs ou réducteurs de poignées.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal située sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur la glissière ainsi que sur le canon.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière et le canon.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, rayures hexagonales, un tour en 250 mm.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- le mécanisme à sûreté de Glock est muni de trois types de sécurité :

-1) SÉCURITÉ DE DÉTENTE : la sécurité de détente est un levier intégré à la détente qui, lorsqu'il est en position avant, empêche celle-ci de reculer. Pour faire feu, le tireur doit presser délibérément et simultanément la sécurité de détente et la détente elle-même. S'il ne presse pas la sécurité de détente, la détente ne pourra pas se déplacer vers l'arrière et l'arme ne pourra pas tirer.

-2) SÉCURITÉ DE PERCUTEUR : la sécurité de percuteur à ressort fait saillie à l'intérieur du passage du percuteur et exerce un blocage mécanique sur le percuteur, l'empêchant ainsi d'avancer. Lorsque la détente se déplace vers l'arrière, une rallonge verticale de la tige de détente pousse la sécurité du percuteur vers le haut, libérant ainsi le passage pour le percuteur. La sécurité de percuteur se réengage automatiquement lors du mouvement de la glissière.

-3) SÉCURITÉ ANTICHUTE : les deux segments horizontaux de la partie arrière de la tige de détente (cruciforme) reposent sur le plateau de la sécurité anti-chute, situé dans le logement du mécanisme de détente. Lorsque la détente est pressée vers l'arrière, la tige de détente commence à se déplacer vers le bas, s'éloignant du plateau en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée du tenon du percuteur. Lors du mouvement de la glissière, la tige de détente est relevée et bloquée par le tenon de percuteur. La tige de détente est alors réengagée par le tenon de percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147200	Glock	42	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

42 Sub-Compact

42 USA

G42

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G42 USA

Glock 42 USA

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198441
Marque: Glock
Modèle: 43

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	43
Fabricant:	Full Conceal/Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198441 - 1	9MM LUGER	12	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "GLOCK, INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "43" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le numéro de modèle "Full Conceal Arms/FC Arms" pour la modification vers un Glock 43 est "M3S" et figure sur le dessous du pontet.
- Cette entrée concerne uniquement le "GLOCK 43" modifié par "Full Conceal Inc." sur lequel la poignée et le pontet ont été coupés et remplacés par une pièce articulée en acier qui permet de replier la poignée/le puits d'alimentation vers la bouche.
- Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée, détente et pontet repliables.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "GLOCK, INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "FC ARMS" figure sur le dessous du pontet.
- "Full Conceal Inc." modifie les armes à feu en coupant la poignée et le pontet et en les remplaçant ensuite par une pièce articulée en acier qui permet à la poignée/au puits d'alimentation d'être replié vers la bouche.
- "Full Conceal Arms/FC Arms" est basée à Las Vegas, dans l'État du Nevada.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162486	Glock	43	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
162709	Glock	43	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

43 FC Arms

43 Full Conceal Arms

FC Arms 43

FC Arms Glock 43

Full Conceal Arms 43

Full Conceal Arms Glock 43

Glock 43

Glock 43 FC Arms

Glock 43 Full Conceal Arms

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162486
Marque: Glock
Modèle: 43

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	43
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162486 - 1	9MM LUGER	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162486 - 2	9MM LUGER	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162486 - 3	9MM LUGER	10	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162486 - 5	9MM LUGER	12	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162486 - 4	9MM LUGER	12	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" et le logo de Glock figure sur l'arme à feu examinée.

- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "43" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée.
- le modèle "43" est une version sous-compacte épurée du pistolet semi-automatique.

- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.

- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.

- caractéristiques : viseurs interchangeables; canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; mécanisme de détente à simple action avec levier de sûreté intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.

- avec un canon de 86 mm (3,39 po), sa longueur totale est de 159 mm (6,26 po) et son poids moyen de 509 g (17,95 oz).

Fabricant

- l'inscription "GLOCK" et le logo de Glock figurent sur l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique incrustée sous le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'un préfixe de trois lettres et de trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- la désignation du calibre figure également sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures en calibre 9 mm LUGER : 1 tour sur 9,84 po, hexagonal, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162709	Glock	43	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
198441	Glock	43	Full Conceal/Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 43

G-43

G43

Glock 43

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Subcompact Glock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162709
Marque: Glock
Modèle: 43

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	43
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162709 - 1	9MM LUGER	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162709 - 2	9MM LUGER	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162709 - 3	9MM LUGER	9	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu; il s'agit du logo de Glock.

- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figurent les lettres "LOCK".
- le logo Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection) et au bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2015.
- les inscriptions "GLOCK" et "43" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "43" est une version sous-compacte épurée du pistolet semi-automatique.

- les pistolets semi-automatiques de Glock sont munis du mécanisme à sûreté Glock exclusif, lequel n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le mécanisme à sûreté de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est pressée. Lorsque le tireur presse la détente, les trois sécurités (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité antichute) sont automatiquement désactivées l'une après l'autre. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois sécurités sont réengagées.
- caractéristiques : viseurs interchangeables; canon rond en acier avec rayures hexagonales ou polygonales, pas à droite; glissière en acier aux côtés plats avec éjection côté droit, striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; mécanisme de détente à simple action avec levier de sûreté intégré; dispositif de déverrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.

- avec un canon de 86 mm (3,39 po), sa longueur totale est de 159 mm (6,26 po) et son poids moyen de 509 g (17,95 oz).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série figurant sur les armes à feu Glock fabriquées aux États-Unis est composé d'un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- la désignation du calibre figure également sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques des rayures en calibre 9 mm LUGER : 1 tour sur 9,84 po, hexagonal, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162486	Glock	43	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
198441	Glock	43	Full Conceal/Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 43

G-43

G43

Glock 43

Glock USA 43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195117
Marque: Glock
Modèle: 43X

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	43X
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195117 - 1	9MM LUGER	10	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195117 - 2	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195117 - 3	9MM LUGER	15	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOCK" est normalement inscrit sur l'arme à feu comme le logo Glock.
- le logo Glock est une grosse lettre "G" stylisée avec "LOCK".
- le logo Glock peut figurer des deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et au bas de la face gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "GLOCK", "43X", "AUSTRIA" et le calibre sont indiqués sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2019.
- le "43X" combine une glissière sous-compacte avec un cadre compact à une pile de cartouches et bénéficie de toutes les améliorations d'un modèle Gen5.
- les pistolets semi-automatiques de "GLOCK" sont équipés du système exclusif "Safe Action", qui n'utilise pas un mécanisme de détente classique à simple ou à double action.
- le système "Safe Action" de Glock utilise un percuteur sous tension partielle, qui est repoussé vers l'arrière par la barrette de détente lorsqu'on appuie sur la détente. Pendant la course de recul de la détente, trois dispositifs de sûreté (sûreté de la détente, sûreté de la percussion et sûreté de la chute) se désactivent automatiquement l'un après l'autre. En fin de course, la barrette de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est libéré à la pleine tension de son ressort. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sûreté se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec main droite, rayures polygonales; glissière à flancs plats en acier avec éjection du côté droit et striures de prise verticales à l'avant et à l'arrière; organes de visée à queue d'aronde; boîtier de culasse/la carcasse en polymère avec pontet carré; poignée quadrillée; détente avec levier de sûreté intégré; arrêtoir de glissière/démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de dégagement du chargeur réversible; glissière finie mat argenté.
- la longueur totale avec un canon de 87 mm (3,4 po) est de 165 mm (6,5 po) et le poids moyen est de 530 grammes (18,7 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "GLOCK" est normalement inscrit sur l'arme à feu comme le logo Glock. - le logo Glock est une grosse lettre "G" stylisée entourant "LOCK". - le logo Glock peut figurer des deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et au bas de la face gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figurent au bas du côté droit de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série fitgure sur une pièce métallique insérée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- le calibre "9x19" est inscrit sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G43X

G43X MOS

G43X Rail

G43X Silver slide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197756
Marque: Glock
Modèle: 43X

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	43X
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197756 - 1	9MM LUGER	10	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "Glock" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2019. - L'inscription "43X" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "GLOCK, INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

43 X

43-X

G 43X

G43X Black

G43X MOS

Weapon Works Glock 43 X

Weapon Works Glock 43x

Weapon Works Glock 43x M.O.S.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glock USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196179
Marque: Glock
Modèle: 44

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	44
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196179 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196179 - 2	22 LR	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- Les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- Les inscriptions "GLOCK", "44" et "USA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- Le modèle "44" s'inspire du boîtier de culasse/de la carcasse du pistolet Glock 19.
- Caractéristiques : glissière en acier à côtés plats; carcasse en polymère et rail pour accessoires intégré; pontet carré; devant de crosse sans moulure pour les doigts, poignée au fini de surface à texture rugueuse; arrêtoir du chargeur interchangeable; arrêtoir de glissière/déverrouillage ambidextre.
- Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 185 mm (7.28 po) et poids moyen de 0.415 kg (0.915 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- Les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA.", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une plaquette de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de quatre lettres et de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 44

G44 22 LR Pistol

G44 Compact Pistol

Glock 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200007
Marque: Glock
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	45
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200007 - 1	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose du nom de l'entreprise "Glock" avec la lettre "G" surdimensionnée.
- "GLOCK" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle
- L'inscription "45" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière compacte et carcasse pleine grandeur; glissière en acier avec stries avant et arrière; pontet carré; levier de démontage situé au-dessus de la détente; arrêtoir ambidextre de glissière; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dos de crosse interchangeable de poignée-pistolet.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose du nom de l'entreprise "Glock" avec la lettre "G" surdimensionnée.
- "GLOCK" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par recul.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur une bande métallique se trouvant sur la face inférieure du fût du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Il s'agit d'un Glock 45 semi-automatique qui a été modifié avec un dispositif de conversion en arme automatique monté à l'arrière de la glissière, remplaçant la plaque de recouvrement de la glissière en place.

Autres marquages

- Des poinçons d'homologation figurent sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194638	Glock	45	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
195385	Glock	45	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45 Full Auto

45 Full Auto Switch

45 Switch

G45 Full Auto

G45 Full Auto Switch

G45 Switch

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194638
Marque: Glock
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	45
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194638 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194638 - 4	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194638 - 3	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194638 - 1	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194638 - 6	9MM LUGER	19	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194638 - 5	9MM LUGER	30	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GLOCK" est normalement marqué sur l'arme à feu comme le logo Glock.
- le logo Glock est une grosse lettre "G" stylisée entourant "LOCK".
- le logo Glock peut être inscrit des deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et au bas de la face gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "GLOCK", "45", "AUSTRIA" et le calibre sont inscrits sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "45" combine une glissière compacte avec une carcasse pleine grandeur et offre tous les avantages d'un modèle Gen5.
- le "45" a été mis sur le marché en 2018.
- les pistolets semi-automatiques "GLOCK" sont équipés du système exclusif "Safe Action", qui n'utilise pas un mécanisme de détente classique à simple ou à double action.
- le système "Safe Action" de Glock utilise un percuteur sous tension partielle, qui est repoussé vers l'arrière par la barrette de détente lorsqu'on appuie sur la détente. Pendant la course de la détente vers l'arrière, trois dispositifs de sûreté (sûreté de détente, sûreté du percuteur et sûreté en cas de chute) se désactivent automatiquement l'un après l'autre. En fin de course, la barrette de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est libéré à la pleine tension de son ressort. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sûreté se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales à droite; glissière à flancs plats en acier avec éjection sur le côté droit, striures de prise sur l'arrière de la glissière et organes de visée montés sur queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail d'accessoires; pontet carré; poignée quadrillée sans encoches pour les doigts à l'avant; dosseret interchangeable; monodétente à levier de sûreté intégré; arrêtoir de glissière/déverrouillage ambidextre; poussoir d'éjection du chargeur élargi et réversible; fini noir.
- la longueur totale avec un canon de 102 mm (4,2 po) est de 191 mm (7,52 po), et le poids moyen est de 694 grammes (24,48 oz).

Fabricant

- la marque "GLOCK" est normalement présente sous la forme du logo Glock.
- le logo Glock est une grosse lettre "G" stylisée entourant "LOCK".
- le logo Glock peut être inscrit des deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et au bas de la face gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en bas de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur une plaque métallique insérée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série des exemplaires examinés se composait d'un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté gauche de la glissière.
- le calibre figure aussi sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
186802	Glock	19X	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
191602	Glock	19X	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
195385	Glock	45	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique
198024	Glock	45R Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
200007	Glock	45	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

G 45

G-45

G45

G45 COA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G45 Compact

G45 Hunter

G45 Hunter Edition

G45 MOS

Glock 45

Glock 45 A-Cut

Glock 45 A-Cut COA

Glock 45 Aimpoint

Glock 45 Aimpoint COA

Glock 45 COA

Glock 45 Hunter

Glock 45 Hunter Edition

Glock 45 MOS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195385
Marque: Glock
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	45
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195385 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195385 - 5	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195385 - 2	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195385 - 3	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195385 - 4	9MM LUGER	17	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Glock, soit "GLOCK", est habituellement marqué sur l'arme à feu.
- le logo de Glock consiste en un gros "G" dans lequel figurent les lettres "LOCK".
- le logo de Glock peut être marqué sur les deux côtés de la glissière et sur le canon et peut être visible à travers la fenêtre d'éjection, ainsi que sur la partie inférieure gauche de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "GLOCK", "45", "USA" et le calibre sont marqués sur le côté gauche de la glissière.
- le "45" conjugue une glissière compacte à un cadre pleine grandeur et présente tous les avantages d'un modèle Gen5.
- le "45" a été initialement fabriqué en Autriche en 2018.
- les pistolets semi-automatiques "GLOCK" sont dotés du système exclusif "Safe Action" de Glock, lequel ne comprend aucun mécanisme de détente classique à simple ou à double action.
- le système "Safe Action" de Glock consiste en un percuteur qui est partiellement sous tension et reculé davantage par la tige de la détente lorsque cette dernière est pressée, ce qui entraîne la désactivation automatique successive de trois composants de sécurité (sûretés de détente, de percuteur et de chute), la déviation de la tige de détente vers le bas par le connecteur et le relâchement du percuteur sous une charge complète; lorsque la détente est relâchée, les trois composants de sécurité sont réactivés.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde fixes; canon rond en acier à rayage polygonal vers la droite; glissière d'acier à côtés plats, à éjection du côté droit, ainsi qu'à cannelures de traction verticales avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère à rail d'accessoire intégré; pontet équarri; crosse texturée sans rainure de doigt à l'avant; dos de crosse interchangeable; une détente à sûreté intégrée; arrêtoir de glissière pour gauchers et droitiers; arrêtoir de chargeur surdimensionné et réversible; finition noire.
- longueur totale de 191 mm (7,52 po) avec un canon de 102 mm (4,2 po) et poids moyen de 694 g (24,48 oz).

Le modèle G45 est équipé de viseurs fixes tandis que le G45 MOS est équipé de dispositifs optiques.

Fabricant

- "MADE IN USA" est marqué au-dessus de "GLOCK INC SMYRNA GA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "USA" est marqué sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur une pièce rapportée intégrée au dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série d'exemplaires observés se compose d'un préfixe de quatre lettres et de trois chiffres.

Calibre

- le calibre est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- le calibre est aussi marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194638	Glock	45	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
198024	Glock	45R Practice Pistol	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
200007	Glock	45	Glock GmbH	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

45 Compact

G 45

G 45 MOS

G-45

G45

G45 MOS

Glock 45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196322
Marque: Glock
Modèle: 45P

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	45P
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196322 - 1	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de GLOCK est composé d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- L'inscription "AUSTRIA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- L'inscription 45P figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription GLOCK, 45P, AUSTRIA et le calibre 9x19 figurent sur le côté gauche de la glissière.
- Le modèle 45P est une reproduction neutralisée destinée à l'entraînement au déclenchement de la détente et au fonctionnement d'une arme à feu.
- La lettre P signifie Practice (entraînement).
- Le modèle 45P est rouge.
- Le modèle 45P combine une glissière compacte avec une carcasse de taille normale et offre tous les avantages d'un modèle Glock Gen5.
- Le modèle 45, fabriqué à l'origine en Autriche, fut mis sur le marché en 2018.
- Les pistolets semi-automatiques de GLOCK sont munis du système Safe Action (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- Caractéristiques : stries de prise en main verticales à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires intégré; pontet carré; poignée texturée avec devant de crosse sans rainures pour les doigts; dos de crosse interchangeable; arrêtoir/verrou de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur élargi et réversible.
- Avec un canon de 102 mm (4.02 po), longueur totale de 191 mm (7.52 po) et poids moyen de 0.86 kg (1.90 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de GLOCK est composé d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- L'inscription "AUSTRIA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce métallique insérée sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet. - Le numéro de série est répété sur le côté droit de la glissière. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (PJ) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription 9x19 figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Dans sa configuration d'usine, le modèle Glock 45P est une reproduction neutralisée destinée à l'entraînement au déclenchement de la détente et aux fonctions d'une arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45

G 45 P

G45

G45 P

Glock 45 P

Glock 45 Practice

Glock 45P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198024
Marque: Glock
Modèle: 45R Practice Pistol

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	45R Practice Pistol
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198024 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198024 - 1	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "GLOCK Ges.m.b.H." figure sur le bord inférieur droit de la poignée-pistolet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "45R" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Dans la désignation du modèle, la lettre "R" signifie que l'arme est dotée d'un mécanisme de détente qui se "réinitialise" automatiquement sans avoir à actionner le mécanisme.
- Au moment de quitter l'usine, le Glock 45R est une "arme de pratique" rendue sécuritaire pour la formation.
- Le Glock 45R est destiné au personnel d'application de la loi seulement, à titre de dispositif de formation inerte.
- Le Glock 45R, dans sa configuration d'origine, est incapable de tirer un projectile; cependant, il comporte un boîtier de culasse/une carcasse entièrement fonctionnel.
- Le Glock 45 réunit une carcasse pleine grandeur et une glissière compacte. Il possède toutes les caractéristiques des armes de poing "Gen5" de Glock.
- Caractéristiques : stries d'armement à l'avant et à l'arrière; levier de démontage au-dessus de la détente; levier d'arrêtoir de glissière ambidextre au-dessus et derrière la détente; arrêtoir de chargeur réversible situé à l'intersection du pontet et de la poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse en polymère rouge et glissière revêtue pour distinguer cette arme à feu comme un pistolet de pratique; le mécanisme de détente est conçu pour permettre à la détente de se réinitialiser sans avoir à actionner le mécanisme.

Fabricant

- "GLOCK Ges.m.b.H." figure sur le bord inférieur droit de la poignée-pistolet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon, et est visible par la fenêtre d'éjection.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé se compose de deux lettres suivies de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type Glock 17. - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Il s'agit d'une arme à feu fabriquée à partir d'un boîtier de culasse/une carcasse entièrement fonctionnel.
Autres marquages	- Les inscriptions "WARNING - DANGER" (ATTENTION - DANGER), "practice sample - do not load" (exemplaire de pratique - ne pas charger) et "or fire live ammunition" (ou pour tirer des munitions chargées) sur trois lignes figurent sur le dessus de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194638	Glock	45	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique
195385	Glock	45	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45 Practice Pistol

45 R

45 Reset

45 Reset Practice Pistol

45R

45R Reset Trainer

45R Trainer

G45R

Practice Glock

Red Glock

Trainer Glock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196323
Marque: Glock
Modèle: 45T

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	45T
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196323 - 1	9MM FX	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196323 - 2	9MM FX	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196323 - 3	9MM FX	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196323 - 4	9MM FX	24	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de GLOCK est composé d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- L'inscription "AUSTRIA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Les inscriptions GLOCK, 45T, AUSTRIA et le calibre 9mm FX/9mm FoF figurent sur le côté gauche de la glissière. - Le modèle 45T est une arme à feu spécifiquement fabriquée pour tirer des munitions d'entraînement. - La lettre T signifie Training (entraînement). - Le boîtier de culasse/la carcasse du modèle 45T est bleu, avec une glissière deux tons bleu et noir. - Le modèle 45T combine une glissière compacte avec une carcasse de taille normale et offre tous les avantages d'un modèle Glock Gen5. - Le modèle 45 a été fabriqué à l'origine en Autriche et fut mis sur le marché en 2018. - Les pistolets semi-automatiques de GLOCK sont munis du système Safe Action (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action. - Le système Safe Action (mécanisme sécuritaire) de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité anti-chute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent. - Caractéristiques : stries de prise en main verticales à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation des accessoires intégré; pontet carré; poignée texturée avec devant de crosse sans rainures pour les doigts; dos de crosse interchangeable; détente unique avec levier de sûreté intégré; arrêtoir/verrou de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur élargi et réversible.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de GLOCK est composé d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK". - L'inscription "AUSTRIA" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce métallique insérée sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet. - Le numéro de série est répété sur le côté droit de la glissière et du canon. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe d'une lettre (T) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45

45T MOS

45T Modular Optic System

G 45 T

G 45T

G45 T

Glock 45 T

Glock 45 Training

Glock 45T

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196720
Marque: Glock
Modèle: 47

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	47
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196720 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196720 - 1	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de Glock est composé d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- Le logo de Glock figure sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur le bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Les inscriptions "GLOCK", "47", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- Modèle mis sur le marché en 2019.
- Le modèle "47" a été créé à l'intention de la US Customs and Border Protection et n'est actuellement pas disponible sur le marché.
- L'inscription "DHS" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. Les lettres "DHS" signifient Department of Homeland Security.
- L'inscription "CBP" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. Les lettres "CBP" signifient Customs and Border Protection.
- Le modèle "47" combine une glissière compacte avec une carcasse de taille normale, et offre tous les avantages d'un modèle Gen5.
- Caractéristiques : rayures polygonales; arrêtoir de glissière ambidextre; stries de glissière à l'avant et à l'arrière; pontet carré; arrêtoir de chargeur réversible.
- Avec un canon de 201 mm (7.91 po), longueur totale de 114 mm (4.49 po) et poids moyen de 0.746 kg (1.64 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de Glock est composé d'un grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- Le logo de Glock figure sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur le bas de la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce de métal incrustée sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet, sur le côté droit de la glissière et du canon. - Le numéro de série observé était composé d'un préfixe de quatre lettres suivi de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répétée sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - L'inscription "9X19" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DHS CBP

G 47

G47

G47 MOS

G47 Modular Optic System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195116
Marque: Glock
Modèle: 48

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	48
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195116 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "GLOCK" est normalement présente sous la forme du logo Glock.
- le logo Glock est une grosse lettre "G" stylisée avec "LOCK".
- le logo Glock peut être inscrit des deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et au bas de la face gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "GLOCK", "48", "AUSTRIA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2019.
- le "48" combine une glissière compacte avec une carcasse compacte à une seule pile de cartouches et bénéficie de toutes les améliorations d'un modèle Gen5.
- les pistolets semi-automatiques de "GLOCK" sont équipés du système exclusif "Safe Action", qui n'utilise pas un mécanisme de détente classique à action unique ou à double action.
- le système "Safe Action" de Glock utilise un percuteur sous tension partielle, qui est repoussé vers l'arrière par la barrette de détente lorsqu'on appuie sur la détente. Pendant la course de la détente vers l'arrière, trois dispositifs de sûreté (sûreté de détente, sûreté du percuteur et sûreté en cas de chute) se désactivent automatiquement l'un après l'autre. En fin de course, la barrette de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est libéré à la pleine tension de son ressort. Lorsque la détente est relâchée, les trois dispositifs de sûreté se réengagent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures polygonales à droite; glissière à flancs plats en acier avec éjection sur le côté droit, striures de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière et organes de visée montés sur queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec pontet carré; poignée quadrillée; détente unique à levier de sûreté intégré; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir d'éjection du chargeur élargi et réversible; glissière finie argent mat.
- la longueur totale avec un canon de 106 mm (4,17 po) est de 185 mm (7,28 po), et le poids moyen est de 588 grammes (20,74 oz).

Fabricant

- la marque "GLOCK" est normalement présente sous la forme du logo Glock.
- le logo Glock est formé d'une grosse lettre "G" stylisée entourant "LOCK".
- le logo Glock peut être inscrit des deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et au bas de la face gauche de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN AUSTRIA" au-dessus de "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." ou "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figurent au bas du côté droit de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque métallique insérée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- le calibre "9x19" est inscrit sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196011	Glock	48	Glock Incorporated	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G48

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196011
Marque: Glock
Modèle: 48

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	48
Fabricant:	Glock Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196011 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" figure normalement sur l'arme à feu sous la forme du logo de Glock.
- le logo de Glock est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- le logo de Glock peut figurer sur les deux côtés de la glissière, sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur la poignée inférieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- les inscriptions "GLOCK", "48", "USA" et le calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "48" a d'abord été produit en Autriche.
- le modèle "48" combine une glissière compacte et une carcasse à pile unique de taille compacte, avec les améliorations apportées aux modèles de 5e génération.
- les pistolets semi-automatiques de "GLOCK" sont munis du système "Safe Action" (mécanisme sécuritaire) exclusif à Glock qui n'utilise pas les mécanismes traditionnels de détente à simple ou double action.
- le système "Safe Action" de Glock est composé d'un percuteur partiellement mis en tension et qui est entraîné un peu plus vers l'arrière par la tige de détente lorsque la détente est enfoncée. Lorsque le tireur appuie sur la détente, les trois dispositifs de sécurité (sécurité de détente, sécurité du percuteur et sécurité anti-chute) sont automatiquement désactivés les uns après les autres. Au même moment, la tige de détente est déviée vers le bas par le connecteur et le percuteur est relâché à sa puissance maximale. Lorsque le tireur relâche la détente, les trois dispositifs de sécurité se réenclenchent.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures de forme polygonale, au pas à droite; glissière en acier avec côtés plats, éjection côté droit et stries verticales à l'avant et à l'arrière; viseurs en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec pontet carré; poignée quadrillée; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrou/dispositif de déverrouillage de la glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; arrêtoir du chargeur réversible; glissière au fini argent mat.
- avec un canon de 106 mm (4,17 po), la longueur totale de l'arme est de 185 mm (7,28 po) et son poids moyen, chargeur vide, est de 588 g (20,74 oz).
- Le modèle G48 est équipé de viseurs fixes tandis que le G48 MOS est équipé de dispositifs optiques.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN USA" et "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce de métal incrustée sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet, sur le côté droit de la glissière et du canon.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répétée sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195116	Glock	48	Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G48

G48 MOS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Amchar

European Arms Distributor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195697
Marque: Glock
Modèle: M3D-AL

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	M3D-AL
Fabricant:	Full Conceal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195697 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195697 - 2	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195697 - 3	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195697 - 4	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195697 - 5	9MM LUGER	21	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GLOCK" sous forme de logo figure sur la glissière.
- le logo de "GLOCK" est composé d'un très grand "G" à l'intérieur duquel figure le mot "LOCK".
- l'inscription "AUSTRIA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "M3D-AL" figure au bas du pontet.
- le boîtier de culasse/la carcasse "M3D-AL" est compatible avec les ensembles canon/glissière Glock 19 Gen 3, 4 ou 5.
- les inscriptions "GLOCK", "19" et "AUSTRIA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "M3D-AL" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse "M3D-AL" peut utiliser tous les ensembles canon/glissière Glock 19 disponibles dans le commerce; l'utilisation d'un ensemble glissière d'un autre fabricant va changer la marque.
- caractéristiques principales du "M3D-AL" : portion poignée du boîtier de culasse/carcasse et pontet en alliage d'aluminium et se repliant vers l'avant.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures hexagonales/polygonales, pas à droite; guidon fixe et hausse en queue d'aronde; glissière en acier à côtés plats, avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium sans rail de fixation des accessoires; mécanisme de pontet repliable et coulissant sur le volet; verrou/arrêtoir de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; poignée texturée à côtés plats; fini noir.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme repliée avec un chargeur de 21 cartouches est de 175,26 mm (6,9 po) et sa hauteur de 91,44 mm (3,6 po).

Fabricant

- les inscriptions "FULL CONCEAL INC" et "LAS VEGAS, NV" figurent sur le dessous du pontet.
- la société "FULL CONCEAL INC" modifiait des pistolets Glock selon un modèle à poignée/pontet repliables.
- à compter de 2019, la société "FULL CONCEAL INC" fabrique ses propres boîtiers de culasse/carcasses repliables de type Glock en alliage d'aluminium.
- le logo de "FULL CONCEAL INC" est composé de la lettre "F" et de la lettre "C" inversée dans une forme de polygone à six côtés.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une pièce de métal incrustée sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de trois lettres (PFC) et de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "9x19" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.
- des chargeurs avec portières rallongées (2 coups de plus) sont disponibles.
- le modèle "GLOCK 19" modifié par "Full Conceal Inc." vient avec un chargeur de 21 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195075	Glock	19 Gen3	Full Conceal/Glock GmbH	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FC Glock 19

FC M3D-AL

Folding Glock 19

Full Conceal Glock 19

Full Conceal M3D-AL

Glock 19 M3D AL

Glock 19 M3D Aluminium

Glock 19 M3D-AL

Glock 19 M3DAL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Glock M3D-AL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197105
Marque: Glock
Modèle: P80

Sommaire

Marque:	Glock
Modèle:	P80
Fabricant:	Glock GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197105 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197105 - 2	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Glock" figure du côté gauche de la glissière.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "P80" figure du côté gauche de la glissière.
- Le "P80" est conçu pour ressembler au Glock "Pistole 80" original fabriqué par l'armée autrichienne au début des années 1980 et mis sur le marché comme Glock "17" de première génération.
- Le "P80" est offert exclusivement par le distributeur d'armes à feu "Lipsey's" et est vendu avec une boîte de collection, un certificat d'authenticité et un contenant d'entreposage de style "Tupperware" avec couvercle sur le dessus.
- 10 000 unités ont été produites pour la première version du "P80".
- Caractéristiques : canon à rayures polygonales; glissière à côtés plats à profil carré avec stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré intégré et saisies de texture grenue; levier d'arrêtoir de glissière sur le côté gauche; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche.
- Avec un canon de 144 mm (4.49 po), longueur totale de 202 mm (7.95 po) et poids moyen de 0.7 kg (1.55 lb).

Fabricant

- L'inscription "MADE IN AUSTRIA" over "GLOCK, INC., SMYRNA, GA." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - Le numéro de série peut être répété du côté droit de la glissière et sur le canon, et être visible par la fenêtre d'éjection. - Le numéro de série observé était composé de quatre lettres suivies de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure du côté gauche de la glissière. - Le calibre indiqué était "9x19".
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9mm Pistole 80

9mm Pistole 80 Classic Edition

GLP81750201

GLP81750203

Gen 1

Glock P80 Classic Edition

Glock P80 Gen 1

Limited Edition Glock P80

Limited Edition Lipsey's Exclusive

Lipsey's Exclusive Glock

P 80

Pistole 80

Pistole 80 Replica

Retro Glock

Tupperware Glock

Tupperware Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198809
Marque: GLR
Modèle: Target Pistol

Sommaire

Marque:	GLR
Modèle:	Target Pistol
Fabricant:	GLR
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198809 - 1	22 LR	10	156	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "G-L-R" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "G-L-R" signifie "Guidoux-Leclerc-Robitaille".

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "GLR" avait fabriqué trois exemplaires.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de désarmement situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière en acier aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière; volet profilé avant en queue d'aronde pour support de fixation pour accessoires; base évasée du devant de crosse.

Fabricant

- L'inscription "G-L-R" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "G-L-R" signifie "Guidoux-Leclerc-Robitaille".
- "Guidoux-Leclerc-Robitaille" était un armurier et machiniste établi dans la ville de Québec, au Québec, au Canada.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure également sur le côté droit de la glissière.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G L R Pistol

G-L-R Pistol

G.L.R. Pistol

GLR Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147103
Marque: GMC
Modèle: GMC

Sommaire

Marque:	GMC
Modèle:	GMC
Fabricant:	Garbi Moretti y Cia (GMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147103 - 1	22 LR	8	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147103 - 2	22 LR	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit les lettres "G.M.C." et "GMC" à l'intérieur d'un losange, figure sur l'arme à feu, sur les plaquettes.

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse comme étant "G.M.C.", mais ce pistolet était vendu en réalité sous l'appellation "Pistola Automatica"/"Pistolet automatique".
- cette arme est un simple pistolet à refoulement des gaz de calibre 22 LR, ressemblant vaguement au modèle "Liliput" de Frommer, avec un chien apparent rond et moleté à l'arrière d'une culasse, et de larges "oreilles" plates à l'arrière du boîtier de culasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium moulé sous pression avec insert de canon en acier; fini noir peint; viseurs fixes à cran de mire; ressort de la tige d'armement dans un tunnel au-dessus du canon; pontet de type courroie; plaquettes de poignée en matériau synthétique avec le logo de "GMC"; dispositif de déverrouillage du chargeur sur le talon.

Fabricant

- le nom du fabricant, soit "G.M.C." et "GMC" à l'intérieur d'un losange, figure sur l'arme à feu, sur les plaquettes.
- la société Garbi, Moretti & Company ("y Cia") était un fabricant basé à Mar del Plata, en Argentine.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

117412

71415

Pat. 71415

Pat.117412

Patent 71415

Pistola Automatica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25642
Marque: GMF Co
Modèle: RG10 Type

Sommaire

Marque:	GMF Co
Modèle:	RG10 Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25642 - 1	22 LR	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GMF CO.", "WATERTOWN" et "CONN.", sur trois lignes, ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GMF Co" est l'abréviation de Guardian Manufacturing Corporation de Watertown, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble au modèle RG10 de Rohm.
- caractéristiques relevées : canon rond; dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de poignée à dessous plat; plaquettes de poignée en plastique blanc; fini bleui/noir.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "22 CAL. L.R." a été relevée sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20537	Liberty	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
24671	Rohm	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25642

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
100875	Omega	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
110296	Thalson	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
129891	Sportarms	RG10 Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Guardian Manufacturing Corporation (GMF Co)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179083
Marque: Gobin, Albert
Modèle: Puppy

Sommaire

Marque:	Gobin, Albert
Modèle:	Puppy
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179083 - 1	32 CF	5	39	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. GOBIN ARQr PARIS 108 Bd MAGENTA" ou une variante de celle-ci figure généralement sur la cage du barillet ou le canon.
- Albert Gobin était un détaillant de produits pour la chasse et d'armes à feu à Paris, en France, au début du 20e siècle, et qui vendait diverses armes à feu (habituellement belges); il avait l'habitude d'inscrire son adresse au 108 Boulevard Magenta sur les armes à feu qu'il vendait.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver de type "puppy" standard fabriqué en Belgique, vendu par Albert Godin durant la fin des années 1800 et le début des années 1900; ceux-ci sont une version en plus gros calibre (32/8 mm) du modèle "Velo-dog".
- caractéristiques possibles : chien extérieur ou sans chien; anneau de détente ou détente escamotable; fini bleui ou cémenté; barillet cannelé; tige d'éjection à bascule contenue dans l'axe de barillet; portière de chargement à bascule; cadre de poignée en tête d'oiseau, avec plaquettes de poignée en bois ou synthétiques.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le cadre de poignée, sous les plaquettes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198988
Marque: Goddard, S.A. & Co
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Goddard, S.A. & Co
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Goddard, S.A., & Co
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198988 - 1	12 GA PERCUSSION	2	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "S. A. Goddard & Co" figure sur la platine de droite.
- "S. A. Goddard & Co" était un fabricant et un marchand d'armes à feu.
- "S. A. Goddard & Co" a été en activité de 1851 à 1853.
- "S. A. Goddard & Co" avait pignon sur rue au 50, New Hall Street, à Birmingham, au Royaume-Uni.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : baguette de chargement sur les canons; fût court.

Fabricant

- L'inscription "S. A. Goddard & Co" figure sur la platine de droite.
- "S. A. Goddard & Co" était un fabricant et un marchand d'armes à feu.
- "S. A. Goddard & Co" a été en activité de 1851 à 1853.
- "S. A. Goddard & Co" avait pignon sur rue au 50, New Hall Street, à Birmingham, au Royaume-Uni.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76592
Marque: Godfrey
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Godfrey
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76592 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76592 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76592 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur la bande du canon et les platines.
- Godfrey était le détaillant de cette arme, pas le fabricant.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme à feu est un fusil de chasse à canons juxtaposés de modèle standard, en format à platine latérale et chien latéral, ou en format à mécanisme à coffre sans chien, fabriqué pour H&TC Godfreey, une société de Saffron Walden, dans l'Essex.
- caractéristiques possibles : fini bleui; guidon à grain d'orge; garde-main quadrillé avec monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer; boîtier de culasse/carcasse et platines latérales (le cas échéant) cémentés et jaspés; levier supérieur; deux détentes.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur la bande inférieure des canons et la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Godfrey H & TC

H & TC Godfrey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120942
Marque: Godsal
Modèle: Rifle Experimental

Sommaire

Marque:	Godsal
Modèle:	Rifle Experimental
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120942 - 1	303 BRITISH	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur un exemplaire : marque inscrite sur le verrou : GODSAL

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "GODSAL PATEND No. 22003 DATED 1902" sur la culasse d'une arme examinée.
- fabriqué de 1890 environ à 1910.
- fusil expérimental conçu par le Major P.T. Godsal et reconnaissable aux rails sur le dessus de la poignée; quand la culasse se déplace le long des rails, une cartouche est extraite ou introduite. Le magasin se trouve dans la crosse, derrière la détente. Crosse plus étroite derrière le pontet pour faciliter le mouvement vers l'avant lorsque le fusil est muni d'une baïonnette.

Fabricant

- sur un exemplaire : fabricant inscrit sur le canon :
"MANUFACTURED BY WEBLEY & SCOTT LTD. BIRMINGHAM".

Mécanisme

- à verrou rotatif.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Godsal Traveler

Godsal Traveling Block

Godsal Traveling Block Rifle

Traveler

Traveling Block

Traveling block rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166423
Marque: Gogor
Modèle: Remington Rolling Block Copy

Sommaire

Marque:	Gogor
Modèle:	Remington Rolling Block Copy
Fabricant:	Lascurain, Alejandro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166423 - 1	43 SPANISH	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gogor" (terme basque signifiant "dur") peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- l'inscription "Gogor" peut figurer sur les armes à feu fabriquées par Alejandro Lascurain (vers 1930-1936) et Jose Maria Ibarlucea (après 1955 environ).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une copie fabriquée par Lascurain du mécanisme à rotation rétrograde de Remington, fabriqué en tant que carabine de style "sporter" avant la guerre d'Espagne.
- caractéristiques : fini bleui; agencement et fonctionnement standard du mécanisme à rotation rétrograde; viseurs à cran de mire réglables sur un canon rond; battants de bretelle; monture à poignée anglaise et garde-main en bois; simple action avec chien extérieur armé manuellement; bloc-culasse actionnant un extracteur lorsqu'il est ouvert.

Fabricant

- les inscriptions "GOGOR" et/ou "Alejandro Lascurain" figurent sur l'arme à feu.
- Alejandro Lascurain était un fabricant d'armes à feu et de pièces de fixation établi à Eibar, en Espagne, de 1930 jusqu'à la guerre d'Espagne. Lascurain utilisait l'appellation commerciale "Gogor" (terme basque signifiant "dur") sur bon nombre de ses produits; l'appellation "Gogor" fut réactualisée après la Deuxième Guerre mondiale par Jose Maria Ibarlucea.

Mécanisme

- arme à feu à un coup et à mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- d'autres calibres sont probables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rolling Block Carbine

Tercerola

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106595
Marque: Gogor
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gogor
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ibarlucea, Jose Maria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106595 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le dessus de l'ensemble canon sous la forme "FCA DE JOSE MA IBARLUCEA - EIBAR ESPANA."

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- sur la table de bascule du boîtier de culasse/carcasse figurent un poinçon de date, des poinçons d'homologation et peut-être aussi un code de fabricant; sur certains exemplaires, le mot "GOGOR" est également gravé à cet endroit.
- caractéristiques possibles : mécanisme à platine ou à coffre, mécanisme de verrouillage à double tenon, pinces latérales, boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé et orné de ciselures, crosse à poignée anglaise et fût effilé quadrillés en noyer, canons bleuis, levier d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, deux détentes, bande de visée surélevée mate.

Fabricant

- figure sur le dessus de l'ensemble canon sous la forme "FCA DE JOSE MA IBARLUCEA - EIBAR ESPANA."

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur la table de bascule.
- cas relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- habituellement sur les plats de la chambre, sous forme métrique; apr ex., 12/70 pour le calibre 12 X 2 ¾ po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gogor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166424
Marque: Gogor
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gogor
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lascurain, Alejandro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166424 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gogor" (terme basque signifiant "dur") peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- l'inscription "Gogor" peut figurer sur les armes à feu fabriquées par Alejandro Lascurain (vers 1930-1936) et Jose Maria Ibarlucea (après 1955 environ).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- fusil de chasse à platine latérale et à canons juxtaposés de modèle standard disponible en divers types de fini, fabriqué par Lascurain avant la guerre d'Espagne.
- caractéristiques possibles : fini bleui; guidon à grain d'orge; bande supérieure mate; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main en noyer quadrillé; divers types de gravures; verrou transversal Greener et verrouillage par double tenon inférieur Purdey; deux détentes; chiens extérieurs armés manuellement sur les fausses platines.

Fabricant

- les inscriptions "GOGOR" et/ou "Alejandro Lascurain" figurent sur l'arme à feu.
- Alejandro Lascurain était un fabricant d'armes à feu et de pièces de fixation établi à Eibar, en Espagne, de 1930 jusqu'à la guerre d'Espagne. Lascurain utilisait l'appellation commerciale "Gogor" (terme basque signifiant "dur") sur bon nombre de ses produits; l'appellation "Gogor" fut réactualisée après la Deuxième Guerre mondiale par Jose Maria Ibarlucea.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- d'autres longueurs de canon sont disponibles.

Calibre

- d'autres calibres sont disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166422
Marque: Gogor
Modèle: Side By Side Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Gogor
Modèle:	Side By Side Folding Shotgun
Fabricant:	Lascurain, Alejandro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166422 - 2	12MM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166422 - 3	14MM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166422 - 1	9MM FLOBERT SHOT	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gogor" (terme basque signifiant "dur") peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- l'inscription "Gogor" peut figurer sur les armes à feu fabriquées par Alejandro Lascurain (vers 1930-1936) et Jose Maria Ibarlucea (après 1955 environ).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés repliables et à mécanisme à coffre de modèle standard, fabriqué par Alejandro Lascurain avant la guerre d'Espagne.
- il ne faut pas confondre ce fusil de chasse repliable avec l'un des nombreux fusils de chasse à canon juxtaposés NON REPLIABLES fabriqués par Lascurain.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; modèle repliable avec large articulation à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; extracteur automatique; levier latéral ou supérieur; deux détentes simple action avec chiens extérieurs armés manuellement.

Fabricant

- les inscriptions "GOGOR" et/ou "Alejandro Lascurain" figurent sur l'arme à feu.
- Alejandro Lascurain était un fabricant d'armes à feu et de pièces de fixation établi à Eibar, en Espagne, de 1930 jusqu'à la guerre d'Espagne. Lascurain utilisait l'appellation commerciale "Gogor" (terme basque signifiant "dur") sur bon nombre de ses produits; l'appellation "Gogor" fut réactualisée après la Deuxième Guerre mondiale par Jose Maria Ibarlucea.

Mécanisme

- canons juxtaposés repliables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont aussi disponibles.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166425
Marque: Gogor
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Gogor
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Ibarlucea, Jose Maria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166425 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gogor" (terme basque signifiant "dur") peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- l'inscription "Gogor" peut figurer sur les armes à feu fabriquées par Alejandro Lascurain (vers 1930-1936) et Jose Maria Ibarlucea (après 1955 environ).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- fusil de chasse à un coup à mécanisme à coffre de modèle standard, fabriqué par Jose Maria Ibarlucea après la Deuxième Guerre mondiale.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; éjecteur automatique; levier latéral ou supérieur; orné de quelques gravures représentant du gibier; simple action avec chien extérieur armé manuellement.

Fabricant

- les inscriptions "GOGOR" et/ou "Jose Ma. Ibarlucea" figurent sur l'arme à feu.
- Jose Maria Ibarlucea était un fabricant d'armes à feu établi à Eibar, en Espagne, après la Deuxième Guerre mondiale. Alejandro Lascurain avait auparavant utilisé l'appellation commerciale "Gogor" (terme basque signifiant "dur") sur bon nombre de ses produits; l'appellation "Gogor" fut réactualisée après la Deuxième Guerre mondiale par Jose Maria Ibarlucea.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- d'autres longueurs de canon sont disponibles.

Calibre

- d'autres calibres sont disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166403
Marque: Gogor
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Gogor
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Lascurain, Alejandro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166403 - 7	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gogor" (terme basque signifiant "dur") peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- l'inscription "Gogor" peut figurer sur les armes à feu fabriquées par Alejandro Lascurain (vers 1930-1936) et Jose Maria Ibarlucea (après 1955 environ).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- fusil de chasse à un coup à mécanisme à coffre de type standard, fabriqué par Alejandro Lascurain avant la guerre d'Espagne.
- il ne faut pas confondre ce fusil de chasse à un coup avec les autres fusils de chasse à un coup repliables fabriqués par Lascurain.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; extracteur automatique; levier latéral ou supérieur; simple action avec chien extérieur armé manuellement.

Fabricant

- les inscriptions "GOGOR" et/ou "Alejandro Lascurain" figurent sur l'arme à feu.
- Alejandro Lascurain était un fabricant d'armes à feu et de pièces de fixation établi à Eibar, en Espagne, de 1930 jusqu'à la guerre d'Espagne. Lascurain utilisait l'appellation commerciale "Gogor" (terme basque signifiant "dur") sur bon nombre de ses produits; l'appellation "Gogor" fut réactualisée après la Deuxième Guerre mondiale par Jose Maria Ibarlucea.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- d'autres longueurs de canon sont aussi disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125792
Marque: Golcher, Joseph
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Golcher, Joseph
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Golcher, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125792 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125792 - 2	16 GA PERCUSSION	2	780	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Josh Golcher" ou "JOSEPH GOLCHER" figure sur la platine gauche.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à platine latérale à action inversée, à chargement par la bouche et à percussion; deux chiens extérieurs; deux détentes; crosse de style anglais; baguette sous les canons.
Fabricant	- la société Joseph Golcher était établie à Darlaston, dans le comté de Staffordshire en Angleterre de 1834 à 1865. - le nom de Joseph Golcher était aussi associé à un fabricant de platines établi à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, à la même époque.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Smith

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75354
Marque: Golcher, Joseph
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Golcher, Joseph
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Golcher, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75354 - 3	12 GA PERCUSSION	1	450	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75354 - 1	12 GA PERCUSSION	1	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75354 - 6	20 GA PERCUSSION	1	335	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75354 - 5	20 GA PERCUSSION	1	650	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
75354 - 2	20 GA PERCUSSION	1	955	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75354 - 4	36 PERCUSSION	1	708	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75354 - 7	41 PERCUSSION	1	730	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75354 - 8	41 PERCUSSION	1	980	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Josh Golcher", ou "JOSEPH GOLCHER", figure sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu. - un fusil à percussion, à chargement par la bouche, à rétroaction et à chien latéral. - caractéristiques : deux porte-baguettes, pontet, plaque de couche en fer; guidon à grain d'orge; bordure ornée de deux lignes gravées sur la plaque d'arrêt et le corps du chien; a habituellement une crosse en bois pleine longueur avec une poignée quadrillée.
Fabricant	- Joseph Golcher se trouvait à Darlaston, Staffs., Angleterre de 1834 à 1865. - le nom Joseph Golcher était aussi associé à un fabricant de mécanismes d'armes à feu établi à Philadelphie, Pennsylvanie, É.-U.
Mécanisme	- arme à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche.
Calibre	- le calibre n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- arme à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Trade Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149661
Marque: Golcher, William
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Golcher, William
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Golcher, William
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149661 - 1	10 GA PERCUSSION	2	860	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. Golcher Patent Oct. 19, 1869" figure habituellement sur la queue de carcasse, devant le talon actionné par le pouce.
- William Golcher (le fils de James Golcher) était un concepteur et un fabricant d'armes du milieu jusqu'à la fin des années 1800, à partir de 1851, à Philadelphie. En 1855, il déménage à St. Paul, dans l'État du Minnesota, où il brevète et fabrique un bon nombre d'armes différentes. En 1878, il déménage encore, cette fois à San Francisco, dans l'État de la Californie, où il s'associe à J. P. Clabrough & Bros, qui devient "Clabrough & Golcher" en 1879.

Modèle

- arme fabriquée avant 1878.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à percussion et à chargement par la bouche de modèle standard muni de chiens externes.
- un grand nombre de ces fusils de chasse ont été convertis à partir de fusils de chasse à percussion et à chargement par la bouche, tandis que d'autres ont été assemblés au moyen de pièces importées.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; chiens apparents à armement manuel sur les platines latérales; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et garde-main en esquille en noyer.

Fabricant

- l'inscription "W. Golcher Patent Oct. 19, 1869" figure habituellement sur la queue de carcasse, devant le talon actionné par le pouce.
- William Golcher (le fils de James Golcher) était un concepteur et un fabricant d'armes du milieu jusqu'à la fin des années 1800, à partir de 1851, à Philadelphie. En 1855, il déménage à St. Paul, dans l'État du Minnesota, où il brevète et fabrique un bon nombre d'armes différentes. En 1878, il déménage encore, cette fois à San Francisco, dans l'État de la Californie, où il s'associe à J. P. Clabrough & Bros, qui devient "Clabrough & Golcher" en 1879.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188542
Marque: Gold Cup
Modèle: T1820

Sommaire

Marque:	Gold Cup
Modèle:	T1820
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188542 - 1	177 PELLET	1	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gold Cup" et le logo de Gold cup figurent sur la chambre de compression/le boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression sous la forme "T1820". - cette arme est une carabine à air comprimé à piston standard avec mécanisme à bascule. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet une pièce en bois avec rainures sur le garde-main et plaque de couche avec quadrillage horizontal, détente et pontet gravés, battants de bretelle vissés dans le côté droit de la monture et organes de visée réglables à cran de mire avec guidon muni d'un protège-guidon. - l'inscription "Made in China" figure sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.
Mécanisme	- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/seconde.
Calibre	- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T-1820

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184049
Marque: Gold Cup
Modèle: T1821

Sommaire

Marque:	Gold Cup
Modèle:	T1821
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184049 - 2	22 PELLET	1	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GOLD CUP" à l'intérieur d'un cercle entourant l'image d'un trophée figure sur le dessus de la chambre de compression.
Modèle	- "T1821" figure sur le haut du boîtier de culasse/de la chambre de compression. - "MADE IN CHINA" est également inscrit au-dessus de la chambre de compression. - il s'agit d'une carabine à air comprimé de modèle standard à canon basculant armant un piston à ressort. - caractéristiques : visée ouverte ajustable avec guidon à capuchon; crosse en bois d'une pièce de forme semi-pistolet avec rainures de prise sur le fût; détente et pontet en tôle pliée; battants de bretelle. - la longueur totale avec un canon de 500 mm est de 1 010 mm (39,75 po).
Mécanisme	- arme à piston. - libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale inférieure à 5,7 J.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté droit du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale inférieure à 5,7 J. Cet exemplaire n'est pas considéré comme une arme à feu selon les dispositions de l'article 84 (3) du Code criminel ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78971
Marque: Gold Cup
Modèle: TI-1820-1

Sommaire

Marque:	Gold Cup
Modèle:	TI-1820-1
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78971 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo "Gold Cup" sur la chambre de compression/le boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression. - cette arme est une carabine à air comprimé à piston standard avec mécanisme à bascule. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet une pièce en bois avec rainures sur le garde-main et plaque de couche avec quadrillage horizontal, détente et pontet estampés, battants de bretelle vissés dans le côté droit de la monture et organes de visée réglables à cran de mire avec guidon muni d'un protège-guidon. - l'inscription "Made in China" figure sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.
Mécanisme	- vitesse initiale supérieure à 500 pi/s (152,4m/s).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T1-1820-1

TI 1820 1

TI 820-1

TI-1820-I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120913
Marque: Golden Age Arms
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Golden Age Arms
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Douglas Barrels
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120913 - 1	45 PERCUSSION	1	876	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le dessus du canon : "MADE FOR GOLDEN AGE ARMS".
- Golden Age Arms se trouve au 115 E. High Street, Ashley, Ohio.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur le canon.
- reproduction d'un fusil à percussion ou à silex, à chargement par la bouche et à chien latéral datant de 1840 environ.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui; platine cémentée; pontet, plaque de couche, embouchoir et viroles pour baguette en laiton; guidon à lame fixe et hausse à cran de mire; monture pleine longueur en bois dur.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le canon / le boîtier de culasse / la carcasse : "G. R. DOUGLAS".
- Douglas Barrels fournit le canon / le boîtier de culasse / la carcasse à Golden Age Arms qui assemble le tout pour obtenir les armes à feu.
- Douglas Barrels se trouve au 5504 Big Tyler Road, Charleston, Virginie occidentale, 25313.

Numéro de série

- apparaît habituellement pas sur le canon/boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- sur le dessus du canon :
MADE FOR GOLDEN AGE ARMS BY G. R. DOUGLAS

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120118
Marque: Golden Eagle
Modèle: 101

Sommaire

Marque:	Golden Eagle
Modèle:	101
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120118 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- appellation commerciale utilisée par Nikko/Olin-Kodensha du Japon et sous laquelle plusieurs modèles de fusils à canon rayé et de fusils de chasse furent vendus aux É.-U. et au Canada.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "101 NIKKON GOLDEN EAGLE". - plusieurs niveaux de présentation, différents types de montures et ciselures plus ou moins abondantes. Ce fusil de chasse est une copie produite sous licence du Wincester 101, originalement produit en collaboration avec Wincester, mais ensuite, Nikko a produit des copies sous plusieurs appellations commerciales.
Fabricant	- peut figurer sur le côté gauche du canon : NIKKO
Mécanisme	- superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26979
Marque: Golden Eagle
Modèle: 4000

Sommaire

Marque:	Golden Eagle
Modèle:	4000
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26979 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26979 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26979 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26979 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- une appellation commerciale utilisée par Nikko/Olin-Kodensha du Japon et sous laquelle plusieurs modèles de fusils et de fusils de chasse ont été vendus aux É.-U. et au Canada.
Modèle	- reproduction du fusil de chasse Winchester de modèle 50; arme fabriquée sous licence au Japon.

Renvois

2730	Winchester	50	Winchester	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26979

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27209	High Standard	Supermatic Shadow	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kanematsu Gosho USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26977
Marque: Golden Eagle
Modèle: 5000

Sommaire

Marque:	Golden Eagle
Modèle:	5000
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26977 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26977 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26977 - 3	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26977 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26977 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- une appellation commerciale utilisée par Nikko/Olin-Kodensha du Japon et sous laquelle plusieurs modèles de fusils et de fusils de chasse ont été vendus aux É.-U. et au Canada.

Modèle

Livrable en plusieurs présentations différant par la monture et l'importance des ciselures. Ce fusil est une reproduction produite sous licence du modèle 101 de Winchester; originalement produit en collaboration avec Winchester. Ces reproductions ont ensuite été fabriquées par Nikko qui les a vendues sous différentes appellations.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2632	Winchester	101 Field	Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
26985	Nikko	EVB712	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples
27432	Continental Arms Corporation	Over & Under	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kanematsu Gosho USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120709
Marque: Golden Eagle
Modèle: 5000-I

Sommaire

Marque:	Golden Eagle
Modèle:	5000-I
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120709 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120709 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120709 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120709 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120709 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120709 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120709 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120709 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120709 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120709 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120709 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120709 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Golden Eagle" peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. L'emblème de "Golden Eagle", un aigle doré dans une torque, est incrusté dans un cercle ou un aigle aux ailes déployées est incrusté d'un côté ou de l'autre du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "NIKKO 5000 - I" sur le canon.
- fabriqué entre 1975 et 1981.
- caractéristiques : arme à bascule à canons superposés avec bande ventilée; clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique; éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés; boîtier de culasse orné de ciselures.
- modèle 5000 Grade 1 vendu en versions Field, Skeet et Trap.

Fabricant

- sur le canon : NIKKO et MADE IN JAPAN

Mécanisme

- superposés.

Canon

- possibilité de canons de diverses longueurs : 660 mm, 711 mm, 762 mm et 813 mm.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon supérieur.
- calibres proposés : 12 ou 20.
- longueur des chambres : 2 ¾ po ou 3 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5000 Grade I

5000 Grade I Field

5000 Grade I Skeet

5000 Grade I Trap

5000-1

Nikko 5000-1

Nikko 5000-I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Nikko 5000-I Gold Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kanematsu Gosho USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27007
Marque: Golden Eagle
Modèle: 7000

Sommaire

Marque:	Golden Eagle
Modèle:	7000
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27007 - 14	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 15	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 1	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 2	243 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 10	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 11	25-06 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 12	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 13	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 3	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27007

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27007 - 4	270 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 17	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 18	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 7	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 8	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 23	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27007 - 21	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 22	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 16	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 9	458 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 19	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27007 - 20	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Golden Eagle" était une marque de commerce utilisée par la japonaise Nikko/Olin-Kodesha pour vendre plusieurs modèles de fusils, y compris des fusils de chasse, aux États Unis et au Canada. - "GOLDEN EAGLE" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Golden Eagle" figure habituellement au-dessus de "Firearms" et de "Houston, sur le côté droit du canon.
Modèle	- certains des tout premiers modèles de ce fusil comportaient des chargeurs détachables qui ont été remplacés par des magasins verticaux à portière articulée. - désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du canon : "Model 7000". - mis sur le marché vers le milieu des années '70; la production cessa quand la firme Golden Eagle ferma ses portes vers 1980. - mécanisme à verrou; tenons de verrouillage à l'arrière de la culasse. - sûreté coulissante sur la queue de carcasse; monture Monte Carlo en bois dur avec poignée-pistolet et plaque de couche perforée en caoutchouc.
Fabricant	- "US Pat. 4005540" figure habituellement au dessus de "MADE IN JAPAN" et de "BY NIKKO", sur le côté droit de la bague de boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- calibre habituellement sur le canon, sous la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 7000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Golden Eagle Firearms

Kanematsu Gosho USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27023
Marque: Golden Eagle
Modèle: Grandee

Sommaire

Marque:	Golden Eagle
Modèle:	Grandee
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27023 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27023 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27023 - 3	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27023 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27023 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Golden Eagle était une appellation commerciale utilisée par la société japonaise Nikko/Olin-Kodesha pour vendre plusieurs modèles de fusils, y compris des fusils de chasse, aux États-Unis et au Canada.
Modèle	- version ornée de ciselures incrustées d'or du modèle M5000 de Golden Eagle/NIKKO.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Golden Eagle Firearms

Kanematsu Gosho USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25640
Marque: Golden State Arms
Modèle: Pawnee

Sommaire

Marque:	Golden State Arms
Modèle:	Pawnee
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25640 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "GOLDEN STATE ARMS CORP" et "PASADENA, CALIFORNIA USA" sur deux lignes peuvent figurer sur le dessus du canon. - les lettres "SF" à l'intérieur d'un bouclier sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de poignée représentent le logo de la société Sante Fe Arms Company, une division de Golden State Arms Corp.
Modèle	- l'inscription "Cal .22LR PAWNEE SA Revolver" figure sur le côté gauche du canon. - cette arme à feu ressemble au revolver de modèle Colt 1873 Single Action Army.
Fabricant	- les inscriptions "HS", "H. Schmidt", "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figurent sur le canon et/ou sur le dessous de la crosse et/ou sous les plaquettes de poignée de la bride de poignée. - l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- sur deux armes examinées : cinq chiffres non précédés ni suivis de lettres. - sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous du canon.
Calibre	- "Cal .22LRPAWNEESARevolver" sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- poinçons d'homologation allemands sur le boîtier de culasse/la carcasse, le barillet et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Pawnee SA
- Pawnee SA Revolver
- Pawnee Single Action
- Pawnee Single Action Revolver
- PawneeSA
- PawneeSA Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5482
Marque: Golden West
Modèle: 12DL

Sommaire

Marque:	Golden West
Modèle:	12DL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5482 - 2	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5482 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5482 - 3	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GOLDEN WEST" et "MANUFACTURED FOR TALO BUYERS, INC." figurent généralement sur le canon.
- "GOLDEN WEST" est un nom commercial utilisé par Talo Buyers Inc. sur les armes à feu fabriquées par Savage Arms.

Modèle

- l'inscription "MODEL 12DL" figure habituellement sur le canon.
- fabriqué vers 1978.

Fabricant

- "SAVAGE ARMS , WESTFIELD. MASS. U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Remarques

Armement manuel indépendant du mécanisme à verrou, sûreté rebondissante; cran de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse. Monture en bois dur veiné noyer avec poignée-pistolet; plaque de couche en ébonite. Guidon à lame et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Comme Stevens 120, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Talo. Canon profilé rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4388	Stevens	120	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

12 DL

Talo Buyers Inc. Golden West Model 12DL

Talo Golden West Model 12DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113837
Marque: Golden West
Modèle: 12DL Series A

Sommaire

Marque:	Golden West
Modèle:	12DL Series A
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113837 - 1	22 LR	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "GOLDEN WEST" et "MANUFACTURED FOR TALO BUYERS, INC." figurent habituellement sur le canon. - "GOLDEN WEST" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par Savage Arms pour l'entreprise Talo Buyers Inc.
Modèle	- l'inscription "MODEL 12DL" sur "SERIES A" figure sur le canon. - armement manuel indépendant du mécanisme à verrou et mécanisme de percussion à rappel commandé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. Crosse à poignée-pistolet en bois dur veiné noyer et plaque de couche en ébonite. Guidon à lame et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) pour recevoir une lunette de visée. Comme le Stevens 120, mais possibilité de modifications internes et/ou externes; fabriqué pour Talo. Canon profilé rond.
Fabricant	- l'inscription "SAVAGE ARMS, WESTFIELD. MASS. U.S.A." figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, avec préfixe "P".
Calibre	- "-22 SHORT. LONG OR L.R." figure sur le dessus du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4388	Stevens	120	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

12 DL Series A

Golden West Model 12DL Series A

Talo Buyers Inc. Golden West Model 12DL Series A

Talo Golden West Model 12DL Series A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5485
Marque: Golden West
Modèle: 176DL

Sommaire

Marque:	Golden West
Modèle:	176DL
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5485 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5485 - 2	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GOLDEN WEST" et "Manufactured for Talo Buyers, Inc." au-dessus de "Savage Arms, Westfield, Mas. USA" et "MODEL 176DL" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 176DL" peut figurer sur le canon.
- fabriqué de 1956 à 1968 approx.

Fabricant

- "Savage Arms, Westfield, Mas. USA" peut figurer sur le canon.

Remarques

Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; poignée et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme. Comme Springfield 67, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Talo.

Renvois

4501	Springfield	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

176 DL

Golden West Model 176DL

Talo Buyers Inc. Golden West Model 176DL

Talo Golden West Model 176DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5484
Marque: Golden West
Modèle: 176VR

Sommaire

Marque:	Golden West
Modèle:	176VR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5484 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5484 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5484 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5484 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5484 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5484 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5484 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5484 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "GOLDEN WEST" et "Manufactured for Talo Buyers, Inc." au-dessus de "Savage Arms, Westfield, Mas. USA" et "MODEL 176VR" peuvent figurer sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 176VR" peut figurer sur le canon. - fabriqué de 1956 à 1968 approx.
Fabricant	- "Savage Arms, Westfield, Mas. USA" peut figurer sur le canon.
Remarques	Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; poignée et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme. Comme Springfield 67VR, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Talo. En calibre 12, canons de 711 mm (28 po) et 762 mm (30 po) à étranglement maximum; canon de 711 mm (28 po) à étranglement modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre 16, canon de 711 mm (28 po) à étranglement maximum ou modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre 20, canon de 711 mm (28 po) à étranglement maximum ou modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre .410, canon à étranglement maximum ou modifié.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4918	Springfield	67VR	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

176 VR

Model 176VR

Talo Buyers Inc. 176VR

Talo Buyers Inc. Golden West Model 176VR

Talo Golden West Model 176VR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121056
Marque: Golden West
Modèle: 710 Series K

Sommaire

Marque:	Golden West
Modèle:	710 Series K
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121056 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GOLDEN WEST" sur "Talo Buyers Inc." figure sur le canon. - "Golden West" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu vendues par "Talo Buyers Inc.".
Modèle	- l'inscription "Model 710 Series K" figure sur le canon. - arme à feu produite pour Talo Buyers (propriétaire de l'appellation commerciale "Golden West") par Savage de Westfield, dans le Massachusetts. - crosse à poignée-pistolet en bois avec quadrillage sous pression et tampon de recul perforé; fini bleui; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Savage Arms".
Numéro de série	- numéro sur la bague du boîtier de culasse; avec préfixe alphabétique.
Calibre	- "CAL. 30-06 SPRG" figure sur l'arme à feu.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2286	Savage	110E	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
32814	Savage	110E Series K	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
35505	Stevens	110E Series K	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou
71529	Stevens	110E	Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Golden West Model 710 Series K

Model 710 Series K

Talo Buyers Inc. Golden West Model 710 Series K

Talo Golden West Model 710 Series K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151446
Marque: Golf Bravo
Modèle: GB51

Sommaire

Marque:	Golf Bravo
Modèle:	GB51
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151446 - 1	308 WIN	5	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151446 - 3	308 WIN	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151446 - 2	308 WIN	10	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151446 - 4	308 WIN	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GB" ou "GOLF BRAVO" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "GB" signifie "GOLF BRAVO".
- le logo de "GOLF BRAVO" est composé du nom et des fils croisés d'une lunette dans le "O" de "GOLF".
- le modèle "GOLF BRAVO" a été mis sur le marché en 2015.
- la société "GOLF BRAVO" est établie à Magog, au Québec, Canada.
- la société "GOLF BRAVO" est la propriété de Guillaume Bergeron.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "GB51" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - "GB" signifie "Golf Bravo". - "GB51" est un boîtier de culasse/carcasse de carabine Remington 700 réusiné et personnalisé. - caractéristiques : canon rond profilé qui peut être cannelé; boîtier de culasse/carcasse réusiné à dessus rond avec partie inclinée et côté plat; percé et taraudé pour socle de lunette de visée; levier de culasse sur le côté droit avec bouton surdimensionné; culasse avec cannelures en spirale; sûreté située sur le côté droit de la queue de carcasse arrière; pontet et dispositif de déverrouillage de chargeur surdimensionnés, arrêtoir situé à l'avant du pontet; crosse en matériau synthétique; fini noir ou de couleur. - longueur totale avec un canon de 710 mm (28 po) : 1 280 mm (50 po).
Fabricant	- l'inscription "Remington" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - boîtier de culasse/carcasse de carabine Remington 700 réusiné et personnalisé.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "G" suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GB 51

GB-51

GB51 Tactical Rifle

Golf Bravo

Golf Bravo 51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74069
Marque: Goluch, Carl
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Goluch, Carl
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Goluch, Carl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74069 - 1	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus de la bande du canon : "C.GOLUCH-LINZ".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - chiens apparents, deux détentes avec sélecteur pouvant servir à faire feu avec le canon rayé inférieur. - clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. - habituellement, canons d'acier. - véritable mécanisme à platine avec boîtier de culasse "rond" (c'est-à-dire que le dessous du boîtier de culasse a la forme d'un U). - sur le dessus des canons de certains exemplaires : "KRUPPS,FLUSS, STAHL".
Fabricant	- Carl Goluch, Autriche, vers 1920.
Genre	- arme à calibres mixtes.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; numéros de cinq chiffres relevés. - numéro de série habituellement sur la table de bascule.
Coups	- deux coups (canon lisse); un coup (canon rayé).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination Drilling

Drilling Combo

Drilling Hammer

Rifle Shotgun Drilling

Side by Side Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118934
Marque: Gomez, Rene
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Gomez, Rene
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Gomez, Rene
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118934 - 3	44 PERCUSSION	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118934 - 1	44 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118934 - 2	45 PERCUSSION	1	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le canon : lettres "R.S." dans un ovale.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : simple action; canon hexagonal bleui cannelé; chien avec crête; platine polie.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le canon : lettres "R.S." dans un ovale.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon : "44 CAL".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Dueling Pistol

R S

R. S.

R.S.

RS

Single Barrel Percussion

Single Shot Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120650
Marque: Gonella, A
Modèle: G94

Sommaire

Marque:	Gonella, A
Modèle:	G94
Fabricant:	Gonella, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120650 - 1	223 REM	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120650 - 2	5.6X50 MAG	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120650 - 3	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120650 - 5	6.5X65 RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120650 - 4	6X62 FRERES	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120650 - 6	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à bascule standard à un coup.
- caractéristiques : fini bleui ou inoxydable; crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec appui-joue et tampon de recul; fût Schnable quadrillé en noyer; extracteur automatique; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (pas d'organes de visée métalliques); patte sur l'arrière du pontet faisant office de levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu. - Antonio Gonella est un fabricant établi en Italie et qui se spécialise dans la production d'armes à feu à un coup et multitubes pour différentes activités : chasse, camping, grande randonnée pédestre, etc.
Mécanisme	- à bascule, simple action.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Single Barrel

Folding Single Shot

G 94

G-94

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147727
Marque: Gonella, A
Modèle: Single Barrel Underlever

Sommaire

Marque:	Gonella, A
Modèle:	Single Barrel Underlever
Fabricant:	Gonella, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147727 - 1	410 GA X 3"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALTE MONTECCHIO" et "A. GONELLA" ont été relevées sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le bloc-canon.

Modèle

- fabriqué dans les années 1980.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pour décharger et charger l'arme, on fait glisser le canon sur une tige ronde.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec plaque de couche en laiton; ce levier de déverrouillage et de pontet; détente en laiton; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- "ALTE MONTECCHIO" et "A. GONELLA" ont été relevées sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le bloc-canon.
- Antonio Gonella était un fabricant établi en Italie qui se spécialise dans la fabrication d'armes à feu multi canons à un coup pour la chasse, le camping, la randonnée, etc.

Mécanisme

- pour décharger et charger l'arme, on fait glisser le canon sur une tige ronde.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le bloc-canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres et ne comporte aucun préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4550
Marque: Gonic
Modèle: 87

Sommaire

Marque:	Gonic
Modèle:	87
Fabricant:	Gonic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4550 - 5	20 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
4550 - 6	30 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4550 - 2	38 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4550 - 3	44 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4550 - 7	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4550 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4550 - 4	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "GONIC ARMS" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil à un coup à poudre noire et à chargement par la bouche de type "en ligne". - caractéristiques : monture en noyer, baguette sous le canon; possibilité d'installer une lunette de visée.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon. - "Gonic Arms" est une firme établie à Gonic, New-Hampshire.
Calibre	Fusil conçu pour tirer des balles ogivales de plomb ou chemisées; il faut se servir d'un tube de "chargement Express", d'un maillet et d'un refouloir pour introduire la balle dans la bouche du canon et la pousser jusqu'à la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33168	Gonic	93	Gonic Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

87 1 of 1000 Series Special Edition

87 Deluxe

87 Kit

87 Lightning Rod

87 Magnum

87 Magnum 1 of 1000 Series Special Edition

87 Magnum Mannlicher

87 Magnum Special Edition

87 Magnum Super Target

87 Mannlicher

87 Special Edition

87 Standard

87 Super Target

GA 87

GA-87

GA-87 1 of 1000 Series Special Edition

GA-87 Deluxe

GA-87 Kit

GA-87 Lightning Rod

GA-87 Magnum

GA-87 Magnum 1 of 1000 Series Special Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GA-87 Magnum Mannlicher

GA-87 Magnum Special Edition

GA-87 Magnum Super Target

GA-87 Mannlicher

GA-87 Standard

GA-87 Super Target

GA87

Gonic Arms 97

Gonic Model 87 Magnum Muzzle Loader

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4552
Marque: Gonic
Modèle: 87BL

Sommaire

Marque:	Gonic
Modèle:	87BL
Fabricant:	Gonic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4552 - 5	20 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4552 - 6	30 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4552 - 2	38 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4552 - 3	44 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4552 - 7	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4552 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4552 - 4	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Calibre

Fusil conçu pour tirer des balles ogivales de plomb ou chemisées; il faut se servir d'un tube de "chargement Express", d'un maillet et d'un refouloir pour introduire la balle dans la bouche du canon et la pousser jusqu'à la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques Fusil à un coup à chargement par la bouche à mécanisme de type "en ligne"; identique au fusil GA 87, mais monture lamellée brune.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87 BL

Gonic Model 87 Magnum Muzzle Loader

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4555
Marque: Gonic
Modèle: 87BLSO

Sommaire

Marque:	Gonic
Modèle:	87BLSO
Fabricant:	Gonic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4555 - 5	20 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4555 - 6	30 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4555 - 2	38 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4555 - 3	44 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4555 - 7	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4555 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4555 - 4	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Calibre

Fusil conçu pour tirer des balles ogivales de plomb ou chemisées; il faut se servir d'un tube de "chargement Express", d'un maillet et d'un refouloir pour introduire la balle dans la bouche du canon et la pousser jusqu'à la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil à un coup à chargement par la bouche à mécanisme de type "en ligne"; identique au fusil GA 87, mais guidon sur rampe, hausse rabattable et monture lamellée brune.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87 BLSO

Gonic Model 87 Magnum Muzzle Loader

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4558
Marque: Gonic
Modèle: 87BLSP

Sommaire

Marque:	Gonic
Modèle:	87BLSP
Fabricant:	Gonic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4558 - 5	20 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4558 - 6	30 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4558 - 2	38 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4558 - 3	44 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4558 - 7	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4558 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4558 - 4	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Calibre

Fusil conçu pour tirer des balles ogivales de plomb ou chemisées; il faut se servir d'un tube de "chargement Express", d'un maillet et d'un refouloir pour introduire la balle dans la bouche du canon et la pousser jusqu'à la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil à un coup à chargement par la bouche à mécanisme de type "en ligne"; identique au fusil GA 87, mais guidon sur rampe, hausse réglable à oeilleton et monture lamellée brune.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87 BLSP

Gonic Model 87 Magnum Muzzle Loader

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4551
Marque: Gonic
Modèle: 87GL

Sommaire

Marque:	Gonic
Modèle:	87GL
Fabricant:	Gonic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4551 - 5	20 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4551 - 6	30 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4551 - 2	38 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4551 - 3	44 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4551 - 7	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4551 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4551 - 4	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Calibre

Fusil conçu pour tirer des balles ogivales de plomb ou chemisées; il faut se servir d'un tube de "chargement Express", d'un maillet et d'un refouloir pour introduire la balle dans la bouche du canon et la pousser jusqu'à la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques Fusil à un coup à chargement par la bouche à mécanisme de type "en ligne"; identique au fusil GA 87, mais monture lamellée grise.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87 GL

Gonic Model 87 Magnum Muzzle Loader

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4554
Marque: Gonic
Modèle: 87GLSO

Sommaire

Marque:	Gonic
Modèle:	87GLSO
Fabricant:	Gonic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4554 - 5	20 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4554 - 6	30 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4554 - 2	38 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4554 - 3	44 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4554 - 7	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4554 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4554 - 4	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Calibre

Fusil conçu pour tirer des balles ogivales de plomb ou chemisées; il faut se servir d'un tube de "chargement Express", d'un maillet et d'un refouloir pour introduire la balle dans la bouche du canon et la pousser jusqu'à la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil à un coup à chargement par la bouche à mécanisme de type "en ligne"; identique au fusil GA 87, mais guidon sur rampe, hausse rabattable et monture lamellée grise.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87 GLSO

Gonic Model 87 Magnum Muzzle Loader

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4557
Marque: Gonic
Modèle: 87GLSP

Sommaire

Marque:	Gonic
Modèle:	87GLSP
Fabricant:	Gonic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4557 - 5	20 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4557 - 6	30 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4557 - 2	38 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4557 - 3	44 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4557 - 7	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4557 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4557 - 4	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Calibre

Fusil conçu pour tirer des balles ogivales de plomb ou chemisées; il faut se servir d'un tube de "chargement Express", d'un maillet et d'un refouloir pour introduire la balle dans la bouche du canon et la pousser jusqu'à la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil à un coup à chargement par la bouche à mécanisme de type "en ligne"; identique au fusil GA 87, mais guidon sur rampe, hausse réglable à oeilleton et monture lamellée grise.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87 GLSP

Gonic Model 87 Magnum Muzzle Loader

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4553
Marque: Gonic
Modèle: 87SO

Sommaire

Marque:	Gonic
Modèle:	87SO
Fabricant:	Gonic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4553 - 5	20 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4553 - 6	30 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4553 - 2	38 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4553 - 3	44 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4553 - 7	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4553 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4553 - 4	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Calibre

Fusil conçu pour tirer des balles ogivales de plomb ou chemisées; il faut se servir d'un tube de "chargement Express", d'un maillet et d'un refouloir pour introduire la balle dans la bouche du canon et la pousser jusqu'à la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques Fusil à un coup à chargement par la bouche à mécanisme de type "en ligne"; identique au fusil GA 87, mais guidon sur rampe et hausse rabattable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87 SO

Gonic Model 87 Magnum Muzzle Loader

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4556
Marque: Gonic
Modèle: 87SP

Sommaire

Marque:	Gonic
Modèle:	87SP
Fabricant:	Gonic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4556 - 5	20 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4556 - 6	30 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4556 - 2	38 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4556 - 3	44 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4556 - 7	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4556 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4556 - 4	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Calibre

Fusil conçu pour tirer des balles ogivales de plomb ou chemisées; il faut se servir d'un tube de "chargement Express", d'un maillet et d'un refouloir pour introduire la balle dans la bouche du canon et la pousser jusqu'à la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques Fusil à un coup à chargement par la bouche à mécanisme de type "en ligne"; identique au fusil GA 87, mais guidon sur rampe et hausse réglable à oeilleton.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87 SP

Gonic Model 87 Magnum Muzzle Loader

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48605
Marque: Gonic
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Gonic
Modèle:	90
Fabricant:	Gonic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48605 - 4	45 PERCUSSION	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48605 - 1	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48605 - 5	50 PERCUSSION	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48605 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GONIC ARMS" sur le dessus du canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fusil à un coup à chargement par le bouche et à poudre noire, de type en ligne.
- canon en acier bleui ou en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse de type T/C Contender; organes de visée réglables; baguette sous le canon.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.
- la firme "Gonic Arms" est établie à Gonic, New Hampshire.

Genre

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à bascule, mécanisme de percussion de type en ligne.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le chien. - arme examinée : préfixe S et cinq chiffres.
Canon	- Gonic Arms intègre au canon le système de chargement par la bouche (E-Z Load).
Calibre	- fusil conçu pour tirer des balles coniques en plomb ou chemisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33168	Gonic	93	Gonic Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

90 Carbine

90 M/L Carbine

90 Magnum

90 Muzzle Loading (M/L) Carbine

90CBB-CS

90CBB-PS

90CBG-CS

90CBG-PS

90CBW-CS

90CBW-PS

90CSB-CS

90CSB-PS

90CSG-CS

90CSG-PS

90CSW-CS

90CSW-PS

CBB-CS

CBB-CSB

CBB-CSO

CBB-CSP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CBB-PS

CBB-PSB

CBB-PSO

CBG-CS

CBG-CSG

CBG-CSO

CBG-CSP

CBG-PS

CBG-PSB

CBG-PSO

CBW PSB

CBW-CS

CBW-CSB

CBW-CSO

CBW-CSP

CBW-PS

CBW-PSB

CBW-PSO

CSB-CS

CSB-CSB

CSB-CSO

CSB-PS

CSB-PSB

CSB-PSO

CSG-CS

CSG-CSB

CSG-CSO

CSG-PS

CSG-PSB

CSG-PSO

CSW-CS

CSW-CSB

CSW-CSO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CSW-PS

CSW-PSB

CSW-PSO

GA 90

GA-90

GA90

GA90 Magnum

GA90CBB-CS

GA90CBB-PS

GA90CBG-CS

GA90CBG-PS

GA90CBW-CS

GA90CBW-PS

GA90CSB-CS

GA90CSB-PS

GA90CSG-CS

GA90CSG-PS

GA90CSW-CS

GA90CSW-PS

Gonic Arms 90

Gonic Arms 90 M/L Carbine

Gonic Model 90 M/L Carbine

Model 90 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33168
Marque: Gonic
Modèle: 93

Sommaire

Marque:	Gonic
Modèle:	93
Fabricant:	Gonic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33168 - 3	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33168 - 4	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33168 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33168 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- modèle peut figurer sur le côté droit du canon: "GA 93".
- fusil à un coup à chargement par la bouche, à poudre noire et de type "en ligne".
- monture lisse en noyer noir, baguette sous le canon, hausse à cran de mire ou à oeilleton et possibilité d'installer une lunette de visée.
- détente réglable et sûreté coulissante.
- canon en acier bleui ou en acier inoxydable; 6 rayures au pas de 1 tour en 24 pouces.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du canon : "Gonic Arms Inc. / Gonic N.H."

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre figure sur le côté droit du canon.

Remarques - Gonic Arms (GA) Modèle 93 - Chargement par la bouche (M/L) (fusil Standard) - CODES AND DESCRIPTIONS :
BB = canon bleui et monture noire - bagues pour lunette de visée Weaver,
BBSO = canon bleui et monture noire - bagues pour lunette de visée Weaver - organes de visée métalliques,
BBSP = canon bleui et monture noire - bagues pour lunette de visée Weaver - hausse à oeilleton
BS = canon en acier inoxydable et monture noire - bagues pour lunette de visée Weaver,
BSSO = canon en acier inoxydable et monture noire - bagues pour lunette de visée Weaver - organes de visée métalliques
BBSP = canon en acier inoxydable et monture noire - bagues pour lunette de visée Weaver - hausse à oeilleton.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4550	Gonic	87	Gonic Arms	Carabine	À un coup
48605	Gonic	90	Gonic Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

93 M/L Rifle

93 Magnum

93 Muzzle Loading (M/L) Rifle

93 Standard Rifle

93BB

93BBSO

93BBSP

93BLB

93BLBSP

93BLS

93BLSSO

93BLSSP

93BS

93BSSO

93BSSP

93GLB

93GLBSO

93GLBSP

93GLS

93GLSSO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

93GLSSP

BBSO

BBSO93

GA 93

GA-93

GA-93 Magnum

GA93

GA93BB

GA93BBSO

GA93BBSP

GA93BLBSP

GA93BS

GA93BSSO

Gonic Arms 93 M/L Rifle

Gonic Model 93 M/L rifle

Model 93 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33170
Marque: Gonic
Modèle: 93 Deluxe

Sommaire

Marque:	Gonic
Modèle:	93 Deluxe
Fabricant:	Gonic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33170 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à chargement par la bouche de type "en ligne", à un coup et à poudre noire. - monture lamellée lisse grise, baguette sous le canon, hausse à cran de mire ou à oeilleton, possibilité d'installation d'une lunette de visée. - détente unique réglable et sûreté coulissante. - canon bleui ou en acier inoxydable; 6 rayures au pas de 1 tour en 24 pouces.
Genre	- arme à chargement par la bouche.
Mécanisme	- percussion, de type "en ligne".
Canon	- "E-Z Load Muzzle System" usiné dans chaque canon.
Calibre	- fusil conçu pour tirer des balles coniques en plomb ou chemisées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

93 Deluxe M/L Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

93 Deluxe Muzzle Loading (M/L) Rifle

93 Deluxe Rifle

93GLB

93GLBSO

93GLBSP

93GLS

93GLSSO

93GLSSP

GA93GLB

GA93GLBSO

GA93GLBSP

GA93GLS

GA93GLSSO

GA93GLSSP

Gonic Model 93 Deluxe M/L Rifle

Model 93 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33176
Marque: Gonic
Modèle: 93 Safari Classic

Sommaire

Marque:	Gonic
Modèle:	93 Safari Classic
Fabricant:	Gonic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33176 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à chargement par la bouche de type "en ligne", à un coup et à poudre noire. - monture classique quadrillée en noyer ou monture lamellée grise (versions pour gaucher ou droitier), baguette sous le canon, hausse à cran de mire ou à oeilleton, possibilité d'installation d'une lunette de visée. - détente unique réglable et sûreté coulissante. - canon bleui ou en acier inoxydable; 6 rayures au pas de 1 tour en 24 pouces.
Genre	- arme à chargement par la bouche.
Mécanisme	- percussion, de type "en ligne".
Canon	- "E-Z Load Muzzle System" usiné dans chaque canon.
Calibre	- fusil conçu pour tirer des balles coniques en plomb ou chemisées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

93 Magnum Safari

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

93 Safari Classic M/L Rifle

93SC-GLBS

93SC-GLSM

93SC-WBS

93SC-WSM

GA93SC-GLBS

GA93SC-GLSM

GA93SC-WBS

GA93SC-WSM

Gonic Model 93 Safari Classic M/L Rifle

SC-GLBS

SC-GLSM

SC-WBS

SC-WSM

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80031
Marque: Gonon
Modèle: Duelling Pistol

Sommaire

Marque:	Gonon
Modèle:	Duelling Pistol
Fabricant:	Gonon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80031 - 1	44 PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pistolet de duel ressemblant au pistolet Lepage-Moutier fabriqué vers 1850.
- canon octogonal et guidon à grain d'orge.
- crosse de type Tiffany, platine ornée de ciselures; nom et adresse du fabricant sous le chien.
- l'inscription "CANON ACIER FONDU" peut figurer sur le dessus du canon, en lettres incrustées d'or.

Fabricant

- sur la platine : "REGIS. GONON A LYON".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duelling

Gonon A Lyon

Gonon-A-Lyon

Gonona Lyon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149148
Marque: Goodell, Adson
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Goodell, Adson
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Goodell, Adson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149148 - 1	34 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GOODELL" ou "A. GOODELL" figure généralement sur l'arme à feu.
- Adson Goodell était un armurier établi à Otto, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion, fabriqué par Adson Goodell avant 1870.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée ouverts fixes; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture pleine longueur ou demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan; chien extérieur à armement manuel sur la platine; pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "GOODELL" ou "A. GOODELL" figure généralement sur l'arme à feu.
- Adson Goodell était un armurier établi à Otto, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149150
Marque: Goodell, James
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Goodell, James
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Goodell, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149150 - 1	35 PERCUSSION	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. GOODELL" figure généralement sur l'arme à feu.
- James Goodell était un armurier établi à Olean, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion, fabriqué par James Goodell avant 1880.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée ouverts fixes; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture pleine longueur ou demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan; chien extérieur à armement manuel sur la platine; pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "J. GOODELL" figure généralement sur l'arme à feu.
- James Goodell était un armurier établi à Olean, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149152
Marque: Goodell, James
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Goodell, James
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Goodell, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149152 - 1	10 GA PERCUSSION	1	826	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. GOODELL" figure généralement sur l'arme à feu.
- James Goodell était un armurier établi à Olean, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à un coup, fabriqué par James Goodell avant 1880.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui; canon mi-rond et mi-octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer; chien extérieur armé manuellement; détente unique; crosse de fusil de chasse.

Fabricant

- l'inscription "J. GOODELL" figure généralement sur l'arme à feu.
- James Goodell était un armurier établi à Olean, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133777
Marque: Goodman, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Goodman, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133777 - 1	10 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WM GOODMAN" figure sur la platine gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WM GOODMAN FINE DAMASCUS" figure sur la bande de visée située entre les canons.
- "F W" et "BOSTON" figurent sur la face inférieure des canons.
- les poinçons d'homologation de Birmingham figurent sur l'ensemble canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- William Edward Goodman était un fabricant de poudre noire établi à Ponsanoath, Perranarworthal, Perranwell Stn, à Cornwall, en Angleterre, vers 1905.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse en acier damas avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse basculant vers l'avant avec gravures; clé d'ouverture située sur la queue de carcasse supérieure; détente double; fût en bois quadrillé élancé et crosse avec poignée-pistolet et plaquettes de crosse en métal.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la face inférieure de l'ensemble de canons et sur le métal du fût.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boston

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FW

FW Boston

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122571
Marque: Gordon Gun Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gordon Gun Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122571 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Gordon Gun Company" était une appellation commerciale utilisée par Hopkins & Allen.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; carcasse articulée à l'avant; mécanisme à coffre; sans chien; une ou deux détentes; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127499
Marque: Gorenje
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Gorenje
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Gorenje Puskarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127499 - 1	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gorenje Puskarna Kranj" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec guidon à rampe et hausse réglable; mécanisme à verrou de type Mauser; double détente; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; monture quadrillée en une pièce avec fût Schnabel; poignée-pistolet avec embout et appuie-joue surélevé; tenons de battants de bretelles; fini bleui.

Fabricant

- "Gorenje Puskarna" se trouvait à Kranj, en Yougoslavie.
- Gorenje se trouve maintenant en Slovénie.
- elle s'appelle désormais Orbis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gorenje

Gorenje Puskarna Kranj

Kranj

Mauser Sporter

Puskarna

Puskarna Kranj

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36580
Marque: Gorosabel
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gorosabel
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gorosabel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36580 - 7	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36580 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36580 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36580 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36580 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36580 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36580 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36580 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36580 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36580 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36580 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "GOROSABEL" figure sur le dessus des canons. - Pedro Gorosabel a commencé la fabrication d'armes à feu peu après la Deuxième Guerre mondiale. - Lucio Gorosabel, le fils de Pedro, reprit la société. - arme importée par la société Des Moines Importers, de l'État de l'Iowa, aux États-Unis.
Modèle	- fusil à bascule à canons juxtaposés. - options : mécanisme à coffre ou platine latérale, deux détentes ou détente sélective unique, éjecteurs sélectifs, poignée-pistolet ou poignée anglaise, fût en queue de castor ou petit fût, bois quadrillé, ciselures en volute (petites ou grandes) ou ciselures élaborées.
Fabricant	- l'inscription "GOROSABEL" figure sur le dessus des canons. - Gorosabel est un fabricant espagnol de la région d'Eibar. - le code du fabricant figure généralement sur la table de bascule et peut être répété sur les plats du mécanisme de l'ensemble canon. - les lettres "P.G." désignent Pedro Gorosabel. - les lettres "L.G." désignent Lucio Gorosabel.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et sur le tenon de canon. - les lettres "LG" ou "PG" ne constituent pas un préfixe de numéro de série, mais le code de fabricant de "GOROSABEL".
Calibre	- le calibre et la longueur de chambre figurent sur la face inférieure du tenon du canon ainsi que sur la table de bascule.
Autres marquages	- sur l'exemplaire connu, fabriqué par Pedro Gorosable (PG), l'inscription "Goro" figure à l'arrière du côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500

501

502

504

505

Gorosabel 500

Gorosabel 501

Gorosabel 502

Gorosabel 503

Gorosabel 504

Gorosabel 505

Sabel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Des Moines Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120601
Marque: Goryunov
Modèle: Aswan

Sommaire

Marque:	Goryunov
Modèle:	Aswan
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120601 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	722	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- version modernisée ("M") de la mitrailleuse semi-lourde SG43, utilisée par les forces armées russes et copiées dans les anciens pays du Bloc de l'Est pour exportation dans le monde entier.
- cette mitrailleuse (SGM) diffère du modèle SG43 (Goryunov) surtout par son canon à cannelures longitudinales, sa poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; la plupart des versions ont des volets à ressort sur les fenêtres d'alimentation et d'éjection.
- caractéristiques (outre ce qui précède) : poignées de tir; détente actionnée par le pouce; fenêtre d'éjection en forme de losange sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon à changement rapide; la plupart des versions de cette mitrailleuse sont installées sur un affût à roues de type "Sokolov" au sein de l'infanterie motorisée, mais il existe aussi des versions sur affût trépied et des versions montées sur véhicules et dont le tir est commandé par solénoïde.

Fabricant

- nom du fabricant (ou code d'usine) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de lettres d'un alphabet non romain ou de chiffres non arabes.

Coups

- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120597	Goryunov	SGM	Russian State Arsenal, Tula	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Egyptian Machine Gun

Egyptian SGM

Maadi SGM

SGM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31595
Marque: Goryunov
Modèle: SG43

Sommaire

Marque:	Goryunov
Modèle:	SG43
Fabricant:	Czechoslovakian State Arsenal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31595 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	719	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Goryunov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Goryunov" provient du nom de famille du concepteur, Petr Goryunov.
- "Petr Maximovich Goryunov" est né en Russie en 1902 et est décédé en 1943.
- "Mikhail Mikhailovich Goryunov" est né en 1912 et il était le jeune frère de Petr Maximovich Goryunov.

Modèle

- la mitrailleuse "SG" ou "SG-43" a été conçue par Petr Maximovich Goryunov.
- Mikhail Mikhailovich Goryunov et Vasiliy Voronkov ont terminé la conception de la mitrailleuse "SG" après la mort de Petr Goryunov en 1943.
- la mitrailleuse "SG" a été fabriquée en six versions :
- le modèle "SG-43" avait un canon à âme lisse sans ailette et il était doté d'une poignée d'armement reposant à l'horizontale entre les deux prises de bêche, la gâchette est fixée à la tige de ressort de rappel, et le verrou de canon est une simple clavette.
- le modèle "SG-43B" est doté d'un verrou de canon micrométrique, et de volets par-dessus les fenêtres d'alimentation et d'éjection.
- le modèle "SGM" est doté d'une poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, d'ailettes de canon longitudinales, et d'un logement de gâchette séparé.
- le modèle "SMGB" est semblable au modèle "SMG", mais il est doté d'un volet sur les fenêtres d'alimentation et d'éjection.
- le modèle "SMGT" est la version pour char du modèle "SMG" avec un solénoïde sur le plateau d'appui du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31597
Marque: Goryunov
Modèle: SG43

Sommaire

Marque:	Goryunov
Modèle:	SG43
Fabricant:	Czechoslovakian State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31597 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	719	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Goryunov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Goryunov" provient du nom de famille du concepteur, Petr Goryunov.
- "Petr Maximovich Goryunov" est né en Russie en 1902 et est décédé en 1943.
- "Mikhail Mikhailovich Goryunov" est né en 1912 et il était le jeune frère de Petr Maximovich Goryunov.

Modèle

- la mitrailleuse "SG" ou "SG-43" a été conçue par Petr Maximovich Goryunov.
- Mikhail Mikhailovich Goryunov et Vasiliy Voronkov ont terminé la conception de la mitrailleuse "SG" après la mort de Petr Goryunov en 1943.
- la mitrailleuse "SG" a été fabriquée en six versions :
- le modèle "SG-43" avait un canon à âme lisse sans ailette et il était doté d'une poignée d'armement reposant à l'horizontale entre les deux prises de bêche, la gâchette est fixée à la tige de ressort de rappel, et le verrou de canon est une simple clavette.
- le modèle "SG-43B" est doté d'un verrou de canon micrométrique, et de volets par-dessus les fenêtres d'alimentation et d'éjection.
- le modèle "SGM" est doté d'une poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, d'ailettes de canon longitudinales, et d'un logement de gâchette séparé.
- le modèle "SMGB" est semblable au modèle "SMG", mais il est doté d'un volet sur les fenêtres d'alimentation et d'éjection.
- le modèle "SMGT" est la version pour char du modèle "SMG" avec un solénoïde sur le plateau d'appui du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- tir automatique seulement.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19450
Marque: Goryunov
Modèle: SG43

Sommaire

Marque:	Goryunov
Modèle:	SG43
Fabricant:	Polish State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19450 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	719	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Goryunov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Goryunov" provient du nom de famille du concepteur, Petr Goryunov.
- "Petr Maximovich Goryunov" est né en Russie en 1902 et est décédé en 1943.
- "Mikhail Mikhailovich Goryunov" est né en 1912 et il était le jeune frère de Petr Maximovich Goryunov.

Modèle

- la mitrailleuse "SG" ou "SG-43" a été conçue par Petr Maximovich Goryunov.
- Mikhail Mikhailovich Goryunov et Vasiliy Voronkov ont terminé la conception de la mitrailleuse "SG" après la mort de Petr Goryunov en 1943.
- la mitrailleuse "SG" a été fabriquée en six versions :
- le modèle "SG-43" avait un canon à âme lisse sans ailette et il était doté d'une poignée d'armement reposant à l'horizontale entre les deux prises de bêche, la gâchette est fixée à la tige de ressort de rappel, et le verrou de canon est une simple clavette.
- le modèle "SG-43B" est doté d'un verrou de canon micrométrique, et de volets par-dessus les fenêtres d'alimentation et d'éjection.
- le modèle "SGM" est doté d'une poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, d'ailettes de canon longitudinales, et d'un logement de gâchette séparé.
- le modèle "SMGB" est semblable au modèle "SMG", mais il est doté d'un volet sur les fenêtres d'alimentation et d'éjection.
- le modèle "SMGT" est la version pour char du modèle "SMG" avec un solénoïde sur le plateau d'appui du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19449
Marque: Goryunov
Modèle: SG43

Sommaire

Marque:	Goryunov
Modèle:	SG43
Fabricant:	Polish State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19449 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	719	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Goryunov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Goryunov" provient du nom de famille du concepteur, Petr Goryunov.
- "Petr Maximovich Goryunov" est né en Russie en 1902 et est décédé en 1943.
- "Mikhail Mikhailovich Goryunov" est né en 1912 et il était le jeune frère de Petr Maximovich Goryunov.

Modèle

- la mitrailleuse "SG" ou "SG-43" a été conçue par Petr Maximovich Goryunov.
- Mikhail Mikhailovich Goryunov et Vasiliy Voronkov ont terminé la conception de la mitrailleuse "SG" après la mort de Petr Goryunov en 1943.
- la mitrailleuse "SG" a été fabriquée en six versions :
- le modèle "SG-43" avait un canon à âme lisse sans ailette et il était doté d'une poignée d'armement reposant à l'horizontale entre les deux prises de bêche, la gâchette est fixée à la tige de ressort de rappel, et le verrou de canon est une simple clavette.
- le modèle "SG-43B" est doté d'un verrou de canon micrométrique, et de volets par-dessus les fenêtres d'alimentation et d'éjection.
- le modèle "SGM" est doté d'une poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, d'ailettes de canon longitudinales, et d'un logement de gâchette séparé.
- le modèle "SMGB" est semblable au modèle "SMG", mais il est doté d'un volet sur les fenêtres d'alimentation et d'éjection.
- le modèle "SMGT" est la version pour char du modèle "SMG" avec un solénoïde sur le plateau d'appui du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- tir automatique seulement.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22930
Marque: Goryunov
Modèle: SG43

Sommaire

Marque:	Goryunov
Modèle:	SG43
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22930 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Goryunov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Goryunov" provient du nom de famille du concepteur, Petr Goryunov.
- "Petr Maximovich Goryunov" est né en Russie en 1902 et est décédé en 1943.
- "Mikhail Mikhailovich Goryunov" est né en 1912 et il était le jeune frère de Petr Maximovich Goryunov.

Modèle

- la mitrailleuse "SG" ou "SG-43" a été conçue par Petr Maximovich Goryunov.
- Mikhail Mikhailovich Goryunov et Vasiliy Voronkov ont terminé la conception de la mitrailleuse "SG" après la mort de Petr Goryunov en 1943.
- la mitrailleuse "SG" a été fabriquée en six versions :
- le modèle "SG-43" avait un canon à âme lisse sans ailette et il était doté d'une poignée d'armement reposant à l'horizontale entre les deux prises de bêche, la gâchette est fixée à la tige de ressort de rappel, et le verrou de canon est une simple clavette.
- le modèle "SG-43B" est doté d'un verrou de canon micrométrique, et de volets par-dessus les fenêtres d'alimentation et d'éjection.
- le modèle "SGM" est doté d'une poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, d'ailettes de canon longitudinales, et d'un logement de gâchette séparé.
- le modèle "SMGB" est semblable au modèle "SMG", mais il est doté d'un volet sur les fenêtres d'alimentation et d'éjection.
- le modèle "SMGT" est la version pour char du modèle "SMG" avec un solénoïde sur le plateau d'appui du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le couvercle d'alimentation.

Coups

- alimentation par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Goryunov SG43

SG 43

SG43M

SGM

SGMB

SGMT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22931
Marque: Goryunov
Modèle: SG43

Sommaire

Marque:	Goryunov
Modèle:	SG43
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22931 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Goryunov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Goryunov" provient du nom de famille du concepteur, Petr Goryunov.
- "Petr Maximovich Goryunov" est né en Russie en 1902 et est décédé en 1943.
- "Mikhail Mikhailovich Goryunov" est né en 1912 et il était le jeune frère de Petr Maximovich Goryunov.

Modèle

- la mitrailleuse "SG" ou "SG-43" a été conçue par Petr Maximovich Goryunov.
- Mikhail Mikhailovich Goryunov et Vasiliy Voronkov ont terminé la conception de la mitrailleuse "SG" après la mort de Petr Goryunov en 1943.
- la mitrailleuse "SG" a été fabriquée en six versions :
- le modèle "SG-43" avait un canon à âme lisse sans ailette et il était doté d'une poignée d'armement reposant à l'horizontale entre les deux prises de bêche, la gâchette est fixée à la tige de ressort de rappel, et le verrou de canon est une simple clavette.
- le modèle "SG-43B" est doté d'un verrou de canon micrométrique, et de volets par-dessus les fenêtres d'alimentation et d'éjection.
- le modèle "SGM" est doté d'une poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, d'ailettes de canon longitudinales, et d'un logement de gâchette séparé.
- le modèle "SMGB" est semblable au modèle "SMG", mais il est doté d'un volet sur les fenêtres d'alimentation et d'éjection.
- le modèle "SMGT" est la version pour char du modèle "SMG" avec un solénoïde sur le plateau d'appui du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- tir automatique seulement.

Numéro de série

- numéro de série sur le couvercle d'alimentation.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Goryunov SG43

SG 43

SG43M

SGM

SGMB

SGMT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120597
Marque: Goryunov
Modèle: SGM

Sommaire

Marque:	Goryunov
Modèle:	SGM
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120597 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	722	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- version modernisée ("M") de la mitrailleuse semi-lourde SG43, utilisée par les forces armées russes et copiées dans les anciens pays du Bloc de l'Est pour exportation dans le monde entier.
- cette mitrailleuse (SGM) diffère du modèle SG43 (Goryunov) surtout par son canon à cannelures longitudinales, sa poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; la plupart des versions ont des volets à ressort sur les fenêtres d'alimentation et d'éjection.
- caractéristiques (outre ce qui précède) : poignées de tir; détente actionnée par le pouce; fenêtre d'éjection en forme de losange sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon à changement rapide; la plupart des versions de cette mitrailleuse sont installées sur un affût à roues de type "Sokolov" au sein de l'infanterie motorisée, mais il existe aussi des versions sur affût trépied et des versions montées sur véhicules et dont le tir est commandé par solénoïde.

Fabricant

- nom du fabricant (ou acronyme ou logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de caractères cyrilliques ou d'un alphabet non romain.

Coups

- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120601	Goryunov	Aswan	Maadi	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

SGMB

SGMT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120598
Marque: Goryunov
Modèle: Type 53 SG43

Sommaire

Marque:	Goryunov
Modèle:	Type 53 SG43
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120598 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	722	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Goryunov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Goryunov" provient du nom de famille du concepteur Petr Goryunov.
- "Petr Maximovich Goryunov" est né en Russie en 1902 et est décédé en 1943.
- "Mikhail Mikhailovich Goryunov" est né en 1912 et était le frère cadet de Petr Maximovich Goryunov.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- copie produite en Chine de la mitrailleuse semi-lourde russe SG43 et destinée aux forces armées chinoises; une version ultérieure modernisée de cette mitrailleuse (modèle SGM) a aussi été copiée et désignée "Type 57 Goryunov".
- caractéristiques : canon lourd lisse; fenêtre d'éjection en forme de losange; organes de visée ouverts réglables; fini bleui; prises de bêche; levier d'armement entre les prises de bêches; détente actionnée par le pouce; mitrailleuse souvent installée sur un affût à roues de type "Sokolov" au sein de l'infanterie motorisée.

Fabricant

- nom du fabricant (ou acronyme ou logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité d'idéogrammes orientaux ou de caractères ou de chiffres non occidentaux.

Coups

- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese SG43

SG43

Type 53

Type 53 Goryunov

Type 53 Goryunov SG43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54919
Marque: Goryunov
Modèle: Type 57 SGM

Sommaire

Marque:	Goryunov
Modèle:	Type 57 SGM
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 236
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54919 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	719	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Goryunov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Goryunov" provient du nom de famille du concepteur, Petr Goryunov.
- "Petr Maximovich Goryunov" est né en Russie en 1902 et est décédé en 1943.
- "Mikhail Mikhailovich Goryunov" est né en 1912 et était le jeune frère de Petr Maximovich Goryunov.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- copie de fabrication chinoise de la mitrailleuse semi-lourde russe SGM destinée aux forces chinoises; une version précédente de cette mitrailleuse (SG43) a aussi été copiée et est désignée "Type 53 Goryunov".
- RPD = Ruchnoi Pulemet Degtyarev.
- caractéristiques : canon à cannelures longitudinales; fenêtre d'éjection en forme de losange; organes de visée métalliques; couvercles à ressort sur les fenêtres d'alimentation et d'éjection; fini bleui; poignées; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente actionnée par le pouce; mitrailleuse souvent associée à un affût à roues de type "Sokolov" utilisé par l'infanterie motorisée.
- peut aussi être installée sur des véhicules blindés; l'arme est alors actionnée par solénoïde.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- alimentation par bande.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Chinese Type 57

Type 57

Type 57 Goryunov SGM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120599
Marque: Goryunov
Modèle: Type 57 SGM

Sommaire

Marque:	Goryunov
Modèle:	Type 57 SGM
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120599 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	722	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Goryunov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Goryunov" provient du nom de famille du concepteur Petr Goryunov.
- "Petr Maximovich Goryunov" est né en Russie en 1902 et est décédé en 1943.
- "Mikhail Mikhailovich Goryunov" est né en 1912 et était le frère cadet de Petr Maximovich Goryunov.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- copie produite en Chine de la mitrailleuse semi-lourde russe SGM et destinée aux forces armées chinoises; une version antérieure de cette mitrailleuse (modèle SG43) a aussi été copiée et désignée "Type 53 Goryunov".
- caractéristiques : canon à cannelures longitudinales; fenêtre d'éjection en forme de losange; organes de visée réglables; volets à ressort sur les fenêtres d'alimentation et d'éjection; fini bleui; poignées de tir; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente actionnée par le pouce; mitrailleuse souvent installée sur un affût à roues de type "Sokolov" au sein de l'infanterie motorisée.
- sur les véhicules blindés, cette mitrailleuse est munie d'un solénoïde de commande de tir.

Fabricant

- le nom du fabricant (ou le code d'usine du fabricant) figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité d'idéogrammes orientaux ou de caractères ou de chiffres non occidentaux.

Coups

- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese SGM

SGM

Type 57

Type 57 Goryunov

Type 57 Goryunov SGM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122007
Marque: Gotobed
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gotobed
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gotobed & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122007 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " D. Gotobed & Co. Birmingham " sur la bande.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; fût effilé et crosse anglaise ou à poignée-pistolet.
Fabricant	- " D. Gotobed & Co. Birmingham " sur la bande. - " D. Gotobed & Company " a fait des affaires au 350 Lodge Road, Birmingham (Royaume-Uni) vers 1871.
Numéro de série	- numéro de série relevé : cinq chiffres sur la table de bascule. - ne pas confondre le numéro de brevet 4122 et le numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118454
Marque: Gotz
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Gotz
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118454 - 1	43 MAUSER	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur le canon : "H. GÖTZ & CO; BERLIN C.".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil Mauser 1871 transformé en arme de sport.
- caractéristiques : crosse anglaise et fût Schnable quadrillés en noyer, appui-joue, écusson, double détente, pontet Stutzen, levier de culasse plat, canon octogonal, guidon à lame, battant de bretelle sur le dessous du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser

Mauser Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151067
Marque: Gouery Canat, J F
Modèle: Noel Radial Revolver

Sommaire

Marque:	Gouery Canat, J F
Modèle:	Noel Radial Revolver
Fabricant:	Gouery Canat, J F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151067 - 2	30 PERCUSSION	8	91	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
151067 - 1	30 PERCUSSION	10	101	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J F GOUERY CANAT & CIE" ou "J F GOUERY CANAT ET CIE" au dessus de "PARIS" dans un ovale figure sur le canon.
- l'inscription "SYSTÈME A. NOËL" au dessus de "BTE SCDC" dans un ovale peut figurer sur le côté opposé du canon.
- Sébastien-Amédée Noël et Francois Gueury ont enregistré le brevet français 66493 et le brevet britannique 659 visant leur "rotovolver" à poudre noire, le 5 mars 1865 et le 9 mars 1865 respectivement.

Modèle

- arme fabriquée avant 1873.
- le modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le mécanisme "Systeme Noel" de cette arme de poing porte le nom de Sebastien-Amedee Noel et de Francois Gueury, qui l'ont breveté en 1865.
- pistolet de style tourelle plutôt inhabituel muni d'un mécanisme complexe, fabriqué de manière à utiliser un amorçage par pilule, le précurseur immédiat de la capsule détonante. Dans ce système, le composé d'amorçage sensible est moulé sous forme de minuscules "pilules" sphériques, lesquelles explosent lorsqu'elles sont frappées par un chien, de manière similaire à une capsule détonante.
- le revolver de Noel employait un disque plat, disposé à la verticale, muni de plusieurs chambres (généralement entre 10 et 12), creusées sur le périmètre extérieur du disque. À chaque chambre est connecté un évent creux, les évents étant disposés en cercle sur le côté droit du disque. Une "pilule" contenant le composé d'amorçage est placée dans chacun de ces évents, ce qui permet de tirer 10 à 12 coups avant de devoir retirer la tourelle du pistolet pour la recharger.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide une pièce, intégralement gravé, avec canon intégré; hausse supérieure à encoche en V; canon octogonal avec bande surélevée et guidon à point fixe; chien latéral; détente repliable sans pontet; système de chargement à portière articulée sur le côté gauche pour chargeur/dispositif rotatif de style "pilulier".
- avec un canon de 101 mm (4 po) la longueur totale de l'arme est de 226 mm (8 po).

Fabricant

- J. F. Goudry fabriquait des armes à feu à Paris, en France, vers 1860.
- J. F. Gouery & Cie fabriquait des armes de poing comportant le système Noël.
- J. F. Gouery Canat & Cie fabriquait et distribuait le rotovolver à système Noël à Paris, en France, entre 1870 et 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme de mise à feu par amorce-pilule.
Numéro de série	- le numéro de série figure à la base de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série sur l'arme examinée était répété sur diverses pièces, y compris sur le dessous de la détente escamotable et dans la portière du chargeur rotatif. - le numéro de série observé se composant de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Noel Pill-Lock

Noel System

Noel Systeme

Noel Turret

Pill Mechanism

Pill-Lock Revolver

Pill-Lock Turret

Radial Pill-Lock

System Noel

Systeme Noel

Turret

Turret Handgun

Turret Pill-Lock Revolver

Turret Pistol

Turret Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112815
Marque: Goulcher, G
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Goulcher, G
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Goulcher, G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112815 - 1	10 GA PERCUSSION	2	870	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112815 - 3	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112815 - 2	16 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "G.GOULCHER" (parfois désigné (Golcher)) derrière le chien, sur la platine.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- guidon à grain d'orge, canons à âme lisse, baguette sur le dessous des canons et du boîtier de culasse/de la carcasse, platine ornée de ciselures, canons octogonaux et boîtier de culasse/carcasse bleuis; monture lisse avec poignée anglaise.

Fabricant
- George Goulcher se trouvait à Darlaston, Staffs., Angleterre de 1853 à 1872.
- le nom George Goulcher fut aussi associé à un fabricant de fusils pour tir sur cibles à percussion établi à New York, New York, É.-U.

Mécanisme
- canons juxtaposés.
- chargement par la bouche, percussion.

Calibre
- le calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103315	Goulcher, G	Single Barrel Percussion	Goulcher, G	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Black Powder Percussion Shotgun

Double Barrel

Percussion Shotgun

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103315
Marque: Goulcher, G
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Goulcher, G
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Goulcher, G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103315 - 2	12 GA PERCUSSION	1	908	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103315 - 1	14 GA PERCUSSION	1	981	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103315 - 3	16 GA PERCUSSION	1	961	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "G.GOULCHER" (parfois désigné (Golcher)) derrière le chien, sur la platine.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge, canon lisse, baguette sur le dessous du canon/boîtier de culasse/de la carcasse, platine ornée de ciselures, ensemble boîtier de culasse/carcasse et canon octogonal bleui et monture avec poignée anglaise.
Fabricant	- George Goulcher se trouvait à Darlaston, Staffs., Angleterre de 1853 à 1872. - le nom George Goulcher fut aussi associé à un fabricant de fusils pour tir sur cibles à percussion établi à New York, New York, É.-U.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion.
Calibre	- le calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112815	Goulcher, G	Side By Side Percussion	Goulcher, G	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Black Powder Percussion Shotgun

Percussion Shotgun

Single Shot Percussion Shotgun

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121960
Marque: Goutelle & Tivet
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Goutelle & Tivet
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Goutelle & Tivet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121960 - 1	12 GA PERCUSSION	2	740	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Goutelle Tivet" sur la platine.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur le fusil de chasse. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés à chargement par la bouche ou à broche Goutelle & Tivet n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques : canons juxtaposés; carcasse rigide ou arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou le dessous; chiens apparents; deux détentes; crosse anglaise et fût effilé.
Fabricant	- "Goutelle Tivet" sur la platine. - fabricant établi à Saint-Étienne, France de 1855 à 1880. - firme ayant produit des fusils de chasse à percussion et à chargement par la bouche ainsi que des fusils de chasse à broche de type Lefaucheux.
Mécanisme	- canons juxtaposés, chargement par la bouche, percussion ou à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon; possibilité de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side Percussion

Side By Side Pin-Fire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73809
Marque: Gow, John R.
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gow, John R.
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73809 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73809 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	818	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "GOW, DUNDEE" peut figurer sur la bande du canon et sur les deux platines.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et chiens latéraux; armes examinées : levier d'ouverture au bas. - crosse anglaise et fût quadrillés en noyer.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous des canons et sur la table de bascule.
Autres marquages	- poinçons d'homologation britanniques sur les canons et la table de bascule (sur l'arme examinée).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156168
Marque: GPI Manufacturing
Modèle: LE9

Sommaire

Marque:	GPI Manufacturing
Modèle:	LE9
Fabricant:	GPI Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156168 - 1	9MM LUGER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156168 - 5	9MM LUGER	20	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156168 - 3	9MM LUGER	20	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156168 - 2	9MM LUGER	32	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156168 - 6	9MM LUGER	32	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156168 - 4	9MM LUGER	32	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GPI Manufacturing" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "GPI Manufacturing" était établie à Jacksonville, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société "GPI Manufacturing" a cessé ses activités en 2014.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "LE9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "LE9" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - le "LE9" est un boîtier de culasse/une carcasse spécialement dédié au calibre 9mm Luger. - le modèle "LE9" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - le modèle "LE9" est également disponible en version pistolet. - le modèle "LE9" est disponible avec un logo personnalisé gravé. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; garde-main flottant à rail Picatinny et ensemble supérieur à dessus plat; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs fixes ou lunette de visée; fonctionnement par refoulement des gaz; crosse rabattable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "GPI Manufacturing" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "GPI Manufacturing" était établie à Jacksonville, dans l'État de la Floride, aux États-Unis. - la société "GPI Manufacturing" a cessé ses activités en 2014.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - même s'il fonctionne en mode semi-automatique, le boîtier de culasse/la carcasse est conçu pour fonctionner en mode automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "LE" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 14 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156173	GPI Manufacturing	LE9 Pistol	GPI Manufacturing	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

GPI 9 mm Carbine

GPI LE9

LE 9

LE-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156173
Marque: GPI Manufacturing
Modèle: LE9 Pistol

Sommaire

Marque:	GPI Manufacturing
Modèle:	LE9 Pistol
Fabricant:	GPI Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156173 - 1	9MM LUGER	20	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156173 - 3	9MM LUGER	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156173 - 2	9MM LUGER	32	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156173 - 4	9MM LUGER	32	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GPI Manufacturing" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "GPI Manufacturing" était établie à Jacksonville, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société "GPI Manufacturing" a fermé ses portes au début de l'année 2014.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "LE9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "LE9" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le "LE9" est un boîtier de culasse/une carcasse spécialement dédié au calibre 9mm Luger.
- le modèle "LE9" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "LE9" est également disponible en version carabine.
- le modèle "LE9" est disponible avec un logo personnalisé gravé.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; garde-main flottant à rail Picatinny et ensemble à dessus plat; fonctionnement par refoulement des gaz; poignée-pistolet synthétique; tube amortisseur recouvert de ruban mousse lisse, sans crosse, ou avec renfort pour fût; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "GPI Manufacturing" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "GPI Manufacturing" était établie à Jacksonville, dans l'État de la Floride, aux États-Unis. - la société "GPI Manufacturing" a fermé ses portes au début de l'année 2014.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - même s'il fonctionne en mode semi-automatique, le boîtier de culasse/la carcasse est conçu pour fonctionner en mode automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "LE" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 14 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156168	GPI Manufacturing	LE9	GPI Manufacturing	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

GPI 9 mm Pistol

GPI LE9

LE 9

LE-9

LE9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155486
Marque: GPI Manufacturing
Modèle: SLR15

Sommaire

Marque:	GPI Manufacturing
Modèle:	SLR15
Fabricant:	GPI Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155486 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.393)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155486 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.393)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155486 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.393)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155486 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.393)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155486 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.393)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155486 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.393)	Adaptation non commerciale à l'usager	
155486 - 6	9MM LUGER	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.393)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GPI Manufacturing" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "GPI Manufacturing" était établie à Jacksonville en Floride, aux États-Unis.
- "GPI Manufacturing" a cessé ses activités en 2014.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "SLR15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle "SLR15" et ses variantes s'inspirent du Colt AR-15/M16. - Le modèle SLR15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - Le modèle "SLR15" était proposé avec des gravures personnalisées. - Caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; canon standard ou canon à profil moyen qui peut être fabriqué en acier inoxydable; frette de prise de gaz/support de guidon AR15/M16 standard ou surbaissé, garde-main à rail Picatinny, flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny A3; poignée de transport amovible en option avec hausse réglable, dispositifs de visée rabattables ou lunette de visée; crosse de carabine rétractable ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.
Fabricant	- L'inscription "GPI Manufacturing" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "GPI Manufacturing" était établie à Jacksonville en Floride, aux États-Unis. - "GPI Manufacturing" a cessé ses activités en 2014.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres (SLR), d'un tiret et de cinq chiffres ou du préfixe "S1", d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GPI Custom Gunworks SLR15

GPI SLR15

SLR 15

SLR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197183
Marque: GQ Armory
Modèle: Paladin 10

Sommaire

Marque:	GQ Armory
Modèle:	Paladin 10
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197183 - 1	308 WIN	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197183 - 2	308 WIN	20	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GQ Armory" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GQ Armory" est établie à Terryville, Connecticut, États-Unis.
- "GQ Armory" a été fondée en 2018.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2022.
- L'inscription "PALADIN 10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PALADIN 10" est une variante de la carabine Armalite AR10.
- Le "PALADIN 10" est un bloc boîtier de culasse/carcasse avec un arrêtoir de culasse ambidextre et un pontet solidaire.
- Caractéristiques : bloc à gaz réglable de profil bas; garde-main avec rail d'accessoires supérieur intégré et des points de fixation pour des rails des deux côtés; ensemble boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail d'accessoires intégré; levier de sûreté ambidextre, arrêtoir de culasse et arrêtoir de chargeur; pontet intégré; logement de chargeur évasé.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe à deux lettres et deux chiffres (QC10), d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
- L'inscription "CAL: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles calibre 308 WIN/7.62MM pour les variantes des carabines type AR15/M16 de DPMS, MagPul LAR-308/P Mag et Knights Manufacturing (SR25).
Remarques de la loi canadienne	- Prohibé selon le RAFP, Partie 1, para. 87. Les armes à feu des modèles communément appelés fusils M16, AR-10 et AR-15 et carabine M4, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, à l'exception de celles visées aux articles 47, 49 ou 50 de la présente partie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GQ Armory Connecticut

GQ Armory Paladin 10

Paladin 10 AR 10

Paladin 10 AR-10

Paladin 10 AR10

Paladin 10 Carbon

Paladin 10 SBR

Paladin 10 Short Barreled Rifle

Paladin-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150106
Marque: Grabal & Cie
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Grabal & Cie
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150106 - 1	380 REV SHORT CF	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150106 - 2	380 REV SHORT CF	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GRABAL & Cie" et "MAESTRICHT" figurent sur le côté du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "Constabulary Type" se distingue des Bulldog par la présence d'un anneau de suspension et d'un embout métallique à la base du cadre de poignée.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse rainurée; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse plein; cannelures de barillet ovales; portière de chargement qui s'abaisse du côté droit; tige d'éjection pivotante; double action; sûreté/arrêt de barillet sur le côté droit; anneau de suspension et embout métallique à la base du cadre de poignée; finition bleuie.

Fabricant

- "AF", "AFC" , "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire examiné se compose de quatre chiffres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL 380 C" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150106

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60441	Francotte	Constabulary Type	Francotte	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19411
Marque: Gradoga
Modèle: 967

Sommaire

Marque:	Gradoga
Modèle:	967
Fabricant:	Gradoga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19411 - 2	25 AUTO	6	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19411 - 1	6.35MM	6	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- F.A. GRADOGA figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "MOD. 967" sur le côté gauche de la glissière. - pistolet de poche standard de calibre 6,35 mm/.25 AUTO. - fini chromé (arme examinée); rainure de visée sur le dessus de la glissière; percuteur à ressort; plaquettes de crosse noires en plastique; arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse et sûreté rotative sur le côté gauche du pistolet et à l'arrière (sûreté faisant aussi office de verrou de démontage).
Fabricant	- figure sur le côté gauche de la glissière : F.A. GRADOGA
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée: cinq chiffres.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche de la glissière : Cal. 6,35
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "MADE IN ITALY" sur le côté droit de la glissière; poinçons d'homologation italiens aussi sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74833	Euroarms	Vest Pocket	Gradoga	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod. 967

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80051
Marque: Grah, William
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	Grah, William
Modèle:	1910
Fabricant:	Grah, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80051 - 1	7.62MM NAGANT	7	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
80051 - 2	7.62MM NAGANT	7	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. GRAH'S PATENT LIEGE BELGIUM" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le logo de la marque de commerce de William Grah était représenté par la silhouette d'un kangourou au centre avec la lettre "W" à gauche et la lettre "G" à droite.
- le logo de la marque de commerce de William Grah peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce de William Grah était représenté par la silhouette de Saint-Georges à cheval tuant un dragon à l'intérieur d'un cercle avec la lettre "W" à gauche, Saint-Georges au centre, la lettre "G" à droite et "S. GEORGES" en dessous.
- le logo de la marque de commerce de William Grah peut figurer sur la plaquette de poignée gauche.
- le logo de la marque de commerce de William Grah était un monogramme formé des lettres "W" et "G" entrelacées dans un cercle.
- le logo de la marque de commerce de William Grah peut figurer sur la plaquette de poignée droite.

Modèle

- l'inscription "1910" ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée d'environ 1910 à 1914.
- revolver de style militaire à éjection manuelle.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée pleine; dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui, lorsqu'il est poussé vers le haut, permet au barillet de basculer; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple/double action; sûreté ergonomique située sur la partie arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en ébonite; battant d'anneau de suspension sur la partie inférieure du cadre de poignée; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- WILLIAM GRAH était un fabricant établi à Liège en Belgique
- William Grah a été en activité de 1910 à 1914 environ.
- William Grah se spécialisait dans les revolvers de type militaire basés sur les conceptions Nagant.
- l'inscription "W. GRAH'S PATENT LIEGE BELGIUM" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le logo de William Grah était représenté par la silhouette d'un kangourou au centre avec la lettre "W" à gauche et la lettre "G" à droite.
- le logo de la marque de commerce de William Grah peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce de William Grah était représenté par la silhouette de Saint-Georges à cheval tuant un dragon à l'intérieur d'un cercle avec la lettre "W" à gauche, Saint-Georges au centre, la lettre "G" à droite et "S. GEORGES" en dessous.
- le logo de la marque de commerce de William Grah peut figurer sur la plaquette de poignée gauche.
- le logo de la marque de commerce de William Grah était un monogramme formé des lettres "W" et "G" entrelacées dans un cercle.
- le logo de la marque de commerce de William Grah peut figurer sur la plaquette de poignée droite.

- la société WILLIAM GRAH & SON était établie à Toledo, dans l'État de l'Ohio, É.-U., de 1877 à 1883.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1910 Officer's Revolver

1910 Revolver d'Officier

Georges

Le Modele 1910

S. Georges

Saint Georges

Saint Georges 1910 Officer Revolver

St Georges

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129848
Marque: Grah, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Grah, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Grah, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129848 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ENTIRELY", "MACHINE MADE" et "WM GRAH'S GUN", sur trois lignes, ont été relevées sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce/le logo de William Grah était représentée par la silhouette d'un kangourou au centre avec la lettre "W" à gauche et la lettre "G" à droite.
- le logo kangourou de la marque de commerce de William Grah figure sur les deux canons.

- l'inscription "FOR SMOKELESS POWDER" figure entre les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée pleine, rallonge à tenon tronconique et guidons à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec percuteurs et levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; platines gravées avec chiens latéraux extérieurs; deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- WILLIAM GRAH était un fabricant établi à Liège, en Belgique.
- William Grah a été en affaires de 1910 à 1914 environ.
- William Grah se spécialisait dans les revolvers de type militaire basés sur les conceptions Nagant.
- l'inscription "WM GRAH'S GUN" a été relevée sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de carcasse.
- le logo de la marque de commerce de William Grah était représenté par la silhouette d'un kangourou au centre avec la lettre "W" à gauche et la lettre "G" à droite.
- le logo de la marque de commerce de William Grah était représenté par la silhouette de Saint George à cheval tuant un dragon à l'intérieur d'un cercle avec la lettre "W" à gauche, Saint George au centre, la lettre "G" à droite et "S. GEORGES" en-dessous.
- le logo de la marque de commerce de William Grah était représenté par un monogramme des lettres "W" et "G" entrelacées dans un cercle.

- la société WILLIAM GRAH & SON était établie à Toledo, en Ohio (É.-U.)., de 1877 à 1883.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule et les canons. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- l'inscription "Entirely Machine Made Wm Grah's Gun" figurait sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné. - l'inscription "For Smokeless Powder" figurait également sur la bande de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Entirely Machine Made

Entirely Machine Made Wm Grah's Gun

Machine Made

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118143
Marque: Graham
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Graham
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Graham, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118143 - 1	12 GA X 2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "John Graham & Co." peut apparaître sur l'arme à feu.
- marque vendue par "G.E. Lewis" de Birmingham, Angleterre et "Orvis" de Manchester, Vermont, É.-U. en 1888.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1857 et 1899.
- caractéristiques : canons juxtaposés Damascus ou en acier Fluid; mécanisme à platine; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; crosse anglaise.

Fabricant

- la firme "John Graham & Co." se trouvait au 27, Union Street, Inverness, Écosse, de 1857 à 1899.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126831
Marque: Graham, George & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Graham, George & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126831 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GEORGE GRAHAM & SONS" figure sur les platines.
- "GEORGE GRAHAM & SONS, OXFORD ST. LONDON" figure sur la bande de visée du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds profilés damas ou acier fin avec bande pleine surélevée et bande pleine inférieure; âmes lisses; guidon à grain d'orge; extracteur; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à coffre à bascule avant gravé et platines latérales avec chiens gravés; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à détente double; garde-main élancé de type esquille quadrillé et crosse de style anglais.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés.

Numéro de série

- cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.
- numéro de série sur la table à bascule de la carcasse.

Autres marquages

- "FINE STEEL TWIST" figure sur la bande de visée du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Fine Twist Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125258
Marque: Grainger, John
Modèle: Improved Hexagonal Rifle

Sommaire

Marque:	Grainger, John
Modèle:	Improved Hexagonal Rifle
Fabricant:	Grainger, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125258 - 1	42 PERCUSSION	1	795	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. GRAINGER TORONTO" figurait sur la platine d'une arme examinée.
- l'inscription "J. GRAINGER - IMPROVED HEXAGONAL RIFLE, TORONTO" figurait sur le canon d'une arme examinée.
- les inscriptions "John Grainger & Son" ou "Grainger & Co." peuvent aussi figurer sur les armes à feu Grainger.

Modèle

- la désignation de modèle, "Improved Hexagonal Rifle", figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : chargement par la bouche, mécanisme à platine, mise à feu par percussion; baguette sous le canon; fini bleui ou bruni; canon octogonal.

Fabricant

John Grainger/John Grainger & Son étaient en affaires au Canada de 1854 à 1868.
- en 1854, John Grainger quitte l'Angleterre pour s'établir au 106, King Street à Toronto, en Ontario (Canada).
- le fils de John Grainger, William Grainger, rejoint son père au sein de son entreprise, qui fût rebaptisée John Grainger & Son en 1856.
- John Grainger & Son se relocalise au 364, Yonge Street à Toronto dans les années 1860.
- John Grainger & Son était établi au 262, Yonge Street de 1866 à 1868.
- John Grainger est rentré en Angleterre au début des années 1860 et s'est établi sur Grove Lane, à Handsworth, dans le comté de Staffordshire.
- des brevets britanniques ont été attribués à John Grainger le 13 septembre 1859, le 22 mars 1860 (no 745) et le 1er juillet 1864 (no 1645) pour les améliorations qu'il a apportées aux carabines et autres armes à chargement par la culasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Calibre

- la désignation de calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135685
Marque: Grainger, John
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Grainger, John
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Grainger, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135685 - 1	12 GA PIN-FIRE	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. GRAINGER & SON" au-dessus de "PATENT" a été relevée sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canon rond à octogonal avec âme lisse et guidon à grain d'orge; platine avec chien latéral; crosse et garde-main en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- John Grainger / John Grainger & Son furent en affaires au Canada de 1854 à 1868.
- en 1854, John Granger quitte l'Angleterre pour s'établir au 106, King Street à Toronto, en Ontario (Canada).
- le fils de John Grainger, William Grainger, rejoint son père au sein de son entreprise, qui fût rebaptisée John Grainger & Son en 1856.
- John Grainger & Son se relocalise au 364, Yonge Street à Toronto dans les années 1860.
- John Grainger & Son était établi au 262, Yonge Street de 1866 à 1868.
- John Grainger est rentré en Angleterre au début des années 1860 et s'est établi sur Grove Lane, à Handsworth, dans le comté de Staffordshire.
- John Grainger s'est vu attribuer des brevets britanniques le 13 septembre 1859, le 22 mars 1860 (no 745) et le 1er juillet 1864 (no 1645) pour les améliorations qu'il a apporté aux carabines et autres armes à chargement par la culasse.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'exemplaire connu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140992
Marque: Grainger, John
Modèle: Webley 1853

Sommaire

Marque:	Grainger, John
Modèle:	Webley 1853
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140992 - 1	45 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOHN GRAINGER 106 KING STREET WEST TORONTO" figure sur le canon.
- les sociétés John Grainger / John Grainger & Son furent actives au Canada de 1854 à 1868.
- en 1854, John Granger quitte l'Angleterre pour s'établir au 106, King Street à Toronto, en Ontario (Canada).
- le fils de John Grainger, William Grainger, rejoint son père au sein de l'entreprise, laquelle fût rebaptisée John Grainger & Son en 1856.
- John Grainger & Son déménage au 364, Yonge Street à Toronto dans les années 1860.
- la société John Grainger & Son était établie au 262, Yonge Street de 1866 à 1868.
- John Grainger est retourné en Angleterre au début des années 1860 et s'est établi sur Grove Lane, à Handsworth, dans le comté de Staffordshire.
- John Grainger s'est vu attribuer des brevets britanniques le 13 septembre 1859, le 22 mars 1860 (no 745) et le 1er juillet 1864 (no 1645) pour les améliorations apportées aux carabines et autres armes à chargement par la culasse.

Modèle

- arme fabriquée vers 1853.
- l'inscription "P. WEBLEY PATENTEE" ou "PHILIP WEBLEY PATENTEE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut aussi figurer sur le dessus du canon.
- cette arme de poing représente le premier revolver breveté par Webley.
- il s'agit d'un revolver à percussion.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet non cannelé; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; le pontet peut comprendre un repose-doigt; poignée une pièce en noyer quadrillé; organes de visée fixes.
- disponible avec ou sans ensemble refouloir monté sur le côté gauche.
- ce modèle a été remplacé par le modèle 1853 Longspur.

Fabricant

- l'inscription "P. WEBLEY PATENTEE" ou "PHILIP WEBLEY PATENTEE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut aussi figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- arme à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25062	Webley	1853	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1853 Open Frame Percussion Revolver

1853 Percussion Revolver

Webley Patented Revolver

Webley Percussion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200284
Marque: Grainger, John
Modèle: Webley Pre-RIC Pattern

Sommaire

Marque:	Grainger, John
Modèle:	Webley Pre-RIC Pattern
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200284 - 1	320 REV RF	6	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J. GRAINGER & SON . TORONTO" est marqué sur le plafond de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Ce modèle peut également être appelé "Webley Pre RIC Angular Frame Revolver".
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196710	Webley	Pre-RIC Angular Frame	Webley, P & Son	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pre RIC Angular Frame

Pre RIC Pattern

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pre-RIC Angular Frame

Pre-RIC Pattern

Webley Pre RIC Type

Webley Pre-RIC Type

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117761
Marque: Granberg
Modèle: Remington Rolling Block Copy

Sommaire

Marque:	Granberg
Modèle:	Remington Rolling Block Copy
Fabricant:	Granberg, C G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117761 - 1	12.17X44R REM CF	1	756	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur la queue de carcasse supérieure.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication peut figurer sur le canon.
- boîtier de culasse bleui, canon rond, mécanisme à rotation rétrograde avec levier sur le côté droit; crosse et fût en bois.

Fabricant

- nom du fabricant sur la queue de carcasse supérieure : "C. G. GRANBERG ESKILSTUNA".
- C. G. Granberg produisait des armes à feu vers 1870 à Eskilstuna, Suède.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874

1874 Remington Rolling Block

1874 Rolling Block

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184910
Marque: Grand Power
Modèle: CP22

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	CP22
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184910 - 1	22 LR	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184910 - 2	22 LR	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Modèle

- l'inscription "CP22" figure du côté droit de la glissière.
- l'inscription "GRIP MK12" figure le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CP22" utilise le boîtier de culasse/la carcasse sous-compacte des pistolets Grand Power "P11", "P1S" et "Q1S".
- le modèle "CP22" est dérivé du pistolet Grand Power "K22S".
- caractéristiques : guidon claveté et hausse à queue d'aronde; canon rayé rond qui peut être fileté; canon fixe; glissière en acier avec dessus ouvert; extracteur externe sur le côté droit; rainures de prise larges à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente; rail de fixation intégré; pontet à devant carré avec striations horizontales; chien extérieur; mécanisme de détente double/simple action; sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur ambidextres; surface de poignée avec striations à l'avant et à l'arrière et zone latérale texturée; fini bleu/noir mat.
- avec un canon de 106 mm (4,173 po), la longueur totale est de 90,5 mm (3,56 po) et le poids moyen est de 720 g (25,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe alphabétique (K) et de six chiffres. - le numéro de série est généralement répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - une identification du calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132113	Grand Power	K22	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
140351	Grand Power	K22 X-TRIM	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184908	Grand Power	K22 TS	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184909	Grand Power	K22 MK12	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184963	Grand Power	K22S	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CP 22

CP-22

CP22 MK 12

CP22 MK12

Compact CP22

Grand Power CP22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Grand Power Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148964
Marque: Grand Power
Modèle: CP380

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	CP380
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148964 - 1	380 AUTO	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148964 - 2	380 AUTO	12	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148964 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148964 - 4	9MM BROWNING SHORT	12	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.

Modèle

- l'inscription "GRAND POWER CP380" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond; glissière en acier avec stries et fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente, un pontet à devant carré et un rail de fixation des accessoires intégré; chien apparent; simple ou double action; sûreté ambidextre et arrêtoir de chargeur; fini bleu/noir mat.
- avec un canon de 85 mm (3 3/8 po), la longueur totale de l'arme est de 179 mm (7 po) et son poids moyen est de 737 grammes (26 oz).

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et sur le canon. - sur certains exemplaires, le numéro de série peut figurer sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (X) suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur la glissière ainsi que sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132111	Grand Power	P380	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
148962	Grand Power	LP380	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CP 380

Compact P 380

Compact P380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122800
Marque: Grand Power
Modèle: K100

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	K100
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122800 - 6	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122800 - 5	40 S&W	12	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122800 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122800 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122800 - 3	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122800 - 4	9MM LUGER	20	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "GRAND POWER K100" figure sur la glissière. - caractéristiques : glissière en acier avec stries en avant et en arrière; carcasse ergonomique en plastique avec inserts en acier pour la glissière et la détente et avant de pontet carré; chien apparent; détente à simple/double action ou à double action seulement; sûreté ambidextre (levier en acier ou en matériau synthétique) sur la version à simple/double action, pas de sûreté manuelle sur la version à double action seulement; arrêtoir de chargeur ambidextre; organes de visée fixe ou réglables; fini bleui/noir mat ou deux tons (boîtier de culasse/carcasse noir et glissière chromée matte). - des versions plus anciennes de ce modèle comportaient un rail d'accessoires moulé sur les côtés du volet et des nervures surélevées sur le devant de crosse. Des versions plus récentes avec désignation de boîtier de culasse/carcasse "K100 MK.06" moulée dans le côté gauche, avaient un rail Picatinny moulé dans le dessus du volet et un devant de crosse quadrillé. - Grand Power a aussi mis sur le marché deux modèles avec capacité de tir automatique et qui sont utilisent aussi le boîtier de culasse/carcasse "K100 MK.06". La première version, soit le modèle K102R est muni d'un sélecteur sûreté, tir semi-automatique et rafale de deux coups. La deuxième version, le modèle K105 est muni d'un sélecteur sûreté, tir semi-automatique et tir automatique sans restriction. - longueur totale de 202,5 mm (8 po) avec canon de 108 mm (4 ¼ po), poids moyen de 740 grammes (26 oz).
Fabricant	- "Grand Power" figure sur le côté droit de la glissière. - "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière. - la "Grand Power" a été établie en 2002.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "1K" suivi d'un tiret et de cinq chiffres, ou d'un préfixe d'une lettre (B, C, D) suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- le nom de l'importateur ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- sur des armes examinées, le numéro de série figure sur la glissière et le canon seulement. Au canada, les armes à feu doivent arborer un numéro de série (ou une autre marque d'identification) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117180	Kinex Grand	K1C	Kinex Grand	Arme de poing	Semi-automatique
128762	STI International	GP6	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
130553	STI International	GP6C	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
136400	STI International	GP5	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
140346	Grand Power	K100 X-TRIM	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
140349	Grand Power	K100 10th Anniversary Limited Edition	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
140367	Grand Power	K100 Target	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
142400	Grand Power	K100 Dynamic	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
161006	Grand Power	Q100	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Century K100

Grand Power K100

Grand Power K100 MK 06

HG2891-N

K 100

K-100

K-100 MK 06

K-100 MK.06

K100 DAO

K100 Dynamic

K100 MK 06

K100 MK 7

K100 MK.06

K100 MK7

K100 Mark 7

K100 Silver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Century Arms Incorporated (CAI)

Eagle Imports

Grand Power Canada

Marstar Canada

STI International

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140349
Marque: Grand Power
Modèle: K100 10th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	K100 10th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140349 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140349 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- seulement 100 exemplaires ont été produits.
- les inscriptions "10 th Anniversary - 2002 - 2012 -" et "LIMITED EDITION" sur deux lignes au-dessus du logo Grand Power et de l'inscription "Made in Slovakia" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée fixes ou réglables; canon rayé rond; glissière en acier avec rainures de prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de forme ergonomique en matériau synthétique avec pièces en acier pour la glissière et le mécanisme de détente, et avec un pontet au devant carré et un rail pour accessoires intégré; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini deux tons sable/noir ou sable/nickel.
- avec un canon de 108 mm (4 1/4 po), longueur totale de 202,5 mm (8 po) et poids moyen de 740 g (26 oz).

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'entreprise "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une pièce métallique intégrée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série peut être repris sur la glissière et le canon.
- le numéro de série de certaines armes peut figurer seulement sur la glissière et le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122800	Grand Power	K100	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10th Anniversary - 2002 - 2012

K100 Limited Edition

Limited Edition 10th Anniversary - 2002 - 2012

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

STI International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142400
Marque: Grand Power
Modèle: K100 Dynamic

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	K100 Dynamic
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142400 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142400 - 3	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142400 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention " GRAND POWER " est apposée sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- la mention " GRAND POWER K100 " est apposée sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription " DYNAMIC " figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon à fibre optique rouge et hausse micrométrique réglable; canon rayé de forme arrondie; glissière en acier avec fenêtre d'éjection à droite et rainures de préhension avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en matériau synthétique avec plaquettes en acier pour la glissière et la détente et avec pontet avant carré et rail intégré; chien extérieur; détente simple/double action; arrêtoir de chargeur et sûreté ambidextres; fini noir mat.
- l'arme pèse en moyenne 740 g (26 oz) et mesure au total 202,5 mm (8 po) avec un canon de 108 mm (4 po ¼).

Fabricant

- la mention " GRAND POWER " est apposée sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription " Made in Slovakia " figure sur le côté gauche de la glissière.
- Grand Power a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique intégrée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série peut figurer sur la glissière et sur le canon.
- sur certains exemplaires, le numéro de série peut figurer uniquement sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série d'un des spécimens examinés était constitué de sept chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122800	Grand Power	K100	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
140367	Grand Power	K100 Target	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Dynamic

Dynamic K100

K100

K100-Dynamic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

STI International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140367
Marque: Grand Power
Modèle: K100 Target

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	K100 Target
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140367 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140367 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention " GRAND POWER " est apposée sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- la mention " GRAND POWER K110 " est apposée sur le côté droit de la glissière.
- " TARGET " figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon à fibre optique rouge et hausse micrométrique réglable; canon rayé de forme arrondie; glissière en acier avec fenêtre d'éjection à droite et rainures de préhension avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en matériau synthétique avec plaquettes en acier pour la glissière et la détente et avec pontet avant carré et rail intégré; chien extérieur; détente simple/double action; arrêtoir de chargeur et sûreté ambidextres; fini noir mat.
- l'arme pèse en moyenne 740 g (26 oz) et mesure au total 202,5 mm (8 po) avec un canon de 108 mm (4 po 1/4).

Fabricant

- la mention " GRAND POWER " est apposée sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription " Made in Slovakia " figure sur le côté gauche de la glissière.
- Grand Power a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique intégrée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série peut figurer sur la glissière et sur le canon.
- sur certains exemplaires, le numéro de série peut figurer uniquement sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122800	Grand Power	K100	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
142400	Grand Power	K100 Dynamic	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K100 Target Mark 6

K100 Target Mk6

Target K100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

STI International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140346
Marque: Grand Power
Modèle: K100 X-TRIM

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	K100 X-TRIM
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140346 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140346 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER K100" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "X-TRIM" et "GRAND POWER K100" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée fixes ou réglables; canon rayé rond; glissière en acier avec fentes verticales à l'avant pour réduire le poids, fenêtre d'éjection à droite, et rainures de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de forme ergonomique en matériau synthétique avec pièces en acier pour la glissière et le mécanisme de détente, et avec un pontet au devant carré et un rail pour accessoires intégré; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini bleu/noir mat.
- longueur totale de 202 mm (7,95 po) et poids moyen de 680 grammes (1,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'entreprise "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une pièce métallique intégrée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série peut être repris sur la glissière et le canon.
- le numéro de série de certaines armes peut figurer seulement sur la glissière et le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122800	Grand Power	K100	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grand Power K100

K 100

K 100 X-Trim Mk7

K100

K100 X-Trim Mk7

X-Trim

X-Trim K100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Eagle Imports

STI International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125763
Marque: Grand Power
Modèle: K102R

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	K102R
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125763 - 1	9MM LUGER	10	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125763 - 2	9MM LUGER	15	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur les deux côtés de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : glissière en acier avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère façonné de manière ergonomique avec éléments en acier encastré pour la glissière et le mécanisme de détente avec un pontet au devant carré; chien extérieur; levier de sûreté/sélecteur ambidextre à trois positions (sûreté, tir et tir en rafale de deux coups); arrêtoir de chargeur ambidextre; organes de visée fixes ou réglables.
- ce modèle utilise un boîtier de culasse/une carcasse portant la désignation "K100 MK 06". Cette désignation, moulée dans le côté gauche, indique un boîtier de culasse/une carcasse avec un rail Picatinny moulé dans la face inférieure du volet et un devant de crosse quadrillé (les boîtiers de culasse/carcasses des premiers modèles de Grand Power utilisaient un rail pour accessoires différent et un devant de crosse cannelé).
- Grand Power offre aussi, sous la désignation de modèle K105, une deuxième version dotée d'un sélecteur à trois positions (sûreté, tir semi-automatique et tir automatique).

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure sur les deux côtés de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- les numéros de série relevés étaient composés d'un préfixe alphabétique suivi de chiffres séquentiels. Les numéros de série des armes examinées ne figuraient que sur la glissière et l'ensemble canon.
Calibre	- figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- le nom de l'importateur ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- le numéro de série ne figure que sur la glissière et le canon de certains exemplaires examinés. Au Canada, les armes à feu doivent être munies d'un numéro de série (ou de tout autre identifiant autorisé) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125764	Grand Power	K105	Grand Power	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Grand Power K100 MK 06

Grand Power K102R

K 102R

K-100 MK 06

K-100 MK.06

K-102R

K100 MK 06

K100 MK.06

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125764
Marque: Grand Power
Modèle: K105

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	K105
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125764 - 1	9MM LUGER	10	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125764 - 2	9MM LUGER	15	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur les deux côtés de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : glissière en acier avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère façonné de manière ergonomique avec éléments en acier encastrés pour la glissière et le mécanisme de détente avec un pontet au devant carré; chien extérieur; levier de sûreté/sélecteur ambidextre à trois positions (sûreté, tir et tir automatique); arrêtoir de chargeur ambidextre; organes de visée fixes ou réglables.
- ce modèle utilise un boîtier de culasse/une carcasse portant la désignation "K100 MK 06". Cette désignation, moulée dans le côté gauche, indique un boîtier de culasse/une carcasse avec un rail Picatinny moulé dans la face inférieure du volet et un devant de crosse quadrillé (les boîtiers de culasse/carcasses des premiers modèles de Grand Power utilisaient un rail pour accessoires différent et un devant de crosse cannelé).
- Grand Power offre aussi, sous la désignation de modèle K102R, une deuxième version dotée d'un sélecteur à trois positions (sûreté, tir semi-automatique et tir en rafales de deux coups.

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure sur les deux côtés de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- les numéros de série relevés étaient composés d'un préfixe alphabétique suivi de chiffres séquentiels. Les numéros de série des armes examinées ne figuraient que sur la glissière et l'ensemble canon.
Calibre	- figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- le nom de l'importateur ne figure pas toujours sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- le numéro de série ne figurait que sur la glissière et le canon de certains exemplaires examinés. Au Canada, les armes à feu doivent être munies d'un numéro de série (ou de tout autre identifiant autorisé) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125763	Grand Power	K102R	Grand Power	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Grand Power K100 MK 06

Grand Power K105

K 105

K-100 MK 06

K-100 MK.06

K-105

K100 MK 06

K100 MK.06

K105 R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132113
Marque: Grand Power
Modèle: K22

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	K22
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132113 - 1	22 LR	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132113 - 2	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GRAND POWER K22" figure sur la glissière.

Modèle

- "K22" figure sur la glissière.
- caractéristiques : organes de visée fixes ou réglables; canon rond rayé; glissière en acier; stries de préhension à l'arrière de la crosse, carcasse/boîtier de culasse ergonomique noir en matériau synthétique; pontet droit et barre de fixation des accessoires intégrée; chien extérieur; mécanisme de détente à simple ou double action; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres, fini noir mat.
- la longueur totale est de 188 mm (7 3/8 po) et le poids moyen est d'environ 565 grammes (20 oz).

Fabricant

- "Grand Power" figure sur les deux côtés de la glissière.
- "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série figure aussi sur le côté droit du canon et de la glissière.
- sur certains exemplaires, le numéro de série peut ne figurer que sur la glissière et le canon.
- le numéro de série relevé consistait en un préfixe alphabétique d'une lettre suivi de six chiffres.
- le numéro de série relevé consistait en un préfixe alphabétique de deux lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
- la désignation du calibre figure également sur le côté supérieur droit de la glissière.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140351	Grand Power	K22 X-TRIM	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184908	Grand Power	K22 TS	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184909	Grand Power	K22 MK12	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184910	Grand Power	CP22	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184963	Grand Power	K22S	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K 22

K 22 S

K-22

K-22 S

K22 S

K22 S MARK 6

K22 S Mk6

K22S

K22S MARK 6

K22S Mk6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dlask Arms

Eagle Imports

Grand Power Canada

STI International

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184909
Marque: Grand Power
Modèle: K22 MK12

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	K22 MK12
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184909 - 1	22 LR	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184909 - 2	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Modèle

- l'inscription "K22 MK12" figure du côté droit de la glissière.
- l'inscription "GRIP MK12" figure le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "K22 MK12" est une version du pistolet "K22S" également avec une hausse fixe.
- caractéristiques : guidon claveté à fibre optique et hausse fixe à queue d'aronde; canon rayé fixe, rond et fileté; glissière en acier avec dessus ouvert; extracteur externe sur le côté droit; rainures de prise inclinées et larges à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente; rail de fixation intégré; pontet à devant carré avec striations horizontales; chien extérieur; mécanisme de détente double/simple action; sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur ambidextres; surface de poignée avec striations à l'avant et côté texturé, et dos de crosse interchangeable; fini bleu/noir mat.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 203 mm (8,325 po) et le poids moyen est de 720 g (25,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série est répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - une identification du calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132113	Grand Power	K22	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
140351	Grand Power	K22 X-TRIM	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184908	Grand Power	K22 TS	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184910	Grand Power	CP22	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184963	Grand Power	K22S	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grand Power K22 MK12

K 22

K 22 MK 12

K 22 MK12

K-22

K22

K22 MK 12

K22 S

K22S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Grand Power Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184908
Marque: Grand Power
Modèle: K22 TS

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	K22 TS
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184908 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184908 - 2	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Modèle

- l'inscription "K22 TS" figure du côté droit de la glissière.
- l'inscription "GRIP MK12" figure le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "K22 TS" est la version avec hausse réglable du pistolet "K22S" avec la hausse fixe.
- caractéristiques : guidon claveté à fibre optique et hausse réglable; canon rayé fixe, rond avec partie arrière octogonale; glissière en acier avec dessus ouvert sur toute la longueur du canon; extracteur externe sur le côté droit; rainures de prise inclinées et larges à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente; rail de fixation intégré; pontet à devant carré avec striations horizontales; chien extérieur; mécanisme de détente double/simple action; sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur ambidextres; surface de poignée avec striations à l'avant et côté texturé, et dos de crosse interchangeable; fini bleu/noir mat.
- avec un canon de 152 mm (6 po), la longueur totale est de 187,5 mm (7,375 po) et le poids moyen est de 740 g (26,1 oz).

Fabricant

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série est répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - le numéro de série d'un des exemplaires référencés est composé d'un préfixe alphabétique, suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - une identification du calibre figure aussi sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132113	Grand Power	K22	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
140351	Grand Power	K22 X-TRIM	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184909	Grand Power	K22 MK12	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184910	Grand Power	CP22	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184963	Grand Power	K22S	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grand Power K 22 TS

Grand Power K22 TS

Grand Power K22TS

K 22

K-22

K22 MK 12

K22 MK12

K22 Target Sight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Grand Power Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140351
Marque: Grand Power
Modèle: K22 X-TRIM

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	K22 X-TRIM
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140351 - 1	22 LR	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140351 - 2	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GRAND POWER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "K22 X-TRIM" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse micrométrique réglable; canon rond rayé; glissière en acier munie de fenêtre d'éjection à la verticale à l'avant pour réduire le poids, fenêtre d'éjection à droite, stries de préhension à l'arrière de la crosse; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en matériau synthétique avec plaquettes de métal pour les mécanismes de glissière et de détente, pontet droit et barre de fixation tactique intégrée; chien extérieur; mécanisme de détente à simple ou double action; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres, fini bleui/noir mat.
- longueur totale de 202 mm (7,95 po), et poids moyen de 700 g (24,69 oz).

Fabricant

- "Grand Power" figure sur le côté de la glissière.
- "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaquette métallique intégrée au côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série peut également être inscrit sur la glissière et le canon.
- sur certaines armes, le numéro de série peut figurer seulement sur la glissière et le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132113	Grand Power	K22	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184908	Grand Power	K22 TS	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184909	Grand Power	K22 MK12	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184910	Grand Power	CP22	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184963	Grand Power	K22S	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K22 X-Trim MARK 7

K22 X-Trim Mk 7

X-Trim K22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Grand Power Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184963
Marque: Grand Power
Modèle: K22S

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	K22S
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184963 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Modèle

- l'inscription "K22S" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "GRIP MK12" figure le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "K22S" est la version avec hausse fixe du pistolet "K22 TS" avec la hausse réglable.
- caractéristiques : guidon claveté à fibre optique et hausse fixe à queue d'aronde; canon rayé fixe, rond et fileté; glissière en acier avec dessus ouvert; extracteur externe sur le côté droit; rainures de prise inclinées et larges à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente; rail de fixation intégré; pontet à devant carré avec striations horizontales; chien extérieur; mécanisme de détente double/simple action; sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur ambidextres; surface de poignée avec striations à l'avant et côté texturé, et dos de crosse interchangeable; fini bleu/noir mat.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 203 mm (8,325 po) et le poids moyen est de 720 g (25,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série est répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
- une identification du calibre figure aussi sur le canon.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132113	Grand Power	K22	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
140351	Grand Power	K22 X-TRIM	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184908	Grand Power	K22 TS	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184909	Grand Power	K22 MK12	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
184910	Grand Power	CP22	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grand Power K 22S

Grand Power K22 S

Grand Power K22S

K 22

K-22

K22

K22 Fixe Sight

K22S MK 12

K22S MK12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Grand Power Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148962
Marque: Grand Power
Modèle: LP380

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	LP380
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148962 - 1	380 AUTO	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148962 - 2	380 AUTO	15	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.

Modèle

- l'inscription "LP380" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond; glissière en acier avec stries et fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente, un pontet à devant carré et un rail de fixation des accessoires intégré; chien apparent; simple ou double action; sûreté ambidextre et arrêtoir de chargeur; fini bleu/noir mat.
- avec un canon de 118 mm (4 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 202mm (7,98 po) et son poids moyen est de 820 grammes (28,9 oz).

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- sur certains exemplaires, le numéro de série peut figurer sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique (J) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur la glissière ainsi que sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132111	Grand Power	P380	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
148964	Grand Power	CP380	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LP 380

Long P 380

Long P380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Grand Power Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128629
Marque: Grand Power
Modèle: P1

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	P1
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128629 - 1	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128629 - 6	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128629 - 2	9MM LUGER	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128629 - 5	9MM LUGER	20	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "GRAND POWER P1" figure sur la glissière.
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canon rayé rond; glissière en acier avec rainures de prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente, et avec un pontet à devant carré et un rail de fixation intégré; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action ou à double action seulement; sûreté ambidextre (levier en acier ou synthétique) sur la version à simple/double action, aucune sûreté sur la version à double action seulement; arrêtoir de chargeur ambidextre; fini mat bleu/noir ou deux tons (boîtier de culasse/carcasse noir avec glissière chrome mat).
- avec un canon de 93 mm (3 5/8 po), la longueur totale est de 188 mm (7 3/8 po) et le poids moyen est de 690 g (24 oz).

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'entreprise "Grand Power" a été fondée en 2002.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "3K" suivi d'un tiret et de cinq chiffres, ou du préfixe d'une lettre "H" ou "I" suivi de six chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140219	Grand Power	P11	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
140350	Grand Power	P1 Ultra	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
140365	Grand Power	P9M	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
140368	Grand Power	P1 FX	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Century P1 MK7

HG2890-N

P 1

P-1

P1 DAO

P1 MK7

P1 Mark 7

P1 Mk 7

P1 Mk6

P1 Msrk 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140368
Marque: Grand Power
Modèle: P1 FX

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	P1 FX
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140368 - 1	9MM FX	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140368 - 2	9MM FX	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER P1" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "GRAND POWER P1 FX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière en acier bleu pâle avec fenêtre d'éjection côté droit et rainures de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse noir de forme ergonomique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente, pontet à devant carré et rail de fixation des accessoires intégré; chien apparent; mécanisme de détente simple/double action; sûreté ambidextre et arrêtoir de chargeur; fini deux tons.
- longueur totale : 188 mm, poids moyen : 740 g.

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- l'inscription "9mm FX" figure sur le canon et la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128629	Grand Power	P1	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FX P1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

STI International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140350
Marque: Grand Power
Modèle: P1 Ultra

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	P1 Ultra
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140350 - 1	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140350 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140350 - 2	9MM LUGER	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER P1" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "ULTRA" et "GRAND POWER P1" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée fixes ou réglables; canon rayé rond; glissière en acier avec fentes verticales à l'avant pour réduire le poids, fenêtre d'éjection à droite, et rainures de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de forme ergonomique en matériau synthétique avec pièces en acier pour la glissière et le mécanisme de détente, et avec un pontet au devant carré et un rail pour accessoires intégré; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini bleu/noir mat.
- avec un canon de 93 mm (3 5/8 po), longueur totale de 188 mm (7 3/8 po) et poids moyen de 650 g (23 oz).

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'entreprise "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette métallique intégrée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série peut être repris sur la glissière et le canon. - le numéro de série de certaines armes peut figurer seulement sur la glissière et le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (H) suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128629	Grand Power	P1	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P1 Ultra Mark 7

P1 Ultra Mk7

Ultra P1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

STI International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140219
Marque: Grand Power
Modèle: P11

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	P11
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140219 - 1	9MM LUGER	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140219 - 2	9MM LUGER	12	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "P11" figure sur la glissière.
- le modèle "P11" est une variante sous-compacte du pistolet Grand Power modèle P1.
- le modèle "P11" a été mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable selon la dérive; canon rayé rond; glissière en acier avec éjection à droite et rainures de prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de forme ergonomique en matériau synthétique avec plaquettes en acier pour le mécanisme de glissière et de détente, pontet à l'avant carré et pièces de prise arrière interchangeables; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur et arrêtoir de glissière; fini bleu/noir mat.
- avec un canon de 85 mm (3 3/8 po), longueur totale de 179 mm (7 po) et poids moyen de 737 g (26 oz).

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'entreprise "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une pièce métallique intégrée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série peut être repris sur la glissière et le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128629	Grand Power	P1	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Century P11

Century P11 MK7

P 11 MK7

P 11 Mark 7

P-11 MK7

P11 MK7

P11 Mark 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148948
Marque: Grand Power
Modèle: P1S

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	P1S
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148948 - 1	9MM LUGER	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148948 - 5	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148948 - 2	9MM LUGER	12	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148948 - 3	9X21 IMI	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148948 - 6	9X21 IMI	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148948 - 4	9X21 IMI	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER P1S" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "GRAND POWER P1S" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond; glissière en acier avec stries à l'avant et à l'arrière et fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente, un pontet à devant carré et un rail de fixation des accessoires intégré; chien apparent; simple ou double action; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini mat bleu/noir ou deux tons.
- avec un canon de 85 mm (3 3/8 po), la longueur totale totale de l'arme est de 187,5 mm (7 3/8 po) et son poids moyen est de 710 grammes (25 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Grand Power" figure sur le côté de la glissière. - l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière. - la société "Grand Power" a été fondée en 2002.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et sur le canon. - sur certains exemplaires, le numéro de série peut figurer sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe d'une lettre "K" et de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 1 S

P1 S

P1S Mk12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Grand Power Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132111
Marque: Grand Power
Modèle: P380

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	P380
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132111 - 2	380 AUTO	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132111 - 5	380 AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132111 - 1	380 AUTO	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132111 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132111 - 6	9MM BROWNING SHORT	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132111 - 3	9MM BROWNING SHORT	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.

Modèle

- l'inscription "GRAND POWER P380" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse semi-réglable; canon rayé rond; glissière en acier avec éjection à droite et rainures de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de forme ergonomique en matériau synthétique avec plaquettes en acier pour le mécanisme de glissière et de détente et pontet à l'avant carré; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur et arrêtoir de glissière; fini noir mat.
- avec un canon de 104 mm, la longueur totale de l'arme est de 188 mm et son poids moyen est de 720 grammes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Grand Power" figure sur les deux côté de la glissière. - l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'entreprise "Grand Power" a été fondée en 2002.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148962	Grand Power	LP380	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
148964	Grand Power	CP380	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 380

P 380 Mk7

P-380

P380 Mk7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Grand Power Canada

STI International

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148951
Marque: Grand Power
Modèle: P40

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	P40
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148951 - 4	10MM AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148951 - 3	10MM AUTO	14	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148951 - 6	357 SIG	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148951 - 5	357 SIG	14	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148951 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148951 - 2	40 S&W	14	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "P40" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond; glissière en acier avec stries et fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente, un pontet à devant carré et un rail de fixation des accessoires intégré; chien apparent; simple ou double action; sûreté ambidextre et arrêtoir de chargeur; fini bleu/noir mat.
- avec un canon de 108 mm (3 3/8 po), la longueur totale totale de l'arme est de 206,5mm (8 1/8 po) et son poids moyen est de 770 grammes (27,16 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Grand Power" figure sur le côté de la glissière. - l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière. - la société "Grand Power" a été fondée en 2002.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et sur le canon. - sur certains exemplaires, le numéro de série peut figurer sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe d'une lettre (J) et de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148961	Grand Power	P40L	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
149149	Grand Power	XP40	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Grand Power Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148961
Marque: Grand Power
Modèle: P40L

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	P40L
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148961 - 1	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148961 - 2	10MM AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148961 - 3	357 SIG	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148961 - 4	357 SIG	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148961 - 5	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148961 - 6	40 S&W	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "P40L" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond; glissière en acier avec stries et fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente, pontet à devant carré et rail de fixation des accessoires intégré; chien apparent; simple ou double action; sûreté ambidextre et arrêtoir de chargeur; fini bleu/noir ou deux tons.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 228 mm (8,98 po) et son poids moyen est de 978 grammes (2,14 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Grand Power" et "Made in Slovakia" figurent sur le côté de la glissière. - la société "Grand Power" a été fondée en 2002.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et sur le canon. - sur certains exemplaires, le numéro de série peut figurer sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe d'une lettre (K) et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur la glissière ainsi que sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148951	Grand Power	P40	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
149149	Grand Power	XP40	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 40 L

P 40 Long

P40 L

P40 Long

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Grand Power Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148956
Marque: Grand Power
Modèle: P45

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	P45
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148956 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "P45" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond; glissière en acier avec stries et fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente, un pontet à devant carré et un rail de fixation des accessoires intégré; chien apparent; simple ou double action; sûreté ambidextre et arrêtoir de chargeur; fini bleu/noir mat.
- avec un canon de 108 mm (3 3/8 po), la longueur totale totale de l'arme est de 206,5mm (8 1/8 po) et son poids moyen est de 800 grammes (27,16 oz).

Fabricant

- les inscriptions "Grand Power" et "Made in Slovakia" figurent sur le côté de la glissière.
- la société "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- sur certains exemplaires, le numéro de série peut figurer sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (K) suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure généralement sur la glissière ainsi que sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148958	Grand Power	P45L	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
149151	Grand Power	XP45	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Eagle Imports

Grand Power Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148958
Marque: Grand Power
Modèle: P45L

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	P45L
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148958 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "P45L" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond; glissière en acier avec stries et fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente, pontet à devant carré et rail de fixation des accessoires intégré; chien apparent; simple ou double action; sûreté ambidextre et arrêtoir de chargeur; fini bleu/noir ou deux tons.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 228 mm (8,98 po) et son poids moyen est de 945 grammes (2,08 lb).

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- sur certains exemplaires, le numéro de série peut figurer sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (K) suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure généralement sur la glissière ainsi que sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148956	Grand Power	P45	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
149151	Grand Power	XP45	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 45 L

P 45 Long

P45 L

P45 Long

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Grand Power Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140365
Marque: Grand Power
Modèle: P9M

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	P9M
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140365 - 1	9MM MAKAROV	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140365 - 6	9MM MAKAROV	10	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140365 - 3	9MM MAKAROV	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140365 - 2	9MM MAKAROV	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140365 - 5	9MM MAKAROV	15	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140365 - 4	9MM MAKAROV	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER P1" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription"GRAND POWER P9M" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : viseurs fixes ou réglables; canon rayé rond; glissière en acier avec ouvertures verticales à l'avant pour réduire le poids, fenêtre d'éjection sur le côté droit et rainures de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse synthétique de forme ergonomique avec éléments en acier pour le mécanisme de glissière et de détente, pontet à devant carré et rail de fixation des accessoires intégré; chien apparent; simple/double action; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini mat bleu/noir.
- avec un canon de 93 mm, la longueur totale de l'arme est de 187,5 mm et son poids moyen est de 680 grammes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Grand Power" figure sur le côté de la glissière. - l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière. - la société "Grand Power" a été fondée en 2002.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et sur le canon.
Calibre	- l'inscription "9x18 mak." figure sur la glissière ainsi que sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128629	Grand Power	P1	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MARK 7

P9M Mark 7

P9M Mk 7/1

P9M Mk7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

STI International

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184322
Marque: Grand Power
Modèle: Q1

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	Q1
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184322 - 4	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184322 - 1	9MM LUGER	15	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" et le logo, soit la lettre "G" dans deux cercles, figurent sur la glissière.
- l'inscription "Made In Slovakia" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "GRAND POWER Q1" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "Q1" est un pistolet à percuteur muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon claveté et hausse fixée en queue d'aronde; canon forgé rotatif déverrouillable; glissière en acier avec striations de prise verticales à l'avant et inclinées à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en polymère avec élément en acier et rail de fixation; pontet à devant carré et poignée interchangeable; mécanisme de détente à double action seulement; sûreté ambidextre, arrêtoir de glissière et de chargeur; fini noir.
- avec un canon de 94 mm (3,7 po), la longueur totale est de 188 mm (7,4 po) et le poids moyen est de 692 g (24,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de la société "GRAND POWER" est composé de la lettre "G" dans deux cercles.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.
- système de verrouillage du canon rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série est généralement répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - le numéro de série de l'une des armes référencées est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184323	Grand Power	Q1 S	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GP Q1

GP-Q1

GPQ1

Grand Power Q 1

Grand Power Q1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Grand Power Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184323
Marque: Grand Power
Modèle: Q1 S

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	Q1 S
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184323 - 2	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184323 - 1	9MM LUGER	12	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de la société "GRAND POWER" est composé de la lettre "G" dans deux cercles.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "GRAND POWER Q1 S" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "Q1 S" est un pistolet à percuteur muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère.
- le modèle "Q1 S" utilise le boîtier de culasse/la carcasse sous-compact MK12 utilisé sur les pistolets P11 et P1S de Grand Power.
- caractéristiques : guidon claveté et hausse fixée en queue d'aronde; canon forgé rotatif déverrouillable; glissière en acier avec striations de prise verticales à l'avant et inclinées à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en polymère avec élément en acier et rail de fixation; pontet à devant carré et poignée interchangeable; mécanisme de détente à double action seulement; sûreté ambidextre, arrêtoir de glissière et de chargeur; fini noir.
- avec un canon de 94 mm (3,7 po), la longueur totale est de 188 mm (7,4 po) et le poids moyen est de 692 g (24,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de la société "GRAND POWER" est composé de la lettre "G" dans deux cercles.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.
- système de verrouillage du canon rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série est généralement répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - le numéro de série de l'une des armes référencées est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184322	Grand Power	Q1	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GPQ1S MK 12

GPQ1S MK12

Grand Power Q1 S

Grand Power Q1S

Q1S MK 12

Q1S MK 12 Subcompact

Q1S MK12

Q1S MK12 Subcompact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Grand Power Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161006
Marque: Grand Power
Modèle: Q100

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	Q100
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161006 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161006 - 2	40 S&W	12	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161006 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161006 - 4	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161006 - 5	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161006 - 6	9MM LUGER	20	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" et/ou le logo circulaire figure sur la glissière.
- l'inscription "Made In Slovakia" figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2015. - l'inscription "GRAND POWER Q100" figure habituellement sur la glissière. - le modèle "Q100" est un pistolet à percuteur muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en polymère. - caractéristiques : guidon claveté et hausse fixée en queue d'aronde; canon forgé rotatif déverrouillable; glissière en acier avec stries de préhension verticales à l'avant et inclinées à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse ergonomique en polymère avec élément en acier et rail pour accessoire; pontet à devant carré et poignée interchangeable; mécanisme de détente double action seulement; sûreté ambidextre, arrêtoir de glissière et de chargeur; fini noir. - avec un canon de 108 mm (4 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 202 mm (8 po) et son poids moyen est de 840 grammes (29,6 oz).
Fabricant	- l'inscription "Grand Power" figure sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière. - la société "Grand Power" a été fondée en 2002.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série figure généralement sur le côté droit de la glissière. - le numéro de série d'un exemplaire examiné consistait en un préfixe alphabétique K suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - la désignation du calibre figure également sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122800	Grand Power	K100	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grand Power Q100

Grand Power Stiker Fired Pistol

Q 100

Q-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Grand Power Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148996
Marque: Grand Power
Modèle: Roxor

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	Roxor
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148996 - 3	380 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148996 - 4	380 AUTO	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148996 - 1	9MM BROWNING SHORT	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148996 - 2	9MM BROWNING SHORT	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" ne figure pas sur la glissière.

Modèle

- les inscriptions "ROXOR" et "MADE IN SLOVAKIA", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond profilé à âme rayée; glissière en acier avec fentes verticales à l'avant pour réduire le poids, fenêtre d'éjection côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique de forme ergonomique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente et pontet à devant carré; chien apparent; mécanisme de détente simple/double action; sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini bleui/noir mat.
- longueur totale : 220 mm (8 5/8 po); poids moyen : 885 g (31,2 oz).

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Grand Power" a été fondée en 2002.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et sur le canon.
Calibre	- le calibre figure sur le canon et sur la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140558
Marque: Grand Power
Modèle: SA VZ58 Sporter 7.62

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	SA VZ58 Sporter 7.62
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140558 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140558 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Les inscriptions "SA vz.58 SPORTER" et "CAL. 7.62x39" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement de la hausse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "SA vz.58 SPORTER" ressemble au fusil d'assaut modèle AK47 de Kalashnikov, mais il ne fait pas partie de la gamme des armes à feu Kalashnikov.
- "SA" signifie "Samopal", "mitraillette" et "vz.(vzor) 58" signifie "modèle 1958" en tchèque.
- Le modèle "SA vz.58 SPORTER" est une version semi-automatique originale d'usine de la gamme d'armes à feu "vz 58".
- Le modèle "SA vz.58 SPORTER" est conçu pour recevoir une vaste gamme de pièces de rechange.
- Le modèle "SA vz.58 SPORTER" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée; support de guidon à pilier surélevé avec guidon recouvert et point de fixation de baïonnette, hausse tangentielle à encoche; tube à gaz monté au-dessus du canon; système de fonctionnement à piston à course réduite avec système de verrouillage à bloc culasse basculant; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en acier usiné; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; garde-main synthétique avec garde-main supérieur, poignée-pistolet et crosse pouvant être de type évidé, se repliant sur le côté; fini bleu/noir ou peint.
- Avec un canon de 410 mm (16,14 po), la longueur totale est de 905 mm (35,63 po) et le poids moyen est de 3,13 kg (6,3 lb).

Fabricant

- L'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN SLOVAKIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de hausse du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (DT) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. 7.62x39" figure sur le côté gauche du logement de la hausse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18359	CZ	VZ58	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)	Carabine	Désautomatisé
131467	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 5.56	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
132489	Czech Small Arms	SA VZ58 Canadian Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
133578	Czech Small Arms	SA VZ58 Sporter 7.62	Czech Small Arms (CSA)	Carabine	Semi-automatique
140502	D-Technik	SA VZ58 Sporter 7.62	D-Technik	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SA vz.58 SPORTER

VZ 58

VZ58

VZ58 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gilbert International Arms (GIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185847
Marque: Grand Power
Modèle: Stribog AC9A1

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	Stribog AC9A1
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185847 - 1	9MM LUGER	10	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185847 - 2	9MM LUGER	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185847 - 3	9MM LUGER	32	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "GRAND POWER" et "MADE IN SLOVAKIA" figurent sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- Les inscriptions "GRAND POWER Ltd" et "Made in Slovakia" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Modèle

- L'inscription "STRIBOG AC9A1" figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur.
- "STRIBOG" fait référence au dieu slave, esprit du vent, du ciel et de l'air.
- Les lettres "AC" indiquent la version "Automatic Carbine" (carabine automatique) de la série Stribog.
- Le chiffre "9" indique le calibre.
- Les caractères "A1" indiquent le type de boîtier de culasse/carcasse utilisé, en alliage d'aluminium.
- Le modèle "STRIBOG AC9A1" est offert en version "A2" avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- Caractéristiques : canon flottant avec bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche ou adaptateur à trois tenons; ensemble supérieur de forme rectangulaire avec un rail de fixation des accessoires supérieur pleine longueur et un rail sous le fût; chaque côté de la zone du fût est muni de points de fixation en forme de trou de serrure; poignée d'armement latérale pouvant être placée d'un côté ou de l'autre; fenêtre d'éjection sur le côté droit; arrêtoir du chargeur ambidextre; sûreté manuelle pouvant être ambidextre; pontet intégré; poignée-pistolet synthétique; monture fixe ou repliable sur le côté droit, peut également être muni d'un adaptateur permettant d'installer une monture de type AR-15/M4 escamotable; fini noir.
- Avec un canon de 254 mm (10 po) et la monture repliée, la longueur totale de l'arme est de 484,5 mm (19 po), et avec la monture déployée, elle est de 747 mm (29,4 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6,17 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les inscriptions "GRAND POWER" et "MADE IN SLOVAKIA" figurent sur le côté gauche de l'ensemble supérieur. - Les inscriptions "GRAND POWER Ltd" et "Made in Slovakia" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est répété sur le côté droit de l'ensemble supérieur, de la culasse et du canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur. - La désignation du calibre figure également sur la culasse, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185843	Grand Power	Stribog SR9A1	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185844	Grand Power	Stribog SR9A2	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185845	Grand Power	Stribog SP9A1	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185848	Grand Power	Stribog AC9A2	Grand Power	Pistolet mitrailleur	Automatique
197384	Grand Power	Stribog SP9A3	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
197385	Grand Power	Stribog SP9A3G	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
197386	Grand Power	Stribog SP9A3S	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
197387	Grand Power	Stribog RSR9A2	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AC 9 A1

AC 9A1

AC9 A1

AC9-A1

AC9A1

Grand Power Carbine

Grand Power SMG

Grand Power Stribog AC9A1

Stribog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185848
Marque: Grand Power
Modèle: Stribog AC9A2

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	Stribog AC9A2
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185848 - 1	9MM LUGER	10	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185848 - 2	9MM LUGER	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185848 - 3	9MM LUGER	32	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "GRAND POWER" et "MADE IN SLOVAKIA" figurent sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- Les inscriptions "GRAND POWER Ltd" et "Made in Slovakia" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Modèle

- L'inscription "STRIBOG AC9A2" figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur.
- "STRIBOG" fait référence au dieu slave, esprit du vent, du ciel et de l'air.
- Les lettres "AC" indiquent la version "Automatic Carbine" (carabine automatique) de la série Stribog.
- Le chiffre "9" indique le calibre.
- Les caractères "A2" indiquent le type de boîtier de culasse/carcasse utilisé, en polymère.
- Le modèle "STRIBOG AC9A2" est offert en version "A1", avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium.
- Caractéristiques : canon flottant avec bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche ou adaptateur à trois tenons; ensemble supérieur de forme rectangulaire avec un rail de fixation des accessoires supérieur pleine longueur et un rail sous le fût; chaque côté de la zone du fût est muni de points de fixation en forme de trou de serrure; poignée d'armement latérale pouvant être placée d'un côté ou de l'autre; fenêtre d'éjection sur le côté droit; arrêtoir du chargeur ambidextre; sûreté manuelle pouvant être ambidextre; pontet intégré; poignée-pistolet synthétique; monture fixe ou repliable sur le côté droit, peut également être muni d'un adaptateur permettant d'installer une monture de type AR-15/M4 escamotable; fini noir.
- Avec un canon de 254 mm (10 po) et la monture repliée, la longueur totale de l'arme est de 484,5 mm (19 po), et avec la monture déployée, elle est de 747 mm (29,4 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6,17 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les inscriptions "GRAND POWER" et "MADE IN SLOVAKIA" figurent sur le côté gauche de l'ensemble supérieur. - Les inscriptions "GRAND POWER Ltd" et "Made in Slovakia" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est répété sur le côté droit de l'ensemble supérieur, de la culasse et du canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur. - La désignation du calibre figure également sur la culasse, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185843	Grand Power	Stribog SR9A1	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185844	Grand Power	Stribog SR9A2	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185846	Grand Power	Stribog SP9A2	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185847	Grand Power	Stribog AC9A1	Grand Power	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

AC 9 A2

AC 9A2

AC-9A2

AC9 A2

AC9-A2

AC9A2

Grand Power Carbine

Grand Power SMG

Grand Power Stribog AC9A2

Stribog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185849
Marque: Grand Power
Modèle: Stribog AP9A1

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	Stribog AP9A1
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185849 - 1	9MM LUGER	10	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185849 - 2	9MM LUGER	20	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185849 - 3	9MM LUGER	32	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "GRAND POWER" et "MADE IN SLOVAKIA" figurent sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- Les inscriptions "GRAND POWER Ltd" et "Made in Slovakia" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Modèle

- L'inscription "STRIBOG AP9A1" figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur.
- "STRIBOG" fait référence au dieu slave, esprit du vent, du ciel et de l'air.
- Les lettres "AP" indiquent la version "Automatic Pistol" (pistolet automatique) de la série Stribog.
- Le chiffre "9" indique le calibre.
- Les caractères "A1" indiquent le type de boîtier de culasse/carcasse utilisé, en alliage d'aluminium.
- Le modèle "STRIBOG AP9A1" est offert en version "A2" avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- Le modèle "STRIBOG AP9A1" est offert en version pistolet semi-automatique, modèles SP9A1 et SP9A2.
- Caractéristiques : canon flottant avec bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche ou adaptateur à trois tenons; ensemble supérieur de forme rectangulaire avec un rail de fixation des accessoires pleine longueur sur le fût et un rail sous le fût; chaque côté de la zone du fût est muni de points de fixation en forme de trou de serrure; peut être muni de viseurs intégrés; poignée d'armement latérale pouvant être placée d'un côté ou de l'autre; fenêtre d'éjection sur le côté droit; arrêtoir du chargeur ambidextre; sûreté manuelle pouvant être ambidextre; pontet intégré; poignée-pistolet synthétique; pas de monture, peut être muni d'un adaptateur permettant d'installer une monture de type AR-15/M4 escamotable; fini noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les inscriptions "GRAND POWER" et "MADE IN SLOVAKIA" figurent sur le côté gauche de l'ensemble supérieur. - Les inscriptions "GRAND POWER Ltd" et "Made in Slovakia" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est répété sur le côté droit de l'ensemble supérieur, de la culasse et du canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur. - La désignation du calibre figure également sur la culasse, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185845	Grand Power	Stribog SP9A1	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185846	Grand Power	Stribog SP9A2	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185850	Grand Power	Stribog AP9A2	Grand Power	Arme de poing	Automatique
197384	Grand Power	Stribog SP9A3	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
197385	Grand Power	Stribog SP9A3G	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
197386	Grand Power	Stribog SP9A3S	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grand Power Full Auto Pistol

Grand Power Pistol

Grand Power Stribog AP9A1

Stribog AP 9 A1

Stribog AP 9A1

Stribog AP-9A1

Stribog AP9 A1

Stribog AP9-A1

Stribog Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185850
Marque: Grand Power
Modèle: Stribog AP9A2

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	Stribog AP9A2
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185850 - 1	9MM LUGER	10	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185850 - 2	9MM LUGER	20	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185850 - 3	9MM LUGER	32	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "GRAND POWER" et "MADE IN SLOVAKIA" figurent sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- Les inscriptions "GRAND POWER Ltd" et "Made in Slovakia" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Modèle

- L'inscription "STRIBOG AP9A2" figure sur le côté doit de l'ensemble supérieur.
- "STRIBOG" fait référence au dieu slave, esprit du vent, du ciel et de l'air.
- Les lettres "AP" indiquent la version "Automatic Pistol" (pistolet automatique) de la série Stribog.
- Le chiffre "9" indique le calibre.
- Les caractères "A2" indiquent le type de boîtier de culasse/carcasse utilisé, en polymère.
- Le modèle "STRIBOG AP9A2" est offert en version "A1", avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium.
- Le modèle "STRIBOG AP9A2" est offert en version pistolet semi-automatique, modèles SP9A1 et SP9A2.
- Caractéristiques : canon flottant avec bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche ou adaptateur à trois tenons; ensemble supérieur de forme rectangulaire avec un rail de fixation des accessoires pleine longueur sur le fût et un rail sous le fût; chaque côté de la zone du fût est muni de points de fixation en forme de trou de serrure; peut être muni de viseurs intégrés; poignée d'armement latérale pouvant être placée d'un côté ou de l'autre; fenêtre d'éjection sur le côté droit; arrêtoir du chargeur ambidextre; sûreté manuelle pouvant être ambidextre; pontet intégré; poignée-pistolet synthétique; pas de monture, peut être muni d'un adaptateur permettant d'installer une monture de type AR-15/M4 escamotable; fini noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les inscriptions "GRAND POWER" et "MADE IN SLOVAKIA" figurent sur le côté gauche de l'ensemble supérieur. - Les inscriptions "GRAND POWER Ltd" et "Made in Slovakia" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est répété sur le côté droit de l'ensemble supérieur, de la culasse et du canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur. - La désignation du calibre figure également sur la culasse, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185845	Grand Power	Stribog SP9A1	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185846	Grand Power	Stribog SP9A2	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185849	Grand Power	Stribog AP9A1	Grand Power	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

Grand Power Full Auto Pistol

Grand Power Pistol

Grand Power Stribog AP9A2

Stribog AP 9A2

Stribog AP-9A2

Stribog AP9 A2

Stribog AP9-A2

Stribog Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197387
Marque: Grand Power
Modèle: Stribog RSR9A2

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	Stribog RSR9A2
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197387 - 3	9MM LUGER	5	342	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197387 - 2	9MM LUGER	20	342	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197387 - 1	9MM LUGER	30	342	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "GRAND POWER Ltd." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "STRIBOG RSR9A2" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; manette d'armement ne suivant pas les mouvements de la culasse; arrêtoir de chargeur ambidextre et sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La longueur totale avec un canon de 342 mm (13.46 po) est de 850 mm (33.46 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 2.66 kg (5.87 lb).
- La longueur totale avec un canon de 342 mm 13.46 po) est de 586 mm (23.07 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 2.66 kg (5.87 lb).

Fabricant

- L'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "GRAND POWER Ltd." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Système de verrouillage par galet retardé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185843	Grand Power	Stribog SR9A1	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185844	Grand Power	Stribog SR9A2	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185847	Grand Power	Stribog AC9A1	Grand Power	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

RSR9

RSR9 A2

RSR9-A2

RSR9A2

Stribog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185845
Marque: Grand Power
Modèle: Stribog SP9A1

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	Stribog SP9A1
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185845 - 1	9MM LUGER	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185845 - 2	9MM LUGER	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185845 - 3	9MM LUGER	20	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185845 - 4	9MM LUGER	32	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GRAND POWER" sur "MADE IN SLOVAKIA" figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- L'inscription "GRAND POWER Ltd" sur "Made in Slovakia" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GRAND POWER" a été fondée 2002.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "STRIBOG SP9A1" figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur. - "STRIBOG" est le dieu slave des vents, du ciel et de l'air. - L'abréviation "SP" désigne la version semi-automatique du pistolet-mitrailleur de la gamme Stribog. - Le chiffre "9" correspond au calibre. - L'inscription "A1" désigne le type de boîtier de culasse/carcasse, en alliage d'aluminium. - Le "STRIBOG SP9A1" existe aussi en variante "A2" dont le boîtier de culasse/carcasse est en polymère. - Le "STRIBOG SP9A1" est aussi offert en version pistolet automatique, modèles AP9A1 et AP9A2. - Caractéristiques : canon flottant avec bouche filetée pour un cache-flamme/frein de bouche ou un adaptateur à trois ergots; ensemble supérieur de forme rectangulaire doté d'un rail d'accessoires pleine longueur sur le dessus et d'un autre rail d'accessoires sous le fût; les deux côtés du fût portent des points de fixation en forme de trou de serrure; peut être doté d'organes de visée intégrés; poignée d'armement latérale qui peut être changée de côté; fenêtre d'éjection sur le côté droit; arrêtoir de chargeur ambidextre; sûreté manuelle pouvant aussi être ambidextre; pontet intégré; poignée-pistolet en matériau synthétique; sans monture, ou présence possible d'un adaptateur pour monture pliante de type AR-15/M4; fini noir.
Fabricant	- L'inscription "GRAND POWER" sur "MADE IN SLOVAKIA" figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur. - L'inscription "GRAND POWER Ltd" sur "Made in Slovakia" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "GRAND POWER" a été fondée 2002.
Genre	- Conçu et fabriqué pour le tir semi-automatique exclusivement.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est répété sur le côté droit de l'ensemble supérieur, de la culasse et du canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur. - La désignation du calibre est également visible par la fenêtre d'éjection, sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185846	Grand Power	Stribog SP9A2	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185847	Grand Power	Stribog AC9A1	Grand Power	Pistolet mitrailleur	Automatique
185849	Grand Power	Stribog AP9A1	Grand Power	Arme de poing	Automatique
185850	Grand Power	Stribog AP9A2	Grand Power	Arme de poing	Automatique
197384	Grand Power	Stribog SP9A3	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
197385	Grand Power	Stribog SP9A3G	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
197386	Grand Power	Stribog SP9A3S	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grand Power Pistol

Grand Power Stribog SP9A1

Stribog SP 9 A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Stribog SP 9A1

Stribog SP-9A1

Stribog SP9 A1

Stribog SP9-A1

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185846
Marque: Grand Power
Modèle: Stribog SP9A2

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	Stribog SP9A2
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185846 - 1	9MM LUGER	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185846 - 2	9MM LUGER	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185846 - 3	9MM LUGER	20	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185846 - 4	9MM LUGER	32	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GRAND POWER" sur "MADE IN SLOVAKIA" figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- L'inscription "GRAND POWER Ltd" sur "Made in Slovakia" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GRAND POWER" a été fondée 2002.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "STRIBOG SP9A2" figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur. - "STRIBOG" est le dieu slave des vents, du ciel et de l'air. - L'abréviation "SP" désigne la version semi-automatique du pistolet-mitrailleur de la gamme Stribog. - Le chiffre "9" correspond au calibre. - L'inscription "A2" désigne le type de boîtier de culasse/carcasse, en polymère. - Le "STRIBOG SP9A2" existe aussi en variante "A1" avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium. - Le "STRIBOG SP9A2" est aussi offert en version pistolet automatique, modèles AP9A1 et AP9A2. - Caractéristiques : canon flottant avec bouche filetée pour un cache-flamme/frein de bouche ou un adaptateur à trois ergots; ensemble supérieur de forme rectangulaire doté d'un rail d'accessoires pleine longueur sur le dessus et d'un autre rail d'accessoires sous le fût; les deux côtés du fût portent des points de fixation en forme de trou de serrure; peut être doté d'organes de visée intégrés; poignée d'armement latérale qui peut être changée de côté; fenêtre d'éjection sur le côté droit; arrêtoir de chargeur ambidextre; sûreté manuelle pouvant aussi être ambidextre; pontet intégré; poignée-pistolet en matériau synthétique; sans monture, ou présence possible d'un adaptateur pour monture pliante de type AR-15/M4; fini noir.
Fabricant	- L'inscription "GRAND POWER" sur "MADE IN SLOVAKIA" figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur. - L'inscription "GRAND POWER Ltd" sur "Made in Slovakia" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "GRAND POWER" a été fondée 2002.
Genre	- Conçu et fabriqué pour le tir semi-automatique exclusivement.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est répété sur le côté droit de l'ensemble supérieur, de la culasse et du canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur. - La désignation du calibre est également visible par la fenêtre d'éjection, sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185845	Grand Power	Stribog SP9A1	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185848	Grand Power	Stribog AC9A2	Grand Power	Pistolet mitrailleur	Automatique
185849	Grand Power	Stribog AP9A1	Grand Power	Arme de poing	Automatique
185850	Grand Power	Stribog AP9A2	Grand Power	Arme de poing	Automatique
197384	Grand Power	Stribog SP9A3	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
197385	Grand Power	Stribog SP9A3G	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
197386	Grand Power	Stribog SP9A3S	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grand Power Pistol

Grand Power Stribog SP9A2

Stribog SP 9 A2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Stribog SP 9A2

Stribog SP9 A2

Stribog SP9-A2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197384
Marque: Grand Power
Modèle: Stribog SP9A3

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	Stribog SP9A3
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197384 - 4	9MM LUGER	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197384 - 1	9MM LUGER	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197384 - 2	9MM LUGER	20	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197384 - 3	9MM LUGER	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "STRIBOG SP9A3" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; manette d'armement ne suivant pas les mouvements de la culasse; arrêtoir de chargeur ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; sûreté ambidextre.
- Avec un canon de 203 mm (8 po), longueur totale de 424 mm (16.69 po) et poids moyen de 2.06 kg (4.54 lb).

Fabricant

- L'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "GRAND POWER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Système de verrouillage par galet retardé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185845	Grand Power	Stribog SP9A1	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185846	Grand Power	Stribog SP9A2	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185847	Grand Power	Stribog AC9A1	Grand Power	Pistolet mitrailleur	Automatique
185849	Grand Power	Stribog AP9A1	Grand Power	Arme de poing	Automatique
197385	Grand Power	Stribog SP9A3G	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
197386	Grand Power	Stribog SP9A3S	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SP9 A3

SP9-A3

SP9A3

Stribog

Stribog SP9

Stribog SP9 A3

Stribog SP9-A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197385
Marque: Grand Power
Modèle: Stribog SP9A3G

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	Stribog SP9A3G
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197385 - 2	9MM LUGER	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197385 - 1	9MM LUGER	33	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "GRAND POWER Ltd." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "STRIBOG SP9A3G" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; manette d'armement ne suivant pas les mouvements de la culasse; arrêtoir de chargeur ambidextre et sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "GRAND POWER Ltd." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Système de verrouillage par galet retardé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185845	Grand Power	Stribog SP9A1	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185846	Grand Power	Stribog SP9A2	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185847	Grand Power	Stribog AC9A1	Grand Power	Pistolet mitrailleur	Automatique
185849	Grand Power	Stribog AP9A1	Grand Power	Arme de poing	Automatique
197384	Grand Power	Stribog SP9A3	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
197386	Grand Power	Stribog SP9A3S	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SP9 A3G

SP9-A3G

SP9A3G

Stribog

Stribog SP9

Stribog SP9 A3G

Stribog SP9-A3G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197386
Marque: Grand Power
Modèle: Stribog SP9A3S

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	Stribog SP9A3S
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197386 - 2	9MM LUGER	5	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(f)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197386 - 1	9MM LUGER	30	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "GRAND POWER Ltd." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "STRIBOG SP9A3S" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; manette d'armement ne suivant pas les mouvements de la culasse; arrêtoir de chargeur ambidextre et sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "GRAND POWER Ltd." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Système de verrouillage par galet retardé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185845	Grand Power	Stribog SP9A1	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185846	Grand Power	Stribog SP9A2	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185847	Grand Power	Stribog AC9A1	Grand Power	Pistolet mitrailleur	Automatique
185849	Grand Power	Stribog AP9A1	Grand Power	Arme de poing	Automatique
197384	Grand Power	Stribog SP9A3	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
197385	Grand Power	Stribog SP9A3G	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SP9

SP9 A3S

SP9-A3S

SP9A3S

Stribog

Stribog SP9

Stribog SP9 A3S

Stribog SP9-A3S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185843
Marque: Grand Power
Modèle: Stribog SR9A1

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	Stribog SR9A1
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185843 - 1	9MM LUGER	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185843 - 2	9MM LUGER	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185843 - 3	9MM LUGER	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185843 - 4	9MM LUGER	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185843 - 5	9MM LUGER	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185843 - 6	9MM LUGER	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185843 - 7	9MM LUGER	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185843 - 8	9MM LUGER	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185843 - 9	9MM LUGER	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185843 - 10	9MM LUGER	10	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185843 - 11	9MM LUGER	20	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185843 - 12	9MM LUGER	20	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185843 - 13	9MM LUGER	20	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185843 - 14	9MM LUGER	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185843 - 15	9MM LUGER	20	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185843 - 16	9MM LUGER	32	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185843 - 17	9MM LUGER	32	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185843 - 18	9MM LUGER	32	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185843 - 19	9MM LUGER	32	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185843 - 20	9MM LUGER	32	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GRAND POWER" sur "MADE IN SLOVAKIA" figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- L'inscription "GRAND POWER Ltd" sur "Made in Slovakia" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GRAND POWER" a été fondée 2002.

Modèle

- L'inscription "STRIBOG SR9A1" figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur.
- "STRIBOG" est le dieu slave des vents, du ciel et de l'air.
- L'abréviation "SR" désigne la version semi-automatique du pistolet-mitrailleur de la gamme Stribog.
- Le chiffre "9" correspond au calibre.
- L'inscription "A1" désigne le type de boîtier de culasse/carcasse, en alliage d'aluminium.
- Le "STRIBOG SR9A1" existe aussi en variante "A2" dont le boîtier de culasse/carcasse est en polymère.
- Le "STRIBOG SR9A1" est aussi offert en version carabine automatique, modèles AC9A1 et AC9A2.
- Caractéristiques : canon flottant avec bouche filetée pour un cache-flamme/frein de bouche; ensemble supérieur de forme rectangulaire doté d'un rail d'accessoires pleine longueur sur le dessus et d'un autre rail d'accessoires sous le fût; les deux côtés du fût portent des points de fixation en forme de trou de serrure; poignée d'armement latérale qui peut être changée de côté; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur ambidextres; pontet intégré; poignée-pistolet en matériau synthétique; monture fixe ou repliable du côté droit, ou présence possible d'un adaptateur pour monture pliante de type AR-15/M4; fini noir.
- La longueur totale avec un canon de 254 mm (10 po) est de 484,5 mm (19 po) lorsque la monture est en position escamotée, et de 747 mm (29,4 po) lorsque la monture est en position déployée; poids moyen de 2,8 kg (6,17 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "GRAND POWER" sur "MADE IN SLOVAKIA" figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur. - L'inscription "GRAND POWER Ltd" sur "Made in Slovakia" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "GRAND POWER" a été fondée 2002.
Genre	- Conçu et fabriqué pour le tir semi-automatique exclusivement.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est répété sur le côté droit de l'ensemble supérieur, de la culasse et du canon. - Le numéro de série d'exemplaires de référence était constitué d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur. - La désignation du calibre est également visible par la fenêtre d'éjection, sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185844	Grand Power	Stribog SR9A2	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185847	Grand Power	Stribog AC9A1	Grand Power	Pistolet mitrailleur	Automatique
185848	Grand Power	Stribog AC9A2	Grand Power	Pistolet mitrailleur	Automatique
197387	Grand Power	Stribog RSR9A2	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grand Power Stribog Carbine

Grand Power Stribog Rifle

Grand Power Stribog SR9A1

Stribog SR 9 A1

Stribog SR 9A1

Stribog SR-9 A1

Stribog SR-9A1

Stribog SR9 A1

Stribog SR9-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Eagle Imports

Grand Power Canada

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185844
Marque: Grand Power
Modèle: Stribog SR9A2

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	Stribog SR9A2
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185844 - 1	9MM LUGER	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185844 - 2	9MM LUGER	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185844 - 3	9MM LUGER	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185844 - 4	9MM LUGER	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185844 - 5	9MM LUGER	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185844 - 6	9MM LUGER	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185844 - 7	9MM LUGER	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185844 - 8	9MM LUGER	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185844 - 9	9MM LUGER	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185844 - 10	9MM LUGER	10	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185844 - 11	9MM LUGER	20	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185844 - 12	9MM LUGER	20	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185844 - 13	9MM LUGER	20	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185844 - 14	9MM LUGER	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185844 - 15	9MM LUGER	20	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185844 - 16	9MM LUGER	32	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185844 - 17	9MM LUGER	32	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185844 - 18	9MM LUGER	32	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185844 - 19	9MM LUGER	32	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185844 - 20	9MM LUGER	32	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 141(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GRAND POWER" sur "MADE IN SLOVAKIA" figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- L'inscription "GRAND POWER Ltd" et "Made in Slovakia" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GRAND POWER" a été fondée 2002.

Modèle

- L'inscription "STRIBOG SR9A2" figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur.
- "STRIBOG" est le dieu slave des vents, du ciel et de l'air.
- L'abréviation "SR" désigne la version semi-automatique du pistolet-mitrailleur de la gamme Stribog.
- Le chiffre "9" correspond au calibre.
- L'inscription "A2" désigne le type de boîtier de culasse/carcasse, en polymère.
- Le "STRIBOG SR9A2" existe aussi en variante "A1" avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium.
- Le "STRIBOG SR9A2" est aussi offert en version carabine automatique, modèles AC9A1 et AC9A2.
- Caractéristiques : canon flottant avec bouche filetée pour un cache-flamme/frein de bouche; ensemble supérieur de forme rectangulaire doté d'un rail d'accessoires pleine longueur sur le dessus et d'un autre rail d'accessoires sous le fût; les deux côtés du fût portent des points de fixation en forme de trou de serrure; poignée d'armement latérale qui peut être changée de côté; fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur ambidextres; pontet intégré; poignée-pistolet en matériau synthétique; monture fixe ou repliable du côté droit, ou présence possible d'un adaptateur pour monture pliante de type AR-15/M4; fini noir.
- La longueur totale avec un canon de 254 mm (10 po) est de 484,5 mm (19 po) lorsque la monture est en position escamotée, et de 747 mm (29,4 po) lorsque la monture est en position déployée; poids moyen de 2,8 kg (6,17 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "GRAND POWER" sur "MADE IN SLOVAKIA" figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur. - L'inscription "GRAND POWER Ltd" et "Made in Slovakia" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "GRAND POWER" a été fondée 2002.
Genre	- Conçu et fabriqué pour le tir semi-automatique exclusivement.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est répété sur le côté droit de l'ensemble supérieur, de la culasse et du canon. - Le numéro de série d'exemplaires de référence était constitué d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur. - La désignation du calibre est également visible par la fenêtre d'éjection, sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185843	Grand Power	Stribog SR9A1	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique
185847	Grand Power	Stribog AC9A1	Grand Power	Pistolet mitrailleur	Automatique
185848	Grand Power	Stribog AC9A2	Grand Power	Pistolet mitrailleur	Automatique
197387	Grand Power	Stribog RSR9A2	Grand Power	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grand Power Stribog Carbine

Grand Power Stribog Rifle

Grand Power Stribog SR9A2

Stri Bog

Stribog

Stribog SR 9 A2

Stribog SR-9A2

Stribog SR9-A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Grand Power Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132112
Marque: Grand Power
Modèle: T10

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	T10
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132112 - 1	10X22T	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132112 - 2	10X22T	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.

Modèle

- l'inscription "GRAND POWER T10" figure sur la glissière.
- la lettre "T" dans la désignation du modèle signifie "Traumatic".
- caractéristiques : guidon à lame à point blanc et hausse semi-réglable; canon rond; glissière en acier avec éjection à droite et rainures de prise à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de forme ergonomique en matériau synthétique avec plaquettes en acier pour le mécanisme de glissière et de détente et pontet à l'avant carré; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action ou double action seulement; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini bleu/noir mat.
- avec un canon de 93 mm (3 5/8 po), longueur totale de 187 mm (7 3/8 po) et poids moyen de 700 g (25 oz).

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure sur les deux côté de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'entreprise "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140364	Grand Power	T910	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

T 10

T-10

Traumatic 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161086
Marque: Grand Power
Modèle: T11

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	T11
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161086 - 1	10X28T	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161086 - 2	10X28T	12	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.

Modèle

- l'inscription "GRAND POWER T11" figure sur la glissière; version du pistolet T12 avec une poignée et une carcasse plus petites.
- la lettre "T" dans la désignation du modèle signifie "Traumatic".
- caractéristiques : guidon à lame à point blanc et hausse semi-réglable; canon rond; glissière en acier avec fenêtre d'éjection côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique de forme ergonomique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente et pontet à devant carré; chien apparent; mécanisme de détente simple/double action; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini bleui/noir mat.
- longueur totale avec un canon de 104 mm : 188 mm; poids moyen : 725 g.

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure des deux côtés de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140366
Marque: Grand Power
Modèle: T12

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	T12
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140366 - 1	10X28T	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140366 - 2	10X28T	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.

Modèle

- l'inscription "GRAND POWER T12" figure sur la glissière.
- la lettre "T" dans la désignation du modèle signifie "Traumatic".
- caractéristiques : guidon à lame à point blanc et hausse semi-réglable; canon rond; glissière en acier avec fenêtre d'éjection côté droit et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique de forme ergonomique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente et pontet à devant carré; chien apparent; mécanisme de détente simple/double action; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini bleui/noir mat.
- longueur totale avec un canon de 104 mm : 188 mm; poids moyen : 725 g.

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure sur les deux côtés de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série peut être répété sur la glissière et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "10x28T" figure sur la glissière et sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T 12

T-12

T12 Mark 7

T12 Mk7

Traumatic 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140364
Marque: Grand Power
Modèle: T910

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	T910
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140364 - 1	9X22 PA TRAUMATIC	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140364 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.

Modèle

- l'inscription "GRAND POWER T910" figure sur la glissière.
- la lettre "T" dans la désignation du modèle signifie "Traumatic".
- caractéristiques : guidon à lame à point blanc et hausse semi-réglable; canon rond; glissière en acier avec fenêtre d'éjection côté droit et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique de forme ergonomique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente et pontet à devant carré; chien apparent; mécanisme de détente simple/double action ou double action seulement; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini bleui/noir mat.
- longueur totale avec un canon de 93 mm (3 5/8 po) : 187 mm (7 3/8 po); poids moyen : 700 grammes (25 oz).

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure sur les deux côtés de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- l'inscription "9PA RUBBER" figure sur la glissière et sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132112	Grand Power	T10	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

T 910

T-910

T910 Mark 7

T910 Mk7

Traumatic 910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140347
Marque: Grand Power
Modèle: X-Calibur

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	X-Calibur
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140347 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140347 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "X-CALIBUR" et "MADE IN SLOVAKIA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond; glissière en acier avec fentes verticales à l'avant pour réduire le poids, fenêtre d'éjection à droite, et rainures de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de forme ergonomique en matériau synthétique avec pièces en acier pour la glissière et le mécanisme de détente, et un pontet au devant carré; chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini bleu/noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 220 mm, sa hauteur totale est de 134 mm et son poids moyen est de 0,797 kg.

Fabricant

- l'inscription "Grand Power" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'entreprise "Grand Power" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une pièce métallique intégrée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série peut être repris sur la glissière et le canon.
- le numéro de série de certaines armes peut figurer seulement sur la glissière et le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184907	Grand Power	X-Calibur Match	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

X Calibur

XCalibur

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Eagle Imports

Grand Power Canada

STI International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184907
Marque: Grand Power
Modèle: X-Calibur Match

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	X-Calibur Match
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184907 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184907 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Modèle

- les inscriptions "X-CALIBUR" et "Match" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in SLOVAKIA" figure sur le côté gauche de la glissière et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "X-CALIBUR Match" est une arme de poing à boîtier de culasse/carcasse en polymère avec un système de canon rotatif.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable ou un viseur optique monté sur la glissière; canon rond, profilé, cannelé et rayé; glissière en acier avec fentes verticales à l'avant pour réduire le poids, fenêtre d'éjection côté droit, et rainures de prise profondes, larges et inclinées à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de forme ergonomique en matériau synthétique avec éléments en acier pour la glissière et le mécanisme de détente; rail de fixation sous le volet; pontet à devant carré avec striations horizontales; dos de crosse interchangeables; chien extérieur; mécanisme de détente simple/double action; sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; fini bleu/noir mat.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 220 mm (8,625 po) et le poids moyen est de 1185 g (41,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "GRAND POWER" figure sur la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série est généralement répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - le numéro de série d'un des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de trois lettres (DBN), suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - l'identification du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140347	Grand Power	X-Calibur	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grand Power X-Calibur Match

X-Calibur

X-Calibur Match CO

X-Calibur Match Carry Optics

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Grand Power Canada

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149149
Marque: Grand Power
Modèle: XP40

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	XP40
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149149 - 1	10MM AUTO	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149149 - 2	10MM AUTO	14	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149149 - 3	357 SIG	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149149 - 4	357 SIG	14	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149149 - 5	40 S&W	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149149 - 6	40 S&W	14	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" et le logo de la société figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "XP40" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : guidon claveté à fibre optique et hausse réglable; stries d'armement à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec des pièces en acier et rail pour accessoires intégré; pontet à devant carré; chien apparent; mécanisme de détente à double/simple action; sûreté ambidextre et bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur; fini noir bleui ou deux tons. - longueur totale avec un canon de 124 mm (4,825 po) : 222 mm (8,75 po).
Fabricant	- l'inscription "GRAND POWER" et le logo de la société figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Made in Slovakia" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. - la société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série peut être répété sur la glissière et sur le canon. - il est possible que le numéro de série figure seulement sur la glissière et sur le canon sur certains exemplaires - le numéro de série d'une arme examinée consistait en un préfixe d'une lettre (K), suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - la désignation du calibre figure également sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148951	Grand Power	P40	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
148961	Grand Power	P40L	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GP XP 40

GP XP-40

GP XP40

Grand Power

Grand Power XP40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Grand Power Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149151
Marque: Grand Power
Modèle: XP45

Sommaire

Marque:	Grand Power
Modèle:	XP45
Fabricant:	Grand Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149151 - 1	45 AUTO	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRAND POWER" et le logo de la société figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "XP45" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon claveté à fibre optique et hausse réglable; stries d'armement à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec des pièces en acier et rail pour accessoires intégré; pontet à devant carré; chien apparent; mécanisme de détente à double/simple action; sûreté ambidextre et bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur; fini noir bleui ou deux tons.
- longueur totale avec un canon de 124 mm (4,825 po) : 222 mm (8,75 po).

Fabricant

- l'inscription "GRAND POWER" et le logo de la société figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Made in Slovakia" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- la société "GRAND POWER" a été fondée en 2002.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série peut être répété sur la glissière et sur le canon.
-il est possible que le numéro de série figure seulement sur la glissière et sur le canon sur certains exemplaires.
- le numéro de série d'une arme examinée consistait en un préfixe d'une lettre (K), suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- la désignation du calibre figure également sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148956	Grand Power	P45	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique
148958	Grand Power	P45L	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GP XP 45

GP XP-45

GP XP45

Grand Power

Grand Power XP45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Grand Power Canada

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160873
Marque: Grande Armeria Camuna (GAC)
Modèle: 2500 X

Sommaire

Marque:	Grande Armeria Camuna (GAC)
Modèle:	2500 X
Fabricant:	Grande Armeria Camuna (GAC)/Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160873 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160873 - 2	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Grande Armeria Camuna" "GAC" et/ou le logo de la GAC, une épée superposée à une "rose camunienne" (ressemblant à un trèfle à quatre feuilles dont le lobe est arrondi), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "2500" superposée à un "X" figure sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine de tir à la cible à un coup transformée par GAC à partir d'un mécanisme Stiller, et destinée aux compétitions de tir Rimfire Bench Rest.
- caractéristiques : canon lourd et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable mat; percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée (fourni avec un rail Picatinny); levier de culasse sur le côté droit; fenêtre d'éjection sur le côté gauche; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "Grande Armeria Camuna" "GAC" et/ou le logo de la GAC, une épée superposée à une "rose camunienne" (ressemblant à un trèfle à quatre feuilles dont le lobe est arrondi), ainsi que l'inscription "SPF, LLC", figurent sur l'arme à feu.
- la société Grande Armeria Camuna a été rebaptisée "GAC Rifles" en 2013.
- la société Grande Armeria Camuna se spécialise dans la fabrication de fusils de tir sur cible, de chasse et de tir de précision à un coup, à mécanisme à culasse mobile et à verrou.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160875
Marque: Grande Armeria Camuna (GAC)
Modèle: Big One

Sommaire

Marque:	Grande Armeria Camuna (GAC)
Modèle:	Big One
Fabricant:	Grande Armeria Camuna (GAC)/Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160875 - 3	338-408 BIG BAER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160875 - 1	375 CHEYENNE TACTICAL	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160875 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Grande Armeria Camuna", "GAC" et/ou le logo de GAC, une épée superposée à une "rose camunienne" (ressemblant à un trèfle à quatre feuilles dont le lobe est arrondi), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "BIG ONE" figure sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine à un coup à mécanisme à culasse mobile pour le tir à la cible ou le tir de précision transformée par GAC à partir d'un mécanisme Stiller et destinée à une utilisation tactique ou lors des compétitions de tir sur cible.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon Cerakote mats; frein de bouche percé de plusieurs orifices; monture à poignée-pistolet verticale en matériau synthétique avec longueur de crosse réglable; rail Picatinny; levier de culasse allongé; corps de culasse cannelé.

Fabricant

- les inscriptions "Grande Armeria Camuna" "GAC" et/ou le logo de la GAC, une épée superposée à une "rose camunienne" (ressemblant à un trèfle à quatre feuilles dont le lobe est arrondi), ainsi que l'inscription "SPF, LLC", figurent sur l'arme à feu.
- la société Grande Armeria Camuna a été rebaptisée "GAC Rifles" en 2013.
- la société Grande Armeria Camuna se spécialise dans la fabrication de carabines de tir à la cible, de chasse et de tir de précision à un coup, à mécanisme à culasse mobile et à verrou.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176608	GAC Rifles	Big One	GAC Rifles/Stillers Precision Firearms (SPF)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143661
Marque: Grande Armeria Camuna (GAC)
Modèle: GAC-15

Sommaire

Marque:	Grande Armeria Camuna (GAC)
Modèle:	GAC-15
Fabricant:	Grande Armeria Camuna (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143661 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.394)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143661 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.394)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143661 - 3	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.394)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143661 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.394)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GRANDE ARMERIA CAMUNA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "GRANDE ARMERIA CAMUNA" utilise également le sigle "GAC".
- La société "GRANDE ARMERIA CAMUNA" est établie à Niardo, en Italie.

Modèle

- L'inscription "GAC-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "GAC-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- "GAC-15" signifie "Grande Armeria Camuna - AR-15".
- Le modèle "GAC-15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable ou sur rail de fixation des accessoires, standard AR15/M16 ou à profil bas; garde-main synthétique ou flottant, avec rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail de fixation des accessoires; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliables ou lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "GRANDE ARMERIA CAMUNA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "GRANDE ARMERIA CAMUNA" utilise également le sigle "GAC". - La société "GRANDE ARMERIA CAMUNA" est établie à Niardo, en Italie. - La société "GRANDE ARMERIA CAMUNA" est un fabricant de carabines personnalisées. - Le logo de la société "GRANDE ARMERIA CAMUNA" est composé de la silhouette d'un soldat de l'Antiquité en train de courir, équipé d'un bouclier et brandissant une épée haut dans l'air. - La société "GRANDE ARMERIA CAMUNA" a été fondée en 1992.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (GAC) et de six chiffres.
Calibre	- L'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GAC 15

GAC AR-15

GAC AR15

GAC Armory

GAC15

Grande Armeria Camuna AR-15

Grande Armeria Camuna AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160907
Marque: Grande Armeria Camuna (GAC)
Modèle: Hurricane

Sommaire

Marque:	Grande Armeria Camuna (GAC)
Modèle:	Hurricane
Fabricant:	Grande Armeria Camuna (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160907 - 1	223 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160907 - 3	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160907 - 4	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160907 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160907 - 5	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Grande Armeria Camuna", "GAC" et/ou le logo de GAC, une épée superposée à une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Hurricane" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à verrou de tir sur cible/de tireur d'élite fabriqué par GAC sur son propre mécanisme.
- caractéristiques : boîtier de culasse et canon au fini Cerakote mat; frein de bouche à orifices multiples; monture à poignée-pistolet verticale en matériau synthétique avec appui-joue réglable et longueur de crosse réglable; rail Picatinny; levier de culasse allongé; corps de culasse cannelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Grande Armeria Camuna", "GAC" et/ou le logo de GAC, une épée superposée à une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), de même que l'inscription "SPF, LLC", figurent sur l'arme à feu. - la société Grande Armeria Camuna a été rebaptisée "GAC Rifles" en 2013. - la société Grande Armeria Camuna se spécialise dans la fabrication de fusils de tir sur cible, de fusils de chasse et de fusils de tireur d'élite à un coup, à mécanisme à culasse mobile et à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160906
Marque: Grande Armeria Camuna (GAC)
Modèle: M40A3

Sommaire

Marque:	Grande Armeria Camuna (GAC)
Modèle:	M40A3
Fabricant:	Grande Armeria Camuna (GAC)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160906 - 1	260 REM	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160906 - 2	308 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Grande Armeria Camuna", "GAC" et/ou le logo de GAC, une épée superposée à une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M40A3" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à verrou de tir sur cible/de tireur d'élite fabriqué par GAC sur un mécanisme Remington 700.
- caractéristiques : boîtier de culasse et canon au fini Cerakote mat; monture McMillan à poignée-pistolet verticale en matériau synthétique avec appui-joue réglable et tampon de recul; rail Picatinny; levier de culasse allongé; corps de culasse lisse.

Fabricant

- les inscriptions "Grande Armeria Camuna", "GAC" et/ou le logo de GAC, une épée superposée à une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), de même que l'inscription "SPF, LLC", figurent sur l'arme à feu.
- la société Grande Armeria Camuna a été rebaptisée "GAC Rifles" en 2013.
- la société Grande Armeria Camuna se spécialise dans la fabrication de fusils de tir sur cible, de fusils de chasse et de fusils de tireur d'élite à un coup, à mécanisme à culasse mobile et à verrou.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-40-A3

M-40A3

Model 40A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160874
Marque: Grande Armeria Camuna (GAC)
Modèle: Thunder

Sommaire

Marque:	Grande Armeria Camuna (GAC)
Modèle:	Thunder
Fabricant:	Grande Armeria Camuna (GAC)/Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160874 - 3	338-408 BIG BAER	7	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160874 - 1	375 CHEYENNE TACTICAL	7	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160874 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	7	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Grande Armeria Camuna", "GAC" et/ou le logo de GAC, une épée superposée à une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "THUNDER" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à verrou de tir sur cible/de tireur d'élite réusiné par GAC à partir d'un mécanisme Stiller et destiné à une utilisation tactique ou aux compétitions de tir sur cible.
- caractéristiques : boîtier de culasse et canon au fini Cerakote mat; frein de bouche à orifices multiples; monture à poignée-pistolet verticale de style "châssis" en matériau synthétique avec appui-joue réglable et longueur de crosse réglable; rails de fixation pour accessoires sur garde-main ventilé; rail Picatinny; levier de culasse allongé; corps de culasse cannelé; disponible en version pour droitier ou pour gaucher.

Fabricant

- les inscriptions "Grande Armeria Camuna", "GAC" et/ou le logo de GAC, une épée superposée à une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), de même que l'inscription "SPF, LLC", figurent sur l'arme à feu.
- la société Grande Armeria Camuna a été rebaptisée "GAC Rifles" en 2013.
- la société Grande Armeria Camuna se spécialise dans la fabrication de fusils de tir sur cible, de fusils de chasse et de fusils de tireur d'élite à un coup, à mécanisme à culasse mobile et à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176607	GAC Rifles	Thunder	GAC Rifles/Stillers Precision Firearms (SPF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160908
Marque: Grande Armeria Camuna (GAC)
Modèle: Trident

Sommaire

Marque:	Grande Armeria Camuna (GAC)
Modèle:	Trident
Fabricant:	Grande Armeria Camuna (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160908 - 1	223 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160908 - 2	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160908 - 4	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160908 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160908 - 5	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Grande Armeria Camuna", "GAC" et/ou le logo de GAC, une épée superposée à une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TRIDENT" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à verrou de tir sur cible/de tireur d'élite fabriqué par GAC sur son propre mécanisme.
- caractéristiques : boîtier de culasse et canon au fini Cerakote mat; frein de bouche à orifices multiples; monture à poignée-pistolet verticale de style "châssis" en matériau synthétique avec crosse pliante, appui-joue réglable et longueur de crosse réglable; rails de fixation pour accessoires sur garde-main ventilé; rail Picatinny; levier de culasse allongé; corps de culasse cannelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Grande Armeria Camuna", "GAC" et/ou le logo de GAC, une épée superposée à une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), de même que l'inscription "SPF, LLC", figurent sur l'arme à feu. - la société Grande Armeria Camuna a été rebaptisée "GAC Rifles" en 2013. - la société Grande Armeria Camuna se spécialise dans la fabrication de fusils de tir sur cible, de fusils de chasse et de fusils de tireur d'élite à un coup, à mécanisme à culasse mobile et à verrou.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160909
Marque: Grande Armeria Camuna (GAC)
Modèle: Wolverine

Sommaire

Marque:	Grande Armeria Camuna (GAC)
Modèle:	Wolverine
Fabricant:	Grande Armeria Camuna (GAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160909 - 1	223 REM	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160909 - 2	223 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160909 - 3	260 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160909 - 4	260 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160909 - 5	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160909 - 6	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Grande Armeria Camuna", "GAC" et/ou le logo de GAC, une épée superposée à une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "WOLVERINE" figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à verrou de tir sur cible/de tireur d'élite fabriqué par GAC sur son propre mécanisme. - caractéristiques : boîtier de culasse et canon au fini Cerakote mat; frein de bouche à orifices multiples; monture à poignée-pistolet verticale de style "châssis" en matériau synthétique avec crosse pliante, appui-joue réglable et longueur de crosse réglable; rails de fixation pour accessoires sur garde-main ventilé; rail Picatinny; levier de culasse allongé; corps de culasse cannelé.
Fabricant	- les inscriptions "Grande Armeria Camuna", "GAC" et/ou le logo de GAC, une épée superposée à une "rose camunienne" (ressemblant à une sorte de trèfle à quatre feuilles lobées), de même que l'inscription "SPF, LLC", figurent sur l'arme à feu. - la société Grande Armeria Camuna a été rebaptisée "GAC Rifles" en 2013. - la société Grande Armeria Camuna se spécialise dans la fabrication de fusils de tir sur cible, de fusils de chasse et de fusils de tireur d'élite à un coup, à mécanisme à culasse mobile et à verrou.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126459
Marque: Granite Mountain Arms
Modèle: Mauser Magnum Sporter

Sommaire

Marque:	Granite Mountain Arms
Modèle:	Mauser Magnum Sporter
Fabricant:	Granite Mountain Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126459 - 9	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126459 - 2	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126459 - 6	338-378 WBY MAG	3	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126459 - 3	378 WBY MAG	3	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126459 - 1	416 RIGBY	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126459 - 5	416 RIGBY	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126459 - 4	416 WBY MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126459 - 10	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126459 - 8	505 GIBBS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126459 - 7	505 GIBBS	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme. - la société Granite Mountain fabrique des carabines de sport personnalisées à verrou rotatif de style Mauser en calibres Magnum. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de style Mauser, à double pont carré avec boîtier-chargeur interne; mécanismes pour gaucher ou droitier; offert en différentes configurations, selon les spécifications du client.
Fabricant	- la société Granite Mountain Arms, Inc. s'est implantée à Prescott, Arizona vers 2002. - la société Granite Mountain Arms, Inc. s'est implantée à Phoenix, Arizona vers 2004.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres et du suffixe de trois lettres "GLV". - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres et du suffixe de trois lettres "SLV".
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser Magnum Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107636
Marque: Grant, Stephen
Modèle: British Army Revolver

Sommaire

Marque:	Grant, Stephen
Modèle:	British Army Revolver
Fabricant:	Grant, Stephen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107636 - 1	455 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "STEPHEN GRANT" peut figurer sur le plat du canon.
Modèle	- "BRITISH ARMY REVOLVER (PATENTED)" sur le plat supérieur du canon. - fabriqué avant 1889. - modèle de conception similaire à celle du revolver Pryse. - deux verrous situés sur les côtés de la carcasse, derrière le barillet, permettaient de faire basculer le canon et le barillet vers le bas; éjection automatique à l'ouverture; chien apparent avec crête, anneau pour cordon sur le bout de crosse, pontet de forme annulaire, canon hexagonal, plaquettes de crosse quadrillées en bois, double action.
Fabricant	- "STEPHEN GRANT" et "67 A ST. JAMES'S ST. LONDON" sur les plats du canon.
Autres marquages	- le nom du fabricant et les poinçons d'homologation nationaux peuvent apparaître sur l'arme à feu.
Remarques	- des fabricants belges comme Francotte ont produit beaucoup de ces types de revolvers arborant des noms et des adresses de fabricants et revendeurs britanniques de renom.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

British Army

British Army Revolver (Patented)

British Army Revolver Patented

Pryse Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122790
Marque: Grant, Stephen
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Grant, Stephen
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Grant, Stephen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122790 - 1	303 BRITISH	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "STEPHEN GRANT" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à culasse basculante; hausses rabattables; poignée-pistolet et fût quadrillés.
Fabricant	- "STEPHEN GRANT" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier. - le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve derrière la détente. - arme examinée : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falling Block

Single Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135236
Marque: Grant, Stephen
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Grant, Stephen
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Grant, Stephen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135236 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	764	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S. GRANT, 67A ST. JAMES'S STREET LONDON" a été relevée sur la bande entre les canons.
- "S. GRANT" ou "STEPHEN GRANT" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué entre 1866 et 1889.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés avec bande surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur le côté droit ou en dessous, en avant du pontet; platines avec chiens latéraux apparents; deux détentes; crosse anglaise et fût en bois.

Mécanisme

- canons juxtaposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la queue inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous du groupe canons.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58126	Grant, Stephen & Sons	Side By Side	Grant, Stephen & Sons	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58397
Marque: Grant, Stephen & Sons
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Grant, Stephen & Sons
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Grant, Stephen & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58397 - 5	303 BRITISH	2	697	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58397 - 2	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58397 - 6	450 X 3 1/2"	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
58397 - 1	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58397 - 3	600 NITRO EXPRESS	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Stephen Grant & Sons" sur la bande séparant les canons et sur les deux platines.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fusil à canons juxtaposés, sans chien, à platines latérales.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier au bas.
- deux détentes; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure.
- ciselures, fini, etc. au choix du client.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- arme examinée : quatre chiffres non précédés ni suivis de lettres; sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur l'arme examinée : "Stephen Grant & Sons, .303 Cordite Proof, 7 Bury St., St. James's, London" sur le dessus de la bande séparant les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrelled Cordite Rifle

Double Barrelled Rifle

High Velocity Double Barrelled Cordite Rifle

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197138
Marque: Grant, Stephen & Sons
Modèle: Humane Killer

Sommaire

Marque:	Grant, Stephen & Sons
Modèle:	Humane Killer
Fabricant:	Grant, Stephen & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197138 - 1	32 CF	1	165	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "STEPHEN GRANT & SONS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Stephen Grant" a été en affaires à Londres, Angleterre de 1867 à 1888.
- En 1889, les deux fils de "Stephen Grant", Stephen et Herbert sont entrés dans l'entreprise qui est alors devenue "Stephen Grant & Sons".

Modèle

- L'inscription "HUMANE KILLER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "R.S.P.C.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "R.S.P.C.A." désigne la "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals".
- Caractéristiques : canon avec bouche inclinée et évasée en forme de cloche; chien apparent protégé par le bord gauche de la plaque du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet intégré; poignée évasé vers le bas; plaques de poignée en bois.

Fabricant

- L'inscription "STEPHEN GRANT & SONS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le devant de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Grant Humane Killer

Grant Slaughtering Pistol

R.S.P.C.A. Humane Killer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58126
Marque: Grant, Stephen & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Grant, Stephen & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Grant, Stephen & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58126 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58126 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58126 - 5	16 GA X 2 1/2"	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58126 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58126 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58126 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Stephen Grant & Sons, 67A St. James's Street, London" a été relevée sur la bande entre les canons.
- l'inscription "Stephen Grant & Sons" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou le côté droit; platines latérales; sans chien apparent; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135236	Grant, Stephen	Side By Side	Grant, Stephen	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92878
Marque: Grant, W L
Modèle: 22 Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Grant, W L
Modèle:	22 Pocket Revolver
Fabricant:	Uhlinger, William P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92878 - 1	22 RF	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92878 - 2	22 RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- mis sur le marché sous l'appellation W.L. Grant; fabriqué par William P. Uhlinger de Philadelphie, Pennsylvanie pour déjouer le droit des brevets d'un concept de Rowlan/White détenus par Smith and Wesson.
- cette arme à feu peut aussi avoir été vendue sous les appellations D.D. Cone, Washington D C, W.P. Uhlinger, Phila, PA ou J.P. Lower, Denver Colorado.
- la marque figure habituellement sur le dessus du canon (si elle est apposée).
- la marque peut ne pas être inscrite sur l'arme à feu; certains exemplaires ne portent qu'un numéro de série.

Modèle

- fabriqué de 1861 environ à 1865.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à carcasse rigide en fer, chien apparent; détente encastrée avec pontet; guidon fixe; plaquettes de crosse en palissandre ou en noyer; bout de crosse carré; métal bleui ou plaqué; quelques exemplaires ont une carcasse en laiton; canon octogonal.

Fabricant

- le fabricant est William P. Uhlinger, Philadelphie, Pennsylvanie.

Numéro de série

- arme examinée : trois chiffres, sur le dessous de la crosse, le dessous du canon et sur le barillet.

Autres marquages

- beaucoup d'exemplaires n'arboraient qu'un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74695	Lower	22 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver
92915	Cone	22 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver
92955	Uhlinger	22 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

22

M-22

Mod 22

Model 22

Pocket

Pocket 22

Pocket Revolver

Pocket Revolver 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92975
Marque: Grant, W L
Modèle: 32 Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Grant, W L
Modèle:	32 Pocket Revolver
Fabricant:	Uhlinger, William P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92975 - 1	32 RF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92975 - 2	32 RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92975 - 3	32 RF	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- mis sur le marché sous l'appellation W.L. Grant; fabriqué par William P. Uhlinger de Philadelphie, Pennsylvanie pour déjouer le droit des brevets d'un concept de Rowlan/White détenus par Smith and Wesson.
- cette arme à feu peut aussi avoir été vendue sous les appellations D.D. Cone, Washington D C, W.P. Uhlinger, Phila, PA ou J.P. Lower, Denver Colorado.
- la marque peut ne pas être inscrite sur l'arme à feu; certains exemplaires ne portent qu'un numéro de série.

Modèle

- made circa 1861 to 1865.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à carcasse rigide en fer, chien apparent; détente encastrée avec pontet; guidon fixe; plaquettes de crosse en palissandre ou en noyer; bout de crosse carré; métal bleui ou plaqué; quelques exemplaires ont une carcasse en laiton; canon octogonal.

Fabricant

- le fabricant est William P. Uhlinger, Philadelphie, Pennsylvanie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92976	Lower	32 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver
92977	Cone	32 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver
92995	Uhlinger	32 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M-32

Mod 32

Model 32

Pocket

Pocket 32

Pocket Revolver

Pocket Revolver 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129679
Marque: Gras
Modèle: 1866/74

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129679 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguilles avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques.
- le modèle conçu par Gras fut adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- l'inscription "MLE 1866-74" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agissait à l'origine d'une carabine Gras de modèle 1866/74 qui a été transformée en fusil de chasse par remplacement du canon, modification de la tête de culasse et élimination des sections en bois excédentaires.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURE D'ARMES" et "St Etienne" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de la chambre du canon et est répété sur la culasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre ("S"), suivi de cinq chiffres.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la culasse du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
389	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
390	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
391	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
392	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup
72155	Gras	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1866-1874

1866-74

1866/1874

1866/74 Shotgun

Mle 1866-74

Mle 1866/74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 377
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Artillery Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
377 - 1	11X59R FRENCH	1	509	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale.
- le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1866/74" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été établie à Châtellerault, en France, en 1819.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Modification de la carabine française à verrou de modèle 1866 à percussion à aiguille, à un coup tirant des cartouches à douille combustible pour permettre l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale. La carabine modifiée est identique (sauf pour les marques) aux nouvelles carabines Gras de modèle 1874.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
378	Gras	1866/74 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
379	Gras	1866/74 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
380	Gras	1866/74 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 378
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Artillery Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
378 - 1	11X59R FRENCH	1	509	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu. - le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras. - en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale. - le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.
Modèle	- la désignation de modèle "1866/74" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fusil à un coup à verrou.
Numéro de série	- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.
Autres marquages	- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.
Remarques	- modification de la carabine française à verrou de modèle 1866 à percussion à aiguille, à un coup tirant des cartouches à douille combustible pour permettre l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale. La carabine modifiée est identique (sauf pour les marques) aux nouvelles carabines Gras de modèle 1874.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
377	Gras	1866/74 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
379	Gras	1866/74 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
380	Gras	1866/74 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 379
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Artillery Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
379 - 1	11X59R FRENCH	1	509	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu. - le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras. - en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale. - le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.
Modèle	- la désignation de modèle "1866/74" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fusil à un coup à verrou.
Numéro de série	- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.
Autres marquages	- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.
Remarques	Modification de la carabine française à verrou de modèle 1866 à percussion à aiguille, à un coup tirant des cartouches à douille combustible pour permettre l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale. La carabine modifiée est identique (sauf pour les marques) aux nouvelles carabines Gras de modèle 1874.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
377	Gras	1866/74 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
378	Gras	1866/74 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
380	Gras	1866/74 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 380
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Artillery Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
380 - 1	11X59R FRENCH	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu. - le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras. - en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguilles avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques. - le modèle conçu par Gras fut adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.
Modèle	- la désignation de modèle "1866/74" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fusil à un coup à verrou.
Numéro de série	- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.
Autres marquages	- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.
Remarques	Modification de la carabine française à verrou de modèle 1866 à percussion à aiguille, à un coup tirant des cartouches à douille combustible pour permettre l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale. La carabine modifiée est identique (sauf pour les marques) aux nouvelles carabines Gras de modèle 1874.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
377	Gras	1866/74 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
378	Gras	1866/74 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
379	Gras	1866/74 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 381
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Cavalry Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
381 - 1	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale.
- le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été établie à Châtellerault, en France, en 1819.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Modification de la carabine française à verrou de modèle 1866 à percussion à aiguille, à un coup tirant des cartouches à douille combustible pour permettre l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale. La carabine modifiée est identique (sauf pour les marques) aux nouvelles carabines Gras de modèle 1874.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
382	Gras	1866/74 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
383	Gras	1866/74 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
384	Gras	1866/74 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 382
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Cavalry Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
382 - 1	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu. - le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras. - en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale. - le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.
Modèle	- la désignation de modèle "1866/74" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fusil à un coup à verrou.
Numéro de série	- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.
Autres marquages	- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.
Remarques	Modification de la carabine française à verrou de modèle 1866 à percussion à aiguille, à un coup tirant des cartouches à douille combustible pour permettre l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale. La carabine modifiée est identique (sauf pour les marques) aux nouvelles carabines Gras de modèle 1874.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
381	Gras	1866/74 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
383	Gras	1866/74 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
384	Gras	1866/74 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 383
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Cavalry Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
383 - 1	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu. - le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras. - en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale. - le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.
Modèle	- la désignation de modèle "1866/74" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fusil à un coup à verrou.
Numéro de série	- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.
Autres marquages	- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.
Remarques	Modification de la carabine française à verrou de modèle 1866 à percussion à aiguille, à un coup tirant des cartouches à douille combustible pour permettre l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale. La carabine modifiée est identique (sauf pour les marques) aux nouvelles carabines Gras de modèle 1874.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
381	Gras	1866/74 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
382	Gras	1866/74 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
384	Gras	1866/74 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 384
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Cavalry Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
384 - 1	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu. - le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras. - en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale. - le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.
Modèle	- la désignation de modèle "1866/74" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fusil à un coup à verrou.
Numéro de série	- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.
Autres marquages	- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.
Remarques	Modification de la carabine française à verrou de modèle 1866 à percussion à aiguille, à un coup tirant des cartouches à douille combustible pour permettre l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale. La carabine modifiée est identique (sauf pour les marques) aux nouvelles carabines Gras de modèle 1874.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
381	Gras	1866/74 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
382	Gras	1866/74 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
383	Gras	1866/74 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 385
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Gendarmerie Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Gendarmerie Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
385 - 1	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale.
- le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1866/74" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été établie à Châtellerault, en France, en 1819.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Modification de la carabine française à verrou de modèle 1866 à percussion à aiguille, à un coup tirant des cartouches à douille combustible pour permettre l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale. La carabine modifiée est identique (sauf pour les marques) aux nouvelles carabines Gras de modèle 1874.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
386	Gras	1866/74 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
387	Gras	1866/74 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
388	Gras	1866/74 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 386
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Gendarmerie Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Gendarmerie Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
386 - 1	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu. - le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras. - en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale. - le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.
Modèle	- la désignation de modèle "1866/74" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fusil à un coup à verrou.
Numéro de série	- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.
Autres marquages	- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.
Remarques	Modification de la carabine française à verrou de modèle 1866 à percussion à aiguille, à un coup tirant des cartouches à douille combustible pour permettre l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale. La carabine modifiée est identique (sauf pour les marques) aux nouvelles carabines Gras de modèle 1874.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
385	Gras	1866/74 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
387	Gras	1866/74 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
388	Gras	1866/74 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 387
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Gendarmerie Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Gendarmerie Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
387 - 1	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu. - le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras. - en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale. - le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.
Modèle	- la désignation de modèle "1866/74" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fusil à un coup à verrou.
Numéro de série	- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.
Autres marquages	- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.
Remarques	Modification de la carabine française à verrou de modèle 1866 à percussion à aiguille, à un coup tirant des cartouches à douille combustible pour permettre l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale. La carabine modifiée est identique (sauf pour les marques) aux nouvelles carabines Gras de modèle 1874.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
385	Gras	1866/74 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
386	Gras	1866/74 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
388	Gras	1866/74 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 388
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Gendarmerie Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Gendarmerie Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
388 - 1	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu. - le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras. - en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale. - le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.
Modèle	- la désignation de modèle "1866/74" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fusil à un coup à verrou.
Numéro de série	- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.
Autres marquages	- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.
Remarques	Modification de la carabine française à verrou de modèle 1866 à percussion à aiguille, à un coup tirant des cartouches à douille combustible pour permettre l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale. La carabine modifiée est identique (sauf pour les marques) aux nouvelles carabines Gras de modèle 1874.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
385	Gras	1866/74 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
386	Gras	1866/74 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
387	Gras	1866/74 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 389
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Rifle

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
389 - 1	11X59R FRENCH	1	820	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras a conçu le système du même nom.
- en 1873, il a présenté à l'armée française une version pour cartouches métalliques à percussion centrale du fusil à coup simple, à douille combustible, à mécanisme à verrou et à percussion à aiguille Chassepot, de modèle 1866.
- le concept de Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation visant les fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1866/74" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a été fondée à Châtellerault, en France, en 1819.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" fabriquait des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitraillettes, des fusils et des pistolets, entre 1822 et 1968.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Modification du fusil français à verrou de modèle 1866 à percussion à aiguille, à un coup tirant des cartouches à douille combustible pour permettre l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale. Le fusil modifié est identique (sauf pour les marques) aux nouveaux fusils Gras de modèle 1874. Certains fusils modifiés ont encore été modifiés en 1914 et portent alors la désignation de modèle 1866/74/14.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
390	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
391	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
392	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup
129679	Gras	1866/74	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 390
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Rifle

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
390 - 1	11X59R FRENCH	1	820	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale.
- le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1866/74" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Modification du fusil français à verrou de modèle 1866 à percussion à aiguille, à un coup tirant des cartouches à douille combustible pour permettre l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale. Le fusil modifié est identique (sauf pour les marques) aux nouveaux fusils Gras de modèle 1874. Certains fusils modifiés ont encore été modifiés en 1914 et portent alors la désignation de modèle 1866/74/14.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
389	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
391	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
392	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup
127480	Gras	1866/74 Signal Gun	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
129679	Gras	1866/74	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 391
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Rifle

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
391 - 1	11X59R FRENCH	1	820	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguilles avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques.
- le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- l'inscription "MLE 1866/74" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil "1866/74" est une version convertie du fusil à un coup à verrou avec cartouche combustible modèle français 1866 à "percussion à aiguille" destiné à tirer des cartouches à percussion centrale métalliques.
- le fusil "1866/74" est identique (sauf pour les marques) au nouveau fusil Gras modèle 1874.
- le fusil Gras modèle "1874" a été converti en 1880 au modèle 1874/80 et, encore une fois, en 1914 au modèle 1866/74/14.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURE D'ARMES" et "St Etienne" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la culasse du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
389	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
390	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
392	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup
127480	Gras	1866/74 Signal Gun	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
129679	Gras	1866/74	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 392
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Rifle

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
392 - 1	11X59R FRENCH	1	820	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale.
- le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1866/74" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Modification du fusil français à verrou de modèle 1866 à percussion à aiguille, à un coup tirant des cartouches à douille combustible pour permettre l'utilisation de cartouches métalliques à percussion centrale. Le fusil modifié est identique (sauf pour les marques) aux nouveaux fusils Gras de modèle 1874. Certains fusils modifiés ont encore été modifiés en 1914 et portent alors la désignation de modèle 1866/74/14.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
389	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
390	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
391	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
127480	Gras	1866/74 Signal Gun	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
129679	Gras	1866/74	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127480
Marque: Gras
Modèle: 1866/74 Signal Gun

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1866/74 Signal Gun
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127480 - 1	25MM FLARE	1	380	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française une version d'un fusil à un coup à verrou avec cartouche combustible Chassepot modèle 1866 "percussion à aiguille" destiné à tirer des cartouches à percussion centrale métalliques.
- la conception de Gras a été adoptée par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- pas de désignation du modèle sur l'arme à feu.
- l'inscription "Mle 1866/74" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il a été converti en usine en pistolet lance-fusées/de signalisation à bascule avant et verrou pivotant, à partir d'un fusil militaire coup par coup à mécanisme à verrou.
- converti autour de 1916.
- caractéristiques : canon basculant arrondi à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse modèle 1866/74 avec adaptateur à bascule avant; éjecteur/extracteur; pas de dispositif de visée; monture en bois en deux parties; combinaison grenadière/battant de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a été fondée à Chatellerault, en France, en 1819.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" fabriquait des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitraillettes, des fusils et des pistolets, entre 1822 et 1968.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou à commande manuelle.

Numéro de série

- un numéro de série à deux chiffres figure sur le coté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la culasse du canon.

Remarques

- il s'agit d'une version du fusil à un coup à verrou avec cartouche combustible modèle français 1866 "percussion à aiguille" destiné à tirer des cartouches à percussion centrale métalliques.
- le fusil converti est identique aux fusils Gras modèle 1874 nouvellement fabriqués. Certains de ces fusils ont été à nouveau convertis en 1914 en modèle 1866/74/14.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
390	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
391	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
392	Gras	1866/74 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Flare Gun

Mle 1866/74

Signal Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 393
Marque: Gras
Modèle: 1874 Artillery Musketoon

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Artillery Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
393 - 1	11X59R FRENCH	1	509	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale.
- le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1874" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été établie à Châtellerault, en France, en 1819.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Carabine à verrou à un coup mise en service dans l'armée française en 1874. Simple, fiable et robuste, cette arme est demeurée l'arme réglementaire des membres des unités d'artillerie française jusqu'à l'adoption de la carabine Berthier en 1892. En 1880, le mécanisme a été modifié pour permettre l'échappement des gaz en cas de rupture d'une douille. Les armes fabriquées avant 1880 ont été ainsi modifiées et celles qui ont été fabriquées après 1880 intégraient cette modification. Les armes modifiées et fabriquées après 1880 ont été désignées 1874/80 et cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
394	Gras	1874 Artillery Musketoon	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
395	Gras	1874 Artillery Musketoon	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
396	Gras	1874 Artillery Musketoon	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 394
Marque: Gras
Modèle: 1874 Artillery Musketoon

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Artillery Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
394 - 1	11X59R FRENCH	1	509	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale.
- le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1874" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Carabine à verrou à un coup mise en service dans l'armée française en 1874. Simple, fiable et robuste, cette arme est demeurée l'arme réglementaire des membres des unités d'artillerie française jusqu'à l'adoption de la carabine Berthier en 1892. En 1880, le mécanisme a été modifié pour permettre l'échappement des gaz en cas de rupture d'une douille. Les armes fabriquées avant 1880 ont été ainsi modifiées et celles qui ont été fabriquées après 1880 intégraient cette modification. Les armes modifiées et fabriquées après 1880 ont été désignées 1874/80 et cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
393	Gras	1874 Artillery Musketoon	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
395	Gras	1874 Artillery Musketoon	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
396	Gras	1874 Artillery Musketoon	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 395
Marque: Gras
Modèle: 1874 Artillery Musketoon

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Artillery Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
395 - 1	11X59R FRENCH	1	509	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale.
- le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1874" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Carabine à verrou à un coup mise en service dans l'armée française en 1874. Simple, fiable et robuste, cette arme est demeurée l'arme réglementaire des membres des unités d'artillerie française jusqu'à l'adoption de la carabine Berthier en 1892. En 1880, le mécanisme a été modifié pour permettre l'échappement des gaz en cas de rupture d'une douille. Les armes fabriquées avant 1880 ont été ainsi modifiées et celles qui ont été fabriquées après 1880 intégraient cette modification. Les armes modifiées et fabriquées après 1880 ont été désignées 1874/80 et cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
393	Gras	1874 Artillery Musketoon	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
394	Gras	1874 Artillery Musketoon	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
396	Gras	1874 Artillery Musketoon	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 396
Marque: Gras
Modèle: 1874 Artillery Musketoon

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Artillery Musketoon
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
396 - 1	11X59R FRENCH	1	509	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches métalliques à percussion centrale.
- le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1874" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Carabine à verrou à un coup mise en service dans l'armée française en 1874. Simple, fiable et robuste, cette arme est demeurée l'arme réglementaire des membres des unités d'artillerie française jusqu'à l'adoption de la carabine Berthier en 1892. En 1880, le mécanisme a été modifié pour permettre l'échappement des gaz en cas de rupture d'une douille. Les armes fabriquées avant 1880 ont été ainsi modifiées et celles qui ont été fabriquées après 1880 intégraient cette modification. Les armes modifiées et fabriquées après 1880 ont été désignées 1874/80 et cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
393	Gras	1874 Artillery Musketoon	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
394	Gras	1874 Artillery Musketoon	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
395	Gras	1874 Artillery Musketoon	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 397
Marque: Gras
Modèle: 1874 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Cavalry Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
397 - 1	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française une version convertie pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou et à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866.
- le modèle conçu par Gras fut adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1874" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- la société "Manufacture nationale d'armes de Châtellerault (MAC)" fut établie à Châtellerault, France, en 1819.
- entre 1822 et 1968, la "Manufacture nationale d'armes de Châtellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Carabine à verrou à un coup mise en service dans l'armée française en 1874. Simple, fiable et robuste, cette arme est demeurée l'arme réglementaire des membres des unités de la cavalerie française jusqu'à l'adoption de la carabine Berthier en 1890. En 1880, le mécanisme a été modifié pour permettre l'échappement des gaz en cas de rupture d'une douille. Les armes fabriquées avant 1880 ont été ainsi modifiées et celles qui ont été fabriquées après 1880 intégraient cette modification. Les armes modifiées et fabriquées après 1880 ont été désignées 1874/80 et cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carabine de Cavallerie Mle 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 398
Marque: Gras
Modèle: 1874 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Cavalry Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
398 - 1	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française une version convertie pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou et à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866.
- le modèle conçu par Gras fut adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1874" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Carabine à verrou à un coup mise en service dans l'armée française en 1874. Simple, fiable et robuste, cette arme est demeurée l'arme réglementaire des membres des unités de la cavalerie française jusqu'à l'adoption de la carabine Berthier en 1890. En 1880, le mécanisme a été modifié pour permettre l'échappement des gaz en cas de rupture d'une douille. Les armes fabriquées avant 1880 ont été ainsi modifiées et celles qui ont été fabriquées après 1880 intégraient cette modification. Les armes modifiées et fabriquées après 1880 ont été désignées 1874/80 et cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carabine de Cavallerie Mle 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 399
Marque: Gras
Modèle: 1874 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Cavalry Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
399 - 1	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française une version convertie pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou et à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866.
- le modèle conçu par Gras fut adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1874" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Carabine à verrou à un coup mise en service dans l'armée française en 1874. Simple, fiable et robuste, cette arme est demeurée l'arme réglementaire des membres des unités de la cavalerie française jusqu'à l'adoption de la carabine Berthier en 1890. En 1880, le mécanisme a été modifié pour permettre l'échappement des gaz en cas de rupture d'une douille. Les armes fabriquées avant 1880 ont été ainsi modifiées et celles qui ont été fabriquées après 1880 intégraient cette modification. Les armes modifiées et fabriquées après 1880 ont été désignées 1874/80 et cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carabine de Cavallerie Mle 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 400
Marque: Gras
Modèle: 1874 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Cavalry Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
400 - 1	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française une version convertie pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou et à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866.
- le modèle conçu par Gras fut adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1874" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Carabine à verrou à un coup mise en service dans l'armée française en 1874. Simple, fiable et robuste, cette arme est demeurée l'arme réglementaire des membres des unités de la cavalerie française jusqu'à l'adoption de la carabine Berthier en 1890. En 1880, le mécanisme a été modifié pour permettre l'échappement des gaz en cas de rupture d'une douille. Les armes fabriquées avant 1880 ont été ainsi modifiées et celles qui ont été fabriquées après 1880 intégraient cette modification. Les armes modifiées et fabriquées après 1880 ont été désignées 1874/80 et cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carabine de Cavallerie Mle 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 402
Marque: Gras
Modèle: 1874 Gendarmerie Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Gendarmerie Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
402 - 1	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française une version convertie pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou et à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866.
- le modèle conçu par Gras fut adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1874" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Carabine à verrou à un coup mise en service dans l'armée française en 1874. Simple, fiable et robuste, cette arme est demeurée l'arme réglementaire des membres des unités de la gendarmerie française jusqu'à l'adoption de la carabine Berthier en 1890. En 1880, le mécanisme a été modifié pour permettre l'échappement des gaz en cas de rupture d'une douille. Les armes fabriquées avant 1880 ont été ainsi modifiées et celles qui ont été fabriquées après 1880 intégraient cette modification. Les armes modifiées et fabriquées après 1880 ont été désignées 1874/80 et cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carabine de Gendarmerie a Cheval Mle 1874

Carabine de Gendarmerie a Pied Mle 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 403
Marque: Gras
Modèle: 1874 Gendarmerie Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Gendarmerie Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
403 - 1	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française une version convertie pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou et à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866.
- le modèle conçu par Gras fut adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1874" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Carabine à verrou à un coup mise en service dans l'armée française en 1874. Simple, fiable et robuste, cette arme est demeurée l'arme réglementaire des membres des unités de la gendarmerie française jusqu'à l'adoption de la carabine Berthier en 1890. En 1880, le mécanisme a été modifié pour permettre l'échappement des gaz en cas de rupture d'une douille. Les armes fabriquées avant 1880 ont été ainsi modifiées et celles qui ont été fabriquées après 1880 intégraient cette modification. Les armes modifiées et fabriquées après 1880 ont été désignées 1874/80 et cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carabine de Gendarmerie a Cheval Mle 1874

Carabine de Gendarmerie a Pied Mle 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 404
Marque: Gras
Modèle: 1874 Gendarmerie Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Gendarmerie Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
404 - 1	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française une version convertie pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou et à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866.
- le modèle conçu par Gras fut adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1874" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Carabine à verrou à un coup mise en service dans l'armée française en 1874. Simple, fiable et robuste, cette arme est demeurée l'arme réglementaire des membres des unités de la gendarmerie française jusqu'à l'adoption de la carabine Berthier en 1890. En 1880, le mécanisme a été modifié pour permettre l'échappement des gaz en cas de rupture d'une douille. Les armes fabriquées avant 1880 ont été ainsi modifiées et celles qui ont été fabriquées après 1880 intégraient cette modification. Les armes modifiées et fabriquées après 1880 ont été désignées 1874/80 et cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carabine de Gendarmerie a Cheval Mle 1874

Carabine de Gendarmerie a Pied Mle 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108395
Marque: Gras
Modèle: 1874 Gendarmerie Carbine

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Gendarmerie Carbine
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108395 - 1	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguilles avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques.
- le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- "Y-1874" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué/modifié entre 1880 et 1887.
- le fusil "Gras 1874" était une arme à verrou à un coup adopté par l'armée française en 1874. Ce fusil simple, fiable et robuste demeura l'arme réglementaire de l'armée française jusqu'à son remplacement par le fusil Lebel. En 1880, le mécanisme fut modifié afin de permettre l'évacuation des gaz en cas de rupture de la douille d'une cartouche. Les fusils produits avant 1880 furent modifiés et ceux qui ont été produits après 1880 comportaient d'office cette modification. Les fusils modifiés et produits après 1880 furent désignés "Gras 1874/80".

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes :
"OESTERR. WAFFENFABR. GES." "Steyr".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série avec préfixe alphabétique sur le côté gauche de l'arme à feu, sous la monture et répété sur la culasse, le tenon de baïonnette et sur le côté gauche de la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Gras Carabina de Gendarmeria

Carabina de Gendarmeria 1874

Steyr 1874

Y 1874

Y-1874

Y1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 405
Marque: Gras
Modèle: 1874 Rifle

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
405 - 1	11X59R FRENCH	1	820	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française une version convertie pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou et à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866.
- le modèle conçu par Gras fut adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1874" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- la société "Manufacture nationale d'armes de Châtellerault (MAC)" fut établie à Châtellerault, France, en 1819.
- entre 1822 et 1968, la "Manufacture nationale d'armes de Châtellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Carabine à verrou à un coup mise en service dans l'armée française en 1874. Simple, fiable et robuste, cette arme est demeurée l'arme réglementaire de l'armée française jusqu'à l'adoption du fusil Lebel en 1886. En 1880, le mécanisme a été modifié pour permettre l'échappement des gaz en cas de rupture d'une douille. Les armes fabriquées avant 1880 ont été ainsi modifiées et celles qui ont été fabriquées après 1880 intégraient cette modification. Les armes modifiées et fabriquées après 1880 ont été désignées 1874/80 et cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121074	Gras	1874 Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Fusil dInfantrie Mle 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 406
Marque: Gras
Modèle: 1874 Rifle

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
406 - 1	11X59R FRENCH	1	820	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française une version convertie pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou et à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866.
- le modèle conçu par Gras fut adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1874" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Carabine à verrou à un coup mise en service dans l'armée française en 1874. Simple, fiable et robuste, cette arme est demeurée l'arme réglementaire de l'armée française jusqu'à l'adoption du fusil Lebel en 1886. En 1880, le mécanisme a été modifié pour permettre l'échappement des gaz en cas de rupture d'une douille. Les armes fabriquées avant 1880 ont été ainsi modifiées et celles qui ont été fabriquées après 1880 intégraient cette modification. Les armes modifiées et fabriquées après 1880 ont été désignées 1874/80 et cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121074	Gras	1874 Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Fusil d'Infantrie Mle 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 407
Marque: Gras
Modèle: 1874 Rifle

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
407 - 1	11X59R FRENCH	1	820	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
407 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques.
- le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1874" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Carabine à verrou à un coup mise en service dans l'armée française en 1874. Simple, fiable et robuste, cette arme est demeurée l'arme réglementaire de l'armée française jusqu'à l'adoption du fusil Lebel en 1886. En 1880, le mécanisme a été modifié pour permettre l'échappement des gaz en cas de rupture d'une douille. Les armes fabriquées avant 1880 ont été ainsi modifiées et celles qui ont été fabriquées après 1880 intégraient cette modification. Les armes modifiées et fabriquées après 1880 ont été désignées 1874/80 et cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121074	Gras	1874 Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Fusil d'Infantrie Mle 1874

Mle 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 408
Marque: Gras
Modèle: 1874 Rifle

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
408 - 1	11X59R FRENCH	1	820	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française une version convertie pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou et à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866.
- le modèle conçu par Gras fut adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle "1874" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon.

Remarques

Carabine à verrou à un coup mise en service dans l'armée française en 1874. Simple, fiable et robuste, cette arme est demeurée l'arme réglementaire de l'armée française jusqu'à l'adoption du fusil Lebel en 1886. En 1880, le mécanisme a été modifié pour permettre l'échappement des gaz en cas de rupture d'une douille. Les armes fabriquées avant 1880 ont été ainsi modifiées et celles qui ont été fabriquées après 1880 intégraient cette modification. Les armes modifiées et fabriquées après 1880 ont été désignées 1874/80 et cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121074	Gras	1874 Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Fusil d'Infantrie Mle 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121074
Marque: Gras
Modèle: 1874 Rifle

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874 Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121074 - 1	11X59R FRENCH	1	820	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le Capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le Capitaine Basile Gras présenta à l'Armée française une version modifiée du fusil Chassepot modèle 1866 à un coup, à mécanisme à verrou, à douille combustible et " à percussion à aiguille " pouvant tirer des cartouches métalliques à percussion centrale.
- la conception Gras fut adoptée par l'Armée française après les essais d'évaluation de l'arme Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- désignation de modèle, "Mle 1874" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- dérivé du fusil Chassepot 1866; il s'agit d'un fusil à verrou à un coup adopté par l'armée française en 1874. Simple, fiable et robuste, ce fusil fut l'arme réglementaire des troupes françaises jusqu'à son remplacement par le fusil Lebel en 1886. En 1880, le mécanisme fut modifié pour permettre l'évacuation des gaz en cas de rupture d'une douille. Les fusils produits avant 1880 furent modifiés et ceux qui furent fabriqués après 1880 comportaient d'office ce changement. Les fusils modifiés et postérieurs à 1880 furent rebaptisés 1874/80 et cette inscription figure sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté du canon, près de la chambre; possibilité de préfixe alphabétique.

Calibre

- calibre non inscrit sur le fusil.

Autres marquages

- année de fabrication inscrite sur le côté du canon, près de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
405	Gras	1874 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
406	Gras	1874 Rifle	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
407	Gras	1874 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup
408	Gras	1874 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Fusil d'Infantrie Mle 1874

Mle 1874

Y 1874

Y-1874

Y=1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108315
Marque: Gras
Modèle: 1874/80

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874/80
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108315 - 3	11X59R FRENCH	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108315 - 2	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108315 - 1	11X59R FRENCH	1	820	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguilles avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques.
- le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes : "Mle 1874" "M. 80".
- fabriqué/modifié entre 1880 et 1887.
- code du fabricant et année de fabrication sur le côté droit du canon; par ex. : T.1885.
- le fusil "Gras 1874" était une arme à verrou à un coup adopté par l'armée française en 1874. Ce fusil simple, fiable et robuste demeura l'arme réglementaire de l'armée française jusqu'à son remplacement par le fusil Lebel. En 1880, le mécanisme fut modifié afin de permettre l'évacuation des gaz en cas de rupture de la douille d'une cartouche. Les fusils produits avant 1880 furent modifiés et ceux qui ont été produits après 1880 comportaient d'office cette modification. Les fusils modifiés et produits après 1880 furent désignés "Gras 1874/80".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant figure sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, de la façon suivante : "MANUFACTURE D'ARMES" et "Châtellerault". - la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été établie à Châtellerault, en France, en 1819. - la société "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série avec préfixe alphabétique sur le côté gauche de l'arme à feu, sous la monture et répété sur la culasse, le tenon de baïonnette et sur le côté gauche de la monture.
Autres marquages	- année de fabrication sur le canon, près de la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874/1880

1874/80 Artillery Musketoon

1874/80 Calvary Carbine

1874/80 Dismounted Gendarmerie Carbine

1874/80 Mounted Gendarmerie Carbine

1874/80 Rifle

Carabine de Cavalerie Mle 1874/M 80

Carabine de Gendarmerie à Cheval Mle 1874/M 80

Carabine de Gendarmerie à Pied Mle 1874/M 80

Fusil dInfanterie Mle 1874/M 80

M 80

M. 80

M80

Mle 1874 M 80

Mle 1874 M. 80

Mle 1874 Modifié 80

Mle 1874/M 80

Mle 1874/M. 80

Model 1874 Modified 1880

Modèle 1874 modifié 1880

Modèle 1874 modifié 80

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mousqueton d'Artillerie Mle 1874/M 80

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108317
Marque: Gras
Modèle: 1874/80

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874/80
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108317 - 3	11X59R FRENCH	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108317 - 2	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108317 - 1	11X59R FRENCH	1	820	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras est le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguilles avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques.
- le modèle conçu par Gras fut adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes : "Mle 1874" "M. 80".
- fabriqué/modifié entre 1880 et 1887.
- code du fabricant et année de fabrication sur le côté droit du canon; par ex. : S.1885.
- le fusil "Gras 1874" était une arme à verrou à un coup adopté par l'armée française en 1874. Ce fusil simple, fiable et robuste demeura l'arme réglementaire de l'armée française jusqu'à son remplacement par le fusil Lebel. En 1880, le mécanisme fut modifié afin de permettre l'évacuation des gaz en cas de rupture de la douille d'une cartouche. Les fusils produits avant 1880 furent modifiés et ceux qui ont été produits après 1880 comportaient d'office cette modification. Les fusils modifiés et produits après 1880 furent désignés "Gras 1874/80".

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes : "MANUFACTURE NATIONALE" or "MANUFACTURE D'ARMES" & "St Etienne".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série avec préfixe alphabétique sur le côté gauche de l'arme à feu, sous la monture et répété sur la culasse, le tenon de baïonnette et sur le côté gauche de la monture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874/1880

1874/80 Artillery Musketoon

1874/80 Calvary Carbine

1874/80 Dismounted Gendarmerie Carbine

1874/80 Mounted Gendarmerie Carbine

1874/80 Rifle

1874/M 80

Carabine de Cavallerie Mle 1874/M 80

Carabine de Gendarmerie à Cheval Mle 1874/M 80

Carabine de Gendarmerie à Pied Mle 1874/M 80

Fusil d'Infantrie Mle 1874/M 80

M 80

M. 80

M80

Mle 1874 M 80

Mle 1874 M.80

Mle 1874 Modifié 1880

Mle 1874/M 80

Mle 1874/M. 80

Mle 74/M 80

Model 1874 Modified 1880

Mousqueton d'Artillerie Mle 1874/M 80

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108318
Marque: Gras
Modèle: 1874/80

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874/80
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108318 - 3	11X59R FRENCH	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108318 - 2	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108318 - 1	11X59R FRENCH	1	820	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108318 - 4	8X50R LEBEL	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras est le concepteur du système du même nom.
- en 1873, le capitaine Basile Gras a présenté à l'armée française un modèle Chassepot 1866 de fusil à coup simple, à percussion à aiguille, à cartouches à douille combustible et à mécanisme à verrou, qu'il avait modifié pour mettre à feu des cartouches à percussion centrale et à douille métallique.
- le concept de Gras a été adopté par l'armée français après des essais d'évaluation visant des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes : "Mle 1874" "M. 80".
- fabriqué/modifié entre 1880 et 1887.
- code du fabricant et année de fabrication sur le côté droit du canon; par ex. : T.1885.
- le fusil "Gras 1874" était une arme à verrou à un coup adopté par l'armée française en 1874. Ce fusil simple, fiable et robuste demeura l'arme réglementaire de l'armée française jusqu'à son remplacement par le fusil Lebel. En 1880, le mécanisme fut modifié afin de permettre l'évacuation des gaz en cas de rupture de la douille d'une cartouche. Les fusils produits avant 1880 furent modifiés et ceux qui ont été produits après 1880 comportaient d'office cette modification. Les fusils modifiés et produits après 1880 furent désignés "Gras 1874/80".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes : "MANUFACTURE D'ARMES" & "Tulle".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série avec préfixe alphabétique sur le côté gauche de l'arme à feu, sous la monture et répété sur la culasse, le tenon de baïonnette et sur le côté gauche de la monture.
Autres marquages	- année de fabrication sur le canon, près de la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874/1880

1874/80 Artillery Musketoon

1874/80 Calvary Carbine

1874/80 Dismounted Gendarmerie Carbine

1874/80 Mounted Gendarmerie Carbine

1874/80 Rifle

1874/M 80

1874/M. 80

Carabine de Cavallerie Mle 1874/M 80

Carabine de Gendarmerie à Cheval Mle 1874/M 80

Carabine de Gendarmerie à Pied Mle 1874/M 80

Fusil d'Infantrie Mle 1874/M 80

M 80

M. 80

Mle 1874 M 80

Mle 1874 M. 80

Mle 1874 Modifié 80

Mle 1874/M 80

Mle 1874/M. 80

Model 1874 Modified 1880

Mousqueton d'Artillerie Mle 1874/M 80

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108316
Marque: Gras
Modèle: 1874/80

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874/80
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108316 - 3	11X59R FRENCH	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108316 - 2	11X59R FRENCH	1	702	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108316 - 1	11X59R FRENCH	1	820	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française un fusil à un coup à mécanisme à verrou à percussion à aiguilles avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 converti pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques.
- le modèle conçu par Gras a été adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes : "Mle 1874" "M. 80".
- fabriqué/modifié entre 1880 et 1887.
- le fusil "Gras 1874" était une arme à verrou à un coup adopté par l'armée française en 1874. Ce fusil simple, fiable et robuste demeura l'arme réglementaire de l'armée française jusqu'à son remplacement par le fusil Lebel. En 1880, le mécanisme fut modifié afin de permettre l'évacuation des gaz en cas de rupture de la douille d'une cartouche. Les fusils produits avant 1880 furent modifiés et ceux qui ont été produits après 1880 comportaient d'office cette modification. Les fusils modifiés et produits après 1880 furent désignés "Gras 1874/80".

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes :
"OESTERR. WAFFENFABR. GES." "Steyr".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série avec préfixe alphabétique sur le côté gauche de l'arme à feu, sous la monture et répété sur la culasse, le tenon de baïonnette et sur le côté gauche de la monture.
Autres marquages	- année de fabrication sur le canon, près de la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874/1880

1874/M 80

Mle 1874 M 80

Mle 1874 M. 80

Mle 1874 Modifié 1880

Mle 1874/M 80

Mle 1874/M. 80

Model 1874 Modified 1880

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 409
Marque: Gras
Modèle: 1874/80/14 Rifle

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874/80/14 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
409 - 1	8X50R LEBEL	1	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française une version convertie pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou et à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866.
- le modèle conçu par Gras fut adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle, "1874/80/14", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- la société "Manufacture nationale d'armes de Châtellerault (MAC)" fut établie à Châtellerault, France, en 1819.
- entre 1822 et 1968, la "Manufacture nationale d'armes de Châtellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté de la chambre du canon (sous le garde-main de bois) et précédé d'une lettre.

Remarques

Fusils Gras de modèle 1874/80 modifiés en 1914 pour utiliser les munitions LEBEL 8X50R au lieu des cartouches 11X59R d'origine. La modification a consisté à poser un nouveau canon adapté aux nouvelles munitions, à installer des organes de visée identiques aux fusils Lebel de modèle 1886/93 ainsi qu'un garde-main. Ces fusils étaient destinés aux troupes affectées aux lignes de communications et aux échelons arrière en temps de guerre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
411	Gras	1874/80/14 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Fusil 1874 M.80 M.14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 410
Marque: Gras
Modèle: 1874/80/14 Rifle

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874/80/14 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
410 - 1	8X50R LEBEL	1	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française une version convertie pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou et à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866.
- le modèle conçu par Gras fut adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle, "1874/80/14", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté de la chambre du canon (sous le garde-main de bois) et précédé d'une lettre.

Remarques

Fusils Gras de modèle 1874/80 modifiés en 1914 pour utiliser les munitions LEBEL 8X50R au lieu des cartouches 11X59R d'origine. La modification a consisté à poser un nouveau canon adapté aux nouvelles munitions, à installer des organes de visée identiques aux fusils Lebel de modèle 1886/93 ainsi qu'un garde-main. Ces fusils étaient destinés aux troupes affectées aux lignes de communications et aux échelons arrière en temps de guerre.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 410

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
411	Gras	1874/80/14 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Fusil 1874 M.80 M.14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 411
Marque: Gras
Modèle: 1874/80/14 Rifle

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874/80/14 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
411 - 1	8X50R LEBEL	1	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Gras" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le Capitaine Basile Gras a conçu le système Gras.
- en 1873, le Capitaine Basile Gras présenta à l'armée française un fusil à un coup Chassepot de modèle 1866 utilisant une cartouche combustible et un mécanisme de percussion à aiguille, mais modifié pour utiliser des cartouches métalliques à percussion centrale.
- le système Gras fut adopté par l'armée française après des essais portant sur les fusils Beaumont et Gras, en 1874.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arme examinée : "Mle 1874" au-dessus de "M 80" suivi de "M 14".
- fusil Gras 1874/80 de calibre 11X59R FRANÇAIS modifié pour utiliser la cartouche 8X50R LEBEL. Ces fusil ont été modifiés en 1914 et les changements furent les suivants : installation d'un nouveau canon conçu pour la cartouche 8X50R LEBEL, organes de visée du fusil Lebel 1886/93 et garde-main. Arme de circonstance (Première Guerre mondiale) destinée à équiper les troupes des lignes de communication et celles de l'échelon arrière.

Fabricant

- nom du fabricant, ou "St. Etienne" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté de la chambre du canon (sous le garde-main de bois; certains exemplaires ne portent le numéro de série sur le verrou) et précédé d'une lettre.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
409	Gras	1874/80/14 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	À un coup
410	Gras	1874/80/14 Rifle	Manufacture d'Armes de Mutzig (MAM)	Carabine	À un coup
412	Gras	1874/80/14 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 M80 M14

1874/80/14

Fusil Mle 1874 M.80 M.14

M80

Mle 1874 M80 M14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 412
Marque: Gras
Modèle: 1874/80/14 Rifle

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	1874/80/14 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
412 - 1	8X50R LEBEL	1	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française une version convertie pour tirer des cartouches à percussion centrale métalliques d'un fusil à un coup à mécanisme à verrou et à percussion à aiguille avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866.
- le modèle conçu par Gras fut adopté par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle, "1874/80/14", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté de la chambre du canon (sous le garde-main de bois) et précédé d'une lettre.

Remarques

Fusils Gras de modèle 1874/80 modifiés en 1914 pour utiliser les munitions LEBEL 8X50R au lieu des cartouches 11X59R d'origine. La modification a consisté à poser un nouveau canon adapté aux nouvelles munitions, à installer des organes de visée identiques aux fusils Lebel de modèle 1886/93 ainsi qu'un garde-main. Ces fusils étaient destinés aux troupes affectées aux lignes de communications et aux échelons arrière en temps de guerre.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 412

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
411	Gras	1874/80/14 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Fusil Mle M.80 M.14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72155
Marque: Gras
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Gras
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72155 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72155 - 2	12 GA	1	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72155 - 3	12 GA X 2 1/2"	1	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72155 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72155 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72155 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72155 - 5	12 GA X 3"	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72155 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72155 - 9	20 GA	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72155 - 7	28 GA X 2 1/2"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "Gras" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le capitaine Basile Gras était le concepteur du système Gras.
- en 1873, le capitaine Basile Gras présenta à l'armée française une version d'un fusil à un coup à verrou à percussion à aiguilles avec cartouche combustible de type Chassepot modèle 1866 destiné à tirer des cartouches à percussion centrale métalliques 1873.
- la conception de Gras fut adoptée par l'armée française après des essais d'évaluation des fusils Beaumont et Gras en 1874.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agissait à l'origine d'un fusil de modèle Gras 1866/74 (MLE 1866/74), 1874 (MLE 1874), 1874/80 (MLE 1874/M80) ou 1874/80/14 (MLE 1874/M80/M14) qui fut transformé en fusil de chasse par remplacement du canon, modification de la tête de culasse et suppression de la monture de bois excédentaire.
- les inscriptions d'origine du modèle 1866/74, 1874 ou 1874/80 peuvent figurer sur la culasse et le boîtier de culasse/la carcasse. La culasse peut avoir été fabriquée à partir de pièces excédentaires ou récupérées, de sorte que ces deux numéros peuvent différer.
- des marques d'homologation belges peuvent également figurer sur la culasse et le canon.

Genre

- fusil Gras 1874 transformé en fusil de chasse.

Mécanisme

- à verrou et à un coup.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série.
- sur certaines armes examinées, le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse et au bas, juste sous la monture.

Calibre

- peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129679	Gras	1866/74	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1874

1874 Gras Shotgun

1874 M80 Gras Shotgun

1874 M80 Shotgun

Bolt Action Shotgun

Gras 1874 Shotgun

Gras M 74 Shotgun

Graser Shotgun

M 74

M74

M80

M80 Gras Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mle 1874

Mle 1874 M.80

Mle 1874/80

Single Barrel Shotgun

Single Shot Gras Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198536
Marque: Graves, J G
Modèle: Single Barrel Shotgun

Sommaire

Marque:	Graves, J G
Modèle:	Single Barrel Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198536 - 1	16 GA	1	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- « J G GRAVES » est marqué sur le dessus de l'ensemble du canon.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - La désignation du modèle est un descripteur générique de l'arme à feu. - Caractéristiques : dispositif de verrouillage du mécanisme situé sur le levier de dégagement d'action situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série est marqué sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146497
Marque: Graves, Joseph
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Graves, Joseph
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Graves, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146497 - 1	31 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146497 - 4	36 PERCUSSION	1	362	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. GRAVES" ou "JOS. GRAVES" et "BANGOR" sont inscrits au dessus de "ME." sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1876.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion de modèle standard avec poignée en manche de scie et chien inférieur fabriqué sur le même modèle que les premières armes à feu d'Adin Ruggles en vertu du brevet 1828 de Ruggles pour une platine à chien inférieur, mais se distingue par la forme de sa poignée de style SAA à bout de crosse carré.
- caractéristiques : fini bleui/bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; organes de visée fixes à cran de mire; platine à percussion et à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée à profil "en manche de scie" à bout de crosse carré, avec une vis de fixation allant vers l'avant de la queue de carcasse du pistolet jusque dans la carcasse et des plaques de revêtement en laiton ou en maillechort pour renforcer les points de passage dans de la poignée.

Fabricant

- "J. GRAVES" ou "JOS. GRAVES" et "BANGOR" sont inscrits au dessus de "ME." sur l'arme à feu.
- Joseph Graves était établi à Bangor, dans le Maine (États Unis), de 1846 à 1876.
- Joseph Graves se spécialisait dans la fabrication de carabines et de pistolets à chien inférieur.
- Joseph Graves et Malcom Long étaient associés sous le nom "Graves & Long".
- la compagnie "Graves & Long" était établie à Bangor, dans le Maine (États-Unis), de 1859 à 1861.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Underhammer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125139
Marque: Gray, D
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gray, D
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gray, D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125139 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "GRAY & CO.", "GRAY & CO. INVERNESS", "GRAY & COMPANY" ou encore "D. GRAY & CO." peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; chiens apparents ou sans chien; une seule détente ou deux détentes; extracteurs ou éjecteur automatiques; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
Fabricant	- la société D. Gray & Company a été fondée à Inverness, en Écosse, vers 1866. - la société D. Gray & Comapny a déménagé du 36 au 30 Union Street vers 1910. - la société D. Gray & Company a cessé ses activités en 1989.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134885
Marque: Gray, R M
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gray, R M
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gray, R M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134885 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	425	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134885 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " R.M. GRAY & CO LONDON " a été relevée sur la bande de visée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine avec chiens extérieurs latéraux; deux détentes; garde-main effilé et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- R.M. Gray & Company était situé au 6 Station Row, Wathamstow, Essex, Londres, Angleterre, vers 1900.
- R. Gray & Company était situé au 42 The Crescent, Walthamstow, Essex, Londres, Angleterre, de 1894 à 1897 environ.
- le comté de Walthamstow a été créé, au départ, à la suite de la nouvelle répartition des sièges parlementaires en South Essex, Angleterre, en 1885.
- Walthamstow a été un comté de 1885 à 1918.
- le comté de Walthamstow a été reconstitué en 1974 dans la région Wathamstow de London Borough of Waltham Forest.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129150
Marque: Graywolf
Modèle: Ajax Hand Cannon

Sommaire

Marque:	Graywolf
Modèle:	Ajax Hand Cannon
Fabricant:	Master Gunner Graywolf
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129150 - 1	56 MATCHLOCK	1	229	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une interprétation moderne d'un canon portatif originalement fabriquée en Europe et en Asie entre le XIIIe et le XVIe siècle. Les constructions deux pièces (canon et bouchon de culasse/poignée) sont des exemples typiques. Elles sont généralement toutes en métal et usinées ou moulées en fer, en acier, en bronze ou dans un matériau similaire.
- caractéristiques : monture de forme arrondie en bois dur; carcasse/boîtier de culasse et canon de forme octogonale avec sections rotatives usinées de forme arrondie; évent situé à la base du canon; ce modèle ne possède aucun dispositif de visée.
- la longueur totale avec un canon de 229 mm (9 po) est de 1422 mm (56 po).

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- la marque de l'artiste, qui indique le fabricant, figure sur le manchon d'emboîtement de la monture, à la base du canon.

Genre

- mécanisme à mèche.

Mécanisme

- mécanisme de chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la base du canon, sur le manchon d'emboîtement de la monture.
- les numéros de série observés étaient composés de deux et de trois chiffres.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le manchon d'emboîtement de la monture, à la base du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129571	Graywolf	Mars Hand Cannon	Master Gunner Graywolf	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

Ajax Hand Gonne

Ajax Reproduction Hand Cannon

Ajax Reproduction Hand Gonne

Graywolf Ajax Reproduction Hand Cannon

Graywolf Ajax Reproduction Hand Gonne

Hand Cannon Reproduction

Hand Gonne Reproduction

Reproduction Hand Cannon

Reproduction Hand Cannon Model Ajax

Reproduction Hand Gonne

Reproduction Hand Gonne Model Ajax

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129571
Marque: Graywolf
Modèle: Mars Hand Cannon

Sommaire

Marque:	Graywolf
Modèle:	Mars Hand Cannon
Fabricant:	Master Gunner Graywolf
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129571 - 1	75 MATCHLOCK	1	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une interprétation moderne d'un canon portatif fabriqué à l'origine en Europe et en Asie entre le XIIIe et le XVIe siècle. Les constructions deux pièces (canon et bouchon de culasse/poignée) en sont des exemples typiques. Elles sont généralement toutes en métal et usinées ou moulées en fer, en acier, en bronze ou dans un matériau similaire.
- caractéristiques : monture ronde en bois dur; boîtier de culasse/carcasse et canon de forme octogonale avec sections alternées usinées de forme ronde; lumière située à la base du canon; ce modèle ne possède aucun dispositif de visée.
- avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale de l'arme est de 1489 mm (58 5/8 po) et son poids moyen est de 5 lb 11 oz.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le blason de l'artiste, qui indique le fabricant, peut figurer sur le manchon d'emboîtement de la monture, à la base du canon.

Mécanisme

- arme à feu se chargeant par la bouche avec dispositif de mise à feu à mèche portatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la base du canon, sur le manchon d'emboîtement de la monture.
- les numéros de série observés sont constitués d'une lettre au-dessus de trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le manchon d'emboîtement de la monture, à la base du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129150	Graywolf	Ajax Hand Cannon	Master Gunner Graywolf	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

Graywolf Mars Reproduction Hand Cannon

Graywolf Mars Reproduction Hand Gonne

Hand Cannon Reproduction

Hand Gonne Reproduction

Mars Hand Gonne

Mars Reproduction Hand Cannon

Mars Reproduction Hand Gonne

Reproduction Hand Cannon

Reproduction Hand Cannon Model Mars

Reproduction Hand Gonne

Reproduction Hand Gonne Model Mars

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122369
Marque: Great Western
Modèle: Great Western 2 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Great Western
Modèle:	Great Western 2 1873 Single Action Army
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122369 - 4	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122369 - 5	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122369 - 6	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122369 - 7	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122369 - 8	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122369 - 9	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122369 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122369 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122369 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "GREAT WESTERN II" figure sur le canon.
- "GREAT WESTERN II" est une marque de commerce utilisée sur les revolvers fabriqués par Pietta et importés par EMF.
- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." figure sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), avant 1981.
- la société EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.), vers 1982.
- EMF distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- les inscriptions "GREAT WESTERN II" et/ou "SINGLE ACTION ARMY" suivies du calibre peuvent figurer sur le dessus du canon.
- modèle mis sur le marché en 2003.
- reproduction du modèle 1873 Single Action Army de Great Western Arms Company. Le revolver 1873 Single Action Army de Great Western Arms Company a été fabriqué entre 1954 et 1962 et il était lui-même une réplique du modèle original 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame en demi-lune fixe et encoche sur la cage de barillet en guise de hausse; tige d'éjection sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; poignée carrée offerte avec plaquettes de poignée en noyer, en bois de cerf ou en ivoire; fini bleui, nickelé, inoxydable, nickelé satiné ou cémenté.
- cette arme à feu, lorsqu'elle comprend une poignée en "tête d'oiseau" est connue comme le modèle "Express".

Fabricant

- l'inscription "FAP" dans un losange et l'inscription "F.LLI PIETTA." figurent sur le dessous du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- la reproduction des marques d'origine figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "PAT. SEPT. 19, 1871" et "JULY. 2, 72, JAN. 19, 75".
- peut figurer sur le canon : - "MADE IN ITALY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver
123166	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Californian	Pietta	Arme de poing	Revolver
131694	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Alchimista	Pietta	Arme de poing	Revolver
131698	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Buntline	Pietta	Arme de poing	Revolver
131700	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Pony Express	Pietta	Arme de poing	Revolver
146532	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Liberty	Pietta	Arme de poing	Revolver
148154	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Sheriff	Pietta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122369

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148167	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Paladin	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Great Western II Stainless

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Great Western II

1873 Single Action Army Model

1873 Stainless

GW45B434NMUI

GW45BN434NMUI

GW45CH434NMUI

GW45SN434NMUI

Great Western II 1873 Single Action Army

Great Western II Californian Model

Great Western II Custom Model

Great Western II Stainless

HF45CH434NM

Model 1873

Single Action Army

Single Action Army Model

Single Action Army Model 45 Colt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131694
Marque: Great Western
Modèle: Great Western 2 1873 Single Action Army Alchimista

Sommaire

Marque:	Great Western
Modèle:	Great Western 2 1873 Single Action Army Alchimista
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131694 - 10	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131694 - 6	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131694 - 1	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131694 - 7	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131694 - 2	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131694 - 8	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131694 - 9	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131694 - 4	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131694 - 3	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131694 - 5	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GREAT WESTERN II" figure sur le canon.
- "GREAT WESTERN II" est une marque de commerce utilisée sur les revolvers fabriqués par Pietta et importés par EMF.
- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." figurent sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie (États-Unis), jusqu'en 1981.
- la société EMF déménagea dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF a distribué des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- Les inscriptions "GREAT WESTERN II" et/ou "SINGLE ACTION ARMY", suivies du calibre, peuvent figurer sur le canon.
- Mis sur le marché en 2008.
- Il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver "1873 Colt Single Action Army" fabriquée à partir du cadre de poignée 1860 Army.
- Caractéristiques : tige d'éjection montée sur le côté inférieur droit du canon; barillet cannelé et portière de chargement à droite; canon, barillet et dos de crosse au fini bleui; boîtiers de culasse/carcasse et chien cémentés; pontet et devant de crosse en laiton; poignée monopièce en noyer.

Fabricant

- l'inscription "FAP" dans un losange et l'inscription "F.LLI PIETTA." peuvent figurer sur le dessous du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122369	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army	Pietta	Arme de poing	Revolver
123166	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Californian	Pietta	Arme de poing	Revolver
125877	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Californian Express	Pietta	Arme de poing	Revolver
131698	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Buntline	Pietta	Arme de poing	Revolver
131700	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Pony Express	Pietta	Arme de poing	Revolver
146532	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Liberty	Pietta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148154	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Sheriff	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Alchimista

Alchimista

Alchimista 2

Alchimista I

Alchimista I Model

Alchimista II

Alchimista III

Alchimista III Deluxe

Alchimista III Model

Alchimsta Jr.

Deluxe Alchimista III

EMF Alchimista

EMF Great Western

EMF Great Western 2

GW357AJ312NMCWL

GW45AJ312NMCWLG

GWII Alchimista Model

Great Western

Great Western 2

Great Western 2 1873 Single Action Army Alchimista 2

Great Western 2 1873 Single Action Army Alchimista II

Great Western ll 1873 Single Action Army Alchimista

Great Western ll 1873 Single Action Army Alchimista II

Great Western ll Alchimista

HF357ALC434NMCW

HF357ALC512NMCW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HF357CHSAR512NM

HF357CHSAR712NM

HF4440CHSAR512NM

HF4440CHSAR712NM

HF45ALC434NMCW

HF45ALC512NMCW

HF45CHSAR512NM

HF45CHSAR712NM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Country Classics Shooting Supplies

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131698
Marque: Great Western
Modèle: Great Western 2 1873 Single Action Army Buntline

Sommaire

Marque:	Great Western
Modèle:	Great Western 2 1873 Single Action Army Buntline
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131698 - 1	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GREAT WESTERN II" figure sur le canon.
- "GREAT WESTERN II" est une marque de commerce utilisée sur les revolvers fabriqués par Pietta et importés par EMF.
- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." et "EMF S.A. Cal." figurent sur l'arme à feu.
- "EMF" veut dire "Early and Modern Firearms Company Incorporated".
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la compagnie EMF était située à Studio City en Californie aux États Unis avant 1981.
- la compagnie EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana en Californie aux États-Unis vers 1982.
- la compagnie EMF a distribué les revolvers Dakota Single Action.
- la compagnie EMF introduit les revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota d'EMF sont principalement fabriqués par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- la compagnie EMF introduit les armes Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- la compagnie EMF introduit les armes Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- Les inscriptions "GREAT WESTERN II" et/ou "SINGLE ACTION ARMY", suivies du calibre, peuvent figurer sur le canon.
- L'inscription "BUNTLINE" peut figurer sur le canon.
- Mis sur le marché en 2009.
- Il s'agit d'une reproduction du revolver 1873 Colt Single Action Army à canon long.
- Caractéristiques : tige d'éjection montée sur le côté inférieur droit du canon; barillet cannelé; portière de chargement sur la droite; chien à crête; poignée monopièce en noyer ou en bois de cerf; canon, barillet, pontet et dos de crosse au fini bleui; boîtiers de culasse/carcasse et chien cémentés.
- Avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale de l'arme est de 445 mm (17,5 po) et son poids moyen est de 1,225 kg (2,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "FAP" dans un losange et l'inscription "F.LLI PIETTA." peuvent figurer sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122369	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army	Pietta	Arme de poing	Revolver
123166	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Californian	Pietta	Arme de poing	Revolver
125877	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Californian Express	Pietta	Arme de poing	Revolver
131694	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Alchimista	Pietta	Arme de poing	Revolver
131700	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Pony Express	Pietta	Arme de poing	Revolver
146532	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Liberty	Pietta	Arme de poing	Revolver
148154	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Sheriff	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buntline

EMF Buntline

EMF Great Western 2

EMF Long Barrel

GRUSPIETTASA

Great Western 2

Great Western 2 Long Barrel

Great Western Buntline

Great Western Long Barrel

Great Western II 1873 Single Action Army Buntline

Great Western II Buntline

HF45CHS12NM

HF45CHS12NMUI

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123166
Marque: Great Western
Modèle: Great Western 2 1873 Single Action Army Californian

Sommaire

Marque:	Great Western
Modèle:	Great Western 2 1873 Single Action Army Californian
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123166 - 11	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123166 - 12	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123166 - 13	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123166 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123166 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123166 - 3	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123166 - 10	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123166 - 4	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123166 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123166 - 6	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123166 - 7	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123166 - 8	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123166 - 9	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123166 - 14	9MM LUGER	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GREAT WESTERN II" figure sur le canon.
- "GREAT WESTERN II" est une marque de commerce utilisée sur les revolvers fabriqués par Pietta et importés par EMF.
- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." figurent sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, dans l'État de la Californie, aux É.-U., jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie (États-Unis) vers 1982.
- EMF distribuait les revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché la gamme de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- L'inscription "SINGLE ACTION ARMY MODEL" figure sur le côté gauche du canon.
- Il s'agit d'une reproduction du modèle "1873 Single Action Army" de la "Great Western Arms Company", fabriqué entre 1954 et 1962, qui était lui-même une copie du modèle original "Colt 1873 Single Action Army".
- Caractéristiques : hausse constituée par une encoche dans le plafond de la cage du barillet; tige d'éjection montée sur le côté inférieur droit du canon; barillet cannelé et portière de chargement à droite; chien extérieur à crête; gravure en option; poignée monopièce en noyer ou en ivoire.

Fabricant

- l'inscription "F.lli Pietta" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'un préfixe alphabétique (E) suivi de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122369	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army	Pietta	Arme de poing	Revolver
125877	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Californian Express	Pietta	Arme de poing	Revolver
131694	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Alchimista	Pietta	Arme de poing	Revolver
131698	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Buntline	Pietta	Arme de poing	Revolver
131700	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Pony Express	Pietta	Arme de poing	Revolver
146532	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Liberty	Pietta	Arme de poing	Revolver
148154	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Sheriff	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Californian Deluxe

1873 Great Western

1873 Great Western Single Action

1873 Great Western Stainless Steel

1873 Singla Action Californian

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Model

1873 Stainless Steel

Californian

Californian 1873 Great Western

Californian Deluxe Models

Californian Single Action Army

GW357SS434NMUI

GW45SS434NMCW

GW45SS434NMUI

Great Western

Great Western Californian Deluxe

Great Western Californian Deluxe Models

Great Western II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Great Western II 1873 Single Action Army Californian

Great Western II Single Action Army

Great Western Stainless Steel

Greatb Western II Californian

HF22LRCHS512NM

HF22LRCHS712NM

HF357CHS434NM

HF357CHS434NMUI

HF357CHS512NM

HF357CHS712NM

HF4440CHS434NM

HF4440CHS512NM

HF4440CHS712NM

HF45CHS434NM

HF45CHS434NMUI

HF45CHS512NM

HF45CHS712NM

HF9CHS434NM

Single Action Army

Single Action Army Californian

Single Action Army Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125877
Marque: Great Western
Modèle: Great Western 2 1873 Single Action Army Californian Express

Sommaire

Marque:	Great Western
Modèle:	Great Western 2 1873 Single Action Army Californian Express
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125877 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125877 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GREAT WESTERN II" figure sur le canon.
- "GREAT WESTERN II" est une marque de commerce utilisée sur des revolvers fabriqués par Pietta et importés par EMF.
- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." figure sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- la société "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- avant 1981, la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.).
- la société EMF est déménagée dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.) vers 1982.
- EMF distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché des revolvers de la série New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "SINGLE ACTION"peut figurer sur le côté gauche du canon, avant la désignation du calibre.
- il s'agit d'une reproduction du modèle 1873 Single Action Army de la Great Western Arms Company qui a été fabriqué entre 1954 et 1962 et qui était lui-même une copie du modèle original Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein et hausse rainurée; chien; tige d'éjection et logement de tige d'éjection situés sur le côté inférieur droit du canon; portière de chargement située du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du pivot du barillet situé devant le barillet cannelé; mécanisme de détente à simple action; crosse en tête d'oiseau.
- offert dans les versions suivantes :
  - le modèle Californian offre un canon, un logement de tige d'éjection, un barillet, un pontet, ainsi qu'un devant et un dos de crosse bleuis; boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés et jaspés avec plaquettes de poignée lisses.
  - le modèle Custom Color Casehardened possède les mêmes caractéristiques que le modèle Californian, sauf qu'il est muni de plaquettes de poignée quadrillées ou blanches.
  - le modèle Custom Bright Nickel offre un fini nickelé et des plaquettes de poignée blanches.
  - le modèle Stainless Steel Express offre un fini acier inoxydable et des plaquettes de poignée lisses ou blanches.
- avec un canon de 121 mm (4,75 po), longueur totale de 248 mm (9,75 po) et poids moyen de 950 g (7,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre, c.-à-d. "45LC" ou "357MAG", a été relevée sur le côté gauche du canon.

Importateurs

- figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123166	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Californian	Pietta	Arme de poing	Revolver
131694	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Alchimista	Pietta	Arme de poing	Revolver
131698	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Buntline	Pietta	Arme de poing	Revolver
131700	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Pony Express	Pietta	Arme de poing	Revolver
146532	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Liberty	Pietta	Arme de poing	Revolver
148154	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Sheriff	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Great Western II Californian Express

1873 Great Western II Express Custom Bright Nickel

1873 Great Western II Express Custom Color Casehardened

1873 Great Western II Stainless Steel Express

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1873 SSA

Colt Single Action Army Reproduction

Great Western 2

Great Western II

Great Western II 1873 Single Action Army Californian Express

HF357CHSLG434NM

HF45CHSLG434NM

Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190049
Marque: Great Western
Modèle: Great Western 2 1873 Single Action Army Centennial

Sommaire

Marque:	Great Western
Modèle:	Great Western 2 1873 Single Action Army Centennial
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190049 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190049 - 2	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GREAT WESTERN II" peut figurer sur le canon.
- "GREAT WESTERN II" est une marque de commerce utilisée sur les revolvers fabriqués par Pietta et importés par EMF.
- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." figure sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.), vers 1982.
- la société EMF distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- la société EMF a mis sur le marché la série de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- l'inscription "GREAT WESTERN II" peut figurer sur le canon.
- les inscriptions "CENTENNIAL" et/ou "1873 SA" peuvent figurer sur le canon.
- ces revolvers sont des versions à long canon commémorant le "centenaire" du revolver 1873 Colt Single Action, fabriquées avec boîtier de culasse/carcasse nickelé et gravé, pontet et cadre de poignée bleuis ou nickelés, et plaquette synthétique blanche ou noire.
- caractéristiques : guidon à lame fixe en demi-lune et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec tige d'éjection montée sur le côté inférieur droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement côté droit; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquette "aigle" en matériau synthétique blanc ou noir sur un cadre de poignée à crosse carrée de type "mancheron"; fini bleui ou nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "FAP" dans un losange et/ou "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" figurent généralement sur la face inférieure du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 SA

1873 SA Centennial

GWII Centennial

GWII Old Silver Centennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190082
Marque: Great Western
Modèle: Great Western 2 1873 Single Action Army Express Agent

Sommaire

Marque:	Great Western
Modèle:	Great Western 2 1873 Single Action Army Express Agent
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190082 - 1	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190082 - 2	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GREAT WESTERN II" peut figurer sur le canon.
- "GREAT WESTERN II" est une marque de commerce utilisée sur les revolvers fabriqués par Pietta et importés par EMF.
- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." figure sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.), vers 1982.
- la société EMF distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- la société EMF a mis sur le marché la série de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- l'inscription "GREAT WESTERN II" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "EXPRESS AGENT" peut figurer sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction du revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et encoche dans la cage de barillet en guise de hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier cémenté ou inoxydable; tige d'éjection montée sur le côté inférieur droit du canon; barillet cannelé; portière de chargement côté droit; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; poignée en noyer avec crosse en "tête d'oiseau" ou carrée; fini acier inoxydable ou bleui.

Fabricant

- les inscriptions "FAP" dans un losange et "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" figurent généralement sur la face inférieure du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GWII Express Agent

PE357CHSLG312NM

PE357SS312NMCW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190047
Marque: Great Western
Modèle: Great Western 2 1873 Single Action Army Freedom

Sommaire

Marque:	Great Western
Modèle:	Great Western 2 1873 Single Action Army Freedom
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190047 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190047 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190047 - 3	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190047 - 4	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GREAT WESTERN II" peut figurer sur le canon.
- "GREAT WESTERN II" est une marque de commerce utilisée sur les revolvers fabriqués par Pietta et importés par EMF.
- l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." figure sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), jusqu'en 1981.
- la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.), vers 1982.
- la société EMF distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action.
- la société EMF a mis sur le marché la série de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Freedom" avec une gravure arquée figure sur le côté gauche du canon. - les inscriptions "THE SECOND AMENDMENT" et "THE RIGHT OF THE PEOPLE" figurent sur le barillet. - l'inscription "United We Stand" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une reproduction du revolver 1873 Single Action Army. - caractéristiques : guidon à lame fixe en demi-lune et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond rayé avec tige d'éjection montée sur le côté inférieur droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible; portière de chargement côté droit; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et cadre de poignée en acier ou en laiton; plaquette affichant un drapeau américain sur un cadre de poignée à crosse carrée en "mancheron"; fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- les inscriptions "FAP" dans un losange et/ou "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" figurent généralement sur la face inférieure du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Freedom

GW357FRE434NMPT

GW357FRE512NMPT

GW45FRE434NMPT

GW45FRE512NMPT

GWII Freedom

Great Western II Freedom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190048
Marque: Great Western
Modèle: Great Western 2 1873 Single Action Army General Patton

Sommaire

Marque:	Great Western
Modèle:	Great Western 2 1873 Single Action Army General Patton
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190048 - 3	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190048 - 5	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190048 - 7	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190048 - 4	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190048 - 6	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190048 - 8	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "GREAT WESTERN II" peut figurer sur le canon. - "GREAT WESTERN II" est une marque de commerce utilisée sur les revolvers fabriqués par Pietta et importés par EMF. - l'inscription "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." figure sur l'arme à feu. - "EMF" est l'abréviation de Early and Modern Firearms Company Incorporated. - "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur. - la société EMF était établie à Studio City, en Californie (É.-U.), jusqu'en 1981. - la société EMF a déménagé dans ses nouveaux locaux à Santa Ana, en Californie (É.-U.), vers 1982. - la société EMF distribuait des revolvers de la série Dakota Single Action. - la société EMF a mis sur le marché la série de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991. - les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001. - EMF a mis les armes de la série Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991. - EMF a mis les armes de la série Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction du revolver 1873 Single Action Army. - ce revolver est conçu pour ressembler au revolver Colt plaqué argent et à poignée en ivoire que transportait le Général George S. Patton durant la Seconde Guerre mondiale. - caractéristiques : guidon à lame fixe en demi-lune et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond rayé avec tige d'éjection montée sur le côté inférieur droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible; portière de chargement côté droit; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et cadre de poignée en acier ou en laiton; plaquette en simili-ivoire sur un cadre de poignée à crosse carrée en "mancheron"; fini nickelé gravé.
Fabricant	- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 SA

GW357SSE434NMUI

GW357SSE512NMUI

GW357SSE712NMUI

GW45SSE434NMUI

GW45SSE512NMUI

GW45SSE712NMUI

GWII General Patton

General Patton

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198564
Marque: Great Western
Modèle: Great Western 2 1873 Single Action Army Gunfighter

Sommaire

Marque:	Great Western
Modèle:	Great Western 2 1873 Single Action Army Gunfighter
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198564 - 4	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198564 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198564 - 3	9MM LUGER	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198564 - 1	9MM LUGER	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GREAT WESTERN II" figure sur le dessus du canon.
- "GREAT WESTERN II" est une marque de commerce utilisée pour les revolvers fabriqués par Pietta et importés par EMF.
- Les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." figurent sur l'arme à feu.
- "EMF" est l'abréviation de la dénomination commerciale "Early and Modern Firearms Company Incorporated".
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- La société EMF était située à Studio City (Californie), aux É.-U., avant 1981.
- La société EMF a déménagé à Santa Ana (Californie), aux É.-U., vers 1982.
- EMF distribuait la gamme de revolvers Dakota Single Action.
- EMF a mis sur le marché la gamme de revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- Les revolvers Dakota de la société EMF furent fabriqués principalement par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis sur le marché la gamme de revolvers Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- EMF a mis sur le marché la gamme de revolvers Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une reproduction du modèle "1873 Single Action Army" de la "Great Western Arms Company", fabriqué entre 1954 et 1962, qui était lui-même une copie du modèle original "Colt 1873 Single Action Army". - Caractéristiques : dos de crosse et pontet en laiton; tige d'éjection montée sur le côté inférieur droit du canon; barillet cannelé et portière de chargement à droite; chien extérieur à crête; poigées deux pièces en plastique noir à motif quadrillé.
Fabricant	- "FAP F.LLI PIETTA" figure sur le dessous du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Great Western 2

1873 Gunfighter

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Model

EMF Gunfighter

Great Western Gunfighter

Gunfighter

Gunfighter 1873 Great Western

HF357CHBR434NMP

HF45CHBR434NMP

HF9CHBR312NMP

HF9CHBR434NMP

Single Action Army Gunfighter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146532
Marque: Great Western
Modèle: Great Western 2 1873 Single Action Army Liberty

Sommaire

Marque:	Great Western
Modèle:	Great Western 2 1873 Single Action Army Liberty
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146532 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146532 - 3	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146532 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146532 - 4	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146532 - 5	9MM LUGER	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "GREAT WESTERN II" est inscrit sur le canon.
- "GREAT WESTERN II" est une marque de commerce utilisée sur les revolvers fabriqués par Pietta et importés par EMF.
- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." est inscrit sur l'arme à feu.
- "EMF" désigne la "Early and Modern Firearms Company Incorporated".
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la compagnie EMF était établie à Studio City, en Californie (États-Unis), avant 1981.
- la compagnie EMF a déménagé à Santa Ana, en Californie (États-Unis), vers 1982.
- la compagnie EMF distribuait les revolvers de la gamme Dakota Single Action.
- la compagnie EMF a mis la gamme de revolvers New Dakota Single Action Army sur le marché en 1991.
- les revolvers Dakota de la compagnie EMF ont été principalement fabriqués par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- la compagnie EMF a mis la gamme Hartford 1873 Single Action Army sur le marché vers 1991.
- la compagnie EMF a mis la gamme Great Western II 1873 Single Action sur le marché vers 2003.

Modèle

- "SINGLE ACTION ARMY MODEL" est inscrit sur le côté gauche du canon.
- le mot "Liberty" est inscrit dans une bannière avec un aigle sur la poignée.
- il s'agit d'une reproduction du modèle 1873 Single Action Army de la Great Western Arms Company qui a été fabriqué entre 1954 et 1962, et qui était inspiré du Colt 1873 Single Action Army d'origine.
- caractéristiques : guidon à lame fixe en demi lune et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec une tige d'éjection fixée sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec portière de chargement du côté droit et barillet cannelé amovible; chien extérieur à crête; simple action; canon bleui avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable ou en nickel, au fini bleui ou cémenté; largement gravé; poignée monopièce en ivoire.

Fabricant

- "F.lli Pietta" peut être inscrit sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122369	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army	Pietta	Arme de poing	Revolver
123166	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Californian	Pietta	Arme de poing	Revolver
125877	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Californian Express	Pietta	Arme de poing	Revolver
131694	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Alchimista	Pietta	Arme de poing	Revolver
131698	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Buntline	Pietta	Arme de poing	Revolver
131700	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Pony Express	Pietta	Arme de poing	Revolver
148154	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Sheriff	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Army Liberty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GW357LLE434NMUI

GW357LLE512NMUI

GW45LLE434NMUI

GW45LLE512NMUI

GW9LLE312NMUI

Great Western II

Great Western II 1873 Single Action Army Liberty

Great Western II Liberty

Liberty

Single Action Army Liberty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Country Classics Shooting Supplies

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148167
Marque: Great Western
Modèle: Great Western 2 1873 Single Action Army Paladin

Sommaire

Marque:	Great Western
Modèle:	Great Western 2 1873 Single Action Army Paladin
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148167 - 2	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148167 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148167 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GREAT WESTERN II" figure sur le canon.
- "GREAT WESTERN II" est une marque de commerce désignant des revolvers fabriqués par Pietta et importés par EMF.
- "EMF", " EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." figure sur l'arme à feu.
- "EMF" désigne l'Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." importe et distribue des produits.
- EMF se trouvait à Studio City, en Californie, aux États Unis, avant 1981.
- EMF a déménagé à Santa Ana, en Californie, aux États Unis, vers 1982.
- EMF distribuait des revolvers à simple action de la série Dakota.
- EMF a mis en marché des révolvers militaires à simple action de la nouvelle série Dakota en 1991.
- les revolvers Dakota d'EMF étaient principalement fabriqués par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis en marché la série militaire à simple action Hartford 1873 vers 1991.
- EMF a mis en marché la série à simple action Great Western II 1873 vers 2003.

Modèle

- Les inscriptions "GREAT WESTERN II" et/ou "SINGLE ACTION ARMY", suivies du calibre, peuvent figurer sur le canon.
- L'inscription "PALADIN" peut figurer sur le canon.
- Il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver 1873 Single Action Army.
- Caractéristiques : tige d'éjecteur montée sur le côté inférieur droit; barillet cannelé amovible et portière de chargement à droite; poignée monobloc blanche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant - "FAP" dans un diamant et "F.LLI PIETTA." peuvent figurer sous le canon.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17639	Colt	1873 Single Action Army	Colt	Arme de poing	Revolver
122369	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873

1873 Paladin

1873 Single Action Army

1873 Single Action Army Paladin

GW45B312NMUI

GW45B512NMUI

GW45B712NMUI

GWII Paladin

Great Western II Single Action Army Paladin

Paladin

Paladin II Model

Paladin III Model

Single Action Army Paladin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131700
Marque: Great Western
Modèle: Great Western 2 1873 Single Action Army Pony Express

Sommaire

Marque:	Great Western
Modèle:	Great Western 2 1873 Single Action Army Pony Express
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131700 - 1	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131700 - 2	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GREAT WESTERN II" figure sur le canon.
- "GREAT WESTERN II" est une marque de commerce utilisée sur les revolvers fabriqués par Pietta et importés par EMF.
- les inscriptions "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." et "EMF S.A. Cal." figurent sur l'arme à feu.
- "EMF" veut dire "Early and Modern Firearms Company Incorporated".
- "EMF CO. Inc." est un importateur et un distributeur.
- la compagnie EMF était située à Studio City en Californie aux États Unis avant 1981.
- la compagnie EMF déménage dans ses nouveaux locaux à Santa Ana en Californie aux États-Unis vers 1982.
- la compagnie EMF a distribué les revolvers Dakota Single Action.
- la compagnie EMF introduit les revolvers New Dakota Single Action Army en 1991.
- les revolvers Dakota d'EMF sont principalement fabriqués par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- la compagnie EMF introduit les armes Hartford 1873 Single Action Army vers 1991.
- la compagnie EMF introduit les armes Great Western II 1873 Single Action vers 2003.

Modèle

- les inscriptions "GREAT WESTERN II" et/ou "SINGLE ACTION ARMY" puis le calibre peuvent figurer sur le canon.
- l'inscription "PONY EXPRESS" peut figurer sur le canon.
- mis sur le marché en 2009.
- reproduction d'une arme à canon court de type 1873 Colt Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame fixe et une encoche sur le plafond de la cage de barillet pour recevoir une hausse; fini acier inoxydable; tige d'éjecteur montée sur le côté inférieur droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; barillet cannelé; portière de chargement côté droit; chien à crête; mécanisme de détente à action simple; poignées monoblocs en noyer avec poignée à crosse carrée ou en " tête d'oiseau ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FAP" dans un losange et l'inscription "F.LLI PIETTA." peuvent figurer sur le dessous du canon.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122369	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army	Pietta	Arme de poing	Revolver
123166	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Californian	Pietta	Arme de poing	Revolver
125877	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Californian Express	Pietta	Arme de poing	Revolver
131694	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Alchimista	Pietta	Arme de poing	Revolver
131698	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Buntline	Pietta	Arme de poing	Revolver
146532	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Liberty	Pietta	Arme de poing	Revolver
148154	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Sheriff	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Pony Express

EMF Great Western 2

EMF Pony Express

Great Western

Great Western 2

Great Western Pony Express

Great Western II 1873 Single Action Army Pony Express

Great Western II Pony Express

PAGW22PEB

PAGW22PETD

PE45SS312NM

PE45SSLG312NM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148154
Marque: Great Western
Modèle: Great Western 2 1873 Single Action Army Sheriff

Sommaire

Marque:	Great Western
Modèle:	Great Western 2 1873 Single Action Army Sheriff
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148154 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148154 - 1	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GREAT WESTERN II" figure sur le canon.
- "GREAT WESTERN II" est une marque de commerce désignant des revolvers fabriqués par Pietta et importés par EMF.
- "EMF", "EMF CO.", "EMF CO. CALIF. USA." ou "EMF S.A. Cal." figure sur l'arme à feu.
- "EMF" désigne l'Early and Modern Firearms Company Incorporated.
- "EMF CO. Inc." importe et distribue des produits.
- EMF se trouvait à Studio City, en Californie, aux États Unis, avant 1981.
- EMF a déménagé à Santa Ana, en Californie, aux États Unis, vers 1982.
- EMF distribuait des revolvers à simple action de la série Dakota.
- EMF a mis en marché des revolvers militaires à simple action de la nouvelle série Dakota en 1991.
- les revolvers Dakota d'EMF étaient principalement fabriqués par Armi San Marco jusqu'en 2000, puis par Uberti à partir de 2001.
- EMF a mis en marché la série militaire à simple action Hartford 1873 vers 1991.
- EMF a mis en marché la série à simple action Great Western II 1873 vers 2003.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- "SINGLE ACTION ARMY MODEL" figure sur le côté gauche du canon.
- reproduction basée sur le du modèle militaire à simple action 1873 que la Great Western Arms Company a fabriquée entre 1954 et 1962 en se fondant sur le Colt 1873 militaire à simple action.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une encoche sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond à tige d'éjection sur le côté inférieur droit du canon; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse monobloc à barillet cannelé amovible et à portière de chargement du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; gravures sur une bonne partie de l'arme; poignée monobloc en ivoire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant - "F.lli Pietta" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122369	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army	Pietta	Arme de poing	Revolver
123166	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Californian	Pietta	Arme de poing	Revolver
125877	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Californian Express	Pietta	Arme de poing	Revolver
131694	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Alchimista	Pietta	Arme de poing	Revolver
131698	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Buntline	Pietta	Arme de poing	Revolver
131700	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Pony Express	Pietta	Arme de poing	Revolver
146532	Great Western	Great Western 2 1873 Single Action Army Liberty	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Sheriff Model

Deluxe Sheriff Model

GW357SSE3NMUI

GW45SSE3NMUI

Great Western II Deluxe Sheriff Model

Sheriff Model

Single Action Army

Single Action Army Sheriff Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19412
Marque: Great Western Arms
Modèle: 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Great Western Arms
Modèle:	1873 Single Action Army
Fabricant:	Great Western Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19412 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 3	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 4	357 ATOMIC	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 5	357 ATOMIC	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 6	357 ATOMIC	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 19	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 20	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 21	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19412 - 7	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 8	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 9	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 16	44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 17	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 18	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 10	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 11	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 12	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 13	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 14	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19412 - 15	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "GREAT WESTERN" ou "GREAT WESTERN ARMS CO." figure habituellement sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué entre 1953 et 1965.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle ressemblant à un revolver "1873 Single Action Army" de Colt.
- ce modèle était aussi disponible dans un ensemble présentant plusieurs options de finitions et de calibres.
- des barillets de rechange étaient disponibles.
- le numéro de série d'un ensemble présentait le préfixe "0".
- la Great Western Arms Company a rebaptisé ce modèle "Frontier Six Shooter" aux alentours de 1958-1959.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse réglable ou consistant en une rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond à tige d'éjection montée sur le côté droit; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse monobloc à barillet cannelé amovible et à portière de chargement du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée en ivoire, en reproduction de corne de cerf en plastique, en imitation de perle, en corne de cerf ou en noyer; finition métallique plaquée bleuie, chromée, nickelée, argentée, dorée ou argentée et dorée; boîtier de culasse/de la carcasse plaqué bleui, à trempe colorée, chromée, nickelée, argentée ou dorée et argentée.
- gravures de plusieurs qualités.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série pouvant comporter ou non le préfixe "GW".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19414	Great Western Arms	1873 Single Action Army Frontier Six Shooter	Great Western Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action

1873 Standard Single Action Army

Great Western Single Action Revolver

Single Action

Standard Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19417
Marque: Great Western Arms
Modèle: 1873 Single Action Army Atomic

Sommaire

Marque:	Great Western Arms
Modèle:	1873 Single Action Army Atomic
Fabricant:	Great Western Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19417 - 1	357 ATOMIC	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19417 - 2	357 ATOMIC	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19417 - 3	357 ATOMIC	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19417 - 4	357 ATOMIC	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GREAT WESTERN" ou "GREAT WESTERN ARMS CO." figure habituellement sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué entre 1953 et 1965.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ".357 ATOMIC" figure sur le côté gauche du canon.
- modèle ressemblant à un revolver "1873 Single Action Army" de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse réglable ou consistant en une rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond à tige d'éjection montée sur le côté droit; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse monobloc à barillet cannelé amovible et à portière de chargement du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée en ivoire, en reproduction de corne de cerf en plastique, en imitation de perle, en corne de cerf ou en noyer; finition métallique plaquée bleuie, chromée, nickelée, dorée ou argentée et dorée; boîtier de culasse/de la carcasse plaqué bleui, à trempe colorée, chromée, nickelée, argentée ou dorée et argentée.
- gravures de plusieurs qualités.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série relevé se composait du préfixe "GW" et de cinq chiffres.
Calibre	- ".357 ATOMIC" figure sur le côté gauche du canon. - la chambre du revolver ".357 ATOMIC" était conçue pour contenir une cartouche standard de calibre .357 Magnum ou une cartouche de calibre .38 Special.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19414	Great Western Arms	1873 Single Action Army Frontier Six Shooter	Great Western Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Atomic

Atomic

Great Western Single Action Atomic

Single Action Atomic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19418
Marque: Great Western Arms
Modèle: 1873 Single Action Army Buntline Special

Sommaire

Marque:	Great Western Arms
Modèle:	1873 Single Action Army Buntline Special
Fabricant:	Great Western Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19418 - 2	44 MAG	6	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19418 - 1	44 SPL	6	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19418 - 3	45 COLT	6	318	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GREAT WESTERN" ou "GREAT WESTERN ARMS CO." figure habituellement sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué entre 1953 et 1965.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle ressemblant à un revolver "1873 Single Action Army" de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse consistant en une rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond à tige d'éjection du côté droit; dessus de boîtier de culasse/de la carcasse monobloc à barillet cannelé amovible et à portière de chargement du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée en reproduction de corne de cerf en plastique ou en noyer; finition métallique bleuie; boîtier de culasse/de la carcasse bleui ou à trempe colorée.

Fabricant

- "GREAT WESTERN" ou "GREAT WESTERN ARMS CO." figure habituellement sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19414	Great Western Arms	1873 Single Action Army Frontier Six Shooter	Great Western Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Buntline Special

Buntline

Buntline Special

Great Western Buntline

Single Action Buntline

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19413
Marque: Great Western Arms
Modèle: 1873 Single Action Army Deputy Model

Sommaire

Marque:	Great Western Arms
Modèle:	1873 Single Action Army Deputy Model
Fabricant:	Great Western Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19413 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19413 - 4	357 ATOMIC	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19413 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19413 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GREAT WESTERN" ou "GREAT WESTERN ARMS CO." figure habituellement sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1956. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à lame et à rampe et hausse réglable ou fixe; canon rond avec bande supérieure pleine longueur et ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en plastique ou en noyer.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19414	Great Western Arms	1873 Single Action Army Frontier Six Shooter	Great Western Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Deputy

Deputy

Deputy Model

Single Action Deputy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19420
Marque: Great Western Arms
Modèle: 1873 Single Action Army Fast Draw

Sommaire

Marque:	Great Western Arms
Modèle:	1873 Single Action Army Fast Draw
Fabricant:	Great Western Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19420 - 2	22 HORNET	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19420 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19420 - 3	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19420 - 4	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19420 - 5	44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19420 - 6	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19420 - 7	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19420 - 8	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19420 - 9	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "GREAT WESTERN" ou "GREAT WESTERN ARMS CO." figure habituellement sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué entre 1953 et 1965. - le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - modèle ressemblant à un revolver "1873 Single Action Army" de Colt. - caractéristiques : guidon à lame et hausse consistant en une rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond à tige d'éjection du côté droit; dessus de boîtier de culasse/de la carcasse monobloc à barillet cannelé amovible et à portière de chargement du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton; plaques de poignée en reproduction de corne de cerf en plastique ou en noyer; finition bleuie. - gravures de plusieurs qualités.
Fabricant	- "GREAT WESTERN" ou "GREAT WESTERN ARMS CO." figure habituellement sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Fast Draw

1873 Single Action Frontier Six Shooter Fast Draw

Fast Draw

Great Western Single Action Frontier Six Shooter Fast Draw

Single Action Fast Draw

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19419
Marque: Great Western Arms
Modèle: 1873 Single Action Army Flattop Target

Sommaire

Marque:	Great Western Arms
Modèle:	1873 Single Action Army Flattop Target
Fabricant:	Great Western Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19419 - 1	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GREAT WESTERN" ou "GREAT WESTERN ARMS CO." figure habituellement sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué entre 1953 et 1965.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle ressemblant à un revolver "1873 Single Action Army" de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond à tige d'éjection du côté droit; dessus de boîtier de culasse/de la carcasse monobloc à barillet cannelé amovible et à portière de chargement du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée en ivoire, en reproduction de corne de cerf en plastique, en imitation de perle, en corne de cerf ou en noyer; finition métallique plaquée bleuie, chromée, nickelée, argentée, dorée ou argentée et dorée; boîtier de culasse/de la carcasse plaqué bleui, à trempe colorée, chromée, nickelée, argentée ou dorée et argentée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Flattop Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Flattop Target

Great Western Single Action Target

Single Action Flattop Target

Target

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19414
Marque: Great Western Arms
Modèle: 1873 Single Action Army Frontier Six Shooter

Sommaire

Marque:	Great Western Arms
Modèle:	1873 Single Action Army Frontier Six Shooter
Fabricant:	Great Western Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19414 - 20	22 HORNET	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 23	22 HORNET	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 21	22 HORNET	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 22	22 HORNET	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 17	22 LR	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 19	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 5	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 18	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 16	22 RF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19414 - 1	22 RF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19414 - 2	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19414 - 3	22 RF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19414 - 63	30 CARBINE	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 64	30 CARBINE	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 65	30 CARBINE	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 66	30 CARBINE	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 24	32-20 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 27	32-20 WIN	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 25	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 26	32-20 WIN	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 67	357 ATOMIC	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 68	357 ATOMIC	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 69	357 ATOMIC	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 30	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 31	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19414 - 9	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 10	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 59	38	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19414 - 60	38	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19414 - 61	38	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19414 - 62	38	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19414 - 28	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 29	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 4	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 13	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 35	44 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 37	44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 11	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 36	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 32	44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 33	44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19414 - 14	44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 15	44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 34	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 40	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 38	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 39	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 51	44-40 WIN/44 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 54	44-40 WIN/44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 52	44-40 WIN/44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 53	44-40 WIN/44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 48	44-40 WIN/44 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 50	44-40 WIN/44 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 49	44-40 WIN/44 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 47	44-40 WIN/44 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 43	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 46	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19414 - 44	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 45	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 55	45 AUTO/45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 56	45 AUTO/45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 57	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 58	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 41	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 42	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 7	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19414 - 8	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GREAT WESTERN" ou "GREAT WESTERN ARMS CO." figure habituellement sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué entre 1953 et 1965.
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- modèle ressemblant à un revolver "1873 Single Action Army" de Colt.
- ce modèle était aussi disponible dans un ensemble présentant plusieurs options de finitions et de calibres.
- des barillets de rechange étaient disponibles.
- le numéro de série d'un ensemble présentait le préfixe "0".
- la Great Western Arms Company a rebaptisé ce modèle "Frontier Six Shooter" aux alentours de 1958-1959.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse réglable ou consistant en une rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond à tige d'éjection montée sur le côté droit; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse monobloc à barillet cannelé amovible et à portière de chargement du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée en ivoire, en reproduction de corne de cerf en plastique, en imitation de perle, en corne de cerf ou en noyer; finition métallique plaquée bleuie, chromée, nickelée, argentée, dorée ou argentée et dorée; boîtier de culasse/de la carcasse plaqué bleui, à trempe colorée, chromée, nickelée, argentée ou dorée et argentée.
- gravures de plusieurs qualités.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet.
- lorsque le numéro de série est composé d'un préfix " 0 " l'arme à feu était vendue en kit.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.
- le numéro de série relevé était composé de deux lettres préfixes "GW" et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19412	Great Western Arms	1873 Single Action Army	Great Western Arms	Arme de poing	Revolver
19413	Great Western Arms	1873 Single Action Army Deputy Model	Great Western Arms	Arme de poing	Revolver
19417	Great Western Arms	1873 Single Action Army Atomic	Great Western Arms	Arme de poing	Revolver
19418	Great Western Arms	1873 Single Action Army Buntline Special	Great Western Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Frontier Six Shooter

Frontier

Frontier Revolver

Frontier SA

Frontier Single Action

Frontier Six Shooter

Frontier Six-Shooter

Great Western Frontier Six Shooter

Single Action Frontier

Single Action Frontier Six Shooter

Single Action Revolver

Single Action Six Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19415
Marque: Great Western Arms
Modèle: 1873 Single Action Army Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Great Western Arms
Modèle:	1873 Single Action Army Sheriff Model
Fabricant:	Great Western Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19415 - 1	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GREAT WESTERN" ou "GREAT WESTERN ARMS CO." figure habituellement sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué entre 1953 et 1965.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle ressemblant à un revolver "1873 Single Action Army" de Colt.
- le modèle "Sheriff" présente un canon de 89 mm (3 1/2 po) sans tige d'éjection.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse consistant en une rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond à tige d'éjection du côté droit; dessus de boîtier du culasse/de la carcasse monobloc à barillet cannelé amovible et à portière de chargement du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée en ivoire, en reproduction de corne de cerf en plastique, en imitation de perle, en corne de cerf ou en noyer; finition métallique plaquée bleuie, chromée, nickelée, argentée, dorée ou argentée et dorée; boîtier de culasse/de la carcasse plaqué bleui, à trempe colorée, chromée, nickelée, argentée ou dorée et argentée.

Fabricant

- "GREAT WESTERN" ou "GREAT WESTERN ARMS CO." figure habituellement sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série pouvant comporter ou nom le préfixe "GW".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1873 Single Action Sheriff's Model

Sheriff's Model

Sheriffs Model

Single Action Sheriff's Model

Single Action Sheriffs Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15811
Marque: Great Western Arms
Modèle: Colt 1860 Army Type

Sommaire

Marque:	Great Western Arms
Modèle:	Colt 1860 Army Type
Fabricant:	Great Western Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15811 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "GREAT WESTERN" ou "GREAT WESTERN ARMS CO." figure habituellement sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - revolver moderne à percussion et à poudre noire présentant des caractéristiques des modèles "1860 Army" et "1873 Single Action Army" de Colt. - caractéristiques : guidon à lame et hausse à encoche en V; canon rond à levier de chargement monté en dessous; boîtier de culasse/carcasse doté d'une ouverture supérieure, d'un barillet rond amovible et d'une portière de chargement du côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; pontet rond; crosse de type "1873 Single Action Army"; poignée en deux morceaux.
Fabricant	- "GREAT WESTERN" ou "GREAT WESTERN ARMS CO." figure habituellement sur le canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Army Type

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24115
Marque: Great Western Arms
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Great Western Arms
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Great Western Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24115 - 5	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24115 - 6	22 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24115 - 7	22 RF	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24115 - 2	38	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24115 - 3	38 S&W	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24115 - 4	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "GREAT WESTERN" ou "GREAT WESTERN ARMS CO." figure généralement sur la bande de visée du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1954 et 1962. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - reproduction moderne du Double Derringer de Remington. - ce modèle a été fabriqué à environ 20 000 exemplaires. - caractéristiques : viseurs fixes; canons superposés avec extracteur manuel; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus avec levier de dégagement du mécanisme monté sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en perle, en ivoire, en bois de cerf, en bois ou en plastique; fini nickelé, argent, chrome, or, bleui ou une combinaison de ces finis.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19421
Marque: Great Western Gun Works
Modèle: Great Western

Sommaire

Marque:	Great Western Gun Works
Modèle:	Great Western
Fabricant:	Great Western Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19421 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19421 - 4	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19421 - 2	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19421 - 3	32 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Great Western" sur l'arme.

Modèle

- l'inscription "Great Western" figure sur l'arme à feu.
- mis sur le marché vers 1870.
- a produit des revolvers à percussion annulaire de calibres .22 et .32 de 1866 environ à 1895.
- caractéristiques : canon octogonal; carcasse rigide à côtés plats avec barillet cannelé fixe; simple action; détente encastrée ou ordinaire; chien avec crête; guidon en demi-lune et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet; crosse en tête d'oiseau ou en manche de scie (carrée); fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "Great Western" figure sur l'arme à feu.
- importateur et fabricant de 1866 à 1923.
- firme fondée par J.H. Johnston (Johnson) à Pittsburgh, Pennsylvanie.
- a fabriqué de petits revolvers à percussion jusqu'en 1870.
- a également fabriqué des fusils, de fusils de chasse, des armes à calibres mixtes et des revolvers.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- l'inscription figure sous la plaquette de poignée gauche.
- l'arme examinée porte trois chiffres, sans suffixe ni préfixe.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71870
Marque: Great Western Gun Works
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Great Western Gun Works
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Great Western Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71870 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71870 - 2	10 GA	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71870 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71870 - 4	12 GA	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71870 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71870 - 6	16 GA	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Great Western" ou "Great Western Gun Works" sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- caractéristiques possibles : mécanisme à platine inversé; chiens apparents; deux détentes; canons damas; crosse anglaise; levier d'ouverture sur le dessous.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- importateur et fabricant de 1866 à 1923.
- firme fondée par J.H. Johnston (Johnson) à Pittsburgh, Pennsylvanie.
- a produit de petits revolvers à percussion jusqu'en 1870.
- a aussi produit des fusils à canon rayé, des fusils de chasse, des armes à calibres mixtes et des revolvers à percussion annulaire.

Renvois — Aucune donnée

Autre nom/code de produit — Aucune donnée

Dates d'années — Aucune donnée

Importateurs — Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119092
Marque: Greek Machine Gun
Modèle: MG3

Sommaire

Marque:	Greek Machine Gun
Modèle:	MG3
Fabricant:	Hellenic Arms Industry (EBO)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119092 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- essentiellement, cette arme à feu est une copie assemblée/produite sous licence en Grèce (petite production locale de pièces) de la mitrailleuse MG3 de Rheinmetall.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, arbore habituellement le modèle, le numéro de série, la date de fabrication et l'emblème du fabricant.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; canon à âme chromée; fabrication en métal embouti; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir 2 culasses de poids différents et 2 amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; culasse de 550 g autorisant une cadence de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute.

Fabricant

- "EBO" figure sur l'arme à feu.
- l'abréviation "EBO" est un sigle grec désignant la compagnie Elleniki Biomichanica Oplon située à Anjio, en Grèce (Hellenic Arms Industry).
- Hellenic Arms Industry (EBO) a été fondée en 1977.
- les deux compagnies Hellenic Arms Industry (EBO) et Greek Powder & Cartridge Company (Pyrkal) ont fusionné afin de constituer la compagnie Hellenic Defence Systems (EAS) en 2004.
- Hellenic Defence Systems (EAS) est une compagnie d'État.

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6. - mitrailleuse alimentée par bande. - accepte aussi un chargeur tambour de type porte-bande de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119082	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Désautomatisé
119083	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Greek MG3

HAI MG3

MG-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119094
Marque: Greek Machine Gun
Modèle: MG3

Sommaire

Marque:	Greek Machine Gun
Modèle:	MG3
Fabricant:	Hellenic Arms Industry (EBO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119094 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- essentiellement, cette arme à feu est une copie assemblée/produite sous licence en Grèce (petite production locale de pièces) de la mitrailleuse MG3 de Rheinmetall.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, arbore habituellement le modèle, le numéro de série, la date de fabrication et l'emblème du fabricant.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; canon à âme chromée; fabrication en métal embouti; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.
- NOTE : Arme à feu pouvant recevoir 2 culasses de poids différents et 2 amortisseurs différents par rapport aux autres modèles MG1; culasse de 550 g autorisant une cadence de 1 100 coups/minute et culasse de 950 g réduisant la cadence à 900 coups/minute.

Fabricant

- "EBO" figure sur l'arme à feu.
- l'abréviation "EBO" est un sigle grec désignant la compagnie Elleniki Biomichanica Oplon située à Anjio, en Grèce (Hellenic Arms Industry).
- Hellenic Arms Industry (EBO) a été fondée en 1977.
- les deux compagnies Hellenic Arms Industry (EBO) et Greek Powder & Cartridge Company (Pyrkal) ont fusionné afin de constituer la compagnie Hellenic Defence Systems (EAS) en 2004.
- Hellenic Defence Systems (EAS) est une compagnie d'État.

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm. - avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1 & DM-6. - mitrailleuse alimentée par bande. - accepte aussi un chargeur tambour de type porte-bande de 100 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119075	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119076	German Machine Gun	MG3	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119082	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Désautomatisé
119083	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Greek MG3

HAI MG3

MG-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148819
Marque: Greek Mortar
Modèle: C6 60MM

Sommaire

Marque:	Greek Mortar
Modèle:	C6 60MM
Fabricant:	Hellenic Arms Industry (EBO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148819 - 1	60MM MORTAR	1	640	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le mortier.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le mortier.
- les mortiers légers de classe "C" de Hirtenberger sont conçus pour fournir à l'infanterie une méthode légère et portative de fournir de l'appui-feu léger à des distances allant jusqu'à 1600 mètres; la mise à feu de ces mortiers peut être effectuée par détente ou par chute du projectile sur un percuteur fixe; les modèles sur lesquels la mise à feu est effectuée par détente sont dotés d'une détente actionnée par le pouce sur une poignée fixée sur le dessous du tube de lancement. Hirtenberger produit également un mortier M6 de 60 mm destiné à être tiré depuis un poste fixe et qui est doté d'un bipied complet, d'une plaque de base et d'un viseur.
- caractéristiques : fini anodisé/peint noir mat; poignée en matériau synthétique sur le tube; courroie de transport qui sert aussi de dispositif de réglage de la portée (en plaçant le bord avant du pied sur les lignes de distance marquées sur la courroie, on maintient le tube de mortier au bon angle pour lui donner la portée correspondante); mise à feu par détente ou par chute du projectile sur un percuteur fixe (les versions sur lesquelles la mise à feu est effectuée par détente sont dotés d'une détente actionnée par le pouce sur une poignée fixée sur le dessous du tube de lancement); et une plaque de base concave (qui peut être utilisée de concert avec une plaque de base rectangulaire plate sur les sols meubles).
- des versions autorisées de ce mortier sont aussi produites par Arsenal en Bulgarie et par EBO en Grèce.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur le mortier.

Mécanisme

- mécanisme à un coup, mise à feu par détente ou par chute du projectile sur un percuteur fixe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le tube du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commando

Commando Mortar

M6C

M6C-201

M6C-210 Commando

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175867
Marque: Greek Mortar
Modèle: E44 81mm

Sommaire

Marque:	Greek Mortar
Modèle:	E44 81mm
Fabricant:	Hellenic Arms Industry (EBO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175867 - 1	81MM MORTAR	1	1340	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur le mortier.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Mortier lourd adopté et utilisé par les forces militaires grecques comme soutien d'artillerie léger jusqu'à 9000 m de portée.
- Mortier conçu pour être transporté sur un affût à roues, afin d'assurer un soutien d'artillerie plus immédiat destiné à des troupes en campagne, ainsi qu'un tir de contrebatterie.
- Caractéristique : canon à âme lisse; deux pattes de renfort escamotables à berceau mobile permettant un pointage en hauteur et en direction; collimateur de visée à échelles de portées permettant de cibler après l'installation du mortier en position de tir; socle lourd conçu pour répartir le recul de mise à feu.

Fabricant

- L'inscription "EBO" figure sur l'arme à feu.
- Le sigle "EBO" renvoie à l'entreprise "Elleniki Biomichanica Oplon" (Helenic Arms Industry) d'Anjio, en Grèce.
- Hellenic Arms Industry (EBO) a été fondée en 1977.
- Hellenic Arms Industry (EBO) et la Greek Powder & Cartridge Company (Pyrkal) ont fusionné en 2004 pour former Hellenic Defence Systems (EAS).
- Hellenic Defence Systems (EAS) consiste en une société d'État.

Mécanisme

- Mortier à un coup de type "Stokes" dans lequel on laisse tomber l'obus pour le mettre à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le tube de mise à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

81mm Mortar

E44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175868
Marque: Greek Mortar
Modèle: E56 120mm

Sommaire

Marque:	Greek Mortar
Modèle:	E56 120mm
Fabricant:	Hellenic Arms Industry (EBO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175868 - 1	120MM MORTAR	1	2030	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.061)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur le mortier.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Mortier lourd adopté et utilisé par les forces militaires grecques comme soutien d'artillerie léger jusqu'à 9000 m de portée.
- Mortier conçu pour être transporté sur un affût à roues, afin d'assurer un soutien d'artillerie plus immédiat destiné à des troupes en campagne, ainsi qu'un tir de contrebatterie.
- Caractéristique : canon à âme lisse; deux pattes de renfort escamotables à berceau mobile permettant un pointage en hauteur et en direction; collimateur de visée à échelles de portées permettant de cibler après l'installation du mortier en position de tir; socle lourd conçu pour répartir le recul de mise à feu.

Fabricant

- L'inscription "EBO" figure sur l'arme à feu.
- Le sigle "EBO" renvoie à l'entreprise "Elleniki Biomichanica Oplon" (Helenic Arms Industry) d'Anjio, en Grèce.
- Hellenic Arms Industry (EBO) a été fondée en 1977.
- Hellenic Arms Industry (EBO) et la Greek Powder & Cartridge Company (Pyrkal) ont fusionné en 2004 pour former Hellenic Defence Systems (EAS).
- Hellenic Defence Systems (EAS) consiste en une société d'État.

Mécanisme

- Mortier à un coup de type "Stokes" dans lequel on laisse tomber l'obus pour le mettre à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le tube de mise à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

120mm Mortar

E56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124658
Marque: Green Mountain
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Green Mountain
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Green Mountain Rifle Barrel Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124658 - 1	50 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124658 - 2	54 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ou le logo figure sur le canon.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carcasse/d'un boîtier de culasse avec canon octogonal facile à remplacer, le tout vendu comme "canon de rechange".
- semblable au modèle Green Mountain à percussion à chargement par la bouche, conçu pour utiliser des capsules fulminantes.

Fabricant
- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- la Green Mountain a été fondée par Branch Meanley in 1976.
- la Green Mountain Rifle Barrel Company, Incorporated est établie à Conway, au New Hampshire (É.-U.).

Calibre
- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

910130

910225

910230

Drop In Barrel

Flintlock Muzzle Loader

Green Mountain IBS

IBS

Interchangeable Barrel System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71250
Marque: Green Mountain
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Green Mountain
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Green Mountain Rifle Barrel Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71250 - 6	32 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71250 - 1	36 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71250 - 5	40 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71250 - 4	45 PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71250 - 8	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71250 - 7	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71250 - 11	50 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71250 - 2	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71250 - 3	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71250 - 12	58 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- marque ou logo sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ensemble de remplacement canon/boîtier de culasse/carcasse vendu comme "canon de rechange", sans garniture ni mécanisme.

Fabricant
- nom ou logo du fabricant sur l'arme à feu.
- la firme Green Mountain fut fondée par Branch Meanley en 1976.
- la Green Mountain Rifle Barrel Company, Incorporated se trouve à Conway, New-Hampshire, É.-U.

Mécanisme
- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques de la loi canadienne
- aux fins d'enregistrement des armes à feu au Canada, le canon de cette arme à chargement par la bouche est réputé être le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

910100

910105

910110

910115

910120

910125

910135

910135 Percussion

910140

910200

910205

910210

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

910215

910220

910235

Barrel Drop In

Barrel Drop-In

Black Powder Barrel

Black Powder Drop In Barrel

Drop In Barrel

Drop-In Barrel

Muzzle Loader Percussion

Muzzleloader

Percussion Muzzle Loader

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ultimate Accuracy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117714
Marque: Green River Rifle Works
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Green River Rifle Works
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Green River Rifle Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117714 - 2	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117714 - 6	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117714 - 3	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117714 - 7	50 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117714 - 1	54 PERCUSSION	1	732	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117714 - 4	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117714 - 10	54 PERCUSSION	1	835	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117714 - 8	54 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117714 - 5	58 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117714 - 9	58 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "GRRW" au-dessus de "Roosevelt, Utah" sur le dessus du canon, devant la hausse.
- "GRRW" signifie Green River Rifle Works.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un fusil des plaines américaines de 1840 environ et originalement produit par Hawken de St-Louis.
- entrée générique englobant toutes les reproductions de fusils Hawken produites par Green River Rifle Works et n'arborant aucune désignation de modèle.
- chargement par la bouche, chien latéral, percussion.
- caractéristiques possibles : monture d'une seule pièce en érable moiré se prolongeant jusqu'à la moitié de la longueur du canon environ; canon octogonal bleui; double détente; platine, pontet, plaque de couche et embouchoir bleuis; guidon à lame et possibilité de hausse réglable; deux clés de canon dans le fût; arme assemblée ou en kit.

Fabricant

- arme examinée : "GRRW" au-dessus de "Roosevelt, Utah" sur le dessus du canon, devant la hausse.
- "GRRW" signifie Green River Rifle Works.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur l'arrière du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184582
Marque: Green River Rifle Works
Modèle: Trapper

Sommaire

Marque:	Green River Rifle Works
Modèle:	Trapper
Fabricant:	Green River Rifle Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184582 - 1	58 FLINTLOCK	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GRRW" et "ROOSEVELT, UTAH" figurent sur deux lignes sur le canon.
- l'inscription "GRRW" est l'acronyme de Green River Rifle Works.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : guidon à lame et hausse à pied de corbeau; canon rayé octogonal et rond; porte-baguette contenant une baguette à extrémité en laiton; platine à silex ou à percussion située sur le côté droit du pistolet; monture pleine longueur ou demi-longueur avec pointe avant en acier, en argent ou en laiton et poignée-pistolet en "poignée de sac" en érable; crochet de ceinture situé sur le côté gauche du pistolet; fini brun.
- arme vendue complète ou en kit d'assemblage.

Fabricant

- les inscriptions "GRRW" et "ROOSEVELT, UTAH" figurent sur deux lignes sur le canon.
- l'inscription "GRRW" est l'acronyme de Green River Rifle Works.
- la société Green River Rifle Works était établie à Roosevelt, dans l'État de l'Utah vers 1974.
- la société Green River Rifle Works fabriquait des reproductions de fusils et des pistolets à percussion et à silex.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "P" et de deux ou trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- modèle offert en calibres 45, 50, 54 et 58 FLINTLOCK.
- modèle offert en calibres 45, 50, 54 et 58 PERCUSSION.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Trapper Pistol

Trapper Pistol Kit

Trapper's Pistol

Trapper's Pistol Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149153
Marque: Green, Charles
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Green, Charles
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Green, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149153 - 1	36 PERCUSSION	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C. GREEN" ou "CHAS. GREEN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Charles Green était un armurier établi à Syracuse et à Rochester dans l'État de New York, durant la fin des années 1800 et le début des années 1900, réputé pour ses fusils de tir à la cible à percussion et ses fusils à canons juxtaposés à cartouche.

Modèle

- arme fabriquée avant 1897.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de compétition, à chien inférieur et à percussion, souvent fabriqué en configuration "buggy rifle", avec une crosse amovible. Ces pistolets se caractérisent par un canon octogonal très lourd de grand diamètre et des plaquettes de poignée orthopédiques finement formées.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon octogonal lourd; dispositifs de visée ouverts réglables ou tubulaires; platine à percussion à chien inférieur; divers styles de détentes; poignée-pistolet, habituellement avec une crosse pleine ou évidée, amovible.

Fabricant

- l'inscription "C. GREEN" ou "CHAS. GREEN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Charles Green était un armurier établi à Syracuse et à Rochester dans l'État de New York, durant la fin des années 1800 et le début des années 1900, réputé pour ses fusils de tir à la cible à percussion et ses fusils à canons juxtaposés à cartouche.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buggy Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95115
Marque: Green, E C
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Green, E C
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Green, E C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95115 - 1	442 REV CF	6	136	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E.C. GREEN" au-dessus de "HIGH ST. CHELTENHAM" sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- la désignation de modèle est un élément descriptif n'apparaissant pas sur l'arme à feu.
- carcasse rigide, double action, chien avec crête, portière de chargement et tige sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse pour l'extraction des douilles.

Fabricant

- Edwinson Charles Green a appris le métier d'armurier à Birmingham, en Angleterre.
- Edwinson C. Green s'installa au 87, High Street, à Cheltenham en 1863 et ouvrit une fabrique d'armes à feu.
- E.C. Green disposait aussi d'installations à The Cross et au 4, Northgate Street, Gloucester.
- en 1894, le nom de l'entreprise devint Edwinson C. Green & Son.
- en 1921, l'entreprise prit le nom d'Edwinson C. Green & Sons.
- Edwinson Charles Green mourut en 1927 à l'âge de 89 ans.
- Edwinson C. Green & Sons a fermé ses portes en 1983.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du canon.

Calibre

- "SIZE OF CARTRIDGE 442" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119438
Marque: Green, E C & Son
Modèle: Rook Rifle

Sommaire

Marque:	Green, E C & Son
Modèle:	Rook Rifle
Fabricant:	Green, E C & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119438 - 1	300 ROOK	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Edwinson C. Green Cheltenham", "E.C. Green", Edwinson Green & Son (s)", "Edwinson C. Green Maker High St Cheltenham" ou variante de ces inscriptions sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
- Edwinson Charles Green était un armurier anglais établi à Cheltenham et Gloucester, Angleterre.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle Rook Rifle était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle Rook Rifle était également appelé carabine de jardin, carabine de chasse aux lapins ou carabine de chasse aux petits animaux nuisibles.
- le modèle Rook Rifle existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme d'ouverture (canon à bascule), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- entrée générique pour toutes les carabines de type à un coup fabriquées par Edwinson C. Green.
- caractéristiques possibles : chien extérieur ou sans chien; canon rond ou octogonal; ouverture par levier sur le dessus, le côté ou le dessous; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure ou sur le côté; fini bleui; divers niveaux de gravures.
- les poinçons d'homologation britannique figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Fabricant

- Edwinson Charles Green a appris son métier d'armurier à Birmingham, Angleterre.
- Edwinson C. Green s'installa au 87 High Street, Cheltenham en 1863 et fonda une entreprise de fabrication d'armes.
- E.C. Green avait aussi des installations à The Cross et au 4 Northgate Street, Gloucester.
- en 1894, l'entreprise prit le nom d'Edwinson C. Green & Son.
- en 1921, l'entreprise fut rebaptisée Edwinson C. Green & Sons.
- Edwinson Charles Green mourut en 1927 à l'âge de 89 ans.
- Edwinson C. Green & Sons ferma ses portes en 1983.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- le "Rook Rifle" était offert avec plusieurs types de mécanismes : - mécanisme à canon basculant (canon articulé). - bloc-culasse basculant ou à coin vertical. - bloc-culasse basculant (type Martini).
Numéro de série	- arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur l'arrière du canon : ".300".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rook & Rabbit Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93855
Marque: Green, E C & Son
Modèle: Self Extracting

Sommaire

Marque:	Green, E C & Son
Modèle:	Self Extracting
Fabricant:	Green, E C & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93855 - 1	476 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E.C. GREEN & SON CHELTENHAM & GLOUCESTER" sur le canon.
- " E. C. Greens Patent" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ressemble aux Webley-Pryse 1877 No 4 et Webley W. G. également à extracteur automatique.
- les lettres W. G. signifient Webley Goverment, mais on croyait auparavant qu'elles signifiaient Webley & Green.

Fabricant

- Edwinson Charles Green a appris le métier d'armurier à Birmingham, en Angleterre.
- Edwinson C. Green s'installa au 87, High Street, à Cheltenham en 1863 et ouvrit une fabrique d'armes à feu.
- E.C. Green disposait aussi d'installations à The Cross et au 4, Northgate Street, Gloucester.
- en 1894, le nom de l'entreprise devint Edwinson C. Green & Son.
- en 1921, l'entreprise prit le nom d'Edwinson C. Green & Sons.
- Edwinson Charles Green mourut en 1927 à l'âge de 89 ans.
- Edwinson C. Green & Sons a fermé ses portes en 1983.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58796
Marque: Green, E C & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Green, E C & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Green, E C & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58796 - 6	10 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58796 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58796 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	672	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58796 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58796 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58796 - 8	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Edwinson Green & Son" peut figurer sur le dessus de chaque canon.
- l'inscription "E.C. Green" peut figurer sur les platines.
- l'inscription "EDWINSON GREEN" figure sur les platines.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Edwinson Green dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés; mécanisme à platine; platines ornées de ciselures; deux détentes; canons en acier bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Edwinson Charles Green a appris le métier d'armurier à Birmingham, en Angleterre. - Edwinson C. Green s'installa au 87, High Street, à Cheltenham en 1863 et ouvrit une fabrique d'armes à feu. - E.C. Green disposait aussi d'installations à The Cross et au 4, Northgate Street, Gloucester. - en 1894, le nom de l'entreprise devint Edwinson C. Green & Son. - en 1921, l'entreprise prit le nom d'Edwinson C. Green & Sons. - Edwinson Charles Green mourut en 1927 à l'âge de 89 ans. - Edwinson C. Green & Sons a fermé ses portes en 1983.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais numéros de quatre chiffres signalés. - figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- "Edwinson C. Green Maker High St Cheltenham" peut figurer sur la bande séparant les canons.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143930
Marque: Green, Franklin C
Modèle: Free Pistol

Sommaire

Marque:	Green, Franklin C
Modèle:	Free Pistol
Fabricant:	Green, Franklin C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143930 - 1	22 LR	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " F. GREEN " au-dessus de " MONTROSE, CO. " a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et à support et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à éjection du côté gauche; verrou rotatif; détente électromécanique; plaque de poignée enveloppante.

Fabricant

- l'inscription " F. GREEN " au-dessus de " MONTROSE, CO. " a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Franklin C. Green est né en 1933.
- Franklin C. Green est décédé en 2003.
- Franklin C. Green a été enterré à Montrose, au Colorado, aux États Unis.
- Franklin C. Green a demandé et s'est vu octroyer le brevet de pistolet électromécanique gratuit 3 735 043 le 12 juin 1973.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe composé d'au moins une lettre.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18771	Electroarm	Free Pistol	Independent Research & Development	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Electro-Mechanical Free Pistol

Green Electro-Mechanical Free Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133143
Marque: Green, M S
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Green, M S
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133143 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M. S. GREEN & CO" a été relevé sur les deux platines.
- "J.B." et des poinçons d'homologation belges ont été relevés sur la table de bascule et les plats du mécanisme.

Modèle

- la désignation du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "WARRANTED GOVERNMENT TEST" a été relevé sur la bande de visée du canon.
- "CHOKED BORE" a été relevé sur le canon de gauche.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux apparents; deux détentes; garde-main en bois quadrillé effilé de style esquille et crosse à poignée demi-pistolet.

Mécanisme

- canons basculants juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le table de bascule.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Choke Bore

Warranted Government Test

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135419
Marque: Green, Samuel T
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Green, Samuel T
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Green, Samuel T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135419 - 1	12 GA PERCUSSION	2	860	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Samuel T Green" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "GREEN" a été relevée sur les platines.
- l'inscription "TORONTO" a été relevée sur la bande entre les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué avant 1862.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposées à âme lisse avec bande concave et guidon à grain d'orge; baguette sous les canons; platines à chiens latéraux; deux détentes; monture anglaise en une pièce en bois.

Fabricant

- Samuel T. Green était un fabricant d'armes établi à Toronto, Ontario, Canada de 1841 à 1861.
- Samuel T. Green est décédé au Québec en 1894.

- John Green était un armurier établi à Toronto, Ontario, Canada vers 1851/1852.
- John Greene était un armurier établi à Toronto, Ontario, Canada vers 1851.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122341
Marque: Green, W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Green, W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Green, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122341 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. Green. London" ou une variante de cette inscription figurera sur le dessus de la bande de visée, entre les canons ou les platines.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme.
- caractéristiques possibles : mécanisme à platine ou à coffre; canons juxtaposés en acier de Damas; levier d'ouverture sur le dessus, le dessous ou le côté, ou système breveté qui utilise le pontet pour ouvrir la culasse; chiens doubles apparents ou sans chien; détente double.

Fabricant

- l'inscription "W. Green. London" ou une variante de cette inscription figurera sur le dessus de la bande de visée, entre les canons ou les platines.
- le nom W. Green a été associé à un bon nombre de fabricants.
- W. Green, 96, Market Street, Sydney, New South Wales, Australie, vers 1865.
- William Green, 3, Howard Street, Birmingham, Angleterre, vers 1832.
- William Green de Canterbury, Kent, Angleterre, de 1795 à 1866, avec des adresses aux Lady Wooton's Green, Castle Market, et Upper Bridge Street.
- William Green de Londres, Angleterre, de 1809 à 1829, avec des adresses aux 5 Brewer Green, Westminster, 31, Duke Street, Manchester Square, et 9, Edward St, Portman Square.
- William Green de Londres, Angleterre, associé avec Dudley Allely au 6, Great Chesterfield Street, de 1830 à 1831, leur entreprise s'appelait Allely & Green ou Green & Allely. William Green quitta l'association et fondit sa propre société au 22, Little Newport Street, Londres, Angleterre, en 1832.
- William Green de Londres, Angleterre, de 1832 à 1864 avec des adresses aux 22, Little Newport Street, Soho, de 1832 à 1837, 4 et 6, Leicester Square, de 1838 à 1855, et 138, New Bond Street, de 1861 à 1864. En 1860, William Green obtint le brevet anglais nº 2714 pour un fusil à chambre à bascule, à chargement par la culasse.
- William Charles Green de Londres, Angleterre, de 1869 à 1885, avec des adresses aux 91, Wardour Street, Soho, et 14, Coburn Road.
- William F. Green, de Hamilton, Ontario, Canada, de 1831 à 1858.
- William F. Green, de Speaker, Michigan, É.-U., de 1875 à 1877.
- William V. Green, de George Street, Gloucester, Gloucestershire, Angleterre, de 1867 à 1870.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68065
Marque: Greene
Modèle: Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Greene
Modèle:	Cavalry Carbine
Fabricant:	Massachusetts Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68065 - 2	54 PERCUSSION	1	457	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68065 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- conçu par L. H. Gibbs.
- sur la culasse : "GREENE'S PATENT. / JUNE 27. 1854".

Modèle

- carabine à percussion à chargement par la culasse et à chien latéral, avec canon basculant actionné par la détente et bande à capsules brevetée Maynard.
- le pontet abrite deux détentes; la détente avant actionne la culasse tandis que la détente arrière commande le tir.
- crosse en noyer; le fût métallique est le prolongement du boîtier de culasse.
- anneau pour bretelle sur l'arrière du pontet; plaque de couche et compartiment pour chiffons, etc. en laiton.
- il existe une variante produite pour l'armée britannique et comportant un canon plus court de 102 mm et arborant le monogramme de la reine Victoria sur la platine.

Fabricant

- fabricant établi à New York.
- normalement inscrit sur l'arme.

Canon

- les exemplaires avec canon de 457 mm sont parfois désignés "carabines Greene de type britannique".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Greene Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127902
Marque: Greener, Albert
Modèle: Belgium Royal Damacus

Sommaire

Marque:	Greener, Albert
Modèle:	Belgium Royal Damacus
Fabricant:	Greener, Albert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127902 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ALBERT GREENER" ou 'A.GREENER" peut figurer sur le chien ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Belgium Royal Damacus" relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canons damas juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; chiens apparents; deux détentes; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet lisses ou quadrillés; fini lisse ou orné de ciselures.
Fabricant	- Albert John Greener était le troisième fils de William Greener. - Albert John Greener participait aux affaires de William Greener, mais est parti en Amérique avant la mort de son père, en août 1869. - Albert John Greener a fondé une entreprise de fabrication d'armes aux États-Unis vers 1869-1870.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - arme examinée : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196180
Marque: Greener, Albert
Modèle: Officers Pistol

Sommaire

Marque:	Greener, Albert
Modèle:	Officers Pistol
Fabricant:	Greener, Albert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196180 - 1	75 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "ALBERT GREENER" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : baguette sous le canon; plaques latérales gravées; pontet arrondi gravé en laiton; plaquettes en bois quadrillé avec calotte de crosse rehaussée en laiton.
Fabricant	- L'inscription "ALBERT GREENER" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Officer's Pistol

Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3654
Marque: Greener, W W
Modèle: A

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	A
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3654 - 2	12 GA	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3654 - 1	16 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W.W. GREENER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur la bande de visée de l'arme examinée.
Modèle	- la société W.W. Greener utilisait pour ses fusils de chasse un système de désignation de modèle qui comprenait une lettre pour le type de mécanisme, une deuxième lettre (H) pour indiquer la présence d'éjecteurs automatiques et un numéro à deux ou trois chiffres pour désigner le degré de sophistication des gravures et du bois. - fusil de chasse à canon double de haute qualité avec platines latérales à percuteur. Cette arme était offerte sur commande spéciale avec divers degrés d'ornementation.
Fabricant	- l'inscription "W.W. GREENER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur la bande de visée.
Mécanisme	- canons juxtaposés et boîtier de culasse/carcasse à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car la plupart de ces fusils ont été fabriqués selon les exigences des clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sidelock Hammer Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38486
Marque: Greener, W W
Modèle: Blue Rock

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Blue Rock
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38486 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38486 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38486 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38486 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38486 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38486 - 6	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.W. Greener" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse juxtaposé, à mécanisme à coffre et à deux détentes;
- choix de monture à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet américaine, et extracteurs ou éjecteurs;
- verrou transversal Greener, doté d'un bouchon de sûreté coulissante fabriqué dans le côté gauche de la queue de carcasse, et un boîtier de culasse entièrement gravé.
- poids moyen d'environ 7 lb 8 oz / 3,4 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "W.W. Greener" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés et boîtier de culasse/carcasse articulé.
Numéro de série	- se trouve le plus probablement sur la queue de carcasse ou la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blue Rock Pigeon

Blue Rock Shotgun

Blue Rock Trap

Blue Rock Trap/Pigeon

Side By Side

SxS

Trap/Pigeon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38484
Marque: Greener, W W
Modèle: Blue Rock Lightweight

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Blue Rock Lightweight
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38484 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38484 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38484 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38484 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38484 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38484 - 6	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.W. Greener" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse juxtaposé, à mécanisme à coffre et à deux détentes;
- choix de monture à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet américaine, et extracteurs ou éjecteurs;
- verrou transversal Greener, doté d'un bouchon de sûreté coulissante fabriqué dans le côté gauche de la queue de carcasse, et un boîtier de culasse entièrement gravé.
- poids moyen d'environ 6 lb 8 oz / 3 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "W.W. Greener" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés et boîtier de culasse/carcasse articulé.
Numéro de série	- se trouve le plus probablement sur la queue de carcasse ou la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blue Rock

Blue Rock Lightweight Trap

Blue Rock Trap

Lightweight Trap

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3663
Marque: Greener, W W
Modèle: DH

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	DH
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3663 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	522	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3663 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3663 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W.W. Greener" figure sur le dessus de la bande de visée.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - la société W.W. Greener utilisait un système de désignation de modèle qui comprenait une lettre pour le type de mécanisme, une deuxième lettre (H) pour indiquer la présence d'éjecteurs automatiques et un numéro à deux ou trois chiffres pour désigner le degré. - caractéristiques : fusil de chasse sans chien à ouverture sur le dessus et double canon de qualité utilisant le mécanisme à coffre Anson et Deeley avec éjecteurs automatiques; sûreté ergonomique incrustée dans le côté gauche de la monture, directement au-dessus des détentes; monture quadrillée droite; plaque de couche en caoutchouc dur.
Fabricant	- le nom du fabricant, soit "W.W. Greener", figure sur le dessus de la bande de visée.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - possibilité d'autres calibres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anson And Deeley Action Hammerless Boxlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36905
Marque: Greener, W W
Modèle: DH55 Crown Grade

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	DH55 Crown Grade
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36905 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36905 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36905 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36905 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36905 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36905 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36905 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36905 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36905 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36905 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36905 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36905 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36905 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36905 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36905 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse sans chien, à canons juxtaposés, à détente unique ou à deux détentes. Crosse anglaise ou crosse à poignée demi-pistolet de type américain; extracteurs ou éjecteurs.
- les fusils "Jubilee DH35", "Sovereign DH40", "Crown DH55" et "Royal DH75" sont des versions plus ou moins richement finies (Grades) de la même arme; ces versions diffèrent uniquement par la quantité de ciselures, la qualité du bois, etc.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse ou la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62043
Marque: Greener, W W
Modèle: Dominion

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Dominion
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62043 - 2	12 GA	2	337	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62043 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "W.W. Greener" sur les platines gauche et droite et sur la bande de visée.
Modèle	- "W.W. Greener's Dominion Gun" sur le dessus de la bande de visée. - "W.W. Greener" sur les platines gauche et droite. - arme à bascule à canons juxtaposés, platines latérales, rallonge Doll's Head. - clé d'ouverture sur le dessus, deux détentes, chiens surbaissés à rappel commandé, crosse à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- "W.W. Greener" sur les platines gauche et droite et sur la bande de visée.
Numéro de série	- habituellement sur le canon et les plats du boîtier de culasse; arme examinée : cinq chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dominion Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56936
Marque: Greener, W W
Modèle: Duck Gun

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Duck Gun
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56936 - 5	4 GA	1	902	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56936 - 4	4 GA	1	1130	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.W. Greener" peut figurer sur le dessus de la bande du canon.

Modèle

- cette arme est un très large fusil de chasse sans chien à un coup et mécanisme à coffre, conçu pour les chasseurs de gibier d'eau.
- caractéristiques :
- ouverture par levier supérieur et canon basculant.
- garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer, et canon damas.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette gamme de modèles a été fabriquée d'environ 1873 à environ 1914.
- ce modèle aurait également utilisé le mécanisme Treble Wedge Fast, breveté par Greener.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- les numéros de série sont exclusivement numériques, sans préfixe ni suffixe.
- NOTA : les recherches indiquent qu'une arme à feu de cette série de modèles, dont le numéro de série est inférieur ou égal à 46484, aurait été fabriquée avant 1898.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120924	Greener, W W	Single Barrel	Greener, W W	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

4-Gauge Punt Gun

4-Gauge Single Barrel

Punt Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3670
Marque: Greener, W W
Modèle: E

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	E
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3670 - 8	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3670 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3670 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3670 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3670 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3670 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3670 - 6	12 GA X 2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3670 - 7	12 GA X 2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	Mis sur le marché en 1893 et retiré en 1962. Le chiffre désignant la richesse de la présentation peut apparaître sur le pontet.
Fabricant	- l'inscription "W.W. Greener" se trouve sur le dessus de la bande de visée.
Numéro de série	- plats du boîtier de culasse.
Remarques	W.W. Greener utilisait un système de désignation de modèle incluant une lettre pour désigner le type de mécanisme, une seconde lettre (H) pour souligner la présence d'éjecteurs automatiques et un numéro à deux ou trois chiffres correspondant à la richesse de la présentation. Fusil de chasse de haute qualité, sans chien, à bascule et à canons jumelés conçu pour concurrencer, en terme de prix, les fusils de chasse "faits à la machine". Plusieurs niveaux de présentation, sur commande spéciale. Sûreté ergonomique distinctive dans le côté gauche de la monture, juste au-dessus des détentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Empire Grade Hammerless Boxlock Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35690
Marque: Greener, W W
Modèle: EG MARK 3 Police Gun

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	EG MARK 3 Police Gun
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35690 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35690 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35690 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35690 - 2	14 GA GREENER SAFETY	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35690 - 5	14 GA GREENER SAFETY	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35690 - 6	14 GA GREENER SAFETY	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35690 - 10	38-55 WIN	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35690 - 9	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W. W. Greener" ou "Greener" ou une variation de cette inscription peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "W.W. GREENER. MAKER" au-dessus de "PATENT No 463628735" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon (Knox). - les inscriptions "EG" et "MARK III" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué entre 1922 et 1964. - caractéristiques : crosse à poignée droite lisse, en deux pièces, fût allongé pour protéger le canon, battant de bretelles. Plaque de couche métallique avec volet pour contenir une trousse de nettoyage; possibilité d'installer une baïonnette si nécessaire;
Fabricant	- "W. W. Greener" ou "Greener" ou une variation de cette inscription peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "W.W. GREENER. MAKER" au-dessus de "PATENT No 463628735" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulation à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé dans la position de feu par le bout du levier d'armement maintenant le bloc de culasse face ouverte et alignée avec la chambre.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres.
Canon	- la longueur des canons peut varier.
Remarques	Version pour la police du fusil de chasse Greener G.P. Fût pleine longueur de type militaire et battants de bretelle. Outre la cartouche ordinaire de calibre 12 et de 2 1/2 po, cette arme pouvait aussi être conçue pour utiliser une cartouche propre à Greener (14 GA GREENER SAFETY). Les armes utilisant cette dernière cartouche étaient limitées à ce type de munitions et les cartouches en question ne pouvaient être utilisées dans aucun autre type d'arme, et ce à cause de la forme particulière de la tête de la cartouche et de la chambre du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Greener Martini Police Shotgun

Greener Police Shotgun

Martini Police Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113695
Marque: Greener, W W
Modèle: EG Special Bore

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	EG Special Bore
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113695 - 2	12 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
113695 - 1	14 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113695 - 3	577 X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "EG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "GREENERS SPECIAL BORE" figure sur la frette du canon, près de la culasse. - cette arme à feu est dotée d'un fût pleine longueur de type militaire et d'un battant de bretelle; elle est semblable à la version " police " du fusil de chasse Greener G.P. - fabriqué après 1921; numéro et date de brevet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "W.W.GREENER.MAKER" et dates de brevets sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme de type Martini à levier court.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Remarques	- ces fusils Greener EG ont été produits avant la cartouche de sécurité brevetée GREENER de calibre 14 et ils utilisaient une cartouche similaire à douille de laiton sans rebord annulaire, mais à percussion centrale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3671
Marque: Greener, W W
Modèle: EH

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	EH
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3671 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3671 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3671 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Mis sur le marché en 1893 et retiré en 1962. Le chiffre désignant la richesse de la présentation peut apparaître sur le pontet.
Fabricant	- l'inscription "W.W. Greener" se trouve sur le dessus de la bande de visée.
Numéro de série	- sur les plats du boîtier de culasse.
Autres marquages	- le nom du fabricant, "W.W. Greener", figure sur le dessus de la bande du canon; le chiffre désignant la richesse de la présentation apparaît sur le pontet.
Remarques	Fusil de chasse de qualité, sans chien, à bascule et à canons juxtaposés, avec éjecteurs automatiques, conçu pour concurencer, en terme de prix, les fusils de chasse "faits à la machine". Livrable sur commande spéciale et en plusieurs niveaux de présentation, tous d'une grande richesse. Sûreté ergonomique ou cran de sûreté classique sur la queue de carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Empire Grade Hammerless Boxlock Shotgun With Ejectors

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36909
Marque: Greener, W W
Modèle: Empire

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Empire
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36909 - 7	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36909 - 8	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36909 - 9	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36909 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36909 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36909 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36909 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36909 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36909 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1893 et 1962. - il s'agit d'un fusil de chasse juxtaposé, à mécanisme à coffre, sans chien et à détente simple ou double; choix de monture à poignée droite de type anglaise ou à poignée demi-pistolet de type américaine, et extracteurs ou éjecteurs.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse ou la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36913
Marque: Greener, W W
Modèle: Empire Deluxe

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Empire Deluxe
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36913 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36913 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36913 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36913 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36913 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36913 - 6	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.W. Greener" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée entre 1893 et 1962.
- il s'agit d'un fusil de chasse juxtaposé, à mécanisme à coffre, sans chien et à détente simple ou double avec bois de qualité de luxe; choix de monture à poignée droite de type anglaise ou à poignée demi-pistolet de type américaine, et extracteurs ou éjecteurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "W.W. Greener" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	Se trouve le plus probablement sur la queue de carcasse ou la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Empire Deluxe Shotgun

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3656
Marque: Greener, W W
Modèle: F

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	F
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3656 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3656 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3656 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- le chiffre désignant la richesse de la présentation apparaît sur le pontet.
Fabricant	- l'inscription "W.W. Greener" figure sur le dessus de la bande de visée.
Numéro de série	- figure sur les plats du boîtier de culasse.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car la plupart de ces fusils ont été fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- il peut exister d'autres calibres car la plupart de ces fusils ont été fabriqués selon les exigences des clients.
Remarques	W.W. Greener utilisait un système de désignation de modèle incluant une lettre pour désigner le type de mécanisme, une seconde lettre (H) pour souligner la présence d'éjecteurs automatiques et un numéro à deux ou trois chiffres correspondant à la richesse de la présentation. Fusil de chasse de haute qualité, sans chien, à bascule et à canons jumelés. Plusieurs niveaux de présentation, sur commande spéciale. Sûreté ergonomique distinctive dans le côté gauche de la monture, juste au-dessus des détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hammerless Boxlock Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122537
Marque: Greener, W W
Modèle: F20

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	F20
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122537 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W.W. Greener" figure sur le boîtier/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "F 20" figure sur le pontet. W.W. Greener utilisait un système de désignation de modèle qui comprenait une lettre pour le type de mécanisme, une deuxième lettre (H) pour indiquer la présence d'éjecteurs automatiques et un numéro à deux ou trois chiffres pour désigner le degré. Il s'agit d'une arme peu coûteuse de qualité, à deux canons et sans chien. - caractéristiques : canons bleuis juxtaposés; guidon à grain d'orge; boîtier du culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; détente double; sûreté ergonomique intégrée sur le côté gauche de la crosse directement au-dessus des détentes; pas d'éjecteurs; volutes gravées; garde-main et crosse à poignée anglaise quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "W.W. Greener" figure sur le boîtier/la carcasse.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur la table à bascule. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

F 20

Facile Princeps

Facile Princeps F 20

Facile Princeps F20

Grade F 20

Grade F20

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73730
Marque: Greener, W W
Modèle: Far Killing Duck Gun

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Far Killing Duck Gun
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73730 - 1	10 GA	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73730 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus de la bande.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus de la clé d'ouverture située sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur le canon, à l'arrière : "PATENT TREBLE / NO.3085 / WEDGE FAST,"
- sur la bande du canon :, "W.W. GREENER 68 HAYMARKET, LONDON, WINNER AT THE LONDON GUN TRIALS 1875, 1877, 1878 & 1879."
- caractéristiques :
- canons juxtaposés;
- platines latérales et chiens apparents;
- deux détentes;
- clé d'ouverture sur le dessus;
- canons damas;
- crosse à poignée demi-pistolet;
- extracteurs;
- bande de visée pleine longueur;
- boîtier de culasse et canons ornés de ciselures.

Fabricant

- sur le dessus du canon.

Mécanisme

- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- un numéro de série attribué en usine peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les numéros de série peuvent figurer sur d'autres pièces que les boîtiers de culasse/carcasses.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Far-Killing Duck Gun

Farkilling Duck Gun

Greener Duck Gun

Greener Hammered Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3613
Marque: Greener, W W
Modèle: Farquharson Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Farquharson Sporting Rifle
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3613 - 1	303 BRITISH	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3613 - 2	360 X 2 1/4" NE	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3613 - 3	375 X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- "W.W. Greener" figure sur le dessus du canon ou sur le côté du mécanisme.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante/tombante actionnée par levier. - le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse. - le levier d'armement se trouve sous le pontet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur des canons peut varier considérablement.
Calibre	- les calibres les plus courants sont indiqués à la rubrique "Calibre", mais il peut exister d'autres calibres.
Remarques	- Fusil de sport avec mécanisme à culasse basculante actionné par levier Farquharson. Nombreuses particularités possibles : qualité du bois, quadrillage, ciselures, organes de visée, forme du canon, levier de sûreté, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139005	Gibbs, George	Farquharson Sporting Rifle	Gibbs, George	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dropping Block Rifle

Falling Block Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3655
Marque: Greener, W W
Modèle: FH

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	FH
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3655 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3655 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3655 - 1	16 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "W.W. Greener" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "GRADE F.H." figure sur la queue du pontet. - "FH" est la nouvelle appellation de l'abréviation "FP". - "FP" signifie "Facile Princeps", un type de mécanisme. - le modèle "FH" sans chien avec éjecteur était offert dans les qualités de finition suivantes : FH25, FH35, FH45, FH50, FH60, FH70, FH90, and FH100.
Fabricant	- l'inscription "W.W. Greener" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur les plats du boîtier de culasse.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car la plupart de ces fusils ont été fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- il peut exister d'autres calibres car la plupart de ces fusils ont été fabriqués selon les exigences des clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

W.W. Greener utilisait un système de désignation de modèle incluant une lettre pour désigner le type de mécanisme, une seconde lettre (H) pour souligner la présence d'éjecteurs automatiques et un numéro à deux ou trois chiffres correspondant à la richesse de la présentation. Fusil de chasse de haute qualité, sans chien, à bascule et à canons jumelés, avec éjecteurs automatiques. Plusieurs niveaux de présentation, sur commande spéciale. Sûreté ergonomique distinctive dans le côté gauche de la monture, juste au-dessus des détentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Far Killer

Hammerless Boxlock Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128636
Marque: Greener, W W
Modèle: FH25

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	FH25
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128636 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " W.W.GREENER " relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " W.W.G. " et " ENGLAND " relevés sur la tranche de la culasse.
- un éléphant, la marque de commerce de " W.W. Greener's ", relevé sur la table de bascule et sous chaque canon.
- " W.W.GREENER MAKER. 68. HAYMARKET LONDON. WORKS ST MARY'S SQUARE BIRMINGHAM " relevé sur la bande entre les canons.

Modèle

- " GRADE F.H.25. " relevé sur la queue du pontet.
- " FH " est la nouvelle appellation de l'abréviation " FP ".
- " FP " signifie " Facile Princeps ", un type d'action
- " 25 " correspond au prix d'émission, soit 25 guinées britanniques.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés bleuis avec bande surélevée; guidon à grain d'orge et étranglements fixes; arme à bascule cémentée et dotée de ciselures en volute avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; deux détentes; éjecteurs; sûreté située sur le côté gauche avant de la crosse; fût quadrillé en noyer et crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- " W.W.GREENER " relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " W.W.G. " et " ENGLAND " relevés sur la tranche de la culasse.
- un éléphant, la marque de commerce de " W.W. Greener's ", relevé sur la table de bascule et sous chaque canon.
- " W.W.GREENER MAKER. 68. HAYMARKET LONDON. WORKS ST MARY'S SQUARE BIRMINGHAM " relevé sur la bande entre les canons.

Mécanisme

- arme à canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et aussi sur les deux canons, à l'intérieur du fût et sur la queue du pontet.
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe alphabétique ou suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FH 25

FH-25

Facil Princeps

Far Killer

Far Killer Model 25

Far-Killer

Grade FH25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123119
Marque: Greener, W W
Modèle: FH35

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	FH35
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123119 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123119 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123119 - 2	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.W.GREENER" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "W.W.GREENER MAKER. 29. PALL MALL LONDON.S.W." figure sur le dessus du canon de gauche.

Modèle

- l'inscription "GRADE F.H. 35" figure sur le talon de la queue du pontet.
- les lettres "FH" constituent la nouvelle désignation de l'abréviation "FP".
- les lettres "FP" sont l'abréviation de "Facile Princeps", un type de mécanisme.
- le chiffre "35" fait référence au prix d'émission de 35 guinées anglaises.
- caractéristiques : canons bleuis avec bande de visée surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre cémenté et orné de ciselures en volutes; mécanisme sans chien; deux détentes; éjecteurs; bouton de sûreté situé sur le côté avant gauche de la crosse; crosse et garde-main en noyer quadrillé; étranglements fixes.

Fabricant

- l'inscription "W.W.GREENER" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "W.W.GREENER MAKER. 29. PALL MALL LONDON.S.W." figure sur le dessus du canon de gauche.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série relevé figurait sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons. - l'une des armes examinées arborait l'inscription "20 LC" (calibre 20 à longue chambre) sur les plats de la chambre des canons, laquelle a été apposée lors du processus d'homologation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FH 35

FH-35

Facile Princeps

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133386
Marque: Greener, W W
Modèle: FH70

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	FH70
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133386 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133386 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133386 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133386 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.W.GREENER" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "W.W.GREENER MAKER. 29. PALL MALL LONDON.S.W." figure sur la face supérieure du canon gauche.

Modèle

- arme fabriquée entre 1902 et 1967.
- "GRADE F.H. 70" figure sur la queue du pontet.
- "FH" est la nouvelle appellation de l'abréviation "FP".
- "FP" signifie "Facile Princeps", un type de mécanisme.
- "70" correspond au prix initiale de 70 guinées britanniques.
- caractéristiques : canons lisses juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; mécanisme à coffre; chien non apparent; éjecteur automatique; deux détentes; fût en bois quadrillé et crosse anglaise ou crosse avec demi-poignée-pistolet.

Fabricant

- "W.W.GREENER" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table à bascule. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FH 70

FH70 BLE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117310
Marque: Greener, W W
Modèle: Foresters

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Foresters
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117310 - 1	10 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117310 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117310 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117310 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur les platines : " W.W.GREENER "
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - inscriptions disposées en ovale : W.W.Greener's - "Foresters" Gun. Birmingham. London. - Pat Treble Wedge. Fast peut aussi figurer sur le dessus de la bande. - chiens apparents ou non, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, deux détentes, monture quadrillée avec poignée anglaise ou poignée-pistolet; ciselures facultatives.
Fabricant	- sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur les platines : " W.W.GREENER "
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Forester

Foresters Gun

Greener Foresters Hammer Gun

Greener Foresters Hammerless Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70389
Marque: Greener, W W
Modèle: Gaffer Gun

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Gaffer Gun
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70389 - 1	12 GA	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70389 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70389 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W. W. GREENER" figure sur l'arme à feu.
- "W.W.GREENER.MAKER" sur "PAT.Nos 9074/21 19517/21" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1922.
- "THE GAFFER GUN " habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fût pleine longueur avec embouchoir métallique et battants de bretelle.

Mécanisme

- mécanisme de type Martini.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sous le boîtier de culasse/la carcasse devant le pontet.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.

- REMARQUE : les brevets n° "9074/21" et "19517/21" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "9074/21" ou "19517/21" ne doivent pas être confondus avec un numéro de série

Remarques

- il ne s'agit pas d'un Martini modifié, mais du modèle Greener Special Police transformé en arme de sport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

19517/21

9074/21

Gaffer

GafferGun

Greener Single shot

The "Gaffer" Gun

The Gaffer Gun

The GafferGun

TheGafferGun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3568
Marque: Greener, W W
Modèle: GP

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	GP
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3568 - 3	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3568 - 4	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3568 - 5	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3568 - 6	12 GA	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3568 - 7	12 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3568 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3568 - 8	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3568 - 9	12 GA X 2 1/2"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3568 - 19	12 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3568 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3568 - 11	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3568 - 12	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3568 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3568 - 15	16 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3568 - 16	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3568 - 14	16 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3568 - 1	16 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3568 - 17	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3568 - 18	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "GREENER'S GP GUN" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1910 à 1964. - mécanisme de type Martini. - arme fabriquée entre 1922 et 1965 par Greener et entre 1965 et 1979.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- les numéros de série vont de 0 à 53400 et peuvent être précédés de l'une lettres suivantes : C, G, K, T ou S.
Calibre	- fusil livrable en calibre 16 sur commande spéciale seulement.
Remarques	- fusil à un coup à mécanisme Martini et canon amovible pour le nettoyage et le transport, crosse et fût quadrillés, levier de sûreté du côté droit du mécanisme, canons interchangeables offerts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3586	Greener, W W	GP Presentation	Greener, W W	Fusil de chasse	À un coup
3588	Greener, W W	GP Trap	Greener, W W	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

G P

G.P.

GP Gun

GP Mark I

GP Mk I

Gaffer Gun

Greener G.P.

Greener Martini

Greener Martini General Purpose Shotgun

Greener's GP Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125900
Marque: Greener, W W
Modèle: GP

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	GP
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125900 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125900 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125900 - 3	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125900 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125900 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125900 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125900 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle "GREENER'S GP GUN" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué de 1922 à 1965 par Greener et de 1965 à 1979 par Webley & Scott. - il s'agit d'un fusil de chasse démontable, à un coup et à mécanisme Martini. - caractéristiques : fini bleui; viseurs à grain d'orge; canon rond ou à bande ventilée; garde-main en noyer quadrillé et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; mécanisme de type Martini avec une culasse basculante actionnée par levier inférieur; éjecteur.
Fabricant	- peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse basculante, mécanisme à levier.
Numéro de série	- les numéros de série vont de 53400 à 86153 et peuvent être précédés de l'une des lettres suivantes : C, G, K, T ou S.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G.P. Single Barrel

G.P. Trap Gun

GP Single Barrel

GP Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121034
Marque: Greener, W W
Modèle: GP MARK 2

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	GP MARK 2
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121034 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121034 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	796	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "W. W. GREENER LIMITED" et "BIRMINGHAM ENGLAND" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "GREENER GP MK II" sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse. - fusil de chasse avec mécanisme à culasse basculante de type Martini. - caractéristiques : composants métalliques bleuis; crosse anglaise et fût en noyer; guidon à grain d'orge; levier d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse / de la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "W. W. GREENER LIMITED" et "BIRMINGHAM ENGLAND" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme de type martini.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "G" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "12" à l'intérieur d'un losange et l'inscription "2 3/4"" figurent sur le canon.
Autres marquages	- poinçons d'homologation britanniques habituellement sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse / la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GP MARK II

GP MK 2

GP MK II

Greener GP Mk II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3586
Marque: Greener, W W
Modèle: GP Presentation

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	GP Presentation
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3586 - 9	12 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3586 - 10	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3586 - 11	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3586 - 12	12 GA X 2 1/2"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3586 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3586 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3586 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3586 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3586 - 5	16 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3586 - 6	16 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3586 - 7	16 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3586 - 8	16 GA X 2 1/2"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation de modèle "G.P." figure souvent sur le côté gauche du mécanisme.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- canons interchangeables facultatifs.
Remarques	- version de luxe du fusil à un coup Greener G.P. à mécanisme Martini. Monture en noyer de luxe; crosse et fût quadrillés et boîtier de culasse orné de ciselures.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3568	Greener, W W	GP	Greener, W W	Fusil de chasse	À un coup
3588	Greener, W W	GP Trap	Greener, W W	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

G P Presentation

Greener Martini General Purpose Deluxe Grade Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3588
Marque: Greener, W W
Modèle: GP Trap

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	GP Trap
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3588 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3588 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle "G.P." figure souvent sur le côté gauche du mécanisme.
Fabricant	- la marque figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- culasse basculante, mécanisme à levier.
Numéro de série	- avant du boîtier de culasse.
Canon	- canons interchangeables facultatifs.
Remarques	Version spéciale pour Trap du fusil à un coup à mécanisme Martini Greener G.P. Crosse et fût quadrillés en noyer flammé de fantaisie, boîtier de culasse orné de ciselures et canon avec bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3568	Greener, W W	GP	Greener, W W	Fusil de chasse	À un coup
3586	Greener, W W	GP Presentation	Greener, W W	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

G P Trap

Greener Martini General Purpose Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15850
Marque: Greener, W W
Modèle: Greener Trap Gun

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Greener Trap Gun
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15850 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15850 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GREENER" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "GREENER TRAP GUN" est habituellement inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1922 à 1965 par Greener, et de 1965 à 1979 par Webley & Scott.
- il s'agit d'un fusil à un coup à mécanisme Martini et démontable.
- caractéristiques : fini bleui; guidons à grain d'orge; canon à bande ventilée; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillés; mécanisme de type Martini avec une culasse inclinable actionnée par sous-garde; éjecteur.

Fabricant

- "WEBLEY & SCOTT" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- modèle Martini à bloc inclinable à charnière arrière et à sous-garde.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- "MADE IN BIRMINGHAM, ENGLAND" est inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G.P Trap Gun

GP Trap Gun

Martini Shotgun

Martini Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120403
Marque: Greener, W W
Modèle: Howdah Pistol

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Howdah Pistol
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120403 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120403 - 2	13 GA	2	235	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.W. Greener" sur les deux platines et sur le dessus de la bande séparant les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle provient du fait que ce type de pistolet de gros calibre à canons juxtaposés était surtout utilisé par des chasseurs d'animaux dangereux afin de se protéger de tigres enragés ou d'autres animaux de ce genre; ce pistolet était placé dans la " selle " à l'arrière de l'éléphant, pendant la chasse.
- pistolet à bascule à canons juxtaposés et mécanisme à platine.
- caractéristiques possibles : canons damas; deux détentes; deux chiens apparents; levier d'ouverture sur le dessous ou le côté ou clé d'ouverture sur le dessus; hausse fixe.
- poinçons d'homologation britanniques habituellement sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- "W.W. Greener" sur les deux platines et sur le dessus de la bande séparant les canons.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série de quatre chiffres sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3653
Marque: Greener, W W
Modèle: L

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	L
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3653 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3653 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3653 - 5	12 GA X 2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3653 - 3	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3653 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3653 - 6	16 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.W. GREENER", "W.W.G ENGLAND" ou la marque de commerce de Greener, soit un éléphant, sont généralement marqués sur la platine et peuvent l'être aussi sur la tranche de culasse et la table de bascule.

Modèle

- caractéristiques D16:D20: guidon à grain d'orge simple; bande visée profilée concave; culasse/carcasse et canons bleuis; garde-main effilé, généralement quadrillé et à extrémité fréquemment en corne; aucun chien; sûreté derrière le levier supérieur; crosse anglaise à poignée quadrillée; éjecteur automatique; indicateurs d'armement; nombre d'exemplaires ont été gravés à la main. D15- des numéros de série ont été vus aux endroits suivants : sur le dessous des canons, sous le garde-main; sur la table de bascule; sur la queue de carcasse, derrière le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le canon comporte habituellement la marque "W.W. GREENER MAKER." suivie par une adresse, comme "68. HAYMARKET LONDON. WORKS ST MARY'S SQUARE. BIRMINGHAM". - "W.W. GREENER", "W.W.G ENGLAND" ou la marque de commerce de Greener, soit un éléphant, sont généralement marqués sur la platine et peuvent l'être aussi sur la tranche de culasse et la table de bascule.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- des numéros de série ont été vus aux endroits suivants : sur le dessous des canons, sous le garde-main; sur la table de bascule; sur la queue de carcasse, derrière le pontet.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont possibles, car la plupart de ces armes étaient fabriquées selon les spécifications du client.
Calibre	- le calibre figure généralement sur les plats du canon. - d'autres calibres sont possibles, car la plupart de ces armes étaient fabriquées selon les spécifications du client.
Remarques	- la société W.W. Greener utilisait un système de désignation de modèle par lequel une lettre désignait le type de mécanisme, une deuxième lettre (H) indiquait la présence d'éjecteurs automatiques et un nombre de deux ou trois chiffres désignait le niveau de complexité de la gravure. Contrairement à ceci, il semble que toutes les armes à mécanisme "L" sont dotées d'éjecteurs automatiques, par conséquent, la lettre "H" n'était pas requise.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fluid Compressed Steel

L60

L70

L80

L90

Sidelock

Sidelock Hammerless Ejector Shotgun

Sir Joseph Whitworth's Fluid Compressed Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3606
Marque: Greener, W W
Modèle: Lee-Speed Military Pattern Commercial Carbine

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Lee-Speed Military Pattern Commercial Carbine
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3606 - 1	303 BRITISH	6	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.W. Greener" figure sur le côté gauche du manchon de crosse ou sur le dessus du canon.

Modèle

- les inscriptions "LEE-SPEED" et "PATENTS" ainsi que l'abréviation du nom du fabricant figurent habituellement sur le côté droit du manchon de crosse.
- l'arme "LEE-SPEED" a été fabriquée par la Birmingham Small Arms & Metal Company de 1892 à 1897 et par la Birmingham Small Arms Company de 1897 à environ 1910.
- l'arme "Lee-Speed" était une version commerciale des modèles de carabine ou de fusil MARK 1* ou MARK 2 de l'armée britannique Lee-Metford ou Lee-Enfield (selon le type de rayures).
- les carabines et fusils commerciaux fabriqués selon le modèle militaire "Lee-Speed" ne comportent pas d'inscriptions de propriété du gouvernement britannique et présentent en général une meilleure qualité de bois et une meilleure finition que les exemplaires gouvernementaux.
- l'arme "Lee-Speed" est également disponible en version sport avec une bande de visée plate le long du dessus du canon.
- les armes "Lee-Speed Patents" étaient fabriquées par la Birmingham Small Arms & Metal Company (BSA&M Co) vers 1894/1895 et plusieurs milliers des versions militaires et sportives des LeeMetford ont été fournis à la British South Africa Company.
- il ne faut pas confondre la "Lee-Speed" avec les anciens modèles de la Lee-Enfield No 1 (Short Magazine Lee-Enfield / Sht L.E.).

Fabricant

- il semble que ces carabines aient été fabriquées par B.S.A. en vertu d'un contrat de W.W. Greener.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- système de rayures 303 BRITISH
- METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour sur 10 po; rayures introduites en 1888.
- système de rayure ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour sur 10 po; rayures introduites en 1895.
- nota : certains canons comportaient 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- nota : sur certains canons, les rayures forment 1 tour sur 10,5 po (Stevens/Savage).
- nota : sur certains canons, les rayures sont au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- Versions civiles des carabines militaires britanniques Lee Metford et Lee Enfield. Ces carabines n'arborent pas les marques de propriété du gouvernement britannique; leur monture est habituellement en bois de meilleure qualité et au fini plus soigné que les armes militaires. Achetées par des civils et aussi souvent remises comme prix lors de compétitions de tir.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lee Speed Patents

Lee-Speed

Lee-Speed Patents

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3605
Marque: Greener, W W
Modèle: Lee-Speed Military Pattern Commercial Rifle

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Lee-Speed Military Pattern Commercial Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3605 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.W. Greener" figure sur le côté gauche du manchon de crosse ou sur le dessus du canon.

Modèle

- les inscriptions "LEE-SPEED" et "PATENTS" ainsi que l'abréviation du nom du fabricant figurent habituellement sur le côté droit du manchon de crosse.
- l'arme à feu "LEE-SPEED" a été fabriquée par la Birmingham Small Arms & Metal Company de 1892 à 1897 et par la Birmingham Small Arms Company de 1897 à environ 1910.
- l'arme à feu "Lee-Speed" était une version commerciale des modèles de carabine ou de fusil MARK 1* ou MARK 2 de l'armée britannique Lee-Metford ou Lee-Enfield (selon le type de rayures).
- les carabines et fusils commerciaux fabriqués selon le modèle militaire "Lee-Speed" ne comportent pas d'inscriptions de propriété du gouvernement britannique et présentent en général une meilleure qualité de bois et une meilleure finition que les exemplaires gouvernementaux.
- l'arme à feu "Lee-Speed" est également disponible en version sport avec une bande de visée plate le long du dessus du canon.
- les armes à feu "Lee-Speed Patents" étaient fabriquées par la Birmingham Small Arms & Metal Company (BSA&M Co) vers 1894-1895 et plusieurs milliers des versions militaires et de sport des Lee-Metford ont été fournis à la British South Africa Company.
- il ne faut pas confondre la "Lee-Speed" avec les anciens modèles de la Lee-Enfield No 1 (Short Magazine Lee-Enfield / Sht L.E.).

Fabricant

- il semble que ces fusils aient été fabriqués par B.S.A. en vertu d'un contrat de W.W. Greener.

Canon

- rayures Metford ou Enfield.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- système de rayures 303 BRITISH - METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour sur 10 po; rayures introduites en 1888. - système de rayure ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour sur 10 po; rayures introduites en 1895. - nota : certains canons comportaient 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - nota : sur certains canons, les rayures forment 1 tour sur 10,5 po (Stevens/Savage). - nota : sur certains canons, les rayures sont au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	Versions civiles des fusils militaires britanniques Lee Metford et Lee Enfield. Ces fusils n'arborent pas les marques de propriété du gouvernement britannique; leur monture est habituellement en bois de meilleure qualité et au fini plus soigné que les armes militaires. Achetés par des tireurs à la cible et aussi souvent remis comme prix lors de compétitions.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lee Enfield Match Rifle

Lee Speed Patents

Lee-Speed

Lee-Speed Patents

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115975
Marque: Greener, W W
Modèle: Light Harpoon Gun MARK 2

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Light Harpoon Gun MARK 2
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115975 - 1	38 SPL	1	508	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W. W. GREENER MAKER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "GREENERS", "LIGHT HARPOON" et "GUN MARK 2" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme conçue pour tirer un harpon à arbre creux qui est monté par-dessus le canon et dans lequel une cartouche à blanc est mise à feu. Un cadre de dégagement de ligne est fixé au fût.
Fabricant	- les inscriptions "W.W.GREENER MAKER" et "BIRMINGHAM ENGLAND" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme Martini; culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "38 SPECIAL BLANK" figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- 10 TON PER, puis un carré et le symbole de pouce sur le côté gauche du canon. - couronne au-dessus des lettres "BNP" sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Greeners Light Harpoon Gun Mark 2

Harpoon

Harpoon Gun Mark 2

Light Harpoon Gun Mark II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197496
Marque: Greener, W W
Modèle: MARK II

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	MARK II
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197496 - 1	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- « SOLD BY W.W. GREENER » figure sur le dessus du canon.
- « 68. HAYMERKET » est marqué au-dessus de « LONDON, ENGLAND » sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- William. W. Greener fabriquait et vendait au détail des armes à feu en Angleterre, entre 1861 et 1887 approximativement.

Modèle

- L'inscription "MARK II" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Révolver Webley « MARK II » vendu au détail par W.W. Greener.
- Le « MARK II » a été fabriqué entre 1894 et 1897.
- Caractéristiques : percuteur monté sur un chien; axe de barillet intégré au canon; cannelures de barillet courtes; loquet d'ouverture de canon/barillet sur le côté gauche; anneau de suspension.

Fabricant

- « WEBLEY » est marqué au-dessus de « PATENTS » sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Sur un exemplaire observé, le calibre était marqué comme suit : « 455/476 ».

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3638
Marque: Greener, W W
Modèle: Martini Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Martini Cadet Rifle
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3638 - 4	223 REM	1	506	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3638 - 3	257 ROBERTS	1	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3638 - 1	310 CADET	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3638 - 5	357 MAG	1	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.W. GREENER MAKER BIRMINGHAM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur ces fusils.
- arme dotée d'un mécanisme Martini raccourci actionné par le levier inférieur. Le basculement du levier vers le bas arme le mécanisme du percuteur à ressort, incline l'avant du bloc-culasse vers le bas pour exposer l'arrière de la chambre pour le chargement/déchargement et amène l'extracteur à se déplacer vers l'arrière. Le mouvement du levier vers le haut incline le bloc-culasse vers le haut et remet l'extracteur en batterie.
- l'inscription "COMMONWEALTH OF AUSTRALIA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "W.W. GREENER MAKER BIRMINGHAM" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse et sur le canon.

Mécanisme

- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- normalement sur l'avant du boîtier de culasse; peut être dissimulé par le fût. - peut aussi figurer sur le dessus du canon.
Calibre	- pas d'indication de calibre.
Autres marquages	- l'inscription "COMMONWEALTH OF AUSTRALIA" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Remarques	- fusil à un coup et à monture pleine longueur de type militaire avec mécanisme miniature Martini; acheté par l'Australie pour les corps de cadets. Organes de visée de type militaire et mécanisme facile à déposer. Ces fusils ont aussi été produits par la Birmingham Small Arms Company. Commandés par le gouvernement d'Australie de 1910 à 1930.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3639	BSA	Martini Cadet Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
63464	Westley Richards	Martini Cadet Rifle	Westley Richards & Company	Carabine	À un coup
139007	Henry, Alexander	Martini Cadet Rifle	Henry, Alexander	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

310 Australian Cadet Rifle

Cadet Rifle

Martini

Martini Cadet

Martini Small Action Cadet Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3631
Marque: Greener, W W
Modèle: Martini Miniature Club Rifle

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Martini Miniature Club Rifle
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3631 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation de modèle ne figure habituellement pas sur ces fusils.
Fabricant	- "W.W. Greener" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante articulée à l'arrière et actionnée par levier. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Remarques	Fusil à un coup avec mécanisme Martini de taille réduite. Fût demi-longueur lisse et crosse anglaise. Guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire. Canon facile à retirer pour nettoyage et transport. Guidon et hausse perfectionnés livrables et pouvant être installés sur certaines armes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini

Martini Club Rifle

Martini Miniature

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124396
Marque: Greener, W W
Modèle: Martini Miniature Club Rifle MARK 2

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Martini Miniature Club Rifle MARK 2
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124396 - 1	297/230	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.W. GREENER BIRMINGHAM" figure sur le canon.
- les inscriptions "W.W. GREENER", "MAKER" et "BIRMINGHAM" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MINIATURE" et "CLUB RIFLE" figurent au-dessus de "MARK II" sur le dessus du canon.
- cette carabine utilise un petit mécanisme (miniature) de type Martini, à bloc-culasse basculant articulé à l'arrière.
- ce type de carabine a été conçu pour être utilisé dans des salles de tir intérieures, à des distances d'au plus 100 verges.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge et hausse réglable; clé d'ouverture de type Martini sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; composants métalliques au fini bleui; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer.
- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figurait sur le côté arrière gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée comportait six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur la partie arrière du canon, p. ex. : les inscriptions "AMMUNITION" et "297/230" l'une au-dessus de l'autre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Club Rifle

Martini

Martini Miniature Club Rifle

Martini Miniature Club Rifle Mk 2

Miniature Club Rifle

Miniature Club Rifle Mark 2

Miniature Club Rifle Mark II

Miniature Mark 2

Miniature Mark 2 Club Rifle

Miniature Mark II

Miniature Mark II Club Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125171
Marque: Greener, W W
Modèle: Martini NRA Conversion

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Martini NRA Conversion
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125171 - 2	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125171 - 1	310 CADET	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.W. Greener" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Converted for N.R.A. by W.W. Greener" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit de la conversion d'un modèle militaire Martini-Henry, Martini-Metford ou Martini-Enfield réalisé par W.W. Greener pour le compte de la National Rifle Association.
- les inscriptions du modèle militaire d'origine et, possiblement, les inscriptions de conversion militaires subséquentes, peuvent figurer sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon léger ou lourd; mécanisme Martini; garde-main en queue de castor lisse avec cale-main, crosse à poignée-pistolet et appuie-joue complet; guidon avec protège-guidon et hausse à oeilleton réglable.

Fabricant

- l'inscription "W.W. Greener" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Converted for NRA by WW Greener

Martini Conversion

Martini-Enfield Conversion

Martini-Henry Conversion

Martini-Metford Conversion

W.W.Greener Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72013
Marque: Greener, W W
Modèle: Martini Rimfire Conversion

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Martini Rimfire Conversion
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72013 - 3	22 LR	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72013 - 1	22 LR	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72013 - 4	22 LR	1	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72013 - 2	22 MAG	1	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "W.W. GREENER, MAKER" peut apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- version modifiée par Greener de fusils militaires excédentaires comme les Martini-Henry, Martini-Enfield et Martini-Metford. - inscriptions militaires d'origine et inscriptions désignant de possibles modifications militaires ultérieures sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - styles de monture, organes de visée et longueur/poids du canon variés.
Fabricant	- "W.W. GREENER, MAKER" peut apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante articulée à l'arrière et actionnée par levier. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement, lequel maintient la tranche du bloc-culasse orientée vers le haut et alignée avec la chambre.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais possibilité de numéros de série militaires d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- peut ne pas figurer sur l'arme. - inscriptions possibles : ".22 inch,' ou "22 RF."
Remarques	- originalement transformé en arme à percussion annulaire pour les clubs de tir britanniques, y compris la Society of Miniature Rifle Clubs et la National Rifle Association.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Rimfire Martini

Converted for NRA by WW Greener

Greener-Martini Conversion

Martini

Martini Conversion

Miniature Rifle Clubs Conversion

NRA Martini Conversion

Rim-fire Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3610
Marque: Greener, W W
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3610 - 4	218 BEE	1	588	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3610 - 5	218 MASHBURN BEE	1	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3610 - 6	222 REM	1	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3610 - 7	303 BRITISH	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3610 - 2	303 BRITISH	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3610 - 3	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.W. Greener" et(ou) "W.W. Greener Maker Birmingham" et(ou) "W.W. Greener Maker Birmingham England" et(ou) "W.W. Greener London & Birmingham" et(ou) "W.W. Greener Ltd. Birmingham" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de sport à mécanisme Martini se verrouillant lorsque le bout du levier de culasse bloque la culasse, derrière la chambre.

Fabricant

- "W.W. Greener" a produit des carabines et a aussi modifié des fusils militaires Martini pour en faire des fusils de sport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante, articulé à l'arrière et armé par levier. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Remarques	- cette arme à feu est un fusil de sport construit sur un mécanisme de fabrication commerciale Martini. Le style et les caractéristiques varient considérablement relativement à la qualité du bois, au quadrillage, aux gravures, aux viseurs, au profil du canon, au levier de sûreté et à l'emplacement du numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Greener-Martini

Martini

Martini Henry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128900
Marque: Greener, W W
Modèle: Monarch

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Monarch
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128900 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure habituellement sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la qualité figure habituellement sur la queue de carcasse inférieure.
- modèle fabriqué de 1893 à 1903.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre Anson & Deeley ou Facile Princeps; éjecteurs; sans chien; deux détentes; sûreté sur le côté gauche; clé d'ouverture sur le dessus; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise.
- plusieurs qualités offertes.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- arbore habituellement des poinçons d'homologation britanniques.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

G

G 1

G 2

G 3

G 4

G Imperial

G Presentation

G Royal

G1

G2

G3

G4

Grade G Monarch

Grade G1 Monarch

Grade G2 Monarch

Grade G3 Monarch

Grade G4 Monarch

Grade M

Grade M1

Grade M2

Grade M3

Grade M4

M

M 1

M 2

M 3

M 4

M Imperial

M Presentation

M Royal

M1

M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M3

M4

Monarch G Imperial

Monarch G Presentaion

Monarch G Royal

Monarch G1

Monarch G2

Monarch G3

Monarch G4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3590
Marque: Greener, W W
Modèle: Police Gun

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Police Gun
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3590 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3590 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3590 - 2	14 GA GREENER SAFETY	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle "Police Gun" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- version pour la police du fusil de chasse Greener G.P. Fût pleine longueur de type militaire et battants de bretelle. Outre les cartouches standard de calibre 12 X 2 ½ po, cette arme accepte aussi les cartouches exclusives à douille de laiton (CALIBRE 14 GREENER SAFETY); les armes conçues pour cette cartouche ne peuvent accepter aucun autre type de cartouche en raison de la construction unique du culot de la cartouche et de la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- il peut exister des canons de longueurs différentes.

Remarques

- Version "police" du fusil de chasse Greener G.P. Fût pleine longueur de type militaire et battants de bretelle. En plus de pouvoir utiliser les cartouches standard de calibre 12 de 2 3/4 po, cette arme peut aussi tirer une cartouche brevetée à douille de laiton (14 GA GREENER SAFETY), mais les fusils conçus pour tirer cette cartouche ne peuvent ne utiliser d'autres types du fait de la forme particulière de la cartouche et de la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Greener Martini Police Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3685
Marque: Greener, W W
Modèle: R D T

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	R D T
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3685 - 1	500 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- le chiffre désignant la richesse de la présentation peut apparaître sur le pontet.
Fabricant	- l'inscription "W.W. Greener" figure sur le dessus de la bande de visée.
Numéro de série	- plats du boîtier de culasse.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils ont été fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- en plus des calibres indiqués, ces fusils peuvent être de tout calibre demandé par le client.
Remarques	- W.W. Greener utilisait un système de désignation de modèle incluant une lettre, "R", pour préciser un fusil, une autre lettre pour désigner le type de mécanisme et une troisième lettre (H) pour souligner la présence d'éjecteurs automatiques et un numéro à deux chiffres correspondant à la richesse de la présentation. Fusil de chasse de qualité, sans chien, à bascule et à canons juxtaposés, avec mécanisme à coffre Anson and Deeley. Il était moins coûteux à fabriquer que le modèle "Facile Princeps" à mécanisme à coffre de la série "F" de Greener, si bien que le chasseur moyen pouvait se l'offrir. Plusieurs niveaux de présentation. Sûreté ergonomique distinctive dans le côté gauche de la monture, juste au-dessus des détentes.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Anson And Deeley Action Boxlock Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3682
Marque: Greener, W W
Modèle: R F H T

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	R F H T
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3682 - 1	303 BRITISH	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3682 - 4	375 X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3682 - 2	400 X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3682 - 3	500 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- le chiffre désignant la richesse de la présentation peut apparaître sur le pontet.
Fabricant	- l'inscription "W.W. Greener" figure sur le dessus de la bande de visée.
Numéro de série	- sur les plats du boîtier de culasse.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils ont été fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- en plus des calibres indiqués, ces fusils peuvent être de tout calibre demandé par le client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

W.W. Greener utilisait un système de désignation de modèle incluant une lettre, "R", pour préciser un fusil, une autre lettre pour désigner le type de mécanisme et une troisième lettre (H) pour souligner la présence d'éjecteurs automatiques et un numéro à deux chiffres correspondant à la richesse de la présentation. Fusil de chasse de qualité, sans chien, à bascule et à canons jumelés; éjecteurs automatiques. Plusieurs niveaux de présentation, sur commande spéciale. Sûreté ergonomique distinctive dans le côté gauche de la monture, juste au-dessus des détentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hammerless Boxlock Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3683
Marque: Greener, W W
Modèle: R F T

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	R F T
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3683 - 1	500 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- le chiffre désignant la richesse de la présentation peut apparaître sur le pontet.
Fabricant	- l'inscription "W.W. Greener" figure sur le dessus de la bande de visée.
Numéro de série	- sur les plats du boîtier de culasse.
Canon	- il peut exister des canons de longueurs différentes car ces fusils ont été fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- en plus des calibres indiqués, ces fusils peuvent être de tout calibre demandé par le client.
Remarques	- W.W. Greener utilisait un système de désignation de modèle incluant une lettre, "R", pour préciser un fusil, une autre lettre pour désigner le type de mécanisme et une troisième lettre (H) pour souligner la présence d'éjecteurs automatiques et un numéro à deux chiffres correspondant à la richesse de la présentation. Fusil de chasse de qualité, sans chien, à bascule et à canons jumelés; pas d'éjecteurs automatiques. Plusieurs niveaux de présentation, sur commande spéciale. Sûreté ergonomique distinctive dans le côté gauche de la monture, juste au-dessus des détentes.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hammerless Boxlock Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121076
Marque: Greener, W W
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121076 - 1	380 REV SHORT CF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121076 - 2	380 REV SHORT CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121076 - 3	450 REV CF	5	70	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le plafond de la cage du barillet.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : double action; carcasse rigide; fini bleui ou nickelé; barillet cannelé ou non; anneau pour cordon; plaquettes de crosse quadrillées en bois.
Fabricant	- nom du fabricant sur le plafond de la cage du barillet.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
Autres marquages	- "W.W. Greener 68 Haymarket London" sur le plafond de la cage du barillet. - arme examinée : "No. 9" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25055	Webley	RIC No 1	Webley	Arme de poing	Revolver
25057	Webley	RIC No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
69792	Webley	RIC No 3	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bulldog

Bulldog Revolver

No 9

No. 9

Number 9

Webley-type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3620
Marque: Greener, W W
Modèle: Rook Rifle Martini Type

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Rook Rifle Martini Type
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3620 - 14	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3620 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3620 - 7	22 LR	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3620 - 6	255 JEFFERY ROOK	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3620 - 5	297/250 ROOK	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3620 - 9	300 SHERWOOD	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3620 - 10	303 BRITISH	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3620 - 2	310 CADET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3620 - 3	360 NO 5	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3620 - 11	360 X 2 1/4" NE	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3620 - 12	375 X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3620 - 4	38 LONG CF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3620 - 13	6.5MM-303 BRITISH IMP WILDCAT	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni et fait référence à l'usage prévu d'un petit fusil de chasse léger à un coup normalement utilisé pour chasser le lapin, la corneille ou les animaux nuisibles.
- le fusil "Rook Rifle" était aussi appel 'fusil de jardin', fusil à lapin', ou 'fusil à animaux nuisibles'.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- il s'agit d'une fusil de sport à mécanisme de type Martini miniature à culasse basculante actionnée par un levier sur le dessous. - les fusils de ce type arborent une large gamme d'options, notamment : ciselures, bois de luxe, canons nervurés et organes de visée réglables.

Fabricant

- l'inscription "W.W. Grener" figure sur le dessus du canon ou sur le côté du mécanisme.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119160	Reilly, Edward Michael	Rook Rifle	Reilly, Edward Michael	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Garden Rifle

Martini Rook

Martini Rook & Rabbit Rifle

Martini Rook Rifle

Rook & Rabbit Rifle

Rook Rifle

Rook Rifle (Martini Action)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rook Rifle (Side Lever Hammer)

Rook Rifle (Top Lever Hammer)

Rook Rifle (Top Lever Hammerless)

Rook Rifle Martini Action

Rook Rifle Side Lever Hammer

Rook Rifle Top Lever Hammer

Rook Rifle Top Lever Hammerless

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3632
Marque: Greener, W W
Modèle: Sharpshooters' Club MARK 1

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Sharpshooters' Club MARK 1
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3632 - 1	22 LR	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3632 - 3	310 CADET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3632 - 2	357 MAX	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Fabricant	- le nom du fabricant, "W.W. Greener" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé dans la position de feu par le bout du levier d'armement maintenant le bloc de culasse face ouverte et alignée avec la chambre.
Numéro de série	- figure sur l'avant du boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- il existe des canons de longueurs différentes.
Remarques	- fusil à un coup avec mécanisme Martini de taille réduite. Fût demi longueur lisse et crosse anglaise. Guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire. Canon fixe. Guidon et hausse perfectionnés livrables et pouvant être installés sur certaines armes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Small Action Target Rifle

Sharpshooters' Club Mark I

Sharpshooters' Club Mark One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3633
Marque: Greener, W W
Modèle: Sharpshooters' Club MARK 2

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Sharpshooters' Club MARK 2
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3633 - 1	22 LR	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
3633 - 2	310 CADET	1	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- le nom du fabricant, "W.W. Greener", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse basculante à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier de sous-garde, lequel maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut, en ligne avec la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- il existe des canons de longueurs différentes.
Remarques	- fusil à un coup avec mécanisme Martini de taille réduite. Fût demi-longueur lisse et crosse anglaise. Guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire. Canon facile à retirer pour nettoyage et transport. Guidon et hausse perfectionnés livrables et pouvant être installés sur certaines armes.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Martini Small Action Take Down Rifle

Sharpshooters' Club Mark II

Sharpshooters' Club Mark Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3628
Marque: Greener, W W
Modèle: Short Magazine Lee Enfield Military Pattern Commercial Rifle

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Short Magazine Lee Enfield Military Pattern Commercial Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3628 - 1	303 BRITISH	10	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W.W. Greener" figure sur le côté du manchon de crosse.
Fabricant	- il semble que ces fusils aient été fabriqués par B.S.A. en vertu d'un contrat de W.W. Greener.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- Versions civiles des fusils militaires britanniques Lee Metford et Lee Enfield. Ces fusils n'arborent pas les marques de propriété du gouvernement britannique; leur monture est habituellement en bois de meilleure qualité et au fini plus soigné que les armes militaires. Beaucoup sont utilisés pour le tir à la cible et ont donc été modifiés en conséquence. Ne pas les confondre avec l'ancien modèle de fusil militaire Lee Enfield, à canon de 767 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.M.L.E. Match Rifle

S.M.L.E. Presentation Rifle

S.M.L.E. Trade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67392
Marque: Greener, W W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67392 - 1	10 GA X 2 5/8"	2	768	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67392 - 2	10 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67392 - 17	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 19	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 18	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 20	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 3	12 GA	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67392 - 6	12 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67392 - 4	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67392 - 7	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67392 - 16	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	387	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 21	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 22	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 23	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 24	20 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 25	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 26	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 32	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67392 - 27	24 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 28	28 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67392 - 29	32 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67392 - 39	4 GA X 4"	2	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "W.W. Greener" ou variante de cette inscription habituellement sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la bande séparant les canons.
Modèle	- entrée générique englobant tous les fusils de chasse Greener à canons juxtaposés et à chiens apparents ou non produits par cette firme et n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques : deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, mécanisme à platine ou à coffre. - possibilité de sûreté coulissante sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - habituellement, éjection automatique. - habituellement, rallonge de tenon tronconique et verrou transversal.
Fabricant	- "W W Greener" ou variante de cette inscription sur les platines gauche et droite et sur le dessus des canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- habituellement sur les plats du mécanisme et du canon et sur la queue de carcasse inférieure (pontet). - armes examinées : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Shotgun

Hammer Shotgun

Hammerless Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124811
Marque: Greener, W W
Modèle: Side By Side Pin-Fire

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Side By Side Pin-Fire
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124811 - 1	10 GA PIN-FIRE	2	746	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.W. Greener" figure généralement sur les platines latérales.
- l'inscription "William W. Greener 48 Duke St. St. James London Stub Damascus" figure sur la bande de visée du canon.
- la marque de commerce de Greener, représentée par un petit éléphant, peut figurer sur le dessous des canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture situé sous le pontet; platines latérales avec chiens extérieurs; deux détentes; crosse à poignée anglaise et garde-main élancé de type esquille en bois quadrillé.

Fabricant

- la société "W.W. Greener" avait une salle d'exposition au 48 Duke Street, St. Jame's, à Londres, de 1861 à 1869.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous des canons, sous le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120924
Marque: Greener, W W
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120924 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120924 - 6	20 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120924 - 9	8 GA X 3 1/4"	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W.W. GREENER" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à un coup produit par W.W. Greener. - caractéristiques possibles : crosse quadrillée à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet; mécanisme à coffre ou à platine; possibilité de ciselures; éjecteur; chien apparent ou non; clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté ou le dessous; détente unique ou deux détentes; guidon à grain d'orge.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120924

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56936	Greener, W W	Duck Gun	Greener, W W	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Single Barrel Underlever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119127
Marque: Greener, W W
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119127 - 2	22 LR	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119127 - 1	357 MAG	1	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- produit à partir d'un mécanisme de W. W. Greener; le nom de la firme peut encore y figurer.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur ce pistolet.
- à l'origine, ce pistolet était un fusil Greener de modèle Cadet transformé ensuite en arme de poing.
- mécanisme Martini de taille réduite actionné par un levier sur le dessous; en abaissant ce levier, on arme le percuteur, on abaisse l'avant de la culasse pour révéler l'arrière de la chambre (pour le chargement et le déchargement) et on fait reculer l'extracteur; en remontant le levier, l'avant de la culasse remonte et l'extracteur se remet en batterie.

Numéro de série

- sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être dissimulé par le fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot

Single Shot Cartridge Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122923
Marque: Greener, W W
Modèle: SMRC Special

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	SMRC Special
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122923 - 1	22 LR	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W.W. Greener" et/ou "W.W. Greener Maker Birmingham" et/ou "W.W. Greener Maker Birmingham England" et/ou "W.W. Greener London & Birmingham" et/ou "W.W. Greener Ltd. Birmingham" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le dessus du canon.

Modèle

- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comme suit : "S.M.R.C. SPECIAL" et "CONVERTED FOR THE N.R.A BY W.W.GREENER". "S.M.R.C." est l'abréviation de "Society of Miniature Rifle Clubs".
- cette arme à feu est un fusil à un coup Martini-Henry qui a été converti en calibre 22 LR par la société W.W.Greener, de Birmingham, en Angleterre, pour une utilisation pour le tir sur cible.
- il s'agit d'une arme à feu convertie à partir d'une arme existante sur laquelle les inscriptions d'origine sont restées intactes.

Fabricant

- l'inscription "W.W.GREENER MAKER BIRMINGHAM" ou une variante figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à bloc culasse basculant, articulé à l'arrière et actionné par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure avant ou sur le bord inférieur avant du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur l'échelle de la hausse.
- six chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Calibre

- le calibre figure sous la forme "AMMUNITION 22" sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

N.R.A. Rifle

SMRC

W.W.Greener Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68646
Marque: Greener, W W
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68646 - 7	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68646 - 1	303 BRITISH	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68646 - 6	303 BRITISH	6	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68646 - 5	303 BRITISH	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68646 - 4	8MM MAUSER	5	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68646 - 3	8MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68646 - 2	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "W.W. Greener Maker, Birmingham" ou variante de cette inscription sur le boîtier de culasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique pour les fusils de sport Greener avec mécanismes Lee-Enfield, Mannlicher-Schoenauer ou de type Mauser. - selon le mécanisme, le magasin peut être du type rotatif de Schoenauer ou du type vertical à portière. - détente à double effet ou double détente. - canon de n'importe quel calibre et n'importe quelle longueur, ou presque.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- arme examinée : calibre indiqué sur le canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grade Z.12

Grade Z.15

Grade Z.25

Grade Z.30

Grade Z.35

Lee-Enfield Sporter

Lee-Enfield Sporting Rifle

Magazine Sporting Rifle

Mannlicher-Schoenauer Sporter

Mannlicher-Schoenauer Sporting Rifle

Mauser Sporter

Mauser Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120160
Marque: Greener, W W
Modèle: Trap Gun

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Trap Gun
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120160 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120160 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120160 - 3	410 GA X 2 1/2"	1	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "W W GREENER". L'inscription "S A C Ridgefield, N.J." (nom de l'importateur, Service Armament Corporation) figure aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "GREENER TRAP GUN" ou "W.W. GREENER TRAP GUN" habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme Martini à levier; canon à bande ventilée et au riche fini bleui; boîtier de culasse/carcasse au fini mat; crosse et fût quadrillés en noyer sélectionné flammé.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Greener Trap Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Barrel

Single Barrel Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Service Armament Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79932
Marque: Greener, W W
Modèle: Trap Gun

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Trap Gun
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79932 - 2	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79932 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	805	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79932 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79932 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.W. Greener" sur la bande de visée et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "THE TRAP GUN" figure sur la bande de visée du canon.
- Caractéristiques : canons juxtaposés; carcasse articulée avec levier d'ouverture sur le dessus; canons damas; chiens extérieurs; double détente; gravures; crosse à poignée demi-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, et est répété sur les deux canons ainsi que sur la queue de carcasse du pontet.
- Le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side Hammer

The Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133300
Marque: Greener, W W
Modèle: Treble Wedge Fast

Sommaire

Marque:	Greener, W W
Modèle:	Treble Wedge Fast
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133300 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133300 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.W. GREENER" figure sur les deux platines.
- "W.W. GREENER" au-dessus de "PATENT" figure sur la table de bascule et sur les plats de canon.
- W.W. GREENER ST MARY'S. WORKS, BIRMINGHAM " et "WINNER AT THE LONDON GUN TRIALS 1875" ont été relevés sur la bande située entre les canons.

Modèle

- arme fabriquée entre 1873 et 1914.
- "PATENT TREBLE" au-dessus de "No 3084" au-dessus de "WEDGE FAST" figure sur l'arrière de la bande supérieure, entre les canons.
- "TREBLE WEDGE FAST" ne fait pas référence au mécanisme, mais cette inscription a aussi été utilisée par Greener comme nom de modèle pour cette famille d'armes.
- "No 3084" est le numéro du brevet accordé à W. W. Greener le 19 septembre 1873 pour une arme à mécanisme à culasse et canon basculant.
- "Treble Wedge Fast" est également connu sous le sigle "TWF".
- caractéristiques : canon lisses juxtaposés avec verrou transversal; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; mécanisme à platine avec conception brevetée Treble Wedge Fast de Greener; deux chiens apparents; deux détentes; fût en bois quadrillé et crosse anglaise; boîtier de culasse/carcasse, platines et canons avec gravures; fini bleui.
- poinçons d'homologation britanniques sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons.

Fabricant

- "W.W. GREENER" figure sur les deux platines.
- "W.W. GREENER" au-dessus de "PATENT" figure sur la table de bascule et sur les plats de canon.
- W.W. GREENER ST MARY'S. WORKS, BIRMINGHAM " et "WINNER AT THE LONDON GUN TRIALS 1875" figure sur la bande située entre les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon et sur la queue de carcasse, derrière le pontet. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - NOTE : la recherche effectuée indique que les armes de ce modèle portant un numéro de série égal ou inférieur à 46484 ont été fabriquées avant 1898.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.
Autres marquages	- "NOT FOR BALL." figure sur la face inférieure de l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Patent Treble No 3084 Wedge Fast

Patent Treble Wedge Fast

TWF

Treble Wedge Fast Side Lock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126131
Marque: Greenway Clive Vale & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Greenway Clive Vale & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126131 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Greenway Clive Vale & Company" figure sur l'ensemble de canons.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : mécanisme à platine ou mécanisme renversé à platine; détente unique ou deux détentes; chiens extérieurs; canon damas ou en acier; monture à poignée-pistolet quadrillée ou lisse et garde-main élancé de type esquille; détente unique ou deux détentes; levier d'ouverture latéral ou supérieur.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut être composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58316
Marque: Gregorelli & Uberti
Modèle: Maverick

Sommaire

Marque:	Gregorelli & Uberti
Modèle:	Maverick
Fabricant:	Gregorelli & Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58316 - 1	357 MAG	2	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GREGORELLI & UBERTI" et "ITALY" figurent sur le côté des canons.

Modèle

- arme à feu fabriquée vers 1962.
- l'inscription "MAVERICK" figure sur le canon supérieur.
- caractéristiques : viseurs fixes; canons ronds superposés levants avec extracteur manuel; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus avec levier d'ouverture monté sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente à simple action; bride de poignée en tête d'oiseau avec plaquettes de poignée en bois; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "GREGORELLI & UBERTI" et "ITALY" figurent sur la bande de visée entre les canons, sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon supérieur.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58316

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20143	Intercontinental Arms	Maverick	Gregorelli & Uberti	Arme de poing	Canons multiples
24220	Uberti	Maverick	Uberti	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Maverick Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Intercontinental Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86357
Marque: Gregorelli & Uberti
Modèle: New Derringer

Sommaire

Marque:	Gregorelli & Uberti
Modèle:	New Derringer
Fabricant:	Gregorelli & Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86357 - 1	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "Gregorelli & Uberti Gardone V.T. - Italy" sur la bande séparant les canons, du côté droit.

Modèle

- arme examinée : "NEW - DERRINGER" sur le canon supérieur.
- simple action; arme à bascule à canons superposés, détente encastrée et crosse en tête d'oiseau.
- axe des canons au haut du bouclier, juste devant le chien apparent placé au centre.
- levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- canons bleuis, boîtier de culasse cémenté, plaquettes de crosse en plastique.
- possibilité de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "Gregorelli & Uberti Gardone V.T. - Italy" figure sur la bande de visée entre les canons, sur le côté droit de l'arme à feu examinée.

Mécanisme

- simple action et canons superposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- arme examinée : calibre sur le côté gauche du canon supérieur (par ex.: "Cal. 38 Special").

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

New-Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126597
Marque: Gregorelli & Uberti
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Gregorelli & Uberti
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Gregorelli & Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126597 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le spécimen examiné portait les initiales des fabricants " G.U. " (en lettres cursives) et " Made in Italy " sous le canon (à noter que le levier de chargement masque ces marquages lorsqu'il est replié sous le canon).

Modèle

- la désignation " New Army " ou " New Army .44 " peut être inscrite sur l'arme.
- il s'agit d'une réplique du revolver Remington " New Model Army " à percussion et à poudre noire.
- caractéristiques : canon octogonal; levier de chargement replié sous le canon; carcasse fermée avec barillet cylindrique amovible; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; encoche dans la partie droite du bouclier pour faciliter la mise en place des amorces à percussion; guidon à lame fixe et encoche fixe dans une gorge pratiquée le long du plafond de la cage du barillet pour la hausse; canon, détente, carcasse et baguette de chargement en acier bleui; pontet en laiton; chien en acier cémenté; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "Gregorelli & Uberti" ou "G.U." (en toutes lettres) et "MADE IN ITALY" peuvent figurer sous le canon (elles sont cachées par le levier d'armement).

Numéro de série

- sur le spécimen observé, le numéro de série est sur le bas du cadre de crosse.
- les numéros de série observés sont constitués de trois ou quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

20532	Lever Arms	Remington New Model Army Reproduction	Gregorelli & Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126597

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126595	Navy Arms	Remington New Model Army Reproduction	Gregorelli & Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

New Army

New Army 1858

New Army 44

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 Reproduction

Remington New Army

Remington New Army Reproduction

Remington New Model Army 1858

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35230
Marque: Greifelt
Modèle: 103

Sommaire

Marque:	Greifelt
Modèle:	103
Fabricant:	Greifelt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35230 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35230 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35230 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35230 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Greifelt & Co." et/ou le logo de Greifelt, soit un griffon cabré, sont marqués par-dessus "GREIF", sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés avec extracteurs et deux détentes.
Fabricant	- fabricant établi à Suhl, en Allemagne, depuis 1885. - la plupart des exemplaires ont sans doute été importés au cours des années '20 et '30.
Mécanisme	- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35232
Marque: Greifelt
Modèle: 103E

Sommaire

Marque:	Greifelt
Modèle:	103E
Fabricant:	Greifelt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35232 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35232 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35232 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35232 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "Greifelt & Co." et/ou le logo de Greifelt, soit un griffon cabré, sont marqués par-dessus "GREIF", sur l'arme à feu.

Modèle
- fusil de chasse à canons juxtaposés avec extracteurs et deux détentes.

Fabricant
- fabricant établi à Suhl, en Allemagne, depuis 1885.
- la plupart des exemplaires ont sans doute été importés au cours des années '20 et '30.

Mécanisme
- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35226
Marque: Greifelt
Modèle: 22

Sommaire

Marque:	Greifelt
Modèle:	22
Fabricant:	Greifelt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35226 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35226 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35226 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35226 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35226 - 5	32 GA X 2 1/2"	2	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation de la marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons juxtaposés avec extracteurs et fausses platines. - offert avec monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise.
Fabricant	- fabricant établi à Suhl, en Allemagne, depuis 1885. - la plupart des exemplaires ont sans doute été importés au cours des années '20 et '30.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35228
Marque: Greifelt
Modèle: 22E

Sommaire

Marque:	Greifelt
Modèle:	22E
Fabricant:	Greifelt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35228 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35228 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35228 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35228 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Greifelt & Co." et/ou le logo de Greifelt, soit un griffon cabré, sont marqués par-dessus "GREIF", sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec éjecteurs et fausses platines. - crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise.
Fabricant	- fabricant établi à Suhl, en Allemagne, depuis 1885. - la plupart des exemplaires ont sans doute été importés au cours des années '20 et '30.
Mécanisme	- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126598
Marque: Greifelt
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Greifelt
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Greifelt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126598 - 1	10.5X47R/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " GREIFELT " figure sur les canons.
Modèle	- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu. - le "Cape Gun" est une arme à canons juxtaposés, un rayé et l'autre à âme lisse. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds et hausse basculante; boîtier de culasse/carcasse à bascule articulé à l'avant avec sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; garde-main et crosse quadrillés en bois.
Fabricant	- Greifelt était un fabricant d'armes de Suhl, en Allemagne, fondé vers 1885. - le plupart des spécimens ont sans doute été importés dans les années 1920-1930.
Mécanisme	- canons à bascule juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : préfixe alphabétique et quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28082
Marque: Greifelt
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Greifelt
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Greifelt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28082 - 1	30-30 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28082 - 3	8X57RJ MAUSER/16 GA X 2 1/2"	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28082 - 2	9.3X72R/12 GA X 2 3/4"	3	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28082 - 4	9.3X72R/16 GA X 2 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabricant installé à Suhl, en Allemagne, depuis 1885. La plupart des armes ont sans doute été importées au cours des années '20 et '30. Arme "drilling" type (de l'allemand "drei"-"trois") comportant deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé. Cran de sûreté du canon rayé sur la queue de carcasse et cran de sûreté des canons lisses sur le côté du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres.

Calibre

- autres combinaisons de calibres possibles sur commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108515
Marque: Greifelt
Modèle: Flare Gun

Sommaire

Marque:	Greifelt
Modèle:	Flare Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108515 - 1	12 GA	1	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "Greifelt & Co" au-dessus de "Suhl" sur le dos du cadre de crosse et "G&Co." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à bascule.
- chien apparent central placé derrière le bouclier.
- levier d'ouverture devant le pontet et se prolongeant sous celui-ci.
- anneau pour cordon sur le bout de crosse.
- pistolet lance-fusées transformé en arme de poing à un coup.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35234
Marque: Greifelt
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Greifelt
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Greifelt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35234 - 3	22 LR/410 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35234 - 2	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35234 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35234 - 5	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35234 - 4	7X64 BRENNEKE/20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35234 - 6	8X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil mixte à canons superposés livrable en plusieurs combinaisons de calibres.

Fabricant

- fabricant établi à Suhl, en Allemagne, depuis 1885.
- la plupart des exemplaires ont sans doute été importés au cours des années '20 et '30.

Mécanisme

- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - possibilité d'autres calibres, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28081
Marque: Greifelt
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Greifelt
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Greifelt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28081 - 17	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 18	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 19	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 20	10 GA X 2 7/8"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28081 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 3	410 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28081 - 4	410 GA X 2 1/2"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "Greifelt & Co." et/ou le logo de Greifelt, soit un griffon cabré, sont marqués par-dessus "GREIF", sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés de modèle standard avec deux détentes; ce fusil de chasse était fabriqué en deux versions différentes, qui se distinguaient par les ciselures, le quadrillage, etc.
Fabricant	Fabricant installé à Suhl, en Allemagne, depuis 1885. La plupart des armes ont sans doute été importées au cours des années '20 et '30.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19424
Marque: Grendel
Modèle: P10

Sommaire

Marque:	Grendel
Modèle:	P10
Fabricant:	Grendel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19424 - 1	380 AUTO	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19424 - 2	9MM BROWNING SHORT	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRENDEL INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de GRENDEL est composé de la lettre "G" à l'intérieur d'un bouclier, et il peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P-10 Pistol" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1987 à 1991.
- ce modèle n'a pas de sûreté.
- caractéristiques possibles : guidon fixe; canon rond; hausse fixe; glissière en alliage avec partie striée pour faciliter le maniement; fenêtre d'éjection supérieure avec dégagement de lame-chargeur pour le chargement des munitions; extracteur de type piston situé sur le côté droit de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec chargeur intégré non amovible; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; poignée en polymère quadrillé pouvant être munie d'une rallonge de poignée en polymère; mécanisme de détente à double action avec chien intérieur.
- peut aussi comprendre des accessoires tels que des lames-chargeurs M16 et des accessoires porte-chargeurs rapides Grendel P10 pour le chargement.

Fabricant

- les inscriptions "GRENDEL INC." et "Rockledge, FL." figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de GRENDEL est composé de la lettre "G" à l'intérieur d'un bouclier, et il peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin vertical à chargement par le haut.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19425
Marque: Grendel
Modèle: P12

Sommaire

Marque:	Grendel
Modèle:	P12
Fabricant:	Grendel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19425 - 3	380 AUTO	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19425 - 4	380 AUTO	11	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRENDEL INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de GRENDEL est composé de la lettre "G" à l'intérieur d'un bouclier, et il peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P-12 Pistol" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1992 et 1995.
- ce modèle n'a pas de sûreté.
- caractéristiques possibles : guidon fixe; canon rond; hausse fixe; glissière en alliage avec partie striée pour faciliter le maniement; fenêtre d'éjection supérieure; extracteur de type à ressort radial situé sur le côté droit de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec chargeur amovible; levier d'arrêtoir de chargeur intérieur sous la poignée-pistolet; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; poignée en polymère quadrillé; mécanisme de détente à double action avec chien intérieur.

Fabricant

- les inscriptions "GRENDEL INC." et "ROCKLEDGE, FL." ainsi que "MADE IN USA, PATS. PEND." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de GRENDEL est composé de la lettre "G" à l'intérieur d'un bouclier, et il peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "Cal .380" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19426
Marque: Grendel
Modèle: P30

Sommaire

Marque:	Grendel
Modèle:	P30
Fabricant:	Grendel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19426 - 1	22 MAG	10	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 53	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19426 - 2	22 MAG	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 53	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19426 - 3	22 MAG	30	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 53	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19426 - 4	22 MAG	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 53	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRENDEL INC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de GRENDEL est composé de la lettre "G" à l'intérieur d'un bouclier, et il peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P-30 Pistol" figure sur la partie supérieure arrière de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1990 et retiré en 1995.
- caractéristiques possibles : viseurs fixes; canon rond avec chambre cannelée; manchon de canon moleté; glissière en alliage d'acier; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'acier situé dans une poignée en Zytel noir renforcé à la fibre de verre et maintenu en place par huit vis Allen; sûreté ambidextre et arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche de la poignée; striations sur l'arrière de la glissière, et plaquette quadrillée; boitier-chargeur amovible en polymère; mécanisme de détente à simple action avec chien intérieur.
- peut également comprendre un frein de bouche fileté à cinq orifices à la sortie d'usine.

Fabricant

- les inscriptions "GRENDEL INC.", "Rockledge, FL USA" et "Made in USA, Pats. Pend." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de GRENDEL est composé de la lettre "G" à l'intérieur d'un bouclier, et il peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement assisté des gaz à chambre cannelée.
Numéro de série	- le numéro de série composé de chiffres séquentiels figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la bride de poignée. - un numéro de série relevé était composé de cinq chiffres.
Canon	- le canon peut comporter un frein de bouche amovible.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur la glissière, à l'arrière :".22 Magnum" au-dessus de "WMRF".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P-30

P-30 L

P-30 LM

P-30 M

P-30L

P-30LM

P-30M

P30 L

P30 LM

P30 M

P30L

P30LM

P30M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19427
Marque: Grendel
Modèle: P31

Sommaire

Marque:	Grendel
Modèle:	P31
Fabricant:	Grendel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19427 - 1	22 MAG	10	278	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 53	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19427 - 2	22 MAG	30	278	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 53	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRENDEL INC." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GRENDEL INC." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de GRENDEL est composé de la lettre "G" à l'intérieur d'un bouclier, et il peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P-31 Pistol" peut figurer sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1990 et 1995.
- caractéristiques possibles : viseurs fixes; canon rond avec frein de bouche fileté; glissière en alliage d'acier; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'acier situé dans une poignée en Zytel noir renforcé à la fibre de verre et maintenu en place par des vis Allen; sûreté ambidextre et arrêtoir de chargeur situé sur la gauche de la poignée; striations sur l'arrière de la glissière, et plaquette quadrillée; boitier-chargeur amovible en polymère; mécanisme de détente à simple action avec chien intérieur.

Fabricant

- les inscriptions "GRENDEL INC." et "Rockledge, FL USA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de GRENDEL est composé de la lettre "G" à l'intérieur d'un bouclier, et il peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P-31

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35236
Marque: Grendel
Modèle: R31 Carbine

Sommaire

Marque:	Grendel
Modèle:	R31 Carbine
Fabricant:	Grendel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35236 - 1	22 MAG	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 29	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Grendel était un fabricant établi à Rockledge, FL, jusqu'en 1995.
Modèle	- version "carabine" du pistolet P30; crosse télescopique, monture en Zytel et frein de bouche. - fabriqué de 1991 à 1995. - guidon et hausse réglables; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fût en canon conçu pour recevoir des accessoires comme une torche, un viseur laser et un bipied; sûreté ambidextre et chambre cannelée.
Fabricant	- L'inscription Grendel Inc. figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R 31

R 31 Carbine

R-31

R-31 Carbine

R31

R31 Auto Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35239
Marque: Grendel
Modèle: SRT-16F

Sommaire

Marque:	Grendel
Modèle:	SRT-16F
Fabricant:	Grendel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35239 - 2	243 WIN	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35239 - 1	308 WIN	9	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GRENDEL INC" peut figurer sur le côté gauche de la monture. - Grendel était un fabricant établi à Rockledge, dans l'État de la Floride jusqu'en 1995.
Modèle	- utilise un mécanisme de carabine Sako. - caractéristiques : mécanisme en acier bleui et canon lourd cannelé qui est fileté; frein de bouche; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture synthétique noire avec monture se repliant sur le dessous; support de bipied à l'avant du fût; peut avoir des battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "GRENDEL INC" peut figurer sur le côté gauche de la monture. - les marques de l'usine Sako "SAKO AII" peuvent figurer sur le côté gauche du mécanisme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du mécanisme.
Coups	- boîtier-chargeur fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SRT 16F

SRT16F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35242
Marque: Grendel
Modèle: SRT-20F

Sommaire

Marque:	Grendel
Modèle:	SRT-20F
Fabricant:	Grendel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35242 - 2	243 WIN	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35242 - 1	308 WIN	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - Grendel était un fabricant établi à Rockledge, FL, jusqu'en 1995.

Modèle - fusil à verrou et à chargeur détachable; arme pouvant être repliée pour loger dans un étui. Canon non cannelé, bipied intégré au fût et fixations pour lunette de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SRT 20F

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35244
Marque: Grendel
Modèle: SRT-20L

Sommaire

Marque:	Grendel
Modèle:	SRT-20L
Fabricant:	Grendel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35244 - 2	243 WIN	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35244 - 1	308 WIN	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Grendel était un fabricant établi à Rockledge, FL, jusqu'en 1995.

Modèle

- fusil à verrou et à chargeur détachable; arme pouvant être repliée pour loger dans un étui. Canon non cannelé, bipied intégré au fût et fixations pour lunette de visée; mécanisme Sako.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SRT 20L

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175324
Marque: Grey Ghost Precision
Modèle: Cornerstone

Sommaire

Marque:	Grey Ghost Precision
Modèle:	Cornerstone
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175324 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175324 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GREY GHOST PRECISION, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GREY GHOST PRECISION" emploie le sigle "GGP".
- Le logo de "GREY GHOST PRECISION" consiste en un crâne surplombant les lettres "GGP".
- "GREY GHOST PRECISION" se trouve à Lakewood, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "CORNERSTONE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Arme vendue comme un fusil complet ou uniquement comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "CORNERSTONE" repose sur le concept de Colt AR-15/M16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon d'acier inoxydable de poids moyen à finition noire; frette de prise de gaz à profil bas, sous le garde-main; garde-main flottant évidé à points de fixation; ensemble supérieur à dessus plat et à rail Picatinny pleine longueur; sélecteur et arrêtoir de culasse pour gaucher et droitier; mécanisme de détente à simple action; crosse escamotable synthétique à poignée-pistolet; finition noire ou colorée.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de quatre lettres (GGPL) et de quatre chiffres.

Calibre

- L'inscription "MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le calibre peut aussi être marqué sur le canon.
- Fusils pouvant être assemblés selon divers calibres et longueurs de canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157447	Grey Ghost Precision	Specter Heavy	Mega Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GGP Specter AR

GGP Specter AR-15

GGP Specter L

GGP Specter Light

Grey Ghost Precision AR

Grey Ghost Precision Specter

Specter Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197267
Marque: Grey Ghost Precision
Modèle: GGP LIMITED EDITION

Sommaire

Marque:	Grey Ghost Precision
Modèle:	GGP LIMITED EDITION
Fabricant:	SIG Sauer Incorporated
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197267 - 3	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197267 - 1	9MM LUGER	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197267 - 2	9MM LUGER	15	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GGP" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "GGP LIMITED EDITION" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Il s'agit d'une entrée générique pour toutes les armes de poing "SIG P320" personnalisées fabriquées avec une glissière "Grey Ghost Precision GGP LIMITED EDITION".
- Caractéristiques : glissière à flancs plats avec des stries de prise à l'avant et à l'arrière, et éventuellement des découpes d'allègement; rail d'accessoires situé sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet; levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de déverrouillage ambidextre; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée en queue de castor; offert en diverses couleurs de finition.

Fabricant

- "SIG SAUER" figure sur les deux côtés de la poignée-pistolet.
- L'inscription "NEWINGTON, NH, USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GGP

GGP LIMITED EDITION P320

GGP P320

GGP320

GGP320 Compact

GGP320 Full Size

GGP320 Long

GGP320C

P320

P320 GGP

P320 GGP LIMITED EDITION

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196027
Marque: Grey Ghost Precision
Modèle: GGP-CP

Sommaire

Marque:	Grey Ghost Precision
Modèle:	GGP-CP
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196027 - 1	9MM LUGER	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196027 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196027 - 2	9MM LUGER	15	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196027 - 4	9MM LUGER	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GREY GHOST PRECISION" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GGP" figure sur le côté gauche et sur le dessus de la glissière.
- le sigle "GGP" signifie "GREY GHOST PRECISION".
- l'image d'un crâne au-dessus des lettres "GGP" figure sur le dessus de la glissière.
- la société "GREY GHOST PRECISION" est établie à Lakewood, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "GGP-CP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "GGP-CP" signifient "Grey Ghost Precision-Combat Pistol" (pistolet de combat pour le tir de précision Grey Ghost). - le modèle "GGP-CP" est également offert en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement. - le modèle "GGP-CP" est un pistolet à carcasse synthétique compacte utilisant des chargeurs Glock 19. - caractéristiques : guidon fixe et hausse fixe en queue d'aronde; canon rayé rond en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable à côtés plats, usinée et taraudée pour la fixation de viseurs optiques, avec stries de prise en main de forme géométrique à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec rail de fixation des accessoires intégré; pontet avec double découpe inférieure et stries à l'avant; détente à devant plat, en forme de "L", avec levier de sûreté intégré; poignée allongée en queue de castor; arrêtoir du chargeur et levier d'arrêtoir de glissière allongés; puits d'alimentation biseauté; poignée avec texture sur les quatre côtés; fini noir ou gris bleu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique incrustée sous le boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres (GGC) suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CP Compact Frame

GGP CP Compact

GGP Combat Pistol

GGP Combat Pistol Compact

GGP-CP-C

Grey Ghost Precision CP Compact

Grey Ghost Precision Combat Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Grey Ghost Gear Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195297
Marque: Grey Ghost Precision
Modèle: GGP-S Grim

Sommaire

Marque:	Grey Ghost Precision
Modèle:	GGP-S Grim
Fabricant:	Grey Ghost Precision (GGP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195297 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.396)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195297 - 2	6.5MM CREEDMOOR	25	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.396)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GREY GHOST PRECISION, LLC" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GREY GHOST PRECISION" emploie le sigle "GGP".
- le logo de "GREY GHOST PRECISION" consiste en un crâne situé au-dessus des lettres "GGP".
- "GREY GHOST PRECISION" se trouve à Lakewood, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Modèle

- le "GGP-S GRIM" a été lancé en 2017.
- "GGP-S GRIM" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les diverses versions du "GGP-S GRIM" sont fondées sur le concept du Colt AR-15/M16.
- caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon à profil standard en acier inoxydable; frette de prise de gaz réglable à profil bas; garde-main flottant ventilé pleine longueur muni d'un rail d'accessoire supérieur et pouvant comporter un point d'ancrage d'accessoire KeyMod ou M-LOK; carcasse supérieure à rail d'accessoire; possibilité de dispositifs de visée réglables, de guidons rabattables ou de dispositif de visée optique; pontet intégré; détente à deux étages, incurvée ou plate; crosse de fusil réglable fixe; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate et/ou colorée.
- longueur totale de 1118 mm (44 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et poids moyen de 4,54 kg (10 lb).

Fabricant

- "GREY GHOST PRECISION, LLC" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GREY GHOST PRECISION" emploie le sigle "GGP".
- le logo de "GREY GHOST PRECISION" consiste en un crâne situé au-dessus des lettres "GGP".
- "GREY GHOST PRECISION" se trouve à Lakewood, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire observé se compose du préfixe "SGR" et de quatre chiffres.
Calibre	- "6.5 CREEDMOOR" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre est habituellement marqué sur le canon. - caractéristiques de rayage du calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour vers la droite à tous les 8 po.
Coups	- chargeur amovible. - arme compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type "AR15/M16" de calibre 308 WIN/7.62MM offerts par DPMS, MagPul LAR-308 et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

GGP MKII Grim

GGP-GMC

Grey Ghost Precision GGP-S

Grey Ghost Precision Grim

Grey Ghost Precision Grim Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196026
Marque: Grey Ghost Precision
Modèle: GGP-S Heavy

Sommaire

Marque:	Grey Ghost Precision
Modèle:	GGP-S Heavy
Fabricant:	Grey Ghost Precision (GGP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196026 - 1	308 WIN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.397)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196026 - 2	308 WIN	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.397)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GREY GHOST PRECISION, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GREY GHOST PRECISION" emploie le sigle "GGP".
- Le logo de "GREY GHOST PRECISION" consiste en un crâne superposé sur les lettres "GGP".
- "GREY GHOST PRECISION" se trouve à Lakewood, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "GGP-S HEAVY" figure sur le the côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "GGP-S HEAVY" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "GGP-S HEAVY" est classé comme un fusil désigné de tireur d'élite (Designated Marksman Rifle - DMR).
- Caractéristiques : bouche filetée; frette de prise de gaz à profil bas; garde-main flottant ventilé plein longueur qui couvre le canon et comporter des rails d'accessoire intégrés et des points d'ancrage d'accessoire (M-Lock); ensemble supérieur à dessus plat, ainsi qu'à rail d'accessoire et à déflecteur de douille intégrés; boîtier de culasse/carcasse issu d'une billette et doté d'un pontet intégré; sûreté/sélecteur, arrêtoir de chargeur et arrêtoir de culasse pour gaucher et droitier; crosse escamotable synthétique; poignée-pistolet synthétique; finition colorée et/ou noire mates.
- Longueur totale de 889 mm (35 po) avec un canon de 410 mm (16 po) et lorsque la crosse est escamotée, et poids moyen de 3,76 kg (8,3 lb).

Fabricant

- L'inscription "GREY GHOST PRECISION, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GREY GHOST PRECISION" emploie le sigle "GGP".
- Le logo de "GREY GHOST PRECISION" consiste en un crâne superposé sur les lettres "GGP".
- "GREY GHOST PRECISION" se trouve à Lakewood, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de trois lettres (SHR) et de quatre chiffres.
Calibre	- Le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs disponibles des versions de calibre 308 WIN/7,62 mm des fusils de type "AR15/M16" produits par DPMS, MagPul LAR-308/P Mag et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

GGP Designated Marksman Rifle

GGP Heavy

GGP Heavy DMR

GGP Heavy MK2

GGP Heavy MKII

GGP-SHM

Grey Ghost Precision Heavy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196023
Marque: Grey Ghost Precision
Modèle: GGP-S Light

Sommaire

Marque:	Grey Ghost Precision
Modèle:	GGP-S Light
Fabricant:	Grey Ghost Precision (GGP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196023 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.399)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196023 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.399)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GREY GHOST PRECISION, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GREY GHOST PRECISION" emploie le sigle "GGP".
- Le logo de "GREY GHOST PRECISION" consiste en un crâne superposé sur les lettres "GGP".
- "GREY GHOST PRECISION" se trouve à Lakewood, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription " GGP-S LIGHT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : garde-main ventilé flottant; arrêtoir de chargeur du côté droit; sûreté/sélecteur pour gaucher et droitier.
- Avec un canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 834 mm (34 po) et poids moyen de 3 kg (6.6 lb).

Fabricant

- L'inscription "GREY GHOST PRECISION, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GREY GHOST PRECISION" emploie le sigle "GGP".
- Le logo de "GREY GHOST PRECISION" consiste en un crâne superposé sur les lettres "GGP".
- "GREY GHOST PRECISION" se trouve à Lakewood, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

GGP Light

GGP S Light

GGP-SLM

GGPS Light

Grey Ghost Precision GGP-S Light

Grey Ghost Precision Light

Grey Ghost Precision Light 5.56 MKII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196024
Marque: Grey Ghost Precision
Modèle: GGP-SBL

Sommaire

Marque:	Grey Ghost Precision
Modèle:	GGP-SBL
Fabricant:	Grey Ghost Precision (GGP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196024 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.395)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196024 - 2	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.395)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196024 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.395)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196024 - 4	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.395)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196024 - 5	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.395)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196024 - 6	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.395)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GREY GHOST PRECISION, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GREY GHOST PRECISION" emploie le sigle "GGP".
- Le logo de "GREY GHOST PRECISION" consiste en un crâne superposé sur les lettres "GGP".
- "GREY GHOST PRECISION" se trouve à Lakewood, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "GGP-SBL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du "GGP-SBL" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - Le "GGP-SBL" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse et comme ensemble supérieur seulement. - Le "GGP-SBL" vendu comme ensemble de boîtier de culasse seulement permet à ses acheteurs d'assembler des armes selon une multitude de configurations. - Caractéristiques : bouche filetée; canon profilé standard, lourd ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas, à rail d'accessoire ou pliant d'AR15/M16; garde-main synthétique ou flottant à rail d'accessoire; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; peut comporter une poignée de transport à hausse réglable, à dispositifs de visée pliants ou à dispositif de visée optique; crosse de fusil standard, escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.
Fabricant	- L'inscription "GREY GHOST PRECISION, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "GREY GHOST PRECISION" emploie le sigle "GGP". - Le logo de "GREY GHOST PRECISION" consiste en un crâne superposé sur les lettres "GGP". - "GREY GHOST PRECISION" se trouve à Lakewood, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de trois lettres (SBL) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI-CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

GGP SBL

Grey Ghost Precision AR

Grey Ghost Precision GGP-SBL

Grey Ghost Precision SBL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Grey Ghost Gear Canada

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196025
Marque: Grey Ghost Precision
Modèle: GGP-SLF

Sommaire

Marque:	Grey Ghost Precision
Modèle:	GGP-SLF
Fabricant:	Grey Ghost Precision (GGP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196025 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.398)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196025 - 2	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.398)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GREY GHOST PRECISION, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GREY GHOST PRECISION" emploie le sigle "GGP".
- Le logo de "GREY GHOST PRECISION" consiste en un crâne superposé sur les lettres "GGP".
- "GREY GHOST PRECISION" se trouve à Lakewood, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "GGP-SLF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "GGP-SLF" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "GGP-SLF" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse et comme ensemble supérieur seulement.
- Le "GGP-SLF" vendu comme ensemble de boîtier de culasse seulement permet à ses acheteurs d'assembler des armes selon une multitude de configurations.
- Caractéristiques : bouche filetée; canon profilé standard, lourd ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas, à rail d'accessoire ou pliant d'AR15/M16; garde-main synthétique ou flottant à rail d'accessoire; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; peut comporter une poignée de transport à hausse réglable, à dispositifs de visée pliants ou à dispositif de visée optique; crosse de fusil standard, escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.

Fabricant

- L'inscription "GREY GHOST PRECISION, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GREY GHOST PRECISION" emploie le sigle "GGP".
- Le logo de "GREY GHOST PRECISION" consiste en un crâne superposé sur les lettres "GGP".
- "GREY GHOST PRECISION" se trouve à Lakewood, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de trois lettres (SLF) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI-CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

GGP SLF

Grey Ghost Precision AR

Grey Ghost Precision GGP-SLF

Grey Ghost Precision SLF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157447
Marque: Grey Ghost Precision
Modèle: Specter Heavy

Sommaire

Marque:	Grey Ghost Precision
Modèle:	Specter Heavy
Fabricant:	Mega Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157447 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157447 - 2	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GREY GHOST PRECISION, LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GREY GHOST PRECISION" utilise l'acronyme "GGP".
- le logo de "GREY GHOST PRECISION" est représenté par un crâne au-dessus des lettres "GGP".
- la société "GREY GHOST PRECISION" est établie à Lakewood, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "SPECTER HEAVY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SPECTER HEAVY" s'inspire du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon moyennement lourd en acier inoxydable avec un fini noir; frette de prise de gaz surbaissée sous le garde-main; garde-main évidé flottant avec points de fixation d'ancrage; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny pleine longueur; sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse ambidextres; détente simple; poignée-pistolet et crosse rabattable synthétiques; fini noir ou coloré.

Fabricant

- l'entreprise Mega Arms LLC était détenue par Mike A. Miller en 2011.
- les entreprises Mega Arms LLC et Mega Machine Shop Incorporated étaient implantées au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, Washington aux É.-U. en 2011.
- l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated était détenue par Lane C. Browne et Larry Lasmanis en 2011.
- les installations de Mega Machine Shop ont été acquises en 1984.
- l'entreprise Mega Machine Shop était connue auparavant sous le nom de Parrott Machine Shop.
- l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated a commencé à fabriquer des pièces de type AR15 et des boîtiers de culasse/des carcasses portant le nom commercial MEGA à partir de 2002.
- l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated est d'abord un atelier d'usinage spécialisé en produits aéronautiques qui a produit des boîtiers de culasse/des carcasses de type AR15 pour d'autres entreprises comme Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemple référencé est composé d'un préfixe de quatre lettres (GGPH) et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription ".308 WIN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157446	Grey Ghost Precision	Specter Light	Mega Arms	Carabine	Semi-automatique
175324	Grey Ghost Precision	Cornerstone		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GGP 308 AR

GGP Specter DMR

GGP Specter Designated Marksman Rifle

GGP Specter H

GGP Specter Heavy

Grey Ghost Precision AR

Grey Ghost Precision Specter

Specter Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157446
Marque: Grey Ghost Precision
Modèle: Specter Light

Sommaire

Marque:	Grey Ghost Precision
Modèle:	Specter Light
Fabricant:	Mega Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157446 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.4)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157446 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.4)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GREY GHOST PRECISION, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GREY GHOST PRECISION" utilise l'acronyme "GGP".
- le logo de "GREY GHOST PRECISION" est représenté par un crâne au-dessus des lettres "GGP".
- la société "GREY GHOST PRECISION" est établie à Lakewood, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "SPECTER LIGHT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SPECTER LIGHT" s'inspire du modèle AR-15/M16 de Colt.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon moyennement lourd en acier inoxydable avec un fini noir; frette de prise de gaz surbaissée sous le garde-main; garde-main évidé flottant avec points de fixation d'ancrage; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny pleine longueur; sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse ambidextres; détente simple; poignée-pistolet et crosse rabattable synthétiques; fini noir ou coloré.

Fabricant

- l'entreprise Mega Arms LLC était détenue par Mike A. Miller en 2011.
- les entreprises Mega Arms LLC et Mega Machine Shop Incorporated étaient implantées au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, Washington aux É.-U. en 2011.
- l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated était détenue par Lane C. Browne et Larry Lasmanis en 2011.
- les installations de Mega Machine Shop ont été acquises en 1984.
- l'entreprise Mega Machine Shop était connue auparavant sous le nom de Parrott Machine Shop.
- l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated a commencé à fabriquer des pièces de type AR15 et des boîtiers de culasse/des carcasses portant le nom commercial MEGA à partir de 2002.
- l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated est d'abord un atelier d'usinage spécialisé en produits aéronautiques qui a produit des boîtiers de culasse/des carcasses de type AR15 pour d'autres entreprises comme Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemple référencé est composé d'un préfixe de quatre lettres (GGPL) et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "5.56MM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157447	Grey Ghost Precision	Specter Heavy	Mega Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GGP Specter AR

GGP Specter AR-15

GGP Specter L

GGP Specter Light

Grey Ghost Precision AR

Grey Ghost Precision Specter

Specter Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150057
Marque: Grey Haven
Modèle: No 6-32 Underhammer

Sommaire

Marque:	Grey Haven
Modèle:	No 6-32 Underhammer
Fabricant:	Grey Haven Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150057 - 1	32 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Grey Haven # 6 - 32" figure sur le côté droit du canon/boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Grey Haven # 6 - 32" figure sur le côté droit du canon/boîtier de culasse/la carcasse.
- pistolet de tir à la cible de type Billinghurst à percussion et à chien inférieur.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon nickelé rond à octogonal; chien inférieur à crête et à percussion; double détente; mécanisme de détente à simple action; poignée-pistolet (poignée de scie) en bois d'Acacia Koa et d'érable comportant des incrustations et des garnitures de laiton.
- longueur totale de 419 mm (16,5 po) avec un canon de 254 mm (10 po).

Fabricant

- Grey Haven Arms se trouve à Whidbey Island, dans l'État de Washington, aux État Unis.
- Grey Haven Arms appartient à Bob Worthington et est exploitée par celui ci.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Calibre

- l'inscription "32 CAL" figure sous le canon/boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

6-32 Underhammer Pistol

6-32 Underhammer Target Pistol

#6-32

#6-32 Underhammer Target Pistol

6-32

Billinghurst Style Target Pistol

Billinghurst Underhammer Type

Grey Haven #6-32

Grey Haven Underhammer

No 6-32

No 6-32 Underhammer Pistol

No 6-32 Underhammer Target Pistol

Underhammer #6-32

Underhammer 6-32

Underhammer Billinghurst Type

Underhammer Billinghurst Type Percussion Pistol

Underhammer No 6-32

Underhammer Percussion Pistol

Underhammer Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117677
Marque: Grierson
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Grierson
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Grierson, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117677 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon : "CHAs GRIERSON 132 BOND STREET LONDON".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés C. Grierson dont il est impossible de déterminer le modèle. - canons juxtaposés, détente unique ou deux détentes, arme à bascule, mécanisme à coffre.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon : "CHAs GRIERSON 132 BOND STREET LONDON".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109775
Marque: Griffin & Howe
Modèle: Claremont

Sommaire

Marque:	Griffin & Howe
Modèle:	Claremont
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109775 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, avec incrustation d'or.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- livrable avec bande ventilée, ciselures en volute, fût droit, fini cémenté et monture en noyer européen sélectionné.
- plusieurs sous-modèles et niveaux de présentation (grades) : Standard, Extra et Lusso.

Fabricant

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA" ou logos "ARG", "RG", or "RGA" sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange sont l'acronyme de la firme "Armi Renato Gamba".
- les lettres "RG" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba".
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba Armi".

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Claremont Extra

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Claremont Lusso

Claremont Standard

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35268
Marque: Griffin & Howe
Modèle: G&H 1903 Springfield

Sommaire

Marque:	Griffin & Howe
Modèle:	G&H 1903 Springfield
Fabricant:	Griffin & Howe (G&H)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35268 - 1	30-06 SPRG	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Griffin & Howe est une entreprise qui fabrique des armes personnalisées et qui a été fondé à New York, NY en 1923; cette firme modifie les armes que leur apportent les clients en fonction des goûts de ces clients.
Modèle	- fusil fourni par le client et réusiné par Griffin & Howe; mécanisme poli à la main; bois, ciselures et fini au choix du client.
Mécanisme	- fusils personnalisés; il s'agit d'armes que des propriétaires ont envoyées à l'entreprise à cette fin.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande; le client peut choisir le calibre qu'il désire.
Autres marquages	- "Griffin & Howe, New York" sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35270
Marque: Griffin & Howe
Modèle: G&H 1922 Springfield

Sommaire

Marque:	Griffin & Howe
Modèle:	G&H 1922 Springfield
Fabricant:	Griffin & Howe (G&H)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35270 - 1	22 LR	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Griffin & Howe est une entreprise qui fabrique des armes personnalisées et qui a été fondé à New York, NY en 1923; cette firme modifie les armes que leur apportent les clients en fonction des goûts de ces clients.
Modèle	- fusil fourni par le client et réusiné par Griffin & Howe; mécanisme poli à la main; bois, ciselures et fini au choix du client.
Mécanisme	- fusils personnalisés; il s'agit d'armes que des propriétaires ont envoyées à l'entreprise à cette fin.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes car ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients.
Autres marquages	- "Griffin & Howe, New York" sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35254
Marque: Griffin & Howe
Modèle: G&H M70 Winchester

Sommaire

Marque:	Griffin & Howe
Modèle:	G&H M70 Winchester
Fabricant:	Griffin & Howe (G&H)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35254 - 6	243 WIN	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35254 - 7	270 WIN	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35254 - 8	30-06 SPRG	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35254 - 3	300 WIN MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35254 - 4	338 WIN MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35254 - 1	375 H&H MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35254 - 2	416 REM MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35254 - 5	7MM REM MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Griffin & Howe est une firme produisant des armes personnalisées qui a été fondée à New York, NY en 1923; l'entreprise est spécialisée dans la modification de fusils fournis par les clients afin de rendre ces armes conformes aux goûts de chaque client.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Ce modèle est basé sur le mécanisme de boîtier de culasse/carcasse utilisé pendant l'assemblage et/ou le réusinage de cette arme à feu personnalisée. - fusil fourni par le client et modifié par Griffin & Howe; mécanisme poli à la main et canon Douglas de première qualité. - Caractéristiques : personnalisation des canons (p. ex. chambres changées/dispositifs d'étranglement modifiés, guidons et hausses changés aux fins d'options de personnalisation), des mécanismes principaux de boîtier de culasse/carcasse (p. ex. couleurs, modification des mécanismes, réusinage des éjecteurs, ajout de pièces ou de ressorts), des détentes et des pontets (modification ou changement), de même que des crosses de bois (configurations diverses [gravures personnalisées]).
Fabricant	- "Griffin & Howe, New York" sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pre'64 Model 70

Pre-64 Model 70 Classic Synthetic

Pre-64 Model 70 Synthetic

Win M70 Magnum

Win M70 Medium

Win M70 Standard

Win Pre'64 Model 70

Winchester 70

Winchester M70

Winchester M70 Magnum

Winchester M70 Medium

Winchester M70 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35274
Marque: Griffin & Howe
Modèle: G&H Mauser Magnum

Sommaire

Marque:	Griffin & Howe
Modèle:	G&H Mauser Magnum
Fabricant:	Griffin & Howe (G&H)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35274 - 4	220 SWIFT	4	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35274 - 1	300 WIN MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35274 - 2	375 H&H MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35274 - 3	416 REM MAG	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Griffin & Howe est une firme produisant des armes personnalisées qui a été fondée à New York, NY en 1923; l'entreprise est spécialisée dans la modification de fusils fournis par les clients afin de rendre ces armes conformes aux goûts de chaque client.
Modèle	- fusil fourni par le client et modifié par Griffin & Howe; mécanisme poli à la main et canon Douglas de première qualité.
Mécanisme	- fusil fournis par leurs propriétaires et transformés en armes personnalisées; mécanisme Mauser.
Autres marquages	- "Griffin & Howe, New York" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127646
Marque: Griffin & Howe
Modèle: G&H Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Griffin & Howe
Modèle:	G&H Mauser Sporter
Fabricant:	Griffin & Howe (G&H)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127646 - 1	22 IMPROVED ZIPPER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Griffin & Howe Inc. New York" apparaît habituellement sur le dessus du canon.

Modèle

- aucun nom de modèle sur l'arme à feu.
- ce fusil est soit fabriqué sur demande, soit réusiné sur demande pour un client; il s'agit d'un fusil de sport fonctionnant à l'aide d'un mécanisme de type Mauser converti pour fonctionner avec un coup seulement.
- les caractéristiques peuvent varier grandement selon les spécifications du client, mais peuvent comprendre les suivantes : canons personnalisés haut de gamme; leviers de culasse quadrillés ou de type couteau à beurre; guidon à rampe; bande de battue G&H; affût supérieur G&H rapide à détacher; pontet G&H rapide à déverrouiller; sûreté à trois positions; divers degrés de ciselures faites à la main; montures haut de gamme en bois dur, montures Kevlar personnalisées également offertes; offert avec hausses entièrement réglable ou des lunettes de visée.

Fabricant

- Griffin & Howe est une entreprise de fabrication d'armes personnalisées fondée en 1923 par Seymour Griffin et James Howe. Ils ont des magasins notamment à Bernardsville, au New Jersey; à Greenwich, au Connecticut; et à New York, dans l'État de New York.
- Griffin & Howe G&H) est devenue une filiale d'Abercrombie & Fitch en 1930 et l'est demeuré jusqu'en 1976, alors qu'il est devenu une société fermée.
- ses activités ont cessé en avril 2003.
- l'entreprise fabriquait des fusils personnalisés en plus d'offrir des services complets d'armurerie personnalisés pour aux armes à feu vendues aux clients; elle assurait également l'importation de fusils britanniques et européens de premier choix.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- les fusils de Griffin & Howe portent habituellement un numéro de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le dessus du canon.
- le système de numérotation utilisé par Griffin & Howe de 1930 à 1942, correspondait aux nombres 1001 à 1737 et, de 1945 à 1966, aux nombres 1767 à 2542.
- Remarque : Si le boîtier de culasse/la carcasse d'un fusil G&H porte toujours le numéro de série d'origine du fabricant, alors ce numéro a préséance sur le numéro de G&H inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

Si le boîtier de culasse/la carcasse d'un fusil G&H porte toujours le numéro de série d'origine du fabricant, alors ce numéro a préséance sur le numéro de G&H inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35272
Marque: Griffin & Howe
Modèle: G&H Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Griffin & Howe
Modèle:	G&H Mauser Sporter
Fabricant:	Griffin & Howe (G&H)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35272 - 7	22 HORNET	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35272 - 8	22 IMPROVED ZIPPER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35272 - 5	22-250 REM	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35272 - 6	7MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Griffin & Howe, New York" peut figurer sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de fabrication personnalisée ou fusil personnalisé après coup et comportant un mécanisme de type Mauser.
- caractéristiques très variables selon les exigences des clients, mais pouvant inclure ce qui suit : canons personnalisés de première qualité; levier de culasse quadrillé ou en couteau à beurre; guidon sur rampe; bande de battue G&H; fixation supérieure à dépose rapide G&H; pontet à dépose rapide G&H; sûreté à trois positions; ciselures exécutées à la main plus ou moins abondantes; monture personnalisée en bois dur de première qualité, mais monture personnalisée en Kevlar aussi proposée; hausse réglable ou lunette de visée.

Fabricant

- Griffin & Howe est une firme de production d'armes à feu personnalisées fondée en 1923 par Seymour Griffin et James Howe. Les magasins se trouvaient à Bernardsville, New Jersey, à Greenwich, Connecticut et à New York, N.Y.
- G&H devint une filiale d'Abercrombie & Fitch en 1930 et le resta jusqu'en 1976 alors qu'elle devint une entreprise privée.
- l'entreprise mit un terme à ses activités en avril 2003.
- la firme produisait des fusils personnalisés et offrait la gamme complète des services d'armurerie aux clients qui apportaient leurs armes à feu; l'entreprise importait aussi les meilleures armes britanniques et européennes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- les fusils Griffin & Howe arborent habituellement sur le dessus du canon un numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe. - le système de numérotation de Griffin & Howe, de 1930 à 1942, fut le suivant : de 1001 à 1737; de 1945 à 1966, les numéros vont de 1767 à 2542. - Note : si le boîtier de culasse d'un fusil G&H arbore toujours le numéro de série apposé à l'origine par le fabricant, ce numéro a préséance sur le numéro G&H figurant sur le canon.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes à la demande des clients.
Calibre	- possibilité d'autres calibres à la demande des clients.
Remarques de la loi canadienne	- Note : si le boîtier de culasse d'un fusil G&H arbore toujours le numéro de série apposé à l'origine par le fabricant, ce numéro a préséance sur le numéro G&H figurant sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser Sporter

Mauser Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197481
Marque: Griffin & Howe
Modèle: Highlander

Sommaire

Marque:	Griffin & Howe
Modèle:	Highlander
Fabricant:	Griffin & Howe (G&H)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197481 - 5	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197481 - 6	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197481 - 7	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197481 - 8	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197481 - 2	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197481 - 1	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197481 - 9	300 WIN MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197481 - 10	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197481 - 11	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197481 - 12	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197481 - 3	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197481 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GRIFFIN & HOWE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est offerte en configurations pour gauchers et pour droitiers; par conséquent, les inscriptions sur l'arme à feu sont modifiées/inversées en conséquence.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- L'inscription "HIGHLANDER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est offerte en configurations pour gauchers et pour droitiers; par conséquent, les inscriptions sur l'arme à feu sont modifiées/inversées en conséquence.
- Caractéristiques : mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse "REBEL" en acier inoxydable; peut être équipée d'un bipied; monture en matériau synthétique pouvant être offerte dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- L'inscription "GRIFFIN & HOWE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est offerte en configurations pour gauchers et pour droitiers; par conséquent, les inscriptions sur l'arme à feu sont modifiées/inversées en conséquence.
- Griffin & Howe a été fondée en 1923 par Seymour Griffin, ébéniste, et James Howe, machiniste.
- Griffin & Howe fabriquait principalement une monture sur mesure et des accessoires pour des modèles existants de Mauser, Springfield, Winchester et divers autres modèles "étrangers", comme le Belgium Browning "B25" ou "B125", le Zoli "Britte", le Gamba "Clarmont", le Lebeau-Courally "Continental Sidelock", le Perazzi "MX3CL", le Verney Carron, etc.
- Griffin & Howe était une filiale d'Abercrombie & Finch de 1930 à 1976.
- Griffin & Howe ne fabriquait pas d'armes à feu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elle était un fournisseur d'accessoires d'armes à feu, entre autres : de fixations latérales G&H (pour lunettes de visée, qui se trouvent le plus souvent sur des carabines M1 Garand), de détentes et de pontets, ainsi que d'environ 50 différentes pièces d'arme à feu requises par l'industrie aérienne américaine.
- En 1963, le magasin de Griffin & Howe déménage au 114, East 13th Street, New York, NY, États-Unis où il vendait des "carabines de sport personnalisées", mais ce magasin est maintenant fermé.
- Griffin & Howe a des magasins à Andover, New Jersey, États-Unis; à Greenwich, Connecticut, États-Unis; et à Bernardsville, New Jersey, États-Unis.
- Griffin & Howe est encore un fabricant de carabines personnalisées et un armurier offrant des services personnalisés.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

High Lander

Rebel Highlander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197477
Marque: Griffin & Howe
Modèle: Mausingfield

Sommaire

Marque:	Griffin & Howe
Modèle:	Mausingfield
Fabricant:	Griffin & Howe (G&H)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197477 - 1	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197477 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197477 - 4	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197477 - 7	300 WIN MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197477 - 6	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197477 - 3	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197477 - 5	7MM REM MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- The company logo of a "Ram's Head" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "GRIFFIN & HOWE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "MAUSINGFIELD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : peut être dotée d'un bipied; peut être dotée d'une monture en matériau synthétique qui peut être finie en différentes couleurs; peut être ornée de gravures.
Fabricant	- Le logo de la société "Ram's Head" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - L'inscription "GRIFFIN & HOWE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

All American

All-American

American

The All American

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197483
Marque: Griffin & Howe
Modèle: Superbritte

Sommaire

Marque:	Griffin & Howe
Modèle:	Superbritte
Fabricant:	Britte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197483 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197483 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GRIFFIN & HOWE" peut figurer sur l'arme à feu.
- Griffin & Howe a été fondée en 1923 par Seymour Griffin, ébéniste, et James Howe, machiniste.
- Griffin & Howe fabriquait principalement une monture sur mesure et des accessoires pour des modèles existants de "Mauser", "Springfield", "Winchester" et divers autres modèles étrangers, comme le Belgium Browning "B25" ou "B125", le Zoli "Britte", le Gamba "Clarmont", le Lebeau-Courally "Continental Sidelock", le Perazzi "MX3CL", le Verney Carron, etc.
- "Griffin" & "Howe" était une filiale d'Abercrombie & Finch de 1930 à 1976.
- "Griffin" & Howe" ne fabriquait pas d'armes à feu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elle était un fournisseur d'accessoires d'armes à feu, notamment : fixations latérales G&H (pour lunettes de visée, qui se trouvent le plus souvent sur les fusils M1 Garand), détentes et pontets, environ 50 différentes pièces d'arme à feu requises par l'industrie aérienne américaine.
- En 1963, le magasin de "Griffin & Howe" déménage au 114, East 13 th Street, New York (New York) aux États-Unis, où l'on vendait des "fusils de sport personnalisés", mais ce magasin est maintenant fermé.
- "Griffin & Howe" possède à l'heure actuelle des magasins à Andover, New Jersey, aux États-Unis; à Greenwich, Connecticut, aux États-Unis; et à Bernardsville, New Jersey, aux États-Unis.
- "Griffin & Howe" est encore un fabricant de fusils personnalisés qui offre des services personnalisés.

Modèle

- L'inscription "SUPERBRITTE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse du fusil de chasse, généralement sur la table de bascule.
- Cette arme est un fusil de chasse très inhabituel à levier latéral et canons superposés qui fonctionne de la même manière que la plupart des fusils à canons juxtaposés, mais qui est conçu de manière à ce que l'arme s'ouvre vers la droite (comme une charnière de porte) lorsque le levier d'ouverture du côté droit est enfoncé.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse articulé avec levier de déverrouillage du mécanisme du côté droit et tampon quadrillé pour le pouce; sûreté située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "BRITTE S.A." figure généralement sur l'arme à feu. - "Britte, Théophile" étant un fabricant d'armes répertorié en 1874. - "Britte, Lambert", a rejoint son frère dans la fabrication d'armes à feu en 1896-97. - Entre 1902 et 1914, il acquiert huit (8) brevets en lien avec les armes à feu, notamment le "fusil 'hammerless' as détentes alternative" ou "un fusil à brisure latérale", connu sous le nom de SUPERBRITTE. - Les "Establissements Britte SA", en 1924, ont enregistré leur emplacement à la "Rue de Cheratte, 252 à Vivegnis" ainsi qu'un atelier supplémentaire à Herstal en 1949. - En 1923, un partenariat avec "Jules Bury" et "Masquelier" a été formé et nommé "Establissement Britte Atelier de Mécanique de Précision Armes en Blanc". Ces noms peuvent figurer sur les armes à feu avec le nom BRITTE ou SUPERBRITTE.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - Mécanisme à canon basculant. - Canons superposés. - S'ouvre vers la droite (comme une charnière de porte) lorsque le levier d'ouverture du côté droit est enfoncé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation belges peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side Hinge Break

Super Britte

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35266
Marque: Griffin & Howe
Modèle: Winchester Highwall

Sommaire

Marque:	Griffin & Howe
Modèle:	Winchester Highwall
Fabricant:	Griffin & Howe (G&H)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35266 - 2	243 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35266 - 3	30-06 SPRG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35266 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Griffin & Howe" peut figurer sur l'arme à feu.
- Le logo du fabricant, une "tête de bélier" avec des cornes recourbées, peut figurer sur l'arme à feu.
- Griffin & Howe est une entreprise de fabrication d'armes sur mesure fondée à New York, NY en 1923; ils se spécialisent dans la modification des fusils fournis par les clients selon les goûts du client.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Ce modèle peut également être appelé "Sharps 1885".
- Caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche à dessus cémenté ou en acier inoxydable; canon octogonal complet profilé; chien apparent; le guidon peut être un guidon à tunnel ou fixe; la hausse peut être un organe de visée réglable situé sur le canon ou un dispositif de visée micrométrique ajustable sur la crosse; monture et fût en noyer à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
- Caractéristiques supplémentaires possibles : des travaux de canon personnalisés (comme des chambres ou des étranglements modifiés, changement du guidon ou de la hausse pour des options personnalisées); boîtier de culasse/carcasse à action principale (couleurs, action modifiée, fonctionnement de l'éjecteur, pièces ou ressorts ajoutés); détentes et pontets modifiés ou remplacés; montures en bois dans diverses configurations, y compris la gravure personnalisée; le nom du fabricant incrusté d'or; un cadre fini vieil argent; des gravures de gibiers avec des accents dorés; une meilleure qualité de bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Griffin & Howe, New York" peut être estampillé sur le canon. - Griffin & Howe a été fondée en 1923 par Seymour Griffin, ébéniste et James Howe, machiniste. - Griffin & Howe fabriquait principalement des montures et des accessoires pour des modèles existants de Mauser, Springfield, Winchester et d'autres modèles "étrangers" à action, comme le Belgium Browning "B25" ou "B125", le Zoli "Britte", le Gamba "Clarmont", le Lebeau-Courally "Continental Sidelock", le Perazzi "MX3CL", Verney Carron... etc... - Griffin & Howe était une filiale d'Abercrombie & Finch de 1930 à 1976. - Griffin & Howe n'a pas fabriqué d'armes à feu pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, mais cette entreprise fournissait des accessoires pour armes à feu, notamment : fixations latérales G&H (pour les viseurs, plus couramment trouvés sur les fusils M1 Garand), détentes et pontets, environ 50 différentes pièces pour arme à feu requises par l'industrie américaine. - En 1963, Griffin & Howe avait un magasin au 114 East 13th Street, New York, NY, États-Unis où il vendait des "fusils de sport personnalisés", mais ce magasin est maintenant fermé. - Griffin & Howe ont maintenant des magasins à Andover, New Jersey, États-Unis; Greenwich, Connecticut, États-Unis et Bernardsville, New Jersey, États-Unis. - Griffin & Howe est encore un fabricant de fusils personnalisés et un armurier offrant des services personnalisés.
Mécanisme	- Mécanisme à culasse basculante.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement F199sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - Système de numérotation inconnu.
Canon	- Autres longueurs de canon disponibles, mais non précisées; préparé sur commande des clients.
Calibre	- Autres calibres disponibles; chambrés dans le calibre que le client souhaite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G&H Highwall

G&H Win Highwall

Win Highwall

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197036
Marque: Griffin Armament
Modèle: MK1

Sommaire

Marque:	Griffin Armament
Modèle:	MK1
Fabricant:	Griffin Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197036 - 1	300 AAC BLACKOUT	30	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197036 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : dispositif de bouche destiné à l'installation d'un silencieux; canon rayé rond; garde-main flottant à fentes de montage de rail d'accessoire; guidon et hausse réglables et rabattables; pontet surdimensionné; sûreté pour gauchers et droitiers; poignée-pistolet noire en polymère; crosse réglable en polymère.
- Les commandes de cette arme à feu sont configurées comme celles standards d'un AR-15.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné se compose de l'inscription "MK1-" suivie d'un numéro à quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "CAL MULTI" ou "5.56MM" peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 1

MK 1 PSD

MK 1 Patrol

MK 1 Recce

MK1 PSD

MK1 Patrol

MK1 Recce

Mark 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197037
Marque: Griffin Armament
Modèle: MK1

Sommaire

Marque:	Griffin Armament
Modèle:	MK1
Fabricant:	Griffin Armament
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197037 - 1	5.56MM NATO	30	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - L'inscription "CAL MULTI" ou "5.56MM" peut figurer sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 1

Mark 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199851
Marque: Griffiths & Worsley
Modèle: Tranter's Patent 1862 Single Action

Sommaire

Marque:	Griffiths & Worsley
Modèle:	Tranter's Patent 1862 Single Action
Fabricant:	Griffiths & Worsley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199851 - 1	30 RF	6	75	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GRIFFITHS & WORSLEY" est marqué sur le plafond de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Griffiths & Worsley a opéré à Manchester d'environ 1862 à 1869.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Modèle mis sur le marché en 1860s.
- Il s'agit d'un revolver à simple action, à percussion annulaire, fondé sur le brevet no 2067 de William Tranter de 1862, identifié par la plaque d'inspection amovible du mécanisme de verrouillage située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : tige de guidon fixe et hausse à encoche; canon octogonal fixé dans le boîtier de culasse/la carcasse; barillet bleu; tige de déverrouillage du barillet amovible sous le canon qui fait aussi office de tige d'éjection; verrou du barillet à droite du boîtier de culasse/de la carcasse; détente encastrée; chien texturé et courbé; des plaquettes en bois à motif quadrillé; crête de poignée-pistolet; fleuron métallique.

Fabricant

- "GRIFFITHS & WORSLEY" est marqué sur le plafond de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Griffiths & Worsley a opéré à Manchester d'environ 1862 à 1869.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- Barillet amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22880	Tranter	Pocket Revolver No 2	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
26547	Tranter	Pocket Revolver	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
61156	Tranter	Pocket Revolver No 1	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
131187	Beattie, James	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Griffiths & Worsley

Griffiths & Worsley Manchester

Griffiths & Worsley Revolver

Tranter 1862

Tranter 1863

Tranter's Patent

Tranter's Patent 1862

Tranter's Patent 1863

Tranter's Patent Revolver

Tranters Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128726
Marque: Griffiths, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Griffiths, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Griffiths, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128726 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128726 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " WILLIAM GRIFFITHS, MANCHESTER " figure sur la bande de visée entre les canons.

Modèle

- la désignation de modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- variante 1 - Caractéristiques : canons damas côte à côte avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture monté sur la face inférieure; platines latérales avec chiens extérieurs; double détente; garde main en bois quadrillé et monture à poignée anglaise; carcasse/boîtier de culasse gravé.
- variante 2 - Caractéristiques : canons côte à côte avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre, sans chien; double détente; garde main quadrillé de type esquille et crosse à poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "WILLIAM GRIFFITHS, MANCHESTER" a été relevée sur la bande de visée entre les canons.

Mécanisme

- mécanisme juxtaposé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les plats des canons.
- les numéros de série observés sont composés de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49111
Marque: Griffon
Modèle: 1911-A1 Combat

Sommaire

Marque:	Griffon
Modèle:	1911-A1 Combat
Fabricant:	Continental Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49111 - 1	45 AUTO	7	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière : "GRIFFON."
Modèle	- l'inscription "1911A1 COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière. - cette arme est une arme de poing semi-automatique compacte de style 1911 qui suit le modèle standard de Colt, à l'exception de sa taille plus petite (canon de 105 mm). - caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse bleuis, ou glissière et boîtier de culasse/carcasse chromés, ou toute combinaison des deux; manette de sécurité sur la queue de carcasse allongée; viseurs fixes à cran de mire et à trois points; chien fendu; puits d'alimentation biseauté; glissière à orifices.
Fabricant	- peut figurer sur l'arme. - Continental Weapons est un fabricant/distributeur/importateur établi à Johannesburg, Afrique du Sud, mais disposant d'installations en plusieurs points de ce pays.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : préfixe "RSA" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- peut figurer sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 A1 Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Griffon USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49112
Marque: Griffon
Modèle: CW11

Sommaire

Marque:	Griffon
Modèle:	CW11
Fabricant:	Continental Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49112 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière : "GRIFFON.".
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "CW 11". - arme de poing de type Tokarev. - glissière et carcasse bleuies ou chromées ou combinaison des deux; sûreté sur le côté gauche de la glissière; organes de visée à trois points; partie arrière de la crosse allongée; arrêtoir de chargeur allongé (bouton-poussoir); plaquettes de crosse en plastique; détente chromée; rainures sur l'avant de la glissière.
Fabricant	- peut figurer sur l'arme. - Continental Weapons est un fabricant/distributeur/importateur établi à Johannesburg, Afrique du Sud, mais disposant d'installations en plusieurs points de ce pays.
Mécanisme	- fonctionnement par recul court.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : préfixe "RSA" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- peut figurer sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CW 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138612
Marque: Griffon
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Griffon
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Griffon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138612 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRIFFON-BOURGES" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1969.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons ronds à âme lisse juxtaposés et bleuis avec bande de visée allongée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant cémenté de couleur avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; trois verrous; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- Griffon était le nom de plusieurs armuriers français.
- Griffon était situé à Le Blanc vers 1900.
- Griffon était situé au 12, rue Émile Zola, à Bourges, de 1931 à 1968 environ.
- Griffon était situé sur la rue Victor Hugo, à Issoudun, vers 1931.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la languette de pontet ainsi que sur l'ensemble de canons.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Griffon Bourges Side By Side

Griffon-Bourges Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100015
Marque: Griswold & Gunnison
Modèle: Colt 1851 Navy Type

Sommaire

Marque:	Griswold & Gunnison
Modèle:	Colt 1851 Navy Type
Fabricant:	Griswold & Gunnison
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100015 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Samuel Griswold a fabriqué des armes à feu pour les États confédérés des États-Unis (CSA) de 1862 jusqu'à la destruction de son usine de Griswoldville, Georgie en novembre 1864.
- Les premiers collectionneurs désignent souvent la marque par l'appellation "Griswold & Grier", car un oncle du nom d'E. C. Grier fut chargé de relancer les activités. Aucun document officiel ne mentionne le nom "Griswold & Grier"; les officiers confédérés responsables de l'armement ne font état que de l'appellation "Griswold & Gunnison".

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme est un revolver des états confédérés ressemblant aux revolvers Colt Third Model Dragoon et Colt 1851 Navy.
- Fabriqué entre 1862 et 1864.
- Caractéristiques : viseurs fixes; canon rond à octogonal en fer de type Dragoon avec refouloir/levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en laiton avec barillet en fer à six butées; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton; poignées en noyer; fini bleui.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Samuel Griswold a fabriqué des armes à feu pour les États confédérés des États-Unis (CSA) de 1862 jusqu'à la destruction de son usine de Griswoldville, Georgie en novembre 1864.

Mécanisme

- Revolver à simple action, à percussion et poudre noire.

Numéro de série

- Les numéros de série compris entre 1 et 3 700 environ.
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en laiton et sur le barillet.
- Le numéro de série partiel, habituellement le dernier ou les deux derniers chiffres, répété sur d'autres pièces métalliques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - Les lettres "C.S." (Confederate States [of America]) sur le pistolet signifiaient l'acceptation gouvernementale et constituaient une marque de propriété.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Navy Colt Copy

1851 Navy Copy

Colt 1851 Copy

Colt 1851 Navy Copy

Griswold

Griswold & Grier

Griswold & Gunnison

Griswold & Gunnison Navy 1851

Griswold Navy 1851

Griswoldville Revolver

The Griswold

The Griswold & Grier

The Griswold & Gunnison

The Griswold Navy 1851

The Griswoldville Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149155
Marque: Griswold, John D
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Griswold, John D
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Griswold, John D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149155 - 1	35 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.D GRISWOLD" figure généralement sur l'arme à feu.
- John D. Griswold était un armurier établi à New Berlin et à Avoca, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion, fabriqué par John D. Griswold avant 1891.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée ouverts fixes; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture pleine longueur ou demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan; chien extérieur à armement manuel sur la platine; pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "J.D GRISWOLD" figure généralement sur l'arme à feu.
- John D. Griswold était un armurier établi à New Berlin et à Avoca, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198879
Marque: Grizzly Air Rifles
Modèle: Black Widow

Sommaire

Marque:	Grizzly Air Rifles
Modèle:	Black Widow
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198879 - 2	177 PELLET	1	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Grizzly Air rifles" figure sur le dessus du tube d'action.
Modèle	- L'inscription "BLACK WIDOW" figure sur le dessus du tube d'action.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de seize chiffres et d'une lettre.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0628242641159

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

64115

Black Widow Pistol

Grizzly Air Rifles Black Widow

Grizzly Air Rifles Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155507
Marque: Grizzly Air Rifles
Modèle: Predator

Sommaire

Marque:	Grizzly Air Rifles
Modèle:	Predator
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155507 - 1	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Grizzly Air Rifles" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "PREDATOR" figure sur le dessus boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- fusil à air comprimé à piston standard avec mécanisme à bascule.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; canon rond avec frein de bouche lesté; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant; double détente simple; monture à poignée-pistolet pleine longueur, ambidextre, en matière synthétique noire avec appui-joue surélevé et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui/noir.
- avec un canon de 480 mm (18,9 po), la longueur totale de l'arme est de 1 083 mm (42 5/8 po) et le poids moyen est de 2,8 kg (entre 6,25 lb et 6,38 lb).

Mécanisme

- arme à canon basculant et à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Princess Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179862
Marque: Grizzly Air Rifles
Modèle: Razer

Sommaire

Marque:	Grizzly Air Rifles
Modèle:	Razer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179862 - 1	177 PELLET	1	445	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRIZZLY AIR RIFLE" figure sur la chambre de compression.

Modèle

- l'inscription "RAZER" figure sur la chambre de compression.
- carabine standard à air comprimé, à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : fini noir mat avec manchon de canon en matériau synthétique; dispositifs de visée réglables à cran de mire avec garnitures fluorescentes; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir; levier de sûreté à l'intérieur du pontet bloquant la détente, lorsqu'utilisé; tampon de recul en caoutchouc ventilé.

Mécanisme

- arme à feu à canon basculant et à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la chambre de compression ou sur le bloc canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19295	Winchester	500S		Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139219
Marque: Grizzly Air Rifles
Modèle: Scout

Sommaire

Marque:	Grizzly Air Rifles
Modèle:	Scout
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139219 - 3	177 PELLET	1	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139219 - 2	177 PELLET	1	405	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139219 - 1	177 PELLET	1	415	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Grizzly Air Rifles" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.

Modèle

- les inscriptions "Grizzly Air rifles", "495 FPS or under" et "Scout" figurent deux trois lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé avec mécanisme standard d'armement à canon basculant.
- caractéristiques : canon rond avec guidon, protège-guidon et hausse réglage; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant; pontet en acier; monture à poignée-pistolet Monte Carlo une pièce avec fût rainuré pour les doigts; plaque de couche en caoutchouc; fini bleu/noir.
- la longueur totale de l'arme est d'environ 970 mm (38 1/8 po).

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4m par seconde ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Grizzly Scout

Scout Air Rifle

Scout Grizzly Air Rifles

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146645
Marque: Gross Arms Company
Modèle: 1861

Sommaire

Marque:	Gross Arms Company
Modèle:	1861
Fabricant:	Gross Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146645 - 3	25 RF	7	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146645 - 1	25 RF	7	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146645 - 4	30 RF	7	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146645 - 2	30 RF	7	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GROSS ARMS CO. TIFFIN, OHIO" et "GROSS PATENT 1861 TIFFIN OHIO" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée d'environ 1861 à 1866.
- l'inscription "GROSS PATENT 1861 TIFFIN OHIO" figure sur l'arme à feu.
- cette arme est l'un des premiers revolvers de style "à relèvement" fabriqué par la société Gross Arms Company.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon octogonal bleui; tige d'éjection sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en laiton, articulé à l'avant, le canon pivote vers le haut autour d'une vis située dans la cage du barillet; barillet bleui; chien extérieur à crête; détente encastrée; simple action; plaquettes en palissandre; cadre de poignée à dessous carré.

Fabricant

- l'inscription "GROSS ARMS CO. TIFFIN, OHIO" figure sur l'arme à feu.
- la "Gross Arms Company" était établie à Tiffin, en Ohio (É.-U.), de 1849 à 1875.
- la "Gross Arms Company" était dirigée par Charles B. Gross et Henry Gross Junior.
- la "Gross Arms Company" fabriquait des armes à feu en vertu des brevets de Henry Gross.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Gross Patent

Gross Patent 1861

Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120496
Marque: Grove
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Grove
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Grove, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120496 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120496 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "R. Grove" sur les deux platines et "R. Grove - London Fine Damascus" sur le dessus de la bande séparant les canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : mécanisme à platine; canons damas juxtaposés; chiens apparents; deux détentes; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; prolongement tronconique de la bande supérieure.
Fabricant	- arme examinée : "R. Grove" sur les deux platines et "R. Grove - London Fine Damascus" sur le dessus de la bande séparant les canons.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146418
Marque: Grubb, Joseph C
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Grubb, Joseph C
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Grubb, Joseph C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146418 - 1	41 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. GRUBB" est inscrit sur la platine.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1861.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle décrit le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de poche à percussion à un coup du type popularisé par Henry Deringer, doté d'un canon court de gros calibre et d'une crosse en noyer à poignée courte.
- caractéristiques : canon octogonal ou rond; dispositifs de visée fixes; dispositifs de fixation en maillechort; chien à armement manuel sur platine à mécanisme arrière; crosse/poignée courte en noyer.

Fabricant

- Joseph C. Grubb était établi à Philadelphie, en Pennsylvanie (États-Unis), de 1839 à 1886.
- Joseph C. Grubb était un armurier et un détaillant qui distribuait de nombreux types et styles d'armes à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- autres longueurs de canon probables.

Calibre

- autres calibres probables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146156
Marque: Grubb, T,
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Grubb, T,
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Grubb, T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146156 - 1	44 FLINTLOCK	1	222	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146156 - 2	44 PERCUSSION	1	222	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. GRUBB" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée vers 1822.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme descriptif.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche.
- ces pistolets se distinguent par leur calibre (44), la longueur de leur canon (entre 8 3/4 po/222 mm et 10 po/254 mm) et leurs inscriptions.
- caractéristiques : canon mi-rond/mi-octogonal sur lequel figure l'inscription "T. GRUBB"; monture pleine avec embout du garde-main en corne; affûts en laiton ou en argent; baguette montée sous le canon; chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit; calotte de poignée en laiton.
- des exemplaires de cette arme à feu ont peut-être également été convertis en mise à feu par percussion.

Fabricant

- la société T. Grubb était établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, vers 1822.
- la société T. Grubb avait la réputation de fabriquer des pistolets pour achat privé par des officiers de l'armée américaine.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- les canons peuvent mesurer jusqu'à 10 po/254 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35286
Marque: Grulla Armas
Modèle: 209

Sommaire

Marque:	Grulla Armas
Modèle:	209
Fabricant:	Grulla Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35286 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35286 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35286 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35286 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35286 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35286 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35286 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35286 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35286 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35286 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRULLA ARMAS" ou "GRULLA - ARMAS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis; bande concave; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à platine latérale; éjecteurs; levier d'ouverture et bouton de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse et cloisons de canon gravés en grande partie; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé ou au fini vieil argent; monture anglaise en noyer quadrillé avec garde-main élancé.

Fabricant

- le logo ou la marque d'identification du fabricant figure habituellement sur la table de bascule et sous les plats du canon.
- conformément à une exigence de 1995 du gouvernement espagnol, la table de bascule portera aussi l'inscription "31-03". Le nombre "31" est un code de fabricant d'armes indiquant que l'arme été fabriquée par Grulla Armas et le nombre "03" est un code indiquant un fusil de chasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule sous forme de chiffres séquentiels. Le numéro de série peut aussi figurer sur la face inférieure de l'ensemble de canons.
- le code du fabricant "U.A." ne fait pas partie du numéro de série. L'inscription "U.A." figure près du numéro de série.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 0001 à 32 508.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) désignent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35288	Grulla Armas	215	Grulla Armas	Fusil de chasse	Canons multiples
35290	Grulla Armas	216	Grulla Armas	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

209 E

209 Holland

209-E

209E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Holland

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gunsport

Hi-Grade Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35288
Marque: Grulla Armas
Modèle: 215

Sommaire

Marque:	Grulla Armas
Modèle:	215
Fabricant:	Grulla Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35288 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35288 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRULLA ARMAS" ou "GRULLA - ARMAS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- similaire au modèle 209.
- canons juxtaposés bleuis avec bande de visée et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; évents; mécanisme à platine; deux détentes; éjecteurs automatiques sélectifs; boîtier de culasse orné de ciselures au motif de rose et de ciselures en volute; crosse anglaise et fût effilé; fini cémenté, argent antique ou pastillé.

Fabricant

- le logo ou la marque d'identification du fabricant figure habituellement sur la table de bascule et sous les plats du canon. Conformément à une exigence de 1995 du gouvernement espagnol, la table de bascule portera aussi l'inscription "31-03". Le nombre "31" est un code de fabricant d'armes à feu indiquant que l'arme à feu été fabriquée par Grulla Armas et le nombre "03" est un code indiquant un fusil de chasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule sous forme de chiffres séquentiels. Le numéro de série peut aussi figurer sur la face inférieure de l'ensemble canon.
- le code du fabricant "U.A." ne fait pas partie du numéro de série. - l'inscription "UA" figure près du numéro de série.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 s'échelonnent de 0001 à 32,508 environ.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "31 - 03 - # 0# - 95".
- le numéro de série se décompose de la façon suivante : les deux premiers chiffres (31) constituent le code du fabricant, les deux suivants (03) constituent le numéro de code des fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35286	Grulla Armas	209	Grulla Armas	Fusil de chasse	Canons multiples
35290	Grulla Armas	216	Grulla Armas	Fusil de chasse	Canons multiples
68287	Richland Arms	909	Union Armera	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Grulla 215

Grulla Model 215

M 215

M215

Model 215

Side X Side 215

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gunsport

Hi-Grade Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35290
Marque: Grulla Armas
Modèle: 216

Sommaire

Marque:	Grulla Armas
Modèle:	216
Fabricant:	Grulla Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35290 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35290 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35290 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35290 - 9	16 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35290 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35290 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35290 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35290 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "GRULLA ARMAS" ou "GRULLA - ARMAS" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons bleuis; bande concave; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à platine latérale; éjecteurs; levier d'ouverture et bouton de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; doubles détentes; boîtier de culasse/carcasse et cloisons de canon gravés en grande partie; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé ou au fini vieil argent; monture anglaise en noyer quadrillé avec garde-main élancé ou en queue de castor.
Fabricant	- le logo ou la marque d'identification du fabricant figure habituellement sur la table de bascule et sous les plats du canon. - conformément à une exigence de 1995 du gouvernement espagnol, la table de bascule portera aussi l'inscription "31-03". Le nombre "31" est un code de fabricant d'armes indiquant que l'arme été fabriquée par Grulla Armas et le nombre "03" est un code indiquant un fusil de chasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule sous forme de chiffres séquentiels. - le numéro de série peut aussi figurer sur la face inférieure de l'ensemble de canons. - le code du fabricant "U.A." ne fait pas partie du numéro de série. L'inscription "U.A." figure près du numéro de série. - les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 0001 à 32 508. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "31 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) désignent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35286	Grulla Armas	209	Grulla Armas	Fusil de chasse	Canons multiples
35288	Grulla Armas	215	Grulla Armas	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

216 RB

216 RL

216 round body

216-RL

216RB

216RL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gunsport

Hi-Grade Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35298
Marque: Grulla Armas
Modèle: Consort

Sommaire

Marque:	Grulla Armas
Modèle:	Consort
Fabricant:	Grulla Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35298 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35298 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35298 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35298 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35298 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35298 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35298 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35298 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35298 - 1	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35298

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35298 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRULLA ARMAS" ou "GRULLA - ARMAS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis; bande concave; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à platine latérale; éjecteurs; levier d'ouverture et bouton de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse et cloisons de canon gravés; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé ou au fini vieil argent; monture anglaise en noyer quadrillé avec garde-main élancé.

Fabricant

- le logo ou la marque d'identification du fabricant figure habituellement sur la table de bascule et sous les plats du canon. Conformément à une exigence de 1995 du gouvernement espagnol, la table de bascule portera aussi l'inscription "31-03". Le nombre "31" est un code de fabricant d'armes indiquant que l'arme été fabriquée par Grulla Armas et le nombre "03" est un code indiquant un fusil de chasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule sous forme de chiffres séquentiels. - le numéro de série peut aussi figurer sur la face inférieure de l'ensemble de canons.
- le code du fabricant "U.A." ne fait pas partie du numéro de série. L'inscription "U.A." figure près du numéro de série.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 0001 à 32 508.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) désignent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35300	Grulla Armas	Windsor	Grulla Armas	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gunsport

Hi-Grade Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35282
Marque: Grulla Armas
Modèle: E95

Sommaire

Marque:	Grulla Armas
Modèle:	E95
Fabricant:	Grulla Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35282 - 2	9.3X74R	2	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRULLA ARMAS" ou "GRULLA - ARMAS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- fusil personnalisé à canons jumelés et mécanisme à platine orné de ciselures en volute; fût en queue de castor et plaque de couche squelettique en acier.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "31 - 06 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Rifle

Double Rifle Side By Side

E 95

E 95 Side By Side Rifle

E-95

E-95 Side By Side Double Rifle

E95 Double Rifle

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Gunsport

Hi-Grade Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35307
Marque: Grulla Armas
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	Grulla Armas
Modèle:	Royal
Fabricant:	Grulla Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35307 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35307 - 17	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35307 - 18	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35307 - 16	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GRULLA ARMAS" ou "GRULLA - ARMAS" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et platine latérale; éjecteurs, deux détentes, boîtier de culasse entièrement orné de ciselures, crosse anglaise et fût effilé en bois de luxe.
Fabricant	- le logo ou la marque d'identification du fabricant figure habituellement sur la table de bascule et sous les plats du canon. Conformément à une exigence de 1995 du gouvernement espagnol, la table de bascule portera aussi une marque "31-03". Le chiffre "31" est un code de fabricant d'armes indiquant que l'arme été fabriquée par Grulla Armas et le chiffre "03" est un code indiquant un fusil de chasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule sous forme de chiffres séquentiels. - le numéro de série peut être repris sur le dessous du canon.
- le code du fabricant "U.A." ne fait pas partie du numéro de série. "UA" figure près du numéro de série.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 0001 à 32 508.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent à la séquence du numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gunsport

Hi-Grade Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35300
Marque: Grulla Armas
Modèle: Windsor

Sommaire

Marque:	Grulla Armas
Modèle:	Windsor
Fabricant:	Grulla Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35300 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35300 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35300 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35300 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35300 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35300 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35300 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35300 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35300 - 1	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35300

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35300 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GRULLA ARMAS" ou "GRULLA - ARMAS", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis; bande concave; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à platine latérale; éjecteurs; levier d'ouverture et bouton de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse, pontet et cloisons de canon gravés en grande partie; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé ou au fini vieil argent; monture anglaise en noyer quadrillé avec garde-main élancé.

Fabricant

- le logo ou la marque d'identification du fabricant figure habituellement sur la table de bascule et sous les plats du canon. Conformément à une exigence de 1995 du gouvernement espagnol, la table de bascule portera aussi l'inscription "31-03". Le nombre "31" est un code de fabricant d'armes indiquant que l'arme été fabriquée par Grulla Armas et le nombre "03" est un code indiquant un fusil de chasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule sous forme de chiffres séquentiels. - le numéro de série peut aussi figurer sur la face inférieure de l'ensemble de canons.
- le code du fabricant "U.A." ne fait pas partie du numéro de série. L'inscription "U.A." figure près du numéro de série.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 0001 à 32 508.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- voici un exemple de numéro de série : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) désignent le code associé aux fusils de chasse, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (95) indiquent l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35298	Grulla Armas	Consort	Grulla Armas	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gunsport

Hi-Grade Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130327
Marque: Grundig, C
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Grundig, C
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130327 - 1	8.7X56/12 GA	2	697	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CARL GRUNDIG, DRESDEN" figure sur le canon droit.
- l'inscription "HOFBUCHSENMACHER" figure sur le canon gauche.
- des poinçons d'homologation allemands figurent sur les plats du canon.
- des poinçons d'homologation belges figurent sur la table de bascule.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés de calibres mixtes avec un canon rayé et un canon à âme lisse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds en acier bleuis avec guidon à lame et hausse à feuillet et supports de lunette de visée intégré; boîtier de culasse/de la carcasse à bascule avant avec sécurité et clé d'ouverture fixées sur la queue de carcasse supérieure; platines gravées; sans chien; détentes doubles; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé; fixations de bretelle.

Genre

- arme à canons juxtaposés avec un canon rayé et un canon à âme lisse.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et sur le garde-main.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription "2371" figure sur le canon.

Calibre

- le calibre et les poinçons d'homologation allemands figurent sur les plats du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "J. TROISFONTAINES" au-dessus de l'inscription "BREVETE", elle-même au-dessus de "74", figure sur les composants métalliques du garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127662
Marque: Grundig, C
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Grundig, C
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Grundig, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127662 - 1	10.75MM/12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "C. GRUNDIG, DRESDEN" sur le canon de l'arme examinée.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme à feu aux canons superposés munie d'un canon pour fusil de chasse au-dessus d'un canon pour fusil. - caractéristiques : canons bleuis et boîtier de culasse cémenté, orné de ciselures, à coffre; verrou et sûreté de type Greener/Kirsten; indicateurs d'armement; extracteur; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec compartiment à cartouches; battants de bretelle.
Fabricant	- "C. GRUNDIG, DRESDEN" sur le canon de l'arme examinée.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon inférieur.
Autres marquages	- "KONIGL - HOFBUCHSENMACHER" sur le canon de l'arme examinée, voulant habituellement dire "FABRICANT DE CARABINES DE LA COUR".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bockbuchsflinte

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131019
Marque: Grunig & Elmiger
Modèle: FT300

Sommaire

Marque:	Grunig & Elmiger
Modèle:	FT300
Fabricant:	Grunig & Elmiger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131019 - 1	6MM BR	1	653	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GRUNIG + ELMIGER" figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - fusil personnalisé à un coup, divers accessoires. - caractéristiques : canon rond de précision lourd rayé; guidon à tube Duo-Vario et hausse réglable Anschutz; mécanisme à verrou à droite; détente réglable; monture à cavité en noyer de qualité Super match ou monture ergonomique en aluminium RS III Revolution avec appui-joue réglable et plaque de couche. - le FT300 est également disponible en version à répétition.
Fabricant	- le fabricant était établi en Suisse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la chambre. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- l'inscription "CISM-Champion" peut figurer sur la monture.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

15.9500

15.9650

159500

159650

CISM

CISM Champion

CISM FT300

CISM FT300 RS

Champion CISM

FT 300

FT 300 Free Rifle

FT-300

FT-300 Free Rifle

FT-300 Free Rifle RS III

FT300 CISM

FT300 CISM Standard Rifle

FT300 Free Rifle RS III

FT300 RS CISM

FT300 RS III

FT300 RS III Free Rifle

FT300 Standard

Standard FT300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65167
Marque: Grunig & Elmiger
Modèle: Grunel Super Target 200

Sommaire

Marque:	Grunig & Elmiger
Modèle:	Grunel Super Target 200
Fabricant:	Grunig & Elmiger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65167 - 2	222 REM	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65167 - 6	223 REM	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65167 - 3	243 WIN	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65167 - 8	260 REM	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65167 - 10	308 WIN	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65167 - 1	308 WIN	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65167 - 9	6.5MM-284 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65167 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65167 - 7	6MM BR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65167 - 5	7.5X55 SWISS	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "GRUNIG + ELMIGER" sur les deux côtés de la monture. - logo stylisé de Grunig & Elmiger, "GE", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "GRUNEL SUPER TARGET 200" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "GRUNEL SUPER TARGET 200" est également désigné "SUPER TARGET 200/20, "SUPER TARGET 200/40" ou "SUPER TARGET 200/60". - le modèle "SUPER TARGET 200/40" a été mis sur le marché en 1987. - le modèle "SUPER TARGET 200/60" a été mis sur le marché en 2000. - les stocks comportent de nombreuses versions et certaines sont fournies par des sources extérieures.
Fabricant	- "GRUNIG + ELMIGER" sur les deux côtés de la monture. - logo stylisé de Grunig & Elmiger, "GE", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme "Grunig & Elmiger AG" se trouve à Malters, Suisse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés sont composés de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- livrable avec canon de longueur personnalisé.
Calibre	- calibre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grunel

Grunel Super Target 200/20

Grunel Super Target 200/40

Grunel Super Target 200/60

Super Target 200

Super Target 200/20

Super Target 200/40

Super Target 200/60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127709
Marque: Grunig & Elmiger
Modèle: Match Rifle

Sommaire

Marque:	Grunig & Elmiger
Modèle:	Match Rifle
Fabricant:	Grunig & Elmiger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127709 - 1	308 WIN	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "GRUNIG & ELMIGER" sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond et boîtier de culasse/carcasse bleuis; deux détentes (la détente avant arme le fusil et le tir de la détente arrière est ultra-sensible); pas d'organes de visée métalliques; percé et taraudé pour recevoir un dispositif de visée télescopique.
Fabricant	- "GRUNIG & ELMIGER" sur l'arme à feu. - "Grunig & Elmiger AG" est établi à Malters (Suisse).
Mécanisme	- levier de culasse incurvé vers le bas.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série relevé : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MKB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MKB Match Rifle

MKB Match Target Rifle

Match Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135179
Marque: Grunig & Elmiger
Modèle: Racer World Champion

Sommaire

Marque:	Grunig & Elmiger
Modèle:	Racer World Champion
Fabricant:	Grunig & Elmiger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135179 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SWITZERLAND" et "GRUNIG + ELMIGER AG" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "Racer World Champion" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Racer" en avant de la chambre et "WORLD CHAMPION" au dos du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil personnalisé à un coup vendu comme arme complète, comme mécanisme et canon ou comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- caractéristiques : canon rond lourd de précision à âme rayée; guidon tubulaire et hausse réglable; mécanisme à verrou à droite; détente réglable; monture ergonomique en aluminium RS III Revolution avec appui-joue réglable et plaque de couche.

Fabricant

- "SWITZERLAND" et "GRUNIG + ELMIGER AG" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Grunig & Elmiger AG" est établie à Malters, en Suisse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le verrou.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "CH", d'un tiret (-), puis de six chiffres.

Calibre

- ".22 l.r." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RWC

Racer

Racer RWC

Racer World Champion im RS 3

Racer World Champion im RS III

World Champion Racer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gunsmithing Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16060
Marque: Gryazev Shipunov
Modèle: 2A42

Sommaire

Marque:	Gryazev Shipunov
Modèle:	2A42
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16060 - 1	30X165	N/D	2400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette marque est le résultat de l'association des deux concepteurs ayant mis au point, après la Deuxième Guerre mondiale, une série de canons aéroportés, Vasily Gryazev et Arkadiy Shipunov.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le canon.
- cette arme est une adaptation en version de calibre supérieur du canon 2A14 de Gryazev et Shipunov, et vise à fournir un canon de calibre moyen capable de neutraliser les véhicules blindés à des distances allant jusqu'à 1500 mètres, et des cibles non blindées à des distances pouvant atteindre 4 000 mètres; ce canon peut être installé à bord de divers véhicules blindés et d'hélicoptères de combat.
- caractéristiques : fini parkérisé; peut être muni de divers types de freins de bouche; boîtier de culasse rectangulaire; l'armement de ce canon s'effectue à l'aide de cartouches à blanc à mise à feu électrique, que l'on charge dans une chambre à part, sous le boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par double bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16077
Marque: Gryazev Shipunov
Modèle: 2A42

Sommaire

Marque:	Gryazev Shipunov
Modèle:	2A42
Fabricant:	Indian Ordnance Factory Tiruchirapalli (OFT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16077 - 1	30X165	N/D	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette marque est le résultat de l'association des deux concepteurs ayant mis au point, après la Deuxième Guerre mondiale, une série de canons aéroportés, Vasily Gryazev et Arkadiy Shipunov.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le canon.
- cette arme est une adaptation en version de calibre supérieur du canon 2A14 de Gryazev et Shipunov, et vise à fournir un canon de calibre moyen capable de neutraliser les véhicules blindés à des distances allant jusqu'à 1500 mètres, et des cibles non blindées à des distances pouvant atteindre 4 000 mètres; ce canon peut être installé à bord de divers véhicules blindés et d'hélicoptères de combat.
- caractéristiques : fini parkérisé; peut être muni de divers types de freins de bouche; boîtier de culasse rectangulaire; l'armement de ce canon s'effectue à l'aide de cartouches à blanc à mise à feu électrique, que l'on charge dans une chambre à part, sous le boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par double bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148852
Marque: Gryazev Shipunov
Modèle: 2A42

Sommaire

Marque:	Gryazev Shipunov
Modèle:	2A42
Fabricant:	Tulamashzavod
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148852 - 1	30X165	N/D	2400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette marque est le résultat de l'association des deux concepteurs ayant mis au point, après la Deuxième Guerre mondiale, une série de canons aéroportés, Vasily Gryazev et Arkadiy Shipunov.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le canon.
- cette arme est une adaptation en calibre supérieur du canon 2A14 de Gryazev et Shipunov, qui avait pour but de fournir un canon de calibre moyen capable de neutraliser les véhicules blindés à des distances allant jusqu'à 1500 mètres, et des cibles non blindées à des distances pouvant atteindre 4 000 mètres; ce canon peut être installé à bord de divers véhicules blindés (BMP-2, BMD-2, BTR, etc.) ainsi que d'hélicoptères de combat (Mi-28, Ka-29, Ka-50, et d'autres).
- caractéristiques : fini parkérisé; large frein de bouche rectangulaire; boîtier de culasse rectangulaire; l'armement de ce canon s'effectue à l'aide de cartouches à blanc à mise à feu électrique, que l'on charge dans une chambre à part, sous le boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec un préfixe constitué de caractères cyrilliques.

Coups

- alimentation par double bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16098	Gryazev Shipunov	ZTM-2	Ukrainian State Arsenal, ZTM	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16091
Marque: Gryazev Shipunov
Modèle: 2A42

Sommaire

Marque:	Gryazev Shipunov
Modèle:	2A42
Fabricant:	ZTS Special
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16091 - 1	30X165	N/D	2416	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette marque est une combinaison des deux principaux concepteurs d'une gamme de canons aériens d'après la Seconde Guerre mondiale, Vasily Gryazev et Arkadiy Shipunov.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le canon.
- il s'agit d'une adaptation en gros calibre du canon 2A14 conçu par Gryazev et Shipunov afin de fournir un canon de calibre moyen pouvant vaincre les véhicules blindés à des distances allant jusqu'à 1500 mètres, et les cibles non blindées à des distances allant jusqu'à 4000 mètres; ce canon peut être monté sur divers véhicules blindés et sur des hélicoptères de combat.
- caractéristiques : fini parkérisé; peut comprendre diverses formes de freins de bouche; boîtier de culasse rectangulaire; ce canon est armé au moyen d'une cartouche à blanc à mise à feu électrique chargée dans une chambre distincte, sous le boîtier de culasse.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- ensemble d'alimentation à deux bandes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143956
Marque: Gryazev Shipunov
Modèle: GSh-23

Sommaire

Marque:	Gryazev Shipunov
Modèle:	GSh-23
Fabricant:	Degtyarev
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143956 - 1	23X115	N/D	1000	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette marque est une combinaison des deux principaux concepteurs d'une gamme de canons aériens d'après la Seconde Guerre mondiale, Vasily Gryazev et Arkadiy Shipunov.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un canon aérien inhabituel qui a été conçu au début des années 1950, et qui est depuis devenu un des canons aériens air-air et air-sol les plus souvent utilisés de l'histoire; il est utilisé ou copié par presque tout (l'ancien) bloc communiste et la Chine.
- ce canon ressuscite une idée de la Première Guerre mondiale (connue comme la mitrailleuse Gast), où une paire jumelée de canons utilise l'énergie l'une de l'autre pour entraîner leurs propres cycles de tir; mais où le Gast utilisait un système purement mécanique/de recul, le modèle GSh-23 utilise un fonctionnement par emprunt de gaz, où le gaz est soutiré du tube d'un canon pour entraîner un piston faisant fonctionner l'autre, et vice versa. Afin d'armer ce canon, ou de le recharger durant le vol s'il y a un raté, un bloc à trois chambres à l'extrémité avant des pistons est chargé avec trois cartouches propulsives à blanc qui peuvent être tirées une à la fois afin de fournir assez d'impulsion pour actionner le mécanisme.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; deux canons sur un boîtier de culasse unique; support de barillet sur le dessus du boîtier de culasse qui convertit le mouvement de va-et-vient pour tirer une bande de munitions en maillons dans le boîtier de culasse; commandes de tir électriques. Ces canons peuvent être installés dans une vaste gamme d'aéronefs et d'hélicoptères (chasseurs MiG, bombardiers Tupolev, et hélicoptères de combat Mi-24), et les versions habituellement installées à bord des hélicoptères de combat sont équipées de larges freins de bouche pour réduire le recul (ces versions sont appelées "Gsh-23L").
- la longueur totale du modèle GSh-23 est de 1387 mm, et celle du modèle GSh-L est de 1537 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
- l'usine V.A. Degtyarev (russe : "Zavod imeni Degtyareva", ou "ZiD") est l'incarnation actuelle d'un fabricant qui était établi à l'origine à Kovrov, en Russie, par des investisseurs danois dans le but de produire des mitrailleuses Madsen pour les forces armées russes durant la Première Guerre mondiale. Après la nationalisation de l'usine durant la Révolution russe, elle était connue comme "Usine 2", et ensuite comme "Usine Kirkizh" (en l'honneur d'un dirigeant communiste qui est décédé en 1927). Durant les années 1950, l'usine faisait partie d'un conglomérat dans la ville fermée de Kovrov, connue comme la "Kovrov Mechanichevsky Zavod"/"Usine mécanique de Kovrov", mais en 1993, la partie de l'usine qui fabriquait des armes légères et des canons a été restructurée pour devenir à nouveau une usine autonome connue sous le nom "Usine au nom de V.A. Degtyarev".D346

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz, deux canons.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, généralement avec un préfixe de deux caractères cyrilliques.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GSh-23L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143959
Marque: Gryazev Shipunov
Modèle: GSh-23

Sommaire

Marque:	Gryazev Shipunov
Modèle:	GSh-23
Fabricant:	Uzina Mecanica Cugir (UMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143959 - 1	23X115	N/D	1000	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un canon aérien inhabituel qui a été conçu au début des années 1950, et qui est depuis devenu un des canons aériens air-air et air-sol les plus souvent utilisés de l'histoire; il est utilisé ou copié par presque tout (l'ancien) bloc communiste et la Chine.
- ce canon ressuscite une idée de la Première Guerre mondiale (connue comme la mitrailleuse Gast), où une paire jumelée de canons utilise l'énergie l'une de l'autre pour entraîner leurs propres cycles de tir; mais où le Gast utilisait un système purement mécanique/de recul, le modèle GSh-23 utilise un fonctionnement par emprunt de gaz, où le gaz est soutiré du tube d'un canon pour entraîner un piston faisant fonctionner l'autre, et vice versa. Afin d'armer ce canon, ou de le recharger durant le vol s'il y a un raté, un bloc à trois chambres à l'extrémité avant des pistons est chargé avec trois cartouches propulsives à blanc qui peuvent être tirées une à la fois afin de fournir assez d'impulsion pour actionner le mécanisme.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; deux canons sur un boîtier de culasse unique; support de barrilet sur le dessus du boîtier de culasse qui convertit le mouvement de va-et-vient pour tirer une bande de munitions en maillons dans le boîtier de culasse; commandes de tir électriques. Ces canons peuvent être installés dans une vaste gamme d'aéronefs et d'hélicoptères, et les versions habituellement installées à bord des hélicoptères de combat sont équipées de larges freins de bouche pour réduire le recul (ces versions sont appelées "Gsh-23L").
- la longueur totale du modèle GSh-23 est de 1387 mm, et celle du modèle GSh-L est de 1537 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz, deux canons.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145322
Marque: Gryazev Shipunov
Modèle: GSh-6-23

Sommaire

Marque:	Gryazev Shipunov
Modèle:	GSh-6-23
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145322 - 1	23X115	N/D	1000	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette marque est une combinaison des deux principaux concepteurs d'une gamme de canons aériens d'après la Seconde Guerre mondiale, Vasily Gryazev et Arkadiy Shipunov.

Modèle

- le modèle "GSh-6-23" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; en alphabet cyrillique, "GSh-6-23" ressemble à "rW-6-23".
- il s'agit d'un canon aérien inhabituel qui a été conçu à la fin des années 1960, après que les concepteurs soviétiques ont appris l'existence des conceptions américaines "Gatling" à alimentation électrique.
- ce canon était monté principalement sur l'avion d'attaque au sol Sukhoi Su-24 "Fencer".
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; large frein de bouche à ouverture latérale qui ajoute des forces de rotation lorsque le canon est mis à feu; six canons dans une cage rotative; commandes de tir électriques.
- ce canon a été fabriqué en version à alimentation par bande-chargeur et à alimentation par couloir sans maillon/par chargeur.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz, à canons multiples, de type "Gatling".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur ou par chargeur sans maillon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145320
Marque: Gryazev Shipunov
Modèle: GSh-6-23

Sommaire

Marque:	Gryazev Shipunov
Modèle:	GSh-6-23
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145320 - 1	23X115	N/D	1000	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette marque est une combinaison des deux principaux concepteurs d'une gamme de canons aériens d'après la Seconde Guerre mondiale, Vasily Gryazev et Arkadiy Shipunov.

Modèle

- le modèle "GSh-6-23" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; en alphabet cyrillique, "GSh-6-23" ressemble à "rW-6-23".
- il s'agit d'un canon aérien inhabituel qui a été conçu à la fin des années 1960, après que les concepteurs soviétiques ont appris l'existence des conceptions américaines "Gatling" à alimentation électrique.
- ce canon était monté principalement sur l'avion d'attaque au sol Sukhoi Su-24 "Fencer".
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; large frein de bouche à ouverture latérale qui ajoute des forces de rotation lorsque le canon est mis à feu; six canons dans une cage rotative; commandes de tir électriques.
- ce canon a été fabriqué en version à alimentation par bande-chargeur et à alimentation par couloir sans maillon/par chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz, à canons multiples, de type "Gatling".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur ou par chargeur sans maillon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16098
Marque: Gryazev Shipunov
Modèle: ZTM-2

Sommaire

Marque:	Gryazev Shipunov
Modèle:	ZTM-2
Fabricant:	Ukrainian State Arsenal, ZTM
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	UKRAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16098 - 1	30X165	N/D	2400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette marque est une combinaison des deux principaux concepteurs d'une gamme de canons aériens d'après la Seconde Guerre mondiale, Vasily Gryazev et Arkadiy Shipunov.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le canon.
- il s'agit d'une copie fabriquée en Ukraine du canon Gryazev-Shipunov 2A42.
- il s'agit d'une adaptation en gros calibre du canon 2A14 conçu par Gryazev et Shipunov afin de fournir un canon de calibre moyen pouvant vaincre les véhicules blindés à des distances allant jusqu'à 1500 mètres, et les cibles non blindées à des distances allant jusqu'à 4000 mètres; ce canon peut être monté sur divers véhicules blindés et sur des hélicoptères de combat.
- caractéristiques : fini parkérisé; peut comprendre diverses formes de freins de bouche; boîtier de culasse rectangulaire; ce canon est armé au moyen d'une cartouche à blanc à mise à feu électrique chargée dans une chambre distincte, sous le boîtier de culasse.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figure sur le canon.
- la représentation ukrainienne en caractères cyrilliques de "ZTM" ressemble à "3TM".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec un préfixe en caractères cyrilliques.

Coups

- ensemble d'alimentation à deux bandes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148852	Gryazev Shipunov	2A42	Tulamashzavod	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48252
Marque: GSM
Modèle: SLP 1

Sommaire

Marque:	GSM
Modèle:	SLP 1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48252 - 2	32 AUTO	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48252 - 1	7.65MM	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GSM", "MAUSER OBERAUDORF, GERMANY" et "SLP 1 Cal. 7.65 mm (.32 Browning)" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- NOTA : sur l'une des armes examinées, le "GSM" était fabriqué par G. S. Mauser d'Oberaudorf, en Allemagne.
- il ne faut pas confondre "G. S. Mauser" avec la société Gebrube Mauser & Company d'origine crée par Gebruder Mauser à Oberndorf am Neckar, en Allemagne en 1872 et renommée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- NOTA : sur l'arme examinée, le "GSM" était fabriqué par une entreprise hongroise et vendue par un distributeur en Allemagne dans les années 1960.

Modèle

- les inscriptions "GSM", "MAUSER OBERAUDORF GERMANY" et "SLP 1 CaL. 7.65mm (.32 Browning)" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- il ne faut pas confondre "GSM" avec Mauser Oberndorf am Neckar, en Allemagne.
- le "SPL 1" en version 7,65 mm ressemble à un pistolet Walther modèle PPK.
- le "SPLT" en version 9MM Browning Short ressemble à un pistolet Walther modèle PP.
- caractéristiques : indicateur de cartouche chargée inhabituel sur la partie supérieure gauche de la glissière, environ 33 mm devant la hausse réglable en direction; mécanisme de détente à action simple/double; boîtier de culasse/carcasse, glissière, canon et pièces internes en acier.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "P" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- poinçons d'homologation sur le côté gauche de la carcasse derrière la détente. la lettre majuscule "M" dans un cercle et une paire d'ailes "wings" partielle formant un cercle, sur une base.
- sous la glissière avant, le numéro "1981".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23276	Walther	PPK	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
23299	Walther	PP	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
24862	Walam	48	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GS Mauser SLP 1

GSM SLP

GSM SLP 1

SLP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144685
Marque: GT Virtual Concepts
Modèle: GT15

Sommaire

Marque:	GT Virtual Concepts
Modèle:	GT15
Fabricant:	GT Virtual Concepts (GTVC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144685 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.401)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144685 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.401)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144685 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.401)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144685 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.401)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GTVC" ou une version de ce nom figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GTVC" signifie "Gt Virtual Concepts".
- Le logo de "GTVC" consiste en les lettres "GT" reposant sur le dessus du "V", dans un grand "C".
- "GTVC" se trouve à Newnan, en Géorgie, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "GT15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "GT15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "GT15" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "GT15" se distingue principalement par son pontet intégré.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard, lourd ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard, surbaissé, à rail d'accessoire ou pliant; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable, à viseurs à feuillet ou à dispositif de visée optique; devant du puits d'alimentation comportant un gros motif de prise quadrillé/gaufré; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "GTVC" ou une version de ce nom figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "GTVC" signifie "Gt Virtual Concepts". - Le logo de "GTVC" consiste en les lettres "GT" reposant sur le dessus du "V", dans un grand "C". - "GTVC" se trouve à Newnan, en Géorgie, aux États-Unis. - "GTVC" consiste en une entreprise de conception tridimensionnelle par ordinateur, de programmation de machine commandée par ordinateur et d'usinage. - "GTVC" a été fondée en 2005.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CALIBER: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs disponibles des fusils de type "AR15/M16".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GT 15

GT-15

GTVC AR-15

GTVC AR15

GTVC GT15

Gt Virtual Concepts AR

Gt Virtual Concepts GT15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136936
Marque: GTO
Modèle: Core-15

Sommaire

Marque:	GTO
Modèle:	Core-15
Fabricant:	Good Time Outdoors (GTO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136936 - 9	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.402)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136936 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.402)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136936 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.402)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136936 - 10	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.402)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136936 - 7	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.402)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136936 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.402)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136936 - 2	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.402)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136936 - 8	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.402)	Adaptation non commerciale à l'usager	
136936 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.402)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136936 - 4	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.402)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "GTO" figure à l'avant du bloc du guidon et sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "GOOD TIME OUTDOORS, INC." et "OCALA, FL U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
- "GTO" est l'abréviation de "Good Time Outdoors".
- les inscriptions "CORE" et "15" figurent sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOD. CORE 15" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "CORE" et "15" figurent sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "MOD. - l'inscription "CORE 15" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "CORE 15" est basé sur le modèle de la carabine AR 15/M 16.
- le modèle "CORE 15" utilise un boîtier de culasse/une carcasse fendu deux pièces.
- le modèle "CORE 15" est disponible soit avec un système à impact direct des gaz ou avec un système à piston.
- le modèle "CORE 15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse démonté.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier inoxydable avec bouche taraudée pour un frein de bouche, un modérateur de son ou un silencieux; culasse supérieure en aluminium à côté plat avec rail Picatinny intégré; boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium; garde main et poignée pistolet en matière synthétique; crosse rétractable à six positions; fini mat noir, aluminium poli ou couleurs personnalisées.
- poids moyen de 2,7 kg (5,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "GOOD TIME OUTDOORS, INC." au-dessus de "OCALA, FL U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'entreprise Good Time Outdoors, Incorporated se trouve à Ocala, en Floride, aux États-Unis.
- elle fabrique une gamme complète de carabines et de fusils semi automatiques de type AR-15, ainsi que de carabines et de fusils à tir sélectifs de type M-16.
- elle utilise les marques de commerce "CORE" et "GTO".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "GTOC" et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 223 5.56mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure également sur le canon.
- les caractéristiques des rayures en calibres 5.56 MM OTAN/.223 REM peuvent être les suivantes : 1 tour en 8 pouces ou 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du fusil 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- arme compatible avec tous les chargeurs de fusil de type AR15/M16

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141925	GTO	Hard Core 15	Good Time Outdoors (GTO)	Carabine	Semi-automatique
152307	Core	Core-15	Good Time Outdoors (GTO)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100258

100258-33459

100258-33546

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

100278

100279

100425

10611

11881

1643

1697

33304

6408

6449

6477

7267

77020

7959

99107

9931

C 15

C XV

C-15

C15

CXV

Core 15

Core 15 Carbine

Core 15 Keymod Scout

Core 15 M4

Core 15 M4 Piston Rifle

Core 15 M4 Rifle

Core 15 MOE M4 Piston Rifle

Core 15 MOE Mid Length Piston

Core 15 Piston Rifle

Core 15 Rifle

Core 15 Rifle Systems

Core 15 Scout M4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Core 15 TAC M4 Piston

Core 15 TAC M4 Rifle

Core15

Core15 TAC 3

Core15 TAC III

Mod Core 15

TAC M$ UL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141925
Marque: GTO
Modèle: Hard Core 15

Sommaire

Marque:	GTO
Modèle:	Hard Core 15
Fabricant:	Good Time Outdoors (GTO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141925 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	241	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.403)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141925 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.403)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141925 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.403)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141925 - 4	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.403)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141925 - 5	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.403)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141925 - 6	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.403)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GTO" en forme de logo a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GOOD TIME OUTDOORS INC" au-dessus de "OCALA, FL U.S.A." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- "GTO" est l'abréviation de "Good Time Outdoors".
- l'inscription "HARD CORE 15" a été relevée sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MOD. HARD CORE 15" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du chargeur de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "HARD CORE 15" a été relevée sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MOD. HARD CORE 15" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du chargeur de l'arme à feu.
- les versions du modèle "HARD CORE 15" sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- le modèle "HARD CORE 15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- principales caractéristiques du "HARD CORE 15" : puits d'alimentation à rebords relevés et biseautés avec pontet surdimensionné.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme ou un frein de bouche; canon ventilé et/ou en acier inoxydable; guidon/frette de prise de gaz surbaissé(e) standard ou avec rail Picatinny; système à emprunt de gaz ou système à piston à gaz; organes de visée rabattables ou lunette de visée; garde-main à rail Picatinny, flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny A3; puits d'alimentation à rebords relevés et biseautés; pontet élargi et incurvé; sélecteur de sûreté avec pictogrammes des cartouches à utiliser; crosse coulissante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat et/ou de couleurs.
- l'arme pèse en moyenne 2,7 kg (5,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "GOOD TIME OUTDOORS INC" au-dessus de "OCALA, FL U.S.A." a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- Good Time Outdoors, Incorporated est établie à Ocala, en Floride, aux États-Unis.
- Good Time Outdoors, Incorporated fabrique une gamme complète de carabines et fusils semi-automatiques AR-15 et de carabines et fusils semi-automatiques à tir sélectif de type M-16.
- les marques de commerce "CORE" et "GTO" sont utilisées par Good Time Outdoors, Incorporated.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "GTOHC" suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre également sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO/223 REM : 1 tour en 9 pouces ou 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136936	GTO	Core-15	Good Time Outdoors (GTO)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100286

Core 15

Core15

Core15 Hardcore

GTO Hard Core

GTO Hardcore

GTOHC

HC 15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hardcore 15

Hardcore15

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16445
Marque: Guardian
Modèle: Guardian

Sommaire

Marque:	Guardian
Modèle:	Guardian
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16445 - 1	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16445 - 2	22 RF	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16445 - 3	32 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16445 - 5	32 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
16445 - 4	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GUARDIAN" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "PAT. DEC. 10th, '78" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "GUARDIAN" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "PAT. DEC. 10th, '78" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein et côté plats avec barillet cannelé amovible et encoche dans la lèvre supérieure dans la cage du barillet en guise de hausse; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en bois ou caoutchouc noir quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pat Dec 10th 78

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65245
Marque: Guardian
Modèle: Guardian

Sommaire

Marque:	Guardian
Modèle:	Guardian
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65245 - 4	320	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Guardian" peut figurer sur le barillet. - les poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la face du barillet.
Modèle	- "Guardian" peut figurer sur le barillet. - caractéristiques : canon octogonal ou rond avec guidon à grain d'orge; carcasse non rigide et barillet non cannelé; chien apparent avec crête; détente escamotable; crosse en "manche de scie"; fini bleui ou nickelé.
Numéro de série	- numéro de série de l'arme examinée : quatre chiffres.
Calibre	- calibre non inscrit sur l'arme.
Autres marquages	- poinçon d'homologation belge sur le barillet (ELG* dans un ovale sans couronne indique une fabrication antérieure à août 1893).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model Guardian

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118635
Marque: Guardian
Modèle: Guardian American Model 1878

Sommaire

Marque:	Guardian
Modèle:	Guardian American Model 1878
Fabricant:	Fagnus & Clement (F&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118635 - 1	320 REV SHORT CF	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118635 - 2	380 REV SHORT CF	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118635 - 4	7MM PIN-FIRE	5	74	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118635 - 3	7MM PIN-FIRE	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "F&C" ("Fagnus & Clement") figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "The Guardian American Model of 1878" est gravée au poinçon rotatif autour du barillet. - il s'agit de l'une des nombreuses tailles de revolvers fabriquées par Fagnus & Clement entre 1879 et 1883, après quoi l'association a été dissoute. - caractéristiques possibles : poignée en manche de scie avec ou sans anneau de suspension, revolver à simple action, boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, barillet non cannelé avec encoches arrière, portière de chargement sur le côté droit, tige d'éjection, canon rond ou octogonal, détente repliable ou traditionnelle, fini nickelé et guidon à grain d'orge.
Fabricant	- l'inscription "F&C" ("Fagnus & Clement") figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- d'autres longueurs de canons sont probables.
Calibre	- d'autres calibres sont probables.
Remarques de la loi canadienne	- le poinçon d'homologation belge qui figure sur le barillet (ELG* dans un ovale, sans couronne) indique que l'arme a été fabriquée avant août 1893.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation belges figurent normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la partie avant du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85275	Guardian	Guardian American Model 1878		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

American Model 1878

American Model of 1878

Guardian

Guardian American Model

Model 1878

Model of 1878

The Guardian

The Guardian American Model

The Guardian American Model 1878

The Guardian American Model of 1878

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85275
Marque: Guardian
Modèle: Guardian American Model 1878

Sommaire

Marque:	Guardian
Modèle:	Guardian American Model 1878
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85275 - 11	11MM PIN-FIRE	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85275 - 12	11MM PIN-FIRE	6	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85275 - 4	32 RF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85275 - 5	320	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85275 - 9	7MM PIN-FIRE	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85275 - 8	7MM PIN-FIRE	6	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85275 - 10	7MM PIN-FIRE	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85275 - 3	7MM PIN-FIRE	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85275 - 6	7MM PIN-FIRE	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85275 - 7	7MM PIN-FIRE	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85275 - 13	9MM PIN-FIRE	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE GUARDIAN AMERICAN MODEL OF 1878" figure sur le barillet.
- le modèle "THE GUARDIAN AMERICAN MODEL OF 1878" a en principe été fabriqué par les entreprises belges suivantes : Clement, et Neumann Frères.

Modèle

- l'inscription "THE GUARDIAN AMERICAN MODEL OF 1878" figure sur le barillet d'un spécimen examiné.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; poignée avec ou sans anneau de battant; gâchette repliable ou traditionnelle; détente simple ou double; barillet non cannelé avec encoches arrière; portière de chargement et tige d'éjection situées sur le côté droit; canon octogonal ou rond avec guidon à grain d'orge; fini nickel ou bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- poinçons d'homologation belges normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la face du barillet.
- un poinçon d'homologation belge sur le barillet (ELG* dans un ovale et sans couronne) indique une fabrication antérieure à août 1893.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118635	Guardian	Guardian American Model 1878	Fagnus & Clement (F&C)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

American Model 1878

American Model of 1878

Guardian American Model

Model 1878

Model of 1878

The Guardian

The Guardian American

The Guardian American Model 1878

The Guardian American Model of 1878

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130732
Marque: Guardian
Modèle: Guardian American Model 1884

Sommaire

Marque:	Guardian
Modèle:	Guardian American Model 1884
Fabricant:	Clement, Charles Ph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130732 - 1	32 SHORT COLT	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "THE GUARDIAN CENTRAL FIRE AMERICAN MODEL OF 1884" figure autour du barillet.
Modèle	- l'inscription "THE GUARDIAN CENTRAL FIRE AMERICAN MODEL OF 1884" figure autour du barillet. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon à pilier et à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet non cannelé muni d'encoches de verrouillage à l'arrière, la portière de chargement et la tige d'éjection sont situées sur le côté droit; chien apparent à crête; détente escamotable; mécanisme de détente à action simple/double; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes en bois quadrillé; gravé; fini bleui.
Fabricant	- le logo de Charles Clement, représenté par deux "C" entrelacés, figure sur la plaquette d'origine installée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Model of 1884

The Guardian Central Fire American Model of 1884

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 413
Marque: Guedes
Modèle: 1885

Sommaire

Marque:	Guedes
Modèle:	1885
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
413 - 1	8X60R PORTUGUESE GUEDES	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GUEDES" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil 1886 a été élaboré pour l'armée portugaise par le lieutenant Luis Guedes Dias entre 1882 et 1884 environ.

Modèle

- l'inscription "M 1885" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué en 1885 et en 1886.
- le modèle "1885" est un fusil à un coup à mécanisme à culasse tombante avec clé d'ouverture inférieure conçu au Portugal et fabriqué en Autriche, adopté en tant qu'arme militaire par le gouvernement portugais.
- le fusil "1885" devint obsolète avant même sa fabrication et le gouvernement portugais ne prit livraison que d'une petite partie de la quantité inscrite au contrat.
- le gouvernement de la République d'Afrique du Sud (Z.A.R.) fit l'acquisition une grande quantité des fusils non livrés au milieu des années 1890 et les utilisa contre les Britanniques durant la guerre des Boers (1899-1902).
- le fusil Guedes 1885 est muni d'une monture bipièce et a une apparence très angulaire.
- environ 50 fusils Guedes ont été fabriqués dans le calibre 11 mm d'origine par l'arsenal d'État portugais, à Lisbonne, en 1884. Ce projet a été abandonné après la découverte en France d'une poudre sans fumée, et les avantages de la nouvelle cartouche à bourrelet de calibre 8 mm.

Fabricant

- les inscriptions "OE" et "W.G." et "STEYR" sur trois lignes et la date de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante articulée, à fonctionnement par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- les munitions d'usine renfermaient de la poudre noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur certains fusils, l'inscription "ZAR" est emboutie sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, indiquant que l'arme appartenait à la République d'Afrique du Sud, et qu'elle a servi durant la guerre des Boers.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Guedes-Castro

M 1885

M./.1885

M/1885

M1885

Mo. 1885

Model 1885 Rifle

Steyr 1885

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119418
Marque: Guerini, Benedetto
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Guerini, Benedetto
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Guerini, Benedetto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119418 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	807	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "GB" dans un ovale sous une étoile et "GARDONE VT" sur la table de bascule.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par Benedetto Guerini et n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : boîtier de culasse richement orné de ciselures; mécanisme à platine ou à coffre; chiens apparents ou non; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou le dessous; détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs.
Fabricant	- "GB" dans un ovale sous une étoile et au-dessus de "GARDONE VT" sur la table de bascule; il s'agit de l'emblème de Benedetto Guerini. - la firme "Benedetto Guerini" ferma ses portes en 1962.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule.
Autres marquages	- poinçons d'homologation sur la table de bascule et les canons. - les canons peuvent être ornés d'une scène représentant un oiseau aux ailes déployées et aux pattes écartées; le mot "ARMI" est inscrit sur la poitrine de l'oiseau dans un cercle tandis que le mot "ESSEN" figure près des pattes de l'oiseau.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

GB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129430
Marque: Guerini, Pietro
Modèle: Ideal

Sommaire

Marque:	Guerini, Pietro
Modèle:	Ideal
Fabricant:	Guerini, Pietro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129430 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I.M.A.C." à l'intérieur d'une bannière arquée a été vue gravée au dessus de la lettre "G" sur le plat du dispositif et sur la face inférieure de l'ensemble canon.
- l'inscription "INDUSTRIA MECCca ARMI CA CASSIA" a été vue au dessus de l'inscription "GUERINI" sur le canon supérieur.

Modèle

- l'inscription "IDEAL" a été vue sur le côté gauche, à l'arrière du canon supérieur.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée surélevée et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture monté sur le dessus à la queue de carcasse; mécanisme à coffre; double détente; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur.

Fabricant

- l'inscription "I.M.A.C." à l'intérieur d'une bannière arquée a été vue gravée au-dessus de la lettre "G" sur le plat du dispositif et sur la face inférieure de l'ensemble canon.
- l'inscription "INDUSTRIA MECCca ARMI CA CASSIA" a été vue au dessus de l'inscription "GUERINI GARDONE V.T.", elle même vue au dessus de "MADE IN ITALY" sur le canon supérieur.

Mécanisme

- configuration à canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série observé était inscrit à l'intérieur de la carcasse/du boîtier de culasse et sur le tenon du canon.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124928
Marque: Guerini, Pietro
Modèle: Super Laporte

Sommaire

Marque:	Guerini, Pietro
Modèle:	Super Laporte
Fabricant:	Guerini, Pietro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124928 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "I.M.A.C." à l'intérieur d'une bannière arquée, au-dessus de la lettre "G", sont gravées sur le plat du mécanisme ainsi que sur la face inférieure de l'ensemble de canons.

Modèle

- les inscriptions "SUPER LAPORTE" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche de la chambre supérieure.
- caractéristiques : canons superposés parkérisés avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé, articulé à l'avant, de couleur gris argent; sûreté de type coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; battants de bretelle.

Fabricant

- les lettres "I.M.A.C." à l'intérieur d'une bannière arquée, au-dessus de la lettre "G", constituent la marque de commerce de Pietro Guerini.
- la société Pietro Guerini était établie à Sarezzo, en Italie; elle a fermé en 1964.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les plats du mécanisme ainsi que sur la face inférieure de l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Laporte

Super-Laporte

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146158
Marque: Guest, John
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Guest, John
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Guest, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146158 - 1	54 FLINTLOCK	1	260	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146158 - 2	54 PERCUSSION	1	260	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "GUEST" (parfois "I.GUEST", avec la forme archaïque du "J") figure sur l'arme à feu.
- John Guest était un armurier de Lancaster County, dans l'État de la Pennsylvanie, au début des années 1800.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme descriptif.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche fabriqué par Owen et John Guest, société établie à Lancaster, dans l'État de la Pennsylvanie, au début des années 1800. Ces pistolets se distinguent par leur calibre (54), la longueur de leur canon (10 1/4 po/260 mm) et leurs inscriptions. Pour fabriquer ces pistolets, la société Guest utilisait des platines fournies par une famille locale d'armuriers portant le nom de Drepperds/Dreperts; l'inscription "DREPERT" peut parfois figurer sur les platines.
- caractéristiques : canon rond sur lequel figure l'inscription "GUEST" ainsi qu'une tête d'aigle martial; monture pleine; platine sur laquelle figurent les inscriptions "DREPERT" et "US"; baguette sous le canon; chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit; calotte de poignée en laiton.
- des exemplaires de cette arme à feu ont peut-être également été convertis en mise à feu par percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant, "GUEST" (parfois "I.GUEST", avec la forme archaïque du "J") figure sur l'arme à feu.
- John Guest était un armurier de Lancaster County, dans l'État de la Pennsylvanie, au début des années 1800.

Mécanisme

- arme à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123966
Marque: Guichard
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Guichard
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Guichard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123966 - 1	20 GA X 3"	2	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GUICHARD" figure sur le canon inférieur.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les armes à canons superposés Guichard dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques : mécanisme à coffre avec ouverture au niveau de la queue de carcasse supérieure; sûreté située à l'arrière du pontet; monture à poignée demi-pistolet; poignée et garde-main quadrillés; boîtier de culasse/carcasse gravé; guidon à grain d'orge.
Fabricant	- l'inscription "GUICHARD" figure sur le canon inférieur.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - sur les armes examinées, les numéros de série sont composés de trois ou quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- l'inscription "Ste. Etienne" peut figurer sur le canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118964
Marque: Guisasola
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Guisasola
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Guisasola
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118964 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118964 - 2	410 GA X 3"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "GUISASOLA" sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule à canons superposés; mécanisme à coffre.
Fabricant	- l'inscription "SUCESOR DE E. GUISASOLA - EIBAR SPAIN" ou "SUC. DE E. GUISASOLA - EIBAR SPAIN" figure sur l'arme à feu. - "K.L" était un code alphabétique utilisé par "Sucessor to E. Guisasola".
Numéro de série	- exemplaire mentionné : cinq chiffres; système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148508
Marque: Guisasola
Modèle: Side By Side Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Guisasola
Modèle:	Side By Side Folding Shotgun
Fabricant:	Guisasola
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148508 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
148508 - 2	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "K.L" figure sur la table de bascule, devant le numéro de série.
"K.L." était un code alphabétique utilisé par "Sucessor to Eulalio Guisasola".

- L'inscription "SUCESOR DE E. GUISOLA" peut figurer sur le dessus du canon droit.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés, repliables.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse basculant vers l'avant avec clé d'ouverture sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e) sur le côté droit; chien apparent à crête en ligne; deux détentes; garde-main en bois et crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "K.L" figure sur la table à bascule.
- "EIBAR SPAIN" figure sur l'arme à feu.
- "K.L." était un code alphabétique utilisé par "Sucessor to Eulalio Guisasola".

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et sur le dessous du canon.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur la table à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41252	Guisasola	Single Barrel	Guisasola	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41252
Marque: Guisasola
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Guisasola
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Guisasola
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41252 - 2	28 GA X 2 3/4"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41252 - 1	410 GA X 3"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41252 - 3	9.1X40R	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SUCESOR DE E. GUISASOLA-EIBAR SPAIN" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canon simple basculant.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse cémenté articulé avec levier d'ouverture sur le côté droit; chien extérieur; extracteur et crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "SUCESOR DE E. GUISASOLA - EIBAR SPAIN" ou "SUC. DE E. GUISASOLA - EIBAR SPAIN" figure sur l'arme à feu.
- "K.L." était un code alphabétique utilisé par "Sucessor to E. Guisasola".

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse et aussi sur le dessous du canon.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48565	El Chimbo	El Chimbo	Guisasola	Fusil de chasse	Canons multiples
61936	El Chimbo	El Chimbo	Guisasola	Fusil de chasse	À un coup
148508	Guisasola	Side By Side Folding Shotgun	Guisasola	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Folding Single Barrel Shotgun

Single Barrel Folding Shotgun

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24116
Marque: Guisasola Hermanos
Modèle: 1924

Sommaire

Marque:	Guisasola Hermanos
Modèle:	1924
Fabricant:	Guisasola Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24116 - 1	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Guisasola Hermanos", "Guisasola Bros & Co", "Guisasola Brothers", ou le logo de Guisasola Hermano ou les lettres "GH" de la marque de commerce à l'intérieur de la lettre "C" peut figurer sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse ou les plaquettes de crosse.
- "GH" est l'abréviation de Guisasola Hermanos.
- "GHC" est l'abréviation de Guisasola Hermanos & Cie.

Modèle

- "EIBAR (ESPANA) ANO 1924" figure sur le canon.
- ce revolver ressemble au modèle 1905 Military & Police de Smith & Wesson.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; verrou de tige d'éjection avant monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent à crête; mécanisme de détente à double action; plaquettes de crosse en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Guisasola Hermanos", "Guisasola Bros & Co", "Guisasola Brothers", ou le logo de Guisasola Hermano ou les lettres "GH" de la marque de commerce à l'intérieur de la lettre "C" peut figurer sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse ou les plaquettes de crosse.
- "GH" est l'abréviation de Guisasola Hermanos.
- "GHC" est l'abréviation de Guisasola Hermanos & Cie.
- avant 1936, Guisasola Hermanos/Guisasola Hermanos & Cie/Guisasola Brothers/Guisasola Brothers & Company était établie à Eibar, en Espagne.
- Guisasola Hermanos a aussi mis sur le marché des pistolets semi-automatique fabriqués par Gabilondo.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924 Ano

Ano 1924

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129908
Marque: Guisasola Hermanos
Modèle: GH

Sommaire

Marque:	Guisasola Hermanos
Modèle:	GH
Fabricant:	Guisasola Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129908 - 2	32-20 WIN	6	112	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129908 - 3	38 LONG COLT	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129908 - 1	38 LONG COLT	6	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Guisasola Hermanos", "Guisasola Bros & Co", "Guisasola Brothers" ou le logo de Guisasola Hermanos ("GH") ou les lettres "GH" dans la lettre "C" peuvent figurer sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse ou les plaquettes.
- "GH" veut dire "Guisasola Hermanos".
- "GHC" veut dire "Guisasola Hermanos & Cie".

Modèle

- l'inscription "GH" ou le logo "GH" au centre d'un ovale figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur les poignées.
- ce revolver ressemble à un Smith & Wesson modèle 38, version à éjecteur manuel, pour la police et l'armée.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et encoche dans le plafond de la cage du barillet pour une hausse; canon rayé arrondi profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant vers la gauche; verrou de l'arrêtoir du barillet situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; cadre de crosse à fond plat avec ou sans cordon de suspension; plaquettes de crosse en bois lisse ou quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "Guisasola Hermanos", "Guisasola Bros & Co", "Guisasola Brothers" ou le logo de Guisasola Hermanos ("GH") ou les lettres "GH" dans la lettre "C" peuvent figurer sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse ou les plaquettes.
- "GH" veut dire "Guisasola Hermanos".
- "GHC" veut dire "Guisasola Hermanos & Cie".
- Guisasola Hermanos/Guisasola Hermanos & Cie/Guisasola Brothers/Guisasola Brothers & Company se trouvait à Eibar en Espagne avant 1936.
- la Guisasola Hermanos mettait aussi en marché des pistolets semi automatiques fabriqués par Gabilondo.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous du cadre de crosse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1925

Eibar

Eibar 1925

G.H. Revolver

GH Revolver

Smith & Wesson Military & Police Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129263
Marque: Guisasola Hermanos
Modèle: Secret Servise Special

Sommaire

Marque:	Guisasola Hermanos
Modèle:	Secret Servise Special
Fabricant:	Guisasola Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129263 - 2	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129263 - 1	38 S&W	5	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Guisasola Hermanos", "Guisasola Bros & Co" ou "Guisasola Brothers" ou le logo "GH" de Guisasola Hermano ou la marque de commerce composée des lettres "GH" à l'intérieur de la lettre "C" peuvent figurer sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse ou les plaquettes de crosse.
- "GH" est le sigle de Guisasola Hermanos.
- "GHC" est le sigle de Guisasola Hermanos & Cie.

Modèle

- l'inscription "SECRET SERVISE SPECIAL" figure sur le canon.
- le modèle "SECRET SERVISE SPECIAL" est un revolver sans chien à mécanisme à bascule doté d'une manette de sécurité à l'arrière de la poignée.
- le modèle "SECRET SERVISE SPECIAL" a été fabriqué en Espagne par Garate, Anitua y Cia et par Guisasola Hermanos avant 1936.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et hausse/mécanisme d'ouverture montés sur l'arrière de la cage du barillet; canon rond avec bande supérieure non ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; barillet cannelé avec éjection automatique; sans chien; double action seulement; manette de sécurité montée sur l'arrière de la bride de poignée; plaques de poignée quadrillées; fini bleui ou nickel.

Fabricant

- les inscriptions "Guisasola Hermanos", "Guisasola Bros & Co" ou "Guisasola Brothers" ou le logo "GH" de Guisasola Hermano ou la marque de commerce composée des lettres "GH" à l'intérieur de la lettre "C" peuvent figurer sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse ou les plaquettes de crosse.
- "GH" est le sigle de Guisasola Hermanos.
- "GHC" est le sigle de Guisasola Hermanos & Cie.
- avant 1936, l'entreprise Guisasola Hermanos/Guisasola Hermanos & Cie/Guisasola Brothers/Guisasola Brothers & Company était établie à Eibar (Espagne).
- l'entreprise Guisasola Hermanos a également commercialisé des pistolets semi-automatiques fabriqués par Gabilondo.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur la crosse de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription "For 38 S&W CTGS" figure sur le canon.
- l'identification du calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- l'inscription "JLG" relevée dans un losange entre les mots "Trade" et "mark".
- le logo de J.L. Galef's, un losange contenant les lettres "J.L. G" et situé sous le mot "TRADE" et au dessus du mot "MARK" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société J.L. Galef et J.L. Galef & Son était une entreprise d'importation établie à New York, dans l'État de New York, aux États Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20870	Hopkins & Allen	Secret Service Special	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

JLG

SSS

Secret Service Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126339
Marque: Guisasola Hermanos
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Guisasola Hermanos
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Guisasola Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126339 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Guisasola Hermanos", "Guisasola Bros & Co", "Guisasola Brothers", ou le logo de la société Guisasola Hermano, les lettres "GH", ou la marque de commerce de la société, constituée des lettres "GH" à l'intérieur de la lettre "C" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'abréviation "GH" signifie Guisasola Hermanos.
- l'abréviation "GHC" signifie Guisasola Hermanos & Cie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, légèrement gravé, avec sûreté et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- les inscriptions "Guisasola Hermanos", "Guisasola Bros & Co", "Guisasola Brothers", ou le logo de la société Guisasola Hermano, les lettres "GH", ou la marque de commerce de la société, constituée des lettres "GH" à l'intérieur de la lettre "C" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'abréviation "GH" signifie Guisasola Hermanos.
- l'abréviation "GHC" signifie Guisasola Hermanos & Cie.
- la société Guisasola Hermanos/Guisasola Hermanos & Cie/Guisasola Frères/Guisasola Frère et Compagnie était établie à Eibar, en Espagne, avant 1936.
- la société Guisasola Hermanos commercialisait également des pistolets semi-automatiques fabriqués par Gabilondo.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100876
Marque: Guisasola Hermanos
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy

Sommaire

Marque:	Guisasola Hermanos
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Copy
Fabricant:	Guisasola Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100876 - 2	32 S&W LONG	6	117	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100876 - 4	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
100876 - 3	38 SPL	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
100876 - 1	38 SPL	6	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Guisasola Hermanos", "Guisasola Bros & Co", "Guisasola Brothers" ou le logo de Guisasola Hermanos ("GH") ou les lettres "GH" dans la lettre "C" peuvent figurer sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse ou les plaquettes.
- "GH" veut dire Guisasola Hermanos.
- "GHC" veut dire Guisasola Hermanos & Cie.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce revolver ressemble à un Smith & Wesson Military & Police
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond; le dispositif de verrouillage de la tige d'éjection avant est fixé sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un barillet cannelé basculant sur le côté gauche; le loquet du verrou du barillet est fixé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent à crête; simple ou double action; plaques de préhension en bois; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Guisasola Hermanos", "Guisasola Bros & Co", "Guisasola Brothers" ou le logo de Guisasola Hermanos ("GH") ou les lettres "GH" dans la lettre "C" peuvent figurer sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse ou les plaquettes. - "GH" veut dire Guisasola Hermanos. - "GHC" veut dire Guisasola Hermanos & Cie. - la Guisasola Hermanos/Guisasola Hermanos & Cie/Guisasola Brothers/Guisasola Brothers & Company était située à Eibar en Espagne avant 1936. - la Guisasola Hermanos vendait aussi des pistolets semi automatiques fabriqués par Gabilondo.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve habituellement au bout de la poignée pistolet.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- le logo de J.L. Galef, constitué d'un losange entourant les lettres "J.L. G" surmonté de l'inscription "TRADE" et au-dessous l'inscription "MARK", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - J.L. Galef et J.L. Galef & Son étaient des importateurs établis à New York City, dans l'état de New York (États-Unis).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GH

GH Revolver

Smith & Wesson Military & Police Reproduction

The GH Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130495
Marque: Guisasola Hermanos
Modèle: Smith & Wesson Top Break Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Guisasola Hermanos
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Double Action Copy
Fabricant:	Guisasola Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130495 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Guisasola Hermanos", "Guisasola Bros & Co", "Guisasola Brothers" ou le logo de Guisasola Hermanos ("GH") ou les lettres "GH" dans la lettre "C" peuvent figurer sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse ou les plaquettes.
- "GH" veut dire "Guisasola Hermanos".
- "GHC" veut dire "Guisasola Hermanos & Cie".

Modèle

- cette arme à feu ressemble au revolver de modèle Smith & Wesson "Top Break 32 No 1 1/2 Double Action".
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon arrondi avec bande; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et barillet cannelé, éjection automatique et mécanisme d'ouverture sur le plafond de la cage du barillet; chien apparent à crête; mécanisme de détente à action simple/double; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes en caoutchouc durci quadrillées noires; fini plaqué nickel.

Fabricant

- les inscriptions "Guisasola Hermanos", "Guisasola Bros & Co", "Guisasola Brothers" ou le logo de Guisasola Hermanos ("GH") ou les lettres "GH" dans la lettre "C" peuvent figurer sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse ou les plaquettes.
- "GH" veut dire "Guisasola Hermanos".
- "GHC" veut dire "Guisasola Hermanos & Cie".
- Guisasola Hermanos/Guisasola Hermanos & Cie/Guisasola Brothers/Guisasola Brothers & Company se trouvait à Eibar en Espagne avant 1936.
- la Guisasola Hermanos mettait aussi en marché des pistolets semi automatiques fabriqués par Gabilondo.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du cadre de crosse, sous les plaquettes.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

S&W Top Break Double Action Copy

Smith & Wesson Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19433
Marque: Guisasola Hermanos
Modèle: Smith & Wesson Top Break Safety Hammerless Copy

Sommaire

Marque:	Guisasola Hermanos
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Safety Hammerless Copy
Fabricant:	Guisasola Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19433 - 1	38 S&W	5	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19433 - 2	38 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Guisasola Hermanos", "Guisasola Bros & Co", "Guisasola Brothers" ou le logo de Guisasola Hermanos ("GH") ou les lettres "GH" dans la lettre "C" peuvent figurer sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse ou les plaques de la poignée.
- "GH" veut dire "Guisasola Hermanos".
- "GHC" veut dire "Guisasola Hermanos & Cie".

Modèle

- reproduction du revolver Smith & Wesson Safety Hammerless.
- revolver à bascule avec sécurité antichute au dos de crosse.
- pas de désignation de modèle sur ce revolver.

Fabricant

- les inscriptions "Guisasola Hermanos", "Guisasola Bros & Co", "Guisasola Brothers" ou le logo de Guisasola Hermanos ("GH") ou les lettres "GH" dans la lettre "C" peuvent figurer sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse ou les plaquettes.
- "GH" veut dire "Guisasola Hermanos".
- "GHC" veut dire "Guisasola Hermanos & Cie".
- Guisasola Hermanos/Guisasola Hermanos & Cie/Guisasola Brothers/Guisasola Brothers & Company se trouvait à Eibar en Espagne avant 1936.
- la Guisasola Hermanos mettait aussi en marché des pistolets semi automatiques fabriqués par Gabilondo.

Mécanisme

- mécanisme à bascule, double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse. - un modèle d'arme arborant un numéro à cinq chiffres a été signalé.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon : par ex.: " 38 S&W CTGS "
Autres marquages	- l'inscription " 38 .767 3.5 tons " peut figurer sur le côté droit du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hermanos Hammerless

S&W Hammerless Copy

Smith and Wesson Safety Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16489
Marque: Guisasola, Benito
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Type

Sommaire

Marque:	Guisasola, Benito
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Type
Fabricant:	Guisasola, Benito
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16489 - 3	32-20 WIN	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16489 - 4	32-20 WIN	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16489 - 2	38 LONG COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FABRICA DE ARMSDEBENITO GUISASOLA EIBAR ESPANA" ou "FABRICA DE ARMS DE BENITO GUISASOLA-EIBAR (ESPANA)" peut figurer sur le dessus du canon.
- "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessous de la poignée-pistolet.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- produit en deux variantes, avec ou sans bouton pour faire basculer le barillet.

Fabricant

- "FABRICA DE ARMSDEBENITO GUISASOLA EIBAR ESPANA" ou "FABRICA DE ARMS DE BENITO GUISASOLA-EIBAR (ESPANA)" peut figurer sur le dessus du canon.
- "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessous de la poignée-pistolet.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse.
- possibilité de préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut être inscrit sur le côté gauche du canon et l'inscription "USE U S. STANDARD AMMUNITION", sur le côté droit du canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119162
Marque: Gun Power
Modèle: Storm

Sommaire

Marque:	Gun Power
Modèle:	Storm
Fabricant:	Gun Power
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119162 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119162 - 2	22 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- caractéristiques : démontage facile sans aucun outil; bouteille de gaz comprimé faisant partie de la crosse; rails "multi-mount"; double détente; levier d'armement surdimensionné et grande fenêtre d'introduction des projectiles.
Fabricant	- Gun Power est un fabricant établi dans le Kent, Angleterre, et qui se spécialise dans la production de fusils à air comprimé.
Mécanisme	- bouteille de gaz comprimé. - calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut être munie d'un silencieux, accessoire interdit en vertu de la loi au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Gunpower Storm

The Storm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133278
Marque: Gun Room Company
Modèle: Noreen Bad News

Sommaire

Marque:	Gun Room Company
Modèle:	Noreen Bad News
Fabricant:	Gun Room Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133278 - 5	300 WIN MAG	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.404)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133278 - 6	300 WIN MAG	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.404)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133278 - 1	338 LAPUA MAG	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.404)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133278 - 2	338 LAPUA MAG	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.404)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133278 - 3	338 NORMA MAG	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.404)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133278 - 4	338 NORMA MAG	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.404)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Gun Room Co LLC Belgrade MT" a été relevée sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "OnlyLongRange.com" a été relevée sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- "Noreen Bad News" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil longue portée Noreen Bad News Ultra Long Range a été conçu par Peter Noreen et son fils Philip.
- cette arme est de même conception que le fusil couramment désigné sous l'appellation AR-15/M-16.
- caractéristiques : canon rond avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse en deux pièces en aluminium; partie supérieure du boîtier de culasse plate et munie d'un rail Picatinny intégré; porte-culasse en acier avec poignée d'armement du côté droit; détente réglable ou Mil spec; garde-main avant en matériau synthétique avec quatre rails Picatinny pleine grandeur et bipied; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse réglable Magpul PRS; fini noir ou à motif camouflage.
- l'arme mesure au total 1 219 mm (48,0 po) et pèse en moyenne 5,9 kg (13 lb).

Fabricant

- l'inscription "The Gun Room Co LLC Belgrade MT" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "The Gun Room Company LLC" est située à Belgrade, dans le Montana, aux É.-U.
- "The Gun Room Company LLC" a été rebaptisé "Noreen Firearms LLC" vers 2012.
- "Noreen Firearms LLC" est détenu et exploité par Peter Noreen et son fils, Philip Noreen.
- "Noreen Firearms LLC" et "The Gun Room Company LLC" étaient associés avec "Only Long Range" et "OnlyLongRange.com".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz, mécanisme à piston.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la carcasse supérieure.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "338 LAPUA" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- l'inscription "338 Lapua" figure sur le côté droit de la carcasse supérieure.
- caractéristiques des rayures : pas, 1 tour en 10 po.
- l'inscription "300 Win Mag" a également été observée sur le côté gauche du logement du magasin.
- la désignation du calibre peut également figurer sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141240	Canstar Arms	AR 338 Lapua	Canstar Arms	Carabine	Semi-automatique
142840	Noreen Firearms	Noreen Bad News	Noreen Firearms	Carabine	Semi-automatique
142842	Noreen Firearms	Noreen BN36	Noreen Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bad News

Bad News ULR Rifle

Bad News Ultra Long Range Rifle

Gun Room Co. 300 Win Mag AR Rifle

Gun Room Co. 338 Lapua AR Rifle

Gun Room Co. 338 Norma AR Rifle

Gun Room Co. AR Rifle

Noreen Bad News ULR Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Noreen Bad News Ultra Long Range Rifle

OLR Bad News

Only Long Range Bad News

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canstar Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133277
Marque: Gun Room Company
Modèle: Noreen ULR

Sommaire

Marque:	Gun Room Company
Modèle:	Noreen ULR
Fabricant:	Gun Room Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133277 - 1	338 LAPUA MAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133277 - 2	408 CHEYENNE TACTICAL	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.05)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133277 - 3	416 BARRETT	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.05)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133277 - 4	50 BMG	1	864	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.05)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133277 - 5	50 DTC	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.05)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "The Gun Room Co LLC Belgrade MT" et/ou "OnlyLongRange.com" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "NOREEN ULR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "ULR" est l'abréviation de Ultra Long Range.
- la carabine "Noreen ULR" a été conçue par Peter Noreen et son fils Philip Noreen.
- caractéristiques : canon rond cannelé ou non cannelé avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse usiné en acier avec rail Picatinny supérieur; culasse en acier usinée à tenons multiples et porte-douille intégré; détente réglable; bipied rotatif pliant; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse d'épaule rétractable; fini noir ou à motif camouflage.
- la Noreen ULR est aussi vendue en tant que mécanisme seulement.
- avec un canon de 813 mm (32,0 po) et la crosse rétractée, l'arme mesure au total 1 219 mm (48,0 po) et pèse en moyenne 14,5 kg (32,0 lb).
- avec un canon de 864 mm (34,0 po) et la crosse rétractée, l'arme mesure au total 1 270 mm (50,0 po) et pèse en moyenne 14,5 kg (32,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "The Gun Room Co LLC Belgrade MT" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "The Gun Room Company LLC" est située à Belgrade, dans le Montana, aux É.-U.
- "The Gun Room Company LLC" a été rebaptisé "Noreen Firearms LLC" vers 2012.
- "Noreen Firearms LLC" est détenu et exploité par Peter Noreen et son fils, Philip Noreen.
- "Noreen Firearms LLC" et "The Gun Room Company LLC" étaient associés avec "Only Long Range" et "OnlyLongRange.com".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 338 LAPUA MAG : pas, 1 tour en 10 pouces.
- caractéristiques des rayures : 408 CHEYENNE TACTICAL : pas, 1 tour en 13 pouces.
- caractéristiques des rayures : 416 BARRETT : pas, 1 tour en 12 pouces.
- caractéristiques des rayures : 50 BMG : pas, un tour en 15 pouces.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141239	Canstar Arms	CS 50-2	Canstar Arms	Carabine	À un coup
142839	Noreen Firearms	Noreen ULR	Noreen Firearms	Carabine	À un coup
142841	Noreen Firearms	Noreen ULR Extreme	Noreen Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Gun Room Co. Noreen Rifle

Gun Room Co. Single Shot

Gun Room Co. ULR

Noreen ULR Rifle

Noreen Ultra Long Range

Noreen Ultra Long Range Rifle

Only Long Range Single Shot

ULR

ULR Extreme

Ultra Long Range

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ultra Long Range Extreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canstar Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138399
Marque: Gun Toys
Modèle: Blank Gun

Sommaire

Marque:	Gun Toys
Modèle:	Blank Gun
Fabricant:	Gun Toys
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138399 - 1	22 LR	8	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce de Gun Toys, constitué de la lettre "G" superposée à la lettre "T" à l'intérieur d'un cercle, figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE in ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il est déduit des caractéristiques du dispositif.
- cette arme de poing est très similaire au modèle d'arme pour le tir à blanc Vanguard, également fabriqué par Gun Toys.
- à l'origine, l'arme a été conçue et fabriquée pour utiliser uniquement des munitions à blanc de calibre 22; par la suite, elle a été convertie afin de la rendre compatible avec des munitions de calibre 22 LR.
- caractéristiques : ouverture sur le dessus; détente double action; construction en alliage de métal; chien apparent; poignées en plastique; fini noir.

Fabricant

- le logo de la marque de commerce de Gun Toys, constitué de la lettre "G" superposée à la lettre "T" à l'intérieur d'un cercle, figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Gun Toys SRL était un fabricant d'armes à feu italien qui s'est établi en 1970; l'entreprise a cessé son activité en 2006.
- outre des armes qui tirent à blanc, Gun Toys a également fabriqué des armes à air comprimé vendues sous le nom de IGI ou IGI Domino, Milbro (Millard Brothers), Phoenix Arms Company, Scalemead et Sussex Armory.

Numéro de série

- l'arme examinée ne portait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Starter Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118666
Marque: Gun Toys
Modèle: RO71

Sommaire

Marque:	Gun Toys
Modèle:	RO71
Fabricant:	Gun Toys
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118666 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118666 - 2	177 PELLET	1	185	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Gun Toys, la lettre "G" superposée sur la lettre "T", peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "MADE IN ITALY" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "RO 71 CAL. 4.5-177" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pistolet à air comprimé à bascule.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à protège-guidon; arme à bascule avec boîtier de culasse coulé en alliage et organes de visée réglables pour tir sur cibles; plaquettes de crosse brunes en plastique; fini noir.
- le mécanisme comporte un dispositif déconnecteur qui rend la détente inopérante à moins que le canon soit verrouillé en position.
- modèle aussi vendu sous les désignations Scalemead Hotshot Standard, Sussex Armory Panther Standard, Classic, IGI 202 et Bullseye.

Fabricant

- Gun Toys est une firme établie en Italie depuis le début des années 1970.
- Gun Toys a aussi produit des armes à air comprimé vendues sous le nom de IGI ou IGI Domino, Milbro (Millard Brothers), Phoenix Arms Company, Scalemead et Sussex Armory.
- la firme Gun Toys (S.R.L.) a cessé son activité vers 2006.

Mécanisme

- arme à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté de la rallonge du canon.
- numéros de série relevés : cinq et six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - "CAL. 4.5-177" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R0 71

R071

RO 71

RO-71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125204
Marque: Gun Toys
Modèle: RO72

Sommaire

Marque:	Gun Toys
Modèle:	RO72
Fabricant:	Gun Toys
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125204 - 2	177 PELLET	1	184	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125204 - 1	177 PELLET	1	191	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Gun Toys, un G et un T superposés, peut figurer sur le contour des plaquettes de poignée.
- " MADE IN ITALY " est généralement indiqué sur le côté gauche de l'arme.

Modèle

- " RO 72 CAL. .177 " est indiqué sur le côté de l'arme.
- cette arme est un pistolet à air comprimé à canon basculant.
- caractéristiques : canon rond avec tunnel protège-guidon ; boîte de culasse/carcasse en alliage coulé, articulée à l'avant, avec instruments de visée réglables ; poignée d'une seule pièce de bois ou plastique ; finition noir.
- l'action comprend un dispositif de déconnexion qui empêche l'actionnement de la détente lorsque le canon n'est pas verrouillé.
- ce modèle est également vendu sous les noms Scalemead Hotshot Deluxe, Sussex Armory Panther Deluxe, Classic Deluxe et IGI ou IGI-Domino 203.

Fabricant

- la société Gun Toys (S.R.L.) a commencé son activité en Italie au début des années 1970.
- elle a également fabriqué des armes à air comprimé commercialisées sous les noms IGI ou IGI Domino, Milbro (Millard Brothers), Phoenix Arms Company, Scalemead et Sussex Armory.
- elle a cessé son activité vers 2006.

Mécanisme

- air comprimé, canon basculant.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du prolongateur de canon.
- les numéros de série examinés se composent d'une lettre suivie de huit chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RO 72

RO-72

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140304
Marque: Gun Toys
Modèle: RO77

Sommaire

Marque:	Gun Toys
Modèle:	RO77
Fabricant:	Gun Toys
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140304 - 1	177 PELLET	1	340	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Gun Toys, soit la lettre "G" superposée sur la lettre "T", peut figurer sur les plaquettes profilées ou sur le dessus de la chambre de compression.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "RO 77 CAL. .177" peut figurer sur l'arme à air comprimé.
- il s'agit d'un pistolet pneumatique à bascule, à un coup.
- caractéristiques : canon arrondi avec guidon doté d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse à bascule en alliage coulé avec hausses de tir sur cible réglables; monture une pièce en bois ou en plastique; fini noir.
- le mécanisme comprend un dispositif séparateur qui permet d'appuyer sur la détente seulement lorsque le canon est en position verrouillée.

Fabricant

- la société Gun Toys est établie en Italie depuis le début des années 1970.
- les armes Gun Toys a également fabriqué des armes à air comprimé offertes sous le nom de IGI ou IGI Domino, Milbro (Millard Brothers), Phoenix Arms Company, Scalemead et Sussex Armory.
- la firme de Gun Toys (S.R.L.) a cessé ses activités vers 2006.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du raccord de canon.
- les numéros de série relevés sont constitués d'un préfixe d'une lettre suivi de huit chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GT Air Pistol

RO 77

RO-77

Target Air Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129100
Marque: Guncrafter Industries
Modèle: American

Sommaire

Marque:	Guncrafter Industries
Modèle:	American
Fabricant:	Guncrafter Industries (GI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129100 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Guncrafter Industries Huntsville, Ar. U.S.A. " marqué sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- " AMERICAN " marqué sur le côté droit de la glissière.
- le modèle " American " est basé sur le modèle " 1911A1 ".
- caractéristiques notables : hausse et guidon fixes au tritium SlantPro d'Heinie; canon rond lourd d'acier inoxydable de type " match "; glissière à côtés plats et à cannelures de traction arrière; carcasse de type 1911A1 comportant un rail d'accessoire intégré, un pontet arrondi, parties avant et arrière de la poignée quadrillées et une fixation de cordon intégrée; sûreté consistant en un prolongement de poignée; chien évidé exposé; détente en aluminium massif; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme; sûreté actionnée avec le pouce; poussoir de chargeur sur le côté gauche de la carcasse; plaques de poignée de type Alumagrip ou Shredder; finition de mélonite noire.

Fabricant

- Guncrafter Industries se trouve à Huntsville, en Arkansas.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté droit de la carcasse.
- le numéro de série observé se composait du préfixe " GI " et de cinq chiffres.

Calibre

- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- conçu pour le chargeur de cartouches de calibre 45 Auto du 1911 et pour se prêter à une vaste gamme de chargeurs de rechange.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AM45

American GI

GI American

The American

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122734
Marque: Guncrafter Industries
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	Guncrafter Industries
Modèle:	No 1
Fabricant:	Guncrafter Industries (GI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122734 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122734 - 1	50 GI	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Guncrafter Industries Huntsville, Ar. U.S.A. " marqué sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- arme à feu mise en marché en 2004.
- " Model No. 1 " marqué sur le côté droit de la glissière.
- le modèle " No 1 " est basé sur le modèle " 1911A1 ".
- caractéristiques notables : hausse et guidon fixes au tritium SlantPro d'Heinie; canon rond lourd d'acier inoxydable de type " match "; glissière à côtés plats et à cannelures de traction arrière; carcasse de type 1911A1 à pontet arrondi et à plaques de poignée quadrillées; sûreté consistant en un prolongement de poignée; chien évidé exposé; détente en aluminium léger; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté coulissante actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur sur le côté gauche de la carcasse; plaques de poignée quadrillées de type Alumagrip; finition parkérisée.
- peut aussi comporter une hausse réglable, une sûreté pour droitiers ou gauchers, ainsi que du chrome dur.

Fabricant

- Guncrafter Industries se trouve à Huntsville, en Arkansas.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté droit de la carcasse.
- le numéro de série observé se composait du préfixe " GI " et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1

45ACP Model No.1

50GI Model No.1

M 1

M1

M145

M150

Model No. 1

Model No. 45ACP

Model No.1 50GI

The Beast

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129094
Marque: Guncrafter Industries
Modèle: No 2

Sommaire

Marque:	Guncrafter Industries
Modèle:	No 2
Fabricant:	Guncrafter Industries (GI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129094 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129094 - 1	50 GI	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Guncrafter Industries Huntsville, Ar. U.S.A. " marqué sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- " Model No. 2 " marqué sur le côté droit de la glissière.
- le modèle " No 2 " est basé sur le modèle " 1911A1 ".
- caractéristiques notables : hausse et guidon fixes au tritium SlantPro d'Heinie; canon rond lourd d'acier inoxydable de type " match "; glissière à côtés plats et à cannelures de traction arrière; carcasse de type 1911A1 comportant un volet à rail d'accessoire intégré sur toute sa longueur, un pontet équarri, parties avant et arrière de la poignée quadrillées et une fixation de cordon intégrée; sûreté consistant en un prolongement de poignée; chien exposé; détente en aluminium massif; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme; sûreté actionnée avec le pouce; poussoir de chargeur sur le côté gauche de la carcasse; plaques de poignée quadrillées de type Alumagrip; finition parkérisée.
- peut aussi comporter une hausse réglable, une sûreté pour droitiers ou gauchers, ainsi qu'une finition en chrome dur.

Fabricant

- Guncrafter Industries se trouve à Huntsville, en Arkansas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté droit de la carcasse.
- le numéro de série observé se composait du préfixe " GI " et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - conçu pour le chargeur de cartouches de calibre 45 Auto du 1911 et pour se prêter à une vaste gamme de chargeurs de rechange.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50GI Model No.2

M 2

M2

M245

M250

Model No.2

No.2

No2

The Beast

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141603
Marque: Guncrafter Industries
Modèle: No 3

Sommaire

Marque:	Guncrafter Industries
Modèle:	No 3
Fabricant:	Guncrafter Industries (GI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141603 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
141603 - 1	50 GI	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Guncrafter Industries Huntsville, Ar. U.S.A. " marqué sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2010.
- " Model No. 3 " marqué sur le côté droit de la glissière.
- le modèle " No 3 " est inspiré du " 1911A1 ".
- caractéristiques notables : dispositifs de visée au tritium Slant Pro d'Heinie; canon lourd et rond de type " match " en acier inoxydable; glissière à parois plates et à cannelures de traction arrière; carcasse de type 1911A1 à pontet arrondi et à crosse quadrillée; sûreté consistant en un prolongement de poignée; chien évidé exposé; détente monobloc en aluminium; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur montés sur le côté gauche de la carcasse; plaques de poignée de type Alumagrip ou Shredder; finition parkérisée.
- peut aussi présenter une sûreté pour droitiers et gauchers, une finition en chrome dur ou en mélonite noire et une unité de passage au calibre 45 AUTO.
- peut aussi présenter une carcasse écourtée.

Fabricant

- Guncrafter Industries se trouve à Huntsville, en Arkansas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté droit de la carcasse.
- le numéro de série observé se composait du préfixe " GI " et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée. - conçu pour comporter un chargeur de 1911 (calibre 45 Auto) et un vaste éventail de chargeurs de rechange.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50GI Model No.2

M 2

M 350

M2

M350

Model No.2

No.2

No2

The Beast

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141604
Marque: Guncrafter Industries
Modèle: Pistol with no Name

Sommaire

Marque:	Guncrafter Industries
Modèle:	Pistol with no Name
Fabricant:	Guncrafter Industries (GI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141604 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
141604 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Guncrafter Industries Huntsville, Ar. U.S.A. " marqué sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2010.
- " Pistol with no Name " n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- le " Pistol with no Name " est inspiré du " 1911A1 ".
- le " Pistol with no Name " peut être " pleine grandeur " ou de taille " Commander ".
- caractéristiques notables : dispositifs de visée au tritium Slant Pro d'Heinie; canon rond en acier inoxydable; glissière à parois plates, à cannelures supérieures conçues pour réduire l'éblouissement et à cannelures de traction arrière; carcasse de type 1911A1 à pontet arrondi et à crosse quadrillée; sûreté consistant en un prolongement de poignée; chien évidé exposé; détente monobloc en aluminium; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur montés sur le côté gauche de la carcasse; plaques de poignée de type Alumagrip ou Shredder; finition en mélonite noire.
- peut aussi présenter une sûreté pour droitiers et gauchers et une finition en chrome dur.
- peut aussi présenter une carcasse écourtée.

Fabricant

- Guncrafter Industries se trouve à Huntsville, en Arkansas, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté droit de la carcasse.
- le numéro de série observé se composait du préfixe " GI " et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée. - conçu pour comporter un chargeur de 1911 (calibre 45 Auto) et un vaste éventail de chargeurs de rechange.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GI Pistol with no Name

NN45

NN45 C

NN45 CCO

NN45C

NN45CCO

No Name 45

The Pistol with no Name

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91135
Marque: Gunmark
Modèle: Crown Sabel

Sommaire

Marque:	Gunmark
Modèle:	Crown Sabel
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91135 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur la bande du canon : "GUNMARK".
- Gunmark est un distributeur établi au Royaume-Uni et qui a acheté les désignations de modèles d'Arrietta pour revendre les armes sous la marque "Gunmark".

Modèle

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet : "CROWN SABEL."
- aussi, inscription "Crown Sabel" sur la bande du canon.
- mécanisme à platine et clé d'ouverture sur le dessus, canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec quelques ciselures seulement, deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, crosse anglaise et fût effilé, fini huilé frotté et percuteurs à bagues.

Fabricant

- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" dans un ovale peuvent figurer sur la table de bascule.
- les lettres "A.C" dans un rectangle devant le numéro de série peuvent figurer sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- "A.C" est le code de l'entreprise.
- "Made in Spain" relevé sur les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur la table de bascule.
- numéros relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série d'une arme à feu Arrieta : "57 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (57) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) sont le code associé aux fusils de chasse, puis on trouve le numéro de série suivi des deux chiffres (95) correspondant à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur les plats du canon et sur la table de bascule; désignations métriques (par ex. : 12-70 pour calibre12 et chambre de 3 po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arrietta Crown Sabel

Crown Sable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178083
Marque: Gunmark
Modèle: Kestrel

Sommaire

Marque:	Gunmark
Modèle:	Kestrel
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178083 - 2	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178083 - 1	12 GA X 3"	2	758	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "GUNMARK" figure sur les canons ou sur la bande de visée, entre les canons.
- "Gunmark" est un distributeur établi au Royaume-Uni.

Modèle
- l'inscription "KESTREL" peut figurer sur les canons, sur la bande de visée entre les canons ou dans une bannière sur le dessous.
- caractéristiques : canons juxtaposés; mécanisme à coffre ou fausses platines; sans chien; carcasse articulée avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse; à deux détentes; crosse à poignée anglaise; fût effilé; peut porter des gravures.

Fabricant
- l'inscription "LAURONA - Eibar (Espana)" figure sur les canons.

Mécanisme
- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre
- le calibre figure sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61986	Laurona	Side By Side	Laurona Armas	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106615
Marque: Gunmark
Modèle: Viscount

Sommaire

Marque:	Gunmark
Modèle:	Viscount
Fabricant:	Arrieta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106615 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GUNMARK" sur la bande séparant les canons.
- "Gunmark" est un distributeur établi au Royaume-Uni.

Modèle

- "VISCOUNT" sur la bande séparant les canons.
- canons juxtaposés et mécanisme à platine; pas de chiens apparents; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; crosse anglaise et fût effilé; possibilités de ciselures représentant un canard sur le côté droit et une bécassine sur le côté gauche.

Fabricant

- "Arrieta", "Arrieta y Cia" ou "Fabrica de Arrieta y Cia Elgoibar" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arrieta", "Cia" et "M. Registrada" dans un ovale peuvent figurer sur la table de bascule.
- les lettres "A.C" dans un rectangle devant le numéro de série peuvent figurer sur la table de bascule et(ou) les plats des canons.
- "A.C" est le code de l'entreprise.
- "Made in Spain" peut figurer sur les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule, sur le tenon de canon et(ou) sur la queue de carcasse.
- les numéros de série peuvent être formés de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- en 1995, le gouvernement espagnol mit en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série d'une arme à feu Arrieta : "57 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série s'interprète comme suit : les deux premiers chiffres (57) forment le code du fabricant, les deux chiffres suivants (03) sont le code associé aux fusils de chasse, puis on trouve le numéro de série suivi des deux chiffres (95) correspondant à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre sur la table de bascule : par ex., "12 - 70".

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120487
Marque: Gunther
Modèle: 66

Sommaire

Marque:	Gunther
Modèle:	66
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120487 - 1	22 LR	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - pistolet semi-automatique standard de calibre .22 LR produit en Argentine et ressemblant à un Colt Woodsman avec canon de Ruger Mk 1. - caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; canon profilé; arme semi-automatique à simple action; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en matériau synthétique; poussoir de sûreté au haut de la crosse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro sur le devant de crosse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

'66'

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gunther 66

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121912
Marque: Gunther
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Gunther
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121912 - 1	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	2	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "G. Gunther Metz" peut figurer sur les canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons superposés; arme à bascule; mécanisme à coffre ou à platine; détente unique ou deux détentes; clé d'ouverture sur le dessous ou levier sur le côté ou le dessous; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse cémenté; canons bleuis. - poinçons d'homologation allemands sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés : canon rayé au haut et canon lisse au bas.
Autres marquages	- "G. Gunther Metz" peut figurer sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23334
Marque: Gunther, W B
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Gunther, W B
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Ancion Marx, Leopold (LAM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23334 - 1	32 S&W LONG	5	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W.B. GUNTHER" et "DORDRECHT" peuvent figurer sur la cage du barillet.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce style d'arme à feu était fabriqué par Leopold Ancion Marx de 1897 à 1920.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé fixe et portière de chargement à droite; tige d'éjection montée à l'avant du boîtier de culasse/carcasse basculant à droite; chien à crête apparent; détente simple ou double; détente pliable; sûreté à verrouillage transversal bloquant la détente double; pas de hausse; plaquettes de poignée en gutta-percha.

Fabricant

- le logo du fabricant, les lettres "LAM" à l'intérieur d'un triangle, figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "LAM" correspondent au logo de la marque de commerce de Leopold Ancion-Marx.
- Leopold Ancion-Marx a fabriqué des carabines, des revolvers, des fusils de chasse et des fusils militaires à mécanisme à verrou entre les années 1860 et 1940.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la face avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de deux chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bull-Dog Type

Bulldog

Pocket Bulldog

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198803
Marque: Gunwerks
Modèle: GLR

Sommaire

Marque:	Gunwerks
Modèle:	GLR
Fabricant:	Gunwerks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198803 - 1	300 WIN MAG	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198803 - 3	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198803 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198803 - 4	7MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198803 - 5	7MM REM MAG	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GUNWERKS, LLC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "Gunwerks, LLC" est constitué de la lettre "G" à l'intérieur du tracé d'un viseur circulaire à crans aux quatre points cardinaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- L'inscription "GLR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "Remington 700".
- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Ce modèle peut également être appelé "ClymR".
- Ce modèle peut également être appelé "Magnus".
- Ce modèle peut également être appelé "Magnus MZ5".
- Ce modèle peut également être appelé "Magnus MZ8".
- Ce modèle peut également être appelé "Magnus MTX".
- Ce modèle peut également être appelé "Magnus WRX".
- Caractéristiques : bouche filetée et frein de bouche; canon en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec rail d'accessoires en deux pièces ou supports de rail d'accessoires; tenon de recul et boîtier de culasse/carcasse dotés d'une interface de verrouillage à trois points exclusive; bouton du levier d'armement interchangeable; culasse avec cannelures en spirale; dispositif d'arrêtoir de culasse situé à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente avec levier de sûreté sur le côté droit de la queue de carcasse; chargeur fixe ou amovible; monture synthétique en une seule pièce avec rail d'accessoires sur le fût; boîtier de culasse/carcasse et culasse en acier inoxydable.
- Caractéristiques possibles : canon en composite de fibre de carbone; boîtier de culasse/carcasse en alliage de titane avec l'inscription "Ti" à l'arrière droit du boîtier de culasse; fini de couleur ou à motif camouflage; modèle gaucher en option.
- Les modèles pour gauchers peuvent présenter des caractéristiques et des marquages sur le côté opposé de l'arme à feu.
- Le "GLR" est offert dans toutes les combinaisons de mécanismes à course longue ou à course courte, de culasses pour gauchers ou droitiers et de tranches de culasse standard ou magnum.
- Le "GLR" est offert en version boîtier de culasse/carcasse seulement ou comme fusil complet.
- Sur les modèles à culasse pour gauchers, les commandes et les marquages se trouvent sur le côté opposé.
- Les modèles "Magnus MZ5" et "Magnus MZ8" à chargement par la bouche sont dotés d'un système d'allumage à amorce et à percussion centrale Remington 700 UML; baguette en deux parties rangée dans le fût; compartiment de rangement sur le dessous de la monture devant le pontet, pour une balle et deux douilles; guidon métallique amovible fixé sur le canon; hausse métallique amovible sur le rail d'accessoires du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "Magnus MZ5" est doté d'un boîtier de culasse en acier inoxydable et d'un canon en acier de 26 po.
- Le "Magnus MZ8" est doté d'un boîtier de culasse en alliage de titane et d'un canon en fibre de carbone de 26 po.
- Les modèles "Magnus" et "Magnus MTX" sont dotés d'un boîtier de culasse en alliage de titane; boîtier-chargeur interne ou amovible; canons de 20, 22 ou 24 po.
- Le modèle "Magnus WRX" est doté d'un boîtier de culasse en acier inoxydable; boîtier-chargeur interne ou amovible; canons de 20, 22 ou 24 po.
- Le modèle "ClymR" est doté d'une monture camouflée en fibre de carbone et de canons en fibre de carbone de 18, 20 ou 22 po.

Fabricant

- L'inscription "GUNWERKS, LLC." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "Gunwerks, LLC" est constitué de la lettre "G" à l'intérieur du tracé d'un viseur circulaire à crans aux quatre points cardinaux.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147738	Remington	700 UML	Remington	Carabine	À un coup
188962	Gunwerks	GRB	Gunwerks	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

ClymR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ClymR Rifle System

GLR Ti

GLR Titanium

GLR action

GLR bolt action

Gunwerks ClymR

Gunwerks MZ5

Gunwerks Magnus

Gunwerks Magnus MTX

Gunwerks Magnus MZ5

Gunwerks Magnus WRX

Gunwerks Muzzleloader

Gunwerks WRX

MZ5

MZ5 Muzzleloader

MZ8

Magnus

Magnus MTX

Magnus MZ5

Magnus MZ8

Magnus MZ8 Rifle System

Magnus Muzzleloader

Magnus Rifle System

Magnus WRX

Titanium GLR

WRX

stainless steel GLR action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188962
Marque: Gunwerks
Modèle: GRB

Sommaire

Marque:	Gunwerks
Modèle:	GRB
Fabricant:	Gunwerks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188962 - 2	300 WIN MAG	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
188962 - 4	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188962 - 3	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188962 - 1	6.5MM-284 NORMA	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GUNWERKS, LLC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "Gunwerks, LLC" est constitué de la lettre "G" à l'intérieur du tracé d'un viseur circulaire à crans aux quatre points cardinaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- Modèle inspiré du modèle "Remington 700".
- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Ce modèle peut également être appelé "Magnus".
- Ce modèle peut également être appelé "Magnus MZ5".
- Ce modèle peut également être appelé "Magnus MZ8".
- Caractéristiques : bouche filetée et frein de bouche; canon en acier inoxydable ou en fibre de carbone; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec rail d'accessoires en deux pièces ou supports de rail d'accessoires; tenon de recul et boîtier de culasse/carcasse dotés d'une interface de verrouillage à trois points exclusive; bouton du levier d'armement interchangeable; dispositif d'arrêtoir de culasse situé à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente avec levier de sûreté sur le côté droit de la queue de carcasse; chargeur fixe ou détachable; monture une pièce en matériau synthétique ou en bois; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et culasse qui peut être recouverte d'un fini coloré ou à motif camouflage.
- Le "GRB" est offert dans toutes les combinaisons de mécanismes à course longue ou à course courte, de culasses pour gauchers ou droitiers et de tranches de culasse standard ou magnum.
- Sur les modèles à culasse pour gauchers, les commandes et les marquages se trouvent sur le côté opposé.
- Le modèle "Magnus MZ5" est doté d'un canon fileté en acier inoxydable; système d'allumage à amorce et à percussion centrale Remington 700 UML; baguette en deux parties rangée dans le fût; compartiment de rangement sur le dessous de la monture devant le pontet, pour une balle et deux douilles; guidon métallique amovible fixé sur le canon; hausse métallique amovible sur le rail d'accessoires du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "Magnus MZ8" est doté d'un canon fileté en fibre de carbone; système d'allumage à amorce et à percussion centrale Remington 700 UML; baguette en deux parties rangée dans le fût; compartiment de rangement sur le dessous de la monture devant le pontet, pour une balle et deux douilles; guidon métallique amovible fixé sur le canon; hausse métallique amovible sur le rail d'accessoires du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- la société "Gunwerks, LLC" a été fondée à Otto, dans l'état du Wyoming, aux É.-U., en 2006.
- la société "Gunwerks, LLC" était établie à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- la société "Gunwerks, LLC" a ouvert en 2016 une nouvelle installation de production à Cody, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- la société "Gunwerks, LLC" dispose toujours d'une installation de mise à l'essai des armes à feu et des bureaux administratifs à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- le logo de "Gunwerks, LLC" est composé de la lettre "G" à l'intérieur d'un viseur de lunette de visée rond à crans aux quatre points cardinaux.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires examinés est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne ou amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147738	Remington	700 UML	Remington	Carabine	À un coup
196436	Gunwerks	GRB	Gunwerks	Arme de poing	Mécanisme à verrou
196891	Gunwerks	RevX	Gunwerks	Carabine	Mécanisme à verrou
198803	Gunwerks	GLR	Gunwerks	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

GRB Action

GRB Hunter

GRB Match

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GRB Muzzleloader

GRB Tactical

Gunwekrs MZ8

Gunwerks Custom Rifle

Gunwerks GRB

Gunwerks MZ5

Gunwerks MZ8

Gunwerks Magnus

Gunwerks Magnus MZ5

Gunwerks Magnuz MZ8

Gunwerks Muzzleloader

Gunwerks Receiver

MZ5

MZ8

Magnus

Magnus MZ5

Magnus MZ5 Rifle System

Magnus MZ8 Rifle System

Magnus Muzzleloader

Magnus Rifle System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196436
Marque: Gunwerks
Modèle: GRB

Sommaire

Marque:	Gunwerks
Modèle:	GRB
Fabricant:	Gunwerks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196436 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription GUNWERKS LLC over CODY WYOMING figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de GUNWERKS, LLC est composé de la lettre "G" à l'intérieur du tracé d'un viseur circulaire à crans aux quatre points cardinaux.

Modèle

- L'inscription GRB figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle peut également être appelé GRB BlastR handgun.
- Le boîtier de culasse/la carcasse GRB a été mis sur le marché en 2017.
- L'arme de poing GRB BlastR a été mise sur le marché en 2020.
- L'arme de poing GRB BlastR a été produite en 50 exemplaires en 2020.
- Le modèle GRB est offert en tant que boîtier de culasse/carcasse uniquement pour les carabines personnalisées.
- Le modèle GRB BlastR est offert avec un mécanisme pour gaucher ou droitier.
- Les dimensions externes du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle GRB sont basées sur la carabine Remington 700.
- Caractéristiques : canon en acier inoxydable enveloppé de carbone; tenon de recul et boîtier de culasse/carcasse présentant une interface de verrouillage exclusive à trois points; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; culasse avec un bouton du levier d'armement vissable surdimensionné et sculpté; levier d'arrêtoir de culasse monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente avec levier de sûreté sur le côté droit de la queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse et culasse entièrement en acier inoxydable, et fini de couleur appliqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Avec un canon de 305 mm (12 po), longueur totale de 616 mm (24.25 po) et poids moyen de 3.9 kg (8.6 lb).

Fabricant

- L'inscription GUNWERKS, LLC over CODY WYOMING figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société GUNWERKS a été fondée à Otto, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis, en 2006.
- La société GUNWERKS était établie à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- En 2016, la société GUNWERKS a ouvert une nouvelle installation de production à Cody, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- La société GUNWERKS dispose toujours d'une installation de mise à l'essai des armes à feu et des bureaux administratifs à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- Le logo de GUNWERKS est composé de la lettre "G" à l'intérieur du tracé d'un viseur circulaire à crans aux quatre points cardinaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'exemplaires référencés est composé d'un préfixe d'une lettre (E) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188962	Gunwerks	GRB	Gunwerks	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BlastR Bolt Action

BlastR Handgun

Gunwerks BlastR

Gunwerks Bolt Action Handgun

Gunwerks GRB

Gunwerks Handgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sylvestre Source for Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133488
Marque: Gunwerks
Modèle: LR-1000

Sommaire

Marque:	Gunwerks
Modèle:	LR-1000
Fabricant:	Gunwerks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133488 - 5	300 REM ULTRA MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133488 - 3	300 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133488 - 2	6.5MM-284 NORMA	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133488 - 4	6MM XC	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133488 - 6	7MM LRM	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133488 - 1	7MM REM MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "GUNWERKS,LLC BURLINGTON, WY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "LR-1000" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "LR" signifie "long range" (longue portée). - caractéristiques : canon rond en acier inoxydable de qualité match; carcasse/boîtier de culasse en acier inoxydable percé et taraudé pour recevoir des supports de lunette de visée; détente de tir de précision; monture en matériau synthétique noir/gris d'une seule pièce avec appui-joue, tampon de recul et tenons pour battants de bretelle. - longueur totale de 1 168 mm (46 po) et poids moyen de 3,6 kg (7,9 lb). - options offertes : canon cannelé; frein de bouche; mécanisme pour gaucher ou droitier.
Fabricant	- la société "Gunwerks, LLC" a été fondée à Otto, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis, en 2006. - la société "Gunwerks, LLC" était établie à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis. - la société "Gunwerks, LLC" a ouvert en 2016 une nouvelle installation de production à Cody, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis. - la société "Gunwerks, LLC" dispose toujours d'une installation de mise à l'essai des armes à feu et des bureaux administratifs à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis. - le logo de "Gunwerks, LLC" est composé de la lettre "G" à l'intérieur du tracé d'un viseur circulaire à crans aux quatre points cardinaux.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série des armes référencées est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur interne à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LR 1000

LR-1000 Titanium

LR-1000T

LR1000

LR1000 Titanium

LR1000T

Long Range 1000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Grouse River

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132870
Marque: Gunwerks
Modèle: LR-1200

Sommaire

Marque:	Gunwerks
Modèle:	LR-1200
Fabricant:	Gunwerks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132870 - 3	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132870 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132870 - 4	338 EDGE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132870 - 1	7MM REM MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GUNWERKS, LLC BURLINGTON, WY" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "LR-1200" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2010.
- fusil personnalisé.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse en matériau synthétique.

Fabricant

- la société "Gunwerks, LLC" a été fondée à Otto, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis, en 2006.
- la société "Gunwerks, LLC" était établie à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- la société "Gunwerks, LLC" a ouvert en 2016 une nouvelle installation de production à Cody, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- la société "Gunwerks, LLC" dispose toujours d'une installation de mise à l'essai des armes à feu et des bureaux administratifs à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- le logo de "Gunwerks, LLC" est composé de la lettre "G" à l'intérieur du tracé d'un viseur circulaire à crans aux quatre points cardinaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "C" suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1200

LR 1200

LR1200

Long Range 1200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161366
Marque: Gunwerks
Modèle: LR-1500

Sommaire

Marque:	Gunwerks
Modèle:	LR-1500
Fabricant:	Gunwerks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161366 - 3	300 NORMA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161366 - 1	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161366 - 2	338 NORMA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GUNWERKS, LLC BURLINGTON, WY" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LR-1500" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine personnalisée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des supports pour lunette de visée; monture McMillan A5 avec appuie-joue réglable, frein de bouche et chargeur Accuracy International.

Fabricant

- la société "Gunwerks, LLC" a été fondée à Otto, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis, en 2006.
- la société "Gunwerks, LLC" était établie à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- la société "Gunwerks, LLC" a ouvert en 2016 une nouvelle installation de production à Cody, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- la société "Gunwerks, LLC" dispose toujours d'une installation de mise à l'essai des armes à feu et des bureaux administratifs à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- le logo de "Gunwerks, LLC" est composé de la lettre "G" à l'intérieur du tracé d'un viseur circulaire à crans aux quatre points cardinaux.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Verdict

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129690
Marque: Gunwerks
Modèle: LR-800

Sommaire

Marque:	Gunwerks
Modèle:	LR-800
Fabricant:	Gunwerks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129690 - 2	300 WIN MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129690 - 3	6.5MM-284 NORMA	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129690 - 1	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GUNWERKS, LLC" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- carabine personnalisée inspirée du modèle 700 de Remington.
- caractéristiques : canon de qualité match; mécanisme personnalisé avec détente pour le tir sur cible; crosse en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- la société "Gunwerks, LLC" a été fondée à Otto, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis, en 2006.
- la société "Gunwerks, LLC" était établie à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- la société "Gunwerks, LLC" a ouvert en 2016 une nouvelle installation de production à Cody, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- la société "Gunwerks, LLC" dispose toujours d'une installation de mise à l'essai des armes à feu et des bureaux administratifs à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- le logo de "Gunwerks, LLC" est composé de la lettre "G" à l'intérieur du tracé d'un viseur circulaire à crans aux quatre points cardinaux.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127168
Marque: Gunwerks
Modèle: LRH

Sommaire

Marque:	Gunwerks
Modèle:	LRH
Fabricant:	Gunwerks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127168 - 2	6.5MM-284 NORMA	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127168 - 1	7MM REM MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gunwerks" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LRH" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "LRH" est l'abréviation de Long Range Hunter, une arme mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon arrondi bleui sur banc de tir sans dispositif de visée; mécanisme en acier inoxydable BOTW 416R; détente gemmée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des lunettes de visée; monture monobloc en bois ou en matériau synthétique BOTW.
- "BOTW" est l'abréviation de "Best Of The West" (le meilleur en occident).

Fabricant

- la société "Gunwerks, LLC" a été fondée à Otto, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis, en 2006.
- la société "Gunwerks, LLC" était établie à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- la société "Gunwerks, LLC" a ouvert en 2016 une nouvelle installation de production à Cody, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- la société "Gunwerks, LLC" dispose toujours d'une installation de mise à l'essai des armes à feu et des bureaux administratifs à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- le logo de "Gunwerks, LLC" est composé de la lettre "G" à l'intérieur du tracé d'un viseur circulaire à crans aux quatre points cardinaux.

Mécanisme

- levier de culasse rabaissé.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe alphabétique et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur interne avec portière en acier inoxydable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196891	Gunwerks	RevX	Gunwerks	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BOTW

BOTW LRH

BOTW Long Range Hunter

Best Of The West LRH

Gunwerks LRH

Gunwerks Long Range Hunter

LLC Rifle

Long Range Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136917
Marque: Gunwerks
Modèle: LRM-500

Sommaire

Marque:	Gunwerks
Modèle:	LRM-500
Fabricant:	Gunwerks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136917 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136917 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GUNWERKS,LLC BURLINGTON, WY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LRM-500" peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle LRM-500 est une carabine à verrou et chargement par la bouche, avec système de mise à feu à amorces 209.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond lisse ou cannelé avec ou sans frein de bouche et bouchon de culasse amovible; la baguette est montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse pour droitier à culasse rotative; boîtier de culasse/carcasse percés et taraudés pour recevoir une monture pour lunette de visée; la sûreté manuelle est située sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente de type tir sur cible; monture à poignée-pistolet moulée d'un seul tenant avec plaque de couche en caoutchouc et portière à mécanisme à bascule offrant un espace de stockage; fini inoxydable mat.
- longueur totale de 1 143 mm (45 po) et poids moyen de 3,8 kg (8,4 lb).

Fabricant

- la société "Gunwerks, LLC" a été fondée à Otto, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis, en 2006.
- la société "Gunwerks, LLC" était établie à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- la société "Gunwerks, LLC" a ouvert en 2016 une nouvelle installation de production à Cody, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- la société "Gunwerks, LLC" dispose toujours d'une installation de mise à l'essai des armes à feu et des bureaux administratifs à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis.
- le logo de "Gunwerks, LLC" est composé de la lettre "G" à l'intérieur du tracé d'un viseur circulaire à crans aux quatre points cardinaux.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon/le boîtier de culasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "50 CAL MZ" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50 Cal MZ

LRM500

Long Range Muzzle Loader 500

MZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196891
Marque: Gunwerks
Modèle: RevX

Sommaire

Marque:	Gunwerks
Modèle:	RevX
Fabricant:	Gunwerks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196891 - 4	28 NOSLER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196891 - 2	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196891 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196891 - 1	6.5MM CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196891 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo "G" de Gunwerks figure sur l'arrière de la culasse.
- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le fusil utilise le mécanisme GBR de Gunwerks (GBR signifie "Gunwerks Budget Action") et est muni d'un canon rayé par filière.
- La monture est fabriquée par une autre entreprise pour Gunwerks est porte le nom de monture "magnus". Elle a un fini camouflage à motif "coup de pinceau".
- Le REVx a été produit à près de 1000 exemplaires et était un fusil axé sur le budget. Bon nombre de ces composants sont encore utilisés dans les modèles de production actuels. Les deux grandes différences qui caractérisaient ce modèle étaient sa monture et son canon. Pour en réduire le prix, Gunwerks avait choisi de confier la fabrication de la monture à une autre entreprise. Elle se procurait également un canon rayé par filière à faible coût. Ces deux changements à eux seuls ont permis une réduction nette du coût tout en conservant l'apparence et la norme de précision de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Gunwerks est une société d'armes à feu située à Cody, Wyoming, aux É.-U. qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse longue portée et de carabines de tir à la cible. La société se spécialise dans la fabrication de boîtiers de culasse Remington 700. - Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.
Remarques	- Le fusil est un boîtier de culasse Remington 700 fabriqué récemment.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2009	Remington	700 ADL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
127168	Gunwerks	LRH	Gunwerks	Carabine	Mécanisme à verrou
188962	Gunwerks	GRB	Gunwerks	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Rev-X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187042
Marque: Gunwerks
Modèle: WY15

Sommaire

Marque:	Gunwerks
Modèle:	WY15
Fabricant:	Gunwerks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187042 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.405)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GUNWERKS LLC", "CODY, WY" et "U.S.A." figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "GUNWERKS", constitué de la lettre "G" à l'intérieur d'un viseur de lunette de visée rond à crans aux quatre points cardinaux, peut figurer de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement de chargeur.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2018.
- l'inscription "MOD. WY15" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement de chargeur.
- le modèle "WY15" est une variante basée sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "WY15" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. Par voie de conséquence, les fusils complets peuvent avoir des caractéristiques et des accessoires différents de ceux qui sont indiqués ci-après.
- caractéristiques possibles : bouche filetée; canon cannelé avec garde-main flottant et rail de fixation des accessoires supérieur ventilé; boîtier de culasse/carcasse modulaire; ensemble supérieur avec rail de fixation des accessoires supérieur, avec ou sans lunette de visée fixée; crosse rétractable synthétique; poignée-pistolet synthétique; boîtier de culasse/carcasse au fini havane avec accessoires ou garnitures noirs.

Fabricant

- les inscriptions "GUNWERKS LLC", "CODY, WY" et "U.S.A." figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "GUNWERKS", constitué de la lettre "G" à l'intérieur d'un viseur de lunette de visée rond à crans aux quatre points cardinaux, peut figurer de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement de chargeur.
- la société "Gunwerks, LLC" a été fondée à Otto, dans l'état du Wyoming, aux É.-U., en 2006.
- la société "Gunwerks, LLC" est présentement établie à Burlington, dans l'État du Wyoming, aux É.-U.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres, "GW", suivi de cinq chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur le logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les courriels au dossier indiquent que ce modèle peut être produit ou commercialisé avec les inscriptions "Wyoming Arms LLC", qui est un fabricant différent.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR15

AR15 Type

AR15/M16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19434
Marque: Gunworks
Modèle: 9

Sommaire

Marque:	Gunworks
Modèle:	9
Fabricant:	Gunworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19434 - 1	357 MAG	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19434 - 5	357 MAG	2	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19434 - 3	38 SPL	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19434 - 4	38 SUPER AUTO	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19434 - 2	9MM LUGER	2	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "GUNWORKS" et "BFLO NY" sur deux lignes figurent sur le côté droit de l'ensemble canon.
Modèle	- arrêt de la production en 1986. - l'inscription "M9" figure sur le côté droit du canon.
Fabricant	- la société Gunworks/Gun Works Limited était un fabricant et un distributeur établi à Buffalo, dans l'État de New York (États-Unis). - la société Gunworks/Gun Works Limited était établie auparavant à Tonawanda, dans l'État de New York (États-Unis).
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : numéro de série de quatre chiffres.
Calibre	- calibre sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M9

Model 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24082
Marque: Gunworks
Modèle: X Caliber

Sommaire

Marque:	Gunworks
Modèle:	X Caliber
Fabricant:	Gunworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24082 - 1	44 MAG	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GUNWORKS" au-dessus de "BFLO NY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - l'inscription "GUNWORKS" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "X CALIBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon arrondi avec guidon à lame et à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec bouton d'ouverture sur le côté gauche; chien apparent à crête; mécanisme de détente à action simple; poignée-pistolet en bois ergonomique; fini bleui.
Fabricant	- l'entreprise Gunworks/Gun Works Limited était un fabricant et un distributeur établi à Buffalo, dans l'état de New York, aux États-Unis. - Gunworks/Gun Works Limited était précédemment située à Tonawanda, dans l'état de New York, aux États-Unis.
Mécanisme	- boîtier de carcasse/culasse à mécanisme d'ouverture à bascule avant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "44 MAG" figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24082

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20175	Ithaca	X Caliber	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)	Arme de poing	À un coup
22339	Sterling Arms	X Caliber	Sterling Arms Corporation	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

X-Caliber

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48291
Marque: Gurd, John & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Gurd, John & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Gurd, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48291 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48291 - 2	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J Gurd & Sons" ou "John Gurd & Son" sur l'arme.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chiens extérieurs; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec plaque de couche en métal.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure et levier d'ouverture monté devant le pontet; sans chien; platines latérales; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "J. Gurd & Son" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- John Gurd, originaire de Cork, en Irlande, était armurier au Canada, à London (Ontario), en 1842.
- en 1869, John Gurd a accueilli dans son entreprise son fils William et la firme a ensuite été rebaptisée John Gurd & Son.
- la firme John Gurd & Son était établie à London, en Ontario, de 1869 à 1888 environ.
- après 1888, William a succédé à John Gurd et a donné à l'entreprise le nom William Gurd & Company, qu'elle a gardé jusqu'en 1950.
- William Gurd est décédé en 1923 et Walter Gurd lui a succédé.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Side By Side Hammer

Side Plate Hammer Side by Side

Side by Side Hammer Side Plate

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125962
Marque: Gurd, John & Son
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Gurd, John & Son
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Gurd, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125962 - 1	45 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Gurd & Son" figure sur le canon et sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à calibres mixtes et à deux canons juxtaposés dont l'un est rayé et l'autre à âme lisse.
- caractéristiques possibles : canons damas ronds juxtaposés; deux détentes; chiens percutants extérieurs; monture à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "J. Gurd & Son" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- John Gurd, originaire de Cork, en Irlande, était armurier au Canada, à London (Ontario), en 1842.
- en 1869, John Gurd a accueilli dans son entreprise son fils William et la firme a ensuite été rebaptisée John Gurd & Son.
- la firme John Gurd & Son était établie à London, en Ontario, de 1869 à 1888 environ.
- après 1888, William a succédé à John Gurd et a donné à l'entreprise le nom William Gurd & Company, qu'elle a gardé jusqu'en 1950.
- William Gurd est décédé en 1923 et Walter Gurd lui a succédé.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par percussion, canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62882
Marque: Gurd, John & Son
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Gurd, John & Son
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Gurd, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62882 - 2	10 GA PERCUSSION	2	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62882 - 3	12 GA PERCUSSION	2	740	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62882 - 1	14 GA PERCUSSION	2	726	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. Gurd & Son" sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse standard à percussion et à canons juxtaposés, avec chiens apparents, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer.

Fabricant

- "J. Gurd & Son" sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- John Gurd, originaire de Cork en Irlande, fut armurier au Canada, à London en Ontario à partir de 1842.
- en 1869, John Gurd accueillit dans son entreprise son fils William et la firme prit alors le nom de John Gurd & Son.
- la firme John Gurd & Son se trouvait à London, en Ontario de 1869 à 1888 environ.
- après 1888, William succéda à John Gurd et l'entreprise s'appela William Gurd & Company jusqu'en 1950.
- William Gurd mourut en 1923 et Walter Gurd lui succéda.

Mécanisme

- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion

Double Barrel Percussion Shotgun

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132610
Marque: Gurd, John & Son
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Gurd, John & Son
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Gurd, John & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132610 - 2	10 GA X 2 5/8"	1	825	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
132610 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	795	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. GURD & SON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; chien externe ou sans chien; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en bois.

Fabricant

- l'inscription "J. Gurd & Son" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- John Gurd, originaire de Cork en Irlande, a été armurier au Canada, à London, en Ontario à partir de 1842.
- en 1869, John Gurd a accueilli dans son entreprise son fils William et la firme prit alors le nom de John Gurd & Son.
- la firme John Gurd & Son était établie à London, en Ontario de 1869 à 1888 environ.
- après 1888, William a succédé à John Gurd et a donné à l'entreprise le nom William Gurd & Company, qu'elle a gardé jusqu'en 1950.
- William Gurd est mort en 1923 et Walter Gurd lui a succédé.

Mécanisme

- canon basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15720
Marque: Gurd, William
Modèle: Kentucky Rifle

Sommaire

Marque:	Gurd, William
Modèle:	Kentucky Rifle
Fabricant:	Gurd, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15720 - 1	46 PERCUSSION	1	1070	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GURD" ou "Wm. GURD & Co." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- fusil à chargement par la bouche de style "Kentucky" (en version avec platine à silex ou percuteur) fabriqué ou refabriqué par William Gurd avant 1878.
- caractéristiques : fini bleui ou brun; canon octogonal; viseurs réglables à cran de mire; pièces de fixation en laiton ou en argentan; monture à poignée anglaise pleine longueur en bois; détente double effet ou détente double; boîte à chiffon; appui-joue sculpté; et crosse incurvée.
- ces fusils peuvent être munis d'un mécanisme de mise à feu par platine à silex, d'un mécanisme à platine converti en mécanisme à percussion, ou d'un mécanisme de mise à feu par percussion.

Fabricant

- l'inscription "GURD" ou "Wm. GURD & Co." figure sur l'arme à feu.
- William Gurd (le fils de John Gurd, l'un des premiers fabricants d'armes) était un fabricant et un marchand d'armes établi à London, en Ontario (Canada) en 1836.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à un coup.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- peut être muni d'un mécanisme de mise à feu par platine à silex ou d'un mécanisme de mise à feu par percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75972
Marque: Gustloff-Werke
Modèle: 317K

Sommaire

Marque:	Gustloff-Werke
Modèle:	317K
Fabricant:	Gustloff-Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75972 - 1	22 LR	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- désignation de modèle sur la bague du boîtier de culasse. - fusil à un coup à verrou; détente unique, crosse à poignée demi-pistolet, battants de bretelle et plaque de couche métallique.
Fabricant	- nom du fabricant sur la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du canon.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon : "KAL. 22 LONG RIFLE".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

317 K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129198
Marque: Gustloff-Werke
Modèle: Prazisions Karabiner

Sommaire

Marque:	Gustloff-Werke
Modèle:	Prazisions Karabiner
Fabricant:	Gustloff-Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129198 - 1	22 LR	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GUSTLOFF-WERKE" a été vue au dessus de "WAFFENWERK SUHL" sur la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "PrazisionsKarabiner" a été relevée sur la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon rond avec organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse en forme de spatule qui se verrouille à l'arrière de l'encoche de l'éjecteur, sur le pont du boîtier de culasse tubulaire; extracteur coulissant relié au verrou et monté dans une rainure sur le dessous du boîtier de culasse; cran de sûreté manuel appliqué par rotation dans le sens horaire du tenon en saillie monté sur le porte-percuteur, dans l'encoche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet et plaque de couche en tôle; boulon de démontage moleté sur le dessous de la poignée demi pistolet en une pièce foncée en hêtre moiré.
- le modèle "Prazisions Karabiner" a également été fabriqué de 1927 à 1932 par Simson & Co., Suhl.
- le modèle "Prazisions Karabiner" a également été fabriqué de 1932 à 1940 par l'entreprise Berlin-Suhler Waffen & Fahrzeugwerke, Suhl.

Fabricant

- l'inscription "GUSTLOFF-WERKE" a été vue au dessus de "WAFFENWERK SUHL" sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur la surface latérale de l'ouverture d'éjection de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "KAL. 22 LONG RIFLE" a été vue sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- l'inscription "Fluss-Stahl Krupp-Essen" a été vue sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43044	Simson & Company	Prazisions Karabiner	Simson & Company	Carabine	À un coup
132409	BSW	Prazisions Karabiner	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
149307	Simson & Company	Prazisions Karabiner	Simson & Company	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Prazisions-Karabiner

PrazisionsKarabiner

Precision Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197514
Marque: Guycot
Modèle: Chain Pistol

Sommaire

Marque:	Guycot
Modèle:	Chain Pistol
Fabricant:	Gay & Guenot
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197514 - 2	6MM LORON	25	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197514 - 1	6MM LORON	40	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Paulin Gay était un ingénieur civil parisien qui, avec l'aide du distributeur Henri Guenot, a obtenu un brevet (British Patent 197/1879) pour des carabines à chargeur à culasse, des pistolets ainsi que des fusils militaires et de sport et, ensemble, ils ont fabriqué et vendu des armes à feu "Guycot"; pistolets à 25 ou 40 coups, fusils à 80 ou 100 coups, tous utilisant le même mécanisme de "chaîne sans fin".

Modèle

- Modèle fabriqué de circa 1855 à 1865.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme de poing est chargée à l'aide d'une trappe située en haut à l'arrière du boîtier de culasse. La hausse est utilisée pour faciliter l'ouverture de la trappe. Chaque douille est chargée individuellement et la détente est actionnée pour faire avancer les douilles. Afin d'empêcher l'arme de tirer lorsque la détente est pressée, la détente est légèrement tirée vers l'arrière, et le bouton situé sur le côté gauche du boîtier de culasse est poussé vers le haut, ce qui bloque le percuteur vers l'arrière. Si le bouton est poussé vers le haut alors que la détente n'est pas pressée, le mécanisme est verrouillé.
- Cette arme de poing est dotée d'un canon coulissant interne qui, lorsque la détente est pressée, est tiré vers l'arrière pour former un joint autour de l'embouchure des douilles légèrement coniques.
- Caractéristiques : canon coulissant interne à l'intérieur d'une enveloppe de canon octogonale; rallonge de canon ronde; détente rabattable; désactivation du percuteur et levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Gay et Guenot étaient installés au 183, rue Saint-Denis, à Paris, vers 1873.
- Paulin Gay était un ingénieur civil parisien qui, avec l'aide du distributeur Henri Guenot, a obtenu un brevet (British Patent 197/1879) pour des carabines à chargeur à culasse, des pistolets ainsi que des fusils militaires et de sport et, ensemble, ils ont fabriqué et vendu des armes à feu "Guycot"; pistolets à 25 ou 40 coups, fusils à 80 ou 100 coups, tous utilisant le même mécanisme de "chaîne sans fin".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à double effet. - Le mécanisme de chargement interne est constitué d'un système de chaîne qui maintient et alimente les cartouches en position de tir. - Canon coulissant.
Numéro de série	- Le numéro de série peut être inscrit en très petits caractères sur la crosse du pistolet. Certains modèles ne portent pas de numéro de série.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur à chaîne interne et intégral. - Dans la version 40 coups du Gyucot, le chargeur à chaîne s'étend à travers le corps creux du boîtier de culasse et jusqu'à la zone de la poignée, alors que la version 25 coups est contenue dans l'empreinte du boîtier de culasse.
Autres marquages	- L'inscription "P G" sous un homme portant un casque et tenant une pelle et une pioche figure sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25 shot chain pistol

25 shot pistol

40 shot chain pistol

40 shot pistol

Chain Gun

G & G Pistol

Guenot & Gay

Guycot 25 shot pistol

Guycot 40 shot pistol

Guycot Chain Gun

Guycot Pistol

Loron gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119147
Marque: Guyot, N
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	Guyot, N
Modèle:	Double Action
Fabricant:	Guyot, N
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119147 - 1	320 REV SHORT CF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119147 - 2	320 REV SHORT CF	6	50	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "M. Guyot a Paris; 12 Rue de Ponthieu" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente articulée; mécanisme de détente à double action; tige d'éjection pivotante en position centrale, sous le canon.
Fabricant	- "N. Guyot" était un armurier établi au 12, rue de Ponthieu à Paris (France).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bout de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123059
Marque: Guyot, N
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Guyot, N
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Guyot, N
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123059 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123059 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "N. GUYOT", "N. GUYOT A PARIS", "N. GUYOT A PARIS 12 RUE DE PONTHIEU" ou une version quelconque de cette marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé à charnière avant, à sûreté sur le dessus de la queue de carcasse, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur le dessus de la queue de carcasse ou sur le côté; platines à trempe colorée; aucun chien ou chiens latéraux exposés; éjecteurs; deux détentes; garde-main et crosse anglaise quadrillés en noyer.
Fabricant	- "N. Guyot" était un armurier du 12, rue de Ponthieu, à Paris, en France.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Guyot

Guyot Shotgun

Guyot Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68084
Marque: Gwyn & Campbell
Modèle: Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Gwyn & Campbell
Modèle:	Cavalry Carbine
Fabricant:	Gwyn & Campbell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68084 - 1	52 PERCUSSION	1	508	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GWYN & CAMPBELL", "PATENT", "1862" et "HAMILTON. O" sur la platine.
- "UNION" et "RIFLE" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "GWYN & CAMPBELL", "PATENT", "1862" et "HAMILTON. O" sur la platine.
- "UNION" et "RIFLE" habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Gwyn & Campbell reçut le brevet numéro 30,709 le 21 octobre 1862; ce brevet concernait une arme à feu à chargement par la culasse.
- fabriqué avant 1866.
- chien latéral; chargement par la culasse; culasse basculante actionnée par un levier sur le dessous.
- capsule à percussion distincte requise.
- crosse en noyer; pas de fût.
- chien reconnaissable à son bec extrêmement long.
- canon partiellement octogonal et partiellement rond.
- barre et anneau pour bretelle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- deux types de carabine ont été fabriqués : type 1 avec levier et chien longs en serpentin et type 2 avec chien et levier plus courts et moins incurvés.

Fabricant

- la firme Gwyn & Campbell appartenait à Edward Gwyn et Abner C. Campbell.
- la firme Gwyn & Campbell se trouvait à Hamilton, Ohio, É.-U. de 1861 à 1866.
- Edward Gwynn and Abner C. Campbell produisaient une carabine de type Gross en vertu du brevet numéro 30,709 attribué le 21 octobre 1862.
- Edward Gwynn et Abner C. Campbell possédaient la Cosmopolitan Arms Company.
- la Cosmopolitan Arms Company se trouvait à Hamilton, Ohio, É.-U. de 1860 à 1865.
- la Cosmopolitan Arms Co. produisait des fusils et des carabines d'après le brevet Gross de 1859.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68008	Cosmopolitan	Gross Cavalry Carbine	Cosmopolitan Arms Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Grape Vine Carbine

Grapevine

Grapevine Carbine

Type 1 Carbine

Type 2 Carbine

Union Carbine

Union Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182723
Marque: Gye & Moncrieff
Modèle: Webley No 4 Copy

Sommaire

Marque:	Gye & Moncrieff
Modèle:	Webley No 4 Copy
Fabricant:	Gye & Moncrieff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182723 - 1	450 REV CF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Gye & Moncrieff" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom du détaillant figure généralement sur le dessus du canon.
- basé sur le revolver "Webley's No 4", mis sur le marché en 1877 et retiré du marché en 1896.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse rainurée à encoche; canon octogonal ou ovoïde avec bande supérieure surélevée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé ou non; avec ou sans éjection automatique; deux leviers d'ouverture identiques sur le bouclier, à l'arrière du barillet; chien apparent à crête; mécanisme de détente à double action; bride de poignée en manche de scie avec calotte de crosse en métal et anneau de suspension; poignée en noyer plein quadrillé; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- "Gye & Moncrieff" était un partenariat formé par "Lionel Gye" et "Lynecoch Moncrieff" à Londres, en Angleterre, entre 1876 et 1887.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pryse Pattern

Pryse Pattern Webley No 4

Pryse Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Top Break No 4

Top Break Pryse Pattern

Webley Copy

Webley Pryse Pattern Copy

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188922
Marque: Gypsy
Modèle: Gypsy

Sommaire

Marque:	Gypsy
Modèle:	Gypsy
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188922 - 1	22 SHORT	7	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GYPSY" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "GYPSY" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23, 1878" figure sur le canon.
- modèle fabriqué entre environ 1873 et 1887.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune avec cage du barillet rainurée en guise de hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et crans de verrouillage à l'arrière; bouton-poussoir ou loquet de l'axe de barillet fileté situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; fausse platine circulaire amovible avec une encoche sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; détente encastrée; simple action; poignée en tête d'oiseau; plaquettes en bois lisse ou verni; fini nickel.
- de légères gravures peuvent figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PAT'D APR. 23 1878" figure sur le dessus du canon, ou sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de cadre de poignée, sous la plaquette, et une portion de ce numéro est répétée sur le côté gauche de la détente encastrée.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est composé de quatre chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Suicide Special Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125007
Marque: H&D
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	H&D
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125007 - 2	25 AUTO	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125007 - 1	6.35MM	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&D" figure sur le côté de la glissière.
- les lettres "HD" superposées sous forme de monogramme peuvent figurer sur les plaquettes de poignée.
- les inscriptions "HD" et/ou "H&D" sont les initiales pour "A. Henrion et T. Dassy".
- l'inscription "H&D" était une marque de commerce utilisée par Henrion & Dassy (H&D) et par Henrion, Dassy & Heuschen (HDH).

Modèle

- l'inscription "H & D AUTOMATIC PISTOL PATENT" figure sur le côté de la glissière.
- modèle fabriqué de 1912 à 1914 environ.
- caractéristiques : canon rond; ressort de rappel situé sous le canon; glissière ronde avec bloc-culasse cannelé; mise à feu par percuteur; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec levier de sûreté sur le côté arrière gauche; plaquettes de poignée quadrillées; organes de visée fixes.

Fabricant

- l'inscription "Henrion, Dassy & Heuschen" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "HDH" peut figurer à un endroit discret sur le boîtier de culasse/la carcasse, comme sous les plaquettes de poignée.
- les lettres "HDH" désignent Henrion, Dassy & Heuschen, une entreprise établie à Liège, en Belgique.
- l'entreprise "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" a été en activité de 1893 à 1934 environ.
- à l'origine, l'entreprise "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" était connue sous le nom de "Henrion & Dassy".
- l'entreprise "Henrion & Dassy (H&D)" ou "Fabrique d'Armes Henrion & Dassy" de Liège, en Belgique, était en activité avant 1893.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Patent

H & D Automatic Pistol Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125479
Marque: H&S
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	H&S
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Haas & Storck (H&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125479 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(s)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125479 - 4	30 CARBINE	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(s)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125479 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125479 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "H & S" figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
- "H & S" sont les initiales de la firme Haas & Storck de Middlesex, dans le New Jersey (États-Unis).

Modèle
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- version commerciale de la carabine M1 fabriquée aux États-Unis.

Fabricant
- William Haas et William Storck étaient propriétaires de la Plainfield Machine Company.
- Plainfield Machine Company of Middlesex, établie au New Jersey, États-Unis. s'est incorporée en 1951.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz

Numéro de série
- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "A" et de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- parmi les exemples, on peut mentionner les nombreuses pièces détachables de la carabine militaire M1 portant les inscriptions du fabricant d'orgine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H&S Carbine

US Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128072
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 BCR

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 BCR
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128072 - 2	22 PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128072 - 1	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H-S PRECISION" et logo de la firme habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- "Pro-Series 2000" sur l'arme à feu.
- caractéristiques : verrou de sécurité intégré à trois positions avec indicateur d'armement, dispositif d'arrêtoir de culasse sur la queue de carcasse, acier inoxydable, détente réglable de compétition; pontet en aluminium; canon et boîtier de culasse/carcasse cannelés, en acier inoxydable, fini mat avec revêtement en Teflon; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture en matériau synthétique.
- l'inscription "BCR" sur le modèle signifie "Bench-rest Competition Rifle".

Fabricant

- "H-S PRECISION" et logo de la firme habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35328	H-S Precision	Pro Series 2000 PHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
35344	H-S Precision	Pro Series 2000 VTD	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
43426	H-S Precision	Pro Series 2000 SA	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48087	H-S Precision	Pro Series 2000 SPR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48092	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48095	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	À un coup
48096	H-S Precision	Pro Series 2000 PTD	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48125	H-S Precision	Pro Series 2000 HTR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48128	H-S Precision	Pro Series 2000 RDR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48132	H-S Precision	Pro Series 2000 TTD	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
121593	H-S Precision	Pro Series 2000 STR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
123424	H-S Precision	Pro Series 2000 PHL	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
124748	H-S Precision	Pro Series 2000 SPL	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
128074	H-S Precision	Pro Series 2000 CHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BCR

Bench-rest Competition Rifle

Bench-rest Competition Rifle Pro-2000

PS-2000 BCR

PS-2000 Bench-rest Competition Rifle

PS2000BCR

Pro-Series 2000 Bench-rest Competition Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128074
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 CHR

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 CHR
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128074 - 2	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128074 - 1	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H-S PRECISION" et logo de la firme habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- "Pro-Series 2000" sur l'arme à feu.
- arme à feu semblable au modèle "Pro-Series 2000 SPL", sauf qu'il possède un chargeur détachable.
- caractéristiques : canon rond canneléet profilé, en acier inoxydable; pas d'organes de visée; frein de bouche en option; boîtier de culasse percé et taraudé; verrou de sécurité intégré à trois positions avec indicateur d'armement, dispositif d'arrêtoir de culasse sur la queue de carcasse; détente unique; fini satin noir avec revêtement en Teflon; monture d'une seule pièce en matériau synthétique offerte avec une variété de finis.
- l'inscription "CHR" sur le modèle signifie "Classir Hunter Rifle".

Fabricant

- "H-S PRECISION" et logo de la firme habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin vertical non visible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35328	H-S Precision	Pro Series 2000 PHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
35344	H-S Precision	Pro Series 2000 VTD	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
43426	H-S Precision	Pro Series 2000 SA	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48087	H-S Precision	Pro Series 2000 SPR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48092	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48095	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	À un coup
48096	H-S Precision	Pro Series 2000 PTD	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48125	H-S Precision	Pro Series 2000 HTR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48128	H-S Precision	Pro Series 2000 RDR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48132	H-S Precision	Pro Series 2000 TTD	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
121593	H-S Precision	Pro Series 2000 STR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
123424	H-S Precision	Pro Series 2000 PHL	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
124748	H-S Precision	Pro Series 2000 SPL	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
128072	H-S Precision	Pro Series 2000 BCR	H-S Precision	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CHR

Classic Hunter Rifle

PS-2000 CHR

PS2000CHR

Pro Series 2000 Classic Hunter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147674
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 FCR

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 FCR
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147674 - 2	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147674 - 1	6.5MM-284 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H-S PRECISION" et le logo de la société figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- les lettres "FCR", dans la désignation de modèle, signifient "F Class Rifle" (fusil de classe F).
- La compétition de classe F est une épreuve de tir effectuée à des distances de 300 à 1 000 verges depuis une position statique avec appui et au moyen d'organes de visée optiques.
- modèle mis sur le marché 1en 2014.
- l'inscription "Pro-Series 2000" figurera sur l'arme à feu.
- caractéristiques : sûreté à trois positions montée sur le verrou, avec indicateur d'armement; levier d'arrêtoir de culasse sur la queue de carcasse; construction en acier inoxydable; détente de compétition réglable; pontet en aluminium; boîtier de culasse/carcasse et canon cannelé en acier inoxydable au fini téflon mat; percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; crosse en matériau synthétique.

Fabricant

- l'inscription "H-S PRECISION" et le logo de la société figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- autres longueurs de canon offertes sur commande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- autres calibres offerts sur commande.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - offert en diverses capacités allant de 3 à 10 coups, en fonction du calibre et de la longueur du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F Class Rifle

FCR

Pro Series 2000 F Class Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48125
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 HTR

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 HTR
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48125 - 23	204 RUGER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48125 - 21	223 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48125 - 10	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48125 - 13	30-378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48125 - 8	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48125 - 9	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48125 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48125 - 7	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48125 - 15	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48125 - 6	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48125 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48125 - 5	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48125 - 20	308 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48125 - 14	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48125 - 3	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48125 - 4	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48125 - 12	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48125 - 11	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48125 - 19	6.5MM-284 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48125 - 16	6.5MM-284 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48125 - 22	6.5X47 LAPUA	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48125 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48125 - 17	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "H-S PRECISION" et le logo de l'entreprise figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fusil à verrou de précision/pour tir sur cibles semi-personnalisé basé sur un mécanisme Pro-Series 2000 de H-S Precision.
- "HTR" signifie Heavy Tactical Rifle.
- H-S Precision installe un canon lourd cannelé en acier inoxydable (avec ou sans frein de bouche) sur le boîtier de culasse, puis l'arme est recouverte d'une couche de téflon mat; enfin, le tout est placé dans une monture en matériau synthétique avec appui-joue réglable, crosse réglable, etc.
- fusil aussi offert en version à démontage facile sans aucun outil, avec filets interrompus pour réunir le canon et le boîtier de culasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48087	H-S Precision	Pro Series 2000 SPR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48092	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
124748	H-S Precision	Pro Series 2000 SPL	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
128072	H-S Precision	Pro Series 2000 BCR	H-S Precision	Carabine	À un coup
128074	H-S Precision	Pro Series 2000 CHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1005-00-FBI-3081

HRT LH

HTR

HTR 100

HTR-100

NSN 1005-00-FBI-3081

Pro Series

Pro Series 2000 HTR LH

Pro Series 2000 HTR-100

Pro Series HTR

Pro Series Heavy Tactical Rifle

Pro Series Heavy Tactical Rifle/HTR

Pro-Series 2000 HTR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139002
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 LA

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 LA
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139002 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139002 - 1	338 LAPUA MAG	3	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H-S PRECISION" et le logo de la société figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1990.
- l'inscription "Pro-Series 2000 LA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la carabine à mécanisme à verrou Pro Series 2000 était basée à l'origine sur le mécanisme du modèle 700 de Remington ou sur celui du modèle 70 de Winchester.
- depuis 2000, le modèle Pro Series 2000 est basé sur le mécanisme H-S Precision 2000.
- le modèle Pro Series 2000 est offert en version avec mécanisme court ou long.
- le modèle Pro Series 2000 est offert avec un mécanisme à répétition ou à un coup.
- le modèle Pro Series 2000 est offert en version pour droitier ou pour gaucher.
- le modèle Pro Series 2000 est également offert en version démontable.
- caractéristiques du Pro Series 2000 LA : canon cannelé rond avec bouche filetée et frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse H-S 2000; le boîtier de culasse est percé et taraudé pour fixer une lunette de visée; sûreté à trois positions sur la culasse avec indicateur d'armement; dispositif d'arrêtoir de culasse monté sur la queue de carcasse; détente réglable; monture à poignée-pistolet une pièce synthétique; fini bleui ou camouflage.

Fabricant

- la société "H-S Precision Incorporated" est établie à Rapid City, dans l'État du Dakota du Sud, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43426	H-S Precision	Pro Series 2000 SA	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123424
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 PHL

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 PHL
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123424 - 12	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123424 - 5	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123424 - 9	243 WSSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123424 - 6	25 WSSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123424 - 11	260 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123424 - 1	270 WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123424 - 4	270 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123424 - 2	300 WSM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123424 - 3	300 WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123424 - 10	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123424 - 7	7MM WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123424 - 8	7MM-08 REM	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H-S PRECISION" et le logo de la société figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- il s'agit d'un fusil à verrou semi-personnalisé doté du mécanisme Pro-Series 2000 de H-S Precision.
- le mécanisme Pro Series comprend une sûreté à trois positions montée sur la culasse et munie d'un indicateur d'armement, un levier d'arrêtoir de culasse sur la queue de carcasse, une construction en acier inoxydable et une détente réglable.
- dans la désignation du modèle, les lettres "PHL" signifient "Pro - Hunter Lightweight" (modèle léger pour chasseur professionnel).
- H-S Precision installe un canon cannelé en acier inoxydable sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur lesquels la société applique un revêtement de Téflon mat, avant d'installer le tout dans une monture en matériau synthétique.
- modèle disponible en version pour gaucher ou pour droitier.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série du spécimen examiné comportait quatre chiffres.

Coups

- portière de magasin en acier inoxydable avec chargeur amovible.
- la capacité du chargeur de toutes les armes à mécanisme à course courte standard (tous calibres confondus) est de quatre cartouches; la capacité du chargeur des armes à mécanisme à course longue (tous calibres confondus) est quant à elle de trois cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48087	H-S Precision	Pro Series 2000 SPR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48092	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
124748	H-S Precision	Pro Series 2000 SPL	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
128072	H-S Precision	Pro Series 2000 BCR	H-S Precision	Carabine	À un coup
128074	H-S Precision	Pro Series 2000 CHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2000 PHL

2000 PHL LH

2000 SA PHL

2000 SA PHL LH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

2000PHL

PHL

PHL LH

Pro Series 2000

Pro Series 2000 PHL LH

Pro Series 2000 Pro-Hunter Lightweight

Pro Series 2000 SA PHL

Pro Series 2000 SA PHL LH

Pro Series 2000PHL

Pro Series 2000PHL LH

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35328
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 PHR

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 PHR
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35328 - 40	204 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 21	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 45	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35328 - 44	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35328 - 42	257 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35328 - 26	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 27	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 46	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35328 - 32	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 34	30-378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35328 - 30	300 REM SAUM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 31	300 REM SAUM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 1	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 2	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 33	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 28	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 29	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 22	300 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 41	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35328 - 39	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35328 - 13	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 14	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 35	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 9	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35328

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35328 - 10	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 15	338-300 ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 16	338-300 ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 36	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 11	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 12	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 37	375 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 17	375-300 ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 18	375-300 ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 38	378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 19	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 20	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 3	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 4	416 RIGBY	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 43	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35328 - 24	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35328 - 23	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 7	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 8	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35328 - 25	7MM WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H-S PRECISION" et le logo de l'entreprise figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil à verrou semi personnalisé doté du mécanisme Pro-Series 2000 de H-S Precision.
- le mécanisme Pro Series comprend une sûreté à trois positions munie d'un indicateur d'armement sur le verrou, un dispositif d'arrêtoir de culasse sur la queue de carcasse; une fabrication en acier inoxydable et une détente réglable.
- les lettres "PHR" de la désignation de modèle signifient "Professional Hunter Rifle". Ce modèle est une version légèrement plus lourde du fusil Pro Series 2000 SPR.
- H-S Precision installe un canon cannelé sur le boîtier de culasse/la carcasse, puis un revêtement de Téflon mat est appliqué et, enfin, une monture en matériau synthétique est mise en place.
- fusil aussi livrable en version à démontage facile sans aucun outil; version désignée "Pro Series PTD"; filets interrompus retenant le canon au boîtier de culasse/la carcasse.
- en 2005, le fusil Pro Series 2000 PHR Big Game a été mis sur le marché; il se reconnaît à des organes de visée réglables.
- l'inscription PHR100 indique que le modèle est muni d'un mécanisme à course courte et l'inscription PHR 101 indique que le modèle est muni d'un mécanisme à course longue.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro observé était composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Coups

- chargeur détachable et plaque de fond en acier inoxydable.
- la capacité du chargeur de toutes les armes à course courte standard est de quatre cartouches; la capacité du chargeur des armes à course longue est pour sa part de trois cartouches.

Remarques

- ces fusils peuvent être munis d'accessoires divers, en fonction des goûts des clients : frein de bouche, bipied, rail sur le fût avec adaptateur pour battant de bretelle, différents dioptres, freins de bouche et large gamme de finis pour la monture.

Renvois

48087	H-S Precision	Pro Series 2000 SPR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48092	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48096	H-S Precision	Pro Series 2000 PTD	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
124748	H-S Precision	Pro Series 2000 SPL	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
128072	H-S Precision	Pro Series 2000 BCR	H-S Precision	Carabine	À un coup
128074	H-S Precision	Pro Series 2000 CHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2000 PHR Big Game

HS2000

HS2000 PHR

PHR

PHR 101

PHR100

Pro Series 2000 PHR Big Game

Pro Series 2000 Professional Hunter Rifle Big Game

Pro-Series 2000

Pro-Series 2000 LA

Pro-Series 2000 PHR

Pro-Series 2000 PHR Big Game

Pro-Series 2000 Professional Hunter Rifle

Pro-Series 2000 SA

Professional Hunter Rifle

VAR100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153548
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 PLR

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 PLR
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153548 - 1	300 WIN MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153548 - 2	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153548 - 3	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H-S PRECISION" et le logo de la société figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "PLR", dans la désignation du modèle, signifient "Pro Hunter Long Range" (chasseur professionnel longue portée).
- ceci est une carabine à verrou semi-personnalisée démontable bâtie sur le mécanisme Pro-Series 2000 de H-S Precision.
- H-S Precision installe un canon cannelé en acier inoxydable sur le boîtier de culasse/la carcasse, puis applique un revêtement de Téflon mat sur l'arme et insère le tout dans une monture à poignée-pistolet verticale en matériau synthétique conçue pour le tir en position couchée.
- cette carabine est offerte en versions pour droitier et pour gaucher.
- cette carabine est offerte dans tous les calibres pour mécanisme à course longue ("long action") de H-S Precision.
- caractéristiques : canon droit cannelé sans organes de visée; sûreté à trois positions montée sur le verrou, avec indicateur d'armement; dispositif d'arrêtoir de culasse sur la queue de carcasse; détente réglable; monture à poignée-pistolet verticale légère en matériau synthétique (diverses configurations de couleur possibles) avec plaque de couche en caoutchouc noir; trois tenons pour battant de bretelle.
- poids total de l'arme : 4,7 kg (8,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "H-S PRECISION" et le logo de la société figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- longueurs de canons offertes : de 508 mm (20 po) à 660 mm (26 po).
Calibre	- offert dans tout calibre magnum ou pour mécanisme à course longue ("long action").
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PLR LH

PLR Left Hand

Pro-Hunter Long Range

Pro-Hunter Long Range Left hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48096
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 PTD

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 PTD
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48096 - 1	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48096 - 2	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48096 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48096 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48096 - 19	300 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48096 - 5	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48096 - 6	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48096 - 7	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48096 - 8	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48096 - 9	338-300 ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48096 - 10	338-300 ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48096 - 11	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48096 - 12	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48096 - 13	375-300 ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48096 - 14	375-300 ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48096 - 20	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48096 - 15	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48096 - 16	416 RIGBY	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48096 - 17	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48096 - 18	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H-S PRECISION" et le logo de la société figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil à verrou semi-personnalisé et à démontage facile basé sur un mécanisme Pro-Series 2000 de H-S Precision.
- le mécanisme Pro Series est en acier inoxydable et comprend une sûreté à trois positions montée sur le verrou et avec indicateur d'armement, un dispositif d'arrêtoir de culasse sur la queue de carcasse et une détente réglable.
- les lettres "PTD" de la désignation de modèle signifient "Professional Take Down"
- H-S Precision installe un canon lourd cannelé en acier inoxydable (non cannelé en calibre .416 RIGBY) sur le boîtier de culasse, puis l'arme est recouverte d'une couche de téflon noir mat; enfin, le tout est placé dans une monture en matériau synthétique.
- fusil aussi offert en version standard à canon fixe désignée Pro Series 2000 PHR.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible et portière en acier inoxydable.

Remarques - ces carabines peuvent être équipés de certains accessoires pour les rendre conformes aux goûts des clients : frein de bouche, bipied, rail sur le fût avec adaptateur pour battants de bretelle, diverses lunettes de visée, large gamme de finis pour la monture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35328	H-S Precision	Pro Series 2000 PHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48087	H-S Precision	Pro Series 2000 SPR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48092	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
124748	H-S Precision	Pro Series 2000 SPL	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
128072	H-S Precision	Pro Series 2000 BCR	H-S Precision	Carabine	À un coup
128074	H-S Precision	Pro Series 2000 CHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

HS2000

HS2000 PTD

PTD

PTD Takedown

Pro-Series 2000 PTD

Pro-Series 2000 Professional Takedown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48128
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 RDR

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 RDR
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48128 - 4	300 WSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48128 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "H-S PRECISION" et le logo de l'entreprise figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fusil léger semi-personnalisé à verrou avec mécanisme Pro-Series 2000 de H-S Precision. - H-S Precision installe un canon cannelé en acier inoxydable sur le boîtier de culasse, puis on enduit le fusil de Téflon au fini mat et, enfin, on installe une monture en matériau synthétique (crosse à cavité ou de type sport).
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48087	H-S Precision	Pro Series 2000 SPR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48092	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
124748	H-S Precision	Pro Series 2000 SPL	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
128072	H-S Precision	Pro Series 2000 BCR	H-S Precision	Carabine	À un coup
128074	H-S Precision	Pro Series 2000 CHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
149531	H-S Precision	Pro Series 2000 RDT	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Pro Series

Pro Series RDR

Pro Series Rapid Deployment Rifle

RDR

RDR LH

RDR Left Hand

RDT

Rapid Deployment Rifle

Rapid Deployment Thumbhole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149531
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 RDT

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 RDT
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149531 - 1	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "H-S PRECISION" et le logo de la société figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Dans la désignation du modèle, les lettres "RD" signifient "Rapid Deployment".
- Il s'agit d'une carabine à verrou démontable semi-personnalisée basée sur le mécanisme Pro-Series 2000 propre à H-S Precision.
- H-S Precision installe un canon cannelé en acier inoxydable sur le boîtier de culasse/la carcasse, la société applique ensuite un revêtement de Téflon au fini mat, et installe le tout dans une monture synthétique.
- Caractéristiques : canon droit cannelé sans viseurs; sûreté à trois positions montée sur la culasse, avec indicateur d'armement; levier d'arrêtoir de culasse monté sur la queue de carcasse; détente réglable; monture légère synthétique à cavité (différentes configurations de couleur) avec plaque de couche en caoutchouc noir; trois tenons pour battant de bretelle.
- Le poids total varie entre 3,4 kg et 4 kg (7,5 lb et 9 lb).

Fabricant

- L'inscription "H-S PRECISION" et le logo de la société figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48128	H-S Precision	Pro Series 2000 RDR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2000 RDT

Pro 2000

Pro 2000 Series

Pro Series 2000

RDT

RDT 2000

Rapid Deployment

Rapid Deployment Tactical

Rapid Deployment Thumbhole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43426
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 SA

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 SA
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43426 - 1	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43426 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43426 - 5	300 WSM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43426 - 3	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43426 - 4	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H-S PRECISION" et le logo de la société figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1990.
- l'inscription "Pro-Series 2000 SA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la carabine à mécanisme à verrou Pro Series 2000 était basée à l'origine sur le mécanisme du modèle 700 de Remington ou sur celui du modèle 70 de Winchester.
- depuis 2000, le modèle Pro Series 2000 est basé sur le mécanisme H-S Precision 2000.
- le modèle Pro Series 2000 est offert en version avec mécanisme court ou long.
- le modèle Pro Series 2000 est offert avec un mécanisme à répétition ou à un coup.
- le modèle Pro Series 2000 est offert en version pour droitier ou pour gaucher.
- le modèle Pro Series 2000 est également offert en version démontable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "H-S PRECISION" et le logo de la société figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Canon	- offert dans les longueurs de canon suivantes : 508 mm (20 po), 559 mm (22 po), 610 mm (24 po) et 660 mm (26 po).
Coups	- chargeur amovible. - la capacité du chargeur est de 4 coups pour les calibres standard. - elle est de 3 coups pour les calibres magnum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48087	H-S Precision	Pro Series 2000 SPR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48092	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
124748	H-S Precision	Pro Series 2000 SPL	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
128072	H-S Precision	Pro Series 2000 BCR	H-S Precision	Carabine	À un coup
128074	H-S Precision	Pro Series 2000 CHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
139002	H-S Precision	Pro Series 2000 LA	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Pro Series 2000

Pro Series 2000 Short Action

Pro-Series 2000 SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48098
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 Silhouette Pistol

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 Silhouette Pistol
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48098 - 11	17 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48098 - 12	22-250 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48098 - 10	223 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48098 - 13	223 WSSM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48098 - 1	243 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48098 - 14	243 WSSM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48098 - 15	25 WSSM	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48098 - 2	257 ROBERTS	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48098 - 3	260 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48098 - 17	270 WSM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48098 - 18	300 WSM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48098 - 5	308 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48098 - 4	35 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48098 - 7	6MM PPC	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48098 - 8	7MM BR REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48098 - 16	7MM WSM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48098 - 6	7MM-08 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom H-S Precision et logo habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme de poing à verrou semi-personnalisée basée sur le mécanisme de pistolet en acier inoxydable Pro-Series 2000 de H-S Precision.
- H-S Precision installe un canon cannelé en acier inoxydable sur le boîtier de culasse, puis l'arme est recouverte d'une couche de téflon mat; enfin, le tout est placé dans une monture en matériau synthétique. Organes de visée au choix du client.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48102	H-S Precision	Pro Series 2000 Varmint Pistol	H-S Precision	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PSP07

Pro Series

Pro Series 2000 SP

Pro Series Silhouette

Pro-Series 2000 SP

SP

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124748
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 SPL

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 SPL
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124748 - 58	204 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124748 - 60	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124748 - 59	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124748 - 65	25-06 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124748 - 64	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124748 - 2	270 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 3	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 4	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 6	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 7	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124748 - 8	270 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 10	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 11	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 12	270 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 57	280 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124748 - 30	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 31	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 32	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 34	30-378 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 35	30-378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 36	30-378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 22	300 REM ULTRA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 23	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 24	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 14	300 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 15	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124748 - 16	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 18	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 19	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 20	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 26	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 27	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 28	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 61	325 WSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124748 - 62	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124748 - 63	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124748 - 66	6MM REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 42	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 43	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 44	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 46	7MM REM ULTRA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 47	7MM REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124748 - 48	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 50	7MM STW	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 51	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 52	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 54	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 55	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 56	7MM WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 38	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 39	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124748 - 40	7MM-08 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H-S PRECISION" et le logo de la société figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- dans la désignation du modèle, les lettres "SPL" signifient "Sporter Lightweight" (modèle sportif léger).
- il s'agit d'un fusil à verrou semi-personnalisé doté du mécanisme Pro-Series 2000 de H-S Precision.
- les inscriptions incluent généralement "Pro-Series 2000" et "LA" (qui signifie "Long Action", soit mécanisme long) ou "SA" (qui signifie "Short Action", soit mécanisme court).
- caractéristiques : canon rond profilé et cannelé en acier inoxydable; aucun organe de visée; frein de bouche en option; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; sûreté à trois positions et indicateur d'armement montés sur la culasse; levier de déverrouillage de la culasse monté sur la queue de carcasse; une seule détente; fini au Teflon noir satiné; monture monopièce à cavité pour le pouce ou à poignée demi-pistolet offerte en divers finis.
- similaire au modèle Pro Series 2000 SPR de H-S Precision, lequel est muni d'un canon rond profilé non cannelé.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35328	H-S Precision	Pro Series 2000 PHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
43426	H-S Precision	Pro Series 2000 SA	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48087	H-S Precision	Pro Series 2000 SPR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48092	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48096	H-S Precision	Pro Series 2000 PTD	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48125	H-S Precision	Pro Series 2000 HTR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48128	H-S Precision	Pro Series 2000 RDR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
123424	H-S Precision	Pro Series 2000 PHL	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
128072	H-S Precision	Pro Series 2000 BCR	H-S Precision	Carabine	À un coup
128074	H-S Precision	Pro Series 2000 CHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2000 SPL

2000 SPL Pro-Series

Pro-Series 2000 SPL

Pro-Series 2000 Sporter Lightweight

SPL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48087
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 SPR

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 SPR
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48087 - 73	204 RUGER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48087 - 19	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 18	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 1	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 2	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 72	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48087 - 74	25-06 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48087 - 75	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48087 - 48	270 WBY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 49	270 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48087 - 50	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 51	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 40	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 41	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 42	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 43	270 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 44	270 WSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 45	270 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 46	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 47	270 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 21	270 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 52	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 53	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 54	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 55	30-06 SPRG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 12	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48087 - 5	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 6	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 68	30-378 WBY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 69	30-378 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 70	30-378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 71	30-378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 57	300 REM ULTRA MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 58	300 REM ULTRA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 59	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 60	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 61	300 WBY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 62	300 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 63	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 64	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 56	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 17	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48087 - 9	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 10	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 65	300 WSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 66	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 20	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 67	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 11	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 3	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 4	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 22	325 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48087 - 14	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 15	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 16	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 27	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 13	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48087 - 8	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 28	7MM REM ULTRA MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 29	7MM REM ULTRA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 30	7MM REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 31	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 23	7MM STW	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 24	7MM STW	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 25	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 26	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 36	7MM WSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 37	7MM WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 38	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 39	7MM WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 32	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 33	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48087 - 34	7MM-08 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48087 - 35	7MM-08 REM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom H-S Precision et logo habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil à verrou semi-personnalisé basé sur le mécanisme Pro-Series 2000 de H-S Precision.
- inscriptions habituellement présentes : "Pro-Series 2000" et "LA" (Long Action - course longue) ou "SA" (Short Action - course courte).
- le mécanisme Pro Series est en acier inoxydable et comprend une sûreté à trois positions montée sur le verrou et avec indicateur d'armement, un dispositif d'arrêtoir de culasse sur la queue de carcasse et une détente réglable.
- les lettres "SPR" de la désignation de modèle signifient "Sporter Rifle"
- H-S Precision installe un canon profilé en acier inoxydable sur le boîtier de culasse, puis l'arme est recouverte d'une couche de téflon mat; enfin, le tout est placé dans une monture en matériau synthétique.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- offert dans tous les calibres SAAMI (Sporting Arms & Ammunition Manufacturers Institute), au choix du client.

Coups

- chargeur détachable (4 cartouches en calibres standard et 3 cartouches en calibres Magnum).

Remarques

- ces fusils peuvent être équipés de certains accessoires pour les rendre conformes aux goûts des clients : frein de bouche, bipied, rail sur le fût avec adaptateur pour battants de bretelle, diverses lunettes de visée, large gamme de finis pour la monture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35328	H-S Precision	Pro Series 2000 PHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
43426	H-S Precision	Pro Series 2000 SA	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48092	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48096	H-S Precision	Pro Series 2000 PTD	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48125	H-S Precision	Pro Series 2000 HTR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48128	H-S Precision	Pro Series 2000 RDR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48132	H-S Precision	Pro Series 2000 TTD	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
121593	H-S Precision	Pro Series 2000 STR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
123424	H-S Precision	Pro Series 2000 PHL	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
124748	H-S Precision	Pro Series 2000 SPL	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
128072	H-S Precision	Pro Series 2000 BCR	H-S Precision	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128074	H-S Precision	Pro Series 2000 CHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

HS2000

PSS01B

PSS04B

Pro 2000 LA

Pro 2000 SA

Pro 2000 SPR LA

Pro 2000 SPR SA

Pro-Series 2000 SPR

Pro-Series 2000 SPR LA

Pro-Series 2000 SPR SA

Pro-Series 2000 Sporter Rifle

SPR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121593
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 STR

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 STR
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121593 - 2	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121593 - 3	300 WSM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121593 - 4	308 WIN	3	498	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121593 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H-S PRECISION" et logo de la firme habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil construit autour du mécanisme Pro-Series 2000 de H-S Precision.
- inscriptions habituelles "Pro-Series 2000", "STR" ("Short Tactical Rifle").
- le mécanisme en acier inoxydable Pro Series 2000 comprend un verrou avec sûreté à trois positions et indicateur d'armement, un dispositif d'arrêtoir de culasse sur la queue de carcasse et une détente réglable.
- H-S Precision installe un canon lourd profilé cannelé de 508 mm en acier inoxydable sur le boîtier de culasse/la carcasse, puis l'ensemble est revêtu de Téflon au fini mat et mis en place dans une monture réglable (longueur de crosse et appui-joue) en matériau synthétique avec encastrement à douilles d'aluminium pleine longueur.
- options : couleur de la monture, frein de bouche, fixations et bagues pour lunette de visée.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable avec portière en acier inoxydable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48087	H-S Precision	Pro Series 2000 SPR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48092	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
128072	H-S Precision	Pro Series 2000 BCR	H-S Precision	Carabine	À un coup
128074	H-S Precision	Pro Series 2000 CHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Pro Series 2000

Pro Series 2000 Short Tactical Rifle

STR

Short Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48132
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 TTD

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 TTD
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48132 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48132 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48132 - 3	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "H-S PRECISION" et le logo de l'entreprise figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fusil à verrou pour tir de précision et à démontage facile basé sur le mécanisme Pro-Series 2000 (course longue ou courte) de H-S Precision. - H-S Precision installe sur le boîtier de culasse un canon lourd cannelé en acier inoxydable (avec ou sans frein de bouche), puis la firme enduit le fusil d'un revêtement mat en Teflon et installe une monture en matériau synthétique avec appui-joue et crosse réglables. - vis interrompue assurant la liaison entre le canon et le boîtier de culasse, ce qui permet de démonter le fusil en deux éléments.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Coups	- portière en acier inoxydable et chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48087	H-S Precision	Pro Series 2000 SPR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48092	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
128072	H-S Precision	Pro Series 2000 BCR	H-S Precision	Carabine	À un coup
128074	H-S Precision	Pro Series 2000 CHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2000 TTD

Pro Series 2000 Tactical Take-Down

Pro Series TTD

Pro Series Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48095
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 VAR

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 VAR
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48095 - 6	17 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48095 - 8	17 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48095 - 9	17 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48095 - 3	223 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48095 - 1	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48095 - 2	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48095 - 4	6MM PPC	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48095 - 5	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48095 - 7	6MM PPC	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "H-S PRECISION" et le logo de l'entreprise figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fusil basé sur le mécanisme Pro-Series 2000 de H-S Precision. - canon cannelé en acier inoxydable; fini Téflon noir mat; monture en matériau synthétique (crosse à cavité ou de type sport); frein de bouche facultatif.
Mécanisme	- à verrou et à un coup; fusil aussi livrable en modèle à répétition.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- livrable en n'importe quel calibre standard SAAMI (Sporting Arms & Ammunition Manufacturers' Institute).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48092	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
128072	H-S Precision	Pro Series 2000 BCR	H-S Precision	Carabine	À un coup
128074	H-S Precision	Pro Series 2000 CHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2000 VAR

2000 Varmint

Pro Series VAR

Pro Series Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48092
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 VAR

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 VAR
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48092 - 11	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48092 - 4	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48092 - 5	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48092 - 6	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48092 - 9	220 SWIFT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48092 - 3	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48092 - 1	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48092 - 2	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48092 - 8	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48092 - 10	243 WSSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48092 - 7	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48092 - 12	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48092 - 13	338 REM ULTRA MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H-S PRECISION" et le logo de la société figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil à verrou semi-personnalisé basé sur le mécanisme Pro-Series 2000 de H-S Precision.
- le mécanisme Pro Series est en acier inoxydable et comprend une sûreté à trois positions montée sur le verrou et avec indicateur d'armement, un dispositif d'arrêtoir de culasse sur la queue de carcasse et une détente réglable.
- les lettres "VAR" de la désignation de modèle signifient "Varmint Rifle".
- H-S Precision installe un canon cannelé en acier inoxydable sur le boîtier de culasse, puis l'arme est recouverte d'une couche de téflon noir mat; enfin, le tout est placé dans une monture en matériau synthétique (crosse à cavité ou de type sport).
- fusil aussi offert en version à démontage facile sans aucun outil, désignée "Pro Series 2000 VTD", avec filets interrompus pour réunir le canon et le boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- offert dans tous les calibres SAAMI (Sporting Arms & Ammunition Manufacturers Institute).

Coups

- chargeur amovible (4 cartouches en calibres standard et 3 cartouches en calibres Magnum).

Remarques

- ces fusils peuvent être équipés de certains accessoires pour les rendre conformes aux goûts des clients : frein de bouche, bipied, rail sur le fût avec adaptateur pour battants de bretelle, diverses lunettes de visée, large gamme de finis pour la monture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35328	H-S Precision	Pro Series 2000 PHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
35344	H-S Precision	Pro Series 2000 VTD	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
43426	H-S Precision	Pro Series 2000 SA	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48087	H-S Precision	Pro Series 2000 SPR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48095	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	À un coup
48096	H-S Precision	Pro Series 2000 PTD	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48125	H-S Precision	Pro Series 2000 HTR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48128	H-S Precision	Pro Series 2000 RDR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
48132	H-S Precision	Pro Series 2000 TTD	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
121593	H-S Precision	Pro Series 2000 STR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
123424	H-S Precision	Pro Series 2000 PHL	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
124748	H-S Precision	Pro Series 2000 SPL	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
128072	H-S Precision	Pro Series 2000 BCR	H-S Precision	Carabine	À un coup
128074	H-S Precision	Pro Series 2000 CHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

HS2000

Pro Series 2000

Pro Series 2000 VAR LH

Pro Series VAR

Pro Series Varmint

Pro-Series VAR

VAR

VAR LH

VAR Left Hand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48102
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 Varmint Pistol

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 Varmint Pistol
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48102 - 1	17 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48102 - 3	22-250 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48102 - 2	223 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48102 - 12	223 WSSM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48102 - 10	243 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48102 - 13	243 WSSM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48102 - 14	25 WSSM	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48102 - 15	257 ROBERTS	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48102 - 16	260 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48102 - 21	270 WSM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48102 - 22	300 WSM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48102 - 11	308 WIN	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48102 - 17	35 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48102 - 9	6MM PPC	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48102 - 19	7MM BR REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48102 - 20	7MM WSM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48102 - 18	7MM-08 REM	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom H-S Precision et logo habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme de poing à verrou semi-personnalisée basée sur le mécanisme de pistolet en acier inoxydable Pro-Series 2000 de H-S Precision. - H-S Precision installe un canon cannelé en acier inoxydable sur le boîtier de culasse, puis l'arme est recouverte d'une couche de téflon mat; enfin, le tout est placé dans une monture en matériau synthétique. Organes de visée au choix du client.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- possibilité d'autres calibres sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48098	H-S Precision	Pro Series 2000 Silhouette Pistol	H-S Precision	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

PSP11

Pro Series

Pro Series 2000 VP

Pro Series Varmint

Pro-Series 2000 VP

VP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35344
Marque: H-S Precision
Modèle: Pro Series 2000 VTD

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Pro Series 2000 VTD
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35344 - 1	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35344 - 2	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35344 - 3	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "H-S PRECISION" et le logo de l'entreprise sont habituellement marqués sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les lettres "VTD" signifient "Varmint Take Down" et peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu. - fusil à verrou semi-personnalisé, à démontage facile sans aucun outil, basé sur un mécanisme de Remington 700 ou de Winchester 70 à la précision accrue. - canon cannelé noir mat en acier inoxydable avec frein de bouche facultatif; boîtier de culasse pour mécanisme à course longue ou courte et version pour gaucher facultative; monture en matériau synthétique; levier de démontage à la base du fût; portière de magasin en acier inoxydable; tenons pour battants de bretelle amovibles.
Mécanisme	- basé sur un mécanisme Remington ADL à la précision accrue.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- les canons bruts de H-S Precision ont des longueurs normalisées de 24 po (610 mm) et de 26 po (660 mm), mais des canons bruts plus longs sont livrables sur demande.
Calibre	- offert dans la plupart des calibres utilisés pour la chasse, selon la demande du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- quatre cartouches pour calibres non Magnum et trois cartouches en calibres Magnum.
- chargeur détachable avec portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48092	H-S Precision	Pro Series 2000 VAR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou
128072	H-S Precision	Pro Series 2000 BCR	H-S Precision	Carabine	À un coup
128074	H-S Precision	Pro Series 2000 CHR	H-S Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Pro Series

Pro Series 2000 Varmint Take Down

Pro Series Sporter

Pro Series Sporter/Varmint

Pro Series Varmint Takedown

Sporter/Varmint Takedown

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119280
Marque: H-S Precision
Modèle: Universal Receiver

Sommaire

Marque:	H-S Precision
Modèle:	Universal Receiver
Fabricant:	H-S Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119280 - 1	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "H-S PRECISION" et le logo de la compagnie figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - dispositif servant à mettre les munitions à l'épreuve (pression, vitesse), à déterminer la pénétration des projectiles dans les armures ou le blindage, à déterminer le pouvoir vulnérant des projectiles ainsi que leur précision. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, appui et support de fixation universels. - les canons peuvent être de tout calibre et de toute longueur, selon les essais que les clients désirent effectuer.
Canon	- longueur pouvant atteindre 1 143 mm.
Calibre	- possibilité de canons de n'importe quel calibre, entre 17 REM et 50 BMG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ballistic Test Equipment

Range Testing Equipment

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148907
Marque: Haberstro, Joseph
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Haberstro, Joseph
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Haberstro, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148907 - 1	50 FLINTLOCK	1	940	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure généralement sur le canon avec ce qui semble être "J H BERSTRO BUFFALO NY", mais des exemplaires examinés montrent qu'il s'agit d'une matrice d'estampage cassée qui indiquait à l'origine "J. HABERSTRO".
- Joseph Haberstro était un armurier établi à Buffalo, New York, pendant la première moitié des années 1800, surtout connu pour ses fusils de chasse à silex.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme; il s'agit d'une description du type d'arme.
- Il s'agit d'un fusil de chasse à silex avec canon octogonal fabriqué par Joseph Haberstro antérieurement à 1840.
- Caractéristiques : fini bronzé ou bleui; visée ouverte fixe; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; crosse en érable ou en noyer à poignée anglaise, de pleine longueur avec finitions en laiton ou en argentan (peut comporter une boîte à calepin); platine complète avec chien, bassinet et batterie sur le coté droit; détente unique; pontet/poignée à fleurons; crosse en demi-lune.

Fabricant

- La marque figure généralement sur le canon avec ce qui semble être "J H BERSTRO BUFFALO NY", mais des exemplaires examinés montrent que c'est le résultat d'une matrice d'estampage endommagée qui indiquait à l'origine "J. HABERSTRO".
- Joseph Haberstro était un armurier établi à Buffalo, New York, pendant la première moitié des années 1800, surtout connu pour ses fusils de chasse à silex.

Mécanisme

- Arme à un coup à platine à silex et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149166
Marque: Haberstro, Joseph
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Haberstro, Joseph
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Haberstro, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149166 - 1	34 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant figure généralement sur canon avec une inscription qui semble être "J H BERSTRO BUFFALO NY", mais les armes à feu examinées indiquent que c'est le résultat d'un outil de marquage brisé et que l'inscription originale était "J. HABERSTRO".
- Joseph Haberstro était un armurier établi à Buffalo, dans l'État de New York, du début jusqu'au milieu des années 1800, réputé surtout pour ses fusils de chasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canon octogonal, à percussion, fabriqué par Joseph Haberstro avant 1840.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée ouverts fixes; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture pleine longueur à poignée anglaise, en érable ou en noyer, avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); détente unique; pontet/poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- le fabricant figure généralement sur canon avec une inscription qui semble être "J H BERSTRO BUFFALO NY", mais les armes à feu examinées indiquent que c'est le résultat d'un outil de marquage brisé et que l'inscription originale était "J. HABERSTRO".
- Joseph Haberstro était un armurier établi à Buffalo, dans l'État de New York, du début jusqu'au milieu des années 1800, réputé surtout pour ses fusils de chasse.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127872
Marque: Habicht
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Habicht
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127872 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HABICHT" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée dans les années 1960.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté de type coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; légères ciselures en volute sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100535
Marque: Hackett, Edwin
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hackett, Edwin
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hackett, Edwin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100535 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est inscrite sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Hackett à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non; mécanisme à platine ou à coffre.
- canons en acier ou canons damas.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier latéral ou sur le dessous.
- détente unique ou deux détentes
- les autres caractéristiques sont très variables.

Fabricant

- Edwin Hackett se trouvait à New York, New York, É.-U. entre 1877 et 1886.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Double Barrel

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29956
Marque: Hackett, Edwin & George
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Hackett, Edwin & George
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Hackett, Edwin & George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29956 - 1	10 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "HACKETT" ou "HACKETT BROS." avec "LONDON" figurent généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à chargement par la bouche, à platine latéral de type standard fabriqué avant 1878 par Hackets Brothers d'Angleterre. - caractéristiques habituelles : fini bleui, canons Damascus, baguette sous le canon, crosse droite monobloc en noyer; deux détentes; chiens à armement manuel sur les platines latérales.
Fabricant	- les inscriptions "HACKETT" ou "HACKETT BROS." avec "LONDON" figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- autres calibres possibles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59399
Marque: Hadfield
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hadfield
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hadfield
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59399 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59399 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Frederick Hadfield" sur les platines latérales du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Frederick Hadfield Maker 32 Whittal Street Birmingham England" sur la bande séparant les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés de fabrication anglaise type datant de l'époque 1890-1911.
- caractéristiques :
- crosse déportée.
- mécanisme à platine.
- chiens apparents.
- plaque de couche en acier en 2 pièces avec bois exposé à rainures horizontales.

Fabricant

- "Frederick Hadfield Maker 32 Whittal Street Birmingham England" sur la bande séparant les canons.

Mécanisme

- arme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus.

Numéro de série

- numéro de série sur la partie "poignée" du pontet.

Remarques

- ressemble aux fusils à canons jumelés, platines latérales et chiens apparents qui étaient vendus par Army & Navy Cooperative Stores Limited, du Royaume-Uni, au tournant du siècle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122423
Marque: Haenel
Modèle: 1907

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	1907
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122423 - 2	6.8X57 CHINESE	5	708	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122423 - 3	7MM MAUSER	5	745	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122423 - 1	8MM MAUSER	5	708	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C.G. HAENEL", "SUHL" et l'année de fabrication peuvent figurer les unes au-dessus des autres sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mod. 07" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- fabriqué entre 1907 et 1910.
- en 1906/1907, ce modèle a été proposé à la Chine pour des essais et évaluations lors du processus de sélection d'un nouveau fusil militaire. Les forces militaires chinoises ont acquis un certain nombre d'armes à feu de Haenel, Mauser, et Mannlicher-Schonauer. Mauser a remporté les essais et a fourni un certain nombre de fusils jusqu'à ce que la Chine commence la production du modèle 1907 à l'arsenal de Kunghsien.
- ce fusil militaire est un modèle 1888 Commission Rifle amélioré avec un boîtier-chargeur interne et une portière pivotante/amovible brevetée par Haenel.

- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon fixe et hausse tangentielle à feuillet graduée jusqu'à 2 000 m; mécanisme à verrou type 1888 avec levier de culasse recourbé vers le bas; tenons du verrou se verrouillant verticalement dans le boîtier de culasse/la carcasse derrière la chambre; boîtier de culasse/carcasse usiné avec guide pour lame-chargeur et espace pour le pouce découpé dans la paroi gauche de la carcasse; boîtier-chargeur interne avec portière pivotante; monture une pièce pleine longueur à poignée-pistolet de type militaire avec un garde-main supérieur; pointe avant avec tenon de baïonnette; baguette de nettoyage montée sous le canon.

Fabricant

- les inscriptions "C.G. HAENEL", "SUHL" et l'année de fabrication peuvent figurer les unes au-dessus des autres sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la désignation de modèle. Par exemple : "Mod. 07. Cal. 6.8mm." et "Mod. 07. Cal. 7mm."
Coups	- boîtier-chargeur à lame-chargeur intégré avec portière pivotante/amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

07

1907 Chinese Trials Rifle

1907 Export Rifle

1907 Rifle

1907 Trials Rifle

Aptierte Haenel-Gewhr M1907

Gewhr M1907

M1907

Mod 07

Model 1907 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125467
Marque: Haenel
Modèle: 1909

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	1909
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125467 - 1	7MM MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125467 - 2	8MM MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125467 - 3	9X57 MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125467 - 4	9X57 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C.G. HAENEL", "SUHL" et l'année de fabrication, sur trois lignes, figuraient sur la carabine "1909" examinée.

Modèle

- l'inscription "Mod. 09" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- fabriquée entre 1909 et 1914.

- il s'agit du fusil militaire 1907, qui est un modèle 1888 Commission Rifle amélioré avec un chargeur interne et une portière de magasin pivotante/amovible brevetée par Haenel.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon fixe et hausse tangentielle à feuillet graduée jusqu'à 2 000 m; mécanisme à verrou type 1888 avec levier de culasse recourbé vers le bas; les tenons du verrou se verrouillent verticalement dans le boîtier de culasse/la carcasse derrière la chambre; le boîtier de culasse/la carcasse est usiné avec un guide pour lame-chargeur et un espace pour le pouce est découpé dans la paroi gauche de la carcasse; boîtier-chargeur interne avec portière pivotante; monture une pièce demi-longueur à poignée-pistolet sport; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "C.G. HAENEL", "SUHL" et l'année de fabrication, sur trois lignes, figuraient sur la carabine "1909" examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur intégré avec portière pivotante/amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128915	Haenel	Mannlicher-Haenel New Model	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

09

1909 Export Rifle

1909 Grade I Sporting

1909 Grade II Sporting

1909 Grade III Sporting

1909 Rifle

1909 Sporter

1909 Sporting Rifle

Haenel-Jagdbucshe M1909

M 1909

M1909

Mod 09

Model 1909 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146583
Marque: Haenel
Modèle: 28R

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	28R
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146583 - 1	22 PELLET	1	106	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAENEL AIR PISTOL" figure sur le dessus du réservoir d'air.

Modèle

- la désignation du modèle "SA MOD.28-R" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle mis sur le marché vers 1930.
- il s'agit d'une version à répétition du "Model 28".
- caractéristiques : construction entièrement métallique avec plaquettes de poignée en noyer lisse; guidon en queue d'aronde et hausse à rampe réglable de type Luger; cran de mécanisme en forme de bouton moleté sur le côté droit du pontet; médaillons circulaires lisses en laiton, portant l'inscription "HAENEL", situés à la partie inférieure de chacune des plaquettes de poignée.
- le mécanisme est armé en actionnant le cran du mécanisme et en soulevant tout l'ensemble canon supérieur et réservoir d'air, qui est articulé à l'arrière du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canon basculant et piston à ressort.
- libère un projectile qui n'atteint pas une une vitesse supérieure à 152,4 m/s (500 pi/sec).

Calibre

- l'inscription du calibre, "CAL.5.5m/m (.22)*", figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79852
Marque: Haenel
Modèle: 302

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	302
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79852 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HAENEL" figure sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- l'inscription "Model 302" est estampillée sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse. - mis sur le marché en 1966. - il s'agit d'une carabine à plomb pleine grandeur.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté gauche de l'axe de bascule.
Autres marquages	- "SUHL", la ville de l'ex-RDA inscrit sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modell 302

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118707
Marque: Haenel
Modèle: 304

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	304
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118707 - 1	177 PELLET	1	448	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAENEL" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODELL 304" figure le long du dessus du tube de boîtier de culasse, avec le logo de Suhl gun-guild (un forgeron se tenant près d'une enclume), le logo de "HAENEL" dans une flèche et l'inscription "MADE IN GDR" à l'arrière du boîtier de culasse. - fabriquée après 1976. - il s'agit d'une carabine à air comprimé standard à bascule et à piston à ressort fabriquée en Allemagne de l'Est par Haenel. - caractéristiques : fini bleui, hausse à cran de mire réglable, monture de style Monte-Carlo et garde-main en plastique moulé et une sûreté automatique "à pression" pour le pouce à l'arrière du tube du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la frette du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136060
Marque: Haenel
Modèle: 310

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	310
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136060 - 1	4.4MM SHOT	6	419	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136060 - 2	4.4MM SHOT	8	419	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136060 - 3	4.4MM SHOT	12	419	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HAENEL" et "MADE IN GDR" figurent sur deux lignes sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse/du tube de compression de l'arme examinée.

Modèle

- fabriquée entre 1960 et 1989.
- l'inscription "MODELL 310" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le tube de compression de l'arme examinée.
- le modèle 310 est un fusil à air comprimé quelque peu inhabituel basé sur un mécanisme qui devait reproduire le fonctionnement d'une carabine à air comprimé et à verrou.
- la carabine 310 est muni d'un levier de culasse que l'on doit tirer vers l'arrière pour armer un piston à ressort, puis pousser vers l'avant et abaissé, pour qu'il agisse comme un tenon de verrouillage.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse/tube de compression rond; sécurité automatique à pression à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse/du tube de compression; mécanisme de chargement à "poussoir" rotatif à l'arrière du canon; mécanisme de détente réglable; crosse à poignée-pistolet monobloc en hêtre verni avec ou sans battants de bretelle; fini bleui.
- longueur totale de 1 022 mm (40,25 po) et poids moyen de 2,7 kg (5,95 lb).

Fabricant

- les inscriptions "HAENEL" et "MADE IN GDR" figurent sur deux lignes sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse/du tube de compression de l'arme examinée.
- le symbole de la guilde "Suhl", représentant un forgeron devant une enclume, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le tube de compression de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à piston et verrou. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.
Calibre	- l'inscription "Kal. 4.4mm" figure sur le canon de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118589	Haenel	311	Haenel	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

310-5

310-8

310-9

KI 104

KI104

LG 310

LG 310-2

LG 310-3

LG 310-4

LG 310-5

LG 310-6

LG 310-8

LG 310-9

LG310

LG310 Series

LG310-2

LG310-3

LG310-4

LG310-5

LG310-6

LG310-8

LG310-9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modell 310

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118589
Marque: Haenel
Modèle: 311

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	311
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118589 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HAENEL" n'est pas toujours inscrit sur l'arme.

Modèle

- l'inscription "MODELL 311" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.
- fabriqué de 1964 à 1992.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé quelque peu inhabituelle qui est basée sur une action afin d'imiter la manipulation d'une carabine à air comprimé à verrou; la carabine possède une poignée à verrou qui doit être tirée vers l'arrière pour armer un piston à ressort, puis renvoyée à l'avant et tournée vers le bas en une patte de blocage.
- crosse de culasse à poignée-pistolet vernie avec appuie-joue, garde-main à rainures, tampon de recul en caoutchouc noir, mécanisme de détente réglable, sûreté automatique "à pression" à l'arrière du boîtier de culasse/carcasse, un mécanisme de chargement à "poussoir" rotatif, avec la hausse montée sur un rail en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur le fusil à air comprimé, mais celui-ci arbore l'emblème de la guilde des armuriers de "Suhl", un forgeron et une enclume.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur la frette du canon, devant la came de chargement.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136060	Haenel	310	Haenel	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Modell 311

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132057
Marque: Haenel
Modèle: 4/M

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	4/M
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132057 - 1	177 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAENEL" entourée de flèches figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou du canon.

Modèle

- l'inscription "MODELL IV/M" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou du canon.
- mise sur le marché en 1960.
- il s'agit d'une version carabine à armement par levier sur le dessus, de qualité match du modèle IV.
- fabriquée en 1958 et 1959.
- caractéristiques : guidon entièrement réglable avec protège-guidon et hausse surélevée avec ouverture et oculaire; fini bleui; système de chargement de la tourelle; fût et poignée-pistolet avec crosse à effet Monte Carlo au quadrillage fin; plaque de couche en caoutchouc.
- offert également en version à répétition.

Fabricant

- l'inscription "HAENEL" entourée de flèches figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou du canon.

Mécanisme

- piston à ressort, armement par levier sur le dessus.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure près de la fenêtre de chargement, se compose de quatre chiffres et peut inclure un préfixe de deux lettres.

Calibre

- l'inscription "CAL 4.5mm" figurait sur le canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4M

MODELL 4/M

MODELL IV/M

IV/M

IVM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121165
Marque: Haenel
Modèle: Air Pistol

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	Air Pistol
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121165 - 1	22 PELLET	1	106	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAENEL AIR PISTOL" figure sur le dessus du réservoir d'air.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1927.
- premier pistolet à air comprimé fabriqué par Haenel, qui devint le "Model 28".
- caractéristiques : construction entièrement métallique avec plaquettes de poignée en noyer lisse; guidon en queue d'aronde et hausse à rampe réglable de type Luger; cran de mécanisme en forme de bouton moleté sur le côté droit du pontet; médaillons circulaires lisses en laiton, portant l'inscription "HAENEL", situés sur la partie inférieure de chacune des plaquettes de poignée.
- le mécanisme s'arme en actionnant le cran du mécanisme et en soulevant tout l'ensemble canon supérieur et réservoir d'air, qui est articulé à l'arrière du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canon basculant et piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s (500 pi/sec).

Calibre

- l'inscription du calibre, "CAL.5.5m/m (.22)*", figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur la face inférieure du canon et l'inscription "HAENEL AIR PISTOL, BRIT. PAT.No 277625" figure sur le dessus du réservoir d'air.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183822
Marque: Haenel
Modèle: CR223

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	CR223
Fabricant:	Haenel GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183822 - 4	223 REM	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.406)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183822 - 3	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.406)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183822 - 2	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.406)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183822 - 1	223 REM	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.406)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HAENEL" figure avant un pictogramme consistant en une forme triangulaire/de flèche, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HAENEL" renvoie à "C.G. HAENEL GmbH".
- "HAENEL" se trouve à Suhl, en Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- L'inscription "CR 223" figure sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- Les versions du "CR 223" sont fondées sur le concept de Colt AR-15/M16.
- "CR" signifie "Competition Rifle".
- Il existe trois modèles principaux de "CR 223" :
* fusil "CR 223" standard de calibre 223 Remington;
* fusil d'instruction qui est conçu pour mettre à feu des munitions de marquage non létales de calibre .223 REM et qui présente la marque "UB" sur le côté gauche de la carcasse supérieure;
* fusil factice qui permet d'enseigner toutes manipulations, sans munition, qui est rouge et qui comporte la marque "TRAINING" sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon rond; peut comporter des dispositifs de visée réglables ou pliants ou un dispositif de visée optique; frette de prise de gaz à profil bas réglable et conçue pour un système à gaz doté d'un piston à courte course; garde-main ventilé à quatre rails d'accessoire et à levier de verrouillage/désassemblage sur le côté inférieur arrière gauche; ensemble supérieure à rail d'accessoire sur le dessus; fenêtre d'éjection et déflecteur de douilles sur le côté droit; arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté pour droitier et gaucher; poignée-pistolet synthétique; crosse synthétique à six positions et à pontet amovible; finition noire, beige ou vert olive, sauf dans le cas du modèle "UB", qui en présente une bleue, et du modèle "TRAINING", qui en comporte une rouge.
- Avec un canon de 420 mm (16,5 po), longueur totale de 935 mm lorsque la crosse est déployée et de 850 mm lorsque la crosse est escamotée.
- Avec un canon de 368 mm (14,5 po), longueur totale de 883 mm lorsque la crosse est déployée et de 798 mm lorsque la crosse est escamotée.
- Avec un canon de 318 mm (12,5 po), longueur totale de 812 mm lorsque la crosse est déployée et de 748 mm lorsque la crosse est escamotée.
- Avec un canon de 254 mm (10 po), longueur totale de 769 mm lorsque la crosse est déployée et de 684 mm lorsque la crosse est escamotée.

Fabricant

- "C.G. Haenel" produit des armes à feu à Suhl depuis 1840.
- "C.G. Haenel" a produit des fusils à verrou, des fusils de type "drilling" et des fusils de chasse à canons multiples jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
- "C.G. Haenel" a entrepris la production d'armes à air comprimé après la Seconde Guerre mondiale, sous la marque de commerce "Haenel Suhl".
- "C.G. Haenel GmbH" de Suhl, en Allemagne, a été fondée en 2006.
- "C.G. Haenel GmbH" fait partie de la Suhl Arms Alliance, laquelle a été fondée en 2006.

Mécanisme

- Système fonctionnant par piston à courte course et par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série du marché européen figure sur le côté gauche de la carcasse supérieure et sur le canon.
- Le numéro de série d'exemplaires observés se compose de deux lettres (CR) et de cinq chiffres.

Calibre

- Le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le calibre figure également sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR15/M16 disponibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190324	Haenel	CR308	Haenel GmbH	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

CR 223 Non-Lethal

CR 223 Training

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CR 223 UB

Haenel CR 223

Haenel CR-223

Haenel CR223

Haenel Competition Rifle 223

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190324
Marque: Haenel
Modèle: CR308

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	CR308
Fabricant:	Haenel GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190324 - 1	308 WIN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.407)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190324 - 3	308 WIN	5	423	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.407)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190324 - 2	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.407)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190324 - 4	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.407)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190324 - 5	308 WIN	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.407)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190324 - 6	308 WIN	10	423	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.407)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190324 - 7	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.407)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190324 - 8	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.407)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190324 - 9	308 WIN	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.407)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190324 - 10	308 WIN	20	423	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.407)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190324 - 11	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.407)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190324 - 12	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.407)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HAENEL" figure avant un pictogramme consistant en une forme triangulaire/de flèche, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HAENEL" renvoie à "C.G. HAENEL GmbH".
- "HAENEL" se trouve à Suhl, en Allemagne.

Modèle

- L'inscription "CR 308" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "CR 308" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- "CR" signifie "Competition Rifle".
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon à profil droit; frette de prise de gaz réglable à profil bas conçue pour un système à gaz doté d'un piston à courte course; rails d'accessoire supérieur et inférieur; garde-main flottant à points de fixation d'accessoire latéraux présentant un levier de verrouillage/retrait sur les deux côté; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; dispositifs de visée réglables ou pliants ou dispositif de visée optique; arrêtoir de culasse, arrêtoir de chargeur et sûreté pour gaucher et droitier; crosse escamotable synthétique; poignée-pistolet synthétique; finition noire ou beige.
- Longueur totale de 940 mm (37 po) avec un canon de 368 mm (14,5 po) et lorsque la crosse est escamotée, et poids moyen de 4,3 kg (9,48 lb).

Fabricant

- "C.G. Haenel" produit des armes à feu à Suhl depuis 1840.
- "C.G. Haenel" a produit des fusils à verrou, des fusils de type "drilling" et des fusils de chasse à canons multiples jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
- "C.G. Haenel" a entrepris la production d'armes à air comprimé après la Seconde Guerre mondiale, sous la marque de commerce "Haenel Suhl".
- "C.G. Haenel GmbH" de Suhl, en Allemagne, a été fondée en 2006.
- "C.G. Haenel GmbH" fait partie de la Suhl Arms Alliance, laquelle a été fondée en 2006.

Mécanisme

- Système d'emprunt de gaz doté d'un piston à courte course.

Numéro de série

- Le numéro de série du marché européen figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur et sur le canon.
- Le numéro de série d'exemplaires observés se compose de deux lettres (CR) et de cinq chiffres.

Calibre

- Le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Compatible avec tous les chargeurs disponibles des versions de calibre 308 WIN/7,62 mm des fusils de type "AR15/M16" produits par DPMS, MagPul (LAR-308)/P Mag et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

183822	Haenel	CR223	Haenel GmbH	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Haenel AR

Haenel CR 308

Haenel CR-308

Haenel CR308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133338
Marque: Haenel
Modèle: Jaeger 10

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	Jaeger 10
Fabricant:	Haenel GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133338 - 10	223 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 21	223 REM	4	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 22	243 WIN	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 11	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 23	270 WIN	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 5	270 WIN	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 24	30-06 SPRG	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 13	30-06 SPRG	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 3	30-06 SPRG	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133338

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133338 - 1	300 WIN MAG	3	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 20	300 WIN MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 25	308 WIN	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 14	308 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 2	308 WIN	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 19	308 WIN	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 26	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 4	7MM REM MAG	3	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 27	7X64 BRENNEKE	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 16	7X64 BRENNEKE	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 7	7X64 BRENNEKE	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 17	8MM MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 8	8MM MAUSER	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 28	8X57RJS MAUSER	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133338 - 29	9.3X62 MAUSER	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 18	9.3X62 MAUSER	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133338 - 9	9.3X62 MAUSER	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C.G. HAENEL GmbH Suhl / Germany" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "JAEGER 10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond et profilé, forgé à froid avec viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; culasse munie de six tenons de verrouillage; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté manuelle située sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé à l'avant du pontet; monture avec poignée-pistolet en bois, quadrillées, une pièce, plaque de couche et battants de bretelle; fini bleui.
- offert avec réglage de détente en option.
- avec un canon de 565 mm, la longueur totale de l'arme est de 1100 mm.
- avec un canon de 615 mm, la longueur totale de l'arme est de 1150 mm.
- son poids moyen est de 3,2 kg.
- ces carabines sont offertes en divers formats, longueurs de canon et finis, ainsi qu'avec un chargeur amovible standard ou un chargeur amovible à rallonge. Elles peuvent exister avec des supports pour lunette de visée sur rail Picatinny, un appui-joue réglable et une bouche filetée pour la fixation d'un silencieux ou d'un cache-flamme.

Fabricant

- "C.G. HAENEL GmbH Suhl / Germany" figure sur le canon.
- "C.G. Haenel GmbH" une entreprise établie à Suhl, en Allemagne, a été fondée en 2006.
- "C.G. Haenel Gmbh" fait partie de la Suhl Arms Alliance.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "JX", d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10

10 Jaeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

10 Jaeger Timber LX

Jaeger

Jaeger 10 AW

Jaeger 10 All Weather

Jaeger 10 Allweather

Jaeger 10 Allwetter

Jaeger 10 Camouflage OR

Jaeger 10 Camouflage Orange

Jaeger 10 Camouflage TR

Jaeger 10 Camouflage Tree

Jaeger 10 Compact SD

Jaeger 10 Lady Timber

Jaeger 10 Lady-Timber

Jaeger 10 Mountain LT

Jaeger 10 Mountain Lightweight

Jaeger 10 Pro

Jaeger 10 Standard

Jaeger 10 Tracker

Jaeger 10 VSP

Jaeger 10 Varmint

Jaeger 10 Varmint Sporter

Jaeger 10 Varmint Sporter Pro

Jaeger Ten

Jaeger Timber LX

Timber LX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133357
Marque: Haenel
Modèle: Jaeger 9

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	Jaeger 9
Fabricant:	Haenel GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133357 - 14	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133357 - 5	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133357 - 6	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133357 - 8	300 WIN MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133357 - 7	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133357 - 9	30R BLASER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133357 - 1	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133357 - 2	6.5X65R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133357 - 3	7MM MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133357 - 12	7MM REM MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133357 - 13	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133357 - 4	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133357 - 10	8X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133357 - 11	9.3X74R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.G. HAENEL Suhl / Germany" figure sur le canon.

Modèle

- mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "JAEGER 9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à un coup, à canon basculant.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à couleur aluminium "Dural-Aluminum"; levier à bascule bleui avec ciselures modérées et quadrillages; pontet bleui; détente simple; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; canon en acier bleui avec culasse hexagonale et canon rond; rainure supérieure de 12 mm pour recevoir une lunette de visée; guidon et hausse réglables montés sur le canon; fût Schnabel quadrillé en noyer avec battant de bretelle; crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec appuie-joue bavarois et tampon de recul en caoutchouc; battant de bretelle monté sur la crosse.
- poids total de 2,3 kg (5,07 lb).
- la longueur totale varie en fonction de la longueur du canon, 1 025 mm à 1 075 mm (40,35 po à 42,32 po).

Fabricant

- "C.G. Haenel" a fabriqué des armes à feu à Suhl depuis 1840.
- "C.G. Haenel" a fabriqué des fusils à verrou, des drillings et des fusils de chasse à plusieurs canons jusqu'à la 2e guerre mondiale.
- "C.G. Haenel" a commencé à fabriquer des armes à air comprimé après la 2e guerre mondiale sous la marque "Haenel Suhl".
- "C.G. Haenel GmbH" de Suhl (Allemagne) a été fondé en 2006.
- "C.G. Haenel GmbH" est membre de la Suhl Arms Alliance constituée en 2006.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Canon

- la longueur du canon pour tous les calibres standard est de 600 mm, la longueur du canon des calibres magnum est 650 mm.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

9 Jaeger

Jaeger

Jaeger9

Kipplauf

Kipplaufbuchse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100195
Marque: Haenel
Modèle: KK Sport

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	KK Sport
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100195 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HAENEL" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "K.K. Sport" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. Les lettres K.K. signifient généralement Klienkalibre. - caractéristiques : hausse à oeilleton sur la queue de carcasse, guidon avec protège-guidon et canon octogonal.
Fabricant	- emblème de C. G. Haenel de Suhl, Allemagne, "HAENEL" dans une flèche, sur le plat supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut.
Calibre	- "Cal. .22 Long rifle" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K.K. Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122906
Marque: Haenel
Modèle: Lorenz Wehrmannsgewehr

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	Lorenz Wehrmannsgewehr
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122906 - 1	8.15X46R	1	744	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Haenel" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil fabriqué spécialement pour le tir à la cible, basé sur le fusil militaire Mauser de modèle 1898 Infanterie Gewehr, qui comprend le mécanisme à un coup conçu par Lorenz. - caractéristiques : guidon sur rampe réglable et hausse tangentielle; crochet d'empilage sur la grenadière avant; monture à poignée demi-pistolet en bois dur avec garde-main monté sur le dessus et fixé par la grenadière arrière.
Fabricant	- le nom du fabricant figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Target Rifle

Haenel-Lorenz Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Haenel-Lorenz Wehrmannsgewehr

Lorenz Wehrmannsgewehr Target Rifle

Lorenz-Haenel

Target Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38311
Marque: Haenel
Modèle: Mannlicher-Haenel

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	Mannlicher-Haenel
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38311 - 2	8MM MAUSER	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38311 - 1	8MM MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CG.HAENEL, SUHL, GERMANY" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon mi-rond, mi-octogonal avec bande rigide, guidon à rampe et hausse tangentielle rabattable; pont arrière fendu sur le boîtier de culasse/la carcasse (le levier de culasse s'abaisse à l'avant du pont); levier de culasse de type "couteau à beurre" rabattu; sûreté à ailette sur l'arrière de la culasse, agissant directement sur le talon de percuteur; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur de type Mannlicher à approvisionnement par lames-chargeurs; monture une pièce à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec fût Schnabel.
- monture une pièce à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec fût Schnabel ou monture pleine longueur de type Mannlicher.

Fabricant

- l'inscription "CG.HAENEL, SUHL, GERMANY" peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur de type Mannlicher à approvisionnement par lames-chargeurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Haenel Sporter

Haenel-Mannlicher

Mannlicher-Haenel Sporting Rifle

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128915
Marque: Haenel
Modèle: Mannlicher-Haenel New Model

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	Mannlicher-Haenel New Model
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128915 - 1	9X57 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " CG.HAENEL, SUHL, GERMANY " ont été relevés sur le canon.
- l'insription " D.R. Patent " au-dessus de " Haenel Suhl " figure sur la portière de magasin.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon partiellement octogonal et rond à bande de visée pleine, à guidon à support et à hausse rabattable à gradins; boîtier de culasse/carcasse à pont arrière fendu devant lequel le verrou tourne vers le bas; verrou plat actionné vers le bas; sûreté à oreille sur l'arrière de la culasse bloquant la pièce d'armement directement; bouton d'arrêtoir de culasse sur la partie arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin à portière pivotante brevetée Haenel; crosse quadrillée monobloc en bois à appui-joue, à poignée demi pistolet et à extrémité de type " schnabel ".

Fabricant

- " CG.HAENEL, SUHL, GERMANY " ont été relevés sur le canon.
- l'insription " D.R. Patent " au-dessus de " Haenel Suhl " figure sur la portière de magasin.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur le boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série observé consistant en cinq chiffres sans préfixe ni suffixe composé d'au moins une lettre.

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125467	Haenel	1909	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1909

Commission Model 88

GW 88

Model 88 Commission Rifle

New Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58216
Marque: Haenel
Modèle: Original Aydt

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	Original Aydt
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58216 - 1	8.15X46R	1	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58216 - 2	8.15X46R	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58216 - 7	8.15X46R	1	850	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58216 - 5	9.5X47R	1	794	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58216 - 6	9.5X47R	1	794	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58216 - 4	9.5X47R	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Haenel - Original - Aydt" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du bloc-culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Haenel - Original - Aydt" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le côté du bloc-culasse. - Haenel fabriquait également des boîtiers de culasse/carcasses et des pièces pour d'autres fabricants et pouvait ainsi fabriquer leurs propres versions autorisées du fusil Aydt. - ces versions portent habituellement l'inscription "Original Syst. Aydt". - il s'agit d'un fusil à un coup fabriqué par C.G. Haenel dont le brevet a été accordé à Carl Wilhelm Aydt en 1884; Haenel a accepté d'acheter les droits de production du mécanisme du fusil Aydt après qu'il soit devenu très populaire auprès des tireurs sur cible allemands, et les droits de production de ce mécanisme expirèrent en 1904. Après que le brevet allemand du fusil Aydt eut expiré en 1904, de nombreux autres fabricants allemands se sont mis à produire des fusils et pistolets à un coup utilisant le mécanisme Aydt; les armes à feu fabriquées par d'autres fabricants après l'expiration du brevet d'Aydt portent habituellement la mention "Syst. Aydt" sur le bloc-culasse. - il s'agit d'un fusil à un coup dont le chien est dissimulé à l'intérieur du bloc-culasse, et l'extracteur est monté sur le côté gauche de la chambre. - caractéristiques : vaste gamme de finis et de styles de gravures offerts, mais habituellement bleui et gravé sur les côtés de la carcasse; canon octogonal (parfois cannelé); fût et crosse en deux pièces, en noyer (sculptures, quadrillages et incrustations de divers degré); organes de visée micrométriques réglables à oeilleton (parfois avec viseurs de secours réglables); carcasse à côtés plats, dessus hexagonal et deux goupilles courbées superposées à tête ovale sur le côté gauche celles-ci forment les axes de charnière de l'extracteur et du bloc-culasse); double détente; cadre de crosse orné de filigranes basculant vers le bas pour ouvrir les mécanisme; crosse munie d'un appuie-joue et d'une plaque de couche à crochet.
Fabricant	- "Haenel - Original - Aydt" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du bloc-culasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante fonctionnant par levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/de la carcasse, et un autre numéro peut figurer sur la culasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- "8.15X46 Norm" sur le côté gauche du canon.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117260	Aydt	Aydt	Aydt, Carl Wilhelm	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aydt Original

Haenel Original Aydt

Original-Aydt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133362
Marque: Haenel
Modèle: RS8

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	RS8
Fabricant:	Haenel GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133362 - 6	300 WIN MAG	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133362 - 2	300 WIN MAG	7	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133362 - 7	300 WIN MAG	10	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133362 - 8	308 WIN	5	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133362 - 9	308 WIN	5	350	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133362 - 10	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133362 - 11	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133362 - 4	308 WIN	10	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133362 - 5	308 WIN	10	350	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133362 - 3	308 WIN	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133362 - 1	308 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C.G. HAENEL GmbH" et "Suhl / Germany" figurent sur deux lignes sur le canon.
- l'inscription "HAENEL RS8" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HAENEL RS8" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "RS 8" figure sur le côté du chargeur.
- "RS 8" est le préfixe du numéro de série.
- modèle mis sur le marché en 2009.
- le modèle "RS8" est une carabine de conception modulaire construite spécialement pour les "tireurs d'élite".
- le modèle "RS8" était offert en trois versions : Basic (de base) = longueur du canon entre 600 et 630 mm, Compact = longueur du canon de 510 mm, et Subsonic = longueur du canon de 350 mm avec silencieux, les trois versions utilisent le même boîtier de culasse/la même carcasse.
- caractéristiques : canon rond flottant forgé à froid à manchon de chrome avec bouche filetée; boîtier de culasse en acier noir avec rail Picatinny MILSPEC 1913 entièrement moulé; culasse noire avec six tenons de verrouillage, levier de culasse incliné vers l'arrière, et bouton du levier d'armement et indicateur d'armement surdimensionnés; sûreté à trois positions montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en acier noir; arrêtoir de chargeur ambidextre; détente réglable; devant à base d'alliages avec garde-mains synthétiques en fibre de verre, points de fixation encastrés pour bretelle, support bipied intégré, et rail Picatinny monté sur le fût; crosse avec cadre en alliage, avec une poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois; appui-joue réglable en matériau synthétique; plaque de couche avec tampon de recul en caoutchouc, et piquet/béquille de crosse.
- la longueur totale est comprise entre 1041 mm (41,0 po) et 1159 mm (45 5/8 po), et le poids moyen est compris entre 5,2 kg (11,5 lb) et 5,4 kg (11,9 lb).
- les accessoires en option sont les suivants : silencieux, cache-flamme, crosse pliante, bretelle de transport, montures d'optique en alliage, rails Picatinny supplémentaires, lunette de tir, viseur de nuit, et viseur reflex.

Fabricant

- "C.G. Haenel" fabrique des armes à feu à Suhl depuis 1840.
- "C.G. Haenel" a fabriqué des fusils à verrou, des fusils à trois canons à calibres mixtes (drillings) et des fusils de chasse à canons multiples jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
- "C.G. Haenel" a commencé à fabriquer des armes à air comprimé après la Seconde Guerre mondiale sous la marque de commerce "Haenel Suhl".
- "C.G. Haenel GmbH", établie à Suhl, en Allemagne, a été fondée en 2006.
- "C.G. Haenel GmbH" est membre de la Suhl Arms Alliance, constituée en 2006.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon.
- le numéro de série observé était composé de l'inscription "RS 8" suivie d'un tiret (-) et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre et le numéro de série figurent sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- "RS 8" figure sur le côté du chargeur.

Remarques de la loi canadienne

- certaines versions de cette arme à feu ont été munies d'un silencieux lors de leur fabrication. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la partie III (Armes à feu et autres armes) de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- si le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RS 8

RS 8 Basic

RS 8 Compact

RS 8 Subsonic

RS8 Basic

RS8 Compact

RS8 Subsonic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20112
Marque: Haenel
Modèle: Schmeissers Patent Model 1

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	Schmeissers Patent Model 1
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20112 - 2	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20112 - 1	6.35MM	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- fabriqué de 1922 à 1930.
- la première partie de la désignation de modèle figure sur le côté gauche de la glissière; la deuxième partie ne figure pas sur l'arme.
- guidon et hausse fixes, fini bleui, plaquettes de crosse en ébonite, fonctionnement pas refoulement des gaz, glissière ne couvrant pas le canon, sûreté ergonomique du côté gauche du boîter de culasse/de la carcasse, tige du ressort récupérateur maintenant le canon en place, chargeur ne pouvant être retiré que si le cran de sûreté est mis, cran de sûreté ne pouvant être ôté que si le chargeur est en place.
- en 1927, nouvelle version; la version d'origine est désignée "MODEL 1" et la nouvelle, "MODEL 2". Les deux versions sont mécaniquement identiques, mais la version "MODEL 2" est plus légère et plus courte.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- l'inscription " C.G. HAENEL SUHL - SCHMEISSER'S PATENT " figure sur le côté gauche de la glissière.
- les références indiquent que l'inscription "SCHMEISSER" figure sur le dessus des poignées du Model 2, et que l'inscription "HS" figure sur le dessus des poignées du Model 1. Puisque les plaquettes de poignée sont interchangeables et que le reste des poignées en stock auraient été utilisées, il n'est pas rare de voir une ou l'autre des variantes avec une ou l'autre des inscriptions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- "MODEL 1" : longueur totale de 120 mm (4.72 po); "MODEL 2" : longueur totale de 100 mm (3.94 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19459	Haenel	Schmeissers Patent Model 2	Haenel	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Schmeisser

Schmeisser Model 1

Schmeisser Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19459
Marque: Haenel
Modèle: Schmeissers Patent Model 2

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	Schmeissers Patent Model 2
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19459 - 2	25 AUTO	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19459 - 1	6.35MM	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C. G. HAENEL SUHL" ou "C. G. HAENEL SUHL, GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- fabriqué de 1927 à 1930.
- l'inscription "SCHMEISSER'S PATENT", la première partie de la désignation de modèle, figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MODEL 2", la deuxième partie de la désignation de modèle, ne figurepas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes, fini bleui, plaquettes de crosse noires en ébonite, fonctionnement par refoulement des gaz, la glissière ne couvre pas le canon; sûreté ergonomique du côté gauche du boîter de culasse/de la carcasse, tige du ressort récupérateur maintenant le canon en place, chargeur ne pouvant être retiré que si le cran de sûreté est mis, cran de sûreté ne pouvant être ôté que si le chargeur est en place.
- en 1927, nouvelle version; la version d'origine est devenue le "MODEL 1" et la nouvelle version est devenue le "MODEL 2". Les deux versions sont mécaniquement identiques, mais la version "MODEL 2" est plus légère et plus courte.

Fabricant

- l'inscription "C. G. HAENEL SUHL" ou "C. G. HAENEL SUHL, GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "C.G. HAENEL SUHL - SCHMEISSER'S PATENT " ou "C.G. HAENEL SUHL, GERMANY, SCHMEISSER'S PATENT " sur le côté gauche de la glissière.
- les sources indiquent que "SCHMEISSER" figure au haut des plaquettes de crosse du modèle 2 et que les lettres "HS" sont inscrites au haut des plaquettes de crosse du modèle 1. Comme ces plaquettes sont interchangeables et que les plaquettes restant en stock auraient été utilisées, il n'est pas rare de trouver tel ou tel modèle avec des plaquettes de crosse arborant l'une ou l'autre de ces inscriptions.

Remarques

- "MODEL 2" a une longueur de 100 mm (3.94 po); "MODEL 1" : longueur totale de 120 mm (4.72 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20112	Haenel	Schmeissers Patent Model 1	Haenel	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 2

Schmeisser Model 2

Schmeisser Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133356
Marque: Haenel
Modèle: SLB2000+

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	SLB2000+
Fabricant:	Haenel GmbH
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133356 - 1	223 REM	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 2	223 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 3	223 REM	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 24	270 WIN	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 25	270 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 7	30-06 SPRG	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 8	30-06 SPRG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 9	30-06 SPRG	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 19	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133356 - 20	300 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 4	308 WIN	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 5	308 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 6	308 WIN	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 16	7MM REM MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 17	7MM REM MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 21	7X64 BRENNEKE	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 22	7X64 BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 23	7X64 BRENNEKE	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 10	8MM MAUSER	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 11	8MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 12	8MM MAUSER	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 13	9.3X62 MAUSER	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 14	9.3X62 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133356 - 15	9.3X62 MAUSER	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "C.G. HAENEL GmbH" et "Suhl / Germany" figurent l'une au-dessus de l'autre sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2007. - « SBL 2000 + » figure sur l'arme à feu. - Arme à feu qui est fondée sur la technologie du H&K SLB2000+ et dont la plupart des caractéristiques ressemblent fortement à celles de ce fusil. - Fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz. - Fusil modulaire constitué de trois composants principaux, soit un fût, un ensemble supérieur de canon et de ressort/piston à gaz et un ensemble de boîtier de culasse/crosse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse noir mat et ensemble de culasse en acier inoxydable; poignée d'armement du côté droit; sûreté basculante sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse percés et taraudés aux fins de montage d'un dispositif optique; canon bleui mat forgé à froid; hausse et guidon à rampe comportant une pièce rapportée à fibre optique, sur le canon; fût de bois Schnabel quadrillé à battant de bretelle; crosse quadrillée à poignée-pistolet, à tampon de recul noir et à battant de bretelle arrière. - Longueur totale allant de 1060 à 1070 mm (de 41,73 à 42,12 po) selon celle du canon, et poids moyen de 3,2 kg (7,05 lb).
Fabricant	- "C.G. Haenel" fabrique des armes à feu à Suhl depuis 1840. - "C.G. Haenel" a fabriqué des fusils à verrou, des drillings et des fusils de chasse multitubes jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. - "C.G. Haenel" a commencé à produire des armes à air comprimé dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale sous le nom de marque "Haenel Suhl". - "C.G. Haenel GmbH" de Suhl, en Allemagne, fut créée en 2006. - "C.G. Haenel GmbH" est membre de la Suhl Arms Alliance mise en place en 2006.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série observé était composé de trois chiffres, d'un tiret (-), et de six chiffres. - l'inscription "Cat. 12772" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il ne s'agit pas d'un numéro de série.
Canon	- la longueur de canon pour tous les calibres standard est de 500 mm, la longueur de canon pour les calibres est de 510 mm.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2007 avec un chargeur de deux, cinq ou dix cartouches présentant tous les calibres standards. - Chargeur amovible. - Arme à feu compatible avec les chargeurs de deux, cinq ou dix cartouches des Heckler & Koch SLB2000, SLB2000+ et SLB2000 Light.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117628	Heckler & Koch	SLB2000	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
127610	Heckler & Koch	SLB2000+	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

12772

Cat. 12772

Jaeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Jaeger SLB2000+

SLB

SLB 2000

SLB 2000 +

SLB 2000+

SLB 2000+ Jaeger

SLB 2000+ Magnum

SLB2000

SLB2000+ Mag

SLB2000+ Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73014
Marque: Haenel
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Haenel
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73014 - 5	30-06 SPRG	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73014 - 6	35 WHELEN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73014 - 7	8MM MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73014 - 1	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73014 - 2	8MM MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73014 - 8	9.3X57 MAUSER	5	602	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73014 - 3	9MM	3	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - C.G. Haenel a produit deux fusils de sport avec mécanismes à verrou militaires; un de ces fusils fut produit à partir du fusil Commission 1888 et l'autre, à partir du Mauser de modèle 1898. - le fusil de sport dérivé du fusil Commission 1888 comorte le magasin original Mannlicher de 5 cartouches, mais il a un nouveau canon et une nouvelle monture; canon de type sport et crosse à poignée-pistolet; guidon sur rampe et hausse rabattable à planchettes multiples; différents niveaux de présentation avec ciselures sur le mécanisme et monture quadrillée; les fusils de ce type ont été produits avant 1914 et ils ont été exportés en grand nombre en Amérique du Nord. - le fusil de sport basé sur le mécanisme Mauser 1898 comportait habituellement un magasin vertical à portière; guidon sur rampe et hausse rabattable à planchettes multiples; différents niveaux de présentation; ces fusils ont été produits de 1920 environ à 1940. - caractéristiques supplémentaires de ces deux fusils : bande de visée mate sur le canon; détente à double effet ou double détente. - possibilité de poinçons d'homologation allemands sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1888 Commission Rifle

1888 Mauser Sporter

1898 Mauser Sporter

88 Mauser Sporter

98 Mauser Sporter

Commission Rifle

German Commission Rifle

Haenel Sporter

Haenel Sporting Rifle

Mauser Sporting Rifle

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19461
Marque: HAFDASA
Modèle: Ballester Molina

Sommaire

Marque:	HAFDASA
Modèle:	Ballester Molina
Fabricant:	Hispano Argentina Fabrica de Automoviles SA (HAFDASA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19461 - 3	11.25MM	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19461 - 5	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19461 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
- Hafdasa : Hispano-Argentina Fabricas de Automoviles SA.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- le Balleter Molina est calqué sur la conception du modèle Colt 1911A1, mais sans la manette de sécurité.
- habituellement, les inscriptions "PISTOLA AUTOMATIC CAL 45 FABRICADA PRC "HAFDASA"" au-dessus de "PATENTES INTERNACIONALES "BALLESTER - MOLINA"" au-dessus de "INDUSTRIA ARGENTINA" ou "PISTOLA AUTOMATIC C. 11.25 mm FABRICADA POR "HAFDASA"" au-dessus de "PATENTES INTERNACIONALES "BALLESTER - MOLINA"" au-dessus de "INDUSTRIA ARGENTINA" figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.

Fabricant

-- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière.
- Hafdasa a commencé à produire des pistolets au début des années 1930; l'entreprise a d'abord fabriqué une reproduction du pistolet Colt 1911A1 pour le gouvernement de l'Argentine.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sur certains exemplaires et sur le côté gauche du dos de crosse sur d'autres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ballester Molina Patent

Ballester-Molina

Ballester-Molina Patent

Hafdasa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118462
Marque: HAFDASA
Modèle: Ballester Rigaud

Sommaire

Marque:	HAFDASA
Modèle:	Ballester Rigaud
Fabricant:	Hispano Argentina Fabrica de Automoviles SA (HAFDASA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118462 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le côté gauche de la glissière : "Fabricada PCR "HAFDASA"" ou variante de cette inscription.
- Hafdasa est un acronyme signifiant "Hispano Argentina Fabrica de Automoviles Sociedad Anonima".

Modèle

- habituellement sur le côté gauche de la glissière : "Pistola Automatica Ballester-Rigaud Cal. .45".
- fabriqué de 1938 environ à 1940.
- extérieurement, cette arme de poing ressemble à un Colt 1911A1, mais elle ne comporte pas de manette de sécurité et elle diffère aussi du Colt 1911A1 par d'autres aspects de son fonctionnement.
- arme de poing semi-automatique fonctionnant par recul; chargeur détachable.
- caractéristiques : fini bleui; plaquettes de crosse quadrillées en bois dur; détente pivotante goupillée; le logement du ressort de percussion fait partie du cadre de crosse.
- beaucoup de ces armes de poing ont été distribuées à des unités de l'armée, de la marine et de la police d'Argentine ainsi qu'à d'autres agences gouvernementales et elles peuvent arborer différentes inscriptions officielles.
- ce pistolet a évolué pour aboutir à la version "Ballester Molina" vers 1940.

Fabricant

- habituellement sur le côté gauche de la glissière : "Fabricada PCR "HAFDASA"" ou variante de cette inscription.
- Hafdasa est un acronyme signifiant "Hispano Argentina Fabrica de Automoviles Sociedad Anonima".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe alphabétique.

Autres marquages

- "Industria Argentina" peut aussi figurer sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ballester-Rigaud

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121540
Marque: HAFDASA
Modèle: Ballester Rigaud

Sommaire

Marque:	HAFDASA
Modèle:	Ballester Rigaud
Fabricant:	Hispano Argentina Fabrica de Automoviles SA (HAFDASA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121540 - 1	9MM LUGER	5	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 213	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121540 - 2	9MM LUGER	54	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 213	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "1946".
- Le modèle figure sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : monture à poignée-pistolet en bois ou en aluminium moulé, modèle tubulaire avec chargeur vertical à deux piles, viseurs réglables à cran de mire, et levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse tubulaire, sous la hausse.
- Cette arme est une carabine légère de calibre 9mm Luger conçue dans les années 1940 par Carlos Ballester, de Ballester-Molina; bien que ce modèle ne connut pas vraiment de succès, il fut utilisé par des unités de la police et des forces armées argentines.

Fabricant

- Le fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- Chargeur amovible à double pile.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ballester-Rigaud Carbine

Carabina Automatica Sistema

HAFDASA Carbine

La Criolla

Z 4

Z Four

Z-4

Z4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44225
Marque: HAFDASA
Modèle: Criolla

Sommaire

Marque:	HAFDASA
Modèle:	Criolla
Fabricant:	Hispano Argentina Fabrica de Automoviles SA (HAFDASA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44225 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
44225 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- basé sur le Colt1911A1. - version en calibre .22 du modèle Ballister Molina. - inscriptions sur le côté gauche de la glissière : PISTOLA AUTOMATICA CAL .22 FABRICADO POR 'HAFDASA' PATENTES INTERNACIONALES 'BALLESTER-MOLINA' INDUSTRIA ARGENTINA
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- cas signalé : numéro de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ballister Molina Model B

Hafdasa Model B

Model B

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145725
Marque: HAFDASA
Modèle: HA

Sommaire

Marque:	HAFDASA
Modèle:	HA
Fabricant:	Hispano Argentina Fabrica de Automoviles SA (HAFDASA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145725 - 1	22 LR	10	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "PISTOLA H.A. CAL .22 FABRICADA POR "HAFDASA"" au-dessus de "PATENTES "BALLESTER MOLINA" (h) - INDUSTRIA ARGENTINA" figure généralement sur le dessus de la glissière.
- "HAFDASA" signifie "Hispano-Argentina Fábrica de Automóviles S.A.".
- Le monogramme "HA" figure sur les plaques de poignée.
- "HA" signifie "Hispano Argentina".

Modèle

- "PISTOLA H.A." figure sur le dessus de la glissière.
- "HA", le monogramme du fabricant, figure sur les plaquettes de crosse.
- "HA" signifie "Hispano Argentina".
- Le "HA" est un pistolet de poche semi-automatique de calibre 22 Long Rifle, qui tire à culasse ouverte et dont la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse est tubulaire et simplifiée avec une grande fenêtre d'éjection double.
- Les grandes ouvertures doubles du "HA" agissent à la fois comme fenêtre d'éjection (à droite) et comme ouverture de prise, pour armer la culasse.
- La partie avant de la culasse du "HA" est striée afin de faciliter la prise.
- Le "HA" a été produit dans les années 1950.
- Il existe une version légèrement modifiée du "HA" avec une grande ouverture unique sur le côté droit de la partie supérieure tubulaire du boîtier de culasse/de la carcasse, qui était également utilisée comme ouverture d'armement, et appelée "Zonda".
- Caractéristiques : levier de sûreté rotatif sur le côté gauche de la poignée; poignée à angle incliné; bouchon moleté sur la partie arrière de la culasse, pour permettre l'assemblage/le démontage.
- Arrêtoir de chargeur situé sur la partie inférieure arrière de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "PISTOLA H.A." figure sur le dessus de la glissière. - Le monogramme "HA" figure sur les plaques de poignée. - "HA" signifie "Hispano Argentina". - "HA" utilisait également le nom "HAFDASA" qui signifie "Hispano-Argentina Fábrica de Automóviles S.A.". - "HAFDASA" était situé à Buenos Aires, en Argentine. - "HAFDASA" était, au début des années 1940, le fournisseur officiel d'armes et de véhicules de l'Armée argentine. - "HAFDASA" a déclaré faillite en 1953.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'une des armes à feu examinées est composé de cinq chiffres.
Calibre	- "CAL .22" figure sur le dessus de la glissière.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HA .22 Cal

HA Haf Dasa

Hafdasa

Hafdasa HA Pistol

Hafdasa open bolt pocket pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127408
Marque: Hagelberg
Modèle: FH50

Sommaire

Marque:	Hagelberg
Modèle:	FH50
Fabricant:	Small Arms Industries (SAI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127408 - 1	50 BMG	1	910	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.051)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hagelberg", "Hagelberg Rifles" ou une variante peut figurer sur l'arme à feu.
- Frans Hagelberg est un concepteur d'armes à feu basé au Danemark.

Modèle

- l'inscription "FH50" peut figurer sur l'arme à feu.
- "FH" correspond à l'acronyme de Frans Hegelberg, qui est le concepteur de cette arme à feu.
- mise sur le marché autour de 2007.
- fusil à un coup à longue portée basé sur une conception compacte "bull-pup".
- caractéristiques : frein de bouche à cinq trous; canon Lothar Walther; fini bleui mat; enveloppe de canon tubulaire ventilée; rail pour accessoires; bipied; double système de recul avec amortisseur à gaz; tampon de recul ventilé.
- options disponibles : mécanisme ambidextre; poignée de transport repliable; rail pleine longueur pour accessoires; soutien arrière réglable; viseurs de secours à courte portée.
- longueur totale de 1 285 mm (50 5/8 po) et poids moyen de 12,3 kg (27 lb).
- disponible en version "L" (longue) et "K" (courte).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme.
- Small Arms Industries (SAI) est un fabricant basé au Danemark qui produit des armes pour l'armée danoise et pour le marché commercial.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FH50K

FH50L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137097
Marque: Hagen Supply Corporation
Modèle: Bolt Action Repeater

Sommaire

Marque:	Hagen Supply Corporation
Modèle:	Bolt Action Repeater
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137097 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "HAGEN SUPPLY CORP." et "ST. PAUL, MINN. U.S.A." figurent sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à verrou manuel et à répétition alimenté par chargeur. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à clé de sûreté montée sur le côté droit; mécanisme à verrou rotatif; chargement par le bas; crosse monobloc à poignée demi-pistolet; fini bleui.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Repeating Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Barrel Bolt Action Repeater

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149867
Marque: Hagen, L H
Modèle: Martini Type

Sommaire

Marque:	Hagen, L H
Modèle:	Martini Type
Fabricant:	Hagen, L H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149867 - 1	12.17X44R REM CF	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "L.H.HAGEN & CO." figure habituellement sur l'arme à feu.
- L.H. Hagen était un fabricant et un distributeur de matériel de sport et de plein-air entre 1876 et 1895; il était situé à Christian (maintenant Oslo) en Norvège.

Modèle

- Aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- Il s'agit d'une entrée générique pour les carabines à un coup de style "tennstempel" produites par L.H. Hagen qui n'arborent aucun numéro de modèle.
- L.H. Hagen était un armurier de Christiana (maintenant Oslo) en Norvège vers la période allant de 1876 à 1895.
- L'exemple connu comportait :
- Un bloc-culasse pivotant de type Martini, c.-à-d. à charnière au sommet à l'arrière du bloc-culasse, et qui s'incline vers le bas à l'avant; le bloc-culasse est actionné par un levier à main fixé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse,
- Chien exposé situé à l'arrière à droite du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le bloc-culasse de manière à ne pas interférer avec le levier d'actionnement lorsqu'on le tire vers l'arrière pour ouvrir le mécanisme.
- Canon octagonal.

Fabricant

- L'inscription "L.H.HAGEN & CO." figure habituellement sur l'arme à feu.
- L.H. Hagen était un fabricant et un distributeur de matériel de sport et de plein-air entre 1876 et 1895; il était situé à Christian (maintenant Oslo) en Norvège.

Mécanisme

- À un seul coup et à bloc basculant, fonctionne à l'aide d'un levier du côté droit de la carabine.

Numéro de série

- Un exemple connu comportait un nombre de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- Le calibre peut varier.
Remarques de la loi canadienne	- Les armes à feu qui respectent les paramètres du Règlement désignant des armes à feu historiques sont considérées antiques au Canada, et n'ont pas à être enregistrées.
Autres marquages	- Un exemple connu comportait les inscriptions suivantes : "STAAL" en arrière à gauche sur le canon, "PATENT" en arrière à droite sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hercules

Side Lever Martini

Tennstempel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122118
Marque: Hagen, L H
Modèle: Rolling Block

Sommaire

Marque:	Hagen, L H
Modèle:	Rolling Block
Fabricant:	Hagen, L H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122118 - 2	11.7X51R DANISH	1	826	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
122118 - 3	12 GA	1	1010	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122118 - 1	22 CB CAP	1	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " L.H. HAGAN & CO. " ou " L.H. HAGEN & CO. CHRISTIANIA " peut apparaître sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- dérivé d'un modèle de mécanisme à rotation rétrograde de Remington.
- caractéristiques : canon profilé rond (la culasse du canon est octogonale sur 76 mm (3 po)); bloc-culasse basculant vers l'arrière; gros chien apparent au centre, avec levier de déverrouillage du chien; deux extracteurs de type coulissants; goupilles de verrouillage du chien et de la culasse retenus par des capuchons de vis qui sont taraudés dans l'extrémité des tiges; monture à poignée anglaise et fût quadrillés en noyer avec plaque de couche métallique; organes de visée réglables.
- offert avec un canon lisse interchangeable vissé.

Fabricant

- fabricant établi à Christiania (maintenant Oslo) en Norvège de 1876 à 1895.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut apparaître sur le côté gauche du canon.
Remarques de la loi canadienne	- selon le calibre, certains exemples de ce modèle sont jugés " antiques "au Canada.
Autres marquages	- le poinçon d'homologation belge peut apparaître sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127003	Hagen, L H	Rolling Block	Hagen, L H	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Rolling Block Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127003
Marque: Hagen, L H
Modèle: Rolling Block

Sommaire

Marque:	Hagen, L H
Modèle:	Rolling Block
Fabricant:	Hagen, L H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127003 - 2	11.7X51R DANISH	1	826	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
127003 - 3	12 GA	1	1010	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127003 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.H. HAGAN & CO." ou "L.H. HAGEN & CO. CHRISTIANIA" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- dérivé d'un modèle de mécanisme à rotation rétrograde de Remington.
- caractéristiques : canon arrondi et octogonal (la culasse du canon est octogonale); bloc-culasse basculant vers l'arrière; gros chien apparent au centre, avec levier de déverrouillage du chien; deux extracteurs de type coulissant; goupilles de verrouillage du chien et de la culasse retenus par des capuchons de vis qui sont taraudés dans l'extrémité des tiges; monture à poignée anglaise et fût quadrillés en noyer avec plaque de couche métallique; viseurs ouverts.
- offert avec un canon rayé interchangeable vissé.

Fabricant

- fabricant établi à Christiania (maintenant Oslo) en Norvège de 1876 à 1895.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur l'arme examinée était composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne - selon le calibre, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages - les poinçons d'homologation belges peuvent figurer sur le canon et la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122118	Hagen, L H	Rolling Block	Hagen, L H	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Rolling Block Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129392
Marque: Hagen, L H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hagen, L H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hagen, L H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129392 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	753	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.H. HAGEN & CO. i CHRISTIANIA" a été vue sur la bande de visée entre les deux canons.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les armes à feu à canons juxtaposés fabriqués par L.H. Hagen dont le nom du modèle ne figure pas sur l'arme.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et à levier d'ouverture fixé sur le dessus à la queue de carcasse; mécanisme à platine à action renversée; chiens latéraux extérieurs; double détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois dur quadrillé; battants de bretelles.

Fabricant

- L. H. Hagen était un fabricant d'armes à feu situé à Christiania (aujourd'hui Oslo) en Norvège de 1876 à 1895.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur les plats du mécanisme de la carcasse/du boîtier de culasse ainsi que sur l'ensemble canon.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120816
Marque: Hagn Rifles
Modèle: Custom

Sommaire

Marque:	Hagn Rifles
Modèle:	Custom
Fabricant:	Hagn Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120816 - 1	338 LAPUA MAG	4	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscrit : "M V Hagn, Cranbrook Canada", ou "Martin V Hagn Cranbrook Canada" ou "Martin Victor Hagn Cranbrook Canada"

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme personnalisée avec mécanisme à verrou CZ; canon bleui; hausse et guidon réglables; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture Monte Carlo d'une seule pièce en bois dur.

Fabricant

- "M V Hagn, Cranbrook Canada" et/ou "Martin V Hagn Cranbrook Canada" et/ou "Martin Victor Hagn Cranbrook Canada" sur l'arme à feu.
- la firme "Hagn Rifles & Actions" se trouve à Cranbrook, Colombie-Britannique, Canada; elle appartient à "Martin V. Hagn" qui en assure l'exploitation.
- "Martin V. Hagn" est un maître-armurier qui se spécialise dans les armes à feu uniques, comme le fusil à canons jumelés et à culasse basculante utilisant le mécanisme breveté "Hagn System".
- "Martin V. Hagn" a aussi créé des fusils personnalisés à un coup et à verrou.
- Martin V. Hagn s'associa à Ralf Martini en 2001.
- la firme Hagn Rifles fut rebaptisée "Martini & Hagn".

Coups

- magasin.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CZ Action

CZ Bolt Action

Custom Hagn rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127016
Marque: Hagn Rifles
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Hagn Rifles
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Hartmann & Weiss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127016 - 1	375 H&H MAG	1	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127016 - 2	470 NITRO EXPRESS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M V Hagn, Cranbrook Canada" et/ou "Martin V Hagn Cranbrook Canada" et/ou "Martin Victor Hagn Cranbrook Canada" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : carcasse en acier et canon arrondi bleui; mécanisme de culasse basculante à clé de levage; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; crosse et fût en bois.

Fabricant

- "Hartmann & Weiss" peut figurer sur l'arme à feu.
- cette petite entreprise est établie à Hambourg en Allemagne et a été créée en 1965. Elle a été fondée par Gerhard Hartmann et Otto Weiss.
- elle fabrique des fusils à un canon, à canons juxtaposés et à canons superposés de haute qualité, des fusils de chasse et des fusils à verrou.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante/tombante à levier inférieur.
- le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- situé sur la carcasse.
- trois chiffres sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Falling Block

Hagn Falling Block Rifle

Hagn Single Shot Action

Hartman & Weiss Action

Hartman & Weiss Falling Block

Hartman & Weiss Single Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48048
Marque: Hagn Rifles
Modèle: MHK4

Sommaire

Marque:	Hagn Rifles
Modèle:	MHK4
Fabricant:	Hagn Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48048 - 12	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48048 - 5	270 WBY MAG	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48048 - 2	270 WIN	1	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48048 - 3	270 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48048 - 14	280 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48048 - 18	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48048 - 10	300 H&H MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48048 - 6	300 H&H MAG	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48048 - 19	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48048 - 8	358 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48048 - 15	358 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48048 - 13	375 H&H MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48048 - 9	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48048 - 16	450/400 X 3"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48048 - 7	500 NITRO EXPRESS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48048 - 17	577 NITRO EXPRESS	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48048 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48048 - 1	7MM WBY MAG	1	662	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48048 - 11	7X64 BRENNEKE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48048 - 20	9.3X62 MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M V Hagn, Cranbrook Canada" et/ou "Martin V Hagn Cranbrook Canada" et/ou "Martin Victor Hagn Cranbrook Canada" sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- "M V Hagn, Cranbrook Canada" et(ou) "Martin V Hagn Cranbrook Canada" et(ou) "Martin Victor Hagn Cranbrook Canada" figurent sur l'arme à feu.
- la firme "Hagn Rifles & Actions" est établie à Cranbrook (Colombie-Britannique), Canada; cette firme appartient à la "Martin V. Hagn" et est exploitée par elle.
- la société "Martin V. Hagn" est une fabrique d'armes à feu de renom spécialisée dans les armes à feu uniques, comme le fusil à canons jumelés et à culasse basculante muni du mécanisme breveté appelé "Hagn System".
- la firme "Martin V. Hagn" est aussi réputée pour ses fusils à un coup et ses fusils à verrou.
- Ralf Martini s'associa à Martin V. Hagn en 2001.
- la firme Hagn Rifles fut rebaptisée Martini & Hagn.

Mécanisme

- mécanismes à culasse basculante.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la crosse, sur la barre entre les queues de carcasse supérieure et inférieure.

Calibre

- calibre indiqué sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MHK 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128392
Marque: Hagn, M
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Hagn, M
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Hagn, M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128392 - 1	7X64 BRENNEKE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M. HAGN KOCHEL" est inscrite sur le côté gauche du socle pour le guidon.

Modèle

- l'appellation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme.
- il s'agit d'un modèle refaçonné sur mesure de la carabine militaire à mécanisme à verrou Mauser.
- caractéristiques : canon arrondi profilé; levier de culasse à cuillère; mécanisme Mauser; détentes double; monture Monte Carlo avec tampon de recul.

Fabricant

- "M. HAGN KOCHEL" est inscrite sur le côté gauche du socle pour le guidon.
- Martin Hagn est né à Kochel Am See, Allemagne dans les alpes bavaroises.
- Hagn a fréquenté l'école Ferlachs Gunmaking vers 1956.
- Hagn a déménagé à New York en 1962 et a travaillé chez Griffin & Howe et Continental Arms.
- Hagn est retourné en Allemagne en 1966 et a travaillé chez Krieghoff et Hartmann & Weiss.
- Hagn a terminé sa maîtrise et a ouvert son propre atelier d'armurier à Kochel Am See en 1969.
- Hagn a conçu le mécanisme à simple action "System Hagn" en 1974.
- Hagn a déménagé à Cranbrook, Colombie-Britannique, Canada en 1985 et y a ouvert Hagn Rifles & Actions.
- en 2001, Ralf Martini s'est joint à Hagn.
- Hagn Rifles a été rebaptisé Martini & Hagn.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- situé sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse,
- le spécimen observé était muni d'une lettre (préfixe) et de trois chiffres.

Calibre

- la marque "7 X 64" est inscrite sur le côté gauche du socle du guidon sur le canon .

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur interne.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149490
Marque: Hahn, William
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Hahn, William
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Hahn, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149490 - 1	41 PERCUSSION	1	57	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W. HAHN" figure habituellement sur l'arme à feu. - William Hahn était un armurier établi à New York (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.
Modèle	- modèle fabriqué avant 1877. - le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet de poche à percussion à un coup dont le type a été rendu populaire par Henry Deringer, muni d'un canon court de gros calibre et d'une monture en noyer en forme de tête d'oiseau. - caractéristiques : canon rond ou octogonal; dispositifs de visée fixes; garnitures en argentan; chien à armement manuel sur une platine à action inversée, légères ciselures en volutes; poignée en noyer quadrillé en forme de tête d'oiseau.
Fabricant	- l'inscription "W. HAHN" figure habituellement sur l'arme à feu. - William Hahn était un armurier établi à New York (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.
Mécanisme	- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149489
Marque: Hahn, William
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Hahn, William
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Hahn, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149489 - 1	38 PERCUSSION	1	826	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149489 - 3	44 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149489 - 2	45 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149489 - 4	50 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. HAHN" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William Hahn était un armurier établi à New York (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion et à chargement par la bouche de style "schuetzen".
- caractéristiques : grand éventail de possibilités en matière de finis et de styles de gravures, mais habituellement fini bleui et canon hexagonal; monture monopièce en noyer (avec divers degrés de gravures, quadrillage et incrustations); hausse à oeilleton à réglage micrométrique (pouvant être remplacée par une hausse réglable à cran de mire de secours); détente à double effet ou double détente; poignée de carcasse ornée d'un filigrane; crosse avec appui-joue et plaque de couche recourbée.
- peut également être munie d'un appuie-paume pour le tir à une main.

Fabricant

- l'inscription "W. HAHN" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William Hahn était un armurier établi à New York (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Schuetzen Rifle

Schuetzen Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146161
Marque: Halbach & Sons
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Halbach & Sons
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Halbach & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146161 - 1	50 FLINTLOCK	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146161 - 2	50 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit les inscriptions "HALBACH" ou "HALBACH & SONS", peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Halbach & Sons était tenue par une famille d'armuriers établie à Baltimore, dans l'État du Maryland, à la fin des années 1700 et au début des années 1800; les pistolets de ce fabricant étaient reconnaissables le plus souvent à leur calotte de poignée en laiton sur laquelle figurait un aigle aux ailes déployées.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme descriptif.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche fabriqué par Halbach & Sons, une société établie à Baltimore, dans l'État du Maryland, à fin des années 1700 et au début des années 1800. Ces pistolets se distinguent le plus souvent par leurs inscriptions ("HALBACH" ou "HALBACH & SONS") ainsi que par la présence d'un aigle aux ailes largement déployées sur la calotte de poignée.
- caractéristiques : canon rond en laiton ou en fer; monture pleine; platine sur laquelle figurent les inscriptions "HALBACH" ou "HALBACH & SONS"; baguette sous le canon; chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit; calotte de poignée en laiton sur laquelle figure un aigle aux ailes déployées.
- des exemplaires de cette arme à feu ont peut-être également été convertis en mise à feu par percussion.

Fabricant

- le fabricant, soit les inscriptions "HALBACH" ou "HALBACH & SONS" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Halbach & Sons était tenue par une famille d'armuriers établie à Baltimore, dans l'État du Maryland, à la fin des années 1700 et au début des années 1800; les pistolets de ce fabricant étaient reconnaissables le plus souvent à leur calotte de poignée en laiton sur laquelle figurait un aigle aux ailes déployées.

Mécanisme

- arme à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- pour ces pistolets, la longueur des canons est comprise entre 6 po (152 mm) et 9 po (229 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre de ces pistolets peut varier entre 50 et 65, et ils peuvent être munis d'un mécanisme de mise à feu à silex ou à percussion.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67307
Marque: Halcon
Modèle: ML63

Sommaire

Marque:	Halcon
Modèle:	ML63
Fabricant:	Halcon
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67307 - 1	9MM LUGER	5	145	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67307 - 2	9MM LUGER	40	145	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- sur le dessus du boîtier de culasse.
Modèle	- désignation de modèle normalement sur le dessus du boîtier de culasse. - inscription "MODELO M.L.63". - deux détentes (détente avant pour le tir semi-automatique et détente arrière pour le tir automatique), livrable avec crosse télescopique à tringles ou crosse fixe en bois, compensateur de tir à la bouche et hausse à bascule.
Fabricant	- sur le dessus du boîtier de culasse. - inscriptions "HALCON" et "INDUSTRIA ARGENTINA" (sur une deuxième ligne).
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse. - armes examinées : deux chiffres, un tiret, puis cinq chiffres (par ex.: 02-17597).
Calibre	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - inscription "CAL.9mm".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Halcon M.L.63

M.L.63

ML 63

Model Light 1963

Modelo M L 63

Patente No 130.475

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67305
Marque: Halcon
Modèle: ML63

Sommaire

Marque:	Halcon
Modèle:	ML63
Fabricant:	Halcon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67305 - 1	9MM LUGER	5	145	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67305 - 2	9MM LUGER	40	145	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle normalement sur le dessus du boîtier de culasse. - inscription "MODELO M.L.63". - deux détentes (détente avant pour le tir semi-automatique et détente arrière pour le tir automatique), livrable avec crosse télescopique à tringles ou crosse fixe en bois, compensateur de tir à la bouche et hausse à bascule.
Fabricant	- sur le dessus du boîtier de culasse. - inscriptions : "HALCON" et "INDUSTRIA ARGENTINA".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : deux chiffres, un tiret, puis cinq chiffres (par ex.: 02-1759). - numéro de brevet 130.475 sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; ne pas le confondre avec le numéro de série.
Calibre	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - inscription "CAL.9mm".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Halcon M.L.63

M.L.63

ML 63

Model Light 1963

Modelo M L 63

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144122
Marque: Hale, Henry James
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Hale, Henry James
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Hale, Henry James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144122 - 1	31 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144122 - 2	31 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144122 - 3	31 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144122 - 4	31 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " H.J. HALE " au-dessus de " WARRANTED " et de " CAST STEEL ", " H.J. HALE " au-dessus de " BRISTOL " ou " H.J. HALE " au dessus de " BRISTOL " et de " CONECTICUT " peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée avant 1853.
- aucun modèle marqué sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon/boîtier de culasse/carcasse rond à octogonal; chien inférieur exposé (chien armé en le tirant vers le bas et l'arrière, vers la détente, afin d'engager la gâchette); mécanisme de détente à simple action; aucun pontet; poignée de bois bulbeuse ou pointue.
- le chien inférieur comporte un prolongement vers l'avant qui ressemble à une détente, sert à faciliter son armement et donne l'impression que le pistolet présente deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Henry James Hale est né en 1805 et décédé en 1889.
- Henry James Hale était en affaire entre 1840 et 1852.
- Henry James Hale fabriquait des pistolets à chien inférieur.
- Henry James Hale a vécu à Bristol, au Connecticut, et à Worcester, au Massachusetts, aux États-Unis.
- Henry James Hale travaillait en partenariat avec William Tuller entre 1837 et 1839 approximativement.
- le partenariat d'Henry James Hale et de William Tuller était appelé " Hale & Tuller ".
- Hale & Tuller fabriquait des pistolets à chien inférieur.
- Hale & Tuller se trouvait à Hartford, au Connecticut, aux États-Unis.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- des numéros d'assemblage et de lot figurent sur les pistolets à chien inférieur d'Henry James Hale.
- les numéros d'assemblage se composent habituellement d'un ou deux chiffres.
- les numéros de lot se composent habituellement de trois chiffres.
- les numéros de lot vont de 100 à 999.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hale Underhammer Pistol

Percussion Underhammer Pistol

Underhammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130237
Marque: HaleStorm
Modèle: PCP

Sommaire

Marque:	HaleStorm
Modèle:	PCP
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130237 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HaleStorm" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PCP" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "PCP" est l'abréviation de Pre Charged Pneumatic.
- le fusil Halestorm PCP est offert en version à un coup ou en version à chargeur rotatif.
- caractéristiques : levier d'armement sur le côté; guidon et hausse réglables en fibre optique; crosse à poignée quadrillée; rail pour lunette de visée; la sûreté automatique est mise lorsque la lame-chargeur est insérée; la sûreté est manuelle au cours du tir; détente réglable; plaque de couche réglable en caoutchouc; réservoir d'air amovible avec manomètre intégral.
- longueur totale de 1 000 mm (39,40 po), poids moyen de 3,3 kg (7,30 lb).

Mécanisme

- pneumatique préchargé

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130236	HaleStorm	PCP 10		Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

10 PCP

Halestorm 10 PCP

PCP Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130236
Marque: HaleStorm
Modèle: PCP 10

Sommaire

Marque:	HaleStorm
Modèle:	PCP 10
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130236 - 1	177 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130236 - 2	22 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HaleStorm" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PCP 10" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "PCP" est l'abréviation de Pre Charged Pneumatic.
- "10" est le nombre de cartouches que contient le chargeur rotatif.
- le fusil Halestorm PCP est offert en version à un coup ou en version à chargeur rotatif.
- caractéristiques : levier d'armement sur le côté; guidon et hausse réglables en fibre optique; crosse à poignée quadrillée; rail pour lunette de visée; la sûreté automatique est mise lorsque la lame-chargeur est insérée; la sûreté est manuelle au cours du tir; détente réglable; plaque de couche réglable en caoutchouc; réservoir d'air amovible avec manomètre intégral.
- longueur totale de 1 000 mm (39,40 po), poids moyen de 3,3 kg (7,30 lb).

Mécanisme

- pneumatique préchargé

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130237	HaleStorm	PCP		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

10 PCP

HaleStorm Pre Charged Pneumatic

Halestorm 10 PCP

PCP Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117955
Marque: Halger
Modèle: Magnum Sporter

Sommaire

Marque:	Halger
Modèle:	Magnum Sporter
Fabricant:	Halger Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117955 - 4	280 HALGER MAGNUM	5	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117955 - 2	280 HALGER MAGNUM	5	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117955 - 3	335 HALGER MAGNUM	4	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon : "HALGER - HAMBURG" ou "HALGER - KIEL".

Modèle

- fabriqué de la fin des années 1920 à 1934.
- fusil de sport à verrou avec mécanisme Mauser 98 à course longue Magnum (Halger achetait des mécanismes produits par DWM et construisait l'arme à partir de ces mécanismes).
- monture en noyer européen de luxe, détente unique ou double détente, patte de sûreté Mauser et sûreté ergonomique sur le boîtier de culasse/la carcasse, portière articulée.
- offert comme article courant avec de nombreuses options comme la longueur du canon, le type de canon, les ciselures, les organes de visée, etc.

Fabricant

- Halger Arms, Hambourg et Kiel, Allemagne (en 1934, la firme s'installa à Kiel, mais elle ferma ses portes peu de temps après).
- Halger est formé d'une partie des patronymes Halbe et Gerlich.

Numéro de série

- le numéro de série du fusil Halger figure sur le canon; le numéro de série du mécanisme produit par DWM figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76091
Marque: Hall & North
Modèle: 1833 Percussion Carbine

Sommaire

Marque:	Hall & North
Modèle:	1833 Percussion Carbine
Fabricant:	North, Simeon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76091 - 1	52 PERCUSSION	1	665	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76091 - 2	58 PERCUSSION	1	665	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu à percussion et à chargement par la culasse avec chien apparent et culasse pivotant vers le haut pour le chargement. Culasse pivotante basée sur le système mis au point par John H. Hall et intégré au fusil américain 1819.
- la charge de poudre et le projectile sont introduits dans la culasse évidée et une amorce à percussion est placée sur la cheminée exposée située sur le dessus de la culasse.
- monture d'une seule pièce en noyer avec deux grenadières, pontet et plaque de couche en fer.
- anneaux pour bretelle sur le dessous de la monture, derrière le pontet.
- baguette de nettoyage/baïonnette.
- arme ayant une grande importance historique car elle fut la première arme à feu à percussion adoptée par l'armée américaine.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1834 à 1839 à raison de 7 163 exemplaires.

Fabricant

- les inscriptions "U.S.", "S. NORTH", "MIDLtn" et "CONN." ou "S.NORTH" sur plusieurs lignes figurent sur le bloc-culasse pivotant.
- Simeon North était établi à Berlin et à Middletown, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, entre environ 1790 et 1840.
- Simeon North et Elisha Cheney ont aussi formé le partenariat "North & Cheney" vers 1797.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1833 Hall-North Carbine

1833 North & Hall Carbine

Hall & North Model 1833 U.S. Breechloading Percussion Carbine

Hall 1833 Carbine

Hall Breechloading Carbine

Hall-North Model 1833 U.S. Breechloading Percussion Carbine

Model 1833 Hall-North U.S. Breech-Loading Percussion Carbine

North 1833 Carbine

U.S. 1833 Carbine

U.S. Breechloading Percussion Carbine Model 1833

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76111
Marque: Hall & North
Modèle: 1843 Percussion Carbine

Sommaire

Marque:	Hall & North
Modèle:	1843 Percussion Carbine
Fabricant:	North, Simeon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76111 - 1	52 PERCUSSION	1	535	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76111 - 2	58 PERCUSSION	1	535	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hall & North" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "U.S.", "S. NORTH", "MIDLTN", "CONN." et année de fabrication sur la culasse pivotante.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à percussion à chargement par la culasse et à chien apparent; culasse pivotant vers le haut pour le chargement. Culasse pivotante basée sur le mécanisme mis au point par John H. Hall et utilisé sur le fusil américain de modèle 1819.
- la poudre et le projectile sont placés dans la culasse creuse et une capsule à percussion est mise en place sur la cheminée situé sur le haut de la culasse.
- monture d'une seule pièce en noyer, deux grenadières en fer, pontet et plaque de couche également en fer.
- anneau pour bretelle sur le dessous de la crosse, derrière le pontet.
- fabriqué de 1844 à 1853 à 10,500 exemplaires.

Fabricant

- les inscriptions "U.S.", "S. NORTH", "MIDLTN", "CONN." et l'année de fabrication figurent sur le bloc-culasse pivotant.
- Simeon North était établi à Berlin et à Middletown, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, entre environ 1790 et 1840.
- Simeon North et Elisha Cheney ont aussi formé le partenariat "North & Cheney" vers 1797.

Genre

- canon rayé ou lisse (canon lisse : .52 PERCUSSION et canon rayé : .58 PERCUSSION); arme à percussion et à chargement par la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1843 Hall-North Carbine

Hall 1843 Carbine

Hall Breechloading Carbine

Hall-North Model 1843 U.S. Breechloading Percussion Carbine

Model 1843 Hall-North U.S. Breech-Loading Percussion Carbine

North 1843 Carbine

U.S. 1843 Carbine

U.S. Breechloading Percussion Carbine Model 1843 Hall-North

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182702
Marque: Hall & Sons
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Hall & Sons
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182702 - 1	48 PERCUSSION	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182702 - 2	48 PERCUSSION	1	230	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "HALL & SONS" et "MONTREAL" figurent l'une au-dessus de l'autre, à gauche d'une couronne, sur la platine.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon à grain d'orge; platine gravée; chien latéral; monture pleine longueur avec poignée-pistolet en tête d'oiseau, calotte de poignée et baguette.
Mécanisme	- mécanisme à un coup à chargement par la bouche.
Remarques de la loi canadienne	- lorsqu'ils ont été fabriqués avant 1898, certains exemplaires de cette arme à feu sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duelling Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Shot Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137617
Marque: Hall Manufacturing
Modèle: B

Sommaire

Marque:	Hall Manufacturing
Modèle:	B
Fabricant:	Hall Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137617 - 1	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HALL MFG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "HALL MFG B" et le numéro de série figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MATCO" au-dessus de "STRICKER" figure sur le canon de l'arme examinée.
- il s'agit d'un fusil de chasse personnalisé pour banc de tir ou longue portée, de longueur de canon et de calibre conformes aux spécifications du client.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et culasse en acier inoxydable; fenêtre de chargement et d'éjection à gauche ou à droite.
- la configuration canon-monture peut varier considérablement.

Fabricant

- les inscriptions "HALL MFG" et "CLANTON AL" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Hall Manufacturing fut fondée 1977 par Allan Hall pour fabriquer des mécanismes sur mesure.
- la société Hall Manufacturing est établie à Clanton, en Alabama (É.-U.).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- un numéro à trois chiffres et un préfixe d'une lettre figuraient sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le préfixe "B" figure sur l'arme examinée.

Calibre

- figure sur le canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Action

Matco

Model B

Model B (Big Action)

Stricker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122357
Marque: Hall Manufacturing
Modèle: E

Sommaire

Marque:	Hall Manufacturing
Modèle:	E
Fabricant:	Hall Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122357 - 1	6.5MM-284 NORMA	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HALL MFG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse banc de tir ou à longue portée, de longueur de canon et de calibre conformes aux spécifications du client.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et culasse en acier inoxydable; détente de type 700 Remington.
- la configuration canon-crosse peut varier considérablement.

Fabricant

- l'inscription "HALL MFG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Hall Manufacturing fut fondée 1977 par Allan Hall pour fabriquer des mécanismes sur mesure.
- Hall Manufacturing est établi à Clanton, Alabama, É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- un numéro à trois chiffres et une lettre préfixe figuraient sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la lettre préfixe "E" figurait sur l'arme examinée.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express

Express Action

Express Action Rifle

Mod. E

Model E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121375
Marque: Hall Manufacturing
Modèle: M

Sommaire

Marque:	Hall Manufacturing
Modèle:	M
Fabricant:	Hall Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121375 - 2	6.5MM-284 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121375 - 1	6MM PPC	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HALL MFG" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle, "M", est le préfixe alphabétique du numéro de série. - fusil à longue portée pour tir sur banc d'appui ou pour la chasse; longueur du canon et calibre selon les exigences des clients. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et culasse en acier inoxydable. - la configuration du canon et de la monture peut largement varier.
Fabricant	- "HALL MFG" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la firme Hall Manufacturing fut fondée en 1977 par Allan Hall pour produire des mécanismes personnalisés. - Hall Manufacturing se trouve à Clanton, Alabama, É.-U.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "M" et de trois chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128242
Marque: Hall Manufacturing
Modèle: RF

Sommaire

Marque:	Hall Manufacturing
Modèle:	RF
Fabricant:	Hall Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128242 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "HALL MFG" était inscrite sur le côté de la carcasse.

Modèle

- la marque "HALL MFG RF" et le numéro de série sont inscrits sur le côté de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à un coup à verrou rotatif fait sur mesure.
- les caractéristiques peuvent varier grandement puisque ces fusils sont faits sur mesure.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable de diverses configurations; mécanisme en acier inoxydable; carcasse munie d'un orifice d'éjection à gauche ou à droite, mais avec verrou main droite; carcasse est généralement usinée pour pouvoir accueillir un viseur; détente réglable; diverses crosses.

Fabricant

- les marques "HALL MFG" et "CLANTON AL" étaient inscrites sur le côté de la carcasse.
- Hall Manufacturing a été ouvert en 1977 par Allan Hall afin de fabriquer des mécanismes sur mesure.
- Hall Manufacturing est situé à Clanton, Alabama, États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- un numéro à trois chiffres était inscrit sur le côté de la carcasse du spécimen connu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117115
Marque: Hall Manufacturing
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Hall Manufacturing
Modèle:	Standard
Fabricant:	Hall Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117115 - 1	338 BAER MAG	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117115 - 2	6MM PPC	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HALL MFG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil personnalisé pour tir sur cibles produit selon les exigences du client en termes de longueur de canon et de calibre.
- canon extra-lourd en acier inoxydable avec compensateur intégré; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; détente réglable; types de montures très variés.

Fabricant

- "HALL MFG" et "CLANTON AL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Hall Manufacturing fut fondée en 1977 par Allan Hall afin de fabriquer des mécanismes personnalisés.
- la Hall Manufacturing se trouve à Clanton, Alabama, É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Baer Bench Rest Rifle

Baer Target Rifle

Hall Baer Bench Rest Rifle

Hall Baer Single Shot Rifle

Hall Baer Target Rifle

Hall Bench Rest Rifle

Hall Single Shot Rifle

Hall Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126717
Marque: Hall, J
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Hall, J
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Hall, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126717 - 1	50 PERCUSSION/10 GA PERCUSSION	2	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. Hall" figure sur la platine.
- "J. Hall New York" figure sur la bande de visée du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à deux canons juxtaposés, l'un rayé, l'autre à âme lisse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés bleuis; monture une pièce en noyer avec fût à prise par coin transversal; chiens externes; deux détentes; pontet à saillie repose-doigt; boîte à chiffon et platines latérales ciselées; baguette montée sous le canon; plaque de couche en acier ciselé.

Fabricant

- "J. Hall" figure sur la platine.
- "J. Hall New York" figure sur la bande de visée du canon.
- John Hall était un fabricant établi au 91 Fulton Stree, New York (États-Unis) de 1847 à 1851 environ.
- Joseph Hall, frère de John Hall, était un armurier établi au 51 Fulton Street, New York (États-Unis) de 1847 à 1853 environ.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, mise à feu par percussion, canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146159
Marque: Hall, John H
Modèle: Breech Loading Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Hall, John H
Modèle:	Breech Loading Flintlock Pistol
Fabricant:	Hall, John H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146159 - 1	50 FLINTLOCK	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146159 - 3	50 FLINTLOCK	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit les inscriptions "JOHN H. HALL" et "PATENT", figure sur deux lignes sur l'arme à feu.
- John Harris Hall était un inventeur et un armurier américain de Yarmouth, dans l'État du Maine, ayant breveté une idée concernant la fabrication d'une arme à feu à silex à chargement rapide équipée d'une culasse articulée pivotant vers le haut pour se désaligner de l'âme. L'idée fut adoptée par le gouvernement des États-Unis et mise sur le marché en 1819 à l'arsenal de Harper's Ferry, dans l'État de la Virginie, où John Harris Hall était installé en tant que surintendant.

Modèle

- arme fabriquée avant 1850.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit de l'un des nombreux pistolets fabriqués par ou pour John Harris Hall, dérivés du brevet qu'il a obtenu en 1811 pour une arme de petit calibre à silex et à chargement par la culasse; l'idée de M. Hall fut utilisée sur des armes de poing, des carabines de sport ou de chasse ainsi que sur les fusils militaires 1819 adoptés par l'armée des États-Unis.
- le brevet de M. Hall était axé sur l'utilisation d'une culasse relativement courte (chien, batterie et bassinet intégrés montés sur le dessus du canon) pouvant être désalignée du canon et relevée vers le haut d'une pression sur un crochet ressemblant à une détente et situé sous le garde-main; le tireur peut ainsi insérer rapidement dans cette culasse courte une cartouche de papier préchargée, puis replacer la culasse en position de tir (plutôt que d'insérer la poudre, la bourre et la balle par la bouche). Cette invention a permis d'augmenter considérablement la cadence de tir, mais l'espace vide entre la culasse et le canon engendrait en même temps une perte significative de vélocité.
- caractéristiques : construction en bronze (premiers exemplaires) ou en fer (exemplaires plus récents); monture pleine longueur; verrou de culasse sous le garde-main; brides le long de chaque côté du pistolet, permettant de joindre le canon à l'arrière de la culasse; culasse relevable alignée avec le canon, muni d'une pièce antérieure en T et d'un chien, d'une batterie et d'un bassinet intégrés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant, soit les inscriptions "JOHN H. HALL" et "PATENT", figure sur l'arme à feu. - John Harris Hall était un inventeur et un armurier américain de Yarmouth, dans l'État du Maine, ayant breveté une idée concernant la fabrication d'une arme à feu à silex à chargement rapide équipée d'une culasse articulée pivotant vers le haut pour se désaligner de l'âme. L'idée fut adoptée par le gouvernement des États-Unis et mise sur le marché en 1819 à l'arsenal de Harper's Ferry, dans l'État de la Virginie, où John Harris Hall était installé en tant que surintendant.
Mécanisme	- pistolet à silex avec culasse pivotante que l'on charge par la bouche.
Canon	- la longueur des canons est comprise entre 6 po (152 mm) et 7 po (178 mm).

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147945
Marque: Hall, John H
Modèle: Breech Loading Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Hall, John H
Modèle:	Breech Loading Flintlock Rifle
Fabricant:	Hall, John H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147945 - 1	32 FLINTLOCK	1	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147945 - 4	40 FLINTLOCK	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147945 - 2	50 FLINTLOCK	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147945 - 5	50 PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147945 - 3	56 FLINTLOCK	1	721	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOHN H. HALL PATENT" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme est un fusil à mécanisme à platine à silex et à chargement par la culasse inventé et breveté par John H. Hall en 1811, et qui fut produit en format fusil et pistolet jusqu'en 1819, date à laquelle le gouvernement des États-Unis a adopté le modèle et l'a rebaptisé "M1819 Hall Rifle".
- caractéristiques : fini bruni; style "Kentucky"; canon octogonal; baguette sous le canon; boîtier de culasse élargi avec une section centrale qui se relève, se désalignant ainsi du canon (et exposant la chambre afin d'en permettre le chargement par la bouche); projection de type crochet (ressemblant à une détente inversée) sous la chambre faisant office de verrou pour celle-ci; chien et batterie montés sur le dessus de la chambre basculante; monture pleine longueur en noyer à poignée anglaise avec bride de poignée en dessous (peut-être équipé ou non d'une boîte à chiffon).
- ces fusils peuvent également exister en version à percussion (arme convertie).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "JOHN H. HALL PATENT" figure sur l'arme à feu. - John H. Hall était un inventeur établi à Portland, dans le Maine, qui, en 1811, a breveté une méthode de conversion des armes à platine à silex et à chargement par la bouche en armes à chargement par la culasse; cette méthode fut par la suite adoptée et les armes mises en production par le gouvernement des États-Unis sous l'appellation "M1819 Hall Rifle".
Mécanisme	- mécanisme à platine à silex, à chargement par la culasse et à un coup.
Canon	- existe en diverses longueurs de canon pouvant aller jusqu'à 1321 mm/52 po.
Calibre	- existe en calibres allant jusqu'au 52 Percussion.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149506
Marque: Hall, Samuel
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Hall, Samuel
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Hall, Samuel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149506 - 1	44 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S. HALL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Samuel Hall était un armurier établi à New York (New York) au milieu des années 1800, qui était connu pour ses armes à feu à percussion.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion fabriqué par Samuel Hall avant 1852.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon octogonal; dispositifs de visée fixes à cran de mire; platine à percussion à chien latéral; monodétente; garnitures en laiton ou en argentan; monture sculptée en érable ou en noyer.
- Hall a produit des pistolets de duel présentés dans un boîtier.

Fabricant

- l'inscription "S. HALL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Samuel Hall était un armurier établi à New York (New York) au milieu des années 1800, qui était connu pour ses armes à feu à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duelling Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149505
Marque: Hall, Samuel
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Hall, Samuel
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Hall, Samuel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149505 - 1	12 GA PERCUSSION	1	826	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S. HALL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Samuel Hall était un armurier établi à New York (New York) au milieu des années 1800, qui était connu pour ses armes à feu à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion à un coup fabriqué par Samuel Hall avant 1852.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui, canon rond ou mi-rond/mi-octogonal; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton; chien extérieur à armement manuel; monodétente; pontet/cadre de poignée à fleurons; crosse de fusil de chasse.

Fabricant

- l'inscription "S. HALL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Samuel Hall était un armurier établi à New York (New York) au milieu des années 1800, qui était connu pour ses armes à feu à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128696
Marque: Halo Arms
Modèle: HA50 FTR

Sommaire

Marque:	Halo Arms
Modèle:	HA50 FTR
Fabricant:	Halo Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128696 - 1	50 BMG	1	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.052)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Halo Arms " habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- dans la désignation de modèle, " FTR " renvoie à Field Tactical Rifle.
- ces fusils sont dotés d'un bipied Harris à l'avant du rail de la carcasse et d'un grand frein de bouche doté de deux grands ports de chaque côté; canon au chrome-molybdène.
- rail Picatinny de pleine longueur, en un morceau, avec guidon et hausse en fer rabattables; composants de détente et poignée réguliers du AR 15; amortisseur de culasse arrière en caoutchouc et cran d'arrêt ajustable pour un verrouillage positif; boîtier de culasse arrière articulé pour un retrait et un nettoyage faciles du cran; fini noir mat standard et couleurs spéciales sur demande.
- pour charger le fusil, le levier de culasse doit être tourné vers le haut, pour le déverrouiller, et tiré; une cartouche peut ensuite être chargée, presque comme un fusil lisse à pompe type, sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 219 mm (48 po).

Fabricant

- Halo Arms a été fondé en 2003.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Field Tactical Rifle

HA 50

HA50

HA50 FTR Field Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128698
Marque: Halo Arms
Modèle: HA50 LRR

Sommaire

Marque:	Halo Arms
Modèle:	HA50 LRR
Fabricant:	Halo Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128698 - 1	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.053)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- dans la désignation de modèle, " LRR " renvoie à Long Range Rifle.
- caractéristiques : un bipied de style M14 ou M60 est attaché à l'avant du rail de la carcasse; béquille arrière intégrale; frein de bouche doté de deux grands ports de chaque côté; canon au chrome-molybdène; rail Picatinny court modifié, en un morceau, avec guidon et hausse en fer rabattables; composants de détente et poignée réguliers du AR 15; amortisseur de culasse arrière en caoutchouc et cran d'arrêt ajustable pour un verrouillage positif; boîtier de culasse arrière articulé pour un retrait et un nettoyage faciles du cran; fini noir mat standard et couleurs offertes sur demande.
- pour charger le fusil, le levier de culasse doit être tourné vers le haut, pour le déverrouiller, et tiré; une cartouche peut ensuite être chargée, presque comme un fusil lisse à pompe type, sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- avec canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1 473 mm (58 po).

Fabricant

- Halo Arms a été fondé en 2003.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long Range Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147229
Marque: Hambrusch
Modèle: Double Barrel Over & Under Rifle

Sommaire

Marque:	Hambrusch
Modèle:	Double Barrel Over & Under Rifle
Fabricant:	Hambrusch Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147229 - 1	5.6X52R/30R BLASER	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147229 - 2	8X57RJS MAUSER	2	507	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- Hambrusch Jagdwaffen ("Hambrusch Hunting Weapons") est un fabricant établi à Ferlach, en Autriche.
- l'entreprise Hambrusch se spécialise dans la fabrication d'armes d'épaule haut de gamme, dont des fusils de chasse à canons juxtaposés, des armes à calibres mixtes, des armes à calibres mixtes de type "drilling", des carabines à deux canons, des fusils à un coup et des carabines à verrou.
- l'entreprise Hambrusch a été fondée en 1752 par Josef Hambrusch et la même famille de fabricants d'armes la dirige depuis ce jour.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu "personnalisée", souvent construite selon les souhaits du client.
- caractéristiques : organes de visée fixes; monture de lunette de visée à griffe; canons au fini bleu qui peuvent comporter des incrustations en or; mécanisme à platine ou mécanisme à coffre gravé au fini argenté; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux ou sans chien; éjecteur automatique ou extracteur; double détente; détente plaquée or ou argent; garde-main en noyer quadrillé avec fût Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- Hambrusch Jagdwaffen ("Hambrusch Hunting Weapons") est un fabricant établi à Ferlach, en Autriche.
- l'entreprise Hambrusch se spécialise dans la fabrication d'armes d'épaule haut de gamme, dont des fusils de chasse à canons juxtaposés, des armes à calibres mixtes, des armes à calibres mixtes de type "drilling", des carabines à deux canons, des fusils à un coup et des carabines à verrou.
- l'entreprise Hambrusch a été fondée en 1752 par Josef Hambrusch et la même famille de fabricants d'armes la dirige depuis ce jour.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Over & Under Rifle

Double Rifle

Over & Under

Over & Under Rifle

Over And Under

Over and Under Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147230
Marque: Hambrusch
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Hambrusch
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Hambrusch Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147230 - 1	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- JOSEF HAMBRUSCH - FERLACH -" figure sur la bande de visée du canon d'une des armes examinées.
- Hambrusch Jagdwaffen ("Hambrusch Hunting Weapons") est un fabricant établi à Ferlach, en Autriche.
- l'entreprise Hambrusch se spécialise dans la fabrication d'armes d'épaule haut de gamme, dont des fusils de chasse à canons juxtaposés, des armes à calibres mixtes, des armes à calibres mixtes de type "drilling", des carabines à deux canons, des fusils à un coup et des carabines à verrou.
- l'entreprise Hambrusch a été fondée en 1752 par Josef Hambrusch et la même famille de fabricants d'armes la dirige depuis ce jour.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu "personnalisée", souvent construite selon les souhaits du client.
- caractéristiques : organes de visée fixes; monture de lunette de visée à griffe; canons au fini bleu; mécanisme à coffre ou à platine gravé au fini argenté; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux ou sans chien; éjecteur automatique ou extracteur; double détente; garde-main en noyer quadrillé avec fût Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- Hambrusch Jagdwaffen ("Hambrusch Hunting Weapons") est un fabricant établi à Ferlach, en Autriche.
- l'entreprise Hambrusch se spécialise dans la fabrication d'armes d'épaule haut de gamme, dont des fusils de chasse à canons juxtaposés, des armes à calibres mixtes, des armes à calibres mixtes de type "drilling", des carabines à deux canons, des fusils à un coup et des carabines à verrou.
- l'entreprise Hambrusch a été fondée en 1752 par Josef Hambrusch et la même famille de fabricants d'armes la dirige depuis ce jour.

Mécanisme

- diverses configurations de canons et de calibres; canons à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et sur les canons.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147227
Marque: Hambrusch
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Hambrusch
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Hambrusch Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147227 - 2	270 WIN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147227 - 1	375 H&H MAG	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Hambrusch Jagdwaffen ("Hambrusch Hunting Weapons") est un fabricant établi à Ferlach, en Autriche.
- l'entreprise Hambrusch se spécialise dans la fabrication d'armes d'épaule haut de gamme, dont des fusils de chasse à canons juxtaposés, des armes à calibres mixtes, des armes à calibres mixtes de type "drilling", des carabines à deux canons, des fusils à un coup et des carabines à verrou.
- l'entreprise Hambrusch a été fondée en 1752 par Josef Hambrusch et la même famille de fabricants d'armes la dirige depuis ce jour.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu "personnalisée", souvent construite selon les souhaits du client.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; boîtier de culasse/de la carcasse gravé(e) et canon rond bleui; peut être doté de fausses platines; culasse basculante actionnée par un levier inférieur; détente à double effet ou double détente; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; fût et monture à poignée-pistolet en bois.

Fabricant

- Hambrusch Jagdwaffen ("Hambrusch Hunting Weapons") est un fabricant établi à Ferlach, en Autriche.
- l'entreprise Hambrusch se spécialise dans la fabrication d'armes d'épaule haut de gamme, dont des fusils de chasse à canons juxtaposés, des armes à calibres mixtes, des armes à calibres mixtes de type "drilling", des carabines à deux canons, des fusils à un coup et des carabines à verrou.
- l'entreprise Hambrusch a été fondée en 1752 par Josef Hambrusch et la même famille de fabricants d'armes la dirige depuis ce jour.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante à levier.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le canon.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falling Block

Heeren Patent

Heerenbuchse

Under Lever Falling Block

Under Lever Falling Block Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148411
Marque: Hambrusch
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Hambrusch
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Hambrusch Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148411 - 1	300 WSM	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMBRUSCH" au-dessus de "FERLACH" ou de "HAMBRUSH FERLACH" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une variante générique d'un des nombreux styles de fusils à coup unique à canon basculant fabriquées par Hambrusch; on peut les observer sans chien ou avec chien extérieur, mécanisme à coffre ou platine latérale, détente simple ou double et variante sous le levier ou sur le levier, selon les besoins du client.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à rampe et rainuré pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à charnière à l'avant; carcasse ornée de ciselures avec ou sans platines; détente simple ou double; crosse à poignée-pistolet et fût en bois quadrillés; battants de bretelle; carcasse bleuie ou fini pastillé.

Fabricant

- Hambrusch Jagdwaffen ("Hambrusch Hunting Weapons") est un fabricant établi à Ferlach, en Autriche.
- l'entreprise Hambrusch se spécialise dans la fabrication d'armes d'épaule haut de gamme, dont des fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés, des drillings, des fusils à un coup et à mécanisme à verrou.
- Hambrusch a été fondée en 1752 par Josef Hambrusch et les membres de sa famille exploitent toujours l'entreprise depuis ce temps.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tiger Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118937
Marque: Hamburger & Company
Modèle: Pistol

Sommaire

Marque:	Hamburger & Company
Modèle:	Pistol
Fabricant:	Hamburger & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118937 - 1	58 PERCUSSION	1	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HAMBURGER & Co." et "LONDON" habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1816 et 1826.
- arme de poing à poudre noire et à chargement par la bouche, à silex ou à percussion.

Fabricant

- la "Hamburger & Company" fut active sous le nom de Sword Cutlers & Gunmakers, au 30 King Street à Londres, Angleterre, de 1816 à 1826.
- en 1827, la firme fut rebaptisée "Hamburger Harwood & Co." et elle se trouva au 30 King Street, Londres, de 1827 à 1839.
- en 1840 , la firme prit le nom de "Hamburger, Rogers & Co.", nom sous lequel elle fut active de 1840 à 1917.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60678
Marque: Hamilton Rifle
Modèle: 027

Sommaire

Marque:	Hamilton Rifle
Modèle:	027
Fabricant:	Hamilton Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60678 - 3	22 LR	1	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60678 - 1	22 LR	1	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60678 - 2	22 LR	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "The Hamilton Rifle" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "No. 027" au-dessus de "Patented Oct. 30, 1900 - Aug. 13, 1907" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué entre 1908 et 1930. - fusil à bascule à un coup et à chien apparent, pour jeunes. Monture en noyer en deux pièces et canon facile à retirer, ce qui facilite le transport et le rangement. - modèle Hamilton 027 identique au modèle 27, mais monture galbée et non plate comme celle du modèle 27; en outre, désignation de modèle 027 sur le côté du boîtier de culasse. - avec canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 787 mm (31 po).
Fabricant	- "MFD. BY C.J. HAMILTON & SON" au-dessus de "PLYMOUTH, MICH., U.S.A." sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à bascule.
Calibre	- "22 CAL." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4869	Hamilton Rifle	27	Hamilton Rifle	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model-027

No 027

No-027

Rifle No 027

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4862
Marque: Hamilton Rifle
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	Hamilton Rifle
Modèle:	11
Fabricant:	Hamilton Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4862 - 1	22 LR	1	203	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Hamilton Rifle Co., Plymouth, Mich." figure sur la plaque de couche.
Modèle	- l'inscription "Pat. Pending No. 11" figure sur la plaque de couche. - arme à feu fabriquée entre 1900 et 1902. - avec un canon de 203 mm (8 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 800 mm (31 1/2 po).
Fabricant	- l'inscription "Hamilton Rifle Co., Plymouth, Mich." figure sur la plaque de couche.
Mécanisme	- canon pivotant.
Canon	- la longueur du canon rayé n'est que de 203 mm.
Autres marquages	- le nom du fabricant et la désignation de modèle figurent sur la plaque de couche.
Remarques	Version améliorée du fusil à un coup Hamilton de modèle 7 entièrement métallique pour jeunes tireurs. Conception unique : canon très court et percuteur très long qui pivote latéralement et sur un plan parallèle, pour le chargement et le déchargement. Le modèle 11 diffère du modèle 7 par une crosse en bois, un percuteur distinct et la possibilité d'un démontage facile pour le nettoyage et le rangement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4864
Marque: Hamilton Rifle
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Hamilton Rifle
Modèle:	15
Fabricant:	Hamilton Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4864 - 1	22 SHORT	1	203	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Mfd. by Hamilton Rifle Co. of Plymouth, Michagan, U.S.A. Patented Oct. 30 - Nov. 20, 1900. Others Pending" ou "The Hamilton Rifle No. 15, .22 cal. mfr'd by Hamilton Rifle Co. of Plymouth, Michigan, U.S.A. Patented October 30th, 1900; November 20th, 1900; April 8th, 1902; July 15th, 1902." Figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "No. 15" ne figurait pas sur les premiers modèles.
- les inscriptions "Mfd. by Hamilton Rifle Co. of Plymouth, Michagan, U.S.A. Patented Oct. 30 - Nov. 20, 1900. Others Pending" ou "The Hamilton Rifle No. 15, .22 cal. mfr'd by Hamilton Rifle Co. of Plymouth, Michigan, U.S.A. Patented October 30th, 1900; November 20th, 1900; others pend'g" ou "The Hamilton Rifle No. 15, .22 cal. mfr'd by Hamilton Rifle Co. of Plymouth, Michigan, U.S.A. Patented October 30th, 1900; November 20th, 1900; April 8th, 1902; July 15th, 1902." Figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1901 et 1910.
- longueur hors-tout avec un canon de 203 mm (8 po) est de 711 mm (28 po).

Fabricant

- l'inscription "Mfd. by Hamilton Rifle Co. of Plymouth, Michagan, U.S.A." ou "mfr'd by Hamilton Rifle Co. of Plymouth, Michigan, U.S.A." figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à levier.

Canon

- la longueur du canon rayé n'est que de 203 mm.

Calibre

- "22 CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- le nom du fabricant et la désignation de modèle figurent sur le côté du boîtier de culasse.
- "PATENTED OCT. 30TH AND NOV. 20TH 1900 OTHERS PENDING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

Fusil à un coup pour jeunes tireurs. Conception unique : canon très court et percuteur très long qui se déplace vers l'arrière, pour le chargement et le déchargement, lorsque le pontet articulé est abaissé. Crosse en bois facile à retirer pour le transport et le rangement de l'arme. Chemise rayée en laiton dans un canon en tôle d'acier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4866
Marque: Hamilton Rifle
Modèle: 19

Sommaire

Marque:	Hamilton Rifle
Modèle:	19
Fabricant:	Hamilton Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4866 - 2	22 SHORT	1	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4866 - 1	22 SHORT	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Hamilton Rifle" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1903 et 1910.
- l'inscription "The Hamilton Rifle No. 19, .22 cal. Mfr'd by Hamilton Rifle Co. of Plymouth, Mich., U.S.A. Patented: October 30th, 1900; November 20th, 1900; April 8th, 1902; July 15th, 1902; others pend'g." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles : guidon à grain d'orge et hausse à oeilleton; adaptateur de canon rayé en laiton avec enveloppe de canon en acier estampé; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé bleui avec levier de chargement en laiton fondu nickelé; portière de chargement située derrière le canon; vis de démontage du boîtier de culasse moletée permettant de retirer la monture de l'ensemble canon.
- avec un canon de 330 mm (13 po), la longueur totale est de 826 mm (32 1/2 po).

Fabricant

- l'inscription "Mfr'd by Hamilton Rifle Co. of Plymouth, Mich., U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à levier.

Autres marquages

- le nom du fabricant et la désignation de modèle figurent sur le côté du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Version améliorée du fusil à un coup pour jeunes tireurs Hamilton de modèle15. Conception unique : canon très court et percuteur très long qui se déplace vers l'arrière, pour le chargement et le déchargement, lorsque le pontet articulé est abaissé. Crosse en bois. Chemise rayée en laiton dans un canon en tôle d'acier. Cette version diffère du fusil de modèle 15 par un canon plus long et une fenêtre de chargement améliorée. Comme celle du modèle 15, la crosse du modèle 19 est facile à retirer pour le transport et le rangement de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4868
Marque: Hamilton Rifle
Modèle: 23

Sommaire

Marque:	Hamilton Rifle
Modèle:	23
Fabricant:	Hamilton Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4868 - 1	22 LR	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Hamilton Rifle" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "Hamilton Rifle No. 23 .22 cal. S. 7 L. Pat. Oct. 30, 1900 Others Pending" figure sur le dessus du canon. - arme à feu fabriquée entre 1905 et 1909. - avec un canon de 381 mm (15 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 876 mm (34 1/2 po).
Fabricant	- l'inscription "Mfg. by The Hamilton Rifle Co., Plymouth, Mich. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à levier.
Autres marquages	- le nom du fabricant et la désignation de modèle figurent sur le dessus du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à un coup à verrou de style classique. Monture d'une seule pièce en noyer; canon et mécanisme facile à déposer pour le transport et le rangement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4869
Marque: Hamilton Rifle
Modèle: 27

Sommaire

Marque:	Hamilton Rifle
Modèle:	27
Fabricant:	Hamilton Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4869 - 3	22 LR	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
4869 - 1	22 LR	1	378	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4869 - 2	22 LR	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Hamilton Rifle" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "No. 27" est marquée au-dessus de "Patented Oct. 30, 1900 - Aug. 13, 1907" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- on estime que 500 000 exemplaires ont été fabriqués entre 1906 et 1930.
- c'est une arme à un coup de type "boy's gun".
- caractéristiques : canon levant pour recharger; canon avec revêtement de laiton (pour les premiers exemplaires) ou d'acier (pour la fabrication ultérieure) enrobé de tubes d'acier; boîtier de culasse/de la carcasse en tôle d'acier gravée; fini bleui; monture de panneau avec garde-main court, habituellement fait de bouleau avec un fini teinte noyer; guidon à lame avec hausse réglable.
- le fusil Hamilton modèle 027 est une version améliorée du modèle 27 avec une monture ovale de noyer plutôt que la crosse de panneau de bouleau du modèle 27.
- la longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) est de 787 mm (31 po).

Fabricant

- l'inscription "MFD. BY C.J. HAMILTON & SON" est marquée au-dessus de "PLYMOUTH, MICH., U.S.A." sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "22 CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages - "PATENTED OCT.30.1900-AUG.30.1907" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60678	Hamilton Rifle	027	Hamilton Rifle	Carabine	À un coup
119113	Unknown Japanese	Hamilton Rifle 27 Copy	Unknown Japanese	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

No 27

No-27

Rifle No 27

The Hamilton Rifle No 27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4871
Marque: Hamilton Rifle
Modèle: 31

Sommaire

Marque:	Hamilton Rifle
Modèle:	31
Fabricant:	Hamilton Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4871 - 1	22 LR	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Hamilton" et "Mfg. by the Hamilton Rifle Company, Plymouth, Michigan." figurent sur la face supérieure du canon.
Modèle	- l'inscription "Hamilton No. 31 .22 cal. Pat. Oct. 30, 1900. Others Pending" figure sur la face supérieure du canon. - arme à feu fabriquée entre 1910 et 1913. - avec un canon de 400 mm (15 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 775 mm (30 1/2 po).
Fabricant	- les inscriptions "Hamilton" et "Mfg. by the Hamilton Rifle Company, Plymouth, Michigan." figurent sur la face supérieure du canon.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Calibre	- ".22 cal." sur le canon.
Autres marquages	- le nom du fabricant et la désignation de modèle figurent sur le dessus du canon.
Remarques	Fusil à bascule à un coup et à chien apparent pour jeunes. Crosse en noyer (pas de fût) et canon facile à retirer pour le rangement et le transport.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4872
Marque: Hamilton Rifle
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Hamilton Rifle
Modèle:	35
Fabricant:	Hamilton Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4872 - 1	22 LR	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Hamilton" et "C. J. Hamilton & Son, Plymouth, Mich." figurent sur la face supérieure du canon.
Modèle	- l'inscription "Hamilton No. 35 .22 cal. Pat. Oct. 30, 1900. August 9, 1910." figure sur la face supérieure du canon. - arme à feu fabriquée entre 1915 et 1918. - avec un canon de 400 mm (15 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 775 mm (30 1/2 po).
Fabricant	- les inscriptions "Hamilton" et "C. J. Hamilton & Son, Plymouth, Mich." figurent sur la face supérieure du canon.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Autres marquages	- le nom du fabricant et la désignation de modèle figurent sur le dessus du canon.
Remarques	Fusil à un coup à bascule et à chien apparent, de type "Cadet" (mécaniquement identique au fusil Hamilton de modèle 31). Crosse anglaise en noyer, fût de type militaire avec grenadière, bague de fixation pour baïonnette à la bouche et battants de bretelle.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4875
Marque: Hamilton Rifle
Modèle: 39

Sommaire

Marque:	Hamilton Rifle
Modèle:	39
Fabricant:	Hamilton Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4875 - 1	22 SHORT	18	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "C. J. Hamilton & Son, Plymouth, Mich." figure sur la face supérieure du canon.
Modèle	- l'inscription "No. 39 C. J. Hamilton & Son, Plymouth, Mich. Pat. Oct. 30, 1900, August 9, 1910. .22 cal. short" figure sur la face supérieure du canon. - l'inscription "Made in U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à feu fabriquée entre 1922 et 1930.
Fabricant	- l'inscription "C. J. Hamilton & Son, Plymouth, Mich." figure sur la face supérieure du canon.
Mécanisme	- mécanisme à glissière.
Autres marquages	- le nom du fabricant et la désignation de modèle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à pompe, sans chien, à magasin tubulaire sous le canon. Crosse en noyer, fût renflé; démontage facile sans aucun outil pour le transport ou le rangement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4878
Marque: Hamilton Rifle
Modèle: 43

Sommaire

Marque:	Hamilton Rifle
Modèle:	43
Fabricant:	Hamilton Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4878 - 1	22 LONG	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "C. J. Hamilton & Son, Plymouth, Mich. U.S.A." figure sur la face supérieure du canon.
Modèle	- l'inscription "No. 43, .22 cal. L. & S. Pat. Oct. 30, 1900 August 9, 1910" figure sur le dessus du canon. - arme à feu fabriquée entre 1924 et 1932.
Fabricant	- l'inscription "C. J. Hamilton & Son, Plymouth, Mich. U.S.A." figure sur la face supérieure du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou modifié.
Autres marquages	- le nom du fabricant et la désignation de modèle figurent sur le dessus du canon.
Remarques	Fusil à verrou à un coup pour jeunes. Conception un peu inhabituelle : il faut tirer le levier de culasse directement à l'arrière après avoir ouvert et refermé la culasse pour armer le percuteur. Monture "plate" d'une seule pièce et démontage facile aux fins de rangement et de transport.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4879
Marque: Hamilton Rifle
Modèle: 47

Sommaire

Marque:	Hamilton Rifle
Modèle:	47
Fabricant:	Hamilton Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4879 - 2	22 LONG	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4879 - 1	22 LR	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "C. J. Hamilton & Son, Plymouth, Mich. U.S.A." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "No. 47, .22 cal. L. & S. Pat. Oct. 30, 1900 August 9, 1910" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme à feu fabriquée entre 1927 et 1932. - avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 889 mm (35 po).
Fabricant	- l'inscription "C. J. Hamilton & Son, Plymouth, Mich. U.S.A." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Autres marquages	- le nom du fabricant et la désignation de modèle figurent sur le dessus du canon.
Remarques	Fusil à verrou à un coup classique pour jeunes. Monture "plate" d'une seule pièce et démontage facile aux fins de rangement et de transport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4880
Marque: Hamilton Rifle
Modèle: 51

Sommaire

Marque:	Hamilton Rifle
Modèle:	51
Fabricant:	Hamilton Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4880 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Hamilton Rifle" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "No. 51" figure sur la bague du boîtier de culasse. - arme à feu fabriquée entre 1935 et 1941. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 902 mm (35 1/2 po).
Fabricant	- l'inscription "Mfd. by C. J. Hamilton & Son, Plymouth, Mich. U.S.A." figure sur la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- à verrou.
Autres marquages	- le nom du fabricant et la désignation de modèle figurent sur le dessus de la bague du canon.
Remarques	Fusil à verrou à un coup classique pour jeunes. Monture "plate" d'une seule pièce et démontage facile aux fins de rangement et de transport.

Renvois

82732	Hoban	45	Hoban Manufacturing	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4860
Marque: Hamilton Rifle
Modèle: 7

Sommaire

Marque:	Hamilton Rifle
Modèle:	7
Fabricant:	Hamilton Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4860 - 1	22 SHORT	1	203	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Hamilton Rifle Co., of Plymouth, Mich." figure sur la plaque de couche.
Modèle	- "Pat. Pend'g. No. 7, .22 Cal." est marqué sur la plaque de couche. - arme fabriquée entre 1899 et 1901. - premier modèle produit par l'Hamilton Rifle Company. - fusil à coup simple conçu pour les jeunes tireurs, entièrement composé de métal et doté d'un très long percuteur, d'un canon très court qui pivote latéralement selon un axe parallèle, aux fins de chargement et de déchargement, ainsi que d'une crosse évidée composée de tiges d'acier. - longueur total de 800 mm (31 po) avec un canon de 210 mm (8 ¼ po).
Fabricant	- l'inscription "Hamilton Rifle Co., of Plymouth, Mich." figure sur la plaque de couche.
Mécanisme	- canon pivotant.
Autres marquages	- nom du fabricant et désignation de modèle sur la plaque de couche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

No 7

No. 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127311
Marque: Hamilton, C A
Modèle: Pennsylvania Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Hamilton, C A
Modèle:	Pennsylvania Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127311 - 1	45 PERCUSSION	1	851	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "C A HAMILTON " en cursives figure sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - reproduction d'un fusil à percussion de type Pennsylvania à chargement par la bouche. - caractéristiques : monture monobloc en noyer avec compartiment pour chiffons en laiton; canon octogonal; guidon à lame et hausse à cran de mire; garniture en laiton; baguette fixée sous le canon.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CAH

Hamilton Muzzle Loader

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hamilton Pennsylvania Rifle

Hamilton Pennsylvania Rifle Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137419
Marque: Hamilton, S
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hamilton, S
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137419 - 1	10 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "S. HAMILTON" figure sur la bande de visée entre les canons et sur les deux platines.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canons damas ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine avec chiens apparents; deux détentes; fût en bois de type esquille et crosse à poignée-pistolet avec calotte de poignée-pistolet.
Mécanisme	- canons juxtaposés basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et est répété sur le dessous des canons. - le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114157
Marque: Hamilton, S
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Hamilton, S
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114157 - 1	28 GA PERCUSSION	1	726	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114157 - 2	28 GA PERCUSSION	1	726	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S.HAMILTON" sur la platine et le canon.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme.
- l'inscription "S.HAMILTON" figure sur la platine et le canon.
- cette arme à feu aurait été fabriquée vers le début des années 1800 jusqu'à la fin des années 1880.
- caractéristiques : chargement par la bouche, platine latérale, mécanisme à percussion; chien extérieur monté sur le côté droit; crosse à poignée anglaise demi-longueur en noyer; porte-baguette sur la face inférieure du canon; plaque de couche en fer.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Remarques de la loi canadienne

- lorsque fabriqués avant 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Single Shot Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64784
Marque: Hamilton, W H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hamilton, W H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hamilton, W H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64784 - 1	12 GA	2	706	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64784 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- chiens apparents, deux détentes, crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - WH Hamilton était établi à Liège, en Belgique, de 1870 à 1880.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule. - numéros de série relevés : 4 chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35885
Marque: Hamilton, W H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hamilton, W H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35885 - 3	10 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35885 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35885 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.H. Hamilton" ou "W.H. Hamilton N.Y. N.Y." sur les platines et(ou) sur le dessus de la bande séparant les canons.
- "W.H. Hamilton" était un importateur américain établi à New York, New York de 1875 environ à 1885 environ.
- "W.H. Hamilton" était aussi une appellation commerciale utilisée par Thomas Leary sur les fusils de chasse importés de la firme F. Dumoulin & Company de Liège, Belgique, de 1904 environ à 1910 environ.
- le nom "Hamilton" fut aussi apposé sur le pistolet "Gustolf R. Hamilton" fabriqué par "J. Thorssin & Son" vers 1900.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canons damas juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine ou à coffre; chiens apparents; prolongement de bande de visée; deux détentes; fût effilé et crosse à poignée-pistolet.
- poinçons d'homologation belges sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Autres marquages

- "Twist Belgium" peut figurer sur le dessus des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side-By-Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139454
Marque: Hamm, Russ
Modèle: Kentucky Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Hamm, Russ
Modèle:	Kentucky Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139454 - 1	34 PERCUSSION	1	1000	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RUSS HAMM" et "WARRANTED" a été relevées l'une au-dessus de l'autre la platine.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'une carabine longue de style "Kentucky" fabriquée vers 1970.
- caractéristiques : guidon à lame en laiton et hausse en queue d'aronde; canon rayé octogonal, bleui, chevillé à la monture; baguette montée sous le canon; platine et chien cémentés et jaspés; monture à poignée anglaise pleine longueur avec appui-joue surélevé; plaque de couche, pontet avec emplacement pour les doigts, pointe avant et porte-baguette en nickel couleur laiton.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentucky

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61598
Marque: Hammerli
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	100
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61598 - 1	22 LR	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HAMMERLI" sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; l'inscription "LONDON HELSINKI 1948 1952" sous les anneaux olympiques peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- cette arme à feu est une version améliorée du modèle 33, et se distingue du modèle 33 par la présence d'une vis de réglage à l'arrière de la détente, et par une vis de fin de course au milieu de la détente.
- il s'agit d'un "pistolet libre" à un coup et à culasse à bloc basculant de production limitée, fabriqué pour la compétition olympique après la Seconde Guerre mondiale, et basé sur les pistolets allemands Buchel "Tell" d'avant la guerre. Certains exemplaires peuvent avoir des marques olympiques. Ces pistolets ont été fabriqués de 1950 à 1956, après quoi ils ont été remplacés par les modèles 101, 102 et 103.
- caractéristiques : fini bleui; canon octogonal; dispositifs de visée ouverts réglables; garde-main en bois sculpté et plaquettes orthopédiques (habituellement avec une plaque de talon réglable); détente réglable avec vis de fin de course dans la détente; levier sur le côté gauche du pistolet qui est enfoncé pour "régler" la détente; mécanisme à bloc basculant de type Martini fonctionnant à l'aide d'un levier incorporé dans la poignée du pistolet.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante Martini.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la chambre.

Calibre

- l'inscription "Cal. 22 long rifle" figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100 Deluxe

100 Free Pistol

Free Pistol

Match Pistol 100

Model 100

Model 100 Free Pistol

Model 100 Match Pistol

Model 100 Matchpistole

Olympic Free Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19484
Marque: Hammerli
Modèle: 101

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	101
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19484 - 1	22 LR	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1956 et 1960.
- les modèles Hammerli 101, 102 et 103 étaient tous des "pistolets libres" à un coup de catégorie olympique, fabriqués entre 1956 et 1960, se distinguant uniquement par le fini et/ou la configuration du canon; là où le modèle 101 avait un canon rond avec un fini mat, le modèle 102 avait un canon rond avec un fini poli, et le modèle 100 avait un canon octogonal avec un fini poli. Ces modèles ne figuraient pas sur les armes à feu, et la préférence était largement accordée au modèle 103 pour la personnalisation selon les goûts d'un tireur donné.
- caractéristiques de ce pistolet libre olympique : plaquette anatomique en bois; fût en bois avec extrémité schnabel; canon rond; levier d'armement pour le mécanisme faisant saillie au-dessous de la poignée; détente en forme de vis surélevée; détente réglable; pontet arrondi; levier d'armement de la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse; fini bleui mat.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante Martini.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

101 Free Pistol

Free Pistol

Match Pistol 101

Model 101

Model 101 Free Pistol

Model 101 Match Pistol

Model 101 Matchpistole

Olympic Free Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19485
Marque: Hammerli
Modèle: 102

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	102
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19485 - 1	22 LR	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1956 et 1960.
- les modèles Hammerli 101, 102 et 103 étaient tous des "pistolets libres" à un coup de catégorie olympique, fabriqués entre 1956 et 1960, se distinguant uniquement par le fini et/ou la configuration du canon; là où le modèle 101 avait un canon rond avec un fini mat, le modèle 102 avait un canon rond avec un fini poli, et le modèle 100 avait un canon octogonal avec un fini poli. Ces modèles ne figuraient pas sur les armes à feu, et la préférence était largement accordée au modèle 103 pour la personnalisation selon les goûts d'un tireur donné.
- caractéristiques de ce pistolet libre olympique : plaquette anatomique en bois; fût en bois avec extrémité schnabel; canon lourd rond; levier d'armement pour le mécanisme faisant saillie au-dessous de la poignée; détente en forme de vis surélevée; détente réglable; pontet arrondi; levier d'armement de la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse; fini bleui poli.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante Martini.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

102 Free Pistol

Free Pistol

Match Pistol 102

Model 102

Model 102 Free Pistol

Model 102 Match Pistol

Model 102 Matchpistole

Olympic Free Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19486
Marque: Hammerli
Modèle: 103

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	103
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19486 - 1	22 LR	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1956 et 1960.
- les modèles Hammerli 101, 102 et 103 étaient tous des "pistolets libres" à un coup de catégorie olympique, fabriqués entre 1956 et 1960, se distinguant uniquement par le fini et/ou la configuration du canon; là où le modèle 101 avait un canon rond avec un fini mat, le modèle 102 avait un canon rond avec un fini poli, et le modèle 100 avait un canon octogonal avec un fini poli. Ces modèles ne figuraient pas sur les armes à feu, et la préférence était largement accordée au modèle 103 pour la personnalisation selon les goûts d'un tireur donné.
- caractéristiques de ce pistolet libre olympique : plaquette anatomique en bois; fût en bois avec extrémité schnabel; canon lourd rond; levier d'armement pour le mécanisme faisant saillie au-dessous de la poignée; détente en forme de vis surélevée; détente réglable; pontet arrondi; levier d'armement de la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse; fini bleui poli.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse basculante de type Martini.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

103 Deluxe

103 Free Pistol

Free Pistol

Match Pistol 103

Match Pistol 103 Deluxe

Model 103

Model 103 Free Pistol

Model 103 Match Pistol

Model 103 Matchpistole

Olympic Free Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19487
Marque: Hammerli
Modèle: 104

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	104
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19487 - 1	22 LR	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas l'arme à feu. - fabriqué de 1961 à 1965. - caractéristiques : pistolet conçu pour les compétitions olympiques de tir (pistolet libre) : plaquettes de crosse anatomiques en bois, fût en bois, canon octogonal léger; levier de commande du mécanisme faisant saillie au bas de la crosse; détente est une vis surélevée; pontet de forme carrée; levier d'armement de la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse basculante de type Martini.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- la croix suisse figure sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

104 Match

Free Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61558
Marque: Hammerli
Modèle: 105

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	105
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61558 - 1	22 LR	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HAMMERLI" sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- fabriqué de 1933 à 1949.
- caractéristiques de ce pistolet pour compétitions olympiques de tir au pistolet libre : plaquettes de crosse anatomiques en bois; fût en bois; canon octogonal; levier du mécanisme faisant saillie au bas de la crosse; détente sous forme de vis en saillie; pontet carré; levier d'armement de la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante Martini.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

105 Deluxe

105 Match

Free Pistol

Model 105 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61560
Marque: Hammerli
Modèle: 106

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	106
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61560 - 2	22 LR	1	286	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61560 - 1	22 LR	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HAMMERLI" sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme. - fabriqué de 1965 à 1971. - caractéristiques de ce pistolet pour compétitions olympiques de tir au pistolet libre : plaquettes de crosse anatomiques en bois; fût en bois; canon rond léger; levier du mécanisme faisant saillie au bas de la crosse; détente classique réglable; pontet carré; levier d'armement de la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante Martini.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

106 Match

Free Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61576
Marque: Hammerli
Modèle: 107

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	107
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61576 - 1	22 LR	1	288	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HAMMERLI" sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme. - fabriqué de 1965 à 1971. - caractéristiques de ce pistolet pour compétitions olympiques de tir au pistolet libre : plaquettes de crosse anatomiques en bois; fût en bois; canon octogonal; levier du mécanisme faisant saillie au bas de la crosse; détente classique réglable; pontet carré; levier d'armement de la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante Martini.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

107 De Luxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

107 Deluxe

Free Pistol

Model 107 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19492
Marque: Hammerli
Modèle: 120

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	120
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19492 - 2	22 LR	1	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19492 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19492 - 3	22 SHORT	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- "120" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - présenté en 1972.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

120 Deluxe

120 Heavy Barrel

120-1

120-1 Free Pistol

120-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19496
Marque: Hammerli
Modèle: 150

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	150
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19496 - 1	22 LR	1	289	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- pistolet à percussion mécanique avec plaquettes de crosse anatomiques pour tireur droitier; arme conçue pour les épreuves olympiques de pistolet libre. - armes pour gaucher et avec percussion électromécanique livrables, mais portant d'autres désignations. - fabriqué de 1972 à 1989. - fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Genre	- pistolet à percussion mécanique pour épreuves olympiques de pistolet libre.
Mécanisme	- mécanisme de type Martini.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- les désignations de modèle suivies de la lettre "L" indiquent qu'une poignée pour gaucher a été installée sur ces armes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

150 Free Pistol

150L

150L Free Pistol

Model 150 Free Pistol

Model 150L Free Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19493
Marque: Hammerli
Modèle: 152 Electronic

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	152 Electronic
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19493 - 1	22 LR	1	285	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "152" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Version pour droitier et à percussion électromécanique du pistolet de modèle 150 pour compétitions de tir au pistolet libre. - Retiré du marché en 1992 - La version "152L" possède des plaquettes de crosse anatomiques pour gaucher. Caractéristiques : plaquettes anatomiques en bois, contrepoids.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.
Genre	- pistolet à percussion électro-mécanique pour compétitions olympiques de tir au pistolet libre.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante de type Martini.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le canon. - Le numéro de série relevé est composé des trois chiffres "152" suivis d'un trait d'union et de cinq autres chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

152

152 Free Pistol

152 Match

152L

152L Electronic

Olympic Free Pistol 152

Olympic Free Pistol 152L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19494
Marque: Hammerli
Modèle: 160

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	160
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19494 - 2	22 LR	1	287	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- modèle de pistolet pour compétitions de tir au pistolet libre.
- modèle mis sur le marché en 1993.
- mêmes caractéristiques générales que le modèle 162, à ceci près que ce modèle peut facilement être convertie d'une version mécanique à une version électronique et inversement.
- axe de l'âme du canon placé très bas.
- guidon et hausse interchangeables.
- fût en fibre de polycarbonate.
- mécanisme de type martini.
- disponible en version pour gaucher en option.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série représentatif : six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

160 Free Pistol

Free Pistol

M 160

M-160

Mod 160

Model 160

Model 160 Free Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hammerli USA

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19495
Marque: Hammerli
Modèle: 162

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	162
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19495 - 1	22 LR	1	287	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- modèle pour compétitions de tir au pistolet libre.
- mécanisme de détente très perfectionné, système électronique intégré au fût; possibilité de réglage précis de la force de détente et de la course de la détente.
- axe du canon placé bas dans la main.
- guidon et hausse interchangeables.
- fût en polycarbonate.
- mécanisme de type Martini.
- version pour gaucher livrable.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série représentatif : six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

162 Electronic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

162 Free Pistol

Free Pistol

M 162

M-162

Mod 162

Model 162

Model 162 Free Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19984
Marque: Hammerli
Modèle: 208

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	208
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19984 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- il s'agit d'un pistolet de match semi-automatique de calibre 22 LR pour la compétition internationale, avec plaquettes de forme anatomique. - modèle fabriqué de 1966 à 1988.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.
Genre	- pistolet de match semi-automatique pour la compétition olympique.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "Hammerli International" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

208 International

208 L

208 Left Handed

208L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19473
Marque: Hammerli
Modèle: 208C

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	208C
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19473 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- version commémorative du pistolet 208 pour le 125e anniversaire de la firme; ciselures et incrustations d'or; fabriqué à 1000 exemplaires seulement. - fabriqué en 1987 seulement.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

208 C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

208 Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19472
Marque: Hammerli
Modèle: 208D

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	208D
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19472 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- version "de luxe" du pistolet semi-automatique de match 208 : ciselures exécutées à la main, incrustations d'or, plaquettes de crosse de match sculptées à la main. - fabriqué de 1966 à 1988.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

208 D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

208 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19474
Marque: Hammerli
Modèle: 208S

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	208S
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19474 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "HAMMERLI 280 s" figure sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 1988.
Fabricant	- "HAMMERLI" et "Lenzburg" et "Switzerland" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit près de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19474

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19470	Hammerli	International Olympia 208	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

208 S

208S International

Hammerli 208S International

International 208S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195600
Marque: Hammerli
Modèle: 211

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	211
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195600 - 1	22 LR	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une version du Hammerli 208, équipé de plaquettes fixes avec appui-pouce, et capable d'accepter divers contrepoids (canon et carcasse), selon les préférences de l'utilisateur, pour les compétitions de tir rapide à 25 mètres.
- ces pistolets sont identiques aux premiers de la série 208, mais avec des plaquettes pleines avec appui-pouce, alors que les premières armes de la série 208 étaient munies de plaquettes orthopédiques réglables avec appui-pouce réglable.
- caractéristiques : canon/glissière à profil rectangulaire; viseurs à cran de mire à réglage micrométrique; longue glissière avec stries de prise en main à l'avant du pontet; pontet arrondi; détente réglable; hausse sur un pont à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en noyer quadrillé avec appui-pouce, sans talon d'appui; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la détente.
- le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre "S" suivi de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

211 International

International 211

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19479
Marque: Hammerli
Modèle: 212

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	212
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19479 - 1	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1984.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est inspiré du modèle "208" d'Hammerli avec un canon légèrement plus court.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon bleuis; chien intérieur; guidon fixe avec hausse réglable montée sur la glissière plutôt que sur l'enveloppe recouvrant l'arrière de la glissière; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; arrêtoir de chargeur situé sur la crosse de la poignée; peut avoir des plaquettes de poignée en noyer enveloppant le dos de crosse.
- certains modèles peuvent avoir une sûreté fixée à l'arrière inférieur du pontet et qui pivote vers le haut pour bloquer le mouvement de la détente.

Fabricant

- les inscriptions "HAMMERLI" et "SWITZERLAND" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et à l'avant de la détente : nombres ordinaux. Arme examinée : cinq chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté droit de la glissière : "Cal. 22 long rifle".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "TIENGEN" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

212 Hunter

212 Hunter's Pistol

Field

Field Pistol

Hunter

Hunter's

Hunter's Pistol

Model 212

Model 212 Hunter

Tiengen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19480
Marque: Hammerli
Modèle: 215

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	215
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19480 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "215" figure sur le côté gauche de la glissière. - ce pistolet est une version moins coûteuse du modèle 208 standard; il ne comporte pas certaines des finitions du 208, et est muni de plaquettes anatomiques pour droitiers, avec appui-paume et appui-pouce. - cette arme est un pistolet de tir sur cible de compétition. - la variante 215L est munie de plaquettes anatomiques pour gauchers.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable
Autres marquages	- "Hammerli-215" au-dessus de "Switzerland" et "Cal.22 long rifle" sur le côté gauche du canon, près de la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

215 Standard

215L

3082

Cat. 3082

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19482
Marque: Hammerli
Modèle: 230

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	230
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19482 - 2	22 SHORT	5	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19482 - 1	22 SHORT	5	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "230" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1970 et 1983.
- les modèles 230 et 230-2 présentent une longueur de canon et une poignée légèrement différentes.
- le modèle 230 est bleui et muni de viseurs réglables, d'un chargeur de cinq coups et de plaquettes lisses.
- le modèle 230-2 est similaire au 230 mais les plaquettes sont quadrillées et équipées d'un renflement pour la paume réglable.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

230 Rapid Fire Pistol

230-1

230-1Pistol

230-1Rapid Fire

230-1Rapid Fire Pistol

Hammerli 230

Hammerli 230 Pistol

Hammerli 230 Rapid Fire

Hammerli 230 Rapid Fire Pistol

Hammerli 230-1

Hammerli 230-1Pistol

Hammerli 230-1Rapid Fire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19483
Marque: Hammerli
Modèle: 232

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	232
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19483 - 1	22 SHORT	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "232" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - modèle mis sur le marché en 1984.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- fontionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

232 Rapid Fire Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19471
Marque: Hammerli
Modèle: 232-1

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	232-1
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19471 - 1	22 SHORT	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- variante du modèle 232 avec plaquettes de crosse réglables pour droitier (pas de plaquettes de crosse enveloppantes) avec appui-pouce et appui-paume; pour épreuves olympiques de tir rapide; 10 évents dans le canon juste devant la chambre (servant de compensateur de tir). - la variante "232-1L" a des plaquettes de crosse anatomiques pour tireur gaucher.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

232

232-1 Rapid Fire Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

232-1L

232-1L Rapid Fire Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32447
Marque: Hammerli
Modèle: 232-2

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	232-2
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32447 - 1	22 SHORT	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- variante du modèle 232 avec plaquettes de crosse enveloppantes réglables pour tireur droitier avec appui-pouce et appui-paume; pour les compétitions olympiques de tir rapide. Canon à 10 évents juste devant la chambre; ces évents agissent comme compensateur de tir. - la variante "232-2L" de ce modèle a des plaquettes de crosse anatomiques pour tireur gaucher.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.
Genre	- pour les compétitions olympiques de tir rapide.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

232 2

232 2L

232-2 Rapid Fire Pistol

232-2L

232-2L Rapid Fire Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19467
Marque: Hammerli
Modèle: 280

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	280
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19467 - 1	22 LR	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19467 - 2	32 S&W LONG	5	117	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 12	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "280" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- mise sur le marché en 1988.
- caractéristiques : glissière en alliage; boîtier de culasse/carcasse en fibre de carbone; mécanisme de détente réglable et interchangeable; logement de chargeur situé sur le devant du pontet; visées micrométriques pour tir sur cible; plaquettes de poignée en noyer de type tir sur cible.
- cette arme est disponible avec une unité de transformation pour les calibres "22 LR" ou "32 S&W LONG".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de l'arme à feu, juste au-dessus de la détente.
- le numéro de série peut se composer d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit de la glissière : ".22 long rifle" ou ".32 S&W Long W.C."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

280 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35367
Marque: Hammerli
Modèle: 45 Smallbore Match

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	45 Smallbore Match
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35367 - 1	22 LR	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1945 à 1957. - fusil à un coup pour tir sur cibles; crosse à cavité, plaque de couche avec épaulière non réglable, organes de visée à oeilleton, détente réglable, pommeau.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35377	Hammerli	Single Shot Rifle	Hammerli	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

45 Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42324
Marque: Hammerli
Modèle: 450

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	450
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42324 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu. - "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée par Umarex sur les pistolets à air comprimé.
Modèle	- "Hammerli 450" sur le côté droit de l'arme à feu. - fusil à air comprimé à course unique pour compétitions de tir à 10 mètres et pour le tir sportif; hausse micrométrique réglable et guidon avec protège-guidon, monture de type biathlon ou compétition avec appui-joue surélevé. - l'armement se fait en relevant le couvre-carcasse et en l'amenant vers l'arrière, vers la crosse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus 5,7 joules.
Calibre	- calibre sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42326
Marque: Hammerli
Modèle: 480

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	480
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42326 - 1	177 PELLET	1	250	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Hammerli 480" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- pistolet à air comprimé au CO2 pré-chargé, d'une très grande précision;
- organes de visée réglables, angle de prise en main et détente, prévus pour les épreuves à 10 m, en compétition ou en entraînement;
- aussi fabriquée en version 480K, avec un réservoir d'air comprimé court de sorte que l'on puisse ajouter des poids de stabilisation du canon.
- l'inscription "Junior" peut figurer sur la chambre à air comprimé des modèles ayant un canon plus court.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- pistolet de tir sur cible pré-chargé à air comprimé ou alimenté au CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

480 Junior

480 K2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

480 Match

480K

480K Match

480K2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129385
Marque: Hammerli
Modèle: 490 Express

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	490 Express
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129385 - 1	177 PELLET	1	476	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hammerli" figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée par Umarex sur les pistolets à air.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "Hammerli 490 Express" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé coup par coup avec armement par canon basculant et piston à ressort.
- caractéristiques : canon de forme arrondie avec guidon à rampe en fibre optique et à capuchon, et hausse réglable en fibre optique; le boîtier de culasse/de la carcasse à bascule avant est rainuré pour supports de lunette de visée; sûreté automatique; monture monobloc en bois dur avec poignée demi-pistolet Monte Carlo et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- disponible avec lunette de visée 4 x 32.
- la longueur totale est de 1086 mm (42,75 po) et le poids moyen est de 2,7 kg (6,0 lb).

Mécanisme

- arme à piston et canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux chiffres suivi d'une lettre et de quatre autres chiffres, p. ex. : xxGxxxx.
- la lettre "G" a été observée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2241013

2241014

26715

381562

490 C

490 Combo

490 Express Combo

490C

HAM AR001

HAM-AR-001

HAMAR001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

D&L Airgun

Pioneer Arms Corporation

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35348
Marque: Hammerli
Modèle: 503 Smallbore Match

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	503 Smallbore Match
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35348 - 1	22 LR	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1957 à 1962. - fusil à un coup pour tir sur cibles; crosse à cavité, plaque de couche avec épaulière, organes de visée à oeilleton, détente réglable, pommeau.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35377	Hammerli	Single Shot Rifle	Hammerli	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

503

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

503 Free Rifle

503 Match Rifle

503 Smallbore Free Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35350
Marque: Hammerli
Modèle: 505 Smallbore Match

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	505 Smallbore Match
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35350 - 1	22 LR	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HAMMERLI" figure sur le côté sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1957 à 1962. - fusil à un coup pour tir sur cibles; crosse à cavité, plaque de couche avec épaulière, organes de visée à oeilleton, détente réglable à double effet, pommeau.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- un coup, à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35377	Hammerli	Single Shot Rifle	Hammerli	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

505

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

505 Match

505 Smallbore Free Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35375
Marque: Hammerli
Modèle: 506 Smallbore Match

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	506 Smallbore Match
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35375 - 1	22 LR	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1963 à 1966. - fusil à un coup pour tir sur cibles; crosse à cavité, plaque de couche avec épaulière, organes de visée à oeilleton, détente réglable, pommeau.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35377	Hammerli	Single Shot Rifle	Hammerli	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

503 Smallbore Free Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

506

506 Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35369
Marque: Hammerli
Modèle: 54 Smallbore Match

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	54 Smallbore Match
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35369 - 1	22 LR	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1954 à 1957. - fusil à un coup pour tir sur cibles; crosse à cavité, plaque de couche avec épaulière réglable, organes de visée à oeilleton, détente réglable, pommeau.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- un coup, à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35377	Hammerli	Single Shot Rifle	Hammerli	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

54

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

54 Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135798
Marque: Hammerli
Modèle: 552

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	552
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135798 - 1	22 LR	1	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "552" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à lame et dispositifs de protection ainsi qu'une hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rayé(e) pour recevoir une lunette de visée; sécurité manuelle à l'arrière de la culasse; levier de culasse rabattu; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet pleine longueur en bois avec garde-main sur le dessus, deux bandes de visée et battants de bretelles montés sur le côté gauche.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois chiffres "552", suivi d'un tiret (-) et de trois chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35377	Hammerli	Single Shot Rifle	Hammerli	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

K31 552

K31-552

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128299
Marque: Hammerli
Modèle: 700-12

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	700-12
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128299 - 1	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "Hammerli" était inscrite sur le côté supérieur de la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- la marque "700 - 12" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse. - fabriquée après 1945. - cette carabine légère sportive est muni d'un mécanisme Mauser 98 et d'un écorché sur la paroi gauche de la carcasse et un lame-chargeur. - caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec ou sans dispositifs de visée métalliques; mécanisme Mauser; double détente; la carcasse peut être perforée et taraudée pour monter les socles du viseur; monture Monte Carlo monobloc quadrillée en noyer avec tampon de recul et battants de bretelle; bleui.
Fabricant	- les marques "Hammerli" et "Lenzburg - Switzerland" étaient inscrites sur le côté supérieur de la bague du boîtier de culasse.
Numéro de série	- numéro de série était inscrit sous la carcasse, sous la monture.
Calibre	- la marque "Patr. 30-06" était inscrite sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

700

700 Series

700-12 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139993
Marque: Hammerli
Modèle: 750 Hunter Force

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	750 Hunter Force
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139993 - 1	177 PELLET	1	466	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hammerli" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé d'Umarex.

Modèle

- l'inscription "Hammerli Hunter Force 750" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à un coup avec armement par canon basculant et piston à ressort.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à fibre optique sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec rainures pour monture de lunette de visée; sûreté automatique; monture monopièce semi-Monte Carlo en bois dur avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- livrable en ensemble combiné avec une lunette de visée 4 x 32.
- longueur totale de 1 098 mm et poids moyen de 3,38 kg.

Mécanisme

- mécanisme à piston et ressort avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du bloc canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

750

750 Hunter Force Combo

Hammerli Hunter Force

Hammerli Hunter Force 750

Hammerli Hunter Force 750 Combo

Hunter Force

Hunter Force 750

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

D&L Airgun

Pioneer Arms Corporation

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126631
Marque: Hammerli
Modèle: 850 AirMagnum

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	850 AirMagnum
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126631 - 1	177 PELLET	8	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126631 - 2	22 PELLET	8	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hammerli" figure sur l'arme à feu.
- "Hammerli" est l'appellation commerciale utilisée par Umarex sur les armes à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "850 AirMagnum" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2006.
- fusil à air comprimé à répétition à verrou, alimenté au CO_2 et utilisant un chargeur de type cylindrique à huit coups.
- caractéristiques : crosse synthétique à poignée-pistolet; organes de visée en fibre optique réglables; sûreté automatique de type ergonomique; canon en acier durci; fini bleui.
- parmi les options possibles, on trouve : une lunette de visée 6x42 et un silencieux amovible.
- la longueur totale est de 1 041 mm (41 po) et le poids moyen de 2,6 kg (5,8 lb).

Fabricant

- "UMAREX" au-dessus de la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif, alimentation au CO_2.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'une lettre suivie de huit chiffres.
- le préfixe "X" figure sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- barillet amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125667	RWS	850 AirMagnum	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2251000

2251001

2251002

850

850 Air Magnum

850 AirMagnum Combo

AirMagnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147304
Marque: Hammerli
Modèle: AP20

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	AP20
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147304 - 1	177 PELLET	1	250	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147304 - 2	177 PELLET	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
- Walther a acheté l'appellation commerciale Hammerli et fabrique des armes de ce nom depuis 2006.

Modèle

- l'inscription "AP20" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le contrepoids/compensateur de bouche.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé à un coup de qualité match à mécanisme de chargement à levier; lorsque le levier du mécanisme est relevé, cela ramène la culasse vers l'arrière, ce qui permet de charger un plomb dans la chambre.
- l'arme est alimentée en air au moyen d'un accumulateur de pression monté à l'horizontale ou à la verticale sous le canon et doté d'un manomètre intégré à l'avant.
- caractéristiques possible : canon rayé; poignée moulée ergonomique; composants extra-légers; détente réglable; aucune sûreté; hausse réglable et guidon intégré offert en trois largeurs.
- offert avec un manchon de canon bleu, rose, argent, noir, orange ou vert.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à air comprimé.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s e ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.
- des numéros de série à cinq (5) chiffres, sans préfixe ni suffixe, ont été relevés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.

Autres marquages

- inscriptions relevées :
- 1) "HAMMERLI AP40", "SWITZERLAND", le "numéro de série" et "Cal.4,5/.177" sur quatre lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 2) "HAMMERLI AP40" et "SWITZERLAND" sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103075	Hammerli	AP40	Hammerli	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AP 20

AP-20

AP20 Junior

AP20 Match Pistol

AP20 PRO

AP20 PRO Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103075
Marque: Hammerli
Modèle: AP40

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	AP40
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103075 - 1	177 PELLET	1	250	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HAMMERLI" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "AP40" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - air comprimé provenant d'un réservoir sous pression placé sous le canon; manomètre intégré situé sur l'avant du réservoir. - pistolet à air comprimé à un coup de qualité Match; culasse basculante avec axe arrière. - caractéristiques possibles : crosse ergonomique moulée; composants très légers; détente réglable; hausse réglable et guidon avec éléments de trois largeurs différentes. - bleu ou or.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- air comprimé. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente. - cas relevés : numéros de cinq (5) chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- figure sur le côté gauche de la carcasse, devant la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions relevées :
- 1) côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur quatre lignes : "HAMMERLI AP40", "SWITZERLAND", "numéro de série" et "Cal.4,5/.177".
- 2) côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur deux lignes : "HAMMERLI AP40", au-dessus de "SWITZERLAND".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147304	Hammerli	AP20	Walther	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AP 40

AP-40

AP40 Junior

AP40 Match Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136661
Marque: Hammerli
Modèle: AR20

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	AR20
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136661 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée par Umarex sur les pistolets à air.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "AR20" figure sur le côté gauche de l'arme.
- caractéristiques : guidon à tunnel et hausse à oeilleton réglable; canon rayé rond Lothar Walther de qualité match; barillet pneumatique amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse, levier d'armement et monture ambidextres; détente réglable; monture à poignée-pistolet en matière composite noire réglable avec tampon de recul.
- longueur totale de 1 007 mm (39,7 po) et poids moyen de 3,97 kg (8,75 lb).
- le modèle AR20 Black Hunter est offert avec un rail Picatinny avec lunette de visée et un modérateur de son/silencieux.
- le modèle AR20 FT est offert avec un rail Picatinny avec lunette de visée.

Fabricant

- les inscriptions "Carl Walther" et "Made in Germany" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement pneumatique
- barillet à air comprimé préchargé monté sous le canon.
- propulse un projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s et une énergie initiale dépassant 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "HC" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136663	Hammerli	CR20	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz
136796	Hammerli	AR20 FT	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz
136798	Hammerli	AR20 Black Hunter	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2251204

2251205

AR 20

AR 20 Competition

AR-20

AR-20 Competition

AR20 Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136798
Marque: Hammerli
Modèle: AR20 Black Hunter

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	AR20 Black Hunter
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136798 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée par Umarex sur les pistolets à air.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "AR20" et "Black Hunter" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme.
- caractéristiques : canon rayé rond Lothar Walther de qualité match avec modérateur de son/silencieux; barillet pneumatique amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse conçu en queue d'aronde pour recevoir une monture pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse, levier d'armement et monture ambidextres; détente réglable; monture à poignée-pistolet en matière composite noire réglable avec tampon de recul.
- longueur totale de 1 007 mm (39,7 po) et poids moyen de 3,97 kg (8,75 lb).
- le modèle AR20 est offert avec un guidon à tunnel et une hausse à oeilleton réglable.
- le modèle AR20 FT est offert avec un rail Picatinny avec lunette de visée.

Fabricant

- les inscriptions "Carl Walther" et "Made in Germany" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargée.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- à la sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136661	Hammerli	AR20	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz
136663	Hammerli	CR20	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz
136796	Hammerli	AR20 FT	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

466.11.30

4661130

AR 20 Black Hunter

AR-20 Black Hunter

AR20

Black Hunter

Black Hunter AR 20

Black Hunter AR20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136796
Marque: Hammerli
Modèle: AR20 FT

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	AR20 FT
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136796 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée par Umarex sur les pistolets à air.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "AR20 FT" figure sur le côté gauche de l'arme.
- caractéristiques : canon rayé rond Lothar Walther de qualité match; barillet pneumatique amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse munis d'un rail Picatinny avec lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse, levier d'armement et monture ambidextres; détente réglable; monture à poignée-pistolet en matière composite noire réglable avec tampon de recul.
- longueur totale de 1 007 mm (39,7 po) et poids moyen de 3,97 kg (8,75 lb).
- le modèle AR20 est offert avec un guidon à tunnel et une hausse à oeilleton réglable.
- le modèle AR20 Black Hunter est offert avec un rail Picatinny avec lunette de visée et un modérateur de son/silencieux.

Fabricant

- les inscriptions "Carl Walther" et "Made in Germany" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargée.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136661	Hammerli	AR20	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz
136663	Hammerli	CR20	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz
136798	Hammerli	AR20 Black Hunter	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2251205

AR 20 FT

AR-20 FT

AR-20FT

AR20 Field Target

AR20FT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126189
Marque: Hammerli
Modèle: AR30

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	AR30
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126189 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126189 - 2	177 PELLET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée par Umarex sur les pistolets à air comprimé.

Modèle
- arme mise sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : crosse en matériau composite noir entièrement réglable; poignée-pistolet; guidon tunnel et hausse à oeilleton réglable; détente réglable.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série
- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

30

AR 30

AR-30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103095
Marque: Hammerli
Modèle: AR50

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	AR50
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103095 - 3	177 PELLET	1	415	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103095 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HAMMERLI", sur le côté de l'arme à feu.
- "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée sur les armes à air comprimé d'Umarex.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : monture réglable en aluminium; poignée-pistolet; guidon à tunnel et hausse à oeilleton réglable; monture lamellée de couleur (argent ou bleu).
- il existe aussi un modèle aux dimensions moindres désigné "AR50 Junior".
- avec canon de 495 mm, longueur totale de 1 090 mm (43 po) et poids moyen de 4,8 kg (10.6 lb).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- air comprimé.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- sur le côté droit de la monture : "HAMMERLI", "PROFESSIONAL LINE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 50

AR 50 Air Rifle

AR 50 Junior

AR 50 pro

AR-50

AR-50 Junior

AR50 Jr

AR50 Junior

AR50 pro

Hammerli AR 50

Hammerli AR50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195342
Marque: Hammerli
Modèle: Champlin

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Champlin
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195342 - 1	8X68S	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Hammerli" est marqué sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - fusil à verrou standard conçu pour la chasse au gros gibier. - caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette; levier de culasse du côté droit; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à extrémité de garde-main en ébène; battants de bretelle; portière articulée; tampon de recul ventilé en caoutchouc; finition bleuie.
Fabricant	- "Hammerli" est marqué sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur interne

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

6042

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136663
Marque: Hammerli
Modèle: CR20

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	CR20
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136663 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
- "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée par Umarex sur les pistolets à air.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "CR20" figure sur chaque côté de l'arme.
- caractéristiques : canon rayé rond avec frein de bouche; barillet pneumatique amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; le boîtier de culasse est muni d'un rail Picatinny avec lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse, levier d'armement et monture ambidextres; détente réglable; monture à poignée-pistolet en matière composite noire réglable avec rail Picatinny et tampon de recul.
- longueur totale comprise entre 1 092 mm (43 po) et 1 143 mm (45 po) et poids moyen de 4,8 kg (10,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Carl Walther" et "Made in Germany" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargée.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "RR" suivi de neuf chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136661	Hammerli	AR20	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz
136796	Hammerli	AR20 FT	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz
136798	Hammerli	AR20 Black Hunter	Walther	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2251200

CR 20S

CR-20S

CR20 S

CR20 S Combo

CR20-S

CR20S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19500
Marque: Hammerli
Modèle: Dakota 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Dakota 1873 Single Action Army
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19500 - 7	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19500 - 8	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19500 - 9	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19500 - 4	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19500 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19500 - 6	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "DAKOTA" et le calibre figurent sur le côté gauche du canon.
- cette arme ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- percuteur monté sur le chien.
- bride et pontet en laiton poli.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.
Numéro de série	- estampé sous le boîtier de culasse/la carcasse. - cinq chiffres ont été relevés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dakota

Dakota 1873

Dakota 1873 Single Action

Dakota SAA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198091
Marque: Hammerli
Modèle: Force B1

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Force B1
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198091 - 5	17 HMR	9	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198091 - 6	17 HMR	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198091 - 1	22 LR	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198091 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198091 - 3	22 MAG	9	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198091 - 4	22 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HAMMERLI ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2024. - L'inscription "FORCE B1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "FORCE B1" est un fusil à verrou à manoeuvre rectiligne, avec canon à changement rapide, bouche filetée et rail pour optique. - Caractéristiques : canon flottant; fût avec point d'ancrage de rail pour accessoires en dessous; boîtier de culasse/carcasse avec rail pour optique intégré; poignée d'armement sur le côté droit avec bouton vertical en forme de baril vertical; bouton de sûreté interchangeable pour fonctionnement à gauche ou à droite, à l'avant du pontet; arrêtoir de chargeur ambidextre de type palette à l'avant du pontet; monture synthétique ou en bois; longueur de crosse réglable en faisant glisser l'appuie-joue/le tampon de recul.
Fabricant	- L'inscription "HAMMERLI ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé se compose d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise le chargeur rotatif de 10 cartouches de la carabine 10/22 Ruger®.
Importateurs	- "HAMMERLI ARMS FT. SMITH, AR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5800000

5800000LTD

5800100

5800200

5800300

5800400

5802000

5802100

5802200

5802300

5802400

723364231551

723364231773

723364231780

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

723364231797

723364231803

723364235405

723364235412

723364235429

723364235436

723364235443

723364236297

Force B1 22

Force B1 Wood Antique Gray

Force B1 Wood Classic Brown

Force B1 Wood Sports Gray

Force b1 Walnut HQ3 Brown

Hammerli Force B 1

Hammerli Force B-1

Hammerli Force B1

Hammerli Strait Pull Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Hammerli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54578
Marque: Hammerli
Modèle: FP10

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	FP10
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54578 - 1	22 LR	1	290	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54578 - 2	22 LR	1	337	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HAMMERLI" peut figurer sur le côté de l'arme.
Modèle	- pistolet à percussion mécanique pour compétitions olympiques de tir au pistolet libre. - caractéristiques : plaquettes de crosse anatomiques; détente réglable; pontet allongé sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et auquel sont fixés deux tiges avec contrepoids; bouche avec compensateur intégré; carcasse et contrepoids au fini anodisé rouge.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur le côté de l'arme.
Mécanisme	- arme à un coup à culasse basculante actionné par relèvement d'un levier au-dessus de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FP 10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FP-10

Free Pistol 10

Freie Pistol 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126186
Marque: Hammerli
Modèle: FP60

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	FP60
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126186 - 1	22 LR	1	322	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - il s'agit d'une version raffinée du modèle FP-10 Free Pistol. - la désignation du modèle figure sur côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est un modèle Free Pistol de catégorie olympique à mise à feu mécanique. - caractéristiques : poignée ergonomique; détente réglable; chambre de compensation intégrée au niveau de la bouche; boîtier de culasse/carcasse et chambre de compensation anodisés et de couleur bleue.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à un coup à mécanisme basculant, actionné en levant un levier situé au-dessus de la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FP 60

FP-60

Free Pistol 60

Frei Pistole 60

P-60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20016
Marque: Hammerli
Modèle: International

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	International
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20016 - 1	22 LR	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20016 - 3	22 SHORT	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20016 - 2	22 SHORT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "les inscriptions "HAMMERLI" et "Lenzburg" au-dessus de "Switzerland" figurent sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle "International" figure sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 1966. - inscription générique à utiliser lorsque le numéro précis du modèle dans la gamme "International" d'Hammerli ne peut être déterminé. - Note : Hammerli a utilisé des désignations numériques spécifiques de sous-modèles de la gamme International, soit ; - 1.) Modèle 208; chambré en calibre 22 LR, pour compétition de tir au pistolet standard avec crosse à pommeau réglable, deux contrepoids fixes de détente non réglable, organes de visée réglables, chargeur détachable de huit cartouches. - 2.) Modèle 209; version de tir rapide du modèle 208 en calibre 22 Short, détente réglable, frein de bouche/compensateur réglable; dessus du canon percé de six trous agissant avec le compensateur; chargeur détachable de six cartouches. - 3.) Modèle 210; identique au modèle 209, mais avec crosse à pommeau réglable; chambré en calibre 22 Short seulement, chargeur détachable de cinq cartouches; remplacé par le modèle 230 en 1970. - 4.) Modèle 211; modèle 208 révisé en calibre 22 LR seulement avec crosse à appui-pouce standard. - 5.) Modèle 212; version simplifiée du modèle International, avec mécanisme similaire au modèle 208, deux ensembles de stries de préhension, un ensemble en avant de la glissière et l'autre au-dessus de la crosse, cran de sûreté livrable, hausse à encoche sur l'arrière de la glissière. - 6.) Modèle 215; essentiellement une version simplifiée du modèle 208, détails de finition moins pointus, renflement sur le dessus de la glissière, à l'avant, sur lequel se trouve le guidon. - pistolet semi-automatique à refoulement de gaz et à chargeur détachable. - caractéristiques; guidon sur rampe, hausse micrométrique réglable; arrêtoir de culasse sur le côté gauche arrière du cadre de la crosse; arrêtoir de chargeur à poussoir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la détente ou sur le dessous de la poignée de la crosse, selon la date de fabrication de l'arme; contrepoids de canon inférieur interchangeables; fini bleui.
Fabricant	- "les inscriptions "HAMMERLI" et "Lenzburg" au-dessus de "Switzerland" figurent sur le côté de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres avec préfixe alphabétique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le préfixe "G" a été relevé.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, soit : "Cal. 22 long rifle".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137121	Hammerli	International American Model	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

208

209

210

211

212

215

International 208

International 209

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

International 210

International 211

International 212

International 215

International Model 206

International Model 207

International Model 208

International Model 209

International Model 210

International Model 211

International Model 212

International Model 215

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137121
Marque: Hammerli
Modèle: International American Model

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	International American Model
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137121 - 2	22 LR	8	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137121 - 1	22 LR	8	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HAMMERLI", "LENZBURG" et "SWITZERLAND" figurent sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "HAMMERLI" et "International" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "American Model" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- arme fabriquée vers 1960.
- caractéristiques : frein de bouche avec trois freins de bouche à angle; guidon fixe à rampe et hausse micro réglable; canon rond; glissière à côté plat avec stries de prises en main; levier de dégagement de glissière situé sur le côté gauche arrière du cadre de crosse; bouton de l'arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; détente réglable; poids sous le canon interchangeables; poignées en bois de compétition, quadrillées et réglables; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "HAMMERLI", "LENZBURG" et "SWITZERLAND" figurent sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- la longueur du canon n'inclut pas le frein de bouche de 25 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19469	Hammerli	International Olympia 207	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
20016	Hammerli	International	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

207

207 American Model

American

American Model

International 207 American Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23753
Marque: Hammerli
Modèle: International Olympia

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	International Olympia
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23753 - 2	22 LR	8	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23753 - 1	22 SHORT	6	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hammerli International" et "Lenzburg Switzerland" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "International" sur le côté gauche de la glissière et "Olympia" sur le côté droit.
- mis sur le marché en 1962.
- entrée générique à consulter quand il est impossible de déterminer le numéro de modèle précis parmi la gamme International Olympia.
- Note : Hammerli employait des désignations de modèles particulières pour les armes de la gamme International Olympia; la désignation "207" indique une version avec crosse à pommeau réglable en noyer pour les compétitions de tir au pistolet libre; la désignation "206" correspond au même pistolet, mais sans pommeau réglable.
- pistolet semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz; chargeur détachable.
- guidon fixe sur rampe et hausse micrométrique réglable; frein de bouche/compensateur amovible à trois fentes; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du cadre de crosse, à l'arrière; arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; contrepoids interchangeables sous le canon; fini bleui.

Fabricant

- "Hammerli" et "Lenzburg Switzerland" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur d'origine du canon est de 7-1/16 po (180 mm) en excluant le frein de bouche/compensateur vissable.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19469	Hammerli	International Olympia 207	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
19470	Hammerli	International Olympia 208	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
19477	Hammerli	International Olympia 211	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
25645	Hammerli	International Olympia 206	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
25647	Hammerli	International Olympia 210	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

International Olympia Rapid Fire Pistol

International Rapid Fire Pistol

Olympia International

Olympia International Rapid Fire Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25645
Marque: Hammerli
Modèle: International Olympia 206

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	International Olympia 206
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25645 - 3	22 LR	6	181	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25645 - 5	22 LR	6	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25645 - 1	22 LR	8	181	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25645 - 4	22 SHORT	6	181	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25645 - 2	22 SHORT	8	181	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "INTERNATIONAL" figure sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "OLYMPIA" figure sur le côté droit de la glissière.
- fabriqué de 1962 à 1968.
- caractéristiques : guidon fixe, hausse micrométrique réglable, frein de bouche/compensateur à trois fentes, arrêtoir de glissière sur le côté gauche de la crosse; arrêtoir de chargeur et sûreté derrière la détente; possibilité d'installer des contrepoids d'équilibrage sous le guidon; poignées en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "HAMMERLI" et "Lenzburg Switzerland" figurent sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série commencent à 10001 pour le modèle de calibre .22 court. - les numéros de série commencent à 20001 pour le modèle de calibre "22 LONG RIFLE".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23753	Hammerli	International Olympia	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

206

206 International Olympia

206 Olympia

International

International 206

International Mod 206 Olympia

International Model 206

International Modell 206

International Olympia

Mod. 206

Olympia

Olympia 206

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19469
Marque: Hammerli
Modèle: International Olympia 207

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	International Olympia 207
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19469 - 2	22 LR	8	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19469 - 1	22 SHORT	6	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hammerli International" et "Lenzburg Switzerland" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "International" sur le côté gauche de la glissière et "Olympia" sur le côté droit de la glissière.
- "207" est la désignation utilisée par Hammerli pour la version International Olympia de ce modèle qui comporte une crosse avec pommeau pour le compétitions de tir au pistolet libre; "206" est la désignation utilisée par Hammerli pour ce même pistolet, mais avec crosse réglable.
- fabriqué de 1962 environ à 1969.
- pistolet semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz, avec chargeur détachable.
- guidon fixe sur rampe, hausse micrométrique réglable; frein de tir/compensateur amovible à trois fentes; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du cadre de crosse, à l'arrière; arrêtoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; contrepoids interchangeables sous le canon; fini bleui.

Fabricant

- "Hammerli International" et "Lenzburg Switzerland" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté droit de la glissière.

Canon

- la longueur d'origine du canon est de 7-1/16 po (180 mm) en excluant le frein de bouche/compensateur vissable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation calibre figure sur le côté droit de la glissière.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23753	Hammerli	International Olympia	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
137121	Hammerli	International American Model	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

207

207 American

207 International

207 International Olympia

International

International 207

International Model 207

International Model 207 Rapid Fire Pistol

International Olympia

International Olympia Model 207

International Olympia Rapid Fire Pisol

International Rapid Fire Pistol

Olympia

Olympia International

Olympia International 207

Olympia International 207 Rapid Fire Pistol

Olympia International Rapid Fire Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19470
Marque: Hammerli
Modèle: International Olympia 208

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	International Olympia 208
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19470 - 3	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19470 - 4	22 LR	8	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19470 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HAMMERLI" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "HAMMERLI" et "INTERNATIONAL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué entre 1966 et 1988.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de calibre .22 LR conçu pour les épreuves olympiques de tir avec des plaquettes de crosse anatomiques pour tireurs droitiers.
- comprends des ciselures spéciales.
- versions pour tireurs gauchers livrables, mais sous des désignations différentes.

Fabricant

- les inscriptions "HAMMERLI" et "Lenzburg" et "Switzerland" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fontionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, vers l'avant.
- plage de numéro de série entre 20001 et 30000.
- les exemplaires connus comprenaient un numéro de cinq chiffres et un préfixe alphabétique sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le prefix alphabétique "G" a été relevé.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- "Hammerli International" sur le côté gauche de la glissière.

Remarques

- arme de poing de compétition de grande qualité.
- arme proposée en un certain nombre de variantes.
- ces variantes incluent les suivantes :
  - 208C - version soulignant le 125e anniversaire de la marque, avec ciselures et incrustations d'or (100 exemplaires seulement ont été fabriqués).
  - 208D - version de luxe du modèle standard 208; ciselures faites à la main, incrustations d'or, plaquettes de crossede type Target façonnées à la main.
  - 208L - plaquettes de crosse anatomiques (gauchers); différentes qualités de ciselures et d'incrustations.
  - 208S - variante de niveau "olympique".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19474	Hammerli	208S	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
23753	Hammerli	International Olympia	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

208

208 International

208 International Olympia

208 Olympia

International

International 208

International Model 208

International Olympia

Model 208 International

Olympia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25647
Marque: Hammerli
Modèle: International Olympia 210

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	International Olympia 210
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25647 - 3	22 SHORT	5	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25647 - 1	22 SHORT	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HAMMERLI", figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "HAMERLI INTERNATIONAL" figure sur le côté gauche de la glissière, l'inscription "Olympia" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - fabriqué de 1966 à 1970. - caractéristiques : guidon fixe, hausse réglable, pas de chien apparent, frein de bouche réglable, canon avec orifices, fini bleui, plaquettes de crosse réglables en noyer.
Fabricant	- les inscriptions "HAMMERLI" et "Lenzburg Switzerland" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23753	Hammerli	International Olympia	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

210

210 International

210 Olympia International

International Auto Pistol 210

International Model 210

Interrnational 210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19477
Marque: Hammerli
Modèle: International Olympia 211

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	International Olympia 211
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19477 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme. - les inscriptions "HAMMERLI" et "INTERNATIONAL" figurent sur le côté gauche de la glissière, l'inscription "Olympia" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - fabriqués de 1973 à 1990. - version du modèle 208 avec plaquettes de crosse ambidextres non réglables (pas d'appui-paume ni d'appui-pouce).
Fabricant	- les inscriptions "HAMMERLI" et "Lenzburg" et "Switzerland" figurent sur le côté de la glissière.
Genre	- pistolet semi-automatique de qualité compétition.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "Hammerli International" sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23753	Hammerli	International Olympia	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

211

211 International

Hammerli International

International

International Model 211

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44326
Marque: Hammerli
Modèle: Master

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Master
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44326 - 1	177 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme.
Modèle	- armes examinées portant l'inscription "Master" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; aussi désigné "454" ou "Master model 454". - pistolet de précision au CO2; organes de visée et détente réglables. - poids pour canon et crosse livrables.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

454

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

454 Master

Master 454

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Canadian Sauer

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195349
Marque: Hammerli
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195349 - 4	243 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195349 - 5	270 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195349 - 3	30-06 SPRG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195349 - 1	6.5X57 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195349 - 2	7X64 BRENNEKE	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hammerli" est marqué sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle n'est pas marqué sur l'arme à feu; la présente entrée vise à décrire ce type d'arme à feu.
- fusil de chasse standard à mécanisme Mauser et à crosse de luxe en noyer.
- caractéristiques : canon profilé rond; guidon classique et hausse abritée réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette; crosse quadrillé en noyer à poignée-pistolet et à appuie-joue Monte Carlo; battants de bretelle; plaque de couche incurvée; finition bleuie.

Fabricant

- "Hammerli" est marqué sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6043

6044

6045

6046

6047

System Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127396
Marque: Hammerli
Modèle: Nova

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Nova
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127396 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hammerli" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée par Umarex sur les pistolets à air comprimé.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : sécurité de détente; guidon avec protège-guidon; hausse réglable; mécanisme d'ouverture par le dessous; poignée-pistolet et garde-main quadrillés en bois de hêtre avec tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 1 156 mm (45,5 po), poids de 7,8 lb.

Fabricant

- l'inscription "MADE UNDER LICENCE BY UMAREX" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2241009

Hammerli Nova

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35359
Marque: Hammerli
Modèle: Olympia

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Olympia
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35359 - 13	22 LR	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35359 - 10	30-06 SPRG	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35359 - 3	30-06 SPRG	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35359 - 6	30-06 SPRG	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35359 - 9	300 H&H MAG	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35359 - 1	300 H&H MAG	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35359 - 5	300 H&H MAG	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35359 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35359 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35359 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35359 - 11	7.5X55 SWISS	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35359 - 2	7.5X55 SWISS	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35359 - 7	7.5X55 SWISS	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hammerli" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme.
- fabriqué de 1945 à 1959.
- fusil à un coup à verrou conçu pour les compétitions de "tir libre" à une distance de 300 mètres.
- mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne Schmidt-Rubin de modèle 1931 modifié.
- crosse à poignée-pistolet et à cavité avec appui-joue, plaque de couche réglable à épaulière, organes de visée à oeilletons, détente unique réglable ou double détente, pommeau décentré, canon lourd de match.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35377	Hammerli	Single Shot Rifle	Hammerli	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Olympia 300 Meter

Olympia 300 Meter Free Rifle

Olympia 300 Meter Match Rifle

Olympia Match Rifle

Olympic 300 Meter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19498
Marque: Hammerli
Modèle: P240

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	P240
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19498 - 1	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
19498 - 3	32 S&W LONG	5	150	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 13	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19498 - 2	38 SPL	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- pistolet SIG P210 spécialement modifié pour les compétitions de tir à la cible (plaquettes de crosse réglables pour tireur droitier); la version originale de cette arme n'est offerte qu'en calibre 38 SPL (Wadcutter seulement).
- les versions plus récentes sont proposées en calibre .32 S&W LONG pour les compétitions de tir de l'UIT.
- la variante "P240L" diffère uniquement par ses plaquettes de crosse anatomiques pour tireur gaucher. Un kit de conversion .22 LR permet de transformer cette arme fonctionnant par culasse non calée à ouverture retardée en arme fonctionnant par refoulement des gaz; un autre kit de conversion permet de modifier les armes de calibre .38 SPL en armes de calibre .32 S&W LONG."

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21805	SIG Hammerli	P240	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 240

P-240

P-240 Target Pistol

P-240L

P-240L Target Pistol

P240 Target Pistol

P240L

P240L Target Pistol

Sig-Hammerli P-240

Sig-Hammerli P-240L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135980
Marque: Hammerli
Modèle: P26

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	P26
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135980 - 1	177 PELLET	8	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI P26" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "HAMMERLI P26" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'arme appelée "HAMMERLI P26" ressemble au Sig Sauer modèle P226 quant à sa forme et à sa taille.
- caractéristiques : construction en métal; guidon fixe et hausse réglable; canon rond; glissière aux côtés plats; arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche, permettant à la portion avant de la glissière de s'avancer afin de s'insérer dans le chargeur; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; levier de désarmement du chien monté sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur à bouton situé sur le côté gauche, faisant également office de bouton de dégagement de la plaquette droite; cartouche au CO_2 stockée dans la poignée; plaques en plastique texturé; fini noir mat.
- longueur totale de 180 mm et poids moyen de 1,05 kg.
- le Hammerli modèle P26 est également fabriqué en version arme de signal/avertissement/à gaz semi-automatique en calibre 9 mm PA.

Fabricant

- l'inscription "UMAREX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- alimenté au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 26

P-26

Umarex Hammerli P26

Umarex P26

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129347
Marque: Hammerli
Modèle: Pneuma

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Pneuma
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129347 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129347 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HAMMERLI" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "Hammerli" est un nom commercial utilisé par Umarex sur les armes à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "Pneuma" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- produit lancé en 2009.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse et canon au fini bleui; guidon et hausse réglables en fibre optique; sûreté automatique; détente réglable; monture ambidextre en matériau synthétique avec cavité pour le pouce et tampon de recul réglable.
- la longueur totale est de 991 mm (39 po) et le poids est de 3,3 kg (7,3 lb).

Mécanisme

- arme à air comprimé pré chargée, avec mécanisme à verrou rotatif.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Numéro de série

- les numéros de série sont situés sur le côté gauche de l'ensemble de la culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129347

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136053	Hammerli	Pneuma Elite 10	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2251010

2251011

Pneuma PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136053
Marque: Hammerli
Modèle: Pneuma Elite 10

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Pneuma Elite 10
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136053 - 1	177 PELLET	10	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136053 - 2	22 PELLET	10	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HAMMERLI" et "Pneuma" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée par Umarex sur les pistolets à air.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "HAMMERLI" et "Pneuma" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables à fibre optique et rail de fixation d'une lunette de visée intégré; canon rayé rond monté au-dessus du barillet/de la chambre à air comprimé; sécurité automatique; détente réglable; crosse ambidextre à cavité pour le pouce en matière synthétique avec tampon de recul réglable; fini bleui.
- longueur totale de 1 000,8 mm (39,4 po) et poids moyen de 3,6 kg (7,9 lb).

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargée, verrou à levier latéral.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble de culasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129347	Hammerli	Pneuma	Umarex	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2251014

2251015

Elite 10

Elite 10 Pneuma

Pneuma

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127370
Marque: Hammerli
Modèle: Quick

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Quick
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127370 - 1	177 PELLET	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hammerli" figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée par Umarex sur les pistolets à air comprimé.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2007.
- fusil à air comprimé avec armement par canon basculant et piston à ressort.
- caractéristique : sûreté automatique; hausse réglable; monture en matériau synthétique noir et embase.

Mécanisme

- mécanisme d'armement à canon basculant avec piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2241000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

2241001

Youth Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126630
Marque: Hammerli
Modèle: Razor

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Razor
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126630 - 1	177 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126630 - 2	22 PELLET	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hammerli" figure sur l'arme à feu.
- "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée par Umarex pour ses fusils à air.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- "Razor" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui; organes de visée réglables; sûreté automatique; monture en hêtre quadrillée.
- longueur totale de 1 156 mm (45,5 po), poids moyen de 3,41 kg (7,5 lb).

Fabricant

- "UMAREX" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est constitué, sur l'arme examinée, de cinq chiffres, suivis d'un trait d'union, puis de deux chiffres, ex. XXXXX-06.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2241007

2241008

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126183
Marque: Hammerli
Modèle: S205

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	S205
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126183 - 1	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126183 - 2	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126183 - 3	7.5X55 SWISS	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126183 - 4	7.5X55 SWISS	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hammerli" figure sur le côté droit de la monture.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- il s'agit d'un fusil à verrou de style "libre" très spécialisé et conçu pour la compétition de 300 mètres et fabriqué en collaboration avec Sauer et Hammerli. Hammerli fournit la monture progressive en aluminium, alors que Sauer produit le canon lourd flottant et le mécanisme.
- caractéristiques : monture en aluminium bleui ou en bois; dioptres de précision; pression de détente et langue de détente réglables; poignée-pistolet réglable; canon flottant.
- avec un canon de 660 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 160 mm (45 5/8 po) et son poids moyen est de 5,4 kg (12 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hammerli 300M

Hammerli 300M S205

Hammerli 300M Standard

Hammerli/Sauer S205

S 205

S-205

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35377
Marque: Hammerli
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35377 - 4	22 LR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu ou le logo de Hammerli, un chien à l'intérieur d'un cercle, figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un modèle générique. Il existe d'autres entrées de modèle pouvant mieux décrire l'arme à feu. - les caractéristiques peuvent varier considérablement. - caractéristiques possibles : canon rayé avec guidon à rampe ou à protège-guidon et hausse réglable; détente double ou double effet; monture entièrement réglable ou à poignée demi-pistolet, de style Mannlicher; peut être muni de battants de bretelle.
Fabricant	- le nom du fabricant, ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse - l'arme peut ne pas porter de numéro de série.
Calibre	- d'autres calibres, non spécifiés, sont disponibles.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35348	Hammerli	503 Smallbore Match	Hammerli	Carabine	À un coup
35350	Hammerli	505 Smallbore Match	Hammerli	Carabine	À un coup
35359	Hammerli	Olympia	Hammerli	Carabine	À un coup
35367	Hammerli	45 Smallbore Match	Hammerli	Carabine	À un coup
35369	Hammerli	54 Smallbore Match	Hammerli	Carabine	À un coup
35375	Hammerli	506 Smallbore Match	Hammerli	Carabine	À un coup
135798	Hammerli	552	Hammerli	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hunting Rifle

Single Shot

Sporting Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

X-Ring

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38279
Marque: Hammerli
Modèle: SP20

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	SP20
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38279 - 1	22 LR	6	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38279 - 2	32 S&W LONG	5	123	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 15	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SP 20" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1998.
- pistolet de compétition.
- spécifications : viseurs surbaissés, boîtier de culasse en alliage de couleur (bleu, rouge, or, violet, et/ou noir), et plaquettes de poignée anatomiques noires.
- logement de chargeur situé à l'avant du pontet.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50109	SIG Hammerli	SP20	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hammerli Target Pistol SP20

Model SP20

SP 20

SP-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121364
Marque: Hammerli
Modèle: SP20RRS

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	SP20RRS
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121364 - 1	22 LR	6	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121364 - 2	32 S&W LONG	5	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HAMMERLI" sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- "SP20" sur le côté gauche de l'arme à feu et "R.R.S." sur l'avant de l'arme à feu. - mis sur le marché en 2002. - "RRS" signifie " recoil reducing system " (système de réduction du recul). - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en matériau composite; plaquettes de crosse ergonomiques en matériau synthétique; glissière en alliage de diverses couleurs; deux pattes d'armement près de la bouche; hausse réglable à la main.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable devant le pontet.
Autres marquages	- "<<<R.R.S.>>>" sur les deux plats biseautés de la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SP 20 R.R.S.

SP20

SP20 R.R.S.

SP20 RRS

SP20 Recoil Reducing System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hammerli USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128843
Marque: Hammerli
Modèle: Sport 22SA

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Sport 22SA
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128843 - 1	22 LR	17	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions " HAMMERLI Sport 22 SA " et " Made in Mexico " ainsi que le numéro de série ont été vus sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription " HAMMERLI Sport 22 SA " a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - produit lancé en 2008. - caractéristiques : canon rond et profilé avec guidon en fibre optique et hausse réglable en fibre optique; magasin tubulaire fixé sous le canon; carcasse/boîtier de culasse tubulaire avec rainures de fixation pour lunette de visée; sûreté ambidextre située sur la partie arrière de la carcasse/du boîtier de culasse; crosse à poignée-pistolet, de type monobloc en bois au fini naturel ou noir robuste, avec tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription " Made in Mexico " a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- magasin tubulaire fixé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

22 SA

22 Semi-Automatic

224-5000PK

224-5001PK

2245000

2245001

22SA

HA2245000

HA2245001

Hammerli Sport 22SA

Sport

Sport 22 SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195350
Marque: Hammerli
Modèle: Springfield Sporter

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Springfield Sporter
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195350 - 1	270 WIN	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Hammerli" est marqué sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle n'est pas marqué sur l'arme à feu; la présente entrée vise à décrire ce type d'arme à feu. - fusil de chasse standard à mécanisme Springfield 1903 et à crosse de luxe en noyer. - caractéristiques : canon profilé rond; guidon abrité; hausse classique réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette; crosse quadrillé en noyer à poignée-pistolet et à appuie-joue Monte Carlo; battants de bretelle; plaque de couche ventilée en caoutchouc; finition bleuie.
Fabricant	- "Hammerli" est marqué sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126748
Marque: Hammerli
Modèle: Storm

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Storm
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126748 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Hammerli" figure sur le canon. - "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée par Umarex pour ses fusils à air.
Modèle	- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - mise sur le marché en 2007. - caractéristiques : canon à âme rayée; cran de sûreté automatique; dispositif de visée réglable; crosse à poignée-pistolet ambidextre quadrillée en matériau synthétique noir avec tampon de recul ventilé; fini bleu/noir.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement à piston à ressort. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse.
Autres marquages	- porte l'inscription "MADE IN SPAIN".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2241002

2241003

2241004

2241005

Storm Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126746
Marque: Hammerli
Modèle: Storm Elite

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Storm Elite
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126746 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126746 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hammerli" figure sur le canon.
- "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée par Umarex pour ses fusils à air.

Modèle

- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon à âme rayée; cran de sûreté automatique; dispositif de visée réglable; crosse à poignée-pistolet ambidextre quadrillée en matériau synthétique imitation bois à figure de loupe avec tampon de recul ventilé; fini plaqué nickel.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.

Autres marquages

- porte l'inscription "MADE IN SPAIN".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2241006

Storm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126898
Marque: Hammerli
Modèle: Titan

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Titan
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126898 - 1	177 PELLET	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hammerli" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée par Umarex sur les pistolets à air comprimé.

Modèle

- le nom du modèle, "Hammerli Titan", figure sur le dessus de la carcasse/boîtier de culasse.
- mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : carabine à air à un coup à armement à canon basculant et mécanisme à piston à ressort; cran de sûreté automatique; hausse réglable; crosse en bois à poignée-pistolet Monte Carlo avec plaque de couche; fini bleui; offert avec une lunette 4 x 32.

Mécanisme

- armement à canon basculant, mécanisme à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche à l'arrière de la culasse.
- numéro de huit chiffres sans préfixe ni suffixe sur le spécimen examiné.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la culasse.

Autres marquages

- l'arme examinée portait la marque "Hammerli Trademark licenced by PDW Intl", au-dessus de "Made in China".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2241010

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24146
Marque: Hammerli
Modèle: Virginian

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	Virginian
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24146 - 3	357 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24146 - 1	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24146 - 4	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24146 - 5	45 COLT	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24146 - 6	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24146 - 7	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hammerli" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Virginian" figure sur le côté du canon. - il s'agit d'un revolver à simple action de style western - comme le modèle "Dakota". - canon bleui. - chien, pontet et dos de crosse chromés. - carcasse cémentée.
Fabricant	- l'inscription "Hammerli" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Numéro de série	- situé sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83471
Marque: Hammerli
Modèle: X-esse

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	X-esse
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83471 - 1	22 LR	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83471 - 2	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
- la marque de commerce "HAMMERLI" a été achetée par Walther en 2006.
- les produits "HAMMERLI" ont été fabriqués par Carl Walther, une société établie à Ulm/Do, en Allemagne, depuis 2008.

Modèle

- l'inscription "X-ESSE" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaques de poignée.
- un large "X" agrémenté de trois flèches situé au-dessus des lettres "esse" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "X-ESSE" est une arme de poing semi-automatique conçue pour le tir à la cible.
- caractéristiques : organes de visée réglables; ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse une pièce avec côtés plats, percé et taraudé pour la fixation d'un rail pour lunette de visée; glissière au fini argent avec côtés plats, levier de sécurité sur le côté gauche et stries de prise en main à l'arrière; chien apparent; détente réglable double pression; simple action; pontet amovible; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques synthétiques ambidextres Hi-Grip; fini noir.
- offert avec contrepoids/volet.
- avec un canon de 115 mm, la longueur totale de l'arme est de 200 mm et son poids moyen est de 0,8 kg.
- avec un canon de 150 mm, la longueur totale de l'arme est de 235 mm et son poids moyen est de 0,9 kg.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN GERMANY" et "CARL WALTHER ULM/DO" figurent sur deux lignes sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique et de sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les inscriptions "READ OWNER MANUAL BEFORE USE" et "HAMMERLI MADE IN SWITZERLAND" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130109	Hammerli	X-esse IPSC	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
143539	Hammerli	X-esse Sport	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11921

11922

2742766

Cat 11921

Cat 11922

X esse

X-Esse Long

X-Esse Short

X-esse Long Black

X-esse Short Black

X.esse

Xesse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130109
Marque: Hammerli
Modèle: X-esse IPSC

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	X-esse IPSC
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130109 - 1	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
- la marque de commerce "HAMMERLI" a été acquise par Walther en 2006.
- les produits "HAMMERLI" sont fabriqués par Carl Walther d'Ulm/Do, en Allemagne, depuis 2008.

Modèle

- l'inscription "X-ESSE IPSC" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes de poignée.
- un gros "X" avec trois flèches figure au-dessus de l'inscription "esse" sur le côté droit de la glissière.
- "X-ESSE IPSC" est une arme de poing semi-automatique conçue pour le tir à la cible.
- caractéristiques : organes de visée réglables; canon/boîtier de culasse/carcasse monopièce aux côtés plats percé(e) et taraudé(e) pour recevoir un rail pour lunette de visée; glissière aux côtés plats et au fini argent avec levier de sûreté sur le côté gauche et stries de préhension à l'arrière; chien extérieur; détente à tir sélectif réglable; mécanisme de détente à simple action; pontet amovible; levier de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse ambidextres antidérapantes en matériau synthétique; fini noir.
- disponible avec contrepoids/volet.
- avec un canon de 150 mm, la longueur totale de l'arme est de 235 mm et son poids moyen est de 0,9 kg.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN GERMANY" et "CARL WALTHER ULM/DO" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre ("E"), suivi de sept chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83471	Hammerli	X-esse	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
143539	Hammerli	X-esse Sport	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2765390

IPSC

X esse IPSC

X-esse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143539
Marque: Hammerli
Modèle: X-esse Sport

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	X-esse Sport
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143539 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMMERLI" figure sur le côté de l'arme à feu.
- la marque de commerce "HAMMERLI" a été achetée par Walther en 2006.
- les produits "HAMMERLI" ont été fabriqués par Carl Walther, une société établie à Ulm/Do, en Allemagne, depuis 2008.

Modèle

- l'inscription "X-ESSE SPORTIPSC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- un large "X" agrémenté de trois flèches situé au-dessus des lettres "esse" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "X-ESSE SPORT" est une arme de poing semi-automatique conçue pour le tir à la cible.
- caractéristiques : organes de visée réglables; ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse une pièce avec côtés plats, percé et taraudé pour la fixation d'un rail pour lunette de visée; glissière au fini argent avec côtés plats, levier de sécurité sur le côté gauche et stries de prise en main à l'arrière; chien apparent; détente réglable double pression; simple action; pontet amovible; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques ambidextres Hi-Grip ou plaquettes anatomiques avec appui-main réglable; fini noir.
- offert avec contrepoids/volet.
- avec un canon de 150 mm, la longueur totale de l'arme est de 245 mm et son poids moyen est de 1,04 kg.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN GERMANY" et "CARL WALTHER ULM/DO" figurent sur deux lignes sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83471	Hammerli	X-esse	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
130109	Hammerli	X-esse IPSC	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11921

2742782

2747014

2747016

Cat 11921

Sport

X esse Sport

X-esse

X-esse Competition

X-esse Sport Left L-grip

X-esse Sport Right L-grip

X-esse Sport Right S-grip

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126899
Marque: Hammerli
Modèle: X2

Sommaire

Marque:	Hammerli
Modèle:	X2
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126899 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126899 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hammerli" figure sur l'arme à feu.
- "Hammerli" est une appellation commerciale utilisée par Umarex sur les pistolets à air comprimé.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canons interchangeables avec frein/compensateur de bouche; hausse réglable et guidon à fibres optiques, cran de sûreté automatique; crosse en bois Monte Carlo avec plaque de couche en caoutchouc.
- longueur hors-tout de 1 149 mm (45 1/4 po), poids de 7,45 lb.

Fabricant

- Umarex semble avoir fait produire ce modèle en Chine et au Mexique.

Mécanisme

- fonctionnement à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la carcasse.
- six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2242000

2242001

X2 Adult Air Rifle

X2 Dual Calibre

X2 Dual Calibre Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23752
Marque: Hammerli-Walther
Modèle: Olympia

Sommaire

Marque:	Hammerli-Walther
Modèle:	Olympia
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23752 - 1	22 LR	10	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23752 - 4	22 LR	10	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23752 - 5	22 RF	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23752 - 6	22 RF	6	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23752 - 7	22 RF	10	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23752 - 8	22 RF	10	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23752 - 9	22 SHORT	6	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23752 - 2	22 SHORT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23752 - 3	22 SHORT	6	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Lenzburg Hammerli-Walther Switzerland" ou "Hammerli-Walther" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Olympia-Pistole" figure sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué de 1952 à 1963.
Fabricant	- "Lenzburg Hammerli-Walther Switzerland" ou "Hammerli-Walther" sur le côté gauche de la glissière. - Hammerli a produit des armes de poing sous licence Walther de 1952 à 1963.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série devrait comprendre le préfixe alphabétique "O". - calibre .22 court : peut commencer à O-100. - 22LR : peut commencer à O-5000.
Calibre	- certains pistolets .22LR sont identifiés comme des pistolets 5.6MM LFB (Lang fur Buchse)
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34489	Hammerli-Walther	Olympia 202	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34503	Hammerli-Walther	Olympia 200	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34505	Hammerli-Walther	Olympia 201	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34507	Hammerli-Walther	Olympia 203	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34509	Hammerli-Walther	Olympia 204	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34513	Hammerli-Walther	Olympia 205	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

200

201

202

203

204

205

Olympia Pistole

Olympia-Pistole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19501
Marque: Hammerli-Walther
Modèle: Olympia

Sommaire

Marque:	Hammerli-Walther
Modèle:	Olympia
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19501 - 1	22 LR	10	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19501 - 6	22 RF	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19501 - 3	22 RF	10	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19501 - 4	22 SHORT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- de 1952 à 1962 environ, Hammerli et Walther avaient une entente en vertu de laquelle Hammerli pouvait fabriquer et distribuer le pistolet Walther Olympia.
Modèle	- quelques armes seulement (entre 50 et 100) ont été fabriquées à la fin des années '50 avec d'anciennes pièces de Walther.
Fabricant	- malgre les accords d'autorisation conlus entre Walther et Hammerli, une clause du contrat permettait à l'Allemagne de reprendre la fabrication de l'arme su cela était autorisé par les Alliés.
Numéro de série	- plage de numéros de série inconnue (faible production).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101

Hammerli-Walther Model 101

Model 101

Olympia Rapidfire Pistol

Olympia Schnellfeuer

Olympia Standard

Olympia-Pistol

Olympia-Pistole

Rapidfire Pistol

Schnellfeuer Olympia

Schnellfeuer Olympia-Pistole

Standard Olympia-Pistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34503
Marque: Hammerli-Walther
Modèle: Olympia 200

Sommaire

Marque:	Hammerli-Walther
Modèle:	Olympia 200
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34503 - 1	22 LR	8	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34503 - 2	22 SHORT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lenzburg Hammerli-Walther Switzerland" ou "Hammerli-Walther" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Hammerli a produit des armes de poing sous licence de Walther de 1945 à 1963.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Olympia-Pistole" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué entre 1952 et 1963.
- le pistolet Olympia 200 est la version standard des six pistolets "Olympia" Quickfire.
- caractéristiques : plaquettes de crosse standard en bois avec appui-pouce; organes de visée réglables; frein de bouche amovible.

Fabricant

- "Lenzburg Hammerli-Walther Switzerland" ou "Hammerli-Walther" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle fabriqué sous licence de Walther par Hammerli.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série doit comporter le préfixe O.
- les numéros de série pour le modèle "Olympia-Pistole" de calibre .22 court débutaient à "O-100".
- les numéros de série pour le "Olympia-Pistole" chambered in ".22 LONG RIFLE" débutaient à "O-5000"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23752	Hammerli-Walther	Olympia	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34489	Hammerli-Walther	Olympia 202	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34505	Hammerli-Walther	Olympia 201	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34507	Hammerli-Walther	Olympia 203	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34509	Hammerli-Walther	Olympia 204	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34513	Hammerli-Walther	Olympia 205	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

200

200 Olympia

200 Standard Model

Olympia

Olympia Pistole

Olympia Quickfire Pistol

Olympia-Pistole

Standard Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34505
Marque: Hammerli-Walther
Modèle: Olympia 201

Sommaire

Marque:	Hammerli-Walther
Modèle:	Olympia 201
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34505 - 5	22 LR	8	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34505 - 1	22 LR	10	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34505 - 3	22 SHORT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34505 - 4	22 SHORT	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hammerli-Walther" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Olympia-Pistole" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1955 à 1957.
- le pistolet Olympia 201 fait partie des six pistolets de la série "Olympia" Quickfire.
- caractéristiques : plaquettes de crosse réglables en noyer; organes de visée réglables; frein de bouche amovible.

Fabricant

- "Lenzburg Hammerli-Walther Switzerland" ou "Hammerli-Walther" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Hammerli a produit sous licence des armes de poing Walther de 1952 à 1963.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23752	Hammerli-Walther	Olympia	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34489	Hammerli-Walther	Olympia 202	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34503	Hammerli-Walther	Olympia 200	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34507	Hammerli-Walther	Olympia 203	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34509	Hammerli-Walther	Olympia 204	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34513	Hammerli-Walther	Olympia 205	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

201

201 Olympia

Hammerli-Walther 201

Olympia

Olympia Pistole

Olympia-Pistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34489
Marque: Hammerli-Walther
Modèle: Olympia 202

Sommaire

Marque:	Hammerli-Walther
Modèle:	Olympia 202
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34489 - 1	22 LR	8	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34489 - 2	22 SHORT	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hammerli-Walther" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Hammerli a produit des armes de poing en vertu d'une licence octroyée par Walther, à partir de 1945, jusqu'à 1963.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Olympia-Pistole" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle fabriqué de 1955 à 1957.
- l'Olympia 202 est l'un des modèles qui forment la série de six pistolets à tir rapide "Olympia".
- conçu comme pistolet de match destiné aux compétitions internationales.
- avec hausse réglable micrométrique et poignée réglable en noyer français.

Fabricant

- l'inscription "Lenzburg Hammerli-Walther Switzerland" ou "Hammerli-Walther" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Hammerli a produit des armes de poing en vertu d'une licence octroyée par Walther, de 1952 à 1963.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23752	Hammerli-Walther	Olympia	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34503	Hammerli-Walther	Olympia 200	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34505	Hammerli-Walther	Olympia 201	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34507	Hammerli-Walther	Olympia 203	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34509	Hammerli-Walther	Olympia 204	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34513	Hammerli-Walther	Olympia 205	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

202

202 Olympia

202 Special

Hammerli-Walther 202

Olympia

Olympia Pistole

Olympia-Pistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34507
Marque: Hammerli-Walther
Modèle: Olympia 203

Sommaire

Marque:	Hammerli-Walther
Modèle:	Olympia 203
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34507 - 1	22 LR	8	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34507 - 2	22 SHORT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hammerli-Walther" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Hammerli a fabriqué certains modèles de pistolets pour tir sur cibles sous licence de Walther.
- le contrat de licence fut valable de 1952 à 1963, année au cours de laquelle la production cessa.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Olympia-Pistole" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1956.
- le pistolet Olympia 203 fait partie des six pistolets de la série "Olympia" Quickfire.
- aussi désigné modèle "American".
- caractéristiques : plaquettes de crosse réglables en noyer de France, hausse micrométrique réglable Hammerli, possibilité de contrepoids sur le canon.

Fabricant

- "Lenzburg Hammerli-Walther Switzerland" ou "Hammerli-Walther" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Hammerli a produit ces modèles sous licence de Walther de 1952 à 1963.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23752	Hammerli-Walther	Olympia	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34489	Hammerli-Walther	Olympia 202	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34503	Hammerli-Walther	Olympia 200	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34505	Hammerli-Walther	Olympia 201	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34509	Hammerli-Walther	Olympia 204	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34513	Hammerli-Walther	Olympia 205	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

203

203 American

203 Olympia

American

Olympia

Olympia Pistole

Olympia Quickfire Pistol

Olympia-Pistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34509
Marque: Hammerli-Walther
Modèle: Olympia 204

Sommaire

Marque:	Hammerli-Walther
Modèle:	Olympia 204
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34509 - 1	22 LR	8	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hammerli-Walther" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Hammerli a fabriqué certains modèles de pistolets pour tir sur cibles sous licence de Walther.
- le contrat de licence fut valable de 1952 à 1963, année au cours de laquelle la production cessa.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Olympia-Pistole" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1956 à 1963.
- le pistolet Olympia 204 fait partie des six pistolets de la série "Olympia" Quickfire.
- caractéristiques : plaquettes de crosse standard en bois avec appui-pouce; organes de visée réglables; frein de bouche amovible.

Fabricant

- "Lenzburg Hammerli-Walther Switzerland" ou "Hammerli-Walther" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Hammerli a fabriqué des armes de poing sous licence de Walther de 1952 à 1963.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23752	Hammerli-Walther	Olympia	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34489	Hammerli-Walther	Olympia 202	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34503	Hammerli-Walther	Olympia 200	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34505	Hammerli-Walther	Olympia 201	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34507	Hammerli-Walther	Olympia 203	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34513	Hammerli-Walther	Olympia 205	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

204

204 Amerikamodell

204 Olympia

American

American Model 204

Amerikamodell

Olympia

Olympia Pistole

Olympia Quickfire Pistol

Olympia-Pistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34513
Marque: Hammerli-Walther
Modèle: Olympia 205

Sommaire

Marque:	Hammerli-Walther
Modèle:	Olympia 205
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34513 - 1	22 LR	8	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hammerli-Walther" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Hammerli a fabriqué certains modèles de pistolets pour tir sur cibles sous licence de Walther.
- le contrat de licence fut valable de 1945 à 1963, année au cours de laquelle la production cessa.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Olympia-Pistole" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1956 à 1963.
- le pistolet Olympia 205 fait partie des six pistolets de la série "Olympia" Quickfire.
- caractéristiques : organes de visée réglables; frein de bouche amovible; plaquettes de crosse réglables en noyer avec appui-pouce; canon avec contrepoids réglables; fini bleui.

Fabricant

- "Lenzburg Hammerli-Walther Switzerland" ou "Hammerli-Walther" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Hammerli a fabriqué des armes de poing sous licence de Walther de 1952 à 1963.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23752	Hammerli-Walther	Olympia	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34489	Hammerli-Walther	Olympia 202	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34503	Hammerli-Walther	Olympia 200	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34505	Hammerli-Walther	Olympia 201	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34507	Hammerli-Walther	Olympia 203	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique
34509	Hammerli-Walther	Olympia 204	Hammerli	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

205

205 American

205 Amerikamodell

205 Olympia

American

American Model 205

Amerikamodell

Olympia

Olympia Pistole

Olympia Quickfire Pistol

Olympia-Pistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81772
Marque: Hammond
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hammond
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hammond
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81772 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81772 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81772 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale Hammond a été utilisée pour affaires à Birmingham et Winchester, en Angleterre, entre 1829 et 1976.
- l'appellation commerciale Hammond a été utilisée pour affaires aux États-Unis, entre 1846 et 1890.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Hammond n'arborant aucune désignation de modèle.
- chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir; canons damas ou canons en acier; mécanisme à coffre ou à platine.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136554
Marque: Hampton
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Hampton
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Hampton
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136554 - 1	47 FLINTLOCK	1	65	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMPTON" ou "HAMPTON LONDON" figure habituellement sur la platine ou le canon.

Modèle

- arme fabriquée avant 1842.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- nom de modèle basé sur la méthode de chargement du pistolet, soit en dévissant le canon.
- pistolet à un coup, à canon dévissable et à chien exposé situé au milieu du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la chambre.
- arme de poing qui devait être chargée par l'extrémité du canon voisine de la culasse et qui était donc fournie avec une clé servant à dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse, afin de pouvoir insérer une balle de plomb et de la poudre meuble dans l'extrémité du canon voisine de la chambre, avant de revisser le canon au boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canon octogonal bleui dévissable; chien central de mise à feu par pierre; détente pliante; boîtier de culasse/carcasse en laiton gravé; plaques de poignée quadrillées en bois; embout de crosse en laiton coulé.

Fabricant

- l'inscription "HAMPTON" ou "HAMPTON LONDON" figure habituellement sur la platine ou le canon.
- Charles Hampton était un fabricant situé au 7, Ellen Street, Birmingham, en Angleterre, vers 1841.
- Thomas Hampton était un fabricant de Birmingham et de Londres, en Angleterre, entre 1807 et 1827.
- Thomas Hampton fabriquait des armes pour l'Honorable Board of Ordnance (honorable commission du matériel militaire) de Sa Majesté, ainsi que des fusils, y compris des fusils de chasse à petit gibier, et des pistolets destinés à l'exportation.
- la marque "LONDON" figure généralement sur les armes à feu de Thomas Hampton.

Mécanisme

- canon dévissable devant la chambre permettant le chargement d'une balle qui y est plus étroitement ajustée que dans la bouche.
- canon dévissable pouvant être rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Screw Barrel Pistol

Muff Pistol

Screw Barrel Flintlock Pistol

Single Barrel

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129050
Marque: Hampton
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Hampton
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Hampton
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129050 - 1	20 GA PERCUSSION	1	910	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAMPTON" ou "HAMPTON LONDON" figure généralement sur la plaque de visite ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon de forme arrondie à âme lisse; plaques de visite; plaque de couche en laiton, pontet; viroles de baguette et pointe avant; monture monobloc pleine longueur en noyer avec poignée-pistolet anglaise; baguette montée sous le canon.
- cette arme à feu peut avoir été convertie d'une arme à silex à une arme à percussion.

Fabricant

- l'inscription "HAMPTON" ou "HAMPTON LONDON" figure généralement sur la plaque de visite ou le canon.
- Charles Hampton était un fabricant situé au 7, Ellen Street dans le comté de Birmingham en Angleterre vers 1841.
- Thomas Hampton était un fabricant situé à Birmingham et à Londres en Angleterre de 1807 à 1827.
- Thomas Hampton était un fabricant d'armes pour le "Honorable Board of Ordnance" de Sa Majesté et de fusils de chasse, d'armes et de pistolets pour exportation.
- l'inscription "LONDON" figure généralement sur les armes à feu de Thomas Hampton.

Mécanisme

- mécanisme de chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fowler Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fowling Piece

Percussion Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117386
Marque: Hamrling
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hamrling
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117386 - 1	12 GA	2	744	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le dessus de la bande séparant les canons : "R HAMRLING, ASHFORD".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Hamrling dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : arme à bascule à mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; monture quadrillée en bois dur avec crosse anglaise ou à poignée-pistolet; extracteurs/éjecteurs automatiques ou non; le boîtier de culasse de certaines variantes peut être légèrement ou abondamment orné de ciselures; clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté; autres caractéristiques très variables.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side X Side

SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197269
Marque: Hanic
Modèle: Hanic Lever Action

Sommaire

Marque:	Hanic
Modèle:	Hanic Lever Action
Fabricant:	Hanic Shotgun Factory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197269 - 2	410 GA X 2 1/2"	4	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197269 - 1	410 GA X 2 3/4"	8	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HANIC" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "HANIC" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Hanic Lever Action" désigne la marque et le type d'action.
- Caractéristiques : bouton de sûreté sur la partie basse de la queue de carcasse, ce bouton est enfoncé lorsque le levier est complètement fermé.
- Caractéristiques ajoutées : boîtier de culasse/de la carcasse qui peut être orné de nombreuses gravures en nickel, en or ou d'un mélange de nickel et d'or en deux tons.

Fabricant

- L'inscription "HANIC" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "HANIC" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Hanic Shotgun Factory" est située à Istanbul, en Türkiye.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué d'une série de quatre chiffres suivie d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canuck Maverick

HANIC 410 GA Lever Action

Hanic Lever Action .410

L11A

L11A Black

L11B

L11Ni

L11Ni-Nickel

L11Ni-Nikel

L11Ti

Lever Action

Maverick

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80011
Marque: Hanover Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hanover Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80011 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Hanover Arms Co" et(ou) "Hanover Arms Co. 71" sur l'arme à feu. - "Hanover Arms Co." était une appellation commerciale utilisée pour les armes fabriquées par la "Crescent Fire Arms Company" aux É.-U. et par "Janssen Fils & Cie" en Belgique.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés de Hanover Arms dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques : canons juxtaposés avec extension à tenon tronconique et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens extérieurs; deux détentes; garde-main élancé et crosse à poignée-pistolet en bois; gravures.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges - "Belgium Fine Damascus" peut figurer sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgium Fine Damascus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132328
Marque: Hanquet, Ferdinand
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Hanquet, Ferdinand
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Hanquet, Ferdinand
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132328 - 1	12.7X44R REM/16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANUFACTURE D'ARMES - Fand HANQUET LIEGE" figure sur la bande de visée entre les canons.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés de calibres mixtes avec un canon rayé et un canon à âme lisse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/de la carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines avec chiens latéraux apparents; détente double; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- Ferdinand Hanquet a habité à Liège en Belgique de 1872 à 1920.
- Ferdinand Hanquet était un fabricant de revolvers, de carabines à plusieurs canons et de fusils de chasse à plusieurs canons.
- l'entreprise de Ferdinand Hanquet a été rachetée par la Fabrique d'armes unies de Liège.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- un aigle et, en dessous, l'inscription "Specialstahl Faul" peuvent figurer sur le canon.
- des poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181482
Marque: Hanquet, Ferdinand
Modèle: Le Centaure

Sommaire

Marque:	Hanquet, Ferdinand
Modèle:	Le Centaure
Fabricant:	Hanquet, Ferdinand
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181482 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Fand HANQUET LIEGE" figure sur le côté des canons de l'arme examinée, ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Le Centaure" figure sur l'arrière du canon droit, sous une image représentant un centaure (créature mi-homme, mi-cheval). - caractéristiques possibles : canons juxtaposés avec bande à tenon tronconique non ventilée, guidon à grain d'orge et battant de bretelle; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou platine latérale; éjecteurs ou extracteurs; chiens extérieurs ou aucun chien; double détente; garde-main effilé et crosse à poignée demi-pistolet avec appui-joue et battants de bretelle.
Fabricant	- la société Ferdinand Hanquet était établie à Liège en Belgique de 1872 à 1920. - Ferdinand Hanquet était un fabricant de revolvers, de carabines à plusieurs canons et de fusils de chasse à plusieurs canons. - l'entreprise de Ferdinand Hanquet a été absorbée par la Fabrique d'armes unies de Liège.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série observé est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre peut figurer sur les plats du canon.
Autres marquages	- des inscriptions allemandes peuvent figurer sur les canons comme suit : "FLUSH STALL FINE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141118
Marque: Hanquet, Ferdinand
Modèle: Open Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Hanquet, Ferdinand
Modèle:	Open Top Frame Double Action
Fabricant:	Hanquet, Ferdinand
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141118 - 1	380 REV SHORT CF	6	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Fand HANQUET A LIEGE" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge monté sur le canon et encoche en V en guise de hausse fixe montée sur le bouclier du boîtier de culasse/de la carcasse; canon octogonal avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet non cannelé doté de crans d'indexage arrière; portière de chargement basculant vers le bas montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; anneau de suspension monté sur le dessous du cadre de crosse; plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- Ferdinand Hanquet était situé à Liège en Belgique de 1872 à 1920.
- Ferdinand Hanquet était un fabricant de revolvers, d'armes à calibres mixtes multitubes et de fusils de chasse multitubes.
- l'entreprise de Ferdinand Hanquet a été absorbée par la Fabrique d'armes unies de Liège.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Open Top

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Open Top Frame DA

Open Top Frame Double Action Revolver

Open Top Frame Revolver

Open Top Revolver

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127098
Marque: Hanquet, Ferdinand
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hanquet, Ferdinand
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hanquet, Ferdinand
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127098 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127098 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Fand HANQUET" sur la bande de visée entre les canons ou sur la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés avec bande de visée solide à tenon tronconique, guidon à grain d'orge et battant de bretelle; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine latérale; chiens extérieurs ou aucun chien; double détente; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main effilé avec appui-joue et battants de bretelle.

Fabricant

- la société Ferdinand Hanquet était établie à Liège en Belgique de 1872 à 1920.
- Ferdinand Hanquet était un fabricant de revolvers, de carabines à plusieurs canons et de fusils de chasse à plusieurs canons.
- l'entreprise de Ferdinand Hanquet a été absorbée par la Fabrique d'armes unies de Liège.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la table à bascule.
- quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.

Calibre

- "12-70" sur les côtés du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- des inscriptions allemandes peuvent figurer sur les canons comme suit : "FLUSH STALL FINE".
- l'inscription "ACIER COCKERILL", sous des armoiries ornées d'une couronne, figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cockerill

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127097
Marque: Hanquet, Ferdinand
Modèle: Toreador

Sommaire

Marque:	Hanquet, Ferdinand
Modèle:	Toreador
Fabricant:	Hanquet, Ferdinand
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127097 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127097 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F and HANQUET" sur la bande de visée entre les canons.

Modèle

- l'inscription "MODELL TOREADOR" a été relevée sur la bande de visée entre les canons.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec prolongement de bande de visée à tenon tronconique, guidon à grain d'orge et battant de bretelle; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; sûreté coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs; sans chien; deux détentes; garde-main de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet avec appui-joue et battant de bretelle.

Fabricant

- la firme de Ferdinand Hanquet était établie à Liège, en Belgique, de 1872 à 1920.
- Ferdinand Hanquet était un fabricant de revolvers, de carabines à plusieurs canons à calibres mixtes et de fusils de chasse à plusieurs canons.
- l'entreprise de Ferdinand Hanquet a été absorbée par la Fabrique d'armes unies de Liège.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- numéro de série sur la table à bascule.
- quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.

Calibre

- "12-70" sur les côtés du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125231
Marque: Hanquet, J B
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Hanquet, J B
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Hanquet, J B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125231 - 1	12 GA PERCUSSION	1	851	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J B HANQUET A LIEGE" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- ceci est un fusil de chasse à un canon, à percussion et chien latéral, à chargement par la bouche.
Fabricant	- Jean-Baptiste-Adrien Hanquet était un fabricant d'armes à feu établi à Liège, en Belgique, vers 1849. - Jean-Nicolas-Martin, Jean-Baptiste-Adrien et Jeanne-Françoise-Joséphine Hanquet ont formé Hanquet & Company (H & Cie) vers 1826.
Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120067
Marque: Hanson, George
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hanson, George
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hanson, George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120067 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GEORGE HANSON" peut figurer sur la bande de visée supérieure des canons ou sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse ou des platines.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés de George Hanson dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés; mécanisme à coffre ou à platine à bascule avant; monodétente ou deux détentes.

Fabricant

- l'inscription "GEORGE HANSON, BAXTER GATE, DONCASTER, YORKSHIRE" peut figurer sur la bande de visée supérieure des canons.
- George Hanson était établi au 28, Baxter Gate, à Doncaster, dans la région du Yorkshire (Angleterre) de 1857 à 1868.
- George Hanson fabriquait des fusils de chasse, des pistolets à canons multiples et des revolvers à percussion.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baxter Gate

Doncaster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G Hanson

G. Hanson

George Hanson

Yorkshire

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133198
Marque: Hanson, John
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hanson, John
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hanson, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133198 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. Hanson" au-dessus de "Lincoln" ont été relevés sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ARMY & NAVY C.S.L. LONDON" a été relevé sur la bande de visée supérieure, entre les canons.
- l'appellation commerciale "Army & Navy" a été utilisée par Army & Navy C.S.L. et Army & Navy Stores Limited.
- "Army & Navy C.S.L. (Army & Navy Co-operative Stores Limited)" était un détaillant britannique établi au 105 Victoria Street, Westminster, à Londres, en Angleterre.
- "Army & Navy C.S.L." possédait aussi des locaux au 8 Howick Place vers 1888.
- "Army & Navy C.S.L." a été fondée vers 1871 et a fermé ses portes vers 1937.
- "Army & Navy C.S.L." a aussi fabriqué des armes de 1932 à 1937.
- "Army & Navy Stores Limited" a été fondée vers 1935 et a été acquise par House of Fraser en 1973.

Modèle

- le modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés John Hanson dépourvus de nom de modèle spécifique.
- caractéristiques relevées : canons en acier damas juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens latéraux apparents; deux détentes; garde-main en bois quadrillé effilé de style esquille et crosse à poignée anglaise.

Fabricant

- John Hanson était établi au 24 High Street, à Lincoln (Angleterre), de 1860 à 1883 environ.
- John Hanson possédait aussi des locaux au 4 Westgate, à Grantham, vers 1878.

Mécanisme

- canons basculants juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la queue de carcasse, derrière le pontet.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique (exemple : "No. 111").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dual Ignition

Dual Ignition Prototype

J. Hanson Side by Side Dual Ignition Prototype

Side by Side Dual Ignition Prototype

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133196
Marque: Hanson, John
Modèle: Side By Side Dual Ignition

Sommaire

Marque:	Hanson, John
Modèle:	Side By Side Dual Ignition
Fabricant:	Hanson, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133196 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. HANSON" a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "J. HANSON 244 HIGH STREET LINCOLN" a été relevé sur la bande de visée supérieure entre les canons.

Modèle

- le modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés John Hanson avec système d'allumage double.
- "système d'allumage double" signifie que ce fusil de chasse est conçu pour tirer tant des cartouches à broches que des cartouches à percussion centrale, et ce, sans qu'il soit nécessaire de changer une ou plusieurs pièces.
- caractéristiques relevées : canons en acier damas juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture fixé sur la face inférieure, devant le pontet; platines latérales avec chiens latéraux apparents; deux détentes; garde-main en bois quadrillé effilé de style esquille et crosse à poignée anglaise.

Fabricant

- John Hanson était établi au 24 High Street, à Lincoln (Angleterre), de 1860 à 1883 environ.
- John Hanson possédait aussi des locaux au 4 Westgate, à Grantham, vers 1878.
- John Hanson fabriquait aussi des fusils de chasse traditionnels à canons juxtaposés.

Mécanisme

- canons basculants juxtaposés.

Calibre

- ce fusil de chasse est muni d'un "système d'allumage double".
- "système d'allumage double" signifie que ce fusil de chasse est conçu pour tirer tant des cartouches à broches que des cartouches à percussion centrale, seules ou en combinaison, et ce, sans qu'il soit nécessaire de changer une ou plusieurs pièces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dual Ignition

Dual Ignition Prototype

J. Hanson Side by Side Dual Ignition Prototype

Side by Side Dual Ignition Prototype

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122280
Marque: Hapgood, Joab
Modèle: Percussion Musket

Sommaire

Marque:	Hapgood, Joab
Modèle:	Percussion Musket
Fabricant:	Hapgood, Joab
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122280 - 1	69 PERCUSSION	1	1055	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la désignation du fabricant, "J. HAPGOOD, SHREWSBURY", figure sur le canon.
- établi à Shrewsbury, Massachusetts, Joab Hapgood (1800-1890) était un fabricant d'armes à feu qui produisait des armes complètes et des composants.

Modèle
- fabriquée avant 1890.
- caractéristiques : crosse monobloc en noyer; grenadières de canon en acier ou en laiton; platine à percussion; hausse et guidon rudimentaires sur le canon; baguette montée sous le canon.

Fabricant
- la désignation du fabricant, "J. HAPGOOD, SHREWSBURY", figure sur le canon.
- sur certaines armes examinées, le fabricant de la platine différait de celui de l'ensemble canon, par ex., une platine fabriquée par "LANE & READ, BOSTON", a été remarquée.
- établi à Shrewsbury, Massachusetts, Joab Hapgood (1800-1890) était un fabricant d'armes à feu qui produisait des armes complètes et des composants.

Mécanisme
- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série
- l'arme peut porter, ou pas, un numéro de série.

Calibre
- la désignation de calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fowling Musket

Musket

Trade Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139703
Marque: Harbery, Charles, E
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Harbery, Charles, E
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139703 - 1	36 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "- CHAS E HARBERY - ELYRIA OHIO" a été relevée sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame en laiton et hausse sous forme de rainure en V; baguette en bois à pointe de laiton sous le canon; platine du côté droit avec chien à percussion; rosette; crosse en bois pleine longueur avec calotte de fût, incrustation, pontet à repose-doigt et calotte de crosse en laiton.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Autres marquages	- l'inscription "1970" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115477
Marque: Harding
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Harding
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Harding, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115477 - 1	60 PERCUSSION	1	218	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du canon : "J. HARDING BOROUGH , LONDON, E" et sur la platine : "J. HARDING". L'arme à feu peut aussi porter l'inscription "J. HARDING & SON" ou "HARDING J. & SON".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- simple action, canon habituellement en laiton, mais peut être fait d'autres métaux, platine et chien sur le côté droit, baguette pouvant se trouver sous le canon, possibilité de garnitures en laiton sur la crosse et le fût.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le dessus du canon : "J. HARDING BOROUGH , LONDON, E" et sur la platine : "J. HARDING". L'arme à feu peut aussi porter l'inscription "J. HARDING & SON" ou "HARDING J. & SON".

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Coat Pistol

Mail Coach Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mail-Coach Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17193
Marque: Harding, Thomas
Modèle: Blunderbuss

Sommaire

Marque:	Harding, Thomas
Modèle:	Blunderbuss
Fabricant:	Harding, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17193 - 1	60 FLINTLOCK	1	394	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARDING LUDLOW" figure généralement sur l'arme à feu.
- Thomas Harding était un armurier établi à Ludlow, Shropshire, en Angleterre, à partir de 1797; son fils, Robert Harding, aussi de Ludlow, lui a succédé et a exercé ses activités jusqu'en 1839.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- le modèle "Blunderbuss" (tromblon) est une arme à feu à âme lisse avec une large bouche en forme de cloche pour permettre un rechargement rapide.
- le modèle "Blunderbuss" a été fabriqué de 1780 à 1820.
- caractéristiques possibles : canon en laiton ou en acier; le canon peut avoir un profil deux registres, la partie arrière étant ronde ou octogonale et pouvait être séparée par un anneau de renfort; platine en acier; plaque de retenue en laiton en forme de S, pontet; peut être munie d'une baïonnette repliable; baguette; monture une pièce en bois qui peut débuter près de la bouche; le métal peut être gravé.

Fabricant

- l'inscription "HARDING LUDLOW" figure généralement sur l'arme à feu.
- Thomas Harding était un armurier établi à Ludlow, Shropshire, en Angleterre, à partir de 1797; son fils, Robert Harding, aussi de Ludlow, lui a succédé et a exercé ses activités jusqu'en 1839.

Mécanisme

- arme à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- cette arme à feu est dotée d'une âme conique, et le diamètre de l'âme varie de la culasse à la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117242
Marque: Hardy Brothers
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hardy Brothers
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hardy Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117242 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117242 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; chiens apparents; mécanisme à coffre; deux détentes; éjecteurs; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- William Hardy a créé la "House of Hardy" à Alnwick, Northumberland, en Angleterre vers 1872.
- son frère John James s'est joint à lui en 1873 et l'entreprise est devenue "Hardy Brothers".
- Hardy Brothers a également des bureaux à Londres et à Manchester, en Angleterre ainsi qu'à Édimbourg et à Glasgow, en Écosse.
- Hardy Brothers est devenue une filiale en propriété exclusive du Harris & Sheldon Group en 1967.
- Hardy Brothers a changé de nom pour devenir "House of Hardy" en 1985.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134100
Marque: Harkom, Joseph
Modèle: Enfield Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Harkom, Joseph
Modèle:	Enfield Rifle-Musket
Fabricant:	Harkom, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134100 - 1	577 PERCUSSION	1	820	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Harkom, Edinburgh" figure sur la plaque de visite.
- l'inscription "J. Harkom, Edinburgh" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle se rapporte aux caractéristiques d'une version commerciale d'une "1856 Pattern Short Rifle" militaire britannique.
- caractéristiques : canon rond; guidon et hausse à planchette escamotable ouverte sur le canon; baguette en acier transportée sous le canon; crosse en noyer avec deux grenadières de fixation; battants de bretelle sur la crosse et la grenadière avant; oeillet de chaîne devant le pontet.

Fabricant

- "Joseph Harkom" a fondé une entreprise à Édimbourg, en Écosse, en 1837.
- "Joseph Harkom" a été rejoint par son fils Joseph Mark Harkom en 1869.
- le nom de l'entreprise est devenu "Joseph Harkom & Son" en 1870.
- "Joseph Harkom" père est décédé en 1891.
- "Joseph Mark Harkom" est décédé en 1923.
- "Joseph Harkom & Son" a intégré "Mortimer & Son" en 1923.
- "Mortimer & Son" a été fusionnée avec "John Dickson & Son" en 1938.
- "John Dickson & Son" a cessé de fonctionner en 1985.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128549	Enfield	Pattern 1856 Short Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
128552	Narayan Jagannath Sikligar	Enfield Pattern 1856 Short Rifle Reproduction	Narayan Jagannath Sikligar (NJS)	Carabine	À un coup
128988	Enfield	Pattern 1856 Short Rifle	Tower	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Enfield Carbine

Enfield Percussion

Enfield Short Rifle

J. Harkom Enfield

J. Harkom Percussion

Seargents Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122447
Marque: Harkom, Joseph & Son
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Harkom, Joseph & Son
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Harkom, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122447 - 1	450 X 3 1/4"	2	658	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Harkom & Son" peut figurer sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "J. Harkom & Son George St. Edinburgh" peut figurer sur la bande de visée du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis avec guidon fixe et hausse à feuillet (Express) rabattable; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur le dessous; détentes doubles; chiens apparents; boîtier de culasse/carcasse gravé; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillés.

Fabricant

- "Joseph Harkom" fonda une entreprise à Édimbourg, Écosse, en 1837.
- "Joseph Harkom" fut rejoint pas son fils Joseph Mark Harkom en 1869.
- le nom de l'entreprise fut changé à "Joseph Harkom & Son" en 1870.
- "Joseph Harkom" père meurt en 1891.
- "Joseph Mark Harkom" meurt en 1923.
- "Joseph Harkom & Son" est devenue partie intégrante de "Mortimer & Son" en 1923.
- "Mortimer & Son" se fusionna à "John Dickson & Son" en 1938.
- "John Dickson & Son" cessa ses activités en 1985.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- se trouve sur la table de bascule.
- quatre chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Express Rifle

SXS Express Rifle

SXS Rifle

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122288
Marque: Harkom, Joseph & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Harkom, Joseph & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Harkom, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122288 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Harkom & Son" peut figurer sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "J. Harkom & Son George St. Edinburgh" peut figurer sur la bande de visée du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; levier d'ouverture sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; détentes doubles; éjecteurs; appuie-main effilé et crosse à poignée anglaise.

Fabricant

- "Joseph Harkom" fonda une entreprise à Édimbourg, Écosse, en 1837.
- "Joseph Harkom" fut rejoint pas son fils Joseph Mark Harkom en 1869.
- le nom de l'entreprise fut changé à "Joseph Harkom & Son" en 1870.
- "Joseph Harkom" père meurt en 1891.
- "Joseph Mark Harkom" meurt en 1923.
- "Joseph Harkom & Son" est devenue partie intégrante de "Mortimer & Son" en 1923.
- "Mortimer & Son" se fusionna à "John Dickson & Son" en 1938.
- "John Dickson & Son" cessa ses activités en 1985.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198041
Marque: Harper Classic
Modèle: Cane Gun

Sommaire

Marque:	Harper Classic
Modèle:	Cane Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198041 - 1	22 BAC	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HARPER" au-dessus de "CLASSIC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme en forme de canne.
- "HARPER CLASSIC" fait référence à "Stephen Harper" ou "Steve Harper", fabricant d'armes personnalisées et ingénieur en armes à air comprimé ayant acquis la réputation de produire des exemplaires uniques et des armes à air comprimé de spécialité d'excellente qualité.
- La société "Stephen Harper" était établie à Buckingham, en Angleterre.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1980's.
- Il s'agit d'une canne de marche servant d'arme à un coup généralement munie d'une poignée arrondie, courbée, en forme de tête de canard ou de chien et utilisant une cartouche d'arme à air comprimé préchargée "Brockock".
- Caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse au fini laiton qui peut être orné de volutes gravées; un embout amovible en caoutchouc qui protège la bouche contre les dommages peut être présent.

Mécanisme

- Cartouche d'arme à air comprimé préchargée "Brockock".
- La vitesse indiquée est de 198 m/s ou 650 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la face interne supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série est visible lorsque l'on dévisse la poignée/tête et qu'on la tire vers l'arrière. Cela armera le mécanisme de tir.
- Le numéro de série des exemplaires référencés est constitué de trois chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- Cette arme utilise une cartouche à air en laiton "Brocock" réutilisable qui agit comme réservoir et qui ressemble à une douille. Elle peut être chargée d'un projectile BB de calibre .22 à l'avant. Ensuite, l'ensemble peut être inséré dans le boîtier de culasse/la carcasse en laiton en dévissant le pommeau de la canne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118317	Harper Classic	Cane Gun		Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

Air Cane

Beeman Harper Cane

Harper Classic Air Rifle Cane

Harper Classic Cane

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118317
Marque: Harper Classic
Modèle: Cane Gun

Sommaire

Marque:	Harper Classic
Modèle:	Cane Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118317 - 1	9MM FLOBERT	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HARPER" au-dessus de "CLASSIC" relevé sur la canne-fusil.

Modèle

- "HARPER" au-dessus de "CLASSIC" relevé sur la canne-fusil.
- pas de désignation de modèle sur la canne-fusil.
- canne-fusil (canne) à un coup.
- caractéristiques : simple action, boîtier de culasse/carcasse au fini laiton, crosse en tête d'oiseau en bois, embout amovible en caoutchouc protégeant la bouche du canon.
- pour charger, il faut dévisser la crosse pour exposer la chambre. Pour faire feu, retirer d'abord l'embout de caoutchouc, armer en dévissant la poignée et en la tirant vers l'arrière pour exposer la détente.

Genre

- arme à feu à un coup ressemblant à une canne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198041	Harper Classic	Cane Gun		Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Classic Cane Gun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128761
Marque: Harper, Albert J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Harper, Albert J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Harper, Albert J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128761 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " A. J. Harper Maker Birmingham " figure sur la bande de visée entre les canons.
Modèle	- la désignation de modèle n'est pas précisée sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons côte à côte avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; double chien et double détente.
Fabricant	- l'inscription " A. J. Harper Maker Birmingham " figure sur la bande de visée entre les canons. - Albert J. Harper était établie au 32a, Whittall Street à Birmingham en Angleterre autour de 1897 et au 126-127, Steelhouse Lane à Birmingham en Angleterre de 1901 à 1910 environ.
Mécanisme	- mécanisme juxtaposé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - les numéros de série observés sont composés de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98555
Marque: Harper, John
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Harper, John
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Harper, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98555 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98555 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
98555 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "John Harper" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "John Harper" au-dessus de "Birmingham England" peut figurer sur les canons.
- plusieurs fabricants d'armes à feu ayant en commun le patronyme "Harper" ont été actifs au Royaume-Uni.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- comme il s'agit d'armes à feu personnalisées, leurs caractéristiques varient; toutefois, les caractéristiques communes sont les suivantes : canons juxtaposés avec bande centrale surélevée; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; détente unique ou deux détentes; crosse anglaise et fût effilé; boîtier de culasse orné de ciselures, surfaces métalliques bleuies et cémentées.

Fabricant

- "John Harper" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "John Harper" au-dessus de "Birmingham England" peut figurer sur les canons.
- la firme "John Harper" se trouvait à Birmingham, Angleterre, de 1908 à 1980.
- "John Harper" produisait des armes de sport, dont des fusils de chasse monotubes ainsi que des fusils à canons jumelés lisses ou rayés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule. - numéros de série relevés: quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- calibre intégré aux poinçons d'homologation situés sur le dessous des plats du canon, près de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196854
Marque: Harper, Samuel
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Harper, Samuel
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Harper, Samuel
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196854 - 1	12 GA PERCUSSION	1	845	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "S.A. Harper" ou "Samuel Harper" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle fabriqué de 1847 à 1895.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse à percussion et à un coup fabriqué par ou pour Samuel Harper avant 1985. -Les caractéristiques peuvent comprendre : fini bleui ou brun; canon rond; monture à poignée anglaise mi-longueur avec garnitures en laiton ou en fer; chien apparent armé à la main; une seule détente; crosse de fusil de chasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "S.A. Harper" ou "Samuel Harper" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79652
Marque: Harpers Ferry
Modèle: 1841 US Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Harpers Ferry
Modèle:	1841 US Percussion Rifle
Fabricant:	Harpers Ferry Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79652 - 1	54 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79652 - 3	58 PERCUSSION	1	695	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79652 - 2	58 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HARPER FERRY" sur la platine.
- "US" ou "U.S." ou "U. STATES" ou "UNITED STATES" avec ou sans aigle sur la platine.
- en 1777, le Congrès continental adopta une résolution exigeant que toutes les armes et toutes les tenues appartenant aux États-Unis arborent l'inscription "U.S." ou "United States".

Modèle

- adopté par l'armée américaine en 1841.
- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
- monture se terminant à environ 76 mm de la bouche, canon rond bleui; plaque de couche, compartiment à chiffons, etc., pontet et deux grenadières en laiton, battants de bretelle sous la grenadière avant et sur le dessous de la crosse.
- originalement en calibre .54 À PERCUSSION, avec hausse fixe sous forme d'encoche, mais vers 1860, beaucoup de ces fusils ont été portés au calibre .58 À PERCUSSION et munis d'une hausse réglable en hauteur.
- fabriqué de 1846 à 1855; année de fabrication sur la platine.
- souvent désigné "Mississippi Rifle" car ce fusil a été largement utilisé par les régiments de l'état du Mississippi au cours de la guerre entre les États-Unis et le Mexique, en 1847.

Fabricant

- sur l'arrière de la platine : "HARPER'S FERRY", aigle éployée et inscription "U.S." devant le chien.
- Harper's Ferry Armory était une installation gouvernementale de production d'armes établie en Virginie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre - arme à feu à chargement par la bouche, à un coup et à percussion, avec chien latéral.

Mécanisme - percussion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73312	Whitneyville Armory	1841 US Percussion Rifle	Whitneyville Armory	Carabine	À un coup
83991	Robbins & Lawrence	1841 US Percussion Rifle	Robbins & Lawrence	Carabine	À un coup
117901	Tryon	1841 US Percussion Rifle	Tryon, George W	Carabine	À un coup
119163	Robbins, Kendall & Lawrence	1841 US Percussion Rifle	Robbins, Kendall & Lawrence	Carabine	À un coup
119887	Palmetto Armory	1841 South Carolina Contract	Palmetto Armory	Carabine	À un coup
126954	Zoli, Antonio	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup
127021	Loyalist Arms & Repairs	Palmetto Armory 1841 US Musket Reproduction		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1841

1841 Model

Harper's Ferry

Mississippi Model 1841 Rifle

Mississippi Rifle

Model 1841

US Percussion Rifle

US Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117305
Marque: Harpers Ferry
Modèle: 1842 US Musket

Sommaire

Marque:	Harpers Ferry
Modèle:	1842 US Musket
Fabricant:	Harpers Ferry Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117305 - 2	69 PERCUSSION	1	826	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117305 - 1	69 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement à la verticale, sur l'arrière de la platine : "HARPERS" au-dessus de "FERRY" au-dessus du timbre de date.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1843 et retirée en 1855.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle fut le dernier mousquet à canon à âme lisse de calibre .69 PERCUSSION produit pour le gouvernement des États-Unis. Ce fut aussi le premier mousquet réglementé produit dans deux arsenaux, Harpers Ferry Armory et Springfield Armory, et les pièces étaient totalement interchangeables. La production totale fut de 275 000 exemplaires dont environ 103 000 fabriqués par Harpers Ferry Armory et 172 000, par Springfield Armory.
- caractéristiques : chien latéral, canon rond, platine plate aux bords biseautés, trois grenadières en fer, monture pleine longueur avec tenon de baïonnette, possibilité de baguette en acier sous le canon.
- la platine peut arborer les inscriptions et marques suivantes. Aigle devant le chien au-dessus des lettres "US", nom du fabricant sur l'arrière de la platine, inscrit verticalement avec timbre de date.
- le canon peut arborer les inscriptions et marques suivantes. Sur le côté gauche, près de la culasse, les lettres "V" et "P" ainsi qu'une tête d'aigle, un timbre de date correspondant aux marques sur la platine et aux poinçons d'homologation. Certains modèles peuvent aussi arborer les initiales des inspecteurs, les lettres "PB" ou "P", devant les poinçons d'homologation.
- normalement, le canon est à âme lisse. De 1856 à 1859, les canons de 14 182 fusils ont cependant été rayés, travail effectué par Harpers Ferry Armory et Springfield Armory. Moins de 10 000 exemplaires ont reçu des dispositifs de visée permettant le tir à longue distance.

Fabricant

- la marque figure normalement à la verticale, sur l'arrière de la platine : "HARPERS" au-dessus de "FERRY" au-dessus du timbre de date.
- Harper's Ferry Armory était une installation de production d'armes à feu du gouvernement des États-Unis située en Virginie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117304	Springfield	1842 US Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup
130326	Flagg, Benjamin	1842 US Musket	Flagg, Benjamin	Carabine	À un coup
133069	Springfield	1842 US Short Rifled Musket	Springfield Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1842 Percussion Musket

1842 Percussion Rifled Musket

1842 US Percussion Musket

1842 US Percussion Rifled Musket

Harpers Ferry 1843

Harpers Ferry 1844

Harpers Ferry 1845

Harpers Ferry 1846

Harpers Ferry 1847

Harpers Ferry 1848

Harpers Ferry 1849

Harpers Ferry 1850

Harpers Ferry 1851

Harpers Ferry 1852

Harpers Ferry 1853

Harpers Ferry 1854

Harpers Ferry 1855

US Percussion Musket

US Percussion Rifled Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91895
Marque: Harpers Ferry
Modèle: 1855 US Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Harpers Ferry
Modèle:	1855 US Rifle-Musket
Fabricant:	Harpers Ferry Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91895 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91895 - 2	58 PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "US / HARPER'S FERRY" et aigle éployée devant le chien, sur le couvre-amorce, sur la platine.

Modèle

- fabriqué entre 1857 et 1861 à raison de 7 317 fusils dont 3 545 avec garniture de laiton et 3 772 avec garniture de fer.
- bande d'amorces Maynard sur le mécanisme dont le couvercle arbore une aigle éployée, mécanisme d'amorçage à cliquet, chien en "C" avec lèvre inférieure affûtée, date de fabrication inscrite derrière le chien, garniture en laiton (début de production) ou en fer (production ultérieure), compartiment pour chiffons, etc. dans la crosse, hausse graduée jusqu'à 500 (début de production) ou 400 (production ultérieure) verges, hausse à deux planchettes sur les armes produites après 1858.
- les fusils du début de production comportent parfois un guidon amovible à réticule qui pouvait être rangé dans une cavité du compartiment pour chiffons, etc.
- canon rond à 3 rayures arborant, près de la culasse, les lettres "V/P" au-dessus de poinçons d'homologation en tête d'aigle.

Fabricant

- Harper's Ferry Armory était un arsenal du gouvernement américain établi en Virginie.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à chargement par la bouche.

Remarques

- le même fusil était produit par "Springfield Armory" pour l'Union et par "Richmond Armory" pour les Confédérés à l'aide de machines prises à Harpers Ferry.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92055	Richmond	1861	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153246	Richmond	1862	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153247	Richmond	1863	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153248	Richmond	1864	Richmond Armory	Carabine	À un coup
153249	Richmond	1865	Richmond Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1855 Artillery Model

1855 US Percussion Rifle-Musket

M1855

M1855 Rifle-Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142127
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 04

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	04
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142127 - 1	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142127 - 2	32 S&W	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142127 - 3	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142127 - 4	32 S&W LONG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142127 - 5	32 S&W LONG	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142127 - 6	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142127 - 7	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142127 - 8	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142127 - 9	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- la désignation de modèle "H.&R. DOUBLE ACTION" par-dessus "MODEL 04" ou "MODEL 04.32.6 SHOT" figure sur la cage du barillet.
- modèle fabriqué de 1931 à environ 1941; de 1905 à 1930, ce modèle avait été fabriqué sous la désignation "1904".
- caractéristiques : carcasse rigide; mécanisme de détente à double action avec axe de barillet extérieur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse et canon octogonal au fini bleui ou nickelé; guidon à lame fixe avec rainure de visée fixe le long de la cage du barillet; barillet cannelé; rainure de chargement située sur le côté doit du boîtier de culasse/de la carcasse part en part du bouclier; aucune portière de chargement; plaquettes pouvant varier, mais généralement en ébonite noire avec le logo en forme de cible de H&R.

Fabricant

- les inscriptions "H.& R.ARMS COMPANY," et "WORCESTER.MASS.U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon. l'inscription "H.&R.DOUBLE ACTION" figure sur la cage du barillet.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse et sur le côté inférieur gauche du cadre de poignée, sous la plaquette de poignée.
- les numéros de série sont exclusivement numériques, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre "32 S.&W. CTGE" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

04 Double Action

04 Large Solid Frame Double Action

Double Action 04

Double Action Model 04

H&R Double Action 04

H&R Double Action Model 04

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 04 Double Action

Model 04.32.6.Shot

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65063
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 058 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	058 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65063 - 26	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 2	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 3	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 4	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 27	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 25	20 GA X 3"	1	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65063

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65063 - 23	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 9	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 10	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 20	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
65063 - 24	22 REM JET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
65063 - 34	24 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65063 - 17	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 30	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 31	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 19	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
65063 - 22	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
65063 - 18	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 13	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 14	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65063 - 21	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certaines des marques de commerce qui ont été relevées sur des armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (également connu sous le nom de H & R) a été fondée à Worcester, Massachusetts, États-Unis d'Amérique en 1875
- Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de la société à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson a continué de produire des armes à partir de l'usine de Worcester jusqu'à la fermeture de cette dernière, en 1972.
- les installations de fabrication d'Harrington & Richardson ont été rétablies à Gardner, au Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), soit une nouvelle entreprise, a exploité l'ancienne installation d'Harrington & Richardson de Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé, avec un certain succès, une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson.
- H&R 1871, Inc., soit une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- la firme H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- H&R 1871, Inc, y compris les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. a été rebaptisée "H&R 1871, LLC" après son acquisition par Marlin, en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social d'H&R 1871, LLC a été rétabli à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H & R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" marqués MANUFACTURED IN ILION, NY, U.S.A sont fabriqués par Remington.

Modèle

- mis sur le marché vers 1975.
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui; guidon à grain d'orge (fusil de chasse) ou hausse à planchette rabattable, guidon fixe à lame et canon percé et taraudé; âme lisse (fusil de chasse) ou rayé (fusil à canon rayé); arme à bascule avec boîtier de culasse cémenté; levier d'ouverture sur le côté, près du chien; éjecteur automatique; détente unique; fût lisse en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise.
- aussi offert en ensemble avec canon rayé supplémentaire.
- avec canon de 660 mm (26 po) de calibre 20 X 3 po, longueur totale de 1 003 mm (39.5 po) et poids moyen de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." au-dessus de "GARDNER, MASS. MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
414	Harrington & Richardson	058 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
425	Harrington & Richardson	158 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
29298	Harrington & Richardson	158 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
51449	Harrington & Richardson	58 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65063

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
129526	Harrington & Richardson	58 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

058

058 Combination

058 Topper Combination

3988848

A05801

A05802

A05803

A05804

A05805

A05806

A05807

A05808

A05819

A05828

Topper

Topper 058

Topper 058 Combination

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 414
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 058 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	058 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
414 - 6	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
414 - 7	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
414 - 8	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
414 - 9	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
414 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
414 - 4	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
414 - 14	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
414 - 1	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
414 - 21	22 REM JET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
414 - 18	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
414 - 3	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
414 - 20	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
414 - 19	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
414 - 2	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1968 et 1985.
- l'inscription "MODEL 058", ou "TOPPER MODEL 058", peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé et bleui; guidon à grain d'orge (fusil de chasse) ou hausse réglable à feuillet, guidon à lame fixe et canon percé et taraudé; âme lisse (fusil de chasse) ou rayée (carabine); boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, articulé à l'avant; "levier latéral" d'ouverture par le dessus situé à côté du chien; éjecteur automatique; simple action; garde-main de style queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet ou de style anglais lisses.
- également offert en ensemble mixte avec un canon de fusil de chasse supplémentaire.
- avec un canon de 559 mm (22 po) profilé pour des cartouches de calibre 22 HORNET, la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "GARDNER, MASS. MADE IN U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
- en 1940, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Autres marquages

- l'inscription "U.S. PATENT NO. 3988848" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
425	Harrington & Richardson	158 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
29298	Harrington & Richardson	158 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
51449	Harrington & Richardson	58 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
65063	Harrington & Richardson	058 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
129526	Harrington & Richardson	58 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

058

058 Combination

058 Topper Combination

3988848

Topper

Topper 058

Topper 058 Combination

Topper 30

Topper Combination

Topper Jet

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 415
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 088

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	088
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
415 - 16	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
415 - 7	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 8	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 9	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 17	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 18	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
415 - 20	20 GA X 3"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 10	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 11	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 12	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 13	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 14	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 15	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 22	410 GA X 3"	1	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
415 - 23	410 GA X 3"	1	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
415 - 19	410 GA X 3"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 3	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
415 - 21	44 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- on a vu "H&R" figure sur le canon.
- on a vu la marque "HARRINGTON & RICHARDSON, INC" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. », "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certaines des marques de commerce qui ont été relevées sur des armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (aussi appelée H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson a continué de produire des armes à partir de l'usine de Worcester jusqu'à la fermeture de cette dernière, en 1972.
- les installations de fabrication d'Harrington & Richardson ont été rétablies à Gardner, au Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), soit une nouvelle entreprise, a exploité l'ancienne installation d'Harrington & Richardson de Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé, avec un certain succès, une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson.
- H&R 1871, Inc., soit une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 a employé le nom d'Harrington & Richardson, mais n'était pas liée à l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- H&R 1871, Inc, y compris les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. a été rebaptisée "H&R 1871, LLC" après son acquisition par Marlin, en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social d'H&R 1871, LLC a été rétabli à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits d'"H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" qui présentent la marque "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- on a vu la marque "MODEL 088" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1978 à 1983.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, à trempe colorée et à levier d'ouverture sur le côté de la queue de carcasse supérieure; chien à crête externe; éjecteur automatique; crosse à poignée semi-pistolet et garde-main en bois dur.

Fabricant

- on a vu "H&R" figure sur le canon.
- on a vu les marques "HARRINGTON & RICHARDSON, INC", "GARDNER, MASS." et "MADE IN U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- charnière avant, basculement vers le bas et mécanisme à bascule.
- petit levier de verrouillage sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, juste à droite du chien externe.

Numéro de série

- on peut voir le numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou de la queue de carcasse.
- système de numérotation de série inconnu.
- le numéro de série observé comprend un préfixe à deux lettres suivi de six chiffres.
- exemple de numéro de série : "SER. NO. AY518485".
- REMARQUE : on a vu "U.S. PATENT NO. 3988848" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au dessus du numéro de série; "3988848" n'est pas un numéro de série sur ce modèle.
- Harrington & Richardson a ajouté un préfixe à une lettre à ses numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- Harrington & Richardson a ajouté un préfixe à deux lettres à ses numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Autres marquages

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse; calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40692	Harrington & Richardson	88 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
122779	Harrington & Richardson	88 Topper Junior	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

088 Junior

088 Topper

3988848

88 Topper

Topper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 416
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 098 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	098 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
416 - 2	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
416 - 3	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
416 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
416 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "H&R" et (ou) "HARRINGTON & RICHARDSON" figurent généralement sur l'arme à feu.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1975 environ et 1981.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui; guidon à grain d'orge; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse au fini nickel; levier latéral d'ouverture situé en dessous du chien; éjecteur automatique; simple action; garde-main de type queue de castor lisse et crosse à poignet demi-pistolet.
- la version en calibre 12 X 3 po a été mise sur le marché en 1977.
- avec un canon de 660 mm (26 po) conçu pour des munitions de calibre 20 x 3 po, la longueur totale de l'arme est de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "H&R" et "Harrington & Richardson" figurent généralement sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- inscrit habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

098

098 Topper Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A09810

A09811

A09812

Topper

Topper 098

Topper Model 098

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 417
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 099

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	099
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
417 - 7	12 GA X 3"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
417 - 8	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
417 - 9	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
417 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
417 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
417 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
417 - 10	20 GA X 3"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
417 - 11	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
417 - 12	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
417 - 1	410 GA X 3"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
417 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
417 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H&R" et/ou "HARRINGTON & RICHARDSON" figurent généralement sur l'arme à feu.
- H&R, H&R 1871, H&R ARMS CO., H&R ARMS CO. LTD., H&R ARMS COMPANY, H&R INC., HARRINGTON & RICHARDSON, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., HARRINGTON & RICHARDSON, INC. et HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1982 à 1985.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé; guidon à grain d'orge; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; levier d'ouverture latéral situé à côté du chien; éjecteur automatique; monodétente; fini nickel satiné; garde-main en queue de castor et crosse à poignet demi-pistolet lisses.
- avec un canon de 660 mm (26 po) conçu pour des munitions de calibre 20 GA x 3 po, la longueur totale de l'arme est de 1016 mm (40 po) et son poids moyen de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "H&R" et/ou "Harrington and Richardson" figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

099 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64968
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 120

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	120
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64968 - 1	16 GA	5	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H&R" et/ou "HARRINGTON & RICHARDSON" figurent généralement sur l'arme à feu.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- l'inscription "MODEL 120" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; monture une pièce en bois quadrillé avec tampon de recul; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Harrington & Richardson Arms Co." et "Worcester - Mass. - U.S.A." figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- le calibre figure sur les canons.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122925	Harrington & Richardson	121	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
125648	Ranger	105.20	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model 120

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122925
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 121

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	121
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122925 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H&R" et/ou "HARRINGTON & RICHARDSON" figurent généralement sur l'arme à feu.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; chargeur tubulaire; tampon de recul; canon bleui et monture une pièce en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Harrington & Richardson Arms Co." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64968	Harrington & Richardson	120	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
126247	Higgins, J C	583.9		Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 418
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 1212

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	1212
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
418 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H&R" et/ou "HARRINGTON & RICHARDSON" figurent généralement sur l'arme à feu.
- H&R, H&R 1871, H&R ARMS CO., H&R ARMS CO. LTD., H&R ARMS COMPANY, H&R INC., HARRINGTON & RICHARDSON, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., HARRINGTON & RICHARDSON, INC. et HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme importée de 1976 à 1980.
- l'inscription "H&R MODEL 1212" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis; bande supérieure ventilée et bandes latérales non ventilées; âme lisse; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; extracteurs; boîtier de culasse/carcasse à bascule et articulation à l'avant, avec mécanisme à coffre et gravures; sans chien, sûreté automatique; détente sélective simple; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 127 mm (44 3/8 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).
- similaire au modèle 1212 Waterfowl de Harrington & Richardson, lequel est muni d'un canon de 762 mm (30 po) et est profilé pour un calibre 12 x 3 po.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
419	Harrington & Richardson	1212 Waterfowl	Lanber Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1212 Field

1212 Field Gun

1212 Upland

B12121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Harrington & Richardson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 419
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 1212 Waterfowl

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	1212 Waterfowl
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
419 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H&R" et/ou "HARRINGTON & RICHARDSON" figurent généralement sur l'arme à feu.
- H&R, H&R 1871, H&R ARMS CO., H&R ARMS CO. LTD., H&R ARMS COMPANY, H&R INC., HARRINGTON & RICHARDSON, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., HARRINGTON & RICHARDSON, INC. et HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme importée de 1976 à 1980.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "H&R MODEL 1212" figure sur le canon supérieur.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis; bande supérieure ventilée et bandes latérales non ventilées; âme lisse; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; extracteurs; boîtier de culasse/carcasse à bascule et articulation à l'avant, avec mécanisme à coffre et gravures; sans chien, sûreté automatique; détente sélective simple; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 762 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 188 mm (46 3/4 po) et son poids moyen est de 3,41 kg (7,5 lb).
- similaire au modèle 1212 de Harrington et Richardson, lequel est muni d'un canon de 711 mm (28 po) et est profilé pour un calibre 12 x 2 3/4 po.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
418	Harrington & Richardson	1212	Lanber Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1212

1212 Waterfowl Gun

1212 Waterfowler

B12122

Waterfowler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Harrington & Richardson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 420
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 148 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	148 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
420 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
420 - 11	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
420 - 12	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
420 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
420 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
420 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
420 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "H&R" et/ou "HARRINGTON & RICHARDSON" figurent généralement sur l'arme à feu.
- H&R, H&R 1871, H&R ARMS CO., H&R ARMS CO. LTD., H&R ARMS COMPANY, H&R INC., HARRINGTON & RICHARDSON, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., HARRINGTON & RICHARDSON, INC. et HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1958 et 1961.
- l'inscription "TOPPER MODEL 148" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui; étranglement fixe; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule et articulation à l'avant; éjecteur automatique; "levier latéral" d'ouverture situé à côté du chien; une seule détente; garde-main en queue de castor lisse et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 2,27 et 2,95 kg (entre 5 et 6,5 lb).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
472	Harrington & Richardson	Topper M48	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5472	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5474	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe Rifled Slug Gun	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5476	Harrington & Richardson	Topper SB1 Junior Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
29298	Harrington & Richardson	158 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
51449	Harrington & Richardson	58 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 420

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122417	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

148

Topper

Topper 148

Topper Model 148

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 421
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 150 Leatherneck

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	150 Leatherneck
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
421 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
421 - 3	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
421 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
421 - 4	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- les inscriptions "LEATHERNECK" et "MODEL 150" figurent sur deux lignes sur le côté du canon. - arme fabriquée entre 1949 et 1963. - ce modèle est de la même conception que le fusil d'instruction H&R du Corps des Marines des États-Unis. - caractéristiques : levier d'armement situé sous le fût; monture en noyer noir; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable; guidon sur rampe; canon profilé sur toute la longueur et bouche avec couronne.
Fabricant	- les inscriptions "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER, MASS. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - d'autres inscriptions peuvent indiquer une production au Canada.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - certains exemplaires n'ont pas de numéro de série. - en 1940, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962, et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- l'inscription "22 CAL. LONG RIFLE ONLY" peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
422	Harrington & Richardson	151 Leatherneck	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

150

Leatherneck

Leatherneck 150

Leatherneck Model 150

Leatherneck-150

Model 150 Leatherneck

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 422
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 151 Leatherneck

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	151 Leatherneck
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
422 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
422 - 3	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
422 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
422 - 4	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "RH&R ARMS CO. LTD." figure généralement sur l'arme à feu. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- les inscriptions "LEATHERNECK" et "MODEL 151" figurent sur deux lignes sur le canon. - le modèle 151 est le même que le modèle 150, sauf pour l'ajout d'une hausse réglable (Redfield M-70). - arme fabriquée entre 1949 et 1963. - ce modèle est de la même conception que le fusil d'instruction Harrington & Richardson du Corps des Marines des États-Unis. - caractéristiques : levier d'armement situé sur la face inférieure du fût; monture en noyer noir; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse à oeilleton réglable; guidon sur rampe; fini bleui.
Fabricant	- Harrington & Richardson sur le canon. - certains exemplaires portent les inscriptions "Made in Canada" et Harrington & Richardson's Long Branch (Ontario, Canada).
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- certains exemplaires peuvent avoir ou ne pas avoir de numéro de série. - en 1940, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962, et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- fusil semi-automatique alimenté par chargeur et fonctionnant par refoulement des gaz; rigoureusement identique au fusil H&R de modèle 150, à l'exception de la hausse à oeilleton réglable.

Renvois

421	Harrington & Richardson	150 Leatherneck	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

151

Leatherneck

Leatherneck 151

Leatherneck Model 151

Leatherneck-151

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 423
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 155 Shikari

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	155 Shikari
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
423 - 3	44 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
423 - 4	44 MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
423 - 5	444 MARLIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
423 - 1	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
423 - 2	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "WORC. MASS. USA." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- l'inscription "SHIKARI", ou "SHIKARI MODEL 155", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- arme fabriquée entre 1972 et 1982.
- caractéristiques : viseurs à cran de mire; canon rond; tige de nettoyage pleine en laiton avec poignée en bois dur montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du chien; chien extérieur à crête; simple action; crosse à poignée anglaise et garde-main en bois; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien extérieur.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés sont constitués d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.
- en 1940, la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

155

Shikari

Shikari 155

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93935
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 156 Huntsman

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	156 Huntsman
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93935 - 4	12 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
93935 - 3	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93935 - 5	58 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
93935 - 2	58 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93935 - 1	58 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - la société H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits portant les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON", "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." et "H&R 1871" sur deux lignes sont fabriqués par Remington depuis 2011.
Modèle	- mis sur le marché en 1972. - "HUNTSMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : chien apparent; cheminée amovible et bouchon de culasse à expulsion; cheminée dissimulée; canon rayé avec organes de visée réglables; monture en bois en deux pièces; canon bleui et boîtier de culasse cémenté; baguette sous le canon.
Fabricant	- "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "GARDNER, MASS." et "MADE IN U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe "AP" suivi de six chiffres. - en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

156

156D

156W

C15601

C15602

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C15603

C15607

C15613

Huntsman

Huntsman 156

Huntsman 156D

Huntsman 156W

Huntsman Model 156

Huntsman Model 156D

Huntsman Model 156W

Model 156

Model 156 Huntsman

The Huntsman

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 424
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 157

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	157
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
424 - 1	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
424 - 3	22 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
424 - 2	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- H&R, H&R 1871, H&R ARMS CO., H&R ARMS CO. LTD., H&R ARMS COMPANY, H&R INC., HARRINGTON & RICHARDSON, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., HARRINGTON & RICHARDSON, INC. et HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1976 et 1984.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui; hausse à feuillet réglable et guidon à lame fixe; canon percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, articulé à l'avant et à bascule; "levier latéral" d'ouverture situé à côté du chien, éjecteur automatique; une seule détente; garde-main pleine longueur lisse et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
- similaire au modèle 158 de H&R, lequel est muni d'un garde-main en queue de castor et d'une crosse à poignée de style anglais.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
425	Harrington & Richardson	158 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

D15701

D15702

D15703

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 425
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 158 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	158 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
425 - 9	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
425 - 10	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
425 - 11	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
425 - 12	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
425 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
425 - 7	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
425 - 14	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
425 - 1	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
425 - 5	22 REM JET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
425 - 16	222 RIMMED	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
425 - 15	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
425 - 3	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
425 - 4	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
425 - 8	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
425 - 2	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a fermé ses portes en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1963 et 1986.
- l'inscription "TOPPER MODEL 158" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- il s'agit d'une des armes de la gamme de carabines et fusils de chasse "Topper" offerte par Harrington & Richardson. Le modèle "Topper 158" était offert en version carabine seulement, en version fusil de chasse seulement ou en version ensemble incluant une carabine et un ensemble canon de fusil de chasse.
- caractéristiques : levier de dégagement monté sur le côté; chien armé à la main; mécanisme à bascule; modèle habituellement doté d'un boîtier de culasse/une carcasse cémenté avec un ensemble canon bleui et une monture en noyer; viseurs ouverts; tampon de recul ou plaque de couche en plastique.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien extérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "U.S. PAT. 2876576" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de certains exemplaires; ce numéro est souvent confondu avec un numéro de série.
- en 1940, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
414	Harrington & Richardson	058 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
424	Harrington & Richardson	157	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
29298	Harrington & Richardson	158 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
51449	Harrington & Richardson	58 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
65063	Harrington & Richardson	058 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
129526	Harrington & Richardson	58 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

158 C

158 Mustang

158 Topper Jet

158C

Jet Topper

Jet Topper 158

Mustang 158

Topper

Topper 158

Topper 158C

Topper Jet

Topper Jet 158

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29298
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 158 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	158 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29298 - 24	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29298 - 25	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29298 - 26	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29298 - 27	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29298 - 29	12 GA X 3"	1	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29298 - 9	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29298 - 10	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29298 - 11	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29298 - 12	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29298

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29298 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29298 - 28	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29298 - 17	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29298 - 13	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29298 - 23	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29298 - 22	22 REM JET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29298 - 21	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29298 - 20	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29298 - 18	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29298 - 19	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure généralement sur boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1962 à 1985.
- l'inscription "TOPPER MODEL 158" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- il s'agit d'une des armes de la gamme de carabines et fusils de chasse "Topper" offerte par Harrington & Richardson. Le modèle "Topper 158" était offert en version carabine seulement, en version fusil de chasse seulement ou dans un ensemble incluant une un ensemble canon constitué d'un canon de carabine et d'un canon de fusil de chasse.
- caractéristiques : levier d'arrêtoir monté sur le côté; éjecteur automatique; chien armé manuellement; mécanisme à bascule; généralement muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse cémenté et jaspé avec ensemble canon bleui et monture en noyer; guidon à grain d'orge; tampon de recul ou plaque de couche en plastique.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier latéral situé juste à droite du chien extérieur.

Numéro de série

- certains exemplaires ne portaient pas de numéro de série; lorsque l'arme portait un numéro de série, celui-ci figurait sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- certains exemplaires portaient l'inscription suivante sur le boîtier de culasse/la carcasse : "U.S. PAT. 2876576"; ce numéro est souvent confondu avec un numéro de série.
- en 1940, lors de la rationalisation des numéros de série, la société Harrington & Richardson ajouta un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, lors de la rationalisation des numéros de série, Harrington & Richardson ajouta un préfixe de deux lettres à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
- les exemplaires fabriqués avant 1968 ne portent pas de numéro de série, mais comportent des codes de date sur le boîtier de culasse/la carcasse; p. ex. "AA"= 1964, "AB" = 1965, etc.

Calibre

- figure sur le dessus de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
414	Harrington & Richardson	058 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
420	Harrington & Richardson	148 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
425	Harrington & Richardson	158 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
51449	Harrington & Richardson	58 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65063	Harrington & Richardson	058 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
129526	Harrington & Richardson	58 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

158

158 Combination

158 Topper Jet

158C

158C Topper

2876576

Jet Topper

Topper

Topper 158

Topper 158 Combination

Topper 158 Jet

Topper 158C

Topper 158C Combination

Topper Jet

Topper Jet 158

Topper Model 158

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 426
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 159 Topper Squire

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	159 Topper Squire
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
426 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	456	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
426 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
426 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
426 - 1	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
426 - 2	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
426 - 3	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
426 - 4	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.

- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.

- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.

- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.B33

- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.

- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.

- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.

- la société H&R 1871, Inc. et les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington ont été rachetées par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.

- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- l'inscription "TOPPER "SQUIRE" MOD 159" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1964 à 1966.
- caractéristiques : monture et garde-main anglais en noyer noir; canon bleu poli; chien extérieur; monture à poignée anglaise non quadrillée; mécanisme à canon basculant; éjection automatique.
- identique sur le plan mécanique au modèle 058 Topper, mais diffère par une crosse à poignée anglaise et un garde-main Schnabel, de même qu'un chien, une détente et des inscriptions dorés au trempé.

Fabricant

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- certains exemplaires comportaient l'inscription "U.S. PAT. 2876576" sur le boîtier de culasse/la carcasse; ce numéro n'est pas un numéro de série.
- en 1940, lors de la rationalisation des numéros de série, la société Harrington & Richardson ajouta un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, lors de la rationalisation des numéros de série, Harrington & Richardson ajouta un préfixe de deux lettres à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
- le spécimen observé ne comportait pas de numéro de série.
- les exemplaires fabriqués avant 1968 ne comportent pas de numéro de série, mais des codes de date figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- l'inscription
"TOPPER "SQUIRE" MOD 159
HARRINGTON & RICHARDSON INC.
AC U.S. PAT. 2876576"
a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

159

159 Golden Squire

159 Squire

159 Topper

159 Topper Golden Squire

2876576

Golden Squire

MOD.159

Mod 159

Squire

Topper

Topper 159

Topper 159 Squire

Topper Golden Squire

Topper Squire

Topper Squire 159

Topper Squire Mod 159

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 427
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 162 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	162 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
427 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
427 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
427 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
427 - 4	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC déménagea à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- arme fabriquée de 1968 à 1986.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui; hausse à oeilleton ou à feuillet réglable et guidon à lame fixe; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, articulé à l'avant et à bascule; "levier latéral" d'ouverture situé à côté du chien, éjecteur automatique; une seule détente; garde-main en queue de castor lisse et crosse à poignée demi-pistolet avec busc Monte-Carlo.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- sur un exemplaire, préfixe (AY) suivi de six chiffres.
- en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation de calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

162

162 Buck

162 Slug Gun

162 Topper "Buck"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

162 Topper Buck

162 Topper Slug Gun

A16201

Topper

Topper "BUCK" Mod. 162

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 428
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 163 Mustang

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	163 Mustang
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
428 - 1	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
428 - 3	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
428 - 4	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
428 - 2	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- H&R, H&R 1871, H&R ARMS CO., H&R ARMS CO. LTD., H&R ARMS COMPANY, H&R INC., HARRINGTON & RICHARDSON, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., HARRINGTON & RICHARDSON, INC. et HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1964 et 1967.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui; hausse réglable et guidon à lame fixe; percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, articulé à l'avant et à bascule; "levier latéral" d'ouverture situé à côté du chien; éjecteur automatique; une seule détente; détente et chien plaqués or; garde-main lisse de type Schnabel et crosse à poignée de style anglais.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

163

Mustang

Mustang 163

Mustang Model 163

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 429
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 164

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	164
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
429 - 1	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
429 - 3	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
429 - 4	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
429 - 2	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- H&R, H&R 1871, H&R ARMS CO., H&R ARMS CO. LTD., H&R ARMS COMPANY, H&R INC., HARRINGTON & RICHARDSON, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., HARRINGTON & RICHARDSON, INC. et HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- modèle fabriqué entre 1964 et 1967. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond bleui; hausse réglable et guidon à lame fixe; percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, articulé à l'avant et à bascule; "levier latéral" d'ouverture situé à côté du chien; éjecteur automatique; une seule détente; détente et chien plaqués or; garde-main lisse de type Schnabel et crosse à poignée de style anglais.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 430
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 165 Leatherneck

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	165 Leatherneck
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
430 - 1	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "LEATHERNECK" et "MODEL 165" figurent sur deux lignes sur le côté du canon. - arme fabriquée entre 1945 et 1961. - ce modèle est de la même conception que le fusil d'instruction H&R du Corps des Marines des États-Unis. - caractéristiques : levier d'armement situé sous le fût; monture en noyer d'Amérique; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable; guidon sur rampe; canon profilé sur toute la longueur et bouche avec couronne.
Fabricant	- "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sur "WORCESTER, MASS. U.S.A." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - certains exemplaires n'ont pas de numéro de série. - en 1940, la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- "22 CAL. LONG RIFLE ONLY" figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Ce fusil semi-automatique alimenté par chargeur est la variante commerciale du fusil d'instruction H&R de modèle 65 utilisé par l'U.S. Marine Corps au cours de la Seconde Guerre mondiale. Comme le fusil de modèle 65, il comporte une hausse à oeilleton réglable et des battants de bretelle de type militaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

165

Leatherneck

Leatherneck 165

Leatherneck Model 165

Model 165

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65123
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 175

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	175
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65123 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65123 - 2	58 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous le nom de H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (É.-U.), en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, au Massachusetts (É.-U.).
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine (É.-U.), entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord (É.-U.), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué vers 1975.
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée; hausse réglable et guidon fixe; mécanisme à platine avec chien; une grenadière; chargement par la bouche; baguette sous le canon; une virole; détente unique; fini bleui; monture lisse d'une seule pièce avec poignée anglaise.
- version de luxe à monture quadrillée aussi proposée.
- avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 092 mm (43 po) et poids moyen de 3,64 kg (8 lb).

Numéro de série

- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

175 DL

175 DL Springfield Stalker

175 Springfield Stalker

175DL

175DL Springfield Stalker

C17501

C17502

C17503

C17504

Springfield Stalker

Springfield Stalker 175

Springfield Stalker 175 DL

Springfield Stalker 175DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 435
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 176 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	176 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
435 - 3	10 GA X 3 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
435 - 4	10 GA X 3 1/2"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
435 - 5	12 GA X 3 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
435 - 6	12 GA X 3 1/2"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
435 - 9	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
435 - 1	20 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
435 - 2	20 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
435 - 8	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1976 et 1985.
- l'inscription "MODEL 176" figure sur le canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond bleui; âme lisse; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse cémenté et jaspé, articulé à l'avant et s'ouvrant sur le dessus; éjecteur automatique; levier d'ouverture sur le côté droit du chien; détente simple; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet lisses.
- pour un calibre 10 X 3 1/2 po, avec un canon de 914 mm (36 po), la longueur totale de l'arme est de 1 295 mm (51 po) et son poids moyen est de 4,09 kg (9 lb).

Fabricant

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." au-dessus de "GARDNER, MASS. MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; deux lettres suivies de six chiffres.
- en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- le calibre, c.-à-d., "10GA. MAGNUM" au-dessus de "3 1/2" CHAMBER" est inscrit sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

176

176 Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A17601

Sportsman Long Range

Topper

Topper 176

Topper Goose Gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29303
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 176 Topper Slug Gun

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	176 Topper Slug Gun
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29303 - 2	10 GA X 3 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29303 - 3	12 GA X 3 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29303 - 1	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- H&R, H&R 1871, H&R ARMS CO., H&R ARMS CO. LTD., H&R ARMS COMPANY, H&R INC., HARRINGTON & RICHARDSON, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., HARRINGTON & RICHARDSON, INC. et HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1982 et 1985.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, articulé à l'avant et ouverture sur le dessus; levier d'ouverture situé sur le côté droit du chien; monodétente; battants de bretelle; tampon de recul; garde-main de style queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet lisses.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1124 mm (44,25 po) et son poids moyen est de 4,2 kg (9,25 lb).
- similaire au modèle 176 Topper de H&R, muni d'un guidon à grain d'orge.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

176 Slug Gun

176 Topper

Magnum Slug Gun

Topper

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Topper 176

Topper 176 Slug Gun

Topper Slug Gun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120107
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 1871 Buffalo Classic

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	1871 Buffalo Classic
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120107 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON" figure au-dessus de "MANUFACTURED IN GARDNER, MA U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson succéda à la Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- en 1987, une nouvelle firme, désignée New England Firearms (NEF), occupa les installations de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts.
- New England Firearms mit sur le marché une gamme de produits similaires avec un succès limité.
- la nouvelle firme H&R 1871, Inc., a été fondée en 1991.
- H&R 1871 a utilisé le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec le fabricant d'origine.
- la firme H&R 1871, Inc fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms achetait H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la firme H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871, LLC sous la propriété de Marlin en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC est déménagé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1995.
- les inscriptions "MODEL 1871" et "BUFFALO CLASSIC" figurent sur le canon.
- fusil à un coup pour tir à la cible ressemblant à un fusil utilisé par les chasseurs de bisons.
- caractéristiques : mire à fenêtre de visée antérieure et hausse réglable à oeilleton; canon rond lourd bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) avec mécanisme à bascule avant à levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, chien extérieur à crête, sécurité de percuteur antichute, crosse anglaise et garde-main Schnabel en noyer quadrillé avec une plaque de couche en croissant en acier.
- l'arme mesure au total 1168 mm (46 po) et pèse en moyenne 3,6 kg (8 lb).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962, et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143065	Harrington & Richardson	1871 Buffalo Classic	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

1871 CR

1871CR

72770

Buffalo Classic Rifle

CR-1871

CR-1871 Buffalo Classic

CR-1871 Buffalo Classic Rifle

CR1871

CR1871 Buffalo Classic

CR1871 Buffalo Classic Rifle

Model 1871

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143065
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 1871 Buffalo Classic

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	1871 Buffalo Classic
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143065 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HARRINGTON & RICHARDSON" au dessus de "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figurent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R" veut dire Harrington & Richardson.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certains des noms commerciaux/marques de commerce vus sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la Harrington & Richardson (aussi connue sous la désignation H&R) a été fondée à Worcester au Massachusetts aux États Unis en 1875.
- la Harrington & Richardson a remplacé la Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de la Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les usines de la Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner au Massachusetts aux États Unis.
- la Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, occupait l'ancienne installation de Harrington & Richardson à Gardner au Massachusetts en 1987.
- la New England Firearms a mis en marché une ligne semblable de produits Harrington & Richardson avec un succès limité.
- la H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- la H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par la Marlin Firearms en 2000.
- la H&R 1871, Inc. est devenue la H&R 1871, LLC sous la propriété de la Marlin en 2000.
- la H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était située à Gardner dans le Maine aux États Unis de 1991 à 2008.
- le quartier général de la H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison en Caroline du Nord aux États Unis en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- introduit en 1995 par H&R 1871.
- "MODEL 1871" et "BUFFALO CLASSIC" figure sur le canon.
- il s'agit d'une carabine de cible à un seul coup ayant le style d'une carabine de "chasseur de bison".
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à oeilleton et un dispositif de visée à oeilleton arrière réglable; canon lourd, rond et bleui; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant cémenté de couleur avec levier d'ouverture fixé sur la queue de carcasse supérieure; chien encastré exposé; sécurité du percuteur à barre de transfert; crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en acier de type croissant et garde main schnable en noyer en damier.
- la longueur hors tout est de 1 168 mm (46,0 po), et le poids moyen est de 3,6 kg (8,0 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres et d'un préfixe de trois lettres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5504	Wesson & Harrington	1871 Buffalo Classic	H&R 1871	Carabine	À un coup
120107	Harrington & Richardson	1871 Buffalo Classic	H&R 1871	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

1871 CR

1871CR

72770

Buffalo Classic

Buffalo Classic Rifle

CR-1871

CR-1871 Buffalo Classic

CR-1871 Buffalo Classic Rifle

CR1871

CR1871 Buffalo Classic

CR1871 Buffalo Classic Rifle

Model 1871

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126825
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 1871 CR Carbine

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	1871 CR Carbine
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126825 - 1	45 COLT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." "et HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses actions à William A. Richardson..
- la Harrington & Richardson a poursuivi l'exploitation de son usine de Worcester jusqu'à sa fermeture, en 1972.
- les moyens de production d'Harrington & Richardson ont été relocalisés à Gardner, au Massachusetts (États-Unis).
- la Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- une nouvelle entreprise, la New England Firearms (NEF), s'est installée dans les anciens locaux d'Harrington & Richardson, à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- la New England Firearms a commercialisé avec un succès mitigé une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson.
- une nouvelle société, la H&R 1871, Inc., a été fondée en 1991.
- la H&R 1871 utilisait le nom d'Harrington & Richardson sans toutefois avoir de lien avec la société d'origine.
- la H&R 1871, Inc produisait des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms a acquis H&R 1871, Inc., ainsi que les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington
- la H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC à l'occasion de son rachat par Marlin en 2000.
- la H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine (États-Unis), de 1991 à 2008.
- le siège social d'H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, en Caroline du Nord, en 2008.
- les produits de "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" identifiés "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à pilier et hausse demi-pied de corbeau réglable; boîtier de culasse/carcasse articulée à l'avant, à fini jaspé et cémenté, avec levier d'ouverture derrière le chien, sur le côté droit; chien apparent avec crête; sécurité de percuteur antichute; garde-main et monture à crosse droite Schnabel en noyer quadrillé avec plaque de couche arquée en acier.
- l'arme mesure au total 864 mm (34,0 po) et pèse en moyenne 2,8 kg (6,25 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- ouverture de type "bascule vers le bas", coup unique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1940, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- la lettre indique l'année de fabrication comme suit : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres à ses numéros de série.
- ces deux lettres indiquent l'année de fabrication comme suit : les lettres ci-après correspondent à l'année de fabrication : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CR 45 Long Colt

CR 45-LC

CR Carbine

CR-45LC

CR45-LC

CR45LC

Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120108
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 1871 Target

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	1871 Target
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120108 - 1	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales relevées sur les armes fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom de H&R) a été fondée à Worcester, Massachusetts, É.-U., en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de l'année 1986.
- la nouvelle entreprise, soit New England Firearms (NEF), a été établie dans les anciennes installations d'Harrington & Richardson, à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé avec un certain succès une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson.
- H&R 1871, Inc. a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom d'Harrington & Richardson sans toutefois être associée à cette dernière.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.

- le siège social d'H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1998.
- fusil à un coup pour tir sur cibles ressemblant à un fusil "Creedmore".
- caractéristiques : boîtier de culasse cémenté; canon rond lourd bleui; crosse anglaise et fût Schnable quadrillés en noyer; guidon à tunnel et hausse réglable à oeilleton; sécurité antichute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- à bascule et à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1940, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871

1871 Target Model

1871 Target Model Rifle

1871 Target Rifle

CR-3855

CR3855

Target

Target Model

Target Model Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 438
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 188 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	188 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
438 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- H&R, H&R 1871, H&R ARMS CO., H&R ARMS CO. LTD., H&R ARMS COMPANY, H&R INC., HARRINGTON & RICHARDSON, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., HARRINGTON & RICHARDSON, INC. et HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1958 et 1961.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui; âme lisse; étranglement fixe; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse chromé, à bascule et articulation à l'avant; levier d'ouverture situé à la droite du chien; éjection automatique, une seule détente; tampon de recul; garde-main lisse et crosse à poignée demi-pistolet.
- le garde-main et la crosse peuvent être en fini rose, noir, jaune, bleu, rouge vert ou mauve.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

188

Deluxe Topper

Topper

Topper 188

Topper Deluxe

Topper Deluxe 188

Topper Model 188

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47810
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 1880

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	1880
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47810 - 1	32 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47810 - 2	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON" figure sur le dessus du canon.
- H&R, H&R 1871, H&R ARMS CO., H&R ARMS CO. LTD., H&R ARMS COMPANY, H&R INC., HARRINGTON & RICHARDSON, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., HARRINGTON & RICHARDSON, INC. et HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée entre environ 1880 et 1883.
- ce modèle a été fabriqué à environ 4000 exemplaires.
- caractéristiques : canon rond; guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; chien externe; barillet cannelé; double action; tige d'axe de barillet amovible; encoche dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse pour le chargement, fini nickelé; poignée de type "manche de scie" avec des plaquettes de caoutchouc dur.
- le modèle H&R 1880 a adopté le brevet d'arme à feu à barillet de Peter Holter du 20 janvier 1880.

Fabricant

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, WORCESTER, MASS" et la date de brevet de 1880 figurent sur le dessus du canon.

Numéro de série

- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1880 Double Action

1880 Double Action Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24062
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 1886

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	1886
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24062 - 3	22 RF	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24062 - 6	22 RF	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24062 - 4	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24062 - 7	22 RF	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
24062 - 5	22 RF	7	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (États-Unis), en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms vendait une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, au Maine (États-Unis), de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, en Caroline du Nord (États-Unis), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le plafond de la cage du barillet : "MODEL 1886".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962, et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- calibre figure sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59658
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 1900

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	1900
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59658 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59658 - 11	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59658 - 12	12 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59658 - 18	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59658 - 6	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59658 - 2	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59658 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59658 - 14	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59658 - 5	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59658 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59658 - 8	24 GA	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59658 - 4	24 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59658 - 17	24 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59658 - 10	28 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59658 - 9	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59658 - 16	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59658 - 3	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59658 - 7	44-40 SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson Arms Co." et "Worcester, Mass. U.S.A" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
-"H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certaines des marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par ou pour Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom d'H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- l'entreprise Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses actions à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson a poursuivi l'exploitation de son usine de Worcester jusqu'à sa fermeture, en 1972.
- les installations de fabrication d'Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, au Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en personne morale en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes en 1986.
- la nouvelle entreprise, soit New England Firearms (NEF), a été établie dans les anciennes installations d'Harrington & Richardson, à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé avec un certain succès une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson.
- H&R 1871, Inc. a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom d'Harrington & Richardson sans toutefois être associée à cette dernière.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les marques de commerce "Harrington & Richardson", "New England Firearms" et "Wesson & Harrington".
- en 2000, Marlin Firearms a acquis H&R 1871, Inc., ainsi que les marques de commerce "Harrington & Richardson", "New England Firearms" et "Wesson & Harrington".
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social d'H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- Remington fabrique les produits d'H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON comportant la marque "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A.".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- arme examinée : "Pat. Feb. 23 & 27, 1900" au-dessus de "Pat. May 14, 1901" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : arme à bascule; clé d'ouverture sur le dessus; chien apparent au centre; extracteur.
- immédiatement reconnaissable à l'axe d'articulation amovible inhabituel de type " culasse levante " breveté par Davenport et situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce dispositif permet de retirer le canon du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- on a vue des exemplaires avec ou sans numéro de série.
- les numéros de série observés se composent de cinq chiffres, avec ou sans préfixe alphabétique, et figurent sur la partie inférieure de la queue de carcasse, derrière le pontet.
- en 1940, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- les lettres ci-après correspondent à l'année de fabrication : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres à ses numéros de série.
- les lettres ci-après correspondent à l'année de fabrication : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- arme examinée : calibre sur le dessus du canon, à l'arrière (par ex.: 16GA CHOKE).
- arme examinée de calibre .44-40 Shot : inscription "44 Caliber" sur le dessus du canon, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67448	Bay State	Single Barrel	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
79134	Manhattan Arms	Single Barrel	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1901

Feb 1900

Feb 27 1900

H&R

H&R 1900

May 1901

Pat Feb 1900

Pat Feb 23 & 27 1900

Pat May 14 1901

Pat May 1901

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19591
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 1904

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	1904
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19591 - 4	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19591 - 6	32 S&W	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19591 - 11	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19591 - 5	32 S&W LONG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19591 - 7	32 S&W LONG	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19591 - 12	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19591 - 8	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19591 - 13	38 S&W	5	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19591 - 9	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19591 - 10	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. & R. ARMS COMPANY" figure généralement sur le canon.
- l'inscription "H.&R." figure généralement sur la cage du barillet.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- les inscriptions "H. & R. DOUBLE ACTION" et "MODEL 1904" ou "MODEL 1904 38 CAL" ou "MODEL 1904 32 CAL" sur deux lignes figurent normalement sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un revolver à double action et carcasse rigide fabriqué par Harrington & Richardson de 1904 jusqu'à 1930; en 1930, ce modèle a été remplacé par le revolver "04", lequel a été produit jusqu'en 1941.
- caractéristiques : guidon à lame fixe avec sillon fixe dans la cage de barillet en guise de hausse fixe; canon octogonal; axe de barillet extérieur monté sous le canon; verrou de l'axe de barillet monté sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et encoche sur le côté droit pour le chargement; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "H.&R.Arms Company, Worcester.Mass.U.S.A." figure généralement sur le canon.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse et sous la plaquette de poignée gauche, au bas de la courroie de calotte de crosse.
- en 1940, lors de la rationalisation des numéros de série, la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- le calibre figure normalement sur la cage du barillet ou sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

04

04 Double Action

04.32.6 Shot

1904 38 Cal.

1904 Double Action

4

4 Double Action

Double Action 04

Double Action 1904

Double Action 4

Double Action Model 04.32.6 Shot

Mod 1904

Model 04

Model 04.32.6 Shot

Model 1904

Model 1904 38 Cal.

Model 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19592
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 1905

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	1905
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19592 - 1	32 S&W LONG	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19592 - 2	32 S&W LONG	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19592 - 3	32 S&W LONG	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "H&R ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "H&R" figure sur la cage du barillet.
- H&R, H&R 1871, H&R ARMS CO., H&R ARMS CO. LTD., H&R ARMS COMPANY, H&R INC., HARRINGTON & RICHARDSON, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., HARRINGTON & RICHARDSON, INC. et HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- les inscriptions "H&R DOUBLE ACTION" et "MODEL 1905 32CAL." figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse sous forme de rainure dans la cage de barillet; canon octogonal; axe du barillet amovible fixé sous le canon; le verrou de l'axe du barillet est fixé sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et encoche sur le côté droit pour le chargement; chien à crête apparent; simple/double action; poignée en forme de manche de scie avec plaquettes en caoutchouc dur noir; fini plaqué nickel.

Fabricant

- les inscriptions "H&R ARMS COMPANY" et "WORCESTER, MASS. U.S.A." figurent sur deux lignes, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- l'inscription "32 S.&W. CTGE." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "32 CAL." figure sur la cage du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905 Double Action

5

Double Action

Double Action 1905

H&R 1905

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

H&R Model 1905

H&R Model 5

Mod 5

Model 1905

Model 1905.32 Cal

Model 5

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57658
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 1906

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	1906
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57658 - 5	22 LR	7	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
57658 - 4	22 LR	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
57658 - 1	22 LR	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57658 - 6	22 LR	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
57658 - 2	22 LR	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57658 - 3	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "H&R MODEL" figure sur la cage du barillet.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (États-Unis), en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms vendait une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, au Maine (États-Unis), de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, en Caroline du Nord (États-Unis), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- les inscriptions "H&R MODEL" et "1906 22 Cal R F." figurent sur deux lignes sur la cage du barillet.
- le modèle "1906" est un revolver à double action à carcasse rigide avec organes de visée fixes, canon octogonal et fini nickelé ou bleui.
- arme fabriquée entre 1906 et 1941.
- peut aussi être désignée "Model 6", "Model of 1906" ou "1906".

Fabricant

- l'inscription "H.&R.Arms Company, Worcester.Mass.U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la crosse et sous la poignée gauche au bas de la crosse.
- l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962, et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- le calibre peut figurer sur la cage du barillet ou sur le canon sous la forme " 22 Rim Fire" ou "22 CAL R.F."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H&R Model 1906

H&R Model 1906 22 Cal R F

H&R Model 6

Model 1906

Model 6

Model of 1906

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69827
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	1908
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69827 - 1	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 2	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 3	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 26	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 4	16 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 5	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 6	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 7	16 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 25	16 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 8	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 9	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69827 - 10	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 11	20 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 12	24 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 13	24 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 14	24 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 15	28 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 16	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 17	28 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 18	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 19	410 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69827 - 27	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- arme fabriquée de 1908 à 1930 environ.
- l'inscription "MODEL 1908" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "1908" a été renommé plus tard comme le modèle 8 dans les années 1930 et la production s'est poursuivie jusqu'en 1942.
- caractéristiques : canon profilé rond; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; chien extérieur; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; démontable; éjecteur automatique; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet lisses.
- le modèle 1908 est muni d'un axe de bascule permanent et le démontage est accompli par un fût qui se déconnecte.

Fabricant

- "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO" au-dessus de "WORCESTER. MASS. U.S.A. MADE IN U.S.A." relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
- en 1940, la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
493	Harrington & Richardson	8	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
79134	Manhattan Arms	Single Barrel	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M 1908

M1908

Mod 1908

Model 1908

Single Gun

Single Gun Model 1908

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62082
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	1915
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62082 - 15	14 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62082 - 16	14 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62082 - 3	24 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62082 - 4	24 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62082 - 11	28 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62082 - 12	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62082 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62082 - 6	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62082 - 7	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62082 - 8	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèles à éjection automatique ou sans éjection livrables.
- chien apparent et clé d'ouverture sur le dessus.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- le modèle 1915 est essentiellement le modèle Lightweight 1905, avec mécanisme de démontage facile du modèle 1908.

Mécanisme

- à bascule, chien apparent, clé d'ouverture sur le dessus.

Numéro de série

- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962, et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- calibre sur le canon.

Autres marquages

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse; calibre inscrit sur le canon.

Remarques

- fusil de chasse à bascule à un coup; chien apparent, clé d'ouverture sur le dessus et éjecteur automatique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62082

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
493	Harrington & Richardson	8	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Lightweight

Model 1915 Ligthweight

No 1915 Lightweight

No 1915 Lightweight Satandard

Single Gun

Standard

Standard # 1915

Standard No 1915

Standard No 1915 Lightweight

Standard Single Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 439
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 198 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	198 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
439 - 2	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
439 - 3	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
439 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC est déménagé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1962 à 1985.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui à âme lisse avec étranglement fixe et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur le côté droit du chien extérieur à crête; éjection automatique; mécanisme de détente à simple action; garde-main en queue de castor au fini lisse noir et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 092 mm (43 po) et son poids moyen est de 2,39 kg (5,25 lb).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

198

198 Topper Deluxe

Deluxe Topper

Deluxe Topper 198

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Deluxe Topper Model 198

Model 198

Model 198 Deluxe Topper

Topper

Topper 198

Topper De Luxe Model 198

Topper Deluxe

Topper Model 198

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19537
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 22 Special

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	22 Special
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19537 - 1	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19537 - 2	22 LR	7	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19537 - 7	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19537 - 3	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19537 - 5	22 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19537 - 6	22 WIN RF	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "H.&R." figure sur le côté gauche du canon.
- "H&R", "H&R 871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1928 et retiré en 1941.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du canon : "22 SPECIAL".
- possibilité de barillet de 7 ou 9 cartouches avec canon de 152 mm. Modèle avec canon de 254 mm désigné "Expert".
- arme à bascule et à double action, boîtier de culasse/carcasse et canon nervuré rond au fini bleui, chien avec crête, barillet cannelé, éjection automatique, guidon à lame fixe plaqué or et hausse fixe, possibilité de plaquettes de crosse en bois.
- le barillet peut arborer une date de brevet : "PAT. NO. 1904730". Ce numéro n'est pas un numéro de série.

Fabricant

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER, MASS. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur le devant de poignée et sous les plaquettes de poignée.
- la plage de numéros de série s'étend de 300 000 à 600 000.
- les barillets peuvent porter une désignation de brevet "PAT. NO. 1904730". Il ne s'agit pas d'un numéro de série.
- en 1940, lors de la rationalisation des numéros de série, la société Harrington & Richardson ajouta un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, lors de la rationalisation des numéros de série, Harrington & Richardson ajouta un préfixe de deux lettres à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon. Exemples : "22 RIMFIRE" ou "22 LONG RIFLE CTG.".

Autres marquages

- PAT. NO.1904730 peut figurer sur certains modèles à 9 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19505	Harrington & Richardson	Expert	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
19567	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
118017	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 10 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

22 Special 1st Model

22 Special 2nd Model

22 Special Frist Model

22 Special Heavy Frame

22 Special New Model

22 Special Old Model

22 Special Second Model

944

944 22 Special

944 22 Special Heavy Frame

H&R 22 Special

Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 440
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 250 Sportster

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	250 Sportster
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
440 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
440 - 3	22 LR	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
440 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
440 - 4	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "H.& R. ARMS CO. LTD." figure sur le côté gauche du canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, au Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson, Inc. a fermé ses portes au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC fut établie à Gardner, au Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1948 et 1961.
- la désignation du modèle "250 SPORTSTER" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui; âme rayée; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour une hausse à oeilleton; sûreté située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; monture une pièce lisse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 584 mm (23 po), la longueur totale est de 1016 mm (40 po) et le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
- le modèle H&R Sportster 250 est semblable au modèle Harrington & Richardson 251 Sportster, lequel comprend une hausse à oeilleton Lyman 55H.
- d'autres inscriptions peuvent indiquer une production au Canada.

Fabricant

- l'inscription "H. & R. ARMS CO. LTD. DRUMMONDVILLE, CANADA" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série de quatre chiffres relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation du calibre ".22 CAL. L.R." figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
441	Harrington & Richardson	251 Sportster	Harrington & Richardson	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

'Sportster Model'

250

250 Sportster Series 50

250 Sportster Series Fifty

Series Fifty

Sportster

Sportster 250 Series Fifty

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 441
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 251 Sportster

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	251 Sportster
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
441 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, au Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson, Inc. a fermé ses portes au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC fut établie à Gardner, au Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée entre 1948 et 1961. - le modèle H&R 251 Sportster est semblable au modèle Harrington & Richardson 250 Sportster avec l'ajout d'une hausse Lyman 55H. - la désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond bleui; âme rayée; hausse à oeilleton Lyman 55H réglable et guidon fixe; sûreté située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; monture une pièce lisse à poignée demi-pistolet. - d'autres inscriptions peuvent indiquer une production au Canada. - avec un canon de 584 mm (23 po), la longueur totale est de 1016 mm (40 po) et le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
Fabricant	- d'autres inscriptions peuvent indiquer une production au Canada.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'ensemble canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
440	Harrington & Richardson	250 Sportster	Harrington & Richardson	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

251

251 Sportster Series Fifty

Series Fifty

Series Fifty Sportster 251

Sportster

Sportster Model

Sportster Model 251

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29321
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 258 Handy Gun 2

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	258 Handy Gun 2
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29321 - 1	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29321 - 2	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29321 - 3	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29321 - 4	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29321 - 6	357 MAX	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
29321 - 5	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1982 à 1985.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons de carabine/fusil de chasse interchangeables; hausse réglable à feuillet repliable et guidon à lame fixe sur les canons de carabine; canons de carabine percés et taraudés; guidon à grain d'orge sur les canons de fusil de chasse; levier d'ouverture situé sur le côté droit du chien; éjection automatique; une seule détente; fût et crosse à poignée anglaise en noyer; fini nickel satiné.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

258

258 Handy Gun

258 Handy Gun 2 Combination Gun

258 Handy Gun II

258 Handy Gun II Combination Gun

Handy Gun

Handy Gun 2

Handy Gun II

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 442
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 258 Handy Gun 2

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	258 Handy Gun 2
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
442 - 4	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
442 - 1	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
442 - 3	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
442 - 5	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
442 - 6	357 MAX	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
442 - 2	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- H&R, H&R 1871, H&R ARMS CO., H&R ARMS CO. LTD., H&R ARMS COMPANY, H&R INC., HARRINGTON & RICHARDSON, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., HARRINGTON & RICHARDSON, INC. et HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- modèle fabriqué entre 1982 et 1985. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons de fusil/fusil de chasse interchangeables; hausse réglable à feuillet repliable et guidon à lame fixe sur les canons de fusil; canons de fusil percés et taraudés; guidon à grain d'orge sur les canons de fusil de chasse; levier d'ouverture situé à la droite du chien; éjection automatique; une seule détente; fût et crosse à poignée de style anglais (droite) en noyer; fini en nickel satiné. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

258

258 Combination Gun

258 Handy Gun

258 Handy Gun 2 Combination Gun

258 Handy Gun II

258 Handy Gun II Combination Gun

Handy Gun II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 443
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 265 Targeteer

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	265 Targeteer
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
443 - 3	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
443 - 4	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
443 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
443 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- les inscriptions "TARGETEER" et "MODEL 265" figurent sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse. - arme fabriquée entre 1946 et 1951. - caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou rotatif; sûreté actionnée par le pouce; chargeur; guidon à lame sur rampe et hausse à oeilleton réglable; monture une pièce à poignée-pistolet non quadrillée; fini bleui.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions font la distinction entre la production américaine et canadienne.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962, et Z = 1963. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

265

265 Targeteer Jr

265 Targeteer Junior

Targeteer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Targeteer 265

Targeteer Jr

Targeteer Junior

Targeteer Model 265

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 444
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 3 Hammerless

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	3 Hammerless
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
444 - 24	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 25	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 26	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 23	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
444 - 20	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
444 - 27	16 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 28	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 29	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
444 - 30	16 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
444 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
444 - 31	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 32	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 33	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 34	20 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 41	20 GA X 2 3/4"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
444 - 17	24 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 18	24 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 19	24 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 35	24 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 36	28 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 37	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 38	28 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 39	28 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
444 - 22	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
444 - 40	410 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." au-dessus de "WORCESTER, MASS. U.S.A." et "MADE IN U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- H&R, H&R 1871, H&R ARMS CO., H&R ARMS CO. LTD., H&R ARMS COMPANY, H&R INC., HARRINGTON & RICHARDSON, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., HARRINGTON & RICHARDSON, INC. et HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "HAMMERLESS" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1908 à la fin des années 1940.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; éjecteur automatique; crosse à poignée-pistolet et garde-main en demi-queue de castor en bois.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le tenon du canon.
- en 1940, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74349	Harrington & Richardson	Single Barrel	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

3

3

H&R No 3

H&R No 3 Hammerless

Hammerless

Hammerless No 3

Hammerless Single Gun

No 3

No 3 Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 445
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 300 Ultra

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	300 Ultra
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
445 - 9	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
445 - 10	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
445 - 15	240 GIBBS	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
445 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
445 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
445 - 17	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
445 - 5	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
445 - 6	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
445 - 11	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
445 - 12	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
445 - 7	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
445 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
445 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
445 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
445 - 18	7MM MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
445 - 13	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
445 - 14	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC., ULTRA BOLT ACTION" figure sur le côté gauche du canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (États-Unis), en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms vendait une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, au Maine (États-Unis), de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, en Caroline du Nord (États-Unis), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1965 à 1978. - la désignation de modèle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - monture d'une seule pièce en noyer d'Amérique avec appui-joue enveloppant et calotte de poignée-pistolet en bois de couleur contrastante; mécanisme de type Mauser, détente réglable, hausse réglable et guidon à grain d'orge or, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - cette même arme à feu est livrable en configuration fusil "Ultra 300", en configuration carabine "Ultra 301"avec monture Monte Carlo ou monture Mannlicher pleine longueur et en configuration "Ultra 317" (pour cartouches artisanales) ou "Ultra 317P" (niveau de présentation Ultra 317). - longueur totale de 1080 mm (42,5 po) avec canon de 559 mm (22 po), et poids moyen de 3,52 kg (7,75 lb)
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
446	Harrington & Richardson	301 Ultra	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
447	Harrington & Richardson	317 Ultra	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
448	Harrington & Richardson	317P Ultra	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
118676	Harrington & Richardson	Ultra		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

300

300 Sporting Rifle

300 Ultra Bolt Action

300 Ultra Rifle

E30002

E30004

E30005

Ultra 300

Ultra Bolt Action

Ultra Bolt Action Rifle Model 300

Ultra Model 300

Ultra Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Harrington & Richardson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 446
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 301 Ultra

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	301 Ultra
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
446 - 2	243 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
446 - 7	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
446 - 3	270 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
446 - 5	30-06 SPRG	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
446 - 4	300 WIN MAG	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
446 - 1	308 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
446 - 8	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
446 - 6	7MM REM MAG	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC., ULTRA BOLT ACTION" figure sur le côté gauche du canon. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également connue sous le nom de H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (É.-U.), en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, au Massachusetts (É.-U.). - l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986. - la New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine (É.-U.), entre 1991 et 2008. - le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord (É.-U.), en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- modèle fabriqué de 1965 à 1981. - la désignation du modèle figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - caractéristiques : monture monopièce pleine longueur de style Monte Carlo ou Mannlicher, en noyer noir, avec calotte de poignée-pistolet en bois contrastant; mécanisme de type Mauser; détente réglable; hausse complètement réglable avec guidon à grain d'orge en or; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une lunette de visée. - cette arme à feu de base est offerte en configuration fusil sous la désignation de modèle "300 Ultra", en configuration carabine avec monture pleine longueur de style Monte Carlo ou Mannlicher sous la désignation de modèle "301 Ultra" et sous la désignation de modèle "317 Ultra" (avec chambre pour cartouches "artisanales") ou "317 P Ultra" (modèle 317 Ultra au fini de qualité "présentation"). - avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 991 mm (39 po) et poids moyen de 3,3 kg (7,25 lb).
Fabricant	- les fusils à mécanisme à verrou de la série de modèles 300 étaient produits par Harrington & Richardson à partir de mécanismes FN, Husqvarna ou SAKO.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
445	Harrington & Richardson	300 Ultra	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
447	Harrington & Richardson	317 Ultra	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
448	Harrington & Richardson	317P Ultra	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
118676	Harrington & Richardson	Ultra		Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

301

301 Carbine

301 Ultra Carbine

E30101

E30104

Ultra 301

Ultra 301 Carbine

Ultra Model 301

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Harrington & Richardson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 447
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 317 Ultra

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	317 Ultra
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
447 - 3	17 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
447 - 2	17-223	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
447 - 1	222 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
447 - 4	223 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC., ULTRA BOLT ACTION" figure sur le côté gauche du canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous le nom de H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (É.-U.), en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, au Massachusetts (É.-U.).
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine (É.-U.), entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord (É.-U.), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- caractéristiques : monture monopièce de style Monte Carlo en noyer noir, avec bois contrastant sur l'extrémité du fût et sur la calotte de la poignée-pistolet; mécanisme de type Mauser; aucuns organes de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée.
- cette arme à feu de base est offerte en configuration fusil sous la désignation de modèle "300 Ultra", en configuration carabine avec monture pleine longueur de style Monte Carlo ou Mannlicher sous la désignation de modèle "301 Ultra" et sous la désignation de modèle "317 Ultra" (avec chambre pour cartouches "artisanales") ou "317P Ultra" (modèle 317 Ultra au fini de qualité "présentation").
- le modèle "317 Ultra" est fabriqué sur un mécanisme Sako L461.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
445	Harrington & Richardson	300 Ultra	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
446	Harrington & Richardson	301 Ultra	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
448	Harrington & Richardson	317P Ultra	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
118676	Harrington & Richardson	Ultra		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

317

317 Ultra Wildcat

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

E31702

E31703

E31712

E31713

Ultra 317

Ultra Model 317

Ultra Wildcat

Ultra wildcat 317

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Harrington & Richardson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 448
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 317P Ultra

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	317P Ultra
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
448 - 3	17 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
448 - 2	17-223	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
448 - 1	222 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
448 - 4	223 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC., ULTRA BOLT ACTION" figure sur le côté gauche du canon. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également connue sous le nom de H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (É.-U.), en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, au Massachusetts (É.-U.). - l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986. - la New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine (É.-U.), entre 1991 et 2008. - le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord (É.-U.), en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- la désignation du modèle figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - caractéristiques : monture monopièce de style Monte Carlo en noyer noir de luxe, avec bois contrastant sur l'extrémité du fût et sur la calotte de la poignée-pistolet; mécanisme de type Mauser; aucuns organes de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture pour lunette de visée. - cette arme à feu de base est offerte en configuration fusil sous la désignation de modèle "300 Ultra", en configuration carabine avec monture pleine longueur de style Monte Carlo ou Mannlicher sous la désignation de modèle "301 Ultra" et sous la désignation de modèle "317 Ultra" (avec chambre pour cartouches "artisanales") ou "317P Ultra" (modèle 317 Ultra au fini de qualité "présentation").
Fabricant	- les fusils à mécanisme à verrou de la série de modèles 300 étaient produits par Harrington & Richardson à partir de mécanismes FN, Husqvarna ou SAKO.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
445	Harrington & Richardson	300 Ultra	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
446	Harrington & Richardson	301 Ultra	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
447	Harrington & Richardson	317 Ultra	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
118676	Harrington & Richardson	Ultra		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

317P

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

317P Presentation Grade

317P Ultra Wildcat Presentation Grade

Presentation

Ultra 317P

Ultra Model 317P

Ultra Wildcat Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Harrington & Richardson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 449
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 330

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	330
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
449 - 4	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
449 - 5	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
449 - 12	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
449 - 7	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
449 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
449 - 14	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Harrington & Richardson" peut figurer sur l'arme à feu. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- modèle fabriqué de 1967 à 1972. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - le fusil "330" est fabriqué sur un mécanisme de la Fabrique Nationale Herstal (FN). - caractéristiques : canon rond et profilé; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; extracteur à griffe; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à monodétente réglable; dispositif de déverrouillage de la portière du magasin situé à l'avant du pontet; fini bleui; monture monopièce à poignée demi-pistolet quadrillée avec appui-joue Monte Carlo. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 3,27 kg (7,2 lb).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

330 Hunter's Rifle

Ultra Model 330

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Harrington & Richardson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 450
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 333

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	333
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
450 - 1	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
450 - 2	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" peut figurer sur l'arme à feu.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée en 1974 seulement. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - le fusil modèle 333 est fabriqué sur un mécanisme Sako modèle L61. - caractéristiques : canon rond, profilé et bleui; âme rayée; aucun organe de visée; sûreté ergonomique sur le côté droit de la queue de carcasse arrière; monodétente réglable; crosse à poignée demi-pistolet une pièce sans appui-joue. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 3,52 kg (7,75 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur avec portière articulé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44170	SAKO	L61R Finnbear	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Harrington & Richardson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 451
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 340

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	340
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
451 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
451 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
451 - 5	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
451 - 6	308 NORMA MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
451 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
451 - 4	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON" figure sur le côté gauche du canon. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", 2HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- fabriqué de 1981 à 1984. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - la carabine modèle 340 est construite sur un mécanisme de type Husqvarna Mauser. - caractéristiques : canon profilé rond bleui; âme rayée; pas d'organes de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; sûreté ergonomique située sur le côté droit de la queue de carcasse arrière; extracteur à griffe; détente unique réglable; dispositif de déverrouillage de la portière de magasin situé à l'intérieur du pontet; crosse monopièce quadrillée avec appui-joue et busc droit. - la longueur totale de l'arme à feu avec un canon de 559 mm (22 po) est de 1092 mm (43 po)et son poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la longueur du canon de l'arme examinée.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Harrington & Richardson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 452
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 348 Gamester

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	348 Gamester
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
452 - 4	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
452 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
452 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	662	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
452 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
452 - 9	12 GA X 2 3/4"	3	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
452 - 6	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
452 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
452 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
452 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
452 - 5	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875 - la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- les inscriptions "MODEL 348" et "GAMESTER" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée de 1949 à 1954. - crosse à poignée-pistolet non quadrillée en bois dur.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur l'arme à feu. - le "348 Gamester" a été fabriqué aux États Unis et au Canada.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série des exemplaires examinés est composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres, situé sur le côté de l'ensemble détente, sous la monture. - en 1940, la société Harrington & Richardson a commencé à ajouter un préfixe d'une lettre à son système de numérotation, aux États-Unis.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon, dans le fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gamester

Gamester 348

Gamester model 348

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 453
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 349 Gamester

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	349 Gamester
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
453 - 3	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
453 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
453 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
453 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
453 - 10	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
453 - 8	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
453 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
453 - 4	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
453 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
453 - 7	70 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (États-Unis), en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, au Massachusetts (États-Unis). - l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - Harrington & Richardson Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987. - New England Firearms vendait une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, au Maine (États-Unis), de 1991 à 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, en Caroline du Nord (États-Unis), en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- l'inscription "349 GAMESTER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - fusil de chasse à répétition à verrou avec magasin tubulaire; identique au fusil H&R de modèle 348, mais avec un canon de 660 mm, un étranglement réglable et un tampon de recul. - fabriqué de 1953 à 1955.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962, et Z = 1963. - l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

349 Deluxe

349 Gamester Deluxe

Deluxe 349 Gamester

Deluxe Gamester

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Deluxe Gamester 349

Gamester

Gamester 349

Gamester 349 Deluxe

Gamester Deluxe

Gamester Deluxe 349

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 454
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 351

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	351
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
454 - 3	12 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
454 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
454 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- il s'agit d'un fusil à répétition, à verrou et chargeur tubulaire, identique au modèle 348 de H&R, sauf que le modèle 351 Huntsman est muni d'un canon plus court avec un étranglement réglable, d'une sûreté à bouton-poussoir et d'une monture Monte Carlo avec tampon de recul. - modèle mis sur le marché en 1956 et retiré en 1958.
Numéro de série	- en 1940, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Canon	- avec Vari-Choke.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse; calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

351 Huntsman

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 455
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 360 Ultra Automatic

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	360 Ultra Automatic
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
455 - 2	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
455 - 1	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1967 et 1978.
- la désignation du modèle figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- caractéristiques : monture une pièce Monte Carlo en noyer noir avec appui-joue enveloppant; bois contrastant sur la calotte de poignée-pistolet; sûreté coulissante située dans le pontet; hausse entièrement réglable avec un guidon à grain d'orge doré; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.
- arme à feu offerte en modèle "361 Ultra Automatic" avec une monture pour gaucher.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
456	Harrington & Richardson	361 Ultra Automatic	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
118677	Harrington & Richardson	Ultra Automatic	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

360

360 Automatic

360 Ultra

Ultra Automatic

Ultra Automatic 360

Ultra Model 360 Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 456
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 361 Ultra Automatic

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	361 Ultra Automatic
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
456 - 2	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
456 - 1	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1970 et 1973.
- la désignation du modèle figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- caractéristiques : monture une pièce Monte Carlo en noyer noir avec appui-joue enveloppant; monture pour gaucher; bois contrastant sur la calotte de poignée-pistolet; sûreté coulissante située dans le pontet; hausse entièrement réglable avec un guidon à grain d'orge doré; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.
- arme à feu offerte en modèle "360 Ultra Automatic" en configuration standard (pour droitier).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
455	Harrington & Richardson	360 Ultra Automatic	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
118677	Harrington & Richardson	Ultra Automatic	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

361

E36001

Ultra Automatic

Ultra Automatic 361

Ultra Model 361 Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 457
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 365

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	365
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
457 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- les inscriptions "REG' LAR" et "MODEL 365" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée entre 1946 et 1947.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou rotatif; démontable; sûreté actionnée par le pouce; guidon à lame sur rampe et hausse à oeilleton réglable; monture une pièce à poignée-pistolet non quadrillée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER, MASS. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon. - les inscriptions permettent de différencier les armes de production américaine et canadienne.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - en 1940, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962, et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- ".22 CAL." figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

365 Reg'lar

Ace

Reg'lar

Reg'lar 365

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 458
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 370 Ultra Medalist

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	370 Ultra Medalist
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
458 - 2	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
458 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
458 - 3	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "H & R" et "HARRINGTON & RICHARDSON INC" figurent sur le canon. - les inscriptions "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871, et Remington. - Harrington & Richardson (également connu sous le sigle H&R) a été fondé à Worcester, au Massachusetts (É.-U.) en 1875. - Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production Harrington & Richardson a continué à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les ateliers de fabrication de Harrington & Richardson ont déménagé à Gardner, au Massachusetts (É.-U.). - Harrington & Richardson a été incorporé en 1888. - Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise a occupé les anciens locaux de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts, en 1987. - New England Firearms mit sur le marché une gamme de produits similaires aux produits Harrington & Richardson avec un succès mitigé. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise est créée en 1991. - H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait pas de lien avec l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - en 2000, Marlin Firearms achetait H&R 1871, Inc., y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - en 2000, sous la propriété de Marlin, l'entreprise est devenue H&R 1871 LLC. - H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établi à Gardner, dans le Maine (É.-U.) de 1991 à 2008. - en 2008, le siège social de H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, en Caroline du Nord (É.-U.). - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" portant la marque "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- disponible de 1967 à 1974. - les inscriptions "ULTRA MEDALIST" et "ULTRA RIFLE" sont habituellement inscrits sur le canon. - les "370 Ultra Medalist" sont fabriqués à partir de mécanismes de la Fabrique Nationale Herstal (FN). - caractéristiques : canon lourd pour nuisible; sûreté coulissante; détente réglable; semi garde-main "queue de castor" et crosse à poignée-pistolet Monte Carlo avec appuie-joue enveloppant et battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- l'inscription "FN ACTION - MADE IN BELGIUM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les fusils à verrou de la série 300 étaient produits par Harrington & Richardson à partir de mécanismes FN ou Husqvarna ou SAKO.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

370

370 Ultra

370 Ultra Medalist Rifle

370 Ultra Rifle

Ultra Medalist

Ultra Model 370

Ultra Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Harrington & Richardson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 459
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	400
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
459 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
459 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
459 - 3	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
459 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", 2HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- fabriqué de 1955 à 1967. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond uni profilé bleui; guidon à grain d'orge; âme lisse; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec alimentation par le dessous et éjection sur le côté; sûreté à verrou transversal (début de production) située devant le pontet, sûreté pour le pouce (production ultérieure) en haut à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; arrêtoir de glissière situé à côté du pontet; détente unique; garde-main strié et crosse à poignée demi-pistolet. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1213 mm (47,75 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb). - similaire au modèle 401 de H & R qui comporte le système "Vari-choke".
Fabricant	- le nom du fabricant figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, recouvert par la crosse. Pour le lire, il faut retirer la crosse. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 460
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 401

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	401
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
460 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
460 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
460 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
460 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
460 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
460 - 6	28 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", 2HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- fusil de chasse à pompe, sans chien, mis sur le marché en 1956 et abandonné en 1963, identique au modèle 400 H&R, à l'exception de son étranglement variable installé en usine. - "MODEL 401" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon. - le numéro de série peut figurer à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, recouvert par la crosse. Pour le lire, il faut retirer la crosse. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Canon	- étranglement réglable installé en usine.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 401

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 461
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 402

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	402
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
461 - 2	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
461 - 1	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson Inc." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certains des noms commerciaux/marques de commerce vus sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la Harrington & Richardson (aussi connue sous la désignation H&R) a été fondée à Worcester au Massachusetts aux États Unis en 1875.
- Harrington & Richardson a remplacé Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les usines de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner au Massachusetts aux États Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- l'entreprise Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, occupait l'ancienne installation de Harrington & Richardson à Gardner au Massachusetts en 1987.
- la New England Firearms a mis en marché une ligne semblable de produits Harrington & Richardson avec un succès limité.
- la H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- la H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par la Marlin Firearms en 2000.
- la H&R 1871, Inc. est devenue la H&R 1871, LLC sous la propriété de Marlin en 2000.
- la H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était située à Gardner dans le Maine aux États Unis de 1991 à 2008.
- le quartier général de la H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison en Caroline du Nord aux États Unis en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL 402" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fini bleui; crosse et fût en noyer; sûreté sur le dessus de la carcasse/du boîtier de culasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du pontet; tige de commande simple; guidon à grain d'orge; plaque de couche en plastique.
Fabricant	- l'inscription "Harrington & Richardson Inc." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le modèle 402, qui a été inspecté, ne comportait pas de numéro de série. - l'inscription "PAT. NO. 2,926,445" figure sur le canon. - l'inscription "2926445" n'est pas un numéro de série; il s'agit d'un numéro de brevet américain. - Harrington & Richardson ont introduit un préfixe à une seule lettre dans leur système de numérotation en 1940. - les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est fixé sous le canon. - peut être muni d'un dispositif pour diminuer la capacité du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2926445

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 462
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 403

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	403
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
462 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1965.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond, bleui et lisse; étranglement fixe; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection par le côté; une seule détente; verrou de sûreté transversal; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 168 mm (46 po) et son poids moyen est de 2,61 kg (5,75 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

403 Auto

403 Autoloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 463
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 404

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	404
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
463 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
463 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
463 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
463 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
463 - 1	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
463 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
463 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1969 et 1972.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond, profilé et bleui avec bande supérieure surélevée et bande inférieure non ventilée; étranglements fixes; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et articulé à l'avant; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor lisses.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1137 mm (44,75 po), et son poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb) en calibre 12 GA X 3 po, de 2,95 kg (6,5 lb) en calibre 20 GA X 3 po et de 2,5 kg (5,5 lb) en calibre 410 GA X 3 po.
- similaire au modèle 404C de H&R, lequel est muni d'un garde-main et d'une crosse quadrillés.

Fabricant

- fabriqué sous contrat pour Harrington & Richardson.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29369	Harrington & Richardson	404C	Rossi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Harrington & Richardson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29369
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 404C

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	404C
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29369 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29369 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29369 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29369 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29369 - 1	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29369 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29369 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.

- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.

- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.

- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.

- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.

- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.

- la société H&R 1871, Inc. et les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington ont été rachetées par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.

- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.

- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1969 et 1972.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond, profilé et bleui avec bande supérieure surélevée et bande inférieure non ventilée; étranglements fixes; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et articulé à l'avant; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor quadrillés.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1137 mm (44,75 po), et son poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb) en calibre 12 GA X 3 po, de 2,95 kg (6,5 lb) en calibre 20 GA X 3 po et de 2,5 kg (5,5 lb) en calibre 410 GA X 3 po.
- similaire au modèle 404 de H&R, lequel est muni d'un garde-main et d'une crosse lisses.

Fabricant

- fabriqué sous contrat pour Harrington & Richardson.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation de calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
463	Harrington & Richardson	404	Rossi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

404 C

404 Checkered

404-C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Harrington & Richardson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 464
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 422

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	422
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
464 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON INC." figure sur l'arme à feu.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué de 1952 à 1958. - l'inscription "MODEL 422" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond et bleui; âme lisse; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse rainuré; sans chien; levier de sécurité situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du pontet; une seule détente; garde-main strié et crosse à poignée demi-pistolet lisse une pièce avec demi-garde-main. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 054 mm (41,5 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON INC." figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- l'inscription "PAT'D. 2,596,841" figure sur le canon de l'arme examinée. - le nombre "2596841" n'est pas un numéro de série; il s'agit d'un numéro de brevet américain. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon. - capacité du chargeur : 15 cartouches LR, 17 cartouches Long et 21 cartouches Short.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2596841

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 465
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 424

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	424
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
465 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1960.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui; hausse réglable et guidon fixe; âme rayée; une seule détente; armement manuel; monture à poignée demi-pistolet une pièce lisse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128538
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 44 Line Throwing Gun

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	44 Line Throwing Gun
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128538 - 1	44 MAG	1	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "GARDNER, MASS U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- " MODEL 44 " relevé sur le dessus du canon. - " LINE THROWING GUN " relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'arme examinée a été fabriquée vers 1974. - fusil de chasse standard adapté pour tirer une cartouche à blanc afin de propulser un filin d'un navire à l'autre ou pour d'autres fins. - caractéristiques : acier inoxydable; canon profilé rond interchangeable avec épaulement pour accueillir la bobine de filin; arme à bascule avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure à côté de la crête de chien externe; éjecteur automatique; garde-main et monture en bois et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul perforé.
Fabricant	- " HARRINGTON & RICHARDSON, INC. " au-dessus de " GARDNER, MASS U.S.A. " relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- le modèle du pistolet lance-amarre 44 utilise une cartouche à blanc spécial 44 MAG pour propulser un projectile porte-amarre - parce que ce pistolet lance amarre peut recevoir un boîtier de culasse/une carcasse d'un fusil de chasse Topper et des canons de fusils de chasse comme de carabines, il est classé sous le type " Autres ".
Mécanisme	- queue de carcasse supérieure dotée d'un canon basculant vers le bas.
Numéro de série	- serial number was observed marked on the left side of the receiver/frame. - numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres. - en 1940, la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- " CAL. 44 MAGNUM " et " SPECIAL BLANK " sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

44

Line Throwing Gun

Model 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 466
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 440

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	440
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
466 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
466 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
466 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
466 - 10	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
466 - 1	16 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
466 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
466 - 3	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
466 - 7	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
466 - 8	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
466 - 9	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
466 - 11	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON" figure sur le côté droit du canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1968 à 1974.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond lisse et bleui; âme lisse; étranglement fixe; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection par le côté; sans chien; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; une seule détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet lisses.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 194 mm (47 po) et son poids moyen est de 2,84 kg (6,25 lb).
- similaire au modèle 442 de H&R, lequel est muni d'une bande supérieure ventilée ainsi que d'un garde-main et d'une crosse quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON" figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
467	Harrington & Richardson	442	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 467
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 442

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	442
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
467 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
467 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
467 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
467 - 1	16 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
467 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
467 - 3	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
467 - 7	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
467 - 8	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
467 - 9	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON" figure sur le côté droit du canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1968 à 1974.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec bande supérieure ventilée; âme lisse; étranglement fixe; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection par le côté; sans chien; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; une seule détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 194 mm (47 po) et son poids moyen est de 3,07 kg (6,75 lb).
- similaire au modèle 440 de H&R, lequel est muni d'un canon lisse ainsi que d'un garde-main et d'une crosse lisses.

Fabricant

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON" figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
466	Harrington & Richardson	440	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 468
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 450 Medalist

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	450 Medalist
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
468 - 1	22 LR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
468 - 3	22 LR	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
468 - 2	22 LR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
468 - 4	22 LR	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, au Massachusetts, aux États-Unis. - Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson, Inc. a fermé ses portes au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987. - New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC fut établie à Gardner, au Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- arme fabriquée entre 1948 et 1961. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond bleui; âme rayée; aucun viseur; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; monture une pièce lisse à poignée demi-pistolet. - avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1118 mm (44 po) et le poids moyen est de 4,77 kg (10,5 lb). - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1168 mm (46 po) et le poids moyen est de 5,23 kg (11,5 lb). - semblable au modèle H&R 451 Medalist, lequel comprend une rallonge de hausse à oeilleton Lyman 524F réglable et un guidon Lyman 77 avec protège-guidon et éléments de disques interchangeables.
Fabricant	- les inscriptions permettent de différencier les armes de production américaine et canadienne.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
469	Harrington & Richardson	451 Medalist	Harrington & Richardson	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

450

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Medalist

Medalist 450

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 469
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 451 Medalist

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	451 Medalist
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
469 - 1	22 LR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
469 - 3	22 LR	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
469 - 2	22 LR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
469 - 4	22 LR	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (États-Unis), en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms vendait une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, au Maine (États-Unis), de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, en Caroline du Nord (États-Unis), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1948 et 1961.
- l'inscription "MODEL 451 MEDALIST" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui; âme rayée; hausse Lyman 524F à oeilleton réglable allongée, guidon protégé Lyman 77 et composants de disques interchangeables; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; une détente; arrêtoir de chargeur sur le devant du pontet; monture monobloc à poignée demi-pistolet lisse et fût à flancs droits.
- longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) : 1118 mm (44 po); poids moyen : 4,77 kg (10,5 lb).
- longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) : 1168 mm (46 po); poids moyen : 5,23 kg (11,5 lb).
- semblable au modèle 450 Medalist de H&R, muni de dispositifs de visée à cran de mire.

Fabricant

- les marques font la distinction entre la production américaine et canadienne.
- les inscriptions "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." et " WORCESTER. MASS." figurent sur deux lignes sur l'arme examinée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- les numéros de série relevés sur certaines armes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962, et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
468	Harrington & Richardson	450 Medalist	Harrington & Richardson	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

451

Medalist

Medalist 451

Medalist Model 451

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128146
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 459 Topper Squire Junior

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	459 Topper Squire Junior
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128146 - 1	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué vers 1964. - modèle de dimensions réduites pour le marché des jeunes. - "TOPPER SQUIRE JR. MOD 459", "HARRINGTON & RICHARDSON INC", et "AA-U.S. PAT. -"2876576" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond rayé bleui avec organes de visée métalliques; arme à bascule à boîtier de culasse trempé au jaspé avec clé d'ouverture sur le côté droit du chien; éjecteur automatique; chien à crête apparent; simple action; fût lisse de type Schnabel et crosse anglaise.
Fabricant	- "HARRINGTON & RICHARDSON INC" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à bascule avec clé d'ouverture.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse. - "AA-U.S. PAT. 2876576" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "2876576" n'est pas le numéro de série, mais le numéro de brevet américain. - en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- ".30-.30 CAL.WIN." relevé sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
470	Harrington & Richardson	459 Topper Squire Junior	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

2876576

459

459 Topper Squire JR

Topper Squire Jr 459

Topper Squire Jr. Mod 459

Topper Squire Junior 459

Topper Squire Junior Model 459

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 470
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 459 Topper Squire Junior

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	459 Topper Squire Junior
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
470 - 1	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
470 - 3	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué vers 1964.
- modèle de taille réduite destiné aux jeunes tireurs.
- "TOPPER SQUIRE JR. MOD 459", "HARRINGTON & RICHARDSON INC" et "AA-U.S. PAT. 2876576" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon lisse rond bleui avec guidon à grain d'orge; arme à bascule; boîtier de culasse cémenté avec levier d'ouverture sur le côté droit du chien; éjecteur automatique; chien apparent avec crête; simple action; crosse anglaise et fût Schnable.
- similaire au H&R 159 Squire avec crosse pleine grandeur.

Fabricant

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : HARRINGTON & RICHARDSON INC

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse.
- "AA-U.S. PAT. 2876576" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "2876576" n'est pas le numéro de série; c'est un numéro de brevet américain.
- en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128146	Harrington & Richardson	459 Topper Squire Junior	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

2876576

459

459 Squire JR

459 Topper Golden Squire Junior

459 Topper Squire JR

459 Youth

Golden Squire Junior

Topper 459

Topper 459 Squire JR

Topper Squire Jr 459

Topper Squire Jr. Mod 459

Topper Squire Junior 459

Topper Squire Junior Model 459

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 471
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 465 Targeteer

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	465 Targeteer
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
471 - 2	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
471 - 4	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué entre 1946 et 1947. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond, profilé et bleui; âme rayée; hausse réglable à oeilleton et guidon fixe; monodétente; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; monture à poignée demi-pistolet une pièce lisse. - le poids moyen de l'arme est de 4,09 kg (9 lb).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

465

465 Targeteer Special

Targeteer

Targeteer 465

Targeteer Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125100
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 48 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	48 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125100 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125100 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125100 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125100 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125100 - 5	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125100 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125100 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125100 - 11	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125100 - 14	357 MAG	1	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125100 - 10	38-55 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
125100 - 15	410 GA X 3"	1	336	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125100 - 8	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125100 - 9	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125100 - 13	45 COLT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
125100 - 12	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. LTD." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- l'inscription "MODEL 48 TOPPER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- arme fabriquée entre 1945 et 1957.
- caractéristiques : canon rond profilé et bleui avec âme fixe, étranglement fixe et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté articulé à l'avant avec levier d'ouverture du mécanisme monté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois lisse.
- le modèle "48 TOPPER" était également vendu sous la désignation de modèle "TOPPER M48".

Fabricant

- la société Harrington & Richardson disposait d'installations dans les villes suivantes : Worcester, dans l'État du Massachusetts (États-Unis), Drummondville, au Québec (Canada), et Long Branch, en Ontario (Canada).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962, et Z = 1963. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon de l'arme examinée.
Autres marquages	- l'inscription "H&R PROOF TESTED" figure sur le dessus de l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
472	Harrington & Richardson	Topper M48	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

48

Model 48 Topper

Topper

Topper 48

Topper Model 48

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 473
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 480 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	480 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
473 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
473 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué de 1958 à 1960.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle a été conçu pour le marché des jeunes tireurs et est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse plus léger ainsi que d'un garde-main et d'une crosse plus courts.
- caractéristiques : canon rond et bleui; âme lisse; étranglement fixe; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule articulé à l'avant; éjecteur automatique; chien externe; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet lisses.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 997 mm (39,25 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).
- similaire au modèle 580 Topper de H&R, lequel est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse au fini chromé ainsi que d'une crosse et d'un garde-main de couleur rose, vert, jaune, mauve, bleu, ébène ou rouge.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

480

480 Topper JR

480 Topper Junior

Junior Topper

Topper 480

Topper 480 JR

Topper 480 Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 474
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 488 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	488 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
474 - 9	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
474 - 10	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
474 - 11	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
474 - 12	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
474 - 5	16 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
474 - 6	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
474 - 7	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
474 - 8	16 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
474 - 13	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
474 - 14	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
474 - 15	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
474 - 16	20 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
474 - 1	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
474 - 2	410 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
474 - 3	410 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
474 - 4	410 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1946 à 1957.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond et bleui; âme lisse; étranglement fixe; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule, chromé, articulé à l'avant; éjecteur automatique; chien externe; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente; fini ébène sur la monture.
- similaire au modèle 48 de H&R, lequel présente un fini général bleui ainsi qu'un garde-main et une crosse en noyer.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
- longueurs de canon traditionnellement offertes durant cette période : 12 X 2 3/4 po, 16 X 2 3/4 po, 20 X 2 3/4 po et 410 X 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
146284	Harrington & Richardson	Topper M488 Deluxe	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

488

488 Topper Deluxe

Topper 488

Topper 488 Deluxe

Topper Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 475
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 490 Topper Junior

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	490 Topper Junior
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
475 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
475 - 11	20 GA X 3"	1	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
475 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
475 - 3	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
475 - 4	22 REM JET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
475 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
475 - 5	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
475 - 10	32 WIN SPL	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
475 - 6	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
475 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
475 - 7	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.

- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.

- la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.

- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.

- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.

- la société H&R 1871, Inc. et les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington ont été rachetées par Marlin Firearms en 2000.

- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.

- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1962 à 1985.
- l'inscription "TOPPER JR. MODEL 490" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- caractéristiques : canon rond bleui; âme lisse; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé à mécanisme à bascule avant à ouverture par le dessus; éjecteur automatique; levier d'ouverture du mécanisme situé sur le côté droit du chien; une seule détente; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet lisses.
- la version dotée d'une chambre de calibre 28 x 2 3/4 po fut mise sur le marché en 1976.

Fabricant

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "WORC. MASS. USA." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la queue de carcasse.
- le numéro de série peut être constitué d'un préfixe d'une ou de plusieurs lettres suivi d'au plus six chiffres.
- certains exemplaires portaient la marque suivante sur le boîtier de culasse/la carcasse : "U.S. PAT. 2876576"; ce numéro est souvent confondu avec un numéro de série.
- en 1940, lors de la rationalisation des numéros de série, la société Harrington & Richardson ajouta un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, lors de la rationalisation des numéros de série, Harrington & Richardson ajouta un préfixe de deux lettres à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
476	Harrington & Richardson	490 Topper Junior Greenwing	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

3988848

490

490 Topper

490 Topper Jr

A49001

A49002

A49003

Model 490

Topper 490

Topper Jr

Topper Jr Model 490

Topper Model 490

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 476
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 490 Topper Junior Greenwing

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	490 Topper Junior Greenwing
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
476 - 5	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
476 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
476 - 3	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
476 - 4	32 H&R MAG	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
476 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Greenwing" au-dessus de l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." elle-même au-dessus de l'inscription "GARDNER, MASS." et l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus "U. S. PATENT NO. 3988848", elle-même au-dessus de l'inscription "SER. NO. (lettres et chiffres) figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1980 à 1984.
- l'inscription "Greenwing" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "TOPPER JR. MODEL 490" figure sur le canon.
- le modèle "490 Topper Junior Greenwing" est semblable au modèle "490 Topper Junior Greenwing Special" de série limitée fabriqué en 1977.
- les séries limitées "Greenwing" et "Greenwing Special" étaient utilisées par Ducks Unlimited pour promouvoir et appuyer son programme intitulé Greenwing Youth Conservation.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec étranglement fixe et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur le côté droit du chien; éjecteur automatique; chien apparent avec crête; détente plaquée or; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor ordinaire; fini bleui; inscription en lettres dorées sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- l'arme pèse en moyenne 2,27 kg (5 lb) et mesure au total 1 016 mm (40 po) avec un canon de 660 mm (26 po).

Fabricant

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." au-dessus de "GARDNER, MASS." et "MADE IN U.S.A." au-dessus de "U. S. PATENT NO. 3988848" au-dessus de "SER. NO. (lettres et chiffres)" figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
- l'inscription "U.S. PATENT NO. 3988848" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nombre "3988848" n'est pas un numéro de série; il s'agit d'un numéro de brevet américain.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962, et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
475	Harrington & Richardson	490 Topper Junior	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
125087	Harrington & Richardson	490 Topper Junior Greenwing Special	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

3988848

490 Greenwing

490 Greenwing Topper

490 Topper

490 Topper Greenwing

490 Topper Jr. Greenwing

Ducks Unlimited Greenwing

Greenwing

Model 490 Greenwing

Topper 490 Greenwing

Topper Jr. Model 490 Greenwing

Topper Junior Model 490 Greenwing

Topper Model 490 Greenwing

Topper Model 490 Junior Greenwing

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125087
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 490 Topper Junior Greenwing Special

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	490 Topper Junior Greenwing Special
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125087 - 1	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Greenwing Special" au-dessus de l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", elle-même au-dessus de l'inscription "GARDNER, MASS." et l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de l'inscription "U. S. PATENT NO. 3988848", elle-même au-dessus de l'inscription "SER. NO. (lettres et chiffres) figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1977. - l'inscription "Greenwing Special" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'inscription "TOPPER JR. MODEL" figure sur le canon. - le modèle "Greenwing Special" était utilisé par Ducks Unlimited pour promouvoir et appuyer son programme intitulé Greenwing Youth Conservation. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec étranglement fixe et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur le côté droit du chien; éjecteur automatique; détente plaquée or; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor ordinaire; fini bleui et inscription en lettres dorées sur la carcasse/boîtier de culasse. - l'arme pèse en moyenne 2,27 kg (5 lb) et mesure au total 1 016 mm (40 po) avec un canon de 660 mm (26 po).
Fabricant	- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." au-dessus de "GARDNER, MASS." et "MADE IN U.S.A." au-dessus de "U. S. PATENT NO. 3988848" au-dessus de "SER. NO. (lettres et chiffres)" figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "GW" et de quatre chiffres. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "GW" et de cinq chiffres. - le nombre "3988848" n'est pas un numéro de série; il s'agit d'un numéro de brevet américain.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
476	Harrington & Richardson	490 Topper Junior Greenwing	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

3988848

490 Ducks Unlimited

490 Greenwing Special

490 Greenwing Special Ducks Unlimited

490 Topper Ducks Unlimited

490 Topper Ducks Unlimited Greenwing Special

490 Topper Greenwing Special

Ducks Unlimited Greenwing Special

Greenwing Special

Topper 490 Greenwing Ducks Unlimited

Topper Ducks Unlimited

Topper Greenwing Special

Topper Jr Greenwing Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 477
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	5
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
477 - 15	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
477 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
477 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
477 - 7	24 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
477 - 8	24 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
477 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
477 - 6	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
477 - 16	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
477 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
477 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
477 - 13	44	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
477 - 11	44 GAME GETTER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
477 - 12	44 GAME GETTER	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
477 - 9	44-40 SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
477 - 10	44-40 SHOT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER MASS, U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (États-Unis), en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms vendait une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, au Maine (États-Unis), de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, en Caroline du Nord (États-Unis), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- fabriqué entre 1908 et 1942.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier bleui; crosse à poignée-pistolet en noyer noir; automatique ou sans éjection; chien extérieur; levier d'ouverture situé sur le dessus de la queue de carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER MASS, U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- chien apparent, clé d'ouverture sur le dessus; à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur certaines armes, le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74349	Harrington & Richardson	Single Barrel	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Lightweight

Model 5 Lightweight

No 5 Lightweight

No 5 Lightweight Standard

Single Gun

Standard

Standard # 5

Standard No 5

Standard No 5 Lightweight

Standard Single Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19598
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 504

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	504
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19598 - 1	32 H&R MAG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19598 - 2	32 H&R MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19598 - 3	32 H&R MAG	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "H&R INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- modèle fabriqué de 1984 à 1985. - l'inscription "MODEL 504" figure généralement sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond lourd et bleui avec bande supérieure; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant non cannelé; dispositif de déverrouillage du barillet situé sous le canon; simple/double action; bout de crosse rond ou carré; plaquettes en bois. - la version avec bout de crosse rond est disponible avec des canons de 76 mm (3 po) et de 102 mm (4 po) seulement. - avec un canon de 76 mm (3), le poids moyen de l'arme est de 800 g (29 oz), avec un canon de 102 mm (4), il est de 880 g (31 oz) et avec un canon de 152 mm (6 po), il est de 990 g (35 oz).
Fabricant	- l'inscription "H&R INC. GARDNER, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Numéro de série	- gravé au bas de la crosse. - le numéro de série des exemplaires examinés est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres. - en 1940, la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, BB = 1985, etc.
Calibre	- la désignation du calibre, "32 H&R MAG", figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 504

Model 504

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 478
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 5200 Match

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	5200 Match
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
478 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué entre 1981 et 1985. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon lourd rond et bleui; canon percé et taraudé pour la fixation d'un guidon et de deux bases pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé sur le côté gauche pour la fixation d'une hausse; deux extracteurs; plateforme de chargement "sans fluide"; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monodétente réglable; rail de fixation des accessoires pleine longueur situé au bas du garde-main; garde-main de style queue de castor une pièce et crosse à poignée demi-pistolet lisses. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1168 mm (46 po) et son poids moyen est de 5 kg (11 lb). - similaire au fusil modèle 5200 Sporter de H&R, qui est muni d'un canon de 610 mm (24 po) standard avec guidon et hausse montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un viseur optique; monture quadrillée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5200

5200 Target

Match 5200

Model 5200 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29388
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 5200 Sporter

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	5200 Sporter
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29388 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué entre 1982 et 1983. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond, profilé et bleui; guidon fixe et hausse réglable à oeilleton montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monodétente réglable; arrêtoir du chargeur en retrait situé à l'arrière du chargeur; monture à busc droit cannelé et poignée demi-pistolet une pièce quadrillée. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1067 mm (42 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb). - similaire au fusil de H&R modèle 5200 Match, qui est muni d'un canon lourd de 711 mm (28 po); à un coup; rail de fixation des accessoires situé sous le garde-main; garde-main de style queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet une pièce lisse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5200

Model 5200 Sporter

Sporter 5200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35671
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 565 PAL

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	565 PAL
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35671 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." figure sur le canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "PAL" et "MODEL 565" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond profilé bleui; guidon avec protège-guidon et hausse en queue d'aronde; crosse à poignée demi-pistolet en noyer; sûreté coulissante montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en plastique. - le spécimen examiné était muni d'un organe de visée "Mossberg S -130" de boîtier de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22-S-L-LR" figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- les inscriptions "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER MASS.U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

565

PAL

PAL 565

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129526
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 58 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	58 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129526 - 1	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129526 - 3	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
129526 - 2	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC est déménagé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- l'inscription "TOPPER MODEL 58" figure sur la chambre du canon.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté articulé à l'avant avec levier d'ouverture situé sur le côté droit du chien; mécanisme à coffre; éjecteur; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois dur avec plaque de couche en plastique.
- cette arme à feu était vendue en version mixte à un coup avec un canon à âme lisse doté d'un guidon à grain d'orge et un canon rayé doté d'un guidon à lame et d'une hausse à feuillet réglable.

Fabricant

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "GARDNER, MASS. MADE IN U.S.A." et "U.S. PATENT NO. 3988848" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse articulé avec mécanisme d'ouverture à bascule avant.

Numéro de série

- les inscriptions "U.S. PATENT NO. 3988848" et "SER. NO. AX 424443" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "AX" suivi de six chiffres.
- "3988848" n'est pas un numéro de série, mais un numéro de brevet des États-Unis.
- les numéros de série de Harrington & Richardson comportent un préfixe alphabétique d'une ou deux lettres. Le préfixe indique l'année de fabrication, c.-à-d. "A" pour 1940, "B" pour 1941, et ce, jusqu'à "Z" pour 1963. "AA" pour 1964, "AB" pour 1965 jusqu'à "AY" en 1982.

Calibre

- l'inscription "20 GA. 3" MOD." et la lettre "P" dans un cercle figurent sur la chambre du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
414	Harrington & Richardson	058 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
425	Harrington & Richardson	158 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
29298	Harrington & Richardson	158 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
51449	Harrington & Richardson	58 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
65063	Harrington & Richardson	058 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

3988848

58

58 Topper Combo

58 Topper Combo Single Shot

Topper

Topper 58

Topper 58 Combo Single Shot

Topper Model 58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51449
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 58 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	58 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51449 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51449 - 3	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51449 - 1	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC est déménagé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- l'inscription "TOPPER MODEL 58" figure sur la chambre du canon.
- modèle fabriqué de 1975 à 1986.
- caractéristiques : canon rond profilé rayé et bleui avec guidon à lame et hausse à feuillet réglable; le canon est percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse cémenté articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur le côté droit du chien; mécanisme à coffre; éjecteur; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois dur avec plaque de couche en plastique.
- cette arme à feu était vendue en version mixte à un coup avec un canon à âme lisse doté d'un guidon à grain d'orge et un canon rayé doté d'un guidon à lame et d'une hausse à feuillet réglable.

Fabricant

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "GARDNER, MASS. MADE IN U.S.A." et "U.S. PATENT NO. 3988848" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et levier d'ouverture.

Numéro de série

- les inscriptions "U.S. PATENT NO. 3988848" et "SER. NO. AX 424443" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "AX" suivi de six chiffres.
- "3988848" n'est pas un numéro de série, mais un numéro de brevet des États-Unis.
- les numéros de série de Harrington & Richardson comportent un préfixe d'une ou deux lettres. Le préfixe indique l'année de fabrication, c.-à-d. "A" pour 1940, "B" pour 1941, et ce, jusqu'à "Z" pour 1963. "AA" pour 1964, "AB" pour 1965, et ce, jusqu'à "AY" en 1982.

Calibre

- les inscriptions "30-30 WIN." et "P" dans un cercle figurent sur la chambre du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
414	Harrington & Richardson	058 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
420	Harrington & Richardson	148 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
425	Harrington & Richardson	158 Topper	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
29298	Harrington & Richardson	158 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
65063	Harrington & Richardson	058 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
129526	Harrington & Richardson	58 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

3988848

58

58 Topper Combo Single Shot

Topper

Topper 58

Topper 58 Combo Single Shot

Topper Model 58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 479
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 580 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	580 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
479 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué de 1958 à 1961.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle 580 Topper a été conçu pour le marché des jeunes tireurs; il est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse plus léger ainsi que d'un garde-main et d'une crosse plus courts.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui; âme lisse; étranglement fixe; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse chromé, à bascule et articulation à l'avant; levier d'ouverture situé sur le côté droit du chien; éjection automatique, une seule détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet lisses.
- le garde-main et la crosse sont disponibles en fini rose, ébène, jaune, bleu, rouge, vert ou mauve.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 997 mm (39,25 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).
- similaire au modèle 480 Topper de H&R, lequel est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse au fini bleui ainsi que d'un garde-main et d'une crosse en bois.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

580

580 JR

580 JR Topper

580 Junior

580 Junior Topper

Topper 580

Topper 580 Junior

Topper JR 580

Topper Jr

Topper Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19599
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 586

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	586
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19599 - 2	32 H&R MAG	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19599 - 3	32 H&R MAG	5	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19599 - 4	32 H&R MAG	5	190	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19599 - 5	32 H&R MAG	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1984 à 1985.
- hausse réglable, plaquettes de crosse noires en plastique ou veinées noyer.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 480
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 590 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	590 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
480 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
480 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué de 1962 à 1963.
- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le modèle 590 Topper a été conçu pour le marché des jeunes tireurs; il est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse plus léger ainsi que d'un garde-main et d'une crosse plus courts.
- caractéristiques : canon rond bleui; âme lisse; étranglement fixe; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule articulé à l'avant, au fini chromé; éjecteur automatique; levier d'ouverture sur le côté droit du chien; une seule détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet lisses au fini noir.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

590

590 Deluxe

590 JR

590 Junior

590 Topper Deluxe

590 Topper JR

590 Topper JR Deluxe

590 Topper Junior Deluxe

Topper 590

Topper 590 Deluxe

Topper 590 Deluxe JR

Topper JR Deluxe 590

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 481
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 6

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	6
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
481 - 21	10 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
481 - 1	10 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 2	10 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 3	10 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 4	10 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 5	10 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 22	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
481 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
481 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 23	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
481 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 14	16 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 15	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 24	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
481 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 17	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 18	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 19	20 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
481 - 20	20 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "WORCESTER, MASS U.S.A. PAT. FEB 20 & 27/00" et "RE-ENFORCED BREECH" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC fut établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "RE-ENFORCED BREECH" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué de 1908 à 1942.
- caractéristiques : canon unique avec culasse lourde; carcasse articulée avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur; modèle démontable; extracteur ou éjecteur; fût en demi-queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche.

Fabricant

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "WORCESTER, MASS U.S.A. PAT. FEB 20 7 27/00" et "RE-ENFORCED BREECH" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu, toutefois, l'une des armes à feu examinées présente un numéro de série à cinq chiffres, avec préfixe d'une lettre, figurant sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du pontet.
- le préfixe alphabétique "A" figure sur l'arme à feu examinée.

Calibre

- l'inscription "12GA. CHOKE" figure sur le dessus du canon de l'arme à feu examinée, vers l'extrémité de la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74349	Harrington & Richardson	Single Barrel	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

6 Heavy Breech

6 Re-Enforced Breech

H&R Heavy Breech

H&R Model 6 Heavy Breech

Heavy Breech

Heavy Breech Model 6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Re-enforced Breech

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 482
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	60
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
482 - 1	45 AUTO	12	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 225(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
482 - 2	45 AUTO	20	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 225(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1944. - arme fabriquée de 1944 à 1946.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse.
Remarques	Version semi-automatique du pistolet-mitrailleur Harrington & Richardson (Reising) de modèle 50. Cette arme devait être vendue aux services de police. Fabriquée de 1944 à 1946. Chargeur détachable. Tir à culasse ouverte.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19558
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 603

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	603
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19558 - 2	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- canon à côtés plats.
- double action, barillet basculant, éjection rapide.
- hausse réglable.
- version de calibre .22 Mag du modèle 903.
- plaquettes de crosse en noyer.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- arme examinée : deux lettres correspondant à l'année de fabrication suivies de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19557	Harrington & Richardson	604	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M 603

Mod 603

Model 603

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19557
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 604

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	604
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19557 - 3	22 MAG	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19557 - 2	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H & R INC." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MODEL 604" devrait figurer sur le côté gauche du canon.
- cette arme est une version à canon extra-lourd du modèle 603 et une version en calibre 22 MAG du modèle 904.
- caractéristiques : canon extra-lourd avec bande non ventilée surélevée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté et éjection d'un seul coup de pompe; chien à crête apparent; simple/double action; hausse réglable; plaquettes en noyer.

Fabricant

- "H & R INC. GARDNER, MASS. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer au bas de la bride de poignée.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.
- les deux lettres correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19534	Harrington & Richardson	904	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
19558	Harrington & Richardson	603	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M 604

Mod 604

Model 604

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19513
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 622

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	622
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19513 - 9	22 LR	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19513 - 1	22 LR	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19513 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19513 - 7	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19513 - 6	22 LR	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19513 - 8	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19513 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19513 - 5	22 LR	6	182	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875 - la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- les inscriptions "MODEL 622" et "22 CAL" figurent sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1957 à 1985. - caractéristiques : plaquettes de crosse noires en plastique; portière de chargement fixe ouverte sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon et hausse fixes; boîtier de culasse parkérisé mat; canon bleui et chien laissé en blanc.
Fabricant	- l'inscription "H&R INC. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- simple et double action.
Numéro de série	- inscription en bas de la crosse. - le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe et de cinq chiffres. - l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- sur le côté gauche du canon, "22 CAL."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19514	Harrington & Richardson	623	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mod 622

Model 622

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19514
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 623

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	623
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19514 - 4	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19514 - 5	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19514 - 7	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19514 - 6	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19514 - 1	22 RF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19514 - 2	22 RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19514 - 3	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "H&R INC. U.S.A." ou "H & R 623" ou "H. & R. MOD. 623" peuvent figurer sur le côté gauche du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (États-Unis), en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.

- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms vendait une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, au Maine (États-Unis), de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, en Caroline du Nord (États-Unis), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- version au fini nickelé du modèle 622.
- fabriqué de 1956 à 1963.
- l'inscription "H & R 623" ou "H. & R. MOD. 623" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Fabricant

- les inscriptions "H&R INC. U.S.A." ou "H & R 623" ou "H. & R. MOD. 623" peuvent figurer sur le côté gauche du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "V" et de quatre chiffres.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "S" et de cinq chiffres.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres et du préfixe alphabétique "Z".
- l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19513	Harrington & Richardson	622	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Model 623

m 623

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23736
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 632

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	632
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23736 - 2	32 S&W LONG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23736 - 4	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R ARMS CO." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué de 1953 à 1984. - l'inscription "MODEL 632" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond; guidon à lame fixe; boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet cannelé non basculant, que l'on peut retirer à l'aide de la tige de l'axe; chien externe; simple ou double action; fini bleui; poignée en forme de manche de scie; plaquettes en plastique noir ou blanc. - avec un canon de 64 mm (2,5 po), le poids moyen de l'arme est de 568 g (20 oz) et avec un canon de 102 mm (4 po), il est de 738 g (26 oz). - similaire au modèle 622 de H&R, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 22 LR, et au modèle 642, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 22 MAG.
Fabricant	- les inscriptions "H&R ARMS CO." et "WORCESTER, MASS. U.S.A." figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous de la poignée; lettre suivie de quatre chiffres. - en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

632 Guardsman

Guardsman 632

H63201

H63202

M 632

M-632

Model 632

Model 632 Guardsman

Model Guardsman 632

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23737
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 633

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	633
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23737 - 5	32	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23737 - 6	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23737 - 1	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23737 - 3	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23737 - 2	32 S&W LONG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23737 - 4	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1946 à 1957.
- arme examinée : "MODEL 633" ou "H&R 633" sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : carcasse rigide, double action; barillet fixe (verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant); il faut retirer le barillet pour le déchargement; fini nickelé; organes de visée fixes; plaquettes de crosse quadrillées noires.

Numéro de série

- un numéro à quatre et cinq chiffres avec un préfixe alphabétique figure sur le dessous de la calotte de crosse des exemplaires connus.
- les préfixes "T" et "N" ont été relevés.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962, et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Guardsman No 633

H63301

No 633

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19549
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 642

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	642
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19549 - 3	22 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19549 - 4	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R INC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "H&R" est moulé dans le haut des deux plaquettes.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL 642" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : carcasse rigide; mécanisme de détente à double/simple action; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "H&R INC. GARDNER, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas de la crosse. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962, et Z = 1963. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- l'inscription "22 W.M.R.F." figure sur le côté gauche du canon et l'inscription "22 W.M.R.F. ONLY" figure sur le barillet.
Autres marquages	- l'insription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 642

M-642

Model 642

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19555
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 649

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	649
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19555 - 4	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19555 - 2	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19555 - 1	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19555 - 6	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19555 - 3	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19555 - 5	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1975 et 1986.
- caractéristiques : carcasse rigide; barillet fixe avec portière de chargement et tige d'éjection sur le côté droit; fini bleui; poignée une pièce en noyer; guidon à lame avec hausse réglable; mécanisme de détente à double action; barillets interchangeables.
- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- arme examinée : numéro sur le dessous du bout de crosse.
- numéro de série relevé : deux lettres suivies de chiffres.
- en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- comme ce modèle était offert dans les calibres 22 LR et 22 MAG, l'inscription "22 CAL" figure habituellement sur le canon, la désignation de calibre réelle figure sur le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19556	Harrington & Richardson	650	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 483
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	65
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
483 - 1	22 LR	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. & R. REISING" et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MFG. BY HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." figure sur le canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MOD. 65 - H. & R. REISING 22 CAL" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1944 et 1946. - cette arme est un fusil semi-automatique alimenté par chargeur et muni d'un mécanisme fonctionnant par refoulement des gaz, utilisé comme arme à feu d'instruction de l'U.S. Marine Corps vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il est muni d'une hausse réglable à oeilleton et de battants de bretelle de style militaire. - caractéristiques : levier d'armement situé sous le fût; monture en noyer d'Amérique; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable; guidon sur rampe; canon profilé sur toute la longueur et bouche avec couronne.
Fabricant	- "H. & R. REISING" au-dessus de "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MFG. BY HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." au-dessus de "WORCESTER, MASS. U.S.A." sur le canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - certaines armes n'arborent aucun numéro de série.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE ONLY" figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

General 65 Autoloading

H&R Reising Model 65

Model 65

Model 65 H&R Reising

Model 65 Military Autoloading

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19556
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 650

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	650
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19556 - 3	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19556 - 4	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19556 - 5	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19556 - 6	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19556 - 1	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19556 - 2	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19556 - 7	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19556 - 8	22 RF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certaines des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871, et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871, Inc. utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque<s Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871, LLC après son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, de 1991 à 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- version nickelée du modèle "649".
- possibilité d'exemplaires en acier inoxydable.
- fabriqué de 1976 à 1980.
- sur le canon : "MODEL 650," "22 CAL.," et "MADE IN U.S.A."
- organes de visée fixes.
- portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- tige d'éjection à ressort sur le dessous du canon, du côté droit.
- goupille de l'axe du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; axe du barillet juste sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "H & R INC. GARDNER, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- simple et double action.

Numéro de série

- gravé sous la crosse.
- sur les armes examinées, le numéro de série est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
- la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- "22 CAL." sur le canon.
- les barillets de rechange arborent leur calibre (par ex.:"22 L.R."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19555	Harrington & Richardson	649	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mod 650

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 650

Model 650 22 CAL.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106796
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 66 Line Throwing Gun

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	66 Line Throwing Gun
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106796 - 1	45-70 GOVT	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Harrington & Richardson Arms Co" et "Worcester Mass. U.S.A. Pat. Feb 20 & 27" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme examinée, mais le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse portait l'inscription "RE-ENFORCED BREECH". - arme à bascule; clé d'ouverture sur le dessus. - chien apparent au centre, derrière le bouclier. - boîtier de culasse cémenté et canon bleui. - cette arme à feu dérive directement des fusils de chasse H&R à canon unique, notamment les modèles 1900, 1908 et Heavy Breech. - spécialement conçu pour lancer des câbles et approuvé à cette fin par l'United States Navy et l'U.S. Coast Guard pendant la Seconde Guerre mondiale. - canon lisse conçu pour le tir de cartouches à blanc de calibre .45-70 servant à propulser une tige de laiton à laquelle le câble est fixé; la tige de laiton est introduite par la bouche du canon.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le côté gauche du tenon de canon. - Le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de chiffres.
Calibre	- arme examinée : "45-70" sur le dessus du canon, à l'arrière.
Remarques	- habituellement fourni comme ensemble lance-câble H&R de modèle 66, composé de l'arme, de 10 tiges, de 3 rouleaux de câble, de 20 cartouches à blanc, d'une baguette de nettoyage, d'une burette d'huile et d'une bobine spéciale fixée à l'arme, autour du canon et recevant le câble; l'ensemble était présenté dans un coffret de bois spécialement conçu à cet effet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

66 Line Launcher

H&R Line Launcher

H&R Line Throwing Gun

H&R Line Throwing Kit Model 66

Line Launcher

Line Throwing Gun

Re-enforced Breech

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23738
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 660

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	660
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23738 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H & R INC." figure sur le dessus du canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- l'inscription "GUNFIGHTER MODEL 660" figure sur le dessus du canon.
- fabriqué de 1959 à 1962.
- caractéristiques : canon rond bleui; guidon à lame fixe et hausse à encoche; carcasse rigide; barillet cannelé; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection à ressort sous manchon sous le canon, du côté droit; chien apparent; simple action ou double action; plaquettes de crosse en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "H & R INC. WORCESTER, MASS." figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la poignée; sur un exemplaire, lettre suivie de cinq chiffres. - en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

660 Gunfighter

Gunfighter

Gunfighter 660

Gunfighter Model 660

Model 660

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19515
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 660 Gunfighter

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	660 Gunfighter
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19515 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- "GUNFIGHTER MODEL 660" sur le dessus du canon.
- fabriqué de 1959 à 1962.
- caractéristiques : canon rond bleui; guidon à lame fixe et hausse à encoche; carcasse rigide; barillet cannelé; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection à ressort sous manchon sous le canon, du côté droit; chien apparent; simple action ou double action; plaquettes de crosse en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas du cadre de poignée.
- en 1940, la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gunfighter

Gunfighter No 660

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19560
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 666

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	666
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19560 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19560 - 2	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19560 - 4	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "H&R INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- modèle fabriqué de 1976 à 1980. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond; organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet non cannelé; chien externe; simple ou double action; plaquettes en plastique noir; fini bleui. - le poids moyen de l'arme est de 795g (28 oz). - également offert avec un barillet interchangeable profilé pour des cartouches de calibre 22 MAG ou 22 LR.
Fabricant	- l'inscription "H&R INC. GARDNER MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la crosse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Convertible Model 666

H66601

M 666

Model 66 Convertible

Model 666

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19548
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 676

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	676
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19548 - 1	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19548 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19548 - 3	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19548 - 4	22 LR	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19548 - 17	22 LR/22 MAG	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19548 - 13	22 LR/22 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19548 - 14	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19548 - 15	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19548 - 16	22 LR/22 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19548 - 9	22 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19548 - 10	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19548 - 11	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19548 - 12	22 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1976 à 1980.
- l'inscription "676" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; chien externe; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; la tige d'éjection et son logement sont situés sur le côté inférieur droit du canon; dispositif de déverrouillage du pivot du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple ou double action; barillet non cannelé; pontet avec appui pour le doigt; poignée enveloppante une pièce en bois; fini bleui avec boîtier de culasse/carcasse cémenté.
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), le poids moyen de l'arme est de 880 g (31 oz), avec un canon de 140 mm (5,5 po), il est de 909 g (32 oz), avec un canon de 191 mm (7,5 po), il est de 1 022 g (36 oz) et avec un canon de 305 mm (12 po), il est de 1 164 g (41 oz).
- également offert avec un barillet interchangeable profilé pour des cartouches de calibre 22 MAG ou 22 LR.

Fabricant

- l'inscription "H&R INC. GARDNER, MASS. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres. - en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- l'inscription "22 CAL." figure généralement sur le canon et les inscriptions "22 L.R." ou "22 MAG", ou une variante de ces inscriptions, figurent généralement sur le barillet.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J67601

J67602

J67603

J67604

Mod 676

Model 676

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19527
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 686

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	686
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19527 - 19	22 LR	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19527 - 9	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19527 - 8	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19527 - 7	22 LR	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19527 - 6	22 LR	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19527 - 18	22 LR/22 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19527 - 14	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19527 - 15	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19527 - 16	22 LR/22 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19527 - 17	22 LR/22 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19527 - 10	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19527 - 11	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19527 - 12	22 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19527 - 13	22 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19527 - 1	22 RF	6	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19527 - 2	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19527 - 3	22 RF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19527 - 4	22 RF	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19527 - 5	22 RF	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur l'arme : "MODEL 686," "22 CAL." et " MADE IN U.S.A." - fabriqué de 1981 à 1985. - double action. - livrable avec barillet transformable. - guidon à lame sur rampe. - hausse entièrement réglable. - carcasse cémentée. - fini bleui. - portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - tige d'éjection à ressort et logement sur le côté inférieur droit du canon. - goupille de dégagement de l'axe du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; axe du barillet sous le canon. - plaquettes de crosse d'une seule pièce en noyer.
Fabricant	- "H & R INC. GARDNER, MASS. U.S.A." marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- simple et double action.
Numéro de série	- numéro de série estampé à la base de la crosse. - on a vu des exemplaires comportant un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres. - Harrington & Richardson a intégré un préfixe à une lettre dans ses numéros de série en 1940. - les lettres suivantes renvoient à l'année de fabrication : A = 1940; B = 1941; C = 1942; D = 1943; E = 1944; F = 1945; G = 1946; H = 1947; I = 1948; J = 1949; K = 1950; L = 1951; M = 1952; N = 1953; P = 1954; R = 1955; S = 1956; T = 1957; U = 1958; V = 1959; W = 1960; X = 1961; Y = 1962; Z = 1963. - Harrington & Richardson a intégré un préfixe à deux lettres dans ses numéros de série en 1964. - les lettres suivantes renvoient à l'année de fabrication : AA = 1964; AB = 1965; AC = 1966; AD = 1967; AE = 1968; AF = 1969; AG = 1970; AH = 1971; AJ = 1972; AL = 1973; AM = 1974; AN = 1975; AP = 1976; AR = 1977; AS = 1978; AT = 1979; AU = 1980; AX = 1981; AY = 1982; AZ = 1983; BA = 1984; etc.
Calibre	- sur le canon. - le calibre est inscrit sur chaque barillet.
Coups	- livrable avec barillet transformable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 686

Model 686

Model 686 22 CAL.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 484
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 7

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	7
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
484 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
484 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
484 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
484 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
484 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
484 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
484 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
484 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
484 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
484 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
484 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
484 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
484 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
484 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
484 - 3	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
484 - 4	410 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER MASS, U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (États-Unis), en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms vendait une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, au Maine (États-Unis), de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, en Caroline du Nord (États-Unis), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- fabriqué entre 1908 et 1942.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier bleui; crosse à poignée-pistolet en noyer noir; automatique ou sans éjection; chien extérieur; levier d'ouverture situé sur le dessus de la queue de carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER MASS, U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- levier d'ouverture du chien sur le dessus.
Numéro de série	- sur certaines armes, le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74349	Harrington & Richardson	Single Barrel	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Bay State

Baystate

H&R Bay State No.7

No 7

No 7 Bay State

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 485
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 700

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	700
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
485 - 1	22 MAG	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
485 - 2	22 MAG	10	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." figure sur le côté gauche du canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL 700" figure sur le côté gauche du canon. - arme fabriquée entre 1976 et 1985. - caractéristiques : hausse à feuillet repliable, monture Monte Carlo en noyer d'Amérique avec poignée-pistolet pleine longueur.
Fabricant	- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "GARDNER, MASS. MADE IN U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres. - en 1940, la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- l'inscription "22 W.M.R.F." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
486	Harrington & Richardson	700 DL	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod 700

Model 700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 486
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 700 DL

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	700 DL
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
486 - 1	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
486 - 2	22 MAG	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888. - la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine. - la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc. et les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington ont été rachetées par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- arme fabriquée entre 1979 et 1985. - l'inscription "MODEL 700 DL" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé; pas de dispositifs de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à éjection par le côté, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sans chien; sûreté ergonomique; fini bleui; monture monobloc à poignée demi-pistolet quadrillée avec busc et appui-joue Monte Carlo. - longueur totale de l'arme avec un canon de 559 mm (22 po) : 1105 mm (43,5 po); poids moyen : (6,75 lb). - semblable au fusil de H&R modèle 700, lequel est muni d'une monture lisse, d'un guidon fixe et d'une hausse réglable. - arme fabriquée de 1979 à 1985. - la désignation de modèle "Model 700DL" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé; pas de dispositifs de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à éjection par le côté, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sans chien; sûreté ergonomique; fini bleui; monture monobloc à poignée demi-pistolet quadrillée avec busc et appui-joue Monte Carlo. - longueur totale de l'arme avec un canon de 559 mm (22 po) : 1105 mm (43,5 po); poids moyen : (6,75 lb). - semblable au fusil de H&R modèle 700, lequel est muni d'une monture lisse, d'un guidon fixe et d'une hausse réglable.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé de deux lettres, suivies de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu. - la désignation du calibre, "22 W.M.R.F.", peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
485	Harrington & Richardson	700	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

700

700 Deluxe

700DL

Model 700 DL

Model 700 Deluxe

Model 700DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23740
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 732

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	732
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23740 - 3	32	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23740 - 4	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23740 - 1	32 S&W	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23740 - 2	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23740 - 5	32 S&W LONG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23740 - 6	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "H&R INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1958 à 1986.
- également appelé "Guardsman" ou "guardsman No 732".
- "Model 732" sur le canon.
- carcasse rigide et barillet basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la poignée.
- la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Guardsman

Guardsman No 32

Model 732

Sidekick No 732

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23741
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 733

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	733
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23741 - 3	32 S&W LONG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23741 - 4	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les appellations commerciales "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." figurent sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871, et Remington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson succéda à la Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- en 1987, une nouvelle firme, désignée New England Firearms (NEF), occupa les installations de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts.
- New England Firearms mit sur le marché une gamme de produits similaires avec un succès limité.
- la nouvelle firme H&R 1871, Inc., a été fondée en 1991.
- H&R 1871 a utilisé le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec le fabricant d'origine.
- la firme H&R 1871, Inc fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms achetait H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- a firme H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871, LLC sous la propriété de Marlin' en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis., de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC est déménagé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis., en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1958 à 1985. - "733" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond; guidon à lame fixe et hausse à cran ou à lame; boîtier de culasse/de carcasse solide; chien externe; barillet basculant cannelé; détente à simple ou double action; fini mat ou chromé; poignée en manche de scie avec plaquettes de plastique ou poignée monobloc enveloppante en plastique noir. - poids moyen du revolver avec canon de 64 mm (2,5 po) : 667 g (23,5 oz); et 738 g (26 oz) avec canon de 120 mm (4 po). - ressemble au revolver de modèle 732 au fini bleui.
Fabricant	- "H&R INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série est habituellement inscrit sur la crosse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres. - en 1940, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série. - les lettres ci-après correspondent à l'année de fabrication : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres à ses numéros de série. - les lettres ci-après correspondent à l'année de fabrication : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- "32 S.&W. L." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- "MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

173301

173302

733 Guardsman

733 WG

733 Wrap-Around Grip

733-WG

Guardsman Deluxe

Guardsman No 733

I73301

I73302

No 733

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 487
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 749

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	749
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
487 - 1	22 LR	13	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC fut établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué en 1971 seulement.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond et profilé; hausse réglable et guidon fixe; âme rayée; chien extérieur; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet profilés.
- avec un canon de 483 mm (19 po), la longueur totale de l'arme est de 902 mm (35,5 po) et son poids moyen est de 2,18 kg (4,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Brazil" peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2138	Rossi	62SA	Rossi	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 488
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 750 Pioneer

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	750 Pioneer
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
488 - 3	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
488 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
488 - 2	22 MAG	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- H&R, H&R 1871, H&R ARMS CO., H&R ARMS CO. LTD., H&R ARMS COMPANY, H&R INC., HARRINGTON & RICHARDSON, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., HARRINGTON & RICHARDSON, INC. et HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- modèle fabriqué entre 1954 et 1985. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond; hausse réglable et guidon fixe; sûreté ergonomique située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; deux extracteurs; culasse à armement par action de la détente, avec indicateur d'armement; plate-forme de chargement Fluid-Feed; pontet en acier (premiers modèles) ou en plastique (modèles plus récents); fini bleui; monture à poignée demi-pistolet une pièce lisse avec busc droit (premiers modèles) ou Monte Carlo (modèles plus récents). - en 1958, le boîtier de culasse/carcasse était rainuré pour la fixation d'une lunette de visée et une version Pioneer Deluxe, modèle 750, munie d'une monture rouge pour "sécurité des chasseurs" a été mise sur le marché. - depuis environ 1967, la longueur du canon est de 559 mm (22 po). - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb). - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen est de 2,16 kg (4,75 lb). - similaire au modèle 751 de H&R, qui est muni d'une monture pleine longueur de style Mannlicher.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'une des armes examinées est composé de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

750

750 Deluxe

750 Deluxe Pioneer

750 Hunter Safety

750 Pioneer Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Deluxe Pioneer

G75001

H&R 750 Pioneer

H&R Pioneer

Pioneer

Pioneer Deluxe

Pioneer Deluxe 750

Pioneer Model 750

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 489
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 751

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	751
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
489 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- fusil de sport à verrou rotatif et à un coup, identique en tout point au fusil modèle 750 de H&R, sauf pour une monture Mannlicher pleine longueur.
- arme à feu fabriquée en 1971 seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Autres marquages	- nom du fabricant et modèle sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

751 Pioneer

H&R 751 Pioneer

H&R Pioneer

Pioneer

Pioneer 751

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 490
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 755 Sahara

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	755 Sahara
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
490 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL 755 - "SAHARA" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1963 et 1971. - annoncé dans la documentation publicitaire sous le nom de modèle "SAHARA". - caractéristiques : fusil à un coup et fonctionnement par refoulement des gaz, le recul provoqué par le tir ouvre le bloc-culasse, éjecte la douille vide et arme le mécanisme pour le prochain coup. Muni d'une monture pleine longueur de type "Mannlicher".
Fabricant	- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Calibre	- ".22 CAL.S.L.L.R." figure sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

755

755 Semi-Automatic Single Shot

Model 755

Model 755 Sahara

Sahara

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 491
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 760

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	760
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
491 - 4	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
491 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - fabriqué de 1965 à 1970. - caractéristiques : - arme à un coup fonctionnant par refoulement des gaz; éjection automatique. - sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - hausse à cran de mire, guidon à lame, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, monture Monte Carlo avec poignée-pistolet. - modèle 760 semblable au modèle 755, mais monture Monte Carlo et guidon à lame.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- arme à un coup dont la culasse s'ouvre après chaque coup (refoulement des gaz).
Autres marquages	- nom du fabricant et désignation de modèle sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

760 Sahara

Sahara

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 492
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 765 Pioneer

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	765 Pioneer
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
492 - 4	22 LR	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
492 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H & R ARMS CO." figure sur le canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1948 à 1954. - les inscriptions "MODEL 765" et "PIONEER" figurent habituellement sur le canon. - fusil de sport à un coup, à verrou. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui(e), canon profilé rond avec bouche bombée; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon H & R Red Devil avec protège-guidon; monture monobloc en bois avec plaque de couche en caoutchouc durci.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon : "H & R ARMS CO. LTD", "H & R ARMS CO. LTD. DRUMMONDVILLE, P.Q. CANADA" or "H & R ARMS CO. LTD. LONG BRANCH, ONT, CANADA".
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon : "22 CAL. S.L. LR.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

765

H&R 765 Pioneer

H&R Pioneer

Pioneer

Pioneer 765

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 493
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 8

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	8
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
493 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 14	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
493 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 17	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 18	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 25	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
493 - 1	24 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
493 - 19	24 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
493 - 20	24 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
493 - 21	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 22	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 23	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 26	410 GA X 3"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
493 - 3	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 4	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 5	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
493 - 6	410 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC est déménagé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- arme fabriquée d'environ 1930 à 1942.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle 8 était connu à l'origine comme le modèle 1908 et ce, jusqu'aux années 1930.
- caractéristiques : canon rond profilé; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; chien extérieur; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; démontable; éjecteur automatique; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet lisses.
- le modèle 8 est muni d'un axe de bascule permanent et le démontage est accompli par un fût qui se déconnecte.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 2,5 kg (5,5 lb) à 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62082	Harrington & Richardson	1915	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
69827	Harrington & Richardson	1908	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
74349	Harrington & Richardson	Single Barrel	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

No .8

No 8

No.8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No8 Standard

Standard

Standard No.8

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 494
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 800 Lynx

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	800 Lynx
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
494 - 2	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
494 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué entre 1958 et 1960. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond et profilé; âme rayée; hausse réglable et guidon fixe; boîte de culasse rainuré pour la fixation d'un viseur optique; sans chien; cran de l'arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du logement de chargeur; monture à poignée demi-pistolet une pièce. - avec un canon de 559 mm (22 po), le poids moyen de l'arme est de 2,73 kg (6 lb).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

800

Lynx

Lynx 800

Lynx Model 800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25650
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 826

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	826
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25650 - 1	22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25650 - 2	22 MAG	6	480	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Harrington & Richardson, H&R 1871, et Remington.
- Harrington & Richardson (aussi connu sous le nom H&R) a été fondé à Worcester au Massachusetts, États-Unis en 1875
- Harrington & Richardson était le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont alors déménagé à Gardner, au Massachusetts, États-Unis.
- Harrington & Richardson s'est composée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes en 1986.
- la nouvelle entreprise, soit New England Firearms (NEF), a été établie dans les anciennes installations d'Harrington & Richardson, à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé avec un certain succès une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson.
- H&R 1871, Inc. a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise originale.
- la firme H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetées en 2000 par Marlin Firearms.
- H&R 1871, Inc. devient H&R 1871, LLC sous la propriété de Marlin en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était basé à Gardner, dans le Maine, États-Unis, de 1991 à 2008.
- en 2008, le siège social de H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, en Caroline du Nord, États-Unis.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" marqués de "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué de 1981 à 1983. - l'inscription "model 826" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond lourd à âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sous le canon; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à dessous carré; plaquettes de crosse en bois; fini bleui. - poids moyen de 0,823 kg (29 oz).
Fabricant	- l'inscription "H&R INC. GARDNER, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du bout du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres. - en 1940, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série. - les lettres ci-après correspondent à l'année de fabrication : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres à ses numéros de série. - les lettres ci-après correspondent à l'année de fabrication : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- l'inscription "22 W.M.R.F." figure généralement sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN U.S.A." a été relevée sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

826 Personal Defence Revolver

Mod 826

Model 826

Model 826 Personal Defence Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19529
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 829

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	829
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19529 - 1	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19529 - 2	22 LR	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (États-Unis), en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms vendait une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, au Maine (États-Unis), de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, en Caroline du Nord (États-Unis), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée de 1981 à 1984.
- la désignation du modèle figure généralement sur le côté gauche.
- comme le modèle "826", mais capacité de 9 cartouches.
- caractéristiques : fini bleui; mécanisme de détente à double action; barillet basculant; plaquettes de poignée en noyer noir avec médaillon H&R; canon lourd; bouche en retrait; barillet cannelé; guidon à rampe et hausse réglable.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique de deux lettres et de six chiffres.
- possibilité d'autres codes alphanumériques.
- l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique d'une lettre aux numéros de série en 1940.
- les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962, et Z = 1963.
- l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique de deux lettres aux numéros de série en 1964.
- les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-829

M829

Mod 829

Model 829

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19530
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 830

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	830
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19530 - 1	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19530 - 2	22 MAG	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R Inc" figure sur la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a cessé ses activités au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriquée de 1982 à 1984. - désignation du modèle sur le canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse pleine avec barillet basculant; canon lourd profilé et bouche en retrait; fini nickel; plaquettes de poignée en noyer deux-pièces; guidon à rampe et hausse réglable; mécanisme de détente à double action.
Fabricant	- l'inscription "H&R Inc" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- arme examinée : numéro sur le dessous du bout de crosse. - numéro de série relevé : deux lettres suivies de chiffres. - en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19597
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 832

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	832
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19597 - 1	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1981 à 1983.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 832".
- fini bleui ou nickelé, hausse réglable, guidon à lame, barillet basculant, plaquettes de crosse en bois, barillet cannelé, rainures radiales sur la tige d'éjection, double action, pontet arqué.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le canon : "32 Cal".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 832

Model832

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125608
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 84

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	84
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125608 - 1	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H.&R. ARMS COMPANY" et "WORCESTER, MASS. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon de l'arme examinée.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- les inscriptions "H.& R.DOUBLE ACTION" et "MODEL 84 .32 .6 SHOT" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible; dispositif de déverrouillage de la tige de l'axe de barillet situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple/double action; pontet arrondi; guidon à lame fixe et rainure dans la cage de barillet en guise de hausse; plaquettes en caoutchouc ou en bois; fini nickel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse et peut être répété sur le côté de la courroie de calotte de crosse, sous les plaquettes. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "32 S.&W. CTGE" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action

Double Action Model 84

H & R Double Action Model 84

Model 84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 495
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 852 Fieldsman

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	852 Fieldsman
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
495 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. WORC. MASS." figure sur le canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- fusil à répétition à verrou rotatif et chargeur tubulaire.
- mis sur le marché en 1952 et retiré en 1953.
- l'inscription "MODEL 852 "FIELDSMAN" figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. WORC. MASS." figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse; certains exemplaires n'arborent aucun numéro de série.
Calibre	- l'inscription "22CAL.S.-L.-L.R." figure sur le dessus du canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

852

Fieldsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62582
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 853 Sniper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	853 Sniper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62582 - 1	22 LR	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." et certaines autres marques et appellations commerciales sont figurent sur les armes à feu fabriquées par et pour Harrington & Richardson, H&R 1871, et Remington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts, aux É.-U.
- la Harrington & Richardson succède à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson a poursuivi à produire des armes à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- la Harrington & Richardson a déménagé ses installations de fabrication à Gardner, Massachusetts, aux É.-U.
- la Harrington & Richardson a été créée en société en 1888.
- elle a cessé ses activités au début de 1986
- en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts.
- New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied.
- même si H&R 1871 utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC en 2000.
- H&R 1871, Inc. / H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux É.-U. de 1991 à 2008.
- en 2008, le siège social de la H&R 1871, LLC s'est établi à Madison, en Caroline du Nord, aux É.-U.
- les produits de "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" portant l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- "MODEL 853 SNIPER" figure sur le dessus du canon.
- le "MODEL 853 SNIPER" a été fabriqué vers 1957.
- caractéristiques : canon profilé; guidon sur rampe et hausse réglable en hauteur; levier de sûreté du côté droit, en arrière du levier de culasse; monture en bois avec plaque de couche en plastique; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "H&R ARMS Com." ou "H&R ARMS CO.LTD" figure sur le dessus du canon. - d'autres inscriptions peuvent inclure "DRUMMONDVILLE PQ." et "P.Q. CANADA".
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- une arme examinée : pas de numéro de série.
Calibre	- "22 CAL. S-L-L-R" figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

853-Sniper

Model 853 Sniper

Sniper 853

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 496
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 865 Plainsman

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	865 Plainsman
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
496 - 1	22 LR	5	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
496 - 4	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
496 - 2	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
496 - 3	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "H.& R. ARMS CO. LTD." figure généralement sur le dessus du canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1949 à 1985.
- l'inscription "865 PLAINSMAN" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon profilé rond; hausse réglable et guidon fixe; sûreté ergonomique située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; deux extracteurs; culasse à armement par action de la détente, avec indicateur d'armement; plate-forme de chargement Fluid-Feed; pontet en acier (premiers modèles) ou en plastique (modèles plus récents); fini bleui; monture à poignée demi-pistolet une pièce lisse avec busc droit (premiers modèles) ou Monte Carlo (modèles plus récents).
- en 1958, le boîtier de culasse/la carcasse fut rainuré pour la fixation d'une lunette de visée et la version 865 Plainsman Deluxe avec monture rouge pour "sécurité des chasseurs" fut mise sur le marché.
- en 1967, une version à canon de 559 mm (22 po) fut offerte.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 livres).
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 029 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 2,16 kg (12 lb).
- similaire au modèle 866 de H&R, lequel est muni d'une monture pleine longueur de style Mannlicher.

Fabricant

- l'inscription "H.& R. ARMS CO. LTD. DRUMMONDVILLE P.Q. CANADA" peut figurer sur le dessus du canon.
- fabriqué aux États-Unis et au Canada.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'une des armes examinées figure sur le côté gauche du canon.
- les numéros de série peuvent être constitués de cinq ou six chiffres ainsi que d'un préfixe de deux lettres.

Calibre

- l'inscription ".22 CAL. S.L.L.R." figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104355	Harrington & Richardson	Canadian MARK 7	Harrington & Richardson	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

865

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

865 Plainsman Deluxe

Plainsman

Plainsman 865

Plainsman Deluxe

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 497
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 866 Plainsman

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	866 Plainsman
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
497 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée en 1971 seulement.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé; hausse réglable et guidon fixe; sûreté ergonomique située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; deux extracteurs; culasse à armement par action de la détente, avec indicateur d'armement; plate-forme de chargement Fluid-Feed; pontet en plastique; fini bleui; monture pleine longueur de style Mannlicher avec busc Monte Carlo.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po).
- similaire au modèle 865, lequel est muni d'une monture de sport standard.
- similaire au modèle 751 (version à un coup).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104355	Harrington & Richardson	Canadian MARK 7	Harrington & Richardson	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

'Plainsman'

866

Plainsman

Plainsman 866

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40692
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 88 Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	88 Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40692 - 7	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40692 - 8	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40692 - 9	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40692 - 10	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40692 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40692 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40692 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40692 - 11	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40692 - 12	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40692 - 13	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40692 - 14	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40692 - 15	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40692 - 16	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40692 - 18	410 GA X 3"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40692 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40692 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40692 - 3	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1980.
- l'inscription "TOPPER MODEL 88" figure généralement sur le canon.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui; étranglement fixe; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse cémenté et jaspé, à mécanisme à bascule articulé à l'avant; éjecteur automatique; levier d'ouverture sur le côté droit du chien; une seule détente; garde-main de style queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet lisses.
- une version Junior fut mise sur le marché en calibre 20 X 3 po et en calibre 410 X 3 po, avec un canon de 635 mm (25 po).
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "GARDNER, MASS." sur deux lignes, suivies de l'inscription "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de deux lettres suivies de six chiffres.
- en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus de l'ensemble de canons.

Autres marquages

- l'inscription "U.S.PATENT NO.3988848" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
415	Harrington & Richardson	088	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
122779	Harrington & Richardson	88 Topper Junior	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

088 Topper

88

Topper

Topper 088

Topper 88

Topper Model 88

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122779
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 88 Topper Junior

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	88 Topper Junior
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122779 - 1	20 GA X 3"	1	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122779 - 2	410 GA X 3"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "TOPPER JR. MODEL 88" figure sur le canon. - l'inscription "U.S. PATENT NO. 3988848" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec bouton d'ouverture situé sur le côté droit de la queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé et canon bleui.
Fabricant	- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "GARDNER, MASS." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre, la longueur de chambre et l'étranglement figurent sur le canon. Par exemple : "20 GA. 3" MOD."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
415	Harrington & Richardson	088	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
40692	Harrington & Richardson	88 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

88 JR

88 Junior

88 Topper Jr

Junior 88

Topper Jr Model 88

Topper Junior Model 88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29401
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 9

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	9
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29401 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29401 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29401 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29401 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29401 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29401 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29401 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29401 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29401 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29401 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29401 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29401 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29401 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29401 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29401 - 3	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29401 - 4	410 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1908 à 1942.
- fusil à un coup à bascule, chien apparent, clé d'ouverture sur le dessus et éjecteur automatique. Ce modèle diffère du no 6 par un fût plus mince et la présence d'une poignée-pistolet.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H&R Bay State No.9

New Bay State

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23743
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 900

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	900
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23743 - 1	22 LR	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23743 - 2	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23743 - 3	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "H&R" figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répétée sur les plaquettes.
- "H&R" est l'abréviation de "Harrington & Richardson".
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- "MODEL 900" sur le canon.
- aussi désigné "H&R Snap-Out Model 900".
- fabriqué de 1962 à 1973.
- canon rond; carcasse rigide avec barillet amovible semi-cannelé; simple action/double action; chien apparent avec crête; pontet arrondi; organes de visée fixes; bout de crosse rond; plaquettes de crosse noires en plastique; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "H&R" figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répétée sur les plaquettes.
- "H&R" est l'abréviation de "Harrington & Richardson".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée.
- le numéro de série comporte un préfixe alphabétique.
- en 1940, la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur le canon :
MODEL 900 .22 CAL.
H&R INC. WORC. MASS. U.S.A.
ou
Model 900
22 CAL.
avec l'inscription "H&R INC.U.S.A." sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

900 Double Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

900 Snap-Out

H&R Snap-Out Model 900

M900

Model 900

Snap-Out Model 900

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19531
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 903

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	903
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19531 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1981 à 1985.
- carcasse rigide et barillet basculant, fini bleui, canon aux côtés plats, guidon à lame fixe, hausse réglable et plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse. - En 1964, la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres à ses numéros de série. - Les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19534
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 904

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	904
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19534 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19534 - 3	22 LR	9	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19534 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "H & R INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1980 à 1985.
- l'inscription "904" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond lourd avec bande non ventilée surélevée; âme rayée; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet cannelé basculant avec tige de déverrouillage située sous le canon; chien externe; simple ou double action; fini bleui et satiné; bout de crosse carré; poignée en bois.
- la version avec canon de 102 mm (4 po) a été mise sur le marché en 1981.
- avec un canon de 102 mm (4 po), le poids moyen de l'arme est de 904 g (32 oz) et avec un canon de 152 mm (6 po), il est de 1,02 kg (36 oz).
- similaire au modèle 905, qui présente un fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "H & R INC. GARDNER, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du bout de crosse.
- le numéro de série relevé était composé de deux lettres suivies de six chiffres.
- en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- l'inscription "22 L.R." figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19557	Harrington & Richardson	604	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19535
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 905

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	905
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19535 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H & R INC. GARDNER, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué de 1981 à 1985. - l'inscription "MODEL 905" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond lourd avec bande non ventilée surélevée; âme rayée; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet cannelé basculant avec tige de déverrouillage située sous le canon; chien externe; simple ou double action; fini nickel satiné; bout de crosse carré; poignée en bois. - le poids moyen de l'arme est de 904 g (32 oz). - similaire au modèle 904, qui présente un fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "H & R INC. GARDNER, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - l'entreprise Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H&R

H&R 905

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19519
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 922

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	922
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19519 - 9	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19519 - 1	22 LR	9	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19519 - 2	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19519 - 11	22 LR	9	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19519 - 10	22 LR	9	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19519 - 5	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19519 - 3	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19519 - 7	22 LR	9	166	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19519 - 8	22 LR	9	202	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19519 - 4	22 LR	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "REMINGTON ARMS CO. WORCESTER, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "H & R" à l'intérieur d'un cercle est moulée dans les plaques de poignée.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- première version du modèle 922 mise sur le marché de 1919 à 1942. Modèle remis sur le marché en 1950 et fabriqué jusqu'en 1982.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du canon : "MODEL 922".
- double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, chien apparent, barillet cannelé sans tige d'éjection, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en noyer ou en Tenite (blanches ou noires).
- modèle au fini chrome désigné "923".
- le modèle à canon de 101 mm peut aussi être désigné : "Camper 922".
- le modèle à canon de 64 mm peut aussi être désigné : "922 Bantamweight".
- canon octogonal de 254 mm sur la première version.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comporter ou non un préfixe alphabétique.
- en 1940, la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19520	Harrington & Richardson	923	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

922 Bantam Weight

922 Bantamweight

922 First Issue

922 Second Issue

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bantam Weight

Bantam Weight 922

Bantamweight

Bantamweight 922

Camper

Camper 922

Camper No 922

Camper No 922 Second Issue

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19520
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 923

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	923
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19520 - 4	22 LR	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19520 - 5	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19520 - 9	22 LR	9	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19520 - 6	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19520 - 8	22 LR	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875 - la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- fabriqué entre 1919 et 1985. - la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond; âme rayée; organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet cannelé goupillé; chien apparent; mécanisme de détente à action simple ou double; poignée carrée ou en manche de scie, plaquettes en plastique ou en corne; fini chromé. - un fini nickelé a été adopté en 1977. - avec un canon de 64 mm (2,5 po), l'arme pèse 568g (20 oz), avec un canon de 102 mm (4 po), elle pèse 710 g (25 oz) et, avec un canon de 152 mm (6 po), 739 g (26 oz). - similaire au H&R de modèle 922 au fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "H&R" ou 'H&R WORC MASS" figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et les plaquettes de crosse peuvent porter le logo "H & R".
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la poignée. - numéro de série avec ou sans préfixe alphabétique. - numéro de série relevé : lettre suivie de cinq chiffres. - en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Autres marquages	- l'adresse de Harrington and Richardson "H&R ARMS CO. WORCESTER, MASS. U.S.A." peut figurer sur une ou deux lignes sur le côté gauche du canon

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19519	Harrington & Richardson	922	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

923 Bantam Weight

923 Bantamweight

Bantam

Bantam Weight

Bantam Weight 923

Bantamweight

Bantamweight 923

H92301

H92302

H92303

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23745
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 925 Defender

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	925 Defender
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23745 - 4	22 LR	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23745 - 5	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23745 - 2	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23745 - 3	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23745 - 6	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "H&R INC. WORC. MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1964 à 1984.
- l'inscription "925" ou "DEFENDER" peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
- le modèle 925 Defender remplaçait le modèle H&R 925 Defender Special, qui fut mis sur le marché en 1947 et qui était muni d'un viseur réglable.
- caractéristiques : canon octogonal avec bande surélevée; âme rayée; hausse réglable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse avec canons à bascule avec verrou de déverrouillage des canons situé à l'avant du chien; barillet cannelé; extracteur à goupille-poussoir; simple ou double action; fini bleui; poignée enveloppante en plastique ou en bois.
- avec un canon de 64 mm (2,5 po), la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen de 625 g (22 oz).
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 229 mm (9 po) et son poids moyen est de 710 g (25 oz).

Fabricant

- l'inscription "H&R INC. WORC. MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
- en 1940, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le côté gauche du canon. Exemple : "38 S&W".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

925

Defender

Defender 925

Defender Model 925

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Defender No 925

J92501

Model 925

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124951
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 925 Defender Special

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	925 Defender Special
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124951 - 1	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1947.
- la désignation de modèle "DEFENDER SPECIAL" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- le modèle 925 Defender Special fut remplacé par le modèle 925 Defender de H&R, lequel est muni d'un extracteur à goupille-poussoir et d'un guidon fixe.
- caractéristiques : canon octogonal avec bande surélevée; âme rayée; hausse et guidon réglables; boîtier de culasse/carcasse à canons à bascule avec verrou de déverrouillage des canons situé à l'avant du chien; barillet cannelé; simple ou double action; fini bleui; poignée enveloppante en plastique ou en bois.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 229 mm (9 po) et son poids moyen est de 710 g (25 oz).

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

925

Defender Special

Defender Special 925

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19541
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 926

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	926
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19541 - 3	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19541 - 4	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "MODEL 926" et "MADE IN U.S.A." figurent sur l'arme à feu. - arme à feu fabriquée entre 1968 et 1982. - à bascule. - éjecteur manuel commandé par une tige à ressort sous le canon. - guidon à lame réglable en hauteur et hausse réglable en dérive. - fini bleui. - barillet cannelé. - plaquettes de poignée deux pièces avec médaillon du logo d'H&R incrusté
Fabricant	- l'inscription "H & R INC. GARDNER, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- simple et double action.
Numéro de série	- le numéro de série est estampillé sur le dessous de la bride de poignée. - le numéro de série des exemplaires examinés est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres. - la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 926

Model 926

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127638
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 929

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	929
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127638 - 1	22 LR	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127638 - 2	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127638 - 5	22 LR	9	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127638 - 6	22 LR	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127638 - 7	22 LR	9	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127638 - 3	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "H&R INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- "MODEL 929", "22 L.R." et "MADE IN U.S.A." sur le côté gauche du canon.
- les modèles 929 et 929 Sidekick ont été fabriqués entre 1956 et 1985.
- caractéristiques : canon rond à âme rayée; organes de visée fixes ou réglables; carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant et éjecteur à tige, chien apparent avec crête; simple action/double action; plaquettes de crosse quadrillées en plastique; fini bleui.
- le modèle 929 a fait l'objet d'une publicité sous le nom de "Sidekick Model".
- "SIDE-KICK" sur le côté droit du canon du modèle 929 Sidekick.
- avec canon de 152mm (6 po), poids moyen de 795 g (28 oz).
- semblable au modèle 930 au fini chromé.

Fabricant

- les inscriptions "H&R INC." et "WORCESTER, MASS. U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.
- les inscriptions "H&R INC." et "GARDNER, MASS. U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse.
- numéro de série relevé : préfixe de deux lettres, suivi de six chiffres.
- Harrington & Richardson ont introduit un préfixe d'une lettre dans leur numérotation en 1940.
- les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson ont introduit un préfixe de deux lettres dans leur numérotation.
- les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23746	Harrington & Richardson	929 Sidekick	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
124954	Harrington & Richardson	929 Sidekick	H&R 1871	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

I92901

I92902

I92903

Model 929

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124954
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 929 Sidekick

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	929 Sidekick
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124954 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle a été relevée sur le côté gauche du canon. - arme fabriquée de 1996 à 1999. - caractéristiques : canon rond; âme rayée; hausse à encoche et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; chien à crête; barillet cannelé pivotant; extracteur; mécanisme de détente à simple et double action; fini bleui; crosse carrée; poignée en bois. - poids moyen de 852 g (30 oz) avec un canon de 102 mm (4 po).
Fabricant	- l'inscription "H&R, GARDNER, MA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre, "22 LONG RIFLE", a été relevée sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN USA" a été relevée sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127638	Harrington & Richardson	929	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
138120	Harrington & Richardson	R92 Sidekick	H&R 1871	Arme de poing	Revolver
138121	Harrington & Richardson	R92 Sidekick NTA Trapper Edition	H&R 1871	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

929

929 Side Kick

929 Sidekick Trapper Edition

Sidekick

Sidekick 929

Trapper Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23746
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 929 Sidekick

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	929 Sidekick
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23746 - 4	22 LR	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23746 - 5	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23746 - 8	22 LR	9	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23746 - 6	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certaines des marques de commerce qui ont été relevées sur des armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (aussi appelée H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson a continué de produire des armes à partir de l'usine de Worcester jusqu'à la fermeture de cette dernière, en 1972.
- les installations de fabrication d'Harrington & Richardson ont été rétablies à Gardner, au Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), soit une nouvelle entreprise, a exploité l'ancienne installation d'Harrington & Richardson de Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé, avec un certain succès, une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson.
- H&R 1871, Inc., soit une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 a employé le nom d'Harrington & Richardson, mais n'était pas liée à l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- H&R 1871, Inc, y compris les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. a été rebaptisée "H&R 1871, LLC" après son acquisition par Marlin, en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social d'H&R 1871, LLC a été rétabli à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits d'"H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" qui présentent la marque "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington

Modèle

- "MODEL 929" sur le côté gauche du canon et "SIDE-KICK" sur le côté droit du canon.
- fabriqué de 1956 à 1985.
- caractéristiques : canon rayé rond ou aux côtés plats; organes de visée fixes ou réglables; carcasse rigide avec barillet cannelé basculant et tige d'éjection; chien apparent avec crête; simple action/double action; plaquettes de crosse quadrillées en plastique; fini bleui.
- en 1958, l'adoption d'un nouveau mécanisme de verrouillage en deux points a amélioré le mécanisme de basculement du barillet et le canon fut aussi remplacé par un canon lourd aux côtés plats.
- en 1963, le canon lourd aux côtés plats est remplacé par un canon lourd rond.
- avec canon de 152 mm (6 po), poids moyen de 795 g (28 oz).
- similaire au modèle 930 au fini chromé.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon : - "H&R INC." sur "WORCESTER, MASS. U.S.A."

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous de la poignée.
- numéro de série relevé : lettre suivie de cinq chiffres.
- en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- la désignation calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127638	Harrington & Richardson	929	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
138120	Harrington & Richardson	R92 Sidekick	H&R 1871	Arme de poing	Revolver
138121	Harrington & Richardson	R92 Sidekick NTA Trapper Edition	H&R 1871	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

22 Model 929 Sidekick

929 Side Kick

929 Side-Kick

I92901

I92902

I92903

Model 929 Side-Kick

Model 929 Sidekick

Side Kick

Side-Kick

Sidekick

Sidekick # 929

Sidekick 929

Sidekick No 929

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23747
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 930 Sidekick

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	930 Sidekick
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23747 - 3	22 LR	9	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23747 - 5	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23747 - 7	22 LR	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23747 - 6	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous le nom de H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (É.-U.), en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, au Massachusetts (É.-U.).
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine (É.-U.), entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord (É.-U.), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- l'arme a été mise sur le marché en 1956 et retirée en 1986.
- l'inscription "MODEL 930" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "SIDE-KICK" peut figurer sur le côté droit du canon.
- le modèle 930 est la version au fini nickel du modèle 929 de la société Harrington & Richardson.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini nickel; le barillet bascule vers la gauche; viseurs fixes; chien à crête; barillet cannelé; axe de barillet apparent sous le canon; peut être muni de plaquettes en plastique noir ou blanc quadrillées.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de deux caractères alphabétiques suivis de six chiffres.
- en 1940, la société Harrington & Richardson a ajouté un préfixe d'une lettre aux numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : "22 L.R.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

930

930 Side Kick

930 Side-Kick

Model 930

Model 930 Side-Kick

Model 930 Sidekick

No 930

No 930 Sidekick

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Side Kick

Side-Kick

Side-Kick Model 930

Sidekick

Sidekick 930

Sidekick No 930

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23748
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 939

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	939
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23748 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée de 1958 à 1981. - "MODEL 939" est marqué sur le côté gauche du canon. - le "939" est aussi appelé "Ultra Side-Kick". - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon à côtés plats et à bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein et à barillet cannelé qui bascule du côté gauche; chien à crête exposé; mécanisme de détente à action double/simple; plaques de crosse quadrillées; finition bleuie. - les premières versions du modèle "939" présentaient un arrêtoir de barillet à bouton poussoir rectangulaire intégré au chien, sous la crête de ce dernier. - les versions ultérieures du modèle "939" présentaient un axe de barillet qui fait office d'arrêtoir.
Fabricant	- "H&R INC" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.
Numéro de série	- numéro de série marqué à la base du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - un numéro de série observé se compose d'un préfixe à une lettre et de trois chiffres. - un numéro de série observé se compose d'un préfixe à deux lettres et de cinq chiffres. - Harrington & Richardson a intégré un préfixe à une lettre à son système de numérotation de série en 1940. - les suivantes correspondent à l'année de fabrication : A = 1940; B = 1941; C = 1942; D = 1943; E = 1944; F = 1945; G = 1946; H = 1947; I = 1948; J = 1949; K = 1950; L = 1951; M = 1952; N = 1953; P = 1954; R = 1955; S = 1956; T = 1957; U = 1958; V = 1959; W = 1960; X = 1961; Y = 1962; Z = 1963. - Harrington & Richardson a intégré un préfixe à deux lettres à son système de numérotation de série en Harrington & Richardson 1964. - les suivantes correspondent à l'année de fabrication : AA = 1964; AB = 1965; AC = 1966; AD = 1967; AE = 1968; AF = 1969; AG = 1970; AH = 1971; AJ = 1972; AL = 1973; AM = 1974; AN = 1975; AP = 1976; AR = 1977; AS = 1978; AT = 1979; AU = 1980; AX = 1981; AY = 1982; AZ = 1983; BA = 1984; etc.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

939 H&R Inc

939 Premier

939 Ultra Side-Kick

939 Ultra Sidekick

H&R Inc Model 939

H&R Inc Model 939 Ultra Side Kick

H&R Inc Model 939 Ultra Side-Kick

H&R Inc Model 939 Ultra Sidekick

Model 939 Ultra Sidekick

Premier 939

R92 Ultra

Ultra Side Kick

Ultra Side Kick 939

Ultra Side Kick Model 939

Ultra Side Kick No 939

Ultra Side-Kick

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ultra Side-Kick 939

Ultra Side-Kick Model 939

Ultra Side-Kick No 939

Ultra Sidekick

Ultra Sidekick 939

Ultra Sidekick Model 939

Ultra Sidekick No 939

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124957
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 939 Premier

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	939 Premier
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124957 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué de 1995 à 1999. - l'inscription "MODEL 939" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - caractéristiques : canon lourd rond avec bande supérieure non ventilée; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet cannelé basculant; chien à crête; simple et double action; pontet avec appui pour le doigt à l'arrière; fini bleui; poignée en bois. - avec un canon de 152 mm (6 po), le poids moyen de l'arme est de 1,02 kg (36 oz).
Fabricant	- l'inscription "H&R. GARDNER. MA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN USA" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

939

939 Western Target Revolver

Premier

Premier 939

Premier Western Target Revolver

R92 Ultra

R93 Premier

R93-901

Western Target Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19540
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 940

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	940
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19540 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée entre environ 1970 et 1980. - l'inscription "940" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond lourd avec bande supérieure ventilée; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet cannelé basculant; chien à crête; simple et double action; pontet avec ou sans appui pour le doigt; bout de crosse carré avec verrou de sécurité; poignée quadrillée avec appui pour le pouce; fini bleui. - avec un canon de 152 mm (6 po), le poids moyen de l'arme est de 937 g (33 oz). - similaire au modèle 939 de H&R, qui est muni d'un canon à côtés plats.
Fabricant	- l'inscription "H&R INC.GARDNER, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres. - en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- l'inscription "22L.R." figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

940 Ultra Sidekick

I94001

Model 940

Ultra Side-Kick

Ultra Side-Kick 940

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23750
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 949 Forty Niner

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	949 Forty Niner
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23750 - 3	22 LR	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23750 - 1	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H & R INC. U.S.A." ou "H & R INC. WORCESTER, MASS." peut figurer sur le dessus du canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington ont été rachetées par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué de 1960 à 1985. - l'inscription "949" ou "FORTY NINER MODEL 949" figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : canon rond lourd profilé; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; portière de chargement; tige d'éjection et logement situés sur le côté inférieur droit du canon; chargement et éjection sur le côté droit; chien à crête allongé; barillet cannelé; action simple et double; fini bleui; poignée en bois. - avec un canon de 140 m (5,5 po), le poids moyen de l'arme est de 880 g (31 oz). - similaire au modèle 950 au fini nickelé.
Fabricant	- l'inscription "H & R INC. U.S.A." ou "H & R INC. WORCESTER, MASS." peut figurer sur le dessus du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du bout de crosse. - le numéro de série relevé était composé de deux lettres suivies de cinq chiffres. - en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- la désignation du calibre "22 CAL." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

949

949 Forty-Niner

949 Western

949 Western Revolver

Forty Niner

Forty Niner 949

Forty Niner Model 949

Forty Niner No 949

Forty-Niner

Forty-Niner 949

J94901

Model 949

Model 949 Western

Western 949

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124953
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 949 Western

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	949 Western
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124953 - 1	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124953 - 2	22 LR	9	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué de 1995 à 1999. - l'inscription "MODEL 949" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon lourd rond; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, cémenté et jaspé; portière de chargement; tige d'éjection et son logement situés sur le côté inférieur droit du canon; chargement et éjection par le côté; chien à crête allongé; barillet cannelé; simple et double action; pontet avec appui pour les doigts; fini bleui; poignée en bois. - avec un canon de 140 mm (5,5 po), le poids moyen de l'arme est de 1,02 kg (36 oz) et avec un canon de 191 mm (7,5 po), il est de 1,07 kg (38 oz).
Fabricant	- l'inscription "H&R. GARDNER. MA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

949

949 Western Fourty Niner

Fourty Niner

Fourty Niner 949

Fourty Niner 949 Western

Fourty-Niner

Fourty-Niner 949 Western

R94-901

R94-975

Western 949

Western 949 Fourty-Niner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19547
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 950

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	950
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19547 - 1	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL 950" figure sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1960 à 1985. - revolver de type Western Frontier. - caractéristiques : canon lourd profilé rond rayé; guidon fixe et hausse réglable; carcasse rigide avec portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection sous manchon sous le canon, à droite; chargement et éjection par la droite; long chien avec crête; barillet cannelé; simple action/double action; fini nickelé; plaquettes de crosse en bois. - avec canon de 140 mm (5.5 po), poids moyen de 880 g (31 oz). - similaire au H&R de modèle 949 au fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "H&R INC. WORC. MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse. - le numéro de série relevé était composé de deux lettres suivies de cinq chiffres. - en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- la désignation du calibre "22 CAL." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J95001

Model 950

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124333
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 960

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	960
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124333 - 1	32 S&W LONG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R" figure sur le côté gauche du canon ainsi qu'en haut des plaquettes.
- "H&R" est l'abréviation de "Harrington and Richardson".
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "960" figure sur le côté gauche du canon. - cette arme a été fabriquée à l'origine comme un pistolet/arme de tir à blanc pour "débutants" et a depuis été modifiée pour tirer des cartouches à percussion centrale. - caractéristiques : double action; fini bleui; barillet avec extracteur à goupille-poussoir permettant de vider la chambre d'une seule poussée; le canon peut être rayé. - également offert en version à percussion annulaire et cartouches à blanc, en calibre .22, sous l'appellation modèle 970.
Fabricant	- l'inscription "H&R" figure sur le côté gauche du canon ainsi qu'en haut des plaquettes.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

960 Blank Gun

960 Starter's Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19550
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 976

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	976
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19550 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19550 - 3	22 LR	9	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19550 - 2	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fabriqué de 1968 à 1981.
- revolver à bascule.
- simple action/double action.
- guidon fixe et hausse réglable.
- plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- carcasse cémentée.
- fini bleui.

Calibre

- calibre sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121447
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 999

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	999
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121447 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121447 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R INC. GARDNER, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le côté du canon.
- les inscriptions "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales relevées sur les armes fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom de H&R) a été fondée à Worcester, Massachusetts, É.-U., en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de l'année 1986.
- la nouvelle entreprise, soit New England Firearms (NEF), a été établie dans les anciennes installations d'Harrington & Richardson, à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé avec un certain succès une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson.
- H&R 1871, Inc. a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom d'Harrington & Richardson sans toutefois être associée à cette dernière.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.

- le siège social d'H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1935 et retiré en 1985.
- "MODEL 999" sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet, un peu à l'avant du barillet.
- arme à feu vendue sous les désignations de modèle "Sportsman", "999" et "999 Sportsman."
- caractéristiques : canon à bande ventilée; arme à bascule avec barillet cannelé; éjection automatique; simple action/double action; chien apparent avec crête; guidon à lame réglable en hauteur et hausse réglable en direction; plaquettes de crosse quadrillées en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "H&R INC. GARDNER, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "H&R" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.
- le numéro de série peut se composer de deux lettres suivies de cinq ou six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19509	Harrington & Richardson	999 Sportsman	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
20053	Harrington & Richardson	Sportsman Double Action	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
24069	Harrington & Richardson	Sportsman Single Action	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
124958	Harrington & Richardson	999 Sportsman	H&R 1871	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

H&R Model 999

Model 999

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124958
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 999 Sportsman

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	999 Sportsman
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124958 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124958 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué de 1991 à 1999. - les inscriptions "999" et "SPORTSMAN" figurent sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée. - ce modèle fut fabriqué à l'origine par Harrington & Richardson, et ce, jusqu'en 1985, puis remis plus tard sur le marché sous la désignation H&R 1871. - caractéristiques : canon avec bande cannelée intégrée; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable; mécanisme à bascule; chien à crête; simple et double action; barillet cannelé; éjecteur de douilles automatique; pontet avec appui pour le doigt à l'arrière; fini bleui; bout de crosse carré; plaquettes en bois. - avec un canon de 102 mm (4 po), le poids moyen de l'arme est de 852 g (30 oz) et avec un canon de 152 mm (6 po), il est de 965 g (34 oz).
Fabricant	- l'inscription "H&R. GARDNER. MA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Numéro de série	- le numéro de série, constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres, figure sur le dessous de la poignée de l'arme examinée.
Calibre	- la désignation du calibre, "22 L.R.", figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19509	Harrington & Richardson	999 Sportsman	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
20053	Harrington & Richardson	Sportsman Double Action	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
121447	Harrington & Richardson	999	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

999

R99-901

R99-902

Sportsman

Sportsman 999

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19509
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: 999 Sportsman

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	999 Sportsman
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19509 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19509 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R INC. GARDNER, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "H&R" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "SPORTSMAN" figure sur le côté gauche du canon et l'inscription "MODEL 999" figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur, légèrement à l'avant du barillet.
- cette arme à feu a été commercialisée sous les noms de modèle suivants "Sportsman", "999" et "999 Sportsman."
- caractéristiques : mécanisme à bascule, double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, chien à crête, barillet cannelé, bande ventilée sur le dessus du canon, guidon à lame réglable en hauteur et hausse réglable en dérive, éjection automatique des douilles et plaquettes en bois.

Fabricant

- l'inscription "H&R INC. GARDNER, MASS. U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "H&R" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est composé de deux lettres suivies de cinq ou six chiffres.
- en 1940, lors de la rationalisation des numéros de série, la société Harrington & Richardson ajouta un préfixe d'une lettre à ses numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson a ajouté un préfixe de deux lettres aux numéros de série.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- calibre habituellement sur le côté gauche du canon : "22 L.R.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20053	Harrington & Richardson	Sportsman Double Action	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
24069	Harrington & Richardson	Sportsman Single Action	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
121447	Harrington & Richardson	999	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
124958	Harrington & Richardson	999 Sportsman	H&R 1871	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

999

Model 999

Model 999 Sportsman

Sportsman

Sportsman 999

Sportsman Model 999

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19605
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: American Double Action

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	American Double Action
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19605 - 21	32	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19605 - 23	32	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19605 - 24	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19605 - 28	32 COLT NEW POLICE	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 29	32 COLT NEW POLICE	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 30	32 COLT NEW POLICE	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 1	32 LONG COLT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 16	32 LONG COLT	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 3	32 LONG COLT	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 35	32 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19605 - 4	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 14	32 S&W	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 6	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 11	32 S&W LONG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 12	32 S&W LONG	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 13	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 7	38 S&W	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 8	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 9	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 10	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 34	38 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 17	44 CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 41	44 CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
19605 - 19	44 CF	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 20	44 CF	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 40	44 S&W RUSSIAN	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19605 - 36	44 WEBLEY	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 37	44 WEBLEY	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 38	44 WEBLEY	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19605 - 42	44 WEBLEY	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19605 - 39	44 WEBLEY	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. & R. ARMS COMPANY" et "WORCESTER, MASS. U.S.A." figurent habituellement sur le canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée de 1884 à 1941. - "THE AMERICAN" est marqué au-dessus de "DOUBLE ACTION", sur cage de barillet. - trois versions du premier modèle du "THE AMERICAN DOUBLE ACTION" ont été fabriquées, ainsi qu'un second modèle. - les premiers modèles du "THE AMERICAN DOUBLE ACTION" ne sont conçus que pour mettre à feu des cartouches à poudre noire. - le premier modèle du "THE AMERICAN DOUBLE ACTION" a été fabriqué de 1884 à 1904. - la première version du premier modèle a été produite de 1884 à 1887; canon rond de 64 mm; pontet fixé avec une tige transversale, à l'arrière, et une vis, à l'avant. - la seconde version du premier modèle a été produite de 1888 à 1897; canon octogonal; mise en marché du Webley de calibre 44; pontet fixé par des tiges transversales à l'arrière et à l'avant. - la troisième version du premier modèle a été produite de 1898 à 1904; canon octogonal comportant le nom et l'adresse de l'entreprise, sur le côté gauche, mais aucune marque indiquant le calibre. - le second modèle du "THE AMERICAN DOUBLE ACTION" était conçu pour des cartouches à poudre sans fumée. - le second modèle du "THE AMERICAN DOUBLE ACTION" a été produit de 1905 à 1941. - les marques figurant sur le côté gauche du canon du second modèle comprennent le nom et l'adresse de l'entreprise, de même que le calibre de l'arme à feu. - caractéristiques : guidon fixe semicirculaire et hausse consistant en une rainure sur la cage de barillet; canon octogonal ou rond; culasse/carcasse à dessus plein; barillet cannelé amovible; encoche de chargement du côté droit ou portière de chargement du côté droit, pour le calibre 44; chien à crête exposé; mécanisme de détente à action simple/double; plaques de crosse quadrillées; finition nickelée ou bleuie.
Fabricant	- les inscriptions "H. & R. ARMS COMPANY" et "WORCESTER, MASS. U.S.A." figurent habituellement sur deux lignes sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série de la première version du premier modèle est marqué sur le côté gauche de la calotte de crosse, sous la plaque de crosse. - le numéro de série des autres versions/modèle peut être marqué à la base de la crosse et/ou sur le côté gauche de sa calotte, sous sa plaque. - le numéro de série consiste en des numéros, sans préfixe/suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation de calibre est seulement marquée sur le second mode, sur le côté gauche du canon. - on a cessé de produire le WEBLEY de calibre 44 en 1920.
Coups	- barillet amovible.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23758	Harrington & Richardson	Safety Hammer Double Action	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

American DA

American Double Action First Model

American Double Action First Model Black Powder

American Double Action Model 1

American Double Action Model 1 Black Powder

American Double Action Model 2 Smokeless Powder

American Double Action Second Model Smokeless Powder

The American

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

The American DA

The American Double Action

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19594
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Bulldog

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Bulldog
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19594 - 11	22 RF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19594 - 12	22 RF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19594 - 13	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19594 - 1	32	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19594 - 14	32	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19594 - 15	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19594 - 20	32 RF	5	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19594 - 2	32 RF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19594 - 3	32 RF	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19594 - 4	32 RF	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19594 - 8	32 S&W LONG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19594 - 9	32 S&W LONG	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19594 - 10	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19594 - 17	38 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19594 - 18	38 RF	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19594 - 19	38 RF	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19594 - 16	38 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. & R. ARMS COMPANY, WORCESTER, MASS. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington ont été rachetées par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- l'inscription "THE H & R. BULL DOG" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : culasse/carcasse rigide, fenêtre de chargement sur le côté droit, organes de visée fixes, barillet cannelé, double action, bout de crosse rond, possibilité de fini nickelé.
- fabriqué de 1881 environ à 1941.

Fabricant

- l'inscription "H. & R. ARMS COMPANY, WORCESTER, MASS. U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu; mais numéros de quatre et cinq chiffres relevés. - le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemples de ce modèle, lorsqu'ils ont été fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog

Bull-Dog

Bulldog Revolver

H & R Bull Dog

H & R Bulldog

The H & R Bull Dog

The H & R Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104355
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Canadian MARK 7

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Canadian MARK 7
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104355 - 1	22 LR	6	604	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon : "CANADIAN MARK VII".
- identique aux modèles 865 et 866 de Harrington & Richardson.
- monture non quadrillée en bois dur avec poignée demi-pistolet; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en tôle; hausse réglable en hauteur, guidon de type Partridge monté directement sur le canon; fini bleui; canon rond; plaque de couche noire en plastique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur la semelle du chargeur.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le dessus du canon : "Canadian Mark VII 22 cal".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
496	Harrington & Richardson	865 Plainsman	Harrington & Richardson	Carabine	Mécanisme à verrou
497	Harrington & Richardson	866 Plainsman	Harrington & Richardson	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Canadian 7

Canadian MK 7

Canadian MK VII

Canadian Mark VII

Canadian VII

Harrington & Richardson MARK VII

MARK 7

MARK VII

MK VII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92655
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Columbia

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Columbia
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92655 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92655 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous le nom de H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (É.-U.), en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, au Massachusetts (É.-U.).
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine (É.-U.), entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord (É.-U.), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Columbia" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, le bas du "C" ressemblant à un ruban soulignant les autres lettres du mot. - caractéristiques : canon rond à âme lisse; guidon à grain d'orge; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent; détente unique; monture en bois dur avec poignée demi-pistolet.
Fabricant	- "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." au-dessus de "WORCHESTER. MASS. U.S.A. MADE IN U.S.A." relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure. - système de numérotation inconnu. - numéro de série relevé : lettre "A" suivie de six chiffres.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72629	Columbia	Columbia	Unknown American	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1905

M Columbia

Mod Columbia

Model Columbia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19566
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Defender

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Defender
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19566 - 10	22 LR	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19566 - 13	22 LR	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19566 - 15	22 LR	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19566 - 16	32 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19566 - 14	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19566 - 11	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- H&R, H&R 1871, H&R ARMS CO., H&R ARMS CO. LTD., H&R ARMS COMPANY, H&R INC., HARRINGTON & RICHARDSON, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., HARRINGTON & RICHARDSON, INC. et HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- l'inscription "DEFENDER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à simple ou double action; fini bleu Crown Lustre; modèle à bascule; chien extérieur; extraction par goupille; hausse réglable en dérive; guidon fixe.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros à quatre chiffres signalés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19604	Harrington & Richardson	Defender 38	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
20006	Harrington & Richardson	Defender Special	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19604
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Defender 38

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Defender 38
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19604 - 1	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19604 - 2	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certaines des marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par ou pour Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom d'H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- l'entreprise Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses actions à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson a poursuivi l'exploitation de son usine de Worcester jusqu'à sa fermeture, en 1972.
- les installations de fabrication d'Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, au Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en personne morale en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes en 1986.
- la nouvelle entreprise, soit New England Firearms (NEF), a été établie dans les anciennes installations d'Harrington & Richardson, à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé avec un certain succès une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson.
- H&R 1871, Inc. a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom d'Harrington & Richardson sans toutefois être associée à cette dernière.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms a acquis H&R 1871, Inc., ainsi que les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- H&R 1871, Inc. est devenu H&R 1871, LLC sous Marlin en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social d'H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- sur le côté gauche du canon : "DEFENDER 38." - crosse en tête d'oiseau, mais crosse standard de type Target avec plaquettes de crosse en plastique noir. - mécanisme à bascule. - éjection automatique à l'ouverture. - guidon fixe et hausse réglable. - fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "H&R ARMS COMPANY WORCESTER, MASS. U.S.A." figure sur le canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaquettes de crosse et sur l'avant de la crosse. - numéros de série relevés : cinq chiffres non précédés ni suivis de lettres.
Calibre	- sur le côté droit du canon : "38 S&W. CTGE."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19566	Harrington & Richardson	Defender	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
20006	Harrington & Richardson	Defender Special	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38 Defender

Defender

H&R "Defender" 38, Model 25

H&R Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20006
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Defender Special

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Defender Special
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20006 - 2	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20006 - 3	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " H & R ARMS CO WORCESTER MASS. U.S.A." figure sur la cage du barillet.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "DEFENDER SPECIAL" sur le canon. - double action, chien apparent, à bascule. - guidon goupillé et hausse amovible. - fini bleui. - aussi désigné "Model No. 925 Defender Special" dans la documentation de H&R.
Numéro de série	- armes examinées : lettre suivie de quatre chiffres, sur le devant de crosse.
Calibre	- arme de poing fabriquée en calibre 38 S&W seulement. - arme examinée : 38 S&W C.T. inscrit sur le canon.
Autres marquages	- deux exemplaires de ce modèle portent l'inscription "POLITIE" sur le côté droit du canon; la présence de cette inscription est inexpliquée, mais il semble que ces armes aient été produites spécialement avec des canons de 2 po (51 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19566	Harrington & Richardson	Defender	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
19604	Harrington & Richardson	Defender 38	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

925 Defender Special

Defender Special 925

Defender Special No 925

No 925 Defender Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70311
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Eureka Sportsman No 196

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Eureka Sportsman No 196
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70311 - 1	22 LR	6	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson Arms Co.Worchester Mass USA" figure sur le canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871, LLC après son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- en production avant la Seconde Guerre mondiale.
- sur le côté gauche du canon : "EURIKA SPORTSMAN No. 196".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- sur le devant de crosse.
Calibre	- sur le plat droit du canon : "22 Long Rifle CTG".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

196

Eureka

Eureka 196

Eureka Sportsman

Eureka Sportsman 196

No 196

No.196

Sportsman

Sportsman 196

Sportsman No 196

Sportsman No.196

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123925
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Excell Auto 5

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Excell Auto 5
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123925 - 4	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123925 - 2	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123925 - 3	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123925 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Harrington & Richardson", ou "H&R 1871" peut figurer sur l'arme à feu. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (États-Unis), en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, au Massachusetts (États-Unis). - l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - Harrington & Richardson Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987. - New England Firearms vendait une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, au Maine (États-Unis), de 1991 à 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, en Caroline du Nord (États-Unis), en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- mis sur le marché en 2005. - l'inscription "EXCELL AUTO 5" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le numéro de référence "SA1-128", "SA1-129", "SA1-130", "SA1-131" ou "SA1-132", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "EXCELL AUTO 5" était vendu sous l'appellation Harrington & Richardson/H&R 1871 de 2005 à 2007. - le modèle "EXCELL AUTO 5" a été vendu sous l'appellation New England Firearms/NEF à partir de 2008. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement interchangeable ou canon rond à âme lisse avec bande de visée ventilée, guidon et hausse à fibre optique et étranglements interchangeables, ou canon rond rayé avec lunette de tir réglable à fibre optique; carcasse semi-bossue à dessus plein avec éjection par le côté droit et chargement par le bas; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêt de répétition situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer ou en matériau synthétique noir ou camouflage; fini bleui/noir ou camouflage de type Realtree Advantage Wetland ou Realtree Hardwoods. - avec un canon de 559 mm, sa longueur totale est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen de 3,06 kg (6,75 lb). - avec un canon de 711 mm, sa longueur totale est de 1 232 mm (48,5 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7,0 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY", au-dessus de "SARSILMAZ" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire dans le garde-main.
Importateurs	- Marlin possède la compagnie H&R 1871 ainsi que l'appellation commerciale Harrington & Richarson; la société importe ce modèle de Sarsilmaz en Turquie.
Autres marquages	- un numéro de série tel que "SA1-129" figure généralement sur le côté droit de l'arme.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132329	New England Firearms	Excell Auto SA1-130	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132370	New England Firearms	Excell Auto SA1-128	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132371	New England Firearms	Excell Auto SA1-129	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132372	New England Firearms	Excell Auto SA1-131	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique
132373	New England Firearms	Excell Auto SA1-132	Sarsilmaz	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

72350

72354

72356

72357

Auto 5

Excell

Excell Auto

Excell Auto 5 Combo

Excell Auto 5 SA1-128

Excell Auto 5 SA1-128 Synthetic

Excell Auto 5 SA1-129

Excell Auto 5 SA1-129 Walnut

Excell Auto 5 SA1-130

Excell Auto 5 SA1-130 Waterfowl

Excell Auto 5 SA1-131

Excell Auto 5 SA1-131 Turkey

Excell Auto 5 SA1-132

Excell Auto 5 SA1-132 Combo

Excell Auto 5 Synthetic

Excell Auto 5 Turkey

Excell Auto 5 Walnut

Excell Auto 5 Waterfowl

Excell Auto Camo

Excell Auto Tactical

Excell Auto Waterfowl Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

H&R Excell Auto 5

SA1-128

SA1-129

SA1-130

SA1-131

SA1-132

SA1128

SA1129

SA1130

SA1131

SA1132

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

H&R 1871

Marlin Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19505
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Expert

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Expert
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19505 - 3	22 LR	7	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19505 - 4	22 LR	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19505 - 7	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19505 - 1	22 LR	9	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19505 - 2	22 LR	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "H&R" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales relevées sur les armes fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom de H&R) a été fondée à Worcester, Massachusetts, É.-U., en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de l'année 1986.
- la nouvelle entreprise, soit New England Firearms (NEF), a été établie dans les anciennes installations d'Harrington & Richardson, à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé avec un certain succès une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson.
- H&R 1871, Inc. a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom d'Harrington & Richardson sans toutefois être associée à cette dernière.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social d'H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1928 et retiré en 1941.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "EXPERT".
- possibilité de barillet à 7 ou 9 chambres et canon de 254 mm. L'arme avec canon de 152 mm est désignée "22 Special".
- arme à bascule; double action; boîtier de culasse/carcasse et canon à bande ventilée au fini bleui; chien avec crête; barillet cannelé; éjection automatique; guidon à lame fixe plaqué or et hausse fixe, possibilité de plaquettes de crosse en bois.
- le barillet peut arborer le numéro de brevet "PAT. NO. 1904730". Il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Fabricant

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." au-dessus de "WORCESTER, MASS. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- les chiffres devraient figurer sur l'intérieur de la bride de poignée ou sous la poignée.
- le numéro de série figure sur la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse et peut figurer à deux endroits : sur la bride avant et sous les plaquettes de poignée.
- le numéro de série est compris entre environ 300 000 et 600 000.
- le barillet peut porter la marque de brevet "PAT. NO. 1904730". Ce numéro n'est pas un numéro de série.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon. Exemples: "22 RIMFIRE" ou "22 LONG RIFLE CTG.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19537	Harrington & Richardson	22 Special	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
19567	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
118017	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 10 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

H&R Expert

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119245
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Folding

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Folding
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119245 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119245 - 8	12MM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119245 - 9	12MM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119245 - 10	14MM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119245 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119245 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119245 - 7	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119245 - 4	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119245 - 5	410 GA X 2 1/2"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119245 - 6	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119245 - 11	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- le modèle "FOLDING" a été produit de 1925 à 1942.
- "FOLDING" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à levier de dégagement de mécanisme et d'ouverture sur le dessus de la queue de carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; garde main ordinaire en bois à cavité de pontet (position pliée); crosse à poignée pistolet; finition bleuie et à trempe colorée.
- canon fixé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse par un axe de pivotement fileté.
- modèle rabattable aux fins de rangement/transport.

Fabricant

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148223	Harrington & Richardson	Single Barrel Folding Shotgun	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

H&R "FOLDING" GUN

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127993
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Handi Mag SB2

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Handi Mag SB2
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127993 - 1	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127993 - 2	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriquée en 2008. - caractéristiques : aucun viseur ouvert; canon rond rayé en acier inoxydable avec sillon de fixation pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse bleui avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur la queue de carcasse; chien apparent à crête avec rallonge; mécanisme de détente simple action; éjecteur automatique; sécurité transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet de style Monte-Carlo en matière synthétique noire avec tampon de recul et goujons pour battants de bretelles. - avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 067 mm (42 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
Fabricant	- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Handi Mag

Handi-Mag

Handi-Mag Rifle

Handi-Magnum

Magnum Handi-Rifle

SB2 Handi-Mag

SB2-300

SB2-7MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143180
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Handi Rifle

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Handi Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143180 - 23	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143180 - 24	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143180 - 10	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 1	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 17	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 12	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 8	223 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 4	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 11	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143180

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143180 - 9	243 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 5	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 20	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 13	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 6	270 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 7	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 15	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 18	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 14	35 WHELEN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 22	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 21	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 3	444 MARLIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 2	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 16	500 S&W MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143180 - 19	7MM-08 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

"HARRINGTON & RICHARDSON" au dessus de "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figure habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "H&R 1871" peut être embossé sur la monture.
- "H&R" veut dire Harrington & Richardson.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certains des noms commerciaux/marques de commerce vus sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la Harrington & Richardson (aussi connue sous la désignation H&R) a été fondée à Worcester au Massachusetts aux États Unis en 1875.
- la Harrington & Richardson a remplacé la Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de la Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de la Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner au Massachusetts aux États Unis.
- la Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, occupait l'ancienne installation de la Harrington & Richardson à Gardner au Massachusetts en 1987.
- la New England Firearms a mis en marché une ligne semblable de produits Harrington & Richardson avec un succès limité.
- la H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été formée en 1991.
- la H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par la Marlin Firearms en 2000.
- la H&R 1871, Inc. est devenue la H&R 1871, LLC sous la propriété de Marlin en 2000.
- la H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était située à Gardner dans le Maine aux États Unis de 1991 à 2008.
- le quartier général de la H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison en Caroline du Nord aux États Unis en 2008.
- les produits de la "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- introduction en 2008.
- "HANDI RIFLE" ou "HANDI RIFLE SB2" ou "HANDI-RIFLE" ou "HANDI-RIFLE SB2" figure sur le canon.
- les caractéristiques comprennent : aucun dispositif de visée de fer ou dispositif de visée avant à lame et un dispositif de visée arrière réglable; le canon rayé et rond est percé et taraudé pour un rail de fixation de lunette à profil bas; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec le dispositif d'ouverture par basculement du côté droit du chien; chien encastré exposé avec ou sans prolongement de chien; mécanisme de détente à action unique; système de sécurité à barre de transfert; crosse à trou pour le pouce avec un sabot anti recul ou poignée pisolet et garde main en bois franc ou synthétiques noirs et à damier; goujons de battant de bretelle; fini métallique bleui.
- la longueur hors tout avec un canon de 508 mm (20,0 po) est de 838 mm (33 po).
- la longueur hors tout avec un canon de 559 mm (22,0 po) est de 965 mm (38,0 po).
- la longueur hors tout avec un canon de 610 mm (24,0 po) est de 1 016 mm (40,0 po).
- la longueur hors tout avec un canon de 660 mm (26,0 po) est de 1 067 mm (42,0 po).
- le poids moyen va de 2,4 kg (5 1/3 lb) à 3,2 kg (7,0 lb).
- les Handi Rifle sont aussi vendues avec une lunette 3-9x32 fixée en usine et à simbleau.

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres et d'un préfixe de trois lettres.

Calibre

- "300 AAC BLACKOUT 1:7" figure sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135928	Harrington & Richardson	Handi Rifle SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

72510
72512
72514
72520
72522
72524
72525
72526
72528
72532
72534
72536
72540
72550
72552
72553
72554
72560
72561
72562
72580
72582
72583
72590
72592
72594
72596
72598
72600
72602
72612
72652

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

72654

72655

72656

72686

72688

72690

72692

72694

72696

72698

H&R Handi SngSht Rfl Syn

Handi Grip Handi Rifle

Handi Rifle Bull Barrel

Handi Rifle Combo

Handi Rifle Compact

Handi Rifle Compact Superlight

Handi Rifle Handi Grip

Handi Rifle Heavy Bull Barrel

Handi Rifle SB1

Handi Rifle SB2

Handi Rifle Superlight

Handi Rifle Superlight Compact

Handi Rifle Synthetic

Handi Rifle w/Scope Mount

Handi Rifle w/Sights

Handi Rifle/Slug Gun Combo

Handi SngSht Rfl Syn

Handi-Rifle

Handi-Rifle SB1

Handi-Rifle SB2

SB1 S35 Handi Rifle

SB2 457 Handi Rifle

SB2 708 Handi Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SB2 G45 Handi Rifle

SB2 G4Y Handi Rifle Compact

SB2 S57 Handi Rifle

SB2 Y43 Handi Rifle

SB2-2T3

SB2-2T5

SB2-2TG

SB2-3T0

SB2-3T4

SB2-44S

SB2-4T5

SB2-S06

SB2-S23

SB2-S24

SB2-S43

SB2-S57

SB2-S70

SB2-SY3

SB2-SY5

SBS-2TO

SBS-SY5

SC1-324

SC1-414

Superlight Handi Rifle Compact

Synthetic Handi Rifle

Synthetic Handi Rifle w/Scope Base

Synthetic Handi Rifle w/sights

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142899
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Handi Rifle AAC

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Handi Rifle AAC
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142899 - 1	300 AAC BLACKOUT	1	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON" et "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "H&R 1871" peut être estampé sur la crosse.
- "H&R" est l'abréviation de Harrington & Richardson.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'état du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'état du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de l'année 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'état du Massachusetts, en 1987.
- la New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine (É.-U.), de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord (É.-U.), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "HANDI RIFLE" ou "HANDI-RIFLE" figure sur le canon.
- l'inscription "AAC" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AAC" est l'abréviation de "Advanced Armament Corporation".
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond rayé avec rail de fixation surbaissé pour lunette de visée et bouche filetée avec protecteur de filetage; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec mécanisme d'ouverture sur le côté droit du chien; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; sécurité anti-chute; garde-main et crosse à poignée-pistolet en polymère noir; tenons de battants de bretelle; fini noir.
- avec un canon de 409 mm (16,1 po), la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et le poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Remington" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de trois lettres et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "300 AAC BLACKOUT 1:7" a été relevée sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
163466	Advanced Armament Corporation	Handi Rifle	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

72430

AAC

AAC Blackout

AAC Blackout Handi-Rifle

Handi Rifle Advanced Armaments Corporation

Handi-Rifle

Handi-Rifle AAC

Handi-Rifle Advanced Armaments Corporation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129328
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Handi Rifle SB1

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Handi Rifle SB1
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129328 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
129328 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
129328 - 4	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
129328 - 1	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129328 - 2	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- l'inscription "Handi Rifle" figure sur le canon. - mis sur le marché en 2008. - caractéristiques : canon profilé de forme arrondie en acier avec barre de fixation pour lunette de visée et sans dispositifs de visée métalliques; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture monté sur le côté droit; chien extérieur à crête; sécurité de percuteur à tige de transfert antichute; garde main et crosse quadrillés en matériau synthétique et au fini noir mat, à effet Monte-Carlo et à poignée-pistolet, tampon de recul et goujons de fixation pour battants de bretelle; fini bleui/noir. - l'arme mesure au total 965 mm (38 po) et pèse en moyenne 3,2 kg (7 lb). - Handi Rifle SB1 est aussi vendu comme Handi Rifle/Slug Combo Series.
Fabricant	- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série observé comprenait six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

72582

72590

72592

72594

72596

72598

72600

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

72602

72652

72654

72655

72686

72688

72690

72692

72694

72696

72698

Handi Grip Handi Rifle

Handi Rifle

Handi-Rifle

Handi-Rifle Synthetic

Handi-Rifle/Slug Combo Series

Handi-Rifle/Slug Gun Combo

SB1

SB1 Handi-Rifle Synthetic

SB1 Synthetic Handi-Rifle

SB1-S35

SB1-S44

SB1S35

SB1S44

SC1-324

SC1-414

Superlight Handi Rifle Compact

Synthetic Handi Rifle

Synthetic Handi Rifle w/sights

Synthetic Handi-Rifle

Synthetic Handi-Rifle/Slug Gun Combo

Synthetic Handi-rifle w/Scope Base

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135928
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Handi Rifle SB2

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Handi Rifle SB2
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135928 - 36	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
135928 - 5	204 RUGER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 6	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 37	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135928 - 9	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 8	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 10	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 11	223 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 12	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135928 - 13	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 15	243 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 14	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 7	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 16	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 17	270 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 19	280 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 20	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 21	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 22	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 38	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135928 - 27	444 MARLIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 28	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 31	500 S&W MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135928 - 34	7MM-08 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription " Harrington & Richardson " et le logo " H&R 1871 " figurent sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- les inscriptions " H&R ", " H&R 1871 ", " H&R ARMS CO. ", " H&R ARMS CO. LTD. ", " H&R ARMS COMPANY ", " H&R INC. ", " HARRINGTON & RICHARDSON ", " HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. ", " HARRINGTON & RICHARDSON, INC. ", " HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. " figurent parmi les marques et noms de commerce observés sur des armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (également connu sous le sigle H&R) a été fondée à Worcester, Massachusetts (É.-U.) en 1875.
- Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de compagnie à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'armurerie de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les usines de fabrication de Harrington & Richardson ont déménagé à Gardner, Massachusetts (É.-U.).
- Harrington & Richardson a été incorporé en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, a occupé les anciens locaux de Harrington & Richardson, à Gardner (Massachusetts) en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson sans grand succès.
- en 1991, une nouvelle entreprise du nom de H&R 1871, Inc. a vu le jour.
- Bien que cette entreprise vende ses produits sous le nom d'Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- En 2000, Marlin Firearms a acheté H&R 1871, Inc ainsi que les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms, et Wesson & Harrington.
- En 2000, sous la direction de Marlin, l'entreprise H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871 LLC.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était située à Gardner, Maine (É.-U.) de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été relocalisé à Madison, Caroline du Nord (É.-U.) en 2008.
- les produits " H&R 1871 " / " HARRINGTON & RICHARDSON " estampillés " MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A. " sont fabriqués par Remington.

Modèle

- les produits Handi Rifle SB2 ont été vendus, au départ, sous l'appellation New England Firearms, de 1989 à 2008.
- les produits Handi Rifle SB2 ont été vendus sous l'appellation Harrington & Richardson à compter de 2008.
- l'inscription " HANDI RIFLE " ou " HANDI RIFLE MODEL SB2 " ou " SB2 HANDI RIFLE " peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon en acier arrondi; boîtier de culasse/carcasse articulé en partie avant; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur ou en matériau synthétique; dispositifs de visée réglables (aussi offert avec boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou avec fixation Weaver en place); battants de bretelle; sécurité antichute (percuteur);fini bleui ou acier inoxydable.
- pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse articulée est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien extérieur.
- cette arme à feu est également offerte en version " combo ".
- avec canon de carabine de 559 mm (22 po), l'arme mesure au total 965 mm (38 po) et pèse en moyenne 3,18 kg (7 lb).
- avec canon de fusil de 660 mm (26 po), l'arme mesure au total 1 067 mm (42 po) et pèse en moyenne 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- étant donné que d'autres canons de fusil et de fusils de chasse (New England Firearms or Harrington & Richardson 1871) peuvent être interchangés (excepté le calibre 10) avec le mécanisme de chargement sur le modèle SB2, il peut s'avérer difficile d'identifier cette arme à feu avec précision.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5431	New England Firearms	Handi Rifle SB2	New England Firearms	Carabine	À un coup
5439	New England Firearms	Handi Rifle SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
143180	Harrington & Richardson	Handi Rifle	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

72510

72514

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

72520

72522

72524

72525

72526

72528

72532

72534

72536

72550

72552

72553

72554

72560

72561

72562

72681

Handi Rifle

Handi Rifle Combo

Handi-Grip Handi-Rifle

Handi-Rifle

Handi-Rifle Combo

Handi-Rifle Compact

Handi-Rifle Heavy Bull Barrel

SB2-204

SB2-208

SB2-223

SB2-231

SB2-243

SB2-250

SB2-256

SB2-280

SB2-2T0

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SB2-2T3

SB2-2T5

SB2-2T6

SB2-306

SB2-323

SB2-343

SB2-3T0

SB2-3T4

SB2-444

SB2-44S

SB2-457

SB2-4T5

SB2-500

SB2-708

SB2-S06

SB2-S23

SB2-S43

SB2-S57

SB2-S70

SB2-Y08

SB2-Y43

SBS-323

SBS-Y43

SC2-S06

SC2-S43

SC2-S70

SCY-S43

Stainless Handi-Rifle

Synthetic Handi-Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135930
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Handi Rifle SB2 Superlight

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Handi Rifle SB2 Superlight
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135930 - 1	223 REM	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135930 - 2	243 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le Handi Rifle SB2 Superlight était vendu à l'origine sous le nom New England Firearms de 1997 à 2008. - Handi Rifle SB2 Superlight vendu sous le nom Harrington & Richardson a été mis sur le marché en 2008. - l'inscription "HANDI RIFLE" figure sur le canon. - le Handi Rifle SB2 Superlight est une variante du Handi Rifle SB2 avec une crosse légère en matière synthétique et un canon profilé mince, afin d'en réduire le poids. - caractéristiques : canon rayé rond et profilé avec guidon à rampe et hausse ouverte réglable; le canon est percé et taraudé pour recevoir un rail de fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture située à droite du chien; chien apparent; sûreté de percuteur à tige de transfert anti-chute; mécanisme de détente simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matière synthétique noire mate avec tampon de recul et goujons pour battants de bretelle; fini bleu/noir mat. - longueur totale de 838 mm (33 po) et poids moyen de 2,4 kg (5 1/3 lb).
Fabricant	- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5450	New England Firearms	Handi Rifle SB2 Superlight	H&R 1871	Carabine	À un coup
120106	New England Firearms	Handi Rifle SB2 Superlight Youth	H&R 1871	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Handi Rifle

Handi-Rifle

SB 2 Super Light

SB2

SB2 Super Light

SB2 Superlight

SB2 Superlight Handi-Rifle

SB2-SY3

SB2-SY5

SBS-SY5

Super Light

Superlight

Superlight Handi-Rifle

Superlight Handi-Rifle Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19601
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Handy Gun

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Handy Gun
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19601 - 11	22 LR	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19601 - 14	24 GA X 2 3/4"	1	290	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19601 - 13	28 GA X 2 1/2"	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19601 - 1	28 GA X 2 1/2"	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19601 - 17	28 GA X 2 3/4"	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19601 - 18	28 GA X 2 3/4"	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19601 - 15	28 GA X 2 7/8"	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19601 - 12	32-20 WIN	1	311	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19601 - 8	410 GA	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19601 - 9	410 GA	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19601 - 10	410 GA	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19601 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19601 - 3	410 GA X 2 1/2"	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19601 - 4	410 GA X 2 1/2"	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19601 - 5	410 GA X 3"	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19601 - 16	410 GA X 3"	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19601 - 6	410 GA X 3"	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19601 - 7	410 GA X 3"	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H.&R." et/ou "Harrington & Richardson" et/ou "Harrington & Richardson Arms Co." figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée entre 1921 et 1934. - les premières versions du modèle "Handy Gun" ne comportent pas de mention du nom ou du modèle. Sur les modèles ultérieurs, le nom "HANDY GUN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - des modèles avec canon rayé étaient offerts avec une monture en fil de fer en option. - certains modèles ultérieurs étaient vendus sous l'appellation Model 625 ou Model 141. Le modèle Handy Gun était vendu au Canada sous l'appellation "Model 625". - ce modèle peut également être connu sous l'appellation "Model 1", "Model 2" ou "Model 3". - ce modèle a également été fabriqué pour "ESSEX GUN WORKS" et "HIBBARD" et vendu sous l'appellation "Model W.H.". - caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur; simple action; garde-main profilé et monture à poignée-pistolet seulement; boîtier de culasse/carcasse cémenté et canon bleui.
Fabricant	- "H.&R." et(ou) "Harrington & Richardson Arms Co." sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse supérieure.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19745	Hibbard	WH	Harrington & Richardson	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

H&R Handy Gun

Handy Gun Pistol

Handy-Gun

Model 1

Model 2

Model 3

Snake Charmer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23769
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Handy Gun Model 625

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Handy Gun Model 625
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23769 - 1	28 GA	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23769 - 2	28 GA	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23769 - 3	410 GA	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23769 - 4	410 GA X 3"	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- le modèle "Handy Gun" ou "Handy Gun Model 625".peut figurer sur l'arme à feu. - le modèle Handy Gun original a été fabriqué de 1921 à 1934. - de 1947 à 1957, la société Harrington & Richardson a vendu le modèle Handy Gun sous le nom Handy Gun Model 625 au Canada. Ces modèles avaient été fabriqués aux États-Unis avant 1934 et étaient distribués sous la nouvelle désignation du modèle par l'usine de Harrington & Richardson à Drummondville, Québec, Canada. - caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; garde-main profilé et monture à poignée-pistolet seulement; boîtier de culasse/carcasse cémenté et canon bleui. - les inscriptions permettent de différencier les armes de production américaine et canadienne.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions permettent de différencier les armes de production américaine et canadienne.
Mécanisme	- à bascule, un coup.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
Calibre	- calibre habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

625

625 Handy Gun

Handy Gun 625

Model 625

Model 625 Handy Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 499
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Harrich No 1

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Harrich No 1
Fabricant:	Sodia, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
499 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
499 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué de 1971 à 1976. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - ce fusil de chasse à un coup est conçu pour le tir aux pigeons. - caractéristiques : canon profilé rond avec bande ventilée surélevée à gradins; étranglement fixe (plein); âme lisse; viseur(s) à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec gravures (la plaque gauche comporte une scène de chasse sur laquelle on peut voir un chasseur, un chien et des faisans; la plaque droite comporte une scène de nature sur laquelle on peut notamment voir des canards); levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; une seule détente; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés, avec busc Monte Carlo; boîtier de culasse/carcasse au fini argent patiné; canon bleui; calotte de poignée-pistolet et tampon de recul. - le poids moyen de l'arme est de 3,86 kg (8,5 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant et/ou l'inscription "MADE IN AUSTRIA" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Harrich

Harrich Model # 1

Harrich No.1

Harrich No1

No 1 Harrich

No.1 Harrich

No1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Harrington & Richardson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19563
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: HK4

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	HK4
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19563 - 1	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19563 - 2	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19563 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- modèle fabriqué pour Harrington & Richardson par Heckler & Koch, de l'Allemagne, pour commémorer cent ans d'histoire continue : 1871-1971.
- le côté gauche de la glissière (peut-être dans une plaque en or) porte les inscriptions suivantes :
  Harrington & Richardson Inc.
  Worcester Mass. USA
  Made in Germany
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle semblable au "HK4" fabriqué par Heckler & Koch (fini bleui et plaquettes de crosse noires en plastique), à l'exception de la plage des numéros de série H&R et de la présence d'une plaque commémorative or (parfois avec fini bleui) H&R sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet vendu de 1968 à 1973 comme pistolet Harrington & Richardson de modèle HK4; calibre .22 LR et kit de conversion de calibre .380 AUTO.
- une rotation de 180 degrés du percuteur permet de passer de la percussion annulaire à la percussion centrale.

Fabricant

- modèle fabriqué en Allemagne par H&K pour Harrington & Richardson.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- lettres "HR" suivies de cinq chiffres.
- sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse, devant le pontet.

Calibre

- calibre inscrit sur l'extérieur de la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19654	Heckler & Koch	HK4	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Harrington & Richardson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48591
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48591 - 6	22 LR	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48591 - 2	22 LR	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48591 - 5	22 LR	9	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48591 - 3	22 LR	9	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48591 - 4	22 LR	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48591 - 1	22 LR	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1929 et retirée du marché en 1941. - les inscriptions "HUNTER" et "MODEL" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à lame et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible; axe de barillet extérieur situé sous le canon; rainure de chargement/d'éjection située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquette en noyer quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "NH & R ARMS CO. WORCESTER MASS. U.S.A." figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le devant de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse ou sous la plaquette, sur le côté gauche de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

933

Hunter Model

Hunter Model 933

Hunter NO 933

Model 933

Model Hunter

NO 933

NO 933 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19503
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: M4 Survival Rifle

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	M4 Survival Rifle
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19503 - 1	22 HORNET	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19503 - 3	22 HORNET	5	447	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19503 - 2	22 HORNET	5	467	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19503 - 5	22 HORNET	5	483	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19503 - 4	22 HORNET	5	510	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "H & R ARMS CO., LTD. DRUMMONDVILLE P.Q. CAN" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC déménagea à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- l'inscription "RIFLE, SURVIVAL CAL. 22 M4" figure sur le plat du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriquée vers la fin des années 1940 et au début des années 1950. - cette arme à feu est une carabine de survie conçue pour être démontée dans un format compact pour rangement. - la carabine de survie H&K M4 a été utilisée par les forces armées des États-Unis et du Canada. Elle était fournie aux équipages de vol militaires en tant que carabine de survie. Elle se trouvait dans la trousse de survie de l'appareil, dans un étui en grosse toile huilée, la crosse escamotée, le canon démonté du boîtier de culasse/de la carcasse, avec un chargeur de rechange et une provision de munitions. - lorsque la crosse est escamotée, la longueur totale de l'arme est de 559 mm (22 po) avec le canon fabriqué en usine de 356 mm (14 po). - poids approximatif de 1,8 kg (4 livres). - longueur totale avec la crosse déployée - 826 mm (32,5 po) - longueur du canon - 356 mm (14 po).
Fabricant	- l'inscription "H & R ARMS CO., LTD. DRUMMONDVILLE P.Q. CAN" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure normalement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et peut également figurer sur le canon et le verrou. - les numéros de série relevés étaient composés de quatre chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cal 22 Survival Rifle M4

H&R M4

M 4

M-4

M4

M4 rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rifle Survival

Rifle Survival Cal 22 M4

Rifle Survival M4

Survival Gun

Survival Rifle

T38

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129747
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: MARK VI

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	MARK VI
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129747 - 1	1"	1	110	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129747 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER, MASS. U.S.A.", sur deux lignes, ont été relevées sur le canon. - la marque de commerce, soit les lettres "H&R" à l'intérieur d'un cercle, a été relevée sur les plaques de poignée de l'arme examinée. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888. - la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine. - la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc. et les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington ont été rachetées par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- l'inscription "MARK VI" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un pistolet lance-fusées/de signalisation fabriqué par Harrington & Richardson pour le gouvernement britannique en vertu de l'entente Prêt-Bail (Lend-Lease) conclue lors de la Deuxième Guerre mondiale avec les États-Unis; le pistolet comporte la marque indiquant qu'il s'agit d'une propriété du gouvernement britannique, une large flèche, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche, à l'arrière; chien rebondissant apparent ayant une position centrale derrière le bouclier; extracteur; simple action; anneau de suspension sur le dessous du bout du cadre de poignée; plaquettes de poignée en plastique avec quadrillage; aucun organe de visée; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER, MASS. U.S.A.", sur deux lignes, ont été relevées sur le canon. - la marque de commerce, soit les lettres "H&R" à l'intérieur d'un cercle, a été relevée sur les plaques de poignée de l'arme examinée.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le devant du cadre de la poignée et est repris sur le côté gauche du tenon du canon. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "ONE INCH" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MARK 6

MARK VI Flare Pistol

MARK VI Signal Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19512
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: New Defender

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	New Defender
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19512 - 1	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1936 à 1943. - l'inscription "NEW DEFENDER" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons. - le "New Defender" est une version à canon plus court du modèle "Sportsman". - caractéristiques : canon aux côtés plats et à bande surélevée; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable; arme à bascule; verrou du canon à l'arrière du canon; éjecteur automatique; chien avec crête; barillet cannelé; simple action ou double action; pontet avec repose-doigt à l'arrière; plaquette de crosse enveloppante; fini bleui. - avec canon de 51 mm (2 po), longueur totale de 159 mm (6.25 po) et poids moyen de 653 g (23 oz).
Fabricant	- les inscriptions "H.& R. ARMS CO." et "WORCESTER. ARMS U.S.A." figurent sur deux lignes sur la cage du barillet.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant de la crosse. - le numéro de série relevé était composé d'une lettre suivie de cinq chiffres. - en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres. - les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- le calibre, "22 LONG RIFLE CTG", figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

299

299 New Defender

Model No 299

New Defender 299

No 299

No 299 New Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24717
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	No 1
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24717 - 1	32 RF	7	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24717 - 2	38 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON WORCESTER, MASS / PAT MAY 23, 1876" figure sur le canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certaines des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871, Inc. utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871, LLC après son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, de 1991 à 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fabriqué de 1877 à 1878. - fabriqué à environ 3,000 exemplaires. - revolver à carcasse rigide et barillet cannelé fixe, canon octogonal, carcasse en fer, détente encastrée, chien avec crête, guidon en demi-lune et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet, crosse en tête d'oiseau, plaquettes de crosse quadrillées en ébonite, fini nickelé.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe; sur le côté gauche du cadre de la crosse, sous la plaquette et sur le dessous du canon, à l'arrière.
Autres marquages	- sur le canon : "HARRINGTON & RICHARDSON WORCESTER, MASS/PAT MAY 23, 1876".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

#1

1

1876

H&R 1

May 23, 1876

Pat May 23, 1876

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25654
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: No 1 1/2

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	No 1 1/2
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25654 - 2	32 LONG RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25654 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certaines des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871, et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871, Inc. utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871, LLC après son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- la société H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits portant l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON" au-dessus de "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." et "H&R 1871" sont fabriqués par Remington depuis 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fabriqué de 1878 à 1883. - fabriqué à environ 10,000 exemplaires. - revolver à carcasse rigide et barillet fixe cannelé; canon octogonal; carcasse en fer avec crosse en manche de scie; détente encastrée et chien apparent avec crête; crosse arrondie avec fond plat; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite; fini nickelé.
Mécanisme	- simple action.
Autres marquages	- sur le canon : "HARRINGTON & RICHARDSON WORCESTER, MASS/PAT MAY 23, 1876".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876

1876 H&R

H&R

H&R 1876

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68426
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: No 2 1/2

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	No 2 1/2
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68426 - 3	32 RF	7	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68426 - 2	32 RF	7	75	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68426 - 1	32 RF	7	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871, LLC après son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, de 1991 à 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1878 à 1883.
- fabriqué à environ 5,000 exemplaires.
- revolver à carcasse rigide et à barillet fixe cannelé; canon octogonal; cadre de crosse en manche de scie; détente encastrée et chien apparent avec crête; crosse ronde avec dessous plat; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite; fini nickelé.

Mécanisme

- simple action.

Autres marquages

- sur le canon : "HARRINGTON & RICHARDSON WORCESTER, MASS/PAT MAY 23, 1876".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876

1876 H&R

H&R

H&R 1876

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68427
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: No 3 1/2

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	No 3 1/2
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68427 - 1	38 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871, LLC après son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fabriqué de 1878 à 1883. - fabriqué à environ 5,000 exemplaires. - revolver à carcasse rigide et à barillet fixe cannelé; canon octogonal; cadre de crosse en manche de scie; détente encastrée et chien apparent avec crête; crosse ronde avec dessous plat; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite; fini nickelé.
Mécanisme	- simple action.
Autres marquages	- sur le canon : "HARRINGTON & RICHARDSON WORCESTER, MASS/PAT MAY 23, 1876".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876

1876 H&R

H&R

H&R 1876

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68428
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: No 4 1/2

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	No 4 1/2
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68428 - 1	41 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc.est devenue H&R 1871, LLC après son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1878 à 1883.
- fabriqué à environ 5,000 exemplaires.
- revolver à carcasse rigide et à barillet fixe cannelé; canon octogonal; cadre de crosse en manche de scie; détente encastrée et chien apparent avec crête; crosse ronde avec dessous plat; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite; fini nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- simple action.
Autres marquages	- sur le canon : "HARRINGTON & RICHARDSON WORCESTER, MASS/PAT MAY 23, 1876".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876

1876 H&R

H&R

H&R 1876

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141027
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Pardner Pump

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Pardner Pump
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141027 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141027 - 4	12 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141027 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141027 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141027 - 10	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141027 - 8	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
141027 - 12	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141027 - 5	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141027 - 7	20 GA X 3"	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141027 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141027 - 11	20 GA X 3"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141027 - 9	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R 1871, LLC ILION, NY" figure sur le canon.
- les inscriptions "H&R 1871.LLC", "PARDNER PUMP", "MADE IN CHINA" et "HAWK INDUSTRIES CO. LTD." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R" est l'abréviation de Harrington & Richardson.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- le modèle "Pardner Pump" était vendu sous l'appellation commerciale "New England Firearms" par "H&R 1871" de 2004 à 2010.
- le modèle "Pardner Pump" était vendu sous l'appellation commerciale "Harrington & Richardson" par "H&R 1871" à partir de 2011.
- l'inscription "PARDNER PUMP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse interchangeable avec bande ventilée, viseurs Tru-Glow ou guidon à grain d'orge et étranglement vissable ou canon rond rayé avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec éjection côté droit et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; deux tiges de commande; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet rainurés ou quadrillés en noyer noir ou en matériau synthétique noir avec tampon de recul ventilé; fini métal bleui.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po), la longueur totale est de 956 mm (37 5/8 po).
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale est de 1232 mm (48 1/2 po).
- le poids moyen est compris entre 2,49 kg (6 1/2 lb) et 3,41 kg (7 1/2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MADE IN CHINA" et "HAWK INDUSTRIES CO. LTD." ou "HAWK INDUSTRIES COMPANY LTD." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine. - "Hawk" a été créée en 1954. - "Hawk" a commencé par exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003. - "Hawk Group" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park. - "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un seul canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques. - "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "NZ" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122414	New England Firearms	Pardner Pump	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
144845	Harrington & Richardson	Pardner Pump NRA Hunting An American Tradition Commemorative	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

72250

72252

72260

72262

72282

72290

72312

NP1-206

NP1-228

NP1-2S1

NP1-2S6

NP1-2S8

NP1-P18

Pardner Compact

Pardner Protector

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pardner Pump Compact

Pardner Pump Compact Synthetic

Pardner Pump Protector

Pardner Pump Synthetic

Pardner Pump Walnut

Pardner Synthetic

Pardner Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

H&R 1871

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144845
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Pardner Pump NRA Hunting An American Tradition Commemorative

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Pardner Pump NRA Hunting An American Tradition Commemorative
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144845 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144845 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HAWK INDUSTRIES CO. LTD.", "H&R 1871, LLC", "PARDNER PUMP", "NRA" sur plusieurs lignes et "quatre chiffres" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- la production se limite à 100 fusils par État.
- le fusil de chasse Pardner Pump NRA Golden Fowling Piece célèbre la conception et l'intention d'origine du fusil de chasse, la chasse au gibier à plumes.
- l'inscription "PARDNER PUMP" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
- l'inscription "NRA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "HUNTING, AN AMERICAN TRADITION" sous une scène gravée illustrant une paire de dindes avec une grange à l'ancienne en arrière-plan figurent sur le côté gauche de la crosse.
- le nom d'un État particulier dans une bannière, suivi d'une plume de dinde puis du numéro d'exemplaire (p. ex., 1 de 100, production limitée à 100 fusils par État) dans une bannière figurent sur la face inférieure du garde-main.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui à âme lisse avec bande supérieure ventilée, étranglement amovible et guidon à grain d'orge; chargeur tubulaire amovible bleui monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide plaqué(e) or et orné(e) de ciselures illustrant des scènes de gibier à plumes, et percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; deux tiges d'armement; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche avant du pontet; détente à simple action; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; garde-main cannelé en noyer et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1181 mm (46,5 po).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1232 mm (48,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "HAWK INDUSTRIES CO. LTD.", "H&R 1871, LLC", "PARDNER PUMP", "NRA" sur plusieurs lignes et "quatre chiffres" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement. - "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine. - "Hawk" a été créée en 1954. - "Hawk" a commencé par exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003. - "Hawk Group" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park. - "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques. - "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.
Numéro de série	- l'inscription "NRA" et "quatre chiffres" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon, près de la zone de la chambre.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141027	Harrington & Richardson	Pardner Pump	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

H&R 1871 LLC Pardner Pump NRA

Hawk Industries Co. Ltd. H&R 1871, LLC Pardner Pump NRA

NRA Pardner Pump The Golden Fowling Piece

NRA Pardner Pump The Golden Fowling Piece Commemorative

NRA Pardner The Golden Fowling Piece

NRA Pardner The Golden Fowling Piece Commemorative

NRA Special Edition H&R 1871 Pardner Pump

NRA The Golden Fowling Piece

NRA The Golden Fowling Piece Commemorative

Pardner Pump NRA

Pardner Pump NRA Commemorative

Pardner Pump NRA Limited Edition

Pardner Pump The Golden Fowling Piece

Pardner Pump The Golden Fowling Piece NRA Commemorative

Pardner The Golden Fowling Piece

Pardner The Golden Fowling Piece NRA Commemorative

The Golden Fowling Piece

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134866
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Pardner SB1

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Pardner SB1
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134866 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134866 - 11	12 GA X 3"	1	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134866 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134866 - 3	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134866 - 4	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134866 - 5	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134866 - 6	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134866 - 7	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134866 - 8	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134866 - 10	410 GA X 3"	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134866 - 9	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "PARDNER" figure sur le dessus du canon, au-dessus de la chambre.
- le modèle "PARDNER" est disponible en deux tailles de boîtier de culasse/carcasse : le modèle "SB1" est offert dans les calibres suivants : 12, 20, 28 et 410, et le modèle "SB2" est offert en calibre 10.
- le "PARDNER" est un fusil de chasse à un coup avec canon à bascule.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge en laiton et étranglements fixes ou tube d'étranglement à visser; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé ou bleui avec mécanisme à bascule à l'avant et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure située sur le côté droit du chien; chien à crête apparent; simple action; sécurité anti-chute; extracteur; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer dur, en fini camouflage ou en matière synthétique noire, avec tampon de recul en plastique ou en caoutchouc percé.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 914 mm (36 po).
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1016 mm (40 po).
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (43 po).
- avec un canon de 813 mm (32 po), la longueur totale de l'arme est de 1194 mm (47 po).
- le poids moyen de l'arme est compris entre 2,3 et 2,7 kg (5 à 6 lb).

Fabricant

- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "CA" et de six chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "CAC" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pardner

Pardner Compact

Pardner Compact Turkey Gun

Pardner SB1 Compact

Pardner SB1 Compact Turkey Gun

Pardner SB1 Screw-In Choke

Pardner SB1 Turkey Gun

Pardner SB1 Turkey Gun Camo

Pardner Screw-In Choke

Pardner Turkey Gun

Pardner Turkey Gun Camo

SB1 Pardner

SB1-010

SB1-011

SB1-020

SB1-021

SB1-028

SB1-041

SB1-11C

SB1-20C

SB1-250

SB1-25C

SB1-450

SB1-850

SB1-932

SB1-F10

SB1-F12

SB1-F25

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143039
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Pardner SB1

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Pardner SB1
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143039 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143039 - 11	12 GA X 3"	1	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143039 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143039 - 3	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143039 - 4	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143039 - 5	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143039 - 7	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143039 - 12	410 GA X 3"	1	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143039 - 8	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143039 - 10	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HARRINGTON & RICHARDSON" au dessus de "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figurent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R" veut dire Harrington & Richardson.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certains des noms commerciaux/marques de commerce vus sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la Harrington & Richardson (aussi connue sous la désignation H&R) a été fondée à Worcester au Massachusetts aux États Unis en 1875.
- la Harrington & Richardson a remplacé la Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de la Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les usines de la Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner au Massachusetts aux États Unis.
- la Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, occupait l'ancienne installation de la Harrington & Richardson à Gardner au Massachusetts en 1987.
- la New England Firearms a mis en marché une ligne semblable de produits Harrington & Richardson avec un succès limité.
- la H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- la H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par la Marlin Firearms en 2000.
- la H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871, LLC sous la propriété de la Marlin en 2000.
- la H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était située à Gardner dans le Maine aux États Unis de 1991 à 2008.
- le quartier général de la H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison en Caroline du Nord aux États Unis en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

- Marques possibles : « H&R 1871 » au-dessus de « MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A. », sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- introduction en 2008.
- "PARDNER" figure sur le dessus du canon au dessus de la chambre.
- "PARDNER" est disponible en deux tailles de boîtier de culasse/carcasse : "SB1" est disponible dans les calibres suivants : 12, 20, 28 et 410, et le "SB2" est disponible dans le calibre 10.
- "PARDNER" est un fusil à canon basculant à un coup.
- les caractéristiques comprennent : canon à âme lisse profilé, rond et bleui avec tube à étranglement vissable ou étranglement fixe et dispositif de visée avant à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant cémenté de couleur ou bleui avec dispositif d'ouverture par basculement fixé sur la queue de carcasse supérieure à droite du chien; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique; sécurité à barre de transfert; extracteur; crosse à poignée pistolet avec un sabot anti recul ventilé en caoutchouc ou en plastique et garde main synthétiques noirs ou à fini camouflage ou en noyer.
- la longueur hors tout avec un canon de 559 mm (22 po) est de 914 mm (36 po).
- la longueur hors tout avec un canon de 610 mm (24 po) est de 1 016 mm (40 po).
- la longueur hors tout avec un canon de 711 mm (28 po) est de 1 092 mm (43 po).
- la longueur hors tout avec un canon de 813 mm (32 po) est de 1 194 mm (47 po).
- le poids moyen varie entre 2,3 et 2,7 kg (5 et 6 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres et du préfixe CA.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres et du préfixe CAC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

72092
72094
72096
72098
72100
72102
72104
72112
72116
72142
72144
Pardner
Pardner Compact
Pardner Compact Turkey Gun
Pardner SB1 Compact
Pardner SB1 Compact Turkey Gun
Pardner SB1 Screw-In Choke
Pardner SB1 Turkey Gun
Pardner SB1 Turkey Gun Camo
Pardner Screw-In Choke
Pardner Turkey Gun
Pardner Turkey Gun Camo
SB1 Pardner
SB1-010
SB1-011
SB1-020
SB1-021
SB1-028
SB1-041
SB1-250

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SB1-450

SB1-932

SB1-F12

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135957
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Pardner SB2

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Pardner SB2
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135957 - 1	10 GA X 3 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135957 - 2	10 GA X 3 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135957 - 3	10 GA X 3 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la mention " Harrington & Richardson " est inscrite sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions " H&R ", " H&R 1871 ", " H&R ARMS CO. ", " H&R ARMS CO. LTD. ", " H&R ARMS COMPANY ", " H&R INC. ", " HARRINGTON & RICHARDSON ", " HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. ", " HARRINGTON & RICHARDSON, INC. ", " HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. " figurent parmi les marques et noms de commerce observés sur des armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (également connu sous le sigle H&R) a été fondée à Worcester, Massachusetts (É.-U.) en 1875.
- Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de compagnie à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'armurerie de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les usines de fabrication de Harrington & Richardson ont déménagé à Gardner, Massachusetts (É.-U.).
- Harrington & Richardson a été incorporé en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, a occupé les anciens locaux de Harrington & Richardson, à Gardner (Massachusetts) en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson sans grand succès.
- en 1991, une nouvelle entreprise du nom de H&R 1871, Inc. a vu le jour.
- bien que cette entreprise vende ses produits sous le nom d'Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms a acheté H&R 1871, Inc. ainsi que les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms, et Wesson & Harrington.
- en 2000, sous la direction de Marlin, l'entreprise H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871 LLC.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était située à Gardner, Maine (É.-U.) de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été relocalisé à Madison, Caroline du Nord (É.-U.) en 2008.
- les produits " H&R 1871 " / " HARRINGTON & RICHARDSON " estampillés " MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A. " sont fabriqués par Remington.

Modèle

- mis en service en 2008.
- l'inscription " PARDNER " figure sur le dessus du canon, au-dessus de la chambre.
- le " PARDNER " est proposé dans deux dimensions de culasse/carcasse. le modèle " SB1 " est disponible dans les calibres suivants : 12, 20, 28 et 410; le " SB2 " est disponible dans le calibre 10.
- le " PARDNER " est un fusil de chasse avec canon à bascule à un coup.
- caractéristiques : canon à âme lisse rond et taraudé avec étranglements interchangeables et guidon à grain d'orge; le canon est percé et taraudé pour recevoir les montures de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec levier d'ouverture situé à droite du chien; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois dur fini noyer, noir ou camouflage, avec tampon de recul ventilé; avec ou sans tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- l'arme mesure, au total, 1 016 mm (40 po) avec un canon de 610 mm (24 po) et pèse en moyenne 4,09 kg (9 lb).

Fabricant

- l'inscription " Harrington & Richardson " et le logo " H&R 1871 " figurent sur le côté de le boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5423	New England Firearms	Pardner SB2 Waterfowl	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
41967	New England Firearms	Pardner SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
125481	New England Firearms	Pardner SB2 Turkey	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

72140

Pardner Model SB2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pardner SB2 Turkey Camo

Pardner SB2 Turkey Gun

Pardner SB2 Waterfowl

Pardner Turkey

Pardner Turkey Camo

Pardner Turkey Gun

Pardner Waterfowl

SB2 Pardner

SB2 Turkey

SB2 Waterfowl

SB2-103

SB2-MAB

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143038
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Pardner SB2

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Pardner SB2
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143038 - 1	10 GA X 3 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HARRINGTON & RICHARDSON" au dessus de "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figurent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R" veut dire Harrington & Richardson.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certains des noms commerciaux/marques de commerce vus sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la Harrington & Richardson (aussi connue sous la désignation H&R) a été fondée à Worcester au Massachusetts aux États Unis en 1875.
- la Harrington & Richardson a remplacé la Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de la Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les usines de la Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner au Massachusetts aux États Unis.
- la Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, occupait l'ancienne installation de la Harrington & Richardson à Gardner au Massachusetts en 1987.
- la New England Firearms a mis en marché une ligne semblable de produits Harrington & Richardson avec un succès limité.
- la H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- la H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par la Marlin Firearms en 2000.
- la H&R 1871, Inc. est devenue la H&R 1871, LLC sous la propriété de la Marlin en 2000.
- la H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était située à Gardner dans le Maine aux États Unis de 1991 à 2008.
- le quartier général de la H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison en Caroline du Nord aux États Unis en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- introduction en 2008.
- "PARDNER" figure habituellement du côté gauche du canon.
- "PARDNER" est disponible en deux tailles de boîtier de culasse/carcasse : "SB1" est disponible dans les calibres suivants : 12, 20, 28 et 410, et le "SB2" est disponible dans le calibre 10.
- "PARDNER" est un fusil à canon basculant à un coup.
- les caractéristiques comprennent : canon à âme lisse profilé et rond avec un dispositif de visée avant à grain d'orge et un tube à étranglement de type interchangeable; le canon est percé et taraudé pour les fixations pour lunette; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec le levier de basculement à droite du chien; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique; crosse à poignée pistolet avec un sabot anti recul ventilé et garde main en bois franc et à fini camouflage; goujons de battant de bretelle; fini bleui.
- la longueur hors tout avec un canon de 610 mm (24 po) est de 1 016 mm (40 po), et le poids moyen est de 4,09 kg (9 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres et du préfixe CBA.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5456	New England Firearms	Survivor SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
5457	New England Firearms	Survivor SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
32471	New England Firearms	Survivor SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
142625	Harrington & Richardson	Survivor SB2	Remington	Carabine	À un coup
142680	Harrington & Richardson	Survivor SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
142681	Harrington & Richardson	Survivor SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

72140

H&R 1871 Pardner

Pardner

Pardner Turkey

SB2 MAD

SB2 Pardner

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123926
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Pinnacle

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Pinnacle
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123926 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123926 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" ou "H&R 1871" peut figurer sur l'arme à feu.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2005. - l'inscription "Pinnacle" figure habituellement sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables; levier d'ouverture et sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; mono-détente sélective; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse lisse; crosse à poignée-pistolet au fini noyer quadrillé. - longueur totale de 1143 mm (45 po) avec canon de 711 mm, poids moyen de 3,07 kg (6 3/4 lb).
Fabricant	- l'inscription "Sarsilmaz" ou "Made in Turkey" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.
Importateurs	- Marlin est propriétaire de la société H&R 1871 Company; la société importe ce modèle de Sarsilmaz en Turquie.
Autres marquages	- un numéro de catalogue Harrington & Richardson comme "DB1-128" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DB1-128

DB1-206

Pinnacle 12

Pinnacle 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

H&R 1871

Marlin Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19539
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Premier

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Premier
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19539 - 1	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19539 - 11	22 LR	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19539 - 2	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19539 - 3	22 LR	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19539 - 4	22 LR	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19539 - 5	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19539 - 6	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19539 - 7	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19539 - 8	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19539 - 9	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19539 - 10	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur la bande supérieure du canon.
- l'inscription "H&R" ou "H.&R." peut figurer sur le côté gauche du canon ou peut être moulée dans le haut des plaquettes.
- "H&R" est l'abréviation de "Harrington & Richardson".
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- l'arme a été mise sur le marché en 1895 et retirée en 1941.
- l'inscription "PREMIER" ou "H.&R. PREMIER" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; ensemble supérieur une pièce comprenant un canon rond avec bande supérieure et cage du barillet; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec barillet cannelé et levier d'ouverture sur la cage du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes en caoutchouc noir quadrillé; fini bleui ou nickelé.
- le modèle Premier avec un fini nickelé peut avoir une détente, un pontet et un chien bleuis.

Fabricant

- les inscriptions "H.&R. Arms Co." ou "Harrington & Richardson Arms Co." ou "Harrington & Richardson Arms Company" et "Worcester, Massachusetts U.S.A." ou "Worcester, Mass. U.S.A." figurent normallement sur la bande sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la calotte de poignée, à l'avant de la calotte de poignée, sur le côté gauche de la calotte de poignée ou sur le dessous de la crosse.
- les numéros de série relevés sont composés d'un préfixe d'une lettre, c.-à-d. A (production de 1940) et B (production de 1941) etc., ou sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "22 RIM FIRE" ou "32 S. & W. CTGE" figure normalement sur le côté gauche ou le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bicycle Model

Bicycle Premier

Bicycle Premier Model

DA Premier

H&R Premier

Model Premier

Premier Bicycle

Premier DA

Premier Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127424
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Premier Hammerless

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Premier Hammerless
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127424 - 1	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127424 - 2	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127424 - 3	22 LR	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127424 - 4	22 LR	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127424 - 5	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127424 - 6	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127424 - 7	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127424 - 8	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127424 - 9	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127424 - 10	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Harrington & Richardson" figure sur la bande supérieure du canon.
- "H&R" ou "H.&R." peuvent être marqués sur le côté gauche du canon ou moulés au sommet des plaques de crosse.
- "H&R" signifie "Harrington & Richardson".
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certaines des marques de commerce qui ont été relevées sur des armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (aussi appelée H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson a continué de produire des armes à partir de l'usine de Worcester jusqu'à la fermeture de cette dernière, en 1972.
- les installations de fabrication d'Harrington & Richardson ont été rétablies à Gardner, au Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), soit une nouvelle entreprise, a exploité l'ancienne installation d'Harrington & Richardson de Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé, avec un certain succès, une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson.
- H&R 1871, Inc., soit une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 a employé le nom d'Harrington & Richardson, mais n'était pas liée à l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- H&R 1871, Inc, y compris les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. a été rebaptisée "H&R 1871, LLC" après son acquisition par Marlin, en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social d'H&R 1871, LLC a été rétabli à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits d'"H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" qui présentent la marque "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- l'inscription "Premier" figure généralement au plafond de la cage du barillet.
- conçu avec un boîtier de culasse/une carcasse plus petit que la version Premier avec chien.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant; sans chien; double action; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini nickel ou bleui; canon rond à barillet cannelé, avec une bande supérieure; guidon à lame fixe avec hausse réglable en direction; plaquettes en caoutchouc noir facultatives.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur la bande supérieure, sous la forme "H.&R. Arms Co." ou "Harrington & Richardson Arms Co." ou "Harrington & Richardson Arms Company" et "Worcester, Massachusetts U.S.A." ou "Worcester, Mass. U.S.A.".

Mécanisme

- conception de canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure à gauche de la bride de la poignée ou sur la bride de poignée avant ou sur la gauche de la bride de la poignée et au bas de la crosse, sous forme de numéros séquentiels, précédés ou non d'un préfixe d'une lettre.
- arme examinée : numéro à quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H & R Premier Hammerless

Hammerless Premier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hammerless Small Frame

Hammerless Top Break

Premier

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138120
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: R92 Sidekick

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	R92 Sidekick
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138120 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée de 1996 à 1999. - l'inscription "R92 SIDEKICK" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond lourd; tige d'éjection exposée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant à gauche; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes de crosse en bois lamellé brun; fini bleu.
Fabricant	- l'inscription "H&R, GARDNER, MA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le dessous de la poignée. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "HL", suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21044	New England Firearms	R92	New England Firearms	Arme de poing	Revolver
23746	Harrington & Richardson	929 Sidekick	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
124954	Harrington & Richardson	929 Sidekick	H&R 1871	Arme de poing	Revolver
138121	Harrington & Richardson	R92 Sidekick NTA Trapper Edition	H&R 1871	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

H&R 1871 R92

H&R 1871 Sidekick

R92-901

Sidekick

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138121
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: R92 Sidekick NTA Trapper Edition

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	R92 Sidekick NTA Trapper Edition
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138121 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée en 1996. - l'inscription "R92 SIDEKICK" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "N.T.A. TRAPPER EDITION" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond lourd; tige d'éjection exposée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant à gauche; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes de crosse en bois lamellé gris; fini bleu.
Fabricant	- l'inscription "H&R, GARDNER, MA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le dessous de la poignée. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "HL", suivi de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21044	New England Firearms	R92	New England Firearms	Arme de poing	Revolver
23746	Harrington & Richardson	929 Sidekick	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
124954	Harrington & Richardson	929 Sidekick	H&R 1871	Arme de poing	Revolver
138120	Harrington & Richardson	R92 Sidekick	H&R 1871	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

NTA Trapper Edition

NTA Trapper Edition R92 Sidekick

R92 Sidekick National Trapper Association Trapper Edition

R92 Sidekick Trapper Edition

Sidekick

Sidekick NTA Trapper Edition

Trapper Edition

Trapper Edition R92 Sidekick

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23758
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Safety Hammer Double Action

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Safety Hammer Double Action
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23758 - 7	32 CF	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23758 - 1	32 CF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23758 - 5	32 CF	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23758 - 6	32 CF	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23758 - 8	32 S&W	6	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23758 - 2	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23758 - 3	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23758 - 4	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "H. & R. ARMS COMPANY" et "WORCHESTER, MASS. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - l'entreprise H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC est déménagé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- arme fabriquée de 1888 à 1940. - l'inscription "SAFETY HAMMER" au dessus de "DOUBLE ACTION" figure sur le plafond de cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - le Safety Hammer Double Action est identique au "American Double Action" sauf que ce modèle est pourvu d'un chien écourté/sans crête. - le premier modèle Safety Hammer Double Action, destiné à utiliser des cartouches à poudre noire, a été fabriqué entre 1888 et 1904. - le deuxième modèle Safety Hammer Double Action, destiné à utiliser des cartouches à poudre sans fumée, a été fabriqué entre 1904 et 1940. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé et chargement par la droite; chien sans crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui ou nickelé.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du cadre de crosse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, exemple : 32 S.&W. CTGE.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19605	Harrington & Richardson	American Double Action	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Action Safety Hammer

Safety Hammer D.A.

Safety Hammer DA

Safety Hammer Double Action First Model Black Powder

Safety Hammer Double Action Second Model Smokless Powder

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16186
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Self Loading

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Self Loading
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16186 - 5	25 AUTO	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
16186 - 1	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16186 - 2	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16186 - 3	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16186 - 4	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875 - la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : H&R Self-Loading. - fabriqué de 1916 environ à 1924, à 34 500 exemplaires. - caractéristiques : - fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse noires ou brunes en caoutchouc avec logo H&R. - pas de chien apaprent, glissière à dessus ouvert avec pont, canon allongé, manette de sécurité, cran de sûreté rotatif sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la détente, ressort récupérateur hélicoïdal.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions sur les modèles de calibre 32 sont les suivantes : "Harrington & Richardson Arms Co Worcester Massachusetts U.S.A. Pat.Aug.20.1907.Apr.13.Nov.9.1909" - les inscriptions sur les modèles de calibre 25 sont les suivantes : "Harrington & Richardson Arms Co Worcester Massachusetts U.S.A. Pat.Aug.20.1907.Apr.13.1909" - la société Harrington & Richardson était autorisée par Webley & Scott à fabriquer ses modèles semi-automatiques et à les vendre aux États-Unis.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur les modèles de calibre .25 AUTO, numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, vers l'arrière, et répété sur le dessous de la glissière et du canon. - sur les modèles de calibre .32 AUTO, numéro de série sous la plaquette de crosse gauche et répété sur le côté gauche de la glissière et sur le dessous de la glissière et du cano
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- les pistolets semi-automatiques des calibres .32 AUTO et .25 AUTO sont des armes totalement différentes par leur apparence, leur taille, leur calibre, la capacité de leur chargeur et leurs caractéristiques. Ces armes ne partagent aucune pièce.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1909

1909 Self Loading

H&R Self Loading

H&R Self Loading Caliber 25

H&R Self Loading pistol of 1909

H&R Self-Loading (Semi-Automatic) Pistol

H&R Self-Loading Caliber 32

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68125
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68125 - 3	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68125 - 4	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68125 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68125 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68125 - 9	14MM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68125 - 7	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68125 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68125 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68125 - 8	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68125 - 5	44 SHOT	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous le nom de H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (É.-U.), en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, au Massachusetts (É.-U.).
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine (É.-U.), entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord (É.-U.), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- les premiers fusils de chasse H&R à canons juxtaposés furent mis sur le marché vers 1882.
- caractéristiques : canons damas ou canons profilés ronds en acier; âme lisse; étranglements fixes; guidon(s) à grain d'orge; boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures et mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; possibilité de cran de sûreté; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet et fût lisses ou quadrillés.
- livrable en quatre niveaux de présentation (grades), de A, niveau le plus élevé à D, niveau le plus bas.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série de quatre chiffres sur les armes examinées.
- Le numéro de série est composé de trois chiffres sur des exemplaires observés.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammer Gun

Double Barrel Hammerless

Grade A

Grade B

Grade C

Grade D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

H & R Double

H & R Double Barrel

Hammer Double

Hammerless Double

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142682
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Sidekick

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Sidekick
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142682 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Harrington & Richardson" figure habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certains des noms commerciaux/marques de commerce vus sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la Harrington & Richardson (aussi connue sous la désignation H&R) a été fondée à Worcester au Massachusetts aux États Unis en 1875.
- la Harrington & Richardson a remplacé la Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les usines de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner au Massachusetts aux États Unis.
- la Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, occupait l'ancienne installation de la Harrington & Richardson à Gardner au Massachusetts en 1987.
- la New England Firearms a mis en marché une ligne semblable de produits Harrington & Richardson avec un succès limité.
- la H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- la H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par la Marlin Firearms en 2000.
- la H&R 1871, Inc. est devenue la H&R 1871, LLC sous la propriété de la Marlin en 2000.
- la H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était située à Gardner dans le Maine aux États Unis de 1991 à 2008.
- le quartier général de la H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison en Caroline du Nord aux États Unis en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabrication de 2004 à 2008. - le "Sidekick" était vendu sous les noms commerciaux New England Firearm (NEF) et Harrington & Richardson (H&R). - le "Sidekick" est une arme à feu à chargement par la bouche, qui utilise un porte amorce réutilisable et breveté qui utilise des amorces de cartouches à plomb 209 standard. - les caractéristiques comprennent : dispositifs de visée ouverts à fibre optique; le canon rond est percé et taraudé pour une base de fixation de lunette; la baguette en laiton télescopique est fixée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec le relâchement basculant fixé du côté droit du chien; chien exposé; mécanisme de détente à action unique; garde main et crosse à poignée pistolet en bois ou synthétiques de couleur noire avec un sabot anti recul; tenons pour battants de bretelle; fini inoxydable mat ou bleu/noir. - la longueur hors tout avec un canon de 660 mm (26 po) est de 1 048 mm (41 ¼ po). - le poids moyen est de 2,95 kg (6 ½ lb).
Fabricant	- "HARRINGTON & RICHARDSON" et le logo de "H&R 1871" figurent habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse. - la façon d'écrire le numéro de série est inconnue.
Canon	- caractéristiques des rayures : rayures à coupe profonde avec 1 pas à chaque 28 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122415	New England Firearms	Sidekick	H&R 1871	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

SPO-056

SPS-056

Sidekick Stainless

Stainless Sidekick

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74349
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74349 - 24	10 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74349 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74349 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74349 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74349 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74349 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74349 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74349 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74349 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74349

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74349 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74349 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74349 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74349 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74349 - 13	28 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74349 - 14	28 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74349 - 25	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74349 - 19	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74349 - 21	410 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74349 - 29	410 GA X 2 1/2"	1	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74349 - 15	410 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74349 - 16	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74349 - 17	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74349 - 18	410 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74349 - 28	44 SHOT	1	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74349 - 26	45-70 GOVT	1	607	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74349 - 27	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- Les inscriptions "H & R" et/ou "H. & R. Arms Co. Worchester, Mass., U.S.A." et/ou "H. & R. Arms Company. Worchester, Mass. U.S.A." et/ou "H. & R. Arms Co., Ltd. Drummondville, P.Q. Can." et/ou "H. & R. Arms Co. Ltd. Drummondville P.Q. Canada" et/ou "H & R Inc." et/ou "H & R Inc. U.S.A." et/ou "H&R Inc. Gardner, Mass. U.S.A." et/ou "H&R Inc. Worc. Mass. U.S.A." et/ou "H&R Inc. Worcester, Mass." et/ou "Harrington & Richardson" et/ou "Harrington & Richardson Arms Co." et/ou "Harrington & Richardson Arms Co. Worchester, Mass., U.S.A." et/ou "Harrington & Richardson Arms Co. Worchester, Massachusetts, U.S.A." et/ou "Harrington & Richardson Inc." et/ou "Harrington & Richardson Inc. Worcester. Mass. USA" et/ou "Harrington & Richardson, Inc. Worcester, Mass. Made in U.S.A." et/ou "Harrington & Richardson Arms Inc." et/ou "Harrington & Richardson Arms Inc. Gardner, Mass. Made in U.S.A " figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou du canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique Harrington & Richardson qu'il est autrement impossible d'identifier. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours d'examen :
modèle 3 - sans chien
modèle 4 - modèle repliable
modèle 5 - léger (petit calibre)
modèle 6 - culasse robuste
modèle 7 - culasse robuste et fût aminci
modèle 8 - standard
- fabriqué de 1908 environ à 1942.
- canon rond; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, chien apparent ou non, extracteur ou éjecteur automatique.

Fabricant

- "H & R" et(ou) "H. & R. Arms Co. Worchester, Mass., U.S.A." et(ou) "H. & R. Arms Company. Worchester, Mass. U.S.A." et(ou) "H. & R. Arms Co., Ltd. Drummondville, P.Q. Can." et(ou) "H. & R. Arms Co. Ltd. Drummondville P.Q. Canada" et(ou) "H & R Inc." et(ou) "H & R Inc. U.S.A." et(ou) "H&R Inc. Gardner, Mass. U.S.A." et(ou) "H&R Inc. Worc. Mass. U.S.A." et(ou) "H&R Inc. Worcester, Mass." et(ou) "Harrington & Richardson" et(ou) "Harrington & Richardson Arms Co." et(ou) "Harrington & Richardson Arms Co. Worchester, Mass., U.S.A." et(ou) "Harrington & Richardson Arms Co. Worchester, Massachusetts, U.S.A." et(ou) "Harrington & Richardson Inc." et(ou) "Harrington & Richardson Inc. Worcester. Mass. USA" et(ou) "Harrington & Richardson, Inc. Worcester, Mass. Made in U.S.A." et(ou) "Harrington & Richardson Arms Inc." et(ou) "Harrington & Richardson Arms Inc. Gardner, Mass. Made in U.S.A " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- un numéro de série peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les premières armes à feu peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Calibre

- calibre sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
444	Harrington & Richardson	3 Hammerless	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
477	Harrington & Richardson	5	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
481	Harrington & Richardson	6	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
484	Harrington & Richardson	7	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
493	Harrington & Richardson	8	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148223
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148223 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. " au-dessus de " WORCHESTER, MASS. U.S.A. MADE IN U.S.A. " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " H&R ", " H&R 1871 ", " H&R ARMS CO. ", " H&R ARMS CO. LTD. ", " H&R ARMS COMPANY ", " H&R INC. ", " HARRINGTON & RICHARDSON ", " HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. ", " HARRINGTON & RICHARDSON, INC. " et " HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. " sont certaines des marques de commerce qui ont été vues sur des armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (aussi appelée H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- l'usine de Worcester d'Harrington & Richardson est demeurée en exploitation jusqu'en 1972.
- les installations de fabrication d'Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, au Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a mis un terme à ses activités au début de 1986.
- la nouvelle entreprise New England Firearms (NEF) a entrepris l'exploitation des installations d'Harrington & Richardson de Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson, mais avec un succès restreint.
- la nouvelle entreprise H&R 1871, Inc. a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom d'Harrington & Richardson sans avoir de liens avec celle-ci.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu désignées par les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- Marlin Firearms a acheté H&R 1871, Inc., ainsi que les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, en 2000.
- H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC après son acquisition par Marlin, en 2000.
- H&R 1871, Inc. ou H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social d'H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits d'" H&R 1871 " ou d'" HARRINGTON & RICHARDSON " comportant la marque " MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A. " sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle " FOLDING " a été fabriqué entre 1925 et 1942.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur la partie supérieure de la queue; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; garde-main à logement pour le pontet (position pliée) et crosse à poignée demi pistolet en bois; finition bleuie et à trempe colorée.
- canon fixé à le boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant au moyen d'un pivot fileté.
- modèle pouvant être plié aux fins de rangement ou de transport.

Fabricant

- " HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. " au-dessus de " WORCHESTER, MASS. U.S.A. MADE IN U.S.A. " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la partie arrière inférieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119245	Harrington & Richardson	Folding	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Folding Lightweight Shotgun

Folding Shotgun

No 4 Folding Lightweight Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121842
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121842 - 3	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121842 - 1	32 S&W	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121842 - 2	44-40 WIN	1	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "H & R" et/ou "H. & R. Arms Co. Worchester, Mass., U.S.A." et/ou "H. & R. Arms Company. Worchester, Mass. U.S.A." et/ou "H. & R. Arms Co., Ltd. Drummondville, P.Q. Can." et/ou "H. & R. Arms Co. Ltd. Drummondville P.Q. Canada" et/ou "H & R Inc." et/ou "H & R Inc. U.S.A." et/ou "H&R Inc. Gardner, Mass. U.S.A." et/ou "H&R Inc. Worc. Mass. U.S.A." et/ou "H&R Inc. Worcester, Mass." et/ou "Harrington & Richardson" et/ou "Harrington & Richardson Arms Co." et/ou "Harrington & Richardson Arms Co. Worchester, Mass., U.S.A." et/ou "Harrington & Richardson Arms Co. Worchester, Massachusetts, U.S.A." et/ou "Harrington & Richardson Inc." et/ou "Harrington & Richardson Inc. Worcester. Mass. USA" et/ou "Harrington & Richardson, Inc. Worcester, Mass. Made in U.S.A." et/ou "Harrington & Richardson Arms Inc." et/ou "Harrington & Richardson Arms Inc. Gardner, Mass. Made in U.S.A " figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou le canon.
- H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils à canon unique Harrington & Richardson dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : canon rond; arme à bascule ou à verrou; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis.

Mécanisme

- à verrou ou à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- numéro de série relevé : deux lettres suivies de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Shot

Single Shot Bolt Action

Single Shot Break Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20053
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Sportsman Double Action

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Sportsman Double Action
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20053 - 2	22 LR	9	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20053 - 4	22 LR	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20053 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "H.&R." figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché à la fin des années 1920.
- les inscriptions "SPORTSMAN" et "DOUBLE ACTION", ou une variante, figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
- caractéristiques : canon rond avec bande surélevée; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule; dispositif de déverrouillage du canon situé sur la cage du barillet; chien; barillet cannelé; double action (seulement); pontet avec appui pour le doigt; fini bleui.
- avec un canon de 152 mm (6 po), le poids moyen de l'arme est de 823 g (29 oz).

Fabricant

- les inscriptions "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER, MASS., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant de crosse et sur le côté gauche de la poignée de l'arme examinée, sous la plaquette.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre, "22 LONG RIFLE CTG.", figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19509	Harrington & Richardson	999 Sportsman	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
121447	Harrington & Richardson	999	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
124958	Harrington & Richardson	999 Sportsman	H&R 1871	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Action

H&R "Sportsman"

H&R "Sportsman" .22, Model 999

H&R Sportsman Double Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sportsman

Sportsman Revolver

Sportsman Revolver Double Action Model

Sportsman Revolver Double Action Model No.999

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24069
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Sportsman Single Action

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Sportsman Single Action
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24069 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R" figure sur le côté gauche du canon.
- "H&R", "H&R 871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- sur le côté gauche du canon : "H. & R. " "SPORTSMAN" "SINGLE ACTION". - à bascule; éjection automatique à l'ouverture. - crosse en tête d'oiseau. - possibilité de cinq types de crosses interchangeables. - fini bleui. - barillet cannelé. - guidon réglable en hauteur et hausse réglable en direction.
Fabricant	- l'inscription "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. WORCESTER, MASS., U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- simple action seulement.
Numéro de série	- sur le bout de crosse et(ou) le devant de crosse et(ou) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaquettes de crosse.
Calibre	- sur le côté droit du canon : "22 LONG RIFLE CTG."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19509	Harrington & Richardson	999 Sportsman	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
121447	Harrington & Richardson	999	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

199

199 Single Action

199 Sportsman Single Action

H&R "Sportsman"

H&R "Sportsman" .22, Model 999

H&R "Sportsman" Single Action

Sportsman Single Action 199

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139991
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Sportster SS1

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Sportster SS1
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139991 - 1	17 HMR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139991 - 2	17 MACH 2	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139991 - 3	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139991 - 4	22 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON" et "MANUFACTURED IN GARDNER, MA U.S.A." ont été relevées sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certaines des marques de commerce et des appellations commerciales relevées sur les armes à feu fabriquées par et pour Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, au Massachusetts (É.-U.).
- la Wesson & Harrington devint la Harrington & Richardson lorsque Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson a continué à produire des armes à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- la Harrington & Richardson a déménagé ses installations de fabrication à Gardner, au Massachusetts (É.-U.).
- la Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la Harrington & Richardson a cessé ses activités au début de 1986.
- en 1987, une nouvelle firme appelée la New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de la Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts.
- la New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied.
- même si la H&R 1871 utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale.
- la H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms acheta la H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC en 2000.
- la H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine (É.-U.), de 1991 à 2008.
- en 2008, le siège social de la H&R 1871, LLC s'est établi à Madison, en Caroline du Nord (É.-U.).
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" portant l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "Sportster" a été relevée sur le canon.
- caractéristiques : aucun organe de visée ou guidon à lame et hausse réglable ou rail pour accessoires de type Picatinny; canon rond rayé de poids standard ou lourd; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant de type "SS1" avec clé d'ouverture sur le côté droit du chien, sur le bouclier; éjection automatique; système antichute; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; crosse Monte Carlo et garde-main en matériau synthétique noir avec tampon de recul ventilé; tenons de battants de bretelle; fini noir mat.
- version pour jeunes tireurs est offerte avec une monture plus courte.

Fabricant

- l'inscription "H&R 1871" ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47509	New England Firearms	Sportster SS1	H&R 1871	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Long Rifle Sportster

22 Long Rifle Sportster Adult

22 Long Rifle Sportster Youth

22 WMR Sportster

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

H&R Sportster

SS1

SS1 Sportster

SS1 Sportster 17 HMR

SS1 Sportster Youth

SS1-017

SS1-022

SS1-217

SS1-M22

SS1-MY2

SS1-Y22

Sporter

Sporter 17 M2

Sportster 17 HMR

Sportster 17 Hornady Magnum Rimfire

Sportster 22

Sportster 22 Long Rifle

Sportster 22 WMR

Sportster Adult 22 Long Rifle

Sportster Compact

Sportster Model SS1

Sportster Youth

Sportster Youth 22 Long Rifle

Sportster Youth 22 WMR

Youth 22 Long Rifle Sportster

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82971
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Springfield 1873 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Springfield 1873 Carbine Reproduction
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82971 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- sur la platine droite de l'arme à feu, sur deux lignes : "U.S." "Springfield". - sur le canon : "U.S. Model 1873". - reproduction de la carabine Springfield de modèle 1873 Trapdoor. - fabriqué de 1972 à 1985. - caractéristiques : canon rond, culasse articulée à l'avant, chien latéral, guidon à lame, hausse à planchette sur le canon ou hausse à oeilleton sur la queue de carcasse, fini bleu-noir ou argent, possibilité de mécanisme cémenté, monture pleine longueur ou mi-longueur lisse ou quadrillée en noyer.
Mécanisme	- culasse basculante.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comprendre les préfixes "SA" ou "SPR".
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2477	Springfield	1873 Carbine	Springfield Armory	Carabine	À un coup
54481	Navy Arms	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131791	EMF	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

171

171 Calvary Carbine

171 DL

171 Del

171 Deluxe

171 Standard

171 Std

171DL

172

172 Calvary Carbine

1873 Cavalry Carbine Reproduction

1873 Springfield Trapdoor Reproduction

F17101

F17102

F17201

Springfield 1873 Calvary Carbine Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

Springfield Calvary Carbine Reproduction

Trapdoor

US Model 1873 Reproduction

US Springfield 1873 Calvary Carbine Reproduction

US Springfield 1873 Reproduction

US Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

US Springfield Model 1873 Reproduction

US Springfield Reproduction

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39882
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Springfield 1873 Little Big Horn Commemorative

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Springfield 1873 Little Big Horn Commemorative
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39882 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON INC" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué de 1972 à 1984. - reproduction de la carabine Springfield modèle 1873 Carbine afin de commémorer la bataille de "Little Big Horn". - la désignation du modèle "US MODEL 1873" figure sur le canon et l'inscription "LITTLE BIG HORN" figure sur le côté gauche du bloc-culasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon profilé rond; âme rayée; guidon fixe et hausse de queue de carcasse (Vernier) repliable et réglable; bloc-culasse articulé à l'avant et actionné manuellement (culasse levante), basculant vers le haut en position verticale afin de faire apparaître la culasse aux fins de chargement; fausse platine et chien gravés; une seule détente; une grenadière; monture droite lisse une pièce avec ajout d'une poignée-pistolet en acier; boîtier de culasse/carcasse et fausse platine cémentés et jaspés; canon bleui. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb).
Fabricant	- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON INC" et "WORCESTER, MASS. MADE IN U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- mécanisme à bloc-culasse basculant.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé du préfixe "LBH" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre, "CAL.45-70 GOVT.", figure sur le canon de l'arme examinée.
Autres marquages	- un aigle, suivi des inscriptions "U.S." et "SPRINGFIELD" sur deux lignes, figure sur le mécanisme de platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

174

174 Little Big Horn Carbine

1871 Springfield Little Big Horn Commemorative

1873 Little Big Horn

1873 Little Big Horn Commerative

1873 Little Big Horn Commercial Carbine

1873 Springfield Little Big Horn Commemorative

F17401

L.B.H. Commemorative Carbine

LBH Commemorative Carbine

Little Big Horn Commercial Carbine

Little Big Horn Trapdoor Commemorative

Model 174

Model 174 Carbine

Model 174 Carbine Little Big Horn

Springfield 1871 Carbine Little Big Horn Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Springfield 1871 LBH Commemorative

Springfield 1871 Trapdoor Carbine LBH Commemorative

Springfield 1873 Little Big Horn Carbine Commemorative

Springfield Little Big Horn Commemorative

US Model 1871 Springfield Little Big Horn Commemorative

US Model 1873 Little Big Horn

US Model 1873 Little Big Horn Carbine

US Model 1873 Springfield Little Big Horn Commemorative

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82955
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Springfield 1873 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Springfield 1873 Rifle Reproduction
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82955 - 4	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82955 - 2	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82955 - 3	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "Harrington & Richardson, Inc." figure sur le canon.
- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "H&R" est la marque de commerce de "Harrington & Richardson".
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (également connu sous le nom de H & R) a été fondée à Worcester, Massachusetts, États-Unis d'Amérique en 1875
- Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de la société à William A. Richardson.
- Harrington & Richardson a continué de produire des armes à partir de l'usine de Worcester jusqu'à la fermeture de cette dernière, en 1972.
- les installations de fabrication d'Harrington & Richardson ont été rétablies à Gardner, au Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), soit une nouvelle entreprise, a exploité l'ancienne installation d'Harrington & Richardson de Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé, avec un certain succès, une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson.
- H&R 1871, Inc., soit une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
-H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- la firme H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- H&R 1871, Inc, y compris les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. a été rebaptisée "H&R 1871, LLC" après son acquisition par Marlin, en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social d'H&R 1871, LLC a été rétabli à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" products marked "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." are manufactured by Remington. - le logo "H&R" peut figurer sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- aigle éployée, "U.S." et "Springfield" sur la platine droite de l'arme à feu.
- "U.S. Model 1873" sur le côté du canon et sur le mécanisme à culasse levante.
- reproduction d'une arme Springfield de modèle 1873 Trapdoor.
- fabriqué de 1972 à 1985.
- canon rond, culasse articulée à l'avant, chien latéral, guidon à lame, hausse à planchette sur le canon ou hausse à oeilleton sur la queue de carcasse, fini bleu-noir ou argent, possibilité de mécanisme cémenté, monture pleine longueur ou mi-longueur lisse ou quadrillée en noyer.

Fabricant

- "Harrington & Richardson, Inc." figure sur le canon.
- l'inscription "FABARM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "H&R" est la marque de commerce de "Harrington & Richardson".

Mécanisme

- culasse basculante actionnée manuellement.
- chien latéral.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comprendre les préfixes "LBH","SA" ou "SPR" (des numéros sans préfixe ont été relevés).

Calibre

- "CAL. 45-70 GOVT." sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2478	Springfield	1873 Rifle	Springfield Armory	Carabine	À un coup
43460	Pedersoli	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
83093	Navy Arms	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
123219	EMF	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

100th Anniversary Officer's Model

173

173 Officer's Model

178

178 Infantry Rifle

1873 Springfield Trapdoor

1873 Springfield Trapdoor Reproduction

F17301

F17801

Infantry Musket Replica

Officer's Model Springfield Rifle H&R Centennial 1871 1971

Springfield 1873 Commemorative

Springfield 1873 H&R Centennial 1871 1971

Springfield 1873 Infantry Rifle Reproduction

Springfield 1873 Officer's Model Reproduction

Springfield 1873 Rifle Commemorative

Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

Springfield Rifle Reproduction

Trapdoor

US Model 1873 Reproduction

US Springfield 1873 Harrington & Richardson Centennial 1871 1971

US Springfield 1873 Infantry Rifle Reproduction

US Springfield 1873 Officer's Model Reproduction

US Springfield 1873 Reproduction

US Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

US Springfield Model 1873 Reproduction

US Springfield Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93715
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Standard
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93715 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	276	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
93715 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
93715 - 1	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
93715 - 3	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888. - la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- "STANDARD" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à bascule; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent.
Fabricant	- HARRINGTON & RICHARDSON figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série avec préfixe alphabétique sur la queue de carcasse inférieure. - lettre "D" relevée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Standard Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121084
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Standard M48

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Standard M48
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121084 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	764	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121084 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121084 - 3	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (États-Unis), en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, au Massachusetts (États-Unis). - l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - Harrington & Richardson Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987. - New England Firearms vendait une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, au Maine (États-Unis), de 1991 à 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, en Caroline du Nord (États-Unis), en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- "STANDARD M48" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse. - caractéristiques : canon rond; guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier latéral; chien apparent; crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
Mécanisme	- à bascule; clé d'ouverture sur le dessus; chien apparent.
Numéro de série	- numéro de série avec suffixe alphabétique sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- sur le dessus du canon : 12GA CHOKE.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
472	Harrington & Richardson	Topper M48	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

M48

Standard-M48

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142681
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Survivor SB1

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Survivor SB1
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142681 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HARRINGTON & RICHARDSON" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "H&R 1871" au dessus de "SURVIVOR" est embossé sur la crosse.
- "H&R" veut dire Harrington & Richardson.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certains des noms commerciaux/marques de commerce vus sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la Harrington & Richardson (aussi connue sous la désignation H&R) a été fondée à Worcester au Massachusetts aux États Unis en 1875.
- la Harrington & Richardson a remplacé la Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de la Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les usines de la Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner au Massachusetts aux États Unis.
- la Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, occupait l'ancienne installation de la Harrington & Richardson à Gardner au Massachusetts en 1987.
- la New England Firearms a mis en marché une ligne semblable de produits Harrington & Richardson avec un succès limité.
- la H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- la H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par la Marlin Firearms en 2000.
- la H&R 1871, Inc. est devenue la H&R 1871, LLC sous la propriété de Marlin en 2000.
- la H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était située à Gardner dans le Maine aux États Unis de 1991 à 2008.
- le quartier général de H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison en Caroline du Nord aux États Unis en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- introduction en 2007. - "Survivor" et "MODEL SB1" figure habituellement du côté gauche du canon. - le "Survivor SB1" est conçu pour tirer des munitions .45 Colt ou de calibre 410 x plombs ou lingots de 3 po. Ce canon est lamellé, avec un tube à étranglement vissable (avec rayures droites pour éliminer la rotation) à utiliser avec des plombs. - les caractéristiques comprennent : canon rond avec un dispositif de visée avant à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec le relâchement basculant du côté droit du chien; chien exposé; mécanisme de détente à action unique; crosse à trou pour le pouce avec entreposage et garde main synthétiques noirs; goujons de battant de bretelle; fini nickel ou noir. - la longueur hors tout avec un canon de 508 mm (20 po) est de 876 mm (34 ½ po), et le poids moyen est de 2,72 kg (6,0 lb).
Fabricant	- "HARRINGTON & RICHARDSON" et le logo de "H&R 1871" figurent habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "45 COLT / 410 GA 3"" figure habituellement du côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5457	New England Firearms	Survivor SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
142625	Harrington & Richardson	Survivor SB2	Remington	Carabine	À un coup
142661	Harrington & Richardson	Survivor SB1	Remington	Fusil de chasse	À un coup
143038	Harrington & Richardson	Pardner SB2	Remington	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

H&R 1871 Survivor

SB1-41C

SB1-41N

Survivor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142661
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Survivor SB1

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Survivor SB1
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142661 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HARRINGTON & RICHARDSON" au-dessus de " MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "H&R 1871" au-dessus de "SURVIVOR" en relief sur la monture.
- "H&R" est l'abréviation de Harrington & Richardson.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par et pour Harrington & Richardson, H&R 1871, et Remington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, Massachusetts, aux É.-U.
- la Harrington & Richardson succède à Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions de l'entreprise à William A. Richardson.
- la Harrington & Richardson a continué à produire des armes à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- la Harrington & Richardson a déménagé ses installations de fabrication à Gardner, Massachusetts, aux É.-U.
- la Harrington & Richardson a été créé en société en 1888.
- elle a cessé ses activités au début de 1986
- en 1987, une nouvelle firme appelée New England Firearms (NEF) prit possession des anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts.
- New England Firearms mit sur le marché une gamme similaire de produits avec un succès limité.
- en 1991, une nouvelle firme désignée H&R 1871, Inc. fut mise sur pied.
- même si cette entreprise utilise le nom de Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec la firme originale.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms acheta H&R 1871, Inc ainsi que les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- sous la gouverne de Marlin, la firme devint la H&R 1871 LLC.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux É.-U. de 1991 à 2008.
- en 2008, le siège social de la H&R 1871, LLC s'est établi à Madison, en Caroline du Nord, aux É.-U.
- les produits de "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" portant l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- les inscriptions "Survivor" et "MODEL SB1" figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "Survivor SB1" est conçu pour tirer des cartouches à grenaille et à balle rayée de calibre 45 Colt et 410 GA X 3. Le canon est rayé en pas, et comporte un tube d'étranglement à vis (avec rayures droites pour éliminer la rotation) permettant le tir de cartouches à grenaille.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le côté droit du chien; chien apparent; détente à simple action; fût en matériau synthétique noir et crosse à cavité avec logement à l'extrémité de la crosse; tenons de battants de bretelle; fini noir ou nickelé.
- avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 876 mm (34 ½ po), poids moyen de 2,72 kg (6,0 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe à trois lettres "CAC" et six chiffres.

Calibre

- l'inscription "45 COLT / 410 GA 3"" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5456	New England Firearms	Survivor SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
5457	New England Firearms	Survivor SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
32471	New England Firearms	Survivor SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
142625	Harrington & Richardson	Survivor SB2	Remington	Carabine	À un coup
142680	Harrington & Richardson	Survivor SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
142681	Harrington & Richardson	Survivor SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

72230

72232

H&R 1871 Survivor

SB1 Survivor

SB141N Survivor

Survivor

Survivor MODEL SB1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142680
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Survivor SB2

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Survivor SB2
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142680 - 1	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142680 - 2	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142680 - 3	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142680 - 4	45 COLT/410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "HARRINGTON & RICHARDSON" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "H&R 1871" au dessus de "SURVIVOR" est embossé sur la crosse.
- "H&R" veut dire Harrington & Richardson.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certains des noms commerciaux/marques de commerce vus sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la Harrington & Richardson (aussi connue sous la désignation H&R) a été fondée à Worcester au Massachusetts aux États Unis en 1875.
- la Harrington & Richardson a remplacé la Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de la Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les usines de la Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner au Massachusetts aux États Unis.
- la Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, occupait l'ancienne installation de la Harrington & Richardson à Gardner au Massachusetts en 1987.
- la New England Firearms a mis en marché une ligne semblable de produits Harrington & Richardson avec un succès limité.
- la H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- la H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par la Marlin Firearms en 2000.
- la H&R 1871, Inc. est devenue la H&R 1871, LLC sous la propriété de Marlin en 2000.
- la H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était située à Gardner dans le Maine aux États Unis de 1991 à 2008.
- le quartier général de la H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison en Caroline du Nord aux États Unis en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- introduction en 2007.
- "Survivor" et "MODEL SB2" figure habituellement du côté gauche du canon.
- les caractéristiques comprennent : aucun dispositif de visée de fer; le canon extra lourd rond est percé et taraudé pour un rail de dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec le dispositif d'ouverture par basculement du côté droit du chien; chien exposé; mécanisme de détente à action unique; crosse à trou pour le pouce avec entreposage et garde main synthétiques noirs; goujons de battant de bretelle; fini noir mat.
- la longueur hors tout avec un canon de 559 mm (22 po) est de 914 mm (36 po), et le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
- le "Survivor SB1" est conçu pour tirer des munitions .45 Colt ou de calibre 410 x plombs ou lingots de 3 po. Ce canon est lamellé, avec un tube à étranglement vissable (avec rayures droites pour éliminer la rotation) à utiliser avec des plombs.

Fabricant

- "HARRINGTON & RICHARDSON" et le logo de "H&R 1871" figurent du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5456	New England Firearms	Survivor SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
5457	New England Firearms	Survivor SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
32471	New England Firearms	Survivor SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
142625	Harrington & Richardson	Survivor SB2	Remington	Carabine	À un coup
142661	Harrington & Richardson	Survivor SB1	Remington	Fusil de chasse	À un coup
143038	Harrington & Richardson	Pardner SB2	Remington	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

H&R 1871 Survivor

SB2-608

SB2-623

Survivor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142625
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Survivor SB2

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Survivor SB2
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142625 - 2	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142625 - 1	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " HARRINGTON & RICHARDSON " au-dessus de " MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A. " figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo " H&R 1871" apposé au-dessus de la mention " SURVIVOR " est marqué en relief sur la crosse.
- " H&R " est le sigle de " Harrington & Richardson ".
- les inscriptions " H&R ", " H&R 1871 ", " H&R ARMS CO. ", " H&R ARMS CO. LTD. ", " H&R ARMS COMPANY ", " H&R INC. ", " HARRINGTON & RICHARDSON ", " HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. ", " HARRINGTON & RICHARDSON, INC. ", " HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO. " figurent parmi les marques et noms de commerce observés sur des armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (également connu sous le sigle H&R) a été fondée à Worcester, Massachusetts (É.-U.) en 1875.
- Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de compagnie à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'armurerie de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les usines de fabrication de Harrington & Richardson ont déménagé à Gardner, Massachusetts (É.-U.).
- Harrington & Richardson a été incorporé en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. A fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, a occupé les anciens locaux de Harrington & Richardson, à Gardner (Massachusetts) en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson sans grand succès.
- en 1991, une nouvelle entreprise du nom de H&R 1871, Inc. a vu le jour.
- bien que cette entreprise vende ses produits sous le nom d'Harrington & Richardson, elle n'a aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms a acheté H&R 1871, Inc. ainsi que les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms, et Wesson & Harrington.
- en 2000, sous la direction de Marlin, l'entreprise H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871 LLC.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était située à Gardner, Maine (É.-U.) de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été relocalisé à Madison, Caroline du Nord (É.-U.) en 2008.
- les produits " H&R 1871 " / " HARRINGTON & RICHARDSON " estampillés " MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A. " sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis en service en 2008.
- les inscriptions " Survivor " et " MODEL SB2 " figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : pas d'organe de visée métallique; canon rond profilé et percé et taraudé pour recevoir un plancher de visée; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et déclencheur d'ouverture monté sur le côté droit du chien; chien apparent; mécanisme de détente à action simple; fût et crosse avec cavité pour le pouce en matériau synthétique noir avec logement dans la crosse; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- l'arme mesure, au total, 914 mm (36 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et pèse en moyenne 2,95 kg (6,5 lb).
- le modèle " Survivor SB1 " est conçu pour tirer à la fois des balles ou des plombs 45 Colt et 410 GA X 3 po. Ce canon a un pas de rayure en rotation et comporte une vis montée dans le tube d'étranglement (avec rayure droite pour éliminer l'effet de rotation) utilisée lorsqu'on veut tirer des plombs.

Fabricant

- le nom REMINGTON n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions " HARRINGTON & RICHARDSON " au-dessus de " MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A. " figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo " H&R 1871" apposé au-dessus de la mention " SURVIVOR " est marqué en relief sur la crosse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de trois lettres " CBA " suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5456	New England Firearms	Survivor SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
5457	New England Firearms	Survivor SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
32471	New England Firearms	Survivor SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
142661	Harrington & Richardson	Survivor SB1	Remington	Fusil de chasse	À un coup
142680	Harrington & Richardson	Survivor SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
142681	Harrington & Richardson	Survivor SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
143038	Harrington & Richardson	Pardner SB2	Remington	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

72500

72502

H&R 1871 Survivor

SB2-608

SB2-623

Survivor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40114
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Takedown

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Takedown
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40114 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40114 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	761	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40114 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40114 - 3	16 GA	1	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40114 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40114 - 5	20 GA X 2 3/4"	1	761	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40114 - 6	28 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40114 - 4	44	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40114 - 8	44 SHOT	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40114 - 9	44 SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.

- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.

- la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.

- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.

- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.

- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.

- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.

- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.

- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.

- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.

- la société H&R 1871, Inc. et les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington ont été rachetées par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.

- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.

- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.

- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Pat Feb 20 & 27 1900" au-dessus de "Pat May 14 1901" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arme à bascule, boîtier de culasse cémenté, chien apparent, clé d'ouverture sur le dessus, éjecteur automatique ou extracteur.
- cette arme à feu comporte un axe de bascule sous trappe; la trappe est une pièce actionnée par le pouce et qu'il faut soulever et tourner pour pouvoir retirer l'axe de bascule. La trappe se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.
- deux armes à feu examinées arboraient des numéros de série de 6 chiffres; une arme portait un numéro de série formé d'une lettre et de trois chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63582	House-Hasson	Takedown	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
67448	Bay State	Single Barrel	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1900

1900 Takedown

1900/27&20/Feb

1901

1901/12/May

Feb 20 & 27 1900

May 14 1901

Model 1900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39200
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Tamer SB1

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Tamer SB1
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39200 - 3	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39200 - 5	218 BEE	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
39200 - 4	410 GA X 3"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39200 - 1	410 GA X 3"	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39200 - 2	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "Harrington & Richardson" et "H&R 1871" figurent sur l'arme à feu.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (la firme Harrington & Richardson (aussi appelée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson succéda à la Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- en 1987, une nouvelle firme, désignée New England Firearms (NEF), occupa les installations de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts.
- New England Firearms mit sur le marché une gamme de produits similaires avec un succès limité.
- la nouvelle firme H&R 1871, Inc., a été fondée en 1991.
- H&R 1871 a utilisé le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec le fabricant d'origine.
- la firme H&R 1871, Inc fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms achetait H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la firme H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871, LLC sous la propriété de Marlin en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC est déménagé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1994.
- l'inscription "TAMER" figure sur le côté de la monture.
- les inscriptions "Tamer" et "MODEL SB1" sont gravées sur le canon.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, éjecteur automatique, chien extérieur à crête, mécanisme de détente à action unique; crosse à poignée-pistolet avec entreposage de cartouches dans le côté de la crosse/cavité pour le pouce et garde main en composite spécial; canon et boîtier de culasse/carcasse à plaquage au nickel et à fini satiné.
- avec un canon de 483 mm (19 po), la longueur totale de l'arme est de 870 mm (34 ¼ po).

Fabricant

- les inscriptions "Harrington & Richardson" et "Manufactured in Gardner, Mass. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à bascule, levier latéral et éjection.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme observée comporte le préfixe "HG" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
- le calibre 20 fût mis sur le marché en 2007.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143064	Harrington & Richardson	Tamer SB1	Remington	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

72220

72222

SB1 Tamer

SB1-SN2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SB1-SNK

SB1-Tamer

Tamer

Tamer 20

Tamer Model SB1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143064
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Tamer SB1

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Tamer SB1
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143064 - 1	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143064 - 2	410 GA X 3"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HARRINGTON & RICHARDSON" au dessus de "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figurent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R" veut dire Harrington & Richardson.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certains des noms commerciaux/marques de commerce vus sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la Harrington & Richardson (aussi connue sous la désignation H&R) a été fondée à Worcester au Massachusetts aux États Unis en 1875.
- la Harrington & Richardson a remplacé la Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de la Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les usines de la Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner au Massachusetts aux États Unis.
- la Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, occupait l'ancienne installation de la Harrington & Richardson à Gardner au Massachusetts en 1987.
- la New England Firearms a mis en marché une ligne semblable de produits Harrington & Richardson avec un succès limité.
- la H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- la H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par la Marlin Firearms en 2000.
- la H&R 1871, Inc. est devenue la H&R 1871, LLC sous la propriété de la Marlin en 2000.
- la H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était située à Gardner dans le Maine aux États Unis de 1991 à 2008.
- le quartier général de la H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison en Caroline du Nord aux États Unis en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- introduction en 1994 par H&R 1871. - "TAMER" figure habituellement du côté gauche de la crosse. - "Tamer" figure du côté gauche du canon. - les caractéristiques comprennent : canon profilé et rond à âme lisse avec dispositif de visée avant à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture à l'aide du pouce fixé sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique; crosse à poignée pistolet avec entreposage de cartouches dans le côté de la crosse/cavité pour le pouce et garde main en composite spécial; canon et boîtier de culasse/carcasse à plaquage au nickel et à fini satiné. - la longueur hors tout avec un canon de 483 mm (19 po) est de 870 mm (34 ¼ po).
Fabricant	- Remington ne figure pas sur l'arme à feu. - "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de six chiffres et d'un préfixe de trois lettres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39200	Harrington & Richardson	Tamer SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

72220

72222

SB1-SNK Tamer

SB1-SNS Tamer

Tamer

Tamer SB1-SNK

Tamer SB1-SNS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49727
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Target

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Target
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49727 - 1	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49727 - 2	22 WIN RF	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." figure sur le dessus de la bande de visée de l'arme examinée.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme retirée du marché avant 1942. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond avec bande surélevée; âme rayée; organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule; dispositif de déverrouillage du canon situé sur la cage du barillet; chien extérieur; barillet cannelé; double action; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." figure sur le dessus de la bande de visée de l'arme examinée.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H&R Target Model

Target Double Action

Target Model

Target Model Double Action

Target Model Double Action Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19567
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Top Break Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Top Break Automatic Ejecting
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19567 - 41	22 LR	1	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19567 - 35	22 LR	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19567 - 40	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19567 - 33	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19567 - 34	22 LR	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19567 - 37	22 LR	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19567 - 39	22 LR	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19567 - 36	22 RF	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19567 - 15	22 RF	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19567 - 12	32 H&R	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19567 - 10	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19567 - 14	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19567 - 13	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19567 - 1	32 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19567 - 2	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19567 - 3	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19567 - 4	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19567 - 27	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19567 - 42	38 S&W	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19567 - 5	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19567 - 11	38 S&W	5	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19567 - 6	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19567 - 38	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19567 - 9	38 S&W	5	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19567 - 7	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19567 - 8	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "H.&R. ARMS CO." au-dessus de l'inscription "WORCESTER, MASS. U.S.A." ou l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS Co." au-dessus de l'inscription "WORESCESTER MASSACHUSETTS U.S.A." figurent généralement sur le canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941.
- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson étaient offerts en plusieurs variantes avec éjecteur automatique ou éjection manuelle.
- il s'agit d'une entrée générique pour tous les revolvers à éjecteur automatique dont on ne peut identifier le modèle ou une des variantes une à onze. Il existe d'autres entrées qui pourraient décrire l'arme à feu avec plus de précision.
- les variantes à éjecteur automatique étaient offertes avec un barillet à six coups dans les calibres 32 H&R LONG et 32 S&W LONG ou avec un barillet à cinq coups dans les calibres 32 S&W et 38 S&W.
- la désignation du modèle ne figure pas sur les variantes à éjecteur automatique et à percussion centrale.
- une version 22 LR était offerte en modèles "22 Special" et "Expert". Le modèle "22 Special" était aussi conçu pour utiliser des munitions de calibre 22 MAG.
- caractéristiques : mécanisme à bascule; mécanisme de détente à double action; canon rond à bande de visée et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé; chien à crête ou écourté; barillet cannelé; éjecteur automatique; guidon à lame fixe et hausse fixe ou réglable; peut avoir des plaquettes en ébonite ou en bois.
- une version était offerte avec un chien écourté et était connue comme le modèle "Police".
- les armes à feu à éjecteur automatique Harrington & Richardson étaient fabriquées à partir de deux carcasses : une carcasse légère et une carcasse lourde. Ces deux carcasses différaient par leur poids, par la longueur du barillet et par l'apparence du dos de crosse. Le dos de crosse du revolver à carcasse légère était arrondi et lisse tandis que le dos de crosse du modèle à carcasse lourde présentait un renflement carré évident.

Numéro de série

- le numéro de série des armes à feu référencées figure sur la crosse.
- le numéro de série peut également figurer sous la plaque de poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro de série partiel peut figurer sur les autres composants.
- le numéro de série des armes à feu référencées est composé de six chiffres.

Calibre

- la désignation calibre figure habituellement sur le canon.

Autres marquages

- présence possible des inscriptions suivantes :
- le canon peut arborer une des dates de brevets suivantes : Oct. 4, 1887, May 14, 1889, Aug. 6, 1889, May 14, 1889, Aug. 6, 1889, ou Oct. 8, 1895.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du canon : "AUTO EJECTING", suivie du calibre. Vers le numéro de série 320,000, la désignation de modèle est supprimée. Cette désignation peut apparaître comme "AUTOMATIC"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les revolvers à éjection automatique et manuelle (extraction de douilles) à bascule de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941 et ont été améliorés et modifiés à plusieurs reprises. Chaque amélioration et modification était mentionnée comme une variante.
- la variante un, éjection automatique, a été mise sur le marché en 1885. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante deux à éjection automatique a été fabriquée de 1887 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante trois à éjection manuelle (extraction de douilles) a été fabriquée de 1886 à 1887. Les douilles étaient extraites manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante quatre à éjection automatique a été fabriquée de 1888 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante cinq à éjection manuelle (extraction de douilles) a été fabriquée en 1890. Les douilles étaient extraites manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante six à éjection automatique a été fabriquée de 1890 à 1897. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante sept à éjection automatique a été fabriquée de 1897 à 1904. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante huit à éjection automatique a été fabriquée de 1904 à 1908. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante neuf à éjection automatique a été fabriquée de 1909 à 1912. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante dix à éjection automatique a été fabriquée de 1913 à 1937. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variation onze à éjection automatique a été fabriquée de 1938 à 1941. Les douilles étaient éjectées automatiquement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19505	Harrington & Richardson	Expert	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
19537	Harrington & Richardson	22 Special	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
19578	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting Hammerless	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
33244	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 3 Manual Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64363	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 1 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64364	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 2 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64365	Harrington & Richardson	Top Break Model 2 Variation 6 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64383	Harrington & Richardson	Top Break Model 2 Variation 5 Manual Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64384	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 7 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64385	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 4 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
118015	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 8 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
118016	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 9 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
118017	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 10 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

14th May 1889

1889

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1895

1896

2nd April 1895

6th August 1889

7th April 1896

April 2, 1895

April 7, 1896

August 6, 1889

Auto Ejecting

Automatic

Automatic Ejecting

Automatic Ejection Double Action

H & R Self Ejecting

H& R Automatic Ejecting

H&R Self Ejecting

H.& R. Automatic

May 14, 1889

Police

Police Safety Hammer

Safety Hammer Police

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19578
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Top Break Automatic Ejecting Hammerless

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Top Break Automatic Ejecting Hammerless
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19578 - 18	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 19	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 20	22 RF	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 21	22 RF	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 22	22 RF	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 23	22 RF	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 6	32	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19578 - 7	32	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19578 - 8	32	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19578 - 9	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19578 - 10	32	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19578 - 11	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19578 - 1	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 2	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 3	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 4	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 5	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 30	32 S&W LONG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 31	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 32	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 33	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 34	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 12	38	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 13	38	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 14	38	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19578 - 15	38	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19578 - 16	38	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19578 - 17	38	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 28	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 24	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 26	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19578 - 29	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19578 - 27	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " H.&R. ARMS CO." et "WORCESTER, MASS. U.S.A." ou "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS Co." et "WORCESTER MASS. U.S.A." sur deux lignes figurent généralement sur le canon.

Modèle

- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941.
- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson étaient offerts en plusieurs variantes avec éjecteur automatique ou éjection manuelle.
- l'inscription "HAMMERLESS" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- les revolvers à bascule sans chien Harrington & Richardson à double action dotés d'un éjecteur automatique ont été fabriqués de 1890 à 1940 à partir de deux boîtiers de culasse/carcasses : une carcasse/un boîtier de culasse léger et une carcasse/un boîtier de culasse lourd. Ces deux boîtiers de culasse/carcasses différaient par leur poids, par la longueur du barillet et par l'apparence du dos de crosse.
- le dos de crosse du revolver à carcasse/boîtier de culasse léger était arrondi et lisse tandis que le dos de crosse du modèle à carcasse/boîtier de culasse lourd présentait un renflement carré évident.
- la version à carcasse/boîtier de culasse lourd a été fabriquée de 1890 à 1942.
- la version à carcasse/boîtier de culasse léger a été fabriquée de 1899 à 1942.
- la version à carcasse légère était offerte avec un barillet à sept cartouches de calibre 22 LR ou avec un barillet à cinq cartouches de calibre 32 S&W.
- la version à carcasse/boîtier de culasse léger est aussi connue sous le nom de "Model 40".
- la version à carcasse/boîtier de culasse lourd était offerte avec un barillet à six cartouches de calibre 32 H&R LONG, avec un barillet à six cartouches de calibre 32 S&W LONG ou avec un barillet à cinq cartouches de calibre 38 S&W.
- la version à carcasse/boîtier de culasse lourd est aussi connue sous le nom de "Model 50", mais elle est décrite plus précisément dans les entrées sur les variantes six à onze à éjecteur automatique de Harrington & Richardson.
- la désignation du modèle ne figure habituellement pas sur la version à carcasse/boîtier de culasse lourd.
- caractéristiques : mécanisme à bascule; mécanisme de détente à double action seulement; canon rond à bande de visée et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé; chien intérieur; barillet cannelé; éjecteur automatique; guidon à lame fixe et hausse fixe ou réglable; peut avoir des plaquettes en ébonite ou en bois.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement; pas de préfixe alphabétique) sur le côté gauche du cadre de crosse, le dessous de la crosse ou le dessous du plafond de la cage du barillet.

Calibre

- la désignation calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- les armes à feu de calibre .32 H&R Long avec numéro de série inférieur à 20,000 sont considérées comme des antiquités au sens de la loi canadienne.

Autres marquages

- la version à carcasse lourde peut arborer les inscriptions suivantes :
- le canon peut arborer au moins une des dates de brevets suivantes : Oct. 4, 1887, May 14, 1889, Aug. 6, 1889, May 14, 1889, Aug. 6, 1889, ou Oct. 8, 1895.
- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du canon : "AUTO EJECTING"; calibre aussi indiqué. Vers le numéro de série 320,000, la désignation de modèle a été supprimée. La désignation de modèle peut être "AUTOMATIC".

Remarques

- les revolvers à éjection automatique et manuelle (extraction de douilles) à bascule de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941 et ont été améliorés et modifiés à plusieurs reprises. Chaque amélioration et modification était normalement mentionnée comme une variante.
- la variante un, éjection automatique, a été mise sur le marché en 1885. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante deux à éjection automatique a été fabriquée de 1887 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante trois à éjection manuelle (extraction de douilles) a été fabriquée de 1886 à 1887. Les douilles étaient extraites manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante quatre à éjection automatique a été fabriquée de 1888 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variation cinq à éjection manuelle (extraction de douilles) a été mise sur le marché en 1890. Les douilles étaient extraites manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante six à éjection automatique a été fabriquée de 1890 à 1897. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante sept à éjection automatique a été fabriquée de 1897 à 1904. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante huit à éjection automatique a été fabriquée de 1904 à 1908. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante neuf à éjection automatique a été fabriquée de 1909 à 1912. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante dix à éjection automatique a été fabriquée de 1913 à 1937. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variation onze à éjection automatique a été fabriquée de 1938 à 1941. Les douilles étaient éjectées automatiquement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19567	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64365	Harrington & Richardson	Top Break Model 2 Variation 6 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64384	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 7 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
118015	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 8 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
118016	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 9 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
118017	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 10 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

40

40-45

50

50-55

Auto Ejecting

Auto Ejecting Hammerless

Automatic Ejecting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Automatic Ejecting Hammerless

Automatic Ejecting Hammerless Model 2

H & R Self Ejecting

H&R Self Ejecting

Hammerless

Hammerless Auto Ejecting Second Model

Model 2

Model 3

Model 40

Model 50

Model Two

No 40-45

No 50-55

No. 40-45

No. 50-55

Top Break Model 2 Automatic Ejecting Hammerless

Top Break Model 3 Automatic Ejecting Hammerless

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64363
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Top Break Model 1 Variation 1 Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Top Break Model 1 Variation 1 Automatic Ejecting
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64363 - 1	32 H&R	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64363 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, WORCESTER, MASS. U.S.A." figure sur le canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941.
- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson étaient offerts en plusieurs variantes avec éjecteur automatique ou éjection manuelle.
- la variante 1 du modèle 1 du revolver à bascule à éjecteur automatique a été fabriquée de 1885 à 1886.
- le nom/la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la principale caractéristique de ce modèle est la présence d'un mécanisme d'engrenage intérieur pour actionner la tige d'éjection à l'ouverture. Sauf pour le mécanisme d'engrenage, ce modèle est identique à la variante deux.
- caractéristiques : mécanisme à bascule; mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé; canon rond à bande de visée; chien à crête; barillet cannelé; éjecteur automatique; guidon à lame et hausse fixe; peut avoir des plaquettes en ébonite.
- les caractéristiques externes comprennent deux tiges-guides qui sont parallèles à la tige d'éjecteur automatique ronde.

Genre

- à bascule.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 250; pas de préfixe ni de suffixe alphabétiques.
- numéro de série sous la plaquette de crosse gauche et sur le dessous du plafond de la cage du barillet. Sur certains exemplaires : numéro de série sur le dessous de la crosse, entre les plaquettes (même numéro que sous la plaquette gauche).

Remarques

- les revolvers à éjection automatique et manuelle (extraction de douilles) à bascule de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941 et ont été améliorés et modifiés à plusieurs reprises. Chaque amélioration et modification était normalement mentionnée comme une variante.
- la variante un, éjection automatique, a été mise sur le marché en 1885. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante deux à éjection automatique a été fabriquée de 1887 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante trois à éjection manuelle (extraction de douilles) a été fabriquée de 1886 à 1887. Les douilles étaient extraites manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante quatre à éjection automatique a été fabriquée de 1888 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante cinq à éjection manuelle (extraction de douilles) a été mise sur le marché en 1890. Les douilles étaient extraites manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante six à éjection automatique a été fabriquée de 1890 à 1897. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante sept à éjection automatique a été fabriquée de 1897 à 1904. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante huit à éjection automatique a été fabriquée de 1904 à 1908. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante neuf à éjection automatique a été fabriquée de 1909 à 1912. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante dix à éjection automatique a été fabriquée de 1913 à 1937. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variation onze à éjection automatique a été fabriquée de 1938 à 1941. Les douilles étaient éjectées automatiquement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19567	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
33244	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 3 Manual Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64364	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 2 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64365	Harrington & Richardson	Top Break Model 2 Variation 6 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64383	Harrington & Richardson	Top Break Model 2 Variation 5 Manual Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64384	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 7 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64385	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 4 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

H&R Self Ejector

H&R Self Ejector Variation 1

Model 1

Model One

Self Ejector

Self Ejector Variation 1

Top Break Hammer

Top Break Self Ejector

Top Break Shell Extracting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64364
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Top Break Model 1 Variation 2 Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Top Break Model 1 Variation 2 Automatic Ejecting
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64364 - 3	32 H&R	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64364 - 1	32 H&R	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64364 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." au-dessus de l'inscription "WORCESTER MASS. U.S.A. PAT'D OCT 4 '87" figure généralement sur le dessus du canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941.
- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson étaient offerts en plusieurs variantes avec éjecteur automatique ou éjection manuelle.
- la variante 2 du modèle 1 du revolver à bascule à éjecteur automatique a été fabriquée de 1887 à 1889.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PAT'D OCT 4 '87" peut figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon rond à bande de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture situé sur le plafond de la cage du barillet; barillet cannelé et éjecteur automatique; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à lame et hausse fixe; fini bleui ou nickelé; plaquettes en ébonite quadrillée.
- la principale caractéristique de ce modèle est la présence d'un plateau d'éjection à crochet au lieu d'un mécanisme d'engrenage interne pour actionner la tige d'éjection à l'ouverture.

Fabricant

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER MASS. U.S.A. PAT'D OCT 4 '87" figurent habituellement sur deux lignes sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule

Numéro de série

- les numéros de série vont de 1 à 6000.
- le numéro de série figure sous la plaquette de gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le dessous du plafond de la cage du barillet.
- les numéros de série sont partagés avec le modèle "Shell Extracting Variation Three".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les revolvers à bascule à éjecteur automatique et à éjection manuelle (extraction de cartouches) de Harrington & Richardson furent fabriqués de 1885 à 1941 et furent améliorés et modifiés à plusieurs reprises. Chaque amélioration et modification faisait normalement l'objet d'une nouvelle variante.
- les variantes un à cinq étaient connues sous le nom de "Model 1".
- les variantes six et sept étaient connues sous le nom de "Model 2".
- les variantes huit à onze étaient connues sous le nom de "Model 3".
- les variantes un à cinq du modèle 1 à éjecteur automatique et à éjection manuelle (extraction de douilles) ont été conçues pour des munitions à poudre noire de calibres 32 M&H LONG et 38 S&W. Le modèle à éjection manuelle (extraction de douilles) n'extrayait pas automatiquement les douilles à l'ouverture de l'arme. Les douilles devaient être extraites à la main en utilisant une tige d'éjection située sous le canon.
- les variantes six et sept du modèle 2 à éjecteur automatique ont été conçues pour des munitions à poudre noire de calibres 32 M&H LONG et 38 S&W.
- les variantes huit à onze du modèle 3 ont été conçues pour des munitions à poudre sans fumée de calibres 32 M&H LONG et 38 S&W. Le barillet a été allongé à 32 mm pour s'adapter aux cartouches 32 S&W LONG plus longues.
- La variante un à éjecteur automatique a été mise sur le marché en 1885. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- La variante deux à éjecteur automatique a été fabriquée de 1887 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- La variante trois à éjection manuelle (extraction de douilles) a été fabriquée de 1886 à 1887. Les douilles étaient extraites manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- La variante quatre à éjecteur automatique a été fabriquée de 1888 à 1889. Les cartouches étaient automatiquement éjectées.
- La variante cinq à éjection manuelle (extraction de douilles) a été mise sur le marché en 1890. Les douilles étaient extraites manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- La variante six à éjecteur automatique a été fabriquée de 1890 à 1897. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- La variante sept à éjecteur automatique a été fabriquée de 1897 à 1904. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- La variante huit à éjecteur automatique a été fabriquée de 1904 à 1908. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- La variante neuf à éjecteur automatique a été fabriquée de 1909 à 1912. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- La variante dix à éjecteur automatique a été fabriquée de 1913 à 1937. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- La variante onze à éjecteur automatique a été fabriquée de 1938 à 1941. Les douilles étaient éjectées automatiquement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19567	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
33244	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 3 Manual Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64363	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 1 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64365	Harrington & Richardson	Top Break Model 2 Variation 6 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64383	Harrington & Richardson	Top Break Model 2 Variation 5 Manual Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64384	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 7 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64385	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 4 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

H&R Self Ejector

H&R Self Ejector Variation 2

Model 1

Modle One

Self Ejector

Self Ejector Variation 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Top Break Hammer

Top Break Self Ejector

Top Break Shell Extracting

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194852
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Top Break Model 1 Variation 3 Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Top Break Model 1 Variation 3 Automatic Ejecting
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194852 - 1	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194852 - 7	22 LR	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194852 - 8	22 LR	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194852 - 9	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194852 - 2	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194852 - 3	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194852 - 5	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194852 - 6	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." au-dessus "WORCESTER MASS. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le revolver à brisure et à éjection automatique "Top Break Model 1 Variation 3" a été fabriqué de 1897 à 1898. - les revolvers Top Break, Double Action de Harrington & Richardson étaient offerts en de nombreuses variantes avec un système d'éjection automatique ou manuelle des étuis. - les revolvers Top Break, Double Action de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941. - les dates de brevets OCT 4 '87, APR 2 '95, APR 7 '96 peuvent figurer sur la bande supérieure du canon. - caractéristiques : canon rond nervuré, guidon à lame et hausse fixe; boîtier de culasse/carcasse à brisure basculant vers l'avant avec loquet de déverrouillage en haut, sur la bande supérieure; barillet cannelé; éjection automatique; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; fini bleui ou nickelé; plaquettes de poignées en caoutchouc dur ou en bois quadrillées; - il y a un verrou de sécurité sur la gauche du barillet. - le trait le plus caractéristique de ce modèle est l'absence de la plaque-crochet pour actionner le mécanisme d'éjection automatique, et les plaquettes de crosse standard sans logo H&R "Target grip".
Fabricant	- "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." au-dessus "WORCESTER MASS. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des marques de commerce ou des marques déposées que l'on peut observer sur les armes fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - Harrington & Richardson (aussi connu sous le nom de H&R) a été fondé à Worcester, au Massachusetts, États-Unis, en 1875. - Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington quand Wesson a cédé sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont alors déménagé à Gardner, au Massachusetts, États-Unis. - Harrington & Richardson s'est composée en société en 1888. - Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986. - en 1987, New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, a repris les anciennes installations de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts. - New England Firearms commercialisait, avec un succès limité, des produits similaires à ceux de la une gamme Harrington & Richardson. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société a été créée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise originale. - H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms, et Wesson & Harrington. - H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetées en 2000 par Marlin Firearms. - H&R 1871, Inc. devient H&R 1871, LLC sous la propriété de Marlin en 2000. - H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était basé à Gardner, dans le Maine, États-Unis, de 1991 à 2008. - en 2008, le siège social de H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, en Caroline du Nord, États-Unis. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" portant la mention "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Numéro de série	- le numéro de série est généralement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse; il peut se trouver sous la plaquette de crosse gauche; le numéro de série partiel est parfois répété sur certaines pièces de l'arme à feu. - la plage approximative des numéros de série de l'année 1897 était de cinq à six chiffres, de 20 001 à 100 000. - la plage approximative des numéros de série de l'année 1898 comprenait un préfixe d'une lettre, "O", suivi de trois à cinq chiffres soit de O001 à O20000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

APR 2 '95

APR 2 1895

APR 7 '96

APR 7 1896

Auto-Ejector

Auto-Ejector Variation 3

Automatic Ejector

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

H&R Auto-Ejector

Model 1

Model 1 Variation 3

OCT 4 '87

OCT 4 '87, APR 2 '95, APR 7 '96

OCT 4 1887

Premier Model

Top Break Hammer

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33244
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Top Break Model 1 Variation 3 Manual Ejecting

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Top Break Model 1 Variation 3 Manual Ejecting
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33244 - 4	32 H&R	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33244 - 2	32 H&R	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33244 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, WORCESTER, MASS. U.S.A." ou l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY" au dessus de l'inscription "WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT'D OCT 4th 1887" figure généralement sur le canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941.
- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson étaient offerts en plusieurs variantes avec éjecteur automatique ou éjection manuelle.
- la variante 3 du modèle 1 du revolver à bascule à éjection manuelle a été fabriquée de 1886 à 1887.
- ce modèle était aussi connu sous le nom de "H&R Shell Extracting" ou "Hand Ejector".
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la principale caractéristique de ce modèle est la tige d'éjection manuelle, située sous le canon, qui permet d'éjecter les douilles vides.
- caractéristiques : mécanisme à bascule; mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé; canon rond à bande de visée; chien à crête; barillet cannelé; guidon à lame et hausse fixe; peut avoir des plaquettes en ébonite.

Genre

- mécanisme à bascule; tige d'éjection.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- les numéros de série vont de 1 à 6000, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série figure sous le cadre de crosse de gauche et peut aussi figurer sous la sangle du barillet. Sur certains spécimens, le numéro figurant sous la plaquette de poignée de gauche peut également se retrouver sous la crosse, entre les plaquettes de poignée.
- la numérotation est partagée avec le modèle "Automatic Ejecting Variation Two" de Harrington & Richardson.

Remarques

- les revolvers à éjection automatique et manuelle (extraction de douilles) à bascule de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941 et ont été améliorés et modifiés à plusieurs reprises. Chaque amélioration et modification était mentionnée comme une variante.
- la variante un à éjection automatique, a été mise sur le marché en 1885. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante deux à éjection automatique a été fabriquée de 1887 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante trois à éjection manuelle (extraction de douilles) a été fabriquée de 1886 à 1887. Les douilles étaient éjectées manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante quatre à éjection automatique a été fabriquée de 1888 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante cinq à éjection manuelle (extraction de douilles) a été mise sur le marché en 1890. Les douilles étaient éjectées manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante six à éjection automatique a été fabriquée de 1890 à 1897. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante sept à éjection automatique a été fabriquée de 1897 à 1904. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante huit à éjection automatique a été fabriquée de 1904 à 1908. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante neuf à éjection automatique a été fabriquée de 1909 à 1912. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante dix à éjection automatique a été fabriquée de 1913 à 1937. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante onze à éjection automatique a été fabriquée de 1938 à 1941. Les douilles étaient éjectées automatiquement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19567	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64363	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 1 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64364	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 2 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64365	Harrington & Richardson	Top Break Model 2 Variation 6 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64383	Harrington & Richardson	Top Break Model 2 Variation 5 Manual Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64384	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 7 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64385	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 4 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1886 Shell Extracting Revolver

1887 Shell Extracting Revolver

H&R Manual Rod Ejector

H&R Manual Rod Ejector Variation 3

H&R Self Ejector

H&R Self Ejector Variation 3

H&R Shell Extracting

H&R Shell Extracting Revolver

Manual Rod Ejector

Manual Rod Ejector Variation 3

Manual Rod Ejector of 1886

Manual Rod Ejector of 1887

Model 1

Model One

Self Ejector

Self Ejector Variation 3

Shell Extracting Revolver

Shell Extracting Revolver Variation 3

Shell Extracting Revolver of 1886

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Shell Extracting Revolver of 1887

Top Break Manual Rod Ejector

Top Break Self Ejector

Top Break Shell Extracting

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64385
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Top Break Model 1 Variation 4 Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Top Break Model 1 Variation 4 Automatic Ejecting
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64385 - 5	22 LR	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64385 - 1	32 H&R	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64385 - 4	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64385 - 3	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64385 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." au-dessus de l'inscription "WORCESTER MASS. U.S.A. PAT'D OCT 4 '87" figure généralement sur le dessus du canon. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875 - la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- les revolvers à bascule et double action de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941. - les revolvers à bascule et double action de Harrington & Richardson étaient offerts en de nombreuses variantes avec un système d'éjection automatique ou manuelle des douilles. - le revolver à mécanisme à bascule et éjection automatique modèle 1 variante 4 fut fabriqué de 1888 à 1889. - la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "PAT'D OCT 4 '87" figure généralement sur le dessus du canon. - caractéristiques : canon rond avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec dispositif de déverrouillage monté sur la queue de carcasse, barillet cannelé et éjection automatique; bouton quadrillé sur le côté gauche de la cage du barillet, près des verrous d'ouverture, permettant de retirer le barillet; chien extérieur à crête; simple/double action; plaquettes en ébonite; guidon à lame et hausse fixe; fini bleui ou nickel. - les caractéristiques les plus distinctives de ce modèle sont la présence d'un bouton quadrillé sur le côté gauche de la cage du barillet, près du dispositif d'ouverture, afin de permettre le retrait du barillet, et l'utilisation d'un plateau d'éjection à crochet au lieu d'un mécanisme à engrenage interne pour actionner la tige d'éjection à l'ouverture. Autrement, ce modèle est identique à la variante 3, le revolver à extraction des douilles.
Fabricant	- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER MASS. U.S.A. PAT'D OCT 4 '87" figurent habituellement sur deux lignes sur le dessus du canon.
Genre	- à bascule; éjecteur automatique.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- la plage de numéros de série va de 250 à 12 000. - le numéro de série devrait figurer sur la plaquette gauche, sur le boîtier de culasse/la carcasse. - un numéro de série partiel figure sur l'arrière du barillet et sur l'éjecteur. - la plage des numéros de série est partagée avec la variante quatre à extraction des douilles ("Shell Extracting Variation Four") de Harrington & Richardson.
Autres marquages	- une date de brevet (Oct. 4, 1887) doit figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les revolvers à bascule supérieure, à éjecteur automatique et à éjection manuelle (extraction des cartouches) d'Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941 et ont fait l'objet de plusieurs améliorations et modifications qui étaient généralement désignées par le terme "variante".
- la variante un à éjection automatique des douilles a été mise sur le marché en 1885.
- la variante deux à éjection automatique des douilles a été fabriquée de 1887 à 1889.
- la variante trois à éjection manuelle des douilles, à l'aide d'une tige d'éjection, a été fabriquée de 1886 à 1887.
- la variante quatre à éjection automatique des douilles a été fabriquée de 1888 à 1889.
- la variante cinq à éjection manuelle des douilles, à l'aide d'une tige d'éjection, a été mise sur le marché en 1890.
- la variante six à éjection automatique des douilles a été fabriquée de 1890 à 1897.
- la variante sept à éjection automatique des douilles a été fabriquée de 1897 à 1904.
- la variante huit à éjection automatique des douilles a été fabriquée de 1904 à 1908.
- la variante neuf à éjection automatique des douilles a été fabriquée de 1909 à 1912.
- la variante dix à éjection automatique des douilles a été fabriquée de 1913 à 1937.
- la variante onze à éjection automatique des douilles a été fabriquée de 1938 à 1941.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19567	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
33244	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 3 Manual Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64363	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 1 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64364	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 2 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64365	Harrington & Richardson	Top Break Model 2 Variation 6 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64383	Harrington & Richardson	Top Break Model 2 Variation 5 Manual Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64384	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 7 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1887

Automatic Ejecting Hammer

H&R Self Ejector

H&R Self Ejector Variation 4

Model 1

Model One

Oct. 4, 1887

Self Ejector

Self Ejector Variation 4

Top Break Hammer

Top Break Self Ejector

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64383
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Top Break Model 2 Variation 5 Manual Ejecting

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Top Break Model 2 Variation 5 Manual Ejecting
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64383 - 1	32 H&R	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64383 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941.
- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson étaient offerts en plusieurs variantes avec éjecteur automatique ou éjection manuelle.
- la variante 5 du modèle 2 du revolver à bascule à éjection manuelle a été fabriquée vers 1890.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Pat'd Oct. 4, 1887" figure sur le canon.
- caractéristiques : tige d'éjection manuelle située sous le canon; bouton quadrillé sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet, près du verrou du canon, permettant de déverrouiller le barillet pour le retirer; fini bleui ou nickelé; double action; arme à bascule; chien extérieur; plaquettes de crosse en ébonite avec motif à volutes; canon rond à bande de visée; guidon à lame fixe de type Patridge.
- la principale caractéristique de ce modèle est la présence d'une tige d'éjection manuelle sous le canon et d'une tige d'éjection pentagonale étoilée. Sauf pour la forme de la tige d'éjection et le bouton de dégagement du barillet, ce modèle est identique au modèle à bascule à extraction manuelle des douilles.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Genre

- à bascule; tige d'éjection manuelle.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 250 et 12,000; pas de préfixe ni de suffixe alphabétiques.
- numéro de série sous la plaquette de crosse gauche et il peut aussi figurer sur le dessous du plafond de la cage du barillet.
- numéros de série partagés avec le modèle "Automatic Ejecting Variation Four" de Harrington & Richardson.

Autres marquages

- la date de brevet Oct. 4, 1887 doit figurer sur le canon.

Remarques

- les revolvers à éjection automatique et manuelle (extraction de douilles) à bascule de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941 et ont été améliorés et modifiés à plusieurs reprises. Chaque amélioration et modification était normalement mentionnée comme une variante.
- la variante un, éjection automatique, a été mise sur le marché en 1885. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante deux à éjection automatique a été fabriquée de 1887 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante trois à éjection manuelle (extraction de douilles) a été fabriquée de 1886 à 1887. Les douilles étaient extraites manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante quatre à éjection automatique a été fabriquée de 1888 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante cinq à éjection manuelle (extraction de douilles) a été mise sur le marché en 1890. Les douilles étaient extraites manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante six à éjection automatique a été fabriquée de 1890 à 1897. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante sept à éjection automatique a été fabriquée de 1897 à 1904. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante huit à éjection automatique a été fabriquée de 1904 à 1908. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante neuf à éjection automatique a été fabriquée de 1909 à 1912. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante dix à éjection automatique a été fabriquée de 1913 à 1937. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variation onze à éjection automatique a été fabriquée de 1938 à 1941. Les douilles étaient éjectées automatiquement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19567	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
33244	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 3 Manual Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64363	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 1 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64364	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 2 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64365	Harrington & Richardson	Top Break Model 2 Variation 6 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64384	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 7 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64385	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 4 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1887 Shell Extracting Revolver

1888 Shell Extracting Revolver

H&R Manual Rod Ejector

H&R Manual Rod Ejector Variation 5

H&R Self Ejector

H&R Self Ejector Variation

H&R Self Ejector Variation 5

H&R Shell Extracting

H&R Shell Extracting Revolver

Manual Rod Ejector

Manual Rod Ejector Variation 3

Manual Rod Ejector of 1887

Manual Rod Ejector of 1888

Model 1

Model One

Self Ejector

Self Ejector Variation 5

Shell Extracting Revolver

Shell Extracting Revolver Variation 5

Shell Extracting Revolver of 1887

Shell Extracting Revolver of 1888

Shell Extracting Variation 5

Top Break Manual Rod Ejector

Top Break Self Ejector

Top Break Shell Extracting

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64365
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Top Break Model 2 Variation 6 Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Top Break Model 2 Variation 6 Automatic Ejecting
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64365 - 3	32 H&R	6	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64365 - 1	32 H&R	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64365 - 4	32 H&R	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64365 - 5	32 H&R	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64365 - 6	32 H&R	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64365 - 11	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64365 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64365 - 8	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (États-Unis), en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, au Massachusetts (États-Unis). - l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - Harrington & Richardson Inc. a fermé au début de l'année 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987. - New England Firearms vendait une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, au Maine (États-Unis), de 1991 à 2008. - le siège social de H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, en Caroline du Nord (États-Unis), en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941. - les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson étaient offerts en de nombreuses variantes avec un système d'éjection automatique ou manuel. - la variante 6 du modèle 2 du revolver à bascule et à éjection automatique a été fabriquée de 1890 à 1897. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - la date de brevet "Oct. 4, 1887" peut figurer sur le canon des premières armes, alors que les dates "May 14, 1889" et "Aug. 6, 1889" figurent sur les armes fabriquées ultérieurement. - caractéristiques : tige d'éjection automatique pentagonale; bouton quadrillé sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet, près du verrou du canon, permettant de déverrouiller le barillet pour le retirer; fini bleui ou nickelé; arme à bascule à double action; chien extérieur avec ou sans crête ou sans chien; plaquettes de poignée en ébonite avec logo (cible avec impacts de balles); canon rond avec bande de visée; guidon à lame fixe de type Partridge. - la principale particularité de ce modèle est le logo en forme de cible sur les plaquettes de poignée. Modification à l'intérieur de la carcasse (nouveau levier d'entraînement). Pour le reste, arme identique à la variante quatre. - ce modèle est presque identique à la variante sept, mais il comporte un ressort faisant légèrement saillie au bas et à l'avant de l'articulation de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Genre	- à bascule; éjecteur automatique.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- numéros de série des revolvers sans chien apparent : de 1 à 20,000. - numéros de série des revolvers avec chien apparent : jusqu'à cinq chiffres, avec ou sans préfixe alphabétique. - numéro de série sous la plaquette de crosse gauche, sur le boîtier de culasse/la carcasse. Numéro de série partiel sur l'arrière du barillet et de l'étoile d'éjection.
Calibre	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Autres marquages	- la date de brevet Oct. 4, 1887 doit figurer sur le canon. Les dates May 14, 1889 et Aug. 6 1889 ont été ajoutées par la suite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les revolvers à éjection automatique et manuelle (extraction de douilles) à bascule de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941 et ont été améliorés et modifiés à plusieurs reprises. Chaque amélioration et modification était mentionnée comme une variante.
- la variante un à éjection automatique, a été mise sur le marché en 1885. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante deux à éjection automatique a été fabriquée de 1887 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante trois à éjection manuelle (extraction de douilles) a été fabriquée de 1886 à 1887. Les douilles étaient éjectées manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante quatre à éjection automatique a été fabriquée de 1888 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante cinq à éjection manuelle (extraction de douilles) a été mise sur le marché en 1890. Les douilles étaient éjectées manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante six à éjection automatique a été fabriquée de 1890 à 1897. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante sept à éjection automatique a été fabriquée de 1897 à 1904. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante huit à éjection automatique a été fabriquée de 1904 à 1908. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante neuf à éjection automatique a été fabriquée de 1909 à 1912. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante dix à éjection automatique a été fabriquée de 1913 à 1937. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante onze à éjection automatique a été fabriquée de 1938 à 1941. Les douilles étaient éjectées automatiquement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19567	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
19578	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting Hammerless	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
33244	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 3 Manual Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64363	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 1 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64364	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 2 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64383	Harrington & Richardson	Top Break Model 2 Variation 5 Manual Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64384	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 7 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64385	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 4 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1887

Automatic Ejecting Hammer

H&R Self Ejector

H&R Self Ejector Variation 6

Model 2

Model Two

Oct. 4, 1887

Police

Police Safety Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Safety Hammer

Safety Police Hammer

Self Ejector

Self Ejector Variation 6

Top Break Hammer

Top Break Hammerless

Top Break Self Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118017
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Top Break Model 3 Variation 10 Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Top Break Model 3 Variation 10 Automatic Ejecting
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118017 - 12	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118017 - 11	32 S&W	5	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118017 - 1	32 S&W LONG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118017 - 2	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118017 - 3	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118017 - 4	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118017 - 5	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118017 - 14	38 S&W	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118017 - 6	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118017 - 7	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118017 - 13	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118017 - 8	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118017 - 9	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118017 - 10	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS Co." figure généralement sur le canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941.
- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson étaient offerts en de nombreuses versions avec éjecteur automatique ou éjection manuelle.
- la version 10 du modèle 3 du revolver à bascule à éjection automatique a été fabriquée de 1913 à 1937.
- la désignation du calibre et la désignation du modèle, "AUTO EJECTING", figurent généralement sur le côté gauche du canon, soit et la désignation du calibre. La désignation du modèle, qui se trouvait près du numéro de série 320 000, a été retirée. La désignation du modèle peut être indiquée par l'inscription "AUTOMATIC".
- il peut ne pas y avoir de marque de brevet sur ce modèle.
- la version dix intègre une modification du système d'éjection.
- une projection a été ajoutée sur le bas du verrou du canon près du numéro de série 320 000. Cela a été fait pour tenir le barillet vers l'avant et éloigné des filets du canon.
- caractéristiques : mécanisme à bascule; mécanisme de détente à double action; canon rond cannelé et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé; chien extérieur avec ou sans crête ou pas de chien extérieur; barillet cannelé; éjection automatique; guidon à lame fixe et hausse fixe ou réglable; peut comporter des plaquettes de crosse en ébonite ou en bois.
- en 1928, une version en calibres 22 LR et 22 MAG a été mise sur le marché. Le canon de 152 mm a été désigné le "22 Special", alors que le canon de 254 mm a été désigné le "22 Expert".
- une version connue comme le modèle "Police" était offerte avec un chien écourté.
- certaines versions peuvent avoir un canon de 102 mm avec une baïonnette de 64 mm sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS Co." au-dessus de l'inscription "WORCESTER MASS. U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur la crosse et pouvant figurer à deux endroits : sur le devant de crosse et sous les plaquettes de crosse.
- numéros de série des modèles Hammer et Police compris entre 280,000 et 580,000 environ.
- numéros de série du modèle Hammerless commençant vers 100,000.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le côté gauche ou droit du canon : ".32 (ou .38) S&W CTGE".

Remarques

- les revolvers à éjection automatique et manuelle (extraction de douilles) à bascule de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941 et ont été améliorés et modifiés à plusieurs reprises. Chaque amélioration/modification était mentionnée comme une variante.
- la variante un à éjection automatique, a été mise sur le marché en 1885. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante deux à éjection automatique a été fabriquée de 1887 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante trois à éjection manuelle (extraction de douilles) a été fabriquée de 1886 à 1887. Les douilles étaient éjectées manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante quatre à éjection automatique a été fabriquée de 1888 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante cinq à éjection manuelle (extraction de douilles) a été mise sur le marché en 1890. Les douilles étaient éjectées manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante six à éjection automatique a été fabriquée de 1890 à 1897. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante sept à éjection automatique a été fabriquée de 1897 à 1904. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante huit à éjection automatique a été fabriquée de 1904 à 1908. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante neuf à éjection automatique a été fabriquée de 1909 à 1912. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante dix à éjection automatique a été fabriquée de 1913 à 1937. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante onze à éjection automatique a été fabriquée de 1938 à 1941. Les douilles étaient éjectées automatiquement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19505	Harrington & Richardson	Expert	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
19537	Harrington & Richardson	22 Special	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
19567	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
19578	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting Hammerless	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
118015	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 8 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
118016	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 9 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Auto Ejecting

Auto Ejecting Hammerless

Automatic Ejecting

Automatic Ejecting Hammerless

H & R Police

H & R Self Ejecting

H&R Police

H&R Self Ejecting

Model 2

Model Two

Police

Safety Hammer Police

Safety Police Hammer

Self Ejecting Hammerless

Top Break

Top Break Hammerless

Variation 10

Variation Ten

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64384
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Top Break Model 3 Variation 7 Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Top Break Model 3 Variation 7 Automatic Ejecting
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64384 - 13	32 H&R	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64384 - 14	32 H&R	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64384 - 15	32 H&R	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64384 - 16	32 H&R	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64384 - 17	32 H&R	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64384 - 6	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64384 - 18	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64384 - 4	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64384 - 3	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64384 - 1	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64384 - 5	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64384 - 12	32 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64384 - 11	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64384 - 19	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64384 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64384 - 8	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64384 - 9	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64384 - 10	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO" figure généralement sur le dessus de la bande de visée.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les revolvers à bascule et double action de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941.
- les revolvers à bascule et double action de Harrington & Richardson étaient offerts en de nombreuses variantes avec un système d'éjection automatique ou manuelle des douilles.
- le revolver à mécanisme à bascule et éjection automatique modèle 3 variante 7 fut fabriqué de 1897 à 1904 et comprend une date de brevet se terminant par "APRIL 7, 1896".
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les dates de brevet "Oct. 4, 1887", "May 14, 1889" et "Aug. 6, 1889" peuvent figurer sur le canon, les dates 1895 et 1896 ayant été ajoutées par la suite.
- caractéristiques : tige d'éjection automatique en forme de pentagone; levier articulé sur l'arrière de la cage de barillet, faisant office de verrou de canon, et en permettant l'ouverture; barillet retenu par un filetage sur la tige de l'axe de barillet; fini bleui ou nickel; mécanisme à bascule et double action; chien extérieur avec ou sans crête, ou sans chien; plaquettes en ébonite avec logo représentant une cible criblée de balles; canon rond à bande de visée avec guidon à lame fixe.
- les différences par rapport à la 6e variante sont notamment les suivantes : ajout d'un orifice dans la plaque d'éjecteur; vis d'articulation à diamètre réduit et emplacement du numéro de série sur la courroie de calotte de crosse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéros de série des revolvers sans chien apparent : de 20,000 à 60,000; sur une arme examinée, numéro de six chiffres.
- numéros de série des revolvers avec chien apparent : cinq ou six chiffres, avec possibilité de préfixe alphabétique.
- au début, numéro de série sous la plaquette de crosse gauche, sur le boîtier de culasse/la carcasse. Plus tard, numéro de série sur le bout de crosse.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Remarques

- les revolvers à éjection automatique et manuelle (extraction de douilles) à bascule de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941 et ont été améliorés et modifiés à plusieurs reprises. Chaque amélioration et modification était mentionnée comme une variante.
- la variante un à éjection automatique, a été mise sur le marché en 1885. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante deux à éjection automatique a été fabriquée de 1887 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante trois à éjection manuelle (extraction de douilles) a été fabriquée de 1886 à 1887. Les douilles étaient éjectées manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante quatre à éjection automatique a été fabriquée de 1888 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante cinq à éjection manuelle (extraction de douilles) a été mise sur le marché en 1890. Les douilles étaient éjectées manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante six à éjection automatique a été fabriquée de 1890 à 1897. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante sept à éjection automatique a été fabriquée de 1897 à 1904. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante huit à éjection automatique a été fabriquée de 1904 à 1908. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante neuf à éjection automatique a été fabriquée de 1909 à 1912. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante dix à éjection automatique a été fabriquée de 1913 à 1937. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante onze à éjection automatique a été fabriquée de 1938 à 1941. Les douilles étaient éjectées automatiquement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19567	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
19578	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting Hammerless	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
33244	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 3 Manual Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64363	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 1 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64364	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 2 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64365	Harrington & Richardson	Top Break Model 2 Variation 6 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
64383	Harrington & Richardson	Top Break Model 2 Variation 5 Manual Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64385	Harrington & Richardson	Top Break Model 1 Variation 4 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1887

1889

1895

1896

Automatic Ejecting Hammer

H&R Self Ejector

H&R Self Ejector Variation 7

Hammerless

Model 2

Model Two

Oct. 4, 1887

Police

Safety Hammer

Safety Hammer Police

Safety Police Hammer

Self Ejector

Self Ejector Variation 7

Top Break Hammer

Top Break Hammerless

Top Break Self Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118015
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Top Break Model 3 Variation 8 Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Top Break Model 3 Variation 8 Automatic Ejecting
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118015 - 11	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118015 - 2	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118015 - 3	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118015 - 4	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118015 - 5	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118015 - 12	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118015 - 7	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118015 - 8	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118015 - 9	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118015 - 10	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941.
- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson étaient offerts en plusieurs variantes avec éjecteur automatique ou éjection manuelle.
- la variante 8 du modèle 3 du revolver à bascule à éjecteur automatique a été fabriquée de 1904 à 1908.
- cette variante était le premier modèle de la gamme à comprendre la désignation du modèle "AUTO EJECTING" et la désignation du calibre sur le côté gauche du canon.
- premier modèle conçu pour la poudre sans fumée et barillet rallongé pour permettre l'utilisation de cartouches de calibre 32 S&W LONG.
- caractéristiques : mécanisme à bascule; mécanisme de détente à double action; canon rond à bande de visée et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé; sans chien ou chien extérieur avec crête ou sans crête; barillet cannelé; éjecteur automatique; guidon à lame fixe et hausse fixe ou réglable; peut avoir des plaquettes en ébonite ou en bois.
- une version est offerte avec un couteau repliable fixé sous le canon.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le cadre de crosse. Il peut être nécessaire de retirer les plaquettes de crosse pour lire le numéro.
- numéros de série des modèles Hammer et Police compris entre 100,000 et 170,000.
- numéros de série du modèle Hammerless commençant à 60,000.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon : ".32 S&W CTGE" ou "38 S&W CTGE".

Autres marquages

- indications possibles de brevets : "May 14, 1889" et "Aug. 6, 1889".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les revolvers à éjection automatique et manuelle (extraction de douilles) à bascule de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941 et ont été améliorés et modifiés à plusieurs reprises. Chaque amélioration et modification étaient mentionnées comme une variante.
- la variante un, éjection automatique, a été mise sur le marché en 1885. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante deux à éjection automatique a été fabriquée de 1887 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- La variante trois à éjection manuelle (extraction de douilles) a été fabriquée de 1886 à 1887. Les douilles étaient extraites manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante quatre à éjection automatique a été fabriquée de 1888 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variation cinq à éjection manuelle (extraction de douilles) a été mise sur le marché en 1890. Les douilles étaient extraites manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante six à éjection automatique a été fabriquée de 1890 à 1897. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante sept à éjection automatique a été fabriquée de 1897 à 1904. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante huit à éjection automatique a été fabriquée de 1904 à 1908. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante neuf à éjection automatique a été fabriquée de 1909 à 1912. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante dix à éjection automatique a été fabriquée de 1913 à 1937. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante onze à éjection automatique a été fabriquée de 1938 à 1941. Les douilles étaient éjectées automatiquement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19567	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
19578	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting Hammerless	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
118016	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 9 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
118017	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 10 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

AUG 6 1889

Auto Ejecting

Auto Ejecting Hammerless

Automatic Ejecting

Automatic Ejecting Hammerless

H & R Self Ejecting

H&R Self Ejecting

May 14 1889

Model 2

Model Two

Police

Safety Hammer Police

Safety Police Hammer

Self Ejecting

Self Ejecting Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Top Break Hammerless

Variation 8

Variation Eight

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118016
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Top Break Model 3 Variation 9 Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Top Break Model 3 Variation 9 Automatic Ejecting
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118016 - 12	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118016 - 11	32 S&W	5	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118016 - 2	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118016 - 3	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118016 - 4	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118016 - 5	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118016 - 7	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118016 - 8	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118016 - 9	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118016 - 10	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941.
- les revolvers à bascule à double action de Harrington & Richardson étaient offerts en plusieurs variantes avec éjecteur automatique ou éjection manuelle.
- la variante 9 du modèle 3 du revolver à bascule à éjecteur automatique a été fabriquée de 1909 à 1912.
- la désignation du modèle "AUTO EJECTING" ainsi que la désignation du calibre figurent sur le côté gauche du canon.
- la date de brevet "Oct. 8, 1895" peut figurer sur l'arme à feu. Deux autres dates de brevet, "May 14, 1889" ou "Aug. 6, 1889", peuvent également figurer sur l'arme à feu. Les premiers modèles arboraient des indications du numéro du brevet. Sur les modèles ultérieurs, les indication du numéro du brevet ont été retirées.
- la variante neuf fait référence à une modification de l'arme à feu. Une petite clavette à ressort a été intégrée au plateau d'éjection à crochet pour saisir la carcasse et effectuer l'éjection.
- caractéristiques : mécanisme à bascule; mécanisme de détente à double action; canon rond à bande de visée et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé; sans chien ou chien extérieur avec ou sans crête; barillet cannelé; éjecteur automatique; guidon à lame fixe et hausse fixe ou réglable; peut avoir des plaquettes en ébonite ou en bois.
- certaines versions peuvent avoir un canon de 102 mm avec un couteau de 64 mm fixé sous le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse. Il faudra enlever les plaquettes de poignée pour lire le numéro.
- la plage des numéros de série des modèles à chien et de police se situe entre 170 000 et 280 000.
- la plage des numéros de série des modèles à chien s'étend jusqu'à 100 000 environ.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le canon, de la façon suivante :.
".32 (ou .38) S&W CTGE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les revolvers à éjection automatique et manuelle (extraction de douilles) à bascule de Harrington & Richardson ont été fabriqués de 1885 à 1941 et ont été améliorés et modifiés à plusieurs reprises. Chaque amélioration et modification était mentionnée comme une variante.
- la variante un à éjection automatique, a été mise sur le marché en 1885. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante deux à éjection automatique a été fabriquée de 1887 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante trois à éjection manuelle (extraction de douilles) a été fabriquée de 1886 à 1887. Les douilles étaient éjectées manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante quatre à éjection automatique a été fabriquée de 1888 à 1889. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante cinq à éjection manuelle (extraction de douilles) a été mise sur le marché en 1890. Les douilles étaient éjectées manuellement à l'aide d'une tige d'éjection.
- la variante six à éjection automatique a été fabriquée de 1890 à 1897. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante sept à éjection automatique a été fabriquée de 1897 à 1904. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante huit à éjection automatique a été fabriquée de 1904 à 1908. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante neuf à éjection automatique a été fabriquée de 1909 à 1912. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante dix à éjection automatique a été fabriquée de 1913 à 1937. Les douilles étaient éjectées automatiquement.
- la variante onze à éjection automatique a été fabriquée de 1938 à 1941. Les douilles étaient éjectées automatiquement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19567	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
19578	Harrington & Richardson	Top Break Automatic Ejecting Hammerless	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
118015	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 8 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
118017	Harrington & Richardson	Top Break Model 3 Variation 10 Automatic Ejecting	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aug. 6, 1889

Auto Ejecting

Auto Ejecting Hammerless

Automatic Ejecting

Automatic Ejecting Hammerless

H & R Self Ejecting

H&R Self Ejecting

May 14, 1889

Model 2

Model Two

Oct. 8, 1895

Safety Hammer Police

Safety Police Hammer

Self Ejecting

Self Ejecting Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Top Break

Top Break Hammerless

Variation 9

Variation Nine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61182
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Topper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Topper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61182 - 41	10 GA X 3 1/2"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 38	12 GA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61182 - 32	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61182 - 33	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61182 - 34	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61182 - 35	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61182 - 36	12 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61182 - 54	12 GA X 2 3/4"	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61182 - 39	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 17	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61182

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61182 - 18	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 19	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 20	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 28	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 40	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 27	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 2	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 3	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 4	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 21	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 37	20 GA	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61182 - 42	20 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61182 - 43	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61182 - 44	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61182 - 45	20 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61182 - 46	20 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61182 - 47	20 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 48	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 49	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 50	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 51	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 52	20 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 25	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 26	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 9	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 10	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 11	20 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 12	20 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61182 - 22	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 23	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 24	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 29	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 31	410 GA X 3"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 30	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 13	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 14	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 15	410 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61182 - 16	410 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- "TOPPER MODEL" et "12 GA. 3" MOD." et lettre "P" dans un cercle relevés sur le canon.
- "Topper" est une marque/appellation commerciale.
- les modèles "Topper" ont été mis sur le marché en 1943.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon à grain d'orge et étranglement fixe; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et boîtier de culasse cémenté; chien apparent avec crête; simple action; crosse à poignée demi-pistolet et fût en bois.

Fabricant

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON, INC", "GARDNER, MASS. MADE IN U.S.A.", "U.S. PATENT NO. 3988848" et "SER. NO. BA522633" on été ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à bascule à un coup.

Numéro de série

- "U.S. PATENT NO. 3988848" et "SER. NO. BA522633" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "3988848" n'est pas un numéro de série, mais un numéro de brevet des États-Unis.
- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.
- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé formé de deux lettres suivies de six chiffres.
- en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- "12 GA. 3" MOD." et lettre "P" dans un cercle relevés sur le canon.
- calibre 20 X 3 po mis sur le marché vers 1960.
- calibre .410 X 3 po mis sur le marché vers 1934.

Renvois

415	Harrington & Richardson	088	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
416	Harrington & Richardson	098 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
417	Harrington & Richardson	099	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
420	Harrington & Richardson	148 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
427	Harrington & Richardson	162 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
435	Harrington & Richardson	176 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
438	Harrington & Richardson	188 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
439	Harrington & Richardson	198 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
472	Harrington & Richardson	Topper M48	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
473	Harrington & Richardson	480 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
474	Harrington & Richardson	488 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
475	Harrington & Richardson	490 Topper Junior	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
476	Harrington & Richardson	490 Topper Junior Greenwing	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
479	Harrington & Richardson	580 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
480	Harrington & Richardson	590 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5472	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5474	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe Rifled Slug Gun	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5476	Harrington & Richardson	Topper SB1 Junior Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
29298	Harrington & Richardson	158 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
29303	Harrington & Richardson	176 Topper Slug Gun	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
40692	Harrington & Richardson	88 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
65063	Harrington & Richardson	058 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
129419	Naval Company	Bridger Line Throwing Gun	Naval Company/Harrington & Richardson	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

12 GA. 3" Mod. P

3988848

H&R Topper

Topper Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128486
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Topper M48

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Topper M48
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128486 - 1	22 LR/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H&R ARMS CO. LTD." et "MADE IN CANADA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "TOPPER - M48" , "H&R ARMS CO. LTD." et "MADE IN CANADA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu a été modifiée, passant d'un fusil de chasse à canon unique à une arme à calibres mixtes superposés.
- caractéristiques : canons superposés bleuis, à guidon à lame et hausse à oeilleton; boîtier de culasse cémenté avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent; simple action; fût en bois et crosse à poignée demi-pistolet.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M48

M48 Topper

Topper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 472
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Topper M48

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Topper M48
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
472 - 21	12 GA PERCUSSION	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
472 - 25	12 GA X 2 3/4"	1	303	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
472 - 29	12 GA X 2 3/4"	1	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
472 - 22	12 GA X 2 3/4"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
472 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
472 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
472 - 18	12 GA X 2 3/4"	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
472 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
472 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
472 - 23	16 GA X 2 3/4"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
472 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
472 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
472 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
472 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
472 - 27	20 GA X 2 3/4"	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
472 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
472 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
472 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
472 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
472 - 24	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
472 - 30	22 LR	1	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
472 - 19	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
472 - 17	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
472 - 20	357 MAG	1	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
472 - 28	410 GA X 3"	1	440	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
472 - 26	410 GA X 3"	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
472 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
472 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
472 - 3	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
472 - 4	410 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H & R" et (ou) "H & R Arms Co." et (ou) "H & R Arms Co Ltd." et (ou) "Harrington & Richardson Arms Co." figurent sur l'arme à feu.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- l'inscription "TOPPER M48" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1945 et 1957.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec âme lisse, étranglement fixe, et un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté, articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.
- le modèle "TOPPER M48" était également vendu sous la désignation de modèle "48 TOPPER".

Fabricant

- Harrington & Richardson avait des installations aux endroits suivants : Worcester, Massachusetts (États-Unis), Drummondville, Québec (Canada), et Long Branch, Ontario (Canada).

Mécanisme

- boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- les premières armes à feu produites peuvent n'arborer aucun numéro de série.
- les armes à feu produites ultérieurement peuvent arborer un numéro de série composé uniquement de chiffres ou constitué d'une lettre suivie de chiffres.
- sur certains exemplaires, le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la queue de carcasse inférieure.
- en 1940, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé d'une seule lettre.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963.
- en 1964, Harrington & Richardson adoptait un système de numérotation comprenant un préfixe alphabétique formé de deux lettres.
- les lettres suivantes correspondent aux années de fabrication indiquées : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Autres marquages

Désignations de modèles :
TOPPER M48
HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.
WORCESTER. MASS. MADE IN USA
ou
MODEL 48 TOPPER
H&R ARMS CO. LTD.
DRUMMONDVILLE P.Q. MADE IN CANADA
ou
"TOPPER" - M48
H&R ARMS CO LTD.
LONG BRANCH ON.
MADE IN CANADA"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
420	Harrington & Richardson	148 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
121084	Harrington & Richardson	Standard M48	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
125100	Harrington & Richardson	48 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
146284	Harrington & Richardson	Topper M488 Deluxe	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

M 48

M48

M48 Topper

Topper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146284
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Topper M488 Deluxe

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Topper M488 Deluxe
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146284 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146284 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146284 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146284 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146284 - 5	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146284 - 6	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146284 - 7	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146284 - 8	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER, MASS. - MADE IN U.S.A." ou "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" /"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1951 et 1957.
- l'inscription "DELUXE TOPPER M488" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; chien à crête apparent; simple action; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet en noyer; canon bleu; boîtier de culasse/carcasse chromé.

Fabricant

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER, MASS. - MADE IN U.S.A." ou "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur l'avant de la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur les plats du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
472	Harrington & Richardson	Topper M48	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
474	Harrington & Richardson	488 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

488 Topper Deluxe

Deluxe Topper M488

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Deluxe Topper Model 488

M488

Topper

Topper Deluxe M488

Topper Deluxe Model 488

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5464
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Topper SB1

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Topper SB1
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5464 - 8	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5464 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5464 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5464 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5464 - 7	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5464 - 4	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5464 - 10	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5464 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5464 - 11	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5464 - 6	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5464 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- canon rond; arme à bascule avec levier d'ouverture latéral monté au haut; chien apparent; guidon à grain d'orge or; crosse à poignée-pistolet noire et fût en demi-queue de castor; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé satiné; canon bleui.
- l'ouverture de la culasse (chargement et éjection) se fait à l'aide d'un levier latéral situé juste à droite du chien apparent.

Fabricant

- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871"

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

Boîtier de culasse nickelé au fini satiné et canon bleui. Monture noire en bois dur, avec poignée-pistolet et plaque de couche avec séparateur blanc. Guidon à grain d'orge plaqué or. Les modèles "Youth" (jeunes) du Topper comportent un tampon de recul en caoutchouc. Tous les fusils Topper SB1 peuvent recevoir n'importe quel canon lisse, sauf du calibre 10. Le fusil Topper SB1 ne peut recevoir de canon rayé.

Renvois

420	Harrington & Richardson	148 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5411	New England Firearms	Pardner SB1	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5414	New England Firearms	Pardner SB1 Standard	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5415	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5416	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5418	New England Firearms	Pardner SB1 Mini	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5472	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5476	Harrington & Richardson	Topper SB1 Junior Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5507	New England Firearms	Pardner SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
47431	New England Firearms	Pardner SB1 Youth NRA	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
57556	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
57557	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
57558	New England Firearms	Handi Gun SB2	New England Firearms	Carabine	À un coup
57559	New England Firearms	Handi Gun SB2	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
122417	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
127992	Harrington & Richardson	Topper SB1 Trap	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
128015	Harrington & Richardson	Topper SB1 Junior	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
129377	Marlin	200	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB1

SB1-198

SB1-298

SB1-498

SB1-698

SB1-898

Topper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5472
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Topper SB1 Deluxe

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Topper SB1 Deluxe
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5472 - 2	12 GA X 3 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5472 - 1	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5472 - 3	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- désignation et numéro de modèle, calibre et étranglement sur le canon. - présenté en 1992.
Fabricant	- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- tous les fusils de chasse SB1 Topper acceptent n'importe quel canon lisse, sauf en calibre 10. Le modèle SB1 Topper n'accepte aucun canon rayé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
420	Harrington & Richardson	148 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
5411	New England Firearms	Pardner SB1	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5414	New England Firearms	Pardner SB1 Standard	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5415	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5416	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5418	New England Firearms	Pardner SB1 Mini	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5474	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe Rifled Slug Gun	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5476	Harrington & Richardson	Topper SB1 Junior Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5507	New England Firearms	Pardner SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
47431	New England Firearms	Pardner SB1 Youth NRA	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5472

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57556	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
57557	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
122417	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

098 Topper

098 Topper Deluxe

SB1 Topper Deluxe Model 098

SB1-098

SB1-098 Topper Deluxe

Topper Deluxe

Topper Deluxe 098

Topper Deluxe Model 098

Topper Deluxe SB1 Model 098

Topper Deluxe SB1-098

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122417
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Topper SB1 Deluxe Classic

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Topper SB1 Deluxe Classic
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122417 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122417 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122417 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- ce modèle "modernisé" constitue l'une des diverses variantes de la gamme Topper telle qu'elle était proposée par H&R 1871.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plaqué nickel avec canon bleui; bande ventilée sur le canon, avec guidon à grain d'orge et tube d'étranglement interchangeable (il s'agit là des caractéristiques distinctives de cette version spécifique); fût et crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, avec tampon de recul ventilé.

Fabricant

- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
420	Harrington & Richardson	148 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5472	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5476	Harrington & Richardson	Topper SB1 Junior Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
127992	Harrington & Richardson	Topper SB1 Trap	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Classic Topper Deluxe

SB1

SB1 Topper De Luxe Classic

SB1 Topper Deluxe Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SB1-118

SB1-218

Topper Deluxe Classic

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5474
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Topper SB1 Deluxe Rifled Slug Gun

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Topper SB1 Deluxe Rifled Slug Gun
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5474 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a cessé ses activités au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- désignation et numéro de modèle, calibre et étranglement sur le canon.
- présenté en 1991.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871"
Mécanisme	- mécanisme à bascule. - pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien apparent.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté de la carcasse.
Remarques	Canon avec compensateur, boîtier de culasse nickelé au fini satiné et canon bleui. Monture noire en bois dur avec poignée-pistolet, plaque de couche avec séparateur blanc, tampon de recul en caoutchouc et battants de bretelle. Organes de visée métalliques réglables. Tous les fusils Topper SB1 peuvent recevoir n'importe quel canon lisse, sauf du calibre 10. Le fusil Topper SB1 ne peut recevoir de canon rayé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
420	Harrington & Richardson	148 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
5416	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5472	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
57556	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Carabine	À un coup
57557	New England Firearms	Handi Gun SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Topper Deluxe - Rifled Slug

Topper Deluxe Rifled Slug Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128015
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Topper SB1 Junior

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Topper SB1 Junior
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128015 - 1	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128015 - 3	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom du modèle et son numéro sont estampés sur le canon. - arme mise sur le marché en 1992. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté de percuteur à tige de transfert anti-chute; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; fini bleui. - longueur totale de 914 mm (36 po). - également offert en version classique (Classic) avec un canon bleui et un boîtier de culasse/une carcasse nickelé(e).
Fabricant	- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" sont estampés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- articulé. - la culasse s'ouvre pour le chargement et l'éjection par le biais d'une petite clé latérale, située juste à côté du chien apparent.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5476	Harrington & Richardson	Topper SB1 Junior Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB1 Topper Junior

SB1-258

SB1-458

Topper Jr

Topper Junior

Topper Junior SB1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5476
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Topper SB1 Junior Classic

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Topper SB1 Junior Classic
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5476 - 2	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5476 - 3	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5476 - 1	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON", "MANUFACTURED IN GARDNER, MASS USA", "U S PAT NO. 3988848" et "SER. NO (lettre/s et chiffres)" peuvent figurer les unes au-dessus des autres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- commercialisation entreprise en 1992.
- "TOPPER JR. CLASSIC" peut être marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- "SB-1", le calibre, la longueur de la chambre et l'option d'un étrangleur peuvent être marqués sur le canon.
- caractéristiques : canon rond profilé à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à dispositif de dégagement sur la queue de carcasse; sûreté de percuteur (sécurité anti-chute); chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer; tampon de recul; finition bleuie.

Fabricant

- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien apparent.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
420	Harrington & Richardson	148 Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
5411	New England Firearms	Pardner SB1	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5415	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5416	New England Firearms	Pardner SB1 Youth	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5418	New England Firearms	Pardner SB1 Mini	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5472	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5507	New England Firearms	Pardner SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
47431	New England Firearms	Pardner SB1 Youth NRA	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5476

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
122417	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
128015	Harrington & Richardson	Topper SB1 Junior	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
135546	Harrington & Richardson	Topper SB1 Junior Classic Greenwing Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB1 Topper Junior Classic

SB1-288

SB1-488

SB1-888

Topper Jr

Topper Jr. Classic

Topper Junior Classic SB1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135546
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Topper SB1 Junior Classic Greenwing Classic

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Topper SB1 Junior Classic Greenwing Classic
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135546 - 1	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GREENWING CLASSIC" au-dessus des inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON", "MANUFACTURED IN GARDNER, MASS USA", "U S PAT NO. 3988848" et "SER. NO (lettre/s et chiffres)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875
- la société Harrington & Richardson fut le successeur de Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Topper SB1 Junior Classic Greenwing Classic" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "TOPPER JR CLASSIC" figure sur le canon.
- "GREENWING CLASSIC" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les séries limitées "Greenwing", "Greenwing Classic" et "Greenwing Special" étaient utilisées par Ducks Unlimited pour promouvoir et appuyer son programme intitulé Greenwing Youth Conservation.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec étranglement fixe et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur le côté droit du chien; éjecteur automatique; chien apparent avec crête; détente plaquée or; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor en bois quadrillé; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- l'arme pèse en moyenne 2,27 kg (5 lb) et mesure au total 1 016 mm (40 po) avec un canon de 660 mm (26 po).

Fabricant

- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.

- le nombre "3988848" n'est pas un numéro de série, il s'agit d'un numéro de brevet américain.

Calibre

- le calibre, la longueur de la chambre et l'étranglement figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5476	Harrington & Richardson	Topper SB1 Junior Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

3988848

Greenwing Classic

SB1 Topper Junior Greenwing Classic

Topper Jr Classic Greenwing

Topper Jr Classic Greenwing Classic

Topper Junior Classic Greenwing Classic

Topper Junior Greenwing Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47405
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Topper SB1 NWTF Turkey Gun

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Topper SB1 NWTF Turkey Gun
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47405 - 1	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le côté du canon.
- les inscriptions "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales relevées sur les armes fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom de H&R) a été fondée à Worcester, Massachusetts, É.-U., en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de l'année 1986.
- la nouvelle entreprise, soit New England Firearms (NEF), a été établie dans les anciennes installations d'Harrington & Richardson, à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé avec un certain succès une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson.
- H&R 1871, Inc. a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom d'Harrington & Richardson sans toutefois être associée à cette dernière.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social d'H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1991.
- logo de la "National Wildlife Turkey Federation"(NWTF) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture à poignée anglaise quadrillée en bois dur lamellé d'Amérique; tenons pour battants de bretelle; tampon de recul ventilé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse articulée; un petit levier situé juste à droite du chien permet de l'ouvrir pour le chargement ou pour l'éjection.
Numéro de série	- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NWTF

NWTF Turkey Gun

National Wild Turkey Federation

National Wild Turkey Federation Turkey Gun

SB1 NWTF

SB1 Topper NWTF

SB1-T10

Topper NWTF

Turkey Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5488
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Topper SB1 NWTF Turkey Magnum

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Topper SB1 NWTF Turkey Magnum
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5488 - 1	12 GA X 3 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le canon. - fabriqué de 1991 à 1996. - "NWTF" est le sigle de National Wild Turkey Federation. - caractéristiques : fini à motif camouflage "Mossy-Oak"; monture en bois dur avec poignée-pistolet pleine longueur; guidon à grain d'orge en or; battants de bretelle et tampon de recul en caoutchouc; percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée. Tous les fusils de chasse de modèle SB1 Topper peuvent recevoir tous les types de canons de fusil de chasse, sauf le calibre 10. Le modèle SB1 Topper ne peut recevoir aucun canon de carabine.
Fabricant	- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse : "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871"
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante pour le chargement ou l'éjection, l'ouverture de la culasse est commandée par un petit levier situé juste à droite du chien extérieur.
Numéro de série	- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NWTF

NWTF Turkey Mag

NWTF Turkey Magnum

National Wild Turkey Federation

National Wild Turkey Federation SB1 Topper

SB1 Topper

Topper National Wild Turkey Federation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47406
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Topper SB1 NWTF Youth Turkey Gun

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Topper SB1 NWTF Youth Turkey Gun
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47406 - 1	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales relevées sur les armes fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom de H&R) a été fondée à Worcester, Massachusetts, É.-U., en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de l'année 1986.
- la nouvelle entreprise, soit New England Firearms (NEF), a été établie dans les anciennes installations d'Harrington & Richardson, à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé avec un certain succès une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson.
- H&R 1871, Inc. a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom d'Harrington & Richardson sans toutefois être associée à cette dernière.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.

- le siège social d'H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle et calibre sur le canon. - mis sur le marché en 1999. - N.W.T.F. est l'acronyme de "National Wild Turkey Federation". - monture en bois dur d'Amérique lamellé veiné noyer, crosse anglaise; battants de bretelle; tampon de recul perforé. - un petit levier situé juste à droite du chien permet d'ouvrir la culasse pour le chargement ou pour l'éjection.
Fabricant	- "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NWTF Edition Youth Turkey Gun

SB1-T26

Youth Turkey Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127992
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Topper SB1 Trap

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Topper SB1 Trap
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127992 - 1	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC est déménagé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2008. - le modèle "amélioré" est l'une des nombreuses versions de la gamme de modèle "Topper" offerte par H&R 1871. - caractéristiques : boîtier de culasse nickelé muni d'un canon bleui; éjecteur automatique; sécurité antichute; bande ventilée sur le canon avec guidon à grain d'orge ivoire et hausse médiane; tube d'étranglement vissable allongé; fût et crosse à poignée pistolet quadrillée en noyer américain avec busc cannelé et tampon de recul ventilé. - avec canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1 118 mm (44 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
Fabricant	- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canon articulé, à bascule.
Numéro de série	- habituellement numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
122417	Harrington & Richardson	Topper SB1 Deluxe Classic	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

72000

SB1 Trap Gun

SB1-30T

SB1-30T Topper

SB130T Topper

Topper SB-1 Trap Gun

Topper SB1 Trap Gun

Topper Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142683
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Tracker 2 SB1

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Tracker 2 SB1
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142683 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142683 - 2	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HARRINGTON & RICHARDSON" figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "H&R 1871" au dessus de "SURVIVOR" est embossé sur la crosse.
- "H&R" veut dire Harrington & Richardson.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certains des noms commerciaux/marques de commerce vus sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la Harrington & Richardson (aussi connue sous la désignation H&R) a été fondée à Worcester au Massachusetts aux États Unis en 1875.
- la Harrington & Richardson a remplacé la Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de la Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les usines de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner au Massachusetts aux États Unis.
- la Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, occupait l'ancienne installation de Harrington & Richardson à Gardner au Massachusetts en 1987.
- la New England Firearms a mis en marché une ligne semblable de produits Harrington & Richardson avec un succès limité.
- la H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- la H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par la Marlin Firearms en 2000.
- la H&R 1871, Inc. est devenue la H&R 1871, LLC sous la propriété de la Marlin en 2000.
- la H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était située à Gardner dans le Maine aux États Unis de 1991 à 2008.
- le quartier général de la H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison en Caroline du Nord aux États Unis en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- introduction en 2008.
- "PARDNER TRACKER II SB1" ou "TRACKER II" ou "TRACKER II SB1" figure sur le canon.
- le "Tracker 2" a été vendu sous les noms commerciaux New England Firearms (NEF) et Harrington & Richardson (H&R).
- les caractéristiques comprennent : hausses à visière réglables de carabine; canon rond avec rayures Ultragon; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec le dispositif d'ouverture par basculement du côté droit du chien; chien exposé; mécanisme de détente à action unique; éjection automatique; sécurité du percuteur à barre de transfert; crosse à poignée semi pistolet avec un sabot anti recul ventilé en caoutchouc et garde main en bois franc; goujons de battant de bretelle; fini bleui.
- la longueur hors tout avec un canon de 610 mm (24 po) est de 1 016 mm (40,0 po), et le poids moyen est de 2,38 kg (5 ¼ lb).

Fabricant

- "HARRINGTON & RICHARDSON" et le logo de "H&R 1871" figurent habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "45 COLT / 410 GA 3"" figure habituellement du côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5428	New England Firearms	Tracker 2 SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
94795	New England Firearms	Tracker 2 SB1	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
143040	Harrington & Richardson	Tracker 2 SB1	Remington	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

H&R Tracker II

Pardner Tracker 2 SB1

Pardner Tracker II SB1

SB1-014

SB1-024

Tracker 2

Tracker 2 Slug Gun

Tracker II

Tracker II Slug Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143040
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Tracker 2 SB1

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Tracker 2 SB1
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143040 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143040 - 2	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HARRINGTON & RICHARDSON" au dessus de "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figurent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R" veut dire Harrington & Richardson.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certains des noms commerciaux/marques de commerce vus sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la Harrington & Richardson (aussi connue sous la désignation H&R) a été fondée à Worcester au Massachusetts aux États Unis en 1875.
- la Harrington & Richardson a remplacé la Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de la Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les usines de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner au Massachusetts aux États Unis.
- la Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, occupait l'ancienne installation de la Harrington & Richardson à Gardner au Massachusetts en 1987.
- la New England Firearms a mis en marché une ligne semblable de produits Harrington & Richardson avec un succès limité.
- la H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- la H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par la Marlin Firearms en 2000.
- la H&R 1871, Inc. est devenue la H&R 1871, LLC sous la propriété de la Marlin en 2000.
- la H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était située à Gardner dans le Maine aux États Unis de 1991 à 2008.
- le quartier général de la H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison en Caroline du Nord aux États Unis en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- introduction en 2008.
- "PARDNER TRACKER II SB1" ou "TRACKER II" ou "TRACKER II SB1" figure sur le canon.
- le "Tracker 2" a été vendu sous les noms commerciaux New England Firearms (NEF) et Harrington & Richardson (H&R).
- les caractéristiques comprennent : hausses à visière réglables de carabine; canon rond avec rayures Ultragon; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec le dispositif d'ouverture par basculement du côté droit du chien; chien exposé; mécanisme de détente à action unique; éjection automatique; sécurité du percuteur à barre de transfert; crosse à poignée semi pistolet avec un sabot anti recul ventilé en caoutchouc et garde main en bois franc; goujons de battant de bretelle; fini bleui.
- la longueur hors tout avec un canon de 610 mm (24 po) est de 1 016 mm (40,0 po), et le poids moyen est de 2,38 kg (5 ¼ lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "45 COLT / 410 GA 3"" figure habituellement du côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5428	New England Firearms	Tracker 2 SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
94795	New England Firearms	Tracker 2 SB1	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
142683	Harrington & Richardson	Tracker 2 SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

72160

72162

H&R Tracker II

Pardner Tracker II SB1

SB1-014

SB1-024

Tracker 2

Tracker 2 Slug Gun

Tracker II

Tracker II SB1

Tracker II Slug Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23726
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Trapper

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Trapper
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23726 - 3	22 LR	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23726 - 6	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23726 - 4	22 LR	7	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23726 - 2	22 LR	7	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23726 - 5	22 LR	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23726 - 1	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "H.&R.ARMS COMPANY" marqué au-dessus de "WORCESTER.MASS.U.S.A." sur le côté gauche du canon. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certaines des marques de commerce qui ont été relevées sur des armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - Harrington & Richardson (aussi appelée H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - Harrington & Richardson a continué de produire des armes à partir de l'usine de Worcester jusqu'à la fermeture de cette dernière, en 1972. - les installations de fabrication d'Harrington & Richardson ont été rétablies à Gardner, au Massachusetts, aux États-Unis. - Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888. - Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986. - New England Firearms (NEF), soit une nouvelle entreprise, a exploité l'ancienne installation d'Harrington & Richardson de Gardner, au Massachusetts, en 1987. - New England Firearms a commercialisé, avec un certain succès, une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson. - H&R 1871, Inc., soit une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991. - H&R 1871 a employé le nom d'Harrington & Richardson, mais n'était pas liée à l'entreprise d'origine. - H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - H&R 1871, Inc, y compris les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par Marlin Firearms en 2000. - H&R 1871, Inc. a été rebaptisée "H&R 1871, LLC" après son acquisition par Marlin, en 2000. - H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social d'H&R 1871, LLC a été rétabli à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits d'"H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" qui présentent la marque "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- mis sur le marché en 1924 et retiré au cours de la Seconde Guerre mondiale. - désignation de modèle normalement sur le plafond de la cage du barillet : "TRAPPER" au-dessus de "MODEL". - modèle "Trapper" dérivé du modèle "Hunter" de Harrington & Richardson; modèle "Trapper" avec canon de 152 mm au lieu de 254 mm et avec barillet de sept cartouches au lieu de neuf. - double action, boîtier de culasse/carcasse et canon octogonal bleuis, chien avec crête, barillet cannelé, guidon fixe et hausse fixe sous forme de rainure, axe de barillet apparent sous le canon, rainure d'éjection sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
Numéro de série	- numéro de série sur le devant de crosse (nombres ordinaux).
Calibre	- le calibre figure sur le canon, inscription possible "22 Rim Fire".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

722 Trapper

722 Trapper Model

H&R Trapper

H&R Trapper Model No 722

Model Trapper

No 722 Trapper Model

Trapper Model

Trapper Model No 722

Trapper No 722

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72050
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72050 - 15	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72050 - 12	22 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72050 - 9	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72050 - 14	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72050 - 1	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72050 - 2	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72050 - 3	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72050 - 4	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72050 - 17	257 ROBERTS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72050 - 5	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72050 - 6	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72050 - 7	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72050 - 8	357 REM MAX	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72050 - 13	450 MARLIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72050 - 16	6X47	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72050 - 10	7MM MAUSER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72050 - 11	7X64 BRENNEKE	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R 1871" et/ou "HARRINGTON & RICHARDSON" peut figurer sur l'arme à feu.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson succéda à la Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- en 1987, une nouvelle firme, désignée New England Firearms (NEF), occupa les installations de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts.
- New England Firearms mit sur le marché une gamme de produits similaires avec un succès limité.
- la nouvelle firme H&R 1871, Inc., a été fondée en 1991.
- H&R 1871 a utilisé le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec le fabricant d'origine.
- la firme H&R 1871, Inc fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms achetait H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la firme H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871, LLC sous la propriété de Marlin en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC est déménagé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- l'inscription "ULTRA" figure sur le canon.
- le modèle "Ultra" est livrable en plusieurs configurations.
- arme mise sur le marché en 1993.
- caractéristiques : avec ou sans dispositifs de visée; canon profilé ou lourd, arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; poignée-pistolet ou poignée anglaise, monture en bois dur ou en bois lamellé, fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série est composé d'un préfixe de deux lettres suivie de chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

72702

72704

H & R Ultra Rifle

SB1 822

SB1-822

SB2 806

SB2 808

SB2 833

SB2 836

SB2 843

SB2 845

SB2 870

SB2-806

SB2-808

SB2-833

SB2-836

SB2-843

SB2-845

SB2-870

SS1-822

SS2 822

SS2-822

Ultra Comp

Ultra Comp Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ultra Heavy Barrel Varmint

Ultra Hunter

Ultra Hunter Rifle

Ultra Model

Ultra Rifle

Ultra Rifle Varmint and Hunter

Ultra Single Shot

Ultra Single Shot Rifle

Ultra Varmint

Ultra Varmit Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118676
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118676 - 2	22-250 REM	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 1	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 15	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 4	243 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 16	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 6	270 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 5	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 17	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118676 - 10	30-06 SPRG	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 9	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 21	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 12	300 WIN MAG	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 11	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 19	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 14	308 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 13	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 20	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 8	7MM REM MAG	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 7	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118676 - 18	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le canon.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous le nom de H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (É.-U.), en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, au Massachusetts (É.-U.).
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine (É.-U.), entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord (É.-U.), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
- entrée générique pour les fusils de la série "Ultra"; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à feu en question.
- caractéristiques : monture d'une seule pièce en noyer d'Amérique avec appui-joue enveloppant ou monture pleine longueur de type "Mannlicher", bois de couleur contrastante pour la calotte de poignée-pistolet, mécanisme de type Mauser, détente réglable, hausse réglable et guidon à grain d'orge or, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- livrable en configurations fusil "Ultra 300", carabine "Ultra 301" et en configuration "Ultra 317" (pour cartouches " artisanales ") ou "Ultra 317P" (modèle Ultra 317 plus luxueux).

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
445	Harrington & Richardson	300 Ultra	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
446	Harrington & Richardson	301 Ultra	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
447	Harrington & Richardson	317 Ultra	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
448	Harrington & Richardson	317P Ultra	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Ultra Bolt Action

Ultra Bolt Action Rifle

Ultra Carbine

Ultra Rifle

Ultrarifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118677
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra Automatic

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra Automatic
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118677 - 1	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118677 - 2	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118677 - 3	358 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871, et Remington.
- Harrington & Richardson (également connu sous le sigle H&R) a été fondé à Worcester, au Massachusetts (É.-U.) en 1875.
- Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production Harrington & Richardson a continué à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les ateliers de fabrication de Harrington & Richardson ont déménagé à Gardner, au Massachusetts (É.-U.).
- Harrington & Richardson a été incorporé en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise a occupé les anciens locaux de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms mit sur le marché une gamme de produits similaires aux produits Harrington & Richardson avec un succès mitigé.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise est créée en 1991.
- H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait pas de lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms achetait H&R 1871, Inc., y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, sous la propriété de Marlin, l'entreprise est devenue H&R 1871 LLC.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établi à Gardner, dans le Maine (É.-U.) de 1991 à 2008.
- en 2008, le siège social de H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, en Caroline du Nord (É.-U.).
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" portant la marque "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué entre 1965 et 1978. - l'inscription "ULTRA AUTOMATIC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon. - entrée générique pour les fusils semi-automatiques de la série "Ultra"; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification. - caractéristiques : guidon à lame et grain d'orge et hausse entièrement réglable; round barrel; boîtier de carcasse/culasse à côté plat et dessis rigide avec éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; sûreté à l'avant du pontet; monture Monte Carlo d'une seule pièce en noyer d'Amérique avec appui-joue enveloppant et calotte de poignée-pistolet en bois différent; fini bleui. - livrable en version "360 Ultra Automatic" (configuration standard) ou "361 Ultra Automatic" (monture pour gaucher).
Fabricant	- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." au dessus de "WORCESTER, MASS. U.S.A." figure habituellement sur le côté du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série et l'inscription "U.S. PAT. 3314183" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique à deux lettres et de six chiffres. - l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique d'une lettre aux numéros de série en 1940. - les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : A = 1940, B = 1941, C = 1942, D = 1943, E = 1944, F = 1945, G = 1946, H = 1947, I = 1948, J = 1949, K = 1950, L = 1951, M = 1952, N = 1953, P = 1954, R = 1955, S = 1956, T = 1957, U = 1958, V = 1959, W = 1960, X = 1961, Y = 1962 et Z = 1963. - l'entreprise Harrington & Richardson a intégré un préfixe alphabétique de deux lettres aux numéros de série en 1964. - les lettres suivantes correspondent à l'année de fabrication : AA = 1964, AB = 1965, AC = 1966, AD = 1967, AE = 1968, AF = 1969, AG = 1970, AH = 1971, AJ = 1972, AL = 1973, AM = 1974, AN = 1975, AP = 1976, AR = 1977, AS = 1978, AT = 1979, AU = 1980, AX = 1981, AY = 1982, AZ = 1983, BA = 1984, etc.
Calibre	- le calibre et l'inscription "ULTRA RIFLE" figurent habituellement sur le côté du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
455	Harrington & Richardson	360 Ultra Automatic	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
456	Harrington & Richardson	361 Ultra Automatic	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

308

308 Ultra Automatic

3314183

US Pat 3314183

Ultra Auto

Ultra Automatic Rifle

Ultra Rifle

Ultrarifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5500
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra Hunter

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra Hunter
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5500 - 3	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5500 - 4	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5500 - 10	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5500 - 2	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5500 - 5	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5500 - 13	270 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5500 - 12	270 WIN	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5500 - 14	30-06 SPRG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5500 - 11	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5500 - 1	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5500 - 8	357 REM MAX	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5500 - 15	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5500 - 9	450 MARLIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5500 - 6	7X64 BRENNEKE	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H&R 1871" et/ou "HARRINGTON & RICHARDSON" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson succéda à la Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- en 1987, une nouvelle firme, désignée New England Firearms (NEF), occupa les installations de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts.
- New England Firearms mit sur le marché une gamme de produits similaires avec un succès limité.
- la nouvelle firme H&R 1871, Inc., a été fondée en 1991.
- H&R 1871 a utilisé le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec le fabricant d'origine.
- la firme H&R 1871, Inc fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms achetait H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la firme H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871, LLC sous la propriété de Marlin en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC est déménagé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1992.
- l'inscription "ULTRA HUNTER" figure sur le canon.
- caractéristiques : pas de dispositifs de visée métalliques; canon rond profilé, percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture situé sur le côté droit du chien; chien avec crête pouvant être allongé; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée pistolet et garde-main en bois dur lamellé; fini bleui.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- parmi les exemples donnés, mentionnons deux lettres "HU" employées comme préfixe suivies de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5431	New England Firearms	Handi Rifle SB2	New England Firearms	Carabine	À un coup
5493	Harrington & Richardson	Ultra Varmint	H&R 1871	Carabine	À un coup
5502	Harrington & Richardson	Ultra SB2 Comp	H&R 1871	Carabine	À un coup
57558	New England Firearms	Handi Gun SB2	New England Firearms	Carabine	À un coup
57559	New England Firearms	Handi Gun SB2	New England Firearms	Fusil de chasse	À un coup
143168	New England Firearms	Ultra Hunter	H&R 1871	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

72730

SB 2 Ultra

SB2 Ultra Hunter

SB2-806

SB2-808

SB2-823

SB2-840

SB2-845

SB2-857

SB2-866

SB2-877

SB2-T57

SB2-Ultra

Stainless Steel Ultra Hunter Thumbhole

Ultra Hunter Stainless Steel Thumbhole

Ultra Hunter Thumbhole Stainless Steel

Ultra SB2 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5502
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra SB2 Comp

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra SB2 Comp
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5502 - 1	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5502 - 2	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H&R 1871" et/ou "HARRINGTON & RICHARDSON" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1997. - l'inscription "ULTRA" figure sur le canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui avec canon compensé rond articulé; support pour lunette de visée sur le dessus du canon; aucun organe de visée sur le fusil; chien à crête pouvant être muni d'une rallonge; dispositif de déverrouillage du canon situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du chien; fût et monture à poignée-pistolet en bois dur d'Amérique feuilleté; tampon de recul ventilé.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - sur l'arme examinée, le numéro de série comporte un préfixe de deux lettres.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5431	New England Firearms	Handi Rifle SB2	New England Firearms	Carabine	À un coup
5493	Harrington & Richardson	Ultra Varmint	H&R 1871	Carabine	À un coup
5500	Harrington & Richardson	Ultra Hunter	H&R 1871	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

SB2-836

SB2-870

Ultra

Ultra Comp Rifle

Ultra Compensated Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128493
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra SB2 RMEF Commemorative

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra SB2 RMEF Commemorative
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128493 - 1	280 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128493 - 2	35 WHELEN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H&R 1871" et/ou "HARRINGTON & RICHARDSON" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SB2 Ultra" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le médaillon de la "Rocky Mountain Elk Foundation" est incrusté sur le côté droit de la monture. - l'inscription "Rocky Mountain Elk Foundation" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "RMEF" dans la désignation du modèle signifie "Rocky Mountain Elk Foundation". - arme fabriquée entre 1995 et 1997. - caractéristiques : canon profilé rond; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjection automatique; chien apparent avec crête; simple action; pas d'organes de visée métalliques; garde-main en demi-queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet en bois feuilleté et quadrillé, avec tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- queue de carcasse supérieure, à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée a un préfixe de deux lettres et six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RMEF 1995 Commemorative Edition Rifle

RMEF 1996 Commemorative Edition Rifle

RMEF Commemorative

Rocky Mountain Elk Foundation 1995 Commemorative Edition

Rocky Mountain Elk Foundation 1996 Commemorative Edition

Rocky Mountain Elk Foundation Commemorative

Rocky Mountain Elk Foundation Commemorative 1st Edition

Rocky Mountain Elk Foundation Commemorative 2nd Edition

SB2 Ultra

Ultra

Ultra Model Rocky Mountain Elk Foundation Comm 1st Edition

Ultra Model Rocky Mountain Elk Foundation Comm 2nd Edition

Ultra SB2

Ultra SB2 RMEF

Ultra SB2 Rocky Mountain Elk Foundation Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5503
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra SB2 Whitetails Unlimited Commemorative

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra SB2 Whitetails Unlimited Commemorative
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5503 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
5503 - 2	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5503 - 1	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms commercialisait une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- le modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- arme fabriquée en 1997 et en 1998.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant bleuis très brillant; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; monture en noyer américain quadrillé à la main avec poignée-pistolet pleine longueur, médaillon "Whitetail Unlimited" incrusté, tampon de recul, et tenons de battant de bretelle; guidon à rampe et hausse réglable.

Mécanisme

- mécanisme à ouverture de la culasse.

Numéro de série

- le numéro de série est estampé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5431	New England Firearms	Handi Rifle SB2	New England Firearms	Carabine	À un coup
128016	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2 Whitetails Unlimited Commemorative	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Whitetails Ultd

Whitetails Ultd 1997 Edition

Whitetails Ultd 1998 Edition

Whitetails Ultimate Edition

Whitetails Unlimited

Whitetails Unlimited 1997 Commemorative 45 - 70

Whitetails Unlimited 1998 Commemorative 30-30 WIN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5480
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra Slug Hunter SB1

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra Slug Hunter SB1
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5480 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5480 - 3	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5480 - 2	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON", "MANUFACTURED IN GARDNER, MA U.S.A." et "U.S. PAT. NO. 3988848" sur trois lignes et "SER. NO. (numéro de série)" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce observées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également connue sous l'appellation H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (États-Unis), en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, au Massachusetts (États-Unis).
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms vendait une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, au Maine (États-Unis), de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a déménagé à Madison, en Caroline du Nord (États-Unis), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1995.
- les inscriptions "ULTRA SLUG" ou "ULTRA SLUG HUNTER", le calibre, la longueur de la chambre, et l'inscription "RIFLED BORE" figurent habituellement sur le côté gauche canon.
- caractéristiques : canon lourd rayé rond avec rayures Ultagon et monture de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; garde-main en noyer noir moiré et crosse Monte-Carlo à poignée-pistolet avec tampon de recul ventilé; battants de bretelle.
- la culasse s'ouvre pour le chargement ou l'éjection par le biais d'un petit levier latéral, situé juste à la droite du chien.
- le modèle Ultra Slug Hunter est offert en deux tailles de boîtier de culasse/carcasse : le modèle "Ultra Slug Hunter SB1" est offert en calibre 12 et en calibre 20, et le modèle "Ultra Slug Hunter SB2" est offert en calibre 12 seulement.

Fabricant

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON", "MANUFACTURED IN GARDNER, MA U.S.A." et "U.S. PAT. NO. 3988848" sur trois lignes et "SER. NO. (numéro de série)" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon..

Remarques

Canon rayé bleui et mécanisme bleui. Monture Monte Carlo en bois dur avec poignée-pistolet, battants de bretelle et bretelle. Fixations pour lunette de visée Weaver sur le boîtier de culasse; pas d'organes de visée métalliques. Tous les fusils SB1 peuvent recevoir n'importe quel canon lisse, sauf du calibre 10. Le fusil SB1 ne peut recevoir de canon rayé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5481	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1 Youth	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5483	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
128013	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128014	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
128016	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2 Whitetails Unlimited Commemorative	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
143099	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1	Remington	Fusil de chasse	À un coup
143100	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2	Remington	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

3988848

Heavy Barrel Ultra

SB1

SB1 920

SB1 925

SB1 S14

SB1 S24

SB1 T92

SB1 Ultra Slug Hunter

SB1-920

SB1-925

SB1-S14

SB1-S24

SB1-T92

SB1920

SB1925

Slug Hunter

Ultra

Ultra Light Slug Hunter

Ultra Slug

Ultra Slug Hunter

Ultra Slug Hunter Thumbhole Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143099
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra Slug Hunter SB1

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra Slug Hunter SB1
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143099 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143099 - 2	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143099 - 3	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "HARRINGTON & RICHARDSON" au dessus de "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figurent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "H&R 1871" au dessus de "SURVIVOR" est embossé sur la crosse.
- "H&R" veut dire Harrington & Richardson.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certains des noms commerciaux/marques de commerce vus sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la Harrington & Richardson (aussi connue sous la désignation H&R) a été fondée à Worcester au Massachusetts aux États Unis en 1875.
- la Harrington & Richardson a remplacé la Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les usines de la Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner au Massachusetts aux États Unis.
- la Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, occupait l'ancienne installation de la Harrington & Richardson à Gardner au Massachusetts en 1987.
- la New England Firearms a mis en marché une ligne semblable de produits Harrington & Richardson avec un succès limité.
- la H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- la H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par la Marlin Firearms en 2000.
- la H&R 1871, Inc. est devenue la H&R 1871, LLC sous la propriété de la Marlin en 2000.
- la H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était située à Gardner dans le Maine aux États Unis de 1991 à 2008.
- le quartier général de la H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison en Caroline du Nord aux États Unis en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- introduction en 1995 par H&R 1871.
- "ULTRA SLUG HUNTER", le calibre, la longueur de la chambre et "RIFLED BORE" figure habituellement du côté gauche du canon.
- les caractéristiques comprennent : canon rayé lourd et rond avec rayures Ultagon et un dispositif de fixation de lunette; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture fixé sur la queue de carcasse supérieure; chien exposé; mécanisme de détente à action unique; crosse à poignée pistolet Monte Carlo avec sabot anti recul ventilé et garde main en bois franc américain teint noyer en grains; battants de bretelle.
- la culasse est ouverte pour charger ou éjecter les munitions à l'aide d'un petit levier latéral fixé juste à droite du chien.
- Ultra Slug Hunter est disponible en deux tailles de boîtier de culasse/carcasse : "Ultra Slug Hunter SB1" est disponible en calibre 12 et en calibre 20, et le "Ultra Slug Hunter SB2" est disponible seulement en calibre 12.

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement du côté gauche du canon.
- "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres et d'un préfixe de trois lettres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Remarques

- mécanisme bleui et canon bleui entièrement rayé. Crosse de bois franc Monte Carlo avec bretelle et battants de poignée pistolet complète. Base de lunette Weaver sur boîtier de culasse/carcasse, aucune hausse à visière. Tous les fusils de modèle SB1 peuvent être munis de n'importe quel canon de fusil, sauf celui de calibre 10. Le SB1 ne peut être muni d'un canon de carabine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5480	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
128014	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
143100	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2	Remington	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

72181

72182

72184

72192

72200

72202

72212

Heavy Barrel Ultra

SB1

SB1 920

SB1 925

SB1 925 Ultra Slug Hunter

SB1 928

SB1 S14

SB1 S24

SB1 T92

SB1 Ultra Slug Hunter

SB1-920

SB1-925

SB1-928

SB1-S14

SB1-S24

SB1-T92

SB1920

SB1925

SBS 980

SBS 980 Ultra Slug Hunter

SBS-980

SBS-980 Ultra Slug Hunter

Slug Hunter

Ultra

Ultra Light Slug Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ultra Slug Hunter

Ultra Slug Hunter Compact

Ultra Slug Hunter Deluxe

Ultra Slug Hunter Rifled Bore

Ultra Slug Hunter SB1 925

Ultra Slug Hunter Thumbhole Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5483
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra Slug Hunter SB1 Deluxe

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra Slug Hunter SB1 Deluxe
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5483 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5483 - 2	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle et le calibre figurent sur le canon. - modèle mis sur le marché en 1997. - caractéristiques : canon rayé rond lourd avec rayures Ultragon et une monture de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; garde-main en bois dur d'Amérique lamellé et monture Monte Carlo à poignée-pistolet avec tampon de recul ventilé; battants de bretelle. - la culasse s'ouvre pour le chargement ou l'éjection au moyen d'un petit levier latéral monté juste à la droite du chien. - le modèle Ultra Slug Hunter est offert en deux tailles de boîtier de culasse/carcasse : le modèle "Ultra Slug Hunter SB1" est offert en calibres 12 et 20, et le modèle "Ultra Slug Hunter SB2" n'est offert qu'en calibre 12.
Fabricant	- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à bascule articulé à l'avant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon.
Remarques	Canon bleui rayé et mécanisme bleui. Monture Monte Carlo en lamellé à motif de camouflage, avec poignée-pistolet, battants de bretelle et bretelle. Fixations pour lunette de visée Weaver sur le boîtier de culasse; pas d'organes de visée métalliques. Tous les fusils SB1 peuvent recevoir n'importe quel canon lisse, sauf du calibre 10. Le fusil SB1 ne peut recevoir de canon rayé. Les fusils SB2 peuvent recevoir un canon lisse ou un canon rayé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5480	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5481	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1 Youth	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
128013	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
128014	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
128016	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2 Whitetails Unlimited Commemorative	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

928 Ultra

928 Ultra Slug

928 Ultra Slug Hunter

SB1 Ultra Slug Hunter Deluxe

SB1-928

Ultra Slug Hunter Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5481
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra Slug Hunter SB1 Youth

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra Slug Hunter SB1 Youth
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5481 - 1	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Harrington & Richardson" est estampé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871, et Remington.
- Harrington & Richardson (également connu sous le sigle H&R) a été fondé à Worcester, au Massachusetts (É.-U.) en 1875.
- Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production Harrington & Richardson a continué à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les ateliers de fabrication de Harrington & Richardson ont déménagé à Gardner, au Massachusetts (É.-U.).
- Harrington & Richardson a été incorporé en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise a occupé les anciens locaux de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms mit sur le marché une gamme de produits similaires aux produits Harrington & Richardson avec un succès mitigé.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, est créée en 1991.
- H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait pas de lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms achetait H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, sous la propriété de Marlin, l'entreprise est devenue H&R 1871 LLC.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établi à Gardner, dans le Maine (É.-U.) de 1991 à 2008.
- en 2008, le siège social de H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, en Caroline du Nord (É.-U.).
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" portant la marque "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- la désignation du modèle figure habituellement sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : canon lourd rayé rond; pas d'organes de visée métalliques; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; arme à bascule avec levier d'ouverture à droite du chien apparent; crosse courte (pour jeunes tireurs) Monte Carlo à poignée demi-pistolet et fût en bois dur.
- les fusils de chasse de modèle SB1 acceptent n'importe quel canon lisse, sauf de calibre 10.
- les fusils de modèle SB1 ne peuvent recevoir de canon rayé.
- les fusils de modèle SB2 peuvent recevoir un canon lisse ou un canon rayé.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 937 mm (36 7/8 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5480	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5483	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
128013	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
128014	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
128016	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2 Whitetails Unlimited Commemorative	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB1

SB1 Ultra Slug Hunter Youth

SB1-925

Ultra Slug Hunter Youth

Youth Ultra Slug Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128014
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra Slug Hunter SB2

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra Slug Hunter SB2
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128014 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON" et "MANUFACTURED IN GARDNER, MA U.S.A." au dessus de "U.S. PAT. NO. 3988848" et "SER. NO." (numéro de série) figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson succéda à la Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- en 1987, une nouvelle firme, désignée New England Firearms (NEF), occupa les installations de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts.
- New England Firearms mit sur le marché une gamme de produits similaires avec un succès limité.
- la nouvelle firme H&R 1871, Inc., a été fondée en 1991.
- H&R 1871 a utilisé le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec le fabricant d'origine.
- la firme H&R 1871, Inc fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms achetait H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la firme H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871, LLC sous la propriété de Marlin en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC est déménagé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 1995. - l'inscription "ULTRA SLUG HUNTER", le calibre, la longueur de la chambre et "RIFLED BORE" figurent habituellement du côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rayé lourd et rond avec rayures Ultagon et un dispositif de fixation de lunette; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture fixé sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur; mécanisme de détente à action unique; crosse à poignée-pistolet Monte Carlo avec sabot anti-recul ventilé et garde-main en bois-franc américain ou en noyer teint; battants de bretelle. - ouverture de la culasse pour le chargement ou l'éjection grâce à un levier latéral fixé à droite du chien. - Ultra Slug Hunter est disponible en deux tailles de boîtier de culasse/carcasse : "Ultra Slug Hunter SB1" est disponible en calibre 12 et en calibre 20, et le "Ultra Slug Hunter SB2" est disponible seulement en calibre 12.
Fabricant	- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON", "MANUFACTURED IN GARDNER, MA U.S.A.", "U.S. PAT. NO. 3988848" et "SER. NO. (numéro de série)" figurent généralement sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme observée comportait un préfixe de deux lettres, suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Remarques	- canon et mécanisme entièrement rayés et bleuis. Monture Monte Carlo en bois dur avec poignée pistolet et battants de bretelle et bretelle. Support de lunette de visée de type Weaver sur le boîtier, pas d'organes de visée ouverts. Tous les fusils de chasse de modèle SB1 peuvent recevoir tous les types de canon de fusil de chasse, sauf le calibre 10. Le SB1 ne peut recevoir aucun canon de carabine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5480	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5481	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1 Youth	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5483	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
128013	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
128016	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2 Whitetails Unlimited Commemorative	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
143099	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1	Remington	Fusil de chasse	À un coup
143100	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2	Remington	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

3988848

72180

72181

72182

72184

72200

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

72202

72210

72212

Heavy Barrel Ultra

SB2 908

SB2 T98

SB2 Ultra Slug Hunter

SB2-980

SB2-T98

SB2980

SBS-980

SBS980

Slug Hunter

Ultra

Ultra Slug

Ultra Slug Hunter

Ultra Slug Hunter Compact

Ultra Slug Hunter Thumbhole Stock

Ultra slug Hunter Thumbhole StockUltra Light Slug Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143100
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra Slug Hunter SB2

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra Slug Hunter SB2
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143100 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HARRINGTON & RICHARDSON" au dessus de "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figurent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "H&R 1871" au dessus de "SURVIVOR" est embossé sur la crosse.
- "H&R" veut dire Harrington & Richardson.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont certains des noms commerciaux/marques de commerce vus sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la Harrington & Richardson (aussi connue sous la désignation H&R) a été fondée à Worcester au Massachusetts aux États Unis en 1875.
- la Harrington & Richardson a remplacé la Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de la Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les usines de la Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner au Massachusetts aux États Unis.
- la Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, occupait l'ancienne installation de Harrington & Richardson à Gardner au Massachusetts en 1987.
- la New England Firearms a mis en marché une ligne semblable de produits Harrington & Richardson avec un succès limité.
- la H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, a été fondée en 1991.
- la H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la H&R 1871, Inc produit des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, a été achetée par la Marlin Firearms en 2000.
- la H&R 1871, Inc. est devenue la H&R 1871, LLC sous la propriété de la Marlin en 2000.
- la H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était située à Gardner dans le Maine aux États Unis de 1991 à 2008.
- le quartier général de la H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison en Caroline du Nord aux États Unis en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- introduction en 1995 par H&R 1871. - "ULTRA SLUG HUNTER", le calibre, la longueur de la chambre et "RIFLED BORE" figure habituellement du côté gauche du canon. - les caractéristiques comprennent : canon rayé lourd et rond avec rayures Ultagon et un dispositif de fixation de lunette; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture fixé sur la queue de carcasse supérieure; chien exposé; mécanisme de détente à action unique; crosse à poignée pistolet Monte Carlo avec sabot anti recul ventilé et garde main en bois franc américain teint noyer en grains; battants de bretelle. - la culasse est ouverte pour charger ou éjecter les munitions à l'aide d'un petit levier latéral fixé juste à droite du chien. - Ultra Slug Hunter est disponible en deux tailles de boîtier de culasse/carcasse : "Ultra Slug Hunter SB1" est disponible en calibre 12 et en calibre 20, et le "Ultra Slug Hunter SB2" est disponible seulement en calibre 12.
Fabricant	- Remington ne figure pas sur l'arme à feu. - "REP" à l'intérieur d'un ovale figure habituellement du côté gauche du canon. - "MANUFACTURED IN ILION. NY U.S.A." figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Remarques	- mécanisme bleui et canon bleui entièrement rayé. Crosse de bois franc Monte Carlo avec bretelle et battants de poignée pistolet complète. Base de lunette Weaver sur boîtier de culasse/carcasse, aucune hausse à visière. Tous les fusils de modèle SB1 peuvent être munis de n'importe quel canon de fusil, sauf celui de calibre 10. Le SB1 ne peut être muni d'un canon de carabine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5480	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
128014	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
143099	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1	Remington	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

72180

72190

72210

Heavy Barrel Ultra Slug Hunter

SB2 980

SB2 988

SB2 T98

SB2 Ultra Slug Hunter

SB2-980

SB2-988

SB2-T98

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ultra Slug Hunter

Ultra Slug Hunter Deluxe

Ultra Slug Hunter Rifled Bore

Ultra Slug Hunter SB2 Deluxe

Ultra Slug Hunter SB2 Thumbhole Stock

Ultra Slug Hunter Thumbhole Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128013
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra Slug Hunter SB2 Deluxe

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra Slug Hunter SB2 Deluxe
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128013 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la firme Harrington & Richardson (aussi désignée H&R) fut fondée en 1875 à Worcester, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson succéda à la Wesson & Harrington quand Wesson vendit ses actions à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de Harrington & Richardson ont été déménagées à Gardner, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
- Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de 1986.
- en 1987, une nouvelle firme, désignée New England Firearms (NEF), occupa les installations de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts.
- New England Firearms mit sur le marché une gamme de produits similaires avec un succès limité.
- la nouvelle firme H&R 1871, Inc., a été fondée en 1991.
- H&R 1871 a utilisé le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec le fabricant d'origine.
- la firme H&R 1871, Inc fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms achetait H&R 1871, Inc, y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la firme H&R 1871, Inc. est devenue H&R 1871, LLC sous la propriété de Marlin en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, de 1991 à 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC est déménagé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle et du calibre figurent sur le canon. - arme mise sur le marché en 1997. - caractéristiques : canon lourd rond rayé avec monture de lunette de visée Ultragon; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent; simple action; fût en bois dur américain lamellé et monture Monte Carlo à poignée-pistolet avec tampon de recul perforé; battants de bretelle. - la culasse s'ouvre pour le chargement ou l'éjection par le biais d'une petite clé latérale, située juste à la droite du chien. - le modèle Ultra Slug Hunter est disponible en deux tailles de boîtier de culasse/carcasse : "Ultra Slug Hunter SB1", offert en calibres 12 et 20, et "Ultra Slug Hunter SB2", offert en calibre 12 seulement.
Fabricant	- l'inscription "Harrington & Richardson" et logo "H&R 1871" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à bascule avec clé d'ouverture.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Remarques	- canon entièrement rayé, canon et mécanisme bleuis. Monture Monte Carlo à motif de camouflage en bois lamellé avec poignée pistolet, battants de bretelle et bretelle. Support de lunette de visée de type Weaver sur le boîtier, pas d'organes de visée ouverts. Tous les fusils de chasse de modèle SB1 peuvent recevoir tous les types de canon de fusil de chasse, sauf le calibre 10. Le SB1 ne peut recevoir aucun canon de carabine. Les modèles SB2 peuvent recevoir soit le canon d'un fusil de chasse ou d'une carabine

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5480	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5481	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1 Youth	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5483	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
128014	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

72190

72192

SB2

SB2 988

SB2 Ultra Slug Hunter Deluxe

SB2-988

SB2988

Ultra Slug Hunter Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128016
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra Slug Hunter SB2 Whitetails Unlimited Commemorative

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra Slug Hunter SB2 Whitetails Unlimited Commemorative
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128016 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Harrington & Richardson" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- l'entreprise Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, au Massachusetts (États-Unis), en 1875
- l'entreprise Harrington & Richardson succéda à la Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, au Massachusetts (Etats-Unis).
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- l'entreprise Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de l'année 1986.
- la New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- la New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans le Maine (États-Unis), entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, en Caroline du Nord (États-Unis), en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- une partie de la désignation du modèle figure sur le canon. - l'écusson "WHITETAILS UNLIMITED" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - un médaillon avec l'inscription "WHITETAILS UNLIMITED" est incrusté sur le côté de la crosse. - modèle fabriqué en 1998 et 1999. - caractéristiques : canon rond lourd rayé avec fixation pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet Monte Carlo en bois dur américain lamellé avec tampon de recul ventilé; battants de bretelle. - la culasse s'ouvre pour le chargement ou l'éjection par le biais d'une petite clé latérale, située juste à la droite du chien. - le modèle Ultra Slug Hunter est disponible en deux tailles de boîtier de culasse/carcasse : "Ultra Slug Hunter SB1", offert en calibres 12 et 20, et "Ultra Slug Hunter SB2", offert en calibre 12 seulement.
Fabricant	- l'inscription "Harrington & Richardson" et le logo "H&R 1871" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5480	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5481	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1 Youth	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5483	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB1 Deluxe	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5503	Harrington & Richardson	Ultra SB2 Whitetails Unlimited Commemorative	H&R 1871	Carabine	À un coup
128014	Harrington & Richardson	Ultra Slug Hunter SB2	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB2

SB2 Ultra Slug Hunter Whitetail Unlimited

Whitetail Ultd. 1998 Edition

Whitetail Ultd. 1999 Edition

Whitetail Unlimited

Whitetail Unlimited 1998 Edition

Whitetail Unlimited 1998 Ultra Slug Hunter

Whitetail Unlimited 1999 Edition

Whitetail Unlimited Commemorative

Whitetail Unlimited Rifled Slug Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Whitetail Unlimited Ultra Slug Hunter SB2 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15710
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra Slug Hunter SBS

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra Slug Hunter SBS
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15710 - 1	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HARRINGTON & RICHARDSON" ou le logo H&R 1871 de "H&R 1871" dans un cercle avec un plus petit cercle contenant une mouche est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "ULTRA SLUG" est inscrit du côté gauche du canon.
- il s'agit d'un exemple de la première "arme à feu à balles" dédiée de Harrington & Richardson fabriquée sur le boîtier de culasse/la carcasse de son modèle "Pardner SB2" de CALIBRE 10, avec le canon à parois épaisses et le châssis lourd ajoutant du poids pour diminuer le recul causé par le tir de balles "magnum" de CALIBRE 12.
- Harrington & Richardson ont ensuite fabriqué plusieurs versions de ce fusil sur un plus petit boîtier de culasse/carcasse ayant la taille "SB1" (CALIBRE 20) et "SB2" (CALIBRE 12).
- caractéristiques : fini bleui; canon rond et lourd; aucune hausse à cran de mire (munie d'un rail de fixation pour un télescope); crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois franc lisses; simple action avec chien armé manuellement; éjecteur; crosse à poignée-pistolet avec appuie-joue; plaque de couche en caoutchouc solide.

Fabricant

- "HARRINGTON & RICHARDSON" ou le logo H&R 1871 de "H&R 1871" dans un cercle avec un plus petit cercle contenant une mouche est inscrit sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'exemple avait trois lettres avant le numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

980

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

980 Ultra

980 Ultra Slug

980 Ultra Slug Hunter

M980

SBS- 980 Ultra Slug Hunter

Ultra Slug

Ultra Slug Hunter

Ultra Slug Hunter SBS 980

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24070
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra Sportsman No 777

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra Sportsman No 777
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24070 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." figure sur le dessus de la bande de visée de l'arme examinée.
- l'inscription "H.& R." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme retirée du marché avant 1942. - la désignation du modèle, c'est-à-dire les inscriptions "ULTRA" et "SPORTSMAN" sur deux lignes, suivies de l'inscription "NO.777", figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond avec bande supérieure ventilée; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule; dispositif de déverrouillage du canon situé sur la cage du barillet; chien avec large crête; éjection automatique lors de l'ouverture; barillet cannelé; simple action; pontet avec appui pour le doigt à l'arrière; fini bleui. - le poids moyen de l'arme est de 852 g (30 oz).
Fabricant	- les inscriptions "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO." et "WORCESTER, MASS. U.S.A." figure sur deux lignes sur la bande visée.
Numéro de série	- figure sur le bord avant de la poignée ainsi que sous la plaquette gauche, sur le boîtier de culasse/la carcasse. - sur les armes examinées, le numéro de série est composé d'un préfixe alphabétique et de trois chiffres.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE CTG." figure sur le côté droit de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
Autres marquages	- les inscriptions "PAT.1904730" et "PAT.2034632" figurent sur deux lignes sur le barillet de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

777 Ultra Sportsman

H&R "Ultra" Sportsman No. 777

H&R Ultra Sportsman

No.777 Ultra Sportsman

Ultra Sportsman

Ultra Sportsman 777

Ultra Sportsman No. 777

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5493
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra Varmint

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra Varmint
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5493 - 1	22 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5493 - 4	22-250 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5493 - 5	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5493 - 2	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5493 - 3	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5493 - 6	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "H&R 1871" et/ou "HARRINGTON & RICHARDSON" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- "ULTRA" sur le canon.
- mis sur le marché en 1993.
- arme à bascule (axe d'articulation à l'avant) à canon extra-lourd; chien apparent avec crête; pas d'organes de visée métalliques; monture Monte Carlo en bois lamellé avec poignée-pistolet, tenons pour battants de bretelle et tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.

Remarques

- canon et mécanisme bleuis.
- monture Monte Carlo en bois lamellé naturel (couleur) avec poignée-pistolet, battants de bretelle et bretelle.
- lunette Weaver en place; pas d'organes de visée métalliques.
- le modèle SB2 peut recevoir un canon rayé ou un canon lisse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5431	New England Firearms	Handi Rifle SB2	New England Firearms	Carabine	À un coup
5500	Harrington & Richardson	Ultra Hunter	H&R 1871	Carabine	À un coup
5502	Harrington & Richardson	Ultra SB2 Comp	H&R 1871	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

72710

72720

72722

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

72724

Bull Barrel Varmint

Heavy Barrel Varmint

Model SB2 "Ultra"

Model SB2 Ultra

SB1-822

SB2 "Ultra"

SB2 8T2

SB2 8T4

SB2 8T5

SB2 Ultra

SB2-833

SB2-843

SB2-8T2

SB2-8T4

SB2-8T5

Ultra Bull Barrel Varmint

Ultra Bull Barrel Varmint Rifle

Ultra Heavy Barrel

Ultra Heavy Barrel Varmint

Ultra Heavy Barrel Varmint Rifle

Ultra Varmint Rifle

Ultra Varmint Thumbhole

Ultra Varmint Thumbhole Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124621
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Ultra Varmint Fluted

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Ultra Varmint Fluted
Fabricant:	H&R 1871
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124621 - 1	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124621 - 2	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124621 - 3	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124621 - 4	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "H&R 1871" et/ou "HARRINGTON & RICHARDSON" peut apparaître sur l'arme à feu.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", 2HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme similaire de produits Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits H&R 1871/HARRINGTON & RICHARDSON sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques : crosse synthétique évidée avec poignée d'ajustement vertical; canon extra-lourd cannelé bleui ou en acier inoxydable; garde-main rainuré avec élément pour bipied réglable intégré; monture pour lunette de visée; chien allongé; éjection automatique; levier de déverrouillage du mécanisme latéral; aucun dispositif de visée.

- la chambre du modèle 243 Winchester a été mise sur le marché en 2006.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être doté d'un préfixe de deux caractères alphanumériques suivi d'une série de chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

72744

SB2 Ultra Varmint

SB2 Ultra Varmint Fluted

SB2-F20

SB2-F22

SB2-F23

SB2-F43

SB2F22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ultra

Ultra Varmint

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19562
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: USRA Model 195

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	USRA Model 195
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19562 - 1	22 LR	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19562 - 2	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19562 - 3	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888. - la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine. - la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc. et les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington ont été rachetées par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- arme fabriquée de 1928 à 1942. - arme à bascule à fini bleui, dispositif de visée pour tir à la cible réglable.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- arme examinée : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

195

195 Single Shot Pistol

195 USRA

Model 195

U.S.R.A.

USRA

USRA 195

USRA Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

USRA Model 195 Target Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19543
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Vest Pocket
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19543 - 5	22 LONG	7	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19543 - 4	32 S&W	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19543 - 7	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19543 - 3	32 SHORT RF	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC.", "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871, et Remington.
- Harrington & Richardson (également connu sous le sigle H&R) a été fondé à Worcester, au Massachusetts (É.-U.) en 1875.
- Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production Harrington & Richardson a continué à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les ateliers de fabrication de Harrington & Richardson ont déménagé à Gardner, au Massachusetts (É.-U.).
- Harrington & Richardson a été incorporé en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise a occupé les anciens locaux de Harrington & Richardson à Gardner, Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms mit sur le marché une gamme de produits similaires aux produits Harrington & Richardson avec un succès mitigé.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise est créée en 1991.
- H&R 1871 a utilisé le nom Harrington & Richardson, mais n'avait pas de lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, Marlin Firearms achetait H&R 1871, Inc., y compris les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- en 2000, sous la propriété de Marlin, l'entreprise est devenue H&R 1871 LLC.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établi à Gardner, dans le Maine (É.-U.) de 1991 à 2008.
- en 2008, le siège social de H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, en Caroline du Nord (É.-U.).
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" portant la marque "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1891 et retiré du marché pendant la Deuxième Guerre mondiale.
- la désignation du modèle figure normalement sur la cage du barillet, soit les inscriptions "VEST POCKET" et "SAFETY HAMMER" sur deux lignes, ou les inscriptions "VEST POCKET" et "SELF COCKER" sur deux lignes également.
- caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis ou nickelés; chien avec ou sans crête; barillet cannelé; rainure ou portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du barillet; axe de barillet apparent situé sous le canon; aucun organe de visée, et les plaquettes peuvent être noires et décorées d'une flèche pointée vers le haut avec ornements en volutes, ou une cible à cercles concentriques atteinte par un tir.

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu, mais le pays dans lequel elle a été fabriquée figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du barillet, sous la forme suivante : "MADE" et "IN U.S.A." sur deux lignes.

Numéro de série

- le numéro de série, c'est-à-dire des chiffres définis en séquence, figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121267	Harrington & Richardson	Vest Pocket Self Cocker	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Self Cocker

Vest Pocket Safety Hammerless

Vest Pocket Safety Spurless Hammer

Vest Pocket Self Cocker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19552
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Vest Pocket Safety Hammer

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Vest Pocket Safety Hammer
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19552 - 1	22 LR	7	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19552 - 2	32 S&W	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19552 - 4	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- l'entreprise Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet : "Vest Pocket" au-dessus de "Safety Hammer".
- mis sur le marché vers 1891 et retiré pendant la Seconde Guerre mondiale.
- carcasse rigide; double action avec chien de sûreté ou chien écourté (c.-à-d. chien sans crête); barillet cannelé; entaille de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse se prolongeant dans le bouclier; portière de chargement livrable moyennant supplément; verrou de barillet de type lame-poussoir sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe du barillet; canon rond; pas d'organes de visée à l'exception d'une rainure sur le plafond de la cage du barillet; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe sur le dessous de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121267	Harrington & Richardson	Vest Pocket Self Cocker	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Safety Hammer

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121267
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Vest Pocket Self Cocker

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Vest Pocket Self Cocker
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121267 - 1	22 LR	7	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121267 - 2	32 S&W	5	29	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871"/"HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle, les inscriptions "Vest Pocket" et "Self Cocker" sur deux lignes, figure sur la cage du barillet. - arme mise sur le marché vers 1891 et retirée durant la Seconde Guerre mondiale. - carcasse rigide, détente à double action avec chien écourté ou sans crête, de type à sécurité. - caractéristiques : barillet cannelé; encoche de chargement rainurée découpée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, se poursuivant dans le bouclier; une portière de chargement était offerte moyennant supplément; verrou de barillet de type lame-poussoir situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la tige de l'axe du barillet; canon rond; aucun viseur, si ce n'est une possible rainure de visée sur la cage du barillet; fini bleui ou plaqué nickel.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- le numéro de série de l'exemplaire connu est composé de deux ou trois chiffres sans préfixe ni suffixe, et figure sur le côté gauche du cadre de poignée, sous la plaque de poignée. - le système de numérotation de ce modèle est inconnu.
Calibre	- le calibre n'est habituellement pas inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19543	Harrington & Richardson	Vest Pocket	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
19552	Harrington & Richardson	Vest Pocket Safety Hammer	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19538
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Victor

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Victor
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19538 - 1	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19538 - 21	22 LR	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19538 - 14	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19538 - 3	32	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19538 - 4	32	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19538 - 5	32	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19538 - 6	32	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19538 - 17	32 RF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19538 - 10	32 RF	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19538 - 11	32 RF	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19538 - 13	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19538 - 20	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19538 - 18	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19538 - 15	32 S&W	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19538 - 9	38	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19538 - 12	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19538 - 19	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19538 - 16	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. & R. ARMS CO. WORCHESTER, MASS.U.S.A." peut figurer sous la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1913 et 1936 environ.
- l'inscription "VICTOR" ou "VICTOR DOUBLE ACTION" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carcasse rigide, double action, canon rond.
- portière de chargement sur le côté droit du bouclier.
- peut avoir un fini nickelé.
- arme dotée d'un levier de dégagement du barillet situé directement sous l'axe de barillet.
- arme fabriquée en versions à carcasse de petite taille et de grande taille.

Fabricant

- l'inscription "H. & R. ARMS CO. WORCHESTER, MASS.U.S.A." peut figurer sous la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous ou le dessus de la courroie de calotte du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le dessus de la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Victor Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19533
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Young America

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Young America
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19533 - 2	22 LONG	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19533 - 3	22 LONG	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19533 - 4	22 LONG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19533 - 14	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19533 - 19	22 LR	7	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19533 - 15	22 LR	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19533 - 17	22 LR	7	139	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19533 - 16	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19533 - 9	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19533 - 18	22 RF	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19533 - 8	22 RF	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19533 - 10	22 RF	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19533 - 1	22 RF	7	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19533 - 11	22 SHORT	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19533 - 12	22 SHORT	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19533 - 13	22 SHORT	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19533 - 20	32 RF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19533 - 5	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19533 - 6	32 S&W	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19533 - 7	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- le logo "H&R" peut figurer sur les plaques de poignée.
- les inscriptions "H. & R. ARMS COMPANY" et "WORCESTER, MASS. U.S.A." ou "Harrington & Richardson" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875.
- la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson se poursuivit à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson furent déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été constituée en société en 1888.
- la société Harrington & Richardson. Inc. a fermé au début de l'année 1986.
- New England Firearms (NEF), une nouvelle entreprise, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé une gamme de produits Harrington & Richardson similaire, mais avec un succès limité.
- H&R 1871, Inc., une nouvelle entreprise, fut fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec l'entreprise d'origine.
- H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000.
- H&R 1871, Inc. fut rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- l'entreprise H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social de H&R 1871, LLC a été établi à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1884 à 1941.
- les inscriptions "YOUNG AMERICA" et "DOUBLE ACTION" figurent généralement sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et encoche de chargement sur le côté droit; chien à crête extérieur; simple/double action; pontet rond; organes de visée fixes; crosse de type manche de scie modifié; plaquettes de crosse en ébonite; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le logo "H&R" peut figurer sur les plaques de poignée.
- les inscriptions "H. & R. ARMS COMPANY" et "WORCESTER, MASS. U.S.A." ou "Harrington & Richardson" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque ou sur le dessous de la bride de poignée.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39362	Harrington & Richardson	Young America Bull Dog	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Action Young America

H&R Young America Double Action

The Young America Double Action

Young America DA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39362
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Young America Bull Dog

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Young America Bull Dog
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39362 - 1	32 RF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39362 - 4	32 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39362 - 2	32 RF	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39362 - 5	32 RF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39362 - 3	32 RF	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39362 - 6	32 RF	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "H & R ARMS COMPANY" a été relevée sur le plat supérieur gauche du canon. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson succéda à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson vendit sa part de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888. - la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités au début de 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine. - H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les appellations commerciales Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - l'entreprise H&R 1871, Inc et les noms de marque Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington, ont été rachetés par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- les inscriptions "YOUNG AMERICA" et "BULL DOG" ont été relevées sur la cage du barillet. - les modèles de revolvers à double action "Young America" ont été fabriqués de 1888 à 1923. - caractéristiques : revolver à boîtier de culasse/carcasse plein à barillet fixe; canon rond ou octogonal; chien à crête; renfoncement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse pour le chargement; barillet cannelé; arrêtoir de l'axe du barillet situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple ou double action; poignée en forme de manche de scie avec plaquettes de poignée en ébonite; fini bleui ou nickelé. - poids moyen avec un canon de 51 mm (2 po) : 270 g (9,5 oz).
Fabricant	- les inscriptions "H & R ARMS COMPANY" et "WORCESTER, MASS., U.S.A.", sur deux lignes, ont été relevées sur le plat supérieur gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas de la courroie de calotte de crosse et sous la plaquette sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les modèles fabriqués avant 1905 vont jusqu'à 99,999 en partant de 1 ou de 101. - les modèles fabriqués à partir de 1905 vont jusqu'à 500,000 ou plus en partant de 1 ou de 101.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur les modèles fabriqués avant 1905. - la désignation du calibre figure sur les modèles fabriqués à partir de 1905. - l'inscription "32 RIM RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérées comme des armes à feu historique au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19533	Harrington & Richardson	Young America	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
60357	Harrington & Richardson	Young America Safety Hammer	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bull Dog Young America

Bulldog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Young America

Young America Bulldog

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60357
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Young America Safety Hammer

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Young America Safety Hammer
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60357 - 2	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60357 - 6	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H & R ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales relevées sur les armes fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington.
- Harrington & Richardson (aussi connue sous le nom de H&R) a été fondée à Worcester, Massachusetts, É.-U., en 1875.
- la société Harrington & Richardson a succédé à la société Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu sa part de l'entreprise à William A. Richardson.
- la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972.
- les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis.
- la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888.
- Harrington & Richardson. Inc. a fermé ses portes au début de l'année 1986.
- la nouvelle entreprise, soit New England Firearms (NEF), a été établie dans les anciennes installations d'Harrington & Richardson, à Gardner, au Massachusetts, en 1987.
- New England Firearms a commercialisé avec un certain succès une gamme de produits similaire à celle d'Harrington & Richardson.
- H&R 1871, Inc. a été fondée en 1991.
- H&R 1871 utilisait le nom d'Harrington & Richardson sans toutefois être associée à cette dernière.
- H&R 1871, Inc. produit des armes à feu sous les marques de commerce Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington.
- la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000.
- H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC se trouvait à Gardner, dans le Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008.
- le siège social d'H&R 1871, LLC a été déménagé à Madison, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008.
- les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "YOUNG AMERICA" et "SAFETY HAMMER" sur le plafond de la cage du barillet. - fabriqué de 1884 à 1941. - caractéristiques : canon octogonal; carcasse à dessus rigide et barillet cannelé amovible; chien apparent sans crête; simple action/double action; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- "H & R ARMS COMPANY, WORCESTER,MASS.U.S.A." sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.
Autres marquages	- sur le côté gauche du chien : "PATENTED APRIL 5,1887".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39362	Harrington & Richardson	Young America Bull Dog	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19542
Marque: Harrington & Richardson
Modèle: Young American

Sommaire

Marque:	Harrington & Richardson
Modèle:	Young American
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19542 - 1	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19542 - 5	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo "H&R" peut figurer sur les plaquettes de poignée. - l'inscription "Harrington & Richardson" peut figurer sur l'arme à feu. - "H&R", "H&R 1871", "H&R ARMS CO.", "H&R ARMS CO. LTD.", "H&R ARMS COMPANY", "H&R INC.", "HARRINGTON & RICHARDSON", "HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO.", "HARRINGTON & RICHARDSON, INC." et "HARRINGTON AND RICHARDSON ARMS CO." sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées pour ou par Harrington & Richardson, H&R 1871 et Remington. - la société Harrington & Richardson (également appelée H&R) a été fondée à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, en 1875. - la société Harrington & Richardson a succédé à Wesson & Harrington lorsque Wesson a vendu ses parts de l'entreprise à William A. Richardson. - la production de Harrington & Richardson s'est poursuivie à l'usine de Worcester jusqu'à sa fermeture en 1972. - les installations de fabrication de Harrington & Richardson ont été déplacées à Gardner, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. - la société Harrington & Richardson a été incorporée en 1888. - la société Harrington & Richardson Inc. a cessé ses activités en 1986. - New England Firearms (NEF), une nouvelle société, s'est installée dans l'ancienne usine de Harrington & Richardson à Gardner, dans l'État du Massachusetts, en 1987. - la société New England Firearms a commercialisé une gamme de produits similaires à ceux de Harrington & Richardson, mais avec un succès limité. - H&R 1871, Inc., une nouvelle société, a été fondée en 1991. - H&R 1871 utilisait le nom de Harrington & Richardson, mais n'avait aucun lien avec la société d'origine. - la société H&R 1871, Inc. fabrique des armes à feu sous les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington. - la société H&R 1871, Inc. et les marques Harrington & Richardson, New England Firearms et Wesson & Harrington ont été rachetées par Marlin Firearms en 2000. - la société H&R 1871, Inc. a été rebaptisée H&R 1871, LLC lors de son rachat par Marlin en 2000. - la société H&R 1871, Inc./H&R 1871, LLC était établie à Gardner, dans l'État du Maine, aux États-Unis, entre 1991 et 2008. - le siège social de la société H&R 1871, LLC a été déplacé à Madison, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2008. - les produits "H&R 1871" / "HARRINGTON & RICHARDSON" sur lesquels figure l'inscription "MANUFACTURED IN ILION, NY U.S.A." sont fabriqués par Remington.
Modèle	- les inscriptions "YOUNG AMERICAN" et "DOUBLE ACTION" figurent sur le plafond de la cage du barillet. - arme fabriquée entre 1905 et 1941. - caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et encoche de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; pontet rond; dispositifs de visée fixes; crosse de type manche de scie modifié; plaquettes de poignée en ébonite; fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- le logo "H&R" peut figurer sur les plaquettes de poignée. - l'inscription "Harrington & Richardson" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de poignée.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H&R Young American Double Action

Young American DA

Young American Double Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133838
Marque: Harrington, S H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Harrington, S H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133838 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	819	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S. H. HARRINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils de chasse "S. H. Harrington" étaient fabriqués par la Crescent Firearms Company de Norwich, au Connecticut (États-Unis) ou importés de Belgique par la H & D Folsom Company de New York, à New York (États-Unis).

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse basculant vers l'avant avec clé d'ouverture située sur la queue de carcasse supérieure; chien apparents latéraux; détente double; fût en bois quadrillé élancé et crosse avec poignée demi-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- l'arme examinée ne comportait aucun numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128759
Marque: Harrington, T J
Modèle: Gat

Sommaire

Marque:	Harrington, T J
Modèle:	Gat
Fabricant:	Harrington, T J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128759 - 1	177 PELLET	1	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " T.J.HARRINGTON & SON " figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription " THE GAT " figure sur le côté de l'arme à air comprimé.
- d'après un brevet de H.M. Quackenbush daté de 1877.
- produit lancé autour de 1937 avec plus de 1 000 000 d'unités vendues.
- arme coup par coup à âme lisse avec mécanisme d'armement du canon par poussoir de balle. Il s'agit d'une arme à feu de faible vitesse conçue pour les nouveaux tireurs.
- tire un bouchon de liège (grâce à un appareil ajusté à la bouche du canon) ou une fléchette, un plomb ou une balle à base chanfreinée.
- caractéristiques : fini noir ou nickel; construction en alliage coulé ou en plastique; avec ou sans cran de sûreté; dispositifs de visée fixes; poignées quadrillées.
- une version arme d'épaule a également été fabriquée en 1987.

Fabricant

- les inscriptions " MADE IN ENGLAND ", " T.J. HARRINGTON & SON " et " WALTON, SURREY " figurent sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- T.J.Harrington était établie à Walton, à Surrey, en Angleterre de1937 à 2000 environ, avant d'être vendue à Marksman Products d'Huntington Beach, Californie, États Unis.

Mécanisme

- mécanisme d'armement du canon avec poussoir de balle.
- décharge d'un projectile à une vitesse initiale maximale de 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale maximale de 5,7 joules.

Calibre

- l'inscription " 4.5MM " figure sur le côté de l'arme à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J-101

J101

The Gat

The Gat J-101

The Gat Umarex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Galef

Umarex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123015
Marque: Harris & McMillan
Modèle: M87

Sommaire

Marque:	Harris & McMillan
Modèle:	M87
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123015 - 1	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 13	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRIS - McMILLAN PHOENIX, AZ" figure habituellement sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

- Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
"G. McMillian & Co." vers 1987, "McMillan Gun Works" vers 1990, "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- à l'origine, le modèle M87 avait été mis sur le marché en 1987 sous l'appellation commerciale McMillan.
- caractéristiques : monture synthétique au fini camouflage; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini noir ou acier inoxydable; frein de bouche.
- offert avec un boîtier-chargeur de 5 coups sous l'appellation de modèle M87R.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 15 pouces.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1680	Harris Gunworks	M87R	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou
68766	McMillan	M87	Harris	Carabine	À un coup
118579	McMillan	M87R	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou
122921	Harris Gunworks	M87	Harris	Carabine	À un coup
123040	Harris & McMillan	M93	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

87

M-87

M-87 Long Range

M-87 Long Range Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123017
Marque: Harris & McMillan
Modèle: M87R

Sommaire

Marque:	Harris & McMillan
Modèle:	M87R
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123017 - 1	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 13	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARRIS - McMILLAN PHOENIX, AZ" figure habituellement sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

- Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
"G. McMillian & Co." vers 1987, "McMillan Gun Works" vers 1990, "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : frein de bouche avec ouvertures; fini acier inoxydable; bipied réglable; poignée-pistolet pleine longueur ou avec cavité pour le pouce, monture en matériau synthétique camouflage.
- aussi proposé en version à un coup, appelée M87.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 15 pouces.

Coups

- boîtier-chargeur fixe.
- un boîtier-chargeur amovible a déjà été vu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1680	Harris Gunworks	M87R	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou
68766	McMillan	M87	Harris	Carabine	À un coup
118579	McMillan	M87R	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou
122921	Harris Gunworks	M87	Harris	Carabine	À un coup
123040	Harris & McMillan	M93	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

87R

M-87 Combo

M-87 Series

M87 Combo

M87 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123030
Marque: Harris & McMillan
Modèle: M92

Sommaire

Marque:	Harris & McMillan
Modèle:	M92
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123030 - 1	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 13	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HARRIS - McMILLAN PHOENIX, AZ" figure sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 : "G. McMillian & Co." vers 1987, "McMillan Gun Works" vers 1990, "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1993. - le modèle "M92" est une version "bull-pup" du fusil à un coup et à culasse Harris & McMillan M87 (lui-même la continuation du fusil modèle M87 de McMillan). - caractéristiques : monture "bull-pup", canon profilé; percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; bipied; frein de bouche rond, à plusieurs orifices.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, le système de numérotation est inconnu.
Remarques de la loi canadienne	- modèle comportant un dispositif prohibé tel que décrit le RDP, partie 4, para 2, et appelé monture compacte ou "bullpup".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121713	Harris Gunworks	M92	Harris	Carabine	À un coup
123040	Harris & McMillan	M93	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Bull Pup

M-92

M-92 Bull Pup

M92 Bull Pup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123040
Marque: Harris & McMillan
Modèle: M93

Sommaire

Marque:	Harris & McMillan
Modèle:	M93
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123040 - 1	50 BMG	10	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 13	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HARRIS - McMILLAN PHOENIX, AZ" figure sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 : G. McMillian & Co. vers 1987, McMillan Gun Works vers 1990, Harris-McMillan Gunworks vers 1992 et Harris Gunworks vers 1995.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1987. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - version du M87 à répétition à 10 coups avec monture pliante. - caractéristiques : canon profilé; percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; bipied; frein de bouche rond à plusieurs orifices.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123015	Harris & McMillan	M87	Harris	Carabine	À un coup
123017	Harris & McMillan	M87R	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou
123030	Harris & McMillan	M92	Harris	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

93

M-87 Series

M-93

M-93 SN

M-93SN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123028
Marque: Harris & McMillan
Modèle: Talon Safari

Sommaire

Marque:	Harris & McMillan
Modèle:	Talon Safari
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123028 - 5	30-378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123028 - 1	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123028 - 2	300 PHOENIX	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123028 - 3	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123028 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123028 - 6	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123028 - 7	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123028 - 8	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123028 - 9	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123028 - 10	378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123028 - 11	404 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123028 - 12	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123028 - 13	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123028 - 14	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123028 - 15	460 WBY MAG	3	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HARRIS - McMILLAN PHOENIX, AZ" figure généralement sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
"G. McMillian & Co." vers 1987, "McMillan Gun Works" vers 1990, "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1989.
- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Cette arme est une carabine de sport à mécanisme à verrou assemblée à partir d'un mécanisme Mauser (avant le type 64 Winchester) ou Remington, selon les spécifications du client.
- Ces carabines sont fabriquées selon les spécifications du client et à ce titre, peuvent avoir la longueur de canon et le calibre que celui-ci désire.
- Caractéristiques possibles : mécanisme et canon en acier inoxydable noir; monture synthétique; dispositifs de visée métalliques à cran de mire ou bagues de lunette de visée (ou les deux).
- La désignation du modèle peut ne figurer sur l'arme que sous la forme de l'inscription TALON.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur interne.

Renvois

29836	McMillan	Talon Safari	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29852	Harris Gunworks	Talon Safari	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Safari

Talon

Talon Safari Magnum

Talon Safari Super Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129407
Marque: Harris & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Harris & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129407 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. HARRIS & SON" a été vue sur les verrous des deux côtés.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture à manivelle situé sur la face inférieure; mécanisme de platines latérales et chiens extérieurs; double détente; crosse et garde-main en bois.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30058
Marque: Harris Gunworks
Modèle: Antietam Sharps

Sommaire

Marque:	Harris Gunworks
Modèle:	Antietam Sharps
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30058 - 3	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30058 - 4	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30058 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30058 - 2	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1994.
Mécanisme	- chien latéral.
Remarques	Fusil de type Sharps 1874. Chien latéral et canon rond ou octogonal. Monture en noyer de fantaisie avec poignée anglaise ou poignée-pistolet ou monture Creedmoor avec fût Schnable. Organes de visée très variés. Mis sur le marché en 1994.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30177
Marque: Harris Gunworks
Modèle: Long Range

Sommaire

Marque:	Harris Gunworks
Modèle:	Long Range
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30177 - 3	300 PHOENIX	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30177 - 1	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30177 - 2	338 LAPUA MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30177 - 4	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1989.
- fusil à un coup de type Match avec canon lourd de type Match en acier inoxydable.
- monture spéciale en fibre de verre avec plaque de couche, crosse (pente, dévers) et appui-joue réglables.
- grenadière avec guidon Tompkins.

Canon

- modèle livrable sur commande spéciale.
- le client original pouvait choisir le canon de la longueur qu'il désirait.
- le fabricant pouvait installer un frein de bouche.

Calibre

- modèle livrable sur commande spéciale.
- le client original pouvait choisir le calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Note : Harris Gunworks fabrique chaque fusil sur commande spéciale suivant les exigences de chaque client. Il existe donc de nombreuses variantes.
Mécanisme : Signature ou serre en acier au chrome-molybdène ou en acier inoxydable.
Canon : Longueur, poids, cannelures, frein et couronne de bouche, acier au chrome-molybdène ou acier inoxydable.
Monture : Style, couleur, texture, fini, fabricant, accessoires, bois, fibre de verre, graphite, etc.
Organes de visée : Divers fabricants (organes de visée métalliques, lunette de visée, accessoires de fixation).
Mécanisme : Pour gaucher ou droitier, course longue, moyenne ou courte.
Fini : Bleui, phosphate, nickelé, noir, acier inoxydable mat ou normal, Téflon noir ou gris, émail noir.
Inscriptions : Selon les exigences du client.
Détente : Différents fabricants et types.
Calibre : Selon les exigences du client (original ou modifié).
Tous les calibres standard et la plupart des calibres "Wildcat" sont livrables.
Autres options possibles : bipieds, styles de pontet/portière articulée, etc.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30063
Marque: Harris Gunworks
Modèle: M86

Sommaire

Marque:	Harris Gunworks
Modèle:	M86
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30063 - 2	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30063 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- mis sur le marché en 1989.

Canon
- modèle livrable sur commande spéciale. Le client original pouvait choisir le canon de la longueur qu'il désirait.
- le fabricant pouvait installer un frein de bouche.

Calibre
- modèle livrable sur commande spéciale.
- le client original pouvait choisir le calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil de tireur d'élite (Sniper) avec canon lourd de qualité "Match". Monture spéciale en fibre de verre avec poignée-pistolet et fût galbés. Tampon de recul et bipied inclus.
Note : Harris Gunworks fabrique chaque fusil sur commande spéciale suivant les exigences de chaque client. Il existe donc de nombreuses variantes.
Mécanisme : Signature ou serre en acier au chrome-molybdène ou en acier inoxydable.
Canon : Longueur, poids, cannelures, frein et couronne de bouche, acier au chrome-molybdène ou acier inoxydable.
Monture : Style, couleur, texture, fini, fabricant, accessoires, bois, fibre de verre, graphite, etc.
Organes de visée : Divers fabricants (organes de visée métalliques, lunette de visée, accessoires de fixation).
Mécanisme : Pour gaucher ou droitier, course longue, moyenne ou courte.
Fini : Bleui, phosphate, nickelé, noir, acier inoxydable mat ou normal, Téflon noir ou gris, émail noir.
Inscriptions : Selon les exigences du client.
Détente : Différents fabricants et types.
Calibre : Selon les exigences du client (original ou modifié).
Tous les calibres standard et la plupart des calibres "Wildcat" sont livrables.
Autres options possibles : bipieds, styles de pontet/portière articulée, etc.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122921
Marque: Harris Gunworks
Modèle: M87

Sommaire

Marque:	Harris Gunworks
Modèle:	M87
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122921 - 1	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 13	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- ce modèle était disponible auprès de Harris Gunworks en 1997. À l'origine, le modèle M87 avait été mis sur le marché en 1987 sous l'appellation McMillan. - caractéristiques : monture synthétique avec fini camouflage; canon en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse au fini noir; frein de bouche. - offert avec un chargeur fixe de 5 coups sous l'appellation modèle M87R.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1680	Harris Gunworks	M87R	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou
68766	McMillan	M87	Harris	Carabine	À un coup
123015	Harris & McMillan	M87	Harris	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123017	Harris & McMillan	M87R	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Long Range Sniper Rifle

M 87

M-87

M-87 Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1680
Marque: Harris Gunworks
Modèle: M87R

Sommaire

Marque:	Harris Gunworks
Modèle:	M87R
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1680 - 1	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 13	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1987.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture monopièce en fibre de verre; bipied; sans dispositifs de visée; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; canon en chrome-molybdène; frein de bouche.
- offert en version à un coup sous la désignation de modèle M87R.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur fixe.
- des exemplaires de boîtiers-chargeurs amovibles ont été examinés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68766	McMillan	M87	Harris	Carabine	À un coup
118579	McMillan	M87R	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou
122921	Harris Gunworks	M87	Harris	Carabine	À un coup
123015	Harris & McMillan	M87	Harris	Carabine	À un coup
123017	Harris & McMillan	M87R	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 87 R

M 87R

M87 R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30181
Marque: Harris Gunworks
Modèle: M89

Sommaire

Marque:	Harris Gunworks
Modèle:	M89
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30181 - 1	308 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1990.

Canon

- avec cache-flamme.
- modèle livrable sur commande spéciale.
- la longueur du canon est choisie par le client.

Calibre

- modèle livrable sur commande spéciale.
- le client original pouvait choisir le calibre.

Remarques

Fusil de tireur d'élite (Sniper) avec canon lourd de qualité "Match". Monture spéciale en fibre de verre avec poignée-pistolet et fût galbés. Tampon de recul réglable (longueur) et bipied inclus.
Note : Harris Gunworks fabrique chaque fusil sur commande spéciale suivant les exigences de chaque client. Il existe donc de nombreuses variantes.
Mécanisme : Signature ou serre en acier au chrome-molybdène ou en acier inoxydable.
Canon : Longueur, poids, cannelures, frein et couronne de bouche, acier au chrome-molybdène ou acier inoxydable.
Monture : Style, couleur, texture, fini, fabricant, accessoires, bois, fibre de verre, graphite, etc.
Organes de visée : Divers fabricants (organes de visée métalliques, lunette de visée, accessoires de fixation).
Mécanisme : Pour gaucher ou droitier, course longue, moyenne ou courte.
Fini : Bleui, phosphate, nickelé, noir, acier inoxydable mat ou normal, Téflon noir ou gris, émail noir.
Inscriptions : Selon les exigences du client.
Détente : Différents fabricants et types.
Calibre : Selon les exigences du client (original ou modifié).
Tous les calibres standard et la plupart des calibres "Wildcat" sont livrables.
Autres options possibles : bipieds, styles de pontet/portière articulée, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121713
Marque: Harris Gunworks
Modèle: M92

Sommaire

Marque:	Harris Gunworks
Modèle:	M92
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121713 - 1	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 13	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscriptions inconnues; modèle vendu sous les appellations commerciales "Harris Gunworks" et "Harris & McMillan".
Modèle	- version à monture compacte ("bullpup") du fusil à un coup à verrou Harris & McMillan M87 (lui-même une évolution du fusil McMillan M87). - caractéristiques : monture compacte, canon profilé; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; bipied; frein de bouche cylindrique à orifices multiples.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Remarques de la loi canadienne	- modèle comportant un dispositif prohibé tel que décrit le RDP, partie 4, para 2, et appelé monture compacte ou "bullpup".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123030	Harris & McMillan	M92	Harris	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M 92

M92 Bullpup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30156
Marque: Harris Gunworks
Modèle: National Match

Sommaire

Marque:	Harris Gunworks
Modèle:	National Match
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30156 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30156 - 2	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1989.

Canon

Modèle livrable sur commande spéciale. Le client original pouvait choisir le canon de la longueur qu'il désirait.
Le fabricant pouvait installer un frein de bouche.

Calibre

- modèle livrable sur commande spéciale.
- le client original pouvait choisir le calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil de type Match avec canon lourd en acier inoxydable de qualité "Match". Monture spéciale en fibre de verre avec plaque de couche réglable; poignée-pistolet et fût à fini granulé. Grenadière avec guidon Tompkins.
Note : Harris Gunworks fabrique chaque fusil sur commande spéciale suivant les exigences de chaque client. Il existe donc de nombreuses variantes.
Mécanisme : Signature ou serre en acier au chrome-molybdène ou en acier inoxydable.
Canon : Longueur, poids, cannelures, frein et couronne de bouche, acier au chrome-molybdène ou acier inoxydable.
Monture : Style, couleur, texture, fini, fabricant, accessoires, bois, fibre de verre, graphite, etc.
Organes de visée : Divers fabricants (organes de visée métalliques, lunette de visée, accessoires de fixation).
Mécanisme : Pour gaucher ou droitier, course longue, moyenne ou courte.
Fini : Bleui, phosphate, nickelé, noir, acier inoxydable mat ou normal, Téflon noir ou gris, émail noir.
Inscriptions : Selon les exigences du client.
Détente : Différents fabricants et types.
Calibre : Selon les exigences du client (original ou modifié).
Tous les calibres standard et la plupart des calibres "Wildcat" sont livrables.
Autres options possibles : bipieds, styles de pontet/portière articulée, etc.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29989
Marque: Harris Gunworks
Modèle: Signature Alaskan

Sommaire

Marque:	Harris Gunworks
Modèle:	Signature Alaskan
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29989 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 3	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 10	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 11	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 12	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 22	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 23	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 24	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29989 - 7	300 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 8	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 9	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 4	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 19	340 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 20	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 21	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 16	358 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 17	358 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 18	358 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 13	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 14	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 15	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 25	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29989 - 26	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29989 - 27	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1989.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Remarques

Fusil à verrou avec mécanisme Mauser (type Winchester d'avant 1964). Mécanisme et canon en acier nickelé, monture Monte Carlo en noyer, fixations pour lunette de visée et organes de visée métalliques (hausse à planchette unique et guidon sur grenadière avant), mécanisme pour droitier ou gaucher, tampon de recul. Ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients; donc, la longueur des canons et les calibres peuvent largement varier. La capacité des magasins est de 4 cartouches pour les calibres standard et de 3 cartouches pour les calibres Magnum.
Ce fusil en particulier a été mis sur le marché en 1989. Cette entreprise a maintes fois changé de nom depuis sa fondation en 1985: G. McMillan , G. McMillan & Co. Inc., Harris-McMillan et, finalement, Harris Gunworks en 1995.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29924
Marque: Harris Gunworks
Modèle: Signature Classic Sporter

Sommaire

Marque:	Harris Gunworks
Modèle:	Signature Classic Sporter
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29924 - 22	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 23	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 24	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 5	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 6	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 19	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 20	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 21	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29924 - 7	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 8	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 9	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 28	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 29	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 30	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 40	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 41	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 42	284 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 43	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 44	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 45	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 16	300 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 17	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 18	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 13	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29924 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 15	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 3	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 10	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 11	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 12	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 37	340 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 38	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 39	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 31	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 32	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 33	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 25	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 26	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29924 - 27	6MM REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 46	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 47	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 48	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 34	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 35	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29924 - 36	7MM-08 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1987.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Remarques

Fusil à verrou avec mécanisme Mauser (type Winchester d'avant 1964) ou Remington, selon les exigences du client. Mécanisme et canon en acier inoxydable noir, monture en matériau synthétique (verte, beige, brune ou noire) et monture en noyer facultative, fixations pour lunette de visée, mécanisme pour droitier ou gaucher, tampon de recul. Ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients; donc, la longueur des canons et les calibres peuvent largement varier. La capacité des magasins est de 4 cartouches pour les calibres standard et de 3 cartouches pour les calibres Magnum.
Ce fusil en particulier a été mis sur le marché en 1987. Cette entreprise a maintes fois changé de nom depuis sa fondation en 1985: G. McMillan , G. McMillan & Co. Inc., Harris-McMillan et, finalement, Harris Gunworks en 1995.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29995
Marque: Harris Gunworks
Modèle: Signature Classic Stainless Sporter

Sommaire

Marque:	Harris Gunworks
Modèle:	Signature Classic Stainless Sporter
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29995 - 22	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 23	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 24	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 5	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 6	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 19	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 20	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 21	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29995 - 7	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 8	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 9	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 28	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 29	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 30	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 42	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 43	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 44	284 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 46	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 47	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 48	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 16	300 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 17	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 18	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 13	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29995 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 15	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 3	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 10	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 11	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 12	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 39	340 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 40	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 41	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 31	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 32	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 33	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 45	416 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 34	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29995 - 35	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 25	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 26	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 27	6MM REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 49	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 50	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 51	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 36	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 37	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29995 - 38	7MM-08 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1990.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Remarques

Fusil à verrou avec mécanisme Mauser (type Winchester d'avant 1964), selon les exigences du client. Mécanisme et canon au fini noir ou en acier inoxydable standard ou mat, monture en matériau synthétique (verte, beige, brune ou noire) et monture en bois facultative, fixations pour lunette de visée, mécanisme pour droitier ou gaucher, tampon de recul. Ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients; donc, la longueur des canons et les calibres peuvent largement varier. La capacité des magasins est de 4 cartouches pour les calibres standard et de 3 cartouches pour les calibres Magnum.
Ce fusil en particulier a été mis sur le marché en 1990. Cette entreprise a maintes fois changé de nom depuis sa fondation en 1985: G. McMillan , G. McMillan & Co. Inc., Harris-McMillan et, finalement, Harris Gunworks en 1995.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29980
Marque: Harris Gunworks
Modèle: Signature Super Varminter

Sommaire

Marque:	Harris Gunworks
Modèle:	Signature Super Varminter
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29980 - 5	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29980 - 7	220 SWIFT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29980 - 3	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29980 - 2	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29980 - 4	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29980 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29980 - 8	350 REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29980 - 6	6MM REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29980 - 10	7MM BR REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29980

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29980 - 9	7MM-08 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1989

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Remarques

Fusil à verrou à canon lourd avec mécanisme Mauser (type Winchester d'avant 1964) ou Remington, selon les exigences du client. Mécanisme et canon en acier inoxydable noir, monture en fibre de verre ajustée à la main (verte, beige, brune ou noire), bipied, fixations pour lunette de visée, mécanisme pour droitier ou gaucher, tampon de recul. Ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients; donc, la longueur des canons et les calibres peuvent largement varier. La capacité des magasins est de 4 cartouches pour les calibres standard et de 3 cartouches pour les calibres Magnum.
Ce fusil en particulier a été mis sur le marché en 1989. Cette entreprise a maintes fois changé de nom depuis sa fondation en 1985: G. McMillan , G. McMillan & Co. Inc., Harris-McMillan et, finalement, Harris Gunworks en 1995.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29978
Marque: Harris Gunworks
Modèle: Signature Titanium Mountain

Sommaire

Marque:	Harris Gunworks
Modèle:	Signature Titanium Mountain
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29978 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29978 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29978 - 3	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29978 - 7	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29978 - 8	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29978 - 9	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29978 - 10	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29978 - 11	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29978 - 12	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29978 - 4	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29978 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29978 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29978 - 13	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29978 - 14	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29978 - 15	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1989.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Remarques

Fusil à verrou avec mécanisme Mauser (type Winchester d'avant 1964), selon les exigences du client. Mécanisme noir en titane et canon en acier au chrome-molybdène, monture en matériau synthétique, fixations pour lunette de visée, tampon de recul. Ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients; donc, la longueur des canons et les calibres peuvent largement varier. La capacité des magasins est de 4 cartouches pour les calibres standard et de 3 cartouches pour les calibres Magnum. Ce fusil en particulier a été mis sur le marché en 1989. Cette entreprise a maintes fois changé de nom depuis sa fondation en 1985: G. McMillan , G. McMillan & Co. Inc., Harris-McMillan et, finalement, Harris Gunworks en 1995.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29852
Marque: Harris Gunworks
Modèle: Talon Safari

Sommaire

Marque:	Harris Gunworks
Modèle:	Talon Safari
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29852 - 14	30-378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29852 - 13	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29852 - 15	300 PHOENIX	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29852 - 3	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29852 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29852 - 5	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29852 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29852 - 12	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29852 - 8	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29852 - 11	378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29852 - 6	404 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29852 - 9	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29852 - 7	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29852 - 4	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29852 - 10	460 WBY MAG	3	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1988.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Remarques

Fusil à verrou avec mécanisme Mauser (type Winchester d'avant 1964) ou Remington, selon les exigences du client. Le client peut choisir ce qui suit : mécanisme et(ou) canon bleuis ou en acier inoxydable, monture en noyer ou en matériau synthétique, organes de visée métalliques ou fixations pour lunette de visée (ou les deux). Ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients; donc, la longueur des canons et les calibres peuvent largement varier. La capacité des magasins est de 4 cartouches pour les calibres standard et de 3 cartouches pour les calibres Magnum.
Ce fusil en particulier a été mis sur le marché en 1992 et retiré en 1995. Cette entreprise a maintes fois changé de nom depuis sa fondation en 1985: G. McMillan , G. McMillan & Co. Inc., Harris-McMillan et, finalement, Harris Gunworks en 1995.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123028	Harris & McMillan	Talon Safari	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29830
Marque: Harris Gunworks
Modèle: Talon Sporter

Sommaire

Marque:	Harris Gunworks
Modèle:	Talon Sporter
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29830 - 8	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 7	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 10	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 16	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 20	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 15	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 6	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29830 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 14	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 12	350 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 11	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 17	6MM BR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 9	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 18	7MM BR REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 21	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 19	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29830 - 13	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Remarques

Fusil à verrou avec mécanisme Mauser (type Winchester d'avant 1964) ou Remington, selon les exigences du client. Le client peut choisir ce qui suit : mécanisme et(ou) canon bleuis ou en acier inoxydable, monture en noyer ou en matériau synthétique, organes de visée métalliques ou fixations pour lunette de visée (ou les deux). Ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients; donc, la longueur des canons et les calibres peuvent largement varier. La capacité des magasins est de 4 cartouches pour les calibres standard et de 3 cartouches pour les calibres Magnum.
Ce fusil en particulier a été mis sur le marché en 1992 et retiré en 1995. Cette entreprise a maintes fois changé de nom depuis sa fondation en 1985: G. McMillan , G. McMillan & Co. Inc., Harris-McMillan et, finalement, Harris Gunworks en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126062
Marque: Harris, Henry J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Harris, Henry J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Harris, Henry J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126062 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; chien ou sans chien; mécanisme à coffre; platine latérale ou fausse platine; détente unique ou deux détentes; crosse et poignée-pistolet quadrillées et gravées.
Fabricant	- fabricant d'armes anglais en affaires de 1877 à 1879.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119262
Marque: Harris, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Harris, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Harris, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119262 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "WILLIAM HARRIS", "Wm. HARRIS & Co" ou "W. HARRIS & Co" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "W. HARRIS & CO" et "EMPIRE FINE TWIST" ou "LONDON FINE TWIST" peuvent figurer sur la bande de visée entre les canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Harris dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : canons damas; crosse anglaise; deux détentes.
Mécanisme	- juxtaposés.
Autres marquages	- "Patent Vertical Bolt" habituellement sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81851
Marque: Harrison & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Harrison & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Harrison & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81851 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81851 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E Harrison & Co." ou "Harrison & Co" ou "Harrison & Company" sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Harrison & Company n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le dessous ou le côté.
- canons damas ou canons en acier.
- mécanisme à coffre ou à platine.
- monture, ciselures et fini des composants métalliques très variés.

Fabricant

- Harrison & Company était une firme établie à Londres, Angleterre, de 1888 à 1896.
- la "E Harrison & Company" appartenait à Edgar Harrison et Julia Chaplin.
- Edgar Harrison était aussi un des propriétaires/associés de "Cogswell & Harrison".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée : cinq chiffres.
- numéro de série sur la table de bascule, sur le dessous du canon près de la chambre ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Double Barrel Side By Side

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126539
Marque: Harrison & Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Harrison & Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Harrison & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126539 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " E Harrison & Co. " ou " Harrison & Co " ou " Harrison & Company " ou " E.Harrison & Company 226 Strand " peut figurer sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme. - caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; levier d'ouverture pouvant être sur le côté droit de la carcasse; crosse anglaise.
Fabricant	- la firme " Harrison & Company " était basée au 226 Strand Street, Londres, Angleterre, entre 1888 et 1896. - " Harrison & Company " était la propriété d'Edgar Harrison et Julia Chaplin. - Edgar Harrison était également l'un des propriétaires et partenaires de " Cogswell & Harrison ".
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut être inscrit sur la carcasse. - un spécimen observé avait un numéro à cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120810
Marque: Harrison & Hussey
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Harrison & Hussey
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Harrison & Hussey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120810 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît habituellement sur l'arme à feu : Harrison & Hussey
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Harrison & Hussey dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques : armes à bascule à canons juxtaposés; détente unique ou deux détentes; mécanisme à coffre.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu : "Harrison & Hussey, London". - Claude Harrison et H. H. Hussey produisirent des armes à feu de 1919 à 1930. L'entreprise se trouvait au 41 Albermarle Street, Londres. - en 1930, la firme Harrison & Hussey fut acquise par Grant & Lang.
Numéro de série	- apparaît sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42756
Marque: Harrison, E H
Modèle: Metropolitan Police Copy

Sommaire

Marque:	Harrison, E H
Modèle:	Metropolitan Police Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42756 - 1	450	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.H. HARRISON" figure sur la cage du barillet.

Modèle

- l'inscription "E.H. HARRISON" figure sur la cage du barillet.
- portière de chargement sur le côté droit.
- chien à crête.
- l'éjection de douille s'effectue par un piston monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159226
Marque: Harrison, E S
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Harrison, E S
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159226 - 1	12 GA	2	728	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "E.S. HARRISON" et "ENGLAND" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Side by Side" désigne une configuration à canons juxtaposés. - caractéristiques : chiens extérieurs; levier de déverrouillage du canon sur la queue de carcasse supérieure; à deux détentes; fût et crosse en bois; fini bleui.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ES Harrison

Harrison Shotgun

Harrison SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125411
Marque: Harrison, Launcelot
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Harrison, Launcelot
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Harrison, Launcelot
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125411 - 1	40 FLINTLOCK	1	73	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L. Harrison" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée avant 1838.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet; le chargement s'effectue en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup doté d'un canon amovible et d'un chien apparent centré sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques possibles : canon rond à visser avec tenon pour clé sous l'arme; mécanisme à coffre; chien extérieur central à collier; détente escamotable; sûreté coulissante sur le dessus de la queue de carcasse arrière qui s'enclenche dans une encoche à l'arrière du chien; poignée en bois.

Fabricant

- l'inscription "L. Harrison" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Launcelot Harrison était un armurier établi à Carlisle, en Angleterre, entre 1810 et 1837.

Mécanisme

- le canon se dévisse devant la chambre pour pouvoir être chargé d'une balle qui s'insère plus hermétiquement dans le canon qu'il est possible de le faire avec une arme à chargement par la bouche.
- le canon tournant peut être rayé.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation britanniques figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- les gravures qui peuvent se trouver des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse illustrent un "trophée d'armes".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Screw Barrel Pocket Pistol

Muff Pistol

Screw Barrel Flintlock Pistol

Screw Barrel Pocket Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126894
Marque: Harrods Stores
Modèle: Magazine Rifle

Sommaire

Marque:	Harrods Stores
Modèle:	Magazine Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126894 - 1	303 BRITISH	10	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme examinée portait la marque "HARRODS LTD. BROMPTON Rd. LONDON SW1 ENGLAND" sur le dessus du canon.
- d'autres marques se lisaient, "HARRODS STORES LTD", "HARRODS LTD", HARRODS LTD. BROMPTON Rd LONDON" ou "HARROD'S LTD LONDON ENGLAND"
- Harrod's Stores Ltd. était un détaillant établi à Londres, Angleterre, en 1898, et se trouvait sur la liste des marchands d'armes de Londres de 1909 à 1929 environ. L'entreprise vendait des armes à feu et semblait avoir des installations de réparation. Plusieurs fabricants d'armes ont produit des fusils, des carabines et des pistolets pour Harrod's.

Modèle

- le nom du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un nom générique pour les carabines légères sportives à mécanisme à verrou alimentées par chargeur marqués du nom Harrod.
- caractéristiques : mécanisme de type Lee-Enfield ou Mauser; chargeur amovible ou interne; peut être doté d'un canon cannelé et de dispositifs de visée de type Express; crosse et poignée pistolet en bois franc quadrillées.
- poinçons d'homologation britanniques relevés sur cette arme.

Mécanisme

- fonctionnement à verrou pivotant.

Numéro de série

- l'arme examinée portait un numéro à quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, au bas du pontet.

Coups

- chargeur amovible ou chargeur interne fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122722
Marque: Harrods Stores
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Harrods Stores
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122722 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HARRODS STORES LTD", "HARRODS LTD", HARRODS LTD. BROMPTON Rd LONDON" ou "HARROD'S LTD LONDON ENGLAND" peuvent figurer sur la bande centrale et/ou sur les fausses platines.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Harrod's Ltd. sans désignation de modèle.
- caractéristiques : ensemble de canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; platine latérale; avec chiens ou sans chien; deux détentes; crosse quadrillée de style anglais (droite); boîtier de culasse/carcasse et platines entièrement gravés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134000
Marque: Harston, Charles Greville
Modèle: Martini-Henry Type

Sommaire

Marque:	Harston, Charles Greville
Modèle:	Martini-Henry Type
Fabricant:	Harston, Charles Greville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134000 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134000 - 2	577/450 MARTINI-HENRY	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C. GREVILLE HARSTON" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- la lettre "H" estampée au-dessus des lettres "CG" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle concerne une culasse basculante actionnée par levier et ouvrant sur l'arrière.
- caractéristiques : canon rond pouvant porter l'inscription "Henry's patent" qui désigne le profil des rayures; guidon et hausse sur le canon; culasse basculante sur l'arrière; chien non apparent; crosse d'une pièce pleine longueur ou tronquée portant le boîtier de culasse/la carcasse; pontet articulé servant de levier de culasse; plaque de couche en acier pouvant comporter une trappe; peut comporter des bandes sur le canon.

Fabricant

- l'inscription "C. GREVILLE HARSTON" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- "C. GREVILLE HARSTON" a servi huit ans dans l'armée britannique, qu'il a quittée en 1871.
- "C. GREVILLE HARSTON" a reçu son premier brevet en 1871 pour un "bloc-culasse à bascule", un mécanisme à chien interne de type Martini amélioré (brevet 2124).
- "C. GREVILLE HARSTON" a obtenu, en 1873, un brevet pour des améliorations apportées aux armes à feu à chargement par la bouche (brevet 2989).
- "C. GREVILLE HARSTON" a obtenu, en 1888, un brevet pour le " magasin à chargement rapide Harston" (brevet 2065).
- "C. GREVILLE HARSTON" a emménagé à Toronto, au Canada, au début des années 1880 et a été enrôlé dans l'armée de 1883 à 1919.

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par un levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir; l'extrémité du levier maintient la face visible du bloc-culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C. GREVILLE HARSTON Falling Breech Block

C. GREVILLE HARSTON Hinged breech block

C. GREVILLE HARSTON Rifle

C. GREVILLE HARSTON Single Shot

Martini Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122700
Marque: Hart & Son
Modèle: 1A

Sommaire

Marque:	Hart & Son
Modèle:	1A
Fabricant:	Hart & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122700 - 2	30 BENCHREST REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122700 - 1	6MM PPC	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "ROBERT W. HART & SON" est inscrite sur le dessus de la chambre ou sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle "MOD. 1A" sur le dessus de la chambre. - caractéristiques variables car Hart & Sons produit des fusils personnalisés.
Fabricant	- le nom du fabricant "ROBERT W. HART & SON" figure habituellement sur le dessus de la chambre et/ou sur le canon. - Robert W. Hart & Son (père et fils) est une firme de Nescopeck, PA, réputée pour ses canons rayés de haute qualité destinés aux armes de chasse, de tir de précision et aux fusils tactiques.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : une lettre en préfixe suivie de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1A Heavy Varmint

H01

H101-A

MOD. 1A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122326
Marque: Hart & Son
Modèle: 1PS

Sommaire

Marque:	Hart & Son
Modèle:	1PS
Fabricant:	Hart & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122326 - 1	7MM-08 REM	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le canon portera l'inscription "Robert W. Hart & Son", "R.W. Hart & Son" ou une variation de ces inscriptions.

Modèle

- l'inscription "Mod. 1PS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- également appelé "No.1PS - Short Plain Action" par Hart.
- il s'agit d'un fusil à un coup, à mécanisme à verrou rotatif.
- la société Hart produit des fusils de chasse et des carabines de tir à la cible fabriqués sur mesure ainsi que des mécanismes seuls; des mécanismes pour gauchers et droitiers sont offerts.
- les caractéristiques peuvent varier grandement parce que cette arme est fabriquée sur mesure.

Fabricant

- Robert W. Hart & Son, Inc. est un fabricant d'armes à feu sur mesure établi à Nescopeck, PA, É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- un numéro à quatre chiffres et un préfixe alphabétique figuraient sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la lettre préfixe "W" figure sur l'arme examinée.

Calibre

- la désignation du calibre figurera sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1PS Short Plain Action

1PS-Short Plain Action

Short Plain Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119870
Marque: Hart & Son
Modèle: 2A

Sommaire

Marque:	Hart & Son
Modèle:	2A
Fabricant:	Hart & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119870 - 1	6MM PPC	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut être inscrite sur le dessus de la chambre ou sur le canon : "ROBERT W. HART & SON".
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus de la chambre : "MOD. 2A". - caractéristiques variables car Hart & Sons produit des fusils personnalisés.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur le dessus de la chambre ou sur le canon : "ROBERT W. HART & SON". - Robert W. Hart & Son (père et fils) est une firme établie à Nescopeck, PA, et réputée pour la grande qualité de ses canons rayés destinés aux armes de chasse, de tir sur cibles et aux fusils tactiques.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut se composer d'une lettre suivie de chiffres.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 2A

Mod. 2A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42366
Marque: Hart & Son
Modèle: Custom Bench Rest

Sommaire

Marque:	Hart & Son
Modèle:	Custom Bench Rest
Fabricant:	Hart & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42366 - 6	221 FIRE BALL	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42366 - 2	222 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42366 - 5	222 REM MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42366 - 7	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42366 - 1	243 WIN ACKLEY IMPROVED	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42366 - 4	308 WIN	1	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42366 - 3	6MM PPC	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42366 - 8	6X47	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - sur le dessus du canon de l'arme examinée : "CR & PJ Hart".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur cette arme. - fusil à verrou personnalisé (pour gauchers ou droitiers) basé sur une copie de Hart d'un mécanisme Remington 700 ADL ou BDL, avec canon cannelé Hart, monture McMillan pour banc de tir (fût en queue de castor), bagues de fixation de lunette de visée, détente soigneusement réglée, couronne de bouche de match, extracteur SAKO; arme fabriquée spécialement pour les amateurs de tir avec banc de tir.
Fabricant	- Robert W. Hart & Son (père et fils) est une firme établie à Nescopeck, PA, et renommée pour la grande qualité de ses canons rayés destinés aux armes de chasse et de match ainsi qu'aux fusils tactiques. - dernièrement, la firme a commencé à produire ses propres fusils personnalisés à partir de mécanismes Remington 700 (versions pour gauchers et droitiers livrables).
Mécanisme	- à verrou.
Canon	- comme il s'agit d'une arme personnalisée, le client peut choisir la longueur du canon.
Coups	- rampe de chargement faisant de cette arme un fusil à un coup

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bench Rest

Benchrest

Custom Benchrest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95335
Marque: Hart & Son
Modèle: Custom Bench Rest

Sommaire

Marque:	Hart & Son
Modèle:	Custom Bench Rest
Fabricant:	Hart & Son/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95335 - 3	221 FIRE BALL	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95335 - 1	222 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95335 - 4	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "CR & PJ Hart" sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil à verrou personnalisé (pour gaucher ou droitier) avec mécanisme Remington 700 ADL ou BDL, canon cannelé Hart, monture McMillan pour banc de tir (fût en queue de castor), fixation et bagues pour lunette de visée, détente soigneusement ajustée, couronne de type Target extracteur SAKO; arme fabriquée spécialement pour les tireurs avec banc de tir.
- beaucoup de ces fusils sont munis d'un manchon sur le boîtier de culasse/la carcasse pour augmenter la surface d'appui du mécanisme; dans ce cas, les inscriptions de Remington peuvent être dissimulées.

Fabricant

- Robert W. Hart & Son (père et fils) est une firme de Nescopeck, PA, réputée pour ses canons rayés de haute qualité destinés aux armes de chasse, de tir de précision et aux fusils tactiques.
- dernièrement, la firme a commencé à produire ses propres fusils personnalisés autour du mécanisme Remington 700 (armes pour gauchers et droitiers livrables).

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série apposé par Remington peut être partiellement ou totalement dissimulé sur les premiers exemplaires. Armes originalement produites par Hart & Son; le numéro de série de Remington fut inscrit de nouveau sur le manchon du boîtier de culasse/de la carcasse; sur les armes ultérieures, une fente fut pratiquée dans le manchon pour que le numéro de série soit visible sans qu'il faille retirer le manchon.
Canon	- comme il s'agit d'une arme semi-personnalisée, la longueur du canon est spécifiée par le client.
Coups	- rampe de chargement faisant de ce fusil une arme à feu à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bench Rest

Benchrest

Custom Benchrest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138822
Marque: Hart, Benjamin J
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Hart, Benjamin J
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Bacon Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138822 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138822 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138822 - 3	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B.J. HART & BRO. NEW YORK" figure sur le canon.
- Benjamin J. Hart était établi à New York, dans l'État de New York aux États-Unis, entre 1848 et 1860.
- de 1850 à 1860, l'entreprise de Benjamin J. Hart était connue sous le nom "B.J. Hart & Bro.".
- Benjamin J. Hart/ B.J. Hart & Bro. distribuait des pistolets, revolvers et carabines à percussion principalement fabriqués par d'autres entreprises.

Modèle

- arme fabriquée au cours des années 1860.
- ce modèle a été fabriqué à environ 600 exemplaires.
- il s'agit d'un revolver à percussion simple action muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus ouvert et d'un pontet traditionnel.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec levier de chargement et refouloir; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet cannelé amovible; chien à crête apparent; simple action; pontet arrondi; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes en bois; fini bleui; canon, barillet et boîtier de culasse/carcasse lisses ou gravés.
- le modèle de revolver de poche à percussion de Bacon Manufacturing Company est très similaire au modèle "Manhattan".
- Bacon a travaillé pour Manhattan avant de fonder sa propre entreprise.
- le modèle de revolver de poche à percussion de Bacon Manufacturing Company était également vendu sous les noms de Fitch & Waldo, B. J. Hart & Bro., Tomes Son & Melvain, Union Arms Company et de Western Arms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66124	Hopkins & Allen	Pocket Percussion Revolver	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pocket Model Percussion Revolver

Pocket Percussion First Model

Pocket Percussion Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148957
Marque: Hart, William Aaron
Modèle: Duelling Pistol

Sommaire

Marque:	Hart, William Aaron
Modèle:	Duelling Pistol
Fabricant:	Hart, William Aaron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148957 - 1	47 PERCUSSION	1	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W A HART" figure sur l'arme à feu.
- William Hart était un inventeur et armurier établi à Fredonia, dans l'État de New York, dans les années 1820 et 1830.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée avant 1850.
- il s'agit d'un pistolet de duel ou de compétition standard à percussion, fabriqué par William A. Hart.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon octogonal; baguette sous le canon; dispositifs de visée fixes; platine à percussion à chien latéral; détente unique; monture en noyer ou en érable.

Fabricant

- l'inscription "W A HART" figure sur l'arme à feu.
- William Hart était un inventeur et armurier établi à Fredonia, dans l'État de New York, dans les années 1820 et 1830.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148960
Marque: Hart, William Aaron
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Hart, William Aaron
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Hart, William Aaron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148960 - 1	45 FLINTLOCK	1	959	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W A HART" figure sur l'arme à feu.
- William Hart était un inventeur et armurier établi à Fredonia, dans l'État de New York, dans les années 1820 et 1830.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à silex de type "Kentucky" fabriqué par William A. Hart avant 1850.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui; dispositifs de visée ouverts fixes; monture pleine longueur en érable ou en noyer; fixations en laiton ou en argentan; baguette sous le canon; détente unique, pontet/bride de poignée à fleuron.

Fabricant

- l'inscription "W A HART" figure sur l'arme à feu.
- William Hart était un inventeur et armurier établi à Fredonia, dans l'État de New York, dans les années 1820 et 1830.

Mécanisme

- arme à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148959
Marque: Hart, William Aaron
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Hart, William Aaron
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Hart, William Aaron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148959 - 1	45 PERCUSSION	1	959	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W A HART" figure sur l'arme à feu. - William Hart était un inventeur et armurier établi à Fredonia, dans l'État de New York, dans les années 1820 et 1830.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de type "Kentucky" (probablement fabriqué à l'origine comme un fusil à silex, mais converti plus tard pour être à percussion) fabriqué par William A. Hart avant 1850. - caractéristiques possibles : canon octogonal bleui; dispositifs de visée ouverts fixes; monture pleine longueur en érable ou en noyer; fixations en laiton ou en argentan; baguette sous le canon; détente unique, pontet/bride de poignée à fleuron.
Fabricant	- l'inscription "W A HART" figure sur l'arme à feu. - William Hart était un inventeur et armurier établi à Fredonia, dans l'État de New York, dans les années 1820 et 1830.
Mécanisme	- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146364
Marque: Hart, William Aaron
Modèle: Pill Lock Pistol

Sommaire

Marque:	Hart, William Aaron
Modèle:	Pill Lock Pistol
Fabricant:	Hart, William Aaron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146364 - 1	38 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146364 - 3	43 PERCUSSION	1	57	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146364 - 2	44 PERCUSSION	1	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HART'S PATENT" figure sur les côtés de l'arme à feu (l'inscription "HART'S" sur un côté, et l'inscription "PATENT" sur l'autre).
- William Hart était un inventeur et armurier établi à Fredonia, dans l'État de New York, dans les années 1820 et 1830.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à un coup, fabriqué pour utiliser un amorçage par "pilule", le précurseur immédiat de l'amorce à percussion. Dans ce système, le composé d'amorçage sensible est moulé sous forme de minuscules "pilules" sphériques, lesquelles explosent lorsqu'elles sont frappées par un chien, de la même manière qu'une amorce à percussion. Bien que ce système fonctionnait, la nature dangereuse et fragile des pilules d'amorçage faisait en sorte qu'elles étaient difficiles à utiliser, et ce système d'amorçage a rapidement été remplacé par les amorces à percussion.
- caractéristiques : aspect général d'un "pistolet de saloon"; construction en laiton; canon rond avec carcasse au contour carré; chien de type "tube" recourbé avec une rallonge pour permettre l'armement; couvre-bassinet intégré qui se retire automatiquement lorsque le chien est armé; plaquettes en noyer.

Fabricant

- l'inscription "HART'S PATENT" figure sur les côtés de l'arme à feu (l'inscription "HART'S" sur un côté, et l'inscription "PATENT" sur l'autre).
- William Hart était un inventeur et armurier établi à Fredonia, dans l'État de New York, dans les années 1820 et 1830.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hart's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121737
Marque: Hartford Armory
Modèle: Remington 1875 Reproduction

Sommaire

Marque:	Hartford Armory
Modèle:	Remington 1875 Reproduction
Fabricant:	Hartford Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121737 - 1	357 MAG	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121737 - 2	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121737 - 3	45 COLT	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121737 - 4	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver Remington 1875 Single Action Army produite par Hartford Armory.
- caractéristiques : acier bleui ou inoxydable; plaquettes de crosse en bois; organes de visée fixes; livrable avec anneau pour cordon sur le bout de crosse; trait caractéristique du Remington 1875, une pièce métallique triangulaire sous le canon.

Fabricant

- Hartford Armory était un fabricant moderne établi dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société Hartford Armory était établie à Collinsville, dans l'État du Connecticut, entre environ 2003 et 2006.
- les ancêtres des propriétaires de la société Hartford Armory remontent à John Fitch.
- John Fitch était un ancien armurier américain dont l'atelier de Trenton, dans l'État du New Jersey, a été brûlé par les Britanniques durant la guerre d'indépendance.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124350	Taylors & Company	Remington 1875 Reproduction	Hartford Armory	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121738
Marque: Hartford Armory
Modèle: Remington 1890 Reproduction

Sommaire

Marque:	Hartford Armory
Modèle:	Remington 1890 Reproduction
Fabricant:	Hartford Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121738 - 1	357 MAG	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121738 - 2	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121738 - 3	45 COLT	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121738 - 4	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à simple action Remington 1890 produite par Hartford Armory.
- caractéristiques : acier bleui ou inoxydable; plaquettes de crosse en bois; organes de visée fixes; livrable avec anneau pour cordon sur le bout de crosse; trait caractéristique du Remington 1890, un petit "quart-de-rond" métallique sous le canon.

Fabricant

- Hartford Armory était un fabricant moderne établi dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société Hartford Armory était établie à Collinsville, dans l'État du Connecticut, entre environ 2003 et 2006.
- les ancêtres des propriétaires de la société Hartford Armory remontent à John Fitch.
- John Fitch était un ancien armurier américain dont l'atelier de Trenton, dans l'État du New Jersey, a été brûlé par les Britanniques durant la guerre d'indépendance.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124355	Taylors & Company	Remington 1890 Reproduction	Hartford Armory	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41973
Marque: Hartford Arms & Equipment
Modèle: 1925

Sommaire

Marque:	Hartford Arms & Equipment
Modèle:	1925
Fabricant:	Hartford Arms & Equipment
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41973 - 1	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de l'arme.
Modèle	- fabriqué de 1925 à 1932. - fabriqué à environ 5 000 exemplaires. - plaquettes de crosse noires en caoutchouc.
Fabricant	- prédécesseur de la High Standard Arms Company.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hartford 1925 Model

Model 1925

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19613
Marque: Hartford Arms & Equipment
Modèle: Automatic Target

Sommaire

Marque:	Hartford Arms & Equipment
Modèle:	Automatic Target
Fabricant:	Hartford Arms & Equipment
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19613 - 1	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- côté gauche de l'arme.
Modèle	- fabriqué entre 1929 et 1932. - plaquettes en caoutchouc noir. - viseurs pour tir à la cible. - fini bleui.
Fabricant	- prédécesseur de la High Standard Arms Company.
Coups	- chargeur détachable

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hartford Target Automatic

Target Automatic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19614
Marque: Hartford Arms & Equipment
Modèle: Single Shot Target Pistol

Sommaire

Marque:	Hartford Arms & Equipment
Modèle:	Single Shot Target Pistol
Fabricant:	Hartford Arms & Equipment
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19614 - 1	22 LR	1	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19614 - 2	22 LR	1	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- côté gauche de l'arme.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1929 et 1932.
- ressemble à un pistolet semi-automatique, mais il s'agit d'un pistolet à un coup à commande manuelle.
- viseurs pour tir à la cible.
- canon rond bleui.
- boîtier de culasse/carcasse cémenté.
- aucun chargeur.
- plaquettes de poignée en caoutchouc noir ou en noyer.

Fabricant

- prédécesseur de la High Standard Arms Co.
- sur le côté gauche : "Manfd. by the Hartford Arms and Equip. Co. Hartford, Conn. Patented .22 cal. Long Rifle."

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hartford

Hartford Single-Shot Target Pistol

Single Shot Target

Target

Target Pistol

Target Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142866
Marque: Hartford Arms Company
Modèle: New No 2

Sommaire

Marque:	Hartford Arms Company
Modèle:	New No 2
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142866 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HARTFORD ARMS CO. U.S.A" figure sur le dessus du canon; "PAT'D APR. 23 1878" figure du coté gauche du canon.
- "PAT'D APR. 23 1878" représente la date à laquelle le numéro de brevet 202,627 a été assigné à William H. Bliss de Norwich au Connecticut.
- "Hartford Arms Co." était une marque/un nom commercial seulement comme utilisé par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich au Connecticut; il ne s'agissait pas d'une usine.

Modèle

- "HARTFORD ARMS CO. USA" au dessus de "NEW 32 CAL. NO 2" figurent sur le dessus du canon; il est à noter que le numéro "2" pourrait être mal inscrit sur cette ligne de modèles et que, dans certains cas, il est presque non identifiable.
- "PAT'D APR. 23 1878" figure du côté gauche du canon.
- "PAT'D APR. 23 1878" représente la date à laquelle le numéro de brevet 202,627 a été assigné à William H. Bliss de Norwich au Connecticut.
- cette arme à feu aurait été fabriquée vers 1873 à 1887.
- on appelait couramment ce type d'armes de poing un "Suicide Special".
- les caractéristiques comprennent : boîtier de culasse/carcasse solide; détente encastrée à action unique; sans éjection; aura la plaque latérale circulaire amovible brevetée par W.H. Bliss avec ou sans la fente se trouvant du côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le relâchement de tige d'axe/barillet est le type levier situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet strié avec encoches de verrouillage à l'arrière; comporte un sillon de chargement usiné dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse par le bouclier; canon octogonal ou rond; dispositif de visée avant à lame; chien et détente cémentés; fini plaqué nickel; boîtier de culasse/carcasse de poignée à tête d'oiseau standard ou à tête d'oiseau de type poignée de scie; plaques de poignée en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; l'arme à feu a été fabriquée par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company.
- "PAT'D APR. 23 1878" figure du côté gauche du canon.
- "PAT'D APR. 23 1878" représente la date à laquelle le numéro de brevet 202,627 a été assigné à William H. Bliss de Norwich au Connecticut.
- W.H. Bliss était le surintendant d'usine de la Norwich Pistol Company (aux environs de 1873 à 1881) et de l'entreprise qui lui a succédé, la Norwich Falls Pistol Company (aux environs de 1882 à 1887). Il n'était pas affilié d'aucune manière avec la Bliss & Goodyear de New Haven au Connecticut (aux environs de 1859 à 1863).
- "Hartford Arms Co." était une marque/un nom commercial seulement comme utilisé par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich au Connecticut; il ne s'agissait pas d'une usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de poignée sous la plaque de poignée.
- les numéros de série sont des chiffres seulement sans préfixe ou suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New 32 Cal No 2

New 32 Cal. No 2

No 2

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24132
Marque: Hartford Arms Company
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	Hartford Arms Company
Modèle:	No 1
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24132 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24132 - 2	22 RF	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARTFORD ARMS CO." figure sur le dessus du canon; l'inscription "PAT'D APRIL 23, 1878" figure sur le côté gauche du canon.
- "PAT'D APRIL 23, 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, au Connecticut.
- Nota : la date du brevet peut aussi figurer sous la forme "PAT'D APR. 23 1878".
- "Hartford Arms Co." était une marque/une appellation commerciale seulement utilisée par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, au Connecticut. Il ne s'agissait pas d'une usine de fabrication.

Modèle

- l'inscription "HARTFORD ARMS CO. USA" au-dessus de "22 CAL. NO 1." figure sur le dessus du canon; l'inscription "NEW 22 CAL. NO 1." peut aussi y figurer.
- l'inscription "PAT'D APRIL 23, 1878" figure sur le côté gauche du canon.
- Note : la date du brevet peut aussi figurer sous la forme "PAT'D APR. 23 1878".
- "PAT'D APRIL 23, 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, au Connecticut.
- l'arme aurait été fabriquée entre 1873 et 1887 environ.
- ce type d'arme de poing est couramment désigné sous l'appellation "Suicide Special".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; détente encastrée à simple action; pas d'éjection; plaque latérale circulaire amovible brevetée par W.H. Bliss avec ou sans fente sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de dégagement de l'axe du barillet sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à lame; détente et chien cémentés; fini nickelé; plaquettes de crosse en noyer ou en caoutchouc dur noir quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; l'arme à feu a été fabriquée le Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company.
"PAT'D APRIL 23, 1878" figure sur le côté gauche du canon.
"PAT'D APRIL 23, 1878" correspond à la date à laquelle le numéro de brevet 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich (Connecticut).
- Nota : la date de brevet peut également être "PAT'D APR. 23 1878".
- W.H. Bliss était le chef de l'établissement Norwich Pistol Co. (de 1873 à 1881) et de celui qui lui a succédé : Norwich Falls Pistol Co.(de 1882 à 1887). Il n'avait aucun lien avec l'entreprise Bliss & Goodyear de New Haven (Connecticut).
- "Hartford Arms Co." était une marque/appellation commerciale utilisée par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich (Connecticut). Il ne s'agit pas d'une usine de fabrication.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté gauche de la poignée, sous la plaquette de crosse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model No 1

New No 2

No1

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120119
Marque: Hartford Arms Company
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Hartford Arms Company
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120119 - 1	22 SHORT	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120119 - 2	32 RF	5	95	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARTFORD ARMS CO." figure sur le dessus du canon; l'inscription "PAT'D APRIL 23, 1878" figure sur le côté gauche du canon.
- "PAT'D APRIL 23, 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, au Connecticut.
- la date du brevet peut aussi figurer sous la forme "PAT'D APR. 23 1878".
- "Hartford Arms Co." était une marque/une appellation commerciale seulement utilisée par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, au Connecticut. Il ne s'agissait pas d'une usine de fabrication.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- fabriqué de 1873 à 1887.
- ce type d'arme de poing est normalement classifié comme un "suicide special".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; pas d'éjection; mécanisme de détente à simple action, détente encastrée; platines amovibles circulaires brevetées W.H. Bliss avec ou sans fente située sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien et détente cémentés; bouton-poussoir de déverrouillage de l'axe du barillet type lame situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; rainure de chargement usinée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à travers le bouclier; peut comporter une poignée en forme de poignée de scie carrée ou en forme de tête d'oiseau ou une crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en noyer ou en caoutchouc dur noir quadrillées; fini nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu qui a été fabriquée par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company.
"PAT'D APRIL 23, 1878" figure sur le côté gauche du canon.
"PAT'D APRIL 23, 1878" représente la date à laquelle le brevet numéro 202,627 a été attribué à William H. Bliss de Norwich, au Connecticut.
- la date du brevet peut aussi figurer sous la forme "PAT'D APR. 23 1878".
- W.H. Bliss était le surintendant de la Norwich Pistol Co. (vers 1873 à 1881) et de l'entreprise qui l'a remplacée, la Norwich Falls Pistol Co. (vers 1882 à 1887). Il n'était affilié d'aucune façon à l'entreprise Bliss & Goodyear.
- "Hartford Arms Co." était une marque/une appellation commerciale seulement utilisée par la Norwich Pistol Company/Norwich Falls Pistol Company de Norwich, au Connecticut. Il ne s'agissait pas d'une usine de fabrication.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du cadre de la poignée.
- les numéros de série se composent seulement de chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878

1878 Solid Frame Spur Trigger

April 23, 1878

Solid Frame Spur Trigger

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77393
Marque: Hartford Firearms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hartford Firearms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77393 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77393 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hartford Firearms Co." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Hartford Firearms Company" fut utilisée par la Simmons Hardware Company de St. Louis, Missouri, É.-U. Ces armes à feu étaient produites pour la Simmons Hardware Company par Crescent Firearms Company vers 1930.

Modèle

- fabriqué vers 1930.
- arme à bascule à canons juxtaposés; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines avec chiens apparents; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût effilé quadrillés.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110435
Marque: Hartleys
Modèle: Bisley Wildfowler

Sommaire

Marque:	Hartleys
Modèle:	Bisley Wildfowler
Fabricant:	Aramberri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110435 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "Made Specially For Hartleys Sports Centre Australia" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Modèle	- l'inscription "The Bisley Wildfowler" figure sur le canon droit de l'arme examinée, à l'arrière. - platine latérale à tige d'armement, ouverture sur le dessus, levier supérieur avec prolongement de la bande de visée. - deux chiens latéraux extérieurs, deux détentes. - des poinçons d'homologation espagnols figurent sur le mécanisme et sur les plats des canons.
Fabricant	- arme examinée : lettres "PP" sur le canon et les plats du mécanisme; ces lettres sont le poinçon d'homologation de la firme Aramberri Y Cia, S.A.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le plat du mécanisme; par ex. : 12-70.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bisley Wild Fowler

The Bisley Wild Fowler

The Bisley Wildfowler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124617
Marque: Hartmann & Weiss
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Hartmann & Weiss
Modèle:	Classic
Fabricant:	Hartmann & Weiss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124617 - 2	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124617 - 1	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124617 - 3	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hartmann & Weiss" figure sur l'arme à feu.
- cette petite entreprise est établie à Hambourg en Allemagne et a été créée en 1965. Elle a été fondée par Gerhard Hartmann et Otto Weiss.
- elle fabrique des carabines à un canon, des carabines et des fusils de chasse à canons juxtaposés et à canons superposés et des carabines à verrou de haute qualité.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de haute qualité fabriquée avec un mécanisme Mauser.
- caractéristiques : canon à bande de battue; guidon à rampe; hausse repliable; levier de culasse quadrillé; sûreté à plateau à trois positions; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé entièrement gravé (les gravures sont habituellement faites par Heinz Funk à Eckenfurde); calotte de poignée en acier; bout de fût en ébène; monture en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Hartmann & Weiss" figure sur l'arme à feu.
- cette petite entreprise est établie à Hambourg en Allemagne et a été créée en 1965. Elle a été fondée par Gerhard Hartmann et Otto Weiss.
- elle fabrique des carabines à un canon, des carabines et des fusils de chasse à canons juxtaposés et à canons superposés et des carabines à verrou de haute qualité.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont aussi offertes.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon. - d'autres calibres sont offerts.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe Bolt Rifle

Magnum Mauser

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103875
Marque: Harvard
Modèle: Harvard

Sommaire

Marque:	Harvard
Modèle:	Harvard
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103875 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HARVARD" ou "HARVARD THE GEO. WORTHINGTON CO. CLEVLAND, OHIO" figure sur l'arme à feu.
- "HARVARD" était une appellation commerciale utilisée par H. & D. Folsom Arms Company sur des fusils de chasse fabriqués pour la société George Worthington Company de Cleveland, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, et produits par la société Crescent Firearms Company.

Modèle

- l'inscription "HARVARD" figure sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique Harvard dont le nom de modèle est impossible à déterminer.
- caractéristiques : avec ou sans chien; un levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure est courant, mais d'autres endroits sont possibles; monture en bois non quadrillé; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse au fini cémenté ou bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Barrel Break Open

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Barrel Hammer

Single Barrel Hammerless

Single Barrel Shotgun

Single Shot Hammer

Single Shot Hammerless

Single Shot Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19616
Marque: Haskell
Modèle: JS-45

Sommaire

Marque:	Haskell
Modèle:	JS-45
Fabricant:	Haskell Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19616 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière, au centre.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière, au centre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant (sur plusieurs armes examinées). - numéro de série relevé : six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

91715	Hi-Point Firearms	JS-45	Haskell Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

JS 45

JS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122551
Marque: Hast & White
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hast & White
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hast & White
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122551 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122551 - 2	8 GA X 3 1/2"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hast & White Colchester" figure sur la bande de visée du canon.
- l'inscription "Hast & White" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou sur le dessous, devant le pontet; chiens latéraux apparents; deux détentes; garde-main et crosse en bois.

Fabricant

- la société "Hast & White" était établie à Colchester, dans le comté d'Essex (Angleterre), de 1878 à 1882.
- la société "P. HAST" était établie au 118, High Street, à Colchester, dans le comté d'Essex (Angleterre), de 1805 à 1877.
- la société de fabrication d'armes à feu "P. HAST" a été fondée par Philip Hast, aux environs de 1805.
- Catherine Hast, la veuve de Philip, prit la direction de la société P. Hast en 1845.
- Philip Cockerel Hast, le fils de Philip Hast, prit la direction de P. Hast Gun Maker en 1862.
- Philip Cockerel Hast a été rejoint par John Frederich White pour former le partenariat de "Hast & White" en 1878.
- Hast & White cessa ses activités en 1882.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137496
Marque: Hast, P
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Hast, P
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Hast, P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137496 - 1	58 FLINTLOCK	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P HAST" figure sur la platine droite de l'arme examinée.
- l'inscription "COLCHESTER" figure sur le canon de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "Flintlock Pistol" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1805 et 1841.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame en laiton; baguette à embout de laiton montée sous le canon; mécanisme à platine latérale avec chien externe à silex; sûreté coulissante de chien derrière le chien; pontet en acier; monture monopièce en bois dur se prolongeant jusqu'à la bouche du canon et poignée quadrillée.
- longueur totale de 255 mm avec un canon de 128 mm.

Fabricant

- la société P. HAST était établie au 118, High Street, à Colchester, dans le comté d'Essex (Angleterre), de 1805 à 1877.
- la société de fabrication d'armes à feu P. HAST a été fondée par Philip Hast, aux environs de 1805.
- Catherine Hast, la veuve de Philip, prit la direction de la société P. Hast en 1845.
- Philip Cockerel Hast, le fils de Philip Hast, prit la direction de la société P. Hast Gun Maker en 1862.
- Philip Cockerel Hast a été rejoint par John Frederich White pour former le partenariat de Hast & White en 1878.
- Hast & White de Colchester cessa ses activités en 1882.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "---COLCHESTER---" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colchester Flintlock Pistol

Hast Flintlock Pistol

Single Barrel Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91575
Marque: Hast, P
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Hast, P
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Hast, P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91575 - 2	12 GA PERCUSSION	2	735	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91575 - 1	12 GA PERCUSSION	2	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P Hast Gun Maker Colchester" figure sur la bande séparant les canons et sur chaque platine d'une arme examinée.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- chargement par la bouche, percussion, platine latérale inversée, deux chiens apparents, deux détentes.

Fabricant

- l'entreprise "P. HAST" était située au 118 High Street, Colchester, Essex, Angleterre de 1805 à 1877.
- "P. HAST", entreprise de fabrication d'armes à feu, a été fondée par Philip Hast vers 1805.
- Catherine Hast, la veuve de Philip dirigeait l'entreprise P. Hast en 1845.
- Philip Cockerel Hast, le fils de Philip Hast était responsable de l'établissement de P. Hast Gun Maker en 1862.
- Philip Cockerel Hast est rejoint par John Frederich White et forme le partenariat de "Hast & White" en 1878.
- "Hast & White" de Clochester cessa ses activités en 1882.

Mécanisme

- canons juxtaposés.
- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149168
Marque: Hatch, John
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Hatch, John
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Hatch, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149168 - 1	38 PERCUSSION	1	289	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. HATCH" figure généralement sur l'arme à feu. - John Hatch était un armurier établi à Cazenovia et à Syracuse, dans l'État de New York au milieu des années 1800, réputé pour ses armes à percussion.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet à percussion, fabriqué par John Hatch avant 1882. - caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; baguette montée sous le canon; dispositifs de visée ouverts fixes; platine à percussion à chien latéral; garnitures en laiton ou en argentan; monture à poignée arrondie, en érable ou en noyer.
Fabricant	- l'inscription "J. HATCH" figure généralement sur l'arme à feu. - John Hatch était un armurier établi à Cazenovia et à Syracuse, dans l'État de New York au milieu des années 1800, réputé pour ses armes à percussion.
Mécanisme	- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184722
Marque: Hatfield
Modèle: Field

Sommaire

Marque:	Hatfield
Modèle:	Field
Fabricant:	Hatfield Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184722 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184722 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATFIELD" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" a été utilisée sur les carabines à platine à silex, à percussion et à poudre noire fabriquées par Missouri River Rifle Works, Mountain River Rifle Works, Hatfield Rifle Works et Hatfield Gun Works.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" a été utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Hatfield Gun Company, Inc. une société de St. Joseph, dans l'État du Missouri, aux États-Unis, de 1987 à 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" est utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Hatfield Gun Company, une société de Huglu (Balgat/Ankara), en Turquie.

Modèle

- l'inscription "Field" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Field" est un fusil de chasse à canons superposés.
- le modèle "Filed" est fabriqué en Turquie.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à fibre optique; bande de visée supérieure avec ouverture de ventilation entre les canons; canon rond profilé à âme lisse qui accepte les étranglements à filetage Beretta/Benelli Mobil Choke; levier de déverrouillage du canon sur la queue de carcasse supérieure avec la sûreté/le sélecteur de canon derrière elle; boîtier de culasse/carcasse avec un médaillon doré d'un oiseau aux ailes déployées sur chaque côté; détente simple; garde-main et crosse en bois; fini oxyde noir ou bronze.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1143 mm (45 po) et le poids moyen est de 3,27 kg (7,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" a été utilisée sur les carabines à platine à silex, à percussion et à poudre noire fabriquées par Missouri River Rifle Works, Mountain River Rifle Works, Hatfield Rifle Works et Hatfield Gun Works. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" a été utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Hatfield Gun Company, Inc. une société de St. Joseph, dans l'État du Missouri, aux États-Unis, de 1987 à 1996. - l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" est utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Hatfield Gun Company, une société de Huglu (Balgat/Ankara), en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'une lettre, de deux chiffres, d'un tiret et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

851799004720

851799004744

Field Bronze Finish

Hatfield Field

Hatfield Over Under

Hatfield Over-Under

Hatfield Over/Under

USF12B

USF12W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126192
Marque: Hatfield
Modèle: London

Sommaire

Marque:	Hatfield
Modèle:	London
Fabricant:	Hatfield Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126192 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126192 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126192 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126192 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce HATFIELD a été utilisée sur les carabines à platine à silex, à percussion et à poudre noire fabriquées par Missouri River Rifle Works, Mountain River Rifle Works, Hatfield Rifle Works et Hatfield Gun Works.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce HATFIELD fut utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Hatfield Gun Company, Inc. une société de St. Joseph, dans l'État du Missouri, aux États-Unis, de 1987 à 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce HATFIELD est utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Hatfield Gun Company, une société de Huglu (Balgat/Ankara), en Turquie.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à platine latérale et canons juxtaposés, dont la platine latérale, munie de gâchettes de sécurité, peut être retirée manuellement.
- caractéristiques : canons à manchon de chrome au fini rouille bleuie; volutes anglaises ciselées à la main; bande ventilée au fini mat d'une largeur de 8 mm, avec guidon en laiton; éjecteurs automatiques; détente simple non sélective; étranglements à paroi fine et à visser; cémenté, de couleur noir d'os, avec tiges couleur bleu flamme; platines latérales qui peuvent être retirées à la main; monture en noyer de qualité exposition, avec quadrillage de 24 lignes par pouce.
- avec un canon de 660 mm, le poids moyen de l'arme est de 2,95 kg (6,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, généralement sur la queue de carcasse supérieure ou sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

London Side by Side

London Sidelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126190
Marque: Hatfield
Modèle: Mayfair

Sommaire

Marque:	Hatfield
Modèle:	Mayfair
Fabricant:	Hatfield Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126190 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126190 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126190 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126190 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126190 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126190 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce HATFIELD a été utilisée sur les carabines à platine à silex, à percussion et à poudre noire fabriquées par Missouri River Rifle Works, Mountain River Rifle Works, Hatfield Rifle Works et Hatfield Gun Works.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce HATFIELD fut utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Hatfield Gun Company, Inc. une société de St. Joseph, dans l'État du Missouri, aux États-Unis, de 1987 à 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce HATFIELD est utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Hatfield Gun Company, une société de Huglu (Balgat/Ankara), en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - fusil de chasse à platine latérale et canons superposés, dont la platine latérale, munie de gâchettes de sécurité, peut être retirée manuellement. - caractéristiques : canons à manchon de chrome au fini rouille bleuie; bande ventilée au fini mat d'une largeur de 8 mm, avec guidon en laiton; éjecteurs automatiques; détente simple non sélective; étranglements à paroi fine et à visser; cémenté, de couleur noir d'os, avec tiges couleur bleu flamme; platines latérales qui peuvent être retirées à la main; monture en noyer de qualité exposition, avec quadrillage de 24 lignes par pouce. - avec un canon de 660 mm, le poids moyen de l'arme est de 2,95 kg (6,5 lb).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, généralement sur la queue de carcasse supérieure ou sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mayfair Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38838
Marque: Hatfield
Modèle: Mountain Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Hatfield
Modèle:	Mountain Rifle Reproduction
Fabricant:	Hatfield Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38838 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38838 - 2	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" a été utilisée pour les fusils à poudre noire à platine à silex et à percussion fabriquées par Missouri River Rifle Works, Mountain River Rifle Works, Hatfield Rifle Works et Hatfield Gun Works jusqu'en 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" a été utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par la Hatfield Gun Company, Inc. de St. Joseph, Missouri, États-Unis, de 1987 à 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" est utilisée pour les fusils de chasse fabriqués par la Hatfield Gun Company, qui est établie à Huglu, Balgat/Ankara, en Turquie.

Modèle

- arme fabriquée avant 1997.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de sport américain produit vers 1850 et initialement conçu et fabriqué par S. Hawken.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse ouverte réglable; platine avec percuteur; fût en bois sur la moitié de la longueur du fusil.

Mécanisme

- chargement par la bouche

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hatfield Hawken

Hatfield Mountain Rifle

Hawken

Mountain Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36946
Marque: Hatfield
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hatfield
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hatfield Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36946 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" a été utilisée sur des carabines à silex et à percussion à poudre noire fabriquées par Missouri River Rifle Works, Mountain River Rifle Works, Hatfield Rifle Works et Hatfield Gun Works.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" a été utilisée sur des fusils de chasse fabriqués par la société Hatfield Gun Company, Inc. de St. Joseph, Missouri (É.-U.), de 1987 à 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" est utilisée sur des fusils de chasse fabriqués par la société Hatfield Gun Company de Huglu, Balgat/Ankara, Turquie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Hatfield à platine latérale et à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : éjecteurs; carcasse cémentée entièrement ornée de ciselures en haut-relief avec multiples incrustations en or et en argent; crosse à poignée anglaise et garde-main en noyer de luxe avec quadrillage découpé à la main.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse ou la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Grade 2 Sidelock

Grade II Sidelock

Sidelock Grade 2

Sidelock Grade II

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36963
Marque: Hatfield
Modèle: Squirrel Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Hatfield
Modèle:	Squirrel Flintlock Rifle
Fabricant:	Hatfield Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36963 - 2	32 FLINTLOCK	1	990	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36963 - 1	50 FLINTLOCK	1	990	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale ou marque de commerce "HATFIELD" a été utilisée sur les carabines à platine à silex, à percussion et à poudre noire fabriquées par Missouri River Rifle Works, Mountain River Rifle Works, Hatfield Rifle Works et Hatfield Gun Works jusqu'en 1996.
- l'appellation commerciale ou la marque de commerce HATFIELD a été utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Hatfield Gun Company, Inc. une société de St. Joseph, dans l'État du Missouri, de 1987 à 1996.
- l'appellation commerciale ou la marque de commerce "HATFIELD" est utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Hatfield Gun Company, une société de Huglu (Balgat/Ankara), en Turquie.

Modèle

- fabriqué avant 1997.
- il s'agit d'une reproduction moderne personnalisée d'un fusil à écureuil, proposée avec tous les genres d'ornementations, d'accessoires, de gravures, d'incrustations en métal précieux, etc. que le client était disposé à payer; versions fabriquées à platine à silex et à percussion, en calibres allant de .32 à .50.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

36965	Hatfield	Squirrel Percussion Rifle	Hatfield Gun Company	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Squirrel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36965
Marque: Hatfield
Modèle: Squirrel Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Hatfield
Modèle:	Squirrel Percussion Rifle
Fabricant:	Hatfield Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36965 - 2	32 PERCUSSION	1	990	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36965 - 1	50 PERCUSSION	1	990	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" a été utilisée sur les carabines à platine à silex, à percussion et à poudre noire fabriquées par Missouri River Rifle Works, Mountain River Rifle Works, Hatfield Rifle Works et Hatfield Gun Works jusqu'en 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" a été utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Hatfield Gun Company, Inc. une société de St. Joseph, dans l'État du Missouri, aux États-Unis, de 1987 à 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" est utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Hatfield Gun Company, une société de Huglu (Balgat/Ankara), en Turquie.

Modèle

- arme à feu fabriquée avant 1997.
- il s'agit d'une reproduction moderne personnalisée d'un "fusil à écureuil", offerte avec toutes sortes d'ornementations, d'accessoires, de gravures, d'incrustations en métal précieux, etc. pour lesquelles le client est prêt à payer; versions fabriquées à platine à silex et à percussion, en calibres allant de .32 à .50.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

36963	Hatfield	Squirrel Flintlock Rifle	Hatfield Gun Company	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36918
Marque: Hatfield
Modèle: Uplander

Sommaire

Marque:	Hatfield
Modèle:	Uplander
Fabricant:	Hatfield Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36918 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36918 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" a été utilisée sur les carabines à platine à silex, à percussion et à poudre noire fabriquées par Missouri River Rifle Works, Mountain River Rifle Works, Hatfield Rifle Works et Hatfield Gun Works.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" a été utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Hatfield Gun Company, Inc. une société de St. Joseph, dans l'État du Missouri, aux États-Unis, de 1987 à 1996.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "HATFIELD" est utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Hatfield Gun Company, une société de Huglu (Balgat/Ankara), en Turquie.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1987 à 1996.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec détente unique, éjecteurs, boîtier de culasse cémenté, crosse anglaise et fût en noyer de luxe avec quadrillage exécuté à la main; livrable avec canons supplémentaires de calibre 28.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série doit figurer sur la queue de carcasse ou sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Collector's Grade 1 Uplander
- Collector's Grade I Uplander
- Grade 1 Uplander
- Grade I Uplander
- Side By Side
- SxS
- Uplander Collector's Grade 1
- Uplander Collector's Grade I
- Uplander Grade 1
- Uplander Grade I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124754
Marque: Hatsan
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	100
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124754 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124754 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ESCORT et OPTIMA sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD.100" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; viseurs Truglo en option; canon rayé rond en acier, fixe; levier d'armement monté sur le dessous du canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; bloc-culasse avec articulation à l'avant et avec fenêtre de chargement située à l'avant de la hausse; détente réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture Monte Carlo à poignée demi-pistolet une pièce avec appui-joue et garde-main strié; fini bleui ou chromé.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 150 mm (45,25 po) et son poids moyen est de 3,75 kg (8,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à piston et canon fixe avec système d'armement à levier en dessous.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre, p. ex. "(4.5MM)" au-dessus de "177 CAL.", figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128424	Hatsan	Torpedo 100X	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Mod.100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124755
Marque: Hatsan
Modèle: 105

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	105
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124755 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124755 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ESCORT et OPTIMA sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD.105" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond fixe avec guidon fixe; hausse réglable et rail de fixation d'une lunette de visée situés sur le boîtier de culasse/la carcasse de forme tubulaire; viseurs Truglo en option; âme rayée; bloc-culasse avec articulation à l'avant et fenêtre de chargement située à l'avant de la hausse; bras d'armement à levier inférieur sous le canon; une seule détente réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique situés à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui ou chromé; monture Monte Carlo à poignée demi-pistolet une pièce au fini noir.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 150 mm (45,25 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
- similaire au modèle 105 Camo de Hatsan, lequel est muni d'une crosse synthétique au motif camouflage Mossy Oak.
- similaire au modèle 105 Magic Wood de Hatsan, lequel est muni d'une monture synthétique au fini veiné bois.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à piston et canon fixe avec système d'armement à levier en dessous.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre, par exemple "(4.5MM)" au-dessus de "177 CAL.", peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124772	Hatsan	105 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124773	Hatsan	105 Magic Wood	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
128425	Hatsan	Torpedo 105X	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MOD. 105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124772
Marque: Hatsan
Modèle: 105 Camo

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	105 Camo
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124772 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124772 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ESCORT et OPTIMA sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- la désignation de modèle "MOD.105", et l'inscription "CAMO", peuvent figurer sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond fixe avec guidon fixe; hausse réglable et rail de fixation d'une lunette de visée situés sur le boîtier de culasse/la carcasse de forme tubulaire; viseurs Truglo en option; âme rayée; bloc-culasse avec articulation à l'avant, fenêtre de chargement située à l'avant de la hausse; bras d'armement actionné par levier sous le canon; une seule détente réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique situés à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui ou chromé; monture Monte Carlo à poignée demi-pistolet une pièce au fini camouflage Mossy Oak avec appui-joue.
- similaire au modèle 105 de Hatsan, lequel est muni d'une monture synthétique au fini noir.
- similaire au modèle 105 Magic Wood de Hatsan, qui est muni d'une monture synthétique au fini veiné bois.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 150 mm (45,25 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à piston et canon fixe avec système d'armement à levier en dessous.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre, par exemple "(4.5MM)" et "177 CAL." sur deux lignes, peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124755	Hatsan	105	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124773	Hatsan	105 Magic Wood	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124773
Marque: Hatsan
Modèle: 105 Magic Wood

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	105 Magic Wood
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124773 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124773 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- ESCORT et OPTIMA sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN", "MOD.105", "MAGIC" et "WOOD" figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rayé rond, fixe; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; bloc-culasse avec articulation avant et fenêtre de chargement située à l'avant de la hausse; levier d'armement inférieur monté sous le canon; une seule détente réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement manuelle situées à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui ou chromé; monture Monte Carlo à poignée demi-pistolet une pièce au fini veiné bois.
- avec canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 150 mm (45,25 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
- similaire au modèle 105 de Hatsan, lequel est muni d'une monture synthétique au fini noir.
- similaire au modèle 105 Camo de Hatsan, lequel est muni d'une crosse synthétique au motif camouflage Mossy Oak.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à piston et canon fixe avec système d'armement à levier en dessous.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre, par exemple "(4.5MM)" au-dessus de "177 CAL.", peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124755	Hatsan	105	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124772	Hatsan	105 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190355
Marque: Hatsan
Modèle: 121H

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	121H
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190355 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190355 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190355 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "121H" figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à deux canons superposés et à mécanisme à coffre standard produit avec un boîtier de culasse/une carcasse noir mat ou nickelé, en configuration à poignée anglaise ou à poignée-pistolet. - caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; étranglements interchangeables vissables; bande ventilée; garde-main et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat ou anodisé noir mat; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; détente simple; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Batsas

Batsas 121H

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126156
Marque: Hatsan
Modèle: 125

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	125
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126156 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126156 - 4	177 PELLET	1	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126156 - 2	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126156 - 3	25 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure sur l'arme à feu.
- les noms "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame fixe à fibre optique et hausse à réglage micrométrique; canon rond en acier au fini bleui avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant; détente réglable à deux phases; sûreté et sécurité d'armement; monture une pièce en bois ou en matériau synthétique avec poignée-pistolet et appui-joue ou monture à cavité pour le pouce en divers finis; système de crosse Triopad®.
- avec un canon de 500 mm (19,6 po), la longueur totale est de 1245 mm (49 po) et le poids moyen est de 3,65 kg (8 lb).
- disponible en versions à ressort et à piston.

Fabricant

- les inscriptions "Hatsan" et "Made In Turkey" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule, à piston ou à ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse; il est constitué de neuf chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requiert l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198771	Hatsan	125 Pro	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

125 Camo

125 MW

125 MagicWood

125 OD

125 TH

125 TH-Camo

125 TH-MW

125 TH-OD

125 Thumb Hole

125 Vortex

Camo

MOD 125 CAMO

MOD 125 MW

MOD 125 OD

MOD 125 TH

MOD 125 TH-CAMO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MOD 125 TH-MW

MOD 125 TH-OD

MagicWood

Mod 125

Vortex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198771
Marque: Hatsan
Modèle: 125 Pro

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	125 Pro
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198771 - 1	177 PELLET	1	325	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198771 - 4	177 PELLET	1	325	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198771 - 7	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198771 - 2	22 PELLET	1	325	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198771 - 5	22 PELLET	1	325	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198771 - 8	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198771 - 3	25 PELLET	1	325	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198771 - 6	25 PELLET	1	325	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198771 - 9	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société est constitué d'un dessin stylisé d'un "arc avec une flèche encochée et la corde tendue entouré d'un cercle, avec l'inscription "HATSAN" écrite en haut, le tout entouré d'un autre cercle". - "HATSAN" figure sur le dessus de l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2024. - L'inscription "Mod 125" figure sur le dessus de l'arme à feu. - L'inscription "Magnum" peut figurer sur le dessus de l'arme à feu, sous l'inscription "Mod 125". - Le modèle "125 Pro" est un modèle axé sur ses caractéristiques, qui est défini par sa monture une pièce semi-évidée, avec cavité pour le pouce élargie et surdimensionnée/poignée-pistolet avec appuie-joue.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société est constitué d'un dessin stylisé d'un "arc avec une flèche encochée et la corde tendue entouré d'un cercle, avec l'inscription "HATSAN" écrite en haut, le tout entouré d'un autre cercle". - "HATSAN" figure sur le dessus de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Piston actionné par du gaz comprimé. - La vélocité est de 380 m/s ou 1 250 pi/s avec les plombs de calibre 177. - La vélocité est de 305 m/s ou 1 000 pi/s avec les plombs de calibre 22. - La vélocité est de 230 m/s ou 750 pi/s avec les plombs de calibre 25.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126156	Hatsan	125	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

125 Magnum

125 Magnum QE

125 Pro Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

125 Pro MW

125 Pro Magnum

125 Pro QE

125 Pro Quiet Energy

125 Pro Turkish Walnut

Mod 125

Mod 125 Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137157
Marque: Hatsan
Modèle: 125 Sniper

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	125 Sniper
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137157 - 7	177 PELLET	1	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137157 - 8	177 PELLET	1	360	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137157 - 1	177 PELLET	1	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137157 - 4	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137157 - 9	22 PELLET	1	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137157 - 10	22 PELLET	1	360	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137157 - 2	22 PELLET	1	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137157 - 5	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137157 - 11	25 PELLET	1	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137157 - 12	25 PELLET	1	360	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137157 - 3	25 PELLET	1	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137157 - 6	25 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN","MOD. 125 et" SNIPER" figurent, sur trois lignes, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "SAS" et "Shock Absorber System" sur deux lignes ainsi que "QUATTRO" et "Trigger" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- caractéristiques : guidon et hausse réglable à fibre optique; canon rond rayé en acier avec frein de bouche ou gros frein de bouche muni d'un silencieux/modérateur de son intégré; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec rail intégré pour la fixation d'un support de lunette de visée et du Shock Absorber System (SAS) (système d'amortisseur); sûreté manuelle montée sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté d'armement; détente réglable Quattro; monture ambidextre ergonomique en matériau synthétique avec busc réglable et éléments en caoutchouc mou sur le garde-main et la poignée; battants de bretelle; fini métallique noir.

- le système d'amortisseur (Shock Absorber System [SAS]) réduit les vibrations.

- longueur totale avec un canon de 500 mm (19,6 po) : 1 240 mm (48,8 po); poids moyen : 4,10 kg (9 lb).

- le modèle 125 Sniper est vendu avec un bipied et une bretelle.

- le modèle 125 Sniper est offert avec un rehaussement à piston à gaz Vortex.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- l'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.

Mécanisme

- mécanisme à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
- le numéro de série relevé est composé des quatre chiffres "0811", suivis d'une espace et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon, sur la culasse.

Remarques de la loi canadienne

- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions".
- à noter que le retrait des composants internes du silencieux/suppresseur sonore (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du "silencieux/suppresseur sonore" (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés.

Autres marquages

- les inscriptions "Read owner's manual before using" et "HatsanUSA, Inc. Bentonville, AR", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté droit du canon, au niveau de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

125

125 Sniper Camo

125 Sniper Camo Combo

125 Sniper Combo

125 Sniper MW

125 Sniper Magic Wood

125 Sniper Vortex

125 Thumbhole Combo

125TH Combo

Mod 125 Sniper

Mod 125 Sniper Camo Combo

Mod 125 Sniper Combo

Mod 125TH Combo

Quatro

Quatro Trigger

SAS

Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190502
Marque: Hatsan
Modèle: 130

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	130
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190502 - 1	177 PELLET	1	269	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190502 - 5	177 PELLET	1	415	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190502 - 2	22 PELLET	1	269	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190502 - 6	22 PELLET	1	415	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190502 - 3	25 PELLET	1	269	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190502 - 7	25 PELLET	1	415	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190502 - 4	30 PELLET	1	269	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190502 - 8	30 PELLET	1	415	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "HATSAN" et le logo de Hatsan, représenté par "un arc et une flèche", figurent sur le fusil à air comprimé.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à air comprimé doté d'un silencieux installé à l'usine avec une monture synthétique à cavité pour le pouce. - caractéristiques : enveloppe de canon anodisée étirée pour un silencieux à la bouche; guidon à lame fixe Truglo® à fibre optique; hausse micrométrique réglable Truglo® à fibre optique; rail de fixation de lunette de visée et arrêtoir de lunette de visée amortisseur; détente réglable à deux phases plaquée or; sûreté et sécurité d'armement; monture une pièce synthétique à cavité pour le pouce avec appui-joue et tampon de recul; canon en acier au fini bleui. - avec un canon de 269 mm (10,6 po), la longueur totale est de 1179 mm (46,4 po) et le poids moyen est de 4,35 kg (9,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "HATSAN" et le logo de Hatsan, représenté par "un arc et une flèche", figurent sur le fusil à air comprimé.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bloc canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

130 QE

130 Quiet Energy

130 QuietEnergy

130QE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128430
Marque: Hatsan
Modèle: 135

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	135
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128430 - 5	177 PELLET	1	269	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128430 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128430 - 4	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128430 - 6	22 PELLET	1	269	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128430 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128430 - 7	25 PELLET	1	269	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128430 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128430 - 8	30 PELLET	1	269	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "HATSAN" figure généralement sur l'arme à feu. - "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon en acier au fini bleui; guidon à lame fixe et à fibre optique Truglo®; hausse à fibre optique Truglo® à réglage micrométrique; rail de fixation de la lunette de visée et butée de lunette avec amortisseur de choc; détente réglable à deux phases plaquée or; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique; monture une pièce en noyer turc avec poignée-pistolet et appui-joue; crosse Triopad®. - avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1190 mm (47 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,8 lb). - le modèle 135 de Hatsan est vendu avec des viseurs réglables à cran de mire, et un rail pour recevoir une lunette de visée. - le modèle 135 SP de Hatsan est vendu avec une lunette de visée Optima 3-9x32 et un frein de bouche avec orifices, sans viseur à cran de mire. - le modèle 135 XRD de Hatsan est vendu avec un viseur à point rouge Optima 1x40 et un silencieux/modérateur de son, sans viseur à cran de mire. - le modèle 135QE peut être muni d'un silencieux intégré dans une enveloppe de canon étirée.
Fabricant	- l'inscription "Hatsan" ou le logo "Hatsan" ainsi que l'inscription "Made in Turkey" figurent habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule et à piston. - il existe au moins deux versions de ce modèle en particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme "arme à feu sans restrictions". - à noter que le retrait des composants internes du silencieux/suppresseur sonore (dispositif prohibé) n'est pas suffisant pour éviter la classification Prohibé. Tous les éléments du "silencieux/suppresseur sonore" (dispositif prohibé) y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif doivent être retirés. - il existe au moins deux versions de ce modèle en particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III, et de la Loi sur les armes à feu, laquelle comprend l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, article 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent, exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128428	Hatsan	135XRD	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
128429	Hatsan	135SP	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

135 QE

135 Quiet Energy

135 SP

135 XRD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

135QE

MOD 135

Model 135

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128429
Marque: Hatsan
Modèle: 135SP

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	135SP
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128429 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128429 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128429 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure normalement sur l'arme à feu.
- "ESCORT" and "OPTIMA" sont des marques produites de Hatsan Arms.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon en acier au fini bleui; lunette de visée fournie à l'usine; frein de bouche; détente plaquée or réglable à deux phases; sûreté manuelle et système de sécurité d'armement automatique; monture monobloc en noyer turc avec poignée-pistolet et appui-joue; système de crosse Triopad®.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), l'arme mesure au total 1190 mm (47 po) et pèse en moyenne 4 kg (8,8 lb).
- le modèle 135 de Hatsan est vendu avec des viseurs ouverts réglables, et un rail pour recevoir une lunette de visée.
- le modèle 135 SP de Hatsan est vendu avec une lunette de visée Optima 3-9x32 et un frein de bouche avec orifices, sans viseur ouvert.
- le modèle 135 XRD de Hatsan est vendu avec un viseur à point rouge Optima 1x40 et un silencieux/modérateur de son, sans viseur ouvert.

Fabricant

- l'inscription "Hatsan" ou le logo "Hatsan" ainsi que l'inscription "Made in Turkey" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston, mécanisme avec canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le canon.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128428	Hatsan	135XRD	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
128430	Hatsan	135	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

135 SP

Mod 135SP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128428
Marque: Hatsan
Modèle: 135XRD

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	135XRD
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128428 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128428 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128428 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure normalement sur l'arme à feu.
- "ESCORT" and "OPTIMA" sont des marques produites de Hatsan Arms.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon en acier au fini bleui avec modérateur de son/silencieux fixé à la bouche; guidon à point rouge fourni à l'usine; détente plaquée or réglable à deux phases; sûreté manuelle et système de sécurité d'armement automatique; monture monobloc en noyer turc avec poignée-pistolet et appui-joue; système de crosse Triopad®.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), l'arme mesure au total 1190 mm (47 po) et pèse en moyenne 4 kg (8,8 lb).
- le modèle 135 de Hatsan est vendu avec des viseurs ouverts réglables, et un rail pour recevoir une lunette de visée.
- le modèle 135 SP de Hatsan est vendu avec une lunette de visée Optima 3-9x32, frein de bouche avec orifices, et aucun viseur ouvert.
- le modèle 135 XRD de Hatsan est vendu avec un viseur à point rouge Optima 1x40, silencieux/modérateur de son, et aucun viseur ouvert.

Fabricant

- l'inscription "Hatsan" ou le logo "Hatsan" ainsi que l'inscription "Made in Turkey" figurent habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à piston, mécanisme avec canon à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux amovible. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128429	Hatsan	135SP	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
128430	Hatsan	135	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

135 XRD

135-XRD

MOD 135 XRD

Model 135XRD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190503
Marque: Hatsan
Modèle: 150

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	150
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190503 - 1	177 PELLET	1	330	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190503 - 2	22 PELLET	1	330	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190503 - 3	25 PELLET	1	330	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de Hatsan, représenté par "un arc et une flèche", figurent sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé doté d'un silencieux installé à l'usine avec une monture synthétique à cavité pour le pouce et un appui-joue réglable.
- caractéristiques : canon en acier au fini bleui; guidon à lame fixe à fibre optique; hausse micrométrique réglable à fibre optique; rail de fixation de lunette de visée; détente à deux phases réglable; sûreté et sécurité d'armement; monture une pièce synthétique à cavité pour le pouce avec appui-joue et tampon de recul.
- avec un canon de 330 mm (13 po), la longueur totale est de 1229 mm (48,4 po) et le poids moyen est de 4,17 kg (9,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de Hatsan, représenté par "un arc et une flèche", figurent sur le fusil à air comprimé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston avec levier inférieur.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

150 Sniper

Torpedo 150

Torpedo 150 Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190522
Marque: Hatsan
Modèle: 155

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	155
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190522 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190522 - 2	22 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190522 - 3	25 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de Hatsan, représenté par "un arc et une flèche", figurent sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec levier inférieur doté d'une monture en noyer quadrillé.
- caractéristiques : canon en acier au fini bleui; guidon à lame fixe à fibre optique; hausse micrométrique réglable à fibre optique; rail de fixation de lunette de visée et arrêtoir de lunette de visée amortisseur; détente à deux phases réglable plaquée or; sûreté et sécurité d'armement; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue et tampon de recul.
- avec un canon de 432 mm (17 po), la longueur totale est de 1209 mm (47,6 po) et le poids moyen est de 4,99 kg (11 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de Hatsan, représenté par "un arc et une flèche", figurent sur le fusil à air comprimé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston avec levier inférieur.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

155 Torpedo

Torpedo 155

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124783
Marque: Hatsan
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	20
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124783 - 1	177 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD.20" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier inoxydable avec guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse basculant vers l'avant avec hausse réglable; détente à simple action; levier de sûreté manuelle situé à gauche de la poignée, derrière la détente; poignée en matériau synthétique noir; fini chromé ou bleui.
- avec canon de 170 mm (6,75 po), longueur totale de 350 mm (13,75 po), poids moyen de 1,4 kg (3,1 lb).
- similaire au modèle 20CR de Hatsan, qui possède un fini chromé.
- semblable au Hatsan modèle 20 Magic Wood, qui possède une crosse au fini veiné bois.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à piston à ressort et à mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons et (ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre "(4.5mm)" et l'inscription "177 CAL." figurent l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124785	Hatsan	20 Magic Wood	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
143672	Hatsan	20CR	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
143673	Hatsan	20CR Magic Wood	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

20 Air Pistol Combo

20 Air Pistol Kit

25 APK Target & Trap

25 APK Trap & Target

APK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124785
Marque: Hatsan
Modèle: 20 Magic Wood

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	20 Magic Wood
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124785 - 1	177 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD.20" au-dessus de "MAGIC" au-dessus de "WOOD" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé en acier inoxydable avec guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse basculant vers l'avant avec hausse réglable; détente à simple action; levier de sûreté manuelle situé à gauche de la poignée, derrière la détente; monture en matériau synthétique quadrillé au fini grain de bois; fini chromé ou bleui.
- avec canon de 170 mm (6,75 po), longueur totale de 350 mm (13,75 po), poids moyen de 1,4 kg (3,1 lb).
- similaire au modèle 20 de Hatsan, qui est muni d'une monture en matériau synthétique noir.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à piston et ressort, canon basculant.
- tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons et (ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre "(4.5mm)" et l'inscription "177 CAL." peuvent figurer l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124783	Hatsan	20	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
143672	Hatsan	20CR	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

20 AMW

20 MW

20 Magic Wood Air Pistol Kit

20 Magicwood

20AMW

20MW

MOD.20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143672
Marque: Hatsan
Modèle: 20CR

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	20CR
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143672 - 1	177 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD.20 CR" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec guidon fixe muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant avec hausse réglable; simple action; levier de sûreté manuelle situé sur le côté gauche de la poignée, derrière la détente; poignée synthétique noire; fini chromé blanc.
- avec un canon de 170 mm (6,75 po), la longueur totale de l'arme est de 350 mm (13,75 po) et son poids moyen est de 1,4 kg (3,1 lb).
- similaire au modèle 20 de Hatsan, qui dispose d'un fini bleui.
- similaire au modèle 20 Magic Wood de Hatsan, qui dispose d'un fini veiné bois.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre "(4.5mm)" et l'inscription "177 CAL." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'ensemble canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124783	Hatsan	20	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
124785	Hatsan	20 Magic Wood	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

20 CR

Mod 20 CR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143673
Marque: Hatsan
Modèle: 20CR Magic Wood

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	20CR Magic Wood
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143673 - 1	177 PELLET	1	170	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "MOD.20 CR", "MAGIC" et "WOOD" peuvent figurer sur trois lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec guidon fixe muni; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant avec hausse réglable; simple action; levier de sûreté manuelle situé sur le côté gauche de la poignée, derrière la détente; monture synthétique quadrillée au fini bois veiné; fini chromé blanc.
- avec un canon de 170 mm (6,75 po), la longueur totale de l'arme est de 350 mm (13,75 po) et son poids moyen est de 1,4 kg (3,1 lb).
- similaire au modèle 20 de Hatsan, qui est équipé d'une monture synthétique au fini noir.
- similaire au modèle 20CR de Hatsan, qui dispose d'un fini chromé blanc.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'ensemble canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre "(4.5mm)" et l'inscription "177 CAL." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124783	Hatsan	20	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

20 CR Magic Wood Air Pistol

20 CR Magicwood

MOD.20 CR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128431
Marque: Hatsan
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	25
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128431 - 1	177 PELLET	1	160	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128431 - 2	22 PELLET	1	160	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure sur l'arme à feu.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN" et "MOD. 25" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse réglable; canon rond et rayé en acier, avec manchon synthétique; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; détente simple; levier de sûreté manuelle situé sur le côté gauche de la poignée, à l'arrière de la détente; système d'armement à canon basculant avec ou sans dispositif d'aide à l'armement; fini bleui; poignée synthétique noire avec fini noir ou grain de bois.
- avec un canon de 160 mm (6,3 po), la longueur totale de l'arme est de 370 mm (14,5 po) et son poids moyen est de 1,24 kg (2,7 lb).
- disponible en version à piston à ressort et à piston à gaz.

Fabricant

- l'inscription"HATSAN", le logo "Hatsan" et l'inscription "Made in Turkey" figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140243	Hatsan	25 Supercharger	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

25 Vortex

MOD 25 MW

Mod 25

Model 25

Model 25 MW

Vortex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140243
Marque: Hatsan
Modèle: 25 Supercharger

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	25 Supercharger
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140243 - 4	177 PELLET	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140243 - 1	177 PELLET	1	285	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140243 - 6	22 PELLET	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140243 - 2	22 PELLET	1	285	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140243 - 3	22 PELLET	1	285	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure sur l'arme à feu.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- les inscriptions "HATSAN" et "MOD. 25 SuperCharger" sur deux lignes et "QUATTRO" et "Trigger" également sur deux lignes figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables à fibre optique; canon rond et rayé en acier fileté au niveau de la bouche pour la fixation d'un bouchon de canon ou d'un dispositif d'aide à l'armement allongé; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté manuelle et automatique; détente Quattro réglable; détente plaquée or; poignée synthétique noire une pièce quadrillée; fini noir.
- avec un canon de 285 mm (11,2 po), la longueur totale de l'arme est de 508 mm (20 po) et son poids moyen est de 1,7 kg (3,9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HATSAN" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule, à piston ou à ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, au niveau de la culasse.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier : Variante 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions, telles qu'elles s'appliquent aux armes à feu, en vertu du Code criminel, Partie III, et à la Loi sur les armes à feu, qui comprennent les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s (500 pi/s) ou avec une énergie initiale inférieure a 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent l'exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128431	Hatsan	25	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
147681	Hatsan	25 SuperTact	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

25

25 Supercharge

25 Supercharger Vortex

25 Vortex

H-HG25022

H-HG25177

Hatsan Mod 25 SuperCharger Quattro Trigger

Mod 25 SuperCharger

PY-2717-5339

PY-2717-5340

Supercharger

Supercharger 25

Vortex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ottawa Shooting Supply (OSHOOT)

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147681
Marque: Hatsan
Modèle: 25 SuperTact

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	25 SuperTact
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147681 - 4	177 PELLET	1	230	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147681 - 1	177 PELLET	1	285	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147681 - 5	22 PELLET	1	230	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147681 - 2	22 PELLET	1	285	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147681 - 3	22 PELLET	1	285	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure sur l'arme à feu.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions "MOD. 25 SuperTact" et "QUATTRO" au-dessus de l'inscription "Trigger" figurent généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le modèle "MOD. 25 SuperTact" est disponible en versions avec piston à gaz ou avec piston à ressort.
- le modèle "MOD. 25 SuperTact" est disponible dans la série "Quiet Energy Series" avec un canon intégralement recouvert d'un manchon de chrome et un silencieux intégré.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables à fibre optique; canon rond et rayé en acier fileté au niveau de la bouche pour la fixation d'un bouchon de canon ou d'un dispositif d'aide à l'armement allongé; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté manuelle et automatique; détente Quattro réglable; détente plaquée or; poignée synthétique noire une pièce quadrillée et crosse amovible et escamotable; fini noir.
- avec un canon de 285 mm (11,2 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 760 mm (29,9 po) en position déployée et de 660 mm (26 po) en position rétractée, et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule et piston à gaz ou à ressort.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

Version 1 : en calibres 177 et 22 PELLET, libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Version 2 : en calibre 22 PELLET, libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pieds/s) ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
- le numéro de série des armes à feu examinées est composé de quatre chiffres, d'un espace, et de cinq chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

Version 1 : en calibres 177 et 22 PELLET, libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Version 2 : en calibre 22 PELLET, libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pieds/s) ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

- le modèle "MOD. 25 SuperTact", qui fait partie de la série "Quiet Energy Series", est muni d'un silencieux/modérateur de son intégré. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140243	Hatsan	25 Supercharger	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

25 SuperTact Vortex

H-HG25TACT177

H-HG25TACT22

Mod 25 Quiet Energy Series

Mod 25 SuperTact QE

PY-3082-5992

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PY-3082-5993

Supertact

Supertact Vortex

Vortex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118437
Marque: Hatsan
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	30
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118437 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HATSAN" figure sur le dessus de l'arme à feu, sous le logo (arc et flèche) du fabricant. - "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de la société Hatsan Arms.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rayé rond en acier avec guidon recouvert et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, rainuré pour monture de lunette de visée; détente réglable; sécurité de détente manuelle; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique noir, à motif camouflage ou à fil du bois; fini bleui. - également offert avec un fini nickelé en modèle 30CR.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à bascule et à piston. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Autres marquages	- "Made in Turkey" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118437

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118439	Hatsan	30CR	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

30 Camo

30 Magic Wood

30 MagicWood

Mod 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118439
Marque: Hatsan
Modèle: 30CR

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	30CR
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118439 - 1	177 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HATSAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce fabriquées par Hatsan Arms.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche de l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule, monture et plaque de couche en matériau synthétique, poignée-pistolet, hausse réglable et guidon avec protège-guidon, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, détente réglable, fini nickelé. - aussi en fini bleui sous la désignation de modèle 30.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Autres marquages	- "Made in Turkey" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118439

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118437	Hatsan	30	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124761
Marque: Hatsan
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	33
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124761 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124761 - 2	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "MOD.33" peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à rainure pour lunette de visée; organes de visée Truglo facultatifs; âme rayée; une détente réglable; sûreté manuelle (pas de sûreté d'armement automatique) à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; canon à bascule; fini bleui ou chromé; crosse Monte Carlo monobloc quadrillée en matériau synthétique noir avec poignée semi-pistolet.
- avec un canon de 450 mm (17.7 po), l'arme mesure au total 1 050 mm (41 po) et pèse en moyenne 2,6 kg (5,7 lb).
- semblable au Hatsan modèle 33 Camo avec crosse en matériau synthétique au motif camouflage Mossy Oak.
- semblable au Hatsan modèle 33 Magic Wood avec crosse en matériau synthétique au fini veiné bois.
- semblable au Hatsan modèle 70 avec sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de la culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à piston et ressort, canon basculant.
- il existe au moins deux versions de ce modèle précis :

Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : tire un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre "(4.5mm)" au-dessus de "177 CAL." peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requiert l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124780	Hatsan	33 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124781	Hatsan	33 Magic Wood	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

33 CR

33 Camo

33 MW

33 Magic Wood

33 Magicwood

33CR

Mod 33 Camo

Mod 33 MW

Mod.33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124780
Marque: Hatsan
Modèle: 33 Camo

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	33 Camo
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124780 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124780 - 2	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- les inscriptions "MOD.33" et "CAMO" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à rainure pour la fixation d'une lunette de visée optique; organes de visée Truglo en option; âme rayée; détente simple réglable; sûreté manuelle (pas de sûreté d'armement automatique) à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme d'armement à canon à bascule; fini bleui ou chromé; crosse monobloc Monte Carlo avec poignée demi-pistolet, quadrillée, fini Mossy Oak.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 050 mm (41 po) et son poids moyen est de 2,6 kg (5,7 lb).
- similaire au modèle 33 de Hatsan, qui est muni d'une crosse en matériau synthétique noir.
- similaire au modèle 33 Magic Wood de Hatsan, qui est muni d'une crosse en matériau synthétique au fini veiné bois.
- similaire au modèle 70 de Hatsan, qui est muni d'une sûreté manuelle et d'une sûreté d'armement automatique.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à piston et ressort, canon basculant.
- il existe au moins deux versions de ce modèle précis :

Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : tire un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre "(4.5mm)" et l'inscription "177 CAL." peuvent figurer l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requiert l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124761	Hatsan	33	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124781	Hatsan	33 Magic Wood	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Mod.33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124781
Marque: Hatsan
Modèle: 33 Magic Wood

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	33 Magic Wood
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124781 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124781 - 2	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- les inscriptions "MOD.33" et "Magic Wood" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à rainure pour la fixation d'une lunette de visée optique; organes de visée Truglo en option; âme rayée; détente simple réglable; sûreté manuelle (pas de sûreté d'armement automatique) à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme d'armement à canon à bascule; fini bleui ou chromé; crosse monobloc Monte Carlo avec poignée demi-pistolet, quadrillée, fini veiné bois.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 050 mm (41 po) et son poids moyen est de 2,6 kg (5,7 lb).
- similaire au modèle 33 de Hatsan, qui est muni d'une crosse en matériau synthétique noir.
- similaire au modèle 33 Camo de Hatsan, qui est muni d'une crosse en matériau synthétique Mossy Oak.
- similaire au modèle 70 de Hatsan, qui est muni d'une sûreté manuelle et d'une sûreté d'armement automatique.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à piston et ressort, canon basculant.
- il existe au moins deux versions de ce modèle précis :

Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : tire un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre "(4.5mm)" et l'inscription "177 CAL." peuvent figurer l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requiert l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124761	Hatsan	33	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124780	Hatsan	33 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Mod.33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124765
Marque: Hatsan
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	35
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124765 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124765 - 2	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD.35" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayés avec guidon fixe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse basculant par l'avant et possédant des rainures pour recevoir une lunette de visée; organes de visée Truglo en option; détente simple réglable; aucune sûreté; monture anglaise quadrillée faite d'une seule pièce de bois avec fût strié; fini chromé ou bleui.
- avec canon de 450 mm (17,7 po), longueur totale de 1 050 mm (41 po), poids moyen de 2,7 kg (5,9 lb).
- semblable au Hatsan modèle 35S avec sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à piston et ressort, canon basculant.
- il existe au moins deux versions de ce modèle précis :

Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : tire un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre "(4.5MM)" et l'inscription "177 CAL." peuvent figurer l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requiert l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118443	Hatsan	55	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124766	Hatsan	60	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

35 CR

35 PT

35 Pellet Trap

35-PT

35/PT

35CR

Mod.35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124758
Marque: Hatsan
Modèle: 35S

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	35S
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124758 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124758 - 2	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD.35S" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon fixe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse basculant par l'avant et possédant des rainures pour recevoir une lunette de visée; organes de visée Truglo en option; détente simple réglable; sûreté manuelle et sûreté automatique situés à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse anglaise quadrillée faite d'une seule pièce de bois avec fût strié; fini chromé ou bleui.
- avec canon de 450 mm (17,7 po), longueur totale de 1 050 mm (41 po), poids moyen de 2,7 kg (5,9 lb).
- similaire au modèle 35 de Hatsan, qui n'est muni d'aucune sûreté.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à piston et ressort, canon basculant.
- il existe au moins deux versions de ce modèle précis :

Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : tire un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre "(4.5mm)" et l'inscription "177 CAL." peuvent figurer l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requiert l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124759	Hatsan	60S	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124760	Hatsan	55S	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143668	Hatsan	60SR	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143669	Hatsan	55SR	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

35 S

35-S

S35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124762
Marque: Hatsan
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	40
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124762 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124762 - 2	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD.40" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon fixe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse basculant par l'avant et possédant des rainures pour recevoir une lunette de visée; organes de visée Truglo en option; détente simple; poussoir de sûreté derrière la détente; crosse de type Monte Carlo avec poignée-pistolet verticale et faite d'une seule pièce de matériau synthétique noir; fini chromé ou bleui.
- avec canon de 450 mm (17,7 po), longueur totale de 1 050 mm (41 po), poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).
- similaire au modèle 45 de Hatsan, qui est muni d'une monture en bois.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à piston et ressort, canon basculant.
- il existe au moins deux versions de ce modèle précis :

Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : tire un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre "(4.5mm)" et l'inscription "177 CAL." peuvent figurer l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requiert l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124764	Hatsan	45	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

40 CR

40CR

Mod.40

Model 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124764
Marque: Hatsan
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	45
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124764 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124764 - 2	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD.45" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon fixe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse basculant par l'avant et possédant des rainures pour recevoir une lunette de visée; organes de visée Truglo en option; détente simple; poussoir de sûreté derrière la détente; monture faite d'une pièce de bois avec poignée-pistolet verticale en plastique et plaque de couche; fini chromé ou bleui.
- avec canon de 450 mm (17,7 po), longueur totale de 1 050 mm (41 po), poids moyen de 2,9 kg (6,4 lb).
- similaire au modèle 40 de Hatsan, qui est muni d'une monture en matériau synthétique noir.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à piston et ressort, canon basculant.
- il existe au moins deux versions de ce modèle précis :

Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : tire un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre "(4.5mm)" et l'inscription "177 CAL." peuvent figurer l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requiert l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124762	Hatsan	40	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MOD.45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118443
Marque: Hatsan
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	55
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118443 - 1	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118443 - 3	177 PELLET	1	460	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118443 - 2	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118443 - 4	177 PELLET	1	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD. 55" figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "55" est aussi connu sous la désignation modèle 55/495 ou modèle 55/495CR pour les modèles avec une vitesse spécifiée en usine de 495 pi/s; la vitesse nominale pour de tels modèles figure physiquement sur le côté gauche du tenon d'armement du canon.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec guidon recouvert fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, rainuré pour monture de lunette de visée; détente réglable; monture une pièce à poignée-pistolet en bois et plaque de couche synthétique; fini bleui.
- offert avec un fini chromé blanc sous la désignation modèle 55CR.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule à piston.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale inférieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle :
Variante 1: libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux restrictions touchant les armes à feu figurant à la partie III du Code criminel et dans la Loi sur les armes à feu et incluant les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que l'autorisation de transport.
Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules. Cette variante n'est pas considérée comme une arme à feu au sens de l'article 84(3) du Code criminel et au sens de la Loi sur les armes à feu et elle n'est donc pas visée par les exigences relatives aux permis, à l'enregistrement, à la possession, à l'exportation et à l'importation et à l'autorisation de transport.

Autres marquages

- "Made in Turkey" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les modèles vendus au Canada et libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s doivent arborer la vitesse initiale nominale du projectile sur le côté gauche et l'arrière du tenon d'armement du canon; par ex. "495 fps".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118440	Hatsan	55CR	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124765	Hatsan	35	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124766	Hatsan	60	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

55 CR

55/495

55/495 CR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118440
Marque: Hatsan
Modèle: 55CR

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	55CR
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118440 - 1	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118440 - 2	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118440 - 3	177 PELLET	1	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD. 55" ou "MOD. 55 CR" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le modèle "55" est aussi connu sous le nom de modèle 55/495 ou modèle 55/495CR pour les modèles sont la vélocité testée en usine est de 495 pieds par seconde. La vélocité de ces modèles est inscrite sur le côté gauche du levier d'armement du canon.
- caractéristiques : canon rond rayés avec guidon fixe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse basculant par l'avant et possédant des rainures pour recevoir une lunette de visée; détente réglable; crosse à poignée pistolet faite d'une seule pièce de bois; plaque de couche en matériau synthétique; fini chromé.
- aussi offert en fini bleui sous le nom de modèle 55.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à piston et ressort, canon basculant.
- il existe au moins deux versions de ce modèle précis :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : tire un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requiert l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Turkey" est inscrit sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118443	Hatsan	55	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

55 CR

55-CR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124760
Marque: Hatsan
Modèle: 55S

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	55S
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124760 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124760 - 3	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124760 - 2	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD.55S" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon fixe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse basculant par l'avant et possédant des rainures pour recevoir une lunette de visée; organes de visée Truglo en option; détente simple réglable; sûreté manuelle et sûreté automatique situés à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse quadrillée avec poignée demi-pistolet faite d'une seule pièce de bois avec fût strié; fini chromé ou bleui.
- avec canon de 450 mm (17,7 po), longueur totale de 1 140 mm (45 po), poids moyen de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de la culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à piston et ressort, canon basculant.
- il existe au moins deux versions de ce modèle précis :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : tire un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre "(4.5mm)" au-dessus de "177 CAL." peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requiert l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124758	Hatsan	35S	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124759	Hatsan	60S	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143668	Hatsan	60SR	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143669	Hatsan	55SR	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

55 S

55-S

MOD.55S

S 55

S55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143669
Marque: Hatsan
Modèle: 55SR

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	55SR
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143669 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD.55SR" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec guidon fixe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; viseurs Truglo en option; détente simple réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique situées à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce quadrillée à poignée demi-pistolet et garde-main strié; fini bleui ou chromé.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 140 mm (45 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle 60 de Hatsan, qui n'est muni d'aucune sûreté.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124758	Hatsan	35S	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124760	Hatsan	55S	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

55 SR

55-SR

Mod 55SR

SR 55

SR55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124766
Marque: Hatsan
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	60
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124766 - 1	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124766 - 2	22 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD.60" figure sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec guidon fixe à protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à bascule, avec rainure pour lunette de visée; organes de visée Truglo facultatifs; détente simple réglable; pas de sûreté; monture monopièce à poignée semi-pistolet quadrillée et fût strié; fini bleui.
- longueur totale de 1 140 mm (45 po) avec canon de 450 mm (17,7 po), poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle 60S de Hatsan qui comporte une sûreté manuelle et un levier d'armement automatique.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de la culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit de la frette du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par piston à ressort, canon basculant.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :

Variante 1: tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la frette du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre ".22 CAL (5.5mm)" figure sur le côté gauche de la frette du canon.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux variantes de ce modèle particulier :
Variante 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s (500 pi/s) et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.
Variante 2 : tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s (500 pi/s) ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette variante n'est pas jugée une arme à feu selon les dispositions de l'alinéa 84 (3) du Code criminel ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, et les autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118443	Hatsan	55	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
123536	Hatsan	60CR	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124765	Hatsan	35	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Mod.60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123536
Marque: Hatsan
Modèle: 60CR

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	60CR
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123536 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123536 - 3	22 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123536 - 1	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond rayés avec guidon fixe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse basculant par l'avant et possédant des rainures pour recevoir une lunette de visée; organes de visée Truglo en option; détente simple réglable; aucune sûreté; crosse à poignée demi-pistolet quadrillée faite d'une seule pièce de bois avec fût strié; fini chromé blanc.
- avec canon de 450 mm (17,7 po), longueur totale de 1 140 mm (45 po), poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
- la vélocité peut figurer sur l'arme à feu.
- aussi offert en fini bleui sous le nom de modèle 60.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme à piston et ressort, canon basculant.
- il existe au moins deux versions de ce modèle précis :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : tire un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle précis.
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requiert l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124766	Hatsan	60	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

60 CR

60-CR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124759
Marque: Hatsan
Modèle: 60S

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	60S
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124759 - 1	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD.60S" peut figurer on le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec guidon fixe à protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à bascule, avec rainure pour lunette de visée; organes de visée Truglo facultatifs; détente simple réglable; sûreté manuelle et levier d'armement automatique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture monopièce à poignée semi-pistolet quadrillée et fût strié; fini bleui ou chromé.
- longueur totale de 1 140 mm (45 po) avec canon de 450 mm (17,7 po), poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle 60 de Hatsan qui ne comporte pas de sûreté.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de la culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par piston à ressort, canon basculant.
- tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mi/sec et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la frette du canon.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124758	Hatsan	35S	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124760	Hatsan	55S	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

60 S

60-S

S 60

S60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143668
Marque: Hatsan
Modèle: 60SR

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	60SR
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143668 - 1	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD.60SR" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec guidon fixe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; viseurs Truglo en option; détente simple réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique situées à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce quadrillée à poignée demi-pistolet et garde-main strié; fini bleui ou chromé.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 140 mm (45 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle 60 de Hatsan, qui n'est muni d'aucune sûreté.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bloc canon.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124758	Hatsan	35S	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124760	Hatsan	55S	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

60 SR

60-SR

Mod 60SR

SR 60

SR60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122654
Marque: Hatsan
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	70
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122654 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122654 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122654 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD. 70" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon en acier rond et rayé avec guidon à protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté de détente manuelle; détente réglable; monture Monte Carlo synthétique et ergonomique au fini veiné bois de noyer ou noir avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; fini métal bleui.
- offert avec organes de visée à fibre optique en option.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 140 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,8 lb).
- semblable au Hatsan modèle 70 Camo, avec crosse synthétique au motif camouflage Mossy Oak.
- semblable au Hatsan modèle 70 Magic Wood, avec crosse synthétique au fini veiné bois.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" figure sur le dessus de l'arme à feu, sous le logo (arc et flèche) du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
- calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
- calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : numéro séquentiel à neuf chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122620	Hatsan	70 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124779	Hatsan	70 Magic Wood	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

70 Camo

70 MW

70 Magic Wood

Mod 70 Camo

Mod 70 MW

Mod 70 Magic Wood

Mod. 70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122620
Marque: Hatsan
Modèle: 70 Camo

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	70 Camo
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122620 - 2	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122620 - 3	177 PELLET	1	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122620 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122620 - 4	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122620 - 5	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "MOD. 70" et "CAMO" figurent sur deux lignes sur le dessus de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon en acier rond et rayé avec guidon, protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté manuelle ou automatique; détente réglable; monture Monte Carlo synthétique et ergonomique au fini au motif camouflage Mossy Oak Break-Up avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; fini métal bleu.
- offert avec organes de visée à fibre optique en option.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 140 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,8 lb).
- similaire au modèle 70 de Hatsan, qui est muni d'une monture synthétique au fini noir.
- semblable au modèle 70 Magic Wood de Hatsan, avec monture synthétique au fini veiné bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HATSAN" figure sur le dessus de l'arme à feu, sous le logo (arc et flèche) du fabricant.
Mécanisme	- arme à piston et ressort, canon à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : ".177 CAL (4.5mm)" "1000 fps" "MADE IN TURKEY"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122654	Hatsan	70	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124779	Hatsan	70 Magic Wood	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Mod. 70 Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124779
Marque: Hatsan
Modèle: 70 Magic Wood

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	70 Magic Wood
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124779 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124779 - 2	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124779 - 3	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124779 - 4	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD.70" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec guidon fixe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire articulé à l'avant, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; viseurs Truglo en option; détente réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique situés à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture Monte Carlo une pièce au fini veiné bois, avec poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor quadrillés; fini bleui ou chromé.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 140 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,8 lb).
- similaire au modèle 70 de Hatsan, qui est équipé d'une monture synthétique noire.
- similaire au modèle 70 Camo de Hatsan, qui est équipé d'une monture synthétique au motif camouflage Mossy Oak.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à piston et ressort, canon à bascule. - il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- le calibre "(4.5mm)" et l'inscription "177 CAL." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de l'ensemble canon.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle précis. Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est sujette aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu, laquelle requière l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122620	Hatsan	70 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
122654	Hatsan	70	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

70 MW

70 Magicwood

70MW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122621
Marque: Hatsan
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	75
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122621 - 1	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD. 70" figure sur le dessus de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé en acier avec guidon, protège-guidon et hausse réglable; mécanisme à canon basculant; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté manuelle ou automatique; détente réglable; crosse Monte Carlo ergonomique en matériau synthétique au fini noir, camouflage ou veiné bois avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- livrable avec organes de visée à fibre optique.
- avec canon de 450 mm (17,7 po), longueur totale de 1 140 mm (45 po), poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" figure sur le dessus de l'arme à feu, sous le logo (arc et flèche) du fabricant.

Mécanisme

- mécanisme à piston et ressort, canon basculant.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

75 Camo

75 Magic Wood

75Camo

Mod. 75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124756
Marque: Hatsan
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	80
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124756 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124756 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124756 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "MOD.80" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à rainure pour lunette de visée; organes de visée Truglo facultatifs; âme rayée; une détente réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; canon à bascule; fini bleui ou chromé; crosse Monte Carlo monobloc striée en matériau synthétique noir avec poignée semi-pistolet et fût strié.
- avec un canon de 450 mm (17.7 po), l'arme mesure au total 1 140 mm (45 po) et pèse en moyenne 3,1 kg (6,8 lb).
- semblable au Hatsan modèle 80 Camo avec crosse en matériau synthétique au motif camouflage Mossy Oak et au Hatsan modèle 80 Magic Wood avec crosse en matériau synthétique au fini veiné bois.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de la culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
- calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
- calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124769	Hatsan	80 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124770	Hatsan	80 Magic Wood	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

80 Camo

80 Combo

80 MW

Mod 80

Mod 80 Camo

Mod 80 MW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124769
Marque: Hatsan
Modèle: 80 Camo

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	80 Camo
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124769 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124769 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124769 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- les inscriptions "MOD.80" et "CAMO" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à rainure pour la fixation d'une lunette de visée; organes de visée Truglo facultatifs; âme rayée; détente simple réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; canon à bascule; fini bleui ou chromé; monture Monte Carlo synthétique une pièce striée, au fini au motif camouflage Mossy Oak, avec poignée demi-pistolet et garde-main strié.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 140 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,8 lb).
- semblable au modèle 80 Camo de Hatsan, qui est muni d'une monture synthétique noire, et au modèle 80 Magic Wood de Hatsan, qui est muni d'une monture synthétique au fini veiné bois.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre "(4.5mm)" et l'inscription "177 CAL." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124756	Hatsan	80	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124770	Hatsan	80 Magic Wood	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

MOD.80

Mod.80 Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124770
Marque: Hatsan
Modèle: 80 Magic Wood

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	80 Magic Wood
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124770 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124770 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124770 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- les inscriptions "MOD.80", "MAGIC" et "WOOD" figurent sur trois lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à rainure pour la fixation d'une lunette de visée; organes de visée Truglo facultatifs; âme rayée; détente simple réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; canon à bascule; fini bleui ou chromé; monture Monte Carlo synthétique une pièce striée, au fini veiné bois, avec poignée demi-pistolet et garde-main strié.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 140 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,8 lb).
- semblable au modèle 80 de Hatsan, qui est équipé d'une monture synthétique noire, et au modèle 80 Camo de Hatsan, qui est équipé d'une monture synthétique au fini au motif camouflage Mossy Oak.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre "(4.5mm)" et l'inscription "177 CAL." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124756	Hatsan	80	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124769	Hatsan	80 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

80 Magicwood

MOD.80

Mod.80 Magic Wood

Mod.80 Magicwood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126157
Marque: Hatsan
Modèle: 85

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	85
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126157 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126157 - 4	177 PELLET	1	450	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126157 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126157 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "OPTIMA" et "ESCORT" sont des marques fabriquées par la Hatsan Arms Company.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon en acier au fini bleui; guidon à lame fixe à fibre optique Truglo®; hausse micrométrique réglable à fibre optique Truglo®; mécanisme de détente à double action réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique; crosse monobloc en matériau synthétique dans plusieurs finis, avec poignée-pistolet et appuie-joue; plaque de couche Triopad®.
- avec un canon de 450 mm (17.7 po), l'arme mesure au total 1 125 mm (44 po) et pèse en moyenne 2,95 kg (6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Hatsan" et "Made In Turkey" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à bascule et à piston à ressort. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon et se compose de neuf chiffres. - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Cette version est sujette aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel du Canada (partie III) et à la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : tire un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale inférieure à 5,7 J. Cette version, n'étant pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84 (3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, n'est donc pas assujettie à la réglementation en vigueur en matière d'octroi de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128427	Hatsan	85X	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
129578	Winchester	850XS22	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

85 Camo

85 MW

85 MagicWood

Camo

MOD 85 CAMO

MOD 85 MW

MagicWood

Mod 85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140239
Marque: Hatsan
Modèle: 85 Sniper

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	85 Sniper
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140239 - 7	177 PELLET	1	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140239 - 8	177 PELLET	1	320	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140239 - 1	177 PELLET	1	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140239 - 4	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140239 - 9	22 PELLET	1	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140239 - 10	22 PELLET	1	320	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140239 - 2	22 PELLET	1	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140239 - 5	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140239 - 11	25 PELLET	1	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140239 - 12	25 PELLET	1	320	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140239 - 3	25 PELLET	1	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140239 - 6	25 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions "HATSAN", "MOD. 85" et"SNIPER" sur plusieurs lignes peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "SAS" et "Shock Absorber System" sur deux lignes ainsi que "QUATTRO " et "Trigger" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; canon rayé et rond en acier avec un frein de bouche ou un grand frein de bouche avec un silencieux/modérateur de son intégré; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec un rail intégré pour la fixation d'une lunette de visée et Shock Absorber System (SAS) [système d'amortisseur]; sûreté montée sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sécurité d'armement; détente réglable Quattro; monture ambidextre ergonomique synthétique avec busc réglable et éléments en caoutchouc mou sur le garde-main et la poignée; battants de bretelle; fini métallique noir.
- le système d'amortisseur (SAS) réduit les vibrations.
- avec un canon de 500 mm (19,6 po), la longueur totale est de 1 240 mm (48,8 po) et le poids moyen est de 4,10 kg (9 lb).
- le modèle 85 Sniper est vendu avec un bipied et une bretelle.
- le modèle 85 Sniper est offert avec une amélioration à piston à gaz Vortex.
- disponible en version à piston à ressort et à piston à gaz.

Fabricant

- les inscriptions "HATSAN" et "MADE IN TURKEY" figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule et à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

- Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Autres marquages

- les inscriptions "QUATTRO" et "TRIGGER" sur deux lignes suivies des inscriptions "SAS" et "SHOCK ABSORBER SYSTEM" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85

85 Camo Combo

85 Combo

85 Sniper Camo

85 Sniper Camo Combo

85 Sniper Combo

85 Sniper NW

85 Sniper Vortex

85 Vortex

MOD 85 Sniper

Mod 85 Camo Combo

Mod 85 Combo

Mod 85 Sniper Camo Combo

Mod 85 Sniper Combo

Sniper 85

Sniper Vortex

Vortex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128427
Marque: Hatsan
Modèle: 85X

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	85X
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128427 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128427 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128427 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- caractéristiques : canon en acier au fini bleui; lunette fournie par l'usine; atténuateur de bruit/silencieux monté sur la bouche; détente double effet réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique; crosse monobloc en matériau synthétique dans divers finis avec poignée-pistolet et appui-joue; plaque de couche Triopad®.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), l'arme mesure au total 1 125 mm (44 po) et pèse en moyenne 2,95 kg (6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Hatsan" ou le logo de " Hatsan " et " Made in Turkey " figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
- calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
- calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126157	Hatsan	85	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

85X CAMO

85X MW

MOD 85X

MOD 85X CAMO

MOD 85X MW

Model 85X CAMO

Model 85X MW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153586
Marque: Hatsan
Modèle: 87 Target

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	87 Target
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153586 - 1	177 PELLET	1	270	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153586 - 2	22 PELLET	1	270	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153586 - 3	25 PELLET	1	270	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- mis sur le marché en 2015.
- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame fixe à fibre optique et hausse à réglage micrométrique; canon rond enveloppé en acier bleui avec un modérateur intégré; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à bascule avant; mécanisme de détente réglable à deux phases; sûreté et sécurité d'armement; monture une pièce synthétique avec poignée-pistolet et appui-joue réglable.
- avec un canon de 270 mm (10,6 po), la longueur totale est de 1 132 mm (44,5 po) et le poids moyen est de 3,35 kg (7,4 lb).
- disponible en version à piston à ressort et à piston à gaz.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à feu à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut être sortie de l'usine avec un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction". - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87

87 QE Sniper

HC87QE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134982
Marque: Hatsan
Modèle: 88

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	88
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134982 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134982 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134982 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette carabine à air est munie d'un système de détente Quattro et d'un dispositif amortisseur (SAS).
- caractéristiques : canon en acier au fini bleui; bouche taraudée pour la fixation d'un silencieux et de la calotte de bouche métallique ou frein de bouche; verrou de canon; guidon Truglo® à fibre optique avec protège-guidon ou guidon à oeilleton Truglo; hausse micrométrique réglable; support pour lunette surélevé; détente réglable à deux points de sensibilité; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique; monture une pièce synthétique quadrillée avec poignée-pistolet ou monture avec cavité pour le pouce dans la crosse; tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 120 mm (44 po) et son poids moyen est de 3,08 kg (6,8 lb).

Fabricant

- les instructions "Hatsan" ou le logo de " Hatsan " et " Made in Turkey " figurent habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
- calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
- calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

88 Camo

88 MW

88 Thumbhole

88TH

88TH Camo

88TH MW

Mod 88

Mod 88 Camo

Mod 88 MW

Mod 88TH

Mod 88TH Camo

Mod 88TH MW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124757
Marque: Hatsan
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	90
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124757 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124757 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124757 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "MOD.90" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à rainure pour lunette de visée; organes de visée Truglo facultatifs; âme rayée; une détente réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; canon à bascule; fini bleui ou chromé; crosse Monte Carlo monobloc quadrillée au fini noir.
- avec un canon de 450 mm (17.7 po), l'arme mesure au total 1 140 mm (45 po) et pèse en moyenne 3,1 kg (6,8 lb).
- l'ensemble " combiné " comprend une lunette de visée, des lunettes de tir, une cible et des plombs.
- semblable au Hatsan modèle 90 Camo avec crosse en matériau synthétique au motif camouflage Mossy Oak, au Hatsan modèle 90 Magic Wood avec crosse en matériau synthétique au fini veiné bois et au Hatsan modèle 80 avec poignée semi-pistolet et fût striés.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de la culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
- calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
- calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules

Calibre

- le calibre "(4.5mm)" au-dessus de "177 CAL." peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124775	Hatsan	90 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124776	Hatsan	90 Magic Wood	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

90 Camo

90 Combo

90 MW

MOD.90

Mod 90 Camo

Mod 90 MW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124775
Marque: Hatsan
Modèle: 90 Camo

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	90 Camo
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124775 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124775 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124775 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- les inscriptions "MOD.90" et "CAMO" peuvent figurer sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à rainure pour la fixation d'une lunette de visée; organes de visée Truglo facultatifs; âme rayée; détente simple réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; canon à bascule; fini bleui ou chromé; monture Monte Carlo une pièce quadrillée au fini au motif camouflage Mossy Oak.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 140 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,8 lb).
- l'ensemble combiné comprend une lunette de visée, des lunettes de tir, une cible et des plombs.
- semblable au modèle 90 de Hatsan, qui est équipé d'une monture synthétique noire, au modèle 90 Magic Wood de Hatsan, qui est équipé d'une monture synthétique au fini veiné bois et au modèle 80 de Hatsan, qui est équipé d'une poignée demi-pistolet et d'un garde-main striés.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- le calibre, par exemple "(4.5MM)", et l'inscription "177 CAL." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124757	Hatsan	90	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124776	Hatsan	90 Magic Wood	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

90 Camo Combo

MOD.90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124776
Marque: Hatsan
Modèle: 90 Magic Wood

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	90 Magic Wood
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124776 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124776 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124776 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "MOD.90" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à rainure pour la fixation d'une lunette de visée; organes de visée Truglo facultatifs; âme rayée; détente simple réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; canon à bascule; fini bleui ou chromé; monture Monte Carlo une pièce quadrillée au fini veiné bois.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 140 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,8 lb).
- l'ensemble combiné comprend une lunette de visée, des lunettes de tir, une cible et des plombs.
- semblable au modèle 90 de Hatsan, qui est équipé d'une monture synthétique noire, au modèle 90 Camo de Hatsan, qui est équipé d'une monture synthétique au fini au motif camouflage Mossy Oak et au modèle 80 de Hatsan, qui est équipé d'une poignée demi-pistolet et d'un garde-main striés.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Calibre

- le calibre "(4.5mm)" et l'inscription "177 CAL." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124757	Hatsan	90	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
124775	Hatsan	90 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

90 Magic Wood Combo

MOD.90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130132
Marque: Hatsan
Modèle: 95

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	95
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130132 - 6	177 PELLET	1	405	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130132 - 7	177 PELLET	1	405	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130132 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130132 - 5	177 PELLET	1	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130132 - 8	22 PELLET	1	405	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130132 - 9	22 PELLET	1	405	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130132 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130132 - 4	22 PELLET	1	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130132 - 10	25 PELLET	1	405	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130132 - 11	25 PELLET	1	405	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130132 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD 95 SAS" figure sur le fût de la monture.
- l'inscription "MOD. 95" figure sur le dessus du tube d'action.
- le modèle "MOD. 95" est offert en versions à piston à ressort et à gaz.
- l'inscription "SAS" figure sur le côté droit du canon.
- "SAS" est l'abréviation de Shock Absorber System.
- l'inscription "QUATTRO" figure sur le côté droit du canon.
- "QUATTRO" désigne une détente réglable à deux phases.
- l'inscription "SaS" sous forme de logo figure également sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : frein de bouche; guidon à fibre optique à lame fixe; hausse micrométrique réglable; canon à bascule; tube d'action rainuré ou support de lunette pour la fixation d'une optique; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; cran de sécurité réinitialisable; sûreté située à l'arrière du tube d'action; monture une pièce en bois quadrillé avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc; acier au fini bleui.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- "Hatsan" ou le logo de " Hatsan " et " Made in Turkey " figurent habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- en calibres 177 PELLET, 22 PELLET et 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé de quatre chiffres, d'une espace, et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Remarques de la loi canadienne

- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

- Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

178865	Hatsan	95 QE	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

95 Combo

95 SAS

95 Vortex

HC95177VORT

HC9522VORT

HC9525VORT

Hatsan Mod 95 Quatro

Hatsan Mod 95 Regular

Hatsan Mod 95 Vortex

Mod 95

Mod 95 Combo

Mod 95 SAS

SAS

Shock Absorber System

Vortex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178865
Marque: Hatsan
Modèle: 95 QE

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	95 QE
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178865 - 1	177 PELLET	1	405	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178865 - 2	22 PELLET	1	405	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178865 - 3	25 PELLET	1	405	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "MOD. 95" figure sur le dessus du tube d'action.
- le modèle "MOD. 95" est offert en versions à piston à ressort et à gaz.
- l'inscription "SAS" figure sur le côté droit du tube d'action.
- "SAS" est l'abréviation de Shock Absorber System.
- l'inscription "QUATTRO" figure sur le côté droit du canon.
- "QUATTRO" désigne une détente réglable à deux phases.
- l'inscription "QE" sous forme de logo figure sur le côté gauche du canon.
- "QE" signifie "Quiet Energy".
- le modèle "QE" est muni d'un canon entièrement enveloppé avec silencieux intégré.
- caractéristiques : guidon à fibre optique à lame fixe; hausse micrométrique réglable; canon à bascule; support de lunette sur le dessus du tube d'action; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; cran de sécurité réinitialisable; sûreté située à l'arrière du tube d'action; monture une pièce en bois quadrillé avec poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc; acier au fini bleui.
- avec un canon de 405 mm (15,9 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 125 mm (44,3 po) et son poids moyen est de 3,8 kg (8,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Hatsan" ou le logo de "Hatsan" et l'inscription "Made in Turkey" figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à piston avec mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon. - le numéro de série des armes à feu référencées est composé de quatre chiffres, d'une espace, et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130132	Hatsan	95	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

95

95 Quiet Energy

Hatsan 95

Hatsan 95 QE

Hatsan 95QE

Hatsan Quiet Energy Series

MOD 95 Vortex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134980
Marque: Hatsan
Modèle: 99

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	99
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134980 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134980 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134980 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent habituellement sur le boîtier de la culasse/la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- carabine à air avec système de détente Quattro et dispositif amortisseur (SAS).
- caractéristiques relevées : canon en acier au fini bleui avec frein de bouche; guidon à lame fixe à fibre optique Truglo®; hausse micrométrique réglable; support de lunette surélevé; détente plaquée or; détente double effet réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique; crosse monobloc quadrillée en bois avec poignée-pistolet; tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), l'arme mesure au total 1 145 mm (45 po) et pèse en moyenne 3,81 kg (8,4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Hatsan" ou le logo de " Hatsan " et " Made in Turkey " figurent habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
- calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
- calibre 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147686
Marque: Hatsan
Modèle: Alpha

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Alpha
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147686 - 1	177 PELLET	1	395	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147686 - 2	22 PELLET	1	395	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- l'inscription "ALPHA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique avec protège-guidon et hausse réglable à fibre optique; canon rond et rayé en acier; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; verrou de sécurité de l'armement manuel et automatique réinitialisable; mécanisme de détente à simple action; monture une pièce à poignée-pistolet synthétique de couleur noire, camouflage rose ou similibois avec un appui-joue Monte-Carlo.
- avec un canon de 395 mm (15,6 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 960 mm (37,8 po) et son poids moyen est de 2,4 kg (5,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à piston avec mécanisme à bascule.
- tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alpha Black Synthetic

Alpha Muddy Girl

Alpha Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145846
Marque: Hatsan
Modèle: AT P1

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT P1
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145846 - 1	177 PELLET	10	265	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145846 - 2	22 PELLET	10	265	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145846 - 3	25 PELLET	9	265	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "AT P1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'inscription "HATSAN".
- pistolet à air comprimé préchargé.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse anodisé noir; canon bleui fileté, rayé et étranglé; poignée-pistolet ergonomique synthétique; chargeur rotatif amovible; cylindre à air comprimé préchargé avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à queue d'aronde et rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté et sécurité; guidon et hausse à fibre optique réglables; détente réglable plaquée or; bouchon de canon ajusté.
- avec un canon de 265 mm (10,4 po), la longueur totale est de 415 mm (16,3 po) et le poids moyen est de 2,05 kg (4,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé de neuf chiffres : quatre chiffres suivis d'un espace et de cinq autres chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT-P1

ATP1

Hatsan AT P1

Hatsan AT-P1

Hatsan ATP1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145848
Marque: Hatsan
Modèle: AT P2

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT P2
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145848 - 1	177 PELLET	10	265	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "AT P2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'inscription "HATSAN".
- pistolet à air comprimé préchargé.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse anodisé noir; canon bleui fileté, rayé et étranglé; chargeur amovible; cylindre à air comprimé préchargé avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à queue d'aronde et rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté et sécurité; guidon et hausse à fibre optique réglables; détente réglable plaquée or; bouchon de canon ajusté; poignée-pistolet ergonomique synthétique avec crosse télescopique tactique amovible et réglable de type fusil.
- avec un canon de 265 mm (10,4 po), longueur totale de 640 mm (25,2 po) lors que la crosse amovible est à sa position la plus courte.
- le poids moyen est de 2,9 kg (6,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à air comprimé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de neuf chiffres; quatre chiffres suivis d'un espace et de cinq autres chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT-P2

ATP2

Hatsan AT P2

Hatsan AT-P2

Hatsan ATP2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130124
Marque: Hatsan
Modèle: AT44

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130124 - 3	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130124 - 4	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130124 - 5	25 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions HATSAN" et "AT44" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition.
- le modèle "AT44" est une version à un coup.
- le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- le modèle "AT44-10" est une version à répétition.
- le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond rayé en acier avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche allongé ou d'un silencieux/modérateur de son; réservoir préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en aluminium anodisé avec rainure pour supports de lunette de visée; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté et sécurité réinitialisables; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture à cavité pour le pouce ambidextre synthétique avec appui-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche réglable en caoutchouc; fini métal noir/bleu.
- avec un canon de 495 mm (19,5 po), la longueur totale est de 1000 mm (39,4 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Made in Turkey by HATSAN" et "HATSAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec réservoir préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargement manuel.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130120	Hatsan	AT44W	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
130125	Hatsan	AT44S	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143681	Hatsan	AT44-10	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143699	Hatsan	AT44-10MW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143700	Hatsan	AT44X	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143701	Hatsan	AT44 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143704	Hatsan	AT44X-10	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143706	Hatsan	AT44MW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143708	Hatsan	AT44-10 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143711	Hatsan	AT44WX-10	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143712	Hatsan	AT44WX	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143717	Hatsan	AT44S Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143718	Hatsan	AT44SMW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143719	Hatsan	AT44SX	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143722	Hatsan	AT44SX-10	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143724	Hatsan	AT44S-10 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143725	Hatsan	AT44S-10MW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

18811

AT 44

AT 44 BK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AT 44BK

AT44 BK

AT44 Quiet Energy

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143701
Marque: Hatsan
Modèle: AT44 Camo

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44 Camo
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143701 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143701 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143701 - 3	25 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN" et "AT44 CAMO" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition.
- le modèle "AT44" est une version à un coup.
- le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- le modèle "AT44-10" est une version à répétition.
- le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond rayé en acier avec bouche rayée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche allongé ou d'un silencieux/modérateur de son; bouteille d'air comprimé préchargée amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour supports de lunette de visée; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; double détente réglable; monture ambidextre en matériau synthétique à cavité pour le pouce avec appuie-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche réglable en caoutchouc; fini camouflage "Mossy Oak, New Break-Up".
- longueur totale avec un canon de 495 mm (19,5 po) : 1 000 mm (39,4 po); poids moyen : 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Made in Turkey by HATSAN" et "HATSAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargement manuel.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130120	Hatsan	AT44W	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143681	Hatsan	AT44-10	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143700	Hatsan	AT44X	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143706	Hatsan	AT44MW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143718	Hatsan	AT44SMW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44 Camo

AT44 Quiet Energy

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147684
Marque: Hatsan
Modèle: AT44 Tact

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44 Tact
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147684 - 1	177 PELLET	10	495	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147684 - 4	22 PELLET	5	495	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147684 - 2	22 PELLET	10	495	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147684 - 3	25 PELLET	9	495	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, représenté par le mot "HATSAN" dans un cercle au-dessus d'un arc et d'une flèche au centre, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - sur l'une des armes référencées, l'inscription "AT44-10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon et hausse à fibre optique réglables; boîtier de culasse/carcasse rainuré; canon rond rayé flottant en acier avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon; mécanisme d'armement à levier latéral situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse; bouton de sûreté manuelle et automatique situé sur le dessous, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; détente plaquée or; pontet métallique; bouteille d'air comprimé préchargé montée sous le canon avec orifice d'échappement d'air à branchement rapide à l'avant et manomètre à air comprimé intégré; découpes sur la monture, situées à l'avant de la détente pour des chargeurs supplémentaires; rails de fixation des accessoires montés sur le dessous et de chaque côté du garde-main; monture en matériau synthétique noir, amovible et réglable, avec poignée-pistolet ambidextre; appui-joue et tampon de recul réglables; incrustations quadrillées en caoutchouc mou sur la poignée-pistolet et le garde-main; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en aluminium anodisé noir; fini bleui. - peut être utilisée et mise à feu en tant qu'arme de poing une fois la crosse retirée. - la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition, ainsi qu'en version avec ou sans silencieux. - avec un canon de 495 mm (19,5 po), la longueur totale de l'arme est de 985 mm (38,8 po) lorsque la crosse est dépliée, et son poids moyen est de 3,9 kg (8,6 lb). - similaire au "AT44" qui offre une version à un coup. - similaire au modèle "AT44X", offrant une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe. - similaire au modèle "AT44X-10", offrant une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe.
Fabricant	- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
Mécanisme	- à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de à 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées. - le numéro de série observé était composé de neuf chiffres.
Calibre	- l'inscription ".177 CAL (4.5mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
Coups	- chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de à 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de à 5,7 joules.
Autres marquages	- les inscriptions "Read owner`s manual before using" et "HatsanUSA, Inc. Bentonville, AR" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130133	Hatsan	AT44-PA	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143681	Hatsan	AT44-10	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143699	Hatsan	AT44-10MW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143704	Hatsan	AT44X-10	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143705	Hatsan	AT44W-10	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143710	Hatsan	AT44-PAX	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143711	Hatsan	AT44WX-10	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143715	Hatsan	AT44S-10	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143722	Hatsan	AT44SX-10	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143724	Hatsan	AT44S-10 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143725	Hatsan	AT44S-10MW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44

AT 44 Tact

AT44 10 Tact

AT44-10 Tact

AT44-10 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Hatsan USA

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143681
Marque: Hatsan
Modèle: AT44-10

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44-10
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143681 - 1	177 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143681 - 6	22 PELLET	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143681 - 2	22 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143681 - 3	25 PELLET	9	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "HATSAN" et "AT44-10" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition. - le modèle "AT44" est une version à un coup. - le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe. - le modèle "AT44-10" est une version à répétition. - le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond et rayé en acier avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche allongé ou d'un silencieux; cylindre à air comprimé préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir de chargeur rotatif monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture ambidextre synthétique, à cavité pour le pouce avec appuie-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable; fini métallique noir/bleu. - avec un canon de 495 mm (19,5 po), la longueur totale est de 1000 mm (39,4 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).
Fabricant	- les inscriptions "Made in Turkey by HATSAN" et "HATSAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143699	Hatsan	AT44-10MW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143701	Hatsan	AT44 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143717	Hatsan	AT44S Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143725	Hatsan	AT44S-10MW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
147684	Hatsan	AT44 Tact	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

18812

AT 44 10

AT 44-10

AT 44-10 BK

AT44 10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AT44 Quiet Energy

Cat 18812

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143708
Marque: Hatsan
Modèle: AT44-10 Camo

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44-10 Camo
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143708 - 1	177 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143708 - 2	22 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143708 - 3	25 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN" et "AT44-10" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition.
- le modèle "AT44" est une version à un coup.
- le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- le modèle "AT44-10" est une version à répétition.
- le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond rayé en acier avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche allongé ou d'un silencieux; bouteille d'air comprimé préchargée amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour supports de lunette de visée; dispositif de déverrouillage de chargeur rotatif monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture ambidextre en matériau synthétique, à cavité pour le pouce avec appuie-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable; fini camouflage "Mossy Oak, New Break-Up".
- longueur totale avec un canon de 495 mm (19,5 po) : 1 000 mm (39,4 po); poids moyen : 3,3 kg (7,3 lb).
- le modèle "AT44-10" est offert avec un silencieux/modérateur de son fixe et connu comme le modèle "AT44X-10".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Made in Turkey by HATSAN" et "HATSAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143699	Hatsan	AT44-10MW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

18812

AT 44-10 Camo

AT44 Quiet Energy

Cat 18812

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143699
Marque: Hatsan
Modèle: AT44-10MW

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44-10MW
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143699 - 1	177 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143699 - 4	22 PELLET	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143699 - 2	22 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143699 - 3	25 PELLET	9	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "HATSAN" et "AT44-10MW" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition. - le modèle "AT44" est une version à un coup. - le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe. - le modèle "AT44-10" est une version à répétition. - le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond et rayé en acier avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche allongé ou d'un silencieux; cylindre à air comprimé préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir de chargeur rotatif monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture ambidextre synthétique, à cavité pour le pouce avec appuie-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable; fini métallique noir/bleu. - avec un canon de 495 mm (19,5 po), la longueur totale est de 1000 mm (39,4 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb). - le modèle "AT44-10" est offert avec un silencieux/modérateur de son fixe et connu comme le modèle "AT44X-10".
Fabricant	- les inscriptions "Made in Turkey by HATSAN" et "HATSAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143681	Hatsan	AT44-10	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143708	Hatsan	AT44-10 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143724	Hatsan	AT44S-10 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
147684	Hatsan	AT44 Tact	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

18812

18813

AT 44-10 MW

AT44 Quiet Energy

AT44-10 MW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AT44-10 Magic Wood

Cat 18812

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130133
Marque: Hatsan
Modèle: AT44-PA

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44-PA
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130133 - 1	177 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130133 - 4	177 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130133 - 2	22 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130133 - 5	22 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130133 - 3	25 PELLET	9	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130133 - 6	25 PELLET	9	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "HATSAN" et "AT44-PA" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - le modèle "AT44-PA" est une carabine à air préchargé et à pompe. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond en acier avec bouche filetée et bouchon de canon; réservoir préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats et rainuré pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à pompe; sûreté réinitialisable; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture synthétique ambidextre à cavité pour le pouce avec appui-joue Monte Carlo surélevé; plaque de couche en caoutchouc réglable et garde-main coulissant; fini métal noir/bleu. - avec un canon de 495 mm (19,5 po), la longueur totale est de 1000 mm (39,4 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).
Fabricant	- "Hatsan" ou le logo de " Hatsan " et " Made in Turkey " figurent habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". NOTA : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143710	Hatsan	AT44-PAX	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
147684	Hatsan	AT44 Tact	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44 PA

AT 44 Pump Action

AT 44PA

AT44 PA

AT44 Pump Action

AT44-PA10

AT44PA

AT44PA-10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143710
Marque: Hatsan
Modèle: AT44-PAX

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44-PAX
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143710 - 1	177 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143710 - 2	22 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143710 - 3	25 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN" et "AT44-PAX" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée ouvert; canon rond et rayé en acier avec silencieux/modérateur de son fixe; cylindre à air comprimé préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à pompe; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture ambidextre synthétique à cavité pour le pouce avec appui-joue Monte Carlo surélevé, plaque de couche en caoutchouc réglable et garde-main coulissant; fini métallique bleui/noir.

Fabricant

- l'inscription "Hatsan" ou le logo de "Hatsan" et l'inscription "Made in Turkey" figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à air comprimé à pompe avec cylindre à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130133	Hatsan	AT44-PA	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
147684	Hatsan	AT44 Tact	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44 PA X

AT 44 Pump Action X

AT 44PAX

AT44 PAX

AT44 Quiet Energy

AT44X Pump Action

AT44XPA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143706
Marque: Hatsan
Modèle: AT44MW

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44MW
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143706 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143706 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143706 - 3	25 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN" et "AT44 MW" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition.
- le modèle "AT44" est une version à un coup.
- le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- le modèle "AT44-10" est une version à répétition.
- le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond rayé en acier avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche allongé ou d'un silencieux/modérateur de son; bouteille d'air comprimé préchargée amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour supports de lunette de visée; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente réglable à deux phases plaquée or; monture ambidextre en matériau synthétique à cavité pour le pouce avec appuie-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable; fini métallique noir/bleu.
- longueur totale avec un canon de 495 mm (19,5 po) : 1 000 mm (39,4 po); poids moyen : 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Made in Turkey by HATSAN" et "HATSAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargement manuel.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130120	Hatsan	AT44W	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
130125	Hatsan	AT44S	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143700	Hatsan	AT44X	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143701	Hatsan	AT44 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44 MW

AT 44 Magic Wood

AT44 MW

AT44 Magic Wood

AT44 Quiet Energy

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130125
Marque: Hatsan
Modèle: AT44S

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44S
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130125 - 3	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130125 - 4	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130125 - 5	25 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN" et "AT44S" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition.
- le modèle "AT44" est une version à un coup.
- le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- le modèle "AT44-10" est une version à répétition.
- le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond et rayé en acier avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche allongé ou d'un silencieux/modérateur de son; cylindre à air comprimé préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour la fixation d'une lunette de visée; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture une pièce ambidextre à poignée-pistolet synthétique avec appui-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable; fini métallique noir/bleu.
- avec un canon de 495 mm (19,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1000 mm (39,4 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130120	Hatsan	AT44W	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143706	Hatsan	AT44MW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143718	Hatsan	AT44SMW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44S

AT44 Quiet Energy

AT44 S

AT44-S

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143717
Marque: Hatsan
Modèle: AT44S Camo

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44S Camo
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143717 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143717 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143717 - 3	25 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN" et "AT44 CAMO" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition.
- le modèle "AT44" est une version à un coup.
- le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- le modèle "AT44-10" est une version à répétition.
- le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond et rayé en acier avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche allongé ou d'un silencieux/modérateur de son; cylindre à air comprimé préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour la fixation d'une lunette de visée; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture une pièce ambidextre à poignée-pistolet synthétique avec appui-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable; fini camouflage "Mossy Oak, New Break-Up".
- avec un canon de 495 mm (19,5 po), la longueur totale est de 1 000 mm (39,4 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Made in Turkey by HATSAN" et "HATSAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargement manuel.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130120	Hatsan	AT44W	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143681	Hatsan	AT44-10	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143700	Hatsan	AT44X	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44S Camo

AT44 Quiet Energy

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143715
Marque: Hatsan
Modèle: AT44S-10

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44S-10
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143715 - 1	177 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143715 - 6	177 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143715 - 2	22 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143715 - 7	22 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143715 - 3	25 PELLET	9	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143715 - 8	25 PELLET	9	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "AT44-10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la lettre "S" indique le type de monture. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond rayé en acier avec bouche filetée et bouchon de canon; bouteille d'air comprimé préchargée amovible avec manomètre intégré montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé aux côtés plats, muni d'une rainure pour supports de lunette de visée; arrêtoir de chargeur rotatif monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et sécurité réinitialisables; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture une pièce à poignée-pistolet ambidextre en matériau synthétique avec appui-joue Monte Carlo surélevé; plaque de couche réglable en caoutchouc; fini métallique noir/bleu. - avec un canon de 495 mm (19,5 po), la longueur totale est de 1000 mm (39,4 po), et le poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).
Fabricant	- l'inscription "HATSAN" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Ce silencieux est inclus dans la définition de l'expression "Dispositif prohibé" de la Partie III (Armes à feu et autres armes) de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". NOTA : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147684	Hatsan	AT44 Tact	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44S-10

AT44 S-10

AT44-10

AT44-S10

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143724
Marque: Hatsan
Modèle: AT44S-10 Camo

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44S-10 Camo
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143724 - 1	177 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143724 - 2	22 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143724 - 3	25 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN" et "AT44S-10" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition.
- le modèle "AT44" est une version à un coup.
- le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- le modèle "AT44-10" est une version à répétition.
- le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond rayé en acier avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche allongé ou d'un silencieux; bouteille d'air comprimé préchargée amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour supports de lunette de visée; dispositif de déverrouillage de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente à deux phases réglable; monture une pièce ambidextre à poignée-pistolet synthétique avec appuie-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable; fini camouflage "Mossy Oak, New Break-Up".
- longueur totale avec un canon de 495 mm (19,5 po) : 1 000 mm (39,4 po); poids moyen : 3,3 kg (7,3 lb).
- le modèle "AT44-10" est offert avec un silencieux/modérateur de son fixe et connu comme le modèle "AT44X-10".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Made in Turkey by HATSAN" et "HATSAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143699	Hatsan	AT44-10MW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
147684	Hatsan	AT44 Tact	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

18812

AT 44S-10 Camo

AT44 Quiet Energy

Cat 18812

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143725
Marque: Hatsan
Modèle: AT44S-10MW

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44S-10MW
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143725 - 1	177 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143725 - 2	22 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143725 - 3	25 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN" et "AT44S-10MW" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition.
- le modèle "AT44" est une version à un coup.
- le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- le modèle "AT44-10" est une version à répétition.
- le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond rayé en acier avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche allongé ou d'un silencieux; bouteille d'air comprimé préchargée amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour supports de lunette de visée; dispositif de déverrouillage de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente deux phases réglable; monture une pièce ambidextre à poignée-pistolet en matériau synthétique avec appuie-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable; fini métallique noir/bleu.
- longueur totale avec un canon de 495 mm (19,5 po) : 1 000 mm (39,4 po); poids moyen : 3,3 kg (7,3 lb).
- le modèle "AT44-10" est offert avec un silencieux/modérateur de son fixe et connu comme le modèle "AT44X-10".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Made in Turkey by HATSAN" et "HATSAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143681	Hatsan	AT44-10	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
147684	Hatsan	AT44 Tact	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

18812

AT 44S-10 MW

AT44 Quiet Energy

AT44S-10 MW

AT44S-10 Magic Wood

Cat 18812

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143718
Marque: Hatsan
Modèle: AT44SMW

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44SMW
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143718 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143718 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143718 - 3	25 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN" et "AT44S MW" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition.
- le modèle "AT44" est une version à un coup.
- le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- le modèle "AT44-10" est une version à répétition.
- le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond et rayé en acier avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche allongé ou d'un silencieux/modérateur de son; cylindre à air comprimé préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour la fixation d'une lunette de visée; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture une pièce ambidextre à poignée-pistolet synthétique avec appui-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable; fini métallique noir/bleu.
- avec un canon de 495 mm (19,5 po), la longueur totale est de 1 000 mm (39,4 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Made in Turkey by HATSAN" et "HATSAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargement manuel.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130120	Hatsan	AT44W	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
130125	Hatsan	AT44S	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143700	Hatsan	AT44X	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143701	Hatsan	AT44 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44S MW

AT 44S Magic Wood

AT44 Quiet Energy

AT44 SMW

AT44S Magic Wood

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143719
Marque: Hatsan
Modèle: AT44SX

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44SX
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143719 - 1	177 PELLET	1	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143719 - 2	22 PELLET	1	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143719 - 3	25 PELLET	1	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN" et "AT44SX" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition.
- le modèle "AT44" est une version à un coup.
- le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- le modèle "AT44-10" est une version à répétition.
- le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond et rayé en acier avec silencieux/modérateur de son fixe; cylindre à air comprimé préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour la fixation d'une lunette de visée; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture une pièce ambidextre à poignée-pistolet synthétique avec appui-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable; fini métallique noir/bleu.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Turkey by HATSAN" et "HATSAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargement manuel.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44 SX

AT 44SX

AT44 Quiet Energy

AT44 SX

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143722
Marque: Hatsan
Modèle: AT44SX-10

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44SX-10
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143722 - 1	177 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143722 - 2	22 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143722 - 3	25 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN" et "AT44SX-10" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition.
- le modèle "AT44" est une version à un coup.
- le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- le modèle "AT44-10" est une version à répétition.
- le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond et rayé en acier avec silencieux/modérateur de son fixe; cylindre à air comprimé préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir de chargeur rotatif monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture une pièce ambidextre à poignée-pistolet synthétique avec appui-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable; fini métallique noir/bleu.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Turkey by HATSAN" et "HATSAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
147684	Hatsan	AT44 Tact	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44 SX 10

AT 44SX 10

AT44 Quiet Energy

AT44 SX-10

AT44SX 10

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130120
Marque: Hatsan
Modèle: AT44W

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44W
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130120 - 3	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130120 - 6	177 PELLET	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130120 - 4	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130120 - 7	22 PELLET	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130120 - 5	25 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130120 - 8	25 PELLET	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "AT44" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "W" indique une monture en bois. - le modèle "AT44" est une carabine à air préchargée et à un coup. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond en acier avec bouche filetée et bouchon de canon; réservoir préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats et rainuré pour recevoir une lunette de visée; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté et sécurité réinitialisables; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue Monte Carlo surélevé, plaque de couche en caoutchouc réglable; fini métal noir/bleui. - avec un canon de 495 mm (19,5 po), la longueur totale est de 1000 mm (39,4 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).
Fabricant	- "HATSAN" figure sur le côté gauche du bôtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du bôtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". NOTA : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
130125	Hatsan	AT44S	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143701	Hatsan	AT44 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143706	Hatsan	AT44MW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143717	Hatsan	AT44S Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143718	Hatsan	AT44SMW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44

AT 44 W

AT 44W

AT44

AT44 Single Shot

AT44 W

AT44 W Long

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AT44W Long

AT44W Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143705
Marque: Hatsan
Modèle: AT44W-10

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44W-10
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143705 - 1	177 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143705 - 6	22 PELLET	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143705 - 2	22 PELLET	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143705 - 3	25 PELLET	9	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "HATSAN" et "AT44W" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition. - le modèle "AT44" est une version à un coup. - le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe. - le modèle "AT44-10" est une version à répétition. - le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe. - caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon rond et rayé en acier avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche allongé ou d'un silencieux/modérateur de son; cylindre à air comprimé préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour la fixation d'une lunette de visée; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer avec appuie-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable; fini métallique noir/bleu. - avec un canon de 495 mm (19,5 po), la longueur totale est de 1000 mm (39,4 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).
Fabricant	- l'inscription "HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- levier latéral, à air comprimé préchargé. - offert en version à répétition ou à un coup. - en calibres 177 PELLET, 22 PELLET et 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147684	Hatsan	AT44 Tact	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44-10 Wood

AT 44W

AT 44W-10

AT 44WX

AT 44WX-10

AT44 Quiet Energy

AT44-10 Wood

AT44W Single Shot

AT44WX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AT44WX-10

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143712
Marque: Hatsan
Modèle: AT44WX

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44WX
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143712 - 1	177 PELLET	1	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143712 - 2	22 PELLET	1	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143712 - 3	25 PELLET	1	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN" et "AT44WX-10" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition.
- le modèle "AT44" est une version à un coup.
- le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- le modèle "AT44-10" est une version à répétition.
- le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond et rayé en acier avec silencieux/modérateur de son fixe; cylindre à air comprimé préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir de chargeur rotatif monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture une pièce ambidextre à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable; fini métallique noir/bleu.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Turkey by HATSAN" et "HATSAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44 WX

AT 44WX

AT44 Quiet Energy

AT44 WX

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143711
Marque: Hatsan
Modèle: AT44WX-10

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44WX-10
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143711 - 1	177 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143711 - 2	22 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143711 - 3	25 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN" et "AT44WX-10" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition.
- le modèle "AT44" est une version à un coup.
- le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- le modèle "AT44-10" est une version à répétition.
- le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond et rayé en acier avec silencieux/modérateur de son fixe; cylindre à air comprimé préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour la fixation d'une lunette de visée; arrêtoir de chargeur rotatif monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture une pièce ambidextre à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable; fini métallique noir/bleu.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Turkey by HATSAN" et "HATSAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
147684	Hatsan	AT44 Tact	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44 WX 10

AT 44WX 10

AT 44WX-10

AT44 Quiet Energy

AT44WX 10

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143700
Marque: Hatsan
Modèle: AT44X

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44X
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143700 - 1	177 PELLET	1	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143700 - 2	22 PELLET	1	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143700 - 3	25 PELLET	1	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN" et "AT44X" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition.
- le modèle "AT44" est une version à un coup.
- le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- le modèle "AT44-10" est une version à répétition.
- le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- caractéristiques : pas de mire métallique; canon rond rayé en acier avec silencieux/modérateur de son fixe; réservoir pneumatique préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour supports de lunette de visée; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente réglable à deux phases; monture ambidextre en matériau synthétique à cavité pour le pouce avec appuie-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche réglable en caoutchouc; fini métallique noir/bleu.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Turkey by HATSAN" et "HATSAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargement manuel.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143701	Hatsan	AT44 Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143706	Hatsan	AT44MW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143717	Hatsan	AT44S Camo	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
143718	Hatsan	AT44SMW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44 X

AT 44X

AT44 Quiet Energy

AT44 X

PCP

Pre Charged Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143704
Marque: Hatsan
Modèle: AT44X-10

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	AT44X-10
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143704 - 1	177 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143704 - 2	22 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143704 - 3	25 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- les inscriptions "HATSAN" et "AT44X-10" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la gamme "AT44" de carabines à air comprimé préchargé est offerte en version à un coup ou à répétition.
- le modèle "AT44" est une version à un coup.
- le modèle "AT44X" est une version à un coup avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- le modèle "AT44-10" est une version à répétition.
- le modèle "AT44X-10" est une version à répétition avec un silencieux/modérateur de son fixe.
- caractéristiques : pas de mire métallique; canon rond rayé en acier avec silencieux/modérateur de son fixe; bouteille d'air comprimé préchargée amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec côtés plats, muni d'une rainure pour supports de lunette de visée; dispositif de déverrouillage de chargeur rotatif monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de chargement manuel sur le côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente à deux phases; monture ambidextre en matériau synthétique à cavité pour le pouce avec appuie-joue Monte Carlo surélevé et plaque de couche en caoutchouc réglable; fini métallique noir/bleu.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Turkey by HATSAN" et "HATSAN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à levier latéral avec cylindre à air comprimé préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130124	Hatsan	AT44	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
147684	Hatsan	AT44 Tact	Hatsan Arms	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AT 44 X 10

AT 44X 10

AT44 Quiet Energy

AT44 X-10

AT44X 10

PCP

Pre Charge Pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175067
Marque: Hatsan
Modèle: Barrage

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Barrage
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175067 - 1	177 PELLET	14	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175067 - 2	22 PELLET	12	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "HATSAN", composé de l'inscription "HATSAN" au-dessus d'un cercle au centre duquel se trouvent un arc et une flèche, figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "BARRAGE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la carabine "BARRAGE" est une carabine à air comprimé préchargé (PCP) avec canon muni d'un manchon sur toute sa longueur, qui fait office de silencieux/modérateur de son et qui est essentiel à sa fonction de tir semi-automatique.
- caractéristiques : canon flottant muni d'un manchon pleine longueur; réservoir d'air comprimé amovible sous le canon; boîtier de culasse/carcasse de forme rectangulaire avec rail pour accessoires pleine longueur et ouverture pratiquée pour un chargeur rotatif; poignée d'armement sur le côté droit; monture en matériau synthétique avec fût faisant aussi office de support pour le réservoir d'air, rail pour accessoires et forme de poignée demi-pistolet à l'arrière; poignée-pistolet complète et grande monture avec cavité pour le pouce; appuie-joue réglable et tampon anti-recul; logement pour chargeur de rechange sur les deux côtés de la crosse; sûreté manuelle à l'intérieur du pontet; couleur noire.
- longueur totale avec un canon de 500 mm (19,7 po) : 1 038,9 mm (40,9 po); poids moyen : 4,6 kg (10,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "HATSAN", composé de l'inscription "HATSAN" au-dessus d'un cercle au centre duquel se trouvent un arc et une flèche, figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.
- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air comprimé préchargé (PCP). - fonction de tir semi-automatique par emprunt de gaz. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de quatre chiffres, d'un espace, et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175082	Hatsan	Bullmaster	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Barrage PCP

H-HGBARR-177

H-HGBARR-22

Hatsan Barrage

PY-4335-8356

PY-4335-8357

Semi-Auto Hatsan

Semi-Auto PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198752
Marque: Hatsan
Modèle: BT65 SL Carnivore

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	BT65 SL Carnivore
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198752 - 1	30 PELLET	7	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198752 - 3	30 PELLET	7	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198752 - 2	9MM PELLET	6	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198752 - 4	9MM PELLET	6	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "BT65 SL CARNIVORE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; poignée de chargement du côté droit; peut être équipé d'une monture en bois.

Fabricant

- L'inscription "HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.
- La vélocité est de 278 m/s ou 920 pi/s avec les plombs de calibre 30.
- La vélocité est de 230 m/s ou 760 pi/s avec les plombs de calibre 9.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BT65

BT65 Carnivore

BT65 SB QE

BT65 SL QE Carnivore

BT65-Carnivore

BT65SL Carnivore QE

BT65SL Carnivore Quiet Energy

BT65SL W Carnivore

BT65SL-Carnivore

BT65SL-W

BT65SL-W Carnivore

BT65SL-W-Carnivore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140220
Marque: Hatsan
Modèle: BT65SB

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	BT65SB
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140220 - 1	177 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140220 - 2	22 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140220 - 3	25 PELLET	9	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "HATSAN" et "BT65 SB" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "BT65SB" est muni d'une monture synthétique.
- le modèle "BT65SBW" est muni d'une monture en noyer.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon en acier rond et rayé avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche allongé ou d'un silencieux; barillet à air comprimé préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec des côtés plats, muni d'une barre de fixation pour lunette de visée intégrée; dispositif de déverrouillage du chargeur rotatif monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement manuelle côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente réglable Quattro à deux phases; monture à poignée-pistolet ambidextre, synthétique, une pièce, avec appui-joue réglable, plaque de couche, et rail Picatinny intégré; fini métal bleui/noir.
- avec un canon de 580 mm (22,8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 4,1 kg (9 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à verrou latéral avec barillet à air comprimé préchargé. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux/modérateur de son amovible. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140221	Hatsan	BT65SBW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
145861	Hatsan	BT65SB-Elite	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

65

65 SB

65SB

BT 65

BT 65 SB

BT-65-SB

BT65

BT65 Quiet Energy

BT65-SB BK

BT65-SB Camo

BT65-SB MW

BT65-SB Magic Wood

BT65-SB Mossy Oak

BT65-SB Woodgrain Camo

BT65SB Camo

BT65SB MW

BT65SB Mossy Oak

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BT65SB Woodgrain Camo

Camo

MW

Mossy Oak

Woodgrain Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145861
Marque: Hatsan
Modèle: BT65SB-Elite

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	BT65SB-Elite
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145861 - 1	177 PELLET	10	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145861 - 2	22 PELLET	10	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145861 - 3	25 PELLET	9	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, représenté par le mot "HATSAN" dans un cercle au-dessus d'un arc et d'une flèche au centre, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions "BT65 SB" et "ELITE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- caractéristiques : guidon et hausse à fibre optique réglables; boîtier de culasse/carcasse rainuré; canon rond rayé flottant en acier avec bouche filetée pour bouchon de canon; mécanisme d'armement à verrou latéral situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente réglable; détente plaquée or; pontet métallique; bouteille d'air comprimé préchargé montée sous le canon avec orifice d'échappement d'air à branchement rapide à l'avant et manomètre à air comprimé intégré; découpures sur la monture, situées à l'avant de la détente pour des chargeurs supplémentaires; rails de fixation montés sur le dessous et de chaque côté du garde-main; monture ambidextre à cavité pour le pouce et poignée-pistolet en matériau synthétique; appuie-joue et tampon de recul réglables; incrustations quadrillées en caoutchouc mou sur la poignée-pistolet et le garde-main; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en aluminium anodisé noir; fini bleui.
- avec un canon de 585 mm (23 po), la longueur totale est de 1080 mm (42,5 po) et le poids moyen est de 4,23 kg (9,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées. - le numéro de série relevé est composé de neuf chiffres.
Calibre	- l'inscription ".177 CAL (4.5 mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
Coups	- chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Autres marquages	- les inscriptions "Read owner's manual before using" et "HatsanUSA, Inc. Bentonville, AR" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140220	Hatsan	BT65SB	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
140221	Hatsan	BT65SBW	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

65

65 BT

65 BT Elite

65BT

65BT Elite

65BT-Elite

BT65

BT65 Elite

BT65 Quiet Energy

BT65-SB Elite

BT65SB

BT65SB Elite

Elite BT65

Elite BT65SB

SB65

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SB65 Elite

SB65-Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140221
Marque: Hatsan
Modèle: BT65SBW

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	BT65SBW
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140221 - 1	177 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140221 - 2	22 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140221 - 3	25 PELLET	9	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "HATSAN" et "BT65 SB" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "BT65SB" est muni d'une monture synthétique.
- le modèle "BT65SBW" est muni d'une monture en noyer.
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon en acier rond et rayé avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche allongé ou d'un silencieux; barillet à air comprimé préchargé amovible avec manomètre intégré monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec des côtés plats, muni d'une barre de fixation pour lunette de visée intégrée; arrêtoir de chargeur rotatif monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement manuelle côté droit; sûreté manuelle et automatique réinitialisable; détente plaquée or; détente réglable Quattro à deux phases; monture à poignée-pistolet ambidextre, synthétique, une pièce, avec appui-joue réglable et plaque de couche; fini métal bleui/noir.
- avec un canon de 580 mm (22,8 po), la longueur totale de l'arme est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 4,1 kg (9 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à air comprimé à verrou latéral avec barillet à air comprimé préchargé. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux/modérateur de son amovible. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140220	Hatsan	BT65SB	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
145861	Hatsan	BT65SB-Elite	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

65

65 SBW

65SBW

BT 65

BT 65 SBW

BT 65SBW

BT65

BT65 Quiet Energy

BT65 SB-W

BT65 SBW

BT65-SB WD

BT65-SB Wood

BT65-SBW

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Bignami

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175445
Marque: Hatsan
Modèle: BullBoss

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	BullBoss
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175445 - 1	177 PELLET	10	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175445 - 2	22 PELLET	10	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175445 - 3	25 PELLET	9	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "BullBoss" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "BullBoss" est une carabine à air comprimé préchargée (PCP) à mécanisme à répétition et à verrou en configuration compacte ("bullpup").
- caractéristiques : fini anodisé et synthétique noir mat; monture compacte "bullpup" à poignée-pistolet synthétique, en bois ou noire avec un réservoir d'air comprimé sous le canon; busc réglable; canon avec enveloppe et silencieux intégré; garde-main avec rails Picatinny sur les côtés et en dessous; poignée d'armement sur le côté droit qui arme le chien interne et fait tourner le disque-chargeur; simple action; aucun organe de visée (rail de fixation pour lunette de visée); chargeur rotatif amovible; jauge de pression montée sur l'extrémité côté bouche du réservoir d'air comprimé; sûreté manuelle en queue d'aronde; battants de bretelle.
- avec un canon de 585 mm (23 po), la longueur totale de l'arme est de 935 mm (36,8 po) et son poids moyen est de 4,3 kg (9,48 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine à air comprimé préchargée (PCP) assurant une vitesse/énergie supérieure à 152,4 m/s/5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur à disque rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada. - Si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci demeure identifiée comme étant une "arme à feu prohibée". REMARQUE : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas à réduire la classification d'arme à feu prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les capuchons d'extrémité, les pièces de fixation et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, pièces d'espacement, volets, etc.), doivent être retirés. - Cette arme à feu, lorsqu'elle quitte l'usine, est munie d'une monture "compacte" (qui est un "dispositif prohibé" selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2). Lorsque la monture compacte ("dispositif prohibé" selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2) est retirée de l'arme, l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse peut être considéré à juste titre comme étant sans restrictions. - Le boîtier de culasse/la carcasse ou le mécanisme complet de l'arme à feu, lorsque la monture compacte ("dispositif prohibé") est retirée, peut être associé à toute arme Hatsan, modèle Nova ayant le calibre, la capacité du chargeur et la longueur du canon appropriée.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175082
Marque: Hatsan
Modèle: Bullmaster

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Bullmaster
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175082 - 1	177 PELLET	14	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175082 - 2	22 PELLET	12	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175082 - 3	25 PELLET	10	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "HATSAN", composé de l'inscription "HATSAN" au-dessus d'un cercle au centre duquel se trouvent un arc et une flèche, figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "BULLMASTER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "BULLMASTER" est la variante munie d'une monture compacte du modèle "Barrage".
- la carabine "BULLMASTER" est une carabine à air comprimé préchargé (PCP) muni d'un canon à manchon pleine longueur, qui fait office de silencieux/modérateur de son et qui est essentiel à sa fonction de tir semi-automatique.
- caractéristiques : canon flottant muni d'un manchon pleine longueur; réservoir d'air comprimé sous le canon; boîtier de culasse/carcasse de forme rectangulaire avec rail pour accessoires pleine longueur et ouverture pratiquée pour un chargeur rotatif; habituellement muni d'un rail pour accessoires fixé au boîtier de culasse/à la carcasse et au manchon du canon; poignée d'armement sur le côté droit; monture en matériau synthétique avec fût faisant aussi office de support pour le réservoir d'air, rail pour accessoires et poignée demi-pistolet; monture pleine longueur à poignée-pistolet; appuie-joue situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; logement pour chargeur de rechange sur les deux côtés de la crosse; sûreté manuelle à l'intérieur du pontet; couleur noire.
- longueur totale avec un canon de 500 mm (19,7 po) : 784,9 mm (30,9 po); poids moyen : 4,67 kg (10,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "HATSAN", composé de l'inscription "HATSAN" au-dessus d'un cercle au centre duquel se trouvent un arc et une flèche, figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms. - l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fusil à air comprimé préchargé (PCP). - fonction de tir semi-automatique par emprunt de gaz. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de quatre chiffres, d'un espace, et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175067	Hatsan	Barrage	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BullMaster PCP

H-Bullmaster-177

H-Bullmaster-22

Hatsan BullMaster

PY-4334-8354

PY-4334-8355

Semi-Auto Hatsan

Semi-Auto PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137177
Marque: Hatsan
Modèle: Dominator 200S

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Dominator 200S
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137177 - 4	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137177 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137177 - 5	22 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137177 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137177 - 6	25 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137177 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : pas de dispositifs de visée métallique ou guidon à fibre optique et hausse réglable à fibre optique; canon rayé rond et fixe avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche ou d'un silencieux/modérateur de son; levier d'armement monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rail intégré pour la fixation d'une lunette de visée; fenêtre de chargement du mécanisme à culasse avant situé à l'avant de la hausse; détente Quattro réglable; sûreté manuelle et sécurité d'armement automatique situées à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture Monte Carlo synthétique une pièce à poignée demi-pistolet au fini de couleur noire, au motif camouflage ou veiné bois, avec appui-joue et garde-main quadrillé; battants de bretelle; fini métal bleui. - avec un canon de 400 mm (15,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 098 mm (43,2 po) et son poids moyen est de 4,4 kg (9,7 lb). - avec un canon de 540 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 156 mm (45,5 po) et son poids moyen est de 4,5 kg (9,9 lb).
Fabricant	- les inscriptions "Hatsan" et "Made In Turkey" figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à piston et canon fixe avec système d'armement à levier en dessous. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un silencieux/modérateur de son amovible. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200S

200S Carbine

Dominator

Dominator 200 S

Dominator 200S Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137163
Marque: Hatsan
Modèle: Dominator 200W

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Dominator 200W
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137163 - 4	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137163 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137163 - 5	22 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137163 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137163 - 6	25 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137163 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - les inscriptions "HATSAN" et "DOMINATOR 200W" sur deux lignes figurent sur la monture. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique ou un guidon à fibre optique et une hausse réglable à fibre optique; canon rayé rond et fixe en acier avec bouche filetée pour la fixation d'un bouchon de canon, d'un frein de bouche ou d'un silencieux/modérateur de son; levier d'armement monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rail intégré pour la fixation d'une lunette de visée; fenêtre de chargement du mécanisme à verrou avant située à l'avant de la hausse; détente Quattro réglable; sûreté et sécurité d'armement situées à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce Monte Carlo à poignée demi-pistolet en noyer, avec appui-joue et garde-main quadrillé; battants de bretelle; fini métal bleui. - avec un canon de 400 mm (15,7 po), la longueur totale est de 1 098 mm (43,2 po) et le poids moyen est de 4,4 kg (9,7 lb). - avec un canon de 540 mm (17,7 po), la longueur totale est de 1 156 mm (45,5 po) et le poids moyen est de 4,5 kg (9,9 lb). - avec un canon de 540 mm (17,7 po), la longueur totale est de 1 156 mm (45,5 po) et le poids moyen est de 4,5 kg (9,9 lb). - avec un canon de 400 mm (15,7 po), la longueur totale est de 1 098 mm (43,2 po) et le poids moyen est de 4,5 kg (9,9 lb).
Fabricant	- les inscriptions "Hatsan" et "Made In Turkey" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à piston et canon fixe avec système d'armement à levier en dessous. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200 W

200W Carbine

Dominator

Dominator 200 W

Dominator 200W Carbine

Hatsan Dominator 200W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197067
Marque: Hatsan
Modèle: Escort BTS12

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Escort BTS12
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197067 - 1	12 GA X 3"	2	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197067 - 4	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197067 - 2	12 GA X 3"	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197067 - 5	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197067 - 3	12 GA X 3"	10	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197067 - 6	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197067 - 8	410 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197067 - 12	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "ESCORT" over "MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle mis sur le marché en 2020. - Sur les variantes/versions du modèle, l'inscription figure sur le verrou, visible par la fenêtre d'éjection. - Les exemplaires examinés comprenaient l'un des éléments suivants : "BTS12" et "BTS12X". - L'inscription "VTS" peut également figurer sur le côté droit du puits d'alimentation. - "Escort BTS12" est un fusil de chasse semi-automatique, détachable, alimenté par un boîtier chargeur dans une crosse de style bull-pup. - "VTS" signifie "Versatile Tactical Shotgun", une gamme/série de fusils de chasse de Hatsan. - Caractéristiques : poignée de transport; poignée d'armement réversible; ensemble inférieur en polymère avec enveloppe en alliage dans le puits d'alimentation; appuie-joue réglable. - Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 733 mm (28.8 po) et poids moyen de 3.7 kg (8.1 lb).
Fabricant	- L'inscription "Made in Turkey by HATSAN Arms Company" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise "HATSAN" consiste en un arc et une flèche et peut comprendre l'inscription "HATSAN".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons. - La désignation du calibre fait partie du nom de modèle : "BTS12", 12 pour 12 GA.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- La carcasse supérieure de cette arme à feu est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada. - Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte. - Ce fusil de chasse semi-automatique est offert, à sa sortie de l'usine, avec une capacité de chargeur supérieure à 5 cartouches. Ces chargeurs doivent être bloqués de façon permanente à 5 cartouches ou moins, afin de respecter le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196228	Escort	Escort BTS410	Hatsan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BTS 12

BTS Series

BTS-12

BTS12

BTS12 Bronze

BTS12 Camo

BTS12 FDE

BTS12 MoonShine Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Escort BTS12 VTS

Escort BTS12 Versatile Tactical Shotgun

Escort BTS12X Camo

Escort BTS12X MoonShine Camo

Escort BTS12X-Bronze

Escort BTS12X-FDE

Escort Magnum

Escort VTS Line

Escort VTS Serie

VTS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198751
Marque: Hatsan
Modèle: Factor FT

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Factor FT
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198751 - 1	177 PELLET	24	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198751 - 4	177 PELLET	24	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198751 - 2	22 PELLET	21	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198751 - 5	22 PELLET	21	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198751 - 3	25 PELLET	19	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198751 - 6	25 PELLET	19	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "FACTOR FT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poigné d'armement réversible; appuie-joue réglable; plaque de couche réglable; sûreté à l'intérieur du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé. - La vélocité est de 294 m/s ou 970 pi/s avec les plombs de calibre 177. - La vélocité est de 275 m/s ou 910 pi/s avec les plombs de calibre 22. - La vélocité est de 252 m/s ou 830 pi/s avec les plombs de calibre 25.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Factor

Factor FT Black

Factor FT Black QE

Factor FT Butt Plate

Factor FT QE

Factor Series

Hatsan Factor

Hatsan Factor FT

Hatsan Factor QE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198750
Marque: Hatsan
Modèle: Factor Sniper

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Factor Sniper
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198750 - 1	22 PELLET	21	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198750 - 4	22 PELLET	21	760	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198750 - 2	22 PELLET	45	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198750 - 3	22 PELLET	45	760	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198750 - 6	25 PELLET	19	760	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198750 - 9	25 PELLET	19	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198750 - 7	25 PELLET	39	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198750 - 8	25 PELLET	39	760	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198750 - 11	30 PELLET	16	760	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198750 - 10	30 PELLET	33	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198750 - 13	30 PELLET	33	760	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198750 - 12	9MM PELLET	13	760	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198750 - 14	9MM PELLET	13	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "FACTOR SNIPER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SNIPER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; poignée d'armement réversible; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; deux manomètres à air situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; appuie-joue réglable.

Fabricant

- L'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.
- La vélocité est de 325 m/s ou 1 075 pi/s avec les plombs de calibre 25.
- La vélocité est de 318 m/s ou 1 050 pi/s avec les plombs de calibre 22.
- La vélocité est de 293 m/s ou 970 pi/s avec les plombs de calibre 9.
- La vélocité est de 285 m/s ou 940 pi/s avec les plombs de calibre 30.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- Chargeur à disque rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Factor
- Factor Series
- Factor Sniper Black
- Factor Sniper Bronze
- Factor Sniper FDE
- Factor Sniper Flat Dark Earth
- Factor Sniper L
- Factor Sniper L Black
- Factor Sniper L Bronze
- Factor Sniper L FDE
- Factor Sniper L Flat Dark Earth
- Hatsan Factor
- Hatsan Factor Sniper
- QE Series
- Quiet Series
- Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

- Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198749
Marque: Hatsan
Modèle: Factor Sniper S

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Factor Sniper S
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198749 - 1	177 PELLET	24	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198749 - 4	177 PELLET	24	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198749 - 2	22 PELLET	21	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198749 - 5	22 PELLET	21	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198749 - 7	22 PELLET	45	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198749 - 8	22 PELLET	45	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198749 - 3	25 PELLET	19	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198749 - 6	25 PELLET	19	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198749 - 9	25 PELLET	39	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198749 - 10	25 PELLET	39	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HATSAN" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "FACTOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "FACTOR SNIPER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SNIPER S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; poignée d'armement réversible; deux manomètres à air situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un silencieux sur le canon enveloppé.

Fabricant

- "HATSAN" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.
- La vélocité est de 306 m/s ou 1 040 pi/s avec les plombs de calibre 177.
- La vélocité est de 288 m/s ou 1 000 pi/s avec les plombs de calibre 22.
- La vélocité est de 318 m/s ou 900 pi/s avec les plombs de calibre 25.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- Chargeur à disque rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Factor Sniper

Factor Sniper S Black

Factor Sniper S Bronze

Factor Sniper S FDE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Factor Sniper S Flat Dark Earth

Hatsan Factor

Hatsan Factor Sniper

Hatsan Factor Sniper S

QE Series

Quiet Energy Series

Sniper

Sniper S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198756
Marque: Hatsan
Modèle: Flash 101

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Flash 101
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198756 - 1	177 PELLET	14	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198756 - 4	177 PELLET	14	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198756 - 2	22 PELLET	12	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198756 - 5	22 PELLET	12	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198756 - 3	25 PELLET	10	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198756 - 6	25 PELLET	10	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "FLASH 101" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier de chargement côté droit; sûreté manuelle située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; manomètre au-dessous du garde-main;

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé. - La vélocité est de 325 m/s ou 1 070 pi/s avec les plombs de calibre 177. - La vélocité est de 295 m/s ou 970 pi/s avec les plombs de calibre 22. - La vélocité est de 265 m/s ou 870 pi/s avec les plombs de calibre 25.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flash 101 Black

Flash 101 Black QE

Flash 101 Black Quiet Energy

Flash 101 QE

Flash 101 Quiet Energy

Flash-101

Flash-101 Black

Flash-101 Black QE

Flash-101 Black Quiet Energy

Flash-101 QE

Flash-101 Quiet Energy

Flash101

Flash101 Black

Flash101 Black QE

Flash101 Black Quiet Energy

Flash101 QE

Flash101 Quiet Energy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198757
Marque: Hatsan
Modèle: Flash 401

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Flash 401
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198757 - 1	177 PELLET	14	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198757 - 4	177 PELLET	14	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198757 - 2	22 PELLET	12	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198757 - 5	22 PELLET	12	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198757 - 3	25 PELLET	10	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198757 - 6	25 PELLET	10	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "FLASH 401" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "401" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : levier d'armement côté droit; sûreté manuelle située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; manomètre au-dessous du garde-main;

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé. - La vélocité est de 325 m/s ou 1 070 pi/s avec les plombs de calibre 177. - La vélocité est de 295 m/s ou 970 pi/s avec les plombs de calibre 22. - La vélocité est de 265 m/s ou 870 pi/s avec les plombs de calibre 25.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

401

Flash

Flash 401 QE

Flash 401 Quiet Energy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190360
Marque: Hatsan
Modèle: Flash QE

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Flash QE
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190360 - 1	177 PELLET	14	493	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190360 - 2	22 PELLET	12	493	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190360 - 3	25 PELLET	10	493	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FLASH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec l'inscription "QE" (signifiant "Quiet Energy" [énergie silencieuse]) sur le corps du silencieux, à la bouche.
- il s'agit d'un fusil à air préchargé fabriqué pour la chasse, le contrôle des nuisibles, et la compétition de tir à la cible sur le terrain, avec un silencieux intégré et une monture synthétique à cavité pour le pouce.
- caractéristiques : silencieux intégré à une enveloppe de canon étirée; réservoir d'air comprimé sous le canon; monture à cavité pour le pouce en matériau synthétique pointillé avec rail de fixation de garde-main et appui-joue Monte Carlo; chargeur rotatif amovible; levier de culasse sur le côté droit; levier de sûreté à l'intérieur du pontet; plaque de couche en caoutchouc; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à air préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flash

Flash Quiet Energy

Flash QuietEnergy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145850
Marque: Hatsan
Modèle: Galatian 1

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Galatian 1
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145850 - 4	177 PELLET	16	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145850 - 5	22 PELLET	14	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145850 - 6	25 PELLET	13	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "GALATIAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- le modèle "Galatian Series" est offert en différentes versions, et est un fusil à air préchargé (PCP), à chargement manuel, et fonctionnant par levier latéral.
- caractéristiques : guidon à fibre optique réglable et hausse à fibre optique réglable et amovible; boîtier de culasse/carcasse rainuré; canon rond rayé flottant en acier avec bouche filetée pour bouchon de canon; mécanisme d'armement à levier latéral situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse; sûreté située sur le côté droit du pontet; mécanisme de détente réglable plaquée or; pontet métallique; bouteille d'air comprimé préchargé montée sous le canon avec orifice d'échappement d'air à branchement rapide couvert à l'avant et manomètre à air comprimé intégré; découpure sur la monture, située sous l'appuie-joue pour un chargeur à disque rotatif supplémentaire; monture ambidextre de type Monte Carlo à cavité pour le pouce en noyer avec appuie-joue et poignée-pistolet; busc et tampon de recul réglables; poignée-pistolet et garde-main quadrillés; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en aluminium nickelé gravé; fini bleui.
- avec le canon de 585 mm (23 po), la longueur totale est de 1075 mm (43,3 po) et le poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées. - le numéro de série relevé est composé de neuf chiffres.
Calibre	- l'inscription ".177 CAL (4.5 mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
Coups	- chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Autres marquages	- les inscriptions "Read owner's manual before using" et "HatsanUSA, Inc. Bentonville, AR" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145853	Hatsan	Galatian 1 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174422	Hatsan	Galatian 2	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174442	Hatsan	Galatian 2 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174485	Hatsan	Galatian 3	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174487	Hatsan	Galatian 3 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174489	Hatsan	Galatian 4	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174503	Hatsan	Galatian 4 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1 Galatian

Galatian

Galatian I

Galatian Series

Galation One

I Galatian

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145853
Marque: Hatsan
Modèle: Galatian 1 Carbine

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Galatian 1 Carbine
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145853 - 1	177 PELLET	16	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145853 - 2	22 PELLET	14	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145853 - 3	25 PELLET	13	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "GALATIAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- le modèle "Galatian Carbine Series" est offert en différentes versions, et est un fusil à air préchargé (PCP), à chargement manuel, et fonctionnant par levier latéral.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rainuré; canon rond rayé flottant et enveloppé avec silencieux fixe; mécanisme d'armement à levier latéral situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse; sûreté située sur le côté droit du pontet; mécanisme de détente réglable plaquée or; pontet métallique; bouteille d'air comprimé préchargé montée sous le canon avec orifice d'échappement d'air à branchement rapide couvert à l'avant et manomètre à air comprimé intégré; découpure sur la monture, située sous l'appuie-joue pour un chargeur à disque rotatif supplémentaire; monture ambidextre de type Monte Carlo à cavité pour le pouce en noyer avec appuie-joue et poignée-pistolet; busc et tampon de recul réglables; poignée-pistolet et garde-main quadrillés; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en aluminium nickelé; fini bleui.
- avec un canon de 450 mm (17,7 po), la longueur totale est de 1100 mm (43,3 po) et le poids moyen est de 3,9 kg (8,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées. - le numéro de série relevé est composé de neuf chiffres.
Calibre	- l'inscription ".177 CAL (4.5 mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
Coups	- chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux fixe. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Autres marquages	- les inscriptions "Read owner's manual before using" et "HatsanUSA, Inc. Bentonville, AR" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145850	Hatsan	Galatian 1	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174422	Hatsan	Galatian 2	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174442	Hatsan	Galatian 2 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174485	Hatsan	Galatian 3	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174487	Hatsan	Galatian 3 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174489	Hatsan	Galatian 4	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174503	Hatsan	Galatian 4 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1 Galatian Carbine

Galatian

Galatian 1

Galatian 1-Carbine

Galatian Carbine I

Galatian I-Carbine

Galatian One Carbine

Galatian QE

Galatian Quiet Energy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Galatian Series

Galatian1 Carbine

Galatian1-Carbine

GalatianI Carbine

I Galatian Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174422
Marque: Hatsan
Modèle: Galatian 2

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Galatian 2
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174422 - 1	177 PELLET	16	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174422 - 2	22 PELLET	14	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174422 - 3	25 PELLET	13	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "GALATIAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- le modèle "Galatian Series" est offert en différentes versions, et est un fusil à air préchargé (PCP), à chargement manuel, et fonctionnant par levier latéral.
- caractéristiques : guidon à fibre optique réglable et hausse à fibre optique réglable et amovible; boîtier de culasse/carcasse rainuré; canon rond rayé flottant en acier avec bouche filetée pour bouchon de canon; mécanisme d'armement à levier latéral situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse; sûreté située sur le côté droit du pontet; mécanisme de détente réglable plaquée or; pontet métallique; bouteille d'air comprimé préchargé montée sous le canon avec orifice d'échappement d'air à branchement rapide couvert à l'avant et manomètre à air comprimé intégré; découpure sur la monture, située sous l'appuie-joue pour un chargeur à disque rotatif supplémentaire; crosse à poignée demi-pistolet ambidextre de type Monte Carlo en noyer avec appuie-joue; busc et tampon de recul réglables; poignée et garde-main quadrillés; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en aluminium nickelé; fini bleui.
- avec un canon de 585 mm (23 po), la longueur totale est de 1075 mm (42,3 po) et le poids moyen est de 3,9 kg (8,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées. - le numéro de série relevé est composé de neuf chiffres.
Calibre	- l'inscription ".177 CAL (4.5 mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
Coups	- chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Autres marquages	- les inscriptions "Read owner's manual before using" et "HatsanUSA, Inc. Bentonville, AR" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145850	Hatsan	Galatian 1	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
145853	Hatsan	Galatian 1 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174442	Hatsan	Galatian 2 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174485	Hatsan	Galatian 3	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174487	Hatsan	Galatian 3 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174489	Hatsan	Galatian 4	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174503	Hatsan	Galatian 4 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2 Galatian

Galatian

Galatian II

Galatian Series

Galatian Two

II Galatian

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174442
Marque: Hatsan
Modèle: Galatian 2 Carbine

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Galatian 2 Carbine
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174442 - 1	177 PELLET	16	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174442 - 2	22 PELLET	14	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174442 - 3	25 PELLET	13	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "GALATIAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- le modèle "Galatian Carbine Series" est offert en différentes versions, et est un fusil à air préchargé (PCP), à chargement manuel, et fonctionnant par levier latéral.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rainuré; canon rond rayé flottant et enveloppé avec silencieux fixe; mécanisme d'armement à levier latéral situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse; sûreté située sur le côté droit du pontet; mécanisme de détente réglable plaquée or; pontet métallique; bouteille d'air comprimé préchargé montée sous le canon avec orifice d'échappement d'air à branchement rapide couvert à l'avant et manomètre à air comprimé intégré; découpure sur la monture, située sous l'appuie-joue pour un chargeur supplémentaire; monture ambidextre de type Monte Carlo en noyer avec appuie-joue; busc et tampon de recul réglables; poignée et garde-main quadrillés; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en aluminium nickelé; fini bleui.
- avec le canon de 450 mm (17,7 po), l'arme mesure au total 1100 mm (43,3 po) et pèse en moyenne 3,8 kg (8,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées. - le numéro de série relevé est composé de neuf chiffres.
Calibre	- l'inscription ".177 CAL (4.5 mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
Coups	- chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux fixe. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145850	Hatsan	Galatian 1	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
145853	Hatsan	Galatian 1 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174422	Hatsan	Galatian 2	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174485	Hatsan	Galatian 3	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174487	Hatsan	Galatian 3 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174489	Hatsan	Galatian 4	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174503	Hatsan	Galatian 4 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2 Galatian Carbine

Galatian

Galatian 2-Carbine

Galatian Carbine II

Galatian II Carbine

Galatian II-Carbine

Galatian Series

Galatian Two Carbine

GalatianII Carbine

II Galatian Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174485
Marque: Hatsan
Modèle: Galatian 3

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Galatian 3
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174485 - 1	177 PELLET	16	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174485 - 2	22 PELLET	14	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174485 - 3	25 PELLET	13	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, représenté par le mot "HATSAN" dans un cercle au-dessus d'un arc et d'une flèche au centre, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "GALATIAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- le modèle "Galatian Series" est offert en différentes versions, et est un fusil à air préchargé (PCP), à chargement manuel, et fonctionnant par levier latéral.
- caractéristiques : guidon à fibre optique réglable et hausse à fibre optique réglable et amovible; boîtier de culasse/carcasse rainuré; canon rond rayé flottant en acier avec bouche filetée pour bouchon de canon; mécanisme d'armement à levier latéral situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse; sûreté située sur le côté droit du pontet; mécanisme de détente réglable plaquée or; pontet métallique; bouteille d'air comprimé préchargé montée sous le canon avec orifice d'échappement d'air à branchement rapide couvert à l'avant et manomètre à air comprimé intégré; découpure sur la monture, située sous l'appuie-joue pour un chargeur à disque rotatif supplémentaire; rails de fixation montés sur la face inférieure et de chaque côté du garde-main; monture synthétique ambidextre de type Monte Carlo à cavité pour le pouce avec appuie-joue et poignée-pistolet; busc et tampon de recul réglables; poignée-pistolet et garde-main quadrillés; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en aluminium anodisé noir; fini bleui.
- avec un canon de 585 mm (23 po), la longueur totale est de 1075 mm (42,3 po) et le poids moyen est de 4,2 kg (9,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
Mécanisme	- à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées. - le numéro de série relevé est composé de neuf chiffres.
Calibre	- l'inscription ".177 CAL (4.5 mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
Coups	- chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Autres marquages	- les inscriptions "Read owner's manual before using" et "HatsanUSA, Inc. Bentonville, AR" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145850	Hatsan	Galatian 1	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
145853	Hatsan	Galatian 1 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174422	Hatsan	Galatian 2	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174442	Hatsan	Galatian 2 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174487	Hatsan	Galatian 3 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174489	Hatsan	Galatian 4	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174503	Hatsan	Galatian 4 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

3 Galatian

Galatian

Galatian 3 Thumb

Galatian 3 Thumbhole

Galatian III

Galatian Series

Galatian Three

III Galatian

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174487
Marque: Hatsan
Modèle: Galatian 3 Carbine

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Galatian 3 Carbine
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174487 - 1	177 PELLET	16	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174487 - 2	22 PELLET	14	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174487 - 3	25 PELLET	13	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, représenté par le mot "HATSAN" dans un cercle au-dessus d'un arc et d'une flèche au centre, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "GALATIAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- le modèle "Galatian Carbine Series" est offert en différentes versions, et est un fusil à air préchargé (PCP), à chargement manuel, et fonctionnant par levier latéral.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rainuré; canon rond rayé flottant et enveloppé avec silencieux fixe; mécanisme d'armement à levier latéral situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse; sûreté située sur le côté droit du pontet; mécanisme de détente réglable plaquée or; pontet métallique; bouteille d'air comprimé préchargé montée sous le canon avec orifice d'échappement d'air à branchement rapide couvert à l'avant et manomètre à air comprimé intégré; découpure sur la monture, située sous l'appuie-joue pour un chargeur supplémentaire; rails de fixation montés sur la face inférieure et de chaque côté du garde-main; monture ambidextre de type Monte Carlo à cavité pour le pouce et poignée-pistolet en matériau synthétique; appuie-joue et tampon de recul réglables; quadrillage sur la poignée-pistolet et de chaque côté du garde-main; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en aluminium anodisé noir; fini bleui.
- avec le canon de 450 mm (23 po), la longueur totale est de 1100 mm (43,3 po) et le poids moyen est de 4,1 kg (9 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées. - le numéro de série relevé est composé de neuf chiffres.
Calibre	- l'inscription ".177 CAL (4.5 mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
Coups	- chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux fixe. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Autres marquages	- les inscriptions "Read owner's manual before using" et "HatsanUSA, Inc. Bentonville, AR" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145850	Hatsan	Galatian 1	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
145853	Hatsan	Galatian 1 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174422	Hatsan	Galatian 2	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174442	Hatsan	Galatian 2 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174485	Hatsan	Galatian 3	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174489	Hatsan	Galatian 4	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174503	Hatsan	Galatian 4 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

3 Galatian Carbine

Galatian

Galatian 3-Carbine

Galatian Carbine III

Galatian III Carbine

Galatian III-Carbine

Galatian QE

Galatian Quiet Energy

Galatian Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Galatian Three Carbine

Galatian3 Carbine

GalatianIII Carbine

III Galatian Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174489
Marque: Hatsan
Modèle: Galatian 4

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Galatian 4
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174489 - 1	177 PELLET	16	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174489 - 2	22 PELLET	14	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174489 - 3	25 PELLET	13	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, représenté par le mot "HATSAN" dans un cercle au-dessus d'un arc et d'une flèche au centre, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "GALATIAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- le modèle "Galatian Series" est offert en différentes versions, et est un fusil à air préchargé (PCP), à chargement manuel, et fonctionnant par levier latéral.
- caractéristiques : guidon à fibre optique réglable et hausse à fibre optique réglable et amovible; boîtier de culasse/carcasse rainuré; canon rond rayé flottant en acier avec bouche filetée pour bouchon de canon; mécanisme d'armement à levier latéral situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse; sûreté située sur le côté droit du pontet; mécanisme de détente réglable plaquée or; pontet métallique; bouteille d'air comprimé préchargé montée sous le canon avec orifice d'échappement d'air à branchement rapide couvert à l'avant et manomètre à air comprimé intégré; découpure sur la monture, située sous l'appuie-joue pour un chargeur à disque rotatif supplémentaire; rails de fixation montés sur la face inférieure et de chaque côté du garde-main; monture ambidextre de type Monte Carlo en matériau synthétique noir avec appuie-joue; busc et tampon de recul réglables; poignée et garde-main quadrillés; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en aluminium anodisé noir; fini bleui.
- avec un canon de 585 mm (23 po), la longueur totale est de 1075 mm (42,3 po) et le poids moyen est de 4,15 kg (9,1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
Mécanisme	- à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées. - le numéro de série relevé est composé de neuf chiffres.
Calibre	- l'inscription ".177 CAL (4.5 mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
Coups	- chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Autres marquages	- les inscriptions "Read owner's manual before using" et "HatsanUSA, Inc. Bentonville, AR" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145850	Hatsan	Galatian 1	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
145853	Hatsan	Galatian 1 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174422	Hatsan	Galatian 2	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174442	Hatsan	Galatian 2 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174485	Hatsan	Galatian 3	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174487	Hatsan	Galatian 3 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174503	Hatsan	Galatian 4 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

4 Galatian

Galatian

Galatian IV

Galatian Series

Galatian4

GalatianIV

IV Galatian

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174503
Marque: Hatsan
Modèle: Galatian 4 Carbine

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Galatian 4 Carbine
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174503 - 1	177 PELLET	16	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174503 - 2	22 PELLET	14	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174503 - 3	25 PELLET	13	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, représenté par le mot "HATSAN" dans un cercle au-dessus d'un arc et d'une flèche au centre, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "GALATIAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- le modèle "Galatian Carbine Series" est offert en différentes versions, et est un fusil à air préchargé (PCP), à chargement manuel, et fonctionnant par levier latéral.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rainuré; canon rond rayé flottant et enveloppé avec silencieux fixe; mécanisme d'armement à levier latéral situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse; sûreté située sur le côté droit du pontet; mécanisme de détente réglable plaquée or; pontet métallique; bouteille d'air comprimé préchargé montée sous le canon avec orifice d'échappement d'air à branchement rapide couvert à l'avant et manomètre à air comprimé intégré; découpure sur la monture, située sous l'appuie-joue pour un chargeur supplémentaire; rails de fixation montés sur la face inférieure et de chaque côté du garde-main; monture ambidextre de type Monte Carlo et poignée-pistolet en matériau synthétique noir; appuie-joue et tampon de recul réglables; quadrillage sur la poignée-pistolet et de chaque côté du garde-main; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en aluminium anodisé noir; fini bleui.
- avec le canon de 450 mm (23 po), la longueur totale est de 1100 mm (43,3 po) et le poids moyen est de 4,05 kg (8,9 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à air comprimé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes référencées. - le numéro de série relevé est composé de neuf chiffres.
Calibre	- l'inscription ".177 CAL (4.5 mm)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
Coups	- chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux fixe. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Autres marquages	- les inscriptions "Read owner's manual before using" et "HatsanUSA, Inc. Bentonville, AR" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145850	Hatsan	Galatian 1	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
145853	Hatsan	Galatian 1 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174422	Hatsan	Galatian 2	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174442	Hatsan	Galatian 2 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174485	Hatsan	Galatian 3	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174487	Hatsan	Galatian 3 Carbine	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
174489	Hatsan	Galatian 4	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

4 Galatian Carbine

Galatian

Galatian 4-Carbine

Galatian Carbine

Galatian Carbine IV

Galatian Four Carbine

Galatian IV Carbine

Galatian IV-Carbine

Galatian Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Galatian4 carbine

GalatianIV Carbine

IV Galatian Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198748
Marque: Hatsan
Modèle: Galatian Auto

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Galatian Auto
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198748 - 1	177 PELLET	14	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198748 - 2	22 PELLET	12	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198748 - 3	25 PELLET	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "GALATIAN AUTO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; poignée de chargement du côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; peut être équipé d'une crosse télescopique avec un appuie-joue réglable et une poignée-pistolet; peut être équipé d'une monture et d'un fût en bois; boîtier de culasse/carcasse pouvant être finis en différentes couleurs.

Fabricant

- L'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Galatian 5

Galatian 5 Auto

Galatian 6

Galatian Auto 5

Galatian Auto 6

Galatian Series

Galatian Tact Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198761
Marque: Hatsan
Modèle: Grenade Launcher

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Grenade Launcher
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198761 - 1	37MM RIMMED	6	250	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198761 - 2	38MM RIMMED	6	250	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198761 - 3	40X46MM	6	250	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Grenade Launcher" est un nom de modèle descriptif selon le calibre et la configuration de cette arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à bascule avec pontet carré intégré; canon à âme lisse ou à âme rayée; levier d'ouverture/bascule sur le côté droit; fût d'arme à pompe; crosse d'épaule amovible.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Calibre

- Le 37 mm Rimmed a été mis sur le marché en 1930. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 1;
- Le 38 mm Rimmed a été mis sur le marché en 1928. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 2;
- Le "40x46mm" a été mis sur le marché en 1961. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 3;

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198759	Hatsan	Grenade Launcher	Hatsan Arms	Lance-grenades	À un coup
198760	Hatsan	Grenade Launcher	Hatsan Arms	Lance-grenades	Revolver

Autre nom/code de produit

HTGL0004

HTGL0004 Black

HTGL0004 Cerakote

HTGL0004 FDE

HTGL0004 Flat Dark Earth

HTGL0004 Orange

HTGL0004 Telescoping Stock

LNR-P

LNR-P Black

LNR-P Cerakote

LNR-P FDE

LNR-P Flat Dark Earth

LNR-P Orange

LNR-P-RF Black

LNR-P-RF Cerakote

LNR-P-RF FDE

LNR-P-RF Flat Dark Earth

LNR-P-RF Orange

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198760
Marque: Hatsan
Modèle: Grenade Launcher

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Grenade Launcher
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198760 - 1	37MM RIMMED	6	255	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198760 - 2	38MM RIMMED	6	255	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198760 - 3	40X46MM	6	255	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Grenade Launcher" est un nom de modèle descriptif selon le calibre et la configuration de cette arme à feu.
- Cette version fonctionne avec un système rotatif dans lequel le barillet tourne après une seule pression sur la détente.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à bascule avec pontet carré intégré; canon à âme lisse ou à âme rayée; levier d'ouverture/bascule sur le côté droit; poignée de fût avant pliable; crosse d'épaule amovible.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- Le 37 mm Rimmed a été mis sur le marché en 1930. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 1;
- Le 38 mm Rimmed a été mis sur le marché en 1928. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 2;
- Le "40x46mm" a été mis sur le marché en 1961. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 3;

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198759	Hatsan	Grenade Launcher	Hatsan Arms	Lance-grenades	À un coup
198761	Hatsan	Grenade Launcher	Hatsan Arms	Lance-grenades	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

HTGL0003

HTGL0003 Black

HTGL0003 Cerakote

HTGL0003 FDE

HTGL0003 Flat Dark Earth

HTGL0003 Orange

HTGL0003 Telescoping Stock

LNR-D

LNR-D Black

LNR-D Cerakote

LNR-D FDE

LNR-D Flat Dark Earth

LNR-D Orange

LNR-D RF

LNR-D RF Black

LNR-D RF Cerakote

LNR-D RF FDE

LNR-D RF Flat Dark Earth

LNR-D RF Orange

LNR-D-RF

LNR-D-RF Black

LNR-D-RF Cerakote

LNR-D-RF FDE

LNR-D-RF Flat Dark Earth

LNR-D-RF Orange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198759
Marque: Hatsan
Modèle: Grenade Launcher

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Grenade Launcher
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198759 - 1	37MM RIMMED	1	307	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198759 - 2	38MM RIMMED	1	307	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198759 - 3	40X46MM	1	307	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : levier d'ouverture/bascule sur le côté droit; crosse d'épaule amovible; canon rayé ou lisse; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- Le 37 mm Rimmed a été mis sur le marché en 1930. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 1;
- Le 38 mm Rimmed a été mis sur le marché en 1928. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 2;
- Le "40x46mm" a été mis sur le marché en 1961. Ce calibre est utilisé dans le sous NRAF 3;

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198760	Hatsan	Grenade Launcher	Hatsan Arms	Lance-grenades	Revolver
198761	Hatsan	Grenade Launcher	Hatsan Arms	Lance-grenades	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

HTGL0001

HTGL0001 Black

HTGL0001 Cerakote

HTGL0001 FDE

HTGL0001 Flat Dark Earth

HTGL0001 Orange

HTGL0001 Telescoping Stock

HTGL0002

HTGL0002 Black

HTGL0002 Cerakote

HTGL0002 FDE

HTGL0002 Flat Dark Earth

HTGL0002 Folding/Telescoping Stock

HTGL0002 Orange

LNR-S

LNR-S-RF

Launcher Rifled

Launcher Smoothbore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190382
Marque: Hatsan
Modèle: H-1911

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	H-1911
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190382 - 1	177 PELLET	12	119	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de Hatsan, représenté par "un arc et une flèche", figurent sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "H-1911" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé alimenté au CO2 fabriqué pour ressembler à un pistolet Colt 1911A1, avec un "chargeur" amovible au CO2 qui fixe un support rotatif à plomb à deux positions, dont chaque côté contient six coups.
- caractéristiques : disposition typique du modèle 1911A1; viseurs ouverts fixes; arrêtoir de chargeur et sûreté ergonomique sur le côté gauche; plaquettes synthétiques noires rainurées; logement de ressort de percussion arqué; "chargeur" amovible qui contient des cartouches de CO2 de 12 grammes et fixe les chargeurs rotatifs internes de plombs; fini nickel mat.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé alimenté au CO2.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Coups

- deux disques rotatifs montés sur un "chargeur" amovible de CO2 dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hatsan 1911

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190358
Marque: Hatsan
Modèle: Hercules Bully

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Hercules Bully
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190358 - 1	177 PELLET	17	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190358 - 2	22 PELLET	14	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190358 - 3	25 PELLET	13	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190358 - 4	30 PELLET	10	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190358 - 5	45 PELLET	7	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190358 - 6	9MM PELLET	9	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2018. - l'inscription "HERCULES BULLY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "Hercules Bully" est un fusil à air préchargé, à répétition et à verrou; il s'agit d'une version à monture "compacte" du fusil à air préchargé "Hercules" antérieur. - caractéristiques : canon enveloppé à silencieux intégré; monture à poignée-pistolet synthétique noire avec un réservoir d'air comprimé sous le canon au garde-main et un appui-joue réglable avec une plaque de couche réglable; rail de fixation de lunette de visée pleine longueur au-dessus du canon; garde-main synthétique avec rail de fixation sur le dessous; poignée d'armement sur le côté droit qui arme le chien interne et fait tourner le chargeur à disque; mécanisme de détente; chargeur rotatif amovible; manomètre intégré monté sous le garde-main; sûreté; battants de bretelle; fini synthétique noir mat et anodisé. - avec un canon de 585 mm (23 po), la longueur totale est de 919 mm (36,2 po) et le poids moyen est de 4,67 kg (10,3 lb).
Fabricant	- l'inscription "HATSAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "Made in Turkey by HATSAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fusil à air préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur à disque rotatif.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198371
Marque: Hatsan
Modèle: Hydra

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Hydra
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198371 - 1	177 PELLET	14	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198371 - 4	177 PELLET	14	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198371 - 2	22 PELLET	12	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198371 - 5	22 PELLET	12	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198371 - 3	25 PELLET	10	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198371 - 6	25 PELLET	10	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué d'un arc tendu et d'une flèche à l'intérieur d'un cercle.
- L'inscription "HATSAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "HYDRA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée d'armement de forme angulaire le sur le côté droit; sûreté manuelle; manomètre de l'air comprimé sous le garde-main; options de monture : matériau synthétique, trou pour le pouce ou bois à motif quadrillé;

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de la société est constitué d'un arc tendu et d'une flèche à l'intérieur d'un cercle. - L'inscription "HATSAN" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé. - La vitesse de référence pour les "projectiles de calibre 177" est de 1 250 pi/s lorsqu'ils sont exempts de plomb et de 1 150 pi/s lorsqu'ils sont en plomb. - La vitesse de référence pour les "projectiles de calibre 22" est de 1 120 pi/s lorsqu'ils sont exempts de plomb et de 1 000 pi/s lorsqu'ils sont en plomb. - La vitesse de référence pour les "projectiles de calibre 25" exempts de plomb et en plomb est de 900 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hydra Black

Hydra MoonShine

Hydra MoonShine QE

Hydra MoonShine Quiet Energy

Hydra Multi-Caliber

Hydra Multi-Calibre

Hydra QE

Hydra Quiet Energy

Hydra QuietEnergy

Hydra SYN

Hydra SYN Black

Hydra SYN Black QE

Hydra SYN Black Quiet Energy

Hydra SYN MoonShine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hydra SYN QE

Hydra SYN Quiet Energy

Hydra SYN-QE

Hydra Synthetic

Hydra Synthetic QE

Hydra Synthetic QuietEnergy

Hydra Wood

Hydra Wood QE

Hydra Wood Quiet Energy

QE Series

Quiet Energy Series

Refurbished Hydra Synthetic

Refurbished Synthetic QE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198378
Marque: Hatsan
Modèle: Invader Auto

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Invader Auto
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198378 - 1	22 PELLET	12	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198378 - 2	25 PELLET	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué d'un arc et d'une flèche à l'intérieur d'un cercle sur lequel est inscrit "Hatsan" dans un second cercle.
- L'inscription "Hatsan" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Invader Auto" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : réservoir d'air de 250 cc; rangement pour chargeur intégré à la monture; canon recouvert et fileté; sûreté manuelle située à l'intérieur du pontet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est constitué d'un arc et d'une flèche à l'intérieur d'un cercle sur lequel est inscrit "Hatsan" dans un second cercle.
- L'inscription "Hatsan" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.
- Les vitesses indiquées sont de 335 m/s ou 1100 pi/s et 274 m/s ou 900 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Importateurs	- L'inscription "HatsanUSA, Inc. Bentonville, AR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hatsan Invader Semi-auto

Invader

Invader SA

Invader semi-auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198754
Marque: Hatsan
Modèle: Jet III

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Jet III
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198754 - 1	177 PELLET	8	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198754 - 4	177 PELLET	8	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198754 - 2	22 PELLET	7	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198754 - 5	22 PELLET	7	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198754 - 3	25 PELLET	6	300	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198754 - 6	25 PELLET	6	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "JET" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les caractéristiques déterminantes du modèle "Jet III" sont qu'il est vendu avec un silencieux.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; poignée d'armement réversible; manomètre à l'avant de l'arme à feu; appuie-joue réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé. - La vélocité est de 220 m/s ou 725 pi/s avec les plombs de calibre 177. - La vélocité est de 200 m/s ou 660 pi/s avec les plombs de calibre 22. - La vélocité est de 177 m/s ou 585 pi/s avec les plombs de calibre 25.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu à autorisation restreinte". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JET III Blue

JET III Quiet Energy

Jet 3

Jet 3 Black

Jet 3 Blue

Jet 3 Green

Jet 3 Kirmizi

Jet 3 Mavi

Jet 3 Red

Jet 3 Siyah

Jet 3 Yeşil

Jet III Black

Jet III Green

Jet III Kirmizi

Jet III Mavi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Jet III QE

Jet III Red

Jet III Siyah

Jet III Yeşil

Jet Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198755
Marque: Hatsan
Modèle: Nova Star

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Nova Star
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198755 - 1	177 PELLET	14	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198755 - 4	177 PELLET	14	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198755 - 2	22 PELLET	12	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198755 - 5	22 PELLET	12	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198755 - 3	25 PELLET	10	585	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198755 - 6	25 PELLET	10	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2024. - L'inscription "NOVA STAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "NOVA STAR" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : poignée d'armement du côté droit; sûreté manuelle à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "HATSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "HATSAN" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nova Star QE

Nova Star Quiet Energy

Nova Star Syn

Nova Star Syn Moonshine

Nova Star Syn QE

Nova Star Syn QE Moonshine

Nova-Star

Nova-Star QE

Nova-Star Quiet Energy

Nova-Star SYN

Nova-Star SYN MoonShine

Nova-Star SYN MoonShine QE

Nova-Star SYN QE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Nova-Star SYN Quiet Energy

NovaStar

NovaStar QE

NovaStar Quiet Energy

NovaStar SYN

NovaStar SYN MoonShine

NovaStar SYN MoonShine QE

NovaStar SYN QE

NovaStar SYN Quiet Energy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190383
Marque: Hatsan
Modèle: Proxima

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Proxima
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190383 - 1	177 PELLET	14	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190383 - 2	22 PELLET	12	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190383 - 3	25 PELLET	10	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de Hatsan, représenté par "un arc et une flèche", figurent sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "PROXIMA" figure sur le fusil à air comprimé.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à levier inférieur qui est alimenté par chargeur rotatif amovible de plombs.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts réglables avec éléments fluorescents (rail de fixation de lunette de visée à l'arrière de la chambre de compression); levier d'armement sous le canon et qui est retenu par un cran à ressort intégré dans le support de guidon; monture à cavité pour le pouce et à rainures pour les doigts en noyer avec appui-joue réglable; chargeur rotatif amovible; plaque de couche en caoutchouc; rangement pour un chargeur supplémentaire dans le dessous de la crosse.
- longueur totale de 1153 mm (45,5 po) et poids de 4,25 kg (6,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de Hatsan, représenté par "un arc et une flèche", figurent sur le fusil à air comprimé.

Mécanisme

- alimenté par piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HTPRX25

HTSPRX177

HTSPRX22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163826
Marque: Hatsan
Modèle: RV12

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	RV12
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163826 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HATSAN" ou le logo de Hatsan, représenté par un arc et une flèche, figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "RV12" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un exemplaire. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par inertie fabriqué par Hatsan en configurations "sport" typiques, avec garniture en noyer et canon à bande ventilée. - caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet en noyer; canon rond avec bande ventilée; battants de bretelle; étranglements vissables interchangeables; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (sous la fenêtre d'éjection); levier d'armement sur le côté droit; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; tampons en caoutchouc mou sur la crosse.
Fabricant	- l'inscription "HATSAN" ou le logo de Hatsan, représenté par un arc et une flèche, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par inertie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hatsan RV12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190384
Marque: Hatsan
Modèle: Sortie

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Sortie
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190384 - 1	177 PELLET	14	265	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190384 - 2	22 PELLET	12	265	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190384 - 3	25 PELLET	10	265	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de Hatsan, représenté par un arc et une flèche, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le pistolet à air comprimé.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé semi-automatique préchargé de type inhabituel doté d'une monture/d'un cadre de poignée en bois ou en matériau synthétique avec un pontet de type garde-main qui entoure tous les doigts de la main; certaines versions des pistolets à monture synthétique peuvent aussi être dotées d'une crosse à jambe se repliant sur le côté qui peut être ajoutée ou retirée à volonté.
- caractéristiques : fini bleui anodisé; enveloppe de canon ventilée; hausse à cran de mire surélevée fluorescente avec la hausse montée sur un rail de fixation qui peut aussi recevoir un viseur optique; manomètre sur le côté gauche du réservoir d'air sous le canon; sûreté coulissante sur le côté droit de la monture, au-dessus de la détente; poignée-pistolet anatomique; et (dans certains cas) crosse à jambe se repliant sur le côté.

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et le logo de Hatsan, représenté par un arc et une flèche, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé préchargé libérant un projectile à une vitesse supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sortie Tact

Sortie Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197459
Marque: Hatsan
Modèle: SpeedFire

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	SpeedFire
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197459 - 1	177 PELLET	12	370	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197459 - 3	177 PELLET	12	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197459 - 2	22 PELLET	10	370	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197459 - 4	22 PELLET	10	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197459 - 5	22 PELLET	10	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- « HATSAN » est marqué dans le logo, sur le dessus de l'arme à feu.
- Le logo d'« HATSAN » consiste en un arc et une flèche, dans deux cercles.
- « Made in Turkey » figure sur le côté gauche du bloc-canon.

Modèle

- « SpeedFire » figure sur le dessus du tube de mécanisme.
- Le « SpeedFire » consiste en un fusil actionné par piston à gaz doté d'un canon basculant, d'un chargeur renfermant de multiples projectiles et d'un système de chargement automatique.
- À sa sortie de l'usine, le « SpeedFire » peut comporter une enveloppe de canon et un silencieux intégré.
- Caractéristiques : canon rayé dont le revêtement moulé synthétique renferme une extrémité de bouche de diamètre supérieur; boîtier de culasse/carcasse tubulaires rainurés pour comporter des supports de lunette; sûreté manuelle sur l'arrière du tube de mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- « HATSAN » est marqué dans le logo, sur le dessus de l'arme à feu. - Le logo d'« HATSAN » consiste en un arc et une flèche, dans deux cercles. - « Made in Turkey » figure sur le côté gauche du bloc-canon. - « ESCORT » et « OPTIMA » constituent des marques de commerce d'« Hatsan Arms ».
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Piston actionné par du gaz comprimé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc-canon.
Calibre	- Le calibre figure sur le côté gauche du bloc-canon. - La vitesse figure sur le côté gauche du bloc-canon d'un exemplaire.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H-HCSFIRE177

H-HCSFIRE22

Hatsan Break Barrel

Hatsan Multi-Shot Breakbarrel

Hatsan Speed Fire

Hatsan SpeedFire

PY-4781-9525

PY-4781-9526

Speed Fire Vortex

SpeedFire Vortex Multi-Shot

SpeedFire W

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137161
Marque: Hatsan
Modèle: Striker 1000S

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Striker 1000S
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137161 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137161 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137161 - 3	25 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique avec protège-guidon, et hausse à fibre optique réglable; canon en acier rond rayé avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté manuelle montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sécurité de l'armement automatique; détente réglable; monture synthétique ambidextre avec appui-joue Monte-Carlo et plaque de couche en caoutchouc avec tampon de recul; fini métal bleu ou noir.
- avec un canon de 540 mm (17,7 po), la longueur totale de l'arme est de 1 095 mm (43 po) et son poids moyen est de 2,90 kg (6,4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Hatsan" et "Made In Turkey" figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140242	Hatsan	Striker Junior	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
145845	Hatsan	Striker Edge	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1000 C Camo

1000 Camo

1000C

1000C Striker

1000C Striker Camo

1000S

1000S Striker

Striker

Striker 1000 S

Striker 1000C

Striker 1000S Dark Grey

Striker 1000S Orange

Striker 1000S Vortex

Striker 1000s Yellow

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145845
Marque: Hatsan
Modèle: Striker Edge

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Striker Edge
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145845 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145845 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145845 - 3	25 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "EDGE" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logo de Hatsan.
- l'inscription "STRIKER" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé à bascule en acier avec gros frein de bouche et guidon à fibre optique avec protège-guidon intégré; hausse à fibre optique à réglage micrométrique; crosse à poignée-pistolet et cavité pour le pouce ambidextre en matériau synthétique avec appui-joue Monte Carlo; barillet rainuré pour supports de lunette et verrou de lunette monté; détente à lame réglable en métal; sûreté, sécurité et sûreté d'armement; plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 450 mm (17 3/4 po), la longueur totale est de 1100 mm (43 3/8 po) et le poids total est de 3 kg (6,6 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Hatsan" et "Made In Turkey" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon basculant et piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137161	Hatsan	Striker 1000S	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
140242	Hatsan	Striker Junior	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1000 Striker

1000 Striker Edge

Edge 1000

Striker

Striker 1000

Striker 1000 Edge

Striker Camo

Striker Edge 1000

Striker Edge 1000 Camo

Striker Edge 1000 Harvest Moon

Striker Edge 1000 MW

Striker Edge 1000 Moonshine

Striker Edge 1000 Mossy Oak Break Up

Striker Edge Camo

Striker Edge Harvest Moon

Striker Edge MW

Striker Edge Moonshine

Striker Edge Mossy Oak Break Up

Striker Harvest Moon

Striker MW

Striker Moonshine

Striker Mossy Oak Break Up

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140242
Marque: Hatsan
Modèle: Striker Junior

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Striker Junior
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140242 - 1	177 PELLET	1	395	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140242 - 2	22 PELLET	1	395	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce fabriquées par Hatsan Arms.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- les inscriptions "STRIKER" et "JUNIOR" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à fibre optique avec protège-guidon et hausse réglable à fibre optique; canon rond et rayé en acier; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; verrou de sécurité de l'armement manuel et automatique réinitialisable; simple action; monture à poignée-pistolet une pièce synthétique de couleur noire, camouflage ou similibois avec appui-joue Monte-Carlo.
- avec un canon de 395 mm (15,6 po), la longueur totale de l'arme est de 960 mm (37,8 po) et son poids moyen est de 2,4 kg (5,3 lb).

Mécanisme

- arme à piston et ressort, canon à bascule.
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

137161	Hatsan	Striker 1000S	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145845	Hatsan	Striker Edge	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Striker

Striker JR

Striker Junior Camo

Striker Junior MW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128424
Marque: Hatsan
Modèle: Torpedo 100X

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Torpedo 100X
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128424 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128424 - 2	22 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128424 - 3	25 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- les inscriptions "HATSAN" et "TORPEDO 100X" sur deux lignes peuvent ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est une version modernisée du modèle 100.
- caractéristiques : canon rond fixe avec guidon Truglo fixe; hausse Truglo réglable et rail de fixation d'une lunette de visée situés sur le boîtier de culasse/la carcasse tubulaire; âme rayée; fenêtre de chargement du mécanisme à verrou situé à l'avant de la hausse; levier d'armement sous le canon; détente simple réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique situées à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; monture Monte Carlo à poignée demi-pistolet en noyer turc une pièce, avec appui-joue et garde-main quadrillé.
- avec un canon de 432 mm (17 po), la longueur totale de l'arme est de 1170 mm (46 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (7,9 lb).

Fabricant

- " Hatsan " ou logo " Hatsan " et " Made in Turkey " habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à piston et canon fixe avec système d'armement à levier en dessous. - en calibre 177 PELLET, 22 PELLET et 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le canon.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124754	Hatsan	100	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

100X

100X Torpedeo

MOD 100X

MOD 100X Torpedeo

Model 100X Torpedeo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128425
Marque: Hatsan
Modèle: Torpedo 105X

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Torpedo 105X
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128425 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128425 - 2	22 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128425 - 3	25 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- les inscriptions "HATSAN" et "TORPEDO 105X" sur deux lignes peuvent ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; viseurs Truglo en option; canon rayé, rond et fixe, en acier; levier d'armement monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rail de fixation d'une lunette de visée intégré; fenêtre de chargement du mécanisme à verrou à l'avant de la hausse; détente réglable; sûreté manuelle et sûreté d'armement automatique situées à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture Monte Carlo à poignée demi-pistolet une pièce synthétiques au fini veiné bois, à motif camouflage ou noir avec appui-joue et garde-main quadrillé; fini métal bleui.
- avec un canon de 432 mm (17 po), la longueur totale de l'arme est de 1160 mm (45,6 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- " Hatsan " ou logo " Hatsan " et " Made in Turkey " habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston et canon fixe avec système d'armement à levier en dessous.
- en calibre 177 PELLET, 22 PELLET et 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série habituellement sur le canon.

Calibre - calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124755	Hatsan	105	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz
129577	Winchester	1100XSU	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

105 X CAMO

105X

105X MW

105X Torpedeo

105X Torpedeo CAMO

105X Torpedeo MW

MOD 105X

MOD 105X Torpedeo

MOD 105X Torpedeo CAMO

MOD 105X Torpedeo MW

Model 105X Torpedeo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128423
Marque: Hatsan
Modèle: Torpedo 150

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Torpedo 150
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128423 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128423 - 2	22 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128423 - 3	25 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- les inscriptions "HATSAN" et "TORPEDO 150" ou "TORPEDO 150 TH" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle à monture synthétique similaire au modèle 155.
- caractéristiques : canon fixe en acier au fini bleui; guidon à lame et à fibre optique Truglo® fixe; hausse à réglage micrométrique; détente réglable à deux phases plaquée or; sûreté et sécurité d'armement; monture une pièce synthétique avec une poignée-pistolet standard et appui-joue de type Monte Carlo ou à cavité pour le pouce en fini noir, vert, camouflage ou simili-bois; système de crosse Triopad®; rail de fixation de lunette de visée et butée amortisseuse de lunette de visée. Peut avoir un bipied.
- avec un canon de 432 mm (17 po), la longueur totale est de 1200 mm (47,2 po) et le poids moyen est de 4,3 kg (9,4 lb).

Fabricant

- " Hatsan " ou logo " Hatsan " et " Made in Turkey " habituellement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston et canon fixe avec système d'armement à levier inférieur.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série habituellement sur le canon.

Calibre - calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128422	Hatsan	Torpedo 155	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

150

150 CAMO

150 MW

150 OD

150 TH

150 TH-CAMO

150 TH-MW

150 TH-OD

150 Torpedo

150 Torpedo CAMO

150 Torpedo MW

150 Torpedo OD

150 Torpedo TH-CAMO

150 Torpedo TH-MW

150 Torpedo TH-OD

18814

Model 150

Torpedo

Torpedo 150 CAMO

Torpedo 150 MW

Torpedo 150 OD

Torpedo 150 TH

Torpedo 150 TH-CAMO

Torpedo 150 TH-MW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Torpedo 150 TH-OD

Torpedo 150 Thumbhole

Torpedo 150TH

Torpedo CAMO

Torpedo MW

Torpedo Model 150

Torpedo OD

Torpedo TH

Torpedo TH-CAMO

Torpedo TH-MW

Torpedo TH-OD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128422
Marque: Hatsan
Modèle: Torpedo 155

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Torpedo 155
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128422 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128422 - 2	22 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128422 - 3	25 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "ESCORT" et "OPTIMA" sont des marques de commerce de Hatsan Arms.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- les inscriptions "HATSAN" et "TORPEDO 155" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon fixe en acier au fini bleui; guidon à lame et à fibre optique Truglo® fixe; hausse à réglage micrométrique; détente réglable à deux phases plaquée or; sûreté et sécurité d'armement; monture une pièce en noyer turc avec poignée-pistolet et appui-joue de type Monte Carlo; système de crosse Triopad®; rail de fixation de lunette de visée et butée amortisseuse de lunette de visée. Peut avoir un bipied.
- avec un canon de 432 mm (17 po), la longueur totale est de 1210 mm (47,6 po) et le poids moyen est de 4,6 kg (10 lb).

Fabricant

- l'inscription "HATSAN" et/ou le logo de la société "Hatsan" figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à piston et canon fixe avec système d'armement à levier en dessous.
- en calibres 177 PELLET, 22 PELLET et 25 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série habituellement sur le canon.

Calibre - calibre habituellement inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128423	Hatsan	Torpedo 150	Hatsan Arms	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

155

155 Torpedo

Model 155

Torpedo

Torpedo Model 155

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190351
Marque: Hatsan
Modèle: Vision

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Vision
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190351 - 5	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190351 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190351 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190351 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190351 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "VISION" figure généralement sur la culasse.
- il s'agit d'une gamme de fusils de chasse semi-automatiques à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqués en version à balles et à plombs.
- caractéristiques : viseur à grain d'orge fluorescent avec ou sans lunette de tir arrière réglable; canon rond ou à bande ventilée; étranglements interchangeables vissables; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer pointillé avec évents à l'extrémité avant du garde-main; arrêtoir de chargeur/dispositif de déverrouillage du mécanisme, fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; chargement par le dessous; sûreté triangulaire à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.
- également offert en modèle "Vision Plus", avec ciselures en volutes sur le plat gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge de chargeur (+3) installée en usine disponible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vision SLG

Vision Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190352
Marque: Hatsan
Modèle: Vision Plus

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Vision Plus
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190352 - 5	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190352 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190352 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190352 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190352 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "VISION PLUS" figure généralement sur la culasse.
- il s'agit d'une gamme de fusils de chasse semi-automatiques à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqués en version à balles et à plombs, avec ciselures en volutes sur le plat gauche du boîtier de culasse..
- caractéristiques : viseur à grain d'orge fluorescent (avec ou sans lunette de tir arrière réglable); canon rond ou à bande ventilée; étranglements interchangeables vissables; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer pointillé avec évents à l'extrémité avant du garde-main; arrêtoir de chargeur/dispositif de déverrouillage du mécanisme, fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; chargement par le dessous; sûreté triangulaire à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HATSAN" et le logo de la société, constitué d'un arc et d'une flèche, figurent généralement sur le boîtier de la culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vision Plus SLG

Vision Plus Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198367
Marque: Hatsan
Modèle: Zada

Sommaire

Marque:	Hatsan
Modèle:	Zada
Fabricant:	Hatsan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198367 - 1	177 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198367 - 4	177 PELLET	1	368	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198367 - 2	22 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198367 - 5	22 PELLET	1	368	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198367 - 3	25 PELLET	1	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198367 - 6	25 PELLET	1	368	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The company logo" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Le logo de "Hatsan" est constitué d'un arc et d'une flèche à l'intérieur d'un cercle sur lequel est inscrit "Hatsan" dans un second cercle.
- "Hatsan" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- "Zada" figure sur le dessus du canon.
- Caractéristiques : canon en acier entièrement recouvert avec silencieux intégré; sûreté manuelle qui s'enclenche lorsque le mécanisme est ouvert; sûreté de type piège à ours (bear trap safety) qui empêche le canon de se refermer pendant le chargement; détente réglable à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "The company logo" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - Le logo de "Hatsan" est constitué d'un arc et d'une flèche à l'intérieur d'un cercle sur lequel est inscrit "Hatsan" dans un second cercle. - "Hatsan" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé. - Avec un calibre 177 PELLET, la vitesse rapportée est de 396,24 m/s ou 1300 pi/s. - Avec un calibre 22 PELLET, la vitesse rapportée est de 304,8 m/s ou 1000 pi/s. - Avec un calibre 25 PELLET, la vitesse rapportée est de 228,6 m/s ou 750 pi/s.
Numéro de série	- "The serial number" figure sur le côté gauche du canon.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- "The calibre designation" figure sur le côté gauche du canon.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hatsan USA Zada

Refurbished Zada

Zada Break Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hatsan USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118994
Marque: Hauck
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Hauck
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Hauck, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118994 - 2	219 ZIPPER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118994 - 1	32-40 WIN	1	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, "W.J.HAUCK", et elle est suivie de l'année de fabrication.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : mécanisme à culasse basculante actionné par levier sur le dessous; extracteurs; canon flottant; pas de chien apparent; double détente; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- possibilité de tout type de monture.

Fabricant

- ce fabricant de fusils personnalisés se trouvait à West Arlington, Vermont.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante/tombante et actionné par levier inférieur.
- le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Falling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128733
Marque: Hauptmann, Karl
Modèle: Double Barrel Over & Under Rifle

Sommaire

Marque:	Hauptmann, Karl
Modèle:	Double Barrel Over & Under Rifle
Fabricant:	Hauptmann, Karl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128733 - 1	30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " KARL HAUPTMANN " figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; hausse repliable ou du type "à feuillets", avec monture de lunette de visée à griffe en option; double détente (détente avant disponible en option); mécanisme à bascule à ouverture par levier sur la queue de carcasse supérieure/sélecteur de canon; choix du client pour les styles et les quantités de gravure; garde-main en noyer personnalisé et crosse à poignée-pistolet (style et matériaux laissés au choix du client).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- Karl Hauptmann Jagdwaffen est un armurier/fabricant façonnier établi à Ferlach, en Autriche, reconnu pour la fabrication de carabines sur mesure et d'armes à calibres mixtes.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure.
- le spécimen observé comprenait un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Over & Under Rifle

Over & Under

Over & Under Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124378
Marque: Hauptmann, Karl
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Hauptmann, Karl
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Hauptmann, Karl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124378 - 3	243 WIN	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124378 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124378 - 4	308 WIN	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124378 - 5	416 RIGBY	4	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124378 - 6	7MM REM MAG	3	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124378 - 2	7X64 BRENNEKE	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KARL HAUPTMANN" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est construit sur un mécanisme "Mauser" modèle 98 militaire ou commercial. Puisque ces carabines sont personnalisées elles peuvent comporter plusieurs caractéristiques différentes et divers finis; les marques d'origine peuvent avoir été retirées.
- caractéristiques : guidon fixe; hausse rabattable réglable; sûreté transversale arrière; canon octagonal bleui; double détente; bouton de dégagement de la portière du chargeur allongé; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au fini cémenté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu. - Karl Hauptmann Jagdwaffen est un armurier/fabricant d'armes personnalisées établi à Ferlach, en Autriche, qui est connu pour ses carabines et ses armes à calibres mixtes personnalisées.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Rifle

Hauptmann Custom Rifle

K98

Long Action Mauser

Magnum Mauser

Magnum bolt

Mauser 98 Action

Mauser Long Action

Mauser Magnum

Mauser Magnum System

Mauser Short Action

Mauser Take Down Long Action

Mauser Take Down Short Action

Short Action Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tiger Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147216
Marque: Hauptmann, Karl
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Hauptmann, Karl
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Hauptmann, Karl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147216 - 1	6.5X57R MAUSER	1	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAUPTMANN" a été relevée sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "KH" dans un ovale ont été relevées sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine personnalisée.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse rabattable réglable; canon rond ou octogonal percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure et avec ou sans sûreté; mécanisme à coffre avec fausse platine ou contre-platine avec chien extérieur latéral; éjecteur automatique ou extracteur; double détente; garde-main en noyer quadrillé avec fût Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; canon bleui et boîtier de culasse/carcasse gravé(e) au fini argenté avec ou sans incrustations en or.

Fabricant

- l'inscription "HAUPTMANN" figure sur la table de bascule.
- les lettres "KH" dans un ovale figurent sur le canon.
- Karl Hauptmann Jagdwaffen est un armurier/fabricant d'armes personnalisées établi à Ferlach, en Autriche, et qui est reconnu pour ses armes à calibres mixtes et ses carabines personnalisées.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le dessous du canon.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hammer Gun

Hammer Single Shot Rifle

Hammerless

Kipplaufbuchse

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120063
Marque: Hauptmann, Karl
Modèle: Three Barrelled Big Game Rifle

Sommaire

Marque:	Hauptmann, Karl
Modèle:	Three Barrelled Big Game Rifle
Fabricant:	Hauptmann, Karl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120063 - 1	8X75RS/470 NITRO EXPRESS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil multitube inhabituel (mécanisme à platine pour les canons extérieurs et mécanisme à coffre "blitz" pour le canon central) comportant trois canons rayés rapprochés sur le plan horizontal; la plupart des autres armes à feu à trois canons comportent des canons "en faisceau" pour réduire l'encombrement.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet et fût personnalisés en noyer (style et matériaux au choix du client); canons ronds ou octogonaux dont la longueur est choisie par le client; organes de visée ouverts rabattables ou de type "planchette" et fixations de type griffes pour lunette de visée facultative; deux détentes (double détente à l'avant facultative); sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; types de ciselures et quantité au choix du client.
- armes à feu livrables avec trois canons d'un même calibre (fusil) ou avec canon central d'un calibre différent des deux canons extérieurs (arme à calibres mixtes).

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- Karl Hauptmann Jagdwaffen est un armurier/fabricant d'armes personnalisées établi à Ferlach, Autriche et qui produit des fusils et des armes à calibres mixtes personnalisés.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Canon

- longueur des canons au choix des clients.

Calibre

- possibilité d'autres calibres/combinaisons de calibres sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120061	Hauptmann, Karl	Three Barrelled Rifle	Hauptmann, Karl	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Big Game Three Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120061
Marque: Hauptmann, Karl
Modèle: Three Barrelled Rifle

Sommaire

Marque:	Hauptmann, Karl
Modèle:	Three Barrelled Rifle
Fabricant:	Hauptmann, Karl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120061 - 1	8X57RJS MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120061 - 2	9.3X74R	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil multitube inhabituel (mécanisme à platine pour les canons extérieurs et mécanisme à coffre "blitz" pour le canon central) comportant trois canons rayés rapprochés sur le plan horizontal; la plupart des autres armes à feu à trois canons comportent des canons " en faisceau " pour réduire l'encombrement.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût personnalisés en noyer (style et matériaux au choix du client); canons ronds ou octogonaux dont la longueur est choisie par le client; organes de visée rabattables ou de type " planchette " et fixations de type griffes pour lunette de visée facultatives; deux détentes (double détente à l'avant facultative); sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; types de ciselures et quantité au choix du client.
- armes à feu livrables avec trois canons d'un même calibre (fusil) ou avec canon central d'un calibre différent des deux canons extérieurs (arme à calibres mixtes).

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- Karl Hauptmann Jagdwaffen est un armurier/fabricant d'armes personnalisées établi à Ferlach, Autriche et qui produit des fusils et des armes à calibres mixtes personnalisés.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - longueur des canons au choix des clients.

Calibre - possibilité d'autres calibres/combinaisons de calibres sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120063	Hauptmann, Karl	Three Barrelled Big Game Rifle	Hauptmann, Karl	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142141
Marque: Hausmann
Modèle: Leopard's Journey

Sommaire

Marque:	Hausmann
Modèle:	Leopard's Journey
Fabricant:	Hausmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142141 - 1	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAUSMANN & CO" relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.

Modèle

- arme fabriquée vers 2012.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle découle des scènes gravées or et argent montrant la vie d'un léopard dans son milieu naturel.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse réglable à battue; canons juxtaposés octogonaux rayés effilés et bleuis; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, clé d'ouverture et sûreté ciselées sur queue de carcasse supérieure; platines ciselées argent; détente unique réglable plaquée or; fût en noyer turc avec bouton d'ouverture, crosse à poignée-pistolet avec appui-joue surélevé et plaque de couche en caoutchouc.
- longueur totale de 1 050 mm (41 3/8 po), poids moyen de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "HAUSMANN & CO" relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée.
- la "Hausmann & Company GmbH" se trouve à Ferlach, en Autriche.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118117
Marque: Hawes
Modèle: 1873

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	1873
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118117 - 1	22 LR	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation".
- "Hawes National Corporation" de Van Nuys, Californie (États-Unis) semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- désignation de modèle, "Model 1873" sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier, détente encastrée, canon basculant pour le chargement et le déchargement, simple action, chien avec percuteur fixe, plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "MADE IN GERMANY" sur le côté gauche du canon; poinçons d'homologation allemands sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon : ".22 lr Cal."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Derringer

1873 Goldrush Derringer

Goldrush Derringer Model Of 1873

Model 1873

Model 1873 Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117811
Marque: Hawes
Modèle: Boston Boot Pistol

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Boston Boot Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117811 - 1	41 PERCUSSION	1	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, dans l'État de la Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation".
- la société "Hawes National Corporation" de Van Nuys, dans l'État de la Californie (États-Unis), semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un petit pistolet à canon lisse et à percussion "facile à dissimuler" et produit pour la Hawes Firearms Company au cours des années 1970.
- crosse en noyer à bout carré, platine cémentée, canon octogonal bleui et baguette placée dans un orifice percé dans la monture, sous le canon.
- arme assemblée ou en kit.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, un coup.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon et le bouchon de culasse.

Autres marquages

- "MADE IN SPAIN" et cartouche sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83812
Marque: Hawes
Modèle: Buccaneer

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Buccaneer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83812 - 2	36 FLINTLOCK	2	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83812 - 7	36 PERCUSSION	2	204	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
83812 - 1	36 PERCUSSION	2	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83812 - 4	44 FLINTLOCK	2	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83812 - 8	44 PERCUSSION	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83812 - 3	44 PERCUSSION	2	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83812 - 6	45 FLINTLOCK	2	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83812 - 5	45 PERCUSSION	2	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse. - la société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970. - la société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles dans l'État de la Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation". - la société "Hawes National Corporation" de Van Nuys, dans l'État de la Californie (États-Unis), semble avoir cessé ses activités en 1981.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le canon. - caractéristiques : canons ronds bleuis; garnitures en laiton; pontet en boucle; à deux détentes; guidon de type à grain d'orge monté sur la bande de visée entre les canons; poignée en noyer lisse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.
Autres marquages	- peut aussi porter l'inscription "Made In Italy".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15697	Armsport	Corsair		Arme de poing	Canons multiples
175723	Euroarms	Corsair	Armi San Paolo	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

510

511

Buccaneer Double Barrel Pistol

Corsair

Corsair Double Barrel Pistol

Double Barrel Pistol

Side By Side

Side By Side Pistol

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19642
Marque: Hawes
Modèle: Chief Marshal

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Chief Marshal
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19642 - 10	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19642 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19642 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19642 - 5	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19642 - 8	44-40 WIN/44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19642 - 1	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19642 - 9	45 AUTO/45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19642 - 4	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19642 - 6	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19642 - 7	9MM LUGER/357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Hawes Firearms Company était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société Hawes Firearms Company de Los Angeles dans l'État de la Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir Hawes National Corporation.
- Hawes National Corporation de Van Nuys, dans l'État de la Californie (États-Unis) semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- l'inscription "Chief Marshal" figure habituellement sur le côté droit du canon.
- modèle fabriqué de 1969 à 1980.
- ce modèle est similaire au modèle Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme à simple action; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé fixe; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection montée sous le canon; guidon à rampe et hausse réglable; fini bleui; dos de crosse en alliage de zinc; plaquettes en bois.
- ce modèle était aussi vendu en combinaisons de calibre suivantes : 357 MAG avec un barillet supplémentaire 9 MM LUGER; 44 MAG avec un barillet supplémentaire 44-40 WIN; et 45 COLT avec un barillet supplémentaire 45 AUTO.

Fabricant

- les inscriptions "J.P. Sauer & Sohn" et "Made in Western Germany" figurent sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur le côté gauche du canon.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6357CM

6357CMC

644CM

644CMC

645CM

645CMC

Hawes Marshal Chief Model

Hawes Sauer Chief Marshal

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117400
Marque: Hawes
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117400 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117400 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, California, É.-U. s'est restructurée vers 1977 pour prendre le nom de "Hawes National Corporation".
- la société "Hawes National Corporation" de Van Nuys, California, É.-U. semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "NAVY MODEL made in Italy" peut figurer sur le côté droit du canon.
- reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : guidon fixe et encoche en "V" dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en laiton ou en acier avec barillet non cannelé à percussion; chien apparent avec crête, détente et refouloir/levier de chargement cémentés; pontet et dos de crosse en laiton ou pontet et dos de crosse en laiton ou argentés; détente à simple action; monture en noyer.
- poinçons d'homologation italiens sur le canon, le boîtier de culasse/la acrcasse et le barillet.
- livrable sous forme de kit.

Fabricant

-le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- logo d'Armi San Paolo, lettres "DGG" se chevauchant dans un cercle, sur le dessous du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Navy Model

1851 Navy Model Brass Frame

1851 Navy Model Steel Frame

36 cal Navy Model

Model 543

Model 543k

Model 544

Model 544k

Model 565

Model 565k

Model 566

Model 566k

Navy

Navy 1851 Brass

Navy 1851 Steel

Navy Model

Navy Model 1851

Navy Model 1851 Brass Frame

Navy Model 1851 Steel Frame

Navy Model Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148401
Marque: Hawes
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148401 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148401 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES", "HAWES FIREARMS CO.", "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure habituellement sur le canon ou le boîtier de culasse/de la carcasse.
- pendant les années 1950, 1960 et 1970, "Hawes Firearms Company" importait des armes à feu de l'Europe et du Japon.
- la firme "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, Californie (États-Unis) a été restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation".
- "Hawes National Corporation" de Van Nuys, Californie (États-Unis) aurait cessé ses activités en 1981.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "NAVY MODEL Made in Italy" figure sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : guidon fixe et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui; culasse ouverte en laiton ou en acier avec barillet à percussion non cannelé bleui, amovible; chien apparent à crête en acier cémenté, détente et levier de chargement ou refouloir; pontet et dos de crosse en laiton ou en argent; mécanisme à simple action; poignée en noyer.
- les poinçons d'homologation italiens figurent habituellement sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet.
- aussi vendu sous forme de trousse d'assemblage.

Fabricant

- "Made in Italy" figure habituellement sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Navy Model

1851 Navy Model Brass Frame

1851 Navy Model Steel Frame

36 cal Navy Model

Model 543

Model 543k

Model 544

Model 544k

Model 565

Model 565k

Model 566

Model 566k

Navy

Navy 1851 Brass

Navy 1851 Steel

Navy Model

Navy Model 1851

Navy Model 1851 Brass Frame

Navy Model 1851 Steel Frame

Navy Model Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25660
Marque: Hawes
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25660 - 2	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25660 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation".
- "Hawes National Corporation" de Van Nuys, Californie (États-Unis) semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "NAVY MODEL" peut figurer sur le côté droit du canon.
- reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire "1851 Navy" de Colt.
- caractéristiques : guidon fixe et encoche en "V" dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en laiton ou en acier avec barillet à percussion non cannelé et bleui; chien extérieur à crête, détente et refouloir/levier de chargement cémentés; pontet et dos de crosse en laiton ou pontet et dos de crosse argentés; mécanisme de détente à simple action; poignée en noyer.
- offert en ensemble prêt à monter.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117390
Marque: Hawes
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117390 - 1	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HAWES", "HAWES FIREARMS CO.", "HAWES FIREARMS COMPANY" ou encore "HAWES NATIONAL CORP." figurent généralement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, dans l'État de la Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation".
- la société "Hawes National Corporation" de Van Nuys, dans l'État de la Californie (États-Unis), semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- l'inscription "SHERIFF MODEL" peut figurer sur le côté droit du canon.
- cette arme est une reproduction moderne d'un revolver Colt à percussion et à poudre noire modèle "1851 Navy" muni d'un canon court.
- caractéristiques : guidon fixe et encoche en "V" dans le nez du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui avec levier de chargement/refouloir cémenté; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en acier à dessus ouvert avec barillet à percussion non cannelé bleui; chien extérieur à crête; simple action; pontet et bride de poignée en laiton ou en acier; poignée en bois.
- offert en tant que revolver complet à sa sortie d'usine ou en ensemble prêt à assembler.

Fabricant

-le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- logo d'Armi San Paolo, lettres "DGG" se chevauchant dans un cercle, sur le dessous du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1851 Navy Sheriff Model Reproduction

Scheriff

Scheriff Model

Scheriff Revolver

Scheriff's Revolver

Sheriff Model

Sheriff Revolver

Sheriff's Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29199
Marque: Hawes
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29199 - 1	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure habituellement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- La société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, dans l'État de la Californie (États-Unis) a été restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation".
- La société "Hawes National Corporation" de Van Nuys, dans l'État de la Californie (États-Unis), semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- L'inscription "SHERIFF MODEL" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- Il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver Colt à percussion et à poudre noire modèle "1851 Navy" muni d'un canon court.
- Caractéristiques : guidon fixe et encoche en "V" dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui avec refouloir/levier de chargement cémenté; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en acier à dessus ouvert avec barillet à percussion non cannelé bleui; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et bride de poignée en laiton ou en acier; poignée en bois.

Fabricant

- Le logo du fabricant ou les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur la face inférieure du canon, dissimulés par le refouloir/levier de chargement.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- L'inscription "FOR BLACK POWDER ONLY" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1851 Navy Sheriff Model Reproduction

Sheriff

Sheriff's Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15522
Marque: Hawes
Modèle: Colt 1851 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Colt 1851 Navy Sheriff Model
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15522 - 2	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure habituellement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- La société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, dans l'État de la Californie (États-Unis) a été restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation".
- La société "Hawes National Corporation" de Van Nuys, dans l'État de la Californie (États-Unis), semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- L'inscription "SHERIFF MODEL" peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion et à poudre noire modèle "Colt 1851 Navy" muni d'un canon court.
- Caractéristiques : guidon fixe et encoche en "V" dans le bec du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui avec refouloir/levier de chargement cémenté; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en acier à dessus ouvert avec barillet à percussion non cannelé bleui; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et bride de poignée en laiton ou en acier; poignée en bois.
- Avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 267 mm (10,5 po), et le poids moyen est de 1134 g (40 oz).
- Offert en tant que revolver complet à sa sortie d'usine ou en ensemble prêt à assembler.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- La désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- L'inscription "FOR BLACK POWDER ONLY" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851

1851 Navy Sheriff Model

Colt 1851

Colt 1851 Navy Sheriff Model Reproduction

Sheriff's Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armoury

Centennial Arms Corporation

Hawes

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25664
Marque: Hawes
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25664 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25664 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Hawes Firearms Company était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société Hawes Firearms Company de Los Angeles, Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir Hawes National Corporation.
- Hawes National Corporation de Van Nuys, Californie (États-Unis) semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- l'inscription "ARMY MODEL" figure généralement sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une réplique du revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1860 Army.
- caractéristiques : guidon fixe et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rond bleui avec levier de chargement cémenté monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en laiton avec barillet non cannelé à percussion bleui amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton; poignée une pièce en bois.
- boîtier de culasse/carcasse pouvant être découpé pour recevoir une crosse.

Fabricant

- l'inscription "RAG" figure sur le barillet.
- "RAG" est l'abréviation de "Rigarmi & Galesi".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

- la HAWES FIREARMS COMPANY semble s'être restructurée vers 1978 pour devenir la HAWES NATIONAL CORPORATION, qui semble avoir cessé toute activité en 1981.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Army Confederate Model 1860 Brass Frame

Army Model

Army Model 1860 Brass Frame

Army Model 1860 Revolver Kit

Army Model 1860 Steel Frame

Army Model Confederate Brass Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25661
Marque: Hawes
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25661 - 2	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25661 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation".
- "Hawes National Corporation" de Van Nuys, Californie (États-Unis) semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire "1861 Navy" de Colt.
- la carcasse en acier est une caractéristique qui permet de reconnaître cette arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19625
Marque: Hawes
Modèle: Deputy Marshal

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Deputy Marshal
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19625 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19625 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19625 - 5	22 LR/22 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19625 - 4	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19625 - 6	22 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19625 - 3	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES", "HAWES FIREARMS CO.", "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'entreprise "Hawes Firearms Company" importait des armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la branche de Los Angeles (Californie, États-Unis) de l'entreprise "Hawes Firearms Company" a été réorganisée vers 1977 pour devenir l'entreprise "Hawes National Corporation".
- la branche de Van Nuys (Californie, États-Unis) de l'entreprise "Hawes National Corporation" semble avoir fermé ses portes en 1981.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué de 1969 à 1980. - l'inscription "DEPUTY MARSHAL" peut figurer sur le côté du canon. - cette arme à feu est stylisée d'après le revolver modèle" 1873 Single Action Army" de Colt. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable ou fixe; canon rayé rond avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; simple action; pontet et dos de crosse en laiton; plaques de poignée en bois ou en plastique noir ou blanc; fini noir, chromé ou une combinaison des deux. - arme à feu offerte avec des barillets supplémentaires. - avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 279 mm (11,0 po) et son poids moyen est de 0,965 kg (2,125 lb). - modèle offert avec différentes combinaisons de finis et de poignées sous l'appellation "Deputy Montana Marshall", "Deputy Texas Marshall", etc.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN WESTERN GERMANY BY" et "J.P. SAUER & SOHN" figurent habituellement sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

621

621 B

621 C

621 S

621 T

621B

621C

621S

621T

Deputy Montana Marshall

Deputy Silver City Marshall

Deputy Texas Marshall

Hawes Deputy Marshal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19637
Marque: Hawes
Modèle: Federal Marshal

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Federal Marshal
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19637 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19637 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19637 - 8	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19637 - 5	44-40 WIN/44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19637 - 7	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19637 - 4	45 AUTO/45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19637 - 3	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19637 - 9	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19637 - 6	9MM LUGER/357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse. - la société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970. - la société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, dans l'État de la Californie (États-Unis), est restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation". - la société "Hawes National Corporation" de Van Nuys, dans l'État de la Californie (États-Unis), semble avoir cessé ses activités en 1981.
Modèle	- "FEDERAL MARSHAL" sur le canon. - simple action, carcasse cémentée, canon bleui, pontet et cadre de crosse en laiton, barillet cannelé, guidon à lame et hausse fixe, portière de chargement et tige d'éjection sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon, plaquettes de crosse en bois. - mis sur le marché en 1972. - livrable avec barillets supplémentaires de calibres différents.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du canon : "MADE IN WESTERN GERMANY BY" au-dessus de "J.P. SAUER & SOHN".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6357H

6357HC

635H

644H

644HC

645H

645HC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196621
Marque: Hawes
Modèle: Frontiersman

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Frontiersman
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196621 - 1	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HAWES FIRE ARMS Co." figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "FRONTIERSMAN" figure sur le canon. - Il s'agit d'une reproduction d'un revolver Single Action Army de Colt.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation italiens ont été relevés sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133340
Marque: Hawes
Modèle: HN 11

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	HN 11
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133340 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES", ou "HAWES FIREARMS CO.", ou "HAWES FIREARMS COMPANY", ou "HAWES NATIONAL CORP.", figure habituellement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la "Hawes Firearms Company" importait des armes à feu européennes et japonaises pendant les années 1950, 1960 et 1970.
- la "Hawes Firearms Company", de Los Angeles, en Californie, aux É-U., fut restructurée vers 1977 et devint la "Hawes National Corporation".
- la "Hawes National Corporation", de Van Nuys, en Californie, É.-U., semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- l'inscription "HN 11" figure sur le dessous de la crosse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet pour recevoir une hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en alliage d'aluminium avec barillet cannelé basculant sur la gauche; chien à crête extérieur; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en plastique blanc ou brun ornées du logo "HS"; fini bleui/noir.

Fabricant

- l'inscription "HERBERT SCHMIDT" figure sur le bâti de crosse, sous la plaquette gauche.
- le logo "HS" figure sur le dessus des plaquettes de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23720	Herbert Schmidt	11	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

HN 11 Double Action

HN-11

HN11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119260
Marque: Hawes
Modèle: Kentucky Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Kentucky Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119260 - 1	44 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119260 - 2	45 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, dans l'État de la Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation".
- la société "Hawes National Corporation" de Van Nuys, dans l'État de la Californie (États-Unis), semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un fusil de type "Kentucky" ou "Kentuckian".
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer moiré; garniture en laiton; organes de visée fixes.
- platine à silex ou à percussion.
- vendue comme arme complète ou à assembler.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119261
Marque: Hawes
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119261 - 1	44 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119261 - 2	45 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure habituellement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la "Hawes Firearms Company" de Los Angeles en Californie aux États Unis fut restructurée vers 1977 pour devenir la "Hawes National Corporation".
- la "Hawes-National Corporation" de Van Nuys en Californie aux États Unis semble avoir cessé d'exister en 1981.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction d'un fusil de type "Kentucky" ou "Kentuckian".
- caractéristiques : monture pleine longueur en noyer moiré; garniture en laiton; organes de visée fixes.
- platine à silex ou à percussion.
- vendue comme arme complète ou à assembler.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentucky Percussion Rifle Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72689
Marque: Hawes
Modèle: Montana Marshal

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Montana Marshal
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72689 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72689 - 2	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72689 - 3	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72689 - 5	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72689 - 8	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72689 - 18	44-40 WIN/44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72689 - 19	45 AUTO/45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72689 - 10	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72689 - 17	9MM LUGER/357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO" ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP" figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse. - la société Hawes Firearms Company était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970. - la société Hawes Firearms Company de Los Angeles, Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation". - Hawes National Corporation de Van Nuys, Californie (États-Unis) semble avoir cessé ses activités en 1981.
Modèle	- le modèle Montana Marshal a été vendu par Hawes de 1969 à 1979 environ. - l'inscription "MONTANA MARSHAL" figure sur le côté droit du canon. - le modèle Montana Marshal ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt. - le modèle Montana Marshal était offert avec des barillets interchangeables. - caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse ou hausse réglable; canon rond rayé avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas, sur le côté droit; chien extérieur à crête; pontet arrondi en laiton; mécanisme de détente à simple action; calotte de poignée à fond plat; plaquettes en bois ou en corne de cerf plastique; fini bleui ou laiton.
Fabricant	- les inscriptions "J.P. Sauer & Sohn" et "Made in Western Germany" figurent sur le canon. - Sauer vendait ces armes à feu sous son propre nom dans d'autres régions du monde.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet. - le numéro de série peut être répété sur le côté gauche du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillets interchangeables livrables pour cette arme.
Autres marquages	- poinçons d'homologation ouest-allemands sur cette arme à feu.
Remarques	- la HAWES FIREARMS COMPANY semble s'être restructurée vers 1978 pour devenir la HAWES NATIONAL CORPORATION, qui semble avoir fermé ses portes en 1981.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19620	Sauer	Montana Marshal	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
19634	Sauer	Western Marshal	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
72690	Hawes	Western Marshal	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hawes

Hawes Marshal Montana Model

Hawes Montana Marshal

Hawes Sauer Montana Marshal

Montana Marshal Six Shooter

Sauer Montana Marshal

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75671
Marque: Hawes
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75671 - 1	41 PERCUSSION	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES", ou "HAWES FIREARMS CO.", ou "HAWES FIREARMS COMPANY", ou "HAWES NATIONAL CORP.", figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, dans l'État de la Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation".
- la société "Hawes National Corporation" de Van Nuys, dans l'État de la Californie (États-Unis), semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal, pontet, guidon de type à lame en laiton et tenon de canon en laiton.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- sur un des plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

325 PK

325PK

Monarch

Philadelphia Deringer Reproduction

Philadelphia Derringer

Philidelphia Derringer Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143861
Marque: Hawes
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Unknown Japanese
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143861 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation".
- "Hawes National Corporation" de Van Nuys, Californie (États-Unis) semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil modèle 1863 Zouave de Remington.
- le terme "Zouave" dans la désignation du modèle fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon fixe à lame et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec calotte, deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- avec un canon de 838 mm (33 po), la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et le poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- l'inscription "JAPAN" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 Zouave

1863 Zouave Reproduction

1863 Zouave Rifle Reproduction

905

905P

905PK

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Zouave

Zouave 1863

Zouave 1863 Reproduction

Zouave 1863 Rifle Reproduction

Zouave Percussion

Zouave Percussion Rifle

Zouave Reproduction

Zouave Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25662
Marque: Hawes
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25662 - 3	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25662 - 1	44 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25662 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure habituellement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, dans l'État de la Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation".
- la société "Hawes National Corporation" de Van Nuys, dans l'État de la Californie (États-Unis), semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire "Remington New Model Army".
- l'inscription "ARMY 1858 REMINGTON" ou "NEW ARMY MODEL" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et sillon sur la cage de barillet en guise de hausse; canon octogonal avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet rond non cannelé; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; pontet en laiton; plaquettes de poignée en noyer; fini bleui ou nickelé.
- une version pour tir de compétition était offerte avec une hausse réglable.
- une version était aussi offerte avec un canon de 165 mm en tant que revolver de ceinture.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le bout de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120717	Hawes	Remington New Model Navy Reproduction		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Army

1858 New Model Army

1858 New Model Army Belt Revolver

1858 New Model Army Target Revolver

1858 Remington New Model

575

575D

575K

575T

575TD

576

576K

Army 1858

Army 1858 Remington

New Model 1858 Army

New Model 1858 Army Percussion Revolver

New Model Army

New Model Army Belt Revolver

New Model Army Target Revolver

New model 1858 Army Belt Revolver

New model 1858 Army Revolver

New model 1858 Army Target Revolver

Remington Army

Remington Belt

Remington Belt Revolver

Remington New Model

Remington New Model Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remington Target

Remington Target Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120717
Marque: Hawes
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120717 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure habituellement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la "Hawes Firearms Company" importait des armes à feu européennes et japonaises au cours des années 1950, 1960 et 1970.
- la "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, en Californie (É.-U.), fût restructurée vers 1977 pour devenir la "Hawes National Corporation".
- la "Hawes National Corporation" de Van Nuys, en Californie (É.-U.), semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire "New Model Navy" de Remington.
- l'inscription "NAVY 1858 REMINGTON" ou "NEW MODEL NAVY" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal avec levier de chargement sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet à percussion amovible non cannelé; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet en laiton; plaquettes de crosse en noyer; fini bleui ou nickelé.
- aussi vendu en trousse à assembler.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut figurer sur le bout de crosse.

Renvois

25662	Hawes	Remington New Model Army Reproduction	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1858 Navy

1858 New Model Navy

1858 Remington New Model

576

576D

576K

Remington Navy

Remington New Model Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117671
Marque: Hawes
Modèle: Silver City Marshal

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Silver City Marshal
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117671 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117671 - 5	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117671 - 3	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117671 - 1	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117671 - 6	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117671 - 8	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117671 - 13	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117671 - 11	44-40 WIN/44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117671 - 14	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117671 - 10	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117671 - 15	45 AUTO/45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117671 - 7	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117671 - 12	9MM LUGER	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117671 - 9	9MM LUGER/357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HAWES", "HAWES FIREARMS CO.", "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." sont habituellement marqués sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la "Hawes Firearms Company" importait des armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, a été réorganisée vers 1977 et rebaptisée "Hawes National Corporation".
- la "Hawes National Corporation" de Van Nuys, en Californie, aux États-Unis, semble avoir interrompu ses opérations en 1981.

Modèle

- arme fabriquée de 1972 à 1980.
- "SILVER CITY MARSHAL" figure sur le côté droit du canon.
- le "Silver City Marshal" ressemble à un revolver Colt de modèle 1873 à simple action.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond et tige d'éjection de cartouche bleuis; boîtier de culasse/carcasse nickelé à dessus plein, ainsi qu'à portière de chargement qui bascule vers le bas et à barillet cannelé amovible à finition bleuie; percuteur monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; chien à crête exposé; détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton; plaques de crosse en pearlite.
- modèle aussi vendu selon les combinaisons de calibres suivantes : 22 LR à barillet supplémentaire de calibre 22 MAG; 357 MAG à barillet supplémentaire de calibre 9 MM LUGER; 44 MAG à barillet supplémentaire de calibre 44-40 WIN; 45 COLT à barillet supplémentaire de calibre 45 AUTO.

Fabricant

- "J.P. Sauer & Sohn" et "Made in Western Germany" sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; il peut être répété sur le côté gauche du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- arme à feu disponible avec des barillets interchangeables.

Importateurs

- nom de l'importateur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

625

625C

6357S

6357SC

644S

644SC

645S

645SC

Hawes Marshall Silver City Model

Hawes Sauer Silver City Marshall

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95155
Marque: Hawes
Modèle: SM11

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	SM11
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95155 - 1	25 AUTO	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95155 - 2	6.35MM	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure habituellement sur la glissière ou le boîtier de la culasse/la carcasse.
- la "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la "Hawes Firearms Company" de Los Angeles en Californie aux États Unis a été restructurée vers 1977 pour devenir la "Hawes National Corporation".
- la "Hawes National Corporation" de Van Nuys en Californie aux États Unis semble avoir cessé d'exister en 1981.

Modèle

- l'inscription "SM11" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un Rhoner SM11 vendu par la Hawes Firearms Company.
- canon fixe; glissière à dessus ouvert; stries d'armement à l'arrière de la glissière; dispositifs de visée fixes; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse; plaquettes de crosse quadrillées en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SM" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes.
- l'inscription "SM" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur l'intérieur du puits d'alimentation.
- l'abréviation "SM" signifie "Sport & Munitions".
- "SM" est la marque de commerce de Rhoner Sportwaffenfabrik.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de la crosse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la glissière : Cal .25 Auto
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19380	Gecado	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
21256	PIC	Semi-Automatic	Reck	Arme de poing	Semi-automatique
21484	Rhoner	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23181	Valor	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23470	Wischo	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23821	Burgo	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23872	Madison	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23890	Liberty	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
25578	Eusta	Eusta	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
118529	LA Distributors	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
129814	Falcon	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49031
Marque: Hawes
Modèle: Stevens Gould No 37 Reproduction

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Stevens Gould No 37 Reproduction
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49031 - 1	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, dans l'État de la Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation".
- la société "Hawes National Corporation" de Van Nuys, dans l'État de la Californie (États-Unis), semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un pistolet à canon levant modèle Gould No. 37 de Stevens.
- le modèle Gould No. 37 de Stevens a été fabriqué entre 1898 et 1907 et a été remplacé par le modèle Off-Hand No. 35 de Stevens en 1907.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge avec protège-guidon et hausse ouverte réglable; canon rond à octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse nickelé articulé à l'avant; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet rond; plaquettes de poignée en plastique blanc quadrillé.
- la société Hawes vendait deux versions de ce pistolet : le modèle 301, avec plaquette en plastique blanc, et le modèle 310D, avec plaquette en palissandre.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon.

Importateurs

- importateur américain de Van Nuys, Californie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- cette arme peut arborer des poinçons d'homologation allemands.

Remarques

- HAWES FIREARMS COMPANY semble s'être restructurée vers 1978 pour devenir HAWES NATIONAL CORPORATION, mais cette dernière firme semble avoir cessé ses activités en 1981.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25802	Sauer	Stevens Offhand No 35 Reproduction	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

301

301 D

301D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19621
Marque: Hawes
Modèle: Texas Marshal

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Texas Marshal
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19621 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19621 - 6	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19621 - 5	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19621 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19621 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19621 - 3	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, dans l'État de la Californie (États-Unis), a été restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation".
- la société "Hawes National Corporation" de Van Nuys, dans l'État de la Californie (États-Unis), semble avoir cessé ses activités en 1981.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "TEXAS MARSHAL" figure sur le côté droit du canon. - le modèle "Texas Marshal" ressemble au revolver "Colt model 1873 Single Action Army". - caractéristiques : guidon fixe à lame et rainure dans le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; canon rond avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente simple action; plaquettes de poignées en perlite; fini nickelé.
Fabricant	- les inscriptions "J.P. SAUER & SOHN" et "MADE IN GERMANY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon. Le logo du fabricant figure également sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série peut se répéter sur le canon et le barillet.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- offerte avec des barillets interchangeables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101195
Marque: Hawes
Modèle: Tower British Service Pattern Reproduction

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Tower British Service Pattern Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101195 - 1	45 FLINTLOCK	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101195 - 3	45 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101195 - 2	69 FLINTLOCK	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101195 - 5	69 FLINTLOCK	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101195 - 6	69 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
101195 - 4	69 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, dans l'État de la Californie (États-Unis), est restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation".
- la société "Hawes National Corporation" de Van Nuys, dans l'État de la Californie (États-Unis), semble avoir cessé ses activités en 1981.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Tower" et "GR" sous une couronne peuvent figurer sur la platine.
- reproduction du pistolet militaire britannique Tower à silex ou à percussion.
- canon rond et platine ornée de ciselures; garniture en laiton; organes de visée fixes; monture en noyer.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

503

GR

Tower

Tower British Service Pattern Flint-Lock Pistol Reproduction

Tower British Service Pattern Pistol Reproduction

Tower British Service Reproduction

Tower Flintlock Horse Pistol

Tower Flintlock Pistol

Tower GR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105116
Marque: Hawes
Modèle: Western Derringer

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Western Derringer
Fabricant:	Schieder, Karl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105116 - 3	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105116 - 2	22 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105116 - 1	357 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105116 - 4	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure habituellement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Hawes Firearms Company" était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société "Hawes Firearms Company" de Los Angeles, Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir "Hawes National Corporation".
- "Hawes National Corporation" de Van Nuys, Californie (États-Unis) semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- l'inscription "WESTERN DERRINGER" figure habituellement sur le côté gauche du canon supérieur.
- "Western Derringer" ressemble au derringer à canons superposés de Remington.
- caractéristiques : canons superposés basculants; extracteur manuel coulissant sur le côté gauche des canons; levier d'ouverture situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; fini bleui ou chromé.
- les poinçons d'homologation allemands figurent sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- poinçons d'homologation allemands sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Kaschie" dans une figure stylisée à six côtés figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette. - "Kaschie" est l'appellation commerciale du fabricant Karl Schieder. - l'inscription "Made in Germany" ou "Manufactured in West Germany" figure habituellement sur le côté droit du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72690
Marque: Hawes
Modèle: Western Marshal

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Western Marshal
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72690 - 16	22 LR	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72690 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72690 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72690 - 3	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72690 - 4	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72690 - 5	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72690 - 7	44	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72690 - 8	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72690 - 15	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72690 - 10	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72690 - 9	44-40 WIN/44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72690 - 11	45 AUTO	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72690 - 13	45 AUTO/45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72690 - 17	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72690 - 12	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72690 - 14	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72690 - 6	9MM LUGER/357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES", "HAWES FIREARMS CO.", "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Hawes Firearms Company était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société Hawes Firearms Company de Los Angeles, dans l'État de la Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir Hawes National Corporation.
- Hawes National Corporation de Van Nuys, dans l'État de la Californie (États-Unis) semble avoir cessé ses activités en 1981.

Modèle

- le modèle Western Marshal a été vendu par Hawes de 1969 à 1979 environ.
- l'inscription "WESTERN MARSHAL" figure normalement sur le côté droit du canon.
- le modèle Western Marshal ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- le modèle Western Marshal était offert avec barillets interchangeables pour les combinaisons de calibres suivantes : 22 LR et 22 Magnum, 357 Magnum et 9 mm Luger, 44 Magnum et 44-40 Winchester, ainsi que 45 Colt et 45 Auto.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure dans la plaque supérieure en guise de hausse ou hausse réglable; canon rond rayé avec tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas, sur le côté droit; chien extérieur à crête; pontet arrondi en laiton ou en acier; mécanisme de détente à simple action; cadre de poignée à fond plat en laiton ou en acier; plaquettes en bois ou en corne de cerf; fini bleui.

Fabricant

- Sauer a vendu ces modèles d'armes sous son propre nom hors d'Amérique du Nord.
- sur le côté du canon : "J.P. SAUER & SOHN" et "MADE IN WESTERN GERMANY" ou "MADE IN WESTERN GERMANY BY" et "J.P. SAUER & SOHN"

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série peut être composé d'une oblique (/) qui serait le deuxième caractère à partir de la gauche ou de la droite.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- barillets interchangeables disponibles pour ce modèle.
Autres marquages	- poinçons d'homologation ouest-allemands sur cette arme à feu.
Remarques	- HAWES FIREARMS COMPANY semble s'être restructurée vers 1978 pour devenir HAWES NATIONAL CORPORATION, mais cette dernière firme semble avoir cessé ses activités en 1981.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19620	Sauer	Montana Marshal	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
19634	Sauer	Western Marshal	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
72689	Hawes	Montana Marshal	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hawes

Hawes Western Marshal

Sauer Western Marshal

Western Marshal Six Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117354
Marque: Hawes
Modèle: Western Six Shooter

Sommaire

Marque:	Hawes
Modèle:	Western Six Shooter
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117354 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117354 - 2	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117354 - 3	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117354 - 5	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117354 - 8	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117354 - 11	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWES" ou "HAWES FIREARMS CO." ou "HAWES FIREARMS COMPANY" ou "HAWES NATIONAL CORP." figure généralement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Hawes Firearms Company était un importateur d'armes à feu européennes et japonaises durant les années 1950, 1960 et 1970.
- la société Hawes Firearms Company de Los Angeles, Californie (États-Unis) est restructurée vers 1977 pour devenir Hawes National Corporation.
- Hawes National Corporation de Van Nuys, Californie (États-Unis) semble avoir cessé ses activités en 1981.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "WESTERN SIXSHOOTER" figure sur le côté droit du canon. - le modèle Western Six Shooter ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt. - caractéristiques : dispositifs de visée fixes ou réglables; canon rond avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et calotte de poignée en laiton; plaquettes en bois ou en matériau synthétique.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN WESTERN GERMANY BY J.P. SAUER & SOHN" figure sur le côté gauche du canon, suivi de l'emblème de Sauer (un triangle avec spirales aux coins dans un cercle).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet, et peut être répété sur le côté gauche du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le canon et sur le barillet.
Coups	- offerte avec un barillet de conversion interchangeable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19983	LA Distributors	Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
20464	Sauer	Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
21732	Sauer	LA Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Western Sixshooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126430
Marque: Hawk
Modèle: 2000 Defense

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	2000 Defense
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126430 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "HAWK" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- caractéristiques : verrou transversal; boîtier de culasse/carcasse en acier et pontet en alliage; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec tampon de recul; fini noir mat; canon plein avec guidon à grain d'orge ou hausse annulaire.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38,5 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- Hawk se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- la société Hawk a été fondée en 1954.
- la société Hawk a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- le groupe Hawk se compose des filiales suivantes : Hawk Investment Group, Qiqihar Hawk Industries Company, Limited, Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited et Hangzhou Safari Park.
- Qiqihar Hawk Industries Company, Limited fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- la société Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited fabrique des munitions.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126483	Hawk	2000 Field	Hawk	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SD18SB

SD18SGC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126483
Marque: Hawk
Modèle: 2000 Field

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	2000 Field
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126483 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom ou le logo "HAWK" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - caractéristiques : verrou transversal; boîtier de culasse/carcasse en acier et pontet en alliage; garde-main et crosse en bois dur à fini huilé avec poignée-pistolet et tampon de recul; canon à bande de visée ventilée; étranglements vissables et guidon à grain d'orge. - sa longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) est de 1 219 mm (48 po) et son poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine. - "Hawk" a été créée en 1954. - "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003. - "Hawk Group" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park. - "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un seul canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques. - "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- les tubes d'étranglement Hawk modèle 2000 sont interchangeables avec le système WinChoke des armes Winchester.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126430	Hawk	2000 Defense	Hawk	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

JF28WB

SF28WB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128678
Marque: Hawk
Modèle: 97

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	97
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128678 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo de HAWK figure sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil de chasse à pompe dérivé du modèle Remington 870.
- caractéristiques : crosse uniquement à poignée pistolet noire, à effet de camouflage ou synthétique; dispositif de visée avec " anneau invisible " et protecteurs d'oreilles sur le boîtier de culasse/de la carcasse; bouclier thermique ventilé sur tout le dessus du canon; guidon à lame de type fusil et sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet.
- avec canon de 470 mm,, longueur totale de 660 mm.

Fabricant

- "Hawk" est situé dans le district de développement industriel des nouvelles technologies avancées de Qiqihar, province du Heilongjiang, en Chine.
- "Hawk" a été créé en 1954.
- "Hawk" a commencé à exporter en Amérique du Nord en 2003.
- "Hawk Group" comprend les filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils à canon unique, des fusils à canons superposés, des fusils à canons juxtaposés, des fusils à pompe et des fusils semi-automatiques.
- "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" produit des munitions.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- " GA/OFB 18.4mm " peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89498	Norinco	YJ12-1	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
128679	Hawk	97-1	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Type 97

type 97 Anti-riot gun baffle paint

type 97 Anti-riot gun bull pup

type 97 Anti-riot gun forend

type 97 Anti-riot gun intensive light torch

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128679
Marque: Hawk
Modèle: 97-1

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	97-1
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128679 - 4	12 GA X 3"	5	384	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128679 - 3	12 GA X 3"	5	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128679 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128679 - 2	12 GA X 3"	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "HAWK" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à pompe basé sur le modèle 870 de Remington, en configuration "fusil de tranchée" avec monture pliante, ou avec monture fixe conventionnelle.
- caractéristiques : garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique noir; monture pliante ou fixe; viseur annulaire "Ghost Ring" avec oreilles de protection sur le boîtier de culasse/la carcasse; bouclier thermique ventilé le long du dessus du canon; guidon à lame de type carabine et verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po) la longueur totale de l'arme est de 660 mm (26 po) lorsque la crosse est repliée et de 920 mm (36 1/4 po) lorsqu'elle est déployée.
- l'arme de sauvetage utilise une fausse balle de calibre 12 pour lancer un projectile muni d'une tige de 60 mm (2 3/8 po) ou de 80 mm (3 1/8 po) de long avec obturateur et dragonne à une extrémité et flotteur de caoutchouc rouge ou bâton de caoutchouc noir à l'autre extrémité, dont le chargement s'effectue par la bouche. Un large contenant est monté à l'extrémité côté bouche du canon, ce qui porte la longueur totale de l'arme à 1140 mm (44 7/8 po).
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po), la longueur totale de l'arme avec une monture fixe est de 940 mm (37 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine. - la société "Hawk" a été fondée en 1954. - la société "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003. - le groupe "Hawk" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park. - "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques. - la société "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire ou boîtier chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128678	Hawk	97	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

18.4 Type 97-1 Anti-Riot Gun

870 Remington Type

97-1 Anti-riot gun folding stock

97-1 Anti-riot gun laser sight

97-1 Anti-riot gun straight stock

97-1 Remington

97-1 Rescue Gun

Anti-Riot Gun Whit Box-Fed

Anti-Riot Gun Whit Straight Stock

Anti-Riot Gun With Bull-Pup

Anti-Riot Gun With Folding Stock

Anti-Riot Gun With Intensive Light Torch

Anti-Riot Gun With Straight Forend

Hawk Bullpup Pump

Hawk Pump

Police Series

Rescue Gun

Type 97-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Type 97-1 Rescue Gun

YJ12

YJ12-1

YJ12-1R

YJ12-1S

YJ12-2

YJ12S

YJ12T

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126429
Marque: Hawk
Modèle: 98 Defense

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	98 Defense
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126429 - 3	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "HAWK" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- caractéristiques : deux glissières; verrou transversal; boîtier de culasse/carcasse en acier et pontet en alliage; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec tampon de recul; fini noir mat; canon plein avec guidon à grain d'orge ou hausse annulaire.
- avec un canon de 470 mm (18 po), sa longueur totale est de 978 mm (38 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- "Hawk" a été créée en 1954.
- "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- "Hawk Group" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un seul canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126429

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126485	Hawk	98 Field	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

98 Defense Model

PD18SB

PD18SB Synthetic Stock

PD18SG

PD18SG Ghost Ring

PD18SGC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126485
Marque: Hawk
Modèle: 98 Field

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	98 Field
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126485 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126485 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "HAWK" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- caractéristiques : deux glissières; verrou transversal; boîtier de culasse/carcasse en acier et pontet en alliage; garde-main et crosse en matériau synthétique noir ou en bois dur au fini huilé avec poignée-pistolet et tampon de recul; canon à bande de visée ventilée; étranglements vissables et guidon à grain d'orge.
- sa longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) est de 1 219 mm (48 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- "Hawk" a été créée en 1954.
- "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- "Hawk Group" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un seul canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- les tubes d'étranglement Hawk modèle 98 sont interchangeables avec le système WinChoke des armes Winchester.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126429	Hawk	98 Defense	Hawk	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

98 Field Model

PF26S2

PF26S2 Synthetic Stock

PF26SB

PF26W2

PF26W2 Wood Stock

PF28WB

PF28WB Synthetic Stock

PF28WB Wood Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126431
Marque: Hawk
Modèle: 99

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	99
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126431 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "HAWK" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés ressemblant aux armes utilisées par le personnel des diligences.
- caractéristiques : fini bleui; chiens apparents; sûreté de percuteur interne; double action; monture à poignée-pistolet et garde-main en queue de castor.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 889 mm (35 po) et son poids moyen est de 3,27 kg (7,2 lb).

Fabricant

- awk se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- la société Hawk a été fondée en 1954.
- la société Hawk a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- le groupe Hawk se compose des filiales suivantes : Hawk Investment Group, Qiqihar Hawk Industries Company, Limited, Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited et Hangzhou Safari Park.
- Qiqihar Hawk Industries Company, Limited fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- la société Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited fabrique des munitions.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126431

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48652	Norinco	99	Shandong 2nd Machinery Company (SD2)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

99 Coach Gun

CH20WB

Coach

Coach 99

Coach Gun

Coach Gun 99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59077
Marque: Hawk
Modèle: HP9

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	HP9
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59077 - 4	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59077 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59077 - 2	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59077 - 3	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "HAWK" ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse à pompe et à magasin tubulaire, sans chien apparent.
- caractéristiques : deux tiges de commande; crosse et fût noirs en matériau synthétique; tampon de recul.
- canon avec ou sans bande ventilée et avec guidon à grain d'orge ou canon avec organes de visée de fusil à grande puissance.
- les fusils de chasse à pompe Hawk HP9 figurent aussi dans les entrées TRAF associées à "Norinco".
- copie chinoise du fusil Remington 870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Hawk se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- la société Hawk a été fondée en 1954.
- la société Hawk a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- le groupe Hawk se compose des filiales suivantes : Hawk Investment Group, Qiqihar Hawk Industries Company, Limited, Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited et Hangzhou Safari Park.
- Qiqihar Hawk Industries Company, Limited fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- la société Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited fabrique des munitions.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- système de numérotation inconnu.
- les numéros de série relevés étaient composés de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- magasin tubulaire situé sous le canon.

Remarques

- Il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois:
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40453	Norinco	HP9	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Type Shotgun

China Shotgun

Chinese Pump Shotgun

Hawk Pump Shotgun

Pump Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15731
Marque: Hawk
Modèle: MK400

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	MK400
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15731 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HAWK" est inscrit sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel de Qiqihar (techniques nouvelles et à la fine pointe de la technologie) de la province de Heilongjiang en Chine.
- la compagnie "Hawk" a été fondée en 1954.
- la compagnie "Hawk" a commencé à exporter en Amérique du Nord en 2003.
- le "groupe Hawk" est composé des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons juxtaposés, à canons superposés et à un seul canon.
- la "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Modèle

- le modèle pourrait être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre fabriqué pour les chasseurs et les tireurs aux plateaux, et qui est muni d'une bande ventilée soulevée.
- caratéristiques : fini bleui; guidon à grain d'orge; étranglements modifiés et complets fixes; bande ventilée haute; garde-main en bois franc strié; simple ou double action; clé d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet quadrillée; et plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "HAWK" est inscrit sur l'arme à feu. - "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel de Qiqihar (techniques nouvelles et à la fine pointe de la technologie) de la province de Heilongjiang en Chine. - la compagnie "Hawk" a été fondée en 1954. - la compagnie "Hawk" a commencé à exporter en Amérique du Nord en 2003. - le "groupe Hawk" est composé des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park. - la "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons juxtaposés, à canons superposés et à un seul canon. - la "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 400

MK 400-H

MK 400-S

MK 400H

MK 400S

MK400-H

MK400-S

MK400H

MK400S

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128671
Marque: Hawk
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128671 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128671 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "HAWK" ou le logo "HAWK" est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu, il s'agit d'une entrée générique servant à l'identification.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de modèle standard; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur de type chinois, sûreté de queue de carcasse, simple ou double action, éjecteurs automatiques, fini bleui et sabot anti-recul.

Fabricant

- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel de Qiqihar (techniques nouvelles et à la fine pointe de la technologie) de la province de Heilongjiang en Chine.
- la compagnie "Hawk" a été fondée en 1954.
- la compagnie "Hawk" a commencé à exporter ses produits en Amérique du Nord en 2003.
- le "groupe Hawk" est composé des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons juxtaposés, à canons superposés et à un seul canon.
- la "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - "GA/OFB 18.4mm" peut être inscrit du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89698	Norinco	QL12-101	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DC28WB

DC28WBS

DC30WB

O/U S28WF1

S28WF1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156229
Marque: Hawk
Modèle: PD

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	PD
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156229 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HAWK" est inscrit sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel de Qiqihar (techniques nouvelles et à la fine pointe de la technologie) de la province de Heilongjiang en Chine.
- la compagnie "Hawk" a été fondée en 1954.
- la compagnie "Hawk" a commencé à exporter en Amérique du Nord en 2003.
- le "groupe Hawk" est composé des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons juxtaposés, à canons superposés et à un seul canon.
- la "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Modèle

- "PD" peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une série de fusils à pompe basés grandement sur le Remington 870, disponible en différentes configurations "tactiques".
- caractéristiques : fini bleui ou anodisé; tubes d'étranglement fixes; viseurs de carabine annulaires fantôme ou à grain d'orge (certains avec rail Picatinny pour fixer les appareils d'optique); crosse à poignée-pistolet et garde-main synthétique quadrillés; orifice d'éjection du côté droit; levier d'ouverture à l'avant du pontet; sûreté transversale à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "HAWK" est inscrit sur l'arme à feu. - "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel de Qiqihar (techniques nouvelles et à la fine pointe de la technologie) de la province de Heilongjiang en Chine. - la compagnie "Hawk" a été fondée en 1954. - la compagnie "Hawk" a commencé à exporter en Amérique du Nord en 2003. - le "groupe Hawk" est composé des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park. - la "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons juxtaposés, à canons superposés et à un seul canon. - la "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PD18SB

PD18SG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156228
Marque: Hawk
Modèle: PF

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	PF
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156228 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156228 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HAWK" est inscrit sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel de Qiqihar (techniques nouvelles et à la fine pointe de la technologie) de la province de Heilongjiang en Chine.
- la compagnie "Hawk" a été fondée en 1954.
- la compagnie "Hawk" a commencé à exporter en Amérique du Nord en 2003.
- le "groupe Hawk" est composé des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons juxtaposés, à canons superposés et à un seul canon.
- la "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Modèle

- "PF" peut être inscrit ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une série de fusils à pompe basés largement sur le Remington 870, disponibles avec différentes longueurs de canon et différents matériaux de crosse, vendus pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : fini bleui et anodisé; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et intechangeables; guidons à grain d'orge; bande ventilée; crosse à poignée-pistolet et garde-main synthétique en bois franc ou quadrillés; orifice d'éjection du côté droit; levier d'ouverture devant le pontet; sûreté transversale à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "HAWK" est inscrit sur l'arme à feu. - "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel de Qiqihar (techniques nouvelles et à la fine pointe de la technologie) de la province de Heilongjiang en Chine. - la compagnie "Hawk" a été fondée en 1954. - la compagnie "Hawk" a commencé à exporter en Amérique du Nord en 2003. - le "groupe Hawk" est composé des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park. - la "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons juxtaposés, à canons superposés et à un seul canon. - la "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PF26S2

PF28SB

PF28WB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190348
Marque: Hawk
Modèle: QDM12-102

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	QDM12-102
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190348 - 1	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWK" figure sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- la société "Hawk" a été fondée en 1954.
- la société "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- le groupe "Hawk" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la société "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- la société "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie chinoise du fusil de chasse à un coup Baikal IZH-17, fabriqué avec un canon à bande ventilée.
- caractéristiques : canon cylindrique; viseur à grain d'orge; bande ventilée; battants de bretelle; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé; chien extérieur armé à la main; levier "serrer pour ouvrir" à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "HAWK" figure sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- la société "Hawk" a été fondée en 1954.
- la société "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- le groupe "Hawk" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la société "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- la société "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190343
Marque: Hawk
Modèle: QL12-105A

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	QL12-105A
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190343 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWK" figure sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- la société "Hawk" a été fondée en 1954.
- la société "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- le groupe "Hawk" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la société "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- la société "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés et à mécanisme à coffre standard fabriqué en configuration de chasse, avec étranglements fixes maximums et modifiés et une détente simple avec sûreté.
- caractéristiques : canons bleuis à âme lisse; viseur à grain d'orge fluorescent; bande ventilée; garde-main schnabel en bois dur quadrillé et monture à poignée-pistolet; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; détente simple; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "HAWK" figure sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- la société "Hawk" a été fondée en 1954.
- la société "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- le groupe "Hawk" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la société "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- la société "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190345
Marque: Hawk
Modèle: QL12-106

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	QL12-106
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190345 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWK" figure sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- la société "Hawk" a été fondée en 1954.
- la société "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- le groupe "Hawk" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la société "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- la société "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés et à mécanisme à coffre standard fabriqué en configuration de chasse, avec étranglements fixes maximums et modifiés, détente simple et boîtier de culasse/carcasse nickelé et gravé.
- caractéristiques : canons bleuis à âme lisse; viseur à grain d'orge fluorescent; bande ventilée; garde-main schnabel en bois dur quadrillé et monture à poignée-pistolet; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; détente simple; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "HAWK" figure sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- la société "Hawk" a été fondée en 1954.
- la société "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- le groupe "Hawk" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la société "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- la société "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190344
Marque: Hawk
Modèle: QL12-107

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	QL12-107
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190344 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWK" figure sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- la société "Hawk" a été fondée en 1954.
- la société "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- le groupe "Hawk" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la société "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- la société "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés et à mécanisme à coffre standard fabriqué en configuration de chasse, avec étranglements fixes maximums et modifiés, à deux détentes avec une sécurité.
- caractéristiques : canons bleuis à âme lisse; viseur à grain d'orge fluorescent; bande ventilée; garde-main schnabel en bois dur quadrillé et monture à poignée-pistolet; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; détente simple; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "HAWK" figure sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- la société "Hawk" a été fondée en 1954.
- la société "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- le groupe "Hawk" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la société "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- la société "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156226
Marque: Hawk
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156226 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HAWK" est inscrit sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel de Qiqihar (techniques nouvelles et à la fine pointe de la technologie) de la province de Heilongjiang en Chine.
- la compagnie "Hawk" a été fondée en 1954.
- la compagnie "Hawk" a commencé à exporter en Amérique du Nord en 2003.
- le "groupe Hawk" est composé des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons juxtaposés, à canons superposés et à un seul canon.
- la "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Modèle

- "Semi-Automatic" n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'armes à feu.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz et de gabarit standard fabriqué pour les chasseurs et les gens qui font du tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : fini anodisé et bleui; tubes d'étranglement vissés à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge fluorescent; bande ventilée; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois franc quadrillés; orifice d'éjection et levier d'ouverture du côté droit; sûreté transversale à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc.
- la compagnie Hawk produit ces fusils avec plusieurs différents styles de boîtiers de culasse/de carcasses.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "HAWK" est inscrit sur l'arme à feu. - "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel de Qiqihar (techniques nouvelles et à la fine pointe de la technologie) de la province de Heilongjiang en Chine. - la compagnie "Hawk" a été fondée en 1954. - la compagnie "Hawk" a commencé à exporter en Amérique du Nord en 2003. - le "groupe Hawk" est composé des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park. - la "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons juxtaposés, à canons superposés et à un seul canon. - la "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawk

JF28WB

PFS28

SF28WB

XY-2013A

YAXING2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156227
Marque: Hawk
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156227 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HAWK" est inscrit sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel de Qiqihar (techniques nouvelles et à la fine pointe de la technologie) de la province de Heilongjiang en Chine.
- la compagnie "Hawk" a été fondée en 1954.
- la compagnie "Hawk" a commencé à exporter en Amérique du Nord en 2003.
- le "groupe Hawk" est composé des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons juxtaposés, à canons superposés et à un seul canon.
- la "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'armes à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés, à platine latérale et à chien exposé de gabarit standard fabriqué pour les chasseurs.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; dispositif de relâchement de garde-main à bouton-poussoir; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois franc quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) et nickelé(e) avec platines latérales; sûreté de queue de carcasse; levier supérieur; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "HAWK" est inscrit sur l'arme à feu. - "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel de Qiqihar (techniques nouvelles et à la fine pointe de la technologie) de la province de Heilongjiang en Chine. - la compagnie "Hawk" a été fondée en 1954. - la compagnie "Hawk" a commencé à exporter en Amérique du Nord en 2003. - le "groupe Hawk" est composé des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park. - la "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils semi-automatiques, à mécanisme à pompe, à canons juxtaposés, à canons superposés et à un seul canon. - la "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

QPM12-102

Side By Side Hammer

SxS

SxS Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128675
Marque: Hawk
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128675 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128675 - 2	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWK" ou le logo de l'entreprise (un faucon au-dessus d'une cible) peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'un modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Single Barrel" (canon simple) pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à bascule à un coup avec un levier d'ouverture que l'on comprime à l'arrière du pontet ou avec un levier d'ouverture situé devant le pontet, lequel permet également de plier cette version en deux.
- caractéristiques : canon rond profilé avec ou sans bande de visée supérieure ventilée; âme lisse; étranglement fixe; guidon à grain d'orge; avec ou sans chien; la version sans chien comporte une sûreté située sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillés; tampon de recul.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 181 mm (46,5 po) et son poids moyen est de 2,54 kg (5,6 lb).
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1 194 mm (47 po) et son poids moyen est de 2,59 kg (5,7 lb).

Fabricant

- l'entreprise "Hawk" est établie dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- l'entreprise "Hawk" a été fondée en 1954.
- l'entreprise "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- le "Hawk Group" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un seul canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87696	Norinco	QDM12-101	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB12WBM

SB28WB

SB30WB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190342
Marque: Hawk
Modèle: XY

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	XY
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190342 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWK" figure sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- la société "Hawk" a été fondée en 1954.
- la société "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- le groupe "Hawk" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la société "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- la société "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à verrou 308 Winchester offert en deux configurations : une avec monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé, et une autre en version "fusil de tireur d'élite" dotée d'une monture-carcasse à poignée-pistolet verticale avec appui-joue réglable et bipied pliant.
- caractéristiques : canon rayé, profilé ou lourd; rail de fixation pour lunette de visée; monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé ou monture-carcasse en matériau synthétique/aluminium; chargeur amovible; levier de sûreté rotative sur le côté droit du fusil, dans la monture, au-dessus du pontet; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui ou anodisé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HAWK" figure sur l'arme à feu. - "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine. - la société "Hawk" a été fondée en 1954. - la société "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003. - le groupe "Hawk" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park. - la société "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques. - la société "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XY 7.62

XY7.62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156272
Marque: Hawk
Modèle: YJ12

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	YJ12
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156272 - 1	12 GA X 3"	5	424	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156272 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWK" figure sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- la société "Hawk" a été fondée en 1954.
- la société "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- le groupe "Hawk" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la société "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- la société "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Modèle

- l'inscription "YJ12" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une gamme de fusils de chasse à pompe basée largement sur le modèle Remington 870 et offerte en différentes configurations "tactiques".
- caractéristiques : canon à âme lisse avec étranglements fixes; lunettes de tir réglables ou à tunnel (certaines avec un rail pour accessoires pour la fixation de lunettes de visée); garde-main et poignée-pistolet ou monture à poignée-pistolet seulement en matériau synthétique quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; levier de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche ventilée en caoutchouc sur les versions avec une monture; fini bleui et anodisé.
- avec un canon de 424 mm (16,7 po) et une crosse fixe, la longueur totale est de 940 mm (37 po), avec un canon de 424 mm (16,7 po) et la garniture à poignée-pistolet seulement, la longueur totale est de 660 mm (26 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HAWK" figure sur l'arme à feu. - "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine. - la société "Hawk" a été fondée en 1954. - la société "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003. - le groupe "Hawk" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park. - la société "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques. - la société "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

YJ12-1GS

YJ12-1S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190349
Marque: Hawk
Modèle: YJ12-2

Sommaire

Marque:	Hawk
Modèle:	YJ12-2
Fabricant:	Hawk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190349 - 1	12 GA X 3"	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWK" figure sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- la société "Hawk" a été fondée en 1954.
- la société "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- le groupe "Hawk" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la société "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- la société "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe basé sur le modèle Remington 870, modifié pour accepter un chargeur amovible, et doté d'une monture se repliant sur le côté.
- caractéristiques : canon à âme lisse avec canon cylindrique; garniture synthétique; rail pour accessoires pleine longueur pour la fixation de lunettes de visée; viseurs ouverts réglables; arrêtoir de chargeur de type "palette"; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; monture à jambe se repliant sur le côté droit; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "HAWK" figure sur l'arme à feu.
- "Hawk" se trouve dans le district de développement industriel des nouvelles et hautes technologies de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, en Chine.
- la société "Hawk" a été fondée en 1954.
- la société "Hawk" a commencé à exporter ses armes en Amérique du Nord en 2003.
- le groupe "Hawk" se compose des filiales suivantes : "Hawk Investment Group", "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited", "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" et Hangzhou Safari Park.
- la société "Qiqihar Hawk Industries Company, Limited" fabrique des fusils de chasse à un canon, à canons superposés, à canons juxtaposés, à pompe et semi-automatiques.
- la société "Qiqihar Hawk Manufacturing Company, Limited" fabrique des munitions.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74610
Marque: Hawken
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Hawken
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Hawken
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74610 - 3	38 FLINTLOCK	1	908	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74610 - 1	50 FLINTLOCK	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74610 - 2	50 FLINTLOCK	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Hawken" était une marque/appellation commerciale associée aux armes à feu fabriquées aux États-Unis par les sociétés suivantes : - la société Christen Hawken était établie à Hagertown, dans l'État du Maryland, de 1784 à 1821. - Daniel Turney Hawken était le fils d'Henry Hawken, et était établi à Piqua, dans l'État de l'Ohio, de 1838 à 1850, et à Springfield, également en Ohio, d'environ 1850 à 1853. - la société Jacob Hawken était établie à Harper's Ferry, dans l'État de la Virginie, de 1808 à 1818, et à St. Louis, dans l'État du Missouri, de 1818 à 1849. - Jacob Hawken est décédé en 1849. - Jacob Hawkens s'est associé à James Lakenan pour former la société appelée Lakenan & Hawken. La société Lakenan & Hawken était située à St. Louis, dans l'État du Missouri, de 1818 à 1825. - Jacob Hawken s'est associé à son frère, Samuel T. Hawken; cette entreprise s'appelait J & S Hawken. - la société de John George Hawken était appelée "George Hawken" et était établie à Hagertown, dans le Maryland, vers 1809. - la société J & S Hawken était établie à St. Louis, dans l'État du Missouri, d'environ 1825 à 1849. - la société Samuel T. Hawken était établie à Xenia, dans l'État de l'Ohio, entre 1816 et 1822, à St. Louis dans l'État du Missouri, entre 1822 et 1859, et à Denver, dans l'État du Colorado, entre 1859 et 1862. - Samuel T. Hawken est décédé en 1884. - la société de Samuel Hawken à St. Louis, dans l'État du Missouri, fut rachetée par John Phillip Gemmer vers 1864. - John Phillip Gemmer utilisait le nom Hawken sur les fusils. - la société de John Phillip Gemmer fut en activité jusqu'en 1915. - William Hawken était le fils de Christain Hawken et sa société était établie à Hagertown, dans l'État du Maryland, de 1821 à 1840, et de 1846 à 1850. - William Stewart Hawken était le fils de Samuel T. Hawken et sa société était établie à St. Louis, dans l'État du Missouri, d'environ 1850 à 1860 et à Denver, dans l'État du Colorado, de 1860 à 1864. - William S. Hawken s'est associé à Tristan Campbell de 1854 à 1856; ce partenariat était connu sous l'appellation Hawken & Campbell.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme.
Fabricant	- Christen Hawken a fabriqué des armes à feu à platine à silex de 1784 à 1821. - Daniel Turney Hawken a fabriqué des armes à feu à platine à silex de 1838 à 1853. - Jacob Hawken a fabriqué des armes à feu à platine à silex et à percussion de 1808 à 1849. - John George Hawken fabriquait des armes à feu à platine à silex vers 1809. - J & S Hawken a fabriqué des armes à feu à platine à silex et à percussion d'environ 1825 à 1849. - Samuel T. Hawken a fabriqué des armes à feu à platine à silex et à percussion de 1816 à 1862. - William Hawken a fabriqué des armes à feu à platine à silex de 1821 à 1850. - William Stewart Hawken a fabriqué des armes à feu à percussion d'environ 1850 à 1864.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Calibre	- diamètre de l'âme de .38 à .60.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken Kentucky Rifle

Hawken Pennsylvania Rifle

Hawken Plains Rifle

J & S Hawken

J & S Hawken Plains Rifle

J&S Hawken Plains Rifle

Kentucky Rifle

Pennsylvania Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Plains Rifle

S Hawken

S Hawken Plains Rifle

S Hawken St Louis

S Hawken St Louis Plains Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74609
Marque: Hawken
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Hawken
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Hawken
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74609 - 3	38 PERCUSSION	1	908	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74609 - 1	50 PERCUSSION	1	914	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74609 - 2	50 PERCUSSION	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "Hawken" était une marque/appellation commerciale associée aux armes à feu fabriquées aux États-Unis par les sociétés suivantes :
- la société Christen Hawken était établie à Hagertown, dans l'État du Maryland, de 1784 à 1821.
- Daniel Turney Hawken était le fils d'Henry Hawken, et était établi à Piqua, dans l'État de l'Ohio, de 1838 à 1850, et à Springfield, également en Ohio, d'environ 1850 à 1853.
- la société Jacob Hawken était établie à Harper's Ferry, dans l'État de la Virginie, de 1808 à 1818, et à St. Louis, dans l'État du Missouri, de 1818 à 1849.
- Jacob Hawken est décédé en 1849.
- Jacob Hawkens s'est associé à James Lakenan pour former la société appelée Lakenan & Hawken. La société Lakenan & Hawken était située à St. Louis, dans l'État du Missouri, de 1818 à 1825.
- Jacob Hawken s'est associé à son frère, Samuel T. Hawken; cette entreprise s'appelait J & S Hawken.
- la société de John George Hawken était appelée "George Hawken" et était établie à Hagertown, dans le Maryland, vers 1809.
- la société J & S Hawken était établie à St. Louis, dans l'État du Missouri, d'environ 1825 à 1849.
- la société Samuel T. Hawken était établie à Xenia, dans l'État de l'Ohio, entre 1816 et 1822, à St. Louis dans l'État du Missouri, entre 1822 et 1859, et à Denver, dans l'État du Colorado, entre 1859 et 1862.
- Samuel T. Hawken est décédé en 1884.
- la société de Samuel Hawken à St. Louis, dans l'État du Missouri, fut rachetée par John Phillip Gemmer vers 1864.
- John Phillip Gemmer utilisait le nom Hawken sur les fusils.
- la société de John Phillip Gemmer fut en activité jusqu'en 1915.
- William Hawken était le fils de Christain Hawken et sa société était établie à Hagertown, dans l'État du Maryland, de 1821 à 1840, et de 1846 à 1850.
- William Stewart Hawken était le fils de Samuel T. Hawken et sa société était établie à St. Louis, dans l'État du Missouri, d'environ 1850 à 1860 et à Denver, dans l'État du Colorado, de 1860 à 1864.
- William S. Hawken s'est associé à Tristan Campbell de 1854 à 1856; ce partenariat était connu sous l'appellation Hawken & Campbell.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.

Fabricant

- Christen Hawken a fabriqué des armes à feu à platine à silex de 1784 à 1821.
- Daniel Turney Hawken a fabriqué des armes à feu à platine à silex de 1838 à 1853.
- Jacob Hawken a fabriqué des armes à feu à platine à silex et à percussion de 1808 à 1849.
- John George Hawken fabriquait des armes à feu à platine à silex vers 1809.
- J & S Hawken a fabriqué des armes à feu à platine à silex et à percussion d'environ 1825 à 1849.
- Samuel T. Hawken a fabriqué des armes à feu à platine à silex et à percussion de 1816 à 1862.
- William Hawken a fabriqué des armes à feu à platine à silex de 1821 à 1850.
- William Stewart Hawken a fabriqué des armes à feu à percussion d'environ 1850 à 1864.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Calibre

- diamètre de l'âme de .38 à .60.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken Kentucky Rifle

Hawken Pennsylvania Rifle

Hawken Plains Rifle

Hawken Rifle

J & S Hawken

J & S Hawken Plains Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J&S Hawken Plains Rifle

Kentucky Rifle

Pennsylvania Rifle

Plains Rifle

S Hawken

S Hawken Plains Rifle

S Hawken St Louis

S Hawken St Louis Plains Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175742
Marque: Hawken Armory
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Hawken Armory
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175742 - 1	32 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175742 - 2	36 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175742 - 3	40 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175742 - 4	44 FLINTLOCK	1	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWKEN ARMORY" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne d'un fusil à platine à silex et chargement par la bouche américain de style "Hawken".
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame, hausse réglable et baguette montée en dessous; plaque latérale avec chien, batterie et bassinet de mise à feu; une seule détente ou deux détentes; crosse à poignée droite en bois demi-longueur et plaque de couche; pontet, embout de fût et porte-baguette en laiton ou bleui.

Mécanisme

- arme à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Flintlock Rifle

Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135920
Marque: Hawken Armory
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Hawken Armory
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135920 - 1	50 PERCUSSION	1	819	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135920 - 2	58 PERCUSSION	1	819	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HAWKEN ARMORY, INC." et "HOT SPRING, AR, U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil à percussion et chien latéral, à chargement par la bouche.
- reproduction moderne d'un fusil américain uni à chargement par la bouche datant d'envion 1840.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame, hausse réglable et baguette montée en dessous; platine latérale avec percuteur; deux détentes; crosse à poignée droite en bois demi-longueur et plaque de couche; pontet, embout de fût et porte-baguettes en laiton ou bleui.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Muzzle Loader

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hawken Percussion Rifle

Hawken Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73096
Marque: Hawkes
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hawkes
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hawkes, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73096 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "T. HAWKES" peut apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme, mais présence possible de la date de fabrication. - arme à bascule à canons juxtaposés et chiens apparents.
Fabricant	- "T. HAWKES" peut apparaître sur l'arme à feu. - Thomas Hawkes était installé à Birmingham, Angleterre, de 1898 à 1955.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151008
Marque: Hawkeye
Modèle: Hawkeye

Sommaire

Marque:	Hawkeye
Modèle:	Hawkeye
Fabricant:	Bliss & Goodyear
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151008 - 1	32 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HAWKEYE" et "PATD APR 23 1878" figurent sur le canon.
- la date de brevet du 23 avril 1878 a été soumise par William H. Bliss.
- la date de brevet du 23 avril 1878 figure sur les armes à feu fabriquées par Bliss & Goodyear, Hopkins & Allen, Hood Firearms Company, Norwich Falls Pistol Company et d'autres fabricants.

Modèle

- arme fabriquée avant 1898.
- les inscriptions "HAWKEYE" et "PATD APR 23 1878" figurent sur le canon.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une rainure et une encoche dans la cage du barillet; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein et à barillet cannelé amovible; dégagement de l'axe de barillet sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; cadre de poignée en tête d'oiseau; finition gravée et nickelée.

Fabricant

- "Hawkeye" était une appellation commerciale utilisée par Bliss & Goodyear pour une gamme de revolvers de poche 32 RF, qui incorporait une platine circulaire soutenant le chien sur le côté de la carcasse (brevet du 23 avril 1878 de William Bliss).

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- système de numérotation de série inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du dos de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur l'arme examinée est répété sur divers composants de l'arme à feu, dont le canon et le chien.
- le numéro de série observé se composant de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61518	Scott Arms Company	1878		Arme de poing	Revolver
127667	Winfield Arms	1878	Bliss & Goodyear	Arme de poing	Revolver
167362	Hawkeye	Hawkeye	Hood Firearms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1878

Apr 23 1878

Hawkeye 1878

Hawkeye Patd Apr 23 1878

Patd Apr 23 1878

Pocket Revolver

Solid Frame Spur Trigger

Spur Trigger

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 500
Marque: Hawkeye
Modèle: Hawkeye

Sommaire

Marque:	Hawkeye
Modèle:	Hawkeye
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
500 - 1	22 LR	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAWKEYE .22 CAL." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "Hawkeye" était la marque de commerce exclusive des armes à feu de la Northern Hardware Company (Edmonton), avant la Seconde Guerre mondiale.
Modèle	- l'inscription "HAWKEYE .22 CAL." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme fabriquée vers 1930. - fusil à mécanisme à verrou rotatif et à un coup. - caractéristiques : dispositif de visée fixe; canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; armement manuel après la fermeture de la culasse; crosse monobloc en bois à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- armes examinées : aucun numéro de série.
Calibre	- l'inscription "HAWKEYE .22 CAL." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hawkeye 22

Hawkeye Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167362
Marque: Hawkeye
Modèle: Hawkeye

Sommaire

Marque:	Hawkeye
Modèle:	Hawkeye
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167362 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HAWKEYE" et "PATD APR 23 1878" figurent sur le canon d'un modèle examiné.
- le brevet daté du 23 avril 1878 a été déposé par William H. Bliss.
- la date de brevet du 23 avril 1878 figure sur les armes à feu fabriquées par Bliss & Goodyear, Hopkins & Allen, Hood Firearms Company, Norwich Falls Pistol Company et d'autres fabricants.

Modèle

- arme fabriquée avant 1898.
- les inscriptions "HAWKEYE" et "PATD APR 23 1878" ont été relevées sur le canon.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible; dispositif de déverrouillage de l'axe du barillet monté sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; cadre de poignée en tête d'oiseau; fini nickelé et gravé.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné figurait sur le côté gauche du cadre de poignée, sous la plaquette, et était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "PATD APR 23 1878" figure sur le dessus du canon d'un exemplaire examiné.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167362

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
151008	Hawkeye	Hawkeye	Bliss & Goodyear	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1878

APR 23 1978

HAWKEYE APR 23 1878

Pocket Revolver

Solid Frame Spur Trigger

Spur Trigger

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129014
Marque: Hawkins, Jacob
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hawkins, Jacob
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hawkins, Jacob
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129014 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. HAWKINS. ILKESTON" a été vue sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : configuration à canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; double détente; garde main élancé de type esquille et crosse à poignée anglaise quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "J. HAWKINS. ILKESTON" a été vue sur l'arme à feu. - Jacob Hawkins était situé au 45, South Street à Ilkeston dans le comté de Derbyshire en Angleterre de 1901 à 1909 environ.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146048
Marque: Hawkins, John
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Hawkins, John
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Hawkins, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146048 - 1	60 FLINTLOCK	1	286	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J" et "HAWKINS" figurent sur deux lignes sur le côté de l'arme à feu.
- l'inscription "London" peut figurer sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée avant 1777.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon rond; baguette montée sous le canon; mécanisme à silex; monture une pièce en bois avec garnitures en laiton et notamment le pontet et la calotte de crosse.

Fabricant

- les inscriptions "J" et "HAWKINS" figurent sur deux lignes sur le côté de l'arme à feu.
- l'inscription "London" peut figurer sur le canon.
- John Hawkins était un fabricant d'armes de Londres de 1680 à 1714.
- John Hawkins, Jr. était un fabricant d'armes de 1714 à 1760, qui a fabriqué un ensemble de deux pistolets pour le général George Washington. Ces deux pistolets ont été reproduits.
- John Hawkins II, fils de John Jr., était un fabricant d'armes de 1760 à 1776, période pendant laquelle il a fabriqué des armes à feu pour la Compagnie de la Baie d'Hudson ainsi que d'autres commerçants, où on suppose qu'il a adopté le nom de famille Hawken.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "London" peut figurer sur le canon.
- des poinçons d'homologation supplémentaires du pays d'origine figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146049	US Historical Society	Hawkins Flintlock Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Flintlock Sea Pistol

Flintlock Sea Service Pistol

Navy Flintlock

Sea Service Flintlock Pistol

Sea Service Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110798
Marque: Hawthorne
Modèle: 110

Sommaire

Marque:	Hawthorne
Modèle:	110
Fabricant:	Jefferson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110798 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110798 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110798 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110798 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110798 - 5	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWTHORNE" figure sur l'arme à feu.
- "HAWTHORNE" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond; arme à bascule avec ouverture par glissière; sécurité et éjecteur automatiques; crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - mécanisme avec canon à bascule.

Autres marquages - "MONTGOMERY WARD & CO, EJN-110" peut figurer également sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36631	Jefferson	358	Jefferson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

EJN-110

EJN110

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130047
Marque: Hawthorne
Modèle: 1414A

Sommaire

Marque:	Hawthorne
Modèle:	1414A
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130047 - 1	BB	N/D	425	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "HAWTHORNE" figure sur l'arme à feu.
- "HAWTHORNE" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par "Montgomery Ward & Company".

Modèle
- l'inscription "1414A" peut figurer sur le canon.
- fabriquée entre 1961 et 1969.
- caractéristiques : fini bleui; système d'armement du canon de type "push-pull"; guidon à rampe et hausse réglable; monture monobloc en bois.
- aussi offert en version plaquée or et en version d'entraînement militaire.

Fabricant
- l'inscription "CROSMAN" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- système d'armement du canon avec poussoir à manoeuvre rectiligne.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Coups
- chargeur de type trémie à chargement visible.

Renvois

130044	Crosman	V350	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1414

1414-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110796
Marque: Hawthorne
Modèle: 825

Sommaire

Marque:	Hawthorne
Modèle:	825
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110796 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWTHORNE" figure sur l'arme à feu.
- "HAWTHORNE" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu : "825 WARRIOR".
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou; sûreté ergonomique; chargeur détachable; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet; guidon à grain d'orge et hausse réglable.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

825 Warrior

Warrior

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Warrior 825

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83653
Marque: Hawthorne
Modèle: M149

Sommaire

Marque:	Hawthorne
Modèle:	M149
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83653 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAWTHORNE" figure sur l'arme à feu. - "HAWTHORNE" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- "MODEL M149" sur le canon. - canon rond; sûreté sur la queue de carcasse; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet. - longueur totale de 1 160 mm avec canon de 660 mm.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83656
Marque: Hawthorne
Modèle: M28

Sommaire

Marque:	Hawthorne
Modèle:	M28
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83656 - 1	22 LR	15	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAWTHORNE" figure sur l'arme à feu.
- "HAWTHORNE" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par Montgomery Ward & Company.

Modèle

- "HAWTHORNE WARRIOR" et "MODEL M 28" sur le canon.
- canon rond; sûreté sur la queue de carcasse; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet.
- longueur totale de 1 055 mm avec canon de 620 mm.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- calibre sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawthorne Warrior

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M 28

M 28 0B

M 28 OB

M28 0B

M28 OB

M280B

M28OB

Model M28 0B

Model M28 OB

Warrior

Warrior M28 0B

Warrior M28 OB

Warrior Model M280B

Warrior Model M28OB

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110535
Marque: Hawthorne
Modèle: Viking

Sommaire

Marque:	Hawthorne
Modèle:	Viking
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110535 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAWTHORNE" figure sur l'arme à feu. - "HAWTHORNE" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu vendues par Montgomery Ward & Company.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "VIKING". - monture en bois dur avec poignée demi-pistolet, canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis, plaque de couche en caoutchouc avec séparateur blanc, pas d'organes de visée métalliques; poussoir de sûreté sur le pontet.
Calibre	- calibre sur le canon.
Autres marquages	- sur deux lignes, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HAWTHORNE - VIKING", "MONTGOMERY WARD & CO. - 458".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

458

Hawthorne Viking

Viking 458

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192482
Marque: Hayes
Modèle: Less Lethal

Sommaire

Marque:	Hayes
Modèle:	Less Lethal
Fabricant:	Hayes Less Lethal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192482 - 1	490 HAYES LESS LETHAL	4	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HAYES LESS LETHAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "HAYES LESS LETHAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un pistolet spécialisé à quatre canons à létalité réduite tirant des balles de caoutchouc fabriqué pour fournir une arme de jet à impact qui décourage ou chasse un attaquant sans le tuer. - ce pistolet est construit en matériaux synthétiques à haute résistance avec des éléments en acier, et comprend un bloc de quatre canons levant qui est chargé avec des "chargeurs en bloc" à quatre coups et qui peut être rechargé après le tir. - caractéristiques : construction synthétique noire et jaune avec charnière, canon, et éléments de canon en métal; cran supérieur coulissant; mécanisme à double action seulement avec percuteur rotatif interne. - les munitions sont fabriquées en version cinétique et marquante.
Fabricant	- l'inscription "HAYES LESS LETHAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- configuration "derringer" à quatre canons tirant des projectiles à une vitesse inférieure à 152,4 m/s.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette encastrée dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

490 Less Lethal

Hayes Rubber Rullet Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179442
Marque: Hayes Custom Guns
Modèle: H15

Sommaire

Marque:	Hayes Custom Guns
Modèle:	H15
Fabricant:	Hayes Custom Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179442 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.408)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HAYES CUSTOM GUNS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "HAYES CUSTOM GUNS LLC" et "AUSTIN, TX", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Hayes Custom Guns LLC" est active depuis 2011 et elle est établie à Austin, dans l'État du Texas.
- peut afficher le logo de la société représenté par la silhouette stylisée d'un "bouvillon à longues cornes" faisant face à l'avant, il peut aussi ressembler à deux "bouvillons à longues cornes" se faisant face.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "H15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le modèle "H15" est un fusil de type AR15, basé sur la carabine communément appelée AR-15/M-16.
- le modèle "H15" est un fusil de conception modulaire avec une partie inférieure de boîtier de culasse/carcasse de type AR fabriquée pour recevoir l'ensemble supérieur de boîtier de culasse de type AR15.
- caractéristiques : ensemble canon supérieur distinct de divers types et caractéristiques; boîtier de culasse/carcasse au fini noir avec bouton de sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur.

Fabricant

- l'inscription "HAYES CUSTOM GUNS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "HAYES CUSTOM GUNS LLC" et "AUSTIN, TX", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- la société "Hayes Custom Guns LLC" est active depuis 2011 et elle est établie à Austin, dans l'État du Texas.
- peut afficher le logo de la société représenté par la silhouette stylisée d'un "bouvillon à longues cornes" faisant face à l'avant, il peut aussi ressembler à deux "bouvillons à longues cornes"se faisant face sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de trois lettres "HCG" suivi de quatre chiffres et figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "CAL-MULTI" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu, en appui aux diverses caractéristiques de l'ensemble canon supérieur que l'on retrouve dans cette conception modulaire de l'arme à feu de type AR.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15

AR15 Type

AR15/M16

Hayes H15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196362
Marque: Hayex
Modèle: Hayex

Sommaire

Marque:	Hayex
Modèle:	Hayex
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196362 - 1	28 GA X 3"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Les inscriptions HAYEX et MADE IN TURKEY figurent dans la région de la chambre du canon.
Modèle	- L'inscription HAYEX figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions HAYEX et MADE IN TURKEY figurent dans la zone de la chambre du canon. - HAYEX est un fusil pliant à un canon. - Le canon du HAYEX peut être plié sous la crosse pour le transport et l'entreposage. - Caractéristiques : canon à zone de chambre à prise de frette du haut de forme ronde; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec un pontet à avant concave qui agit aussi comme levier de relâchement du mécanisme à canon basculant.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hayex Folding Shotgun

Hayex Single Shot Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hayex Turkey Shotgun

Hayex Turkish Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120786
Marque: Haynes, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Haynes, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120786 - 2	10 GA X 2 9/16"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120786 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse : THOs HAYNES
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par Thomas Haynes et n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : mécanisme à platine ou à coffre; chiens apparents ou non; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou le dessous; détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu. - les séquences de numéros de série observées peuvent comprendre jusqu'à quatre numéros sans préfixe ni suffixe. - le système de numérotation est inconnu.
Autres marquages	- habituellement sur le canon : LONDON FINE TWIST

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72913
Marque: Hayton, John
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Hayton, John
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Hayton, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72913 - 1	50 PERCUSSION	2	750	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus des canons et sur les platines.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : à deux détentes; chiens extérieurs; hausses à feuillet; canons damas juxtaposés; verrous et pontet gravés.
Fabricant	- John Hayton a produit des armes entre 1850 et 1873. - sur l'arme : "John Hayton Grahams Town".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : nombres ordinaux sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60980
Marque: HDH
Modèle: Bulldog

Sommaire

Marque:	HDH
Modèle:	Bulldog
Fabricant:	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60980 - 1	8MM LEBEL REV	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HDH" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HDH" signifie Henrion, Dassy & Heuschen.

Modèle

- fabriqué avant 1908.
- caractéristiques : canon partiellement rond et partiellement octogonal; carcasse rigide et barillet cannelé; chien apparent avec crête; simple action/double action; crosse en forme de tête d'oiseau avec anneau pour cordon; plaquettes de crosse quadrillées.

Fabricant

- "Henrion, Dassy & Heuschen" peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "HDH" peut figurer à certains endroits peu visibles du boîtier de culasse/de la carcasse, comme sous les plaquettes de crosse.
- les lettres "HDH" désignent la firme Henrion, Dassy & Heuschen de Liège, Belgique.
- la firme "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" fut active de 1893 à 1934 environ.
- la firme "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" s'appelait Henrion & Dassy, à l'origine.
- "Henrion & Dassy (H&D) ou Fabrique d'Armes Henrion & Dassy de Liège, Belgique fut active avant 1893.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; cas signalé : lettre suivie de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bull Dog

Bull-Dog

Bulldog Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82471
Marque: HDH
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	HDH
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82471 - 1	320	6	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
82471 - 5	450 REV CF	6	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
82471 - 6	8MM LEBEL REV	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HDH" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HDH" désigne Henrion, Dassy & Heuschen.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le terme "Constabulary" fait référence à une variante des revolvers British Bulldog.
- le "Constabulary" se distingue des Bulldogs par un anneau de suspension et un embout en métal sur le dessous du cadre de crosse.
- caractéristiques : anneau de suspension et embout en métal sur le dessous du cadre de crosse; carcasse rigide; portière de chargement; tige d'éjection pivotante; double action;
- habituellement muni de cannelures de forme ovale dans le barillet.
- certains exemplaires étaient dotés de canons octogonaux et d'une sûreté sur le côté droit.
- ce modèle était commercialisé par HDH, et il en porte généralement l'inscription; il était également vendu à l'industrie et il peut porter le nom de divers petits détaillants d'armes à feu.

Fabricant

- "Henrion, Dassy & Heuschen" peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- les lettres "HDH" peuvent être inscrites sur le boîtier de culasse/la carcasse, mais pas en évidence (par ex. sous les plaquettes de crosse).
- "HDH" désigne la firme Henrion, Dassy & Heuschen de Liège, Belgique.
- la firme "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" fut active de 1893 à 1934 environ.
- la firme "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" s'appelait originalement Henrion & Dassy.
- la firme "Henrion & Dassy (H&D) ou Fabrique d'Armes Henrion & Dassy de Liège, Belgique fut active avant 1893.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- arme examinée : deux chiffres.
Autres marquages	- arme examinée : poinçons d'homologation allemands sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constable Municipal

Constable Type

Constabulary

Constabulary Type Model

Model Constabulary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20952
Marque: HDH
Modèle: Left Wheeler

Sommaire

Marque:	HDH
Modèle:	Left Wheeler
Fabricant:	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20952 - 2	32 S&W	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20952 - 1	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HDH" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "HDH" désigne Henrion, Dassy & Heuschen.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le canon.
- fabriqué au cours des années 1920.
- copie d'un revolver Colt Police Positive.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et tige d'éjection apparente; carcasse rigide et barillet cannelé; verrou de barillet sur le côté gauche et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; chien apparent avec crête; simple action/double action; plaquettes de crose en caoutchouc ou en bois; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- "Henrion, Dassy & Heuschen" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "HDH" peut figurer dans certains endroits discrets de la carcasse, sous les plaquettes de crosse par exemple.
- "HDH" correspond à Henrion, Dassy & Heuschen de Liège, en Belgique.
- "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" a été en affaires de 1893 à 1934 environ.
- "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" s'appelait initialement Henrion & Dassy.
- "Henrion & Dassy (H&D)" ou Fabrique d'Armes Henrion & Dassy de Liège, Belgique, était en affaires avant 1893.

Numéro de série

- possibilité de numéro de série sur la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17554	Colt	Police Positive 38	Colt	Arme de poing	Revolver
33399	Colt	Police Positive 32	Colt	Arme de poing	Revolver
45223	Colt	Police Positive	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Police Positive Copy

Type Marine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19648
Marque: HDH
Modèle: Puppy Type

Sommaire

Marque:	HDH
Modèle:	Puppy Type
Fabricant:	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19648 - 1	22 SHORT	5	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19648 - 13	5.75MM VELO DOG	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19648 - 4	6.35MM	5	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19648 - 14	7.65MM	6	46	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HDH" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "HDH" fait référence à Henrion, Dassy & Heuschen.

Modèle

- les revolvers "PUPPY TYPE" ont été fabriqués en Belgique par J. Bertrand, Jannssen Fils et Cie, Manufacture d'Armes LePage, Liege United Arms Company, Theate Freres et L. Dumoulin avant la Deuxième Guerre mondiale.
- les revolvers "PUPPY TYPE" ont été fabriqués en Espagne par Francisco Arizmendi, Crucelegui, Gaztanaga, Ojanguren y Marcaido et Retolaza Hermanos avant 1939.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal ou rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein ou à mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé; avec ou sans chien; détente repliable; mécanisme de détente à action simple ou double ou mécanisme à double action uniquement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Henrion, Dassy & Heuschen" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "HDH" peut figurer à certains endroits peu évidents du boîtier de culasse/de la carcasse, tels que sous les plaquettes.
- "HDH" fait référence à Henrion, Dassy & Heuschen de Liège, en Belgique.
- "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" fut en activité entre 1893 et environ 1934.
- "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" était connu à l'origine sous l'appellation Henrion & Dassy.
- Henrion & Dassy (H&D) ou Fabrique d'Armes Henrion & Dassy de Liège, en Belgique, était en activité avant 1893.

Calibre

- la cartouche 5.75MM Velo Dog peut également être appelée 5.5 MM Velo-Dog Revolver.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HDH

Puppy

Velo Dog Type

Velo-Dog Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119526
Marque: HDH
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	HDH
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119526 - 1	6MM FLOBERT RF	1	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HDH" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HDH" désigne Henrion, Dassy & Heuschen.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à bascule à canon unique.
- modèle mis sur le marché HDH et marqué en conséquence; aussi vendu dans le commerce et pouvant arborer les noms de divers petits détaillants d'armes à feu.
- arme examinée : poisson estampé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- "Henrion, Dassy & Heuschen" peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "HDH" peut apparaître en certains endroits peu évidents sur le boîtier de culasse/la carcasse, comme sous les plaquettes de crosse.
- "HDH" désigne Henrion, Dassy & Heuschen de Liège, Belgique.
- la firme "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" fut active de 1893 à 1934 environ.
- "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" s'appelait à l'origine Henrion & Dassy.
- "Henrion & Dassy (H&D) ou Fabrique d'Armes Henrion & Dassy of Liège, Belgique était une firme active avant 1893.

Calibre

- percussion annulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19650
Marque: HDH
Modèle: Type Ordonnance

Sommaire

Marque:	HDH
Modèle:	Type Ordonnance
Fabricant:	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19650 - 4	32 S&W	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19650 - 3	38 S&W	5	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19650 - 2	8MM LEBEL REV	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un petit monogramme "HDH" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la vis de la charnière.
- "HDH" dénote Henrion, Dassy & Heuschen.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : carcasse articulée basculant vers l'avant; éjection automatique; capacité de simple et double action; chien à crête; canon à bande avec guidon et hausse fixes; finition en métal bleui; levier de sûreté manuel monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; de manière caractéristique, les vis de fixation du pontet sont bien en évidence par rapport à l'avant et à l'arrière du pontet; plaquettes de poignée en bois.

Fabricant

- l'inscription "Henrion, Dassy & Heuschen" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "HDH" peut figurer à certains endroits discrets du boîtier de culasse/de la carcasse, tels que sous les plaquettes de poignée.
- les lettres "HDH" désignent Henrion, Dassy & Heuschen, une société établie à Liège, en Belgique.
- la société "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" fut en activité de 1893 à 1934 environ.
- à l'origine, la société "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" était connue sous l'appellation Henrion & Dassy.
- la société "Henrion & Dassy (H&D)" ou "Fabrique d'Armes Henrion & Dassy" de Liège, en Belgique, était en activité avant 1893.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sous la plaquette de crosse droite.
- numéro de série type : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ordonnance

Ordonnance Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19646
Marque: HDH
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	HDH
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19646 - 1	5.75MM VELO DOG	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HDH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "HDH" faisait référence à Henrion, Dassy & Heuschen.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- au moins quatre variantes de ce modèle ont été relevées.
- variante 1 - caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le plafond de la cage du barillet pour une hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible; portière de chargement sur le côté droit et levier de sûreté sur le côté gauche; ensemble de tige d'éjection imbriqué à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; détente escamotable; mécanisme de détente à simple/double action; bride de poignée inférieure carrée; plaquettes quadrillées noires; fini bleui.
- variante 2 - caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le plafond de la cage du barillet pour une hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible; portière de chargement sur le côté droit et levier de sûreté sur le côté gauche; ensemble de tige d'éjection imbriqué à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien enveloppé/encloisonné; détente escamotable; mécanisme de détente à simple/double action; bride de poignée inférieure carrée; plaquettes quadrillées noires; fini bleui.
- variante 3 - caractéristiques : guidons fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec déverrouillage à bascule monté sur le plafond de la cage du barillet; barillet cannelé et éjection automatique; chien apparent; détente escamotable; mécanisme de détente à simple/double action; bride de poignée inférieure arrondie; plaquettes quadrillées; fini bleui.
- variante 4 - caractéristiques : guidons fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec déverrouillage à bascule monté sur le plafond de la cage du barillet; barillet cannelé et éjection automatique; chien enveloppé/encloisonné; détente escamotable; mécanisme de détente à simple/double action; bride de poignée inférieure arrondie; plaquettes quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "HDH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "HDH" faisait référence à Henrion, Dassy & Heuschen de Liège, en Belgique.
- "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" fut en activité entre 1893 et environ 1934.
- "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" était connu à l'origine sous l'appellation Henrion & Dassy.
- Henrion & Dassy (H&D) ou Fabrique d'Armes Henrion & Dassy de Liège, en Belgique, était en activité avant 1893.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur la bande de la poignée, sous les plaquettes.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre
- le calibre ne figurait pas sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

HDH

New Model Velo Dog

Velo Dog

Velo-Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139060
Marque: Head Down
Modèle: HD-15

Sommaire

Marque:	Head Down
Modèle:	HD-15
Fabricant:	Head Down
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139060 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.409)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139060 - 2	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.409)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139060 - 3	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.409)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139060 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.409)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HEAD DOWN MFG" ou "HEAD DOWN PRODUCTS" ou "HEAD DOWN PRODUCTS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HD-15" ne figure pas sur cette arme à feu.
- "HD" signifie"Head Down" (tête baissée).
- le modèle "HD-15" est également connu sous les noms "BR", "EBR" et "TC".
- "BR" signifie "Battle Rifle" (fusil de combat).
- "EBR" signifie "Enhanced Battle Rifle" (fusil de combat amélioré).
- "TC" signifie "Tactical Carbine/Rifle" (fusil/carabine tactique).
- les différentes versions du modèle "HD-15" sont inspirées du modèle AR-15/M16.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 rond et profilé (standard, lourd ou cannelé); frette de prise de gaz surbaissée ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny, flottant ou en matériau synthétique; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut comporter une poignée de transport amovible avec une hausse réglable, des organes de visée rabattables ou une lunette de visée; crosse de carabine standard, télescopique ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise "HEAD DOWN" a été fondée en 2009. - l'entreprise "HEAD DOWN" a possédé des installations à Dallas et à Powder Springs, en Géorgie (É.-U.). - l'entreprise "HEAD DOWN" a également été connue sous les noms de "HEAD DOWN MFG", "HEAD DOWN MANUFACTURING", "HEAD DOWN PRODUCTS" et "HEAD DOWN PRODUCTS LLC". - l'entreprise "HEAD DOWN PRODUCTS/HEAD DOWN PRODUCTS LLC" utilisait le sigle "HDP". - le logo de l'entreprise "HEAD DOWN PRODUCTS/HEAD DOWN PRODUCTS LLC" peut être décrit comme étant l'image negative d'un crâne.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres("HD"), suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15 Type

HD-15 BR

HD-15 EBR

HD-15 TC

HDR

HDR XPR

XPR

XPR Model HDR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118570
Marque: Healthways
Modèle: Plainsman 175

Sommaire

Marque:	Healthways
Modèle:	Plainsman 175
Fabricant:	Healthways
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118570 - 1	BB	100	152	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HEALTHWAYS" sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- "PLAINSMAN 175" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- fabriqué de 1969 à 1980.
- arme à répétition à double action utilisant des plombs sphériques (BB) et alimentée par des bouteilles de CO2.
- hausse se relevant pour découvrir le magasin.
- fini à la peinture époxy noire et plaquettes de crosse en plastique.
- sûreté sur le côté gauche de l'arme à feu, derrière le pontet.
- trois réglages de puissance déterminés par une vis sur le bout de crosse, derrière le bouchon de la bouteille de CO2.

Fabricant

- "HEALTHWAYS LA CALIF" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Healthway, Incorporated était un fabricant et un distributeur établi à Compton, Californie, É.-U. pendant les années 1970.
- Healthway acheta la Baron Manufacturing Company en 1947.
- la firme Healthway fut acquise par Marksman.

Mécanisme

- arme fonctionnant au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la glissière.

Calibre

- le calibre n'est pas inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin de type trémie à l'arrière de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142044	Challenger Arms	Plainsman	Goodenow Manufacturing Company	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

.175

175

175 Plainsman

9400

9401

M175

Plainsman

Plainsman ML 175

Plainsman ML175

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144374
Marque: Healthways
Modèle: Plainsmaster

Sommaire

Marque:	Healthways
Modèle:	Plainsmaster
Fabricant:	Healthways
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144374 - 2	22 SHOT	50	240	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144374 - 1	BB	100	240	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HEATHWAYS" figure sur l'arrière du cadre de crosse.

Modèle

- l'inscription "Plainsmaster 9405" ne figure pas sur le pistolet à balles BB alimenté au CO2.
- les inscriptions "Plainsmaster TM" et ".177 PISTOL" figurent sur l'arrière de la bride de poignée.
- le modèle "Plainsmaster 9405" était offert en calibre .177, avec une capacité de 100 coups.
- le modèle "Plainsmaster 9406" était offert en calibre .22, avec une capacité de plus de 40 coups.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à cran de mire réglable à la verticale; canon rond et amovible sous manchon; boîtier de culasse/carcasse une pièce aux côtés plats avec portière de chargement/couvercle arrière qui glisse et bouchon de bouteille de CO2 moleté et commande de puissance au fond de la bride de poignée; sûreté coulissante située sur le côté gauche de l'arme à feu; double action; garde-main en similinoyer avec poignée évidée amovible en aluminium; plaquettes en similinoyer; fini noir.
- également vendu en Allemagne sous l'appellation "Perfecta".

Fabricant

- Healthway, Incorporated était un fabricant et un distributeur situé à Compton, Californie (États-Unis) dans les années 1970.
- Healthway a acheté Baron Manufacturing Company en 1947.
- Healthway a été achetée par Marksman.

Mécanisme

- alimenté au CO2.
- utilise une cartouche de CO2 de 8,5 ou de 12,5 grammes.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- les inscriptions "Plainsmaster TM" et ".177 PISTOL" figurent sur l'arrière du cadre de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142044	Challenger Arms	Plainsman	Goodenow Manufacturing Company	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

9405

9405 Plainsmaster

9406

9406 Plainsmaster

Perfecta

Plains Master 9405

Plains Master 9406

Plainsmaster .177 Pistol

Plainsmaster 177 Pistol

Plainsmaster Double Action CO2 Powered BB Pistol

Plainsmaster Pistol

Plainsmaster TM .177 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175763
Marque: Healthways
Modèle: TopScore 175

Sommaire

Marque:	Healthways
Modèle:	TopScore 175
Fabricant:	Healthways
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175763 - 1	BB	50	159	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HEALTHWAYS" est moulée dans le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "TopScore 175" est moulée dans le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé à piston fabriqué par Healthways durant le début des années 1970, lequel ressemble plus ou moins à un pistolet du jeu vidéo "Nintendo Zapper".
- ce pistolet est doté d'un canon qui est articulé à l'arrière, et en levant le levier de déverrouillage et en levant le canon vers le haut et en arrière dans un arc, le ressort de percussion interne s'arme et pousse une cartouche BB en position de tir.
- caractéristiques : fini peint noir; organes de visée ouverts fixes; canon rond; mécanisme de détente à simple action; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; fenêtre de chargement de cartouche BB coulissante sur le dessus du canon, à l'avant de la hausse; "quadrillage" moulé sur les plaquettes.

Fabricant

- l'inscription "HEALTHWAYS" est moulée dans le côté droit du canon.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à piston à ressort qui tire des projectiles à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est inférieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- trémie de cartouches BB interne, remplie par une porte coulissante dans le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73409
Marque: Heath, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Heath, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Heath, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73409 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	757	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "T. HEATH" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- caractéristiques : configuration à deux canons juxtaposés, boîtier de culasse/carcasse à bascule articulé à l'avant actionné par levier inférieur, chiens externes et deux détentes.
Fabricant	- Thomas Heath était un fabricant de fusils et de pistolets installé dans l'immeuble Peter's Building, Cecil Street, à Birmingham, en Angleterre, en 1849 et 1850. - Thomas Heath était un fabricant de fusils, de carabines et de pistolets installé à 94 Hatchett Street, Birmingham, en Angleterre, de 1861 à 1883.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35146
Marque: Heckler & Koch
Modèle: EMP5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	EMP5
Fabricant:	Hellenic Arms Industry (EBO)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35146 - 1	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35146 - 2	9MM LUGER	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35146 - 3	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- licence accordée à la Grèce.
- pistolet-mitrailleur originalement désigné MP5, mais rebaptisé EMP5.
- caractéristiques :
  canon lisse avec tenons externes près de la bouche,
  hausse pouvant être du type à oeilleton rotatif et placée près de l'arrière du boîtier de culasse,
  tir sélectif et
  crosse télescopique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le modèle MP5 a été fabriqué sous licence par les sociétés suivantes : Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5). Defence Industries Organization, Iran (Tondar). Fabricant inconnu, Mexique (MP5). Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3). Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3). Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles de MP5). Heckler & Koch Inc, USA (MP5K-PDW et MP5-N). - l'inscription "EBO" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'abréviation "EBO" est un sigle grec désignant la compagnie Elleniki Biomichanica Oplon située à Anjio, en Grèce (Hellenic Arms Industry). - Hellenic Arms Industry (EBO) a été fondée en 1977. - les deux sociétés, Hellenic Arms Industry (EBO) et Greek Powder & Cartridge Company (Pyrkal), ont fusionné afin de constituer la société Hellenic Defence Systems (EAS) en 2004. - Hellenic Defence Systems (EAS) est une société d'État.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le long de la bande, sur le dessus du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35148
Marque: Heckler & Koch
Modèle: EMP5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	EMP5
Fabricant:	Hellenic Arms Industry (EBO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35148 - 1	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35148 - 2	9MM LUGER	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35148 - 3	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- licence accordée à la Grèce.
- pistolet-mitrailleur originalement désigné MP5, mais rebaptisé EMP5.
- caractéristiques d'EMP5 : canon lisse avec tenons externes près de la bouche, hausse pouvant être du type à oeilleton rotatif et placée près de l'arrière du boîtier de culasse, tir sélectif et crosse télescopique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le modèle MP5 a été fabriqué sous licence par les sociétés suivantes :
  Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
  Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
  Fabricant inconnu, Mexique (MP5).
  Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3).
  Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
  Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles de MP5).
  Heckler & Koch Inc, USA (MP5K-PDW et MP5-N).

- l'inscription "EBO" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'abréviation "EBO" est un sigle grec désignant la compagnie Elleniki Biomichanica Oplon située à Anjio, en Grèce (Hellenic Arms Industry).
- Hellenic Arms Industry (EBO) a été fondée en 1977.
- les deux sociétés, Hellenic Arms Industry (EBO) et Greek Powder & Cartridge Company (Pyrkal), ont fusionné afin de constituer la société Hellenic Defence Systems (EAS) en 2004.
- Hellenic Defence Systems (EAS) est une société d'État.

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée; galets de verrouillage.

Numéro de série

- figure le long de la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139842
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G28

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G28
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139842 - 1	7.62MM NATO	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
139842 - 2	7.62MM NATO	10	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139842 - 3	7.62MM NATO	20	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" ont été relevées sur deux lignes sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "HK" a été relevée sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est l'abréviation de Heckler & Koch.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- les inscriptions "HK", "G28" et "Kal. 7.62 mm x 51" ont été relevées sur trois lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure.
- les variantes du modèle "G28" sont inspirées du fusil AR-15/M16.
- le modèle "G28" est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en deux pièces.
- le modèle "G28" est la version semi-automatique du fusil Heckler & Koch HK417.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; canon rond au profil lourd forgé à froid avec âme chromée; rail d'accessoires Picatinny pleine longueur pouvant porter un guidon rabattable et une hausse à oeilleton amovible; fonctionnement par refoulement des gaz à piston à course courte; garde-main flottant avec rails d'accessoires Picatinny; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure en acier à dessus plat avec rail Picatinny intégré, déflecteur de douilles et pousse-culasse; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure avec sûreté ambidextre, arrêtoir de mécanisme à gauche et arrêtoir de chargeur à droite; poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse repliable avec ou sans appui-joue; fini vert/brun mat.
- avec un canon de 420 mm (16,51 po), longueur totale de 1082 mm (42,53 po) avec la crosse en position déployée et de 965 mm (38 po) avec la crosse repliée; poids moyen de 5,8 kg (12,75 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" ont été relevées sur deux lignes sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "HK" a été relevée sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK" est l'abréviation de Heckler & Koch.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure, au-dessus de la détente, et est répété sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur/de la carcasse supérieure. - le numéro de série relevé était composé de trois chiffres (244), suivis d'un tiret (-) et de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "Kal. 7.62 mm x 51" a été relevée sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 28

G 28 DMR

G 28 Distinguished Match Rifle

G 28 Patrol

G 28 Standard

G28 DMR

G28 Distinguished Match Rifle

G28 Patrol

G28 Standard

Round Logi

Round Logi Schusszahl Dokumentiereni

Schusszahl Dokumentiereni

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37584
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Burmese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BIRMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37584 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37584 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les armes à feu de la gamme G3 furent mises sur le marché en 1962 et fabriquées en série en Allemagne en 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- modèle G3A1 : crosse rétractable coulissant dans des rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- offert avec une crosse A-2 fixe ou une crosse A-3 rétractable.
- modèle G3 INKAS : équipé d'un système de visée à laser infrarouge intégré.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37588
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Burmese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BIRMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37588 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37588 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les armes à feu de la gamme G3 furent mises sur le marché en 1962 et fabriquées en série en Allemagne en 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à tige avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- modèle G3A1 : crosse rétractable coulissant dans les rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- offert avec une crosse A-2 fixe ou une crosse A-3 rétractable.
- modèle G3 INKAS : équipé d'un système de viseur à rayons infrarouges intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

Fabrication sous licence par :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture nationale d'armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Mécanisme

- verrouillé avec un galet, fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée avec chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : "G3 HK, le numéro de série et le mois/l'année de fabrication" ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture nationale d'armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128206
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Fabrica Militar de Braco de Prata
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128206 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque "Heckler & Koch" ou le logo/abréviation "HK" peuvent ne pas être inscrits sur l'arme.
- cette série d'armes à feu a été fabriquée au Portugal avec l'autorisation des forces armées portugaises.

Modèle

- la marque "G3" est inscrite sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- ces fusils G3 et G3A2 ont été fabriqués avec l'autorisation de Portuguese State Arsenals sous les noms de Mo. 961 et Mo. 963 respectivement.
- la Mo. 961 a été mise en marché en 1961.
- la Mo. 963 a été mise en marché en 1963.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir ou vert sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à tige avec protège-guidon; oeilletons basculants à deux positions (Mo. 961) ou hausse à tambour rotatif (Mo. 963); fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- longueur hors-tout : 1 025 mm avec crosse fixe.
- l'usine "FMP" (FBP) a été achetée par Industrias Nacionais de Defesa EP (INDEP), puis la totalité de l'outillage a été vendu JLD Enterprises of the United States of America en 2003.

Fabricant

- l'inscription "F.M.P." figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- "FMP" signifie "Fabrica Militar de Braco de Prata".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série est inscrite sur le côté gauche du logement de chargeur.
- les spécimens observés affichent six chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).

Canon

- la longueur du canon ne comprend pas le cache-flammes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FBP G3

FMP G3

G3 FBP

G3 FMP

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124876
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Fabrica Militar de Braco de Prata
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124876 - 2	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124876 - 1	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "G3" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- ces fusils G3 et G3A2 ont été fabriqués sous licence par les arsenaux d'état portugais sous les noms Mo. 961 et Mo. 963 respectivement.
- Mo. 961 mis sur le marché en 1961.
- Mo. 963 mis sur le marché en 1963.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir ou vert sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à tige avec protège-guidon; oeilleton basculant à deux positions (Mo. 961) ou hausse à tambour rotatif (Mo. 963); fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- longueur totale : 1 025 mm avec crosse fixe.
- l'usine FMP (FBP) a été achetée par Industrias Nacionais de Defesa EP (INDEP), puis la totalité de l'outillage a été vendu à JLD Enterprises, États-Unis, en 2003.

Fabricant

- la marque "F.M.P." figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- "FMP" signifie Fabrica Militar de Braco de Prata.

Mécanisme

- arme à galet de verrouillage et à fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, avec chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le numéro de série l'arme examinée est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon
- les mesures du canon n'incluent pas le cache-flamme.

Coups
- chargeur amovible.

Autres marquages
- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Remarques
- le modèle d'arme G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Espingarda Automatica Mo. 961

Espingarda Automatica Mo. 963

FBP G3

FMP G3

G3 FMP

G3A2

Gewehr 3

HK G3

M961

M963

Mo. 961

Mo. 963

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20091
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20091 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20091 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du logement du chargeur : "HK".
- sur le côté droit du logement du chargeur des G3 remis à neuf : "HK" ainsi que le mois et l'année.

Modèle

- le modèle, "G3", figure sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 1962, dont la fabrication à grande échelle a commencé en 1964.
- caractéristiques : monture et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier de sélection situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flamme cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- le fusil G3 a été produit en plusieurs variantes, y compris :
- G3A1 : crosse rétractable coulissant dans des rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- G3A2 : canon flottant.
- G3A3 : crosse pleine en matériau synthétique.
- G3 Zf. : carabine standard, choisie pour ses normes de précision. (Zf. Zielfernrohr = lunette de visée.)
- G3A4 : crosse rétractable.
- G3 SG/1 : fusil de tireur d'élite = bipied, appui-joue et lunette de visée d'une puissance de 1,5 -6 x.
- G3 TGS : la carabine G3 Tactical Group System est munie d'un lance-grenades HK79.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.
- nota : sur les armes à feu remises à neuf, l'inscription suivante peut figurer sur le côté droit du logement de chargeur : "HK, mois/année".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124623	JLD Enterprises	PTR-91	JLD Enterprises	Carabine	Semi-automatique
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

G3 HK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20090
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20090 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20090 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme : "HK".

Modèle

- le modèle, "G3", figure sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 1962, dont la fabrication à grande échelle a commencé en 1964.
- caractéristiques : monture et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- le fusil G3 a été produit en plusieurs variantes, y compris :
- G3A1 : crosse rétractable coulissant dans des rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- G3A2 : canon flottant.
- G3A3 : crosse pleine en matériau synthétique.
- G3 Zf. : fusil standard, choisi pour ses normes de précision. (Zf. Zielfernrohr = lunette de visée.)
- G3A4 : crosse rétractable.
- G3 SG/1 : fusil de tireur d'élite = bipied, appuie-jour et lunette de visée d'une puissance de 1,5-6x.
- G3 TGS : le fusil G3 Tactical Group System est muni d'un lance-grenades HK79.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- production sous licence par :
- Birmanie (Myanmar): installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St Etienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : fabrique d'armes de Mosalsalsasi.
- Mexique : usines d'État.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie Saoudite : arsenal Al-Khardi.
- Suède : FFV (maintenant Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; verrouillage par galets, chambre cannelée facilitant l'extraction primaire.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'information suivante est généralement marquée sur le côté gauche du logement de chargeur : G3 HK, numéro de série, mois/année de fabrication et marque d'arsenal ou de commerce de l'installation de production.
- REMARQUE : les armes à feu remise à neuf peuvent comporter "HK" et le mois/année marqués sur le côté droit du logement de chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124623	JLD Enterprises	PTR-91	JLD Enterprises	Carabine	Semi-automatique
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique
127099	Sabre Defence Industries	XR41	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique
196667	Motiuk Manufacturing	A-S	Motiuk Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37487
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Hellenic Arms Industry (EBO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37487 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37487 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les armes à feu de la gamme G3 furent mises sur le marché en 1962 et fabriquées en série en Allemagne en 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- modèle G3A1 : crosse rétractable coulissant dans des rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- offert avec une crosse A-2 fixe ou une crosse A-3 rétractable.

Fabricant

- l'inscription "EBO" figure sur l'arme à feu.
- l'abréviation "EBO" est un sigle grec désignant la compagnie Elleniki Biomichanica Oplon, située à Anjio, en Grèce (Hellenic Arms Industry).
- Hellenic Arms Industry (EBO) a été fondée en 1977.
- les deux sociétés, Hellenic Arms Industry (EBO) et Greek Powder & Cartridge Company (Pyrkal), ont fusionné afin de constituer la société Hellenic Defence Systems (EAS) en 2004.
- Hellenic Defence Systems (EAS) est une société d'État.

Mécanisme

- arme à galet de verrouillage et à fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, avec chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37536
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Hellenic Arms Industry (EBO)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37536 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
37536 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les armes à feu de la gamme G3 furent mises sur le marché en 1962 et fabriquées en série en Allemagne en 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- modèle G3A1 : crosse rétractable coulissant dans des rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- offert avec une crosse A-2 fixe ou une crosse A-3 rétractable.

Fabricant

- l'inscription "EBO" figure sur l'arme à feu.
- l'abréviation "EBO" est un sigle grec désignant la compagnie Elleniki Biomichanica Oplon située à Anjio, en Grèce (Hellenic Arms Industry).
- Hellenic Arms Industry (EBO) a été fondée en 1977.
- les deux compagnies Hellenic Arms Industry (EBO) et Greek Powder & Cartridge Company (Pyrkal) ont fusionné afin de constituer la compagnie Hellenic Defence Systems (EAS) en 2004.
- Hellenic Defence Systems (EAS) est une compagnie d'État.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO).
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37536

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37595
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37595 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37595 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les armes à feu de la gamme G3 furent mises sur le marché en 1962 et fabriquées en série en Allemagne en 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- modèle G3A1 : crosse rétractable coulissant dans des rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- offert avec une crosse A-2 fixe ou une crosse A-3 rétractable.
- modèle G3 INKAS : équipé d'un système de visée à laser infrarouge intégré.

Fabricant

- l'inscription "INDEP" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "INDEP" est l'acronyme de Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues.
- Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP), de Lisbonne, au Portugal, reprit l'ancien arsenal d'état portugais Fabrica Militar de Braco de Prata, à un moment donné avant 2003.

Mécanisme

- arme à galet de verrouillage et à fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, avec chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire.

Numéro de série

- sur ce modèle, le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124623	JLD Enterprises	PTR-91	JLD Enterprises	Carabine	Semi-automatique
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37590
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37590 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
37590 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les armes à feu de la gamme G3 furent mises sur le marché en 1962 et fabriquées en série en Allemagne en 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- modèle G3A1 : crosse rétractable coulissant dans des rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- offert avec une crosse A-2 fixe ou une crosse A-3 rétractable.
- modèle G3 INKAS : équipé d'un système de visée à laser infrarouge intégré.

Fabricant

- l'inscription "INDEP" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "INDEP" est l'acronyme de Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues.
- Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP), de Lisbonne, au Portugal, reprit l'ancien arsenal d'état portugais Fabrica Militar de Braco de Prata, à un moment donné avant 2003.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur ce modèle, le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124623	JLD Enterprises	PTR-91	JLD Enterprises	Carabine	Semi-automatique
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37544
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	IRAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37544 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37544 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les armes à feu de la gamme G3 furent mises sur le marché en 1962 et fabriquées en série en Allemagne en 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- modèle G3A1 : crosse rétractable coulissant dans des rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- offert avec une crosse A-2 fixe ou une crosse A-3 rétractable.
- modèle G3 INKAS : équipé d'un système de visée à laser infrarouge intégré.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur ce modèle, le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37490
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	IRAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37490 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37490 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les armes à feu de la gamme G3 furent mises sur le marché en 1962 et fabriquées en série en Allemagne en 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- modèle G3A1 : crosse rétractable coulissant dans des rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- offert avec une crosse A-2 fixe ou une crosse A-3 rétractable.
- modèle G3 INKAS : équipé d'un système de visée à laser infrarouge intégré.

Mécanisme

- arme à galet de verrouillage et à fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, avec chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire.

Numéro de série

- sur ce modèle, le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37504
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37504 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37504 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les armes à feu de la gamme G3 furent mises sur le marché en 1962 et fabriquées en série en Allemagne en 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- modèle G3A1 : crosse rétractable coulissant dans des rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- offert avec une crosse A-2 fixe ou une crosse A-3 rétractable.
- modèle G3 INKAS : équipé d'un système de visée à laser infrarouge intégré.

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée et galets de verrouillage; chambre cannelée facilitant l'extraction primaire.

Numéro de série

- sur ce modèle, le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37538
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37538 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37538 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les armes à feu de la gamme G3 furent mises sur le marché en 1962 et fabriquées en série en Allemagne en 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- modèle G3A1 : crosse rétractable coulissant dans des rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- offert avec une crosse A-2 fixe ou une crosse A-3 rétractable.
- modèle G3 INKAS : équipé d'un système de visée à laser infrarouge intégré.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur ce modèle, le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37484
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37484 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37484 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les armes à feu de la gamme G3 furent mises sur le marché en 1962 et fabriquées en série en Allemagne en 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- modèle G3A1 : crosse rétractable coulissant dans des rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- offert avec une crosse A-2 fixe ou une crosse A-3 rétractable.
- modèle G3 INKAS : équipé d'un système de visée à laser infrarouge intégré.

Fabricant

- l'inscription "MAS" plus le mois et l'année (par ex.: -7-74) et l'inscripti9on "MADE IN FRANCE" figurent sur le côté droit du puits d'alimentation.

Mécanisme

- arme à galet de verrouillage et à fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, avec chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire.

Numéro de série

- sur ce modèle, le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
81431	Heckler & Koch	G3A3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

G3 CO

G3 CO F

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

G3CO

Gewehr 3

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37540
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37540 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37540 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "Heckler & Koch" ou le logo/l'abréviation "HK" peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les armes à feu de la gamme G3 furent mises sur le marché en 1962 et fabriquées en série en Allemagne en 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- modèle G3A1 : crosse rétractable coulissant dans des rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- offert avec une crosse A-2 fixe ou une crosse A-3 rétractable.
- modèle G3 INKAS : équipé d'un système de visée à laser infrarouge intégré.

Fabricant

- l'inscription "MAS" plus une date mois-année (par ex. -7-74) et l'inscription "MADE IN FRANCE" figurent sur le côté droit du puits d'alimentation.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur ce modèle, le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
81431	Heckler & Koch	G3A3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37540

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

G3 CO F

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37546
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37546 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37546 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les armes à feu de la gamme G3 furent mises sur le marché en 1962 et fabriquées en série en Allemagne en 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon en forme de pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- modèle G3A1 : crosse rétractable coulissant dans les rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- offert avec une crosse A-2 fixe ou une crosse A-3 rétractable.
- modèle G3 INKAS : équipé d'un système de viseur à rayon infrarouge intégré.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur ce modèle, le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37492
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37492 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37492 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les armes à feu de la gamme G3 furent mises sur le marché en 1962 et fabriquées en série en Allemagne en 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon en forme de pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- modèle G3A1 : crosse rétractable coulissant dans les rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- offert avec une crosse A-2 fixe ou une crosse A-3 rétractable.
- modèle G3 INKAS : équipé d'un système de viseur à rayon infrarouge intégré.

Mécanisme

- arme à galet de verrouillage et à fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, avec chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire.

Numéro de série

- sur ce modèle, le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37494
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Pakistan Ordnance Factories (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37494 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37494 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque "Heckler & Koch" ou "HK" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Heckler & Koch" provient de la fabrication de leurs produits sous licence par :
Hellenic Arms Industry, Grèce.
Defence Industries Organisation, Iran.
Fabricant inconnu du Mexique.
les usines de Pakistan Ordnance, Pakistan.
Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie.
Heckler & Koch, Royaume-Uni.

Modèle

- la famille d'armes à feu "G3" a été mise sur le marché en 1962 et la production de masse a commencé en 1964 en Allemagne.
-caractéristiques : crosse et poignée-pistolet en matière synthétique ou en bois; garde-main en bois ou en matière synthétique ou métallique; verrouillage par galets; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; finition noire des pièces métalliques; levier de sélection sur le côté gauche du logement de détente; cache-flamme cylindrique à orifices; guidon à tige protégé; hausse à tambour rotative; fixation de bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- G3A1 : crosse escamotable qui se glisse en rainures dans le côté du boîtier et se verrouille par un arrêtoir sous le bouchon de la culasse, longueur avec crosse rétractée de 851 mm.
- disponible avec la crosse fixe A-2 ou la crosse escamotable A-3.
- G3 INKAS : possède un système de visée à infrarouges intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "P.O.F." figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- "P.O.F." est l'abréviation de "Pakistan Ordnance Factories".
- "P.O.F." est une organisation fonctionnant sous la gouverne du ministère de la Défense du Pakistan.
- "P.O.F." regroupe quatorze usines de matériel militaire et trois filiales.
- "P.O.F." fabrique sous licence des produits de Heckler & Koch et possède une autre co-entreprise avec la Chine et la Tchécoslovaquie.
- le siège social de "P.O.F." se trouve à Wah Cantt, au Pakistan.

Mécanisme

- verrouillage par galets; refoulement de gaz retardé; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- la marque figure sur la bague du boîtier de culasse.

Autres marquages

- les renseignements suivants se trouvent normalement sur le côté gauche du boîtier du chargeur : "G3 HK, numéro de série et mois/année de fabrication" et la marque d'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de production.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St Etienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 POF

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

G3P4

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37548
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Pakistan Ordnance Factories (POF)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37548 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37548 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou le logo de la marque de commerce "HK" ne figurent pas sur l'arme à feu.
- "Heckler & Koch" fait fabriquer ses produits sous licence par :
Hellenic Arms Industry, Grèce.
Defence Industries Organization, Iran.
Fabricant inconnu, Mexique.
Pakistan Ordnance Factories, Pakistan.
Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie.
Heckler & Koch, Royaume-Uni.

Modèle

- armes à feu de la famille G3 lancées en 1962 et produites en série en Allemagne à partir de 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet en bois ou en matériau synthétique; garde-main en métal ou en matériau synthétique; verrouillage par galets; chambre cannelée facilitant l'extraction primaire; pièces métalliques au fini noir; sélecteur de tir sur le côté gauche du logement du mécanisme de détente; cache-flamme cylindrique à orifices; guidon à tige avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- G3A1 : crosse rétractable coulissant dans des rainures sur le côté du boîtier de culasse et bloquée en position par un loquet sous le bouchon de culasse; longueur crosse rentrée : 851 mm.
- offert avec crosse fixe A-2 ou crosse rétractable A-3.
- G3 INKAS : viseur laser infrarouge intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "P.O.F." figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- "P.O.F." est l'abréviation de "Pakistan Ordnance Factories".
- "P.O.F." est une organisation fonctionnant sous la gouverne du ministère de la Défense du Pakistan.
- "P.O.F." regroupe quatorze usines de matériel militaire et trois filiales.
- "P.O.F." fabrique sous licence des produits de Heckler & Koch et possède une autre co-entreprise avec la Chine et la Tchécoslovaquie.
- le siège social de "P.O.F." se trouve à Wah Cantt, au Pakistan.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- les renseignements ci-dessous figurent normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : "G3 HK, numéro de série et mois/année de fabrication" ainsi que la marque de l'arsenal ou l'appellation commerciale de l'usine où l'arme a été fabriquée.

Remarques

- des licences de production internationale de l'arme Heckler & Koch G3 ont été octroyées aux nations suivantes :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Usine d'armement Mosalsalsasi.
- Mexique : installations de l'État.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie Saoudite : Arsenal Al-Khardi.
- Suède : FFV (maintenant Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 POF

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115015
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115015 - 2	7.62MM NATO	5	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115015 - 1	7.62MM NATO	20	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou logo/acronyme "HK" peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- armes à feu de la famille G3 lancées en 1962 et produites en série en Allemagne à partir de 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet en matériau synthétique; garde-main en métal ou en matériau synthétique; verrouillage par galets; chambre cannelée facilitant l'extraction primaire; pièces métalliques au fini noir; sélecteur de tir sur le côté gauche du logement du mécanisme de détente; cache-flamme cylindrique à orifices; guidon à tige avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- G3A1 : crosse rentrante coulissant dans des rainures sur le côté du boîtier de culasse et bloquée en position par un loquet sous le bouchon de culasse; longueur crosse rentrée : 851 mm.
- livrable avec crosse fixe A-2 ou crosse rentrante A-3.
- G3 INKAS : viseur laser infrarouge intégré.

Fabricant

- le symbole suivant directement l'inscription "G3" désigne Rheinmetall.
- produit en vertu d'un contrat pendant les années 1960 pour l'Allemagne par Rheinmetall Industrie Gmbh Pempelfurt Strasse 1 D-40880 Rahingen.

Mécanisme

- verrouillage par galets; fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; chambre cannelé facilitant l'extraction primaire.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115015

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 tf

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115035
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3
Fabricant:	Rheinmetall
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115035 - 2	7.62MM NATO	5	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
115035 - 1	7.62MM NATO	20	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou logo/acronyme "HK" peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- les armes à feu de la gamme G3 furent mises sur le marché en 1962 et fabriquées en série en Allemagne en 1964.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- modèle G3A1 : crosse rétractable coulissant dans des rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Avec la crosse rétractée, la longueur de l'arme est de 851 mm.
- offert avec une crosse A-2 fixe ou une crosse A-3 rétractable.
- modèle G3 INKAS : équipé d'un système de visée à laser infrarouge intégré.

Fabricant

- le symbole suivant directement l'inscription "G3" désigne Rheinmetall.
- produit en vertu d'un contrat pendant les années 1960 pour l'Allemagne par Rheinmetall Industrie Gmbh Pempelfurt Strasse 1 D-40880 Rahingen.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figur3e sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115035

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 tf

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37534
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3 AK4

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3 AK4
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37534 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37534 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle G3 de Heckler & Koch a été fabriqué en Suède.
- le modèle G3 a été désigné AK4 par l'armée suédoise.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- livrable avec crosse fixe A-2 ou crosse rétractable A-3.
- le modèle G3 AK4 a été remplacé par le modèle FNC AK5.

Fabricant

- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvaran et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37500	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK4

G3

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Swedish Service AK4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37500
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3 AK4

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3 AK4
Fabricant:	Forenade Fabriksverken (FFV)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37500 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37500 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle G3 de Heckler & Koch a été fabriqué en Suède.
- le modèle G3 a été désigné AK4 par l'armée suédoise.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier sélecteur situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- livrable avec crosse fixe A-2 ou crosse rétractable A-3.
- le modèle G3 AK4 a été remplacé par le modèle FNC AK5.

Fabricant

- la société Forenade Fabriksverken (FFV), de Eskilstuna, en Suède, est également connue sous les appellations FFV, FFV Viking Sports Arms ou Forsvarets Fabriksverken AS.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a fusionné avec Husqvaran et Carl Gustavs Stads Gevarsfactori au début des années 1970.
- Forenade Fabriksverken (FFV) a été intégrée à Bofors Ordnance au début des années 1990.

Mécanisme

- arme à galet de verrouillage et à fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, avec chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'information suivante figure normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : l'inscription "G3 HK", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication ainsi que la marque de l'arsenal ou la marque de commerce de l'usine de fabrication.

Remarques

- le concept des armes G3 de Heckler & Koch a été acheté sous licence pour une production à l'échelle internationale par les pays suivants :
- Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory.
- Mexique : usines d'état.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal.
- Suède : FFV (à présent Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37487	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Automatique
37490	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Automatique
37492	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Automatique
37494	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Automatique
37504	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique
37534	Heckler & Koch	G3 AK4	Forenade Fabriksverken (FFV)	Carabine	Désautomatisé
37536	Heckler & Koch	G3	Hellenic Arms Industry (EBO)	Carabine	Désautomatisé
37538	Heckler & Koch	G3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Désautomatisé
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
37544	Heckler & Koch	G3	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi	Carabine	Désautomatisé
37546	Heckler & Koch	G3	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Désautomatisé
37548	Heckler & Koch	G3	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Désautomatisé
37584	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
37588	Heckler & Koch	G3	Burmese State Arsenals	Carabine	Automatique
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115015	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Automatique
115035	Heckler & Koch	G3	Rheinmetall	Carabine	Désautomatisé
124876	Heckler & Koch	G3	Fabrica Militar de Braco de Prata	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK4

G3

G3 INKAS

G3 SG/1

G3 TGS

G3 Zf.

G3A1

G3A2

G3A3

G3A4

G3A5

G3A6

G3A7

H&K G3

HK G3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68485
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68485 - 6	5.56MM NATO	5	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68485 - 3	5.56MM NATO	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68485 - 9	5.56MM NATO	30	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68485 - 5	5.56MM NATO	30	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68485 - 11	5.56MM NATO	30	391	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68485 - 4	5.56MM NATO	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68485 - 10	5.56MM NATO	100	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".
- "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "G36" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : - crosse repliable; - lunette de visée 1.5X; - emploi intensif de polymère pour la fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse, de la poignée, de la poignée de transport, de la carcasse supérieure et de la crosse télescopique; - arrêtoir de chargeur derrière le chargeur, à l'arrière du puits d'alimentation; - poignée d'armement ambidextre sur le dessus de la carcasse supérieure, dans l'axe de l'âme du canon; - tenon de baïonnette; - cache-flamme amovible.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK". - "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".
Mécanisme	- emprunt de gaz. - positions du sélecteur : "S" (sûreté), "E" (tir semi-automatique) et "F" (tir automatique).
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : numéro de série de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques. - le système de numérotation exact de ce modèle est inconnu. - ne pas confondre le numéro de série avec la date de fabrication qui peut aussi figurer sur l'arme (année et mois); par exemple : 96/02 correspond à février 1996.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Kal. 5.56 X 45".
Coups	- chargeur détachable. - chargeur en polymère pouvant être transparent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32938	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32967	Heckler & Koch	G36E Light Support Weapon	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Automatique
32968	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32999	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
33000	Heckler & Koch	G36E Light Support Weapon	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Désautomatisé
33003	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
57598	Heckler & Koch	G36KP	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
117453	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
151006	Heckler & Koch	G36	Walther	Carabine	Semi-automatique
156187	Heckler & Koch	HK243	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
191310	Heckler & Koch	G36V	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

36

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G 36

G-36

G-36V

G36 V

G36CQB

G36V

Gewehr 36

H&K 36

HK G36

Heckler & Koch G36

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117453
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117453 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Adaptation non commerciale à l'usager	
117453 - 3	5.56MM NATO	5	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Adaptation non commerciale à l'usager	
117453 - 1	5.56MM NATO	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117453 - 2	5.56MM NATO	30	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".

Modèle

- l'inscription "G36" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : crosse rabattable; lunette de visée à facteur de grossissement de 1,5; boîtier de culasse/carcasse, poignée, poignée de transport, carcasse supérieure et crosse composés en grande partie de polymère; poussoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; poignée d'armement pour gauchers et droitiers située sur le dessus de la carcasse supérieure et alignée sur l'âme, le tenon de baïonnette et le cache-flamme amovible.
- longueur totale de 998 mm avec un canon de 480 mm et la crosse déployée.
- longueur totale de 758 mm avec un canon de 480 mm et la crosse rabattue.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".
- Heckler & Koch est une firme établie à Oberndorf, Allemagne.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- repères du sélecteur : "S" (sûreté) et "E" (tir semi-automatique).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ne pas confondre le numéro de série avec la date de fabrication qui peut aussi apparaître sur l'arme à feu (AA/MM); par exemple, 96/02 signifie 1996/février.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Kal. 5.56 X 45"
Coups	- chargeur amovible. - chargeur fait de polymère et pouvant être transparent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68484	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
68485	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
128201	Heckler & Koch	G36KV	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
151006	Heckler & Koch	G36	Walther	Carabine	Semi-automatique
156187	Heckler & Koch	HK243	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
191310	Heckler & Koch	G36V	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

36

5730300

G 36

G-36

Geweher 36

H&K 36

Heckler & Koch G-36

Heckler & Koch G36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68484
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68484 - 6	5.56MM NATO	5	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68484 - 3	5.56MM NATO	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68484 - 5	5.56MM NATO	30	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68484 - 4	5.56MM NATO	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".
- "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".

Modèle

- "G36" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques :
- crosse repliable;
- lunette de visée 1.5X;
- emploi intensif de polymère pour la fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse, de la poignée, de la poignée de transport, de la carcasse supérieure et de la crosse;
- arrêtoir de chargeur derrière le chargeur, à l'arrière du puits d'alimentation;
- poignée d'armement ambidextre sur le dessus de la carcasse supérieure, dans l'axe de l'âme du canon;
- tenon de baïonnette;
- cache-flamme amovible.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".
- "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : numéro de série de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques. - le système de numérotation exact de ce modèle est inconnu. - ne pas confondre le numéro de série avec la date de fabrication qui peut aussi figurer sur l'arme (année et mois); par exemple : 96/02 correspond à février 1996.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Kal. 5.56 X 45".
Coups	- chargeur détachable. - chargeur en polymère pouvant être transparent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32938	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32967	Heckler & Koch	G36E Light Support Weapon	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Automatique
32968	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32999	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
33000	Heckler & Koch	G36E Light Support Weapon	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Désautomatisé
33003	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
57598	Heckler & Koch	G36KP	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
117453	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
151006	Heckler & Koch	G36	Walther	Carabine	Semi-automatique
191310	Heckler & Koch	G36V	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

36

G 36

G-36

Gewehr 36

H&K 36

Heckler & Koch G36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151006
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151006 - 1	22 LR	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151006 - 2	22 LR	20	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151006 - 3	22 LR	30	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Licensed Trademark of" et "Heckler & Koch Inc." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est une marque de commerce déposée de "Heckler & Koch".

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2015.
- les inscriptions "HK", "G36", "cal. .22 L.R. HV", "Licensed Trademark of" et "Heckler & Koch Inc." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme; importante utilisation du polymère dans la construction du boîtier de culasse/de la carcasse, de la poignée, de la poignée de transport, de l'ensemble supérieur et de la crosse; levier d'armement ambidextre sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur, aligné avec l'âme; levier de sûreté ambidextre; verrou de l'arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du chargeur, derrière le puits d'alimentation; crosse repliable sur le côté droit.

Fabricant

- les inscriptions "MADE BY" et "CARL WALTHER GERMANY" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "cal. .22 L.R. HV" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - chargeur en polymère, pouvant être transparent. - le modèle G36 utilise le chargeur de la gamme de modèles 416 de Heckler & Koch.
Remarques de la loi canadienne	- le modèle G36 utilise le chargeur de la gamme de modèles 416 de Heckler & Koch. - il existe des chargeurs grande capacité pour la famille de modèles 416 de Heckler & Koch. - ces modèles sont fabriqués en version fusil et en version arme de poing. Selon la documentation de H&K, les chargeurs sont interchangeables entre le fusil et l'arme de poing; tous les chargeurs destinés aux modèles 416 sont considérés comme des chargeurs pour armes de poing. Étant donné que les armes à feu de poing sont limitées à une capacité de 10 coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3 (1) (b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur à dix (10) coups, tant pour la configuration fusil que pour la configuration arme de poing des modèles 416 de H&K, et ce, bien que l'arme à feu soit conçue pour utiliser des cartouches à percussion annulaire. NOTA : - le chargeur Heckler & Koch d'une capacité de 10 coups, numéro de pièce 2245300, conçu pour les modèles H&K 416, est un chargeur acceptable pour la version arme de poing. - le chargeur Heckler & Koch d'une capacité de 20 coups, numéro de pièce 2245301, conçu pour les modèles H&K 416, est considéré comme un "dispositif prohibé" sauf s'il est réduit à une capacité de dix (10) coups. - le chargeur Heckler & Koch d'une capacité de 30 coups, numéro de pièce 2245302, conçu pour les modèles H&K 416, est considéré comme un "dispositif prohibé" sauf s'il est réduit à une capacité de dix (10) coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68484	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
68485	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
117453	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
191310	Heckler & Koch	G36V	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

G 36

G-36

G36 22LR

G36 Tactical Rimfire

HK G36

HK G36 22

HK G36 22LR

HK G36 K INT

HK G36 K USA

HK G36 Tactical Rimfire

HK G36-K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HK G36-K 18,1"

HK G36-K 18,1" USA

HK G36-K USA

HKG36 Tactical Rimfire

Heckler & Koch G-36

Heckler & Koch G36

Walther HK G36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Walther Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78352
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36C

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36C
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78352 - 1	5.56MM NATO	5	232	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78352 - 2	5.56MM NATO	30	232	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "G36C".
- aussi désigné G36Commando.
- emprunt de gaz, chargeur détachable.
- surtout composé de polymère renforcé de fibre de carbone; mécanisme d'emprunt de gaz autoréglable; crosse se repliant latéralement; large éventail d'options et d'accessoires.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".
- situé à Oberndorf, Allemagne.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.
- numéros de série relevés : huit chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198300	WE	G39C Airsoft	Ho Feng Corporation (HFC)	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

G-36-C

G-36C

G36-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121152
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36C

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36C
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121152 - 4	5.56MM NATO	5	228	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121152 - 6	5.56MM NATO	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Adaptation non commerciale à l'usager	
121152 - 5	5.56MM NATO	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Adaptation non commerciale à l'usager	
121152 - 1	5.56MM NATO	10	228	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121152 - 2	5.56MM NATO	30	228	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121152 - 3	5.56MM NATO	100	228	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle "G36C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - version semi-automatique seulement du fusil d'assaut à tir sélectif G36C de Heckler & Koch. - connu également comme G36 "Commando" et "Compact Carbine". - boîtier-chargeur amovible, alimentation par gaz. - caractéristiques : fabriqué principalement avec un matériau polymère renforcé de fibres de carbone; système à gaz auto-régulateur; crosse rabattable sur le côté; offert avec un grand nombre d'options et d'accessoires. - avec un canon de 228 mm (8,97 po), longueur totale de 502 mm (19,69 po) avec la crosse repliée et poids moyen de 2,96 kg (6,52 lb).
Fabricant	- "HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux chiffres suivi d'un numéro de six chiffres (p. ex. : 85-XXXXXX).
Calibre	- la désignation du calibre "Kal. 5,56mmX45" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128201	Heckler & Koch	G36KV	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 36C

G-36C

G36C Commando

G36Commando

HK G36 Compact Carbine

HK G36C Compact Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78331
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36C

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36C
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78331 - 2	5.56MM NATO	5	232	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78331 - 1	5.56MM NATO	30	232	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78331 - 3	5.56MM NATO	100	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".

Modèle

- la désignation du modèle "G36C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- connu également comme G36 "Commando" et "Compact Carbine".
- chargeur amovible, fonctionnement par emprunt de gaz.
- caractéristiques : fabriqué principalement avec un matériau polymère renforcé de fibres de carbone; système à gaz autorégulateur; crosse se repliant sur le côté; offert avec un grand nombre d'options et d'accessoires.
- avec un canon de 228 mm (8,97 po), longueur totale de 502 mm (19,69 po) avec la crosse repliée et poids moyen de 2,96 kg (6,52 lb).

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".
- situé à Oberndorf, Allemagne.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur. - numéros de série relevés : huit chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- l'inscription "KAL. 5,56 X 45MM" ou "KAL. 5,56 mmx45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G-36-C

G-36C

G36-C

HK G36 Commando

HK G36 Compact Carbine

HK G36C Commando

HK G36C Compact Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126932
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36CV

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36CV
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126932 - 1	5.56MM NATO	30	228	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HK" figure sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation du modèle "G36CV" figure sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse. - variante du modèle G36C. - caractéristiques : fabriqué principalement avec un matériau polymère renforcé de fibres de carbone; système à gaz auto-régulateur; crosse rabattable sur le côté; offert avec un grand nombre d'options et d'accessoires.
Fabricant	- "HK" figure sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse. - situé à Oberndorf, Allemagne.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse, sur le logement du chargeur. - les numéros de série relevés comportaient huit chiffres, sans préfixe ou suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

218497

G36 CV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33003
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36E Carbine

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36E Carbine
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33003 - 1	223 REM	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33003 - 2	223 REM	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33003 - 3	5.56MM NATO	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33003 - 4	5.56MM NATO	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "HK" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit du logo de Heckler & Koch.
Modèle	- boîtier de culasse, poignée de transport, poignée et crosse en polymère. - crosse repliable, lunette de visée 1,5X, sélecteur de tir à trois positions (sûreté, coup par coup, tir soutenu). - peut aussi être désigné "G36EK" ou "G36E Carbine"
Fabricant	- situé à Oberndorf, Allemagne.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série de l'arme composé de huit chiffres non précédés ni suivis de lettres (84- et six chiffres). - les deux premiers chiffres ne désignent pas l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- canon à 6 rayures au pas de 1 tour en 7 pouces
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet : "Kal. 5,56mmx45".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32938	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32967	Heckler & Koch	G36E Light Support Weapon	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Automatique
32968	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32999	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
33000	Heckler & Koch	G36E Light Support Weapon	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Désautomatisé
68484	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
68485	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
83131	Heckler & Koch	G36KE1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
83141	Heckler & Koch	G36KE1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

G 36E Carbine

G 36EK

G36EK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32968
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36E Carbine

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36E Carbine
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32968 - 1	223 REM	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32968 - 2	223 REM	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32968 - 3	5.56MM NATO	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32968 - 4	5.56MM NATO	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- boîtier de culasse, poignée de transport, poignée et crosse en polymère. - crosse repliable, lunette de visée 1,5X, sélecteur de tir à trois positions (sûreté, coup par coup, tir soutenu). - peut aussi être désigné "G36EK".
Fabricant	- situé à Oberndorf, Allemagne.
Genre	- cadence de tir d'environ 750 coups par minute.
Mécanisme	- arme à répétition à emprunt de gaz, avec magasin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série de l'arme composé de huit chiffres non précédés ni suivis de lettres (84- et six chiffres).
- les deux premiers chiffres ne désignent pas l'année de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32938	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32967	Heckler & Koch	G36E Light Support Weapon	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Automatique
32999	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
33000	Heckler & Koch	G36E Light Support Weapon	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Désautomatisé
33003	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
68484	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
68485	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
83131	Heckler & Koch	G36KE1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
83141	Heckler & Koch	G36KE1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

G 36E Carbine

G 36EK

G36EK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33000
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36E Light Support Weapon

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36E Light Support Weapon
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33000 - 1	223 REM	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33000 - 2	223 REM	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33000 - 3	5.56MM NATO	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33000 - 4	5.56MM NATO	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- boîtier de culasse, poignée de transport, poignée et crosse en polymère.
- crosse repliable, bipied, lunette de visée 1,5X, sélecteur de tir à trois positions (sûreté, coup par coup, tir soutenu).
- l'arme légère d'appui G36E a un canon plus lourd que le fusil d'assaut G36E.
- peut aussi être désigné "G 36E Light Support Weapon" ou "G 36E Light Support Rifle".

Fabricant

- situé à Oberndorf, Allemagne.

Renvois

32938	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32968	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32999	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
33003	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
68484	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
68485	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
83131	Heckler & Koch	G36KE1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
83141	Heckler & Koch	G36KE1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

G 36E Light Support Rifle

G 36E Light Support Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32967
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36E Light Support Weapon

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36E Light Support Weapon
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32967 - 1	223 REM	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32967 - 2	223 REM	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32967 - 3	5.56MM NATO	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32967 - 4	5.56MM NATO	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- boîtier de culasse, poignée de transport, poignée et crosse en polymère.
- crosse repliable, bipied, lunette de visée 1.5X, sélecteur de tir à trois positions (sûreté, coup par coup, tir soutenu).
- l'arme légère d'appui G36E a un canon plus lourd que le fusil d'assaut G36E.
- peut aussi être désigné "G 36E Light Support Weapon" ou "G 36E Light Support Rifle".

Fabricant

- situé à Oberndorf, Allemagne.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32967

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32938	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32968	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32999	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
33003	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
68484	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
68485	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
83131	Heckler & Koch	G36KE1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
83141	Heckler & Koch	G36KE1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

G 36E Light Support Rifle

G 36E Light Support Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32999
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36E Rifle

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36E Rifle
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32999 - 1	223 REM	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32999 - 2	223 REM	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32999 - 3	5.56MM NATO	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
32999 - 4	5.56MM NATO	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle
- peut aussi être désigné "G 36E" ou "G 36E Assault Rifle".
- boîtier de culasse, poignée de transport, poignée et crosse en polymère.
- crosse repliable, lunette de visée 1,5X, sélecteur de tir à trois positions (sûreté, coup par coup, tir soutenu).

Fabricant
- situé à Oberndorf, Allemagne.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série de l'arme composé de huit chiffres non précédés ni suivis de lettres (84- et six chiffres).
- les deux premiers chiffres ne désignent pas l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32938	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32967	Heckler & Koch	G36E Light Support Weapon	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Automatique
32968	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
33000	Heckler & Koch	G36E Light Support Weapon	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Désautomatisé
33003	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
57598	Heckler & Koch	G36KP	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
68484	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
68485	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
83131	Heckler & Koch	G36KE1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
83141	Heckler & Koch	G36KE1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
123054	Heckler & Koch	XM8	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

G 36E

G 36E Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32938
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36E Rifle

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36E Rifle
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32938 - 1	223 REM	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32938 - 2	223 REM	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32938 - 3	5.56MM NATO	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32938 - 4	5.56MM NATO	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- peut aussi être désigné "G 36E" ou "G 36E Assault Rifle".
- boîtier de culasse, poignée de transport, poignée et crosse en polymère.
- crosse repliable, lunette de visée 1,5X, sélecteur de tir à trois positions : sûreté, coup par coup et rafales.

Fabricant
- situé à Oberndord, Allemagne.

Mécanisme
- fusil à répétition à emprunt de gaz, avec magasin.

Numéro de série
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série composé de huit chiffres non précédés ni suivis d'une lettre : 84- suivi de six chiffres.
- les deux premiers chiffres n'indiquent pas l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32967	Heckler & Koch	G36E Light Support Weapon	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Automatique
32968	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32999	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
33000	Heckler & Koch	G36E Light Support Weapon	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Désautomatisé
33003	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
57598	Heckler & Koch	G36KP	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
68484	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
68485	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
83131	Heckler & Koch	G36KE1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
83141	Heckler & Koch	G36KE1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
123054	Heckler & Koch	XM8	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

G 36E

G 36E Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118235
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36E3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36E3
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118235 - 1	5.56MM NATO	5	490	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118235 - 2	5.56MM NATO	30	490	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- logo de la firme, "HK", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- désignation de modèle, "G36E3", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques, lunette de visée 1.5X, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; arrêtoir de chargeur devant le pontet, cache-flamme, fini bleui; fût, poignée de transport, boîtier de culasse/carcasse, poignée-pistolet et crosse repliable en polymère.
Fabricant	- logo du fabricant, "HK", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; il peut se composer de deux chiffres suivi d'un tiret et de six autres chiffres.
Calibre	- calibre, "KAL. 5,56MMX45", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G36 E3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118233
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36E3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36E3
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118233 - 1	5.56MM NATO	5	490	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118233 - 2	5.56MM NATO	30	490	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de la firme, "HK", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- "G36E3" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques, lunette de visée 1.5X, sûreté et sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; arrêtoir de chargeur devant le pontet, cache-flamme, fini bleui; fût, poignée de transport, boîtier de culasse/carcasse, poignée-pistolet et crosse repliable en polymère.
Fabricant	- logo du fabricant, "HK", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - un sélecteur sur l'arme à feu permet aussi le tir semi-automatique.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; il peut se composer de deux chiffres suivi d'un tiret et de six autres chiffres.
Calibre	- "Kal. 5,56mmx45" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G36 E3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107995
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36K

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36K
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107995 - 3	5.56MM NATO	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107995 - 1	5.56MM NATO	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107995 - 2	5.56MM NATO	100	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme du logo de Heckler & Koch : lettres "HK".
Modèle	- mis sur le marché en 1999. - désignation de modèle, "G36K", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - boîtier de culasse/carcasse en polymère renforce de fibre de carbone et crosse se repliant du côté droit, poignée de transport modulaire amovible pouvant recevoir plusieurs types de systèmes de visée, rail intégré sous le fût pour recevoir une lampe de poche tactique, cache-flamme à pétales, tir semi-automatique ou tir automatique.
Numéro de série	- numéro de série en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "KAL 5.56X 45".
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119097	Heckler & Koch	G36KV	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
119098	Heckler & Koch	G36KV	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
120945	Heckler & Koch	G36K	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 36 K

G36 K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120945
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36K

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36K
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120945 - 3	5.56MM NATO	5	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120945 - 1	5.56MM NATO	30	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120945 - 2	5.56MM NATO	100	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo HK est inscrit en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1999. - désignation de modèle, "G36K", sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse / carcasse et crosse se repliant vers la droite en polymère renforcé de fibre de carbone; poignée de transport modulaire amovible pouvant recevoir plusieurs types d'apapreils de visée; rail sous le fût pour y fixer une lampe de poche tactique; cache-flamme à griffes. - le mécanisme de détente de cette arme à feu ne permet que le tir semi-automatique.
Mécanisme	- tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : KAL 5.56 X 45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
107995	Heckler & Koch	G36K	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
128201	Heckler & Koch	G36KV	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 36 K

G36 K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120382
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36KE

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36KE
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120382 - 2	5.56MM NATO	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120382 - 1	5.56MM NATO	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : HK
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "G36KE". - aussi offert en modèle "G36KE6" avec mécanisme de détente amovible pour tir semi-automatique. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, poignée et monture en polymère/fibre de carbone; poignée de transport intégrée; crosse se repliant sur le côté; cache-flamme à griffes et lunette de visée.
Fabricant	- fabricant établi à Oberndorf, Allemagne.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la carcasse, "5.56mmX45".
Coups	- chargeur détachable devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G36 Carbine

G36KE-6

G36KE6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83141
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36KE1

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36KE1
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83141 - 1	5.56MM NATO	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
83141 - 2	5.56MM NATO	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK"
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse: "G36KE1". - boîtier de culasse/carcasse, poignée, crosse et poignée de transport intégrée en polymère et fibre de carbone; crosse repliable latéralement, cache-flamme à pétales, lunette de visée. - version plus récente de la carabine G36KE qui est une version à canon plus court du fusil G36.
Fabricant	- fabricant établi à Oberndorf, Allemagne.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "5.56mmX45".
Coups	- chargeur détachable situé devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32938	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32967	Heckler & Koch	G36E Light Support Weapon	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Automatique
32968	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32999	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
33000	Heckler & Koch	G36E Light Support Weapon	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Désautomatisé
33003	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

G36 Carbine

G36KE1 Carbine

G36KE1Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83131
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36KE1

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36KE1
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83131 - 3	5.56MM NATO	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83131 - 4	5.56MM NATO	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK"
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse: "G36KE1". - boîtier de culasse/carcasse, poignée, crosse et poignée de transport intégrée en polymère et fibre de carbone; crosse repliable latéralement, cache-flamme à pétales, lunette de visée. - version plus récente de la carabine G36KE qui est une version à canon plus court du fusil G36.
Fabricant	- fabricant établi à Oberndorf, Allemagne.
Mécanisme	- emprunt de gaz; cadence de tir d'environ 750 coups par minute.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "5.56mmX45".
Coups	- chargeur détachable situé devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32938	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32967	Heckler & Koch	G36E Light Support Weapon	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Automatique
32968	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32999	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
33000	Heckler & Koch	G36E Light Support Weapon	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Désautomatisé
33003	Heckler & Koch	G36E Carbine	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

G36 Carbine

G36KE1 Carbine

G36KE1Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117254
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36KE4

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36KE4
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117254 - 2	5.56MM NATO	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117254 - 1	5.56MM NATO	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "HK" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est l'acronyme/la marque de commerce de "Heckler & Koch".

Modèle
- "G36KE4" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse, poignée monture et poignée de transport intégrée en polymère renforcé de fibre de verre; crosse se repliant sur la droite, cache-flamme, lunette de visée, sélecteur de tir ambidextre à quatre positions : sûreté, semi-automatique, rafales de deux coups, automatique.
- variante du modèle G36KE.

Fabricant
- acronyme du fabricant, "HK", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est l'acronyme de "Heckler & Koch".

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- numéro de série formé d'un préfixe de deux chiffres, puis d'un tiret et de six autres chiffres.

Calibre
- "Kal. 5,56mmx45" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 36KE4

G36 KE4

G36K E4

G36KE 4

HK G36KE4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57598
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36KP

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36KP
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57598 - 3	5.56MM NATO	5	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57598 - 6	5.56MM NATO	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
57598 - 5	5.56MM NATO	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
57598 - 4	5.56MM NATO	30	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "HK" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est un acronyme utilisé par "Heckler & Koch".

Modèle
- "G36KP" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse, poignée de transport, poignée et crosse en polymère.
- caractéristiques : crosse repliable, lunette de visée 1,5X, sélecteur de tir à deux positions (sûreté et coup par coup).

Fabricant
- emblème de "Heckler & Koch", lettres "HK", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- arme semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz et alimentée par magasin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe (84- et six chiffres).
Calibre	- "Kal. 5,56mmx45" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32938	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32999	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
68484	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
68485	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
128201	Heckler & Koch	G36KV	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 36 KP

G-36-KP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120637
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36KP

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36KP
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120637 - 1	5.56MM NATO	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120637 - 2	5.56MM NATO	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : HK.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "G36KP". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, poignée et monture et poignée de transport intégrée noirs en polymère et fibre de carbone; crosse repliable latéralement; cache-flamme à griffes; rail Picatinny pour lunette de visée.
Fabricant	- la marque de commerce Heckler & Koch de HK figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : Kal. 5.56mmX45.
Coups	- chargeur amovible à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 36 KP

G 36KP

G-36 KP

G-36KP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128201
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36KV

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36KV
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128201 - 2	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Adaptation non commerciale à l'usager	
128201 - 3	5.56MM NATO	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Adaptation non commerciale à l'usager	
128201 - 1	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de l'entreprise "HK" est inscrit sur le côté gauche de la carcasse.
Modèle	- la marque "G36 KV" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse. - caractéristiques : carcasse en polymère renforcé par fibres de carbone et crosse escamotable sur la droite; poignée amovible de type modulaire capable d'accommoder plusieurs types de dispositifs de visée; rail intégré monté sous le fût pour une lampe-torche; cache-flammes à griffes.
Fabricant	- le logo de l'entreprise "HK" est inscrit sur le côté gauche de la carcasse.
Mécanisme	- système à emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse. - le spécimen observé affiche huit chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).
Calibre	- "Kal. 5,56mmx45" est inscrite sur le côté gauche du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57598	Heckler & Koch	G36KP	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
117257	Heckler & Koch	G36P	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
117453	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
119097	Heckler & Koch	G36KV	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
120945	Heckler & Koch	G36K	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
121152	Heckler & Koch	G36C	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 36 KV

G36 KV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119098
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36KV

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36KV
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119098 - 1	5.56MM NATO	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119098 - 2	5.56MM NATO	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- nom du fabricant en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit du logo de Heckler & Koch, les lettres "HK".
Modèle	- désignation de modèle en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - identique au modèle G36K, exception faite du mécanisme de détente. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et crosse se repliant vers la droite en polymère et fibre de carbone; poignée de transport modulaire amovible pouvant recevoir différents appareils de visée; rail intégré sous le fût pour fixation d'une lampe de poche tactique; cache-flamme à pétale; à l'origine, tir semi-automatique ou rafales de deux coups.
Fabricant	- nom du fabricant en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK". - Oberndorf, Allemagne.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Kal. 5,56mmx45".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.
- chargeur en polymère pouvant être transparent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
107995	Heckler & Koch	G36K	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
119097	Heckler & Koch	G36KV	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

G 36 KV

G36 KV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119097
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36KV

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36KV
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119097 - 2	5.56MM NATO	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119097 - 1	5.56MM NATO	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119097 - 3	5.56MM NATO	100	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit du logo de Heckler & Koch, les lettres "HK".

Modèle

- désignation de modèle en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- identique au modèle G36K, exception faite du mécanisme de détente.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et crosse se repliant vers la droite en polymère renforcé de fibre de carbone; poignée de transport modulaire amovible pouvant recevoir différents appareils de visée; rail intégré sous le fût pour fixation d'une lampe de poche tactique; cache-flamme à pétales; tir semi-automatique ou rafales de deux coups.

Fabricant

- nom du fabricant en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".
- Oberndorf, Allemagne.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- près du sélecteur, les marques prennent la forme de cartouches : une cartouche barrée d'un X désigne la sûreté, l'image d'une cartouche correspond à la position de tir semi-automatique tandis que l'image représentant deux cartouches indique la position permettant le tir de rafales de deux cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Kal. 5,56mmx45".
Coups	- chargeur détachable. - chargeur en polymère pouvant être transparent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
107995	Heckler & Koch	G36K	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
119098	Heckler & Koch	G36KV	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
128201	Heckler & Koch	G36KV	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 36 KV

G36 KV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117257
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36P

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36P
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117257 - 2	5.56MM NATO	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117257 - 1	5.56MM NATO	30	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : les lettres "HK", le logo de Heckler & Koch.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "G36P". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, poignée, monture et poignée de transport intégrée en polymère renforcé de fibres, crosse repliable sur le côté, cache-flamme, tenon pour baïonnette et viseur optique.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - les numéros de série observés sont constitués de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet : "Kal. 5,56mmx45"

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119413	Heckler & Koch	G36P	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
128201	Heckler & Koch	G36KV	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 36P

G36 P

G36 Police

HK G36P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119413
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36P

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36P
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119413 - 2	5.56MM NATO	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HK" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; logo de Heckler & Koch.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "G36P". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, poignée, monture et poignée de transport intégrée en polymère renforcé de fibre; crosse se repliant vers la droite; cache-flamme; tenon de baïonnette et lunette de visée.
Fabricant	- "HK" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; logo de Heckler & Koch.
Mécanisme	- arme à feu à emprunt de gaz et alimentée par chargeur.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série représentatif : huit chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet : "Kal. 5,56mmx45".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117257	Heckler & Koch	G36P	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 36P

G36 P

G36 Police

HK G36P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191310
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G36V

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G36V
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191310 - 1	5.56MM NATO	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191310 - 2	5.56MM NATO	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191310 - 3	5.56MM NATO	100	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "G36V" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé avec cache-flamme amovible; grande utilisation de polymère dans la construction du boîtier de culasse/de la carcasse, de la poignée, de la poignée de transport avec rail de fixation intégré, de l'unité supérieure et de la crosse; cran d'arrêtoir de chargeur situé derrière le chargeur, à l'arrière du puits d'alimentation; poignée d'armement ambidextre sur le dessus de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en ligne avec l'âme; tenon de baïonnette et crosse pliante.
- avec un canon de 480 mm (19,2 po) et monture repliée, la longueur totale est de 758 mm (30,3 po) et le poids moyen est de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de deux chiffres, d'un tiret "-" et de six chiffres.
- il ne faut pas confondre ce numéro de série avec la date de fabrication, laquelle peut aussi figurer sur l'arme à feu sous forme AA/MM; par exemple, 96/02 pour février 1996.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible ou chargeur-tambour.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68484	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
68485	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
117453	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
151006	Heckler & Koch	G36	Walther	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G 36

G 36 V

G36

G36 Standard

G36 V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37984
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3A2

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3A2
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37984 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37984 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur : "HK".
- logo de Heckler & Koch.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur : " G 3 ".
- le modèle G3A2 est un modèle G3 avec monture en matériau synthétique.
- monture verte ou noire en matériau synthétique, poignée d'armement repliable sur le côté gauche de l'arme, près du guidon qui se trouve à l'extrémité avant du fût, hausse micrométrique rotative, guidon à tige avec protège-guidon annulaire, arrêtoir de chargeur devant le pontet, boîtier de culasse/carcasse en métal embouti et sélecteur de tir à trois positions : sûreté, automatique et semi-automatique.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme à fentes.

Calibre

- calibre sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté gauche du logement du chargeur : "cal. 7.62 X 51".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable devant le pontet.
Autres marquages	- mois et année de fabrication pouvant figurer sur le logement du chargeur (par ex.: 5 / 63 signifie mai 1963).
Remarques	- la plupart des fusils Heckler & Koch G 3 portent l'inscription "G 3". - G3A2 : monture en matériau synthétique. - G3A3 : crosse télescopique. - tous les fusils G3 ont le même boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114595	Heckler & Koch	G3A2	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G3 A2

G3-A2

H&K G3 A2

H&K G3-A2

H&K G3A2

HK G3 A2

HK G3-A2

HK G3A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114595
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3A2

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3A2
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114595 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114595 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur : "HK".
- logo de Heckler & Koch.

Modèle
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur : " G 3 ".
- le modèle G3A2 est un modèle G3 avec monture pleine en matériau synthétique.
- monture pleine verte ou noire en matériau synthétique, poignée d'armement repliable sur le côté gauche de l'arme à feu et près du guidon qui se trouve à l'extrémité avant du fût, hausse dioptrique rotative, guidon à tige avec protège-guidon annulaire, arrêtoir de chargeur devant le pontet; boîtier de culasse/carcasse en métal embouti.

Mécanisme
- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.

Canon
- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme à fentes situé à la bouche.

Calibre
- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté gauche du logement du chargeur : "cal. 7.62 X 51".

Coups
- chargeur détachable devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- le mois et l'année de fabrication, sous forme de chiffres, peuvent figurer sur le logement du chargeur (par ex., 5/63 signifie mai 1963).

Remarques

- la plupart des fusils Heckler & Koch G3 portent l'inscription "G 3".
- fusils G3A2 avec monture pleine en matériau synthétique.
- fusils G3A3 avec crosse télescopique.
- tous les fusils G3 partagent un même boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37984	Heckler & Koch	G3A2	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
37988	Heckler & Koch	G3A2	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
141460	Heckler & Koch	G3A4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G3 A2

G3-A2

H&K G3 A2

H&K G3-A2

H&K G3A2

HK G3 A2

HK G3-A2

HK G3A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37988
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3A2

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3A2
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37988 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
37988 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur : "HK".
- logo de Heckler & Koch.

Modèle
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur : " G 3 ".
- le modèle G3A2 est un modèle G3 avec monture en matériau synthétique.
- monture verte ou noire en matériau synthétique, poignée d'armement repliable sur le côté gauche de l'arme, près du guidon qui se trouve à l'extrémité avant du fût, hausse micrométrique rotative, guidon à tige avec protège-guidon annulaire, arrêtoir de chargeur devant le pontet, boîtier de culasse/carcasse en métal embouti.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.

Canon
- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme à fentes.

Calibre
- calibre sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté gauche du logement du chargeur : "cal. 7.62 X 51".

Coups
- chargeur détachable devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- mois et année de fabrication pouvant figurer sur le logement du chargeur (par ex.: 5 / 63 signifie mai 1963).

Remarques

- la plupart des fusils Heckler & Koch G 3 portent l'inscription "G 3".
- G3A2 : monture en matériau synthétique.
- G3A3 : crosse télescopique.
- tous les fusils G3 ont le même boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114595	Heckler & Koch	G3A2	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G3 A2

G3-A2

H&K G3 A2

H&K G3-A2

H&K G3A2

HK G3 A2

HK G3-A2

HK G3A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26840
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3A3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3A3
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26840 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26840 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou l'abréviation/le logo "HK" peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée depuis 1964.
- l'inscription "G3 A3" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

SPÉCIFICATIONS :
- hausse : rotative.
- cache-flamme : de type à branche.
- crosse et fût : en plastique.
- ce modèle est muni d'un axe surélevé qui ne permet pas au levier du sélecteur de se placer en position de tir automatique.

Fabricant

- les inscriptions "HK" et/ou "EN" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est la marque de commerce/le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
- les lettres "EN" indiquent que l'arme à feu a été fabriquée par "Heckler & Koch UK", dans les installations de la Royal Small Arms Factory, à Enfield, en Angleterre.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le numéro de série peut être composé de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages
- sur le côté gauche du logement de chargeur : désignation de modèle, numéros de série, mois et année de fabrication.
- inscriptions sur le côté droit du logement de chargeur : ("SI" l'arme a été remise à neuf) "HK" & mois et année.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81431	Heckler & Koch	G3A3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
141460	Heckler & Koch	G3A4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G3 A3

HK G3 A3

HK G3A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20071
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3A3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3A3
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20071 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20071 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou le logo "HK" peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué depuis 1964.
- l'inscription "G3 A3" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

CARACTÉRISTIQUES :
- hausse rotative.
- cache-flamme du type à branches.
- crosse et fût en plastique.

Fabricant

- les inscriptions "HK" et/ou "EN" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- HK est le logo de marque de commerce/sigle de "Heckler & Koch".
- "EN" indique une fabrication par Heckler & Koch, R.-U. à la Royal Small Arms Factory d'Enfield (Angleterre).

Mécanisme

- verrouillage par galet et culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le numéro de série peut être composé de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- sur le côté gauche du logement de chargeur : désignation de modèle, numéro de série, mois et année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G3 A3

HK G3 A3

HK G3A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20070
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3A3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3A3
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20070 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20070 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou le logo "HK" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué depuis 1964.
- l'inscription "G3 A3" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

CARACTÉRISTIQUES :
- hausse rotative.
- cache-flamme du type à branches.
- crosse et fût en plastique.

Fabricant

- les inscriptions "HK" et/ou "EN" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- HK est le logo de marque de commerce/sigle de "Heckler & Koch".
- "EN" indique une fabrication par Heckler & Koch, R.-U. à la Royal Small Arms Factory d'Enfield (Angleterre).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le numéro de série peut être composé de sept chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les marquages sur le côté gauche du logement de chargeur : désignation de modèle, numéro de série, mois et année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G3 A3

HK G3 A3

HK G3A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195949
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3A3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3A3
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195949 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
195949 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "Heckler & Koch", "HK" ou "H&K" peuvent ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- la liste ci-dessous énumère les sous-versions d'armes de la famille G3 :
- G3 : mise sur le marché en 1959, modèle de base avec hausse rabattable et crosse en bois (Danemark = Gevaer : M66).
- G3A1 : hausse rabattable et crosse rétractable coulissant dans des rainures situées sur le côté du boîtier de culasse et se verrouillant à l'aide d'un loquet situé sous la calotte du boîtier de culasse. Longueur de l'arme avec la crosse escamotée : 851 mm.
- G3A2 : hausse rotative et canon flottant.
- G3A3 : normalisée en 1964, hausse rotative, guidon modifié, cache-flamme, fût et crosse en matériau synthétique. (Turquie = G3 Otomatic Piyade Tufegi).
- G3 Zf. : carabine normalisée, choisie pour ses normes de précision et munie d'une lunette de visée. (Zf. Zielfernrohr = lunette de visée.)
- G3A4 : crosse escamotable. (Turquie = G3 Otomatic Piyade Tufegi).

G3A5 : (Danemark = Gevaer : M75).
G3A6 : (Iran).
G3A7 : (Turquie = G3 Otomatic Piyade Tufegi).

- G3 SG/1 : carabine de tireur d'élite = bipied, appuie-joue et lunette de visée d'une puissance de 1,5-6x.
- G3 TGS : la carabine G3 Tactical Group System est munie d'un lance-grenades HK79.
- G3 INKAS : munie d'un système de visée à laser infrarouge.
- longueur totale avec un canon de 450 mm : 1025 mm avec crosse fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'abréviation du nom du fabricant "MAS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - la famille d'armes à feu "G3" était fabriquée avec l'autorisation de Heckler & Koch par : - Birmanie (Myanmar) : installations gouvernementales. - France : Manufacture Nationale d'Armes de St-Étienne (MAS). - Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO) - Iran : Mosalsalsasi Weapons Factory. - Mexique : usines d'état. - Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S. - Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt. - Portugal : INDEP. - Arabie saoudite : Al-Khardi Arsenal. - Suède : FFV (à présent Bofors AB). - Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu. - Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.
Mécanisme	- refoulement des gaz retardé par galets.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81431
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3A3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3A3
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81431 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81431 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Heckler & Koch" ou "HK" or "H&K" peuvent figurer sur l'arme.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- liste des variantes du G3 :
- G3 : mis sur le marché en 1959; arme de base avec hausse à bascule et crosse en bois (Danemark = Gevaer : M66)
- G3A1 : hausse à bascule et crosse rentrante coulissant dans des rainures sur le côté du boîtier de culasse et bloquée en position par un loquet sous le bouchon de culasse; longueur crosse rentrée : 851 mm.
- G3A2 : hausse rotative et canon flottant.
- G3A3 : normalisé en 1964; hausse rotative, guidon modifié, cache-flamme, crosse et fût en matériau synthétique. (Turquie = G3 Otomatic Piyade Tufegi).
- G3 Zf.: fusil standard retenu pour sa précision et muni d'une lunette de visée. (Zf. Zielfernrohr = lunette de visée.)
- G3A4 : crosse rentrante. (Turquie = G3 Otomatic Piyade Tufegi).
- G3A5 : (Danemark = Gevaer : M75).
- G3A6 : (Iran).
- G3A7 : (Turquie = G3 Otomatic Piyade Tufegi).
- G3 SG/1 : fusil de tireur d'élite = bipied, appui-joue auxiliaire et lunette de visée 1.5-6X.
- G3 TGS : arme tactique de groupe G3 avec lance-grenades HK79.
- G3 INKAS : viseur laser infrarouge intégré.
- longueur totale de l'arme à crosse fixe : 1 025 mm (avec canon de 450 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom abrégé du fabricant, "MAS", sur le côté gauche de l'arme.
- production des armes G3 sous licence de Heckler & Koch par :
- Birmanie (Myanmar): installations gouvernementales.
- France : Manufacture Nationale d'Armes de St Etienne (MAS).
- Grèce : Hellenic Arms Industry (EBO)
- Iran : fabrique d'armes de Mosalsalsasi.
- Mexique : usines d'État.
- Norvège : Norsk Forsvarsteknologi A/S.
- Pakistan : Pakistan Ordnance Factory, Wah Cantt.
- Portugal : INDEP.
- Arabie Saoudite : arsenal Al-Khardi.
- Suède : FFV (maintenant Bofors AB).
- Turquie : Makina ve Kimya Endustrisi Kurmu.
- Royaume-Uni : H&K (UK) Limited.

Mécanisme

- verrouillage par galets et fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.
- semi-automatique seulement.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur.

Canon

- canon long de 450 mm, cache-flamme exclus.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26840	Heckler & Koch	G3A3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
37484	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
37540	Heckler & Koch	G3	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

G3

G3 A3 AL

G3 CO F

H&K G3

HK G3

HK G3 A3

HK G3A3

MAS G3

MAS G3A3

MAS HK G3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38004
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3A3ZF

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3A3ZF
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38004 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
38004 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- sur le côté gauche du logement de chargeur.
- "ZF" = zielfernrohr (lunette de visée).

CARACTÉRISTIQUES :
- lunette de visée.
- cache-flamme du type à fourche.
- crosse et fût en plastique.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du logement de chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté gauche du logement du chargeur : désignation de modèle, numéro de série, mois et année de fabrication.
- sur le côté droit du logement du chargeur : ("SI" l'arme a été remise à neuf) "HK" et mois/année.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G3 A3 ZF

G3 A3ZF

H&K G3A3ZF

HK G3 A3 ZF

HK G3A3 ZF

HK G3A3ZF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38006
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3A3ZF

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3A3ZF
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38006 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38006 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- sur le côté gauche du logement de chargeur.
- "ZF" = zielfernrohr (lunette de visée).

CARACTÉRISTIQUES :
- lunette de visée.
- cache-flamme du type à fourche.
- crosse et fût en plastique.

Mécanisme

- verrouillage par galets; culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- sur le côté gauche du logement de chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté gauche du logement du chargeur : désignation de modèle, numéro de série, mois et année de fabrication.
- sur le côté droit du logement du chargeur : ("SI" l'arme a été remise à neuf) "HK" et mois/année.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G3 A3 ZF

G3 A3ZF

H&K G3A3ZF

HK G3 A3 ZF

HK G3A3 ZF

HK G3A3ZF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141460
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3A4

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3A4
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141460 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(f)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141460 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut être inscrit sur l'arme à feu (H & K ou Heckler & Koch).
Modèle	- le modèle est inscrit du côté gauche du logement de chargeur. - les caractéristiques comprennent : viseur arrière rotatif; levier d'armement fixé du côté gauche; cache flamme pointu; boîtier de culasse/carcasse en acier embouti à sillon; chambre striée; crosse rétractable, poignée pistolet et fût en plastique. - la longueur hors tout avec la monture déployée est de 1025 mm (40,4 po) et de 840 mm (33,1 po) avec la monture non déployée.
Fabricant	- peut être inscrit sur l'arme à feu (H & K ou Heckler & Koch). - des poinçons d'homologation allemands étaient inscrits du côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- galet verrouillé, pression des gaz vers l'arrière retardée.
Numéro de série	- situé du côté gauche du logement de chargeur. - exemple observé avec sept chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.
Coups	- chargeur boîtier détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20072	Heckler & Koch	G3A4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
20073	Heckler & Koch	G3A4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
26840	Heckler & Koch	G3A3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
67647	Heckler & Koch	G3A4	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Désautomatisé
67665	Heckler & Koch	G3A4	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Automatique
114595	Heckler & Koch	G3A2	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G3 A4

G3A4ZF

HK G3 A4

HK G3A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20072
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3A4

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3A4
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20072 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20072 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- inscriptions possibles : H & K ou Heckler & Koch.

Modèle

- fabriqué depuis 1964.
- sur le côté gauche du logement du chargeur.

CARACTÉRISTIQUES :
- hausse rotative.
- cache-flamme à pétales.
- fût en plastique.
- crosse rentrante.

Fabricant

- inscriptions possibles : "H & K" et(ou) "Heckler & Koch".
- Certains de ces fusils portent des marques laissant supposer qu'ils ont été fabriqués au Royaume-Uni.
- Heckler & Koch dispose en Angleterre d'installations de production désignées Heckler & Koch UK.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du logement du chargeur.
- numéro de série représentatif : deux chiffres suivis d'une lettre, puis trois autres chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeurs détachable.

Autres marquages - sur le côté gauche du logement du chargeur : "désignation de modèle, numéro de série, mois et année de fabrication".
- sur le côté droit du logement du chargeur : ("SI" l'arme a été remise à neuf) "HK" ainsi que mois et année.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20073	Heckler & Koch	G3A4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
67647	Heckler & Koch	G3A4	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Désautomatisé
67665	Heckler & Koch	G3A4	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Automatique
141460	Heckler & Koch	G3A4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G3 A4

H&K G3A4

HK G3 A4

HK G3A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20073
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3A4

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3A4
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20073 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20073 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscriptions possibles : H & K ou Heckler & Koch.
Modèle	- fabriqué depuis 1964. - sur le côté gauche du logement du chargeur. CARACTÉRISTIQUES : - hausse rotative. - cache-flamme à pétales. - fût en plastique. - crosse rentrante.
Fabricant	- inscriptions possibles : H & K ou Heckler & Koch.
Mécanisme	- culasse non calée à ouverture retardée et galets de verrouillage.
Numéro de série	- sur le côté gauche du logement du chargeur. - numéro de série représentatif : deux chiffres suivis d'une lettre, puis trois autres chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions sur le côté gauche du logement du chargeur : "désignation de modèle, numéro de série, mois et année de fabrication".
- sur le côté droit du logement du chargeur : ("SI" l'arme a été remise à neuf) "HK", mois et année.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20072	Heckler & Koch	G3A4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
67665	Heckler & Koch	G3A4	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Automatique
141460	Heckler & Koch	G3A4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G3 A4

H&K G3A4

HK G3 A4

HK G3A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67647
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3A4

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3A4
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67647 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- fabriqué depuis 1964.
- sur le côté gauche du logement du chargeur.

CARACTÉRISTIQUES :
- hausse rotative.
- cache-flamme à pétales.
- fût en plastique.
- crosse rentrante.

Fabricant

- ces fusils portent des inscriptions indiquant qu'ils ont été fabriqués par Royal Small Arms Factory, Enfield en vertu d'une licence octroyée par Heckler and Koch.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du logement du chargeur.
- numéro de série relevé : sept chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté gauche du logement du chargeur : "désignation de modèle, numéro de série, mois et année de fabrication".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20072	Heckler & Koch	G3A4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
141460	Heckler & Koch	G3A4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G3 A4

H&K G3A4

HK G3 A4

HK G3A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67665
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3A4

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3A4
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67665 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67665 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué depuis 1964.
- sur le côté gauche du logement du chargeur.

CARACTÉRISTIQUES :
- hausse rotative.
- cache-flamme à pétales.
- fût en plastique.
- crosse rentrante.

Fabricant

- ces fusils portent des inscriptions indiquant qu'ils ont été fabriqués par Royal Small Arms Factory, Enfield en vertu d'une licence octroyée par Heckler and Koch.

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée; verrouillage par galets.

Numéro de série

- sur le côté gauche du logement du chargeur.
- numéro de série relevé : sept chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche du logement du chargeur : "désignation de modèle, numéro de série, mois et année de fabrication".
- sur le côté droit du logement du chargeur : ("SI" l'arme a été remise à neuf) "HK" & mois/année.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20072	Heckler & Koch	G3A4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
20073	Heckler & Koch	G3A4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
141460	Heckler & Koch	G3A4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G3 A4

H&K G3A4

HK G3 A4

HK G3A4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74694
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3FS

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3FS
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74694 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74694 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".
Modèle	- sur le logement du chargeur, sur le côté gauche du boitier de culasse/de la carcasse : "G3FS" et numéro de série.
Fabricant	- les lettres "HK" et la date de fabrication peuvent figurer sur le logement du chargeur, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : HK 9/66 sous la désignation de modèle et le numéro de série. - "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".
Numéro de série	- sur le logement du chargeur, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le logement du chargeur, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL. 5.56 X 45".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G3 FS

HK G3 FS

HK G3FS

HKG3FS

Heckler & Kock Model G3FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74693
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3FS

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3FS
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74693 - 4	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
74693 - 5	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".
Modèle	- sur le logement du chargeur, sur le côté gauche du boitier de culasse/de la carcasse : "G3FS" et numéro de série.
Fabricant	- les lettres "HK" et la date de fabrication peuvent figurer sur le logement du chargeur, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : HK 9/66 sous la désignation de modèle et le numéro de série. - "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le logement du chargeur, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le logement du chargeur, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL. 5.56 X 45".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G3 FS

HK G3 FS

HK G3FS

HKG3FS

Heckler & Kock Model G3FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68584
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3K

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3K
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68584 - 2	7.62MM NATO	5	322	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68584 - 1	7.62MM NATO	20	322	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".
- "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "G3K".
- caractéristiques :
- tir automatique ou semi-automatique;
- sélecteur de tir marqué "0", "1" et "20" (sûreté, semi-automatique et automatique, respectivement);
- cadence de tir de 600 coups/minute;
- crosse rentrante;
- fût et logement du mécanisme de détente en matériau synthétique;
- cache-flamme amovible;
- hausse dioptrique réglable en hauteur et en direction;
- guidon à tige fixe avec protège-guidon;
- possibilité de brides de fixation de lunette de visée;
- chambre cannelée;
- deux arrêtoirs de chargeur : arrêtoir de chargeur à l'arrière et au bas du puits d'alimentation et bouton-poussoir sur le bord arrière du logement du chargeur, du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".
- "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : six caractères (deux chiffres suivis d'une lettre et de trois autres chiffres; par ex.: 15W492).
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Cal. 7.62X51"
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 3 K

G-3K

G3 Kurz

G3-K

Gewehr 3 K

Gewehr 3K

HK G3 K

HK G3K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68564
Marque: Heckler & Koch
Modèle: G3K

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	G3K
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68564 - 2	7.62MM NATO	5	322	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68564 - 1	7.62MM NATO	20	322	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".
- "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "G3K".
- caractéristiques :
- tir automatique ou semi-automatique;
- sélecteur de tir marqué "0", "1" et "20" (sûreté, semi-automatique et automatique, respectivement);
- cadence de tir de 600 coups/minute;
- crosse rentrante;
- fût et logement du mécanisme de détente en matériau synthétique;
- cache-flamme amovible;
- hausse dioptrique réglable en hauteur et en direction;
- guidon à tige fixe avec protège-guidon;
- possibilité de brides de fixation de lunette de visée;
- chambre cannelée;
- deux arrêtoirs de chargeur : arrêtoir de chargeur à l'arrière et au bas du puits d'alimentation et bouton-poussoir sur le bord arrière du logement du chargeur, du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".
- "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée et verrouillage par galets.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : six caractères (deux chiffres suivis d'une lettre et de trois autres chiffres).
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Cal. 7.62X51"
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 3 K

G-3K

G3 Kurz

G3-K

Gewehr 3 K

Gewehr 3K

HK G3 K

HK G3K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35388
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK11

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK11
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35388 - 1	7.62MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35388 - 2	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35388 - 3	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35388 - 4	7.62MM NATO	50	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "HK" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Modèle

- mitrailleuse légère.
- tir sélectif (rafales de trois coups, semi-auto & auto).
- alimentation surtout par chargeur, mais possibilité d'alimentation par bande.
- bipied.
- longueur totale de 1,030 mm.
- "HK11" sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Fabricant

- "HK" et(ou) "EN" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
- les lettres "EN" indiquent que l'arme a été fabriqué par "Heckler & Koch UK" à l'usine de Royal Small Arms Factory d'Enfield, en Angleterre.

Genre

- arme légère refroidie par air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du puits d'alimentation. - arme examinée : lettres "DL" suivies de six chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable, chargeur-tambour ou bande.
Autres marquages	- l'aigle allemande suivie des lettres "Z HG", puis du poinçon d'homologation d'ULM (bois) et des lettres "EN" peuvent figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 11

HK11A1

HK11E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35390
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK11

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK11
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35390 - 1	7.62MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35390 - 2	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35390 - 3	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35390 - 4	7.62MM NATO	50	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Modèle

- mitrailleuse légère.
- tir sélectif (rafales de trois coups, semi-auto & auto).
- alimentation surtout par chargeur, mais possibilité d'alimentation par bande.
- bipied.
- longueur totale de 1,030 mm.
- "HK11" sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Fabricant

- "HK" et(ou) "EN" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
- les lettres "EN" indiquent que l'arme a été fabriqué par "Heckler & Koch UK" à l'usine de Royal Small Arms Factory d'Enfield, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- arme légère refroidie par air.
Mécanisme	- culasse non calée à ouverture retardée; verrouillage par galets.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du puits d'alimentation. - arme examinée : lettres "DL" suivies de six chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable, chargeur-tambour ou bande.
Autres marquages	- l'aigle allemande suivie des lettres "Z HG", puis du poinçon d'homologation d'ULM (bois) et des lettres "EN" peuvent figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 11

HK11A1

HK11E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20084
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK13

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK13
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20084 - 3	5.56MM NATO	5	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20084 - 1	5.56MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20084 - 4	5.56MM NATO	25	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20084 - 2	5.56MM NATO	25	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Modèle

- mitrailleuse légère.
- tir sélectif.
- alimentation par chargeur.
- bipied.
- début de production en 1973.
- version améliorée appelée HK13E.
- "HK 13" sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Fabricant

- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- léger, refroidi par air.
Mécanisme	- verrouillage par galet et culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- sur le côté gauche du logement de chargeur.
Calibre	- sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- chargeur détachable ou chargeur-tambour.
Autres marquages	- sur le côté gauche du logement de chargeur, "HK 13 5.56 x 45" et numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 13

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20085
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK13

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK13
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20085 - 3	5.56MM NATO	5	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20085 - 1	5.56MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20085 - 4	5.56MM NATO	25	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20085 - 2	5.56MM NATO	25	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Modèle

- mitrailleuse légère.
- tir sélectif.
- chargeur.
- bipied.
- début de production en 1973.
- version améliorée désignée HK13E.
- "HK 13" sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Fabricant

- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Genre

- légère, refroidie par air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du logement de chargeur.
Calibre	- sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- chargeur détachable ou chargeur tambour.
Autres marquages	- sur le côté gauche du logement de chargeur : "HK 13 5.56 x 45" et le numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 13

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35379
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK13E

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK13E
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35379 - 1	5.56MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35379 - 2	5.56MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35379 - 3	5.56MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35379 - 4	5.56MM NATO	30	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35379 - 5	5.56MM NATO	40	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35379 - 6	5.56MM NATO	100	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Modèle

- version améliorée du HK13.
- mitrailleuse légère.
- tir sélectif (rafale de trois coups, semi-automatique et automatique).
- l'arme est principalement alimentée par un chargeur, mais elle peut aussi être alimentée par une bande-chargeur.
- modèle muni d'un bipied.
- longueur totale : 1 030 mm.
- l'inscription "HK 13 E" figure sur le côté droit du puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
Genre	- arme légère refroidie par air.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "223" peut figurer sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable, chargeur-tambour ou bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 13E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35386
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK13E

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK13E
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35386 - 1	5.56MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35386 - 2	5.56MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35386 - 3	5.56MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35386 - 4	5.56MM NATO	30	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35386 - 5	5.56MM NATO	40	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35386 - 6	5.56MM NATO	100	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- version améliorée du HK13. - mitrailleuse légère. - tir sélectif (rafale de trois coups, semi-automatique et automatique). - l'arme est principalement alimentée par un chargeur, mais elle peut aussi être alimentée par une bande-chargeur. - modèle muni d'un bipied. - longueur totale : 1 030 mm. - l'inscription "HK 13 E" figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
Fabricant	- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
Genre	- arme légère refroidie par air.
Mécanisme	- culasse non calée à ouverture retardée; verrouillage par galets.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "223" peut figurer sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable, chargeur-tambour ou bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 13E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137359
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK168E1

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK168E1
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137359 - 1	37MM RIMMED	1	205	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.074)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est l'acronyme de Heckler & Koch.

Modèle

- les inscriptions "HK", "HK 168 E1", "Cal. 37mm" et "serial number" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "HK 168 E1" peut également être utilisé avec une monture rétractable pour une utilisation comme arme autonome.
- le modèle "HK 168 E1" comporte des variantes qui sont adaptées à d'autres armes à feu.
- le modèle "HK 168 E1" est conçu pour le fusil HK416.
- caractéristiques : canon rayé rond en aluminium; canon à ressort et charnière avant, à chargement sur le côté avec la culasse pivotante sur la gauche; viseurs mécaniques rabattables; mécanisme de verrouillage fixé sur le dessus de l'arme à feu réceptrice comprenant le garde main du fusil; le boîtier de culasse/la carcasse comprend un logement pour le mécanisme de détente/la poignée pistolet; mécanisme de détente à double action; bouton-poussoir de déverrouillage du canon dans la section supérieure du pontet; sûreté ambidextre située sur le dessus à l'arrière de la poignée pistolet.
- longueur totale avec la crosse pliée de 466 mm (18 3/8 po), et de 752 mm (28 5/8 po) dépliée.

Fabricant

- l'inscription "HK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons articulés sur le côté.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois chiffres "261", suivi d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "Cal. 37 mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

168 E1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167222
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK169

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK169
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167222 - 1	40X46MM	1	215	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.077)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167222 - 2	40X46MM	1	280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.077)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Heckler & Koch" utilise le sigle "HK", et aussi un logo formé de ces lettres.
- la société "Heckler & Koch" est établie à Oberndorf, en Allemagne.

Modèle

- l'inscription "HK169" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "HK169" est basé sur le lance-grenades AG36, et est muni d'une crosse repliable sur le côté, avec rail de fixation des accessoires sur le dessus et en dessous.
- le modèle "HK169" est également disponible en version "HK169 K", où la lettre "K" signifie "Kurz" ("court").
- le modèle "HK169" ne peut pas tirer lorsque la crosse est en position repliée.
- caractéristiques : canon rayé rond en aluminium avec déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche; canon à chargement latéral, articulé sur le côté avant droit, avec ressort; peut être muni de viseurs réglables, viseurs repliables ou lunette de visée fixés sur le rail de fixation des accessoires supérieur; rails de fixation des accessoires vissé sur le côté droit et sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse; logement de la poignée-pistolet/du mécanisme de détente claveté; double action; bouton-poussoir de déverrouillage du canon dans la section supérieur du pontet; sûreté ambidextre située à l'arrière; crosse télescopique repliable sur le côté; fini noir.
- avec un canon de 224 mm (8,5 po), la longueur totale de l'arme est de 330 mm (12,9 po) avec la crosse en position repliée, et de 574 mm (22,875 po) en position déployée.
- le poids moyen de l'arme est de 2,65 kg (5,84 lb) à vide.

Fabricant

- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Heckler & Koch" utilise le sigle "HK", et aussi un logo formé de ces lettres.
- la société "Heckler & Koch" est établie à Oberndorf, en Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la culasse avec canon basculant sur le côté.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est composé de trois chiffres suivis d'un tiret puis de six chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - le calibre est indiqué comme étant "40mm x 46 LV". - les lettres "LV" signifient "Low Velocity" (faible vitesse).
Coups	- canon à mécanisme à bascule, chargement par la culasse et à chargement unique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 169

HK 169 K

HK 169 Kurtz

HK 169 Kurz

HK 169K

HK-169 Kurtz

HK169 GLM

HK169 Grenade Launcher Module

HK169 Kurtz

HK169 Kurz

HK169K

Heckler & Koch 40mm

Heckler & Koch Grenade Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Summit Canada Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20086
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK21

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK21
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20086 - 3	5.56MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20086 - 4	5.56MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20086 - 5	5.56MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20086 - 6	5.56MM NATO	80	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20086 - 1	7.62MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20086 - 7	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20086 - 8	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20086 - 9	7.62MM NATO	80	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20086 - 2	7.62X39 RUSSIAN	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20086 - 10	7.62X39 RUSSIAN	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20086 - 11	7.62X39 RUSSIAN	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20086 - 12	7.62X39 RUSSIAN	80	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" sur l'arme à feu.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Modèle

- l'inscription" HK 21" figure sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est employée en tant que mitrailleuse polyvalente.
- caractéristiques : monté sur bipied ou trépied, canon à changement rapide, cadence de 900 coups par minute, mécanisme d'alimentation par bande-chargeur ou alimentation par chargeur avec adaptateur, refroidi par air;
- en remplaçant le canon, la plate-forme d'alimentation et la culasse, il est possible de passer du calibre 5.56MM NATO (5.56 x 45 mm) au calibre 7.62MM NATO (7.62 x 51 mm) ou au calibre 7.62 x 39MM RUSSIAN.
- longueur totale : 1021 mm avec la crosse et 820 mm sans la crosse.

Fabricant

- les inscriptions "HK" et/ou "EN" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "HK" est la marque de commerce/le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
- les lettres "EN" indiquent que l'arme à feu a été fabriquée par "Heckler & Koch UK", dans les installations de la Royal Small Arms Factory, à Enfield, en Angleterre.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur la bande du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- alimentation par bande ou chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20087
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK21

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK21
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20087 - 9	5.56MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20087 - 10	5.56MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20087 - 11	5.56MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20087 - 12	5.56MM NATO	80	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20087 - 1	7.62MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20087 - 2	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20087 - 3	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20087 - 4	7.62MM NATO	80	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20087 - 5	7.62X39 RUSSIAN	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20087 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20087 - 7	7.62X39 RUSSIAN	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20087 - 8	7.62X39 RUSSIAN	80	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "HK" sur le côté de l'arme à feu.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Modèle

- l'inscription "HK 21" figure sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est employée en tant que mitrailleuse polyvalente.
- caractéristiques : monté sur bipied ou trépied, canon à changement rapide, cadence de 900 coups par minute, mécanisme d'alimentation par bande-chargeur ou alimentation par chargeur avec adaptateur, refroidi par air;
- en remplaçant le canon, la plate-forme d'alimentation et la culasse, il est possible de passer du calibre 5.56MM NATO (5.56 x 45 mm) au calibre 7.62MM NATO (7.62 x 51 mm) ou au calibre 7.62 x 39MM RUSSIAN.
- longueur totale : 1021 mm avec la crosse et 820 mm sans la crosse.

Fabricant

- les inscriptions "HK" et/ou "EN" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "HK" est la marque de commerce/le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
- les lettres "EN" indiquent que l'arme à feu a été fabriquée par "Heckler & Koch UK", dans les installations de la Royal Small Arms Factory, à Enfield, en Angleterre.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur la bande du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- alimentation par bande, chargeur détachable ou chargeur-tambour.
- bande à maillons détachables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120615
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK21

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK21
Fabricant:	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120615 - 1	7.62MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120615 - 2	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120615 - 3	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120615 - 4	7.62MM NATO	80	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- copie de fabrication portugaise de la mitrailleuse polyvalente Heckler & Koch HK21 produite pour les forces armées portugaises.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet en matériau synthétique; fini bleui; canon à changement rapide; alimentation par chargeur standard ou chargeur-tambour OU par bande; organes de visée réglables; bipied repliable; arme à feu pouvant être installée sur différents affûts (par ex., bipied, trépied, etc.).

Fabricant

- l'inscription "INDEP" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "INDEP" est l'acronyme de "Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues".
- "Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)" de Lisbonne, au Portugal, reprit l'ancien arsenal d'État portugais "Fabrica Militar de Braco de Prata", à un moment donné avant 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- double mécanisme d'alimentation; cette arme à feu peut être alimentée par bande métallique à maillons détachables, par chargeur détachable de 20 cartouches ou par chargeur-tambour détachable de 80 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104495
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK21A1

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK21A1
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104495 - 1	5.56MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104495 - 2	7.62MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" sur l'arme à feu.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Modèle

- "HK 21 A1" sur l'arme à feu.
- mitrailleuse polyvalente.
- bipied ou affût-trépied, canon à changement rapide, cadence de tir de 900 coups/min, alimentation par bande et refroidissement par air.
- en remplaçant le canon, la plate-forme d'alimentation et la culasse, il était possible de faire passer l'arme du calibre 5,56 mm OTAN (5.56 x 45 mm) au calibre 7,62 mm OTAN (7.62 x 51 mm).
- longueur totale de 1 030 mm.

Fabricant

- "HK" et(ou) "EN" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
- les lettres "EN" indiquent une arme à feu produite par "Heckler & Koch UK" à la Royal Small Arms Factory d'Enfield, en Angleterre.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur la bande du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104475
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK21A1

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK21A1
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104475 - 1	5.56MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
104475 - 5	7.62MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "HK" sur l'arme à feu.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Modèle

- "HK 21 A1" sur l'arme à feu.
- mitrailleuse polyvalente.
- bipied ou affût-trépied, canon à changement rapide, cadence de tir de 900 coups/min, alimentation par bande et refroidissement par air.
- en remplaçant le canon, la plate-forme d'alimentation et la culasse, il était possible de faire passer l'arme du calibre 5,56 mm OTAN (5.56 x 45 mm) au calibre 7,62 mm OTAN (7.62 x 51 mm).
- longueur totale de 1 030 mm.

Fabricant

- "HK" et(ou) "EN" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
- les lettres "EN" indiquent une arme à feu produite par "Heckler & Koch UK" à la Royal Small Arms Factory d'Enfield, en Angleterre.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur la bande du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 21 A1

HK 21A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104637
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK21E

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK21E
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104637 - 1	7.62MM NATO	N/D	560	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "HK" sur l'arme à feu.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Modèle
- "HK 21 E" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bipied, canon à changement rapide, cadence de tir de 840 coups/min, alimentation par bande et refroidissement par air.
- longueur totale de 1 140 mm.
- tir sélectif (rafale de trois coups, tir semi-automatique et tir automatique).

Fabricant
- "HK" et(ou) "EN" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
- les lettres "EN" indiquent une arme à feu produite par "Heckler & Koch UK" à la Royal Small Arms Factory d'Enfield, en Angleterre.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tir à culasse fermée.
- tir sélectif (rafale de trois coups, tir semi-automatique et tir automatique).

Numéro de série
- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon
- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Calibre
- calibre sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 21 E

HK 21E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104636
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK21E

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK21E
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104636 - 1	7.62MM NATO	N/D	560	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "HK" sur l'arme à feu. - "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
Modèle	- "HK 21 E" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - bipied, canon à changement rapide, cadence de tir de 840 coups/min, alimentation par bande et refroidissement par air. - longueur totale de 1 140 mm. - tir sélectif (rafale de trois coups, tir semi-automatique et tir automatique).
Fabricant	- "HK" et(ou) "EN" peuvent figurer sur l'arme à feu. - "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch". - les lettres "EN" indiquent une arme à feu produite par "Heckler & Koch UK" à la Royal Small Arms Factory d'Enfield, en Angleterre.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- calibre sur le côté droit du canon.
Coups	- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 21 E

HK 21E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104615
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK23E

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK23E
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104615 - 1	5.56MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "HK" sur l'arme à feu.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Modèle
- "HK 23-E" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mitrailleuse légère avec bipied; cadence de tir de 800 coups/min, alimentation par bande et refroidissement par air.
- longueur totale de 1 030 mm.
- tir sélectif (rafale de trois coups, tir semi-automatique et tir automatique).

Fabricant
- "HK" et(ou) "EN" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
- les lettres "EN" indiquent une arme à feu produite par "Heckler & Koch UK" à la Royal Small Arms Factory d'Enfield, en Angleterre.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tir à culasse fermée.
- tir sélectif (rafale de trois coups, tir semi-automatique et tir automatique).

Numéro de série
- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée: lettre "E" suivie de six chiffres.

Canon
- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Calibre
- calibre sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 23-E

HK 23E

HK23-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104635
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK23E

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK23E
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104635 - 1	5.56MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "HK" sur l'arme à feu. - "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
Modèle	- "HK 23-E" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - mitrailleuse légère avec bipied; cadence de tir de 800 coups/min, alimentation par bande et refroidissement par air. - longueur totale de 1 030 mm. - tir sélectif (rafale de trois coups, tir semi-automatique et tir automatique).
Fabricant	- "HK" et(ou) "EN" peuvent figurer sur l'arme à feu. - "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch". - les lettres "EN" indiquent une arme à feu produite par "Heckler & Koch UK" à la Royal Small Arms Factory d'Enfield, en Angleterre.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée: lettre "E" suivie de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- calibre sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 23-E

HK 23E

HK23-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156187
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK243

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK243
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156187 - 1	223 REM	2	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156187 - 2	223 REM	5	423	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156187 - 3	223 REM	10	421	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156187 - 4	223 REM	30	421	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "HKS" figurent sur l'une des armes examinées dans le cadre d'une inspection.

Modèle

- l'inscription "HK243" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse se repliant sur le côté, fini métal parkérisé/phosphaté, importante utilisation du polymère dans la construction du boîtier de culasse/de la carcasse, de la poignée, de la poignée de transport, du puits d'alimentation et de la crosse, fini noir ou havane; verrou de l'dispositif de déverrouillage du chargeur situé à l'arrière du chargeur, derrière le puits d'alimentation, levier d'armement ambidextre sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur, aligné avec l'âme, cache-flamme amovible.
- la version "S SAR" est équipée d'une bouche munie d'un protecteur de filetage, tandis que la version "S TAR" est équipée d'un cache-flamme à fentes.
- avec un canon de 423 mm et la monture en position déployée, la longueur totale de l'arme est de 912 mm.
- avec un canon de 423 mm et la monture en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 667 mm.

Fabricant

- l'inscription "Heckler & Koch" ou le logo "Hk" stylisé figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à deux endroits : sur une plaque de métal moulée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère, à l'avant du puits d'alimentation, et il est aussi gravé dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, accompagné de la marque, du modèle, du fabricant, du calibre, du code de pays et du pays de fabrication.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé est composé d'un code de pays de deux lettres "DE", suivi de trois chiffres, d'un tiret et de six chiffres.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- avec un adaptateur pour puits d'alimentation, ce fusil peut être alimenté par des chargeurs G36 ou M16/AR-15.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54636	Heckler & Koch	SL8-1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
68485	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
117357	Heckler & Koch	SL8-4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
117453	Heckler & Koch	G36	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
121424	Heckler & Koch	SL8-5	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
127752	Heckler & Koch	SL8-6	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK243 S SAR

HK243 S TAR

HKS 243

HKS243

S SAR

S TAR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157227
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK269

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK269
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157227 - 1	40X46MM	1	215	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.076)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157227 - 2	40X46MM	1	280	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.076)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HK", "HECKLER & KOCH GMBH" et "Made in Germany" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- les inscriptions "HK269" et "HK" figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- la conception du HK269 est basée sur le modèle HKGLM, "Grenade Launcher Module" et sur le modèle HK320, lequel est une variante du modèle AG 36 de Heckler & Koch.
- caractéristiques : canon rond rayé en aluminium avec option de déverrouillage à gauche ou à droite; canon à ressort et charnière avant, à chargement sur le côté avec la culasse pivotante sur la gauche; viseurs à réglage mécanique repliables montés sur le côté gauche ou le côté droit; mécanisme de verrouillage fixé sur le dessus de l'arme à feu réceptrice; le boîtier de culasse/la carcasse comprend un logement pour le mécanisme de détente/la poignée pistolet; mécanisme de détente à double action; bouton-poussoir de déverrouillage du canon dans la section supérieure du pontet; sûreté ambidextre située à l'arrière; crosse coulissante.
- avec un canon de 215 mm (8 po), longueur totale de 320 mm (12,6 po) avec crosse coulissante rentrée.

Fabricant

- les inscriptions "HK", "HECKLER & KOCH GMBH" et "Made in Germany" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule latéral.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de trois chiffres suivis d'un tiret (-) et de six chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

269

Grenade Launcher

Grenade Launcher HK 269

Grenade Launcher HK-269

Grenade Launcher HK269

HK 269

HK-269

HK-269 Launcher

HK269 Grenade Launcher

HK269 Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Summit Canada Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5054
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK270

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK270
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5054 - 3	22 LR	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5054 - 1	22 LR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5054 - 2	22 LR	20	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - fabriqué de 1977 à environ 1985. - fusil de sport semi-automatique fonctionnant par recul. - caractéristiques : monture en bois dur au fini noyer avec busc bavarois; fût Schnabel; guidon annulaire et hausse dioptre; fini bleui.
Numéro de série	- les numéros de série vont de 1 à 7411.
Coups	- ce fusil comporte un chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

270

HK 270

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5051
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK300

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK300
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5051 - 3	22 MAG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5051 - 4	22 MAG	15	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1977 à 1989. - rayures polygonales, fixations intégrées pour lunette de visée, fini bleui, monture quadrillé en noyer européen avec busc de type bavarois, fût Schnable, calotte de poignée-pistolet et plaque de couche avec séparateurs blancs, battants de bretelle; hausse et guidon réglables.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéros de série relevés à 6 chiffres.
Coups	- ce fusil comporte un chargeur détachable de 5 ou 15 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 300

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20074
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK33

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK33
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20074 - 3	5.56MM NATO	5	322	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20074 - 1	5.56MM NATO	5	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20074 - 4	5.56MM NATO	25	322	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20074 - 2	5.56MM NATO	25	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "HK" ou "EN" peuvent figurer sur le côté gauche du logement de chargeur.
- "HK" est la marque de commerce/le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
- les lettres "EN" indiquent que l'arme à feu a été fabriquée par "Heckler & Koch UK", dans les installations de la Royal Small Arms Factory, à Enfield, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché vers 1965. - sur le côté gauche du logement du chargeur. - version de dimensions réduites du G3. - tir sélectif. - beaucoup de sous-modèles, dont : - HK33A2: standard, crosse fixe. - HK33A3: crosse rentrante. - HK33 Zf: HK33A2 avec lunette de visée. - HK33KA1: canon court. - HK33E: HK33 de série. - HK33EC A2: crosse fixe et motif de camouflage spécial vert forêt. - HK33ES A2: crosse fixe et motif de camouflage désert à deux teintes. - HK33EC A3: crosse rentrante et motif de camouflage spécial vert forêt. - HK33ES A3: crosse rentrante et motif de camouflage désert à deux teintes. - HK33KC A3: canon court, crosse rentrante et motif de camouflage spécial vert forêt. - HK33KS A3: canon court, crosse rentrante et motif de camouflage désert à deux teintes.
Fabricant	- les inscriptions "HK" et/ou "EN" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK" est la marque de commerce/le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch". - les lettres "EN" indiquent que l'arme à feu a été fabriquée par "Heckler & Koch UK", dans les installations de la Royal Small Arms Factory, à Enfield, en Angleterre.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du logement du chargeur.
Calibre	- "5,56x54" peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EN33

HK 33

HK33 A2

HK33 A3

HK33 E

HK33 EC A2

HK33 EC A3

HK33 ES A2

HK33 KA1

HK33 KC

HK33 KS

HK33 Zf

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HK33A2

HK33A3

HK33E

HK33EC A2

HK33EC A3

HK33ES A2

HK33ES A3

HK33KA1

HK33KC

HK33KS

HK33Zf

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26841
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK33

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK33
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26841 - 3	5.56MM NATO	5	322	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26841 - 1	5.56MM NATO	5	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26841 - 4	5.56MM NATO	25	322	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26841 - 2	5.56MM NATO	25	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HK" et/ou "EN" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est la marque de commerce/le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
- les lettres "EN" indiquent que l'arme à feu a été fabriquée par "Heckler & Koch UK", dans les installations de la Royal Small Arms Factory, à Enfield, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché vers 1965.
- sur le côté gauche du logement du chargeur.
- version de dimensions réduites du G3.
- tir sélectif.
- beaucoup de sous-modèles, dont :
- HK33A2: standard, crosse fixe.
- HK33A3: crosse rentrante.
- HK33 Zf: HK33A2 avec lunette de visée.
- HK33KA1: canon court.
- HK33E: HK33 de série.
- HK33EC A2: crosse fixe et motif de camouflage spécial vert forêt.
- HK33ES A2: crosse fixe et motif de camouflage désert à deux teintes.
- HK33EC A3: crosse rentrante et motif de camouflage spécial vert forêt.
- HK33ES A3: crosse rentrante et motif de camouflage désert à deux teintes.
- HK33KC A3: canon court, crosse rentrante et motif de camouflage spécial vert forêt.
- HK33KS A3: canon court, crosse rentrante et motif de camouflage désert à deux teintes.

Fabricant

- les inscriptions "HK" et/ou "EN" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est la marque de commerce/le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
- les lettres "EN" indiquent que l'arme à feu a été fabriquée par "Heckler & Koch UK", dans les installations de la Royal Small Arms Factory, à Enfield, en Angleterre.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; galets de verrouillage.

Numéro de série

- sur le côté gauche du logement du chargeur.

Calibre

- "5,56x54" peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135959	American Tactical Imports	AT-43	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EN33

HK 33

HK33 A2

HK33 A3

HK33 E

HK33 EC A2

HK33 EC A3

HK33 ES A2

HK33 KA1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HK33 KC

HK33 KS

HK33 Zf

HK33A2

HK33A3

HK33E

HK33EC A2

HK33EC A3

HK33ES A2

HK33ES A3

HK33KA1

HK33KC

HK33KS

HK33Zf

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47295
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK33A3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK33A3
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47295 - 1	5.56MM NATO	5	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47295 - 2	5.56MM NATO	25	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" et/ou "EN" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".
- les lettres "EN" signifient que l'arme à feu a été produite par "Heckler & Koch UK" à la Royal Small Arms Factory d'Enfield, Angleterre.

Modèle

- mis sur le marché vers 1965.
- "HK33" et/ou "EN33" sur le côté gauche du logement du chargeur.
- version de dimensions réduites du G3.
- tir sélectif.
- nombreux sous-modèles, comme :
- HK33A2 : standard, avec crosse fixe.
- HK33A3 : crosse rentrante.
- HK33 Zf : modèle sélectionné HK33A2 avec lunette de visée.
- HK33KA1 : canon court.
- HK33E : HK33 de série.
- HK33EC A2 : crosse fixe et fini camouflage spécial vert forêt.
- HK33ES A2 : crosse fixe et fini camouflage deux tons pour le désert.
- HK33EC A3 : crosse rentrante et fini camouflage spécial vert forêt.
- HK33ES A3 : crosse rentrante et fini camouflage deux tons pour le désert.
- HK33KC A3 : canon court, crosse rentrante et fini camouflage spécial vert forêt.
- HK33KS A3 : canon court, crosse rentrante et fini camouflage deux tons pour le désert.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "HK" et/ou "EN" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch". - les lettres "EN" signifient que l'arme à feu a été produite par "Heckler & Koch UK" à la Royal Small Arms Factory d'Enfield, Angleterre.
Mécanisme	- culasse non calée à ouverture retardée et verrouillage par galets.
Numéro de série	- sur le côté gauche du logement du chargeur.
Calibre	- "5,56x54" peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EN33

HK 33

HK33 A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47296
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK33A3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK33A3
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47296 - 1	5.56MM NATO	5	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47296 - 2	5.56MM NATO	25	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "HK" et/ou "EN" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".
- les lettres "EN" signifient que l'arme à feu a été produite par "Heckler & Koch UK" à la Royal Small Arms Factory d'Enfield, Angleterre.

Modèle

- mis sur le marché vers 1965.
- "HK33" et/ou "EN33" sur le côté gauche du logement du chargeur.
- version de dimensions réduites du G3.
- tir sélectif.
- nombreux sous-modèles, comme :
- HK33A2 : standard, avec crosse fixe.
- HK33A3 : crosse rentrante.
- HK33 Zf : modèle sélectionné HK33A2 avec lunette de visée.
- HK33KA1 : canon court.
- HK33E : HK33 de série.
- HK33EC A2 : crosse fixe et fini camouflage spécial vert forêt.
- HK33ES A2 : crosse fixe et fini camouflage deux tons pour le désert.
- HK33EC A3 : crosse rentrante et fini camouflage spécial vert forêt.
- HK33ES A3 : crosse rentrante et fini camouflage deux tons pour le désert.
- HK33KC A3 : canon court, crosse rentrante et fini camouflage spécial vert forêt.
- HK33KS A3 : canon court, crosse rentrante et fini camouflage deux tons pour le désert.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "HK" et/ou "EN" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch". - les lettres "EN" signifient que l'arme à feu a été produite par "Heckler & Koch UK" à la Royal Small Arms Factory d'Enfield, Angleterre.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du logement du chargeur.
Calibre	- "5,56x54" peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EN33

HK 33

HK33 A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20075
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK33E

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK33E
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20075 - 5	5.56MM NATO	5	322	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20075 - 1	5.56MM NATO	5	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20075 - 6	5.56MM NATO	25	322	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20075 - 3	5.56MM NATO	25	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est a marque de commerce/le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme à feu mise sur le marché en 1965. - l'inscription "HK33E" figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - version réduite du modèle G3. - capacité de tir sélectif. - de nombreux sous-modèles, notamment : - HK33A2 : standard avec crosse fixe. - HK33A3 : crosse rentrante. - HK33 Zf : modèle HK33A2 sélectionné avec viseurs optiques. - HK33KA1 : canon court.. - HK33E : modèle HK33 de production. - HK33EC A2 : crosse fixe et fini camouflage vert forêt spécial. - HK33ES A2 : crosse fixe et fini camouflage désert deux tons. - HK33EC A3 : crosse rentrante et fini camouflage vert forêt spécial. - HK33ES A3 : crosse rentrante et fini camouflage désert deux tons. - HK33KC A3 : canon court, crosse rentrante et fini camouflage vert forêt spécial. - HK33KS A3 : canon court, crosse rentrante et fini camouflage désert deux tons.
Fabricant	- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; galet de verrouillage.
Numéro de série	- sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 33E

HK33

HK33 EC A2

HK33 EC A3

HK33 ES A2

HK33EC A2

HK33EC A3

HK33ES A2

HK33ES A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25680
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK33E

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK33E
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25680 - 1	5.56MM NATO	5	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25680 - 2	5.56MM NATO	25	390	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est le logo/la marque de commerce/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1965.
- l'inscription "HK33E" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- version réduite du modèle G3.
- fonctionnalité de tir sélectif.
- de nombreux sous-modèles, notamment :
- HK33A2 : standard avec crosse fixe.
- HK33A3 : crosse rentrante.
- HK33 Zf : modèle HK33A2 sélectionné avec viseurs optiques.
- HK33KA1 : canon court..
- HK33E : modèle HK33 de production.
- HK33EC A2 : crosse fixe et fini camouflage vert forêt spécial.
- HK33ES A2 : crosse fixe et fini camouflage désert deux tons.
- HK33EC A3 : crosse rentrante et fini camouflage vert forêt spécial.
- HK33ES A3 : crosse rentrante et fini camouflage désert deux tons.
- HK33KC A3 : canon court, crosse rentrante et fini camouflage vert forêt spécial.
- HK33KS A3 : canon court, crosse rentrante et fini camouflage désert deux tons.

Fabricant

- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 33E

HK33

HK33 EC A2

HK33 EC A3

HK33 ES A2

HK33EC A2

HK33EC A3

HK33ES A2

HK33ES A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25681
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK33EK

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK33EK
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25681 - 1	5.56MM NATO	5	322	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25681 - 2	5.56MM NATO	25	322	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- disponible avec ou sans crosse pliante.
- ce modèle est une version courte et légère du modèle HK33E.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 33EK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120638
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK33KE

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK33KE
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120638 - 1	5.56MM NATO	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120638 - 2	5.56MM NATO	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".
Modèle	- "HK33KE" sur le côté gauche du logement du chargeur. - avec ou sans crosse rentrante.
Fabricant	- la marque de commerce "Heckler & Koch" de "HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : Cal. 5.56mmX45.
Coups	- boîtier-chargeur amovible situé devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 33 KE

HK 33KE

HK-33 KE

HK-33KE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19654
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK4

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK4
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19654 - 8	22 LR	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19654 - 11	22 LR	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19654 - 3	25 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19654 - 4	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19654 - 9	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19654 - 10	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19654 - 7	6.35MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19654 - 2	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19654 - 6	9MM BROWNING SHORT	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "HK" sur la glissière, les plaquettes de crosse et le canon.
- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".
- "Heckler & Koch GMBH" sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mod HK 4" figure sur le côté gauche de la glissière, sur les plaquettes de crosse.
- production stoppée en 1984.
- fini bleui et plaquettes de crosse noires en plastique.
- pistolet vendu de 1968 à 1973 comme modèle HK4 de Harrington & Richardson, en calibre .22 LR, avec kit de conversion de calibre .380 AUTO.
- une rotation de 180 degrés du percuteur permet de passer de la percussion annulaire à la percussion centrale.

Fabricant

- "HK", l'abréviation de "Heckler & Koch", peut figurer sur le canon et sur les plaquettes de crosse.
- les inscriptions "Heckler & Koch GMBH" et "Oberndorf / N Made in Germany" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est constitué d'une séquence de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre

- la désignation calibre peut figurer sur le canon.
- kits de conversion livrables pour tous les calibres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19563	Harrington & Richardson	HK4	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4

HK 4

HK-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Harrington & Richardson

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81933
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK41

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK41
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81933 - 1	308 WIN	5	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Adaptation non commerciale à l'usager	
81933 - 2	308 WIN	20	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81933 - 3	7.62MM NATO	5	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Adaptation non commerciale à l'usager	
81933 - 4	7.62MM NATO	20	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" sur le côté gauche du logement du chargeur.
- "HK" est l'emblème/l'acronyme de "Heckler & Koch".

Modèle

- "HK 41" et mois et année de fabrication (par ex., 6/66) sur le côté gauche du logement du chargeur.
- le HK41 est le prédécesseur du modèle HK91.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet en matériau synthétique; garde-main en métal ou en matériau synthétique; verrouillage par galets; chambre cannelée facilitant l'extraction primaire; pièces métalliques au fini noir; sélecteur de tir sur le côté gauche du logement du mécanisme de détente; cache-flamme cylindrique à orifices; guidon à tige avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- livrable avec crosse fixe (A-2) ou avec crosse rentrante (A-3).

Fabricant

- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est l'emblème/l'acronyme de "Heckler & Koch".

Mécanisme

- verrouillage par galets, refoulement des gaz retardé, avec chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur. - numéro de série relevé : préfixe "10C" suivi de trois chiffres (par ex., "10 C 078").
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'inscription "HK 41", le numéro de série et le mois/l'année de fabrication figurent normalement sur le côté gauche du logement du chargeur.
Remarques	- le HK41 est le prédécesseur du modèle HK91 de H&K.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121941	Santa Fe	HK41	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
127099	Sabre Defence Industries	XR41	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

41

41 A-2

41 A-3

HK 41

HK 41 A-2

HK 41 A-3

HK-41

HK/41

HK41 A-2

HK41 A-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Golden State Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183782
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK416A5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK416A5
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183782 - 5	5.56MM NATO	10	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183782 - 7	5.56MM NATO	10	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183782 - 9	5.56MM NATO	10	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183782 - 11	5.56MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183782 - 6	5.56MM NATO	20	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183782 - 8	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183782 - 10	5.56MM NATO	20	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183782 - 12	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183782 - 1	5.56MM NATO	30	279	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183782 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183782 - 3	5.56MM NATO	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183782 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription Heckler & Koch GmbH figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription HK figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription HK 416 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : fenêtre d'éjection avec volet antipoussière, déflecteur de douilles et bouton pousse-culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté/sélecteur de tir ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; le bouton d'armement sur le haut, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Avec un canon de 279 mm (11 po), longueur totale de 709 mm (27.91 po) et poids moyen de 3.27 kg (7.2 lb).
- Avec un canon de 368 mm (14.5 po), longueur totale de 804 mm (31.65 po) et poids moyen de 3.40 kg (7.5 lb).
- Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 848 mm (33.38 po) et poids moyen de 3.56 kg (7.84 lb).
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 934 mm (36.77 po) et poids moyen de 3.85 kg (8.48 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription Heckler & Koch GmbH figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 5.56x45 mm : 6 rayures, 1 tour en 7 po, pas à droite.
- L'inscription Cal. 5.56x45 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

416A5 RAL8000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

88070522

HK 416-A5

HK 416A5

HK 416A5 RAL8000

HK416 A5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Elite Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132699
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK416C

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK416C
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132699 - 2	5.56MM NATO	5	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132699 - 1	5.56MM NATO	10	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132699 - 3	5.56MM NATO	20	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132699 - 4	5.56MM NATO	30	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de la firme "HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HK 416" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- ce modèle ressemble au fusil Colt modèle M16; l'ensemble supérieur peut être remplacé par un mécanisme M16/M4 moins complexe.
- caractéristiques : guidon et hausse amovibles; canon rond en acier forgé à froid avec cache-flamme; système de piston HK; boîtier de culasse supérieur muni d'un rail Picatinny intégré, d'un volet de fenêtre d'éjection du côté droit, d'un déflecteur de douilles et d'un pousse-culasse; simple action; garde-main flottant synthétique avec quatre rails Picatinny pour la fixation des accessoires, poignée-pistolet et crosse rétractable.
- la longueur totale de l'arme avec la crosse rétractée est de 560 mm (22,05 po), avec la crosse déployée, elle est de 690 mm (27,17 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- logo de la firme "HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - piston à course réduite à gaz. - sélecteur de tir.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le mécanisme de détente.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 416 C

HK416

HK416 Ultra Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125120
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK416D

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK416D
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125120 - 1	5.56MM NATO	20	264	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125120 - 2	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125120 - 3	5.56MM NATO	20	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125120 - 4	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125120 - 5	5.56MM NATO	30	264	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125120 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125120 - 7	5.56MM NATO	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125120 - 8	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "HECKLER & KOCH" figure sur le côté droit du logement de chargeur. - le logo de la société HK figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - les inscriptions "HK", "HK 416 D" et "Cal. 5.56 mm x 45" figuraient sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle ressemble au fusil Colt modèle M16; la carcasse supérieure peut être remplacée par un mécanisme M16/M4 moins complexe. - la trousse de carcasse supérieure HK 416 interchangeable, fabriquée par HK, comprend une carcasse supérieure munie d'un canon de 254 mm (10 po), un groupe verrou, un amortisseur, un ressort d'amortisseur, un chargeur en acier et un manuel. - la carcasse HK416 est munie d'un système à piston à course courte par emprunt de gaz qui est en soi plus propre qu'un système à impact direct des gaz. - la carcasse HK416 utilise le chargeur M16/AR 15 standard. - capacité de tir automatique. - caractéristiques : guidon fixe amovible et hausse réglable; couvercle antipoussière de fenêtre d'éjection, déflecteur de douilles et pousse-culasse situés sur le côté droit de l'arme à feu; sélecteur de sûreté, de tir automatique, et de tir semi-automatique situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; une détente; quatre rails Picatinny pour accessoires; cache-flamme; poignée-pistolet et crosse rétractable. - comme d'habitude avec les armes H&K, différents mécanismes de détente sont offerts pour configurer l'arme pour différents modes de tir. - la longueur totale avec crosse dépliée et canon de 254 mm (10 po) est de 781 mm (30,75 po); le poids moyen est de 3,17 kg (6,97 lb).
Fabricant	- les inscriptions "HECKLER & KOCH GMBH" et "MADE IN GERMANY" figuraient sur deux lignes sur le côté droit du logement de chargeur.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - piston à gaz à course réduite.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente, et est répété sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe numérique "88" suivi d'un tiret (-), et de six chiffres, p. ex. "88 001234".
Calibre	- l'inscription "Cal. 5.56 mm x 45" figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "HECKLER & KOCH GMBH", "DEFENSE INC." et "STERLING VA" figuraient sur trois lignes sur le côté droit du logement de chargeur.
Remarques	- la carcasse HK417 est munie d'un système à piston à course courte par emprunt de gaz qui est en soi plus propre qu'un système à impact direct des gaz, qui constitue le système de fonctionnement traditionnel du fusil Armalite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127640	Heckler & Koch	HK417	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
128198	Heckler & Koch	HK416D	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
183542	Heckler & Koch	M27	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
197057	Brownell's	BRN-4	Brownell's Inc	Carabine	Semi-automatique
197058	Brownell's	BRN-4	Movie Armaments Group/Brownell Inc.	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

416A1

416A2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

416D

D10RS

D14.5B

D14.5RS

D16.5RS

D20FS

D20RS

HK 416

HK 416 A1

HK 416 A2

HK 416 D

HK416

HK416 D

HK416 D10RS

HK416 D14.5RS

HK416 D16.5RS

HK416 D20RS

HK416A1

HK416A2

U10

U14.5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128198
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK416D

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK416D
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128198 - 1	5.56MM NATO	5	264	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.41)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128198 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.41)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128198 - 3	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.41)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128198 - 7	5.56MM NATO	20	264	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.41)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128198 - 4	5.56MM NATO	30	264	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.41)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128198 - 5	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.41)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128198 - 6	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.41)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - logo de la firme "HK" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "HK 416 D" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ressemble au fusil Colt modèle M16, la carcasse supérieure peut être remplacé par un mécanisme M16/M4 moins complexe. - caractéristiques : guidon fixe amovible et hausse réglable; volet de fenêtre d'éjection, déflecteur de douilles et pousse-culasse sur le côté droit de l'arme à feu; simple action; quatre rails pour accessoires Picatinny; cache flamme; poignée-pistolet et crosse rentrante.
Fabricant	- logo de la firme "HK" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - piston à course réduite, à gaz.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du mécanisme de détente. - numéro de série relevé : nombre "88", suivi d'un trait d'union et de six chiffres, p. ex. "88-001234".
Calibre	- "Cal. 5356 mm x 45" relevé sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125120	Heckler & Koch	HK416D	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
197057	Brownell's	BRN-4	Brownell's Inc	Carabine	Semi-automatique
197058	Brownell's	BRN-4	Movie Armaments Group/Brownell Inc.	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

227650

416

416 D

416D

Autom. Rifle HK416 SF Mod. 10B E

HK 416

HK 416 D

HK416

HK416 D

HK416 SF Model 10B E

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132980
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK416D

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK416D
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132980 - 7	22 LR	10	187	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.41)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132980 - 4	22 LR	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.41)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132980 - 2	22 LR	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.41)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132980 - 5	22 LR	20	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.41)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132980 - 1	22 LR	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.41)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132980 - 6	22 LR	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.41)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132980 - 3	22 LR	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.41)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Licensed trademark of Heckler & Koch Inc. Made by Carl Walther Germany" figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
- l'inscription "HK" figure également sur la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2009. - il s'agit d'une réplique presque exacte du fusil HK 416D, lequel est une arme à feu de type Colt AR15/M16. - dans la documentation de HK, l'arme est annoncée ayant des caractéristiques, une apparence et un fonctionnement authentiques, reproduisant parfaitement ceux du fusil d'origine. - l'inscription "HK 416 D" figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - caractéristiques : configuration AR15/M16/M4 standard; boîtier de culasse/carcasse en métal noir avec pousse-culasse du côté droit; poignée d'armement à l'arrière; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche; sûreté manuelle sur le côté gauche sur laquelle figurent les inscriptions "Fire" et "Safe"; bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté droit; pontet amovible; rail Picatinny sur la partie supérieure du boîtier de culasse; hausse HK standard réglable et guidon fixe avec piliers interchangeables; crosse rétractable en polymère; fût à quatre rails; poignée-pistolet en caoutchouc à prise confortable; anneau pour fixation de bretelle; bouche filetée et frein de bouche/cache-flammes amovible. - les accessoires peuvent notamment inclure une poignée de fût et des battants de bretelle. - la longueur totale de l'arme déployée est de 895 mm (35,25 po) et son poids moyen à vide est de 3,15 kg (6,75 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE BY CARL WALTHER GERMANY" figure sur le côté droit du logement de chargeur.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur, qui fait partie du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "HK" suivi de six chiffres. P. ex. : "HK999999".
Calibre	- l'inscription "Cal. .22 L.R. HV" figure sur le côté gauche du logement de chargeur, qui fait partie du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 13,75 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible en polymère.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2245200

2245210

2245255

2245265

2772957

416

416 D

416 D10RS

416 D145RS

5780301

578030110

HK 416 D

HK 416D

HK416 D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HK416 D10RS

HK416 D145RS

HK416D Rifle

HK416D10RS

HK416D145RS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Northern Tackle

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127640
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK417

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK417
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127640 - 7	7.62MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.411)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127640 - 8	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.411)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127640 - 9	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.411)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127640 - 3	7.62MM NATO	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.411)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127640 - 5	7.62MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.411)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127640 - 1	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.411)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127640 - 4	7.62MM NATO	20	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.411)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127640 - 6	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.411)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127640 - 2	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.411)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127640 - 10	7.62MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.411)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HECKLER & KOCH" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de l'arme à feu.
- variante améliorée d'une arme de la famille AR-15/M16.
- le HK417 présente un fonctionnement à piston à course courte, par emprunt de gaz qui, de façon inhérente, est "plus vert" qu'un fonctionnement par projection de gaz direct.
- caractéristiques : guidon fixe amovible et hausse réglable; volet de fenêtre d'éjection, déflecteur de douille et poussoir manuel situés sur le côté droit de l'arme à feu; sélecteur de sûreté/semi-automatique/automatique situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente unique; quatre rails pour accessoires; cache-flamme; poignée-pistolet et crosse rétractable.
- H&K indique que le groupe d'armes HK 417 est le grand frère du H&K 416. Ces armes présentent les mêmes principes de fonctionnement et de manipulation. Par conséquent, cette conception unique offre le maximum de similitudes entre le HK 416 et le HK 417.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- le HK417 présente un fonctionnement à piston à course courte, par emprunt de gaz qui, de façon inhérente, est "plus vert" qu'un fonctionnement par projection de gaz direct, traditionnellement utilisé pour les fusils Armalite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125120	Heckler & Koch	HK416D	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
125986	Heckler & Koch	HK417	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

HK 417

HK417 S

HK417-S

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125986
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK417

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK417
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125986 - 2	7.62MM NATO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125986 - 6	7.62MM NATO	20	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125986 - 3	7.62MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125986 - 7	7.62MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125986 - 4	7.62MM NATO	20	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125986 - 5	7.62MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125986 - 1	7.62MM NATO	20	535	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HECKLER & KOCH" figure sur le côté droit du logement du chargeur.
- le logo de l'entreprise, "HK", est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "HK 417" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 2006 en tant que version plus grande du HK 416, chambrée pour les munitions 7,62 mm OTAN. - le HK417 présente un fonctionnement à piston à course courte par emprunt de gaz qui, de façon inhérente, est plus propre qu'un fonctionnement par projection de gaz direct. - capacité de tir automatique. - caractéristiques : guidon fixe amovible et hausse réglable; volet de fenêtre d'éjection, déflecteur de douilles et poussoir manuel situés sur le côté droit de l'arme à feu; sélecteur de sûreté et de tir automatique/semi-automatique situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente unique; quatre rails Picatinny pour accessoires; cache-flamme; poignée-pistolet et crosse rétractable. - comme c'est souvent le cas des armes H&K, différents mécanismes de détente sont offerts pour configurer l'arme en vue d'un mode de tir donné.
Fabricant	- "HECKLER & KOCH GMBH" au-dessus de "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté droit du logement du chargeur.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série du spécimen examiné comportait 8 chiffres, p. ex. : 89-000135.
Calibre	- "Cal. 7.62 mm x 51" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Coups	- utilise des chargeurs G3 modifiés.
Remarques	- le HK417 présente un fonctionnement à piston à course courte, par emprunt de gaz qui, de façon inhérente, est plus "propre" que la projection directe de gaz traditionnellement utilisée pour les fusils Armalite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127640	Heckler & Koch	HK417	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
197156	Heckler & Koch	HK417 A2	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

HK 417

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197156
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK417 A2

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK417 A2
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197156 - 4	7.62MM NATO	10	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197156 - 5	7.62MM NATO	10	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197156 - 6	7.62MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197156 - 1	7.62MM NATO	20	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197156 - 2	7.62MM NATO	20	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197156 - 3	7.62MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription Heckler & Koch GmbH figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription HK figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription HK 417 A2 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : fenêtre d'éjection à volet antipoussière, déflecteur de douilles et pousse-culasse manuel situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté/sélecteur de tir ambidextre sur le boîtier de culassse/la carcasse; le bouton d'armement sur le haut, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - Avec un canon de 330 mm (13 po), longueur totale de 824 mm (32.44 po) et poids moyen de 4.36 kg (9.62 lb). - Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 914 mm (35.98 po) et poids moyen de 4.61 kg (10.16 lb). - Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1002 mm (39.44 po) et poids moyen de 4.74 kg (10.44 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription HK figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription Cal. 7.62 mm x 51 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125986	Heckler & Koch	HK417	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

417A2 Black

417A2 RAL8000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Elite Canada

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183767
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK433

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK433
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183767 - 7	5.56MM NATO	10	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183767 - 9	5.56MM NATO	10	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183767 - 11	5.56MM NATO	10	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183767 - 8	5.56MM NATO	20	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183767 - 10	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183767 - 12	5.56MM NATO	20	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183767 - 1	5.56MM NATO	30	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183767 - 2	5.56MM NATO	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183767 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183767 - 4	5.56MM NATO	30	421	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183767 - 5	5.56MM NATO	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183767 - 6	5.56MM NATO	30	503	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" est le logo et les initiales de la marque "Heckler & Koch".

Modèle

- L'inscription "HK433" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La longueur totale avec un canon de 280 mm (11 po) est de 843 mm (33.2 po) avec la monture dépliée.
- La longueur totale avec un canon de 280 mm 11 po) est de 577 mm (22.7 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3.25 kg (7.2 lb).
- Caractéristiques : crosse repliable et télescopique, levier de réglage du prélèvement de gaz, poignée-pistolet AR-15 interchangeable, compteur de coups en option et garde-main interchangeable. L'arme accepte les chargeurs OTAN STANAG 4179 ou G36.

Fabricant

- L'inscription "HK" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est le logo et les initiales de la marque "Heckler & Koch".

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Marquage du sélecteur de tir : pictogramme "balle blanche unique hachurée" pour la sûreté, pictogramme "balle rouge unique" pour le tir semi-automatique et pictogramme "5 balles rouges" pour le tir en rafales.

Numéro de série

- Marque sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La logique exacte des numéros de série est inconnue.

Calibre

- L'inscription "Kal. 5.56mm X 45" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199844	Heckler & Koch	HK437	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

433

HK 433

HK-433

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Elite Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199844
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK437

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK437
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199844 - 5	300 AAC BLACKOUT	10	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199844 - 6	300 AAC BLACKOUT	10	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199844 - 3	300 AAC BLACKOUT	20	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199844 - 4	300 AAC BLACKOUT	20	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199844 - 1	300 AAC BLACKOUT	30	178	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199844 - 2	300 AAC BLACKOUT	30	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- Appellation commerciale utilisée par Heckler & Koch.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - Modèle inspiré du modèle "HK433". - "HK437" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : partie supérieure du boîtier de culasse et inférieur distinct; système de gaz réglable; garde-main modulaire pour rail d'accessoires; organes de visée avant et arrière en fer rabattables; poignée d'armement repliable sur le côté, non réciproque, disponible de chaque côté du partie supérieure du boîtier de culasse; déflecteur d'obus; sélecteur de style rotatif ambidextre; poignée-pistolet interchangeable; palette de l'arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; verrouillage/déverrouillage ambidextre de culasse à l'avant du pontet; crosse pliante sur le côté et télescopique avec appuie-joue réglable; battants de bretelle à détachement rapide. - Caractéristiques possibles : fini havane optionnel; viseur de monture avec appuie repose-joue amovible. - La longueur totale avec un canon de 229 mm 9 po) est de 537 mm (21.1 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3.1 kg (6.9 lb). - La longueur totale avec un canon de 229 mm (6.1 po) est de 795 mm (31.3 po) avec la monture dépliée.
Fabricant	- L'inscription "Heckler & Koch" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche des boîtiers de culasse supérieur et inférieur. - Le numéro de série figure sur la culasse et visible par la fenêtre d'éjection. - Les numéros de série observés se composent de trois (3) chiffres, un tiret (-) et six (6) chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription ".300 BLK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC Blackout : 4 rayures, 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type AR-15/M16.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation allemands figurent sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183767	Heckler & Koch	HK433	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

437

G 39

G39

Gewehr 39

HK 437

HK437 7"

HK437 9"

HK437 Special Weapon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Elite Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127485
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK45

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK45
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127485 - 1	45 AUTO	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127485 - 2	45 AUTO	10	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Heckler & Koch, "HK", figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo d'Heckler & Koch, "HK", figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- le logo d'Heckler & Koch, "HK", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est moulé dans les plaquettes de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la marque "HK 45" est inscrite sur le côté gauche de la glissière et est également estampée sur les plaques de poignée.
- mise sur le marché en 2007.
- cette arme à feu est basée sur une conception "modulaire", avec plusieurs options disponibles pour satisfaire les besoins particuliers des utilisateurs.
- caractéristiques : levier de verrouillage de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre; dos de crosse interchangeable; basé sur une conception polymère de boîtier de culasse/carcasse; glissière en acier avec fini noir mat.
- le boîtier de culasse/la carcasse du HK45 est doté de rainures/rails de fixation pour installer des accessoires.
- longueur totale de 191 mm (7,52 po) et poids moyen de 790 g (1,73 lb).

Fabricant

- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "HK Sidearms GmbH" est une filiale de la société Heckler & Koch GmbH et elle a été fondée en 2003.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. Sur une arme examinée, il était composé d'un préfixe à trois chiffres, suivi d'un tiret, puis de six chiffres (exemple : 126-XXXXXX).
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127487	Heckler & Koch	HK45C	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
141225	Heckler & Koch	HK45	Heckler & Koch (HK) USA	Arme de poing	Semi-automatique
141226	Heckler & Koch	HK45C	Heckler & Koch (HK) USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45

45 Tactical

45T

745001-A5

745001A5

745001BB-A5

745001BBA5

745001GG-A5

745001GGA5

745001LE-A5

745001LEA5

745001T-A5

745001TG-A5

745001TGLE-A5

745001TLE-A5

745001TT-A5

745001TTLE-A5

745007-A5

745007A5

745007LE-A5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

745007LEA5

745007T-A5

745007TG-A5

745007TT-A5

HK 45

HK 45 US

HK-45

HK45 Standard

HK45 Tactical

HK45 Tactical V1

HK45 Tactical V7

HK45 US

HK45T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

IRUNGUNS

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141225
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK45

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK45
Fabricant:	Heckler & Koch (HK) USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141225 - 1	45 AUTO	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141225 - 2	45 AUTO	10	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" et/ou le logo de la marque de commerce, constitué des lettres "HK", figurent sur la glissière, la chambre et/ou moulées dans les plaquettes du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "HK 45" figure sur le côté gauche de la glissière et est également gravée en relief sur les côtés de la poignée.
- le modèle"HK45" est un modèle de pistolet à boîtier de culasse/carcasse en polymère.
- le modèle"HK45" est également appelé "HK45 Tactical".
- le modèle"HK45" est également disponible en version compacte sous l'appellation"HK45C".
- en 2014, le modèle "HK45" est assemblé dans les usines de "Heckler & Koch (HK) USA" à Newington, dans l'État du New Hampshire à partir de pièces fabriquées en Allemagne et aux États-Unis.
- le boîtier de culasse/la carcasse du "HK45" est fabriqué par "Heckler & Koch (HK) USA" à Columbus, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- caractéristiques : guidon et hausse avec réglage de la dérive; canon rond avec âme polygonale, avec ou sans bouche filetée; glissière avec côtés plats et stries d'armement sur l'avant et l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail Picatinny intégré; dos de crosse interchangeable avec devant de crosse grené muni de rainures pour les doigts; offert avec divers modes de tir; arrêtoir de chargeur ambidextre situé à l'arrière du pontet; arrêtoir de glissière ambidextre.
- avec un canon de 115 mm (4,53 po), la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7,52 po).
- avec un canon de 131 mm (5,16 po), la longueur totale de l'arme est de 221,7 mm (8,73 po).
- son poids moyen se situe entre 0,88 kg (1,94 lb) et 0,9 kg (1,98 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Heckler & Koch" et/ou le logo de la marque de commerce, constitué des lettres "HK", figurent sur la glissière, la chambre et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "Heckler & Koch, Inc.", "Columbus GA" et "Made in USA" figurent généralement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les produits "Heckler & Koch (HK)" fabriqués en Allemagne sont importés et distribués par H&K USA depuis 2008. - les produits "Heckler & Koch (HK)" fabriqués en Allemagne étaient précédemment importés par Merkel USA, une société établie à Trussville, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis, et par Heckler & Koch Inc., qui était établie à Sterling, dans l'État de la Virginie. - la société "Heckler & Koch Inc." était auparavant établie à Chantilly, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis. - la société "Heckler & Koch (HK)" disposait d'installation de fabrication à Columbus, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2004. - la société "Heckler & Koch (HK) USA" fabrique des armes à feu destinées principalement à l'armée et à la police. - "Heckler & Koch (HK) USA" dispose également d'une usine de fabrication à Newington, dans l'État du New Hampshire, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127485	Heckler & Koch	HK45	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
127487	Heckler & Koch	HK45C	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
141226	Heckler & Koch	HK45C	Heckler & Koch (HK) USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK 45

HK45 Tactical

Heckler & Koch 45 pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154910
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK45

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK45
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154910 - 1	BB	19	124	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur le côté gauche de la glissière et des deux côtés de la poignée.
- l'inscription "HK" figure également sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- "HK" est une marque de commerce utilisée par "Heckler & Koch", et utilisée sous licence par Umarex.

Modèle

- l'inscription "HK45" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux côtés de la poignée-pistolet, en bas.
- caractéristiques : copie du pistolet Heckler-Koch HK45 d'origine pour ce qui est de la forme et de la taille; guidon et hausse fixes; âme lisse; sélecteur/sûreté montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente à double action seulement; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation des accessoires intégré, destiné aux accessoires ou instruments légers; quadrillage moulé sur l'avant et l'arrière des plaquettes; arrêtoir de chargeur ambidextre à l'arrière du pontet; fini noir.
- avec un canon de 124 mm (4,87 po), la longueur totale de l'arme est de 203 mm (8 po) et son poids moyen est de 0,63 kg (1,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "UMAREX" peut figurer sur le pistolet à air comprimé.
- l'inscription "MADE IN TAIWAN" peut figurer sur le pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- utilise une cartouche de CO_2 de 12 grammes.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127487
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK45C

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK45C
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127487 - 1	45 AUTO	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127487 - 3	45 AUTO	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127487 - 2	45 AUTO	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127487 - 4	45 AUTO	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Heckler & Koch, "HK", figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo d'Heckler & Koch, "HK", figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- le logo d'Heckler & Koch, "HK", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est moulé dans les plaquettes de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "HK 45C" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HK 45" est gravée en relief sur les côtés de la poignée.
- dans la désignation du modèle, la lettre "C" signifie "Compact".
- le modèle "HK45C" est également connu sous l'appellation "HK45 Compact / HK45 Compact Tactical / HK45CT"
- le modèle "HK45C" est un modèle de pistolet à boîtier de culasse/carcasse en polymère.
- il existe une version aux dimensions ordinaires du modèle "HK45C", appelée "HK 45".
- caractéristiques : guidon et hausse avec réglage de la dérive; canon rond avec âme polygonale et avec ou sans bouche filetée; glissière avec côtés plats et striations d'armement sur l'avant et l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail Picatinny intégré; dos et devant de crosse grenés; dos de crosse interchangeable; chien écourté; mécanisme de détente à double/simple action ou double action seulement; arrêtoir de chargeur ambidextre situé à l'arrière du pontet; arrêtoir de glissière ambidextre; sûreté/levier de désarmement monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- avec un canon de 100 mm (3,94 po), la longueur totale est de 186 mm (7,2 po) et le poids moyen est de 0,81 kg (1,78 lb).
- avec un canon de 116 mm (4,57 po), la longueur totale est de 201 mm (7,91 po) et le poids moyen est de 0,825 kg (1,82 lb).

Fabricant

- l'inscription "Heckler & Koch" ou le logo "HK" figure sur la glissière et sur la chambre.
- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "HK Sidearms GmbH" est une filiale de la société Heckler & Koch GmbH et elle a été fondée en 2003.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée est constitué de trois chiffres suivis d'un tiret puis de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127485	Heckler & Koch	HK45	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
141225	Heckler & Koch	HK45	Heckler & Koch (HK) USA	Arme de poing	Semi-automatique
141226	Heckler & Koch	HK45C	Heckler & Koch (HK) USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45

745031-A5

745031A5

745031BB-A5

745031BBA5

745031GG-A5

745031GGA5

745031LE-A5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

745031LEA5

745031T-A5

745031TLE-A5

745033T-A5

745037-A5

745037A5

745037LE-A5

745037LEA5

745037T-A5

H&K 45 Compact

H&K 45 Compact Tactical

H&K45 C

HK 45 C T

HK 45C

HK-45 Compact

HK-45-C-T

HK-45C

HK-45C Tactical

HK45 C

HK45 C T

HK45 Compact

HK45 Compact Tactical

HK45 Compact Tactical V1

HK45 Compact Tactical V3

HK45 Compact Tactical V7

HK45C T

HK45C Tactical

HK45CT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141226
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK45C

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK45C
Fabricant:	Heckler & Koch (HK) USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141226 - 1	45 AUTO	8	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141226 - 3	45 AUTO	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141226 - 2	45 AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141226 - 4	45 AUTO	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" et/ou le logo de la marque de commerce, constitué des lettres "HK", figurent sur la glissière, la chambre et/ou moulées dans les plaquettes du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "HK 45C" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HK 45" est gravée en relief sur les côtés de la poignée.
- dans la désignation du modèle, la lettre "C" signifie "Compact".
- le modèle"HK45C" est également connu sous l'appellation "HK45 Compact / HK45 Compact Tactical / HK45CT"
- le modèle"HK45C" est un modèle de pistolet à boîtier de culasse/carcasse en polymère.
- il existe une version aux dimensions ordinaires du modèle"HK45C", appelée "HK 45".
- le modèle"HK45C" est assemblé dans les usines de "Heckler & Koch (HK) USA" à Newington, dans l'État du New Hampshire, à partir de pièces fabriquées en Allemagne et aux États-Unis.
- le boîtier de culasse/la carcasse du "HK45C" est fabriqué par "Heckler & Koch (HK) USA" à Columbus, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.
- caractéristiques : guidon et hausse avec réglage de la dérive; canon rond avec âme polygonale, avec ou sans bouche filetée; glissière avec côtés plats et stries d'armement sur l'avant et l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail Picatinny intégré; dos et devant de crosse grenés; dos de crosse interchangeable; chien écourté; simple/double action ou double action seulement; arrêtoir de chargeur ambidextre situé à l'arrière du pontet; arrêtoir de glissière ambidextre; sûreté/levier de désarmement monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- avec un canon de 100 mm (3,94 po), la longueur totale de l'arme est de 186 mm (7,2 po) et son poids moyen est de 0,81 kg (1,78 lb).
- avec un canon de 116 mm (4,57 po), la longueur totale de l'arme est de 201 mm (7,91 po) et son poids moyen est de 0,825 kg (1,82 lb).

Fabricant

- l'inscription "Heckler & Koch" et/ou le logo de la marque de commerce, constitué des lettres "HK", figurent sur la glissière, la chambre et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "Heckler & Koch, Inc.", "Columbus GA" et "Made in USA" figurent généralement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les produits "Heckler & Koch (HK)" fabriqués en Allemagne sont importés et distribués par H&K USA depuis 2008.
- les produits "Heckler & Koch (HK)" fabriqués en Allemagne étaient précédemment importés par Merkel USA, une société établie à Trussville, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis, et par Heckler & Koch Inc., qui était établie à Sterling, dans l'État de la Virginie.
- la société "Heckler & Koch Inc." était auparavant établie à Chantilly, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis.
- la société "Heckler & Koch (HK)" disposait d'installation de fabrication à Columbus, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2004.
- la société "Heckler & Koch (HK) USA" fabrique des armes à feu destinées principalement à l'armée et à la police.
- "Heckler & Koch (HK) USA" dispose également d'une usine de fabrication à Newington, dans l'État du New Hampshire, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme référencée est constitué d'un préfixe de trois chiffres suivi d'un tiret et de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127485	Heckler & Koch	HK45	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
127487	Heckler & Koch	HK45C	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
141225	Heckler & Koch	HK45	Heckler & Koch (HK) USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

234014

745031T-A5

HK 45 Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HK 45C

HK 45C Tactical 45ACP

HK45 C

HK45 CT

HK45 Compact

HK45 Compact Tactical

HK45CT

Heckler & Koch 45 pistol

Mk 24 Mod O

Mk24 Mod O

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68464
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK50

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK50
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68464 - 2	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68464 - 1	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK50".
- caractéristiques :
- bipied repliable;
- lunette de visée 1.5X;
- emploi intensif de polymère pour la fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse, de la poignée, de la poignée de transport, de la carcasse supérieure et de la crosse;
- arrêtoir de chargeur derrière le chargeur, à l'arrière du puits d'alimentation;
- poignée d'armement ambidextre sur le dessus de la carcasse supérieure, dans l'axe de l'âme du canon;
- tenon de baïonnette;
- cache-flamme amovible.
- ne pas confondre avec les armes de la série G36 de Heckler & Koch auxquelles ce modèle ressemble beaucoup.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK" et trois chiffres correspondant au mois et à l'année de fabrication.
- Oberndorf, Allemagne.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- positions du sélecteur : "S" (sûreté), "E" (tir semi-automatique) et "F" (tir automatique).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : numéro de série de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Kal. 5.56 X 45".
Coups	- chargeur détachable. - chargeur en polymère pouvant être transparent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68465	Heckler & Koch	HK50	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

50

H&K50

HK 50

HK-50

Heckler & Koch 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68465
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK50

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK50
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68465 - 2	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68465 - 1	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".
- "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".

Modèle

- "HK50" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques :
- crosse repliable;
- lunette de visée 1.5X;
- emploi intensif de polymère pour la fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse, de la poignée, de la poignée de transport, de la carcasse supérieure et de la crosse;
- arrêtoir de chargeur derrière le chargeur, à l'arrière du puits d'alimentation;
- poignée d'armement ambidextre sur le dessus de la carcasse supérieure, dans l'axe de l'âme du canon;
- tenon de baïonnette;
- cache-flamme amovible.
- ne pas confondre avec les armes de la série G36 de Heckler & Koch auxquelles ce modèle ressemble beaucoup.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK" et trois chiffres correspondant au mois et à l'année de fabrication.
- "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- armes examinées : numéro de série de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Kal. 5.56 X 45".
Coups	- chargeur détachable. - chargeur en polymère pouvant être transparent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68464	Heckler & Koch	HK50	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

50

H&K50

HK 50

HK-50

Heckler & Koch 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122920
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK510

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK510
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122920 - 1	12 GA X 3"	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HECKLER & KOCH GMBH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Mod. HK 510" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - pour faire basculer le bloc-culasse et dégager la chambre, il faut exercer une pression sur l'arrière du pontet. - caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; pontet amovible; chien externe; fini bleui avec monture en bois lisse.
Fabricant	- l'inscription "HECKLER & KOCH GMBH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- modèle à culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur l'une des armes examinées, le numéro de série est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "Cal.12/76" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

129538	ADMEX	HK510	ADMEX	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

510

HK 510

HK-510

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124080
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK512

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK512
Fabricant:	Franchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124080 - 1	12 GA X 2 3/4"	7	463	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- peut avoir été retiré du marché en 1991. - caractéristiques : viseurs de fusil; fini métal mat; monture en noyer; étranglement fixe avec déflecteur à motif horizontal.
Fabricant	- fabriqué par Franchi pour son contact au sein de l'armée allemande.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Canon	- la longueur du canon de 463 mm n'inclut pas le déflecteur de tirs.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 512

HK-512

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20088
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK53

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK53
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20088 - 2	223 REM	5	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20088 - 3	223 REM	25	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20088 - 4	223 REM	30	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20088 - 6	5.56MM NATO	5	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20088 - 7	5.56MM NATO	25	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20088 - 8	5.56MM NATO	30	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- crosse escamotable; tir au coup par coup, par rafale de trois coups ou en mode automatique.
Fabricant	- situé à Oberndorf, Allemagne.
Genre	- cadence de tir d'environ 700 coups par minute.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 53

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20089
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK53

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK53
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20089 - 2	223 REM	5	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20089 - 3	223 REM	25	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20089 - 4	223 REM	30	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20089 - 6	5.56MM NATO	5	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20089 - 7	5.56MM NATO	25	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20089 - 8	5.56MM NATO	30	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle	- caractéristiques : crosse pliante et des modes de mise à feu sécuritaire, un coup, rafale de trois coups et tir soutenu.
Fabricant	- situé à Oberndorf, Allemagne.
Genre	- cadence de tir d'environ 700 coups à la minute.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 53

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74690
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK53C

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK53C
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74690 - 6	5.56MM NATO	5	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74690 - 7	5.56MM NATO	25	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74690 - 8	5.56MM NATO	30	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".
Modèle	- sur le logement du chargeur, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK 53 C" et numéro de série. - crosse rentrante, poignée-pistolet, sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".
Mécanisme	- cadence de tir de 700 coups par minute.
Numéro de série	- sur le logement du chargeur, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la lettre C ne fait pas partie du numéro de série.
Calibre	- sur le logement du chargeur, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL. 5.56 X 45".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

53 C

53C

HK 53 C

HK53 C

Heckler & Kock Model 53C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74692
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK53C

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK53C
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74692 - 1	5.56MM NATO	5	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
74692 - 2	5.56MM NATO	25	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
74692 - 3	5.56MM NATO	30	211	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".
Modèle	- sur le logement du chargeur, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK 53 C" et numéro de série. - crosse rentrante, poignée-pistolet, sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "HK" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK" est le logo/l'acronyme de "Heckler & Koch".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le logement du chargeur, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la lettre C ne fait pas partie du numéro de série. - exemple : HK 53 C 111984.
Calibre	- sur le logement du chargeur, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL. 5.56 X 45".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

53 C

53C

HK 53 C

HK53 C

Heckler & Kock Model 53C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121502
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK601

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK601
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121502 - 1	222 REM	5	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de HK sur l'arme à feu.
Modèle	- caractéristiques : monture quadrillée en noyer européen avec busc Monte Carlo, appui-joue, bout du fût en bois de couleur constrastante et calotte de poignée avec séparateur blanc; canon à bande ventilée; guidon à lame et hausse à planchette rabattable.
Fabricant	- "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

601

HK 601

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5029
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK602

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK602
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5029 - 1	223 REM	5	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de HK sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de sport semi-automatique fonctionnant par recul. - monture quadrillée en noyer européen avec busc Monte Carlo, appui-joue, embouchoir et calotte de poignée en bois de couleur contrastante avec séparateurs blancs, canon à bande ventilée, guidon à grain d'orge et hausse à planchette rabattable.
Fabricant	- habituellement "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Canon	- comme son canon ne mesure que 412 mm, le fusil H&K 602 est une arme à feu à autorisation restreinte.
Coups	- ce fusil comporte un chargeur détachable. - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

602

HK 602

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121503
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK603

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK603
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121503 - 1	308 WIN	4	450	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de HK sur l'arme à feu.
Modèle	- caractéristiques : monture quadrillée en noyer européen avec busc Monte Carlo, appui-joue, bout du fût en bois de couleur constrastante et calotte de poignée avec séparateur blanc; canon à bande ventilée; guidon à lame et hausse à planchette rabattable.
Fabricant	- "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- fusil de sport semi-automatique fonctionnant par recul. Monture quadrillée en noyer européen avec busc Monte Carlo, appui-joue, bout du fût et calotte de poignée en bois de couleur contrastante avec séparateurs blancs, canon à bande ventilée, guidon à grain d'orge et hausse à planchette rabattable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

603

HK 603

HK-603

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5035
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK604

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK604
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5035 - 1	243 WIN	4	450	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de HK sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de sport semi-automatique fonctionnant par recul. - monture quadrillée en noyer européen avec busc Monte Carlo, appui-joue, embouchoir et calotte de poignée en bois de couleur contrastante avec séparateurs blancs, canon à bande ventilée, guidon à grain d'orge et hausse à planchette rabattable.
Fabricant	- habituellement "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Canon	- comme son canon ne mesure que 450 mm, le fusil H&K 604 est une arme à feu à autorisation restreinte.
Coups	- ce fusil comporte un chargeur détachable.
Remarques	Fusil semi-automatique fonctionnant par recul. Monture quadrillée en noyer européen avec busc Monte Carlo et appui-joue, embouchoir et calotte de poignée en bois contrastant avec séparateurs blancs, canon à bande ventilée, guidon à grain d'orge et hausse rabattable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

604

HK 604

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5036
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK605

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK605
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5036 - 1	30-06 SPRG	4	551	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de HK sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de sport semi-automatique fonctionnant par recul. - monture quadrillée en noyer européen avec busc Monte Carlo, appui-joue, embouchoir et calotte de poignée en bois de couleur contrastante avec séparateurs blancs, canon à bande ventilée, guidon à grain d'orge et hausse à planchette rabattable.
Fabricant	- habituellement "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- ce fusil comporte un chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

605

HK 605

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5037
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK606

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK606
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5037 - 2	30-06 SPRG	4	551	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de HK sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de sport semi-automatique fonctionnant par recul. - monture quadrillée en noyer européen avec busc Monte Carlo, appui-joue, embouchoir et calotte de poignée en bois de couleur contrastante avec séparateurs blancs, canon à bande ventilée, guidon à grain d'orge et hausse à planchette rabattable.
Fabricant	- habituellement "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- ce fusil comporte un chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

606

HK 606

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5038
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK607

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK607
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5038 - 1	7MM MAUSER	4	551	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de HK sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de sport semi-automatique fonctionnant par recul. - monture quadrillée en noyer européen avec busc Monte Carlo, appui-joue, embouchoir et calotte de poignée en bois de couleur contrastante avec séparateurs blancs, canon à bande ventilée, guidon à grain d'orge et hausse à planchette rabattable.
Fabricant	- habituellement "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- ce fusil comporte un chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

607

HK 607

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5039
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK608

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK608
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5039 - 1	7X64 BRENNEKE	4	551	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de HK sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de sport semi-automatique fonctionnant par recul. - monture quadrillée en noyer européen avec busc Monte Carlo, appui-joue, embouchoir et calotte de poignée en bois de couleur contrastante avec séparateurs blancs, canon à bande ventilée, guidon à grain d'orge et hausse à planchette rabattable.
Fabricant	- normalement, "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- ce fusil comporte un chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

608

HK 608

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5045
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK630

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK630
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5045 - 5	222 REM	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5045 - 3	223 REM	4	451	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5045 - 4	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" est le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HECKLER & KOCH GMBH" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "HK 630" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est une carabine de sport semi-automatique actionnée par recul.
- Caractéristiques : monture en noyer d'Europe quadrillé avec busc bavarois, fût Schnabel, calotte de poignée et plaque de couche avec pièces d'espacement à ligne blanche, guidon à lame et hausse à feuillet repliable.
- Modèle retiré du marché en 1986.
- MODÈLES
- Le modèle HK 630 est disponible en en calibres 222 REM et 223 REM seulement.
- Le modèle HK 770 est disponible en calibre 308 WIN seulement.
- Le modèle HK 940 est disponible en calibres 30-06 SPRG et 7X64.

Fabricant

- les inscriptions "HECKLER & KOCH GMBH" et "OBERNDORF/N MADE IN GERMANY" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- ce fusil comporte un chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 630

Mod HK 630

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127186
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK69A1 Granatpistole

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK69A1 Granatpistole
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127186 - 1	40X46MM	1	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.063)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "HK 69A1" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "GRANATPISTOLE 40 mm HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fini noir; canon arrondi rayé en aluminium; mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture; guidon fixe à grain d'orge; hausse "en échelle"; crosse rétractable. - longueur totale avec crosse rétractée de 463 mm (18 1/4 po).
Fabricant	- l'inscription "HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à bascule avec levier d'ouverture.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

40 mm Granatpistole

69A1

Granat Pistole

Granatpistole

Granatpistole 40mm HK

Grenade Launcher

HK 40 mm Granatpistole

HK 69A1

HK69A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52596
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK770

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK770
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52596 - 4	308 WIN	2	430	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52596 - 14	308 WIN	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52596 - 1	308 WIN	4	430	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52596 - 11	308 WIN	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Heckler & Koch et le logo sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1978.
- « Mod. HK 770 » figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : crosse, poignée pistolet quadrillée et fût en noyer, dont certains comportant des gravures.
- La série comprend ce qui suit :
- modèle HK 630 disponible en calibre 223 REM seulement;
- modèle HK 770 disponible en calibre 308 WIN seulement;
- modèle HK 940 disponible en calibres 30-06 SPRG et 7X64.

Fabricant

- "HECKLER & KOCH GMBH" sur "OBERDORF/N MADE IN GERMANY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil semi-automatique fonctionnant par recul et alimenté par magasin.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- désignation calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 1978 avec un chargeur de deux, trois ou neuf cartouches. - Heckler & Koch a mis sur le marché des chargeurs de dix cartouches en 1982. - Chargeur amovible.
Autres marquages	- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse : par ex.: "SACO ARL VA 22 209"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 770

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Saco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145075
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK79

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK79
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145075 - 1	40X46MM	1	297	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.075)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle figure sur l'arme à feu.
- Lance-grenades à un coup conçu pour les fusils des séries H&K G3 et HK33 (sauf les versions "K" à canon court) et pour remplacer le garde-main inférieur de ces armes, afin que les soldats puissent lancer des grenades standards de 40 sur 46 mm jusqu'à 350 m.
- Caractéristiques : finition parkérisée/phosphatée; canon à charnière à l'avant du lance-grenades (en appuyant sur le dispositif de dégagement du mécanisme, l'arrière du canon tombe aux fins de chargement/déchargement/rechargement); détente de pouce sur le côté gauche de la carcasse; dispositif de visée réglable et basculant sur le côté droit de la carcasse; levier d'actionnement sur la partie inférieure arrière du lance-grenades; poignée d'armement en T à l'arrière du lance-grenades, devant le chargeur du fusil.
- Arme également fabriquée sous licence en Grèce.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Arme à canon basculant et à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

HK79A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145076
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK79

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK79
Fabricant:	Hellenic Arms Industry (EBO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	GRÈCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145076 - 1	40X46MM	1	297	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.075)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" et/ou le logo "HK" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- arme à feu Heckler & Koch/HK fabriquée en Grèce par Hellenic Arms Industry (EBO) en vertu d'une licence.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- copie autorisée du lance-grenades à un coup HK79/HK79A1 fabriqué en Allemagne et conçu pour être utilisé avec les fusils militaires des séries H&K G3 et HK33 (sauf avec les variantes "K" à canon court). Ces lance-grenades remplacent le garde-main inférieur du fusil militaire et permettent à un soldat de lancer des grenades standard 40 x 46 mm à une distance maximale de 350 mètres.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; canon articulé à l'avant du lance-grenades (appuyer sur le bouton de déverrouillage du mécanisme permet à l'arrière du canon de basculer et de charger, décharger et recharger l'arme à feu); détente située sur le côté gauche de la carcasse; dispositif de visée rabattable réglable sur le côté droit de la carcasse; levier de mécanisme à la partie inférieure arrière du lance-grenades; levier d'armement en T à l'arrière du lance-grenades, devant le chargeur du fusil, lorsque monté sur celui-ci.

Fabricant

- "EBO" figure sur l'arme à feu.
- l'abréviation "EBO" est un sigle grec désignant la société Elleniki Biomichanica Oplon située à Anjio, en Grèce (Hellenic Arms Industry).
- la société Hellenic Arms Industry (EBO) a été fondée en 1977.
- les sociétés, Hellenic Arms Industry (EBO) et Greek Powder & Cartridge Company (Pyrkal), ont fusionné afin de constituer la société Hellenic Defence Systems (EAS) en 2004.
- Hellenic Defence Systems (EAS) est une société d'État.

Mécanisme

- canon à bascule, à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK79A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19671
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK91

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK91
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19671 - 3	308 WIN	5	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19671 - 1	308 WIN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19671 - 4	308 WIN	20	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19671 - 2	308 WIN	20	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "HK", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une entrée générique. D'autres entrées sur le modèle HK91 pourraient mieux décrire l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1968.
- le modèle figure sur le boîtier de culasse.
- les modèles à monture fixe portent la désignation "HK91A2" et les modèles à monture escamotable portent la désignation "HK91A3".
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet en matériau synthétique; garde-main métallique ou en matériau synthétique; mécanisme à rotation rétrograde; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; sélecteur sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flammes cylindrique à orifices; guidon à tige avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse à épauler.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "HK".

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; verrouillage par galets, chambre cannelée facilitant l'extraction primaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série composé d'une lettre suivie d'un espace et de 6 chiffres; pas de suffixe.
Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse : Cal .308.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19673	Heckler & Koch	HK91A2	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
33315	Heckler & Koch	HK91A3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
124623	JLD Enterprises	PTR-91	JLD Enterprises	Carabine	Semi-automatique
129587	Federal Arms Corporation	FA91	Federal Arms Corporation/DC Industries	Carabine	Semi-automatique
129603	Federal Arms Corporation	FAPSG1	Federal Arms Corporation/DC Industries	Carabine	Semi-automatique
196667	Motiuk Manufacturing	A-S	Motiuk Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

91

91A2

91A3

HK 91

HK91A2

HK91A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114435
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK911

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK911
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114435 - 2	7.62MM NATO	5	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114435 - 3	7.62MM NATO	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114435 - 4	7.62MM NATO	20	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114435 - 1	7.62MM NATO	30	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu : "HK".

Modèle

- "HK911" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle HK 91 avec crosse à cavité et garde-main de type Orion SR9.
- ces variantes du modèle HK 91 ont été obtenues par ajout d'un manchon à l'extrémité « bouche » du canon afin de cacher le filetage servant à l'installation du cache-flamme; une nouvelle crosse à cavité a été installée pour que ces armes à feu soient conformes à la loi américaine de 1989 interdisant l'importation « d'armes d'assaut ». Une fois ces modifications faites, le numéro de modèle a été changé par ajout d'un chiffre 1 à la désignation HK 91, de sorte que le modèle est désigné HK 911.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK".

Mécanisme

- verrouillage par galets, fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, chambre cannelée facilitant l'extraction primaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série formé de deux chiffres suivis d'un tiret et de six chiffres, sans suffixe. - seconde arme examinée : préfixe "A" suivi d'un espace et de six chiffres, sans suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- "HK Inc. Sterling VA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19673
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK91A2

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK91A2
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19673 - 3	308 WIN	5	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19673 - 1	308 WIN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19673 - 4	308 WIN	20	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19673 - 2	308 WIN	20	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "HK", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle HK 91A2 consiste en un HK 91 à crosse et à fût fixes en plastique.
- caractéristiques : crosse et poignée-pistolet synthétiques; garde main synthétique ou métallique; verrouillage par galets; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; finition noire des pièces métalliques; levier de sélection sur le côté gauche du logement de détente; cache-flamme cylindrique à orifices; guidon à tige protégé; hausse à tambour rotative; fixation de bretelle sur le côté gauche de la crosse.
- les armes à feu de la série HK 91 ont été lancées en 1968.

Fabricant

- le fabricant, "HK", figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- verrouillage par galets; refoulement de gaz retardé; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série composé d'une lettre suivie d'un espace et de 6 chiffres; pas de suffixe.
Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse : Cal .308.
Coups	- chargeur détachable

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19671	Heckler & Koch	HK91	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
33315	Heckler & Koch	HK91A3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
129587	Federal Arms Corporation	FA91	Federal Arms Corporation/DC Industries	Carabine	Semi-automatique
129603	Federal Arms Corporation	FAPSG1	Federal Arms Corporation/DC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

91

91 A2

HK91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33315
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK91A3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK91A3
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33315 - 1	308 WIN	5	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33315 - 4	308 WIN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33315 - 2	308 WIN	20	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33315 - 3	308 WIN	20	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme : "HK".
Modèle	- la désignation de modèle HK 91A3 indique un modèle HK 91 avec crosse rétractable en métal. - caractéristiques : monture et poignée-pistolet synthétiques; garde-main métallique ou synthétique; à galet de verrouillage; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire; fini noir sur les pièces métalliques; levier de sélection situé sur le côté gauche du logement de la détente; cache-flamme cylindrique à orifices; guidon à pilier avec protège-guidon; hausse à tambour rotatif; fixation pour bretelle sur le côté gauche de la crosse.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme : "HK".
Mécanisme	- arme à galet de verrouillage et à fonctionnement par refoulement des gaz à ouverture retardée, avec chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série formé d'une lettre suivie d'un espace et de 6 chiffres; pas de suffixe.
Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse sous la forme : Cal .308.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- cette arme à feu est un modèle HK91 avec une crosse de métal rétractable, rebaptisé HK91A3.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19671	Heckler & Koch	HK91	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
19673	Heckler & Koch	HK91A2	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
129587	Federal Arms Corporation	FA91	Federal Arms Corporation/DC Industries	Carabine	Semi-automatique
129603	Federal Arms Corporation	FAPSG1	Federal Arms Corporation/DC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

91A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19656
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK93

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK93
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19656 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19656 - 2	223 REM	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19656 - 8	5.56MM NATO	5	393	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19656 - 3	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19656 - 5	5.56MM NATO	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le côté gauche du logement du chargeur : "HK".

Modèle

- fabriqué de 1976 à 1989.
- désignation de modèle sur le côté gauche du logement du chargeur : "HK 93".
- modèle générique. Il existe d'autres entrées pouvant permettre de mieux identifier l'arme.
- "HK93A2" : crosse fixe; "HK93A3": crosse métallique rentrante.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur.
- lettre suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté gauche du logement du chargeur : "Cal. 223".
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19657	Heckler & Koch	HK93A2	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
33311	Heckler & Koch	HK93A3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK 93

HK-93

HK93 A

HK93 A-2

HK93 A-3

HK93 A2

HK93 A3

HK93A2

HK93A3

Heckler & Kock 93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Saco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19657
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK93A2

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK93A2
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19657 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur le côté gauche du logement du chargeur : "HK".
Modèle	- fabriqué de 1976 à 1989. - désignation de modèle sur le côté gauche du logement du chargeur : "HK 93". - "HK93A2": crosse fixe - "HK93A3": crosse métallique rentrante.
Fabricant	- la marque "HK" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur. - lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche du logement du chargeur : "Cal. 223".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19657

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19656	Heckler & Koch	HK93	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
33311	Heckler & Koch	HK93A3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK 93

HK 93 A-2

HK 93A-2

HK 93A2

HK93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33311
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK93A3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK93A3
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33311 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33311 - 2	223 REM	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33311 - 3	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33311 - 4	5.56MM NATO	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du logement de chargeur : "HK".
Modèle	- fabriqué de 1976 à 1989. - désignation de modèle sur le côté gauche du logement de chargeur : "HK 93". - crosse métallique repliable. - la version à crosse fixe est désignée "HK93A2".
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur. - lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche du logement du chargeur : "Cal. 223".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse et la ligne du haut = "HK 93" "numéro de série" & seconde ligne = "Cal. 223"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19656	Heckler & Koch	HK93	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
19657	Heckler & Koch	HK93A2	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK 93

HK 93 A-3

HK 93A-3

HK 93A3

HK93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20078
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK94

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK94
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20078 - 1	9MM LUGER	5	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20078 - 2	9MM LUGER	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20078 - 3	9MM LUGER	15	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20078 - 4	9MM LUGER	15	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20078 - 5	9MM LUGER	30	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20078 - 6	9MM LUGER	30	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1983.
- version civile semi-automatique du pistolet-mitrailleur MP5.
- livrable en différentes variantes :
: HK94A2, crosse fixe;
: HK94A3, crosse métallique télescopique;
: HK94SGI, bipied en aluminium et lunette de visée Leupold 6X.
- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Oberndorf/Neckar, Allemagne.
Genre	- version semi-automatique du pistolet-mitrailleur Heckler & Koch MP5.
Numéro de série	- le long de la bande supérieure du boîtier de culasse.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47291	Heckler & Koch	HK94A3	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

94

94 Carbine

94 HK

94-A2

94A2

94A2 Carbine

94A3

HK SGI

HK SGI Carbine

HK94 Carbine

HK94 SGI

HK94-A2

HK94-A3

HK94-SGI

HK94A2

HK94A2 Carbine

HK94A3

HK94A3 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HK94SGI

HKSGI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5042
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK940

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK940
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5042 - 2	30-06 SPRG	4	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5042 - 1	30-06 SPRG	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5042 - 5	7X64 BRENNEKE	4	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5042 - 3	7X64 BRENNEKE	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "HK940" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- cette arme est une fusil de sport semi-automatique actionnée par recul.
- caractéristiques : monture en noyer d'Europe quadrillée avec busc, fût Schnabel, calotte de poignée et tampon de recul avec séparateurs à ligne blanche, guidon à lame et hausse à feuillet repliable, et cache-flamme/compensateur de bouche.
- en version avec canon de 406 mm, ce modèle d'arme est connu sous l'appellation HK 940K.
- MODÈLES
- le modèle HK 630 est disponible en calibre 223 REM seulement.
- le modèle HK 770 est disponible en calibre 308 WIN seulement.
- le modèle HK 940 est disponible en calibres 30-06 SPRG et 7X64.

Fabricant

- peut apparaître sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil semi-automatique fonctionnant par recul; magasin.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- avec canon de 406 mm, ce modèle est désigné HK 940K.
Coups	- ce fusil comporte un chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK 940K

HK940K

Heckler & Koch 940

Heckler & Koch 940K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47289
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK94A2

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK94A2
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47289 - 1	9MM LUGER	5	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47289 - 2	9MM LUGER	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47289 - 3	9MM LUGER	15	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47289 - 4	9MM LUGER	15	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47289 - 5	9MM LUGER	30	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47289 - 6	9MM LUGER	30	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1983.
- version commerciale semi-automatique du pistolet-mitrailleur MP5.
- versions suivantes :
: HK94A2, crosse fixe;
: HK94A3, crosse métallique rentrante;
: HK94SGI, bipied en aluminium et lunette de visée Leupold 6X.
- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- situé à Oberndorf/Neckar, Allemagne.
Genre	- version semi-automatique du pistolet-mitrailleur Heckler & Koch MP5.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse, le long de la nervure.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94-A2

94A2

94A2 Carbine

HK94-A2

HK94A2 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47291
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HK94A3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HK94A3
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47291 - 1	9MM LUGER	5	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(k)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47291 - 2	9MM LUGER	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(k)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47291 - 3	9MM LUGER	15	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47291 - 4	9MM LUGER	15	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47291 - 5	9MM LUGER	30	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47291 - 6	9MM LUGER	30	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "HECKLER & KOCH" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1983. - version commerciale semi-automatique de la mitraillette MP5. - modèle offert dans les versions suivantes : HK94A2, avec crosse fixe; : HK94A3, avec crosse métallique télescopique; et : HK94SGI, avec bipied en aluminium et lunette de visée Leupold à facteur de grossissement de 6X.
Fabricant	- le fabricant est établi à Oberndorf/Neckar, en Allemagne.
Genre	- il s'agit d'une version semi-automatique de la mitraillette Heckler & Koch MP5.
Numéro de série	- le numéro de série figure le long de la bande de visée supérieure du boîtier de culasse.
Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20078	Heckler & Koch	HK94	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

94

94A3

HK94

HK94-A3

HK94A3 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136543
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HKAG 36

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HKAG 36
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136543 - 1	40X46MM	1	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.068)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La société Heckler & Koch utilise également le sigle "HK".
- L'inscription "HK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AG 36" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AG 36" est l'abréviation de "Anbaugranatwerfer", ce qui veut dire "lance-grenades fixé", le nombre "36" faisant référence à l'arme sur laquelle le lance-grenades devait être installé, soit la carabine G36 de Heckler & Koch.
- Le modèle "AG 36" a des variantes adaptées à d'autres armes à feu.
- Les lance-grenades "AG 36" ne sont pas conçus pour être utilisés en tant qu'armes indépendantes.
- Caractéristiques : canon rayé rond en aluminium; canon à ressort et charnière avant, à chargement sur le côté avec la culasse pivotant vers la gauche; viseurs mécaniques rabattables; mécanisme de verrouillage fixé sur le dessus pour l'arme à feu réceptrice comprenant un garde-main de carabine semi-amovible; le boîtier de culasse/la carcasse comprend un logement pour le mécanisme de détente/la poignée-pistolet; double action; bouton-poussoir de déverrouillage du canon dans la section supérieure du pontet; sûreté ambidextre située à l'arrière de la poignée-pistolet, vers le haut.
- Avec un canon de 280 mm (11 po), la longueur totale de l'arme est de 348 mm (13,75 po) et son poids moyen est de 1,5 kg (3,31 lb).

Fabricant

- La société Heckler & Koch utilise également le sigle "HK".
- L'inscription "HK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Modèle avec canon à bascule latérale.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon.
- Le numéro de série de l'arme référencée est composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - L'inscription "40mmx46" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127187	Heckler & Koch	HKAG-G36	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

36

36A1

AG 36

AG 36 A1

AG 36A1

AG36

AG36A1

GLM

Grenade Launcher Module

HK AG 36

HK AG36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127493
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HKAG-C

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HKAG-C
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127493 - 1	40X46MM	1	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.065)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Heckler & Koch utilise également le sigle "HK".
- l'inscription "HK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AG-C" ou "AG-C/EGLM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "AG-C/EGLM" est une variante du modèle allemand AG 36 avec un lance-grenades additionnel pour le marché américain.
- "AG G36" signifie "Anbaugranatwerfer", ce qui veut dire "lance-grenades fixé", et la lettre "C" désigne l'arme qu'il était destiné à améliorer, soit les armes à feu de type M16/M4 de Colt.
- "EGLM" signifie "Enhanced Grenade Launching Module" (module lance-grenades amélioré).
- le modèle "AG-C/EGLM" est conçu pour être fixé au garde-main à système de rail modulaire MIL-STD-1913.
- le lance-grenades additionnel "AG-C/EGLM" peut également être doté d'une monture rentrante amovible pour être utilisé comme lance-grenades autonome.
- caractéristiques : canon rond rayé en aluminium; canon à ressort et charnière avant, à chargement sur le côté avec la culasse pivotant sur la gauche; viseurs à feuillet et réglage mécanique montés sur le côté gauche ou droit; mécanisme de verrouillage monté sur le dessus de l'arme à feu réceptrice; boîtier de culasse/carcasse comprenant un logement pour le mécanisme de détente/la poignée-pistolet; mécanisme de détente à double action; bouton-poussoir de déverrouillage du canon dans la section supérieure du pontet; sûreté ambidextre située sur le côté supérieur arrière de la poignée-pistolet.
- avec un canon de 280 mm (11 po), la longueur totale est de 348 mm (13,75 po) et le poids moyen est de 1,5 kg (3,31 lb).

Fabricant

- l'inscription "HK" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule latérale.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "40mmx46" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127187	Heckler & Koch	HKAG-G36	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup
134931	Heckler & Koch	HKAG-HK416	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

AG-C

AG-C Enhanced Grenade Launching Module

AG-C/EGLM

AGC

GLM

Grenade Launcher Module

HK AG-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127187
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HKAG-G36

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HKAG-G36
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127187 - 1	40X46MM	1	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.064)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK AG G36" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.
- la société Heckler & Koch utilise également le sigle "HK".
- l'inscription "HK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AG G36" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AG G36" signifie "Anbaugranatwerfer", ce qui veut dire "lance-grenade fixé" et "G36" indique l'arme sur laquelle le lance-grenade a été conçu pour être installé, soit la carabine G36 de Heckler & Koch.
- le modèle "AG G36" peut également être équipé d'une monture rétractable amovible pour une utilisation comme arme autonome.
- il existe plusieurs variantes du lance-grenade "AG G36" qui sont adaptées à d'autres armes à feu.
- la version "AG G36 A1" est munie d'un adaptateur supplémentaire pour fixer le module laser en position 3 heures, et d'un ensemble crosse permettant de convertir le lance-grenage en module indépendant ("SAM", "Stand-Alone Module").
- le modèle "AG G36" est commercialisé en Amérique du Nord sous l'appellation "AG-C" ou "AG-C/EGLM", et est conçu pour des carabines de type AR-15/M-16.
- caractéristiques : canon rond rayé en aluminium; canon à ressort et charnière avant, à chargement sur le côté avec culasse pivotant sur la gauche; viseurs mécaniques rabattables; mécanisme de verrouillage fixé sur le dessus du lance-grenade (pour en permettre l'installation sous l'arme à feu réceptrice) et comprenant le garde-main; le boîtier de culasse/la carcasse comprend un logement pour le mécanisme de détente/la poignée-pistolet; mécanisme de détente à double action; bouton-poussoir de déverrouillage du canon dans la section supérieure du pontet; sûreté ambidextre située sur la partie supérieure arrière de la poignée-pistolet.
- avec un canon de 280 mm (11 po), longueur totale de 348 mm (13,75 po) et poids moyen de 1,5 kg (3,31 lb).

Fabricant

- l'inscription "HK" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- canon à bascule latérale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de deux chiffres, suivis d'un tiret puis de six chiffres.

Calibre
- l'inscription "40mmx46" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127493	Heckler & Koch	HKAG-C	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup
128406	Heckler & Koch	HKXM320	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup
134931	Heckler & Koch	HKAG-HK416	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup
136543	Heckler & Koch	HKAG 36	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup
136544	Heckler & Koch	HKGLM	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup
136545	Heckler & Koch	HKAG-M16A4	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup
136546	Heckler & Koch	HKAG-M4	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup
136547	Heckler & Koch	HKM320	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup
136548	Heckler & Koch	HKM320 A1	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

AG 36

AG G36

AG G36 A1

AG G36 A1 SAM

AG G36 A1 Stand-Alone Module

AG G36A1

AG36

GLM

Grenade Launcher Module

HK AG G36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134931
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HKAG-HK416

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HKAG-HK416
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134931 - 1	40X46MM	1	205	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK AG G36" a été relevée sur le côté droit de l'arme.

Modèle

- l'inscription "HK AG-HK416" a été relevée sur le côté droit de l'arme.
- AG-HK416 est un lance-grenades complémentaire conçu pour être monté sous le fusil d'assaut H&K modèle HK416.
- le lance-grenades AG-HK416 est commercialisé en Amérique du Nord sous l'appellation AG-C.
- les lance-grenades AG-C, AG-C/EGLM, AG-M4 et AG-M16A4 sont conçus pour être montés sous les fusils d'assaut de la famille AR-15/M-16.
- les lance-grenades AG-HK416 ou AG-C peuvent également être munis d'une crosse robuste, rétractable et amovible pour être utilisés comme lance-grenades autonome.
- caractéristiques : canon arrondi rayé en aluminium; actionné par ressort, à bascule avant, chargement sur le côté (la culasse pivote vers la gauche); boîtier de culasse/carcasse comprenant un mécanisme de détente et le logement de la poignée-pistolet; mécanisme de détente à double action et sûreté ambidextre; organes de visée mécaniques pliants.

Fabricant

- l'inscription "HK" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- canon basculant de côté.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Calibre

- l'inscription "40mmx46" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127187	Heckler & Koch	HKAG-G36	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup
127493	Heckler & Koch	HKAG-C	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

AG HK 416

AG HK416

Add-On Grenade Launcher AG-HK416

HK AG HK416

HK AG-HK416

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136545
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HKAG-M16A4

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HKAG-M16A4
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136545 - 1	40X46MM	1	205	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La société Heckler & Koch utilise également le sigle "HK".
- L'inscription "HK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AG-M16A4" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "AG-M16A4" est une variante du modèle allemand AG 36 avec un lance-grenades additionnel pour le marché américain.
- "AG-M16A4" est l'abréviation de "Anbaugranatwerfer", ce qui veut dire "lance-grenades fixé", et de "M16A4", qui désigne l'arme qu'il était destiné à améliorer, soit les carabines de type M16 de Colt.
- Le modèle "AG-M16A4" inclut un kit d'adaptateur pour le système de rail modulaire pour garde-main M16A4.
- Le lance-grenades additionnel "AG-M16A4" peut également être doté d'une monture rétractable amovible pour être utilisé comme lance-grenades autonome.
- Caractéristiques : canon rond rayé en aluminium; rail Picatinny monté sous le canon pour la fixation d'un garde-main pliant; canon à ressort et charnière avant, à chargement sur le côté avec la culasse pivotant sur la gauche; viseurs mécaniques réglables montés sur le côté gauche ou droit ou un viseur télémétrique de jour/nuit monté sur un support; mécanisme de verrouillage monté sur le dessus pour l'arme à feu réceptrice; boîtier de culasse/carcasse comprenant un logement pour le mécanisme de détente/la poignée-pistolet; double action; bouton-poussoir de déverrouillage du canon dans la section supérieure du pontet; sûreté ambidextre située sur le côté supérieur arrière de la poignée-pistolet.

Mécanisme

- Modèle avec canon à bascule latérale.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon.
- Le numéro de série de l'arme référencée est composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de six chiffres.

Calibre

- L'inscription "40mmx46" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127187	Heckler & Koch	HKAG-G36	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

1010-01-566-9083

1010015669083

AG-M16A4

GLM

Grenade Launcher Module

HK AG M16A4

HK AGM16A4

M 230

M230

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136546
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HKAG-M4

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HKAG-M4
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136546 - 1	40X46MM	1	205	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La société Heckler & Koch utilise également le sigle "HK".
- L'inscription "HK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AG-M4" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "AG-M4" est une variante du modèle allemand AG 36 avec un lance-grenades additionnel pour le marché américain.
- "AG-M4" est l'abréviation de "Anbaugranatwerfer", ce qui veut dire "lance-grenades fixé", et de "M4", qui désigne l'arme qu'il était destiné à améliorer, soit les carabines de type M4 de Colt.
- Le lance-grenades additionnel "AG-M4" peut également être doté d'une monture rétractable amovible pour être utilisé comme lance-grenades autonome.
- Caractéristiques : canon rond rayé en aluminium; rail Picatinny monté sous le canon pour la fixation d'un garde-main pliant; canon à ressort et charnière avant, à chargement sur le côté avec la culasse pivotant sur la gauche; viseurs mécaniques réglables montés sur le côté gauche ou droit ou un viseur télémétrique de jour/nuit monté sur un support; mécanisme de verrouillage monté sur le dessus pour l'arme à feu réceptrice; boîtier de culasse/carcasse comprenant un logement pour le mécanisme de détente/la poignée-pistolet; double action; bouton-poussoir de déverrouillage du canon dans la section supérieure du pontet; sûreté ambidextre située sur le côté supérieur arrière de la poignée-pistolet.

Mécanisme

- Modèle avec canon à bascule latérale.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon.
- Le numéro de série de l'arme référencée est composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de six chiffres.

Calibre

- L'inscription "40mmx46" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127187	Heckler & Koch	HKAG-G36	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

1010-01-557-2542

1010015572542

AG-M4

GML

Grenade Launcher Module

HK AG M4

HK AG-M4

M230 A1

M230A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136544
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HKGLM

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HKGLM
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136544 - 1	40X46MM	1	215	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.069)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Heckler & Koch utilise également le sigle "HK".
- l'inscription "HK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GLM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GLM" signifie "Grenade Launcher Module" (module lance-grenades).
- le module "GLM" peut aussi être appelé "SAM GLM" qui signifie "Stand Alone Module" (module autonome).
- le modèle "GLM" peut être employé avec ou sans monture rétractable amovible.
- caractéristiques : canon rond rayé en aluminium; rail monté sous le canon pour permettre la fixation d'un garde-main repliable; canon à ressort et charnière avant, à chargement sur le côté avec la culasse pivotant sur la gauche; viseurs mécaniques rabattables et réglables montés sur la gauche ou la droite ou viseur jour/nuit télémétrique monté sur un support; mécanisme de verrouillage fixé sur le dessus de l'arme à feu sur laquelle est monté le module lance-grenades; boîtier de culasse/carcasse comprenant un logement pour le mécanisme de détente/la poignée pistolet; mécanisme de détente à double action; bouton-poussoir de déverrouillage du canon dans la section supérieure du pontet; sûreté ambidextre située à l'arrière.

Mécanisme

- canon articulé sur le côté.

Numéro de série

le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon.
- le numéro de série des armes examinées était composé de trois chiffres (254), suivis d'un tiret et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "40mmx46" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127187	Heckler & Koch	HKAG-G36	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

GLM/SAM GLM

Grenade Launcher Module / Stand Alone Module

HK GLM

HK Grenade Launcher Module

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128172
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HKGMG

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HKGMG
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128172 - 1	40X53MM	32	475	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" relevé sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- "GMG", "40mm HV" et "HK" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GMG" est l'acronyme de "Grenade Machine Gun".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; quatre rails pour accessoires Picatinny; organes de visée rabattables à 600 mètres et à 1 500 mètres; lunette de visée reflex facile à détacher avec dispositifs pour fixer l'optique de vision nocturne; contrepoids de bretelle d'épaule réglable; mécanisme de détente modulaire remplaçable avec leviers de tir ambidextres; sélecteur de tir et sélecteur de sûreté; verrou de culasse; sens de l'alimentation réversible sans outils; trépied léger en aluminium.
- avec un canon de 477 mm (18,74 po), longueur totale de 1 180,08 mm (46,46 po) et poids moyen de 63,93 kg (140,94 lb).

Fabricant

- "HK" relevé sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- amorce améliorée.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de l'arme à feu.
- numéro de série relevé : huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- "40mm HV" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- alimentation par bande. - compatible avec les bandes articulées insérées dans un chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- modèle de lance-grenades qui répond à la définition d'"arme à feu" de la Section 2 du Code criminel du Canada. - il existe des lois fédérales autres que le Code criminel qui s'appliquent à ces armes telles les dispositions de la Directive sur les marchandises contrôlées1 et la Loi sur la production de défense. - Ressources naturelles Canada a un intérêt direct concernant le type de munitions employées par ces lances-grenades qui entrent dans le cadre de la Loi sur les explosifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Grenade Launcher

GMG

GMG Light

GMW

GMW Granatmaschinenwaffe

Granatmaschinenwaffe GMW

Grenade Machine Gun

Grenade Machine Gun Light

Grenade Machine Gun Light Weight

HK GMG 40mm HV

HK GMW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136547
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HKM320

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HKM320
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136547 - 1	40X46MM	1	215	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.072)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La société Heckler & Koch utilise également le sigle "HK".
- L'inscription "HK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "M320" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "M320" est un "GLM", ce qui signifie "Grenade Launcher Module" (module lance-grenades).
- Le modèle "M320" est une variante du lance-grenades additionnel AG 36 de Heckler & Koch destinée à la United States Army.
- Le modèle "M320" a été adopté pour le service militaire en 2009.
- Le "M320" est conçu pour améliorer la carabine M16 de Colt et peut également être utilisé avec une monture amovible rétractable pour être utilisé comme arme autonome.
- Caractéristiques : canon rond rayé en aluminium; rail Picatinny monté sous le canon pour la fixation d'un garde-main pliant; canon à ressort et charnière avant, à chargement sur le côté avec la culasse pivotant sur la gauche; viseurs mécaniques réglables montés sur le côté gauche ou droit ou un viseur télémétrique de jour/nuit monté sur un support; mécanisme de verrouillage monté sur le dessus pour l'arme à feu réceptrice; boîtier de culasse/carcasse comprenant un logement pour le mécanisme de détente/la poignée-pistolet; double action; bouton-poussoir de déverrouillage du canon dans la section supérieure du pontet; sûreté ambidextre située sur le côté supérieur arrière de la poignée-pistolet.

Fabricant

- La production du module lance-grenades M320 doit être effectuée par Oberndorf, en Allemagne, à 50 pour cent, par Columbus, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, à 30 pour cent et par Ashburn, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, à 20 pour cent.

Mécanisme

- Modèle avec canon à bascule latérale.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - L'inscription "40mmx46" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127187	Heckler & Koch	HKAG-G36	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup
128406	Heckler & Koch	HKXM320	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup
136548	Heckler & Koch	HKM320 A1	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

1010-01-566-9083

1010015669083

GLM/SAM GLM

HK Grenade Launcher Module

HK Grenade Launcher Module / Stand Alone Module

M 320 Grenade Launcher

M320 Grenade Launcher

P/N 13019490

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136548
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HKM320 A1

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HKM320 A1
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136548 - 1	40X46MM	1	215	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.073)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La société Heckler & Koch utilise également le sigle "HK".
- L'inscription "HK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "M320 A1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "M320 A1" est un "GLM", ce qui signifie "Grenade Launcher Module" (module lance-grenades).
- Le modèle "M320 A1" est une variante du lance-grenades additionnel AG 36 de Heckler & Koch destinée à la United States Army.
- Le modèle "M320 A1" a été adopté pour le service militaire en 2009.
- Le "M320 A1" est conçu pour améliorer la carabine M4 de Colt et peut également être utilisé avec une monture amovible rétractable pour être utilisé comme arme autonome.
- Caractéristiques : canon rond rayé en aluminium; rail Picatinny monté sous le canon pour la fixation d'un garde-main pliant; canon à ressort et charnière avant, à chargement sur le côté avec la culasse pivotant sur la gauche; viseurs mécaniques réglables montés sur le côté gauche ou droit ou un viseur télémétrique de jour/nuit monté sur un support; mécanisme de verrouillage monté sur le dessus pour l'arme à feu réceptrice; boîtier de culasse/carcasse comprenant un logement pour le mécanisme de détente/la poignée-pistolet; double action; bouton-poussoir de déverrouillage du canon dans la section supérieure du pontet; sûreté ambidextre située sur le côté supérieur arrière de la poignée-pistolet.

Fabricant

- La production du module lance-grenades M320 doit être effectuée par Oberndorf, en Allemagne, à 50 pour cent, par Columbus, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, à 30 pour cent et par Ashburn, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, à 20 pour cent.

Mécanisme

- Modèle avec canon à bascule latérale.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - L'inscription "40mmx46" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127187	Heckler & Koch	HKAG-G36	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup
128406	Heckler & Koch	HKXM320	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup
136547	Heckler & Koch	HKM320	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

1010-01-557-2542

1010015572542

GLM/SAM GLM

HK Grenade Launcher Module

HK Grenade Launcher Module / Stand Alone Module

M 320 A1 Grenade Launcher

M 320A1 Grenade Launcher

M320A1 Grenade Launcher

P/N 13019500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123093
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HKM4C

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HKM4C
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123093 - 5	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.412)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123093 - 6	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.412)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123093 - 7	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.412)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123093 - 8	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.412)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123093 - 1	5.56MM NATO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.412)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123093 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.412)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123093 - 3	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.412)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123093 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.412)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les lettres "HK" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle "HKM4C" figure sur le côté gauche du logement du chargeur. - ce modèle a commencé à être développé en 2002. - cette carabine est une variante de la gamme de carabines M-16/AR-15. - caractéristiques : système fermé à gaz et piston à course réduite détachable par l'utilisateur; construction en acier noir; modèle ambidextre; système d'adaptateur à sillon de fixation intégral; cache-flamme. - accessoires : lance-grenade de 40 mm.
Fabricant	- les inscriptions "Heckler & Koch Gmbh", "Made in Germany", "Heckler & Koch", "Defense Inc.", "Sterling VA" figurent sur le côté droit du logement du chargeur.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123089	Heckler & Koch	HKM4D	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

HKM4

HMM4 Enhanced Carbine

M4

M4C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123089
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HKM4D

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HKM4D
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123089 - 1	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123089 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123089 - 3	5.56MM NATO	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123089 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "HK" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HKM4D" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- ce modèle a commencé à être développé en 2002.
- ce modèle est une variante de la gamme de carabines M-16/AR-15.
- caractéristiques : système fermé à gaz et piston à course réduite détachable par l'utilisateur; construction en acier noir; modèle ambidextre; système d'adaptateur à sillon de fixation intégral; cache-flamme.
- accessoires : lance-grenade de 40 mm.

Fabricant

- les inscriptions "Heckler & Koch Gmbh", "Made in Germany", "Heckler & Koch", "Defense Inc.", "Sterling VA" figurent sur le côté droit du logement du chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123093	Heckler & Koch	HKM4C	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

D10B

D14B

HK M4 D

HKM4

HKM4 Enhanced Carbine

M4

M4D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54484
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HKMZP1

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HKMZP1
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54484 - 1	40X46MM	1	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.062)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MZP 1".
- Mécanisme à bascule.
- Crosse rétractable.

Fabricant

- L'inscription "HK" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- La configuration du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gas Gun

Grenade Launcher

MZ P1

MZP1

Riot Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128406
Marque: Heckler & Koch
Modèle: HKXM320

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	HKXM320
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128406 - 1	40X46MM	1	215	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.066)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "XM320" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le module "XM320" est un "GLM", ce qui signifie "Grenade Launcher Module" (module lance-grenades).
- le modèle "XM320" est une variante du modèle AG 36 de Heckler & Koch avec un lance-grenades additionnel pour le marché militaire américain.
- dans la désignation "XM320", le "X" signifie "expérimental", une désignation qui sera éliminée lorsque l'équipement sera de classe type et qu'on lui aura attribué un numéro de nomenclature OTAN (NNO) pour son usage militaire.
- le modèle "XM320" a été mis à l'essai en 2004 et il est devenu le modèle M320 2008.
- le modèle "XM320" est conçu pour améliorer l'arme à feu de type M16/M4 de Colt et il peut aussi être doté d'une monture rentrante amovible pour être utilisé comme arme autonome.
- caractéristiques : canon rond rayé en aluminium; rail Picatinny monté sous le canon pour la fixation d'un garde-main pliant; canon à ressort et charnière avant, à chargement sur le côté avec la culasse pivotant sur la gauche; viseurs à feuillet et réglage mécanique montés sur le côté gauche ou droit ou un viseur télémétrique de jour/nuit monté sur un support; mécanisme de verrouillage monté sur le dessus de l'arme à feu réceptrice; boîtier de culasse/carcasse comprenant un logement pour le mécanisme de détente/la poignée-pistolet; mécanisme de détente à double action; bouton-poussoir de déverrouillage du canon dans la section supérieure du pontet; sûreté ambidextre située sur le côté supérieur arrière de la poignée-pistolet.

Fabricant

- " HK " relevé sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule latérale.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse et répété sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - " 40mmx46 " habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127187	Heckler & Koch	HKAG-G36	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup
136547	Heckler & Koch	HKM320	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup
136548	Heckler & Koch	HKM320 A1	Heckler & Koch (HK)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

GLM

Grenade Launcher Module

Grenade Launcher Module (GLM)

HK GLM

HK XM320

XM320

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140923
Marque: Heckler & Koch
Modèle: M1 Super 90

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	M1 Super 90
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140923 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140923 - 2	12 GA X 3"	7	495	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HECKLER & KOCH. INC. - STERLING. VA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1986 et 2006.
- l'inscription "MOD. M1 SUPER 90" ou "M1 SUPER 90" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à lame fixe et hausse annulaire ou réglable; canon rond avec ou sans bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en alliage à éjection du côté droit; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; indicateur de chargement et dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main quadrillé noir ou de type camouflage en bois ou en matière synthétique; crosse sport standard quadrillée noire ou de type camouflage en bois ou en matière synthétique comportant une poignée pistolet verticale et une plaque de couche en caoutchouc; finition noire.
- disponible avec divers adaptateurs de bouche et étranglements internes.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté du canon.
- l'inscription "BENELLI - ITALY" ou "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" peut figurer sur le côté du bloc culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "M" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - le chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25235	Benelli	M1 Super 90 Entry	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
25236	Benelli	M1 Super 90 Slug	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
25237	Benelli	M1 Super 90 Tactical	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
40048	Benelli	M1 Super 90 Practical	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique
97336	Benelli	M1 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1 Super 90 Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149085
Marque: Heckler & Koch
Modèle: M1 Super 90 Defense

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	M1 Super 90 Defense
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149085 - 1	12 GA X 3"	7	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149085 - 2	12 GA X 3"	7	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HECKLER & KOCH. INC. - STERLING. VA." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'arme a été retirée du marché en 1998.
- l'inscription "M1 Super 90 DEFENSE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "12 GA - M1 SUPER 90 - BENELLI - ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M1 Super 90 Defence" est équipé d'un chargeur tubulaire allongé et d'une crosse munie d'une poignée-pistolet verticale.
- les inscriptions "MOD. M1 SUPER 90" ou "M1 SUPER 90" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; indicateur de cartouche dans la chambre et bouton de dégagement du mécanisme situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main synthétique noir quadrillé et crosse avec poignée-pistolet verticale et plaque de couche en caoutchouc; fini noir.

Fabricant

- les inscriptions "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" ou "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "BENELLI - ITALY" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI - URBINO - ITALY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté gauche du verrou de la culasse.
- l'inscription "BENELLI s.p.a. ARMI" peut figurer sur la plaque de couche.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "M" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25234	Benelli	M1 Super 90 Defense	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1 Defense Super 90

M1 Super 90 Defence

M1 Super 90 Defense Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183542
Marque: Heckler & Koch
Modèle: M27

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	M27
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183542 - 1	5.56MM NATO	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183542 - 2	5.56MM NATO	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" et/ou le logo "HK" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M27" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- cette arme est un fusil automatique de calibre 5.56mm adopté par le US Army & Marine Corps en 2010 en tant qu'arme de remplacement limitée de la mitrailleuse légère/arme automatique de peloton M249 "Minimi"; ces fusils devaient fournir aux pelotons d'infanterie une capacité de feu automatique par l'entremise d'un système plus léger et plus facile à manoeuvrer que la mitrailleuse M249 alimentée par bande-chargeur.
- le modèle M27 est basé sur le fusil automatique HK416, modifié de manière à satisfaire aux exigences de l'appel d'offres de l'armée.
- caractéristiques : cache-flamme en forme de cage à oiseau; viseurs de secours repliable à cran de mire; garde-main ventilé à quatre rails; ensemble supérieur à dessus plat avec divers viseurs optiques ou de nuit; ensemble supérieur avec pousse-culasse; déflecteur de douilles; couvercle sur la fenêtre d'éjection; sûreté/sélecteur ambidextre à trois positions (sûreté, semi-automatique et automatique, identifiés par des symboles), crosse rétractable avec appui-joue; fini noir, havane, ou brun foncé mat.

Fabricant

- l'inscription "Heckler & Koch" et/ou le logo "HK" figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125120	Heckler & Koch	HK416D	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

IAR

Infantry Automatic Rifle

M27 IAR

M27 Infantry Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120182
Marque: Heckler & Koch
Modèle: M3 Super 90

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	M3 Super 90
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120182 - 1	12 GA X 3"	5	502	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HECKLER & KOCH. INC." - STERLING. VA." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. M3 SUPER 90" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil de chasse peut être utilisé comme fusil à pompe ou comme fusil semi-automatique.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon noircis; canon avec ou sans bande de visée; hausse fixe ou réglable et guidon fixe et/ou lunette de visée; crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique ou poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse évidée se repliant vers le haut.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI ARMI SPA URBINO ITALY" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le bloc-culasse.

Mécanisme

- cette arme à feu entre dans la catégorie "Autres" à cause de son mécanisme, qui peut fonctionner en tant que mécanisme semi-automatique (fonctionnement par emprunt de gaz) ou en mécanisme à pompe.
- arme conçue pour fonctionner principalement en tant qu'arme à feu semi-automatique; le mode à pompe n'est utilisé que pour tirer en toute sécurité des projectiles à basse pression tels que des munitions lacrymogènes ou des munitions non létales.
- le sélecteur du mécanisme est situé à l'extrémité avant du garde-main et est composé d'un anneau moleté. Tourner cet anneau a deux effets : il fait enclencher les tiges du mécanisme à pompe et verrouille le système de recul semi-automatique, ou il déclenche les tiges de commande, verrouille le garde-main et permet au système de recul à inertie d'actionner le mécanisme de manière automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "M" suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "MAGNUM CAL 12 CL" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25238	Benelli	M3 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Autre
144740	Khan	Matrix Duo-Sys	Khan	Fusil de chasse	Autre
144743	Khan	A-TAC Force Duo-Sys	Khan	Fusil de chasse	Autre
146139	TriStar	TEC-12	Arthemis	Fusil de chasse	Autre

Autre nom/code de produit

Duo System

M3

M3 Convertible

M3 Super 90 Convertible

M3 Super 90 Duo System

Mod M3 Super 90

Super 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25668
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MARK 23

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MARK 23
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25668 - 1	45 AUTO	10	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25668 - 2	45 AUTO	12	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" sur le canon, la glissière et les plaquettes de crosse.
- "HK" est une marque utilisée par "Heckler & Koch".
- "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- l'inscription "MARK 23", ou "MK23 USSOCOM", figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1996.
- peut également être connu comme étant le pistolet "Mark 23 Socom".
- la version destinée à l'armée des États-Unis de cette arme à feu commerciale peut être connue sous l'appellation "Mark 23 Mod 0, Ussocom Semi-Automatic Pistol".
- caractéristiques : organes de visée fixes surélevés; l'arrière de la glissière est strié; extrémité de bouche filetée prolongeant la glissière; rayures polygonales; chien externe; boîtier de culasse/carcasse en matériau composite noir avec pontet surdimensionné; rail de fixation des accessoires propriétaire à l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage de la glissière allongé, dispositif de désarmement et sûreté montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de déverrouillage du chargeur ambidextre situé dans la partie arrière gauche du pontet; fini bleui.
- également disponible avec boîtier de culasse/carcasse en matériau composite de couleur havane.

Fabricant

- les inscriptions "HECKLER & KOCH GmbH" et "Made in Germany" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur le côté gauche de la glissière et sur le canon. - sur l'arme examinée, le numéro de série est composé du préfixe "23" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon; p. ex. : "Cal. .45 Auto"
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13084

Cat 13084

HK MARK 23

HK MK 23 USSOCOM

HK MK23

HK MK23 MOD 0

HK MK23 MOD 0, US SOCOM

HK MK23 USSOCOM

HK Mark 23 MOD 0

HK Mark 23 MOD 0, US SOCOM

MK 23

MK 23 USSOCOM

MK23

MK23 MOD 0

MK23 MOD 0, US SOCOM

MK23 MOD. 0

MK23 USSOCOM

Mark 23 MOD 0

Mark 23 MOD 0, US SOCOM

Mark 23 MOD. 0

Mark 23 Mod 0, Ussocom Semi-Automatic Pistol

Mark 23 Socom

Mark 23 Special Operations Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121996
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MG4

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MG4
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121996 - 3	5.56MM NATO	N/D	402	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121996 - 2	5.56MM NATO	N/D	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121996 - 1	5.56MM NATO	N/D	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "H&K".

Modèle

- l'inscription "MG4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MG4" est une évolution de la mitrailleuse MG43
- la mitrailleuse "MG4" a été adoptée par l'armée allemande en 2003.
- caractéristiques : fût et crosse se repliant vers la gauche en matériau synthétique noir; rail Picatinny sur le couvercle d'alimentation pour l'installation de lunettes de visée; mécanisme de détente amovible; culasse rotative à deux tenons; canon forgé à froid avec cache-flamme en cage d'oiseau et âme chromée; canon à changement rapide; bipied repliable avec branches télescopiques sur le fût, pas sur le canon; hausse à oeilleton et guidon à tige repliable avec protège-guidon sur le canon et réglable selon la hauteur et la dérive; éjection par le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; plusieurs points de fixation de bretelle; point de fixation de boîte de munitions; alimentation par bande-chargeur du côté gauche; levier d'armement repliable sur le côté droit; poignée de transport repliable sur le canon; surfaces métalliques au fini noir mat.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "H&K".

Genre

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du sélecteur de tir. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Kal. 5,56mm x 45".
Coups	- alimentation par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121992	Heckler & Koch	MG43	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

GPMG

German Machine Gun 4

HK MG4

HK MG4 5.56MM X 45 General Purpose Machine Gun

MG 4

MG-4

MG4 5.56MM X 45 General Purpose Machine Gun

MG4 A1

MG4 A3

MG4 E

MG4 EK

MG4 General Purpose Machine Gun

MG4 KA3

MG4 KE

MG4 Machine Gun

MG4A1

MG4A3

MG4E

MG4EK

MG4KA3

Maschinengewehr 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121992
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MG43

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MG43
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121992 - 1	5.56MM NATO	N/D	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "H&K".

Modèle

- mis sur le marché vers 1996.
- cette arme à feu est devenue la mitrailleuse MG4 adoptée par l'armée allemande en 2003, mais sa production a cessé depuis.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MG43".
- caractéristiques : fût et crosse se repliant vers la gauche en matériau synthétique noir; rail Picatinny sur le couvercle d'alimentation pour l'installation d'appareils optiques de visée; mécanisme de détente amovible; culasse rotative à deux tenons; canon forgé à froid avec cache-flamme en cage d'oiseau et âme chromée; canon à changement rapide; bipied repliable avec branches télescopiques sur le fût, pas sur le canon; hausse à oeilleton et guidon à tige repliable avec protège-guidon sur le canon et réglable en hauteur comme en direction; éjection par le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; plusieurs points de fixation de bretelle; point de fixation de boîte de munitions; alimentation par bande du côté gauche; levier d'armement repliable sur le côté droit; poignée de transport repliable sur le canon; surfaces métalliques au fini noir mat.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "H&K".

Genre

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du sélecteur de tir.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Kal. 5,56mm x 45".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - alimentation par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121996	Heckler & Koch	MG4	Heckler & Koch (HK)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

German Machine Gun 43

HK MG43

HK MG43 5.56MM X 45 General Purpose Machine Gun

MG 43

MG-43

MG43 5.56MM X 45 General Purpose Machine Gun

MG43 General Purpose Machine Gun

MG43 Machine Gun

Maschinengewehr 43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156190
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MG5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MG5
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156190 - 1	7.62MM NATO	N/D	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156190 - 2	7.62MM NATO	N/D	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156190 - 4	7.62MM NATO	N/D	600	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156190 - 3	7.62MM NATO	N/D	663	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch", "HK" ou le logo "HK" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MG5" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitrailleuse polyvalente de nouvelle conception conçue par Heckler & Koch en 2006 pour remplacer la famille MG3, laquelle était inspirée du modèle MG42 de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les forces armées allemandes ont adopté le modèle HK121, il était connu sous le nom "MG5". Le modèle MG5 utilise un mécanisme à fonctionnement par emprunt de gaz avec une culasse rotative verrouillée par came par la glissière, contrairement à la culasse verrouillée par galet des mitrailleuses qu'il a été conçu pour remplacer.
- cette mitrailleuse est l'équivalent en gros calibre (7,62 mm OTAN) du modèle MG4 de calibre 5,56 mm OTAN.
- caractéristiques : canon à remplacement rapide avec fini oxyde noir en diverses longueurs de canon; cache-flamme en cage d'oiseau; dispositifs de visée réglables à cran de mire avec rail pour accessoires pour la fixation de divers viseurs optiques et nocturnes; bipied repliable sur le tube de gaz situé sous le canon; boîtier de culasse et garniture finis de couleurs noirs ou à motifs pour terrain désertique; cette mitrailleuse peut être utilisée dans divers rôles et configurations, y compris en mitrailleuse légère, sur bipied ou trépied, montée sur véhicule avec prises de bêche ou sur affût de mitrailleuse coaxiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Heckler & Koch", "HK" ou le logo "HK" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MG5 A1

MG5 A2

MG5 Universal

MG5A1

MG5A1 Mounted

MG5A2

MG5A2 Infantry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37428
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37428 - 10	10MM AUTO	5	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37428 - 11	10MM AUTO	15	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37428 - 12	10MM AUTO	30	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37428 - 1	40 S&W	5	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37428 - 2	40 S&W	15	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37428 - 3	40 S&W	30	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37428 - 4	9MM LUGER	5	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37428 - 5	9MM LUGER	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37428 - 6	9MM LUGER	5	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37428 - 7	9MM LUGER	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37428 - 8	9MM LUGER	15	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37428 - 9	9MM LUGER	30	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1965.
- originalement désigné MP54, mais rebaptisé MP5 en 1966-1967.
- le MP5 est la version "pistolet-mitrailleur" du fusil G3.
- caractéristiques : canon lisse avec montants près de la bouche; la hausse peut être du type à oeilletons rotatifs et elle se trouve à l'arrière du boîtier de culasse.
- différentes variantes :

MP5 : (original) tir sélectif et crosse fixe.
MP5A1 : tir sélectif et crosse métallique télescopique.
MP5A2 : semi-auto ou auto et crosse fixe.
MP5A3 : semi-auto ou auto et crosse télescopique.
MP5A4 : semi-auto, rafales de 3 coups, auto; crosse fixe.
MP5A5 : semi-auto, rafales de 3 coups, auto; crosse télescopique.
MP5SFA2 : semi-auto seulement, crosse fixe.
MP5SFA3 : semi-auto seulement, crosse télescopique.
MP5N : (Marine) bouche taraudée pour silencieux, semi-auto ou auto, crosse télescopique ou fixe.
MP5/10A2 : calibre 10 mm AUTO, semi-auto ou auto, crosse fixe.
MP5/10A3 : calibre 10 mm AUTO, semi-auto ou auto, crosse télescopique.
MP5/40A2 : calibre .40 S&W, semi-auto ou auto, crosse fixe.
MP5/40A3 : calibre .40 S&W, semi-auto ou auto, crosse télescopique.

- kit de conversion .22 Long Rifle livrable pour MP5. Le kit comprend trois éléments : canon sous-calibré, culasse et chargeur spécial de 20 cartouches.

Fabricant

- MP5 fabriqué sous licence par :

Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
Fabricant inconnu au Mexique (MP5).
Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 & A3).
Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles MP5).
Heckler & Koch Inc, É.-U. (MP5K-PDW & MP5-N).

Genre

- version semi-automatique du pistolet-mitrailleur Heckler & Koch MP5.

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée; galets de verrouillage.

Numéro de série

- le long de la nervure, sur le dessus du boîtier de culasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- le long de la bande supérieure du canon : "MP5" et numéro de série.
- sur le côté gauche du logement du chargeur = "Kal" et calibre (9 mm x 19) ou (40 S&W) ou (10mm Auto).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20093	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24486	Heckler & Koch	MP5K	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26844	Heckler & Koch	MP5K	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
35331	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
35339	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
47285	Heckler & Koch	MP5A3	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
47286	Heckler & Koch	MP5A3	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
47287	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
47288	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
107655	Heckler & Koch	MP5A5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
107675	Heckler & Koch	MP5A5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
117943	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
136437	Heckler & Koch	MP5-N	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
136445	Heckler & Koch	MP5SD-N	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
197503	Heckler & Koch	SP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EN MP5

HK MP5

HK MP5A2

HK MP5A3

MP5 10

MP5 40

MP5 A1

MP5 A2

MP5 A3

MP5 A4

MP5 A5

MP5 N

MP5 Navy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP5 SFA2

MP5 SFA3

MP5/10A2

MP5/10A3

MP5/40A2

MP5/40A3

MP5A2

MP5A3

MP5SF A2

MP5SFA2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20093
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20093 - 10	10MM AUTO	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20093 - 11	10MM AUTO	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20093 - 12	10MM AUTO	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20093 - 1	40 S&W	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20093 - 2	40 S&W	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20093 - 3	40 S&W	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20093 - 4	9MM LUGER	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20093 - 5	9MM LUGER	5	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20093 - 6	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20093 - 7	9MM LUGER	5	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20093 - 8	9MM LUGER	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20093 - 9	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1965.
- la mitraillette H&K s'appelait à l'origine MP 54, mais elle a été rebaptisée MP5 en 1966/67.
- le modèle MP5 est la version mitraillette du fusil G3.
- caractéristiques physiques du modèle MP5 : canon lisse avec tenons externes près de la bouche, et la hausse peut être de type à oeilleton rotatif, située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- différentes variantes :

MP5 : (original) tir sélectif, monture rigide.
MP5 A1 : tir sélectif, monture rentrante en métal.
MP5 A2 : tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe.
MP5 A3 : tir semi-automatique ou automatique, crosse coulissante.
MP5 A4 : tir semi-automatique, par rafales de 3 coups ou automatique, crosse fixe.
MP5 A5 : tir semi-automatique, par rafales de 3 coups ou automatique, crosse coulissante.
MP5 SFA2 : tir semi-automatique seulement, crosse fixe.
MP5 SFA3 : tir semi-automatique seulement, crosse coulissante.
MP5 N : (marine) bouche filetée pour silencieux, tir semi-automatique ou automatique, crosse coulissante ou fixe.
MP5/10A2 : calibre 10MM AUTO, tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe.
MP5/10A3 : calibre 10MM AUTO, tir semi-automatique ou automatique, crosse coulissante.
MP5/40A2 : calibre 40 S&W, tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe.
MP5/40A3 : calibre 40 S&W, tir semi-automatique ou automatique, crosse coulissante.

- un lot de conversion vers le calibre .22 long rifle est offert pour le modèle MP5. Le lot comprend trois éléments : canon sous-calibré, ensemble culasse et chargeur spécial de 20 cartouches.

Fabricant

- le modèle MP5 a été fabriqué sous licence par les sociétés suivantes :

Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
Defence Industries Organisation, Iran (Tondar).
Fabricant inconnu, Mexique (MP5).
Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3).
Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles de MP5).
Heckler & Koch Inc, USA (MP5K-PDW & MP5-N).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le long de la bande supérieure du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- le long de la bande supérieure du boîtier de culasse, "MP5" et numéro de série.
- côté gauche du puits d'alimentation = "Kal" et calibre (9 mm x 19) ou (40 S&W) ou (10 mm Auto).

Renvois

20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24486	Heckler & Koch	MP5K	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26844	Heckler & Koch	MP5K	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
35331	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
35339	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
37428	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
47285	Heckler & Koch	MP5A3	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
47286	Heckler & Koch	MP5A3	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
47287	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
47288	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
107655	Heckler & Koch	MP5A5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
107675	Heckler & Koch	MP5A5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
117943	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
136437	Heckler & Koch	MP5-N	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
136445	Heckler & Koch	MP5SD-N	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

EN MP5

HK MP5

MP5 10

MP5 40

MP5 A1

MP5 A2

MP5 A3

MP5 A4

MP5 A5

MP5 N

MP5 Navy

MP5 SFA2

MP5 SFA3

MP5/10A2

MP5/10A3

MP5/40A2

MP5/40A3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20092
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20092 - 10	10MM AUTO	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20092 - 11	10MM AUTO	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20092 - 12	10MM AUTO	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20092 - 1	40 S&W	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20092 - 2	40 S&W	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20092 - 3	40 S&W	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20092 - 4	9MM LUGER	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20092 - 5	9MM LUGER	5	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20092 - 6	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20092 - 7	9MM LUGER	5	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20092 - 8	9MM LUGER	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20092 - 13	9MM LUGER	30	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20092 - 9	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1965.
- le MP5 était appelé MP54 à l'origine, mais il a été rebaptisé le MP5 en 1966-1967.
- le MP5 est la version pistolet-mitrailleur du fusil G3.
- caractéristiques physiques : le baril est lisse avec des tenons près de la bouche et la hausse peut être de type à oeilleton rotatif situé à l'arrière de la culasse.
- diverses variantes :

MP5 : (original) tir sélectif, monture rigide
MP5A1 : tir sélectif, monture rétractable en métal
MP5A2 : tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe
MP5A3 : tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique
MP5A4 : tir semi-automatique, rafale de 3 coups ou automatique, crosse fixe
MP5A5 : tir semi-automatique, rafale de 3 coups ou automatique, crosse télescopique
MP5SFA2 : tir semi-automatique seulement, crosse fixe
MP5SFA3 : tir semi-automatique seulement, crosse télescopique
MP5N : (marine) bouche filetée pour agir comme un silencieux, tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique ou fixe
MP5/10A2 : calibre 10MM AUTO, tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe
MP5/10A3 : calibre 10MM AUTO, tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique
MP5/40A2 : calibre 40 S&W, tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe
MP5/40A3 : calibre 40 S&W, tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique

- une trousse de conversion vers un sous-calibre de fusil long 22 est disponible pour le MP5. Elle contient trois composantes : un canon de sous-calibre, un ensemble culasse et un chargeur spécial de 20 cartouches.

Fabricant

- le modèle MP5 a été fabriqué sous licence par :

Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
le MP5 a aussi été produit au Mexique par un fabricant inconnu.
Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 & A3).
Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles MP5).
Heckler & Koch Inc, É.-U. (MP5K-PDW & MP5-N).

Mécanisme

- verrouillage par galet et culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- le long de la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- le long de la bande supérieure du boîtier de culasse, "MP5" et numéro de série.
- côté gauche du puits d'alimentation = "Kal" et calibre (9 mm x 19) ou (40 S&W) ou (10 mm Auto).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20093	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24486	Heckler & Koch	MP5K	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26844	Heckler & Koch	MP5K	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
35152	Heckler & Koch	MP5 Tondar	Defence Industries Organisation (DIO)	Pistolet mitrailleur	Automatique
35331	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
35339	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
37428	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
47285	Heckler & Koch	MP5A3	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
47286	Heckler & Koch	MP5A3	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
47287	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
47288	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
107655	Heckler & Koch	MP5A5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
107675	Heckler & Koch	MP5A5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
117943	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
126432	German Sport Guns	GSG-5	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
132978	Heckler & Koch	MP5	Walther	Version commerciale	Semi-automatique
132979	Heckler & Koch	MP5SD	Walther	Version commerciale	Semi-automatique
136437	Heckler & Koch	MP5-N	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
136445	Heckler & Koch	MP5SD-N	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
197503	Heckler & Koch	SP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EN MP5

ENMP5

MP5 10

MP5 40

MP5 40A2

MP5 40A3

MP5 A1

MP5 A2

MP5 A3

MP5 A4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP5 A5

MP5 N

MP5 Navy

MP5 SFA2

MP5 SFA3

MP5-N

MP5-N Full Stock

MP5-N Retractable Stock

MP5-N(FS)

MP5-N(RS)

MP5/10

MP5/10A2

MP5/10A3

MP5/40

MP5/40A2

MP5/40A3

MP5/9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35164
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35164 - 4	9MM LUGER	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35164 - 7	9MM LUGER	5	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35164 - 1	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35164 - 5	9MM LUGER	15	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35164 - 8	9MM LUGER	15	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35164 - 2	9MM LUGER	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35164 - 6	9MM LUGER	30	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35164 - 9	9MM LUGER	30	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35164 - 3	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie turque de la mitraillette MP5 de Heckler & Koch fabriquée sous licence en plusieurs variantes, notamment avec une poignée-pistolet seulement, une crosse fixe ou rétractable et des versions standard ou avec silencieux ("SD" = "schalldampfer").
- caractéristiques : fini noir phosphaté/parkérisé; garnitures en matériau synthétique noir; dispositifs de visée réglables à tambour; poignée d'armement sur la partie supérieure gauche du garde-main; arrêtoir de chargeur de type palette; sûreté/sélecteur de mode de tir actionné au pouce.

Fabricant

- le modèle MP5 a été fabriqué sous licence par les sociétés suivantes :
  Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
  Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
  Un fabricant inconnu au Mexique (MP5).
  Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3).
  Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
  Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles de MP5).
  Heckler & Koch Inc, É.-U. (MP5K-PDW et MP5-N).

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée; galets de verrouillage.

Numéro de série

- figure le long de la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198833	MKE	T-94 K	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MP5-A2

MP5-A2SD

MP5-A3

MP5-A3SD

MP5-A4

MP5-A5

MP5-A5SD

MP5-A6SD

MP5-K

MP5-KA4

MP5A2

MP5A2SD

MP5A3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP5A3SD

MP5A4

MP5A5

MP5A5SD

MP5A6SD

MP5K

MP5KA4

MP5SD

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35162
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35162 - 1	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35162 - 2	9MM LUGER	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35162 - 3	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- licence accordée à la Turquie.
- caractéristiques : canon lisse avec tenons externes près de la bouche, hausse pouvant être du type à oeilleton rotatif et placée près de l'arrière du boîtier de culasse, tir sélectif et crosse télescopique.

Fabricant

- le modèle MP5 a été fabriqué sous licence par les sociétés suivantes :
  Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
  Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
  Fabricant inconnu, Mexique (MP5).
  Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3).
  Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
  Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles de MP5).
  Heckler & Koch Inc, USA (MP5K-PDW et MP5-N).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le long de la bande, sur le dessus du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP5A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35154
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5
Fabricant:	Pakistan Ordnance Factories (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35154 - 1	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35154 - 2	9MM LUGER	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35154 - 3	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou le logo de la marque de commerce "HK" ne figurent pas sur l'arme à feu.
- "Heckler & Koch" fait fabriquer ses produits sous licence par :
Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
Fabricant inconnu, Mexique (MP5).
Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (SMG PK, MP5A2 et A3).
Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles de MP5).
Heckler & Koch Inc, États-Unis (MP5K-PDW et MP5-N).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué sous licence au Pakistan.
- "MP5" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "MP5" sont fabriquées à partir du pistolet-mitrailleur Heckler & Koch de modèle MP5.
- "MP5A2/A3" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon avec système de fixation d'accessoires à trois tenons; protège-guidon circulaire; hausse rotative réglable; boîtier de culasse/carcasse poinçonné; levier d'armement sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en matériau synthétique; poignée-pistolet et pontet en matériau synthétique logeant le module du mécanisme de détente; crosse en matériau synthétique repliable ou fixe; sélecteur de sûreté du côté gauche de la poignée-pistolet; fini noir.
- avec canon de 225 mm (8,875 po), longueur totale de 680 mm (26,75 po); poids moyen de 2,54 kg (5,6 lb).

Fabricant

- le MP5 a été fabriqué sous licence par :
Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
Fabricant inconnu au Mexique (MP5).
Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3).
Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles MP5).
Heckler & Koch Inc, États-Unis (MP5K-PDW et MP5-N).
- l'inscription "POF" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "POF" est l'abréviation de "Pakistan Ordnance Factories".
- "POF" est une organisation fonctionnant sous la gouverne du ministère de la Défense du Pakistan.
- "POF" regroupe quatorze usines de matériel militaire et trois filiales.
- "POF" fabrique sous licence des produits de Heckler & Koch et possède une autre co-entreprise avec la Chine et la Tchécoslovaquie.
- le siège social de "POF" se trouve à Wah Cantt, au Pakistan.

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée; galets de verrouillage.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, le long de la bande supérieure.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35158	Heckler & Koch	MP5	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
135378	Heckler & Koch	SMG PK	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MP5A2

MP5A3

POF MP5

Pakistan MP5 Copy

Pakistan Ordnance MP5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35158
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5
Fabricant:	Pakistan Ordnance Factories (POF)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35158 - 1	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35158 - 2	9MM LUGER	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35158 - 3	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou le logo de la marque de commerce "HK" ne figurent pas sur l'arme à feu.
- "Heckler & Koch" fait fabriquer ses produits sous licence par :
Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
Fabricant inconnu, Mexique (MP5).
Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (SMG PK, MP5A2 et A3).
Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles de MP5).
Heckler & Koch Inc, États-Unis (MP5K-PDW et MP5-N).

Modèle

- fabriqué sous licence au Pakistan.
- "MP5" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du "MP5" sont fabriquées à partir du pistolet-mitrailleur Heckler & Koch de modèle MP5.
- "MP5A2/A3" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon lisse avec tenons près de la bouche; protège-guidon circulaire; hausse rotative réglable; boîtier de culasse/carcasse poinçonné; levier d'armement sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en matériau synthétique; poignée-pistolet et pontet en matériau synthétique logeant le module du mécanisme de détente; crosse en matériau synthétique repliable ou fixe; sélecteur de sûreté du côté gauche de la poignée-pistolet; fini noir.
- avec canon de 225 mm (8,875 po), longueur totale de 680 mm (26,75 po); poids moyen de 2,54 kg (5,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le MP5 a été fabriqué sous licence par :
Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
Fabricant inconnu au Mexique (MP5).
Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3).
Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles MP5).
Heckler & Koch Inc, États-Unis (MP5K-PDW et MP5-N).
- l'inscription "POF" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "POF" est l'abréviation de "Pakistan Ordnance Factories".
- "POF" est une organisation fonctionnant sous la gouverne du ministère de la Défense du Pakistan.
- "POF" regroupe quatorze usines de matériel militaire et trois filiales.
- "POF" fabrique sous licence des produits de Heckler & Koch et possède une autre co-entreprise avec la Chine et la Tchécoslovaquie.
- le siège social de "POF" se trouve à Wah Cantt, au Pakistan.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur la bande du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du logement du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35154	Heckler & Koch	MP5	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Pistolet mitrailleur	Automatique
135378	Heckler & Koch	SMG PK	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MP5A2

MP5A3

POF MP5

Pakistan MP5 Copy

Pakistan Ordnance MP5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132978
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132978 - 3	22 LR	10	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132978 - 2	22 LR	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132978 - 4	22 LR	25	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132978 - 1	22 LR	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "HK" est poinçonné dans l'enveloppe métallique extérieure de l'arme à feu, au-dessus du puits d'alimentation, sur le côté gauche de l'arme.
- l'inscription "Licensed Trademark of Heckler&Koch Inc." figure sur le dessus de l'enveloppe métallique extérieure de l'arme à feu.
- l'inscription "Made by Carl Walther Germany" figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
- l'inscription "US Importer Umarex USA Fort Smith/AR" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- annoncé par HKcomme étant le premier MP5 de Heckler & Koch chambré en calibre 22 LR, ce MP5 est authentiquement similaire à la version à percussion centrale des points de vue de son aspect et de son fonctionnement.
- "MP5" embouti dans la carcasse métallique de l'arme, au-dessus du puits d'alimentation du côté gauche de l'arme.
- cette arme est offerte en trois versions : configuration MP5A4 standard à crosse fixe, configuration MP5A5 à crosse métallique extensible ou imitation du MP5SD à crosse métallique extensible et canon allongé avec silencieux factice.
- caractéristiques : configuration MP5A4 standard; carcasse métallique noire à mécanisme à percussion annulaire en calibre 22 LR autour du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de chargement à gauche; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur du côté droit; hausse réglable et guidon fixe à tiges interchangeables de style HK standard; poignée-pistolet; tenons de bretelles intégrés; fixation de canon à trois tenons de style HK standard pour montage du silencieux.
- MP5A4 - avec canon de 230 mm, longueur totale de 678 mm.
- MP5A5 - avec canon de 230 mm et crosse allongée, longueur totale de 642 mm (33,8 po) et de 490 mm avec crosse rentrée; poids total de 2,75 kg (5,9 lb) sans chargeur.
- MP5SD - avec canon de 410 mm et silencieux factice et crosse allongée, longueur totale 825 mm et de 670 mm avec crosse rentrée.
- accessoires offerts : crosse fixe, rail Picatinny et battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "MADE BY CARL WALTHER GERMANY" figure sur le côté droit du logement du chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du mécanisme de mise de feu sous-calibré (22LR RF) et est répété sur le puits d'alimentation qui fait partie intégrante de l'enveloppe extérieure de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse, verrou et groupe détente.
- le numéro de série des armes examinées se composait d'un préfixe à deux lettres de l'alphabet romain suivi de six chiffres arabes, sans suffixe (voir les images jointes).

Calibre

- l'inscription "CAL. 22 L.R. HV" figure sur le côté gauche ou sur le puits d'alimentation.

Coups

- boîtier-chargeur détachable en polymère.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
132979	Heckler & Koch	MP5SD	Walther	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2245250

2245260

2272931

2775263

5780301

578031010

HK MP5

MP5 22

MP5 A4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP5 A5

MP5 copy

MP522

MP5A2

MP5A4

MP5A5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Northern Tackle

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37426
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37426 - 10	10MM AUTO	5	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37426 - 11	10MM AUTO	15	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37426 - 12	10MM AUTO	30	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37426 - 1	40 S&W	5	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37426 - 2	40 S&W	15	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37426 - 3	40 S&W	30	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37426 - 4	9MM LUGER	5	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37426 - 5	9MM LUGER	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37426 - 6	9MM LUGER	5	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37426 - 7	9MM LUGER	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37426 - 8	9MM LUGER	15	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37426 - 9	9MM LUGER	30	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Heckler & Koch" ou "HK" ne figurent pas sur l'arme à feu.
- le modèle MP5 de "Heckler & Koch" fut fabriqué sous licence par :
  Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
  Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
  Un fabricant inconnu au Mexique (MP5).
  Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3).
  Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
  Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles de MP5).
  Heckler & Koch Inc, É.-U. (MP5K-PDW et MP5-N).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1965.
- entrée générique pour les modèles MP5 sans désignation de fabricant.
- originalement désigné MP54, mais rebaptisé MP5 en 1966-1967.
- le modèle MP5 est la version mitraillette du fusil G3.
caractéristiques : canon lisse avec tenons externes près de la bouche; la hausse peut être du type à oeilletons rotatifs et elle se trouve à l'arrière du boîtier de culasse.
- différentes variantes :
  MP5; (original) tir sélectif et crosse fixe.
  MP5A1 : tir sélectif et crosse métallique télescopique.
  MP5A2 : tir semi-automatique ou automatique et crosse fixe.
  MP5A3 : tir semi-automatique ou automatique et crosse télescopique.
  MP5A4 :; tir semi-automatique, en rafales de 3 coups, ou entièrement automatique; crosse fixe.
  MP5A5 : tir semi-automatique, rafales de 3 coups, automatique; crosse télescopique.
  MP5SFA2 : tir semi-automatique seulement, crosse fixe.
  MP5SFA3 : tir semi-automatique seulement, crosse télescopique.
  MP5N (Marine) : bouche taraudée pour silencieux, tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique ou fixe.
  MP5/10A2 : calibre 10 mm AUTO, tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe.
  MP5/10A3 : calibre 10 mm AUTO, tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique.
  MP5/40A2 : calibre .40 S&W, tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe.
  MP5/40A3 : calibre .40 S&W, tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique. La trousse comprend trois éléments : canon sous-calibré, ensemble culasse, et chargeur spécial de 20 cartouches.
- l'inscription "MP5" a été relevée sur le dessus du boîtier de culasse supérieur/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle MP5 est la version mitraillette du fusil G3.
caractéristiques : canon lisse avec tenons externes près de la bouche; la hausse peut être du type à oeilletons rotatifs et elle se trouve à l'arrière du boîtier de culasse.

Genre

- il s'agit d'une version semi-automatique de la mitraillette MP5 de Heckler & Koch.

Mécanisme

- verrouillage par galets; culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- le numéro de série figure le long de la bande de visée supérieure du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- le long de la bande supérieure du boîtier de culasse, "MP5" et numéro de série.
- côté gauche du logement du chargeur = "Kal" et calibre (9mm x 19) ou (40 S&W) ou (10mm Auto).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP5 10
MP5 40
MP5 A1
MP5 A2
MP5 A3
MP5 A4
MP5 A5
MP5 N
MP5 Navy
MP5 SFA2
MP5 SFA3
MP5/10A2
MP5/10A3
MP5/40A2
MP5/40A3
MP5A1
MP5A2
MP5A3
MP5A4
MP5A5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198515
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5 22

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5 22
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198515 - 3	22 LR	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198515 - 1	22 LR	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198515 - 5	22 LR	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198515 - 6	22 LR	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198515 - 4	22 LR	25	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198515 - 2	22 LR	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "Heckler & Koch" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "MP5" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le "MP5 22" est un boîtier de culasse/une carcasse de calibre 22 à refoulement des gaz logé dans une enveloppe extérieure en matériau synthétique. - L'apparence du "MP5 22" est celle d'un "MP5" ou d'un "MP5SD" de Heckler & Koch. - Cette arme à feu est offerte en deux variantes : la configuration standard MP5SD avec une crosse télescopique, un canon allongé et un faux silencieux, et une variante "Pistolet" sans crosse et avec un canon plus court. - Caractéristiques : disposition et aspect standard d'un MP5; enveloppe extérieure noire en matériau synthétique qui renferme le boîtier de culasse/la carcasse du 22 LR à percussion annulaire et le mécanisme de mise à feu; poignée de chargement du côté gauche; arrêtoir de chargeur de type palette à l'arrière du puits d'alimentation; sélecteur de sûreté ambidextre; hausse arrière réglable standard de type HK et guidon fixe avec tiges interchangeables.
Fabricant	- L'inscription "UMAREX" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu. - La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22LR MP5

642230262072

642230262089

642230262096

642230262102

81000468

81000469

81000470

81000471

HK MP5

MP5

MP5 22 Pistol

MP5 22 Rifle

MP5 Pistol

MP5 Pistol 22

MP5 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP5SD

Umarex MP5

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35152
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5 Tondar

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5 Tondar
Fabricant:	Defence Industries Organisation (DIO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	IRAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35152 - 1	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35152 - 2	9MM LUGER	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35152 - 3	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- licence accordée à l'Iran.
- pistolet-mitrailleur originalement désigné MP5, mais rebaptisé Tondar.
- caractéristiques : canon lisse avec tenons externes près de la bouche, hausse pouvant être du type à oeilleton rotatif et placée près de l'arrière du boîtier de culasse, tir sélectif et crosse télescopique.

Fabricant

- MP5 fabriqué sous licence par :
  Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
  Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
  Fabricant inconnu au Mexique (MP5).
  Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 & A3).
  Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
  Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles MP5).
  Heckler & Koch Inc, É.-U. (MP5K-PDW & MP5-N).

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée; galets de verrouillage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le long de la bande, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Iranian MP5

MP5A2

MP5A3

T9

T9K

Tondar

Tondar 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35150
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5 Tondar

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5 Tondar
Fabricant:	Defence Industries Organisation (DIO)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	IRAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35150 - 1	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35150 - 2	9MM LUGER	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35150 - 3	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- licence accordée à l'Iran.
- pistolet-mitrailleur originalement désigné MP5, mais rebaptisé Tondar.
- caractéristiques : canon lisse avec tenons externes près de la bouche, hausse pouvant être du type à oeilleton rotatif et placée près de l'arrière du boîtier de culasse, tir sélectif et crosse télescopique.

Fabricant

- MP5 fabriqué sous licence par :
  Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
  Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
  Fabricant inconnu au Mexique (MP5).
  Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 & A3).
  Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
  Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles MP5).
  Heckler & Koch Inc, É.-U. (MP5K-PDW & MP5-N).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le long de la bande, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iranian MP5

T9

T9K

Tondar

Tondar 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136437
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5-N

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5-N
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136437 - 1	9MM LUGER	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136437 - 2	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- « HK » est inscrit sur le tenon de verrouillage de la carcasse.
- « H&K » peut aussi être inscrit sur le côté gauche de la carcasse.
- « Heckler & Koch » utilise aussi l'acronyme « HK ».

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1986.
- « MP5-N » est inscrit sur le tenon de verrouilllage de la carcasse.
- « MP5-N » veut dire « Maschinenpistole 5-Navy », comme dans pour la United States Navy.
- « MP5-N » a une extrémité bouche filetée et un système de canon à trois tenons que l'on utilise principalement pour la fixation d'un silencieux.
- Caractéristiques : canon flottant; protecteur de guidon circulaire; carcasse en acier estampé; poignée d'armement située sur le côté gauche supérieur avant de la carcasse; système de rail ou garde-main synthétique; poignée-pistolet et pontet en matière synthétique et abritant le module du mécanisme de détente; levier de sélection/sécurité ambidextre avec affichage pictographique des modes de tir; monture synthétique fixe ou rétractable; finition peinte cuite noire.

Fabricant

- « HK » est inscrit sur le tenon de verrouillage de la carcasse.
- « H&K » peut aussi être inscrit sur le côté gauche de la carcasse.
- « Heckler & Koch » utilise aussi l'acronyme « HK ».

Mécanisme

- Système de verrouillage par galet retardé.

Numéro de série

- Le numéro de série est situé le long du tenon de verrouillage de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20093	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
37428	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1005-01-360-7146

1005013607146

HK MP 5

HK MP-5

HK MP5

MP5 N

MP5 Navy

MP5-N Fixed Stock

MP5-N Retractable Stock

MP5-N(FS)

MP5-N(RS)

MP5N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Marstar Canada

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47287
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5A2

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5A2
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47287 - 1	10MM AUTO	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47287 - 2	10MM AUTO	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47287 - 3	10MM AUTO	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47287 - 4	40 S&W	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47287 - 5	40 S&W	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47287 - 6	40 S&W	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47287 - 9	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47287 - 11	9MM LUGER	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47287 - 12	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1965.
- la mitraillette H&K s'appelait à l'origine MP54. Elle fut rebaptisée MP5 en 1966/67.
- le modèle MP5 est la version mitraillette du fusil G3.
- caractéristiques physiques du MP5 : canon lisse avec tenons externes près de la bouche, et la hausse peut-être de type à oeilleton rotatif, et située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- différentes versions :

MP5 : (original) tir sélectif et monture fixe.
MP5A1 : tir sélectif et monture métallique rétractable.
MP5A2 : tir semi-automatique ou automatique et crosse fixe.
MP5A3 : tir semi-automatique ou automatique et crosse télescopique.
MP5A4 : tir semi-automatique, par rafales de 3 coups ou automatique, crosse fixe.
MP5A5 : tir semi-automatique, par rafales de 3 coups ou automatique, crosse télescopique.
MP5SFA2 : tir semi-automatique seulement, crosse fixe.
MP5SFA3 : tir semi-automatique seulement, crosse télescopique.
MP5N : (marine) bouche filetée pour silencieux, tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique ou fixe.
MP5/10A2 : calibre 10 mm AUTO, tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe.
MP5/10A3 : calibre 10 mm AUTO, tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique.
MP5/40A2 : calibre 40 S&W, tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe.
MP5/40A3 : calibre 40 S&W, tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique.

- un kit de conversion vers le calibre .22 Long Rifle est disponible pour le MP5. Le kit comprend trois éléments : canon sous-calibré, ensemble culasse et chargeur spécial de 20 cartouches.

Fabricant

- le modèle MP5 a été fabriqué sous licence par les sociétés suivantes :

Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
Un fabricant inconnu au Mexique (MP5).
Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3).
Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles de MP5).
Heckler & Koch Inc, États-Unis (MP5K-PDW et MP5-N).

Mécanisme

- cette arme ne permet plus le tir automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le logement de chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20093	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26844	Heckler & Koch	MP5K	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
35331	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
37428	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
47286	Heckler & Koch	MP5A3	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
47288	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
107655	Heckler & Koch	MP5A5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47287

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118931	Heckler & Koch	MP5K	Military Industrial Company (MIC)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

EN MP5

EN MP5A2

HK MP5

HK MP5A2

MP5 A2

MP5/10

MP5/10A2

MP5/40

MP5/40A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47288
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5A2

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5A2
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47288 - 1	10MM AUTO	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47288 - 2	10MM AUTO	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47288 - 3	10MM AUTO	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47288 - 4	40 S&W	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47288 - 5	40 S&W	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47288 - 6	40 S&W	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47288 - 9	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47288 - 11	9MM LUGER	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47288 - 12	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1965.
- la mitraillette H&K s'appelait à l'origine MP54. Elle fut rebaptisée MP5 en 1966-1967.
- le modèle MP5 est la version mitraillette du fusil G3.
- caractéristiques physiques du MP5 : canon lisse avec tenons externes près de la bouche, et la hausse peut être de type à oeilleton rotatif, située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- différentes variantes :

MP5 : (original) tir sélectif et monture fixe.
MP5A1 : tir sélectif et monture métallique rétractable.
MP5A2 : tir semi-automatique ou automatique et crosse fixe.
MP5A3 : tir semi-automatique ou automatique et crosse télescopique.
MP5A4 : tir semi-automatique, par rafales de 3 coups ou automatique, crosse fixe.
MP5A5 : tir semi-automatique, par rafales de 3 coups ou automatique, crosse télescopique.
MP5SFA2 : tir semi-automatique seulement, crosse fixe.
MP5SFA3 : tir semi-automatique seulement, crosse télescopique.
MP5N : (marine) bouche filetée pour silencieux, tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique ou fixe.
MP5/10A2 : calibre 10 mm AUTO, tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe.
MP5/10A3 : calibre 10 mm AUTO, tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique.
MP5/40A2 : calibre 40 S&W, tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe.
MP5/40A3 : calibre 40 S&W, tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique.

- une trousse de conversion vers le calibre .22 long rifle est offerte pour le MP5. La trousse comprend trois éléments : canon sous-calibré, ensemble culasse et chargeur spécial de 20 cartouches.

Fabricant

- le modèle MP5 a été fabriqué sous licence par les sociétés suivantes :

Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
Un fabricant inconnu au Mexique (MP5).
Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3).
Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles de MP5).
Heckler & Koch Inc., États-Unis (MP5K-PDW et MP5-N).

Mécanisme

- refoulement des gaz retardé, verrouillage par galets.

Numéro de série

- le numéro de série figure le long de la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le logement de chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20093	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24486	Heckler & Koch	MP5K	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26844	Heckler & Koch	MP5K	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
35331	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
35339	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
37428	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47285	Heckler & Koch	MP5A3	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
47286	Heckler & Koch	MP5A3	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
47287	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
107655	Heckler & Koch	MP5A5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
107675	Heckler & Koch	MP5A5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

EN MP5

EN MP5A2

HK MP5

HK MP5A2

MP5 A2

MP5/10

MP5/10A2

MP5/40

MP5/40A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47285
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5A3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5A3
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47285 - 1	10MM AUTO	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47285 - 2	10MM AUTO	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47285 - 3	10MM AUTO	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47285 - 4	40 S&W	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47285 - 5	40 S&W	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47285 - 6	40 S&W	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47285 - 7	9MM LUGER	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47285 - 8	9MM LUGER	5	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47285 - 9	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47285 - 10	9MM LUGER	5	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47285 - 11	9MM LUGER	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47285 - 12	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur l'arme à feu.
- "HK" est l'abréviation de Heckler & Koch.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1965.
- la mitraillette H&K s'appelait à l'origine MP 54, mais elle a été rebaptisée MP5 en 1966/67.
- le modèle MP5 est la version mitraillette du fusil G3.
- caractéristiques : canon lisse avec tenons externes près de la bouche, hausse pouvant être du type à oeilletons rotatifs et située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les groupes détentes sont interchangeables dans toutes les variantes de la MP5.
- les positions de la sûreté/du sélecteur de mode de tir sont les suivantes : 1) tir semi-automatique, automatique et sûreté; 2) tir semi-automatique et sûreté; 3) tir en rafale de deux coups, semi-automatique et sûreté; 4) tir en rafale de trois coups, semi-automatique et sûreté; 5) tir automatique, en rafale de deux coups, semi-automatique et sûreté; et 6) tir automatique, rafale de trois coups, semi-automatique et sûreté.
- différentes variantes de la MP5 :
- MP5 : (original) tir sélectif et crosse fixe.
- MP5 A1 : tir sélectif et crosse métallique escamotable.
- MP5 A2 : tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe.
- MP5 A3 : tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique.
- MP5 A4 : tir semi-automatique, par rafales de 3 coups ou automatique, crosse fixe.
- MP5 A5 : tir semi-automatique, rafales de 3 coups ou automatique, crosse télescopique.
- MP5 SFA2 : tir semi-automatique seulement, crosse fixe.
- MP5 SFA3 : tir semi-automatique seulement, crosse télescopique.
- MP5 N : (marine) bouche filetée pour silencieux, tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique ou fixe.
- MP5/10A2 : calibre 10 MM AUTO, tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe.
- MP5/10A3 : calibre 10 MM AUTO, tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique.
- MP5/40A2 : calibre 40 S&W, tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe.
- MP5/40A3 : calibre 40 S&W, tir semi-automatique ou automatique, crosse coulissante.
- une trousse de réduction au calibre .22 long rifle est offerte pour le modèle MP5. La trousse comprend trois éléments : canon sous-calibré, ensemble culasse, et chargeur spécial de 20 cartouches.

Fabricant

- le modèle HK MP5 fut fabriqué sous licence par :
  Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
  Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
  Un fabricant inconnu au Mexique (MP5).
  Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3).
  Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
  Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles de MP5).
  Heckler & Koch Inc, É.-U. (MP5K-PDW et MP5-N).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, le long de la nervure.

Calibre

- sur le logement du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- le long de la nervure supérieure du boîtier de culasse : "MP5" et numéro de série.
- côté gauche du logement du chargeur = "Kal" et calibre (9mm x 19) ou (40 S&W) ou (10mm Auto).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20093	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
37428	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
47288	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

EN MP5

EN MP5A3

GRC Model MP5A3

HK MP5

HK MP5A3

HK MP5A3 RCMP-GRC

MP5 A3

MP5/10A3

MP5/40A3

MP5A3 RCMP-GRC

RCMP Model MP5A3

RCMP-GRC Model MP5A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47286
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5A3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5A3
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47286 - 1	10MM AUTO	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47286 - 2	10MM AUTO	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47286 - 3	10MM AUTO	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47286 - 4	40 S&W	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47286 - 5	40 S&W	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47286 - 6	40 S&W	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47286 - 7	9MM LUGER	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47286 - 8	9MM LUGER	5	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47286 - 9	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47286 - 10	9MM LUGER	5	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47286 - 11	9MM LUGER	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47286 - 12	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur l'arme à feu.
- "HK" est l'abréviation de Heckler & Koch.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1965.
- la mitraillette H&K s'appelait à l'origine MP 54, mais elle a été rebaptisée MP5 en 1966-1967.
- le modèle MP5 est la version mitraillette du fusil G3.
- caractéristiques : canon lisse avec tenons externes près de la bouche, hausse pouvant être du type à oeilletons rotatifs et située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les groupes détentes sont interchangeables dans toutes les variantes de la MP5.
- les positions de la sûreté/du sélecteur de mode de tir sont les suivantes : 1) tir semi-automatique, automatique et sûreté; 2) tir semi-automatique et sûreté; 3) tir en rafale de deux coups, semi-automatique et sûreté; 4) tir en rafale de trois coups, semi-automatique et sûreté; 5) tir automatique, en rafale de deux coups, semi-automatique et sûreté; et 6) tir automatique, rafale de trois coups, semi-automatique et sûreté.
- différentes variantes de la MP5 :
- MP5 : (original) tir sélectif et crosse fixe.
- MP5 A1 : tir sélectif et crosse métallique escamotable.
- MP5 A2 : tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe.
- MP5 A3 : tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique.
- MP5 A4 : tir semi-automatique, par rafales de 3 coups ou automatique, crosse fixe.
- MP5 A5 : tir semi-automatique, rafales de 3 coups ou automatique, crosse télescopique.
- MP5 SFA2 : tir semi-automatique seulement, crosse fixe.
- MP5 SFA3 : tir semi-automatique seulement, crosse télescopique.
- MP5 N : (marine) bouche filetée pour silencieux, tir semi-automatique ou automatique, crosse coulissante ou fixe.
- MP5/10A2 : calibre 10 MM AUTO, tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe.
- MP5/10A3 : calibre 10 MM AUTO, tir semi-automatique ou automatique, crosse télescopique.
- MP5/40A2 : calibre 40 S&W, tir semi-automatique ou automatique, crosse fixe.
- MP5/40A3 : calibre 40 S&W, tir semi-automatique ou automatique, crosse coulissante.
- une trousse de réduction au calibre .22 long rifle est offert pour le modèle MP5. Elle comprend trois éléments : canon de calibre réduit, ensemble culasse et chargeur spécial de 20 balles.

Fabricant

- le modèle HK MP5 fut fabriqué sous licence par :
  Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
  Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
  Un fabricant inconnu au Mexique (MP5).
  Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3).
  Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
  Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles de MP5).
  Heckler & Koch Inc, É.-U. (MP5K-PDW et MP5-N).

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée; verrouillage par galets.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le logement du chargeur.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le long de la nervure supérieure du boîtier de culasse : "MP5" et numéro de série. - côté gauche du logement du chargeur = "Kal" et calibre (9mm x 19) ou (40 S&W) ou (10mm Auto).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20093	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
37428	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
47287	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
47288	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

EN MP5

EN MP5A3

ENMP5A3

GRC Model MP5A3

HK MP5

HK MP5A3

HK MP5A3 RCMP-GRC

MP5 A3

MP5/10A3

MP5/40A3

RCMP Model MP5A3

RCMP-GRC Model MP5A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107675
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5A5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5A5
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107675 - 3	9MM LUGER	5	228	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
107675 - 2	9MM LUGER	15	228	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
107675 - 1	9MM LUGER	30	228	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est la marque de commerce/le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Modèle

- l'inscription "MP5" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec trois tenons pour la fixation d'un silencieux; boîtier de culasse/carcasse en acier gravé; guidon à pilier protégé et hausse réglable à dioptre; poignée d'armement située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; culasse à galet de verrouillage retardé, commandes de tir ambidextres avec quatre modes de tir (automatique, rafale de trois coups, semi-automatique et sûreté); arrêtoir de chargeur à palette situé à l'avant du pontet, ensemble détente amovible constitué de plastique composite; monture réglable à tringles télescopiques.
- la longueur totale de l'arme est de 675 mm (26,5 po") et son poids moyen est de 2,9 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "HK" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle MP5 a été fabriqué sous licence par les sociétés suivantes :
  - Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
  - Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
  - Fabricant inconnu, Mexique (MP5).
  - Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3).
  - Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
  - Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles de MP5).
  - Heckler & Koch Inc, États-Unis (MP5K-PDW & MP5-N).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- carabine semi-automatique ou semi-automatique, alimentée par chargeur, et dont la chambre est profilée pour tirer des cartouches de pistolet. - le terme "submachine gun" (mitraillette) fut inventé par John T. Thompson, l'inventeur de la mitraillette Thompson.
Mécanisme	- cette arme ne permet plus le tir automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "C" suivi de six chiffres séquentiels.
Calibre	- l'inscription "Cal. 9mmx19" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20093	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
37428	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
47288	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
107655	Heckler & Koch	MP5A5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

HK MP5

HK MP5 A5

HK MP5A5

MP5 A5

MP5A5E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107655
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5A5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5A5
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107655 - 3	9MM LUGER	5	228	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107655 - 2	9MM LUGER	15	228	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107655 - 1	9MM LUGER	30	228	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est la marque de commerce/le logo/l'abréviation de "Heckler & Koch".

Modèle

- l'inscription "MP5" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MP5" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec trois tenons pour la fixation d'un silencieux; boîtier de culasse/carcasse en acier gravé; guidon à pilier protégé et hausse réglable à dioptre; poignée d'armement située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; culasse à galet de verrouillage retardé, commandes de tir ambidextres avec quatre modes de tir (automatique, rafale de trois coups, semi-automatique et sûreté); arrêtoir de chargeur à palette situé à l'avant du pontet, ensemble détente amovible constitué de plastique composite; monture réglable à tringles télescopiques.
- la longueur totale de l'arme est de 675 mm (26,5 po") et son poids moyen est de 2,9 kg (6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "HK" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle MP5 a été fabriqué sous licence par les sociétés suivantes :
  Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
  Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
  Fabricant inconnu, Mexique (MP5).
  Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3).
  Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
  Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles de MP5).
  Heckler & Koch Inc, États-Unis (MP5K-PDW & MP5-N).

Genre

- carabine semi-automatique ou semi-automatique, alimentée par chargeur, et dont la chambre est profilée pour tirer des cartouches de pistolet.
- le terme "submachine gun" (mitraillette) fut inventé par John T. Thompson, l'inventeur de la mitraillette Thompson.

Mécanisme

- tir sélectif, refoulement des gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "C" suivi de six chiffres séquentiels.

Calibre

- l'inscription "Cal. 9mmx19" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20093	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
37428	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
47287	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
47288	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
107675	Heckler & Koch	MP5A5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

HK MP5

HK MP5A5

MP5

MP5 A5

MP5A5E

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26844
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5K

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5K
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26844 - 1	9MM LUGER	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26844 - 2	9MM LUGER	5	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26844 - 3	9MM LUGER	15	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26844 - 4	9MM LUGER	15	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26844 - 5	9MM LUGER	30	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26844 - 6	9MM LUGER	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la série MP5 a été mise sur le marché en 1965.
- ce modèle est une version courte spéciale du MP5.
- tir sélectif : coup par coup ou automatique.
- pas de crosse; garde-main avant robuste.
- tir à culasse fermée et verrouillée.
- le MP5K existe en plusieurs variantes :
  - MP5K A1 : tir semi-automatique et automatique, pas de crosse, organes de visée surbaissés.
  - MP5K A4 : pas de crosse, tir semi-automatique et automatique, rafale de trois coups (facultatif).
  - MP5K A5 : organes de visée surbaissés, pas de crosse, tir semi-automatique et automatique, rafale de trois coups (facultatif).
  - MP5K-N : canon taraudé pour recevoir un silencieux, tir automatique et semi-automatique, pas de crosse.
  - MP5K-PDW (arme d'autodéfense) : canon taraudé pour recevoir un silencieux, tir automatique et semi-automatique, crosse repliable.

Fabricant

- principal fabricant : Heckler & Koch GMBH, D-7328 Oberndorf/Neckar, Allemagne.
- fabrication sous licence - Heckler & Koch, Inc., Sterling, Virginie, É.-U.

les MP5 étaient fabriqués sous license par :
Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
un fabricant inconnu au Mexique (MP5).
Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 & A3).
Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles MP5).
Heckler & Koch Inc, États-Unis (MP5K-PDW et MP5-N).

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée et verrouillage par galets.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, le long de la bande.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20093	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
37428	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
47287	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
47288	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
118931	Heckler & Koch	MP5K	Military Industrial Company (MIC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
118996	Heckler & Koch	MP5K	Military Industrial Company (MIC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
198833	MKE	T-94 K	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1005-01-259-2895

1005012592895

EN MP5K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP5 Kurz

MP5K A1

MP5K A4

MP5K A5

MP5K Navy

MP5K Personal Defence Weapon

MP5K-N

MP5K-PDW

MP5KA1

MP5KA4

MP5KA5

MP5KPDW

MP5PDW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24486
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5K

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5K
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24486 - 1	9MM LUGER	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24486 - 2	9MM LUGER	5	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24486 - 3	9MM LUGER	15	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24486 - 4	9MM LUGER	15	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24486 - 5	9MM LUGER	30	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24486 - 6	9MM LUGER	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la série MP5 a été mise sur le marché en 1965.
- ce modèle est une version courte spéciale du MP5.
- tir sélectif : coup par coup ou automatique.
- pas de crosse; garde-main avant robuste.
- tir à culasse fermée et verrouillée.
- le MP5K existe en plusieurs variantes :
  MP5K A1 : tir semi-automatique et automatique, pas de crosse, organes de visée surbaissés.
  MP5K A4 : pas de crosse, tir semi-automatique et automatique, rafale de trois coups (facultatif).
  MP5K A5 : organes de visée surbaissés, pas de crosse, tir semi-automatique et automatique, rafale de trois coups (facultatif).
  MP5K-N : canon taraudé pour recevoir un silencieux, tir automatique et semi-automatique, pas de crosse.
  MP5K-PDW (arme d'autodéfense) : canon taraudé pour recevoir un silencieux, tir automatique et semi-automatique, crosse repliable.

Fabricant

- principal fabricant : Heckler & Kock GMBH, D-7328 Oberndorf/Neckar, Allemagne.
- fabrication sous licence - Heckler & Koch, Inc., Sterling, Virginie, É.-U.
- les MP5 étaient fabriqués sous license par :

Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
un fabricant inconnu au Mexique (MP5).
Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 & A3).
Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles MP5).
Heckler & Koch Inc, États-Unis (MP5K-PDW et MP5-N).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, le long de la bande.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20093	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
37428	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
47288	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
118931	Heckler & Koch	MP5K	Military Industrial Company (MIC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
118996	Heckler & Koch	MP5K	Military Industrial Company (MIC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

EN MP5K

MP5 Kurz

MP5K A1

MP5K A4

MP5K A5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP5K Navy

MP5K-N

MP5K-PDW

MP5K-Personal Defence Weapon

MP5KA1

MP5KA4

MP5KA5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118931
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5K

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5K
Fabricant:	Military Industrial Company (MIC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ARABIE SAOUDITE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118931 - 1	9MM LUGER	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118931 - 2	9MM LUGER	5	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118931 - 3	9MM LUGER	15	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118931 - 4	9MM LUGER	15	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118931 - 5	9MM LUGER	30	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118931 - 6	9MM LUGER	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Heckler & Koch n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme à feu produite par MIC d'Arabie saoudite sous licence de Heckler & Koch d'Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme examinée : "MP5S" en caractères arabes sur le dessus du boîtier de culasse devant la fixation de la hausse; "MP5" sur le côté droit du boîtier de culasse au-dessus de la détente. - les pistolets-mitrailleurs de la série MP5 furent mis sur le marché vers 1965. - version raccourcie spéciale du modèle MP5 de Heckler & Koch et désignée MP5K par Heckler & Koch ("K" signifie "Kurz", mot allemand pour "court"). - fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée à verrouillage par galets; tir à culasse fermée. - possibilité de tir automatique; sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse; chargeur détachable avec arrêtoir devant le pontet. - cadence de tir d'environ 900 coups/minute. - caractéristiques supplémentaires : possibilité de divers modes de fonctionnement selon le mécanisme de détente; incluent toute combinaison des modes suivants : tir semi-automatique seulement, tir semi-automatique et tir automatique, rafales de deux coups, rafales de trois coups; pas de crosse ni de crosse repliable; poignée avant verticale avec protège-doigts à l'avant pour empêcher les doigts du tireur de se placer devant la bouche du canon; levier d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; éjection par la droite, fini de type phosphate noir. - de nombreuses options sont livrables pour les armes de la série MP5K et celles-ci existent en plusieurs variantes : - MP5K A1 : tir semi-automatique/automatique, pas de crosse, organes de visée surbaissés. - MP5K A4 : pas de crosse, tir semi-automatique/automatique, rafales de trois coups. - MP5K A5 : organes de visée surbaissés, pas de crosse, tir semi-automatique/automatique, rafales de trois coups. - MP5K-N : canon plus long taraudé pour recevoir un silencieux, tir semi-automatique/automatique, pas de crosse. - MP5K-PDW (Personal Defence Weapon - arme d'autodéfense) : canon plus long taraudé pour recevoir un silencieux, tir semi-automatique/automatique, crosse repliable.
Fabricant	- le nom Heckler & Koch n'apparaît pas sur l'arme à feu. - arme examinée : lettres "M.I.C" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; il semble que les lettres "MIC" signifient "Military Industrial Company" d'Arabie saoudite. - arme à feu produite par MIC d'Arabie saoudite sous licence de Heckler & Koch d'Allemagne.
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; verrouillage par galets.
Numéro de série	- sur la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en chiffres arabes.
Canon	- le canon d'origine du MP5K est long de 114 mm. - le canon d'origine des MP5K-N et MP5K-PDW est long de 140 mm et la bouche du canon est taraudée pour recevoir un silencieux.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, "CAL. 9MM" et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur, "Cal 9mm x 19".
Coups	- chargeur détachable de 15 ou 30 cartouches.
Autres marquages	- arme examinée : nombreuses inscriptions en caractères arabes sur le boîtier de culasse/la carcasse; aussi, armoiries d'Arabie saoudite composée de sabres croisés surmontés d'un palmier avec lettre "R" à gauche, lettre "S" juste dessous et lettre "A" à droite. - les lettres "RSA" signifient "Royame d'Arabie saoudite", ou variante. - les armoiries d'Arabie saoudite peuvent aussi surmonter une inscription qui, traduite, signifie " Royaume d'Arabie saoudite " ou une variante de cette expression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24486	Heckler & Koch	MP5K	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26844	Heckler & Koch	MP5K	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
47287	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP5K A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP5K A4

MP5K A5

MP5K PDW

MP5K Personal Defence Weapon

MP5K-A1

MP5K-A4

MP5K-A5

MP5K-N

MP5K-N (Navy)

MP5K-Navy

MP5K-PDW

MP5KS

MPK-S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118996
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5K

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5K
Fabricant:	Military Industrial Company (MIC)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ARABIE SAOUDITE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118996 - 1	9MM LUGER	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118996 - 2	9MM LUGER	5	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118996 - 3	9MM LUGER	15	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118996 - 4	9MM LUGER	15	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118996 - 5	9MM LUGER	30	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118996 - 6	9MM LUGER	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le nom Heckler & Koch n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme à feu produite par MIC d'Arabie saoudite sous licence de Heckler & Koch d'Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme examinée : "MP5S" en caractères arabes sur le dessus du boîtier de culasse devant la fixation de la hausse; "MP5" sur le côté droit du boîtier de culasse au-dessus de la détente.
- les pistolets-mitrailleurs de la série MP5 furent mis sur le marché vers 1965.
- version raccourcie spéciale du modèle MP5 de Heckler & Koch et désignée MP5K par Heckler & Koch ("K" signifie "Kurz", mot allemand pour "court").
- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée et à verrouillage par galets; tir à culasse fermée.
- possibilité de tir automatique; sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse; chargeur détachable avec arrêtoir devant le pontet.
- cadence de tir d'environ 900 coups/minute.
- caractéristiques supplémentaires : possibilité de divers modes de fonctionnement selon le mécanisme de détente; incluent toute combinaison des modes suivants : tir semi-automatique seulement, tir semi-automatique et tir automatique, rafales de deux coups, rafales de trois coups; pas de crosse ni de crosse repliable; poignée avant verticale avec protège-doigts à l'avant pour empêcher les doigts du tireur de se placer devant la bouche du canon; levier d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse à l'avant; éjection par la droite, fini de type phosphate noir.
- de nombreuses options sont livrables pour les armes de la série MP5K et celles-ci existent en plusieurs variantes :
- MP5K A1 : tir semi-automatique/automatique, pas de crosse, organes de visée surbaissés.
- MP5K A4 : pas de crosse, tir semi-automatique/automatique, rafales de trois coups.
- MP5K A5 : organes de visée surbaissés, pas de crosse, tir semi-automatique/automatique, rafales de trois coups.
- MP5K-N : canon plus long taraudé pour recevoir un silencieux, tir semi-automatique/automatique, pas de crosse.
- MP5K-PDW (Personal Defence Weapon - arme d'autodéfense) : canon plus long taraudé pour recevoir un silencieux, tir semi-automatique/automatique, crosse repliable.

Fabricant

- le nom Heckler & Koch n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme examinée : lettres "M.I.C" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; il semble que les lettres "MIC" signifient "Military Industrial Company" d'Arabie saoudite.
- arme à feu produite par MIC d'Arabie saoudite sous licence de Heckler & Koch d'Allemagne.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, en chiffres arabes.

Canon

- le canon d'origine du MP5K est long de 114 mm.
- le canon d'origine des MP5K-N et MP5K-PDW est long de 140 mm et la bouche du canon est taraudée pour recevoir un silencieux.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, "CAL. 9MM" et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur, "Cal 9mm x 19".

Coups

- chargeur détachable de 15 ou 30 cartouches.

Autres marquages

- arme examinée : nombreuses inscriptions en caractères arabes sur le boîtier de culasse/la carcasse; aussi, armoiries d'Arabie saoudite composée de sabres croisés surmontés d'un palmier avec lettre "R" à gauche, lettre "S" juste dessous et lettre "A" à droite.
- les lettres "RSA" signifient "Royame d'Arabie saoudite", ou variante.
- les armoiries d'Arabie saoudite peuvent aussi surmonter une inscription qui, traduite, signifie " Royaume d'Arabie saoudite " ou une variante de cette expression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24486	Heckler & Koch	MP5K	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
26844	Heckler & Koch	MP5K	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MIC MP5

MP5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP5 MIC

MP5K A1

MP5K A4

MP5K A5

MP5K PDW

MP5K Personal Defence Weapon

MP5K-A1

MP5K-A4

MP5K-A5

MP5K-N

MP5K-N (Navy)

MP5K-Navy

MP5K-PDW

MP5KS

MPK-S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132535
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5K-PDW

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5K-PDW
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132535 - 1	BB	40	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch", ou le logo "HK", figure sur le logement du puits d'alimentation.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "MP5 K" peut figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle est une arme à air comprimé semi-automatique et alimentée au CO_2 qui ressemble à une arme de défense individuelle H&K modèle MP5K.
- caractéristiques : guidon à pilier avec anneau de protection et hausse réglable à tambour; canon court avec filetage ou tenon pour recevoir des accessoires de bouche; fût court pouvant incorporer une poignée verticale; sûreté manuelle; crosse repliable; construction en polymère noir.
- avec un canon de 178 mm (7 po), la longueur totale de l'arme est de 622 mm (24,5 po) et son poids moyen de 1,1 kg (2,4 lb).

Genre

- il s'agit d'un fusil à air comprimé similaire à une mitraillette Heckler & Koch MP5 .

Mécanisme

- alimenté au CO_2 par capsules de 12 g.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est composé du préfixe "10", de la lettre "C" et de cinq chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252330

HK MP5

HK MP5 K

HK MP5K

K-PDW

MP5

MP5 BB gun

MP5 K

MP5K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117943
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5SD

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5SD
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117943 - 1	9MM LUGER	5	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117943 - 2	9MM LUGER	15	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117943 - 3	9MM LUGER	30	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "HK MP 5 SD" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une variante du modèle MP5 standard.
- les lettres "SD" dans la désignation du modèle indiquent un silencieux.
- caractéristiques : poignée-pistolet en matériau synthétique; modérateur de son intégral en aluminium ou en acier inoxydable, et canon à orifices.

Les variantes sont les suivantes :
MP5SD1 : pas de crosse.
MP5SD2 : crosse fixe.
MP5SD3 : crosse rétractable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- principal fabricant : Heckler & Koch GMBH, D-7328 Oberndorf/Neckar, Allemagne. - production sous licence - Heckler & Koch, Inc., Sterling, Virginie, États-Unis. - le modèle MP5 a été fabriqué sous licence par les sociétés suivantes : Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5). Defence Industries Organization, Iran (Tondar). Un fabricant inconnu au Mexique (MP5). Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3). Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3). Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles de MP5). Heckler & Koch Inc, États-Unis (MP5K-PDW et MP5-N).
Genre	- version semi-automatique du pistolet-mitrailleur Heckler & Koch MP5SD. - ce modèle MP5SD utilise le boîtier de culasse/la carcasse d'un pistolet-mitrailleur automatique, mais est doté d'un mécanisme de détente semi-automatique amovible installé en usine.
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la gauche, sur le logement de chargeur. - le numéro de série relevé est composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex. 00-000000.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est équipée en usine d'un silencieux/modérateur de son. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu prohibée".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20093	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
35331	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
35339	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
37428	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
136445	Heckler & Koch	MP5SD-N	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

GRC Model MP5SD

HK MP5SD

HK MP5SD1

HK MP5SD2

HK MP5SD3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP5 SD

MP5 SD1

MP5 SD2

MP5 SD3

MP5SD1

MP5SD2

MP5SD3

RCMP Model MP5SD

RCMP-GRC Model MP5SD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35331
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5SD

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5SD
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35331 - 1	9MM LUGER	5	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35331 - 2	9MM LUGER	15	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35331 - 3	9MM LUGER	30	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'une variante du MP5 classique.
- les lettres "SD", dans la désignation du modèle, signifient "silenced" (silencieux).
- les MP5SD sont dotés d'un silencieux intégré en aluminium ou en acier inoxydable. Les variantes sont les suivantes :

MP5SD1 : tir semi-automatique ou automatique et sans crosse.
MP5SD2 : tir semi-automatique ou automatique et crosse fixe.
MP5SD3 : tir semi-automatique ou automatique et crosse rétractable.
MP5SD4 : rafale de trois coups, tir semi-automatique ou automatique et sans crosse.
MP5SD5 : rafale de trois coups, tir semi-automatique ou automatique et crosse fixe.
MP5SD6 : rafale de trois coups, tir semi-automatique ou automatique et crosse rétractable.
MP5SD-N : tir semi-automatique ou automatique et crosse rétractable.

- les MP5SD sont dotés d'un silencieux intégré en aluminium ou en acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les armes MP5 étaient fabriquées sous license par : Hellenic Arms Industry, de Grèce (EMP5). Defence Industries Organization, d'Iran (Tondar). un fabricant inconnu au Mexique (MP5). Pakistan Ordnance Factories, du Pakistan (MP5A2 et A3). Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, de Turquie (MP5A3). Heckler & Koch, du Royaume-Uni (divers modèles de MP5). Heckler & Koch Inc, des Etats-Unis (MP5K-PDW et MP5-N).
Mécanisme	- refoulement des gaz retardé, verrouillage par galets.
Numéro de série	- le long de la bande, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20093	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
37428	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
47287	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
47288	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
117943	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
136445	Heckler & Koch	MP5SD-N	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

1005-01-144-3036

1005011443036

HK MP 5 SD

HK MP5 SD

HK MP5SD

HKMP5 SD

HKMP5SD

MP5 SD

MP5SD-N

MP5SD-Navy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MP5SD1

MP5SD2

MP5SD3

MP5SD4

MP5SD5

MP5SD6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35339
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5SD

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5SD
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35339 - 1	9MM LUGER	5	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35339 - 2	9MM LUGER	15	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
35339 - 3	9MM LUGER	30	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- variante du MP5 standard.
- les lettres "SD" de la désignation de modèle désignent une version avec silencieux.
- les armes MP5SD ont un silencieux intégré en aluminium ou en acier inoxydable. Les variantes sont les suivantes :
  - MP5SD1 : tir semi-automatique ou automatique; pas de crosse.
  - MP5SD2 : tir semi-automatique ou automatique; crosse fixe.
  - MP5SD3 : tir semi-automatique ou automatique; crosse rétractable.
  - MP5SD4 : rafales de trois coups, tir automatique, tir semi-automatique; pas de crosse.
  - MP5SD5 : rafales de trois coups, tir automatique, tir semi-automatique; crosse fixe.
  - MP5SD6 : rafales de trois coups, tir automatique, tir semi-automatique; crosse rétractable.
  - MP5SD-N : tir semi-automatique ou automatique; crosse rétractable.

Fabricant

- le modèle MP5 a été fabriqué sous licence par :

Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
Fabricant inconnu, Mexique (MP5).
Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3).
Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles MP5).
Heckler & Koch Inc, États-Unis (MP5K-PDW et MP5-N).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le long de la bande, sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20093	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
37428	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
47288	Heckler & Koch	MP5A2	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
117943	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
136445	Heckler & Koch	MP5SD-N	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

HK MP 5 SD

HK MP5 SD

HK MP5SD

HKMP5 SD

HKMP5SD

MP 5 SD

MP5 SD

MP5SD-N

MP5SD-Navy

MP5SD1

MP5SD2

MP5SD3

MP5SD4

MP5SD5

MP5SD6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132979
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5SD

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5SD
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132979 - 2	22 LR	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132979 - 1	22 LR	25	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "HK" est poinçonné dans l'enveloppe métallique extérieure de l'arme à feu, au-dessus du puits d'alimentation, sur le côté gauche de l'arme.
- l'inscription "Licensed Trademark of Heckler&Koch Inc." figure sur le dessus de l'enveloppe métallique extérieure de l'arme à feu.
- l'inscription "Made by Carl Walther Germany" figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
- l'inscription "US Importer Umarex USA Fort Smith/AR" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- annoncé par HKcomme étant "le premier MP5 de Heckler & Koch chambré en calibre 22 LR", ce MP5 est authentiquement similaire à la version à percussion centrale des points de vue de son aspect et de son fonctionnement."
- "MP5" embouti dans la carcasse métallique de l'arme, au-dessus du puits d'alimentation du côté gauche de l'arme.
- cette arme est offerte en trois versions : configuration MP5A4 standard à crosse fixe, configuration MP5A5 à crosse métallique extensible ou imitation du MP5SD à crosse métallique extensible et canon allongé avec silencieux factice.
- caractéristiques : configuration MP5A4 standard; carcasse métallique noire à mécanisme à percussion annulaire en calibre 22 LR autour du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de chargement à gauche; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur du côté droit; hausse réglable et guidon fixe à tiges interchangeables de style HK standard; poignée-pistolet; tenons de bretelles intégrés; fixation de canon à trois tenons de style HK standard pour montage du silencieux.
- MP5SD - avec canon de 410 mm et silencieux factice et crosse allongée, longueur totale 825 mm et de 670 mm avec crosse rentrée.
- accessoires offerts : crosse fixe, rail Picatinny et battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "MADE BY CARL WALTHER GERMANY" figure sur le côté droit du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du mécanisme de mise de feu sous-calibré (22LR RF) et est répété sur le puits d'alimentation qui fait partie intégrante de l'enveloppe extérieure de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse, verrou et groupe détente. - le numéro de série des armes examinées se composait d'un préfixe à deux lettres de l'alphabet romain suivi de six chiffres arabes, sans suffixe (voir les images jointes).
Calibre	- l'inscription "CAL. 22 L.R. HV" figure sur le côté gauche ou sur le puits d'alimentation.
Coups	- boîtier-chargeur détachable en polymère.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
132978	Heckler & Koch	MP5	Walther	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2245255

2245265

2772965

5780311

578031110

HK MP5

HK MP5 SD

HK MP5 SD6

MP5

MP5 22

MP5 SD

MP5 SD6

MP5 copy

MP522

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Northern Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136445
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP5SD-N

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP5SD-N
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136445 - 1	9MM LUGER	15	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136445 - 2	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Heckler & Koch utilise également le sigle "HK".
- l'inscription "HK" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "HK" peut également figurer sur le côté droit du logement de chargeur.

Modèle

- l'inscription "MP5 SD-N" peut figurer sur la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "MP5 SD-N" signifie "Maschinenpistole 5 Schall Daempfer (Sound-dampened) - Navy" (ce dernier terme fait référence à la Navy des États-Unis, à laquelle l'arme est destinée).
- le modèle "MP5 SD-N" est muni d'un modérateur de son intégré en acier inoxydable conçu pour permettre à l'arme d'être utilisée même avec de l'eau à l'intérieur.
- caractéristiques : modérateur de son intégré en acier inoxydable recouvrant le canon; protection de guidon circulaire et hausse réglable à tambour rotatif; boîtier de culasse/carcasse en acier estampillé; poignée d'armement située sur la face supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; garde-main synthétique rond et nervuré; ensemble poignée-pistolet et pontet en matériau synthétique, dans lequel se trouve le module de détente; sûreté/sélecteur allongé ambidextre avec pictogrammes pour indiquer les modes de tir; monture rétractable; fini à la peinture cuite au four de couleur noire.
- la longueur totale de l'arme déployée est de 857 mm (33,8 po) et son poids total sans chargeur est de 2,75 kg (5,9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le modèle MP5 fut fabriqué sous licence par :
Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
Fabricant inconnu, Mexique (MP5).
Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (MP5A2 et A3).
Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles de MP5).
Heckler & Koch Inc, États-Unis (MP5K-PDW et MP5-N).

Mécanisme

- refoulement des gaz retardé, verrouillage par galets.

Numéro de série

- figure le long de la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comporter un préfixe de deux lettres ou de deux chiffres.

Calibre

- les inscriptions "Kal 9mmx19" ou "Cal 9mmx19" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20093	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
35331	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
35339	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
37428	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
117943	Heckler & Koch	MP5SD	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1005-01-144-6835

1005011446835

HK MP 5

HK MP 5 SD-N

HK MP5

HK MP5 SD

HK MP5 SDN

HK MP5 Sound Dampened SMG

HK MP5 Sound Dampened Sub Machine Gun

HK MP5 Suppressed

HK MP5SD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HK MP5SDN

MP 5 SD-N

MP5 SD-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119360
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP7

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP7
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119360 - 3	4.6X30	5	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119360 - 1	4.6X30	20	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119360 - 4	4.6X30	30	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119360 - 2	4.6X30	40	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119360 - 5	9MM FX	16	241	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente : HK

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "MP7". Modèle conçu comme arme d'autodéfense. Arme courte une fois la crosse rentrée (ce modèle peut être utilisé, crosse allongée ou rentrée) et surtout faite de polymère renforcé de fibre de carbone avec éléments métalliques au besoin. Arme ambidextre.
- caractéristiques : chargeur dans la poignée-pistolet; crosse télescopique; poignée avant repliable; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse avec rail de fixation d'accessoires (diverses lunettes de visée ou différents organes de visée métalliques).
- options : silencieux; cache-flamme; dispositif de tir à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente : HK
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117293	Heckler & Koch	PDW	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
123085	Heckler & Koch	MP7A1	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
125499	Heckler & Koch	MP7A1	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
130653	Heckler & Koch	UCP	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK PDW

MP7 PDW

MP7 Personal Defense Weapon

MP7FX

PDW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125499
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP7A1

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP7A1
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125499 - 1	4.6X30	5	180	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 143	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125499 - 2	4.6X30	20	180	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 143	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125499 - 4	4.6X30	30	180	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 143	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125499 - 3	4.6X30	40	180	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 143	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "HK" figurent sur les deux côtés de la poignée.
- l'inscription "Heckler & Koch" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "HK MP7 A1" figure sur les deux côtés de la poignée-pistolet.
- caractéristiques : le chargeur s'insère dans la poignée-pistolet; crosse télescopique; coquille rabattable; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est équipé d'un rail de fixation des accessoires sur lequel peuvent être fixés plusieurs organes de visée optiques ou métalliques; modèle ambidextre; glissière en acier; boîtier de culasse/carcasse en polymère; dispositif de visée métallique rabattable.
- options : silencieux; cache-flamme; adaptateur pour tir à blanc.
- avec un canon de 180 mm et la crosse rétractée, la longueur totale de l'arme est de 380 mm (14,96 po), avec la crosse déployée, elle est de 590 mm (23,23 po) et son poids moyen sans chargeur est de 1,6 kg (3,53 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Heckler & Koch", "GmbH" et "Made in Germany" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque métallique insérée sous le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres, suivis d'un tiret et de six chiffres, p. ex. "164-######".
Calibre	- l'inscription "Cal.4.6mmX30" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119360	Heckler & Koch	MP7	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
123085	Heckler & Koch	MP7A1	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
130653	Heckler & Koch	UCP	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK MP7 A1

HK MP7A1

MP7 A1

MP7 A1 SF

MP7 A1 Single Fire

MP7-A1

MP7A1 Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123085
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP7A1

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP7A1
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123085 - 1	4.6X30	5	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123085 - 2	4.6X30	20	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123085 - 3	4.6X30	40	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "HK" figurent sur les deux côtés de la poignée.
- l'inscription "Heckler & Koch" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "HK MP7 A1" figure sur les deux côtés de la poignée-pistolet.
- caractéristiques : le chargeur s'insère dans la poignée-pistolet; crosse télescopique; coquille rabattable; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est équipé d'un sillon de fixation des accessoires sur lequel peuvent être fixés plusieurs organes de visée optiques ou en fer; modèle ambidextre; glissière en acier; boîtier de culasse/carcasse en polymère; système de visée en fer rabattable.
- options : silencieux; cache-flamme; adaptateur pour tir à blanc.
- avec un canon de 180 mm et la crosse rétractée, la longueur totale de l'arme est de 380 mm (14,96 po), avec la crosse déployée, elle est de 590 mm (23,23 po) et son poids moyen sans chargeur est de 1,6 kg (3,53 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Heckler & Koch", "GmbH" et "Made in Germany" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "Cal.4.6mmX30" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups - boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119360	Heckler & Koch	MP7	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
125499	Heckler & Koch	MP7A1	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique
130653	Heckler & Koch	UCP	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Close Range Weapon

HK MP7 A1

HK MP7A1

MP 7 A1 Close Range Weapon

MP7 A1

MP7-A1

MP7A1 PDW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197166
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MP7A2

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MP7A2
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197166 - 1	4.6X30	20	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197166 - 2	4.6X30	30	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197166 - 3	4.6X30	40	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Heckler & Koch GmbH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "HK" figure sur les deux côtés de la poignée-pistolet.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2014.
- L'inscription "MP7" figure sur les deux côtés de la poignée-pistolet.
- L'inscription "A2" peut figurer sur les deux côtés de la poignée-pistolet.
- Le modèle A2 diffère du MP7A1 standard par le remplacement de la poignée-pistolet fixe, repliable, par un système à triple rail.
- Caractéristiques : arrêtoir de culasse ambidextre situé au-dessus de la détente; sûreté de détente; arrêtoir de chargeur ambidextre à l'arrière du pontet; levier de sûreté/sélection de mode de tir situé au-dessus de la poignée-pistolet; disponible en fini vert ou brun.

Fabricant

- L'inscription "Heckler & Koch GmbH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "HK" figure sur les deux côtés de la poignée-pistolet.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MP7

MP7 A2

MP7 PDW

MP7-A2

MP7A2 PDW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Distribution Elite Canada

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128296
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MR

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MR
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128296 - 17	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128296 - 18	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128296 - 1	223 REM	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128296 - 2	223 REM	10	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128296 - 3	223 REM	20	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128296 - 4	223 REM	30	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128296 - 9	308 WIN	5	421	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128296 - 14	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128296 - 15	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128296 - 16	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128296 - 10	5.56MM NATO	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128296 - 11	5.56MM NATO	10	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128296 - 12	5.56MM NATO	20	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128296 - 13	5.56MM NATO	30	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128296 - 7	7.62MM NATO	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128296 - 6	7.62MM NATO	10	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128296 - 5	7.62MM NATO	20	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128296 - 8	7.62MM NATO	30	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.413)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HECKLER & KOCH" figure sur le côté droit du logement de chargeur.
- le logo de l'entreprise "HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MR" suivi du calibre figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mise sur le marché en 2008 à titre de version civile de la HK416.
- la HK416 est semblable à la carabine M16 Colt, l'ensemble supérieur peut être mis de côté dans un modèle standard M16/M4.
- la série MR présente un système à emprunt de gaz à piston à course réduite qui en soi est "plus nettoyant" qu'un système à emprunt de gaz direct.
- caractéristiques : canon flottant; volet pour fenêtre d'éjection, déflecteur de douilles et commande manuelle situés sur le côté droit de l'arme; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; mécanisme de détente à simple action; garde-main multirail, poignée-pistolet et crosse rétractable.
- caractéristiques en option : cache-flammes; viseur dioptrique mécanique; guidon fixe ou repliable; tampon de recul convexe; bipied et poignées échangeables.

Fabricant

- l'inscription "HECKLER & KOCH GMBH" au-dessus de "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du logement de chargeur.

Mécanisme

- culasse rotative et fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156191	Heckler & Koch	MR223	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2274720377

HK MR 223

HK MR223

MR 223

MR 308

MR 556

MR 762

MR223

MR308

MR556

MR762

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Nicholls Distributors

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156191
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MR223

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MR223
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156191 - 6	223 REM	2	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.414)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156191 - 1	223 REM	2	371	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.414)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156191 - 11	223 REM	2	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.414)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156191 - 7	223 REM	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.414)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156191 - 2	223 REM	5	371	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.414)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156191 - 12	223 REM	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.414)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156191 - 8	223 REM	10	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.414)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156191 - 3	223 REM	10	371	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.414)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156191 - 13	223 REM	10	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.414)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156191 - 9	223 REM	20	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.414)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156191 - 4	223 REM	20	371	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.414)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156191 - 14	223 REM	20	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.414)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156191 - 10	223 REM	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.414)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156191 - 5	223 REM	30	371	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.414)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156191 - 15	223 REM	30	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.414)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Heckler & Koch" ou le logo "Hk" stylisé figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MR223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Version du fusil MR556 dont la chambre est spécialement conçue pour des cartouches de calibre 223 Remington destinées à la chasse, au sport et au tir en action.
- Caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche; canon forgé à froid à profil lourd; frette de prise de gaz pouvant comporter un guidon pliant; aucune hausse intégrée permanente; système d'actionnement par piston à gaz à course courte; garde-main flottant à rails d'accessoire; carcasse supérieure à dessus plat et à rail d'accessoire; déflecteur de douille et pousse-culasse; crosse escamotable; commandes de tir pour droitier et gaucher; poignée-pistolet synthétique; finition beige mate.
- Longueur totale de 852 mm (33,54 po) avec un canon de 421 mm (16,5 po), lorsque la crosse est escamotée.
- Longueur totale de 948 mm (37,32 po) avec un canon de 421 mm (16,5 po), lorsque la crosse est déployée.

Fabricant

- L'inscription "Heckler & Koch" ou le logo "Hk" stylisé figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128296	Heckler & Koch	MR	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
135597	Heckler & Koch	MR556A1	Heckler & Koch (HK) USA	Carabine	Semi-automatique
136576	Heckler & Koch	MR762A1	Heckler & Koch (HK) USA	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156188	Heckler & Koch	MR308	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR Type

AR15

MR223 A3

MR223-A3

Match RIfle 223

Match Rifle 223 A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156188
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MR308

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MR308
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156188 - 9	308 WIN	2	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.415)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156188 - 1	308 WIN	2	421	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.415)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156188 - 5	308 WIN	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.415)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156188 - 10	308 WIN	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.415)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156188 - 2	308 WIN	5	421	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.415)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156188 - 6	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.415)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156188 - 11	308 WIN	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.415)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156188 - 3	308 WIN	10	421	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.415)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156188 - 7	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.415)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156188 - 12	308 WIN	20	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.415)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156188 - 4	308 WIN	20	421	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.415)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156188 - 8	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.415)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou le logo "Hk" stylisé figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MR308" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une version du fusil MR762 dont la chambre est profilée spécialement pour la cartouche 308 Winchester, pour la chasse, le tir sportif et les scènes de tir.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon au profil lourd forgé à froid; frette de prise de gaz pouvant être munie d'un guidon repliable; pas de hausse intégrée non amovible; système à gaz et piston à course courte; garde-main à quatre rails Picatinny, permettant un canon flottant; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny; déflecteur de douilles et pousse-culasse; crosse rétractable; commandes de tir ambidextres; poignée-pistolet synthétique; fini mat couleur sable.
- avec un canon de 421 mm (16,5 po), la longueur totale de l'arme est de 905 mm (35,63 po) avec la crosse rétractée.
- avec un canon de 508mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 929mm (36,57 po) avec la crosse rétractée.

Fabricant

- l'inscription "Heckler & Koch" ou le logo "Hk" stylisé figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres suivis d'un tiret (-) puis de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136576	Heckler & Koch	MR762A1	Heckler & Koch (HK) USA	Carabine	Semi-automatique
156191	Heckler & Koch	MR223	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ME308 A-20

MR208 A3-13

MR308 A3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MR308 A3 28

MR308 A3-16.5

MR308 A3-28

MR308-A3

MR308-A3-28

Match Rifle

Match Rifle 208

Match Rifle 308 A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135597
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MR556A1

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MR556A1
Fabricant:	Heckler & Koch (HK) USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135597 - 2	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.416)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135597 - 1	5.56MM NATO	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.416)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135597 - 3	5.56MM NATO	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.416)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135597 - 4	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.416)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HK" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- Les inscriptions "Heckler & Koch Inc." et "Columbus GA" sur deux lignes figurent sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- L'inscription "Heckler & Koch Inc. Columbus GA" figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur d'un exemplaire examiné.
- "HK" est l'acronyme de "Heckler & Koch".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- L'inscription "MR 556 A1" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble supérieur d'un exemplaire.
- Les variantes du modèle "MR 556 A1" sont dérivées du modèle de carabine AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "MR 556 A1" est la version semi-automatique de la carabine HK416 de Heckler & Koch.
- l'expédition de "MR 556 A1" depuis l'usine a commencé en janvier 2011.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon au profil lourd forgé à froid sans manchon de chrome; frette de prise de gaz pouvant être munie d'un guidon repliable; pas de hausse intégrée non amovible; système à fonctionnement par emprunt de gaz et piston à course courte; garde-main flottant avec rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires; déflecteur de douilles et pousse-culasse; crosse escamotable; commandes de tir ambidextres; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- Avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale de l'arme est de 861 mm (33,9 po) avec la crosse rétractée, et son poids moyen est de 4,1 kg (9,04 lb).

Fabricant

- L'inscription "HK" figure généralement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est l'acronyme de "Heckler & Koch".
- Les inscriptions "Heckler & Koch Inc." et "Columbus GA" sur deux lignes figurent sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Heckler & Koch Inc. Columbus GA" figure généralement sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- Les produits "Heckler & Koch (HK)" fabriqués en Allemagne sont importés et distribués par H&K USA depuis 2008.
- Les produits "Heckler & Koch (HK)" fabriqués en Allemagne étaient précédemment importés par Merkel USA, une société établie à Trussville, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis, et par Heckler & Koch Inc., qui était établie à Sterling, dans l'État de la Virginie.
- La société "Heckler & Koch Inc." était auparavant établie à Chantilly, dans l'État de la Virgine, aux États-Unis.
- La société "Heckler & Koch (HK)" disposait d'une installation de fabrication à Columbus, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2004.
- La société "Heckler & Koch (HK) USA" fabrique des armes à feu destinées principalement à l'armée et à la police.
- "Heckler & Kock (HK) USA" dispose également d'une usine de fabrication à Newington, dans l'État du New Hampshire, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz, piston à course réduite.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur, au-dessus du pontet.
- Le numéro de série observé est composé de trois chiffres, "241", d'un tiret (-) et de six chiffres.
- Le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "US", de trois chiffres ("241"), d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- L'inscription "5.56 mm x 45" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.
- L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156191	Heckler & Koch	MR223	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

241

Competition Model

HK MR 556 A1

HK MR 556 A1 Competition Model

HK MR 556A1

HK MR-556-A1 Competition Model

HK MR556 A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HK MR556A1 Competition Model

MR 556 A1

MR 556 A1 Competition Model

MR 556A1

MR-556-A1 Competition Model

MR556

MR556 A1

MR556A1 Competition Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136576
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MR762A1

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MR762A1
Fabricant:	Heckler & Koch (HK) USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136576 - 1	7.62MM NATO	5	421	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.417)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136576 - 2	7.62MM NATO	10	421	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.417)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136576 - 3	7.62MM NATO	20	421	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.417)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La société Heckler & Koch utilise également le sigle "HK".
- L'inscription "HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MR 762 A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "MR 762 A1" sont dérivées du modèle de carabine AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "MR 762 A1" est la version semi-automatique de la carabine HK417 de Heckler & Koch.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon au profil lourd forgé à froid sans manchon de chrome; frette de prise de gaz pouvant être munie d'un guidon repliable; pas de hausse intégrée non amovible; système à fonctionnement par emprunt de gaz et piston à course courte; garde-main avec rail de fixation des accessoires, flottant sur le canon; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires; déflecteur de douilles et pousse-culasse; crosse escamotable; commandes de tir ambidextres; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
- Avec un canon de 421 mm (16,5 po), la longueur totale de l'arme est de 913 mm (35,94 po) avec la crosse rétractée, et son poids moyen est de 4,48 kg (9,84 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "HK" figure généralement sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est l'acronyme de "Heckler & Koch".
- Les inscriptions "Heckler & Koch Inc." et "Columbus GA" sur deux lignes figurent sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Heckler & Koch Inc. Columbus GA" figure généralement sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- Les produits "Heckler & Koch (HK)" fabriqués en Allemagne sont importés et distribués par H&K USA depuis 2008.
- Les produits "Heckler & Koch (HK)" fabriqués en Allemagne étaient précédemment importés par Merkel USA, une société établie à Trussville, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis, et par Heckler & Koch Inc., qui était établie à Sterling, dans l'État de la Virginie.
- La société "Heckler & Koch Inc." était auparavant établie à Chantilly, dans l'État de la Virgine, aux États-Unis.
- La société "Heckler & Koch (HK)" disposait d'une installation de fabrication à Columbus, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis, en 2004.
- La société "Heckler & Koch (HK) USA" fabrique des armes à feu destinées principalement à l'armée et à la police.
- "Heckler & Koch (HK) USA" dispose également d'une usine de fabrication à Newington, dans l'État du New Hampshire, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur, au-dessus du pontet.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (US) suivi de trois chiffres (242), d'un tiret et de six chiffres.
- Le numéro de série de l'arme référencée est composé de trois chiffres (242) suivis d'un tiret puis de six chiffres.

Calibre

- L'inscription "Cal. 7.62 mm x 51" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156188	Heckler & Koch	MR308	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
156191	Heckler & Koch	MR223	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK MR 762

HK MR 762 A1

HK MR 762A1

HK MR762

HK MR762 A1

HK MR762 Long Rifle Package II

HK MR762A1 LRP

HK MR762LRPX-A1

Heckler & Koch 7.62 Rifle

MR762 Long Rifle Package II

MR762A1 LRP

MR762LRP A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MR762LRP-A1

MR762LRPA1

MR762LRPX A1

MR762LRPX-A1

MR762LRPXA1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128207
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MSG3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MSG3
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128207 - 1	7.62MM NATO	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128207 - 2	7.62MM NATO	20	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "HK" est inscrite sur le côté gauche du logement de chargeur.

Modèle

- la marque "MSG3" est inscrite sur le côté gauche du logement de chargeur.
- mise en marché en 1987/1988.
- il s'agit d' une G3 fabriquée pour la police de Bundeswehr et la police allemande (semi-automatique seulement).
- caractéristiques : canon standard; viseurs ouverts conventionnels; busc et plaque de couche réglables; bipied.
- longueur hors-tout : 1 102 mm.

Fabricant

- la marque "HK" est inscrite sur l'arme.

Mécanisme

- verrouillé avec un galet, fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée avec chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire.

Numéro de série

- rationalisation du numéro de série inconnue.
- le numéro de série du spécimen observé comprend quatre chiffres sans préfixe ou suffixe.
- un deuxième numéro de série d'un spécimen observé comprend un préfixe de deux chiffres suivi d'un trait suivi de quatre chiffres sans suffixe.
- NOTA : des zéros sont utilisés comme paramètres fictifs pour obtenir un numéro de série de quatre chiffres.

Calibre

- la marque "Kal.7,62 x 51" peut être inscrite sur le côté gauche du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H&K MSG-3

HK MSG-3

HK MSG3

HK MSG3 DMR

MSG 3

MSG-3

MSG3 DMR

Militar-Scharfschutzengewhr 3

Military Sniper Rifle 3

Model 3 Military Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82591
Marque: Heckler & Koch
Modèle: MSG90

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	MSG90
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82591 - 3	7.62MM NATO	5	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82591 - 5	7.62MM NATO	20	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" sur le côté gauche du logement du chargeur.

Modèle

- l'inscription "MSG90" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- "MSG90" signifie "Militärisches Scharfschützen Gewehr", soit "fusil militaire pour le tir de précision" et "90" correspond à l'année de la première production.
- le modèle "MSG90" est une version "militarisée" du fusil de tireur d'élite PSG-1 de Heckler & Koch.
- caractéristiques : canon flottant lourd doté d'une chambre cannelée afin de faciliter l'extraction primaire; aucun organe de visée ouvert; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé avec point d'ancrage pour une lunette de visée; poignée d'armement située sur le côté supérieur avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en matériau synthétique avec rail interne en "T" afin de fixer une bretelle ou un bipied; l'ensemble de pontet et poignée-pistolet est en matériau synthétique et contient le mécanisme de détente; détente réglable; levier de sûreté/sélection allongé et ambidextre; monture réglable en longueur, avec plaque de couche en caoutchouc et appui-joue réglable; fini noir de type peinture cuite au four.
- les différentes versions du "MSG90" sont les suivantes :
- le modèle "MSG90A1" s'inspire du modèle "MSG90 DMR", "Designated Marksman Rifle" et a été développé sur une demande de l'armée des États-Unis. Caractéristiques supplémentaires : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche ou un modérateur de son; protection circulaire pour le guidon avec guidon autolumineux et hausse réglable; fenêtre d'éjection munie d'un déflecteur de douille; certains modèles sont munis d'un pousse-culasse appelé "dispositif silencieux de fermeture du verrou".
- la production du modèle "MSG90A1" a commencé en 1997.
- caractéristiques supplémentaires du "MSG90A2" : réduction du poids; pousse-culasse appelé "dispositif silencieux de fermeture du verrou".
- avec un canon de 600 mm (23,625 po), la longueur totale de l'arme est de 1 165 mm (45,875 po) et son poids moyen est de 6,4 kg (14,11 lb).

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu : HK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz retardé, verrouillage par galets.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe. - second numéro de série relevé : préfixe de deux chiffres suivi d'un tiret et de quatre chiffres, sans suffixe. - NOTE : des zéros servent de paramètres fictifs pour obtenir des numéros de série de quatre chiffres.
Calibre	- "Cal.7,62x51" peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H&K Designated Marksman Rifle

H&K MSG-90

HK MSG-90

HK MSG90 DMR

HK MSG90A1

MSG-90

MSG90 A2

MSG90 DMR

MSG90A1

MSG90A1 DMR

MSG90A1 Designated Marksman Rifle

MSG90A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88895
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P10

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P10
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88895 - 1	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88895 - 2	9MM LUGER	13	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HK" sur le canon, la glissière et les plaquettes de crosse. - "HK" est une marque de commerce utilisée par "Heckler & Koch". - "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.
Modèle	- "HK P10" sur le côté gauche de la glissière et sur la crosse. - carcasse en polymère avec rainures universelles pour fixation d'accessoires, plaquettes de crosse intégrées moulées; simple action/double action; frein de bouche breveté; sûreté ambidextre et arrêtoir de glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse; extracteur indiquant la présence d'une cartouche dans la chambre; organes de visée fixes. - ce modèle, qui est une variante du modèle USP Compact, a été approuvé par l'école de police allemande.
Fabricant	- "HECKLER & KOCH GmbH" et "Made in Germany" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur une patte métallique, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière et sur le canon; par ex., "9mmx19".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123044	Heckler & Koch	P10 Jubilee	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK P10

P 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123044
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P10 Jubilee

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P10 Jubilee
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123044 - 1	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123044 - 2	9MM LUGER	13	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur le canon, sur l'ensemble glissière et sur la plaque de poignée.
- "HK" est une marque de commerce utilisée par "Heckler & Koch".
- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- l'inscription "HK P10" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur la poignée, les inscriptions "P10 Jubilee" et "50 Years Heckler & Koch" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- 500 pistolets ont été fabriqués afin de commémorer le 50e anniversaire de Heckler & Koch.
- caractéristiques : carcasse en polymère avec rainures universelles intégrées pour la fixation d'accessoires; poignées moulées intégrées; simple/double action; système de réduction du recul breveté; sûreté ambidextre montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; arrêtoir de glissière monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; extracteur indiquant la présence d'une cartouche dans la chambre; organes de visée fixes.
- ce modèle, qui est une variante du modèle USP Compact, a été décrété conforme aux exigences d'utilisation par la police et approuvé par le Collège Universitaire allemand de la Police.

Fabricant

- les inscriptions "HECKLER & KOCH GmbH" et "Made in Germany" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal située sous le boîtier de culasse/la carcasse et est répété sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le canon.
- cette édition limitée porte un numéro de série unique allant de 11450J001 à 11450J500.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88895	Heckler & Koch	P10	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Jubilee

Jubilee P10

P-10 Jubilee

P10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76171
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P11

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P11
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76171 - 1	7.62X36 DART	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de H&K en relief dans les composants en polymère et sur la bouche du canon.

Modèle

- P11 en relief sur le côté gauche de la poignée-pistolet.
- le P11 a apparemment été conçu à la fin des années 1970 pour les nageurs de combat ou les unités spéciales de plongeurs.
- ce modèle comprend deux éléments principaux en polymère : l'élément supérieur comporte cinq canons étanches chargés avec système électrique de mise de feu tandis que l'élément inférieur loge le mécanisme de détente et les piles.
- comme il s'agit d'une arme spécialisée destinée à des utilisateurs particuliers, on ne dispose à son sujet que de très peu de renseignements. Cette arme semble être utilisée par l'Allemagne, la France, l'Italie, Israël, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Fabricant

- Heckler & Koch est un fabricant qui produit une gamme complète d'armes de sport ainsi que des armes pour les organismes d'application de la loi et les militaires.
- en raison de la nature de cette arme en particulier, il semble que Heckler & Koch n'ait jamais reconnu officiellement que ce modèle était fabriqué.

Mécanisme

- cinq canons dans un ensemble supérieur.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la poignée-pistolet, au bas.

Calibre

- cette arme à mécanisme de mise de feu électrique tire un dard spécial.
- portée efficace probable de 10 mètres sous l'eau et de 30 mètres dans l'atmosphère.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 11

P-11

P-11 Underwater Pistol

P-11 ZUB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121728
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P12

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P12
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121728 - 2	45 AUTO	10	129	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121728 - 1	45 AUTO	12	129	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HK" sur le canon, la glissière et la plaquette de crosse. - "HK" est une marque de commerce de "Heckler & Koch". - "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Modèle	- "P12" sur le côté gauche de la glissière et "HK P12" sur les plaquettes de crosse. - caractéristiques : bouche du canon taraudée; organes de visée réglables pour tir sur cibles; rainures de fixation d'accessoires sur le dessous du canon, sur le boîtier de culasse/la carcasse; double action avec ou sans butée de détente réglable.
Fabricant	- "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le côté gauche de la glissière, au-dessus du cran du dispositif d'arrêtoir de culasse et sur le canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK P12

P 12

P-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187482
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P2 A1

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P2 A1
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187482 - 1	26.5MM RIMMED	1	155	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187482 - 2	7.62MM NATO	1	155	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque
- l'inscription "HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est l'abréviation de Heckler & Koch.

Modèle
- l'inscription "P2 A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; poignée et détente; fini noir; chien extérieur; détente à simple action; anneau de suspension; levier de verrouillage de canon; canon en acier.

Fabricant
- l'inscription "HK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est l'abréviation de Heckler & Koch.

Genre
- dispositif de signalisation.
- pistolet lance-fusée.

Mécanisme
- à bascule.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- on a relevé cinq chiffres sur un exemplaire connu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187523	Droptec	Dropster	Droptec Gmbh	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

HK P2A1

P2-A1

P2A1

SigPi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121727
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P20

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P20
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121727 - 1	9MM LUGER	13	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" sur le canon, la glissière et la plaquette de crosse.
- "HK" est une marque de commerce de "Heckler & Koch".
- "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Modèle

- "P 20" sur le côté gauche de la glissière et "HK P20" sur les plaquettes de crosse.
- mis sur le marché en 2000.
- caractéristiques : carcasse en polymère avec rainures universelles de fixation d'accessoires et plaquettes de crosse moulées; simple action/double action; système breveté d'atténuation du recul; sûreté ambidextre et arrêtoir de glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse; extracteur avec indicateur de cartouche dans la chambre; organes de visée fixes.

Fabricant

- "HECKLER & KOCH GmbH" et "Made in Germany" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur une plaque métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut être répété sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière et sur la chambre.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK P20

P 20

P-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119544
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P2000

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P2000
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119544 - 12	357 SIG	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119544 - 9	357 SIG	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119544 - 7	40 S&W	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119544 - 4	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119544 - 11	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119544 - 5	40 S&W	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119544 - 6	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119544 - 1	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119544 - 10	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119544 - 2	9MM LUGER	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119544 - 3	9MM LUGER	15	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119544 - 8	9MM LUGER	16	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Heckler & Koch" et(ou) logo de la firme, lettres "HK", sur la glissière et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P2000" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HK" au-dessus de "P2000" au-dessus de "P" au-dessus de "2000" peut être estampée sur les plaquettes de poignée.
- le "P2000" est un pistolet semi-automatique fonctionnant par recul, avec chargeur détachable, carcasse en polymère et glissière en acier.
- cette arme à feu est basée sur une conception "modulaire", avec plusieurs options offerte pour répondre aux besoins particuliers des utilisateurs.
- caractéristiques : chien avec crête ou écourté; levier de verrouillage de la glissière et levier de désarmement ambidextres; plaques de fond de chargeur interchangeables en configuration courte ou allongée; dos de crosse interchangeables; mécanismes de détente interchangeables (simple action/double action ou double action seulement); fini noir mat.
- le P2000 US a des rainures/rails permettant d'installer des accessoires et il comporte le mécanisme de détente et le même chargeur que le modèle USP Compact LEM.
- le calibre 357 SIG a été mis sur le marché en 2006.
- avec canon de 93 mm (3,62 po), longueur totale de 178 mm (7 po), poids moyen de 0,68 kg (1,5 lb).

Fabricant

- "Heckler & Koch" et(ou) logo de la firme, lettres "HK", sur la glissière et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal fixée sous la carcasse/le boîtier de culasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK P2000

HK P2000 US

P2000 GPM

P2000 German Police Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P2000 US

P2000 V1

P2000 V2

P2000 V3

P2000 V4

P2000 V5

P2000 V5 Sub Compact

P2000US

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123768
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P2000 Training FX

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P2000 Training FX
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123768 - 1	9MM FX	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" et le logo de la marque de commerce composé des lettres "HK" figurent sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle, soit "P2000", figure sur le côté gauche de la glissière et est marqué en relief sur les plaquettes de poignée comme "P2000"; l'inscription "TRAINING FX" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme fabriquée spécialement pour l'entraînement de force contre force, les ensembles glissière et canon de ce modèle ont été modifiés afin de ne pas permettre la décharge des munitions de calibre 9 mm LUGER standard.
- le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme de poing est fait en polymère bleu vif afin d'être facilement visible et reconnaissable comme arme à feu d'entraînement pour le tir de cartouches de repérage de type FX.
- caractéristiques : levier de verrouillage de la glissière ambidextre; levier de désarmement ambidextre; ensemble glissière noir mat; viseurs de nuit HK standard; rail de support de viseur moulé intégralement dans le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.

Fabricant

- l'inscription "Heckler & Koch GmbH Made in Germany" et le logo de la marque de commerce composé des lettres "HK" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement pas refoulement des gaz, nécessite des cartouches spéciales qui amplifient l'impulsion du recul.

Numéro de série

- les numéros de série relevés sont composés d'un préfixe de deux lettres "FX" suivi de six chiffres et figurent sur une plaque de métal sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- l'identificateur des munitions, soit "FX" ou "CQT", figure sur la chambre de l'ensemble de canons et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H&K Training FX

P 2000 Training FX

Training FX

Training FX P2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122506
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P2000SK

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P2000SK
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122506 - 4	357 SIG	9	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122506 - 5	40 S&W	9	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122506 - 2	40 S&W	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122506 - 6	9MM LUGER	10	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122506 - 1	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122506 - 3	9MM LUGER	13	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Heckler & Koch", "HK" ou une variante de celles-ci figure sur la glissière, le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2004. - la désignation de modèle "P2000" figure sur le côté gauche de la glissière et en 2006, la glissière portait l'inscription "P2000 SK". - "SK" est l'abréviation de SubKompact. - accepte les chargeurs compacts H&K de modèle USP. - caractéristiques : mécanisme de détente à double action seulement; boîtier-chargeur amovible; boîtier de culasse/carcasse en polymère renforcé de fibres avec rail de fixation; rayures polygonales; poignée modulaire avec dos de crosse interchangeables; mécanismes de déverrouillage de glissière et de chargeur ambidextres; arrêtoir de chargeur en option; pontet recourbé surdimensionné; organes de visée fixes; fini noir résistant à la corrosion.
Fabricant	- l'inscription "Heckler & Koch", "HK" ou une variante de celles-ci figure sur la glissière, le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série de l'arme examinée étaitcomposé d'un préfixe de trois chiffres suivi de six chiffres, p. ex. : "121-xxxxxx".
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté droit.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P2000

P2000 SK

P2000 SubKompact

P2000K Sub Compact

P2000K US

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127750
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P30

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P30
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127750 - 4	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127750 - 3	40 S&W	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127750 - 2	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127750 - 5	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127750 - 1	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127750 - 8	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127750 - 6	9X21 IMI	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127750 - 7	9X21 IMI	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de la marque de commerce "HK" de Heckler & Koch figure sur le côté gauche de la glissière. - le logo de la marque de commerce "HK" de Heckler & Koch figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection. - le logo de la marque de commerce "HK" de Heckler & Koch figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "P30" figure sur le côté gauche de la glissière et est également en relief sur les plaquettes de poignée. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique à fonctionnement par recul qui utilise un boîtier de culasse/une carcasse en polymère avec une glissière en acier. - caractéristiques : chien à crête; arrêtoir de chargeur ambidextre; levier de verrouillage de la glissière ambidextre; viseurs fixes avec éléments lumineux; dos de crosse et plaques latérales interchangeables; fini noir mat; rainures/rails de fixation pour installer des accessoires; sécurité de percuteur anti-chute; indicateur de cartouche dans la chambre. Un levier de désarmement en option est offert, tout comme le sont divers groupes de détente (le levier de désarmement, lorsqu'il est installé, se trouve sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté du chien). - les modèles S sont munis d'une sûreté ambidextre conventionnelle de type levier. - avec un canon de 96 mm (3,86 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 182 mm (7,18 po) et son poids moyen est de 0,65 kg (1,44 lb).
Fabricant	- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK Sidearms GmbH" est une filiale de Heckler & Koch GmbH et elle a été fondée en 2003.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit de la glissière, répété sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection). - numéro de série de l'arme examinée : trois chiffres, suivi d'un trait d'union et six chiffres. Exemple : 129-004027.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques des rayures en calibre 9 mm LUGER : 1 tour en 250 mm (9,84 po).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- marque German Nitro Proof en relief sur le boîtier de culasse/la carcasse en polymère, sur le côté droit, au-dessus du pontet avant. - marque de commerce du fabricant (H&K) estampé au poinçon rotatif sur la surface du canon visible par la fenêtre d'éjection, suivie du calibre de l'arme à feu (dans ce cas, 9mmx19). - marque German Nitro Proof gravée sur le canon, après le numéro de série. - la marque German Nitro Proof, suivie des lettres "AH" en alphabet romain et de la marque Ulm Proof House (représentant des bois de cerf), apparaît après le numéro de série, sur le côté droit de la glissière. - le nom de modèle de l'arme à feu figure en relief sur le côté inférieur gauche de la poignée en polymère.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128251	Heckler & Koch	P30L	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
147446	Heckler & Koch	P30 Training FX	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
164186	Heckler & Koch	P30SK	Heckler & Koch (HK) USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16422

Cat 16422

H&K P-30

H&K P-30 V3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

H&K P-30 Variant 3

H&K P30

HK P-30

HK P-30 V3

HK P-30 Variant 3

HK P30

P 30 S

P 30S

P-30

P-30 V3

P-30 Variant 3

P-30-S

P-30S

P-30V3

P30 Threaded Barrel

P30 V1

P30 V2

P30 V3

P30 V4

P30 V6

P30 Variant3

P30-S

P30-SD

P30S

P30SD

P30V1

P30V2

P30V3

P30V4

P30V6

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Bignami

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130994
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P30

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P30
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130994 - 1	177 PELLET	8	83	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la marque de commerce "HK" était utilisée par "Heckler & Koch".

Modèle

- les inscriptions "HK" et "P30" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "P30" figure sous la crosse, des deux côtés.
- mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : copie du pistolet original Heckler-Koch P30 pour la forme et la taille; tire des plombs ou des balles BB; glissière en acier; guidon et hausse en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse avec système de barre de fixation Picatinny intégré pour recevoir des accessoires ou une lumière; détente à action simple ou double; levier de verrouillage de glissière ambidextre; âme rayée; arrêtoir de chargeur ambidextre à l'arrière du pontet; poignée texturée et dotée de rainures pour les doigts; fini noir mat.
- avec un canon de 83 mm (3,3 po), longueur totale de 181 mm (7,1 po) et poids moyen de 0,77 kg (1,69 lb).

Fabricant

- l'inscription "UMAREX" figure sur le pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- utilise une bouteille de CO_2 de 12 grammes.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 Joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- est munie d'un chargeur rotatif huit coups 177 PELLET et d'un boîtier-chargeur amovible de quinze cartouches de calibre BB.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147446	Heckler & Koch	P30 Training FX	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
164186	Heckler & Koch	P30SK	Heckler & Koch (HK) USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2252302

HK P30

Umarex HK P30

Umarex P30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147446
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P30 Training FX

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P30 Training FX
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147446 - 2	9MM FX	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147446 - 1	9MM FX	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "P30" figure sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "Training FX" figure sur le côté droit de la glissière.
- ce modèle est fabriqué spécifiquement pour l'entraînement force contre force. La glissière et le canon de ce modèle ont été modifiés pour empêcher l'arme de tirer des munitions de calibre 9 mm LUGER standard.
- le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme de poing est fabriqué(e) en polymère bleu vif afin de rendre l'arme bien visible et reconnaissable en tant qu'arme à feu d'entraînement qui utilise des cartouches de marquage de type FX.
- caractéristiques : chien à crête; arrêtoir de chargeur ambidextre; levier de verrouillage de la glissière ambidextre; organes de visée fixes avec éléments lumineux rapportés; platines et dos de crosse interchangeables; fini noir mat; rainures/rails de montage pour accessoires; dispositif de sécurité du percuteur; indicateur de cartouche dans la chambre. Un levier de désarmement et divers groupes de détente sont offerts en option (lorsqu'il est installé, le decocker est situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à côté du chien).

Fabricant

- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à refoulement de gaz simple qui utilise des cartouches spécialement conçues pour accroître l'impulsion de recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaquette métallique encastrée sous le boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, sur le côté droit de la glissière et le canon.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique de deux lettres "FX", suivi d'un tiret et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le code d'identification des munitions, "FX ou CQT", figure sur l'extrémité chambre du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127750	Heckler & Koch	P30	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
130994	Heckler & Koch	P30	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
164186	Heckler & Koch	P30SK	Heckler & Koch (HK) USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P30 FX

P30 FX Simunation

P30 FX-Simunation

P30-FX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125000
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P3000

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P3000
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125000 - 2	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125000 - 1	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" et/ou le logo de la marque de commerce, constitué des lettres "HK", figurent sur la glissière, la chambre et/ou moulées dans les plaquettes du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HK P3000" figure sur le côté gauche de la glissière et peut également être estampée sur les plaques de poignée.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- cette arme à feu est basée sur une conception "modulaire", qui offre plusieurs options pour satisfaire aux besoins particuliers des utilisateurs.
- caractéristiques possibles : mise à feu par percuteur; levier de verrouillage de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre; dos de crosse interchangeable; utilise un boîtier de culasse/une carcasse en polymère; glissière en acier avec fini noir mat.
- le boîtier de culasse/la carcasse du modèle P3000 est doté de rainures/rails pour la fixation d'accessoires.

Fabricant

- l'inscription "Heckler & Koch" et/ou le logo de la marque de commerce, constitué des lettres "HK", figurent sur la glissière, la chambre et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal insérée dans la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série observé est composé de neuf chiffres, comprenant un tiret après les trois premiers, par exemple : 129-000###.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le canon, par ex. "9mmx19". - caractéristiques des rayures : hexagonales.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK P3000

HK P3000 V1

P 3000

P3000 V1

P3000 V1 pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128251
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P30L

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P30L
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128251 - 3	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128251 - 4	40 S&W	13	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128251 - 2	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128251 - 5	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128251 - 1	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128251 - 6	9MM LUGER	17	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128251 - 7	9MM LUGER	20	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "HK" de Heckler & Koch figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la marque de commerce "HK" de Heckler & Koch figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- le logo de la marque de commerce "HK" de Heckler & Koch figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "P30 L" figure sur le côté gauche de la glissière et elle est également en relief sur les plaquettes de poignée. - modèle mis sur le marché en 2008. - caractéristiques : chien à crête; arrêtoir de chargeur et levier de verrouillage de la glissière ambidextres; viseur à long rayon; dos de crosse et plaques latérales interchangeables; fini noir mat; rainures/rails de fixation pour installer des accessoires; sécurité de percuteur anti-chute; indicateur de cartouche dans la chambre. - les modèles S sont munis d'une sûreté ambidextre conventionnelle de type levier.
Fabricant	- l'inscription "Heckler & Koch" et/ou le logo de la marque de commerce "HK" figurent sur la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK Sidearms GmbH" est une filiale de Heckler & Koch GmbH et elle a été fondée en 2003.
Mécanisme	- actionné par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est incrusté sur la face inférieure du canon sur le boîtier de culasse/la carcasse et se répète sur le côté droit de la glissière et du canon.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127750	Heckler & Koch	P30	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
164186	Heckler & Koch	P30SK	Heckler & Koch (HK) USA	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P 30 L

P 30 LS

P 30 Long Slide

P 30L

P-30-L-S

P-30-LS

P-30L

P-30LS

P30 L

P30 LS

P30 Long

P30 Long Slide

P30L SD

P30L V1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P30L V2

P30L V3

P30L Variant

P30L-SD

P30L-V1

P30L-V2

P30L-V3

P30LS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164186
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P30SK

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P30SK
Fabricant:	Heckler & Koch (HK) USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164186 - 1	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164186 - 3	9MM LUGER	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164186 - 4	9MM LUGER	15	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164186 - 5	9MM LUGER	17	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Heckler & Koch, "HK", figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Heckler & Koch, "HK", figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- le logo de la marque de commerce "HK" de Heckler & Koch figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "P30SK" figure sur le côté gauche de la glissière; l'inscription "P30" figure en relief sur les plaquettes de poignée.
- caractéristiques : chien à crête ou écourté; arrêtoir de chargeur et levier de verrouillage de la glissière ambidextres; viseur à long rayon; dos de crosse et plaques latérales interchangeables; fini noir mat; rail de fixation intégré sous le canon; sécurité de percuteur anti-chute; indicateur de cartouche dans la chambre; viseurs de nuit.
- les modèles S sont munis d'une sûreté ambidextre conventionnelle de type levier.
- avec un canon de 83 mm (3,27 po), la longueur totale est de 163 mm (6,42 po) et le poids moyen est de 0,68 kg (1,49 lb).

Fabricant

- Les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK Sidearms GmbH" est une filiale d'Heckler & Koch GmbH et a été fondée en 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une bande métallique, sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur la glissière et le canon.
Calibre	- l'inscription "9mmx19" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127750	Heckler & Koch	P30	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
128251	Heckler & Koch	P30L	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
130994	Heckler & Koch	P30	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
147446	Heckler & Koch	P30 Training FX	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H&K P-30SK

H&K P-30SKS

H&K P30SK

H&K P30SKS

H&KP30SK

H&KP30SKS

P 30 SK

P-30-SK

P-30-SKS

P-30SK

P-30SKS

P30SKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19668
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P7

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P7
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19668 - 1	9MM LUGER	8	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19668 - 2	9MM LUGER	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19668 - 3	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HECKLER & KOCH GMBH" au-dessus de "OBERNDORF/N" et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "HK" en relief dans les plaquettes de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle "HK P7" en relief au bas des plaquettes de crosse.
- ce modèle correspond à l'arme officiellement désignée "Police Self-loading Pistol" ou pistolet "PSP" en 1978 alors qu'une série d'essais eurent lieu afin de choisir un nouveau pistolet pour les policiers.
- fabriqué de 1978 à 1986 et de 1990 à 1999.
- comme la sangle avant du pistolet fait office de mécanisme d'armement à articulation et d'arrêtoir de glissière, ce modèle est également connu sous le nom de "Squeeze Cocker" ou "P7 Squeeze Cocker".
- fonctionnement par recul avec système à gaz breveté qui retarde la masse reculante de la glissière.
- caractéristiques : petit pontet (par rapport aux modèles ultérieurs) dépourvu du bouclier thermique qui équipe les modèles ultérieurs; détente double action; levier d'armement situé sur l'avant du cadre de crosse et qui déclenche l'armement lorsque la poignée-pistolet est pressée; chargeur détachable; l'extracteur fonctionne comme un indicateur de chargement; l'arrêtoir de chargeur est situé à la base de la dragonne; canon fixe avec chambre cannelée et rayures polygonales; arrêtoir de glissière situé sur la partie arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir mat.

Fabricant

- les inscriptions "HECKLER & KOCH GMBH" au-dessus de "OBERNDORF/N" et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "HK" en relief dans les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - les numéros de série observés étaient composés de chiffres séquentiels inscrits sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série peut également figurer sur la glissière, au-dessus du numéro de série situé sur le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19667	Heckler & Koch	P7M13	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
19669	Heckler & Koch	P7M8	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
19674	Heckler & Koch	P7M10	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
31782	Heckler & Koch	P7PT8	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
119733	Heckler & Koch	PSP	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H&K P7

H&K P7 PSP

HK P7

HKP7PSP

P7 PSP

P7 Squeeze Cocker

P7PSP

PSP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19653
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P7K3

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P7K3
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19653 - 1	22 LR	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
19653 - 3	32 AUTO	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
19653 - 6	380 AUTO	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19653 - 4	380 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19653 - 2	7.65MM	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
19653 - 7	9MM BROWNING SHORT	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur la plaquette.
- HK" est une marque de commerce de "Heckler & Koch".
- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Oberndorf/N Made in W-Germany" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "P7 K3" figure sur le côté gauche de la glissière et "HK P7 K3", sur la poignée. - cette arme est une version légèrement plus petite de la P7 M8, la principale différence étant qu'elle fonctionne par refoulement des gaz et comporte un amortisseur hydraulique atténuant le violent recul de la glissière. - fabriquée de 1988 à 1994. - caractéristiques : pontet surdimensionné, à bord avant droit; détente à double action; absence de bouclier thermique; levier d'armement sur l'avant de la garniture de poignée, qui arme le mécanisme lorsque l'utilisateur serre la poignée-pistolet; boîtier-chargeur détachable; arrêtoir de chargeur ambidextre juste derrière la détente; canon fixe; organe de visée fixe à trois points; bouton de retenue de la glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; fini noir mat. - cette arme est livrable avec n'importe quel ensemble de conversion de calibre préinstallé et en trois calibres. Pour obtenir le calibre 22 LR, il faut remplacer la glissière, le canon et le magasin.
Fabricant	- HECKLER & KOCH GMBH" au-dessus de "OBERNDORF/N MADE IN W-GERMANY" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - les numéros de série observés sur les échantillons se composent d'un numéro séquentiel marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série peut également se trouver sur la glissière, au-dessus de celui marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, p. ex., "9k/7.65". - le calibre figure sur l'extrémité culasse du canon, visible par la fenêtre d'éjection. - existe en modèles standard 380 Auto et 32 Auto et en version convertie 22LR.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK P7

HK P7 K3

HK P7K3

HKP7 K3

HKP7K3

K3

P 7 K 3

P7

P7 K3

P7 K3 HK

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19674
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P7M10

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P7M10
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19674 - 1	40 S&W	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19674 - 2	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK", "Heckler & Koch", "Heckler & Koch GmbH", ou variante de ces inscriptions habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, la glissière et les plaquettes de crosse.
- "HK" est une marque de commerce de "Heckler & Koch".

Modèle

- l'inscription "P7 M10" figure sur le côté gauche de la glissière et "HK P7 M10", sur l'un ou les deux côtés de la poignée-pistolet.
- l'inscription "M10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière.
- mis sur le marché vers 1991, retiré vers 1994.
- il s'agit d'une variante du modèle P7M13 de H&K.
- arme actionnée par recul, avec ajout d'un système à gaz breveté qui retarde la masse de recul de la glissière.
- caractéristiques : pontet surdimensionné, à bord avant droit; détente à double action; bouclier thermique pour prévenir les brûlures provoquées par des tirs répétés; levier d'armement sur l'avant de la garniture de poignée, qui arme le mécanisme lorsque l'utilisateur serre la poignée-pistolet; boîtier-chargeur double décalé, grande capacité, détachable; arrêtoir de chargeur ambidextre juste derrière la détente; extracteur indiquant la présence d'une cartouche dans la chambre; canon fixe avec chambre cannelée et rayures polygonales; bouton de retenue de la glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; fini noir mat ou nickel.

Fabricant

- "HK", "Heckler & Koch", "Heckler & Koch GmbH", ou variante de ces inscriptions habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, la glissière et les plaquettes de crosse.
- "HK" est une marque de commerce de "Heckler & Koch".

Mécanisme

- arme actionnée par recul, avec ajout d'un système à gaz breveté qui retarde la masse de recul de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série observés sur les échantillons se composent d'un numéro séquentiel marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série peut également se trouver sur la glissière, au-dessus de celui marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.
- les chargeurs de cette arme sont identifiés par les inscriptions P7M10 et 40 S&W sur deux lignes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19667	Heckler & Koch	P7M13	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
19668	Heckler & Koch	P7	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
19669	Heckler & Koch	P7M8	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
31782	Heckler & Koch	P7PT8	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
119733	Heckler & Koch	PSP	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H&K P7M10

HKP7M10

M10

P7 M10

Squeeze Cocker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19667
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P7M13

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P7M13
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19667 - 1	9MM LUGER	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19667 - 6	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19667 - 2	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19667 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19667 - 4	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19667 - 7	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19667 - 5	9MM LUGER	13	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur les plaquettes.
- "HK" est une marque de commerce de Heckler & Koch.
- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Oberndorf/N Made in W-Germany" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "P7 M13" figure sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "HK P7 M13", des deux côtés de la poignée-pistolet. - l'inscription "M13" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière. - la marque "H&K" le nom du modèle et les inscriptions de la poignée se trouvent sur le côté gauche de l'arme. - fonctionnement par recul et système d'emprunt de gaz breveté retardant le recul de la glissière. - caractéristiques : pontet élargi et carré à l'avant; détente à double action; bouclier thermique permettant de prévenir les brûlures dues au tir prolongé; levier d'armement situé sur le devant de la crosse permettant d'armer le mécanisme tout en serrant la poignée; double boîtier de chargeur imbriqué en chicane détachable de grande capacité; arrêtoir de chargeur ambidextre situé juste à l'arrière de la détente; extracteur fonctionnant comme un indicateur de cartouche dans la chambre; canon fixe avec chambre cannelée et rayures polygonales; dispositif de visée à trois points; bouton de blocage de la glissière situé à l'arrière gauche du boîtier de la culasse/de la carcasse; fini mat noir ou nickel.
Fabricant	- les inscriptions "HECKLER & KOCH GMBH" et "OBERNDORF/N MADE IN W-GERMANY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul et système d'emprunt de gaz breveté retardant le recul de la glissière.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - les numéros de série observés sont constitués de chiffres séquentiels et figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série peut également figurer sur la glissière, au-dessus du numéro de série figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19668	Heckler & Koch	P7	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
19669	Heckler & Koch	P7M8	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
19674	Heckler & Koch	P7M10	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
31782	Heckler & Koch	P7PT8	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
119733	Heckler & Koch	PSP	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H&K P7M13

HKP7M13

M13

P7 M13

Squeeze Cocker

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19669
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P7M8

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P7M8
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19669 - 1	9MM LUGER	8	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19669 - 3	9MM LUGER	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19669 - 2	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19669 - 4	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" sur les plaquettes de crosse.
- "HK" est la marque de "Heckler & Koch".
- "Heckler & Koch GmbH" et "Oberndorf/N Made in W-Germany" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "P7 M8" figure sur le côté gauche de la glissière et "HK P7 M8" sur la plaquette de poignée de gauche.
- mis sur le marché en 1992, retiré du marché en 2005.
- le "P7M8" est une variante du "PSP" ou du "P7" d'origine, les principales différences étant un écran thermique empêchant les brûlures liées à un tir prolongé et un déplacement de l'arrêtoir de chargeur du bas vers l'emplacement traditionnel propre aux Colt/Emplacement Browning, soit derrière le pontet.
- le recul est associé à un système de gaz breveté qui retarde la masse de recul de la glissière.
- caractéristiques : pontet élargi, carré à l'avant; détente à double action; écran thermique pour éviter les brûlures associées à un tir prolongé; levier d'armement situé à l'avant du cadre de crosse qui déclenche l'armement lorsque la poignée-pistolet est pincée; boîtier-chargeur détachable; arrêtoir de chargeur ambidextre situé juste derrière la détente; canon fixe à chambre cannelée et rayures polygonales; système de visée à trois points fixe; l'extracteur fonctionne également comme indicateur de chambre chargée; bouton de retenue de glissière situé à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; un anneau pour cordon est situé au bas à l'arrière de la poignée; fini noir mat ou nickel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HK" figure sur les plaquettes de crosse. - les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Oberndorf/N Made in W-Germany" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- actionné par recul et à l'aide d'un système à gaz breveté qui retarde la masse de recul de la culasse.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série relevé sur l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série peut également figurer sur la glissière au-dessus du numéro de série se trouvant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur la glissière "9mm x 19".
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- le nom de l'importateur figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19667	Heckler & Koch	P7M13	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
19668	Heckler & Koch	P7	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
19674	Heckler & Koch	P7M10	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
31782	Heckler & Koch	P7PT8	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
119733	Heckler & Koch	PSP	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H&K P7M8

HKP7M8

M8

P7 M8

Squeeze Cocker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

RTB Corp

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31782
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P7PT8

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P7PT8
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31782 - 2	9MM PT	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31782 - 1	9MM PT	8	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" sur la plaquette de crosse.
- "HK" est une marque de commerce de "Heckler & Koch".
- "Heckler & Koch GmbH" et "Oberndorf/N Made in W-Germany" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "P7 PT8" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HK P7 PT8" figure sur la plaquette gauche.
- aux fins d'identification positive, cette arme à feu est munie de deux gros points bleus situés de chaque côté de la glissière, à l'avant.
- tout en restant une arme à feu adaptée à toutes les applications, cette arme est spécifiquement conçue pour tirer des munitions d'instruction en plastique avec un modèle de sécurité de portée réduite afin de simuler un combat aux fins d'instruction.
- caractéristiques : détente double action; levier d'armement situé à l'avant de la crosse, permettant d'armer le mécanisme avec une pression de la poignée-pistolet; boîtier-chargeur amovible; arrêtoir de chargeur ambidextre situé juste derrière la détente; canon fixe avec chambre mobile linéaire permettant d'accroître l'impulsion de recul; la masse de la glissière a été réduite d'environ 50 grammes afin de permettre une impulsion de recul plus faible pour les munitions d'exercice 9 mm; cette arme à feu n'est pas équipée du système de gaz breveté qui retarde la masse en recul de la glissière; elle est fournie avec un ressort de recul en cuivre moins puissant afin de faciliter le fonctionnement; le bouton de retenue de la glissière est situé dans la partie arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir mat.

Fabricant

- "HK" sur la plaquette de crosse.
- "Heckler & Koch GmbH" et "Oberndorf/N Made in Germany" sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série était composé de chiffres séquentiels et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série peut aussi figurer sur la glissière, au-dessus du numéro de série qui se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- utilise une cartouche d'instruction spéciale en plastique de type "9mm x 19 PT".
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- figure sous forme de points bleus sur les deux côtés de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19667	Heckler & Koch	P7M13	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
19668	Heckler & Koch	P7	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
19669	Heckler & Koch	P7M8	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
19674	Heckler & Koch	P7M10	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
119733	Heckler & Koch	PSP	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H&K P7PT8

HK P7 PT8

HKP7PT8

P7 PT8

PT8

Squeeze Cocker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88735
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P8

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P8
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88735 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88735 - 1	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HK P8" sur la glissière et la crosse.
Modèle	- désignation de modèle, "HK P8", sur la glissière et la crosse. - boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rainures universelles pour l'installation d'accessoires et plaquettes de crosse moulées intégrées; simple action/double action; frein de bouche breveté; sûreté ambidextre et arrêtoir de glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse; extracteur indiquant la présence d'une cartouche dans la chambre; chargeur transparent; organes de visée fixes; canon à rayures classiques au lieu des rayures polygonales habituelles de H&K. - nouveau pistolet réglementaire des forces armées allemandes.
Fabricant	- logo de Heckler & Koch, "HK", sur la glissière et la crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur une patte métallique, sur le dessous du volet du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK P8

P 8

P-8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156186
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P8A1

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P8A1
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156186 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156186 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" ou le logo "Hk" stylisé figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle, "HK P8A1", figure sur la glissière et sur la poignée.
- il s'agit d'une version améliorée du modèle P8 d'origine, doté d'une meilleure résistance à la corrosion, d'une glissière plus robuste et de viseurs de nuit lumineux.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rainures universelles intégrées pour la fixation d'accessoires; poignées moulées intégrées; détente à simple/double action; système de réduction du recul breveté; levier de désarmement/sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; arrêtoir de glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse; extracteur indiquant la présence d'une cartouche dans la chambre; chargeur transparent; organes de visée fixes; canon rayé avec rayures et cloisons traditionnelles à la place des rayures polygonales habituelles de H&K.
- ce modèle a été adopté en tant que nouveau pistolet réglementaire par les forces armées de la République fédérale d'Allemagne.

Fabricant

- l'inscription "Heckler & Koch" ou le logo "Hk" stylisé figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la glissière, sur le canon, ainsi que sur une pièce encastrée dans le volet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P8 A1

P8-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19663
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P9

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P9
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19663 - 1	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HK" sur le canon, la glissière et les plaquettes de crosse. - "HK" est une marque utilisée par "Heckler & Koch". - "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Modèle	- l'inscription "P9" figure sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "HK P9" figure sur les plaquettes de poignée. - simple action. - arrêt de la production en 1970.
Fabricant	- "HECKLER & KOCH GmbH" et "Made in Germany" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière et sur le canon (par ex. : "9mmx19").
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 9

P-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19664
Marque: Heckler & Koch
Modèle: P9S

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	P9S
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19664 - 2	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19664 - 3	45 AUTO	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19664 - 7	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19664 - 1	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19664 - 8	9MM LUGER	9	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19664 - 6	9MM LUGER	9	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19664 - 5	9MM LUGER	9	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19664 - 4	9MM LUGER	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HK", "HECKLER & KOCH GMBH OBERNDORF/NECKAR" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HK" peut figurer sur la calotte de poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "HK Mod. P9S" figure sur le côté gauche de la glissière. - modèle mis sur le marché vers 1973. - caractéristiques : canon rond avec rayures polygonales; glissière en acier à côtés plats avec sûreté ergonomique/dispositif de désarmement manuels et viseurs fixes ou réglables; boîtier de culasse/carcasse en acier avec indicateur d'armement; levier d'armement manuel, double action (le mécanisme de détente peut être réglable), et arrêtoir du chargeur au bas de la bride de poignée; poignée quadrillée en polymère ou en noyer; fini phosphaté sans reflets.
Fabricant	- "HECKLER & KOCH GMBH OBERNDORF/NECKAR" au-dessus de "Made in Germany" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- verrouillage par galets, fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série observé est composé du préfixe "A" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur la chambre du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- ces armes arborent des poinçons d'homologation allemands à plusieurs endroits.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3566745

HK Mod P9S

HK P9S

Mod P9S

P 9 S

P9 S

P9S Competition

P9S Competition Kit

P9S Sport

P9S Target

Sport Model P9S

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117293
Marque: Heckler & Koch
Modèle: PDW

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	PDW
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117293 - 1	4.6X30	5	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117293 - 2	4.6X30	20	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117293 - 3	4.6X30	40	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HK" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - "HK" est la marque de commerce de "Heckler & Koch".
Modèle	- "PDW" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - chargeur dans la poignée-pistolet, crosse télescopique, poignée repliable, silencieux et cache-flamme facultatifs, monture en matériau synthétique.
Fabricant	- "HK" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK" est la marque de commerce de "Heckler & Koch".
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119360	Heckler & Koch	MP7	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

P D W

Personal Defence Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25682
Marque: Heckler & Koch
Modèle: PSG1

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	PSG1
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25682 - 5	7.62MM NATO	5	524	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(h)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25682 - 2	7.62MM NATO	5	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25682 - 4	7.62MM NATO	20	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- lettres "HK" sur le côté gauche du logement du chargeur.

Modèle

- l'inscription "PSG1" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- modèle mis sur le marché en 1975.
- arme fabriquée en configuration semi-automatique seulement.
- viseurs : lunettes de tir seulement, aucun dispositif de visée métallique.
- longueur totale : 1208 mm.
- la version "PSG1A1" a été mise sur le marché en 2006 et elle consistait à placer le levier d'armement à un nouvel endroit pour qu'il ne nuise plus à la fixation d'une lunette de visée.

Fabricant

- "HK" sur le côté gauche du logement du chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; verrouillage par galets et chambre cannelée facilitant l'extraction primaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du logement du chargeur. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série formé d'une lettre suivie d'un espace, puis de quatre chiffres; pas de suffixe. - NOTE : des zéros occupent les espaces pour maintenir un numéro de quatre chiffres.
Calibre	- inscription "Kal 7.62x51" sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H&K PSG-1

HK PSG-1

PSG 1A1

PSG-1

PSG1 HK

PSG1-A1

PSG1A1

Prazisions Schutzen Gewehr 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119733
Marque: Heckler & Koch
Modèle: PSP

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	PSP
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119733 - 1	9MM LUGER	8	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119733 - 3	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HK" et l'inscription "HECKLER & KOCH GMBH" figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "HK" de Heckler & Koch peut également être moulé dans les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "Mod. PSP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il semblerait que peu d'exemplaires (moins de 1 000) portant l'inscription "PSP" aient été produits.
- "PSP" est l'abréviation de "Police Self-loading Pistol".
- fonctionnement par recul avec mécanisme d'emprunt de gaz breveté retardant le recul de la glissière.
- caractéristiques : petit pontet (par rapport aux variantes ultérieures) sans l'écran thermique présent sur les variantes ultérieures; double action; levier d'armement sur l'avant du cadre de crosse et armant le mécanisme quand la poignée-pistolet est serrée; chargeur amovible; extracteur indiquant la présence d'une cartouche dans la chambre; arrêtoir de chargeur au bas de la crosse; canon fixe à chambre cannelée et avec rayures polygonales; bouton de retenue de la glissière sur le côté gaucher du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; fini noir mat.

Fabricant

- logo "HK" et "HECKLER & KOCH GMBH" au-dessus de "OBERNDORF/N" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul et système d'emprunt de gaz breveté retardant le recul de la glissière.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les numéros de série relevés étaient composés de chiffres et figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série peut aussi être inscrit sur la glissière, au-dessus du numéro de série apparaissant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- le pistolet "Police Self-Loading Pistol" ou "PSP" fut conçu en 1977 alors qu'une série d'essais eurent lieu afin de choisir un nouveau pistolet pour la police. Le pistolet original soumis pour ces essais n'arborait pas de désignation de modèle. Quand le chef du comité des essais demanda quel modèle était présenté pour les essais, on décida de désigner simplement le pistolet "Police Self-Loading Pistol" (pistolet semi-automatique de police) ou "PSP". Il semble que les 239 premiers pistolets seulement arboraient l'inscription "PSP". Une fois le pistolet jugé adéquat pour une production en série, il reçut la désignation "P7" (septième concept de pistolet). Cette désignation s'inscrivait dans la logique utilisée pour baptiser les autres pistolets mis à l'essai; le Walther P38 fut désigné "P1", le Sig 210, "P2", l'Astra 600/43, "P3", les Walther, P4 et P5 et le Sig Sauer P225, "P6".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19667	Heckler & Koch	P7M13	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
19668	Heckler & Koch	P7	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
19669	Heckler & Koch	P7M8	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
19674	Heckler & Koch	P7M10	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
31782	Heckler & Koch	P7PT8	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P7 PSP

P7PSP

Police Self-Loading Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195413
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SFP40

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SFP40
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195413 - 1	40 S&W	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195413 - 2	40 S&W	13	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Heckler & Koch" et le logo stylisé "Hk" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- "SFP 40" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "SFP" est moulée sur les deux côtés de la poignée.
- "SFP 40" signifie "Special Forces Pistol" en calibre 40 S&W.
- "SFP 40" est un pistolet semi-automatique à mise à feu par percuteur basé sur le pistolet "VP9" de Heckler & Koch, avec boîtier de culasse/carcasse en polymère.
- Caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse fixe ou réglable; canon rond à rayures polygonales; glissière en acier aux côtés plats avec striations de prise à l'avant et à l'arrière et un indicateur d'armement à percuteur rouge; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation pour accessoires intégré et un large pontet au devant plat strié; détente simple avec levier de sûreté intégré; levier de démontage monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre monté à l'arrière du pontet; dos de crosse et plaquettes interchangeables; fini noir mat ou brun.
- Avec un canon de 104 mm (4,09 po), la longueur totale est de 186 mm (7,34 po) et le poids moyen est de 820 g (28,92 oz).

Fabricant

- L'inscription "Heckler & Koch" et le logo stylisé "Hk" figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une plaque métallique incrustée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- Le numéro de série peut être répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156175	Heckler & Koch	SFP9	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183263	Heckler & Koch	SFP9 SK	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183265	Heckler & Koch	SFP9 L	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183266	Heckler & Koch	SFP9 M	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183267	Heckler & Koch	SFP9 OR	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SFP 40

SFP-40

SFP40 SP

SFP40 Special Forces

SFP40-SF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156175
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SFP9

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SFP9
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156175 - 8	9MM FX	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156175 - 1	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156175 - 3	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156175 - 5	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156175 - 7	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156175 - 2	9MM LUGER	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156175 - 4	9MM LUGER	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156175 - 6	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156175 - 10	9MM LUGER	20	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156175 - 9	9MM LUGER	20	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heckler & Koch" et le logo stylise "Hk" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "SFP 9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SFP" ou "SPF 9" figure sur les deux côtés de la poignée.
- "SFP 9" signifie "Special Forces Pistol" en calibre 9MM LUGER.
- le modèle "SFP 9" est un pistolet semi-automatique à mise à feu par percuteur basé sur le pistolet "VP9" de Heckler & Koch avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- le modèle "SFP 9" est offert en version "SD" avec un canon fileté, un guidon plus élevé et une hausse réglable.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse fixe ou réglable; canon rond à rayures polygonales; glissière en acier aux côtés plats avec striations de prise à l'avant et à l'arrière et un indicateur d'armement à percuteur rouge; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré et un large pontet avec un devant plat strié; détente simple avec levier de sûreté intégré; levier de démontage monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre monté à l'arrière du pontet; dos de crosse et plaquettes interchangeables; fini noir, brun foncé ou vert/brun mat.
- avec un canon de 104 mm (4,09 po), la longueur totale est de 186 mm (7,34 po), et le poids moyen est de 710 g (25,04 oz).
- avec un canon de 120 mm (4,75 po), la longueur totale est de 202 mm (8 po) et le poids moyen est de 719 g (25,36 oz).

- Une variante d'entraînement de cette arme à feu appelée "SFP-FX" possède un boîtier de culasse/une carcasse bleu.

Fabricant

- l'inscription "Heckler & Koch" et le logo stylise "Hk" figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la plaque en métal située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série peut se répéter sur le côté droit de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série relevé est constitué de trois chiffres, d'un tiret (-) et de six chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- le calibre figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 9 MM LUGER : rayures polygonales, 6 rayures, pas à droite.
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques de rayures en calibre 9 MM LUGER : rayures polygonales, 6 rayures, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- le modèle "SFP9" utilise les chargeurs du pistolet "P30" de Heckler & Koch.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183263	Heckler & Koch	SFP9 SK	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183265	Heckler & Koch	SFP9 L	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
183266	Heckler & Koch	SFP9 M	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183267	Heckler & Koch	SFP9 OR	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
195413	Heckler & Koch	SFP40	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
196289	Heckler & Koch	SFP9 OR Match	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

239328

239386

239705

239706

HK ? SFP9 - TRAINING PISTOL

SFP 9

SFP 9 SD

SFP 9 SF

SFP 9 Special Forces

SFP 9 TR

SFP 9 Technische Richtlinie

SFP 9-SF

SFP 9-TR

SFP FX

SFP-9

SFP-9 SD

SFP-9 SF

SFP-9 Special Forces

SFP-9 TR

SFP-9 Technische Richtlinie

SFP-FX

SFP-SF SD

SFP9 - TRAINING PISTOL

SFP9 SP

SFP9 Special Forces

SFP9 TR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SFP9 Technische Richtlinie

SFP9-SF

SFP9-TR

SFP9SD

Special Forces SFP9

Technische Richtlinie SFP9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Summit Canada Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183265
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SFP9 L

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SFP9 L
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183265 - 4	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183265 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183265 - 2	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183265 - 3	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Heckler & Koch GmbH" utilise l'acronyme "HK" sous forme stylisée comme marque de commerce et logo.
- l'inscription "HK" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "HK" figure aussi sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "SFP 9 L" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SFP" figure sur les deux côtés de la poignée.
- "SFP 9" signifie "Special Forces Pistol" en calibre 9MM LUGER.
- la lettre "L" signifie "Long-Slide" (longue glissière).
- le modèle "SFP 9 L" est un pistolet semi-automatique à mise à feu par percuteur basé sur le pistolet "VP9" de Heckler & Koch avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rond à rayures polygonales; glissière en acier aux côtés plats avec striations de prise à l'avant et à l'arrière et un indicateur d'armement à percuteur rouge; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré et un large pontet avec un devant plat strié; détente simple avec levier de sûreté intégré; levier de démontage monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre monté à l'arrière du pontet; dos de crosse et plaquettes interchangeables; fini noir ou vert/brun mat.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 209 mm (8,25 po) et le poids moyen est de 770 g (27,16 oz)

Fabricant

- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Heckler & Koch GmbH" utilise l'acronyme "HK" sous forme stylisée comme marque de commerce et logo.
- l'inscription "HK" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "HK" figure aussi sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la plaque en métal située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série est généralement répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série relevé est composé de trois chiffres, d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques de rayures en calibre 9MM LUGER : rayures polygonales, 6 rayures, pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- utilise les chargeurs du pistolet "P30" de Heckler & Koch.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156175	Heckler & Koch	SFP9	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183263	Heckler & Koch	SFP9 SK	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183266	Heckler & Koch	SFP9 M	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183267	Heckler & Koch	SFP9 OR	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
195413	Heckler & Koch	SFP40	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
196289	Heckler & Koch	SFP9 OR Match	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK SFP 9 L

HK SFP 9L

HK SFP9 L

HK SFP9 Long Slide

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Heckler & Koch SFP

Heckler & Koch SFP 9 L

Heckler & Koch SFP9 L

Heckler & Koch SFP9 Long Slide

Heckler & Koch SFP9L

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183266
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SFP9 M

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SFP9 M
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183266 - 1	9MM LUGER	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183266 - 2	9MM LUGER	20	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Heckler & Koch GmbH" utilise l'acronyme "HK" sous forme stylisée comme marque de commerce et logo.
- l'inscription "HK" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "HK" figure aussi sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "SFP 9 M" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SFP" figure sur les deux côtés de la poignée.
- "SFP 9" signifie "Special Forces Pistol" en calibre 9MM LUGER.
- la lettre "M" signifie "Maritime".
- le modèle "SFP 9 M" arbore un logo représenté par un trident au-dessus d'une ancre à côté du modèle et du calibre, sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "SFP 9 M" est un pistolet semi-automatique à mise à feu par percuteur basé sur le pistolet "VP9" de Heckler & Koch avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rond à rayures polygonales; glissière en acier aux côtés plats avec striations de prise à l'avant et à l'arrière et un indicateur d'armement à percuteur rouge; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré et un large pontet avec un devant plat strié; détente simple avec levier de sûreté intégré; avec ou sans levier de sûreté; levier de démontage monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre monté à l'arrière du pontet; dos de crosse et plaquettes interchangeables; fini noir ou vert/brun mat.
- avec un canon de 104 mm (4,09 po), la longueur totale est de 186 mm (7,375 po) et le poids moyen est de 710 g (25,04 oz)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Heckler & Koch GmbH" utilise l'acronyme "HK" sous forme stylisée comme marque de commerce et logo. - l'inscription "HK" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - l'inscription "HK" figure aussi sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la plaque en métal située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série est généralement répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - le numéro de série relevé est composé de trois chiffres, d'un tiret (-) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques de rayures en calibre 9MM LUGER : rayures polygonales, 6 rayures, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - le modèle "SFP9" utilise les chargeurs du pistolet "P30" de Heckler & Koch.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156175	Heckler & Koch	SFP9	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183263	Heckler & Koch	SFP9 SK	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183265	Heckler & Koch	SFP9 L	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183267	Heckler & Koch	SFP9 OR	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
195413	Heckler & Koch	SFP40	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
196289	Heckler & Koch	SFP9 OR Match	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK SFP 9 M

HK SFP 9M

HK SFP9

HK SFP9M

Heckler & Koch SFP

Heckler & Koch SFP 9 M

Heckler & Koch SFP 9M

Heckler & Koch SFP9 M

Heckler & Koch SFP9 Marine

Heckler & Koch SFP9 Maritime

Heckler & Koch SFP9M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183267
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SFP9 OR

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SFP9 OR
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183267 - 3	9MM FX	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183267 - 1	9MM LUGER	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183267 - 4	9MM LUGER	17	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183267 - 2	9MM LUGER	20	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Heckler & Koch GmbH" utilise l'acronyme "HK" sous forme stylisée comme marque de commerce et logo.
- l'inscription "HK" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "HK" figure aussi sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "SFP 9 OR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SFP" figure sur les deux côtés de la poignée.
- "SFP 9" signifie "Special Forces Pistol" en calibre 9MM LUGER.
- l'abréviation "OR" signifie "Optic Ready" (prêt pour la fixation d'un viseur optique).
- le modèle "SFP 9 OR" est un pistolet semi-automatique à mise à feu par percuteur basé sur le pistolet "VP9" de Heckler & Koch avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- les principales caractéristiques du modèle "SFP 9 OR" sont une plaque de fermeture montée sur le dessus qui peut être retirée pour installer une plaque d'adaptation pour la fixation d'un viseur optique.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rond à rayures polygonales; glissière en acier aux côtés plats avec striations de prise à l'avant et à l'arrière et un indicateur d'armement à percuteur rouge; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré et un large pontet avec un devant plat strié; détente simple avec levier de sûreté intégré; levier de démontage monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre monté à l'arrière du pontet; dos de crosse et plaquettes interchangeables; fini noir ou vert/brun mat.
- avec un canon de 104 mm (4,09 po), la longueur totale est de 186 mm (7,375 po) et le poids moyen est de 723 g (25,5 oz)

- Une variante d'entraînement de cette arme possède un boîtier de culasse/une carcasse bleu.

Fabricant

- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Heckler & Koch GmbH" utilise l'acronyme "HK" sous forme stylisée comme marque de commerce et logo.
- l'inscription "HK" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "HK" figure aussi sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la plaque en métal située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série est généralement répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série relevé est composé de trois chiffres, d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques de rayures en calibre 9MM LUGER : rayures polygonales, 6 rayures, pas à droite.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- le modèle "SFP9" utilise les chargeurs du pistolet "P30" de Heckler & Koch.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156175	Heckler & Koch	SFP9	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183263	Heckler & Koch	SFP9 SK	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183265	Heckler & Koch	SFP9 L	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183266	Heckler & Koch	SFP9 M	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
195413	Heckler & Koch	SFP40	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
196289	Heckler & Koch	SFP9 OR Match	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK ? SFP9 OR - TRAINING PISTOL

HK SFP 9 OR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HK SFP 9OR

HK SFP9 OR

HK SFP9 Optic Ready

HK SFP9OR

Heckler & Koch SFP

Heckler & Koch SFP 9 OR

Heckler & Koch SFP 9OR

Heckler & Koch SFP9 OR

Heckler & Koch SFP9 Optic Ready

Heckler & Koch SFP9OR

SFP FX

SFP-FX

SFP9 OR - TRAINING PISTOL

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196289
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SFP9 OR Match

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SFP9 OR Match
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196289 - 1	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196289 - 2	9MM LUGER	20	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions Heckler & Koch GmbH et Made in Germany figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Heckler & Koch GmbH utilise l'acronyme HK sous forme stylisée comme marque de commerce et logo.
- L'inscription HK figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- L'inscription HK figure également sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- L'inscription SFP 9 OR MATCH figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription SFP figure sur les deux côtés de la poignée.
- SFP 9 signifie Special Forces Pistol en calibre 9MM LUGER.
- Les lettres OR signifient Optic Ready (prêt pour la fixation d'un viseur optique).
- Le modèle SFP 9 OR MATCH est un pistolet semi-automatique à mise à feu par percuteur basé sur le pistolet VP9 de Heckler & Koch avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- Les principales caractéristiques du modèle SFP 9 OR MATCH sont une plaque de fermeture montée sur le dessus qui peut être retirée pour installer une plaque d'adaptation pour la fixation d'un viseur optique.
- Caractéristiques : canon à rayures polygonales; glissière en acier à côtés plats avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière et un indicateur d'armement du percuteur de couleur rouge; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré et un large pontet avec un devant plat strié; détente simple avec levier de sûreté intégré; levier de démontage monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir de glissière ambidextre; offert avec arrêtoir de chargeur ambidextre à l'arrière du pontet ou bouton-poussoir; dos de crosse et plaques latérales interchangeables.
- Avec un canon de 140 mm (5.5 po), longueur totale de 227 mm (8.94 po) et poids moyen de 0.813 kg (1.8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les inscriptions Heckler & Koch GmbH et Made in Germany figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Heckler & Koch GmbH utilise l'acronyme HK sous forme stylisée comme marque de commerce et logo. - L'inscription HK figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - L'inscription HK figure également sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156175	Heckler & Koch	SFP9	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183263	Heckler & Koch	SFP9 SK	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183265	Heckler & Koch	SFP9 L	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183266	Heckler & Koch	SFP9 M	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183267	Heckler & Koch	SFP9 OR	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

255834

255835

HK SFP9 OR Match

SFP9 OR Match PB

SFP9 OR Match Push Button

SFP9 Optic Ready Match

SFP9 Optic Ready Match PB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183263
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SFP9 SK

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SFP9 SK
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183263 - 1	9MM LUGER	10	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
183263 - 2	9MM LUGER	13	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183263 - 3	9MM LUGER	15	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Heckler & Koch GmbH" utilise l'acronyme "HK" sous forme stylisée comme marque de commerce et logo.
- l'inscription "HK" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "HK" figure aussi sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "SFP 9 SK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SFP" est moulée sur les deux côtés de la poignée.
- "SFP 9" signifie "Special Forces Pistol" en calibre 9MM LUGER.
- le sigle "SK" signifie de type "Subkompakt" ou "sous-compact".
- le modèle "SFP 9 SK" est un pistolet semi-automatique à mise à feu par percuteur basé sur le pistolet "VP9" de Heckler & Koch avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon rond à rayures polygonales; glissière en acier aux côtés plats avec striations de prise à l'avant et à l'arrière et un indicateur d'armement à percuteur rouge; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré et un large pontet avec un devant plat strié; détente simple avec levier de sûreté intégré; levier de démontage monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre monté à l'arrière du pontet; dos de crosse et plaquettes interchangeables; fini noir ou brun foncé mat.
- avec un canon de 104 mm (4,09 po), la longueur totale est de 168 mm (6,625 po) et le poids moyen est de 687 g (24,23 oz)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Heckler & Koch GmbH" utilise l'acronyme "HK" sous forme stylisée comme marque de commerce et logo. - l'inscription "HK" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - l'inscription "HK" figure aussi sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque métallique incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série est généralement répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - le numéro de série relevé est composé de trois chiffres, d'un tiret (-) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques de rayures en calibre 9MM LUGER : rayures polygonales, 6 rayures, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - utilise les chargeurs du pistolet "P30" de Heckler & Koch.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156175	Heckler & Koch	SFP9	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183265	Heckler & Koch	SFP9 L	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183266	Heckler & Koch	SFP9 M	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
183267	Heckler & Koch	SFP9 OR	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
195413	Heckler & Koch	SFP40	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
196289	Heckler & Koch	SFP9 OR Match	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

261931

HK SFP 9 SK

HK SFP 9 Sub Compact

HK SFP 9 Subkompakt

HK SFP9 SK

HK SFP9 Sub Compact

HK SFP9 Subkompakt

Heckler & Koch SFP

Heckler & Koch SFP 9 SK

Heckler & Koch SFP9

Heckler & Koch SFP9 SK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Summit Canada Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19655
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SL6

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SL6
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19655 - 1	223 REM	4	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 194	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19655 - 3	223 REM	4	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 194	Adaptation non commerciale à l'usager	
19655 - 2	223 REM	10	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 194	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HECHKER & KOCH GMBH" et "OBERNDORF/N MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "1983".
- "Mod. HK - SL6 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le SL-6 est un fusil de sport semi-automatique de calibre 223 REM/5.56MM OTAN.
- le SL-7 est un fusil de sport semi-automatique de calibre 308 WIN/7.62MM OTAN.
- fabriqué dans les années 1970 et 1980.
- la production totale des SL-6 et SL-7 se situe entre 10 000 et 15 000 unités.
- caractéristiques : canon rond profilé; guidon à pilier et à anneau et hausse dioptrique; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde pour le montage et le démontage rapide des montures de lunette de visée; levier d'armement situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté radial sur le côté gauche de la crosse au-dessus du pontet; monture trois-quarts à poignée demi-pistolet en noyer avec garde-main.

Fabricant

- les inscriptions "HECHKER & KOCH GMBH" et "OBERNDORF/N MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- à galet de verrouillage et à fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 1983 avec un chargeur de trois, quatre ou dix cartouches. - chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "HK INC ARL VA 22201" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25679	Heckler & Koch	SL7	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK - SL6

HK SL 6

HK SL-6

HKSL 6

HKSL-6

HKSL6

Mod HK - SL6

SL 6

SL-6 Sporting Rifle

Self Loading 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25679
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SL7

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SL7
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25679 - 8	308 WIN	2	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 194	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25679 - 1	308 WIN	3	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 194	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25679 - 2	308 WIN	3	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 194	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25679 - 6	308 WIN	3	486	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 194	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25679 - 5	308 WIN	3	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 194	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25679 - 9	308 WIN	5	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 194	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25679 - 3	308 WIN	10	430	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 194	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25679 - 4	308 WIN	10	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 194	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25679 - 7	308 WIN	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 194	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "HECKLER & KOCH GMBH" et "OBERNDORF/N MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1983. - « Mod. HK - SL7 » figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le SL-7 consiste en un fusil de sport semi-automatique de calibre 308 WIN/7,62 mm OTAN. - Le SL-6 consiste en un fusil de sport semi-automatique de calibre 223 REM/5,56 mm OTAN. - Au total, entre 10 000 et 15 000 SL-6 et SL-7 ont été produits. - Caractéristiques : canon profilé rond; guidon à tige annulaire et hausse dioptrique; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde aux fins de supports de lunette à retrait rapide; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté radiale sur le côté gauche de la crosse, au-dessus du pontet; crosse en noyer demi-pistolet « trois quarts » à garde-main.
Fabricant	- les inscriptions "HECKLER & KOCH GMBH" et "OBERNDORF/N MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à galet de verrouillage et à fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 1983 avec un chargeur de deux, trois ou dix cartouches. - boîtier-chargeur amovible. - le chargeur à 3 minutions était standard, le chargeur à 10 munitions était offert en option.
Autres marquages	- l'inscription "HK CHANTILLY VA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19655	Heckler & Koch	SL6	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
121424	Heckler & Koch	SL8-5	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK - SL7

HK SL 7

HK SL-7

HK SL7

HK770-D

HKSL 7

HKSL-7

HkSL7

Mod HK - SL7

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SL 7

SL-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104595
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SL8

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SL8
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104595 - 1	223 REM	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104595 - 4	223 REM	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104595 - 2	223 REM	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104595 - 3	223 REM	10	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104595 - 6	5.56MM NATO	5	228	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
104595 - 5	5.56MM NATO	5	390	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HK SL8" et "HK Sidearms GmbH" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "HK SL8" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu est un fusil semi-automatique fabriqué spécialement pour le marché civil, pour les compétitions de tir sur cibles de type militaire; arme dérivée du fusil G-36. - caractéristiques : monture moulée en plastique en deux parties (haut et bas) avec cavité pour le pouce dans la crosse; sûreté ambidextre; appui-joue réglable; rail Picatinny pleine longueur pour l'installation d'organes de visée; plastique de ton neutre, sans teintes militaires. - fusil avec verrouillage par tête de culasse rotative, contrairement au mécanisme de verrouillage par galets de H&K.
Fabricant	- le logo "HK" et l'inscription "HK Sidearms GmbH" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Kal. .223 Rem." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- le boîtier de culasse/la carcasse est la partie de l'arme à feu sur laquelle figurent les données du fabricant (marque, modèle et calibre); le numéro de série figure sur une plaque métallique incrustée dans le polymère.
Autres marquages	- les inscriptions "HK SL8", "Kal. 223 Rem.", "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54636	Heckler & Koch	SL8-1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
117357	Heckler & Koch	SL8-4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
121424	Heckler & Koch	SL8-5	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
127752	Heckler & Koch	SL8-6	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
129390	Heckler & Koch	SL8-10	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2077370377

SELBSTLADEGEWEHR SL8

SL 8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FN Sports

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54636
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SL8-1

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SL8-1
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54636 - 2	223 REM	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54636 - 1	223 REM	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de H&K figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- cette arme à feu est un fusil semi-automatique conçu spécialement pour l'emploi civil dans des compétitions de type "tir à la cible miliaire", basé sur le fusil G-36.
- caractéristiques : monture à cavité pour le pouce en plastique moulé en moitiés supérieure et inférieure; sûreté ambidextre; appui-joue réglable; rail Picatinny pleine longueur pour la fixation de viseurs; plastique de couleur neutre, non militaire, bleu en Allemagne et gris fer pour le marché des États-Unis.
- ce fusil utilise un système de verrouillage à tête de culasse rotative, s'écartant du système de verrouillage par galet H&K.
- boîtier de culasse/carcasse modifié pour l'ouverture du chargeur à pile unique à dix coups.

Fabricant

- logo de H&K figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz, verrouillage par culasse rotative.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de polymère; la numérotation est la même que celle des pistolets Glock (numéros inscrits au poinçon rotatif sur une plaque métallique encastrée dans une petite cavité).

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeur à pile unique à dix coups installé à l'usine.

Remarques de la loi canadienne

- le boîtier de culasse/la carcasse correspond à la partie de l'arme sur laquelle figurent les renseignements en lien avec le fabricant (marque, modèle et calibre); le numéro de série figure sur une plaque métallique incrustée dans le matériau en polymère.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104595	Heckler & Koch	SL8	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
117357	Heckler & Koch	SL8-4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
121424	Heckler & Koch	SL8-5	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
127752	Heckler & Koch	SL8-6	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
129390	Heckler & Koch	SL8-10	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
156187	Heckler & Koch	HK243	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SL 8 1

SL 8-1

SL8 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129390
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SL8-10

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SL8-10
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129390 - 4	222 REM MAG	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129390 - 2	222 REM MAG	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(h)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129390 - 3	222 REM MAG	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129390 - 1	223 REM	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(h)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HK SL8" et "HK Sidearms GmbH" figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "SL8" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "SL8-10" a été vue devant le numéro de série.
- il s'agit d'une variante du modèle SL8.
- caractéristiques : monture moulée avec cavité dans ses moitiés supérieure et inférieure, sécurité ambidextre, appui-joue réglable; barre de fixation Picatinny sur toute la longueur pour monture d'un dispositif de visée; moulures multiples aux points de fixation des accessoires; points de fixation de courroie; monture et carcasse/boîtier de culasse noir en polymère renforcé de fibre de carbone.

Fabricant

- le logo de Heckler & Koch figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal moulée dans la partie gauche de la carcasse/du boîtier de culasse en fibre de carbone renforcé.
- NOTA : une inscription de type "SL8 - 10 145 - 000###" a été vue sur le côté gauche de l'arme à feu, les neuf derniers chiffres correspondent au numéro de série du fabricant.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54636	Heckler & Koch	SL8-1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
104595	Heckler & Koch	SL8	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
117357	Heckler & Koch	SL8-4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
121424	Heckler & Koch	SL8-5	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
127752	Heckler & Koch	SL8-6	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

233527

H&K Sidearms GMBH

SELBSTLADEGEWEHR SL8-10 VST

SL8

SL8 10

SL8-10 VST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117357
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SL8-4

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SL8-4
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117357 - 1	223 REM	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117357 - 2	223 REM	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté gauche de la crosse : " HK ", logo de Heckler & Koch.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur une plaque en métal moulée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme suivante : SL8-4 suivi du numéro de série.
- cette arme à feu est une variante du modèle SL8.
- caractéristiques : monture à cavité pour le pouce en plastique moulé en moitiés supérieure et inférieure; sûreté ambidextre; appui-joue réglable; rail Picatinny pleine longueur pour la fixation de viseurs; boîtier de culasse/carcasse en polymère renforcé par fibres de carbone noir.
- ce fusil utilise un système de verrouillage à tête de culasse rotative, s'écartant du système de verrouillage par galet H&K.
- l'inscription SL8 est moulée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la crosse : " HK ", logo de Heckler & Koch.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série inscrit au poinçon rotatif sur une plaquette métallique incrustée dans le côté gauche du boîtier de culasse reforcé de fibre de carbone, comme sur les armes de poing Glock.

Calibre

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le boîtier de culasse/la carcasse est cette partie de l'arme à feu sur laquelle figurent les données du fabricant (marque, modèle et calibre); le numéro de série se trouve sur une plaquette métallique incrustée dans le polymère.
Remarques	- ces armes à feu ont l'inscription "SL8" moulée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "SL8-4" et le numéro de série estampés sur une plaque en métal incrustée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54636	Heckler & Koch	SL8-1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
104595	Heckler & Koch	SL8	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
121424	Heckler & Koch	SL8-5	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
127752	Heckler & Koch	SL8-6	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
129390	Heckler & Koch	SL8-10	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
156187	Heckler & Koch	HK243	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11934

218441

Cat. 11934

H&K SL8-4

SL 8 4

SL 8-4

SL8 4

SL8.4

SL84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121424
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SL8-5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SL8-5
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121424 - 3	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(f)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121424 - 1	223 REM	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121424 - 2	223 REM	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de H&K sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur une plaque métallique moulée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : SL8-5 et numéro de série. - cette arme à feu est une variante du SL8. - SL8 en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : monture à cavité en plastique moulé et en deux parties (moitiés supérieure et inférieure); sûreté ambidextre; appui-joue réglable; rail Picatinny pleine longueur pour l'installation d'accessoires de visée; boîtier de culasse/carcasse et monture noirs en polymère renforcé de fibre de carbone. - fusil comportant une culasse dont la tête rotative assure le verrouillage, ce qui diffère des galets de verrouillage propres à H&K.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la crosse : "HK", logo de Heckler & Koch.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série inscrit au poinçon rotatif sur une plaque métallique incrustée dans le côté gauche du boîtier de culasse renforcé de fibre de carbone, comme sur les armes de poing Glock.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- le boîtier de culasse est la partie de l'arme à feu sur laquelle le fabricant appose l'information (marque, modèle et calibre), et le numéro de série est inscrit sur une plaque métallique incrustée dans le polymère.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25679	Heckler & Koch	SL7	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
54636	Heckler & Koch	SL8-1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
104595	Heckler & Koch	SL8	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
117357	Heckler & Koch	SL8-4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
127752	Heckler & Koch	SL8-6	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
129390	Heckler & Koch	SL8-10	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
156187	Heckler & Koch	HK243	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H&K SL8-5

SL 8 5

SL 8-5

SL-8-5

SL8 5

Self Loader 8-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127752
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SL8-6

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SL8-6
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127752 - 1	223 REM	5	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127752 - 2	223 REM	10	528	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 142(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo H&K sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- cette arme à feu est une variante du modèle SL8. - caractéristiques : monture moulée avec cavité pour le pouce dans ses moitiés supérieure et inférieure, sûreté ambidextre, appui-joue réglable; rail Picatinny pleine longueur pour la fixation de viseurs; moulures multiples aux points de fixation des accessoires; points de fixation de bretelle; boîtier de culasse/carcasse et monture noirs en polymère renforcé par fibres de carbone. - ce fusil utilise un système de verrouillage à tête de culasse rotative, s'écartant du système de verrouillage par galet H&K. - boîtier de culasse/carcasse modifié pour recevoir un chargeur à pile unique de dix cartouches. - avec un canon de 528 mm (20,8 po), la longueur totale est de 980 mm (38,58 po) et le poids moyen est de 4,20 kg (9,26 lb).
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche de la crosse : "HK" (logo de Heckler & Koch).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série estampé au poinçon rotatif sur une plaque de métal, en relief, sur le côté gauche du boîtier de culasse renforcé de fibre de carbone.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeur à pile unique à dix coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54636	Heckler & Koch	SL8-1	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
104595	Heckler & Koch	SL8	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
117357	Heckler & Koch	SL8-4	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
121424	Heckler & Koch	SL8-5	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
129390	Heckler & Koch	SL8-10	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
156187	Heckler & Koch	HK243	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SL8 6

SL8.6

SL8/6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117628
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SLB2000

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SLB2000
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117628 - 1	30-06 SPRG	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117628 - 17	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117628 - 3	30-06 SPRG	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117628 - 19	30-06 SPRG	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117628 - 9	300 WIN MAG	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117628 - 23	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117628 - 24	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117628 - 7	300 WIN MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117628 - 21	300 WIN MAG	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117628 - 22	300 WIN MAG	7	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117628 - 4	308 WIN	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117628 - 14	308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117628 - 8	308 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117628 - 6	308 WIN	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117628 - 16	308 WIN	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117628 - 10	9.3X62 MAUSER	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117628 - 11	9.3X62 MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117628 - 12	9.3X62 MAUSER	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117628 - 13	9.3X62 MAUSER	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH", "Oberndorf/N", "MADE IN GERMANY" et "HK" peuvent figurer sur le côté gauche du couvercle du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WARNING", "REFER TO OWNER'S MANUAL", "Heckler & Koch Inc." et "Sterling VA" peuvent figurer sur le côté gauche du couvercle du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2000.
- « SLB2000 » figure sur le couvercle du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Une version légère appelée « SLB2000 Light » est aussi disponible.
- Fusil de chasse/sport semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz.
- Caractéristiques : couvercle de boîtier de culasse/de carcasse en alliage; métal bleui; crosse en noyer bipièce à poignée pistolet et à finition huilée; sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; guidon et hausse à cran de mire métalliques réglables; boîtier de culasse/carcasse et canon percés et taraudés aux fins de montage d'une lunette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HK" figure sur le couvercle du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "Heckler & Koch GmbH", "Oberndorf/N", "MADE IN GERMANY" et "HK" peuvent figurer sur le côté gauche couvercle du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "WARNING", "REFER TO OWNER'S MANUAL", "Heckler & Koch Inc." et "Sterling VA" peuvent figurer sur le côté gauche du couvercle du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2000 avec un chargeur de deux, cinq ou dix cartouches. - Arme à feu mise sur le marché en 2002 avec un chargeur de sept cartouches. - Arme pouvant comporter des chargeurs de deux, cinq ou dix cartouches d'Heckler & Koch SLB2000, SLB2000+ et SLB2000 Light. - Chargeur amovible. - Boîtier-chargeur fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121940	Heckler & Koch	SLB2000 Light	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
124860	Heckler & Koch	SLB2000 Target	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
127610	Heckler & Koch	SLB2000+	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
133356	Haenel	SLB2000+	Haenel GmbH	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000

HK SLB 2000

SLB

SLB 2000

SLB 2000 HK

SLB 2000 K

SLB 2000 K Premium

SLB 2000 K Premium Magnum

SLB 2000 L Premium

SLB 2000 L Premium Magnum

SLB-2000

SLB000005

SLB2000 K Premium

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLB2000K

SLB2000L Premium

SLB2000L Premium Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121940
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SLB2000 Light

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SLB2000 Light
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121940 - 4	30-06 SPRG	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121940 - 5	30-06 SPRG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121940 - 6	30-06 SPRG	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121940 - 10	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121940 - 1	308 WIN	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121940 - 2	308 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121940 - 3	308 WIN	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121940 - 7	9.3X62 MAUSER	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121940 - 8	9.3X62 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121940 - 9	9.3X62 MAUSER	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le couvre-culasse : "HK".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2003.
- "SLB 2000 Light" sur le couvre-culasse.
- version légère du modèle "SLB2000".
- fusil de sport/pour la chasse semi-automatique à emprunt de gaz.
- caractéristiques : couvre-culasse en alliage d'aluminium; composants métalliques bleuis; crosse à poignée-pistolet et fût distincts en noyer au fini huilé; sûreté sur la queue de carcasse; organes de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse et canon percés et taraudés pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2003 avec un chargeur de deux, cinq ou dix cartouches.
- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117628	Heckler & Koch	SLB2000	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
127610	Heckler & Koch	SLB2000+	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000

2000 Light

HK SLB 2000 Light

SLB 2000 K Light

SLB 2000 K Light Magnum

SLB 2000 Light

SLB-2000 K Light

SLB-2000 K Light Magnum

SLB-2000 Light

SLB2000 K Light

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SLB2000 K Light Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124860
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SLB2000 Target

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SLB2000 Target
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124860 - 2	308 WIN	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124860 - 1	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124860 - 3	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HK" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SLB 2000 TARGET" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - version pour le tir de compétition du modèle SLB2000. - fusil de sport/pour la chasse semi-automatique à emprunt de gaz. - caractéristiques : volet du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage; surfaces métalliques bleuies; monture à poignée-pistolet deux pièces en noyer au fini huilé; sûreté de queue de carcasse; rail Weaver pour la fixation d'une monture pour lunette de visée ou viseur à oeilleton. - offert avec ou sans frein de bouche et bipied.
Fabricant	- l'inscription "HK" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117628	Heckler & Koch	SLB2000	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
127610	Heckler & Koch	SLB2000+	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000

2000 SLB Target

2000 Target

HK 2000 Target

HK SLB 2000 Target

SLB 2000 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127610
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SLB2000+

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SLB2000+
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127610 - 1	223 REM	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 2	223 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 3	223 REM	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 7	270 WIN	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 8	270 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 9	270 WIN	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 10	30-06 SPRG	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 11	30-06 SPRG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 12	30-06 SPRG	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127610 - 17	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 18	300 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 19	300 WIN MAG	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 14	308 WIN	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 15	308 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 16	308 WIN	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 4	7X64 BRENNEKE	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 5	7X64 BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 6	7X64 BRENNEKE	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 13	8MM MAUSER	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 20	8MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 24	8MM MAUSER	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 21	9.3X62 MAUSER	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 22	9.3X62 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127610 - 23	9.3X62 MAUSER	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "HK" sur le couvre-culasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2007. - « SLB 2000 + » figure sur le couvercle de boîtier de culasse/carcasse. - Fusil de sport/chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz. - Caractéristiques : couvercle de boîtier de culasse/de carcasse en alliage; métal bleui; crosse en noyer bipièce à poignée pistolet et à finition huilée; sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; guidon et hausse à cran de mire métalliques réglables; boîtier de culasse/carcasse et canon percés et taraudés aux fins de montage d'une lunette.
Fabricant	- logo du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série relevé : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2007 avec un chargeur de deux, cinq ou dix cartouches. - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117628	Heckler & Koch	SLB2000	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
121940	Heckler & Koch	SLB2000 Light	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
124860	Heckler & Koch	SLB2000 Target	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
133356	Haenel	SLB2000+	Haenel GmbH	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2000+

SLB

SLB 2000 +

SLB 2000 Plus

SLB 2000+

SLB Two Thousand Plus

SLB000006

SLB2000 Plus

SLB2000+ Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120235
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SLS2002

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SLS2002
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120235 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120235 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HECKLER & KOCH GmbH Made in Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : extérieur gris mat; canon à âme chromée; mécanisme à gaz IQ; tubes d'étranglement interchangeables; rail de visée ventilé; antireflets; guidon lumineux; hausse réglable pour le canon destiné aux cartouches à balle rayée; monture en noyer avec poignée pistolet.
Fabricant	- fabricant établi à Oberndorf/Neckar, Allemagne. - la firme Heckler & Koch fut acquise par Royal Ordnance, filiale de British Aerospace d'Angleterre, en 1991.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : deux lettres suivies de chiffres. Arme examinée : préfixe "HK".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SLS 2002

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135378
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SMG PK

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SMG PK
Fabricant:	Pakistan Ordnance Factories (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135378 - 2	9MM LUGER	15	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135378 - 1	9MM LUGER	30	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Heckler & Koch" ou le logo de la marque "HK" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Heckler & Koch" fait fabriquer ses produits sous licence par :
Hellenic Arms Industry, Grèce (EMP5).
Defence Industries Organization, Iran (Tondar).
Un fabricant inconnu au Mexique (MP5).
Pakistan Ordnance Factories, Pakistan (SMG PK, MP5A2 & A3).
Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu, Turquie (MP5A3).
Heckler & Koch, Royaume-Uni (divers modèles MP5).
Heckler & Koch Inc, États-Unis (MP5K-PDW et MP5-N).

Modèle

- l'inscription "SMG PK" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes de modèle "SMG PK" sont dérivées du pistolet-mitrailleur Heckler & Koch MP5K.
- caractéristiques : protège-guidon circulaire; hausse rotative réglable; boîtier de culasse/carcasse poinçonné; levier d'armement sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en matériau synthétique avec poignée avant moulée et pommeau avant; poignée-pistolet et pontet en matériau synthétique logeant le module du mécanisme de détente; sans crosse ni crosse repliable; sélecteur de sûreté du côté gauche de la poignée-pistolet; fini noir.
- avec le canon de 115 mm (4,5 po), l'arme mesure au total 340 mm (13,375 po) et pèse en moyenne 2 kg (4,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "POF" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - "POF" est l'abréviation de "Pakistan Ordnance Factories". - "POF" est une organisation fonctionnant sous la gouverne du ministère de la Défense du Pakistan. - "POF" regroupe quatorze usines de matériel militaire et trois filiales. - "POF" fabrique sous licence des produits de Heckler & Koch et possède une autre co-entreprise avec la Chine et la Tchécoslovaquie. - le siège social de "POF" se trouve à Wah Cantt, au Pakistan.
Mécanisme	- refoulement des gaz retardé, verrouillage par galets.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique (A) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35154	Heckler & Koch	MP5	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Pistolet mitrailleur	Automatique
35158	Heckler & Koch	MP5	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MP5

POF SMG PK

POF SMG PK-1

POF SMG-PK

POF SMG-PK1

Pakistan MP5

Pakistan MP5 Copy

Pakistan MP5A2

Pakistan MP5A3

Pakistan MP5K

Pakistan Ordnance MP5

Pakistan Ordnance SMG PK

SMG PK1

SMG-PK1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197503
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SP5

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SP5
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197503 - 2	9MM LUGER	10	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197503 - 3	9MM LUGER	15	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197503 - 1	9MM LUGER	30	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription Heckler & Koch GmbH figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- La conception d'origine basée sur le MP5 a été introduite en 1964.
- Version semi-automatique du pistolet-mitrailleur MP5.
- SP5 figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Avec un canon de 225 mm (8.86 po), longueur totale de 452 mm (17.8 po) et poids moyen de 2.5 kg (5.5 lb).
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur l'arme à feu.

Fabricant

- L'inscription Heckler & Koch GmbH figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Système de verrouillage par galet retardé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série figure sur le dessus de l'arme à feu.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription Cal. 9mm x 19 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible. - Le chargeur droit d'origine, conçu en 1964 avait une capacité de 30 coups et un chargeur amélioré, en acier et de forme incurvée a été introduit en 1976 avec des capacités de 15, 20 et 30 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20092	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
37428	Heckler & Koch	MP5	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SP 5

SP-5

SP-5 Pistol

SP5 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24173
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SP89 Auto Pistol

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SP89 Auto Pistol
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24173 - 1	9MM LUGER	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 37	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24173 - 2	9MM LUGER	15	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 37	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24173 - 3	9MM LUGER	30	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 37	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de H&K sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "HK SP 89" et le numéro de série figurent sur la bande de visée supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme vendue comme pistolet à carcasse lourde dérivée du modèle MP5. - possibilité d'installer une crosse repliable.
Fabricant	- le logo de H&K peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Made in W-Germany HK Inc. Sterling VA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- version semi-automatique du pistolet-mitrailleur MP5.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le long de la bande supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "Cal. 9mm x 19" peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H&K SP89

HK SP 89

HK SP89

M1989

M89

Model 1989

SP 89

SP-89

SP89

Sport Pistole M1989

Sporting Pistol, Model 1989

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20076
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SR9

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SR9
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20076 - 1	308 WIN	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20076 - 2	308 WIN	20	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20076 - 4	7.62MM NATO	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20076 - 3	7.62MM NATO	20	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "HK", figure sur l'arme.

Modèle

- l'identification du modèle figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques comprennent : SR9 (espace) numéro de série.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série relevés sont constitués d'un préfixe de deux chiffres séparé d'un nombre à six chiffres par un tiret.
- cette arme à feu est essentiellement un modèle HK 91 modifié par le retrait du cache-flamme, sans tenon de fixation de baïonnette, doté d'une crosse évidée de type "Dragunov" radical qui fixe la "poignée-pistolet" à la crosse.
- la date d'"HOMOLOGATION" peut être déterminée par un code "des deux derniers chiffres" de l'année ou par un code alphanumérique sous le poinçon d'homologation.
- le "code alphabétique" est A = 0, B = 1, C = 2, etc., par conséquent, IK = 89
- modèle mis sur le marché en Amérique de Nord vers 1990, retiré et ensuite remis sur le marché en 1997.

Fabricant

- nom du fabricant, "HK", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse non calée à ouverture retardée et verrouillage par galets; chambre cannelée pour faciliter l'extraction primaire.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série relevé : deux chiffres, tiret, puis six chiffres, pas de suffixe. NOTE : des zéros occupent les espaces pour conserver les six chiffres (par ex.: 46-000001).
Canon	- il existe des canons de longueurs différentes non mentionnées ici à cause d'un manque de sources fiables.
Calibre	- inscription possible 7.62 X 51 ou CAL .308.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- la date "d'homologation" peut être déterminée par un code d'année "deux derniers chiffres" ou un code alphabétique figurant sous le poinçon d'homologation. - code alphabétique : A = 0, B = 1, C = 2 etc.; donc, IK = 89 - la plupart de ces armes Heckler & Koch ont été homologuées au banc d'épreuve d'Ulm en Allemagne et l'emblème de ce banc d'épreuve est un bois d'animal stylisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SR 9

SR9 Sporting

SR9 Sporting Rifle

SR9 T

SR9 Target

SR9 Target Competition

SR9 Target Competition Rifle

SR9 Target Rifle

SR9T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43532
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SR9 Sporting

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SR9 Sporting
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43532 - 1	308 WIN	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43532 - 2	308 WIN	20	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HK" sur le côté gauche du logement du chargeur.
Modèle	- cette désignation de modèle est utilisée car il s'agit de la seule inscription figurant sur l'arme.
Mécanisme	- verrouillage par galets, fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, chambre cannelée facilitant l'extraction primaire.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Canon	- il existe des canons de longueurs différentes, non mentionnées ici par manque de sources fiables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SR 9

SR9

SR9 Sport

SR9 Sporting Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43516
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SR9T

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SR9T
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43516 - 1	308 WIN	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43516 - 2	308 WIN	20	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HK" sur le côté gauche du logement du chargeur.
Modèle	- fusil SR9 amélioré, avec crosse réglable en longueur et appui-joue réglable.
Mécanisme	- verrouillage par galets, fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée, chambre cannelée facilitant l'extraction primaire.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Canon	- il existe des canons de longueurs différentes, non mentionnées ici par manque de sources fiables.
Remarques	- prohibé - droits maintenus par décret no 13.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SR 9

SR 9 Target

SR 9 Target Rifle

SR9

SR9 T

SR9 Target

SR9 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43522
Marque: Heckler & Koch
Modèle: SR9TC

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	SR9TC
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43522 - 1	308 WIN	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43522 - 2	308 WIN	20	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HK" sur le côté gauche du logement du chargeur.
Modèle	- fusil SR9 amélioré, avec crosse réglable en longueur et appui-joue réglable.
Mécanisme	- galets de verrouillage; fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée; chambre cannelée facilitant l'extraction primaire.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Canon	- il existe des canons de longueurs différentes, non mentionnées ici par manque de sources fiables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SR 9

SR 9 Target Competition

SR9

SR9 TC

SR9 Target Competition

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155506
Marque: Heckler & Koch
Modèle: Super Black Eagle

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	Super Black Eagle
Fabricant:	Benelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155506 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155506 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155506 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HECKLER & KOCH. INC. - STERLING. VA. - MADE IN ITALY" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1991 et 2005.
- l'inscription "SUPER BLACK EAGLE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique rouge et tube d'étranglement amovible; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec éjection côté gauche ou côté droit et chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal; garde-main synthétique ou en bois et crosse à poignée demi-pistolet, ou crosse à poignée-pistolet verticale pleine longueur; fini noir mat ou camouflage.
- disponible en version pour gaucher.

Fabricant

- l'inscription "BENELLI -- ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BENELLI ARMI S.P.A. - URBINO - MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon.
- l'inscription "BENELLI ARMI SYSTEM" figure sur le côté du volet de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "U" suivi de six chiffres séquentiels.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- le nom de l'importateur figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5227	Benelli	Super Black Eagle	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10000

10005

10010

10015

10020

10025

10065

10070

10075

10100

10105

10110

10115

10120

10125

10140

Left Hand SBL

Left Hand Super Black Eagle

SBL Left Hand

Steadygrip Super Black Eagle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Steadygrip Turkey Gun

Super Black Eagle Advantage Timber HD

Super Black Eagle Advantage Timber High Definition

Super Black Eagle Camo

Super Black Eagle Camouflage

Super Black Eagle Camouflage Left Hand

Super Black Eagle Left Hand

Super Black Eagle Realtree

Super Black Eagle Realtree X-tra Brown Camo

Super Black Eagle Satin Walnut

Super Black Eagle Steadygrip

Super Black Eagle Synthetic

Super Black Eagle Timber HD

Super Black Eagle Timber High Definition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130653
Marque: Heckler & Koch
Modèle: UCP

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	UCP
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130653 - 1	4.6X30	20	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Heckler & Koch" et/ou le logo de la marque de commerce "HK" peuvent figurer sur la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- arme de poing prototype pour les essais de l'OTAN et de la Bundeswehr durant les années 1990 et 2000. - l'inscription "UCP" figure généralement sur le côté gauche de la glissière et peut également être en relief sur les plaquettes de poignée avec les lettres de la marque de commerce "HK" à côté de "UCP". - caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec glissière en acier; chien à crête ou écourté; levier de verrouillage de la glissière ambidextre; levier de désarmement ambidextre; plaques de fond de magasin interchangeables en configuration courte ou allongée; dos de crosse interchangeables; systèmes de détente interchangeables permettant la simple action/double action ou la double action seulement; rail de fixation intégré à la carcasse sous le canon; fini noir mat. - avec un canon de 130 mm (5 1/8 po), la longueur totale est de 200 mm (7 7/8 po) et le poids moyen est de 0,65 kg (1,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "Heckler & Koch" et/ou le logo de la marque de commerce "HK" peuvent figurer sur la glissière et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer devant le pontet, sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119360	Heckler & Koch	MP7	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
123085	Heckler & Koch	MP7A1	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
125499	Heckler & Koch	MP7A1	Heckler & Koch (HK)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P-46

P46

P46 UCP

P46 UCP PDW

Ultimate Combat Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49053
Marque: Heckler & Koch
Modèle: UMP

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	UMP
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49053 - 6	40 S&W	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
49053 - 2	40 S&W	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
49053 - 5	45 AUTO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
49053 - 4	45 AUTO	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
49053 - 1	45 AUTO	25	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
49053 - 7	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
49053 - 3	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque - logo de H&K sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'UMP est un pistolet-mitrailleur basé sur le fusil G36; le boîtier de culasse est surtout en plastique léger avec éléments métalliques aux endroits critiques. - le calibre de ce modèle peut être facilement changé; il suffit de remplacer le canon et la culasse. - crosse pliante en matériau synthétique, fût avec points d'attache pour bretelle, poignée-verticale, etc. et carcasse supérieure avec fixations pour lunette de visée ou viseur laser. - accessoire de bouche à dépose rapide permettant au propriétaire de l'arme d'installer un silencieux, un frein de bouche, etc. simplement en appuyant sur une bague moletée. - tir semi-automatique, rafale de deux coups ou tir automatique. - les lettres UMP signifient "Universal Machine Pistol" (pistolet automatique universel); le mot "universel" est associé à la possibilité de changer de calibre.
Fabricant	- logo de H&K sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le système de numérotation est le suivant : préfixe de trois chiffres, correspondant au code de modèle, suivi d'un tiret et de six chiffres. - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse en polymère (plastique); l'application du numéro de série est identique à ce qui se fait sur les pistolets Glock (plaque métallique insérée au fond d'une cavité meulée, sur laquelle le numéro a été gravé au poinçon rotatif). - la pièce désignée comme boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu est le boîtier de culasse supérieur, identifié par H&K par le numéro de pièce 217503 (assemblé) et le numéro de pièce 217509 (non assemblé). - le code de modèle 161 est la désignation commerciale utilisée pour le modèle UMP en calibre 9MM LUGER vers 1999. - pour les contrats de grande envergure, les clients peuvent spécifier le système de numérotation de leur choix.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

UMP 40

UMP 45

UMP 9

UMP-40

UMP-45

UMP-9

UMP40

UMP45

UMP9

Universal Machine Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49055
Marque: Heckler & Koch
Modèle: UMP

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	UMP
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49055 - 6	40 S&W	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49055 - 2	40 S&W	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49055 - 5	45 AUTO	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49055 - 4	45 AUTO	10	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49055 - 1	45 AUTO	25	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49055 - 7	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49055 - 3	9MM LUGER	30	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - logo de H&K sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'UMP est un pistolet-mitrailleur basé sur le fusil G36; le boîtier de culasse est surtout en plastique léger avec éléments métalliques aux endroits critiques. - le calibre de ce modèle peut être facilement changé; il suffit de remplacer le canon et la culasse. - caractéristiques : crosse pliante en matériau synthétique, fût avec points d'attache pour bretelle, poignée-verticale, etc. et carcasse supérieure avec fixations pour lunette de visée ou viseur laser. - ce modèle comporte aussi un accessoire de bouche à dépose rapide permettant au propriétaire de l'arme d'installer un silencieux, un frein de bouche, etc. simplement en appuyant sur une bague moletée. - tir semi-automatique, rafale de deux coups ou tir automatique. - les lettres UMP signifient "Universal Machine Pistol" (pistolet automatique universel); le mot "universel" est associé à la possibilité de changer de calibre.
Fabricant	- logo de H&K sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- carcasse inférieure : semi-automatique seulement, "sécurité, semi-automatique, rafale de deux coups", "sécurité, semi-automatique et automatique".
Numéro de série	- le système de numérotation était le suivant : préfixe de trois chiffres, correspondant au code de modèle, suivi d'un tiret et de six chiffres. - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse en polymère (plastique); l'application du numéro de série est identique à ce qui se fait sur les pistolets Glock (plaque métallique insérée au fond d'une cavité meulée, sur laquelle le numéro a été gravé au poinçon rotatif). - la pièce désignée en tant que boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu est le boîtier de culasse supérieur, identifié par H&K par le numéro de pièce 217503 (assemblé) et le numéro de pièce 217509 (non assemblé). - le code de modèle 161 est la désignation commerciale utilisée pour le modèle UMP en calibre 9MM LUGER vers 1999. - pour les contrats de grande envergure, les clients peuvent spécifier le système de numérotation de leur choix.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

UMP 40

UMP 45

UMP 9

UMP-40

UMP-45

UMP-9

UMP40

UMP45

UMP9

Universal Machine Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117283
Marque: Heckler & Koch
Modèle: UMP

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	UMP
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117283 - 5	40 S&W	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117283 - 6	40 S&W	30	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117283 - 3	45 AUTO	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117283 - 8	45 AUTO	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144	Adaptation non commerciale à l'usager	
117283 - 9	45 AUTO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144	Adaptation non commerciale à l'usager	
117283 - 7	45 AUTO	25	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117283 - 4	45 AUTO	30	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117283 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117283 - 10	9MM LUGER	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117283 - 2	9MM LUGER	30	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK" et logo de Heckler & Koch.

Modèle

- l'inscription "UMP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "UMP" est l'abréviation de "universal machine pistol".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère renforcé de fibres; poignée-pistolet; fût et crosse repliable sur la droite; rails Picatinny sur les deux côtés, sur le dessus et le dessous du fût pour monter des lampes-torches, des lunettes de visée, et des dispositifs à viseur laser; poignée d'armement sur le côté gauche de l'arme à feu, près du guidon; sélecteur de tir ambidextre.
- longueur totale de 451 mm avec la crosse repliée et de 689 mm avec la crosse déployée.
- poids moyen de 2,25 kg.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HK" et logo de Heckler & Koch.

Genre

- version semi-automatique du pistolet-mitrailleur UMP.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur une pièce métallique noyée sous la surface du boîtier de culasse en polymère renforcé de fibre de verre, sur le côté gauche de l'arme à feu, devant le puits d'alimentation.
- numéro de série formé du code de modèle à trois chiffres suivi d'un tiret et de six chiffres.
- pour cette arme à feu, la pièce désignée comme le boîtier de culasse/la carcasse est la carcasse supérieure, numéro de référence H&K (assemblé) 217503 ou 217509 (non assemblé).

Calibre

- calibre inscrit sur la culasse et visible par la fenêtre d'éjection quand la culasse est à l'avant.

Coups

- chargeur détachable devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK UMP

U M P

UMP 45

UMP 9

UMP45

UMP9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Universal Machine Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121712
Marque: Heckler & Koch
Modèle: UMP SF

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	UMP SF
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121712 - 1	45 AUTO	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121712 - 6	45 AUTO	5	482	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121712 - 3	45 AUTO	30	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121712 - 2	9MM LUGER	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121712 - 5	9MM LUGER	5	482	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121712 - 4	9MM LUGER	30	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK" est une marque de commerce de "Heckler & Koch".
- "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "HK UMP" et "SF" figurent en relief sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "UMP" signifie "universal machine pistol" (pistolet automatique universel) et "SF", mécanisme de détente "single fire" (tir au coup par coup). - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère renforcé de fibre; poignée-pistolet; fût et crosse repliable sur la droite; possibilité de fixer des lampes de poche tactiques sur le dessus et le dessous du fût; dispositifs de visée optiques; poignée d'armement sur le côté gauche de l'arme à feu, près du guidon; sélecteur de tir ambidextre. - longueur totale de 451 mm avec la crosse repliée et de 689 mm avec la crosse déployée. - poids moyen de 2,25 kg.
Fabricant	- "HK" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HK" est une marque de commerce de "Heckler & Koch". - "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- version semi-automatique du pistolet-mitrailleur UMP.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur une plaque métallique encastrée sous la surface du boîtier de culasse de polymère renfocé de fibre, sur le côté gauche de l'arme à feu, devant le puits d'alimentation. - pour cette arme à feu, la pièce désignée comme le boîtier de culasse/la carcasse est la carcasse supérieure, numéro de référence H&K (assemblé) 217503 ou 217509 (non assemblé). - numéro de série formé d'un code de trois chiffres en préfixe, d'un tiret et de six chiffres constituant le numéro de série.
Calibre	- calibre inscrit sur la culasse et visible par la fenêtre d'éjection quand la culasse est à l'avant.
Coups	- chargeur détachable à l'avant du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KH UMP FX

KH UMPFX

UMP FX 45

UMP FX 9

UMPFX

UMPFX 45

UMPFX 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71932
Marque: Heckler & Koch
Modèle: USC

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	USC
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71932 - 6	40 S&W	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71932 - 5	45 AUTO	5	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71932 - 2	45 AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71932 - 9	45 AUTO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71932 - 4	45 AUTO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71932 - 3	45 AUTO	5	495	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71932 - 8	45 AUTO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71932 - 1	45 AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71932 - 7	9MM LUGER	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 144(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- logo de H&K sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme conçue pour être utilisée comme carabine utilitaire. - caractéristiques : emploi considérable de polymère pour la fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse, du chargeur et de la crosse; canon forgé à froid; pontet surdimensionné facilitant le tir avec des gants; levier de sûreté ambidextre; crosse évidée fixe avec appui-joue en caoutchouc; rail Picatinny pour systèmes de visée accessoires; organes de visée réglables; plusieurs points de fixation pour bretelle; points d'attache moulés dans le fût pour fixer des accessoires; fini gris intégral. - longueur totale de 900 mm et poids moyen de 2,7 kg avec un canon de 406 mm.
Fabricant	- nom du fabricant et inscription "Made in Germany" sur le côté gauche.
Genre	- version semi-automatique spécialement construite du pistolet-mitrailleur Heckler & Koch UMP.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation : préfixe de trois chiffres (code de modèle) suivi d'un tiret et de six autres chiffres. - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de polymère; même système de numérotation que les pistolets Glock (entaille avec plaque métallique encastrée au fond et portant le numéro de série inscrit au poinçon rotatif). - pour les commandes importantes, les clients peuvent préciser la plage de numérotation souhaitée.
Calibre	- figure sur le côté droit.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- nom de l'importateur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse : WARNING REFER TO OWNERS MANUAL

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2275590377

USC Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45566
Marque: Heckler & Koch
Modèle: USP

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	USP
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45566 - 13	357 SIG	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45566 - 14	357 SIG	12	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45566 - 3	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45566 - 8	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45566 - 7	40 S&W	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45566 - 11	40 S&W	16	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45566 - 5	45 AUTO	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45566 - 6	45 AUTO	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45566 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45566 - 9	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45566 - 2	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45566 - 10	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45566 - 12	9MM LUGER	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45566 - 15	9X21 IMI	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45566 - 16	9X21 IMI	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" normalement sur le côté gauche de la glissière et de la crosse.
- les lettres "HK" peuvent figurer sur le canon (visibles par la fenêtre d'éjection).
- "HK" est l'acronyme de "Heckler & Koch".
- "Heckler & Koch GmbH" au-dessus de "Made in Germany" normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- l'inscription "USP" figure sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "HK USP" figure sur le côté gauche de la poignée.
- modèle mis sur le marché en 1993.
- cette arme à feu comporte une carcasse en polymère avec rainures de montage universel intégrées pour la fixation des accessoires et des plaquettes intégralement moulées, une détente simple/double action avec butée de détente réglable, un système de réduction du recul breveté, une sûreté ambidextre, une butée de glissière montée sur la carcasse, un extracteur indiquant la présence d'une cartouche dans la chambre, un chargeur avec appui pour les doigts allongé sur la portière.
- ce modèle est offert en version pour gaucher et pour droitier.
- ce modèle est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse transparent.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la crosse : "Heckler & Koch GmbH" au-dessus de "Made in Germany".

Mécanisme

- recul court; système Browning modifié.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série peut également figurer sur le côté gauche de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série observé est composé de deux chiffres, "24", suivis d'un tiret (-), puis de cinq chiffres.
- le numéro de série observé est composé de deux chiffres, "24", d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- calibre is normalement sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection; par exemple, "9mmx19"..

Coups

- chargeur amovible.
- les chargeurs .45 AUTO de l'USP ne sont PAS interchangeables avec ceux de l'USP COMPACT.

Importateurs

- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet : "Heckler & Koch INC" au-dessus de "Sterling, VA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25671	Heckler & Koch	USP Match	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
45567	Heckler & Koch	USP Compact	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
103115	Heckler & Koch	USP Elite	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
120054	Heckler & Koch	USP Custom	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
123082	Heckler & Koch	USP SD	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9723

Cat 9723

HK USP

HK USP40

HK USP45

HK USP9

USP 40

USP 45

USP 9

USP 9mm SD

USP 9mm Special Duty

USP 9mm Suppressed

USP 9mmx19

USP 9x19

USP Clear

USP DAO LEM

USP LEM

USP LEM DAO

USP Stainless

USP Translucent

USP357

USP40

USP40 (stainless steel)

USP45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

USP45 (stainless steel)

USP9

USP9 (stainless steel)

USP9 SD

Universal Self-Loading Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Heckler & Koch USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130991
Marque: Heckler & Koch
Modèle: USP

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	USP
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130991 - 1	BB	22	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur le côté gauche de la glissière et des deux côtés de la crosse.
- l'inscription "HK" figure également sur le canon; elle est visible par la fenêtre d'éjection.
- la marque de commerce "HK" était utilisée par "Heckler & Koch".

Modèle

- les inscriptions "HK" et "USP" figurent sur le côté gauche de la glissière et au bas des deux côtés de la poignée-pistolet.
- mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : copie du pistolet original Heckler-Koch USP pour la forme et la taille; guidon et hausse fixes; âme lisse; sélecteur/sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente à action double uniquement; boîtier de culasse/carcasse avec système de barre de fixation Picatinny intégré pour recevoir des accessoires ou une lumière; quadrillage moulé à l'avant et à l'arrière des poignées; arrêtoir de chargeur ambidextre à l'arrière du pontet; fini noir.
- avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 191 mm (7½ po) et poids moyen de 0,99 kg (2,18 lb).

Fabricant

- l'inscription "UMAREX" peut figurer sur le pistolet à air comprimé.
- l'inscription "MADE IN TAIWAN" peut figurer sur le pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- utilise une bouteille de CO_2 de 12 grammes.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 mètres par seconde ou à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252300

HK USP

HKUSP

UMAREX USP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45567
Marque: Heckler & Koch
Modèle: USP Compact

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	USP Compact
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45567 - 6	357 SIG	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45567 - 7	357 SIG	12	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45567 - 3	40 S&W	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45567 - 12	40 S&W	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45567 - 4	40 S&W	12	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45567 - 5	45 AUTO	8	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45567 - 10	45 AUTO	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45567 - 11	45 AUTO	8	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45567 - 8	45 AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45567 - 9	45 AUTO	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45567 - 1	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45567 - 13	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45567 - 2	9MM LUGER	13	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45567 - 14	9X21 IMI	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45567 - 15	9X21 IMI	13	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" sur le canon, la glissière et la plaquette de crosse.
- "HK" est l'acronyme de "Heckler & Koch".
- "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Modèle

- "USP COMPACT" sur le côté gauche de la glissière et "HK USP" sur la plaquette de crosse.
- mis sur le marché en 1997.
- carcasse de polymère avec rainures intégrées universelles de fixation d'accessoires et plaquettes de crosse moulées; simple action/double action et butée de détente réglable; frein de tir breveté; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière sur la carcasse; extracteur indiquant si une cartouche se trouve dans la chambre et chargeur avec repose-doigt sur la plaque de fond.
- arme à feu aussi livrable avec mécanisme de détente LEM ("Law Enforcement Modification") transformant l'arme en arme à double action seulement (DAO - double action only) tout en rendant la détente plus sensible et d'un fonctionnement plus doux.

Fabricant

- "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le côté gauche de la glissière, juste au-dessus de l'encoche de l'arrêtoir de culasse et sur le canon.
- le numéro de série observé est composé de deux chiffres "26", d'un tiret (-) et de six chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

45566	Heckler & Koch	USP	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45567

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123082	Heckler & Koch	USP SD	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10716

Cat 10716

HK USP Compact

USP Compact (ss)

USP Compact 357 SIG

USP Compact LEM

USP Compact LEM DAO

USP Compact Law Enforcement Modification

USP Compact Stainless Slide

USP DAO LEM

USP357 Compact

USP40 Compact

USP40 Compact (ss)

USP40 Compact LEM

USP40 Compact Law Enforcement Modification

USP45 Compact

USP45 Compact (ss)

USP9 Compact

USP9 Compact (ss)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125484
Marque: Heckler & Koch
Modèle: USP Compact Tactical

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	USP Compact Tactical
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125484 - 1	45 AUTO	8	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125484 - 2	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de l'entreprise, les lettres "HK", figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté gauche de la poignée de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- la désignation du modèle, "USP COMPACT", figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée et l'inscription "USP" sur la poignée.
- caractéristiques : organes de visée fixes haut de gamme; l'arrière de la glissière est strié; extrémité de bouche filetée, se prolongeant au-delà de la glissière; rayures polygonales; chien externe; mécanisme de détente double action; boîtier de culasse/carcasse en matériau composite noir avec pontet surdimensionné; rail de fixation des accessoires propriétaire à l'avant du pontet; levier de déverrouillage de la glissière allongé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de déverrouillage du chargeur ambidextre situé dans la partie arrière gauche du pontet; fini bleui.
- le modèle USP Compact Tactical a été mis au point en vue d'une utilisation par l'armée lors d'opérations spéciales et peut donc être muni d'un modérateur de son amovible.
- avec un canon de 113 mm (4,46 po), longueur de 197 mm (7,72 po) et poids moyen de 0,78 kg (1,72 lb).

Fabricant

- l'inscription "HECKLER & KOCH GMBH" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet, sur une plaque moulée dans le boîtier de culasse/carcasse, voire également sur la glissière.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, un tiret séparant les deux premiers chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre, ".45 AUTO", figure sur le côté gauche de la glissière ou sur le canon de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK USP Compact Tactical

USP

USP 45 Compact Tactical

USP CT

USP Compact

USP45CT

USPCT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120054
Marque: Heckler & Koch
Modèle: USP Custom

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	USP Custom
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120054 - 1	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120054 - 2	40 S&W	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120054 - 3	45 AUTO	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120054 - 4	45 AUTO	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120054 - 5	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120054 - 6	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière, logo "HK", "USP" et calibre.

Modèle

- pas de désignation de modèle complète sur l'arme à feu; seule la désignation "USP" apparaît.
- version du modèle standard USP destinée aux tireurs sportifs et aux tireurs sur cibles.
- caractéristiques : fini noir mat; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique noir; organes de visée réglables surélevés; simple action/double action; butée de détente réglable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- en relief au haut de la crosse, à droite : "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le côté gauche de la glissière, juste au-dessus de l'encoche de l'arrêtoir de culasse et sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25671	Heckler & Koch	USP Match	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
36482	Heckler & Koch	USP Tactical	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
43579	Heckler & Koch	USP Expert	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
45566	Heckler & Koch	USP	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
103115	Heckler & Koch	USP Elite	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
123082	Heckler & Koch	USP SD	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK USP

HK USP Custom

USP

USP Custom Combat

USP Custom Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103115
Marque: Heckler & Koch
Modèle: USP Elite

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	USP Elite
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103115 - 4	45 AUTO	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103115 - 3	45 AUTO	12	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103115 - 2	9MM LUGER	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103115 - 1	9MM LUGER	18	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103115 - 7	9X21 IMI	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
103115 - 8	9X21 IMI	18	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Heckler & Koch (HK) sur la glissière et la crosse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "USP ELITE".
- boîtier de culasse/carcasse en polymère avec crosse moulée intégrée; guidon à lame; hausse micrométrique réglable; double action; butée de détente réglable; frein de bouche breveté; pontet carré et chargeur avec plaque de fond allongée formant un repose-doigt.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabricant établi à Oberndorf/Neckar, Allemagne. - la firme Heckler & Koch fut acquise par Royal Ordnance, filiale de British Aerospace d'Angleterre, en 1991.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de la détente. - arme examinée: huit chiffres.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25671	Heckler & Koch	USP Match	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
36482	Heckler & Koch	USP Tactical	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
43579	Heckler & Koch	USP Expert	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
45566	Heckler & Koch	USP	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
120054	Heckler & Koch	USP Custom	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
123082	Heckler & Koch	USP SD	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Elite

HK USP Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43579
Marque: Heckler & Koch
Modèle: USP Expert

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	USP Expert
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43579 - 5	40 S&W	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43579 - 4	40 S&W	16	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43579 - 1	45 AUTO	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43579 - 2	45 AUTO	12	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43579 - 7	9MM LUGER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43579 - 9	9MM LUGER	15	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43579 - 6	9MM LUGER	18	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur le canon, sur la glissière et sur la plaque de poignée.
- "HK" est une marque de commerce de "Heckler & Koch".
- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "USP EXPERT" figure sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "HK USP" figure sur la plaque de poignée. - modèle mis sur le marché en 1999. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rainures de montage universel intégrées pour la fixation des accessoires, et plaquettes intégralement moulées; glissière allongée pour le tir sur cible avec viseurs micrométriques à profil bas pour le tir sur cible, réglables en dérive et en hauteur, détente simple/double action avec butée de détente réglable, système de réduction du recul breveté, sûreté ambidextre, butée de glissière montée sur le boîtier de culasse/la carcasse, extracteur indiquant la présence d'une cartouche dans la chambre, chargeur avec appui pour les doigts allongé sur la portière.
Fabricant	- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Mécanisme	- recul court.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur le canon et sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "US Pat 5, 309, 815", ou "2, 104, 723", peut figurer sur la plaque de poignée droite; il ne faut pas la confondre avec le numéro de série.
Calibre	- calibre sur le canon et sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- poinçons d'homologation allemands sur le canon, la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103115	Heckler & Koch	USP Elite	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
120054	Heckler & Koch	USP Custom	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
123082	Heckler & Koch	USP SD	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

11505

Cat 11505

Expert

HK USP Expert

USP 40 Expert

USP 45 Expert

USP40 Expert

USP45 Expert

USP9 Expert

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bignami

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25671
Marque: Heckler & Koch
Modèle: USP Match

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	USP Match
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25671 - 4	40 S&W	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25671 - 6	40 S&W	13	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25671 - 1	45 AUTO	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25671 - 2	45 AUTO	12	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25671 - 3	9MM LUGER	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25671 - 5	9MM LUGER	15	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Heckler & Koch" ou emblème stylisé "HK" habituellement sur la glissière et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "HK USP" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "Match" figure sur l'avant de la fixation du contrepoids du canon. - mis sur le marché en 1997. - version "match" améliorée du pistolet standard USP, avec canon cannelé plus long de type match, fixation pour contrepoids, hausse micrométrique réglable, détente soigneusement ajustée avec butée réglable. - autres caractéristiques : simple action/double action; chien apparent à l'arrière de la glissière; chargeur amovible et arrêtoir de chargeur ambidextre sur le dessous et à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec plaquettes de crosse moulées intégrées; frein de bouche breveté; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière sur la carcasse; glissière en acier bleui ou inoxydable; kits de conversion de calibre.
Fabricant	- "Heckler & Koch" ou emblème stylisé "HK" habituellement sur la glissière et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul basé sur un mécanisme Browning modifié.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - armes examinées : huit chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du canon (visible par la fenêtre d'éjection).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45566	Heckler & Koch	USP	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
103115	Heckler & Koch	USP Elite	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
120054	Heckler & Koch	USP Custom	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
123082	Heckler & Koch	USP SD	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK USP Match

USP Match Stainless

USP40 Match

USP45 Match

USP9 Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123082
Marque: Heckler & Koch
Modèle: USP SD

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	USP SD
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123082 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123082 - 6	9MM LUGER	10	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123082 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123082 - 5	9MM LUGER	15	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123082 - 7	9MM LUGER	18	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HK" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur la poignée de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "HK USP" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur la poignée.
- les lettres "SD" dans la désignation du modèle indiquent un silencieux/modérateur de son.
- caractéristiques : canon rond avec bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec poignées intégralement moulées; mécanisme de détente simple/double action; butée de détente réglable; système de réduction du recul breveté; sécurité ambidextre; butée de glissière montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; organes de visée réglables permettant de voir au-delà du modérateur de son en option.
- cette arme à feu est également offerte avec un mécanisme de détente LEM ("Law Enforcement Modification") qui permet de convertir l'arme en une arme à DAO (double action seulement), tout en réduisant la force de détente et en rendant son utilisation plus fluide.
- avec un canon de 116 mm (4,56 po), longueur totale de 201 mm (7,94 po) et poids moyen de 0,77 kg (1,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal insérée sous le boîtier de culasse/la carcasse, et peut être répété sur le côté gauche de la glissière, juste au-dessus de l'encoche de maintien d'ouverture et sur le canon. - le modérateur de son reçoit un numéro de série correspondant aux trois derniers chiffres de l'arme à feu correspondante lors de l'assemblage en usine. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres, d'un tiret (-) et de six chiffres.
Calibre	- la désignation de calibre "9mmx19" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'un canon à bouche filetée permettant d'ajouter un modérateur de son. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25671	Heckler & Koch	USP Match	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
36482	Heckler & Koch	USP Tactical	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
43579	Heckler & Koch	USP Expert	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
45566	Heckler & Koch	USP	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
45567	Heckler & Koch	USP Compact	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
103115	Heckler & Koch	USP Elite	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
120054	Heckler & Koch	USP Custom	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK USP SD

Law Enforcement Modification

Suppressed USP9

USP

USP 9MMX19 SD

USP 9SD Tactical

USP9

USP9 SD

USP9 Sound Suppressor

USP9SD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

USP9SD LEM

USP9SD Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36482
Marque: Heckler & Koch
Modèle: USP Tactical

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	USP Tactical
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36482 - 4	40 S&W	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36482 - 3	40 S&W	13	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36482 - 1	45 AUTO	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36482 - 2	45 AUTO	12	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36482 - 5	9MM LUGER	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36482 - 6	9MM LUGER	15	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HK" sur le canon, la glissière et la plaquette de crosse.
- "HK" est une marque de commerce de "Heckler & Koch".
- "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "USP TACTICAL" figure sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "HK USP" figure sur la poignée. - modèle mis sur le marché en 1998. - caractéristiques : canon fileté avec joint torique; viseurs réglables pour le tir sur cible; butée de détente réglable; arrêtoir du chargeur ambidextre; poignée grenée avec plaquettes avant et arrière quadrillées; la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse, rainurée, permet la fixation de dispositifs de visée.
Fabricant	- "Heckler & Koch GmbH" et "Made in Germany" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sur une pièce de métal incrustée, et peut être répété sur le côté gauche de la glissière, juste au-dessus de l'encoche de l'arrêtoir de culasse et sur le canon. - le numéro de série observé est composé de huit chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière et sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103115	Heckler & Koch	USP Elite	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
120054	Heckler & Koch	USP Custom	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
123082	Heckler & Koch	USP SD	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HK USP Tactical

USP 40 Tactical

USP 40 Tactical Pistol

USP 45 Tactical

USP Tactical 40

USP Tactical 45

USP40 Tactical

USP45 Tactical

USP45 Tactical Pistol

USP9 Tactical

USP9 Tactical Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164166
Marque: Heckler & Koch
Modèle: VP40

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	VP40
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164166 - 2	40 S&W	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
164166 - 1	40 S&W	13	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "HK" de Heckler & Koch figure sur le côté gauche de la glissière, sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection, et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2015.
- le modèle "VP40" est un pistolet semi-automatique à mise à feu par percuteur à ressort.
- les inscriptions "HK" et "VP40" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "VP" figure sur les deux côtés des plaquettes.
- caractéristiques : système de visée à trois points avec guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond à rayures polygonales; glissière en acier aux côtés plats avec striations de prise à l'avant et à l'arrière et un indicateur d'armement de percuteur rouge; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail pour accessoires intégré et un large pontet recourbé; sécurité de détente; levier de démontage monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre monté à l'arrière du pontet; dos de crosse et plaquettes interchangeables; fini noir mat.
- avec un canon de 104 mm (4,09 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 186,5 mm (7,34 po) et son poids moyen est de 820 grammes (28,92 oz).

Fabricant

- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HK Sidearms GmbH" est une filiale de Heckler & Koch GmbH fondée en 2003.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série peut se répéter sur le côté droit de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série relevé est composé de trois chiffres, d'un tiret (-) et de six chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- le calibre figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

caractéristiques des rayures pour le calibre 40 S&W : rayures polygonales, six rayures, pas à droite, un tour en 250 mm (9,8 po).

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153250	Heckler & Koch	VP9	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
174522	Heckler & Koch	VP40 Tactical	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H&K VP 40

H&K VP-40

H&K VP40

H&KVP40

VP 40

VP-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

IRUNGUNS

Summit Canada Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174522
Marque: Heckler & Koch
Modèle: VP40 Tactical

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	VP40 Tactical
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174522 - 1	40 S&W	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174522 - 2	40 S&W	13	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "HK" de Heckler & Koch figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "HK" et "VP40 TACTICAL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "VP" figure sur la plaquette.
- le modèle "VP40 TACTICAL" est un pistolet semi-automatique à percuteur, doté d'un canon fileté et allongé.
- caractéristiques : guidon et hausse à lame, en queue d'aronde; canon rond à rayures polygonales; glissière en acier aux côtés plats avec striations de prise à l'avant et à l'arrière; indicateur d'armement du percuteur rouge à l'arrière; extracteur extérieur sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré et un large pontet recourbé; sécurité de détente intégrée; levier de démontage monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre monté à l'arrière du pontet; dos de crosse et plaquettes latérales interchangeables; fini noir mat.
- avec un canon de 119 mm (4,7 po), la longueur totale de l'arme est de 201,7 mm (7,94 po) et son poids moyen est de 765,4 g (27 oz).

Fabricant

- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la plaque en métal située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série peut se répéter sur le côté droit de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - le numéro de série relevé est composé de trois chiffres, d'un tiret (-) et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - le calibre figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
164166	Heckler & Koch	VP40	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

642230255418

700040TLE-A5

HK VP40

HK VP40 Tactical

VP 40 Tactical

VP Tactical

VP-40 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119607
Marque: Heckler & Koch
Modèle: VP70

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	VP70
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119607 - 1	9MM LUGER	10	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119607 - 2	9MM LUGER	18	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu : "Heckler & Koch" et logo HK.

Modèle

- mis sur le marché en 1970.
- "Mod. VP' 70" sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; fonctionnement par percuteur; organes de visée fixes; possibilité de sûreté supplémentaire facultative.
- version initiale du VP-70 à tir par rafales transformée ultérieurement en arme semi-automatique seulement; tout en produisant le pistolet automatique, Heckler & Koch fabriqua aussi une version semi-automatique seulement du VP-70. Les VP-70 produits par la suite furent répartis en version semi-automatique seulement désignée VP-70Z ("Zivil" ou "Civil") et en version à tir par rafales, désignée VP-70M.

Fabricant

- "HECKLER & KOCH GMBH" sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz; tir de rafales de trois coups à la cadence de 2 200 coups/minute.

Numéro de série

- à l'origine, numéro de série sur le dessous de la glissière et sur la chambre du canon, mais pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- sur les VP-70 produits par la suite, Heckler & Koch a inscrit le numéro de série sur le côté de la glissière et sur le manchon du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- les pistolets plus anciens n'arborant que l'inscription VP-70 doivent être examinés pour en déterminer la catégorie au sens de la loi.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19666	Heckler & Koch	VP70Z	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
20099	Heckler & Koch	VP70M	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Automatique
24134	Heckler & Koch	VP70M	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Désautomatisé
25672	Heckler & Koch	VP70	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
119608	Heckler & Koch	VP70	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

HK VP-70

HK VP70

Mod VP' 70

VP' 70

VP-70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119608
Marque: Heckler & Koch
Modèle: VP70

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	VP70
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119608 - 1	9MM LUGER	10	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119608 - 2	9MM LUGER	18	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu : "Heckler & Koch" et logo HK.

Modèle

- mis sur le marché en 1970.
- "Mod. VP' 70" sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; fonctionnement par percuteur; organes de visée fixes; possibilité de sûreté supplémentaire facultative.
- version initiale du VP-70 à tir par rafales transformée ultérieurement en arme semi-automatique seulement; tout en produisant le pistolet automatique, Heckler & Koch fabriqua aussi une version semi-automatique seulement du VP-70. Les VP-70 produits par la suite furent répartis en version semi-automatique seulement désignée VP-70Z ("Zivil" ou "Civil") et en version à tir par rafales, désignée VP-70M.

Fabricant

- "HECKLER & KOCH GMBH" sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- à l'origine, numéro de série sur le dessous de la glissière et sur la chambre du canon, mais pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- sur les VP-70 produits par la suite, Heckler & Koch a inscrit le numéro de série sur le côté de la glissière et sur le manchon du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- les pistolets plus anciens n'arborant que l'inscription VP-70 doivent être examinés pour en déterminer la catégorie au sens de la loi.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19666	Heckler & Koch	VP70Z	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
20099	Heckler & Koch	VP70M	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Automatique
24134	Heckler & Koch	VP70M	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Désautomatisé
25672	Heckler & Koch	VP70	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
119607	Heckler & Koch	VP70	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Automatique

Autre nom/code de produit

HK VP-70

HK VP70

Mod. VP' 70

VP' 70

VP-70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25672
Marque: Heckler & Koch
Modèle: VP70

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	VP70
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25672 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25672 - 2	9MM LUGER	18	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme : "Heckler & Koch" et logo HK.
Modèle	- mis sur le marché en 1970. - "Mod. VP' 70" sur le côté gauche de la glissière. - boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; percuteur à ressort; organes de visée fixes; possibilité de sûreté supplémentaire (facultatif). - figure parmi les premiers exemplaires de la version semi-automatique seulement du VP-70; en même temps que ce pistolet, Heckler & Koch produisit aussi un version à tir par rafales du VP-70 qui exigeait la pose d'une crosse amovible pour pouvoir être utilisée comme arme automatique. Par la suite, les VP-70 ont été répartis en modèle VP-70Z ("Zivil" ou "Civil") ou en modèle VP-70M (pistolet-mitrailleur à tir par rafales).
Fabricant	- "HECKLER & KOCH GMBH" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur les premières versions, le numéro de série figure au bas de la glissière et sur la chambre du canon, mais pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - ensuite, le numéro de série du VP-70 fut apposé sur le côté de la glissière et sur le manchon du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- les premiers pistolets portant seulement l'inscription VP-70 doivent être examinées pour en déterminer la catégorie légale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19666	Heckler & Koch	VP70Z	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
20099	Heckler & Koch	VP70M	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Automatique
24134	Heckler & Koch	VP70M	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Désautomatisé
119607	Heckler & Koch	VP70	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Automatique
119608	Heckler & Koch	VP70	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

HK VP-70

HK VP70

Mod. VP' 70

VP' 70

VP-70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20099
Marque: Heckler & Koch
Modèle: VP70M

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	VP70M
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20099 - 1	9MM LUGER	10	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20099 - 2	9MM LUGER	18	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HECKLER & KOCH GMBH" et "OBERNDORF/N MADE IN GERMANY" sur deux lignes figurent sur le côté de la glissière.
- le logo "HK" figure sur la poignée.

Modèle

- mis sur le marché en 1970.
- l'inscription "Mod. VP 70 M", ou "VP 70 M", figure sur le côté de la poignée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse synthétique; à percuteur; viseurs fixes; peut être muni d'une sûreté manuelle supplémentaire en option.
- produit à l'origine en tant que version du VP-70 pouvant tirer des rafales, il exigeait alors la fixation d'une crosse d'épaule pour le tir automatique; en même temps que ce pistolet, Heckler & Koch a également produit une version semi-automatique seulement du modèle VP-70 (appelé VP-70Z). Les VP-70 produits par la suite ont été répartis en deux catégories : le modèle VP-70Z, semi-automatique seulement ("Zivil" ou "Civil"), et le modèle VP-70M (pistolet-mitrailleur à tir par rafale).

Fabricant

- les inscriptions "HECKLER & KOCH GMBH" et "OBERNDORF/N MADE IN GERMANY" sur deux lignes figurent sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz; rafales de trois coups à la cadence de 2 200 coups/min.

Numéro de série

- numéro sur le côté de la glissière et sur le manchon du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19666	Heckler & Koch	VP70Z	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
25672	Heckler & Koch	VP70	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
119607	Heckler & Koch	VP70	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Automatique
119608	Heckler & Koch	VP70	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

VP 70 M

VP70 M

VP70 Machine Pistol

VP70-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24134
Marque: Heckler & Koch
Modèle: VP70M

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	VP70M
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24134 - 1	9MM LUGER	10	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24134 - 2	9MM LUGER	18	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "HECKLER & KOCH GMBH" et "OBERNDORF/N MADE IN GERMANY" sur deux lignes figurent sur le côté de la glissière.
- le logo "HK" figure sur la poignée.

Modèle

- mis sur le marché en 1970.
- l'inscription "Mod. VP 70 M", ou "VP 70 M", figure sur le côté de la poignée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse synthétique; à percuteur; viseurs fixes; peut être muni d'une sûreté manuelle supplémentaire en option.
- produit à l'origine en tant que version du VP-70 pouvant tirer des rafales, il exigeait alors la fixation d'une crosse d'épaule pour le tir automatique; en même temps que ce pistolet, Heckler & Koch a également produit une version semi-automatique seulement du modèle VP-70 (appelé VP-70Z). Les VP-70 produits par la suite ont été répartis en deux catégories : le modèle VP-70Z, semi-automatique seulement ("Zivil" ou "Civil"), et le modèle VP-70M (pistolet-mitrailleur à tir par rafale).

Fabricant

- les inscriptions "HECKLER & KOCH GMBH" et "OBERNDORF/N MADE IN GERMANY" sur deux lignes figurent sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro sur le côté de la glissière et sur le manchon du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- les premiers pistolets portant seulement l'inscription VP-70 doivent être examinées pour en déterminer la catégorie légale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19666	Heckler & Koch	VP70Z	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
25672	Heckler & Koch	VP70	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
119607	Heckler & Koch	VP70	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Automatique
119608	Heckler & Koch	VP70	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

VP 70M

VP-70M

VP70 M

VP70 Machine Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19666
Marque: Heckler & Koch
Modèle: VP70Z

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	VP70Z
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19666 - 1	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19666 - 2	9MM LUGER	18	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- comme le modèle "VP70".
- la lettre "Z" signifie "ZIVIL".
- désignation de modèle en relief sur la plaquette de crosse gauche.

Fabricant
- fabricant établi à Oberndorf/Neckar, Allemagne.
- la firme Heckler & Koch fut achetée par Royal Ordnance, filiale de British Aerospace of England en 1991.

Numéro de série
- sur certaines armes examinées, le numéro de série figure sur la glissière et le canon seulement.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

20099	Heckler & Koch	VP70M	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19666

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24134	Heckler & Koch	VP70M	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Désautomatisé
25672	Heckler & Koch	VP70	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
119607	Heckler & Koch	VP70	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Automatique
119608	Heckler & Koch	VP70	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

VP 70Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153250
Marque: Heckler & Koch
Modèle: VP9

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	VP9
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153250 - 1	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153250 - 4	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153250 - 3	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153250 - 2	9MM LUGER	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce de la Heckler & Koch ("HK") figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la marque de commerce de la Heckler & Koch ("HK") figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- le logo de la marque de commerce de la Heckler & Koch ("HK") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de démontage.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- le modèle "VP9" est un pistolet semi-automatique à mise à feu par percuteur.
- les inscriptions "HK" et "VP9" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "VP" figure sur la section inférieure des plaquettes, de chaque côté.
- caractéristiques : système de visée à trois points avec guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond à rayures polygonales; glissière en acier aux côtés plats avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière et indicateur d'armement du percuteur rouge; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail Picatinny intégré et un large pontet recourbé; sécurité de détente; levier de démontage monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre monté à l'arrière du pontet; dos de crosse et plaquettes interchangeables; fini noir mat.
- avec un canon de 104 mm (4,09 po), la longueur totale de l'arme est de 186,5 mm (7,34 po) et son poids moyen est de 753 grammes (25,56 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la HK Sidearms GmbH est une filiale de la Heckler & Koch GmbH et a été fondée en 2003.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque métallique incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série peut se répéter sur le côté droit de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - le numéro de série observé est composé de trois nombres, d'un tiret (-) et de six chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - le calibre figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures sur le calibre 9MM LUGER : rayures polygonales; 6 rayures; pas à droite; 1 tour en 250 mm (1 tour en 9,8 po).
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
164166	Heckler & Koch	VP40	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
174523	Heckler & Koch	VP9 Tactical	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
197181	Heckler & Koch	VP9 Match	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H&K VP

H&K VP9

HK VP

HK VP9

HK-VP

HK-VP9

HKVP9

VP

VP 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196273
Marque: Heckler & Koch
Modèle: VP9

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	VP9
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196273 - 1	BB	18	104	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "HK" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle
- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "VP 9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Cette arme à air comprimé semi-automatique est une reproduction de l'arme de poing HK VP9 de 9mm à mise à feu par percuteur.

Fabricant
- L'inscription "Licensed Trademark of Heckler & Koch GmbH" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "UMAREX USA", FORTH SMITH, AR" figure sur le dessous du pontet.

Mécanisme
- Alimentation au CO2.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à air comprimé présente des marques de reproduction sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit de la chambre qui font référence au calibre original de l'arme à feu qui était de "9mm x 19".

Coups
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2252308

Umarex HK VP9

VP 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197181
Marque: Heckler & Koch
Modèle: VP9 Match

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	VP9 Match
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197181 - 1	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197181 - 2	9MM LUGER	17	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197181 - 3	9MM LUGER	20	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Heckler & Koch GmbH" au-dessus de "Made in Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Heckler & Koch" et le logo "HK" figurent sur cette arme à feu.

Modèle

- Les inscriptions "HK" et "VP9 MATCH" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "VP" figure sur les deux côtés du bas de la poignée.
- "VP9 MATCH" est un pistolet semi-automatique à percuteur.
- Caractéristiques : canon à rayures polygonales; glissière en acier avec des découpes d'allègement à l'avant et des stries de prise à l'arrière; extracteur externe; plateforme d'accessoires optiques pour viseur à point rouge; boîtier de culasse/carcasse avec rail d'accessoires intégré et large pontet à devant incurvé; détente simple avec levier de sûreté intégré; verrouillage/déverrouillage ambidextre de la glissière; levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté à l'arrière du pontet; plaquettes latérales et dos de la crosse interchangeables.

Fabricant

- "Heckler & Koch GmbH" au-dessus de "Made in Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Heckler & Koch" et le logo "HK" figurent sur cette arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce de métal noyée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse en avant du pontet. - Le numéro de série est répété sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois chiffres, d'un tiret et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153250	Heckler & Koch	VP9	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
174523	Heckler & Koch	VP9 Tactical	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
197070	Heckler & Koch	VP9L	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

642230262997

642230263000

642230263017

642230263024

81000553

81000554

81000555

81000556

HK VP9 Match

VP 9 Match

VP-9 Match

VP9

VP9 Match OR

VP9 Match Optic Ready

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174523
Marque: Heckler & Koch
Modèle: VP9 Tactical

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	VP9 Tactical
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174523 - 1	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174523 - 2	9MM LUGER	15	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "HK" de Heckler & Koch figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "HK" et "VP9 TACTICAL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "VP" figure sur les deux côtés des plaquettes.
- le modèle "VP9 TACTICAL" est un pistolet semi-automatique à percuteur, doté d'un canon fileté et allongé.
- caractéristiques : guidon et hausse à lame, en queue d'aronde; canon rond à rayures polygonales; glissière en acier aux côtés plats avec striations de prise à l'avant et à l'arrière; indicateur d'armement du percuteur rouge à l'arrière; extracteur extérieur sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré et un large pontet recourbé; sécurité de détente intégrée; levier de démontage monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre monté à l'arrière du pontet; dos de crosse et plaquettes latérales interchangeables; fini noir mat.
- avec un canon de 119 mm (4,7 po), la longueur totale de l'arme est de 201,7 mm (7,94 po) et son poids moyen est de 765 g (26,9 oz).

Fabricant

- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la plaque en métal située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série peut se répéter sur le côté droit de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - le numéro de série relevé est composé de trois chiffres, d'un tiret (-) et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - le calibre figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures du calibre 9MM LUGER : 1 tour en 9,8 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153250	Heckler & Koch	VP9	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique
197181	Heckler & Koch	VP9 Match	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

642230255395

700009TLE-A5

H&K VP Tactical

H&K VP9 Tactical

VP 9 Tactical

VP-9 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197070
Marque: Heckler & Koch
Modèle: VP9L

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	VP9L
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197070 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197070 - 4	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197070 - 3	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197070 - 2	9MM LUGER	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "H&K" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- "VP9L" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le modèle "VP9L" est un pistolet semi-automatique à mise à feu par percuteur.
- Le "L" dans VP9L signifie "Long Slide".
- Caractéristiques : canon polygonal rayé; glissière en acier avec des découpures d'allègement à l'avant et stries de prise en main à l'arrière; indicateur d'armement à point rouge; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail intégré et un large pontet recourbé; sécurité de détente; levier de démontage monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur ambidextre à l'arrière du pontet; dos de crosse et plaquettes interchangeables.

Fabricant

- L'inscription "Heckler & Koch GmbH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une plaquette de métal sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - Le numéro de série figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur le canon (si c'est le cas, on peut le voir par la fenêtre d'éjection).
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - Le calibre figure sur le côté gauche de la glissière. - La désignation du calibre figure en tant que "9mmx19".
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197181	Heckler & Koch	VP9 Match	Heckler & Koch (HK)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

141050

642230262126

VP Series

VP9

VP9 Long Slide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180884
Marque: Heckler & Koch
Modèle: VP9SK

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	VP9SK
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180884 - 1	9MM LUGER	10	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180884 - 4	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180884 - 2	9MM LUGER	13	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180884 - 3	9MM LUGER	15	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Heckler & Koch, "HK", figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo d'Heckler & Koch, "HK", figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de démontage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme à feu mise sur le marché en 2017.
- le modèle "VP9SK" est un pistolet semi-automatique à mise à feu par percuteur.
- le modèle "VP9SK" est une version compacte du pistolet HK VP9.
- les inscriptions "HK" et "VP9SK" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "VP" figure sur la section inférieure des plaquettes, de chaque côté.
- caractéristiques : système de visée à trois points avec guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond à rayures polygonales; glissière en acier aux côtés plats avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail pour accessoires intégré et un large pontet recourbé; sécurité de détente; levier de démontage monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme/arrêtoir de glissière ambidextres; arrêtoir de chargeur ambidextre monté à l'arrière du pontet; dos de crosse et plaquettes interchangeables; fini noir mat.
- avec un canon de 86 mm (3,39 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 167,9 mm (6,61 po) et son poids moyen est de 654 grammes (23,07 oz).

Fabricant

- les inscriptions "HK Sidearms GmbH" et "Made in Germany", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "HK Sidearms GmbH" est une filiale de la société Heckler & Koch GmbH et elle a été fondée en 2003.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la plaque en métal située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série peut se répéter sur le côté droit de la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série observé est composé de trois nombres, d'un tiret (-) et de six chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H&K VP9 SK

H&K VP9SK

HK VP9 SK

HK VP9SK

VP9 SK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123054
Marque: Heckler & Koch
Modèle: XM8

Sommaire

Marque:	Heckler & Koch
Modèle:	XM8
Fabricant:	Heckler & Koch (HK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123054 - 1	5.56MM NATO	10	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123054 - 2	5.56MM NATO	10	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123054 - 3	5.56MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123054 - 4	5.56MM NATO	30	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123054 - 5	5.56MM NATO	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123054 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123054 - 7	5.56MM NATO	100	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123054 - 8	5.56MM NATO	100	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123054 - 9	5.56MM NATO	100	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le nom de la marque, "HK", figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Modèle	- la désignation du modèle, "XM8, figure actuellement en grands caractères sur le côté gauche et/ou droit de l'arme à feu. - le nom "XM8" est dérivé du fusil d'assaut G36 de Heckler & Koch. - ce système d'arme a été mis au point par le bureau de l'US Army responsable de la gestion des projets en lien avec les armes fournies aux soldats (Project Manager for Soldier Weapons), en collaboration avec l'US Army Infantry Center (centre d'infanterie de l'armée américaine) et a été conçue par Heckler & Koch à Sterling, dans l'État de la Virginie, afin de remplacer les carabines M16/M4 utilisées par l'armée américaine. S'il est adopté, ce modèle sera appelé "M8"et il sera fabriqué dans les usines de Heckler & Koch, situées à Columbus, dans l'état de la Géorgie. - caractéristiques : système d'arme modulaire équipé de canons, pontets, boîtiers de culasse, crosses et systèmes de visée alimentés par batterie facilement interchangeables; poignée de transport amovible; poignée de chargement, arrêtoir de chargeur, arrêtoir de culasse, sûreté/sélecteur et levier de crosse ambidextres; tenon pour baïonnette (canons de 318 mm et 508 mm); bipied intégral repliable (canon de 508 mm). - un lance-grenade amovible à chargement par le côté de 40 mm "XM320" est intégré au système modulaire. - un module fusil de chasse LSS léger de calibre 12 peut facilement être ajouté au "XM8" sans avoir besoin d'outils. - existe en polymère de plusieurs couleurs : bleu, sable, vert olive, blanc, brun et noir. - la cadence de tir est de 750 coups par minute. - la longueur totale varie entre environ 537 mm (21,1 po) pour la configuration "Compact Carbine" (carabine compacte) et 1 022 mm (40,2 po) avec monture déployée pour la configuration "Automatic Rifle" (fusil automatique). - le poids moyen (lorsque les viseurs optiques sont montés) varie entre environ 3,1 kg (6,2 lb) en version carabine compacte et 3,72 kg (8,2 lb) en version fusil automatique.
Fabricant	- le nom du fabricant, "HK", figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz, culasse rotative.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'arme. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 7 po
Coups	- chargeurs amovibles semi-transparents de 10 ou 30 coups, chargeur-tambour de 100 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32938	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
32999	Heckler & Koch	G36E Rifle	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Automatic Rifle

Compact Carbine

Compact PDW

Compact SMG

HK XM8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HKM8

HKXM8

Infantry

Light Machine Gun

Lightweight Modular Weapon System

M8

Modular Weapon System

PDW

Parasniper

Personal Defense Weapon

SMG

Sharpshooter

US XM8 Carbine

XM8 Baseline Carbine

XM8 Carbine

XM8 LMWS

XM8 Lightweight Assault Rifle

XM8 System

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144369
Marque: Heer, Charles
Modèle: Martini Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Heer, Charles
Modèle:	Martini Schuetzen Rifle
Fabricant:	Heer, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144369 - 1	7.5X55 SWISS	1	819	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " CHARLES HEER " au-dessus de " VEVEY " a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " VEVEY " est une localité du canton de Vaud, en Suisse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mécanisme Martini modifié employé par certains armuriers pour fabriquer des fusils de tir à la cible à une main de type " Schuetzen " ou " Schuetzenfest ".
- caractéristiques : dispositifs de visée réglables; canon rond cannelé bleui; boîtier de culasse/carcasse de type Martini à trempe colorée et à côtés plats; bloc culasse qui comporte une charnière derrière le boîtier de culasse/carcasse et qui s'ouvre, à l'avant, en basculant vers le bas; détentes doubles; garde-main quadrillé en bois; crosse quadrillée en bois à poignée anglaise, ainsi qu'à appui-joue à busc élevé et à plaque de couche recourbée de type " schuetzen ".

Fabricant

- Charles Heer vivait à Vevey, en Suisse, entre 1897 et 1946.

Mécanisme

- arme à charnière arrière actionnée par levier.
- mécanisme Martini verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier d'actionnement, lequel maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et dans le sens de la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse
- le numéro de série observé se composant de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe composé d'au moins une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Martini

Schuetzen Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128044
Marque: Heeren
Modèle: Heeren Patent

Sommaire

Marque:	Heeren
Modèle:	Heeren Patent
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128044 - 1	9.3X74R	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HEEREN - KUFSTEIN", "OSTERR. PAT. AM" et "A 5273/68" sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le fût.
- "Heeren" : marque en l'honneur du concepteur/inventeur de ce fusil compact à culasse basculante, Christiano Arturo Juan Antonio Heeren Y Massia.
- Heeren est né à Hamburg, Allemagne en 1844.
- Heeren est devenu ingénieur et s'est établi à Paris (France), avant 1880.
- le modèle de Heeren a obtenu un brevet britannique numéro 243 le 15 juin 1880 sous le nom de Johnson.
- le modèle de Heeren a également obtenu un brevet américain numéro 239,496 le 29 mars 1881 sous le nom de C.A. C.J. Heeren.

Modèle

- "HEEREN - KUFSTEIN", "OSTERR. PAT. AM" et "A 5273/68" sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le fût.
- arme à feu personnalisée à l'aide du mécanisme à culasse basculante de Heeren.
- caractéristiques : canon octogonal avec organes de visée métalliques et fixations pour lunette de visée ; mécanisme à culasse basculante fonctionnant à l'aide d'un pontet tourné vers le bas et vers l'arrière pour ouvrir la culasse; pas de chien apparent; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse orné de scènes représentant du gibier; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- calibre relevé sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Heeren Action

Heeren Falling Block Action

Heeren Pat.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105235
Marque: Hefah
Modèle: V MARK 1

Sommaire

Marque:	Hefah
Modèle:	V MARK 1
Fabricant:	Hefah & Company
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105235 - 2	303 BRITISH	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
105235 - 1	303 BRITISH	60	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "HEFAH" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- ".V. MK. 1." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis en service en 1940, la Royal Navy l'approuva comme arme antiaérienne en mai 1942, mais cette arme fut déclarée périmée en novembre 1944.
Fabricant	- "HEFAH" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la Ductile Steel Company, de Short Heath, Staffordshire a assuré le développement initial, mais quand l'arme a été mise en production, elle appartenait à la Hefah Company de Wednesfield.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : préfixe "S".
Coups	- chargeur-tambour Lewis modifié sous l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hefah V MK 1

V MK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105215
Marque: Hefah
Modèle: V MARK 1

Sommaire

Marque:	Hefah
Modèle:	V MARK 1
Fabricant:	Hefah & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105215 - 2	303 BRITISH	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105215 - 1	303 BRITISH	60	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "HEFAH" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- ".V. MK. 1." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis en service en 1940, la Royal Navy l'approuva comme arme antiaérienne en mai 1942, mais cette arme fut déclarée périmée en novembre 1944.

Fabricant
- "HEFAH" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Ductile Steel Company, de Short Heath, Staffordshire a assuré le développement initial, mais quand l'arme a été mise en production, elle appartenait à la Hefah Company de Wednesfield.

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : préfixe "S".

Coups
- chargeur-tambour Lewis modifié sous l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hefah V MK 1

V MK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16727
Marque: HEGE
Modèle: AP66

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	AP66
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16727 - 1	32 AUTO	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16727 - 3	380 AUTO	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16727 - 2	7.65MM	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16727 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HEGE" est l'appellation commerciale de la société "Hebsacker Gesellschaft and Hege Gmbh", établie en Allemagne.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI", ou le logo de la marque de commerce "HEGE", constitué d'un cheval ailé à l'intérieur d'un cercle, ne sont que quelques-unes des inscriptions que l'on peut trouver sur les armes à feu de Hege.

Modèle

- l'inscription "AP 66" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "AP66" est essentiellement une copie du modèle AP de FEG, qui à son tour est une copie du modèle PP de Walther.
- le modèle "AP66" peut aussi être appelé "AP66", "AP66 ATTILA", ou "ATTILA".
- le modèle "AP66" a été produit par FEG de la Hongrie pour distribution par Hege de l'Allemagne.
- le modèle "AP66" est une arme de poing semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection à droite, striations de prise à l'arrière et un levier de sûreté monté sur le côté gauche arrière; chien extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; bouton d'arrêtoir de chargeur amovible situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; plaquettes quadrillées; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le devant du cadre de crosse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres "BB" et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- inscriptions relevées sur le côté gauche de la glissière : 1) "HEGE WAFFEN WEST GERMANY" au-dessus de "AP 66 Cal. 7.65 mm (32 Browning)" ou 2) "HEGE WEST GERMANY" au-dessus de "cal. 7.65mm/.32/Browning".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19679	FEG	AP66	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
42703	FEG	AP	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AP 66

AP-66

Attila Pistole

Attila Pistole 66

Hege Waffen AP 66

Hege Waffen AP-66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19677
Marque: HEGE
Modèle: Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19677 - 1	36 PERCUSSION	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19677 - 2	36 PERCUSSION	5	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19677 - 3	36 PERCUSSION	5	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19677 - 4	36 PERCUSSION	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19677 - 5	36 PERCUSSION	5	304	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HEGE" est l'appellation commerciale de la société "Hebsacker Gesellschaft and Hege Gmbh", établie en Allemagne.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI", ou le logo de la marque de commerce "HEGE", constitué d'un cheval ailé à l'intérieur d'un cercle, ne sont que quelques-unes des inscriptions que l'on peut trouver sur les armes à feu de Hege.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion et poudre noire "Colt 1838 Paterson No.5 Holster Model", fabriqué à l'origine entre 1837 et 1840.
- le revolver Paterson était offert en quatre versions : le No 1 de poche, le No 2 et le No 3 de ceinture, et le No 5 d'étui.
- caractéristiques : canon profilé octogonal avec guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en acier avec barillet rond gravé et avec ou sans levier de chargement; chien extérieur à crête avec une encoche en "V" dans le bec pour former une hausse; détente escamotable sans pontet; mécanisme de détente à simple action; crosse carrée avec poignée une pièce en noyer; fini bleui.
- remarque : la détente escamotable est actionnée, éjectée ou tombe à partir du boîtier de culasse/de la carcasse lorsque le chien est armé.

Fabricant

- "UBERTI" peut apparaître sur l'arme à feu ou la lettre "U"dans un octogone et "Made in Italy" peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- inscrit habituellement devant le pontet.
- avec chiffres sans lettre préfixe ni suffixe sur l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21433	Bond Arms	California Defender	Bond Arms	Arme de poing	Canons multiples
24574	Uberti	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
46451	Cimarron Fire Arms	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
54038	Navy Arms	Colt 1838 Texas Paterson	Pietta	Arme de poing	Revolver
61490	Colt	1837 Paterson No 1 Pocket Model	Patent Arms Manufacturing	Arme de poing	Revolver
76511	Replica Arms	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
125949	Taylors & Company	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt 1836 Paterson

Colt 1838 Paterson

Colt Holster Model Paterson

Colt Texas Paterson

Holster Paterson 1838

Paterson 1836

Paterson Reproduction

Texas Paterson

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122292
Marque: HEGE
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122292 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HEGE" est l'appellation commerciale de la société "Hebsacker Gesellschaft and Hege Gmbh", établie en Allemagne.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI", ou le logo de la marque de commerce "HEGE", constitué d'un cheval ailé à l'intérieur d'un cercle, ne sont que quelques-unes des inscriptions que l'on peut trouver sur les armes à feu de Hege.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et poudre noire "Colt Model 1847 Walker".
- les inscriptions "US" et "1847" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MODEL U.S.M.R." peut figurer sur le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rayé rond à octogonal avec levier de chargement monté sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet non cannelé à percussion amovible; le barillet est doté de fentes de verrouillage ovales; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet à dos carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; poignée une pièce en bois dur; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés; barillet gravé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale est de 394 mm (15 1/2 po).
- le poids moyen est de 2,04 kg (4 1/2 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- quatre chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23019	Uberti	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
51305	Taylors & Company	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1847 Colt Walker Reproduction

1847 Walker Reproduction

Colt 1847 Walker Revolver

Colt Walker

Colt Walker 1847 Reproduction

Colt Walker Reproduction

Hege 1847 Walker Reproduction

Hege Colt 1847 Walker Reproduction

Hege Colt Reproduction

Hege Colt Walker Reproduction

Hege Reprocduction

Hege Walker Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122293
Marque: HEGE
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122293 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HEGE" est l'appellation commerciale de la société "Hebsacker Gesellschaft and Hege Gmbh", établie en Allemagne.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI", ou le logo de la marque de commerce "HEGE", constitué d'un cheval ailé à l'intérieur d'un cercle, ne sont que quelques-unes des inscriptions que l'on peut trouver sur les armes à feu de Hege.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire Colt model 1860 Army.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet fixe; détente simple; chien apparent; pontet rond; crosse monobloc en bois; canon et barillet bleuis; chien cémenté, boîtier de culasse/carcasse et levier d'armement cémenté ou en laiton; pontet et dos de crosse en laiton; aussi en acier inoxydable, peut être gravé; peut être doté d'un dispositif de fixation de crosse.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique et de cinq chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23001	Uberti	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
124295	Taylors & Company	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army

1860 Army Reproduction

1860 Colt Army Reprodution

1860 Colt Reproduction

Colt 1860 Army

Colt Army 1860

Colt Army 1860 Reproduction

Colt Army Reproduction

Colt New Model Army 1860

Colt Reproduction

Hege Colt 1860 Reproduction

Hege Colt Army Reproduction

Hege Colt Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122554
Marque: HEGE
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122554 - 2	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122554 - 3	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122554 - 4	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122554 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122554 - 6	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122554 - 5	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ORIGINAL HEGE - UBERTI" figure sur le dessus du canon.
- HEGE est l'appellation commerciale de la société Hebsacker Gesellschaft and Hege Gmbh, établie en Allemagne.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI", ou le logo de la marque de commerce "HEGE", constitué d'un cheval ailé à l'intérieur d'un cercle, ne sont que quelques-unes des inscriptions que l'on peut trouver sur les armes à feu de Hege.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - reproduction moderne du revolver Colt 1873 Single Action Army. - caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; canon rond bleui avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement s'ouvrant sur le côté droit; chien à crête apparent; simple action; pontet et cadre de crosse en laiton ou en acier; poignée en bois lisse. - offert en version nouveau modèle, qui comprend une vis de dégagement de l'axe du barillet à ressort, montée sur le côté ou en version ancien modèle, qui comprend une vis de dégagement de l'axe du barillet sans ressort, montée à l'avant.
Fabricant	- l'inscription "A. UBERTI & C.GARDONE VT. ITALY", ou une variante de celle-ci, figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et est répété sur le côté gauche du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - l'inscription "CAT. 1518" qui figure sur le canon n'est pas un numéro de série. - "1518" n'est pas un numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon, par ex., CAL.45.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon et/ou la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15379	Allen Firearms	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
22997	Uberti	1873 Cattleman	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1518

1873 Colt Single Action Army Reproduction

1873 Colt Single Action Reproduction

1873 New Model

1873 Old Model

350-338

350.339

350.348

350.349

Cat.1518

Colt 1873 Reproduction

Hege 1873 Colt

New Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Old Model

Old Model 1873 Artillery

Old Model 1873 Cavalry

Single Action Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166962
Marque: HEGE
Modèle: Dakota 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Dakota 1873 Single Action Army
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166962 - 1	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
166962 - 3	22 LR/22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
166962 - 2	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ORIGINAL HEGE" ou "ORIGINAL HEGE - UBERTI" figure sur le dessus du canon.
- "HEGE" est l'appellation commerciale de la société "Hebsacker Gesellschaft and Hege Gmbh" d'Allemagne.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "ORIGINAL HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI", ou le logo de la marque de commerce "HEGE", constitué d'un cheval ailé à l'intérieur d'un cercle, ne sont que quelques-unes des inscriptions que l'on peut trouver sur les armes à feu de Hege.

Modèle

- l'inscription "DAKOTA" figure sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'une copie du revolver Colt de modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond bleui avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton ou en acier; poignée en bois lisse.

Fabricant

- le logo d'Uberti figure sur l'arme à feu sous la forme d'un "U" dans un canon octogonal rayé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122290
Marque: HEGE
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122290 - 6	36 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122290 - 5	45 PERCUSSION	1	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122290 - 1	45 PERCUSSION	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122290 - 2	45 PERCUSSION	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122290 - 3	50 PERCUSSION	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122290 - 4	54 PERCUSSION	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HEGE" est l'appellation commerciale de la société "Hebsacker Gesellschaft and Hege Gmbh", établie en Allemagne.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI", ou le logo de "HEGE", constitué d'un cheval ailé à l'intérieur d'un cercle, ne sont que quelques-unes des inscriptions que l'on peut trouver sur les armes à feu de Hege.

Modèle

- l'inscription "HAWKEN" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; guidon à lame fixe; hausse réglable; chien latéral monté sur une platine cémentée; double détente; pièces en laiton (embout du fût, par exemple); pontet; boîte à chiffon et plaque de couche; baguette en bois située sous le canon et crosse demi-longueur en noyer.
- avec un canon de 735 mm (28 15/16 po), la longueur totale de l'arme est de 1 140 mm (43 7/8 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à percussion à un coup et poudre noire.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

341.085

341.091

341.095

Hawken

Hawken Hunter

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Reproduction

Hawken Rifle

Hege Uberti Hawken

Santa Fe Hawken Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19678
Marque: HEGE
Modèle: Manton Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Manton Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	Hege
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19678 - 1	44 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HEGE" est l'appellation commerciale de la société "Hebsacker Gesellschaft and Hege Gmbh", établie en Allemagne.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI", ou le logo de la marque de commerce "HEGE", constitué d'un cheval ailé à l'intérieur d'un cercle, ne sont que quelques-unes des inscriptions que l'on peut trouver sur les armes à feu de Hege.

Modèle

- l'inscription "John Manton" peut figurer sur la platine.
- reproduction moderne d'un pistolet à Silex fabriqué par les frères John et Joseph Manton au début des années 1800.
- caractéristiques : canon octogonal rayé ou à âme lisse; mise à feu par platine à silex; monture de forme arrondie en noyer européen quadrillé; platine et chien gravés.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beeman/Hege-Manton Flintlock

Hege Manton

Hege Manton Flintlock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

John Manton

John Manton Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137776
Marque: HEGE
Modèle: Monte Carlo

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Monte Carlo
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137776 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HEGE" et (ou) l'inscription "HEGE WAFFEN WEST GERMANY" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HEGE" est l'appellation commerciale de la société "Hebsacker Gesellschaft and Hege Gmbh", établie en Allemagne.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI", ou le logo de la marque de commerce "HEGE", constitué d'un cheval ailé à l'intérieur d'un cercle, ne sont que quelques-unes des inscriptions que l'on peut trouver sur les armes à feu de Hege.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec bande de visée surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appuie-joue; battants de bretelle; fini bleui.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'arme examinée portait des poinçons d'homologation italiens.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137776

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40008	FEG	Monte Carlo	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2251100

2252100

2252190

2253100

2254100

2255100

Monte Carlo Special Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129056
Marque: HEGE
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129056 - 1	12MM PERCUSSION	1	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HEGE" figure sur le côté droit du canon.
- "HEGE" est l'appellation commerciale de la société "Hebsacker Gesellschaft and Hege Gmbh", établie en Allemagne.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI", ou le logo de la marque de commerce "HEGE", constitué d'un cheval ailé à l'intérieur d'un cercle, ne sont que quelques-unes des inscriptions que l'on peut trouver sur les armes à feu de Hege.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon de forme octogonale au fini bleui; platine latérale avec percuteur; poignée en "tête d'oiseau" (arrondie); gravures sur la platine latérale.

Mécanisme

- mécanisme de chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse/de l'ensemble canon.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Derringer

Derringer Reproduction

Philadelphia Deringer Reproduction

Philadelphia Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124920
Marque: HEGE
Modèle: Remington 1875 Reproduction

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Remington 1875 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124920 - 1	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ORIGINAL HEGE - UBERTI" figure sur le canon.
- HEGE est l'appellation commerciale de la société Hebsacker Gesellschaft and Hege Gmbh, établie en Allemagne.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI", ou le logo de la marque de commerce HEGE, constitué d'un cheval ailé à l'intérieur d'un cercle, ne sont que quelques-unes des inscriptions que l'on peut trouver sur les armes à feu de Hege.

Modèle

- reproduction moderne du revolver militaire à simple action 1875 Single Action Army de Remington.
- caractéristiques de l'arme examinée : boîtier de culasse/carcasse cémenté avec canon, tige d'éjection et cloison sous le canon bleuis et pontet en laiton; plaquettes de poignée en noyer; simple action; barillet cannelé; tige d'éjection montée du côté droit du canon; portière de chargement montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à pilier et encoche dans le plafond de la cage de barillet en guise de hausse.

Fabricant

- l'inscription "Uberti" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription "CAT. 1544" peut figurer sur le côté droit du canon. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.
- "1544" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation italiens figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le barillet et sur le canon. Un numéro de catalogue unique attribué par le banc national d'épreuve italien peut aussi figurer sur l'arme à feu (le numéro de catalogue "CAT.1544" serait attribué aux exemplaires examinés de calibre 45 COLT munis d'un barillet à six coups et d'un canon de 190 mm).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117899	Uberti	Remington 1875 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1544

1875

1875 Army

1875 Army Single Action Outlaw

CAT 1544

Remington 1875 Army

Remington 1875 Army S.A. Outlaw

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122305
Marque: HEGE
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122305 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HEGE" est l'appellation commerciale de la société "Hebsacker Gesellschaft and Hege Gmbh", établie en Allemagne.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI", ou le logo de la marque de commerce "HEGE", constitué d'un cheval ailé à l'intérieur d'un cercle, ne sont que quelques-unes des inscriptions que l'on peut trouver sur les armes à feu de Hege.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "44 CAL. BLACK POWDER ONLY" et "MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire à chargement par la bouche Remington New Model Army.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet rond fixe; chien à crête apparent; détente simple; refouloir monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse et pontet bleuis ou en laiton; plaquettes de poignée en noyer; hausses fixes ou réglables.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse.

Renvois

104695	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122291
Marque: HEGE
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122291 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HEGE" est l'appellation commerciale de la société "Hebsacker Gesellschaft and Hege Gmbh", établie en Allemagne.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI", ou le logo de la marque de commerce "HEGE", constitué d'un cheval ailé à l'intérieur d'un cercle, ne sont que quelques-unes des inscriptions que l'on peut trouver sur les armes à feu de Hege.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "BLACK POWDER ONLY" et "MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire à chargement par la bouche Remington New Model Army.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet rond fixe; chien à crête apparent; détente simple; refouloir monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse et pontet bleuis ou en laiton; plaquettes de poignée en noyer; hausse fixe ou réglable.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse.
- cinq chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95655	Uberti	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
104696	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 Army Reproduction

1858 New Army Reproduction

Army Match International

Hege 1858 New Army

Hege 1858 New Army Reproduction

Hege Remington 1858 New Army

Hege Remington Reproduction

New Army 1858

New Army 1858 Remington

New Army Match

New Model Army

New Model Army Reproduction

Remingtom New Army

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington Army Match International

Remington New Army Match

Remington New Model Army 1858

Remington New Model Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122295
Marque: HEGE
Modèle: Remington New Model Belt Reproduction

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Remington New Model Belt Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122295 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- HEGE est l'appellation commerciale de la société Hebsacker Gesellschaft and Hege Gmbh, établie en Allemagne.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI", ou le logo de la marque de commerce "HEGE", constitué d'un cheval ailé à l'intérieur d'un cercle, ne sont que quelques-unes des inscriptions que l'on peut trouver sur les armes à feu de Hege.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "36 CAL. BLACK POWDER ONLY" et "MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le canon.
- reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche Remington New Model Belt.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond fixe; chien à crête apparent; simple action; refouloir monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse et pontet bleuis ou en laiton; plaquettes de poignée en noyer; viseurs fixes.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de poignée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75813	Uberti	Remington New Model Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
124297	Taylors & Company	Remington New Model Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Belt 1859

New Belt 1859

Remington Belt 1859

Remington New Belt 1859

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182583
Marque: HEGE
Modèle: Sharps 1859 Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Sharps 1859 Derringer Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182583 - 1	22 SHORT	4	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HEBSACKER" et "SCHW HALL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HEGE" est l'appellation commerciale de la société "Hebsacker Gesellschaft and Hege Gmbh", établie en Allemagne.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "ORIGINAL HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI", ou le logo de la marque de commerce "HEGE", constitué d'un cheval ailé à l'intérieur d'un cercle, ne sont que quelques-unes des inscriptions que l'on peut trouver sur les armes à feu de Hege.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du derringer à quatre canons Sharps 1859.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse rainurée; groupement carré de quatre canons; détente encastrée; simple action avec un bec du chien rotatif; boîtier de culasse/carcasse en laiton avec un bouton-poussoir de déverrouillage du canon permettant aux canons de glisser vers l'avant; plaquettes à dessous plat, ornées de ciselures en volutes ou à motif floral; fini bleui.

Mécanisme

- à quatre canons avec les canons disposés en carré.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation italiens et l'inscription "MADE IN ITALY" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22953	Uberti	New Derringer Pepperbox	Uberti	Arme de poing	Canons multiples
22954	Uberti	Derringer	Uberti	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1859 No 1

1859 Pepperbox

Derringer

Four Barrel Pepperbox

Sharps Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108635
Marque: HEGE
Modèle: Siber Percussion Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Siber Percussion Pistol Reproduction
Fabricant:	Hege
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108635 - 4	33 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108635 - 2	33 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108635 - 3	44 PERCUSSION	1	266	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HEGE ARMS WEST GERMANY" peut figurer sur le dessus du canon.
- "HEGE" est l'appellation commerciale de la société "Hebsacker Gesellschaft and Hege Gmbh", établie en Allemagne.
- Les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI", ou le logo de la marque de commerce "HEGE", constitué d'un cheval ailé à l'intérieur d'un cercle, ne sont que quelques-unes des inscriptions que l'on peut trouver sur les armes à feu de Hege.

Modèle

- "Siber A Lausanne" peut figurer sur le canon.
- reproduction d'un pistolet à percussion Siber à un coup.
- originalement conçu et produit vers 1850 par Jean Frederick Siber (1812 -1898) à Lausanne, Suisse.
- canon octogonal avec guidon à grain d'orge sur rainure en queue d'aronde et hausse micrométrique réglable; mécanisme à percussion de précision orné de ciselures; monture en noyer européen au fini huilé et quadrillée à la main arrondie suivant un angle de 70 degrés et fût en forme de tulipe.

Fabricant

- L'inscription "HEGE ARMS WEST GERMANY" peut figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - Le numéro de série relevé est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- L'inscription "CAL. 33" figure sur le côté gauche du canon. - La formule de Siber était 33-3-333 ou calibre 33, profondeur de rainure de 3 mm et pas des rayures de 333 mm ou un tour en 333 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beeman/Hege-Siber Single Shot Pistol

Hege-Siber Match Pistol

Siber

Siber English Percussion Pistol

Siber French Deluxe Percussion Pistol

Siber Match Pistol

Siber Sport

Siber Sport Lady

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142367
Marque: HEGE
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 1 Reproduction

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 1 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142367 - 1	44-40 WIN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142367 - 2	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142367 - 3	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142367 - 4	45 COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention "ORIGINAL HEGE - UBERTI" figure sur le canon et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "HEGE" est utilisée par les entreprises allemandes Hebsacker Gesellschaft et Hege Gmbh.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI" ou le logo commercial "HEGE", qui consiste en un cheval ailé dans un cercle, figurent parmi les marques des armes à feu Hege.

Modèle

- mise sur le marché en 2005;
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique moderne du revolver Smith & Wesson, Top Break No 3 Single Action Schofield Model 1, fabriqué en 1875.
- caractéristiques : guidon en demi- lune et hausse à encoche; canon nervuré; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et barillet cannelé; déclencheur d'ouverture monté sur le dessus du bouclier; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple; plaquettes de poignée en noyer lisse; fini bleu avec pontet cémenté.
- identique au Schofield modèle 2, qui est une version améliorée du Schofield modèle 1. La principale différence entre les deux pièces tient au fait que le second modèle est muni d'un verrou de canon ovale comportant une section centrale concave/convexe faisant également partie de la hausse.
- avec un canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 273 mm (10,8 po) et pèse en moyenne 1,09 kg (2,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous la forme d'une lettre "U" apposée à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.
Mécanisme	- canon à bascule.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1st Model Schofield Reproduction

8272

Cat. 8272

First Model Schofield Reproduction

Hege Schofield

No.3-1st Model

No3 1st Model

S&W First Model Schofield

S&W First Model Schofield Reproduction

S&W Schofield Reproduction

Schofield 1st Model

Schofield 1st Model Reproduction

Schofield First Model

Schofield First Model Reproduction

Schofield Reproduction

Smith & Wesson First Model Schofield

Smith & Wesson First Model Schofield Reproduction

Smith & Wesson Schofield 1st Model Reproduction

Smith & Wesson Schofield First Model

Smith & Wesson Schofield First Model Reproduction

Smith & Wesson Schofield Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142368
Marque: HEGE
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142368 - 1	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142368 - 2	45 COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HEGE SCHOFIELD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "HEGE" est utilisée par les entreprises allemandes Hebsacker Gesellschaft et Hege Gmbh.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI" ou le logo commercial "HEGE", qui consiste en un cheval ailé dans un cercle, figurent parmi les marques des armes à feu Hege.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SCHOFIELD PAT. APR 22D 1873" peut être inscrite sur le côté droit du canon.
- cette arme à feu est dérivée du revolver d'origine Smith & Wesson, modèle n° 3 Schofield, fabriqué, initialement, en 1875 moyennant des modifications recommandées par le Major G.W. Schofield. L'arme à feu était destinée à la cavalerie des États-Unis.
- caractéristiques : guidon en demi- lune et hausse à encoche; canon nervuré; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, platine à gauche et barillet cannelé avec extracteur automatique; déclencheur d'ouverture monté sur le dessus du bouclier; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple; plaquettes de poignée en noyer lisse; fini bleu, nickel ou charbon.
- le Schofield modèle 2 est une version améliorée du Schofield modèle 1. La principale différence entre les deux pièces tient au fait que le second modèle est muni d'un verrou de canon ovale comportant une section centrale concave/convexe faisant également partie de la hausse.
- l'arme pèse en moyenne 1,09 kg (2,4 lb) et elle mesure, au total, 273 mm (10,8 po) avec un canon de 127 mm (5 po).

Fabricant

- les mentions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent habituellement sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la section de crosse gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique "Z" suivi de trois chiffres.
- la mention "CAT. 8272" a été relevée sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.
- la mention "CAT. 8272" ne correspond pas à un numéro de série; il s'agit du numéro de banc d'épreuve italien.

Calibre

- la mention "CAL. 45 LC" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26053	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26054	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Wells Fargo	Uberti	Arme de poing	Revolver
87937	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Hideout	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

8272

CAT 8272

Schofield

Schofield Pat Apr 22d 1873

Schofield's

Schofields

Smith & Wesson 1875 Schofield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142364
Marque: HEGE
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	HEGE
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142364 - 2	44-40 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention "ORIGINAL HEGE - UBERTI" figure sur le canon et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "HEGE" est utilisée par les entreprises allemandes Hebsacker Gesellschaft et Hege Gmbh.
- les inscriptions "HEGE", "HEGE SCHOFIELD", "HEGE WAFFEN WEST GERMANY", "HEGE WEST GERMANY", "Original HEGE", "ORIGINAL HEGE - UBERTI" ou le logo commercial "HEGE", qui consiste en un cheval ailé dans un cercle, figurent parmi les marques des armes à feu Hege.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Model 1873" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une reproduction moderne de la carabine à levier Winchester modèle 1873.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon cannelé de forme arrondie; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats muni de platines gauche et droite, d'un volet supérieur, fenêtre d'éjection sur le dessus et d'une portière de chargement du côté droit; chien à crête apparent; levier d'armement à boucle; mécanisme de détente simple action; fût pleine longueur en bois avec bout du fût métallique et une ou deux grenadières ainsi qu'une crosse à poignée droite avec plaque de couche acier incurvées; canon bleui, embout de fût, grenadière(s), détente et plaque de couche; carcasse/boîtier de culasse en acier cémenté, chien et levier d'armement.

Fabricant

- la mention "ORIGINAL HEGE - UBERTI" figure sur le canon et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé comportait un préfixe à deux lettres "ZB" et trois chiffres.
- la mention "CAT 8474" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en partie avant.
- l'inscription "CAT 8474" ne correspond pas à un numéro de série, il s'agit du numéro de banc d'épreuve italien.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61399	Uberti	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873

1873 Musket

1873 Musket Reproduction

8474

CAT 8474

Model 1873

Winchester 1873 Musket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125228
Marque: Hei-Mo
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Hei-Mo
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Moritz, Heinrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125228 - 2	32 AUTO	8	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125228 - 1	7.65MM	8	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HEI-MO" ou "HE-MO" figure sur le côté de la glissière.
- les inscriptions "HEI-MO" et "HE-MO" étaient des marques de commerce utilisées par Heinrich Moritz.
- la marque de commerce HEI-MO a été utilisée de 1917 à 1919.
- la marque de commerce HE-MO a été utilisée après 1919.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1917 et 1945.

Fabricant

- Heinrich Moritz était établi à Zella St Blassi et Zella-Mehlis en Thuringe, Allemagne de 1914 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126555
Marque: Hein
Modèle: C97

Sommaire

Marque:	Hein
Modèle:	C97
Fabricant:	Waffenfabrik Hein
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126555 - 1	375 X 2 1/2" FLANGED NE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut être inscrite sur l'arme. - conçu sur la base du modèle Webley & Scott " à culasse basculante " initialement lancé en 1897. - les caractéristiques peuvent varier, car ces armes sont faites sur mesure en fonction des exigences du client. - caractéristiques générales : canon effilé, bleui ou inox, rond ou mi-rond, mi-octogonal, avec ou sans frein de bouche, à cannelures, visée quart de bande ou conventionnelle; monodétente; actionné par levier de sous-garde; poussoir de sûreté sur la queue de carcasse; finition bleue ou satiné, ou chromée satinée ou téflon ou métal nu; crosse et fût au choix du client.
Fabricant	- l'entreprise Waffenfabrik Hein était située à Tekoa à Washington aux États-Unis en 2006.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante fonctionnant par levier.
Numéro de série	- numéro de série personnalisé.
Calibre	- la désignation du calibre peut être inscrite sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

97

C 97

C-97

C-97 Falling Block

C-97 Falling Block Single Shot

C97 Falling Block

C97 Falling Block Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129167
Marque: Hein
Modèle: N-Series

Sommaire

Marque:	Hein
Modèle:	N-Series
Fabricant:	Waffenfabrik Hein
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129167 - 1	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129167 - 2	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Waffenfabrik Hein" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "N-Series" peut figurer sur l'arme à feu.
- les armes à feu de la série "N" sont disponibles avec une carcasse/un boîtier de culasse de forme cylindrique fondé sur le mécanisme du modèle Remington 700 ou avec une carcasse/un boîtier de culasse non cylindrique généralement utilisé avec les mécanismes Winchester pré 64 M70 et Mauser 98.
- carcasse/boîtier de culasse disponible avec pont de forme arrondie, double carré standard ou double carré usiné (avec queue d'aronde intégrée) et dans cinq longueurs.
- mécanisme/magasin disponible dans six longueurs : N-1 = 64 mm (2,5 po), N-2 = 76 mm (3 po), N-3 = 86 mm (3,4 po), N-3 Magnum = 93 mm (3,65 po), N-4 = 98 mm (3,85 po) et N-5 = 100 mm (3,94 po).
- disponible en divers finis et avec une vaste gamme d'options pour satisfaire les besoins des clients.
- caractéristiques possibles : sûreté à trois positions; détente réglable, extracteur à griffe; arrêtoir de portière de magasin situé dans le pontet.

Fabricant

- l'inscription "Waffenfabrik Hein" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'entreprise Waffenfabrik Hein était située à Tekoa à Washington aux États Unis en 2006.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- un client peut demander qu'une arme porte un numéro de série personnalisé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

N-1

N-2

N-3

N-3 Magnum

N-4

N-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139400
Marque: Heizer
Modèle: DoubleTap

Sommaire

Marque:	Heizer
Modèle:	DoubleTap
Fabricant:	Heizer Defense (HD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139400 - 2	45 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139400 - 1	9MM LUGER	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Heizer Defense, les inscriptions "HEIZER" et "DEFENSE" l'une au-dessus de l'autre, ou les inscriptions "HEIZER" et "TITANIUM" l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "HEIZER DEFENSE LLC", "ST. LOUIS MO USA EARTH", le numéro de série et l'inscription "PATS. PEND." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "HEIZER DEFENSE LLC", "ST. LOUIS MO USA EARTH", "MULTI-CAL" et "PATS. PEND." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "DoubleTap .45 ACP" ou l'inscription "DoubleTap 9MM" figurent généralement sur chaque côté de l'ensemble de canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canons superposés interchangeables en acier inoxydable avec ou sans évents; boîtier de culasse/carcasse en aluminium ou en titane articulé à l'avant avec dispositif de déverrouillage du mécanisme ambidextre; éjection automatique; sans chien; double action uniquement; logement de poignée intégré quadrillé orné des lettres "HD" avec compartiment de stockage pour deux balles; fini mat.
- avec un canon de 76 mm (3,0 po), la longueur totale de l'arme est de 140 mm (5,5 po), sa hauteur totale est de 99,1 mm (3,9 po) et son poids moyen est de 16,5 kg (0,655 lb).
- en version en aluminium, le poids moyen de l'arme est de 340 g (12 oz) et en version en titane, il est de 397 g (14 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de Heizer Defense, les inscriptions "HEIZER" et "DEFENSE" l'une au-dessus de l'autre, ou les inscriptions "HEIZER" et "TITANIUM" l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "HEIZER DEFENSE LLC", "ST. LOUIS MO USA EARTH", le numéro de série et l'inscription "PATS. PEND." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "HEIZER DEFENSE LLC", "ST. LOUIS MO USA EARTH", "MULTI-CAL" et "PATS. PEND." peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Heizer Defense LLC est une entreprise de conception, d'ingénierie et de fabrication d'armes à feu établie à St. Louis, dans l'État du Missouri, aux États-Unis. - Heizer Defense LLC s'est associée avec Heizer Aerospace.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription ".45 ACP" ou l'inscription "9MM" figure sur chaque côté de l'ensemble de canon. - l'inscription "MULTI-CAL" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Tap

Double Tap .45 ACP

Double Tap 45 ACP

Double Tap 9MM

DoubleTap .45 ACP

DoubleTap 45 ACP

DoubleTap 9MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175446
Marque: Heizer
Modèle: PKO 45

Sommaire

Marque:	Heizer
Modèle:	PKO 45
Fabricant:	Heizer Defense (HD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175446 - 1	45 AUTO	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175446 - 2	45 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HEIZER", "HEIZER DEFENSE", et le logo de Heizer représenté par un bouclier enflammé contenant la lettre "H", le tout au centre d'une cible, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "PKO 45" figure sur les deux côtés de la glissière.
- il s'agit d'un petit pistolet semi-automatique conçu pour le marché des armes à port discret.
- caractéristiques : conception et construction entièrement métalliques; viseurs ouverts fixes inaccrochables; ressort récupérateur au-dessus du canon; mécanisme de détente à simple action; levier de manette de sécurité sous le pontet sur le devant de crosse; chargeur encastré à 5 coups ou chargeur allongé à 7 coups; leviers de sûreté ambidextres; fini en noir, bronze gris ou argent.

Fabricant

- les inscriptions "HEIZER", "HEIZER DEFENSE", et le logo de Heizer représenté par un bouclier enflammé contenant la lettre "H", le tout au centre d'une cible, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres suivi d'un tiret "-" et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription ".45 ACP" figure sur les deux côtés de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hedy Jane

PKO-45

PKO45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190524
Marque: Heizer
Modèle: PKO 9

Sommaire

Marque:	Heizer
Modèle:	PKO 9
Fabricant:	Heizer Defense (HD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190524 - 1	9MM LUGER	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190524 - 2	9MM LUGER	10	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HEIZER", "HEIZER DEFENSE", et le logo de Heizer représenté par un bouclier enflammé contenant la lettre "H", le tout au centre d'une cible, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "PKO 45" figure sur les deux côtés de la glissière.
- il s'agit d'un petit pistolet semi-automatique conçu pour le marché des armes à port discret.
- caractéristiques : conception et construction entièrement métalliques; viseurs ouverts fixes inaccrochables; ressort récupérateur au-dessus du canon; mécanisme de détente à simple action; levier de manette de sécurité sous le pontet sur le devant de crosse; chargeur encastré à 7 coups ou chargeur allongé à 10 coups; leviers de sûreté ambidextres; fini en noir, bronze gris ou argent.

Fabricant

- les inscriptions "HEIZER", "HEIZER DEFENSE", et le logo de Heizer représenté par un bouclier enflammé contenant la lettre "H", le tout au centre d'une cible, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "9 MM" figure sur les deux côtés de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hedy Jane

PKO-9

PKO9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146699
Marque: Heizer
Modèle: PS1

Sommaire

Marque:	Heizer
Modèle:	PS1
Fabricant:	Heizer Defense (HD)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146699 - 1	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HEIZER DEFENSE LLC" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "PS1" figure sur le canon.
- Il s'agit d'un pistolet à mécanisme de détente à double action à un coup capable de tirer des cartouches à balle de 2 1/2 po de 410 ou de Colt 45.
- Ce pistolet adopte la même conception qu'un Deringer à deux coups "Double-Tap" d'Heizer à canons superposés, adapté seulement pour les modèles à un coup.
- Caractéristiques : arme de construction très légère; fini oxydé, phosphate ou anodisé noir mat; hausses à cran de mire fixes; canon basculant; mécanisme de détente à double action seulement; verrou de canon ambidextre monté sur les côtés de la carcasse, au-dessus et derrière la détente; et chien/percuteur intérieur pour éviter que les vêtements s'y accroche lors de l'utilisation.

Fabricant

- le logo du fabricant Heizer Defense "HEIZER" au-dessus de "DEFENSE" ou "HEIZER" au-dessus de "TITANIUM" peut figurer sur les deux côté du culasse/de la carcasse.
- "HEIZER DEFENSE LLC" au-dessus de "ST. LOUIS MO USA EARTH" et de "serial number" au-dessus de "PATS. PEND." Peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HEIZER DEFENSE LLC" au-dessus de "ST. LOUIS MO USA EARTH" et de "MULTI-CAL" au-dessus de "PATS. PEND." peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Heizer Defense LLC conçoit, fabrique et assemble des armes à feu, et est établie à St-Louis, au Missouri (États-Unis).
- Heizer Defense LLC est un partenaire de Heizer Aerospace.

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- numéro figurant sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket Shotgun

Pocket Shotgun 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144131
Marque: Helenius
Modèle: RK20

Sommaire

Marque:	Helenius
Modèle:	RK20
Fabricant:	Helenius
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144131 - 1	20X99R	1	860	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.078)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Cette arme est une carabine antimatériel à bloc-culasse basculant et à un coup inhabituelle dont la chambre est profilée pour les cartouches 20x99R ShVAK datant de la Deuxième Guerre mondiale.
- Caractéristiques : fini parkérisé ou bleui; large frein de bouche à plusieurs chambres; canon cylindrique lourd; viseur optique avec long dégagement oculaire sur le côté gauche du canon; bipied repliable; levier d'armement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse; poignée-pistolet sous la chambre; large boîtier de culasse rectangulaire avec épais bloc-culasse basculant; plaque de couche incurvée avec important coussinet.
- Pour charger cette carabine, on tire le levier d'armement vers l'arrière, ce qui fait tomber une cartouche dans le couloir d'alimentation, en haut du bloc-culasse et la pousse vers l'avant dans la chambre, puis on repousse le levier d'armement vers l'avant.
- Une version de cette carabine avec une carcasse légèrement plus petite, bien qu'avec un canon plus long, est également fabriquée en calibre 12.7x99 et 12.7x108, sous l'appellation "RK97".

Fabricant

- Le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Asepaja Helenius est un inventeur/concepteur d'armes à feu prolifique ainsi qu'un armurier; il est établi à Salo, en Finlande.

Mécanisme

- Bloc-culasse basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

APH

APH RK20

Asepaja Helenius

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144132
Marque: Helenius
Modèle: RK97

Sommaire

Marque:	Helenius
Modèle:	RK97
Fabricant:	Helenius
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144132 - 1	12.7X107 RUSSIAN	1	940	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.054)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144132 - 2	50 BMG	1	940	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.054)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Fusil de tireur d'élite/antimatériel inhabituel à un coup, à mécanisme à culasse basculante et à chambre conçue pour des cartouches de calibre 50 Browning ou de 12,7 sur 108 mm.
- Caractéristiques : finition bleuie ou parkérisée; grand frein de bouche à chambres multiples; canon cylindrique lourd; bipied pliant; dispositif de visée optique; levier d'actionnement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse; poignée-pistolet sous la chambre; grand boîtier de culasse rectangulaire à épaisse culasse basculante; plaque de couche incurvée à rembourrage lourd.
- Pour charger ce fusil, il faut tirer le levier d'actionnement vers l'arrière, afin qu'une cartouche tombe dans le couloir d'alimentation, sur le dessus du bloc de culasse, et soit poussée vers l'avant, dans la chambre, puis il faut pousser le levier vers l'avant.
- Une version de ce fusil à carcasse légèrement plus grosse, mais à canon plus court, soit le "RK20", est fabriquée pour mettre à feu des cartouches de ShVAK de calibre 20x99R.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Asepaja Helenius est un inventeur/concepteur prolifique d'armes à feu, ainsi qu'un armurier de Salo, en Finlande.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse basculante.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

APH

APH RK97

Asepaja Helenius

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144133
Marque: Helenius
Modèle: RK99

Sommaire

Marque:	Helenius
Modèle:	RK99
Fabricant:	Helenius
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144133 - 1	12.7X107 RUSSIAN	5	820	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.055)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144133 - 2	50 BMG	5	820	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.055)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Fusil de tireur d'élite/antimatériel inhabituel à verrou et à chambre conçue pour des cartouches de calibre 50 Browning ou de 12,7 sur 108 mm.
- Caractéristiques : finition bleuie ou parkérisée; grand frein de bouche à chambres multiples; canon cylindrique lourd; bipied pivotant à pieds de type "ski"; dispositif de visée optique; levier d'actionnement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse; poignée-pistolet sous la chambre; crosse/boîtier de culasse monopièce de grande taille; appui joue incurvée fixé à la crosse, devant la plaque de couche verticale à rembourrage lourd.
- Une version de ce fusil à un coup et à canon plus long, soit le "RK99 MARK 2", est fabriquée pour mettre à feu des cartouches de ShVAK de calibre 20x99R. Une version de ce fusil à un coup, à crosse plus classique de type "sport", ainsi qu'à verrou amovible à un coup et à mors, soit le "RK99 MARK 1", est fabriquée.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Asepaja Helenius est un inventeur/concepteur prolifique d'armes à feu, ainsi qu'un armurier de Salo, en Finlande.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144139
Marque: Helenius
Modèle: RK99 MARK 1

Sommaire

Marque:	Helenius
Modèle:	RK99 MARK 1
Fabricant:	Helenius
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144139 - 1	12.7X107 RUSSIAN	1	820	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.056)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144139 - 2	50 BMG	1	820	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.056)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-La marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Fusil de tireur d'élite/antimatériel à verrou et à chambre conçue pour des cartouches de calibre 50 Browning ou de 12,7 sur 108 mm.
- Caractéristiques : finition bleuie ou parkérisée; grand frein de bouche à chambres multiples; canon cylindrique lourd; dispositif de visée optique; crosse stratifiée à poignée pistolet; verrou amovible à un coup de type "mors"; plaque de couche épaisse.
- Pour charger ce fusil et le mettre à feu, il faut retirer le verrou du boîtier de culasse, glisser une cartouche dans la rainure figurant dans la face du verrou, réinstaller ce dernier dans le boîtier de culasse, puis le faire tourner.
- Une version à répétition de ce fusil dotée d'un magasin fixe, soit le "RK99", est également fabriquée, ainsi qu'une version à un coup et à crosse monopièce pour cartouches de ShVAK de calibre de 20 mm, soit le "RK99 MARK 2".

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Asepaja Helenius est un inventeur/concepteur prolifique d'armes à feu, ainsi qu'un armurier de Salo, en Finlande.

Mécanisme

- Arme à verrou et à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144140
Marque: Helenius
Modèle: RK99 MARK 2

Sommaire

Marque:	Helenius
Modèle:	RK99 MARK 2
Fabricant:	Helenius
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144140 - 1	20X99R	1	870	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.079)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Fusil de tireur d'élite/antimatériel à verrou et à chambre conçue pour des cartouches de ShVAK de calibre 20x99R.
- Caractéristiques : finition bleuie ou parkérisée; grand frein de bouche à chambres multiples; canon cylindrique lourd; dispositif de visée optique; crosse/boîtier de culasse monopièce de type "compact"; verrou amovible à un coup de type "mors"; plaque de couche épaisse.
- Pour charger ce fusil et le mettre à feu, il faut retirer le verrou du boîtier de culasse, glisser une cartouche dans la rainure figurant dans la face du verrou, réinstaller ce dernier dans le boîtier de culasse, puis le faire tourner.
- Une version à répétition de ce fusil dotée d'un magasin fixe pour cartouches de calibre 50/de 12,7 mm, soit le "RK99", est également fabriquée, ainsi qu'une version à un coup et à crosse stratifiée de type "sport", soit le "RK99 MARK 1".

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Asepaja Helenius est un inventeur/concepteur prolifique d'armes à feu, ainsi qu'un armurier de Salo, en Finlande.

Mécanisme

- Arme à verrou et à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133716
Marque: Helice
Modèle: Helice

Sommaire

Marque:	Helice
Modèle:	Helice
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133716 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HELICE" figure sur l'arme à feu.
- "HELICE" était vendu par J. Gaucher vers 1935.
- "HELICE" était vendu par M. Philippon & Fils vers 1950.
- "HELCE 33" était vendu par Verney-Carron vers 1935.
- "HELICE ELITE" était vendu par Berthon Freres vers 1930.
- "HELICE ELLEC" était vendu par C. Celle vers 1924.
- "HELICE EXCEL" était vendu par L. Bergeron vers 1934.
- "HELCE GRIP" était vendu par Verney-Carron vers 1912 et 1935.
- "HELCE GRIP" était vendu par A. Marze vers 1937.
- "HELICE PREFER" était vendu par L. Bergeron vers 1934 et 1951.
- "HELICE REGLABLE" était vendu par Seytre-Montagny vers 1921.
- "HELICE REGLABLE" était vendu par Blanchard-Grange vers 1936.

Modèle

- "HELICE" figure sur l'arme à feu.
- "St. Etienne" peut figurer sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : canons juxtaposés et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux apparents; deux détentes; fût en bois quadrillé et crosse avec poignée demi-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et est répété sur la face inférieure de l'ensemble de canons.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Helice Side By Side

Helice SxS

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119263
Marque: Helice
Modèle: Helice JC

Sommaire

Marque:	Helice
Modèle:	Helice JC
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119263 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119263 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HELICE J.C." figure sur la fausse platine de droite.
- l'inscription "St. Etienne" figure sur l'ensemble canon de l'arme examinée.

- le modèle "HELICE" était vendu par M. Philippon & Fils vers 1935.
- le modèle "HELICE" était vendu par M. Philippon & Fils vers 1950.
- le modèle "HELICE 33" était vendu par Verney-Carron vers 1935.
- le modèle "HELICE ELITE" était vendu par Berthon Frères vers 1930.
- le modèle "HELICE ELLEC" était vendu par C. Celle vers 1924.
- le modèle "HELICE EXCEL" était vendu par L. Bergeron vers 1934.
- le modèle "HELICE GRIP" était vendu par Verney-Carron vers 1912 et 1935.
- le modèle "HELICE GRIP" était vendu par A. Marze vers 1937.
- le modèle "HELICE EXCEL" était vendu par L. Bergeron vers 1934 et 1951.
- le modèle "HELICE REGLABLE" était vendu par Seytre-Montagny vers 1921.
- le modèle "HELICE REGLABLE" était vendu par Blanchard-Grange vers 1936.

Modèle

- l'inscription "HELICE J.C." figure sur la fausse platine de droite.
- l'inscription "St. Etienne" figure sur l'ensemble canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chiens extérieurs; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé; gravure d'un chien et d'un faisan sur la fausse platine de gauche.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Helice J C

Helice J.C.

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128987
Marque: Helice
Modèle: Helice MG

Sommaire

Marque:	Helice
Modèle:	Helice MG
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128987 - 1	16 GA X 2 5/8"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HELICE" et "MG" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur la clé d'ouverture du mécanisme à charnière.
- l'inscription "M.G." a été relevée sur la table de bascule, à la suite du numéro de série, et sur la face inférieure de l'ensemble de canons.

- le modèle "HELICE" était vendu par J. Gaucher vers 1935.
- le modèle "HELICE" était vendu par M. Philippon & Fils vers 1950.
- le modèle "HELICE 33" était vendu par Verney-Carron vers 1935.
- le modèle "HELICE ELITE" était vendu par Berthon Frères vers 1930.
- le modèle "HELICE ELLEC" était vendu par C. Celle vers 1924.
- le modèle "HELICE EXCEL" était vendu par L. Bergeron vers 1934.
- le modèle "HELICE GRIP" était vendu par Verney-Carron vers 1912 et 1935.
- le modèle "HELICE GRIP" était vendu par A. Marze vers 1937.
- le modèle "HELICE PREFER" était vendu par L. Bergeron vers 1934 et 1951.
- le modèle "HELICE REGLABLE" était vendu par Seytre-Montagny vers 1921.
- le modèle "HELICE REGLABLE" était vendu par Blanchard-Grange vers 1936.

Modèle

- les inscriptions "HELICE" et "MG" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur la clé d'ouverture.
- l'inscription "M.G." a été relevée sur la table de bascule, à la suite du numéro de série, et sur la face inférieure de l'ensemble de canons.
- l'inscription "St. Etienne" a été relevée sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté à glissière sur la queue de carcasse supérieure; extracteur; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; gravures de scène de chasse (chien et faisan) des deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule et est répété sur la face inférieure de l'ensemble de canons et sur le garde-main.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription "M.G." a été relevée sur la table de bascule, à la suite du numéro de série, et sur la face inférieure de l'ensemble de canons.
- l'inscription "MG" ne fait pas partie du numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Helice M G

Helice M.G.

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131440
Marque: Hellis, Charles & Sons
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Hellis, Charles & Sons
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Hellis, Charles & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131440 - 1	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C. Hellis & Sons" ou "C. Hellis & Sons Ltd." figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu personnalisée selon les spécifications de la clientèle; les finis en bois et en métal, les longueurs (totale et canon) et les autres options peuvent varier.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec guidon à rampe et hausse ouverte; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; platine latérale; éjecteurs; détente simple ou double; garde-main et crosse en bois.

Fabricant

- Charles Edward Hellis a fondé l'entreprise en 1894.
- en 1902, le nom de l'entreprise a été remplacé par "Charles Hellis & Sons".
- Charles Edward Hellis est décédé en 1905.
- ses fils, Charles Robert Hellis et Clifford John Hellis, ont pris la direction de l'entreprise.
- en 1928, l'entreprise devient une société par actions à responsabilité limitée, "C. Hellis & Sons Ltd.".
- Charles Robert Hellis est décédé en 1932.
- Clifford John Hellis est décédé en 1946; son fils Stuart Charles Hellis a pris la direction de l'entreprise.
- en 1956, Henry Atkin Limited a fait l'acquisition de la société. Atkin fusionne avec Grant & Lang en 1960 pour former Atkin Grant & Lang.
- Fred Buller acquiert la société vers 1983.
- Charles Hellis, Charles Hellis & Sons et Charles Hellis & Sons Limited ont été successivement établies aux adresses suivantes entre 1888 et 1991 : 21 Shrewsbury Road, 119, 121 - 123 Edgeware Road, Price Street et 132 White Lion Road.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120830
Marque: Hellis, Charles & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hellis, Charles & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hellis, Charles & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120830 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120830 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120830 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120830 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120830 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120830 - 8	12 GA X 2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120830 - 2	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120830 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120830 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120830 - 3	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- sur l'arme à feu : "C. Hellis & Sons" ou "C. Hellis & Sons Ltd."
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés, détente unique ou deux détentes, arme à bascule avec mécanisme à coffre ou à platine.
Fabricant	- Charles Edward Hellis fonda son entreprise en 1894. - en 1902, la firme fut rebaptisée "Charles Hellis & Sons". - en 1905, Charles Edward Hellis mourut. - ses fils, Charles Robert Hellis et Clifford John Hellis, prirent la direction de l'entreprise. - en 1928, la firme devint une société à responsabilité limitée, la "C. Hellis & Sons Ltd.". - en 1932, Charles Robert Hellis mourut. - en 1946, Clifford John Hellis mourut et son fils Stuart Charles Hellis prit les rênes de l'entreprise. - en 1956, Henry Atkin Limited acquiert la firme. Atkin fusionne avec Grant & Lang en 1960 pour constituer Atkin Grant & Lang. - Fred Buller acquit l'entreprise vers 1983. - les firmes Charles Hellis, Charles Hellis & Sons, Charles Hellis & Sons Limited occupèrent les adresses suivantes entre 1888 et 1991 : 21 Shrewsbury Road, 119, 121 - 123 Edgeware Road, Price Street et 132 White Lion Road.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119959
Marque: Helwan
Modèle: Helwan

Sommaire

Marque:	Helwan
Modèle:	Helwan
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119959 - 1	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - variante du pistolet Helwan M51, produite pour être vendue hors d'Égypte. - le pistolet Helwan M51 est une version simplifiée du Beretta 951 de fabrication égyptienne adopté par les forces égyptiennes pour remplacer le Tokagypt 58. - caractéristiques : glissière, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; organes de visée fixes; poussoir de sûreté sur la queue de carcasse; arrêtoir de chargeur au bas de la plaquette de crosse gauche; chargeur détachable.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Maadi est la branche commerciale de l'entreprise de production d'armes à feu appartenant à l'État égyptien et désignée Factory 54 (Usine 54); Maadi produit des pistolets et des fusils pour l'exportation tandis que Factory 54 produit des pistolets et des fusils destinés aux forces armées égyptiennes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19682	Helwan	M51	Egyptian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Helwan M51

M51 Helwan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19682
Marque: Helwan
Modèle: M51

Sommaire

Marque:	Helwan
Modèle:	M51
Fabricant:	Egyptian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19682 - 1	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur la glissière.
Modèle	- reproduction fabriquée sous licence du BERETTA "M951" qui fut adoptée par l'armée égyptienne. - fabriqué au cours des années '60. - les inscriptions sur ce modèle varient et de nombreuses armes portent des inscriptions qui n'ont pas été faites à l'usine, pour se conformer aux règlements sur l'importation.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut également figurer sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- d'autres firmes ont aussi pu importer ce modèle.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19682

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119959	Helwan	Helwan	Maadi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

951

A R E

A.R.E.

ARE

Brigadier

Brigadier 951

Brigadier 951 Reproduction

Brigadier M51

Brigadier M951

Helwan

M 51

M951

M951 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124555
Marque: Hemenway, G
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hemenway, G
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124555 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	715	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "G.HEMENWAY LONDON" figure sur la bande du canon. - modèle fabriqué en 1870 environ.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons damas; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; chien double; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé; monture à poignée anglaise et garde-main élancé de type esquille en noyer.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numérdo de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73410
Marque: Henderson
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Henderson
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Henderson & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73410 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut être : "HENDERSON & SONS 20 BARRACK ST. DUNDEE". L'adresse peut être 8 TALLY ST. ou elle peut être absente.
Modèle	- canons juxtaposés, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, pas de chiens apparents.
Fabricant	- armurier actif de 1882 à 1897. - Dundee, Écosse. De 1882 à 1885, au 8 Tally St. De 1885 à 1889, au 20 Barrack St. Adresse inconnue entre 1890 et 1897.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137159
Marque: Henderson, S
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Henderson, S
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137159 - 1	50 PERCUSSION	1	125	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.HENDERSON" figurait sur la platine et "LONDON" sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- il est possible que S. Henderson ait été un marchand ou un distributeur d'armes américain qui faisait des affaires au milieu des années 1860; son nom figure dans un document du gouvernement du temps de la guerre de Sécession daté de 1862. Ce document indiquait, relativement à l'achat d'armes à feu en provenance d'Angleterre pour l'effort de guerre nordiste, que "des spéculateurs liés au commerce avec la Chine ont tout raflé dans le marché de Londres. Dans ce marché, Henderson, un américain, avait des contrats avec presque tous les fabricants..."; aucun autre renseignement à propos de "Henderson" n'a été découvert.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est tirée des caractéristiques de l'arme.
- cette arme aurait été fabriquée entre 1830 et 1855 environ.
- ce pistolet ressemble de façon frappante aux pistolets à percussion fabriqués par Van Wart & Son de Londres, en Angleterre.
- caractéristiques : pistolet à monture mi-longueur, à mécanisme à percussion et à chargement par la bouche; canon octogonal; mécanisme à platine latérale à action renversée; baguette sous le canon; chien et verrou légèrement gravés; rosette de canon et bout de fût argentés ou en laiton; poignée en bois quadrillée.
- l'arme peut aussi être dotée d'un crochet de ceinture sur le côté gauche et d'un espace permettant de ranger des amorces à percussion dans la poignée.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- l'arme examinée ne porte pas de numéro de série.

Remarques

- il est possible que S. Henderson ait été un marchand ou un distributeur d'armes américain qui faisait des affaires au milieu des années 1860; son nom figure dans un document du gouvernement du temps de la guerre de Sécession daté de 1862. Ce document indiquait, relativement à l'achat d'armes à feu en provenance d'Angleterre pour l'effort de guerre nordiste, que "des spéculateurs liés au commerce avec la Chine ont tout raflé dans le marché de Londres. Dans ce marché, Henderson, un américain, avait des contrats avec presque tous les fabricants..."; aucun autre renseignement à propos de "Henderson" n'a été découvert.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137179	Van Wart Son & Co	Percussion Pistol	Van Wart Son & Co	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Southern Pistol

Van Wart & Son pistol

Van Wart pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123078
Marque: Henkel, Henry
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Henkel, Henry
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Henkel, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123078 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HENKEL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés au fini bleui avec guidon à grain d'orge; chiens; actionné par un levier situé sur le dessous; détente double; boîtier de culasse/carcasse gravé; monture droite.
Fabricant	- la société Henry Henkel était située au 120 Steelhouse Lane, à Birmingham, en Angleterre, de 1866 à 1868. - Henry Henkler était un importateur et un fabricant de fusils, de carabines et de pistolets.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- figure sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux lettres et de deux chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184242
Marque: Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184242 - 1	8MM LEBEL REV	7	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Manue're d'Armes" et "H.D.H. Liege" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : carcasse rigide avec barillet basculant sur le côté gauche; éjection automatique; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple/double action; anneau de suspension au bas de la poignée.
Fabricant	- les inscriptions "Manue're d'Armes" et "H.D.H. Liege" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian Revolver

Solid Frame

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70349
Marque: Henry
Modèle: 1860

Sommaire

Marque:	Henry
Modèle:	1860
Fabricant:	New Haven Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70349 - 1	44 HENRY RF	15	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HENRY'S PATENT. OCT. 16. 1860" et "MANUFACT'D BY THE NEW HAVEN ARMS. CO. NEW HAVEN. CT." figurent sur deux lignes sur le canon.
- Benjamin Tyler Henry était le concepteur/l'inventeur de la cartouche métallique Henry et de la carabine à répétition Henry.
- Benjamin Tyler Henry est né en 1821 et est décédé 1898.
- le brevet numéro 30,446 a été accordé à Benjamin Tyler Henry le 16 octobre 1860 pour une arme à feu à chargeur.

Modèle

- les inscriptions "HENRY'S PATENT. OCT. 16. 1860" et "MANUFACT'D BY THE NEW HAVEN ARMS. CO. NEW HAVEN. CT." figurent sur deux lignes sur le canon.
- ce fusil était le précurseur des fusils subséquents de type à levier produits plus tard par la société "Winchester Arms Company".
- il a été mis au point à partir des conceptions de la société "Volcanic Arms Company" et a été fabriqué en fonction de la nouvelle cartouche 44 HENRY RF conçue par B. Tyler Henry.
- arme fabriquée entre 1860 et 1866.
- un total d'environ 14 000 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : monture en noyer teint à l'huile, fini bleui sur la version boîtier de culasse/carcasse en fer et fini ordinaire sur la version boîtier de culasse/carcasse en laiton.
- une caractéristique distincte du fusil Henry est l'absence d'un fût, et l'absence d'une portière de chargement d'un côté ou de l'autre du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la production du fusil Henry peut se répartir en quatre principales versions :

CARCASSE EN FER : boîtier de culasse/carcasse en fer plutôt que le laiton standard, aucun levier de fermeture, et plaque de couche de type arrondi au talon; on croit que la production totale s'élève à moins de 300 exemplaires.
PREMIÈRE CARCASSE EN LAITON : ou premier modèle; comme ci-dessus, mais boîtier de culasse/carcasse en laiton, avec ou sans levier de fermeture, boîtier de culasse avec fente pour hausse, plaques de couche à talon arrondi et pointu (du numéro de série 1500 à 2500 les deux types étaient utilisés).
CARCASSE EN LAITON PLUS RÉCENTE : boîtier de culasse/carcasse en laiton, levier de fermeture standard, talon de la crosse pointu correspondant à la plage des numéros de série après 2500.
MARQUE MARTIALE : ou fusils Henry achetés et distribués par le gouvernement des É.-U.; au total, 1731 exemplaires ont été acquis entre 1862 et 1865, la plupart avaient un numéro de série situé entre 3,000 et 4,200, on croit qu'ils sont tous des modèles à boîtier de culasse/carcasse en laiton, la marque d'inspection C.G.C. figure à la culasse du canon et sur la monture, les initiales CGC sont celles de Charles G Chapman, un civil employé par Springfield Armory Company durant la production de la commande destinée au gouvernement des É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MANUFACT'D BY THE NEW HAVEN ARMS. CO. NEW HAVEN. CT." figure sur le canon.
Mécanisme	- fusil à répétition à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon, derrière la hausse. - les numéros de série vont de 1 à 14 000.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon, arme chargée par l'extrémité bouche du chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117814	TriStar	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1860 Henry Rifle

1860 Rifle

Henry

Henry 1860

Henry 1860 Rifle

Henry Patent

Henry Repeating Rifle

Henry Rifle

Model 1860

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197511
Marque: Henry Arms Company
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Henry Arms Company
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197511 - 1	45 PERCUSSION	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HENRY ARMS Co" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Henry Arms Company était un importateur d'armes à poudre noire aux États-Unis jusqu'en 1968.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle Henry Arms Co qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.
- Caractéristiques éventuelles : crosse en bois pleine grandeur; baguette en bois à bout en laiton placée sous le canon; chien de percussion sur le côté droit; cheminée vissée; plaque de couche en laiton.

Mécanisme

- Mise à feu par amorce à percussion externe.

Numéro de série

- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.
- Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80653
Marque: Henry Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Henry Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80653 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Arms Co." est une appellation commerciale figurant sur l'arme à feu.
- les fusils de chasse "Henry Arms Company" étaient fabriqués en Europe par la société "Anciens Etablissements Pieper" et " F. Dumoulin & Co." et en Amérique du Nord par "Crescent Firearms Co.".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique couvrant tous les fusils de chasse à plusieurs canons de Henry Arms sur lesquels ne figure aucune inscription indiquant le modèle. L'inscription "Side by Side" n'est pas un nom de modèle, mais plutôt une description du mécanisme apposée en vue de faciliter l'identification de l'arme à feu.
- caractéristiques : avec ou sans chien; une seule détente ou deux détentes; boîtier de culasse/carcasse articulé avec levier d'ouverture sur le dessus, le côté ou à bouton-poussoir; canon damas ou en acier; mécanisme à coffre ou à platine latérale.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80652	Henry, J C	Side By Side	Crescent Firearms Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammer Shotgun

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Hammerless Shotgun

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79851
Marque: Henry Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Henry Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79851 - 3	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79851 - 5	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79851 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79851 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79851 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Arms Co." peut figurer sur les deux platines.
- les fusils de chasse "Henry Arms Company" étaient fabriqués en Europe par les "Anciens Etablissements Pieper" & "F. Dumoulin & Co." et en Amérique du Nord par la "Crescent Firearms Co.".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Henry Arms dont il est impossible de déterminer le modèle.
- chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; mécanisme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir; canons damas ou canons en acier « Fluid »; mécanisme à coffre ou à platine.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- arme examinée : quatre ou cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du mécanisme.
Calibre	- arme examinée fabriquée en Belgique : calibre inscrit sur les plats du mécanisme ("12") et sur le dessous des canons ("12" au-dessus de la lettre "C" dans un losange vertical, dans les deux cas).
Autres marquages	- l'arme examinée, fabriquée en Belgique, portait les inscriptions suivantes : - "Belgium" sur les plats du mécanisme, - "Guaranteed Government Tested" sur le canon gauche, à l'arrière, - "Laminated Steel" sur la bande séparant les canons, - poinçons d'homologation belges sur les plats du mécanisme et sur le dessous des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammer Shotgun

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Hammerless Shotgun

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122843
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Acu Bolt

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Acu Bolt
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122843 - 3	17 HMR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122843 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122843 - 2	22 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- nota : ne pas confondre avec l'arme HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (appartenant à Oliver Winchester et rebaptisée plus tard Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un chargeur tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire de calibre .44 HENRY RF.

Modèle

- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon au profil mi-lourd avec fini en acier inoxydable, monture une pièce synthétique avec garde-main en queue de castor; dispositifs de visée Williams Fire Sights montées sur le canon, comporte aussi un support pour lunette de visée en porte-à-faux et une lunette de visée x4.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 914 mm (36 po) et son poids moyen est de 1,93 kg (4 1/4 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Acu-Bolt

AcuBolt

H007

H007M

H007V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196224
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Axe

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Axe
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196224 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	385	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - Le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse d'acier à dessus plein; chien à crête exposé; levier d'actionnement à grande boucle; garde-main en noyer à grenadière; crosse à poignée demi-pistolet. - Avec un canon de 385 mm (1.1 po), longueur totale de 670 mm (26.4 po) et poids moyen de 2.6 kg (5.75 lb).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "Henry Repeating Arms Bayonne NJ USA" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

H018AH-410

Henry Lever Axe

Lever Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121239
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Big Boy

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Big Boy
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121239 - 9	327 FEDERAL MAG	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121239 - 7	327 FEDERAL MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121239 - 6	357 MAG	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121239 - 3	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121239 - 10	41 MAG	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121239 - 8	41 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121239 - 4	44 MAG	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121239 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121239 - 5	45 COLT	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121239 - 2	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- ne pas confondre avec l'arme HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (appartenant à Oliver Winchester, rebaptisée plus tard Winchester) de 1860 à 1866. L'arme originale Henry Rifle était un fusil à répétition et à mécanisme à levier, avec un chargeur tubulaire fixe sous le canon pour cartouches .44 HENRY RF.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable Marbles en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en laiton avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle régulier; garde-main en noyer d'Amérique avec grenadière en laiton et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38 1/2 po).
- le poids total de l'arme est de 3,94 kg (8,68 lb).
- le calibre "357 MAG" a été mis sur le marché en 2006.
- le boîtier de culasse/la carcasse en acier a été mis sur le marché en 2016.
- IL NE FAUT PAS confondre cette carabine avec le modèle "Big Boy Steel", une version avec carcasse en acier et boîtier de culasse/carcasse à côté plat.

Fabricant

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Calibre

- l'inscription "CALIBER .44 REM MAGNUM / .44 SPL." a été relevée sur le canon.
- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129313	Henry Repeating Arms	Big Boy BSA Venturing 10th Anniversary Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
132620	Henry Repeating Arms	Big Boy Deluxe 2	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
179483	America Remembers	Henry Big Boy Elvis Presley Tribute	America Remembers/Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Big Boy .357 Magnum

Big Boy .44 Magnum

Big Boy .44 Magnum Wildlife Edition

Big Boy .45 Colt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Big Boy .45 Colt Cowboy Edition

Big Boy 44 Magnum

Big Boy 44 Magnum Wildlife Edition

Big Boy 45 Colt

Big Boy 45 Colt Cowboy Edition

Big Boy Carbine

Big Boy Classic

Big Boy Cowboy Edition

Big Boy Deluxe

Big Boy Deluxe Engraved 2nd Edition

Big Boy Deluxe Engraved 3rd Edition

Big Boy Magnum

Big Boy Silver

Big Boy Steel

Big Boy Wildlife Edition

H006

H006 Big Boy Magnum

H006C

H006CB

H006CD

H006CD2

H006CD3

H006CDD

H006CR

H006CS

H006CSD

H006D2

H006D3

H006DD

H006M

H006M327

H006M41

H006MD2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

H006MD3

H006MDD

H006MR

H006MR327

H006MR41

H006MS

H006MSD

H006R

H006RM

H006S

H006SD

H006WL

H012

H012C

H012CR

H012M

H012M41

H012MR

H012R

Henry Big Boy .357 Magnum

Henry Big Boy .44

Henry Big Boy .45 Colt

Henry Big Boy 44 Magnum

Henry Big Boy Deluxe

Henry Big Boy Deluxe Engraved

Henry Big Boy Deluxe Engraved 2nd Edition

Henry Big Boy Deluxe Engraved 3rd Edition

Henry Big Boy Silver

Henry Big Boy Steel

Henry Big Boy Steel Carbine

Henry Big Boy Steel Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190743
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Big Boy All-Weather

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Big Boy All-Weather
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190743 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190743 - 2	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190743 - 3	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms - Rice Lake Wisconsin - Made in USA" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version de la carabine à levier "Big Boy Steel" de la société Henry fabriquée avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier massif chromé, et une garniture en noyer teint.
- caractéristiques : canon rond chromé avec guidon à lame bleui et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et aux côtés plats en acier chromé avec éjection sur le côté droit, percé et taraudé pour montures de lunette de visée; chien extérieur; levier d'armement à boucle lisse; garde-main en noyer noir teint noir avec une calotte de garde-main chromée; crosse à poignée anglaise avec tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 953 mm (37,5 po) et le poids est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms - Rice Lake Wisconsin - Made in USA" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200164	Henry Repeating Arms	SPD HUSH	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

All-Weather

All-Weather Big Boy

H012AW

H012CAW

H012MAW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147673
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Big Boy American Oilman Tribute Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Big Boy American Oilman Tribute Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147673 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme.

Modèle

- Cette arme est une version de la carabine à levier Henry "Big Boy" en .44 Magnum pour rendre hommage aux équipes de forage américaines.
- Des scènes représentant des foreurs d'époque et des pompes à balancier sont gravées sur le flanc droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Des scènes représentant des derricks et des foreurs d'époque sont gravées sur le flanc gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avec une bannière "THE AMERICAN OILMAN".
- Caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon lame et hausse en croissant réglable; magasin tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse "Brasslite" (zamak) à dessus plein gravé et éjection sur le côté droit; chien apparent; levier de manoeuvre bleui; crosse à poignée anglaise en noyer américain avec anneau grenadière et plaque de couche en laiton.
- Longueur totale de 978 mm (38,5 po), poids de 3,93 kg (8,68 lb).

Fabricant

- L'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse avec le préfixe "OIL".

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129313
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Big Boy BSA Venturing 10th Anniversary Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Big Boy BSA Venturing 10th Anniversary Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129313 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- Nota : Ne pas confondre avec la carabine HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (entreprise appartenant à Oliver Winchester et renommée ensuite Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un magasin tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire HENRY de calibre .44.

Modèle

- le logo "10th Anniversary VENTURING BSA" et l'inscription "FOUNDERS LIMITED EDITION" sont gravés sur le côté droit de la crosse.
- produit lancé en 2008.
- caractéristiques : canon de forme octogonale au fini bleui avec guidon en laiton et hausse réglable à pied de corbeau partiel; magasin tubulaire fixe sous le canon; carcasse/boîtier de culasse supérieur plein en laiton avec fenêtre d'éjection située sur le côté droit; chien extérieur; levier de fonctionnement à boucle et au fini bleui; garde main en noyer américain avec grenadière en laiton et crosse en noyer américain à poignée anglaise avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38 1/2 po) et le poids moyen est de 3,9 kg (8,68 lb).

Fabricant

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "CALIBERS ,44 REM MAGNUM / ,44 SPL." figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121239	Henry Repeating Arms	Big Boy	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

10th Anniversary Venturing BSA

10th Anniversary Venturing BSA Founders Limited Edition

BSA Venturing 10th Anniversary Commemorative Rifle

Boy Scouts of America Venturing 10th Anniversary Commemorative

Boy Scouts of America Venturing 10th Anniversary Edition

Founders Limited Edition

H006 BV

H006BV

Venturing

Venturing 10th Anniversary Commemorative Rifle

Venturing Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190723
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Big Boy Cowboy

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Big Boy Cowboy
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190723 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'une version de la carabine à levier 45 Colt "Big Boy" de la société Henry produite en hommage aux cowboys de l'Ouest d'antan..
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; ce modèle peut être identifié par son garde-main et sa crosse spécialement gravés au laser et peints, illustrant des scènes de cowboys.
- le garde-main porte une scène gravée au laser et peinte illustrant une course affolée de chevaux sauvages, tandis que la crosse porte une scène gravée au laser et peinte illustrant un cowboy à cheval tirant une carabine Henry sur le côté.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide au fini laiton gravé avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière en laiton et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids est de 3,93 kg (8,68 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 38 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Boy Cowboy Edition

H006CB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132621
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Big Boy Cowboy 2

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Big Boy Cowboy 2
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132621 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'un lot de 1 000 carabines commémoratives "Big Boy".
- caractéristiques : crosse et garde-main en noyer noir de choix avec plaque de couche incurvée et grenadière de fût en laiton massif; boîtier de culasse/carcasse à éjection du côté droit en laiton massif avec culasse, chien, levier de culasse et détente bleuis; canon octogonal bleui avec hausse semi-Buckhorn Marbles réglable et guidon à grain d'orge en laiton; magasin tubulaire bleui sous le canon avec fenêtre de chargement à l'avant du fût.
- longueur totale de 978 mm et poids moyen de 3,93 kg.
- les inscriptions commémoratives comprennent des scènes gravées et peintes : celle de la crosse montre des cowboys regroupés autour d'un feu de camp et celle du fût, des cowboys à cheval.

Mécanisme

- arme à répétition actionnée par levier.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Boy Cowboy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Big Boy Cowboy 2nd Edition

Cowboy 2

Cowboy II

H006CB2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190724
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Big Boy Deluxe

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Big Boy Deluxe
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190724 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'une version de la carabine à levier "Big Boy" de la société Henry produite en version gravée "de luxe".
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; ce modèle peut être identifié par le boîtier de culasse/la carcasse orné de ciselures en volutes spéciales.
- Henry a produit au moins trois versions "de luxe" gravées du modèle "Big Boy" et il faut prendre soin d'identifier correctement chaque modèle.
- le modèle "Big Boy Deluxe" comprend des ciselures en volutes de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse SAUF pour un ovale dénudé de chaque côté qui a été laissé ainsi pour la personnalisation; le modèle "Big Boy Deluxe 2" n'a AUCUNE surface dénudée dans les motifs de gravures, et le modèle "Big Boy Deluxe 3" est doté d'une surface rectangulaire dénudée et d'un boîtier de culasse qui est percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide au fini laiton gravé avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière en laiton et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids est de 3,93 kg (8,68 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".44 REM. MAGNUM / .44 SPL" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Boy Deluxe Engraved

H006DD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132620
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Big Boy Deluxe 2

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Big Boy Deluxe 2
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132620 - 2	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132620 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132620 - 3	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Henry a produit au moins trois versions "de luxe" gravées du modèle "Big Boy" et il faut prendre soin d'identifier correctement chaque modèle.
- le modèle "Big Boy Deluxe" comprend des ciselures en volutes de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse SAUF pour un ovale dénudé de chaque côté qui a été laissé ainsi pour la personnalisation; le modèle "Big Boy Deluxe 2" n'a AUCUNE surface dénudée dans les motifs de gravures, et le modèle "Big Boy Deluxe 3" est doté d'une surface rectangulaire dénudée et d'un boîtier de culasse qui est percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.
- il s'agit d'un lot de 3 000 fusils en édition limitée, 1 000 exemplaires chacun en calibres 44 Mag, 45 Colt et 357 Mag.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer noir de choix avec plaque de couche en croissant et grenadière de fût en laiton massif; boîtier de culasse/carcasse à éjection du côté droit en laiton massif, orné de volutes, avec culasse, chien, levier de culasse et détente bleuis; canon octogonal bleui avec hausse en demi-pied de corbeau Marbles réglable et guidon à grain d'orge en laiton; chargeur tubulaire bleui sous le canon avec fenêtre de chargement à l'avant du fût.
- la longueur totale est de 978 mm et le poids total est de 3,93 kg.

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- arme à répétition actionnée par levier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121239	Henry Repeating Arms	Big Boy	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

H006CD2

H006D2

H006MD2

Second Edition Big Boy

Second Edition Big Boy Deluxe

Second Edition Big Boy Deluxe 2

Second Edition Big Boy Deluxe II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190603
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Big Boy Deluxe 3

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Big Boy Deluxe 3
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190603 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190603 - 2	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190603 - 3	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il NE FAUT PAS confondre ce modèle avec les modèles précédents "Big Boy Deluxe" et "Big Boy Deluxe 2", lesquels comprennent des caractéristiques différentes (motifs de gravures et sans perçage ni taraudage pour montures de lunette de visée).
- Henry a produit au moins trois versions "de luxe" gravées du modèle "Big Boy" et il faut prendre soin d'identifier correctement chaque modèle.
- le modèle "Big Boy Deluxe" comprend des ciselures en volutes de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse SAUF pour un ovale dénudé de chaque côté qui a été laissé ainsi pour la personnalisation; le modèle "Big Boy Deluxe 2" n'a AUCUNE surface dénudée dans les motifs de gravures, et le modèle "Big Boy Deluxe 3" est doté d'une surface rectangulaire dénudée et d'un boîtier de culasse qui est percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.
- il s'agit d'un lot de 3 000 fusils en édition limitée, 1 000 exemplaires chacun en calibres 44 Mag, 45 Colt, et 357 Mag.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec hausse réglable en demi-pied de corbeau Marbles et guidon à grain d'orge en laiton; crosse et garde-main en noyer noir de choix avec plaque de couche incurvée et grenadière de fût en laiton massif; boîtier de culasse/carcasse à éjection du côté droit en laiton massif, orné de volutes, avec culasse, chien, levier de culasse et détente bleuis; percé et taraudé pour montures de lunette de visée; chargeur tubulaire bleui sous le canon avec fenêtre de chargement à l'avant du fût.
- la longueur totale est de 978 mm et le poids total est de 3,93 kg.

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Boy Deluxe

Big Boy Deluxe 3rd Ed.

Big Boy Deluxe 3rd Edition

Big Boy Deluxe Engraved

Big Boy Deluxe Engraved 3rd Edition

H006CD3

H006D3

H006MD3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135279
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Big Boy Mares Leg

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Big Boy Mares Leg
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135279 - 5	22 LR	5	327	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135279 - 4	357 MAG	5	328	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135279 - 3	44 MAG	5	328	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135279 - 1	45 COLT	5	328	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms Bayonne NJ USA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- "Mare's Leg" est une marque de commerce de J.B. Custom, Incorporated.
- le modèle "Mare's Leg" est dérivé d'une arme à feu utilisée par l'acteur Steve McQueen dans la série télévisée "Au Nom de la Loi". McQueen a baptisé l'arme "Mare's Leg". À cette époque, cette arme était un modèle Winchester 1892 à canon raccourci à 305 mm (12,0 po) et crosse raccourcie à environ 102 mm (4 po) à l'arrière du levier à grande ouverture.
- caractéristiques du "Big Boy Mares Leg" : canon octogonal profilé bleui; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé Brasslite avec éjection du côté droit; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; levier à grande ouverture bleui; anneau pour cordon du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur tubulaire à chargement frontal; fût en noyer avec bande de canon Brasslite et crosse anglaise raccourcie avec plaque de couche en laiton.
- avec un canon de 328 mm, la longueur totale de l'arme est de 635 mm (25,0 po) et son poids moyen est de 2,6 kg (5,79 lb).
- le modèle Mares Leg est aussi offert en calibre 22, version appelée Lever Action 22 Mares Leg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Henry Repeating Arms Bayonne NJ USA" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de quatre lettres "BBML" et de cinq chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135296	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Mares Leg	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Big Boy Mare's Leg

H006CML

H006ML

H006MML

Hoo6CML

Hoo6ML

Hoo6MML

Mare's Leg

Mare's Leg Big Boy

Mares Leg

Mares Leg Big Boy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190622
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Big Boy Silver

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Big Boy Silver
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190622 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190622 - 2	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190622 - 3	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- il s'agit d'une version de la carabine à levier "Big Boy" de la société Henry produite avec un aspect argent poli ou nickelé, plutôt que la couleur laiton du modèle "Big Boy"; une version ornée de ciselures en volutes de cette carabine est aussi offerte en modèle "Big Boy Silver Deluxe".
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en nickel/argent à dessus rigide avec éjection sur le côté droit, percé et taraudé pour montures de lunette de visée; chien extérieur; levier d'armement à boucle simple; garde-main en noyer noir avec grenadière en argent et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche plaquée argent.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 978 mm (38 1/2 po).
- poids total de 3,94 kg (8,68 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H006CS

H006MS

H006S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190623
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Big Boy Silver Deluxe

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Big Boy Silver Deluxe
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190623 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190623 - 2	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190623 - 3	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- il s'agit d'une version de la carabine à levier "Big Boy" de la société Henry produite avec un aspect argent poli ou nickelé et gravé, plutôt que la couleur laiton du modèle "Big Boy"; une version non gravée de cette carabine est aussi offerte en modèle "Big Boy Silver".
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse nickelé/plaqué argent à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et entièrement couvert de ciselures en volutes, percé et taraudé pour montures de lunette de visée; chien extérieur; levier d'armement à boucle simple; garde-main en noyer noir avec une grenadière en argent et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en argent.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 978 mm (38 1/2 po).
- poids total de 3,94 kg (8,68 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Boy Silver Deluxe Engraved

H006CSD

H006MSD

H006SD

Silver Deluxe Engraved

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190742
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Big Boy Steel

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Big Boy Steel
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190742 - 1	327 FEDERAL MAG	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190742 - 2	327 FEDERAL MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190742 - 3	357 MAG	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190742 - 4	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190742 - 5	41 MAG	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190742 - 6	41 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190742 - 7	44 MAG	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190742 - 8	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190742 - 9	45 COLT	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190742 - 10	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est une version de la carabine à levier "Big Boy" de la société Henry fabriquée avec un boîtier de culasse/une carcasse rigide en acier massif bleui, plutôt que le boîtier de culasse/la carcasse de couleur laiton ou argent des générations précédentes du modèle "Big Boy" de la société Henry; ces armes à feu sont fabriquées en deux longueurs : "Rifle" (carabine régulière) et "Carbine" (plus courte).
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; percé et taraudé pour montures de lunette de visée; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et aux côtés plats en acier bleui avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle lisse; garde-main en noyer d'Amérique avec une calotte de garde-main bleuie; crosse à poignée anglaise avec tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale de l'arme est de 864 mm (34 po) pour un poids de 2,99 kg (6,59 lb).
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po) pour un poids de 3,18 kg (7 lb).
- également offert avec un boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé.

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H012

H012C

H012CC

H012CCC

H012CR

H012CRCC

H012M

H012M327

H012M41

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

H012MCC

H012MR

H012MR327

H012MR41

H012MRCC

H012R

H012RCC

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190722
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Big Boy Wildlife

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Big Boy Wildlife
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190722 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'une version de la carabine à levier 44 Magnum "Big Boy" de la société Henry produite en hommage à la faune.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; ce modèle peut être identifié par son garde-main et sa crosse spécialement gravés au laser et peints, illustrant des scènes de faune.
- le garde-main porte une scène gravée au laser et peinte illustrant une biche et deux faons tachetés de blanc dans leur lieu de ravage, tandis que la crosse porte une gravure au laser et peinte d'une scène illustrant un cerf de Virginie bondissant.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide au fini laiton avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière en laiton et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids est de 3,93 kg (8,68 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 38 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Boy Wildlife Edition

H006WL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132622
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Big Boy Wildlife 2

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Big Boy Wildlife 2
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132622 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'un lot de 1 000 carabines commémoratives "Big Boy".
- caractéristiques : crosse et garde-main en noyer noir de choix avec plaque de couche incurvée et grenadière de fût en laiton massif; boîtier de culasse/carcasse à éjection du côté droit en laiton massif avec culasse, chien, levier de culasse et détente bleuis; canon octogonal bleui avec hausse semi-Buckhorn Marbles réglable et guidon à grain d'orge en laiton; magasin tubulaire bleui sous le canon avec fenêtre de chargement à l'avant du fût.
- poids moyen de 3,93 kg (8,68 lb) et longueur totale de 978 mm (38 po ½) avec un canon de 508 mm (20 po).
- les inscriptions commémoratives comprennent des scènes gravées et peintes : celle de la crosse montre un wapiti, un cerf de Virginie et un tétras et celle du fût montre un wapiti.

Mécanisme

- arme à répétition actionnée par levier.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Big Boy Wildlife

Big Boy Wildlife Second Edition

Big Boy Wildlife II

H006 WL2

H006WL Two

H006WL II

H006WL2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178963
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Frontier Carbine Evil Roy

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Frontier Carbine Evil Roy
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178963 - 1	22 LR	12	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178963 - 2	22 MAG	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- ne pas confondre avec l'arme HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (appartenant à Oliver Winchester, rebaptisée plus tard Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait un chargeur tubulaire fixe sous le canon pour cartouches à percussion annulaire de calibre .44 HENRY RF.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL H001TER" ou "MODEL H001TMER" figure sur la queue de carcasse inférieure; cette inscription fait référence au numéro de catalogue.
- la signature d'"EVIL ROY" est gravée dans la monture.
- il s'agit d'un modèle "carabine" du modèle Henry Lever Action 22.
- cette arme à feu ressemble au fusil "1894" de Marlin.
- caractéristiques : canon rayé octogonal avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; chargeur tubulaire; chien extérieur à crête; levier d'armement à grande boucle; garde-main en noyer non quadrillé avec grenadière et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en polymère; fini nickelé.
- avec un canon de 419 mm (16 1/2 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 870 mm (34,25 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5 1/2 lb).

Fabricant

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de sept lettres "EVILROY", de quatre chiffres et d'un suffixe alphabétique "M".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44434	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Carbine	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
67066	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Magnum	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Evil Roy

Evil Roy Carbine

Evil Roy Frontier Carbine

Frontier Carbine

Frontier Carbine Evil Roy Edition

H001TER

H001TMER

Lever Action

Lever Action Evil Roy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45615
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45615 - 4	17 HMR	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45615 - 5	22 LR	16	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45615 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45615 - 3	22 MAG	12	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- remarque : ne pas confondre avec l'arme HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (appartenant à Oliver Winchester et rebaptisée plus tard Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un chargeur tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire de calibre .44 HENRY RF.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide couleur laiton avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer d'Amérique avec grenadière en laiton ou bleuie et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- arme aussi offerte avec un gros levier en boucle ou un boîtier de culasse/une carcasse de luxe gravé ou personnalisé.
- avec un canon de 413 mm (16 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 857 mm (33 3/4 po).
- avec un canon de 508 mm (20,0 po), la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38 1/2 po).
- avec un canon de 521 mm (20 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39,0 po).
- le poids moyen de l'arme varie entre 2,7 kg (6,0 lb) et 3,1 kg (6,75 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HENRY'S PATENT OCT. 16. 1860 CAL 44-40 HENRY REPEATING ARMS BAYONNE NJ USA" figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129312	Henry Repeating Arms	Golden Boy BSA Venturing 10th Anniversary Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
132617	Henry Repeating Arms	Golden Boy Military Service Tribute Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
137357	Henry Repeating Arms	Golden Boy BSA Eagle Scout Tribute Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
190583	Henry Repeating Arms	Golden Boy Veterans of Foreign Wars Tribute Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Golden Boy 17

Golden Boy 17 HMR

Golden Boy 22

Golden Boy 22 Deluxe

Golden Boy 22 Large Loop Lever

Golden Boy 22 Magnum

Golden Boy 22 Youth

Golden Boy Deluxe

Golden Boy Deluxe 2

Golden Boy Deluxe Engraved

Golden Boy Deluxe II

Golden Boy Large Loop Lever

Golden Boy Magnum

Golden Boy Youth

GoldenBoy

GoldenBoy 17 HMR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GoldenBoy 22 Large Loop Lever

Goldenboy .22

Goldenboy .22 Magnum

Goldenboy 17

Goldenboy 22

Goldenboy 22 Magnum

Goldenboy Deluxe Engraved

Goldenboy Magnum

H 004

H004

H004 Goldenboy

H004 Henry

H004 Henry Goldenboy

H004D

H004D2

H004D3

H004DD

H004L

H004M

H004M Goldenboy 22 Magnum

H004MD3

H004MDD

H004V

H004VD3

H004VDD

H004Y

Henry Golden Boy .17 HMR

Henry Golden Boy .22 Large loop Lever

Henry Golden Boy .22 Magnum

Henry Golden Boy .22 S/L/LR

Henry Golden Boy Deluxe

Henry Golden Boy Deluxe 2

Henry Golden Boy Deluxe II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Henry Golden Boy H004D

Henry Golden Boy H004L

Henry Golden Boy Large Loop Lever

Henry Golden Boy Youth

Henry Goldenboy

Henry Goldenboy .22

Henry Goldenboy 22

Henry Goldenboy H004

Henry H004

New Goldenboy

New Henry Goldenboy

New Henry Yellowboy

New Yellowboy

Yellowboy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129302
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Abraham Lincoln Bicentennial Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Abraham Lincoln Bicentennial Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129302 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- Nota : ne pas confondre avec la carabine HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (entreprise appartenant à Oliver Winchester et renommée ensuite Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un magasin tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire HENRY de calibre .44.

Modèle

- l'inscription "ABRAHAM LINCOLN" située dans une bannière en banderole et les inscriptions "BY THE PEOPLE" et "FOR THE PEOPLE" situées dans une autre bannière en banderole figurent sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le portrait d'Abraham Lincoln est gravé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions "BICENTENNIAL EDITION" et "1809 - 2009" figurent sur le côté droit du garde main.
- le monument sculpté à la mémoire de Lincoln est gravé sur le côté droit de la crosse.
- produit lancé en 2009.
- caractéristiques : canon de forme octogonale au fini bleui avec guidon à lame et hausse réglable à pied de corbeau partiel; magasin tubulaire fixe sous le canon; carcasse/boîtier de culasse supérieur plein au fini en laiton ou en acier avec fenêtre d'éjection située sur le côté droit; chien extérieur; levier de fonctionnement à boucle et au fini bleui; garde main en noyer américain avec grenadière en laiton et crosse en noyer américain à poignée anglaise avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids moyen est de 3,1 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "CALIBERS ,22 S/L/LR" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Abraham Lincoln Bicentennial Edition Golden Boy Rifle

Abraham Lincoln Bicentennial Tribute Golden Boy Rifle

H004 AL

H004AL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190602
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy American Beauty

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy American Beauty
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190602 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'une version de la carabine à levier 22 LR "Golden Boy" de la société Henry produite principalement pour les tireuses, avec une rose rose gravée de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle figure sur l'arme à feu, avec une bannière portant l'inscription "American Beauty" sous une rose.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide nickelé et orné de ciselures en volutes avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière en laiton et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".22 S/L/LR" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Beauty

H004AB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147672
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy American Farmer Tribute Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy American Farmer Tribute Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147672 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une version de la carabine à levier 22 LR "Golden Boy" de la société Henry produite en hommage aux fermiers américains.
- une bannière dorée au trempé portant l'inscription "AMERICAN FARMERS FEEDING THE WORLD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une image dorée au trempé illustrant une scène fermière (un tracteur labourant un champ, devant une grange) est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une scène fermière gravée au laser et peinte figure sur le côté droit de la crosse en noyer.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse nickelé et gravé à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière en laiton et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "22 S / L / LR" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Farmers Feeding the World

H004AF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190548
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy American Railroad Tribute Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy American Railroad Tribute Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190548 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'une version de la carabine à levier 22 LR "Golden Boy" de la société Henry produite en hommage à la communauté ferroviaire américaine et à l'achèvement du chemin de fer transcontinental américain.
- le modèle figure partiellement sur l'arme à feu; cette arme à feu peut être identifiée par ses gravures particulières.
- une gravure dorée au trempé illustrant une locomotive à vapeur et des bannières portant les inscriptions "The Last Rail Is Laid" et "The Last Spike Is Driven" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une bannière dorée au trempé en trois parties portant les inscriptions "A Continent Has Been Spanned", "With Two Thin Lines", et "Of Steel" ainsi qu'une image d'une locomotive à vapeur sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une image gravée au laser illustrant deux locomotives à vapeur face à face à Promontory, dans l'État de l'Utah le 10 mai 1869 figure sur le côté droit de la crosse.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide nickelé et gravé avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière en laiton et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A Continent Has Been Spanned With Two Thin Lines of Steel

Golden Boy Last Spike Tribute

H004RR

Last Spike Tribute

Promontory, Utah May 10, 1869

The Last Rail is Laid

The Last Spike is Driven

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129304
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy BSA Centennial Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy BSA Centennial Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129304 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- Nota : ne pas confondre avec la carabine HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (entreprise appartenant à Oliver Winchester et renommée ensuite Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un magasin tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire HENRY de calibre .44.

Modèle

- l'inscription "BOY SCOUTS OF AMERICA" et l'insigne de casquette figurent sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "SCOUT LAW" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "SCOUT OATH" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions "100 YEARS OF SCOUTING" et "WHEN TRADITION MEETS TOMORROW", encerclant l'insigne scout, et l'inscription "1910 - 2010" sont gravées sur le côté droit de la crosse.
- produit lancé en 2009.
- caractéristiques : canon de forme octogonale au fini bleui avec guidon à lame et hausse réglable à pied de corbeau partiel; magasin tubulaire fixe sous le canon; carcasse/boîtier de culasse supérieur plein gravé au fini en laiton avec fenêtre d'éjection située sur le côté droit; chien extérieur; levier de fonctionnement à boucle et au fini bleui; garde main en noyer américain avec grenadière en laiton et crosse en noyer américain à poignée anglaise avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids moyen est de 3,1 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "CALIBERS ,22 S/L/LR" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137357	Henry Repeating Arms	Golden Boy BSA Eagle Scout Tribute Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Boy Scouts of America Centennial Commemorative Edition

Boy Scouts of America Centennial Edition

Boy Scouts of America Centennial Edition Golden Boy

Golden Boy Boy Scouts of America Centennial Commemorative Edition

H004 BSA

H004BSA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137357
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy BSA Eagle Scout Tribute Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy BSA Eagle Scout Tribute Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137357 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- ne pas confondre avec l'arme HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (appartenant à Oliver Winchester, rebaptisée plus tard Winchester) de 1860 à 1866. L'arme originale Henry Rifle était un fusil à répétition et à mécanisme à levier, avec un chargeur tubulaire fixe sous le canon pour une cartouche .44 HENRY RF.

Modèle

- les inscriptions "BOY SCOUT OF AMERICA" et "EAGLE SCOUT" dans des bannières enroulées figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Eagle Head" est gravée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ONCE AN EAGLE " dans une bannière et "ALWAY AN EAGLE" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un médaillon tricolore reproduisant le badge d'éclaireur Eagle est inséré dans la monture et les six badges de progression qui indiquent la progression au rang d'éclaireur Eagle, ainsi que le texte "Trail to Eagle" sont gravés sur le côté droit du garde main et peints à la main avec de l'or brillant.
- caractéristiques: canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse en demi-corne de cerf réglable; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en laiton à dessus plein avec éjection sur le côté droit; chien apparent; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec une grenadière en laiton et une crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- longueur totale de 978 mm (38 ½ po) et poids moyen de 3,1 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45615	Henry Repeating Arms	Golden Boy	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129304	Henry Repeating Arms	Golden Boy BSA Centennial Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129312	Henry Repeating Arms	Golden Boy BSA Venturing 10th Anniversary Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Boy Scouts of America

Boy Scouts of America Eagle Scout

Eagle Scout

Eagle Scout Boy Scouts of America

Golden Boy Eagle Scout Edition

Golden Boy Eagle Scout Tribute Edition

H004ES

Henry Golden Boy Eagle Scout Edition

Once an Eagle, Always an Eagle

Trail to Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129312
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy BSA Venturing 10th Anniversary Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy BSA Venturing 10th Anniversary Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129312 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- Nota : Ne pas confondre avec la carabine HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (entreprise appartenant à Oliver Winchester et renommée ensuite Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un magasin tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire HENRY de calibre .44.

Modèle

- le logo "10th Anniversary VENTURING BSA" est gravé sur le côté droit de la crosse.
- produit lancé en 2008.
- caractéristiques : canon de forme octogonale au fini bleui avec guidon à lame et hausse réglable à pied de corbeau partiel; magasin tubulaire fixe situé sous le canon; carcasse/boîtier de culasse supérieur plein au fini en laiton avec fenêtre d'éjection située sur le côté droit; chien extérieur; levier de fonctionnement à boucle et au fini bleui; garde main en noyer américain avec grenadière et crosse en noyer américain à poignée anglaise avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38 1/2 po) et le poids moyen est de 3,1 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "CALIBERS ,22 S/L/LR" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45615	Henry Repeating Arms	Golden Boy	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
137357	Henry Repeating Arms	Golden Boy BSA Eagle Scout Tribute Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

10th Anniversary Venturing BSA

BSA Venturing 10th Anniversary Commemorative Rifle

Boy Scouts of America Venturing 10th Anniversary Commemorative

Boy Scouts of America Venturing 10th Anniversary Edition

H004 BV

H004BV

Venturing

Venturing 10th Anniversary Commemorative Rifle

Venturing Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198724
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Canadian Truckers Tribute Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Canadian Truckers Tribute Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198724 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "MODEL H004CTT" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est une version de la carabine à levier de calibre 22 LR "Golden Boy" de la société Henry fabriquée pour rendre hommage aux camionneurs canadiens.
- Une bannière à laquelle une mince couche d'or a été appliquée et sur laquelle figure les mots "Canadian Truckers" et un camion semi-remorque passant au travers d'une feuille d'érable sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Une bannière à laquelle une mince couche d'or a été appliquée et sur laquelle figure l'inscription "2022" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Une bannière à laquelle une mince couche d'or a été appliquée et sur laquelle figure l'inscription "Unity Freedom Victory" et un ovale dans lequel on peut voir quatre camions semi-remorques sur une route est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse nickelé à dessus plein gravé; chien extérieur; mécanisme-levier à boucle bleui; garde-main en noyer d'Amérique avec grenadière en laiton et crosse avec plaque de couche en laiton.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 978 mm (38.5 po) et poids moyen de 3 kg (6.75 lb).

Fabricant

- "HENRY REPEATING ARMS-BAYONNE NJ" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de six lettres "TRUCKC" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190547	Henry Repeating Arms	Golden Boy Truckers Tribute Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

619835016737

Canadian Truckers Commemorative Edition

Canadian Truckers Tribute

Golden Boy Tribute

Golden Boy Truckers Tribute

H004CTT

MODEL H004CTT

Trukers Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139779
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Coal Miners Tribute Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Coal Miners Tribute Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139779 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" peut figurer sur l'arme à feu.
- Remarque : ne pas confondre avec la carabine HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (entreprise appartenant à Oliver Winchester et renommée ensuite Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un magasin tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire HENRY de calibre .44.

Modèle

- l'image d'un mineur de charbon et des bannières en volutes portant les inscriptions "FACES OF COAL" et "HEARTS OF GOLD" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'image d'un mineur de charbon et l'inscription "COAL MINERS UNITED" sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La prière des mineurs de charbon est gravée sur le côté droit de la crosse.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse semi-Buckhorn réglable; magasin tubulaire fixe situé sous le canon; boîtier de culasse/carcasse "Brasslite" nickelé(e) à dessus rigide ciselé et avec éjection sur le côté droit; chien apparent; levier d'armement à boucle bleui; crosse à poignée anglaise et garde-main en noyer noir avec grenadière et plaque de couche en laiton.
- longueur totale de 978 mm (38 ½ po) et poids moyen de 3,1 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- à partir du numéro de série CTM00001, les numéros de série se composent de trois lettres (CTM) suivies de 5 chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Coal Miner's Tribute 2nd Edition

Coal Miner's Tribute Second Edition

Coal Miners Commemorative

Coal Miners United

Faces of Coal

H004CM

H004CM2

Hearts of Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190543
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Emergency Medical Services Tribute Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Emergency Medical Services Tribute Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190543 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'une version de la carabine à levier 22 LR "Golden Boy" de la société Henry produite en hommage au personnel des services médicaux d'urgence/SMU.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu peut être identifiée par ses gravures particulières.
- une bannière dorée au trempé portant l'inscription "Primum Non Nocere" (texte latin pour "avant tout, ne pas nuire"), un insigne des SMU, et l'inscription "EMS" (acronyme anglais pour SMU) figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'image dorée au trempé d'un stéthoscope et de ciseaux, d'un bâton d'Asclépios (un serpent enroulé autour d'un bâton) dans une étoile à six branches, et l'inscription "Emergency Medical Services" sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une scène gravée au laser et peinte illustrant une ambulance, un hélicoptère, et deux membres des SMU transportant un patient sur une civière figure sur le côté droit de la crosse en noyer.
- une illustration du bâton d'Asclépios (un serpent enroulé autour d'un bâton) dans une étoile à six branches, et l'inscription "so others may live" sont gravées au laser et peintes sur le côté droit du fût en noyer.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide nickelé et gravé avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière en laiton et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EMS Tribute

Emergency Medical Services Tribute

Golden Boy EMS Tribute

Golden Boy Emergency Medical Services Tribute

H004EMS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190546
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Fraternal Order of Eagles Tribute Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Fraternal Order of Eagles Tribute Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190546 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'une version de la carabine à levier 22 LR "Golden Boy" de la société Henry produite en hommage au groupe Fraternal Order of Eagles et à ses activités de bienfaisance.
- le modèle figure partiellement sur l'arme à feu; cette arme à feu peut être identifiée par ses gravures particulières.
- une bannière dorée au trempé portant l'inscription "People Helping People", un drapeau américain, et l'inscription "FOE" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une bannière dorée au trempé portant l'inscription "Fraternal Order of Eagles" et un aigle transportant une bannière sur laquelle figure l'inscription "Liberty, Truth, Justice, Equality" sont gravés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sceau gravé au laser et peint du groupe Fraternal Order of Eagles (un aigle dans un anneau contenant les mots "Liberty, Truth, Justice, Equality") par-dessus l'inscription "FOE" en rouge, blanc et bleu figurent sur le côté droit de la crosse.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide nickelé et gravé avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière en laiton et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FOE Tribute

Fraternal Order of Eagles

H004FOE

Liberty Truth Justice Equality

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190545
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Freemasons Tribute Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Freemasons Tribute Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190545 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'une version de la carabine à levier 22 LR "Golden Boy" de la société Henry produite en hommage aux francs-maçons et à leurs activités de bienfaisance.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu peut être identifiée par ses gravures particulières.
- une gravure dorée au trempé illustrant un escalier en colimaçon entre deux piliers, menant à une lettre "G" rayonnante, et trois carrés doublés illustrant le théorème de Pythagore "A*2 + B* 2 = C*2" pour déterminer un angle droit figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une illustration dorée au trempé des outils des francs-maçons, d'un carré et d'un compas entourant la lettre "G", dans un oeil qui voit tout, et des bannières portant les inscriptions "Brotherly Love", "Relief & Truth", et "Faith, Hope, Charity" sont gravées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une scène illustrant un franc-maçon en tenue de temple et l'inscription "Freemason Tribute" sont gravées au laser et peintes sur le côté droit de la crosse en noyer.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide nickelé et gravé avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière en laiton et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brotherly Love Relief & Truth Faith, Hope, Charity Freemasons

Freemason Tribute

Freemasons Tribute Edition

H004MAS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190544
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Friends of the NRA 25th Anniversary Tribute Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Friends of the NRA 25th Anniversary Tribute Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190544 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'une version de la carabine à levier 22 LR "Golden Boy" de la société Henry produite en hommage au 25e anniversaire de l'organisme Friends of the NRA, un groupe de financement associé à la National Rifle Association.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu peut être identifiée par le logo marqué au fer rouge sur le côté droit de la crosse.
- un logo portant l'inscription "25 Years 1992-2017 Friends of NRA" est marqué au fer rouge dans le côté droit de la crosse de cette arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière en laiton et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

25 Years 1992-2017 Friends of NRA

Friends of the NRA 25th Anniversary Tribute

H004N16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190586
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Golden Eagle

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Golden Eagle
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190586 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'une version de la carabine à levier 22 LR "Golden Boy" de la société Henry produite comme un équivalent à la carabine "Silver Eagle Second Edition" de la société Henry.
- l'inscription "Golden Eagle" figure sur l'arme à feu.
- une illustration dorée au trempé d'un aigle aux ailes déployées et une gravure ornementale figurent de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; une carabine similaire sans l'illustration d'un aigle dorée au trempé est également produite en modèle "Golden Boy Silver Eagle Second Edition".
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide nickelé et gravé avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière nickelée et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche nickelée.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Golden Eagle

H004GE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139780
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Law Enforcement Tribute Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Law Enforcement Tribute Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139780 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" peut figurer sur l'arme à feu.
- Remarque : ne pas confondre avec la carabine HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (entreprise appartenant à Oliver Winchester et renommée ensuite Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un magasin tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire HENRY de calibre .44.

Modèle

- les images d'un badge de police, d'un képi et de menottes et des bannières en volutes portant l'inscription "IN TRIBUTE TO THOSE IN THE LINE OF DUTY" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'image de l'archange Saint-Michel brandissant une épée de la main droite et la balance de la justice de la main gauche et une bannière dans laquelle est gravée l'inscription "TO PROTECT AND SERVE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GOD BLESS AMERICAS FINEST" entourant la tête d'un pygargue à tête blanche est gravée sur le côté droit de la crosse.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse semi-Buckhorn réglable; magasin tubulaire fixe situé sous le canon; boîtier de culasse/carcasse "Brasslite" nickelé(e) à dessus rigide ciselé et avec éjection sur le côté droit; chien apparent; levier d'armement à boucle bleui; crosse à poignée anglaise et garde-main en noyer noir avec grenadière et plaque de couche en laiton.
- longueur totale de 978 mm (38 ½ po) et poids moyen de 3,06 kg (6,75 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- à partir du numéro de série LET00001, les numéros de série se composent de trois lettres (LET) suivies de 5 chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H004LE

Law Enforcement Tribute

Law Enforcement Tribute Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132617
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Military Service Tribute Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Military Service Tribute Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132617 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'un modèle commémoratif de la carabine "Golden Boy".
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse et garde-main en noyer noir avec plaque de couche incurvée et grenadière de fût métalliques, plaquées en laiton; carcasse/boîtier de culasse plaqué de nickel poli, avec éjection du côté droit et gravures en volutes; levier d'armement, détente et chien apparent bleuis; canon octogonal bleui avec hausse Buckhorn Marbles réglable et guidon à grain d'orge en laiton; magasin tubulaire sous le canon avec fenêtre de chargement à l'avant du fût.
- les inscriptions de couleur or sur le boîtier de culasse/la carcasse comprennent : "In Recognition of Military Service to Our Great Country"; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte l'inscription "Liberty Bell and the Statue of Liberty"; les sceaux de la U.S Army, de la U.S Navy, de la U.S. Air Force, du U.S. Marine Corps, et de la U.S. Coast Guard figurent sur le fût.
- longueur totale de 978 mm et poids moyen de 2,88 kg.

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- carabine à répétition actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "Calibre 22S/L/LR" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45615	Henry Repeating Arms	Golden Boy	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Golden Boy Military Service

H004MS

H004MS2

Military Service

Military Service Tribute 2nd Edition

Military Service Tribute Edition

Military Service Tribute Second Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190542
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy NRA Second Amendment Tribute Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy NRA Second Amendment Tribute Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190542 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'une carabine à levier "Golden Boy" fabriquée pour commémorer le deuxième amendement de la constitution américaine et la National Rifle Association.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu peut être identifiée par les marques sur son boîtier de culasse.
- le côté gauche de cette carabine est orné de gravures illustrant la constitution, un aigle en vol, et un bouclier contenant l'inscription "The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed", tandis que le côté droit de la carabine est orné de gravures illustrant l'emblème de la NRA et une main tenant une carabine avec la bannière "From my cold dead hands", le tout en or.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec hausse réglable en pied de corbeau et guidon à grain d'orge en laiton; chargeur tubulaire sous le canon avec fenêtre de chargement à l'avant du fût; fût en noyer noir avec grenadière de fût en laiton nickelé; boîtier de culasse/carcasse nickelé poli avec éjection sur le côté droit et gravures ornementales et particulières; levier d'armement bleui; chien extérieur bleui; détente bleuie; crosse en noyer noir avec plaque de couche courbée en laiton nickelé.
- la longueur totale est de 978 mm et le poids total est de 3,06 kg.

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

From My Cold Dead Hands

Golden Boy Second Amendment Tribute

H004SAT

Second Amendment Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137262
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Roger Maris 61 Home Runs Commemorative

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Roger Maris 61 Home Runs Commemorative
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137262 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- ne pas confondre avec l'arme HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (appartenant à Oliver Winchester, rebaptisée plus tard Winchester) de 1860 à 1866. L'arme originale Henry Rifle était un fusil à répétition et à mécanisme à levier, avec un chargeur tubulaire fixe sous le canon pour une cartouche .44 HENRY RF.

Modèle

- l'inscription "ROGER MARIS" dans une banderole, une représentation du cogneur des Yankees devant la façade du Yankee Stadium, ainsi qu'une silhouette contour de Maris et "61 in '61" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Roger Maris", "MVP", "1960, 1961" et Maris frappant avec un bâton, et les inscriptions "GOLD GLOVE", "1960", le numéro "9" à rayures ainsi que Maris en position sur le terrain, "NYY# 9" et "RETIRED IN 1984" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Roger Maris", "61" et "'61" sont gravées sur le côté droit de la monture.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse en demi-corne de cerf réglable; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse nickelé à dessus plein avec éjection sur le côté droit; chien apparent; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec une grenadière en laiton et une crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- longueur totale de 978 mm (38 ½ po) et poids moyen de 3,1 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série vont de "61RM001" à "61RM050".

Calibre

- l'inscription "CALIBERS .22 S/L/LR" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Ichargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

61RM

H004 RM

H004RM

Roger Maris

Roger Maris 61

Roger Maris 61 HR Tribute Series

Roger Maris 61 Home Run 50th Anniversary Limited Edition

Roger Maris 61 Home Runs 50th Anniversary Tribute

Roger Maris 61 Home Runs in 1961

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190744
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Shriners Tribute Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Shriners Tribute Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190744 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'une version de la carabine à levier 22 LR "Golden Boy" de la société Henry produite en hommage à l'organisme Shriner's International et à ses activités de bienfaisance.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu peut être identifiée par ses gravures particulières dorées au trempé sur un boîtier de culasse/une carcasse nickelé.
- une gravure dorée au trempé de l'inscription "SHRINER" et du logo de Shriner représenté par une épée, un croissant et une étoile, le tout dans un bouclier, et une bannière portant l'inscription "Fun, Fellowship & Philanthropy" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une gravure dorée au trempé du logo de Shriner représenté par une épée, un croissant et une étoile figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une scène illustrant un fez rouge de l'organisme Shriner et une bannière portant l'inscription "Shriner's International" sont gravées au laser et peintes sur le côté droit de la crosse en noyer.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide nickelé et gravé avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière en laiton et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fun Fellowshp & Philanthropy

H004SHR

Shriner International Tribute Edition

Shriner's International

Shriner's Tribute

Shriners International Tribute Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190584
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Silver

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Silver
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190584 - 2	17 HMR	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190584 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190584 - 3	22 MAG	12	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version de la carabine à levier 22 LR "Golden Boy" de la société Henry produite avec un boîtier de culasse/une carcasse et une plaque de couche en croissant nickelés.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide nickelé avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière nickelée et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche nickelée.
- arme aussi offerte avec un gros levier en boucle ou un boîtier de culasse/une carcasse gravé de luxe ou personnalisé.
- avec un canon de 508 mm (20,0 po), la longueur totale est de 978 mm (38 1/2 po).
- avec un canon de 521 mm (20,5 po), la longueur totale est de 991 mm (39 po).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H004S

H004SM

H004SV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147670
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Silver Eagle

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Silver Eagle
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147670 - 2	17 HMR	12	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147670 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147670 - 3	22 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HENRY REPEATING ARMS - BAYONNE NJ - MADE IN USA" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- l'inscription "SILVER EAGLE" au-dessus de "HENRY * U.S.A." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Golden Boy Silver Eagle" est dérivé du fusil Henry à ciselures en volute et plaqué argent présenté par la New Haven Arms Company au secrétariat américain de la Navy Gideon Welles. Welles a servi sous le président Lincoln.
- le modèle "Golden Boy Silver Eagle" est pourvu d'un boîtier de culasse/carcasse plaqué(e) nickel et orné de gravures de volutes de style anglais.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse réglable à pied de corbeau; canon octogonal; chargeur tubulaire en dessous du canon; boîtier de culasse/carcasse rigide aux côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de sous-garde à boucle fermée; garde-main en noyer avec grenadière et crosse à poignée anglaise avec tampon de recul en forme de croissant; canon bleui, tube du magasin, chien, détente et sous-garde à boucle fermée; grenadière nickelée, boîtier de culasse/carcasse et tampon de recul.
- avec un canon de 508 mm (18 po), l'arme mesure au total 978 mm (38,5 po) et pèse en moyenne 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- "HENRY REPEATING ARMS - BAYONNE NJ - MADE IN USA" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "SE" et de six chiffres.
Calibre	- "CALIBERS .22 S/L/LR" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Golden Boy .22LR Silver Eagle

Golden Boy 22 Silver Eagle

H004 SE

H004 SEM

H004 SEV

H004SE

H004SEM

H004SEV

Lever Action 22 Silver Eagle

SE

Silver Eagle

Silver Eagle Henry USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190585
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Silver Eagle Second Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Silver Eagle Second Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190585 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- il s'agit d'une version de la carabine à levier 22 LR "Golden Boy" de la société Henry produite comme deuxième édition de la carabine "Silver Eagle" d'origine de la société Henry. - le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu peut être identifiée par ses gravures particulières. - un aigle aux ailes déployées et une gravure ornementale figurent de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; une carabine similaire avec un aigle doré au trempé est également produite en modèle "Golden Boy Golden Eagle". - caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide nickelé et gravé avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière nickelée et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche nickelée. - la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids est de 3,06 kg (6,75 lb).
Fabricant	- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Golden Boy Silver Eagle 2nd Edition

H004SE2

Silver Eagle

Silver Eagle 2

Silver Eagle 2nd Edition

Silver Eagle Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190547
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Truckers Tribute Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Truckers Tribute Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190547 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'une version de la carabine à levier 22 LR "Golden Boy" de la société Henry produite en hommage aux chauffeurs de camion gros porteurs.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu peut être identifiée par ses gravures particulières.
- une bannière dorée au trempé portant l'inscription "Truckers Move America", et un camion-remorque jaillissant d'une carte des États-Unis figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une bannière dorée au trempé portant l'inscription "Bound For Glory" et un ovale illustrant deux camions gros porteurs sur une route sont gravés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un bouclier gravé au laser et peint illustrant une affiche portant l'inscription "Truck Stop" figure sur le côté droit de la crosse.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide nickelé et gravé avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière en laiton et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198724	Henry Repeating Arms	Golden Boy Canadian Truckers Tribute Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Bound For Glory

H004TTT

Trucker's Tribute

Truckers Move America

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190582
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Veterans of Foreign Wars Post Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Veterans of Foreign Wars Post Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190582 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'une version de la carabine à levier 22 LR "Golden Boy" de la société Henry produite en hommage aux "Veterans Of Foreign Wars" (vétérans des guerres étrangères), un organisme de services aux anciens combattants.
- il s'agit d'un de deux modèles distincts de la gamme Veterans of Foreign Wars Tribute; une version est fabriquée en hommage à l'organisme VFW dans son ensemble, tandis que l'autre est fabriquée pour des postes particuliers de l'organisme VFW, habituellement comme prix pour des activités de financement. Ces versions ont des dossiers du TRAF distincts, et il faut prendre soin de ne pas les confondre.
- le modèle figure partiellement sur l'arme à feu; cette arme à feu peut être identifiée par ses gravures particulières; les deux versions de ces carabines ont des marques identiques sur le boîtier de culasse, et les différences se trouvent au niveau des marques sur la monture et le garde-main en noyer.
- une gravure ornementale illustrant un drapeau américain et l'inscription "VFW" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une gravure ornementale des inscriptions "VFW" et "Veterans of Foreign Wars" sur deux lignes, et d'une bannière portant l'inscription "No One Does More For Veterans" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une croix de Malte (le logo de VFW) gravée au laser figure sur le côté droit de la crosse, tandis que l'inscription "Veterans of Foreign Wars" par-dessus le numéro et l'emplacement du poste figure sur le garde-main.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide nickelé et gravé avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière en laiton et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190583	Henry Repeating Arms	Golden Boy Veterans of Foreign Wars Tribute Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

H004VFWP

Veterans of Foreign Wars Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190583
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Golden Boy Veterans of Foreign Wars Tribute Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Golden Boy Veterans of Foreign Wars Tribute Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190583 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- il s'agit d'une version de la carabine à levier 22 LR "Golden Boy" de la société Henry produite en hommage aux "Veterans Of Foreign Wars" (vétérans des guerres étrangères), un organisme de services aux anciens combattants.
- il s'agit d'un de deux modèles distincts de la gamme Veterans of Foreign Wars Tribute; une version est fabriquée en hommage à l'organisme VFW dans son ensemble, tandis que l'autre est fabriquée pour des postes particuliers de l'organisme VFW, habituellement comme prix pour des activités de financement. Ces versions ont des dossiers du TRAF distincts, et il faut prendre soin de ne pas les confondre.
- le modèle figure partiellement sur l'arme à feu; cette arme à feu peut être identifiée par ses gravures particulières; les deux versions de ces carabines ont des marques identiques sur le boîtier de culasse, et les différences se trouvent au niveau des marques sur la monture et le garde-main en noyer.
- une gravure ornementale illustrant un drapeau américain et l'inscription "VFW" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une gravure ornementale des inscriptions "VFW" et "Veterans of Foreign Wars" sur deux lignes, et d'une bannière portant l'inscription "No One Does More For Veterans" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une croix de Malte (le logo de VFW) gravée au laser figure sur le côté droit de la crosse, tandis que les inscriptions "Veterans of Foreign Wars" et "No One Does More For Veterans" sur deux lignes figurent sur le garde-main.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse réglable en demi-pied de corbeau; chargeur tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide nickelé et gravé avec éjection sur le côté droit; chien extérieur; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière en laiton et crosse à poignée-pistolet droite avec plaque de couche en laiton.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45615	Henry Repeating Arms	Golden Boy	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
190582	Henry Repeating Arms	Golden Boy Veterans of Foreign Wars Post Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

H004VFW

VFW Tribute

Veterans of Foreign Wars Tribute

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200278
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: H009X

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	H009X
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200278 - 1	30-30 WIN	5	543	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
Fabricant	- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H009-X

H009X X Model

H009X X-Model

Lever Action X Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model H009X

Model X

X Model

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200122
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: H012X

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	H012X
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200122 - 1	44 MAG	7	442	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - Avec un canon de 442 mm (17.4 po), longueur totale de 922 mm (36.3 po) et poids moyen de 3.31 kg (7.3 lb).
Fabricant	- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- "CAL. 44 MAG/44 SPL" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

619835200235

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Big Boy X

Big Boy X 44

Big Boy X 44 Mag

Big Boy X 44 Magnum

Big Boy X H012X

Big Boy X Model

Big Boy X-Model

H012X 44 Magnum

Henry 44 Magnum

Henry H012X

Henry Lever Action

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199559
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: H014RP-223

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	H014RP-223
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199559 - 1	223 REM	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- « MODÈLE H014RP-223 » est inscrit sur la queue de carcasse supérieure de la carcasse. - Ce modèle peut également être appelé "Henry Long Ranger Express". - Caractéristiques : carcasse à dessus fermé en alliage d'aluminium; rail pour accessoires sur le dessus de la carcasse; verrou rotatif à plusieurs tenons; arrêtoir de chargeur sur le côté droit de la carcasse.
Fabricant	- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série est inscrit sur la queue de carcasse supérieure de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170482	Henry Repeating Arms	Long Ranger	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

619835300164

H014RP 223

H014RP-223 Lever Action

H014RP223

Henry H014RP-223

Henry Lever Action

Henry Long Ranger Rifle

Long Ranger Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199223
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: H017DBM

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	H017DBM
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199223 - 1	38 SPL/357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué d'un cercle sur lequel figure cowboy en jambières de cuir, carabine pointée vers le haut.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "MODEL H017BDM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle peut également être appelé "BIG BOY REVOLVER".
- Le "H017BDM" est la version à poignée-pistolet "en tête d'oiseau " du revolver "Big Boy".
- Verrou de barillet situé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en acier avec pontet intégré; garnitures fini laiton; poignée en bois.
- Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 229 mm (9 po) et poids moyen de 0.95 kg (2.1 lb).

Fabricant

- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué d'un cercle sur lequel figure cowboy en jambières de cuir, carabine pointée vers le haut.

Mécanisme

- Barillet rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Boy Birds Head

Big Boy Birdshead

Big Boy Revolver

Birds Head Revolver

Birdshead

Birdshead Revolver

Henry Big Boy Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199224
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: H017GDM

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	H017GDM
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199224 - 1	38 SPL/357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué d'un cercle sur lequel figure un cowboy en jambières de cuir, carabine pointée vers le haut.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "MODEL H0174GDM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "H017GDM" est la version 'Gunfighter'/à poignée carrée du revolver "Big Boy".
- Verrou de barillet situé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec pontet intégré; garnitures fini laiton; poignée en bois.
- Avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 241 mm (9.5 po) et poids moyen de 0.99 kg (2.19 lb).

Fabricant

- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué d'un cercle sur lequel figure un cowboy en jambières de cuir, carabine pointée vers le haut.

Mécanisme

- Barillet rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Boy Gunfighter

Big Boy Revolver

Gunfighter

Gunfighter Revolver

Henry Big Boy Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199454
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: H023-223

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	H023-223
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199454 - 1	223 REM	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199454 - 2	223 REM	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2024. - "MODEL H023-223" figure sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques : alliage d'aluminium, boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé; sûreté située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de carcasse; levier de l'arrêtoir de chargeur situé sous le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le puits d'alimentation.
Fabricant	- L'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199455	Henry Repeating Arms	H023-300	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

619835030009

H023 223

H023223

HO23-223

Henry H023-223

Henry Lever Action Supreme

Henry Mag Fed Lever Action

Henry Magazine Fed Lever Action

Henry Supreme Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199455
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: H023-300

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	H023-300
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199455 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199455 - 2	300 AAC BLACKOUT	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- "MODEL H023-300" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : alliage d'aluminium, boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé; perceuse et taraudage pour le montage optique; AR-15 culasse rotative à fusil multi-tenons; sûreté de la queue de carcasse; levier de l'arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation.
- Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 931 mm (36.65 po) et poids moyen de 2.9 kg (6.43 lb).

Fabricant

- L'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199454	Henry Repeating Arms	H023-223	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

619835030016

H023 300

H023300

HO23 300

Henry H023-300

Henry Lever Action Supreme

Henry Mag Fed Lever Action

Henry Magazine Fed Lever Action

Henry Supreme Rifle

Lever Action Supreme Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200054
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: H024-410

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	H024-410
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200054 - 2	410 GA X 2 1/2"	5	503	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200054 - 1	410 GA X 2 1/2"	6	503	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- L'inscription "H024-410" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton percé et taraudé.
Fabricant	- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

H024 410

H024410

Model H024-410

Side Gate Lever Action .410 Shotgun

Side Gate Lever Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147669
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Henry 1860

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Henry 1860
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147669 - 2	44-40 WIN	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147669 - 1	44-40 WIN	13	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147669 - 3	45 COLT	13	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY'S PATENT OCT. 16. 1860 CAL 44-40 HENRY REPEATING ARMS BAYONNE NJ USA" a été relevée sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "HENRY'S PATENT OCT. 16. 1860 CAL 44-40 HENRY REPEATING ARMS BAYONNE NJ USA" figure sur le canon.
- le modèle "Henry 1860" est une reproduction moderne de la carabine Henry 1860.
- le nouveau modèle "Henry 1860" est conçu pour le calibre 44-40 Winchester, plutôt que pour la cartouche à percussion annulaire 44 d'origine.
- pour le reste, le nouveau modèle "Henry 1860" est identique à la carabine d'origine.
- le modèle "Henry 1860" est fabriqué en versions "standard" et "de luxe, gravée".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse ouverte réglable à feuillet de type à curseur; canon octogonal; chargeur tubulaire à dessous ouvert monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec éjection sur le dessus; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle fermée; aucun garde-main; crosse à poignée anglaise avec une plaque de couche en croissant; viseurs, canon, chargeur tubulaire, chien, détente et levier d'armement à boucle fermée bleuis; boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche en fer ou en laiton.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est de 1092 mm (43 po) et le poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).
- les versions "de luxe" comportent un boîtier de culasse/une carcasse orné de ciselures en volute et des plages de numéros de série particulières.

Fabricant

- l'inscription "HENRY'S PATENT OCT. 16. 1860 CAL 44-40 HENRY REPEATING ARMS BAYONNE NJ USA" a été relevée sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "BTH" et de cinq chiffres. - le préfixe "BTH" indique "Benjamin Tyler Henry", l'inventeur de la carabine à levier Henry de modèle 1860. - le numéro de série de certaines variantes est composé du préfixe "BTH", de quatre chiffres et d'une lettre.
Calibre	- l'inscription "HENRY'S PATENT OCT. 16. 1860 CAL 44-40 HENRY REPEATING ARMS BAYONNE NJ USA" figure sur le canon. - la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 44-40 WIN : 1 tour en 36 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 45 COLT : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Henry

Deluxe Engraved 2nd Edition

H011

H011 Deluxe

H011C

H011D

H011D2

H011IF

H011R

Henry 1860 Reproduction

Henry 1860 Rifle

Henry 1860 Rifle Deluxe Engraved

Henry Original Deluxe Engraved Rifle

Henry Original Rifle

Henry Patent Oct. 16. 1860

Henry's Patent Oct. 16. 1860

Henrys Patent Oct. 16. 1860

M1860 Rifle

Original Henry 1860 Rifle

Original Henry 1860 Rifle Deluxe Engraved

Original Henry Carbine

Original Henry Iron Frame

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Original Henry Rifle

Original Henry Rifle Deluxe Engraved 2nd Edition

Reproduction of a Henry 1860

The Henry Original Rifle

The Original Henry 1860

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190525
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Henry 1860 Silver Deluxe One of One Thousand

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Henry 1860 Silver Deluxe One of One Thousand
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190525 - 1	44-40 WIN	13	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HENRY'S PATENT OCT. 16. 1860 CAL 44-40 HENRY REPEATING ARMS BAYONNE NJ USA" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "HENRY'S PATENT OCT. 16. 1860 CAL 44-40" figure sur le canon; il s'agit d'une version nickelée gravée et polie de la carabine à levier Henry 1860 produite par Henry Repeating Arms. - édition limitée de 1000 carabines Henry 1860 "Silver Deluxe" nickelées fabriquées en 2018. - caractéristiques : canon octogonal bleui et chargeur tubulaire, chien et levier d'armement sous le canon; viseurs ouverts réglables avec hausse à bascule et à "curseur"; boîtier de culasse/carcasse nickelé et orné de ciselures en volutes avec l'image d'un aigle et l'inscription "E Pluribus Unum"; crosse à poignée anglaise en noyer de luxe; plaque de couche courbée et nickelée avec compartiment.
Fabricant	- l'inscription "HENRY'S PATENT OCT. 16. 1860 CAL 44-40 HENRY REPEATING ARMS BAYONNE NJ USA" figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL 44-40" figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

H011SD

Henry 1860 1 of 1000

Henry 1860 One of One Thousand

Henry 1860 Silver Deluxe

Henry 1860 Silver Deluxe Engraved

Silver Deluxe

Silver Deluxe Engraved

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197546
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Homesteader

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Homesteader
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197546 - 1	9MM LUGER	5	417	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197546 - 3	9MM LUGER	5	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197546 - 2	9MM LUGER	10	417	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HENRY REPEATING ARMS-RICE LAKE, WI-MADE IN USA" figure sur le canon, devant le boîtier de culasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "Homesteader" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme à feu utilise une conception de puits d'alimentation modulaires pouvant accueillir des chargeurs exclusifs Henry, des chargeurs de style Glock, des chargeurs Smith & Wesson M&P ou des chargeurs Sig Sauer P320, tout dépendant du puits d'alimentation installé. La nature du puits d'alimentation avec lequel l'arme à feu a été vendue à l'origine est indiquée par les inscriptions suivantes, sur le bord inférieur du côté gauche du boîtier de culasse :
  - "H027-H9" peut accepter les chargeurs Henry exclusifs;
  - "H027-H9G" peut accepter les chargeurs Henry exclusifs et, lorsque le puits d'alimentation accessoire inclus est installé, les chargeurs de style Glock peuvent être utilisés;
  - "H027-H9S" peut accepter les chargeurs Henry exclusifs et, lorsque le puits d'alimentation accessoire inclus est installé, les chargeurs Smith & Wesson M&P ou Sig Sauer P320 peuvent être utilisés;
- Caractéristiques possibles : tenons de fixation de bretelle de style trou de passage à l'avant et à l'arrière de la monture; poignée de chargement réversible; levier de verrouillage du chargeur sous le boîtier de culasse, devant le puits d'alimentation (pour les chargeurs Henry exclusifs), levier de verrouillage du chargeur sur le côté du puits d'alimentation (pour les puits d'alimentation modulaires Glock, M&P et P320); boîtier de culasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; levier d'arrêtoir de culasse ambidextre de chaque côté du pontet; levier de sûreté sur la queue de carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "HENRY REPEATING ARMS-RICE LAKE, WI-MADE IN USA" figure sur le canon, devant le boîtier de culasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des armes examinées se compose du préfixe "27" suivi de 7 chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Le modèle H027-H9 utilise des chargeurs Henry exclusifs à 5 ou 10 cartouches. - Le modèle H027-H9G utilise des chargeurs de pistolet de style Glock. - Le modèle H027-H9S utilise des chargeurs de pistolet Sig P320 ou S&W M&P.
Remarques de la loi canadienne	- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si : a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique; b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada. - Le chargeur Henry exclusif doit être limité à 5 cartouches, car il avait été conçu et fabriqué à l'origine pour être utilisé dans un fusil semi-automatique à percussion centrale, conformément au sous-alinéa 3(1)ii) de la partie 4, DORS/98-462.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H027

H027 H9G

H027 H9S

H027-H9

H027-H9G

H027-H9S

H9

H9G

H9S

HO27

Henry Carbine

Henry Semi Auto

Henry Semi Automatic

Home steader

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129296
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Lever Action 17

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Lever Action 17
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129296 - 1	17 HMR	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- Nota : ne pas confondre avec la carabine HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (entreprise appartenant à Oliver Winchester et renommée ensuite Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un magasin tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire HENRY de calibre .44.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- cette arme ressemble à la carabine Marlin de modèle "1894".
- caractéristiques : canon rayé de forme octogonale à rainures multiples avec guidon à capuchon et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse supérieur plein avec fenêtre d'éjection située sur le côté droit; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour fixation de lunette de visée; magasin tubulaire; chien extérieur à crête; levier de fonctionnement à boucle de taille standard; garde main en noyer avec grenadière et crosse en noyer avec poignée anglaise et plaque de couche; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "CAL 17 HMR" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44432	Henry Repeating Arms	Lever Action 22	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
44434	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Carbine	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
121229	Henry Repeating Arms	Lever Action 17 Varmint Express	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129282	Henry Repeating Arms	Lever Action 30-30	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
139834	Henry Repeating Arms	Lever Action 45-70	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

H001T V

H001TV

Henry Lever Action Octagon Frontier Model

Henry Lever Action Octagon Frontier Model .17 HMR

Lever Action Repeater .17 HMR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121229
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Lever Action 17 Varmint Express

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Lever Action 17 Varmint Express
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121229 - 1	17 HMR	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- nota : ne pas confondre avec l'arme HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (appartenant à Oliver Winchester, rebaptisée plus tard Winchester) de 1860 à 1866. L'arme originale Henry Rifle était un fusil à répétition et à mécanisme à levier, avec un chargeur tubulaire fixe sous le canon pour une cartouche .44 HENRY RF.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2003.
- cette arme à feu ressemble au fusil modèle "1894" de Marlin.
- caractéristiques : canon rond rayé à rainures multiples avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour permettre l'installation de montures de lunette de visée; chargeur tubulaire; chien extérieur à crête; levier d'armement à boucle de dimension standard; garde-main en noyer quadrillé avec grenadière et crosse à poignée anglaise Monte Carlo avec sabot anti-recul; fini bleui.
- disponible avec monture de lunette de visée en porte-à-faux.
- avec un canon de 508 mm (20,0 po), longueur totale de 953 mm (37 po ½) et poids moyen de 2,6 kg (5,75 lb).

Calibre

- l'inscription "CAL 17 HMR" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44432	Henry Repeating Arms	Lever Action 22	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
44434	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Carbine	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129282	Henry Repeating Arms	Lever Action 30-30	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129296	Henry Repeating Arms	Lever Action 17	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
139834	Henry Repeating Arms	Lever Action 45-70	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

17 HMR Varmint Express

H001 V

H001V

Henry Varmint Express

Henry Varmint Express .17 HMR

Lever Action Repeater .17 HMR Varmint Express

Varmint Express

Varmint Express 17 HMR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44432
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Lever Action 22

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Lever Action 22
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44432 - 4	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44432 - 1	22 LR	15	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44432 - 2	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44432 - 5	22 LR	16	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44432 - 3	22 MAG	12	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44432 - 7	22 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- Nota : ne pas confondre avec la carabine HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (entreprise appartenant à Oliver Winchester et renommée ensuite Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un magasin tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire HENRY de calibre .44.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- cette arme à feu ressemble au fusil "1894" de Marlin.
- caractéristiques : canon rayé rond ou octogonal à rainures multiples avec guidon avec protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour supports de lunette de visée; chargeur tubulaire; chien à crête apparent; levier d'actionnement annulaire de taille standard ou surdimensionné; garde-main avec grenadière et crosse à poignée anglaise en noyer non quadrillé avec plaque de couche en polymère; fini bleui.
- canon octogonal mis sur le marché en 2005.
- avec un canon de 464 mm (18 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 927 mm (36 1/2 po) et son poids moyen est de 2,04 kg (5 1/4 lb).
- Offert en version à canon de 610 mm/24 po, avec ou sans bouche filetée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44434	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Carbine	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
44436	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Youth	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
67066	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Magnum	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
121229	Henry Repeating Arms	Lever Action 17 Varmint Express	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129282	Henry Repeating Arms	Lever Action 30-30	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129296	Henry Repeating Arms	Lever Action 17	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129314	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 BSA Venturing 10th Anniversary Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
135296	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Mares Leg	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
139803	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 BSA Philmont Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
139834	Henry Repeating Arms	Lever Action 45-70	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
197357	Henry Repeating Arms	Lever Action 22	Henry Repeating Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Lever

22 Lever Rifle

Frontier 22

Frontier Lever Action

Frontier Model

H001

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

H001T

H001TLB

H001TMRP

H001TRP

H001TSPR

Henry Lever Action .22 S/L/LR

Henry Lever Action 22

Henry Lever Action Repeater 22

Henry Small Game Rifle

Hoo1

Lever Action 22 Octagon

Lever Action 22 Octagon Frontier

Lever Rifle

Small Game Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197357
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Lever Action 22

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Lever Action 22
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197357 - 1	22 LR	1	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription HENRY REPEATING ARMS-BAYONE NJ-MADE IN USA figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Entrée générique pour les carabines Henry Lever Action 22 à magasin tubulaire et élévateur rendu non fonctionnel. L'arme est ainsi convertie en une carabine à un coup à chargement par la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44432	Henry Repeating Arms	Lever Action 22	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139803
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Lever Action 22 BSA Philmont Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Lever Action 22 BSA Philmont Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139803 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- Remarque : ne pas confondre avec la carabine HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (entreprise appartenant à Oliver Winchester et renommée ensuite Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un magasin tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire HENRY de calibre .44.

Modèle

- le logo du taureau noir de Philmont figure sur une plaque dorée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un trait oblique, un "S" à l'envers, le mot "Philmont", une barre au-dessus de la lettre "P" et un autre "S" à l'envers sont pyrogravés dans le garde-main.
- l'inscription "TOOTH OF TIME" figure sous le versant d'une montagne sur le côté droit de la monture.
- cette carabine commémore le Philmont Scout Ranch; le plus vieux camp de jeunes et base d'aventure des scouts.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et hausse semi-Buckhorn réglable; magasin tubulaire fixe sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide au fini bleui avec éjection à droite; chien apparent; levier d'armement à boucle bleui; garde-main en noyer noir avec grenadière bleuie et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en caoutchouc.
- longueur totale de 978 mm (38 ½ po) et poids moyen de 3,06 kg (6,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "PSR", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44432	Henry Repeating Arms	Lever Action 22	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
44434	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Carbine	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129282	Henry Repeating Arms	Lever Action 30-30	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
139834	Henry Repeating Arms	Lever Action 45-70	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Boy Scouts Of America Rifle

H001TPM

Lever Action 22 Philmont Ranch Rifle Special Edition

Lever Action Boy Scout Rifle

Lever Action Philmont Ranch Rifle

Lever Action Scout Ranch Philmont Special Edition

Philmont Edition

Philmont Scout Ranch Rifle

Philmont Scout Ranch Rifle Special Edition

Philmont Special Edition

Tooth of Time Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129314
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Lever Action 22 BSA Venturing 10th Anniversary Edition

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Lever Action 22 BSA Venturing 10th Anniversary Edition
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129314 - 1	22 LR	15	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- Nota : Ne pas confondre avec la carabine HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (entreprise appartenant à Oliver Winchester et renommée ensuite Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un magasin tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire HENRY de calibre .44.

Modèle

- le logo incrusté d'or "10th Anniversary VENTURING BSA" est gravé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- produit lancé en 2008.
- caractéristiques : canon rayé de forme arrondie à rainures multiples avec guidon à capuchon et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse supérieur plein avec fenêtre d'éjection située sur le côté droit; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour fixation de lunette de visée; magasin tubulaire; chien extérieur à crête; levier de fonctionnement à boucle de taille standard ou grande; garde main avec grenadière et crosse à poignée anglaise en noyer non quadrillé avec plaque de couche en polymère; fini bleui.
- la longueur totale avec un canon de 464 mm (18,25 po) est de 927 mm (36,5 po) et le poids moyen est de 2,4 kg (5,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "CALIBERS ,22 S/L/LR" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44432	Henry Repeating Arms	Lever Action 22	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
44434	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Carbine	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129282	Henry Repeating Arms	Lever Action 30-30	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
139834	Henry Repeating Arms	Lever Action 45-70	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

10th Anniversary Venturing BSA

BSA Venturing 10th Anniversary Commemorative Rifle

Boy Scouts of America Venturing 10th Anniversary Commemorative

Boy Scouts of America Venturing 10th Anniversary Edition

H001 BV

H0041V

Venturing

Venturing 10th Anniversary Commemorative Rifle

Venturing Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44434
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Lever Action 22 Carbine

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Lever Action 22 Carbine
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44434 - 4	22 LR	12	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44434 - 1	22 LR	12	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44434 - 2	22 LR	15	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44434 - 3	22 LR	15	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44434 - 5	22 MAG	7	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- remarque : ne pas confondre avec l'arme HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (appartenant à Oliver Winchester et rebaptisée plus tard Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un chargeur tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire de calibre .44 HENRY RF.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1998.
- il s'agit d'un modèle "carabine" du modèle Henry Lever Action 22.
- cette arme à feu ressemble au fusil "1894" de Marlin.
- caractéristiques : canon rond rayé à rainures multiples avec guidon à capuchon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour supports de lunette de visée; chargeur tubulaire; chien à crête apparent; levier d'actionnement annulaire surdimensionné; garde-main avec grenadière et crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche en polymère; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 410 mm (16 1/8 po) : 864 mm (34,0 po); poids moyen : 2,0 kg (4 1/2 lb).
- la carabine se distingue par son levier d'actionnement annulaire surdimensionné utilisé pour actionner le mécanisme.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44432	Henry Repeating Arms	Lever Action 22	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
44436	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Youth	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
67066	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Magnum	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
121229	Henry Repeating Arms	Lever Action 17 Varmint Express	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129282	Henry Repeating Arms	Lever Action 30-30	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129296	Henry Repeating Arms	Lever Action 17	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129314	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 BSA Venturing 10th Anniversary Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
135296	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Mares Leg	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
139803	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 BSA Philmont Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
139834	Henry Repeating Arms	Lever Action 45-70	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
178963	Henry Repeating Arms	Frontier Carbine Evil Roy	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

H001L

H001TLP

H001TMLP

Henry Lever Carbine

Henry Lever Carbine .22 S/L/LR with Large Loop Lever

Henry Lever Repeater 22 Carbine

Henry Small Game Carbine

Lever Action 22 w/Large Loop

Lever Carbine 22

Small Game Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67066
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Lever Action 22 Magnum

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Lever Action 22 Magnum
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67066 - 1	22 MAG	11	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67066 - 2	22 MAG	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67066 - 3	22 MAG	12	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- ne pas confondre avec l'arme HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (appartenant à Oliver Winchester, rebaptisée plus tard Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait un magasin tubulaire fixe sous le canon pour cartouches à percussion annulaire HENRY de calibre .44.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2000.
- cette arme à feu ressemble au fusil "1894" de Marlin.
- caractéristiques : canon rayé rond ou octogonal à rainures multiples avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; chargeur tubulaire; chien à crête apparent; levier d'actionnement de taille standard; garde-main en noyer lisse ou quadrillé avec grenadière et crosse à poignée anglaise en noyer non quadrillé avec plaque de couche en polymère; fini bleui.
- canon octogonal mis sur le marché en 2005.
- avec un canon de 489 mm (19 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37 1/2 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5 1/2 lb).
- avec un canon de 508 mm (20,0 po), la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38 1/2 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6 1/4 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44432	Henry Repeating Arms	Lever Action 22	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
44434	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Carbine	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
44436	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Youth	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129282	Henry Repeating Arms	Lever Action 30-30	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
139834	Henry Repeating Arms	Lever Action 45-70	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
178963	Henry Repeating Arms	Frontier Carbine Evil Roy	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

H001M

H001TM

Henry Lever .22 Magnum

Lever Action 22 Magnum Octagon

Lever Action Octagon .22 Magnum

Lever Action Repeater 22 Magnum

Magnum Lever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135296
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Lever Action 22 Mares Leg

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Lever Action 22 Mares Leg
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135296 - 1	22 LR	10	327	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135296 - 3	22 MAG	8	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms Bayonne NJ USA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- le modèle "Mare's Leg" est dérivé d'une arme à feu utilisée par Steve McQueen dans la série télévisée "Au Nom de la Loi". McQueen a baptisé l'arme "Mare's Leg". À cette époque, cette arme était un modèle Winchester 1892 à canon raccourci à 305 mm (12,0 po) et crosse raccourcie à environ 102 mm (4 po) à l'arrière du levier à grande ouverture.
- caractéristiques du modèle Lever Action 22 Mares Leg : canon rond taraudé bleui; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé avec éjection du côté droit; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; levier à grande ouverture; anneau pour cordon du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin tubulaire à chargement frontal; fût en noyer avec bande de canon et crosse anglaise raccourcie avec plaque de couche en laiton. Fini bleui.
- avec le canon de 327 mm, l'arme mesure au total 635 mm (25,0 po) et pèse en moyenne 2,02 kg (4,45 lb).
- le modèle Mares Leg est aussi offert en calibre 45, version appelée Big Boy Mares Leg.

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms Bayonne NJ USA" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44432	Henry Repeating Arms	Lever Action 22	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
44434	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Carbine	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129282	Henry Repeating Arms	Lever Action 30-30	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
135279	Henry Repeating Arms	Big Boy Mares Leg	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
139834	Henry Repeating Arms	Lever Action 45-70	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

H001ML

H001MML

Hoo1ML

Lever Action 22 Mare's Leg

Mare's Leg

Mare's Leg Lever Action 22

Mares Leg

Mares Leg Lever Action 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44436
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Lever Action 22 Youth

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Lever Action 22 Youth
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44436 - 1	22 LR	12	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- remarque : ne pas confondre avec l'arme HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (appartenant à Oliver Winchester et rebaptisée plus tard Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un chargeur tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire de calibre .44 HENRY RF.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1998.
- il s'agit du Henry Lever Action 22 avec une crosse légèrement raccourcie et avec une longueur de crosse de 330 mm (~ 13 pouces) pour permettre son utilisation par une personne de plus petite taille.
- cette arme à feu est d'apparence semblable à celle du fusil modèle "1894" de Marlin.
- caractéristiques : canon rond rayé à rainures multiples avec guidon protégé et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection du côté droit; le boîtier de culasse/la carcasse est rainuré pour le montage de la lunette de visée; chargeur tubulaire; chien à crête exposé; levier d'armement à boucle standard; garde-main en noyer non quadrillé avec grenadière et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en polymère; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme avec un canon de 410 mm (16 1/8 po) est de 838 mm (33,0 po) et son poids moyen est de 2,0 kg (4 1/2 livres).

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44432	Henry Repeating Arms	Lever Action 22	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
44434	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Carbine	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
67066	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Magnum	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129282	Henry Repeating Arms	Lever Action 30-30	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
139834	Henry Repeating Arms	Lever Action 45-70	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

H001Y

Henry Lever Youth Model

Henry Lever Youth Model .22 S/L/LR

Lever Action Repeater 22 Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129282
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Lever Action 30-30

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Lever Action 30-30
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129282 - 2	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129282 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- Nota : ne pas confondre avec la carabine HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (entreprise appartenant à Oliver Winchester et renommée ensuite Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un magasin tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire HENRY de calibre .44.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2008.
- cette arme à feu ressemble au fusil "1894" de Marlin.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal au fini bleui avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en laiton ou en acier avec fenêtre d'éjection située sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; levier d'actionnement à boucle simple; garde-main avec grenadière et crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche en polymère.

Fabricant

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44432	Henry Repeating Arms	Lever Action 22	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
44434	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Carbine	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
44436	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Youth	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
67066	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Magnum	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
121229	Henry Repeating Arms	Lever Action 17 Varmint Express	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129296	Henry Repeating Arms	Lever Action 17	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129314	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 BSA Venturing 10th Anniversary Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
135296	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Mares Leg	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
139803	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 BSA Philmont Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
139834	Henry Repeating Arms	Lever Action 45-70	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
200164	Henry Repeating Arms	SPD HUSH	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

H009

H009AW

H009B

H009BWL

H009CC

H009WL

Henry 30-30 All Weather

Henry 30-30 Brass Wildlife Edition

Henry 30-30 Color Case Hardened

Henry 30-30 Steel Wildlife Edition

Henry Lever Action 30-30

Henry Lever Action 30-30 All Weather

Henry Lever Action 30-30 Brass Wildlife Edition

Henry Lever Action 30-30 Color Case Hardened

Henry Wildlife Edition

Lever Action 30-30 All Weather

Lever Action 30-30 Brass Wildlife Edition

Lever Action 30-30 Color Case Hardened

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lever Action 30-30 Steel Wildlife Edition

Steel Wildlife Edition

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198234
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Lever Action 360

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Lever Action 360
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198234 - 1	360 BUCKHAMMER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - L'inscription "MODEL H009G-360BH" figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse, sous la poignée d'armement. - Caractéristiques : plateau de chargeur tubulaire en laiton amovible avec trou de chargement à l'avant du tube; calotte du fût en acier.
Fabricant	- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé de deux lettres, de cinq chiffres et d'une lettre.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

360 BuckHammer Lever Action

360BH Lever Action

H009G

H009G-360BH

Henry Lever Action

Lever Action 360 BH

Lever Action 360 Buckhammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139834
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Lever Action 45-70

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Lever Action 45-70
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139834 - 1	45-70 GOVT	4	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139834 - 2	45-70 GOVT	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" peut figurer sur l'arme à feu.
- remarque : ne pas confondre avec l'HENRY RIFLE fabriqué par la New Haven Arms Company d'Oliver Winchester (rebaptisée Winchester) entre 1860 et 1866. L'Henry Rifle consistait initialement en un fusil à répétition, à levier et à magasin tubulaire fixer sous le canon pour contenir des cartouches de calibre .44 HENRY RF.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : hausse réglable à oeilleton et guidon à lame; canon rond bleui et profilé; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; chien extérieur à crête; levier de commande incurvé; garde-main en noyer avec grenadière et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle.
- avec un canon de 469 mm (18,43 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po) et son poids moyen est de 3,21 kg (7,08 lb).
- Peut comporter un boîtier de culasse/une carcasse bleuis ou cémentés.

Fabricant

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44432	Henry Repeating Arms	Lever Action 22	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
44434	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Carbine	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
44436	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Youth	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
67066	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Magnum	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
121229	Henry Repeating Arms	Lever Action 17 Varmint Express	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129282	Henry Repeating Arms	Lever Action 30-30	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129296	Henry Repeating Arms	Lever Action 17	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
129314	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 BSA Venturing 10th Anniversary Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
135296	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 Mares Leg	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
139803	Henry Repeating Arms	Lever Action 22 BSA Philmont Edition	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
200164	Henry Repeating Arms	SPD HUSH	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

H010

H0100CC

H010AW

H010B

H010BWL

H010CC

H010WL

H010X

Henry 45-70 All Weather

Henry 45-70 Brass Wildlife Edition

Henry 45-70 Color Case Hardened

Henry 45-70 Lever Action

Henry 45-70 Steel Wildlife Edition

Henry Lever Action 45-70

Henry Lever Action 45-70 All-Weather

Henry Wildlife Edition

Lever Action 45-70 All-Weather

Lever Action 45-70 Brass Wildlife Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lever Action 45-70 Color Case Hardened

Lever Action 45-70 Steel Wildlife Edition

hH010B

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190642
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Lever Action Shotgun

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Lever Action Shotgun
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190642 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190642 - 2	410 GA X 2 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Henry Repeating Arms - Rice Lake Wisconsin - Made in USA" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'un fusil de chasse à levier en calibre 410 GA x 2 1/2 po fabriqué sur le mécanisme à carcasse en acier 45-70 de la société Henry, en longueurs de canon 508 mm (20 po) ou 610 mm (24 po).
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec étranglements fixes ou interchangeables vissables; guidon à grain d'orge ou hausse réglable en pied de corbeau et guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse pouvant être percé et taraudé pour montures de lunette de visée; chien extérieur à crête; levier d'armement courbé; garde-main en noyer avec grenadière et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc; tenons de battant de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 1029 mm (40,5 po) et le poids moyen est de 3,32 kg (7,33 lb).
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est de 1130 mm (44,5 po) et le poids moyen est de 3,42 kg (7,54 lb).

Fabricant

- l'inscription "Henry Repeating Arms - Rice Lake Wisconsin - Made in USA" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription ".410 BORE 2 1/2 INCH CHAMBER" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- arme aussi offerte avec un bouchon amovible de deux coups dans le plateau de chargeur pour permettre l'utilisation du fusil pour la chasse lorsqu'une limite de trois coups est en vigueur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H018-410

H018-410R

Lever Action .410 Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170482
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Long Ranger

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Long Ranger
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170482 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170482 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170482 - 3	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170482 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- remarque : ne pas confondre avec l'arme HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (appartenant à Oliver Winchester et rebaptisée plus tard Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un chargeur tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire de calibre .44 HENRY RF.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2016.
- caractéristiques : canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse en aluminium massif avec éjection sur la droite; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; chien apparent avec crête; chargeur amovible; levier d'armement à bouche lisse; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé avec plaque de couche en polymère.
- la longueur totale est de 1 029 mm (40,5 po) et le poids est de 3,17 kg (7 lb).
- aussi offert avec un boîtier de culasse/carcasse nickelé et orné de ciselures en volutes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199559	Henry Repeating Arms	H014RP-223	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

H014

H014 223

H014 243

H014 308

H014-223

H014-243

H014-308

H014-65

H014D-223

H014D-243

H014D-308

Henry Long Ranger Lever Action

Long Ranger Coyote Wildlife Edition

Long Ranger Elk Wildlife Edition

Long Ranger Lever Action

Long Ranger Pronghorn Wildlife Edition

Long Ranger Wildlife Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118814
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Mini Bolt

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Mini Bolt
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118814 - 1	22 LR	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118814 - 2	22 LR	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HENRY REPEATING ARMS" sur l'arme à feu.
- Note : Ne pas confondre avec le FUSIL HENRY produit par la New Haven Arms Company (propriété d'Oliver Winchester, plus tard Winchester) de 1860 à 1866. Le fusil original Henry était un fusil à répétition à levier avec magasin tubulaire fixe sous le canon et de calibre .44 HENRY RF (percussion annulaire).

Modèle

- l'inscription "MINI - BOLT" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2002.
- fusil à verrou de calibre .22 LR de dimensions réduites et destiné aux jeunes ou aux tireurs de petite taille.
- caractéristiques : culasse et canon en acier inoxydable; monture noire ou orange en matériau synthétique avec poignée-pistolet et busc Monte Carlo; levier de culasse en forme de "couteau à beurre"; boîtier de culasse/carcasse hexagonal avec dispositifs de visée réglables à fibre optique fluorescents rouge et vert.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- "CAL. 22 L.R." sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H005

H005 Mini Bolt .22

H005 Mini Bolt 22

H005 S

H005MG

H005S

Henry Mini Bolt

Henry Mini Bolt Camo

Mini Bolt .22

Mini Bolt .22 H005

Mini Bolt 22

Mini Bolt 22 H005

Mini Bolt H005

Mini Bolt Muddy Girl Camo

Mini-Bolt

Muddy Girl

Muddy Girl Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44438
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44438 - 1	22 LR	15	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44438 - 3	22 LR	15	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44438 - 2	22 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44438 - 4	22 MAG	12	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.
- ne pas confondre avec l'arme HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (appartenant à Oliver Winchester, rebaptisée plus tard Winchester) de 1860 à 1866. Le fusil original Henry Rifle était un fusil à répétition à levier avec magasin tubulaire fixe sous le canon utilisant une cartouche .44 HENRY RF.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1999.
- caractéristiques : fini bleui; chien externe; fenêtre d'éjection sur le côté; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; crosse lisse en noyer à poignée-pistolet anglaise et plaque de couche en polymère; fût en noyer; canon octogonal ou rond avec hausse réglable et guidon à lame.

Fabricant

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- les armes examinées portaient un numéro de série à préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres et de un ou deux suffixes alphabétiques. P. ex. : PxxxxxT en calibre 22 LR et PxxxxxTM en calibre 22 MAG.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H 003

H003

H003 Henry

H003 Henry Pump Action

H003 Pump Action

H003T

H003TM

Henry H003

Henry Pump Action

Henry Pump Action .22

Henry Pump Action 22

Henry Pump Action H003

Pump Action .22

Pump Action 22

Pump Action H003

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197855
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Side Gate Lever Action

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Side Gate Lever Action
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197855 - 2	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197855 - 3	35 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197855 - 1	38-55 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197855 - 4	45-70 GOVT	4	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.
- "HENRY" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "Henry Repeating Arms" qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.
- Cette entrée a été créée pour la configuration "SIDE GATE" du modèle du levier du mécanisme sans autres marques distinctes pour clairement indiquer un modèle précis. La portière de chargement est une caractéristique présente dans plus de 30 différents modèles de levier de mécanisme "Henry Repeating Arms".
- Avec un canon de 502 mm (19.8 po), longueur totale de 968 mm (38.1 po) et poids moyen de 3.22 kg (7.09 lb).

Fabricant

- "HENRY REPEATING ARMS" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Large Frame Lever Action

Large Frame Side Gate

Large Frame Side Gate Model

Lever Action Large Frame

Lever Action Large Frame Side Gate

Lever Action Side Gate

Side Gate

Side Gate Large Frame Lever Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187743
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Single Barrel Shotgun

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Single Barrel Shotgun
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187743 - 1	12 GA X 3 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187743 - 2	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187743 - 3	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS - RICE LAKE WISCONSIN - MADE IN USA." figure sur le canon.
- remarque : ne pas confondre avec l'arme HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (appartenant à Oliver Winchester et rebaptisée plus tard Winchester) de 1860 à 1866. L'arme originale Henry Rifle était un fusil à répétition et à mécanisme à levier, avec un chargeur tubulaire fixe sous le canon pour une cartouche .44 HENRY RF.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2017.
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, en laiton bleui ou poli; avec chien; levier d'ouverture supérieur; garde-main et crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche en caoutchouc ou plaque métallique.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1054 mm (41,5 po) et son poids moyen est de 3,03 kg (6,7 lb).

Fabricant

- la société "Henry Repeating Arms Company" a été fondée en 1997.
- le président et propriétaire de la société "Henry Repeating Arms Company" est Anthony Imperato.
- la société "Henry Repeating Arms Company" fut tout d'abord établie à Brooklyn, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- depuis 2008, la société "Henry Repeating Arms Company" est établie à Bayonne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la devise de la société est "Made in America and Priced Right".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H015

H015-12

H015-20

H015-410

H015B

H015B-12

H015B-20

H015B-410

Single Shot

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187744
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187744 - 3	223 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187744 - 2	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187744 - 8	30-30 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187744 - 1	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187744 - 7	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187744 - 5	44 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187744 - 6	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187744 - 4	5.56MM NATO	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS - RICE LAKE, WI - MADE IN USA", ou une variante de cette inscription, figure sur le canon. - remarque : ne pas confondre avec l'arme HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (appartenant à Oliver Winchester et rebaptisée plus tard Winchester) de 1860 à 1866. L'arme originale Henry Rifle était un fusil à répétition et à mécanisme à levier, avec un chargeur tubulaire fixe sous le canon pour une cartouche .44 HENRY RF.
Modèle	- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse réglable en laiton; canon rayé rond, percé et taraudé pour la fixation de viseurs optiques; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, en laiton poli ou en acier noir mat; chien à crête; levier d'ouverture supérieur; garde-main et crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer; plaque de couche en caoutchouc ou en métal; fini bleui. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po) et son poids moyen en calibre 223 REM est de 3,26 kg (7,18 lb).
Fabricant	- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS - RICE LAKE, WI - MADE IN USA", ou une variante de cette inscription, figure sur le canon. - la société "Henry Repeating Arms Company" a été fondée en 1997. - le président et propriétaire de la société "Henry Repeating Arms Company" est Anthony Imperato. - la société "Henry Repeating Arms Company" fut tout d'abord établie à Brooklyn, dans l'État de New York, aux États-Unis. - depuis 2008, la société "Henry Repeating Arms Company" est établie à Bayonne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. - la devise de la société est "Made in America and Priced Right".
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série des armes référencées est composé de trois ou quatre chiffres "faisant référence au calibre", des trois lettres "SSR" et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristique des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H015

H015-223

H015-243

H015-3030

H015-308

H015-357

H015-44

H015-4570

H015B

H015B-357

H015B-44

H015B-4570

Single Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200164
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: SPD HUSH

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	SPD HUSH
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200164 - 4	30-30 WIN	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200164 - 1	357 MAG	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200164 - 3	44 MAG	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200164 - 2	45 COLT	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200164 - 5	45-70 GOVT	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HRAC" figure sur le côté gauche du canon.
- "HRAC" signifie "Henry Repeating Arms Company".

Modèle

- L'inscription "SPD HUSH" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "SPD HUSH" est une série de fusils à levier modernisés dotés de canons filetés en composite de fibre de carbone et de garde-mains de rail d'accessoires.
- "SPD" signifie "Special Products Division".
- Un code de fabricant lié au calibre peut être marqué sur la queue de carcasse supérieure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon en composite de fibre de carbone avec sections en acier inoxydable; le bouchon d'extrémité du tube du chargeur moleté; garde-main du rail d'accessoires en alliage; rail accessoire au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; la fenêtre d'éjection droite et la fenêtre de chargement; chien à crête texturé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "HRAC" figure sur le côté gauche du canon. - "HRAC" signifie "Henry Repeating Arms Company".
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de quatre lettres, de cinq chiffres et d'un suffixe à une lettre.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129282	Henry Repeating Arms	Lever Action 30-30	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
139834	Henry Repeating Arms	Lever Action 45-70	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
190743	Henry Repeating Arms	Big Boy All-Weather	Henry Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

H009H

H010H

H012CH

H012H

H012MH

HUSH

HUSH Series

HUSH Series .30-30 Win

HUSH Series .357 Mag

HUSH Series .44 Mag

HUSH Series .44 Spl

HUSH Series .45 Colt

HUSH Series .45-70

HUSH Series .45-70 Govt

HUSH Series 30-30 Win

HUSH Series 357 Mag

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HUSH Series 44 Mag

HUSH Series 44 Spl

HUSH Series 45 Colt

HUSH Series 45-70

HUSH Series 45-70 Govt

Henry HUSH

Henry Lever Action

Henry Lever Action HUSH

Henry Lever Action SPD HUSH

SPD HUSH .44 Mag

SPD HUSH .30-30 Win

SPD HUSH .357 Mag

SPD HUSH .44 Spl

SPD HUSH .45 Colt

SPD HUSH .45-70

SPD HUSH .45-70 Govt

SPD HUSH 30-30 Win

SPD HUSH 357 Mag

SPD HUSH 44 Mag

SPD HUSH 44 Spl

SPD HUSH 45 Colt

SPD HUSH 45-70

SPD HUSH 45-70 Govt

SPD HUSH H009H

SPD HUSH H010H

SPD HUSH H012CH

SPD HUSH H012H

SPD HUSH H012MH

SPD HUSH Series

SPD HUSH Series .30-30 Win

SPD HUSH Series .357 Mag

SPD HUSH Series .44 Mag

SPD HUSH Series .44 Spl

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SPD HUSH Series .45 Colt

SPD HUSH Series .45-70

SPD HUSH Series .45-70 Govt

SPD HUSH Series 30-30 Win

SPD HUSH Series 357 Mag

SPD HUSH Series 44 Mag

SPD HUSH Series 44 Spl

SPD HUSH Series 45 Colt

SPD HUSH Series 45-70

SPD HUSH Series 45-70 Govt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28490
Marque: Henry Repeating Arms
Modèle: US Survival Rifle

Sommaire

Marque:	Henry Repeating Arms
Modèle:	US Survival Rifle
Fabricant:	Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28490 - 1	22 LR	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HENRY REPEATING ARMS" et "BROOKLYN NEW YORK", l'une au-dessus de l'autre, sont moulées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" est moulée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Remarque : ne pas confondre avec l'arme HENRY RIFLE fabriquée par la New Haven Arms Company (appartenant à Oliver Winchester, rebaptisée plus tard Winchester) de 1860 à 1866. La carabine Henry Rifle originale était une carabine à répétition avec mécanisme à levier, et comportait sous le canon un chargeur tubulaire fixe pour cartouches à percussion annulaire HENRY de calibre .44.

Modèle

- l'inscription "HENRY U.S. SURVIVAL" est moulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "US SURVIVAL" figure sur chaque côté de la crosse/de l'étui.
- arme mise sur le marché en 1997.
- cette arme à feu légère et compacte est idéale pour les campeurs, les randonneurs, les plaisanciers et les amateurs d'activités de plein air.
- arme dérivée du fusil de survie AR-7 de l'aviation américaine, constituée des éléments suivants : canon et mécanisme en aluminium avec chemise en acier, deux chargeurs de huit cartouches prenant place dans la crosse ABS de plastique munie d'une plaque de couche en caoutchouc faisant office de portière.
- caractéristiques : viseurs réglables; fini noir, camouflage ou argent mat.

Fabricant

- les inscriptions "HENRY REPEATING ARMS" et "BROOKLYN NEW YORK", l'une au-dessus de l'autre, sont moulées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "HENRY REPEATING ARMS" est moulée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "US" ou "SU" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription ".22 LONG RIFLE ONLY" est moulée sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3614	Armalite	AR-7 Explorer	Armalite	Carabine	Semi-automatique
3623	Armalite	AR-7 Custom	Armalite	Carabine	Semi-automatique
3624	Charter Arms	AR-7 Explorer	Charter Arms Corporation	Carabine	Semi-automatique
117674	Majestic Arms	MA2000	Majestic Arms/Henry Repeating Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H 002

H002

H002 Black

H002 Camo

H002 Henry

H002 Henry Survival

H002 Henry US Survival

H002 Silver

H002 Survival

H002 US Survival

H002B

H002B Black

H002C

H002C Camo

H002S

H002S Silver

H002VWP

Henry H002

Henry U.S. Survival

Henry U.S. Survival Rifle

Henry U.S. Survival Rifle .22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Henry US Survival

Henry US Survival H002

Henry US Survival Rifle

Survival H002

U.S. Survival

US Survival

US Survival H002

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124244
Marque: Henry, Alexander
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Henry, Alexander
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Henry, Alexander
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124244 - 1	450 X 3 1/4" BPE	2	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124244 - 4	450 X 3 1/4" BPE	2	712	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
124244 - 2	475 X 3 1/2" NO 2 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124244 - 5	475 X 3 1/2" NO 2 NITRO EXPRESS	2	635	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
124244 - 3	500 NITRO EXPRESS	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124244 - 6	500 NITRO EXPRESS	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
124244 - 11	500 X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124244 - 12	500 X 3"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124244 - 7	577/500 X 3 1/8"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124244 - 8	577/500 X 3 1/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124244 - 9	8 GA X 3 1/4"	2	584	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Alexander Henry", "Alexr Henry Ltd.", "Alex Henry and Co.", "Henry's Patent" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les lettres "A.H." peuvent aussi figurer sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "DOUBLE RIFLE" ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique couvrant tous les fusils à canons juxtaposés fabriqués par la firme d'Alexander Henry sur lesquels ne figure aucun nom de modèle. - les caractéristiques peuvent varier grandement et peuvent comprendre : hausse à feuillet; canons damas rayés juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec gravures et levier d'ouverture monté sur le dessous; mécanisme à platine arrière gravé avec chiens ou mécanisme à coffre sans chien; deux chiens extérieurs; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet pleine longueur quadrillés. - les verrous de glissière/sûretés externes servant à verrouiller les chiens au cran de repos peuvent se trouver sur chaque platine, directement derrière chaque chien.
Fabricant	- les inscriptions "Alexander Henry", "Alexr Henry Ltd.", "Alex Henry and Co.", "Henry's Patent" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les lettres "A.H." peuvent également figurer sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés et mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous des tenons de canon.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon et/ou sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- l'inscription "Henry's Pattent No 413" figure également sur le dessous de chaque canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139007
Marque: Henry, Alexander
Modèle: Martini Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Henry, Alexander
Modèle:	Martini Cadet Rifle
Fabricant:	Henry, Alexander
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139007 - 1	22 LONG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Alexander Henry", "Alexr Henry Ltd.", "Alex Henry and Co.", "Henry's Patent" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- l'appellation "Martini Cadet Rifle" ne figure normalement pas sur ces carabines.
- le modèle "Martini Cadet Rifle" est défini par ses caractéristiques.
- la carabine "Martini Cadet Rifle" est munie d'un mécanisme Martini avec culasse basculante actionnée par levier et articulée à l'arrière, qui intègre le mécanisme double facilement démontable Francotte dans un ensemble unique retenu par une vis située à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/carcasse du modèle "Martini Cadet Rifle" se caractérise par le renflement supérieur arrière arrondi, plus grand, que l'on observe souvent sur les carabines Martini-Henry.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse de type tangentielle/à feuillet et encoche montés sur le canon; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats; chargement par le dessus; long levier actionnant le bloc-culasse, situé derrière le pontet et muni d'une boucle à l'arrière pour faciliter son utilisation, formant une sorte de poignée demi-pistolet avec la crosse à poignée droite; crosse et fût en bois; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "Alexander Henry", "Alexr Henry Ltd.", "Alex Henry and Co.", "Henry's Patent" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "A.H." peuvent aussi figurer sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier et articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse
- le numéro de série peut figurer sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse, visible lorsque le garde-main est retiré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3638	Greener, W W	Martini Cadet Rifle	Greener, W W	Carabine	À un coup
3639	BSA	Martini Cadet Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
63302	Francotte	Martini Cadet Rifle	Francotte	Carabine	À un coup
63464	Westley Richards	Martini Cadet Rifle	Westley Richards & Company	Carabine	À un coup
73754	Dumoulin Freres	Martini Cadet Rifle	Dumoulin Freres (DF)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Cadet Rifle

Francotte system

Henry Martini

Martini-Francotte system

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161346
Marque: Henry, Alexander
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Henry, Alexander
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Henry, Alexander
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161346 - 1	451 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. HENRY", "ALEXr HENRY", ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu. - fusil de chasse ou pour le tir à la cible à percussion fabriqué par Alexander Henry, une société établie à Edimbourg, en Écosse, avant 1898. - caractéristiques : fini bleui ou brun; viseurs à cran de mire fixes ou réglables; canon octogonal ou mi-rond/mi-octogonal; porte-baguette sous le canon; monture en noyer à poignée-pistolet demi-longueur (certaines armes ont des finis en argentan ou en laiton, ou des extrémités de fût contrastantes); chien externe à armement manuel sur la platine; sécurité postérieure manuelle; boîte à chiffon.
Fabricant	- l'inscription "A. HENRY", "ALEXr HENRY", ou une inscription similaire figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la monture, la queue de carcasse ou la bride de poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120882
Marque: Henry, Alexander
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Henry, Alexander
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Henry, Alexander
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120882 - 1	360 NO 5	1	674	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120882 - 2	360 NO 5	1	674	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Alex. Henry", "Alexr. Henry", "Alexander Henry", "Alexr Henry Ltd.", "Alex Henry and Co.", "Henry's Patent" ou variante de ces inscriptions sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "carabine de jardin", "carabine de chasse aux lapins", ou "carabine de chasse aux petits animaux nuisibles".
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme d'ouverture (mécanisme avec canon à bascule), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse à bascule avant bleui ou cémenté; canon bleui; chien ou sans chien; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou monté sur le côté; détente simple; fût et monture en bois avec une poignée-pistolet.

Fabricant

- "Alexander Henry", "Alexr Henry Ltd.", "Alex Henry and Co.", "Henry's Patent" ou variante de ces inscriptions figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "A.H." peuvent également figurer sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule et mécanisme d'ouverture.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres suivies d'un préfixe ou suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rook

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89955
Marque: Henry, Alexander
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Henry, Alexander
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Henry, Alexander
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89955 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89955 - 1	16 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89955 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89955 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Alex. Henry", "Alexr. Henry", "Alexander Henry", "Alexr Henry Ltd.", "Alex Henry and Co.", "Henry's Patent" ou variante de ces inscriptions sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés A.Henry n'arborant aucune désignation de modèle.
Fabricant	- les inscriptions "Alexander Henry", "Alexr Henry Ltd.", "Alex Henry and Co.", "Henry's Patent" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les lettres "A.H." peuvent aussi figurer sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la table de bascule et sur le dessous des canons, sur la patte de verrouillage du fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- adresses de la firme et dates :
12 South St Andrew St- 1853
8 South St Andrew St- 1858
12 South St Andrew St- 1862
12 & 14 South St Andrew St- 1871
18 Frederick St- 1895
22 Frederick St- 1911

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S X S

Side X Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121326
Marque: Henry, Alexander
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Henry, Alexander
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Henry, Alexander
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121326 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121326 - 4	450 X 3 1/4" BPE	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121326 - 5	450 X 3 1/4" BPE	1	692	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
121326 - 3	450 X 3 1/4" BPE	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121326 - 6	450 X 3 1/4" BPE	1	749	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
121326 - 1	577 SNIDER	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121326 - 7	577 SNIDER	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Alexander Henry", "Alexr Henry Ltd.", "Alex Henry and Co.", "Henry's Patent" ou variante de ces inscriptions figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour tous les fusils de sport à un coup produits par Alexander Henry et n'arborant aucune désignation de modèle. - début de production vers 1853. - mécanisme à culasse basculante breveté, mais possibilité d'autres mécanismes à un coup utilisés par la firme Henry pour les fusils de sport. - caractéristiques très variables pouvant inclure ce qui suit : culasse basculante actionnée par un levier sur le dessous, platine à barre avant ou à barre arrière avec levier sous le pontet; mécanisme d'ouverture breveté à bouton-poussoir; chien apparent sur le côté droit ou gauche ou aucun chien apparent; levier d'armement/sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse des modèles sans chien apparent; sur les modèles avec chien apparent, sécurité anti-chute devant ou derrière le chien; canon rond ou octogonal; versions à démontage facile proposées; fini et ciselures plus ou moins élaborés. - divers numéros et(ou) dates de brevets de Henry peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - possibilité de poinçons d'homologation britanniques sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse. - les fusils de certains calibres, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Fabricant	- "Alexander Henry", "Alexr Henry Ltd.", "Alex Henry and Co.", "Henry's Patent" ou variante de ces inscriptions figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - les lettres "A.H." peuvent également figurer sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la séquence des numéros de série est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Best Quality Self Cocking

Best Sporting Rifle

Self Cocking Hammerless Sporter

Self Cocking Sporter

Sporting Pattern

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161608
Marque: Henry, Alexander
Modèle: Webley No 4 Copy

Sommaire

Marque:	Henry, Alexander
Modèle:	Webley No 4 Copy
Fabricant:	Henry, Alexander
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161608 - 1	455 REV	5	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ALEX R. HENRY" figure sur le dessus du canon, suivie de l'inscription "EDINBURGH & LONDON".
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme à feu est une copie du revolver "No 4" de Webley, fabriqué de 1877 à 1896. - caractéristiques : canon octogonal et bande supérieure ventilée avec guidon fixe en demi-lune et hausse intégrée à encoche en V; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé; deux leviers d'ouverture montés sur le bouclier; chien extérieur à crête; double/simple action; bride de poignée en forme de manche de scie avec embase en métal et anneau de suspension; poignée en noyer plein quadrillé; fini plaqué nickel.
Fabricant	- l'inscription "ALEX R. HENRY" figure sur le dessus du canon, suivie de l'inscription "EDINBURGH & LONDON".
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série figure sous les plaquettes, sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'intérieur. - le numéro de série examiné est constitué de quatre chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- les armes fabriquées avant 1898 peuvent être considérées comme des armes à feu historique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22251	Stanton	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
120666	Bland, Thomas & Sons	Webley No 4 Copy	Bland, Thomas & Sons	Arme de poing	Revolver
122628	Pape, W R	Webley No 4 Copy	Pape, W R	Arme de poing	Revolver
127603	Allport, Henry & Son	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
141198	Boreham, John Squire	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
141199	Whistler, Edward	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
141544	Hollis, Isaac	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
147102	Lewis, George Edward	Webley No 4 Copy	Lewis, George Edward	Arme de poing	Revolver
148381	Hughes, Robert & Sons	Webley No 4 Copy	Hughes, Robert & Sons	Arme de poing	Revolver
181965	Blissett & Son	Webley No 4 Copy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Alexander Henry Pryse Pattern

Alexander Henry Webley No IV

Pryse Pattern

Pryse Pattern Webley No 4

Pryse Type

Top Break No 4

Top Break Pryse Pattern

Webley Copy

Webley No 4

Webley No 4 Pryse Pattern

Webley No IV

Webley No IV Pryse Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136136
Marque: Henry, George H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Henry, George H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136136 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G.H. HENRY" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "GEORGE H. HENRY, 3 NEW QUEBEC ST. LONDON. W." figure sur la bande de visée située entre les canons de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande de visée pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure et sécurité de type coulissante; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main allongé quadrillé et crosse à poignée droite.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144763
Marque: Henry, Granville
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Henry, Granville
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Henry, Granville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144763 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
144763 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HENRY" et "PAT. AP'D FOR" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce fusil de chasse à mécanisme avec canon à bascule et à chargement par la culasse est dérivé du brevet américain numéro 461 679 décerné à Granville Henry le 20 octobre 1891.
- caractéristiques : canon rond à octogonal avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse nickelé(e) avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête monté sur le côté droit; pontet nickelé; simple action; garde-main et crosse en bois.

Fabricant

- Granville Henry était le fils et le successeur de James Henry.
- Granville Henry est né en 1835 et est décédé 1912.
- l'entreprise Granville Henry était établie au Boulton Gun Works, à Boulton, Pennsylvanie (États-Unis) de 1860 à 1894.
- Granville Henry fabriquait des fusils à un coup et des fusils de chasse.
- Granville Henry et son père James Henry avaient également une entreprise ensemble, connue comme "J. Henry & Son" de 1860 à 1894.
- James Henry et son père John Joseph Henry II avaient une entreprise ensemble, connue comme "J. Henry & Son" de 1830 à 1836.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51440	Ardesa	Ranger	Ardesa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1891

Henry Pat Ap's For

Henry Patent Applied For

Henry Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80652
Marque: Henry, J C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Henry, J C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80652 - 1	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J.C. Henry" ou "J.C. Henry Arms Co." et "St. Paul" sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse multitubes Henry Arms. - "canons juxtaposés" n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description permettant de faciliter l'identification de l'arme à feu. - caractéristiques : canons damas ou en acier juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus, levier d'ouverture latéral ou bouton-poussoir d'ouverture sur le dessous; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; fût effilé et crosse à poignée-pistolet quadrillés.
Fabricant	- le nom du fabricant n'est habituellement pas inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : nombres ordinaux sur la table de bascule.

Renvois

80653	Henry Arms Company	Side By Side	Anciens Etablissements Pieper	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammer Shotgun

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Hammerless Shotgun

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119043
Marque: Henry, J C
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Henry, J C
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119043 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119043 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. HENRY ARMS CO. ST PAUL" ou "J.C. HENRY ST. PAUL" habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- appellation commerciale utilisée par des distributeurs et apposée sur des armes à feu produites par la "Crescent Firearms Company" et les "Anciens Établissements Pieper".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique produits sous l'appellation commerciale "J.C. Henry".
- caractéristiques possibles : canon rond; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; goupille/levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; fût profilé; crosse anglaise; fini bleui.

Mécanisme

- arme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117635
Marque: Henry, J G
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Henry, J G
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117635 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.G.HENRY" relevé sur la platine gauche.
- "MACHINE MADE" relevé sur la platine gauche.
- "LAMINATED STEEL" relevé sur la bande séparant les canons.
- "CHOKE BORE" relevé sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; mécanisme à platine avec chiens apparents; deux détentes; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en bois.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.
- numéro de série relevé : deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Autres marquages

- sur la platine droite d'une arme examinée : "MACHINE MADE", "LAMINATED STEEL" sur la bande supérieure et "CHOKE BORE" sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146163
Marque: Henry, John Joseph
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Henry, John Joseph
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Henry, John Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146163 - 1	54 FLINTLOCK	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146163 - 2	54 PERCUSSION	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146163 - 3	58 FLINTLOCK	1	222	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146163 - 4	58 PERCUSSION	1	222	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit les inscriptions "J.J. HENRY" et "BOULTON" sur deux lignes, figure sur l'arme à feu.
- John Joseph Henry (un membre de la famille de Joseph Henry) faisait partie d'une famille d'armuriers qui a quitté l'Écosse pour les États-Unis, où elle s'est installée dans l'ensemble de la Pennsylvanie (surtout à Philadelphie et à Lancaster County), apportant avec eux leur savoir-faire.

Modèle

- arme fabriquée avant 1850.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme descriptif.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche fabriqué par John Joseph Henry, société établie à Boulton, dans l'État de la Pennsylvanie, au début des années 1800. Ces pistolets étaient fabriqués pour des acheteurs privés (il s'agissait en grande partie de copies de pistolets militaires existants) et ils se distinguent par leurs inscriptions ("J.J. HENRY" et "BOULTON" sur deux lignes), qui figurent sur la platine.
- caractéristiques : canon rond ou mi-rond/mi-octogonal en fer; monture pleine; platine sur laquelle figure l'inscription "J.J. HENRY"; baguette montée sous le canon; chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit; calotte de poignée en laiton.
- certaines versions de ces pistolets sont des copies du modèle 1826 Flintlock Pistol, avec grenadière et baguette pivotante.
- des exemplaires de cette arme à feu ont peut-être également été convertis en mise à feu par percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant, soit les inscriptions "J.J. HENRY" et "BOULTON" sur deux lignes, figure sur l'arme à feu. - John Joseph Henry (un membre de la famille de Joseph Henry) faisait partie d'une famille d'armuriers qui a quitté l'Écosse pour les États-Unis, où elle s'est installée dans l'ensemble de la Pennsylvanie (surtout à Philadelphie et à Lancaster County), apportant avec eux leur savoir-faire.
Mécanisme	- arme à un coup à chargement par la bouche.
Canon	- existe, selon le calibre, avec des canons de 8 1/2 po/216 mm (calibre 54) et de 8 3/4 po/222 mm (calibre 58).
Calibre	- existe en calibre 54 et 58.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146162
Marque: Henry, Joseph
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Henry, Joseph
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Henry, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146162 - 1	54 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146162 - 2	54 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit l'inscription "J.HENRY", parfois accompagnée de l'inscription "PHILA", pour indiquer le lieu de fabrication, figure sur l'arme à feu.
- Joseph Henry (un membre de la famille de John Joseph Henry) faisait partie d'une famille d'armuriers qui a quitté l'Écosse pour les États-Unis, où elle s'est installée dans l'ensemble de la Pennsylvanie (surtout à Philadelphie et à Lancaster County), apportant avec eux leur savoir-faire.

Modèle

- arme fabriquée avant 1850.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme descriptif.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche fabriqué par Joseph Henry, société établie à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, au début des années 1800. Ces pistolets ont été fabriqués tant pour l'armée que pour des acheteurs privés et se distinguent par leurs inscriptions ("J. HENRY", figurant parfois sur la platine et le canon).
- caractéristiques : canon rond en fer (sur lequel peut figurer l'inscription "J. HENRY"); monture pleine; platine sur laquelle figure l'inscription "J. HENRY"; baguette montée sous le canon; chien, batterie et bassinet montés sur le côté droit; calotte de poignée en laiton. Quelques versions militaires de ce pistolet ont été fabriquées pour la Navy et étaient équipées d'un crochet de ceinture plat en fer, permettant de transporter le pistolet fixé à la ceinture ou à une bandoulière.
- des exemplaires de cette arme à feu ont peut-être également été convertis en mise à feu par percussion.

Fabricant

- le fabricant, soit l'inscription "J.HENRY", parfois accompagnée de l'inscription "PHILA", pour indiquer le lieu de fabrication, figure sur l'arme à feu.
- Joseph Henry (un membre de la famille de John Joseph Henry) faisait partie d'une famille d'armuriers qui a quitté l'Écosse pour les États-Unis, où elle s'est installée dans l'ensemble de la Pennsylvanie (surtout à Philadelphie et à Lancaster County), apportant avec eux leur savoir-faire.

Mécanisme

- arme à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - certaines versions commerciales de ce pistolet peuvent être disponibles en calibre 62 FLINTLOCK/PERCUSSION.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197992
Marque: Hensel, H.
Modèle: Bulldog Constable

Sommaire

Marque:	Hensel, H.
Modèle:	Bulldog Constable
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197992 - 2	38 S&W	6	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197992 - 1	380 LONG CF	6	78	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle British Bulldog Pattern No.2.
- Caractéristiques : culasse, cadre et poignée-pistolet en une seule pièce. Configuration de type Bulldog avec poignées de style gendarme. La poignée comporte un embout de crosse métallique et un anneau de suspension. Plaquettes quadrillées. La sûreté figure du côté gauche au-dessus de la poignée. Le pontet est fixé par deux vis. Fenêtre de chargement sur la droite. Les douilles sont éjectées par la fenêtre de chargement. Chien extérieur. Cannelures de barillet ovales.

Mécanisme

- Barillet fixe.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Barillet à six coups.

Autres marquages

- Des poinçons d'homologation allemands figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Belgian Bulldog
- Belgian Constable
- British Bulldog
- British Constable
- Buldog
- Bulldog
- Constable
- Constable Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149170
Marque: Hepburn, Louis Lobdell
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Hepburn, Louis Lobdell
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Hepburn, Louis Lobdell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149170 - 1	41 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	3	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.L. HEPBURN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Louis Lobdell Hepburn était un armurier et concepteur prolifique établi à Colton et à Ilion, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses armes à percussion "à pivot"; en 1886, Hepburn a déménagé à New Haven, dans l'État du Connecticut, où il a travaillé pour Winchester jusqu'à sa mort en 1914.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à percussion à calibres mixtes de type "drilling" fabriquée par L.L. Hepburn avant 1886.
- caractéristiques (peuvent varier) : fini bruni ou bleui; canons ronds ou octogonaux (canon de fusil de chasse sur canon de carabine ou inversement); dispositifs de visée ouverts fixes ou réglables; une ou plusieurs baguettes sur des porte-baguettes latéraux; chiens à armement manuel (où un chien est muni d'un bec pivotant qui permet au tireur de tirer avec le canon inférieur); détente unique; monture à poignée-pistolet ou anglaise en érable ou en chêne; peut-être munie de garnitures en laiton ou en argentan (y compris une boîte à chiffon).

Fabricant

- l'inscription "L.L. HEPBURN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Louis Lobdell Hepburn était un armurier et concepteur prolifique établi à Colton et à Ilion, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses armes à percussion "à pivot"; en 1886, Hepburn a déménagé à New Haven, dans l'État du Connecticut, où il a travaillé pour Winchester jusqu'à sa mort en 1914.

Mécanisme

- arme à percussion à plusieurs canons à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149169
Marque: Hepburn, Louis Lobdell
Modèle: Four Barrel Turnover Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Hepburn, Louis Lobdell
Modèle:	Four Barrel Turnover Percussion Rifle
Fabricant:	Hepburn, Louis Lobdell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149169 - 1	34 PERCUSSION	4	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.L. HEPBURN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Louis Lobdell Hepburn était un armurier et concepteur prolifique établi à Colton et à Ilion, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses armes à percussion "à pivot"; en 1886, Hepburn a déménagé à New Haven, dans l'État du Connecticut, où il a travaillé pour Winchester jusqu'à sa mort en 1914.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un type inhabituel de "fusil à pivot" à quatre canons (un fusil à plusieurs canons, chambres et cheminées individuelles, tournés manuellement autour d'une goupille d'assemblage centrale) fabriqué par Louis Lobdell Hepburn avant 1886.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée ouverts fixes ou réglables; porte-baguettes pouvant se trouver sur les côtés des canons; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main); chiens extérieurs à armement manuel sur des platines à action inversée; à deux détentes; pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.
- cette arme à feu a été conçue pour tirer deux coups. Le tireur devait, ensuite, réarmer les chiens, et tourner les canons de 180 degrés pour amener les canons inférieurs en position de tir. Les deux prochains coups pouvaient alors être tirés.

Fabricant

- l'inscription "L.L. HEPBURN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Louis Lobdell Hepburn était un armurier et concepteur prolifique établi à Colton et à Ilion, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses armes à percussion "à pivot"; en 1886, Hepburn a déménagé à New Haven, dans l'État du Connecticut, où il a travaillé pour Winchester jusqu'à sa mort en 1914.

Mécanisme

- il s'agit d'une arme à feu à plusieurs canons et chambres qui "tournent" autour d'une goupille d'assemblage centrale (à la façon d'un revolver), mais qui sont tournés manuellement à chaque coup.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Swivel Gun

Swivel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149171
Marque: Hepburn, Louis Lobdell
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Hepburn, Louis Lobdell
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Hepburn, Louis Lobdell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149171 - 1	36 PERCUSSION	2	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149171 - 3	38 PERCUSSION	2	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149171 - 2	40 PERCUSSION	2	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.L. HEPBURN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Louis Lobdell Hepburn était un armurier et concepteur prolifique établi à Colton et à Ilion, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses armes à percussion "à pivot"; en 1886, Hepburn a déménagé à New Haven, dans l'État du Connecticut, où il a travaillé pour Winchester jusqu'à sa mort en 1914.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil double à percussion et à canons superposés, fabriqué par LL Hepburn avant 1886.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée ouverts fixes ou réglables; porte-baguettes latéraux; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main); peut être muni de garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; détente unique ou à deux détentes; pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "L.L. HEPBURN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Louis Lobdell Hepburn était un armurier et concepteur prolifique établi à Colton et à Ilion, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses armes à percussion "à pivot"; en 1886, Hepburn a déménagé à New Haven, dans l'État du Connecticut, où il a travaillé pour Winchester jusqu'à sa mort en 1914.

Mécanisme

- arme à plusieurs canons superposés, à percussion, à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149172
Marque: Hepburn, Louis Lobdell
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Hepburn, Louis Lobdell
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Hepburn, Louis Lobdell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149172 - 1	41 PERCUSSION/16 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.L. HEPBURN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Louis Lobdell Hepburn était un armurier et concepteur prolifique établi à Colton et à Ilion, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses armes à percussion "à pivot"; en 1886, Hepburn a déménagé à New Haven, dans l'État du Connecticut, où il a travaillé pour Winchester jusqu'à sa mort en 1914.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à calibres mixtes, à percussion et à canons superposés, fabriquée par LL Hepburn avant 1886.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée ouverts fixes ou réglables; porte-baguettes latéraux; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main); peut être muni de garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; détente unique ou à deux détentes; pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "L.L. HEPBURN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Louis Lobdell Hepburn était un armurier et concepteur prolifique établi à Colton et à Ilion, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses armes à percussion "à pivot"; en 1886, Hepburn a déménagé à New Haven, dans l'État du Connecticut, où il a travaillé pour Winchester jusqu'à sa mort en 1914.

Mécanisme

- arme à plusieurs canons superposés, à percussion, à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149173
Marque: Hepburn, Louis Lobdell
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Hepburn, Louis Lobdell
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Hepburn, Louis Lobdell
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149173 - 3	38 PERCUSSION	1	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149173 - 2	38 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149173 - 1	44 PERCUSSION	1	699	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.L. HEPBURN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Louis Lobdell Hepburn était un armurier et concepteur prolifique établi à Colton et à Ilion, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses armes à percussion "à pivot"; en 1886, Hepburn a déménagé à New Haven, dans l'État du Connecticut, où il a travaillé pour Winchester jusqu'à sa mort en 1914.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion, fabriqué par LL Hepburn avant 1886.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée ouverts fixes; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture pleine longueur ou demi-longueur à poignée anglaise ou à crosse seulement en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan; chien extérieur à armement manuel sur la platine; pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "L.L. HEPBURN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Louis Lobdell Hepburn était un armurier et concepteur prolifique établi à Colton et à Ilion, dans l'État de New York, du milieu à la fin des années 1800, réputé pour ses armes à percussion "à pivot"; en 1886, Hepburn a déménagé à New Haven, dans l'État du Connecticut, où il a travaillé pour Winchester jusqu'à sa mort en 1914.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124314
Marque: Hepplestone
Modèle: Rook Rifle Martini Type

Sommaire

Marque:	Hepplestone
Modèle:	Rook Rifle Martini Type
Fabricant:	Hepplestone, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124314 - 1	300 ROOK	1	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. "Beretta", "P.Beretta" ou une variante de ces inscriptions figure sur la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "carabine de jardin", "carabine de chasse aux lapins", ou "carabine de chasse aux petits animaux nuisibles".
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme d'ouverture (canon à bascule), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- il s'agit d'une carabine de sport Martini miniature.
- caractéristiques : indicateur d'armement et levier de sécurité sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; gravures; bois de qualité supérieure avec quadrillage à la main; canon à bande mate; organes de visée fixes ou réglables; fini bleui.
- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "T. Hepplestone" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Thomas Hepplestone était un fabricant d'armes britannique établi à Manchester, en Angleterre, entre environ 1891 et 1910.
- l'adresse "14 Thomas Street" ou encore l'adresse "25 Shude Hill" figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant.

Autres marquages

- l'inscription "25 Shude Hill Manchester" figure également sur le canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Martini Rook
- Martini Rook Rifle
- Martini Sporter
- Miniature Martini Sporter
- Rook & Rabbit Rifle
- Rook Rifle
- Rook and Rabbit Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121158
Marque: Hepplestone
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hepplestone
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hepplestone, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121158 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	759	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme.
- il s'agit d'une entrée générique pour tous les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par Thomas Hepplestone et sur lesquels ne figure aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine; clé d'ouverture sur le dessus, sur le côté ou sur le dessous; deux détentes; deux chiens apparents ou sans chien.
- les poinçons d'homologation britanniques figurent généralement sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- Thomas Hepplestone était un fabricant d'armes britannique de Manchester de 1891 à 1910, environ.
- les adresses 14 Thomas Street ou 25 Shudehill peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule; canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être composé de quatre chiffres.

Autres marquages

- l'inscription "T. HEPPLESTONE. MANCHESTER" peut figurer sur la bande de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197561
Marque: Hera Arms
Modèle: H6

Sommaire

Marque:	Hera Arms
Modèle:	H6
Fabricant:	Hera Arms/Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197561 - 1	222 REM	5	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197561 - 2	222 REM	10	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197561 - 3	223 REM	5	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197561 - 4	223 REM	10	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197561 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197561 - 6	300 AAC BLACKOUT	10	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HERA" figure sur le dessus du puits d'alimentation.
- "HERA" signifie "Highgrade European Research for small Arms".
- "HERA ARMS" est établie à Triefenstein, Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "HERA H6 RIFLE" figure sur le dessus du puits d'alimentation. - "H6 R" figure aussi sur le dessus du puits d'alimentation. - Le "H6" est une carabine à verrou tournant dont le puits d'alimentation se trouve sur le côté gauche pour des chargeurs de type AR15 et le garde-main ventilé offre des points de fixation pour des rails. - Caractéristiques : bout du canon fileté pour le montage d'accessoires de bouche; rail d'optique d'une seule pièce et de pleine longueur fixé par des vis; levier de sûreté monté sur la culasse, derrière le levier de manoeuvre; levier de libération de la culasse situé à l'arrière, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté secondaire dans le pontet; arrêtoir de chargeur sur le puits d'alimentation; pontet de forme carrée solidaire de la crosse; crosse repliable ou non; crosse amovible et repose-joue rapporté pour le réglage de la hauteur et de la longueur; deux panneaux d'accès amovibles donnant accès à un compartiment de rangement central dans la partie arrière de la crosse.
Fabricant	- "HERA" signifie "Highgrade European Research for small Arms". - "HERA ARMS" fondé en 2006 est un fabricant d'accessoires d'armes de haut de gamme. - "HERA ARMS" est établie à Triefenstein, Allemagne. - "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA" ou une variante peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse. - "VOERE" est un fabricant d'armes autrichien établi à Kufstien/Tyrol, Autriche.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué d'un préfixe de deux lettres (FA), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible. - Accepte tous les chargeurs disponibles pour les armes de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H6 R

Hera H 6 Rifle

Hera H-6 Rifle

Hera H6 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135621
Marque: Hera Arms
Modèle: HCL

Sommaire

Marque:	Hera Arms
Modèle:	HCL
Fabricant:	Hera Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135621 - 6	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.419)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135621 - 5	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.419)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135621 - 7	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.419)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135621 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.419)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135621 - 8	223 REM	5	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.419)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135621 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.419)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135621 - 3	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.419)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135621 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.419)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HERA ARMS" figure sur le côté gauche et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HERA ARMS" est l'abréviation de "Highgrade European Research for small Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les lettres "HCL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "HCL" signifient "Hera Commercial Lower". - les variantes de l'arme appelée "HCL" s'inspirent du Colt modèle AR-15/M16. - le "HCL" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rayé; frette de prise de gaz/support pour guidon standard, surbaissé ou avec sillon de fixation Picatinny; garde-main standard à sillon de fixation Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe de type A2 ou avec sillon de fixation Picatinny de type A3, avec ou sans pousse-culasse; peut être muni d'une poignée de transport amovible, avec hausse réglable, viseurs rabattables ou lunette optique; pontet intégral; puits d'alimentation biseauté avec rainure à l'avant; crosse rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matière synthétique; fini noir mat ou appliqué.
Fabricant	- l'inscription "HERA ARMS HCL MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HERA ARMS" est l'abréviation de "Highgrade European Research for small Arms". - la société "HERA ARMS" a été fondée en 2006 en tant que fabricant d'accessoires haut de gamme pour armes à feu. - la société "HERA ARMS" est établie à Triefenstein, en Allemagne.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "CA" et de quatre chiffres. - remarque : le même numéro de série peut être répété sur d'autres modèles "HCL".
Calibre	- l'inscription ".223 REM" " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135620	Hera Arms	HLS	Hera Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Type

Hera AR15

Hera Commercial Lower

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Lanworld

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143622
Marque: Hera Arms
Modèle: HCL9M

Sommaire

Marque:	Hera Arms
Modèle:	HCL9M
Fabricant:	Hera Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143622 - 1	9MM LUGER	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.42)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143622 - 2	9MM LUGER	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.42)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143622 - 3	9MM LUGER	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.42)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143622 - 4	9MM LUGER	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.42)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143622 - 5	9MM LUGER	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.42)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143622 - 6	9MM LUGER	5	369	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.42)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143622 - 7	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.42)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143622 - 8	9MM LUGER	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.42)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143622 - 9	9MM LUGER	30	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.42)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "HERA ARMS" est inscrit sur le côté gauche et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HERA ARMS" veut dire "Highgrade European Research for Small Arms" (recherche européenne haut de gamme sur les armes légères).
Modèle	- "HCL 9M" peut être inscrit sur l'arme à feu. - "HCL" veut dire "Hera Commercial Lower" (boîtier de culasse inférieur commercial/carcasse inférieure commerciale de marque HERA). - les variantes du "HCL" sont inspirées du modèle AR-15/M16 de Colt. - le "HCL" est aussi vendu comme boîtier de culasse/ carcasse. - caractéristiques : hausse à oeilleton pliante et guidon pliant réglable; canon rond rayé avec couronne encastrée; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure en aluminium anodisé dur avec rail Picatinny pleine longueur et éjection du côté droit; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure en aluminium anodisé dur avec poignée pistolet en matériau synthétique et logement de chargeur intégral; garde main flottant à quatre rails; groupe détente de spécification militaire standard; crosse solide standard ou pliable; fini appliqué ou noir mat.
Fabricant	- "HERA ARMS HLS MADE IN GERMANY" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HERA ARMS" veut dire "Highgrade European Research for Small Arms"(recherche européenne haut de gamme sur les armes légères). - la compagnie "HERA ARMS" a été fondée en 2006 en tant que fabricant d'accessoires d'armes haut de gamme. - la compagnie "HERA ARMS" est établie à Triefenstein, en Allemagne.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est habituellement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres ("CA"), suivi de quatre chiffres. - REMARQUE : le même numéro de série peut être répété sur d'autres modèles "HCL".
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14.30

14.31

14.32

9MLSO10

9MLSO20

9MLSO30

9MUSO10

9MUSO20

9ers

AR15 Type

HCL

HCL 9M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HCL 9ers

Hera Commercial Lower 9M

Hera Lower System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135620
Marque: Hera Arms
Modèle: HLS

Sommaire

Marque:	Hera Arms
Modèle:	HLS
Fabricant:	Hera Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135620 - 1	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.418)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135620 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.418)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135620 - 3	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.418)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135620 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.418)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135620 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.418)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HERA ARMS" figure sur le côté gauche et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HERA ARMS" est l'abréviation de "Highgrade European Research for small Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "HLS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HLS" est l'abréviation de "Hera Lower System". - les variantes de l'arme appelée "HLS" s'inspirent du Colt modèle AR-15/M16. - le "HLS" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - sa caractéristique principale est un système d'arrêtoir de culasse ambidextre. - caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rayé; frette de prise de gaz/support pour guidon standard, surbaissé ou avec sillon de fixation Picatinny; garde-main standard à sillon de fixation Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe de type A2 ou avec sillon de fixation Picatinny de type A3, avec ou sans pousse-culasse; peut être muni d'une poignée de transport amovible, avec hausse réglable, viseurs rabattables ou lunette optique; pontet intégral; puits d'alimentation biseauté avec rainure à l'avant; crosse rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matière synthétique; fini noir mat ou appliqué.
Fabricant	- l'inscription "HERA ARMS HLS MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HERA ARMS" est l'abréviation de "Highgrade European Research for small Arms". - la société "HERA ARMS" a été fondée en 2006 en tant que fabricant d'accessoires haut de gamme pour armes à feu. - la société "HERA ARMS" est établie à Triefenstein, en Allemagne.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres (CA) et de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription ".223 REM" " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135621	Hera Arms	HCL	Hera Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Type

Hera AR15

Hera Lower System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Lanworld

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80691
Marque: Herant
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Herant
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Herant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80691 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80691 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Georges Herant était un armurier établi à Vichy, France, vers 1925-1930.
- "HERANT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- caractéristiques possibles : chiens apparents ou non, détente unique ou deux détentes, clé d'ouverture sur le pontet ou bouton-poussoir d'ouverture, canons damas ou en acier, mécanisme à coffre ou à platine.
- sur le dessous du boîtier de culasse de certains exemplaires peut figurer l'inscription "MODELE BREVETE S.G.D.G"; les lettres S.G.D.G. signifient "Sans garantie du gouvernement".

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du canon, près de la chambre, et sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brevete

Brevete SGDG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Double Barrel Side By Side

Modele Brevete SGDG

S G D G

S.G.D.G

SGDG

Side By Side Boxlock

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Side By Side Sidelock

Vichy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118469
Marque: Herbert
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Herbert
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118469 - 1	41 PERCUSSION	5	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le plafond de la cage du barillet : "HERBERT.LONDON".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : plaquettes de crosse, bout de crosse et calotte quadrillés; carcasse rigide; canon octogonal; guidon à grain d'orge; chien avec crête, levier de chargement sur le côté; barillet non cannelé.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous de la poignée, au-dessus de la calotte. - arme examinée : deux lettres suivies de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19688
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	10
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19688 - 1	22 LR	8	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19688 - 2	22 LR	8	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19688 - 3	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19688 - 5	22 LR	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19688 - 4	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS" et(ou) "H. Schmidt" et(ou) "Herbert Schmidt" sur l'arme à feu.
- "HS" est l'acronyme de Herbert Schmidt.

Modèle

- les inscriptions "HS Modell 10", "Mod. 10" et/ou "Model 10" figurent sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement à droite; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en plastique arborant le logo "HS"; possibilité de plaquettes de crosse de couleurs variées; fini bleu/noir ou chromé.

Fabricant

- l'inscription "HS" ou "H. Schmidt" ou "Herbert Schmidt" ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germay" figure sur le canon et/ou au bas de la crosse et/ou sous les plaquettes de crosse sur la bride de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon. - le numéro de série des armes examinées est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- le barillet peut être numéroté et le mot "Germany" peut y être inscrit.
Autre nom/code de produit	- HS Modell 10 inscrit sur le dessous du boîtier de culasse.
Importateurs	- possibilité d'autres importateurs.
Autres marquages	- "Germany" sur le canon de l'arme examinée. - poinçons d'homologation allemands sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19689	Herbert Schmidt	Double Action	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
122731	Geroco	10	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

HS Modell 10

Model 10

Modell 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Madison Import Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23720
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	11
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23720 - 2	22 LR	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23720 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Modèle

- l'inscription "HS MODEL 11" ou "HS MODELL 11" figure généralement sur le canon ou sur le dessous de la bride de poignée.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; le barillet bascule sur le côté gauche; chien extérieur à crête; détente à simple/double action; guidon à lame fixe et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; plaquette en plastique blanc ou brun avec le logo "HS"; fini bleui/noir.

Fabricant

- les inscriptions "HS", "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figurent sur le canon et/ou sur le dessous de la crosse et/ou sous les plaquettes de poignée sur la bride de poignée.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon.
- le numéro de série relevé est composé de quatre ou six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19689	Herbert Schmidt	Double Action	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
133340	Hawes	HN 11	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19717
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: 121

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	121
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19717 - 7	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19717 - 8	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19717 - 5	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19717 - 6	22 LR/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19717 - 9	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19717 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19717 - 4	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19717 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19717 - 10	4MM FLOBERT LONG RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu. - "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.
Modèle	- l'inscription "HS Mod. 121", ou encore "Mod. 121", figure généralement sur le canon. - ce modèle ressemble au revolver Colt 1873 Single Action Army. - caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe ou réglable; canon rayé rond avec tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur côté droit, basculant vers le bas; chien à crête apparent; simple action; plaques de poignée en bois de cerf en bois ou en plastique; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "HS", "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figurent sur le canon et/ou sur le dessous de la crosse et/ou sous les plaques de poignée, sur la bride de poignée. - l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet. - le numéro de série peut être répété sur la face inférieure du canon, ainsi que sur le côté de la bride de poignée.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125090	PIC	Single Action	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

121 Single Action

121 Texas Magnum

121S

121S Texas Magnum

121S Texas Scout

HS 121

HS-121

HS121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56396
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: 121 Exclusive

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	121 Exclusive
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56396 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56396 - 1	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56396 - 3	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" sur l'arme à feu.
- "HS" est l'acronyme de Herbert Schmidt.

Modèle

- ce modèle ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rayé rond avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en laiton avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en bois avec un appui-pouce; fini bleui.

Fabricant

- "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germay" sur le canon et/ou sur le bout de crosse et/ou sous les plaquettes de crosse, sur le cadre de crosse.
- "Germany" peut être inscrit sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres signalés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

121 Exclusive Convertible

121 convertible

Convertible 121

HS 121 Exclusive

HS-121 Exclusive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19722
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: 121 Texas Magnum

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	121 Texas Magnum
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19722 - 1	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19722 - 2	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HS", "H. Schmidt" ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu, sous la plaquette gauche.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Modèle

- l'inscription "Mod. 121" figure sous la plaquette gauche.
- ce modèle ressemble au revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe ou réglable; canon rayé rond avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur côté droit, basculant vers le bas; chien à crête apparent; simple action; plaques de poignée de type bois de cerf en bois ou en plastique; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "HS", "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figurent sur le canon et/ou sur le dessous de la crosse et/ou sous les plaquettes de poignée sur la bride de poignée.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23721
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: 121S

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	121S
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23721 - 2	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23721 - 1	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS" et(ou) "H. Schmidt" et(ou) "Herbert Schmidt" sur l'arme à feu.
- "HS" est l'acronyme de Herbert Schmidt.

Modèle

- l'inscription "HS MODEL 121S" figure généralement sur le canon.
- ce modèle ressemble au revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe ou réglable; canon rayé rond avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en bois ou en plastique "bois de cerf"; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "HS", "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figurent sur le canon et/ou sur le dessous de la crosse et/ou sous les plaques de poignée sur la bride de poignée.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéros séquentiels.
- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le dessous du canon et sur le côté de la bride de poignée.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - le nom de l'importateur peut figurer sur le canon ou sur le dessous de la poignée-pistolet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

121 S

121-S

HS Model 121S

Mod 121S

Model 121S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Florida Firearms Corporation

Herters

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25690
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	21
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25690 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25690 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25690 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25690 - 4	22 LR	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25690 - 20	22 LR	6	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25690 - 9	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25690 - 8	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25690 - 14	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25690 - 15	22 LR/22 MAG	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25690 - 5	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25690 - 6	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25690 - 16	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25690 - 17	22 MAG	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25690 - 10	22 RF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25690 - 11	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25690 - 12	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25690 - 13	22 RF	6	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25690 - 7	4MM FLOBERT LONG RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25690 - 18	4MM UBUNGSMUNITION M20	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25690 - 19	4MM UBUNGSMUNITION M20	6	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figure sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Modèle

- l'inscription "Mod. 21" figure généralement sur le canon ou sous la bride de poignée.
- ce modèle ressemble au revolver "Colt 1873 Single Action Army".
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse, ou hausse réglable; canon rond avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant sur le côté droit; chien extérieur à crête; simple action; pontet arrondi; plaques de poignée synthétiques; fini bleu ou plaqué nickel.
- barillets interchangeables de calibre 22 MAG et 22 LR disponibles.

Fabricant

- "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germay" figure sur le canon et/ou sur le dessous de la crosse et/ou sous les plaquettes de crosse sur la bride de la poignée.
- "Germany" peut figurer sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur le canon.
- les numéros de série observés sont constitués de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

- le modèle 21 de Herbert Schmidt, comportant un numéro "PTB" de "21" ou "22", peut avoir ou non un numéro de série.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19697	Herbert Schmidt	Texas Scout	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
19721	Herbert Schmidt	21F	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
20034	Herbert Schmidt	21 Texas Scout	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
25692	Liberty	Liberty Cowboy	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
69508	Gecado	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
125090	PIC	Single Action	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
125175	Berent Steel	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
130108	Geroco	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
141821	Herbert Schmidt	21ST	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
141822	Herbert Schmidt	21S Sierra Six	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

21 Buntline

21 Buntline Special

21 Scout

21 Single Action Army

21 Texas Scout

Buntline

Buntline 21

Buntline Special

Buntline Special 21

HS 21

HS Mod 21

HS Model 21

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HS Model 21 Single Action

HS Single Action

HS Texas Scout

Mod 21

Model 21

PTB 21

PTB 22

Scout 21

Texas Scout

Texas Scout 21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Berent Steel

Geroco

Hawes

Indian Sales

LA Distributors

Walker International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20034
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: 21 Texas Scout

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	21 Texas Scout
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20034 - 1	22 RF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20034 - 2	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme.
- "HS" est l'abréviation de "Herbert Schmidt".

Modèle

- l'inscription "Mod. - 21" figure sur le canon.
- l'inscription "TEXAS SCOUT" figure sur le dessous de la bride de poignée.
- ce modèle ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes, canon rond avec tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe amovible et portière de chargement s'ouvrant sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en bois ou en plastique "bois de cerf"; fini bleui.
- offert avec barillets interchangeables.

Fabricant

- les inscriptions "HS" et/ou "H. - l'inscription Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figurent sur le canon et/ou au bas de la crosse et/ou sous les plaquettes de crosse.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente, et peut être répété sur le canon.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19697	Herbert Schmidt	Texas Scout	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
25690	Herbert Schmidt	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

21

H. Schmidt 21

H. Schmidt Texas Scout

HS 21

HS Texas Scout

Texas Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19721
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: 21F

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	21F
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19721 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu. - "HS" est l'acronyme de Herbert Schmidt.
Modèle	- l'inscription "HS MOD 21F" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible, portière de chargement sur le côté droit et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; chien extérieur à crête; simple action; plaques de poignée en bois; fini bleui. - variante offerte avec hausse réglable de style tir sur cible.
Fabricant	- l'inscription "HS", "H. Schmidt", "Herbert Schmidt" ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figure sur le canon ou au bas de la crosse ou sous les plaquettes de poignée de la bride de poignée. - l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, à l'avant du pontet, ou sur le dessous de la bride de poignée.
Calibre	- l'inscription "CAL 4mm R lang" figure sur le côté gauche du canon et sur le barillet.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Herbert Schmidt modèle 21 et est donc classifiée "À AUTORISATION RESTREINTE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19721

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25690	Herbert Schmidt	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

21 F

HS Mod 21F

Mod 21F

PTB 22 2

PTB 22/2

PTB 222

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19709
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: 21S

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	21S
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19709 - 1	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19709 - 2	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19709 - 14	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19709 - 3	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19709 - 4	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19709 - 13	22 LR	6	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19709 - 9	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19709 - 10	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19709 - 12	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19709 - 6	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19709 - 7	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19709 - 11	22 RF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19709 - 5	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HS" et(ou) "H. Schmidt" et(ou) "Herbert Schmidt" figure sur l'arme à feu.
- "HS" est l'acronyme de Herbert Schmidt.

Modèle

- l'inscription "HS MODEL 21 S" figure habituellement sur le canon.
-le modèle "21S" ressemble au revolver de modèle Colt 1873, Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe ou réglable; canon rayé rond avec tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée en bois de cerf en bois ou en plastique; fini bleui.
- offerte avec des barillets interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figure sur le canon et/ou au bas de la crosse et/ou sous les plaquettes de crosse.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente et peut être répété sur le dessous du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté droit ou le côté gauche du canon et(ou) sur le barillet.
- des barillets convertibles sont offerts.

Importateurs

- d'autres firmes ont importé ce modèle et l'ont vendu sous une appellation commerciale différente.

Autres marquages

- le nom de l'importateur peut figurer sur le dessous de la poignée-pistolet ou sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20030	Herters	Single Action	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
25692	Liberty	Liberty Cowboy	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
141821	Herbert Schmidt	21ST	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19709

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141822	Herbert Schmidt	21S Sierra Six	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

21 S

21S Exclusive

21S Microvisier

Exclusive

HS 21

HS 21 S

HS MODEL 21 S

Mod.21S

Model 21S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Florida Firearms Corporation

Geroco

Hawes

Spesco

Sportarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141822
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: 21S Sierra Six

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	21S Sierra Six
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141822 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141822 - 2	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141822 - 3	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt

Modèle

- "MOD. 21S" figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "SIERRA SIX" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- le modèle "21S Sierra Six" ressemble au revolver Colt de modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable en direction; canon rond rayé avec tige d'éjection; carcasse supérieure rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement du côté droit; chien à crête apparent; détente à simple action; plaquettes de crosse en plastique ou en bois; fini bleui ou nickelé.
- offert avec barillets interchangeables.

Fabricant

- "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19709	Herbert Schmidt	21S	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
25690	Herbert Schmidt	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

21 S Sierra Six

21S

Mod 21 S Sierra Six

Mod. 21S

Sierra 6

Sierra Six

Sierra Six Mod 21S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sportarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141821
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: 21ST

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	21ST
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141821 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141821 - 2	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141821 - 3	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Modèle

- "HS MODEL 21 ST" figure habituellement sur le canon.
- le modèle "21ST" ressemble au revolver Colt de modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; round, canon rond rayé avec tige d'éjection; carcasse supérieure rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement du côté droit; chien à crête apparent; détente à simple action; plaquettes de crosse en bois; fini bleui.
- offert avec barillets interchangeables.

Fabricant

- "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19709	Herbert Schmidt	21S	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
25690	Herbert Schmidt	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

4775.7

HS 21 ST

HS-21 ST

HS21ST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23725
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: 21V

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	21V
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23725 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23725 - 4	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23725 - 3	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23725 - 2	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figure sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation d'Herbert Schmidt.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- simple action; boîtier de culasse bleui; guidon fixe et hausse réglable; tige d'éjection sur le côté droit du canon et portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; possibilité de plaquettes de crosse en bois.
- modèle livrable avec deux barillets : un pour cartouches .22 LR et l'autre, pour cartouches .22 MAG.

Fabricant

- l'inscription "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germay" figure sur le canon et/ou sous la crosse et/ou sous les plaques de poignée de la bride de poignée.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon ou sur le barillet.
- modèle livrable avec deux barillets : un pour cartouches .22LR et l'autre, pour cartouches .22 MAG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21 V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19719
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: 5

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	5
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19719 - 9	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19719 - 5	25 AUTO	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19719 - 10	25 AUTO	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19719 - 7	25 AUTO	8	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19719 - 4	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19719 - 6	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19719 - 8	6.35MM	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19719 - 1	6.35MM	8	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu. - "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.
Modèle	- "MOD. 5" sur le côté gauche de la glissière. - la marque de commerce de Herbert Schmidt figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse; cette marque est formée par les lettres HS dans un cercle. - semi-automatique, sans chien, refoulement des gaz.
Fabricant	- les inscriptions "HS", "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figurent sur le canon et/ou sur le dessous de la crosse et/ou sous les plaquettes de poignée sur la bride de poignée. - l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- quatre exemplaires observés portent un numéro de série 167XXX. - peut aussi comprendre six chiffres et un préfixe alphabétique. - se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS Mod 5

HS Model 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41446
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: Canada Scout

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	Canada Scout
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41446 - 2	22 MAG	6	501	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figure sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Modèle

- La désignation du modèle pourrait figurer sur l'arme à feu.
- Cette arme à feu était vendue au milieu et à la fin des années 1980 comme un revolver-carabine "Canada Scout".
- Caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable en dérive; canon rayé rond avec bande supérieure continue; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; crosse en bois dur fixée au cadre de poignée par deux vis; fini bleui.
- La longueur totale avec un canon de 501 mm (19 3/4 po) est de 953 mm (37 1/2 po).

Fabricant

- L'inscription "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figure sur le canon et/ou sur le dessous de la crosse et/ou sur le dessous des plaquettes de poignée sur la bride de poignée.
- L'inscription "Germany" pourrait figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le dessous du canon et sur la crosse.
- Le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans lettres comme préfixe ou suffixe.

Calibre

- Le calibre figure sur le canon et/ou le barillet.

Coups

- Barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

460350

Canada-Scout

Revolver Carbine

Revolver Carbine Canada-Scout

SIR 460350

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19689
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	Double Action
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19689 - 1	22 LR	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19689 - 2	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19689 - 3	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe ou basculant; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à lame fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; plaquette en plastique avec le logo "HS"; fini bleui/noir.

Fabricant

- les inscriptions "HS", "H. Schmidt", "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figurent sur le canon et/ou au bas de la crosse et/ou sous les plaquettes sur la calotte de poignée.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon.
- les numéros de série relevés sont composés de quatre ou cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19688	Herbert Schmidt	10	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
23720	Herbert Schmidt	11	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Action HS

Herbert Schmidt Double Action Revolver

PIC

PIC Double Action

PIC Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precise Imports Corporation (PIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19696
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: Frontier

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	Frontier
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19696 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HS" ou "H. Schmidt" et/ou l'inscription "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Fabricant

- l'inscription "HS" ou "H. Schmidt" ou "Herbert Schmidt" ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germay" figure sur le canon, au bas de la crosse ou sous les plaquettes de poignée sur le cadre de crosse.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141820
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: HS23

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	HS23
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141820 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141820 - 2	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Modèle
- "MOD. HS 23" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse fixe; canon rond rayé avec tige d'éjection non exposée; carcasse supérieure rigide avec barillet cannelé basculant du côté gauche; arrêtoir de barillet sur le côté gauche du boîtier de la carcasse; chien à crête apparent; détente à simple/double action; plaquettes de crosse en bois quadrillées; fini bleui.

Fabricant
- "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Coups
- barillet basculant.

Renvois

19725	Herbert Schmidt	HS38S	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

4778

4778.2

4778.3

HS 23

HS-23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19725
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: HS38S

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	HS38S
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19725 - 5	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
19725 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19725 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19725 - 3	38 SPL	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19725 - 4	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS" et(ou) "H. Schmidt" et(ou) "Herbert Schmidt" sur l'arme à feu.
- "HS" est l'acronyme de Herbert Schmidt.

Modèle

- l'inscription "MOD. HS 38 S" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse fixe; canon rayé rond avec ou sans bande de visée supérieure ventilée et une tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en bois quadrillé ou lisse; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "HS" ou "H. Schmidt" ou "Herbert Schmidt" ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germay" figure sur le canon et/ou au bas de la crosse et/ou sous les plaquettes de poignée sur la bride de poignée.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- carcasse rigide, double action.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et il est répété sur le côté droit du canon. - le numéro de série relevé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant vers la gauche.
Importateurs	- une arme examinée arborait les marques de l'importateur, "SPORTARMS, MIAMI, FLA.", sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- "MADE IN GERMANY" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141820	Herbert Schmidt	HS23	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

38-S

38S

HS 38 S

HS-38 S

MOD. HS 38 S

Mod. 38 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sportarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19711
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: Ikarus

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	Ikarus
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19711 - 2	22 LR	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19711 - 4	22 LR	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19711 - 3	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19711 - 5	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Modèle

- les inscriptions "HS" et "IKARUS" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "HS" ou "H. Schmidt" ou "Herbert Schmidt" ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germay" figure sur le canon, au bas de la crosse ou sous les plaquettes de poignée sur la bride de poignée.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du canon et le côté droit de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme représentée sur l'image est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur le côté gauche du canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19701
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: L A Deputy

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	L A Deputy
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19701 - 1	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Modèle

- cette arme est une réplique du revolver "Colt 1873 Single Action Army".
- l'inscription "LA's DEPUTY" figure normalement au bas de la crosse.
- caractéristiques : simple action, boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis, chien à crête, barillet cannelé, guidon à lame fixe avec rainure dans la cage du barillet en guise de hausse, portière de chargement et tige d'éjection situées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon, et peut être muni de plaquettes noires.

Fabricant

- les inscriptions "HS", "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figurent sur le canon et/ou sur le dessous de la crosse et/ou sous les plaquettes de poignée sur la bride de poignée.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; peut être repris sur le canon.

Calibre

- calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Deputy

L.A.'s Deputy

LA

LA's Deputy

LAs

LAs Deputy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19702
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: NATO

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	NATO
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19702 - 2	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HS" et/ou "H. Schmidt" figurent sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Modèle

- revolver à simple action.
- basé sur le modèle "Colt 1873 Single Action".
- plaquettes de crosse blanches en plastique avec cannelures noires.
- guidon à lame et hausse fixe constituée d'une rainure.
- sur la crosse.

Fabricant

- les inscriptions "HS" et/ou "H. Schmidt" and/or "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germay" figurent sur le canon et/ou au bas de la crosse et/ou sous les plaquettes de poignée sur la bride de poignée.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros à six chiffres signalés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M Nato

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-Nato

Model Nato

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19724
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: Sierra 38

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	Sierra 38
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19724 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19724 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19724 - 3	38 SPL	6	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19724 - 4	38 SPL	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Modèle
- l'inscription "Sierra 38 Cal 38 Special" figure sur le côté gauche du canon.

Fabricant
- les inscriptions "HS", "H. Schmidt", "Herbert Schmidt" et/ou Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germay" figurent sur le canon et/ou au bas de la crosse et/ou sous les plaquettes sur la bride de poignée.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme.

Mécanisme
- double action, barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sportarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19699
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: Single Action

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	Single Action
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19699 - 1	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19699 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS" et(ou) "H. Schmidt" et(ou) "Herbert Schmidt" sur l'arme à feu.
- "HS" est l'acronyme de Herbert Schmidt.

Modèle

- cette arme est une copie à simple action "Western Style" (de type occidental) du modèle COLT 1873 Army.
- caractéristiques : canon rond; avec ou sans ensemble tige d'éjection sur le côté droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête; simple action; pontet rond; guidon à lame fixe avec rayure sur la cage du barillet en guise de hausse; plaquettes en bois ou en caoutchouc; canon, barillet, cadre de poignée et pontet bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; peut être orné de ciselures ou muni d'un fini plaqué or, nickel, argent, cuivre ou bleu sur toute la surface.

Fabricant

- les inscriptions "HS" et/ou "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figurent sur le canon et/ou sur le dessous de la crosse et/ou sous les plaquettes de poignée, sur la bride de poignée.
- l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; peut être répété sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hawes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19697
Marque: Herbert Schmidt
Modèle: Texas Scout

Sommaire

Marque:	Herbert Schmidt
Modèle:	Texas Scout
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19697 - 5	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19697 - 6	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19697 - 3	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19697 - 7	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19697 - 1	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19697 - 2	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19697 - 8	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HS" ou "H. Schmidt" ou "Herbert Schmidt" figurent sur l'arme à feu.
- "HS" est l'abréviation de Herbert Schmidt.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "TEXAS SCOUT" figure sur la face inférieure du cadre de poignée. - ce modèle ressemble au revolver Colt 1873 Single Action Army. - caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé fixe et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en bois ou en plastique bois de cerf; fini bleui ou chrome. - offerte avec des barillets interchangeables.
Fabricant	- l'inscription "HS", "H. Schmidt", "Herbert Schmidt" ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figure sur le canon ou au bas de la crosse ou sous les plaquettes de poignée de la bride de poignée. - l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur le canon. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres séquentiels sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "Cal. .22 LR" peut figurer sur le côté gauche du canon. - les inscriptions ".22 MAGN" et "GERMANY" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le barillet interchangeable de calibre .22 Magnum.
Autres marquages	- "GERMANY" sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20034	Herbert Schmidt	21 Texas Scout	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
25690	Herbert Schmidt	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122668
Marque: Hercules
Modèle: Hercules

Sommaire

Marque:	Hercules
Modèle:	Hercules
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122668 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122668 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122668 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Escopeta "hercules" Eibar" ou "Escopetas "hercules" Eibar" figure sur la bande de visée de l'ensemble canon.

Modèle

- "Escopeta "hercules" Eibar" ou "Escopetas "hercules" Eibar" figure sur la bande de visée de l'ensemble canon.
- "Escopeta" est le mot espagnol désignant un fusil de chasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée surélevée et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien apparent; deux détentes; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet; battants de bretelle; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse avec gravures.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et sous les canons.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Escapeta

Escapeta Hercules Eibar

Escopeta

Escopeta Hercules

Escopeta Hercules Eibar

Escopetas

Escopetas Hercules

Escopetas Hercules Eibar

Hercules Eibar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129821
Marque: Hercules
Modèle: Hercules

Sommaire

Marque:	Hercules
Modèle:	Hercules
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129821 - 1	38 LONG COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HERC" et "ULES" séparées par une effigie d'Hercule dans un ovale au-dessus de l'inscription "EXTRA" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "HERC" et "ULES" séparées par une effigie d'Hercule dans un ovale au-dessus de l'inscription "EXTRA" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle ressemble au modèle Military & Police (militaire et police) de Smith & Wesson.
- caractéristiques : canon rond; guidon à lame fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant et verrou de barillet sur le côté gauche; verrou de tige d'éjection avant monté sous le canon; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du cadre de crosse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "38 LONG CTG" a été relevée sur le côté du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hercules Extra

Smith & Wesson 38 Hand Ejector 4th Model Copy

Smith & Wesson 38 Hand Ejector Copy

Smith & Wesson 38 Hand Ejector Military & Police Copy

Smith & Wesson Military & Police Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41150
Marque: Hercules
Modèle: Hercules

Sommaire

Marque:	Hercules
Modèle:	Hercules
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41150 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41150 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41150 - 4	28 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41150 - 3	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Escopeta "hercules" Eibar" ou "Escopetas "hercules" Eibar" sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "Escopeta "hercules" Eibar" ou "Escopetas "hercules" Eibar" figure sur le canon. - "Escopeta" est le mot espagnol désignant un fusil de chasse. - caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; garde-main profilé et crosse à poignée demi-pistolet; canons bleuis et boîtier de culasse/carcasse gravé.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série relevé était composé de deux lettres et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Escapeta

Escapeta Hercules Eibar

Escapetas

Escopeta

Escopeta Hercules Eibar

Escopetas

Escopetas Hercules Eibar

Hercules Eibar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198697
Marque: Heritage
Modèle: 92

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	92
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198697 - 4	38 SPL/357 MAG	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198697 - 2	38 SPL/357 MAG	8	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198697 - 14	38 SPL/357 MAG	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198697 - 3	38 SPL/357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198697 - 1	38 SPL/357 MAG	12	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198697 - 5	44 MAG	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198697 - 15	44 MAG	8	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198697 - 8	44 MAG	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198697 - 6	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198697 - 7	44 MAG	12	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198697 - 13	45 COLT	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198697 - 10	45 COLT	8	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198697 - 11	45 COLT	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198697 - 12	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198697 - 9	45 COLT	12	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HERITAGE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le siège social de "Heritage Manufacturing" est situé à Bainbridge, en Géorgie, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "92" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : grenadière; fût en bois ou en matériau synthétique avec ou sans calotte; portière de chargement sur le côté droit dans le boîtier de culasse/la carcasse; peut avoir un anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'armement à grande boucle; sûreté manuelle.

Fabricant

- "MADE IN BRAZIL BY CBC" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un chiffre, de deux lettres, de six chiffres et d'une lettre.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

727962709559

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

727962709566

727962709573

727962709597

727962709603

727962709610

727962709627

727962709634

727962709641

727962709658

727962709672

727962709689

727962709696

727962709702

727962709719

727962709726

727962709733

727962709757

727962709764

727962709771

727962709788

727962709801

92 Black

92 Ranch Hand

92 Stainless Steel

H92044161

H92044189

H9204418G

H92044201

H9204424F1

H9204424F9

H92045161

H92045189

H9204518G

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

H92045201

H9204524F1

H9204524F9

H92357161

H92357189

H9235718G

H92357201

H9235724F1

H9235724F9

RH92044121

RH92045121

RH92357121

RH9235712F9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198490
Marque: Heritage
Modèle: Badlander

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	Badlander
Fabricant:	Buyuk Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198490 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198490 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198490 - 3	20 GA	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198490 - 2	410 GA	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- « HERITAGE MANUFACTURING COMPANY » est marqué sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Badlander" figure sur le côté droit du canon.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en acier à charnière avant avec levier ouvert de rupture et sureté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; fût et crosse en noyer quadrillé.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 885 mm (38.85 po) et poids moyen de 2.9 kg (6.4 lb).

Fabricant

- "Buyuk Kuglu Av/Khan" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Numéro de série marqué sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sous le levier du dispositif de verrouillage du mécanisme.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- « Imported by Heritage MFG, Bainbridge GA » est marqué sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- Cette arme à feu peut avoir un code QR marqué sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-27962-70911-5

7-27962-70984-9

7-27962-70985-6

727962709115

BL1218BK

BL2018BK

BL41018BK

Bad Lander

Badlander Side by Side

Heritage Manufacturing Badlander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Heritage Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199959
Marque: Heritage
Modèle: Coachwhip

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	Coachwhip
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199959 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise consiste en un "H" stylisé avec un cercle autour.
- "HERITAGE" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Coachwhip" figure sur le côté droit du canon.
- Caractéristiques : sûreté située sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 900 mm (35.43 po).

Fabricant

- "Khan / Kayhan" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Importateurs

- "Imported by Heritage MFG, Bainbrigdge GA" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "Imported by Heritage Manufacturing Co. Bainbridge, GA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7-27962-70991-7

727962709917

CW1218CH

Coach Whip

Coachwhip 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Heritage Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31351
Marque: Heritage
Modèle: H25S

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	H25S
Fabricant:	Heritage Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31351 - 1	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HERITAGE" ou "HERITAGE MFG." ou "HERITAGE MANUFACTURING., INC." figure généralement sur le côté de la glissière.

Modèle

- modèle fabriqué de 1995 à 1999.
- se trouve sur le côté droit de la glissière.
- offert en fini bleui ou nickelé avec plaquettes en bois.

Fabricant

- la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis de 1992 à 2013.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated a été achetée par Taurus International en 2012.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated a déménagé à Miami Lake, dans l'État de la Floride, aux États-Unis en 2013.

Numéro de série

- préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
- devrait se trouver sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet.

Calibre

- sur le côté gauche du canon et sur le barillet. Certains modèles à canon court peuvent ne pas arborer d'inscription.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198382
Marque: Heritage
Modèle: Range Side

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	Range Side
Fabricant:	Balmkasan Arms / Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198382 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de la société figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit de la crosse. - Le logo de la "Heritage Manufacturing, Incorporated" est formé par la lettre "H" à l'intérieur d'un cercle.
Modèle	- "Range Side" figure sur le côté droit du canon. - Caractéristiques : boucle de levier élargie; peut être équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse cémenté ou nickelé/chromé.
Fabricant	- "Balmaksan Arms / Khan" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- L'inscription "Imported by Heritage MFG" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

727962709405

727962709412

727962709429

Heritage Range Side

RS41020BK

RS41020CH

RS41020NI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Heritage Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31317
Marque: Heritage
Modèle: Rough Rider

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	Rough Rider
Fabricant:	Heritage Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31317 - 33	17 HMR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 34	17 HMR	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 1	22 LR	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 2	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 26	22 LR	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 3	22 LR	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 4	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 54	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 5	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31317 - 29	22 LR	6	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 6	22 LR	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 58	22 LR	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 56	22 LR	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 19	22 LR/22 MAG	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 20	22 LR/22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 27	22 LR/22 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 21	22 LR/22 MAG	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 22	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 23	22 LR/22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 32	22 LR/22 MAG	6	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 24	22 LR/22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 57	22 LR/22 MAG	6	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 55	22 LR/22 MAG	9	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 53	22 LR/22 MAG	9	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 13	22 MAG	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31317 - 14	22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 28	22 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 15	22 MAG	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 16	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 17	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 30	22 MAG	6	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 18	22 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 7	22 RF	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31317 - 8	22 RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31317 - 25	22 RF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31317 - 9	22 RF	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31317 - 10	22 RF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31317 - 11	22 RF	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31317 - 31	22 RF	6	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31317 - 12	22 RF	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31317 - 35	32 H&R MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 36	32 H&R MAG	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31317 - 37	32 H&R MAG	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 41	32 LONG COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 42	32 LONG COLT	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 43	32 LONG COLT	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 38	32 S&W LONG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 39	32 S&W LONG	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 40	32 S&W LONG	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 44	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 45	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 46	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 47	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 48	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 49	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 50	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 51	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31317 - 52	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "HERITAGE" figure généralement sur le côté gauche du canon. - l'inscription "HERITAGE MFG." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1992. - l'inscription "Heritage Rough Rider" ou "Rough Rider" ou "Rough Rider Single Action" figure généralement sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Heritage" peut ne pas figurer sur les versions à canon court. - le modèle Rough Rider ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier ou en alliage d'aluminium au fini bleui, argent satiné, noir satiné ou imitation cémenté; chien à crête; le barillet peut être cannelé; guidon à lame fixe et hausse fixe ou réglable; portière de chargement et tige d'éjection situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon; sécurité anti-chute située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le chien; les plaquettes de poignée peuvent varier entre le bois, le bois lamellé à motif camouflage, le cocobolo ou le nacre. - certaines versions peuvent avoir une poignée de style "tête d'oiseau". - sur les modèles bleuis, le boîtier de culasse/la carcasse peut avoir trois vis dorées. - ce modèle est offert avec barillets doubles, un pour les munitions 22 LR et un pour les munitions 22 MAG. Les barillets peuvent porter la désignation du calibre ".22 LR" ou ".22 MAG.". Le barillet de calibre 22 MAG n'aura pas de cannelures de barillet. - sur les modèles bleuis, le boîtier de culasse/la carcasse peut avoir trois vis dorées. - nouveau depuis 2001, offert avec guidon à rampe rouge feu Williams; hausse réglable MIllett ou viseur reflex ADCO.
Fabricant	- l'inscription "HERITAGE MFG." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis. - la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis de 1992 à 2013. - la société Heritage Manufacturing, Incorporated a été achetée par Taurus International en 2012. - la société Heritage Manufacturing, Incorporated a déménagé à Miami Lake, dans l'État de la Floride, aux États-Unis en 2013.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une ou deux lettres, suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le côté gauche du canon. - ce modèle est offert avec barillets doubles. Un en calibre 22 LR et un en calibre 22 MAG. Les barillets peuvent porter la désignation du calibre "22 LR" ou "22 MAG". Le barillet de calibre 22 MAG n'aura pas de cannelures de barillet. - caractéristiques des rayures en calibre 22 LR/22 MAG : 1 tour en 14 pouces, pas à droite.
Autres marquages	- l'inscription suivante figure sur le côté gauche du canon : "KEEP EMPTY CHAMBER UNDER THE HAMMER". - l'inscrption "HERITAGE MFG, MIAMI, FL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196272	Heritage	Rough Rider	Heritage Manufacturing	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

7-27962-70478-3

727962703366

727962704783

Illuminator

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RR17B6AS

RR17B9AS

RR22999MB4

RR22999MB6

RR22999MB6AS

RR22B4

RR22B6

RR22CH12-WW1

RR22CH12WW1

RR22MB3BH

RR22MB3BHPNK

RR22MB3BHPRL

RR22MB4

RR22MB4AS

RR22MB4BH

RR22MB6

RR22MB6-I

RR22MB6AS

RR22MB6PRL

RR22MB9

RR22MB9AS

RR22MBS4

RR22MBS4BH

RR22MBS6

RR22MBS6AS

RR22MCH4

RR22MCH6

RR22MCHS4

RR22MCHS6

RR22MN3BH

RR22MN3BHPRL

RR22MN4

RR22MN4AS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RR22MN4BH

RR22MN6

RR22MN6AS

RR22MN6PRL

RR22MN9

RR22MN9AS

RR22MS4

RR22MS4BH

RR22MS6

RR22MS6AS

RR22MSB4H

RR357B4

RR357B5

RR357B7

RR357CH4

RR357CH5

RR357CH7

RR357N4

RR357N5

RR357N7

RR357SS4

RR357SS5

RR357SS7

RR4440B4

RR4440B5

RR4440B7

RR4440CH4

RR4440CH5

RR4440CH7

RR4440N4

RR4440N5

RR4440N7

RR4440SS4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RR4440SS5

RR4440SS7

RR45B4

RR45B5

RR45B7

RR45CH4

RR45CH5

RR45CH7

RR45N4

RR45N5

RR45N7

RR45SS4

RR45SS5

RR45SS7

Rough Rider Big Bore

Rough Rider Combo

Rough Rider Illuminator

Rough Rider Medium Bore

Rough Rider SAA

Rough Rider SAA Birds Head Grip

Rough Rider SAA with Birdhead Grip

Rough Rider Single Action Army

S-RR22MB3BH

S-RR22MB4

S-RR22MB4AS

S-RR22MB4BH

S-RR22MB6

S-RR22MB6AS

S-RR22MB9

S-RR22MB9AS

S-RR22MN6

S-RR22MN6AS

SRR22MBS4BH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SRR22MBS6AS

SRR22MBS9

SRR22MBS9AS

SRR32MBS3BH

SRR32MBS4

SRR32MBS6

Small Bore

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196272
Marque: Heritage
Modèle: Rough Rider

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	Rough Rider
Fabricant:	Heritage Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196272 - 1	22 LR	6	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription HERITAGE MFG over MIAMI, FL figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- HERITAGE ROUGH RIDER figure sur le canon.
- La ROUGH RIDER est une carabine à barillet sans fût et à crochet/busc de pontet.
- Caractéristiques : viseurs fixés sur canon; portière de chargement pivotante du côté droit; levier de sûreté du côté gauche parallèle au chien.
- Avec un canon de 410 mm (16.125 po), longueur totale de 813 mm (32 po) et poids moyen de 1.7 kg (4.12 lb).

Fabricant

- L'inscription HERITAGE MFG figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé d'un préfixe de trois lettres (SBR) et de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- Le calibre est aussi inscrit sur le barillet.

Coups

- Barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31317	Heritage	Rough Rider	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Revolver
153606	Heritage	Rough Rider	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

727962703922

HER RGH RDR SA RFL 22LR 16B

Heritage Manufacturing Rancher Carbine

Heritage Revolving Carbine

Heritage Rough Rider Rancher Revolving Carbine

Rancher Carbine

Rancher Revolving Carbine

Rough Rider Carbine

Rough Rider Rancher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Prophet River Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153606
Marque: Heritage
Modèle: Rough Rider

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	Rough Rider
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153606 - 1	32 H&R MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153606 - 2	32 H&R MAG	6	121	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153606 - 3	32 H&R MAG	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153606 - 4	32 H&R MAG	6	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153606 - 5	32 H&R MAG	6	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153606 - 6	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153606 - 7	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153606 - 8	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153606 - 9	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153606 - 10	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153606 - 11	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153606 - 12	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153606 - 13	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153606 - 14	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HERITAGE MFG" et "MIAMI, FL 33014" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la carcasse.
- l'inscription "HERITAGE MFG." figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la Heritage Manufacturing, Incorporated était située à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, de 1992 en 2013.
- la Heritage Manufacturing, Incorporated a été achetée par la Taurus International en 2012.
- la Heritage Manufacturing, Incorporated a déménagé à Miami Lake, dans l'État de la Floride, aux États-Unis, en 2013.

Modèle

- l'inscription "Rough Rider Single Action" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- le modèle "Rough Rider" ressemble au revolver à action unique "1873 Single Action Army" de Colt.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; guidon à lame et encoche rainurée dans la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit s'ouvrant vers le bas; chien à crête extérieur; mécanisme de détente à simple action; poignée une pièce en bois; fini noir, bleui, cémenté, nickelé, argenté satiné ou acier inoxydable.
- offert avec une poignée courante ou en tête d'oiseau.

Fabricant

- l'inscription "F.LLI. PITTA - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196272	Heritage	Rough Rider	Heritage Manufacturing	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Big Bore Single Action Rough Rider

RR357B4

RR357B5

RR357CH4

RR357CH5

RR45B4

RR45B5

Rough Rider SAA Centerfire Series

Rough Rider SAA Centrefire Series

Rough Rider Single Action

Rough Rider Single Action Big Bore Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heritage Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31427
Marque: Heritage
Modèle: Sentry

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	Sentry
Fabricant:	Heritage Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31427 - 1	22 LR	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31427 - 2	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31427 - 5	22 MAG	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31427 - 6	22 MAG	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31427 - 9	32 H&R MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31427 - 10	32 H&R MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31427 - 7	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31427 - 8	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31427 - 3	9MM LUGER	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31427 - 4	9MM LUGER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HERITAGE MFG." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SENTRY" figure sur le côté droit du canon.
- arme fabriquée entre 1993 et 1997.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; dispositif de déverrouillage de l'axe du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; le barillet doit être retiré de l'arme à feu pour le chargement ou le déchargement; sécurité anti-chute; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée une pièce en bois ou en polymère noir; fini bleu ou nickelé.

Fabricant

- la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis de 1992 à 2013.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated a été achetée par Taurus International en 2012.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated a déménagé à Miami Lake, dans l'État de la Floride, aux États-Unis en 2013.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres définis en série.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sentry DA

Sentry Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198058
Marque: Heritage
Modèle: Settler

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	Settler
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198058 - 2	22 LR	13	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198058 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "Heritage Manufacturing, Incorporated" est composé de la lettre "H" dans un cercle.
- "Heritage Manufacturing, Incorporated" était établie à Opa Locka, en Floride, États-Unis (É.-U.) de 1992 à 2013.
- "Heritage Manufacturing, Incorporated" a été achetée par Taurus International en 2012.
- "Heritage Manufacturing, Incorporated" a déménagé à Miami Lake, en Floride, États-Unis (É.-U.) en 2013.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- "SETTLER" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SETTLER" est un fusil à levier de petit calibre offert en deux configurations : pleine longueur et compacte.
- Le modèle "SETTLER" pleine longueur est muni d'un canon de 508 mm (20 po), d'un levier d'armement élargi et d'une plaque de couche en forme de croissant.
- Le modèle "SETTLER" compact est muni d'un canon de 419 mm (16,5 po), d'un levier d'armement ordinaire et d'une monture raccourcie avec plaque de couche en forme de croissant.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse; dessus du couvercle de boîtier de culasse/de la carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; verrou de sûreté transversal au-dessus de la détente.

Fabricant

- "CBC" figure sur le côté gauche du canon.
- "CBC" est l'abréviation de "Companhia Brasileira de Cartuchos".
- "Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)" est établie à Ribeirão Pires, São Paulo, au Brésil.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Serial number figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "CAL. .22LR" figure sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198089	Heritage	Settler Mare's Leg	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

7-27962-70910-8

727962708446

727962709108

CBC Lever Action

CBC Settler

Heritage Lever Action

Heritage Settler

STR22LCH16

STR22LCH20

Settler Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Heritage Manufacturing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198089
Marque: Heritage
Modèle: Settler Mare's Leg

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	Settler Mare's Leg
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198089 - 1	22 LR	10	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "Heritage Manufacturing, Incorporated" est composé de la lettre "H" à l'intérieur d'un cercle.
- "Heritage Manufacturing, Incorporated" était établie à Opa Locka, en Floride, États-Unis (É.-U.) de 1992 à 2013.
- "Heritage Manufacturing, Incorporated" a été achetée par Taurus International en 2012.
- "Heritage Manufacturing, Incorporated" a déménagé à Miami Lake, en Floride, États-Unis (É.-U.) en 2013.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2013.
- "SETTLER MARE'S LEG" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SETTLER MARE'S LEG" est une carabine à levier à canon court et à monture courte.
- Les armes à feu "Mares Leg" sont inspirées d'une arme à feu utilisée par l'acteur Steve McQueen dans la série télévisée "Au nom de la Loi". M. McQueen a baptisé l'arme "Mare's Leg" du fait que lorsqu'il utilisait l'arme avec des cartouches à blanc, celle-ci reculait plus fortement qu'un "cochon qui rue". À cette époque, cette arme en particulier était un modèle Winchester 1892 à canon raccourci à 305 mm (12 po) et à crosse raccourcie à environ 102 mm (4 po) à l'arrière du levier à "large" boucle.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse; dessus du couvercle de boîtier de culasse/de la carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; verrou de sûreté transversal au-dessus de la détente.
- Avec un canon de 318 mm (12.5 po), longueur totale de 590.5 mm (23.25 po) et poids moyen de 1.9 kg (4.2 lb).

Fabricant

- "CBC" figure sur le côté gauche du canon.
- "CBC" est l'acronyme de "Companhia Brasileira de Cartuchos".
- "Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)" est une entreprise brésilienne qui fabrique surtout des munitions, mais aussi des fusils à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés sous leur propre marque et des armes à feu de marque maison fabriquées en vertu d'un contrat.
- "Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)" est établie à Ribeirão Pires, São Paulo, au Brésil.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- The serial number figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198058	Heritage	Settler	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

7-27962-70844-6

727962708446

CBC Mare's Leg

CBC Mares Leg

CBC Settler

Heritage Lever Action

Heritage Settler

Heritage Settler Mare's Leg

Heritage Settler Mares Leg

SML22LCH12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31357
Marque: Heritage
Modèle: Stealth C-1000

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	Stealth C-1000
Fabricant:	Heritage Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31357 - 2	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heritage Manufacturing, Inc., Opa Loka, FL" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HMI" à l'intérieur d'un ovale est généralement moulée dans les plaquettes inférieures.
- "HMI" est l'abréviation de "Heritage Manufacturing, Incorporated".

Modèle

- l'inscription "Stealth C-1000" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- Heritage Manufacturing offrait deux configurations de base fondées sur la plateforme "Stealth". Le modèle "Stealth" de base est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère noir et une glissière en acier inoxydable sous les désignations "Stealth C-100" en calibre 9MM LUGER et "Stealth C-400" en calibre 40 S&W. Lorsque la même configuration de base est dotée d'une glissière en acier inoxydable deux tons (revêtement poudre noire avec plaquettes polies), les modèles sont redésignés "Stealth C-1010" en calibre 9MM LUGER et "Stealth C-4010" en calibre 40 S&W. Lorsqu'on installe en usine une glissière en acier inoxydable entièrement recouverte de poudre noire, le modèle "Stealth" de base est désigné "Stealth Shadow C-2000" en calibre 9MM LUGER et "Stealth Shadow C-4200" en calibre 40 S&W.
- caractéristiques : conception de mise à feu par percuteur; boîtier de culasse/carcasse en polymère; organes de visée à lame avec barres blanches (la hausse est réglable selon la dérive pour le pointage en direction); cran de sûreté ambidextre monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; sûreté de bloc-détente manuelle; sûreté d'arrêtoir de chargeur; sûreté de culasse fermée et sécurité antichute.

Fabricant

- la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis de 1992 à 2013.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated a été achetée par Taurus International en 2012.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated a déménagé à Miami Lake, dans l'État de la Floride, aux États-Unis en 2013.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série est gravé sur une petite plaque de métal moulée sous le boîtier de culasse/la carcasse en polymère.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123032	Heritage	Stealth Shadow C-2000	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123036	Heritage	Stealth Shadow C-4200	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123037	Heritage	Stealth C-1010	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123038	Heritage	Stealth C-4010	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123039	Heritage	Stealth C-4000	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C-1000

C-1000 Stealth

Stealth

Stealth Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123037
Marque: Heritage
Modèle: Stealth C-1010

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	Stealth C-1010
Fabricant:	Heritage Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123037 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heritage Manufacturing, Inc., Opa Loka, FL" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HMI" à l'intérieur d'un ovale est généralement moulée dans les plaquettes inférieures.
- "HMI" est l'abréviation de "Heritage Manufacturing, Incorporated".

Modèle

- l'inscription "Stealth C-1010" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- Heritage Manufacturing offrait deux configurations de base fondées sur la plateforme "Stealth". Le modèle Stealth de base est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère noir et une glissière en acier inoxydable sous les désignations "Stealth C-100" en calibre 9 mm LUGER et "Stealth C-400" en calibre 40 S&W. Lorsque la même configuration de base est dotée d'une glissière en acier inoxydable deux tons (revêtement poudre noire avec plaquettes latérales polies), les modèles sont redésignés "Stealth C-1010" en calibre 9 mm LUGER et "Stealth C-4010" en calibre 40 S&W. Lorsqu'on installe en usine une glissière en acier inoxydable entièrement recouverte de poudre noire, le modèle Stealth de base est désigné "Stealth Shadow C-2000" en calibre 9 mm LUGER et "Stealth Shadow C-4200" en calibre 40 S&W.
- caractéristiques : conception de mise à feu par percuteur; boîtier de culasse/carcasse en polymère; organes de visée à lame avec barres blanches (la hausse est réglable selon la dérive pour le pointage en direction); cran de sûreté ambidextre monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; sûreté de bloc-détente manuelle; sûreté d'arrêtoir de chargeur; sûreté de culasse fermée et sécurité antichute.

Fabricant

- la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis de 1992 à 2013.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated a été achetée par Taurus International en 2012.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated a déménagé à Miami Lake, dans l'État de la Floride, aux États-Unis en 2013.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est estampillé sur une petite plaque de métal moulée sous le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère; système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31357	Heritage	Stealth C-1000	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123032	Heritage	Stealth Shadow C-2000	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123036	Heritage	Stealth Shadow C-4200	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123038	Heritage	Stealth C-4010	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123039	Heritage	Stealth C-4000	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C-1010

C-1010 Stealth

Stealth

Stealth Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123039
Marque: Heritage
Modèle: Stealth C-4000

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	Stealth C-4000
Fabricant:	Heritage Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123039 - 1	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heritage Manufacturing, Inc., Opa Loka, FL" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HMI" à l'intérieur d'un ovale est généralement moulée dans les plaquettes inférieures.
- "HMI" est l'abréviation de "Heritage Manufacturing, Incorporated".

Modèle

- l'inscription "Stealth C-4000" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- Heritage Manufacturing offrait deux configurations de base fondées sur la plateforme "Stealth". Le modèle Stealth de base est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère noir et une glissière en acier inoxydable sous les désignations "Stealth C-100" en calibre 9 mm LUGER et "Stealth C-400" en calibre 40 S&W. Lorsque la même configuration de base est dotée d'une glissière en acier inoxydable deux tons (revêtement poudre noire avec plaquettes latérales polies), les modèles sont redésignés "Stealth C-1010" en calibre 9 mm LUGER et "Stealth C-4010" en calibre 40 S&W. Lorsqu'on installe en usine une glissière en acier inoxydable entièrement recouverte de poudre noire, le modèle Stealth de base est désigné "Stealth Shadow C-2000" en calibre 9 mm LUGER et "Stealth Shadow C-4200" en calibre 40 S&W.
- caractéristiques : conception de mise à feu par percuteur; boîtier de culasse/carcasse en polymère; organes de visée à lame avec barres blanches (la hausse est réglable selon la dérive pour le pointage en direction); cran de sûreté ambidextre monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; sûreté de bloc-détente manuelle; sûreté d'arrêtoir de chargeur; sûreté de culasse fermée et sécurité antichute.

Fabricant

- la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis de 1992 à 2013.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated a été achetée par Taurus International en 2012.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated a déménagé à Miami Lake, dans l'État de la Floride, aux États-Unis en 2013.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est estampillé sur une petite plaque de métal moulée sous le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère; système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31357	Heritage	Stealth C-1000	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123032	Heritage	Stealth Shadow C-2000	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123036	Heritage	Stealth Shadow C-4200	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123037	Heritage	Stealth C-1010	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123038	Heritage	Stealth C-4010	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C-4000

C-4000 Stealth

Stealth

Stealth Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123038
Marque: Heritage
Modèle: Stealth C-4010

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	Stealth C-4010
Fabricant:	Heritage Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123038 - 1	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heritage Manufacturing, Inc., Opa Loka, FL" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HMI" à l'intérieur d'un ovale est généralement moulée dans les plaquettes inférieures.
- "HMI" est l'abréviation de "Heritage Manufacturing, Incorporated".

Modèle

- l'inscription "Stealth C-4010" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- Heritage Manufacturing offrait deux configurations de base fondées sur la plateforme "Stealth". Le modèle Stealth de base est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère noir et une glissière en acier inoxydable sous les désignations "Stealth C-100" en calibre 9 mm LUGER et "Stealth C-400" en calibre 40 S&W. Lorsque la même configuration de base est dotée d'une glissière en acier inoxydable deux tons (revêtement poudre noire avec plaquettes latérales polies), les modèles sont redésignés "Stealth C-1010" en calibre 9 mm LUGER et "Stealth C-4010" en calibre 40 S&W. Lorsqu'on installe en usine une glissière en acier inoxydable entièrement recouverte de poudre noire, le modèle Stealth de base est désigné "Stealth Shadow C-2000" en calibre 9 mm LUGER et "Stealth Shadow C-4200" en calibre 40 S&W.
- caractéristiques : conception de mise à feu par percuteur; boîtier de culasse/carcasse en polymère; organes de visée à lame avec barres blanches (la hausse est réglable selon la dérive pour le pointage en direction); cran de sûreté ambidextre monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; sûreté de bloc-détente manuelle; sûreté d'arrêtoir de chargeur; sûreté de culasse fermée et sécurité antichute.

Fabricant

- la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis de 1992 à 2013.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated a été achetée par Taurus International en 2012.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated a déménagé à Miami Lake, dans l'État de la Floride, aux États-Unis en 2013.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est estampillé sur une petite plaque de métal moulée sous le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère; système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31357	Heritage	Stealth C-1000	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123032	Heritage	Stealth Shadow C-2000	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123036	Heritage	Stealth Shadow C-4200	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123037	Heritage	Stealth C-1010	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123039	Heritage	Stealth C-4000	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C-4010

C-4010 Stealth

Stealth

Stealth Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123032
Marque: Heritage
Modèle: Stealth Shadow C-2000

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	Stealth Shadow C-2000
Fabricant:	Heritage Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123032 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heritage Manufacturing, Inc., Opa Loka, FL" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HMI" à l'intérieur d'un ovale est généralement moulée dans les plaquettes inférieures.
- "HMI" est l'abréviation de "Heritage Manufacturing, Incorporated".

Modèle

- l'inscription "Stealth Shadow C-2000" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- Heritage Manufacturing offrait deux configurations de base fondées sur la plateforme "Stealth". Le modèle Stealth de base est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère noir et une glissière en acier inoxydable sous les désignations "Stealth C-100" en calibre 9 mm LUGER et "Stealth C-400" en calibre 40 S&W. Lorsque la même configuration de base est dotée d'une glissière en acier inoxydable deux tons (revêtement poudre noire avec fausses platines polies), les modèles sont redésignés "Stealth C-1010" en calibre 9 mm LUGER et "Stealth C-4010" en calibre 40 S&W. Lorsqu'on installe en usine une glissière en acier inoxydable entièrement recouverte de poudre noire, le modèle Stealth de base est désigné "Stealth Shadow C-2000" en calibre 9 mm LUGER et "Stealth Shadow C-4200" en calibre 40 S&W.
- caractéristiques : conception de mise à feu par percuteur; boîtier de culasse/carcasse en polymère; organes de visée à lame avec barres blanches (la hausse est réglable selon la dérive pour le pointage en direction); cran de sûreté ambidextre monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; sûreté de bloc-détente manuelle; sûreté d'arrêtoir de chargeur; sûreté de culasse fermée et sécurité antichute.

Fabricant

- la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis de 1992 à 2013.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated a été achetée par Taurus International en 2012.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated a déménagé à Miami Lake, dans l'État de la Floride, aux États-Unis en 2013.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série est estampillé sur une petite plaque de métal moulée sous le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31357	Heritage	Stealth C-1000	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123036	Heritage	Stealth Shadow C-4200	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123037	Heritage	Stealth C-1010	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123038	Heritage	Stealth C-4010	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123039	Heritage	Stealth C-4000	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C-2000

C-2000 Stealth Shadow

Stealth Shadow

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123036
Marque: Heritage
Modèle: Stealth Shadow C-4200

Sommaire

Marque:	Heritage
Modèle:	Stealth Shadow C-4200
Fabricant:	Heritage Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123036 - 1	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Heritage Manufacturing, Inc., Opa Loka, FL" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HMI" à l'intérieur d'un ovale est généralement moulée dans les plaquettes inférieures.
- "HMI" est l'abréviation de "Heritage Manufacturing, Incorporated".

Modèle

- l'inscription "Stealth Shadow C-4200" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- Heritage Manufacturing offrait deux configurations de base fondées sur la plateforme "Stealth". Le modèle Stealth de base est offert avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère noir et une glissière en acier inoxydable sous les désignations "Stealth C-100" en calibre 9 mm LUGER et "Stealth C-400" en calibre 40 S&W. Lorsque la même configuration de base est dotée d'une glissière en acier inoxydable deux tons (revêtement poudre noire avec plaquettes latérales polies), les modèles sont redésignés "Stealth C-1010" en calibre 9 mm LUGER et "Stealth C-4010" en calibre 40 S&W. Lorsqu'on installe en usine une glissière en acier inoxydable entièrement recouverte de poudre noire, le modèle Stealth de base est désigné "Stealth Shadow C-2000" en calibre 9 mm LUGER et "Stealth Shadow C-4200" en calibre 40 S&W.
- caractéristiques : conception de mise à feu par percuteur; boîtier de culasse/carcasse en polymère; organes de visée à lame avec barres blanches (la hausse est réglable selon la dérive pour le pointage en direction); cran de sûreté ambidextre monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; sûreté de bloc-détente manuelle; sûreté d'arrêtoir de chargeur; sûreté de culasse fermée et sécurité antichute.

Fabricant

- la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Miami, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated était établie à Opa Locka, dans l'État de la Floride, aux États-Unis de 1992 à 2013.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated a été achetée par Taurus International en 2012.
- la société Heritage Manufacturing, Incorporated a déménagé à Miami Lake, dans l'État de la Floride, aux États-Unis en 2013.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est estampillé sur une petite plaque de métal moulée sous le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère; système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31357	Heritage	Stealth C-1000	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123032	Heritage	Stealth Shadow C-2000	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123037	Heritage	Stealth C-1010	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123038	Heritage	Stealth C-4010	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
123039	Heritage	Stealth C-4000	Heritage Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C-4200

C-4200 Stealth Shadow

Stealth Shadow

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142824
Marque: Herman, D
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Herman, D
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Lefaucheux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142824 - 1	31 PERCUSSION	4	44	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D. HERMAN D" au-dessus de "BREVETE" relevée sur le cadre de crosse.
- "D. HERMAN D" au-dessus de "BREVETE" signifie brevet de D. Herman.
- David Herman était un inventeur et un fabricant.
- la firme David Herman était établie à Liège, en Belgique de 1856 à 1875.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "D. HERMAN D" au-dessus de "BREVETE" relevée sur le cadre de crosse.
- "D. HERMAN D" au-dessus de "BREVETE" signifie brevet de D. Herman.
- caractéristiques relevées : pas d'organes de visée métalliques; ensemble multi-canons ronds avec cheminées apparentes; boîtier de culasse/carcasse ciselé avec protège-amorce; mécanisme à platine; détente annulaire; poignée bombée en bois, cannelée ou quadrillée.

Fabricant

- "L.F." or "LF" à l'intérieur d'un cercle ou d'un écusson, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte à Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brvt S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Bvte S.D.G.D. à Paris" ou une version de cette inscription figure sur le canon et ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Lefaucheux" vient de Casimir Lefaucheux, l'inventeur de la cartouche métallique à broche.
- Casimir Lefaucheux était un armurier français qui a conçu et fabriqué les premières armes à feu à munitions à broche.
- Casimir Lefaucheux est né en 1802 et est mort en 1852.
- l'entreprise de Casimir Lefaucheux était située à Paris, France, de 1827 à 1852.
- "Lefaucheux" est aussi associé à Eugène Gabriel Lefaucheux, le fils de Casimir Lefaucheux.
- Eugène Gabriel Lefaucheux a inventé et fabriqué un revolver à double action et à carcasse à dessus ouvert utilisant la cartouche métallique à broche de Casimir Lefaucheux.
- Eugène Gabriel Lefaucheux est né en 1820 et est mort en 1871.
- l'entreprise d'Eugène Gabriel Lefaucheux était située à Paris, France, de 1850 à 1871.
- Eugène Gabriel Lefaucheux était aussi propriétaire de Lefaucheux & Company.
- l'entreprise Lefaucheux & Company était située à Liège, en Belgique, de 1866 à 1869.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- "multi-canons" rotatifs. - chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le dessus de l'arme à feu, en dessous des lettres "L.F." (les initiales du fabricant). - numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96676
Marque: Hermann
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hermann
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hermann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96676 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
96676 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HERMANN & CO" sur les deux platines.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse en acier de Damas avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platine latérale avec chiens externes; extracteur; double détente; garde-main élancé et crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- "HERMANN & CO" sur les deux platines.
- la firme "Hermann" était installée à Liège, Belgique entre 1839 et 1870 environ.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124422
Marque: Herold
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Herold
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Jager, Franz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124422 - 1	8X75R/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HEROLD" figure sur la bande rigide.
- Herold est une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Franz Jager & Company.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu à canons multiples dotée d'un ensemble de canons de fusil de chasse à âme lisse juxtaposés au-dessus d'un canon rayé.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; monture à poignée anglaise en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Herold

Herold Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122856
Marque: Herters
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Herters
Modèle:	Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122856 - 1	357 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HERTERS INC WESECA MINNESOTA." figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit du canon.
- Herters était un importateur/distributeur/détaillant qui commercialisait des armes à feu sous cette appellation commerciale du début des années 1960 à 1979.

Modèle

- l'inscription "DERRINGER" figure sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse et canons au fini bleui ou nickel; détente et chien à crête; guidon fixe; le système de déverrouillage du canon est situé sur le côté gauche; crosse ronde avec plaquettes en plastique.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- six chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over And Under

Over/Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5199
Marque: Herters
Modèle: G1

Sommaire

Marque:	Herters
Modèle:	G1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5199 - 1	22 LR	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué vers 1960 à 1979.

Remarques

Crosse et fût en noyer. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée à pince. Guidon à lame et hausse réglable. Magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Herters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5200
Marque: Herters
Modèle: G90

Sommaire

Marque:	Herters
Modèle:	G90
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5200 - 1	22 LR	17	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué vers 1960 à 1979.
Coups	- magasin tubulaire.
Remarques	Crosse et fût en noyer. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée à pince. Guidon à lame et hausse réglable. Magasin tubulaire non en acier et pontet de laiton orné de ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 90

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Herters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19733
Marque: Herters
Modèle: Guide

Sommaire

Marque:	Herters
Modèle:	Guide
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19733 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19733 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19733 - 3	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19733 - 4	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19733 - 5	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Herter's était un importateur et détaillant d'armes à feu fabriquées en Europe.
- la société Herter's, Inc. était établie à Waseca, dans l'État du Minnesota entre 1960 et 1979.

Modèle

- les inscriptions "Herter's" et "Guide Model" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la carcasse.
- il s'agit d'un modèle Aminius HW7 fabriqué par Weihrauch et vendu par la société Herter's sous son nom et sa désignation de modèle.
- il s'agit d'un revolver à carcasse rigide avec barillet basculant.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; canon à bande de visée lisse ou ventilée; hausse à encoche fixe ou de type tir sur cible entièrement réglable; plaquette en plastique quadrillé avec ou sans un appui-pouce; fini bleui/noir ou chrome; la tige d'extraction fonctionne également comme verrou de barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les marques du fabricant figurent habituellement sur la partie intérieure du cadre de poignée. Ces marques ne sont visibles que lorsque la poignée est déposée.
Numéro de série	- des chiffres séquentiels figuraient sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. Le numéro de série peut aussi être répété sur d'autres composants principaux.
Calibre	- sur le côté gauche de canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15566	Arminius	HW7	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
19376	Burgo	HW7	Weihrauch	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Guide Model

Herter's Guide Model

SS7B

SS7C

SS7E

SS7F

SS7G

SS7M

SS7O

SS7O1

SS7O2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Herters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58117
Marque: Herters
Modèle: J9

Sommaire

Marque:	Herters
Modèle:	J9
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58117 - 1	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58117 - 2	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58117 - 6	264 WIN MAG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58117 - 4	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58117 - 9	30-06 SPRG	4	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58117 - 8	300 WIN MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58117 - 5	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58117 - 3	6MM REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58117 - 7	7MM REM MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- importateur et détaillant d'armes à feu de fabrication européenne. - Herter's, Inc. était établi à Waseca, Minnesota, de 1960 à 1979.
Modèle	- "CAL. 30-06 HERTER'S INC. MODEL J9" sur le côté droit du canon. - boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - avec ou sans organes de visée métalliques. - monture Monte Carlo ou Mannlicher en noyer. - présentations Hunter, Supreme et Presentation ou Super Deluxe. - longueur totale de 1 080 mm.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, sous la monture (il faut enlever la monture pour voir le numéro de série).
Calibre	- "CAL. 30-06 HERTER'S INC. MODLE J9" sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- "Made in Yugoslavia" et lettres "ZCZ" (dans un cercle) sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mark J9

Mark J9 Custom Hunter Grade

Mark J9 Custom Supreme Grade

Mark Presentation Super Deluxe Grade

SSM27

SSM29

SSM31

SSM35

SSM37

SSM39

SSM41

SSM43

SSM45

SSM47

SSM49

SSM51

SSM53

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Herters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5023
Marque: Herters
Modèle: MARK U9

Sommaire

Marque:	Herters
Modèle:	MARK U9
Fabricant:	Herters
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5023 - 13	22-250 REM	5	571	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5023 - 1	222 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5023 - 8	222 REM MAG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5023 - 6	223 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5023 - 3	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5023 - 9	264 WIN MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5023 - 4	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5023 - 10	284 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5023 - 11	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5023 - 5	300 WIN MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5023 - 2	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5023 - 7	6MM REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5023 - 12	7MM REM MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué vers 1960 - 1979 .
- Herter's utilisait des mécanismes fabriqués par BSA pour les armes de la série U9.

Numéro de série

Numéro de série inscrit sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse, au bas. Il peut être nécessaire de retirer la crosse pour pouvoir lire le numéro de série.

Autres marquages

Inscription MADE IN ENGLAND en petits caractères sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. Poinçons d'homologation britanniques sur le mécanisme.

Remarques

Mécanismes fabriqués avant 1968 : montures intégrées pour lunette de visée. À compter de 1968, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Mécanisme fabriqué par BSA, en Angleterre, pour Herter's.

Supreme Grade : crosse de type Monte Carlo en noyer d'Amérique, battants de bretelle amovibles et plaque de couche en plastique.

Presentation Super Deluxe Grade : crosse en noyer d'Amérique avec appui-joue proéminent, fût et poignée-pistolet quadrillés, bout du fût en plastique noir, poignée-pistolet et plaque de couche en goutte d'eau. Séparateurs blancs au fût, à la poignée-pistolet et à la plaque de couche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Herters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27383
Marque: Herters
Modèle: MARK U9

Sommaire

Marque:	Herters
Modèle:	MARK U9
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27383 - 5	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27383 - 2	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27383 - 7	264 WIN MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27383 - 3	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27383 - 8	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27383 - 4	300 WIN MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27383 - 10	308 NORMA MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27383 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27383 - 6	6MM REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27383

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27383 - 9	7MM REM MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué vers 1960 à 1979. - inscription "Made in Yugosalvia" et lettres "ZCZ" (dans un cercle) sur le boîtier de culasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté inférieur droit de la bague du boîtier de culasse.
Autres marquages	- "Made in Yugosalvia" et lettres ZCZ (dans un cercle) sur le boîtier de culasse.
Remarques	Monture de type Monte Carlo en noyer d'Amérique; battants de bretelle amovibles et plaque de couche en plastique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Herters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65425
Marque: Herters
Modèle: MARK U9

Sommaire

Marque:	Herters
Modèle:	MARK U9
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65425 - 1	222 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65425 - 2	222 REM MAG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65425 - 3	223 REM	5	579	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65425 - 4	243 WIN	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65425 - 15	257 ROBERTS	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65425 - 10	264 WIN MAG	3	576	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65425 - 6	270 WIN	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65425 - 7	284 WIN	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65425 - 9	30-06 SPRG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65425 - 12	300 WIN MAG	3	579	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65425 - 8	308 WIN	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65425 - 14	338 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65425 - 17	338-06 A-SQUARE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65425 - 13	358 NORMA MAG	3	579	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65425 - 16	458 WIN MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65425 - 5	6MM REM	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65425 - 11	7MM REM MAG	3	579	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Herters était une entreprise de vente par correspondance établie à Waseca Minnesota, É.-U. active au cours des années 50, 60 et 70.
- la firme vendait des articles de chasse, de pêche et de camping.
- le nom Herters figurait sur beaucoup d'articles, même si l'entreprise ne les fabriquait pas.

Modèle

- écran consacré uniquement aux armes portant l'inscription "MADE IN ENGLAND".
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le boîtier de culasse/la carcasse ressemble fortement à un mécanisme BSA Monarch.
- extracteur à griffe sur la tête de culasse et poussoir de l'éjecteur sur la tranche de culasse.
- Mark U9 livrable comme fusil complet, arme à feu sans monture ou sous forme de mécanisme seulement.
- le fini et les caractéristiques peuvent varier.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- comme le Mark U9 était livrable comme mécanisme seulement, possibilité de calibres non standard.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26863
Marque: Herters
Modèle: MARK XK3

Sommaire

Marque:	Herters
Modèle:	MARK XK3
Fabricant:	Herters
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26863 - 2	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26863 - 6	264 WIN MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26863 - 3	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26863 - 7	284 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26863 - 8	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26863 - 4	300 WIN MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26863 - 10	300 WIN MAG	4	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26863 - 1	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26863 - 5	6MM REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26863 - 9	7MM REM MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- importateur/distributeur/détaillant des années 1960 jusqu'en 1979.

Modèle

- fabriqué vers 1960 - 1979.
- "Made in Yugosalvia" et "ZCZ" (dans un cercle)
OU "Made in Germany" inscrit sur le boîtier de culasse.

Fabricant

- siège social à Waseca, MN.
- sous-traitance confiée à divers fabricants d'Europe et d'Amérique du Nord.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse, au bas.

Autres marquages

- inscriptions "HERTER'S MK-3 " et "Made in Germany" sur le mécanisme.

Remarques

Présentation Supreme :- Monture Monte Carlo en noyer d'Amérique, battants de bretelle amovibles et plaque de couche en plastique.
Présentation Super Deluxe :- Monture en noyer d'Amérique avec appui-joue proéminent; fût et poignée-pistolet quadrillés, bout du fût en plastique noir avec séparateur blanc. Plaque de couche en plastique noir avec séparateur blanc. Tenons pour battants de bretelle amovibles. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J8

MK-3

XK 3

XK3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Herters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5201
Marque: Herters
Modèle: Perfect Rimfire Auto

Sommaire

Marque:	Herters
Modèle:	Perfect Rimfire Auto
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5201 - 1	22 LR	17	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué vers 1960 à 1979.
Coups	- magasin tubulaire.
Remarques	Crosse et fût en noyer. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée à pince. Guidon à lame et hausse réglable. Magasin tubulaire et pontet non en acier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Herters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5208
Marque: Herters
Modèle: Plinker Single Shot

Sommaire

Marque:	Herters
Modèle:	Plinker Single Shot
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5208 - 1	22 HORNET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5208 - 2	222 REM	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué vers 1960 à 1979.

Remarques Monture Monte Carlo en bois dur, guidon avec protège-guidon, hausse à planchette réglable, boîtier de culasse rainuré et détente de couleur or.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25915	Lux	Lux		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Herters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52336
Marque: Herters
Modèle: Powermag

Sommaire

Marque:	Herters
Modèle:	Powermag
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52336 - 1	357 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52336 - 3	401 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52336 - 2	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- importateur/distributeur/détaillant ayant vendu des armes sous sa propre appellation commerciale du début des années 1960 à 1979. - Waseca, Minnesota. - sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - modèle ressemblant au Colt Single Action Army. - fini acier bleui, plaquettes de crosse en plastique noir, hausse réglable.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme; sur le canon : "Made in Western Germany"
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse, devant le pontet. - peut aussi figurer sur le barillet et le canon.
Autres marquages	- poinçons d'homologation allemands sur les principaux composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Custom Grade Super Powermag
- Power Magnum
- Powermag Revolver
- Single Action
- Single Action Powermag
- Super Power Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

- Herters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24147
Marque: Herters
Modèle: R12

Sommaire

Marque:	Herters
Modèle:	R12
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24147 - 1	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HERTER WASECA MINN" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- Herter's était un importateur/distributeur/détaillant qui commercialisait des armes à feu sous cette appellation commerciale du début des années 1960 à 1979.

Modèle

- l'inscription "SINGLE ACTION CAL.22 LR MOD.R12" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond avec ensemble de tige d'éjection monté sur le côté inférieur droit; dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé; verrou de barillet à goupille-poussoir et portière de chargement à droite; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en bois; fini métallique bleui.

Fabricant

- les inscriptions "RECK.8560 LAUF" et "MADE IN WEST GERMANY" ont été relevées sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet et est répété sur la face inférieure du canon.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

R12 Single Action

S.A. R12

Single Action

Single Action Mod R12

Single Action R12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129063
Marque: Herters
Modèle: S27

Sommaire

Marque:	Herters
Modèle:	S27
Fabricant:	Fuji, N R S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129063 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HERTER'S FIREARMS DIV. WASECA, MINN" a été vue sur le côté droit du canon supérieur. - Herters était un importateur/distributeur/détaillant qui commercialisait des armes à feu sous cette appellation commerciale du début des années 1960 à 1979.
Modèle	- l'inscription "MODEL S27" a été vue sur le côté droit du canon supérieur. - caractéristiques : canons superposés avec bande de visée ventilée sur le dessus et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté; serrure auberonnière; détente unique; garde main et crosse à poignée pistolet en bois quadrillé; fini bleui; carcasse/boîtier de culasse gravé.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN JAPAN BY NRS FUJI GUN MFG., CO." a été vue sur le côté gauche du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule
Numéro de série	- le numéro de série a été vu sur la face intérieure de la carcasse/du boîtier de culasse. - les numéros de série observés étaient composés d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "12 GAUGE 2-3/4 INCH CHAMBER MOD. - IMP. CYL. CHOKE" a été vue sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

527

Model S27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Herters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20030
Marque: Herters
Modèle: Single Action

Sommaire

Marque:	Herters
Modèle:	Single Action
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20030 - 5	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20030 - 4	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20030 - 9	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20030 - 7	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20030 - 8	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20030 - 6	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20030 - 1	22 RF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20030 - 2	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- importateur, distributeur et détaillant ayant vendu des armes sous sa propre appellation commerciale du début des années 1960 à 1979. - établi à Waseca, Minnesota. - sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - la désignation de modèle d'origine peut encore figurer sur le canon. - hausse fixe ou réglable.
Fabricant	- les inscriptions "HS", "H. Schmidt" et/ou "Herbert Schmidt" et/ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figurent sur le canon et/ou sur le dessous de la crosse et/ou sous les plaquettes de poignée sur la bride de poignée. - l'inscription "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- les numéros de série figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - peut aussi figurer sur le dessous du canon.
Calibre	- barillets modifiables livrables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19709	Herbert Schmidt	21S	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

21 S

21S

21S Microvisier

21S Single Action

HS Model 21S

Model 21S

Single Action 21S

Single Action 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Herters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125075
Marque: Herters
Modèle: Western Derringer

Sommaire

Marque:	Herters
Modèle:	Western Derringer
Fabricant:	Schieder, Karl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125075 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HERTER'S INC" figure sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "WESTERN DERRINGER" figure généralement sur le côté gauche du canon supérieur.
- cette arme de poing est une copie du derringer à canons superposés de Remington.
- caractéristiques : canons levants superposés; levier de déverrouillage du canon situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; bouton de sécurité situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, bloquant le chien; extracteur manuel coulissant situé sur le côté gauche des canons; fini bleui ou chromé.
- des poinçons d'homologation allemands figurent sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Kaschie" à l'intérieur un hexagone stylisé figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette gauche.
- Kaschie est la marque de commerce de Karl Schieder.
- l'inscription "Made in Germany, ou "Manufactured in West Germany", figure généralement sur le côté droit du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de nombres à quatre et cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur l'ensemble de canons.

Autres marquages

- "Hawes", "Hawes Firearms Co" ou une variation de ces inscriptions, figure généralement sur le dessus du canon supérieur.
- l'entreprise Hawes Firearms était un importateur/distributeur établi à Van Nuys, dans l'État de la Californie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Herters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31488
Marque: Hesse Arms
Modèle: H22

Sommaire

Marque:	Hesse Arms
Modèle:	H22
Fabricant:	Hesse Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31488 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31488 - 2	22 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Hesse Arms est une petite entreprise située à Inver Grove Heights, au Minnesota, et qui se spécialise dans la fabrication de boîtiers de culasse et de fusils complets : FN-FAL, AR-15, 10-22, M14, et armes de type AK.
Modèle	Version de Hesse Arms du fusil Ruger 10-22; mécanisme de Hesse Arms, canon en acier inoxydable de gros diamètre et monture lamellée. Le canon a subi un grenaillage pour arborer un fini gris mat et le boîtier de culasse/la carcasse comporte un rail intégré pour fixation d'une lunette de visée.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- accepte tous les chargeurs Ruger 10/22; chargeurs d'une capacité pouvant atteindre 50 cartouches.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31490	Hesse Arms	H22 Tigershark	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique
31492	Hesse Arms	H22 Competition	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique
31494	Hesse Arms	H22 Wildcat	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H 22

H 22 Standard

H22 Magnum

H22 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31492
Marque: Hesse Arms
Modèle: H22 Competition

Sommaire

Marque:	Hesse Arms
Modèle:	H22 Competition
Fabricant:	Hesse Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31492 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31492 - 2	22 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Hesse Arms est une petite entreprise située à Inver Grove Heights, au Minnesota, et qui se spécialise dans la fabrication de boîtiers de culasse et de fusils complets : FN-FAL, AR-15, 10-22, M14, et armes de type AK.
Modèle	Version de Hesse Arms du fusil Ruger 10-22; mécanisme de Hesse Arms, canon en acier inoxydable de gros diamètre et monture lamellée avec repose-pouce et busc Monte Carlo surélevé. Le boîtier de culasse/la carcasse comporte un rail intégré pour fixation d'une lunette de visée.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- accepte tous les chargeurs Ruger 10/22; chargeurs d'une capacité pouvant atteindre 50 cartouches.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31488	Hesse Arms	H22	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique
31490	Hesse Arms	H22 Tigershark	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique
31494	Hesse Arms	H22 Wildcat	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H22 Competition Magnum

H22 Magnum Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31490
Marque: Hesse Arms
Modèle: H22 Tigershark

Sommaire

Marque:	Hesse Arms
Modèle:	H22 Tigershark
Fabricant:	Hesse Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31490 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31490 - 2	22 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Hesse Arms est une petite entreprise située à Inver Grove Heights, au Minnesota, et qui se spécialise dans la fabrication de boîtiers de culasse et de fusils complets : FN-FAL, AR-15, 10-22, M14, et armes de type AK.
Modèle	Version de Hesse Arms du fusil Ruger 10-22; mécanisme de Hesse Arms, canon cannelé en acier inoxydable de gros diamètre et monture lamellée évidée. Le boîtier/la carcasse de culasse comporte un rail intégré pour fixation d'une lunette de visée.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- accepte tous les chargeurs Ruger 10/22; chargeurs d'une capacité pouvant atteindre 50 cartouches.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31488	Hesse Arms	H22	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique
31492	Hesse Arms	H22 Competition	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique
31494	Hesse Arms	H22 Wildcat	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H 22

H22

H22 Magnum Tigershark

H22 TigerShark Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31494
Marque: Hesse Arms
Modèle: H22 Wildcat

Sommaire

Marque:	Hesse Arms
Modèle:	H22 Wildcat
Fabricant:	Hesse Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31494 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31494 - 2	22 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Hesse Arms est une petite entreprise située à Inver Grove Heights, au Minnesota, et qui se spécialise dans la fabrication de boîtiers de culasse/des carcasses et de fusils complets : FN-FAL, AR-15, 10-22, M14, et armes de type AK.
Modèle	Version de Hesse Arms du fusil Ruger 10-22; mécanisme de Hesse Arms, canon en acier inoxydable de gros diamètre et monture lamellée avec repose-pouce et bout du fût contrastant. Le boîtier de culasse/la carcasse comporte un rail intégré pour fixation d'une lunette de visée.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- accepte tous les chargeurs Ruger 10/22; chargeurs d'une capacité pouvant atteindre 50 cartouches.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31488	Hesse Arms	H22	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique
31490	Hesse Arms	H22 Tigershark	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique
31492	Hesse Arms	H22 Competition	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H 22

H22

H22 Magnum Wildcat

H22 Wildcat Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78891
Marque: Hesse Arms
Modèle: HAR15A2

Sommaire

Marque:	Hesse Arms
Modèle:	HAR15A2
Fabricant:	Hesse Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78891 - 47	17 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 52	17 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 48	17 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 53	17 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 49	17 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 54	17 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 50	17 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 55	17 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 51	17 REM	40	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78891 - 56	17 REM	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 17	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 27	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 18	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 28	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 19	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 29	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 20	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 30	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 21	223 REM	40	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 31	223 REM	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 37	300 FIREBALL	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 42	300 FIREBALL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 38	300 FIREBALL	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 43	300 FIREBALL	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 39	300 FIREBALL	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78891 - 44	300 FIREBALL	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 40	300 FIREBALL	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 45	300 FIREBALL	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 41	300 FIREBALL	40	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 46	300 FIREBALL	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 57	50 AE	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 62	50 AE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 58	50 AE	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 63	50 AE	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 67	6MM PPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 72	6MM PPC	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 68	6MM PPC	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 73	6MM PPC	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 69	6MM PPC	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 74	6MM PPC	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 70	6MM PPC	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78891 - 75	6MM PPC	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 71	6MM PPC	40	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 76	6MM PPC	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 77	6X45	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 82	6X45	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 78	6X45	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 83	6X45	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 79	6X45	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 84	6X45	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 80	6X45	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 85	6X45	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 81	6X45	40	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 86	6X45	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 22	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 32	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 23	7.62X39 RUSSIAN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78891 - 33	7.62X39 RUSSIAN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 24	7.62X39 RUSSIAN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 34	7.62X39 RUSSIAN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 25	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 35	7.62X39 RUSSIAN	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 26	7.62X39 RUSSIAN	40	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 36	7.62X39 RUSSIAN	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 87	9MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78891 - 88	9MM NATO	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.421)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ressemble aux fusils Colt M-16/AR-15.
- carcasses supérieure et inférieure en aluminium ou en acier inoxydable; possibilité de poignée de transport avec hausse réglable ou carcasse supérieure à dessus plat, poignée-pistolet, crosse fixe ou télescopique, pontet, arrêtoir de chargeur, canon en acier mat ou en acier inoxydable avec ou sans guidon.
- possibilité de cache-flamme ou de frein de bouche.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Hesse Arms est une petite firme d'Inver Grove Heights, Minnesota, spécialisée dans la production de boîtiers de culasse/carcasses et de fusils complets des types FN-FAL, Colt AR-15, Ruger 10-22, M14 américain et Kalashnikov.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable devant le pontet.
- le modèle HAR-15A2 accepte tous les chargeurs et chargeurs-tambours de type AR-15/M16 de 5, 10, 20, 30, 40 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31466	Hesse Arms	HAR15A2 Bull Gun	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique
31472	Hesse Arms	HAR15A2 National Match	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique
31477	Hesse Arms	HAR15A2 Standard	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HAR 15A2

HAR 15A2 50 Action Express

HAR 15A2 9MM Carbine

HAR 15A2 Bull Gun

HAR 15A2 Carbine

HAR 15A2 Dispatcher

HAR 15A2 National Match

HAR 15A2 Standard

HAR 15A2 Standard Rifle

HAR-15A2 50 Action Express

HAR-15A2 9MM Carbine

HAR-15A2 Bull Gun

HAR-15A2 Carbine

HAR-15A2 Dispatcher

HAR-15A2 National Match

HAR-15A2 Standard

HAR-15A2 Standard Rifle

HAR15A2 50 Action Express

HAR15A2 9MM Carbine

HAR15A2 Bull Gun

HAR15A2 Carbine

HAR15A2 Dispatcher

HAR15A2 National Match

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HAR15A2 Standard

HAR15A2 Standard Rifle

Harbull

Harbull24

Harcar

HarcarB50

Hardis

Harnm

Harrifle

Harrifle50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31466
Marque: Hesse Arms
Modèle: HAR15A2 Bull Gun

Sommaire

Marque:	Hesse Arms
Modèle:	HAR15A2 Bull Gun
Fabricant:	Hesse Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31466 - 19	17 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 15	17 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 20	17 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 16	17 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 21	17 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 17	17 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 22	17 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 25	17 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 23	17 REM	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31466 - 18	17 REM	40	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 10	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 11	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 12	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 24	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 26	223 REM	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 13	223 REM	40	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 9	300 FIREBALL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 14	300 FIREBALL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 27	300 FIREBALL	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 28	300 FIREBALL	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 29	300 FIREBALL	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31466 - 30	300 FIREBALL	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 31	300 FIREBALL	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 32	300 FIREBALL	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 33	300 FIREBALL	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 34	300 FIREBALL	40	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 5	6MM PPC	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 38	6MM PPC	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 39	6MM PPC	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 40	6MM PPC	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 41	6MM PPC	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 42	6MM PPC	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 43	6MM PPC	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 44	6MM PPC	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 45	6MM PPC	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 46	6MM PPC	40	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 8	6X45	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31466 - 55	6X45	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 47	6X45	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 51	6X45	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 48	6X45	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 52	6X45	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 49	6X45	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 53	6X45	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 50	6X45	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 54	6X45	40	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 56	7.62X39 RUSSIAN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 57	7.62X39 RUSSIAN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 58	7.62X39 RUSSIAN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 60	7.62X39 RUSSIAN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 59	7.62X39 RUSSIAN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 64	7.62X39 RUSSIAN	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31466 - 61	7.62X39 RUSSIAN	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 62	7.62X39 RUSSIAN	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31466 - 63	7.62X39 RUSSIAN	40	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.422)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Hesse Arms est une petite entreprise d'Inver Grove Heights, dans l'État du Minnesota, qui se spécialise dans la fabrication de boîtiers de culasse et de carabines complètes dans les gammes dérivées FN-FAL, AR-15, 10-22, M14 et AK.

Modèle

- Cette arme est une version à canon lourd pour le tir sur cible de la série HAR-15A2 de Hesse Arms, avec un canon en acier inoxydable d'un diamètre de 1 po.
- Caractéristiques : Canon en acier inoxydable de 1 po de diamètre; garde-main rond flottant ou A2; boîtier de culasse supérieur à dessus plat ou à poignée de transport et fixe; sélecteur et sécurité sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur sur le côté droit.

Fabricant

- Le fabricant est établi à Inver Grove Heights, MN.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Coups

- Chargeur amovible situé devant le pontet.
- Le modèle HAR-15A2 peut accepter tous les chargeurs et chargeurs tambours AR-15/M16 de 5, 10, 20, 30 et 40 munitions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31472	Hesse Arms	HAR15A2 National Match	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique
31477	Hesse Arms	HAR15A2 Standard	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique
78891	Hesse Arms	HAR15A2	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HAR 15A2 Bull Gun

Harbull

Harbull24

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31472
Marque: Hesse Arms
Modèle: HAR15A2 National Match

Sommaire

Marque:	Hesse Arms
Modèle:	HAR15A2 National Match
Fabricant:	Hesse Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31472 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 10	223 REM	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 9	300 FIREBALL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 11	300 FIREBALL	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 12	300 FIREBALL	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 13	300 FIREBALL	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31472 - 14	300 FIREBALL	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 5	6MM PPC	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 15	6MM PPC	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 16	6MM PPC	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 17	6MM PPC	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 18	6MM PPC	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 8	6X45	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 19	6X45	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 20	6X45	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 21	6X45	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 22	6X45	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 23	7.62X39 RUSSIAN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 24	7.62X39 RUSSIAN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 25	7.62X39 RUSSIAN	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31472 - 26	7.62X39 RUSSIAN	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.423)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- Hesse Arms est une petite entreprise d'Inver Grove Heights, dans l'État du Minnesota, qui se spécialise dans la fabrication de boîtiers de culasse et de carabines complètes de modèle FN-FAL, AR-15, 10-22, M14 et AK.
Modèle	- L'inscription "HAR-15 A2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme est une version de type tir sur cible de la série HAR-15A2 de Hesse Arms conçue pour ressembler à la carabine américaine U.S. Army Match Rifle. - Caractéristiques possibles : canon de compétition lourd; garde-main flottant; poignée de transport fixe; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; sélecteur et sûreté sur le côté gauche; arrêtoir du chargeur sur le côté droit; monture fixe avec fini noir mat. - Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 4.9 kg (10.7 lb).
Fabricant	- Le fabricant est établi à Inver Grove Heights, MN.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Coups	- Chargeur amovible situé devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31466	Hesse Arms	HAR15A2 Bull Gun	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique
31477	Hesse Arms	HAR15A2 Standard	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique
78891	Hesse Arms	HAR15A2	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HAR 15A2

HAR 15A2 National Match

HAR-15 A2

Harnm

Harnmss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31477
Marque: Hesse Arms
Modèle: HAR15A2 Standard

Sommaire

Marque:	Hesse Arms
Modèle:	HAR15A2 Standard
Fabricant:	Hesse Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31477 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.424)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31477 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.424)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31477 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.424)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31477 - 4	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.424)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31477 - 10	223 REM	40	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.424)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31477 - 9	300 FIREBALL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.424)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31477 - 7	50 AE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.424)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31477 - 5	6MM PPC	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.424)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31477 - 8	6X45	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.424)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31477

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31477 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.424)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Hesse Arms est une petite entreprise d'Inver Grove Heights, dans l'État du Minnesota, qui se spécialise dans la fabrication de boîtiers de culasse et de carabines complètes de modèle FN-FAL, AR-15, 10-22, M14 et AK.
- L'inscription "Hesse" over "ST. PAUL, MN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "HAR-15 A2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est la version carabine standard de la série HAR-15A2 de Hesse Arms; version par Hesse du Match H-BAR de Colt.
- Caractéristiques possibles : canon de compétition lourd; garde-main rond A2 ou flottant; boîtier de culasse supérieur à dessus plat ou à poignée de transport fixe; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; sélecteur et sûreté sur le côté gauche; arrêtoir du chargeur sur le côté droit; monture fixe avec fini noir mat.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 3.8 kg (8.3 lb).

Fabricant

- Le fabricant est établi à Inver Grove Heights, MN.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Coups

- Chargeur amovible situé devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31466	Hesse Arms	HAR15A2 Bull Gun	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique
31472	Hesse Arms	HAR15A2 National Match	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique
78891	Hesse Arms	HAR15A2	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HAR 15A2

HAR 15A2 Standard

HAR-15 A2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78871
Marque: Hesse Arms
Modèle: HAR25

Sommaire

Marque:	Hesse Arms
Modèle:	HAR25
Fabricant:	Hesse Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78871 - 17	22-308BR WILDCAT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 19	22-308BR WILDCAT	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 21	22-308BR WILDCAT	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 23	22-308BR WILDCAT	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 18	22-308BR WILDCAT	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 20	22-308BR WILDCAT	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 22	22-308BR WILDCAT	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 24	22-308BR WILDCAT	20	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 33	22-308BR WILDCAT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78871 - 34	22-308BR WILDCAT	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 35	22-308BR WILDCAT	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 36	22-308BR WILDCAT	30	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 12	243 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 4	243 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 14	243 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 16	243 WIN	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 11	243 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 3	243 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 13	243 WIN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 15	243 WIN	20	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 25	243 WIN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 26	243 WIN	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 27	243 WIN	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 28	243 WIN	30	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 2	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78871 - 6	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 8	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 10	308 WIN	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 1	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 5	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 7	308 WIN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 9	308 WIN	20	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 29	308 WIN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 30	308 WIN	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 31	308 WIN	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78871 - 32	308 WIN	30	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.425)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ressemble à la gamme de carabines M-16/AR-15 fabriquées par Colt.
- Caractéristiques : ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur et inférieur en aluminium et anodisé, peut être muni d'un boîtier de culasse supérieur avec dessus plat ou avec poignée de transport et hausse réglable, poignée-pistolet, monture fixe, canon en acier inoxydable ou mat, avec ou sans guidon.
- Peut être muni d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Hesse Arms est une petite entreprise d'Inver Grove Heights, dans l'État du Minnesota, qui se spécialise dans la fabrication de boîtiers de culasse/de carcasses et de carabines complètes de style FN-FAL, Colt AR-15, Ruger 10-22, US Rifle M14 et Kalashnikov.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HAR 25

HAR-25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31483
Marque: Hesse Arms
Modèle: M14H

Sommaire

Marque:	Hesse Arms
Modèle:	M14H
Fabricant:	Hesse Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31483 - 1	308 WIN	5	553	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(k)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31483 - 2	308 WIN	10	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Hesse Arms est une petite entreprise située à Inver Grove Heights, au Minnesota, et qui se spécialise dans la fabrication de boîtiers de culasse et de fusils complets : FN-FAL, AR-15, 10-22, M14, et armes de type AK.
Modèle	- version semi-automatique du M14, construite autour du boîtier de culasse de Hesse Arms; monture en fibre de verre de couleur brune.
Fabricant	- Hesse Arms, Inc. d'Inver Grove Heights, MN.
Mécanisme	- arme semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, sur le puits d'alimentation.

Renvois

31479	Hesse Arms	M14H Brush	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M14 H Standard

M14H Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31479
Marque: Hesse Arms
Modèle: M14H Brush

Sommaire

Marque:	Hesse Arms
Modèle:	M14H Brush
Fabricant:	Hesse Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31479 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(j)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31479 - 2	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Hesse Arms est une petite entreprise située à Inver Grove Heights, au Minnesota, et qui se spécialise dans la fabrication de boîtiers de culasse/carcasses et de fusils complets : FN-FAL, AR-15, 10-22, M14, et armes de type AK.
Modèle	- version semi-automatique du M14, construite autour du boîtier de culasse/de la carcasse de Hesse Arms; canon plus court et monture en fibre de verre de couleur brune ou en noyer.
Fabricant	- Hesse Arms, Inc. d'Inver Grove Heights, MN.
Mécanisme	- arme semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, sur le puits d'alimentation.

Renvois

31483	Hesse Arms	M14H	Hesse Arms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M14 H Brush

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31458
Marque: Hesse Arms
Modèle: Omega Match

Sommaire

Marque:	Hesse Arms
Modèle:	Omega Match
Fabricant:	Hesse Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31458 - 1	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.426)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31458 - 2	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.426)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31458 - 3	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.426)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31458 - 4	223 REM	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.426)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31458 - 9	300 FIREBALL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.426)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31458 - 5	6MM PPC	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.426)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31458 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.426)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Hesse Arms était une petite entreprise établie à Inver Grove Heights, dans l'État du Minnesota, qui se spécialisait dans la fabrication de boîtiers de culasse et de carabines complètes dans les gammes de modèles FN-FAL, AR-15, 10-22, M14, et dérivées du modèle AK.
- L'inscription HESSE ARMS figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "HAR-15A2" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'une version de catégorie tir sur cible de la série HAR-15A2 de Hesse Arms, avec un garde-main flottant en aluminium et une crosse recourbée.
Fabricant	- Hesse Arms était établi à Inver Grove Heights, MN aux Etats-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du puit d'alimentation.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136858
Marque: Heurtier
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Heurtier
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Heurtier
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136858 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136858 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "HEURTIER" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis superposés à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre au fini nickel gravé; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelle.

Fabricant

- Heurtier était un fabricant établi à St-Étienne (France) vers 1931.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous la clé d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195089
Marque: Hewson
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Hewson
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Hewson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195089 - 1	54 PERCUSSION	1	133	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HEWSON" est inscrit sur la platine.
- "LONDON" est inscrit sur le canon.

Modèle

- la désignation modèle est dérivée du système d'allumage de l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion à un coup, à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon octogonal; baguette sous le canon; pontet rond; crosse ronde en bois quadrillé, de forme incurvée, avec dessous arrondi; platine à chien apparent sur le côté droit.

Fabricant

- "HEWSON" est inscrit sur la platine.
- "LONDON" est inscrit sur le canon.
- "HEWSON", Thomas était un armurier installé à Londres, en Angleterre, entre 1805 et 1848.
- "HEWSON" était situé au 133 Fetter Lane, de 1805 à 1808, puis au 36 Piccadilly, de 1808 à 1820.
- à Piccadilly, "HEWSON" était inscrit comme manufacturier de pistolets et de fusils à percussion.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hewson London

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hewson Percussion Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128634
Marque: Heym
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	200
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128634 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " HEYM " relevé sous le boîtier de culasse/la carcasse et sur la plaque de couche.
- " F.W. HEYM " et " MUNNERSTADT BAYERN " relevés sur le côté gauche du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : arme à deux canons superposés, bleuis, avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et quelques ciselures près des chambres; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, en acier argenté poli, sûreté à glissière et quelques ciselures; mécanisme à coffre; extracteurs; deux détentes; fût en noyer et crosse à poignée pistolet quadrillés avec plaque de couche.

Fabricant

- " HEYM " relevé sous le boîtier de culasse/la carcasse et sur la plaque de couche.
- " F.W. HEYM " et " MUNNERSTADT BAYERN " relevés sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- arme à canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le tenon du canon et à l'intérieur du fût.
- numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, p.ex. " 07## ".

Calibre

- " CAL. 20 MAGNUM " relevé sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4944
Marque: Heym
Modèle: 22 S2

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	22 S2
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4944 - 2	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4944 - 1	223 REM/20 GA X 3"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les canons.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur les canons.
Genre	- fusil mixte à canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, soit sous la clé d'ouverture soit sur le plat avant.
Calibre	- 72 combinaisons de canons lisses/rayés possibles. - calibres 12, 16 et 20 en canons lisses et 18 calibres différents en canons rayés).
Remarques	Fusil mixte à canons superposés (lisse/rayé). Fusil à bascule, sans chien, mécanisme à coffre, sécurité, deux détentes. Crosse avec appui-joue et fût quadrillés en noyer européen.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119804
Marque: Heym
Modèle: 22A

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	22A
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119804 - 1	222 REM/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
-caractéristiques : arme à calibres mixtes à canons superposés et mécanisme à coffre avec monture Monte Carlo; appui-joue; deux détentes; fût en trois pièces; indicateurs d'armement; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse.

Fabricant

- F.W. Heym est un fabricant qui produit des armes à feu depuis 1865, d'abord à Suhl, en République démocratique allemande, puis à Munnerstadt en République fédérale d'Allemagne après occupation de la RDA par les forces soviétiques; la firme est surtout réputée pour ses fusils à canons multiples, ses fusils de chasse et ses armes à calibres mixtes personnalisés et semi-personnalisés.

Genre

- arme à calibres mixtes.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123408
Marque: Heym
Modèle: 22F

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	22F
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123408 - 1	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123408 - 2	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123408 - 3	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.W. HEYM" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à canons superposés à mécanisme à coffre à calibres mixtes (canon de fusil et canon de carabine), offerte en plusieurs qualités de bois et de gravures.
- caractéristiques : canons superposés bleuis; hausse rabattable; sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pontet en corne sculpté; boîtier de culasse/carcasse gravé; crosse à poignée-pistolet et garde-main Schnabel; deux détentes et battants de bretelle.

Fabricant

- F.W. Heym est un fabricant qui produit des armes à feu depuis 1865, d'abord à Suhl, en Allemagne de l'Est, puis à Munnerstadt en Allemagne de l'Ouest après l'occupation de l'Allemagne de l'Est par les forces soviétiques; il est reconnu pour ses carabines, ses fusils de chasse et ses armes à calibres mixtes personnalisés et semi-personnalisés.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture ou sur les plats du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 F

Combination Gun

Combination Gun 22F

Heym 22F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38518
Marque: Heym
Modèle: 22N

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	22N
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38518 - 8	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38518 - 15	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38518 - 7	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38518 - 14	222 REM/20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38518 - 9	270 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38518 - 16	270 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38518 - 11	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38518 - 18	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38518 - 10	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38518 - 17	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38518 - 5	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38518 - 12	6.5X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38518 - 19	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38518 - 2	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38518 - 4	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38518 - 6	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38518 - 13	8X57RJS MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- cette arme est une arme à calibres mixtes à mécanisme à coffre et canons superposés avec monture Monte Carlo, appui-joue, double détente, garde-main trois pièces, indicateurs d'armement, et sélecteur de canon/sûreté de queue de carcasse.
Fabricant	- F.W. Heym est un fabricant qui produit des armes à feu depuis 1865, d'abord à Suhl, en Allemagne de l'Est, puis à Munnerstadt en Allemagne de l'Ouest après l'occupation de l'Allemagne de l'Est par les forces soviétiques; il est notamment reconnu pour ses carabines à plusieurs canons, ses fusils de chasse et ses armes à calibres mixtes personnalisés et semi-personnalisés.
Genre	- combinaison fusil de chasse/fusil.
Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 N

22-N

Over & Under

Over And Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124836
Marque: Heym
Modèle: 22S

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	22S
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124836 - 12	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 2	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 23	22 HORNET/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 13	22 MAG/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 3	22 MAG/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 24	22 MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 14	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 4	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 25	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124836 - 15	223 REM/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 5	223 REM/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 26	223 REM/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 16	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 6	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 27	243 WIN/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 17	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 1	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 28	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 18	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 7	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 29	5.6X52R/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 30	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 20	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124836 - 9	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 31	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 21	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 10	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 32	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 22	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 11	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124836 - 33	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- l'inscription "22S" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés, avec un canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine flottant; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté de type coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente double effet; monture en noyer d'Europe avec poignée-pistolet pleine longueur et fût quadrillés à la main; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini argent avec gravures; base fournie pour la fixation d'une monture pour lunette de visée à démontage rapide; système breveté de poids basculants qui désarme automatiquement l'arme si celle-ci tombe par accident.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

22S Safety Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129417
Marque: Heym
Modèle: 22SE

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	22SE
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129417 - 1	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "F.W.HEYM MUNNERSTADT/BAY" a été vue sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MOD 22 SE" a été vue sur le canon. - caractéristiques : configuration à canons superposés avec canon de fusil de chasse au dessus du canon de carabine; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture fixé sur le dessus à la queue de carcasse et sûreté de type glissière; mécanisme à coffre; double détente; monture en noyer d'Europe avec poignée-pistolet pleine, poignée et fût quadrillés à la main; canons au fini bleui; carcasse/boîtier de culasse au fini argenté avec gravures; base fournie pour les dispositifs de visée à détachement rapide.
Fabricant	- l'inscription "F.W.HEYM MUNNERSTADT/BAY" a été vue sur le canon.
Mécanisme	- configuration à canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série du spécimen observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

22 SE

22-SE

Mod 22 SE

Mod 22SE

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54620
Marque: Heym
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	25
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54620 - 1	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 68	22 HORNET/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 2	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 3	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 4	22 HORNET/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 13	22-250 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 89	22-250 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 64	22-250 REM/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 90	22-250 REM/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54620 - 14	22-250 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 5	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 69	222 REM MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 62	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 81	222 REM MAG/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 6	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 7	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 82	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 8	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 9	222 REM/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 10	222 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 11	223 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 83	223 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 63	223 REM/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 84	223 REM/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 12	223 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54620 - 15	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 71	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 16	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 17	243 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 18	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 23	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 78	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 24	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 25	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 26	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 19	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 77	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 20	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 21	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 22	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 27	30R BLASER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54620 - 79	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 28	30R BLASER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 29	30R BLASER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 30	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 31	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 85	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 32	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 33	5.6X50R MAG/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 34	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 35	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 70	5.6X52R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 65	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 86	5.6X52R/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 66	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 40	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 72	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54620 - 41	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 88	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 42	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 43	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 73	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 44	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 45	6.5X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 46	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 47	6.5X65R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 74	6.5X65R RWS/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 48	6.5X65R RWS/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 49	6.5X65R RWS/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 50	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 36	6X62R FRERES/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 87	6X62R FRERES/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 37	6X62R FRERES/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54620 - 38	6X62R FRERES/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 39	6X62R FRERES/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 51	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 75	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 52	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 53	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 54	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 55	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 76	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 56	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 57	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 58	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 59	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 80	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 60	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54620 - 61	8X57RJS MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54620 - 67	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions Heym figurent habituellement sur l'ensemble de canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offrait la même conception comme arme à calibres mixtes appelée modèle 25, aussi connue comme le modèle 25 "Bockbuchsflinte" (carabine/fusil de chasse à deux canons superposés), et comme carabine à deux canons juxtaposés appelée modèle 25BS, aussi connue comme le modèle 25 "Gleichbergstutzen" (carabine de montagne).
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier.
- caractéristiques du modèle 25 : canons bleuis avec boîtier de culasse/carcasse au fini argenté lisse ou gravé; un seul mécanisme de tir pour les deux canons; à deux détentes avec détente avant à double effet; mécanisme de sûreté d'armement monté sur la queue de carcasse supérieure, en position avant, l'arme est armée, en position arrière, l'arme n'est pas armée; quart de bande avec rail de fixation pour lunette de visée; crosse amovible avec appui-joue de style bavarois; offert avec canons fixes ou un canon de carabine flottant lorsque combiné avec un canon de calibre 12.
- caractéristiques du modèle 25BS : mêmes caractéristiques de base du mécanisme que l'arme à calibres mixtes modèle 25, mais les deux canons sont flottants à la bouche avec une plus petit canon (inférieur) également réglable à la bouche pour une bonne régulation.

Genre

- ce modèle est doté d'un canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine.

Mécanisme

- mécanisme à bascule, canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- modèle offert dans une vaste gamme de combinaisons de calibres standard et sur commande spéciale.

Importateurs

- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37157	Heym	25BS	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

25 Bockbuchsflinte

25 Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37157
Marque: Heym
Modèle: 25BS

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	25BS
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37157 - 1	22 HORNET/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37157 - 7	22 HORNET/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37157 - 20	222 REM MAG/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37157 - 3	222 REM MAG/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37157 - 13	222 REM MAG/6.5X55 MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37157 - 19	222 REM MAG/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37157 - 2	5.6X50R MAG/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37157 - 6	5.6X50R MAG/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37157 - 4	5.6X52R/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37157 - 8	5.6X52R/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions Heym figurent habituellement sur l'ensemble de canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offrait la même conception comme arme à calibres mixtes appelée modèle 25, aussi connue comme le modèle 25 "Bockbuchsflinte" (carabine/fusil de chasse à deux canons superposés), et comme carabine à deux canons juxtaposés appelée modèle 25BS, aussi connue comme le modèle 25 "Gleichbergstutzen" (carabine de montagne).
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier.
- caractéristiques du modèle 25 : canons bleuis avec boîtier de culasse/carcasse au fini argenté lisse ou gravé; un seul mécanisme de tir pour les deux canons; à deux détentes avec détente avant à double effet; dispositif de sûreté d'armement monté sur la queue de carcasse supérieure, en position avant, l'arme est armée, en position arrière, l'arme n'est pas armée; quart de bande avec rail de fixation pour lunette de visée; crosse amovible avec appui-joue de style bavarois; offert avec canons fixes ou un canon de carabine flottant lorsque combiné avec un canon de calibre 12.
- caractéristiques du modèle 25BS : mêmes caractéristiques de base du mécanisme que l'arme à calibres mixtes modèle 25, mais les deux canons sont flottants à la bouche avec un plus petit canon (inférieur) également réglable à la bouche pour une bonne régulation.

Mécanisme

- mécanisme à bascule et canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- modèle offert dans une vaste gamme de combinaisons de calibres standard et sur commande spéciale.

Importateurs

- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54620	Heym	25	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

25

25 BS Double Rifle Mountain Carbine

25 Gleichbergstutzen

25 Mountain Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125777
Marque: Heym
Modèle: 26B

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	26B
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125777 - 5	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125777 - 4	308 MARLIN EXPRESS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125777 - 2	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125777 - 3	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125777 - 1	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Heym" figure sur les canons ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le nom du modèle, "MOD 26B", est inscrit du côté gauche de la chambre du canon. - fusil de chasse à canons superposés, mis sur le marché en 2005. - caractéristiques : mécanisme à coffre et à bascule; clé d'ouverture sur le dessus; une détente; canons bleuis; les gravures du boîtier de culasse/la carcasse peuvent être de différente qualité; l'arrière du canon est rainuré pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- l'inscription "Heym" figure sur les canons ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- les numéros de série figurent sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté arrière gauche du canon, au niveau de la chambre. - sur les armes examinées, les numéros de série étaient composés de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté arrière gauche du canon au niveau de la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26 B

26-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4962
Marque: Heym
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	33
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4962 - 43	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 4	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 5	22 HORNET/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 6	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 7	222 REM MAG/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 8	222 REM MAG/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 10	223 REM/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 9	223 REM/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 1	223 REM/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4962 - 11	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 12	243 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 13	243 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 14	270 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 15	270 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 16	270 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 20	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 21	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 22	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 17	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 18	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 19	308 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 23	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 24	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 25	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 40	6.5X65R RWS/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4962 - 41	6.5X65R RWS/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 42	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 2	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 38	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 39	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 35	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 36	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 37	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 32	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 33	8X57RJS MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 34	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 29	8X75RS/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 30	8X75RS/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 31	8X75RS/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 26	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4962 - 27	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4962 - 28	9.3X74R/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle 33 est un drilling (combinaison fusil de chasse/carabine à trois canons, les deux canons supérieurs sont à âme lisse, le canon inférieur est rayé) avec un mécanisme à coffre. Le terme "drilling" fait référence au nombre de canons sur ce type d'arme à feu. Il est dérivé du mot allemand "drei" qui désigne le chiffre "trois". Heym offrait le modèle 33 en configuration "standard" qui comprenait des ciselures en volutes sur le boîtier de culasse/la carcasse ou en configuration "de Luxe" qui comprenait une gravure d'une scène de chasse au gibier.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur sujet peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Le modèle 33 en configuration standard est fabriqué pour les tireurs droitiers, les versions pour gauchers sont offertes sur demande.
- caractéristiques : canons au fini bleui avec boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé; guidon à grain d'orge avec hausse automatique (se lève lorsque le canon de carabine est sélectionné); armement de la carabine/sélecteur de canon manuel; extracteur distinct pour le canon de carabine; deux détentes où la détente avant est une double détente; pontet et calotte de poignée en nylon ou en acier; monture et fût en noyer avec quadrillage à la main.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Genre

- ce modèle comprend deux canons pour fusil de chasse combinés à un canon de carabine.

Mécanisme

- deux canons à âme lisse au-dessus d'un canon rayé.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- modèle offert dans une vaste gamme de combinaisons de calibres standard et sur commande spéciale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39184	Heym	33N	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

33 Drilling

33 Standard

33 deLuxe

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Jaeger, Paul

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39184
Marque: Heym
Modèle: 33N

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	33N
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39184 - 12	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 13	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 14	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 15	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 16	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 17	222 REM MAG/20 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 18	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 19	270 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 20	270 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39184 - 24	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 25	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 26	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 21	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 22	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 23	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 4	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 5	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 6	6.5X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 28	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 2	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 3	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 7	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 8	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 9	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39184 - 10	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 11	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39184 - 27	8X57RJS MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est habituellement marquée sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut être marqué sur l'arme à feu.
- fusil à calibres mixtes et à mécanisme à coffre présentant une configuration triple classique, soit deux canons de fusil de chasse juxtaposés au-dessus d'un canon de fusil rayé.
- caractéristiques : canons de fusil de chasse à guidon à grain d'orge, au-dessus d'un canon de fusil rayé; culasse/carcasse d'acier à gravures dépeignant une scène de chasse; deux détentes; indicateurs d'armement; sélecteur de canon sur le côté gauche de la queue de carcasse; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté sur la queue de carcasse; crosse Monte Carlo quadrillée à appui-joue et à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- F.W. Heym fabrique des armes à feu depuis 1865; la production a commencé à Suhl, en Allemagne orientale, puis s'est poursuivie à Munnerstadt, en Allemagne occidentale, après l'occupation de l'Est par des forces soviétiques; l'entreprise est surtout connue pour ses fusils à canons multiples personnalisés ou semi-personnalisés, ses fusils de chasse et ses armes à calibres mixtes.

Genre

- fusil à calibres mixtes comportant deux canons de fusil de chasse juxtaposés et un canon de fusil rayé.

Mécanisme

- trois canons à charnière, soit deux juxtaposés au-dessus d'un canon rayé.

Numéro de série

- numéro de série généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- cette arme à feu présente/présentait les calibres et les combinaisons de calibres ci-après : 6.5X57R, 7X57R, 7X65R, 8X57JRS, 222 REM, 22 HORNET, 270 WIN, 308 WIN, 30 06 SPRG, 12 sur 2 3/4 po, 16 sur 2 3/4 po, 20 sur 2 3/4 po ou toute combinaison de ces calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4962	Heym	33	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

33 Boxlock

33 Boxlock Standard

33 Boxlock Standard Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

33 N

33 N Deluxe

33 deLuxe

33-N

33-N Deluxe

33N Boxlock

33N Deluxe

Drilling

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4969
Marque: Heym
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	35
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4969 - 6	22 HORNET/30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 7	22 HORNET/308 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 8	22 HORNET/7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 1	22 HORNET/9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 5	22 HORNET/9.3X74R/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 3	222 REM MAG/308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 14	222 REM MAG/308 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 4	222 REM MAG/308 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 12	222 REM/30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4969 - 9	222 REM/30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 10	223 REM/30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 13	223 REM/30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 2	223 REM/30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 15	223 REM/308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 11	223 REM/308 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 16	223 REM/308 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 17	223 REM/9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 18	223 REM/9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 19	223 REM/9.3X74R/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 21	5.6X52R/30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 22	5.6X52R/30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 20	5.6X52R/30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 23	5.6X52R/308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 24	5.6X52R/308 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 25	5.6X52R/308 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4969 - 26	5.6X52R/8X75RS/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 27	5.6X52R/8X75RS/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 28	5.6X52R/8X75RS/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 29	5.6X52R/9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 30	5.6X52R/9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4969 - 31	5.6X52R/9.3X74R/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent sur l'ensemble de canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle 35 est un drilling (combinaison à trois canons de fusil de chasse/carabine, le canon supérieur est à âme lisse, le canon inférieur et les canons latéraux sont rayés) avec un mécanisme à platine. Le terme "drilling" fait référence au nombre de canons sur ce type d'arme à feu. Il est dérivé du mot allemand "drei" qui désigne le chiffre "3". Heym offrait le modèle 35 en configuration "standard" qui comprenait des ciselures en volute sur le boîtier de culasse/la carcasse ou en configuration "DeLuxe" qui comprenait une gravure d'une scène de chasse.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur sujet peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Le modèle 35 peut être fabriqué pour tireur droitier ou gaucher.
- caractéristiques : canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé; guidon à grain d'orge avec hausse à feuillet; mécanisme d'armement par action de la détente avec mécanisme d'armement distinct pour le canon rayé de gros calibre; indicateurs de sûreté coulissante et d'armement montés sur la queue de carcasse supérieure; à deux détentes; la détente avant est une double détente pour les deux canons rayés; crosse et fût en noyer avec quadrillage par saut de lignes.

Genre

- cette arme à feu comporte un canon de fusil de chasse et deux canons de carabine de différent calibre.

Mécanisme

- trois canons, un canon de fusil de chasse par-dessus un canon de carabine de gros calibre avec un canon de carabine de petit calibre monté sur le côté droit, à la position de la bande médiane.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Calibre

- modèle offert dans une vaste gamme de combinaisons de calibres standard et sur commande spéciale.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

35 Drilling

Drilling

Heym Model 35 Bockdrilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4964
Marque: Heym
Modèle: 37

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	37
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4964 - 2	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 96	22 HORNET/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 3	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 77	22 HORNET/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 4	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 5	22 HORNET/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 11	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 97	222 REM MAG/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 12	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4964 - 78	222 REM MAG/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 79	222 REM MAG/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 13	222 REM MAG/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 6	222 REM/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 115	222 REM/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 7	222 REM/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 8	222 REM/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 9	222 REM/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 10	222 REM/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 14	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 100	243 WIN/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 15	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 80	243 WIN/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 16	243 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 17	243 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 18	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4964

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4964 - 104	270 WIN/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 19	270 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 81	270 WIN/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 20	270 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 21	270 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 26	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 108	30-06 SPRG/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 27	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 28	30-06 SPRG/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 29	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 30	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 22	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 116	308 WIN/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 23	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 82	308 WIN/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 24	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4964 - 25	308 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 31	30R BLASER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 109	30R BLASER/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 32	30R BLASER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 33	30R BLASER/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 34	30R BLASER/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 35	30R BLASER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 39	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 98	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 36	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 91	5.6X50R MAG/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 37	5.6X50R MAG/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 38	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 1	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 99	5.6X52R/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 40	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4964 - 94	5.6X52R/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 95	5.6X52R/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 41	5.6X52R/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 42	5.6X57R RWS/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 113	5.6X57R RWS/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 43	5.6X57R RWS/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 71	5.6X57R RWS/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 72	5.6X57R RWS/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 73	5.6X57R RWS/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 44	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 101	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 45	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 74	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 75	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 46	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 47	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4964 - 102	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 48	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 49	6.5X57R MAUSER/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 50	6.5X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 51	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 52	6.5X65R RWS/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 103	6.5X65R RWS/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 53	6.5X65R RWS/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 76	6.5X65R RWS/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 54	6.5X65R RWS/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 55	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 119	6X70R/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 114	6X70R/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 120	6X70R/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 117	6X70R/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 118	6X70R/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4964 - 56	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 105	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 57	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 58	7X57R MAUSER/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 59	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 60	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 61	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 106	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 62	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 63	7X65R BRENNEKE/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 64	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 65	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 66	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 110	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 67	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 68	8X57RJS MAUSER/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4964 - 69	8X57RJS MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 70	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 92	8X75RS/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 111	8X75RS/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 93	8X75RS/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 83	8X75RS/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 84	8X75RS/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 85	8X75RS/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 86	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 112	9.3X74R/12 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 87	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 88	9.3X74R/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4964 - 89	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4964 - 90	9.3X74R/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Heym offrait le modèle 37 en plusieurs variantes comme un "drilling" ou un "vierling", ce qui fait référence au nombre de canons qu'avaient ces variantes. Un drilling compte trois canons (dérivé du chiffre "trois" ou "drei" en allemand) et un vierling indique quatre canons ("vier" signifie "quatre" en allemand). Toutes les variantes étaient dotées d'un mécanisme à platine, mais se distinguaient par la configuration des canons. Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Le modèle 37 comprend les variantes suivantes : - modèle 37 standard : arme à calibres mixtes; il s'agit d'un drilling (combinaison à trois canons de fusil de chasse/carabine) avec deux canons supérieurs à âme lisse et un canon inférieur rayé. Il comprend un mécanisme à bascule sans chien avec une sécurité et deux détentes; armement de fusil distinct avec guidon automatique actionné par le sélecteur de la carabine/du fusil de chasse; extracteur distinct pour le canon de carabine; indicateurs de sûreté et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; monture pour droitier en noyer avec appui-joue. - modèle 37B : mêmes caractéristiques que le modèle 37, mais avec deux canons rayés par-dessus un canon de fusil de chasse à âme lisse. Ce modèle est aussi doté d'un système de visée fixe. - modèle 37BK : arme à calibres mixtes; il s'agit d'un drilling avec trois canons rayés, tous conçus pour des munitions de calibre carabine. Habituellement, les deux canons supérieurs seront de plus petit calibre et le canon inférieur sera de plus gros calibre. Offert en diverses options de calibre selon la demande du client. - modèle 37F : fusil de chasse à trois canons; mêmes caractéristiques que le modèle 37, mais avec trois canons à âme lisse, tous conçus pour des munitions de calibre fusil de chasse. - modèle 37V : arme à calibres mixtes; il s'agit d'un vierling (combinaison à quatre canons de fusil de chasse/carabine) avec deux canons supérieurs à âme lisse et deux canons inférieurs rayés.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur les canons.
Genre	- ce modèle comprend deux canons pour fusil de chasse combinés à un canon de carabine.
Mécanisme	- deux canons à âme lisse par-dessus un canon rayé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, soit sous la clé d'ouverture soit sur le plat avant. - système de numérotation inconnu.
Coups	- les deux canons pour fusil de chasse sont conçus pour des cartouches à fusil et le canon de carabine est conçu pour des cartouches de carabine.
Importateurs	- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4966	Heym	37B	Heym	Arme mixte	Canons multiples
117981	Heym	37V	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123594	Heym	37BK	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

37 Deluxe Sidelock Standard

37 Drilling

37 Sidelock Drilling

37 Sidelock Standard

Drilling

Modell 37

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Jaeger, Paul

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4966
Marque: Heym
Modèle: 37B

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	37B
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4966 - 16	30-06 SPRG/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4966 - 7	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4966 - 17	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4966 - 24	30R BLASER/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4966 - 8	30R BLASER/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4966 - 9	30R BLASER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4966 - 10	7X65R BRENNEKE/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4966 - 11	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4966 - 12	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4966 - 25	8X57RJS MAUSER/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4966 - 13	8X57RJS MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4966 - 14	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4966 - 19	8X75R/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4966 - 20	8X75RS/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4966 - 21	8X75RS/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4966 - 23	9.3X74R/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4966 - 15	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4966 - 18	9.3X74R/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.

Modèle

- Heym offrait le modèle 37 en plusieurs variantes comme un "drilling" ou un "vierling", ce qui fait référence au nombre de canons qu'avaient ces variantes. Un drilling compte trois canons (dérivé du chiffre "trois" ou "drei" en allemand) et un vierling indique quatre canons ("vier" signifie "quatre" en allemand). Toutes les variantes étaient dotées d'un mécanisme à platine, mais se distinguaient par la configuration des canons. Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Le modèle 37 comprend les variantes suivantes :
- modèle 37 standard : arme à calibres mixtes; il s'agit d'un drilling (combinaison à trois canons de fusil de chasse/carabine) avec deux canons supérieurs à âme lisse et un canon inférieur rayé. Il comprend un mécanisme à bascule sans chien avec une sécurité et deux détentes; armement de fusil distinct avec guidon automatique activé par le sélecteur de la carabine/du fusil de chasse; extracteur distinct pour le canon de carabine; indicateurs de sûreté et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; monture pour droitier en noyer avec appui-joue.
- modèle 37B : mêmes caractéristiques que le modèle 37, mais avec deux canons rayés par-dessus un canon de fusil de chasse à âme lisse. Ce modèle est aussi doté d'un système de visée fixe.
- modèle 37BK : arme à calibres mixtes; il s'agit d'un drilling avec trois canons rayés, tous conçus pour des munitions de calibre carabine. Habituellement, les deux canons supérieurs seront de plus petit calibre et le canon inférieur sera de plus gros calibre. Offert en diverses options de calibre selon la demande du client.
- modèle 37F : fusil de chasse à trois canons; mêmes caractéristiques que le modèle 37, mais avec trois canons à âme lisse, tous conçus pour des munitions de calibre fusil de chasse.
- modèle 37V : arme à calibres mixtes; il s'agit d'un vierling (combinaison à quatre canons de fusil de chasse/carabine) avec deux canons supérieurs à âme lisse et deux canons inférieurs rayés.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur les canons.

Genre

- ce modèle comprend deux canons rayés combinés à un canon à âme lisse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- deux canons rayés par-dessus un canon à âme lisse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, soit sous la clé d'ouverture soit sur le plat avant. - système de numérotation inconnu.
Coups	- les deux canons rayés sont conçus pour des cartouches de carabine et le canon à âme lisse est conçu pour des cartouches de fusil de chasse.
Importateurs	- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4964	Heym	37	Heym	Arme mixte	Canons multiples
117981	Heym	37V	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123594	Heym	37BK	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

37B Deluxe

37B Double Rifle Drilling

37B Drilling

37B Sidelock Drilling

37B Standard

Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Jaeger, Paul

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123594
Marque: Heym
Modèle: 37BK

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	37BK
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123594 - 1	5.6X50R MAG/9.3X74R	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur l'ensemble canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym a proposé le modèle 37 dans plusieurs versions, en tant que "drilling" ou que "vierling", appelation qui fait référence au nombre de canons des versions. Un drilling possède trois canons (appelation dérivée du chiffre allemand "drei", qui correspond au chiffre "trois" en français); un vierling est une arme à quatre canons (dérivé du chiffre allemand "vier", qui correspond au chiffre "quatre" en fançais). Toutes les variantes possèdent un mécanisme à coffre; par contre, la configuration des canons varie d'une arme à l'autre. Heym propose une grande variéte de mises à niveau sur tous ses modèles par le biais de son "Heym Exclusive Center"; ainsi le revêtement et le style des gravures peuvent varier d'un exemplaire à l'autre. La configuration de la crosse et la qualité du bois peuvent également varier. Voici les variantes du modèle 37 :
- modèle standard 37 : il s'agit d'un drilling à calibres mixtes (fusil de chasse/carabine à trois canons); les deux canons supérieurs sont lisses et le canon inférieur est rayé. Caractéristiques : arme à bascule sans chien avec sûreté automatique et deux détentes; levier d'armement du fusil séparé avec guidon automatique activé au moyen du sélecteur fusil de chasse/carabine; extracteur distinct pour le canon rayé; indicateurs de sûreté et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; crosse en noyer pour droitier avec appui-joue.
- modèle 37B : mêmes caractéristiques que le modèle 37, mais avec deux canons rayés au-dessus d'un canon de fusil de chasse à âme lisse. Ce modèle comporte également un dispositif de visée fixe.
- modèle 37BK : il s'agit d'une arme à calibres mixtes de type drilling comportant trois canons rayés dont les chambres peuvent recevoir des munitions de calibre fusil. Habituellement, les deux canons supérieurs ont une chambre de calibre(s) plus petit et sont superposés sur un canon unique de gros calibre. Arme fabriquée dans un large éventail de combinaisons de calibres, selon la demande des clients.
- modèle 37F : fusil de chasse à trois canons; mêmes caractéristiques que le modèle 37, mais avec trois canons lisses, comportant tous des chambres pouvant accepter des munitions de fusil de chasse.
- modèle 37V : il s'agit d'un vierling, une arme à feu à calibres mixtes (fusil de chasse/carabine à quatre canons); les deux canons supérieurs sont lisses et les deux canons inférieurs sont rayés.

Genre

- ce modèle est un drilling comportant trois canons rayés.

Mécanisme

- mécanisme d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- ce modèle est offert dans une gamme étendue de calibres et peut être commandé en tenant compte des combinaisons préférées du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4964	Heym	37	Heym	Arme mixte	Canons multiples
4966	Heym	37B	Heym	Arme mixte	Canons multiples
117981	Heym	37V	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

37 BK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117981
Marque: Heym
Modèle: 37V

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	37V
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117981 - 1	22 HORNET/9.3X74R/20 GA X 3"	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Modèle

- Heym a proposé le modèle 37 en plusieurs variantes, comme "drilling" ou "vierling", termes se rapportant au nombre de canons. Un drilling a trois canons (du nombre "trois" ou "drei" en allemand, tandis qu'un vierling en a quatre ("vier" signifie "quatre" en allemand). Toutes les variantes ont un mécanisme à platine, mais la configuration des canons diffère. Heym offre plusieurs versions rehaussées de ses modèles par l'intermédiaire du "Heym Exclusive Center" et les particularités sont, par exemple, l'étendue et le style des ciselures. Par ailleurs, le type de monture et la qualité du bois peuvent aussi différer. Les variantes du modèle 37 incluent ce qui suit.
- modèle 37 standard; arme à calibres mixtes; drilling (trois canons) dont deux canons supérieurs lisses et canon inférieur rayé. Arme à bascule sans chiens apparents avec sécurité et deux détentes; armement distinct pour le canon rayé avec guidon se déployant automatiquement sous l'effet du sélecteur canon rayé/canons lisses; extracteur distinct pour le canon rayé; sûreté et indicateurs de position des percuteurs sur la queue de carcasse supérieure; monture en noyer pour droitier avec appui-joue.
- modèle 37B; mêmes caractéristiques que le modèle 37, mais deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse. Organes de visée fixes.
- modèle 37BK; arme à calibres mixtes; drilling comportant trois canons rayés pour cartouches à balle. Habituellement, les deux canons supérieurs sont de calibre(s) inférieur(s) au canon inférieur de calibre plus puissant. Choix de divers calibres selon les exigences du client.
- modèle 37F; fusil de chasse à trois canons ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 37, mais trois canons lisses pour cartouches à grenaille.
- modèle 37V; arme à calibres mixtes; vierling (quatre canons) dont deux canons supérieurs lisses et deux canons inférieurs rayés.

Genre

- ce modèle comporte deux canons rayés et deux canons lisses.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- les configurations possibles des canons sont les suivantes :
- un canon de carabine de petit calibre monté par-dessus deux canons juxtaposés pour fusil de chasse;
- canons juxtaposés pour fusil de chasse montés par-dessus un canon de carabine de petit calibre, lequel est par-dessus un canon de carabine de gros calibre;
- deux canons juxtaposés pour fusil de chasse montés par-dessus deux canons juxtaposés de carabine;
- deux canons juxtaposés pour fusil de chasse montés par-dessus deux canons juxtaposés pour fusil de chasse;
- les canons sont montés en une configuration de losange avec deux canons superposés pour fusil de chasse et deux canons juxtaposés de carabine;
- les canons sont montés en une configuration de losange avec deux canons superposés de carabine et deux canons juxtaposés pour fusil de chasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- possibilité de nombreuses combinaisons de calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4964	Heym	37	Heym	Arme mixte	Canons multiples
4966	Heym	37B	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123594	Heym	37BK	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

37

37 V

37 Vierling

Seitenschloss

Vierling

Vierling 37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37084
Marque: Heym
Modèle: 44B

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	44B
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37084 - 28	10.3X60R SWISS	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 1	22 HORNET	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 22	22-250 REM	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 2	222 REM	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 8	222 REM MAG	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 4	243 WIN	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 5	270 WIN	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 20	30-06 SPRG	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 3	308 WIN	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37084 - 24	30R BLASER	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 9	5.6X50R MAG	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 21	5.6X52R	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 27	5.6X57R RWS	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 25	6.5X57R MAUSER	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 15	6.5X65 RWS	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 26	6X70R	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 14	7X57R MAUSER	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 12	7X65R BRENNEKE	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 23	8X57RJS MAUSER	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 17	8X75RS	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37084 - 13	9.3X74R	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions Heym figurent habituellement sur l'ensemble de canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle 44B est un fusil à un coup à canon basculant. Heym offrait le modèle 44B en configuration "standard" qui comprenait des ciselures en volute sur le boîtier de culasse/la carcasse ou en configuration "DeLuxe" qui comprenait une gravure d'une scène de chasse. - Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur sujet peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. - caractéristiques : canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse et fausses platines au fini pastillé; crosse et fût en noyer; canon rond ou octogonal; système de verrouillage à tenon double inférieur; guidon à rampe avec hausse à lame; quart de bande usinée pour recevoir des fixations de lunette de visée; détente réglable et sûreté/mécanisme d'armement montés sur la queue de carcasse supérieure. - longueur moyenne de 1 010 mm (39,75 po), poids moyen de 3 kg (6,6 lb).
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

44 B

44B Kipplaufbuchsen

Kipplaufbuchsen Modell 44B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74629
Marque: Heym
Modèle: 52

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	52
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74629 - 1	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus des canons.
Modèle	- drilling (arme à calibres mixtes à trois canons : deux canons supérieurs lisses et canon inférieur rayé). Arme à bascule sans chien apparent, mécanisme à coffre, deux détentes, sélecteur du canon rayé derrière la clé d'ouverture (quand ce sélecteur est actionné, la hausse rabattable se déploie automatiquement). - extracteurs, indicateur d'armement, boîtier de culasse orné de ciselures, crosse et fût quadrillés en noyer européen. - mot "Dural" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et signifiant duralumin (matériau constituant le boîtier de culasse/la carcasse). - le duralumin est un alliage d'aluminium léger et résistant obtenu par ajout de magnésium et de manganèse à l'aluminium.
Fabricant	- F.W. Heym est un fabricant qui produit des armes à feu depuis 1865, d'abord à Suhl, en République démocratique allemande, puis à Munnerstadt en République fédérale d'Allemagne après occupation de la RDA par les forces soviétiques; la firme est surtout réputée pour ses fusils à canons multiples, ses fusils de chasse et ses armes à calibres mixtes personnalisés et semi-personnalisés.
Mécanisme	- arme "drilling" à bascule; deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse (sous la clé d'ouverture ou sur le plat avant).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Drilling

Drilling 52

Drilling Mod 52

Dural

Dural 52

Dural Model 52

Heym Drilling

Mod 52 Drilling

Model 52 Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4945
Marque: Heym
Modèle: 55B

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	55B
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4945 - 7	10.3X60R SWISS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4945 - 11	270 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4945 - 9	30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4945 - 13	300 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4945 - 1	308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4945 - 16	30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4945 - 4	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4945 - 14	416 RIGBY	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4945 - 3	458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4945 - 10	470 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4945 - 5	7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4945 - 17	8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4945 - 12	8X75RS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4945 - 6	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figure sur l'ensemble de canons et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle 55 en plusieurs versions. Toutes les versions sont dotées de canons superposés. Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier.
- le modèle 55 est offert avec un mécanisme à coffre de style Anson ou avec un mécanisme à platine. Les versions DeLuxe du mécanisme à coffre ont un animal gravé de chaque côté du mécanisme; les versions DeLuxe des exemplaires utilisant un mécanisme à platine ont trois animaux par côté. Le modèle 55 comprend les variantes suivantes :
- modèle 55BF : arme à calibres mixtes (fusil de chasse/carabine); cette version comprend un canon supérieur à âme lisse par-dessus un canon inférieur rayé. Elle comprend un mécanisme à bascule, sans chien avec un système de verrouillage double de style "Greener" (aussi connu comme "Kernsten") de même qu'un système de verrouillage à tenon inférieur; guidon à grain d'orge avec hausse à feuillet; extracteurs; indicateurs de sûreté et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; monture pour droitier en noyer avec appui-joue.
- modèle 55B : double carabine, mêmes caractéristiques que le modèle 55BF, mais avec deux canons rayés de même calibre et une hausse fixe.
- modèle 55BS : arme à calibres mixtes avec deux canons rayés de calibre différent; ce modèle est aussi connu comme le modèle 55 "Bergstutzen" (la documentation de Heym fait aussi référence à ce modèle comme un "Mountain Carbine"). Mêmes caractéristiques de base que le modèle 55B, mais avec double détente. Offert en diverses options de calibre selon la demande du client.
- modèle 55F : fusil à deux canons superposés, mêmes caractéristiques que le modèle 55BF, mais avec deux canons à âme lisse de même calibre et éjecteurs.
- toutes les variantes du modèle 55 peuvent comprendre des canons pour accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon offerte.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et peut être répété sur l'ensemble de canons.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- toutes les variantes du modèle 55 peuvent comprendre des canons pour accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.

Importateurs

- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4946	Heym	55BF	Heym	Arme mixte	Canons multiples
4947	Heym	55F	Heym	Fusil de chasse	Canons multiples
4949	Heym	55BS	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

55 B

55 B Bockbuchse

55B DeLuxe

55B Standard

Bockbuchse 55B

Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Abercrombie & Fitch

Jaeger, Paul

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4946
Marque: Heym
Modèle: 55BF

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	55BF
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4946 - 2	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 32	22 HORNET/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 33	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 34	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 35	22 HORNET/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 37	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 36	222 REM MAG/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 16	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 25	222 REM MAG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4946 - 38	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 5	223 REM/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 39	223 REM/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 122	223 REM/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 40	223 REM/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 1	223 REM/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 41	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 42	243 WIN/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 17	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 26	243 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 43	243 WIN/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 6	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 44	270 WIN/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 18	270 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 45	270 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 46	270 WIN/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4946 - 8	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 47	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 20	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 48	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 49	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 97	300 WIN MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 98	300 WIN MAG/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 99	300 WIN MAG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 100	300 WIN MAG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 101	300 WIN MAG/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 7	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 50	308 WIN/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 19	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 27	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 51	308 WIN/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 102	30R BLASER/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4946 - 103	30R BLASER/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 104	30R BLASER/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 105	30R BLASER/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 106	30R BLASER/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 14	375 H&H MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 52	375 H&H MAG/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 53	375 H&H MAG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 54	375 H&H MAG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 31	375 H&H MAG/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 92	416 RIGBY/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 93	416 RIGBY/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 94	416 RIGBY/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 95	416 RIGBY/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 96	416 RIGBY/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 15	458 WIN MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 55	458 WIN MAG/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4946 - 56	458 WIN MAG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 30	458 WIN MAG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 57	458 WIN MAG/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 9	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 58	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 59	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 60	5.6X50R MAG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 61	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 62	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 63	5.6X52R/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 21	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 64	5.6X52R/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 65	5.6X52R/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 66	5.6X57R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 67	5.6X57R RWS/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 68	5.6X57R RWS/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4946 - 69	5.6X57R RWS/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 29	5.6X57R RWS/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 70	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 71	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 72	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 73	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 74	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 75	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 22	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 76	6.5X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 77	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 112	6.5X65R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 113	6.5X65R RWS/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 115	6.5X65R RWS/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 114	6.5X65R RWS/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4946 - 116	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 117	6X70R/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 118	6X70R/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 119	6X70R/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 120	6X70R/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 121	6X70R/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 11	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 78	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 79	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 4	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4946 - 80	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 81	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 107	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 108	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 109	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 110	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4946 - 111	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 12	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 82	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 3	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4946 - 83	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 84	8X57RJS MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 85	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 86	8X75RS/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 87	8X75RS/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 88	8X75RS/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 89	8X75RS/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 23	8X75RS/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 13	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 90	9.3X74R/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 24	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4946 - 91	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4946 - 28	9.3X74R/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent sur l'ensemble de canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle 55 en plusieurs versions. Toutes les versions sont dotées de canons superposés. Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier.
- le modèle 55 est offert avec un mécanisme à coffre de style Anson ou avec un mécanisme à platine. Les versions DeLuxe du mécanisme à coffre ont un animal gravé de chaque côté du mécanisme; les versions DeLuxe des exemplaires utilisant un mécanisme à platine ont trois animaux par côté. Le modèle 55 comprend les variantes suivantes :
- modèle 55BF : arme à calibres mixtes (fusil de chasse/carabine); cette version comprend un canon supérieur à âme lisse par-dessus un canon inférieur rayé. Elle comprend un mécanisme à bascule, sans chien avec un système de verrouillage double de style "Greener" (aussi connu comme "Kernsten") de même qu'un système de verrouillage à tenon inférieur; guidon à grain d'orge avec hausse à feuillet; extracteurs; indicateurs de sûreté et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; monture pour droitier en noyer avec appui-joue.
- modèle 55B : double carabine, mêmes caractéristiques que le modèle 55BF, mais avec deux canons rayés de même calibre et une hausse fixe.
- modèle 55BS : arme à calibres mixtes avec deux canons rayés de calibre différent; ce modèle est aussi connu comme le modèle 55 "Bergstutzen" (la documentation de Heym fait aussi référence à ce modèle comme un "Mountain Carbine"). Mêmes caractéristiques de base que le modèle 55B, mais avec double détente. Offert en diverses options de calibre selon la demande du client.
- modèle 55F : fusil à deux canons superposés, mêmes caractéristiques que le modèle 55BF, mais avec deux canons à âme lisse de même calibre et éjecteurs.
- toutes les variantes du modèle 55 peuvent comprendre des canons pour accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon offerte.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et peut être répété sur l'ensemble de canons; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- toutes les variantes du modèle 55 peuvent comprendre des canons pour accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.

Importateurs

- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4945	Heym	55B	Heym	Carabine	Canons multiples
4947	Heym	55F	Heym	Fusil de chasse	Canons multiples
4949	Heym	55BS	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

55 BF

55 BF Bockbuchsflinte

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

55 Bockbuchsflinte

55 Rifle/Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4949
Marque: Heym
Modèle: 55BS

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	55BS
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4949 - 1	22 HORNET/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 11	22 HORNET/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 29	22 HORNET/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 2	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 7	22 HORNET/8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 4	22 HORNET/9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 8	222 REM MAG/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 9	222 REM MAG/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 12	222 REM MAG/458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4949 - 13	222 REM/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 3	222 REM/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 6	222 REM/8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 5	222 REM/9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 14	223 REM/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 15	223 REM/8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 16	5.6X50R MAG/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 17	5.6X50R MAG/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 18	5.6X50R MAG/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 19	5.6X50R MAG/7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 20	5.6X50R MAG/8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 21	5.6X50R MAG/9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 22	5.6X52R/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 23	5.6X52R/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 24	5.6X52R/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 28	5.6X52R/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4949 - 27	5.6X52R/458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 25	5.6X52R/7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4949 - 26	5.6X52R/9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur l'ensemble de canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle 55 en plusieurs versions. Toutes les versions sont dotées de canons superposés. Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier.
- le modèle 55 est offert avec un mécanisme à coffre de style Anson ou avec un mécanisme à platine. Les versions DeLuxe du mécanisme à coffre ont un animal gravé de chaque côté du mécanisme; les versions DeLuxe des exemplaires utilisant un mécanisme à platine ont trois animaux par côté. Le modèle 55 comprend les variantes suivantes :
- modèle 55BF : arme à calibres mixtes (fusil de chasse/carabine); cette version comprend un canon supérieur à âme lisse par-dessus un canon inférieur rayé. Elle comprend un mécanisme à bascule, sans chien avec un système de verrouillage double de style "Greener" (aussi connu comme "Kernsten") de même qu'un système de verrouillage à tenon inférieur; guidon à grain d'orge avec hausse à feuillet; extracteurs; indicateurs de sûreté et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; monture pour droitier en noyer avec appui-joue.
- modèle 55B : double carabine, mêmes caractéristiques que le modèle 55BF, mais avec deux canons rayés de même calibre et une hausse fixe.
- modèle 55BS : arme à calibres mixtes avec deux canons rayés de calibre différent; ce modèle est aussi connu comme le modèle 55 "Bergstutzen" (la documentation de Heym fait aussi référence à ce modèle comme un "Mountain Carbine"). Mêmes caractéristiques de base que le modèle 55B, mais avec double détente. Offert en diverses options de calibre selon la demande du client.
- modèle 55F : fusil à deux canons superposés, mêmes caractéristiques que le modèle 55BF, mais avec deux canons à âme lisse de même calibre et éjecteurs.
- toutes les variantes du modèle 55 peuvent comprendre des canons pour accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon offerte.

Genre

- ce modèle utilise un canon de carabine de petit calibre et un canon de carabine de plus gros calibre.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et peut être répété sur l'ensemble de canons; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- toutes les variantes du modèle 55 peuvent comprendre des canons pour accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.

Importateurs

- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Renvois

4945	Heym	55B	Heym	Carabine	Canons multiples
4946	Heym	55BF	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4949

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4947	Heym	55F	Heym	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

55 BS

55 Bergstutzen

55 Double Rifle

55 Mountain Carbine

Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4947
Marque: Heym
Modèle: 55F

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	55F
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4947 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4947 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4947 - 3	20 GA X 3"	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur l'ensemble canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle 55 en plusieurs versions. Toutes les versions sont dotées de canons superposés. Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier.
- le modèle 55 est offert avec un mécanisme à coffre de style Anson ou avec un mécanisme à platine. Les versions DeLuxe du mécanisme à coffre ont un animal gravé de chaque côté du mécanisme; les versions DeLuxe des exemplaires utilisant un mécanisme à platine ont trois animaux par côté. Le modèle 55 comprend les variantes suivantes :
- modèle 55BF : arme à calibres mixtes (fusil de chasse/carabine); cette version comprend un canon supérieur à âme lisse par-dessus un canon inférieur rayé. Elle comprend un mécanisme à bascule, sans chien avec un système de verrouillage double de style "Greener" (aussi connu comme "Kernsten") de même qu'un système de verrouillage à tenon inférieur; guidon à grain d'orge avec hausse à feuillet; extracteurs; indicateurs de sûreté et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; monture pour droitier en noyer avec appui-joue.
- modèle 55B : double carabine, mêmes caractéristiques que le modèle 55BF, mais avec deux canons rayés de même calibre et une hausse fixe.
- modèle 55BS : arme à calibres mixtes avec deux canons rayés de calibre différent; ce modèle est aussi connu comme le modèle 55 "Bergstutzen" (la documentation de Heym fait aussi référence à ce modèle comme un "Mountain Carbine"). Mêmes caractéristiques de base que le modèle 55B, mais avec double détente. Offert en diverses options de calibre selon la demande du client.
- modèle 55F : fusil à deux canons superposés, mêmes caractéristiques que le modèle 55BF, mais avec deux canons à âme lisse de même calibre et éjecteurs.
- toutes les variantes du modèle 55 peuvent comprendre des canons pour accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon offerte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et peut être répété sur l'ensemble de canons; le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- toutes les variantes du modèle 55 peuvent comprendre des canons pour accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.
Importateurs	- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4945	Heym	55B	Heym	Carabine	Canons multiples
4946	Heym	55BF	Heym	Arme mixte	Canons multiples
4949	Heym	55BS	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

55 F

55 Shotgun

Over/Under Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37200
Marque: Heym
Modèle: 80B

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	80B
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37200 - 3	10.3X60R SWISS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37200 - 8	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37200 - 7	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37200 - 9	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37200 - 10	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37200 - 11	8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37200 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques de Heym figurent habituellement sur l'ensemble de canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Heym offrait le modèle 80 en au moins trois versions distinctes. Toutes les versions sont dotées de canons juxtaposés. Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Le modèle 80 comprend les variantes suivantes :
- modèle 80B (aussi connu comme le modèle "80B Handspanner") : double carabine; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Offert avec verrous armés automatiquement ou manuellement. Caractéristiques : monture à poignée-pistolet "convexe" et garde-main (offert en versions pour gaucher et droitier) en noyer; extracteurs automatiques; à deux détentes (détente simple offerte en option); sûreté de queue de carcasse; quart de bande; hausse à feuillet; guidon à pilier; boîtier de culasse/carcasse avec gravures et battants de bretelle.
- modèle 80BS ou "80 Bergstutzen" (carabine de montagne) : arme à calibres mixtes comportant deux canons rayés conçus pour des munitions de carabine de calibre différent. Mêmes caractéristiques de base que le modèle 80B.
- modèle 80BF (aussi connu comme le modèle "80BF Handspanner") : configuration "fusil mixte" avec un canon à âme lisse conçu pour des munitions de fusil de chasse et un canon à âme rayée conçu pour des munitions de carabine. Mêmes caractéristiques de base que le modèle 80B.
- "Spezial" ou "Special" : il s'agit simplement de n'importe quelle version du modèle "80" dotée de canons interchangeables installés en usine qui permettaient d'utiliser le même mécanisme qu'avec une carabine double, un fusil de chasse double ou une arme à calibres mixtes (carabine/fusil de chasse ou carabine double avec calibres différents).

Mécanisme

- mécanisme à bascule et canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et peut être répété sur l'ensemble de canons; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- toutes les variantes du modèle "80" peuvent comprendre des canons pour accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.

Importateurs

- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37202	Heym	80BF	Heym	Arme mixte	Canons multiples
37204	Heym	80BS	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

80 B

80 B/Special

80 B/Spezial

80-B

80B-Handspanner

Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37202
Marque: Heym
Modèle: 80BF

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	80BF
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37202 - 7	20 GA X 3"	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
37202 - 18	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 1	22 HORNET/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 20	222 REM MAG/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 5	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 19	222 REM/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 2	222 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 21	243 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 43	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37202 - 22	270 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 39	270 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 24	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 16	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 23	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 3	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 25	30R BLASER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 35	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 26	5.6X50R MAG/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 8	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 27	5.6X52R/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 17	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 28	5.6X57R RWS/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 15	5.6X57R RWS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 29	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 41	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37202 - 30	6.5X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 11	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 31	6.5X65R RWS/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 13	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 44	6X70R/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 45	6X70R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 32	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 12	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 9	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 36	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 33	8X57RJS MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 4	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 14	8X75RS/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 37	8X75RS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 34	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37202 - 10	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les marques de Heym figure sur l'ensemble de canons et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- Heym offrait le modèle 80 en au moins trois versions distinctes. Toutes les versions sont dotées de canons juxtaposés. Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Le modèle 80 comprend les variantes suivantes : - modèle 80B (aussi connu comme le modèle "80B Handspanner") : double carabine; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Offert avec verrous armés automatiquement ou manuellement. Caractéristiques : monture à poignée-pistolet "convexe" et garde-main (offert en versions pour gaucher et droitier) en noyer; extracteurs automatiques; à deux détentes (détente simple offerte en option); sûreté de queue de carcasse; quart de bande; hausse à feuillet; guidon à pilier; boîtier de culasse/carcasse avec gravures et battants de bretelle. - modèle 80BS ou "80 Bergstutzen" (carabine de montagne) : arme à calibres mixtes comportant deux canons rayés conçus pour des munitions de carabine de calibre différent. Mêmes caractéristiques de base que le modèle 80B. - modèle 80BF (aussi connu comme le modèle "80BF Handspanner") : configuration "fusil mixte" avec un canon à âme lisse conçu pour des munitions de fusil de chasse et un canon à âme rayée conçu pour des munitions de carabine. Mêmes caractéristiques de base que le modèle 80B. - "Spezial" ou "Special" : il s'agit simplement de n'importe quelle version du modèle "80" dotée de canons interchangeables installés en usine qui permettaient d'utiliser le même mécanisme qu'avec une carabine double, un fusil de chasse double ou une arme à calibres mixtes (carabine/fusil de chasse ou carabine double avec calibres différents).
Genre	- ce modèle comprend un canon rayé combiné à un canon à âme lisse.
Mécanisme	- mécanisme à bascule et canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur l'ensemble de canons; système de numérotation inconnu.
Calibre	- toutes les variantes du modèle "80" peuvent comprendre des canons pour accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.
Importateurs	- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37200	Heym	80B	Heym	Carabine	Canons multiples
37204	Heym	80BS	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

80 BF

80 BF Handspanner

80 BF/Special

80 Cape Gun

80-BF

Cape Gun

Mod.BF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37204
Marque: Heym
Modèle: 80BS

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	80BS
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37204 - 16	22 HORNET/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 2	22 HORNET/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 4	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 5	22 HORNET/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 17	22 HORNET/8X75RS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 6	22 HORNET/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 32	22 MAG/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 31	22 MAG/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 33	22 MAG/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37204 - 34	22 MAG/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 35	22 MAG/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 36	22 MAG/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 3	222 REM MAG/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 18	222 REM MAG/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 19	222 REM MAG/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 20	222 REM MAG/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 21	222 REM MAG/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 22	222 REM MAG/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 1	222 REM/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 23	222 REM/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 24	222 REM/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 25	222 REM/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 27	222 REM/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 26	222 REM/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 7	5.6X50R MAG/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37204 - 8	5.6X50R MAG/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 9	5.6X50R MAG/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 10	5.6X50R MAG/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 28	5.6X50R MAG/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 11	5.6X50R MAG/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 12	5.6X52R/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 13	5.6X52R/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 29	5.6X52R/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 14	5.6X52R/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 30	5.6X52R/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37204 - 15	5.6X52R/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques de Heym figurent habituellement sur l'ensemble de canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Heym offrait le modèle 80 en au moins trois versions distinctes. Toutes les versions sont dotées de canons juxtaposés. Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Le modèle 80 comprend les variantes suivantes : - modèle 80B (aussi connu comme le modèle "80B Handspanner") : double carabine; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Offert avec verrous armés automatiquement ou manuellement. Caractéristiques : monture à poignée-pistolet "convexe" et garde-main (offert en versions pour gaucher et droitier) en noyer; extracteurs automatiques; à deux détentes (détente simple offerte en option); sûreté de queue de carcasse; quart de bande; hausse à feuillet; guidon à pilier; boîtier de culasse/carcasse avec gravures et battants de bretelle. - modèle 80BS ou "80 Bergstutzen" (carabine de montagne) : arme à calibres mixtes comportant deux canons rayés conçus pour des munitions de carabine de calibre différent. Mêmes caractéristiques de base que le modèle 80B. - modèle 80BF (aussi connu comme le modèle "80BF Handspanner") : configuration "fusil mixte" avec un canon à âme lisse conçu pour des munitions de fusil de chasse et un canon à âme rayée conçu pour des munitions de carabine. Mêmes caractéristiques de base que le modèle 80B. - "Spezial" ou "Special" : il s'agit simplement de n'importe quelle version du modèle "80" dotée de canons interchangeables installés en usine qui permettaient d'utiliser le même mécanisme qu'avec une carabine double, un fusil de chasse double ou une arme à calibres mixtes (carabine/fusil de chasse ou carabine double avec calibres différents).
Genre	- ce modèle comprend une combinaison de deux canons rayés en calibres différents.
Mécanisme	- mécanisme à bascule et canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et peut être répété sur l'ensemble de canons; le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- toutes les variantes du modèle "80" peuvent comprendre des canons pour accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.
Importateurs	- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37200	Heym	80B	Heym	Carabine	Canons multiples
37202	Heym	80BF	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

80 BS

80 BS/Special

80-BS

Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4977
Marque: Heym
Modèle: 88B

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	88B
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4977 - 5	30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4977 - 6	30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4977 - 1	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4977 - 8	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4977 - 2	7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4977 - 7	8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4977 - 4	8X75RS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4977 - 3	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les marques de Heym figurent sur l'ensemble de canons et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle 88 en plusieurs versions distinctes. Toutes les variantes sont dotées de canons juxtaposés et sont offertes avec un mécanisme à coffre ou à platine. Lorsque l'arme comporte un mécanisme à platine, la désignation du modèle comprend habituellement l'identificateur "/SS". Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Le modèle 88 comprend les caractéristiques suivantes :
- modèle 88B ou 88B/SS : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Caractéristiques de ces modèles : guidon à pilier avec hausse fixe montée sur le quart de bande; éjecteurs; canons bleuis avec boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, la version standard comporte des ciselures en volutes de type anglais; indicateurs de sûreté coulissante et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; à deux détentes avec double détente avant; garnitures en noyer, crosse avec busc droit et appui-joue, calotte de poignée en corne et tampon de recul en caoutchouc. Arme offerte en calibre jusqu'à 375 H & H MAG.
- modèle 88BS, 88BS/SS ou 88BS Safari (aussi appelé "Bergstutzen" ou "Mountain Carbine") : arme à calibres mixtes dotée de deux canons rayés de calibre différent. Le canon gauche est habituellement pour le plus petit des deux calibres. Toutes les caractéristiques sont les mêmes sur les modèles 88B et 88B/SS. Les modèles 88BS et 88BS/SS sont offerts avec une vaste gamme de calibres, allant de 22 HORNET à 375 H & H MAG. Le modèle 88BS Safari est offert en calibres allant de 7X65R BRENNEKE à 500 NITRO EXPRESS.
- pour d'autres variantes du modèle 88, voir la rubrique REMARQUES.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur l'ensemble de canons, système de numérotation inconnu.

Calibre

- certains calibres étaient offerts en option que le client pouvait commander spécialement.
- la plupart des modèles de Heym peuvent comprendre des canons pour accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.

Importateurs

- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Remarques

- d'autres variantes du modèle 88 sont notamment les suivantes :
- modèle 88B Safari, 88B/SS Safari et modèles 88B Safari Classic et 88B/SS Safari Classic : carabine double standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Mêmes caractéristiques que le modèle 88B ou 88B/SS, mais doté d'une détente avant articulée; offert en calibre allant de 375 H & H MAG à 500 NITRO EXPRESS. Les versions "Safari Classic" sont aussi dotées d'une hausse à trois feuillets.
- modèle 88B/SS Jumbo : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Ce modèle est uniquement offert en gros calibre "Express" allant de 470 NITRO EXPRESS à 600 NITRO EXPRESS. Caractéristiques : mécanisme à platine avec système de verrouillage "Purdey", pontet allongé en acier qui se prolonge jusqu'à la calotte de poignée-pistolet et hausse "Express" à un seul feuillet.
- modèle 88F : fusil de chasse à deux canons standard; ce modèle comporte deux canons à âme lisse de même calibre. Mêmes caractéristiques de base que le modèle 88B.
- modèle 88BF, aussi connu comme un "Buchcflinte" (carabine/fusil de chasse) ou "cape-gun" (fusil mixte) : Ce modèle comprend un canon à âme lisse conçu pour des cartouches de fusil de chasse et un canon rayé conçu pour des cartouches de carabine.
- modèle 88B/F Safari : ce "modèle" était simplement un modèle 88B qui était doté d'un ensemble de canons de fusil de chasse à âme lisse et d'un ensemble de canons rayés installés à l'usine de Heym.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4980	Heym	88B Safari	Heym	Carabine	Canons multiples
4981	Heym	88BF	Heym	Arme mixte	Canons multiples
4982	Heym	88F	Heym	Fusil de chasse	Canons multiples
4983	Heym	88B/SS	Heym	Carabine	Canons multiples
123648	Heym	88BS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123649	Heym	88BS/SS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123650	Heym	88BS Safari	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123658	Heym	88B Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123660	Heym	88B/SS Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples
123661	Heym	88B/SS Jumbo	Heym	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

88

88 B

88 B Double Rifle

88 Double Express

Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jaeger, Paul

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4980
Marque: Heym
Modèle: 88B Safari

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	88B Safari
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4980 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
4980 - 6	300 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4980 - 11	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4980 - 2	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4980 - 7	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4980 - 8	416 RIGBY	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4980 - 10	450 X 3 1/4" NE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4980 - 1	458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4980 - 4	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4980 - 3	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4980 - 9	500/416 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur l'ensemble canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle 88 en plusieurs versions distinctes. Toutes les versions sont dotées de canons juxtaposés et sont offertes avec un mécanisme à coffre ou à platine. Lorsque l'arme comporte un mécanisme à platine, la désignation du modèle comprend habituellement l'identificateur "/SS". Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variations du modèle 88 comprennent;
- modèle 88B ou 88B/SS : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Caractéristiques de ces modèles : guidon à pilier avec hausse fixe sur une bande de battue; éjecteurs; canons bleuis avec boîtier de culasse/carcasse fini pastillé, la version standard comporte des ciselures en volutes de type anglais; indicateurs de sûreté coulissante et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes avec détente double effet à l'avant; garniture en noyer, crosse avec busc droit et appuie-joue, calotte de poignée en corne et tampon de recul en caoutchouc. Arme offerte en calibres jusqu'à 375 H&H MAG.
- modèle 88B/F Safari : ce "modèle" était simplement un modèle 88B muni d'un ensemble de canons de fusil de chasse à âme lisse et d'un ensemble de canons rayés installés à l'usine de Heym.

- modèle 88BS, 88BS/SS ou 88BS Safari (aussi appelé "Bergstutzen" ou "Mountain Carbine") : carabine à calibres mixtes dotée de deux canons rayés de calibres différents. Le canon gauche est habituellement pour le plus petit des deux calibres. Toutes les caractéristiques sont les mêmes que celles des modèles 88B et 88B/SS. Les modèles 88BS et 88BS/SS sont offerts dans une vaste gamme de calibres, allant de 22 HORNET à 375 H&H MAG. Le modèle 88BS Safari est offert en calibres allant de 7X65R BRENNEKE à 500 NITRO EXPRESS.
- pour les autres variantes du modèle 88, voir la rubrique REMARQUES.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et peut être répété sur l'ensemble canon; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- certains calibres étaient offerts en option sur commande spéciale du client.
- la plupart des modèles de Heym peuvent comprendre des canons accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.

Importateurs

- la gamme de produits Heym a été importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Remarques

- d'autres variantes du modèle 88 comprennent, notamment :
- le modèle 88B Safari, le modèle 88B/SS Safari et les modèles 88B Safari Classic et 88B/SS Safari Classic : carabine double standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Mêmes caractéristiques que le modèle 88B ou 88B/SS, mais doté d'une détente avant articulée; offerts en calibres allant de 375 H&H MAG à 500 NITRO EXPRESS. Les versions "Safari Classic" sont aussi dotées d'une hausse à trois feuillets.
- modèle 88B/SS Jumbo : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Ce modèle est uniquement offert en gros calibres "Express" allant de 470 NITRO EXPRESS à 600 NITRO EXPRESS. Caractéristiques : mécanisme à platine avec système de verrouillage "Purdey", pontet allongé en acier qui se prolonge jusqu'à la calotte de poignée-pistolet et hausse "Express" à un seul feuillet.
- modèle 88F : fusil de chasse à deux canons standard; ce modèle comporte deux canons à âme lisse de même calibre. Mêmes caractéristiques de base que le modèle 88B.
- modèle 88BF, aussi connu comme un "Buchcflinte" (carabine/fusil de chasse) ou "cape-gun" (fusil mixte) : Ce modèle comprend un canon à âme lisse conçu pour des cartouches de fusil de chasse et un canon rayé conçu pour des cartouches de carabine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4977	Heym	88B	Heym	Carabine	Canons multiples
4981	Heym	88BF	Heym	Arme mixte	Canons multiples
4982	Heym	88F	Heym	Fusil de chasse	Canons multiples
4983	Heym	88B/SS	Heym	Carabine	Canons multiples
123648	Heym	88BS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123649	Heym	88BS/SS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123650	Heym	88BS Safari	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123658	Heym	88B Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples
123660	Heym	88B/SS Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples
123661	Heym	88B/SS Jumbo	Heym	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

88

88 Double Rifle

88 Safari

88B BDB

88B/F Safari

88B/Safari

BDB 88B

Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jaeger, Paul

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123658
Marque: Heym
Modèle: 88B Safari Classic

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	88B Safari Classic
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123658 - 2	300 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123658 - 4	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123658 - 3	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123658 - 5	416 RIGBY	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123658 - 10	450 X 3 1/4" NE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123658 - 6	458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123658 - 7	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123658 - 8	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123658 - 9	500/416 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur l'ensemble de canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle 88 en plusieurs versions distinctes. Toutes les variantes sont dotées de canons juxtaposés et sont offertes avec un mécanisme à coffre ou à platine. Lorsque l'arme est fabriquée avec un mécanisme à platine, la désignation du modèle comprend habituellement l'identificateur "/SS". Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Le modèle 88 comprend les caractéristiques suivantes :
- modèle 88B ou 88B/SS : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Caractéristiques de ces modèles : guidon à pilier avec hausse fixe montée sur le quart de bande; éjecteurs; canons bleuis avec boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, la version standard comporte des ciselures en volutes de type anglais; indicateurs de sûreté coulissante et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; à deux détentes avec double détente avant; garnitures en noyer, crosse avec busc droit et appui joue, calotte de poignée en corne et tampon de recul en caoutchouc. Arme offerte en calibre jusqu'à 375 H&H MAG.
- modèle 88B Safari, 88B/SS Safari et modèles 88B Safari Classic et 88B/SS Safari Classic : carabine double standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Mêmes caractéristiques que le modèle 88B ou 88B/SS, mais doté d'une détente avant articulée; offert en calibre allant de 375 H&H MAG à 500 NITRO EXPRESS. Les versions "Safari Classic" sont aussi dotées d'une hausse à trois feuillets.
- modèle 88B/F Safari : ce "modèle" était simplement un modèle 88B qui était doté d'un ensemble de canons de fusil de chasse à âme lisse et d'un ensemble de canons rayés installés à l'usine de Heym.
- pour d'autres variantes du modèle 88, voir la rubrique REMARQUES.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur l'ensemble de canons; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- certains calibres ont été offerts en option que le client pouvait commander spécialement.
- la plupart des modèles de Heym peuvent comprendre des canons accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.

Importateurs

- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Remarques

- d'autres variantes du modèle 88 sont notamment les suivantes :
- modèle 88BS, 88BS/SS ou 88BS Safari (aussi appelé "Bergstutzen" ou "Mountain Carbine") : arme à calibres mixtes comportant deux canons rayés de calibre différent. Le canon gauche est habituellement pour le plus petit des deux calibres. Toutes les caractéristiques sont les mêmes sur les modèles 88B et 88B/SS. Les modèles 88BS et 88BS/SS sont offerts avec une vaste gamme de calibres, allant de 22 HORNET à 375 H&H MAG. Le modèle 88BS Safari est offert en calibres allant de 7X65R BRENNEKE à 500 NITRO EXPRESS.
- modèle 88B/SS Jumbo : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Ce modèle est uniquement offert en gros calibre "Express" allant de 470 NITRO EXPRESS à 600 NITRO EXPRESS. Caractéristiques : mécanisme à platine avec système de verrouillage "Purdey", pontet allongé en acier qui se prolonge jusqu'à la calotte de poignée-pistolet et hausse "Express" à un seul feuillet.
- modèle 88F : fusil de chasse à deux canons standard; ce modèle comporte deux canons à âme lisse de même calibre. Mêmes caractéristiques de base que le modèle 88B.
- modèle 88BF, aussi connu comme un "Buchcflinte" (carabine/fusil de chasse) ou "cape-gun" (fusil mixte) : Ce modèle comprend un canon à âme lisse conçu pour des cartouches de fusil de chasse et un canon rayé conçu pour des cartouches de carabine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4977	Heym	88B	Heym	Carabine	Canons multiples
4980	Heym	88B Safari	Heym	Carabine	Canons multiples
4981	Heym	88BF	Heym	Arme mixte	Canons multiples
4982	Heym	88F	Heym	Fusil de chasse	Canons multiples
4983	Heym	88B/SS	Heym	Carabine	Canons multiples
123648	Heym	88BS	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123649	Heym	88BS/SS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123650	Heym	88BS Safari	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123660	Heym	88B/SS Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples
123661	Heym	88B/SS Jumbo	Heym	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

88

88 B Safari Classic

88 Double Rifle

88 Safari Classic

Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4983
Marque: Heym
Modèle: 88B/SS

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	88B/SS
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4983 - 6	30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4983 - 7	30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4983 - 2	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4983 - 9	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4983 - 3	7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4983 - 8	8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4983 - 5	8X75RS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4983 - 4	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions Heym figurent habituellement sur l'ensemble de canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym a produit plusieurs versions distinctes du modèle 88. Toutes les versions comportent des canons juxtaposés et peuvent être dotées d'un mécanisme à coffre ou à platine. Le modèle présentant un mécanisme à platine est habituellement désigné par le code d'identification " /SS ". Par le biais de son " Heym Exclusive Center ", Heym offre diverses améliorations visant l'ensemble de ses modèles, de sorte que l'étendue et le style de gravure diffèrent selon les exemplaires. Il existe diverses configurations et qualités de bois de monture, ainsi que différentes versions du modèle 88, dont les suivantes.
- modèle 88B ou 88B/SS : fusil standard à canons rayés, jumelés et d'un même calibre. Parmi ses caractéristiques, mentionnons celles-ci : guidon à tige; hausse fixe sur bande de battue; éjecteurs; canons bleuis; carcasse pastillée; version standard présentant des gravures de type anglais; indicateurs de sûreté coulissante et de percuteur sur la partie supérieure de la queue de carcasse; deux détentes, dont une double à l'avant; garniture en noyer; crosse à busc et à appui-joue droits; calotte de poignée; tampon de recul en caoutchouc. Calibres allant jusqu'à 375 H&H MAG.
- modèle 88BS, 88BS/SS ou 88BS Safari (aussi appelé " Bergstutzen " ou " Mountain Carbine ") : fusil à calibres mixtes comportant deux canons rayés, soit un gauche d'un calibre généralement inférieur à celui du droit. Ses caractéristiques sont les mêmes que celles des modèles 88B et 88B/SS. Les calibres des modèles 88BS et 88BS/SS peuvent aller de 22 HORNET à 375 H&H MAG et celui du modèle 88BS, de 7X65R BRENNEKE à 500 NITRO EXPRESS.
- les versions du modèle 88 figurent dans la section des remarques.
- en 1982, le Safari Club International (SCI) a commandé une série de cinq fusils fabriqués en l'honneur des cinq principaux animaux sauvage de l'Afrique. En 1984, Heym a fabriqué et présenté au SCI le fusil " Number Three " de la série, lequel comporte des canons juxtaposés de modèle 88B/SS qui ont été améliorés, des gravures détaillées, ainsi que des incrustations dorées représentant des buffles d'Afrique. Le fusil " Number Three " était fourni avec des plaques latérales supplémentaires et de nombreux accessoires.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et peut être répété sur l'ensemble de canons; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- certains calibres ont été offerts à titre optionnel dans le cadre de commandes spéciales.
- la plupart des modèles Heym peuvent être dotés en usine de canons auxiliaires selon toutes les autres configurations de canons et de calibres disponibles.

Importateurs

- les produits de la série Heym ont été importés en Amérique du Nord par diverses entreprises.

Remarques

- voici d'autres versions du modèle 88.
- modèle 88B Safari, 88B/SS Safari, 88B Safari Classic et 88B/SS Safari Classic : fusil standard à canons rayés jumelés d'un même calibre. Ses caractéristiques sont les mêmes que celles des modèles 88B et 88B/SS, mais il comporte une détente à charnière. Son calibre peut aller de 375 H&H MAG à 500 NITRO EXPRESS. Les versions Safari Classic présentent aussi une hausse escamotable à trois feuillets " Express ".
- 88B/SS Jumbo : fusil standard à canons rayés jumelés d'un même calibre. Mis en marché en 2005, ce modèle est le seul d'un gros calibre " Express " allant de 470 NITRO EXPRESS à 600 NITRO EXPRESS. Parmi ses caractéristiques, mentionnons un mécanisme à platine " Purdey ", un long pontet d'acier qui s'étend jusqu'à la calotte de poignée-pistolet, ainsi qu'une hausse à feuillet " Express ".
- modèle 88F : fusil de chasse standard à canons juxtaposés à âme lisse d'un même calibre. Ses caractéristiques fondamentales sont les mêmes que celles du modèle 88B.
- modèle 88BF, aussi appelé " Buchcflinte " (carabine-fusil de chasse) ou " fusil mixte " : canons juxtaposés, dont un à âme lisse dont la chambre se prête aux cartouches de fusil de chasse et un rayé dont la chambre se prête aux cartouches de carabine.
- modèle 88B/F Safari : modèle 88B qu'Heym a simplement doté en usine d'un ensemble de canons de fusil de chasse à âme lisse et de canons rayés de carabine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4977	Heym	88B	Heym	Carabine	Canons multiples
4980	Heym	88B Safari	Heym	Carabine	Canons multiples
4981	Heym	88BF	Heym	Arme mixte	Canons multiples
4982	Heym	88F	Heym	Fusil de chasse	Canons multiples
123648	Heym	88BS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123649	Heym	88BS/SS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123650	Heym	88BS Safari	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123658	Heym	88B Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples
123660	Heym	88B/SS Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples
123661	Heym	88B/SS Jumbo	Heym	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

88

88BSS

Big Five

Big Five No 3

Double Rifle

Heym Model 88BSS Sidelock Side By Side Rifle

Safari Club International Big Five

Safari Club International Big Five No 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123661
Marque: Heym
Modèle: 88B/SS Jumbo

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	88B/SS Jumbo
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123661 - 2	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123661 - 1	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123661 - 3	577 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123661 - 4	600 NITRO EXPRESS	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur l'ensemble de canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle 88 en plusieurs versions distinctes. Toutes les variantes sont dotées de canons juxtaposés et sont offertes avec un mécanisme à coffre ou à platine. Lorsque l'arme est fabriquée avec un mécanisme à platine, la désignation du modèle comprend habituellement l'identificateur "/SS". Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Le modèle 88 comprend les caractéristiques suivantes :
- modèle 88B ou 88B/SS : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Caractéristiques de ces modèles : guidon à pilier avec hausse fixe montée sur le quart de bande; éjecteurs; canons bleuis avec boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, la version standard comporte des ciselures en volutes de type anglais; indicateurs de sûreté coulissante et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; à deux détentes avec double détente avant; garnitures en noyer, crosse avec busc droit et appui joue, calotte de poignée en corne et tampon de recul en caoutchouc. Arme offerte en calibre jusqu'à 375 H&H MAG.
- modèle 88B/SS Jumbo : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Ce modèle est uniquement offert en gros calibre "Express" allant de 470 NITRO EXPRESS à 600 NITRO EXPRESS. Caractéristiques : mécanisme à platine avec système de verrouillage "Purdey", pontet allongé en acier qui se prolonge jusqu'à la calotte de poignée-pistolet et hausse "Express" à un seul feuillet.
- pour d'autres variantes du modèle 88, voir la rubrique REMARQUES.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur l'ensemble de canons; le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la plupart des modèles de Heym peuvent comprendre des canons accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.
Importateurs	- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.
Remarques	- d'autres variantes du modèle 88 sont notamment les suivantes : - modèle 88B Safari, 88B/SS Safari et modèles 88B Safari Classic et 88B/SS Safari Classic : carabine double standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Mêmes caractéristiques que le modèle 88B ou 88B/SS, mais doté d'une détente avant articulée; offert en calibre allant de 375 H&H MAG à 500 NITRO EXPRESS. Les versions "Safari Classic" sont aussi dotées d'une hausse à trois feuillets. - modèle 88BS, 88BS/SS ou 88BS Safari (aussi appelé "Bergstutzen" ou "Mountain Carbine") : arme à calibres mixtes comportant deux canons rayés de calibre différent. Le canon gauche est habituellement pour le plus petit des deux calibres. Toutes les caractéristiques sont les mêmes sur les modèles 88B et 88B/SS. Les modèles 88BS et 88BS/SS sont offerts avec une vaste gamme de calibres, allant de 22 HORNET à 375 H&H MAG. Le modèle 88BS Safari est offert en calibres allant de 7X65R BRENNEKE à 500 NITRO EXPRESS. - modèle 88F : fusil de chasse à deux canons standard; ce modèle comporte deux canons à âme lisse de même calibre. Mêmes caractéristiques de base que le modèle 88B. - modèle 88BF, aussi connu comme un "Buchcflinte" (carabine/fusil de chasse) ou "cape-gun" (fusil mixte) : Ce modèle comprend un canon à âme lisse conçu pour des cartouches de fusil de chasse et un canon rayé conçu pour des cartouches de carabine. - modèle 88B/F Safari : ce "modèle" était simplement un modèle 88B qui était doté d'un ensemble de canons de fusil de chasse à âme lisse et d'un ensemble de canons rayés installés à l'usine de Heym.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4977	Heym	88B	Heym	Carabine	Canons multiples
4980	Heym	88B Safari	Heym	Carabine	Canons multiples
4981	Heym	88BF	Heym	Arme mixte	Canons multiples
4982	Heym	88F	Heym	Fusil de chasse	Canons multiples
4983	Heym	88B/SS	Heym	Carabine	Canons multiples
123648	Heym	88BS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123649	Heym	88BS/SS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123650	Heym	88BS Safari	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123658	Heym	88B Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples
123660	Heym	88B/SS Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

88

88 B/SS

88BSS Jumbo

Double Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123660
Marque: Heym
Modèle: 88B/SS Safari Classic

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	88B/SS Safari Classic
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123660 - 1	300 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123660 - 3	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123660 - 2	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123660 - 4	416 RIGBY	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123660 - 9	450 X 3 1/4" NE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123660 - 5	458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123660 - 6	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123660 - 7	500 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123660 - 8	500/416 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur l'ensemble de canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle 88 en plusieurs versions distinctes. Toutes les variantes sont dotées de canons juxtaposés et sont offertes avec un mécanisme à coffre ou à platine. Lorsque l'arme est fabriquée avec un mécanisme à platine, la désignation du modèle comprend habituellement l'identificateur "/SS". Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Le modèle 88 comprend les caractéristiques suivantes :
- modèle 88B ou 88B/SS : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Caractéristiques de ces modèles : guidon à pilier avec hausse fixe montée sur le quart de bande; éjecteurs; canons bleuis avec boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, la version standard comporte des ciselures en volutes de type anglais; indicateurs de sûreté coulissante et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; à deux détentes avec double détente avant; garnitures en noyer, crosse avec busc droit et appui joue, calotte de poignée en corne et tampon de recul en caoutchouc. Arme offerte en calibre jusqu'à 375 H&H MAG.
- modèle 88B Safari, 88B/SS Safari et modèles 88B Safari Classic et 88B/SS Safari Classic : carabine double standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Mêmes caractéristiques que le modèle 88B ou 88B/SS, mais doté d'une détente avant articulée; offert en calibre allant de 375 H&H MAG à 500 NITRO EXPRESS. Les versions "Safari Classic" sont aussi dotées d'une hausse à trois feuillets.
- modèle 88B/F Safari : ce "modèle" était simplement un modèle 88B qui était doté d'un ensemble de canons de fusil de chasse à âme lisse et d'un ensemble de canons rayés installés à l'usine de Heym.
- pour d'autres variantes du modèle 88, voir la rubrique REMARQUES.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur l'ensemble de canons; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- certains calibres ont été offerts en option que le client pouvait commander spécialement.
- la plupart des modèles de Heym peuvent comprendre des canons accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.

Importateurs

- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Remarques

- d'autres variantes du modèle 88 sont notamment les suivantes :
- modèle 88BS, 88BS/SS ou 88BS Safari (aussi appelé "Bergstutzen" ou "Mountain Carbine") : arme à calibres mixtes comportant deux canons rayés de calibre différent. Le canon gauche est habituellement pour le plus petit des deux calibres. Toutes les caractéristiques sont les mêmes sur les modèles 88B et 88B/SS. Les modèles 88BS et 88BS/SS sont offerts avec une vaste gamme de calibres, allant de 22 HORNET à 375 H&H MAG. Le modèle 88BS Safari est offert en calibres allant de 7X65R BRENNEKE à 500 NITRO EXPRESS.
- modèle 88B/SS Jumbo : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Mis sur le marché en 2005, ce modèle est uniquement offert en gros calibre "Express" allant de 470 NITRO EXPRESS à 600 NITRO EXPRESS. Caractéristiques : mécanisme à platine avec système de verrouillage "Purdey", pontet allongé en acier qui se prolonge jusqu'à la calotte de poignée-pistolet et hausse "Express" à un seul feuillet.
- modèle 88F : fusil de chasse à deux canons standard; ce modèle comporte deux canons à âme lisse de même calibre. Mêmes caractéristiques de base que le modèle 88B.
- modèle 88BF, aussi connu comme un "Buchcflinte" (carabine/fusil de chasse) ou "cape-gun" (fusil mixte) : Ce modèle comprend un canon à âme lisse conçu pour des cartouches de fusil de chasse et un canon rayé conçu pour des cartouches de carabine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4977	Heym	88B	Heym	Carabine	Canons multiples
4980	Heym	88B Safari	Heym	Carabine	Canons multiples
4981	Heym	88BF	Heym	Arme mixte	Canons multiples
4982	Heym	88F	Heym	Fusil de chasse	Canons multiples
4983	Heym	88B/SS	Heym	Carabine	Canons multiples
123648	Heym	88BS	Heym	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123649	Heym	88BS/SS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123650	Heym	88BS Safari	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123658	Heym	88B Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples
123661	Heym	88B/SS Jumbo	Heym	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

88

88 B Safari Classic

88 Double Rifle

88 Safari Classic

Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4981
Marque: Heym
Modèle: 88BF

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	88BF
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4981 - 2	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4981 - 3	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4981 - 6	375 H&H MAG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4981 - 4	375 H&H MAG/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4981 - 5	458 WIN MAG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4981 - 8	458 WIN MAG/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4981 - 10	470 NITRO EXPRESS/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4981 - 9	470 NITRO EXPRESS/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4981 - 12	500 NITRO EXPRESS/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4981 - 11	500 NITRO EXPRESS/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4981 - 7	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4981 - 1	9.3X74R/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent sur l'ensemble de canons et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle 88 en plusieurs versions distinctes. Toutes les variantes sont dotées de canons juxtaposés et sont offertes avec un mécanisme à coffre ou à platine. Lorsque l'arme est fabriquée avec un mécanisme à platine, la désignation du modèle comprend habituellement l'identificateur "/SS". Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Le modèle 88 comprend les variantes suivantes :
- modèle 88B ou 88B/SS : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Caractéristiques de ces modèles : guidon à pilier avec hausse fixe montée sur le quart de bande; éjecteurs; canons bleuis avec boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, la version standard comporte des ciselures en volutes de type anglais; indicateurs de sûreté coulissante et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; à deux détentes avec double détente avant; garnitures en noyer, crosse avec busc droit et appui-joue, calotte de poignée en corne et tampon de recul en caoutchouc. Arme offerte en calibre jusqu'à 375 H & H MAG.
- modèle 88BS, 88BS/SS ou 88BS Safari (aussi appelé "Bergstutzen" ou "Mountain Carbine") : arme à calibres mixtes comportant deux canons rayés de calibre différent. Le canon gauche est habituellement pour le plus petit des deux calibres. Toutes les caractéristiques sont les mêmes sur les modèles 88B et 88B/SS. Les modèles 88BS et 88BS/SS sont offerts avec une vaste gamme de calibres, allant de 22 HORNET à 375 H & H MAG. Le modèle 88BS Safari est offert en calibres allant de 7X65R BRENNEKE à 500 NITRO EXPRESS.
- pour d'autres variantes du modèle 88, voir la rubrique REMARQUES.

Genre

- ce modèle comprend un canon rayé combiné à un canon à âme lisse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et peut être répété sur l'ensemble de canons; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- certains calibres ont été offerts en option que le client pouvait commander spécialement.
- la plupart des modèles de Heym peuvent comprendre des canons pour accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.

Importateurs

- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- d'autres variantes du modèle 88 sont notamment les suivantes :
- modèle 88B Safari, 88B/SS Safari et modèles 88B Safari Classic et 88B/SS Safari Classic : carabine double standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Mêmes caractéristiques que le modèle 88B ou 88B/SS, mais doté d'une détente avant articulée; offert en calibre allant de 375 H&H MAG à 500 NITRO EXPRESS. Les versions "Safari Classic" sont aussi dotées d'une hausse à trois feuillets.
- modèle 88B/SS Jumbo : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Ce modèle est uniquement offert en gros calibre "Express" allant de 470 NITRO EXPRESS à 600 NITRO EXPRESS. Caractéristiques : mécanisme à platine avec système de verrouillage "Purdey", pontet allongé en acier qui se prolonge jusqu'à la calotte de poignée-pistolet et hausse "Express" à un seul feuillet.
- modèle 88F : fusil de chasse à deux canons standard; ce modèle comporte deux canons à âme lisse de même calibre. Mêmes caractéristiques de base que le modèle 88B.
- modèle 88BF, aussi connu comme un "Buchcflinte" (carabine/fusil de chasse) ou "cape-gun" (fusil mixte) : Ce modèle comprend un canon à âme lisse conçu pour des cartouches de fusil de chasse et un canon rayé conçu pour des cartouches de carabine.
- modèle 88B/F Safari : ce "modèle" était simplement un modèle 88B qui était doté d'un ensemble de canons de fusil de chasse à âme lisse et d'un ensemble de canons rayés installés à l'usine de Heym.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4977	Heym	88B	Heym	Carabine	Canons multiples
4980	Heym	88B Safari	Heym	Carabine	Canons multiples
4982	Heym	88F	Heym	Fusil de chasse	Canons multiples
4983	Heym	88B/SS	Heym	Carabine	Canons multiples
123648	Heym	88BS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123649	Heym	88BS/SS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123650	Heym	88BS Safari	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123658	Heym	88B Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples
123660	Heym	88B/SS Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples
123661	Heym	88B/SS Jumbo	Heym	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

88

88 BF

88 Buchsflinte

88BF Rifle/Shotgun

Cape Gun

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123648
Marque: Heym
Modèle: 88BS

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	88BS
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123648 - 3	22 HORNET/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 2	22 HORNET/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 4	22 HORNET/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 25	22 HORNET/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 26	22 HORNET/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 1	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 5	22 HORNET/8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 24	22 HORNET/8X75RS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 6	22 HORNET/9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123648 - 46	22 MAG/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 48	22 MAG/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 47	22 MAG/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 49	22 MAG/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 50	22 MAG/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 54	22 MAG/7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 53	22 MAG/8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 52	22 MAG/8X75RS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 51	22 MAG/9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 7	222 REM MAG/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 32	222 REM MAG/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 8	222 REM MAG/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 33	222 REM MAG/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 27	222 REM MAG/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 31	222 REM MAG/7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 30	222 REM MAG/8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123648 - 29	222 REM MAG/8X75RS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 28	222 REM MAG/9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 9	222 REM/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 10	222 REM/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 11	222 REM/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 36	222 REM/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 37	222 REM/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 34	222 REM/7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 12	222 REM/8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 35	222 REM/8X75RS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 13	222 REM/9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 14	5.6X50R MAG/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 15	5.6X50R MAG/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 16	5.6X50R MAG/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 38	5.6X50R MAG/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 39	5.6X50R MAG/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123648 - 40	5.6X50R MAG/7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 17	5.6X50R MAG/8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 41	5.6X50R MAG/8X75RS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 18	5.6X50R MAG/9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 19	5.6X52R/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 20	5.6X52R/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 21	5.6X52R/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 43	5.6X52R/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 45	5.6X52R/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 42	5.6X52R/7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 22	5.6X52R/8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 44	5.6X52R/8X75RS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123648 - 23	5.6X52R/9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques de Heym figurent habituellement sur l'ensemble de canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Heym offrait le modèle 88 en plusieurs versions distinctes. Toutes les variantes sont dotées de canons juxtaposés et sont offertes avec un mécanisme à coffre ou à platine. Lorsque l'arme est fabriquée avec un mécanisme à platine, la désignation du modèle comprend habituellement l'identificateur "/SS". Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Le modèle 88 comprend les caractéristiques suivantes :
- modèle 88B ou 88B/SS : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Caractéristiques de ces modèles : guidon à pilier avec hausse fixe montée sur le quart de bande; éjecteurs; canons bleuis avec boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, la version standard comporte des ciselures en volutes de type anglais; indicateurs de sûreté coulissante et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; à deux détentes avec double détente avant; garnitures en noyer, crosse avec busc droit et appui joue, calotte de poignée en corne et tampon de recul en caoutchouc. Arme offerte en calibre jusqu'à 375 H&H MAG.
- modèle 88BS, 88BS/SS ou 88BS Safari (aussi appelé "Bergstutzen" ou "Mountain Carbine") : arme à calibres mixtes comportant deux canons rayés de calibre différent. Le canon gauche est habituellement pour le plus petit des deux calibres. Toutes les caractéristiques sont les mêmes sur les modèles 88B et 88B/SS. Les modèles 88BS et 88BS/SS sont offerts avec une vaste gamme de calibres, allant de 22 HORNET à 375 H&H MAG. Le modèle 88BS Safari est offert en calibres allant de 7X65R BRENNEKE à 500 NITRO EXPRESS.
- pour d'autres variantes du modèle 88, voir la rubrique REMARQUES.

Genre

- ce modèle comprend une combinaison de deux canons rayés en calibres différents.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur l'ensemble de canons; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la plupart des modèles de Heym peuvent comprendre des canons accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.

Importateurs

- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Remarques

- d'autres variantes du modèle 88 sont notamment les suivantes :
- modèle 88B Safari, 88B/SS Safari et modèles 88B Safari Classic et 88B/SS Safari Classic : carabine double standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Mêmes caractéristiques que le modèle 88B ou 88B/SS, mais doté d'une détente avant articulée; offert en calibre allant de 375 H&H MAG à 500 NITRO EXPRESS. Les versions "Safari Classic" sont aussi dotées d'une hausse à trois feuillets.
- modèle 88B/SS Jumbo : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Ce modèle est uniquement offert en gros calibre "Express" allant de 470 NITRO EXPRESS à 600 NITRO EXPRESS. Caractéristiques : mécanisme à platine avec système de verrouillage "Purdey", pontet allongé en acier qui se prolonge jusqu'à la calotte de poignée-pistolet et hausse "Express" à un seul feuillet.
- modèle 88F : fusil de chasse à deux canons standard; ce modèle comporte deux canons à âme lisse de même calibre. Mêmes caractéristiques de base que le modèle 88B.
- modèle 88BF, aussi connu comme un "Buchcflinte" (carabine/fusil de chasse) ou "cape-gun" (fusil mixte) : Ce modèle comprend un canon à âme lisse conçu pour des cartouches de fusil de chasse et un canon rayé conçu pour des cartouches de carabine.
- modèle 88B/F Safari : ce "modèle" était simplement un modèle 88B qui était doté d'un ensemble de canons de fusil de chasse à âme lisse et d'un ensemble de canons rayés installés à l'usine de Heym.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4977	Heym	88B	Heym	Carabine	Canons multiples
4980	Heym	88B Safari	Heym	Carabine	Canons multiples
4981	Heym	88BF	Heym	Arme mixte	Canons multiples
4982	Heym	88F	Heym	Fusil de chasse	Canons multiples
4983	Heym	88B/SS	Heym	Carabine	Canons multiples
123649	Heym	88BS/SS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123650	Heym	88BS Safari	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123658	Heym	88B Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123660	Heym	88B/SS Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples
123661	Heym	88B/SS Jumbo	Heym	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

88

88 BS

88 Bergstutzen

88BS Bergstutzen

Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123650
Marque: Heym
Modèle: 88BS Safari

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	88BS Safari
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123650 - 30	30-06 SPRG/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 10	30-06 SPRG/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 31	30-06 SPRG/458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 11	30-06 SPRG/470 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 12	30-06 SPRG/500 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 29	30R BLASER/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 13	30R BLASER/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 14	30R BLASER/458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 15	30R BLASER/470 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123650 - 16	30R BLASER/500 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 1	7X65R BRENNEKE/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 2	7X65R BRENNEKE/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 4	7X65R BRENNEKE/458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 5	7X65R BRENNEKE/470 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 6	7X65R BRENNEKE/500 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 32	8X57RJS MAUSER/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 17	8X57RJS MAUSER/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 18	8X57RJS MAUSER/458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 19	8X57RJS MAUSER/470 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 20	8X57RJS MAUSER/500 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 33	8X75RS/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 21	8X75RS/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 22	8X75RS/458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 23	8X75RS/470 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 24	8X75RS/500 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123650 - 34	9.3X74R/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 25	9.3X74R/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 26	9.3X74R/458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 27	9.3X74R/470 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123650 - 28	9.3X74R/500 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur l'ensemble de canons e/tou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle 88 en plusieurs versions distinctes. Toutes les variantes sont dotées de canons juxtaposés et sont offertes avec un mécanisme à coffre ou à platine. Lorsque l'arme est fabriquée avec un mécanisme à platine, la désignation du modèle comprend habituellement l'identificateur "/SS". Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Le modèle 88 comprend les caractéristiques suivantes :
- modèle 88B ou 88B/SS : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Caractéristiques de ces modèles : guidon à pilier avec hausse fixe montée sur le quart de bande; éjecteurs; canons bleuis avec boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, la version standard comporte des ciselures en volutes de type anglais; indicateurs de sûreté coulissante et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; à deux détentes avec double détente avant; garnitures en noyer, crosse avec busc droit et appui joue, calotte de poignée en corne et tampon de recul en caoutchouc. Arme offerte en calibre jusqu'à 375 H&H MAG.
- modèle 88BS, 88BS/SS ou 88BS Safari (aussi appelé "Bergstutzen" ou "Mountain Carbine") : arme à calibres mixtes comportant deux canons rayés de calibre différent. Le canon gauche est habituellement pour le plus petit des deux calibres. Toutes les caractéristiques sont les mêmes sur les modèles 88B et 88B/SS. Les modèles 88BS et 88BS/SS sont offerts avec une vaste gamme de calibres, allant de 22 HORNET à 375 H&H MAG. Le modèle 88BS Safari est offert en calibres allant de 7X65R BRENNEKE à 500 NITRO EXPRESS.
- pour d'autres variantes du modèle 88, voir la rubrique REMARQUES.

Genre

- ce modèle comprend une combinaison de deux canons rayés en calibres différents.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur l'ensemble de canons; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la plupart des modèles de Heym peuvent comprendre des canons accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.

Importateurs

- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- d'autres variantes du modèle 88 sont notamment les suivantes :
- modèle 88B Safari, 88B/SS Safari et modèles 88B Safari Classic et 88B/SS Safari Classic : carabine double standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Mêmes caractéristiques que le modèle 88B ou 88B/SS, mais doté d'une détente avant articulée; offert en calibre allant de 375 H&H MAG à 500 NITRO EXPRESS. Les versions "Safari Classic" sont aussi dotées d'une hausse à trois feuillets.
- modèle 88B/SS Jumbo : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Ce modèle est uniquement offert en gros calibre "Express" allant de 470 NITRO EXPRESS à 600 NITRO EXPRESS. Caractéristiques : mécanisme à platine avec système de verrouillage "Purdey", pontet allongé en acier qui se prolonge jusqu'à la calotte de poignée-pistolet et hausse "Express" à un seul feuillet.
- modèle 88F : fusil de chasse à deux canons standard; ce modèle comporte deux canons à âme lisse de même calibre. Mêmes caractéristiques de base que le modèle 88B.
- modèle 88BF, aussi connu comme un "Buchcflinte" (carabine/fusil de chasse) ou "cape-gun" (fusil mixte) : Ce modèle comprend un canon à âme lisse conçu pour des cartouches de fusil de chasse et un canon rayé conçu pour des cartouches de carabine.
- modèle 88B/F Safari : ce "modèle" était simplement un modèle 88B qui était doté d'un ensemble de canons de fusil de chasse à âme lisse et d'un ensemble de canons rayés installés à l'usine de Heym.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4977	Heym	88B	Heym	Carabine	Canons multiples
4980	Heym	88B Safari	Heym	Carabine	Canons multiples
4981	Heym	88BF	Heym	Arme mixte	Canons multiples
4982	Heym	88F	Heym	Fusil de chasse	Canons multiples
4983	Heym	88B/SS	Heym	Carabine	Canons multiples
123648	Heym	88BS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123649	Heym	88BS/SS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123658	Heym	88B Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples
123660	Heym	88B/SS Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples
123661	Heym	88B/SS Jumbo	Heym	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

88

88 BS Safari

88 Bergstutzen Safari

88BS Bergstutzen Safari

Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123649
Marque: Heym
Modèle: 88BS/SS

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	88BS/SS
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123649 - 3	22 HORNET/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 2	22 HORNET/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 4	22 HORNET/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 25	22 HORNET/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 26	22 HORNET/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 1	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 5	22 HORNET/8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 24	22 HORNET/8X75RS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 6	22 HORNET/9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123649 - 47	22 MAG/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 48	22 MAG/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 46	22 MAG/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 50	22 MAG/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 49	22 MAG/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 51	22 MAG/7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 52	22 MAG/8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 53	22 MAG/8X75RS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 54	22 MAG/9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 7	222 REM MAG/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 27	222 REM MAG/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 8	222 REM MAG/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 32	222 REM MAG/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 33	222 REM MAG/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 28	222 REM MAG/7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 29	222 REM MAG/8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123649 - 30	222 REM MAG/8X75RS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 31	222 REM MAG/9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 9	222 REM/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 10	222 REM/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 11	222 REM/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 36	222 REM/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 37	222 REM/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 34	222 REM/7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 12	222 REM/8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 35	222 REM/8X75RS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 13	222 REM/9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 14	5.6X50R MAG/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 15	5.6X50R MAG/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 16	5.6X50R MAG/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 39	5.6X50R MAG/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 40	5.6X50R MAG/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123649 - 38	5.6X50R MAG/7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 17	5.6X50R MAG/8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 41	5.6X50R MAG/8X75RS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 18	5.6X50R MAG/9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 19	5.6X52R/30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 20	5.6X52R/308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 21	5.6X52R/30R BLASER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 44	5.6X52R/375 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 45	5.6X52R/375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 42	5.6X52R/7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 22	5.6X52R/8X57RJS MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 43	5.6X52R/8X75RS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123649 - 23	5.6X52R/9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques de Heym figurent habituellement sur l'ensemble de canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Heym offrait le modèle 88 en plusieurs versions distinctes. Toutes les variantes sont dotées de canons juxtaposés et sont offertes avec un mécanisme à coffre ou à platine. Lorsque l'arme est fabriquée avec un mécanisme à platine, la désignation du modèle comprend habituellement l'identificateur "/SS". Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Le modèle 88 comprend les caractéristiques suivantes :
- modèle 88B ou 88B/SS : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Caractéristiques de ces modèles : guidon à pilier avec hausse fixe montée sur le quart de bande; éjecteurs; canons bleuis avec boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, la version standard comporte des ciselures en volutes de type anglais; indicateurs de sûreté coulissante et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; à deux détentes avec double détente avant; garnitures en noyer, crosse avec busc droit et appui joue, calotte de poignée en corne et tampon de recul en caoutchouc. Arme offerte en calibre jusqu'à 375 H&H MAG.
- modèle 88BS, 88BS/SS ou 88BS Safari (aussi appelé "Bergstutzen" ou "Mountain Carbine") : arme à calibres mixtes comportant deux canons rayés de calibre différent. Le canon gauche est habituellement pour le plus petit des deux calibres. Toutes les caractéristiques sont les mêmes sur les modèles 88B et 88B/SS. Les modèles 88BS et 88BS/SS sont offerts avec une vaste gamme de calibres, allant de 22 HORNET à 375 H&H MAG. Le modèle 88BS Safari est offert en calibres allant de 7X65R BRENNEKE à 500 NITRO EXPRESS.
- pour d'autres variantes du modèle 88, voir la rubrique REMARQUES.

Genre

- ce modèle comprend une combinaison de deux canons rayés en calibres différents.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur l'ensemble de canons; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la plupart des modèles de Heym peuvent comprendre des canons accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.

Importateurs

- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Remarques

- d'autres variantes du modèle 88 sont notamment les suivantes :
- modèle 88B Safari, 88B/SS Safari et modèles 88B Safari Classic et 88B/SS Safari Classic : carabine double standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Mêmes caractéristiques que le modèle 88B ou 88B/SS, mais doté d'une détente avant articulée; offert en calibre allant de 375 H&H MAG à 500 NITRO EXPRESS. Les versions "Safari Classic" sont aussi dotées d'une hausse à trois feuillets.
- modèle 88B/SS Jumbo : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Ce modèle est uniquement offert en gros calibre "Express" allant de 470 NITRO EXPRESS à 600 NITRO EXPRESS. Caractéristiques : mécanisme à platine avec système de verrouillage "Purdey", pontet allongé en acier qui se prolonge jusqu'à la calotte de poignée-pistolet et hausse "Express" à un seul feuillet.
- modèle 88F : fusil de chasse à deux canons standard; ce modèle comporte deux canons à âme lisse de même calibre. Mêmes caractéristiques de base que le modèle 88B.
- modèle 88BF, aussi connu comme un "Buchcflinte" (carabine/fusil de chasse) ou "cape-gun" (fusil mixte) : Ce modèle comprend un canon à âme lisse conçu pour des cartouches de fusil de chasse et un canon rayé conçu pour des cartouches de carabine.
- modèle 88B/F Safari : ce "modèle" était simplement un modèle 88B qui était doté d'un ensemble de canons de fusil de chasse à âme lisse et d'un ensemble de canons rayés installés à l'usine de Heym.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4977	Heym	88B	Heym	Carabine	Canons multiples
4980	Heym	88B Safari	Heym	Carabine	Canons multiples
4981	Heym	88BF	Heym	Arme mixte	Canons multiples
4982	Heym	88F	Heym	Fusil de chasse	Canons multiples
4983	Heym	88B/SS	Heym	Carabine	Canons multiples
123648	Heym	88BS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123650	Heym	88BS Safari	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123658	Heym	88B Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123660	Heym	88B/SS Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples
123661	Heym	88B/SS Jumbo	Heym	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

88

88 BS/SS

88 Bergstutzen

88BS/SS Bergstutzen

Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4982
Marque: Heym
Modèle: 88F

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	88F
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4982 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4982 - 2	20 GA X 3"	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent sur l'ensemble de canons et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle 88 en plusieurs versions distinctes. Toutes les variantes sont dotées de canons juxtaposés et sont offertes avec un mécanisme à coffre ou à platine. Lorsque l'arme est fabriquée avec un mécanisme à platine, la désignation du modèle comprend habituellement l'identificateur "/SS". Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Le modèle 88 comprend les variantes suivantes :
- modèle 88B ou 88B/SS : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Caractéristiques de ces modèles : guidon à pilier avec hausse fixe montée sur le quart de bande; éjecteurs; canons bleuis avec boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, la version standard comporte des ciselures en volutes de type anglais; indicateurs de sûreté coulissante et de percuteur montés sur la queue de carcasse supérieure; à deux détentes avec double détente avant; garnitures en noyer, crosse avec busc droit et appui-joue, calotte de poignée en corne et tampon de recul en caoutchouc. Arme offerte en calibre jusqu'à 375 H&H MAG.
- modèle 88BS, 88BS/SS ou 88BS Safari (aussi appelé "Bergstutzen" ou "Mountain Carbine") : arme à calibres mixtes comportant deux canons rayés de calibre différent. Le canon gauche est habituellement pour le plus petit des deux calibres. Toutes les caractéristiques sont les mêmes sur les modèles 88B et 88B/SS. Les modèles 88BS et 88BS/SS sont offerts avec une vaste gamme de calibres, allant de 22 HORNET à 375 H&H MAG. Le modèle 88BS Safari est offert en calibres allant de 7X65R BRENNEKE à 500 NITRO EXPRESS.
- pour d'autres variantes du modèle 88, voir la rubrique REMARQUES.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur l'ensemble de canons; système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la plupart des modèles de Heym peuvent comprendre des canons pour accessoires installés en usine dans n'importe quelle autre configuration de canon/calibre offerte.

Importateurs

- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Remarques

- d'autres variantes du modèle 88 sont notamment les suivantes :
- modèle 88B Safari, 88B/SS Safari et modèles 88B Safari Classic et 88B/SS Safari Classic : carabine double standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Mêmes caractéristiques que le modèle 88B ou 88B/SS, mais doté d'une détente avant articulée; offert en calibre allant de 375 H&H MAG à 500 NITRO EXPRESS. Les versions "Safari Classic" sont aussi dotées d'une hausse à trois feuillets.
- modèle 88B/SS Jumbo : double carabine standard; cette version comporte deux canons rayés de même calibre. Ce modèle est uniquement offert en gros calibre "Express" allant de 470 NITRO EXPRESS à 600 NITRO EXPRESS. Caractéristiques : mécanisme à platine avec système de verrouillage "Purdey", pontet allongé en acier qui se prolonge jusqu'à la calotte de poignée-pistolet et hausse "Express" à un seul feuillet.
- modèle 88F : fusil de chasse à deux canons standard; ce modèle comporte deux canons à âme lisse de même calibre. Mêmes caractéristiques de base que le modèle 88B.
- modèle 88BF, aussi connu comme un "Buchcflinte" (carabine/fusil de chasse) ou "cape-gun" (fusil mixte) : Ce modèle comprend un canon à âme lisse conçu pour des cartouches de fusil de chasse et un canon rayé conçu pour des cartouches de carabine.
- modèle 88B/F Safari : ce "modèle" était simplement un modèle 88B qui était doté d'un ensemble de canons de fusil de chasse à âme lisse et d'un ensemble de canons rayés installés à l'usine de Heym.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4977	Heym	88B	Heym	Carabine	Canons multiples
4980	Heym	88B Safari	Heym	Carabine	Canons multiples
4981	Heym	88BF	Heym	Arme mixte	Canons multiples
4983	Heym	88B/SS	Heym	Carabine	Canons multiples
123648	Heym	88BS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123649	Heym	88BS/SS	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123650	Heym	88BS Safari	Heym	Arme mixte	Canons multiples
123658	Heym	88B Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples
123660	Heym	88B/SS Safari Classic	Heym	Carabine	Canons multiples
123661	Heym	88B/SS Jumbo	Heym	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

88

88 Doppelflinte

88 F

88F Doppelflinte

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19744
Marque: Heym
Modèle: Detective

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	Detective
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19744 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19744 - 2	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19744 - 3	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19744 - 7	22 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19744 - 8	22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19744 - 9	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19744 - 10	22 RF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19744 - 11	22 RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19744 - 12	22 RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19744 - 4	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19744 - 5	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19744 - 6	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HEYM" superposée à une cible figure sur les plaquettes.
- les inscriptions "F.W. HEYM" et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "DETECTIVE MOD." figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et éjecteur manuel; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; crosse arrondie; viseurs fixes.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse, au haut.

Calibre

- calibre normalement sur le côté droit du canon, sous la désignation de modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hy Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4929
Marque: Heym
Modèle: Express

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	Express
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4929 - 25	270 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4929 - 12	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4929 - 15	300 REM ULTRA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 16	300 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 14	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 1	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 4	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 6	378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 2	404 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4929 - 23	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 3	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 11	416 RIGBY	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 18	416 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 17	425 EXPRESS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 8	450 ACKLEY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 24	450 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 19	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 20	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 5	460 WBY MAG	3	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 9	500 A-SQUARE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4929 - 21	500 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 7	500 NITRO EXPRESS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 22	505 GIBBS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 13	577 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4929 - 10	600 NITRO EXPRESS	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les marques de Heym figurent sur l'ensemble de canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la carabine "Express" de Heym annoncée comme une "carabine de gros gibier" est offerte en calibres allant de 300 WIN MAG à 600 NITRO EXPRESS. Heym offre un modèle similaire avec de légères différences en plus petit calibre sous la désignation "Express Light". - Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. - caractéristiques du modèle Express : mécanisme "Magnum" de type Mauser avec profil supérieur plat, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; fini bleui mat sur métal; crosse à poignée pistolet en noyer avec appui-joue et extrémité de garde-main contrastante; renforcement à verrou transversal à la poignée de la monture; plaque de fond du chargeur articulée avec une capacité de deux à cinq cartouches selon le calibre; battants de bretelle à la plaque de couche et à la grenadière; détente réglable; compartiment sous la calotte de poignée pour percuteur et guidon de rechange; hausse à deux feuillets de type "express" avec guidon à gros grain d'orge. - poids moyen de 4,5 kg (9,9 lb), longueur totale de 1150 mm (45,3 po) avec un canon de 610 mm. - caractéristiques du modèle Express Light : mêmes caractéristiques que le modèle Express, mais la hausse n'a qu'une seule lame, le battant de bretelle avant est monté directement sur la face inférieure du canon (pas de grenadière), la capacité de chargeur est de trois cartouches et le poids moyen est réduit à 3,8 kg (8,36 lb). - les modèles Express et Express Light sont tous les deux offerts en version "démontable" où l'ensemble canon peut être retiré du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et peut être répété sur l'ensemble de canons. - le système de numérotation est inconnu.
Importateurs	- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123664	Heym	Express Light	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Express Rifle

Express Series Rifle

Magnum Express

Magnumbuchse Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123664
Marque: Heym
Modèle: Express Light

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	Express Light
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123664 - 3	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123664 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123664 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123664 - 5	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123664 - 6	375 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123664 - 7	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123664 - 1	8X68S MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques de Heym figurent habituellement sur l'ensemble de canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la carabine "Express" de Heym annoncée comme une "carabine de gros gibier" est offerte en calibres allant de 300 WIN MAG à 600 NITRO EXPRESS. Heym offre un modèle similaire avec de légères différences en plus petit calibre sous la désignation "Express Light".
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier.
- caractéristiques du modèle "Express" : mécanisme "Magnum" de type Mauser avec profil supérieur plat, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; fini bleui mat sur métal; crosse à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue et extrémité de garde-main contrastante; renforcement à verrou transversal à la poignée de la monture; plaque de fond du chargeur articulée avec une capacité de deux à cinq cartouches selon le calibre; battants de bretelle à la plaque de couche et à la grenadière; détente réglable; compartiment sous la calotte de poignée pour percuteur et guidon de rechange; hausse à deux feuillets de type "express" avec gros guidon à grain d'orge.
- poids moyen de 4,5 kg (9,9 lb), longueur totale de 1150 mm (45,5 po) avec un canon de 610 mm.
- caractéristiques du modèle Express Light : mêmes caractéristiques que le modèle Express, mais la hausse n'a qu'une seule lame, le battant de bretelle avant est monté directement sur le dessous du canon (pas de grenadière), la capacité de chargeur est de trois cartouches et le poids moyen est réduit à 3,8 kg (8,36 lb).
- les modèles Express et Express Light sont tous les deux offerts en version "démontable" où l'ensemble de canons peut être retiré du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur l'ensemble de canons; le système de numérotation est inconnu.

Importateurs

- la gamme de produits Heym était importée en Amérique du Nord par diverses compagnies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4929	Heym	Express	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Express Light Rifle

Express Rifle

Magnumbuchse Express Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Heckler & Koch USA

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4941
Marque: Heym
Modèle: HR30

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	HR30
Fabricant:	Heym/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4941 - 9	10.3X60R SWISS	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 14	243 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 15	270 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 16	30-06 SPRG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 2	300 WIN MAG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 17	308 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 1	338 WIN MAG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 4	375 H&H MAG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 3	458 WIN MAG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4941 - 7	470 NITRO EXPRESS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 25	6.5X57R MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 19	6.5X65R RWS	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 10	6.5X68	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 11	6.5X68R	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 13	7MM REM MAG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 20	7X57R MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 21	7X64 BRENNEKE	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 22	7X65R BRENNEKE	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 26	8X57RJS MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 5	8X68S MAG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 12	8X75RS	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 24	9.3X62 MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 8	9.3X64 BRENNEKE	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4941 - 6	9.3X74R	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les marques de Heym figurent habituellement sur le canon.
Modèle	- Heym utilise le mécanisme à culasse basculante "No. 1" de Strum Ruger comme mécanisme de base pour deux modèles Heym. Le modèle HR30 comprend un canon rond tandis que le modèle HR38 est doté d'un canon octogonal. - Heym offrait le modèle HR30 en version "DeLuxe" avec des gravures élaborées ou en version "Exclusive" avec de fausses platines et d'abondantes gravures. Toutes les variantes du modèle HR30 sont offertes en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). - Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. - caractéristiques : canon rond "Krupp-Special Laufstahl" en acier avec quart de bande Heym, guidon à rampe avec hausse à feuillet unique; détente à double effet ou détente simple réglable; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; crosse pour droitier ou gaucher et fût en noyer, modèle offert avec appui-joue de type bavarois ou busc droit, doté d'un tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- ce modèle, produit par Heym d'Allemagne utilise un boîtier de culasse/une carcasse fabriqué par Sturm Ruger aux États-Unis.
Mécanisme	- ces carabines utilisent un mécanisme Ruger "No.1", à culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4938	Heym	HR38	Heym/Sturm Ruger	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

HR 30 G

HR 30 N

HR30 Classic

HR30 DeLuxe

HR30 Exclusiv

HR30G

HR30G Classic

HR30G DeLuxe

HR30G Exclusiv

HR30N

HR30N Classic

HR30N DeLuxe

HR30N Exclusiv

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4938
Marque: Heym
Modèle: HR38

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	HR38
Fabricant:	Heym/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4938 - 2	243 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4938 - 3	270 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4938 - 11	30-06 SPRG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4938 - 1	308 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4938 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4938 - 8	6.5X57R MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4938 - 10	6.5X65R RWS	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4938 - 9	7X57R MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4938 - 5	7X64 BRENNEKE	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4938 - 7	7X65R BRENNEKE	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4938 - 4	8MM MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions de Heym figurent généralement sur le canon.

Mécanisme - ces fusils utilisent un mécanisme à culasse basculante Ruger modèle "No.1".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4941	Heym	HR30	Heym/Sturm Ruger	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132868
Marque: Heym
Modèle: POL 52

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	POL 52
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132868 - 1	8MM MAUSER	5	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "FR. WILH. HEYM" a été relevé sur le canon.
Modèle	- "POL.52" figure sur la bague du boîtier de culasse. - fabriqué au début des années 1950. - le fusil "POL 52" utilise un mécanisme de type Mauser 98 modifié. - caractéristiques : canon rond avec guidon sur rampe et hausse fixe à planchette; mécanisme 98; verrou pivotant à patte de sûreté; monture monopièce en bois.
Fabricant	- "FR. WILH. HEYM" a été relevé sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du canon. - le numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Border Guards Rifle
- POL 1952
- Pol 52 Carbine
- Pol.52
- Police 1952
- Police Rifle
- The Windowmaker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118995
Marque: Heym
Modèle: Rimfire Sporter

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	Rimfire Sporter
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118995 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme du logo de l'entreprise, le nom "HEYM" dans plusieurs cercles concentriques.
Modèle	- entrée générique pour les fusils à un coup Heym à percussion annulaire n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : monture d'une seule pièce et fût avec rainures pour les doigts; organes de visée métalliques; levier de culasse incurvé vers le bas; sûreté à l'arrière du verrou.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rim-fire Sporter

Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118969
Marque: Heym
Modèle: SR10

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR10
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118969 - 2	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 3	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 7	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 4	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 1	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 18	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 5	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 20	338 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 21	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118969 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 9	6.5X65 RWS	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 14	6.5X68	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 6	6X62 FRERES	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 17	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 10	7X57R MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 11	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 12	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 15	8X68S MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 13	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118969 - 16	9.3X64 BRENNEKE	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- fabricant établi à Gleichamberg, Allemagne.
- nom du fabricant habituellement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- arme examinée : cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SR 10

SR 10 Sporter

SR-10

SR-10 Sporter

SR10 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4892
Marque: Heym
Modèle: SR20

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR20
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4892 - 16	10.3X60R SWISS	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 21	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 22	22-250 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 23	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 24	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 20	264 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4892 - 25	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 26	270 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 29	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4892 - 30	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 4	300 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 5	300 WIN MAG	3	652	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4892 - 27	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 28	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 2	338 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 6	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 7	375 H&H MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 31	5.6X57 RWS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 32	5.6X57 RWS	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 33	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 34	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 35	6.5X57 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 36	6.5X57 MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4892 - 47	6.5X64R	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 48	6.5X64R	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 12	6.5X65 RWS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 13	6.5X65 RWS	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 10	6.5X68	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 11	6.5X68	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 46	6X62 FRERES	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 37	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 38	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 17	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 18	7MM REM MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 19	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4892 - 39	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 40	7X64 BRENNEKE	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 41	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 42	8MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4892 - 8	8X68S MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 9	8X68S MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 43	9.3X62 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 44	9.3X62 MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 14	9.3X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4892 - 15	9.3X64 BRENNEKE	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle SR20 en plusieurs versions distinctes. Le modèle SR20 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G").
- l'inscription "Heym SR20 Germany" figure habituellement sur le mécanisme de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR20 sont les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR20 standard : mécanisme pour droitier ou gaucher; fini bleui; canon rond; hausse en V sur le canon avec guidon réglable à pilier; sûreté à trois positions montée sur le côté droit et qui verrouille la culasse; détente simple, à double effet ou double détente; monture une pièce de style Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul ventilé en caoutchouc.
- modèle SR20L : similaire au modèle SR20 standard, mais il s'agit d'une configuration "carabine" avec un canon de 520 mm et une monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" qui est dotée d'un busc de type Monte Carlo avec une calotte de poignée pistolet en palissandre et un bout du fût en métal.
- modèle SR20 Classic Alpine : mêmes caractéristiques que le modèle SR20L, mais avec un canon de 489 mm et la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé).
- modèle SR20 Classic Sporter : même configuration de base que le modèle SR20 standard, mais la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé), et le canon n'est pas équipé d'organes de visée (des organes de visée standard sont offerts en option).
- modèle SR20 Classic Trophy : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 Classic Sporter, mais équipé d'un canon octogonal avec un quart de bande et une hausse fixe à feuillet et un guidon réglable à pilier.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR20.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.

Canon

- arme à feu offerte avec un canon de 648 mm ou un canon de 559 mm en option en calibre "standard", un canon de 648 mm est standard en calibre "magnum" avec un canon de 610 mm offert en option.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur interne d'une capacité de cinq coups en calibre "standard", d'une capacité de trois coups en calibre "magnum" et à un coup en calibre 10.3X60R SWISS.

Remarques

- d'autres variantes du modèle SR20 sont notamment les suivantes :
- modèle SR20 Classic Safari : même configuration de base que le modèle SR20 Classic Sporter, mais offert en plus gros calibres. Doté de hausses à feuillet avec trois encoches pour des accroissements de 50, 100 et 200 mètres, fini bleui mat, deux verrous transversaux à ressort dans la monture et un extracteur plus robuste.
- modèle SR20 Fiberblass : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 standard, mais équipé d'une monture en fibre de verre noire ou brune avec un busc droit.
- modèle SR20D : mêmes caractéristiques de base que le modèle SR20, mais doté d'un canon de 520 mm avec un quart de bande, une monture une pièce en noyer avec un busc de type Monte Carlo et un bout du fût "Schnabel" en palissandre.
- modèle SR20 Match : offert comme fusil à verrou à répétition ou comme fusil à un coup, ce modèle est équipé d'un canon lourd sans organe de visée et d'une monture de type tir sur cible avec une poignée-pistolet verticale et un fût élargi.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4893	Heym	SR20L	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4894	Heym	SR20 Classic Alpine	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4898	Heym	SR20 Classic Sporter	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4899	Heym	SR20 Classic Trophy	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4913	Heym	SR20 Classic Safari	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4916	Heym	SR20 Fiberglass	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4920	Heym	SR20D	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4922	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123705	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	À un coup
125772	Saint Hubert Company	Sporter		Carabine	Mécanisme à verrou
125780	Saint Hubert Company	Sporter	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SR 20 G

SR 20 N

SR-20G

SR20 Repetierbuchse

SR20-G

SR20-N

SR20F

SR20G

SR20N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4894
Marque: Heym
Modèle: SR20 Classic Alpine

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR20 Classic Alpine
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4894 - 6	22-250 REM	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4894 - 2	243 WIN	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4894 - 3	270 WIN	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4894 - 10	30-06 SPRG	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4894 - 1	308 WIN	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4894 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4894 - 8	6.5X57 MAUSER	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4894 - 9	7MM MAUSER	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4894 - 5	7X64 BRENNEKE	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4894 - 4	8MM MAUSER	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle SR20 en plusieurs versions distinctes. Le modèle SR20 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G").
- l'inscription "Heym SR20 Germany" figure habituellement sur le mécanisme de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR20 sont les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR20 standard : mécanisme pour droitier ou gaucher; fini bleui; canon rond; hausse en V sur le canon avec guidon réglable à pilier; sûreté à trois positions montée sur le côté droit et qui verrouille la culasse; détente simple, à double effet ou double détente; monture une pièce de style Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul ventilé en caoutchouc.
- modèle SR20L : similaire au modèle SR20 standard, mais il s'agit d'une configuration "carabine" avec un canon de 520 mm et une monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" qui est dotée d'un busc de type Monte Carlo avec une calotte de poignée pistolet en palissandre et un bout du fût en métal.
- modèle SR20 Classic Alpine : mêmes caractéristiques que le modèle SR20L, mais avec un canon de 489 mm et la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé).
- modèle SR20 Classic Sporter : même configuration de base que le modèle SR20 standard, mais la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé), et le canon n'est pas équipé d'organes de visée (des organes de visée standard sont offerts en option).
- modèle SR20 Classic Trophy : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 Classic Sporter, mais équipé d'un canon octogonal avec un quart de bande et une hausse fixe à feuillet et un guidon réglable à pilier.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR20.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Remarques

- d'autres variantes du modèle SR20 sont notamment les suivantes :
- modèle SR20 Classic Safari : même configuration de base que le modèle SR20 Classic Sporter, mais offert en plus gros calibres. Doté de hausses à feuillet avec trois encoches pour des accroissements de 50, 100 et 200 mètres, fini bleui mat, deux verrous transversaux à ressort dans la monture et un extracteur plus robuste.
- modèle SR20 Fiberblass : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 standard, mais équipé d'une monture en fibre de verre noire ou brune avec un busc droit.
- modèle SR20D : mêmes caractéristiques de base que le modèle SR20, mais doté d'un canon de 520 mm avec un quart de bande, une monture une pièce en noyer avec un busc de type Monte Carlo et un bout du fût "Schnabel" en palissandre.
- modèle SR20 Match : offert comme fusil à verrou à répétition ou comme fusil à un coup, ce modèle est équipé d'un canon lourd sans organe de visée et d'une monture de type tir sur cible avec une poignée-pistolet verticale et un fût élargi.

Renvois

4892	Heym	SR20	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4893	Heym	SR20L	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4898	Heym	SR20 Classic Sporter	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4899	Heym	SR20 Classic Trophy	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4913	Heym	SR20 Classic Safari	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4916	Heym	SR20 Fiberglass	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4920	Heym	SR20D	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4922	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123705	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

SR 20 Alpine

SR 20 Classic Alpine

SR 20 Classic Alpine Carbine

SR20

SR20 Carbine

SR20 Classic Alpine Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4913
Marque: Heym
Modèle: SR20 Classic Safari

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR20 Classic Safari
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4913 - 4	375 H&H MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4913 - 5	404 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4913 - 2	404 JEFFERY	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4913 - 6	425 EXPRESS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4913 - 3	425 EXPRESS	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4913 - 7	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4913 - 1	458 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques de Heym figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Heym offrait le modèle SR20 en plusieurs versions distinctes. Le modèle SR20 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G").
- l'inscription "Heym SR20 Germany" figure habituellement sur le mécanisme de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR20 sont les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR20 standard : mécanisme pour droitier ou gaucher; fini bleui; canon rond; hausse en V sur le canon avec guidon réglable à pilier; sûreté à trois positions montée sur le côté droit et qui verrouille la culasse; détente simple, à double effet ou double détente; monture une pièce de style Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul ventilé en caoutchouc.
- modèle SR20 Classic Sporter : même configuration de base que le modèle SR20 standard, mais la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé), et le canon n'est pas équipé d'organes de visée (des organes de visée standard sont offerts en option).
- modèle SR20 Classic Safari : même configuration de base que le modèle SR20 Classic Sporter, mais offert en plus gros calibres. Doté de hausses à feuillet avec trois encoches pour des accroissements de 50, 100 et 200 mètres, fini bleui mat, deux verrous transversaux à ressort dans la monture et un extracteur plus robuste.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR20.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- système de numérotation inconnu.

Canon

- la longueur de canon de 648 mm est standard, la longueur de canon de 610 mm est offerte en option par commande spéciale.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Remarques

- d'autres variantes du modèle SR20 sont notamment les suivantes :
- modèle SR20 Classic Trophy : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 Classic Sporter, mais équipé d'un canon octogonal avec un quart de bande et une hausse fixe à feuillet et un guidon réglable à pilier.
- modèle SR20L : similaire au modèle SR20 standard, mais il s'agit d'une configuration "carabine" avec un canon de 520 mm et une monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" qui est dotée d'un busc de type Monte Carlo avec une calotte de poignée pistolet en palissandre et un bout du fût en métal.
- modèle SR20 Classic Alpine : mêmes caractéristiques que le modèle SR20L, mais avec un canon de 489 mm et la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé).
- modèle SR20 Fiberblass : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 standard, mais équipé d'une monture en fibre de verre noire ou brune avec un busc droit.
- modèle SR20D : mêmes caractéristiques de base que le modèle SR20, mais doté d'un canon de 520 mm avec un quart de bande, une monture une pièce en noyer avec un busc de type Monte Carlo et un bout du fût "Schnabel" en palissandre.
- modèle SR20 Match : offert comme fusil à verrou à répétition ou comme fusil à un coup, ce modèle est équipé d'un canon lourd sans organe de visée et d'une monture de type tir sur cible avec une poignée-pistolet verticale et un fût élargi.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4892	Heym	SR20	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4893	Heym	SR20L	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4894	Heym	SR20 Classic Alpine	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4898	Heym	SR20 Classic Sporter	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4899	Heym	SR20 Classic Trophy	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4916	Heym	SR20 Fiberglass	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4920	Heym	SR20D	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4922	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4913

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123705	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

SR 20

SR 20 G Classic Safari

SR20 Classic

SR20 G Classic Safari

SR20 Safari

SR20 Safari Classic

SR20G

SR20G Classic Safari

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4898
Marque: Heym
Modèle: SR20 Classic Sporter

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR20 Classic Sporter
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4898 - 26	10.3X60R SWISS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 5	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 11	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 27	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 29	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 32	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4898 - 9	5.6X57 RWS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 8	6.5X57 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 33	6.5X64R	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 10	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 35	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 6	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 4	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 37	8X68S MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 24	9.3X62 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4898 - 39	9.3X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques de Heym figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Heym offrait le modèle SR20 en plusieurs versions distinctes. Le modèle SR20 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G").
- l'inscription "Heym SR20 Germany" figure habituellement sur le mécanisme de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR20 sont les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR20 standard : mécanisme pour droitier ou gaucher; fini bleui; canon rond; hausse en V sur le canon avec guidon réglable à pilier; sûreté à trois positions montée sur le côté droit et qui verrouille la culasse; détente simple, à double effet ou double détente; monture une pièce de style Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul ventilé en caoutchouc.
- modèle SR20L : similaire au modèle SR20 standard, mais il s'agit d'une configuration "carabine" avec un canon de 520 mm et une monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" qui est dotée d'un busc de type Monte Carlo avec une calotte de poignée pistolet en palissandre et un bout du fût en métal.
- modèle SR20 Classic Alpine : mêmes caractéristiques que le modèle SR20L, mais avec un canon de 489 mm et la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé).
- modèle SR20 Classic Sporter : même configuration de base que le modèle SR20 standard, mais la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé), et le canon n'est pas équipé d'organes de visée (des organes de visée standard sont offerts en option).
- modèle SR20 Classic Trophy : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 Classic Sporter, mais équipé d'un canon octogonal avec un quart de bande et une hausse fixe à feuillet et un guidon réglable à pilier.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR20.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Remarques

- d'autres variantes du modèle SR20 sont notamment les suivantes :
- modèle SR20 Classic Safari : même configuration de base que le modèle SR20 Classic Sporter, mais offert en plus gros calibres. Doté de hausses à feuillet avec trois encoches pour des accroissements de 50, 100 et 200 mètres, fini bleui mat, deux verrous transversaux à ressort dans la monture et un extracteur plus robuste.
- modèle SR20 Fiberblass : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 standard, mais équipé d'une monture en fibre de verre noire ou brune avec un busc droit.
- modèle SR20D : mêmes caractéristiques de base que le modèle SR20, mais doté d'un canon de 520 mm avec un quart de bande, une monture une pièce en noyer avec un busc de type Monte Carlo et un bout du fût "Schnabel" en palissandre.
- modèle SR20 Match : offert comme fusil à verrou à répétition ou comme fusil à un coup, ce modèle est équipé d'un canon lourd sans organe de visée et d'une monture de type tir sur cible avec une poignée-pistolet verticale et un fût élargi.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4892	Heym	SR20	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4893	Heym	SR20L	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4894	Heym	SR20 Classic Alpine	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4899	Heym	SR20 Classic Trophy	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4913	Heym	SR20 Classic Safari	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4916	Heym	SR20 Fiberglass	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4920	Heym	SR20D	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4922	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123705	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SR 20

SR 20 Classic Sporter

SR 20 G Classic Sporter

SR 20 N Classic Sporter

SR20

SR20 Classic

SR20G Classic

SR20N Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4899
Marque: Heym
Modèle: SR20 Classic Trophy

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR20 Classic Trophy
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4899 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4899 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4899 - 5	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4899 - 7	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4899 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4899 - 8	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4899 - 9	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4899 - 4	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4899 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle SR20 en plusieurs versions distinctes. Le modèle SR20 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G").
- l'inscription "Heym SR20 Germany" figure habituellement sur le mécanisme de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR20 sont les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR20 standard : mécanisme pour droitier ou gaucher; fini bleui; canon rond; hausse en V sur le canon avec guidon réglable à pilier; sûreté à trois positions montée sur le côté droit et qui verrouille la culasse; détente simple, à double effet ou double détente; monture une pièce de style Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul ventilé en caoutchouc.
- modèle SR20L : similaire au modèle SR20 standard, mais il s'agit d'une configuration "carabine" avec un canon de 520 mm et une monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" qui est dotée d'un busc de type Monte Carlo avec une calotte de poignée pistolet en palissandre et un bout du fût en métal.
- modèle SR20 Classic Alpine : mêmes caractéristiques que le modèle SR20L, mais avec un canon de 489 mm et la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé).
- modèle SR20 Classic Sporter : même configuration de base que le modèle SR20 standard, mais la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé), et le canon n'est pas équipé d'organes de visée (des organes de visée standard sont offerts en option).
- modèle SR20 Classic Trophy : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 Classic Sporter, mais équipé d'un canon octogonal avec un quart de bande et une hausse fixe à feuillet et un guidon réglable à pilier.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR20.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
- d'autres calibres sont disponibles en option.

Coups

- chargeur interne.

Remarques

- d'autres variantes du modèle SR20 comprennent les caractéristiques suivantes :
- modèle SR20 Classic Safari : même configuration de base que le modèle SR20 Classic Sporter, mais offert en plus gros calibres. Doté de hausses à feuillet avec trois encoches pour des accroissements de 50, 100 et 200 mètres, fini bleui mat, deux verrous transversaux à ressort dans la monture et un extracteur plus robuste.
- modèle SR20 Fiberblass : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 standard, mais équipé d'une monture en fibre de verre noire ou brune avec un busc droit.
- modèle SR20D : mêmes caractéristiques de base que le modèle SR20, mais doté d'un canon de 520 mm avec un quart de bande, une monture une pièce en noyer avec un busc de type Monte Carlo et un bout du fût "Schnabel" en palissandre.
- modèle SR20 Match : offert comme fusil à verrou à répétition ou comme fusil à un coup, ce modèle est équipé d'un canon lourd sans organe de visée et d'une monture de type tir sur cible avec une poignée-pistolet verticale et un fût élargi.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4892	Heym	SR20	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4893	Heym	SR20L	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4894	Heym	SR20 Classic Alpine	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4898	Heym	SR20 Classic Sporter	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4913	Heym	SR20 Classic Safari	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4916	Heym	SR20 Fiberglass	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4920	Heym	SR20D	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4922	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123705	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

SR 20

SR 20 G Classic Trophy

SR 20 N Classic Trophy

SR20

SR20 Classic

SR20G Classic

SR20G Classic Trophy

SR20N Classic

SR20N Classic Trophy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4916
Marque: Heym
Modèle: SR20 Fiberglass

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR20 Fiberglass
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4916 - 40	10.3X60R SWISS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 41	10.3X60R SWISS	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 13	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 5	22-250 REM	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 14	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 2	243 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 15	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 3	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 17	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4916 - 12	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 28	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 29	300 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 16	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 1	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 30	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 31	338 WIN MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 32	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 33	375 H&H MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 18	5.6X57 RWS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 10	5.6X57 RWS	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 20	6.5X57 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 9	6.5X57 MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 42	6.5X64R	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4916 - 43	6.5X64R	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 44	6.5X65 RWS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 45	6.5X65 RWS	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 34	6.5X68	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 35	6.5X68	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 25	6X62 FRERES	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 21	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 11	7MM MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 26	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 27	7MM REM MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 22	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 6	7X64 BRENNEKE	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 23	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 4	8MM MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 36	8X68S MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 37	8X68S MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4916 - 24	9.3X62 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 7	9.3X62 MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 38	9.3X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4916 - 39	9.3X64 BRENNEKE	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle SR20 en plusieurs versions distinctes. Le modèle SR20 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G").
- l'inscription "Heym SR20 Germany" figure habituellement sur le mécanisme de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR20 sont les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR20 standard : mécanisme pour droitier ou gaucher; fini bleui; canon rond; hausse en V sur le canon avec guidon réglable à pilier; sûreté à trois positions montée sur le côté droit et qui verrouille la culasse; détente simple, à double effet ou double détente; monture une pièce de style Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul ventilé en caoutchouc.
- modèle SR20 Fiberblass : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 standard, mais équipé d'une monture en fibre de verre noire ou brune avec un busc droit.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR20.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- système de numérotation inconnu.

Canon

- en calibre standard, la longueur du canon de 603 mm est standard, la longueur du canon de 559 mm est disponible en option par commande spéciale.
- en calibre magnum, la longueur du canon de 648 mm est standard, la longueur du canon de 610 mm est disponible en option par commande spéciale.
- en calibre 6X62 FRERES, la longueur du canon standard est de 622 mm.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur interne.
- la capacité de chargeur en calibre "standard" est de cinq coups, en calibre magnum, la capacité de chargeur est de trois coups et en calibre 10.3X60R SWISS, la capacité est d'un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- d'autres variantes du modèle SR20 sont notamment les suivantes :
- modèle SR20 Classic Sporter : même configuration de base que le modèle SR20 standard, mais la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé), et le canon n'est pas équipé d'organes de visée (des organes de visée standard sont offerts en option).
- modèle SR20 Classic Trophy : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 Classic Sporter, mais équipé d'un canon octogonal avec un quart de bande et une hausse fixe à feuillet et un guidon réglable à pilier.
- modèle SR20 Classic Safari : même configuration de base que le modèle SR20 Classic Sporter, mais offert en plus gros calibres. Doté de hausses à feuillet avec trois encoches pour des accroissements de 50, 100 et 200 mètres, fini bleui mat, deux verrous transversaux à ressort dans la monture et un extracteur plus robuste.
- modèle SR20L : similaire au modèle SR20 standard, mais il s'agit d'une configuration "carabine" avec un canon de 520 mm et une monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" qui est dotée d'un busc de type Monte Carlo avec une calotte de poignée pistolet en palissandre et un bout du fût en métal.
- modèle SR20 Classic Alpine : mêmes caractéristiques que le modèle SR20L, mais avec un canon de 489 mm et la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé).
- modèle SR20D : mêmes caractéristiques de base que le modèle SR20, mais doté d'un canon de 520 mm avec un quart de bande, une monture une pièce en noyer avec un busc de type Monte Carlo et un bout du fût "Schnabel" en palissandre.
- modèle SR20 Match : offert comme fusil à verrou à répétition ou comme fusil à un coup, ce modèle est équipé d'un canon lourd sans organe de visée et d'une monture de type tir sur cible avec une poignée-pistolet verticale et un fût élargi.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4892	Heym	SR20	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4893	Heym	SR20L	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4894	Heym	SR20 Classic Alpine	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4898	Heym	SR20 Classic Sporter	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4899	Heym	SR20 Classic Trophy	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4913	Heym	SR20 Classic Safari	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4920	Heym	SR20D	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4922	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123705	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

SR 20

SR 20 G Fiberglass

SR 20 N Fiberglass

SR20

SR20G

SR20G Fiberglass

SR20N

SR20N Fiberglass

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123705
Marque: Heym
Modèle: SR20 Match

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR20 Match
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123705 - 2	308 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123705 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123705 - 6	8MM MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques de Heym figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Heym offrait le modèle SR20 en plusieurs versions distinctes. Le modèle SR20 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G").
- l'inscription "Heym SR20 Germany" figure habituellement sur le mécanisme de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR20 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR20 standard : mécanisme pour droitier ou gaucher; fini bleui; canon rond; hausse en V sur le canon avec guidon réglable à pilier; sûreté à trois positions montée sur le côté droit et qui verrouille la culasse; détente simple, à double effet ou double détente; monture une pièce de style Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul ventilé en caoutchouc.
- modèle SR20 Match : offert comme fusil à verrou à répétition ou comme fusil à un coup, ce modèle est équipé d'un canon lourd sans organe de visée et d'une monture de type tir sur cible avec une poignée-pistolet verticale et un fût élargi.
- modèle SR20L : similaire au modèle SR20 standard, mais il s'agit d'une configuration "carabine" avec un canon de 520 mm et une monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" qui est dotée d'un busc de type Monte Carlo avec une calotte de poignée-pistolet en palissandre et un bout du fût en métal.
- modèle SR20 Classic Alpine : mêmes caractéristiques que le modèle SR20L, mais avec un canon de 489 mm et la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé).
- modèle SR20 Classic Sporter : même configuration de base que le modèle SR20 standard, mais la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé), et le canon n'est pas équipé d'organes de visée (des organes de visée standard sont offerts en option).
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR20.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Remarques

- d'autres variantes du modèle SR20 comprennent les caractéristiques suivantes :
- modèle SR20 Classic Trophy : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 Classic Sporter, mais équipé d'un canon octogonal avec un quart de bande et une hausse fixe à feuillet et un guidon réglable à pilier.
- modèle SR20 Classic Safari : même configuration de base que le modèle SR20 Classic Sporter, mais offert en plus gros calibres. Doté de hausses à feuillet avec trois encoches pour des accroissements de 50, 100 et 200 mètres, fini bleui mat, deux verrous transversaux à ressort dans la monture et un extracteur plus robuste.
- modèle SR20 Fiberblass : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 standard, mais équipé d'une monture en fibre de verre noire ou brune avec un busc droit.
- modèle SR20D : mêmes caractéristiques de base que le modèle SR20, mais doté d'un canon de 520 mm avec un quart de bande, une monture une pièce en noyer avec un busc de type Monte Carlo et un bout du fût Schnabel en palissandre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4892	Heym	SR20	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4893	Heym	SR20L	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4894	Heym	SR20 Classic Alpine	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4898	Heym	SR20 Classic Sporter	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4899	Heym	SR20 Classic Trophy	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4913	Heym	SR20 Classic Safari	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4916	Heym	SR20 Fiberglass	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4920	Heym	SR20D	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4922	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SR 20 M Match

SR20

SR20 M Match

SR20M

SR20M Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4922
Marque: Heym
Modèle: SR20 Match

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR20 Match
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4922 - 7	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4922 - 2	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4922 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4922 - 4	8MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques de Heym figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Heym offrait le modèle SR20 en plusieurs versions distinctes. Le modèle SR20 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G").
- l'inscription "Heym SR20 Germany" figure habituellement sur le mécanisme de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR20 sont les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR20 standard : mécanisme pour droitier ou gaucher; fini bleui; canon rond; hausse en V sur le canon avec guidon réglable à pilier; sûreté à trois positions montée sur le côté droit et qui verrouille la culasse; détente simple, à double effet ou double détente; monture une pièce de style Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul ventilé en caoutchouc.
- modèle SR20 Match : offert comme fusil à verrou à répétition ou comme fusil à un coup, ce modèle est équipé d'un canon lourd sans organe de visée et d'une monture de type tir sur cible avec une poignée-pistolet verticale et un fût élargi.
- modèle SR20L : similaire au modèle SR20 standard, mais il s'agit d'une configuration "carabine" avec un canon de 520 mm et une monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" qui est dotée d'un busc de type Monte Carlo avec une calotte de poignée pistolet en palissandre et un bout du fût en métal.
- modèle SR20 Classic Alpine : mêmes caractéristiques que le modèle SR20L, mais avec un canon de 489 mm et la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé).
- modèle SR20 Classic Sporter : même configuration de base que le modèle SR20 standard, mais la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé), et le canon n'est pas équipé d'organes de visée (des organes de visée standard sont offerts en option).
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR20.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Remarques

- d'autres variantes du modèle SR20 sont notamment les suivantes :
- modèle SR20 Classic Trophy : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 Classic Sporter, mais équipé d'un canon octogonal avec un quart de bande et une hausse fixe à feuillet et un guidon réglable à pilier.
- modèle SR20 Classic Safari : même configuration de base que le modèle SR20 Classic Sporter, mais offert en plus gros calibres. Doté de hausses à feuillet avec trois encoches pour des accroissements de 50, 100 et 200 mètres, fini bleui mat, deux verrous transversaux à ressort dans la monture et un extracteur plus robuste.
- modèle SR20 Fiberblass : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 standard, mais équipé d'une monture en fibre de verre noire ou brune avec un busc droit.
- modèle SR20D : mêmes caractéristiques de base que le modèle SR20, mais doté d'un canon de 520 mm avec un quart de bande, une monture une pièce en noyer avec un busc de type Monte Carlo et un bout du fût "Schnabel" en palissandre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4892	Heym	SR20	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4893	Heym	SR20L	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4894	Heym	SR20 Classic Alpine	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4898	Heym	SR20 Classic Sporter	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4899	Heym	SR20 Classic Trophy	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4913	Heym	SR20 Classic Safari	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4916	Heym	SR20 Fiberglass	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4920	Heym	SR20D	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123705	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SR 20 M Match

SR20

SR20 M Match

SR20M

SR20M Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4920
Marque: Heym
Modèle: SR20D

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR20D
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4920 - 1	8MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4920 - 2	9.3X62 MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle SR20 en plusieurs versions distinctes. Le modèle SR20 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G").
- l'inscription "Heym SR20 Germany" figure habituellement sur le mécanisme de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR20 incluent notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR20 standard : mécanisme pour droitier ou gaucher; fini bleui; canon rond; hausse en V montée sur le canon avec guidon réglable à pilier; sûreté à trois positions montée sur le côté droit et qui verrouille la culasse; détente simple, à double effet ou détente double; monture une pièce de style Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul ventilé en caoutchouc.
- modèle SR20D : mêmes caractéristiques de base que le modèle SR20, mais avec un canon de 520 mm équipé d'un quart de bande, une monture une pièce en noyer avec un busc de style Monte Carlo et un bout du fût "Schnabel" en palissandre.
- modèle SR20 Fiberblass : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 standard, mais avec une monture en fibre de verre noire ou brune et un busc droit.

Fabricant

- F.W. Heym est un fabricant qui produit des armes à feu depuis 1865, d'abord à Suhl, en Allemagne de l'Est, puis à Munnerstadt en Allemagne de l'Ouest après l'occupation de l'Allemagne de l'Est par les forces soviétiques; il est reconnu pour ses carabines, ses fusils de chasse et ses armes à calibres mixtes personnalisés et semi-personnalisés.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon, système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur interne.
Remarques	- les autres variantes du modèle SR20 incluent notamment les suivantes : - modèle SR20 Classic Sporter : même configuration de base que le modèle SR20 standard, mais la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé), et le canon n'est pas équipé d'organes de visée (des organes de visée standard sont offerts en option). - modèle SR20 Classic Trophy : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 Classic Sporter, mais avec un canon octogonal équipé d'un quart de bande, d'une hausse fixe à feuillet et d'un guidon réglable à pilier. - modèle SR20 Classic Safari : même configuration de base que le modèle SR20 Classic Sporter, mais offert en plus gros calibres. Doté de hausses à feuillet avec trois encoches pour des accroissements de 50, 100 et 200 mètres, fini bleui mat, deux verrous transversaux à recul dans la monture et un extracteur plus robuste. - modèle SR20L : similaire au modèle SR20 standard, mais en configuration "carabine" avec un canon de 520 mm et une monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" qui est dotée d'un busc de type Monte Carlo avec une calotte de poignée-pistolet en palissandre et un bout du fût en métal. - modèle SR20 Classic Alpine : mêmes caractéristiques que le modèle SR20L, mais avec un canon de 489 mm et la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé). - modèle SR20 Match : offert comme fusil à verrou à répétition ou comme fusil à un coup, ce modèle est équipé d'un canon lourd sans organe de visée et d'une monture de type tir sur cible avec une poignée-pistolet verticale et un fût élargi.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4892	Heym	SR20	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4893	Heym	SR20L	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4894	Heym	SR20 Classic Alpine	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4898	Heym	SR20 Classic Sporter	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4899	Heym	SR20 Classic Trophy	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4913	Heym	SR20 Classic Safari	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4916	Heym	SR20 Fiberglass	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4922	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123705	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

SR 20

SR 20 D

SR 20 D Carbine

SR20

SR20 Carbine

SR20D Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4893
Marque: Heym
Modèle: SR20L

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR20L
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4893 - 5	22-250 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4893 - 2	243 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4893 - 3	270 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4893 - 10	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4893 - 1	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4893 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4893 - 8	6.5X57 MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4893 - 9	7MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4893 - 11	7X64 BRENNEKE	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4893 - 4	8MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4893 - 6	9.3X62 MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Heym offrait le modèle SR20 en plusieurs versions distinctes. Le modèle SR20 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G").
- l'inscription "Heym SR20 Germany" figure habituellement sur le mécanisme de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR20 standard : mécanisme pour droitier ou gaucher; fini bleui; canon rond; hausse en V sur le canon avec guidon réglable à pilier; sûreté à trois positions montée sur le côté droit et qui verrouille la culasse; détente simple, à double effet ou double détente; monture une pièce de style Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul ventilé en caoutchouc.
- modèle SR20L : similaire au modèle SR20 standard, mais il s'agit d'une configuration "carabine" avec un canon de 520 mm et une monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" qui est dotée d'un busc de type Monte Carlo avec une calotte de poignée pistolet en palissandre et un bout du fût en métal.
- modèle SR20 Classic Alpine : mêmes caractéristiques que le modèle SR20L, mais avec un canon de 489 mm et la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé).
- modèle SR20 Classic Sporter : même configuration de base que le modèle SR20 standard, mais la monture est dotée d'un busc droit et d'un tampon de recul plein (non ventilé), et le canon n'est pas équipé d'organes de visée (des organes de visée standard sont offerts en option).
- modèle SR20 Classic Trophy : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 Classic Sporter, mais équipé d'un canon octogonal avec un quart de bande et une hausse fixe à feuillet et un guidon réglable à pilier.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR20.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Remarques

- d'autres variantes du modèle SR20 sont notamment les suivantes :
- modèle SR20 Classic Safari : même configuration de base que le modèle SR20 Classic Sporter, mais offert en plus gros calibres. Doté de hausses à feuillet avec trois encoches pour des accroissements de 50, 100 et 200 mètres, fini bleui mat, deux verrous transversaux à ressort dans la monture et un extracteur plus robuste.
- modèle SR20 Fiberblass : mêmes caractéristiques que le modèle SR20 standard, mais équipé d'une monture en fibre de verre noire ou brune avec un busc droit.
- modèle SR20D : mêmes caractéristiques de base que le modèle SR20, mais doté d'un canon de 520 mm avec un quart de bande, une monture une pièce en noyer avec un busc de type Monte Carlo et un bout du fût "Schnabel" en palissandre.
- modèle SR20 Match : offert comme fusil à verrou à répétition ou comme fusil à un coup, ce modèle est équipé d'un canon lourd sans organe de visée et d'une monture de type tir sur cible avec une poignée-pistolet verticale et un fût élargi.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4892	Heym	SR20	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4894	Heym	SR20 Classic Alpine	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4898	Heym	SR20 Classic Sporter	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4899	Heym	SR20 Classic Trophy	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4913	Heym	SR20 Classic Safari	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4916	Heym	SR20 Fiberglass	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4920	Heym	SR20D	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
4922	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123705	Heym	SR20 Match	Heym	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

SR 20

SR 20 L

SR20

SR20 Carbine

SR20 L Carbine

SR20L Carbine

SR20L Mannlicher

SR20L Stutzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119920
Marque: Heym
Modèle: SR21

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR21
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119920 - 1	22-250 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 77	22-250 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 9	243 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 10	243 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 5	25-06 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 6	25-06 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 29	270 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 30	270 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 84	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119920 - 45	30-06 SPRG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 46	30-06 SPRG	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 80	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 81	300 REM SAUM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 71	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 72	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 85	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 41	308 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 42	308 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 75	338 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 76	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 86	6.5MM CREEDMOOR	3	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 83	6.5X57 MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 82	6.5X57 MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119920 - 25	6.5X65 RWS	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 26	6.5X65 RWS	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 13	6X62 FRERES	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 14	6X62 FRERES	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 33	7MM MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 34	7MM MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 67	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 68	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 78	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 79	7MM REM SAUM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 37	7X64 BRENNEKE	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 38	7X64 BRENNEKE	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 49	8MM MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 50	8MM MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 53	8X64S BRENNEKE	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 54	8X64S BRENNEKE	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119920 - 59	8X68S MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 60	8X68S MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 61	9.3X62 MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119920 - 62	9.3X62 MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "HEYM" dans un ovale, superposé à une cible circulaire.

Modèle

- Heym a offert le modèle SR21 en plusieurs variantes. Modèle SR21 livrable en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR21 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- la plupart des variantes arborent simplement l'inscription "Heym SR21 Germany" sur le mécanisme.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Variantes du modèle SR21 :
- modèle SR21 standard; caractéristiques : hausse à lame sur le canon et guidon réglable à tige; tête de culasse à trois tenons de verrouillage; sûreté à trois positions sur le côté droit du manchon de culasse; détente à double effet; monture d'une seule pièce de type Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", canon long de 580 mm (22.8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, canon long de 610 mm (24 po).
- modèle SR21 DJV Match; fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles. Canon lourd (diamètre de 18 mm (0.709 po) long de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée-pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- modèle SR21 Sport : fusil à verrou à un coup ou à répétition. Canon lourd (diamètre de 20 mm (0.788 po) non cannelé long de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée-pistolet verticale, appui-joue réglable et rail UIT encastré dans le dessous du fût.
- les autres variantes figurent à la rubrique REMARQUES.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Heym se compose du mot "HEYM" dans un ovale superposé à une cible circulaire.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur certaines armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- les produits Heym ont été importés en Amérique du Nord par diverses entreprises.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- autres variantes du modèle SR21 :
- SR21 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR21 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0.984 po]) et cannelé.
- SR21 Wild Boar : similaire au modèle standard SR21, mais canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); guidon et hausse avec éléments fluorescents de fibre optique; monture de type "hogs back".
- SR21 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture d'une seule pièce de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bouchon du fût en métal.
- SR21 Classic : similaire au modèle standard SR21, mais busc droit et calotte de poignée-pistolet en acier.
- SR21 Concord : similaire au modèle SR21 Wild Boar, mais canon cannelé, détente plaquée or et boîtier de culasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- SR21 Stainless : similaire au modèle SR21 Concord, mais en acier inoxydable.
- SR21 First Class : version de luxe des modèles de la gamme SR21. Détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces sont finis nitrate d'argent et richement ornés de ciselures; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123666	Heym	SR21 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123668	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123669	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123670	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	À un coup
123671	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123672	Heym	SR21 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123673	Heym	SR21 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123674	Heym	SR21 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123675	Heym	SR21 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123676	Heym	SR21 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123677	Heym	SR21 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Heym-Repetierbuchsen SR 21

Repetierbuchse SR21

Repetierbuchsen SR 21

SR 21

SR 21 G

SR 21 N

SR21 G

SR21 N

SR21G

SR21N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

New England Custom Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123674
Marque: Heym
Modèle: SR21 Classic

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR21 Classic
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123674 - 1	22-250 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 2	22-250 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 3	243 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 4	243 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 5	25-06 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 6	25-06 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 7	270 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 8	270 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 43	270 WSM	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123674 - 13	30-06 SPRG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 14	30-06 SPRG	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 9	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 10	300 REM SAUM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 11	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 12	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 44	300 WSM	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123674 - 15	308 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 16	308 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 17	338 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 18	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 41	6.5X57 MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 42	6.5X57 MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 23	6.5X65 RWS	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123674 - 24	6.5X65 RWS	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 19	6X62 FRERES	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 20	6X62 FRERES	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 25	7MM MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 26	7MM MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 27	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 28	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 29	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 30	7MM REM SAUM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 31	7X64 BRENNEKE	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 32	7X64 BRENNEKE	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 33	8MM MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 34	8MM MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 35	8X64S BRENNEKE	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 36	8X64S BRENNEKE	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 37	8X68S MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123674 - 38	8X68S MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 39	9.3X62 MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123674 - 40	9.3X62 MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant, soit l'inscription "HEYM" dans un ovale, superposée à l'image d'une cible, figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Heym offre le modèle SR21 en plusieurs variantes. Le modèle SR21 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR21 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR21 Germany" figure sur le mécanisme de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR21 comprennent : - le modèle SR21 standard, dont les caractéristiques sont les suivantes : hausse à lame sur le canon avec guidon réglable à pilier; tête de culasse à trois tenons de verrouillage; sûreté à trois positions sur le côté droit du manchon de culasse; détente à double effet; monture monopièce de type Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre/calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- le modèle SR21 Classic, dont les caractéristiques sont les suivantes : similaire au modèle SR21 standard, mais doté d'un busc droit et d'une calotte de poignée-pistolet en acier.
- le modèle SR21 Sport, dont les caractéristiques sont les suivantes : mécanisme à verrou, offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Comprend les caractéristiques suivantes : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans dispositifs de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur de recul breveté, poignée-pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- les autres variantes figurent à la rubrique REMARQUES.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur certaines armes examinées, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les autres variantes du modèle SR21 comprennent :
- le modèle SR21 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR21 Sport, mais le canon est plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- le modèle SR21 Wild Boar : similaire au modèle standard SR21, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibre Magnum); guidon et hausse à fibre optique luminescents; monture de type "convexe".
- le modèle SR21 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture monopièce pleine longueur de type "Mannlicher" dotée d'une calotte de poignée-pistolet en palissandre et d'une calotte de fût métallique.
- le modèle SR21 DJV Match : fusil à verrou rotatif à un coup pour tir sur cible. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans dispositifs de visée métalliques et doté d'une monture en noyer de type "Target" avec poignée-pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- le modèle SR21 Concord : similaire au modèle SR21 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse/une carcasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- le modèle SR21 Stainless : similaire au modèle SR21 Concord mais le métal est de l'acier inoxydable.
- le modèle SR21 First Class : version de luxe des modèles de la gamme SR21. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119920	Heym	SR21	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123666	Heym	SR21 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123668	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123669	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123670	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	À un coup
123671	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123672	Heym	SR21 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123673	Heym	SR21 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123675	Heym	SR21 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123676	Heym	SR21 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123677	Heym	SR21 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Heym-Repetierbuchsen SR 21

Repetierbuchse SR21

Repetierbuchsen SR 21

SR 21

SR 21 G

SR 21 N

SR21

SR21 G

SR21 N

SR21G

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SR21G Classic

SR21N

SR21N Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Londero Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123675
Marque: Heym
Modèle: SR21 Concord

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR21 Concord
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123675 - 1	22-250 REM	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 2	22-250 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 3	243 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 4	243 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 5	25-06 REM	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 6	25-06 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 7	270 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 8	270 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 43	270 WSM	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123675 - 13	30-06 SPRG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 14	30-06 SPRG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 9	300 REM SAUM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 10	300 REM SAUM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 11	300 WIN MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 12	300 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 44	300 WSM	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123675 - 15	308 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 16	308 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 17	338 WIN MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 45	338 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123675 - 18	338 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 41	6.5X57 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 42	6.5X57 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123675 - 23	6.5X65 RWS	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 24	6.5X65 RWS	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 19	6X62 FRERES	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 20	6X62 FRERES	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 25	7MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 26	7MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 27	7MM REM MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 28	7MM REM MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 29	7MM REM SAUM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 30	7MM REM SAUM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 31	7X64 BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 32	7X64 BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 33	8MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 34	8MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 35	8X64S BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 36	8X64S BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123675 - 37	8X68S MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 38	8X68S MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 39	9.3X62 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123675 - 40	9.3X62 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les poinçons Heym figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offert le modèle SR21 en plusieurs versions. Le modèle SR21 est livrable en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR21 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- sur certains exemplaires, l'inscription "Concord" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Heym offre un grand nombre d'améliorations par l'entremise du "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les versions du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- modèle SR21 standard SR21, caractéristiques : hausse à lame sur le canon et guidon réglable à tige; tête de culasse à trois tenons de verrouillage; sûreté à trois positions sur le côté droit du manchon de culasse; détente simple; monture monobloc à effet Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", canon long de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, canon long de 610 mm (24 po).
- modèle SR21 Wild Boar : similaire au modèle standard SR21, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "hogs back".
- modèle SR21 Concord : similaire au modèle SR21 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- les autres versions figurent à la rubrique REMARQUES.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- modèle SR21 Sport : mécanisme à verrou, offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm (0,788 po) non cannelé long de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée-pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- modèle SR21 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR21 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- modèle SR21 DJV Match : fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm (0,709 po) long de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée-pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- SR21 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture pleine longueur d'une seule pièce de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bouchon du fût en métal.
- modèle SR21 Classic : similaire au modèle standard SR21, mais busc droit et calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR21 Stainless : similaire au modèle SR21 Concord mais le métal est de l'acier inoxydable.
- modèle SR21 First Class : version de luxe des modèles de la gamme SR21. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119920	Heym	SR21	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123666	Heym	SR21 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123668	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123669	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123670	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	À un coup
123671	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123672	Heym	SR21 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123673	Heym	SR21 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123674	Heym	SR21 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123676	Heym	SR21 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123677	Heym	SR21 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Concord

Heym-Repetierbuchsen SR 21

Repetierbuchse SR21

Repetierbuchsen SR 21

SR 21

SR 21 G

SR 21 N

SR21

SR21 G

SR21 N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SR21G

SR21G Concord

SR21N

SR21N Concord

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Londero Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123666
Marque: Heym
Modèle: SR21 DJV Match

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR21 DJV Match
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123666 - 1	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123666 - 2	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123666 - 4	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123666 - 3	6MM NORMA BR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques de Heym figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Heym offre le modèle SR21 en plusieurs variantes. Le modèle SR21 est livrable en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR21 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR21 Germany" figure sur le mécanisme de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR21 standard : hausse à lame sur le canon avec guidon réglable à pilier; tête de culasse à trois tenons de verrouillage; sûreté à trois positions sur le côté droit du manchon de culasse; détente simple; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR21 DJV Match : fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- modèle SR21 Sport : mécanisme à verrou, offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée-pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- les autres variantes figurent à la rubrique REMARQUES.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Remarques

- les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- modèle SR21 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR21 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- modèle SR21 Wild Boar : similaire au modèle standard SR21, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- SR21 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR21 Classic : similaire au modèle standard SR21, mais busc droit et calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR21 Concord : similaire au modèle SR21 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR21 Stainless : similaire au modèle SR21 Concord mais le métal est de l'acier inoxydable.
- modèle SR21 First Class : version de luxe des modèles de la gamme SR21. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119920	Heym	SR21	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123668	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123669	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123670	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	À un coup
123671	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123672	Heym	SR21 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123673	Heym	SR21 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123674	Heym	SR21 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123675	Heym	SR21 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123676	Heym	SR21 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123677	Heym	SR21 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SR 21

SR 21 DJV Match

SR21

SR21N

SR21N DJV Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123677
Marque: Heym
Modèle: SR21 First Class

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR21 First Class
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123677 - 1	22-250 REM	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 2	22-250 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 3	243 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 4	243 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 5	25-06 REM	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 6	25-06 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 7	270 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 8	270 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 13	30-06 SPRG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123677 - 14	30-06 SPRG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 9	300 REM SAUM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 10	300 REM SAUM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 11	300 WIN MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 12	300 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 15	308 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 16	308 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 17	338 WIN MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 18	338 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 23	6.5X65 RWS	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 24	6.5X65 RWS	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 19	6X62 FRERES	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 20	6X62 FRERES	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 25	7MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123677 - 26	7MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 27	7MM REM MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 28	7MM REM MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 29	7MM REM SAUM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 30	7MM REM SAUM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 31	7X64 BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 32	7X64 BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 33	8MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 34	8MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 35	8X64S BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 36	8X64S BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 37	8X68S MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 38	8X68S MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 39	9.3X62 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123677 - 40	9.3X62 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- les poinçons Heym figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offre le modèle SR21 en plusieurs variantes. Le modèle SR21 est livrable en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR21 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR21 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR21 standard : hausse à lame sur le canon avec guidon réglable à pilier; tête de culasse à trois tenons de verrouillage; sûreté à trois positions sur le côté droit du manchon de culasse; détente simple; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR21 First Class : version de luxe des modèles de la gamme SR21. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.
- les autres variantes figurent à la rubrique REMARQUES.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- modèle SR21 Sport : mécanisme à verrou, offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée-pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- modèle SR21 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR21 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- modèle SR21 DJV Match : fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- SR21 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR21 Classic : similaire au modèle standard SR21, mais busc droit et calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR21 Wild Boar : similaire au modèle standard SR21, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- modèle SR21 Concord : similaire au modèle SR21 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR21 Stainless : similaire au modèle SR21 Concord mais le métal est de l'acier inoxydable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119920	Heym	SR21	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123666	Heym	SR21 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123668	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123669	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123670	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	À un coup
123671	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123672	Heym	SR21 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123673	Heym	SR21 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123674	Heym	SR21 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123675	Heym	SR21 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123676	Heym	SR21 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Heym-Repetierbuchsen SR 21

Repetierbuchse SR21

Repetierbuchsen SR 21

SR 21

SR 21 G

SR 21 N

SR21

SR21 G

SR21 N

SR21G

SR21G First Class

SR21N

SR21N First Class

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123670
Marque: Heym
Modèle: SR21 Special

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR21 Special
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123670 - 1	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123670 - 2	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123670 - 3	6MM NORMA BR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offre le modèle SR21 en plusieurs variantes. Le modèle SR21 est livrable en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR21 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR21 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR21 standard : hausse à lame sur le canon avec guidon réglable à pilier; tête de culasse à trois tenons de verrouillage; sûreté à trois positions sur le côté droit du manchon de culasse; détente simple; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR21 Sport : mécanisme à verrou, offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée-pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- modèle SR21 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR21 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- les autres variantes figurent à la rubrique REMARQUES.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Remarques

- les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- modèle SR21 DJV Match : fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- modèle SR21 Wild Boar : similaire au modèle standard SR21, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- SR21 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR21 Classic : similaire au modèle standard SR21, mais busc droit et calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR21 Concord : similaire au modèle SR21 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR21 Stainless : similaire au modèle SR21 Concord mais le métal est de l'acier inoxydable.
- modèle SR21 First Class : version de luxe des modèles de la gamme SR21. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119920	Heym	SR21	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123666	Heym	SR21 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123668	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123669	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123671	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123672	Heym	SR21 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123673	Heym	SR21 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123674	Heym	SR21 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123675	Heym	SR21 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123676	Heym	SR21 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123677	Heym	SR21 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SR 21

SR 21 Special

SR 21N

SR21

SR21 Spezial

SR21N

SR21N Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123671
Marque: Heym
Modèle: SR21 Special

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR21 Special
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123671 - 1	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123671 - 2	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123671 - 3	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123671 - 4	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123671 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123671 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques de Heym figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Heym offre le modèle SR21 en plusieurs variantes. Le modèle SR21 est livrable en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR21 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR21 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR21 standard : hausse à lame sur le canon avec guidon réglable à pilier; tête de culasse à trois tenons de verrouillage; sûreté à trois positions sur le côté droit du manchon de culasse; détente simple; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR21 Sport : mécanisme à verrou, offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée-pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- modèle SR21 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR21 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- les autres variantes figurent à la rubrique REMARQUES.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Remarques

- les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- modèle SR21 DJV Match : fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- modèle SR21 Wild Boar : similaire au modèle standard SR21, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- SR21 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR21 Classic : similaire au modèle standard SR21, mais busc droit et calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR21 Concord : similaire au modèle SR21 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR21 Stainless : similaire au modèle SR21 Concord mais le métal est de l'acier inoxydable.
- modèle SR21 First Class : version de luxe des modèles de la gamme SR21. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119920	Heym	SR21	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123666	Heym	SR21 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123668	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123669	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123670	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	À un coup
123672	Heym	SR21 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123673	Heym	SR21 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123674	Heym	SR21 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123675	Heym	SR21 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123676	Heym	SR21 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123677	Heym	SR21 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SR 21

SR 21 Special

SR 21G

SR 21N

SR21

SR21 Spezial

SR21G

SR21G Special

SR21G Spezial

SR21N

SR21N Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123668
Marque: Heym
Modèle: SR21 Sport

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR21 Sport
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123668 - 1	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123668 - 2	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123668 - 3	6MM NORMA BR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offre le modèle SR21 en plusieurs variantes. Le modèle SR21 est livrable en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR21 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR21 Germany" figure sur le mécanisme de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR21 standard : hausse à lame sur le canon avec guidon réglable à pilier; tête de culasse à trois tenons de verrouillage; sûreté à trois positions sur le côté droit du manchon de culasse; détente simple; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR21 DJV Match : fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- modèle SR21 Sport : mécanisme à verrou, offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée-pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- les autres variantes figurent à la rubrique REMARQUES.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Remarques

- les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- modèle SR21 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR21 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- modèle SR21 Wild Boar : similaire au modèle standard SR21, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- SR21 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR21 Classic : similaire au modèle standard SR21, mais busc droit et calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR21 Concord : similaire au modèle SR21 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR21 Stainless : similaire au modèle SR21 Concord mais le métal est de l'acier inoxydable.
- modèle SR21 First Class : version de luxe des modèles de la gamme SR21. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119920	Heym	SR21	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123666	Heym	SR21 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123669	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123670	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	À un coup
123671	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123672	Heym	SR21 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123673	Heym	SR21 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123674	Heym	SR21 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123675	Heym	SR21 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123676	Heym	SR21 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123677	Heym	SR21 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SR 21

SR 21 Sport

SR 21N

SR21

SR21N

SR21N Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123669
Marque: Heym
Modèle: SR21 Sport

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR21 Sport
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123669 - 5	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123669 - 6	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123669 - 3	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123669 - 4	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123669 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123669 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques de Heym figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Heym offre le modèle SR21 en plusieurs variantes. Le modèle SR21 est livrable en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR21 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR21 Germany" figure sur le mécanisme de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR21 standard : hausse à lame sur le canon avec guidon réglable à pilier; tête de culasse à trois tenons de verrouillage; sûreté à trois positions sur le côté droit du manchon de culasse; détente simple; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR21 DJV Match : fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- modèle SR21 Sport : mécanisme à verrou, offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée-pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- les autres variantes figurent à la rubrique REMARQUES.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Remarques

- les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- modèle SR21 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR21 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- modèle SR21 Wild Boar : similaire au modèle standard SR21, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- SR21 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR21 Classic : similaire au modèle standard SR21, mais busc droit et calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR21 Concord : similaire au modèle SR21 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR21 Stainless : similaire au modèle SR21 Concord mais le métal est de l'acier inoxydable.
- modèle SR21 First Class : version de luxe des modèles de la gamme SR21. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119920	Heym	SR21	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123666	Heym	SR21 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123668	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123670	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	À un coup
123671	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123672	Heym	SR21 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123673	Heym	SR21 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123674	Heym	SR21 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123675	Heym	SR21 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123676	Heym	SR21 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123677	Heym	SR21 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SR 21

SR 21 Sport

SR 21G

SR 21N

SR21

SR21G

SR21G Sport

SR21N

SR21N Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123676
Marque: Heym
Modèle: SR21 Stainless

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR21 Stainless
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123676 - 1	22-250 REM	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 2	22-250 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 3	243 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 4	243 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 5	25-06 REM	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 6	25-06 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 7	270 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 8	270 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 43	270 WSM	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123676 - 13	30-06 SPRG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 14	30-06 SPRG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 9	300 REM SAUM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 10	300 REM SAUM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 11	300 WIN MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 12	300 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 44	300 WSM	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123676 - 15	308 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 16	308 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 17	338 WIN MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 18	338 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 41	6.5X57 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 42	6.5X57 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 23	6.5X65 RWS	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123676 - 24	6.5X65 RWS	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 19	6X62 FRERES	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 20	6X62 FRERES	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 25	7MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 26	7MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 27	7MM REM MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 28	7MM REM MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 29	7MM REM SAUM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 30	7MM REM SAUM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 31	7X64 BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 32	7X64 BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 33	8MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 34	8MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 35	8X64S BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 36	8X64S BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 37	8X68S MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123676 - 38	8X68S MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 39	9.3X62 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123676 - 40	9.3X62 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Heym offre le modèle SR21 en plusieurs variantes. Le modèle SR21 est livrable chambré pour des munitions standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR21 ne sont offerts qu'en versions à un coup.

- seule l'inscription "Heym SR21 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.

- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR21 standard : hausse à lame montée sur le canon et guidon à pilier réglable; tête de culasse à trois tenons de verrouillage; sûreté à trois positions montée sur le côté droit du manchon de culasse; détente à double effet; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR21 Wild Boar : similaire au modèle standard SR21, sauf qu'il est muni d'un canon de 500 mm (calibre standard) ou de 580 mm (gros calibre et calibre Magnum); guidon et hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; monture de type "convexe".
- modèle SR21 Concord : similaire au modèle SR21 Wild Boar, mais muni d'un canon cannelé, d'une détente plaquée or et d'un boîtier de culasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.

- modèle SR21 Stainless : similaire au modèle SR21 Concord mais le métal est de l'acier inoxydable.

- les autres variantes figurent à la rubrique REMARQUES.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur certaines armes examinées, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les autres variantes du modèle SR21 comprennent :
- le modèle SR21 Sport : fusil de tir sur cible à mécanisme à verrou rotatif, offert en version à un coup ou à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, doté d'une monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée-pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- le modèle SR21 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR21 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- le modèle SR21 DJV Match : fusil à verrou rotatif à un coup pour tir sur cible. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, doté d'une monture en noyer de type "Target" avec poignée-pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- le modèle SR21 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture monopièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et calotte de fût métallique.
- le modèle SR21 Classic : similaire au modèle standard SR21, mais avec monture à busc droit et calotte de poignée-pistolet en acier.
- le modèle SR21 First Class : version de luxe des modèles de la gamme SR21. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119920	Heym	SR21	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123666	Heym	SR21 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123668	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123669	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123670	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	À un coup
123671	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123672	Heym	SR21 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123673	Heym	SR21 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123674	Heym	SR21 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123675	Heym	SR21 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123677	Heym	SR21 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Heym-Repetierbuchsen SR 21

Repetierbuchse SR21

Repetierbuchsen SR 21

SR 21

SR 21 G

SR 21 N

SR21

SR21 G

SR21 N

SR21G

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SR21G Stainless

SR21N

SR21N Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Londero Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123673
Marque: Heym
Modèle: SR21 Stutzen

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR21 Stutzen
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123673 - 1	22-250 REM	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 2	22-250 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 5	243 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 6	243 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 3	25-06 REM	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 4	25-06 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 15	270 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 16	270 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 23	30-06 SPRG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123673

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123673 - 24	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 21	308 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 22	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 11	6.5X57 MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 12	6.5X57 MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 13	6.5X65 RWS	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 14	6.5X65 RWS	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 7	6X62 FRERES	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 8	6X62 FRERES	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 17	7MM MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 18	7MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 19	7X64 BRENNEKE	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 20	7X64 BRENNEKE	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 25	8MM MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123673 - 26	8MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 27	8X64S BRENNEKE	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 28	8X64S BRENNEKE	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 29	9.3X62 MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123673 - 30	9.3X62 MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Heym offre le modèle SR21 en plusieurs variantes. Le modèle SR21 est livrable en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR21 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR21 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR21 standard : hausse à lame sur le canon avec guidon réglable à pilier; tête de culasse à trois tenons de verrouillage; sûreté à trois positions sur le côté droit du manchon de culasse; détente simple; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- SR21 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR21 Sport : mécanisme à verrou, offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée-pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- les autres variantes figurent à la rubrique REMARQUES.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- modèle SR21 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR21 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- modèle SR21 DJV Match : fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- modèle SR21 Wild Boar : similaire au modèle standard SR21, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- modèle SR21 Classic : similaire au modèle standard SR21, mais busc droit et calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR21 Concord : similaire au modèle SR21 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR21 Stainless : similaire au modèle SR21 Concord mais le métal est de l'acier inoxydable.
- modèle SR21 First Class : version de luxe des modèles de la gamme SR21. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119920	Heym	SR21	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123666	Heym	SR21 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123668	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123669	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123670	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	À un coup
123671	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123672	Heym	SR21 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123674	Heym	SR21 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123675	Heym	SR21 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123676	Heym	SR21 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123677	Heym	SR21 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SR 21

SR 21 Stutzen

SR21

SR21 Carbine

SR21N

SR21N Carbine

SR21N Stutzen

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123672
Marque: Heym
Modèle: SR21 Wild Boar

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR21 Wild Boar
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123672 - 1	22-250 REM	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 2	22-250 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 3	243 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 4	243 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 5	25-06 REM	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 6	25-06 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 7	270 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 8	270 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 13	30-06 SPRG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123672 - 14	30-06 SPRG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 9	300 REM SAUM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 10	300 REM SAUM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 11	300 WIN MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 12	300 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 15	308 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 16	308 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 17	338 WIN MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 18	338 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 41	6.5X57 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 42	6.5X57 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 23	6.5X65 RWS	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 24	6.5X65 RWS	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 19	6X62 FRERES	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123672 - 20	6X62 FRERES	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 25	7MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 26	7MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 27	7MM REM MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 28	7MM REM MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 29	7MM REM SAUM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 30	7MM REM SAUM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 31	7X64 BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 32	7X64 BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 33	8MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 34	8MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 35	8X64S BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 36	8X64S BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 37	8X68S MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 38	8X68S MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123672 - 39	9.3X62 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123672 - 40	9.3X62 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant, soit l'inscription "HEYM" dans un ovale, superposée à l'image d'une cible, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Heym offre le modèle SR21 en plusieurs variantes. Le modèle SR21 est livrable en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR21 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR21 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR21 standard : hausse à lame sur le canon avec guidon réglable à pilier; tête de culasse à trois tenons de verrouillage; sûreté à trois positions sur le côté droit du manchon de culasse; détente simple; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer avec bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR21 Wild Boar : similaire au modèle standard SR21, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- modèle SR21 Sport : mécanisme à verrou, offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée-pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- les autres variantes figurent à la rubrique REMARQUES.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Heym est constitué de l'inscription "HEYM" dans un ovale, superposée à l'image d'une cible.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- les variantes du modèle SR21 sont notamment les suivantes :
- modèle SR21 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR21 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- modèle SR21 DJV Match : fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- SR21 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR21 Classic : similaire au modèle standard SR21, mais busc droit et calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR21 Concord : similaire au modèle SR21 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR21 Stainless : similaire au modèle SR21 Concord mais le métal est de l'acier inoxydable.
- modèle SR21 First Class : version de luxe des modèles de la gamme SR21. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119920	Heym	SR21	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123666	Heym	SR21 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123668	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123669	Heym	SR21 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123670	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	À un coup
123671	Heym	SR21 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123673	Heym	SR21 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123674	Heym	SR21 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123675	Heym	SR21 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123676	Heym	SR21 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123677	Heym	SR21 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Heym-Repetierbuchsen SR 21

Repetierbuchse SR21

Repetierbuchsen SR 21

SR 21

SR 21 G

SR 21 N

SR21

SR21 G

SR21 Keiler

SR21 Keilerbuchse

SR21 N

SR21G

SR21G Keiler

SR21G Wild Boar

SR21N

SR21N Keiler

SR21N Wild Boar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36948
Marque: Heym
Modèle: SR30

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR30
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36948 - 21	22-250 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 22	22-250 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 25	243 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 2	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 26	243 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 23	25-06 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 24	25-06 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 35	270 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 3	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36948

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36948 - 36	270 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 65	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36948 - 43	30-06 SPRG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 18	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 12	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 44	30-06 SPRG	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 59	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 60	300 REM SAUM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 57	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 20	300 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36948 - 13	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 58	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 64	300 WSM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 41	308 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 1	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 42	308 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36948 - 61	338 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 14	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 62	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 29	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 30	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 31	6.5X57 MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 8	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 32	6.5X57 MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 33	6.5X65 RWS	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 9	6.5X65 RWS	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 34	6.5X65 RWS	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 66	6.5X68R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36948 - 27	6X62 FRERES	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 10	6X62 FRERES	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 28	6X62 FRERES	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36948

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36948 - 37	7MM MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 11	7MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 38	7MM MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 53	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 15	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 54	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 55	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 56	7MM REM SAUM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 39	7X64 BRENNEKE	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 19	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 5	7X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 40	7X64 BRENNEKE	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 45	8MM MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 4	8MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 46	8MM MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 63	8X57RJS MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36948 - 47	8X64S BRENNEKE	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 16	8X64S BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 48	8X64S BRENNEKE	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 49	8X68S MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 17	8X68S MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 50	8X68S MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 51	9.3X62 MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 6	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36948 - 52	9.3X62 MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la série SR30 de carabines utilise un mécanisme à manoeuvre rectiligne.
- Heym offrait le modèle SR30 en plusieurs versions distinctes. Toutes les versions du modèle SR30 sont offertes comme fusil à culasse à manoeuvre rectiligne désigné comme le modèle SR21. Le modèle SR30 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR30 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR30 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce à l'Heym Exclusive Center; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Variations du modèle SR30;
- caractéristiques du modèle SR30 standard : hausse à lame sur le canon et guidon réglable à pilier; la tête de culasse a six billes de roulement qui sont logées dans le boîtier de culasse/la carcasse; détente à simple effet; monture une pièce avec busc recourbé et appuie-joue bavarois, bout de fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul en caoutchouc. En calibre standard, longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR30 DJV Match : carabine à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée et monture en noyer de type Target avec poignée-pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR30.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- les autres variantes du modèle SR30 incluent :
- le modèle SR30 Sport : offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Comprend les caractéristiques suivantes : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans dispositifs de visée, et monture feuilletée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur de recul breveté, poignée-pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- modèle SR30 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR30 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- modèle SR30 Wild Boar : similaire au modèle standard SR30, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- modèle SR30 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture monopièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR30 Classic : similaire au modèle standard SR30, mais avec une monture à busc droit et une calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR30 Concord : similaire au modèle SR30 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse/une carcasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR30 Stainless : similaire au modèle SR30 Concord, mais le métal est de l'acier inoxydable.
- modèle SR30 First Class : version "DeLuxe" des modèles de la gamme SR30. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117973	Heym	SR30 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123681	Heym	SR30 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123682	Heym	SR30 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123684	Heym	SR30 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123685	Heym	SR30 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123686	Heym	SR30 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123687	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123688	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	À un coup
123689	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123690	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123691	Heym	SR30 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Repetierbuchsen SR30

SR 30

SR 30 G

SR 30 N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SR30G

SR30N

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123681
Marque: Heym
Modèle: SR30 Classic

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR30 Classic
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123681 - 1	22-250 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 2	22-250 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 3	243 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 4	243 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 5	25-06 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 6	25-06 REM	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 7	270 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 8	270 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 13	30-06 SPRG	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123681

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123681 - 14	30-06 SPRG	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 9	300 REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 10	300 REM SAUM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 11	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 12	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 15	308 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 16	308 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 17	338 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 18	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 41	6.5X57 MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 42	6.5X57 MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 23	6.5X65 RWS	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 24	6.5X65 RWS	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 19	6X62 FRERES	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123681 - 20	6X62 FRERES	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 25	7MM MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 26	7MM MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 27	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 28	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 29	7MM REM SAUM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 30	7MM REM SAUM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 31	7X64 BRENNEKE	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 32	7X64 BRENNEKE	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 33	8MM MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 34	8MM MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 35	8X64S BRENNEKE	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 36	8X64S BRENNEKE	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 37	8X68S MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 38	8X68S MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123681 - 39	9.3X62 MAUSER	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123681 - 40	9.3X62 MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant, soit l'inscription "HEYM" dans un ovale, superposée à l'image d'une cible, figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la série SR30 de carabines utilise un mécanisme à manoeuvre rectiligne.
- Heym offrait le modèle SR30 en plusieurs versions distinctes. Toutes les versions du modèle SR30 sont offertes comme fusil à culasse à manoeuvre rectiligne désigné comme le modèle SR21. Le modèle SR30 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR30 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR30 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR30 standard : hausse à lame sur le canon et guidon réglable à pilier; la tête de culasse a six billes de roulement qui sont logées dans le boîtier de culasse/la carcasse; détente à double effet; monture une pièce avec busc recourbé et appui-joue bavarois, bout de fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR30 Classic : similaire au modèle standard SR30, mais busc droit et calotte de poignée-pistolet en acier.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR30.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- le modèle SR30 est une carabine de sport à culasse à manoeuvre rectiligne de type Mauser. Le verrouillage de la culasse est réalisé par l'emploi de sphères (oeufs de Colomb) au lieu de tenons de verrouillage.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- modèle SR30 DJV Match : fusil à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée-pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- modèle SR30 Sport : offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- modèle SR30 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR30 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- modèle SR30 Wild Boar : similaire au modèle standard SR30, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- modèle SR30 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR30 Concord : similaire au modèle SR30 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR30 Stainless : similaire au modèle SR30 Concord, mais le métal est de l'acier inoxydable.
- modèle SR30 First Class : version "DeLuxe" des modèles de la gamme SR30. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36948	Heym	SR30	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
117973	Heym	SR30 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123682	Heym	SR30 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123684	Heym	SR30 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123685	Heym	SR30 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123686	Heym	SR30 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123687	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123688	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	À un coup
123689	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123690	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123691	Heym	SR30 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Heym-Repetierbuchsen SR 30

Repetierbuchse SR30

Repetierbuchsen SR 30

SR 30

SR 30 G

SR 30 N

SR30

SR30 G

SR30 N

SR30G

SR30G Classic

SR30N

SR30N Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117973
Marque: Heym
Modèle: SR30 Concord

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR30 Concord
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117973 - 35	22-250 REM	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 36	22-250 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 1	243 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 14	243 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 2	270 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 15	270 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 3	30-06 SPRG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 16	30-06 SPRG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 39	300 REM SAUM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117973

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117973 - 40	300 REM SAUM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 27	300 WIN MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 28	300 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 41	300 WSM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117973 - 4	308 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 17	308 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 29	338 WIN MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 30	338 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 7	6.5X57 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 20	6.5X57 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 8	6.5X65 RWS	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 21	6.5X65 RWS	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 5	6X62 FRERES	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 18	6X62 FRERES	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117973 - 9	7MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 22	7MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 31	7MM REM MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 32	7MM REM MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 37	7MM REM SAUM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 38	7MM REM SAUM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 10	7X64 BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 23	7X64 BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 11	8MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 24	8MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 12	8X64S BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 25	8X64S BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 33	8X68S MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 34	8X68S MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 13	9.3X62 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117973 - 26	9.3X62 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- inscriptions de Heym habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- les fusils de la série SR30 ont un mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne.
- Heym a offert le modèle SR30 en plusieurs variantes. Toutes les variantes de la série SR30 sont livrables avec mécanisme à verrou sous la désignation de modèle "SR21". Modèle SR30 livrable en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR30 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- certains exemplaires arborent le mot "Concord" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Variantes du modèle SR30 :
- modèle SR30 standard; caractéristiques : hausse à lame sur le canon et guidon réglable à tige; tête de culasse à six roulements à billes s'engageant dans le boîtier de culasse/la carcasse; détente à double effet; monture d'une seule pièce en noyer avec busc incurvé et appui-joue de type bavarois, bout du fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", canon long de 580 mm (22.8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, canon long de 610 mm (24 po).
- modèle SR30 Wild Boar : comme le modèle SR30 standard, mais canon de 500 mm (calibre standard) ou de 580 mm (gros calibre/Magnum); guidon et hausse avec éléments phosphorecents de fibre optique; monture de type "hogs back".
- modèle SR30 Concord : comme le modèle SR30 Wild Boar, mais canon cannelé, détente plaquée or et boîtier de culasse en acier au fini gris avec ciselures sur le pourtour.
- voir la rubrique REMARQUES pour connaître les autres variantes du modèle SR30.

Mécanisme

- le fusil SR30 est un fusil de sport à culasse à manoeuvre rectiligne de type Mauser. Le verrouillage de la culasse est assuré par des sphères (oeuf de Colomb) plutôt que par des tenons.

Numéro de série

- sur certaines armes examinées, le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur détachable devant le pontet.

Remarques

- autres variantes du modèle SR30 :
- modèle SR30 DJV Match; fusil à un coup pour tir sur cibles. Canon lourd (18 mm/0.709 po dia) long de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture de type "target" en noyer avec poignée-pistolet verticale et fût à fentes de refroidissement.
- modèle SR30 Sport; fusil à un coup ou à répétition pour tir sur cibles. Canon lourd (18 mm/0.788 po dia) long de 600 mm (23 5/8 po) non cannelé et sans organes de visée métalliques avec monture Ro-Co-Match de type "target" en bois lamellé au fini pâle ou noir et avec amortisseur breveté, poignée-pistolet verticale, appui-joue réglable et rail UIT intégré au-dessous du fût.
- modèle SR30 Special; mêmes caractéristiques que le modèle SR30 Sport, mais canon plus lourd (25 mm/0.984 po) cannelé.
- modèle SR30 Stutzen (carabine); calibres standard seulement, canon de 520 mm; monture pleine longueur d'une seule pièce de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût métallique.
- modèle SR30 Classic; comme le modèle standard SR30, mais crosse à busc droit et calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR30 Stainless; comme le modèle SR30 Concord, mais en acier inoxydable.
- modèle SR30 First Class; version "de luxe" de la gamme SR30. Détente, boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin plaqués or; toutes les petites pièces ont un fini au nitrate d'argent et sont richement ornées de ciselures; monture en noyer de haute qualité avec bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36948	Heym	SR30	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123681	Heym	SR30 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123682	Heym	SR30 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123684	Heym	SR30 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123685	Heym	SR30 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123686	Heym	SR30 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123687	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123688	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	À un coup
123689	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123690	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123691	Heym	SR30 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Concord

Concord SR30

Heym SR 30

S R 30 G

S R 30 N

SR 30

SR 30 G Concord

SR 30 N Concord

SR 30G

SR 30N

SR 30N Concord

SR30

SR30G

SR30N

SR30N Concord

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123686
Marque: Heym
Modèle: SR30 DJV Match

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR30 DJV Match
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123686 - 1	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123686 - 2	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123686 - 3	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123686 - 4	6MM NORMA BR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques de Heym figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la série SR30 de carabines utilise un mécanisme à manoeuvre rectiligne.
- Heym offrait le modèle SR30 en plusieurs versions distinctes. Toutes les versions du modèle SR30 sont offertes comme fusil à culasse à manoeuvre rectiligne désigné comme le modèle SR21. Le modèle SR30 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR30 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR30 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR30 standard : hausse à lame sur le canon et guidon réglable à pilier; la tête de culasse a six billes de roulement qui sont logées dans le boîtier de culasse/la carcasse; détente à double effet; monture une pièce avec busc recourbé et appui-joue bavarois, bout de fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR30 DJV Match : fusil à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée-pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR30.

Mécanisme

- le modèle SR30 est une carabine de sport à culasse à manoeuvre rectiligne de type Mauser. Le verrouillage de la culasse est réalisé par l'emploi de sphères (oeufs de Colomb) au lieu de tenons de verrouillage.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Remarques

- les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- modèle SR30 Sport : offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- modèle SR30 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR30 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- modèle SR30 Wild Boar : similaire au modèle standard SR30, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- modèle SR30 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR30 Classic : similaire au modèle standard SR30, mais avec une monture à busc droit et une calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR30 Concord : similaire au modèle SR30 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse/une carcasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR30 Stainless : similaire au modèle SR30 Concord, mais le métal est de l'acier inoxydable.
- modèle SR30 First Class : version "DeLuxe" des modèles de la gamme SR30. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36948	Heym	SR30	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
117973	Heym	SR30 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123681	Heym	SR30 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123682	Heym	SR30 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123684	Heym	SR30 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123685	Heym	SR30 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123687	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123688	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	À un coup
123689	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123690	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123691	Heym	SR30 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SR 30

SR 30 DJV Match

SR30

SR30N

SR30N DJV Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123691
Marque: Heym
Modèle: SR30 First Class

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR30 First Class
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123691 - 1	22-250 REM	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 2	22-250 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 3	243 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 4	243 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 5	25-06 REM	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 6	25-06 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 7	270 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 8	270 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 13	30-06 SPRG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123691 - 14	30-06 SPRG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 9	300 REM SAUM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 10	300 REM SAUM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 11	300 WIN MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 12	300 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 15	308 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 16	308 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 17	338 WIN MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 18	338 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 41	6.5X57 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 42	6.5X57 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 23	6.5X65 RWS	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 24	6.5X65 RWS	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 19	6X62 FRERES	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123691 - 20	6X62 FRERES	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 25	7MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 26	7MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 27	7MM REM MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 28	7MM REM MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 29	7MM REM SAUM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 30	7MM REM SAUM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 31	7X64 BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 32	7X64 BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 33	8MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 34	8MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 35	8X64S BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 36	8X64S BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 37	8X68S MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 38	8X68S MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123691 - 39	9.3X62 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123691 - 40	9.3X62 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les poinçons Heym figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la série SR30 de carabines utilise un mécanisme à manoeuvre rectiligne.
- Heym offrait le modèle SR30 en plusieurs versions distinctes. Toutes les versions du modèle SR30 sont offertes comme fusil à culasse à manoeuvre rectiligne désigné comme le modèle SR21. Le modèle SR30 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR30 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR30 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR30 standard : hausse à lame sur le canon et guidon réglable à pilier; la tête de culasse a six billes de roulement qui sont logées dans le boîtier de culasse/la carcasse; détente à double effet; monture une pièce avec busc recourbé et appui-joue bavarois, bout de fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR30 First Class : version "DeLuxe" des modèles de la gamme SR30. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR30.

Mécanisme

- le modèle SR30 est une carabine de sport à culasse à manoeuvre rectiligne de type Mauser. Le verrouillage de la culasse est réalisé par l'emploi de sphères (oeufs de Colomb) au lieu de tenons de verrouillage.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- modèle SR30 DJV Match : fusil à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée-pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- modèle SR30 Sport : offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- modèle SR30 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR30 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- modèle SR30 Wild Boar : similaire au modèle standard SR30, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- modèle SR30 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR30 Classic : similaire au modèle standard SR30, mais avec une monture à busc droit et une calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR30 Concord : similaire au modèle SR30 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse/une carcasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR30 Stainless : similaire au modèle SR30 Concord, mais le métal est de l'acier inoxydable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36948	Heym	SR30	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
117973	Heym	SR30 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123681	Heym	SR30 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123682	Heym	SR30 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123684	Heym	SR30 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123685	Heym	SR30 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123686	Heym	SR30 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123687	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123688	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	À un coup
123689	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123690	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Heym-Repetierbuchsen SR 30

Repetierbuchse SR30

Repetierbuchsen SR 30

SR 30

SR 30 G

SR 30 N

SR30

SR30 G

SR30 N

SR30G

SR30G First Class

SR30N

SR30N First Class

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123687
Marque: Heym
Modèle: SR30 Special

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR30 Special
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123687 - 1	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123687 - 2	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123687 - 3	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123687 - 4	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123687 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123687 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques de Heym figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la série SR30 de carabines utilise un mécanisme à manoeuvre rectiligne.
- Heym offrait le modèle SR30 en plusieurs versions distinctes. Toutes les versions du modèle SR30 sont offertes comme fusil à culasse à manoeuvre rectiligne désigné comme le modèle SR21. Le modèle SR30 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR30 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR30 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR30 standard : hausse à lame sur le canon et guidon réglable à pilier; la tête de culasse a six billes de roulement qui sont logées dans le boîtier de culasse/la carcasse; détente à double effet; monture une pièce avec busc recourbé et appui-joue bavarois, bout de fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR30 Sport : offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- modèle SR30 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR30 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR30.

Mécanisme

- le modèle SR30 est une carabine de sport à culasse à manoeuvre rectiligne de type Mauser. Le verrouillage de la culasse est réalisé par l'emploi de sphères (oeufs de Colomb) au lieu de tenons de verrouillage.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Remarques

- les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- modèle SR30 DJV Match : fusil à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée-pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- modèle SR30 Wild Boar : similaire au modèle standard SR30, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- modèle SR30 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR30 Classic : similaire au modèle standard SR30, mais avec une monture à busc droit et une calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR30 Concord : similaire au modèle SR30 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse/une carcasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR30 Stainless : similaire au modèle SR30 Concord, mais le métal est de l'acier inoxydable.
- modèle SR30 First Class : version "DeLuxe" des modèles de la gamme SR30. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36948	Heym	SR30	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
117973	Heym	SR30 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123681	Heym	SR30 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123682	Heym	SR30 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123684	Heym	SR30 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123685	Heym	SR30 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123686	Heym	SR30 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123688	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	À un coup
123689	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123690	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123691	Heym	SR30 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SR 30

SR 30 Special

SR 30G

SR 30N

SR30

SR30 Spezial

SR30G

SR30G Special

SR30G Spezial

SR30N

SR30N Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123688
Marque: Heym
Modèle: SR30 Special

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR30 Special
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123688 - 1	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123688 - 2	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123688 - 4	6MM NORMA BR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la série SR30 de carabines utilise un mécanisme à manoeuvre rectiligne.
- Heym offrait le modèle SR30 en plusieurs versions distinctes. Toutes les versions du modèle SR30 sont offertes comme fusil à culasse à manoeuvre rectiligne désigné comme le modèle SR21. Le modèle SR30 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR30 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR30 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR30 standard : hausse à lame sur le canon et guidon réglable à pilier; la tête de culasse a six billes de roulement qui sont logées dans le boîtier de culasse/la carcasse; détente à double effet; monture une pièce avec busc recourbé et appui-joue bavarois, bout de fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR30 Sport : offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- modèle SR30 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR30 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR30.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- le modèle SR30 est une carabine de sport à culasse à manoeuvre rectiligne de type Mauser. Le verrouillage de la culasse est réalisé par l'emploi de sphères (oeufs de Colomb) au lieu de tenons de verrouillage.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Remarques

- les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- modèle SR30 DJV Match : fusil à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée-pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- modèle SR30 Wild Boar : similaire au modèle standard SR30, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- modèle SR30 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR30 Classic : similaire au modèle standard SR30, mais avec une monture à busc droit et une calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR30 Concord : similaire au modèle SR30 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse/une carcasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR30 Stainless : similaire au modèle SR30 Concord, mais le métal est de l'acier inoxydable.
- modèle SR30 First Class : version "DeLuxe" des modèles de la gamme SR30. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36948	Heym	SR30	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
117973	Heym	SR30 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123681	Heym	SR30 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123682	Heym	SR30 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123684	Heym	SR30 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123685	Heym	SR30 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123686	Heym	SR30 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123687	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123689	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123690	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123691	Heym	SR30 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SR 30

SR 30 Special

SR 30N

SR30

SR30 Spezial

SR30N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SR30N Special

SR30N Spezial

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123689
Marque: Heym
Modèle: SR30 Sport

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR30 Sport
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123689 - 1	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123689 - 2	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123689 - 3	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123689 - 4	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123689 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123689 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les marques de Heym figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la série SR30 de carabines utilise un mécanisme à manoeuvre rectiligne.
- Heym offrait le modèle SR30 en plusieurs versions distinctes. Toutes les versions du modèle SR30 sont offertes comme fusil à culasse à manoeuvre rectiligne désigné comme le modèle SR21. Le modèle SR30 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR30 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR30 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR30 standard : hausse à lame sur le canon et guidon réglable à pilier; la tête de culasse a six billes de roulement qui sont logées dans le boîtier de culasse/la carcasse; détente à double effet; monture une pièce avec busc recourbé et appui-joue bavarois, bout de fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR30 Sport : offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- modèle SR30 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR30 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR30.

Mécanisme

- le modèle SR30 est une carabine de sport à culasse à manoeuvre rectiligne de type Mauser. Le verrouillage de la culasse est réalisé par l'emploi de sphères (oeufs de Colomb) au lieu de tenons de verrouillage.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Remarques

- les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- modèle SR30 DJV Match : fusil à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée-pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- modèle SR30 Wild Boar : similaire au modèle standard SR30, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- modèle SR30 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR30 Classic : similaire au modèle standard SR30, mais avec une monture à busc droit et une calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR30 Concord : similaire au modèle SR30 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse/une carcasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR30 Stainless : similaire au modèle SR30 Concord, mais le métal est de l'acier inoxydable.
- modèle SR30 First Class : version "DeLuxe" des modèles de la gamme SR30. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36948	Heym	SR30	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
117973	Heym	SR30 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123681	Heym	SR30 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123682	Heym	SR30 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123684	Heym	SR30 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123685	Heym	SR30 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123686	Heym	SR30 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123687	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123688	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	À un coup
123690	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123691	Heym	SR30 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SR 30

SR 30 Sport

SR 30G

SR 30N

SR30

SR30G

SR30G Sport

SR30N

SR30N Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123690
Marque: Heym
Modèle: SR30 Sport

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR30 Sport
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123690 - 1	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123690 - 2	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123690 - 3	6MM NORMA BR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la série SR30 de carabines utilise un mécanisme à manoeuvre rectiligne.
- Heym offrait le modèle SR30 en plusieurs versions distinctes. Toutes les versions du modèle SR30 sont offertes comme fusil à culasse à manoeuvre rectiligne désigné comme le modèle SR21. Le modèle SR30 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR30 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR30 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR30 standard : hausse à lame sur le canon et guidon réglable à pilier; la tête de culasse a six billes de roulement qui sont logées dans le boîtier de culasse/la carcasse; détente à double effet; monture une pièce avec busc recourbé et appui-joue bavarois, bout de fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR30 Sport : offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- modèle SR30 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR30 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR30.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- le modèle SR30 est une carabine de sport à culasse à manoeuvre rectiligne de type Mauser. Le verrouillage de la culasse est réalisé par l'emploi de sphères (oeufs de Colomb) au lieu de tenons de verrouillage.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Remarques

- les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- modèle SR30 DJV Match : fusil à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée-pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- modèle SR30 Wild Boar : similaire au modèle standard SR30, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- modèle SR30 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR30 Classic : similaire au modèle standard SR30, mais avec une monture à busc droit et une calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR30 Concord : similaire au modèle SR30 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse/une carcasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR30 Stainless : similaire au modèle SR30 Concord, mais le métal est de l'acier inoxydable.
- modèle SR30 First Class : version "DeLuxe" des modèles de la gamme SR30. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36948	Heym	SR30	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
117973	Heym	SR30 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123681	Heym	SR30 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123682	Heym	SR30 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123684	Heym	SR30 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123685	Heym	SR30 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123686	Heym	SR30 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123687	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123688	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	À un coup
123689	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123691	Heym	SR30 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SR 30

SR 30 Sport

SR 30N

SR30

SR30N

SR30N Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123684
Marque: Heym
Modèle: SR30 Stainless

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR30 Stainless
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123684 - 1	22-250 REM	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 2	22-250 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 3	243 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 4	243 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 5	25-06 REM	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 6	25-06 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 7	270 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 8	270 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 13	30-06 SPRG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123684 - 14	30-06 SPRG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 9	300 REM SAUM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 10	300 REM SAUM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 11	300 WIN MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 12	300 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 15	308 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 16	308 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 17	338 WIN MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 18	338 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 23	6.5X65 RWS	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 24	6.5X65 RWS	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 19	6X62 FRERES	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 20	6X62 FRERES	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 25	7MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123684 - 26	7MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 27	7MM REM MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 28	7MM REM MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 29	7MM REM SAUM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 30	7MM REM SAUM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 31	7X64 BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 32	7X64 BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 33	8MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 34	8MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 35	8X64S BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 36	8X64S BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 37	8X68S MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 38	8X68S MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 39	9.3X62 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123684 - 40	9.3X62 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- les poinçons Heym figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la série SR30 de carabines utilise un mécanisme à manoeuvre rectiligne.
- Heym offrait le modèle SR30 en plusieurs versions distinctes. Toutes les versions du modèle SR30 sont offertes comme fusil à culasse à manoeuvre rectiligne désigné comme le modèle SR21. Le modèle SR30 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR30 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR30 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR30 standard : hausse à lame sur le canon et guidon réglable à pilier; la tête de culasse a six billes de roulement qui sont logées dans le boîtier de culasse/la carcasse; détente à double effet; monture une pièce avec busc recourbé et appui-joue bavarois, bout de fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR30 Wild Boar : similaire au modèle standard SR30, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- modèle SR30 Concord : similaire au modèle SR30 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse/une carcasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR30 Stainless : similaire au modèle SR30 Concord, mais le métal est de l'acier inoxydable.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR30.

Mécanisme

- le modèle SR30 est une carabine de sport à culasse à manoeuvre rectiligne de type Mauser. Le verrouillage de la culasse est réalisé par l'emploi de sphères (oeufs de Colomb) au lieu de tenons de verrouillage.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- modèle SR30 Classic : similaire au modèle standard SR30, mais avec une monture à busc droit et une calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR30 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR30 DJV Match : fusil à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée-pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- modèle SR30 Sport : offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- modèle SR30 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR30 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- modèle SR30 First Class : version "DeLuxe" des modèles de la gamme SR30. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36948	Heym	SR30	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
117973	Heym	SR30 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123681	Heym	SR30 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123682	Heym	SR30 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123685	Heym	SR30 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123686	Heym	SR30 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123687	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123688	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	À un coup
123689	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123690	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123691	Heym	SR30 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Heym-Repetierbuchsen SR 30

Repetierbuchse SR30

Repetierbuchsen SR 30

SR 30

SR 30 G

SR 30 N

SR30

SR30 G

SR30 N

SR30G

SR30G Stainless

SR30N

SR30N Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123682
Marque: Heym
Modèle: SR30 Stutzen

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR30 Stutzen
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123682 - 1	22-250 REM	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 2	22-250 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 3	243 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 4	243 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 5	25-06 REM	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 6	25-06 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 7	270 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 8	270 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 9	30-06 SPRG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123682 - 10	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 11	308 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 12	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 17	6.5X57 MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 18	6.5X57 MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 19	6.5X65 RWS	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 20	6.5X65 RWS	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 13	6X62 FRERES	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 14	6X62 FRERES	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 21	7MM MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 22	7MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 23	7X64 BRENNEKE	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 24	7X64 BRENNEKE	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 25	8MM MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123682 - 26	8MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 27	8X64S BRENNEKE	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 28	8X64S BRENNEKE	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 29	9.3X62 MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123682 - 30	9.3X62 MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les marques de Heym figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la série SR30 de carabines utilise un mécanisme à manoeuvre rectiligne.
- Heym offrait le modèle SR30 en plusieurs versions distinctes. Toutes les versions du modèle SR30 sont offertes comme fusil à culasse à manoeuvre rectiligne désigné comme le modèle SR21. Le modèle SR30 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR30 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR30 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR30 standard : hausse à lame sur le canon et guidon réglable à pilier; la tête de culasse a six billes de roulement qui sont logées dans le boîtier de culasse/la carcasse; détente à double effet; monture une pièce avec busc recourbé et appui-joue bavarois, bout de fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR30 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR30.

Mécanisme

- le modèle SR30 est une carabine de sport à culasse à manoeuvre rectiligne de type Mauser. Le verrouillage de la culasse est réalisé par l'emploi de sphères (oeufs de Colomb) au lieu de tenons de verrouillage.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- modèle SR30 Classic : similaire au modèle standard SR30, mais avec une monture à busc droit et une calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR30 DJV Match : fusil à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée-pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- modèle SR30 Sport : offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- modèle SR30 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR30 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- modèle SR30 Wild Boar : similaire au modèle standard SR30, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- modèle SR30 Concord : similaire au modèle SR30 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse/une carcasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR30 Stainless : similaire au modèle SR30 Concord, mais le métal est de l'acier inoxydable.
- modèle SR30 First Class : version "DeLuxe" des modèles de la gamme SR30. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36948	Heym	SR30	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
117973	Heym	SR30 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123681	Heym	SR30 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123684	Heym	SR30 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123685	Heym	SR30 Wild Boar	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123686	Heym	SR30 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123687	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123688	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	À un coup
123689	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123690	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123691	Heym	SR30 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

SR 30

SR 30 Stutzen

SR30

SR30 Carbine

SR30N

SR30N Carbine

SR30N Stutzen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123685
Marque: Heym
Modèle: SR30 Wild Boar

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR30 Wild Boar
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123685 - 1	22-250 REM	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 2	22-250 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 3	243 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 4	243 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 5	25-06 REM	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 6	25-06 REM	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 7	270 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 8	270 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 13	30-06 SPRG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123685

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123685 - 14	30-06 SPRG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 9	300 REM SAUM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 10	300 REM SAUM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 11	300 WIN MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 12	300 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 15	308 WIN	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 16	308 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 17	338 WIN MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 18	338 WIN MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 41	6.5X57 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 42	6.5X57 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 23	6.5X65 RWS	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 24	6.5X65 RWS	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 19	6X62 FRERES	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123685 - 20	6X62 FRERES	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 25	7MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 26	7MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 27	7MM REM MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 28	7MM REM MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 29	7MM REM SAUM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 30	7MM REM SAUM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 31	7X64 BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 32	7X64 BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 33	8MM MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 34	8MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 35	8X64S BRENNEKE	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 36	8X64S BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 37	8X68S MAG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 38	8X68S MAG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123685 - 39	9.3X62 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123685 - 40	9.3X62 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant, soit l'inscription "HEYM" dans un ovale, superposée à l'image d'une cible, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la série SR30 de carabines utilise un mécanisme à manoeuvre rectiligne.
- Heym offrait le modèle SR30 en plusieurs versions distinctes. Toutes les versions du modèle SR30 sont offertes comme fusil à culasse à manoeuvre rectiligne désigné comme le modèle SR21. Le modèle SR30 est offert en calibres standard (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "N") ou magnum (dans la documentation de Heym, désignation de modèle avec suffixe "G"). Pour certains calibres, les fusils SR30 ne sont offerts qu'en versions à un coup.
- seule l'inscription "Heym SR30 Germany" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de la plupart des versions.
- Heym permet de rehausser tous ses modèles grâce au "Heym Exclusive Center"; ainsi, la quantité de ciselures et leur style peuvent varier d'une arme à feu à l'autre. La configuration des montures et la qualité du bois peuvent aussi varier. Les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- caractéristiques du modèle SR30 standard : hausse à lame sur le canon et guidon réglable à pilier; la tête de culasse a six billes de roulement qui sont logées dans le boîtier de culasse/la carcasse; détente à double effet; monture une pièce avec busc recourbé et appui-joue bavarois, bout de fût et calotte de poignée en palissandre, quadrillage à la main sur le fût et la poignée-pistolet, et tampon de recul en caoutchouc. En calibre "standard", longueur de canon de 580 mm (22,8 po); en gros calibre et en calibre Magnum, longueur de canon de 610 mm (24 po).
- modèle SR30 Wild Boar : similaire au modèle standard SR30, mais avec un canon de 500 mm (calibres standard) ou de 580 mm (gros calibres et calibres Magnum); un guidon et une hausse avec éléments fluorescents en fibre optique; une monture de type "convexe".
- modèle SR30 Concord : similaire au modèle SR30 Wild Boar, mais avec un canon cannelé, une détente plaquée or et un boîtier de culasse/une carcasse au fini gris acier avec ciselures sur le pourtour.
- modèle SR30 Stainless : similaire au modèle SR30 Concord, mais le métal est de l'acier inoxydable.
- voir les REMARQUES pour d'autres variantes du modèle SR30.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Heym est constitué de l'inscription "HEYM" dans un ovale, superposée à l'image d'une cible.

Mécanisme

- le modèle SR30 est une carabine de sport à culasse à manoeuvre rectiligne de type Mauser. Le verrouillage de la culasse est réalisé par l'emploi de sphères (oeufs de Colomb) au lieu de tenons de verrouillage.

Numéro de série

- sur certaines armes, le numéro de série figurait sur le côté gauche du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- les variantes du modèle SR30 sont notamment les suivantes :
- modèle SR30 Classic : similaire au modèle standard SR30, mais avec une monture à busc droit et une calotte de poignée-pistolet en acier.
- modèle SR30 Stutzen (carabine) : calibres standard seulement et canon de 520 mm; monture une pièce pleine longueur de type "Mannlicher" avec calotte de poignée-pistolet en palissandre et bout du fût en métal.
- modèle SR30 DJV Match : fusil à un coup pour tir sur cibles. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 18 mm [0,709 po]) d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques et monture en noyer de type "Target" avec poignée-pistolet verticale et fentes de refroidissement dans le fût.
- modèle SR30 Sport : offert en fusil à un coup ou en fusil à répétition. Caractéristiques : canon lourd (diamètre de 20 mm [0,788 po]) non cannelé d'une longueur de 600 mm (23 5/8 po) sans organes de visée métalliques, et monture lamellée Ro-Co-Match de type "Target" avec fini pâle ou noir et amortisseur breveté, poignée pistolet verticale, appui-joue réglable et barre de fixation UIT encastrée dans le dessous du fût.
- modèle SR30 Special : mêmes caractéristiques que le modèle SR30 Sport, mais canon plus lourd (25 mm [0,984 po]) et cannelé.
- modèle SR30 First Class : version "DeLuxe" des modèles de la gamme SR30. Caractéristiques : détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin et toutes les petites pièces au fini nitrate d'argent et richement gravés; monture en noyer de haute qualité; bout du fût et calotte de poignée-pistolet en corne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36948	Heym	SR30	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
117973	Heym	SR30 Concord	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123681	Heym	SR30 Classic	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123682	Heym	SR30 Stutzen	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123684	Heym	SR30 Stainless	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123686	Heym	SR30 DJV Match	Heym	Carabine	À un coup
123687	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123688	Heym	SR30 Special	Heym	Carabine	À un coup
123689	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
123690	Heym	SR30 Sport	Heym	Carabine	À un coup
123691	Heym	SR30 First Class	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Heym-Repetierbuchsen SR 30

Repetierbuchse SR30

Repetierbuchsen SR 30

SR 30

SR 30 G

SR 30 N

SR30

SR30 G

SR30 Keiler

SR30 Keilerbuchse

SR30 N

SR30G

SR30G Keiler

SR30G Wild Boar

SR30N

SR30N Keiler

SR30N Wild Boar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117822
Marque: Heym
Modèle: SR40

Sommaire

Marque:	Heym
Modèle:	SR40
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117822 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117822 - 2	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117822 - 3	5.6X50 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut apparaître sur l'arme à feu : "HEYM".
Modèle	- mis sur le marché en 1984. - la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - guidon fixe sur rampe, hausse réglable rabattable, boîtier de culasse percé et taraudé, sûreté ergonomique, mécanisme à verrou, magasin vertical à portière, fini bleui, monture de type Mannlicher. - version à course courte du fusil Heym SR20. - aussi en version pour gaucher.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu : "HEYM".
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SR 40

SR 40 Carbine

SR-40

SR-40 Carbine

SR40 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121955
Marque: HHE
Modèle: CG Millennium

Sommaire

Marque:	HHE
Modèle:	CG Millennium
Fabricant:	H&H Enterprises (HHE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NOUVELLE-ZÉLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121955 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121955 - 2	6.5MM-284 WIN	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HHE" sur l'arme à feu.
- "H&H CO." sur le côté gauche du canon.
- "HHE" est l'acronyme de "H&H Enterprises".

Modèle

- "CG MILLENIUM" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil avec mécanisme pour tir sur cibles comportant quatre tenons de verrouillage.
- fusil CG Millenium surtout utilisé pour le tir à longue distance comme Palma, NRA Long range et tir sur banc à une distance de 1 000 verges.
- caractéristiques : double détente et système d'encastrement unique avec brevet en instance.
- proposé pour cartouches .308, .223 et cartouches à culot de diamètre PPC.
- mécanisme pour droitier ou gaucher.

Fabricant

- H&H Enterprise Limited se trouve à Hasting, Nouvelle-Zélande.
- la firme "H&H Enterprise (HHE)" fut fondée par John Hastie et Tony Halberg.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, "NZ", et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CG Millennium Action

Millennium

Millennium Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sinclair International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195962
Marque: Hi-Craft
Modèle: Bolt Action Repeater

Sommaire

Marque:	Hi-Craft
Modèle:	Bolt Action Repeater
Fabricant:	Kessler Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195962 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195962 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195962 - 3	16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195962 - 4	16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195962 - 5	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195962 - 6	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-CRAFT" figure sur le canon.
- "HI-CRAFT" était une appellation commerciale/marque de commerce de "Kessler Arms Corporation".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu à répétition à verrou manuel, alimentée par chargeur.
- caractérisée par son canon/boîtier de culasse une pièce.
- chargeur interne fixé au boîtier de culasse et couvert à l'extérieur par un couvercle de métal distinct qui s'étend vers le bas devant le pontet et fixé sur la monture.
- fini bleui, monture une pièce en noyer avec tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- la société "Kessler Arms Corporation" était établie à Silver Creek, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- "Kessler Arms Corporation" a été en activité de 1951 jusqu'à 1953.
- la société "Kessler Arms Corporation" a utilisé l'appellation commerciale/marque de commerce "HI-CRAFT".
- la société "Kessler Arms Corporation" était spécialisée en fusils de chasse à mécanisme à verrou sous différents noms.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne couvert à l'extérieur par un couvercle de métal distinct.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65686	Kessler Arms	30	Kessler Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

HI-Craft Bolt Action

HI-Craft Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190702
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: 1095

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	1095
Fabricant:	Strassell's Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190702 - 1	10MM AUTO	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
190702 - 2	10MM AUTO	10	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo, constitué de l'inscription "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un triangle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "HI-POINT FIREARMS" est utilisée par MKS Supply Inc., une entreprise située à Dayton, dans l'État de l'Ohio.
- les produits "HI-POINT FIREARMS" sont fabriqués depuis 1988.
- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" et le nom de chaque fabricant figurent sur les armes fabriquées avant 1993. On retrouve entre autres, parmi les fabricants, Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" figure uniquement sur les armes fabriquées après 1993.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- « MODEL 1095 » figure habituellement sur le côté de l'arme à feu.
- Version de calibre 10 mm AUTO du modèle 4095.
- Caractéristiques : enveloppe ventilée de tôle d'acier estampée protégeant le canon d'acier; boîtier de culasse/carcasse de tôle d'acier estampée; bloc culasse d'acier à enveloppe et à poignée d'armement qui dépasse, du côté droit; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse pouvant présenter diverses finitions colorées.

Fabricant

- les inscriptions "STRASSELL'S MACH INC" et "Mansfield, OH" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - les inscriptions "CAL", "10mm" et "AUTO" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - Arme à feu mise sur le marché en 2018 avec un chargeur de dix cartouches.
- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31525	Hi-Point Firearms	995	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
123337	Hi-Point Firearms	4095	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
124211	Hi-Point Firearms	4595	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
175444	Hi-Point Firearms	3895	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
185042	Hi-Point Firearms	4595	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
196203	Hi-Point Firearms	995	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
197411	Hi-Point Firearms	4095	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1095 EDGE

1095 FDE

1095 KRYPTEK YETI

1095 MOTHWING WINTER MIMICRY

1095 WHITE CAMO

1095TS

1095TS Black

1095TS Camo

1095TS Edge

Model 1095

Model 1095 EDGE

Model 1095 FDE

Model 1095 KRYPTEK YETI

Model 1095 MOTHWING WINTER MIMICRY

Model 1095 WHITE CAMO

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25696
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: 380 Polymer

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	380 Polymer
Fabricant:	Hi-Point Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25696 - 1	380 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo, constitué de l'inscription "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un triangle, figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "HI-POINT FIREARMS" est utilisée par MKS Supply Inc., une entreprise située à Dayton, dans l'État de l'Ohio.
- les produits "HI-POINT FIREARMS" sont fabriqués depuis 1988.
- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" et le nom de chaque fabricant figurent sur les armes fabriquées avant 1993. On retrouve entre autres, parmi les fabricants, Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" figure uniquement sur les armes fabriquées après 1993.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère, sûreté au-dessus de la plaquette gauche verrouillant également la glissière, viseurs fixes, glissière chromée ou fini noir satiné.
- puisque cette arme à feu fonctionne par retour de gaz direct, elle est munie d'une glissière large et lourde prévue pour ralentir l'ouverture de la culasse.
- l'arme à feu est à présent commercialisée sous l'appellation de modèle "CF", et munie de viseurs réglables.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25696

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31546	Hi-Point Firearms	CF	Beemiller	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

00380

380C/P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175444
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: 3895

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	3895
Fabricant:	Strassell's Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175444 - 1	380 AUTO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175444 - 2	380 AUTO	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HI-POINT FIREARMS" figure au-dessus d'un logo triangulaire sur le côté gauche de la glissière.
- "HI-POINT FIREARMS" constitue une marque de commerce de MKS Supply Inc. de Dayton, en Ohio.
- "HI-POINT FIREARMS" fabrique des articles depuis 1988.
- L'inscription "HI-POINT FIREARMS" et les noms distincts des fabricants figuraient sur l'arme à feu avant 1993. Les fabricants comprenaient Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- La marque de commerce "HI-POINT FIREARMS" ne figurait sur l'arme à feu qu'après 1993.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- L'inscription "MODEL 3895" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- C'est une version en calibre 380 AUTO du modèle 4595.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en tôle d'acier estampée; culasse mobile en acier revêtu avec poignée d'armement dépassant sur la gauche; manchon en tôle perforée protégeant le canon en acier; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la crosse est offerte dans une variété de couleurs de finition.
- Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 787 mm (31 po) et poids moyen de 2.95 kg (6.25 lb).

Fabricant

- L'inscription "STRASSELL'S MACH INC" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2016 avec un chargeur de dix cartouches. - Boîtier-chargeur amovible. - Les modèles Hi-Point 3895 et 389 partagent le même chargeur de carabine spécialement construit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31525	Hi-Point Firearms	995	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
123337	Hi-Point Firearms	4095	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
124211	Hi-Point Firearms	4595	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
185042	Hi-Point Firearms	4595	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
190702	Hi-Point Firearms	1095	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
196203	Hi-Point Firearms	995	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
197411	Hi-Point Firearms	4095	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3895 Camo PI

3895 FG

3895 PRO

3895TS PI

3895TS PRO

752334038081

752334038104

HPN-3895TS FGT1

Hi-Point 3895

MKS 3895TS 380 16.5 BLK PRO 10

MKS 3895TS 380 16.5 PNK CMO 10

Model 3895

Model 3895 CAMO PI

Model 3895 FG

Model 3895 PRO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123337
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: 4095

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	4095
Fabricant:	Beemiller
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123337 - 1	40 S&W	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123337 - 3	40 S&W	10	405	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123337 - 2	40 S&W	10	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" sur un logo en triangle figure sur le côté gauche de la glissière.
- "HI-POINT FIREARMS" est une appellation commerciale/une marque commercialisée par MKS Supply Inc. de Dayton dans l'Ohio.
- "HI-POINT FIREARMS" fabrique des armes depuis 1988.
- "HI-POINT FIREARMS" et des noms d'autres fabricants figuraient sur l'arme à feu avant 1993. Ces fabricants incluaient Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc., et Stallard Arms Inc.
- le nom de la marque "HI-POINT FIREARMS" n'a été inscrit sur l'arme à feu qu'après 1993.

Modèle

- l'inscription "MODEL 4095" figure sur le côté de l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : crosse de type coquille faite de polymère moulé (boulonnée avec des écrous hexagonaux); boîtier de culasse/de la carcasse en acier estampé; culasse en acier masquée avec poignée d'armement qui dépasse du côté droit; enveloppe de canon ventilée en acier estampé protégeant la canon d'acier; la hausse à oeilleton réglable est protégée par une paire de montants protecteurs et le guidon à tige réglable en hauteur est protégé par un capuchon annulaire; la bretelle est fixée du côté droit au moyen de battants situés derrière la bouche et sur le talon de la crosse; fini métallique noir, parkerisé ou chromé; poignée-pistolet noire ou à motif de camouflage.

Fabricant

- l'inscription "by BEEMILLER INC." figure au-dessus de "Mansfield OH" sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse d'un spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre figure sur le côté de l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur détachable logé dans la crosse. - le chargeur de cette arme est conçu tout spécialement pour le fusil.
Remarques de la loi canadienne	- cette conception unique d'arme à feu comprend une monture en matériau synthétique en coquillage. Le modèle Hi-Point 4095 n'est pas une arme à feu de type "bull-pup" et n'a pas de monture "bull-pup".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31525	Hi-Point Firearms	995	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
124211	Hi-Point Firearms	4595	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
175444	Hi-Point Firearms	3895	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
185042	Hi-Point Firearms	4595	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
190702	Hi-Point Firearms	1095	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
196203	Hi-Point Firearms	995	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
197411	Hi-Point Firearms	4095	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4095 4x25

4095 B

4095 C

4095 Carbine

4095 Cmo

4095 Cmo 4x25

4095 Cmo Laz

4095 Cmo Pro

4095 Cmo Rd

4095 Cmo4x25

4095 CmoLaz

4095 CmoPro

4095 CmoRd

4095 Laser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

4095 Pro

4095 RB

40954x25

4095B

4095C

4095Cmo

4095Cmo4x25

4095CmoLaz

4095CmoPro

4095CmoRd

4095Pro

4095RB

4095TS

4095TS4X

4095TSFG

4095TSFGFL

4095TSFGFL-LAZ

4095TSLAZ

4095TSRD

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197411
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: 4095

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	4095
Fabricant:	Strassell's Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197411 - 2	40 S&W	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197411 - 1	40 S&W	10	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "HI-POINT FIREARMS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2003. - Modèle retiré du marché en 2007. - Arme à feu remise sur le marché en 2011. - L'inscription "MODEL 4095" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en tôle d'acier estampée; culasse mobile en acier revêtu avec poignée d'armement dépassant sur la gauche; manchon en tôle perforée protégeant le canon en acier; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la crosse est offerte dans une variété de couleurs de finition. - Avec un canon de 445 mm (17.5 po), longueur totale de 813 mm (32 po) et poids moyen de 3.17 kg (7 lb).
Fabricant	- L'inscription "STRASSELL'S MACH INC" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 2003 avec un chargeur de dix cartouches.
- Date inconnue : chargeurs de 15, 20 ou 50 cartouches disponibles sur le marché secondaire.
- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31525	Hi-Point Firearms	995	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
123337	Hi-Point Firearms	4095	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
124211	Hi-Point Firearms	4595	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
175444	Hi-Point Firearms	3895	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
185042	Hi-Point Firearms	4595	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
190702	Hi-Point Firearms	1095	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
196203	Hi-Point Firearms	995	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4095 4X

4095 BLACK

4095 CAMO

4095 CAMO DD

4095 CAMO PI

4095 CAMO WC

4095 FG

4095 FGFL

4095 FGFL LAZ

4095 LAZ

4095 NON-THREADED BARREL

4095 NTB

4095 PRO

4095 RD CT

Model 4095

Model 4095 4X

Model 4095 BLACK

Model 4095 CAMO

Model 4095 CAMO DD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 4095 CAMO PI

Model 4095 CAMO WC

Model 4095 FG

Model 4095 FGFL

Model 4095 FGFL LAZ

Model 4095 LAZ

Model 4095 NON-THREADED BARREL

Model 4095 NTB

Model 4095 PRO

Model 4095 RD CT

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124211
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: 4595

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	4595
Fabricant:	Beemiller
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124211 - 2	45 AUTO	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124211 - 3	45 AUTO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124211 - 1	45 AUTO	9	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124211 - 4	45 AUTO	9	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" sur un logo en triangle figure sur le côté gauche de la glissière.
- "HI-POINT FIREARMS" est une appellation commerciale/une marque commercialisée par MKS Supply Inc. de Dayton dans l'Ohio.
- "HI-POINT FIREARMS" fabrique des armes depuis 1988.
- "HI-POINT FIREARMS" et des noms d'autres fabricants figuraient sur l'arme à feu avant 1993. Ces fabricants incluaient Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc., et Stallard Arms Inc.
- le nom de la marque "HI-POINT FIREARMS" n'a été inscrit sur l'arme à feu qu'après 1993.

Modèle

- l'inscription "MODEL 4595" figure généralement sur le côté de l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2005.
- version de calibre 45 AUTO du modèle 4095.
- caractéristiques : crosse de type coquille faite de polymère moulé (boulonnée avec des écrous hexagonaux); boîtier de culasse/de la carcasse en acier estampé; culasse en acier masquée avec poignée d'armement qui dépasse du côté droit; enveloppe de canon ventilée en acier estampé protégeant la canon d'acier; la hausse à oeilleton réglable est protégée par une paire de montants et le guidon à tige réglable en hauteur est protégé par un capuchon annulaire; la bretelle est fixée du côté droit au moyen de battants situés derrière la bouche et sur le talon de la crosse; fini métallique noir, parkerisé ou chromé; poignée-pistolet noire ou à motif de camouflage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "by BEEMILLER INC." figure au-dessus de "Mansfield OH" sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse d'un spécimen examiné.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté de l'arme.
Coups	- chargeur amovible imbriqué dans la crosse. - le chargeur grande capacité de cette arme à feu est spécialement conçu comme un chargeur de fusil.
Remarques de la loi canadienne	- cette conception unique d'arme à feu comprend une monture en matériau synthétique en coquillage. Le modèle Hi-Point 4595 n'est pas une arme à feu de type "bull-pup" et n'a pas de monture "bull-pup".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31525	Hi-Point Firearms	995	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
123337	Hi-Point Firearms	4095	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
175444	Hi-Point Firearms	3895	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
185042	Hi-Point Firearms	4595	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
190702	Hi-Point Firearms	1095	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
196203	Hi-Point Firearms	995	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
197411	Hi-Point Firearms	4095	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4595 Carbine

4595 Carbine Rifle

4595TS

4595TS4X

4595TSFG

4595TSFGFL

4595TSFGFL-LAZ

4595TSLAZ

4595TSRD

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185042
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: 4595

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	4595
Fabricant:	Strassell's Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185042 - 4	45 AUTO	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185042 - 3	45 AUTO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185042 - 1	45 AUTO	9	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185042 - 2	45 AUTO	9	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo, constitué de l'inscription "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un triangle, figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "HI-POINT FIREARMS" est utilisée par MKS Supply Inc., une entreprise située à Dayton, dans l'État de l'Ohio.
- les produits "HI-POINT FIREARMS" sont fabriqués depuis 1988.
- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" et le nom de chaque fabricant figurent sur les armes fabriquées avant 1993. On retrouve entre autres, parmi les fabricants, Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" figure uniquement sur les armes fabriquées après 1993.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2005.
- L'inscription "MODEL 4595" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en tôle d'acier estampée; culasse mobile en acier revêtu avec poignée d'armement dépassant sur la gauche; manchon en tôle perforée protégeant le canon en acier; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la crosse est offerte dans une variété de couleurs de finition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "STRASSELL'S MACH INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série de l'exemplaire examiné comporte le préfixe "R".
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Le chargeur de cette arme à feu est spécialement conçu pour figurer dans un fusil. - Arme à feu mise sur le marché en 2005 avec un chargeur de neuf cartouches. - Arme à feu mise sur le marché en 2018 : un chargeur de 20 cartouches est disponible sur le marché secondaire. - Date inconnue : un « chargeur tambour » de 50 cartouches est disponible sur le marché secondaire. - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31525	Hi-Point Firearms	995	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
123337	Hi-Point Firearms	4095	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
124211	Hi-Point Firearms	4595	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
175444	Hi-Point Firearms	3895	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
190702	Hi-Point Firearms	1095	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
196203	Hi-Point Firearms	995	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
197411	Hi-Point Firearms	4095	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4595 4X

4595 CAMO DD

4595 CAMO PI

4595 CAMO WC

4595 FG

4595 FG 2XRB

4595 FGFL

4595 FGFL LAZ

4595 KRYPTEK YETI

4595 LAZ

4595 MOTHWING WINTER MIMICRY

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

4595 NTB

4595 PRO

4595 RD CT

4595 WHITE CAMO

Model 4595

Model 4595 4X

Model 4595 CAMO DD

Model 4595 CAMO PI

Model 4595 CAMO WC

Model 4595 FG

Model 4595 FG 2XRB

Model 4595 FGFL

Model 4595 FGFL LAZ

Model 4595 KRYPTEK YETI

Model 4595 LAZ

Model 4595 MOTHWING WINTER MIMICRY

Model 4595 NTB

Model 4595 PRO

Model 4595 RD CT

Model 4595 WHITE CAMO

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31525
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: 995

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	995
Fabricant:	Beemiller
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31525 - 7	40 S&W	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195	Adaptation non commerciale à l'usager	
31525 - 8	40 S&W	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31525 - 10	45 AUTO	9	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31525 - 6	9MM LUGER	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195	Adaptation non commerciale à l'usager	
31525 - 9	9MM LUGER	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195	Adaptation non commerciale à l'usager	
31525 - 3	9MM LUGER	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" sur un logo en forme de triangle apparaît sur le côté gauche de la glissière.
- "HI-POINT FIREARMS" est une appellation commerciale utilisée par MKS Supply Inc. de Dayton dans l'Ohio.
- les armes à feu "HI-POINT FIREARMS" sont fabriquées depuis 1988.
- "HI-POINT FIREARMS" et les noms des différents fabricants étaient inscrits sur l'arme avant 1993. Parmi ces fabricants, il y avait Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc., et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" ne fut inscrite sur l'arme qu'après 1993.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MODEL 995" figure sur le côté de l'arme à feu. - mis sur le marché en 1996. - caractéristiques : monture de type "coquille" et garniture noire moulée en polymère (le tout maintenu par des vis à tête hexagonale), manchon en acier embouti, grosse culasse en acier fonctionnant par refoulement des gaz et poignée d'armement sur le côté droit, manchon perforé en acier embouti protégeant le canon en acier, hausse à oeilleton réglable avec montants protecteurs, guidon à tige réglable en hauteur avec protège-guidon, bretelle fixée du côté droit; battants près de la bouche et sur le tenon de la monture, livrable avec pièces métalliques en acier noir ou au fini chrome, monture avec poignée-pistolet de couleur noire ou camouflage.
Fabricant	- les inscription "by BEEMILLER INC." sur "Mansfield OH" apparaissent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série sur les échantillons examinés figurait sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur une bosse surélevée qui dépassait par le dessous de la monture. - les numéros de série des échantillons observés sont constitués d'une lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté de l'arme à feu, p. ex. "CAL. 9 mm X 19".
Coups	- chargeur amovible imbriqué dans la crosse. - le chargeur grande capacité de cette arme à feu est spécialement conçu comme un chargeur de fusil.
Remarques de la loi canadienne	- cette conception unique d'arme à feu comprend une monture en matériau synthétique en coquillage. Le modèle Hi-Point 995 n'est pas une arme à feu de type "bull-pup" et n'a pas de monture "bull-pup".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123337	Hi-Point Firearms	4095	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
124211	Hi-Point Firearms	4595	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
175444	Hi-Point Firearms	3895	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
185042	Hi-Point Firearms	4595	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
190702	Hi-Point Firearms	1095	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
196203	Hi-Point Firearms	995	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
197411	Hi-Point Firearms	4095	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

955 Cmo

955 Cmo 4x25

955 Cmo Laz

955 Cmo Pro

955 Cmo Rd

955 Cmo4x25

955 CmoLaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

955 CmoPro

955 CmoRd

955 Pro

955CMO

955Cmo4x25

955CmoLaz

955CmoPro

955CmoRd

995 4X25

995 Carbine

995 LAZ

995 Laser

995 Scoped

995 Tactical Stock

9954X25

995B

995C

995PRO

995RD

995TS

995TS4X

995TSFG

995TSFGFL

995TSFGFLLAZ

995TSRD

995TSSLAZ

995TSTFGFL-LAZ

Model 995

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196203
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: 995

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	995
Fabricant:	Strassell's Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196203 - 2	9MM LUGER	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196203 - 8	9MM LUGER	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196203 - 1	9MM LUGER	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196203 - 9	9MM LUGER	10	353	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196203 - 5	9MM LUGER	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196203 - 7	9MM LUGER	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196203 - 6	9MM LUGER	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196203 - 10	9MM LUGER	20	353	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196203 - 3	9MM LUGER	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196203 - 4	9MM LUGER	20	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 195	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HI-POINT FIREARMS" figure au-dessus d'un logo triangulaire, sur le côté gauche de la glissière.
- "HI-POINT FIREARMS" fabrique des articles depuis 1988.
- "HI-POINT FIREARMS" et les noms distincts des fabricants étaient marqués sur l'arme à feu avant 1993. Les fabricants comprenaient Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- La marque de commerce "HI-POINT FIREARMS" n'était marquée sur l'arme à feu qu'après 1993.
- Appellation commerciale utilisée par MKS Supply Inc. of Dayton Ohio.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1996.
- Modèle retiré du marché en 2007.
- Arme à feu remise sur le marché en 2017.
- L'inscription "MODEL 995" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de tôle estampé; bloc de culasse d'acier à enveloppe et à levier d'armement sortant du côté droit; enveloppe de tôle ventilée estampée servant à protéger le canon d'acier; rail d'accessoire; hausse à oeilleton réglable protégée par une paire d'"oreilles" et guidon à tige réglable en hauteur protégé par un anneau; sûreté actionnée avec le pouce.
- Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 787 mm (31 po) et poids moyen de 2.83 kg (6.25 lb).

Fabricant

- L'inscription STRASSELLI's MACH INC. figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription STRASSELLI's MACH INC. figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 1996 avec un chargeur de dix cartouches.
- Arme à feu mise sur le marché en 2018 : chargeur de 20 cartouches disponible sur le marché secondaire.
- Date inconnue : chargeur-tambour de 50 cartouches disponible sur le marché secondaire.
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- Le chargeur à cartouche de cette arme à feu est spécialement conçu comme chargeur de fusil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31525	Hi-Point Firearms	995	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
123337	Hi-Point Firearms	4095	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
124211	Hi-Point Firearms	4595	Beemiller	Carabine	Semi-automatique
175444	Hi-Point Firearms	3895	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
185042	Hi-Point Firearms	4595	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
190702	Hi-Point Firearms	1095	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique
197411	Hi-Point Firearms	4095	Strassell's Machine	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

995 19 inch

995 19"

995 4X

995 Camo

995 Camo DD

995 Camo PI

995 Camo WC

995 Carbine

995 FG

995 FG 2xRB

995 FGFL

995 FGFL LAZ

995 FGFL-LAZ

995 FLG FDE

995 FLG OD

995 Hunter

995 LAZ

995 M81

995 M81 Camo

995 M81 Carbine

995 M81 Woodland

995 Pro

995 RD

995 RD CT

995 TS

995P

995TS

995TS-19

Model 995

Model 995 19 inch

Model 995 19"

Model 995 4X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 995 CAMO

Model 995 CAMO DD

Model 995 CAMO PI

Model 995 CAMO WC

Model 995 FG

Model 995 FG 2XRB

Model 995 FGFL

Model 995 FGFL LAZ

Model 995 FLG FDE

Model 995 FLG OD

Model 995 LAZ

Model 995 PRO

Model 995 RD CT

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118468
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: C

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	C
Fabricant:	Beemiller
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118468 - 1	9MM LUGER	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un logo triangulaire sur le côté gauche de la glissière.
- "HI-POINT FIREARMS" est une marque/appellation commerciale utilisée par MKS Supply Inc. de Dayton, Ohio.
- les armes à feu "HI-POINT FIREARMS" sont produites depuis 1988.
- "HI-POINT FIREARMS" et les noms des fabricants apparaissaient sur les armes à feu avant 1993. Ces fabricants incluaient Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" n'apparut sur les armes à feu qu'après 1993.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "MODEL C".
- pistolet "Compact" à simple action; sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse gauche, et verrouillant aussi la glissière.
- armes de poing avec glissières à la fois chromées et " noircies ".

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut se trouver sur le dessous ou le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des numéros observés se composent de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- le numéro observé se compose de la lettre "P" et de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model C

Model C 9mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120734
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: C Comp

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	C Comp
Fabricant:	Beemiller
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120734 - 5	380 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120734 - 1	380 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120734 - 3	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120734 - 4	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un triangle sur le côté gauche de la glissière.
- "HI-POINT FIREARMS" est une marque/appellation commerciale de MKS Supply Inc. de Dayton, Ohio.
- "HI-POINT FIREARMS" est une firme active depuis 1988.
- "HI-POINT FIREARMS" et les noms des différents fabricants apparaissaient sur les armes à feu avant 1993. Ces fabricants comprenaient Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" n'apparut sur les armes à feu qu'après 1993.

Modèle

- pistolet à simple action avec sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse gauche, et verrouillant aussi la glissière.
- "MODEL C" sur la glissière.
- le mot "Comp" de la désignation de modèle indique que le pistolet est muni d'un compensateur.
- comme cette arme à feu fonctionne par refoulement des gaz, elle comporte une glissière grosse et lourde afin de retarder l'ouverture de la culasse.

Fabricant

- le fabricant figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur une pièce métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31538	Hi-Point Firearms	C Comp	Hi-Point Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

380 Comp

380 Comp Laser

380 CompL

50917

50917L

9 Comp

9 Comp Laser

C

C-Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31538
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: C Comp

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	C Comp
Fabricant:	Hi-Point Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31538 - 3	380 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31538 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31538 - 2	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31538 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo, constitué de l'inscription "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un triangle, figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "HI-POINT FIREARMS" est utilisée par MKS Supply Inc., une entreprise située à Dayton, en Ohio.
- les produits "HI-POINT FIREARMS" sont fabriqués depuis 1988.
- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" et le nom de chaque fabricant figurent sur les armes fabriquées avant 1993. On retrouve entre autres, parmi les fabricants, Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" figure uniquement sur les armes fabriquées après 1993.

Modèle

- pistolet à simple action avec sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse gauche et bloquant la glissière.
- compensateur intégré faisant partie de la carcasse.
- comme cette arme fonctionne par refoulement des gaz, sa glissière est imposante et lourde afin de retarder l'ouverture de la culasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, ou sur une pièce de métal encastrée sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120734	Hi-Point Firearms	C Comp	Beemiller	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

380 Comp

380 Comp Laser

380 CompL

50917

50917L

9 Comp

9 Comp Laser

C-Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31548
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: C Polymer

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	C Polymer
Fabricant:	Hi-Point Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31548 - 1	9MM LUGER	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" sur un logo en triangle figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" sur un logo en triangle figure sur le côté gauche de la glissière.
- les produits "HI-POINT FIREARMS" sont fabriqués depuis 1988.
- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" et le nom de chaque fabricant figurent sur les armes fabriquées avant 1993. Ces fabricants comprenaient Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc., et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" figure uniquement sur les armes fabriquées après 1993.

Modèle

- pistolet "Compact" avec boîtier de culasse/carcasse en polymère, sûreté sur la carcasse bloquant aussi la glissière (au-dessus de la plaquette de crosse gauche). Version en polymère du modèle C.
- comme cette arme fonctionne par refoulement des gaz, sa glissière est grosse et lourde afin de retarder l'ouverture de la culasse.
- armes de poing avec glissières chromées et au fini noir.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

C-Polymer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121073
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: C9

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	C9
Fabricant:	Beemiller
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121073 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121073 - 2	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un logo triangulaire sur le côté gauche de la glissière.
- "HI-POINT FIREARMS" est une marque / appellation commerciale utilisée par MKS Supply Inc. de Dayton, Ohio.
- les armes à feu "HI-POINT FIREARMS" sont produites depuis 1988.
- "HI-POINT FIREARMS" et les noms des fabricants apparaissaient sur les armes à feu avant 1993. Ces fabricants incluaient Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" n'apparut sur les armes à feu qu'après 1993.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse / carcasse en polymère; très grosse glissière (comme cette arme fonctionne par refoulement des gaz et est de calibre 9mm LUGER, la glissière doit être très massive); fini noir; hausse réglable.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur une plaque métallique sur le dessous du boîtier de culasse / de la carcasse.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174764	Hi-Point Firearms	C9	Strassell's Machine	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174764
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: C9

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	C9
Fabricant:	Strassell's Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174764 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174764 - 3	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo, constitué de l'inscription "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un triangle, figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "HI-POINT FIREARMS" est utilisée par MKS Supply Inc., une entreprise située à Dayton, dans l'État de l'Ohio.
- les produits "HI-POINT FIREARMS" sont fabriqués depuis 1988.
- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" et le nom de chaque fabricant figurent sur les armes fabriquées avant 1993. Ces fabricants comprenaient : Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc., Stallard Arms Inc. et, depuis 2015, Strassell's Machine Inc.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; sûreté au-dessus de la plaquette de poignée gauche, qui verrouille aussi la glissière; pontet carré et dispositifs de visée réglables à trois points; finir noir froissé.
- cette arme à feu fonctionne par refoulement des gaz et est munie d'une glissière lourde de grandes dimensions pour ralentir l'ouverture de la culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une pièce métallique sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "P" suivi de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121073	Hi-Point Firearms	C9	Beemiller	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197415
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: C9 YEET CANNON G1

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	C9 YEET CANNON G1
Fabricant:	Strassell's Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197415 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197415 - 3	9MM LUGER	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197415 - 2	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197415 - 4	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "HI-POINT FIREARMS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MODEL C9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "-YEET CANNON G1-" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière à flancs plats avec striures de prise à l'arrière, boîtier de culasse/carcasse en matière synthétique; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; poignée-pistolet en queue de castor avec rainures pour placer les doigts, plaquettes de poignée texturées; le canon peut être fileté; et peut être équipé d'une hausse à oeilleton.

Fabricant

- L'inscription "STRASSELL'S MACH INC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

-YEET CANNON G1-

C 9

C-9

C9

C9 YEET CANNON

Model C9

Model C9 -YEET CANNON G1-

Model C9 YEET CANNON

Model C9 YEET CANNON G1

Model C9 YEET CANNON G1 TB

Model C9 YEET CANNON G1 Threaded Barrel

THE YEET CANNON

THE YEET CANNON G1

YEET CANNON

YEET CANNON G1

YEET CANNON G1 TB

YEET CANNON G1 Threaded Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31546
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: CF

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	CF
Fabricant:	Beemiller
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31546 - 1	380 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31546 - 5	380 AUTO	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31546 - 2	380 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31546 - 3	9MM BROWNING SHORT	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31546 - 4	9MM BROWNING SHORT	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un logo en triangle figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "HI-POINT FIREARMS" est utilisée par MKS Supply Inc., de Dayton, dans l'État de l'Ohio.
- le "HI-POINT FIREARMS" est fabriqué depuis 1988.
- "HI-POINT FIREARMS" et les noms des divers fabricants figuraient sur l'arme jusqu'en 1993. - Ces fabricants incluaient Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc., et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" a été inscrit sur l'arme à feu seulement à partir de 1993.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MODEL CF" ou "MODEL CF 380" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en polymère; sûreté au-dessus de la plaquette de crosse gauche verrouillant également la glissière; pontet carré et visée trois points réglable. - cette arme fonctionne par refoulement des gaz et possède une glissière massive et lourde pour retarder l'ouverture de la culasse. - une nouvelle version du "380 Polymer" a été mise sur le marché en 1997.
Fabricant	- les inscriptions "by BEEMILLER, INC." au-dessus "Mansfield, OH" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur la face inférieure de l'arme à feu. - le numéro de série de l'arme illustrée est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre, "380 ACP", figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- les armes à feu Hi-Point sont commercialisées par MKS Supply de Dayton, en Ohio.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25696	Hi-Point Firearms	380 Polymer	Hi-Point Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

00380

CF 380

CF 380 Polymer

CF-380

CF380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181702
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: CF380

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	CF380
Fabricant:	Beemiller
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181702 - 1	380 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Hi-Point Firearms " figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MODEL CF380" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; sûreté au-dessus de la plaquette gauche verrouillant également la glissière; pontet carré et viseurs réglables à trois points. - cette arme à feu fonctionne par refoulement des gaz et est munie d'une glissière large et lourde pour ralentir l'ouverture de la culasse.
Fabricant	- les inscriptions "by BEEMILLER INC." et "Mansfield OH" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'ensemble glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur un élément du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CF 380

CF-380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174765
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: CF380

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	CF380
Fabricant:	Strassell's Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174765 - 1	380 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174765 - 2	380 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un triangle figure sur le côté gauche de la glissière.
- "HI-POINT FIREARMS" est un nom commercial ou une marque de commerce initialement commercialisé par MKS Supply Inc. de Dayton, en Ohio.
- le "HI-POINT FIREARMS" est fabriqué depuis 1988.
- "HI-POINT FIREARMS" et les noms des divers fabricants figuraient sur l'arme à feu jusqu'en 1993. Ces fabricants comprenaient Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc., Stallard Arms Inc. et, depuis 2015, Strassell's Machine Inc.

Modèle

- "MODEL CF380" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; sûreté au-dessus de la plaquette de crosse gauche verrouillant également la glissière; pontet carré et visée trois points réglable.
- cette arme fonctionne par refoulement des gaz et possède une glissière massive et lourde pour retarder l'ouverture de la culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant est inscrit sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionne par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199739
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: HP-15

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	HP-15
Fabricant:	Strassell's Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199739 - 3	300 AAC BLACKOUT	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199739 - 2	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199739 - 1	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "HI-POINT FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "HP-15" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle mis sur le marché en 2025. - Caractéristiques : sélecteur de contrôle de tir côté gauche; verrouillage de culasse côté gauche; garde-main flottant libre; assistance vers l'avant-côté droit; arrêtoir de chargeur côté droit.
Fabricant	- L'inscription "STRASSELL'S MACHINE INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription "MULTI CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HP15

Hi-Point AR

Hi-Point AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91695
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: JC

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	JC
Fabricant:	Iberia Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91695 - 1	40 S&W	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un logo triangulaire sur le côté gauche de la glissière.
- "HI-POINT FIREARMS" est une marque/appellation commerciale utilisée par MKS Supply Inc. de Dayton, Ohio.
- les armes à feu "HI-POINT FIREARMS" sont produites depuis 1988.
- "HI-POINT FIREARMS" et les noms des fabricants apparaissaient sur les armes à feu avant 1993. Ces fabricants incluaient Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" n'apparut sur les armes à feu qu'après 1993.

Modèle

- "MODEL JC" ou "JC" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- arme commercialisée en 1991.
- caractéristiques : canon rond; glissière d'acier à cannelures de traction arrière et à dispositifs de visée fixes à profil bas et à trois points; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à pontet carré; sûreté/verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaque de crosse; arrêtoir de chargeur à la base du dos de cadre de crosse; plaques de crosse quadrillées en résine; finition noire mate.
- le fonctionnement par refoulement de gaz direct de cette arme à feu exige qu'elle comporte une grosse glissière lourde, afin de retarder l'ouverture de la culasse.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro observé se compose de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- les inscriptions "CAL." et "40 S&W" ou "40 S&W" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20115	Iberia Firearms	40	Iberia Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
25697	Hi-Point Firearms	JS-40	Iberia Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

54010

JC 40

JC-40

JC40

JS 40 / JC 40

JS-40/JC-40

JS40/JC40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124371
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: JCP

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	JCP
Fabricant:	Haskell Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124371 - 1	40 S&W	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo, constitué de l'inscription "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un triangle, figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "HI-POINT FIREARMS" est utilisée par MKS Supply Inc., une entreprise située à Dayton, dans l'État de l'Ohio.
- les produits "HI-POINT FIREARMS" sont fabriqués depuis 1988.
- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" et le nom de chaque fabricant figurent sur les armes fabriquées avant 1993. On retrouve entre autres parmi les fabricants Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" figure uniquement sur les armes fabriquées après 1993.

Modèle

- l'inscription "MODEL JCP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; levier de sécurité actionné par le pouce situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, faisant également office de verrou de glissière; arrêtoir de chargeur sur la plaquette gauche; pontet carré; détente légère percée; viseurs réglables à trois points; plaquettes synthétiques moulées; rail pour accessoires intégré, situé sous le boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- cette arme à feu fonctionne par refoulement des gaz et est munie d'une glissière large et lourde pour ralentir l'ouverture de la culasse.

Fabricant

- les inscriptions "HASKELL MFG. INC." et "Lima, OH" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série figure sur deux plaques de métal qui sont incrustées dans le boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125405	Hi-Point Firearms	JCP	Iberia Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model JCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125405
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: JCP

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	JCP
Fabricant:	Iberia Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125405 - 2	40 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125405 - 1	40 S&W	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo, constitué de l'inscription "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un triangle, figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "HI-POINT FIREARMS" est utilisée par MKS Supply Inc., une entreprise située à Dayton, dans l'État de l'Ohio.
- les produits "HI-POINT FIREARMS" sont fabriqués depuis 1988.
- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" et le nom de chaque fabricant figurent sur les armes fabriquées avant 1993. On retrouve entre autres parmi les fabricants Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" figure uniquement sur les armes fabriquées après 1993.

Modèle

- l'inscription "MODEL JCP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : viseurs réglables à trois points; canon rond; glissière avec côtés plats et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet au devant carré; levier de sécurité monté au-dessus de la plaque de poignée gauche; le levier de sécurité se verrouille sur la glissière; détente à trois trous.
- puisque cette arme à feu fonctionne par retour de gaz direct, elle est munie d'une glissière large et lourde prévue pour ralentir l'ouverture de la culasse.

Fabricant

- les inscriptions "IBERIA FIREARMS INC." et "Iberia, OH" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- la société "IBERIA FIREARMS INC." était un fabricant établi à Iberia, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, en 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série peut figurer sur deux plaques de métal qui sont incrustées dans le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124371	Hi-Point Firearms	JCP	Haskell Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129181
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: JF

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	JF
Fabricant:	Beemiller
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129181 - 1	9MM LUGER	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HI-POINT FIREARMS" par dessus un triangle figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "HI-POINT FIREARMS" est utilisée par MKS Supply Inc. de Dayton en Ohio.
- les produits "HI-POINT FIREARMS" sont fabriqués depuis 1988.
- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" et le nom de chaque fabricant figurent sur les armes fabriquées avant 1993. On retrouve entre autres parmi les fabricants Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" figure uniquement sur les armes fabriquées après 1993.

Modèle

- l'inscription "MODEL JF" ou "JF" figure sur le côté gauche de la glissière.
- produit lancé en 1990.
- caractéristiques : canon de forme arrondie; glissière en acier avec striations sur la poignée arrière et dispositif de visée à trois points et à profil bas; carcasse/boîtier de culasse en aluminium avec pontet de forme carrée; sûreté/verrou de glissière monté sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au dessus de la plaquette; arrêtoir de chargeur situé au bas de la bande arrière de la poignée; poignées en résine quadrillée; fini noir mat.
- puisque cette arme à feu fonctionne par retour de gaz direct, elle est munie d'une large et lourde glissière pour ralentir l'ouverture de la culasse.

Fabricant

- les inscriptions "by BEEMILLER, INC." et "Mansfield, OH" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz direct.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- les inscriptions "CAL." et "9 mm" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25697	Hi-Point Firearms	JS-40	Iberia Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9MM Auto Pistol

JF 9

JF 9mm

JF-9

JF9

Model JF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31544
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: JH

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	JH
Fabricant:	Haskell Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31544 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo, constitué de l'inscription "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un triangle, figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "HI-POINT FIREARMS" est utilisée par MKS Supply Inc., une entreprise située à Dayton, dans l'État de l'Ohio.
- les produits "HI-POINT FIREARMS" sont fabriqués depuis 1988.
- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" et le nom de chaque fabricant figurent sur les armes fabriquées avant 1993. On retrouve entre autres, parmi les fabricants, Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" figure uniquement sur les armes fabriquées après 1993.

Modèle

- l'inscription "MODEL JH" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1991.
- caractéristiques : glissière en acier, boîtier de culasse/carcasse en alliage, sûreté au-dessus de la plaquette gauche verrouillant aussi la glissière, arrêtoir du chargeur au bas du dos de crosse, pontet carré, viseurs à trois points et fini noir.
- puisque cette arme à feu fonctionne par retour de gaz direct, elle est munie d'une glissière large et lourde prévue pour ralentir l'ouverture de la culasse.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "by HASKELL MFG. INC." au-dessus de "Lima,OH".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus et à l'avant de la détente (six chiffres).

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche de la glissière : "CAL." au-dessus de "45 ACP".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25698	Hi-Point Firearms	JS-45	Hi-Point Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

54510

JH 45

JH-45

JH45

JS 45 / JH 45

JS-45/JH-45

JS45/JH45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123965
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: JHP

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	JHP
Fabricant:	Haskell Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123965 - 2	45 AUTO	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123965 - 1	45 AUTO	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo, constitué de l'inscription "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un triangle, figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "HI-POINT FIREARMS" est utilisée par MKS Supply Inc., une entreprise située à Dayton, dans l'État de l'Ohio.
- les produits "HI-POINT FIREARMS" sont fabriqués depuis 1988.
- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" et le nom de chaque fabricant figurent sur les armes fabriquées avant 1993. On retrouve entre autres parmi les fabricants Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" figure uniquement sur les armes fabriquées après 1993.

Modèle

- arme mise sur le marché en février 2003.
- l'inscription "MODEL JHP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; levier de sécurité actionné par le pouce situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, faisant également office de verrou de glissière; arrêtoir de chargeur sur la plaquette gauche; pontet carré; détente légère percée; viseurs réglables à trois points; plaquettes synthétiques moulées; rail pour accessoires intégré, situé sous le boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir.
- cette arme à feu fonctionne par refoulement des gaz et est munie d'une glissière large et lourde pour ralentir l'ouverture de la culasse.

Fabricant

- les inscriptions "HASKELL MFG. INC." et "Lima, OH" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série figure sur deux plaques de métal qui sont incrustées dans le boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série des armes à feu "JHP" comporte le préfixe X.
Calibre	- l'inscription "45 ACP" figure sur le côté gauche de l'ensemble glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198013	Unknown	Hi-Point JHP 3D Printed		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

34510

45ACP/B

JHP 45

JHP45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25697
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: JS-40

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	JS-40
Fabricant:	Iberia Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25697 - 1	40 S&W	8	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" au-dessus du logo triangluaire figure sur le côté gauche de la glissière.
- "HI-POINT FIREARMS" est une appellation commerciale de MKS Supply Inc. de Dayton en Ohio.
- les armes "HI-POINT FIREARMS" sont fabriqués depuis 1988.
- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" et le nom du fabricant inscrits séparément figuraient sur l'arme avant 1993. Ces fabricants comprenaient Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- seulement l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" figurait sur l'arme après 1993.

Modèle

- mis sur le marché en 1992.
- fini noir, organes de visée fixes, sûreté sur le côté gauche au-dessus de la crosse, pontet de forme carrée.
- arme actuellement (2000) vendue sous la désignation de modèle "JC", avec organes de visée réglables.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20115	Iberia Firearms	40	Iberia Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
91695	Hi-Point Firearms	JC	Iberia Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
129181	Hi-Point Firearms	JF	Beemiller	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

JS

JS 40

JS-40 S&W

JS40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91715
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: JS-45

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	JS-45
Fabricant:	Haskell Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91715 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un logo triangulaire sur le côté gauche de la glissière.
- "HI-POINT FIREARMS" est une marque/appellation commerciale utilisée par MKS Supply Inc. de Dayton, Ohio.
- les armes à feu "HI-POINT FIREARMS" sont produites depuis 1988.
- "HI-POINT FIREARMS" et les noms des fabricants apparaissaient sur les armes à feu avant 1993. Ces fabricants incluaient Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" n'apparut sur les armes à feu qu'après 1993.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1991.
- boîtier de culasse/carcasse en polymère, sûreté au-dessus de la plaquette de crosse gauche bloquant aussi la glissière, pontet carré, organes de visée fixes et fini noir.
- comme cette arme fonctionne par refoulement des gaz, elle comporte une grosse glissière lourde conçue pour retarder l'ouverture de la culasse.
- arme à feu maintenant désignée de modèle JH, avec organes de visée réglables.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19616	Haskell	JS-45	Haskell Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

JS 45

JS45

Model JS-45 Cal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25698
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: JS-45

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	JS-45
Fabricant:	Hi-Point Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25698 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo, constitué de l'inscription "HI-POINT FIREARMS" au-dessus d'un triangle, figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale/marque de commerce "HI-POINT FIREARMS" est utilisée par MKS Supply Inc., une entreprise située à Dayton, dans l'État de l'Ohio.
- les produits "HI-POINT FIREARMS" sont fabriqués depuis 1988.
- l'inscription "HI-POINT FIREARMS" et le nom de chaque fabricant figurent sur les armes fabriquées avant 1993. On retrouve entre autres, parmi les fabricants, Beemiller, Haskell Manufacturing, Inc., Iberia Firearms Inc. et Stallard Arms Inc.
- l'appellation commerciale "HI-POINT FIREARMS" figure uniquement sur les armes fabriquées après 1993.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- boîtier de culasse/carcasse en polymère, sûreté verrouillant aussi la glissière au-dessus de la plaquette de crosse gauche, arrêtoir de chargeur au bas du dos de crosse, pontet de forme carrée, organes de visée fixes, fini noir.
- comme cette arme fonctionne par refoulement des gaz, elle comporte une grosse glissière lourde pour retarder l'ouverture de la culasse.
- arme actuellement vendue sous la désignation de modèle "JH", avec organes de visée réglables.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31544	Hi-Point Firearms	JH	Haskell Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

JS 45

JS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198599
Marque: Hi-Point Firearms
Modèle: JXP

Sommaire

Marque:	Hi-Point Firearms
Modèle:	JXP
Fabricant:	Hi-Point Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198599 - 2	10MM AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198599 - 1	10MM AUTO	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "HI-POINT FIREARMS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MODEL JXP" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : rail d'accessoires intégré situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; stries de glissière à l'avant; détente évidée; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "HI-POINT FIREARMS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

223419

752334900654

JXP 10

JXP 10 CT HC

JXP 10 NTB

JXP10

JXP10 CT HC

JXP10 NTB

item# 223419

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5368
Marque: Hi-Shear
Modèle: Omega 3

Sommaire

Marque:	Hi-Shear
Modèle:	Omega 3
Fabricant:	Hi-Shear
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5368 - 7	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5368 - 8	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5368 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5368 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5368 - 5	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5368 - 6	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5368 - 3	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5368 - 4	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5368 - 9	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5368

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5368 - 10	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Remarques

Monture interchangeable (crosse et fût). Fusil à démontage facile sans aucun outil. Monture classique ou Monte Carlo, en noyer ou en lamellé noyer/érable. Pas d'organes de visée métalliques, mais boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Détente réglable et magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118062	Omega Arms	Omega 3	Omega Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Omega III

Omega Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4759
Marque: Hiawatha
Modèle: 130

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	130
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4759 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4759 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4759 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4759 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4759 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4759 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4759 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom commercial utilisé par Gambles (Gamble Skogkmo) Department Stores.
- sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1952 à 1960.
Numéro de série	- côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; 1 lettre et 6 chiffres.
Calibre	- côté droit de la carcasse. - PROOF TESTED CAL XXXXX (sur le côté gauche du canon, à l'arrière)
Remarques	- crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer sélectionné avec busc cannelé. Tampon de recul en caoutchouc. Garde-main mobile de luxe nervuré. Magasin tubulaire sous le canon. Fusil sans chien avec fenêtre d'éjection latérale. Boîtier de culasse et culasse au lustre élevé. Poussoir de sûreté juste derrière la détente. Comme Savage 30. Fabriqué pour Gamble Skogjmo et vendu sous la marque maison Hiawatha. En calibre 12, canons de 660 mm (26 po) à étranglement amélioré, de 711 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum et de 762 mm (30 po) à étranglement maximum. En calibre 20, canons de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré et de 711 mm (28 po) à étranglement modifié ou maximum. En calibre .410, canon de 660 mm (26 po) à étranglement maximum. Possibilité de bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2225	Savage	30	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

130 VR

130-VR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4954
Marque: Hiawatha
Modèle: 1300 567 VR

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	1300 567 VR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4954 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4954 - 7	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4954 - 8	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4954 - 3	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4954 - 4	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4954 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4954 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4954 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1956 à 1968 approx.

Remarques

Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme. Comme Springfield 67VR, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Gamble Skogkmo et vendu sous la marque maison Hiawatha. En calibre 12, canons de 711 mm (28 po) et 762 mm (30 po) à étranglement maximum; canon de 711 mm (28 po) à étranglement modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre 16, canon de 711 mm (28 po) à étranglement maximum ou modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre 20, canons de 711 mm (28 po) ou 660 mm (26 po) à étranglement maximum ou modifié; canon de 660 mm (26 po) à étranglement cylindrique amélioré. En calibre .410, canon à étranglement maximum ou modifié.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4918	Springfield	67VR	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122853
Marque: Hiawatha
Modèle: 130VR

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	130VR
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122853 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122853 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Hiawatha" figure sur le canon.
- le nom Hiawatha était utilisé sur les armes fabriquées pour les magasins à rayons Gambles (Gamble Skogkmo).
- le nom Hiawatha a aussi été utilisé par Cooey of Canada.

Modèle

- la désignation de modèle figurait sur le canon de l'arme examinée.
- le modèle 130VR est un modèle 30 de Savage vendu sous le nom Hiawatha avec une nouvelle désignation de modèle.
- caractéristiques : fini bleui; crosse et fût en noyer; bande ventilée sur le canon; sûreté à verrou transversal située sur le pontet; modèle à chargement par le bas et à éjection par le côté.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figurait pas sur l'arme à feu examinée. Le canon portait la marque "Savage Proof" type; les lettres "SP" dans un ovale.

Numéro de série

- l'arme examinée ne comporte aucun numéro de série.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre sont inscrits sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- le chargeur peut être obturé de manière à limiter la capacité de coups à deux cartouches, et ainsi le rendre conforme à la législation sur la chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

130 VR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57539
Marque: Hiawatha
Modèle: 18

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	18
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57539 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57539 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57539 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque utilisée par les grands magasins Gambles (Gamble Skogkmo). - sur l'arme.
Modèle	- sur l'arme à feu. - fabriqué de 1935 à 1971 approx. - sûreté ergonomique bloquant la détente sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. - crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, tampon de recul en ébonite et guidon à grain d'orge. - comme le Springfield de modèle 18.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Calibre	- sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4364	Stevens	58	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4955
Marque: Hiawatha
Modèle: 180N

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	180N
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4955 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4955 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4955 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 87N, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Gamble Skogkmo et vendu sous la marque maison Hiawatha.

Renvois

4905	Stevens	87N	Savage	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122231
Marque: Hiawatha
Modèle: 189

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	189
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122231 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Hiawatha" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le canon. - ce modèle a été fabriqué par Savage et commercialisé sous l'appellation Hiawatha. Il a également été vendu sous le nom Stevens en tant que modèle 87 (disponible en plusieurs versions). - caractéristiques : l'arme à feu examinée possède un boîtier de culasse/une carcasse et un pontet plaqué nickel, un chargeur tubulaire et un canon bleuis, et une grenadière de chargeur et un capuchon chromés; monture en bois dur au fini en noyer avec plaque de couche en ébonite; le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est muni d'un déflecteur de douille et d'un verrou de sûreté; hausse montée sur le canon avec guidon à rampe et protège-guidon.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- l'arme à feu examinée ne comporte aucun numéro de série.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4760
Marque: Hiawatha
Modèle: 189J

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	189J
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4760 - 2	22 LONG	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4760 - 1	22 LR	15	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4760 - 3	22 SHORT	22	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- version du Savage 87J fabriquée pour vente sous l'appellation commerciale "Hiawatha".
- crosse à poignée-pistolet, magasin tubulaire, organes de visée réglables en hauteur.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- magasin tubulaire.

Remarques

- mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Stevens 87J, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes. Fabriqué pour Gamble Skogkmo et vendu sous la marque maison Hiawatha.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29263	Stevens	87J	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4761
Marque: Hiawatha
Modèle: 189N

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	189N
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4761 - 2	22 LONG	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4761 - 1	22 LR	15	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4761 - 3	22 SHORT	22	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Comme Stevens 87N, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Gamble Skogkmo et vendu sous la marque maison Hiawatha.

Renvois

4905	Stevens	87N	Savage	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4952
Marque: Hiawatha
Modèle: 521

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	521
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4952 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué vers 1978.

Remarques

Armement manuel indépendant du mécanisme à verrou, sûreté rebondissante; cran de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse. Monture en bois dur veiné noyer avec poignée-pistolet; plaque de couche en ébonite.Guidon à lame et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Comme Stevens 120, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Gamble Skogkmo et vendu sous la marque maison Hiawatha. Canon profilé rond.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4388	Stevens	120	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4953
Marque: Hiawatha
Modèle: 567

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	567
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4953 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4953 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4953 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4953 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4953 - 3	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4953 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4953 - 5	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4953 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle - fabriqué de 1956 à 1968 approx.

Remarques Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme. Comme Springfield 67, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Gamble Skogkmo et vendu sous la marque maison Hiawatha.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4501	Springfield	67	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4956
Marque: Hiawatha
Modèle: 587

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	587
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4956 - 2	22 LONG	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4956 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4956 - 3	22 SHORT	22	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1965 approx.

Remarques

Mode semi-automatique seulement avec cartouches .22 LR ou cartouches à hautes performances. Le mécanisme est verrouillé quand le verrou transversal est poussé vers la gauche, ce qui permet d'utiliser l'arme comme s'il s'agissait d'une arme à verrou ou d'une arme à un coup. Magasin tubulaire sous le canon et sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse. Monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles). Guidon de type sport (guidon à grain d'orge plaqué or sur les premiers modèles) et hausse à cran de mire sur rampe à gradins. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Canon profilé rond. Comme Springfield 187, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Gamble Skogkmo et vendu sous la marque maison Hiawatha.

Renvois

4255	Springfield	187	Savage	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4957
Marque: Hiawatha
Modèle: 594

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	594
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4957 - 2	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4957 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant est habituellement inscrit sur le dessus du canon : "HIAWATHA". - Hiawatha était une appellation commerciale utilisée par les grands magasins Gambels.
Modèle	- fabriqué vers 1940.
Mécanisme	- à bascule.
Remarques	Carcasse cémentée légère, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet de plus petite taille en noyer; plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Comme Springfield 944, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Gamble Skogkmo et vendu sous la marque maison Hiawatha. Canon léger à étranglement maximum.

Renvois

4527	Springfield	944	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4958
Marque: Hiawatha
Modèle: 594Y

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	594Y
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4958 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué vers 1940.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Remarques	Carcasse cémentée légère, éjecteur automatique et chien apparent avec crête. Clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure. Crosse à poignée-pistolet de plus petite taille en noyer; plaque de couche en caoutchouc; fût avec joint métallique. Springfield 944 pour jeunes, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Gamble Skogkmo et vendu sous la marque maison Hiawatha. Canon léger à étranglement maximum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4527	Springfield	944	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60316
Marque: Hiawatha
Modèle: 850

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	850
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60316 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Hiawatha" est inscrit sur le dessus du canon. - la marque de commerce "Hiawatha" a été utilisée par les grandes magasins Gambles (Gamble-Skogkmo). - "Hiawatha" était le nom de commerce des armes à feu de marque maison de la Macleod's Limited (Winnipeg) fabriquées par la H.W. Cooey Machine & Arms Company au cours des années 1950.
Modèle	- "Model 850" est inscrit sur le dessus du canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire; canon rond en acier; viseurs arrière réglables en élévation, viseur avant à tige fixe; mécanisme à fonctionnement par refoulement des gaz; dispostiif de déverrouillage du chargeur, carter du chargeur, pontet et plaque de couche en acier; crosse en bois.
Fabricant	- "J. Stevens Arms Co. Chicopp Falls, Mass. U.S.A." est inscrit sur le dessus du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- "22 L.R." est inscrit sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27427
Marque: Hiawatha
Modèle: Hiawatha

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	Hiawatha
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27427 - 3	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27427 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27427 - 2	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Appellation commerciale de Macleod's Ltd (Winnipeg). Fabriqué par H.W. Cooey Machine and Arms Company. Le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- l'inscription "Hiawatha " et le calibre figurent sur le canon. - carabine à verrou un coup offrant la sûreté d'un armement manuel.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
289	Cooey	75	Cooey	Carabine	À un coup
62782	Cooey	75	Winchester	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hiawatha Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 506
Marque: Hiawatha
Modèle: Hiawatha

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	Hiawatha
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
506 - 22	12 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
506 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
506 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
506 - 23	12 GA X 2 3/4"	1	745	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
506 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
506 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
506 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
506 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
506 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
506 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
506 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
506 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
506 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
506 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
506 - 17	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
506 - 18	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
506 - 19	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
506 - 20	28 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
506 - 21	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hiawatha" était la marque maison des armes à feu vendues par Macleod's Limited (Winnipeg) au cours des années '50. Armes fabriquées par H.W. Cooey Machine & Arms Company pendant les années '50.
- "Hiawatha" sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- "Hiawatha" inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- fusil de chasse à bascule et à canon unique, avec éjecteur automatique.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro de série peut figurer ou non sur les exemplaires de début de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hiawatha Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 507
Marque: Hiawatha
Modèle: Hiawatha

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	Hiawatha
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
507 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
507 - 2	22 LR	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Hiawatha" était la marque maison des armes à feu vendues par Macleod's Limited (Winnipeg) au cours des années '50.
Modèle	- l'inscription "Hiawatha" et la désignation du calibre figurent sur le canon. - caractéristiques des armes examinées : fini bleui sur les surfaces métalliques; monture en bois avec quadrillage sur la poignée et le fût; pontet en plastique; la sûreté est activée en faisant pivoter le talon de percuteur de sorte qu'une tige apparente s'engage dans une cavité pratiquée dans le boîtier de culasse/la carcasse; hausse en demi-pied de corbeau montée sur le canon avec guidon à lame/à grain d'orge en laiton.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- les armes examinées ne portent aucun numéro de série.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon. Sur certaines armes en calibre 22 LR figurent les inscriptions ".22 CAL" et "S-L-LR".
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bolt Action

Hiawatha Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108675
Marque: Hiawatha
Modèle: Hiawatha

Sommaire

Marque:	Hiawatha
Modèle:	Hiawatha
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108675 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du canon : "HIAWATHA". - Hiawatha était une appellation commerciale ou une marque maison utilisée par Gamble Department Stores.
Modèle	- monture Monte Carlo d'une seule pièce en bois, pontet et plaque de couche noirs en plastique, boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite; pour mettre le cran de sûreté, il faut tirer le levier de culasse vers l'arrière et le placer dans une rainure de la fenêtre d'éjection, hausse réglable en hauteur et guidon réglable en direction et placé dans une rainure en queue d'aronde, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, composants métalliques bleuis. - arme à feu ressemblant fortement au Cooey 64.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du canon : "22 CAL AUTO LR.".
Coups	- chargeur détachable placé devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hiawatha 22 Cal Auto

Hiawatha Repeater

Hiawatha Semi Automatic

Hiawatha Semi Automatic Repeater

Semi Automatic Hiawatha

Semi Automatic Repeater Hiawatha

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19745
Marque: Hibbard
Modèle: WH

Sommaire

Marque:	Hibbard
Modèle:	WH
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19745 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19745 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	311	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIBBARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "Hibbard" était une appellation commerciale/marque de commerce utilisée par la société "Hibbard, Spencer, Bartlett & Company".
- la société "Hibbard, Spencer, Bartlett & Company" était établie à Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, entre 1883 et 1929.
- la société "Hibbard, Spencer, Bartlett & Company" importait et distribuait différentes armes à feu américaines et européennes.
- la société "Hibbard, Spencer, Bartlett & Company" a succédé à "Hibbard & Spencer Company".
- "Hibbard , Spencer, Bartlett & Company" a utilisé les marques et noms de modèles/marques de commerce suivants sur ses fusils de chasse : Bartlett Field, Blackfield, Chicago, Chicago Arms Company, Cruso, Cumberland Arms Company, Gold Hibbard, Greenfield, Hudson, Liege Gun Company, Newport, Pittsfield, Premier, Rev-O-Noc, Ruso (à l'intérieur de la silhouette d'un poulet), Spencer Gun Company, H.S & Co., H.S.B. & Co., Hibbard, Hip Spe Bar, H.J. Sterling, Victor Special et Whippet.
- la société "Hibbard & Spencer Company" était établie à Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, entre 1880 et 1883.
- la société "Hibbard & Spencer Company" était uniquement un importateur et un revendeur d'armes.
- la société "Hibbard & Spencer Company" a succédé à "W.E. Spencer & Company".
- la société "William E. Spencer & Company" était établie à Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, entre 1874 et 1880.
- la société "William E. Spencer & Company" était uniquement un importateur et un revendeur d'armes.
- "William E. Spencer & Company" a succédé à "Johnson, Spencer & Company".
- la société "Johnson, Spencer & Company" était établie à Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, entre 1857 et 1860.
- la société "Johnson, Spencer & Company" était uniquement un importateur et un revendeur d'armes.

Modèle

- l'inscription "MODEL W.H." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle "WH" ressemble au modèle "Handy Gun" de Harrington & Richardson.
- caractéristiques : guidon fixe et rainure sur le dessus du bouclier pour la fixation d'une hausse; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent; simple action; garde-main en bois profilé et poignée-pistolet quadrillée en manche de scie; fini métal bleui et plaqué nickel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être répété sur le tenon du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le canon de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19601	Harrington & Richardson	Handy Gun	Harrington & Richardson	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Model WH

W H

W-H

W.H.

WH 410

WH 410 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68085
Marque: Hibbard, Spencer, Bartlett & Company
Modèle: Gold Hibbard

Sommaire

Marque:	Hibbard, Spencer, Bartlett & Company
Modèle:	Gold Hibbard
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68085 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68085 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hibbard, Spencer, Bartlett and Company" était situé à Chicago, Illinois, États-Unis de 1883 à 1929.
- "Hibbard, Spencer, Bartlett and Company" étaient des importateurs et des distributeurs de différentes armes à feu américaines et européennes.
- "Hibbard, Spencer, Bartlett and Company" a succédé à "Hibbard & Spencer Company".
- "Hibbard, Spencer, Bartlett and Company" a utilisé les noms de commerce et les modèles/les marques de commerce suivants sur les fusils de chasse : Bartlett Field, Blackfield, Chicago, Chicago Arms Company, Cruso, Cumberland Arms Company, Gold Hibbard, Greenfield, Hudson, Liege Gun Company, Newport, Pittsfield, Premier, Rev-O-Noc, Ruso (à l'intérieur de la silhouette d'un coq), Spencer Gun Company, H.S & Co., H.S.B. & Co., Hibbard, Hip Spe Bar, H.J. Sterling, Victor Special, et Whippet.
- "Hibbard & Spencer Company" était situé à Chicago, Illinois, États-Unis de 1880 à 1883.
- "Hibbard & Spencer Company" n'était qu'un importateur et un revendeur.
- "Hibbard & Spencer Company" a succédé à "W.E. Spencer & Company".
- "William E. Spencer & Company" était situé à Chicago, Illinois, États-Unis de 1874 à 1880.
- "William E. Spencer & Company" n'était qu'un importateur et un revendeur.
- "William E. Spencer & Company a succédé à "Johnson, Spencer & Company".
- "Johnson, Spencer & Company" était situé à Chicago, Illinois, États-Unis de 1857 à 1860.
- "Johnson, Spencer & Company". n'était qu'un importateur et un revendeur.

Modèle

- désignation de modèle sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à platine, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, deux détentes, bande pleine entre les canons.

Mécanisme

- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

904-9 Gold Hibbard

Gold

Gold Hib Spe Bar

H & B Gold

H S B Gold

Hib Spe Bar

Hib Spe Bar Gold

Hibbard 904-9

Hibbard Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60336
Marque: Higgins, J C
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	10
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60336 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60336 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60336 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60336 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60336 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60336 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- dérivé du modèle 10 de High Standard.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon bleui; poussoir de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture d'une seule pièce en noyer; tampon de recul perforé en caoutchouc.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas être munies de numéro de série.
- les inscriptions "SEARS, ROEBUCK AND CO" et "583.1", "583.2", "583.3", "583.4", "583.5", "583.6", "583.7", "583.8", "583.9", "583.10", "583.11", "583.12", "583.13", "583.14", "583.15", "583.16", "583.17", "583.17A", "583.18" à "583.25" peuvent figurer sur le canon.
- les nombres "583.1", "583.2", "583.3", "583.4", "583.5", "583.6", "583.7", "583.8", "583.9", "583.10", "583.11", "583.12", "583.13", "583.14", "583.15", "583.16", "583.17", "583.17A", "583.18" à "583.25" représentent les références dans le catalogue Sears Roebuck & Company et non les numéros de série.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- une entretoise de bois de 203 mm limite la capacité du magasin à deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35848	Higgins, J C	583.22		Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35890	Higgins, J C	583.17	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35892	Higgins, J C	583.14	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35898	Higgins, J C	583.16	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35902	Higgins, J C	583.15	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
50577	Higgins, J C	583.23	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60421	Higgins, J C	583	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60436	Higgins, J C	583.13	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60437	Higgins, J C	583.18	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60438	Higgins, J C	583.21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60439	Higgins, J C	583.19	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60440	Higgins, J C	583.20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
121113	Higgins, J C	583.4	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

583.1

583.10

583.11

583.12

583.13

583.14

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

583.15

583.16

583.17

583.17A

583.18

583.19

583.2

583.20

583.21

583.22

583.23

583.24

583.25

583.3

583.4

583.5

583.6

583.7

583.8

583.9

5831

58310

58311

58312

58313

58314

58315

58316

58317

58317A

58318

58319

5832

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

58320

58321

58322

58323

58324

58325

5833

5834

5835

5836

5837

5838

5839

M 10

M-10

M10

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44783
Marque: Higgins, J C
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	100
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44783 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44783 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figure sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a employé divers fabricants pour la production d'armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- l'inscription "J.C. Higgins Model 100" figure sur le dessus du canon de gauche.
- cette arme à feu ressemble beaucoup au fusil de chasse modèle SXS "Matador" d'AYA.

Fabricant

- l'inscription "Fabric Aguirre Y Aranzabal" a été relevée sur le dessus du canon de droite.
- l'inscription "AYA" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AYA" est la marque de commerce de la société "Aguirre Y Aranzabal".

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - les inscriptions "SEARS ROEBUCK & COMPANY" et "590.0" peuvent figurer sur le canon. - le numéro "590.0" n'est pas un numéro de série, mais le numéro du produit du catalogue Sears Roebuck & Company. - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - voici un exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) correspondent au code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (03) désignent un fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.
Canon	- étranglement indiqué sur les canons.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre sur le dessus de la bande.
Autres marquages	- Guide des armes à feu de Sear, Roebuck & Company vendues sous les noms de marques ou les marques Ranger, JC Higgins, Sears et Ted Williams. - dans le cas des armes à feu vendues sous les noms de marques "Ranger", "JC Higgins", "Sears" et Ted Williams, le code du fabricant figure, sous forme de préfixe numérique, dans la désignation de modèle ou le numéro de catalogue. - la liste ci-dessous peut aider à identifier les fabricants des MARQUES mentionnées ci-dessus : "101" = Fox/Springfield/Stevens/Savage et Marlin; "102" = Stevens/Savage; "103" = Marlin; "104" = Harrington & Richardson and Hunter Arms; "105" = Harrington & Richardson; "121" = Universal Firearms Co.; "153" = Laurona; "273" = Winchester; "278" = Cooey; "281" = A. Zoli; "282" = Boito/ERA/Compania Brasileira de Cartuchos (CBC)/FIE; "292" = Miroku; "340" = Ithaca"; "433" = Aguirre y Aranzabal (AyA); "446" = Mossberg; "583" = Harrington & Richardson et High Standard et SAKO; et "870" = Voere.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

590 0

590.0

5900

JC Higgins 100

JC Higgins Model 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5065
Marque: Higgins, J C
Modèle: 101.1

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	101.1
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5065 - 12	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5065 - 13	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5065 - 14	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5065 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5065 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5065 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5065 - 11	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5065 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5065 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5065 - 5	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5065 - 6	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5065 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5065 - 15	20 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5065 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5065 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5065 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- J.C. Higgins était une appellation commerciale utilisée par Sears, Roebuck and Co. de 1946 à 1962.
- l'entreprise Sears, Roebuck & Co. a conclu des marchés avec diverses entreprises pour fabriquer des armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester, et Zoli.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1929 et 1981.
- les inscriptions "J.C. HIGGINS - MODEL 1011" et "SEARS, ROEBUCK & COMPANY" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de modèle de Savage figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, par ex., "MODEL 94", "MODEL 94B", "MODEL 94C", etc.
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse avec étranglement maximum et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; éjecteur automatique; garde-main en noyer verni et crosse à poignée-pistolet (quadrillage sur les modèles plus récents) avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- fabriqué en vertu d'un contrat par Savage pour Sears, Roebuck; armes vendues au détail sous la marque maison de Sears, J.C. Higgins.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- il se peut que les fusils de chasse fabriqués avant 1968 ne portent pas de numéro de série.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4297	Stevens	94B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4298	Stevens	94C	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4300	Stevens	94	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4488	Springfield	94B	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4489	Springfield	94C	Savage	Fusil de chasse	À un coup
120986	Savage	94C	Savage	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

94C Model 101.1

Model 101.1

Selected Forged Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68144
Marque: Higgins, J C
Modèle: 101.1380

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	101.1380
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68144 - 2	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- fusil Springfield 18C ou Stevens 58C vendu sous le nom Sears ou JC Higgins.
- début de production en 1937.
- fusil de chasse à verrou, avec magasin; démontage facile sans aucun outil et monture d'une seule pièce.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- chargeur détachable. Poignée-pistolet en noyer d'Amérique, bout du fût noir et plaque de couche en ébonite. Ligne de visée mate sur le boîtier de culasse et guidon à grain d'orge. Canon à étranglement maximum. Comme le Stevens 58 ou le Springfield 18C, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes. Fabriqué pour Sears.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4336	Stevens	58C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4513	Springfield	18C	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4767	Sears	101.1380	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

101-1380

1011380

Model 101-1380

Model 101.1380

Sears 101.1380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57536
Marque: Higgins, J C
Modèle: 101.16

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	101.16
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57536 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Fabricant

- ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- arme examinée : lettre, 3 chiffres, lettre, deux chiffres (par ex.: AxxxAxx).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3676	Stevens	87	Savage	Carabine	Semi-automatique
4428	Springfield	87	Stevens	Carabine	Semi-automatique
80392	Ranger	101.16	Savage	Carabine	Semi-automatique
117240	Stevens	87T	Savage	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196965
Marque: Higgins, J C
Modèle: 101.23

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	101.23
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196965 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "J.C. HIGGINS-MODEL 101.23" figure sur le canon au-dessus de l'inscription "SEARS, ROEBUCK & COMPANY". - "J.C. Higgins" était une marque de commerce utilisée sur les carabines et fusils de chasse "Sears & Roebuck" fabriqués de 1946 à 1962.
Modèle	- L'inscription "J.C. HIGGINS-MODEL 101.23" figure sur le canon au-dessus de l'inscription "SEARS, ROEBUCK & COMPANY". - "101,32" est une carabine à alimentation par le chargeur et à verrou.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

JC Higgins 101

JC Higgins 101.23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5090
Marque: Higgins, J C
Modèle: 101.24

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	101.24
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5090 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une marque de commerce utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- l'entreprise "Sears, Roebuck & Co." a conclu des marchés avec diverses entreprises pour fabriquer des armes. Voici une liste de quelques-uns des fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1965 approximativement.
- l'inscription "J.C. HIGGINS - MODEL 101.24" peut figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques : verrou et détente chromés, armement manuel; extracteur et éjecteur robustes, monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc (bout du fût noir sur les premiers modèles).Guidon à lame (guidon à grain d'orge or sur les premiers modèles). Canon profilé rond. Comme Stevens 15, mais possibilité de modifications internes et(ou) externes; fabriqué pour Sears sous l'appellation commerciale de J. C. Higgins.

Fabricant

- fabriqué en vertu d'un contrat par Savage pour Sears, Roebuck & Co.; armes vendues au détail sous la marque maison de Sears, J.C. Higgins.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- ce qui suit figurait sur le canon "PATENT 2,173,576", "PATENT 2,223,092", et "PATENT 2,230,372".
- "2,173,576", "2,223,092" et "2,230,372" sont des numéros de brevet et non pas de série.

Calibre

- "22 SHORT LONG OR LONG RIFLE" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les numéros de brevets suivants peuvent figurer sur le canon : 2173576, 2223092 & 2230372; il ne s'agit pas de numéros de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3659	Stevens	15	Savage	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

2173576

2173576 2223092 2230372

2223092

2230372

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65785
Marque: Higgins, J C
Modèle: 101.25

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	101.25
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65785 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4089	Stevens	59	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4764	Sears	101.25	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

101-25

10125

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod 101.25

Model 101.25

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126202
Marque: Higgins, J C
Modèle: 101.40

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	101.40
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126202 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- l'entreprise "Sears, Roebuck & Co." a conclu des marchés de fabrication d'armes à feu avec diverses entreprises. La liste suivante énumère certains des fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester, et Zoli.

Modèle

- l'inscription "Model 101,40" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est un modèle 947 de Springfield ou un modèle 940 de Stevens fabriqué pour Sears, Roebuck & Company et vendu sous les appellations commerciales "JC Higgins" ou "Sears".
- caractéristiques : canon rond bleui et profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur le côté droit; chien extérieur ayant une position centrale à l'arrière du bouclier; garde-main et crosse à poignée-pistolet au fini noyer avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'exemplaire connu.

Calibre

- la désignation du calibre, "Proof Tested 12 GA 2-3/4" Chamber", figurait sur le canon d'un exemplaire connu.

Autres marquages

- l'inscription "Selected Forged Steel" figure sur le canon de l'exemplaire connu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4302	Stevens	940	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4303	Stevens	940Y	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4304	Stevens	940YD	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4306	Stevens	940D	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4495	Springfield	947	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4765	Sears	101.40	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4867	Springfield	947D	Savage	Fusil de chasse	À un coup
4882	Springfield	947Y	Savage	Fusil de chasse	À un coup
5095	Sears	101.4	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46049
Marque: Higgins, J C
Modèle: 101.540

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	101.540
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46049 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46049 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 24	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 25	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 26	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 10	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 14	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 15	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46049 - 16	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" and "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreux fabricants dont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester, et Zoli.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - juxtaposé.

Calibre - calibre et longueur de la chambre inscrits sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4725	Fox	BDL	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60658
Marque: Higgins, J C
Modèle: 101.7

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	101.7
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60658 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60658 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60658 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60658 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60658 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60658 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60658 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60658 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60658 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60658 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- "MODEL 101.7" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- désignation originale de Stevens, "MODEL 311A", pouvant figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil Stevens 311A produit par Savage.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec ou sans bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents; démontage facile sans aucun outil; détente unique ou deux détentes; crosse à poignée-pistolet et le fût quadrillés ou non en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le préfixe "101" de la désignation de modèle est le code de Sears, Roebuck and Company pour "Savage".

Mécanisme

- juxtaposé.

Calibre

- "PROOF TESTED 12 GAUGE -2 3/4 INCH CHAMBER-" peut figurer sur le dessus du canon.

Autres marquages

- "SEARS, ROEBUCK & COMPANY" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MODEL 311A" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SELECTED FORGED STEEL" peut figurer sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35946	Stevens	311	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
43584	Stevens	311A	Savage	Fusil de chasse	Canons multiples
124364	Eastern Arms Company	101.7	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

101 7

1017

311

311A

JC Higgins Deluxe Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

JC Higgins Double Barrel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118501
Marque: Higgins, J C
Modèle: 101.750

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	101.750
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118501 - 2	410 GA X 3"	3	278	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118501 - 1	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins" et(ou) "J.C. Higgins" and "Sears, Roebuck and Co." et(ou) "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et(ou) "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreux fabricants dont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester, et Zoli.

Modèle

- "101.750" sur le dessus du canon.
- Springfield modèle 18 410, Stevens modèle 38A ou Stevens 58A produits par Savage et vendus par Sears, Roebuck and Company sous l'appellation J.C. Higgins 101.750.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge, sûreté ergonomique, mécanisme à verrou, arrêtoir de chargeur derrière le chargeur, canon rond et boîtier de culasse/carcasse bleuis, monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le préfixe numérique "101" de la désignation de modèle est le code de Sears, Roebuck and Company correspondant à Savage.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4331	Stevens	58A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4335	Stevens	38A	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4512	Springfield	18 410	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

101-750

101750

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80351
Marque: Higgins, J C
Modèle: 103.13

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	103.13
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80351 - 2	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80351 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- il s'agit d'un "Marlin Model 81" vendu par "Sears" sous sa marque et sa désignation de modèle.
- la "Marlin Model 81 series" a été fabriquée de 1937 à 1965.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou rotatif; chargeur tubulaire; démontable; monture une pièce non quadrillée à poignée-pistolet; guidon à grain d'orge en argent et hausse ouverte.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéros de série non obligatoires avant 1968.

Calibre

- calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1428	Marlin	81B	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2337	Ranger	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33323	Marlin	81TS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
34108	Marlin	81E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
39591	Marlin	81DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
55957	Sears	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
58077	Marlin	81C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

103 13

10313

Mod 103.13

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2338
Marque: Higgins, J C
Modèle: 103.14

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	103.14
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2338 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- l'entreprise "Sears, Roebuck & Co." a conclu des marchés avec diverses entreprises pour fabriquer des armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1945 environ à 1952.
- démontage facile sans aucun outil, poignée-pistolet, chargement par la culasse, clé d'ouverture sur le dessus, détente unique ou deux détentes, sécurité, crosse et fût distincts.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears Roebuck par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 90.

Fabricant

- le préfixe "103" du numéro de modèle indique une arme fabriquée par Marlin.

Mécanisme

- arme à canons superposés sans chiens apparents.

Numéro de série

- sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas; avec préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1442	Marlin	90	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119268
Marque: Higgins, J C
Modèle: 103.16

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	103.16
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119268 - 1	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins" et(ou) "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et(ou) "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et(ou) "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- sur une arme examinée : "JC Higgins Model 103.16" sur le dessus du canon gauche.
- sur une arme examinée : numéro de catalogue "Sears" (103.16) sur le côté gauche du canon gauche.
- fabriqué de 1935 à 1939.
- arme à feu à démontage facile sans aucun outil; culasse à armement automatique, sûreté et éjection automatique.
- monture d'une seule pièce en bouleau avec poignée-pistolet et de type fusil de chasse.
- canon profilé rond bleui livrable avec organes de visée standard.
- arme à feu produite en vertu d'un contrat pour Sears and Roebuck par Marlin.

Fabricant

- fabriqué en vertu d'un contrat par Marlin pour Sears, Roebuck & Company pour vente en magasin et par correspondance.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2328	Sears	103.19790	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2329	Sears	103.19800	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2330	Sears	103.2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2331	Sears	103.228	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29489	Sears	103.19791	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29496	Sears	103.19801	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61441	Sears	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61456	FEG	SMC22	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
61457	Sears	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Sears Model 103.16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68686
Marque: Higgins, J C
Modèle: 103.18

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	103.18
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68686 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fabriqué de 1935 à 1959.
- démontage facile sans aucun outil, percussion annulaire, armement automatique, verrou et détente chromés.
- monture d'une seule pièce en bouleau, poignée-pistolet, sûreté efficace.
- éjecteur automatique; organes de visée standard ou à oeilleton.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin; il s'agit du modèle 100 de Marlin.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- peut-être sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1465	Marlin	100	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
2327	Sears	103.18	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

103

103 18

10318

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2363
Marque: Higgins, J C
Modèle: 103.5

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	103.5
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2363 - 1	22 LR/410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par la société "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- la société "Sears, Roebuck & Co." a conclu des contrats avec diverses entreprises de fabrication d'armes à feu, notamment : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- modèle fabriqué de 1937 à 1958.
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- démontable, poignée demi-pistolet, chargement par la culasse, mécanisme à canon basculant à clé d'ouverture sur le dessus, sans chien, canons superposés à calibres mixtes.
- sûreté automatique, monture bipièce et garde-main en noyer.
- arme offerte avec monodétente ou deux détentes.

Fabricant

- le nom Marlin n'apparaît normalement pas sur l'arme.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur l'avant du boîtier de culasse, au bas; habituellement précédé d'une lettre.
- le numéro de brevet 2,376,358 peut apparaître sur l'arme; ne pas le confondre avec le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- démontable, à poignée-pistolet, chargement par la culasse, ouverture par levier sur le dessus, une seule détente/deux détentes, sans chien, canons jumelés superposés, sûreté automatique, avec monture et garde-main deux pièces en bouleau. Il s'agit d'une arme à feu fabriquée sous contrat pour Sears & Roebuck par Marlin, le modèle Marlin 90.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36836	Marlin	90	Marlin Firearms	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

JC Higgins 103.5

Model 103.5

Sears 103.5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75895
Marque: Higgins, J C
Modèle: 180

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	180
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75895 - 1	22 PELLET	1	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- poussoir de sûreté (marque rouge quand la sûreté est ôtée).
- hausse à cran de mire et guidon sur rampe.
- monture en bois avec poignée-pistolet.
- fusil à verrou à un coup au CO_2.
- arme Crosman de modèle 180 légèrement modifiée vendue par Sears & Roebuck sous l'appellation commerciale J C Higgins.
- presque identique aux armes Crosman 167, mais canon et monture plus courts et vitesse initiale moindre puisque ce modèle ne comporte qu'une seule cartouche de CO_2.

Mécanisme

- arme à verrou fonctionnant au CO_2.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- habituellement sur le boîtier de culasse tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75893	Crosman	187	Crosman Air Guns	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

180 Pellet

Higgins 180

Higgins M180

J C Higgins M180

J C Higgins M180 Pellet

J C Higgins180

J C Higgins180 Pellet

M180

Sears 180

Sears M180 Pellet

Sears Roebuck 180

Sears Roebuck M180

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35823
Marque: Higgins, J C
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	20
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35823 - 11	12 GA X 2 3/4"	5	377	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35823 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35823 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35823 - 10	12 GA X 2 3/4"	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35823 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35823 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35823 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35823 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	646	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35823 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35823 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35823

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35823 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "JC Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears Roebuck & Company" a aussi utilisé les appellations commerciales "Ranger" de 1925 à 1945", "Sears" et "Ted Williams" après 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a signé un contrat avec plusieurs entreprises pour qu'elles fabriquent des armes à feu. Voici une liste de quelques-uns des fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- l'inscription "Model 20" figure sur le canon.
- la marque, la désignation de modèle, le calibre, le nom des distributeurs et le numéro de catalogue figurent sur le côté gauche du canon, p. ex. "J.C. HIGGINS MODEL 20 - 12 GA." and "SEARS, ROEBUCK AND CO. 538.59".
- ce fusil de chasse est essentiellement un fusil High Standard de modèle 200, fabriqué de 1960 environ à 1966 en vertu d'un contrat pour Sears, Roebuck and Co., sous l'appellation commerciale de Sears, "JC Higgins" (canons et pièces internes généralement interchangeables avec ceux du modèle 200 de High Standard).
- boîtier de culasse/carcasse en acier forgé; logement de détente et pontet en alliage d'aluminium anodisé; poussoir de sûreté sur l'avant du pontet; mécanisme de détente sans séparateur; tige de commande unique; chargeur tubulaire fixe sous le canon; canon avec ou sans bande ventilée.
- possibilité de compensateur de tir/étranglement réglable installé en usine.
- habituellement, tampon de recul perforé en caoutchouc avec séparateur noir installé en usine.

Mécanisme

- mécanisme à glissière manuel.

Numéro de série

- peut ne pas comporter de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- REMARQUE SUR LES NUMÉROS DE SÉRIE : Ces armes portent, sur le côté gauche du canon, un numéro de catalogue/de modèle de Sears, Roebuck and Co qui est souvent pris à tort pour un numéro de série; un des numéros suivants peut figurer sur le côté gauche du canon de cette arme et il ne faut pas le confondre avec le numéro de série : 583.53, 583.54, 583.55, 583.56, 583.57, 583.58, 583.59, 583.60, 583.200, 583.2003, 583.2005, 583.2006, 583.2050, 583.2051, 583.2001.

Canon

- la longueur du canon exclut celle de l'étranglement réglable "Pow Pac".

Calibre

- sur le côté gauche du canon, près de la chambre et sur deux lignes : J.C. HIGGINS MODEL 20 - 12 GA.
- sur le côté droit du canon, près de la chambre et sur deux lignes : " PROOF TESTED 12 GA.-FULL / 2 3/4" CHAMBER"

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30329	High Standard	200	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
70969	Sears	583.2003	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
82696	Higgins, J C	583.2006	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132613	Apache	AP112	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

583.200

583.2001

583.2002

583.2003

583.2004

583.2005

583.2006

583.2050

583.2051

583.53

583.54

583.55

583.56

583.57

583.58

583.59

583.60

5832001

5832002

5832004

58356

58358

58360

Sears Roebuck and Co 583.56

Sears, Roebuck and Co 583.200

Sears, Roebuck and Co 583.2003

Sears, Roebuck and Co 583.2005

Sears, Roebuck and Co 583.2006

Sears, Roebuck and Co 583.2050

Sears, Roebuck and Co 583.2051

Sears, Roebuck and Co 583.53

Sears, Roebuck and Co 583.54

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sears, Roebuck and Co 583.55

Sears, Roebuck and Co 583.57

Sears, Roebuck and Co 583.58

Sears, Roebuck and Co 583.59

Sears, Roebuck and Co 583.60

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110676
Marque: Higgins, J C
Modèle: 204

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	204
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110676 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canon rond; mécanisme à verrou; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51291
Marque: Higgins, J C
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	21
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51291 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fabriqué de 1960 à 1966.
- monture en noyer avec poignée-pistolet, poussoir de sûreté et plaquette incrustée pour initiales.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears par High Standard.

Numéro de série

- peut ou non porter un numéro.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2425	Sears	21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110695
Marque: Higgins, J C
Modèle: 228

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	228
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110695 - 1	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canon rond; mécanisme à verrou; chargeur détachable; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110696
Marque: Higgins, J C
Modèle: 229

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	229
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110696 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "JC Higgins" est une appellation commerciale utilisée par Sears, Roebuck & Company" sur des armes à feu produites par divers fabricants, de 1946 à 1962.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - canon rond; mécanisme à verrou; magasin tubulaire; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66845
Marque: Higgins, J C
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	25
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66845 - 1	22 LR	15	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- pas de chien apparent, magasin tubulaire, démontage facile sans aucun outil.
- monture d'une seule pièce.
- sûreté ergonomique.
- monture lisse avec poignée-pistolet.
- verrouillage possible en position ouverte.
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- les inscriptions "SEARS, ROEBUCK AND CO" et "583.2500" peuvent figurer sur le canon.
- le numéro "583.2500" n'est pas un numéro de série, mais le numéro du produit du catalogue Sears Roebuck & Company.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66864	Higgins, J C	583.2500	High Standard	Carabine	Semi-automatique
105495	Sears	25	High Standard	Carabine	Semi-automatique
133384	Apache	AP422	High Standard	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

583.2500

M-25

Model 25

Model 583.2500

Sport King

Sport King 583.2500

Sport king 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62382
Marque: Higgins, J C
Modèle: 28

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	28
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62382 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- "J.C. Higgins Model 28" sur le côté gauche du canon.
- arme semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz; magasin tubulaire sous le canon.
- poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse, fenêtre d'éjection du côté droit et poussoir de sûreté.
- monture en bois dur en deux pièces.

Numéro de série

- habituellement, pas de numéro de série.
- NOTE SUR LE NUMÉRO DE SÉRIE : sur le côté gauche du canon, ces armes arborent un numéro de catalogue/modèle de Sears, Roebuck and Co qui est souvent confondu avec le numéro de série. Un des numéros suivants peut figurer sur le côté gauche du canon de cette arme et il ne faut pas le considérer comme le numéro de série : 583.70, 583.71, 583.72, 583.73, 583.74.

Calibre

- "Chambered for 22LR Only" sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

583.70

583.71

583.72

583.73

583.74

Sears, Roebuck and Co 583.70

Sears, Roebuck and Co 583.71

Sears, Roebuck and Co 583.72

Sears, Roebuck and Co 583.73

Sears, Roebuck and Co 583.74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60536
Marque: Higgins, J C
Modèle: 29

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	29
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60536 - 1	22 LR	17	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60536 - 2	22 LR	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- sur le côté gauche du canon : "J.C. Higgins Model 29 Pat. No 2552429".
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- hausse réglable, guidon sur rampe, boîtier de culasse rainuré, magasin tubulaire, canon bleui et crosse à poignée-pistolet.

Numéro de série

- confusion possible à propos du numéro de série. Sears Roebuck & Company employait un système de numérotation composé de chiffres seulement; ces chiffres s'ajoutent au numéro de modèle du fabricant et ils figurent sur le canon de l'arme à feu, après le nom de Sears Roebuck & Company (par ex. : 583.78, 583.79, 583.85, 583.2900). Il ne s'agit pas de numéros de série.
- "2552429" est un numéro de brevet, pas un numéro de série.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Autres marquages

- "Sears Roebuck & Co." aussi sur le côté gauche du canon et suivi de n'importe quel des numéros suivants : 583.78, 583.79, 583.85, 583.2900.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2552429

583.2900

583.78

583.79

583.85

5832900

58378

58379

58385

Sears Roebuck & Company 583.2900

Sears Roebuck & Company 583.78

Sears Roebuck & Company 583.79

Sears Roebuck & Company 583.85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35677
Marque: Higgins, J C
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	30
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35677 - 2	22 LR	17	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35677 - 1	22 LR	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- l'entreprise "Sears, Roebuck & Co." a conclu des contrats avec diverses entreprises pour la fabrication d'armes à feu. Voici certains des fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- fusil semi-automatique de calibre .22LR avec magasin tubulaire sous le canon.
- poignée d'armement sur le côté gauche.
- bretelle dans la crosse.
- organes de visée métalliques; monture en deux pièces en noyer couvrant les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- désignation de modèle figure sur le canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- NOTE : ne pas confondre les numéros de catalogue/de pièces Sears, Roebuck and Company suivants avec des numéros de série. Numéros de Sear's : "583.70", "583.71", "583.72", "583.73" et "583.74".

Calibre

- calibre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

583 70
583 71
583 72
583 73
583 74
583.70
583.71
583.72
583.73
583.74
58370
58371
58372
58373
58374
Sears Roebuck and Co 583.70
Sears Roebuck and Co 583.71
Sears Roebuck and Co 583.72
Sears Roebuck and Co 583.73
Sears Roebuck and Co 583.74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63344
Marque: Higgins, J C
Modèle: 31

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	31
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63344 - 1	22 LR	12	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63344 - 2	22 LR	17	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63344 - 3	22 LR	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- "J.C. Higgins Model 31 Pat. No 2552429" sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1960 à 1966.
- caractéristiques : monture en noyer avec poignée-pistolet; poussoir de sûreté; bretelle de nylon sur la crosse; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; hausse réglable, plaque incrustée pour initiales.
- modèle "High Standard Sport King A1041" produit pour Sears, Roebuck & Company et vendu sous l'appellation "J.C. Higgins Model 31".
- un des numéros de catalogue de Sears, Roebuck and Company figure habituellement sur le canon : "583.75", "583.82" ou "583.3100".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série. - après 1968 : système de numérotation inconnu. - ne pas confondre "Pat. No 2552429" ou Sears, Roebuck & Company numéro de catalogue "583.3100" avec le numéro de série.
Calibre	- "SHOOTS ANY .22 LONG OR LONG RIFLE" au-dessus de "OR .22 SHORTS, HIGH SPEED ONLY" sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30237	High Standard	Sport King Special A1041	High Standard	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

583.3100

583.75

583.82

J C Higgins Model 31

J.C. Higgins Model 31

J.C.Higgins Model 31

Sears J C Higgins Model 31

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45749
Marque: Higgins, J C
Modèle: 311A

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	311A
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45749 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45749 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45749 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45749 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45749 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45749 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45749 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45749 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45749 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45749 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45749 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45749 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45749 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45749 - 11	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation "J.C. Higgins" ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation "J.C. Higgins" était un nom commercial utilisé par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a employé divers fabricants pour la production d'armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester, et Zoli.

Modèle

- caractéristiques : arme à bascule, mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur le dessus, pas de chien apparent, deux détentes, démontage facile sans aucun outil.

Mécanisme

- canons juxtaposés.
- mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101.7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84092
Marque: Higgins, J C
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	33
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84092 - 1	22 LR	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- "Model 33" sur le canon.
- caractéristiques :
- monture en noyer avec poignée-pistolet.
- magasin tubulaire.
- levier de culasse, détente et bouchon du magasin brunis.
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; hausse réglable.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears par High Standard.

Numéro de série

- peut ne pas porter de numéro de série, selon la date de fabrication; un numéro de catalogue de Sears Roebuck & Co et(ou) un numéro de brevet peuvent être inscrits sur le dessus du canon (ne pas les confondre avec un numéro de série).

Renvois

2427	Sears	33	High Standard	Carabine	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

255 2429

2552429

M 33

Mod 33

Model 33

Patent 2552429

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66948
Marque: Higgins, J C
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	36
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66948 - 2	22 LR	15	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66948 - 3	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- guidon à lame fixe, hausse réglable, magasin tubulaire, fini bleui, monture lisse d'une seule pièce ou monture avec crosse Monte Carlo et fût en queue de castor.

Numéro de série

- ne pas confondre le numéro de série avec les numéros de catalogue 583.81 et 583.84.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27207	High Standard	Sport King Field	High Standard	Carabine	Semi-automatique
30237	High Standard	Sport King Special A1041	High Standard	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

583.81

583.84

58381

58384

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110737
Marque: Higgins, J C
Modèle: 41

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	41
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110737 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- "MOD.41" sur l'arme à feu sur le côté gauche du canon.
- modèle fabriqué de 1959 à 1962 et dérivé du Marlin 101.
- canon rond; mécanisme à verrou; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire; monture d'une seule pièce à poignée-pistolet; vis de démontage sous la bague du boîtier de culasse; poignée d'armement sous forme de bouton, d'anneau ou de T.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.
- armement manuel pour le tir.

Numéro de série

- pas de numéros de série sur les premiers exemplaires produits.

Autres marquages

- sur le canon : " * J.C. Higgins * / 22 CAL S.L. & LR. MOD.41 / 103 , 19770 / SEARS, ROEBUCK AND CO. "
- "103 , 19770" est un numéro de catalogue Sears correspondant aussi au modèle Sears 103,19770.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1254	Marlin	122	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
2369	Sears	103.19770	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
26790	Marlin	101	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
65065	Sears	103.19771	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
110995	Sears	41	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

41 DL

41-DL

41D L

41D-L

Mod 41

Mod.41

Model 41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72109
Marque: Higgins, J C
Modèle: 42

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	42
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72109 - 2	22 LR	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72109 - 1	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- arme initiale fabriquée de 1935 à 1964;
- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- démontage facile sans aucun outil, monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet, éjection automatique, sûreté.
- le modèle 42DL est semblable, mais avec organes de visée à oeilleton, guidon avec protège-guidon et battants de bretelle.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- peut aussi porter le numéro Sears 103.19800, mais il ne s'agit pas du numéro de série.

Coups

- chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2328	Sears	103.19790	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2329	Sears	103.19800	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2330	Sears	103.2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2331	Sears	103.228	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29489	Sears	103.19791	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29496	Sears	103.19801	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61441	Sears	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61456	FEG	SMC22	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
61457	Sears	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

42 DL

42-DL

42D L

42D-L

42DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68925
Marque: Higgins, J C
Modèle: 43

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	43
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68925 - 1	22 LR	17	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- "MOD. 43" sur le canon.
- numéro de catalogue de Sears, Roebuck and Co., "103.19810", sur le canon.
- Marlin 81 vendu par Sears, Roebuck & Company sous l'appellation "J.C. Higgins model 48".
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou; magasin tubulaire; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente chromée; pontet en plastique; monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche en plastique; guidon à grain d'orge fixe et hausse réglable; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le chiffre "103." du numéro de catalogue de Sears, Roebuck & Co. "103.19810" désigne le code du fabricant associé à la "Marlin Firearms Company".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
- "103.19810" et "SEARS, ROEBUCK AND CO" peuvent figurer sur le canon.
- "103.19810" est un numéro de catalogue de Sears Roebuck & Company, pas un numéro de série.

Calibre

- "22 CAL. S. L. & LR" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2345	Sears	103.19810	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

103.19810

103.281

103.285

Mod 43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68870
Marque: Higgins, J C
Modèle: 43DL

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	43DL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68870 - 1	22 LR	17	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- fabriqué de 1959 à 1962.
- désignation de modèle sur le canon.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears & Roebuck par Marlin.
- variante du Marlin de modèle 81.

Fabricant

- fabrication par Marlin indiquée par le préfixe "103" du numéro de catalogue.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- "SEARS, ROEBUCK AND CO" et "MOD.43DL-103.19820" peuvent figurer sur le canon.
- le numéro "103.19820" n'est pas un numéro de série, mais le numéro du produit du catalogue Sears Roebuck & Company.

Calibre

- "22 CAL.S.L.&L.R." sur le dessus du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

103.19820

103.19821

10319821

43 DL

43-DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82976
Marque: Higgins, J C
Modèle: 44DL

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	44DL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82976 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- modèle "Marlin 57" redésigné et vendu par "Sears, Roebuck & Company".
- Marlin 57 fabriqué de 1959 à 1965.
- canon profilé rond bleui avec micro-rayures; mécanisme à levier à course courte; pas de chien apparent; verrou à tête carrée; éjection latérale; boîtier de culasse en aluminium ou en acier avec partie arrière de forme carrée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Calibre

- calibre sur le dessus du canon : "CAL. 22 S.L.,L.R.".

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82976

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1404	Marlin	57	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
59057	Sears	44DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

44 DL

44-DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55797
Marque: Higgins, J C
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	45
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55797 - 3	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55797 - 1	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55797 - 2	35 REM	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- "J.C. Higgins Model 45" sur le côté gauche du canon.
- "Sears Roebuck & Co 103.450" ou variante de cette inscription sur le côté gauche du canon. Note : 103.450 est le numéro de modèle de Sears qui est souvent pris à tort pour le numéro de série.
- il s'agit en réalité d'un fusil Marlin de modèle 336 fabriqué pour Sears Roebuck & Co sous la marque JC Higgins.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme examinée.

Numéro de série

- s'il y a un numéro de série, il figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier.
- numéro de série relevé : préfixe "T" suivi de quatre chiffres.
- un numéro de catalogue Sears (103.450) apparaît sur l'arme à feu; ne pas le confondre avec le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre indiqué sur le côté gauche du canon.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
110955	Sears	45	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

103.450

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37938
Marque: Higgins, J C
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	50
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37938 - 4	270 WIN	4	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37938 - 1	270 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37938 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37938 - 2	30-06 SPRG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37938 - 6	308 NORMA MAG	3	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37938 - 8	338-06 A-SQUARE	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37938 - 5	35 WHELEN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37938 - 9	375 RUGER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37938 - 10	7MM MAUSER	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37938 - 7	9.3X62 MAUSER	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme. - "J.C. Higgins" : nom commercial utilisé par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962. - l'entreprise "Sears, Roebuck & Co." a conclu des marchés avec diverses usines pour fabriquer des armes. Voici certaines de ces usines : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.
Modèle	- les inscriptions "J.C.Higgins Model 50" et "Sears Roebuck & Company 583.92" figurent sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in Belgium" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse - calotte de poignée-pistolet et plaque de couche avec séparateurs blancs. - guidon sur rampe et hausse réglable. - mécanisme Mauser 98 commercial.
Fabricant	- "Made in Belgium" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse, à l'avant. - numéros de série relevés : cinq numéros sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur à portière détachable.
Autres marquages	- poinçons d'homologation sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

583.90

583.91

583.92

583.93

583.95

583.98

58390

58391

58393

58398

JC Higgins 583.92

JC Higgins 583.95

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sears 583.90

Sears 583.91

Sears 583.92

Sears 583.93

Sears 583.95

Sears 583.98

Sears Roebuck

Sears Roebuck 583.92

Sears Roebuck 583.95

Sears Roebuck Model 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76933
Marque: Higgins, J C
Modèle: 51

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	51
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76933 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76933 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- "J.C.Higgins Model 51 (calibre)" et "Sears Roebuck & Company 583.100" sur le côté gauche du canon.
- monture en bois dur, portière articulée, guidon sur rampe et hausse réglable; fini bleui.

Fabricant

- log de FN et inscription "Action - Made in Belgium" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse, à l'avant.
- "SEARS, ROEBUCK AND CO" et "583.100" peuvent figurer sur le canon.
- "583.100" est un numéro de catalogue de Sears, Roebuck & Company, pas un numéro de série.

Calibre

- le calibre est inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable à portière.
Autres marquages	- poinçons d'homologation sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51 High Power Rifle

583.100

583.99

JC Higgins 583.100

Sears 583.100

Sears Roebuck 583.100

Sears Roebuck Model 51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56656
Marque: Higgins, J C
Modèle: 51-L

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	51-L
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56656 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56656 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56656 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56656 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : hausse à planchette, guidon sur rampe, portière articulée, monture en noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés, acier bleui.

Fabricant

- inscription "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" (Husqvarna Vapenfabrik Akitiebolag) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HVA" est un fabricant suédois d'armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le côté droit du canon. - numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques. - "SEARS, ROEBUCK & CO" et "583.5104" peuvent figurer sur le canon. - "583.5104" est un numéro de catalogue de Sears Roebuck & Company, pas un numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.
Autres marquages	- sur le canon, inscriptions "Sears Roebuck" et "583.5100" (numéro de catalogue/code d'usine).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110956	Sears	51-L	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

51 L

51L

583.5100

583.5104

Mod 51-L

Model 51-L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118485
Marque: Higgins, J C
Modèle: 52

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	52
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118485 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins" et(ou) "J.C. Higgins" and "Sears, Roebuck and Co." et(ou) "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et(ou) "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreux fabricants dont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester, et Zoli.

Modèle

- "Model 52" sur l'arme à feu.
- "Sears, Roebuck and Co. 583.126" peut aussi apparaître sur l'arme à feu.
- fusil "Sako L46" rebaptisé par "Sears, Roebuck & Company".
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés d'une seule pièce; guidon à grain d'orge et hausse à oeilleton.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- ne pas confondre le numéro de catalogue Sears, "583.126", avec le numéro de série.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

583.126

Model 52 583.126

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60421
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60421 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60421 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60421 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60421 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60421 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60421 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- il s'agit d'une entrée générique pour la série JC Higgins modèle 583.
- le modèle 583 était un High Standard modèle 10.
- sûreté à bouton-poussoir.
- monture en noyer avec tampon de recul.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- une entretoise de bois de 203 mm limite la capacité du magasin à deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35848	Higgins, J C	583.22		Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35890	Higgins, J C	583.17	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35892	Higgins, J C	583.14	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35898	Higgins, J C	583.16	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35902	Higgins, J C	583.15	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
50577	Higgins, J C	583.23	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60336	Higgins, J C	10	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60436	Higgins, J C	583.13	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60437	Higgins, J C	583.18	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60438	Higgins, J C	583.21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60439	Higgins, J C	583.19	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60440	Higgins, J C	583.20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
188642	Higgins, J C	583.3	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

583.13

583.14

583.15

583.16

583.17

583.18

583.19

583.20

583.21

583.22

583.23

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

58313

58314

58315

58316

58317

58318

58319

58320

58321

58322

58323

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59237
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.1

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.1
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59237 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	542	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59237 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59237 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- "J.C. HIGGINS - MODEL 583.1" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon bleui; poussoir de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture d'une seule pièce en noyer; tampon de recul perforé en caoutchouc.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- présence possible d'un numéro de série.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

583 1

583-1

5831

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47317
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.1100

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.1100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47317 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47317 - 2	16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était un nom commercial utilisé par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a employé divers fabricants pour la production d'armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- l'inscription "J.C.HIGGINS MODEL - 583.-1100" figure sur le côté du canon.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; chargeur tubulaire fixe intégré au fût; monture une pièce avec bouchon avant; levier de sûreté monté à l'arrière du côté droit; plaque de couche en caoutchouc solide; finition bleuie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

11

583-1100

583.-1100

Model 11

Model11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58838
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.1101

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.1101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58838 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58838 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58838 - 2	16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58838 - 1	20 GA X 2 3/4"	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- les inscriptions "J.C. HIGGINS MODEL 583.-1101" et "SEARS, ROEBUCK AND CO." figurent sur le côté gauche du canon.
- chargeur tubulaire fixe dans le fût de la monture.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

583 1101

583-1101

583.-1101

5831101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79971
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.1102

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.1102
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79971 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79971 - 2	20 GA X 2 3/4"	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- "J C Higgins Model 583.1102 Sears, Roebuck and Co." sur le côté gauche du canon.
- magasin tubulaire dans le fût.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60436
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.13

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.13
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60436 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60436 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60436 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60436 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60436 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60436 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était un nom commercial utilisé par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a employé divers fabricants pour la production d'armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle
- le modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; fini bleui; sûreté à bouton-poussoir; monture en noyer avec tampon de recul.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Coups
- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35848	Higgins, J C	583.22		Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35890	Higgins, J C	583.17	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35892	Higgins, J C	583.14	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35898	Higgins, J C	583.16	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35902	Higgins, J C	583.15	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
50577	Higgins, J C	583.23	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60336	Higgins, J C	10	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60421	Higgins, J C	583	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60437	Higgins, J C	583.18	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60438	Higgins, J C	583.21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60439	Higgins, J C	583.19	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60440	Higgins, J C	583.20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

583 13

58313

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35892
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.14

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.14
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35892 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35892 - 2	16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35892 - 3	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- la société "Sears, Roebuck & Co." a conclu des contrats avec diverses entreprises pour fabriquer des armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- l'inscription "J.C. HIGGINS - MODEL 583.14" figure sur le côté gauche du canon.
- fusil de chasse à verrou avec chargeur tubulaire et possibilité de tubes d'étranglement interchangeables ou d'accessoire de type compensateur Cutts à la bouche du canon.
- le chargeur est introduit par le bas et l'élévateur est actionné par le mouvement du verrou.

Numéro de série

- présence possible d'un numéro de série.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60336	Higgins, J C	10	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60421	Higgins, J C	583	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60436	Higgins, J C	583.13	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60437	Higgins, J C	583.18	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60438	Higgins, J C	583.21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60439	Higgins, J C	583.19	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60440	Higgins, J C	583.20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

583 14

58314

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35902
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.15

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.15
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35902 - 1	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- la société "Sears, Roebuck & Co." a conclu des contrats avec diverses entreprises pour fabriquer des armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

l'inscription "J.C. HIGGINS - MODEL 583.15" figure sur le côté gauche du canon.
- fusil de chasse à verrou avec chargeur tubulaire et possibilité de tubes d'étranglement interchangeables ou d'accessoires de type compensateur Cutts à la bouche du canon.
- le chargeur est introduit par le bas et l'élévateur est actionné par le mouvement du verrou.

Numéro de série

- présence possible d'un numéro de série.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Fusil de chasse à verrou; magasin tubulaire et possibilité de tubes d'étranglement interchangeables ou d'accessoire de type compensateur Cutts à la bouche du canon. Les cartouches sont introduites dans le magasin par le bas et l'élévateur est actionné par le mouvement du verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60336	Higgins, J C	10	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60421	Higgins, J C	583	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60436	Higgins, J C	583.13	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60437	Higgins, J C	583.18	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60438	Higgins, J C	583.21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60439	Higgins, J C	583.19	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60440	Higgins, J C	583.20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

583 15

58315

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35898
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.16

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.16
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35898 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "JC Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears Roebuck & Company" a aussi utilisé les appellations commerciales "Ranger" de 1925 à 1945", "Sears" et "Ted Williams" après 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a signé un contrat avec plusieurs entreprises pour produire des armes à feu. Voici une liste de quelques-uns des fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- sur le canon.
- fusil de chasse à verrou; magasin tubulaire et possibilité de tubes d'étranglement interchangeables ou d'accessoire de type compensateur Cutts à la bouche du canon.
- les cartouches sont introduites dans le magasin par le bas et l'élévateur est actionné par le mouvement du verrou.

Remarques

Fusil de chasse à verrou; magasin tubulaire et possibilité de tubes d'étranglement interchangeables ou d'accessoire de type compensateur Cutts à la bouche du canon. Les cartouches sont introduites dans le magasin par le bas et l'élévateur est actionné par le mouvement du verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60336	Higgins, J C	10	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60421	Higgins, J C	583	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60436	Higgins, J C	583.13	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60437	Higgins, J C	583.18	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60438	Higgins, J C	583.21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60439	Higgins, J C	583.19	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60440	Higgins, J C	583.20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

583 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35890
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.17

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.17
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35890 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	373	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35890 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35890 - 2	16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35890 - 3	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- la société "Sears, Roebuck & Co." a conclu des contrats avec diverses entreprises pour fabriquer des armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

l'inscription "J.C. HIGGINS - MODEL 583.17" figure sur le côté gauche du canon.
- fusil de chasse à verrou avec chargeur tubulaire et possibilité de tubes d'étranglement interchangeables ou d'accessoires de type compensateur Cutts à la bouche du canon.
- le chargeur est introduit par le bas et l'élévateur est actionné par le mouvement du verrou.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60336	Higgins, J C	10	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60421	Higgins, J C	583	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60436	Higgins, J C	583.13	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60437	Higgins, J C	583.18	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60438	Higgins, J C	583.21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60439	Higgins, J C	583.19	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60440	Higgins, J C	583.20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
127371	Higgins, J C	583.17A	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

583 17

58317

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127371
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.17A

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.17A
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127371 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figure habituellement sur le canon de l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" est une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." entre 1946 et 1962.

Modèle

- l'inscription "J.C. HIGGINS - MODEL 583.17A" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un fusil de chasse à verrou rotatif utilisant un chargeur tubulaire sous le canon.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec accessoire de bouche de type compensateur des gaz/tube d'étranglement interchangeable en option; chargement du chargeur par le fond, tandis que le levier de cartouche est actionné par le mouvement de la culasse; fini bleui; monture monobloc en bois dur.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Calibre

- l'inscription "PROOF TESTED - 12 GA.-FULL", au-dessus de "2 3/4 CHAMBER" figure à l'arrière du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127371

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35890	Higgins, J C	583.17	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60437
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.18

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.18
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60437 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60437 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60437 - 7	16 GA X 2 3/4"	4	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60437 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60437 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60437 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60437 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- poussoir de sûreté.
- monture en noyer avec tampon de recul.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- une entretoise de bois de 203 mm limite la capacité du magasin à deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35848	Higgins, J C	583.22		Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35890	Higgins, J C	583.17	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35892	Higgins, J C	583.14	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35898	Higgins, J C	583.16	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35902	Higgins, J C	583.15	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
50577	Higgins, J C	583.23	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60336	Higgins, J C	10	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60421	Higgins, J C	583	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60436	Higgins, J C	583.13	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60438	Higgins, J C	583.21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60439	Higgins, J C	583.19	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60440	Higgins, J C	583.20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

583 18

58318

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60439
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.19

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.19
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60439 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60439 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60439 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60439 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60439 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60439 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- dérivé du modèle 10 de High Standard.
- guidon à grain d'orge; canon bleui; poussoir de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture d'une seule pièce en noyer; tampon de recul perforé en caoutchouc.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- arme à feu livrée avec une entretoise de bois de 203 mm pour réduire la capacité du magasin à deux (2) cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35848	Higgins, J C	583.22		Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35890	Higgins, J C	583.17	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35892	Higgins, J C	583.14	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35898	Higgins, J C	583.16	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35902	Higgins, J C	583.15	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
50577	Higgins, J C	583.23	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60336	Higgins, J C	10	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60421	Higgins, J C	583	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60436	Higgins, J C	583.13	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60437	Higgins, J C	583.18	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60438	Higgins, J C	583.21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60440	Higgins, J C	583.20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

583 19

58319

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53400
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.20

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.20
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53400 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
53400 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- "583.20" sur le canon.
- modèle Flite-King de High Standard vendu sous l'appellation et sous une désignation de modèle de J.C. Higgins.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30278	High Standard	Flite King Field	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60440
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.20

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.20
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60440 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60440 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60440 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60440 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60440 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60440 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60440 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu. - "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962. - "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.
Modèle	- "583.20" sur le côté gauche du canon. - dérivé du modèle 10 de High Standard. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon bleui; poussoir de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture d'une seule pièce en noyer; tampon de recul perforé en caoutchouc.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Calibre	- sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - une entretoise de bois de 203 mm limite la capacité du magasin à deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35848	Higgins, J C	583.22		Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35890	Higgins, J C	583.17	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35892	Higgins, J C	583.14	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35898	Higgins, J C	583.16	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35902	Higgins, J C	583.15	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
50577	Higgins, J C	583.23	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60336	Higgins, J C	10	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60421	Higgins, J C	583	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60436	Higgins, J C	583.13	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60437	Higgins, J C	583.18	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60438	Higgins, J C	583.21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60439	Higgins, J C	583.19	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

583

583 20

58320

Model 10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82696
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.2006

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.2006
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82696 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fusil de chasse à pompe High Standard mis sur le marché par Sears, Roebuck & Company sous la désignation de modèle JC Higgins.

Numéro de série

- le numéro 5832006 n'est pas un numéro de série.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30329	High Standard	200	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35823	Higgins, J C	20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

583 2006

583-2006

5832006

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 529
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.2078 79

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.2078 79
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
529 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
529 - 3	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "JC Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears Roebuck & Company" a aussi utilisé les appellations commerciales "Ranger" de 1925 à 1945", "Sears" et "Ted Williams" après 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a signé un contrat avec plusieurs entreprises pour qu'elles fabriquent des armes à feu. Voici une liste de quelques-uns des fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fabriqué entre 1960 et 1962.
- fusil de chasse "High Stantard Flite King" fabriqué pour "Sears Roebuck & Co" et vendu sous l'appellation "JC Higgins" avec désignation de modèle "583.2078-79".
- canon avec ou sans bande ventilée; carcasse rigide et éjection à droite; poussoir de sûreté; magasin tubulaire, crosse à poignée-pistolet en bouleau avec tampon de recul.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30278	High Standard	Flite King Field	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

583.2078

583.2078-79

583.2079

5832078

5832078 79

583207879

5832079

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47247
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.21

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.21
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47247 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était un nom commercial utilisé par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a employé divers fabricants pour la production d'armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60438
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.21

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.21
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60438 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60438 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60438 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60438 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60438 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60438 - 6	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - fini bleui; monture en noyer en tampon de recul; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à grain d'orge.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - arme à feu livrée avec une entretoise de bois de 203 mm pour réduire la capacité du magasin à deux (2) cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35848	Higgins, J C	583.22		Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35890	Higgins, J C	583.17	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35892	Higgins, J C	583.14	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35898	Higgins, J C	583.16	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35902	Higgins, J C	583.15	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
50577	Higgins, J C	583.23	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60336	Higgins, J C	10	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60421	Higgins, J C	583	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60436	Higgins, J C	583.13	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60437	Higgins, J C	583.18	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60439	Higgins, J C	583.19	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60440	Higgins, J C	583.20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

583 21

58321

JC Higgins 583.21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35848
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.22

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.22
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35848 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35848 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35848 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35848 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35848 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- la société "Sears, Roebuck & Co." a conclu des contrats avec diverses entreprises pour fabriquer des armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	l'inscription "J.C. HIGGINS - MODEL 583.22" figure sur le côté gauche du canon. - fusil de chasse à verrou avec chargeur tubulaire et possibilité de tubes d'étranglement interchangeables ou d'accessoires de type compensateur Cutts à la bouche du canon. - le chargeur est introduit par le bas et l'élévateur est actionné par le mouvement du verrou.
Numéro de série	- présence possible d'un numéro de série.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Remarques	Fusil de chasse à verrou; magasin tubulaire et possibilité de tubes d'étranglement interchangeables ou d'accessoire de type compensateur Cutts à la bouche du canon. Les cartouches sont introduites dans le magasin par le bas et l'élévateur est actionné par le mouvement du verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60336	Higgins, J C	10	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60421	Higgins, J C	583	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60436	Higgins, J C	583.13	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60437	Higgins, J C	583.18	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60438	Higgins, J C	583.21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60439	Higgins, J C	583.19	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60440	Higgins, J C	583.20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

583 22

58322

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50577
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.23

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.23
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50577 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50577 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- l'inscription "J.C. HIGGINS - MODEL 583.23" figure sur le côté gauche du canon.
- arme High Standard de modèle 10 vendue sous l'appellation commerciale "JC Higgins" de Sears.
- fusil de chasse à verrou avec chargeur tubulaire et possibilité de tubes d'étranglement interchangeables ou d'accessoires de type compensateur Cutts à la bouche du canon.
- le chargeur est introduit par le bas et l'élévateur est actionné par le mouvement du verrou.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Calibre

- la longueur du canon exclut celle de l'étranglement réglable.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon; peut comporter une entretoise qui en réduit la capacité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil de chasse à verrou avec magasin tubulaire et possibilité d'accessoires de bouche : tubes d'étranglement interchangeables/compensateur Cutts. Magasin se remplissant par le bas et élévateur actionné par le déplacement du verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60336	Higgins, J C	10	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60421	Higgins, J C	583	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60436	Higgins, J C	583.13	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60437	Higgins, J C	583.18	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60438	Higgins, J C	583.21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60439	Higgins, J C	583.19	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60440	Higgins, J C	583.20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

583 23

583-23

58323

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65304
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.24

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.24
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65304 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- l'inscription "J.C. HIGGINS - MODEL 583.24" figure sur le côté gauche du canon.
- guidon à grain d'orge, magasin tubulaire, fini bleui, monture d'une seule pièce en noyer.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire.

Autres marquages

- sur le côté gauche du canon : "JC. HIGGINS - MODEL 583.24" et, juste dessous : "SEARS, ROEBUCK AND CO.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

583 24

583-24

58324

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119551
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.25

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.25
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119551 - 1	20 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins" et(ou) "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et(ou) "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et(ou) "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- figure sur le côté gauche du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1 21

M121

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66864
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.2500

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.2500
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66864 - 1	22 LR	15	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- pas de chien apparent, magasin tubulaire, démontage facile sans aucun outil.
- monture d'une seule pièce.
- sûreté ergonomique.
- monture lisse avec poignée-pistolet.
- verrouillage possible en position ouverte.
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66845	Higgins, J C	25	High Standard	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 583.2500

Sport King

Sport King 583.2500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188642
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.3

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.3
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188642 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- la société "Sears, Roebuck & Co." a conclu des contrats avec diverses entreprises pour fabriquer des armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- l'inscription "MODEL 583.3" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge fixe; boîtier de culasse/carcasse à verrou rotatif pour droitier avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; chargeur tubulaire sous le canon; détente simple et pontet; poignée-pistolet une pièce en bois, fût et crosse avec tampon de recul en caoutchouc noir.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- l'exemplaire examiné était une arme à feu sans numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60421	Higgins, J C	583	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

583 3

583-3

5833

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61621
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.3403

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.3403
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61621 - 2	22 LR	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61621 - 1	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- monture de bois en deux pièces.
- magasin tubulaire sous le canon.
- fût maintenu en place par une grenadière.
- guidon Partridge et hausse à planchette réglable.
- possibilité de battants de bretelle et de bretelle en cuir.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61636	High Standard	34	High Standard	Carabine	Semi-automatique
61637	Sears	34	High Standard	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

583

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121113
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.4

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.4
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121113 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation "J.C. Higgins" ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation "J.C. Higgins" était un nom commercial utilisé par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a employé divers fabricants pour la production d'armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester, et Zoli.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : sûreté à bouton-poussoir; crosse en noyer avec tampon de recul.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
- un bouchon de 203 mm a pu être fourni avec cette arme à feu afin de limiter la capacité du chargeur à deux (2) cartouches.

Autres marquages

- "SEARS, ROEBUCK AND CO" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60336	Higgins, J C	10	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

5834

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 530
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.514 730

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.514 730
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
530 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
530 - 2	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
530 - 3	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- la société "Sears, Roebuck & Co." a conclu des contrats avec diverses entreprises pour fabriquer des armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1960 et 1966.
- arme à feu fabriquée sous contrat pour Sears par High Standard; il peut s'agir du modèle "Flite King, Deluxe Rib".
- les armes à feu peuvent comporter l'inscription "583.514-730".
- caractéristiques possibles : canon rond au fini bleui avec bande ventilée; chargeur tubulaire sous le canon; pompe en bouleau; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture en bouleau avec poignée-pistolet; tampon de recul.

Mécanisme

- carcasse rigide.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages - les inscriptions "Sears" ou "J.C. Higgins mod. 583.514-730" peuvent figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27092	High Standard	Flite King Deluxe	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30329	High Standard	200	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35730
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.56

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.56
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35730 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation "J.C. Higgins" ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation "J.C. Higgins" était un nom commercial utilisé par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a employé divers fabricants pour la production d'armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester, et Zoli.

Modèle

- fabriqué de 1960 à 1966.
- sur le fusil, "583.56".

Mécanisme

- carcasse rigide.

Numéro de série

- exemplaire de la collection CFL sans numéro de série.

Canon

- la longueur du canon exclut l'étranglement réglable "Pow Pac".

Autres marquages

- présence possible des inscriptions Sears ou J.C. Higgins mod. 583.514-730 sur le canon.

Remarques

Monture en bouleau, poignée-pistolet, poussoir de sûreté, magasin tubulaire, bande ventilée, tampon de recul et étranglement réglable "Pow Pac" installé en usine. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Sears par Hi-Standard et vendue sous l'appellation "FLIGHT KING" par High Standard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30329	High Standard	200	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84211
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.8

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.8
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84211 - 1	16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- fusil de chasse standard à verrou.
- caractéristiques :
- magasin tubulaire.
- monture d'une seule pièce en noyer avec poignée demi-pistolet.
- mécanisme à verrou; armement à l'ouverture.
- sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- possibilité de numéros de série selon l'année de fabrication.

Autres marquages

- sur le dessus du canon : "J C HIGGINS MODEL 583.8"
  "SEARS ROEBUCK AND CO"

- sur le côté gauche du canon : "PROOF TESTED - XX GA.FULL"
  "X X/X CHAMBER"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

583 8

583-8

5838

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126247
Marque: Higgins, J C
Modèle: 583.9

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	583.9
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126247 - 1	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- l'entreprise "Sears, Roebuck & Co." a conclu des marchés de fabrication d'armes à feu avec diverses entreprises. La liste suivante énumère certains des fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester, et Zoli.

Modèle

- l'inscription "MODEL 583.9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; sûreté à bouton-poussoir située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin tubulaire; armement à l'ouverture; monture monopièce à poignée demi-pistolet en noyer.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif incurvé vers le bas.

Numéro de série

- selon l'année de fabrication, l'arme peut ne pas avoir de numéro de série.

Calibre

- les inscriptions "20 GA.FULL" et "2 3/4CHAMBER" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122925	Harrington & Richardson	121	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

583 9

5839

Model 583 9

Model 583.9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43723
Marque: Higgins, J C
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	60
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43723 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	503	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43723 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43723 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43723 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était un nom commercial utilisé par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a employé divers fabricants pour la production d'armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- l'inscription "J.C. HIGGIN - MODEL 60" figure sur le côté du canon.
- il s'agit d'une arme Supermatic High Standard vendue sous le nom de JC Higgins et de modèle 60 chez Sears, Roebuck & Company.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge, avec ou sans bande ventilée et avec un étranglement fixe ou tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le bas; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté en avant du pontet; fût de crosse poignée pistolet en bois quadrillés; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- l'arme examinée ne portait aucun numéro de série.
- les armes fabriquées avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
- les inscriptions "SEARS, ROEBUCK AND CO" et "583.62", "583.63", "583.64", "583.65", "583.66", "583.67" ou "583.600" peuvent figurer sur le canon.
- les nombres "583.62", "583.63", "583.64", "583.65", "583.66", "583.67" ou "583.600" sont des numéros de catalogue de Sears Roebuck & Company et non des numéros de série.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27225	High Standard	Supermatic Deluxe	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
30219	High Standard	Supermatic Executive Trap	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
30244	High Standard	Supermatic Field C100	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
30265	High Standard	Supermatic Duck C101	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
34066	High Standard	Supermatic	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
124792	High Standard	Supermatic Deluxe C1200	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
126593	High Standard	Supermatic Deluxe C2011	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
126679	High Standard	Supermatic Field C200	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
126683	High Standard	Supermatic Deluxe C200	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
126685	High Standard	Supermatic Deluxe C100	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
126689	High Standard	Supermatic Duck C1211	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

583-600

583-62

583-63

583-64

583-65

583-66

583-67

583.600

583.62

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

583.63

583.64

583.65

583.66

583.67

583600

58362

58363

58364

58365

58366

58367

Model 60

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60602
Marque: Higgins, J C
Modèle: 66

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	66
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60602 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60602 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60602 - 3	12 GA X 3"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60602 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.C. Higgins", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co.", "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- "Sears, Roebuck & Co." a confié la production d'armes à feu à de nombreuses entreprises, dont les plus connues sont Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrenees, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- mis sur le marché vers 1958.
- le modèle, "66", a été relevé sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse; possibilité de bande ventilée; étranglement fixe ou réglable; canon fixe; carcasse à dessus rigide avec chargement par le bas et éjection latérale; sans chien apparent; poussoir de sûreté sur l'avant du pontet; détente unique; culasse gemmée; levier d'armement sous la fenêtre d'éjection; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- les inscriptions "SEARS, ROEBUCK AND CO" et "583.603" peuvent figurer sur le canon. - le numéro "583.603" n'est pas un numéro de série, mais le numéro du produit sur le catalogue Sears Roebuck & Company.
Calibre	- calibre, "12 GA.", relevé sur le côté gauche du canon; "PROOF TESTED 12 GA." au-dessus de "2 3/4" CHAMBER" relevé sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

583.601

583.602

583.603

583.606

66 Automatic

66 Duck Gun

AP212

C100

C101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5058
Marque: Higgins, J C
Modèle: 6670H

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	6670H
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5058 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5058 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5058 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5058 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5058 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5058 - 7	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5058 - 8	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5058 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu. - "J.C. Higgins" était un nom commercial utilisé par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962. - "Sears, Roebuck & Co." a employé divers fabricants pour la production d'armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.
Modèle	- fabriqué de 1956 à 1968 approx.
Fabricant	- fabriqué par Sears et vendu sous la marque maison J.C. Higgins.
Remarques	Fusil à pompe, sans chien, éjection latérale, verrou transversal derrière le pontet. Crosse à poignée-pistolet en noyer; crosse et fût rainurés. Plaque de couche en caoutchouc. Bouchon de magasin réduisant à 3 le nombre de cartouches pouvant être introduites dans l'arme. Comme Springfield 67H, mais possibilité de modifications internes ou externes. Fabriqué pour Sears et vendu sous la marque maison J.C. Higgins.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4508	Springfield	67H	Savage	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161026
Marque: Higgins, J C
Modèle: 799,2030 Cactus Carbine

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	799,2030 Cactus Carbine
Fabricant:	Daisy Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161026 - 1	BB	N/D	230	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon, le garde-main et la crosse.
Modèle	- l'inscription "799,2030" figure sur le canon et l'inscription "Cactus Carbine" en lettres cursives figure sur le côté de la crosse. - caractéristiques : guidon à lame, hausse ouverte ou à oeilleton réglable; chien apparent non fonctionnel; fixations pour battants de bretelle situées à l'extrémité bouche du canon et sur le garde-main; garde-main et crosse en bois et matériau synthétique; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "DAISY MFG. CO." au-dessus de "ROGERS, ARK., U.S.A." ou "PLYMOUTH, MICH., U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à ressort. - tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79651	Daisy	94	Daisy Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

799 2030

Cactus Carbine

Model 799

Model 799,2030 Cactus Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19748
Marque: Higgins, J C
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	80
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19748 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19748 - 2	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- la société "Sears, Roebuck & Co." a conclu des contrats avec diverses entreprises pour fabriquer des armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle découle des armes High Standard de la série "101".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur la glissière.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex. : "662994".
- le nombre "583.800" qui figure en dessous du calibre est un numéro du catalogue de Sears Roebuck & Company et non un numéro de série.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19796	High Standard	Dura Matic M101	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
23671	High Standard	Sport King SK100	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
111015	Sears	80	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
120908	High Standard	Sport King SK100 Lightweight	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

583 800

583.800

583800

Mod 80

Model 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19749
Marque: Higgins, J C
Modèle: 85

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	85
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19749 - 2	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19749 - 1	22 LR	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- l'entreprise "Sears, Roebuck & Co." a conclu des contrats avec diverses entreprises pour fabriquer des armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière.
- désignation utilisée en Amérique du Nord et correspondant au modèle "Unique E-2".

Fabricant

- sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique; par exemple "514677".
- le numéro "590.850" n'est pas un numéro de série, mais le numéro du produit du catalogue Sears Roebuck & Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - " Made in France" sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23065	Unique	E2	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

590.850

J C Higgins Model 85

JC Higgins 85

JC Higgins Model 85

Mod 85

Mod. 85

Model 85

Modele 85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19746
Marque: Higgins, J C
Modèle: 88

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	88
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19746 - 5	22 LR	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19746 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19746 - 4	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19746 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une marque de commerce utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- l'entreprise "Sears, Roebuck & Co." a conclu des marchés avec diverses entreprises pour fabriquer des armes. Voici une liste de quelques-uns des fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du canon.
- ce modèle était offert avec une finition acier bleui ou nickelée.
- caractéristiques : canon bleui, boîtier de culasse/de la carcasse en alliage; poignées quadrillées en plastique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le nombre "583.881" inscrit sur le canon est un numéro du catalogue de Sears Roebuck & Company et non un numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141109	High Standard	Sentinel R105	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

583.881

583881

Mod 88

Model 88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19747
Marque: Higgins, J C
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	90
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19747 - 5	22 LR	9	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19747 - 4	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." et/ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une appellation commerciale utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- l'entreprise "Sears, Roebuck & Co." a conclu des contrats avec diverses entreprises pour fabriquer des armes à feu. La liste suivante énumère certains fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- l'inscription "MODEL 90" figure sur le côté du canon.
- ce modèle est essentiellement le modèle High Standard "Double Nine", sans le barillet interchangeable.
- caractéristiques :
- simple ou double action
- dispositifs de visée fixes.
- canon bleui, boîtier de culasse/carcasse anodisé.
- crosse carrée ou en tête d'oiseau.
- revolver de style "Western" à barillet basculant vers l'extérieur.
- plaquettes en plastique quadrillé.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex. : "1202952".
- le nombre "583.994" figurant sur le canon est un numéro du catalogue de Sears Roebuck & Company et non un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23799	High Standard	Double Nine	High Standard	Arme de poing	Revolver
24176	Higgins, J C	Ranger	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

583.002

583.991N

583.994

583002

583991N

583994

90 Ranger

Double Nine 90

Double Nine Model 90

M-90

M90

Mod 90

Model 90

Ranger 90

Ranger Model 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24176
Marque: Higgins, J C
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Higgins, J C
Modèle:	Ranger
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24176 - 3	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.C. Higgins" ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck and Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Co." ou "J.C. Higgins" et "Sears, Roebuck & Company" figurent sur l'arme à feu.
- "J.C. Higgins" était une marque de commerce utilisée par "Sears, Roebuck and Co." de 1946 à 1962.
- l'entreprise "Sears, Roebuck & Co." a conclu des marchés avec diverses entreprises pour fabriquer des armes. Voici une liste de quelques-uns des fabricants connus : Aguirre y Aranzabal (AYA), Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Crosman Air Guns, Fabrique Nationale Herstal (FN), Harrington & Richardson, High Standard, Hunter Arms, Husqvarna, Ithaca, Laurona, Manufacture d'Armes des Pyrénées, Marlin, Miroku, Mossberg, Remington, Sako, Savage, Stevens, Universal, Voere, Winchester et Zoli.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- ressemble au revolver Colt Single Action Army.
- modèle découlant du revolver "Double Nine" mis sur le marché par High Standard.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex. : "1145974".
- le nombre "583.991" inscrit sur le canon est un numéro du catalogue de Sears Roebuck & Company et non un numéro de série.

Renvois

19747	Higgins, J C	90	High Standard	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24176

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23799	High Standard	Double Nine	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

583.990

583.991

583990

583991

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117548
Marque: High Standard
Modèle: 10 Series A

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	10 Series A
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117548 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	457	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117548 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE HIGH STANDARD MFG. CORP. - HAMDEN, CONN. U.S.A." figure généralement sur le côté droit de la poignée de transport supérieure/du support de hausse.

Modèle

- fabriqué de 1967 à 1969.
- les inscriptions "MODEL TEN", "SERIES A" et "POLICE SHOTGUN" sur trois lignes figurent généralement sur le côté droit de la poignée de transport supérieure/du support pour torche électrique.
- High Standard offrait le "MODEL TEN POLICE SHOTGUN" en deux "séries", la série "A" et la série "B". Les deux versions partagent les mêmes caractéristiques de base, mais sont munies de viseurs différents.
- le modèle "10 Series A" est un fusil de chasse compact en configuration dite "bull-pup" conçu pour être utilisé par les organismes responsables de l'application de la loi.
- caractéristiques : ensemble monture "bull-pup" (compacte) quatre pièces (plaque de couche, cache du boîtier de culasse/de la carcasse, ensemble poignée-pistolet inférieure/détente/pontet et ensemble poignée de transport/torche électrique fixe supérieur) dans lequel la poignée-pistolet et la détente se situent à l'avant du mécanisme; la culasse peut être ramenée vers l'arrière par un talon de percuteur monté sur la culasse ou une poignée sur le côté gauche de la monture; verrou de sûreté transversal sur le pontet; piston et ressort de rappel autour du tube du chargeur; détente connectée au groupe détente par l'entremise d'une tige de détente dissimulée par le cache du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "10 Series B" est muni d'une hausse/poignée de transport rotative, d'un guidon repliable et d'une torche électrique amovible en option.

Fabricant

- l'inscription "THE HIGH STANDARD MFG. CORP. - HAMDEN, CONN. U.S.A." figure généralement sur le côté droit de la poignée de transport supérieure/du support de hausse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit de la poignée de transport/du logement de la torche et sur le canon (caché par la poignée de transport/le logement de la torche).
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117549	High Standard	10 Series B	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10-A

10A

Ten

Ten Series A

Ten-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117549
Marque: High Standard
Modèle: 10 Series B

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	10 Series B
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117549 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	460	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117549 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	460	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE HIGH STANDARD MFG. CORP. - HAMDEN, CONN. U.S.A." figurait sur le côté droit de la poignée de transport supérieure/du support de hausse de l'arme examinée.

Modèle

- modèle fabriqué de 1970 à 1977.
- les inscriptions "MODEL TEN", "SERIES B" et "POLICE SHOTGUN" sur trois lignes ont été relevées sur le côté droit de la poignée de transport supérieur, qui porte la hausse.
- High Standard proposait le modèle "MODEL TEN POLICE SHOTGUN" en deux "séries", les "A" et "B". Les deux versions partagent les mêmes caractéristiques de base, mais se distinguent par les dispositifs de visée.
- le modèle "10 Series B" est un fusil de chasse de configuration compacte destiné aux forces de police.
- caractéristiques : monture compacte quatre pièces (plaque de couche, couvercle de boîtier de culasse/carcasse, ensemble inférieur poignée-pistolet/détente/pontet et partie supérieure comportant une poignée de transport/hausse pivotante) où la poignée-pistolet et la détente se trouvent devant le mécanisme d'armement; guidon rabattable; verrou rétractable au moyen soit d'un levier d'armement, soit d'une poignée sur le côté gauche de la monture; sûreté transversale sur le pontet; piston à gaz et ressort anti-recul autour du chargeur tubulaire; détente raccordée à son mécanisme par une bielle dissimulée sous le couvercle du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "10 Series A" est doté d'une poignée de transport/lampe torche intégrée fixe sur le dessus et est dépourvu de guidon.

Fabricant

- l'inscription "THE HIGH STANDARD MFG. CORP. - HAMDEN, CONN. U.S.A." figurait sur le côté droit de la poignée de transport supérieure/du support de hausse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu, à sa sortie de l'usine, était munie d'une monture compacte (type Bullpup) (dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragraphe 2). Lorsque cette monture est retirée, l'ensemble de boîtier de culasse/de carcasse/de canon peut être correctement classifié comme une arme à feu sans restrictions ou à autorisation restreinte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117548	High Standard	10 Series A	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10

10 B

10-B

10B

8291

Ten Series B

Ten Series B Police Shotgun

Ten-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23694
Marque: High Standard
Modèle: 10X

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	10X
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23694 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23694 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH" au-dessus de "STANDARD" et le logo de détente "High Standard's" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée entre1981 et 1984 par High Standard d'Hamden, CT.
- arme remise sur le marché en 1994 par la High Standard Manufacturing Company, Incorporated de Houston, TX.
- l'arme "10X" peut aussi être connue sous le nom de "10X Military", "10X 107" ou "10X Military 107".
- l'inscription "10-X" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond rayé avec côté plats; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; glissière à côtés plats avec stries sur les plaquettes de crosse; bouton de dégagement du canon situé sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet; leviers de sûreté et de dégagement de la glissière situés sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente à simple action réglable; arrêtoir de chargeur situé au bas du cadre de la poignée avant; fini parkérisé.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- la plage de numéros de série est comprise entre ML74000 et ML87000; avec le préfixe "SH", la plage va de 10000 à SH35000.
- en 1994, la numérotation commençait à 2 600 000.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31974	High Standard	10X Victor	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
31975	High Standard	10X Citation	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique
31977	High Standard	10X Shea	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique
145268	High Standard	10X Victor	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10 X

10-X

10X 107

10X Custom

10X Military

10X Military 107

10X Serie ML

10X Serie SH

9249

9372

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31975
Marque: High Standard
Modèle: 10X Citation

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	10X Citation
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31975 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit les inscriptions "HIGH" et "STANDARD" sur deux lignes, figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- mis sur le marché en 1994.
- l'inscription "10X" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est l'une des armes à feu personnalisées de High Standard.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; canon rond aux côtés partiellement plats; canon percé et taraudé; âme rayée; glissière striée; bouton de déverrouillage du canon situé devant le pontet; leviers de sûreté et d'arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à détente unique réglable; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la poignée; fini parkérisé; plaquettes quadrillées.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 241 mm (9,5 po) et son poids moyen est de 1250 g (44 oz).

Fabricant

- les inscriptions "HIGH" et "STANDARD" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "High Standard", "Mfg Co Inc" et "Houston, Tx, U.S.A." figurent généralement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été fondée à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, en 1993.
- la société Firearms International, Incorporated a été fondée à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, en 1998.
- les produits portant le nom de marque High Standard ont été fabriqués par la société Firearms International Incorporated.
- la société Crusader Group Gun Company, Incorporated a été fondée en 2004.
- la société Crusader Group Gun Company, Incorporated incluait les sociétés High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms et Arsenal Line Products.
- les produits portant le nom de marque AMT-Auto Mag sont fabriqués par Crusader Gun Company depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série commencent à 2600000.
Calibre	- la désignation du calibre, "22 LONG RIFLE", figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23694	High Standard	10X	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
31974	High Standard	10X Victor	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
31977	High Standard	10X Shea	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10 X

10-X Citation

10X

10X Custom

10X Custom Citation

10X Custom Serie

10X Supermatic Citation

Citation 10X

TX9372

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31977
Marque: High Standard
Modèle: 10X Shea

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	10X Shea
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31977 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31977 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH" au-dessus de "STANDARD" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1994.
- l'inscription "10X" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme à feu personnalisée fabriquée par High Standard.
- caractéristiques : hausse réglage et guidon fixe; canon rond au côté légèrement aplati; canon percé et taraudé; âme rayée; glissière avec rainures; bouton de dégagement du canon situé devant le pontet; les leviers de sûreté et de dégagement de la glissière sont situés sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à détente unique réglable; arrêtoir de chargeur situé au bas de la poignée; fini parkérisé; plaquettes de poignée quadrillées.
- avec canon de 140 mm (5,5 po), longueur totale de 241 mm (9,5 po); poids moyen de 1306 g (46 oz).

Fabricant

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur la glissière.
- la mention "FIREARMS INTERNATIONAL INC." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É.-U.), en 1993.
- la Firearms International, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É. U.), en 1998.
- les produits portant la marque High Standard ont été fabriqués par Firearms International Incorporated.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated a vu le jour en 2004.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated englobe les marques suivantes : High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms et Arsenal Line Products.
- la Crusader Gun Company fabrique des produits portant la marque AMT-Auto Mag depuis 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- la désignation du calibre "22 LONG RIFLE" a été relevée sur le côté gauche de l'ensemble canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23694	High Standard	10X	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
31974	High Standard	10X Victor	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
31975	High Standard	10X Citation	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10-X Custom

10-X Custom Shea

10X Custom

10X Custom Shea

10X Shea Citation

10X Shea Victor

Custom Shea 10-X

Custom Shea 10X

Shea 10X

Shea Citation 10X

Shea Victor 10X

TX9317

TX9373

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31974
Marque: High Standard
Modèle: 10X Victor

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	10X Victor
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31974 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit les inscriptions "HIGH" et "STANDARD" sur deux lignes, figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- arme fabriquée entre 1982 et 1984.
- remise sur le marché en 1994.
- la désignation de modèle "10X" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une des armes à feu personnalisées de High Standard.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; canon rond aux côtés partiellement plats; canon percé et taraudé; âme rayée; glissière striée; bouton de déverrouillage du canon situé devant le pontet; leviers de sûreté et d'arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à détente unique réglable; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la poignée; fini parkérisé; plaquettes quadrillées.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale est de 214 mm (9,5 po) et le poids moyen est de 1306 g (46 oz).

Fabricant

- les inscriptions "HIGH" et "STANDARD" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- la désignation du calibre, "22 LONG RIFLE", figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23694	High Standard	10X	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
31975	High Standard	10X Citation	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique
31977	High Standard	10X Shea	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10 X

10-X Victor

10X

10X Custom

10X Custom Serie

10X Custom Victor

TX9318

Victor 10X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145268
Marque: High Standard
Modèle: 10X Victor

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	10X Victor
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145268 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" a été relevée sur le côté gauche de la glissière et le logo figure sur le côté droit.

Modèle

- modèle fabriqué de 1982 à 1984.
- modèle réintroduit sur le marché en 1994.
- la désignation du modèle, "10-X", a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une des armes à feu personnalisées de High Standard.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; canon rond aux côtés partiellement plats; canon percé et taraudé; âme rayée; glissière striée; bouton de dégagement du canon situé devant le pontet; leviers de sûreté et d'arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; monodétente réglable; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la poignée; fini parkérisé; plaquettes quadrillées.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), longueur totale de 241 mm (9,5 po) et poids moyen de 1306 g (46 oz).

Fabricant

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur la glissière.
- les inscriptions "High Standard", "Mfg Co Inc." et "Houston, Tx, U.S.A." figurent les unes au-dessus des autres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été fondée à Houston, au Texas (É.-U.), en 1993.
- la société Firearms International, Incorporated a été fondée à Houston, au Texas (É.-U.), en 1998.
- les produits portant le nom de marque High Standard ont été fabriqués par la société Firearms International Incorporated.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated a été fondée en 2004.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated regroupait les sociétés suivantes : High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms et Arsenal Line Products.
- les produits portant le nom de marque AMT-Auto Mag sont fabriqués par la Crusader Gun Company depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23694	High Standard	10X	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10 X Victor

10-X Custom

10-X Victor

10X

10X Custom

TX9318

The Victor

Victor 10X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146494
Marque: High Standard
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	1911
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146494 - 2	38 SUPER AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146494 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HI-STANDARD", "HIGH STANDARD" ou "HIGH STANDARD MFG. CO." figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- le modèle "1911" ressemble au modèle 1911 de Colt du gouvernement.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension à l'arrière ou à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse du modèle 1911 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement, sûreté ergonomique; bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en noyer quadrillé, fini parkérisé.

Fabricant

- "HI-STANDARD", "HIGH STANDARD" ou "HIGH STANDARD MFG. CO." figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- "FIREARMS INT. INC." ou "FIREARMS INTERNATIONAL INC." et "HOUSTON, TX USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été fondée à Houston, dans le Texas, aux États-Unis en 1993.
- Firearms International, Incorporated a fondée à Houston, dans le Texas, aux États-Unis en 1998.
- les produits de marque High Standard sont fabriqués par Firearms International Incorporated.
- Crusader Group Gun Company, Incorporated comprenait High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms, et Arsenal Line Products.
- les produits de marque AMT-Auto Mag sont fabriqués par Crusader Gun Company depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "HS" et de cinq chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Custom

1911 Custom Carry

1911 Reproduction

1911 type

Colt 1911 Reproduction

M1911

M1911 Custom

M1911 Custom Carry

Model of 1911

TX1911A1

TX1926

TX1926A1

TX1970C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119916
Marque: High Standard
Modèle: 1911 Camp Perry

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	1911 Camp Perry
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119916 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "CAMP-PERRY MODEL" figure généralement sur le côté de la glissière.
- le modèle "1911 Camp Perry" ressemble au pistolet Colt semi-automatique de type "1911A1".
- le modèle "1911 Camp Perry" respecte les normes de la "National Match" pour les tireurs d'élite militaires.
- caractéristiques : organes de visée fixes ou réglables; canon rond; glissière à côtés plats avec côté droit abaissé et fenêtre d'éjection évasée et cannelures de préhension arrière; boîtier de culasse/de la carcasse de type 1911 avec devant de crosse grené, manette de sécurité allongée en queue de castor, logement du ressort de percussion plat ou arqué et logement de chargeur biseauté; chien à crête exposé; détente match légère avec arrêtoir transversal; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignées en noyer quadrillées; fini parkérisé.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 222 mm (8,75 po) et son poids moyen est de 1136 grammes (40 oz.).

Fabricant

- "HI-STANDARD" ou "HIGH STANDARD" figure sur la glissière.
- "FIREARMS INT. INC." ou "FIREARMS INTERNATIONAL INC." et "HOUSTON, TX USA" est marqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "High Standard Manufacturing Company, Incorporated" a été fondée à Houston, au Texas, États-Unis en 1993.
- la "Firearms International, Incorporated" a été fondée à Houston, au Texas, États-Unis en 1998.
- les produits de marque "High Standard" ont été fabriqués par la "Firearms International Incorporated".
- la "Crusader Group Gun Company, Incorporated" a été fondée en 2004.
- la "Crusader Group Gun Company, Incorporated" incluait la "High Standard Manufacturing Company", la "Firearms International Incorporated", "AMT-Auto Mag", "Interarms", et la "Arsenal Line Products".
- les produits de marque ont été fabriqués par la "Crusader Gun Company" depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Camp Perry National Match

1911A1 Camp Perry National Match

Camp Perry

Camp Perry M1911

Camp Perry Model

Camp Perry National Match

Camp Perry National Match M1911A1

M1911 Camp Perry

M1911 Camp Perry National Match

TX 5870 Adjustable Sights

TX 5870 Fixed Sights

TX5870AS

TX5870FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119912
Marque: High Standard
Modèle: 1911 Crusader

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	1911 Crusader
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119912 - 2	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119912 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD MFG. CO." figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- fabriqué de 2000 à 2005.
- remis sur le marché en 2007.
- l'inscription "CRUSADER M1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle ressemble au pistolet semi-automatique Colt "1911A1".
- caractéristiques : fabrication/fini acier inoxydable, parkérisé, enduit de Téflon ou acier bleui (possibilité de fini deux tons); boîtier de culasse/carcasse et glissière bien ajustés; fenêtre d'éjection abaissée; longue détente légère avec butée de course excédentaire; manette de sécurité en queue de castor allongée; arrêtoir de glissière et levier de sûreté allongés; organes de visée fixes; plaquettes de crosse quadrillées en noyer d'Amérique et logement de ressort de percussion plat.
- l'arme mesure au total 222 mm (8,75 po) et pèse en moyenne 1,136 kg (40 oz).
- le modèle "1911 Crusader" est offert avec un canon de 127 mm et une glissière pleine longueur.
- le modèle "1911 Crusader Combat" est offert avec un canon de 108 mm ou de 114 mm et une glissière raccourcie.
- le modèle "1911 Crusader Compact" est offert avec un canon de 102 mm et une glissière raccourcie.
- le modèle "1911 Crusader Compact Elite" est offert avec un canon de 92 mm et une glissière raccourcie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur la glissière.
- l'inscription "FIREARMS INTERNATIONAL INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, aux États-Unis, en 1993.
- la Firearms International Incorporated a été créée à Houston, au Texas, aux États-Unis, en 1998.
- les produits vendus sous appellation commerciale High Standard ont été fabriqués par la Firearms International Incorporated.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated a été fondée en 2004.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated était constituée de la High Standard Manufacturing Company, de la Firearms International Incorporated, d' AMT-Auto Mag, d' Interarms, et d'Arsenal Line Products.
- les produits vendus sous l'appellation commerciale AMT-Auto Mag sont fabriqués par la Crusader Gun Company depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119914	High Standard	1911 Crusader Combat	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique
136316	High Standard	1911 Crusader Compact	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Crusader

Crusader 1911

Crusader M1911

M1911

M1911 Crusader

TX1970

TX1970-T

TX1971

TX2570-T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119914
Marque: High Standard
Modèle: 1911 Crusader Combat

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	1911 Crusader Combat
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119914 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD MFG. CO." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- l'inscription "CRUSADER COMBAT" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- le "Crusader Combat" ressemble au pistolet semi-automatique "1911A1" produit par Colt, avec un canon de longueur "Commander".
- caractéristiques : fabrication/fini en acier inoxydable, parkérisé, enduit de Teflon ou acier bleui (doubles finis disponibles); boîtier de culasse/carcasse et glissière équipé(e)s; fenêtre d'éjection abaissée; détente légère avec butée de fin de course; manette de sécurité allongée en forme de "queue de castor"; arrêtoir de glissière et leviers de sécurité allongés; organes de visée fixes; plaquettes de crosse quadrillées en noyer américain et logement de ressort de percussion lisse.
- longueur totale de 203 mm (8 po) et poids moyen de 1 079 g (38 oz) avec un canon de 108 mm (4,25 po).
- le "1911 Crusader" est offert avec un canon de 127 mm et une glissière pleine longueur.
- le "1911 Crusader Combat" est proposé avec un canon de 108 mm ou de 114 mm et avec une glissière raccourcie.
- le "1911 Crusader Compact" est offert avec un canon de 102 mm et une glissière raccourcie.
- le "1911 Crusader Compact Elite" est offert avec un canon de 92 mm et une glissière raccourcie.

Fabricant

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur la glissière.
- l'inscription "FIREARMS INTERNATIONAL INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, aux États-Unis, en 1993.
- la Firearms International Incorporated a été créée à Houston, au Texas, aux États-Unis, en 1998.
- les produits vendus sous appellation commerciale High Standard ont été fabriqués par la Firearms International Incorporated.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated a été fondée en 2004.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated était constituée de la High Standard Manufacturing Company, de la Firearms International Incorporated, d' AMT-Auto Mag, d' Interarms, et d'Arsenal Line Products.
- les produits vendus sous l'appellation commerciale AMT-Auto Mag sont fabriqués par la Crusader Gun Company depuis 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119912	High Standard	1911 Crusader	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Crusader Combat

M1911 Crusader Combat

M1911OM

TX4612

TX4613

TX4613-T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136316
Marque: High Standard
Modèle: 1911 Crusader Compact

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	1911 Crusader Compact
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136316 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD MFG. CO." figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle fabriqué seulement en 2000.
- l'inscription "CRUSADER COMPACT" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- le "Crusader Compact" ressemble au pistolet semi-automatique "1911A1" produit par Colt, mais avec un canon de longueur "Commander".
- caractéristiques : fabrication/fini en acier inoxydable, parkérisé, enduit de Teflon ou en acier bleui (doubles finis disponibles); boîtier de culasse/carcasse et glissière équipés; fenêtre d'éjection abaissée; détente légère avec butée de fin de course; manette de sécurité allongée en forme de "queue de castor"; arrêtoir de glissière et leviers de sécurité allongés; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en noyer américain quadrillé et logement de ressort de percussion lisse.
- le "1911 Crusader" est offert avec un canon de 127 mm et une glissière pleine longueur.
- le "1911 Crusader Combat" est proposé avec un canon de 108 mm ou de 114 mm et avec une glissière raccourcie.
- le "1911 Crusader Compact" est offert avec un canon de 102 mm et une glissière raccourcie.
- le "1911 Crusader Compact Elite" est offert avec un canon de 92 mm et une glissière raccourcie.

Fabricant

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur la glissière.
- la mention "FIREARMS INTERNATIONAL INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É.-U.), en 1993.
- la Firearms International, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É. U.), en 1998.
- les produits portant la marque High Standard ont été fabriqués par la Firearms International Incorporated.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated a vu le jour en 2004.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated englobe les marques suivantes : High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms et Arsenal Line Products.
- la Crusader Gun Company fabrique des produits portant la marque AMT-Auto Mag depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	-le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119912	High Standard	1911 Crusader	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Crusader 1911 Compact

Crusader Compact

M1911 Crusader Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119913
Marque: High Standard
Modèle: 1911 G-Man

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	1911 G-Man
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119913 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2001.
- l'inscription "G-MAN" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- le "G-Man" ressemble au pistolet semi-automatique "1911A1" fabriqué par Colt.
- caractéristiques : fini Téflon noir; canon et collier de qualité "Match" en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse et glissière bien ajustés; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; chien fendu; détente légère avec butée de course excédentaire; manette de sécurité en queue de castor allongée; arrêtoir de glissière et sûreté ambidextres allongés; puits d'alimentation biseauté; plaquettes de crosse quadrillées en noyer d'Amérique et logement du ressort de percussion plat.
- avec canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 222 mm (8,75 po); poids moyen de 1 107 g (39 oz).

Fabricant

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur la glissière.
- la mention "FIREARMS INTERNATIONAL INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É.-U.), en 1993.
- la Firearms International, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É. U.), en 1998.
- les produits portant la marque High Standard ont été fabriqués par Firearms International Incorporated.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated a vu le jour en 2004.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated englobe les marques suivantes : High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms et Arsenal Line Products.
- la Crusader Gun Company fabrique des produits portant la marque AMT-Auto Mag depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 G-Man

G Man

G-Man

G-Man 1911A1

GMan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119915
Marque: High Standard
Modèle: 1911 Supermatic Trophy Match

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	1911 Supermatic Trophy Match
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119915 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119915 - 2	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée de 2000 à 2008.
- l'inscription "SUPERMATIC TROPHY" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- "le modèle Supermatic Trophy" ressemble au pistolet semi-automatique Colt "1911A1" pour le tir sur cibles.
caractéristiques : fabrication/fini acier inoxydable, parkérisé, enduit de Téflon ou acier bleui (possibilité de fini deux tons); boîtier de culasse/carcasse et glissière bien ajustés; canon et collier "National Match"; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; chien à fente; détente légère avec butée de course excédentaire; manette de sécurité en queue de castor allongée; arrêtoir de glissière et sûreté allongés; hausse réglable et guidon avec rainure en queue d'aronde; plaquettes de crosse quadrillées en noyer d'Amérique et logement du ressort de percussion plat.
- livrable avec canon et glissière de longueur standard (127 mm) ou plus longs (152 mm).
- avec canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 222 mm (8,75 po); poids moyen de 1 079 g (38 oz).
- avec canon de 152 mm (6 po), longueur totale de 248mm (9,75 po); poids moyen de 1 250 g (44oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur la glissière. - l'inscription "FIREARMS INTERNATIONAL INC." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été créée à Houston, au Texas, aux États-Unis, en 1993. - la Firearms International Incorporated a été créée à Houston, au Texas, aux États-Unis, en 1998. - les produits vendus sous appellation commerciale High Standard ont été fabriqués par la Firearms International Incorporated. - la Crusader Group Gun Company, Incorporated a été fondée en 2004. - la Crusader Group Gun Company, Incorporated était constituée de la High Standard Manufacturing Company, de la Firearms International Incorporated, d'AMT-Auto Mag, d'Interarms, et d'Arsenal Line Products. - les produits vendus sous l'appellation commerciale AMT-Auto Mag sont fabriqués par la Crusader Gun Company depuis 2005.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1911 Supermatic Trophy

Supermatic

Supermatic Trophy

Supermatic Trophy M1911

Supermatic Trophy Match

TX5876

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125535
Marque: High Standard
Modèle: 1911 USA

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	1911 USA
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125535 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD MFG. CO." figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MODEL OF 1911 USA" figure sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "1911 USA" ressemble au modèle M1911A1 Government de Colt. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; glissière à parois planes, éjection à droite et surfaces de prise striées à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 avec sûreté de poignée en queue de castor; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté manuelle et arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en noyer quadrillé; fini parkérisé.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911 type

Colt 1911 US Army Reproduction

M1911

M1911A1

Model of 1911 USA

United States 1911

United States Model 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31971
Marque: High Standard
Modèle: 1972 Olympic Commemorative

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	1972 Olympic Commemorative
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31971 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "1972 Olympic Commemorative 107".
- fabriqué de 1972 à 1974.
- version améliorée du "Supermatic Trophy Military".
- cinq anneaux olympiques en or sur le côté droit du boîtier de culasse.

Numéro de série

- numéro précédé de la lettre "T".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1972 Olympic Commemorative 107

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31831
Marque: High Standard
Modèle: 1980 Olympic Commemorative

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	1980 Olympic Commemorative
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31831 - 1	22 SHORT	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1980.
- version améliorée du modèle "Olympic ISU Military".
- cinq anneaux olympiques en or sur le côté droit du boîtier de culasse.
- fini bleui.

Numéro de série

- numéro de série précédé des lettres "USA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30329
Marque: High Standard
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	200
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30329 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30329 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30329 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1971.
- ce modèle était aussi vendu par Sears, Roebuck & Company sous la désignation "JC Higgins 20".
- canon fixe rond; carcasse rigide avec éjection à droite et chargement par le bas; tige de commande unique; pas de chien apparent; bouton de déverrouillage du mécanisme derrière le pontet; poussoir de sûreté sur le pontet; crosse à poignée-pistolet.

Mécanisme

- mécanisme à pompe.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas être munies d'un numéro de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous la carcasse ou sur le côté de la carcasse.

Coups

- magazin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
530	Higgins, J C	583.514 730	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35730	Higgins, J C	583.56	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35823	Higgins, J C	20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
70969	Sears	583.2003	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
71350	High Standard	Flite King Trophy K10	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
82696	Higgins, J C	583.2006	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8192

8193

8194

8195

M 200

M-200

M200

Model 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61636
Marque: High Standard
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	34
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61636 - 1	22 LR	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61636 - 2	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- monture de bois en deux pièces.
- magasin tubulaire sous le canon.
- fût maintenu en place par une grenadière.
- guidon Partridge et hausse à planchette réglable.
- possibilité de battants de bretelle et de bretelle en cuir.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61621	Higgins, J C	583.3403	High Standard	Carabine	Semi-automatique
61637	Sears	34	High Standard	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

583

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129403
Marque: High Standard
Modèle: 514-1400

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	514-1400
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129403 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129403 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129403 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD HAMPDEN CONN." a été vue sur le canon.
Modèle	- l'inscription "514-1400" a été vue sur le canon. - caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse ouvert sur le dessus avec sûreté commandée par le pouce sur le côté droit, à l'arrière; mécanisme à verrou rotatif; monture monobloc à poignée-pistolet en noyer; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "HIGH STANDARD HAMPDEN CONN." a été vue sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le spécimen observé n'avait pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

514-1400 B.A.Repeater

514-1400 B.A.Repeater Plain

514-1400 Repeater

514-1400 Repeater Plain

514.1400

5141400

8370

8371

8372

8373

8374

8375

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19781
Marque: High Standard
Modèle: A

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	A
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19781 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19781 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "HI-STANDARD" et "MODEL A" figurent sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de l'inscription "THE HIGH STANDARD MFG. CO." et de l'inscription "NEW HAVEN. CONN." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Modèle	- les inscriptions "HI-STANDARD" et "MODEL - GD" figurent sur le côté gauche de la glissière. - modèle fabriqué de 1938 à 1942.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de l'inscription "THE HIGH STANDARD MFG. CO." et de l'inscription "NEW HAVEN. CONN." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19782
Marque: High Standard
Modèle: B

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	B
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19782 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19782 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HI-STANDARD" et "MODEL B" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "THE HIGH STANDARD MFG. CO." et "NEW HAVEN. CONN." figure sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Modèle

- fabriqué de 1932 à 1942.
- les inscriptions "HI-STANDARD" et "MODEL B" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- arme fabriquée à environ 65 000 unités.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé rond; glissière avec côtés plats et stries de prise en main à l'arrière; simple action; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée; plaquettes en noyer quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "THE HIGH STANDARD MFG. CO." et "NEW HAVEN. CONN." figure sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140161	High Standard	B-US	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B Hi-Standard

Hi Standard Model B

Hi-Standard Model B

Model B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140161
Marque: High Standard
Modèle: B-US

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	B-US
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140161 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " HI-STANDARD " est indiqué sur le côté gauche de la glissière. - les mentions " MADE IN U.S.A. ", " THE HIGH STANDARD MFG. CO. " et " NEW HAVEN. CONN. " figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
Modèle	- fabrication en 1942 et 1943. - 14 000 unités ont été fabriquées. - la mention " HI-STANDARD " au-dessus de " MODEL B " figure sur le côté gauche de la glissière. - la mention " PROPERTY OF " au-dessus de " U.S. " figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : guidon et hausse fixes ; canon rond, rayé ; glissière à flancs plats avec stries à l'arrière de la poignée ; mécanisme de détente simple action ; levier de sûreté sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse ; arrêtoir de chargeur en bas de la poignée ; plaquettes de poignée en caoutchouc dur quadrillé ; finition bleuie.
Fabricant	- les mentions " MADE IN U.S.A. ", " THE HIGH STANDARD MFG. CO. " et " NEW HAVEN. CONN. " figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz
Numéro de série	- le numéro de série est indiqué à l'avant de la bande de poignée de la boîte de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre est indiqué sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîte chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19782	High Standard	B	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

B US Hi-Standard

B-US Hi-Standard

Hi Standard Model B-US

Hi-Standard Model B-US

Model B

Model B-US

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121694
Marque: High Standard
Modèle: Birdwing

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Birdwing
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121694 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HIGH STANDARD" sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "BIRDWING" sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon bleui à bande ventilée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse bleui; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : sept chiffres.
Calibre	- "PROOF TESTED 12 GA" et "2 3/4 CHAMBER" sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bird Wing

Bird-Wing

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19783
Marque: High Standard
Modèle: C

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	C
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19783 - 1	22 SHORT	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19783 - 2	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de l'inscription "THE HIGH STANDARD MFG. CO." et de l'inscription "NEW HAVEN. CONN." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "MODEL C" figure sur le côté gauche de la glissière. - modèle fabriqué de 1936 à 1942.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN U.S.A." au-dessus de l'inscription "THE HIGH STANDARD MFG. CO." et de l'inscription "NEW HAVEN. CONN." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23793
Marque: High Standard
Modèle: Camp Gun

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Camp Gun
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23793 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23793 - 4	22 LR/22 MAG	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23793 - 3	22 MAG	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23793 - 2	22 RF	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "HIGH STANDARD", "SPORTING FIREARMS" et "HAMDEN, CONN. U.S.A." figurent sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "CAMP GUN" figure sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1976 à 1984.
Fabricant	- les inscriptions "HIGH STANDARD", "SPORTING FIREARMS" et "HAMDEN, CONN. U.S.A." figurent sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Camp Gun Double Action

Camp Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19837
Marque: High Standard
Modèle: Colt 1851 Navy American Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Colt 1851 Navy American Bicentennial Commemorative
Fabricant:	High Standard/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19837 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" au-dessus de "HAMDEN, CT. U.S.A." figure sur le côté droit de l'ensemble canon.

Modèle

- arme fabriquée vers 1976.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "AMERICAN BICENTENNIAL" au-dessus de "1776" et "1976" figure sur le canon.
- l'arme "Colt 1851 Navy American Bicentennial Commemorative" est une édition limitée.
- l'arme "American Bicentennial Commemorative" ressemble à un revolver à percussion Colt Navy 1851 fabriqué par Leech & Rigdon Schneider & Glassick.
- caractéristiques : organes de visée fixes, canon rond ou octogonal avec ensemble de refouloir monté sous l'arme; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en acier à dessus ouvert avec barillet à percussion non cannelé; chien à crête apparent; détente à simple action avec pontet; poignée en bois lisse.

Fabricant

- l'inscription "HIGH STANDARD" au-dessus de "HAMDEN, CT. U.S.A." figure sur le côté droit de l'ensemble canon.
- ce revolver à capsule et balle de calibre .36 a été assemblé et fini par High Standard en utilisant des pièces de High Standard et de Uberti.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le barillet et sur le canon.
- la plage de numéros de série est comprise entre "A 0000" et "A 2028".
- la plage de numéros de série est comprise entre "US 001" et "US 050".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1776 1976 American Bicentennial

1776-1976 American Bicentennial

9336

9337

9338

9339

9340

American Bicentennial

American Bicentennial 1776 1976

American Bicentennial 1776 1976 Special Edition

American Bicentennial Special Edition

Arms of the Confederacy

Bicentennial Black Powder

Special Edition American Bicentennial 1776 1976

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19838
Marque: High Standard
Modèle: Crusader High Standard 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Crusader High Standard 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19838 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19838 - 2	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19838 - 3	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19838 - 4	45 COLT	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CRUSADER" et "HIGH STANDARD" figurent sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "HIGH STANDARD" ainsi que "50TH ANNIVERSARY" et "1977" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.

Modèle

- fabriqué en 1976/1977.
- "CRUSADER" est inscrit sur la lame d'une épée tenue par un chevalier vêtu d'une armure plaquée or figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "CRUSADER" et "HIGH STANDARD" figurent sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "HIGH STANDARD" et "50TH ANNIVERSARY" au-dessus de "1977" figurent sur le côté droit du canon.

Fabricant

- les inscriptions "CRUSADER" et "HIGH STANDARD" figurent sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "HIGH STANDARD" ainsi que "50TH ANNIVERSARY" et "1977" figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série vont de 1 à 500. - le numéro de série relevé comprend le calibre "44M" inscrit devant le numéro de série de trois chiffres.
Calibre	- l'inscription "44M" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crusader 50th Anniversary

Crusader Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19784
Marque: High Standard
Modèle: D

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	D
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19784 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19784 - 3	22 LR	10	149	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19784 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "HI-STANDARD" et "MODEL D" figurent sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "THE HIGH STANDARD MFG. CO." et "NEW HAVEN. CONN." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Modèle	- les inscriptions "HI-STANDARD" et "MODEL D" figurent sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué de 1938 à 1942.
Fabricant	- les inscriptions "MADE IN U.S.A.", "THE HIGH STANDARD MFG. CO." et "NEW HAVEN. CONN." figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20002
Marque: High Standard
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Derringer
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20002 - 3	17 MACH 2	2	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20002 - 1	22 LR	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20002 - 2	22 MAG	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HI-STANDARD" ou "HIGH STANDARD" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "DERRINGER" figure sur le côté gauche du canon. - arme fabriquée de 1965 à 1984. - caractéristiques : canons superposés; chien intérieur; dispositifs de visée fixes; fini bleui, or, argent ou nickelé; poignées en plastique noir ou blanc.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- calibre inscrit sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19828	High Standard	Derringer D100	High Standard	Arme de poing	Canons multiples
23797	High Standard	Derringer DM101	High Standard	Arme de poing	Canons multiples
23798	High Standard	Derringer D101	High Standard	Arme de poing	Canons multiples
45569	American Derringer	Lady Derringer 2	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19828
Marque: High Standard
Modèle: Derringer D100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Derringer D100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19828 - 1	22 LR	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle
- les inscriptions "HI-STANDARD" et "DERRINGER" sur deux lignes, et l'inscription "MOD. D-100" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1965 à 1984.
- caractéristiques : configuration à canons superposés; mécanisme à chien dissimulé; viseurs fixes; fini bleui, or, argent ou nickel; plaquettes en plastique noir ou blanc.

Fabricant
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme
- superposés.

Calibre
- ".22 CAL." sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20002	High Standard	Derringer	High Standard	Arme de poing	Canons multiples
23797	High Standard	Derringer DM101	High Standard	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23798	High Standard	Derringer D101	High Standard	Arme de poing	Canons multiples
45569	American Derringer	Lady Derringer 2	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

9193

D 100

D-100

D100

Derringer D 100

Derringer D-100

Derringer Mod. D-100

Hi-Standard Derringer Mod. D-100

Mod D-100

Stock # 9193

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23798
Marque: High Standard
Modèle: Derringer D101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Derringer D101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23798 - 1	22 LR	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription High Standard figure sur l'ensemble canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1965 et 1984. - la désignation de modèle, soit les inscriptions "DERRINGER" et ".22 CAL. MOD. D-101", figure sur le côté gauche de l'ensemble canon. - caractéristiques : fini bleui avec plaquette en plastique de couleur ivoire; pontet à devant ouvert; verrou de canon situé sur l'arrière supérieur de l'ensemble canon.
Fabricant	- l'inscription High Standard figure sur l'ensemble canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- un numéro figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Calibre	- la désignation du calibre est indiquée simplement comme ".22 CAL".

Renvois

19828	High Standard	Derringer D100	High Standard	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20002	High Standard	Derringer	High Standard	Arme de poing	Canons multiples
23797	High Standard	Derringer DM101	High Standard	Arme de poing	Canons multiples
45569	American Derringer	Lady Derringer 2	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

D-101

Derringer

Derringer D 101

Derringer D-101

Derringer Model D-101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23797
Marque: High Standard
Modèle: Derringer DM101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Derringer DM101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23797 - 1	22 MAG	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "HI-STANDARD" et "HIGH STANDARD" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "HI-STANDARD" par-dessus les inscriptions "DERRINGER" et "MODEL DM-101" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu. - arme à feu fabriquée entre 1963 et 1984.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19828	High Standard	Derringer D100	High Standard	Arme de poing	Canons multiples
20002	High Standard	Derringer	High Standard	Arme de poing	Canons multiples
23798	High Standard	Derringer D101	High Standard	Arme de poing	Canons multiples
45569	American Derringer	Lady Derringer 2	American Derringer Corporation (ADC)	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Derringer DM 101

Derringer DM-101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23799
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23799 - 1	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1959 à 1984.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19747	Higgins, J C	90	High Standard	Arme de poing	Revolver
21449	Revelation	76	High Standard	Arme de poing	Revolver
24176	Higgins, J C	Ranger	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24168
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine Convertible

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine Convertible
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24168 - 1	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24168 - 4	22 LR/22 MAG	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24168 - 3	22 MAG	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24168 - 2	22 RF	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- l'inscription "DOUBLE-NINE" figure par-dessus l'inscription "CONVERTIBLE" sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1972 à 1984. - avec canon interchangeable .22 MAG. - l'inscription "W" plus 3 chiffres (par ex.: W102) peut aussi figurer sur l'arme à feu.
Fabricant	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le préfixe peut être constitué de lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24720
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine Longhorn W100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine Longhorn W100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24720 - 4	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24720 - 1	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24720 - 2	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24720 - 3	22 LR	9	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HIGH STANDARD" et "HI-STANDARD" figurent sur le canon, et le logo de "l'aigle aux ailes déployées" de High Standard figure sur les logos de plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "DOUBLE-NINE", accompagnée du logo de Longhorn, figure sur le côté gauche du canon et l'inscription "W-100" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.
- cette arme à feu est un revolver à neuf coups, à double action, fabriqué par High Standard à partir de 1961 pour tirer profit de la vague "western" populaire dans les films et les émissions de télévision à cette époque. La production prit fin en 1984.
- caractéristiques : fini bleui ou anodisé; organes de visée fixes à cran de mire; barillet cannelé basculant à neuf coups retenu par un axe de barillet/une tige d'éjection rappelé par ressort; mécanisme de détente simple action/double action avec chien à crête; plaquettes en matériau synthétique imitation ivoire et cadre de crosse "mancheron" à dessous carré.

Fabricant

- les inscriptions "HIGH STANDARD" et "HI-STANDARD" figurent sur le canon, et le logo de "l'aigle aux ailes déployées" de High Standard figure sur les logos de plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- canon de 241 mm abandonné en 1984.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double-Nine

Hi-Standard Double-Nine

Longhorn W 100

Longhorn W-100

Longhorn W100

W-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23801
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine Longhorn W101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine Longhorn W101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23801 - 1	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23801 - 2	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23801 - 3	22 LR	9	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" et le logo de High Standard, un aigle aux ailes déployées, figurent sur l'arme à feu et sur les éléments incrustés dans la poignée.
Modèle	- peut également être connue sous l'appellation "Longhorn W 101". - modèle fabriqué de 1961 à 1984. - l'inscription "DOUBLE NINE" et le crâne d'un bouvillon Texas Longhorn figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon, et l'inscription "W101" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est un revolver à double action de style "western"/SAA 1873 fabriqué par High Standard entre 1961 et 1984. - caractéristiques : fini bleui ou nickel; viseurs fixes à cran de mire; barillet cannelé basculant vers l'extérieur, d'une capacité de neuf cartouches; simple/double action; plaquettes synthétiques sur un cadre de poignée en forme de "mancheron" de style SAA.
Fabricant	- l'inscription "HIGH STANDARD" et le logo de High Standard, un aigle aux ailes déployées, figurent sur l'arme à feu et sur les éléments incrustés dans la poignée.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - canon de 241 mm abandonné en 1984.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Longhorn W 101

Longhorn W101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20036
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine Longhorn W102

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine Longhorn W102
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20036 - 1	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20036 - 2	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20036 - 3	22 LR	9	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hi-Standard" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "High Standard" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- "Double-Nine" figure sur le côté gauche du canon.
- "W-102" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste en dessous du numéro de série.
- "LONGHORN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1961 à 1984.
- boîtier de culasse/carcasse en acier ou en aluminium.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la désignation du modèle "W-102".
- les numéros de série commencent à 1150000.

Canon

- canon de 241 mm retiré du marché en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double-Nine

Longhorn

Longhorn W 102

Longhorn W102

W-102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19758
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine Longhorn W103

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine Longhorn W103
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19758 - 1	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19758 - 2	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19758 - 3	22 LR	9	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HI-STANDARD" et le logo de la société Hi-Standard peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - arme fabriquée entre 1961 et 1984. - peut également être connue sous l'appellation "Longhorn W 103". - caractéristiques possibles : guidon à lame; hausse en queue d'aronde à encoche en v; barillet basculant à 9 coups; ressort de rappel de l'éjecteur; logement de verrou d'éjecteur estampé; carcasse en acier ou en aluminium; fini nickelé ou bleui.
Fabricant	- l'inscription "HI-STANDARD" et le logo de la société Hi-Standard peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- double action, barillet basculant.
Numéro de série	- un numéro de série alphanumérique figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- canon de 241 mm retiré du marché en 1984.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Longhorn W 103

Longhorn W103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20037
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine Longhorn W104

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine Longhorn W104
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20037 - 1	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20037 - 2	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20037 - 3	22 LR	9	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- les inscriptions "HI-STANDARD" et "DOUBLE-NINE" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "LONGHORN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "W-104" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1961 à 1984.
- offert avec une carcasse en acier ou en aluminium.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.

Canon

- canon de 241 mm retiré du marché en 1984.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hi-Standard Double-Nine Longhorn

Hi-Standard Double-Nine Longhorn W-104

Longhorn W 104

Longhorn W104

W 104

W-104

W104

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19766
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine Natchez

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine Natchez
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19766 - 1	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "Natchez".
- fabriqué de 1961 à 1966.
- "W" plus 3 chiffres (c.-à-d. W-102); cette inscription peut aussi figurer sur l'arme.
- comme le modèle "Double Nine W-102", mais "Natchez" est un terme de référence indiquant que la poignée est en "tête d'oiseau".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Natchez

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25701
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine Natchez W102

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine Natchez W102
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25701 - 1	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HIGH STANDARD" et "HI-STANDARD" figurent sur le canon, et le logo de "l'aigle aux ailes déployées" de High Standard figure sur les logos de plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "DOUBLE-NINE" figure sur le côté gauche du canon; l'inscription "W-102" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente; l'inscription "NATCHEZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, entre la poignée et le barillet.
- revolver à neuf coups, double action, fabriqué par High Standard à partir de 1961 pour tirer profit de la vague "western" populaire dans les films et les émissions de télévision à cette époque. La production prit fin en 1966.
- caractéristiques : fini bleui ou anodisé; dispositifs de visée fixes à cran de mire; barillet basculant à neuf coups retenu par un axe de barillet/tige d'éjection rappelé par ressort; mécanisme de détente simple action/double action avec chien à crête; plaquettes de poignée en matériau synthétique imitation ivoire et cadre de crosse "à tête d'oiseau".

Fabricant

- les inscriptions "HIGH STANDARD" et "HI-STANDARD" figurent sur le canon, et le logo de "l'aigle aux ailes déployées" de High Standard figure sur les logos de plaquettes de poignée.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Natchez W-102

Natchez W102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19767
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine Posse

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine Posse
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19767 - 1	22 LR	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19767 - 3	22 LR	9	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19767 - 2	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "Posse".
- fabriqué de 1961 à 1966.
- "W" plus 3 chiffres (c.-à-d. W-102); cette inscription peut aussi figurer sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Posse

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24171
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine Posse W102

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine Posse W102
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24171 - 1	22 LR	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- les inscriptions "HI-STANDARD" et "DOUBLE-NINE" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "POSSE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "W-102" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1961 à 1966.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet basculant avec mécanisme d'éjection à ressort; logement pour tige d'éjection factice; chien extérieur à crête/ simple/double action; viseurs fixes; plaquettes en plastique imitation corne, ébène ou ivoire; fini bleui ou nickel.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Nine

Double Nine Posse W-102

Double-Nine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double-Nine Posse W-102

Hi-Standard Double-Nine Posse W-102

Posse

Posse W-102

Posse W102

W 102

W-102

W102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117991
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine Posse W104

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine Posse W104
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117991 - 1	22 LR	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117991 - 2	22 LR/22 MAG	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117991 - 3	22 MAG	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HI-STANDARD" ou "HIGH STANDARD" sur le côté gauche du canon.
Modèle	- fabriqué de 1961 à 1966. - la désignation de modèle, "DOUBLE NINE", peut figurer sur le canon; "POSSE" et "W-104" apparaissent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : guidon et hausse fixes; double action; chien apparent; barillet basculant avec tige d'extraction; barillet lisse; canon rond; bout de crosse carré; fini bleui et plaquettes de crosse en noyer.
Fabricant	- "HIGH STANDARD" sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon.
Autres marquages	- l'adresse de High Standard au moment de la fabrication figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Nine

Double Nine Posse

Double Nine W-104

Double Nine W-104 Posse

Posse

Posse Double Nine

Posse W-104

W-104

W-104 Double Nine Posse

W-104 Posse

W-104 Posse Double Nine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19755
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine W100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine W100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19755 - 1	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- les inscriptions "HI-STANDARD" et "DOUBLE-NINE" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "W-100" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1959 à 1984.
- caractéristiques : canon rond avec logement pour tige d'éjection factice; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant; chien extérieur à crête; simple/double action; plaquettes en plastique imitation corne de cerf, ébène ou ivoire; guidon à lame et hausse réglable; fini bleui ou nickel.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double-Nine

Double-Nine W-100

Hi-Standard Double-Nine W-100

W 100

W-100

W100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19756
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine W101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine W101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19756 - 1	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- les inscriptions "HI-STANDARD" et "DOUBLE-NINE" figurent sur le côté gauche du canon. - l'inscription "W-101" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1959 à 1984. - caractéristiques : canon rond avec logement pour tige d'éjection factice; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant; chien extérieur à crête; simple/double action; plaquettes en plastique imitation corne de cerf, ébène ou ivoire; guidon à lame et hausse réglable; fini bleui ou nickel.
Fabricant	- le nom du fabricant et l'adresse figurent sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double-Nine

Double-Nine W-101

Hi-Standard Double-Nine W-101

W 101

W-101

W101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120675
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine W102

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine W102
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120675 - 2	22 LR	9	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120675 - 1	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du canon : HI-STANDARD
- sur le côté droit du canon : HIGH STANDARD

Modèle

- "Double-Nine" sur le côté gauche du canon.
- "W-102" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le numéro de série.
- gamme "Double Nine" produite entre 1959 et 1984.
- modèle ressemblant à un revolver à double action de type Western.
- caractéristiques : canon rond avec faux manchon de tige d'éjection; carcasse rigide avec barillet basculant vers la gauche et tige d'éjection à ressort; simple action/double action; chien apparent avec crête; guidon à lame et hausse réglable à encoche; bout de crosse carré; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabriant sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la désignation du modèle : W-102

Calibre

- la désignation calibre apparaît sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double 9

Double Nine

Double-Nine

Double-Nine W-102

Hi Standard Double Nine W102

Hi-Standard Double-Nine

Hi-Standard Double-Nine W-102

W 102

W-102

W-102 Double-Nine

W102 Double Nine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25702
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine W103

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine W103
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25702 - 1	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1959 à 1984.
- au fils des ans, il est devenu difficile de distinguer les modèles de la série "Double Nine" de ceux de la série "Longhorn".
- les modèles de la série "Double Nine" possèdent un barillet cannelé tandis que ceux de la série "Longhorn" ont un barillet lisse, sans cannelures.
- les armes "Double Nine" ont précédé celles de la série "Longhorn".
- toute la série "Longhorn" dérive des modèles de la série "Double Nine".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19994
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine W104

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine W104
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19994 - 1	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "DOUBLE-NINE" figure sur le côté gauche du canon et l'inscription "W-104" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.
- cette arme est un revolver à neuf coups, à double action, fabriqué par High Standard à partir de 1959 pour tirer profit de la vague "western" populaire dans les films et les émissions de télévision à cette époque. La production prit fin en 1984.
- caractéristiques : fini bleui ou anodisé en diverses couleurs; organes de visée fixes à cran de mire; barillet cannelé basculant à neuf coups retenu par un axe de barillet/une tige d'éjection rappelé par ressort; simple action/double action avec chien à crête; plaquettes en matériau synthétique imitation ivoire et cadre de poignée de type "mancheron" à dessous carré.

Fabricant

- les inscriptions "HIGH STANDARD" et "HI-STANDARD" figurent sur le canon, et le logo de "l'aigle aux ailes déployées" de High Standard figure sur les logos de plaquettes de poignée.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hi-Standard Double-Nine W-104

W 104

W-104

W104

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122849
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine W105

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine W105
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122849 - 1	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "DOUBLE NINE" figure sur le canon et la désignation du modèle, "W-105", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- au fil des ans, on a eu tendance à confondre la série de modèles "Double Nine" et la série de modèles "Longhorn".
- la série "Double Nine" se caractérise par un barillet cannelé tandis que les armes de la série "Longhorn" sont équipées d'un barillet lisse non cannelé.
- chronologiquement, la série "Double Nine" est antérieure à la série "Longhorn".
- la série "Longhorn" dans son intégralité est un sous-modèle de la série "Double Nine".
- caractéristiques : canon rond et boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickel; hausse à cran de mire; guidon fixe; barillet cannelé; tige d'éjection; poignée-pistolet en noyer.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sept chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Nine

Double Nine W 105

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Nine W-105

W 105

W-105

W105

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24139
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine W106

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine W106
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24139 - 1	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1959 à 1984.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123790
Marque: High Standard
Modèle: Double Nine W107

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Double Nine W107
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123790 - 4	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123790 - 1	22 LR	9	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123790 - 3	22 LR/22 MAG	9	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123790 - 2	22 MAG	9	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "High Standard" est gravée sur le canon.

Modèle

- revolver de type western.
- modèle mis sur le marché en 1972.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est seulement offert en calibre 22 LR et 22 WMRF.
- caractéristiques : carcasse supérieure et canon en acier bleui avec pontet et dos de crosse anodisés en or; plaquettes en noyer; simple/double action; barillet basculant vers l'extérieur; chien rebondissant avec blocage automatique; éjecteur à ressort; guidon à lame et hausse fixe à encoche amovible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.

Calibre

- ce modèle est seulement offert en calibre 22 LR et 22 WMRF.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double 9

Double Nine

Double Nine W-107

Hi-Standard Double Nine

W-107

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24144
Marque: High Standard
Modèle: Dura Matic

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Dura Matic
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24144 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24144 - 3	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24144 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1954 à 1973.
- le modèle "Plinker", fabriqué de 1971 à 1973, a été rebaptisé "Dura Matic".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19795	High Standard	Dura Matic M100	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
19821	High Standard	Plinker	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
111015	Sears	80	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
146960	High Standard	Dura Matic Plinker	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique
146963	High Standard	Plinker	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Dura-Matic

Duramatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19795
Marque: High Standard
Modèle: Dura Matic M100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Dura Matic M100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19795 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19795 - 3	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19795 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1954.
- l'inscription "DURA-MATIC" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "M-100" figure sur le côté droit de la glissière.
- fabriqué jusqu'à environ 1970, date à laquelle le modèle "Dura Matic M101" fut mis sur le marché avant d'être transformé pour devenir le modèle "Plinker".
- caractéristiques : canon rond en acier bleui avec guidon fixe unique ou sans guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse rigide, en acier bleui avec verrou de sûreté transversal; demi-glissière en acier bleui avec hausse à encoche fixe et carrée et stries inclinées à l'arrière; bouton de l'arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; large vis de démontage à l'avant du pontet en acier surdimensionné; détente en acier; arrêtoir du chargeur à bouton-poussoir; plaquettes en plastique avec gravures à motif de losanges.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière. - le numéro de série peut être répété sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- calibre sur le côté droit du raccord de canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19796	High Standard	Dura Matic M101	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
24144	High Standard	Dura Matic	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
146960	High Standard	Dura Matic Plinker	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique
146963	High Standard	Plinker	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Dura-Matic

Dura-Matic M-100

Duramatic

Duramatic M100

M-100

M-100 Dura-Matic

M100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19796
Marque: High Standard
Modèle: Dura Matic M101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Dura Matic M101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19796 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19796 - 3	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19796 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure du côté gauche de la glissière et sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "DURA-MATIC" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "M-101" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme fabriquée entre 1954 et 1973.
- le modèle "Plinker", fabriqué entre 1971 et 1973, a été rebaptisé "Dura Matic".
- caractéristiques : plaquettes en plastique moulé quadrillé; guidon à rampe et hausse à encoche carrée; vis de démontage; sûreté.
- également offert en version à calibres mixtes.

Fabricant

- les inscriptions "HIGH" et "STANDARD" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "HIGH STANDARD MFG., CORP." figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le côté de la glissière. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté de l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19748	Higgins, J C	80	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
19795	High Standard	Dura Matic M100	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
19821	High Standard	Plinker	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
24170	High Standard	Plinker M101	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
111015	Sears	80	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
146960	High Standard	Dura Matic Plinker	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique
146963	High Standard	Plinker	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9124

9125

9126

Dura-Matic

Dura-Matic M-101

Dura-Matic Model M-101

Duramatic M101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146960
Marque: High Standard
Modèle: Dura Matic Plinker

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Dura Matic Plinker
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146960 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "HIGH STANDARD", "MFG. CO. INC." et "HOUSTON, TX U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué pour la première fois de 1954 à 1973 sous l'appellation "Plinker", puis fabriqué de nouveau de 1971 à 1973 sous l'appelation "Dura Matic" et réintroduit sur le marché en 2013 sous l'appelation "Dura Matic Plinker".
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse fixe à encoche carrée; canon amovible rond dont les côtés deviennent plats; glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec vis de démontage sur le dessous, devant le pontet; sûreté transversale; plaquettes de crosse quadrillées en plastique moulé; fini mat.
- longueur totale de 241 mm (9,5 po) et poids moyen de 1,25 kg (44 oz).

Fabricant

- l'inscription "HI-STANDARD", "HIGH STANDARD" ou "HIGH STANDARD MFG. CO." figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "FIREARMS INT. INC." ou "FIREARMS INTERNATIONAL INC." et "HOUSTON, TX USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É.-U.), en 1993.
- la Firearms International, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É.-U.), en 1998.
- les produits de marque High Standard ont été fabriqués par Firearms International Incorporated.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated a été fondée en 2004.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated regroupait la High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms, et Arsenal Line Products.
- les produits de marque AMT-Auto Mag sont fabriqués par la Crusader Gun Company depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19795	High Standard	Dura Matic M100	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
19796	High Standard	Dura Matic M101	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
19821	High Standard	Plinker	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
24144	High Standard	Dura Matic	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
24170	High Standard	Plinker M101	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
146963	High Standard	Plinker	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Dura Matic

Duramatic Plinker

Plinker

TX9124

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19769
Marque: High Standard
Modèle: Durango

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Durango
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19769 - 1	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19769 - 2	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle
- l'inscription "DURANGO" figure sur le côté gauche du canon.
- modèle fabriqué de 1971 à 1975.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant sur la gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; pontet et dos de crosse au fini laiton; plaquettes en noyer lisse; fini bleui ou nickelé.

Fabricant
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups
- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135100	High Standard	Durango W105	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

The Durango

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135100
Marque: High Standard
Modèle: Durango W105

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Durango W105
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135100 - 1	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135100 - 2	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD MFG. CORP." figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- "DURANGO" figure sur le côté gauche du canon.
- "W-105" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1970 à 1973.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond en acier; boîtier de culasse/carcasse rigide en aluminium avec barillet basculant du côté gauche; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple ou double; pontet/devant de crosse au fini laiton; plaquettes de crosse lisses en noyer; fini bleui ou nickelé.
- le "Durango W-106" a un boîtier de culasse/une carcasse en acier.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19769	High Standard	Durango	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Durango

Durango W-105

The Durango

W-105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19785
Marque: High Standard
Modèle: E

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	E
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19785 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19785 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1937 à 1942.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19830
Marque: High Standard
Modèle: Electric Free Pistol

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Electric Free Pistol
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19830 - 1	22 LR	1	263	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "Free Pistol" ou "International Free Pistol".
- fabriqué au cours des années '60.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Free Pistol

International Free Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20008
Marque: High Standard
Modèle: Field King

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Field King
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20008 - 3	22 LR	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20008 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20008 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche.
Modèle	- fabriqué de 1951 à 1957. - l'inscription FIELD KING figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Fabricant	- figure sur le côté gauche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté gauche de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19797
Marque: High Standard
Modèle: Field King FK100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Field King FK100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19797 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19797 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1951 à 1957.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière.
- le numéro de série peut être répété sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100

FK-100

FK100

Field King

Field King FK-100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Field-King

Field-King FK-100

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19798
Marque: High Standard
Modèle: Field King FK101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Field King FK101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19798 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19798 - 4	22 LR	10	139	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19798 - 3	22 LR	10	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19798 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HI-STANDARD" est marqué sur le côté gauche de la glissière. - "HIGH STANDARD" est marqué sur le côté droit du canon.
Modèle	- arme fabriqué de 1951 à 1957. - "FIELD-KING" est marqué sur le côté gauche du canon. - "FK-101" est marqué sur le côté droit de la glissière.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant sont marqués sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière. - numéro de série pouvant être répété sur le côté droit de la glissière. - numéros de série compris entre 330 000 et 640 000.
Calibre	- calibre sur le côté droit du raccord de canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101

FK-101

FK-101 Field-King

FK101

FK101 Field King

Field King

Field-King

Field-King FK-101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34070
Marque: High Standard
Modèle: Flite King

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34070 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34070 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34070 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34070 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34070 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34070 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34070 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34070 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34070 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34070 - 10	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34070 - 11	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34070 - 12	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34070 - 13	16 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34070 - 14	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34070 - 15	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34070 - 16	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34070 - 17	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34070 - 18	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse Flite King dont il est impossible de déterminer le sous-modèle; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- fabriqué de 1960 à 1975.
- caractéristiques : canon rond lisse avec ou sans bande ventilée; organes de visée de fusil à grande puissance ou guidon à grain d'orge; étranglement fixe ou réglable; carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le bas; magasin tubulaire; une ou deux tiges de commande; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du pontet, à l'avant; poussoir de sûreté avec bande rouge sur l'arrière du pontet; fût quadrillé ou rainuré en noyer et crosse à poignée-pistolet lisse ou quadrillée en noyer, avec ou sans tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas être munies d'un numéro de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous la carcasse ou sur le côté de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- offert avec obturateur amovible du fabricant qui limite la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1960 à 1966 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de quatre (4) coups.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1966 à 1975 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de cinq (5) coups.

Remarques

- cette fiche se veut un générique pour les fusils de chasse Flite King qui ne correspondent à aucune autre inscription; il existe d'autres fiches qui décrivent plus précisément l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24175	High Standard	Flite King LW100	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
27092	High Standard	Flite King Deluxe	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
27238	High Standard	Flite King Brush	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30197	High Standard	Flite King Skeet	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30203	High Standard	Flite King Trap	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30278	High Standard	Flite King Field	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30293	High Standard	Flite King Special	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30299	High Standard	Flite King Trophy K100	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
31856	High Standard	Flite King LW101	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
71350	High Standard	Flite King Trophy K10	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
88475	High Standard	Riot	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
99315	High Standard	Flite King Brush K101	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
100035	High Standard	Flite King Brush K121	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
100055	High Standard	Flite King Skeet K121	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118521	High Standard	Flite King Deluxe K2011	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122236	High Standard	Flite King Deluxe K121	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126703	High Standard	Flite King Field K100	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126704	High Standard	Flite King Field K160	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126710	High Standard	Flite King Field K200	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126712	High Standard	Flite King Special K160	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126713	High Standard	Flite King Special K200	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126714	High Standard	Flite King Trophy K160	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126716	High Standard	Flite King Trophy K200	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
128235	High Standard	Flite King Skeet K4111	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
129595	Foremost	4011	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
132613	Apache	AP112	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Flite-King

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20020
Marque: High Standard
Modèle: Flite King

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20020 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20020 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20020 - 3	22 RF	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20020 - 4	22 RF	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20020 - 5	22 SHORT	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20020 - 7	22 SHORT	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20020 - 6	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle générique.
- fabriqué de 1954 à 1965.

Numéro de série

- les numéros de série vont de 440000 à 1530000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 22 SHORT fabriqué de 1954 à 1960.
- 22 LR fabriqué de 1958 à 1965.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19801	High Standard	Flite King 103	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
25706	High Standard	Flite King 102	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Flite King LW

Flite King Lightweight

Flite-King

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25706
Marque: High Standard
Modèle: Flite King 102

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King 102
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25706 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25706 - 5	22 LR	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25706 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25706 - 3	22 SHORT	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25706 - 4	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HI-STANDARD" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "HIGH STANDARD" est marqué sur le côté droit du canon.

Modèle

- "FLITE KING" est marqué sur le côté gauche du canon.
- "M-102" est marqué sur le côté droit de l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1958 à 1965.
- caractéristiques : canon profilé; guidon à lame et hausse consistant en une encoche en V; boîtier de culasse/carcasse en acier; plaques de crosse moulées quadrillées en plastique; vis de désassemblage; sûreté de pouce.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant sont marqués sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière. - le numéro de série peut être répété sur le côté droit de la glissière. - les numéros de série vont de 770 000 à 1 530 000.
Calibre	- le calibre est marqué sur le côté gauche.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19801	High Standard	Flite King 103	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
20020	High Standard	Flite King	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
24175	High Standard	Flite King LW100	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
31856	High Standard	Flite King LW101	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

102

9220

9221

Flite King

Flite King Model 102

Flite-King

Flite-King 102

Flite-King Model 102

M-102

M102

Serie 102

Standard Flite King

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19801
Marque: High Standard
Modèle: Flite King 103

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King 103
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19801 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19801 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19801 - 3	22 SHORT	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19801 - 4	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HI-STANDARD" est marqué sur le côté gauche de la glissière.
- "HIGH STANDARD" est marqué sur le côté droit du canon.

Modèle

- "FLITE KING" est marqué sur le côté gauche du canon.
- "M-103" est marqué sur le côté droit de l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1958 à 1965.
- caractéristiques : canon profilé; guidon à lame and hausse consistant en une encoche en V; boîtier de culasse/carcasse en acier; plaques de crosse moulées quadrillées en plastique; vis de désassemblage; sûreté de pouce.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant sont marqués sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière.
- le numéro de série peut être répété sur le côté droit de la glissière.
- les numéros de série vont de 770 000 à 1 530 000.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20020	High Standard	Flite King	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
24175	High Standard	Flite King LW100	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
25706	High Standard	Flite King 102	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
31856	High Standard	Flite King LW101	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9220

9221

Flite King

Flite King Model 103

Flite-King

Flite-King 103

Flite-King Model 103

M-103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27238
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Brush

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Brush
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27238 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27238 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27238 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas toujours sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1962 à 1975.
- canon de forme arrondie à âme lisse; dispositifs de visée de fusil ou guidon à grain d'orge et hausse à oeilleton réglable; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection du côté droit, chargement par le bas, chargeur tubulaire, tige de commande à mécanisme simple, dispositif de verrouillage de mécanisme situé à l'avant du pontet, verrou transversal avec indicateur rouge situé à l'arrière du pontet; fût noyer quadrillé ou avec des rainures et crosse à poignée-pistolet lisse ou quadrillée avec ou sans tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro peut ne pas figurer sur les armes fabriquées avant 1968.
- si l'arme a un numéro de série, il se trouve au-dessus de la portière de chargement au niveau du bas du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série sont composés de sept chiffres sans lettre en préfixe ou suffixe.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- offert avec obturateur amovible du fabricant qui limite la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1960 à 1966 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de quatre (4) coups.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1966 à 1975 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de cinq (5) coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
88475	High Standard	Riot	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Brush

Flite King

Flite-King

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99315
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Brush K101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Brush K101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99315 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
99315 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- HIGH STANDARD habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- FLITE KING" et "BRUSH" et "MODEL K-101" sur le côté gauche du canon (la longueur du canon peut aussi être indiquée; par ex. : 20).
- fabriqué de 1962 à 1965.
- caractéristiques : éjection latérale, poussoir de sûreté, canon bleui, crosse et fût en noyer.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas porter de numéros de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre habituellement inscrits sur le côté droit du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- livrable avec entretoise limitant la capacité du magasin.
- les fusils de chasse Flite King produits de 1960 à 1966 et à chambre de 2 ¾ po comportaient un magasin d'une capacité de quatre (4) cartouches.
- les fusils de chasse Flite King produits de 1966 à 1975 et à chambre de 2 ¾ po comportaient un magasin d'une capacité de cinq (5) cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8116

8117

Brush Flite King K-101

Brush K101

Flite King

Flite King K-101

Flite-King 101

K-101

K101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100035
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Brush K121

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Brush K121
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100035 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100035 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100035 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- HIGH STANDARD figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	-"Flite-King Bush Model K-121" sur le canon. - fabriqué entre 1962 et 1975. - carcasse rigide; éjection latérale; tige de commande unique; organes de visée de fusil à grande puissance; crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- nom et adresse habituellement sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas porter de numéros de série. - le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous ou sur le côté de la carcasse.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre habituellement inscrits sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- livrable avec entretoise limitant la capacité du magasin.
- les fusils de chasse Flite King produits de 1960 à 1966 et à chambre de 2 ¾ po comportaient un magasin d'une capacité de quatre (4) cartouches.
- les fusils de chasse Flite King produits de 1966 à 1975 et à chambre de 2 ¾ po comportaient un magasin d'une capacité de cinq (5) cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122236	High Standard	Flite King Deluxe K121	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Bush Model K-121

Cat No 8116

Cat No 8117

Flite King Bush 20 Model K-121

Flite King Bush Deluxe Model K-121

Flite King Bush Model K-121

Flite-King Bush Deluxe Model K-121

Flite-King Bush Model K-121

Flite-King K121

K 121

K-121

K121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27092
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Deluxe

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Deluxe
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27092 - 10	12 GA X 2 3/4"	5	478	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27092 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27092 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27092 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27092 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27092 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27092 - 7	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27092 - 8	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27092 - 9	28 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27092 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "FLITE KING DELUXE MODEL K-10" peut figurer sur le canon.
- fusil de chasse à pompe d'abord fabriqué par High Standard et vendu sous la marque J.C. Higgins, puis sous la marque High Standard; canon à bande ventilée, mais avec un seul grain d'orge, contrairement au modèle Flite-King Trap.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro peut ne pas figurer sur les armes fabriquées avant 1968.
- si l'arme a un numéro de série, il se trouve au-dessus de la portière de chargement au niveau du bas du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- plusieurs versions de ce fusil de chasse comportaient un étranglement réglable intégré.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- offert avec obturateur amovible du fabricant qui limite la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1960 à 1966 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de quatre (4) coups.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1966 à 1975 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de cinq (5) coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
530	Higgins, J C	583.514 730	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
2424	Sears	20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118521	High Standard	Flite King Deluxe K2011	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122236	High Standard	Flite King Deluxe K121	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122236
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Deluxe K121

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Deluxe K121
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122236 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122236 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122236 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1966 à 1975.
- les inscriptions "FLITE KING" et "DELUXE" figurent habituellement au-dessus de l'inscription "MODEL K121" sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'une version de luxe du modèle Flite-King K121.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec organes de visée à grain d'orge simple ou double, avec ou sans bande de visée supérieure ventilée; étranglement fixe ou réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; sûreté transversale montée sur le pontet; tige de commande unique; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et garde-main en noyer quadrillé de qualité semi-fantaisie; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- il est possible qu'aucun numéro de série n'apparaisse sur les armes à feu fabriquées avant 1968.
- le numéro de série a été relevé à l'avant de la portière de chargement, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- offert avec bouchon amovible installé à l'usine et limitant la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1960 à 1966 avec une chambre de 2 3/4 po étaient munis d'un chargeur d'une capacité de quatre (4) coups.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1966 à 1975 avec une chambre de 2 3/4 po étaient munis d'un chargeur d'une capacité de quatre (4) coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27092	High Standard	Flite King Deluxe	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
100035	High Standard	Flite King Brush K121	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
100055	High Standard	Flite King Skeet K121	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Flite King Deluxe

Flite King Deluxe Model K121

Flite-King Deluxe

K121

K121 Flite King Deluxe

K121 Flite-King Deluxe

Model K121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135016
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Deluxe K1211

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Deluxe K1211
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135016 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "FLITE KING" et "DELUXE" au-dessus de "MODEL K1211" figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- version Deluxe du modèle Flite-King K1211.
- caractéristiques : canon rond fixe ordinaire avec guidon à grain d'orge et étranglement fixe ou réglable; carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le dessous; poussoir de sûreté sur le pontet; tige de commande simple; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- "HIGH STANDARD" au-dessus de "HAMDEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas être munies d'un numéro de série.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- offert avec obturateur amovible du fabricant qui limite la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1960 à 1966 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de quatre (4) coups.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1966 à 1975 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de cinq (5) coups.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Flite King Deluxe Model K1211

K1211 Flite King Deluxe

Model K1211 Flite King Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118521
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Deluxe K2011

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Deluxe K2011
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118521 - 1	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118521 - 2	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1966 à 1975.
- les inscriptions "FLITE KING" et "DELUXE" au-dessus de l'inscription "MODEL K-2011" figurent sur le canon.
- modèle également vendu par Sears, Roebuck & Company sous les appellations "JC Higgins - Point Right", "Ted Williams Model 21" et "Sears Model 583.2086".
- caractéristiques : canon rond fixe avec bande ventilée ou lisse et étranglement amélioré ou modifié, plein ou réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; doubles barres/tiges d'armement double; sans chien; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'arrière du pontet; bouton-poussoir de sécurité situé sur le pontet; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et garde-main lisses ou quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "HIGH STANDARD" au-dessus de "HAMDEN, CONN,. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- les armes à feu produites avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.
- s'il est présent, le numéro de série peut se trouver devant la portière de chargement, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figure généralement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.
- livrable avec entretoise limitant la capacité du magasin.
- les fusils de chasse Flite King produits de 1960 à 1966 et à chambre de 2 ¾ po comportaient un magasin d'une capacité de quatre (4) cartouches.
- les fusils de chasse Flite King produits de 1966 à 1975 et à chambre de 2 ¾ po comportaient un magasin d'une capacité de cinq (5) cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27092	High Standard	Flite King Deluxe	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
61476	Williams, Ted	21	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8403

8404

8405

8411

8429

8430

8431

8442

Flite-King

Flite-King Model K2011

K 2011

K-2011

K2011

Model K2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30278
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Field

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Field
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30278 - 12	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30278 - 13	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30278 - 14	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30278 - 18	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30278 - 19	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30278 - 7	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30278 - 8	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30278 - 26	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30278 - 27	28 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30278 - 31	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "FLITE KING DELUXE MODEL K-10" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1960 à 1966.
- canon de forme arrondie à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection sur la droite et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; une ou deux tige(s) de commande; dispositif de verrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du pontet, à l'avant; fût rainuré et crosse à poignée-pistolet lisse en noyer; fini bleui.
- Le modèle Flite King de calibre 410 a été fabriqué entre 1962 et 1965.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro peut ne pas figurer sur les armes fabriquées avant 1968.
si l'arme a un numéro de série, il se trouve au-dessus de la portière de chargement au niveau du bas du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre et longueur de chambre inscrits sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- offert avec obturateur amovible du fabricant qui limite la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1960 à 1966 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de quatre (4) coups.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1966 à 1975 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de cinq (5) coups.

Remarques

- version "ordinaire" peu coûteuse du fusil de chasse à pompe Flite-King; pas de bande ventilée, pas d'étranglement réglable ni de quadrillage sur la crosse et le garde-main mobile.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
529	Higgins, J C	583.2078 79	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
53400	Higgins, J C	583.20	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126703	High Standard	Flite King Field K100	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126704	High Standard	Flite King Field K160	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126710	High Standard	Flite King Field K200	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Flite King

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132061
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Field Classic

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Field Classic
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132061 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Field Classic" figure en lettres manuscrites sur le côté du canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : bande ventilée montée sur un canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures représentant la nature et du gibier; bascules doubles; dispositif de déverrouillage du mécanisme en or situé sur le côté avant droit du pontet; détente en or; poussoir de sûreté transversal avec indicateur rouge à l'arrière du pontet; garde-main rainuré et crosse à poignée-pistolet lisse, en noyer; tampon de recul ventilé en caoutchouc

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas être munies de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée comporte sept chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- offert avec bouchon amovible installé à l'usine et limitant la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1960 à 1966 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de quatre (4) coups.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1966 à 1975 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de cinq (5) coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Field

Flight King Classic Field

Flite-King

Flite-King Field

Flite-King Model Classic Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126703
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Field K100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Field K100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126703 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126703 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126703 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "FLITE KING", "FIELD" et "Model K100" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1960 à 1966.
- caractéristiques : canon arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement fixe; carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; tige de commande simple; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du pontet; poussoir de sûreté transversal avec indicateur rouge situé à l'arrière du pontet; garde-main à rainure en noyer et crosse rigide à poignée pistolet; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y en a un, peut se trouver devant la portière de chargement au bas ou sur le côté de la carcasse/boîtier.
- NOTE: "K100" n'est pas un numéro de série, ce numéro fait partie de la désignation du modèle.

Calibre

- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- offert avec bouchon amovible installé à l'usine et limitant la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King à chambre de 2 3/4 po fabriqués de 1960 à 1966 étaient dotés d'un chargeur à quatre (4) balles.
- les fusils de chasse Flite King à chambre de 2 3/4 po fabriqués de 1966 à 1975 étaient dotés d'un chargeur à cinq (5) balles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30278	High Standard	Flite King Field	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8100

8101

8102

8103

Flite King

Flite King Field

Flite-King

Flite-King Field

Flite-King Model K100

K100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126704
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Field K160

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Field K160
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126704 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126704 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "FLITE KING", "FIELD" et "Model K160" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1960 à 1966.
- caractéristiques : canon arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement fixe; carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; tiges de commande simples; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du pontet; poussoir de sûreté transversal avec indicateur rouge situé à l'arrière du pontet; garde-main à rainure en noyer et crosse rigide à poignée pistolet; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y en a un, peut se trouver devant la portière de chargement au bas ou sur le côté de la carcasse/boîtier de culasse.
- NOTE: "K160" n'est pas un numéro de série, ce numéro fait partie de la désignation du modèle.

Calibre

- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- offert avec bouchon amovible installé à l'usine et limitant la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King à chambre de 2 3/4 po fabriqués de 1960 à 1966 étaient dotés d'un chargeur à quatre (4) balles.
- les fusils de chasse Flite King à chambre de 2 3/4 po fabriqués de 1966 à 1975 étaient dotés d'un chargeur à cinq (5) balles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30278	High Standard	Flite King Field	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8300

8301

8302

Flite King

Flite-King

Flite-King Model K160

K160

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126710
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Field K200

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Field K200
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126710 - 1	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126710 - 2	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "FLITE KING", "FIELD" et "Model K200" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1960 à 1966.
- caractéristiques : canon arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement fixe; carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; tiges de commande doubles; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du pontet; poussoir de sûreté transversal avec indicateur rouge situé à l'arrière du pontet; garde-main à rainure en noyer et crosse rigide à poignée pistolet; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y en a un, peut se trouver devant la portière de chargement au bas ou sur le côté de la carcasse/boîtier de culasse.
- NOTE: "K1200" n'est pas un numéro de série, ce numéro fait partie de la désignation du modèle.

Calibre

- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- offert avec bouchon amovible installé à l'usine et limitant la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King à chambre de 2 3/4 po fabriqués de 1960 à 1966 étaient dotés d'un chargeur à quatre (4) balles.
- les fusils de chasse Flite King à chambre de 2 3/4 po fabriqués de 1966 à 1975 étaient dotés d'un chargeur à cinq (5) balles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30278	High Standard	Flite King Field	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8400

8401

8402

Flite King

Flite King Field

Flite-King

Flite-King Field

Flite-King Model K200

K200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24175
Marque: High Standard
Modèle: Flite King LW100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King LW100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24175 - 1	22 SHORT	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24175 - 2	22 SHORT	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "HI-STANDARD" et "HIGH STANDARD" figurent sur les côtés de l'arme à feu.
Modèle	- peut aussi être désigné "Flite King Lightweight 100" - fabriqué de 1954 à 1960.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière. - le numéro de série peut être répété sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19801	High Standard	Flite King 103	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
25706	High Standard	Flite King 102	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

100

Flite King

Flite King 100

Flite King LW 100

Flite King LW-100

Flite King Lightweight LW100

Flite-King

Flite-King LW-100

LW 100

LW-100

LW100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31856
Marque: High Standard
Modèle: Flite King LW101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King LW101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31856 - 1	22 SHORT	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31856 - 2	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi etre désigné "Flite King Lightweight 101".
- fabriqué de 1954 à 1960.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière.
- le numéro de série peut être répété sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19801	High Standard	Flite King 103	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
25706	High Standard	Flite King 102	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Flite King

Flite King 101

Flite King Lightweight 101

Flite King Lightweight LW101

Flite-King

Flite-King LW-101

Flite-King LW101

LW101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30197
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Skeet

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Skeet
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30197 - 2	12 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30197 - 3	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30197 - 4	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30197 - 1	410 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- fabriqué de 1962 à 1975. - fusil de chasse à pompe d'abord fabriqué par High Standard et vendu sous la marque J.C. Higgins, puis sous la marque High Standard. - canon à bande ventilée; poussoir de sûreté à l'avant du pontet; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul facultatif.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro peut ne pas figurer sur les armes fabriquées avant 1968. si l'arme a un numéro de série, il se trouve au-dessus de la portière de chargement au niveau du bas du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- peut être équipé en usine d'un anneau de levage amovible, qui limite la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués entre 1960 et 1966 et dotés d'une chambre de 2 3/4 po avaient une capacité de chargeur de quatre (4) cartouches.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués entre 1966 et 1975 et dotés d'une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de cinq (5) cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8164

8336

8431

8455

Flite-King Deluxe Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100055
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Skeet K121

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Skeet K121
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100055 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100055 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100055 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100055 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- HIGH STANDARD figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "FLITE KING", "SKEET" et "MODEL K-121" sur le canon.
- fabriqué entre 1960 et 1975.
- caractéristiques : canon rond avec étranglement Skeet, bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse à dessus rigide avec éjection par la droite et chargement par le dessous; pas de chien apparent; poussoir de sûreté; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; pas de tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- nom et adresse habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- les armes à feu produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
- s'il y a un numéro de série, il peut se trouver devant la portière de chargement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- NOTE : "K121" fait partie de la désignation de modèle; ce n'est pas un numéro de série.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- offert avec obturateur amovible du fabricant qui limite la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1960 à 1966 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de quatre (4) coups.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1966 à 1975 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de cinq (5) coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122236	High Standard	Flite King Deluxe K121	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Flite King K-121

Flite King K121

Flite-King K-121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128235
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Skeet K4111

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Skeet K4111
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128235 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "HIGH STANDARD" est généralement inscrite sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les marques "FLITE KING", "SKEET" et "Model K4111" peuvent être inscrites sur le côté gauche du canon.
- fabriquée entre 1967 et 1974.
- caractéristiques : canon cannelé plein ou ventilé avec guidon à grain d'orge; carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du pontet; verrou transversal avec indicateur rouge situé à l'arrière du pontet; garde-main à rainure quadrillé en noyer et poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant sont généralement inscrits sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas être munies d'un numéro de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut être inscrit devant la portière de chargement sous la carcasse ou sur le côté de la carcasse.
- le spécimen observé était muni de sept chiffres, lesquels n'étaient pas précédés ou suivis d'une lettre.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128235

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8455

Flite King

Flite King K4111

K4111

Model K4111

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30293
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Special

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Special
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30293 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "FLITE KING", "SPECIAL" et "Model K10" ou "Model K100" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1961 à 1965.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur la droite et chargement par le dessous; magasin tubulaire; barres à action double; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté avant droit du pontet; sûreté à verrou transversal avec indicateur rouge situé à l'arrière du pontet; garde main à rainures en noyer et crosse à poignée pistolet simple; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas être munies d'un numéro de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous la carcasse ou sur le côté de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- offert avec obturateur amovible du fabricant qui limite la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1960 à 1966 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de quatre (4) coups.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1966 à 1975 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de cinq (5) coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8110

Flite King

Flite King Special K10

Flite King Special K100

Flite-King

Flite-King Special

K10

K100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126712
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Special K160

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Special K160
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126712 - 1	16 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "FLITE KING", "SPECIAL" et "Model K160" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1961 à 1964.
- caractéristiques : canon arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement réglable; carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; tiges de commande doubles; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du pontet; poussoir de sûreté transversal avec indicateur rouge situé à l'arrière du pontet; garde-main à rainure en noyer et crosse rigide à poignée pistolet; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y en a un, peut se trouver devant la portière de chargement au bas ou sur le côté de la carcasse/boîtier de culasse.
- NOTE: "K160" n'est pas un numéro de série, ce numéro fait partie de la désignation du modèle.

Calibre

- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- offert avec bouchon amovible installé à l'usine et limitant la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King à chambre de 2 3/4 po fabriqués de 1960 à 1966 étaient dotés d'un chargeur à quatre (4) balles.
- les fusils de chasse Flite King à chambre de 2 3/4 po fabriqués de 1966 à 1975 étaient dotés d'un chargeur à cinq (5) balles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8310

Flite King

Flite King Special K-160

Flite-King

Flite-King Special

Flite-King Special K160

K-160

K160

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126713
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Special K200

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Special K200
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126713 - 1	20 GA X 3"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "FLITE KING", "SPECIAL" et "Model K200" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1961 à 1965.
- caractéristiques : canon arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement réglable; carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; tiges de commande doubles; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du pontet; poussoir de sûreté transversal avec indicateur rouge situé à l'arrière du pontet; garde-main à rainure en noyer et crosse rigide à poignée pistolet; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y en a un, peut se trouver devant la portière de chargement au bas ou sur le côté de la carcasse/boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- offert avec bouchon amovible installé à l'usine et limitant la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King à chambre de 2 3/4 po fabriqués de 1960 à 1966 étaient dotés d'un chargeur à quatre (4) balles.
- les fusils de chasse Flite King à chambre de 2 3/4 po fabriqués de 1966 à 1975 étaient dotés d'un chargeur à cinq (5) balles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8410

Flite King

Flite King Special K-200

Flite-King

Flite-King Special

Flite-King Special K200

K-200

K200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30203
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Trap

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Trap
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30203 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30203 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle
- canon à bande ventilée; crosse conçue pour le Trap; poussoir de sûreté devant le pontet; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse en acier.

Fabricant
- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série
- le numéro peut ne pas figurer sur les armes fabriquées avant 1968.
si l'arme a un numéro de série, il se trouve au-dessus de la portière de chargement au niveau du bas du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- peut être équipé en usine d'un anneau de levage amovible, qui limite la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués entre 1960 et 1966 et dotés d'une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de quatre (4) cartouches.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués entre 1966 et 1975 et dotés d'une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de cinq (5) cartouches.

Remarques

Fusil à pompe d'abord fabriqué par High Standard et vendu sous la marque J.C. Higgins, puis sous la marque High Standard. Version de Trap du fusil Flite King.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8165

8166

Flite-King Deluxe Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71350
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Trophy K10

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Trophy K10
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71350 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "FLITE KING", "TROPHY" et "Model K10" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1961 à 1965.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur la droite et chargement par le dessous; magasin tubulaire; barres à action double; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté avant droit du pontet; sûreté à verrou transversal avec indicateur rouge situé à l'arrière du pontet; garde main en noyer quadrillé et crosse à poignée pistolet simple; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas être munies d'un numéro de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous la carcasse ou sur le côté de la carcasse.

Canon

- la longueur du canon exclut celle de l'étranglement réglable "Pow Pac".

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- offert avec obturateur amovible du fabricant qui limite la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1960 à 1966 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de quatre (4) coups.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1966 à 1975 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de cinq (5) coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30329	High Standard	200	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8141

Flite-King K-10

FliteKing K10

K-10

K10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30299
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Trophy K100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Trophy K100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30299 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "FLITE KING", "TROPHY" et "Model K100" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- fabriqué en 1960.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec compensateur intégré, bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur la droite et chargement par le dessous; magasin tubulaire; barres à action double; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté avant droit du pontet; sûreté à verrou transversal avec indicateur rouge situé à l'arrière du pontet; garde main en noyer quadrillé et crosse à poignée pistolet simple; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas être munies d'un numéro de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous la carcasse ou sur le côté de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- offert avec obturateur amovible du fabricant qui limite la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1960 à 1966 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de quatre (4) coups.
- les fusils de chasse Flite King fabriqués de 1966 à 1975 avec une chambre de 2 3/4 po étaient dotés d'un chargeur d'une capacité de cinq (5) coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8140

Flite King

Flite King Trophy

Flite-King

K100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126714
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Trophy K160

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Trophy K160
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126714 - 1	16 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "FLITE KING", "TROPHY" et "Model K160" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1961 à 1964.
- caractéristiques : canon arrondi à âme lisse avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement réglable; carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; tiges de commande doubles; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du pontet; poussoir de sûreté transversal avec indicateur rouge situé à l'arrière du pontet; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée pistolet; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y en a un, peut se trouver devant la portière de chargement au bas de la carcasse/boîtier de culasse ou sur le côté de la carcasse/boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- offert avec bouchon amovible installé à l'usine et limitant la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King à chambre de 2 3/4 po fabriqués de 1960 à 1966 étaient dotés d'un chargeur à quatre (4) balles.
- les fusils de chasse Flite King à chambre de 2 3/4 po fabriqués de 1966 à 1975 étaient dotés d'un chargeur à cinq (5) balles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8341

Flite King

Flite King Trophy

Flite-King

K160

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126716
Marque: High Standard
Modèle: Flite King Trophy K200

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Flite King Trophy K200
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126716 - 1	20 GA X 3"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "FLITE KING", "TROPHY" et "Model K200" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- fabriquées entre 1962 et 1965.
- caractéristiques : canon arrondi à âme lisse avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement réglable; carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; tiges de commande doubles; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du pontet; poussoir de sûreté transversal avec indicateur rouge situé à l'arrière du pontet; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée pistolet; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y en a un, peut se trouver devant la portière de chargement au bas ou sur le côté de la carcasse/boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- offert avec bouchon amovible installé à l'usine et limitant la capacité du chargeur.
- les fusils de chasse Flite King à chambre de 2 3/4 po fabriqués de 1960 à 1966 étaient dotés d'un chargeur à quatre (4) balles.
- les fusils de chasse Flite King à chambre de 2 3/4 po fabriqués de 1966 à 1975 étaient dotés d'un chargeur à cinq (5) balles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

8441

Flite King

Flite King Trophy

Flite-King

K200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19835
Marque: High Standard
Modèle: G380

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	G380
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19835 - 1	380 AUTO	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19835 - 2	380 AUTO	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- les inscriptions "HI-STANDARD" et "MODEL G.380" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière. - modèle fabriqué entre 1947 et 1950.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

G 380

Hi Standard Model G 380

Hi-Standard Model G 380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19786
Marque: High Standard
Modèle: GB

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	GB
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19786 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19786 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- les inscriptions "HI-STANDARD" et "MODEL - GB" figurent sur le côté gauche de la glissière. - arme fabriquée entre 1949 et 1950.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le devant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19787
Marque: High Standard
Modèle: GD

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	GD
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19787 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19787 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- les inscriptions "HI-STANDARD" et "MODEL - GD" figurent sur le côté gauche de la glissière. - modèle fabriqué de 1949 à 1951.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le côté de la glissière.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19788
Marque: High Standard
Modèle: GE

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	GE
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19788 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19788 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- les inscriptions "HI-STANDARD" et "MODEL - GE" figurent sur le côté gauche de la glissière. - arme fabriquée en 1949 et 1950.
Fabricant	- fabrication à l'usine de Houston, TX, et distribution à partir de leurs bureaux à Hartford, CT.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23040
Marque: High Standard
Modèle: Griswold & Gunnison Commemorative

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Griswold & Gunnison Commemorative
Fabricant:	High Standard/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23040 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention " HIGH STANDARD " suivie, au-dessous, de " HAMDEN, CT. U.S.A. ", est indiquée sur le bloc canon.

Modèle

- fabrication en 1974.
- environ 500 unités ont été fabriquées.
- " GRISWOLD & GUNNISON " est indiqué sur le côté gauche du bloc canon, au-dessus de " C.S.A. ".
- il s'agit d'une réplique moderne d'un revolver confédéré à percussion à poudre noire Griswold & Gunnison.
- le Griswold & Gunnison est une réplique d'un revolver à percussion Colt 1851 Navy, mais avec une boîte de culasse/carcasse en laiton et un canon de type Dragoon.
- le Griswold & Gunnison est également connu sous les noms de revolver à percussion à poudre noire Griswold & Grier, Griswold ou Griswoldville.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon rond bleui avec ensemble baguette/levier d'armement en acier trempé fixé sur la face inférieure; boîte de culasse/carcasse ouverte en laiton avec barillet lisse bleui; chien à crête apparente; mécanisme de détente simple action; pontet et dos de crosse en laiton; crosse en bois lisse.
- la longueur totale est de 337 mm (13,25 pouces) et le poids moyen de 1,13 kg (2,5 livres).

Fabricant

- la mention " HIGH STANDARD " suivie, au-dessous, de " HAMDEN, CT. U.S.A. ", est indiquée sur le bloc canon.
- l'assemblage et la finition de la réplique de revolver amorces et balles Griswold & Gunnison calibre 36 étaient réalisés par High Standard à l'aide de pièces fabriquées par High Standard et Uberti.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse ainsi que sur le barillet et le canon.
- les numéros de série sont compris entre 00001 et 00500.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19836	High Standard	Griswold & Gunnison Reproduction	High Standard/Uberti	Arme de poing	Revolver
37111	Uberti	Griswold & Gunnison Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

9333

Arms of the Confederacy

CSA Griswold & Gunnison Reproduction

Georgia State Commemorative

Griswold & Gunnison Georgia State Commemorative

Griswold Confederate

Reb 60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19836
Marque: High Standard
Modèle: Griswold & Gunnison Reproduction

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Griswold & Gunnison Reproduction
Fabricant:	High Standard/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19836 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" au-dessus de "HAMDEN, CT. U.S.A." figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- arme fabriquée en 1974.
- les inscriptions "GRISWOLD & GUNNISON" et "C.S.A." figurent sur le côté gauche de l'ensemble canon de l'arme examinée.
- cette arme est une reproduction moderne d'un revolver à percussion et à poudre noire Griswold & Gunnison des États confédérés d'Amérique.
- le modèle "Griswold & Gunnison" était une copie du revolver à percussion modèle 1851 Navy de Colt, mais avec un boîtier de culasse/une carcasse en laiton et un canon de type Dragoon.
- le modèle "Griswold & Gunnison" est également connu comme revolver à percussion Griswold & Grier, Griswold ou Griswoldville.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond bleui avec ensemble refouloir/levier de chargement monté sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse en laiton, avec dessus ouvert, et barillet à percussion non cannelé bleui; chien extérieur à crête; simple action; pontet et dos de crosse en laiton; poignée en bois lisse.
- la longueur totale de l'arme est de 337 mm (13,25 po) et son poids moyen est de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "HIGH STANDARD" au-dessus de "HAMDEN, CT. U.S.A." figure sur l'ensemble canon.
- la copie du revolver à capsule et balle de calibre .36 de Griswold & Gunnison a été assemblée et finie par High Standard en utilisant des pièces de High Standard et de Uberti.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le barillet et sur le canon.
- la plage de numéros de série est comprise entre 00501 et 02600.

Calibre

- percussion et poudre noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23040	High Standard	Griswold & Gunnison Commemorative	High Standard/Uberti	Arme de poing	Revolver
135997	Navy Arms	Colt 1862 Rebel Confederate	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

9331

Arms of the Confederacy

CSA Griswold & Gunnison Reproduction

Griswold & Gunnison CSA

Griswold & Gunnison CSA Reproduction

Griswold & Gunnison Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19789
Marque: High Standard
Modèle: H-A

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	H-A
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19789 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19789 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1940 à 1942.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H A

HA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19790
Marque: High Standard
Modèle: H-B

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	H-B
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19790 - 3	22 LR	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19790 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19790 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "HI-STANDARD" et "MODEL HB" ou "MODEL HB" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- modèle fabriqué de 1940 à 1954.
- peut également être appelé "H B 1st Model" (fabriqué de 1940 à 1942) ou "H B 2nd Model" (fabriqué de 1949 à 1954).
- la version "H B 2nd Model" est munie d'une sûreté externe.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rayé rond; glissière avec côtés plats et stries de prise en main à l'arrière; chien à crête apparent; simple action; le levier de sûreté peut être situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée; plaquettes en noyer quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'avant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H B

H B 1st Model

H B 2nd Model

HB

HB 1st Model

HB 2nd Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19791
Marque: High Standard
Modèle: H-D

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	H-D
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19791 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19791 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19791 - 3	22 LR	10	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure au-dessus de l'inscription "MODEL H-D" sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure au-dessus de l'inscription "THE HIGH STANDARD MFG. CO." au-dessus de l'inscription "NEW HAVEN. CONN." sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme fabriquée de 1940 à 1942.
- les inscriptions "HI-STANDARD" et "MODEL H-D" sur deux lignes ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond rayé; glissière aux côtés plats avec stries de préhension sur la partie arrière; chien à crête extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé au bas de la crosse; plaquettes en noyer quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure au-dessus de l'inscription "THE HIGH STANDARD MFG. CO." au-dessus de l'inscription "NEW HAVEN. CONN." sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140158	High Standard	H-D USA	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
140159	High Standard	H-D USA MS	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H D

HD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19793
Marque: High Standard
Modèle: H-D Military

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	H-D Military
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19793 - 5	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19793 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19793 - 4	22 LR	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19793 - 6	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19793 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19793 - 3	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme fabriquée de 1946 à 1955.
- "HI-STANDARD" figure au-dessus de "MODEL H-D MILITARY", sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rayé rond; glissière à côtés plats et à cannelures de préhension arrière; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur à la base de la poignée; plaques de poignée quadrillées en noyer; finition bleuie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant du cadre crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140158	High Standard	H-D USA	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
140159	High Standard	H-D USA MS	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H D Military

HD Military

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140158
Marque: High Standard
Modèle: H-D USA

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	H-D USA
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140158 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " HI-STANDARD " est indiqué sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de " U.S.A. MODEL H-D ".
- les mentions " MADE IN U.S.A. ", " THE HIGH STANDARD MFG. CO. " et " NEW HAVEN. CONN. " figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Modèle

- fabrication de 1943 à 1946.
- " HI-STANDARD " figure sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de " U.S.A. MODEL H-D ".
- environ 44 000 modèles H-D USA et H-D USA MS ont été produits.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes ; canon rond, rayé ; glissière à flancs plats avec stries à l'arrière de la poignée ; chien apparent ; mécanisme de détente simple action ; levier de sûreté sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse ; arrêtoir de chargeur en bas de la poignée ; plaquettes de poignée en caoutchouc dur quadrillé ; finition bleuie ou parkérisée.
- le H-D USA MS est un modèle HD-USA pourvu d'un silencieux Maxim.

Fabricant

- les mentions " MADE IN U.S.A. ", " THE HIGH STANDARD MFG. CO. " et " NEW HAVEN. CONN. " figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur la bande de poignée de la boîte de culasse/carcasse.
- la plage des numéros de série est la même que celle du H-D USA MS.

Calibre

- le calibre est indiqué sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîte chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - la mention " PROPERTY OF " au-dessus de " U.S. " figure généralement sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19791	High Standard	H-D	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
19793	High Standard	H-D Military	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
140159	High Standard	H-D USA MS	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hi Standard USA Model H D

Hi-Standard USA Model H-D

USA H-D

USA Model H-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140159
Marque: High Standard
Modèle: H-D USA MS

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	H-D USA MS
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140159 - 1	22 LR	10	172	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140159 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " HI-STANDARD " est indiqué sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de " U.S.A. MODEL H-D ".
- les mentions " MADE IN U.S.A. ", " THE HIGH STANDARD MFG. CO. " et " NEW HAVEN. CONN. " figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Modèle

- fabrication de 1943 à 1946.
- le modèle n'est pas indiqué sur l'arme.
- " HI-STANDARD " est indiqué sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de " U.S.A. MODEL H-D ".
- les lettres " MS " dans le nom du modèle correspondent à " Maxim Silencer " (silencieux Maxim).
- environ 44 000 modèles H-D USA et H-D USA MS ont été produits.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes ; canon rond, rayé et perforé, avec un silencieux Maxim vissable ; glissière à flancs plats avec stries à l'arrière de la poignée ; chien apparent ; mécanisme de détente simple action ; levier de sûreté sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse ; arrêtoir de chargeur en bas de la poignée ; plaquettes de poignée en caoutchouc dur quadrillé ; finition bleu ou parkérisé.

Fabricant

- les mentions " MADE IN U.S.A. ", " THE HIGH STANDARD MFG. CO. " et " NEW HAVEN. CONN. " figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur la bande de poignée de la boîte de culasse/carcasse.
- la plage des numéros de série est la même que celle du H-D USA.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " selon l'article 84 de la " Partie III, Armes à feu et autres armes " du Code criminel du Canada. - quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré, l'arme à feu est effectivement une " arme à feu sans restrictions ".
Autres marquages	- la mention " PROPERTY OF " au-dessus de " U.S. " figure généralement sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19791	High Standard	H-D	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
19793	High Standard	H-D Military	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
140158	High Standard	H-D USA	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H-D M

H-D USA Maxim Silencer

HDM

USA H-D MS

USA Model H-D

USA Model H-D Maxim Silencer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19792
Marque: High Standard
Modèle: H-E

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	H-E
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19792 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19792 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1941 à 1942.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H E

HE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27109
Marque: High Standard
Modèle: Hi Power

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Hi Power
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27109 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27109 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD", ou une variante de cette inscription, figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fabriqué à partir d'un mécanisme Mauser 98 acheté auprès de la Fabrique Nationale (FN), en Belgique. - fabriqué en deux niveaux de qualité différents : la version Field, avec une monture ordinaire non quadrillée, et la version Deluxe, avec une monture Monte Carlo quadrillée. - les deux modèles sont munis de viseurs standard ou à oeilleton et sont percés et taraudés pour la fixation de viseurs télescopiques.
Fabricant	- l'inscription "HIGH STANDARD", ou une variante de cette inscription, figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Deluxe Model

Field Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19773
Marque: High Standard
Modèle: High Sierra

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	High Sierra
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19773 - 1	22 LR	9	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19773 - 4	22 LR/22 MAG	9	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19773 - 3	22 MAG	9	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19773 - 2	22 RF	9	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "HIGH SIERRA" figure sur le côté gauche du canon.
- arme à feu fabriquée entre 1978 et 1984.
- caractéristiques : canon rond, boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant, chien extérieur à crête, mécanisme de détente à simple/double action, guidon à lame et hausse réglable, plaquettes de poignée en noyer lisse; fini bleui.
- offert avec un barillet de calibre 22 MAG interchangeable.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "MO" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23800
Marque: High Standard
Modèle: Hombre

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Hombre
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23800 - 1	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1959 et 1984. - l'inscription "HOMBRE" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond, boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant, chien extérieur à crête, mécanisme de détente à simple/double action, viseurs fixes, plaquettes de poignée en noyer lisse.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

19768	High Standard	Hombre W105	High Standard	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19768
Marque: High Standard
Modèle: Hombre W105

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Hombre W105
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19768 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19768 - 2	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "HOMBRE" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "W-105" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1971 à 1973.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant; chien extérieur à crête; simple/double action; viseurs fixes; plaquettes en noyer lisse; fini bleui ou nickel.

Fabricant

- le nom du fabricant et l'adresse figurent sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série examiné est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23800	High Standard	Hombre	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hombre

Hombre W-105

W 105

W-105

W105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125498
Marque: High Standard
Modèle: HSA-15

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	HSA-15
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125498 - 11	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 12	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 14	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 15	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 16	300 AAC BLACKOUT	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 17	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 18	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 19	300 AAC BLACKOUT	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 20	300 AAC BLACKOUT	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 21	300 AAC BLACKOUT	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 22	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125498 - 23	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 31	5.56MM NATO	5	278	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 24	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 25	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 26	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 7	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125498 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125498 - 8	5.56MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125498 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125498 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125498 - 9	5.56MM NATO	30	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125498 - 13	6X45	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 32	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 27	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125498 - 28	9MM LUGER	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 10	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 29	9MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125498 - 30	9MM NATO	32	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.427)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" et "MFG. CO. INC." et "HOUSTON. TX" sur plusieurs lignes a été relevé sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HIGH STANDARD" et "FIREARMS LTD" et "HOUSTON TX USA" sur plusieurs lignes a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "MODEL HSA-15" a été relevée sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le concept du HSA-15 est identique à celui du fusil couramment appelé AR-15/M-16
- caractéristiques : hausse/poignée de transport ou dessus plat avec rail pour accessoires et guidon réglable; couvercle anti-poussière sur la fenêtre d'éjection; déflecteur de douilles et poussoir de fermeture manuelle situés sur le côté droit de l'arme; sûreté/sélecteur semi-auto du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à simple détente; cache-flamme solide; tenon de baïonnette; poignée-pistolet et crosse solide ou escamotable.
- ce fusil est aussi fourni avec un système opérationnel à piston à gaz auquel on se réfère comme le "Osprey" par High Standard. - aucune inscription sur l'assemblage supérieur ne l'identifie comme le "Osprey"; il faut démonter l'arme de poing pour identifier précisément le système de piston à gaz.

Fabricant

- "HIGH STANDARD" et "MFG. CO. INC." et "HOUSTON. TX" sur plusieurs lignes a été relevé sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HIGH STANDARD" et "FIREARMS LTD" et "HOUSTON TX USA" sur plusieurs lignes a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation de la carcasse/du boîtier de culasse.
- la "High Standard Manufacturing Company, Incorporated" a été fondée à Houston, au Texas, États-Unis en 1993.
- la "Firearms International, Incorporated" a été fondée à Houston, au Texas, États-Unis en 1998.
- les produits de marque "High Standard" ont été fabriqués par la "Firearms International Incorporated".
- la "Crusader Group Gun Company, Incorporated" a été fondée en 2004.
- la "Crusader Group Gun Company, Incorporated" incluait la "High Standard Manufacturing Company", la "Firearms International Incorporated", "AMT-Auto Mag", "Interarms", et la "Arsenal Line Products".
- les produits de marque ont été fabriqués par la "Crusader Gun Company" depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro de série observé se compose du préfixe "RES" et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation de calibre " CAL 5.56 NATO" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140920	Interarms	ISA-15	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Carabine	Semi-automatique
147023	High Standard	HSA-15 Crusader	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Carabine	Semi-automatique
147027	High Standard	HSA-15 Enforcer	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Carabine	Semi-automatique
147029	High Standard	HSA-15 Enforcer 300	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 (FT)

AR-15 (FT) Rifle

AR15 (FT)

AR15 (FT) Rifle

HSA 15

HSA-15 A2

HSA-15 Carbine A2

HSA-15 Carbine Flat Top

HSA-15 Mil-Spec Series Rifles

HSA-15 Osprey

HSA-15 Rifle A2

HSA-15 Rifle Flat Top

HSA-15 Tactical Rifle

HSA15

HSA15 A2

Osprey

TX 6500

TX 6501

TX 6550

TX 6551

TX 6600

TX 6700

TX 6mm 20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TX-6600

TX-6700

TX-6mm-20

TX-MP

TX-R6500

TX-R6501

TX-R6550

TX-R6550(H)

TX-R6551

TX-R6551(H)

TX-R6600

TX-R6650

TX-R6mm

TX-R9951

TX6500

TX6501

TX6550

TX6551

TX6551-GB4

TX6551-QRGB4

TX6600

TX6700

TX6mm-20

TX9501

TX9501-10

TX9501-11

TX9551

TX9551-10

TX9551-11

TXMP

TXR6500

TXR6501

TXR6550

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TXR6550(H)

TXR6551

TXR6551(H)

TXR6600

TXR6650

TXR6mm

TXR9951

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147023
Marque: High Standard
Modèle: HSA-15 Crusader

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	HSA-15 Crusader
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147023 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.428)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147023 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.428)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147023 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.428)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147023 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.428)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HIGH STANDARD", "FIREARMS LTD" et "HOUSTON TX USA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "MODEL HSA-15" a été relevée sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CRUISADER" figure dans un bouclier sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "HSA-15" est de la même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16.
- caractéristiques : des organes de visée rabattables, amovibles et réglables peuvent être montés sur le rail Picatinny supérieur; canon rond avec bouche filetée et frein de bouche/cache-flamme; frette de prise de gaz surbaissée; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure en aluminium à dessus plat avec rail Picatinny intégré, fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet, déflecteur de douilles, poussoir manuel de fermeture et poignée d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec puits d'alimentation intégré; levier de sûreté ambidextre; détente à deux phases; garde-main ventilé à quatre rails avec ou sans poignée verticale; poignée-pistolet ergonomique en matériau synthétique; crosse réglable en six positions; adaptateur pour bretelle ambidextre; fini noir ou havane.
- cette carabine, que High Standard désigne par le nom de "Osprey", est également fournie avec un mécanisme à piston dans le boîtier de culasse supérieur/la carcasse supérieure. Le boîtier de culasse supérieur/la carcasse supérieure ne comporte aucune marque désignant qu'il s'agit d'une arme de modèle "Osprey"; il faut retirer l'arme de poing pour pouvoir établir avec précision qu'il y a un mécanisme à piston dans le boîtier de culasse supérieur/la carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "HIGH STANDARD", "MFG. CO. INC." et "HOUSTON. TX" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "HIGH STANDARD", "FIREARMS LTD" et "HOUSTON TX USA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É.-U.), en 1993.
- la Firearms International, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É.-U.), en 1998.
- les produits de marque High Standard ont été fabriqués par Firearms International Incorporated.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated a été fondée en 2004.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated regroupait la High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms, et Arsenal Line Products.
- les produits de marque AMT-Auto Mag sont fabriqués par la Crusader Gun Company depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125498	High Standard	HSA-15	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Carabine	Semi-automatique
147027	High Standard	HSA-15 Enforcer	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Carabine	Semi-automatique
147029	High Standard	HSA-15 Enforcer 300	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Type

Crusader

HSA-15

HSA15 Crusader

TX-CRU-BLK-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147027
Marque: High Standard
Modèle: HSA-15 Enforcer

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	HSA-15 Enforcer
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147027 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.429)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147027 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.429)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147027 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.429)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147027 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.429)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HIGH STANDARD", "FIREARMS LTD" et "HOUSTON TX USA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "MODEL HSA-15" a été relevée sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ENFORCER" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "HSA-15" est de la même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16.
- caractéristiques : des organes de visée rabattables, amovibles et réglables peuvent être montés sur le rail Picatinny supérieur; canon rond avec bouche filetée et frein de bouche/cache-flamme; frette de prise de gaz surbaissée; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure en aluminium à dessus plat avec rail Picatinny intégré, fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet, déflecteur de douilles, poussoir manuel de fermeture et poignée d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec puits d'alimentation intégré; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente directe; garde-main ventilé à quatre rails avec ou sans poignée verticale; poignée-pistolet ergonomique en matériau synthétique; crosse réglable en six positions; adaptateur pour bretelle ambidextre; fini noir ou havane.
- cette carabine, que High Standard désigne par le nom de "Osprey", est également fournie avec un mécanisme à piston dans le boîtier de culasse supérieur/de la carcasse supérieure. Le boîtier de culasse supérieur/la carcasse supérieure ne comporte aucune marque désignant qu'il s'agit d'une arme de modèle "Osprey"; il faut retirer l'arme de poing pour pouvoir établir avec précision qu'il y a un mécanisme à piston dans le boîtier de culasse supérieur/la carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "HIGH STANDARD", "MFG. CO. INC." et "HOUSTON. TX" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "HIGH STANDARD", "FIREARMS LTD" et "HOUSTON TX USA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É.-U.), en 1993.
- la Firearms International, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É.-U.), en 1998.
- les produits de marque High Standard ont été fabriqués par Firearms International Incorporated.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated a été fondée en 2004.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated regroupait la High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms, et Arsenal Line Products.
- les produits de marque AMT-Auto Mag sont fabriqués par la Crusader Gun Company depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125498	High Standard	HSA-15	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Carabine	Semi-automatique
147023	High Standard	HSA-15 Crusader	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Carabine	Semi-automatique
147029	High Standard	HSA-15 Enforcer 300	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Type

Enforcer

HSA-15

HSA-15 Carbine Enforcer

HSA-15 Enforcer Carbine

HSA15 Carbine Enforcer

HSA15 Enforcer

HSA15 Enforcer Carbine

TX-ENF-BLK-M

TX6551-ENF(C)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147029
Marque: High Standard
Modèle: HSA-15 Enforcer 300

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	HSA-15 Enforcer 300
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147029 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.43)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147029 - 2	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.43)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HIGH STANDARD", "FIREARMS LTD" et "HOUSTON TX USA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL HSA-15" a été relevée sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ENFORCER 300" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "HSA-15" est de la même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16.
- caractéristiques : des organes de visée rabattables, amovibles et réglables peuvent être montés sur le rail Picatinny supérieur; canon rond avec bouche filetée et frein de bouche/cache-flamme; frette de prise de gaz surbaissée; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure en aluminium à dessus plat avec rail Picatinny intégré, fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet, déflecteur de douilles, poussoir manuel de fermeture et poignée d'armement à l'arrière; boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec puits d'alimentation intégré; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente directe; garde-main ventilé à quatre rails avec ou sans poignée verticale; poignée-pistolet ergonomique en matériau synthétique; crosse réglable en six positions; adaptateur pour bretelle ambidextre; fini noir ou havane.
- cette carabine, que High Standard désigne par le nom de "Osprey", est également fournie avec un mécanisme à piston dans le boîtier de culasse supérieur/la carcasse supérieure. Le boîtier de culasse supérieur/de la carcasse supérieure ne comporte aucune marque désignant qu'il s'agit d'une arme de modèle "Osprey"; il faut retirer l'arme de poing pour pouvoir établir avec précision qu'il y a un mécanisme à piston dans le boîtier de culasse supérieur/de la carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "HIGH STANDARD", "MFG. CO. INC." et "HOUSTON. TX" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "HIGH STANDARD", "FIREARMS LTD" et "HOUSTON TX USA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É.-U.), en 1993.
- la Firearms International, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É.-U.), en 1998.
- les produits de marque High Standard ont été fabriqués par Firearms International Incorporated.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated a été fondée en 2004.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated regroupait la High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms, et Arsenal Line Products.
- les produits de marque AMT-Auto Mag sont fabriqués par la Crusader Gun Company depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125498	High Standard	HSA-15	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Carabine	Semi-automatique
147023	High Standard	HSA-15 Crusader	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Carabine	Semi-automatique
147027	High Standard	HSA-15 Enforcer	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Type

Enforcer 300

HSA-15

HSA15 Enforcer 300

TX-ENF300-TAN-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31946
Marque: High Standard
Modèle: Kit Gun

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Kit Gun
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31946 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31946 - 2	22 LR	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1973.
- la désignation de modèle originale, qui a été suivie de la série "R", peut aussi figurer sur l'arme, sous la forme suivante : "R" suivi de trois chiffres (par ex.: R109).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19772
Marque: High Standard
Modèle: Kit Gun R109

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Kit Gun R109
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19772 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD MFG. CORP." marquée au-dessus de "HAMDEN. CONN. U.S.A." figure, sur un exemple de référence, sur le côté droit du canon.

Modèle

- fabriqué de 1971 à 1973.
- l'inscription "R-109" figure, sur un exemple de référence, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIT-GUN" figure, sur un exemple de référence, sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon de type "tir sur cibles" à rampe fixe; canon rayé rond bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en alliage bleui; barillet basculant à gauche avec tige d'éjection à ressort fixée par verrou sur bras; chien apparent en alliage ou plaqué nickel; mécanisme de détente à simple ou double action; détente plaquée nickel; pontet bleui; plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
- longueur hors-tout avec un canon de 102 mm (4 po) : 229 mm (9 po) (4 po) - poids moyen : 540 g (19 oz).

Fabricant

- l'inscription "HIGH STANDARD MFG. CORP." marquée au-dessus de "HAMDEN. CONN. U.S.A." figure, sur un exemple de référence, sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- sur l'exemple de référence, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Calibre

- sur un exemple référencé, le calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

9304

Classic Kit Gun

Classic Kit-Gun

Kit Gun

Kit Gun R-109

Kit-Gun R-109

R 109 Kit Gun

R-109 Kit Gun

R109

R109 Kit Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138731
Marque: High Standard
Modèle: Leech & Rigdon Commemorative

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Leech & Rigdon Commemorative
Fabricant:	High Standard/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138731 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" au-dessus de "HAMDEN, CT. U.S.A." figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- arme fabriquée en 1974.
- "LEECH & RIGDON" au-dessus de "C.S.A." figure sur l'ensemble canon.
- reproduction moderne d'un revolver à percussion, à poudre noire Leech & Rigdon des États confédérés d'Amérique (CSA).
- le "Leech & Rigdon" était une copie d'un revolver à percussion Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond bleui; refouloir/levier de chargement cémenté sur le dessous; carcasse non rigide avec barillet non cannelé bleui à percussion; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; pontet et cadre de crosse en laiton; plaquettes de crosse lisses en bois.
- longueur totale de 337 mm (13,25 po), poids moyen de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- "HIGH STANDARD" au-dessus de "HAMDEN, CT. U.S.A." figure sur l'ensemble canon.
- la reproduction du revolver Leech & Rigdon à capsule et balle de calibre .36 a été assemblée et finie par la High Standard à l'aide de pièces de High Standard et Uberti.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le barillet et le canon.
- numéros de série compris entre 00001 et 00500.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31970	High Standard	Leech & Rigdon Reproduction	High Standard/Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

9334

Arms of the Confederacy

CSA Leech & Rigdon Reproduction

Leech & Rigdon CSA Commemorative

Leech and Rigdon Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31970
Marque: High Standard
Modèle: Leech & Rigdon Reproduction

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Leech & Rigdon Reproduction
Fabricant:	High Standard/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31970 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" au-dessus de "HAMDEN, CT. U.S.A." figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- arme fabriquée en 1974.
- l'inscription "LEECH & RIGDON" au-dessus de "C.S.A." figure sur l'ensemble canon.
- reproduction moderne d'un revolver à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche "Confederate States of America (CSA) Leech & Rigdon".
- le Leech & Rigdon est une réplique du revolver à percussion Colt modèle 1851 Navy.
- caractéristiques : organes de visée fixes, canon rond bleui avec ensemble refouloir/levier de chargement monté sous l'arme; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet à percussion non cannelé; chien à crête apparent; détente à simple action; pontet et dos de crosse en acier; poignée en bois lisse.
- longueur totale de 337 mm (13,25 po), poids moyen de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "HIGH STANDARD" au-dessus de "HAMDEN, CT. U.S.A." figure sur l'ensemble canon.
- cette copie du revolver à capsule et balle de calibre .36 de Leech & Rigdon a été assemblée et finie par High Standard en utilisant des pièces de High Standard et de Uberti.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le barillet et sur le canon.
- la plage de numéros de série est comprise entre 00501 et 01199.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138731	High Standard	Leech & Rigdon Commemorative	High Standard/Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

9332

Arms of the Confederacy

CSA Leech & Rigdon Reproduction

Leech & Rigdon CSA Reproduction

Leech & Rigdon Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19759
Marque: High Standard
Modèle: Longhorn

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Longhorn
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19759 - 1	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19759 - 2	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19759 - 3	22 LR	9	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- fabriqué de 1961 à 1984.
- offert avec une carcasse en acier ou en aluminium.

Canon
- canon de 241 mm retiré du marché en 1984.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long Horn

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24148
Marque: High Standard
Modèle: Longhorn Convertible

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Longhorn Convertible
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24148 - 5	22 LR	9	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24148 - 1	22 LR	9	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24148 - 4	22 LR/22 MAG	9	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24148 - 3	22 MAG	9	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24148 - 2	22 RF	9	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté du canon.

Modèle

- les inscriptions "LONGHORN" et "CONVERTIBLE" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1971 à 1984.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, en alliage d'aluminium; barillet basculant; chien extérieur à crête; simple/double action; viseurs fixes; plaquettes en noyer, ou en plastique imitation perle ou corne; fini bleui.
- offert avec un barillet de calibre 22 MAG.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Convertable Longhorn

Longhorn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49028
Marque: High Standard
Modèle: Marshal W105

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Marshal W105
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49028 - 1	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- fabriqué de 1973 à 1974.
- l'inscription "THE MARSHAL" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "W-105" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide; barillet basculant; chien apparent avec crête; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en plastique imitant la corne ou l'ivoire; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Marshal

Marshal W-105

The Marshal

The Marshal W-105

W-105

W-105 The Marshal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49026
Marque: High Standard
Modèle: NATO 49er

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	NATO 49er
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49026 - 1	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HIGH STANDARD" sur le côté droit du canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nato 49 er

Nato Forthy Niner

Nato49 er

Nato49er

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19997
Marque: High Standard
Modèle: Olympic

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19997 - 1	22 SHORT	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19997 - 2	22 SHORT	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté du canon.
Modèle	- l'inscription "OLYMPIC" figure sur le côté de la glissière. - arme fabriquée de 1951 à 1953. - canon démontable par levier.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du canon.
Numéro de série	- sur certains exemplaires, le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et il peut être nécessaire de retirer la glissière pour le voir.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31773	Fort Worth Firearms	HSO	Fort Worth Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

High Standard Olympic

High Standard Olympic Rapid Fire

High Standard Olympic Rapid Fire Pistol

High Standard Olympic Rimfire

High Standard Rapid Fire Pistol

Olympic Rapid Fire

Olympic Rapid Fire Pistol

Olympic Rimfire

Olympic Rimfire Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19803
Marque: High Standard
Modèle: Olympic 102

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic 102
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19803 - 1	22 SHORT	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19803 - 2	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19803 - 3	22 SHORT	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19803 - 4	22 SHORT	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1958 à 1964.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23806
Marque: High Standard
Modèle: Olympic 103

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic 103
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23806 - 1	22 SHORT	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23806 - 2	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23806 - 3	22 SHORT	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23806 - 4	22 SHORT	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1958 à 1964.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20042
Marque: High Standard
Modèle: Olympic 104

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic 104
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20042 - 1	22 SHORT	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20042 - 2	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20042 - 3	22 SHORT	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20042 - 4	22 SHORT	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1958 à 1964.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19820
Marque: High Standard
Modèle: Olympic Citation

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic Citation
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19820 - 1	22 SHORT	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19820 - 5	22 SHORT	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19820 - 2	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19820 - 3	22 SHORT	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19820 - 4	22 SHORT	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1958 à 1964.
- rebaptisé "Olympic" en 1960.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24724
Marque: High Standard
Modèle: Olympic Citation 102

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic Citation 102
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24724 - 1	22 SHORT	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24724 - 2	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24724 - 3	22 SHORT	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24724 - 4	22 SHORT	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1958 à 1964.
- rebaptisé "Olympic" en 1960.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31883
Marque: High Standard
Modèle: Olympic Citation 103

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic Citation 103
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31883 - 1	22 SHORT	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31883 - 2	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31883 - 3	22 SHORT	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31883 - 4	22 SHORT	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1958 à 1964.
- redésigné "Olympic" en 1960.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19804
Marque: High Standard
Modèle: Olympic ISU

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic ISU
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19804 - 1	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1958 à 1977.
- le modèle original n'arborait pas d'inscription "ISU" (UIT). Cette inscription a été adoptée au cours des années '60.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31888
Marque: High Standard
Modèle: Olympic ISU Military

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic ISU Military
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31888 - 1	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1965 jusqu'à 1981.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31886
Marque: High Standard
Modèle: Olympic ISU Military 106

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic ISU Military 106
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31886 - 1	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1965 jusqu'à 1981.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Olympic Military 106

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24721
Marque: High Standard
Modèle: Olympic ISU Military 107

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic ISU Military 107
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24721 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24721 - 1	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24721 - 3	22 SHORT	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "Olympic Military 107".
- fabriqué de 1965 à 1981.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Olympic Military 107

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31844
Marque: High Standard
Modèle: Olympic ISU102

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic ISU102
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31844 - 1	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1958 à 1977.
- le modèle original n'arborait pas l'inscription "ISU". Cette inscription a été adoptée au cours des années '60.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ISU 102

Olympic ISU 102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31846
Marque: High Standard
Modèle: Olympic ISU103

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic ISU103
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31846 - 1	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1958 à 1977.
- le modèle original n'arborait pas l'inscription "ISU". Cette inscription a été adoptée au cours des années '60.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ISU 103

Olympic ISU 103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31848
Marque: High Standard
Modèle: Olympic ISU104

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic ISU104
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31848 - 1	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1958 à 1977.
- le modèle original n'arborait pas l'inscription "ISU". Cette inscription a été adoptée au cours des années '60.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ISU 104

Olympic ISU 104

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19818
Marque: High Standard
Modèle: Olympic Military

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic Military
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19818 - 1	22 SHORT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19818 - 2	22 SHORT	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit les inscriptions "HIGH" et "STANDARD" sur deux lignes, figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- arme fabriquée entre 1965 et 1966.
- remise sur le marché en 1994 avec un chargeur de cinq coups.
- la désignation de modèle "OLYMPIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; canon rond aux côtés partiellement plats; canon percé et taraudé; âme rayée; glissière striée; bouton de déverrouillage du canon situé devant le pontet; leviers de sûreté et d'arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à détente unique réglable; arrêtoir de chargeur situé au bas de la poignée; fini bleui; plaquettes quadrillées avec appui-pouce.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale est de 241 mm (9,5 po) et le poids moyen est de 1250 g (44 oz).

Fabricant

- les inscriptions "HIGH" et "STANDARD" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- la désignation du calibre "22 SHORT" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Coups

- chargeur de 5 cartouches proposé de nouveau en 1994.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146068	High Standard	Olympic Military	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Military

Military Olympic

Olympic

TX9237

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146068
Marque: High Standard
Modèle: Olympic Military

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic Military
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146068 - 1	22 SHORT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure généralement sur la glissière.

Modèle

- modèle fabriqué de 1965 à 1966.
- modèle réintroduit sur le marché en 1994 avec un chargeur de cinq coups.
- la désignation du modèle, "OLYMPIC", a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; canon rond aux côtés partiellement plats; canon percé et taraudé; âme rayée; glissière striée; bouton de dégagement du canon situé devant le pontet; leviers de sûreté et d'arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; monodétente réglable; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la poignée; fini deux tons; plaquettes quadrillées avec appuie-pouce.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), longueur totale de 241 mm (9,5 po) et poids moyen de 1190 g (42 oz).

Fabricant

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur la glissière.
- l'inscription "FIREARMS INTERNATIONAL INC." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été fondée à Houston, au Texas (É.-U.), en 1993.
- la société Firearms International, Incorporated a été fondée à Houston, au Texas (É.-U.), en 1998.
- les produits portant le nom de marque High Standard ont été fabriqués par la société Firearms International Incorporated.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated a été fondée en 2004.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated regroupait les sociétés suivantes : High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms et Arsenal Line Products.
- les produits portant le nom de marque AMT-Auto Mag sont fabriqués par la Crusader Gun Company depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19818	High Standard	Olympic Military	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Olympic

TX9237

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31889
Marque: High Standard
Modèle: Olympic Military 106

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic Military 106
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31889 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31889 - 1	22 SHORT	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle indiquée comme suit : sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, "SUPERMATIC OLYMPIC"; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, "MODEL 106 MILITARY".
- organes de visée réglables; plaquettes de crosse en noyer; détente réglable; dos de crosse grené.
- fabriqué de 1965 à 1966.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

106 Military

9235

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Olympic Military

Supermatic Olympic

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19802
Marque: High Standard
Modèle: Olympic O-100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic O-100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19802 - 1	22 SHORT	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19802 - 2	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD"figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HIGH STANDARD MFG. CORP." au-dessus de "HAMDEN. CONN., U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1954 à 1957.
- l'inscription "OLYMPIC" figure sur le côté gauche du raccord de canon.
- l'inscription "O-100" figure sur le côté droit de la glissière.
- peut aussi être désigné "Olympic 100" ou "O-100".
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond avec stabilisateur amovible; glissière à côtés plats avec striations à l'arrière de la crosse; mécanisme de détente simple action; levier de sécurité situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé à la base de la poignée; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "HI-STANDARD"figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HIGH STANDARD MFG. CORP." au-dessus de "HAMDEN. CONN., U.S.A." figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus de la carcasse, sous la glissière.
- le numéro de série peut être repris sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription ".22 SHORT" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25708	High Standard	Olympic O-101	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

0 100

0-100

100

O 100

O-100

Olympic

Olympic 0 100

Olympic 100

Olympic O 100

Olympic O100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25708
Marque: High Standard
Modèle: Olympic O-101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic O-101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25708 - 1	22 SHORT	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25708 - 2	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HI-STANDARD" et "HIGH STANDARD" figurent sur les côtés de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "OLYMPIC" figure sur le côté gauche de la rallonge de canon.
- l'inscription "O-101" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme fabriquée de 1954 à 1957.
- peut aussi être désigné Olympic 100 ou O-100.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond; glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la poignée; plaquettes quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière.
- le numéro de série peut être répété sur le côté droit de la glissière.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du raccord de canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le numéro de série inscrit sur la glissière n'est pas conforme à la loi canadienne et il peut différer de celui qui figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19802	High Standard	Olympic O-100	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

0 101

0-101

101

O 101

O-101

Olympic 0 101

Olympic 0-101

Olympic 101

Olympic O 101

Olympic O101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31979
Marque: High Standard
Modèle: Olympic Rapid Fire

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic Rapid Fire
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31979 - 1	22 SHORT	5	102	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 16	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "HIGH STANDARD", figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1996. - la désignation de modèle "OLYMPIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : hausse réglable et bande ventilée avec guidon fixe; canon rond aux côtés partiellement plats avec frein de bouche et compensateur intégrés; âme rayée; glissière striée; bouton de déverrouillage du canon situé devant le pontet; leviers de sûreté et d'arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à détente unique réglable; arrêtoir de chargeur situé au bas de la poignée; fini bleui; poignée à cavité pour le pouce de type compétition avec appui-pouce. - avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale est de 292 mm (11,5 po) et le poids moyen est de 1306 g (46 oz).
Fabricant	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- la désignation du calibre "22 SHORT" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Olympic

Olympic RF

Rapid Fire

Rapid Fire Olympic

TX9239

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19823
Marque: High Standard
Modèle: Olympic Trophy

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic Trophy
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19823 - 1	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- comme le modèle "Olympic ISU", mais fini différent. - arme fabriquée de 1961 à 1962. - remise sur le marché en 2010 par High Standard Manufacturing Company/Firearms International Incorporated (fi) de Houston, Texas. - peut aussi être désigné "Trophy".
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série vont d'environ 1,150,000 à 1,290, 000.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140858	High Standard	Olympic Trophy	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Olympic

Trophy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140858
Marque: High Standard
Modèle: Olympic Trophy

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Olympic Trophy
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140858 - 1	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140858 - 2	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140858 - 3	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140858 - 4	22 SHORT	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HI-STANDARD" et/ou "HIGH STANDARD" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- similaire au modèle "Olympic ISU" mais d'un fini différent.
- arme fabriquée de 1961 à 1962.
- remise sur le marché en 2010 par la High Standard Manufacturing Company/Firearms International Incorporated (fi) de Houston, Texas.
- est aussi connu sous l'appellation "Trophy".
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle est inspiré de la série 102 et peut figurer sur le côté droit.
- caractéristiques relevées : hausse réglable et guidon fixe; canon rond cannelé avec frein de bouche; canon percé et taraudé; âme rayée; contrepoids de canon amovibles; glissière striée; bouton d'ouverture en avant du pontet; sûreté et arrêtoir de glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente à simple action réglable; arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse; détente, sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur plaqués or; fini bleui; plaquettes de crosse quadrillées.
- longueur totale de 299 mm (11 ¾ po) avec canon de 172 mm (6 ¾ po), poids moyen de 1 106 g (39 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "HIGH STANDARD" figure sur la glissière.
- "FIREARMS INTERNATIONAL INC." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la High Standard Manufacturing Company, Incorporated était établie à Houston, Texas, É.-U. en 1993.
- la Firearms International, Incorporated était établie à Houston, Texas, É.-U. en 1998.
- les produits portant l'appellation commerciale High Standard ont été fabriqués par la Firearms International Incorporated.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated a été créé en 2004.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated comprenait la High Standard Manufacturing Company, la Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms, et Arsenal Line Products.
- les produits portant l'appellation commerciale AMT-Auto Mag ont été fabriqués par la Crusader Gun Company depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série compris entre environ 1 150 000 et 1 290 000.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19823	High Standard	Olympic Trophy	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9250

9251

9252

High Standard Space Gun

Olympic

Olympic Trophy 102

Olympic Trophy Space Gun

Space Gun Muzzle Break

TX9250

TX9251

TX9252

Trophy

Trophy 102

Trophy Space Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19821
Marque: High Standard
Modèle: Plinker

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Plinker
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19821 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19821 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1971 à 1973.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19796	High Standard	Dura Matic M101	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
24144	High Standard	Dura Matic	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
146960	High Standard	Dura Matic Plinker	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

The Plinker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146963
Marque: High Standard
Modèle: Plinker

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Plinker
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146963 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146963 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146963 - 3	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "HIGH STANDARD", "MFG. CO. INC." et "HOUSTON, TX U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué en 2011 seulement.
- l'inscription "PLINKER" ou "THE PLINKER" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse réglable; canon amovible rond dont les côtés deviennent plats; glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec vis de démontage sur le dessous, devant le pontet; sûreté transversale; plaquettes de crosse moulées en plastique quadrillé; fini mat.
- canons interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "HI-STANDARD", "HIGH STANDARD" ou "HIGH STANDARD MFG. CO." figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "FIREARMS INT. INC." ou "FIREARMS INTERNATIONAL INC." et l'inscription "HOUSTON, TX USA" figurent habituellement sur le côté droit du canon ou du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É.-U.), en 1993.
- la Firearms International, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É.-U.), en 1998.
- les produits de marque High Standard ont été fabriqués par Firearms International Incorporated.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated a été fondée en 2004.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated regroupait la High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms, et Arsenal Line Products.
- les produits de marque AMT-Auto Mag sont fabriqués par la Crusader Gun Company depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19795	High Standard	Dura Matic M100	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
19796	High Standard	Dura Matic M101	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
24144	High Standard	Dura Matic	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
24170	High Standard	Plinker M101	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
146960	High Standard	Dura Matic Plinker	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Plinker 22

The Plinker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24170
Marque: High Standard
Modèle: Plinker M101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Plinker M101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24170 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24170 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur les côtés de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "THE PLINKER" figure sur le côté gauche. - l'inscription "M-101" figure sur le côté droit. - fabriqué de 1971 à 1973.
Fabricant	- le nom du fabricant et l'adresse figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19796	High Standard	Dura Matic M101	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
146960	High Standard	Dura Matic Plinker	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique
146963	High Standard	Plinker	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 101

M-101

M101

Plinker

The Plinker

The Plinker M-101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88475
Marque: High Standard
Modèle: Riot

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Riot
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88475 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88475 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88475 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88475 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88475 - 4	12 GA X 2 3/4"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88475 - 5	12 GA X 2 3/4"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - HIGH STANDARD figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "RIOT" habituellement sur le côté gauche du canon. - fin de production en 1975. - caractéristiques : canon lisse rond avec organes de visée de fusil à grande puissance ou guidon à grain d'orge sur rampe; carcasse rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; magasin tubulaire; tige de commande unique sur le côté gauche; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit, devant le pontet; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; garde-main mobile rainuré en bois et crosse à poignée-pistolet non quadrillée, habituellement sans tampon de recul; fini bleui; bois au fini huilé mat. - adaptateur pour baïonnette et lance-grenades facultatifs.
Fabricant	- le nom du fabricant et l'adresse figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- les armes à feu produites avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série. - s'il est présent, le numéro de série peut se trouver devant la portière de chargement, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27238	High Standard	Flite King Brush	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
34070	High Standard	Flite King	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
36665	High Standard	Riot K1200	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Police Pump Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99975
Marque: High Standard
Modèle: Riot K120

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Riot K120
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99975 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	397	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
99975 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99975 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99975 - 2	12 GA X 2 3/4"	6	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "Riot 18-6 Model K-120", "Riot 18-7 Model K-120", "Riot 18-7 RS Model K-120" ou "Riot 20-6 Model K-120" sur le canon de l'arme à feu.
- fin de production en 1975.
- caractéristiques : canon lisse rond avec organes de visée de fusil à grande puissance ou avec guidon à grain d'orge sur rampe; carcasse rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; magasin tubulaire; tige de commande unique sur le côté gauche; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit, devant le pontet; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; garde-main mobile rainuré et crosse à poignée-pistolet en noyer non quadrillée; habituellement, pas de tampon de recul; fini bleui; bois au fini huilé mat.
- adaptateur pour baïonnette et lance-grenades facultatifs.

Fabricant

- nom et adresse habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- les armes à feu produites avant 1898 peuvent ne pas arborer de numéro de série. - s'il est présent, le numéro de série peut figurer devant la portière de chargement, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8104

8111

8113

8116

8117

8118

K 120

K-120

K120

Model K-120

Riot 18-6

Riot 18-6 Model K-120

Riot 18-7

Riot 18-7 Model K-120

Riot 18-7 RS

Riot 18-7 RS Model K-120

Riot 20-6

Riot 20-6 Model K-120

Riot Model K-120

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36665
Marque: High Standard
Modèle: Riot K1200

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Riot K1200
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36665 - 1	12 GA X 2 3/4"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36665 - 2	12 GA X 2 3/4"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" au-dessus de "HAMDEN, CONN. U.S.A." a été relevé sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme fabriquée de 1965 à 1975.
- l'inscription "RIOT 20-6", le logo de détente de High Standard et l'inscription "MODEL K-1200" ont été relevés sur un canon.
- le nombre "20" indique un canon d'une longueur de 20 pouces (508 mm), le chiffre "6" (six) fait référence au nombre maximal de cartouches (avec une dans la chambre), et la lettre "K" indique que l'arme utilise un mécanisme Flite-King.
- l'inscription "RIOT 18-7 RS, le logo de détente de High Standard et l'inscription "MODEL K-1200" ont été relevés sur un canon.
- le nombre "18" indique un canon d'une longueur de 18 pouces (457 mm), le chiffre "7" (sept) fait référence au nombre maximal de cartouches (avec une dans la chambre), et la lettre "K" indique que l'arme utilise un mécanisme Flite-King.
- caractéristiques : canon lisse rond avec organes de visée de fusil à grande puissance ou guidon à grain d'orge sur rampe; carcasse rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; tige de commande unique sur le côté gauche; dispositif d'arrêtoir de culasse du mécanisme sur le côté droit, devant le pontet; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; garde-main mobile rainuré en bois et crosse à poignée-pistolet non quadrillée, habituellement sans tampon de recul; fini bleui; bois au fini huilé mat.
- adaptateur pour baïonnette et lance-grenades facultatifs.

Fabricant

- "HIGH STANDARD" au-dessus de "HAMDEN, CONN. U.S.A." a été relevé sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- les armes à feu produites avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série. - s'il est présent, le numéro de série peut se trouver devant la portière de chargement, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - REMARQUE : "K1200" n'est pas le numéro de série, mais fait partie de la désignation de modèle.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre habituellement inscrits sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88475	High Standard	Riot	High Standard	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1200

Flite King 1200

K-1200

K-1200 Riot

K-1200 Riot 18-7

K-1200 Riot 18-7 RS

K-1200 Riot 20-6

K1200

K1200 Riot 18-7 RS

K1200 Riot 20-6

Model K-1200 Riot 18-7 RS

Model K-1200 Riot 20-6

Model Riot 18-7

Model Riot 20-6

Riot 18

Riot 18-7

Riot 18-7 RS

Riot 18-7 RS K-1200

Riot 18-7 RS Model K-1200

Riot 20-6

Riot 20-6 Model K-1200

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Riot K- 1200

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140160
Marque: High Standard
Modèle: S

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	S
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140160 - 1	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " HI-STANDARD MODEL "S" " est indiqué sur le côté gauche de la glissière. - les mentions " MADE IN U.S.A. ", " THE HIGH STANDARD MFG. CO. " et " NEW HAVEN. CONN. " figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
Modèle	- fabrication vers 1939. - production limitée. - la mention "HI-STANDARD MODEL "S"" au-dessus de ".22 L.R. SHOT ONLY" figure sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon rond, à âme lisse; glissière à flancs plats avec stries à l'arrière de la poignée; mécanisme de détente simple action; levier de sûreté sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse; arrêtoir de chargeur en bas de la poignée; plaquettes de poignée en noyer quadrillé; finition bleuie.
Fabricant	- les mentions " MADE IN U.S.A. ", " THE HIGH STANDARD MFG. CO. " et " NEW HAVEN. CONN. " figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz
Numéro de série	- le numéro de série est indiqué sur la bande de poignée de la boîte de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre est indiqué sur le côté gauche du canon et de la glissière.
Coups	- boîte chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hi Standard S

Hi-Standard Model S

Model S

S Hi-Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138732
Marque: High Standard
Modèle: Schneider & Glassick Reproduction

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Schneider & Glassick Reproduction
Fabricant:	High Standard/Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138732 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention " HIGH STANDARD " suivie, au-dessous, de " HAMDEN, CT. U.S.A. ", est indiquée sur le bloc canon.

Modèle

- fabrication en 1975.
- " SCHNEIDER & GLASSICK, MEMPHIS TENN. " est indiqué sur le bloc canon.
- il s'agit d'une réplique moderne d'un revolver à percussion à poudre noire Schneider & Glassick des États confédérés d'Amérique.
- le Schneider & Glassick est une copie d'un revolver à percussion Colt modèle 1851 Navy.
- caractéristiques : Hausses fixes ; canon octogonal bleui avec ensemble baguette/levier d'armement fixé sur la face inférieure ; boîte de culasse/carcasse ouverte en laiton avec barillet lisse bleui ; chien à crête apparente ; mécanisme de détente simple action ; pontet et dos de crosse en laiton ; crosse en bois lisse.
- la longueur totale est de 337 mm (13,25 pouces) et le poids moyen de 1,13 kg (2,5 livres).

Fabricant

- la mention " HIGH STANDARD " suivie, au-dessous, de " HAMDEN, CT. U.S.A. ", est indiquée sur le bloc canon.
- l'assemblage et la finition de la réplique de revolver amorces et balles Schneider & Glassick calibre 36 étaient réalisés par High Standard à l'aide de pièces fabriquées par High Standard et Uberti.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse ainsi que sur le barillet et le canon.
- il est compris entre 00001 et 00500.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9335

Arms of the Confederacy

CSA Schneider & Glassick Reproduction

Schneider & Glassick CSA Commemorative

Schneider & Glassick, Memphis, Tenn Reproduction Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19757
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19757 - 1	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19757 - 15	22 LR	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19757 - 2	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19757 - 3	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19757 - 17	22 LR	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19757 - 16	22 LR	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19757 - 4	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19757 - 12	22 LR/22 MAG	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19757 - 13	22 LR/22 MAG	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19757 - 14	22 LR/22 MAG	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19757 - 18	22 LR/22 MAG	9	129	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19757 - 9	22 MAG	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19757 - 10	22 MAG	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19757 - 11	22 MAG	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19757 - 5	22 RF	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19757 - 6	22 RF	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19757 - 7	22 RF	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19757 - 8	22 RF	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HI-STANDARD" et "HIGH STANDARD MFG. CORP." peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "SENTINEL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond en acier; boîtier de culasse/carcasse rigide en alliage d'aluminium avec barillet cannelé basculant en acier; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon sur rampe et hausse à encoche carrée réglable; plaquettes de crosse quadrillées en plastique; fini bleui ou nickelé.
- le modèle 22 LR a été fabriqué de 1955 à 1974 et remis sur le marché de 1982 à 1985.
- modèle 22 MAG fabriqué de 1982 à 1985.
- avec barillet interchangeable 22 MAG.

Numéro de série

- deux présentations distinctes : six ou sept chiffres sans préfixe ni suffixe ou deux lettres suivies de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21450	Revelation	99	High Standard	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

9127

9128

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19763
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Deluxe

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Deluxe
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19763 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19763 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.
- logo de "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SENTINEL DELUXE" figure sur le côté gauche du canon.
- ce modèle "Sentinel Deluxe" n'a pas de numéro de sous-modèle figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu fabriquée entre 1957 et 1974.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec tige d'éjection non enveloppée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium avec barillet basculant sur la gauche; la tige d'éjection agit aussi comme verrou de barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; bride de poignée à dessous plat; plaquettes de poignée quadrillées en plastique ou en bois; fini bleui ou nickelé.
- les caractéristiques du modèle "Sentinel Deluxe" sont semblables à celles du modèle Sentinel, à l'exception d'une hausse réglable et d'une large détente.

Fabricant

- nom du fabricant et l'adresse sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon : 22 CAL

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19764	High Standard	Sentinel Deluxe R106	High Standard	Arme de poing	Revolver
20040	High Standard	Sentinel Deluxe R101	High Standard	Arme de poing	Revolver
20041	High Standard	Sentinel Deluxe R107	High Standard	Arme de poing	Revolver
23818	High Standard	Sentinel Deluxe R103	High Standard	Arme de poing	Revolver
23819	High Standard	Sentinel Deluxe R108	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20040
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Deluxe R101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Deluxe R101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20040 - 5	22 LR	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20040 - 3	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20040 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20040 - 4	22 LR	9	129	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20040 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20040 - 6	22 LR	9	244	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : SENTINEL DELUXE; sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : R-101.
- double action, carcasse rigide en alliage d'aluminium et barillet basculant, guidon à lame, hausse réglable, tige d'éjection exposée, bout de crosse carré, fini bleui ou nickelé.
- comme le modèle Sentinel, mais hausse réglable et détente large.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série vont de 640000 à 2415000.
Calibre	- calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19763	High Standard	Sentinel Deluxe	High Standard	Arme de poing	Revolver
19764	High Standard	Sentinel Deluxe R106	High Standard	Arme de poing	Revolver
20041	High Standard	Sentinel Deluxe R107	High Standard	Arme de poing	Revolver
23818	High Standard	Sentinel Deluxe R103	High Standard	Arme de poing	Revolver
23819	High Standard	Sentinel Deluxe R108	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Sentinel Deluxe R 101

Sentinel Deluxe R-101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23818
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Deluxe R103

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Deluxe R103
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23818 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23818 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23818 - 3	22 LR	9	228	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : SENTINEL DELUXE et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : R-103. - double action, carcasse rigide en alliage d'aluminium et barillet basculant, guidon à lame et hausse réglable, tige d'éjection exposée, bout de crosse carré, fini bleui ou nickelé. - comme le modèle Sentinel, mais hausse réglable et détente large.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté droit du bôitier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon: 22 CAL.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19763	High Standard	Sentinel Deluxe	High Standard	Arme de poing	Revolver
19764	High Standard	Sentinel Deluxe R106	High Standard	Arme de poing	Revolver
20040	High Standard	Sentinel Deluxe R101	High Standard	Arme de poing	Revolver
20041	High Standard	Sentinel Deluxe R107	High Standard	Arme de poing	Revolver
23819	High Standard	Sentinel Deluxe R108	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Sentinel Deluxe R 103

Sentinel Deluxe R-103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19764
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Deluxe R106

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Deluxe R106
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19764 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19764 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "SENTINEL DELUXE" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "R-106" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1957 et 1974.
- caractéristiques : canon rond; tige d'éjection sans manchon de protection; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus plein avec barillet basculant; chien à crête apparent; simple/double action; crosse carrée; guidon à lame et hausse réglable; fini bleui ou nickel.
- similaire au modèle Sentinel, mais avec une hausse réglable et une détente large.

Fabricant

- le nom du fabricant et l'adresse figurent sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon : 22 CAL.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19763	High Standard	Sentinel Deluxe	High Standard	Arme de poing	Revolver
20040	High Standard	Sentinel Deluxe R101	High Standard	Arme de poing	Revolver
20041	High Standard	Sentinel Deluxe R107	High Standard	Arme de poing	Revolver
23818	High Standard	Sentinel Deluxe R103	High Standard	Arme de poing	Revolver
23819	High Standard	Sentinel Deluxe R108	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

R 106

R-106

R106

Sentinel Deluxe R 106

Sentinel Deluxe R-106

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20041
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Deluxe R107

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Deluxe R107
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20041 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20041 - 3	22 LR	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20041 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "SENTINEL DELUXE" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "R-107" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1957 et 1974.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rond avec tige d'éjection non enveloppée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium avec barillet basculant sur la gauche; la tige d'éjection agit aussi comme verrou de barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; bride de poignée à dessous plat; plaquettes de poignée quadrillées en plastique ou en bois; fini bleui ou nickelé.
- les caractéristiques du modèle "Sentinel Deluxe" sont semblables à celles du modèle Sentinel, à l'exception d'une hausse réglable et d'une large détente.

Fabricant

- le nom du fabricant et l'adresse figurent sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon : .22 CAL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19763	High Standard	Sentinel Deluxe	High Standard	Arme de poing	Revolver
19764	High Standard	Sentinel Deluxe R106	High Standard	Arme de poing	Revolver
20040	High Standard	Sentinel Deluxe R101	High Standard	Arme de poing	Revolver
23818	High Standard	Sentinel Deluxe R103	High Standard	Arme de poing	Revolver
23819	High Standard	Sentinel Deluxe R108	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

R 107

R-107

R107

Sentinel Deluxe

Sentinel Deluxe R 107

Sentinel Deluxe R-107

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23819
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Deluxe R108

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Deluxe R108
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23819 - 1	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23819 - 2	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : SENTINEL DELUXE et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : R-108. - double action, carcasse rigide en alliage d'aluminium et barillet basculant, guidon à lame et hausse réglable, tige d'éjection exposée, bout de crosse carré, fini bleui ou nickelé. - comme le modèle Sentinel, mais hausse réglable et détente large.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon: 22 CAL

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19763	High Standard	Sentinel Deluxe	High Standard	Arme de poing	Revolver
19764	High Standard	Sentinel Deluxe R106	High Standard	Arme de poing	Revolver
20040	High Standard	Sentinel Deluxe R101	High Standard	Arme de poing	Revolver
20041	High Standard	Sentinel Deluxe R107	High Standard	Arme de poing	Revolver
23818	High Standard	Sentinel Deluxe R103	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Sentinel Deluxe R 108

Sentinel Deluxe R-108

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31951
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Deluxe Snub

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Deluxe Snub
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31951 - 1	22 LR	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "Sentinel Snub".
- fabriqué de 1957 à 1974.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sentinel Snub

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31953
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Deluxe Snub R100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Deluxe Snub R100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31953 - 1	22 LR	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "Sentinel Snub R100".
- fabriqué de 1957 à 1974.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sentinel Snub R 100

Sentinel Snub R100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31955
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Deluxe Snub R101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Deluxe Snub R101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31955 - 1	22 LR	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "Sentinel Snub R101".
- fabriqué de 1957 à 1974.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sentinel Snub R 101

Sentinel Snub R101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31957
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Deluxe Snub R102

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Deluxe Snub R102
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31957 - 1	22 LR	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "Sentinel Snub R102".
- fabriqué de 1957 à 1974.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sentinel Snub R 102

Sentinel Snub R102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31959
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Deluxe Snub R103

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Deluxe Snub R103
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31959 - 1	22 LR	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31959 - 2	22 LR	9	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31959 - 3	22 LR	9	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté du canon.
- le logo de "HIGH STANDARD" et l'inscription "SENTINEL", l'un au-dessus de l'autre, forment un médaillon qui figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle "SENTINEL Deluxe Snub R-103" a été fabriqué de 1957 à 1974.
- l'inscription "SENTINEL" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "R-103" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "SENTINEL" et "R-103" sur deux lignes peuvent autrement figurer sur le côté gauche du canon.
- le modèle "SENTINEL Deluxe Snub R-103" est doté d'une crosse arrondie sur la poignée et d'un canon de 60 mm (2 3/8 po).
- caractéristiques : guidon fixe avec hausse à queue d'aronde; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet cannelé basculant à gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; poignée de crosse arrondie en faux ivoire ou en plastique; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "HIGH STANDARD MFG. CORP." et "HAMDEN, CONN. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du canon.
- la société "HIGH STANDARD MFG. CORP." était établie à Hamden, dans l'État du Connecticut, de 1940 à 1977.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est généralement composé de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31991	High Standard	Sentinel R103	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

High Standard R 103

High Standard R-103

High Standard R103

High Standard Snub Revolver

Sentinel 9144

Sentinel 9145

Sentinel 9161

Sentinel 9162

Sentinel 9163

Sentinel Snub R 103

Sentinel Snub R-103

Sentinel Snub R103

Snub R-103 Birdshead Grip

Snub R-103 Round Butt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31961
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Deluxe Snub R104

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Deluxe Snub R104
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31961 - 1	22 LR	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "Sentinel Snub R104".
- fabriqué de 1957 à 1974.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sentinel Snub R 104

Sentinel Snub R104

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31963
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Deluxe Snub R106

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Deluxe Snub R106
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31963 - 1	22 LR	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "Sentinel Snub R106".
- fabriqué de 1957 à 1974.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sentinel Snub R 106

Sentinel Snub R106

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31965
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Deluxe Snub R107

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Deluxe Snub R107
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31965 - 1	22 LR	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "Sentinel Snub R107".
- fabriqué de 1957 à 1974.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sentinel Snub R 107

Sentinel Snub R107

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31967
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Deluxe Snub R108

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Deluxe Snub R108
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31967 - 1	22 LR	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HIGH STANDARD" figure sur le côté du canon.
Modèle	- peut aussi être désigné "Sentinel Snub R108". - fabriqué de 1957 à 1974.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sentinel Snub R 108

Sentinel Snub R108

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120993
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Deluxe Snub R109

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Deluxe Snub R109
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120993 - 1	22 LR	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscrit sur le côté droit du canon : HIGH STANDARD
Modèle	- fabriqué vers 1969. - sur une arme examinée, désignation de modèle sur le côté gauche du canon, "SENTINEL", et, sur le côté droit du boîtier de culasse / de la carcasse, juste au-dessus de la détente, "R109". - caractéristiques : double action; boîtier de culasse / carcasse, barillet et canon bleuis ou nickelés; barillet cannelé basculant vers la gauche; guidon fixe et hausse réglable; tige d'éjection exposée sous le canon; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse quadrillées en bois ou en plastique.
Fabricant	- le nom et adresse sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au dessus de la détente.
Calibre	- sur l'arme examinée : la désignation calibre apparaît sur le côté droit du canon : 22 CAL.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R-109

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

R-109 Sentinel

Sentinel

Sentinel R-109

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23820
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Imperial

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Imperial
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23820 - 1	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23820 - 2	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23820 - 3	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1962 à 1965.
- l'inscription "R" plus 3 chiffres (par ex.: R103) peut aussi figurer sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24141
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Imperial R103

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Imperial R103
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24141 - 1	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24141 - 2	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24141 - 3	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1962 à 1965.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sentinel Imperial R 103

Sentinel Imperial R-103

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19765
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel Imperial R104

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel Imperial R104
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19765 - 1	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19765 - 2	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19765 - 3	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "HI-STANDARD" et logo de la firme figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "SENTINEL IMPERIAL" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "R-104" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué de 1962 à 1965.
- caractéristiques : canon rond, boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet basculant, chien à crête apparent, simple/double action, guidon à rampe et hausse réglable, plaquettes quadrillées en noyer; fini noir onyx ou nickel.

Fabricant

- le nom du fabricant et l'adresse figurent sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Calibre

- sur le côté droit du canon : 22 CAL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hi-Standard Sentinel Imperial R-104

R 104

R-104

R104

Sentinel Imperial

Sentinel Imperial R 104

Sentinel Imperial R-104

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19774
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel MARK 1

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel MARK 1
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19774 - 1	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19774 - 2	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19774 - 3	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19774 - 5	22 LR	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19774 - 4	22 LR	9	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "SENTINEL MK IV" figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée de 1974 à 1984.
- caractéristiques : canon rond, boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant, chien à crête apparent, mécanisme de détente à simple/double action, guidon à rampe et hausse fixe ou réglable, plaquettes de poignée lisse en noyer; fini bleui ou nickel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- La "High Standard Manufacturing Company" a été fondée en 1926. En 1932, elle achetait la "Hartford Arms and Equipment Company" et commençait à produire des pistolets pour le tir de précision. - L'entreprise s'est installée à : New Haven, CT (de 1932 à 1950) Hamden, CT (de 1951 à 1977) East Hartford, CT (de 1978 à 1984) - L'entreprise a fermé ses portes en janvier 1984. - En 1993, la "High Standard Manufacturing Company Inc." a été mise sur pied; cette entreprise fabrique et met sur le marché beaucoup de pistolets semi-automatiques auparavant produits par l'ancienne firme. - Les armes sont fabriquées dans des usines installées à Houston, TX et leur distribution se fait à partir de Hartford CT.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "S", suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sentinel MARK I

Sentinel Mk 1

Sentinel Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19832
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel MARK 2

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel MARK 2
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19832 - 1	357 MAG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19832 - 4	357 MAG	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19832 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19832 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou du canon.

Modèle
- l'inscription "SENTINEL MK II" figure sur le canon.
- arme fabriquée de 1973 à 1975.

Fabricant
- le nom et l'adresse du fabricant sont inscrits sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Sentinel MARK II

Sentinel Mk 2

Sentinel Mk II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19833
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel MARK 3

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel MARK 3
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19833 - 1	357 MAG	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19833 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19833 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "HIGH STANDARD" et "SENTINEL MK III" figurent sur le côté gauche du canon. - arme à feu fabriquée entre 1973 et 1975. - semblable au modèle "Sentinel MARK II", à l'exception de viseurs réglables.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sentinel MARK III

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sentinel Mk 3

Sentinel Mk III

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20035
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel MARK 4

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel MARK 4
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20035 - 1	22 MAG	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20035 - 2	22 MAG	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20035 - 3	22 MAG	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- l'inscription "SENTINEL MK IV" figure sur le côté gauche du canon. - arme à feu fabriquée entre 1974 et 1979.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sentinel MARK IV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sentinel Mk 4

Sentinel Mk IV

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19760
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel R100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel R100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19760 - 1	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19760 - 2	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19760 - 3	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19760 - 5	22 LR	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19760 - 4	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- arme fabriquée à l'origine de 1955 à 1974.
- remise sur le marché de 1982 à 1985.
- le nom et le logo "HI-STANDARD" et l'inscription "SENTINEL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "R-100" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; tige d'éjection sans manchon de protection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium avec barillet basculant; chien extérieur à crête; simple/double action; crosse carrée; guidon à lame et hausse réglable; fini bleu, bleu/vert, nickel, rose ou doré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche ou sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hi-Standard Sentinel R-100

R 100

R-100

R-100 Sentinal

R100

Sentinal

Sentinal R-100

Sentinel

Sentinel R-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31987
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel R101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel R101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31987 - 7	22 LR	8	244	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31987 - 1	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31987 - 2	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31987 - 3	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31987 - 9	22 LR	9	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31987 - 6	22 LR	9	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31987 - 8	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31987 - 4	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31987 - 5	22 LR	9	344	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "HI-STANDARD" et/ou "HIGH STANDARD" figurent sur le côté du canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1955 et 1974. - remise sur le marché entre 1982 et 1985. - l'inscription "SENTINEL" dans un logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "R-101" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fini bleui; boîtier de culasse/carcasse en alliage; viseurs réglables; plaquettes quadrillées en plastique brun.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant vers la gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R-101

R-101 Sentinel

R101 Sentinel

Sentinel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31989
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel R102

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel R102
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31989 - 1	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31989 - 2	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31989 - 3	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31989 - 4	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1955 à 1974.
- arme remise sur le marché de 1982 à 1985.
- le nom et le logo "HI-STANDARD" et l'inscription "SENTINEL" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "R-102" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; tige d'éjection sans manchon de protection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium avec barillet basculant; chien extérieur à crête; simple/double action; crosse carrée; guidon à lame et hausse réglable; fini bleu, bleu/vert, nickel, rose ou doré.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31991
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel R103

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel R103
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31991 - 1	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31991 - 2	22 LR	9	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31991 - 3	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31991 - 4	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31991 - 7	22 LR	9	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31991 - 6	22 LR	9	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31991 - 8	22 LR	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31991 - 5	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme à feu fabriquée de 1955 à 1974. - arme remise sur le marché de 1982 à 1985. - l'inscription "SENTINEL" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "R-103" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - ou - les inscriptions "SENTINEL" et "R-103" l'une au-dessus de l'autre figurent sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : guidon à lame fixe; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant vers la gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; plaques de poignée en faux ivoire ou en plastique; fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- l'inscription "HIGH STANDARD MFG. CORP." figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage de numéros de série est comprise entre 480000 et 2470000, et avec le préfixe "SH" de SH16000 à SH35000.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31959	High Standard	Sentinel Deluxe Snub R103	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

R-103

R103 Sentinel

Sentinel

Sentinel R-103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31981
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel R104

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel R104
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31981 - 1	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31981 - 2	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31981 - 3	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31981 - 4	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31981 - 12	22 LR/22 MAG	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31981 - 13	22 LR/22 MAG	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31981 - 14	22 LR/22 MAG	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31981 - 9	22 MAG	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31981 - 10	22 MAG	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31981 - 11	22 MAG	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31981 - 5	22 RF	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31981 - 6	22 RF	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31981 - 7	22 RF	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31981 - 8	22 RF	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- en calibre .22 LR, fabriqué de 1955 à 1974 et remis sur le marché de 1982 à 1985.
- en calibre .22 MAG, fabriqué de 1982 à 1985.
- avec barillet interchangeable .22 MAG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141109
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel R105

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel R105
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141109 - 2	22 LR	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141109 - 3	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141109 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HIGH STANDARD MFG. CORP." et "HAMDEN, CONN. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée vers 1963.
- l'inscription "SENTINEL" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "R-105" figure sur le côté droit du canon.
- ou
- les inscriptions "SENTINEL" et "R-105" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec barillet cannelé basculant du côté gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; monture une pièce en plastique quadrillé; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "HIGH STANDARD MFG. CORP." et "HAMDEN, CONN. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série des armes examinées est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "22 CAL." figure sur le canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19746	Higgins, J C	88	High Standard	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

R 105

R-105

R105

Sentinel R-105

Sentinel R-105 Snub

Sentinel R105 Snub

Sentinel Snub

Snub Sentinel R105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31983
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel R106

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel R106
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31983 - 1	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31983 - 2	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31983 - 3	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31983 - 4	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31983 - 15	22 LR	9	167	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31983 - 12	22 LR/22 MAG	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31983 - 13	22 LR/22 MAG	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31983 - 14	22 LR/22 MAG	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31983 - 9	22 MAG	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31983 - 10	22 MAG	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31983 - 11	22 MAG	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31983 - 5	22 RF	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31983 - 6	22 RF	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31983 - 7	22 RF	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31983 - 8	22 RF	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- en calibre .22 LR, fabriqué de 1955 à 1974 et remis sur le marché de 1982 à 1985.
- en calibre .22 MAG, fabriqué de 1982 à 1985.
- avec barillet interchangeable .22 MAG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31985
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel R107

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel R107
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31985 - 1	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31985 - 2	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31985 - 3	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31985 - 15	22 LR	9	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31985 - 4	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31985 - 12	22 LR/22 MAG	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31985 - 13	22 LR/22 MAG	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31985 - 14	22 LR/22 MAG	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31985 - 9	22 MAG	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31985 - 10	22 MAG	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31985 - 11	22 MAG	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31985 - 5	22 RF	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31985 - 6	22 RF	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31985 - 7	22 RF	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31985 - 8	22 RF	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- en calibre .22 LR, fabriqué de 1955 à 1974 et remis sur le marché de 1982 à 1985.
- en calibre .22 MAG, fabriqué de 1982 à 1985.
- avec barillet interchangeable .22 MAG.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31994
Marque: High Standard
Modèle: Sentinel R108

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sentinel R108
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31994 - 1	22 LR	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31994 - 16	22 LR	9	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31994 - 2	22 LR	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31994 - 3	22 LR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31994 - 15	22 LR	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31994 - 4	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31994 - 12	22 LR/22 MAG	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31994 - 13	22 LR/22 MAG	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31994 - 14	22 LR/22 MAG	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31994 - 9	22 MAG	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31994 - 10	22 MAG	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31994 - 11	22 MAG	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31994 - 5	22 RF	9	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31994 - 6	22 RF	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31994 - 7	22 RF	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31994 - 8	22 RF	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HIGH STANDARD" figure sur le côté du canon.
Modèle	- en calibre .22 LR, fabriqué de 1955 à 1974 et remis sur le marché de 1982 à 1985. - en calibre .22 MAG, fabriqué de 1982 à 1985. - avec barillet interchangeable .22 MAG. - figure sur le côté gauche du canon.
Fabricant	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté du canon.
Numéro de série	- figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19808
Marque: High Standard
Modèle: Sharpshooter

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sharpshooter
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19808 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- arme fabriquée de 1971 à 1977. - l'inscription "THE SHARPSHOOTER" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon bleuis; guidon fixe avec hausse réglable; arrêtoir de glissière situé sur côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; démontage au moyen d'un bouton; arrêtoir de chargeur situé à l'avant de la poignée de crosse; les plaquettes peuvent être en noyer quadrillé.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31775	Fort Worth Firearms	HSS	Fort Worth Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
139949	High Standard	Sharpshooter 103	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

The Sharpshooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139949
Marque: High Standard
Modèle: Sharpshooter 103

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sharpshooter 103
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139949 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle
- modèle fabriqué de 1971 à 1977.
- l'inscription "THE SHARPSHOOTER" figure sur le côté gauche du canon et l'inscription "MODEL 103" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon bleuis; guidon fixe et hausse réglable; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de démontage; arrêtoir de chargeur en avant de la poignée de crosse; les plaquettes de crosse peuvent être en noyer quadrillé.

Fabricant
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19808	High Standard	Sharpshooter	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 103

Shaepshooter 103

The Sharpshooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24169
Marque: High Standard
Modèle: Sharpshooter M

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sharpshooter M
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24169 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription SHARPSHOOTER-M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à feu fabriquée entre 1971 et 1984. - cette arme à feu est l'un des pistolets de tir sur cible de gamme intermédiaire de calibre 22 de High Standard, fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/carcasse ayant la forme du Supermatic Citation, avec un arrêtoir de chargeur en forme d'étrier sur la partie inférieure avant de la bride de poignée. - caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; canon rond lourd; simple action; plaquettes en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de deux lettres (SH) et de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Sharpshooter

Sharpshooter 107

Sharpshooter Military

Sharpshooter Military 107

Sharpshooter-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31969
Marque: High Standard
Modèle: Sharpshooter M Survival Pack

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sharpshooter M Survival Pack
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31969 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1982 à 1985.
- peut aussi être désigné "Survival Pack".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sharpshooter-M Survival Pack

Survival Pack

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20043
Marque: High Standard
Modèle: Sport King

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20043 - 4	22 LR	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20043 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20043 - 3	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20043 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SPORT KING" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1951 et 1977.
- caractéristiques : dispositifs de visée métalliques; canon profilé bleui; glissière striée; bouton de dégagement du canon situé devant le pontet; leviers de sûreté et d'arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à détente simple réglable; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la poignée; plaquettes lisses.
- le poids moyen est de 1091 g (38,5 oz).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur certains exemplaires, le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, il se peut qu'on doive retirer la glissière pour le voir.
- la plage des numéros de série s'étend de 330,000 à 2,482,000.
- la plage des numéros de série avec le préfixe "ML" s'étend de ML1000 à ML25000.
- la plage des numéros de série avec le préfixe "G" s'étend de G20106 à G20233.
- le préfixe "MLG" a également été relevé.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31768	Fort Worth Firearms	HSK	Fort Worth Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9080

9081

9082

9100

9101

9102

9166

9167

9168

9200

9201

SK 100

SK 101

SK100

SK101

Sport King Second Model

Sport-King

Sport-King Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146078
Marque: High Standard
Modèle: Sport King

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146078 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146078 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Hi-Standard est une appellation commerciale utilisée par High Standard.

Modèle

- modèle fabriqué de 1951 à 1977.
- modèle réintroduit sur le marché vers 2005.
- l'inscription "SPORT KING" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée métalliques; canon profilé bleui; glissière striée; bouton de dégagement du canon situé devant le pontet; leviers de sûreté et d'arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; monodétente réglable; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la poignée; plaquettes lisses; fini bleui ou deux tons.
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1162 g (41 oz).

Fabricant

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur la glissière.
- l'inscription "FIREARMS INTERNATIONAL INC." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été fondée à Houston, au Texas (É.-U.), en 1993.
- la société Firearms International, Incorporated a été fondée à Houston, au Texas (É.-U.), en 1998.
- les produits portant le nom de marque High Standard ont été fabriqués par la société Firearms International Incorporated.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated a été fondée en 2004.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated regroupait les sociétés suivantes : High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms et Arsenal Line Products.
- les produits portant le nom de marque AMT-Auto Mag sont fabriqués par la Crusader Gun Company depuis 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TC9201

TX9200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19807
Marque: High Standard
Modèle: Sport King 102

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King 102
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19807 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19807 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1958 et 1977. - l'inscription "SPORT KING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MODEL 102" figure sur le côté droit de la glissière.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19806
Marque: High Standard
Modèle: Sport King 103

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King 103
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19806 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19806 - 3	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19806 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du canon.
Modèle	- l'inscription "SPORT KING" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MODEL 103" figure sur le côté droit de la glissière. - arme à feu fabriquée entre 1960 et 1963.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31913
Marque: High Standard
Modèle: Sport King 104

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King 104
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31913 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31913 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1954 jusqu'à 1977.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27211
Marque: High Standard
Modèle: Sport King Carbine

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King Carbine
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27211 - 1	22 LR	12	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 1964 et retiré en 1973. - monture en noyer d'Amérique; plaque de couche en laiton; pontet, détente et sûreté or; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; crosse anglaise.
Numéro de série	- beaucoup de ces fusils ont été fabriqués alors que les numéros de série n'étaient pas nécessaires; ils peuvent ou non arborer des numéros de série.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133384	Apache	AP422	High Standard	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113435
Marque: High Standard
Modèle: Sport King Carbine A102

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King Carbine A102
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113435 - 1	22 LR	12	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- HIGH STANDARD sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "SPORT KING CARBINE MODEL - A102" figure sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1964 à 1973. - fusil de sport de calibre .22 LR avec magasin tubulaire; plaque de couche en laiton, détente et pontet dorés au trempé.
Fabricant	- HIGH STANDARD sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- beaucoup de ces fusils ont été produits avant que les numéros de série soient obligatoires; le numéro de série peut ou non être présent. - ne pas confondre le numéro de brevet "3018577", inscrit sur le canon, avec le numéro de série.
Calibre	- ".22L.,L.R., OR HIGH SPEED SHORTS" sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "U.S. PAT. NO. 3,018,577" sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133384	Apache	AP422	High Standard	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3018577

A 102

A102

A102 Carbine

Carbine Model - A102

Model - A102

Sport King Carbine Model - A102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27207
Marque: High Standard
Modèle: Sport King Field

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King Field
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27207 - 1	22 LR	15	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriquée entre 1960 et 1966. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond profilé en queue d'aronde pour recevoir une lunette de visée; le levier de sécurité est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; la culasse peut être verrouillée en position arrière en poussant la poignée d'armement dans un orifice situé sur le guide du boîtier de culasse; monture en noyer de type Monte-Carlo; fini bleui.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- beaucoup de ces fusils ont été fabriqués alors que les numéros de série n'étaient pas nécessaires; ils peuvent ou non arborer des numéros de série.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	Fusil semi-automatique de calibre .22; version moins coûteuse du modèle Sport King Special. Fusil identique, mais monture ordinaire plutôt que de type Monte Carlo.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66948	Higgins, J C	36	High Standard	Carabine	Semi-automatique
133384	Apache	AP422	High Standard	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31854
Marque: High Standard
Modèle: Sport King Lightweight

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King Lightweight
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31854 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31854 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1954 jusqu'à 1960.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sport King LW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19805
Marque: High Standard
Modèle: Sport King Lightweight LW100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King Lightweight LW100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19805 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19805 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1954 à 1960.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière.
- le numéro de série peut être répété sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31852
Marque: High Standard
Modèle: Sport King Lightweight LW101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King Lightweight LW101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31852 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31852 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1954 à 1960.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière.
- le numéro de série peut être répété sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31968
Marque: High Standard
Modèle: Sport King M

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King M
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31968 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31968 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- peut aussi être désigné "Sport King M107". - fabriqué de 1978 à 1984. - désignation de modèle normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "SPORT KING-M". - simple action, boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon nickelés bleuis, pas de chien apparent, organes de visée fixes, sécurité de fermeture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, stries sur l'arrière de la glissière, possibilité de plaquettes de crosse en bois avec appui-pouce.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent normalement sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : deux lettres suivies de cinq chiffres. - le numéro de série peut aussi figurer sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- le calibre, ".22 LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9258

9258 107/SH

9259

9259 107/SH

9450

9450 SH

9451

9451 SH

M

Sport King

Sport King M 107

Sport King M-107

Sport King M107

Sport King-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27210
Marque: High Standard
Modèle: Sport King Pump P100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King Pump P100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27210 - 1	22 LR	17	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HIGH STANDARD" figure sur le côté du canon.
Modèle	- "SPORT KING", "PUMP" et "MODEL P100" figurent sur le côté du canon.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du canon.
Numéro de série	- beaucoup de ces fusils ont été fabriqués avant que les numéros de série soient obligatoires - ces armes peuvent ou non cependant arborer des numéros de série. - les inscriptions "U.S. PAT. NO." et "3,018,577" figurent sur le côté du canon - "3018577" n'est un numéro de série. Il s'agit d'un numéro attribué par le Bureau des brevets des États-Unis d'Amérique.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	Fusil à pompe et à magasin tubulaire de calibre .22 LR, avec monture Monte Carlo; cette arme a aussi été fabriquée par High Standard pour J.C. Higgins (modèle 33).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

3018577

P 100 Sport King

P-100

P-100 Sport King

P100

Sport King Model P 100

Sport King P-100

Sport King P100

Sport King Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118576
Marque: High Standard
Modèle: Sport King Pump P1011

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King Pump P1011
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118576 - 1	22 LR	13	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118576 - 2	22 LR	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HIGH STANDARD" sur le côté gauche du canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "SPORT KING" en gros caractères, puis, en plus petits caractères, "PUMP" au-dessus de "MODEL P1011". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, hausse réglable sur l'arrière du canon et guidon fixe, crosse à poignée-pistolet et fût en bois. - "U.S. PAT. NO." au-dessus de "3,018,577" peut figurer sur le canon.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- beaucoup de ces fusils ont été produits avant que des numéros de série soient exigés; des numéros de série peuvent ou non être présents (sur les armes examinées arborant des numéros, ceux-ci se trouvaient sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse). - un numéro de brevet, "3,018,577", peut apparaître sur le canon. Il ne s'agit pas d'un numéro de série.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon : ".22 SHORT, LONG" au-dessus de "OR LONG RIFLE".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1011

P-1011

P1011

Pump Model P1011

Sport King

Sport King Model P1011

Sport King Pump Model P1011

Sport-King

Sport-King Model P-1011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23671
Marque: High Standard
Modèle: Sport King SK100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King SK100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23671 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23671 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23671 - 3	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "SPORT-KING" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "SK-100" figure sur le côté droit de la glissière. - arme fabriquée entre 1951 et 1977. - comprend un bouton-poussoir de démontage. - un nombre limité de ce modèle a été produit avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium sous la désignation de modèle "Sport King SK100 Lightweight".
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté droit du raccord de canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur le côté droit du raccord de canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- au sens de la loi canadienne, le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière. Un numéro de série peut aussi être inscrit sur la glissière et le canon et ne pas être le même que celui qui figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19748	Higgins, J C	80	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
120908	High Standard	Sport King SK100 Lightweight	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9100

9100-01

9100-02

910001

910002

9101

9102

Hi-Standard Sport-King SK-100

SK 100

SK-100

SK100

Sport King 100

Sport-King

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120908
Marque: High Standard
Modèle: Sport King SK100 Lightweight

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King SK100 Lightweight
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120908 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "SPORT-KING" sur le côté gauche de la rallonge du canon, "SK-100 sur le côté droit de la glissière. "Lightweight" inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse. - bouton-poussoir de démontage; boîtier de culasse / carcasse en alliage d'aluminium.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le côté droit de la rallonge du canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- apparaît sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse en dessous de la glissière.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du raccord de canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- la loi canadienne exige que le numéro de série soit apposé sur le dessus du boîtier de culasse / de la carcasse, sous la glissière. Un numéro de série peut aussi figurer sur la glissière et le canon et il peut différer du numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse / la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19748	Higgins, J C	80	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
23671	High Standard	Sport King SK100	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lightweight SK100

Lightweight Sport King SK100

SK 100

SK100 Lightweight

Sport King 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23672
Marque: High Standard
Modèle: Sport King SK101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King SK101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23672 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23672 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "Sport King 101" ou "SK 101".
- fabriqué de 1951 à 1977.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SK 101

SK101

Sport King 101

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30237
Marque: High Standard
Modèle: Sport King Special A1041

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Sport King Special A1041
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30237 - 1	22 LR	15	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- fabriqué de 1960 à 1966.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "SPORT KING" en gros caractères, puis, en plus petits caractères, "SPECIAL" au-dessus de "MODEL-A1041".
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de bloquer la culasse en position arrière en introduisant la poignée d'armement dans une cavité de la glissière; monture de type Monte Carlo en noyer; fini bleui.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- beaucoup de ces fusils ont été fabriqués alors que les numéros de série n'étaient pas requis
- ils peuvent ou non arborer des numéros de série.
- les inscriptions "U.S. PAT. NO." et "3,018,577" figurent sur le côté du canon
- "3018577" n'est un numéro de série. Il s'agit d'un numéro attribué par le Bureau des brevets des États-Unis d'Amérique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63344	Higgins, J C	31	High Standard	Carabine	Semi-automatique
66948	Higgins, J C	36	High Standard	Carabine	Semi-automatique
133384	Apache	AP422	High Standard	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3018577

A1041

Model-A1041

Sport King

Sport King Special

Sport King Special Deluxe A1041

Sport King Special Deluxe Model A-1041

Sport King Special Model A1041

Sport-King Special

Sportking Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34066
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34066 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34066 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34066 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34066 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34066 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34066 - 10	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34066 - 13	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34066 - 14	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34066 - 16	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34066

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34066 - 15	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle
- l'inscription "SUPERMATIC" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- modèle mis sur le marché en 1960.
- Il existe d'autres exemplaires de marque Supermatic plus représentatifs de l'arme à feu.
- le modèle "Supermatic" a été remplacé par le "Supermatic Deluxe" en 1966.

Fabricant
- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43723	Higgins, J C	60	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31921
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31921 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31921 - 3	22 LR	10	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31921 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "SUPERMATIC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1951 jusqu'à 1957.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20023	High Standard	Supermatic Citation	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20023
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Citation

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Citation
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20023 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20023 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20023 - 5	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20023 - 3	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20023 - 4	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20023 - 6	22 SHORT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
20023 - 7	22 SHORT	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "SUPERMATIC" et "CITATION" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué de 1958 à 1977.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31921	High Standard	Supermatic	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Citation

Citation Supermatic

S. Citation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30227
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Citation

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Citation
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30227 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure généralement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "Supermatic Citation" figure habituellement sur le côté gauche du canon. - arme fabriquée en 1960. - caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse, guidon à grain d'orge, compensateur intégré et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; verrou de sûreté transversal avec indicateur rouge situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois avec sabot anti-recul; fini bleui. - le modèle Supermatic Citation a été remplacé par le Supermatic Citation C100 en 1961.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- bon nombre de ces fusils de chasse ont été fabriqués avant que les numéros de série soient obligatoires. - si l'arme dispose d'un numéro de série, celui-ci sera situé à l'avant de la porte de chargement, sur le dessous ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8220

Citation

Supermatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19814
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Citation 102

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Citation 102
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19814 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19814 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19814 - 6	22 LR	10	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19814 - 3	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19814 - 5	22 LR	10	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19814 - 4	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19814 - 7	22 SHORT	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "SUPERMATIC" et "CITATION" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MODEL 102" figure sur le côté droit de la glissière. - arme fabriquée entre 1958 et 1965.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur la glissière.
Canon	- longueur des canons d'origine établie sans accessoire de bouche.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Citation 102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20046
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Citation 103

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Citation 103
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20046 - 6	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20046 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20046 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20046 - 5	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20046 - 3	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20046 - 4	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit.

Modèle

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SUPERMATIC CITATION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL 103" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme fabriqué entre 1958 et 1965.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du raccord de canon.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103

103 Citation

103 Supermatic

103 Supermatic Citation

Citation 103

Hi-Standard Supermatic Citation Model 103

Model 103

Supermatic Citation

Supermatic Citation Model 103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20047
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Citation 104

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Citation 104
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20047 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20047 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20047 - 3	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20047 - 4	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20047 - 5	22 SHORT	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit.

Modèle

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "SUPERMATIC" et "CITATION" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL 104" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme fabriquée entre 1962 et 1977.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104

Citation 104

Hi-Standard Supermatic Citation Model 104

Supermatic Citation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24400
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Citation 2

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Citation 2
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24400 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24400 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "Supermatic Citation II Military", "Citation II" ou "Citation II Military".
- fabriqué de 1982 à 1984.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Citation 2

Citation 2 Military

Citation II

Citation II Military

Supermatic Citation II

Supermatic Citation II Military

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126674
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Citation C100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Citation C100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126674 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "Supermatic Citation" et "Model C100" figurent généralement sur le côté gauche du canon. - arme fabriquée en 1961 et 1962. - caractéristiques : canon profilé arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté transversale avec indicateur rouge; garde-main et crosse avec poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui. - le Supermatic Citation modèle C100 a remplacé le Supermatic Citation en 1961.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- bon nombre de ces fusils de chasse ont été fabriqués avant que les numéros de série soient obligatoires. - si l'arme dispose d'un numéro de série, celui-ci sera situé à l'avant de la porte de chargement, sous ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8221

C100

Citation

Citation C100

Supermatic

Supermatic Citation

Supermatic Citation C-100

Supermatic Citation model C100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20050
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Citation Military

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Citation Military
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20050 - 5	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20050 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20050 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20050 - 3	22 SHORT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
20050 - 4	22 SHORT/22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "SUPERMATIC" et "CITATION" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MILITARY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué de 1965 à 1984. - remis sur le marché en 1994. - canon de rechange offert en calibre 22 SHORT. - caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; canon rond aux côtés partiellement plats; âme rayée; glissière striée; bouton de déverrouillage du canon situé devant le pontet; leviers de sûreté et d'arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à détente unique; arrêtoir de chargeur situé au bas de la poignée; fini parkérisé; plaquettes quadrillées avec appui-pouce. - avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale est de 241 mm (9,5 po) et le poids moyen est de 1250 g (44 oz).
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre, "22 LONG RIFLE", figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Citation Military

Military

Military Supermatic Citation

Supermatic Citation

TX9242

TX9242SB

TX9371

TX9371 Conversion Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20051
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Citation Military 106

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Citation Military 106
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20051 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20051 - 6	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20051 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20051 - 4	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20051 - 3	22 SHORT	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20051 - 5	22 SHORT	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche.

Modèle

- peut aussi être désigné "Citation Military 106".
- fabriqué de 1965 à 1984.
- remis sur le marché en 1994.
- dépose du canon par bouton-poussoir ou clé Allen.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant figure sur le côté droit.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Citation 106

Citation Military 106

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19817
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Citation Military 107

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Citation Military 107
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19817 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19817 - 3	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19817 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19817 - 4	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- également appelé "Citation Military 107".
- fabriqué de 1965 à 1984.
- remis sur le marché en 1994.
- l'inscription "SUPERMATIC CITATION " figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MILITARY 107" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fini bleui; plaquettes de crosse en bois; canon rond lourd amovible; guidon à lame fixe; hausse à encoche réglable; arrêtoir de chargeur sur le dessous et en avant de la crosse.

Fabricant

- "HIGH STANDRD MFG. CORP." au-dessus de "HAMDEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté droit de l'ensemble canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu.
Canon	- modèle avec canon facile à changer. Ainsi, possibilité de canons de longueurs et de calibres non standard (c.-à-d. .22 COURT).
Calibre	- "22 LONG RIFLE" figure sur le côté gauche.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Citation 107

Citation Military 107

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31978
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Citation MS

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Citation MS
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31978 - 2	22 LR	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31978 - 1	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31978 - 3	22 SHORT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH" au-dessus de "STANDARD" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1996.
- l'inscription "SUPERMATIC" au-dessus de "CITATION MS" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Supermatic Citation MS" fait référence aux tireurs sur silhouette métallique (Metallic Silhouette).
- "l'arme Supermatic Citation" peut aussi être connue sous le nom de "Supermatic Citation MS Military" ou de "Citation MS".
- caractéristiques : hausse réglage et guidon avec protège-guidon; canon rond au côté légèrement aplati; monture pour organes de visée optiques; âme rayée; glissière avec rainures; bouton de dégagement du canon situé devant le pontet; les leviers de sûreté et de dégagement de la glissière sont situés sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à détente unique réglable; arrêtoir de chargeur situé au bas de la poignée; fini parkérisé; plaquettes de poignée quadrillées.
- une trousse de conversion au calibre 22 court est offert et elle consiste en un ensemble canon avec guidon, une glissière et deux chargeurs.
- avec canon de 254 mm (10 po), longueur totale de 356 mm (14 po); poids moyen de 1534 g (54 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur la glissière. - la mention "FIREARMS INTERNATIONAL INC." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É.-U.), en 1993. - la Firearms International, Incorporated a été établie à Houston, au Texas (É. U.), en 1998. - les produits portant la marque High Standard ont été fabriqués par Firearms International Incorporated. - la Crusader Group Gun Company, Incorporated a vu le jour en 2004. - la Crusader Group Gun Company, Incorporated englobe les marques suivantes : High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms et Arsenal Line Products. - la Crusader Gun Company fabrique des produits portant la marque AMT-Auto Mag depuis 2005.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- la désignation du calibre "22 LONG RIFLE" a été relevée sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Citation MS

S.Citation MS

S.Citation SB

Supermatic Citation MS Military

Supermatic Citation Metallic Silhouette

Supermatic Citation SB

TX9371

TX9375

TX9375SB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19824
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Citation Survival Pack

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Citation Survival Pack
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19824 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1982 à 1984.
- peut aussi être désigné "Citation Survival Pack".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Citation Survival Pack

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27208
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Deer

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Deer
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27208 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure généralement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "Supermatic Deer" figure habituellement sur le côté gauche du canon. - arme fabriquée en 1965. caractéristiques : canon rond profilé à mires de carabine; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; verrou de sûreté transversal avec indicateur rouge situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec sabot anti-recul; fini bleui. - le modèle Supermatic Deer a été remplacé par le Supermatic Deer C1200 en 1966.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas porter de numéro de série. - s'il y a un numéro de série sur l'arme à feu, il peut se trouver devant la portière de chargement, au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8245

Deer

Deer Gun

Supermatic

Supermatic Deer Gun

Supermatic Slug Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126677
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Deer C1200

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Deer C1200
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126677 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "Supermatic Deer" et "Model C1200" figurent généralement sur le côté gauche du canon. - arme fabriquée entre 1966 et 1972. - caractéristiques : canon cylindrique profilé arrondi avec lunette de tir; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté transversale avec indicateur rouge situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée à oeilleton; fini bleui. - le Supermatic Deer modèle C1200 a remplacé le Supermatic Deer en 1966.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série. - le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8246

C1200

Deer

Deer Gun

Supermatic

Supermatic Deer C-1200

Supermatic Deer Deluxe

Supermatic Deer Gun

Supermatic Deer Model C1200

Supermatic Deluxe

Supermatic Deluxe Deer Model C1200

Supermatic Slug Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27225
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Deluxe

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Deluxe
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27225 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27225 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27225 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27225 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27225 - 7	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27225 - 3	20 GA X 3"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27225 - 4	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "HIGH STANDARD" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SUPERMATIC DELUXE" peut figurer sur le côté gauche du canon. - modèle fabriqué de 1960 à 1976. - caractéristiques : canon simple ou à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; étranglement fixe ou réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection du côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec ou sans sabot anti-recul en caoutchouc; fini bleui.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas porter de numéro de série. - s'il y a un numéro de série sur l'arme à feu, il peut se trouver devant la portière de chargement, au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série observé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	- se distingue du High Standard SHADOW par le fait que la sûreté du Supermatic se trouve à l'avant du pontet tandis que celle du Shadow est placée à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43723	Higgins, J C	60	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
124792	High Standard	Supermatic Deluxe C1200	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
126685	High Standard	Supermatic Deluxe C100	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Deluxe Supermatic

Supermatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126685
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Deluxe C100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Deluxe C100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126685 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126685 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126685 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126685 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- "Supermatic Deluxe" et "Model C100" figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée entre 1960 et 1965.
- caractéristiques : canon profilé arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge, équipé ou non d'une bande ventilée ou d'un étranglement fixe ou réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté transversale avec indicateur rouge situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.
- le Supermatic Deluxe était également offert en version calibre 20, sous le nom Supermatic Deluxe C200 ou C2011.
- le Supermatic Deluxe C100 a été remplacé par le Supermatic Deluxe 1200 en 1966.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série. - le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27225	High Standard	Supermatic Deluxe	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
43723	Higgins, J C	60	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8210

8211

8212

8213

8214

8215

8216

8217

C100

C100 Supermatic Deluxe

Supermatic

Supermatic Deluxe

Supermatic Deluxe C-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124792
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Deluxe C1200

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Deluxe C1200
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124792 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124792 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124792 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124792 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "Supermatic Deluxe" et "Model C1200" figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- fabriqué entre 1966 et 1975.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse, guidon à grain d'orge, peut avoir ou non une bande ventilée ou un étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté à verrou transversal avec indicateur rouge située à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; fini bleui.
- le Supermatic Deluxe était également offert en version calibre 20, sous le nom Supermatic Deluxe C200 ou C2011.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série. - le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27225	High Standard	Supermatic Deluxe	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
43723	Higgins, J C	60	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6205

6207

6224

6225

6226

6232

8204

8205

8206

8207

8224

8225

8226

8227

8232

8251

C1200

C1200 Supermatic Deluxe

Supermatic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126683
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Deluxe C200

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Deluxe C200
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126683 - 1	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "Supermatic Deluxe" et "Model C200" figurent généralement sur le canon.
- arme fabriquée entre 1963 et 1965.
- caractéristiques : canon profilé arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge, équipé ou non d'une bande ventilée; étranglement modifié ou complet; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le bas; chargeur tubulaire; sûreté transversale avec indicateur rouge situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; fini bleui.
- le Supermatic Deluxe était également offert en version calibre 12, sous le nom Supermatic Deluxe C100 ou C1200.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43723	Higgins, J C	60	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8274

8276

C200

Supermatic Deluxe

Supermatic Deluxe model C200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126593
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Deluxe C2011

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Deluxe C2011
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126593 - 1	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126593 - 2	20 GA X 3"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126593 - 3	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- " Supermatic Deluxe " et " Model C2011 " figurent généralement sur le canon.
- fabriquées entre 1966 et 1976.
- caractéristiques : canon rond effilé à âme lisse, guidon à grain d'orge, peut avoir une bande ventilée ou un choke variable; dessus du boîtier de culasse fermé, fenêtre d'éjection à droite et chargement par le bas; magasin tubulaire; sûreté transversale avec indicateur rouge en avant du pontet; fût en noyer quadrillé, comme la crosse à poignée-pistolet; parties métalliques bleuies.
- le Supermatic Deluxe existait aussi en calibre 12 sous le nom de " Supermatic Deluxe C100 ou C1200 ".
- le Supermatic Deluxe a remplacé le Supermatic Field en 1966.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant sont généralement inscrits sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- système à emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas être munies d'un numéro de série. - le numéro de série, s'il existe, peut être inscrit devant la portière de chargement sous la carcasse ou sur le côté gauche de la carcasse. - numéro de série relevé sur le côté gauche de la carcasse. - numéros de série relevés à sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la jauge et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43723	Higgins, J C	60	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6279

6280

6282

6283

6284

6285

8275

8279

8280

8282

8283

8284

8285

8287

C2011

Supermatic Deluxe

Supermatic Deluxe C-2011

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30265
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Duck C101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Duck C101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30265 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure généralement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- modèle fabriqué de 1960 à 1965. - caractéristiques : canon à bande lisse ou ventilée avec guidon à grain d'orge et étranglement maximum fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec tampon de recul ventilé en caoutchouc; fini bleui. - le Supermatic Duck C100 a été remplacé par le Supermatic Duck C1200 en 1966.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série. - le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - Variante du fusil semi-automatique Supermatic mis sur le marché à l'intention des chasseurs de canards; canon avec ou sans bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43723	Higgins, J C	60	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
126689	High Standard	Supermatic Duck C1211	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8240

8241

8242

8243

C101

Duck Gun

Supermatic

Supermatic Duck

Supermatic Duck C-101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126689
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Duck C1211

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Duck C1211
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126689 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1965 et 1975. - caractéristiques : canon à bande ventilée ou pleine avec guidon à grain d'orge et étranglement complet fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté transversale; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc ventilé; fini bleui. - le Supermatic Duck C1211 a remplacé le Supermatic Duck C101 en 1966.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série. - le numéro de série, le cas échéant, peut figurer devant la portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - il s'agit d'une version du Supermatic auto qui fut conçue spécifiquement pour la chasse aux canards; offerte avec ou sans canon cannelé ventilé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30265	High Standard	Supermatic Duck C101	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
43723	Higgins, J C	60	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8244

8247

C1211

Duck Gun

Supermatic

Supermatic Deluxe

Supermatic Deluxe Duck

Supermatic Deluxe Duck C1211

Supermatic Duck

Supermatic Duck C-1211

Supermatic Duck Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30219
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Executive Trap

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Executive Trap
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30219 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure généralement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- il s'agit d'un modèle Supermatic Trap C1200 avec une monture Monte Carlo de Fajen. - modèle fabriqué de 1970 à 1972. - caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge, bande ventilée et étranglement maximum; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté à verrou transversal avec indicateur rouge situé sur le devant du pontet; garde main et crosse Monte Carlo à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul ventilé en caoutchouc; fini bleui. - le Supermatic Trap C1200 a remplacé le Supermatic Trap C100 en 1966.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30217	High Standard	Supermatic Trap C100	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
43723	Higgins, J C	60	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
126694	High Standard	Supermatic Trap C1200	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8266

Executive Trap

Supermatic Deluxe

Supermatic Deluxe Executive Trap

Supermatic Executive Trap C1200

Supermatic Trap

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30244
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Field C100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Field C100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30244 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30244 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30244 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "SUPERMATIC Field" et "Model C100" figurent sur le canon.
- modèle fabriqué de 1960 à 1966.
caractéristiques possibles : canon rond profilé à âme lisse, guidon à grain d'orge, muni, ou non, d'une bande ventilée ou d'un étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; verrou de sûreté transversal avec indicateur rouge situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer non quadrillé; fini bleui.
- le modèle Supermatic Field existait également en version de calibre 20, le Supermatic Field C200.
- le Supermatic Field a été remplacé par le Supermatic Deluxe en 1966.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas porter de numéro de série. - s'il y a un numéro de série sur l'arme à feu, il peut se trouver devant la portière de chargement, au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43723	Higgins, J C	60	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8200

8201

8202

8203

C100

C100 Supermatic Field

Supermatic

Supermatic Field

Supermatic Field C-100

Supermatic Field Model C100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126679
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Field C200

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Field C200
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126679 - 2	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "SUPERMATIC Field" et "Model C200" figurent généralement sur le canon. - arme fabriquée entre 1963 et 1965. - caractéristiques : canon profilé arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement modifié ou complet; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté transversale avec indicateur rouge situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer non quadrillé; fini bleui. - le Supermatic Field était également offert en version calibre 12, sous le nom Supermatic Field C100. - le Supermatic Field a été remplacé par le Supermatic Deluxe en 1966.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série. - le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43723	Higgins, J C	60	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8271

8273

C200

Field

Supermatic

Supermatic Field

Supermatic Field C-200

Supermatic Field model C200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19809
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic S100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic S100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19809 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19809 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- fabriqué de 1954 à 1957. - l'inscription "SUPERMATIC" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "S-100" figure sur le côté droit de la glissière.
Fabricant	- le nom du fabricant et l'adresse figurent sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière - le numéro de série peut être répété sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100

S-100

S-100 Supermatic

S100

S100 Supermatic

Supermatic

Supermatic S-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19810
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic S101

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic S101
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19810 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19810 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19810 - 3	22 SHORT	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HI-STANDARD" examiné sur le côté gauche de la glissière.
- "HIGH STANDARD" examiné sur le côté droit du canon.

Modèle

- "SUPERMATIC" relevé sur le côté gauche du canon.
- "S-101" relevé sur le côté droit de la glissière.
- fabriqué de 1954 à 1957.
- modèle livrable avec deux canons et un stabilisateur.
- caractéristiques : canon lustré richement bleui et boîtier de culasse non poli; guidon réglable sur rampe ou guidon fixe; deux orifices à l'extrémité du canon; plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec ou sans appui-pouce.

Fabricant

- l'adresse et le nom du fabricant sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- inscrit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière.
- peut également figurer sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101

S-101

S101

Serie 101

Supermatic

Supermatic S-101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27209
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Shadow

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Shadow
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27209 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27209 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27209 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27209 - 4	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27209 - 5	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27209 - 6	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27209 - 7	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27209 - 8	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27209 - 9	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "HIGH STANDARD" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise "High Standard" a été fondée en 1926 par Carl Gustave Swebelius et Gustave A. Beck.
- l'entreprise "High Standard" était connue à l'origine sous l'appellation "The High Standard Manufacturing Company".
- "The High Standard Manufacturing Company" était établie à l'origine au 169 East Street à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. Elle fabriquait des forets pour trou profond ainsi que du matériel pour l'industrie des armes à feu.
- "The High Standard Manufacturing Company" a racheté "The Hartford Arms and Equipment Company" en 1932 et a commencé à fabriquer des pistolets de compétition.
- "The High Standard Manufacturing Company" a déménagé au 61 Foote Street, à New Haven, en 1935.
- "High Standard Manufacturing Company" a cessé ses opérations vers 1952 et les ressources de l'entreprise ont été reprises pour constituer la "High Standard Mfg. Corp.", à Hamden, dans l'État du Connecticut.
- l'entreprise "High Standard Manufacturing Corporation Incorporated" a été fondée par Carl Gustave Swebelius en novembre 1940 sur Dixwell Avenue, à Hamden, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- la société "High Standard" a apposé des inscriptions différentes sur ses armes en fonction de ses différentes adresses, comme suit :
a) New Haven (Connecticut), de 1926 à 1952 : "The High Standard Mfg. Co." et "High Standard Mfg. Corp."
b) Hamden (Connecticut), de 1940 à 1977 : "High Standard", "High Standard Mfg. Corp" et "High Standard Sporting Firearms".
c) East Hartford (Connecticut), de 1978 à 1984 : "High Standard Mfg. Corp." et "High Standard Inc."
- la société "High Standard Inc." a cessé ses opérations en janvier 1984.
- la société "High Standard Manufacturing Company F.I. Inc. - Dept. HS" a été fondée en 1993.
- la société "High Standard Manufacturing Company F.I. Inc." fabrique et commercialise une grande partie des armes de poing semi-automatiques de la société précédente.
- la société "High Standard Manufacturing Company F.I. Inc." est établie à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, et la distribution s'effectue depuis les bureaux de Hartford (Connecticut).
- "Hi Standard / Hi-Standard" a été et est toujours une appellation commerciale de "High Standard".

Modèle

- l'inscription "Shadow" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Japan" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- semi-automatique à emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse, devant la portière de chargement.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26979	Golden Eagle	4000	Nikko/Olin-Kodensha	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Shadow

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

High Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32082
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Shadow Seven

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Shadow Seven
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32082 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32082 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "HIGH STANDARD" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise High Standard a été fondée en 1926 par Carl Gustave Swebelius et Gustave A. Beck.
- l'entreprise High Standard était connue à l'origine sous le nom The High Standard Manufacturing Company.
- The High Standard Manufacturing Company était établie à l'origine au 169, East Street, à New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. Elle fabriquait des forets pour trou profond ainsi que du matériel pour l'industrie des armes à feu.
- The High Standard Manufacturing Company a racheté The Hartford Arms and Equipment Company en 1932 et a commencé à fabriquer des pistolets de compétition.
- The High Standard Manufacturing Company a déménagé au 61, Foote Street, à New Haven, en 1935.
- La High Standard Manufacturing Company a cessé ses opérations vers 1952, et les ressources de l'entreprise ont été reprises pour constituer la High Standard Mfg. Corp., à Hamden, dans l'État du Connecticut.
- l'entreprise High Standard Manufacturing Corporation Incorporated a été fondée par Carl Gustave Swebelius en novembre 1940 sur la Dixwell Avenue, à Hamden, dans l'État du Connecticut, aux États Unis.
- la société High Standard a apposé des inscriptions différentes sur ses armes en fonction de ses différentes adresses, comme suit :
a) New Haven (Connecticut), de 1926 à 1952 : The High Standard Mfg. Co. et High Standard Mfg. Corp.
b) Hamden (Connecticut), de 1940 à 1977 : High Standard, High Standard Mfg. Corp et High Standard Sporting Firearms.
c) East Hartford (Connecticut), de 1978 à 1984 : High Standard Mfg. Corp. et High Standard Inc.
- la société High Standard Inc. a cessé ses opérations en janvier 1984.
- la société High Standard Manufacturing Company F.I. Inc. - Dept. HS a été fondée en 1993.
- la société High Standard Manufacturing Company F.I. Inc. fabrique et commercialise une grande partie des armes de poing semi automatiques de la société précédente.
- la société High Standard Manufacturing Company F.I. Inc. est établie à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis, et la distribution s'effectue depuis les bureaux de Hartford (Connecticut).
- Hi Standard/Hi-Standard a été et est toujours une appellation commerciale de High Standard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- similaire au modèle SHADOW INDY. - caractéristiques : bande ventilée de taille standard et quadrillage, garde-main traditionnel, aucun tampon de recul.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

High Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30216
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Skeet C100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Skeet C100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30216 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "SUPERMATIC Skeet" et "Model C100" figurent généralement sur le canon.
- modèle fabriqué de 1962 à 1965.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge, bande ventilée et étranglement Skeet; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté à verrou transversal avec indicateur rouge situé à l'avant du pontet; garde main et croisse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.
- le Supermatic Skeet C100 a été remplacé par le Supermatic Skeet C1200 en 1966.
- le Supermatic Skeet était également disponible en version calibre 20, et connu sous le nom Supermatic Skeet C200 ou C2011.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126692	High Standard	Supermatic Skeet C200	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8260

8262

C100

Skeet

Supermatic Skeet

Supermatic Skeet model C-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126691
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Skeet C1200

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Skeet C1200
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126691 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "SUPERMATIC Skeet" et "Model C1200" figurent généralement sur le canon.
- arme fabriquée entre 1966 et 1975.
- caractéristiques : canon profilé arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge, bande ventilée et étranglement Skeet; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté transversale avec indicateur rouge situé à l'avant du pontet; garde-main et croisse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.
- le Supermatic Skeet C1200 a remplacé le Supermatic Skeet C100 en 1966.
- le Supermatic Skeet était également disponible en version calibre 20, et connu sous le nom Supermatic Skeet C200 ou C2011.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126692	High Standard	Supermatic Skeet C200	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8260

8262

8264

C1200

Skeet

Supermatic Deluxe

Supermatic Deluxe Skeet

Supermatic Skeet

Supermatic Skeet Deluxe

Supermatic Skeet model C-1200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126692
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Skeet C200

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Skeet C200
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126692 - 1	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "SUPERMATIC Skeet" et "Model C200" figurent généralement sur le canon.
- arme fabriquée entre 1964 et 1965.
- caractéristiques : canon profilé arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge, bande ventilée et étranglement Skeet; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté transversale avec indicateur rouge situé à l'avant du pontet; garde-main et croisse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.
- le Supermatic Skeet C200 a été remplacé par le Supermatic Skeet C2011.
- le Supermatic Skeet était également disponible en version calibre 12, et connu sous le nom Supermatic Skeet C100 et C1200.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30216	High Standard	Supermatic Skeet C100	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
126691	High Standard	Supermatic Skeet C1200	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
126693	High Standard	Supermatic Skeet C2011	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8277

C200

Skeet

Supermatic Skeet

Supermatic Skeet model C-200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126693
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Skeet C2011

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Skeet C2011
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126693 - 1	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "SUPERMATIC Skeet" et "Model C2011" figurent généralement sur le canon.
- arme fabriquée jusqu'en 1975.
- caractéristiques : canon profilé arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge, bande ventilée et étranglement Skeet; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté transversale avec indicateur rouge situé à l'avant du pontet; garde-main et croisse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.
- le Supermatic Skeet C2011 a remplacé le Supermatic Skeet C200.
- le Supermatic Skeet était également disponible en version calibre 12, et connu sous le nom Supermatic Skeet C100 et C1200.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126692	High Standard	Supermatic Skeet C200	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8287

C211

Skeet

Supermatic Deluxe

Supermatic Deluxe Skeet

Supermatic Deluxe Skeet C2011

Supermatic Skeet

Supermatic Skeet Deluxe

Supermatic Skeet model C-2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30247
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Special C100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Special C100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30247 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "SUPERMATIC Special" et "Model C100" figurent généralement sur le canon.
- modèle fabriqué de 1961 à 1965.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté à verrou transversal avec indicateur rouge situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer non quadrillé; fini bleui.
- le Supermatic Special était également offert en version calibre 20, et connu sous le nom Supermatic Special C200.
- le Supermatic Special a été remplacé par le Supermatic Deluxe en 1966.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30260	High Standard	Supermatic Trophy	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
126680	High Standard	Supermatic Trophy C100	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
126681	High Standard	Supermatic Trophy C200	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8250

C100

Special

Supermatic

Supermatic Special

Supermatic Special C-100

Supermatic Special model C100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126690
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Special C200

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Special C200
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126690 - 1	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "SUPERMATIC Special" et "Model C200" figurent généralement sur le canon. - arme fabriquée entre 1963 et 1965. - caractéristiques : canon profilé arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté transversale avec indicateur rouge situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer non quadrillé; fini bleui. - le Supermatic Special était également disponible en version calibre 12, et connu sous le nom Supermatic Special C100.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série. - le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8272

C200

Special

Supermatic

Supermatic Special

Supermatic Special C-200

Supermatic Special model C200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20060
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Tournament

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Tournament
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20060 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20060 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20060 - 3	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1958 à 1965.
- les inscriptions "SUPERMATIC" et "TOURNAMENT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; canon rond cannelé aux côtés partiellement plats; canon percé et taraudé; âme rayée; contrepoids amovibles; glissière striée; bouton de dégagement du canon situé devant le pontet; leviers de sûreté et d'arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à détente unique réglable; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la poignée; détente, sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur plaqués or; fini bleui; plaquettes quadrillées.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- la plage des numéros de série s'étend de 760000 à 1530000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146075	High Standard	Supermatic Tournament	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146075
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Tournament

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Tournament
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146075 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146075 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146075 - 3	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Hi-Standard est une appellation commerciale utilisée par High Standard.

Modèle

- modèle fabriqué de 1958 à 1965 et de 1995 à 1997.
- modèle réintroduit sur le marché en 2004.
- les inscriptions "SUPERMATIC" et "TOURNAMENT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; canon rond cannelé aux côtés partiellement plats; canon percé et taraudé; âme rayée; contrepoids amovibles; glissière striée; bouton de dégagement du canon situé devant le pontet; leviers de sûreté et d'arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; monodétente réglable; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la poignée; détente, sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur plaqués or; fini bleui; plaquettes quadrillées.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), longueur totale de 241 mm (9,5 po) et poids moyen de 1306 g (44 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur la glissière.
- l'inscription "FIREARMS INTERNATIONAL INC." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été fondée à Houston, au Texas (É.-U.), en 1993.
- la société Firearms International, Incorporated a été fondée à Houston, au Texas (É.-U.), en 1998.
- les produits portant le nom de marque High Standard ont été fabriqués par la société Firearms International Incorporated.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated a été fondée en 2004.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated regroupait les sociétés suivantes : High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms et Arsenal Line Products.
- les produits portant le nom de marque AMT-Auto Mag sont fabriqués par la Crusader Gun Company depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20060	High Standard	Supermatic Tournament	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Supermatic

TX9232

Tournament Supermatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19812
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Tournament 102

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Tournament 102
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19812 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19812 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19812 - 3	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19812 - 4	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "SUPERMATIC" et "TOURNAMENT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL 102" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme à feu fabriquée entre 1958 et 1965.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19813
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Tournament 103

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Tournament 103
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19813 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19813 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19813 - 4	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19813 - 3	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1958 et 1965. - l'inscription "Supermatic Tournement" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "103" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- figure sur le côté droit.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20044
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Tournament 104

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Tournament 104
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20044 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20044 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20044 - 3	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fabriqué de 1964 à 1965.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24154
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Tournament 106 Military

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Tournament 106 Military
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24154 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24154 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur les deux côtés.

Modèle

- l'inscription "SUPERMATIC" au-dessus de "TOURNAMENT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL 106" au-dessus de "MILITARY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peut aussi être désigné "Supermatic Tournament 106".
- fabriqué de 1965 à 1971.
- remis sur le marché en 1994.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

106 Military

Model 106 Military

Supematic Tournament

Supematic Tournament Military 106

Supematic Tournament Model 106

Supematic Tournament Model 106 Military

Supermatic Tournament 106

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20000
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Tournament 107 Military

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Tournament 107 Military
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20000 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20000 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être désigné "Supermatic Tournament 107".
- fabriqué de 1965 à 1971.
- remis sur le marché en 1994.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Supermatic Tournament 107

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31936
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Tournament Military

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Tournament Military
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31936 - 3	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31936 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31936 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit les inscriptions "HIGH" et "STANDARD" sur deux lignes, figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- arme fabriquée entre 1965 et 1971.
- remise sur le marché en 1994.
- la désignation de modèle, c'est-à-dire les inscriptions "SUPERMATIC" et "TOURNAMENT" sur deux lignes, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; canon rond aux côtés partiellement plats; âme rayée; glissière striée; bouton de déverrouillage du canon situé devant le pontet; leviers de sûreté et d'arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à détente unique; arrêtoir de chargeur situé au bas de la poignée; fini parkérisé; plaquettes quadrillées.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale est de 241 mm (9,5 po) et le poids moyen est de 1250 g (44 oz).

Fabricant

- les inscriptions "HIGH" et "STANDARD" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre, "22 LONG RIFLE", figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Military

Military Supermatic Tournament

Supermatic Tournament

TX9232

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30217
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Trap C100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Trap C100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30217 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "SUPERMATIC Trap" et "Model C100" figurent généralement sur le canon.
- modèle fabriqué de 1962 à 1965.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge, bande ventilée et étranglement maximum; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté à verrou transversal avec indicateur rouge situé à l'avant du pontet; garde main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul ventilé en caoutchouc; fini bleui.
- le Supermatic Trap C100 a été remplacé par le Supermatic Trap C1200 en 1966.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30219	High Standard	Supermatic Executive Trap	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
126694	High Standard	Supermatic Trap C1200	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8261

C100

Supermatic

Supermatic Trap

Supermatic Trap C-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126694
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Trap C1200

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Trap C1200
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126694 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "SUPERMATIC Trap" et "Model C1200" figurent généralement sur le canon. - arme fabriquée entre 1966 et 1975. - caractéristiques : canon profilé arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge, bande ventilée et étranglement complet; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté transversale avec indicateur rouge situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul ventilé en caoutchouc; fini bleui. - le Supermatic Trap C1200 a remplacé le Supermatic Trap C100 en 1966.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série. - le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30217	High Standard	Supermatic Trap C100	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique
30219	High Standard	Supermatic Executive Trap	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8265

C1200

Supermatic

Supermatic Deluxe Trap

Supermatic Trap

Supermatic Trap C-1200

Supermatic Trap Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19815
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Trophy

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Trophy
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19815 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19815 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19815 - 3	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19815 - 4	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19815 - 5	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19815 - 6	22 SHORT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; canon cannelé rond aux côtés partiellement plats; canon percé et taraudé; arme rayée; contrepoids interchangeables; glissière striée; bouton de déverrouillage du canon situé devant le pontet; levier de sûreté et arrêtoir de glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme de détente à simple action réglable; arrêtoir de chargeur sur le dessous de la poignée; détente, sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur plaqués or; fini bleui; plaquettes quadrillées. - avec un canon de 140 mm (5,5 po), longueur totale de 241 mm (9,5 po) et poids moyen de 1306 g (44 oz). - avec un canon de 184 mm (7,25 po), longueur totale de 286 mm (11,25 po) et poids moyen de 1250 g (46 oz).
Fabricant	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'arrière. - les numéros de série vont de 760 000 à 1 420 000.
Calibre	- la désignation du calibre "22 LONG RIFLE" figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146063	High Standard	Supermatic Trophy	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S. Trophy

Supermatic Trophy Series

SupermaticTrophy

TX9247

TX9248

TX9371

Trophy Supermatic

TrophySupermatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30260
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Trophy

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Trophy
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30260 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "Supermatic Trophy" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée en 1960.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge, bande ventilée, compensateur intégré et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté à verrou transversal avec indicateur rouge; garde-main et crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.
- le Supermatic Trophy a été remplacé par le modèle Supermatic Trophy C100 en 1961.
- le Supermatic Trophy était également offert en tant que modèle Supermatic Trophy C200 en calibre 20 à compter de 1963.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.
- le numéro de série, s'il y a lieu, peut figurer devant la portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30247	High Standard	Supermatic Special C100	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8230

Supermatic

Trophy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146063
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Trophy

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Trophy
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146063 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146063 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "SUPERMATIC" et "TROPHY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon fixe; canon rond cannelé aux côtés partiellement plats; canon percé et taraudé; âme rayée; contrepoids amovibles; glissière striée; bouton de dégagement du canon situé devant le pontet; leviers de sûreté et d'arrêtoir de glissière montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; monodétente réglable; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la poignée; détente, sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur plaqués or; fini bleui; plaquettes quadrillées.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1306 g (44 oz).
- avec un canon de 184 mm (7,25 po), longueur totale de 241 mm (9,5 po) et poids moyen de 1250 g (46 oz).

Fabricant

- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur la glissière.
- l'inscription "FIREARMS INTERNATIONAL INC." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été fondée à Houston, au Texas (É.-U.), en 1993.
- la société Firearms International, Incorporated a été fondée à Houston, au Texas (É.-U.), en 1998.
- les produits portant le nom de marque High Standard ont été fabriqués par la société Firearms International Incorporated.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated a été fondée en 2004.
- la Crusader Group Gun Company, Incorporated regroupait les sociétés suivantes : High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms et Arsenal Line Products.
- les produits portant le nom de marque AMT-Auto Mag sont fabriqués par la Crusader Gun Company depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19815	High Standard	Supermatic Trophy	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TX9247

TX9247SB

TX9248

TX9372

Trophy Supermatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20018
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Trophy 102

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Trophy 102
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20018 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20018 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20018 - 3	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20018 - 4	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20018 - 5	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "SUPERMATIC" et "TROPHY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL 102" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme à feu fabriquée entre 1958 et 1963.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Trophy 102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23683
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Trophy 103

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Trophy 103
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23683 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23683 - 2	22 LR	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23683 - 3	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23683 - 4	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23683 - 5	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "SUPERMATIC" au-dessus de "TROPHY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL 103" figure sur le côté droit de la glissière.
- fabriqué de 1958 à 1963.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103

103 Supermatic Trophy

Hi-Standard Supermatic Trophy Model 103

Supermatic Trophy

Trophy 103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23684
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Trophy 104

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Trophy 104
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23684 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23684 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23684 - 3	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23684 - 4	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23684 - 5	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "SUPERMATIC" et "TROPHY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL 104" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme à feu fabriquée entre 1958 et 1965.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104

104 Supermatic Trophy

Hi-Standard Supermatic Trophy Model 104

Supermatic Trophy

Trophy 104

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20049
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Trophy 106 Military

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Trophy 106 Military
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20049 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20049 - 3	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20049 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche. - l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté droit.
Modèle	- "HI-STANDARD" figure sur le côté gauche sur la glissière. - "SUPERMATIC" au-dessus de "TROPHY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MODEL 106" au-dessus de "MILITARY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1965 à 1985. - remis sur le marché en 1994.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

106

106 Military

Hi-Standard Supermatic Trophy Model 106 Military

Model 106

Supermatic Trophy

Supermatic Trophy 106

Supermatic Trophy Military 106

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20061
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Trophy 107 Military

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Trophy 107 Military
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20061 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20061 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20061 - 3	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20061 - 4	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche.
Modèle	- les inscriptions "SUPERMATIC" et "TROPHY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MODEL 107" et "MILITARY" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à feu fabriquée entre 1965 et 1985. - remise sur le marché en 1994.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- deux types de canons : canon lourd ou extra-lourd de 5-1/2 po/140 mm et canon cannelé de 7-1/4 po/184 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "22 LONG RIFLE" figure sur le côté gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Supermatic Trophy 107

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126680
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Trophy C100

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Trophy C100
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126680 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "Supermatic Trophy" et "Model C100" figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée entre 1961 et 1965.
- caractéristiques : canon profilé arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge, bande ventilée et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté transversale avec indicateur rouge; garde-main et crosse avec poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.
- le Supermatic Trophy modèle C100 a remplacé le Supermatic Trophy en 1961.
- le Supermatic Trophy était également offert en tant que Supermatic Trophy modèle C200 en calibre 20 dès 1963.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.
- le numéro de série, le cas échéant, peut figurer devant la portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30247	High Standard	Supermatic Special C100	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8231

C100

Supermatic

Supermatic Trophy

Supermatic Trophy C-100

Supermatic Trophy model C100

Trophy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126681
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Trophy C200

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Trophy C200
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126681 - 1	20 GA X 3"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "Supermatic Trophy" et "Model C200" figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée entre 1963 et 1965.
- caractéristiques : canon profilé arrondi à âme lisse avec guidon à grain d'orge, bande ventilée et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chargeur tubulaire; sûreté transversale avec indicateur rouge; garde-main et crosse avec poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.
- le Supermatic Trophy était également offert en tant que Supermatic Trophy modèle 100 en calibre 20.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.
- le numéro de série, le cas échéant, peut figurer devant la portière de chargement sous le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30247	High Standard	Supermatic Special C100	High Standard	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8281

C200

Supermatic

Supermatic Trophy

Supermatic Trophy C-200

Supermatic Trophy model C200

Trophy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20026
Marque: High Standard
Modèle: Supermatic Trophy Military

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Supermatic Trophy Military
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20026 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20026 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20026 - 3	22 SHORT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
20026 - 4	22 SHORT/22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- fabriqué de 1965 à 1985.
- remis sur le marché en 1994.
- canon de rechange livrable pour cartouches .22 COURTES.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145265
Marque: High Standard
Modèle: Victor

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Victor
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145265 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145265 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145265 - 4	22 SHORT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- les inscriptions "HIGH" et "STANDARD" figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "High Standard" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "HIGH STANDARD", "MFG. CO. INC." et "HOUSTON, TX U.S.A." figurent généralement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché 1972 et retiré du marché en 1984.
- modèle remis sur le marché en 1994.
- l'inscription "THE VICTOR" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "VICTOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon avec côtés plats avec bande supérieure ventilée pleine longueur amovible; glissière avec côtés plats et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats; simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé sur la face inférieure du devant de crosse; dispositif de déverrouillage du mécanisme, arrêtoir de la détente et du chargeur bleuis ou plaqués or; plaquettes en noyer quadrillé; fini bleui.
- avec un canon de 114 mm (4,5 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po).
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 241 mm (9,5 po).
- le poids moyen de l'arme est compris entre 1,28 kg (45 oz) et 1,3 kg (46 oz).
- le modèle "Victor" est offert avec un canon en calibre 22 SHORT en option.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "HIGH STANDARD", "MFG. CO INC." et "HOUSTON, TX U.S.A." figurent généralement sur trois lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24156	High Standard	Victor Military	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
31940	High Standard	Victor 104	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
130330	High Standard	Victor Military 107	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TX9216

TX9216SB

TX9217

TX9217SB

TX9370

The Victor

Victor Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31940
Marque: High Standard
Modèle: Victor 104

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Victor 104
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31940 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31940 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1973 à 1974. - modèle Victor 104 avec poignée inclinée.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24156	High Standard	Victor Military	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
130330	High Standard	Victor Military 107	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
145265	High Standard	Victor	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

104

104 Victor

9218

9219

9226

9229

Victor

Victor 104 Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24156
Marque: High Standard
Modèle: Victor Military

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Victor Military
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24156 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24156 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24156 - 5	22 LR	10	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24156 - 3	22 SHORT	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
24156 - 4	22 SHORT/22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque - "HIGH STANDARD" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1972 et retiré en 1984. Remis sur le marché en 1994. - "THE VICTOR" peut figurer sur le côté gauche de la glissière ou "VICTOR" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MILITARY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - modèle comportant un boîtier de culasse/une carcasse militaire. - caractéristiques : simple action, boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon bleuis, bande pleine longueur en aluminium ou en acier, guidon fixe et hausse réglable, arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir de chargeur sur l'avant de la crosse; arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et détente bleuis ou plaqués or, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer. - à la fin de la production, l'arme comportait une rainure sous la bande au-dessus de la chambre pour faciliter l'éjection, ainsi qu'un appui-pouce plus petit. - canon de rechange livrable pour cartouches .22 courtes. - certains modèles "Victor" comportent une bande en aluminium amovible découvrant le canon percé et taraudé pour y installer une monture "HSUM" (monture universelle High Standard) pour lunette de visée.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Plages de numéros possibles : - sept chiffres compris entre 2280000 et 2482000, - deux lettres ("ML" ou "SH") suivies de quatre ou cinq chiffres : ML1000 à ML87000 ou SH10000 à SH35000. - en 1994, numéros de série commençant à 2600000.
Calibre	- ".22 LONG RIFLE" figure normalement sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31940	High Standard	Victor 104	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
130330	High Standard	Victor Military 107	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
145265	High Standard	Victor	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Military Victor

TX9216

TX9216P

TX9216SB

TX9217

TX9217P

TX9217SB

TX9370

The Victor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

The Victor Military

Victor

Victor SH

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130330
Marque: High Standard
Modèle: Victor Military 107

Sommaire

Marque:	High Standard
Modèle:	Victor Military 107
Fabricant:	High Standard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130330 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HIGH STANDARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriquée entre 1972 et 1984. - l'inscription "THE VICTOR" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - l'inscription "MODEL 107 MILITARY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : fini bleui; guidon à lame et hausse réglable; bande de canon ventilée; bouton de retrait du canon strié situé à l'avant du pontet; poignées en bois quadrillées avec appui-pouce.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- marquée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans suffixe ni préfixe.
Calibre	- marquée sur le côté gauche de l'arme.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24156	High Standard	Victor Military	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
31940	High Standard	Victor 104	High Standard	Arme de poing	Semi-automatique
145265	High Standard	Victor	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

107

107 Victor Military

9206

9211

9216

9217

Model 107

Model 107 Military

The Victor Military Model 107

Victor Military Model 107

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75492
Marque: High Standard Auto Mag
Modèle: 160

Sommaire

Marque:	High Standard Auto Mag
Modèle:	160
Fabricant:	Trust Deed Estates (TDE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75492 - 1	357 AUTO MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUTO MAG" ne figure pas sur le pistolet, mais l'arme de poing est reconnaissable comme étant un modèle "Auto Mag".
- les pistolets Auto Mag étaient fabriqués, à l'origine, par Auto Mag. Corp., une société de Pasadena, en Californie, de 1971 à 1972.
- le pistolet Auto Mag était fabriqué par Trust Deed Estates (TDE) Corporation de North Hollywood et El Monte, Californie, de 1972 à 1980.
- les responsabilités d'Auto Mag (High Standard Auto Mag) en ce qui a trait à la vente et à la distribution ont été assumées par High Standard de 1974 à 1977. La fabrication était toujours effectuée par Trust Deed Estates (TDE).
- les pistolets Auto Mag étaient fabriqués par Arcadia Machine & Tool (AMT) Corporation au début des années 1980.
- les pistolets Auto Mag (Harry Sanford Commemorative) étaient fabriqués par Galena Industries de Sturgis, dans le Dakota du Sud.

Modèle

- un des 113 pistolets Auto Mag fabriqués sous la marque High Standard (armes fabriquées en réalité par TDE/Trust Deed Estates, mais portant le nom High Standard).
- acier inoxydable, organes de visée réglables, canon à bande ventilée, plage de numéros de série particulière.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu; seule son adresse y figure.
- "TDE" dans un cercle est le monogramme/l'acronyme de Trust Deeds Estates Corp.
- la Trust Deed Estates (TDE) Corporation se trouvait à North Hollywood et El Monte, Californie, É.-U., entre 1972 et 1980.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse.
- numéro de série avec préfixe "AO" ou "H".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le pistolet Auto Mag fut conçu et d'abord fabriqué par "Sanford Arms" (Pasadena, Californie) au début des années 1960: - tous essentiellement fabriqués à la main.
- en 1970, la production fut prise en charge par "Auto Mag Corp" (aussi de Pasadena, Californie); comme les coûts de production étaient trop élevés pour garantir la rentabilité, "Auto Mag Corp" déposa son bilan en 1972.
- après la faillite de la firme "Auto Mag Corp", la Thomas Oil Company acheta l'actif de l'entreprise "Auto Mag Corp", et forma "Trust Deed Estates" (alias "TDE") pour fabriquer ces pistolets (d'abord à North Hollywood, en Californie, puis à El Monte, Californie).
- les coûts de production étaient toujours trop élevés pour que le pistolet Auto Mag soit un succès commercial; ainsi, les droits de fabrication de cette arme ont été vendus à High Standard, de New Haven, Connecticut (la production se faisait toujours à l'usine de TDE à El Monte, Calif.).
- en 1977, High Standard mit un terme à la fabrication du pistolet et les droits sur cette arme furent cédés au concepteur de l'arme, Harry Sanford. Sous le nom de "TDE-OMC", Harry Sanford commença à produire le "modèle B" du pistolet Auto Mag qui avait une culasse massive au lieu de la culasse squelettique des pistolets Auto Mag précédents. Toutefois, les coûts de production restaient trop élevés et, de nouveau en 1980, la fabrication de ce pistolet cessa.
- après la fin de production par TDE-OMC, Arcadia Machine & Tool (AMT) tenta aussi de produire le pistolet Auto Mag en grande quantité, mais la firme ne put en fabriquer que 100 avant de déclarer forfait.
- à différents moments, Lee Jurras et Kent Lomont produisirent des quantités raisonnables (comme s'il s'agissait de prototypes) du pistolet Auto Mag (certains exemplaires de calibre et de configuration fort inhabituels). En 1999, Galena Industries annonça la production de 1000 pistolets commémoratifs en l'honneur de Harry Sanford.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

357 Auto Mag

Auto Mag 160

Auto Mag Series 160

Series 160 Auto Mag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75392
Marque: High Standard Auto Mag
Modèle: 180

Sommaire

Marque:	High Standard Auto Mag
Modèle:	180
Fabricant:	Trust Deed Estates (TDE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75392 - 3	357 AUTO MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75392 - 1	44 AUTO MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HIGH STANDARD AUTO MAG" sur le côté de l'arme examinée.
- le pistolet Auto Mag fut originalement produit par Auto Mag. Corp. de Pasadena, Californie, entre 1971 et 1972.
- le pistolet Auto Mag fut produit par Trust Deed Estates (TDE) Corporation de North Hollywood et El Monte, Californie, entre 1972 et 1980.
- la vente et la distribution du pistolet Auto Mag (High Standard Auto Mag) furent assurés par High Standard de 1974 à 1977. La production était toujours assurée par Trust Deed Estates (TDE).
- le pistolet Auto Mag fut originalement produit par Auto Mag. Corp. de Pasadena, Californie, entre 1971 et 1972.
- le pistolet Auto Mag fut produit par Arcadia Machine & Tool (AMT) Corporation au début des années 1980.
- le pistolet Auto Mag (Harry Sanford Commemorative) fut produit par Galena Industries de Sturgis, Dakota du Sud.

Modèle

- "MODEL 180" sur le côté de l'arme à feu.
- fabriqué entre 1970 et 1975.
- modèle 180 originalement en calibre .44 AUTO MAG, mais un kit de conversion de calibre .357 AUTO MAG était offert.
- un des 113 pistolets Auto Mag fabriqués sous la marque High Standard (armes fabriquées en réalité par TDE/Trust Deed Estates, mais portant le nom High Standard).
- acier inoxydable, organes de visée réglables, canon à bande ventilée, plage de numéros de série particulière.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu; seule son adresse y figure.
- "TDE" dans un cercle est le monogramme/l'acronyme de Trust Deeds Estates Corp.
- la Trust Deed Estates (TDE) Corporation se trouvait à North Hollywood et El Monte, Californie, É.-U., entre 1972 et 1980.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse. - numéro de série avec préfixe "AO" ou "H".
Calibre	- originalement en calibre .44 AUTO MAG, mais un kit de conversion de calibre .357 AUTO MAG était offert.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- le pistolet Auto Mag fut conçu et d'abord fabriqué par "Sanford Arms" (Pasadena, Californie) au début des années 1960: - tous essentiellement fabriqués à la main. - en 1970, la production fut prise en charge par "Auto Mag Corp" (aussi de Pasadena, Californie); comme les coûts de production étaient trop élevés pour garantir la rentabilité, "Auto Mag Corp" déposa son bilan en 1972. - après la faillite de la firme "Auto Mag Corp", la Thomas Oil Company acheta l'actif de l'entreprise "Auto Mag Corp", et forma "Trust Deed Estates" (alias "TDE") pour fabriquer ces pistolets (d'abord à North Hollywood, en Californie, puis à El Monte, Californie). - les coûts de production étaient toujours trop élevés pour que le pistolet Auto Mag soit un succès commercial; ainsi, les droits de fabrication de cette arme ont été vendus à High Standard, de New Haven, Connecticut (la production se faisait toujours à l'usine de TDE à El Monte, Calif.). - en 1977, High Standard mit un terme à la fabrication du pistolet et les droits sur cette arme furent cédés au concepteur de l'arme, Harry Sanford. Sous le nom de "TDE-OMC", Harry Sanford commença à produire le "modèle B" du pistolet Auto Mag qui avait une culasse massive au lieu de la culasse squelettique des pistolets Auto Mag précédents. Toutefois, les coûts de production restaient trop élevés et, de nouveau en 1980, la fabrication de ce pistolet cessa. - après la fin de production par TDE-OMC, Arcadia Machine & Tool (AMT) tenta aussi de produire le pistolet Auto Mag en grande quantité, mais la firme ne put en fabriquer que 100 avant de déclarer forfait. - à différents moments, Lee Jurras et Kent Lomont produisirent des quantités raisonnables (comme s'il s'agissait de prototypes) du pistolet Auto Mag (certains exemplaires de calibre et de configuration fort inhabituels). En 1999, Galena Industries annonça la production de 1000 pistolets commémoratifs en l'honneur de Harry Sanford.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

44 Auto Mag

Auto Mag 180

Auto Mag Series 180

Series 180 Auto Mag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196866
Marque: Higham, Edward & George
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Higham, Edward & George
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196866 - 1	380 REV SHORT CF	6	60	Prohibée RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "E&G HIGHAM LIVERPOOL" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques possibles : barillet amovible; portière de chargement et tige d'éjection basculante situées dans l'axe de barillet et fixées au côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de crosse synthétiques ou en bois.

Fabricant

- L'inscription "E&G HIGHAM LIVERPOOL" figure sur le dessus du canon.
- Edward et George Higham fabriquaient des armes à feu à Liverpool, en Angleterre, entre 1857 et 1917 approximativement.
- Edward et George Higham étaient établis au 9, Ranelagh Street, et au 32, Berry Street, entre 1857 et 1901 environ, et au 4, Chapel Street, entre 1905 et 1917 approximativement.
- Edward et George Higham étaient les fils de George Higham.
- George Higham fabriquait des armes à feu en Angleterre, entre 1795 et 1869 environ.
- W. C. Carswell a succédé à E&G Higham et s'est établi au 4, Chapel Street, vers 1922. W. C. Carswell a également succédé à Hooton & Jones.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195609
Marque: Higham, Edward & George
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Higham, Edward & George
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Fagnus, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195609 - 1	7MM PIN-FIRE	6	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E & G HIGHAM, LIVERPOOL" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- Edward et George Higham étaient les fils de George Higham.
- George Higham était un fabricant d'armes à feu établi en Angleterre d'environ 1795 à 1869.
- Edward & George Higham étaient des fabricants d'armes à feu établis à Liverpool, en Angleterre, d'environ 1857 à environ 1917.
- Edward & George Higham étaient établis au 9 Ranelagh Street, et au 32 Berry Street, de 1857 à environ 1901, et au 4 Chapel Street d'environ 1905 à environ 1917.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- caractéristiques possibles : canon rond sans organes de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; barillet cannelé avec portière de chargement sur le côté droit, se repliant vers le bas; chien extérieur à crête; détente repliable; aucun pontet; fini nickel; plaquettes quadrillées noires.

Fabricant

- l'inscription "A. FAGNUS BTE" figure sur le côté droit du canon.
- Alexandre Fagnus était un fabricant d'armes à feu établi au 9 Rue Des Celestines, à Liège, en Belgique, d'environ 1861 à 1868.
- la société Alexandre Fagnus & Cie était un fabricant d'armes à feu établi au 31 Rue Jolivet, à Liège, en Belgique, de 1870 à 1879.
- la société Fagnus & C. Clement était un fabricant d'armes à feu établi à Liège, en Belgique, de 1879 à 1883.
- A. Fagnus était un fabricant d'armes établi à Liège, en Belgique, entre environ 1883 et 1887.
- Fagnus & Nossent (successeur de A. Fagnus) était un fabricant d'armes établi à Liège, en Belgique, d'environ 1887 à 1890.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous les plaquettes.

Autres marquages

- le poinçon d'homologation de Birmingham, représenté par une couronne par-dessus des sceptres croisés avec les lettres "B", "P" et "C", figure sur le barillet de l'arme examinée.
- le poinçon d'homologation de Birmingham, représenté par une couronne par-dessus des sceptres croisés avec la lettre "V", figure sur le canon et le barillet de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7mm Pinfire

Fagnus Pin-Fire Revolver

Fagnus Pinfire Revolver

Fagnus Revolver

Higham Pin-Fire Revolver

Higham Pinfire Revolver

Higham Revolver

Pinfire Revolver

Pinfire Type

pin-fire type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57736
Marque: Higham, Edward & George
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Higham, Edward & George
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Higham, Edward & George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57736 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57736 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E & G HIGHAM" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "E & G HIGHAM RANELAGH ST LIVERPOOL" peut figurer sur la bande entre les canons.

Modèle

- arme produite avant 1918.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Higham à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non.
- détente simple ou double; avec ou sans sélecteur de canon.
- mécanisme à platine ou mécanisme à coffre.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier latéral ou bouton-poussoir.
- finis et ciselures très variables.
- monture en bois dur avec poignée-pistolet, poignée demi-pistolet ou poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "E & G HIGHAM" peut figurer sur l'arme à feu.
- Edward et George Higham étaient les fils de George Highman.
- George Higham produisit des armes à feu à Warrington sur Horsemarket Street, de 1795 environ à 1869.
- Edward et George Higham, les fils de George Higham, produisirent des armes à feu à Liverpool, de 1857 environ à 1917.
- Ils ont occupé les emplacements suivants :
- 9 Ranelagh Street et 32 Berry Street, de 1857 à 1901 environ.
- 4 Chapel Street, de 1905 à 1917 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure, la table de bascule et les plats du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119814
Marque: Higham, Edward & George
Modèle: Tranter's Patent

Sommaire

Marque:	Higham, Edward & George
Modèle:	Tranter's Patent
Fabricant:	Higham, Edward & George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119814 - 1	380	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119814 - 3	380	6	107	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
119814 - 2	500 REV	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
119814 - 4	500 REV	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "E & G HIGHAM" et "LIVERPOOL" peut être marqué sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqués avant 1918.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse bleui ou nickelé; canon octogonal; guidon fixe avec encoche et rainure le long de la cage du barillet en guise de hausse; axe de barillet sous le canon; barillet rond non cannelé; peut avoir des plaquettes de poignées quadrillées en bois.
- l'arme à feu peut aussi avoir un levier de sûreté du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "E & G HIGHAM" et "LIVERPOOL" peut être marqué sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Edward et George Higham, étaient les fils de George Higham.
- George Higham était un fabricant d'armes en Angleterre de 1795 à 1869 environ.
- Edward et George Higham ont fabriqué des armes à Liverpool, en Angleterre de 1857 à 1917 environ.
- l'entreprise Edward et George Higham était située à l'adresse suivante :
- 9, Ranelagh Street, et 32, Berry Street de 1857à 1901 environ, et
- 4, Chapel Street de1905 à 1917 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.

Calibre - le calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26550	Tranter	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
172182	Boss	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Revolver

Tranters Patent

W Tranter's Patent

W. Tranter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195120
Marque: Higham, Edward & George
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Higham, Edward & George
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	Higham, Edward & George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195120 - 1	320 REV SHORT CF	6	52	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195120 - 2	320 REV SHORT CF	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "E & G HIGHAM" et "LIVERPOOL" figurent sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec viseur en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fini bleui ou nickel; barillet fixe non cannelé; portière de chargement sur le côté droit, se repliant vers le bas; tige d'éjection et goupille de rétention du barillet sous le canon; chien extérieur à crête; détente repliable; aucun pontet; plaques de poignée en bois quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "E & G HIGHAM" et "LIVERPOOL" figurent sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Edward et George Higham étaient les fils de George Higham.
- George Higham a fabriqué des armes à feu en Angleterre d'environ 1795 jusqu'à 1869.
- Edward & George Higham a fabriqué des armes à feu à Liverpool, en Angleterre, d'environ 1857 à environ 1917.
- la société Edward & George Higham fut située aux adresses suivantes :
- 9 Ranelagh Street et 32 Berry Street, de 1857 à environ 1901, et
- 4 Chapel Street d'environ 1905 à environ 1917.

Numéro de série

- le numéro de série observé, ONA31252, a été ajouté ultérieurement, et non pas au moment de la fabrication.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, peuvent être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - le poinçon d'homologation de Birmingham, une couronne au-dessus d'épées croisées, avec les lettres "B", "P" et "C" figure sur le canon, le barillet et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15707	Christophe, Henri	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
19140	Francotte	Velo Dog Type	Francotte	Arme de poing	Revolver
19646	HDH	Velo Dog Type	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)	Arme de poing	Revolver
24315	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne	Velo Dog Type	Debouxtay, Dieudonne	Arme de poing	Revolver
25805	Kaba	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
26140	Pire, J	Velo Dog Type	Debouxtay, Dieudonne	Arme de poing	Revolver
32315	Unknown Belgian	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
34849	Unknown Spanish	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
51153	Arizmendi	Velo Dog Type	Arizmendi, Francisco	Arme de poing	Revolver
57736	Higham, Edward & George	Side By Side	Higham, Edward & George	Fusil de chasse	Canons multiples
84353	Unknown	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
117755	Ancion Marx	Velo Dog Type	Ancion Marx, Leopold (LAM)	Arme de poing	Revolver
119389	Chobert, L	Velo Dog Type	Unknown Belgian	Arme de poing	Revolver
119814	Higham, Edward & George	Tranter's Patent	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
125496	Debouxtay, Dieudonne	Velo Dog Type	Debouxtay, Dieudonne	Arme de poing	Revolver
128465	Gilon	Velo Dog Type	Gilon	Arme de poing	Revolver
140085	Dumoulin, Francois & Company	Velo Dog Type	Dumoulin, Francois & Company (FDC)	Arme de poing	Revolver
141025	Higham, Edward & George	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
176902	Higham, Edward & George	Webley Patent	Webley	Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Higham Revolver

Higham Velo Dog

Higham Velo Dog Type

Higham Velodog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Higham Velodog Type

Velodog

Velodog type

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141132
Marque: Higham, Edward & George
Modèle: Webley No 2

Sommaire

Marque:	Higham, Edward & George
Modèle:	Webley No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141132 - 1	320 REV SHORT CF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141132 - 2	320 REV SHORT CF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "E&G HIGHAM" et "LIVERPOOL" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Edward et George Higham étaient les fils de George Higham.
- George Higham fabriquait des armes à feu en Angleterre entre environ 1795 et 1869.
- Edward et George Higham ont commencé à fabriquer des armes à feu à Liverpool, Angleterre entre environ 1857 et environ 1917.
- l'entreprise Edward & George Higham était située aux adresses suivantes :
- 9 Ranelagh Street, et 32 Berry Street de 1857 à environ 1901, et
- 4 Chapel Street à environ 1905 à environ 1917.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et le calibre figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et barillet non cannelé amovible; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection de douille basculante rangée dans la tige d'axe du barillet; chien extérieur à crête; simple ou double action; bride de poignée en tête d'oiseau; plaques de poignée en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de la marque de commerce de "P. Webley & Son / Webley & Scott", qui représente une "balle ailée" au-dessus des lettres "W&S", peut figurer sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141105	Edwards, C G & Son	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141107	Westley Richards	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141108	Gibbs, George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141111	Daw, G H	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141112	Woodward, James & Sons	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141113	Evans, William	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141114	Linsley Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
199994	King, John Fyfe	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

The British Bull Dog

Webley's No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176902
Marque: Higham, Edward & George
Modèle: Webley Patent

Sommaire

Marque:	Higham, Edward & George
Modèle:	Webley Patent
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176902 - 1	380 REV SHORT CF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
176902 - 2	380 REV SHORT CF	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "E.&G.HIGHAM" et "LIVERPOOL" ou "E.&G.HIGHAM" et "RANELAGH St, LIVERPOOL", ainsi que toute autre variante, figurent sur la cage du barillet.
- Edward et George Higham étaient les fils de George Higham.
- George Higham a fabriqué des armes à feu en Angleterre d'environ 1795 à 1869.
- Edward & George Higham ont fabriqué des armes à feu à Liverpool, en Angleterre, d'environ 1857 à environ 1917.
- la société de Edward & George Higham fut située aux adresses suivantes :
- 9 Ranelagh Street et 32 Berry Street, de 1857 à environ 1901, et
- 4 Chapel Street d'environ 1905 à environ 1917.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S" et "PATENT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé, portière de chargement basculant sur le côté droit; tige d'éjection des douilles basculant vers la droite située à l'intérieur de la tige de l'axe de barillet; chien apparent à crête; double/simple action; bride de poignée à dessous plat; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui ou plaqué nickel.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS" sur deux lignes figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés étaient composés de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26740	Webley	No 2 Pattern	Webley	Arme de poing	Revolver
116175	Gibbs, George	Webley Patent	Webley	Arme de poing	Revolver
128090	Woods, Edmund	Webley Patent	Webley	Arme de poing	Revolver
141110	Watson, William	Webley Patent	Webley	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Webley's Patent

Webleys Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141025
Marque: Higham, Edward & George
Modèle: Webley The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Higham, Edward & George
Modèle:	Webley The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141025 - 1	442 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "E&G HIGHAM" et "RANELAGH ST. LIVERPOOL" figurent sur deux lignes sur le canon.
- Edward et George Higham étaient les fils de George Higham.
- George Higham fabriquait des armes en Angleterre entre 1795 et 1869 environ.
- Edward et George Higham ont commencé à fabriquer des armes à feu à Liverpool, Angleterre vers 1857.
- l'entreprise Edward & George Higham était située aux adresses suivantes :
- 9 Ranelagh Street, et 32 Berry Street de 1857à environ 1901, et
- 4 Chapel Street d'environ 1905 à 1917.

Modèle

- arme fabriquée avant 1887.
- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent sur deux lignes sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "PATENT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "The British Bull Dog" a été fabriqué avant le modèle "No 2 The British Bull Dog".
- caractéristiques : guidon fixe avec rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au dessus de l'inscription "W&S" figure habituellement sur le côté de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22896	Trulock & Harriss	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
141024	Lang, J	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141028	Richards, William Henry	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141029	Curry, Nathaniel	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141030	Liddle & Kaeding	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141045	Murcott, Theophilus	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141047	Whistler, Edward	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141049	Curry, Nathaniel	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141129	Liddle & Kaeding	Bulldog Type		Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

Pre No 2 The British Bull Dog

The British Bull Dog

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124973
Marque: Higny, N J
Modèle: Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Higny, N J
Modèle:	Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Higny, N J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124973 - 1	380 REV SHORT CF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124973 - 2	380 REV SHORT CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
124973 - 3	44 WEBLEY	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124973 - 4	44 WEBLEY	6	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NJH" figure sur l'arme à feu.
- "NJH" sont les initiales de N.J. Higny.

Modèle

- fabriquées entre 1864 et 1905
- caractéristiques : canon octogonal avec a guidon à lame; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein avec a barillet cannelé; chien à crête exposé; mécanisme de détente à double/simple action; pontet rond; poignées en bois; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "NJH" figure sur l'arme à feu.
- N.J. Higny était établie à Liège, en Belgique, de 1864 à 1905.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197531
Marque: Hill
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Hill
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Hill
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197531 - 1	68 FLINTLOCK	1	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "HILL" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : baguette en bois sous le canon avec guides en laiton; chien à droite avec platine à deux rivets; contre-plaque en laiton évidée; pontet ovale en laiton avec queues rallongées à l'avant du pontet et sur la surface inférieure de la poignée-pistolet.
Mécanisme	- Chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- Les poinçons d'homologation London Gunmaker et London View et l'inscription "JI" sous une étoile à cinq branches peuvent figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hill Dueling Pistol

Hill Flintlock

Hill London Flintlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177782
Marque: Hill
Modèle: Flintlock Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Hill
Modèle:	Flintlock Pocket Pistol
Fabricant:	Hill
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177782 - 1	43 FLINTLOCK	1	70	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HILL" à l'intérieur d'un ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "LONDON" à l'intérieur d'un ovale figure aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- l'inscription "HILL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; construction de laiton ou de fer; arme à un coup à silex à chargement par la bouche ou à canon vissable; chien, batterie et bassinet montés sur le dessus; peut être muni d'une détente repliable; poignée arrondie en noyer; les pièces métalliques peuvent être gravées et incrustées.

Fabricant

- l'inscription "HILL" à l'intérieur d'un ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "LONDON" à l'intérieur d'un ovale figure aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hill Flintlock Pistol

Hill London

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hill Pocket Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167502
Marque: Hill & Mac Gunworks
Modèle: STG

Sommaire

Marque:	Hill & Mac Gunworks
Modèle:	STG
Fabricant:	Hill & Mac Gunworks (HMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167502 - 8	300 AAC BLACKOUT	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167502 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167502 - 12	300 AAC BLACKOUT	50	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167502 - 13	300 AAC BLACKOUT	50	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167502 - 5	5.56MM NATO	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167502 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167502 - 9	5.56MM NATO	50	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167502 - 14	5.56MM NATO	50	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167502 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167502 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167502 - 10	7.62X39 RUSSIAN	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167502 - 15	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
167502 - 7	7.92X33 KURZ	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167502 - 3	7.92X33 KURZ	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
167502 - 11	7.92X33 KURZ	30	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HILL & MAC GUNWORKS, LLC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "HMG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- L'inscription "StG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "STG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La désignation du modèle, "- N" peut suivre la marque "STG", correspondant à la longueur de canon de l'arme.
- Caractéristiques : manette d'armement sur le côté gauche de l'arme; couvercle sur l'orifice d'éjection; arrêtoir de chargeur sur le côté droit de l'arme; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "HILL & MAC GUNWORKS, LLC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "HMG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26474	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
175122	Hill & Mac Gunworks	STG-P	Hill & Mac Gunworks (HMG)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

HMG STG

STG 44 Reproduction

STG K

STG N

STG SBR

STG Short Barreled Rifle

STG-K

STG-Kurz

STG-N

STG-SBR

STG44 Reproduction

STGK

STGN

Sturmgewehr 44 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175122
Marque: Hill & Mac Gunworks
Modèle: STG-P

Sommaire

Marque:	Hill & Mac Gunworks
Modèle:	STG-P
Fabricant:	Hill & Mac Gunworks (HMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175122 - 1	300 AAC BLACKOUT	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175122 - 3	5.56MM NATO	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175122 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175122 - 4	7.92X33 KURZ	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "Hill & Mac Gunworks", "HMG" et/ou le logo constitué des lettres "HMG" dans un triangle figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme; cette version "pistolet" de la carabine STG de HMG est dotée d'une calotte de crosse pleine au lieu d'une crosse en bois.
- Caractéristiques : configuration générale Sturmgewehr 44 à fonctionnement semi-automatique uniquement; fini parkérisé; tôle emboutie, pliée et soudée; organes de visée réglables, soit un un guidon avec protège-guidon et une hausse à cran de mire; piston à gaz au-dessus du canon; garde-main ventilé; poignée d'armement sur le côté gauche; puits d'alimentation compatible avec les chargeurs STANAG; levier de sûreté actionné par le pouce et situé au-dessus de la poignée-pistolet; poignée en bois rainurée; calotte de crosse pleine sans crosse en bois.

Fabricant

- Les inscriptions "Hill & Mac Gunworks", "HMG" et/ou le logo constitué des lettres "HMG" dans un triangle figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Mécanisme de verrou à culasse basculante actionné par un piston à course allongée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription "CAL: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre est inscrit sur canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26474	Sturmgewehr	StG44	Schiffer (afv)	Carabine	Automatique
167502	Hill & Mac Gunworks	STG	Hill & Mac Gunworks (HMG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HMG STG-P

HMG STG-Pistol

HMG Sturmgewehr-Pistole

StG 44 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133336
Marque: Hill Country Rifles
Modèle: Custom Sheep Rifle

Sommaire

Marque:	Hill Country Rifles
Modèle:	Custom Sheep Rifle
Fabricant:	Hill Country Rifle Company/Stiller's Precision Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133336 - 1	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HILL COUNTRY RIFLES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HILL COUNTRY RIFLES" est une appellation commerciale utilisée par la Hill Country Rifle Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil personnalisé de modèle Predator produit par Stiller's Precision Firearms.
- caractéristiques : acier inoxydable; canon rond flottant et profilé; boîtier de culasse/carcasse percé et rainuré pour recevoir une lunette de visée; corps du verrou avec rayure en spirale; mécanisme de déverrouillage du verrou situé sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin avec portière à charnière dont la commande est située à l'intérieur du pontet; crosse monobloc en matériau synthétique avec poignée-pistolet.

Fabricant

- "HILL COUNTRY RIFLES" au-dessus de "SPF, LLC WYLIE, TX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HILL COUNTRY RIFLES" est une appellation commerciale utilisée par la Hill Country Rifle Company.
- la Hill Country Rifle Company est établie à New Braunfels, Texas, États-Unis.
- la Hill Country Rifle Company a été fondée en 1996.
- la Hill Country Rifle Company fabrique des fusils à verrou et utilise aussi des mécanismes d'autres fabricants dans ses fusils.
- "SPF" est l'abréviation de Stiller's Precision Firearms.
- la Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, Texas, États-Unis.
- la Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- la Stiller's Precision Firearms fabrique des fusils et des mécanismes de compétition.
- la Stiller's Precision Firearms a fabriqué des mécanismes sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator 25X, Predator P1000, PredatorV, PredatorX, PredatorXP, Predator XT, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper et Viper SS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "HCR" et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Rifle

Custom Sheep

Sheep Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149174
Marque: Hill, Lemuel G
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Hill, Lemuel G
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Hill, Lemuel G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149174 - 1	40 PERCUSSION	1	768	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LG HILL" figure généralement sur l'arme à feu.
- Lemuel G. Hill était un armurier établi à Johnstown, dans l'État de New York au milieu des années 1800, réputé pour ses armes à percussion. Il était le fils d'un autre armurier de Johnstown, Samuel W. Hill.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à canon octogonal, à percussion, fabriqué par Lemuel G. Hill avant 1895.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée ouverts fixes ou réglables; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture pleine longueur ou demi-longueur à poignée anglaise, en érable ou en noyer ou crosse seulement (sans garde-main), avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); détente unique; pontet/poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "LG HILL" figure généralement sur l'arme à feu.
- Lemuel G. Hill était un armurier établi à Johnstown, dans l'État de New York au milieu des années 1800, réputé pour ses armes à percussion. Il était le fils d'un autre armurier de Johnstown, Samuel W. Hill.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149175
Marque: Hill, Samuel W
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Hill, Samuel W
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Hill, Samuel W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149175 - 2	45 FLINTLOCK	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149175 - 1	50 FLINTLOCK	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SW HILL" figure généralement sur l'arme à feu.
- Samuel W. Hill était un armurier établi à Johnstown, dans l'État de New York, du début au milieu des années 1800, réputé pour ses armes à silex et à percussion. Il était le père d'un autre armurier de Johnstown, Lemuel G. Hill.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à silex de type "Hawken", fabriqué par Samuel W. Hill avant 1850.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée ouverts fixes; monture demi-longueur à poignée anglaise, en érable ou en noyer; peut être munie de garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffons); une détente, pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "SW HILL" figure généralement sur l'arme à feu.
- Samuel W. Hill était un armurier établi à Johnstown, dans l'État de New York, du début au milieu des années 1800, réputé pour ses armes à silex et à percussion. Il était le père d'un autre armurier de Johnstown, Lemuel G. Hill.

Mécanisme

- arme à un coup, à platine à silex et chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149176
Marque: Hill, Samuel W
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Hill, Samuel W
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Hill, Samuel W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149176 - 1	55 PERCUSSION	1	927	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SW HILL" figure généralement sur l'arme à feu.
- Samuel W. Hill était un armurier établi à Johnstown, dans l'État de New York, du début au milieu des années 1800, réputé pour ses armes à silex et à percussion. Il était le père d'un autre armurier de Johnstown, Lemuel G. Hill.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion, fabriqué par Samuel W. Hill avant 1850.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée ouverts fixes; monture demi-longueur à poignée anglaise, en érable ou en noyer; peut avoir des garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffons); détente à double effet ou double détente, pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "SW HILL" figure généralement sur l'arme à feu.
- Samuel W. Hill était un armurier établi à Johnstown, dans l'État de New York, du début au milieu des années 1800, réputé pour ses armes à silex et à percussion. Il était le père d'un autre armurier de Johnstown, Lemuel G. Hill.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183862
Marque: Hill, William J
Modèle: Army Revolver

Sommaire

Marque:	Hill, William J
Modèle:	Army Revolver
Fabricant:	Hill, William J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183862 - 1	455 REV	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HILL'S PATENT" a été relevée sur le canon.
- le monogramme de William James Hill, composé des initiales "WJH" au-dessus d'un sablier ailé au-dessous duquel figure l'inscription "TRADE MARK", a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1878, le numéro de brevet 3645 a été attribué à William James Hill, de Birmingham, en Angleterre, pour son "Hill's Patent Self Extractor" (autoextracteur Hill breveté).

Modèle

- l'inscription "HILL'S PATENT THE ARMY REVOLVER" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "Hill's Patent" fait référence au mécanisme de platine et détente.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse articulé sur la partie supérieure arrière, avec un barillet non cannelé et un extracteur automatique en étoile; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; poignée en bois quadrillé; fini nickelé et anneau de suspension.

Fabricant

- la société William James Hill (WJH) était en activité entre 1860 et 1897.
- la société William James Hill était répertoriée en tant que "fabricant d'armes de poing, de carabines, de pistolets et de revolvers", établi au 22 St. Marys Row, à Birmingham, en Angleterre, en 1861.
- la société William James Hill était établie à Birmingham, en Angleterre, aux adresses suivantes : 6 St. Mary's Row, 9 St. Mary's Row, 22 St. Mary's Row, et 3 & 4 Whittall Street, entre 1860 et 1897.
- la société William James Hill possédait également des installations à Londes, en Angleterre, au 5 Bond Court, Wallbrook, ainsi qu'au 1 & 2 Frenchurch Street, entre 1871 et 1879.
- William James Hill utilisait le monogramme "WJH" au-dessus d'un sablier ailé et de l'inscription "Trade Mark".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183862

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19753	Hill, William J	Hill's Patent Self Extractor	Hill, William J	Arme de poing	Revolver
143060	Hill, William J	Stanley	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
183224	Hill, William J	Stanley Bulldog	Hill, William J	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19753
Marque: Hill, William J
Modèle: Hill's Patent Self Extractor

Sommaire

Marque:	Hill, William J
Modèle:	Hill's Patent Self Extractor
Fabricant:	Hill, William J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19753 - 5	32 SHORT COLT	6	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19753 - 9	320 REV SHORT CF	6	96	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19753 - 6	38 SHORT COLT	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19753 - 8	380 REV SHORT CF	6	130	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19753 - 7	380 REV SHORT CF	6	160	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19753 - 4	450 REV CF	6	144	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
19753 - 3	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HILL'S PATENT" figure sur le canon.
- le numéro de brevet "Hill's Patent Self Extractor" 3645 a été attribué à William James Hill, installé à Birmingham, en Angleterre, en 1878.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1898.
- les inscriptions "HILL'S PATENT" et "SELF EXTRACTOR" figurent sur le canon.
- l'inscription "HILL'S PATENT" fait référence au mécanisme de platine et détente.
- le revolver "HILL'S PATENT SELF EXTRACTOR" peut être muni d'une détente repliable.
- caractéristiques possibles : guidon à lame et hausse fixes ou en queue d'aronde; canon octogonal ou en forme de larme; barillet non cannelé; mécanisme d'extraction à ouverture par le dessous, actionné en pressant sur une languette située à l'avant du pontet, puis en faisant pivoter le canon, le barillet et la cage du barillet vers le haut du revolver, deux plaques en forme de cornes/croissants situées de chaque côté du bloc canon et intégrées dans la cage du barillet, actionnent alors une tige d'extracteur intégrée au barillet; simple action/double action; poignée de type manche de scie en noyer quadrillé, munie d'une embase en métal avec ou sans anneau de suspension; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- la société William James Hill (WJH) était en activité entre 1860 et 1897.
- la société William James Hill était répertoriée en tant que "fabricant d'armes de poing, de carabines, de pistolets et de revolvers", établi au 22 St. Marys Row, à Birmingham, en Angleterre, en 1861.
- la société William James Hill était établie à Birmingham, en Angleterre, aux adresses suivantes : 6 St. Mary's Row, 9 St. Mary's Row, 22 St. Mary's Row, et 3 & 4 Whittall Street, entre 1860 et 1897.
- la société William James Hill possédait également des installations à Londes, en Angleterre, au 5 Bond Court, Wallbrook, ainsi qu'au 1 & 2 Frenchurch Street, entre 1871 et 1879.
- William James Hill utilisait le monogramme "WJH" au-dessus d'un sablier ailé en guise de marque de commerce.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- sur certains exemplaires, le numéro de série comporte quatre à six chiffres.
- peut ne pas comporter de numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172582	Stanton	Self Extractor	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
183224	Hill, William J	Stanley Bulldog	Hill, William J	Arme de poing	Revolver
183862	Hill, William J	Army Revolver	Hill, William J	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double-Action Revolver

Hill's Patent Self Extractor Double-Action Revolver

Hills Patent Folding Trigger Revolver

Hills Patent Pocket Revolver

Hills Patent Self Extractor

Self Extractor

Self Extractor Double Action

Self Extractor Double Action Revolver

Self Extractor Double-Action Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25021
Marque: Hill, William J
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Hill, William J
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25021 - 1	430 REV	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25021 - 2	442 REV CF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- « W.J. HILL » est marqué sur le canon.
- William James Hill (WJH) était un armurier et un détaillant qui a travaillé depuis diverses adresses, à Birmingham, en Angleterre, entre 1860 et 1897 approximativement.
- Le monogramme et la marque de commerce de William James Hill, soit « WJH » et un sablier ailé respectivement, figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- William James Hill était désigné comme un fabricant d'armes à feu, comme des fusils, des pistolets et des révolvers (« Gun, Rifle, Pistol and Revolver Manufacturer », établi au 22, St. Marys Row, Birmingham, Angleterre, vers 1861.
- William James Hill était établi à Birmingham, en Angleterre, au 6, St. Mary's Row, au 9, St. Mary's Row, au 22, St. Mary's Row, ainsi qu'aux 3 et 4, Whittall Street, entre 1860 et 1897 approximativement.
- William James Hill possédait aussi des installations à Londres, en Angleterre, au 5, Bond Court, Wallbrook, de même qu'aux 1 et 2, Frenchurch Street, entre 1871 et 1879 approximativement.

Modèle

- Le modèle n'est pas marqué sur les premiers exemplaires.
- Modèle de révolver « RIC Model 82 » fabriqué par Webley et vendu au détail par William James Hill.
- Sur certains exemplaires, « RIC » peut être marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon ové; barillet amovible non cannelé et portière de chargement qui bascule vers le bas, du côté droit; tige d'éjection qui bascule vers l'extérieur et du côté droit et qui est montée sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; pontet rond amovible; crosse de bois quadrillée à calotte de crosse et à anneau de suspension métalliques.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Webley fournissait à W.J. Hill le modèle sans marque « RIC Model 82 » au début des années 1880.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- Le calibre peut être marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Les poinçons d'homologation de Birmingham figurent sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constabulary Model

R.I.C.

R.I.C. Model 1882

R.I.C. Model/82

RIC

RIC 1882

RIC 82

Royal Irish Constabulary

Webley RIC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74210
Marque: Hill, William J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hill, William J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hill, William J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74210 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74210 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique; il peut exister d'autres entrées décrivant mieux l'arme en cours de vérification.
- caractéristiques possibles : canons damas juxtaposés; arme à bascule avec levier d'ouverture sur le dessous ou clé d'ouverture sur le dessus; platines latérales et chiens apparents; surfaces métalliques ornées de ciselures; monture quadrillée en bois avec crosse anglaise.

Fabricant

- la société William James Hill (WJH) était en activité de 1860 à 1897.
- la société William James Hill était répertoriée comme "fabricant de fusils, de carabines, de pistolets et de revolvers", ayant pignon sur rue au 22 St. Mary's Row, à Birmingham, en Angleterre, en 1861.
- la société William James Hill a exercé ses activités à Birmingham, en Angleterre, aux adresses suivantes : 6 St. Mary's Row, 9 St. Mary's Row, 22 St. Mary's Row, et 3 et 4 Whittall Street, de 1860 à 1897.
- la société William James Hill possédait également des installations à Londres, en Angleterre, au 5 Bond Court, Wallbrook, ainsi qu'aux 1 et 2 Frenchurch Street, de 1871 à 1879.
- William James Hill utilisait le monogramme "WJH" au-dessus d'un sablier ailé, son logo.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- des armes peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - modèle pour cartouches à broche et cartouches à percussion centrale.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143060
Marque: Hill, William J
Modèle: Stanley

Sommaire

Marque:	Hill, William J
Modèle:	Stanley
Fabricant:	Stanton, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143060 - 1	380 REV SHORT CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HILL'S PATENT" a été relevée sur le canon.
- le monogramme "WJH" de William James Hill, un "sablier ailé" et l'inscription "TRADE MARK" ont été relevés l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de brevet 3645 pour le "Hill's Patent Self Extractor" (extracteur automatique breveté par Hill) a été attribué à William James Hill, de Birmingham, en Angleterre, en 1878.

- l'entreprise William James Hill (WJH) était en activité de 1860 à 1897.
- l'entreprise William James Hill était répertoriée en tant que "fabricant de fusils, de carabines, de pistolets et de revolvers" établi au 22, St. Mary's Row, à Birmingham (Angleterre), en 1861.
- l'entreprise William James Hill était établie aux adresses suivantes à Birmingham (Angleterre) : 6, St. Mary's Row, 9, St. Mary's Row, 22, St. Mary's Row, et 3 & 4, Whittall Street, entre 1860 et 1897.
- l'entreprise William James Hill possédait également des installations au 5, Bond Court, dans le quartier de Walbrook, ainsi qu'au 1 & 2, Frenchurch Street, à Londres (Angleterre), entre 1871 et 1879.
- William James Hill utilisait le monogramme "WJH" au-dessus d'un "sablier ailé" et de l'inscription "Trade Mark".

Modèle

- les inscriptions "HILL'S PATENT" et "THE STANLEY" ont été relevées sur le canon.
- l'inscription "Hill's Patent" fait référence au mécanisme et à la détente.
- le modèle "Stanley" est un revolver à double action à extraction automatique avec boîtier de culasse/de la carcasse articulé(e) sur la partie supérieure arrière (le canon bascule vers le haut).
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon à sept côtés; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) sur la partie supérieure arrière, avec barillet non cannelé et extracteur automatique en forme d'étoile; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; crosse monopièce en bois quadrillé avec calotte de crosse et anneau de suspension en métal; fini nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & Co" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'articulation.
- les inscriptions "JOINT PATENTS" et "STANTON & CO" sont associées à la société John Stanton, établie à Wolverhampton, en Angleterre.
- "Joint Patents" fait référence à l'utilisation du système de mise de feu rebondissant breveté par John Stanton.
- les brevets de John Stanton étaient les suivants : no 367 (9 février 1867), no 3774 930 décembre 1869), no 1877 et no 928 (8 mars 1877), pour la conception et la construction des mécanismes de mise de feu rebondissants.
- la société John Stanton/John Stanton & Son fut en activité de 1873 à 1900.
- la société John Stanton était établie à Wolverhampton, West Midlands, en Angleterre, aux adresses suivantes : 13 Clifton Street de 1873 à 1875, 12 et 13 Clifton Street de 1875 à 1876 et 13 et 30 Clifton Street de 1878 à 1880.
- en 1887, la société John Stanton fut rebaptisée "Stanton & Son".
- la société John Stanton & Son était établie au 17 Merridale Road, de 1887 à 1900.
- John Stanton se vit accorder plusieurs numéros de brevet britanniques : no 367, le 9 février 1867; no 3774, le 30 décembre 1869 et no 928, le 8 mars 1877.

- John Stanton était un fabricant de fusils et de pistolets établi à Birmingham, en Angleterre, à Newtown Row, de 1834 à 1841 et au 40 Hanley Street de 1842 à 1852.
- John Stanton était un fabricant de fusils, carabines et pistolets établi au 24 Lower Loveday Street, à Birmingham, en Angleterre, vers 1868.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe d'une lettre, suivi de cinq chiffres.

Autres marquages

- le monogramme "WJH", un "sablier ailé" et l'inscription "TRADE MARK" ont été relevés l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "JOINT PATENT", "STANTON & CO" et le numéro de série figurent l'un au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172582	Stanton	Self Extractor	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
183224	Hill, William J	Stanley Bulldog	Hill, William J	Arme de poing	Revolver
183862	Hill, William J	Army Revolver	Hill, William J	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hill's Patent

Hill's Patent Self Extractor

Hills Patent

Hills Patent Self Extractor

Joint Patents Stanton & Co

Stanton & Co

The Stanley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183224
Marque: Hill, William J
Modèle: Stanley Bulldog

Sommaire

Marque:	Hill, William J
Modèle:	Stanley Bulldog
Fabricant:	Hill, William J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183224 - 1	455 REV	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HILL'S PATENT" figure sur le canon.
- le monogramme de William James Hill, "WJH", un sablier ailé et l'inscription "TRADE MARK", figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de brevet "Hill's Patent Self Extractor" 3645 a été attribué à William James Hill, installé à Birmingham, en Angleterre, en 1878.

Modèle

- l'inscription "HILL'S PATENT" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "STANLEY BULLDOG" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Hill's Patent" fait référence au mécanisme de platine et détente.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon à sept côtés; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus, à l'arrière, avec barillet non cannelé et extracteur en étoile automatique; chien extérieur à crête; double/simple action; poignée en bois quadrillé; fini plaqué nickel.

Fabricant

- la société William James Hill (WJH) était en activité entre 1860 et 1897.
- la société William James Hill était répertoriée en tant que "fabricant d'armes de poing, de carabines, de pistolets et de revolvers", établi au 22 St. Marys Row, à Birmingham, en Angleterre, en 1861.
- la société William James Hill était établie à Birmingham, en Angleterre, aux adresses suivantes : 6 St. Mary's Row, 9 St. Mary's Row, 22 St. Mary's Row, et 3 & 4 Whittall Street, entre 1860 et 1897.
- la société William James Hill possédait également des installations à Londes, en Angleterre, au 5 Bond Court, Wallbrook, ainsi qu'au 1 & 2 Frenchurch Street, entre 1871 et 1879.
- William James Hill utilisait le monogramme "WJH" au-dessus d'un sablier ailé et de l'inscription "Trade Mark".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19753	Hill, William J	Hill's Patent Self Extractor	Hill, William J	Arme de poing	Revolver
143060	Hill, William J	Stanley	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
183862	Hill, William J	Army Revolver	Hill, William J	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hill's Patent Stanley Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123538
Marque: Hilliard, D H
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Hilliard, D H
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Hilliard, D H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123538 - 1	34 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.H.Hilliard", ou une variante de celle-ci, peut figurer sur l'arme à feu.
- fabricant de carabines, fusils de chasse et pistolets à mécanisme à chien inférieur de même que d'armes à feu traditionnelles à percussion à chien latéral.
- Hilliard utilise des canons fournis par Remington, Hitchcock, Muzzy and Company et Robbins and Lawrence Armory, lesquels peuvent porter la marque de leur fabricant.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. Modèle fabriqué entre 1842 et 1877.
- mécanisme à chien inférieur conçu principalement pour le tir à la cible.
- caractéristiques : crosse semblable à un pommeau; canon mi-rond et mi-octogonal; hausse à oeilleton et guidon avec protège-guidon.

Fabricant

- D. H. Hilliard était établi à Cornish, au New Hampshire, de 1842 à 1877, et son frère George E. Hilliard lui succéda après son décès.

Mécanisme

- conception à chien inférieur à percussion.

Canon

- selon les références, diverses longueurs de canons, allant de 254 mm à 305 mm, étaient offertes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123540
Marque: Hilliard, D H
Modèle: Underhammer Rifle

Sommaire

Marque:	Hilliard, D H
Modèle:	Underhammer Rifle
Fabricant:	Hilliard, D H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123540 - 1	36 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "D.H.Hilliard", ou une variante ce celle-ci, peut figurer sur l'arme à feu. - fabricant de carabines, fusils de chasse et pistolets à mécanisme à chien inférieur de même que d'armes à feu traditionnelles à percussion à chien latéral. - Hilliard utilise des canons fournis par Remington, Hitchcock, Muzzy and Company et Robbins and Lawrence Armory, lesquels peuvent porter la marque de leur fabricant.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. Fabriquée entre 1842 et 1877. - caractéristiques : canon octogonal; crosse en érable avec appuie-joue peu profond, incrustations en argentan, sans fût; baguette en bois montée sous le canon; plaque de couche en laiton en forme de croissant et pontet avec rainure pour les doigts; guidon à grain d'orge et hausse à oeilleton allongée.
Fabricant	- D.H. Hilliard était établi à Cornish, dans l'État du New Hampshire, de 1842 à 1877 et son frère George E. Hilliard lui succéda après son décès.
Mécanisme	- mécanisme à percussion à chien inférieur.
Autres marquages	- l'inscription "Cast Steel" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hilliard Underhammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126917
Marque: Hillsdon & Hillsdon
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hillsdon & Hillsdon
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hillsdon & Hillsdon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126917 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	842	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hillsdon & Hillsdon" a été relevée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Hillsdon & Hillsdon. London & Cape Town" a été relevée sur la bande entre les canons.

Modèle

- le nom du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien apparent; clé d'ouverture sur le dessus; configuration de canons juxtaposés; détente double; crosse et fût en bois dur quadrillés.
- poinçons d'homologation britanniques relevés sur cette arme.

Fabricant

- l'inscription "Hillsdon & Hillsdon" a été relevée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Hillsdon & Hillsdon. London & Cape Town" a été relevée sur la bande entre les canons.
- la société Hillsdon & Hillsdon était installée à Folkestone et Douvres, en Angleterre, de 1891 à environ 1913.
- la société Hillsdon & Hillsdon était présente au port et sur la rue South de Folkestone vers 1902-1903.
- la société Hillsdon & Hillsdon était établie sur la rue Snargate de Douvres vers 1891, 1900 et 1913.
- une publicité de Hillsdon & Hillsdon annonçait : "Gun Manufacturer, Rifle and Implements Dealers, Revolvers, Walking Stick and Air Guns, Cartridges and Game Bags, Gun Cases, Appliances & cartridges to order" (fabricant d'armes à feu, concessionnaire de carabines et d'accessoires, revolvers, cannes de marche et fusils à air, cartouches et sacs à gibier, étuis d'armes à feu, appareils et cartouches sur commande).

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés.

Numéro de série

- un numéro de série vu consistait en six chiffres et était inscrit sur la face inférieure des canons, sous le fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73755
Marque: Hillsdon, Russel
Modèle: Royal Counties

Sommaire

Marque:	Hillsdon, Russel
Modèle:	Royal Counties
Fabricant:	Hillsdon, Russel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73755 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUSSEL HILLSDON" figurait sur le côté droit de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "ROYAL COUNTIES" figurait sur la bande supérieure, entre les canons de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; mécanisme à coffre; deux détentes; éjecteurs automatiques; monture à poignée anglaise quadrillée.

Fabricant

- l'inscription "RUSSEL HILLSDON" a été relevée sur le canon de droite.
- l'inscription "CHICHESTER" a été relevée sur le canon de gauche.
- Russell Hillsdon était établi au 46 South Street, à Chichester, West Sussex, en Angleterre, des environs de 1891 à 1986.
- Hillsdon vendait des fusils de la marque "Royal Counties".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais l'arme examinée portait un numéro de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Barrel

Double Barrel Shotgun

Royal Counties Gun

Side By Side

Side By Side Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106695
Marque: Hindu
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Hindu
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106695 - 1	12 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106695 - 11	12 GA X 3"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
106695 - 2	16 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106695 - 7	20 GA	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106695 - 3	20 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106695 - 8	24 GA	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106695 - 12	24 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106695 - 9	28 GA	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106695 - 4	28 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106695 - 10	32 GA	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106695 - 5	32 GA	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Hindu peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- Hindu est une marque/appellation commerciale utilisée pour vendre les produits allemands.
- on ignore le nombre de fabricants allemands vendant des armes à feu sous l'appellation Hindu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Hindu à platine dont il est impossible de déterminer le modèle.
- canon rond ou mi-rond et mi-octogonal (octogonal près de la chambre et rond vers l'avant).
- un levier sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et relié au mécanisme de verrouillage situé sur le dessous du boîtier de culasse permet de déverrouiller le canon.
- canon se repliant vers le bas.
- crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise évidée.
- chien apparent.
- fini lisse ou orné de ciselures de styles divers.

Mécanisme

- arme à bascule à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 231

G232

G233

G234

G235

G236

G237

G238

G251

G252

G253

G254

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G255

G256

G257

G258

G259

G260

Hindu Shotgun

Side Lever Under Lock Shotgun

Side Lever Under Lock folding Shotgun

Single Barrel Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17064
Marque: Hinks, Charles
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Hinks, Charles
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Hinks, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17064 - 1	12 GA PERCUSSION	1	770	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HINKS" ou "HINCKS" figure sur la platine.
- Charles Hinks était un armurier établi à Birmingham, en Angleterre entre 1822 et 1847.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à un coup, à percussion et à chargement par la bouche standard fabriqué par Charles Hinks de Birmingham, en Angleterre, avant 1848.
- caractéristiques : canon rond en fer forgé ou damas; fini bleui ou bruni; baguette sous le canon sur des porte-baguettes; monture mi-longueur à poignée anglaise avec crosse de fusil de chasse plate; pontet, bride de poignée, et garnitures de montures en laiton; chien armé manuellement sur une plaque latérale à action inversée.

Fabricant

- l'inscription "HINKS" ou "HINCKS" figure sur la platine.
- Charles Hinks était un armurier établi à Birmingham, en Angleterre entre 1822 et 1847.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130186
Marque: Hino-Komuro
Modèle: 1905

Sommaire

Marque:	Hino-Komuro
Modèle:	1905
Fabricant:	Komuro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130186 - 1	7.65MM	8	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130186 - 2	8MM NAMBU	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la marque est dérivée des détenteurs du brevet de l'arme, Kumazo Hino et Tomojiro Komuro.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- breveté en 1904, 1 200 exemplaires fabriqués entre 1905 et 1912.
- modèle unique équipé d'un bloc-culasse fixe dans lequel le canon est poussé vers l'avant au moment de la décharge. L'armement s'effectue en tirant vers l'avant les rainures de prise en main du canon allongé.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et demi-lune et hausse à encoche en V; détente gainée et aucun pontet; ensemble d'enveloppe de canon mi-rond et mi-octogonal; manette de sécurité; arrêtoir du chargeur monté sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la poignée; plaquettes en bois quadrillé; anneau de suspension.

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur l'arme à feu en caractères japonais.
- l'usine Komuro est située à Tokyo, au Japon.

Mécanisme

- fonctionnement par avance du canon.

Numéro de série

- le numéro de série des armes examinées est composé de deux ou de trois chiffres.
- l'inscription "7165" figure sur le dos de crosse de l'arme examinée; il s'agit d'un numéro de brevet et non du numéro de série.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "7165" figure sur le dos de crosse de l'arme examinée; il s'agit d'un numéro de brevet et non du numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hino

Hino Handgun

Komuro

ghost pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117289
Marque: Hinton, George
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hinton, George
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hinton, George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117289 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "G. HINTON" habituellement sur les deux platines.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Hinton qu'il est autrement impossible à identifier. Caractéristiques variables.
Fabricant	- "G. HINTON" peut figurer sur les deux platines.
Mécanisme	- canons juxtaposés

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149507
Marque: Hinton, William
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Hinton, William
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Hinton, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149507 - 1	40 PERCUSSION	1	562	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom "HINTON" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William Hinton était un armurier établi à New York dans l'état de New York, et il était connu pour ses armes à feu à percussion au milieu des années 1800.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'armes à feu.
- Il s'agit d'une carabine à percussion fabriquée par William Hinton avant 1840.
- Les caractéristiques peuvent comprendre : fini bleui ou bruni; organes de visée fixes ou réglables; canon octogonal; crosse en noyer à poignée droite pleine longueur ou mi-longueur à finition en laiton, en argentan ou en fer (peut inclure une boîte à chiffon); chien armé manuellement et externe; une seule détente; sangle de préhension/pontet décoratif et plaque de couche en forme de croissant.

Fabricant

- Le nom "HINTON" figure habituellement sur l'arme à feu.
- William Hinton était un armurier établi à New York dans l'état de New York, et il était connu pour ses armes à feu à percussion au milieu des années 1800.

Mécanisme

- Arme à un seul coup, à percussion et à chargement par la bouche.

Canon

- La longueur du canon peut varier.

Calibre

- Le calibre peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129783
Marque: Hiptmayer, Klaus
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Hiptmayer, Klaus
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129783 - 1	270 WIN	4	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KLAUS HIPTMAYER, EASTMAN, QUE. CANADA" a été relevée sur le canon.
- Klaus Hiptmayer est un fabricant de montures, graveur et armurier établi à Eastman, au Québec (Canada).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil militaire Mauser 1898 personnalisé.
- caractéristiques relevées : canon octogonal démontable avec guidon à lame et hausse à feuillet; mécanisme Mauser 1898; sûreté à drapeau; double détente; monture monopièce en bois quadrillé avec poignée-pistolet et extrémité de fût schnabel.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre ("F") et de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le canon.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122751
Marque: Hispano
Modèle: 1918 Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Hispano
Modèle:	1918 Automatic Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122751 - 2	25 AUTO	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122751 - 1	6.35MM	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Hispano" sous le dessin d'une tête de femme figure sur l'arme examinée
Modèle	- il s'agit d'une copie d'une conception de John M. Browning. - l'inscription "6.35 1918 MODEL AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - caractéristiques : fini bleui; arrêtoir de chargeur sur le talon; aucun organe de visée; rainures facilitant la prise à l'arrière de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- un numéro de série figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Calibre	- figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1918

1918 Model

1918 Model Automatic Pistol

Automatic Pistol

Automatic Pistol Model 1918

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119171
Marque: Hispano-Suiza
Modèle: Automatic Aircraft Cannon AN-M2

Sommaire

Marque:	Hispano-Suiza
Modèle:	Automatic Aircraft Cannon AN-M2
Fabricant:	Bendix Aviation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119171 - 3	20X110 HISPANO-SUIZA	N/D	1334	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119171 - 1	20X110 HISPANO-SUIZA	N/D	1715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119171 - 4	20X110 HISPANO-SUIZA	60	1334	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119171 - 2	20X110 HISPANO-SUIZA	60	1715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Société française Hispano-Suiza S.A. fut mise sur pied en 1904 pour construire des automobiles et des moteurs d'automobiles à Barcelone, en Espagne, par un ingénieur suisse du nom de Marc Birkigt, avec l'appui financier du roi d'Espagne, Alphonse XIII (d'où l'appellation Hispano-Suiza, qui signifie " espagnol-suisse ".)

Modèle

- la désignation de modèle américaine AN-M2 signifie "Army & Navy Model M2".
- arme à feu à feuillure non réglable et sans canon à changement rapide.
- chargement manuel ou pneumatique.
- alimentation par chargeur-tambour ou par bande à maillons métalliques détachables.
- cadence de tir de 600 à 700 coups par minute.
- canon automatique à refroidissement par air destiné aux aéronefs et pouvant servir d'arme antiaérienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la filiale Eclipse Machine Tool de Bendix Aviation Corporation fut chargée de produire 1 202 canons automatiques pour aéronefs Hispano-Suiza de calibre 20 mm le 23 septembre 1940. Le canon fut d'abord désigné M-1, mais il fut ultérieurement rebaptisé Gun, Automatic, 20MM AN-M2 (Aircraft). Bendix commença à livrer les canons complets à la fin de 1941 et, en décembre 1943, la firme en avait produit 22 642.
- les canons automatiques Hispano-Suiza étaient produits dans les trois usines Hispano-Suiza de France, d'Espagne et d'Angleterre et dans plusieurs usines/arsenaux du gouvernement des États-Unis ainsi que dans au moins deux usines/arsenaux du Royaume-Uni et, enfin, par la John Inglis Company, Limited du Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec appoint en gaz pour le déverrouillage.

Coups

- canon automatique alimenté par bande avec mécanisme électrique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119167	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	Oldsmobile Division of General Motors	Canon	Automatique
119169	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	International Harvester	Canon	Automatique
119170	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	International Business Machines (IBM)	Canon	Automatique
119172	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon US M1	Bendix Aviation	Canon	Automatique
119175	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 2	British Manufacture & Research Company	Canon	Automatique
119180	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 2	Royal Ordnance Factory, Poole (ROF(P))	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

20MM Aircraft Cannon AN-M2

Gun, Automatic, 20MM AN-M2 (Aircraft)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119170
Marque: Hispano-Suiza
Modèle: Automatic Aircraft Cannon AN-M2

Sommaire

Marque:	Hispano-Suiza
Modèle:	Automatic Aircraft Cannon AN-M2
Fabricant:	International Business Machines (IBM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119170 - 4	20X110 HISPANO-SUIZA	N/D	1334	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119170 - 1	20X110 HISPANO-SUIZA	N/D	1715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119170 - 3	20X110 HISPANO-SUIZA	60	1334	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119170 - 2	20X110 HISPANO-SUIZA	60	1715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Société française Hispano-Suiza S.A. fut mise sur pied en 1904 pour construire des automobiles et des moteurs d'automobiles à Barcelone, en Espagne, par un ingénieur suisse du nom de Marc Birkigt, avec l'appui financier du roi d'Espagne, Alphonse XIII (d'où l'appellation Hispano-Suiza, qui signifie " espagnol-suisse ".)

Modèle

- la désignation de modèle américaine AN-M2 signifie "Army & Navy Model M2".
- arme à feu à feuillure non réglable et sans canon à changement rapide.
- chargement manuel ou pneumatique.
- alimentation par chargeur-tambour ou par bande à maillons métalliques détachables.
- cadence de tir de 600 à 700 coups par minute.
- canon automatique à refroidissement par air destiné aux aéronefs et pouvant servir d'arme antiaérienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- International Business Machines Corporation fut chargée de produire 9 000 canons automatiques pour aéronefs Hispano-Suiza de calibre 20 mm en novembre 1941.
- International Business Machines livra son premier canon en mars 1942.
- le canon fut d'abord désigné M-1, mais il fut ultérieurement rebaptisé Gun, Automatic, 20MM AN-M2 (Aircraft).
- International Business Machines cessa de produire ces canons automatiques de 20 mm pour aéronefs en février 1943; la firme en avait alors produit 10 500.
- "IBM" n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.
- les canons automatiques Hispano-Suiza étaient produits dans les trois usines Hispano-Suiza de France, d'Espagne et d'Angleterre et dans plusieurs usines/arsenaux du gouvernement des États-Unis ainsi que dans au moins deux usines/arsenaux du Royaume-Uni et, enfin, par la John Inglis Company, Limited du Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec appoint en gaz pour le déverrouillage.

Coups

- canon automatique alimenté par bande avec mécanisme électrique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119167	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	Oldsmobile Division of General Motors	Canon	Automatique
119169	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	International Harvester	Canon	Automatique
119171	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	Bendix Aviation	Canon	Automatique
119172	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon US M1	Bendix Aviation	Canon	Automatique
119173	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon Birkigt Type 404	Hispano-Suiza	Canon	Automatique
119175	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 2	British Manufacture & Research Company	Canon	Automatique
119180	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 2	Royal Ordnance Factory, Poole (ROF(P))	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

20MM Aircraft Cannon AN-M2

Gun, Automatic, 20MM AN-M2 (Aircraft)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119169
Marque: Hispano-Suiza
Modèle: Automatic Aircraft Cannon AN-M2

Sommaire

Marque:	Hispano-Suiza
Modèle:	Automatic Aircraft Cannon AN-M2
Fabricant:	International Harvester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119169 - 4	20X110 HISPANO-SUIZA	N/D	1334	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119169 - 1	20X110 HISPANO-SUIZA	N/D	1715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119169 - 3	20X110 HISPANO-SUIZA	60	1334	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119169 - 2	20X110 HISPANO-SUIZA	60	1715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Société française Hispano-Suiza S.A. fut mise sur pied en 1904 pour construire des automobiles et des moteurs d'automobiles à Barcelone, en Espagne, par un ingénieur suisse du nom de Marc Birkigt, avec l'appui financier du roi d'Espagne, Alphonse XIII (d'où l'appellation Hispano-Suiza, qui signifie " espagnol-suisse ".

Modèle

- la désignation de modèle américaine AN-M2 signifie "Army & Navy Model M2".
- arme à feu à feuillure non réglable et sans canon à changement rapide.
- chargement manuel ou pneumatique.
- alimentation par chargeur-tambour ou par bande à maillons métalliques détachables.
- cadence de tir de 600 à 700 coups par minute.
- canon automatique à refroidissement par air destiné aux aéronefs et pouvant servir d'arme antiaérienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société International Harvester Corporation s'est vu attribuer un contrat pour la fabrication de 9000 canons antiaériens de calibre 20MM Hispano-Suiza le 17 avril 1941.
- International Harvester a livré son premier canon en janvier 1942.
- le canon portait à l'origine le nom M-1 mais il fut par la suite rebaptisé Gun, Automatic, 20MM AN-M2 (Aircraft).
- International Harvester a cessé la fabrication de ces canons antiaériens de calibre 20 MM en décembre 1943, après en avoir produit 24 526 exemplaires.
- les canons Hispano-Suiza étaient fabriqués par trois usines d'Hispano-Suiza (en Espagne, en France et en Angleterre) et dans plusieurs usines ou arsenaux gouvernementaux aux États-Unis, dans au moins deux usines ou arsenaux au Royaume-Uni, ainsi que par la société John Inglis Company, Limited, au Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec appoint en gaz pour le déverrouillage.

Coups

- canon automatique alimenté par bande avec mécanisme électrique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119167	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	Oldsmobile Division of General Motors	Canon	Automatique
119170	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	International Business Machines (IBM)	Canon	Automatique
119171	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	Bendix Aviation	Canon	Automatique
119172	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon US M1	Bendix Aviation	Canon	Automatique
119173	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon Birkigt Type 404	Hispano-Suiza	Canon	Automatique
119175	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 2	British Manufacture & Research Company	Canon	Automatique
119180	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 2	Royal Ordnance Factory, Poole (ROF(P))	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

20MM Aircraft Cannon AN-M2

Gun, Automatic, 20MM AN-M2 (Aircraft)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119167
Marque: Hispano-Suiza
Modèle: Automatic Aircraft Cannon AN-M2

Sommaire

Marque:	Hispano-Suiza
Modèle:	Automatic Aircraft Cannon AN-M2
Fabricant:	Oldsmobile Division of General Motors
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119167 - 4	20X110 HISPANO-SUIZA	N/D	1334	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119167 - 1	20X110 HISPANO-SUIZA	N/D	1715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119167 - 3	20X110 HISPANO-SUIZA	60	1334	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119167 - 2	20X110 HISPANO-SUIZA	60	1715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Société française Hispano-Suiza S.A. fut mise sur pied en 1904 pour construire des automobiles et des moteurs d'automobiles à Barcelone, en Espagne, par un ingénieur suisse du nom de Marc Birkigt, avec l'appui financier du roi d'Espagne, Alphonse XIII (d'où l'appellation Hispano-Suiza, qui signifie " espagnol-suisse ".)

Modèle

- la désignation de modèle américaine AN-M2 signifie "Army & Navy Model M2".
- arme à feu à feuillure non réglable et sans canon à changement rapide.
- chargement manuel ou pneumatique.
- alimentation par chargeur-tambour ou par bande à maillons métalliques détachables.
- cadence de tir de 600 à 700 coups par minute.
- canon automatique à refroidissement par air destiné aux aéronefs et pouvant servir d'arme antiaérienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la filiale Oldsmobile de General Motors Corporation a été chargée de produire 9 000 canons automatiques de calibre 20 m pour aéronefs Hispano-Suiza le 17 avril 1941.
- Oldsmobile livra son premier canon en novembre 1941 (numéro de série 24,490).
- le canon fut d'abord désigné M-1, mais il fut ultérieurement rebaptisé Gun, Automatic, 20MM AN-M2 (Aircraft).
- Oldsmobile cessa de produire ces canons automatiques de 20 mm en février 1944; la firme en avait alors fabriqué 77 010.
- nom du fabricant normalement sur l'arme à feu.
- les canons automatiques Hispano-Suiza étaient produits dans les trois usines Hispano-Suiza de France, d'Espagne et d'Angleterre et dans plusieurs usines/arsenaux du gouvernement des États-Unis ainsi que dans au moins deux usines/arsenaux du Royaume-Uni et, enfin, par la John Inglis Company, Limited du Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec appoint en gaz pour le déverrouillage.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu. Sans doute, chiffres seulement, sans préfixe ni suffixe.
- Oldsmobile livra son premier canon en novembre 1941 (numéro de série 24,490).

Coups

- canon automatique alimenté par bande avec mécanisme électrique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119169	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	International Harvester	Canon	Automatique
119170	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	International Business Machines (IBM)	Canon	Automatique
119171	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	Bendix Aviation	Canon	Automatique
119172	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon US M1	Bendix Aviation	Canon	Automatique
119173	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon Birkigt Type 404	Hispano-Suiza	Canon	Automatique
119175	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 2	British Manufacture & Research Company	Canon	Automatique
119180	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 2	Royal Ordnance Factory, Poole (ROF(P))	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

20MM Aircraft Cannon AN-M2

Gun, Automatic, 20MM AN-M2 (Aircraft)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119173
Marque: Hispano-Suiza
Modèle: Automatic Aircraft Cannon Birkigt Type 404

Sommaire

Marque:	Hispano-Suiza
Modèle:	Automatic Aircraft Cannon Birkigt Type 404
Fabricant:	Hispano-Suiza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119173 - 2	20X110 HISPANO-SUIZA	60	1715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Société française Hispano-Suiza S.A. fut mise sur pied en 1904 pour construire des automobiles et des moteurs d'automobiles à Barcelone, en Espagne, par un ingénieur suisse du nom de Marc Birkigt, avec l'appui financier du roi d'Espagne, Alphonse XIII (d'où l'appellation Hispano-Suiza, qui signifie " espagnol-suisse ".)

Modèle

- ce modèle de canon automatique Hispano-Suiza fut produit en France dans les trois usines Hispano-Suiza et au Royaume-Uni dans deux arsenaux d'État sous la désignation Hispano-Suiza, type 404 MARK 1; ce canon fut aussi produit aux États-Unis par la Bendix Aviation Corporation, Eclipse Machine Division sous l'appellation Automatic Aircraft Cannon US M1.
- le canon automatique original Hispano-Suiza ne permet pas le réglage de la feuillure et le tube est fixé de manière semi-permanente.
- le canon automatique Hispano-Suiza, Birkigt type 404 de 20 mm est alimenté par un chargeur-tambour de soixante cartouches placé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : cadence de tir de 700 coups par minute; le canon est chargé/armé à l'aide d'un mécanisme de chargement distinct.
- canon automatique refroidi par air destiné aux aéronefs et aux affûts antiaériens.

Fabricant

- normalement sur l'arme à feu.
- en 1936-1937, la firme Hispano-Suiza fut nationalisée par le gouvernement de la France.
- les canons automatiques Hispano-Suiza étaient produits dans les trois usines Hispano-Suiza de France, d'Espagne et d'Angleterre et dans plusieurs usines/arsenaux du gouvernement des États-Unis ainsi que dans au moins deux usines/arsenaux du Royaume-Uni et, enfin, par la John Inglis Company, Limited du Canada.

Mécanisme

- déverrouillage par appoint en gaz; après déverrouillage, fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numérotation séquentielle à partir de 1001, sans préfixe ni suffixe. Ce système de numérotation visait à éviter toute confusion avec un canon automatique similaire de calibre 20 mm OERLIKON produit antérieurement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - possibilité de canons de longueurs différentes car différents types de canons furent produits (installation en usine, remise à neuf, réparation, remise en état, etc.).

Coups - chargeur rotatif de soixante coups entraîné par ressort; les munitions doivent être lubrifiées pour que l'arme fonctionne bien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119167	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	Oldsmobile Division of General Motors	Canon	Automatique
119169	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	International Harvester	Canon	Automatique
119170	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	International Business Machines (IBM)	Canon	Automatique
119172	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon US M1	Bendix Aviation	Canon	Automatique
119174	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 1	British Manufacture & Research Company	Canon	Automatique
119179	Hispano-Suiza	John Inglis Automatic Gun Hispano-Suiza Type	Inglis	Canon	Automatique
119181	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 1	Royal Ordnance Factory, Poole (ROF(P))	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

Birkigt Type 404 20MM (Hispano-Suiza) Cannon

Birkigt Type 404 20MM Aircraft Cannon

Hispano-Suiza Automatic Aircraft Cannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119172
Marque: Hispano-Suiza
Modèle: Automatic Aircraft Cannon US M1

Sommaire

Marque:	Hispano-Suiza
Modèle:	Automatic Aircraft Cannon US M1
Fabricant:	Bendix Aviation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119172 - 3	20X110 HISPANO-SUIZA	N/D	1715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119172 - 2	20X110 HISPANO-SUIZA	60	1715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Société française Hispano-Suiza S.A. fut mise sur pied en 1904 pour construire des automobiles et des moteurs d'automobiles à Barcelone, en Espagne, par un ingénieur suisse du nom de Marc Birkigt, avec l'appui financier du roi d'Espagne, Alphonse XIII (d'où l'appellation Hispano-Suiza, qui signifie " espagnol-suisse ".)

Modèle

- Bendix Aviation Corporation Eclipse Machine Division était le fabricant exclusif de ce modèle de canon automatique.
- modèle M1 produit à seulement 20 exemplaires.
- il s'agit essentiellement d'une version fabriquée aux États-Unis du canon automatique de 20 mm Birkigt type 404 pour aéronef.
- cette arme à feu est aussi produite au Royaume-Uni par deux arsenaux d'État sous la désignation Hispano-Suiza, type 404 Model MARK I.
- canon automatique refroidi par air pour les aéronefs et pour les affûts antiaériens.
- cette arme fut portée au standard M2, plus tard désigné AN-M2, avant d'être livrée en grande quantité.
- le canon automatique M1 de 20 mm était moins robuste que le M2 / AN-M2, en ce qui concernait le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- la filiale Eclipse Machine Tool de Bendix Aviation Corporation fut chargée de produire 1 202 canons automatiques pour aéronefs Hispano-Suiza de calibre 20 mm le 23 septembre 1940. Le canon fut d'abord désigné M-1, mais il fut ultérieurement rebaptisé Gun, Automatic, 20MM AN-M2 (Aircraft). Bendix commença à livrer les canons complets à la fin de 1941 et, en décembre 1943, la firme en avait produit 22 642.
- les canons automatiques Hispano-Suiza étaient produits dans les trois usines Hispano-Suiza de France, d'Espagne et d'Angleterre et dans plusieurs usines/arsenaux du gouvernement des États-Unis ainsi que dans au moins deux usines/arsenaux du Royaume-Uni et, enfin, par la John Inglis Company, Limited du Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec appoint en gaz pour le déverrouillage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - canon automatique alimenté par bande avec mécanisme électrique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119167	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	Oldsmobile Division of General Motors	Canon	Automatique
119169	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	International Harvester	Canon	Automatique
119170	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	International Business Machines (IBM)	Canon	Automatique
119171	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	Bendix Aviation	Canon	Automatique
119173	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon Birkigt Type 404	Hispano-Suiza	Canon	Automatique
119174	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 1	British Manufacture & Research Company	Canon	Automatique
119179	Hispano-Suiza	John Inglis Automatic Gun Hispano-Suiza Type	Inglis	Canon	Automatique
119181	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 1	Royal Ordnance Factory, Poole (ROF(P))	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

20MM Aircraft Cannon M1

Gun, Automatic, 20MM, M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119174
Marque: Hispano-Suiza
Modèle: Hispano-Suiza Type 404 MARK 1

Sommaire

Marque:	Hispano-Suiza
Modèle:	Hispano-Suiza Type 404 MARK 1
Fabricant:	British Manufacture & Research Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119174 - 3	20X110 HISPANO-SUIZA	60	1715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Société française Hispano-Suiza S.A. fut mise sur pied en 1904 pour construire des automobiles et des moteurs d'automobiles à Barcelone, en Espagne, par un ingénieur suisse du nom de Marc Birkigt, avec l'appui financier du roi d'Espagne, Alphonse XIII (d'où l'appellation Hispano-Suiza, qui signifie " espagnol-suisse ".)

Modèle

- ce modèle de canon automatique Hispano-Suiza fut produit dans les trois usines Hispano-Suiza en France, en Espagne et en Suisse sous la désignation Hispano-Suiza, Birkigt type 404; au Royaume-Uni, il fut produit dans deux arsenaux d'État sous l'appellation Hispano-Suiza, type 404 MARK I tandis qu'aux États-Unis, sa production fut confiée à la Bendix Aviation Corporation, Eclipse Machine Division sous l'appellation Automatic Aircraft Cannon US M1.
- ce modèle de canon automatique Hispano-Suiza ne permet pas le réglage de la feuillure et le tube est fixé de manière semi-permanente.
- le canon automatique Hispano-Suiza, Birkigt type 404 de 20 mm est alimenté par un chargeur-tambour de soixante cartouches placé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : cadence de tir de 600 à 650 coups par minute; le canon est chargé/armé à l'aide d'un mécanisme de chargement distinct actionné manuellement ou hydrauliquement.
- canon automatique refroidi par air destiné aux aéronefs et aux affûts antiaériens.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.
- la firme Hispano-Suiza construisit une usine à Grantham, Angleterre, après que le Royaume-Uni eut octroyé à la firme le contrat de production d'un canon automatique pour aéronef. Cette usine de la firme Hispano-Suiza fut baptisée "British Manufacture & Research Company". Sa construction débuta en juin 1938 et le premier canon automatique pour aéronef en sortit en décembre 1938.
- les canons automatiques Hispano-Suiza étaient produits dans les trois usines Hispano-Suiza de France, d'Espagne et d'Angleterre et dans plusieurs usines/arsenaux du gouvernement des États-Unis ainsi que dans au moins deux usines/arsenaux du Royaume-Uni et, enfin, par la John Inglis Company, Limited du Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec appoint en gaz pour le déverrouillage.

Coups

- canon automatique alimenté par bande avec mécanisme électrique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119172	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon US M1	Bendix Aviation	Canon	Automatique
119173	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon Birkigt Type 404	Hispano-Suiza	Canon	Automatique
119179	Hispano-Suiza	John Inglis Automatic Gun Hispano-Suiza Type	Inglis	Canon	Automatique
119181	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 1	Royal Ordnance Factory, Poole (ROF(P))	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

British Hispano Aircraft Cannon MARK I

Hispano-Suiza Aircraft Cannon MARK I

Hispano-Suiza Type 404

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119181
Marque: Hispano-Suiza
Modèle: Hispano-Suiza Type 404 MARK 1

Sommaire

Marque:	Hispano-Suiza
Modèle:	Hispano-Suiza Type 404 MARK 1
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Poole (ROF(P))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119181 - 4	20X110 HISPANO-SUIZA	60	1715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Société française Hispano-Suiza S.A. fut mise sur pied en 1904 pour construire des automobiles et des moteurs d'automobiles à Barcelone, en Espagne, par un ingénieur suisse du nom de Marc Birkigt, avec l'appui financier du roi d'Espagne, Alphonse XIII (d'où l'appellation Hispano-Suiza, qui signifie " espagnol-suisse ".)

Modèle

- ce modèle de canon automatique Hispano-Suiza fut produit dans les trois usines Hispano-Suiza en France, en Espagne et en Suisse sous la désignation Hispano-Suiza, Birkigt type 404; au Royaume-Uni, il fut produit dans deux arsenaux d'État sous l'appellation Hispano-Suiza, type 404 MARK I tandis qu'aux États-Unis, sa production fut confiée à la Bendix Aviation Corporation, Eclipse Machine Division sous l'appellation Automatic Aircraft Cannon US M1.
- ce modèle de canon automatique Hispano-Suiza ne permet pas le réglage de la feuillure et le tube est fixé de manière semi-permanente.
- le canon automatique Hispano-Suiza, Birkigt type 404 MARK I de 20 mm est alimenté par un chargeur-tambour de soixante cartouches placé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : cadence de tir de 600 à 650 coups par minute; le canon est chargé/armé à l'aide d'un mécanisme de chargement distinct actionné manuellement ou hydrauliquement.
- canon automatique refroidi par air destiné aux aéronefs et aux affûts antiaériens.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.
- la firme Hispano-Suiza construisit une usine à Grantham, Angleterre, après que le Royaume-Uni eut octroyé à la firme le contrat de production d'un canon automatique pour aéronef. Cette usine de la firme Hispano-Suiza fut baptisée "British Manufacture & Research Company". Sa construction débuta en juin 1938 et le premier canon automatique pour aéronef en sortit en décembre 1938.
- les canons automatiques Hispano-Suiza étaient produits dans les trois usines Hispano-Suiza de France, d'Espagne et d'Angleterre et dans plusieurs usines/arsenaux du gouvernement des États-Unis ainsi que dans au moins deux usines/arsenaux du Royaume-Uni et, enfin, par la John Inglis Company, Limited du Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec appoint en gaz pour le déverrouillage.

Coups

- canon automatique alimenté par bande avec mécanisme électrique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119172	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon US M1	Bendix Aviation	Canon	Automatique
119173	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon Birkigt Type 404	Hispano-Suiza	Canon	Automatique
119174	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 1	British Manufacture & Research Company	Canon	Automatique
119179	Hispano-Suiza	John Inglis Automatic Gun Hispano-Suiza Type	Inglis	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

British Hispano Aircraft Cannon MARK I

Hispano-Suiza Aircraft Cannon MARK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119175
Marque: Hispano-Suiza
Modèle: Hispano-Suiza Type 404 MARK 2

Sommaire

Marque:	Hispano-Suiza
Modèle:	Hispano-Suiza Type 404 MARK 2
Fabricant:	British Manufacture & Research Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119175 - 4	20X110 HISPANO-SUIZA	60	1715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Société française Hispano-Suiza S.A. fut mise sur pied en 1904 pour construire des automobiles et des moteurs d'automobiles à Barcelone, en Espagne, par un ingénieur suisse du nom de Marc Birkigt, avec l'appui financier du roi d'Espagne, Alphonse XIII (d'où l'appellation Hispano-Suiza, qui signifie " espagnol-suisse ".)

Modèle

- ce modèle de canon automatique Hispano-Suiza fut produit au Royaume-Uni dans deux arsenaux d'État sous la désignation Hispano-Suiza, type 404 MARK II; il est presque identique au canon américain pour aéronef AN-M2, exception faite du calibre. La chambre du canon britannique Hispano-Suiza type 404 MARK II est plus courte de 1/16 de pouce que celle du canon américain AN-M2.
- ce modèle de canon automatique Hispano-Suiza ne permet pas le réglage de la feuillure et le tube est fixé de manière semi-permanente.
- le canon pour aéronef Hispano-Suiza, type 404 MARK II peut être alimenté par un chargeur-tambour de soixante cartouches placé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou par le système d'alimentation automatique à ressort Chatellerault.
- caractéristiques : cadence de tir de 600 à 650 coups par minute; le canon est chargé/armé à l'aide d'un mécanisme de chargement distinct actionné manuellement ou hydrauliquement.
- canon automatique refroidi par air destiné aux aéronefs et aux affûts antiaériens.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.
- la firme Hispano-Suiza construisit une usine à Grantham, Angleterre, après que le Royaume-Uni eut octroyé à la firme le contrat de production d'un canon automatique pour aéronef. Cette usine de la firme Hispano-Suiza fut baptisée "British Manufacture & Research Company". Sa construction débuta en juin 1938 et le premier canon automatique pour aéronef en sortit en décembre 1938.
- les canons automatiques Hispano-Suiza étaient produits dans les trois usines Hispano-Suiza de France, d'Espagne et d'Angleterre et dans plusieurs usines/arsenaux du gouvernement des États-Unis ainsi que dans au moins deux usines/arsenaux du Royaume-Uni et, enfin, par la John Inglis Company, Limited du Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec appoint en gaz pour le déverrouillage.

Coups

- canon automatique alimenté par bande avec mécanisme électrique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119167	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	Oldsmobile Division of General Motors	Canon	Automatique
119169	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	International Harvester	Canon	Automatique
119170	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	International Business Machines (IBM)	Canon	Automatique
119171	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	Bendix Aviation	Canon	Automatique
119180	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 2	Royal Ordnance Factory, Poole (ROF(P))	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

British Hispano Aircraft Cannon MARK II

Hispano-Suiza Aircraft Cannon MARK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119180
Marque: Hispano-Suiza
Modèle: Hispano-Suiza Type 404 MARK 2

Sommaire

Marque:	Hispano-Suiza
Modèle:	Hispano-Suiza Type 404 MARK 2
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Poole (ROF(P))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119180 - 4	20X110 HISPANO-SUIZA	60	1715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Société française Hispano-Suiza S.A. fut mise sur pied en 1904 pour construire des automobiles et des moteurs d'automobiles à Barcelone, en Espagne, par un ingénieur suisse du nom de Marc Birkigt, avec l'appui financier du roi d'Espagne, Alphonse XIII (d'où l'appellation Hispano-Suiza, qui signifie " espagnol-suisse ".)

Modèle

- ce modèle de canon automatique Hispano-Suiza fut produit au Royaume-Uni dans deux arsenaux d'État sous la désignation Hispano-Suiza, type 404 MARK II; il est presque identique au canon américain pour aéronef AN-M2, exception faite du calibre. La chambre du canon britannique Hispano-Suiza type 404 MARK II est plus courte de 1/16 de pouce que celle du canon américain AN-M2.
- ce modèle de canon automatique Hispano-Suiza ne permet pas le réglage de la feuillure et le tube est fixé de manière semi-permanente.
- le canon pour aéronef Hispano-Suiza, type 404 MARK II peut être alimenté par un chargeur-tambour de soixante cartouches placé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou par le système d'alimentation automatique à ressort Chatellerault.
- caractéristiques : cadence de tir de 600 à 650 coups par minute; le canon est chargé/armé à l'aide d'un mécanisme de chargement distinct actionné manuellement ou hydrauliquement.
- canon automatique refroidi par air destiné aux aéronefs et aux affûts antiaériens.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît normalement pas sur l'arme à feu.
- la firme Hispano-Suiza construisit une usine à Grantham, Angleterre, après que le Royaume-Uni eut octroyé à la firme le contrat de production d'un canon automatique pour aéronef. Cette usine de la firme Hispano-Suiza fut baptisée "British Manufacture & Research Company". Sa construction débuta en juin 1938 et le premier canon automatique pour aéronef en sortit en décembre 1938.
- les canons automatiques Hispano-Suiza étaient produits dans les trois usines Hispano-Suiza de France, d'Espagne et d'Angleterre et dans plusieurs usines/arsenaux du gouvernement des États-Unis ainsi que dans au moins deux usines/arsenaux du Royaume-Uni et, enfin, par la John Inglis Company, Limited du Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec appoint en gaz pour le déverrouillage.

Coups

- canon automatique alimenté par bande avec mécanisme électrique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119167	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	Oldsmobile Division of General Motors	Canon	Automatique
119169	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	International Harvester	Canon	Automatique
119170	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	International Business Machines (IBM)	Canon	Automatique
119171	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon AN-M2	Bendix Aviation	Canon	Automatique
119175	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 2	British Manufacture & Research Company	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

British Hispano Aircraft Cannon MARK II

Hispano-Suiza Aircraft Cannon MARK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119179
Marque: Hispano-Suiza
Modèle: John Inglis Automatic Gun Hispano-Suiza Type

Sommaire

Marque:	Hispano-Suiza
Modèle:	John Inglis Automatic Gun Hispano-Suiza Type
Fabricant:	Inglis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119179 - 4	20X110 HISPANO-SUIZA	N/D	1715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Société française Hispano-Suiza S.A. fut mise sur pied en 1904 pour construire des automobiles et des moteurs d'automobiles à Barcelone, en Espagne, par un ingénieur suisse du nom de Marc Birkigt, avec l'appui financier du roi d'Espagne, Alphonse XIII (d'où l'appellation Hispano-Suiza, qui signifie " espagnol-suisse ".)

Modèle

- cette variante du canon automatique Hispano-Suiza fut produite au Canada par John Inglis et elle diffère de tous les autres canons automatiques Hispano-Suiza par la possibilité d'en régler la feuillure et par son tube à changement rapide. Sur toutes les autres variantes de cette arme produites au cours de la Seconde Guerre mondiale, il est impossible de régler la feuillure et le tube est fixe.
- la version Inglis de ce canon automatique est alimentée par la gauche ou la droite à l'aide d'une bande à maillons détachables, par le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : avec le cache-flamme, la longueur totale de l'arme est de 97 pouces et celle-ci pèse 135 livres (incluant le mécanisme d'alimentation); cadence de tir de 750 à 800 coups par minute et chargement/armement par pression hydraulique.
- la John Inglis Company Ltd fut la seule firme ayant produit ce modèle de canon automatique Hispano-Suiza pour aéronef pendant la Seconde Guerre mondiale.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur l'arme à feu.
- les canons automatiques Hispano-Suiza étaient produits dans les trois usines Hispano-Suiza de France, d'Espagne et d'Angleterre et dans plusieurs usines/arsenaux du gouvernement des États-Unis ainsi que dans au moins deux usines/arsenaux du Royaume-Uni et, enfin, par la John Inglis Company, Limited du Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec appoint en gaz pour le déverrouillage.

Canon

- canon de 2464 mm avec le cache-flamme et de 1715 mm sans lui.

Coups

- canon automatique alimenté par bande avec mécanisme électrique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119172	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon US M1	Bendix Aviation	Canon	Automatique
119173	Hispano-Suiza	Automatic Aircraft Cannon Birkigt Type 404	Hispano-Suiza	Canon	Automatique
119174	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 1	British Manufacture & Research Company	Canon	Automatique
119181	Hispano-Suiza	Hispano-Suiza Type 404 MARK 1	Royal Ordnance Factory, Poole (ROF(P))	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

Hispano Automatic Aircraft Cannon

Hispano Automatic Cannon

Hispano-Suiza Automatic Aircraft Cannon

Hispano-Suiza Automatic Cannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122922
Marque: Historic Arms
Modèle: Bren Gun MARK 2SA

Sommaire

Marque:	Historic Arms
Modèle:	Bren Gun MARK 2SA
Fabricant:	Historic Arms/Daimler Motor Company
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122922 - 1	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
122922 - 2	303 BRITISH	20	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
122922 - 3	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
122922 - 8	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
122922 - 4	7.62X54R RUSSIAN	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
122922 - 5	7.62X54R RUSSIAN	20	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
122922 - 6	8MM MAUSER	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
122922 - 7	8MM MAUSER	20	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque - l'inscription "HISTORIC ARMS LLC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BREN MK-2SA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BREN MK II", l'année de fabrication et le code de fabricant ("D" ou "M67") figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 2002. - ce modèle Mark 2 de Bren Gun remis à neuf tire avec une culasse fermée, et est uniquement semi-automatique. - caractéristiques : canon rond facile à changer avec poignée de transport, avec ou sans cache-flamme; guidon fixe avec protection; hausse à feuillet repliable montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; bipied; poignée d'armement fixe (qui ne se replie pas); sûreté/levier de sélection sur le côté gauche de l'ensemble glissière/crosse; alimentation par le dessus; arrêtoir du chargeur derrière le chargeur; fini au téflon noir; poignée de transport, poignée-pistolet et crosse en bois. - nota : la section avant de l'ensemble glissière/crosse est soudée au boîtier de culasse/à la carcasse, une gâchette de déconnexion remplace les pièces complètement automatiques et le sélecteur ne peut pas être placé en position automatique.
Fabricant	- les inscriptions "HISTORIC ARMS LLC" et "FRANKLIN GA" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le code de fabricant de Daimler Motor Company, la lettre "D" ou l'inscription "M67", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur certaines des armes examinées, le numéro de série comportait le suffixe "JPFO", qui désigne la société Jews For The Preservation of Firearms Ownership, Inc..
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- les chargeurs à cartouches qui sont "de type tambour, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4 ne sont pas assujettis au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".
Autres marquages	- l'inscription "IN RECOGNITION OF INNOCENTS BETRAYED" figure sur certaines des armes examinées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bren Gun Mark 2 Semi Automatic

Bren Gun Mk2 Semi Automatic

Bren Mark 2SA

Bren Mark II Semi Automatic

Bren Mk 2 SA

Bren Mk 2 Semi Automatic

Bren Mk 2SA

Bren Mk II SA

Bren Mk II Semi Automatic

Bren Mk-2 SA

Bren Mk-2 Semi Automatic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bren Mk-2SA

Bren Mk2SA

Bren MkII Semi Automatic

Bren MkIISA

Mk IISA

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122959
Marque: Historic Arms
Modèle: Bren Gun MARK 2SA

Sommaire

Marque:	Historic Arms
Modèle:	Bren Gun MARK 2SA
Fabricant:	Historic Arms/Inglis
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122959 - 1	303 BRITISH	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
122959 - 2	303 BRITISH	20	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
122959 - 3	303 BRITISH	30	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
122959 - 8	303 BRITISH	100	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
122959 - 4	7.62X54R RUSSIAN	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
122959 - 5	7.62X54R RUSSIAN	20	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
122959 - 6	8MM MAUSER	5	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
122959 - 7	8MM MAUSER	20	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque - l'inscription "HISTORIC ARMS LLC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BREN MK-2SA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "BREN MK II", l'année de fabrication et le nom du fabricant "INGLIS" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 2002. - ce modèle Mark 2 de Bren Gun remis à neuf tire avec une culasse fermée, et est uniquement semi-automatique. - caractéristiques : canon rond facile à changer avec poignée de transport, avec ou sans cache-flamme; guidon fixe avec protection; hausse à feuillet repliable montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; bipied; poignée d'armement fixe (qui ne se replie pas); sûreté/levier de sélection sur le côté gauche de l'ensemble glissière/crosse; alimentation par le dessus; arrêtoir du chargeur derrière le chargeur; fini au téflon noir; poignée de transport, poignée-pistolet et crosse en bois. - nota : la section avant de l'ensemble glissière/crosse est soudée au boîtier de culasse/à la carcasse, une gâchette de déconnexion remplace les pièces complètement automatiques et le sélecteur ne peut pas être placé en position automatique.
Fabricant	- les inscriptions "HISTORIC ARMS LLC" et "FRANKLIN GA" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "INGLIS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - sur certaines des armes examinées, le numéro de série comportait le suffixe "JPFO", qui désigne la société Jews For The Preservation of Firearms Ownership, Inc..
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- les chargeurs à cartouches qui sont "de type tambour, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l'une des armes à feu suivantes, communément appelées : (iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4" ne sont pas assujettis au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte". - le chargeur-tambour d'une capacité de 100 cartouches n'est pas assujetti au "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte".
Autres marquages	- l'inscription "IN RECOGNITION OF INNOCENTS BETRAYED" figure sur certaines des armes examinées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bren Gun Mark 2 Semi Automatic

Bren Gun Mk2 Semi Automatic

Bren Mark 2SA

Bren Mark II Semi Automatic

Bren Mk 2 SA

Bren Mk 2 Semi Automatic

Bren Mk 2SA

Bren Mk II SA

Bren Mk II Semi Automatic

Bren Mk-2 SA

Bren Mk-2 Semi Automatic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bren Mk-2SA

Bren Mk2SA

Bren MkII Semi Automatic

Bren MkIISA

Mk IISA

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146750
Marque: HJS Arms
Modèle: Frontier Four

Sommaire

Marque:	HJS Arms
Modèle:	Frontier Four
Fabricant:	HJS Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146750 - 1	22 LR	4	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte l'inscription "HJS ARMS, INC." au-dessus de "BROWNSVILLE" et de "TEXAS, U.S.A.".

Modèle

- fabriqué de 1993 à 1998.
- le nom du modèle figure habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable, poussé vers l'avant pour charger et décharger l'arme; chien extérieur à crête avec percuteur rotatif; détente dissimulée; mécanisme de détente à action simple; monture en deux pièces, poignée brune.

Fabricant

- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte l'inscription "HJS ARMS, INC." au-dessus de "BROWNSVILLE" et de "TEXAS, U.S.A.".
- "HJS Arms Incorporated" était établie à Brownsville, dans le Texas, aux États-Unis.
- "HJS Arms Incorporated" a été fondée par Herman J. Seminiano en 1991.
- "HJS Arms Incorporated" était active de 1991 à 1998.

Mécanisme

- canons juxtaposés et superposés.
- le canon consiste en une seule pièce d'acier avec quatre canons rayés intégraux.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la bride de crosse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19839	HJS Industries	Frontier Four	HJS Industries	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Derringer

Frontier Four Derringer

HJS Frontier Four Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146754
Marque: HJS Arms
Modèle: Lone Star

Sommaire

Marque:	HJS Arms
Modèle:	Lone Star
Fabricant:	HJS Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146754 - 1	38 S&W	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146754 - 2	380 AUTO	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte habituellement l'inscription "HJS ARMS, INC." au-dessus de "BROWNSVILLE" et de "TEXAS, U.S.A.".

Modèle

- fabriqué de 1993 à 1998.
- le nom du modèle figure habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable, canon est poussé vers l'avant pour charger et décharger l'arme; chien extérieur à crête avec percuteur rotatif; détente dissimulée; mécanisme de détente à action simple; monture en deux pièces, poignée brune.

Fabricant

- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte habituellement l'inscription "HJS ARMS, INC." au-dessus de "BROWNSVILLE" et de "TEXAS, U.S.A.".
- "HJS Arms Incorporated" était établie à Brownsville, dans le Texas, aux États-Unis.
- "HJS Arms Incorporated" a été fondée par Herman J. Seminiano en 1991.
- "HJS Arms Incorporated" était active de 1991 à 1998.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la bride de crosse.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146748	HJS Industries	Lone Star	HJS Industries	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Derringer

HJS Lone Star Derringer

Lone Star Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19839
Marque: HJS Industries
Modèle: Frontier Four

Sommaire

Marque:	HJS Industries
Modèle:	Frontier Four
Fabricant:	HJS Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19839 - 1	22 LR	4	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HJS IND. INC." au-dessus de "BROWNSVILLE" au-dessus de "TEXAS, U.S.A." est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqués avant 1986.
- la désignation du modèle ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; l'assemblage du canon se glisse vers l'avant pour charger et décharger; chien extérieur à crête avec percuteur rotatif; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; poignée en deux pièces, brune en plastique.

Fabricant

- "HJS IND. INC." au-dessus de "BROWNSVILLE" au-dessus de "TEXAS, U.S.A." est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HJS Industries Incorporated" était situé à Brownsville, au Texas, aux États-Unis.
- "HJS Industries Incorporated" a été fondé par Herman J. Seminiano en 1983.
- "HJS Industries Incorporated" était en activités de 1983 à 1985.

Mécanisme

- canons juxtaposés et superposés.
- le canon consiste en une seule pièce d'acier avec quatre canons rayés intégraux.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du cadre de crosse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146750	HJS Arms	Frontier Four	HJS Arms	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Derringer

Frontier Four Derringer

HJS Frontier Four Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146748
Marque: HJS Industries
Modèle: Lone Star

Sommaire

Marque:	HJS Industries
Modèle:	Lone Star
Fabricant:	HJS Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146748 - 1	38 S&W	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146748 - 2	380 AUTO	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte habituellement l'inscription "HJS IND. .INC." au-dessus de "BROWNSVILLE" et de "TEXAS, U.S.A.".

Modèle

- fabriqué avant 1986.
- le nom du modèle ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable, poussé vers l'avant pour charger et décharger l'arme; chien extérieur à crête avec percuteur rotatif; détente dissimulée; mécanisme de détente à action simple; monture en deux pièces, poignée brune.

Fabricant

- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse porte habituellement l'inscription "HJS IND. .INC." au-dessus de "BROWNSVILLE" et de "TEXAS, U.S.A.".
- "HJS Industries Incorporated" était établie à Brownsville, dans le Texas, aux États-Unis.
- "HJS Arms Incorporated" a été fondée par Herman J. Seminiano en 1983.
- "HJS Industries Incorporated" était active de 1991 à 1998.

Numéro de série

- le numéro de série figure habfituellement sur le dessous de la bride de crosse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146754	HJS Arms	Lone Star	HJS Arms	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Derringer

HJS Lone Star Derringer

Lone Star Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82732
Marque: Hoban
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Hoban
Modèle:	45
Fabricant:	Hoban Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82732 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "Hoban Rifle" au-dessus de "Mfg. by Hoban Mfg. Company" au-dessus de "Salem, Mich., U.S.A." sur la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "Hoban Rifle" ou "Hoban Rifle No. 45" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- fusil à un coup, à mécanisme à verrou rotatif avec percuteur armé à la main.
- arme produite entre 1945 et 1956 environ; on ignore la quantité exacte produite, mais on croit que plusieurs milliers d'exemplaires ont été fabriqués.
- l'arme ressemble beaucoup à un fusil italien Carcano miniature avec monture une pièce de type militaire, garde-main en bois par-dessus le dessus du canon qui est fixé à l'avant par une grenadière en métal, chargeur en imitation de tôle situé devant le pontet et qui est soudé à la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et un verrou de recul "factice" au travers de la monture, sous l'extrémité de la culasse du canon.
- arme dotée d'une vis de démontage moletée situé à l'avant du pontet.
- guidon à lame, hausse réglable en hauteur.
- fini bleui.

Fabricant

- la Hoban Manufacturing Company fut fondée par Frank Hoban en mars 1945 à Salem, Michigan, É.-U.
- l'entreprise a fermé ses portes en 1956 à la mort de Frank Hoban.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur la bague du boîtier de culasse; par ex.: ".22 Cal. S-L + L.R."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4880	Hamilton Rifle	51	Hamilton Rifle	Carabine	À un coup
120412	United Arms Company	Single Shot Rifle		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15719
Marque: Hobbs, J
Modèle: Kentucky Pistol

Sommaire

Marque:	Hobbs, J
Modèle:	Kentucky Pistol
Fabricant:	Hobbs, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15719 - 1	40 FLINTLOCK	1	260	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. Hobbs" est habituellement gravé sur le canon.
- des noms supplémentaires pourraient être inscrits sur la plaque de verrouillage, ce qui désigne le fabricant de la platine.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à platine à silex de type "Kentucky" fabriqué avant 1840 par l'un des nombreux armuriers travaillant sous le nom de "J. Hobbs".
- les caractéristiques comprennent habituellement : canon octogonal bleui ou bruni; crosse pleine longueur en noyer ou en érable (certaines avec des gravures et un damasquinage); viseurs ouverts fixes; baguette sous le canon; accessoires en laiton avec pontet et calotte de poignée; et un chien, un bassinet et une batterie du côté droit de la plaque de verrouillage.

Fabricant

- "J. Hobbs" est habituellement gravé sur le canon.
- des noms supplémentaires pourraient être inscrits sur la plaque de verrouillage, ce qui désigne le fabricant de la platine.

Mécanisme

- à un coup, à platine à silex et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62907
Marque: Hobson
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Hobson
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Hobson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62907 - 1	14 GA PERCUSSION	2	745	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Hobson London" figure sur la bande de visée et l'inscription "Steel Locks" sur les deux plaques latérales. - plusieurs fabricants d'armes portant le nom de "Hobson" (Frederick Hobson, F. Hobson & Co., et Hobson & Co.) furent en activité entre le milieu et la fin des années 1800, à Londres, en Angleterre.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés avec chiens apparents, canon damas, monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer.
Fabricant	- l'inscription "Hobson London" figure sur la bande de visée et l'inscription "Steel Locks" sur les deux plaques latérales. - plusieurs fabricants d'armes portant le nom de "Hobson" (Frederick Hobson, F. Hobson & Co., et Hobson & Co.) furent en activité entre le milieu et la fin des années 1800, à Londres, en Angleterre.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120660
Marque: Hodgson, Henry
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hodgson, Henry
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hodgson, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120660 - 1	12 GA X 2 5/8"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu : H. Hodgson ou Henry Hodgson
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - modèle fabriqué entre 1901 et 1957. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre.
Fabricant	- la société "Henry Hodgson" était établie à Ipswich et à Bury St. Edmunds, dans le comté de Suffolk, en Angleterre.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129745
Marque: Hodgson, William
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Hodgson, William
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Hodgson, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129745 - 1	12 GA PERCUSSION	2	760	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. Hodgson" a été relevée sur les platines latérales.
- l'inscription "W. Hodgson Sewerby" a été relevée sur la bande de visée située entre les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- fabriquée avant 1887.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge et baguette montée en dessous; platines latérales avec chiens extérieurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "W. Hodgson" a été relevée sur les platines latérales.
- l'inscription "W. Hodgson Sewerby" a été relevée sur la bande de visée située entre les canons.

- la société "William Hodgson" était établie sur Lmkr High Street, à Bridlington, dans le comté de Yorks, en Angleterre, vers 1870.
- la société "William Hodgson" était établie à Sewerby-cum-Marton, à Hull, dans le comté de Yorks, d'environ 1883 à 1886.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125726
Marque: Hodkinson, J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hodkinson, J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125726 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. HODKINSON" figure sur la bande centrale, entre les canons.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens externes; extracteurs; fût élancé de type esquille; monture à poignée demi-pistolet; plaque de couche en acier.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'une série de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation anglais (Birmingham) figurent sur l'arme à feu examinée. - l'inscription "Choke" peut figurer sur le dessus du canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hodkinson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126218
Marque: Hoffman Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hoffman Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126218 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Hoffman Arms" figure sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils de chasse à canons juxtaposés "Hoffman Arms" peuvent avoir été fabriqués par W. & C. Scott, une société d'Angleterre.
- les carabines de sport personnalisées "Hoffman Arms" ont été fabriquées par la Hoffman Arms Company, une société de Cleveland, en Ohio (États-Unis), vers 1925.
- la Hoffman Arms Company fut également établie à Ardmore, en Oklahoma, et enfin à Amarillo, au Texas.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur le dessus; sans chien; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé; monture à poignée-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122425
Marque: Hoffman Arms
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Hoffman Arms
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Hoffman Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122425 - 2	276 HOFFMAN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122425 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122425 - 3	300 HOFFMAN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122425 - 5	404 JEFFERY	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122425 - 4	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "Hoffman Arms" ou "Hoffman Arms Co." ou "Hoffman Arms Ltd." est inscrit sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine militaire Enfield, Mauser ou Springfield qui a été modifiée en carabine de sport.

Fabricant
- Hoffman Arms était un fabricant d'armes à feu américain situé à Cleveland en Ohio vers 1925, puis à Ardmore en Oaklahoma, et, enfin, à Amarillo au Texas aux États-Unis.

Mécanisme
- actionnement par mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut être inscrit sur le canon, p. ex. "No 01".
Canon	- la longueur du canon varie de 610 mm (24 po) à 711 mm (28 po).
Calibre	- le calibre est habituellement inscrit du côté arrière gauche du canon. - calibres disponibles allant de 7 MM MAUSER à 505 GIBBS.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Rifle

Magnum Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147466
Marque: Hoffmann & Kister
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Hoffmann & Kister
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147466 - 2	12MM PERCUSSION	1	146	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147466 - 1	12MM PERCUSSION	1	235	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GBR. HOFFMANN U. KISTER IN SUHL" a été relevée sur le canon.
- "GBR." est le sigle de "Gebruder" (frères).

Modèle

- modèle fabriqué de 1850 à 1860 environ.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon damas octogonal; platine avec chien percutant sur le côté droit; pontet avec repose-doigt; monture monopièce avec poignée-pistolet cannelée, calotte de crosse métallique et écusson.

Mécanisme

- mécanisme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé d'un seul chiffre, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Dueling Pistol

Duelling Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122426
Marque: Hoffmann, Rudolf
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Hoffmann, Rudolf
Modèle:	Drilling
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122426 - 1	8X57RJ MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RUDOLF HOFFMANN BELZEN-HANN GERMANY" figure sur la bande de visée rigide.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à plusieurs canons qui combine des canons de fusil de chasse lisses juxtaposés et un canon rayé; ce dernier est monté sous et entre les canons de fusil de chasse.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente double; sûreté sur la queue de carcasse; crosse à poignée anglaise; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Mécanisme

- canon articulé.
- l'ensemble canon est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/ la carcasse.
- quatre chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hoffmann Drilling

Rudolf Hoffmann Drilling

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127182
Marque: Hoffmann, Rudolf
Modèle: Mauser 98 Sporter

Sommaire

Marque:	Hoffmann, Rudolf
Modèle:	Mauser 98 Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127182 - 1	10.75X57MM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RUDOLF HOFFMANN BELZEN-HANN GERMANY" ou "R. HOFFMANN GERMANY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mod.98" peut figurer sur l'arme à feu et les inscriptions originales peuvent avoir été effacées.
- produit modifié pour la vente commerciale par R.Hoffmann à l'aide des surplus de guerre Mausers de type 1898.
- caractéristiques possibles : fini bleui; deux grenadières avec devant muni d'un tenon de baïonnette; sûreté à trois positions située derrière la culasse; levier de culasse rabaissé (peut avoir été modifié par rapport au modèle anglais original); boîtier-chargeur intégré avec portière articulée; monture monobloc à poignée-pistolet; battants de bretelle.

Mécanisme

- levier de culasse rabaissé.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98

98K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hoffmann Mauser

Hoffmann Mauser Rifle

Mauser 98

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134402
Marque: Hoffsten, Carl
Modèle: 1843

Sommaire

Marque:	Hoffsten, Carl
Modèle:	1843
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134402 - 1	38 PERCUSSION	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CARL HOFFSTEN FIREARMS LTD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "VAN BC" figure sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "02" et "CANADA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1843" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un pistolet à chargement par la bouche utilisant un percuteur central.
- caractéristiques : boitier de culasse/carcasse en laiton; détente striée; pontet à angle droit; plaquettes de crosse en bois.

Mécanisme

- chargement par la bouche, à percussion.

Numéro de série

- l'inscription "VAN 10091" figure sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse.

Calibre

- "38" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1843

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141259
Marque: Hogan Manufacturing
Modèle: H-308

Sommaire

Marque:	Hogan Manufacturing
Modèle:	H-308
Fabricant:	Hogan Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141259 - 3	308 WIN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.431)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141259 - 5	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.431)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141259 - 1	308 WIN	5	421	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.431)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141259 - 7	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.431)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141259 - 9	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.431)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141259 - 2	308 WIN	20	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.431)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141259 - 4	308 WIN	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.431)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141259 - 6	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.431)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141259 - 8	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.431)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141259 - 10	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.431)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HOGAN" sous forme de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "HOGAN" est établie à Glendale, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "H-308" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "H-308" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "H-308" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de profil moyen avec de nombreuses cannelures; frette de prise de gaz de profil bas ou sur rail pour accessoires, avec sélecteur deux positions pour un fonctionnement en mode silencieux ou non; fonctionnement par piston à gaz à course réduite; viseurs amovibles repliables; garde-main flottant à rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires; boîtier de culasse/carcasse avec pontet incurvé surdimensionné intégré; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou de couleur et mat.

Fabricant

- L'inscription "HOGAN" sous forme de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "HOGAN" est établie à Glendale, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- La société "HOGAN Manufacturing" opère sur le marché de la conception, de la fabrication et de l'usinage depuis 1996.
- La société "HOGAN Manufacturing" fabrique des composants et accessoires de style AR pour d'autres entreprises depuis 2004.
- En 2011, la société "HOGAN Manufacturing" a mis sur le marché sa propre gamme de carabine, composants et accessoires de style AR.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.

Calibre

- L'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure également sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les versions en calibre 308 WIN/7.62MM des carabines de type AR15/M16 fabriquées par DPMS (LR-308) et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H 308

H308

Hogan 308 Rifle

Hogan 308 SBR

Hogan 308 Short Barrel Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hogan Manufacturing 308

Hogan Manufacturing 308 Gas Piston Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141283
Marque: Hogan Manufacturing
Modèle: H-415

Sommaire

Marque:	Hogan Manufacturing
Modèle:	H-415
Fabricant:	Hogan Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141283 - 1	5.56MM NATO	5	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.433)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141283 - 3	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.433)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141283 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.433)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141283 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.433)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141283 - 9	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.433)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141283 - 11	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.433)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141283 - 2	5.56MM NATO	20	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.433)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141283 - 4	5.56MM NATO	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.433)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141283 - 6	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.433)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141283 - 8	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.433)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141283 - 10	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.433)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141283 - 12	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.433)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HOGAN" sous forme de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "HOGAN" est établie à Glendale, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "H-415" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "H-415" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "H-415" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de profil moyen avec de nombreuses cannelures; frette de prise de gaz de profil bas ou sur rail pour accessoires, avec sélecteur deux positions pour un fonctionnement en mode silencieux ou non; fonctionnement par piston à gaz à course réduite; viseurs amovibles repliables; garde-main flottant à rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires; boîtier de culasse/carcasse avec pontet incurvé surdimensionné intégré; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou de couleur et mat.

Fabricant

- L'inscription "HOGAN" sous forme de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "HOGAN" est établie à Glendale, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- La société "HOGAN Manufacturing" opère sur le marché de la conception, de la fabrication et de l'usinage depuis 1996.
- La société "HOGAN Manufacturing" fabrique des composants et accessoires de style AR pour d'autres entreprises depuis 2004.
- En 2011, la société "HOGAN Manufacturing" a mis sur le marché sa propre gamme de carabine, composants et accessoires de style AR.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "CALIBER: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure sur le canon.
- Caractéristique des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141282	Hogan Manufacturing	H223	Hogan Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
141284	Hogan Manufacturing	H-416	Hogan Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

H 415

H415

Hogan Manufacturing 5.56 Gas Piston Rifle

Hogan Manufacturing AR 15

Hogan Manufacturing AR-15

Hogan Manufacturing AR15

Hogan Manufacturing H 415

Hogan Manufacturing H415

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141284
Marque: Hogan Manufacturing
Modèle: H-416

Sommaire

Marque:	Hogan Manufacturing
Modèle:	H-416
Fabricant:	Hogan Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141284 - 1	5.56MM NATO	5	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.434)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141284 - 3	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.434)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141284 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.434)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141284 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.434)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141284 - 9	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.434)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141284 - 11	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.434)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141284 - 2	5.56MM NATO	20	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.434)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141284 - 4	5.56MM NATO	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.434)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141284 - 6	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.434)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141284 - 8	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.434)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141284 - 10	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.434)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141284 - 12	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.434)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HOGAN" sous forme de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "HOGAN" est établie à Glendale, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "H-416" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "H-416" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "H-416" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "H-416" comporte un pictogramme indiquant un mode de tir automatique à côté du sélecteur/de la sécurité, mais l'arme est une variante fonctionnant en mode semi-automatique.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de profil moyen avec de nombreuses cannelures; frette de prise de gaz de profil bas ou sur rail pour accessoires, avec sélecteur deux positions pour un fonctionnement en mode silencieux ou non; fonctionnement par piston à gaz à course réduite; viseurs amovibles repliables; garde-main flottant à rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires; boîtier de culasse/carcasse avec pontet incurvé surdimensionné intégré; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou de couleur et mat.

Fabricant

- L'inscription "HOGAN" sous forme de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "HOGAN" est établie à Glendale, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- La société "HOGAN Manufacturing" opère sur le marché de la conception, de la fabrication et de l'usinage depuis 1996.
- La société "HOGAN Manufacturing" fabrique des composants et accessoires de style AR pour d'autres entreprises depuis 2004.
- En 2011, la société "HOGAN Manufacturing" a mis sur le marché sa propre gamme de carabine, composants et accessoires de style AR.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "CALIBER: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure sur le canon.
- Caractéristique des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

141282	Hogan Manufacturing	H223	Hogan Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141284

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141283	Hogan Manufacturing	H-415	Hogan Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

H 416

H416

Hogan Manufacturing 5.56 Gas Piston Rifle

Hogan Manufacturing AR 15

Hogan Manufacturing AR-15

Hogan Manufacturing AR15

Hogan Manufacturing H 416

Hogan Manufacturing H416

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141282
Marque: Hogan Manufacturing
Modèle: H223

Sommaire

Marque:	Hogan Manufacturing
Modèle:	H223
Fabricant:	Hogan Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141282 - 1	5.56MM NATO	5	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.432)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141282 - 3	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.432)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141282 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.432)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141282 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.432)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141282 - 9	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.432)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141282 - 11	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.432)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141282 - 2	5.56MM NATO	20	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.432)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141282 - 4	5.56MM NATO	20	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.432)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141282 - 6	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.432)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141282 - 8	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.432)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141282 - 10	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.432)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141282 - 12	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.432)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HOGAN" sous forme de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "HOGAN" est établie à Glendale, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "H223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Les variantes du modèle "H223" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "H223" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de profil moyen avec de nombreuses cannelures; frette de prise de gaz de profil bas ou sur rail pour accessoires, avec sélecteur deux positions pour un fonctionnement en mode silencieux ou non; fonctionnement par piston à gaz à course réduite; viseurs amovibles repliables; garde-main flottant à rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires; boîtier de culasse/carcasse avec pontet incurvé surdimensionné intégré; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou de couleur et mat.

Fabricant

- L'inscription "HOGAN" sous forme de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "HOGAN" est établie à Glendale, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
- La société "HOGAN Manufacturing" opère sur le marché de la conception, de la fabrication et de l'usinage depuis 1996.
- La société "HOGAN Manufacturing" fabrique des composants et accessoires de style AR pour d'autres entreprises depuis 2004.
- En 2011, la société "HOGAN Manufacturing" a mis sur le marché sa propre gamme de carabine, composants et accessoires de style AR.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "CALIBER: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure sur le canon.
- Caractéristique des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141283	Hogan Manufacturing	H-415	Hogan Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
141284	Hogan Manufacturing	H-416	Hogan Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

H 223

H-223

Hogan Manufacturing 5.56 Gas Piston Rifle

Hogan Manufacturing AR 15

Hogan Manufacturing AR-15

Hogan Manufacturing AR15

Hogan Manufacturing H 223

Hogan Manufacturing H-223

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119365
Marque: Holden, C B
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Holden, C B
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Holden, C B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119365 - 2	32 RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque habituellement inscrite sur le canon : "C.B. HOLDEN".

Modèle

- il s'agit d'une carabine à un coup inhabituelle conçue et construite par C.B. Holden de Worcester au Massachusetts.
- le côté droit de la carabine est squelettisé, ce qui donne accès au bloc-culasse et au chien interne, lesquels comportent chacun une grande ouverture pour un doigt. Pour faire fonctionner cette carabine, l'utilisateur tire sur la glissière supérieure (chien) pour l'armer, puis tire sur la glissière inférieure (bloc-culasse) pour donner accès à la chambre; après avoir inséré une cartouche, l'utilisateur ferme le bloc-culasse et agrippe le levier autour du bas du poignet de crosse. Ce levier est doté d'une projection interne qui empêche le bloc-culasse de s'ouvrir par la pression du tir.

Fabricant

- fabricant habituellement inscrit sur le canon : "C.B. HOLDEN".
- C.B. Holden était un fabricant d'armes à feu/concepteur qui, à un certain moment, a travaillé pour Frank Wesson; une fois que son emploi pour Frank Wesson a pris fin, il a construit un certain nombre de ses propres modèles.

Mécanisme

- à percussion annulaire et à un coup, culasse verrouillée par pression de la main qui appuie sur la détente contre le levier le plus bas.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lever Action Single Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Open Frame

Open Frame Rifle

Single Shot

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34397
Marque: Hole, William
Modèle: Over & Under Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Hole, William
Modèle:	Over & Under Flintlock Pistol
Fabricant:	Hole, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34397 - 1	50 FLINTLOCK	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOLE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à deux canons superposés unique, où chaque canon est doté de son dispositif de mise à feu par platine à silex.
- arme fabriquée entre 1811 et 1815 environ.
- caractéristiques : guidon à lame; canons octogonaux superposés; bascule avant, baguette montée sous le canon; fini acier de Damas; bandes dorées à la culasse; platines gravées et cémentées; deux détentes; verrou de sûreté coulissant sur chaque chien; poignée finement quadrillée.

Fabricant

- l'inscription "HOLE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- William Hole était un armurier implanté au 21 Clare St, Bristol, Gloucester de 1811 à 1815, au 12 St. Augustines Back de 1816 à 1835 et au 27 High St. Birmingham en Angleterre de 1839 à 1844.

Mécanisme

- chargement par la bouche et canon superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Flintlock Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Flintlock Over & Under Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139879
Marque: Hole, William
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Hole, William
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Hole, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139879 - 1	36 PERCUSSION	1	48	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOLE" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BRISTOL" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1845.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet; le chargement s'effectue en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup doté d'un canon amovible et d'un chien extérieur centré sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : aucun guidon; canon rond profilé amovible avec tenon; chien central; détente pliante; sûreté coulissante derrière le chien; plaquettes de crosse en bois; fini nickelé avec gravures légères.

Fabricant

- l'inscription "HOLE" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BRISTOL" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- William Hole était un fabricant d'armes établi à Bristol, dans le comté de Gloucester (Angleterre), au 21, Clare Street, de 1811 à 1815, au 12, St. Augustines Back, de 1816 à 1835 et au 27, High Street, de 1839 à 1844.

Mécanisme

- canon dévissable devant la chambre permettant le chargement d'une balle qui y est plus étroitement ajustée que dans la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5031
Marque: Holek, Emanuel
Modèle: Automat

Sommaire

Marque:	Holek, Emanuel
Modèle:	Automat
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5031 - 1	7MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5031 - 3	7MM MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5031 - 2	7MM MAUSER	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5031 - 4	7MM MAUSER	10	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5031 - 5	8MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5031 - 7	8MM MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5031 - 6	8MM MAUSER	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5031 - 8	8MM MAUSER	10	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "HOLEK" et le logo d'Holek composé des trois lignes qui se croisent dans un cercle (formant un H) sont inscrits sur le dessus du boîtier de culasse supérieur. - Emanuel Holek (le frère de Vaclav Holek) était un concepteur d'armes dans la Tchécoslovaquie précédant la Deuxième Guerre mondiale qui a joué un grand rôle dans la conception de la mitrailleuse légère Bren, de la carabine ZH29 et des modèles subséquents.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1938. - "ATOMAT" est inscrit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse du haut. - il s'agit d'un exemple d'une carabine de chasse semi-automatique à emprunt de gaz relativement rare conçue par Emanuel Holek et fabriquée pour lui par CZ à Brno; ces carabines ont été fabriquées jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. - caractéristiques : fini bleui; hausses à feuillets ou réglables ouvertes; un tube à gaz sous le canon qui soutient un poignée d'armement (cette carabine serait armée en tirant vers l'arrière l'élingue fixée au battant de bretelle, lequel est fixé à un tube entourant le tube à gaz); crosse à poignée-pistolet en noyer et quadrillée avec appuie-joue; orifice d'éjection sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; le verrou pivote verticalement pour se verrouiller ou se déverrouiller; boîtier-chargeur fixé au bas; pontet ovale; sûreté à drapeau à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Les chargeurs disponibles peuvent comporter deux ou trois cartouches. - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Holek Automat

Original Holek Automat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197404
Marque: Holeshot Arms
Modèle: 2500 X

Sommaire

Marque:	Holeshot Arms
Modèle:	2500 X
Fabricant:	Holeshot Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197404 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "HOLESHOT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HOLESHOT" peut figurer sur le canon.
Modèle	- "2500" superposé à un "X" figure sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; sécurité située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; disponible avec fenêtre d'éjection sur le côté gauche ou sur le côté droit; la crosse est offerte dans une variété de finitions de couleur; peut avoir un canon fileté. - Avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1190 mm (46.85 po).
Fabricant	- L'inscription "HOLESHOT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HOLESHOT" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2500

2500 X RBLP

2500 X RBRP

2500-X

2500-X RBLP

2500-X RBRP

2500X

2500X RBLP

2500X RBRP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196113
Marque: Holland
Modèle: Over & Under Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Holland
Modèle:	Over & Under Percussion Pistol
Fabricant:	Holland, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196113 - 1	41 PERCUSSION	2	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HOLLAND" figure sur le côté gauche, et l'inscription "BURFORD" figure sur le côté droit.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- Cette arme est un pistolet à percussion à canons superposés fabriqué par H Holland entre 1841 et 1883.
- Caractéristiques : canons ronds; sans dispositif de visée; boîtier de culasse/de la carcasse gravé; chien; détente escamotable qui descend automatiquement lorsque le levier de sûreté supérieur est tiré vers l'extérieur; sélecteur à gauche; et plaquettes en noyer lisses.

Fabricant

- L'inscription "HOLLAND" figure sur le côté gauche, et l'inscription "BURFORD" figure sur le côté droit.
- La société Henry Holland a été fondée à Burford, au Royaume-Uni, a été en activité de 1841 à environ 1874. Elle a ensuite a été rebaptisée Holland and Son entre 1878 et 1883.

Mécanisme

- Arme à chargement par la bouche, mise à feu par percussion.
- Canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Holland

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Holland Pistol

Over & Under

Over & Under Pistol

Over And Under

Over And Under Percussion Pistol

Over and Under Pistol

Percussion Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26845
Marque: Holland
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Holland
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26845 - 1	52 PERCUSSION	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26845 - 2	52 PERCUSSION	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "HOLLAND" a été relevé sur le dessus du canon.
- le nom "HOLLAND" a été associé à de nombreux fabricants d'armes, d'armuriers et de titulaires de brevets d'armes; les noms suivants n'en constituent qu'une liste partielle.

- CANADA
- James Holland était établi à Hamilton, Wentworth, en Ontario de 1857 à 1879.
- James H. Holland était établi à Hamilton, Wentworth, en Ontario de 1879 à 1888.

- ANGLETERRE
- Arthur Holland était établi au 49 de la rue Weaman, à Birmingham vers 1908.
- B. Holland était établi au 116 de la rue New John, à Birmingham de 1864 à 1867.
- David Holland était établi à Cirencester, dans Gloucester de 1841 à 1870 et sur la rue Dollar Ward, à Cirencester, dans Gloucestershire de 1878 à 1897.
- Edward Holland était établi à Cooper's Hill, West Bromwich, Staffs vers 1855.
- Francis Holland était établi au 283 rue Bradford, à Birmingham de 1845 à 1849.
- Harris John Holland était établi à Londres, au 9 rue King, Holborn, de 1841 à 1848 et au 98 rue New Bond de 1860 à 1876.
- Henry & Thomas Holland était établi au Ct 8 rue Weaman nord, à Birmingham vers 1853.
- Henry Holland était établi à Birmingham, au 3 rue Princip, de 1833 à 1846, au 21 Steelhouse Lane, de 1847 à 1859, au 43 ½ rue Woodstock, vers 1860 et au 25 Steelhouse Lane, vers 1863.
- Henry Holland était établi sur la rue High, à Burford, Oxon, de 1841 à 1852 et de 1862 jusqu'à vers 1874.
- Henry Holland & Son était établi sur la rue High, à Burford, Oxon, environ vers 1878 jusqu'à 1883.
- Henry Holland était établi sur la rue High, à Faringdon, Berks, vers 1868.
- Holland & Holland était établi au 98 rue New Bond, à Londres, en Angleterre de 1876 à 1959.
- James Holland était établi à Londres sur Gowers Walk vers 1825 jusqu'en 1826 et au 44 rue Great Prescott, de 1829 à 1850.
- James Holland & Sons était établi à Londres, au 44 rue Great Prescott et au 44 rue Tenter sud, est, de 1850 à 1856.
- James Holland & Son était établi à Londres, au 44 rue Tenter sud, est, de 1857 à 1868.
- John Holland était établi à Birmingham, rue Weaman d'environ 1815 à 1817, et au 21 Steelhouse Lane, vers 1845.
- Solomon Holland était établi à Birmingham sur la rue Ct Hampton de 1814 à 1819, et sur la rue Moland, en 1820.
- Thomas Holland était établi à Birmingham au Ct 1 Sand, de 1822 à 1835 et au 62 Ashted Row, vers 1845.
- William Holland avait pignon sur la rue High, à Banbury, Oxon, de 1841 à 1852.

- IRLANDE
- Charles Holland était établi à Cork, de 1748 à 1762.

- ÉTATS-UNIS
- Lawson Holland était établi à Cold Spring, dans l'Illinois, vers 1860.
- William Holland était établi à Point of Forks, en Virginie, vers 1789 jusqu'en 1790, à Washington, dans l'Illinois, vers 1860, et à Leadville, au Colorado de 1880 à 1892.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal; chien percutant au centre de la partie supérieure; détente abaissable; poignée-pistolet quadrillée à tête d'oiseau.

Remarques de la loi canadienne

- NOTE : si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Pistol

Percussion Pocket Pistol

Percussion Screw Barrel Pistol

Pocket Percussion Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

Turnoff Percussion Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

turnoff pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42862
Marque: Holland & Holland
Modèle: Badminton

Sommaire

Marque:	Holland & Holland
Modèle:	Badminton
Fabricant:	Holland & Holland
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42862 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42862 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42862 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" figure habituellement sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BADMINTON" figure sur la bande de l'ensemble de canon.
- arme fabriquée entre 1902 et 1988.
- caractéristiques : longueurs de canon et étranglements personnalisables; platine latérale; sans chien; détente simple ou double; éjecteurs automatiques; crosse anglaise et boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- l'inscription "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND - LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 98 NEW BOND STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 33 BRUTON STREET LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND BRUTON STREET LONDON" peut figurer sur le canon ou sur l'ensemble de canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- figure à l'arrière de la détente ainsi que sur les deux canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85795	Holland & Holland	Side By Side	Holland & Holland	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Badminton Game Gun

Badminton Sidelock

Badminton SxS

H&H Badminton

Holland & Holland Badminton

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68946
Marque: Holland & Holland
Modèle: Cavalier

Sommaire

Marque:	Holland & Holland
Modèle:	Cavalier
Fabricant:	Holland & Holland
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68946 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68946 - 2	20 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- sur la bande centrale des canons : "THE CAVALIER"
- début de production de ce modèle en 1986.
- caractéristiques : mécanisme à coffre Anson & Deeley; étranglements fixes; crosse en noyer de haute qualité avec poignée anglaise, poignée demi-pistolet ou poignée-pistolet; fût profilé standard; fût en queue de castor facultatif; monture quadrillée au fini huilé; surfaces métalliques au fini bleui, cémenté ou brossé lustré; ciselures au choix du client et inscription "HOLLAND & HOLLAND" en lettres d'or incrustée dans le boîtier de culasse/la carcasse; sûreté sur la queue de carcasse; clé d'ouverture sur le dessus; deux détentes standard; détente unique facultative; bande du canon standard ou de type Churchill; canons interchangeables pour un même boîtier de culasse; fausses platines latérales facultatives.
- comme il s'agit d'une arme personnalisée, ce modèle peut comporter tout élément de personnalisation permis par sa conception.

Fabricant

- "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND - LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 98 NEW BOND STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 33 BRUTON STREET LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND BRUTON STREET LONDON" peut figurer sur le ou les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.
- mécanisme à coffre Anson & Deeley.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur ce modèle, les numéros de série sont apparus en 1986, à partir de 50001 et le chiffre 50250 a été atteint en 1992. - sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- Holland & Holland précise que les longueurs standard des canons sont comprises entre 25 et 30 pouces (635 mm et 762 mm). - comme il s'agit d'une arme sur mesure, le fabricant peut l'avoir équipé d'un canon de n'importe quelle longueur.
Calibre	- Holland & Holland produit des fusils des calibres 12, 20 et 28 avec chambres de 2 1/2 po, 2 3/4 po et 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
85795	Holland & Holland	Side By Side	Holland & Holland	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Cavalier Boxlock

Cavalier Deluxe

Cavalier Side by Side

H&H Cavalier

Holland & Holland Cavalier

Holland Cavalier

Holland and Holland Cavalier

The Cavalier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117459
Marque: Holland & Holland
Modèle: Climax

Sommaire

Marque:	Holland & Holland
Modèle:	Climax
Fabricant:	Holland & Holland
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117459 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117459 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "CLIMAX SAFETY HAMMERLESS" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Climax" désigne le mécanisme inventé et breveté par William M. Scott le 25 octobre 1865. Ce mécanisme comporte une tige reliant la culasse à la clé d'ouverture.
- deux détentes, mécanisme à coffre, guidon à grain d'orge, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, crosse et fût en bois.
- mécanisme utilisé pour des armes à feu de calibres 16 et 20 et pour des armes à calibres mixtes.

Fabricant

- "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND - LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 98 NEW BOND STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 33 BRUTON STREET LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND BRUTON STREET LONDON" peut figurer sur le ou les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Climax Safety Hammerless

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40331
Marque: Holland & Holland
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Holland & Holland
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Holland & Holland
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40331 - 3	303 BRITISH	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40331 - 8	375 FLANGED MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40331 - 5	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40331 - 6	375 X 2 1/2" FLANGED NE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40331 - 1	38-55 WIN	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40331 - 4	500/450 X 3 1/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40331 - 2	500/465 NE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON", ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme à bascule à canons juxtaposés avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines amovibles; pas de chiens apparents; éjecteurs automatiques; deux détentes; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; monture quadrillée en noyer de type anglais avec appui-joue; boîtier de culasse cémenté richement orné de ciselures.
Fabricant	- "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON", ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND - LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 98 NEW BOND STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 33 BRUTON STREET LONDON", ou "HOLLAND & HOLLAND BRUTON STREET LONDON" peut figurer sur le canon ou l'ensemble canon.
Mécanisme	- à bascule; canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série représentatif à quatre chiffres. - le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série de l'exemplaire observé : cinq chiffres.
Canon	- Holland & Holland Double Rifles étaient offerts dans les longueurs suivantes : 610 mm (24 po), 660 mm (26 po) et 711 mm (28 po).
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "antiquités" au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121856	Holland & Holland	Royal Deluxe	Holland & Holland	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrelled Rifle

Double Rifle No 2 Model

Express Double Barrel

H & H Double Rifle

No 2 Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123837
Marque: Holland & Holland
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Holland & Holland
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Holland & Holland
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123837 - 3	30-40 KRAG	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123837 - 1	500 NITRO EXPRESS	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'une carabine à culasse basculante et à un coup basée sur un brevet attribué à T. Woodward de Holland & Holland en 1895, et fabriquée jusqu'en 1926. L'inscription "Patent No. 17578" est habituellement inscrite sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND - LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 98 NEW BOND STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 13 BRUTON STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 33 BRUTON STREET LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND BRUTON STREET LONDON" peut être inscrit sur le canon ou l'ensemble canon.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante/à verrou vertical actionné par levier.
- le bloc-culasse en métal solide glisse verticalement dans des sillons découpés dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- un exemple connu comportait cinq chiffres suivis d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drop Block Action

Patent 17578

Single Cordite Rifle

Single Shot

Single Shot Rifle

Woodward Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4812
Marque: Holland & Holland
Modèle: Magazine Rifle

Sommaire

Marque:	Holland & Holland
Modèle:	Magazine Rifle
Fabricant:	Holland & Holland
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4812 - 2	240 BELTED RIMLESS NE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4812 - 5	244 MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4812 - 3	275 BELTED RIMLESS MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4812 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4812 - 6	300 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4812 - 8	300 H&H MAG	4	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4812 - 10	318 RIMLESS NE	4	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4812 - 1	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4812 - 7	375 H&H MAG	3	626	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4812 - 9	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON", ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND - LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 98 NEW BOND STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 33 BRUTON STREET LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND BRUTON STREET LONDON" peuvent figurer sur le canon ou l'ensemble de canons.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - fusil à répétition à verrou. - mécanismes de type Mauser surtout, mais les mécanismes de type Enfield étaient aussi utilisés. - ce type de fusil fabriqué par Holland & Holland est une arme personnalisée livrable en presque tout calibre et combinaison de canons. - modèles Standard et De Luxe.
Fabricant	- les inscriptions "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON", ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND - LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 98 NEW BOND STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 33 BRUTON STREET LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND BRUTON STREET LONDON" peuvent figurer sur le canon ou l'ensemble de canons.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon; deux exemplaires connus n'arborent que des chiffres (pas de lettres).
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur la bague du boîtier de culasse.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Best Quality Magazine Rifle

De Luxe Magazine Rifle

Standard Magazine Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4635
Marque: Holland & Holland
Modèle: Paradox

Sommaire

Marque:	Holland & Holland
Modèle:	Paradox
Fabricant:	Holland & Holland
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4635 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "Paradox", "Paradox Fosbery Patent" ou "Nitro Paradox" peuvent figurer sur l'arme à feu. - le modèle Paradox Gun est une arme à feu dont le canon est lisse sur la plus grande partie, et rayé sur les 10 à 12 derniers centimètres. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture; avec ou sans chien; éjecteurs; une ou deux détentes; crosse anglaise ou à poignée demi pistolet et viseurs Express repliables vers l'arrière.
Fabricant	- l'inscription "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND - LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 98 NEW BOND STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 13 BRUTON STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 33 BRUTON STREET LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND BRUTON STREET LONDON" peuvent figurer sur le canon ou sur l'ensemble de canons.
Mécanisme	- mécanismes à canons juxtaposés à bascule avec boîtier de culasse/carcasse articulé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur les composants principaux.
Canon	- les canons étaient fabriqués sur commande spéciale.
Autres marquages	- l'inscription "Holland and Holland" est gravée sur les platines latérales, de chaque côté du boîtier de culasse. L'inscription "Nitro Paradox" est gravée sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- modèle muni d'un canon à âme lisse. L'inscription "Holland and Holland" est gravée sur les platines latérales, d'un côté ou de l'autre du boîtier de culasse. Les inscriptions "Holland and Holland, London, England" ou "Holland & Holland, 13 Bruton Street, London W1" sont gravées sur le dessus des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10 Bore Paradox Gun

12 Bore Paradox Gun

16 Bore Paradox Gun

20 Bore Paradox Gun

8 Bore Paradox Gun

Ball & Shot Gun

Ball and Shot Gun

De Luxe Paradox Fosbery Patent

Double Barrel Paradox Gun

Model De Luxe Paradox Fosbery Patent

Nitro Paradox

Nitro-Paradox

Paradox De Luxe

Paradox Fosbery Patent

Paradox Fosbery Patent Model De Luxe

Paradox Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4810
Marque: Holland & Holland
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Holland & Holland
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Holland & Holland
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4810 - 7	22 LR	1	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4810 - 4	255 JEFFERY ROOK	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4810 - 3	300 ROOK	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4810 - 6	300 ROOK	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4810 - 9	303 BRITISH	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4810 - 1	360 NO 5	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4810 - 8	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4810 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON", ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu. - la désignation de modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni et fait référence à l'usage prévu d'un petit fusil de chasse léger à un coup normalement utilisé pour chasser le lapin, la corneille ou les animaux nuisibles. - le fusil "Rook Rifle" était aussi appel 'fusil de jardin', fusil à lapin', ou 'fusil à animaux nuisibles'. - le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini. - arme mise sur le marché en 1887. - le fusil "Rook Rifle" était offert en version Standard ou Royal. - caractéristiques : - chien apparent ou non. - canon octogonal, éjecteur, clé d'ouverture sur le dessus. - sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - hausse à planchette rabattable.
Fabricant	- l'inscription "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON", ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND - LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 98 NEW BOND STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 13 BRUTON STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 33 BRUTON STREET LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND BRUTON STREET LONDON" peut figurer sur le ou les canons.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule et mécanisme d'ouverture.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu - le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - les numéros de série sont compris entre 10850 et 10999, et entre 13000 et 13999.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le canon; par ex.: "295 Semi-Smooth Bore".
Autres marquages	- Holland and Holland - sur les deux platines. Holland and Holland, London, England - sur le dessus de la bande ou sur le dessus de chaque canon, ainsi que les poinçons d'homologation standard britanniques. - sur les canons : "Patent 1294" et "Winner of all The Field Rifle Trials 1883" ou variante de ces inscriptions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119160	Reilly, Edward Michael	Rook Rifle	Reilly, Edward Michael	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

.295 Semi-Smooth Bore

.295 Semi-Smooth Bore Rifle

295 Semi-Smooth Bore

295 Semi-Smooth Bore Rifle

Holland & Holland Non-Fouling Rook & Rabbit

Holland & Holland Non-Fouling Side Lever Ejector

Improved Model Sidelock Outside Hammer

New Model Ross Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

New Model Royal Hammerless

Rook

Rook & Rabbit Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Rook and Rabbit Rifle

Ross Hammerless Ejector

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4806
Marque: Holland & Holland
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	Holland & Holland
Modèle:	Royal
Fabricant:	Holland & Holland
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4806 - 7	240 BELTED RIMLESS NE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4806 - 8	240 BELTED RIMLESS NE	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4806 - 5	300 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4806 - 6	300 H&H MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4806 - 3	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4806 - 4	375 H&H MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4806 - 22	458 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4806 - 13	465 H&H	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4806 - 14	465 H&H	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4806 - 19	7MM H&H FLANGED MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4806 - 20	7MM H&H FLANGED MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou les canons.

Modèle

- les inscriptions "ROYAL HAMMERLESS EJECTOR" et "ROYAL EJECTOR" ont été relevées sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à deux canons fabriqué sur commande spéciale.
- caractéristiques : canons rayés juxtaposés avec guidon à rampe et hausse à planchette rabattable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; platines latérales; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; gravé.
- le fusil Royal était aussi offert en version Deluxe ou haut de gamme.

Fabricant

- les inscriptions "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les inscriptions "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND - LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 98 NEW BOND STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 13 BRUTON STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 33 BRUTON STREET LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND BRUTON STREET LONDON" peuvent figurer sur le canon ou sur l'ensemble canons.

Mécanisme

- mécanisme à bascule articulé avec platines latérales, sans chien.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse, et est répété sur les composants principaux.
- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série connus sont constitués de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Canon

- offert dans les longueurs de canon suivantes : 610 mm (24 po), 660 mm (26 po) et 711 mm (28 po).

Calibre

- le calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121856	Holland & Holland	Royal Deluxe	Holland & Holland	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Royal Double Rifle

Royal Ejector

Royal Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Royal Hammerless Ejector

The Royal

The Royal Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121856
Marque: Holland & Holland
Modèle: Royal Deluxe

Sommaire

Marque:	Holland & Holland
Modèle:	Royal Deluxe
Fabricant:	Holland & Holland
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121856 - 1	30 FLANGED MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121856 - 2	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "Modele de Luxe" sur l'arme à feu.
- fusil à canons juxtaposés de très haute qualité.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; platines amovibles; pas de chiens apparents; éjecteurs automatiques; deux détentes; monture quadrillée en noyer avec poignée anglaise et appui-joue; boîtier de culasse cémenté abondamment orné de ciselures.

Fabricant

- "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND - LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 98 NEW BOND STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 13 BRUTON STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 33 BRUTON STREET LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND BRUTON STREET LONDON" peuvent figurer sur le ou les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4806	Holland & Holland	Royal	Holland & Holland	Carabine	Canons multiples
40331	Holland & Holland	Double Barrel Rifle	Holland & Holland	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

De Luxe

Deluxe

Double Rifle

Modele De Luxe

Modele De Luxe Double Barrel Rifle

Royal De Luxe

Royal De Luxe Double Rifle

Royal De Luxe Hammerless Ejector Gun

Royal Hammerless Ejector

Royal Hammerless Ejector Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103955
Marque: Holland & Holland
Modèle: Royal Side By Side

Sommaire

Marque:	Holland & Holland
Modèle:	Royal Side By Side
Fabricant:	Holland & Holland
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103955 - 2	12 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103955 - 3	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103955 - 4	12 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103955 - 5	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103955 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103955 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 15	16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103955 - 16	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103955 - 17	16 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103955 - 18	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103955 - 19	16 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 20	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 21	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 22	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 25	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 26	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 27	20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103955 - 28	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103955 - 29	20 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103955 - 30	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103955 - 31	20 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 32	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 33	20 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 34	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 35	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 36	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 37	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 38	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 39	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 40	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103955 - 41	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché sous le nom Royal en 1885; mécanisme sans ouverture automatique. - en 1922, mise sur le marché du modèle Royal Game Gun avec mécanisme à ouverture automatique. - fusil de chasse semi-personnalisé à canons juxtaposés; longueur et étranglement des canons choisis par le client. - caractéristiques des deux variantes : platines amovibles, pas de chiens apparents, éjecteurs automatiques, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, détente unique ou deux détentes, monture quadrillée avec poignée anglaise ou poignée-pistolet plus ou moins richement ornée de ciselures. - modèle Royal aussi offert avec canons superposés et en version à deux canons rayés. - variantes ultérieures aussi proposées avec ciselures et bois de luxe.
Fabricant	- "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON", ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND - LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 98 NEW BOND STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 13 BRUTON STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 33 BRUTON STREET LONDON", ou "HOLLAND & HOLLAND BRUTON STREET LONDON" peuvent figurer sur le ou les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Centenary Sidelock Royal

Royal

Royal Centenary Sidelock

Royal De Luxe

Royal Deluxe Game Gun

Royal Ejector Gun

Royal Field

Royal Game Gun

Royal Hammerless Ejector

Royal Hammerless Ejector Detachable Lock Gun

Royal Hammerless Ejector Gun

Royal Hammerless Gun

Royal Modele De Luxe

Royal Self Opening

Royal Trap

Self Opening

Side By Side

The Royal

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85795
Marque: Holland & Holland
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Holland & Holland
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Holland & Holland
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85795 - 3	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85795 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85795 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	255	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
85795 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85795 - 4	28 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Holland & Holland n'arborant aucune désignation de modèle; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier d'ouverture sur le côté ou le dessous ou bouton-poussoir.
- canons damas ou canons en acier.
- mécanisme à coffre ou à platine.
- certains exemplaires peuvent porter l'inscription "Patent Ejector" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON", ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND - LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 98 NEW BOND STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 13 BRUTON STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 33 BRUTON STREET LONDON", ou "HOLLAND & HOLLAND BRUTON STREET LONDON" peuvent figurer sur le ou les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- une arme examinée arborait un numéro de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42862	Holland & Holland	Badminton	Holland & Holland	Fusil de chasse	Canons multiples
68946	Holland & Holland	Cavalier	Holland & Holland	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Patent Ejector

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4801
Marque: Holland & Holland
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Holland & Holland
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Holland & Holland
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4801 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4801 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4801 - 3	20 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON", ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté sur la queue de carcasse supérieure et levier d'ouverture sur le dessous; chien latéral apparent; détente simple; garde-main et crosse à poignée semi-pistolet en bois quadrillé.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté sur la queue de carcasse supérieure et levier d'ouverture sur le dessous; sans chien; détente simple; garde-main et crosse à poignée semi-pistolet en bois quadrillé.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chien latéral apparent; détente simple; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; une détente; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; mécanisme à coffre; sans chien; une détente; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON", ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les inscriptions "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND - LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 98 NEW BOND STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 13 BRUTON STREET LONDON", "HOLLAND & HOLLAND 33 BRUTON STREET LONDON" ou "HOLLAND & HOLLAND BRUTON STREET LONDON" peuvent figurer sur le ou les canons.
Mécanisme	- canon basculant.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- disponible dans les calibres suivants : cal 4, 8, 10, 12, 16, 20 et 28.
Remarques	RÉFÉRENCE : Observation personnelle de ce chercheur principal, y compris aux installations d'Holland and Holland, à Londres. Canon unique à âme lisse. "Holland and Holland" - gravé sur les fausses platines d'un côté ou de l'autre du boîtier de culasse. "Holland and Holland, London, England" ou "Holland & Holland, 13 Bruton Street, London W1" - gravé sur le dessus des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boxlock

Boy's Gun

Duck Gun

Ladies' Gun

Super Trap

Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117988
Marque: Holland & Holland
Modèle: Webley No 4

Sommaire

Marque:	Holland & Holland
Modèle:	Webley No 4
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117988 - 1	450 REV CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117988 - 2	450 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117988 - 4	450 REV CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117988 - 3	450 REV CF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117988 - 5	455 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117988 - 6	455 REV	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117988 - 7	476 REV	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117988 - 8	476 REV	6	146	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON", ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- histoire de Holland & Holland :
- établie par Harris John Holland, au 5 King Street, Holborn, Londres, Angleterre en 1835, la firme n'était pas appelée Holland & Holland à ce moment-là, mais portait le nom Harris John Holland.
- Harris John Holland fut relocalisée au 9 King Street, Holborn, Londres, de 1841 à 1848.
- l'entreprise déménagea au 98 New Bond Street, Londres en 1860.
- en 1867, Henry William Holland, le neveu de Harris John Holland, se joint à l'entreprise à titre de partenaire; les armes à feu fabriquées à cette époque portent l'inscription "H.HOLLAND" ou "H.J.HOLLAND" jusqu'en 1867 où le nom de l'entreprise est changé à "HOLLAND & HOLLAND".
- en 1899, le nom de l'entreprise est changé à nouveau à "HOLLAND & HOLLAND LIMITED".
- la société était située au 98 New Bond Street, Londres, Angleterre entre 1860 et 1959.
- en 1960, la société déménage au 13 Bruton Street, Mayfair.
- en 1982, la société déménage au 33 Bruton Street, Mayfair.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Webley No 4" (motif Pryse) vendu par "Holland & Holland".
- le modèle "Webleys No 4" a été mis sur le marché en 1877 et retiré en 1896.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal avec bande supérieure surélevée ou canon ovale; carcasse articulée à l'avant avec barillet cannelé ou non, avec ou sans éjection automatique, et avec deux clés d'ouverture sur le bouclier; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse de type manche de scie avec calotte et anneau de suspension en métal; plaquette de poignée en noyer massif quadrillé; fini nickelé ou bleui.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS" figurent habituellement les unes au-dessus des autres sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au-dessus des lettres "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P. Webley & Son" a produit ce modèle pour de nombreux détaillants comme "Holland & Holland", "Army & Navy", "Garden & Son" et "Cogswell & Harrison".

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- le revolver "Webley No 4" était livrable avec un canon dont la longueur était comprise entre 76 mm et 146 mm.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25053	Garden & Son	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118004	Army & Navy	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118688	Braddell, Joseph	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126391	Cogswell & Harrison	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126615	Garden, Robert Spring	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141179	Watson, William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141180	Holland, Harris	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141544	Hollis, Isaac	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
143239	Watson, Thomas William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Holland & Holland Pryse Pattern

No 4

Pryse Pattern

Pryse's Patent

Webley No 4 Pryse Pattern

Webley Pryse Pattern

Webley's No 4

Webleys No 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118005
Marque: Holland & Holland
Modèle: Webley No 5

Sommaire

Marque:	Holland & Holland
Modèle:	Webley No 5
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118005 - 4	360 NO 5	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 27	360 NO 5	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 1	360 NO 5	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 28	360 NO 5	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 2	360 NO 5	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 29	360 NO 5	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 3	360 NO 5	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 30	360 NO 5	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 7	360 NO 5	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118005 - 31	360 NO 5	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 8	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 9	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 24	38 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 10	380 REV SHORT CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 32	380 REV SHORT CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 11	380 REV SHORT CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 33	380 REV SHORT CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 25	380 REV SHORT CF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 34	380 REV SHORT CF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 12	44 S&W RUSSIAN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 35	44 S&W RUSSIAN	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 13	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 14	45 COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 15	45 COLT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 16	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118005 - 26	450 REV CF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 36	450 REV CF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 17	450 REV CF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 37	450 REV CF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 18	450 REV CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 38	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 19	455 REV	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 39	455 REV	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 20	455 REV	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 40	455 REV	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 21	455 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 41	455 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 22	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 42	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 23	476 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118005 - 43	476 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "H&H", "HOLLAND & HOLLAND", "HOLLAND & HOLLAND LONDON", ou "HOLLAND & HOLLAND LONDON ENGLAND" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- histoire de Holland & Holland :
- établie par Harris John Holland, au 5 King Street, Holborn, Londres, Angleterre en 1835, la firme n'était pas appelée Holland & Holland à ce moment-là, mais portait le nom Harris John Holland.
- Harris John Holland fut relocalisée au 9 King Street, Holborn, Londres, de 1841 à 1848.
- l'entreprise déménagea au 98 New Bond Street, Londres en 1860.
- en 1867, Henry William Holland, le neveu de Harris John Holland, se joint à l'entreprise à titre de partenaire; les armes à feu fabriquées à cette époque portent l'inscription "H.HOLLAND" ou "H.J.HOLLAND" jusqu'en 1867 où le nom de l'entreprise est changé à "HOLLAND & HOLLAND".
- en 1899, le nom de l'entreprise est changé à nouveau à "HOLLAND & HOLLAND LIMITED".
- la société était située au 98 New Bond Street, Londres, Angleterre entre 1860 et 1959.
- en 1960, la société déménage au 13 Bruton Street, Mayfair.
- en 1982, la société déménage au 33 Bruton Street, Mayfair.

Modèle

- l'inscription "Webley No 5" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le "Webley No 5" a été mis sur le marché en 1881 et retiré en 1914.
- le modèle "Webley No 5" peut être désigné "Army Express Revolver", "Army Single Action Express Revolver", "Army Double Action Express Revolver", "Army No. 5", "New Express Revolver No.5", "New Model No. 5 Army Express", "New Model Army Express No. 5", "New Model Army Express No. 5 Pattern", "No. 5 .360 Express", "No. 5 Express Revolver", "No. 5 New Model Army Express", "New Model Solid Frame Express Revolver".
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; carcasse rigide avec barillet fixe rond ou cannelé et portière de chargement; tige d'éjection fixe sur le côté droit du canon ou tige d'éjection articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action seulement ou simple action/double action; chien apparent avec crête et percuteur fixe; crosse en tête d'oiseau ou bout de crosse carré; crosse d'une seule pièce en bois avec anneau pour cordon; certaines armes à feu pouvaient recevoir une crosse à épauler se fixant à la crosse normale; fini nickelé ou bleui.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au-dessus des lettres "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P. Webley & Son" a produit ce modèle de 1881 à 1914 pour de nombreux détaillants comme Holland & Holland, Army & Navy, Garden & Son et Cogswell & Harrison.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les trois derniers chiffres du numéro de série peuvent être répétés sur le barillet et le canon.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23361	Webley	No 5	Webley	Arme de poing	Revolver
150226	Trulock & Harriss	Webley No 5	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Army Double Action Express Revolver

Army Express Revolver

Army No 5

Army Single Action Express Revolver

Holland&Holland

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

New Express Revolver No 5

New Model Army Express

New Model Army Express No 5 Pattern

New Model No 5 Army Express

New Model Solid Frame Express Revolver

No 5

No 5 360 Express

No 5 Army Express

No 5 Express Revolver

No 5 New Model Army Express

No 5 Webleys

Webley Army Double Action Express Revolver

Webley Army No 5

Webley Army Single Action Express Revolver

Webley New Express Revolver No.5

Webley New Model Army Express

Webley New Model Army Express No. 5 Pattern

Webley New Model No. 5 Army Express

Webley New Model Solid Frame Express Revolver

Webley No 5 360 Express

Webley No 5 Army Express

Webley No 5 Express Revolver

Webley No 5 New Model Army Express

Webley's No 5

Webleys No 5

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118064
Marque: Holland & Holland
Modèle: Webley WG

Sommaire

Marque:	Holland & Holland
Modèle:	Webley WG
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118064 - 1	297/230 MORRIS LONG	6	162	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
118064 - 8	297/230 MORRIS LONG	6	162	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118064 - 2	450 REV CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118064 - 9	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118064 - 3	450 REV CF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118064 - 10	450 REV CF	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118064 - 4	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118064 - 11	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118064 - 5	455 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118064 - 12	455 REV	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118064 - 6	476 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118064 - 13	476 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118064 - 7	476 REV	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118064 - 14	476 REV	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOLLAND & HOLLAND 98 NEW BOND ST LONDON" figure sur le dessus de la bande ventilée du canon.
- revolver Webley vendu par Holland & Holland et arborant cette appellation.
- histoire de Holland & Holland :
- établie par Harris John Holland, au 5 King Street, Holborn, Londres, Angleterre en 1835, la firme n'était pas appelée Holland & Holland à ce moment-là, mais portait le nom Harris John Holland.
- Harris John Holland fut relocalisée au 9 King Street, Holborn, Londres, de 1841 à 1848.
- l'entreprise déménagea au 98 New Bond Street, Londres en 1860.
- en 1867, Henry William Holland, le neveu de Harris John Holland, se joint à l'entreprise à titre de partenaire; les armes à feu fabriquées à cette époque portent l'inscription "H.HOLLAND" ou "H.J.HOLLAND" jusqu'en 1867 où le nom de l'entreprise est changé à "HOLLAND & HOLLAND".
- en 1899, le nom de l'entreprise est changé à nouveau à "HOLLAND & HOLLAND LIMITED".
- la société était située au 98 New Bond Street, Londres, Angleterre entre 1860 et 1959.
- en 1960, la société déménage au 13 Bruton Street, Mayfair.
- en 1982, la société déménage au 33 Bruton Street, Mayfair.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme examinée; la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu et des marques de la société Webley.
- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet, ce qui est la façon dont Webley marquait généralement ces revolvers; les inscriptions "WG", "WG Model" ou "WG Model" et la date de fabrication, par ex., "WG Model 1892" ou une variante de ces inscriptions, sont possibles.
- arme fabriquée par Webley de 1886 à environ 1902.
- double action, canon à bascule avec éjection simultanée.
- caractéristiques :
- grosse articulation arrondie entre le canon et la carcasse, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse conçue pour plus de rigidité et de robustesse.
- gros levier d'ouverture actionné par le pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce verrou peut aussi être désigné "étrier" ou "bride" Webley.
- peut être équipé d'une crosse en tête d'oiseau ou bout de crosse carré, avec ou sans anneau de suspension sous la calotte de crosse.
- pontet forgé intégralement avec le boîtier de culasse/la carcasse.
- cadre de crosse avec renflement perceptible derrière le chien.
- plaque de visite amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, maintenue en place par deux vis à tête fendue.
- possibilité de cannelures en forme de "clocher d'église" sur le barillet; les modèles plus récents ont un barillet aux cannelures rondes plus traditionnelles; les recherches montrent que l'utilisation des cannelures en forme de "clocher d'église" a cessé vers 1893.
- arme offerte en fini bleui ou nickelé.
- de légers changements ont été apportés pendant toute la durée de la production.
- des kits sous-calibrés étaient offerts pour cette arme à feu.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au-dessus des lettres "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : numéros de quatre et cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du tenon du canon ou du plafond de la cage du barillet. - exemples types d'inscriptions : .450, .455, .450/.455, .455/.476, .476.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24606	McLoughlin, Charles & Sons	Webley WG	Webley	Arme de poing	Revolver
88936	Webley	WG	Webley	Arme de poing	Revolver
139550	Rigby, John	Webley WG	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

W G

W G 1886

W G 1887

W G 1888

W G 1889

W G 1890

W G 1891

W G 1892

W G 1893

W G 1894

W G 1895

W G 1896

W G 1897

W G 1898

W G 1899

W G 1900

W G 1901

W G 1902

WG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

WG Model

WG Model 1886

WG Model 1887

WG Model 1888

WG Model 1889

WG Model 1890

WG Model 1891

WG Model 1892

WG Model 1893

WG Model 1894

WG Model 1895

WG Model 1896

WG Model 1897

WG Model 1898

WG Model 1899

WG Model 1900

WG Model 1901

WG Model 1902

Webley & Green

Webley Government

Webley Government Model

Webley Green

Webley's WG

Webley-Green

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133485
Marque: Holland Gunworks
Modèle: HGW15

Sommaire

Marque:	Holland Gunworks
Modèle:	HGW15
Fabricant:	Mega Machine Shop (MMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133485 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.435)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133485 - 3	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.435)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133485 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.435)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133485 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.435)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133485 - 4	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.435)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133485 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.435)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HGW" en diagonale au travers d'un logo constitué d'un réticule de lunette de visée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les lettres "HGW" signifient "Holland GunWorks".
- La société "HGW" est établie à League City, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- La société "HGW" a été achetée par l'atelier d'armes "The Arms Room" en décembre 2006, qui a continué à assembler les carabines AR-15 "HGW".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "MOD. HGW-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les modèles "MOD. HGW-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "MOD. HGW-15" peut également être vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - Caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche, qui peut être fixé de manière définitive; canon de carabine M4 profilé standard ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main standard ou à rail de fixation des accessoires pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3 ou avec poignée de transport fixe A2; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- Les inscriptions "MEGA MACHINE SHOP INC." et "TUMWATER, WA. USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'entreprise Mega Machine Shop est d'abord un atelier spécialisé en produits aéronautiques qui a produit des boîtiers de culasse/des carcasses inférieurs de type AR-15 pour Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory. - L'entreprise Mega Machine Shop a commencé à fabriquer des des boîtiers de culasse/des carcasses inférieurs et supérieurs sous l'appellation commerciale MEGA en 2002.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (HGW) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HGW-15

HGW-15 Shorty

HGW-15 Standard A2 Rifle

HGW-15 Standard Carbine

HGW-15 Tactical Carbine

MOD. HGW-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128648
Marque: Holland, David
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Holland, David
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Holland, David
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128648 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	759	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " DAVID HOLLAND " sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande pleine et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens en latéral; deux détentes; fût effilé et crosse à poignée pistolet quadrillés.
Fabricant	- " DAVID HOLLAND " sur l'arme à feu. - David Holland était situé à Cirencester, Gloucester (Royaume-Uni), de 1841 à 1870.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197990
Marque: Holland, Harris
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Holland, Harris
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197990 - 1	455 REV	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "H. HOLLAND" figure au-dessus de "98, NEW BOND ST. LONDON" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Harris John Holland était installé au 5, King Street, Holborn, à Londres, en Angleterre, vers 1835 à 1840.
- Harris John Holland était installé au 9, King Street, Holborn, à Londres, en Angleterre, vers 1841 à 1848.
- Harris John Holland est répertorié comme marchand de tabac et fabricant d'armes de 1848 à 1857 et uniquement comme fabricant d'armes après 1857.
- Harris John Holland a déménagé son entreprise au 98, New Bond Street, à Londres, Angleterre, vers 1860.
- Harris John Holland a été rejoint par son neveu Henry William Holland (fils de feu John Holland) avec un contrat de sept ans dans l'art de la fabrication d'armes à feu, à partir de 1860.
- La firme était située au 98, New Bond Street, à Londres, en Angleterre, de 1860 à 1876.
- Henry William Holland a appris le métier de fabricant d'armes à feu et a terminé son apprentissage en 1867.
- En 1867, Henry William Holland, le neveu de Harris John Holland, a rejoint l'entreprise en tant qu'associé; À partir de cette date, les armes à feu ont été marquées "H.HOLLAND" ou "H.J.HOLLAND" jusqu'en 1876, date à laquelle le nom de la société est devenu "HOLLAND & HOLLAND".
- En 1899, le nom de la société a de nouveau été modifié pour devenir "HOLLAND & HOLLAND LIMITED".
- En 1960, la société a déménagé au 13, Bruton Street, Mayfair.
- En 1982, la société a déménagé au 33, Bruton Street, Mayfair.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Ce modèle ressemble au modèle Royal Irish Constabulary (RIC) fabriqué par Webley.
- Caractéristiques : canon ovoïde; barillet amovible non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculante du côté droit montée à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; pontet arrondi; poignée en bois quadrillé avec embout de crosse métallique et anneau de suspension.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la carcasse de l'arme à feu, sous les plaques de poignée.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Les poinçons d'homologation de Birmingham figurent sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constabulary Type

RIC

Royal Irish Constabulary Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196358
Marque: Holland, Harris
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Holland, Harris
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Holland, Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196358 - 2	380 LONG CF	1	252	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196358 - 1	380 LONG CF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "H.Holland 98 New Bond St. London" peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription Rook Rifle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La désignation du modèle Rook Rifle était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- Le modèle Rook Rifle était également appelé Garden Rifle (carabine de jardin), Rabbit Rifle (carabine de chasse aux lapins) ou Pest/Vermin Rifle (carabine de chasse aux petits animaux nuisibles).
- Caractéristiques possibles : canon rond ou octogonal; ouverture par levier supérieur, inférieur ou latéral; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure ou sur le côté; chien extérieur ou sans chien; extracteur ou éjecteur; crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- L'inscription "H.Holland 98 New Bond St. London" peut figurer sur le dessus du canon.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série peut figurer sous le canon.

Remarques

- Les poinçons d'homologation britanniques figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Garden Rifle

Rook Rifle

Rook and Rabbit Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120874
Marque: Holland, Harris
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Holland, Harris
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Holland, Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120874 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "H. Holland", "H. J. Holland", "H. Holland, 9 King St., Holborn", "H. Holland, 9 King St., Holborn, London" "H. Holland, 98 New Bond St., London" ou "H. Holland Manufacturer, 98 New Bond St., London" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué avant 1876. - caractéristiques : arme à bascule; chiens apparents ou non; deux détentes; éjecteurs ou extracteurs; ciselures ou non.
Fabricant	- l'inscription "H. Holland", "H. J. Holland", "H. Holland, 9 King St., Holborn", "H. Holland, 9 King St., Holborn, London" "H. Holland, 98 New Bond St., London" ou "H. Holland Manufacturer, 98 New Bond St., London" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposé, à bascule.
Numéro de série	- numéro de série représentatif : quatre chiffres suivies d'une lettre préfixe ou suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141180
Marque: Holland, Harris
Modèle: Webley No 4

Sommaire

Marque:	Holland, Harris
Modèle:	Webley No 4
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141180 - 1	450 REV CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. HOLLAND 98 NEW BOND STREET LONDON" figure habituellement sur le canon.
- en 1835, Harris John Holland ouvrit un magasin de tabac au 5, King Street, dans le quartier Holborn, à Londres (Angleterre), et y exerça ses activités jusqu'en 1840.
- Harris John Holland et Elizabeth Marshall se marièrent en 1840 et eurent deux filles.
- Harris John Holland était établi au 9, King Street, dans le quartier Holborn, à Londres (Angleterre), de 1841 à 1848.
- Harris John Holland était enregistré comme marchand de tabac et fabricant d'armes de 1848 à 1857, et comme fabricant d'armes seulement après 1857.
- Harris John Holland déménagea son entreprise au 98, New Bond Street, à Londres (Angleterre), en 1860.
- en 1860, Harris John Holland offrit un contrat d'apprentissage de sept ans dans l'art de la fabrication d'armes à son neveu, Henry William Holland (fils de feu John Holland).
- Henry William Holland appris le métier de fabricant d'armes et termina son apprentissage en 1867.
- en 1867, Henry William Holland devint l'associé de son oncle, Harris John Holland.
- l'inscription "H. HOLLAND" ou "H. J. HOLLAND" figurait sur les armes à feu jusqu'en 1876 environ.
- la raison sociale a été changée à "Holland & Holland" en 1876.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme "Webley No 4" (type Pryse) vendue par l'entreprise "William Watson & Sons".
- le modèle "Webleys No 4" a été mis sur le marché en 1877 et retiré du marché en 1896.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec barillet non cannelé, avec ou sans éjecteurs automatiques, et avec deux leviers d'ouverture sur le bouclier; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en manche de scie avec anneau de suspension et calotte de crosse métallique; poignée pleine en noyer quadrillé; fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25053	Garden & Son	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
117988	Holland & Holland	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118004	Army & Navy	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118688	Braddell, Joseph	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126391	Cogswell & Harrison	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126615	Garden, Robert Spring	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141179	Watson, William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141544	Hollis, Isaac	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
143239	Watson, Thomas William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 4

Pryse Pattern

Webley No 4 Pryse Pattern

Webley's No 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70168
Marque: Hollis & Sheath
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Hollis & Sheath
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Hollis & Sheath
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70168 - 1	69 FLINTLOCK	1	756	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Hollis & Sheath" sur la platine.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils à silex Hollis & Sheath dont il est impossible de déterminer le modèle. - ciselures en volute; crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer; canon damas; détente unique; plaque de couche en acier; baguette en bois.
Mécanisme	- chargement par la bouche, platine à silex.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121957	Hollis & Sheath	Percussion Rifle	Hollis & Sheath	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121957
Marque: Hollis & Sheath
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Hollis & Sheath
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Hollis & Sheath
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121957 - 1	69 PERCUSSION	1	822	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Hollis & Sheath" sur la platine.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée pour les fusils à percussion Hollis & Sheath dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques : ciselures en volute; monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; canon damas; détente unique; plaque de couche en acier; baguette en bois.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70168	Hollis & Sheath	Flintlock Rifle	Hollis & Sheath	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161286
Marque: Hollis & Sheath
Modèle: Percussion Transitional Bar Hammer Revolver

Sommaire

Marque:	Hollis & Sheath
Modèle:	Percussion Transitional Bar Hammer Revolver
Fabricant:	Hollis & Sheath
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161286 - 1	38 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOLLIS & SHEATH - LONDON" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme à feu est l'une des premières formes de revolver à double action, basé en grande partie sur les modèles multicanons, mais munie d'un barillet court et d'un canon fixé à l'avant du barillet grâce à une vis située à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; viseur fixe; canon octogonal sur lequel figurent les inscriptions "Hollis & Sheath"; boîtier de culasse/carcasse légèrement gravé, avec protecteur intégré; chien à barrette; double action seulement; poignée en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "HOLLIS & SHEATH - LONDON" figure sur le dessus du canon.
- la société Hollis & Sheath a été fondée par Isaac Hollis et Brentall Sheath.
- la société Hollis & Sheath était située à Birmingham, en Angleterre, entre 1849 et 1861.
- la société Hollis & Sheath était un armurier et un fabricant de pistolets.
- Hollis & Sheath fabriquait également un revolver à percussion à six coups.
- la société Hollis & Sheath était établie au 10-11 Weaman Row entre 1849 et 1850, au 49 Whittaill Street entre 1851 et 1853, et au 5-11 Weaman Row entre 1853 et 1861.
- la société Hollis & Sheath a été renommée Isaac Hollis & Sons en 1861.
- la société Isaac Hollis & Sons était établie au 5-11 Weaman Row, à Birmingham, en Angleterre, aux environs de 1861.
- la société Isaac Hollis & Sons forma une coentreprise avec Bentley & Playfair, et celle-ci fut baptisée Hollis, Bentley & Playfair vers 1911.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

transitional pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128156
Marque: Hollis & Sheath
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Hollis & Sheath
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Hollis & Sheath
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128156 - 1	12 GA PERCUSSION	2	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128156 - 2	28 GA PERCUSSION	2	770	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Hollis & Sheath" sur la bande de visée.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - "London Fine Twist" peut apparaître sur les canons. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; baguette sous les canons; chiens apparents; deux détentes; monture à poignée anglaise en noyer.
Fabricant	- "Hollis & Sheath" sur la bande de visée.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- "12GA" sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

London Fine Twist

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122841
Marque: Hollis, Bentley & Playfair
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hollis, Bentley & Playfair
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hollis, Bentley & Playfair
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122841 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Hollis, Bentley & Playfair" ou "Hollis, Bentley, Playfair" ou "Hollis, Bentley, Playfair Birmingham & London" ou toute autre variante de ces inscriptions figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que la bande de visée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur le dessus ou le côté; avec ou sans chien; monture droite.
Fabricant	- les inscriptions "Hollis, Bentley & Playfair" ou "Hollis, Bentley, Playfair" ou "Hollis, Bentley, Playfair Birmingham & London" ou toute autre variante de ces inscriptions figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que la bande de visée.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le canon, il est composé de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61199	Hollis, Isaac	Side By Side	Hollis, Isaac & Sons	Fusil de chasse	Canons multiples
77772	Bentley & Playfair	Side By Side	Bentley & Playfair	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128591
Marque: Hollis, Isaac
Modèle: 1886

Sommaire

Marque:	Hollis, Isaac
Modèle:	1886
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128591 - 1	9.1MM ABADIE	6	112	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " I Hollis & Sons London " sur la platine.
- Isaac Hollis & Sons a fabriqué des armes de poing, des fusils, des fusils de chasse et des armes militaires pour le gouvernement britannique, environ de 1861 à 1955.
- Isaac Hollis & Sons avait des usines à Birmingham et à Londres aux adresses suivantes : 5-11 Weaman Row, Lench Street, Londres, vers 1861; 44a Cannon Street, Londres, vers 1870; 83 Cheapside, Londres, vers 1871; 6 Great Winchester Street, Londres, vers 1884; 26 Billiter Building, Londres, vers 1892; 101 Leadenhall Street, Londres, vers 1899; 9 New Bond Street, Londres, vers 1903; 91-92 Lower Loveday Street, Birmingham, vers 1911; 16-17 Loveday Street, Birmingham factory, vers 1915; 54, Clerkenwell Road, Londres, vers 1920; et 84 Goswell Road, Londres, vers 1933.
- Isaac Hollis & Sons est devenue une société par actions à responsabilité limitée vers 1876-1877.
- Isaac Hollis & Sons formait une coentreprise avec Bentley & Playfair; elle s'appelait Hollis, Bentley & Playfair vers 1911.
- " Issac Hollis & Sons " et " Hollis, Bentley & Playfair " ont également fait des affaires sous leurs propres noms de 1911 à 1955.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle Abadie de 1878 amélioré, d'abord fabriqué en vertu de contrats pour le Portugal.
- caractéristiques : canon octogonal; fini nickelé; mécanisme double; anneau sur la crosse; plaque à charnière sur le côté gauche et pontet; dispositifs de visée fixes; portière de chargement sur le côté droit qui verrouille le chien à demi armé lors de l'ouverture, permettant à la détente de tourner le canon pour le chargement et le déchargement; tige d'éjection sous le canon; chien avec crête; poignées quadrillées sans vis sur la crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse et peut être répété sur le côté du canon.
- arme examiné : quatre chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128591

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15322	Abadie	1878	Soleil, L	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1886 Abadie

Revolver S.J.&D 1886

S.J.&D 1886

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122567
Marque: Hollis, Isaac
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Hollis, Isaac
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Hollis, Isaac & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122567 - 4	400/360 X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122567 - 1	450 X 3 1/4" BPE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122567 - 3	450/400 X 2 3/8" NE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122567 - 2	500 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Isaac Hollis & Sons", "I. Hollis & Sons", "I. Hollis & Sons, London" ou "I. Hollis & Sons. Birmingham & London Made In England", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
Modèle	- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu - entrée générique pour les fusils à canons jumelés juxtaposés Hollis sur lesquels ne figure aucune désignation de modèle. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents; deux détentes.
Fabricant	- les inscriptions "Isaac Hollis & Sons", "I. Hollis & Sons", "I. Hollis & Sons, London" ou "I. Hollis & Sons. Birmingham & London Made In England", ou encore une variante de ces inscriptions, figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120897
Marque: Hollis, Isaac
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Hollis, Isaac
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Hollis, Isaac & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120897 - 1	45 PERCUSSION	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120897 - 2	45 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur la platine : "HOLLIS & SONS".

Modèle

- aucun nom de modèle marqué sur l'arme à feu.
- le nom de modèle découle des caractéristiques de l'arme.
- ce type d'arme devrait avoir été fabriqué entre le début des années 1800 et le milieu ou la fin des années 1860.
- caractéristiques notables : chargement par la bouche; mise à feu par percussion; mécanisme de détente à simple action; canon et carcasse en acier pouvant présenter une finition bleuie ou nickelée; chien à crête dont la platine se trouve sur la plaque de poigné en bois de droite.
- bouchon de fût, pontet et plaques de poignée pouvant se composer de laiton.

Fabricant

- "Isaac Hollis & Sons" ou "I. Hollis & Sons" ou " I. Hollis & Sons, London " ou " I. Hollis & Sons. Birmingham & London Made In England " ou variante de ces inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- exemplaire connu sans numéro de série.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historique au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

Derringer

Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124315
Marque: Hollis, Isaac
Modèle: Rook Rifle Martini Type

Sommaire

Marque:	Hollis, Isaac
Modèle:	Rook Rifle Martini Type
Fabricant:	Hollis, Isaac & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124315 - 1	300 ROOK	1	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Isaac Hollis & Sons", "I. Hollis & Sons", " I. Hollis & Sons, London ", " I. Hollis & Sons. Birmingham & London Made In England ", ou toute autre variante de ces inscriptions, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "carabine de jardin", "carabine de chasse aux lapins", ou "carabine de chasse aux petits animaux nuisibles".
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme d'ouverture (canon à bascule), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- il s'agit d'une carabine de sport miniature de type Martini.
- caractéristiques : indicateur d'armement et levier de sécurité sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; gravures; bois de qualité supérieure avec quadrillage à la main; canon à bande mate; organes de visée fixes ou réglables; fini bleui.
- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "Isaac Hollis & Sons", "I. Hollis & Sons", " I. Hollis & Sons, London ", " I. Hollis & Sons. Birmingham & London Made In England ", ou toute autre variante de ces inscriptions, figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant.

Calibre

- le calibre de l'arme examinée figure à l'arrière du canon sous la forme "Ammunition 300".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Martini Rook
- Martini Rook Rifle
- Miniature Martini
- Rook & Rabbit Rifle
- Rook Rifle
- Rook and Rabbit gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20677
Marque: Hollis, Isaac
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Hollis, Isaac
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	Leclercq, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20677 - 2	22 LR	1	214	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I Hollis & Sons London" figure sur le canon.
- la société "Isaac Hollis & Sons" a fabriqué des armes de poing, des fusils, des fusils de chasse et des armes à feu militaires pour le gouvernement britannique d'environ 1861 à 1955.
- la société Isaac Hollis & Sons possédait des installations à Birmingham et à Londres, en Angleterre.
- la société Isaac Hollis & Sons était établie à Londres, au 44a Cannon Street, en 1870 et en 1871, au 83 Cheapside de 1872 à 1875, au 6 Great Winchester Street vers 1879, au 26 Billiter Building de 1892 à 1899, au 101 Leadenhall Street de 1900 à 1903, au 9 New Bond Street de 1903 à 1911, au 54 Clerkenwell Road vers 1920 et au 84 Goswell Road vers 1933.
- la société Isaac Hollis & Sons était établie à Birmingham, au 5-11 Weaman Row vers 1861, sur Lench Street vers 1908, au 91-92 Lower Loveday Street vers 1911 et 16-17 Loveday Street vers 1930.
- la société Isaac Hollis & Sons est devenue une société par actions à responsabilité limitée vers 1876/1877.
- Isaac Hollis & Sons forma une coentreprise avec Bentley & Playfair et cette entité prit le nom de Hollis, Bentley & Playfair vers 1911.
- les sociétés "Issac Hollis & Sons" et "Hollis, Bentley & Playfair" ont également exercé des activités commerciales sous leur propre nom entre 1911 et 1955.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal avec organes de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté à l'avant du pontet; chien à crête apparent; simple action; pontet muni d'un appui pour les doigts; poignée arrondie en bois quadrillé; fini plaqué nickel.
- ce type de pistolet a été conçu pour une utilisation dans des salles de tir en intérieur (champs de tir) vers la fin du XIXe siècle.

Fabricant

- l'inscription "J. LECLERCQ" figure sur le canon.
- la société Joseph Leclercq était établie à Saint Remy, en Belgique, entre 1859 et 1886.
- la société Joseph Leclercq était établie à Grace Hollogne, en Belgique, vers 1994.
- la société J.L. Leclercq & Co était située à Liège, en Belgique vers 1890-1891.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à bascule.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flobert

Gallery Pistol

Salon

Salon Pistol

Saloon

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61199
Marque: Hollis, Isaac
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hollis, Isaac
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hollis, Isaac & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61199 - 3	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61199 - 6	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61199 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61199 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61199 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61199 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61199 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61199 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Isaac Hollis & Sons", "I. Hollis & Sons", " I. Hollis & Sons, London " ou " I. Hollis & Sons. Birmingham & London Made In England " ou variante de ces inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Hollis dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés, mécanisme à platine, crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé. - avec canons de 762 mm, longueur totale de 1 181 mm et poids d'environ 3,3 kg.
Fabricant	- "Isaac Hollis & Sons", "I. Hollis & Sons", " I. Hollis & Sons, London " ou " I. Hollis & Sons. Birmingham & London Made In England " ou variante de ces inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- armes examinées : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme (du boîtier de culasse/de la carcasse).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122841	Hollis, Bentley & Playfair	Side By Side	Hollis, Bentley & Playfair	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95755
Marque: Hollis, Isaac
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Hollis, Isaac
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Hollis, Isaac & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95755 - 3	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95755 - 2	20 GA PERCUSSION	2	732	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95755 - 1	20 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "I. Hollis & Sons, London" ou variante de cette inscription sur la bande séparant les canons et(ou) sur les platines.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à percussion et à canons juxtaposés produits par I. Hollis & Sons et n'arborant aucune désignation de modèle. - Isaac Hollis & Sons était une firme active de 1860 environ à 1911. - chargement par la bouche, percussion. - les caractéristiques de cette arme à feu peuvent grandement varier.
Fabricant	- "Isaac Hollis & Sons" ou "I. Hollis & Sons" ou "I. Hollis & Sons, London" ou "I. Hollis & Sons. Birmingham & London Made In England" ou variante de ces inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) les canons.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90376
Marque: Hollis, Isaac
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Hollis, Isaac
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Hollis, Isaac & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90376 - 1	10 GA PERCUSSION	1	865	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90376 - 6	12 GA PERCUSSION	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90376 - 11	12 GA PERCUSSION	1	1190	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90376 - 4	24 GA PERCUSSION	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90376 - 5	25 PERCUSSION	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "I. Hollis & Sons" sur le canon et la platine.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à percussion Hollis à canon unique dont il est impossible de déterminer le modèle. - les caractéristiques peuvent varier de manière importante. - les armes à feu de ce type auraient été fabriquées entre le milieu des années 1800 et le début des années 1900.
Fabricant	- l'inscription "Isaac Hollis & Sons", "I. Hollis & Sons", "I. Hollis & Sons, London" ou "I. Hollis & Sons. Birmingham & London Made In England", ou encore une variante de ces inscriptions, figure sur la platine et/ou sur les canons.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet, et sur le plat inférieur du canon, sous le fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes antiques" au Canada.
Autres marquages	- arme examinée : inscription suivante sur le dessus du canon : "I. Hollis & Sons: Birmingham & London Made in England".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120904
Marque: Hollis, Isaac
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Hollis, Isaac
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Hollis, Isaac & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120904 - 1	11X42R BELGIAN ALBINI	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu : I. HOLLIS & SONS
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique pour les carabines à un seul canon Isaac Hollis & Sons dont il est impossible de déterminer le modèle. Ces carabines à un coup peuvent être munies d'un mécanisme à un coup Farquharson, Martini-Henry ou tout autre type. - caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse bleui et canon rond ou octogonal; une seule détente ou deux détentes; peut être muni d'un mécanisme à coffre ou à platine latérale; monture et fût en bois.
Fabricant	- "Isaac Hollis & Sons" ou "I. Hollis & Sons" ou " I. Hollis & Sons, London " ou " I. Hollis & Sons. Birmingham & London Made In England " ou variante de ces inscriptions sur le boîtier de culasse / la carcasse et(ou) sur les canons.
Numéro de série	- apparaît habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127576
Marque: Hollis, Isaac
Modèle: Tranter's Patent

Sommaire

Marque:	Hollis, Isaac
Modèle:	Tranter's Patent
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127576 - 2	380 REV SHORT CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
127576 - 1	450 REV CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I Hollis & Sons London" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- Isaac Hollis & Sons ont fabriqué des armes de poing, des carabines, des fusils de chasse et des armes à feu militaires pour le gouvernement britannique approximativement de 1861 à 1955.
- Isaac Hollis & Sons avaient des sites à Birmingham et à Londres aux adresses suivantes : 5-11 Weaman Row, Lench Street, Londres, autour de 1861; 44a Cannon Street, Londres, autour de 1870; 83 Cheapside, Londres, autour de 1871; 6 Great Winchester Street, Londres, autour de 1884; 26 Billiter Building, Londres, autour de 1892; 101 Leadenhall Street, Londres, autour de 1899; 9 New Bond Street, Londres, autour de 1903; 91-92 Lower Loveday Street, usine de Birmingham, autour de 1911; 16-17 Loveday Street, usine de Birmingham, autour de 1915; 54 Clerkenwell Road, Londres, autour de 1920 et 84 Goswell Road, Londres, autour de 1933.
- Isaac Hollis & Sons sont devenus une société par actions à responsabilité limitée en 1876/1877.
- Isaac Hollis & Sons ont formé une coentreprise avec Bentley & Playfair, connue sous le nom de Hollis, Bentley & Playfair, autour de 1911.
- "Issac Hollis & Sons" et "Hollis, Bentley & Playfair" ont poursuivi leurs activités sous leur propre nom entre 1911 et 1955.

Modèle

- arme fabriquée avant 1886.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "W. TRANTER" et "PATENT" sont marqués sur l'arme à feu.
- modèle basé sur un brevet britannique de 1868.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet fixe rond et à portière de chargement du côté droit; tige d'éjection à basculement latéral sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon; chien à crête externe; détente à double/simple action; poignée de scie à plaques de bois quadrillées et à anneau de cordon.

Fabricant

- l'inscription "Tranter's Patent" ou "W. Tranter's Patent" figure généralement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription CPFxx figure sur l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26550	Tranter	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
172182	Boss	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1868

1868/1878

Model 1868/1878

Tranter 1868

Tranter Model 1868/1878

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141544
Marque: Hollis, Isaac
Modèle: Webley No 4

Sommaire

Marque:	Hollis, Isaac
Modèle:	Webley No 4
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141544 - 2	380 REV SHORT CF	6	130	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
141544 - 1	450 REV CF	5	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'Inscription "I. HOLLIS & SONS LONDON" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Webley No 4" (Pryse Pattern) vendu par le détaillant "Isaac Hollis & Sons".
- le "Webley No 4" a été mis en marché entre 1877 et 1896.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon ovale ou octogonal à bande de battue surélevée; carcasse comportant une charnière avant, un barillet cannelé ou non, un mécanisme d'éjection automatique (ou aucun mécanisme du genre) et deux leviers jumeaux d'ouverture montés sur le bouclier; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et double action; poignée de scie à calotte métallique, à anneau de suspension et à plaques quadrillées en noyer massif; finition bleuie ou nickelée.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS", l'une au dessus de l'autre, figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott", une balle ailée au-dessus de l'inscription "W&S", figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "P. Webley & Son" fabriquait ce modèle pour de nombreux détaillants, tels que "Holland & Holland", "Army & Navy", "Garden & Son" et "Cogswell & Harrison".

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de trois ou à quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22251	Stanton	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
25053	Garden & Son	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
117988	Holland & Holland	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118004	Army & Navy	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
118688	Braddell, Joseph	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126391	Cogswell & Harrison	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
126615	Garden, Robert Spring	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
127603	Allport, Henry & Son	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
141179	Watson, William	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141180	Holland, Harris	Webley No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
141198	Boreham, John Squire	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
141199	Whistler, Edward	Webley No 4 Copy	Stanton, John	Arme de poing	Revolver
161608	Henry, Alexander	Webley No 4 Copy	Henry, Alexander	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 4

Pryse Pattern

Webleys No 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59801
Marque: Hollis, Isaac
Modèle: Webley No 5 Copy

Sommaire

Marque:	Hollis, Isaac
Modèle:	Webley No 5 Copy
Fabricant:	Hollis, Isaac & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59801 - 1	360 NO 5	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59801 - 2	360 NO 5	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59801 - 3	38 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59801 - 4	38 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59801 - 5	455 REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1880 environ à 1900.
- revolver à double action à carcasse rigide et à barillet fixe.

Fabricant

- "Isaac Hollis & Sons", "I. Hollis & Sons", " I. Hollis & Sons, London " ou " I. Hollis & Sons. Birmingham & London Made In England " ou variante de ces inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- des exemplaires correspondant à cette description et arborant le poinçon d'homologation belge d'avant juillet 1893 (ELG* dans un ovale, sans couronne au-dessus) sur le barillet et en calibre légèrement plus petit que le .38 S&W ont été signalés. Les armes de poing portant ce poinçon et dont le calibre ne figure pas parmi les calibres visés par les règlements sur les armes à feu historiques peuvent être considérées comme des antiquités.
Remarques	- des exemplaires correspondant à cette description et arborant le poinçon d'homologation belge d'avant juillet 1893 (ELG* dans un ovale, sans couronne au-dessus) sur le barillet et en calibre légèrement plus petit que le .38 S&W ont été signalés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hollis Webley No 5 Copy

Webley New Express No. 5

Webley No 5 Express Copy

Webley No. 5 Copy

Webley No.5 .360 Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72232
Marque: Hollis, Joseph
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hollis, Joseph
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hollis, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72232 - 1	12 GA PERCUSSION	2	826	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - canons juxtaposés; platines; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- armurier anglais actif vers 1832. - Birmingham, Angleterre.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109456
Marque: Holloway & Company
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Holloway & Company
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109456 - 1	450 REV CF	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109456 - 2	450 REV CF	6	113	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HOLLOWAY & COMPANY" et "BIRMINGHAM" relevés sur le plafond de la cage du barillet.
- la firme Holloway & Company fut fondée par G. O'Connor Holloway.
- la firme Holloway and Company était d'abord une quincaillerie qui vendait au détail des armes à feu de qualité à Birmingham, Angleterre.
- entre 1887 et 1909, la firme Holloway & Company produisit des fusils de chasse de qualité à canons juxtaposés.
- la firme Holloway & Company avait des installations de production aux 10, 12 et 14 Vesey Street, Birmingham, Angleterre.
- en 1909, la firme Holloway & Company fut acquise par Thomas Naughton et rebaptisée Holloway & Naughton.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques similaires à celles des revolvers "Royal Irish Constabulary" produits par Webley à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle.
- revolver à double action à carcasse rigide.
- portière de chargement articulée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante sur le dessous du canon.
- plaquettes de crosse quadrillées d'une seule pièce en bois.
- anneau pour cordon sur le bout de crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaquettes de crosse en bois.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : lettre suivie de cinq chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- lorsque fabriqués avant 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127630
Marque: Holloway & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Holloway & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Holloway & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127630 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127630 - 2	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule; avec ou sans chien apparent; mécanisme à coffre ou à platine; détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; orné de ciselures; fût effilé et crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillés en bois .

Fabricant

- la firme Holloway & Company fut fondée par G. O'Connor Holloway. - la firme Holloway and Company était d'abord une quincaillerie qui vendait au détail des armes à feu de qualité à Birmingham, Angleterre.
- entre 1887 et 1909, la firme Holloway & Company produisit des fusils de chasse de qualité à canons juxtaposés.
- la firme Holloway & Company avait des installations de production aux 10, 12 et 14 Vesey Street, Birmingham, Angleterre.
- en 1909, la firme Holloway & Company fut acquise par Thomas Naughton et rebaptisée Holloway & Naughton.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- les numéros de série figurent habituellement sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série étaient composés de chiffres seulement, sans préfixe ni suffixe.

Remarques de la loi canadienne

- lorsque fabriqués avant 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36972
Marque: Holloway Arms
Modèle: 7

Sommaire

Marque:	Holloway Arms
Modèle:	7
Fabricant:	Holloway Arms Company (HAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36972 - 2	308 WIN	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36972 - 1	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36972 - 3	308 WIN	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36972 - 4	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36972 - 5	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HOLLOWAY ARMS CO." sur "FORT WORTH, TEXAS" figure sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Arme fabriquée en 1984 et 1985.
- L'inscription "MODEL 7" figure généralement sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La production totale de toutes les versions du modèle 7 n'a pas dépassé 350 unités.
- Le Holloway Arms modèle 7 reprenait des caractéristiques du FN FAL, de l'AKM, et de l'AR-15.
- Le Holloway Arms modèle 7 est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse en deux parties.
- Caractéristiques : guidon poteau réglable avec oreilles de protection monté sur la frette de prise de gaz et hausse à oeilleton réglable montée à l'arrière du boîtier de culasse supérieur; canon rayé rond avec frein de bouche/cache-flamme; frette de prise de gaz avec interrupteur-régulateur et cylindre à gaz placés au-dessus du canon; dessus du boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir des montures de lunette de visée; le porte-culasse est solidaire du piston à gaz; manette d'armement sur le côté du boîtier supérieur; éjection à gauche ou à droite; la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse porte un levier de sûreté réversible et un pontet rabattable vers le bas; arrêtoir de chargeur à l'arrière du logement de chargeur; garde-main et poignée pistolet en matière synthétique ajourée; crosse métallique repliable sur le côté; fini noir.
- Avec un canon de 508 mm (20 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 838 mm (33 po) et avec la crosse en position dépliée, la longueur totale est de 1 092 mm (43 po).
- Le poids moyen est de 3,97 kg (8,75 lb).
- Le Holloway Arms modèle 7 était offert en version droitier et gaucher.
- Le modèle 7 était annoncé en version à tir automatique pour les forces de l'ordre.

Fabricant

- L' inscription "HOLLOWAY ARMS CO." sur "FORT WORTH, TEXAS" figure sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Holloway Arms Company était la propriété de Bob Holloway.
- Holloway Arms Company était un fabricant établi à Fort Worth, Texas, É.-U. de 1984 à 1985.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36978	Holloway Arms	7A	Holloway Arms Company (HAC)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

7 Standard

7L

7L Standard

HAC 7

HAC 7L

HAC-7

Model 7

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36976
Marque: Holloway Arms
Modèle: 7 Carbine

Sommaire

Marque:	Holloway Arms
Modèle:	7 Carbine
Fabricant:	Holloway Arms Company (HAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36976 - 2	308 WIN	2	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36976 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36976 - 3	308 WIN	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36976 - 4	308 WIN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36976 - 5	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HOLLOWAY ARMS CO." et "FORT WORTH, TEXAS" figure sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Arme à feu fabriquée en 1984 et en 1985.
- L'inscription "MODEL 7" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La production totale de toutes les versions du modèle 7 n'a pas dépassé 350 unités.
- Le "Holloway Arms" modèle 7 reprenait des caractéristiques des armes "FN FAL", "AKM" et "AR-15".
- Le Holloway Arms modèle 7 en version carabine est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse en deux parties.
- Caractéristiques : guidon poteau à oreilles de protection, réglable, monté sur la frette de prise de gaz et hausse à oeilleton réglable montée à l'arrière de la partie supérieure du boîtier de culasse; canon rayé rond avec frein de bouche/cache-flamme; frette de prise de gaz avec interrupteur-régulateur et cylindre à gaz placés au-dessus du canon; dessus du boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir des montures de lunette de visée; porte-culasse solidaire du piston à gaz; poignée d'armement sur le côté du boîtier supérieur; éjection à gauche ou à droite; partie inférieure du boîtier de culasse dotée d'un levier de sûreté réversible et d'un pontet rabattable vers le bas; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse métallique repliable sur le côté; fini noir.
- La longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) est de 737 mm (29 po) lorsque la monture est en position escamotée, et de 991 mm (39 po) lorsque la monture est en position déployée; poids moyen de 2,9 kg (6,375 lb).
- Le "Holloway Arms" modèle 7 était offert en version droitier et gaucher.
- Le "Holloway Arms" modèle 7 était annoncé en version à tir automatique pour les forces de l'ordre.

Fabricant

- L'inscription "HOLLOWAY ARMS CO." sur "FORT WORTH, TEXAS" figure sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Holloway Arms Company était la propriété de Bob Holloway.
- Holloway Arms Company était un fabricant établi à Fort Worth, Texas, É.-U. de 1984 à 1985.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- Le calibre figure sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

Doit être bloqué ou broché à 5 cartouches ou moins pour respecter le règlement canadien sur la capacité des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36978	Holloway Arms	7A	Holloway Arms Company (HAC)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

7 C

7C

7C Carbine

7CL

7CL Carbine

HAC 7 Carbine

HAC-7 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36984
Marque: Holloway Arms
Modèle: 7 Match

Sommaire

Marque:	Holloway Arms
Modèle:	7 Match
Fabricant:	Holloway Arms Company (HAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36984 - 2	308 WIN	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36984 - 1	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36984 - 3	308 WIN	8	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36984 - 4	308 WIN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36984 - 5	308 WIN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HOLLOWAY ARMS CO." sur "FORT WORTH, TEXAS" figure sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Arme fabriquée en 1984 et 1985.
- L'inscription "MODEL 7" figure généralement sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La production totale de toutes les versions du modèle 7 n'a pas dépassé 350 unités.
- Le Holloway Arms modèle 7 reprenait des caractéristiques du FN FAL, de l'AKM, et de l'AR-15.
- Le Holloway Arms modèle 7 est construit sur un boîtier de culasse/une carcasse en deux parties.
- Caractéristiques : pas de guidon poteau réglable avec oreilles de protection monté sur la frette de prise de gaz et pas de hausse à oeilleton réglable montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rayé lourd rond cannelé; frette de prise de gaz avec interrupteur-régulateur et cylindre à gaz placés au-dessus du canon; dessus du boîtier percé et taraudé pour recevoir des montures de lunette de visée; le porte-culasse est solidaire du piston à gaz; bouton d'armement sur le côté du boîtier supérieur; éjection à gauche ou à droite; la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse porte un levier de sûreté réversible et un pontet rabattable vers le bas; arrêtoir de chargeur à l'arrière du logement de chargeur; détente réglable; garde-main et poignée pistolet en matière synthétique; crosse métallique repliable sur le côté; fini noir.
- Avec un canon de 610 mm (24 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 914 mm (36 po) et avec la crosse en position dépliée, la longueur totale est de 1 168 mm (46 po).
- Son poids moyen est d'environ 3,97 kg (8,75 lb).
- Le Holloway Arms modèle 7 était offert en version droitier et gaucher.
- Le modèle 7 était annoncé en version à tir automatique pour les forces de l'ordre.

Fabricant

- L'inscriptions "HOLLOWAY ARMS CO." sur "FORT WORTH, TEXAS" figure sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Holloway Arms Company était la propriété de Bob Holloway.
- Holloway Arms Company était un fabricant établi à Fort Worth, Texas, É.-U. de 1984 à 1985.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- Le calibre figure sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36978	Holloway Arms	7A	Holloway Arms Company (HAC)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

7 Match Rifle

7M

7M Match

7M National Match Rifle

7ML

7ML Match

HAC 7 Match

HAC-7 Match

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36982
Marque: Holloway Arms
Modèle: 7 Sniper

Sommaire

Marque:	Holloway Arms
Modèle:	7 Sniper
Fabricant:	Holloway Arms Company (HAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36982 - 2	308 WIN	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36982 - 1	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36982 - 3	308 WIN	8	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36982 - 4	308 WIN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36982 - 5	308 WIN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 145(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HOLLOWAY ARMS CO." sur "FORT WORTH, TEXAS" figure sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Arme fabriquée en 1984 et 1985.
- L'inscription "MODEL 7" figure généralement sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la production totale de toutes les versions du modèle 7 n'a pas dépassé 350 unités.
- Le Holloway Arms modèle 7 reprenait des caractéristiques du FN FAL, de l'AKM, et de l'AR-15.
- Le Holloway Arms modèle 7 est construit sur un boîtier de culasse en deux parties.
- Caractéristiques : pas de visée ouverte; canon rayé lourd rond cannelé; frette de prise de gaz avec interrupteur-régulateur et cylindre à gaz placés au-dessus du canon; dessus du boîtier percé et taraudé pour recevoir des montures de lunette de visée; le porte-culasse est solidaire du piston à gaz; manette d'armement sur le côté du boîtier supérieur; éjection à gauche ou à droite; la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse porte un levier de sûreté réversible et un pontet rabattable vers le bas; arrêtoir de chargeur à l'arrière du logement de chargeur; détente réglable; garde-main et poignée pistolet en matière synthétique; crosse métallique repliable sur le côté; fini noir.
- Avec un canon de 610 mm (24 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 914 mm (36 po) et avec la crosse en position dépliée la longueur totale est de 1 168 mm (46 po).
- Son poids moyen est d'environ 3,97 kg (8,75 lb).
- Le Holloway Arms modèle 7 était offert en version droitier et gaucher.
- Le modèle 7 était annoncé en version à tir automatique pour les forces de l'ordre.

Fabricant

- L'inscription "HOLLOWAY ARMS CO." sur "FORT WORTH, TEXAS" figure sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Holloway Arms Company était détenue par Bob Holloway.
- Holloway Arms Company était un fabricant établi à Fort Worth, Texas, É.-U. de 1984 à 1985.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- Le calibre figure sur le côté de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36978	Holloway Arms	7A	Holloway Arms Company (HAC)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

7 Sniper Rifle

7S

7S Sniper

7SL

HAC 7 Sniper

HAC-7 Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36978
Marque: Holloway Arms
Modèle: 7A

Sommaire

Marque:	Holloway Arms
Modèle:	7A
Fabricant:	Holloway Arms Company (HAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36978 - 1	308 WIN	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOLLOWAY ARMS CO." au-dessus de "FORT WORTH, TEXAS" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse inférieur.

Modèle

- arme fabriquée en 1984 et en 1985.
- l'inscription "MODEL 7A" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 7 a été produit à moins de 350 exemplaires au total, toutes versions confondues.
- le modèle 7A d'Holloway Arms comprenait des caractéristiques des fusils FN FAL, AKM et AR-15.
- le modèle 7A d'Holloway Arms est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en deux pièces.
- caractéristiques : guidon à tige réglable avec protège-lame monté sur la frette de prise de gaz et hausse à oeilleton réglable à l'arrière de la carcasse supérieure; canon rond rayé avec frein de bouche/cache-flamme; frette de prise de gaz avec régulateur/robinet de coupure du gaz et cartouche de gaz montés sur le canon; carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une monture de lunette de visée; porte-culasse et piston en une pièce; levier d'armement sur le côté de la carcasse supérieure; éjection du côté droit ou du côté gauche; levier de sûreté réversible et pontet repliable sur la partie inférieure du boîtier de culasse/carcasse inférieure; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse métallique repliable sur le côté; fini noir.
- avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 838 mm (33 po) lorsque la crosse est repliée et de 1 092 mm (43 po) lorsque la crosse est allongée; poids moyen de 3,97 kg (8,75 lb).
- le modèle 7 d'Holloway Arms était offert en versions pour tireur gaucher ou droitier.

Fabricant

- l'inscription "HOLLOWAY ARMS CO." au-dessus de "FORT WORTH, TEXAS" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse inférieur.
- la Holloway Arms Company appartenait à Bob Holloway.
- la Holloway Arms Company était un fabricant situé à Fort Worth, au Texas (É.-U.), de 1984 à 1985.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté de la carcasse inférieure/de la partie inférieure du boîtier de culasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse inférieur.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36972	Holloway Arms	7	Holloway Arms Company (HAC)	Carabine	Semi-automatique
36976	Holloway Arms	7 Carbine	Holloway Arms Company (HAC)	Carabine	Semi-automatique
36982	Holloway Arms	7 Sniper	Holloway Arms Company (HAC)	Carabine	Semi-automatique
36984	Holloway Arms	7 Match	Holloway Arms Company (HAC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7 A

7A Selective Fire

7AL

7AL Selective Fire

HAC 7A

HAC-7A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36980
Marque: Holloway Arms
Modèle: 7A Carbine

Sommaire

Marque:	Holloway Arms
Modèle:	7A Carbine
Fabricant:	Holloway Arms Company (HAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36980 - 1	308 WIN	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOLLOWAY ARMS CO." au-dessus de "FORT WORTH, TEXAS" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse inférieur.

Modèle

- arme fabriquée en 1984 et en 1985.
- l'inscription "MODEL 7A" figure habituellement sur le côté de la carcasse inférieure/partie inférieure du boîtier de culasse.
- le modèle 7 a été produit à moins de 350 exemplaires au total, toutes versions confondues.
- le modèle 7A d'Holloway Arms comprenait des caractéristiques des fusils FN FAL, AKM et AR-15.
- la carabine de modèle 7A d'Holloway Arms est munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en deux pièces.
- caractéristiques : guidon à tige réglable avec protège-lame monté sur la frette de prise de gaz et hausse à oeilleton réglable à l'arrière de la carcasse supérieure; canon rond rayé avec frein de bouche/cache-flamme; frette de prise de gaz avec régulateur/robinet de coupure du gaz et cartouche de gaz montés sur le canon; carcasse supérieure percée et taraudée pour recevoir une monture de lunette de visée; porte-culasse et piston en une pièce; levier d'armement sur le côté de la carcasse supérieure; éjection du côté droit ou du côté gauche; levier de sûreté réversible et pontet repliable sur la partie inférieure du boîtier de culasse/carcasse inférieure; arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse métallique repliable sur le côté; fini noir.
- avec un canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 737 mm (29 po) lorsque la crosse est repliée et de 991 mm (39 po) lorsque la crosse est allongée; poids moyen de 2,9 kg (6,375 lb).
- le modèle 7 d'Holloway Arms était offert en versions pour tireur gaucher ou droitier.

Fabricant

- l'inscription "HOLLOWAY ARMS CO." au-dessus de "FORT WORTH, TEXAS" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse inférieur.
- la Holloway Arms Company appartenait à Bob Holloway.
- la Holloway Arms Company était un fabricant situé à Fort Worth, au Texas (É.-U.), de 1984 à 1985.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la carcasse inférieure/de la partie inférieure du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté de l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7AC

7AC Carbine

7AC Selective Fire

7ACL

7ACL Selective Fire

HAC 7A Carbine

HAC-7A Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141341
Marque: Holloway, George & Sydney
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Holloway, George & Sydney
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Holloway, George & Sydney
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141341 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " G.&S. HOLLOWAY " peut être marqué sur le côté de la carcasse et " IMPERIAL WORKS BIRMINGHAM " ou " G&S . HOLLOWAY LTD. IMPERIAL WORKS . BIRMINGHAM. " sur la bande de visée du canon.

Modèle

- aucun modèle marqué sur l'arme à feu.
- caractéristiques observées : canons juxtaposés à âme lisse et à guidon à grain d'orge; carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté montés sur le dessus de sa queue; mécanisme à coffre; aucun chien; deux détentes; garde-main en bois quadrillé; crosse en bois quadrillé à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise.
- caractéristiques observées : canons juxtaposés à âme lisse et à guidon à grain d'orge; carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté montés sur le dessus de sa queue; mécanisme à platine; aucun chien; deux détentes; garde-main en bois quadrillé; crosse en bois quadrillé à poignée demi-pistolet.
- caractéristiques observées : canons juxtaposés à âme lisse et à guidon à grain d'orge; carcasse à charnière avant et à levier d'ouverture monté sur le dessus de sa queue; mécanisme à platine et à chiens latéraux exposés; deux détentes; garde-main en bois quadrillé; crosse en bois quadrillé à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise.
- option de canon de damas ou en acier.
- option d'extracteurs ou d'éjecteurs automatiques.
- option de diverses gravures et finitions.

Fabricant

- George P. & Sydney Holloway, George & S Holloway, G & S Holloway et G & S Holloway Limited se trouvaient à Birmingham, en Angleterre.
- George P. & Sydney Holloway, George & S Holloway, G & S Holloway et G & S Holloway Limited étaient en affaires entre 1902 et 1994 approximativement.

Mécanisme

- mécanisme avec canons à bascule juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série peut être marqué sur la table de bascule, la partie inférieure de la queue de carcasse ou la carcasse.
- les numéros de série observés allaient de 3000 à 25 248.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre marqué sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1005
1010
1085
1200
1210
1405
1666
1750
1800
2100
2121
2210
2500
2600
2700
312
3500
3900
5151
7024
710
717
719
8126

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34046
Marque: Holmes
Modèle: 88

Sommaire

Marque:	Holmes
Modèle:	88
Fabricant:	Holmes Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34046 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34046 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34046 - 3	12 GA X 2 3/4"	10	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34046 - 4	12 GA X 2 3/4"	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil d echasse à pompe d'apparence inhabituelle et ressemblant un peu au fusil AR-15/M-16 : guidon à tige surélevé et poignée de transport sur le boîtier de culasse. Le garde-main mobile entoure complètement le canon; gros chargeur incurvé pour les cartouches de calibre 12.
Fabricant	Holmes Firearms était un petit fabricant d'armes établi à Wheeler, AR. La plupart des armes à feu produites par cette entreprise ne l'ont été qu'en très petites quantités ou ne furent que des prototypes.
Coups	- chargeur détachable. - capacité de 5 et 10 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103836
Marque: Holscher, Alfons
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Holscher, Alfons
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103836 - 1	9X57 MAUSER	5	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Alfons Hölscher - Ostenfelde" figure sur le canon.
- l'inscription "ESHA" figure sur la portière de magasin.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- véritable fusil Sporter basé sur un mécanisme Mauser 98.
- détente à double effet.
- monture quadrillée en bois dur européen, fût Schnable, plaques latérales de renforcement près du mécanisme.
- levier de culasse en « couteau à beurre » incurvé vers le bas.
- hausse rabattable réglable et guidon sur rampe.
- fixation intégrée pour lunette de visée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur interne avec levier de déverrouillage de la portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

98 Mauser Sporter

Alfons Holscher Mauser

Alfons Holscher Ostenfelde

Alfons Holscher Sporter

Esha

Esha Mauser

Holscher

Holscher Ostenfelde

Mauser 98 Sporter

Mauser Esha

Mauser Ostenfelde

Mauser Sporter

Ostenfelde

Sporter Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73709
Marque: Holt
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Holt
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73709 - 1	12 GA	2	816	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.
- la marque peut figurer sur les platines : "SAM HOLT ARMS CO", "S. HOLT" ou S. HOLT ARMS CO".
- Sam Holt était une appellation commerciale utilisée par Henri Pieper, F. Dumoulin & Co. et Neumann Freres.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à bascule à canons juxtaposés, clé d'ouverture sur le dessus, deux détentes, chiens sur platines latérales.
- possibilité de chiens de chasse gravés sur les platines latérales.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- arme examinée : numéro à quatre chiffres.

Autres marquages

- inscriptions supplémentaires possibles :
- "ROYAL DAMASCUS" sur la bande supérieure du canon.
- "GOVERMENT TESTED CHOKE BORED" sur le canon droit.
- "12 au-dessus de C" dans un losange et "couronne au-dessus d'ELG" sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136442
Marque: Holtkamp, G
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Holtkamp, G
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136442 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. HOLTKAMP & ZN" figure sur le canon droit de l'arme examinée.
- l'inscription "GEWEERMAKERS' - HENGELO" figure sur le canon gauche.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur la table de bascule ainsi que sur les plats du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons à âme lisse juxtaposés avec bande mate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant, clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure et sécurité de type coulissante; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main allongé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; canons bleuis et boîtier de culasse gravé.
- longueur totale d'environ 1 160 mm.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule et se répète sur le tenon du pontet ainsi que sous l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- l'inscription "12-70" figure sur les côtés du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143053
Marque: Homade
Modèle: S7-7

Sommaire

Marque:	Homade
Modèle:	S7-7
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143053 - 1	22 LR	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOMADE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HOMADE S7-7" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme à feu de fabrication artisanale.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un cadre de crosse arqué et un barillet cannelé amovible; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée en bois; fini nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué du préfixe de deux lettres "NG", suivi de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S7

S7 7

S77

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165122
Marque: Homemade
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	15
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165122 - 1	22 LR	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme

- canons superposés pivotants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant de crosse de la poignée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123838
Marque: Homemade
Modèle: 54

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	54
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123838 - 1	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, le machiniste ou un armurier local. - elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.
Modèle	- l'inscription "MODEL 54" figure sur le dessus du canon. - arme artisanale à âme lisse et à chargement par la bouche de type en ligne. - caractéristiques : canon, ensemble boîtier de culasse/carcasse, chien, détente et pontet en acier inoxydable; organes de visée fixe; baguette en acier inoxydable; poignée-pistolet et fût feuilletés.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche en ligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'une lettre préfixe "L" suivie de cinq chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "LABRIE-ARME ST-JOACHIN.TOURELLE.GASPESIE.QUEBEC" figure sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 54

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-54

M54

Model 54

Model-54

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131409
Marque: Homemade
Modèle: AR-10 Copy

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	AR-10 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131409 - 1	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
131409 - 2	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- il s'agit d'un écran générique pour une arme à feu qui a été fabriquée spécifiquement par une personne comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local. - cela ne comprend pas les armes à feu qui ont été fabriquées par une entreprise manufacturière connue ou par une entreprise connue autorisée à fabriquée des armes à feu.
Modèle	- l'inscription "AR10" peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une inscription générique pour les fusils AR10 de fabrication artisanale pour lesquels on ne peut déterminer la marque ou le fabricant.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200021	Homemade	AR15		Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR 10 Copy

AR10 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120316
Marque: Homemade
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	AR15
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120316 - 3	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
120316 - 2	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
120316 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
120316 - 4	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
120316 - 5	5.56MM NATO	5	270	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, le machiniste ou un armurier local.
- elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.

Modèle
- "AR15" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils AR15 de fabrication artisanale dont il est impossible de déterminer la marque ou le fabricant.
- "AR15" est du modèle communément appelé fusil M-16.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148323	Homemade	BA15		Carabine	Semi-automatique
200021	Homemade	AR15		Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15 Copy

AR15 Homemade

AR15 Type

BA-15

BA15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200021
Marque: Homemade
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	AR15
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200021 - 1	300 AAC BLACKOUT	30	240	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
200021 - 2	9MM LUGER	30	116	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Il s'agit d'une entrée générique pour une arme à feu spécifiquement fabriquée par une personne. - Cela n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise de fabrication connue ou une entreprise licenciée pour fabriquer des armes à feu.
Modèle	- Le nom de modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une entrée générique pour les fusils à plateforme AR15 faits maison, sans marques ou fabricants identifiables avec tir automatique possible.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt des gaz ou par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut ou non figurer sur l'arme à feu.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120316	Homemade	AR15		Carabine	Semi-automatique
131409	Homemade	AR-10 Copy		Carabine	Semi-automatique
148323	Homemade	BA15		Carabine	Semi-automatique
158186	Homemade	DF15		Carabine	Semi-automatique
196692	Unknown	AR15 3D Printed		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15 Automatic

AR15 Copy

AR15 Homemade

AR15 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129397
Marque: Homemade
Modèle: Autogun

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Autogun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129397 - 1	22 SHORT	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- il s'agit d'une entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local. - elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.
Modèle	- l'inscription "AUTOGUN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une arme à feu de fabrication artisanale qui ne ressemble à aucune une arme à feu particulière. - caractéristiques : construction entièrement en acier; guidon à rampe et hausse réglable; aucun pontet.
Calibre	- les inscriptions ".22" et "SHORT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "MFD FEB" et "1952" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148323
Marque: Homemade
Modèle: BA15

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	BA15
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148323 - 1	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
148323 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- entrée générique visant une arme à feu fabriquée pour une personne particulière (propriétaire, usineur, armurier local, etc.).
- entrée ne visant pas les armes à feu produites par un fabricant ou une entreprise connus titulaires d'une licence de fabrication d'armes à feu.

Modèle

- " BA15 " figure sur le côté gauche du logement de puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " BA15 " constitue le préfixe du numéro de série.
- entrée générique visant les fusils BA15 de fabrication artisanale dont il est impossible de déterminer la marque ou le fabricant.
- le " BA15 " est couramment appelé fusil AR15 ou M 16 rifle.
- longueur totale de 660 mm (26 po) avec un canon de 191 mm (7,5 po).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " BA15 " et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120316	Homemade	AR15		Carabine	Semi-automatique
200021	Homemade	AR15		Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Type

BA 15

BA-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130350
Marque: Homemade
Modèle: Black Powder Mortar

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Black Powder Mortar
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130350 - 2	3.5" MATCHLOCK	1	235	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local.
- elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les armes Homemade Mortars.
- les armes existantes peuvent présenter différents mécanismes de mise à feu et différentes tailles.
- le mortier artisanal observé utilise de la poudre noire ou une charge Pyrodex et est allumé par une mèche lente.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec une plaque de base/un bouchon de 25 mm (1 po) soudé en dessous; la mèche/lumière est située sur le côté, à la base du mortier.
- avec un canon de 914 mm (36 po), la longueur totale de l'arme, base incluse, est de 940 mm (37 po).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la plaque de base, qui est soudée au tube de mortier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120869
Marque: Homemade
Modèle: British Dragoon Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	British Dragoon Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120869 - 1	62 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- entrée générique pour les armes à feu produites par une personne comme un propriétaire, un machiniste ou un armurier.
- cela exclut les armes à feu produites par une firme ou une entreprise connue habilitée à produire des armes à feu.

Modèle
- pistolet à silex assemblé à partir de pièces fabriquées à l'avance.
- caractéristiques : canon en acier poli; platine à silex; monture en noyer avec garnitures de laiton; pontet et bout de crosse en laiton.

Mécanisme
- platine à silex, arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122995
Marque: Homemade
Modèle: British Naval Cannon Miniature

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	British Naval Cannon Miniature
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122995 - 1	30-06 SPRG	1	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- il s'agit d'un écran générique pour une arme à feu qui a été fabriquée spécifiquement par une personne comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local. - cela ne comprend pas les armes à feu qui ont été fabriquées par une entreprise de fabrication connue et autorisée à fabriquer des armes à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une réplique miniature (échelle inconnue) d'un canon de pont blindé de la marine de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. - caractéristiques de l'arme examinée : frein de bouche ventilé; canon profilé; monté sur tourelle avec manivelles de réglage en direction et en hausse; percuteur apparent pour allumage par percuteur manuel; mécanisme d'ouverture sur le côté droit; réticule monté sur une tige.
Genre	- ce type d'arme à feu est habituellement doté d'une plaque de montage afin de fixer solidement l'arme sur une surface fixe ou en dur avant de tirer.
Mécanisme	- chargement par la culasse, allumage par percuteur manuel.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Naval Gun Scale Model

Cannon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Homemade Cannon

Naval Cannon Copy

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126426
Marque: Homemade
Modèle: Cannon

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Cannon
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126426 - 2	12 GA	1	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126426 - 3	12 GA	1	1524	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126426 - 4	22 LR	1	95	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126426 - 6	50MM PERCUSSION	1	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ceci est un écran générique pour une arme à feu qui a été fabriquée spécialement par une personne comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local.
- cela ne comprend pas les armes à feu qui ont été fabriquées par un fabricant connu ayant le droit de fabriquer des armes à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : affût à deux roues; canon en bronze ou en acier; système de hausse; bouchon de culasse taraudé.
- sur l'une des armes examinées, la mise à feu était effectuée par un percuteur externe et une amorce à percussion 209.
- une autre arme examinée était munie d'un montage en tourelle avec un système de mise à feu 12 GA à blanc par le biais d'un percuteur externe pour une utilisation à titre de canon de salut ou de signalisation des navires.

Genre

- arme à chargement par la culasse ou la bouche à armement par percuteur ou par chien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cannon Homemade

Saluting Cannon

Signalling Cannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197482
Marque: Homemade
Modèle: Colt 1861 Navy Copy

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Colt 1861 Navy Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197482 - 1	36 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Entrée générique se rapportant à une arme à feu spécialement fabriquée par un propriétaire, un usineur ou un armurier local, par exemple, lesquels possédaient ou non un permis de fabrication d'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le « Colt 1861 Navy Copy » consiste en un révolver à percussion et à six coups.
- Les modèles 1851 Navy et 1861 Navy se distinguent en raison de leurs canons respectivement octogonal et rond.
- Caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse jaspé; chien à crête; levier de chargement sous le canon; canon rond bleui; pontet rond en laiton plaqué argent ou non; dos de crosse composé de laiton plaqué argent ou non; plaques de crosse habituellement composées de noyer.

Numéro de série

- Le numéro de série est généralement marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série peut également figurer sur le pontet, le dessous du tenon de canon ou le dos de crosse.

Calibre

- Le calibre peut figurer sur le côté gauche du dos de pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17568	Colt	1861 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1861 Navy

Colt 1861

Homemade Colt 1861 Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169462
Marque: Homemade
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Copy

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169462 - 1	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169462 - 2	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local.

Modèle
- le modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "copy" fait référence à la silhouette générale de l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame fixe avec rainure le long du plafond de la cage du barillet pour la hausse ou hausse à queue d'aronde; canon rond; ensemble tige d'éjection monté du côté droit du canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; barillet cannelé ou non; portière de chargement sur le côté droit; chien à crête; mécanisme de détente simple action; pontet rond fixé au boîtier de culasse/à la carcasse; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique.

Mécanisme
- mécanisme de détente à simple action.

Numéro de série
- un numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Calibre
- peut ou non être indiqué.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169462

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17644	Colt	1873	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt 1873 Copy

Homemade Colt 1873

Homemade Single Action Revolver

JAB Six

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129396
Marque: Homemade
Modèle: Colt Python Copy

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Colt Python Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129396 - 1	38 SPL	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- il s'agit d'une entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local.
- elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique de fabrication artisanale du modèle Python de Colt.
- caractéristiques : fini acier inoxydable; canon à bande de visée ventilée avec tige d'éjection doté d'une enveloppe de protection pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; large détente encastrée; guidon à rampe et hausse réglable; plaquettes de poignée en noyer massif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127874
Marque: Homemade
Modèle: Cooey 75

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Cooey 75
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127874 - 1	22 LR	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local.
- elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.

Modèle

- "COOEY" et "MODEL 75" sur le canon
- fusil de fabrication maison utilisant un canon du modèle 75 de Cooey.
- caractéristiques : canon profilé modèle 75 de Cooey; arme à bascule en laiton de fabrication maison avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien avec crête; fût et crosse anglaise en bois lisse.

Mécanisme

- mécanisme à charnière ou à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75

Homemade Cooey

Homemade Model 75

Model 75

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158186
Marque: Homemade
Modèle: DF15

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	DF15
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158186 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- boîtier de culasse/carcasse maison, fabriqué par un particulier.
- le nom du particulier figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "DF15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "DF15" s'inspire du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "DF15" est un boîtier de culasse/une carcasse dit non fini à 80 % qui a été achevé par son propriétaire.
- "DF" désigne les initiales du fabricant et "15" désigne le type de fusil "AR15".
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz surbaissée; garde-main flottant muni d'un rail Picatinny sur toute la longueur du dessus avec points d'ancrage pour la fixation de rails; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny; poignée-pistolet et crosse de fusil ou rabattable synthétiques; fini noir ou coloré.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est constitué d'un préfixe de deux lettres (CA) suivi de deux chiffres, d'un tiret, de deux lettres et de quatre chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200021	Homemade	AR15		Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

AR15 DF15

DF 15

DF-15

DF15 AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35352
Marque: Homemade
Modèle: Double Action Cartridge Revolver

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Double Action Cartridge Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35352 - 2	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35352 - 1	22 LR	12	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, le machiniste ou un armurier local.
- elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123843
Marque: Homemade
Modèle: Electronic Ignition Muzzle Loader

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Electronic Ignition Muzzle Loader
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123843 - 1	50	1	1046	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, le machiniste ou un armurier local. - elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme à feu fabriquée à partir d'un canon à mécanisme à percussion converti de manière à permettre l'utilisation d'un système de mise à feu électronique. - caractéristiques : canon profilé rond; aucun organe de visée; monture une pièce en bois à poignée-pistolet; percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, mise à feu par mécanisme électronique.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur le dessus de l'ensemble de canons/boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe BM suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34543
Marque: Homemade
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34543 - 31	32 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 8	36 FLINTLOCK	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 26	40 FLINTLOCK	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 2	40 FLINTLOCK	1	244	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 40	40 FLINTLOCK	1	265	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 35	40 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 23	44 FLINTLOCK	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 21	45 FLINTLOCK	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 19	45 FLINTLOCK	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 37	45 FLINTLOCK	1	202	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 33	45 FLINTLOCK	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34543 - 9	45 FLINTLOCK	1	237	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 3	45 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 36	45 FLINTLOCK	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 39	45 FLINTLOCK	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 11	45 FLINTLOCK	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 6	50 FLINTLOCK	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 14	50 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 41	50 FLINTLOCK	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 44	50 FLINTLOCK	1	263	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 42	50 FLINTLOCK	1	286	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 30	54 FLINTLOCK	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 24	54 FLINTLOCK	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 10	54 FLINTLOCK	1	218	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 22	54 FLINTLOCK	1	232	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 20	54 FLINTLOCK	1	239	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 34	54 FLINTLOCK	1	295	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 16	58 FLINTLOCK	1	139	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 18	60 FLINTLOCK	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34543 - 25	62 FLINTLOCK	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 38	62 FLINTLOCK	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 17	62 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 29	62 FLINTLOCK	1	245	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 13	62 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 12	67 FLINTLOCK	1	353	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 15	69 FLINTLOCK	1	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 28	69 FLINTLOCK	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 32	69 FLINTLOCK	1	392	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 43	75 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34543 - 27	75 FLINTLOCK	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- entrée générique pour une arme à feu fabriquée par une personne : propriétaire, machiniste ou armurier local.
- exclut les armes produites par une entreprise connue autorisée à fabriquer des armes à feu.

Modèle

- entrée générique pour les pistolets à silex artisanaux dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : canon rond ou octogonal; garnitures en laiton ou en fer; plusieurs niveaux de présentation (ajustement, fini).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sea Service Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125296
Marque: Homemade
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125296 - 1	45 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local. - elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.
Modèle	- entrée générique pour les fusils à platine à silex artisanaux dont il est impossible de déterminer le modèle. - ajustement et fini de niveaux variés. - caractéristiques possibles : canon rond ou octogonal; garnitures en laiton ou en fer; monture pleine ou mi-longueur; et large éventail de dispositifs de visée.
Mécanisme	- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.
Numéro de série	- certains exemplaires peuvent porter un numéro de série apposé par le fabricant du canon ou par la personne qui a assemblé l'arme à feu.
Autres marquages	- le nom du propriétaire peut figurer sur le canon de certains exemplaires.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123218
Marque: Homemade
Modèle: Hawken, J&S Reproduction

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Hawken, J&S Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123218 - 1	54 PERCUSSION	1	214	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne telle que le propriétaire, le machiniste ou un armurier local. - n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ou une entreprise ayant un permis de fabrication d'armes à feu.
Modèle	- réplique d'une arme de poing fabriquée par les frères Hawken à St-Louis, dans l'État du Missouri, entre 1822 et 1849. - les lettres J&S sont les initiales de leurs prénoms respectifs : Jacob et Samuel T. - caractéristiques : canon octogonal, hausse en laiton monture en noyer avec poignée quadrillées, décorations en laiton, baguette avec guide fixé sous le le canon, canon interchangeable.
Mécanisme	- système à percussion, chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "ULLMAN PISTOL" figure sur la face inférieure du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J&S Hawken

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ullman

Ullman Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155147
Marque: Homemade
Modèle: Ingram M10 Copy

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Ingram M10 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155147 - 1	45 AUTO	30	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
155147 - 2	9MM LUGER	32	148	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
-réplique de fabrication artisanale de la série de mitraillettes Ingram M10/"Mac 10".
- caractéristiques : configuration et fonctionnement M10; construction soudée, pliée et gravé; fini bleui; viseurs fixes à cran de mire; poignée d'armement montée sur le dessus; puits d'alimentation dans une poignée-pistolet verticale; arme prévue pour une monture en fil de fer rabattable et coulissante.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ingram Copy

M10 Copy

Mac 10 Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196253
Marque: Homemade
Modèle: Ingram M12 copy

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Ingram M12 copy
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196253 - 2	32 AUTO	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196253 - 1	380 AUTO	30	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "COBRAY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - Entrée générique visant des Ingram M12 et des Cobray M12 artisanaux dont il est impossible d'identifier la marque ou le fabricant. - Le M12 est similaire au M11, mais s'avère plus petit que ce dernier et ne peut pas comporter des boîtiers-chargeurs amovibles Luger de 9 mm.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cobray M12 copy

M11 copy

M11 pistol

M11 pistol copy

M12 copy

M12 pistol copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162566
Marque: Homemade
Modèle: Lebel R1

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Lebel R1
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162566 - 1	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
162566 - 2	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
162566 - 3	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
162566 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
162566 - 5	223 REM	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
162566 - 6	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
162566 - 7	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
162566 - 8	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le modèle Lebel R1 est un boîtier de culasse/carcasse synthétique imprimé en 3D.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "Lebel R1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle Lebel R1 est dérivé du modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle Lebel R1 est un boîtier de culasse/carcasse synthétique imprimé en 3D. - "Lebel" représente le nom du fabricant et "R1" signifie "Rifle 1" (fusil 1). - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard ou rayé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, au profil surbaissé ou avec rail Picatinny; peut être muni de viseurs optiques ou de viseurs repliables amovibles; garde-main synthétique ou à rail Picatinny pouvant être flottant; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny; crosse de fusil personnalisée, standard ou rétractable; poignée-pistolet synthétique; fini coloré ou noir mat.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme référencée est constitué de neuf chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lebel AR 15

Lebel AR-15

Lebel AR15

Lebel R 1

Lebel R-1

Lebel R1 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56496
Marque: Homemade
Modèle: Matchlock Pistol

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Matchlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56496 - 2	30 MATCHLOCK	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, le machiniste ou un armurier local.
- elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.

Modèle

- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse/canon en laiton, en bronze ou en acier; le canon peut être fileté dans le boîtier de culasse/la carcasse; la bouche peut être évasée; monture une pièce sculptée; baguette montée sous le canon; platine munie d'un bras retenant une mèche qui, en position de tir, va mettre feu à la charge propulsive située dans le bassinet de mise à feu, lequel peut être muni d'un couvercle coulissant ou pivotant; poignée incurvée pouvant être de bois ou de métal.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Home Made Pistol

Homemade Match Lock Pistol

Homemade Matchlock Pistol

Homemade Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Match lock

Matchlock

Muzzle Loading Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122320
Marque: Homemade
Modèle: Monk Gun Reproduction

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Monk Gun Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122320 - 1	14MM	1	280	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, le machiniste ou un armurier local.
- elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- inspiré d'une arme Monk's Gun du début du 16e siècle.
- modèle de transition entre une arme à platine à mèche et à platine à rouet, qui est amorcée en tirant un anneau attaché à une poudrière striée située sous un chien retenu par un ressort, et dans laquelle la mise à feu s'effectue au moyen d'un silex.
- caractéristiques : construction complètement en métal; aucun dispositif de visée; ensemble canon octogonal; crochet de ceinture.

Genre

- la mise à feu du fusil Monk Gun s'effectue comme suit : il faut tenir l'arme d'une main et de l'autre main, tirer le mécanisme vers l'arrière puis le pousser vers l'avant, afin de produire l'étincelle requise.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- ne correspond pas à la définition d'une arme de poing.
- l'article 84, paragraphe 2(1) du Code criminel du Canada donne la définition suivante pour "arme de poing" : "Arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l'aide d'une seule main".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Monk Bus

Monk Gun

Monk's Bus

Monk's Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137119
Marque: Homemade
Modèle: Multi Chambered Gun Launcher

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Multi Chambered Gun Launcher
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137119 - 1	195MM	1	6560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- il s'agit d'un écran générique pour une arme à feu qui a été fabriquée spécifiquement par une personne comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local.
- cela ne comprend pas les armes à feu qui ont été fabriquées par une entreprise de fabrication connue et autorisée à fabriquer des armes à feu.

Modèle

- il s'agit d'un canon à gaz à basse pression et à plusieurs chambres mis au point pour les recherches sur les agents propulsifs utilisés dans les armes à feu et pour l'étude de la dynamique interne des gaz de différents agents propulsifs.
- caractéristiques : canon à gaz à basse pression, à un coup, et à plusieurs chambres; canon à âme lisse; plaque de culasse boulonnée au canon, à l'extrémité portant la culasse, et quatre chambres secondaires boulonnées à la plaque de culasse.

Genre

- chambres de mise à feu multiples, système de mise à feu électrique.

Mécanisme

- ensemble de canons à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série est estampé sur la plaque de culasse et répété sur l'ensemble canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gun Launcher

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Low Pressure Gun Launcher

Multi Chambered Low Pressure Cannon

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118916
Marque: Homemade
Modèle: Multishot Electronic Pistol

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Multishot Electronic Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118916 - 1	32	3	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- entrée générique pour les armes à feu produites par une personne comme un propriétaire, un machiniste ou un armurier.
- cela exclut les armes à feu produites par une firme ou une entreprise connue habilitée à produire des armes à feu.

Modèle

- arme de poing à trois canons, à chargement par la bouche et à mise de feu électronique.
- trois canons métalliques superposés; circuit électronique de tir et pile de 9 volts encapsulés de façon permanente dans la carcasse de résine.
- un sélecteur sur le côté gauche de la carcasse permet de choisir le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68284
Marque: Homemade
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68284 - 1	22/410 GA	2	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local.
- elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126771
Marque: Homemade
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126771 - 1	12 GA PERCUSSION	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126771 - 2	20 GA PERCUSSION	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne telle que le propriétaire, le machiniste ou un armurier local.
- n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.

Modèle
- aucune désignation du modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à percussion et à canons superposés dont il est impossible de déterminer la marque, le modèle ou le fabricant.
- caractéristiques possibles : mécanisme à platine; canons doubles à percussion et à chargement par la bouche; chiens extérieurs doubles (un pour le canon supérieur et un pour le canon inférieur) ou chien simple et assemblage de cheminées ou levier rotatif; double détente; crosse en bois.

Mécanisme
- configuration de canons superposés.

Numéro de série
- sur la carcasse/boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126770
Marque: Homemade
Modèle: Over & Under Turnover Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Over & Under Turnover Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126770 - 1	45 PERCUSSION	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, le machiniste ou un armurier local.
- elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : système au moyen duquel deux canons identiques, dotés chacun de cheminées et de hausses, tournent autour d'un axe longitudinal pour s'aligner avec le chien latéral pour faire feu; crosse en noyer (sans garde-main); pontet en acier; plaque de couche en laiton; compartiment pour chiffons; guidon à lame et hausse ouverte réglable.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42109	Hopkins & Allen	Over & Under Turnover Percussion Rifle	Numrich Arms	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barreled Turnover Percussion Rifle

Over & Under Muzzle Loading Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Over/Under Muzzle Loading Rifle

Swivel Barrel Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194362
Marque: Homemade
Modèle: Parker, William Reproduction

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Parker, William Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194362 - 1	45 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Homemade" indique qu'une personne a construit l'arme à feu à partir d'une trousse ou en achetant les pièces séparément.
- l'inscription "Homemade" peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "W. Parker" ou "William Parker" ou "W. Parker of London 1810" peut figurer sur le canon et l'inscription "London" peut figurer sur la platine.
- le modèle "William Parker Reproduction" est un pistolet de type compétition à chargement par la bouche, produit par "William Parker" de Londres, en Angleterre entre 1790 et 1840.
- le modèle "William Parker Reproduction" est offert en variante à platine à silex et à percussion.
- caractéristiques : canon octogonal ou rond; guidon et hausse à lame en queue d'aronde; canon et fausse platine finis état blanc; fausse platine gravée; platine à silex ou à percussion; double détente ou détente simple réglable; monture en noyer qui peut être quadrillée à la poignée avec une calotte plate au bas; fût court, demi-longueur avec extrémité de fût Schnabel ou en "bec de canard"; pontet en laiton ou à l'état blanc avec ou sans repose-doigt; canon brut ou bleui.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer ou non sur l'ensemble canon.

Renvois

21216	Bondini	Parker, William Reproduction	Bondini	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23579	Armi Sport	Parker, William Reproduction	Chiappa	Arme de poing	À un coup
25179	Navy Arms	Parker, William Reproduction	Bondini	Arme de poing	À un coup
46047	Ardesa	Parker, William Reproduction	Ardesa	Arme de poing	À un coup
91297	Traditions	Parker, William Reproduction	Ardesa	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

JD Mansell Flintlock Pistol

JD Mansell Ontario Pistol

Match Flintlock Pistol

Match Percussion Pistol

Single Shot Match Pistol

William Parker Match Pistol Style

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34539
Marque: Homemade
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34539 - 43	22 PERCUSSION	1	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 19	22 PERCUSSION	1	220	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 35	25 PERCUSSION	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 34	25 PERCUSSION	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 33	30 PERCUSSION	1	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 38	30 PERCUSSION	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 36	31 PERCUSSION	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 17	31 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 26	36 PERCUSSION	1	169	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 10	36 PERCUSSION	1	244	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 18	36 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34539 - 20	40 PERCUSSION	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 13	40 PERCUSSION	1	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 44	40 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 32	40 PERCUSSION	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 60	40 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 47	40 PERCUSSION	1	271	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 54	40 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 56	40 PERCUSSION	1	328	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 9	41 PERCUSSION	1	239	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 22	41 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 46	41 PERCUSSION	1	278	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 12	41 PERCUSSION	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 41	44 PERCUSSION	1	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 6	44 PERCUSSION	1	170	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 15	44 PERCUSSION	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 28	44 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 29	44 PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 45	44 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34539 - 4	45 PERCUSSION	1	158	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 49	45 PERCUSSION	1	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 7	45 PERCUSSION	1	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 5	45 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 2	45 PERCUSSION	1	215	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 21	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 42	45 PERCUSSION	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 23	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 8	45 PERCUSSION	1	269	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 3	45 PERCUSSION	1	290	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 57	45 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 24	45 PERCUSSION	1	361	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 52	50 PERCUSSION	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 14	50 PERCUSSION	1	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 39	50 PERCUSSION	1	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 1	50 PERCUSSION	1	194	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 27	50 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 40	50 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34539 - 11	50 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 55	50 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 25	50 PERCUSSION	1	312	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 50	54 PERCUSSION	1	192	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 31	54 PERCUSSION	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 48	54 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 30	54 PERCUSSION	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 16	58 PERCUSSION	1	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 59	58 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 53	58 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 37	65 PERCUSSION	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 51	72 PERCUSSION	1	162	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34539 - 58	75 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- écran générique pour une arme fabriquée par une personne : propriétaire, machiniste ou armurier.
- exclut les armes produites par une entreprise connue autorisée à fabriquer des armes à feu.

Modèle

- un des nombreux types de pistolets à percussion artisanaux.
- peut comporter des pièces provenant d'armes fabriquées précédemment.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34113
Marque: Homemade
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34113 - 14	32 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 17	36 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 12	40 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 10	40 PERCUSSION	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 9	40 PERCUSSION	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 18	43 PERCUSSION	1	848	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 6	44 PERCUSSION	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 22	44 PERCUSSION	1	915	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 3	45 PERCUSSION	1	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 21	45 PERCUSSION	1	902	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 4	45 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34113 - 13	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 15	50 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 2	50 PERCUSSION	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 5	50 PERCUSSION	1	890	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 1	50 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 23	50 PERCUSSION	1	1187	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 20	53 PERCUSSION	1	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 7	54 PERCUSSION	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 16	54 PERCUSSION	1	850	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 11	58 PERCUSSION	1	910	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 19	66 PERCUSSION	1	747	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34113 - 8	70 PERCUSSION	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- écran générique pour une arme fabriquée par une personne : propriétaire, machiniste ou armurier.
- exclut les armes produites par une entreprise connue autorisée à fabriquer des armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175382
Marque: Homemade
Modèle: Percussion Ring Trigger Pistol

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Percussion Ring Trigger Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175382 - 1	36 PERCUSSION	1	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- entrée générique sur les armes à feu fabriquées spécialement par une personne telle que le propriétaire, un machiniste ou un armurier local.
- elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : avec ou sans dispositifs de visée; canon rond ou à côtés plats; canon et boîtier de culasse/carcasse monobloc; chien extérieur monté au centre; détente annulaire; poignée-pistolet en bois; fini blanc ou bleui.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer ou non sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Homemade Percussion Pistol

Homemade Ring Trigger Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ring Trigger Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194322
Marque: Homemade
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194322 - 1	45 PERCUSSION	1	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Homemade" indique qu'une personne a construit l'arme à feu à partir d'une trousse ou en achetant les pièces séparément.
- l'inscription "Homemade" peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Philadelphia Deringer" était une petite arme de poing conçue par Henry Deringer (1786-1868) et produite de 1852 jusqu'en 1868.
- "Deringer" est l'orthographe provenant du nom du concepteur qui est souvent mal orthographié "Derringer".
- le modèle "Philadelphia Deringer" était une arme de poing à port discret populaire de l'époque; ce pistolet de poche a été largement copié par les compétiteurs.
- caractéristiques : chargement par la bouche; mise à feu par percussion; platine à mécanisme renversé avec chien extérieur; monture en bois dur qui se prolonge presque jusqu'à l'extrémité du canon; pontet pleine longueur; aucun emplacement pour une baguette; poignée-pistolet en oeil d'oiseau.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer ou non sur l'ensemble canon.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur un exemplaire référencé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Deringer Pistol

Derringer Pistol

JD Mansell Deringer Pistol

JD Mansell Derringer Pistol

Philadelphia Deringer

Philadelphia Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166002
Marque: Homemade
Modèle: Pipe Gun

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Pipe Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166002 - 3	10 GA	1	249	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
166002 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
166002 - 2	22 LR	1	75	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
166002 - 4	410 GA	1	370	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "Pipe Gun" est un terme générique pour une arme à feu artisanale fabriquée avec n'importe quel type de matériel de plomberie ou de quincaillerie.
- le "Pipe Gun" peut être fabriqué avec deux tuyaux glissant l'un dans l'autre et provoquant une "mise à feu par écrasement" ou il peut avoir un système de mise à feu extérieur.
- le "Pipe Gun" peut incorporer de vraies pièces d'armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Homemade Gun

Homemade Pipe Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Homemade Shotgun

Pipe Shotgun

Plumbing Pipe Gun

Slam Fire Pipe Gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68547
Marque: Homemade
Modèle: Revolver

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68547 - 4	22 LR	5	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68547 - 5	22 LR	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68547 - 3	30-30 WIN	5	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68547 - 2	32 S&W	6	228	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68547 - 1	38 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- il s'agit d'un écran générique décrivant une arme à feu conçue spécialement par une personne comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier.
- les modèles de cet écran ne comprennent pas les armes à feu qui ont été fabriquées par une entreprise autorisée à fabriquer des armes à feu.

Modèle
- le modèle peut, ou non, figurer sur l'arme à feu; ce nom de modèle est un terme décrivant une arme de poing employant un barillet rotatif contenant plusieurs chambres.
- les caractéristiques peuvent varier de manière significative.

Numéro de série
- un numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141523
Marque: Homemade
Modèle: Ruger 10/22 Copy

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Ruger 10/22 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141523 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
141523 - 2	22 LR	25	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- il s'agit d'un écran générique décrivant une arme à feu conçue spécialement par une personne comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier.
- les modèles de cet écran ne comprennent pas les armes à feu qui ont été fabriquées par une entreprise autorisée à fabriquer des armes à feu.

Modèle

- l'inscription "RUGER 10/22 COPY" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil Ruger 10/22 de fabrication artisanale qui n'est pas identifiable quant à sa marque ou à son fabricant.
- cette arme à feu incorpore un boîtier de culasse/une carcasse de fabrication artisanale et comprend des pièces originales 10/22 de l'usine Ruger comme le canon, la culasse, le groupe détente et la monture.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse à feuillet réglable; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats, percé et taraudé pour des montures de lunette de visée; sûreté à verrou transversal; monture une pièce en bois à poignée-pistolet.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Remarques

- cette arme à feu est un boîtier de culasse/une carcasse de fusil "Ruger 10/22" maison, assemblé avec des pièces et des composants authentiques de Ruger dont la marque ou le fabricant ne peuvent pas être identifiés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129791
Marque: Homemade
Modèle: Ruger Standard Copy

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Ruger Standard Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129791 - 1	22 LR	9	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129791 - 2	22 LR	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129791 - 3	22 LR	9	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- il s'agit d'un écran générique pour une arme à feu qui a été fabriquée spécifiquement par une personne comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local.
- cela ne comprend pas les armes à feu qui ont été fabriquées par une entreprise manufacturière connue ou par une entreprise connue autorisée à fabriquée des armes à feu.

Modèle

- l'inscription "RUGER STANDARD COPY" ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : l'ensemble de canon est fileté pour recevoir un silencieux/modérateur de son; carcasse supérieure/boîtier de culasse supérieur de fabrication artisanale; poignée inférieure Ruger originale avec détente chromée; stries de préhension sur l'arrière du verrou; dispositifs de visée fixes; sûreté sur le côté gauche de la crosse; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; plaquettes de crosse en ébonite arborant le logo de Ruger.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129791

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35528	Ruger	Standard	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122941
Marque: Homemade
Modèle: Scottish Murdock Highlander Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Scottish Murdock Highlander Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122941 - 1	52 FLINTLOCK	1	198	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- entrée générique englobant les armes à feu fabriquées spécialement par une personne telle que le propriétaire, le machiniste ou un armurier local. - elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.
Modèle	- ce modèle est inspiré du célèbre pistolet de style "Murdock" fabriqué vers 1700. - caractéristiques : monture en acier aux dimensions ordinaires; canon au fini brillant, octogonal à rond à octogonal avec anneaux et bouche de type canon; détente à une balle; crochet de ceinture; baguette en acier. - peut être munie d'une poignée en forme de "corne de bélier" et d'un anneau pour dragonne qui se trouve être en réalité un outil fileté prévu pour le nettoyage de la lumière.
Mécanisme	- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois lettres et de quatre chiffres; p. ex. : LARxxxx.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Murdock Scttish Highlanders Reproduction

Scottish Flintlock Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Scottish Highlanders

Scottish Highlanders Pistol

Scottish Steel Flintlock Pistol

Scottish Steel Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200018
Marque: Homemade
Modèle: Seismic Buffalo Gun

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Seismic Buffalo Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200018 - 1	12 GA BLANK	1	112	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un dispositif conçu pour tirer une cartouche de fusil à blanc dans la terre ou les plans d'eau à des fins d'étude sismique.
- Caractéristiques : canon vissé avec moletage; long boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire avec une poignée en forme de T; percuteur dépassant du boîtier de culasse/de la carcasse; goupille de sûreté fendue sur le percuteur.

Mécanisme

- Cette arme est conçue pour être tirée verticalement, avec sa bouche pointant vers le bas, dans la terre ou l'eau.
- L'allumage est obtenu en frappant le percuteur saillant avec une force contondante, comme un chien.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo Gun

Buffalo Seismic Gun

Seismic

Seismic Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128735
Marque: Homemade
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128735 - 4	22 LR	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128735 - 3	22 LR	10	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128735 - 1	22 LR	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128735 - 2	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local.
- elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ou ayant un permis de fabrication d'armes à feu.

Modèle

- le nom du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les armes de poing artisanales semi-automatiques.
- les caractéristiques peuvent varier énormément, mais comprennent entre autres les éléments suivants : fonctionnement par retour de gaz ou par recul; boîtier-chargeur détachable; divers finis.

Mécanisme

- fonctionnement à retour de gaz.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- des exemplaires connus affichaient " A.Newton " sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; il s'agit peut être du nom du fabricant original.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128771
Marque: Homemade
Modèle: Sharps 1877 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Sharps 1877 Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128771 - 1	40-65 WIN	1	763	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128771 - 2	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	763	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- il s'agit d'une entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local. - elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas être précisée sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction du modèle de carabine Sharps 1877. - caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse renforcé de couleur; chien et plaque de visite; canon de forme arrondie ou octogonale au fini bleui; quelques modèles avec double détente.
Mécanisme	- culasse basculante/tombante actionnée par levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure. - un exemplaire observé comprenait un préfixe de trois lettres suivi de trois chiffres.
Autres marquages	- le nom de la personne qui a fabriqué l'arme peut être gravé sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62742	Sharps	1877	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1877 Rifle Reproduction

Sharps 1877 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35351
Marque: Homemade
Modèle: Single Action Cartridge Revolver

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Single Action Cartridge Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35351 - 4	22 LR	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35351 - 3	22 LR	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35351 - 6	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35351 - 5	22 LR	7	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35351 - 1	22 LR	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35351 - 8	38 S&W	6	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35351 - 2	38 SPL	6	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35351 - 7	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- écran générique pour une arme fabriquée par une personne : propriétaire, machiniste ou armurier.
- exclut les armes produites par une entreprise connue autorisée à fabriquer des armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle - entrée générique faisant référence aux armes à feu munies d'une détente simple action, et dont les caractéristiques peuvent varier.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34541
Marque: Homemade
Modèle: Single Shot Cartridge Pistol

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Single Shot Cartridge Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34541 - 13	22 LR	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 11	22 LR	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 24	22 LR	1	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 7	22 LR	1	148	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 21	22 LR	1	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 20	22 LR	1	167	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 19	22 LR	1	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 27	22 LR	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 14	22 LR	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 6	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 17	22 LR	1	268	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34541 - 39	22 LR	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 33	22 LR	1	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 41	22 LR	1	317	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 23	22 LR	1	352	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 32	22 MAG	1	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 40	22 RF	1	15	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 1	22 RF	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 10	22 RF	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 25	22 RF	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 15	22 RF	1	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 3	22 RF	1	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 2	22 RF	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 4	22 SHORT	1	15	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 26	22 SHORT	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 37	25 RF	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 28	28 GA X 2 1/2"	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 30	28 GA X 2 3/4"	1	387	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 38	30-30 WIN	1	204	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34541 - 31	32 RF	1	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 36	32 RF	1	147	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 16	32 S&W	1	106	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 8	32 S&W	1	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 5	410 GA	1	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 34	410 GA	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 35	410 GA	1	221	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 29	410 GA X 2 1/2"	1	394	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 9	410 GA X 3"	1	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 18	44-40 SHOT	1	217	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34541 - 22	450 REV CF	1	226	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- écran générique pour une arme fabriquée par un particulier, comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier (n'inclut pas les armes produites par une firme reconnue ou par une entreprise autorisée à fabriquer des armes à feu.)

Modèle

- écran générique pour les armes de poing n'arborant aucune désignation de modèle ou de type et présentant les caractéristiques suivantes : i.) arme de poing. ii.) arme utilisant des munitions encartouchées (cartouches). iii.) arme à un coup.
- arme de conception unique ou particulière ou arme de type courant, mais présentant des particularités.
- l'arme peut présenter des caractéristiques secondaires variées : canon basculant vers le bas ou vers le haut, carcasse articulée, déplacement latéral, éjection automatique, etc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Husky ratchet gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ratchet gun

ratchet wrench gun

ratchet wrench pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194661
Marque: Homemade
Modèle: Single Shot Electric Pistol

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Single Shot Electric Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194661 - 1	32	1	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la fiche "Homemade" est une entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local.
- la fiche "Homemade" n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ou ayant un permis de fabrication d'armes à feu.

Modèle

- le modèle "Single Shot Electric Pistol" est une arme de poing à chargement par la bouche.
- le nom "Electric Pistol" fait référence au système de mise à feu qui permet le tir.
- le modèle "Electric Pistol" est muni d'une batterie en guise de source d'alimentation, rangée dans la poignée.
- caractéristiques : canon en acier avec connecteur électrique au niveau de l'extrémité côté culasse; guidon et hausse; cadre de poignée en acier ou en aluminium; plaquettes en bois ou synthétiques.

Mécanisme

- arme à feu se chargeant par la bouche, tir actionné électriquement.

Numéro de série

- le numéro de série de l'un des exemplaires examinés figure sous la plaquette droite.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur un exemplaire référencé.
- l'un des exemplaires référencés utilise une balle de plomb de 0,312 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Electric Muzzle Loader

Electric Pistol

Electric Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117197
Marque: Homemade
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117197 - 10	218 BEE	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 11	22 LR	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 12	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 13	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 19	22 LR	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 14	222 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 4	223 REM	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 21	30	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 1	30 PELLET	1	443	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 9	303 BRITISH	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 3	308 WIN	1	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117197 - 6	30X47 WILDCAT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 5	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 17	40 PERCUSSION	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 7	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 20	50 BMG	1	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 18	6MM BR	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 2	6MM PPC	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 8	7MM STW	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117197 - 15	7X57R MAUSER	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- il s'agit d'un écran générique pour une arme à feu qui a été spécifiquement fabriqué par une personne comme le propriétaire, le machiniste ou un armurier local.
- cela ne comprend pas les armes à feu qui ont été fabriquées par un fabricant d'armes à feu connu.

Modèle

- fusil à un coup de fabrication artisanale.
- caractéristiques très variables.

Numéro de série

- un numéro de série unique peut être apposé par le fabricant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot Bolt Action

Single Shot Break Action

Single Shot Falling Block

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Shot Martini Type Action

Single Shot Rolling Block

Single Shot Straight Pull Bolt Action

Single Shot Tilting Block

Single Shot Turn Bolt Action

Sporter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147319
Marque: Homemade
Modèle: Slam Fire

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Slam Fire
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147319 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- il s'agit d'une entrée générique pour les armes à feu fabriquées spécifiquement par un individu, comme un propriétaire, un machiniste ou un armurier local.
- ne comprend pas les armes à feu qui ont été produites par une firme ou une entreprise de fabrication connue qui possède une licence pour la fabrication d'armes à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : la configuration de l'arme peut varier; l'arme peut être fabriquée à partir de diverses parties et pièces métalliques; aucune détente; aucun organe de visée; divers finis.
- la cartouche est habituellement chargée dans le canon, puis le canon est ramené brusquement vers l'arrière, contre le percuteur.

Mécanisme

- mécanisme à chargement par la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Improvised Shotgun Type Handgun

Slam Fire Pistol

Slam Gun

Slam-Fire

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73269
Marque: Homemade
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73269 - 2	22 HORNET	5	583	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73269 - 6	22 LR	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73269 - 1	22-250 REM	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73269 - 5	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73269 - 4	450 ACKLEY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- écran générique portant sur une arme fabriquée par un particulier : propriétaire, machiniste ou armurier.
- cela exclut les armes fabriquées par une entreprise connue ou par une firme autorisée à produire des armes à feu.

Modèle

- écran générique portant sur un fusil utilisant des cartouches et ne correspondant à aucun type de modèle et à aucune désignation, mais présentant les caractéristiques suivantes : i.) canon rayé. ii.) mécanisme à verrou. iii.) arme à répétition alimentée par un magasin.
- cette arme peut être de conception unique ou, au contraire, être de conception connue, mais présenter des caractéristiques inhabituelles.
- les caractéristiques secondaires de l'arme peuvent différer sous de nombreux aspects : dispositif d'alimentation inhabituel, monture non standard, mécanisme de détente ou de tir inhabituel, éjection automatique, etc.

Numéro de série

- peut ne pas porter de numéro de série.
- numéro de série de n'importe quel type.
- le numéro de série peut être dissimulé (habituellement sous la monture ou une autre pièce).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- la loi canadienne exige que le numéro de série soit inscrit de façon permanente sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
Remarques	- peut être fabriqué par un particulier : propriétaire, machiniste ou armurier, mais pas par une entreprise connue ou par une firme autorisée à produire des armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129861
Marque: Homemade
Modèle: Submachine Gun

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Submachine Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129861 - 2	22 LR	10	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129861 - 1	9MM LUGER	30	228	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Homemade" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un écran générique pour une arme à feu qui a été fabriquée spécifiquement par une personne comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local.
- cela ne comprend pas les armes à feu qui ont été fabriquées par une entreprise de fabrication connue et autorisée à fabriquer des armes à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une arme automatique maison totalement fonctionnelle et dotée des caractéristiques des mitraillettes produites par plusieurs fabricants.
- caractéristiques : enveloppe de canon ventilée; guidon et hausse fixes; concept modulaire intégrant un boîtier de culasse rectangulaire, une poignée-pistolet évidée et une crosse pliable à tringles en métal.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128536
Marque: Homemade
Modèle: Underhammer

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Underhammer
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128536 - 1	20 GA PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128536 - 2	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Homemade" ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local.
- elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ayant un permis de fabrication d'armes à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à feu à chien inférieur, de fabrication artisanale, avec canon à âme lisse et/ou rayé.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal avec baguette en bois; système à percussion à chien inférieur, pas de fût et crosse à poignée droite en érable avec plaque de couche en laiton en forme de croissant, rainures pour les doigts, pontet et compartiment pour chiffons.

Mécanisme

- mécanisme à percussion à chien inférieur.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159953
Marque: Homemade
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159953 - 1	40 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- entrée générique pour une arme à feu spécialement fabriquée par un particulier, tel qu'un propriétaire, un usineur ou un armurier local.
- n'inclut pas les armes à feu qui ont été fabriquées par une entreprise de fabrication connue ou par une entreprise commerciale possédant une licence qui l'autorise à fabriquer des armes à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolet à percussion en tête d'oiseau à chien inférieur.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond ou octogonal; comporte généralement une baguette de chargement à la base de la crosse; verrou à percussion à chien inférieur; le chien peut également faire office de pontet; crosse en bois; crosse carrée, poignée en forme de "tête d'oiseau"; fini bleui.

Mécanisme

- simple action, percussion sous le chien.

Coups

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Underhammer Pistol

Under Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141258
Marque: Homemade
Modèle: Zip Gun

Sommaire

Marque:	Homemade
Modèle:	Zip Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141258 - 1	32 S&W	1	39	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "NEXX TECH SC-30", "MODEL 6412004" et "MADE IN CHINA" figurent sur deux lignes sur le côté du tube.
- il s'agit d'entrée générique pour une arme à feu fabriquée spécialement par une personne donnée, comme le propriétaire, un machiniste ou un armurier local.
- elle n'inclut pas les armes à feu fabriquées par une entreprise connue ou ayant un permis de fabrication d'armes à feu.

Modèle

- " MODEL 6412004 " marqué sur le côté du tube.
- ce composant fait partie d'un ensemble de soudage de Nexxtech.
- pompe de dessoudage de Nexxtech transformée en arme " PROHIBÉE " (pistolet bricolé).
- les pistolets bricolés les plus simples se composent d'un tube d'acier dans lequel une cartouche est insérée et mise à feu par un percuteur entraîné par un ressort, un élastique ou un autre type de mécanisme de détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 6412004

Zip-Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161288
Marque: Honaker, James
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Honaker, James
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Honaker, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161288 - 1	38 PERCUSSION	1	1118	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jas. Honaker" figure généralement sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme à feu est un exemple de fusil à percussion de style "Pennsylvania" produit par James ou James Benjamin Honaker au début du XIXe siècle.
- caractéristiques : canon octogonal bleui ou bruni; viseurs fixes à cran de mire; monture pleine longueur à poignée anglaise en érable moiré avec pointe avant, bride de poignée/pontet et boîte à chiffon en laiton, et pièces de décoration en argentan; baguette sous le canon; fausse platine et chien sur le côté droit; double détente; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "Jas. Honaker" figure généralement sur le canon.
- James Honaker et James Benjamin Honaker étaient des frères faisant partie d'une famille d'armuriers établis en Virginie au début du XIXe siècle; ils se spécialisaient dans les fusils longs de style "Kentucky".

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176162
Marque: Honor Defense
Modèle: Honor Guard

Sommaire

Marque:	Honor Defense
Modèle:	Honor Guard
Fabricant:	Honor Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176162 - 1	9MM LUGER	7	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176162 - 3	9MM LUGER	7	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176162 - 2	9MM LUGER	8	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176162 - 4	9MM LUGER	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le boîtier de culasse/la carcasse porte l'inscription "HONOR DEFENSE".

Modèle

- L'inscription "HONOR GUARD" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Il s'agit d'un pistolet 9mm Luger compact, à percuteur lancé, offert en 2 longueurs de canon, avec ou sans sûreté manuelle, et en option un cache-poussière allongé servant de protecteur.
- Caractéristiques : noir mat parkerisé/phosphaté et fini synthétique; visée de nuit ouverte fixe; striures de prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; dos de poignée interchangeables; arrêtoir du chargeur ambidextre; mécanisme de détente à course courte, double action seulement.
- Viseur laser intégré en option.

Fabricant

- Le boîtier de culasse/la carcasse porte l'inscription "HONOR DEFENSE".

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Chargeur 7 coups ne dépassant pas de la poignée ou chargeur allongé 8 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HG9

HG9SC

HG9SCCT

HG9SCF

HG9SCLS

HG9SCLSMS

HG9SCMS

Honor Guard 9

Honor Guard Long Slide

Honor Guard Sub-Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23830
Marque: Hood Firearms
Modèle: 1875

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	1875
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23830 - 4	32 LONG RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23830 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23830 - 2	38 RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23830 - 3	41 LONG RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOOD F A CO." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "HOOD F A CO., PAT APR. 6, 1875." figure sur le dessus du canon.
- arme fabriquée avant 1882.
- caractéristiques : revolver à simple action; boîtier de culasse/carcasse rigide avec côtés plats et barillet cannelé fixe muni de crans de verrouillage à l'arrière; système de déverrouillage de l'axe de barillet constitué d'un bouton-poussoir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon octogonal; chien à crête apparent; détente encastrée; guidon à demi-disque en laiton; hausse constituée d'une rainure pleine longueur pratiquée dans la cage du barillet; fini nickelé avec chien et détente bleuis; bout de crosse carré en manche de scie avec plaquettes en caoutchouc noir.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19863
Marque: Hood Firearms
Modèle: Alaska

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Alaska
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19863 - 1	22 SHORT	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19863 - 3	32 RF	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de marque sur l'arme.

Modèle

- l'inscription "ALASKA" figure sur la cage du barillet.
- l'inscription suivante figure sur le canon : "CAST STEEL, PAT. FEB. 23, '75, MAR. 14, '76.".
- "Alaska" était une appellation commerciale utilisée par la société "Hood Firearms Company" sur des revolvers fabriqués pour "E.C. Meacham Company".
- arme fabriquée avant 1882.
- caractéristiques : revolver à simple action; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et rigides avec barillet ordinaire fixe muni d'encoches de verrouillage à l'arrière; tige de verrou du barillet à lame de type poussoir à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond rayé; chien extérieur à crête; détente encastrée; guidon en demi-lune en laiton; aucune hausse; fini nickelé avec chien et détente bleuis; poignée en "tête d'oiseau" avec plaquettes en noyer.
- sur l'une des armes examinées, l'inscription "ALASKA. 24" figure sur le dessus du canon; cet exemplaire comporte également l'inscription "PAT. APRIL 6. 1875" sur le côté gauche du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des "armes historiques" au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876

Alaska 24

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19857
Marque: Hood Firearms
Modèle: Alexis

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Alexis
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19857 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19857 - 4	32 RF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de marque sur l'arme.

Modèle

- "ALEXIS" sur le plafond de la cage du barillet.
- sur le canon : "CAST STEEL, PAT. FEB. 23, '75, MAR. 14, '76".
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet : "T & R".
- "Alexis" était une appellation commerciale utilisée par "Hood Firearms Company" sur les revolvers fabriqués pour "Turner & Ross Co" (T & R) de Boston, Massachusetts.
- fabriqué avant 1882.
- revolver à simple action; carcasse rigide à côtés plats et barillet cannelé fixe avec crans de verrouillage à l'arrière; verrou de barillet sous forme de lame-poussoir située à l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rayé; chien apparent avec crête; détente encastrée; guidon à lame en demi-cercle en laiton; hausse sous forme de rainure pleine longueur sur le plafond de la cage du barillet; fini nickelé; détente et chien cémentés; ciselures; crosse carrée avec plaquettes en acajou ou en os.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur la face inférieure de la courroie de calotte de crosse, sur le cadre de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876

Suicide Special

T&R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19856
Marque: Hood Firearms
Modèle: Boys Choice

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Boys Choice
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19856 - 1	22 SHORT	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de marque sur l'arme.

Modèle

- "BOYS CHOICE" sur le plafond de la cage du barillet.
- sur le côté gauche du canon : "PAT. APR. 6, 1875".
- "Boys Choice" était une appellation commerciale utilisée par "Hood Firearms Company".
- fabriqué avant 1882.
- revolver à simple action; carcasse rigide à côtés plats avec platine amovible et barillet cannelé fixe avec crans de verrouillage à l'avant; verrou de barillet sous forme de bouton-poussoir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond; chien apparent avec crête; détente encastrée; guidon à lame en demi-cercle en laiton; hausse sous forme de rainure pleine longueur sur le plafond de la cage du barillet; fini nickelé; détente et chien cémentés; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1875

Boy's Choice

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19858
Marque: Hood Firearms
Modèle: Brutus

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Brutus
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19858 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de marque sur l'arme.

Modèle

- "BRUTUS" sur le plafond de la cage du barillet.
- sur le canon : "CAST STEEL, PAT. FEB. 23, '75, MAR. 14, '76.".
- "Brutus" était une appellation commerciale utilisée par "Hood Firearms Company".
- fabriqué avant 1882.
- revolver à simple action; carcasse rigide à côtés plats et barillet lisse fixe avec crans de verrouillage à l'arrière; verrou de barillet sous forme de lame-poussoir située à l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rayé octogonal; chien apparent avec crête; détente encastrée; guidon à lame en demi-cercle en laiton; pas de hausse; fini nickelé; chien et détente bleuis; crosse carrée en manche de scie et plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876

Suicide Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96155
Marque: Hood Firearms
Modèle: Centennial

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Centennial
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96155 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96155 - 2	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96155 - 3	41 RF	5	57	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "CENTENNIAL 1876" sur le dessus du canon.
- "Centennial" était une appellation commerciale utilisée par la "Hood Firearms Company" et la "Deringer Pistol Company".
- fabriqué avant 1882.
- revolver à simple action; carcasse rigide aux côtés plats; barillet fixe lisse ou cannelé avec crans d'arrêt à l'arrière; verrou de barillet de type lame-poussoir situé sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse ou bouton-poussoir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rayé rond; chien apparent avec crête et détente encastrée; guidon en demi-lune en laiton; pas de hausse; fini nickelé avec chien et détente bleuis; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1876

1876 Centennial

Centennial 1876

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19868
Marque: Hood Firearms
Modèle: Cock Robin

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Cock Robin
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19868 - 1	22 RF	7	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de marque sur l'arme.

Modèle

- "Cock Robin" était un nom de modèle/de marque utilisé par Hood Firearms Company.
- modèle fabriqué vers 1880.
- le barillet porte l'inscription suivante : "Patent March '76 or March '78".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet fixe; simple action; chien extérieur; détente encastrée; poignée en tête d'oiseau.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876

1878

Cockrobin

March '76

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

March '78

March 1876

March 1878

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19862
Marque: Hood Firearms
Modèle: Czar

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Czar
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19862 - 1	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19862 - 5	22 RF	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19862 - 2	22 RF	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19862 - 3	22 RF	7	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOOD FIREARMS" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CZAR" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- l'inscription "CAST STEEL, PAT. FEB. 23, '75; MAR. 14, '76" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "T&R" pour "Turner & Ross" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué avant 1882.
- caractéristiques : détente à simple action; revolver à carcasse rigide; canon octogonal; guidon en laiton; hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; verrou de barillet à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse carrée; crosse à tringles à épauler facultative sur modèles à long canon; fini nickelé; barillet cannelé.
- "Czar" était une appellation commerciale utilisée par la "Hood Firearms Company" sur les armes fabriquées pour "Turner & Ross Company" de Boston, Massachusetts et aussi par "Hopkins & Allen".

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sous la plaquette de poignée gauche et il peut être répété sur le dessous des canons.
Canon	- longueur du canon comprise entre 51 mm et 191 mm.
Autres marquages	- "CAST STEEL, PAT. FEB 23, '75; MAR. 14, '76" sur le côté gauche du canon. - "T&R" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ces lettres désignent Turner and Ross de Boston, Mass., distributeurs originaux de cette arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1875

1876

Feb 23 '75

Feb 23 '75 Mar 14 '76

Feb 23 18'75 Mar 14 18'76

Feb 23 1875

Mar 14 '76

Mar 14 1875

Suicide Special

T & R

T&R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15667
Marque: Hood Firearms
Modèle: Hard Pan

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Hard Pan
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15667 - 2	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15667 - 4	22 SHORT	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15667 - 3	32 RF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "HARD PAN" figure sur la cage du barillet - canon : rond, à âme lisse, fausses rayures à la bouche. - arme fabriquée entre 1873 et 1882.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée était composé quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figurait sur la courroie de calotte de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19848
Marque: Hood Firearms
Modèle: Hard Pan No 1

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Hard Pan No 1
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19848 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "HARD PAN 1" figure sur la cage du barillet. - canon : rond, à âme lisse avec fausses encoches de rayures. - arme à feu fabriquée entre 1873 et 1882.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe figurant sur la courroie de calotte de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23828
Marque: Hood Firearms
Modèle: Hard Pan No 2

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Hard Pan No 2
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23828 - 1	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle, soit "HARD PAN 2", figure sur la cage du barillet. - arme fabriquée avant 1882. - caractéristiques : guidon à lame fixe, aucune hausse, chien extérieur, détente encastrée, canon rond, boîtier de culasse/carcasse rigide, simple action, aucune portière de chargement, poignée en tête d'oiseau, fini au nickel sur des plaquettes en bois ordinaire.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur l'arme.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hard Pan

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hard Pan 2

Hard Pan No2

Hardpan

Hardpan 2

Hardpan No 2

Hardpan No2

No 2

No2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19849
Marque: Hood Firearms
Modèle: International

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	International
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19849 - 1	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19849 - 2	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de marque sur l'arme.

Modèle

- "INTERNATIONAL" sur le dessus du canon.
- "PAT. APR. 6, 1875" sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "International" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par la "Hood Firearms Company" pour "E. C. Meacham" de St. Louis, Missouri.
- fabriqué avant 1882.
- canon rond; simple action; carcasse rigide et barillet cannelé fixe avec crans de verrouillage à l'arrière; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; chien avec crête; détente encastrée; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et crosse en tête d'oiseau; guidon à lame en demi-cercle; hausse sous forme de rainure pleine longueur sur le plafond de la cage du barillet; fini nickelé; détente et chien cémentés.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1875

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19850
Marque: Hood Firearms
Modèle: International No 1

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	International No 1
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19850 - 1	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "International No 1" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "Pat. Apr. 6, 1875" figure sur le côté gauche du canon.
- arme à feu fabriquée avant 1882.
- simple action, carcasse rigide, détente encastrée.
- le boîtier de culasse a les côtés plats, le cadre de poignée est de type en tête d'oiseau.
- le barillet est cannelé avec des encoches de verrouillage à l'arrière.
- bouton de verrou de barillet situé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse.
- le fini est généralement nickelé avec une détente et un chien cémentés.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du cadre de la crosse, sous la plaquette.
- exemplaire connu : quatre chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19869
Marque: Hood Firearms
Modèle: International No 2

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	International No 2
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19869 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de marque sur l'arme.

Modèle

- "INTERNATIONAL No. 2" sur le dessus du canon.
- "PAT. APR. 6, 1875" sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "International" était utilisée sur les revolvers fabriqués par la "Hood Firearms Company" pour "E. C. Meacham" de St. Louis, Missouri.
- fabriqué avant 1882.
- canon octogonal; simple action; carcasse rigide et barillet cannelé fixe avec crans de verrouillage à l'arrière; verrou de barillet sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; chien avec crête; détente encastrée; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec plaque ronde du côté gauche et crosse en tête d'oiseau; guidon à lame en demi-cercle; hausse sous forme de rainure pleine longueur sur le plafond de la cage du barillet; fini nickelé; détente et chien cémentés.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1875

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19870
Marque: Hood Firearms
Modèle: International No 3

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	International No 3
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19870 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de marque sur l'arme.

Modèle

- "INTERNATIONAL No. 3" sur le dessus du canon.
- "PAT. APR. 6, 1875" sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "International" était utilisée sur les revolvers fabriqués par la "Hood Firearms Company" pour "E. C. Meacham" de St. Louis, Missouri.
- fabriqué avant 1882.
- canon octogonal; simple action; carcasse rigide et barillet cannelé fixe avec crans de verrouillage à l'arrière; verrou de barillet sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; chien avec crête; détente encastrée; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec plaque ronde du côté gauche et crosse en tête d'oiseau; guidon à lame en demi-cercle; hausse sous forme de rainure pleine longueur sur le plafond de la cage du barillet; fini nickelé; détente et chien cémentés.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1875

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19865
Marque: Hood Firearms
Modèle: Jewel No 1

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Jewel No 1
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19865 - 1	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- pas de marque sur l'arme.
Modèle	- l'inscription "JEWEL No 1" figure sur la cage du barillet. - arme fabriquée avant 1882. - revolver à carcasse rigide avec côtés plats, chien externe, détente à crête, barillet lisse, poignée en "tête d'oiseau", guidon à grain d'orge en laiton, fini nickel avec chien et détente cémentés et jaspés et fausses rayures au niveau de la bouche.
Fabricant	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- simple action.
Autres marquages	- date de brevet sur le canon : PAT. MAR.14,'76.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jewel No. 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pat Mar 14 1876

Pat Mar 14 76

Pat. Mar.14,'76

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19866
Marque: Hood Firearms
Modèle: Liberty

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Liberty
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19866 - 4	22 LONG	7	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19866 - 3	22 RF	7	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19866 - 1	22 RF	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19866 - 5	22 SHORT	7	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19866 - 2	32 RF	5	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "LIBERTY" figure sur le dessus du canon.
- arme fabriquée avant 1882.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19851
Marque: Hood Firearms
Modèle: Little John

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Little John
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19851 - 2	22 RF	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de marque sur l'arme.

Modèle

- "LITTLE JOHN" sur le plafond de la cage du barillet.
- sur le canon : "PAT. MAR. 14, '76".
- fabriqué avant 1882.
- revolver à simple action; carcasse rigide à côtés plats et barillet cannelé fixe avec crans de verrouillage à l'arrière; verrou de barillet sous forme de lame-poussoir située à l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond; chien apparent avec crête; détente encastrée; guidon à lame en demi-cercle en laiton; pas de hausse; fini nickelé; détente et chien cémentés; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126085
Marque: Hood Firearms
Modèle: Lone Star No 2

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Lone Star No 2
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126085 - 1	32 SHORT RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription de Hood Firearms ne figure pas sur l'arme à feu.
- la date du brevet de Hood, "April 6 1875", figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "LONE STAR No. 2" figure sur la cage du barillet.
- arme fabriquée avant 1882.
- cette arme à feu est aussi généralement connue comme une arme de poing de type Suicide Special.
-caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé; découpé sur le côté droit du bouclier pour le chargement; verrou de l'axe du barillet situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; simple action; détente encastrée; guidon à lame et hausse sous forme d'une rainure pratiquée dans la cage du barillet; poignée-pistolet en tête d'oiseau avec plaquettes en bois; fini généralement plaqué nickel.

Fabricant

- l'inscription de Hood Firearms ne figure pas sur l'arme à feu.
- la date du brevet de Hood, "April 6 1875", figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la courroie de la calotte de crosse.
- les numéros de série observés sont constitués de trois ou quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- la date de brevet "APL 6 1875" figure sur le côté du canon de l'arme examinée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126085

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69127	New York Pistol Company	Lone Star No 1	Hood Firearms Company	Arme de poing	Revolver
126081	New York Pistol Company	Lone Star	Hood Firearms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19847
Marque: Hood Firearms
Modèle: Marquis Of Lorne

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Marquis Of Lorne
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19847 - 1	22 RF	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19847 - 4	32 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19847 - 5	32 RF	5	72	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle "MARQUIS OF LORNE" ou "MARQUIS OF LORN" figure habituellement sur le plafond de la cage du barillet. La dernière inscription semble être due au fait que la fente du percuteur empiètre sur le mot "Lorne" et supprime la lettre "e".
- fabriqué avant 1882.
- revolver à carcasse rigide, à simple action et à détente encastrée; pistolet de fabrication peu coûteuse prenant place dans une catégorie d'armes de poing appelée "Suicide Special".
- caractéristiques possibles : fini nickelé; chien cémenté; barillet cannelé ou non avec crans d'arrêt horizontaux à l'arrière; crosse en tête d'oiseau ou bout de crosse carré; canon rond ou octogonal avec guidon en demi-lune; verrou de barillet (lame) situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe du barillet; plaque circulaire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et servant d'écrou de fixation de la vis du chien.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- cas relevés : numéros de trois et quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe. - numéro de série habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.
Canon	- 32 & 22 non rayés. Cela est une caractéristique des armes de la HOOD FIREARMS COMPANY. - de façon caractéristique, le canon des armes à feu Hood n'était pas rayé, sauf le dernier demi-pouce; ces pseudo-rayures à l'extrémité du canon servaient à réduire les coûts de production tout en faisant en sorte que les acheteurs potentiels croient que les canons étaient entièrement rayés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Marquis of Lorn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117810
Marque: Hood Firearms
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117810 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117810 - 2	32 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117810 - 3	38 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117810 - 4	41 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HOOD F.A. Co. PAT. APR. 6. 1875" sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique; il existe d'autres entrées sur ce modèle pouvant mieux décrire l'arme à feu. - fabriqué avant 1882. - caractéristiques possibles : carcasse rigide chromée, simple action, barillet cannelé avec crans d'arrêt à l'arrière, guidon à lame, canon octogonal avec fausses rayures, détente encastrée, crosse en tête d'oiseau en noyer ou plaquettes de crosse carrées; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "HOOD F.A. Co. PAT. APR. 6. 1875" sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la crosse (intérieur) et sur la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19867
Marque: Hood Firearms
Modèle: Rob Roy

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Rob Roy
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19867 - 2	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19867 - 3	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme.
Modèle	- l'inscription "ROB ROY" figure sur la cage du barillet. - Rob Roy était une appellation commerciale utilisée par la société Hood Firearms Company avant 1882. - caractéristiques : revolver à carcasse rigide; détente encastrée; peut avoir un canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en fer; crosse en tête d'oiseau ou carrée; fini bleui ou nickelé; plaquettes de poignée en noyer.
Fabricant	- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas de la crosse, sous la plaquette gauche. - le numéro de série de l'arme à feu représentée sur l'image est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19852
Marque: Hood Firearms
Modèle: Robin Hood

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Robin Hood
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19852 - 1	22 SHORT	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19852 - 2	32 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19852 - 3	38 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOOD FIREARMS CO. NORWICH, CONN." peut figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "ROBIN HOOD" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Robin Hood" est une appellation commerciale/marque de commerce qui était utilisée sur une série de revolvers à simple action fabriqués par "Hood Firearms Company".
- arme fabriquée avant 1882.
- revolver à poignée en tête d'oiseau, boîtier de culasse/carcasse rigide et à simple action.
- le barillet doit être retiré du boîtier de culasse/de la carcasse pour le déchargement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19860
Marque: Hood Firearms
Modèle: Robin Hood No 1

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Robin Hood No 1
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19860 - 2	22 RF	7	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19860 - 1	22 SHORT	7	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "ROBIN HOOD No. 1" figure sur la plaque supérieure.
- "Robin Hood" était l'appellation commerciale utilisée pour une série de revolvers à action simple fabriqués par la "Hood Firearms Company".
- fabriqué avant 1882.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le dessous de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19853
Marque: Hood Firearms
Modèle: Robin Hood No 1 1/2

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Robin Hood No 1 1/2
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19853 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19853 - 2	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "ROBIN HOOD No. 1 1/2" figure sur la cage de barillet.
- "Robin Hood" est une appellation commerciale/marque de commerce qui était utilisée sur une série de revolvers à simple action fabriqués par "Hood Firearms Company".
- arme fabriquée avant 1882.
- carcasse rigide, détente encastrée, simple action seulement.
- peut être muni d'un canon rond ou octogonal, d'un barillet lisse ou cannelé avec crans de verrouillage à l'arrière.
- carcasse à côtés plats avec fausse platine amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse; le cadre de poignée est de type tête d'oiseau standard.
- le dispositif de déverrouillage de l'axe de barillet est une lame de type à pousser située à l'avant du boîtier de culasse.
- comporte généralement 5 fausses rayures sur l'extrémité côté bouche du canon.

Numéro de série

- habituellement sur la poignée, sous les plaquettes.

Autres marquages

- "PAT. FEB. 23, '75, MAR. 14, '76" sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23824
Marque: Hood Firearms
Modèle: Robin Hood No 1 Long

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Robin Hood No 1 Long
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23824 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23824 - 2	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "ROBIN HOOD No. 1 LONG" et "PAT. FEB. 23, '75, MAR. 14, '76" figurent sur le canon.
- Robin Hood est une appellation commerciale/marque de commerce qui était utilisée sur une série de revolvers à simple action fabriqués par Hood Firearms Company.
- arme fabriquée avant 1882.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal avec cinq fausses rayures à la bouche; boîtier de culasse/carcasse rigide aux côtés plats avec barillet lisse ou cannelé muni d'encoches de verrouillage à l'arrière; déverrouillage de l'axe du barillet de type lame-poussoir situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, boîtier de culasse/carcasse pouvant comprendre une plaque latérale amovible sur le côté gauche; simple action; chien extérieur à crête; détente encastrée; guidon à lame en demi-lune en laiton; aucune hausse; poignées à tête d'oiseau; plaquettes en bois ou en perle; fini bleui ou nickelé avec chien et détente cémentés.
- bien qu'ils donnent l'impression d'avoir des rayures, les canons sont à âme lisse avec cinq fausses rayures dans le dernier pouce de l'âme.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du dos de crosse, sous la plaquette ou sur le dessous de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20062
Marque: Hood Firearms
Modèle: Robin Hood No 2

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Robin Hood No 2
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20062 - 1	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20062 - 2	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- pas de marque sur l'arme.

Modèle

- l'inscription "Robin Hood No 2" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "PAT. APRIL 6, 1875" figure sur le côté du canon.
- "Robin Hood" est une appellation commerciale/marque de commerce qui était utilisée sur une série de revolvers à simple action fabriqués par "Hood Firearms Company".
- arme fabriquée avant 1882.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; détente encastrée (simple action); chien apparent; canon rond ou octogonal; barillet cannelé; crosse en tête d'oiseau; fini plaqué nickel avec chien et détente cémentés et jaspés; guidon à lame en laiton et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse.
- le bouton de déverrouillage de l'axe du barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.

Autres marquages

- autres inscriptions sur le canon : PAT. APRIL 6, 1875

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pat April 6 1875

Pat. April 6, 1875

Robin Hood No.2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24158
Marque: Hood Firearms
Modèle: Robin Hood No 3

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Robin Hood No 3
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24158 - 1	32 RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24158 - 4	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24158 - 2	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24158 - 3	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "ROBIN HOOD No. 3" et "PAT. APRIL 6, 1875" figurent sur le canon.
- "Robin Hood" est une appellation commerciale/marque de commerce qui était utilisée sur une série de revolvers à simple action fabriqués par "Hood Firearms Company".
- arme fabriquée avant 1882.
- caractéristiques : canon rayé rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec côtés plats, muni d'un barillet cannelé dont les crans de verrouillage sont situés à l'arrière; bouton-poussoir de déverrouillage de l'axe du barillet sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; simple action; chien extérieur à crête; détente encastrée; guidon à lame et demi-disque en laiton; hausse en forme de rainure dans la cage du barillet; poignée en tête d'oiseau; plaques de poignée en bois ou en nacre; fini plaqué nickel, chien et détente cémentés.
- bien qu'ils donnent l'impression d'avoir des rayures, les canons sont à âme lisse avec cinq fausses rayures dans le dernier pouce de l'âme.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le côté gauche du dos de crosse, sous la plaquette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Robin Hood # 3

Robin Hood 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135696
Marque: Hood Firearms
Modèle: Robin Hood No 3 1/2

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Robin Hood No 3 1/2
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135696 - 2	32 RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135696 - 1	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "ROBIN HOOD No. 3 1/2" et "PAT. APRIL 6, 1875" figurent sur le canon.
- "Robin Hood" est une appellation commerciale/marque de commerce qui était utilisée sur une série de revolvers à simple action fabriqués par la "Hood Firearms Company".
- modèle fabriqué avant 1882.
- caractéristiques : canon rayé octogonal; carcasse/boîtier de culasse rigide à côtés plats avec barillet cannelé et crans de blocage à l'arrière; bouton-poussoir de déverrouillage de l'axe du barillet sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; simple action; chien apparent avec crête; détente encastrée; guidon à lame demi-disque en laiton; hausse en forme de rainure sur le plafond de la cage de barillet; poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en bois plaqué; fini nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du dos de crosse, sous la plaque de poignée.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196588
Marque: Hood Firearms
Modèle: Robin Hood No.6 M.P.

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Robin Hood No.6 M.P.
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196588 - 1	38 RF	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "ROBIN HOOD No. 6 M.P." figure sur le dessus du canon.
- L'inscription "PAT. APRIL 6, 1875" figure sur le côté gauche du canon.
- "ROBIN HOOD" était une marque de commerce utilisée sur une série de revolvers à simple action fabriqués par la "Hood Firearms Company".
- Arme à feu fabriquée avant 1882.
- Caractéritiques : barillet cannelé; détente encastrée; poignée en bois.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PAT. APRIL 6, 1875

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Robin Hood

Robin Hood Cal 38

Robin Hood No.6

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127641
Marque: Hood Firearms
Modèle: Russian Model

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Russian Model
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127641 - 2	22 SHORT	7	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127641 - 1	32 RF	5	87	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "RUSSIAN MODEL" sur le plafond de cage du barillet ou sur le dessus du canon était une appellation commerciale utilisée par Hood Firearms, Smith & Wesson et d'autres fabricants.
- "CAST STEEL PAT. FEB 23, 75 MAR. 14. 76" sur le côté du canon de l'arme examinée.
- fabriqué vers 1880.
- revolver représentatif des armes de poing de type "spécial suicide".
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé ou lisse amovible; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; axe moleté du barillet dépassant de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon, le bouton de déverrouillage de l'axe étant situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet; bouton de déverrouillage lisse ou denté et arrière du boîtier de culasse/carcasse, à droite, derrière le bouclier, cannelé pour le chargement des cartouches; poignée en forme de manche de scie ou de tête d'oiseau; fini bleui ou nickelé; peut être orné de ciselures.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse ou sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de cette arme à feu, lorsque fabriqués avant 1898, sont jugés armes à feu "historiques" au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Russian

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19871
Marque: Hood Firearms
Modèle: Scout

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Scout
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19871 - 2	22 LR	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19871 - 1	32 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.

Modèle

- les inscriptions "SCOUT" et "PAT. APRIL 6, 1875" figurent sur le canon.
- tous les exemplaires ont été fabriqués avant 1882.
- le "SCOUT" a été vendu par la Frankfurt Hardware Company de Milwaukee.
- canon rond; boîtier de culasse/carcasse rigide à côtés plats; barillet cannelé avec crans d'arrêt à l'arrière; verrou de barillet sous forme de bouton poussoir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; chien apparent avec crête; détente encastrée; guidon en laiton en demi-cercle; hausse sous forme d'encoche surélevée sur le plafond de la cage du barillet; crosse en tête d'oiseau et plaquettes de crosse en bois; fini nickelé; chien et détente cémentés.
- même s'il semble rayé, le canon est lisse; les cinq fausses rayures visibles à la bouche ne couvrent que le dernier pouce du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du dos de crosse, sous la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23825
Marque: Hood Firearms
Modèle: Smoker No 1

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Smoker No 1
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23825 - 1	22 SHORT	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOOD FIREARMS CO. NORWICH, CONN." peut figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "SMOKER NO 1" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- revolver à poignée en tête d'oiseau, boîtier de culasse/carcasse rigide et à simple action.
- le barillet doit être retiré du boîtier de culasse/de la carcasse pour le déchargement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19855
Marque: Hood Firearms
Modèle: Tramps Terror

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Tramps Terror
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19855 - 1	22 SHORT	7	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- "TRAMPS TERROR" est marqué sur le plafond de la cage du barillet. - arme fabriquée avant 1882. - la Hood Firearms Company fabriquait des revolvers à cadre plein bon marché sous un vaste éventail de marques de commerce, dont "Tramps Terror".
Fabricant	- le fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19861
Marque: Hood Firearms
Modèle: Union Jack No 1

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Union Jack No 1
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19861 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19861 - 2	22 RF	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "UNION JACK No 1" figure sur le dessus du canon.
- sur le côté gauche du canon figure l'inscription "PAT. FEB 22 75,MAR 14 76".
- arme fabriquée avant 1882.
- revolver à détente encastrée et carcasse rigide, muni d'une poignée en tête d'oiseau, d'un barillet cannelé et d'un guidon à lame.

Fabricant
- ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série
- sous la plaquette de crosse gauche.
- cas signalé : quatre chiffres.

Renvois

165962	Hood Firearms	Union Jack No 3	Hood Firearms Company	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19874
Marque: Hood Firearms
Modèle: Union Jack No 2

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Union Jack No 2
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19874 - 2	32 RF	5	71	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19874 - 1	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hood F.A. Co." ou une variante de cette inscription peut figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "UNION JACK NO. 2" figure sur le dessus du canon ou le plafond de la cage du barillet.
- l'inscription "Pat. April 6. 1875" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- fabriqué avant 1882.
- boîtier de culasse/carcasse rigide; revolver à simple action avec chien à crête ou détente encastrée.
- caractéristiques possibles : canon rond avec guidon à lame en demi-cercle; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; chien à crête; barillet cannelé avec crans de verrouillage à l'arrière; crosse en tête d'oiseau; rainure de chargement usinée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à travers le bouclier; fini nickelé; chien et détente bleuis ou cémentés.

Fabricant

- "Hood F.A. Co." ou une variante de cette inscription peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- armes examinées : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19874

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165962	Hood Firearms	Union Jack No 3	Hood Firearms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165962
Marque: Hood Firearms
Modèle: Union Jack No 3

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Union Jack No 3
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165962 - 1	32 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "UNION JACK NO. 3" figure sur le dessus du canon.
- modèle fabriqué avant 1889.
- "Union Jack" est une appellation commerciale utilisée par la société Hood Firearms Company.
- l'inscription "PAT. APR. 6. 1875" figure sur le côté gauche du canon; le brevet a été émis au nom de Freeman W. Hood, un concepteur et titulaire de brevet, et le brevet "April 6" attribué à la société Hood Firearms Company, Norwich Conn.
- caractéristiques : canon rond avec guidon en demi-disque incliné; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fini lisse ou gravé, rainure sur le dessus en guise de hausse et rainure de chargement sur le côté droit; détente à crête; barillet cannelé, gravé ou lisse; cadre de poignée-pistolet en forme de tête d'oiseau avec plaquettes en perle, en os ou en bois.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur les exemplaires connus, le numéro de série, qui ne comporte aucun préfixe ni suffixe alphabétique, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de la poignée-pistolet.

Renvois

19861	Hood Firearms	Union Jack No 1	Hood Firearms Company	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165962

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19874	Hood Firearms	Union Jack No 2	Hood Firearms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Union Jack

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44727
Marque: Hood Firearms
Modèle: Victoria

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Victoria
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44727 - 3	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44727 - 1	22 RF	7	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44727 - 2	32 RF	5	87	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Victoria" figure sur la cage du barillet ou le dessus du canon.
- l'inscription "PAT. APR. 6, 1875" figure généralement sur le dessus ou le côté gauche du canon.
- arme fabriquée avant 1882.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse rigide avec détente encastrée.
- ce revolver correspond à une arme de poing représentative du type "suicide special".
- l'axe de barillet fait saillie à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon, et le bouton de dégagement de l'axe de barillet est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet; ce bouton de dégagement est habituellement pourvu de fentes.
- l'arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse est rainuré, derrière le bouclier, pour charger les cartouches.
- barillet cannelé.
- canon rond ou octogonal.
- habituellement avec un fini nickelé, et pouvant être orné de gravures.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la crosse; numéro de série partiel répété sur le barillet, l'axe du barillet et l'intérieur des plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la date de brevet "Apr. 6, 1875" sur l'arme à feu est un des moyens de reconnaître une arme produite par Hood; à cette date, les lettres patentes # 161,615 ont été remises à Freeman W. Hood de Norwich, Connecticut pour le compte de la Hood Firearms Company, aussi de Norwich, Connecticut.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19873
Marque: Hood Firearms
Modèle: Wide Awake

Sommaire

Marque:	Hood Firearms
Modèle:	Wide Awake
Fabricant:	Hood Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19873 - 2	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "WIDE AWAKE" figure sur la cage du barillet. - l'inscription "PAT. APRIL 6, 1875" figure sur le côté gauche du canon. - arme fabriquée avant 1882.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- cas signalé : quatre chiffres.
Canon	- canon rond rayé; cinq rayures.
Autres marquages	- "PAT. APRIL 6, 1875" sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129003
Marque: Hook, Henry
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hook, Henry
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hook, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129003 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "H.HOOK TENTERTEN" a été vue sur la bande de visée renforcée.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - caractéristiques : configuration à canons juxtaposés avec bande de visée pleine et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier inférieur; double détente; garde main élancé de type esquille et crosse à poignée-pistolet quadrillée.
Fabricant	- l'inscription "H.HOOK TENTERTEN" a été vue sur la bande de visée renforcée. - Henry Hook était situé sur la rue High à Tenterden à Ashford, dans le comté de Kent en Angleterre entre 1850 et 1886.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- situé sur les plats des canons. - les numéros de série observés étaient composés de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140994
Marque: Hook, Henry
Modèle: Webley 1853 Longspur

Sommaire

Marque:	Hook, Henry
Modèle:	Webley 1853 Longspur
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140994 - 1	42 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HY. HOOK, TENTERDEN, KENT" figure sur le canon.
- la société Henry Hook était située sur High Street à Tenerten, Ashford, Kent, Angleterre, d'environ 1878 à 1886.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à percussion avec un boîtier de culasse/une carcasse à dessus ouvert et un chien plat et allongé à crête.
- arme fabriquée entre environ 1853 et 1899.
- le modèle 1853 Longspur était offert en trois grandeurs : grandeur pour étui, normalement cinq coups et canon de 178 mm (7 po), grandeur pour ceinture, normalement cinq coups et canon de 121-127 mm (4,75-5 po), et grandeur de poche, six coups et canon de 89-102 mm (3,5-4 po).
- il peut y avoir un levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui, lorsqu'il est poussé vers l'avant, retient le chien en toute sécurité en position armée ou non armée.
- le premier modèle (First) peut se distinguer par l'absence d'un refouloir et un chien partiellement masqué.
- le deuxième modèle (Second) comporte un refouloir de type Adams fixé au boîtier de culasse/à la carcasse par une bride de ressort.
- le troisième modèle (Third) peut être déterminé par le refouloir combiné (breveté par James Kerr en 1955, no 1722) qui est monté à la cloison du canon et repose à plat le long du côté gauche du canon, plutôt que d'être articulé, il est vissé à l'extrémité de l'axe du barillet puis fixé par une vis horizontale entrant par le devant du tenon dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "JAMES WEBLEY PATENTEE", ou "JAMES WEBLEY ST. MARY'S SQUARE, BIRMINGHAM", ou "WEBLEY'S PATENT" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94395	Webley	1853 Longspur	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1853 Longspur

1853 Longspur Second Model

1853 Open Frame Percussion Revolver

1853 Percussion Revolver

Webley 1853 Longspur Second Model

Webley Patented Revolver

Webley Percussion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71069
Marque: Hooper, H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hooper, H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hooper, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71069 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71069 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "H. Hooper, London" ou variante de cette inscription sur la bande séparant les canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - caractéristiques possibles : arme à bascule à canons juxtaposés English Twist ou damas; clé d'ouverture sur le dessus, mécanisme à coffre ou platines latérales, chiens apparents ou non; crosse et fût quadrillés; poignée anglaise, poignée demi-pistolet ou poignée-pistolet; plaque de couche en caoutchouc; fini lisse ou orné de ciselures.
Fabricant	- nom du fabricant sur les deux côtés du boîtier de culasse.
Numéro de série	- le cas échéant, le numéro de série figure à l'intérieur du boîtier de culasse, sur la table de bascule, et(ou) sur le dessous des canons près des chambres. - armes examinées : trois chiffres non précédés ni suivis de lettres.
Autres marquages	- sur l'arme examinée : "Laminated Steel" sur la bande entre les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrels Hammer

Double Barrels Hammer Side By Side

Double Barrels Hammerless

Double Barrels Hammerless Side By Side

Double Barrels Side By Side

Side By Side Boxlock

Side By Side Hammerless

Side By Side Hammers

Side By Side Semi Hammerless

Side By Side Shotgun

Side By Side Sidelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19878
Marque: Hooton & Jones
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Hooton & Jones
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Hooton & Jones
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19878 - 1	450 REV CF	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19878 - 2	450 REV CF	6	107	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOOTON & JONES, 60. DALE St. LIVERPOOL" a été relevée sur le dessus du canon de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes de poing de ce type ont été fabriquées entre le début des années 1870 et le début des années 1900.
- caractéristiques : canon rayé ovoïde avec viseur en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec encoche en v; barillet lisse amovible; portière de chargement se repliant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection articulée logée dans l'axe du barillet et fixée sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; pontet rond; poignée à tête d'oiseau avec plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini nickelé.

Fabricant

- la société "Hooton & Jones" était enregistrée comme fabricant de fusils, de carabines et de pistolets.
- la société "Hooton & Jones" était établie au 60, Dale Street, à Liverpool, en Angleterre, de 1886 à 1913 environ.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, peuvent être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur différentes pièces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constabulary Model

Webley Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131909
Marque: Hooton & Jones
Modèle: Lee-Enfield Sporter

Sommaire

Marque:	Hooton & Jones
Modèle:	Lee-Enfield Sporter
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131909 - 1	303 BRITISH	10	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "HOOTON & JONES 60 DALE ST", au-dessus de "8981", au-dessus de "LIVERPOOL", figure sur le pontet.
- "Hooton & Jones" était enregistré comme fabricant de fusils, de carabines et de pistolets.
- la firme "Hooton & Jones" était établie au 60, Dale Street, à Liverpool, en Angleterre, de 1886 à 1913 environ.

Modèle
- l'inscription "Lee-Enfield Sporter" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit du modèle Lee-Enfield MARK 1 à chargeur ou MARK 1* à chargeur modifié en carabine de sport.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon rond rayé; boîtier-chargeur amovible; fût modifié et crosse d'origine.

Fabricant
- l'inscription "B.S.A.Co" figure sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.

Mécanisme
- mécanisme à verrou.

Numéro de série
- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse ainsi que sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "J" et de huit chiffres.

Calibre
- l'inscription "303" au-dessus de "NITRO PROVED" figure sur le côté gauche du canon.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
607	Lee-Enfield	Charger Loading MARK 1*	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Charger Loading MARK 1 Sporting Rifle

Charger Loading MARK 1* Sporting Rifle

Lee-Enfield Charger Loading MARK 1 Sporting Rifle

Lee-Enfield Charger Loading MARK 1* Sporting Rifle

Lee-Enfield Charger Loading Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122857
Marque: Hooton & Jones
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hooton & Jones
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hooton & Jones
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122857 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Hooton & Jones" ou "Hooton & Jones Co." figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le dessus de la bande de visée, entre les canons.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique englobant tous les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par Hooton & Jones qui ne sont pas identifiés par un nom de modèle.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur la queue de carcasse supérieure, le côté ou la face inférieure; extracteurs ou éjecteurs; mécanisme à coffre ou à platine; chiens extérieurs ou sans chien; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- "Hooton & Jones" était enregistré comme fabricant de fusils, de carabines et de pistolets.
- la société "Hooton & Jones" était établie au 60, Dale Street, à Liverpool, en Angleterre, de 1886 à 1913 environ.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- l'une des armes examinées n'a aucun numéro de série, tandis que sur une autre, le numéro de série figure sur la queue de carcasse du pontet.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation britanniques figurent sur la face inférieure des canons et de la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195966
Marque: Hooton & Jones
Modèle: Webley No 5

Sommaire

Marque:	Hooton & Jones
Modèle:	Webley No 5
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195966 - 1	360 NO 5	6	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195966 - 3	360 NO 5	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HOOTON & JONES, 60. DALE St. LIVERPOOL" figure sur dessus du canon.
- "HOOTON & JONES" était enregistrée comme un fabricant de fusils et de pistolets.

Modèle

- L'inscription "WEBLEY'S" figure au-dessus de "No 5" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "WEBLEY'S No 5" a été mis sur le marché de 1881 à 1914.
- Caractéristiques : canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse de type plein à portière de chargement et à barillet de type fixe rond ou cannelé; tige d'éjection fixe sur le côté droit du canon ou tige d'éjection basculante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action seulement ou à simple/double action; chien exposé à crête et à percuteur fixe; crosse monopièce équarrie ou en tête d'oiseau, composée de bois et munie d'un anneau de suspension; la crosse de certaines armes à feu peut être fixée à la poignée; finition nickelée ou bleuie.

Fabricant

- L'inscription "WEBLEY'S" figure au-dessus de "No 5" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de marque de commerce de "P. Webley & Son / Webley & Scott", soit une balle ailée au-dessus de "W&S", figure aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- Entre 1881 et 1914, "P. Webley & Son" et "Webley & Scott" ont vendu ce modèle à divers détaillants, dont Holland & Holland, Army & Navy, Garden & Son, et Cogswell & Harrison.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les trois derniers chiffres du numéro de série peuvent être répétés sur le barillet et le canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire se compose de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- La désignation du calibre consiste en l'inscription "360 CF".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23361	Webley	No 5	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hooton & Jones No 5

Hooton & Jones Webley

Hooton & Jones Webley's

Webley No 5 Revolver

Webley's No 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147944
Marque: Hopkins
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Hopkins
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147944 - 1	12 GA PERCUSSION	2	840	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " HOPKINS " a été relevé sur les deux platines.
- " LONDON FINE TWIST " a été relevé sur la bande de visée du canon.
- le nom " HOPKINS " était utilisé par plusieurs fabricants-armuriers de Londres, en Angleterre, entre 1561 et 1888.

Modèle

- arme fabriquée avant 1898.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds jumelés latéralement à guidon à grain d'orge; baguette sous les canons; platines légèrement gravées à chiens latéraux exposés à percussion; deux détentes; crosse anglaise quadrillées en bois à clavette transversale et à plaque de couche métallique.

Mécanisme

- canons juxtaposés, chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138804
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: 1886 Solid Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	1886 Solid Top Frame Double Action
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138804 - 1	32 S&W	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HOPKINS & ALLEN ARMS CO" et "PAT. JAN. 5 86" figurent sur plusieurs lignes sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "HOPKINS & ALLEN ARMS CO" et "PAT. JAN. 5 86" figurent sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1898 et 1917.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et en gradins; hausse consistant en une rainure dans la cage de barillet; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet cannelé amovible et à rainure de chargement sur le côté droit; chien à crête externe; mécanisme de détente à simple/double action; pontet arrondi; cadre de crosse à dessous plat; plaques de poignée quadrillées; finition nickelée.

Fabricant

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN ARMS CO" figure sur la cage de barillet de l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaquettes.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "PAT.JAN 5 86" figure sur la cage de barillet de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60777	Hopkins & Allen	XL No 3 Double Action	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1886

1886 Solid Top Frame DA

86 Solid Top Frame Double Action

Double Action Solid Frame

PAT. JAN. 5 86

Solid Top Frame Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37013
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: 1922

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	1922
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37013 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37013 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- fusil à un coup à culasse basculante et de calibre .22 LR avec canon octogonal; mécanisme actionné en abaissant le pontet et en l'amenant vers l'arrière (ce qui fait descendre la culasse); boîtier de culasse cémenté, crosse anglaise de type fusil de chasse; vis de démontage à anneau sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
- aussi livrable avec canon rond : modèle 922.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Junior

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Junior Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124650
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: 29

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	29
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124650 - 2	50 FLINTLOCK	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124650 - 1	50 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par la société Numrich Arms Corporation établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par la société Mowrey Gun Works, Inc. établie à Waldron, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- reproduction moderne à poudre noire et à chargement par la bouche d'un fusil du type Kentucky.
- caractéristiques : canon octogonal bleui lisse ou rayé; platine traditionnelle à silex ou à percussion avec gros chien extérieur; baguette montée sous le canon; boîte à chiffon, plaque de couche et pontet en laiton; guidon à lame et hausse à encoches; monture en bois une pièce, demi-longueur.
- modèle vendu en tant qu'arme finie ou en ensemble prêt à assembler.
- la longueur totale de l'arme est de 1 118 mm (44 po).
- la désignation du modèle "MOD.29" figure sur le canon.
- reproduction moderne à poudre noire et à chargement par la bouche d'un fusil Hawken.
- système de mise à feu que l'on peut transformer pour utiliser une platine à silex ou à percussion.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; platine traditionnelle à silex ou à percussion avec gros chien extérieur; baguette montée sous le canon; boîte à chiffon, plaque de couche et pontet en laiton; guidon à lame et hausse à encoches; monture en noyer avec appui-joue.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "NUMERICH ARMS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale Hopkin & Allen a été utilisée sur des armes à feu fabriquées et mises sur le marché par la société Numrich Arms Corporation d'environ 1971 à environ 1994. - la société Numrich Arms Corporation était établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken Rifle

Hopkins & Allen Pennsylvania Hawken

Kentucky Rifle

Mod 29

Model 29

Pennsylvania Hawken Rifle

Pennsylvania Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122233
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	34
Fabricant:	Hopkins & Allen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122233 - 3	45 FLINTLOCK	1	876	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122233 - 1	45 PERCUSSION	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122233 - 2	45 PERCUSSION	1	876	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Numrich Arms Corporation établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Mowery Gun Works, Inc. établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- le nom du modèle, MOD.34, figure sur le dessus du canon.
- reproduction d'un modèle Kentucky américain datant d'environ 1840.
- caractéristiques : canon octogonal; mécanisme à percussion ou à platine à silex; plaque de couche, pontet, pointe avant et porte baguettes en laiton; platine et chien gravés; guidon à lame et hausse à cran de mire en laiton; monture en bois dur pleine longueur.
- offert en tant qu'arme finie ou en ensemble prêt à assembler.

Fabricant

- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- le nom Hopkins & Allen a été utilisé par la Numrich Arms Corporation, société établie à West Hurley, dans l'État de New York, par la Hopkins & Allen Arms, établie à Hawthorne, dans celui du New Jersey, et par Mowery Gun Works, Inc., société établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex ou par percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'ensemble de canons/le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

34FL

34FLK

34K

Hopkins & Allen Mod.34

Hopkins & Allen Model 34

Hopkins & Allen Model 34 Kit

Kentucky Model 34

Kentucky Rifle

Kentucky Rifle Mod.34

Kentucky Rifle Model 34

Kentucky Rifle Model 34 Kit

Kit Model 34

Mod 34

Model 34 Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37007
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: 4922

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	4922
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37007 - 1	22 LR	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37007 - 2	22 LR	12	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- fusil de calibre .22LR à verrou et avec magasin tubulaire; démontage facile sans aucun outil; crosse de type fusil de chasse et plaque de couche en forme de croissant.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Junior Repeating Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37028
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: 722

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	722
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37028 - 1	22 LONG	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37028 - 4	22 LR	1	238	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37028 - 2	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37028 - 3	22 LR	1	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Hopkins & Allen figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été remise sur le marché vers 1968, pour désigner des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- la société Numrich Arms Corporation établie à West Hurley, dans l'État de New York, a utilisé l'appellation commerciale "Hopkins & Allen".
- la société Hopkins & Allen Arms établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, a utilisé l'appellation commerciale "Hopkins & Allen".
- la société Mowery Gun Works, Inc. établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana a utilisé l'appellation commerciale "Hopkins & Allen".

Modèle

- l'inscription "Model 722" figure sur le canon.
- modèle fabriqué de 1900 à 1915.
- caractéristiques : canon rond avec dispositifs de visée classiques; mécanisme à rotation rétrograde actionné par le pouce sur un levier situé sur le bloc-culasse; boîtier de culasse/carcasse une pièce avec queues supérieure et inférieure; chien externe; éjection automatique; démontable; boîtier de culasse/carcasse jaspé et cémenté; garde-main et crosse droite de type fusil de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "The Hopkins & Allen Arms Co. Norwich, Conn. U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon. - fusil conçu pour cartouche "22 LONG" jusqu'en 1912, puis pour "22 LR".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134280	Rev-O-Noc	Rev-O-Noc	Hopkins & Allen	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

7 22

722RF

Junior

Junior Rifle

No 7 22

No 7 22RF

No 722

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37034
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: 822

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	822
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37034 - 2	22 LONG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37034 - 4	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37034 - 5	22 LR	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "No. 822" figure sur le canon.
- modèle fabriqué de 1900 à 1915.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, avec queues de carcasse supérieure et inférieure; bloc-culasse rotatif actionné par un levier situé sous le doigt (faisant également office de pontet); chien apparent avec sûreté avec cran de demi-armé; extracteur; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; vis de démontage munie d'un anneau et située à l'avant du pontet/levier; crosse de style fusil de chasse à poignée anglaise.
- deux types de levier d'armement; l'un est en forme de crochet ou de tire-bouchon et l'autre en forme de boucle fermée.

Fabricant

- l'inscription "The Hopkins & Allen Arms Co. Norwich, Conn. U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à culasse à bloc rotatif actionnée par levier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120328	Pieper, Henri	Marksman	Pieper, Henri	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

8 22

822 Take Down

H&A Take Down Pattern

Hopkins & Allen Series 8

Junior

Junior Rifle

No 8

No 8 22

No 8 22RF

No 822

No. 822

Take-Down Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37037
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: 832

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	832
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37037 - 2	32 SHORT RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37037 - 3	32 SHORT RF	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37037 - 1	32 SHORT RF	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- "No. 832" sur le canon.
- fabriqué de 1900 à 1915.
- canon profilé rond; carcasse à côtés plats avec queues de carcasse inférieure et supérieure; culasse basculante actionnée par un levier situé sur le dessous (servant aussi de pontet); chien apparent avec sûreté sous forme de cran de demi-armé; extracteur; carcasse cémentée; vis de démontage à gros anneaux; crosse anglaise de type fusil de chasse.
- deux types de leviers : levier en queue de cochon ou, plus tard, levier circulaire.

Fabricant

- "The Hopkins & Allen Arms Co. Norwich, Conn. U.S.A." habituellement sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - culasse basculante actionnée par levier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8 32

832 Take Down

H&A Take Down Pattern

Hopkins & Allen Series 8

Junior

Junior Rifle

No 8

No 8 32

No 8 32RF

No 832

No. 832

Take-Down Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36988
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: 922

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	922
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36988 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36988 - 3	22 LR	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36988 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The Hopkins & Allen Arms Co., Norwich, Conn. U.S.A." marqué sur le canon.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" était employée par l'Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1868 et 1898.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" était employée par l'Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1898 et 1917.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" a été réutilisée vers 1968 pour désigner des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" a été employée par la "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Hopkins & Allen Arms" d'Hawthorne, au New Jersey, aux États-Unis.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" a été employée par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, en Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- "JUNIOR" est habituellement marqué au-dessus de "No. 922" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à un coup à culasse basculante de calibre .22 LR; canon rond et mécanisme actionné par abaissement de la partie arrière du pontet, laquelle fait tomber la culasse; boîtier de culasse à trempe colorée et crosse anglaise de fusil de chasse; vis de démontage à anneau sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Fabricant

- "The Hopkins & Allen Arms Co., Norwich, Conn. U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

922 Junior

922 Junior Rifle

Junior

Junior 922

Junior No 922

Junior Rifle

No 922 Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36992
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: 925

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	925
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36992 - 1	25 STEVENS LONG RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36992 - 2	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation de modèle figure habituellement sur l'arme.
- fusil à un coup à culasse basculante; canon rond, mécanisme actionné en abaissant le pontet et en l'amenant vers l'arrière (ce qui fait descendre la culasse); boîtier de culasse cémenté et crosse anglaise de type fusil de chasse. Vis de démontage avec anneau sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Junior

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Junior Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36994
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: 932

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	932
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36994 - 1	32 RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36994 - 2	32 RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- fusil à un coup à culasse basculante, avec canon rond; mécanisme actionné en abaissant le pontet et en l'amenant vers l'arrière (ce qui fait descendre la culasse).
- éjecteur automatique et chien rebondissant.
- boîtier de culasse cémenté, crosse anglaise de type fusil de chasse.
- vis de démontage à anneau sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
- fusil avec canon octogonal désigné "modèle 1932".

Mécanisme

- culasse basculante, un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse et il n'est visible que lorsque le fût est retiré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- le canon peut arborer une des dates de brevets suivantes :
  - "Pat. June 23, 85, Oct. 2, 88".
  - "Pat. June 23, 85, Oct 2, 88, Dec. 9, 90".
  - "Pat. June 23, 1885".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

932 New Model Junior Rifle

932 New Model Junior Rifle Take-Down Pattern

932 New Model Junior Take-Down Rifle

932 Take-Down Pattern

Junior

Junior Rifle

New Model Junior

New Model Junior Rifle

New Model Junior Rifle Take-Down Pattern

No 932

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83212
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Acme

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Acme
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83212 - 3	22 SHORT	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83212 - 1	32 CF	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83212 - 5	32 SHORT RF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
83212 - 4	32 SHORT RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83212 - 2	38 CF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, aux É.-U. de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, aux É.-U. de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été remise sur le marché vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, aux É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, aux É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "ACME" figure sur le plafond de cage du barillet. - le revolver ACME était fabriqué par Hopkins & Allen et vendu par Merwin, Hulbert & Company entre 1880 et 1890, environ. - caractéristiques : canon rond; carcasse rigide; simple action; barillet fixe; pas d'éjection; détente encastrée et chien apparent; guidon en demi-cercle et hausse sous forme de rainure; crosse en tête d'oiseau ou de forme carrée.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sous les plaquettes de crosse.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19925	Hopkins & Allen	Acme Hammerless No 1	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Acme 32

Acme 38

Acme Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23775
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Acme Hammerless

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Acme Hammerless
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23775 - 1	38 CF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN MFG. Co." au-dessus de "ACME HAMMERLESS" au-dessus de "PAT. MAR. 28, 71 JAN. 5, 86" au-dessus de "32 or 38 CAL. CENTRE FIRE" peut figurer sur le plafond de la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" fut réintroduit vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- "ACME HAMMERLESS" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet.
- le modèle "ACME HAMMERLESS" a été fabriqué de 1892 à 1898.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse grâce à une rayure dans le plafond de la cage du barillet, canon octogonal, boîtier de culasse/carcasse rigide avec un barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit, chien non apparent, sûreté manuelle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant, mécanisme de détente à double action, pontet de forme arrondie, bas de la bride carrée de la poignée avec des plaquettes de crosse quadrillées, fini nickelé.

Fabricant

- "HOPKINS & ALLEN MFG. Co." au-dessus de "ACME HAMMERLESS" au-dessus de "PAT. MAR. 28, 71 JAN. 5, 86" peuvent apparaître sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Acme

H&A Acme Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19925
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Acme Hammerless No 1

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Acme Hammerless No 1
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19925 - 2	22 RF	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19925 - 3	22 RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19925 - 4	22 RF	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19925 - 5	32 CF	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19925 - 6	32 CF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19925 - 7	32 CF	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19925 - 8	38	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19925 - 9	38	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19925 - 10	38	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "HOPKINS & ALLEN MFG. Co." au-dessus de "ACME HAMMERLESS No. 1" au-dessus de "PAT. MAR. 28, 71 JAN. 5, 86" au-dessus de "32 CAL. CENTRE FIRE" figure sur le plafond de la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898. - le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917. - le nom commercial "Hopkins & Allen" fut réintroduit vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire. - le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U. - le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U. - le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.
Modèle	- l'inscription "ACME HAMMERLESS NO. 1" figure sur le plafond de la cage du barillet. - modèle fabriqué entre 1892 et 1898. - guidon à lame et dispositif de visée avec une rayure sur le plafond de la cage du barillet; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; pas de chien apparent; sûreté manuelle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; double action; fini nickelé ou bleui; canon octogonal; double action; pontet rond; bout de crosse carrée avec plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- "HOPKINS & ALLEN MFG. Co." au-dessus de "ACME HAMMERLESS No. 1" au-dessus de "PAT. MAR. 28, 71 JAN. 5, 86" ont été relevés sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur certains exemplaires, le numéro de série figure sur le dessous du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le plafond de la cage du barillet.
Coups	- barillet amovible.
Autres marquages	- peut figurer sur le plafond de la cage du boîtier de culasse/de la carcasse, sur quatre lignes : HOPKINS & ALLEN MFG. Co. ACME HAMMERLESSS No. 1 PAT.JANY. 5.86 SEPT.26, 93 32 CAL.CENTRE FIRE - sur les modèles antérieurs, date de brevet suivante : PAT MAR.28,71 JAN.5,86

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83212	Hopkins & Allen	Acme	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
131724	Hopkins & Allen	Acme Hammerless No 3	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Acme

Acme Hammerless

H&A Acme Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131724
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Acme Hammerless No 3

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Acme Hammerless No 3
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131724 - 2	38 CF	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131724 - 3	38 CF	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131724 - 1	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN MFG. Co." au-dessus de "ACME HAMMERLESS No. 3" au-dessus de "PAT. MAR. 28, 71 JAN. 5, 86" au-dessus de "38 CAL. CENTRE FIRE" figure sur le plafond de la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" fut réintroduit vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- "ACME HAMMERLESS No. 3" a été relevé sur le plafond de la cage du barillet.
- le modèle "ACME HAMMERLESS" a été fabriqué de 1892 à 1898.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse grâce à une rayure dans le plafond de la cage du barillet, canon octogonal, boîtier de culasse/carcasse rigide avec un barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit, chien non apparent, sûreté manuelle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant, mécanisme de détente à double action, pontet de forme arrondie, bas de la bride carrée de la poignée avec des plaquettes de crosse quadrillées, fini nickelé.

Fabricant

- "HOPKINS & ALLEN MFG. Co." au-dessus de "ACME HAMMERLESS No. 3" au-dessus de "PAT. MAR. 28, 71 JAN. 5, 86" ont été relevés sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le cadre de crosse sous les plaquettes de crosse et peut également être affiché au-dessous du canon. - les numéros de série observés étaient composés de quatre chiffres sans suffixe ni préfixe.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le plafond de la cage du barillet.
Coups	- barillet fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19925	Hopkins & Allen	Acme Hammerless No 1	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Acme

Acme Hammerless

H&A Acme Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123897
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Allen 22

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Allen 22
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123897 - 2	22 SHORT	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123897 - 1	22 SHORT	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "ALLEN-22" figure sur la cage du barillet.
- caractéristiques : canon rond; guidon à lame fixe, hausse sous forme de rainure sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente encastrée; levier de déverrouillage de l'axe du barillet en forme de lame-poussoir, situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; fini plaqué nickel; barillet rond lisse avec encoches de verrouillage à l'arrière; poignée en tête d'oiseau.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22

Allen

Allen-22

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36483
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Avenger

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Avenger
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36483 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36483 - 2	38 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36483 - 4	38 RF	5	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "AVENGER." figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse avec le calibre.
- l'inscription "N.Y." figure après le nom du modèle.
- l'inscription "PAT APPLD FOR" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon rond; viseurs à lame fixe et à rainure; barillet cannelé; carcasse aux côtés arrondis; rainure de chargement sur le côté droit de la carcasse; détente encastrée à simple action; poignée en tête d'oiseau avec plaquettes en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la plaquette.
- le numéro de série relevé est composé de trois chiffres.
- un deuxième numéro figurant sous la plaquette a été ajouté après la date de fabrication.

Autres marquages

- inscriptions figurant sur le boîtier de culasse : l'inscription "38 AVENGER N.Y." ou "32 AVENGER N.Y." devrait figurer sur la cage du barillet.
- inscriptions figurant sur le canon : l'inscription "PAT. APPL'D FOR" devrait figurer sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 Avenger

32 Avenger NY

38 Avenger

38 Avenger NY

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20011
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Blue Jacket

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Blue Jacket
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20011 - 1	22 RF	7	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20011 - 2	22 RF	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20011 - 3	22 RF	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20011 - 6	22 SHORT	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20011 - 10	32 RF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20011 - 11	32 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Hopkins & Allen" peut figurer sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
Modèle	- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet ou sur le côté du canon. - fabriqué de 1875 à 1890. - entrée générique pour les armes de la série "Blue Jacket"; cette arme peut être décrite avec plus de précision comme modèle "Blue Jacket No. 1", ou "Blue Jacket No. 1 1/2" ou "Blue Jacket No. 2". - carcasse rigide et côtés plats. - simple action, détente encastrée. - canon rond ou octogonal. - rainure du côté droit du boîtier de culasse pour faciliter le chargement. - barillet rond ou demi-cannelé. - ciselures ou fini bleui ou nickelé.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du devant de crosse, sous la plaquette.
Canon	- canon long de 44 mm à 76 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19882
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Blue Jacket No 1

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Blue Jacket No 1
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19882 - 4	22 SHORT	7	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19882 - 1	22 SHORT	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19882 - 7	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19882 - 2	22 SHORT	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19882 - 3	22 SHORT	7	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19882 - 5	22 SHORT	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19882 - 6	22 SHORT	7	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898. - le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917. - le nom commercial "Hopkins & Allen" fut réintroduit vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire. - le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U. - le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U. - le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.
Modèle	- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet ou sur le côté du canon. - fabriqué de 1875 à 1890. - carcasse rigide et côtés plats. - simple action, détente encastrée. - cCanon rond. - rainure du côté droit du boîtier de culasse pour faciliter le chargement. - barillet rond ou demi-cannelé. - ciselures ou fini bleui ou nickelé.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du devant de crosse, sous la plaquette.
Canon	- canons de 44 mm à 76 mm.
Autres marquages	- inscriptions, sur deux lignes : "BLUE JACKET No. 1" "PAT. MAR. 28, 1871" et(ou) "BLUE JACKET No. 1" "PAT. MAY 27, '79".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871

1871 Blue Jacket

Blue Jacket

Blue Jacket 1871

Blue Jacket Number One

No 1

No 1 Blue Jacket

No. 1

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19883
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Blue Jacket No 1 1/2

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Blue Jacket No 1 1/2
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19883 - 7	22 LONG	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19883 - 4	22 RF	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19883 - 5	22 RF	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19883 - 6	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, dans le Connecticut (É.-U.), de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, dans le Connecticut (É.-U.), de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite sur le marché vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, dans l'état de New York (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, au New Jersey (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, en Indiana (É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet ou sur le côté du canon. - fabriqué de 1875 à 1890. - carcasse rigide et côtés plats. - simple action, détente encastrée. - canon rond ou octogonal. - rainure du côté droit du boîtier de culasse pour faciliter le chargement. - barillet rond ou demi-cannelé. - ciselures ou fini bleui ou nickelé.
Mécanisme	- revolver à simple action et à détente encastrée.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du devant de crosse, sous la plaquette.
Autres marquages	- l'inscription, sur deux lignes : "BLUE JACKET 1 1/2" "PAT. MAY 27, '79" ou "BLUE JACKET No. 1 1/2" ou "PAT.MCH 28.71 MAY 27.'79", peut figurer sur le haut du canon et l'inscription "BLUE JACKET 1 1/2" sur le plafond de la cage du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PAT. MAY 27, 79

PAT. MCH. 28 71 MAY 27. 79

Patented March 28, 1871, May 27, 1879

Patented May 27, 1879

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19884
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Blue Jacket No 2

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Blue Jacket No 2
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19884 - 7	22 SHORT	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19884 - 6	22 SHORT	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19884 - 8	32 LONG RF	5	81	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19884 - 1	32 RF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19884 - 2	32 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" fut réintroduit vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet ou sur le côté du canon. - fabriqué de 1875 à 1890. - carcasse rigide et côtés plats. - simple action, détente encastrée. - canon rond ou octogonal. - rainure du côté droit du boîtier de culasse pour faciliter le chargement. - barillet rond ou demi-cannelé. - ciselures ou fini bleui ou nickelé.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette. - le numéro de série peut être répété sur le dessous du canon et sur l'arrière du barillet.
Autres marquages	- sur trois lignes : "HOPKINS & ALLEN M'F'G CO." "BLUE JACKET No. 2" "PAT. MARCH 28, 1871" et(ou) - sur quatre lignes : "HOPKINS & ALLEN M'F'G CO." "PAT. MCH 28, 71 MAY 27.79" "32 CAL RIM FIRE" "BLUE JACKET No. 2" et(ou) - sur deux lignes : "HOPKINS & ALLEN MFG CO." "BLUE JACKET No. 2" and sur le canon "PAT. MARCH 28, 1871"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871

1871 Blue Jacket No 2

Blue Jacket 1871

Blue Jacket Number Two

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120433
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Blue Whistler

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Blue Whistler
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120433 - 2	32 RF	5	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120433 - 1	32 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- le modèle figure sur la cage du barillet.
- appellation commerciale utilisée par la société Hopkins & Allen sur les revolvers de poche fabriqués par la société pour Merwin & Hulbert, de New York. La société Merwin & Hulbert fut liquidée en 1896.
- caractéristiques : barillet cannelé avec crans de verrouillage à l'arrière; hausse à encoche surélevée sur le boîtier de culasse/la carcasse; rainure de chargement sur le côté droit sans portière; guidon à lame et demi-disque en acier; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en acier; poignée de crosse carrée ou en tête d'oiseau, en noyer ordinaire ou synthétique; fini nickelé avec chien et détente cémentés.
- ce revolver a été fabriqué à l'aide du brevet d'Alonzo Sweet du 10 décembre 1878, portant sur un style amélioré de platine, et le canon porte généralement l'inscription "PAT. DEC 10, 1878".

Mécanisme

- revolver à simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bout de crosse, sous les plaquettes.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pat. Dec. 10, 1878

Pat. Dec. 10, 78

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127051
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Bonnie Blue

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Bonnie Blue
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127051 - 1	22 SHORT	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué vers 1870.
- annoncé dans la documentation publicitaire comme étant un pistolet à blanc de calibre .22 "pour les garçons" ("for Boys").
- chargement par rétractation du chien et pression de la cartouche dans la chambre.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse une pièce en fer et canon à âme lisse avec pontet intégré; chien à crête et plaquettes en noyer.

Numéro de série

- numéro de série (quatre chiffres) du spécimen examiné sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

4th of July Pistol

Blank Derringer

Bonnie Blue 22 Blank Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121225
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Bounty Hunter

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Bounty Hunter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121225 - 1	44 PERCUSSION	1	432	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121225 - 2	45 PERCUSSION	1	385	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- Ultra-Hi importait et vendait des armes à feu sous le nom Hopkins & Allen de même que sous le nom Ultra-Hi.
- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É. U. de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U. de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- également offert dans un ensemble, de sorte que les caractéristiques peuvent varier.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui; monture en bois dur; organes de visée fixes; platine cémentée; éléments de fixation en laiton.

Mécanisme

- arme à percussion et chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur la carcasse/le boîtier de culasse/le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Autres marquages	- l'inscription "HOPKINS ALLEN-MONSEY-" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4008A

4008K

Bounty Hunter Reproduction

Hopkins Allen

Kentucky Bounty Hunter Reproduction

Kentucky Style Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ultra Hi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42186
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Brush Rifle

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Brush Rifle
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42186 - 3	36 FLINTLOCK	1	635	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42186 - 2	36 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42186 - 4	45 FLINTLOCK	1	635	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42186 - 1	45 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- fusil à chargement par la bouche à silex ou à percussion et à chien latéral.
- monture mi-longueur en bois dur, canon octogonal, pontet et plaque de couche en laiton, guidon à lame en argent et hausse réglable à cran de mire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "NUMRICH ARMS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale "Hopkin & Allen" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées et mises sur le marché par la société Numrich Arms Corporation d'environ 1971 à environ 1994. - la société "Numrich Arms Corporation" était établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
Genre	- fusil à percussion ou à silex à chargement par la bouche et à chien latéral.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101155
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Buckeye

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Buckeye
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101155 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réutilisée vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur le plafond de la cage du barillet.
- "Buckeye" était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers produits par Hopkins & Allen.
- modèle produit à partir du boîtier de culasse/de la carcasse de pistolets de poche à simple action "XL" fabriqués entre les années 1870 et les années 1890.
- caractéristiques : carcasse rigide et barillet fixe; simple action; chien apparent; détente encastrée.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche.

Renvois

115495	Hopkins & Allen	Buckeye No 2	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Buckeye No.1

No.1 Buckeye

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115495
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Buckeye No 2

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Buckeye No 2
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115495 - 1	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet : "BUCKEYE No 2".
- "Buckeye" est une appellation commerciale utilisée sur les revolvers produits par Hopkins & Allen.
- modèle fabriqué à partir du boîtier de culasse/de la carcasse des pistolets de poche à simple action "XL" produits de 1870 environ à 1890 approximativement.
- simple action, fenêtre de chargement sur le côté droit de la carcasse rigide, canon rond ou octogonal, chien avec crête, guidon à lame fixe, détente encastrée, pas de pontet, axe du barillet exposé sous le canon; différents types de plaquettes de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101155	Hopkins & Allen	Buckeye	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Buckeye

No 2

No. 2

Number 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73970
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Cannon Breech

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Cannon Breech
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73970 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73970 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Numrich Arms Corporation établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Mowery Gun Works, Inc. établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "Cannon Breech" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée et peut aussi figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure et sur le côté du tenon du canon.
- le numéro de série relevé était composé d'une lettre préfixe suivie de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19898
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Captain Jack

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Captain Jack
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19898 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19898 - 2	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" fut réintroduit vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- arme disponible entre 1875 et 1885 environ.
- l'inscription "CAPT. JACK" au-dessus de "PAT.MAR.28,1871" figure habituellement sur le plafond de la cage de barillet.
- le nom "CAPT. JACK" et la date de brevet "MAR.28, 1871" ont été attribués à l'entreprise Hopkins & Allen à laquelle ils sont identifiés.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse plein; canon rond avec trois ou cinq rayures; barillet non cannelé avec encoches de verrouillage à l'avant du cylindre; la hausse est une dent sur un crochet de canon relevé à l'arrière du plafond de la cage de barillet; le guidon est habituellement à grain d'orge; plaque latérale amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée en tête d'oiseau; le déclenchement du barillet est une lame de type " poussoir " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente encastrée; fini nickelé avec chien et détente en acier jaspé; plaquettes de crosse en noyer.

Numéro de série

- les armes examinées comportaient ce qui semble être un numéro de série sur le cadre de la crosse (visible seulement quand la plaquette gauche est retirée).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1872

1872 Capt Jack

Capt Jack

Capt Jack 1872

Capt.Jack

Captain Jack 1872

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19885
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Czar

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Czar
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19885 - 1	22 RF	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19885 - 2	22 SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- "CZAR" sur le plafond de la cage du barillet.
- "PAT. MCH 28, '71 MAY 27, '79" et(ou) "PAT. MAY 27, '79" peuvent figurer sur le plafond de la cage du barillet ou sur le canon.
- "CZAR" était une appellation commerciale utilisée par "Hopkins & Allen".
- canon octogonal avec guidon en demi-lune en laiton; carcasse à dessus rigide et barillet amovible cannelé; hausse sous forme d'encoche dans le plafond de la cage du barillet; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; crosse en manche de scie avec bout de crosse carré et plaquettes de crosse quadrillées en caoutchouc; fini nickelé; chien et détente cémentés.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du cadre de la poignée-pistolet, sous la plaquette de crosse; peut aussi figurer sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24566	Turner & Ross	Czar	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1871

1872

Czar 1871

Czar 1872

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19913
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Dictator

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Dictator
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19913 - 7	22 RF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19913 - 8	22 RF	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19913 - 6	22 SHORT	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19913 - 2	32 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19913 - 4	36 PERCUSSION	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19913 - 5	38 RF	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen Mfg. Co." peut figurer sur le plafond de la cage de barillet.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" fut réintroduit vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "DICTATOR" ou "DICTATOR" au-dessus de "PAT MAY 27. 79" apparaît sur le dessus du canon et/ou sur la cage du barillet. - mécanisme à action simple, revolver avec une détente encastrée, possibilité de construction rigide avec une cage du barillet ou barillet ouvert sans plafond. - caractéristiques : barillet lisse non cannelé avec des rainures de verrouillage à l'arrière, et trois bandes moletées sur le pourtour, cadre de crosse carrée ou en forme de tête d'oiseau, la tige de l'axe du barillet peut être insérée à l'avant du boîtier ou peut être retenue grâce à un ressort métallique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse traversant le bouclier, habituellement fini nickelé avec une détente et un chien cémentés, possibilité de plaquettes de crosse en ébonite avec un dessin "fleur de lys" ou en noyer lisse. - une variante de ce modèle était à l'origine dotée d'un mécanisme à percussion; la majorité des modèles ont été transformés en usine en calibre .38 RF; dans cette variante la cage du barillet n'avait pas de plafond; environ 5000 exemplaires ont été produits entre 1869 et 1872; sur ces modèles, la désignation de modèle "DICTATOR" apparaît sur le dessus du canon. - la date du brevet, 27 mai 1879, fait référence au numéro de brevet de George W. Cilley 215.721 nécessaire afin d'améliorer le barillet.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- le numéro de série du modèle observé est composé d'un nombre à quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et est inscrit sur le côté gauche du cadre de crosse, sous les plaquettes de crosse. - des rapports de recherche indiquent également que le numéro de série est habituellement inscrit au-dessous du canon à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière du barillet.
Remarques	- en configuration d'origine : levier de chargement sous le canon. - les armes à percussion qui ont été transformées en armes à percussion annulaire arborent des rainures d'usinage sur le canon et la carcasse là où se trouvait auparavant le levier de chargement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1879

1879 Dictator

Dictator 1879

Dictator Model Pocket Revolver

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19914
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Dictator No 2

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Dictator No 2
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19914 - 5	32 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19914 - 7	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19914 - 4	32 RF	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19914 - 3	32 RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19914 - 6	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- caractéristiques : détente encastrée; carcasse rigide; canon rond ou octogonal; aucune tige d'éjection; barillet non cannelé; fini nickelé ou bleui. - arme fabriquée entre 1879 et 1900. - les détails des armes de poing à détente encastrée de Hopkins & Allen varient considérablement au sein d'un modèle. - l'inscription "DICTATOR NO. 2" figure sur la cage du barillet d'un exemplaire observé.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- habituellement, sous les plaquettes de crosse. - eut aussi figurer sur l'arrière du barillet et le dessous du canon. - trois et quatre chiffres signalés.
Calibre	- en calibre .32 RF seulement.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dictator

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19916
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Double Action No 6

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Double Action No 6
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19916 - 5	32 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19916 - 6	32 S&W	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19916 - 7	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19916 - 1	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19916 - 3	32 S&W	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19916 - 4	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19916 - 8	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19916 - 9	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19916 - 10	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19916 - 11	38 S&W	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HOPKINS & ALLEN ARMS CO." et "NORWICH, CONN. U.S.A." sur deux lignes figurent normalement sur la cage du barillet et le logo "H&A" peut figurer sur les plaques de poignée.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- "DOUBLE ACTION NO. 6" et "HOPKINS & ALLEN ARMS CO." et "NORWICH, CONN. U.S.A." normalement sur le plafond de la cage du barillet, sur trois lignes
- fabriqué de 1902 à 1907.
- modèle aussi désigné "Forehand Model" ou "Bronco Model", pouvant arborer un cavalier sur un cheval sauvage cabré.
- canon octogonal, carcasse rigide et barillet cannelé fixe; axe de barillet apparent sous le canon; rainure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet, pour le chargement et le déchargement; pas de portière de chargement; double action; chien avec crête ou chien écourté de sécurité; guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; carcasse et canon au fini bleui ou nickelé; plaquettes de crosse en bois, en nacre ou en caoutchouc noir avec logo "H&A".

Fabricant

- "HOPKINS & ALLEN ARMS CO." au-dessus de "NORWICH, CONN. U.S.A." normalement sur la plafond de la cage du barillet; le logo "H&A" peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente (nombres ordinaux).
- arme examinée : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Action

Forehand Model

No 6

The Bronco Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101475
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: English Belt Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	English Belt Pistol Reproduction
Fabricant:	Avancargas Anchu (AMR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101475 - 1	44	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101475 - 2	45 PERCUSSION	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
101475 - 3	45 PERCUSSION	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HOPKINS AND ALLEN ARMS HAWTHORNE N.J." figure sur le côté droit du canon.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" a été employée par l'Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, au Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" a été employée par l'Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, au Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" a été réutilisée vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" a été employée par la "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" a été employée par "Hopkins & Allen Arms" d'Hawthorne, au New Jersey, aux États-Unis.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" a été employée par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, en Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- "ENGLISH BELT" figure sur le côté gauche du canon.
- reproduction contemporaine d'un pistolet de ceinture anglais.
-caractéristiques : canon octogonal bleui à dispositifs de visée fixes, à mécanisme de mise à feu à trempe colorée, à détente à simple action, à pontet et à platines de laiton, ainsi qu'à crosse de bois en tête d'oiseau.

Fabricant

- "AMR" est généralement marqué dans un diamant, sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur l'arme examinée, le calibre est inscrit sur le côté gauche du canon : "CAL.45".
Autres marquages	- sur le côté droit du canon : "BLACK POWDER ONLY"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

English Belt

English Belt Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194262
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: F

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	F
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194262 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194262 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194262 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194262 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194262 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194262 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194262 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194262 - 8	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194262 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "HOPKINS & ALLEN ARMS CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
Modèle	- arme fabriquée entre 1902 et 1908. - l'inscription "- MODEL F -" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé rond et bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet en bois lisse.
Fabricant	- les inscriptions "HOPKINS & ALLEN ARMS CO." et "NORWICH CONN." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du tenon de canon. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81472	Hopkins & Allen	Single Barrel	Hopkins & Allen	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Model F

Single Barrel Shotgun

Standard Single Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117735
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117735 - 89	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117735 - 69	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117735 - 68	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117735 - 80	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 27	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 81	22 LR	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 28	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 10	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 24	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117735 - 25	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 82	22 SHORT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 6	22 SHORT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 83	22 SHORT	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 5	22 SHORT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 12	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 8	22 SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 26	22 SHORT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 29	25 RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 30	25 RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 13	25 RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 31	25 RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 32	25 RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 33	25-20 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 34	25-20 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 35	25-20 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117735 - 9	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 36	25-20 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 90	32 IDEAL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117735 - 7	32 LONG RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 46	32 LONG RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 47	32 LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 48	32 LONG RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 49	32 LONG RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 75	32 S&W	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 76	32 S&W	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 77	32 S&W	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 78	32 S&W	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 79	32 S&W	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 43	32 SHORT RF	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 44	32 SHORT RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 20	32 SHORT RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117735 - 21	32 SHORT RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 45	32 SHORT RF	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 37	32-20 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 38	32-20 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 18	32-20 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 40	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 39	32-20 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 41	32-40 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 42	32-40 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 2	32-40 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 3	32-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 4	32-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 1	32-40 WIN	1	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117735 - 63	38 S&W	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 64	38 S&W	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 65	38 S&W	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117735 - 67	38 S&W	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 66	38 S&W	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 53	38-40 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 54	38-40 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 19	38-40 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 55	38-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 56	38-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 57	38-55 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 58	38-55 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 22	38-55 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 23	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 59	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 84	44-40 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 91	44-40 WIN	1	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117735 - 85	44-40 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 86	44-40 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117735 - 87	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117735 - 88	44-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made by the Hopkins & Allen Manfg Co Norwich Conn U.S.A" over "Merwin, Hulbert & Co. New York, U.S.A. Sole Agents" a été relevée sur le dessus du canon d'un exemplaire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, aux É.-U. de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, aux É.-U. de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été remise sur le marché vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, aux É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, aux É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, aux É.-U.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique englobant tous les fusils Hopkins & Allen à culasse basculante n'arborant aucune désignation de modèle.
- Hopkins & Allen a produit des fusils à culasse basculante de 1887 environ à 1915.
- culasse basculante actionnée par un levier de sous-garde; chien central à armement manuel; levier de sous-garde arqué faisant aussi office de pontet quand la culasse est fermée; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné avec queues de carcasse supérieure et inférieure intégrées; démontage facile grâce à une vis placée sur le dessous ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à percussion rebondissant.
- autres caractéristiques possibles : boîtier de culasse cémenté ou bleui; canon rond ou octogonal; double détente; crosse et fût en bois dur; plaque de couche en ébonite, en acier ou à épaulière de type Schuetzen; poignée demi-pistolet quadrillée; divers organes de visée dont une hausse à oeilleton sur la queue de carcasse; anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; version carabine à canon plus court.
- aussi livrable comme arme à calibres mixtes fournie avec canons lisses acceptant différentes cartouches à grenaille normalement destinées à des armes à canon rayé ainsi que des cartouches de fusils de chasse de calibres 12, 16 et 20.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier de sous-garde, mécanisme à culasse tombante
- bloc-culasse rigide en métal coulissant à la verticale dans des rainures pratiquées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- s'il est présent, numéro de série habituellement composé de chiffres seulement, sans préfixe ni suffixe; inscrit sur la face avant du boîtier de culasse/de la carcasse et visible seulement une fois le canon retiré.
- numéros relevés : trois, quatre et cinq chiffres.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arrière du canon.

Autres marquages

- dates de brevets habituellement sur le canon, peut-être comme suit :
"Pat. June 23.85 Oct 2.88" ou "Pat. June 23, '85, Oct. 2, '88, Dec. 9, '90".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saddle Ring Carbine

Schuetzen Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Special Target Rifle

Sporting Rifle

Target Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37069
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Falling Block Shotgun

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Falling Block Shotgun
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37069 - 6	12 GA X 1 3/4"	1	766	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37069 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37069 - 2	16 GA	1	771	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37069 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	768	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37069 - 3	28 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37069 - 5	44 XL SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les dates de brevet "June 23, 1885" ou "June 23, 1885.Oct.2.88" ou "June 23, 1885.Oct.2.88. DEC.9.90" peuvent figurer sur le canon.
- arme à feu fabriquée entre 1885 et 1908.
- fabriqué avec modifications de nature esthétique au cours des années.
- caractéristiques types : guidon à grain d'orge; canon rond profilé; fini bleui; âme lisse; levier ou vis de démontage à oeillet sur la partie inférieure avant ou latérale du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet, repose-doigt et clé d'ouverture combinés; monture à poignée demi-pistolet en noyer avec fût Schnabel.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante/tombante et actionné par levier inférieur.
- le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme à feu examinée figure sur la face du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le fût (doit être enlevé pour voir le numéro de série).
- le numéro de série est composé de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58118	Merwin, Hulbert & Company	XL	Merwin, Hulbert & Company	Fusil de chasse	À un coup
68044	Hopkins & Allen	Falling Block XL Shotgun	Hopkins & Allen	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1885

Falling Block

Falling Block Model Single Gun

Pat D. June 23 1885

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68044
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Falling Block XL Shotgun

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Falling Block XL Shotgun
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68044 - 1	38 SHOT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68044 - 2	38 SHOT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68044 - 3	44 XL SHOT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68044 - 4	44 XL SHOT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68044 - 5	44 XL SHOT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68044 - 6	44 XL SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Hopkins & Allen" peut figurer sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
Modèle	- arme fabriquée entre 1885 et 1908. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge, canon rond à âme lisse, mécanisme à culasse basculante, vis de démontage avec anneau sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, canon bleui et boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du canon. - une arme de calibre .44 SHOT portait, sur le dessus du canon, l'inscription 44 Cal. Shot Gun

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37069	Hopkins & Allen	Falling Block Shotgun	Hopkins & Allen	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

2044

38 XL

38XL

44 Cal. Shot Gun

44 XL

44XL

Baby Shotgun

Ladies Gun

No 2044

Shot Gun

Single Gun

Taxidermists

XL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20010
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Forehand

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Forehand
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20010 - 1	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20010 - 2	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- "FOREHAND" ou "FOREHAND D.A." sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué de 1891 à 1901 environ.
- caractéristiques : chien avec ou sans crête; canon octogonal; carcasse rigide; barillet semi-cannelé; double action; fini bleui ou nickelé; boîtier de culasse/carcasse avec renflement et calotte de crosse arrondie; plaquettes de crosse en ébonite.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55417	Hopkins & Allen	Forehand Model 1891	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Forehand D.A.

Forehand DA

Forehand Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52777
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Forehand

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Forehand
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52777 - 3	12 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52777 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	759	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52777 - 2	16 GA X 2 1/2"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HOPKINS & ALLEN ARMS CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "FOREHAND" ou "FOREHAND MODEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Forehand" est le nom d'un ancien fabricant d'armes repris par H & A à la fin du 19e siècle. H & A a continué à fabriquer des armes de poing et des fusils de chasse en utilisant le nom "Forehand" jusqu'au 20e siècle. - fabriqué de 1902 à 1909. - le modèle Forehand était disponible en deux configurations : 1) avec chien dissimulé dans un cadre arrière à bosse avec sûreté manuelle, et 2) avec chien à crête exposé. - caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse latéral à dalle articulé avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure et vis de démontage monté à levier rabattable sur le côté gauche; extracteur ou éjecteur automatique; garde-main en bois et crosse à poignée demi-pistolet; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse jaspé ou plaqué nickel.
Fabricant	- "HOPKINS & ALLEN ARMS CO." et "NORWICH, CONN. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canon à bascule, à mécanisme d'ouverture
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121899	Witte Hardware	Single Barrel	Hopkins & Allen	Fusil de chasse	À un coup
129338	Forest City Gun Company	Single Barrel	Hopkins & Allen	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1012

1012 Hammer

1016

1016 Hammer

512

512 Hammerless

516

516 Hammerless

612

612 Hammerless

616

616 Hammerless

712

712 Hammer

716

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

716 Hammer

720

720 Hammer

812

812 Hammer

818

818 Hammer

912

912 Hammer

916

916 Hammer

920

920 Hammer

Forehand Hammer

Forehand Hammerless

Forehand Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37371
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Forehand

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Forehand
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37371 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37371 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37371 - 4	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37371 - 8	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37371 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37371 - 5	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37371 - 6	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37371 - 7	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Hopkins & Allen Arms Co." figure sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898. - l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917. - l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire. - l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Numrich Arms Corporation établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis. - l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. - l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Mowery Gun Works, Inc. établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - fabriqué de 1903 à 1908. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés, sans chiens, avec poignée-pistolet, bande striée, sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse, deux détentes. Fusils de chasse avec canons damas ou canons en acier. - "Forehand" est le nom d'un fabricant d'armes acheté par H&A à la fin du XIXe siècle; H&A a continué à produire des armes de poing et des fusils de chasse portant la marque "Forehand" jusqu'au tournant du siècle.
Fabricant	- Hopkins and Allen était un fabricant établi à Norwich, Connecticut, de 1867 à 1914.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule, le tenon de canon et l'intérieur du fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Forehand Model

H&R Forehand Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55417
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Forehand Model 1891

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Forehand Model 1891
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55417 - 5	32 S&W	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55417 - 1	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55417 - 2	32 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55417 - 9	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55417 - 6	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55417 - 7	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- le modèle figure sur le canon.
- arme fabriquée entre 1891 et 1901.
- caractéristiques : chien à crête pleine longueur ou sans crête; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet demi-cannelé; mécanisme de détente à double action; fini bleu ou nickelé; boîtier de culasse/carcasse à renflement avec une bride de poignée arrondie; plaquette en ébonite.

Numéro de série

- numéro de série sur le cadre de crosse et pouvant être répété sur l'arrière du barillet.

Autres marquages

- inscription possible : "~FOREHAND MODEL 1891~" "MANUFACTURED BY HOPKINS & ALLEN ARMS CO., NORWICH, CONN. U.S.A.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20010	Hopkins & Allen	Forehand	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1891

Forehand 1891

Forehand Double Action

Forehand Double Action Revolver Model 1891

Forehand Hammerless Model 1891

Forehand Safety Hammer Double Action

Forehand Standard Hammer Double Action

H&A Forehand Model 1891

H&A Model 1891 Forehand

Hopkins & Allen 1891

Hopkins & Allen Forehand Model 1891

Model 1891

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24007
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Forehand Model 1901

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Forehand Model 1901
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24007 - 11	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24007 - 5	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24007 - 6	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24007 - 7	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24007 - 8	32 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24007 - 9	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24007 - 10	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24007 - 1	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24007 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24007 - 3	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24007 - 12	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24007 - 4	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus du canon.
- fabriqué de 1902 à 1907.
- deux configurations : chien apparent avec crête et sans chien.
- canon nervuré.
- mécanisme à bascule et éjection automatique.
- carcasse légère ou lourde.
- barillet semi-cannelé.
- double action.
- fini bleui ou nickelé.
- crosse carrée ou ronde.
- plaquettes de crosse en ébonite.

Mécanisme

- revolver à canon basculant vers le bas.

Numéro de série

- sur le devant ou le dessous de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1901

Forehand 1901

Forehand Hammerless Model 1901

H&A Forehand Model 1901

H&A Model 1901 Forehand

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hopkins & Allen 1901

Hopkins & Allen Forehand Model 1901

Model 1901

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129999
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: G

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	G
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129999 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129999 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN ARMS CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" fut réintroduit vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- l'inscription "MODEL G" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse bleui et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple; garde-main de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet en bois lisse.

Fabricant

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN ARMS CO." au-dessus de l'inscription "NORWICH CONN." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- boîtier de carcasse/culasse à mécanisme d'ouverture à bascule avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure de la queue de carcasse du boîtier de culasse/de carcasse et également sur le côté du tenon du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G Model

Model G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19112
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Half Breed

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Half Breed
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19112 - 1	32 RF	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "HALF BREED" figure sur le dessus du canon.
- le modèle "HALF BREED" est un revolver de poche de petite taille.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet sans ouverture; rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente encastrée unique; crosse carrée; généralement avec un fini chromé.

Fabricant

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement au bas de la poignée.
- le numéro de série d'une des armes à feu examinées est composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19952
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19952 - 6	45 FLINTLOCK	1	215	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19952 - 2	45 FLINTLOCK	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19952 - 5	45 FLINTLOCK	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19952 - 4	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19952 - 3	45 PERCUSSION	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19952 - 1	45 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HOPKINS AND ALLEN ARMS HAWTHORNE N.J." et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté droit du canon.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, au Connecticut (É.-U.), de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, au Connecticut (É.-U.), de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réutilisée vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana (É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canon octogonal en acier ou en laiton; mécanisme à silex ou à percussion; monture en hêtre veiné noyer avec crosse en tête d'oiseau; guidon et hausse Buckhorn en laiton; détente, pontet, ferrures et viroles de baguette en laiton; platine cémenté; baguette sous le canon.
- livrable en arme assemblée ou en kit.
- inscription relevée sur une boîte d'origine : "MODÈLE 7090E KENTUCKY PISTOL KIT 45 PERCUSSION".

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

7090A Kentucky Percussion Pistol

7090E Kentucky

7090E Kentucky Kit

7090E Kentucky Pistol

7090E Kentucky Pistol Kit

7090K Kentucky Percussion Pistol Kit

7090KH Kentucky Percussion Pistol Kit

7109A Kentucky Flintlock Pistol

7109K Kentucky Flintlock Pistol Kit

Hopkins & Allen Kentucky

Kentucky 7090E

Kentucky Kit

Kentucky Pistol

Kentucky Pistol Kit

Kentucky Reproduction

Model 7090E Kentucky Pistol

Model 7090E Kentucky Pistol Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Hopkins & Allen

Ultra Hi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19953
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Minuteman

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Minuteman
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19953 - 1	45 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HOPKINS & ALLEN", "THE MINUTEMAN" et "NUMRICH ARMS - W. HURLEY, N.Y." figurent sur trois lignes sur le canon de l'une des armes à feu examinées.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "THE MINUTEMAN" figure sur le canon de l'une des armes à feu examinées.
- le nom "THE MINUTEMAN" était aussi utilisé pour la version carabine.
- le modèle "THE MINUTEMAN" est un pistolet à mise à feu par percussion et à chien inférieur.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse rabattable à encoche en "V"; canon octogonal/boîtier de culasse/carcasse; chien percutant extérieur monté sous le canon/boîtier de culasse/carcasse; mécanisme de détente à simple action; poignée-pistolet en bois; fini bleui.
- canon/boîtier de culasse/carcasse une pièce d'une longueur totale de 305 mm (12 po) et longueur intérieure du canon de 152 mm (6 po).

Fabricant

- l'inscription "NUMRICH ARMS - W. HURLEY, N.Y." figure sur le canon de l'une des armes à feu examinées.
- l'appellation commerciale "Hopkin & Allen" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées et mises sur le marché par la société Numrich Arms Corporation d'environ 1971 à environ 1994.
- la société "Numrich Arms Corporation" était établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Mécanisme

- arme à percussion, à chargement par la bouche et dotée d'un chien inférieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du canon de l'arme à feu examinée.
- le numéro de série est composé de quatre ou cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19951	Hopkins & Allen	Underhammer Boot Pistol	Numrich Arms	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

H&A Minuteman

Hopkins and Allen Boot Pistol

Hopkins and Allen Under Hammer

Hopkins and Allen Underhammer

Minute Man

Numrich Hopkins and Allen Boot Pistol

Numrich Under Hammer

Numrich Underhammer

The Minute Man

The Minuteman

Under Hammer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120676
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Minuteman

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Minuteman
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120676 - 5	31 FLINTLOCK	1	991	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120676 - 6	31 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120676 - 1	36 FLINTLOCK	1	991	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120676 - 2	36 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120676 - 9	45 FLINTLOCK	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120676 - 3	45 FLINTLOCK	1	991	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120676 - 10	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120676 - 4	45 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120676 - 11	50 FLINTLOCK	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120676 - 7	50 FLINTLOCK	1	991	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120676 - 12	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120676 - 8	50 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- les inscriptions "NUMRICH ARMS" et "THE MINUTEMAN" figurent sur deux lignes sur le canon.
- le modèle "Minuteman" est une reproduction moderne à poudre noire et à chargement par la bouche d'un fusil "Kentucky".
- caractéristiques : canon octogonal bleui lisse ou rayé; platine traditionnelle à silex ou à percussion montée sur le côté avec gros chien extérieur; baguette montée sous le canon; boîte à chiffon, plaque de couche et pontet en laiton; guidon à lame et hausse à encoche; monture une pièce pleine longueur en bois.
- modèle vendu en tant qu'arme finie ou en ensemble prêt à assembler.

Fabricant

- les inscriptions "NUMERICH ARMS", "THE MINUTEMAN" et "WEST HURLEY N.Y." figurent sur trois lignes sur le canon.
- l'appellation commerciale "Hopkin & Allen" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées et mises sur le marché par la société Numrich Arms Corporation d'environ 1971 à environ 1994.
- la société "Numrich Arms Corporation" était établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à poudre noire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Minute Man

Minuteman Brush

Minuteman Brush Rifle

Minuteman Carbine

Minuteman Rifle

The Minute Man

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19911
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Mountain Eagle

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Mountain Eagle
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19911 - 1	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- "MOUNTAIN EAGLE" sur le plafond de la cage du barillet.
- "PAT. MAR. 28, '71" ou "MAR. 28, '71, MAY 27, '79" sur le canon.
- fabriqué entre 1875 et 1885.
- canon octogonal ou rond; carcasse rigide et barillet cannelé; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; crosse en tête d'oiseau; guidon à lame en demi-lune et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sous la plaquette de crosse gauche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179824
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: My Companion No 2

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	My Companion No 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179824 - 1	32 RF	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MY COMPANION No 2" figure sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le revolver "MY COMPANION No 2" ne porte pas de marque ni d'inscription du fabricant.
- le revolver "MY COMPANION No 2" et une arme à feu à détente encastrée de type "Suicide Special".
- caractéristiques : canon rond; guidon à lame en demi-lune surbaissé sans hausse; carcasse pleine; axe de barillet à tête arrondie muni de deux bandes moletées; rainure d'insertion de cartouche sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée à bout carré; plaquettes de poignée en bois; gravé de volutes et de motifs en zigzag; fini nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hopkins & Allen Companion No 2

Hopkins & Allen Spur Trigger Revolver

Hopkins & Allen Suicide Special

My Companion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119001
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: New Model Skeleton Stock Target Pistol

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	New Model Skeleton Stock Target Pistol
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119001 - 4	22 LR	1	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure habituellement sur le canon.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, au Connecticut (É.-U.), de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, au Connecticut (É.-U.), de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été remise sur le marché vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, dans l'État de New York (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, au New Jersey (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, en Indiana (É.-U.).

Modèle

- modèle fabriqué de 1912 à 1915.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce pistolet à un coup pour tir à la cible fut mis sur le marché en 1912 par la Hopkins & Allen sous la désignation "New Model Skelton Stock Target Pistol".
- caractéristiques : organes de visée réglables; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur le plafond de la cage du barillet; éjection automatique; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en ébonite; crosse squelettique détachable en métal; fini bleu.
- avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 533 mm (21 po) sans la crosse squelettique détachable et de 838 mm (33 po) avec la crosse squelettique détachable; poids moyen de 1,05 kg (2,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN ARMS CO.NORWICH, CT.U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24180	Hopkins & Allen	New Model Target Pistol	Hopkins & Allen	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Bicycle Pistol

New Model Skeleton Stock Target

Single Shot Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24180
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: New Model Target Pistol

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	New Model Target Pistol
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24180 - 2	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24180 - 6	22 LR	1	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24180 - 3	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24180 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24180 - 7	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur le canon.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée de 1910 à 1915. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce pistolet à un coup de compétition a été mis sur le marché par Hopkins & Allen sous l'appellation "New Model Target Pistol" en 1910. - caractéristiques : dispositifs de visée réglables; canon rayé rond; carcasse articulée à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la cage du barillet; éjection automatique; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; grosses poignées en bois de type tir sur cible; fini bleui ou nickelé. - le pistolet "New Model Target Model" était aussi offert en 1912 avec un canon de 457 mm (18 po) et une crosse évidée amovible sous l'appellation "New Model Skelton Stock Target Pistol".
Fabricant	- l'inscription "HOPKINS & ALLEN ARMS CO.NORWICH,CT.U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'avant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la face inférieure du canon. - le numéro de série est composé de trois et quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119001	Hopkins & Allen	New Model Skeleton Stock Target Pistol	Hopkins & Allen	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

H& R New Model Target Pistol

H&R New Model Target Pistol

New Model Target

Single Shot Target Pistol

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37009
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Noiseless

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Noiseless
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37009 - 1	22 LR	1	489	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, au Connecticut (É.-U.), de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, au Connecticut (É.-U.), de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été remise sur le marché vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisé par la "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, dans l'état de New York (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisé par la "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisé par la "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana (É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur le dessus du canon, juste en avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à un coup à culasse basculante muni d'un silencieux adapté au canon; le mécanisme est actionné en appuyant sur l'arrière du pontet, ce qui a pour effet de faire basculer le bloc-culasse; ces fusils sont dotés de carcasses cémentées de couleur et de crosses à poignée anglaise de type fusil de chasse et d'une vis de démontage à boucle située à la base avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'ajustement et le fini de l'arme à feu sont tels que le silencieux donne l'impression d'être intégré au canon.

Mécanisme

- culasse basculante.

Numéro de série

- des exemplaires comportaient des numéros de séquence.

Canon

- le canon est doté d'un silencieux amovible de 171 mm.
- longueur avec silencieux fixé : 660 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux est retiré (dispositif prohibé), l'arme à feu est correctement classée comme " arme à feu sans restrictions ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Junior

Junior Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42109
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Over & Under Turnover Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Over & Under Turnover Percussion Rifle
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42109 - 1	45 PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42109 - 2	50 PERCUSSION	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- caractéristiques : système au moyen duquel deux canons identiques, dotés chacun de cheminées et de viseurs, tournent autour d'un axe longitudinal pour s'aligner avec le chien latéral afin de faire feu.
- cette arme est munie d'une crosse en noyer d'Amérique (pas de garde-main), d'un pontet en acier, d'une plaque de couche et d'un compartiment pour chiffons en laiton, d'un guidon à lame et d'une hausse réglable à cran de mire.
- ce modèle était vendu en tant qu'arme finie ou en ensemble prêt à assembler.

Fabricant

- les inscriptions "NUMERICH ARMS" et "WEST HURLEY NY" sur deux lignes figurent sur le canon.
- l'appellation commerciale "Hopkin & Allen" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées et mises sur le marché par la société Numrich Arms Corporation d'environ 1971 à environ 1994.
- la société "Numrich Arms Corporation" était établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral, avec canons superposés (bascule).
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126770	Homemade	Over & Under Turnover Percussion Rifle		Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barreled Turnover Percussion Rifle

Over & Under Rifle

Over And Under Rifle

Over/Under Muzzleloading Rifle

Over/Under Rifle

Over/Under Swivel Barrel Rifle

Swivel Barrel

Swivel Barrel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19926
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Peerless No 2

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Peerless No 2
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19926 - 3	22 SHORT	7	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19926 - 2	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Numrich Arms Corporation établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Mowery Gun Works, Inc. établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur la cage du barillet, ainsi que la date de brevet : "Mar. 28, 1871".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; détente encastrée, fini nickel; plaquettes en caoutchouc dur.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette gauche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1871 Peerless

Peerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120680
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Pennsylvania Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Pennsylvania Rifle Reproduction
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120680 - 1	31 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120680 - 2	31 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120680 - 3	36 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120680 - 4	36 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120680 - 5	45 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120680 - 6	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120680 - 7	50 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120680 - 8	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réutilisée vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
Modèle	- caractéristiques : canon octogonal lisse ou rayé bleui; platine latérale traditionnelle à silex ou à percussion avec gros chien apparent; baguette sous le canon; compartiment pour chiffons, etc., plaque de couche et pontet en laiton; guidon à lame et hausse à encoche; monture mi-longueur d'une seule pièce en bois. - modèle vendu en kit ou assemblé.
Fabricant	- l'inscription "NUMERICH ARMS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale "Hopkin & Allen" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées et mises sur le marché par la société Numrich Arms Corporation d'environ 1971 à environ 1994. - la société "Numrich Arms Corporation" était établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, à poudre noire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Half-Stock Kentucky Rifle Reproduction

Pennsylvania

Pennsylvania Half-Stock Rifle

Plains Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135742
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135742 - 1	45 PERCUSSION	1	855	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN" a été relevée sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" a été relevée sur le côté droit du canon.
- l'inscription "H & A" a été relevée sur la platine.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, dans le Connecticut (É.-U.), de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, dans le Connecticut (É.-U.), de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite sur le marché vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, dans l'état de New York (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, au New Jersey (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, en Indiana (É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils à percussion à chargement par la bouche vendus sous forme d'armes prêtes à l'emploi ou de trousses à assembler, mais dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques relevées : canon octogonal avec dispositifs de visée fixes; baguette sous le canon; platine latérale avec percuteur; monture en bois dur pleine longueur à poignée anglaise avec plaque de couche en demi-lune, pontet et garnitures en laiton.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "J" et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "BLACK POWDER ONLY 45 CAL" a été relevée sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - des poinçons d'homologation italiens ou espagnols peuvent figurer sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

".45 target"

The ".45 Target"

The .45 Target

The .45 Target Rifle

The 45 Target

The 45 Target Rifle

Underhammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121223
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Petrel

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Petrel
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121223 - 1	22 SHORT	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É. U. de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U. de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- la désignation de modèle "PETREL PATEND APPLY" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plein; côtés plats; mécanisme de détente simple; détente encastrée; canon octogonal; rainure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse facilitant le chargement; barillet cannelé rond; peut être orné de gravures ou présenter un fini bleui ou nickel.

Numéro de série

- l'inscription figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123369
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Pioneer

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Pioneer
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123369 - 1	22 LR	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123369 - 2	32 LONG RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123369 - 3	38 LONG RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123369 - 4	41 LONG RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "PIONEER" figure sur le plafond de la cage du barillet. - arme fabriquée de 1879 à 1885. - caractéristiques : canon octogonal ou rond avec guidon à lame en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé; chien extérieur à crête; détente encastrée; simple action; plaquettes en caoutchouc noir. - plusieurs documents sous-entendent que la marque/l'appellation commerciale "Pioneer" a été utilisée sur des revolvers de type "Suicide Special" fabriqués par Forehand & Wadsworth Arms Company entre 1871 et 1890, par Hopkins & Allen entre 1879 et 1885 et par Norwich Falls Pistol Company entre 1881 et 1887.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et peut se répéter sur le barillet. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres.
Autres marquages	- les dates de brevet suivantes figurent sur les armes examinées : 22,61-JUN 27,'71-APR 20,'75

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F&W Pioneer

Pioneer Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42192
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Plainsman

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Plainsman
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42192 - 1	45 PERCUSSION	1	940	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- monture mi-longueur en noyer, double détente, platine ornée de ciselures, canon octogonal avec bande inférieure en laiton; pontet, compartiment pour pièces, etc. et plaque de couche en laiton, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.

Fabricant

- l'inscription "NUMRICH ARMS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "Hopkin & Allen" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées et mises sur le marché par la société Numrich Arms Corporation d'environ 1971 à environ 1994.
- la société "Numrich Arms Corporation" était établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Genre

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Plainsman Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66124
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66124 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66124 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66124 - 3	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN MFG. CO. - NORWICH, CONN." figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée vers 1867.
- Hopkins & Allen a acheté à Bacon Manufacturing Company en 1867.
- il s'agit du troisième revolver de poche à percussion Bacon fabriqué par Hopkins & Allen.
- il s'agit d'un revolver à percussion à simple action doté d'une carcasse à dessus ouvert et d'un pontet classique.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond ou octogonal avec baguette/levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse avec barillet amovible et cannelé ou rond; chien à crête apparent; détente à simple action; pontet arrondi; cadre de crosse à ventre plat; plaquettes de poignée en bois; fini bleui; canon, barillet et boîtier de culasse/carcasse ornés de ciselures ou non.
- le revolver de poche à percussion de la Bacon Manufacturing Company ressemble beaucoup à un revolver de poche à percussion de modèle "Manhattan".
- Bacon a travaillé pour Manhattan avant de lancer sa propre entreprise.

Fabricant

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN MFG. CO. - NORWICH, CONN." figure sur le canon.

Autres marquages

- sur les canons: "HOPKINS & ALLEN MFG. CO. - NORWICH, CONN."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Bacon a été acheté par Hopkins & Allen en 1867 et environ 250 exemplaires de ce revolver ont ensuite été fabriqués sous l'appellation Hopkins & Allen.
- modèle fabriqué à environ 3500 exemplaires en tout dont 1400 armes portant l'inscription Bacon Mfg Co et environ 2100 exemplaires ayant été produits par d'autres firmes.
- Bacon a produit des armes pour plusieurs autres firmes : Fitch & Waldo (environ 100 exemplaires), B J Hart & Bro, NY (environ 600 exemplaires), Tomes, Melvain & Co (environ 100 exemplaires) NY et Western Arms Co (environ 400 exemplaires).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37277	Bacon	Pocket Percussion Revolver	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver
138822	Hart, Benjamin J	Pocket Percussion Revolver	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver
138823	Fitch & Waldo	Pocket Percussion Revolver	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver
138825	Western Arms Company	Pocket Percussion Revolver	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver
138826	Tomes, Melvain & Company	Pocket Percussion Revolver	Bacon Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bacon Pocket Model Percussion Revolver

Bacon Third Model Pocket Percussion Revolver

Bacon Third Model Pocket Revolver

Pocket Percussion

Pocket Percussion Model 3

Pocket Percussion Third Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19922
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19922 - 2	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19922 - 4	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19922 - 3	32 RF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19922 - 5	32 RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN MFG CO" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, au Connecticut (É.-U.), de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, au Connecticut (É.-U.), de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été remise sur le marché vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, dans l'État de New York (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, au New Jersey (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, en Indiana (É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un nom descriptif pour un style d'arme à feu.
- cette entrée est pour les armes à feu sur lesquelles figure seulement le nom du fabricant, sans aucune autre inscription, ou des appellations commerciales faisant référence à un modèle particulier.
- ce modèle était le premier d'une très longue lignée de revolvers de poche Hopkins & Allen, dont la plupart portent des appellations commerciales comme "Acme", "Blue Jacket", "Dictator" ou "Defender".
- caractéristiques : canon partiellement octogonal et partiellement rond, carcasse rigide en fer, détente encastrée, crosse en tête d'oiseau ou carrée.
- une gravure illustrant une scène de chasse peut figurer sur le barillet.

Fabricant

- les inscriptions "HOPKINS & ALLEN MFG CO" et "NORWICH, CT" figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model Pocket

Pocket

Pocket 22

Pocket 32

Pocket Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19906
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Pointer

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Pointer
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19906 - 1	22 RF	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19906 - 2	30 RF	1	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre les années 1870 et 1890.
- environ 1 000 armes à feu ont été fabriquées.
- l'inscription "POINTER" figure sur le canon.

Mécanisme

- arme à un coup avec canon basculant sur le côté.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le cadre de poignée, sous les plaquettes, ainsi qu'au bas de la chambre (visible lorsque la chambre est ouverte).

Autres marquages

- inscription "POINTER" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20066
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Range Model

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Range Model
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20066 - 12	22 LONG	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20066 - 2	22 RF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20066 - 3	22 RF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20066 - 9	22 RF	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20066 - 10	22 RF	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20066 - 8	22 SHORT	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20066 - 4	32 S&W	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20066 - 5	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20066 - 6	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20066 - 7	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN ARMS CO." figure sur le plafond de la cage de barillet.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" fut réintroduit vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- mis sur le marché en 1908.
- "RANGE MODEL" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- ces revolvers étaient dotés de boîtier de culasse/carcasse de deux tailles et étaient disponibles en fini nickelé ou bleui.

Fabricant

- " HOPKINS & ALLEN ARMS CO.NORWICH,CT.U.S.A." sur le plafond de la cage du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bride de la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Range

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19896
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19896 - 4	22 LONG	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19896 - 10	22 LONG	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19896 - 11	22 LONG	7	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
19896 - 9	22 SHORT	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hopkins & Allen" n'est généralement pas marqué sur l'arme à feu.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" était employée par l'Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1868 et 1898.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" était employée par l'Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1898 et 1917.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" a été réutilisée vers 1969 pour identifier des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" était employée par la "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, de New York, aux États-Unis.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" a été employée par "Hopkins & Allen Arms" d'Hawthorne, au New Jersey, aux États Unis.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" a été employée par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, en Indiana, aux États Unis.

Modèle

- "Ranger 22 Long" figure sur le plafond de la cage de barillet.
- le plafond de la cage de barillet et/ou le canon peuvent comporter les dates de brevet d'Hopkins & Allen suivantes : "Pat. Mch 28.71 May 27.79".
- production interrompue vers 1900.
- boîtier de culasse/carcasse plein; détente à simple action et à chien à crête exposé.
- caractéristiques possibles : canon rond ou octogonal; levier de dégagement de type poussoir et à axe à lame, sur le côté avant gauche ou l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; finition nickelée; barillet rond ordinaire à encoches de verrouillage arrière; crosse en tête d'oiseau.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe; sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse gauche.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le plafond de la cage du barillet : "22 Long".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871

1871 Ranger

1872

1872 Ranger

Ranger 1871

Ranger 1872

Ranger 22 Long

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24160
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Ranger No 1

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Ranger No 1
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24160 - 10	22 LONG	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24160 - 8	22 SHORT	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24160 - 7	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24160 - 9	22 SHORT	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN M'F'G C.O.," et les dates de brevet peuvent figurer sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, dans le Connecticut (É.-U.), de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, dans le Connecticut (É.-U.), de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite sur le marché vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, dans l'état de New York (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, au New Jersey (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, en Indiana (É.-U.).

Modèle

- fabriqué de 1871 à 1900.
- sur le canon ou le plafond de la cage du barillet : "RANGER"
- fini nickelé, détente encastrée, chien apparent, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en plastique ou en bois, canons ronds ou octogonaux ou combinaison des deux, guidon en demi-lune, pas de hausse, barillet non cannelé pouvant être moleté, barillet retenu par un axe amovible (barillet amovible).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- armes examinées : quatre chiffres sous la plaquette de crosse gauche.
Calibre	- sur l'arme : "22 RF."
Remarques	- pour la série Ranger, les désignations de modèles précisent la taille et le calibre. - carcasses No 1 pour calibre .22 RF, No 2 pour .32 RF, et No 3 pour .38 RF (RF = percussion annulaire). - les armes de poing de la série Ranger ressemblaient beaucoup aux revolvers des séries XL et Blue Jacket fabriqués par Hopkins and Allen pendant les beaux jours des pistolets de poche. - entre ces trois séries, les différences concernaient l'ajustement, le fini et la qualité générale des armes; les revolvers de la série Ranger correspondaient au bas de la gamme tandis que les armes XL se trouvaient au sommet de la gamme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19917	Hopkins & Allen	Ranger No 2	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
25720	Hopkins & Allen	Ranger No 3	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hopkins and Allen Number 1

Ranger #1

Ranger 22

Ranger Number One

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19917
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Ranger No 2

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Ranger No 2
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19917 - 7	22 LR	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19917 - 6	22 RF	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19917 - 2	32 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19917 - 4	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19917 - 1	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19917 - 3	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19917 - 5	32 RF	6	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure sur l'arme à feu.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" fut réintroduit vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- "RANGER NO. 2" figure sur le plafond de la cage du barillet ou sur le canon.
- "HOPKINS & ALLEN M'F'G Co." sur "RANGER NO.2" ou "HOPKINS & ALLEN M'F'G Co." sur "PAT MARCH 28. 1871" sur "RANGER NO. 2" ou "HOPKINS & ALLEN M'F'G Co." sur "PAT. MCH 28. 71 MAY 27. 79" sur "RANGER NO. 2" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué de 1880 à 1896 environ.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal avec guidon en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet amovible lisse ou cannelé; chien apparent avec crête; détente gainée; simple action; crosse en tête d'oiseau ou poignée-pistolet dentée et crosse carrée.

Fabricant

- les inscriptions "HOPKINS & ALLEN M'F'G CO." et "PAT. MCH 28. 71 MAY 27. 79" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet.

Numéro de série

- arme examinée : le numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la bride de la poignée, sous la plaquette de crosse.
- armes examinées : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Autres marquages

- dates de brevets pouvant figurer sur ce modèle : "PAT. MAR. 28,71, APR. 27,75, MAY 27,79." ou "PAT. MAY 27,79."

Remarques

- sur les armes de la série Ranger, les numéros de modèle désignent la taille de la carcasse et le calibre.
- carcasse No 1 destinée aux armes des calibres 22 RF, carcasse No 2 pour les armes de calibre 32 RF et carcasse No 3 pour calibre 38 RF.
- les armes de poing de la série Ranger ressemblaient beaucoup aux revolvers des séries XL et Blue Jacket fabriqués par Hopkins and Allen à l'époque bénie des pistolets de poche.
- les armes de ces trois séries se distinguaient par la qualité de l'ajustement, le fini et la qualité globale; la série Ranger regroupait des armes de base tandis que la série XL comprenait les armes de la meilleure qualité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20942	Morley	Morley	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
24160	Hopkins & Allen	Ranger No 1	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
25720	Hopkins & Allen	Ranger No 3	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1871

1879

Hopkins and Allen Number 2

Ranger

Ranger # 2

Ranger 32

Ranger Number 2

Suicide Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25720
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Ranger No 3

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Ranger No 3
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25720 - 3	38 RF	5	71	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25720 - 4	38 RF	5	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25720 - 1	38 SHORT RF	5	71	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25720 - 2	38 SHORT RF	5	71	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HOPKINS & ALLEN M'F'G CO." ou "HOPKINS & ALLEN M'F'G CO." et "PAT. MARCH 28, 1871" peuvent figurer sur la cage du barillet du boîtier de culasse/la carcasse ou l'inscription "PAT. MARCH 28, 1871" peut figurer sur le canon.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "RANGER No. 3" figure sur le canon ou sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1871 et 1900.
- caractéristiques : fini nickelé; mécanisme de détente à simple action; détente encastrée; chien extérieur; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées en tête d'oiseau en plastique ou en bois; des canons ronds ou octogonaux et une combinaison de ceux-ci ont été observés; guidon en demi-lune; aucune hausse; barillet non cannelé, lequel peut être moleté; barillet maintenu par un axe de barillet central amovible; barillet amovible.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sous la plaquette.

le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Remarques

- les chiffres sur le modèle de la gamme Ranger désignent la taille de la carcasse et le calibre.
- la carcasse No 1 était destinée au calibre 22 RF, la No 2 au calibre 32 RF, et la No 3 au calibre 38 RF.
- les armes de poing de la gamme Ranger étaient étroitement apparentées aux gammes XL et Blue Jacket fabriquées par Hopkins and Allen à la grande époque des pistolets de poche.
- les différences quant à l'ajustement, au fini et à la qualité globale sont les caractéristiques distinctives entre ces trois gammes de modèles, où le modèle Ranger est le produit de moindre qualité et le modèle XL, celui de haute qualité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19917	Hopkins & Allen	Ranger No 2	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
24160	Hopkins & Allen	Ranger No 1	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hopkins and Allen Number 3

Ranger # 3

Ranger 38

Ranger Number 3

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29659
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Royal
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29659 - 2	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29659 - 3	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le dessus du canon : "ROYAL".
- Royal était une appellation commerciale utilisée par Hopkins & Allen vers 1880.
- caractéristiques possibles : simple action; carcasse rigide; détente encastrée; canon rond; barillet lisse; guidon à lame en laiton; pas de hausse; crosse en manche de scie avec plaquettes quadrillées noires (pouvant arborer un monogramme constitué d'une étoile à cinq branches).

Numéro de série

- numéro de série habituellement sous la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20064
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Safety Police

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Safety Police
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20064 - 19	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 20	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 21	22 LR	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 22	22 LR	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 23	22 LR	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 24	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 1	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 2	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 3	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20064 - 4	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 5	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 6	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 7	32 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 8	32 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 9	32 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 10	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 11	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 12	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 13	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 14	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 15	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 16	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 17	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20064 - 18	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "THE HOPKINS & ALLEN ARMS CO." au-dessus de "NORWICH,CT.U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" fut réintroduit vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- fabriqué de 1907/1908 à 1914/1915 environ.
- l'inscription "SAFETY POLICE" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé et clé d'ouverture montée sur le plafond de la cage du barillet; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée quadrillées; fini nickelé ou bleui;
- plusieurs tailles de carcasse disponibles.
- le modèle Safety Police Hammerless est également disponible.

Fabricant

- l'inscription "THE HOPKINS & ALLEN ARMS CO." au-dessus de "NORWICH,CT.U.S.A. PAT'D AUG.21,1906" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canons à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19931	Hopkins & Allen	Safety Police Hammerless	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1906

1906 Safety Police

Safety Police 1906

Safety Police Hammer

Triple Action

Triple Action Safety Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19931
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Safety Police Hammerless

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Safety Police Hammerless
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19931 - 9	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19931 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19931 - 8	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19931 - 5	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Hopkins & Allen Arms Co" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, au Connecticut (É.-U.), de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, au Connecticut (É.-U.), de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite sur le marché vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, dans l'état de New York (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, au New Jersey (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, en Indiana (É.-U.).

Modèle

- "Safety Police" sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué de 1907 à 1914.
- petit revolver à bascule, pas de chien apparent, double action, éjection automatique.

Fabricant

- les inscriptions "The Hopkins & Allen Arms Co." et "Norwich, Conn. U.S.A. Pat'd. Aug. 21, 1906" figurent généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le cadre de crosse avant et les trois derniers chiffres du numéro sont répétés à l'arrière du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20064	Hopkins & Allen	Safety Police	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1906

1906 H&A

1906 Hopkins & Allen

1906 Safety Police

H&A 1906

Hopkins & Allen 1906

Pat'd Aug 21 1906

Safety Police

Safety Police 1906

Safety Police Model Hammerless

Triple Action Safety Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37077
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Safety Single Gun

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Safety Single Gun
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37077 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37077 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1911.
- cette arme est un fusil de chasse à un seul canon, avec chien extérieur et manette de sécurité sur le dessus de la queue de carcasse.
- monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer, boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé.

Mécanisme

- à bascule, un coup.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57419
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Schuetzen Rifle
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57419 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57419 - 1	25-20 SINGLE SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1900 à 1915.
- fusil à un coup à culasse basculante de type "Schuetzen" suisse, avec plaque de couche à épaulière et canon octogonal.
- la manoeuvre du mécanisme se fait en abaissant l'arrière du pontet, ce qui fait descendre la culasse.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse cémenté; monture quadrillée en noyer; vis de démontage à anneau sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; organes de visée réglables sur rampes ou hausse à oeilleton sur la queue de carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante; un coup.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

39 Series

3922

3925

Take-down Schuetzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19929
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Scott

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Scott
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19929 - 3	38 RF	5	622	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1880.
- simple action, carcasse rigide aux côtés plats, détente encastrée, canon en laiton, barillet lisse avec encoches de blocage à l'arrière, cadre de poignée en manche de scie; pièces de caoutchouc quadrillé noir.
- l'arme à feu peut être munie d'une crosse en bois qui se fixe au dos de crosse.
- l'arme à feu peut être connue sous le nom fusil-revolver Scott.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver-Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20870
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Secret Service Special

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Secret Service Special
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20870 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20870 - 3	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20870 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20870 - 4	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.

- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.

- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "SECRET SERVICE SPECIAL" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond avec bande supérieure pleine et guidon à lame arrondie; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé, éjection automatique et hausse/mécanisme d'ouverture montés à l'arrière de la cage du barillet; chien à crête apparent; percuteur monté sur le chien; mécanisme de détente à simple/double action; pontet claveté à l'avant et à l'arrière; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui ou nickelé.

- "Secret Service Special" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des revolvers vendus par Fred Biffar Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, É.-U.

- les revolvers "Secret Service Special" étaient fabriqués en Amérique de Nord par Harrington & Richardson Arms Company, Hopkins & Allen Firearms Company, Iver Johnson's Arms & Cycle Works, et Meriden Arms Company.

- le monogramme "SSS" dans un cercle est généralement moulé sur les plaquettes de poignée.

- "SSS" est l'abréviation de "Secret Service Special".

Fabricant

- le fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sous la plaquette.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20258	Iver Johnson	Secret Service Special	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
58376	Howard Arms Company	Secret Service Special	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
58938	Howard Arms Company	Secret Service Special	Harrington & Richardson	Arme de poing	Revolver
58956	Howard Arms Company	Secret Service Special	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
129263	Guisasola Hermanos	Secret Servise Special	Guisasola Hermanos	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

SSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70267
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70267 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70267 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70267 - 7	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70267 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70267 - 3	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70267 - 4	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70267 - 8	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70267 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70267 - 5	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70267 - 6	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70267 - 9	20 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1908 et 1915.
- peut afficher les dates de brevet March 12, 1898 et November 25, 1898.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons ronds damas anglais ou damas, juxtaposés en acier; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; chien ou sans chien; garde-main et crosse à poignée anglaise, à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet en bois quadrillé; plaque de couche en caoutchouc; fini lisse ou gravé.

Mécanisme

- arme à bascule à canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule, mais peut être répété sur le tenon de canon et sur la face intérieure du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0112

0116

0120

0312

0316

0320

212

216

312

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

316

320

H&A 1890

H&A Hammer Double Gun

H&A Hammerless Double Gun

No 0112

No 0116

No 0120

No 0312

No 0316

No 0320

No 212

No 216

No 312

No 316

No 320

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120682
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120682 - 1	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réutilisée vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis; platines ornées de ciselures; monture quadrillée en noyer.

Fabricant

- l'inscription "NUMERICH ARMS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "Hopkin & Allen" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées et mises sur le marché par la société Numrich Arms Corporation d'environ 1971 à environ 1994.
- la société "Numrich Arms Corporation" était établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à poudre noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double-Barrel

Double-Barrel Percussion Shotgun

Double-Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81472
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81472 - 1	10 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81472 - 2	12 GA	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81472 - 12	12 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81472 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81472 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81472 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81472 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81472 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81472 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81472 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81472 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81472 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81472 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81472 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1890 à 1915.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canon simple et à mécanisme à coffre.
- le fusil de chasse "Single Barrel" (canon simple) était fabriqué en version à chien extérieur à crête et en version sans chien.
- un bon nombre de ces fusils de chasse ont été fabriqués avec des canons damas, damas anglais, damas authentique, et damas Stubb.
- la carcasse articulée à l'avant était offerte avec un axe de charnière fixe ou amovible.
- arme offerte avec extracteur ou éjecteur automatique.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de la carcasse inférieure et être répété sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres et d'un préfixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

194262	Hopkins & Allen	F	Hopkins & Allen	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1512

1516

1520

1612

1616

1620

1712

2612

2616

712

716

720

812

812 1/2

816

816 1/2

912

916

920

Forehand Type

Single Barrel Hammer Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37071
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Single Barrel Hammerless

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Single Barrel Hammerless
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37071 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37071 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37071 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37071 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37071 - 5	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37071 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- arme fabriquée entre 1890 et 1915.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse sans chien, à mécanisme à coffre et à un canon de modèle standard.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512

516

520

612

616

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120681
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120681 - 1	12 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réutilisée vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- fusil de chasse à chargement par la bouche et à poudre noire.
- caractéristiques : canon lisse; platine latérale traditionnelle à percussion avec gros chien apparent; baguette sous le canon; compartiment pour chiffons, etc., plaque de couche et pontet en laiton; guidon à grain d'orge; monture mi-longueur d'une seule pièce en bois.

Fabricant

- l'inscription "NUMERICH ARMS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "Hopkin & Allen" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées et mises sur le marché par la société Numrich Arms Corporation d'environ 1971 à environ 1994.
- la société "Numrich Arms Corporation" était établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à poudre noire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lightweight Muzzleloading Shotgun

Lightweight Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120306
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Smoker

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Smoker
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120306 - 2	38 RF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120306 - 1	38 RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par la Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- "SMOKER" est marqué sur le plafond de la cage du barillet.
- arme fabriquée de 1879 à 1900.
- caractéristiques : mécanisme à simple action; revolver à carcasse pleine et à barillet fixe; levier de dégagement d'axe du barillet sur la partie avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; détente encastrée; canon octogonal.

Mécanisme

- simple action.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120837
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Striker

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Striker
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120837 - 1	22 RF	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U. de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été remise sur le marché vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É-.U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet : "STRIKER".
- appellation commerciale utilisée par Hopkins & Allens vers 1876.
- caractéristiques : crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois; carcasse rigide; détente encastrée; barillet non cannelé; canon mi-rond et mi-octogonal.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.
- arme examinée : quatre chiffres.

Autres marquages

- également sur l'arme à feu : PAT MAR 14, 76.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60596
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Top Break Automatic Ejecting

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Top Break Automatic Ejecting
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60596 - 2	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60596 - 1	22 RF	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60596 - 5	22 RF	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60596 - 26	297/230 MORRIS LONG	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60596 - 27	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60596 - 8	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60596 - 10	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60596 - 11	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60596 - 25	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60596 - 21	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60596 - 22	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60596 - 23	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure habituellement sur l'arme à feu.
- "Hopkins & Allen" est une marque de commerce utilisée par l'Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1868 et 1898.
- la marque de commerce "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1898 et 1917.
- elle a été réutilisée vers 1968 pour désigner des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- elle a été employée par la "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- elle a été employée par "Hopkins & Allen Arms" d'Hawthorne, au New Jersey, aux États-Unis.
- elle a été utilisée par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, en Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : bascule supérieure; double action; éjection automatique; finition nickelée; bande sur le canon; organes de visée fixes; chien exposé; chien rabattable en option.
- arme fabriquée entre 1885 et 1907 approximativement.

Fabricant

- les inscriptions "HOPKINS & ALLEN ARMS CO." et "NORWICH, CONN.U.S.A PAT.DEC. 6, 88." ou "HOPKINS & ALLEN ARMS CO,' et "NORWICH.CT.U.S.A.", sur deux lignes, figurent sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la crosse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, sur deux lignes.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe d'une lettre "B" et de quatre chiffres.

Autres marquages

- l'inscription "PAT. ON JAN.5, 0CT.5, 1886" peut figurer sur le canon. - sur certains canons figurent l'inscription "HOPKINS & ALLEN ARMS CO." sur une première ligne, puis l'inscription "NORWICH, CONN.U.S.A PAT.DEC. 6, 88." sur une deuxième ligne. - sur certains canons figurent l'inscription "HOPKINS & ALLEN ARMS CO." sur une première ligne, puis l'inscription "NORWICH. CT.U.S.A. PAT.DEC. 6, 98." sur une deuxième ligne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153166	Robertson & Nicholson	Top Break Automatic Ejecting		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1886

1886 Pocket

1886 Top Break Automatic Ejecting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Automatic Shell Ejecting Double Action

Automatic Shell Ejecting Double Action Revolver

H & A Hinge

Pocket 1886

Top Break

Top Break Hammer Automatic

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23778
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Top Break Automatic Ejecting Hammerless

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Top Break Automatic Ejecting Hammerless
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23778 - 2	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23778 - 1	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23778 - 3	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23778 - 4	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23778 - 5	38 S&W	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1894 à 1907. - armes examinées : pas de désignation de modèle. - éjection automatique, double action, pas de chien apparent, à bascule.
Fabricant	- l'inscription "HOPKINS & ALLEN MFG. CO. NORWICH. CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- figure sous la plaquette gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1886

1886 Pocket

Automatic

Automatic Hammerless

Hammerless

Hammerless Automatic

PAT. JANY. 5. OCT. 5. 86. SEPT. 26. 93

Patented January 5, October 5, 1886, September 26, 1893

Pocket 1886

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19930
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Tower's Police Safety Lock

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Tower's Police Safety Lock
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19930 - 1	38 SHORT RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Numrich Arms Corporation établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Mowery Gun Works, Inc. établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- les inscriptions "TOWER'S POLICE SAFETY LOCK" et "PAT. MAR. 28, '71, APR. 27, JUNE 29, '75" figurent sur la cage du barillet.
- modèle fabriqué vers 1875.
- Tower's Police Safety était une appellation commerciale utilisée par Hopkins & Allen.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon en demi-lune en laiton; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide plat avec barillet cannelé, cran de verrouillage à l'arrière et hausse à encoche en "V" dans la lèvre surélevée du plafond de la cage du barillet; dispositif de déverrouillage de l'axe de barillet de type lame-poussoir sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; poignée en tête d'oiseau avec plaquettes en palissandre ou en os blanc; fini nickelé; chien et détente bleuis.
- longueur totale de 178 mm (7,0 po).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "PAT. MAR.28, '71, APR. 27, JUNE 29, '75." figure sur la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Police Safety

Police Safety Lock

Tower's Police Safety

Towers Police Safety

Towers Police Safety Lock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19951
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Underhammer Boot Pistol

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Underhammer Boot Pistol
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19951 - 2	36 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19951 - 3	36 PERCUSSION	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19951 - 1	45 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19951 - 4	54 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, aux É.-U. de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, aux É.-U. de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été remise sur le marché vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, aux É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, aux É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, aux É.-U.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- arme fabriquée entre 1960 et 1980.
- pistolet à percussion se chargeant par la bouche.
- arme à chien inférieur.
- guidon à lame en argent et hausse réglable en hauteur.
- monture en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "NUMERICH ARMS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "Hopkim & Allen" a été utilisée pour les armes à feu produites et distribuées par la Numrich Arms Corporation entre 1971 et 1994, environ.
- la "Numrich Arms Corporation" avait pignon sur rue à West Hurley, New York, aux États-Unis.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19953	Hopkins & Allen	Minuteman	Numrich Arms	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Boot Pistol

Boot Underhammer Percussion Pistol

Underhammer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42084
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Underhammer Buggy Rifle

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Underhammer Buggy Rifle
Fabricant:	Mowrey Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42084 - 3	36 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42084 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42084 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H & A" ou "Hopkins & Allen" figurent généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- carabine à percussion et à chien inférieur, et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse ouverte réglable; canon octogonal, garde-main et crosse à poignée anglaise en érable.

Fabricant

- Mowrey Gun Works, Inc. était un fabricant et un distributeur établi à l'origine à Saginaw, dans l'État du Texas puis à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis, jusqu'en 2006.
- les produits de Mowrey Gun Works étaient distribués exclusivement par l'entreprise Mountain State Muzzle Loaders Supplies, Inc.
- l'entreprise Mountain State Muzzle Loaders Supplies, Inc. était établie à Williamstown, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche.
Remarques	Il s'agit d'une carabine de sport à percussion, chien inférieur et chargement par la bouche. Elle est équipée d'un canon octogonal, d'une crosse et d'un garde-main en érable, d'un guidon à lame et d'une hausse à cran de mire réglable. Le mécanisme de cette carabine est très simple; il n'est constitué que de quelques pièces et d'un pontet, qui fait également office de ressort principal.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buggy Rifle

Buggy Underhammer Percussion

Buggy Underhammer Percussion Rifle

Underhammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42048
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Underhammer Buggy Rifle

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Underhammer Buggy Rifle
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42048 - 4	36 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42048 - 1	45 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42048 - 2	45 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42048 - 3	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42048 - 5	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- carabine à percussion et chien inférieur, à chargement par la bouche. - caractéristiques : guidon à lame et hausse ouverte réglable; canon octogonal, garde-main et crosse à poignée anglaise en érable.
Fabricant	- l'inscription "NUMERICH ARMS" figure sur le canon. - l'appellation commerciale "Hopkin & Allen" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées et mises sur le marché par la société Numrich Arms Corporation d'environ 1971 à environ 1994. - la société "Numrich Arms Corporation" était établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buggy Carbine

Buggy Deluxe

Buggy Rifle

Buggy Underhammer Percussion

Buggy Underhammer Percussion Carbine

Buggy Underhammer Percussion Rifle

The Buggy Deluxe

Underhammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120677
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Underhammer Deer Stalker Rifle

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Underhammer Deer Stalker Rifle
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120677 - 1	58 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120677 - 2	58 PERCUSSION	1	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réutilisée vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- fusil de sport à percussion à chargement par la bouche et à chien inférieur.
- caractéristiques : canon octogonal; crosse et fût en érable; guidon avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire.
- fusil au mécanisme très simple, comptant peu de pièces; le pontet sert aussi de ressort de percussion.

Fabricant

- l'inscription "NUMERICH ARMS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "Hopkin & Allen" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées et mises sur le marché par la société Numrich Arms Corporation d'environ 1971 à environ 1994.
- la société "Numrich Arms Corporation" était établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien inférieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deer Stalker

Deer Stalker Underhammer Percussion

Deerstalker

Underhammer Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42026
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Underhammer Heritage Rifle

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Underhammer Heritage Rifle
Fabricant:	Mowrey Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42026 - 3	36 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42026 - 2	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42026 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H & A" ou "Hopkins & Allen" figurent généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1994.
- carabine à percussion et à chien inférieur, et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse ouverte réglable; canon octogonal, garde-main et crosse à poignée anglaise en érable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Mowrey Gun Works, Inc. était un fabricant et un distributeur établi à l'origine à Saginaw, dans l'État du Texas puis à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis, jusqu'en 2006. - les produits de Mowrey Gun Works étaient distribués exclusivement par l'entreprise Mountain State Muzzle Loaders Supplies, Inc. - l'entreprise Mountain State Muzzle Loaders Supplies, Inc. était établie à Williamstown, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Remarques	Il s'agit d'une carabine de sport à percussion, chien inférieur et chargement par la bouche. Elle est équipée d'un canon octogonal, d'une crosse et d'un garde-main séparé en érable, d'un guidon à lame et d'une hausse à cran de mire réglable. Le mécanisme de cette carabine est très simple; il n'est constitué que de quelques pièces et d'un pontet, qui fait également office de ressort principal.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Heritage Percussion Rifle

Heritage Rifle

Heritage Underhammer Percussion

Underhammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42036
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Underhammer Heritage Rifle

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Underhammer Heritage Rifle
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42036 - 3	36 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42036 - 2	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42036 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42036 - 4	58 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- fusil à percussion et chien inférieur, à chargement par la bouche.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse ouverte réglable; canon octogonal, garde-main et crosse à poignée anglaise en érable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "NUMERICH ARMS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "Hopkin & Allen" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées et mises sur le marché par la société Numrich Arms Corporation d'environ 1971 à environ 1994.
- la société "Numrich Arms Corporation" était établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Heritage Percussion Rifle

Heritage Rifle

Heritage Underhammer Percussion

Underhammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42040
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Underhammer Offhand Rifle

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Underhammer Offhand Rifle
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42040 - 3	36 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42040 - 2	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42040 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- le fusil "Offhand" a été fabriqué à l'origine par Numrich Arms Corporation avant 1994, et par la suite, par Mowrey.
- caractéristiques : canon octogonal; crosse en érable et aucun garde-main; guidon à lame et hausse ouverte réglable.
- le mécanisme de ce fusil est très simple ne comportant que quelques pièces et le pontet fait aussi office de ressort de percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "NUMERICH ARMS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "Hopkin & Allen" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées et mises sur le marché par la société Numrich Arms Corporation d'environ 1971 à environ 1994.
- la société "Numrich Arms Corporation" était établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Genre

- fusil à chargement par la bouche, percussion, chien inférieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Offhand Underhammer Percussion Rifle

Underhammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119635
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Underhammer Offhand Rifle

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Underhammer Offhand Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119635 - 1	36 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119635 - 2	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119635 - 4	75 PERCUSSION	1	902	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, aux É.-U. de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, aux É.-U. de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été remise sur le marché vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, aux É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, aux É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, aux É.-U.

Modèle

- sur le dessus du canon : "OFFHAND".
- caractéristiques : canon octogonal; crosse et fût en érable; guidon avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; chien inférieur; baguette.
- le mécanisme de ce fusil, très simple, comprend peu de pièces; le pontet fait aussi office de ressort de percussion.

Genre

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien inférieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Offhand Deluxe

Offhand Underhammer Percussion Rifle

Underhammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42054
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Underhammer Target Rifle

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Underhammer Target Rifle
Fabricant:	Numrich Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42054 - 1	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de sport à chargement par la bouche et à percussion à chien inférieur.
- caractéristiques : canon octogonal, crosse et fût en érable, guidon avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire.
- mécanisme très simple composé de peu de pièces; le pontet sert aussi de ressort de percussion.

Fabricant

- l'inscription "NUMERICH ARMS" figure sur le canon.
- l'appellation commerciale "Hopkin & Allen" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées et mises sur le marché par la société Numrich Arms Corporation d'environ 1971 à environ 1994.
- la société "Numrich Arms Corporation" était établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Genre

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien inférieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - fusil à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Target Rifle

Underhammer

Underhammer Percussion Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129881
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Underhammer Target Rifle

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Underhammer Target Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129881 - 1	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.

- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.

- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.

- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon, comme suit : THE ".45 TARGET".
- il s'agit d'un fusil de sport à chargement par la bouche doté d'un chien percutant inférieur.
- il est doté d'un canon octogonal, d'un garde-main et d'une crosse en bois d'érable, d'un guidon avec protège-guidon et d'une hausse à cran de mire réglable.
- ce fusil est doté d'un mécanisme très simple, composé de peu de pièces, dans lequel le pontet sert également de ressort de percussion.

Genre

- fusil à chargement par la bouche doté d'un chien percutant inférieur.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

".45 target"

45 Target Underhammer

Target

Target Underhammer Percussion Rifle

The ".45 Target"

The .45 Target

The .45 Target Rifle

The 45 Target

The 45 Target Rifle

Underhammer

Underhammer Target Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19939
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Universal Double Action

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Universal Double Action
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19939 - 2	32 CF	6	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19939 - 1	38	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hopkins & Allen" n'est généralement pas marqué sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- UNIVERSAL DOUBLE ACTION sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué avant 1946.
- revolver à carcasse rigide avec rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, verrou de barillet sous le canon, chien apparent, guidon à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet, pontet, crosse en manche de scie.

Numéro de série

- le numéro de série (chiffres seulement) peut figurer sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.

Calibre

- calibre sur le plafond de la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - une date de brevet, "Mar. 28, 72" peut aussi figurer sur le plafond de la cage du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1886

Double Action

Universal

Universal Double Action 1886

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82011
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: Vest Pocket Derringer

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	Vest Pocket Derringer
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82011 - 1	22 RF	1	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HOPKINS & ALLEN ARMS CO." et "NORWICH, CONN. U.S.A." sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 1911 et retiré en 1915.
- derringer à un coup de forme inhabituelle fabriqué par Hopkins and Allen.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- détente escamotable, boîtier de culasse/carcasse et canon nickelés ou bleuis, possibilité de ciselures, pas de chien apparent, petit guidon, très petite crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en nacre ou en ivoire, bouton d'ouverture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le canon de ce derringer bascule vers le haut pour le chargement/déchargement et pour l'extraction. L'extraction se fait à l'aide des doigts et elle est facilitée par des rainures sur les côtés du canon.

Mécanisme

- canons basculants.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse : chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Folding Trigger Derringer

New Model Vest Pocket Derringer

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19909
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL 30 Long

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL 30 Long
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19909 - 1	30 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19909 - 2	30 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" fut réintroduit vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- "XL. 30 Long" sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué de 1879 à 1898 environ.
- caractéristiques : revolver à carcasse rigide et barillet fixe; canon rond; barillet cannelé avec crans de verrouillage à l'arrière; carcasse à côtés plats avec platine détachable du côté gauche; détente encastrée; verrou de barillet sous forme de lame-poussoir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à lame en demi-cercle en laiton et hausse sous forme de rainure pleine longueur sur le plafond de la cage du barillet; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en noyer; fini nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté de la crosse en dessous des plaquettes de crosse; il peut aussi être répété sur le dessous du canon.
- les numéros de série se composaient seulement de chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscription possible :
"Hopkins & Allen Mfg. Co." "XL. 30 Long" "Pat. Mar. 28,1871, Apr. 27, 1875".

Remarques

- la recherche indique que Hopkins & Allen a cessé de fabriquer les revolvers de poche à détente encastrée à simple action vers 1898.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871

1875

XL 30

XL 30Long

XL30

XL30 Long

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19890
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL Bulldog

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL Bulldog
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19890 - 2	32	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19890 - 24	32	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19890 - 7	32 H&R	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19890 - 13	32 H&R	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19890 - 18	32 LONG COLT	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19890 - 19	32 LONG COLT	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19890 - 20	32 RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19890 - 21	32 RF	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19890 - 10	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19890 - 14	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19890 - 26	32 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19890 - 22	32 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19890 - 23	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19890 - 12	32 SHORT RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19890 - 15	32 SHORT RF	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19890 - 3	38	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19890 - 4	38	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19890 - 11	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19890 - 17	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19890 - 25	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, au Connecticut (É.-U.), de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, au Connecticut (É.-U.), de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, dans l'État de New York (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, au New Jersey (É.-U.).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, en Indiana (É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le plafond de la cage du barillet avec la désignation du calibre.
- fabriqué de 1875 à 1907.
- modèle à double action avec détente conventionnelle et pontet.
- deux caractéristiques différentes ont été réalisées pour ce modèle : un avec un chien standard et l'autre avec un chien à crête repliable.
- crosse carrée.
- la portière de chargement de certaines de ces armes à feu a été fabriquée avec un "ongle" pour l'ouvrir, et sur d'autres, elle a un petit bouton moleté pour l'ouvrir, la dernière en date étant probablement une amélioration par rapport au premier modèle.
- certaines de ces armes à feu examinées possèdent un extracteur de douille monté sous le canon.
- canon octogonal.
- certains modèles ont été observés avec un anneau pour cordon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais numéros à quatre chiffres signalés.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le plafond de la cage du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulldog

Bulldog Folding Hammer

Bulldog Regular Hammer

Bulldog XL

Bulldog XL Folding Hammer

Bulldog XL Regular Hammer

XL Bull Dog

XL Bulldog DA

XL Bulldog Double Action

XL Bulldog Folding Hammer

XL. Bull Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23785
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL Derringer

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL Derringer
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23785 - 1	41 SHORT RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon et "Pat. Apr. 5, 1870" sur le côté gauche du canon.
- "XL" était une appellation commerciale et une gamme de modèles de "Hopkins & Allen".
- fabriqué de 1870 à 1879.
- canon octogonal pivotant; simple action; chien apparent avec crête; détente encastrée; crosse en tête d'oiseau; guidon en laiton en demi-lune, pas de hausse; carcasse nickelée ou plaquée argent; canon bleui; chien et détente cémentés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pat Apr 5 1870

XL Deringer

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19880
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL Double Action

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL Double Action
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19880 - 8	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 1	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 7	22 LR	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 11	22 LR	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19880 - 12	22 LR	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19880 - 13	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19880 - 37	32 RF	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19880 - 16	32 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 31	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 20	32 RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19880 - 32	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 21	32 RF	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 33	32 RF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 22	32 RF	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 34	32 RF	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 19	32 RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 35	32 RF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 28	32 RF	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 36	32 RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 9	32 S&W	5	34	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19880 - 30	32 S&W	5	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 2	32 S&W	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19880 - 3	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19880 - 23	32 S&W	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19880 - 24	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19880 - 15	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19880 - 6	32 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19880 - 29	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 14	38	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 4	38	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 17	38 CF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 25	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19880 - 18	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19880 - 26	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19880 - 5	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19880 - 27	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1875 et abandonnée en 1916.
- l'inscription "XL DOUBLE ACTION" figure sur la cage du barillet ou sur le canon.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action, carcasse rigide bleuie ou nickelée, canon octogonal, et barillet cannelé, axe du barillet extérieur sous le canon, peut être doté d'une portière de chargement sur le côté droit de la carcasse avec une rainure pour charger et décharger les cartouches, guidon à lame fixe avec une rainure fixe sur la cage du barillet à titre de hausse, et peut avoir des plaquettes de crosse noires quadrillées avec un cercle sur le dessus. Le cercle peut comprendre l'inscription "H&A".
- la portière de chargement peut être munie d'une rainure pour un ongle ou d'un bouton arrondi pour ouvrir la portière.
- certains revolvers peuvent avoir une tige d'éjection située sur le côté gauche du canon.
- peut avoir un chien à crête plein, un chien écourté ou un chien à crête pliante. Les revolvers avec chien à crête pliante peuvent porter l'inscription "JAN. 27, 85." représentant la date de brevet, sur le chien.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- L'arme signalée comporte un numéro de série de quatre chiffres.
- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant de la poignée ou sur le côté gauche, sous la plaquette.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le plafond de la cage du barillet :
"38 CAL CENTER FIRE"
ou
"32 CAL CENTER FIRE"
ou
"32 CAL RIM FIRE".

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur la cage du barillet :
"HOPKINS & ALLEN MFG. CO."
"PAT. MARCH 28, 1871, JAN. 5, 86"
"XL DOUBLE ACTION"
"32 CAL RIM FIRE"
ou
"HOPKINS & ALLEN MFG. CO."
"PAT. MARCH 28, 1871, JAN. 5, 86"
"XL DOUBLE ACTION"
"32 CAL CENTRE FIRE"
ou
"HOPKINS & ALLEN MFG. CO."
"PAT. MARCH 28, 1871, JAN. 5, 86"
"XL DOUBLE ACTION"
"38 CAL CENTRE FIRE"
ou
"XL DOUBLE ACTION"
"HOPKINS & ALLEN ARMS CO."
"NORWICH, CONN. U.S.A.". ou
"HOPKINS & ALLEN MFG. CO."
"PAT. JAN. 5. 86"
"XL DOUBLE ACTION"
"32 CAL RIM FIRE"

Remarques

- les revolvers Hopkins & Allen "XL DOUBLE ACTION" existent en trois variantes :
- variante 1 - fabriqué de 1875 à 1907. Version de la Merwin, Hulbert & Company fabriqué et marqué par Hopkins & Allen. Verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet. Guidon à lame de forme unique; guidon bas et plat vers l'avant, mais renflement distinctif à l'arrière.
- variante 2 - fabriqué de 1886 à 1907. Verrou de barillet sous l'axe du barillet, sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. Guidon à lame en demi-lune.
- variante 3 - fabriqué de 1908 à 1916. Version combinant les meilleures caractéristiques des variantes 1 et 2. Verrou de barillet sous l'axe du barillet, sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. Guidon à lame en demi-lune.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60777	Hopkins & Allen	XL No 3 Double Action	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
82653	Hopkins & Allen	XL No 5 Double Action	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Action

XL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28782
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL Navy

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL Navy
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28782 - 2	38 RF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
28782 - 3	38 RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28782 - 1	38 RF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- fabriqué de 1870 à 1880 environ à raison de quelques centaines d'exemplaires.
- "XL NAVY" sur le plafond de la cage du barillet et "HOPKINS AND ALLEN MFG. CO. PAT. MAR. 28, '71, APR. 27, '75" sur le canon.
- revolver à simple action ressemblant à un revolver à double action.
- barillet basculant, fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse en noyer, organes de visée fixes, bout de crosse carré et dos de crosse graduellement courbé jusqu'à la partie principale de la carcasse; la version "Army" de ce revolver (inscription "XL NO. 8" et calibre .44 RF) présente un renflement sur le dos de crosse, de sorte que l'angle de la crosse par rapport à la carcasse est plus prononcé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75631
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL No 1

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL No 1
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75631 - 1	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75631 - 2	22 RF	7	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- "XL" sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué entre 1879 et 1900.
- revolver à simple action et à carcasse rigide, avec barillet fixe; canon rond, barillet cannelé avec encoches de verrouillage à l'arrière; carcasse à côtés plats et platine gauche amovible; dégagement de l'axe du barillet par poussoir en forme de lame sur le côté gauche de la carcasse; guidon à lame en laiton en demi-lune et hausse constituée d'une entaille surélevée sur le plafond de la cage du barillet; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en noyer; fini nickelé.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le dessous du canon : nombres ordinaux.

Canon

- canons de 51 mm à 67 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscription possible :
"Hopkins & Allen Mfg. Co." "XL" "Pat. Mar. 28,1871, Apr. 27, 1875"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75612	Hopkins & Allen	XL Single Action	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
195130	Merwin, Hulbert & Company	XL No 5	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1871

1875

Suicide Special

XL # 1

XL 1

XL No 1 1871

XL No 1 1875

XL No 1 Single action

XL No. 1

XL1

XL1 Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99635
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL No 1 Double Action

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL No 1 Double Action
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99635 - 3	22 LR	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99635 - 4	22 LR	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
99635 - 5	22 LR	7	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
99635 - 2	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99635 - 1	22 SHORT	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" fut réintroduit vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Pat. Mar. 28, 71 Jan. 5, 86" ou "Pat. March 28, 1871 Jan. 5, 86" et "X.L. 1 Double Action" ou "X.L. No 1 Double Action" peuvent figurer sur le plafond de la cage du barillet. - revolver à double action à percussion annulaire; canon octogonal; petite carcasse rigide et barillet cannelé fixe; chien escamotable; pontet; guidon en demi-lune; hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet; crosse carrée en manche de scie. - Hopkins & Allen a breveté un concept de chien escamotable le 27 janvier 1885; cette caractéristique fut intégrée aux revolvers à carcasse légère et à carcasse robuste.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la poignée, sous les plaques de poignée et sur le barillet. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

X.L. 1 Double Action

XL 1 DA

XL 1 Double Action

XL No 1 DA

XL1 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75731
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL No 2

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL No 2
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75731 - 4	30 RF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75731 - 7	30 RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
75731 - 1	30 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75731 - 6	30 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75731 - 3	32 SHORT RF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75731 - 5	32 SHORT RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75731 - 2	32 SHORT RF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
Modèle	- arme fabriquée à partir de 1871 jusqu'en 1989 environ; les ventes se sont poursuivies jusqu'au début des années 1900. - l'inscription "XL No. 2" figure habituellement sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Pat. Mar. 28, 1871, Apr. 27, 1875" ou une variation de celle-ci, c.-à-d. une ou l'autre de ces dates, figure généralement sur la cage du barillet et/ou le canon. - le modèle "XL No 2" est un revolver à simple action à carcasse rigide avec barillet amovible, détente encastrée et chien extérieur situé au centre à l'arrière du bouclier. - caractéristiques : guidon à lame en demi-lune en laiton et encoche surélevée sur la cage du barillet en guise de hausse; canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats, avec platine amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, rainure de chargement usinée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et en travers du bouclier, et un barillet cannelé amovible avec crans de verrouillage de la sûreté brevetés par Hopkins & Allen sur l'arrière de la face du barillet; levier d'arrêtoir d'axe du barillet à lame-poussoir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée en tête d'oiseau avec plaquettes en noyer; fini nickelé ou bleui; peut être orné de gravures.
Numéro de série	- arme examinée : chiffres (sans préfixe ni suffixe alphabétique) sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse gauche. - numéros de trois et quatre chiffres relevés.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historique au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75612	Hopkins & Allen	XL Single Action	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
195130	Merwin, Hulbert & Company	XL No 5	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Suicide Special

XL 2

XL No. 2

XL No.2

XL No2

XL2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75632
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL No 2 1/2

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL No 2 1/2
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75632 - 1	32 RF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75632 - 2	32 RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" fut réintroduit vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- "HOPKINS & ALLEN MFG. CO." et "XL No. 2 1/2" et "PAT. MAR. 28, 1871, APR. 27, 1875" sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué de 1875 à 1900.
- canon octogonal; carcasse rigide eux côtés plats avec platine gauche amovible; barillet cannelé fixe avec crans d'arrêt; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; verrou de barillet de type lame-poussoir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon en demi-lune en laiton et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en noyer; chien et détente cémentés; fini nickelé.
- longueur totale de 159 mm (6¼ po).

Fabricant

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN MFG. CO" figure sur la cage du barillet.

Mécanisme

- revolver à simple action et détente encastrée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté du cadre de la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaquettes de crosse. - le numéro de série était composé uniquement de chiffres et ne comportait aucun préfixe ni suffixe.
Remarques de la loi canadienne	000078402- certains exemplaires de ce modèle, lorsqu'ils sont fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada. Capehorn75@5

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75612	Hopkins & Allen	XL Single Action	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1871

1875

Suicide Special

XL # 2 1/2

XL 2 1/2

XL No 2 1/2 1871

XL No 2 1/2 1875

XL No 2 1/2 Single action

XL No. 2 1/2

XL2 1/2

XL2 1/2 Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60778
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL No 3

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL No 3
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60778 - 3	32 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60778 - 7	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60778 - 1	32 RF	5	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60778 - 8	32 RF	5	68	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60778 - 2	32 RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60778 - 5	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60778 - 4	32 RF	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60778 - 9	32 RF	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60778 - 6	32 S&W LONG	6	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. - l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
Modèle	- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet. - fabriqué de 1870 environ à 1900. - revolver à simple action et à carcasse rigide avec barillet fixe; levier de déclenchement de l'axe de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; canon octogonal; platine amovible; chien avec crête; détente encastrée, pas de pontet. - vis de tension du ressort de percussion sur le devant de crosse.
Numéro de série	- numéro de série sur le cadre de crosse, sous la plaquette.
Calibre	- calibre inscrit sur le plafond de la cage du barillet.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- inscriptions pouvant figurer sur le plafond de la cage du barillet : "HOPKINS & ALLEN MFG. CO." "XL No. 3" ou "HOPKINS & ALLEN MFG. CO." "XL No. 3" "PAT. MAR.28, 1871, APR. 27, 1875". ou "HOPKINS & ALLEN MFG. CO." ou "PAT. MAR.28, 1871, APR.27,75,MAY.27,79 " "XL,No. 3", "32 CAL RIM FIRE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24186	Hopkins & Allen	XL No 3 NY	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
195130	Merwin, Hulbert & Company	XL No 5	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
196565	Merwin, Hulbert & Company	XL No 3	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Suicide Special

XL No. 3

XL No. 3 Safety Lock

XL No. 3 Single Action

XL No3

XL3

XL3 Single Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60777
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL No 3 Double Action

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL No 3 Double Action
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60777 - 18	22 RF	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60777 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60777 - 2	22 RF	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60777 - 3	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60777 - 4	22 RF	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60777 - 5	32	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60777 - 6	32	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60777 - 7	32	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60777 - 8	32	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60777 - 9	32 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60777 - 10	32 RF	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60777 - 19	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
60777 - 11	32 RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60777 - 12	32 RF	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60777 - 13	32 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60777 - 14	32 S&W	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60777 - 15	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60777 - 16	32 S&W	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60777 - 17	32 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le plafond de la cage du barillet sous la forme suivante : "XL NO.3 DOUBLE ACTION".
- modèle fabriqué entre 1875 et 1907.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide de petite dimension avec barillet fixe et aucune tige d'éjection; portière de chargement située sur le côté droit; double action; chien repliable ou extérieur à crête

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la plaquette gauche.
- le numéro de l'arme sur l'image est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur le canon ou le plafond de la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19880	Hopkins & Allen	XL Double Action	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
138804	Hopkins & Allen	1886 Solid Top Frame Double Action	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Action XL No.3

Double Action XL3

XL 3

XL No 3

XL No 3 DA

XL No.3

XL No.3 Double Action

XL3 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24186
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL No 3 NY

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL No 3 NY
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24186 - 1	32 RF	5	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24186 - 3	32 RF	5	68	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24186 - 2	32 RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24186 - 5	32 RF	6	65	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24186 - 4	32 RF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, aux É.-U. de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, aux É.-U. de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été remise sur le marché vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, aux É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, aux É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle figure sur le plafond de la cage du barillet. - petit revolver à simple action avec crosse en tête d'oiseau; fabriqué par Hopkins & Allen Manufacturing Company entre 1871 et la fin de la décennie 1890. - caractéristiques : carcasse d'une seule pièce avec crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse vernies en noyer; organes de visée fixes rudimentaires; détente encastrée; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui, nickelé ou cémenté; possibilité de diverses ciselures. - en règle générale, les premiers revolvers Hopkins & Allen de ce type avaient des carcasses de forme arrondie; par la suite, les revolvers H&A avaient généralement des carcasses aux côtés plats et les deux types arborent les mêmes inscriptions pour ce qui est des brevets. - la fabrication des revolvers de poche à détente encastrée à simple action a été interrompue vers 1898.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse (habituellement sous les plaquettes de crosse), sur le dessous du canon et l'arrière du barillet.
Remarques de la loi canadienne	- revolvers produits de 1870 environ à 1899 approximativement; certains exemplaires peuvent être considérés comme des armes à feu historiques (antiquités).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60778	Hopkins & Allen	XL No 3	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Suicide Special

XL 3 NY

XL No. 3

XL No3

XL3

XL3 NY

XL3 Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19932
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL No 4

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL No 4
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19932 - 1	38	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19932 - 2	38	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19932 - 3	38	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19932 - 7	38 RF	5	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19932 - 8	38 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19932 - 9	38 RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19932 - 10	38 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19932 - 4	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19932 - 5	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19932 - 6	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U. de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par Hopkins & Allen Arms Company of Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été remise sur le marché vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É-.U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- "XL.No4" sur le plafond de la cage du barillet.
- mis sur le marché vers 1871.
- simple action; fini nickelé ou bleui; canon rond ou octogonal; guidon à lame en demi-lune surélevé en laiton, hausse à encoche; verrou d'axe de barillet sur l'avant ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sous-garde fixe ou amovible; boîtier de culasse/carcasse aux côtés arrondis ou plats; vis de réglage du ressort de percussion sur le devant de crosse; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en noyer ou en palissandre.
- avec ou sans ciselures.

Numéro de série

- arme examinée: numéro de quatre chiffres inscrit sur la face du barillet, le dessous du canon et sous la plaquette de crosse gauche.

Autres marquages

- sur le plafond de la cage du barillet de l'arme examinée : "HOPKINS & ALLEN MFG. Co." au-dessus de "XL. No 4" au-dessus de "PAT.MAR.23. 1873".
- "HOPKINS & ALLEN MFG. CO." "XL No 4" "PAT. MAR. 28, 1871" sur le plafond de la cage du barillet; sur d'autres exemplaires : "XL No. 4" sur le plafond de la cage du barillet et "HOPKINS & ALLEN MFG. CO." "PAT. MAR. 28, 1871" sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48006	Merwin, Hulbert & Company	XL No 4	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
120762	Hopkins & Allen	XL No 4 NY	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
195130	Merwin, Hulbert & Company	XL No 5	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 4

Number 4

Suicide Special

XL # 4

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120762
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL No 4 NY

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL No 4 NY
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120762 - 5	38 RF	5	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120762 - 4	38 RF	5	50	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120762 - 3	38 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
120762 - 1	38 RF	5	77	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120762 - 2	38 RF	5	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U. de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" était utilisée par Hopkins & Allen Arms Company of Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été remise sur le marché vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É-.U.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet. - petit revolver à simple action à crosse en tête d'oiseau produit par la Hopkins & Allen Manufacturing Company entre 1871 et 1899 environ. - caractéristiques : boîtier de culasse d'une seule pièce avec crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse vernies en noyer; organes de visée fixes rudimentaires; détente encastrée; verrou d'axe de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui, nickelé ou cémenté; avec ou sans ciselures diverses. - en règle générale, les premiers revolvers Hopkins & Allen de ce type avaient un boîtier de culasse arrondi; par la suite, les revolvers H&A comportèrent généralement un boîtier de culasse aux côtés droits et les deux types arborent encore les mêmes inscriptions relatives aux brevets.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse (habituellement sous les plaquettes de crosse), sur le dessous du canon et sur l'arrière du barillet.
Remarques de la loi canadienne	- ces revolvers ont été fabriqués de 1870 environ à 1899 approximativement; certains peuvent ou non être considérés comme des armes à feu historiques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19932	Hopkins & Allen	XL No 4	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Suicide Special

XL No 4

XL Number 4 NY

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23788
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL No 5

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL No 5
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23788 - 12	38 CF	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23788 - 11	38 CF	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23788 - 14	38 RF	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23788 - 16	38 RF	5	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
23788 - 5	38 RF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23788 - 17	38 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23788 - 6	38 RF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23788 - 18	38 RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23788 - 9	38 RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23788 - 19	38 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23788 - 8	38 RF	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23788 - 20	38 RF	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23788 - 10	38 RF	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23788 - 21	38 RF	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23788 - 15	38 S&W	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23788 - 7	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23788 - 4	38 S&W	5	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23788 - 13	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN MFG. CO." au-dessus de "PAT. MCH 28, 71 MAY 27, 79" au-dessus de "XL. No 5" au-dessus de "38 CAL. RIM FIRE" figure sur le plafond de la cage de barillet de l'arme examinée.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1868 à 1898.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" était utilisé par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company de Norwich, Connecticut, É.-U., de 1898 à 1917.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" fut réintroduit vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Numrich Arms Corporation" de West Hurley, New York, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Hopkins & Allen Arms" de Hawthorne, New Jersey, É.-U.
- le nom commercial "Hopkins & Allen" a été utilisé par "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren, Indiana, É.-U.

Modèle

- l'inscription "XL. No 5" figure sur le plafond de la cage de barillet de l'une des armes examinées.
- fabriqués entre 1879 à 1898 environ.
- le boîtier de culasse/de la carcasse est aplati ou arrondi, avec ou sans la plaque latérale gauche amovible.
- caractéristiques : guidon en demi-cercle en laiton et lèvre à encoche relevée dans le plafond de la cage de barillet pour hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible; chien à crête apparent; détente simple encastrée; bride de poignée en tête d'oiseau; fini nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du cadre de crosse, sous les plaquettes de crosse, et peut aussi se répéter sur le dessous du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur les modèles à percussion annulaire, l'inscription "HOPKINS & ALLEN M'F'G CO. XL No 5 PAT. MAR. 28, 1871." figure sur le plafond de la cage du barillet.
- une variante militaire et de police de calibre 38 S&W à percussion centrale existe, mais est rare, et porte l'inscription "HOPKINS & ALLEN M'F'G. CO." " PAT. MCH. 28, '71, May 27," "79 XL No. 5 38 CAL. CENTRE FIRE".

Remarques

- la recherche indique que Hopkins & Allen a cessé de fabriquer les revolvers de poche à détente encastrée à simple action vers 1898.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138439	Oliver	Oliver	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
195130	Merwin, Hulbert & Company	XL No 5	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Suicide Special

XL #5

XL No 5 Single Action

XLNo5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82653
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL No 5 Double Action

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL No 5 Double Action
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82653 - 16	38 CF	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82653 - 17	38 CF	5	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "XL NO. 5 DOUBLE ACTION" figure sur la cage du barillet ou le canon.
- arme fabriquée au début des années 1900.
- caractéristiques : revolver à boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet fixe; tige d'éjection sous le canon; portière de chargement sur le côté droit; mécanisme de détente à double action; pontet; chien pliant ou rigide à crête

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sous la plaquette de crosse gauche, sur le dessous du canon et sur la face arrière du barillet.

Calibre

- calibre habituellement sur le plafond de la cage du barillet.

Autres marquages

- "PAT. MAR. 28, 71 APR. 27, 75, MAY 27, 79" sur le plafond de la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19880	Hopkins & Allen	XL Double Action	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Action XL No.5

Double Action XL5

XL 5

XL No 5

XL No 5 DA

XL No.5

XL No.5 Double Action

XL5 Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198513
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL No 5 Safety Lock

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL No 5 Safety Lock
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198513 - 1	38 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HOPKINS & ALLEN" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "XL No 5 SAFETY LOCK" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "PAT. MAR. 25.71 APR. 27. JUNE 29. 75" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Fabrication entre les années 1870 et la fin des années 1880.
- Le dispositif de "verrouillage de sûreté" utilise la goupille du barillet comme dispositif de sûreté et a été annoncé par Hopkins & Allen pour les modèles XL No 2, XL No 3, XL No5, XL Bulldog, XL Navy et XL Police.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse avec côtés plats et plaque latérale gauche amovible; barillet cannelé amovible; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en bois ou en nacre.

Fabricant

- L'inscription "HOPKINS & ALLEN MFG. CO" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaques de poignée.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19943
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL No 6

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL No 6
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19943 - 4	41 RF	5	48	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19943 - 3	41 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19943 - 2	41 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- fabriqué de 1871 à 1885 environ.
- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet: "XL No 6".
- carcasse rigide, barillet basculant, canon octogonal, détente encastrée, encoches de sûreté à l'arrière du barillet cannelé (entre les chambres), simple action, crosse en tête d'oiseau.

Autres marquages

- la date de brevet "MAR 28 1871" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195130	Merwin, Hulbert & Company	XL No 5	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1871

Hopkins & Allen MFG. Co.

No 6

No6

XL

XL No6

XLNo6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19941
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL No 6 Double Action

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL No 6 Double Action
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19941 - 1	32 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19941 - 2	32 S&W	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19941 - 3	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19941 - 4	32 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19941 - 5	32 S&W	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19941 - 6	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19941 - 7	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19941 - 8	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19941 - 9	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19941 - 10	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Numrich Arms Corporation établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale Hopkins & Allen a été utilisée par la société Mowrey Gun Works, Inc. établie à Waldron, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- les inscriptions "XL NO. 6" et "DOUBLE ACTION" peuvent figurer sur la cage du barillet.
- modèle fabriqué entre 1902 et 1915.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé fixe; chien extérieur à crête.

Fabricant

- les inscriptions "HOPKINS & ALLEN ARMS CO." et "NORWICH, CONN. U.S.A." figurent sur la cage du barillet.
- l'inscription "H&A" peut figurer sur les plaquettes.
- "H&A" est l'abréviation de "Hopkins & Allen".

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la plaquette gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- les inscriptions "HOPKINS & ALLEN MFG.CO.", "XL No. 6" et "PAT.MAR.28, 1871", ou une variante de ces inscriptions, figurent généralement sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XL No 6

XL No 6 DA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94095
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL No 7

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL No 7
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94095 - 1	41 RF	5	48	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94095 - 2	41 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94095 - 3	41 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "HOPKINS & ALLEN MFG. CO.", "XL No. 7" et "PAT. MAR. 28, 1871" sur trois lignes peuvent figurer sur la cage du barillet.
- arme fabriquée d'environ 1879 à 1897.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse rigide, détente encastrée.
- barillet cannelé avec crans de sécurité brevetés à l'arrière du barillet.
- le boîtier de culasse/la carcasse présente des côtés plats ou arrondis avec une plaque latérale amovible sur le côté gauche.
- poignée de style tête d'oiseau.
- le dispositif de déverrouillage de l'axe de barillet est de type lame-poussoir, et situé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon octogonal.
- la vis de tension du ressort de percussion est située dans le devant de crosse.
- comporte généralement un fini plaqué nickel avec chien et détente bleuis.

Fabricant

- "HOPKINS & ALLEN MFG. CO." sur le plafond de la cage du barillet.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres avec préfixe alphabétique sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195130	Merwin, Hulbert & Company	XL No 5	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

XL No.7

XL No7

XLNo7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61958
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL No 8

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL No 8
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61958 - 4	44 RF	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61958 - 5	44 RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61958 - 6	44 RF	6	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61958 - 7	44-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61958 - 8	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61958 - 9	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué de 1878 à 1885.

Mécanisme

- simple action seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195130	Merwin, Hulbert & Company	XL No 5	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Army

Army Model

Army Model XL No 8

Model Army

Model Army XL 8

Model Army XL No 8

XL 8

XL 8 Army

XL Army Model

XL Model Army

XL No 8 Army

XL No 8 Model Army

XL-8

XL-8 Army

XL8

XL8 Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75612
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL Single Action

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL Single Action
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75612 - 1	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75612 - 2	22 RF	7	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75612 - 3	22 RF	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- "XL" sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué entre 1879 et 1900.
- revolver à simple action et à carcasse rigide, avec barillet fixe; canon rond, barillet cannelé avec encoches de verrouillage à l'arrière; carcasse à côtés plats et platine gauche amovible; dégagement de l'axe du barillet par poussoir en forme de lame sur le côté gauche de la carcasse; guidon à lame en laiton en demi-lune et hausse constituée d'une entaille surélevée sur le plafond de la cage du barillet; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en noyer; fini nickelé.

Canon

- canons de 51 mm à 67 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscription possible :
"Hopkins & Allen Mfg. Co." "XL" "Pat. Mar. 28,1871, Apr. 27, 1875"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75631	Hopkins & Allen	XL No 1	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
75632	Hopkins & Allen	XL No 2 1/2	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
75731	Hopkins & Allen	XL No 2	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1871

1875

XL

XL 1871

XL 1875

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118351
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL Single Shot

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL Single Shot
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118351 - 1	22 RF	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118351 - 2	30 RF	1	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" figure généralement sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- "XL. SINGLE SHOT 22 CAL." ou "XL. SINGLE SHOT 30 CAL." sur le dessus du canon.
- "XL" était une appellation commerciale et une gamme de modèles de la firme "Hopkins & Allen".
- fabriqué avant 1895.
- caractéristiques : canon pivotant rond; simple action; chien apparent avec crête; détente encastrée; crosse en tête d'oiseau; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse nickelé et canon bleui; chien et détente cémentés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

XL Single Shot 22 Cal

XL Single Shot 30 Cal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118348
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XL Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XL Vest Pocket
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118348 - 1	22 RF	1	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118348 - 2	22 RF	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été réintroduite vers 1968 sur des reproductions d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Numrich Arms Corporation" établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Hopkins & Allen Arms" établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par la société "Mowery Gun Works, Inc." établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- "XL" était une appellation commerciale et une gamme de modèles de la firme "Hopkins & Allen".
- fabriqué de 1875 à 1895.
- caractéristiques : canon pivotant rond; simple action; chien apparent avec crête; détente encastrée; crosse en tête d'oiseau; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse et canon nickelés; chien et détente cémentés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

XL Vest Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19907
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XPERT

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XPERT
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19907 - 1	22 RF	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19907 - 2	30 RF	1	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- fabriqué vers 1878.
- fabriqué à environ 4,000 exemplaires.
- désignation de modèle sur le canon.

Autres marquages

- inscription "XPERT - PAT. SEP.23.1878" or "XPERT PAT APPLIED FOR" sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19907

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143391	Hopkins & Allen	XPERT Pocket Rifle	Hopkins & Allen	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143391
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: XPERT Pocket Rifle

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	XPERT Pocket Rifle
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143391 - 5	22 EXTRA LONG RF	1	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143391 - 1	22 SHORT	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143391 - 4	22 SHORT	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143391 - 3	30 RF	1	191	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143391 - 2	30 RF	1	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN ARMS CO" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet du canon.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, au Connecticut (États-Unis), de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, au Connecticut (États-Unis), de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'état de New York (États-Unis).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, au New Jersey (États-Unis).
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, en Indiana (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué de 1875 à 1895 environ.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
l'inscription "XPERT - PAT. SEP. 23, 1878" figure habituellement sur le canon.
- le numéro de brevet 143 012 du 23 septembre 1873 a été attribué à Henry H. Hopkins.
- il s'agit d'une arme de poing à un coup à crosse en tête d'oiseau qui comprend un canon vissable et une crosse métallique amovible mi-évidée ou entièrement évidée.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche à l'arrière en guise de hausse; canon rond; boîtier de culasse/carcasse statique avec bloc-culasse basculant à gauche qui fonctionne comme une portière; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en palissandre; fini nickelé.
- aussi offert en Derringer "XPERT".

Fabricant

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN ARMS CO" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet du canon.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sous la plaquette gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19907	Hopkins & Allen	XPERT	Hopkins & Allen	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Bicycle Rifle

Expert Pocket Rifle

Pocket Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25715
Marque: Hopkins & Allen
Modèle: You Bet

Sommaire

Marque:	Hopkins & Allen
Modèle:	You Bet
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25715 - 1	22 RF	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Manufacturing Company, établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1868 à 1898.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen Arms Company établie à Norwich, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1898 à 1917.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" fut réintroduite vers 1968 sur des répliques d'armes à feu à poudre noire.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Numrich Arms Corporation", établie à West Hurley, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Hopkins & Allen Arms", établie à Hawthorne, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- l'appellation commerciale "Hopkins & Allen" a été utilisée par l'entreprise "Mowery Gun Works, Inc.", établie à Waldren, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.

Modèle

- fut fabriqué autour des années 1880.
- ce modèle a également été fabriqué avec un canon rond.
- le nom du modèle, soit "YOU BET", figure normalement sur le dessus du canon.
- "YOU BET" était une appellation commerciale utilisée par Hopkins & Allen sur des revolvers.
- caractéristiques : simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui ou au nickel, canon rond ou octogonal, chien à crête, barillet non cannelé, détente encastrée, guidon à lame avec une rainure sur la cage du barillet, peut être muni de plaquettes en bois.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la crosse et pouvant aussi figurer sous le canon : nombres ordinaux.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197458
Marque: Hopkins, Causer & Hopkins
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Hopkins, Causer & Hopkins
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197458 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- « Hopkins, Causer & Hopkins » figure sur le dessus de l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Fusil de chasse à un canon standard.
- Caractéristiques : canon à âme lisse, sans dispositif de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule et à levier/bouton de bascule sur le dessus de la queue de carcasse; un chien du côté droit; une détente et un pontet; poignée demi-pistolet quadrillée à base arrondie; crosse de bois droite sans ornement ni tampon de recul; garde-main de bois quadrillé.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128218
Marque: Hopkins, T
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Hopkins, T
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Hopkins, T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128218 - 1	12 GA PERCUSSION	2	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "T. HOPKINS" est inscrite sur les deux côtés des fausses platines.
Modèle	- le nom du modèle n'est pas inscrit sur l'arme. - fabriquée vers 1860. - la marque "London Fine Twist" était inscrite sur le canon. - caractéristiques : canons côté à côte avec guidon à grain d'orge; porte-baguette situé sous les canons; platines latérales avec deux chiens extérieurs; détentes double; crosse à poignée droite en noyer.
Fabricant	- la marque "T. HOPKINS" est inscrite sur les deux côtés des fausses platines. - T. Hopkins était situé au 93 Weaman Street, Birmingham, Angleterre vers 1860.
Mécanisme	- à chargement par la bouche, configuration côte à côte.
Numéro de série	- le spécimen observé n'était pas muni d'un numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73810
Marque: Hoppes
Modèle: Ethan Allen Side By Side

Sommaire

Marque:	Hoppes
Modèle:	Ethan Allen Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73810 - 3	36 PERCUSSION	2	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73810 - 2	36 PERCUSSION	2	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73810 - 1	36 PERCUSSION	2	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Hoppes" peut figurer sur la bande séparant les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Ethan Allen by Hoppes" sur la bande séparant les canons.
- copie du pistolet à canons jumelés fabriqué vers 1850 par Allen & Thurber ou Allen & Wheelock. Il semblerait que l'emploi du nom Ethan Allen sur ce pistolet ne sert qu'à des fins de mise sur le marché actuellement; les recherches indiquent qu'il n'y avait aucun lien entre Ethan Allen, inventeur et fabricant d'armes (1806-1871) et le héros de la guerre d'Indépendance américaine du même nom.
- boîtier de culasse avec mécanisme à coffre inhabituel : le boîtier de culasse et les canons sont coulés intégralement avec le cadre de la crosse.
- caractéristiques : deux chiens apparents placés juste derrière les canons lisses; détente unique; fini bleui; arme complète ou en kit et en version ornée de ciselures désignée "Model 100F".
- arme couramment désignée "pistolet de botte".
- la publicité de Hoppe's sur ce modèle précise qu'il s'agit d'une arme entièrement fabriquée aux États-Unis, mais on n'indique pas par qui.

Numéro de série

- arme examinée : numéro à cinq chiffres sans préfixe alphabétique, sur le devant de crosse, à l'arrière du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100K

Boot Pistol

Ethan Allen Double Barrel Pistol

Ethan Allen Side By Side 100

Ethan Allen Side By Side 100F

Ethan Allen Side By Side 100K

Ethan Allen Side By Side Pistol

Ethan Allen Side By Side Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70787
Marque: Hoppes
Modèle: Ethan Allen Target Pistol

Sommaire

Marque:	Hoppes
Modèle:	Ethan Allen Target Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70787 - 1	45 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70787 - 2	45 PERCUSSION	1	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- guidon fixe, hausse réglable, chien latéral, pontet avec repose-doigt, baguette sous le canon, canon mi-octogonal et mi-rond, possibilité de ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon, fini bleui et monture en noyer.
- certaines caractéristiques peuvent varier car cette arme était aussi livrable en kit.

Numéro de série

- arme examinée : numéro sur le dessous de la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300F

300F Target Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

300K

300K Target Pistol

Ethan Allen 1848 Target Pistol Reproduction

Ethan Allen Pistol

Target Pistol

Target Pistol 300F

Target Pistol 300K

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25721
Marque: Hoppes
Modèle: Ethan Allen Thumb Hammer Pepperbox Reproduction

Sommaire

Marque:	Hoppes
Modèle:	Ethan Allen Thumb Hammer Pepperbox Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25721 - 2	36 PERCUSSION	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25721 - 1	36 PERCUSSION	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25721 - 3	36 PERCUSSION	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Ethan Allen de HOPPE'S" figure généralement sur le côté des canons rotatifs.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur cette arme. - livrable en kit. - simple action, fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et les canons, cheminées protégées, chien ergonomique sur le dessus des canons rotatifs, plaquettes de crosse en noyer.
Mécanisme	- six canons rotatifs; mécanisme à percussion.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse : lettre suivie de cinq chiffres (par ex.: "P03679").

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

200

200F

200K

Ethan Allen

Ethan Allen Thumb Hammer Pepperbox 200

Ethan Allen Thumb Hammer Pepperbox 200F

Ethan Allen Thumb Hammer Pepperbox 200K

Model 200

Model 200F

Model 200K

Shotgun Type Hammer

Thumb Hammer Pepperbox-200F

Thumb Hammer Pepperbox-200K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175443
Marque: Horizon Firearms
Modèle: Approach HZ

Sommaire

Marque:	Horizon Firearms
Modèle:	Approach HZ
Fabricant:	Horizon Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175443 - 1	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175443 - 2	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HORIZON", le logo de la société Horizon Firearms et l'inscription "HORIZON FIREARMS" figurent sur l'arme à feu.
- la société Horizon Firearms est un fabricant de fusils personnalisés et semi-personnalisés établi à College Station, dans l'État du Texas, et qui se spécialise dans les fusils longue portée pour la chasse, les fusils pour la chasse aux animaux nuisibles et les fusils tactiques.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil tactique, un fusil de chasse/de lutte contre les animaux nuisibles et un fusil de tir sur cible à longue portée à mécanisme à culasse mobile semi-personnalisé, fabriqué à partir d'un mécanisme Remington 700 avec système de monture à poignée-pistolet en ligne, avec canon lourd profilé.
- caractéristiques : canon lourd pour le tir sur cible; monture en ligne à poignée-pistolet synthétique offerte en différentes couleurs; percé et taraudé pour la fixation de supports pour viseurs; chargeur interne; levier de culasse élargi; sûreté à l'arrière du levier de culasse; détente réglable; diverses couleurs offertes pour le fini personnalisé.

Fabricant

- l'inscription "HORIZON", le logo de la société Horizon Firearms et l'inscription "HORIZON FIREARMS" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la société Horizon fabrique ce fusil à partir d'un modèle de mécanisme Remington 700.
- la société Horizon Firearms est un fabricant de fusils personnalisés et semi-personnalisés établi à College Station, dans l'État du Texas, et qui se spécialise dans les fusils longue portée pour la chasse, les fusils pour la chasse aux animaux nuisibles et les fusils tactiques.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon. - d'autres calibres sont disponibles sur commande spéciale.
Coups	- chargeur interne.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175429
Marque: Horizon Firearms
Modèle: Catalyst HZ

Sommaire

Marque:	Horizon Firearms
Modèle:	Catalyst HZ
Fabricant:	Horizon Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175429 - 1	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175429 - 2	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HORIZON", le logo de la société Horizon Firearms et l'inscription "HORIZON FIREARMS" figurent sur l'arme à feu.
- la société Horizon Firearms est un fabricant de fusils personnalisés et semi-personnalisés établi à College Station, dans l'État du Texas, et qui se spécialise dans les fusils longue portée pour la chasse, les fusils pour la chasse aux animaux nuisibles et les fusils tactiques.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil tactique, un fusil de chasse/de lutte contre les animaux nuisibles et un fusil de tir sur cible à longue portée à mécanisme à culasse mobile semi-personnalisé, fabriqué à partir d'un système de monture à poignée-pistolet en ligne, avec canon lourd profilé et culasse ornée de cannelures en spirale.
- caractéristiques : canon lourd pour le tir sur cible; monture à poignée-pistolet synthétique en ligne offerte en différentes couleurs; percé et taraudé pour la fixation de supports pour viseurs; culasse ornée de cannelures en spirale; chargeur interne; levier de culasse élargi; sûreté à l'arrière du levier de culasse; détente réglable; diverses combinaisons et couleurs offertes pour le fini personnalisé.

Fabricant

- l'inscription "HORIZON", le logo de la société Horizon Firearms et l'inscription "HORIZON FIREARMS" figurent sur l'arme à feu.
- la société Horizon Firearms est un fabricant de fusils personnalisés et semi-personnalisés établi à College Station, dans l'État du Texas, et qui se spécialise dans les fusils longue portée pour la chasse, les fusils pour la chasse aux animaux nuisibles et les fusils tactiques.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon. - d'autres calibres sont disponibles sur commande spéciale.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Catalyst

HZ

HZ Catalyst

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175425
Marque: Horizon Firearms
Modèle: Endeavor HZ

Sommaire

Marque:	Horizon Firearms
Modèle:	Endeavor HZ
Fabricant:	Horizon Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175425 - 8	22 CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175425 - 5	26 NOSLER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175425 - 1	26 NOSLER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175425 - 9	28 NOSLER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175425 - 6	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175425 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175425 - 3	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175425 - 7	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175425 - 4	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "HORIZON", le logo de la société Horizon Firearms et l'inscription "HORIZON FIREARMS" figurent sur l'arme à feu. - la société Horizon Firearms est un fabricant de fusils personnalisés et semi-personnalisés établi à College Station, dans l'État du Texas, et qui se spécialise dans les fusils longue portée pour la chasse, les fusils pour la chasse aux animaux nuisibles et les fusils tactiques.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil tactique, un fusil de chasse/de lutte contre les animaux nuisibles et un fusil de tir sur cible à longue portée à mécanisme à culasse mobile semi-personnalisé, fabriqué à partir d'un système de monture à poignée-pistolet en ligne, avec canon recouvert de fibre de carbone et culasse ornée de cannelures en spirale. - caractéristiques : canon enveloppé de fibre de carbone avec bouche filetée; monture à poignée-pistolet synthétique en ligne offerte en différentes couleurs; percé et taraudé pour la fixation de supports pour viseurs sur rail; culasse ornée de cannelures en spirale; chargeur interne; levier de culasse élargi; sûreté à l'arrière du levier de culasse; détente réglable; diverses combinaisons et couleurs offertes pour le fini personnalisé.
Fabricant	- l'inscription "HORIZON", le logo de la société Horizon Firearms et l'inscription "HORIZON FIREARMS" figurent sur l'arme à feu. - la société Horizon Firearms est un fabricant de fusils personnalisés et semi-personnalisés établi à College Station, dans l'État du Texas, et qui se spécialise dans les fusils longue portée pour la chasse, les fusils pour la chasse aux animaux nuisibles et les fusils tactiques.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon. - d'autres calibres sont disponibles sur commande spéciale.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Endeavor

HRZ0614

HRZ0630

HRZ0632

HRZ0633

HRZ0646

HRZ0648

HRZ0719

HRZ3094

HZ

HZ Endeavor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175426
Marque: Horizon Firearms
Modèle: Hunter HZ

Sommaire

Marque:	Horizon Firearms
Modèle:	Hunter HZ
Fabricant:	Horizon Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175426 - 5	22 CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175426 - 2	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175426 - 3	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175426 - 4	7MM REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HORIZON", le logo de la société Horizon Firearms et l'inscription "HORIZON FIREARMS" figurent sur l'arme à feu.
- la société Horizon Firearms est un fabricant de fusils personnalisés et semi-personnalisés établi à College Station, dans l'État du Texas, et qui se spécialise dans les fusils longue portée pour la chasse, les fusils pour la chasse aux animaux nuisibles et les fusils tactiques.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil tactique, un fusil de chasse/de lutte contre les animaux nuisibles et un fusil de tir sur cible à longue portée à mécanisme à culasse mobile semi-personnalisé, fabriqué à partir d'un système de monture à poignée-pistolet en ligne, avec canon à pas progressif de rayure et culasse ornés de cannelures en spirale.
- caractéristiques : canon à pas progressif de rayure orné de cannelures en spirale avec bouche filetée; monture en ligne à poignée-pistolet synthétique offerte en différentes couleurs; percé et taraudé pour la fixation de supports pour viseurs; culasse ornée de cannelures en spirale; chargeur interne; levier de culasse élargi; sûreté à l'arrière du levier de culasse; détente réglable; diverses combinaisons et couleurs offertes pour le fini personnalisé.

Fabricant

- l'inscription "HORIZON", le logo de la société Horizon Firearms et l'inscription "HORIZON FIREARMS" figurent sur l'arme à feu.
- la société Horizon Firearms est un fabricant de fusils personnalisés et semi-personnalisés établi à College Station, dans l'État du Texas, et qui se spécialise dans les fusils longue portée pour la chasse, les fusils pour la chasse aux animaux nuisibles et les fusils tactiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon. - d'autres calibres sont disponibles sur commande spéciale.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HRZ0547

HRZ0672

HZ

HZ Hunter

Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175424
Marque: Horizon Firearms
Modèle: Operative HZ

Sommaire

Marque:	Horizon Firearms
Modèle:	Operative HZ
Fabricant:	Horizon Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175424 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175424 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175424 - 2	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HORIZON", le logo de la société Horizon Firearms et l'inscription "HORIZON FIREARMS" figurent sur l'arme à feu.
- la société Horizon Firearms est un fabricant de fusils personnalisés et semi-personnalisés établi à College Station, dans l'État du Texas, et qui se spécialise dans les fusils longue portée pour la chasse, les fusils pour la chasse aux animaux nuisibles et les fusils tactiques.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil tactique, un fusil de chasse/de lutte contre les animaux nuisibles et un fusil de tir sur cible à longue portée à mécanisme à culasse mobile semi-personnalisé, fabriqué à partir d'un système de monture de style "châssis" avec culasse et canon ornés de cannelures en spirale.
- caractéristiques : canon orné de cannelures en spirale, avec bouche filetée; monture ventilée en "châssis"; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour viseurs sur rail; culasse ornée de cannelures en spirale; chargeur amovible; levier de culasse élargi; sûreté à l'arrière du levier de culasse; détente réglable; poignée-pistolet synthétique verticale; crosse de type carcasse avec plaque de couche réglable et appui-joue; différentes combinaisons de couleurs possibles pour le fini personnalisé.

Fabricant

- l'inscription "HORIZON", le logo de la société Horizon Firearms et l'inscription "HORIZON FIREARMS" figurent sur l'arme à feu.
- la société Horizon Firearms est un fabricant de fusils personnalisés et semi-personnalisés établi à College Station, dans l'État du Texas, et qui se spécialise dans les fusils longue portée pour la chasse, les fusils pour la chasse aux animaux nuisibles et les fusils tactiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon. - d'autres calibres sont disponibles sur commande spéciale.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HZ

HZ Operative

Operative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190703
Marque: Horizon Firearms
Modèle: Rival HZ

Sommaire

Marque:	Horizon Firearms
Modèle:	Rival HZ
Fabricant:	Horizon Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190703 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190703 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190703 - 3	6.5MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HORIZON", le logo de la société Horizon Firearms et l'inscription "HORIZON FIREARMS" figurent sur l'arme à feu.
- la société Horizon Firearms est un fabricant de fusils personnalisés et semi-personnalisés établi à College Station, dans l'État du Texas, et qui se spécialise dans les fusils longue portée pour la chasse, les fusils pour la chasse aux animaux nuisibles et les fusils tactiques.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil tactique, un fusil de chasse/de lutte contre les animaux nuisibles et un fusil de tir sur cible à longue portée à mécanisme à culasse mobile semi-personnalisé, fabriqué à partir d'un système de monture à poignée-pistolet verticale pour banc de tir avec culasse et canon avec cannelures en spirale.
- caractéristiques : canon avec cannelures en spirale, bouche filetée avec frein à plusieurs orifices; monture à poignée-pistolet synthétique offerte en différentes couleurs; percé et taraudé pour la fixation de supports pour viseurs optiques; culasse ornée de cannelures en spirale; chargeur amovible; levier de culasse élargi; sûreté à l'arrière du levier de culasse; détente réglable; diverses couleurs offertes pour le fini personnalisé.

Fabricant

- l'inscription "HORIZON", le logo de la société Horizon Firearms et l'inscription "HORIZON FIREARMS" figurent sur l'arme à feu.
- l'inscription "REMINGTON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la société Horizon fabrique ce fusil à partir d'un modèle de mécanisme Remington 700.
- la société Horizon Firearms est un fabricant de fusils personnalisés et semi-personnalisés établi à College Station, dans l'État du Texas, et qui se spécialise dans les fusils longue portée pour la chasse, les fusils pour la chasse aux animaux nuisibles et les fusils tactiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200160
Marque: Horizon Firearms
Modèle: Vandal Prime

Sommaire

Marque:	Horizon Firearms
Modèle:	Vandal Prime
Fabricant:	Horizon Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200160 - 1	22 CREEDMOOR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 2	22 CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 3	22 CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 20	25 CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 16	300 PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 17	300 PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 18	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 19	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 7	308 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200160 - 8	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 9	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 12	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 13	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 10	6.5MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 11	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 4	6MM CREEDMOOR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 5	6MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 6	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 14	7MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200160 - 15	7MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HORIZON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose de la lettre "H" à l'intérieur d'une cible.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : levier de l'arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; bouton de déclenchement de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique sur le côté droit du fusil.

Fabricant

- L'inscription "HORIZON" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose de la lettre "H" à l'intérieur d'une cible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de trois lettres, de quatre chiffres et d'une lettre.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Core Series

Vandal Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175442
Marque: Horizon Firearms
Modèle: Z Custom

Sommaire

Marque:	Horizon Firearms
Modèle:	Z Custom
Fabricant:	Horizon Firearms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175442 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175442 - 1	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175442 - 2	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HORIZON", le logo de la société Horizon Firearms et l'inscription "HORIZON FIREARMS" figurent sur l'arme à feu.
- la société Horizon Firearms est un fabricant de fusils personnalisés et semi-personnalisés établi à College Station, dans l'État du Texas, et qui se spécialise dans les fusils longue portée pour la chasse, les fusils pour la chasse aux animaux nuisibles et les fusils tactiques.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil tactique, un fusil de chasse/de lutte contre les animaux nuisibles et un fusil de tir sur cible à longue portée à mécanisme à culasse mobile semi-personnalisé, fabriqué à partir d'un système de monture à poignée-pistolet en ligne, avec canon à pas progressif de rayure et culasse ornés de cannelures en spirale.
- dans la mesure où il s'agit d'une arme personnalisée, les caractéristiques peuvent être différentes de celles qui sont décrites ci-dessous.
- caractéristiques possibles : bouche filetée ou non; canon lourd pour le tir sur cible ou orné de cannelures en spirale et à pas progressif de rayure; monture en ligne à poignée-pistolet synthétique offerte en différentes couleurs; percé et taraudé pour la fixation de supports pour viseurs; culasse ornée de cannelures en spirale; chargeur interne ou amovible; levier de culasse élargi; sûreté à l'arrière du levier de culasse; détente réglable; diverses combinaisons et couleurs offertes pour le fini personnalisé.

Fabricant

- l'inscription "HORIZON", le logo de la société Horizon Firearms et l'inscription "HORIZON FIREARMS" figurent sur l'arme à feu.
- la société Horizon Firearms est un fabricant de fusils personnalisés et semi-personnalisés établi à College Station, dans l'État du Texas, et qui se spécialise dans les fusils longue portée pour la chasse, les fusils pour la chasse aux animaux nuisibles et les fusils tactiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon. - la chambre est calibrée selon les spécifications du client.
Coups	- chargeur interne ou chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom

Custom Z

Z

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162006
Marque: Horn, Conrad
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Horn, Conrad
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Horn, Conrad
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162006 - 1	52 PERCUSSION	1	965	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C. HORN", "C.H." ou "Conrad Horn" est habituellement inscrit sur le canon ou la plaque d'arrimage.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'une description du type d'armes à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à un coup et à percussion fabriquée par Conrad Horn d'Hazelton en Pennsylvanie avant 1880.
- les caractéristiques peuvent comprendre : fini bruni ou bleui; canon octogonal lourd; bouche adaptée à un démarreur court/bouchon de visée; viseurs réglables ouverts (fixés sur le canon ou la queue de carcasse); crosse en noyer ou en érable à poignée droite avec finitions en laiton, en argentan ou en fer; chien externe armé manuellement; une ou deux détentes; plaque de couche en forme de croissant; courroie/pontet décoratif.

Fabricant

- "C. HORN", "C.H." ou "Conrad Horn" est habituellement inscrit sur le canon ou la plaque d'arrimage.
- Conrad Horn était un armurier basé à Hazelton en Pennsylvanie entre 1820 et 1880.

Mécanisme

- allumage à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106935
Marque: Hornet
Modèle: Hornet

Sommaire

Marque:	Hornet
Modèle:	Hornet
Fabricant:	Prescott, Edwin A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106935 - 1	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106935 - 2	22 RF	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106935 - 3	22 SHORT	7	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HORNET" figure sur la cage du barillet ou sur le canon.
- "Hornet" était une appellation commerciale utilisée par Edwin A. Prescott sur les revolvers et sur les pistolets à percussion Decon.

Modèle

- arme fabriquée de 1862 à 1867.
- l'inscription "HORNET" figure sur la cage du barillet ou sur le canon.
- le dispositif de verrouillage de l'axe du barillet et les canons peuvent varier.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton, boîtier de culasse/carcasse de style/type arqué, chien à crête, canon rond ou hexagonal, crosse carrée ou en tête d'oiseau, simple action.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Edwin A. Prescott" était à l'origine un partenaire d'"Edwin Wesson" dans l'entreprise Wesson & Prescott.
- "Wesson & Prescott" était établie à Northboro, Masachussetts, É.-U. de 1847 à 1850.
- "Edwin A. Prescott" était établie à Worcester, Masachussetts, É.-U. de 1850 à 1874.
- "Edwin A. Prescott" a formé la "Prescott Pistol Company" à Hatfield, Massachusetts, É.-U. en 1874.
- la "Prescott Pistol Company" fut active de 1874 à 1876.

Numéro de série

- habituellement sur le bout de crosse et(ou) sous la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hornet Humped Frame Variant

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127032
Marque: Horsley, Thomas
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Horsley, Thomas
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Horsley, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127032 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127032 - 2	297/230 MORRIS LONG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THOMAS HORSLEY", "THO. HORSLEY" ou "T. HORSLEY" peuvent figurer sur la carcasse ou le canon.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni et fait référence à l'usage prévu d'un petit fusil de chasse léger à un coup normalement utilisé pour chasser le lapin, la corneille ou les animaux nuisibles.
- le fusil "Rook Rifle" était aussi appel 'fusil de jardin', fusil à lapin', ou 'fusil à animaux nuisibles'.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.

caractéristiques : canon au fini bleui; carcasse/boîtier de culasse orné de ciselures en volutes avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur le dessus; chien apparent; détente unique; fût et crosse à poignée-pistolet en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Thomas Horsely est né en 1810 et est mort en 1882.
- Thomas Horsely était le troisième fils de Philip Horsely.
- Thomas Horsely a créé une entreprise de fabrication de fusils et de pistolets vers 1830.
- Thomas Horsely était établi à Doncaster, Yorkshire, Angleterre, à la porte Baxter de 1832 à 1833, environ.
- Thomas Horsely était établi à York, Yorkshire, Angleterre, au 48 Coney Street de 1834 à 1856, et au 10 Coney Street de 1856 à 1874.
- Thomas Horsley (père) a été rejoint par son fils Thomas Horsely II (fils) et le nom de l'entreprise a été changé au profit de Thomas Horsely & Son en 1874.
- Thomas Horsely II est né en 1844 et est mort en 1915.
- Thomas Horsely & Son était établie à York, Yorkshire, Angleterre, au 10 Coney Street de 1874 à 1915, et à Doncaster, au 6 Scot Lane de 1890 à 1898.
- Thomas Horsely & Son a été constituée en personne morale en 1909.
- la Thomas Horsely & Son, Limited a été reprise par Thomas Horsely III et ses trois frère à la mort de Thomas Horsely II en 1915.
- Thomas Horsely III est né en 1869 et est mort en 1954.
- la Thomas Horsely & Sons, Limited était établie à York, Yorkshire, Angleterre, au 20 Blossom Street de 1915 à 1933 et au 102 Micklegate de 1933 à 1959.
- la Thomas Horsley & Sons, Limited a cessé ses activités en 1963.

Mécanisme

- arme à canon basculant.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Horsley Single Rifle

Horsley Single Shot Rifle

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Single Barrel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109095
Marque: Horsley, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Horsley, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Horsley, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109095 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109095 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109095 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109095 - 5	4 GA	2	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THOMAS HORSLEY" ou "THO. HORSLEY" ou "T. HORSLEY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la bande du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement sur la queue de carcasse supérieure, sur le côté ou le dessous; mécanisme à coffre ou à platine; aucun chien ou chiens extérieurs; mécanisme de détente à simple ou double action; extracteurs; garde-main en bois quadrillé en biseau et crosse anglaise ou à poignée demi pistolet droite.
- peut comporter une sûreté sur la queue de carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Thomas Horsely est né en 1810 et mort en 1882. - Thomas Horsely est le troisième fils de Philip Horsely. - Thomas Horsely a fondé une société appelée Gun and Pistol Maker vers 1830. - Thomas Horsely était établi à Doncaster, Yorkshire, Angleterre, sur la rue Baxter Gate entre environ 1832 et 1833. - Thomas Horsely était établi à York, Yorkshire, Angleterre, au 48 Coney Street entre 1834 et 1856 et au 10 Coney Street entre 1856 et 1874. - Thomas Horsley (père) fut rejoint par son fils Thomas Horsely II (fils) et la société fut rebaptisée Thomas Horsely & Son en 1874. - Thomas Horsely II est né en 1844 et est décédé en 1915. - la société Thomas Horsely & Son était située à York, Yorkshire, Angleterre, au 10 Coney Street entre 1874 et 1915 ainsi qu'à Doncaster, au 6 Scot Lane, entre 1890 et 1898. - Thomas Horsely & Son fut constituée en société en 1909. - Thomas Horsely & Son, Limited fut reprise par Thomas Horsely III et ses trois frères après le décès de Thomas Horsely II en 1915. - Thomas Horsely III est né en 1869 et est décédé en 1954. - la société Thomas Horsely & Sons, Limited était établie à York, Yorkshire Angleterre), au 20 Blossom Street entre 1915 et 1933 et au 102 Micklegate entre 1933 et 1959. - Thomas Horsley & Sons, Limited a cessé son activité en 1963.
Mécanisme	- canons juxtaposés et mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule. - les numéros de série sont exclusivement numériques, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur la table de bascule, dans un losange.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- poinçons d'homologation britanniques sur les canons et sur la table de bascule.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135797
Marque: Horsley, Thomas
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Horsley, Thomas
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Horsley, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135797 - 1	12 GA PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HORSLEY" figure sur la platine latérale de l'arme examinée.
- l'inscription "HORSLEY DONCASTER" figure sur le canon de l'arme examinée.
- la société Thomas Horsely était établie dans le Yorkshire, en Angleterre, à Baxtergate, Doncaster entre 1832 et 1833.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les armes à feu à percussion fabriquées par Thomas Horsley pour lesquelles le modèle n'est pas identifiable.
- caractéristiques : canon Damas/feuilleté octogonal à rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; baguette montée sous le canon; platine gravée avec mécanisme rétrograde sur le côté droit, avec percuteur à crête; mécanisme de détente simple action; crosse monobloc à poignée droite en bois quadrillé demi-longueur.

Fabricant

- Thomas Horsely est né en 1810 et mort en 1882.
- Thomas Horsely est le troisième fils de Philip Horsely.
- Thomas Horsely a fondé une société appelée Gun and Pistol Maker vers 1830.
- Thomas Horsely était établi à Doncaster, Yorkshire (Angleterre), sur la rue Baxter Gate entre environ 1832 et 1833.
- Thomas Horsely était établi à York, Yorkshire (Angleterre), au 48 Coney Street entre 1834 et 1856 et au 10 Coney Street entre 1856 et 1874.
- Thomas Horsley (père) fut rejoint par son fils Thomas Horsely II (fils) et la société fut rebaptisée Thomas Horsely & Son en 1874.
- Thomas Horsely II est né en 1844 et est décédé en 1915.
- la société Thomas Horsely & Son était située à York, Yorkshire (Angleterre), au 10 Coney Street entre 1874 et 1915 ainsi qu'à Doncaster, au 6 Scot Lane, entre 1890 et 1898.
- Thomas Horsely & Son fut constituée en société en 1909.
- Thomas Horsely & Son, Limited fut reprise par Thomas Horsely III et ses trois frères après le décès de Thomas Horsely II en 1915.
- Thomas Horsely III est né en 1869 et est décédé en 1954.
- la société Thomas Horsely & Sons, Limited était établie à York, Yorkshire Angleterre), au 20 Blossom Street entre 1915 et 1933 et au 102 Micklegate entre 1933 et 1959.
- Thomas Horsley & Sons, Limited a cessé ses activités en 1963.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - chargement par la bouche, percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196143
Marque: Horsley, Thomas & Son
Modèle: Pryse Type

Sommaire

Marque:	Horsley, Thomas & Son
Modèle:	Pryse Type
Fabricant:	Horsley, Thomas & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196143 - 1	44 CF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "T. HORSLEY & SON" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- Il s'agit d'un revolver à brisure double action inspiré du modèle breveté par Charles Pryse, caractérisé par un mécanisme d'ouverture dans lequel deux leviers situés à l'arrière du bouclier de culasse doivent être serrés ensemble pour permettre de faire basculer le canon et le barillet pour le chargement et le déchargement. - Caractéristiques : levier de retrait du barillet sur le côté gauche de l'arme à feu, à l'avant du canon; chien à crête; plaquettes en bois quadrillé; et embout de crosse muni d'un anneau de suspension. - L'inscription "STEEL" peut figurer sur le canon.
Fabricant	- L'inscription"T. HORSLEY & SON, YORK" figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pryse

Pryse Patent

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117490
Marque: Horsley, Thomas & Son
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Horsley, Thomas & Son
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	Horsley, Thomas & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117490 - 1	380 REV SHORT CF	6	62	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "T. Horsley & Son, York" ou une variante de cette appellation figure habituellement sur la plaque supérieure.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle ressemblant beaucoup au modèle RIC (Royal Irish Constabulary) produit par Webley.
- entrée générique englobant tous les revolvers de type RIC produits par T. Horsley & Son et n'arborant aucune désignation de modèle.
- T. Horsley & Son était un fabricant d'armes à feu établi de 1833 environ à 1880 à York et à Doncaster, Angleterre.
- caractéristiques possibles : carcasse rigide, double action, chien apparent rebondissant, barillet lisse ou cannelé, tige d'éjection sur le boîtier de culasse/la carcasse, logée dans l'axe du barillet et pivotant vers la droite pour l'éjection des douilles, portière de chargement sur le côté droit du bouclier, plaquettes de crosse quadrillées et anneau pour cordon sur le dessous de la crosse.
- poinçons d'homologation britanniques habituellement sur le barillet et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'entreprise Thomas Horsely & Son a été fondée en 1874.
- Thomas Horsely est né en 1810 et décédé en 1882.
- Thomas Horsely était le troisième fils de Philip Horsely.
- Thomas Horsely a fondé son entreprise de fabrication de fusils et de pistolets vers 1830.
- Thomas Horsely était installé à Doncaster, dans le Yorkshire, en Angleterre, à Baxter Gate, vers 1832 et 1833.
- Thomas Horsely se trouvait à York, dans le Yorkshire, en Angleterre, au 48 Coney Street de 1834 à 1856, et au 10 Coney Street de 1856 à 1874.
- Thomas Horsley (père) a accueilli son fils Thomas Horsely II au sein de l'entreprise, renommée Thomas Horsely & Son en 1874.
- Thomas Horsely II est né en 1844 et décédé en 1915.
- Thomas Horsely & Son se trouvait à York, dans le Yorkshire, en Angleterre, au 48 Coney Street de 1874 à 1915, ainsi qu'à Doncaster, au 6 Scot Lane, de 1890 à 1898.
- la Thomas Horsely & Son a été constituée en société en 1909.
- Thomas Horsely & Son, Limited a été reprise par Thomas Horsely III et ses trois frères à la mort de Thomas Horsely II in 1915.
- Thomas Horsely III est né en 1869 et décédé en 1954.
- Thomas Horsely & Sons, Limited était installée à York, dans le Yorkshire, en Angleterre, au 20 Blossom Street de 1915 à 1933, puis au 102 Micklegate de 1933 à 1959.
- Thomas Horsley & Sons, Limited a mis fin à ses activités en 1963.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- arme examinée : pas de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- arme examinée : "380" sur l'arrière du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Royal Irish Constabulary Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22819
Marque: Horsley, Thomas & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Horsley, Thomas & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Horsley, Thomas & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22819 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THOMAS HORSLEY & SON MAKER YORK" peut figurer sur la bande de visée.
- l'inscription "T. HORSLEY & SON" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à guidon à grain d'orge et à extracteurs; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur le dessus de la queue de carcasse ou sur le côté ou le dessous; mécanisme à coffre ou à platine; aucun chien ou chiens exposés; une ou deux détentes; garde-main en bois quadrillé en biseau; crosse en bois quadrillée en biseau de type anglais ou à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- Thomas Horsely est né en 1810 et décédé en 1882.
- Thomas Horsely était le troisième fils de Philip Horsely.
- Thomas Horsely a démarré une entreprise de fabrication d'armes à feu, y compris des pistolets, vers 1830.
- Thomas Horsely se trouvait à Doncaster, dans le Yorkshire, en Angleterre, sur Baxter Gate, entre 1832 et 1833 approximativement.
- Thomas Horsely se trouvait à York, dans le Yorkshire, en Angleterre, au 48, Coney Street, entre 1834 et 1856, et au 10, Coney Street, entre 1856 et 1874.
- l'entreprise a été rebaptisée Thomas Horsely & Son en 1874, après que Thomas Horsley II s'est joint à son père.
- Thomas Horsely II est né en 1844 et décédé en 1915.
- Thomas Horsely & Son se trouvait à York, dans le Yorkshire, en Angleterre, au 10, Coney Street, entre 1874 et 1915, et à Doncaster, au 6, Scot Lane, entre 1890 et 1898.
- Thomas Horsely & Son a été constitué en société en 1909.
- Thomas Horsely III et ses trois frères ont pris les rênes de Thomas Horsely & Son, Limited lors du décès de Thomas Horsely II, en 1915.
- Thomas Horsely III est né en 1869 et décédé en 1954.
- Thomas Horsely & Sons, Limited se trouvait à York, dans le Yorkshire, en Angleterre, au 20, Blossom Street, entre 1915 et 1933, et au 102, Micklegate, entre 1933 et 1959.
- Thomas Horsley & Sons, Limited a fermé ses portes en 1963.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sous l'ensemble de canons, ainsi que sur l'arrière du pontet.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77074
Marque: Horton, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Horton, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Horton, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77074 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77074 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77074 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	240	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77074 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : arme à bascule à canons juxtaposés; chiens apparents et mécanisme à platine; mécanisme à coffre ou à platine sans chiens apparents; deux détentes ou détente sélective unique, extracteurs ou éjecteurs automatiques.

Fabricant

- les ouvrages de référence confirment l'existence de plusieurs " William Horton " au Royaume-Uni entre 1859 et les années 1920.
-1 : William Horton, de Glasgow en Écosse fonda une entreprise au 29 Union Street en 1864.
- la firme de William Horton fut reprise par Oliver Horton en 1896.
- la firme Horton se trouvait au 98 Buchanan Street en 1900.
- la firme Horton, de Glasgow en Écosse occupa les adresses suivantes : 29 Union Street, Royal Exchange Square, 98 Buchanan Street, 199 Buchanan Street, 11 Prince Street et 64 Osborne Street entre 1864 et les années 1920.
-2 : William Horton, de Whitehaven, Angleterre, se trouvait au 16 Roper Street de 1859 à 1862.
-3 : William Horton, de Birmingham, Angleterre, se trouvait au 13 Moat Row et au 8 Steelhouse Lane de 1856 à 1858.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140126
Marque: Horton, William
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Horton, William
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Horton, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140126 - 1	41 CF	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140126 - 2	41 CF	1	705	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " W.HORTON. GLASGOW. " est indiqué sur le dessus du canon.

Modèle

- le nom du modèle n'est pas indiqué sur l'arme.
- caractéristiques : canon bleui semi-octogonal et semi-rond avec hausse et guidon ; boîte de culasse/carcasse articulée à l'avant, en acier trempé coloré et gravé ; levier d'ouverture de la culasse sous la boîte de culasse/carcasse, en avant du pontet ; chien extérieur ; mécanisme de détente simple action ; crosse semi-pistolet en bois quadrillé et longuesse avec quadrillage écossais tenue en place par une cale.

Fabricant

- " W.HORTON. GLASGOW. " est indiqué sur le dessus du canon.
- les documents étudiés confirment l'existence de plusieurs " William Horton " au Royaume-Uni de 1859 aux années 1920.

- William Horton, de Glasgow (Écosse) a fondé une société au 29 Union Street en 1864.
- son entreprise a été reprise par Oliver Horton en 1896.
- l'entreprise de Horton s'est installée au 98 Buchanan Street en 1900.
- de 1864 aux années 1920, la société Horton a occupé les adresses suivantes à Glasgow : 29 Union Street, Royal Exchange Square, 98 Buchanan Street, 199 Buchanan Street, 11 Prince Street et 64 Osborne Street.

- la société William Horton de Whitehaven (Angleterre) était installée au 16 Roper Street de 1859 à 1862.

- la société William Horton de Birmingham (Angleterre) était installée au 13 Moat Row et au 8 Steelhouse Lane de 1856 à 1858.

Mécanisme

- canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de cette arme fabriqués avant 1898 peuvent être considérés comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Garden Gun

Rook Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127473
Marque: Horton, William
Modèle: Thomas's Patent

Sommaire

Marque:	Horton, William
Modèle:	Thomas's Patent
Fabricant:	Tipping & Lawden
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127473 - 1	320 LONG CF	5	125	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.HORTON, 29 UNION ST. GLASGOW" figure sur le manchon de tube.
- des références confirment l'existence de plusieurs "William Horton" au Royaume-Uni entre 1859 et 1920.
-1 : William Horton, de Glasgow, en Écosse, a fondé une société au 29 Union Street en 1864.
- l'entreprise de William Horton a été reprise par Oliver Horton en 1896.
- l'entreprise de Horton se trouvait au 98 Buchanan Street en 1900.
- William Horton de Glasgow, en Écosse, se trouvait aux adresses suivantes : 29 Union Street, Royal Exchange Square, 98 Buchanan Street, 199 Buchanan Street, 11 Prince Street et 64 Osborne Street entre 1864 et les années autour de 1920.
-2 : William Horton de Whitehaven, en Angleterre, se trouvait au 16 Roper Street de 1859 à 1862.
-3 : William Horton de Birmingham, en Angleterre, se trouvait au 13 Moat Row et au 8 Steelhouse Lane de 1856 à 1858.

Modèle

- l'inscription "THOMAS'S PATENT NO. 779" peut figurer à gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de brevet britannique 779 a été alloué à John Thomas le 13 mars 1896.
- John Thomas était un des directeurs de la société Tipping & Lawden.
- 1 200 revolvers ont été fabriqués sous la licence de Thomas de 1870 à 1877.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond avec enveloppe octogonale; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, monté à droite; portière de chargement à bascule; crête de chien externe; poignées manche de scie en bois quadrillées; anneau de suspension.
- NOTA : le levier à droite du boîtier de culasse/de la carcasse déverrouille le canon et le barillet. Un bouton sous le canon se tourne vers la gauche, puis se pousse vers l'avant. Lorsque le barillet se déplace vers l'avant, les cartouches en sont extraites par une plaque d'éjection fixe.
- le numéro de brevet britannique 779 a été alloué à John Thomas pour un revolver à extraction automatique en 1869; le n° 324 en 1870 et le n° 3091 en 1871 pour un mécanisme à clavette de réglage; et enfin le n° 3548 en 1874 avec T.T. Lawden pour un mécanisme à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- Thomas Tipping-Lawden était situé à Legge Street, Birmingham, en Angleterre, en 1821.
- Thomas Tipping-Lawden a déménagé au 40 Constitution Hill, à Birmingham en 1828.
- Caleb & Thomas Tipping-Lawden a formé un partenariat connu sous le nom "Tipping & Lawden" en 1837.
- Tipping & Lawden se trouvait aux 40 et 41 Constitution Hill et au 18 Buckingham Street à Birmingham.
- Tipping & Lawden avait aussi des installations à Londres, en Angleterre, à Cheapside, de 1837 à 1840, au 18 Pancras Lane en 1842, au 9 Dyers Buildings, à Holborn en 1843, au 20 Barlett's Buildings de 1844 à 1851, au 26 Barlett's Buildings de 1852 à 1854 et au 17 Woodstock Street de 1871 à 1877.
- Tipping & Lawden a été vendu à P.Webley & Son en 1877.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, sous "THOMAS'S PATENT NO. 779". Ne pas confondre le numéro de brevet 779 et le numéro de série.
- arme examinée : numéro de série préfixé par "No." (exemple : No. 366).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

THOMAS PATENT 779

self extracting solid body revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137277
Marque: Horton, William
Modèle: Webley MARK III Pocket

Sommaire

Marque:	Horton, William
Modèle:	Webley MARK III Pocket
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137277 - 1	38 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.HORTON, 98 BUCHANAN ST. GLASGOW" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- des références confirment l'existence de plusieurs armes de marque "William Horton" au Royaume Uni entre 1859 et les années 1920.
-1 : William Horton de Glasgow, en Écosse, a fondé son entreprise au 29, Union Street en 1864.
- l'entreprise William Horton a été reprise par Oliver Horton en 1896.
- l'entreprise Horton était implantée au 98, Buchanan Street en 1900.
- l'entreprise Horton de Glasgow en Écosse était implantée aux adresses suivantes : 29, Union Street, Royal Exchange Square, 98, Buchanan Street, 199, Buchanan Street, 11, Prince Street et 64, Osborne Street, entre 1864 et les années 1920.
-2 : William Horton de Whitehaven, en Angleterre, était implantée au 16, Roper Street, de 1859 à 1862.
-3 : William Horton de Birmingham en Angleterre était implanté au 13, Moat Row et au 8, Steelhouse Lane, de 1856 à 1858.

Modèle

- l'inscription "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MARK III" figure sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.
- la gamme de produits "MARK III" de Webley a été fabriquée entre 1894 et 1945.
- caractéristiques : percuteur monté sur le boîtier de culasse/la carcasse percuteur fixé sur le boîtier de culasse/la carcasse; l'axe du barillet fait partie du barillet; barillet cannelé; guidon et hausse fixes; conception à ouverture sur le dessus; mécanisme de détente à double action; bosse prononcée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus des poignées; peut être doté d'un anneau de suspension; levier de sûreté optionnel; poignées en deux pièces; petites poignées en plastique noir ou en bois.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de l'inscription "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" consistant en une "balle ailée" au-dessus de l'inscription "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "WEBLEY PATENTS" figure également sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64184	Webley	MARK III Pocket	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MARK 3

MARK III

MARK III Pocket Revolver

Webley Mark 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20103
Marque: Hotchkiss
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Hotchkiss
Modèle:	1914
Fabricant:	Van Karner Ordnance/Hotchkiss
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20103 - 7	7.62X54R RUSSIAN	N/D	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20103 - 6	7.62X54R RUSSIAN	24	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20103 - 4	7.62X54R RUSSIAN	30	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20103 - 12	7MM MAUSER	N/D	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20103 - 10	7MM MAUSER	24	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20103 - 11	7MM MAUSER	30	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20103 - 8	8X50R LEBEL	N/D	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20103 - 5	8X50R LEBEL	24	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20103 - 2	8X50R LEBEL	30	779	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MITRAILLEUSE AUTOMATIQUE HOTCHKISS".
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1914 et retiré en 1930. - l'arme est demeurée en service au sein de l'armée française jusqu'en 1945. - la désignation de modèle "M1914" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une conversion de la Seconde Guerre mondiale des mitrailleuses Hotchkiss 1914 au calibre 7.62x54R, par la société Van Karner Ordnance Corporation, de New York, pour la vente aux Indes orientales néerlandaises qui risquaient à l'époque d'être prises par les forces impériales japonaises - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; le canon est doté de cinq larges ailettes de refroidissement situées à l'arrière du canon; le système de gaz est situé sous le canon; poignée-pistolet et pontet en laiton situés sur la face inférieure arrière de l'arme à feu; grosse poignée ovale située à l'arrière de l'arme à feu. - la mitrailleuse Hotchkiss a été mise au point entre 1893 et 1900. Le système de fonctionnement de la mitrailleuse Hotchkiss était basé sur un mécanisme conçu en 1893 par le capitaine Baron Adolph von Odkolek de l'armée autrichienne et perfectionné/modifié ultérieurement par Lawrence Benet, l'ingénieur en chef à l'usine de Hotchkiss à St-Denis, en France, avec l'aide d'Henri Mercié. - la mitrailleuse Hotchkiss s'est avérée être un grand succès durant la Première Guerre mondiale, et elle a finalement été adoptée par la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège, l'Espagne, la Chine et les États-Unis d'Amérique.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MITRAILLEUSE AUTOMATIQUE HOTCHKISS". - la mitrailleuse Hotchkiss fut produite par plusieurs pays en de nombreuses configurations et variantes. - la production se faisait surtout à l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, en France, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, puis la fabrication fut prise en charge par les arsenaux du gouvernement de la France situés à Saint-Étienne et à Chatellerault. - la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par l'armée française fut la mitrailleuse lourde de modèle 1900 et elle fut suivie de la mitrailleuse légère Hotchkiss de modèle 1909 Benet-Mercie, puis pendant la Première Guerre mondiale ,d'une version légèrement modifiée de cette même mitrailleuse, désignée mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1914. - la mitrailleuse Hotchkiss a connu beaucoup de succès de 1900 à 1914 et pendant la Première Guerre mondiale; elle fut adoptée par la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège, l'Espagne, la Chine et les États-Unis
Genre	- mitrailleuse lourde à emprunt de gaz refroidie par air.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série pouvant figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série formé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- capacités de 24 et 30 coups rendues possibles par une languette métallique d'alimentation. - capacité de 249 coups rendue possible par une bande articulée formée de lames de trois cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- type à languette métallique; il ne s'agit pas d'une reproduction. Accessoire conçu et produit pour être utilisé sur l'arme à feu désignée "mitrailleuse Hotchkiss", de modèle 1895 ou de modèle 1897, ou toute variante de cette arme, y compris la mitrailleuse Hotchkiss des modèles 1900, 1909, 1914 et 1917 et la mitrailleuse Hotchkiss de modèle (Enfield) numéro 2, Mark I et Mark I*: - n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la mitrailleuse Hotchkiss fut mise au point de 1893 à 1900 et elle était basée sur un mécanisme conçu par le capitaine de l'armée autrichienne, le baron Adolph von Odkolek, mais perfectionné par Lawrence Benet, ingénieur en chef de l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, en France, avec l'aide d'Henri Mercie. Ce mécanisme automatique était fort intéressant car il était refroidi par air et fonctionnait par emprunt de gaz; à cette époque, les brevets liés aux mitrailleuses fonctionnant par recul et refroidies par eau étaient solidement détenus par Hiram Maxim. Pour Hotchkiss, un brevet portant sur des armes automatiques refroidies par air et fonctionnant par emprunt de gaz présentait d'énormes avantages puisque cela permettrait de se soustraire aux brevets de Maxim (armes automatiques fonctionnant par recul), de sorte que la firme Hotchkiss pourrait prendre sa place sur le marché, au même titre que les fabricants de mitrailleuses refroidies par eau et focntionnant par recul, qui étaient les plus courantes au tournant du siècle.
- la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par l'armée française fut la mitrailleuse lourde de modèle 1900 et elle fut suivie de la mitrailleuse légère Hotchkiss de modèle 1909 Benet-Mercie, puis pendant la Première Guerre mondiale, d'une version légèrement modifiée de cette même mitrailleuse, désignée mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1914.
- la mitrailleuse Hotchkiss a connu beaucoup de succès de 1900 à 1914 et pendant la Première Guerre mondiale; elle fut adoptée par la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège, l'Espagne, la Chine et les États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20102	Hotchkiss	1914	Van Karner Ordnance/Hotchkiss	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Hotchkiss M 1914

Hotchkiss M-1914

Hotchkiss Mle 1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20102
Marque: Hotchkiss
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Hotchkiss
Modèle:	1914
Fabricant:	Van Karner Ordnance/Hotchkiss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20102 - 8	7.62X54R RUSSIAN	N/D	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20102 - 6	7.62X54R RUSSIAN	24	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20102 - 4	7.62X54R RUSSIAN	30	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20102 - 12	7MM MAUSER	N/D	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20102 - 10	7MM MAUSER	24	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20102 - 11	7MM MAUSER	30	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20102 - 7	8X50R LEBEL	N/D	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20102 - 5	8X50R LEBEL	24	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20102 - 2	8X50R LEBEL	30	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MITRAILLEUSE AUTOMATIQUE HOTCHKISS".
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1914 et retiré en 1930. - l'arme est demeurée en service au sein de l'armée française jusqu'en 1945. - la désignation de modèle "M1914" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une conversion de la Seconde Guerre mondiale des mitrailleuses excédentaires Hotchkiss 1914 au calibre 7.62x54R, par la société Van Karner Ordnance Corporation, de New York, pour la vente aux Indes orientales néerlandaises qui risquaient à l'époque d'être prises par les forces impériales japonaises - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; le canon est doté de cinq larges ailettes de refroidissement situées à l'arrière du canon; le système de gaz est situé sous le canon; poignée-pistolet et pontet en laiton situés sur la face inférieure arrière de l'arme à feu; grosse poignée ovale située à l'arrière de l'arme à feu. - la mitrailleuse Hotchkiss a été mise au point entre 1893 et 1900. Le système de fonctionnement de la mitrailleuse Hotchkiss était basé sur un mécanisme conçu en 1893 par le capitaine Baron Adolph von Odkolek de l'armée autrichienne et perfectionné/modifié ultérieurement par Lawrence Benet, l'ingénieur en chef à l'usine de Hotchkiss à St-Denis, en France, avec l'aide d'Henri Mercié. - la mitrailleuse Hotchkiss s'est avérée être un grand succès durant la Première Guerre mondiale, et elle a finalement été adoptée par la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège, l'Espagne, la Chine et les États-Unis d'Amérique.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MITRAILLEUSE AUTOMATIQUE HOTCHKISS". - la mitrailleuse Hotchkiss fut produite par plusieurs pays en de nombreuses configurations et variantes. - la production se faisait surtout à l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, en France, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, puis la fabrication fut prise en charge par les arsenaux du gouvernement de la France situés à Saint-Étienne et à Chatellerault.
Genre	- mitrailleuse lourde à emprunt de gaz refroidie par air.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série pouvant figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série formé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- bandes métalliques de 24 et 30 cartouches. - bande articulée de 249 constituée de lames de 3 cartouches reliées entre elles.
Remarques de la loi canadienne	- type à languette métallique; il ne s'agit pas d'une reproduction. Accessoire conçu et produit pour être utilisé sur l'arme à feu désignée "mitrailleuse Hotchkiss", de modèle 1895 ou de modèle 1897, ou toute variante de cette arme, y compris la mitrailleuse Hotchkiss des modèles 1900, 1909, 1914 et 1917 et la mitrailleuse Hotchkiss de modèle (Enfield) numéro 2, Mark I et Mark I*: - n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la mitrailleuse Hotchkiss fut mise au point de 1893 à 1900 et elle était basée sur un mécanisme conçu par le capitaine de l'armée autrichienne, le baron Adolph von Odkolek, mais perfectionné par Lawrence Benet, ingénieur en chef de l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, en France, avec l'aide d'Henri Mercie. Ce mécanisme automatique était fort intéressant car il était refroidi par air et fonctionnait par emprunt de gaz; à cette époque, les brevets liés aux mitrailleuses fonctionnant par recul et refroidies par eau étaient solidement détenus par Hiram Maxim. Pour Hotchkiss, un brevet portant sur des armes automatiques refroidies par air et fonctionnant par emprunt de gaz présentait d'énormes avantages puisque cela permettrait de se soustraire aux brevets de Maxim (armes automatiques fonctionnant par recul), de sorte que la firme Hotchkiss pourrait prendre sa place sur le marché, au même titre que les fabricants de mitrailleuses refroidies par eau et focntionnant par recul, qui étaient les plus courantes au tournant du siècle.
- la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par l'armée française fut la mitrailleuse lourde de modèle 1900 et elle fut suivie de la mitrailleuse légère Hotchkiss de modèle 1909 Benet-Mercie, puis pendant la Première Guerre mondiale, d'une version légèrement modifiée de cette même mitrailleuse, désignée mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1914.
- la mitrailleuse Hotchkiss a connu beaucoup de succès de 1900 à 1914 et pendant la Première Guerre mondiale; elle fut adoptée par la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège, l'Espagne, la Chine et les États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20103	Hotchkiss	1914	Van Karner Ordnance/Hotchkiss	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Hotchkiss M 1914

Hotchkiss M-1914

Hotchkiss Mle 1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106115
Marque: Hotchkiss
Modèle: 1926

Sommaire

Marque:	Hotchkiss
Modèle:	1926
Fabricant:	Hotchkiss
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106115 - 1	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	25	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- " "HOTCHKISS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mitrailleuse Hotchkiss fut mise au point entre 1893 et 1900 à partir d'un mécanisme développé par le baron Adolph von Odkolek, capitaine dans l'armée autrichienne et amélioré par Lawrence Benet, ingénieur en chef à l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, en France, avec l'aide de Henri Mercie.

Modèle

- le modèle 1926 est essentiellement une mitrailleuse Hotchkiss de modèle 1914 spécialement produit pour le gouvernement de la Grèce.
- cache-flamme, bipied et béquille de crosse.
- la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par les militaires français fut le modèle 1900, puis une version légèrement modifiée de cette mitrailleuse désignée « modèle 1914 » et utilisée pendant la Première Guerre mondiale.
- le contrat de production de la mitrailleuse Hotchkiss de modèle 1926 pour la Grèce portait sur environ 5 000 exemplaires.

Fabricant

- "HOTCHKISS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mitrailleuse Hotchkiss a été produite par plusieurs pays en de nombreuses configurations et variantes.
- le principal fabricant était l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, en France.
- la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par les militaires français fut le modèle 1900, puis une version légèrement modifiée de cette mitrailleuse désignée « modèle 1914 » et utilisée pendant la Première Guerre mondiale.
- cette mitrailleuse connut un énorme succès pendant la Première Guerre mondiale et elle fut adoptée par la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège, l'Espagne, la Chine et les États-Unis.

Genre

- mitrailleuse lourde refroidie par air et fonctionnant par emprunt de gaz.

Mécanisme

- cette arme à feu ne permet plus le tir automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être précédé, sur la version grecque, de l'inscription "AP18"; cette inscription ne fait pas partie du numéro de série. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- bande de 25 cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- type « bande métallique »; il ne s'agit pas d'une reproduction. Originalement conçu ou fabriqué pour être utilisé sur une arme à feu désignée « mitrailleuse Hotchkiss, modèle 1895 ou modèle 1897 » ou toute variante de cette arme, y compris la mitrailleuse Hotchkiss des modèles 1900, 1909, 1914 et 1917 ainsi que la mitrailleuse Hotchkiss (Enfield) Numéro 2, Mark I and Mark I*: - ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- la mitrailleuse Hotchkiss, modèle 1926, produite en vertu d'un contrat avec la Grèce arbore sur le dessus de la bague du canon, le logo grec : un cavalier armé d'une lance au-dessus d'un dragon.
Remarques	- la mitrailleuse Hotchkiss fut mise au point entre 1893 et 1900 à partir d'un mécanisme développé par le baron Adolph von Odkolek, capitaine dans l'armée autrichienne et amélioré par Lawrence Benet, ingénieur en chef à l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, en France, avec l'aide de Henri Mercie. Ce mécanisme était d'un grand intérêt car il s'agissait d'une arme automatique refroidie par air et fonctionnant par emprunt de gaz; à cette époque, en effet, les brevets relatifs aux mécanismes des mitrailleuses à refroidissement par eau et fonctionnant par recul étaient jalousement gardés par Hiram Maxim. Pour les armes automatiques, le refroidissement par air et le fonctionnement par emprunt de gaz présentaient de grands avantages car le fait d'éviter les brevets de Maxim allait permettre à la firme Hotchkiss de se tailler une place sur le marché aux côtés des fabricants de mitrailleuses à refroidissement par eau et à fonctionnement par recul, mitrailleuses prédominantes au tournant du siècle. - la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par les militaires français fut le modèle 1900, puis une version légèrement modifiée de cette mitrailleuse désignée mitrailleuse lourde Hotchkiss « modèle 1914 » et utilisée pendant la Première Guerre mondiale. - cette mitrailleuse connut un énorme succès pendant la Première Guerre mondiale et elle fut adoptée par la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège, l'Espagne, la Chine et les États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106055	Hotchkiss	1926	Hotchkiss	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1926 Greek

Greek 1926

Greek M1926

Greek Model 1926

Hotchkiss Greek Model 1926

M1926

M1926 Greek

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106055
Marque: Hotchkiss
Modèle: 1926

Sommaire

Marque:	Hotchkiss
Modèle:	1926
Fabricant:	Hotchkiss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106055 - 1	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	25	578	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HOTCHKISS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mitrailleuse Hotchkiss fut mise au point entre 1893 et 1900 à partir d'un mécanisme développé par le baron Adolph von Odkolek, capitaine dans l'armée autrichienne et amélioré par Lawrence Benet, ingénieur en chef à l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, en France, avec l'aide de Henri Mercie.

Modèle

- le modèle 1926 est essentiellement une version améliorée de la mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1900 et(ou) de modèle 1914; cette version comprend certaines caractéristiques de la mitrailleuse Hotchkiss, Benet-Mercie de modèle 1909. Il s'agit d'une mitrailleuse légère d'un nouveau modèle spécialement produite pour le gouvernement de la Grèce.
- crosse à épauler, pas d'ailettes de refroidissement sur la partie arrière du canon, cache-flamme, bipied et béquille de crosse; système d'emprunt de gaz sous le canon, alimentation par bande rigide traditionnel Hotchkiss de 25 cartouches seulement.
- la désignation de modèle peut ne pas être inscrite en anglais sur l'arme à feu.
- nombreuses inscriptions en grec.
- le contrat de production de la mitrailleuse Hotchkiss de modèle 1926 pour la Grèce portait sur environ 5 000 exemplaires.

Fabricant

- "HOTCHKISS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mitrailleuse Hotchkiss a été produite par plusieurs pays en de nombreuses configurations et variantes.
- le principal fabricant était l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, en France.
- la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par les militaires français fut le modèle 1900, puis une version légèrement modifiée de cette mitrailleuse désignée « modèle 1914 » et utilisée pendant la Première Guerre mondiale.
- cette mitrailleuse connut un énorme succès pendant la Première Guerre mondiale et elle fut adoptée par la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège, l'Espagne, la Chine et les États-Unis.

Genre

- mitrailleuse lourde refroidie par air et fonctionnant par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être précédé, sur la version grecque, de l'inscription "AP18"; cette inscription ne fait pas partie du numéro de série. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- utilise une bande rigide similaire à celle qu'emploie la mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1900 et(ou) de modèle 1914, mais capacité de 25 cartouches au lieu de 30.
Remarques de la loi canadienne	- type « bande métallique »; il ne s'agit pas d'une reproduction. Originalement conçu ou fabriqué pour être utilisé sur une arme à feu désignée « mitrailleuse Hotchkiss, modèle 1895 ou modèle 1897 » ou toute variante de cette arme, y compris la mitrailleuse Hotchkiss des modèles 1900, 1909, 1914 et 1917 ainsi que la mitrailleuse Hotchkiss (Enfield) Numéro 2, Mark I and Mark I*: - ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- la mitrailleuse Hotchkiss, modèle 1926, produite en vertu d'un contrat avec la Grèce arbore sur le dessus de la bague du canon, le logo grec : un cavalier armé d'une lance au-dessus d'un dragon.
Remarques	- la mitrailleuse Hotchkiss fut mise au point entre 1893 et 1900 à partir d'un mécanisme développé par le baron Adolph von Odkolek, capitaine dans l'armée autrichienne et amélioré par Lawrence Benet, ingénieur en chef à l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, en France, avec l'aide de Henri Mercie. Ce mécanisme était d'un grand intérêt car il s'agissait d'une arme automatique refroidie par air et fonctionnant par emprunt de gaz; à cette époque, en effet, les brevets relatifs aux mécanismes des mitrailleuses à refroidissement par eau et fonctionnant par recul étaient jalousement gardés par Hiram Maxim. Pour les armes automatiques, le refroidissement par air et le fonctionnement par emprunt de gaz présentaient de grands avantages car le fait d'éviter les brevets de Maxim allait permettre à la firme Hotchkiss de se tailler une place sur le marché aux côtés des fabricants de mitrailleuses à refroidissement par eau et à fonctionnement par recul, mitrailleuses prédominantes au tournant du siècle. - la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par les militaires français fut le modèle 1900, puis une version légèrement modifiée de cette mitrailleuse désignée mitrailleuse lourde Hotchkiss « modèle 1914 » et utilisée pendant la Première Guerre mondiale. - cette mitrailleuse connut un énorme succès pendant la Première Guerre mondiale et elle fut adoptée par la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège, l'Espagne, la Chine et les États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106115	Hotchkiss	1926	Hotchkiss	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1926 Greek

Greek 1926

Greek M1926

Greek Model 1926

Hotchkiss Greek Model 1926

M1926

M1926 Greek

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131714
Marque: Hotchkiss
Modèle: 1934 Canon SAH

Sommaire

Marque:	Hotchkiss
Modèle:	1934 Canon SAH
Fabricant:	Hotchkiss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131714 - 1	25X194R	1	1800	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "HOTCHKISS" figure sur le manchon de culasse.

Modèle
- "CANON S.A.H." figure sur le manchon de culasse au-dessus de "1934".
- l'Armée française a admis cette arme à feu dans son service vers 1934.
- il s'agit d'un canon antichar coup par coup "à tir rapide" muni d'un bloc-culasse à coin vertical semi-automatique.
- il s'agit d'un canon antichar collectif tracté monté sur un affût mobile avec flèches et bouclier.
- longueur totale de l'arme : environ 3 700 mm, poids moyen : 480 kg.

Fabricant
- "HOTCHKISS" figure sur le manchon de culasse.

Mécanisme
- ce canon à un coup est doté d'un bloc-culasse semi-automatique à glissière verticale; le mécanisme d'activation de la fermeture de culasse est incliné par les extracteurs.

Numéro de série
- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le manchon de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Canon
- longueur totale du canon avec cache-flamme de 2 125 mm.

Calibre
- "CALIBRE 25 M/M" figure sur le manchon de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1934

2.5cm Pak 112

25 Pst/34

25 SA 34

25SA34

25mm Canon SAH 1934

25mm Hotchkiss

Anti-Tank Gun 25 mm Hotchkiss MARK 1 on 25 mm Carriage MARK 1

Cannon de 25MM SA Mle 1934 (Hotchkiss)

Canon S.A.H. 1934

Canon SAH

Canon SAH 1934

Canon SAH Mle 1934

Canon Semi-Automatic Hotchkiss

Canon Semi-Automatic Hotchkiss 1934

Canon de 25 mm semi-automatique modele 1934

M/34

M34

Mle 1934

SAH

SAH 1934

Semi Automatic Hotchkiss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117233
Marque: Hotchkiss
Modèle: Benet-Mercie 1909

Sommaire

Marque:	Hotchkiss
Modèle:	Benet-Mercie 1909
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117233 - 2	30-06 SPRG	30	593	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117233 - 1	8MM MAUSER	30	593	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117233 - 3	8X50R LEBEL	30	593	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la mitrailleuse Hotchkiss, Benet-Mercie de modèle 1909 diffère visuellement de la mitrailleuse Hotchkiss normale car il s'agit de la seule des premières mitrailleuses Hotchkiss à comporter une crosse.
- habituellement, pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse Hotchkiss, Benet-Mercie de modèle 1909 ressemble beaucoup à la mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1900 et(ou) de modèle 1914.
- la mitrailleuse Hotchkiss, Benet-Mercie de modèle 1909 a un mécanisme simplifié ne comptant que 25 pièces, le mécanisme d'alimentation présentant les bandes de munitions à l'envers par rapport aux autres mitrailleuses Hotchkiss.
- boîtier de culasse/carcasse en acier, canon muni de cinq grosses ailettes rondes de refroidissement à l'arrière, mécanisme à gaz sous le canon, alimentation assurée par des bandes traditionnelles Hotchkiss seulement.
- crosse, hausse à oeilleton réglable, sûreté et sélecteur à l'extrémité de la poignée d'armement, arme pouvant être montée sur bipied ou sur trépied.
- la mitrailleuse légère Hotchkiss, Benet-Mercie de modèle 1909 fut adoptée par les forces armées de la France et des États-Unis en 1910.
- cette arme demeura en service dans l'armée américaine jusqu'en 1917.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "ANCIENS ETABLISSMENTS NAGANT / LIEGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 1909 de la mitrailleuse (légère) Hotchkiss, Benet-Mercie (Light) était fabriqué aux É.-U. par Colt, en Belgique par Nagant, en Angleterre par Royal Small Arms Factory Enfield (RSAF[E]) et en France par les arsenaux nationaux français de St-Etienne et de Chatellerault ainsi que par Hotchkiss et Cie.
- Emile & (Henri) Léon Nagant (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) était un fabricant d'armes belge établi à Liège de 1859 à 1896.
- Léon Nagant (L. Nagant & Cie) était un fabricant d'armes belge de 1896 à 1903.
- Nagant Frères (Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères) (Charles et Maurice Nagant) était un fabricant d'armes belge de 1903 à 1935.

Genre

- mitrailleuse légère à emprunt de gaz et refroidie par air.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur certaines armes à feu, le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Coups

- utilise une bande de munitions similaire à celle de la mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1900 et(ou) de la mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1914.
- alimentation par la droite et dans le sens inverse de celui qui est associé à la mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1900 et(ou) à la mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1914.

Remarques de la loi canadienne

- type « bande métallique »; il ne s'agit pas d'une reproduction. Originalement conçu ou fabriqué pour être utilisé sur une arme à feu désignée « mitrailleuse Hotchkiss, modèle 1895 ou modèle 1897 » ou toute variante de cette arme, y compris la mitrailleuse Hotchkiss des modèles 1900, 1909, 1914 et 1917 ainsi que la mitrailleuse Hotchkiss (Enfield) Numéro 2, Mark I and Mark I*:
- ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Remarques

- la mitrailleuse Hotchkiss fut mise au point entre 1893 et 1900 à partir d'un mécanisme développé par le baron Adolph von Odkolek, capitaine dans l'armée autrichienne et amélioré par Lawrence Benet, ingénieur en chef à l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, en France, avec l'aide de Henri Mercie. Ce mécanisme était d'un grand intérêt car il s'agissait d'une arme automatique refroidie par air et fonctionnant par emprunt de gaz; à cette époque, en effet, les brevets relatifs aux mécanismes des mitrailleuses à refroidissement par eau et fonctionnant par recul étaient jalousement gardés par Hiram Maxim. Pour les armes automatiques, le refroidissement par air et le fonctionnement par emprunt de gaz présentaient de grands avantages car le fait d'éviter les brevets de Maxim allait permettre à la firme Hotchkiss de se tailler une place sur le marché aux côtés des fabricants de mitrailleuses à refroidissement par eau et à fonctionnement par recul, mitrailleuses prédominantes au tournant du siècle.
- la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par les militaires français fut le modèle 1900, puis une version légèrement modifiée de cette mitrailleuse désignée mitrailleuse lourde Hotchkiss « modèle 1914 » et utilisée pendant la Première Guerre mondiale.
- cette mitrailleuse connut un énorme succès entre 1900 et 1914 ainsi que pendant la Première Guerre mondiale et elle fut adoptée par la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège, l'Espagne, la Chine et les États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117234	Hotchkiss	Benet-Mercie 1909	Nagant	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1909

Benet-Mercie M1909

Benet-Mercie Machine Rifle

Benet-Mercie Machine Rifle M1909

Benet-Mercie Machine Rifle Model 1909

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Benet-Mercie Model 1909

Hotchkiss Portative

M1909

Model 1909

Model 1909 (Hotchkiss)

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117234
Marque: Hotchkiss
Modèle: Benet-Mercie 1909

Sommaire

Marque:	Hotchkiss
Modèle:	Benet-Mercie 1909
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117234 - 2	30-06 SPRG	30	593	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117234 - 1	8MM MAUSER	30	593	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117234 - 3	8X50R LEBEL	30	593	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la mitrailleuse Hotchkiss, Benet-Mercie de modèle 1909 diffère visuellement de la mitrailleuse Hotchkiss normale car il s'agit de la seule des premières mitrailleuses Hotchkiss à comporter une crosse.
- habituellement, pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse Hotchkiss, Benet-Mercie de modèle 1909 ressemble beaucoup à la mitralleuse lourde Hotchkiss de modèle 1900 et(ou) de modèle 1914.
- la mitrailleuse Hotchkiss, Benet-Mercie de modèle 1909 a un mécanisme simplifié ne comptant que 25 pièces, le mécanisme d'alimentation présentant les bandes de munitions à l'envers par rapport aux autres mitrailleuses Hotchkiss.
- boîtier de culasse/carcasse en acier, canon muni de cinq grosses ailettes rondes de refroidissement à l'arrière, mécanisme à gaz sous le canon, alimentation assurée par des bandes traditionnelles Hotchkiss seulement.
- crosse, hausse à oeilleton réglable, sûreté et sélecteur à l'extrémité de la poignée d'armement, arme pouvant être montée sur bipied ou sur trépied.
- la mitrailleuse légère Hotchkiss, Benet-Mercie de modèle 1909 fut adoptée par les forces armées de la France et des États-Unis en 1910.
- cette arme demeura en service dans l'armée américaine jusqu'en 1917.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "ANCIENS ETABLISSMENTs NAGANT/LIEGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Hotchkiss, mitrailleuse Benet-Mercie (légère), modèle 1909, fabriquée aux États-Unis par Colt, en Belgique, par Nagant, en Angleterre, par la Royal Small Arms Factory Enfield (RSAF [E]) et les arsenaux nationaux français de Saint-Étienne et de Châtellerault ainsi que Hotchkiss et Cie. - Emile et (Henri) Leon Nagant (Fabrique d'Armes Em. Et L. Nagant) était un fabricant d'armes belge situé à Liège entre 1859 et 1896. - Leon Nagant (L. Nagant & Cie) était un fabricant d'armes belge entre 1896 et 1903. - Nagant Freres (Charles & Maurice Nagant) était un fabricant d'armes belge de 1903 à 1935.
Genre	- mitrailleuse légère à emprunt de gaz et refroidie par air.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur certaines armes à feu, le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - système de numérotation inconnu. - numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- utilise une bande de munitions similaire à celle de la mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1900 et(ou) de la mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1914. - alimentation par la droite et dans le sens inverse de celui qui est associé à la mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1900 et(ou) à la mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1914.
Remarques de la loi canadienne	- type « bande métallique »; il ne s'agit pas d'une reproduction. Originalement conçu ou fabriqué pour être utilisé sur une arme à feu désignée « mitrailleuse Hotchkiss, modèle 1895 ou modèle 1897 » ou toute variante de cette arme, y compris la mitrailleuse Hotchkiss des modèles 1900, 1909, 1914 et 1917 ainsi que la mitrailleuse Hotchkiss (Enfield) Numéro 2, Mark I and Mark I*: - ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- la mitrailleuse Hotchkiss fut mise au point entre 1893 et 1900 à partir d'un mécanisme développé par le baron Adolph von Odkolek, capitaine dans l'armée autrichienne et amélioré par Lawrence Benet, ingénieur en chef à l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, en France, avec l'aide de Henri Mercie. Ce mécanisme était d'un grand intérêt car il s'agissait d'une arme automatique refroidie par air et fonctionnant par emprunt de gaz; à cette époque, en effet, les brevets relatifs aux mécanismes des mitrailleuses à refroidissement par eau et fonctionnant par recul étaient jalousement gardés par Hiram Maxim. Pour les armes automatiques, le refroidissement par air et le fonctionnement par emprunt de gaz présentaient de grands avantages car le fait d'éviter les brevets de Maxim allait permettre à la firme Hotchkiss de se tailler une place sur le marché aux côtés des fabricants de mitrailleuses à refroidissement par eau et à fonctionnement par recul, mitrailleuses prédominantes au tournant du siècle. - la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par les militaires français fut le modèle 1900, puis une version légèrement modifiée de cette mitrailleuse désignée mitrailleuse lourde Hotchkiss « modèle 1914 » et utilisée pendant la Première Guerre mondiale. - cette mitrailleuse connut un énorme succès entre 1900 et 1914 ainsi que pendant la Première Guerre mondiale et elle fut adoptée par la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège, l'Espagne, la Chine et les États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117233	Hotchkiss	Benet-Mercie 1909	Nagant	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1909

Benet-Mercie M1909

Benet-Mercie Machine Rifle

Benet-Mercie Machine Rifle M1909

Benet-Mercie Machine Rifle Model 1909

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Benet-Mercie Model 1909

Hotchkiss Portative

M1909

Model 1909

Model 1909 (Hotchkiss)

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 508
Marque: Hotchkiss
Modèle: Hotchkiss Sporter

Sommaire

Marque:	Hotchkiss
Modèle:	Hotchkiss Sporter
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
508 - 1	45-70 GOVT	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Benjamin B. Hotchkiss a conçu ce fusil à verrou et a vendu les droits à Winchester en 1877.
- les fusils conçus par Hotchkiss sont apparus sur le marché en 1883.
- le modèle conçu par Hotchkiss a été fabriqué en version carabine, mousquet, carabine sport, carabine de l'U.S. Army, fusil de l'U.S. Army, carabine de l'U.S. Navy et fusil de l'U.S. Navy.
- le modèle Hotchkiss a été fabriqué principalement par Winchester, mais aussi par la U.S. Springfield Armory.

Modèle

- la désignation du modèle figure près du numéro de série >16,000, les fusils de troisième modèle peuvent porter "Model of 1883" après la marque figurant sur le boîtier de culasse/de la carcasse : Sporting Rifle
- modèle fabriqué de 1879 à 1899.
- caractéristiques : chargeur dans la crosse chargé par le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse à planchette et guidon à lame; canon rond ou octogonal; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet avec garde-main cannelé;
première version : monture monopièce avec dispositif d'arrêt de répétition circulaire situé du côté droit, au-dessus du pontet;
deuxième version : sûreté du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêt du chargeur situé situé sur le côté supérieur droit, derrière la poignée du verrou;
troisième version : monture bipièce avec boîtier de culasse/carcasse apparent.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 1 à 84555.
- le numéro de série peut figurer sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Coups

- chargeur tubulaire situé dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les marques suivantes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
"MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING ARMS CO."
"NEW HAVEN, CONN. U.S.A."
"PATENTED OCT 16, 1863, JUNE 18, 1863. JUNE 25, 1872. JULY 23, 1878"
"AND UNDER B. HOTCHKISS' PAT'S AUG. 17, 1869"
"FEB. 15, 1870, NOV. 9, 1875, NOV. 14, 1876, JAN. 23, 1877", ou les marques suivantes peuvent figurer sur la queue de carcasse inférieure :
"PAT. OCT.16. 1860. JUNE 25. 1872. JULY 23, 1878"
"<AND UNDER B.B. HOTCHKISS' PATS. AUG 17. 1869>"
"FEB. 15. 1870. NOV. 9. 1875. NOV. 14. 1876. JAN. 23. 1877."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1879

1883

First Model Sporting Rifle

Hotchkiss Magazine Gun

Hotchkiss Repeater

Model 1879

Model 1883

Model of 1883

Second Model Sporting Rifle

Sporting Rifle

Third Model Sporting Rifle

Winchester Hotchkiss Bolt Action Rifle

Winchester Model of 1883

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80553
Marque: Hotchkiss
Modèle: No 2 MARK 1

Sommaire

Marque:	Hotchkiss
Modèle:	No 2 MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80553 - 2	303 BRITISH	30	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80553 - 3	7.62MM NATO	30	775	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle originalement désigné "MARK 1" en 1926, mais redésigné "Gun, Machine, Hotchkiss, No 2 MARK 1" (mitrailleuse Hotchkiss No 2 MARK 1) par les Britanniques.
- la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par la France fut la mitrailleuse lourde de modèle 1900, suivie de la mitrailleuse légère Hotchkiss de modèle 1909 Benet-Mercie, puis une version de la même mitrailleuse qui fut légèrement modifiée pendant la Première Guerre mondiale et désignée comme mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1914.
- la mitrailleuse No 2 MARK 1 est essentiellement une copie britannique de la mitrailleuse légère Hotchkiss de modèle 1909 Benet-Mercie (alias "Mle. 09" ou "Modele 1909") et munie d'une crosse en bois et d'un bipied, mais cette mitrailleuse pouvait aussi être montée sur un trépied.
- mis sur le marché en 1916.
- la mitrailleuse No 2 MARK 1 est alimentée uniquement par languette métallique de 30 cartouches. Il s'agit de la seule différence entre les modèles No 2 MARK 1 et No 2 MARK 1*. La mitrailleuse No 2 MARK 1* est alimentée par languette métallique de 30 cartouches ou par bande métallique constituée de languettes de trois cartouches réunies pour former une bande.

Fabricant

- les Britanniques ont acquis les droits de fabrication de la mitrailleuse Hotchkiss en Grande-Bretagne (arme produite par Ordnance Factory, à Enfield Lock).

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air et à emprunt de gaz.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur certaines armes à feu, le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Coups

- la capacité de tir de 30 cartouches est assurée par une languette métallique.

Remarques de la loi canadienne

- type à languette métallique; il ne s'agit pas d'une reproduction. Accessoire conçu et produit pour être utilisé sur l'arme à feu désignée "mitrailleuse Hotchkiss", de modèle 1895 ou de modèle 1897, ou toute variante de cette arme, y compris la mitrailleuse Hotchkiss des modèles 1900, 1909, 1914 et 1917 et la mitrailleuse Hotchkiss de modèle (Enfield) numéro 2, Mark I et Mark I*:
- n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Remarques

- la mitrailleuse Hotchkiss fut mise au point de 1893 à 1900 et elle était basée sur un mécanisme conçu par le capitaine de l'armée autrichienne, le baron Adolph von Odkolek, mais perfectionné par Lawrence Benet, ingénieur en chef de l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, en France, avec l'aide d'Henri Mercie. Ce mécanisme automatique était fort intéressant car il était refroidi par air et fonctionnait par emprunt de gaz; à cette époque, les brevets liés aux mitrailleuses fonctionnant par recul et refroidies par eau étaient solidement détenus par Hiram Maxim. Pour Hotchkiss, un brevet portant sur des armes automatiques refroidies par air et fonctionnant par emprunt de gaz présentait d'énormes avantages puisque cela permettrait de se soustraire aux brevets de Maxim (armes automatiques fonctionnant par recul), de sorte que la firme Hotchkiss pourrait prendre sa place sur le marché, au même titre que les fabricants de mitrailleuses refroidies par eau et fonctionnant par recul, qui étaient les plus courantes au tournant du siècle.
- la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par l'armée française fut la mitrailleuse lourde de modèle 1900 et elle fut suivie de la mitrailleuse légère Hotchkiss de modèle 1909 Benet-Mercie, puis pendant la Première Guerre mondiale, d'une version légèrement modifiée de cette même mitrailleuse, désignée mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1914.
- la mitrailleuse Hotchkiss a connu beaucoup de succès de 1900 à 1914 et pendant la Première Guerre mondiale; elle fut adoptée par la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège, l'Espagne, la Chine et les États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80692	Hotchkiss	No 2 MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
80693	Hotchkiss	No 2 MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé
80694	Hotchkiss	No 2 MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Hotchkiss Mark 1

Hotchkiss Mark I

MARK 1

MARK I

MK 1

MK I

Mark 1 Hotchkiss

Mark I Hotchkiss

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80692
Marque: Hotchkiss
Modèle: No 2 MARK 1

Sommaire

Marque:	Hotchkiss
Modèle:	No 2 MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80692 - 1	303 BRITISH	30	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle originalement désigné "MARK 1" en 1926, mais redésigné "Gun, Machine, Hotchkiss, No 2 MARK 1" (mitrailleuse Hotchkiss No 2 MARK 1) par les Britanniques.
- la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par la France fut la mitrailleuse lourde de modèle 1900, suivie de la mitrailleuse légère Hotchkiss de modèle 1909 Benet-Mercie, puis une version de la même mitrailleuse qui fut légèrement modifiée pendant la Première Guerre mondiale et désignée comme mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1914.
- la mitrailleuse No 2 MARK 1 est essentiellement une copie britannique de la mitrailleuse légère Hotchkiss de modèle 1909 Benet-Mercie (alias "Mle. 09" ou "Modele 1909") et munie d'une crosse en bois et d'un bipied, mais cette mitrailleuse pouvait aussi être montée sur un trépied.
- mis sur le marché en 1916.
- la mitrailleuse No 2 MARK 1 est alimentée uniquement par languette métallique de 30 cartouches. Il s'agit de la seule différence entre les modèles No 2 MARK 1 et No 2 MARK 1*. La mitrailleuse No 2 MARK 1* est alimentée par languette métallique de 30 cartouches ou par bande métallique constituée de languettes de trois cartouches réunies pour former une bande.

Fabricant

- les Britanniques ont acquis les droits de fabrication de la mitrailleuse Hotchkiss en Grande-Bretagne (arme produite par Ordnance Factory, à Enfield Lock).

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air et à emprunt de gaz.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur certaines armes à feu, le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- la capacité de tir de 30 cartouches est assurée par une languette métallique.

Remarques de la loi canadienne

- type à languette métallique; il ne s'agit pas d'une reproduction. Accessoire conçu et produit pour être utilisé sur l'arme à feu désignée "mitrailleuse Hotchkiss", de modèle 1895 ou de modèle 1897, ou toute variante de cette arme, y compris la mitrailleuse Hotchkiss des modèles 1900, 1909, 1914 et 1917 et la mitrailleuse Hotchkiss de modèle (Enfield) numéro 2, Mark I et Mark I*:
- n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa(3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Remarques

- la mitrailleuse Hotchkiss fut mise au point de 1893 à 1900 et elle était basée sur un mécanisme conçu par le capitaine de l'armée autrichienne, le baron Adolph von Odkolek, mais perfectionné par Lawrence Benet, ingénieur en chef de l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, en France, avec l'aide d'Henri Mercie. Ce mécanisme automatique était fort intéressant car il était refroidi par air et fonctionnait par emprunt de gaz; à cette époque, les brevets liés aux mitrailleuses fonctionnant par recul et refroidies par eau étaient solidement détenus par Hiram Maxim. Pour Hotchkiss, un brevet portant sur des armes automatiques refroidies par air et fonctionnant par emprunt de gaz présentait d'énormes avantages puisque cela permettrait de se soustraire aux brevets de Maxim (armes automatiques fonctionnant par recul), de sorte que la firme Hotchkiss pourrait prendre sa place sur le marché, au même titre que les fabricants de mitrailleuses refroidies par eau et fonctionnant par recul, qui étaient les plus courantes au tournant du siècle.
- la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par l'armée française fut la mitrailleuse lourde de modèle 1900 et elle fut suivie de la mitrailleuse légère Hotchkiss de modèle 1909 Benet-Mercie, puis pendant la Première Guerre mondiale, d'une version légèrement modifiée de cette même mitrailleuse, désignée mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1914.
- la mitrailleuse Hotchkiss a connu beaucoup de succès de 1900 à 1914 et pendant la Première Guerre mondiale; elle fut adoptée par la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège, l'Espagne, la Chine et les États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80553	Hotchkiss	No 2 MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Hotchkiss Mark 1

Hotchkiss Mark I

MARK 1

MARK I

MK 1

MK I

Mark 1 Hotchkiss

Mark I Hotchkiss

No 2 Mk 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80693
Marque: Hotchkiss
Modèle: No 2 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Hotchkiss
Modèle:	No 2 MARK 1*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80693 - 2	303 BRITISH	N/D	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
80693 - 1	303 BRITISH	30	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1917.
- modèle originalement désigné "MARK 1*".
- en 1926, redésigné "Gun, Machine, Hotchkiss, No 2 MARK 1*" (mitrailleuse Hotchkiss No 2 MARK 1*) par les Britanniques.
- la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par la France fut la mitrailleuse lourde de modèle 1900, suivie de la mitrailleuse légère Hotchkiss de modèle 1909 Benet-Mercie, puis une version de la même mitrailleuse qui fut légèrement modifiée pendant la Première Guerre mondiale et désignée comme mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1914.
- la mitrailleuse No 2 MARK 1* est essentiellement une copie britannique de la mitrailleuse légère Hotchkiss de modèle 1909 Benet-Mercie et munie d'une crosse en bois et d'un bipied/trépied.
- la mitrailleuse No 2 MARK 1* est alimentée par languette métallique de 30 cartouches et par bande métallique constituée de languettes de trois cartouches réunies pour former une bande. La mitrailleuse No 2 MARK 1 est alimentée uniquement par languette métallique de 30 cartouches. Il s'agit de la seule différence entre les modèles No 2 MARK 1 et No 2 MARK 1*.

Fabricant

- les Britanniques ont acquis les droits de fabrication de la mitrailleuse Hotchkiss en Grande-Bretagne (arme produite par Ordnance Factory, à Enfield Lock).

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air et à emprunt de gaz.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur certaines armes à feu, le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Coups

- la capacité de tir de 30 cartouches est assurée par une languette métallique.
- la capacité de tir de 249 cartouches est assurée par l'emploi d'une bande articulée formée de languettes de trois cartouches réunies.

Remarques de la loi canadienne

- type à languette métallique; il ne s'agit pas d'une reproduction. Accessoire conçu et produit pour être utilisé sur l'arme à feu désignée "mitrailleuse Hotchkiss", de modèle 1895 ou de modèle 1897, ou toute variante de cette arme, y compris la mitrailleuse Hotchkiss des modèles 1900, 1909, 1914 et 1917 et la mitrailleuse Hotchkiss de modèle (Enfield) numéro 2, Mark I et Mark I*:
- n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa(3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Remarques

- la mitrailleuse Hotchkiss fut mise au point de 1893 à 1900 et elle était basée sur un mécanisme conçu par le capitaine de l'armée autrichienne, le baron Adolph von Odkolek, mais perfectionné par Lawrence Benet, ingénieur en chef de l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, en France, avec l'aide d'Henri Mercie. Ce mécanisme automatique était fort intéressant car il était refroidi par air et fonctionnait par emprunt de gaz; à cette époque, les brevets liés aux mitrailleuses fonctionnant par recul et refroidies par eau étaient solidement détenus par Hiram Maxim. Pour Hotchkiss, un brevet portant sur des armes automatiques refroidies par air et fonctionnant par emprunt de gaz présentait d'énormes avantages puisque cela permettrait de se soustraire aux brevets de Maxim (armes automatiques fonctionnant par recul), de sorte que la firme Hotchkiss pourrait prendre sa place sur le marché, au même titre que les fabricants de mitrailleuses refroidies par eau et fonctionnant par recul, qui étaient les plus courantes au tournant du siècle.
- la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par l'armée française fut la mitrailleuse lourde de modèle 1900 et elle fut suivie de la mitrailleuse légère Hotchkiss de modèle 1909 Benet-Mercie, puis pendant la Première Guerre mondiale, d'une version légèrement modifiée de cette même mitrailleuse, désignée mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1914.
- la mitrailleuse Hotchkiss a connu beaucoup de succès de 1900 à 1914 et pendant la Première Guerre mondiale; elle fut adoptée par la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège, l'Espagne, la Chine et les États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80553	Hotchkiss	No 2 MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
80694	Hotchkiss	No 2 MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Hotchkiss Mark 1*

Hotchkiss Mark I*

MARK 1*

MK 1*

MK I*

Mark 1* Hotchkiss

Mark I* Hotchkiss

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80694
Marque: Hotchkiss
Modèle: No 2 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Hotchkiss
Modèle:	No 2 MARK 1*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80694 - 2	303 BRITISH	N/D	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80694 - 1	303 BRITISH	30	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1917.
- modèle originalement désigné "MARK 1*".
- en 1926, redésigné "Gun, Machine, Hotchkiss, No 2 MARK 1*" (mitrailleuse Hotchkiss No 2 MARK 1*) par les Britanniques.
- la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par la France fut la mitrailleuse lourde de modèle 1900, suivie de la mitrailleuse légère Hotchkiss de modèle 1909 Benet-Mercie, puis une version de la même mitrailleuse qui fut légèrement modifiée pendant la Première Guerre mondiale et désignée comme mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1914.
- la mitrailleuse No 2 MARK 1* est essentiellement une copie britannique de la mitrailleuse légère Hotchkiss de modèle 1909 Benet-Mercie et munie d'une crosse en bois et d'un bipied/trépied.
- la mitrailleuse No 2 MARK 1* est alimentée par languette métallique de 30 cartouches et par bande métallique constituée de languettes de trois cartouches réunies pour former une bande. La mitrailleuse No 2 MARK 1 est alimentée uniquement par languette métallique de 30 cartouches. Il s'agit de la seule différence entre les modèles No 2 MARK 1 et No 2 MARK 1*.

Fabricant

- les Britanniques ont acquis les droits de fabrication de la mitrailleuse Hotchkiss en Grande-Bretagne (arme produite par Ordnance Factory, à Enfield Lok).

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air et à emprunt de gaz.

Mécanisme

- emprunt des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur certaines armes à feu, le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Coups

- capacité de 30 cartouches assurée par le biais d'une bande métallique.
- capacité de 249 cartouches assurée par le biais d'une bande souple constituée de lames articulées comptant chacune trois cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- type à languette métallique; il ne s'agit pas d'une reproduction. Accessoire conçu et produit pour être utilisé sur l'arme à feu désignée "mitrailleuse Hotchkiss", de modèle 1895 ou de modèle 1897, ou toute variante de cette arme, y compris la mitrailleuse Hotchkiss des modèles 1900, 1909, 1914 et 1917 et la mitrailleuse Hotchkiss de modèle (Enfield) numéro 2, Mark I et Mark I*:
- n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Remarques

- la mitrailleuse Hotchkiss fut mise au point de 1893 à 1900 et elle était basée sur un mécanisme conçu par le capitaine de l'armée autrichienne, le baron Adolph von Odkolek, mais perfectionné par Lawrence Benet, ingénieur en chef de l'usine Hotchkiss de Saint-Denis, en France, avec l'aide d'Henri Mercie. Ce mécanisme automatique était fort intéressant car il était refroidi par air et fonctionnait par emprunt de gaz; à cette époque, les brevets liés aux mitrailleuses fonctionnant par recul et refroidies par eau étaient solidement détenus par Hiram Maxim. Pour Hotchkiss, un brevet portant sur des armes automatiques refroidies par air et fonctionnant par emprunt de gaz présentait d'énormes avantages puisque cela permettrait de se soustraire aux brevets de Maxim (armes automatiques fonctionnant par recul), de sorte que la firme Hotchkiss pourrait prendre sa place sur le marché, au même titre que les fabricants de mitrailleuses refroidies par eau et fonctionnant par recul, qui étaient les plus courantes au tournant du siècle.
- la première mitrailleuse Hotchkiss adoptée par l'armée française fut la mitrailleuse lourde de modèle 1900 et elle fut suivie de la mitrailleuse légère Hotchkiss de modèle 1909 Benet-Mercie, puis pendant la Première Guerre mondiale, d'une version légèrement modifiée de cette même mitrailleuse, désignée mitrailleuse lourde Hotchkiss de modèle 1914.
- la mitrailleuse Hotchkiss a connu beaucoup de succès de 1900 à 1914 et pendant la Première Guerre mondiale; elle fut adoptée par la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Norvège, l'Espagne, la Chine et les États-Unis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80553	Hotchkiss	No 2 MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique
80693	Hotchkiss	No 2 MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Hotchkiss Mark 1*

Hotchkiss Mark I*

MARK 1*

MK 1*

MK I*

Mark 1* Hotchkiss

Mark I* Hotchkiss

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159866
Marque: Hotchkiss
Modèle: Revolving Cannon

Sommaire

Marque:	Hotchkiss
Modèle:	Revolving Cannon
Fabricant:	Hotchkiss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159866 - 1	37X94R	N/D	740	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hotchkiss" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Revolving Cannon" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. Ces canons étaient vendus sous divers noms d'"année", selon le calibre et l'affût, et cette désignation de l'"année" peut figurer ou non sur le canon.
- il s'agit d'un exemple du canon rotatif breveté par Benjamin Hotchkiss en 1871, et qui a été largement utilisé partout au monde, sous forme d'artillerie légère au sol et sous forme de défense contre les torpilleurs en mer. Selon l'utilisation prévue, des obus explosifs, perforants, traceurs, et à balles pouvaient être utilisés. Hotchkiss a finalement produit des versions de ces canons en calibres 37 mm, 47 mm, et 57 mm, et toutes les versions fonctionnaient de la même façon.
- ce canon fonctionne comme une arme à répétition en faisant tourner une manivelle, laquelle fait tourner un groupe de cinq canons (avec des pauses intermittentes pour permettre de tirer des cartouches, de les extraire, de les charger, et de les introduire dans la chambre à chaque station). Le tireur pointait avec la main gauche, et faisait tourner la manivelle avec la main droite; certaines versions de ce canon étaient munies d'épaulettes rigides, ce qui permettait au tireur de pointer en appuyant son poids contre le canon. Ces canons sont devenus obsolètes lors de l'arrivée des types à tir rapide, tels que le canon d'une livre de Maxim ("Pom-Pom").
- caractéristiques habituelles : groupe de cinq canons à l'intérieur d'un cadre en fer ou en bronze; logement en laiton à l'arrière du canon, avec un couvercle qui bascule vers le bas pour permettre d'avoir accès au ressort du percuteur (monté sur l'intérieur du couvercle) et aux autres éléments internes; manivelle sur le côté droit (qui peut être montée perpendiculairement ou en angle sur le canon, selon la version en question); viseurs réglables de type "à échelle"; couloir d'alimentation de type "trémie" qui est rempli par un tireur adjoint durant le fonctionnement.

Fabricant

- l'inscription "Hotchkiss" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon rotatif à commande manuelle, à la façon de la mitrailleuse "Gatling".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'affût avec une plaque d'identification.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66924
Marque: Hotchkiss
Modèle: Universal

Sommaire

Marque:	Hotchkiss
Modèle:	Universal
Fabricant:	Hotchkiss
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66924 - 1	9MM LUGER	5	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66924 - 2	9MM LUGER	32	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- peut ou non figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- d'abord mis sur le marché comme arme semi-automatique et, peu de temps après, comme arme à tir sélectif (semi-automatique et automatique), soit en 1949.
- cette arme à feu a une particularité unique : elle peut se replier ou se raccourcir et devient alors très compacte, ce qui contribue à son identification.
- canon rentrant dans le boîtier de culasse.
- chargeur et logement du chargeur se repliant sous le boîtier de culasse.
- crosse métallique se repliant vers le bas.

Fabricant

- "Hotchkiss Paris" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- armes examinées : sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Type Universal

Universal Submachine Gun

Universal Type Submachine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66904
Marque: Hotchkiss
Modèle: Universal

Sommaire

Marque:	Hotchkiss
Modèle:	Universal
Fabricant:	Hotchkiss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66904 - 1	9MM LUGER	5	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66904 - 2	9MM LUGER	32	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- peut ou non figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- d'abord mis sur le marché comme arme semi-automatique et, peu de temps après, comme arme à tir sélectif (semi-automatique et automatique), soit en 1949.
- cette arme à feu a une particularité unique : elle peut se replier ou se raccourcir et devient alors très compacte, ce qui contribue à son identification.
- canon rentrant dans le boîtier de culasse.
- chargeur et logement du chargeur se repliant sous le boîtier de culasse.
- crosse métallique se repliant vers le bas.

Fabricant
- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Numéro de série
- armes examinées : sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Type Universal

Universal Submachine Gun

Universal Type Submachine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66925
Marque: Hotchkiss
Modèle: Universal

Sommaire

Marque:	Hotchkiss
Modèle:	Universal
Fabricant:	Hotchkiss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66925 - 1	9MM LUGER	5	270	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 214	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66925 - 2	9MM LUGER	32	270	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 214	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- peut ou non figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- Modèle mis sur le marché en 1949.
- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- d'abord mis sur le marché comme arme semi-automatique et, peu de temps après, comme arme à tir sélectif (semi-automatique et automatique), soit en 1949.
- cette arme à feu a une particularité unique : elle peut se replier ou se raccourcir et devient alors très compacte, ce qui contribue à son identification.
- canon rentrant dans le boîtier de culasse.
- chargeur et logement du chargeur se repliant sous le boîtier de culasse.
- crosse métallique se repliant vers le bas.

Fabricant
- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Numéro de série
- armes examinées : sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Type Universal

Universal Submachine Gun

Universal Type Submachine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145693
Marque: Hourat et Vie
Modèle: HV

Sommaire

Marque:	Hourat et Vie
Modèle:	HV
Fabricant:	Manufacture d'Armes Hourat et Vie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145693 - 1	25 AUTO	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145693 - 2	6.35MM	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; elle est généralement représentée par le monogramme "HV" figurant sur la glissière et sur les plaquettes.

Modèle
- le modèle figure sur l'arme à feu, représenté par le monogramme "HV" sur la glissière et sur les plaquettes.
- cette arme est une copie du modèle 1906 standard de FN-Browning (sans manette de sécurité) fabriquée en France après la Première Guerre mondiale.
- caractéristiques : fonctionnement et agencement typique des modèles 1906; fini bleui; viseurs à rainure; sûreté rotative qui se verrouille dans le cran de démontage correspondant sur la glissière; simple action; plaquettes synthétiques; arrêtoir du chargeur sur le talon.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63582
Marque: House-Hasson
Modèle: Takedown

Sommaire

Marque:	House-Hasson
Modèle:	Takedown
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63582 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	761	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63582 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63582 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HHH" dans un losange sur le côté gauche du boîtier de culasse; ce logo correspond à House-Hasson Hardware Co.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - "Pat Feb 20 & 27 1900" au-dessus de "Pat May 14 1901" sur le côté gauche du boîtier de culasse. - arme à bascule, boîtier de culasse cémenté, chien apparent, clé d'ouverture sur le dessus, éjecteur automatique ou extracteur. - cette arme comprend un axe (maintenu par un verrou) amovible permettant un démontage rapide; ce verrou doit être relevé, puis tourné pour que l'axe puisse être retiré (sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant).
Fabricant	- ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à bascule; clé d'ouverture sur le dessus.
Numéro de série	- habituellement sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40114	Harrington & Richardson	Takedown	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60147
Marque: Hovea
Modèle: M49

Sommaire

Marque:	Hovea
Modèle:	M49
Fabricant:	Vabenarsenalet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60147 - 1	9MM LUGER	5	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60147 - 2	9MM LUGER	36	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60147 - 3	9MM LUGER	50	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- fabriqué vers 1947.
- fabriqué sous licence de Husqvarna, Suède.
- ressemble au Carl Gustav M45.
- logement du chargeur conçu pour recevoir le chargeur-tambour Suomi.

Fabricant
- Copenhague, Danemark.
- Vabenarsenalet a mis un terme à ses activités en 1970.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Coups
- chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1949 Hovea

Danish M49

Hovea 1949

Hovea M/49

Hovea M1949

M/49

M1949

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60180
Marque: Hovea
Modèle: M49

Sommaire

Marque:	Hovea
Modèle:	M49
Fabricant:	Vabenarsenalet
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60180 - 1	9MM LUGER	5	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60180 - 2	9MM LUGER	36	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60180 - 3	9MM LUGER	50	216	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle
- fabriqué vers 1947.
- fabriqué sous licence de Husqvarna, Suède.
- ressemble au Carl Gustav M45.
- logement du chargeur conçu pour recevoir le chargeur-tambour Suomi.

Fabricant
- Copenhague, Danemark.
- Vabenarsenalet a mis un terme à ses activités en 1970.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Coups
- chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1949 Hovea

Danish M49

Hovea 1949

Hovea M/49

Hovea M1949

M/49

M1949

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197681
Marque: Howa
Modèle: 1100

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1100
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197681 - 4	17 HMR	9	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197681 - 1	17 HMR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197681 - 5	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197681 - 2	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197681 - 6	22 MAG	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197681 - 3	22 MAG	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HOWA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "Model 1100" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "1100" est un fusil à verrou et à chargeur. - Caractéristiques : filetage pour la fixation de la bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; percé et taraudé pour le rail optique; double extracteur; levier d'arrêtoir de culasse situé à l'arrière, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté situé à l'arrière, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; pontet intégré à la crosse; crosse en matériau synthétique avec poignée-pistolet de forme droite ou crosse en bois de style fusil de chasse.
Fabricant	- L'inscription "HOWA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'entreprise "HOWA" est située à Tokyo, au Japon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'une des armes examinées se compose d'un préfixe alphabétique suivi de six (6) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HWH22LRT

Howa 1100

Howa Bolt Action

M 1100

M1100

Model 1100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80452
Marque: Howa
Modèle: 1500

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80452 - 17	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 19	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80452 - 3	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 24	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 34	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 4	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 18	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80452 - 1	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 2	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80452 - 27	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80452 - 5	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 25	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 16	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 35	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 6	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 36	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 9	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 37	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 42	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 14	300 WSM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 21	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80452 - 7	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 8	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 47	308 WIN	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80452 - 38	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 31	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80452 - 41	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 10	338 ARNOLD	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 12	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 46	350 LEGEND	3	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 22	375 RUGER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 23	375 RUGER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 20	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80452 - 51	6.5MM CREEDMOOR	4	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 32	6.5MM CREEDMOOR	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 33	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 39	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 40	6.5MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 45	6.5MM GRENDEL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 48	6.5MM PRC	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80452 - 49	6.5MM PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 30	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 44	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 43	7.62X39 RUSSIAN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 50	7MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 28	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80452 - 13	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80452 - 26	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Howa" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.

Modèle

- entrée générique pour les fusils Howa de la série "1500"; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à feu en cours de vérification.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse: "Howa Model 1500".
- sur le côté droit du canon : "Made By Howa / In Japan".
- canon forgé à froid; boîtier de culasse/carcasse et verrou forgés; construction/fini en acier bleui ou inoxydable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon standard ou lourd; monture quadrillée en bois lamellé, en noyer ou en matériau synthétique; détente réglable; indicateur d'armement à l'arrière du verrou; tampon de recul ajusté; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; magasin vertical à portière articulée avec arrêtoir à l'intérieur du pontet.
- aussi livrable sans monture.

Fabricant

- "Howa" sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- les numéros de série ont été observés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés étaient composés du préfixe alphabétique "B" et de six chiffres.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.
- certaines variantes importées au Canada pouvaient recevoir un chargeur détachable.

Importateurs

- les marques de l'importateur/du distributeur peuvent figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- une série de modèles basés sur le Howa 1500 ont été produits et vendus sous des appellations reflétant l'usage sportif prévu de chacun.
- Howa fabrique des mécanismes à course courte et à course longue convenant aux cartouches standard et Magnum; le fabricant n'établit cependant aucune distinction en se fondant uniquement sur ce critère".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5292	Howa	1500 Hunter	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
5293	Howa	1500 Lightning	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
5295	Howa	1500 Trophy	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
5296	Howa	1500 Varmint	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
48011	Howa	1500 PCS	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
119833	Howa	1500 Supreme	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
181582	Howa	1500 HCR	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
183942	Howa	1500 APC	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
193062	Howa	1500 Mini Action	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
197205	Howa	1500 Mini Action	Howa Machinery	Arme de poing	Mécanisme à verrou
197683	Howa	1500 GamePro	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
197839	Howa	1500 Carbon Stalker	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500 Heavy Barrel Fluted

1500 Heavy Barrel Varminter

1500 Hogue

1500 Howa Hogue

682146119503

682146389999

682146390032

682146399790

Barreled Action

Custom

HGR52602+

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HGR53202+

HGR60202+

HGR60203+

HGR60204+

HGR60402+

HGR60403+

HGR60404+

HGR61202+

HGR61203+

HGR61204+

HGR62102+

HGR62103+

HGR62302+

HGR62303+

HGR62304+

HGR62402+

HGR62403+

HGR62404+

HGR62602+

HGR62603+

HGR62604+

HGR63102+

HGR63103+

HGR63104+

HGR63202+

HGR63203+

HGR63204+

HGR63302+

HGR63303+

HGR63304+

HGR63402+

HGR63403+

HGR63404+

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HGR63702+

HGR63703+

HGR63704+

HGR63902+

HGR63903+

HGR63904+

HGR63922+

HGR63923+

HGR63924+

HGR80222+

HGR83122+

HGR90222+

HGR90223+

HGR90413+

HGR91222+

HGR91223+

HGR93122+

HGR93123+

HHGB65C16

HMA70622+

HMA70722+

HTSP3PRCUSA

HWB20002

HWB20003

HWB20012

HWB20013

HWB21203

HWB21212

HWB21213

HWB22101

HWB22112

HWB22402

HWB22412

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HWB22602

HWB22612

HWB23101

HWB23102

HWB23103

HWB23111

HWB23112

HWB23113

HWB23202

HWB23212

HWB23302

HWB23312

HWB23402

HWB23412

HWB23701

HWB23702

HWB23712

HWK50201+

HWK50201P+

HWK50401+

HWK50401P+

HWK51201+

HWK51201P+

HWK52101+

HWK52101P+

HWK52301+

HWK52301P+

HWK52401+

HWK52401P+

HWK52601+

HWK52601P+

HWK52631+

HWK53101+

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HWK53101P+

HWK53201+

HWK53201P+

HWK53231+

HWK53301+

HWK53301P+

HWK53331+

HWK53401+

HWK53401P+

HWK53501+

HWK53501P+

HWK53531+

HWK53901+

HWK53901P+

HWK53921+

HWK53921P+

HWK84101+

HWK84101P+

HWK85101+

HWK85101P+

HWK85121+

HWK85121P+

HWK86101+

HWK86101P+

HWK86121+

HWK86121P+

HWK87101+

HWK87101P+

HWK87121+

HWK87121P+

HWK88101+

HWK88101P+

Hogue

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hogue Rifle

Howa M 1500

Howa M-1500

Howa M-1500 Barreled Actions

Howa M-1500 Heavy Barreled Actions

Howa M1500

Howa Min Action

Howa Model 1500

JRS Classic

JRS Nutmeg

JRS Nutmeg Stock

JRS Pepper

JRS Pepper Stock

Leg Howa Mini HB BA 6.5GREN B

M 1500 Howa

M-1500 Howa

M1500

M1500 Heavy Barrel Varminter

M1500 Hogue

M1500 Howa

Model 1500 Howa

Talon Stock

Thumb Hole Nutmeg

Thumb Hole Nutmeg Stock

Thumb Hole Pepper

Thumb Hole Pepper Stock

Thumb Hole Sporter

Thumbhole Sporter

howa 1500 350 legend

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Bowmac Gunpar

Corlane

Interarms (IAC)

Legacy Sports International (LSI)

Wide North

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183942
Marque: Howa
Modèle: 1500 APC

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 APC
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183942 - 14	22 ARC	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183942 - 15	22 ARC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183942 - 3	22-250 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183942 - 4	22-250 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183942 - 1	223 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183942 - 2	223 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183942 - 7	243 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183942 - 8	243 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183942 - 5	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183942 - 6	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183942 - 11	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183942 - 9	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183942 - 10	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183942 - 12	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183942 - 13	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Howa" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Howa model 1500" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le sigle "APC" signifie "Australian Precision Chassis" (châssis de précision australien). - caractéristiques : canon de profil lourd forgé à froid pouvant être fileté au niveau de la bouche; boîtier de culasse/carcasse et culasse en acier forgé; rail de fixation des accessoires monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du levier de culasse; mécanisme de détente réglable; poignée-pistolet en polymère; crosse en polymère, avec longueur de crosse réglable et busc; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "Howa" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Autres marquages	- l'inscription "IMPORTED BY LEGACY SPORTS, RENO, NV" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse d'un des exemplaires référencés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183942

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80452	Howa	1500	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
197109	Howa	1500 TSP X	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500

1500 Australian Precision Chassis

1500-APC

APC 1500

Australian Precision Chassis

Australian Precision Chassis 1500

M1500 APC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Shooting Supplies

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129913
Marque: Howa
Modèle: 1500 Axiom

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 Axiom
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129913 - 12	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 7	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 9	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 13	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 3	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 8	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 11	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 5	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 14	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129913 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 15	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 16	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 18	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 19	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 10	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 17	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 20	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129913 - 21	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Howa" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.

Modèle

- les inscriptions "Howa Model 1500" et "MADE IN JAPAN, IMPORTED BY LSI, RENO, NEVADA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon lourd flottant; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé avec rail pour lunette de visée; sûreté à trois positions; monture Knoxx réglable, en aluminium ou synthétique, noire ou à motif camouflage, avec suppression du recul et plaque de couche en caoutchouc.
- version combo avec lunette de visée et bague correspondant au fini de l'arme et de la monture.
- un bipied est également disponible.
- ce fusil diffère du modèle 1500 Talon en ceci que le modèle 1500 Axiom est muni d'une monture à poignée-pistolet verticale avec compensation du recul, tandis que le modèle 1500 Talon est muni d'une monture à poignée-pistolet à cavité de style carcasse, avec compensation du recul.

Fabricant

- l'inscription "Howa" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162226	Howa	1500 Talon	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500 Axiom Standard

1500 Axiom Varminter

Axiom Standard

Axiom Standard Combo

Axiom Varminter

Axiom Varminter Combo

HWK-60201

HWK-60201P

HWK-60401

HWK-60401P

HWK-61201

HWK-61201P

HWK-62101

HWK-62101P

HWK-62201P

HWK-62401

HWK-62401P

HWK-62601

HWK-62601P

HWK-63101

HWK-63101P

HWK-63201

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HWK-63201P
HWK-63301
HWK-63301P
HWK-63401
HWK-63401P
HWK-63501
HWK-63501P
HWK60201
HWK60201P
HWK60401P
HWK6041
HWK61201
HWK61201P
HWK62101
HWK62101P
HWK62201P
HWK62401
HWK62401P
HWK62601
HWK62601P
HWK63101
HWK63101P
HWK63201
HWK63201P
HWK63301
HWK63301P
HWK63401
HWK63401P
HWK63501
HWK63501P
HWK94101
HWK94101P
HWK94102

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HWK94102P

HWK95101

HWK95101P

HWK95102

HWK95102P

HWK95121

HWK95121P

HWK95122

HWK95122P

HWK96101

HWK96101P

HWK96102

HWK96102P

HWK96121

HWK96121P

HWK96122

HWK96122P

HWK97101

HWK97101P

HWK97102

HWK97102P

HWK97121

HWK97121P

HWK97122

HWK97122P

HWK98101

HWK98101P

HWK98102

HWK98102P

Howa/Axiom Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197839
Marque: Howa
Modèle: 1500 Carbon Stalker

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 Carbon Stalker
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197839 - 1	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 2	223 REM	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 17	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 18	270 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 21	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 22	300 WIN MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 15	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 16	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 9	350 LEGEND	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197839 - 10	350 LEGEND	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 11	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 12	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 3	6.5MM GRENDEL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 4	6.5MM GRENDEL	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 19	6.5MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 20	6.5MM PRC	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 7	6MM ARC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 8	6MM ARC	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 6	7.62X39 RUSSIAN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 25	7MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 23	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 24	7MM REM MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 13	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197839 - 14	7MM-08 REM	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "Howa" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "Model 1500" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Carbon Stalker" ne figure pas sur l'arme à feu. - Les principales caractéristiques du "1500 Carbon Stalker" sont une carcasse en fibre de carbone de couleur noire ou de style camouflage qui peut être dotée d'une portière de magasin articulée en métal ou d'un boîtier-chargeur amovible en matériau synthétique. - Le modèle "1500 Carbon Stalker" est disponible en versions à boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à course minimale, courte ou longue.
Fabricant	- L'inscription "Howa" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Howa" est établie à Tokyo, au Japon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe à une lettre et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée. - Chargeur amovible. - Le boîtier-chargeur amovible convient aux modèles Howa 1500, Weatherby Vanguard et Remington 700 BDL.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80452	Howa	1500	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500 Carbon Fiber

1500 Carbon Fiber Kryptek Camo

1500 Carbon Fiber Lightweight

Howa 1500

Howa 1500 Carbon Stalker

Howa Bolt Action

Howa Carbon Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Gravel

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197683
Marque: Howa
Modèle: 1500 GamePro

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 GamePro
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197683 - 1	22-250 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197683 - 2	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197683 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197683 - 9	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197683 - 10	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197683 - 13	300 PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197683 - 12	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197683 - 6	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197683 - 7	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197683 - 8	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197683 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197683 - 5	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197683 - 14	6.5MM PRC	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197683 - 15	6.5MM PRC	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197683 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Howa" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Howa Model 1500" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La variante "1500 GamePro" comporte une crosse et un sabot anti-recul Overmolded? à piliers de la marque Hogue.
- Le "1500 GamePro" est aussi offert avec lunette de visée.
- Le "1500" est offert en version canon.
- Caractéristiques : canon fileté à la bouche; boîtier de culasse/carcasse et culasse forgés; construction/finition en acier bleui ou inoxydable; boîtier de culasse/carcasse taraudé pour y fixer une lunette de visée; équipé d'une crosse en matériau synthétique noire ou verte; détente réglable; indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; levier de sûreté à trois positions situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier d'armement; portière de magasin avec loquet de déverrouillage monté à l'intérieur du pontet.

Fabricant

- L'inscription "Howa" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'entreprise "Howa" est située à Tokyo, au Japon.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné se compose d'un préfixe alphabétique (B) et de six (6) chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197683

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80452	Howa	1500	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500 Gen 2 Gamepro

682146398434

Gamepro 2.0

HGP2300B

HGP2308B

Howa Hogue Gamepro 2.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193063
Marque: Howa
Modèle: 1500 GRS

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 GRS
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193063 - 3	22-250 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193063 - 1	223 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193063 - 4	243 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193063 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193063 - 6	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193063 - 8	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193063 - 5	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193063 - 7	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription Howa figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.
Modèle	- L'inscription 1500 figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et l'inscription GRS figure sur la crosse, sous l'appui-joue; il s'agit du nom donné par Howa à cette version spécifique de la carabine 1500, laquelle est munie d'une monture à poignée-pistolet orthopédique GRS et est conçue pour la chasse ou le tir de précision longue portée. - Caractéristiques : fini bleui; bouche filetée avec protecteur de filetage; canon de diamètre lourd; pas d'organe de visée à cran de mire (rail de fixation des accessoires pour l'installation de supports pour lunette de visée); monture tactique/anti-nuisibles en matériau synthétique noir avec poignée-pistolet orthopédique GRS avec appui-joue et longueur de crosse réglables; chargeur amovible; battants de bretelle.
Fabricant	- L'inscription Howa figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GRS

HGRS

HGRS70202K

HGRS71202K

HGRS72102K

HGRS72292K

HGRS72502K

HGRS72592K

HGRS73102K

HGRS73122K

HGRS73192K

M1500 GRS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181582
Marque: Howa
Modèle: 1500 HCR

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 HCR
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181582 - 1	223 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181582 - 6	243 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181582 - 7	243 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181582 - 13	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181582 - 14	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181582 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181582 - 5	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181582 - 3	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181582 - 4	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181582 - 8	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181582 - 9	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181582 - 10	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181582 - 11	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181582 - 12	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Howa" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Howa Model 1500 / Made in Japan, imported by Legacy Sports, Reno, NY" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "HCR" signifient "Howa Chassis Rifle".
- caractéristiques : canon forgé à froid pouvant être fileté au niveau de la bouche; offert avec un canon de profil standard ou lourd; boîtier de culasse/carcasse et culasse en acier forgé, au fini noir; rail de fixation des accessoires monté au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du levier de culasse; châssis en aluminium disponible avec fini noir ou à motif camouflage; détente réglable; poignée-pistolet en polymère; crosse en polymère, longueur de crosse réglable et busc.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (43 po) et son poids moyen est de 4,62 kg (10,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "Howa" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés sont constitués du préfixe d'une lettre "B" et de six chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre .223 REMINGTON : 1 tour en 9 pouces.
- caractéristiques des rayures en calibre .243 WINCHESTER : 1 tour en 10 pouces.
- caractéristiques des rayures en calibre 6,5 mm Creedmoor : 1 tour en 8 pouces.
- caractéristiques des rayures en calibre .308 WINCHESTER : 1 tour en 10 pouces.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80452	Howa	1500	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
197109	Howa	1500 TSP X	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

H C R

HCR Chassis Rifle

HCRB

HCRB73302

HCRB73362

HCRL

HCRL62107

HCRL62507

HCRL63107

HCRL72102

HCRL72202

HCRL72262

HCRL72502

HCRL72562

HCRL73102

HCRL73122

HCRL73162

HCRL90222

HCRL92102

HCRL92502

HCRL93102

HCRL93122

Howa Chassis Rifle

M1500 HCR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5292
Marque: Howa
Modèle: 1500 Hunter

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 Hunter
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5292 - 6	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5292 - 5	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5292 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5292 - 14	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5292 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5292 - 12	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5292 - 7	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5292 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5292 - 11	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5292 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5292 - 10	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5292 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5292 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5292 - 13	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de la manière suivante : "Howa Model 1500".
- sur le côté droit du canon figure l'inscription "Made By Howa / In Japan."
- caractéristiques : canon forgé à froid; boîtier de culasse/carcasse et culasse forgés; construction/fini bleui ou acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; offert avec canons standard ou lourds; équipé d'une monture en noyer quadrillé; détente réglable; indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; équipé d'un tampon de recul; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du levier de culasse; portière de magasin articulée avec loquet de déverrouillage situé à l'intérieur du pontet.

Fabricant

- sur le canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série est gravé sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin vertical à portière.
- certaines variantes ont été importées au Canada et ces armes pouvaient recevoir un chargeur détachable.

Importateurs

- marques de l'importateur/du distributeur pouvant figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

80452	Howa	1500	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1500 Hunter Walnut Stock

HWR50201

HWR50212

HWR51201

HWR51212

HWR52101

HWR52112

HWR52401

HWR52412

HWR52601

HWR52612

HWR53101

HWR53112

HWR53120

HWR53201

HWR53212

HWR53301

HWR53312

HWR53401

HWR53412

HWR53701

HWR53712

HWR55301

HWR55312

HWR55601

HWR55612

HWR55701

HWR55712

Howa 1500Hunter

Howa Hunter 1500

Howa M-1500 Hunter Blue

Howa M-1500 Hunter Stainless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Howa Model 1500 Hunter

Hunter Blue Howa M-1500

Hunter M 1500

Hunter M-1500

Hunter M1500

Hunter Stainless Howa M-1500

M 1500 Hunter

M1500 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5293
Marque: Howa
Modèle: 1500 Lightning

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 Lightning
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5293 - 7	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5293 - 6	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5293 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5293 - 15	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5293 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5293 - 12	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5293 - 10	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5293 - 8	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5293 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5293 - 11	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5293 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5293 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5293 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5293 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5293 - 13	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Howa" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation de modèle "Howa Model 1500" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made By Howa / In Japan" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon forgé à froid; boîtier de culasse/carcasse et culasse forgés, fabrication/fini acier bleui ou inoxydable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; modèle doté d'une monture synthétique en polymère; détente réglable; indicateur de chargement à l'arrière de la culasse; tampon de recul ajusté; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; portière de magasin articulée avec verrou de dégagement monté à l'intérieur du pontet.
- offert en modèle à mécanisme à canon.

Fabricant

- l'inscription "Howa" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés sont constitués d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur l'ensemble canon.

Coups

- magasin vertical à portière.
- certaines variantes ont été importées au Canada et ces armes pouvaient recevoir un chargeur détachable.

Importateurs

- marques de l'importateur/du distributeur pouvant figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- une gamme de modèles basée sur le modèle Howa 1500 a été produite et vendue avec des noms de modèle reflétant leur utilisation sportive prévue.
- Howa fabrique des armes à mécanisme à course longue et courte correspondant aux longueurs de douilles pour des cartouches magnum et non-magnum; aucune distinction de modèle n'est faite par le fabricant pour ce seul motif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80452	Howa	1500	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500

1500 Lightning Blue

1500 Lightning Stainless

HWR22302

HWR60202

HWR60212

HWR61202

HWR61212

HWR62102

HWR62112

HWR62407

HWR62602

HWR62612

HWR63102

HWR63112

HWR63202

HWR63212

HWR63302

HWR63312

HWR63402

HWR63412

HWR63702

HWR63712

HWR65302

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HWR65312

HWR65602

HWR65612

HWR65702

HWR65712

Howa M 1500 Lightning

Howa M-1500 Lightning

Howa M1500 Lightning

Howa Model 1500 Lightning

Lightning Rifle

M 1500 Lightning

M-1500 Lightning

M1500 Lightning

Model 1500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197205
Marque: Howa
Modèle: 1500 Mini Action

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 Mini Action
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197205 - 1	5.56MM NATO	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "1500" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Mini Action 1500 dans un châssis de pistolet. - "Oryx" figure sur le côté de l'arme mais désigne le châssis fabriqué par "MDT" (Modular Driven Technologies) et il ne faut pas l'interpréter comme la marque ou le modèle de l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail d'accessoires monté sur le haut.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire observé est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80452	Howa	1500	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
193062	Howa	1500 Mini Action	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500

1500 Pistol

Howa 1500 Mini Action Pistol

Howa 1500 Oryx Chassis

Oryx 1500

Oryx 1500 Mini Action

Oryx Mini Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193062
Marque: Howa
Modèle: 1500 Mini Action

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 Mini Action
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193062 - 13	22 ARC	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193062 - 14	22 ARC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193062 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193062 - 2	223 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193062 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193062 - 4	300 AAC BLACKOUT	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193062 - 5	350 LEGEND	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193062 - 6	350 LEGEND	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193062 - 9	6.5MM GRENDEL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193062 - 10	6.5MM GRENDEL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193062 - 7	6MM ARC	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193062 - 8	6MM ARC	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193062 - 11	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193062 - 12	7.62X39 RUSSIAN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "Howa" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription "MODEL 1500" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif, boîtier de culasse/carcasse avec fenêtre d'éjection et orifice de chargement du chargeur; bouton de dégagement du chargeur situé devant le chargeur; choix de montures et de couleurs.
- Avec un canon de 413 mm (16.25 po), longueur totale de 883 mm (34.75 po) et poids moyen de 2.99 - 3.99 kg (6.6 - 8.8 lb).

Fabricant
- L'inscription "Howa" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups
- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80452	Howa	1500	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
197205	Howa	1500 Mini Action	Howa Machinery	Arme de poing	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1500 Mini-Action

1500 Mini-Action Chassis Rifle

1500 Mini-Action EXCL Lite

1500 Mini-Action Heavy Barrel

1500 Mini-Action Lightweight Rifle

1500 Mini-Action Scoped Package

1500 Mini-Action Scoped Package with Heavy Barrel

1500 Mini-Action Standard Rifle

1500 MiniACTION

HMA30202

HMA30202KHC

HMA30202MCC

HMA30203

HMA30602

HMA30602KHC

HMA30603

HMA30702

HMA30702KHC

HMA30702MCC

HMA30703

HMA60202MCC

HMA60602

HMA60602KHC

HMA60602MCC

HMA60603

HMA60702

HMA60702KHC

HMA60703

HMA60703MCC

HMA70222

HMA70222KHC

HMA70622

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HMA70622KHC

HMA70622MCC

HMA70623

HMA707223

HMA70722MCC

HMAC70222

HMAC70242MCC

HMAC70622

HMAC70642MCC

HMAC70722

HMAC70742MCC

HMP30202

HMP30202KHC

HMP30202MCC

HMP30203

HMP30602

HMP30602KHC

HMP30602MCC

HMP30603

HMP30702

HMP30702KHC

HMP30702MCC

HMP30703

HMP60202

HMP60202KHC

HMP60202MCC

HMP60203

HMP60602

HMP60602KHC

HMP60602MCC

HMP60603

HMP60702

HMP60702KHC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HMP60702MCC

HMP60703

HMP70222

HMP70222KHC

HMP70222MCC

HMP70223

HMP70622

HMP70622KHC

HMP70622MCC

HMP70623

HMP70722

HMP70722MCC

HMP70723

Howa Mini Action

Howa Mini-Action

Howa MiniACTION

MP70722KHC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48011
Marque: Howa
Modèle: 1500 PCS

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 PCS
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48011 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.
Modèle	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse : "1500. - "PCS" signifie "Police Counter Sniper". - "Made by Howa / In Japan" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canon à chien forgé, boîtier de culasse/carcasse et verrou forgés, construction et fini bleuis ou en acier inoxydable, boîtier de culasse/carcasse à trous et taraudés pour recevoir une lunette de visée, non muni de dispositifs de visée métalliques, offert avec des profils de canon standard ou robuste, offert avec une monture en noyer quadrillé ou en polymère synthétique, détente réglable, indicateur d'armement à l'arrière du verrou, tampon de recul taraudé, levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, derrière le levier de culasse, plaque de fond de chargeur articulée avec loquet de dégagement monté dans le garde-main.
Fabricant	- "Howa" sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéros de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; une lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière. - certaines variantes importées au Canada peuvent recevoir un chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80452	Howa	1500	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500 Police Counter Sniper

M-1500 PCS

M-1500 Police Counter Sniper

M1500 PCS

M1500 Police Counter Sniper

Police Counter Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129914
Marque: Howa
Modèle: 1500 Ranchland

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 Ranchland
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129914 - 4	204 RUGER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129914 - 5	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129914 - 3	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129914 - 1	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129914 - 2	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129914 - 6	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Howa" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit du canon et de la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "Howa Model 1500" et "MADE IN JAPAN, IMPORTED BY LSI, RENO, NEVADA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "RANCHLAND SECURITY", la silhouette d'un "coyote", le mot "Howa" et l'inscription "HOWA M-1500 PRECISION RIFLES" ont été relevés les uns au-dessus des autres dans un médaillon moulé dans le côté droit de la crosse. - modèle mis sur le marché en 2008. - caractéristiques : canon rond flottant léger profilé; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé avec rail pour lunette de visée; monture monopièce à poignée-pistolet en matériau synthétique noir, vert, sable ou camouflage avec plaque de couche en caoutchouc et tenons pour battants de bretelle. - version combo offerte avec lunette de visée et bague de lunette de visée assortie au fini de la monture.
Fabricant	- l'inscription "Howa" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la monture.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre, suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre a été relevé sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur intégré avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1500 Ranchland Security

HGR-36102

HGR-36103

HGR-36104

HGR-36107B

HGR-36107DST

HGR-36108G

HGR-36109S

HGR-36202

HGR-36203

HGR-36204

HGR-36207B

HGR-36207DST

HGR-36208G

HGR-36209S

HGR-36302

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HGR-36303

HGR-36304

HGR-36307B

HGR-36307DST

HGR-36308G

HGR-36309S

HGR-36402

HGR-36403

HGR-36404

HGR-36407B

HGR-36407DST

HGR-36408G

HGR-36409S

HGR-36502

HGR-36503

HGR-36504

HGR-36507DST

HGR-36508G

HGR-36509S

HGR-36702

HGR-36703

HGR-36704

HGR-36707B

HGR-36707DST

HGR-36708G

HGR36102

HGR36103

HGR36104

HGR36107B

HGR36107DST

HGR36108G

HGR36109S

HGR36202

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HGR36203

HGR36204

HGR36207B

HGR36207DST

HGR36208G

HGR36209S

HGR36302

HGR36303

HGR36304

HGR36307B

HGR36307DST

HGR36308G

HGR36309S

HGR36402

HGR36403

HGR36404

HGR36407B

HGR36407DST

HGR36408G

HGR36409S

HGR36502

HGR36503

HGR36504

HGR36507DST

HGR36508G

HGR36509S

HGR36702

HGR36703

HGR36704

HGR36707B

HGR36707DST

HGR36708G

Howa Ranchland Full Camo Combo Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Howa/Hogue Ranchland Compact Rifle

Howa/Hogue Ranchland Compact Rifle Combo

M-1500 Ranchland

M1500 Ranchland

Ranchland

Ranchland Black

Ranchland Camo

Ranchland Combo

Ranchland Compact

Ranchland Coyote Sand

Ranchland Green

Ranchland OD Green

Ranchland Sand

Ranchland Security

Rnachland Full Camo Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119833
Marque: Howa
Modèle: 1500 Supreme

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 Supreme
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119833 - 2	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119833 - 1	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119833 - 3	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119833 - 14	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119833 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119833 - 12	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119833 - 5	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119833 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119833 - 11	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119833 - 6	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119833 - 9	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119833 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119833 - 10	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119833 - 13	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle complète sur l'arme à feu; seule l'inscription "Model 1500" est présente.
- mis sur le marché en 2003.
- version de luxe à monture en bois lamellé du modèle 1500 de Howa.
- caractéristiques : monture brune, grise ou noire lamellée avec crosse à poignée-pistolet ou à cavité; fini acier inoxydable ou bleui; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "Howa" sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80452	Howa	1500	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500 JRS Classic

1500 Thumbhole Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1500 Thumbhole Varminter Supreme

1500 Varminter Supreme

HWR40001

HWR40002

HWR40003

HWR40004

HWR40011

HWR40012

HWR40013

HWR40014

HWR41001

HWR41002

HWR41003

HWR41004

HWR41011

HWR41012

HWR41013

HWR41014

HWR42001

HWR42002

HWR42003

HWR42004

HWR42011

HWR42012

HWR42013

HWR42014

HWR42501

HWR42502

HWR42503

HWR42504

HWR42511

HWR42512

HWR42513

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HWR42514
HWR43001
HWR43002
HWR43003
HWR43004
HWR43011
HWR43012
HWR43013
HWR43014
HWR44001
HWR44002
HWR44003
HWR44004
HWR44011
HWR44012
HWR44013
HWR44014
HWR45001
HWR45002
HWR45003
HWR45004
HWR45011
HWR45012
HWR45013
HWR45014
HWR46001
HWR46002
HWR46003
HWR46004
HWR46011
HWR46012
HWR46013
HWR46014

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HWR47001

HWR47002

HWR47003

HWR47004

HWR47011

HWR47012

HWR47013

HWR47014

HWR48001

HWR48002

HWR48003

HWR48004

HWR48011

HWR48012

HWR48013

HWR48014

HWR49001

HWR49002

HWR49003

HWR49004

HWR49501

HWR49502

HWR49503

HWR49504

HWR49511

HWR49512

HWR49513

HWR49514

HWR49601

HWR49602

HWR49603

HWR49604

HWR49611

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HWR49613
HWR49614
HWR49701
HWR49702
HWR49703
HWR49704
HWR49711
HWR49712
HWR49713
HWR49714
HWR95001
HWR95002
HWR95011
HWR95012
HWR95101
HWR95102
HWR95111
HWR95112
HWR96001
HWR96002
HWR96011
HWR96012
HWR96101
HWR96102
HWR96111
HWR96112
HWR97001
HWR97002
HWR97011
HWR97012
HWR97101
HWR97102
HWR97111

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HWR97112

M-1500

M-1500 JRS Classic

M-1500 Thumbhole Sporter

M-1500 Thumbhole Varminter Supreme

M-1500 Varminter Supreme

M-1500 WSM

Model 1500

Model 1500 JRS Classic

Model 1500 Thumbhole Sporter

Model 1500 Thumbhole Varminter Supreme

Model 1500 Varminter Supreme

Model 1500 WSM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162226
Marque: Howa
Modèle: 1500 Talon

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 Talon
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162226 - 1	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 2	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 3	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 4	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 5	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 6	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 7	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 8	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 9	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162226 - 10	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 11	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 12	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 13	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 15	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 14	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 16	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 17	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 18	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 19	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162226 - 20	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Howa" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.

Modèle

- les inscriptions "Howa Model 1500" et "MADE IN JAPAN, IMPORTED BY LSI, RENO, NEVADA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon lourd flottant; boîtier de culasse/carcasse en acier forgé avec rail pour lunette de visée; sûreté à trois positions; monture Knoxx réglable, en aluminium ou synthétique, noire ou à motif camouflage, avec suppression du recul et plaque de couche en caoutchouc.
- ce fusil diffère du modèle 1500 Axiom en ceci que le modèle 1500 Axiom est muni d'une monture à poignée-pistolet verticale avec compensation du recul, tandis que le modèle 1500 Talon est muni d'une monture à poignée-pistolet à cavité de style carcasse, avec compensation du recul.
- version avec lunette de visée et bague correspondant au fini de l'arme et de la monture disponible.

Fabricant

- l'inscription "Howa" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129913	Howa	1500 Axiom	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500

Talon

Talon 1500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119834
Marque: Howa
Modèle: 1500 Texas Safari

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 Texas Safari
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119834 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119834 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle complète sur l'arme à feu; seule l'inscription "Model 1500" est présente. - version semi-personnalisée du modèle 1500 de Howa, pour les chasseurs de gros gibier. - caractéristiques : monture lamellée ou en matériau synthétique avec poignée-pistolet; fini acier inoxydable ou Téflon bleui; canon profilé avec frein de bouche/orifices et percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; canon flottant et mécanisme sur assise de fibre de verre.
Fabricant	- "Howa" sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5295
Marque: Howa
Modèle: 1500 Trophy

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 Trophy
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5295 - 6	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5295 - 5	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5295 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5295 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5295 - 7	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5295 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5295 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5295 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.
Modèle	- fabriqué de 1988 à 1992. - magasin vertical à portière (5 cartouches en calibres standard et 3 en calibres Magnum), monture Monte-Carlo en noyer avec quadrillage à lignes brisées, pontet en plastique, hausse et détente réglables, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, tenons pour battants de bretelle à dépose rapide.
Fabricant	- inscription "Howa" sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Importateurs	- marques de l'importateur/du distributeur pouvant figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- différents modèles dérivés du Howa 1500 ont été produits et vendus sous différents noms adaptés à leur utilisation sportive prévue. - Howa fabrique des mécanismes à course longue et à course courte selon la longueur des douilles des cartouches Magnum et non Magnum, mais le fabricant n'établit aucune distinction sur la course du mécanisme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80452	Howa	1500	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197109
Marque: Howa
Modèle: 1500 TSP X

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 TSP X
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197109 - 1	300 PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197109 - 2	300 PRC	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197109 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197109 - 4	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197109 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197109 - 6	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197109 - 7	6.5MM PRC	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197109 - 8	6.5MM PRC	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "HOWA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "1500" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "TSP X" figure sur la monture. - "TSP X" signifie "Tactical Shooting Platform X". - "TSP X" est un châssis d'arme à feu, fabriqué en Australie par "SCSA" comme indiqué sur la monture et qui signifie "Southern Cross Small Arms". - Le châssis "TSP X" est offert dans différentes marques et longueurs de mécanisme. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et culasse en acier forgé; indicateur d'armement à l'arrière de la culasse; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du levier de culasse; châssis en aluminium; point d'attache du rail pour accessoires sur le fût; monture repliable sur le côté avec appuie-joue réglable; poignée-pistolet en polymère; dessin du drapeau des États-Unis ou d'un drapeau noir sur la monture.
Fabricant	- L'inscription "HOWA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Le fusil à châssis "TSP X" est compatible avec le chargeur ACIS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181582	Howa	1500 HCR	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
183942	Howa	1500 APC	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500 American Flag

1500 Magazine Feed

1500 Precision Rifle

1500 TSP X Chassis Rifle

1500 TSPX Chassis Rifle

HTSP3PRCUSA

Howa 1500

Howa TSP X Chassis Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

IRUNGUNS

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119832
Marque: Howa
Modèle: 1500 Ultralight

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 Ultralight
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119832 - 5	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119832 - 4	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119832 - 1	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119832 - 2	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119832 - 3	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle complète sur l'arme à feu; seule l'inscription "Model 1500" est présente.
- version allégée et raccourcie du modèle 1500 de Howa.
- caractéristiques : monture texturée noire en bois dur avec poignée-pistolet; surfaces métalliques au fini bleu/noir mat; fini canon profilé; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de culasse évidé et boîtier de culasse festonné pour réduire le poids.

Fabricant

- "Howa" sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1500 Plus

1500 Ultra Light

1500+

2 N 1 Model

2.N.1 Model

HWR-66104

HWR-66109

HWR-66202

HWR-66204

HWR-66209

HWR-66302

HWR-66304

HWR-66309

HWR-66312

HWR-66314

HWR-66404

HWR-66409

HWR-66702

HWR-66704

HWR-66709

HWR66104

HWR66109

HWR66204

HWR66209

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HWR66304

HWR66307

HWR66309

HWR66404

HWR66409

HWR66704

HWR66707

HWR66709

M-1500 Ultralight Mountain Rifle

M1500 Ultra Light

M1500 Ultralight

M1500 Youth Model

Ultra-Light

Ultralight

Ultralight Youth Model

Youth 2 N 1 Model

Youth 2.N.1

Youth Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5296
Marque: Howa
Modèle: 1500 Varmint

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1500 Varmint
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5296 - 5	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5296 - 2	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5296 - 3	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5296 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5296 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Howa" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "Howa Model 1500" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Made By Howa" et "In Japan" peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon forgés à froid, fabrication/fini acier bleui ou inoxydable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour support de lunette de visée; canon lourd; monture quadrillée en matériau stratifié ou synthétique ou en noyer avec busc surélevé; détente réglable; indicateur de chargement à l'arrière de la culasse; tampon de recul ajusté; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; portière de magasin articulée avec verrou de dégagement monté à l'intérieur du pontet.
- aussi offert avec monture à cavité pour le pouce.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Howa" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse et il est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière. - certaines variantes ont été importées au Canada et ces armes pouvaient recevoir un chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80452	Howa	1500	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500 Varmint SS

Custom Varminter

HWR50202

HWR50213

HWR51202

HWR51213

HWR52202

HWR52213

HWR53102

HWR53113

HWR60213

HWR61213

HWR63113

HWR90202

HWR90202C

HWR90212C

HWR91202

HWR91202C

HWR91212C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HWR92202

HWR92202C

HWR92212

HWR92212C

HWR93202

HWR93202C

HWR93212C

HWR95003

HWR95013

HWR95103

HWR95113

HWR96003

HWR96013

HWR96103

HWR96113

HWR97003

HWR97013

HWR97103

HWR97113

HWR98001

HWR98002

HWR98003

HWR98011

HWR98012

HWR98013

HWR98101

HWR98102

HWR98103

HWR98111

HWR98112

HWR98113

Howa M-1500 Varmint

Howa M1500 Varmint

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Howa Varmint 1500

M 1500 Thumbhole Varminter Supreme

M-1500 Thumbhole Varminter Supreme

M-1500 Varmint

M1500 Thumbhole Varminter Supreme

M1500 Varmint

M1500 Varmint SS

M1500 Varminter Supreme

Thumbhole Varminter Supreme

Varmint 1500

Varmint M1500

Varminter

Varminter Supreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57096
Marque: Howa
Modèle: 1550

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	1550
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57096 - 4	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57096 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57096 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57096 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais préfixe d'une lettre signalé.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

1076	Mossberg	1550	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mod 1550

Model 1550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118622
Marque: Howa
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	300
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118622 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(t)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118622 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(t)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118622 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(t)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- Howa Machinery a produit environ 5 000 carabines militaires M1 pour les forces d'autodéfense du Japon. - variante civile de cette arme à feu portant la désignation de modèle "300". Ce modèle comporte une monture de type sport, une hausse sur le canon, des battants de bretelle; boîtier de culasse percé et taraudé sur le côté gauche pour recevoir une lunette de visée; logement de détente modifié.
Fabricant	- nom Howa et code du fabricant habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "Made in Japan" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20077	Howa	M1 Carbine	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20077
Marque: Howa
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20077 - 2	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(u)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20077 - 1	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(u)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20077 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(u)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Howa Machinery a produit environ 5,000 carabines militaires M1 pour les Forces d'autodéfense du Japon.
- première version militaire japonaise de la carabine M1; arme presque identique à la carabine américaine M1.
- Howa a aussi produit une version civile de cette arme sous la désignation de modèle "300", arme avec monture de type sport, hausse sur le canon, battants de bretelle, boîtier de culasse percé et taraudé sur le côté gauche pour recevoir une lunette de visée, logement du mécanisme de détente modifié.

Fabricant

- nom Howa ou identificateur d'usine habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
8	US Carbine	M1	International Business Machines (IBM)	Carabine	Semi-automatique
9	US Carbine	M1	National Postal Meter	Carabine	Semi-automatique
10	US Carbine	M1	Quality Hardware & Machine	Carabine	Semi-automatique
12	US Carbine	M1	Rock-Ola Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
13	US Carbine	M1	Saginaw Steering Gear	Carabine	Semi-automatique
14	US Carbine	M1	Standard Products Company	Carabine	Semi-automatique
15	US Carbine	M1	Underwood-Elliot-Fisher	Carabine	Semi-automatique
16	US Carbine	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
24231	US Carbine	M1	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Semi-automatique
49450	US Carbine	M1	Irwin-Pedersen Arms	Carabine	Semi-automatique
118622	Howa	300	Howa Machinery	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119424
Marque: Howa
Modèle: M1 Carbine Type

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	M1 Carbine Type
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119424 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(v)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119424 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(v)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119424 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(v)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation/le numéro de modèle peuvent ne pas apparaître sur l'arme à feu. - fabriqué par HOWA pour la police royale thaïlandaise (désignation thaïlandaise : 08HOWA) - habituellement, emblème royal (épée et bouclier) sur le dessus du manchon de culasse avant. - la carabine originale M1 fut mise au point par Winchester; des améliorations ont été apportées depuis la mise en service de ce modèle, si bien que son apparence peut changer.
Fabricant	- fabriqué par HOWA Machinery Ltd., Nagoya, Japon
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de cinq chiffres sur la queue de carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

08HOWA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198027
Marque: Howa
Modèle: Superlite

Sommaire

Marque:	Howa
Modèle:	Superlite
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198027 - 5	243 WIN	3	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198027 - 1	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198027 - 6	308 WIN	3	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198027 - 2	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198027 - 7	6.5MM CREEDMOOR	3	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198027 - 3	6.5MM CREEDMOOR	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198027 - 8	7MM-08 REM	3	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198027 - 4	7MM-08 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "Howa" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "1500" figure sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse - Caractéristiques : canon en acier, monture en fibre de carbone (Stocky), revêtement de monture doux au toucher, sûreté à trois positions, sabot anti-recul et mécanisme Superlite. - Caractéristiques possibles : toutes sortes de couleurs (gris, vert, havane, noyer et camouflage Kryptek).
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Howa 1500

Howa 1500 Super Lite

Howa 1500 king of the mountain

Howa 1500 superlite

Howa King of the moutain

Howa Super Lite

Howa Superlite

Howa Superlite 1500

Howa Superlite short action

King of the mountain

Super Lite

Superlite king of the mountain

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58938
Marque: Howard Arms Company
Modèle: Secret Service Special

Sommaire

Marque:	Howard Arms Company
Modèle:	Secret Service Special
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58938 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58938 - 2	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58938 - 4	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58938 - 5	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Inscription "Howard Arms Co" ou "FOR .38 (or .32) SMITH & WESSON CTGS." sur le dessus du canon.
- Howard Arms semble être une appellation commerciale utilisée par Fred Biffar Co. de Chicago sur des armes dont la production est confiée à divers fabricants.

Modèle

- l'inscription "Secret Service Special" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : à bascule; double action; éjection automatique; fini bleui ou nickelé; canon à bande; viseurs fixes; chien extérieur ou sans chien.
- les revolvers "Secret Service Special" produits par Harrington & Richardson se distinguent par une tige (et non une vis) qui fixe le devant du pontet, un percuteur monté sur la carcasse et un guidon conventionnel (demi-cercle lorsqu'on le regarde de côté).
- arme à feu fabriquée au début des années 1900.
- "Secret Service Special" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des revolvers vendus par Fred Biffar Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, É.-U.
- les revolvers "Secret Service Special" étaient fabriqués en Amérique de Nord par Harrington & Richardson Arms Company, Hopkins & Allen Firearms Company, Iver Johnson's Arms & Cycle Works, et Meriden Arms Company.
- le monogramme "SSS" dans un cercle est généralement moulé sur les plaquettes de poignée.
- "SSS" est l'abréviation de "Secret Service Special".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20870	Hopkins & Allen	Secret Service Special	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Secret Service Spl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58376
Marque: Howard Arms Company
Modèle: Secret Service Special

Sommaire

Marque:	Howard Arms Company
Modèle:	Secret Service Special
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58376 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58376 - 2	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58376 - 5	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58376 - 3	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58376 - 4	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Inscription "Howard Arms Co" ou "FOR .38 (or .32) SMITH & WESSON CTGS." sur le dessus du canon.
- Howard Arms semble être une appellation commerciale utilisée par Fred Biffar Co. de Chicago sur des armes dont la production est confiée à divers fabricants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- caractéristiques : à bascule; double action; éjection automatique; fini bleui ou nickelé; canon à bande; viseurs fixes; chien extérieur.
- les revolvers "Secret Service Special" produits par Iver Johnson se distinguent par la présence d'une vis descendant à travers la carcasse pour fixer le devant du pontet et par un percuteur monté sur la carcasse. Les armes produites vers 1917 étaient munies d'une sûreté sur le côté droit, juste au-dessus de la poignée. La deuxième série produite vers 1923 n'avait pas cette sûreté.
- "Secret Service Special" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des revolvers vendus par Fred Biffar Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, É.-U.
- les revolvers "Secret Service Special" étaient fabriqués en Amérique de Nord par Harrington & Richardson Arms Company, Hopkins & Allen Firearms Company, Iver Johnson's Arms & Cycle Works, et Meriden Arms Company.
- le monogramme "SSS" dans un cercle est généralement moulé sur les plaquettes de poignée.
- "SSS" est l'abréviation de "Secret Service Special".

Fabricant

- le fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sous le plafond de la cage du barillet, le pontet et la plaquette de crosse gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20870	Hopkins & Allen	Secret Service Special	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
58956	Howard Arms Company	Secret Service Special	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
141423	Meriden	Secret Service Special	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Secret Service Spl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58956
Marque: Howard Arms Company
Modèle: Secret Service Special

Sommaire

Marque:	Howard Arms Company
Modèle:	Secret Service Special
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58956 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58956 - 2	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58956 - 3	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58956 - 4	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58956 - 5	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HOWARD ARMS CO." et "CHICAGO. U.S.A." figurent sur le dessus de la bande du canon.
- "HOWARD ARMS CO." est une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canon unique et à canons jumelés vendus par la Fred Biffar & Company et produits par la Crescent Arms Company.
- "HOWARD ARMS CO." est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers à bascule à double action vendus par la Fred Biffar & Company et produits par la Meriden Firearms Company.
- Fred Biffar & Company se trouvait à Chicago et à Oak Park, Illinois, É.-U. entre 1895 et 1930.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué pendant le début des années 1900
- l'inscription "SECRET SERVICE SPECIAL" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé rond avec bande supérieure pleine; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé et clé d'ouverture montée sur le plafond de la cage du barillet; éjection automatique; chien apparent ou non; mécanisme de détente double/simple ou double uniquement; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui ou nickelé.
- les revolvers "Secret Service Special" fabriqués par Meriden se reconnaissent au percuteur monté sur la carcasse et au guidon dont les extrémités avant et arrière sont courbées vers le haut, comme une volute.
- "Secret Service Special" était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers vendus par Fred Biffar Company of Chicago, Illinois (É.-U.).
- les revolvers "Secret Service Special" étaient fabriqués en Amérique du Nord par Harrington & Richardson Arms Company, Hopkins & Allen Firearms Company, Iver Johnson's Arms & Cycle Works et Meriden Arms Company.
- le monogramme "SSS" figure à l'intérieur d'un cercle habituellement moulé sur les plaquettes de crosse.
- "SSS" est le sigle de "Secret Service Special".

Numéro de série

- le numéro de série figure à la base du dos de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20258	Iver Johnson	Secret Service Special	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
20870	Hopkins & Allen	Secret Service Special	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
58376	Howard Arms Company	Secret Service Special	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
141423	Meriden	Secret Service Special	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

SSS

Secret Service Spl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138639
Marque: Howard Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Howard Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138639 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les mentions "HOWARD ARMS CO." et "CHICAGO. U.S.A." figurent habituellement sur l'arme à feu.
- "HOWARD ARMS CO." est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse à un ou deux canons vendus par la Fred Biffar & Company et fabriqués par la Crescent Arms Company.
- "HOWARD ARMS CO." est une appellation commerciale utilisée sur les revolvers à bascule à double action vendus par la Fred Biffar & Company et fabriqués par la Meriden Firearms Company.
- Fred Biffar & Company était un détaillant établi à Chicago et à Oak Park, en Illinois (É.-U.), entre 1895 et 1930.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1925 et 1930;
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés en acier ou damas; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; chiens latéraux ou sans chien; garde-main en bois et crosse à poignée-pistolet, à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124813
Marque: Howard Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Howard Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124813 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124813 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HOWARD ARMS CO." et "CHICAGO. U.S.A." figurent généralement sur l'arme à feu.
- "HOWARD ARMS CO." est une appellation commerciale utilisée sur des fusils à un canon ou à deux canons vendus par Fred Biffar & Company et fabriqués par Crescent Arms Company.
- "HOWARD ARMS CO." est une appellation commerciale utilisée sur des revolvers à bascule à double action vendus par Fred Biffar & Company et fabriqués par Meriden Firearms Company.
- la société Fred Biffar & Company était établie à Chicago et à Oak Park, dans l'État de l'Illinois (É.-U.), entre 1895 et 1930.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu fabriquée entre 1925 et 1930.
- caractéristiques possibles : canon rond en acier; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; chien; monture à poignée anglaise, à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19956
Marque: Howard Arms Company
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Howard Arms Company
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19956 - 3	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19956 - 4	32 S&W	5	124	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19956 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19956 - 2	38 S&W	5	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HOWARD ARMS CO." et "CHICAGO. U.S.A." figurent sur le dessus de la bande de visée.
- "HOWARD ARMS CO." est une appellation commerciale utilisée sur des fusils à un canon ou à deux canons vendus par Fred Biffar & Company et fabriqués par Crescent Arms Company.
- "HOWARD ARMS CO." est une appellation commerciale utilisée sur des revolvers à bascule à double action vendus par Fred Biffar & Company et fabriqués par Meriden Firearms Company.
- la société Fred Biffar & Company était établie à Chicago et à Oak Park, dans l'État de l'Illinois (É.-U.), entre 1895 et 1930.

Modèle

- arme fabriquée entre 1894 et 1915.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le terme "à bascule" désigne une carcasse articulée qui s'ouvre pour permettre le chargement, le déchargement ou l'extraction des douilles tirées.
- le terme "à extraction automatique" indique que les cartouches sont partiellement relevées par "l'étoile" de l'extracteur lors de son ouverture; une fois totalement ouverte, l'étoile revient en position normale, contre l'arrière du barillet.
- caractéristiques : canon rond nervuré; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec mécanisme de verrouillage sur la cage du barillet; chien extérieur à crête; simple/double action; viseurs fixes; plaquettes en plastique; fini bleui ou nickel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le dessous de la crosse et sous la plaquette de crosse gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Top Break

Top Break D.A.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24185
Marque: Howard Arms Company
Modèle: Top Break Hammerless

Sommaire

Marque:	Howard Arms Company
Modèle:	Top Break Hammerless
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24185 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24185 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HOWARD ARMS CO." et "CHICAGO. U.S.A." figurent sur le dessus de la bande du canon.
- "HOWARD ARMS CO." est une appellation commerciale utilisée sur des fusils à un canon ou à deux canons juxtaposés vendus par Fred Biffar & Company et fabriqués par Crescent Arms Company.
- "HOWARD ARMS CO." est une appellation commerciale utilisée sur des revolvers à bascule à double action vendus par Fred Biffar & Company et fabriqués par Meriden Firearms Company.
- la société Fred Biffar & Company était établie à Chicago et à Oak Park, dans l'État de l'Illinois (É.-U.) entre 1895 et 1930.

Modèle

- arme fabriquée de 1894 à 1915.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "top-break" indique un mécanisme à bascule qui s'ouvre pour le chargement et le déchargement ou pour l'extraction des cartouches vides; les cartouches sont soulevées par l'"étoile" de l'extracteur au moment de l'ouverture puis, une fois celui-ci complètement ouvert, l'étoile retombe en position normale, de niveau avec l'arrière du barillet.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec barillet cannelé et mécanisme de verrouillage montés sur la queue de carcasse supérieure; chien interne; mécanisme de détente à action double seulement; organes de visée fixes; plaquettes en plastique; fini nickelé.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la principale caractéristique figurant sur toutes les armes de poing fabriquées par Meriden est un guidon à lame doté d'une spirale décorative sur les deux extrémités.
- un logo de forme géométrique ressemblant à un bouton ou à une roue peut figurer sur le dessus des plaquettes.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18721	Eastern Arms Company	Top Break Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
24266	Meriden	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
24766	National Arms Company	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149181
Marque: Howe, William N
Modèle: Over & Under Combination Gun

Sommaire

Marque:	Howe, William N
Modèle:	Over & Under Combination Gun
Fabricant:	Howe, William N
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149181 - 2	37 PERCUSSION/18 GA PERCUSSION	2	768	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149181 - 1	40 PERCUSSION	1	730	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WN HOWE" figure généralement sur l'arme à feu.
- William N Howe était un armurier établi à Dryden et à Ellingtondans l'État de New York, entre 1850 et 1870, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à percussion à calibres mixtes et à canons superposés, fabriquée par William N. Howe avant 1870.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée ouverts fixes ou réglables; porte-baguettes latéraux; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffons); deux chiens extérieurs à armement manuel; deux détentes; pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "WN HOWE" figure généralement sur l'arme à feu.
- William N Howe était un armurier établi à Dryden et à Ellington dans l'État de New York, entre 1850 et 1870, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à plusieurs canons à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149180
Marque: Howe, William N
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Howe, William N
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Howe, William N
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149180 - 1	40 PERCUSSION	1	730	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149180 - 2	41 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149180 - 3	48 PERCUSSION	1	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WN HOWE" figure généralement sur l'arme à feu.
- William N Howe était un armurier établi à Dryden et à Ellington dans l'État de New York, entre 1850 et 1870, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à canon octogonal lourd, à percussion, fabriquée par William N. Howe avant 1870.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée ouverts à vis de réglage fin (peut aussi avoir les premières lunettes de visée de type "tube"); canon octogonal; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer ou crosse seulement (sans garde-main) garnitures en argentan ou en laiton; chien extérieur armé manuellement; détente unique; crosse recourbée ou crosse de fusil.

Fabricant

- l'inscription "WN HOWE" figure généralement sur l'arme à feu.
- William N Howe était un armurier établi à Dryden et à Ellington dans l'État de New York, entre 1850 et 1870, réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149183
Marque: Howland, Rufus J
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Howland, Rufus J
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Howland, Rufus J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149183 - 1	32 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	3	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149183 - 2	34 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	3	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RJ HOWLAND" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Rufus J. Howland était un armurier établi dans l'État de New York et en Pennsylvanie entre 1840 et 1890, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à calibres mixtes de style "drilling" fabriquée par Rufus J. Howland avant 1890.
- caractéristiques (peuvent varier) : fini bruni ou bleui; canons ronds ou octogonaux (canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine ou inversement); dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; une ou plusieurs baguettes dans des porte-baguettes latéraux; chiens à armement manuel (un chien est muni d'un bec pivotant qui permet à l'utilisateur de mettre à feu le canon inférieur); monodétente; monture à poignée-pistolet ou anglaise en érable ou chêne; peut être munie de garnitures en laiton ou en argentan (y compris une boîte à chiffon).

Fabricant

- l'inscription "RJ HOWLAND" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Rufus J. Howland était un armurier établi dans l'État de New York et en Pennsylvanie entre 1840 et 1890, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à canons multiples à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - les calibres peuvent varier.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149184
Marque: Howland, Rufus J
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Howland, Rufus J
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Howland, Rufus J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149184 - 1	36 PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RJ HOWLAND" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Rufus J. Howland était un armurier établi dans l'État de New York et en Pennsylvanie entre 1840 et 1890, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à percussion à deux canons superposés fabriquée par Rufus J. Howland avant 1890.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; porte-baguettes latéraux; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main); peut être munie de garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "RJ HOWLAND" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Rufus J. Howland était un armurier établi dans l'État de New York et en Pennsylvanie entre 1840 et 1890, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à canons multiples à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149186
Marque: Howland, Rufus J
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Howland, Rufus J
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Howland, Rufus J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149186 - 3	36 PERCUSSION/16 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149186 - 2	40 PERCUSSION/14 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149186 - 1	44 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RJ HOWLAND" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Rufus J. Howland était un armurier établi dans l'État de New York et en Pennsylvanie entre 1840 et 1890, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons superposés de calibres mixtes, fabriquée par Rufus J. Howland avant 1890.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; porte-baguettes latéraux; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); deux chiens extérieurs à armement manuel; deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "RJ HOWLAND" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Rufus J. Howland était un armurier établi dans l'État de New York et en Pennsylvanie entre 1840 et 1890, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à canons multiples superposés à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur des canons peut varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Over/Under Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149185
Marque: Howland, Rufus J
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Howland, Rufus J
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Howland, Rufus J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149185 - 1	35 PERCUSSION	1	597	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149185 - 3	38 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149185 - 2	41 PERCUSSION	1	772	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149185 - 4	45 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RJ HOWLAND" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Rufus J. Howland était un armurier établi dans l'État de New York et en Pennsylvanie entre 1840 et 1890, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion fabriqué par Rufus J. Howland avant 1890.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable (peut aussi être muni d'une des premières lunettes de visée en forme de tube); monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer ou crosse seulement (sans garde-main); peut être muni de garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); détente à double effet ou double détente, pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "RJ HOWLAND" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Rufus J. Howland était un armurier établi dans l'État de New York et en Pennsylvanie entre 1840 et 1890, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149182
Marque: Howland, Rufus J
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Howland, Rufus J
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Howland, Rufus J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149182 - 1	36 PERCUSSION	2	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "RJ HOWLAND" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Rufus J. Howland était un armurier établi dans l'État de New York et en Pennsylvanie entre 1840 et 1890, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à percussion à deux canons juxtaposés fabriquée par Rufus J. Howland avant 1890.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable (certains exemplaires connus sont munis d'une hausse à oeilleton réglable sur la queue de carcasse); porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "RJ HOWLAND" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Rufus J. Howland était un armurier établi dans l'État de New York et en Pennsylvanie entre 1840 et 1890, qui était réputé pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à feu à percussion à canons juxtaposés à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Percussion Rifle

Double Rifle

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198747
Marque: HS
Modèle: H11

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	H11
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198747 - 1	9MM LUGER	11	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198747 - 2	9MM LUGER	13	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "HS Produkt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "HS Produkt" figure sur le dessus de la glissière.
Modèle	- L'inscription "H11" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : striations de glissière à l'avant et à l'arrière; levier de dégagement du mécanisme sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur de chambre chargée.
Fabricant	- L'inscription "HS Produkt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "HS Produkt" figure sur le dessus de la glissière.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H 11

H-11

H11 3.1"

H11 Hellcat

H11 Micro-Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198758
Marque: HS
Modèle: H11 Pro

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	H11 Pro
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198758 - 1	9MM LUGER	15	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "HS Produkt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "HS Produkt" figure sur le dessus de la glissière.
Modèle	- L'inscription "H11 Pro" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : striations de glissière à l'avant et à l'arrière; dispositif de fixation d'un viseur optique sur la glissière; indicateur de chambre chargée; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être offert dans une variété de finis de couleur.
Fabricant	- L'inscription "HS Produkt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "HS Produkt" figure sur le dessus de la glissière.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H11 Full Size

H11 Pro 3.7"

H11 Pro Full Size

H11 Pro RDR

HS H11 Pro

Hellcat Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198764
Marque: HS
Modèle: HS-9 4.0 G2

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS-9 4.0 G2
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198764 - 1	9MM LUGER	16	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HS Produkt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "HS Produkt" figure sur le dessus de la glissière.

Modèle

- L'inscription "HS-9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "4.0" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "G2" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : striations de glissière à l'avant et à l'arrière; indicateur d'état du percuteur; indicateur de chambre chargée; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- L'inscription "HS Produkt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "HS Produkt" figure sur le dessus de la glissière.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-9 4.0

HS-9 4.0 G2 SS

HS-9 4.0 G2 Stainless Steel

HS-9 G2

HS-9 G2 4.0"

XD-9 MOD.2 4.0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198762
Marque: HS
Modèle: HS-9 Sub-Compact G2

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS-9 Sub-Compact G2
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198762 - 1	9MM LUGER	13	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198762 - 2	9MM LUGER	16	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HS Produkt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "HS Produkt" figure sur le dessus de la glissière.

Modèle

- L'inscription "HS-9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "SUB-COMPACT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "G2" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : striation de glissière à l'arrière; indicateur d'état du percuteur; indicateur de chambre chargée; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité allongée en forme de queue de castor; poignée texturée.

Fabricant

- L'inscription "HS Produkt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "HS Produkt" figure sur le dessus de la glissière.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-9 3.0 G2 Stainless steel

HS-9 3.0" G2

HS-9 G2

HS-9 G2 3.0

HS-9 Gen 2

HS-9 Gen 2 Sub-Compact

Springfield Armory XD-9 Sub-Compact M2.0

XD-9 Sub-Compact Mod.2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198765
Marque: HS
Modèle: HS-9 Tactical G2

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS-9 Tactical G2
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198765 - 1	9MM LUGER	16	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "HS Produkt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "HS Produkt" figure sur le dessus de la glissière.
Modèle	- L'inscription "HS-9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "TACTICAL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "G2" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : striations de glissière à l'avant et à l'arrière; indicateur d'état du percuteur; indicateur de chambre chargée; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité allongée en forme de queue de castor; poignée texturée.
Fabricant	- L'inscription "HS Produkt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "HS Produkt" figure sur le dessus de la glissière.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-9 5.0 G2

HS-9 5.0" G2

HS-9 G2

HS-9 G2 5.0

HS-9 G2 5.0 Tactical

HS-9 G2 5.0"

HS-9 G2 Full Size

HS-9 G2 Full Size Frame

HS-9 G2 Tactical

HS-9 Tactical G2 SS

HS-9 Tactical G2 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78811
Marque: HS
Modèle: HS2000

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS2000
Fabricant:	IM Metal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78811 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78811 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière et sur la crosse.
- HS est l'acronyme de "Hrvatski Samokres".

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- désignation de modèle sur la glissière et la crosse.
- canon en acier forgé à froid, pontet rainuré, arrêtoir de chargeur ambidextre, appui-pouce, sécurité de détente, manette de sécurité, guidon à lame en queue d'aronde, hausse à encoche en queue d'aronde, boîtier de culasse/carcasse en polymère.

Fabricant

- l'inscription "IMI METAL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- recul court.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série répété sur la glissière et le canon.

Calibre

- calibre indiqué sur la glissière et le canon : "9 x 19".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- inscrit sur le côté droit de la glissière.
Autres marquages	- "Made in Croatia" sur la glissière, sur le côté droit de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000

HS

HS 2000

HS-2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Intrac Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15752
Marque: HS
Modèle: HS357 Standard

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS357 Standard
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15752 - 1	357 SIG	10	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15752 - 2	357 SIG	12	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "HS-357" et "357 SIG" est inscrit du côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une version de calibre 357 compacte du pistolet "HS9 Tactical", qui est une version améliorée du pistolet "HS2000", destinée à la vente à l'extérieur des États-Unis .
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur et sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.

Fabricant

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-357

HS-357 Standard

HS357

Standard

Standard HS-357

Standard HS357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15754
Marque: HS
Modèle: HS357 Tactical

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS357 Tactical
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15754 - 2	357 SIG	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15754 - 1	357 SIG	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- "HS-357", "357 SIG" et "TACTICAL" est inscrit sur la glissière. - il s'agit d'une version de calibre 357 à canon long du pistolet "HS9", qui est une version améliorée du pistolet "HS2000", destinée à la vente à l'extérieur des États-Unis . - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur et sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.
Fabricant	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-357

HS-357 Tactical

HS357

Tactical

Tactical HS-357

Tactical HS357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15746
Marque: HS
Modèle: HS40 Standard

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS40 Standard
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15746 - 1	40 S&W	10	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15746 - 2	40 S&W	12	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "HS-40" et "40 SW" est inscrit sur la glissière.
- il s'agit d'une version de calibre 40 compacte du pistolet "HS9 Tactical", qui est une version améliorée du pistolet "HS2000", destinée à la vente à l'extérieur des États-Unis.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur et sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.

Fabricant

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-40

HS-40 Standard

HS40

Standard

Standard HS-40

Standard HS40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15747
Marque: HS
Modèle: HS40 Sub-Compact

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS40 Sub-Compact
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15747 - 1	40 S&W	9	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15747 - 2	40 S&W	10	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15747 - 3	40 S&W	12	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "HS-40", "40 SW" et "SUB-COMPACT" est inscrit sur la glissière.
- il s'agit d'une version de calibre 40 sous-compacte du pistolet "HS9", qui est une version améliorée du pistolet "HS2000".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur et sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.

Fabricant

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- avec un adaptateur enfilable, ce pistolet acceptera aussi les chargeurs des pistolets tactique ou standard HS-40 pleine grandeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15749
Marque: HS
Modèle: HS40 Tactical

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS40 Tactical
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15749 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15749 - 2	40 S&W	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "HS-40", "40 SW" et "TACTICAL" est inscrit sur la glissière.
- il s'agit d'une version à canon plus long de calibre 40 du pistolet "HS9", qui est une version améliorée du pistolet "HS2000", destinée à la vente à l'extérieur des États-Unis (comme la Springfield Armory vend ce pistolet sous le nom de "XD-9 Tactical" aux États-Unis).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur et sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.

Fabricant

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-40

HS-40 Tactical

HS40

Tactical

Tactical HS-40

Tactical HS40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15767
Marque: HS
Modèle: HS45 Compact

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS45 Compact
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15767 - 1	45 AUTO	10	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15767 - 2	45 AUTO	13	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "HS-45ACP" est inscrit sur la glissière; il ne faut pas confondre ce pistolet avec n'importe lequel des autres séries de pistolets "HS45", qui peuvent différer en termes de longueur de canon et de taille de boîtier de culasse/de carcasse.
- il s'agit d'une version de calibre 45 du pistolet "HS9", qui est une version améliorée du pistolet "HS2000".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.

Fabricant

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Compact

Compact HS-45

Compact HS45

HS-45

HS-45 Compact

HS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15756
Marque: HS
Modèle: HS45 MK Standard

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS45 MK Standard
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15756 - 1	45 AUTO	10	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15756 - 2	45 AUTO	13	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "HS-45ACP" est inscrit sur la glissière; ne pas confondre ce pistolet avec le "HS45 Standard", qui a des marques de glissière identiques, mais aucune sûreté manuelle fixée sur la carcasse.
- il s'agit d'une version de calibre 45 du pistolet "HS9", qui est une version améliorée du pistolet "HS2000".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); quatre sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée et sûreté manuelle; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.

Fabricant

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-45

HS-45 MK Standard

HS45

MK

MK Standard

MK Standard HS-45

MK Standard HS45

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15758
Marque: HS
Modèle: HS45 MK Tactical

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS45 MK Tactical
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15758 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15758 - 2	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "HS-45ACP" et "TACTICAL" est inscrit sur la glissière; ne pas confondre ce pistolet avec le "HS45 Tactical", un pistolet qui a des marques identiques, mais aucune sûreté manuelle fixée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une version de calibre 45 à canon long du pistolet "HS9", qui est une version améliorée du pistolet "HS2000", et munie d'une sûreté manuelle fixée sur la carcasse; "MK" veut dire "Manuelni Kocnica"/"Manual Safety".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); quatre sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée et sûreté manuelle; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.

Fabricant

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-45

HS-45 MK Tactical

HS45

HS45 Manual Safety Tactical

MK Tactical

MK Tactical HS-45

MK Tactical HS45

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15761
Marque: HS
Modèle: HS45 Standard

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS45 Standard
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15761 - 1	45 AUTO	10	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15761 - 2	45 AUTO	13	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "HS-45ACP" est inscrit sur la glissière; ne pas confondre ce pistolet avec le "HS45 MK Standard", qui a des marques identiques sur la glissière et une sûreté fixée sur le boîtier de culasse/la carcasse manuel.
- il s'agit d'une version de calibre 45 du pistolet "HS9", qui est une version améliorée du pistolet "HS2000".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.

Fabricant

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-45

HS-45 Standard

HS45

Standard

Standard HS-45

Standard HS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15762
Marque: HS
Modèle: HS45 Tactical

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS45 Tactical
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15762 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15762 - 2	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "HS-45ACP" et "TACTICAL" est inscrit sur la glissière; ne pas confondre ce pistolet avec le "HS45 MK Tactical", un pistolet qui a des marques identiques, mais qui a une sûreté manuelle fixée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'une version de calibre 45 à canon long du pistolet "HS9", qui est une version améliorée du pistolet "HS2000".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.
- aussi disponible en version "HS45 Tactical Compact", avec une poignée réduite pour diminuer la hauteur globale du pistolet, mais conserver le même canon et la même glissière.

Fabricant

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-45

HS-45 Tactical

HS45

Tactical

Tactical HS-45

Tactical HS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15766
Marque: HS
Modèle: HS45 Tactical Compact

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS45 Tactical Compact
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15766 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15766 - 2	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "HS-45ACP" et "TACTICAL" est inscrit sur la glissière; ne pas confondre ce pistolet avec le "HS45 MK Tactical", un pistolet qui a des marques identiques, mais qui a une sûreté manuelle fixée sur la carcasse, ou le "HS45 Tactical", un pistolet ayant un boîtier de culasse/une carcase à longue poignée pour les chargeurs pleine grandeur de 13 projectiles.
- il s'agit d'une version de calibre 45 à canon long du pistolet "HS9", qui est une version améliorée du pistolet "HS2000".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.
- aussi disponible en version "HS45 Tactical", avec une poignée de longueur standard, mais conservant le même canon et la même glissière.

Fabricant

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-45

HS-45 Tactical Compact

HS45

Tactical Compact

Tactical Compact HS-45

Tactical Compact HS45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114955
Marque: HS
Modèle: HS9

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS9
Fabricant:	IM Metal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114955 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114955 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS" sur le côté gauche de la glissière.
- "HS" (Hrvatski Samokres) signifie " pistolet croate ".

Modèle

- les inscriptions "HS", "HS 9", "HS 95" ou une variante de ces inscriptions, et l'inscription "9 X 19" figure sur le côté de l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble un peu au modèle P 229 de Sig-Sauer.
- environ 500 exemplaires ont été fabriqués en 1995.
- cette arme est un modèle de transition basé sur un modèle PHP amélioré, et le prédécesseur du modèle HS 2000.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à encoche carrée, tous deux à queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse en acier; canon en acier forgé à froid; pontet rainuré; arrêtoir du chargeur et levier de désarmement combiné à l'arrêtoir de glissière ambidextres montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; plaquettes synthétiques noires.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le côté gauche de la glissière.

Calibre

- calibre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS

HS 9

HS-9

HS-95

HS95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15742
Marque: HS
Modèle: HS9 Standard

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS9 Standard
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15742 - 1	9MM LUGER	10	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15742 - 2	9MM LUGER	16	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- "HS-9" et "9x19" est inscrit sur la glissière. - il s'agit d'une version compacte du pistolet "HS9 Tactical", qui est une version améliorée du pistolet "HS2000". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur et sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.
Fabricant	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-9

HS-9 Standard

HS9

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15740
Marque: HS
Modèle: HS9 Sub-Compact

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS9 Sub-Compact
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15740 - 1	9MM LUGER	10	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15740 - 2	9MM LUGER	13	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15740 - 3	9MM LUGER	16	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "HS-9", "9x19" et "SUB-COMPACT" est inscrit sur la glissière.
- il s'agit d'une version sous-compacte du pistolet "HS9", qui est une version améliorée du pistolet "HS2000", destinée à la vente à l'extérieur des États-Unis (comme la Springfield Armory vend ce pistolet sous le nom de "XD-9 Sub-Compact" aux États-Unis).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur et sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.

Fabricant

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- avec un adaptateur enfilable, ce pistolet acceptera aussi les chargeurs des pistolets tactique et standard HS-9 pleine grandeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-9

HS-9 Sub-Compact

HS9

Sub-Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15743
Marque: HS
Modèle: HS9 Tactical

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	HS9 Tactical
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15743 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15743 - 2	9MM LUGER	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- "HS-9", "9x19" et "TACTICAL" est inscrit du côté gauche de la glissière. - il s'agit d'une version à canon plus long du pistolet "HS9", qui est une version améliorée du pistolet "HS2000". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur et sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.
Fabricant	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS-9

HS-9 Tactical

HS9

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198768
Marque: HS
Modèle: S5 3.3

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	S5 3.3
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198768 - 1	45 AUTO	5	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198768 - 2	45 AUTO	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HS Produkt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "HS Produkt" figure sur le dessus de la glissière.

Modèle

- "S5" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- L'inscription "3.3" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : striation de glissière à l'arrière; indicateur de chambre chargée; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité allongée en forme de queue de castor; poignée texturée.

Fabricant

- L'inscription "HS Produkt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "HS Produkt" figure sur le dessus de la glissière.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S5

S5 3.3"

S5 SS

S5 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198767
Marque: HS
Modèle: S7 3.3

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	S7 3.3
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198767 - 1	9MM LUGER	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198767 - 2	9MM LUGER	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198767 - 3	9MM LUGER	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HS Produkt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "HS Produkt" figure sur le dessus de la glissière.

Modèle

- "S7" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- L'inscription "3.3" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : striation de glissière à l'arrière; indicateur de chambre chargée; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée texturée; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Fabricant

- L'inscription "HS Produkt" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "HS Produkt" figure sur le dessus de la glissière.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S7

S7 3.3 FDE

S7 3.3 SS

S7 3.3 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146289
Marque: HS
Modèle: VHS

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	VHS
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146289 - 1	5.56MM NATO	20	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146289 - 3	5.56MM NATO	20	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146289 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146289 - 4	5.56MM NATO	30	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt, un "HS" angulaire, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu; "VHS" est un acronyme pour "Visenamjenska Hrvatska Strojnica"/"carabine croate automatique polyvalente".
- carabine nationale conçue en Croatie, à monture de style compact, qui ressemble beaucoup au FAMAS français, mais avec un grand nombre de modifications internes.
- caractéristiques : fini métal parkérisé/phosphaté mat; boîtier de culasse en matériau synthétique noir de style compact; cache-flamme de 22 mm (qui permet le lancement de grenades à carabines); canon muni d'une bande de visée; plusieurs rails de fixation de style "Picatinny" sur les côtés et le dessous du garde-main; poignée de transport/socle de lunette allongé de style FAMAS, qui contient la poignée d'armement rabattable sur le côté; sûreté/sélecteur de mode de tir rotatif à l'intérieur de la moitié avant du pontet; fenêtre d'éjection sur le côté droit de la crosse.
- fabriqué en deux longueurs, carabine courte (VHS-K; 675 mm de longueur totale) et carabine (VHS-D; 765 mm de longueur totale).
- cette carabine a depuis été remplacée par la "VHS-2", qui conserve la même disposition de base, mais remplace le sélecteur qui se trouve dans le pontet par un sélecteur rotatif ambidextre au-dessus du pontet; elle est aussi munie d'une fenêtre d'éjection réversible, pour permettre l'utilisation de l'arme par des tireurs gauchers.

Fabricant

- l'inscription "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt, un "HS" angulaire, figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Importateur britannique Oceania Defense : ADRESSE : PO Box 71439, London, SW6 9HT TÉL. : 020 7381 9149

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197099	Springfield Armory	Hellion	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
197373	HS	VHS-D2	HS Produkt	Carabine	Automatique
197374	HS	VHS-K2	HS Produkt	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

VHS-D1

VHS-D2

VHS-K1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197373
Marque: HS
Modèle: VHS-D2

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	VHS-D2
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197373 - 2	5.56MM NATO	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197373 - 1	5.56MM NATO	30	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HS PRODUKT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "HS PRODUKT" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "VHS-D2" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; manette d'armement ambidextre ne suivant pas les mouvements de la culasse; sûreté ambidextre; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière de son logement; déverrouillage de la culasse sous l'arme, en arrière du logement de chargeur; peut recevoir une poignée de transport sur le dessus, avec un viseur Red Dot 1.5 intégré.
- La longueur totale avec un canon de 500 mm (19.68 po) est de 850 mm (33.46 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 4.15 kg (9.14 lb).
- La longueur totale avec un canon de 500 mm 19.68 po) est de 800 mm (31.49 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 4.15 kg (9.14 lb).

Fabricant

- L'inscription "HS PRODUKT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "HS PRODUKT" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146289	HS	VHS	HS Produkt	Carabine	Automatique
197099	Springfield Armory	Hellion	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

VHS

VHS 2

VHS D2

VHS D2 CT

VHS-2

VHS-D2 CT

VHS-D2-CT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197374
Marque: HS
Modèle: VHS-K2

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	VHS-K2
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197374 - 2	5.56MM NATO	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197374 - 1	5.56MM NATO	30	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HS PRODUKT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "HS PRODUKT" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "VHS K2" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; manette d'armement ambidextre ne suivant pas les mouvements de la culasse; sûreté ambidextre; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière de son logement; déverrouillage de la culasse sous l'arme, en arrière du logement de chargeur; peut recevoir une poignée de transport sur le dessus, avec un viseur Red Dot 1.5 intégré.
- La longueur totale avec un canon de 410 mm (16.14 po) est de 760 mm (29.92 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 3.7 kg (8.15 lb).
- La longueur totale avec un canon de 410 mm 16.14 po) est de 710 mm (27.95 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3.7 kg (8.15 lb).

Fabricant

- L'inscription "HS PRODUKT" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "HS PRODUKT" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146289	HS	VHS	HS Produkt	Carabine	Automatique
197099	Springfield Armory	Hellion	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

VHS

VHS 2

VHS K2

VHS K2 CT

VHS-2

VHS-K2 CT

VHS-K2-CT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15778
Marque: HS
Modèle: XDM-40 3.8

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	XDM-40 3.8
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15778 - 1	40 S&W	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15778 - 2	40 S&W	16	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- "XDM-40" et "3.8" est inscrit sur la glissière, alors que "XDM" est moulé dans la carcasse de la poignée; ne pas confondre ce pistolet avec le "XDM-40 Compact 3.8", qui a une glissière identifiée de la même manière, mais une carcasse de poignée de longueur réduite. - il s'agit d'une version compacte du pistolet "XDM-40", qui est une version améliorée des pistolets "HS2000" et "HS9". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.
Fabricant	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3.8

XDM

XDM 3.8

XDM-40

XDM40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15781
Marque: HS
Modèle: XDM-40 4.5

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	XDM-40 4.5
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15781 - 1	40 S&W	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15781 - 2	40 S&W	16	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- "XDM-40" et "4.5" est inscrit sur la glissière, alors que "XDM" est moulé dans la poignée. - il s'agit d'une version du pistolet "XDM-40", qui est une version de calibre 40 améliorée des pistolets "HS2000" et "HS9". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.
Fabricant	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4.5

XDM

XDM 4.5

XDM-40

XDM40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15782
Marque: HS
Modèle: XDM-40 5.25

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	XDM-40 5.25
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15782 - 1	40 S&W	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15782 - 2	40 S&W	16	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- "XDM-40" et "5.25" est inscrit sur la glissière, alors que "XDM" est moulé dans le boîtier de culasse/la carcasse de la poignée. - il s'agit d'une version à canon long du pistolet "XDM-40", qui est une version de calibre 40 améliorée des pistolets "HS2000" et "HS9". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.
Fabricant	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5.25

XDM

XDM 5.25

XDM-40

XDM40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15780
Marque: HS
Modèle: XDM-40 Compact 3.8

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	XDM-40 Compact 3.8
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15780 - 1	40 S&W	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15780 - 2	40 S&W	11	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15780 - 3	40 S&W	16	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "XDM-40" et "3.8" est inscrit sur la glissière, alors que "XDM" est moulé dans le boîtier de culasse/la carcasse de la poignée; ne pas confondre ce pistolet avec le "XDM-40 Compact 3.8", qui a une glissière identifiée de la même manière, mais un boîtier de culasse/une carcasse de poignée de longueur supérieure pour permettre l'utilisation de chargeurs pleine capacité.
- il s'agit d'une version compacte à poignée de longueur réduite du pistolet "XDM-40", qui est une version améliorée des pistolets "HS2000" et "HS9".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.

Fabricant

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3.8

Compact

XDM

XDM 3.8

XDM-40

XDM-40 Compact

XDM40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15784
Marque: HS
Modèle: XDM-45 4.5

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	XDM-45 4.5
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15784 - 1	45 AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15784 - 2	45 AUTO	13	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "XDM-45" et "4.5" est inscrit sur la glissière, alors que "XDM" est moulé dans le boîtier de culasse/la carcasse de la poignée.
- il s'agit d'une version du pistolet "XDM-45", qui est une version de calibre 45 améliorée des pistolets "HS2000" et "HS9".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.

Fabricant

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4.5

XDM

XDM 4.5

XDM-45

XDM45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15791
Marque: HS
Modèle: XDM-45 5.25

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	XDM-45 5.25
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15791 - 1	45 AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15791 - 2	45 AUTO	13	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- "XDM-45" et "5.25" est inscrit sur la glissière, alors que "XDM" est moulé dans le boîtier de culasse/la carcasse de la poignée. - il s'agit d'une version du pistolet "XDM-45", qui est une version de calibre 45 améliorée des pistolets "HS2000" et "HS9". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.
Fabricant	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5.25

XDM

XDM 5.25

XDM-45

XDM45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15783
Marque: HS
Modèle: XDM-45 Compact 3.8

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	XDM-45 Compact 3.8
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15783 - 1	45 AUTO	9	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15783 - 2	45 AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15783 - 3	45 AUTO	13	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- "XDM-45", "COMPACT" et "3.8" est inscrit sur la glissière, alors que "XDM" est moulé dans le boîtier de culasse/la carcasse de la poignée. - il s'agit d'une version compacte à poignée à longueur réduite du pistolet "XDM-45", qui est une version de calibre 45 améliorée des pistolets "HS2000" et "HS9". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.
Fabricant	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- ce pistolet acceptera les chargeurs pleine grandeur des pistolets de série "XDM-45" si un adaptateur enfilable est utilisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3.8

XDM

XDM 3.8

XDM-45

XDM-45 Compact

XDM45

XDM45 Compact

XDM45 Compact 3.8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15768
Marque: HS
Modèle: XDM-9 3.8

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	XDM-9 3.8
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15768 - 1	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15768 - 2	9MM LUGER	19	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- "XDM-9" et "3.8" est inscrit sur la glissière, alors que "XDM" est moulé dans le boîtier de culasse/la carcasse de la poignée. - il s'agit d'une version sous-compacte du pistolet "XDM", qui est une version améliorée des pistolets "HS2000" et "HS9". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.
Fabricant	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198394	Springfield Armory	XDM-9 3.8	HS Produkt	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3.8

XDM

XDM 3.8

XDM-9

XDM9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15775
Marque: HS
Modèle: XDM-9 4.5

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	XDM-9 4.5
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15775 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15775 - 2	9MM LUGER	19	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- "XDM-9" et "4.5" est inscrit sur la glissière, alors que "XDM" est moulé dans le boîtier de culasse/la carcasse de la poignée. - il s'agit d'une version du pistolet "XDM-9", qui est une version améliorée des pistolets "HS2000" et "HS9". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.
Fabricant	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4.5

XDM

XDM 4.5

XDM-9

XDM9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15776
Marque: HS
Modèle: XDM-9 5.25

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	XDM-9 5.25
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15776 - 1	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15776 - 2	9MM LUGER	19	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- "XDM-9" et "5.25" est inscrit sur la glissière, alors que "XDM" est moulé dans le boîtier de culasse/la carcasse de la poignée. - il s'agit d'une version à canon long du pistolet "XDM-9", qui est une version améliorée des pistolets "HS2000" et "HS9". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.
Fabricant	- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5.25

XDM

XDM 5.25

XDM-9

XDM9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15774
Marque: HS
Modèle: XDM-9 Compact 3.8

Sommaire

Marque:	HS
Modèle:	XDM-9 Compact 3.8
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15774 - 1	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15774 - 2	9MM LUGER	13	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15774 - 3	9MM LUGER	19	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "XDM-9", "COMPACT" et "3.8" est inscrit sur la glissière, alors que "XDM" est moulé dans le boîtier de culasse/la carcasse de la poignée.
- il s'agit d'une version sous-compacte du pistolet "XDM", qui est une version améliorée des pistolets "HS2000" et "HS9".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, brun ou olive avec un rail de fixation de feu intégral; canon forgé à froid au marteau et glissière à finition en acier inoxydable ou en Bruniral (noir); trois sûretés mécaniques, sécurité de détente, sécurité de percuteur, sûreté sur la poignée; indicateur de chargement de chambre; dispositif ambidextre de déverrouillage du chargeur; guide de ressort de recul double captif; viseur à trois points à assemblage à queue d'arronde.

Fabricant

- "HS Produkt" ou le logo de HS Produkt d'un "HS" angulaire est inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur une incrustation au bas du volet, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3.8

XDM

XDM 3.8

XDM-9

XDM-9 Compact

XDM9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199709
Marque: HS Produkt
Modèle: KUNA

Sommaire

Marque:	HS Produkt
Modèle:	KUNA
Fabricant:	HS Produkt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199709 - 3	40 S&W	30	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199709 - 4	40 S&W	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199709 - 1	9MM LUGER	30	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199709 - 2	9MM LUGER	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HS Produkt" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "HS PRODUKT" figure sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Modèle

- "KUNA" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- "KUNA" est le mot croate pour la martre commune, qui est l'animal national du pays et dont cette arme à feu porte le nom.
- Caractéristiques : refoulement des gaz retardé par galets avec un seul galet vertical; poignée d'armement réversible et non réciproque; organes de visée avant et arrière rabattables; arrêtoir de culasse ambidextre; sûreté ambidextre; sélecteur de contrôle de tir ambidextre.

Fabricant

- L'inscription "HS Produkt" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "HS PRODUKT" figure sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Mécanisme

- Système de verrouillage par galet retardé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le numéro de série est répété sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise un chargeur de cartouches exclusif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199717	Springfield Armory	KUNA	HS Produkt	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

KUNA PDW

KUNA pistol

KUNA submachine gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125452
Marque: Hubalek, Arthur
Modèle: Special

Sommaire

Marque:	Hubalek, Arthur
Modèle:	Special
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125452 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125452 - 2	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. HUBALEK" figure sur le canon.
- Authur Hubalek est né en 1876 et est décédé en 1952.
- Authur Hubalek était un accordeur de pianos, un tireur, un fabricant de canons de carabine et un fabricant d'armes établi à Brooklyn, dans l'État de New York, au début des années 1900.
- Authur Hubalek a également intégré les blocs-culasses sans chien de George Worn dans les carabines Ballard qu'il personnalisait.

Modèle

- l'inscription "A. HUBALEK - SPECIAL" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme de type Ballard; bloc-culasse articulé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, qui bascule vers le bas à l'avant pour s'ouvrir; détente double; monture à poignée anglaise de luxe avec plaque de couche recourbée de style Schuetzen et appui-joue surélevé; fini métal bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la plupart de ces carabines utilisent un mécanisme Ballard fabriqué par Marlin.

Mécanisme

- culasse basculante fonctionnant par levier.

Numéro de série

- l'arme examinée ne comporte aucun numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A.Hubalek Special

AH

AH Special

Ballard Special

Hubalek Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198375
Marque: Huben
Modèle: GK1

Sommaire

Marque:	Huben
Modèle:	GK1
Fabricant:	Huben
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198375 - 2	22 PELLET	19	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198375 - 1	25 PELLET	17	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198375 - 4	25 PELLET	17	210	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "HUBEN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "GK1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon recouvert; barillet à air situé sous le canon avec chargement du côté gauche; barillet fixe à indexage automatique; levier de déverrouillage du chargeur, manomètre et levier de sûreté ergonomique sur le côté gauche; pontet hexagonal; vis de réglage de la pression située à l'avant de la poignée, sous la détente; plaques de poignée ergonomiques en noyer.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "HUBEN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.
- La vitesse de référence du fabricant pour les plombs de calibre 22 est de 274 m/s (900 pi/s).
- La vitesse de référence du fabricant pour les plombs de calibre 25 est de 219 m/s (720 pi/s).
- La vitesse de référence de la variante canadienne pour les plombs de calibre 25 d'un poids de 1,65 g est de 86,5 m/s (284 pi/s).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Barillet fixe à indexage automatique.
Remarques de la loi canadienne	- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GK 1

GK 1 V3

GK1 V3

GK1 V3 PCP Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 155868
Marque: Huben
Modèle: K1

Sommaire

Marque:	Huben
Modèle:	K1
Fabricant:	Huben
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
155868 - 1	22 PELLET	19	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
155868 - 2	22 PELLET	19	600	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUBEN" et le logo de Huben, représentant un dragon à l'apparence féline, figurent sur la carabine à air comprimé.
- Huben est un fabricant chinois qui se spécialise dans la fabrication d'armes à air comprimé PCP destinées à être utilisées sur le terrain, pour le tir à la cible et pour le tir de compétition.

Modèle

- l'inscription "K1" peut figurer ou non sur la carabine à air comprimé.
- carabine à air comprimé standard préchargée (PCP) conçue pour la chasse, la compétition de tir à la cible.
- caractéristiques : configuration compacte ("bullpup"); fini anodisé bleui/noir; pas de viseurs à cran de mire; enveloppe de canon avec silencieux intégré; monture de style compacte de type à cavité pour le pouce, en bois ou synthétique, avec ensemble soupape intégré et roulette de puissance réglable dans la crosse; rail Picatinny pour la fixation de viseurs; manomètre sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse; chargeur de disque rotatif amovible à 19 coups; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "HUBEN" et le logo de Huben, représentant un dragon à l'apparence féline, figurent sur la carabine à air comprimé.
- Huben est un fabricant chinois qui se spécialise dans la fabrication d'armes à air comprimé PCP destinées à être utilisées sur le terrain, pour le tir à la cible et pour le tir de compétition.

Mécanisme

- carabine à air comprimé préchargée (PCP).
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups

- chargeur à disque rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- à la sortie d'usine, cette arme est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le silencieux/modérateur de son est assujetti à la définition "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111057
Marque: Hubenthal
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hubenthal
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hubenthal, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111057 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- monture quadrillée avec poignée anglaise, chiens apparents, canons damas, platines ornées de scènes de chasse avec incrustation d'or, détente unique ou deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, pontet élaboré.

Fabricant

- "C. HÜBENTHAL HALLE A/S" sur la bande du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39225
Marque: Hubertus
Modèle: 10L

Sommaire

Marque:	Hubertus
Modèle:	10L
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39225 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39225 - 2	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39225 - 3	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39225 - 4	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39225 - 6	9.3X53R/16 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39225 - 5	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Hubertus était une appellation commerciale utilisée par la société I. Meffert, de Suhl, en Allemagne, et après 1945 par la société VEB Ernst Thalmann, établie en Allemagne de l'Est.
- Hubertus était une appellation commerciale utilisée par VEB Ernst Thalmann pour vendre les fusils de chasse à canons multiples et les armes à calibre mixte qui étaient fabriquées dans la région de Suhl, en Allemagne, durant les années 1950; ces armes à feu étaient fabriquées dans une ou plusieurs des usines qui, avant la Seconde Guerre mondiale, étaient de droit privé, mais qui furent assimilées par VEB Ernst Thalmann après la fin de la guerre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- cette arme est une arme à calibres mixtes de type "drilling", à mécanisme à coffre de modèle standard, avec verrou transversal Greener, double détente, boîtier de culasse/carcasse en duraluminium, monture à poignée-pistolet, ciselures en volutes gravées sur le boîtier de culasse/la carcasse, sélecteur de canon sur le côté gauche de la queue de carcasse, et sûreté de queue de carcasse.
Fabricant	- les armes à feu Suhl sont fabriquées à Suhl, Allemagne, dans une région qui était réputée pour la qualité de ses armes à feu avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Communistes, ces entreprises continuèrent à produire des armes à feu pour la chasse et le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
Genre	- drilling (arme à trois canons); deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé à un coup.
Mécanisme	- trois canons : deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé.
Calibre	- calibre 12 X 2 ¾ po ou 16 X 2 ¾ po au-dessus du calibre 7X57R ou 8X57JRS.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10 L

10-L

Hubertus 10L

Hubertus Model 10L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39219
Marque: Hubertus
Modèle: 3aE

Sommaire

Marque:	Hubertus
Modèle:	3aE
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39219 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39219 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39219 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Hubertus était une appellation commerciale utilisée par I. Meffert de Suhl en Allemagne et, après 1945, par la société de VEB Ernst Thalmann de l'Allemagne de l'Est. - Hubertus était une appellation commerciale utilisée par VEB Ernst Thalmann pour vendre des fusils de chasse multitubes et des armes à calibres mixtes produits dans la région de Suhl, en Allemagne, au cours des années 1950; ces armes à feu étaient produites par l'une des firmes qui avaient été intégrées à VEB Ernst Thalmann et qui, avant la Seconde Guerre mondiale, étaient des entreprises privées.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; verrou Greener, deux détentes, bande mate, crosse à poignée-pistolet, scène de chasse (renard et canards/oies) gravée sur le boîtier de culasse, sûreté sur la queue de carcasse.
Fabricant	- les armes à feu Suhl sont fabriquées à Suhl, Allemagne, dans une région qui était réputée pour la qualité de ses armes à feu avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Communistes, ces entreprises continuèrent à produire des armes à feu pour la chasse et le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.
Mécanisme	- juxtaposés.
Canon	- longueur comprise entre 27 po(685 mm) et 30 po (762 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3-aE

Hubertus Model aE

Hubertus aE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16390
Marque: Hubertus
Modèle: Air Pistol

Sommaire

Marque:	Hubertus
Modèle:	Air Pistol
Fabricant:	Hubertus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16390 - 1	177 PELLET	1	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16390 - 2	22 PELLET	1	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D.R.G.M HUBERTUS GERMANY" figure généralement sur le côté gauche du cadre de poignée, au-dessus du pontet.
- "HUBERTUS" est un nom courant parmi les fabricants européens d'armes à feu et d'armes à air comprimé, dérivé de "Saint Hubertus", le saint patron des chasseurs.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur le pistolet à air comprimé; il s'agit d'un terme descriptif.
- il s'agit d'un pistolet à un coup à mécanisme à bascule, utilisant un mécanisme d'armement inhabituel, fabriqué en Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale, et vendu par de nombreux revendeurs dans toute l'Europe.
- caractéristiques : fini métal bleui ou poli; canon rond avec bandes au niveau de la bouche (pour permettre de tirer le canon vers l'avant après l'armement et le chargement); chambre à air cylindrique à l'avant, que l'on peut relever aux fins de chargement, avec collier mobile nervuré verrouillant la chambre en position abaissée; viseurs fixes à cran de mire; plaquettes en bois.
- ce pistolet fonctionne en pressant le canon vers l'arrière dans le cylindre à air (pour armer le ressort de percussion), puis en tirant le collier de la chambre à air vers l'arrière afin de relever celle-ci et ainsi exposer l'arrière du canon pour charger un projectile. Une fois le projectile chargé, le canon peut être ramené vers l'avant et la chambre basculée vers le bas et verrouillée en position avec le collier. Le pistolet à air comprimé est alors prêt à faire feu.

Fabricant

- l'inscription "D.R.G.M HUBERTUS GERMANY" figure généralement sur le côté gauche du cadre de poignée, au-dessus du pontet.

Mécanisme

- mécanisme à piston
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de poignée, au niveau de la queue de carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39213
Marque: Hubertus
Modèle: LSA55

Sommaire

Marque:	Hubertus
Modèle:	LSA55
Fabricant:	Suhler-Waffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39213 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39213 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Hubertus était une appellation commerciale utilisée par I. Meffert de Suhl en Allemagne et, après 1945, par la société de VEB Ernst Thalmann de l'Allemagne de l'Est.
- Hubertus était une appellation commerciale utilisée par VEB Ernst Thalmann pour vendre des fusils de chasse multitubes et des armes à calibres mixtes produits dans la région de Suhl, en Allemagne, au cours des années 1950; ces armes à feu étaient produites par l'une des firmes qui avaient été intégrées à VEB Ernst Thalmann et qui, avant la Seconde Guerre mondiale, étaient des entreprises privées.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre dont le style s'apparente à un fusil à canons superposés de Merkel; verrou transversal Kersten, détente unique ou deux détentes, crosse à poignée-pistolet, fût en trois pièces, scène de chasse (renard et canards/oies) gravée sur le boîtier de culasse; pontet sculpté dans une corne de bison.

Fabricant

- les armes à feu Suhl sont fabriquées à Suhl, Allemagne, dans une région qui était réputée pour la qualité de ses armes à feu avant la Seconde Guerre mondiale; après l'occupation de l'Europe de l'Est par les Communistes, ces entreprises continuèrent à produire des armes à feu pour la chasse et le tir sur cibles, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39213

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126826	Hubertus	Over & Under	Meffert, I	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

LSA 55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138040
Marque: Hubertus
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Hubertus
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138040 - 1	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUBERTUS" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Hubertus était une appellation commerciale utilisée par I. Meffert de Suhl, en Allemagne, puis, après 1945, par la firrme VEB Ernst Thalmann d'Allemagne de l'Est.
- "Hubertus" était une appellation commerciale utilisée sur les fusils combinés et les fusils de chasse multitubes produits par la VEB Ernst Thalmann dans la région de Suhl en Allemagne durant les années 1950; ces armes étaient fabriquées à une ou plusieurs des usines qui étaient privées avant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui ont toutes été acquises par VEB Ernst Thalmann après la guerre.

Modèle

- l'inscription "HUBERTUS a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- cette arme ressemble à un fusil de sport Mauser du commerce.
- caractéristiques relevées : canon rond rayé profilé avec guidon sur rampe et hausse réglable; mécanisme de type Mauser; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté manuelle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; deux détentes; arrêtoir de portière de magasin situé en avant du pontet; monture monopièce à poignée-pistolet en bois quadrillé avec bout de fût noir, calotte de poignée-pistolet, appui-joue surélevé, plaque de couche et battants de bretelle; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le canon de l'arme examinée.

Coups

- magasin vertical à portière articulée avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hubertus Mauser Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128385
Marque: Hubertus
Modèle: Original Jung Roland

Sommaire

Marque:	Hubertus
Modèle:	Original Jung Roland
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128385 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUBERTUS METALLWERKE MOLLN" peut figurer sur l'arme à feu.
- Hubertus était une appellation commerciale utilisée par la société I. Meffert, de Suhl, en Allemagne, et après 1945 par la société VEB Ernst Thalmann, établie en Allemagne de l'Est.
- Hubertus était une appellation commerciale utilisée par VEB Ernst Thalmann pour vendre les fusils de chasse à canons multiples et les armes à calibre mixte qui étaient fabriquées dans la région de Suhl, en Allemagne, durant les années 1950; ces armes à feu étaient fabriquées dans une ou plusieurs des usines qui, avant la Seconde Guerre mondiale, étaient de droit privé, mais qui ont été assimilées par VEB Ernst Thalmann après la fin de la guerre.

Modèle

- la marque "ORIGINAL JUNG ROLAND" était inscrite sur le dessus de la carcasse.
- caractéristiques : canon arrondi profilé avec guidon à rampe fixe et hausse réglable; mécanisme de type Mauser; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche de la carcasse; sûreté à oreille; monture monobloc en bois avec busc et garde-main et poignée-pistolet quadrillés; goujons de battant de bretelle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série était inscrit sur la carcasse.
- numéro de série comprenait trois chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jung Roland

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Original Jung

Roland

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126826
Marque: Hubertus
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Hubertus
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Meffert, I
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126826 - 1	8X57RJ MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hubertus" figure habituellement sur la bande de visée entre les canons.
- Hubertus était une appellation commerciale employée par I. Meffert de Suhl, en Allemagne, puis, après 1945, par la société VEB Ernst Thalmann d'Allemagne de l'Est.
- Hubertus était une appellation commerciale que VEB Ernst Thalmann a employée pour commercialiser des fusils de chasse multicanon et des armes à calibres mixtes produites dans la région de Suhl, en Allemagne, au cours des années 1950; ces armes étaient fabriquées à une ou plusieurs des usines, antérieurement de propriété privée, que la Ernst Thalmann avait absorbées après la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils Meffert à canons superposés dont on ne peut identifier le modèle.
- caractéristiques : configuration à canons superposés; détente simple ou double; mécanisme à coffre à bascule.

Fabricant

- l'arme examinée portait la marque "Imman Meffert Suhl" sur la bande supérieure, entre les canons.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- se trouve sur la carcasse/boîtier de culasse.
- l'arme examinée comporte un numéro à cinq chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126826

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39213	Hubertus	LSA55	Suhler-Waffen	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122684
Marque: Hubertus
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hubertus
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Meffert, I
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122684 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hubertus" figure habituellement sur le dessus de la bande de visée entre les canons.
- Hubertus était une appellation commerciale utilisée par la société I. Meffert, de Suhl, en Allemagne, et après 1945 par la société VEB Ernst Thalmann, établie en Allemagne de l'Est.
- Hubertus était une appellation commerciale utilisée par VEB Ernst Thalmann pur vendre les fusils de chasse à canons multiples et les armes à calibre mixte qui étaient fabriquées dans la région de Suhl, en Allemagne, durant les années 1950; ces armes à feu étaient fabriquées dans une ou plusieurs des usines qui, avant la Seconde Guerre mondiale, étaient de droit privé, mais qui furent assimilées par VEB Ernst Thalmann après la fin de la guerre.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; canons juxtaposés; sans chien; ouverture par levier sur le dessus; détente double; éjecteurs ou extracteurs; sûreté sur la queue de carcasse supérieure ou sûreté de type poignée à l'arrière de la poignée-pistolet; le boîtier de culasse/la carcasse peut être gravé; fini bleui.
- les poinçons d'homologation allemands figurent sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- sur l'arme examinée, l'inscription "Imman Meffert Suhl" figure sur le dessus de la bande située entre les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un nombre à quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50239
Marque: Hubner
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Hubner
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Hubner, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50239 - 3	6.5X58R SAUER/16 GA X 2 3/4"	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50239 - 2	9.3X72R/12 GA X 2 1/2"	3	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50239 - 1	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "ROBERT HUBNER DARMSTADT" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Drilling" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Drilling" est une arme à calibres mixtes à trois canons.
- le modèle "Drilling" utilise des cartouches à grenaille ainsi que des cartouches de carabine à percussion centrale ou annulaire.
- caractéristiques : trois canons; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec dispositif d'ouverture; avec ou sans chien; deux ou trois détentes; peut être muni d'un levier sélecteur de canon; garde-main et crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Robert Hubner était propriétaire d'un magasin de détail au 11 Ernst Ludwig Strasse, à Darmstadt. Il concluait souvent des marchés avec d'autres fabricants. Son entreprise existe encore aujourd'hui comme magasin d'articles de sport qui ne vend plus d'armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- les configurations possibles des canons sont les suivantes :
- canons lisses juxtaposés de même calibre au-dessus d'un canon rayé;
- canons rayés juxtaposés de même calibre au-dessus d'un canon lisse;
- un canon lisse au-dessus d'un canon rayé avec canon rayé de plus petit calibre sur un côté, entre les deux canons superposés;
- canons juxtaposés, un canon étant lisse et l'autre étant rayé, au-dessus d'un canon rayé de même calibre que le canon supérieur (aussi désigné "Bock Drilling");
- canons lisses juxtaposés sous un canon rayé de petit calibre (aussi désigné "Schienendrilling");
- canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon lisse;
- canons lisses superposés avec canon rayé sur un côté, entre les canons superposés (aussi désigné "Bock-Doppelflinte mit seitlichem Kleinkaliberlauf");
- canons superposés (canon lisse au-dessus d'un canon rayé de petit calibre) au-dessus d'un canon rayé de plus gros calibre.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- peut avoir un numéro de série de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80971	Unknown German	Drilling		Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184723
Marque: Hudson
Modèle: H9

Sommaire

Marque:	Hudson
Modèle:	H9
Fabricant:	Hudson Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184723 - 1	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184723 - 2	9MM LUGER	15	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUDSON MFG" peut figurer sur un des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
- la société "HUDSON MFG" est établie à Temple, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "HUDSON MFG" a été fondée en 2016.
- le logo de "HUDSON MFG" est composé de la lettre "H" ou du nom "HUDSON" à l'intérieur d'une lettre "C" plus grande.

Modèle

- l'inscription "CH9" sous forme de logo figure sur le côté de la glissière.
- le modèle "CH9" est un pistolet à percuteur avec une poignée de type Colt 1911 et une partie supérieure rectangulaire en forme de boîte.
- le module "CH9" comprend une unité boîtier de culasse en acier inoxydable numérotée qui est insérée dans le module du cadre de poignée.
- le modèle "CH9" a été mis sur le marché en 2016.
- caractéristiques : guidon à queue d'aronde et hausse qui peut être un viseur de nuit; canon en acier inoxydable qui peut être fileté; glissière en acier inoxydable, avec dessus strié, fenêtre d'éjection évasée sur la droite avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation intégré; mécanisme de détente avec ou sans sécurité de détente intégrée; arrêtoir de glissière ambidextre; peut avoir une sûreté; arrêtoir de chargeur réversible; plaquettes de poignée synthétiques lamellées; fini noir.
- avec un canon de 109 mm (4,28 po), la longueur totale est de 193,7 mm (7,625 po) et le poids moyen est de 963,88 g (34 oz)

Fabricant

- l'inscription "HUDSON MFG"peut figurer sur un des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
- la société "HUDSON MFG" est établie à Temple, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "HUDSON MFG" a été fondée en 2016.
- le logo de "HUDSON MFG" est composé de la lettre "H" ou du nom "HUDSON" à l'intérieur d'une lettre "C" plus grande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le module du boîtier de culasse, visible par une découpure dans le module du cadre de poignée de façon semblable aux modèles P250 et P320 de SIG Sauer. - le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé d'un préfixe d'une lettre (H) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

818213020001

H 9

Hudson 9

Hudson H9

Striker Fired H9 Pistol

UPC 818213020001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190842
Marque: Hudson
Modèle: H9A

Sommaire

Marque:	Hudson
Modèle:	H9A
Fabricant:	Hudson Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190842 - 1	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
190842 - 2	9MM LUGER	15	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUDSON MFG"peut figurer sur un des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
- la société "HUDSON MFG" est établie à Temple, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "HUDSON MFG" a été fondée en 2016.
- le logo de la société "HUDSON MFG" est composé de la lettre "H" ou du nom "HUDSON" à l'intérieur d'un "O" plus grand.

Modèle

- l'inscription "H9A" sous forme de logo figure sur le côté de la glissière.
- le modèle "H9A" est un pistolet à percuteur avec une poignée de type Colt 1911 et une partie supérieure rectangulaire en forme de boîte; le modèle "H9A" est une version à cadre de poignée en aluminium du modèle "H9" à carcasse en acier.
- le module "H9A" comprend une unité boîtier de culasse en acier inoxydable numérotée qui est insérée dans le module du cadre de poignée.
- le modèle "H9A" a été mis sur le marché en 2018.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; canon en acier inoxydable qui peut être fileté; glissière en acier inoxydable, avec dessus strié, fenêtre d'éjection évasée sur la droite avec stries de prise à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail de fixation intégré; mécanisme de détente avec ou sans sécurité de détente intégrée; arrêtoir de glissière ambidextre; possibilité de sûreté ergonomique manuelle; arrêtoir de chargeur réversible; plaquettes de poignée synthétiques lamellées; fini noir.
- avec un canon de 109 mm (4,28 po), la longueur totale de l'arme est de 193,7 mm (7,625 po) et son poids moyen est de 737,08 grammes (26 oz)

Fabricant

- l'inscription "HUDSON MFG"peut figurer sur un des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
- la société "HUDSON MFG" est établie à Temple, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "HUDSON MFG" a été fondée en 2016.
- le logo de la société "HUDSON MFG" est composé de la lettre "H" ou du nom "HUDSON" à l'intérieur d'un "O" plus grand.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque insérée dans la carcasse, au-dessus de la poignée, côté gauche.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aluminium H9

CH 9A

CH9A

H9 A

H9 Aluminium

H9 Lightweight

Hudson 9A

Lightweight H9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19958
Marque: Hudson
Modèle: Hudson

Sommaire

Marque:	Hudson
Modèle:	Hudson
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19958 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19958 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUDSON" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Hudson" était une appellation commerciale utilisée par Hibbard, Spencer, Bartlett & Company.
- Hibbard, Spencer, Bartlett & Company était un fournisseur situé à Chicago en Illinois, aux États-Unis, entre 1883 et 1929.
- l'inscription "Dragon" figurant dans un logo ovale figure sur les plaquettes.
- le logo "Dragon" figure sur des pistolets semi-automatiques des entreprises Celta, Continental, Express, Fabrique d'Armes de Grande Precision Trust-Supra, J. Cesar et Le Secours.

Modèle

- les inscriptions "Hudson" et "Automatic Pistol Cal. 6.35" ou "Pistolet Automatique 6.35" et "Hudson" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- Hudson est une copie Eibar du modèle FN/Browning 1906 sans manette de sécurité.
- caractéristiques : glissière aux côtés plats avec stries à l'arrière et aucun organe de visée; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de l'arrêtoir du chargeur à l'arrière, en bas, du cadre de crosse du boîtier de carcasse/de la culasse; fini bleui.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- sur l'arme examinée, le numéro de série était constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- l'inscription "Cal. 6.35" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Automatic Pistol Cal. 6.35

Pistolet Automatique

Pistolet Automatique 6.35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79571
Marque: Hudson
Modèle: WS

Sommaire

Marque:	Hudson
Modèle:	WS
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79571 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HUDSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Hudson était une appellation commerciale utilisée par Hibbard, Spencer, Bartlett & Company et pour les produits fabriqués par Crescent Firearms Company. - Hibbard, Spencer, Bartlett & Company était un négociant établi à Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, de 1883 à 1929.
Modèle	- désignation de modèle "MODEL W.S." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - boîtier de culasse cémenté.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.
Autres marquages	- le calibre peut être inscrit sur le dessus du canon, près de la chambre : "16 GA CHOKE ".
Remarques	- la Crescent Firearms Company a produit des armes et les a vendues sous de nombreuses appellations.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model W S

Model W.S.

Model WS

ModelWS

W S

W.S.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98755
Marque: Hudsons Bay Company
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Hudsons Bay Company
Modèle:	Imperial
Fabricant:	Hollis, Charles & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98755 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98755 - 1	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUDSON'S BAY COMPANY" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Compagnie de la Baie d'Hudson était une société commerciale constituée en corporation en vertu d'une charte royale octroyée par le roi Charles II d'Angleterre, le 2 mai 1670. Cette nouvelle société avait des droits commerciaux exclusifs pour acquérir des biens, comme des fourrures, dans le nord-ouest du Canada pendant la seconde partie du 17e siècle. Au cours de la dernière moitié du 19e siècle, les activités de la Compagnie de la Baie d'Hudson se sont tournées du commerce vers la vente au détail de biens et de marchandises. À la fin du 20e siècle, la Compagnie de la Baie d'Hudson était devenue une chaîne de magasins de détail pancanadienne.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- les fusils de chasse de la série "Imperial" étaient fabriqués par "Hollis & Sons" pour la Compagnie de la Baie d'Hudson jusqu'en 1940.
- fusil à bascule à canons juxtaposés.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Made in England" peut figurer sur l'arme à feu.
- fabricant établi à Birmingham et Londres, de 1909 à 1940.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule et répété sur le dessous des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side By Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126267
Marque: Hudsons Bay Company
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Hudsons Bay Company
Modèle:	Imperial
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126267 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUDSON'S BAY COMPANY" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Compagnie de la Baie d'Hudson était une société commerciale constituée en corporation en vertu d'une charte royale octroyée par le roi Charles II d'Angleterre, le 2 mai 1670. Cette nouvelle société disposait de droits commerciaux exclusifs lui permettant d'acquérir des biens, tels que des fourrures, dans le Nord-Ouest du Canada pendant la dernière partie du 17e siècle. Au cours de la dernière moitié du 19e siècle, les activités de la Compagnie de la Baie d'Hudson se sont tournées du commerce vers la vente au détail de biens et de marchandises. À la fin du 20e siècle, la Compagnie de la Baie d'Hudson était devenue une chaîne de magasins de détail pancanadienne.

Modèle

- l'inscription "IMPERIAL" figure sur la bande de visée rigide entre les canons.
- caractéristiques : canons ronds à âme lisse juxtaposés et bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois lisse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122991
Marque: Hudsons Bay Company
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Hudsons Bay Company
Modèle:	Imperial
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122991 - 1	20 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUDSON'S BAY COMPANY" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Compagnie de la Baie d'Hudson était une société commerciale constituée en corporation en vertu d'une charte royale octroyée par le roi Charles II d'Angleterre, le 2 mai 1670. Cette nouvelle société avait des droits commerciaux exclusifs pour acquérir des biens, comme des fourrures, dans le nord-ouest du Canada pendant la seconde partie du 17e siècle. Au cours de la dernière moitié du 19e siècle, les activités de la Compagnie de la Baie d'Hudson se sont tournées du commerce vers la vente au détail de biens et de marchandises. À la fin du 20e siècle, la Compagnie de la Baie d'Hudson était devenue une chaîne de magasins de détail pancanadienne.

Modèle

- l'inscription "IMPERIAL" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canons partiellement octogonaux et ronds, à chargement par la culasse; demi-monture lisse ou quadrillée, à poignée-pistolet ou à poignée anglaise; chien externe; platines latérales gravées.

Mécanisme

- de type à chargement par la culasse.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres figurant sur le pontet.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation de Birmingham, constitués en général de lances croisées, d'une couronne et d'un "V", figurent sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "G.Tonks" ou "JT" peut figurer sur l'intérieur des platines.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

HBC

Hudson Bay

Hudson Bay Breech Loader

Hudson Bay Center Fire

Hudson Bay Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128400
Marque: Hudsons Bay Company
Modèle: Imperial No 1

Sommaire

Marque:	Hudsons Bay Company
Modèle:	Imperial No 1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128400 - 1	26 GA PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128400 - 2	26 GA PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HUDSON'S BAY COMPANY" et "MADE IN ENGLAND" figurent généralement sur la platine.
- la Compagnie de la Baie d'Hudson était une société commerciale constituée en corporation en vertu d'une charte royale octroyée par le roi Charles II d'Angleterre, le 2 mai 1670. Cette nouvelle société disposait de droits commerciaux exclusifs lui permettant d'acquérir des biens, tels que des fourrures, dans le Nord-Ouest du Canada pendant la dernière partie du 17e siècle. Au cours de la dernière moitié du 19e siècle, les activités de la Compagnie de la Baie d'Hudson se sont tournées du commerce vers la vente au détail de biens et de marchandises. À la fin du 20e siècle, la Compagnie de la Baie d'Hudson était devenue une chaîne de magasins de détail pancanadienne.

Modèle

- l'inscription "THE IMPERIAL No 1" figure sur le canon.
- les recherches indiquent que la gamme Imperial de fusils de chasse à canon unique et double tant à percussion qu'à chargement par la culasse a été mise sur le marché par la Compagnie de la Baie d'Hudson vers 1896.
- le modèle "Imperial No 1" est un fusil de chasse à percussion à chargement par la bouche ou à bascule à chargement par la culasse.
- caractéristiques de l'arme à chargement par la bouche : canons arrondis à âme lisse avec guidon à grain d'orge; baguette montée sous les canons; fausses platines avec chiens extérieurs; mécanisme de détente à simple action; monture une pièce à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- caractéristiques de l'arme à chargement par la culasse : canons arrondis à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs;mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- certaines références indiquent que des commandes pour les fusils de chasse à chargement par la bouche ont été passées par la Compagnie de la Baie d'Hudson chez des fabricants d'armes anglais jusqu'en 1920. Le catalogue de 1911 de la Compagnie de la Baie d'Hudson comprend les modèles Imperial de fusils de chasse à chargement par la bouche.
- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur cette arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche, à percussion, canon fixe ou à chargement par la culasse, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Imperial No 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118709
Marque: Hudsons Bay Company
Modèle: Imperial No 1

Sommaire

Marque:	Hudsons Bay Company
Modèle:	Imperial No 1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118709 - 2	24 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118709 - 3	24 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118709 - 5	26 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118709 - 6	26 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118709 - 1	28 GA PERCUSSION	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118709 - 4	28 GA PERCUSSION	2	635	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HUDSON'S BAY COMPANY" et "MADE IN ENGLAND" sur deux lignes figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la platine.
- la Compagnie de la Baie d'Hudson était une société commerciale constituée en corporation en vertu d'une charte royale octroyée par le roi Charles II d'Angleterre, le 2 mai 1670. Cette nouvelle société disposait de droits commerciaux exclusifs lui permettant d'acquérir des biens, tels que des fourrures, dans le Nord-Ouest du Canada pendant la dernière partie du 17e siècle. Au cours de la dernière moitié du 19e siècle, les activités de la Compagnie de la Baie d'Hudson se sont tournées du commerce vers la vente au détail de biens et de marchandises. À la fin du 20e siècle, la Compagnie de la Baie d'Hudson était devenue une chaîne de magasins de détail pancanadienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "THE IMPERIAL No 1" figure sur l'ensemble canon.
- les recherches indiquent que la gamme Imperial de fusils de chasse à canon unique et double tant à percussion qu'à chargement par la culasse a été mise sur le marché par la Compagnie de la Baie d'Hudson vers 1896.
- le modèle "Imperial No 1" est un fusil à deux canons juxtaposés à percussion à chargement par la bouche ou à bascule à chargement par la culasse.
- caractéristiques de l'arme à chargement par la bouche : canons juxtaposés arrondis à âme lisse avec guidon à grain d'orge; baguette montée sous les canons; fausses platines avec chiens extérieurs; deux détentes; monture une pièce à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- caractéristiques de l'arme à chargement par la culasse : canons arrondis juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- certaines références indiquent que des commandes pour les fusils de chasse à chargement par la bouche ont été passées par la Compagnie de la Baie d'Hudson chez des fabricants d'armes anglais jusqu'en 1920. Le catalogue de 1911 de la Compagnie de la Baie d'Hudson comprend les modèles Imperial de fusils de chasse à chargement par la bouche.
- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur cette arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, chargement par la bouche, à percussion.
- canons juxtaposés.
- chargement par la bouche, canon fixe ou mécanisme avec canon à bascule à chargement par la culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le talon arrière du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125756	Hudsons Bay Company	Imperial No 2		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Imperial #1

Imperial Number One

The Imperial #1

The Imperial No 1

The Imperial No 1 New Model Hammerless

The Imperial Number One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125756
Marque: Hudsons Bay Company
Modèle: Imperial No 2

Sommaire

Marque:	Hudsons Bay Company
Modèle:	Imperial No 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125756 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125756 - 2	20 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125756 - 5	20 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125756 - 1	26 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125756 - 4	26 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hudsons Bay Company" figure sur le côté des deux platines.
- la Compagnie de la Baie d'Hudson était une société commerciale constituée en corporation en vertu d'une charte royale octroyée par le roi Charles II d'Angleterre, le 2 mai 1670. Cette nouvelle société disposait de droits commerciaux exclusifs lui permettant d'acquérir des biens, tels que des fourrures, dans le Nord-Ouest du Canada pendant la dernière partie du 17e siècle. Au cours de la dernière moitié du 19e siècle, les activités de la Compagnie de la Baie d'Hudson se sont tournées du commerce vers la vente au détail de biens et de marchandises. À la fin du 20e siècle, la Compagnie de la Baie d'Hudson était devenue une chaîne de magasins de détail pancanadienne.
- l'inscription "HUDSONS BAY COMPANY" figure sur le côté des deux platines.
- l'inscription "MADE IN ENGLAND" peut aussi figurer sous le nom de la compagnie.
- la Compagnie de la Baie d'Hudson était une société commerciale constituée en corporation en vertu d'une charte royale octroyée par le roi Charles II d'Angleterre, le 2 mai 1670. Cette nouvelle société disposait de droits commerciaux exclusifs lui permettant d'acquérir des biens, tels que des fourrures, dans le Nord-Ouest du Canada pendant la dernière partie du 17e siècle. Au cours de la dernière moitié du 19e siècle, les activités de la Compagnie de la Baie d'Hudson se sont tournées du commerce vers la vente au détail de biens et de marchandises. À la fin du 20e siècle, la Compagnie de la Baie d'Hudson était devenue une chaîne de magasins de détail pancanadienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "THE IMPERIAL No 2" figure sur la bande centrale.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons juxtaposés et à mécanisme à percussion ou à chargement par la culasse offert aux postes de traite de la Compagnie de la Baie d'Hudson pendant la dernière partie du 19e siècle.
- les recherches indiquent que la gamme Imperial de fusils de chasse à canon unique et double tant à percussion qu'à chargement par la culasse a été mise sur le marché par la Compagnie de la Baie d'Hudson vers 1896.
- le modèle "Imperial No 1" est un fusil à deux canons juxtaposés à percussion à chargement par la bouche ou à bascule à chargement par la culasse.
- caractéristiques de l'arme à chargement par la bouche : canons juxtaposés arrondis à âme lisse avec guidon à grain d'orge; baguette montée sous les canons; fausses platines avec chiens extérieurs; deux détentes; monture une pièce à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- caractéristiques de l'arme à chargement par la culasse : canons arrondis juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- certaines références indiquent que des commandes pour les fusils de chasse à chargement par la bouche ont été passées par la Compagnie de la Baie d'Hudson chez des fabricants d'armes anglais jusqu'en 1920. Le catalogue de 1911 de la Compagnie de la Baie d'Hudson comprend les modèles Imperial de fusils de chasse à chargement par la bouche.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous des canons, et sur la queue de carcasse arrière du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61198	Hudsons Bay Company	Imperial No 3	Hollis, Charles & Sons	Fusil de chasse	Canons multiples
62868	Hudsons Bay Company	Imperial No 3		Fusil de chasse	Canons multiples
118709	Hudsons Bay Company	Imperial No 1		Fusil de chasse	Canons multiples
119440	Hudsons Bay Company	Imperial No 4	Hollis, Isaac & Sons	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Hudsons Bay Company Trade Gun

Imperial 2

Imperial Shotgun

The Imperial No. 2

Trade Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61198
Marque: Hudsons Bay Company
Modèle: Imperial No 3

Sommaire

Marque:	Hudsons Bay Company
Modèle:	Imperial No 3
Fabricant:	Hollis, Charles & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61198 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61198 - 1	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HUDSON'S BAY COMPANY" habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La Compagnie de la baie d'Hudson était une société commerciale qui avait reçu du roi Charles II une charte royale d'incoporation le 2 mai 1670. Cette nouvelle société avait des droits commerciaux exclusifs pour acquérir des biens, comme des fourrures, dans le nord-ouest du Canada pendant la seconde partie du 17e siècle. Au cours de la seconde partie du 19e siècle, les activités de la Compagnie de la baie d'Hudson s'éloignèrent du négoce pour se concentrer sur la vente au détail de marchandises. À la fin du 20e siècle, la Compagnie de la baie d'Hudson était devenue une chaîne de magasins de vente au détail présente dans tout le Canada.

Modèle

- le nom de modèle figure sur l'arme à feu.
- arme à feu fabriquée entre 1909 et 1940.
- canons juxtaposés.
- mécanisme à coffre.
- à deux détentes.
- peut être gravé.
- bois quadrillé.

Fabricant

- fabricants d'armes de 1890 à 1940.
- fabricants d'armes de haute qualité.
- Birmingham et Londres.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70367	Hudsons Bay Company	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples
125756	Hudsons Bay Company	Imperial No 2		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Hudson's Bay Company Imperial No. 3

Hudsons Bay Company Imperial No. 3

Imperial # 3

Imperial No. 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hudsons Bay Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62868
Marque: Hudsons Bay Company
Modèle: Imperial No 3

Sommaire

Marque:	Hudsons Bay Company
Modèle:	Imperial No 3
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62868 - 3	20 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62868 - 6	20 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62868 - 2	20 GA PERCUSSION	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62868 - 7	20 GA PERCUSSION	2	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62868 - 5	24 GA PERCUSSION	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62868 - 8	24 GA PERCUSSION	2	725	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62868 - 1	26 GA PERCUSSION	2	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62868 - 9	26 GA PERCUSSION	2	743	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62868 - 4	28 GA PERCUSSION	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62868 - 10	28 GA PERCUSSION	2	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "HUDSON'S BAY COMPANY" figure habituellement sur les fausses platines.
- la Compagnie de la Baie d'Hudson était une société commerciale constituée en corporation en vertu d'une charte royale octroyée par le roi Charles II d'Angleterre, le 2 mai 1670. Cette nouvelle société disposait de droits commerciaux exclusifs lui permettant d'acquérir des biens, tels que des fourrures, dans le Nord-Ouest du Canada pendant la dernière partie du 17e siècle. Au cours de la dernière moitié du 19e siècle, les activités de la Compagnie de la Baie d'Hudson se sont tournées du commerce vers la vente au détail de biens et de marchandises. À la fin du 20e siècle, la Compagnie de la Baie d'Hudson était devenue une chaîne de magasins de détail pancanadienne.

Modèle

- l'inscription "THE IMPERIAL No 3" ou "IMPERIAL No 3" figure sur le dessus de la bande de visée.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons juxtaposés et à mécanisme à percussion ou à chargement par la culasse offert aux postes de traite de la Compagnie de la Baie d'Hudson pendant la dernière partie du 19e siècle.
- les recherches indiquent que la gamme Imperial de fusils de chasse à canon unique et double tant à percussion qu'à chargement par la culasse a été mise sur le marché par la Compagnie de la Baie d'Hudson vers 1896.
- caractéristiques de l'arme à chargement par la bouche : canons juxtaposés arrondis à âme lisse avec guidon à grain d'orge; baguette montée sous les canons; fausses platines avec chiens extérieurs; deux détentes; monture une pièce à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- caractéristiques de l'arme à chargement par la culasse : canons juxtaposés arrondis à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; verrou transversal supérieur Wedgefast; platines latérales avec chiens extérieurs rebondissants; deux détentes; fixation de fût Deeley & Edge; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- la version à chargement par la culasse de cette gamme de modèles était également désignée "No. 3 Imperial New Model" dans la publicité de la Compagnie de la Baie d'Hudson.
- certaines références indiquent que des commandes pour les fusils de chasse à chargement par la bouche ont été passées par la Compagnie de la Baie d'Hudson chez des fabricants d'armes anglais jusqu'en 1920. Le catalogue de 1911 de la Compagnie de la Baie d'Hudson comprend les modèles Imperial de fusils de chasse à chargement par la bouche.

Mécanisme

- canons juxtaposés.
- chargement par la bouche, canon fixe ou mécanisme avec canon à bascule à chargement par la culasse.

Remarques de la loi canadienne

- les exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70367	Hudsons Bay Company	Side By Side		Fusil de chasse	Canons multiples
125756	Hudsons Bay Company	Imperial No 2		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

No 3 Imperial New Model

Side By Side Hammer

The Imperial No 3

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119440
Marque: Hudsons Bay Company
Modèle: Imperial No 4

Sommaire

Marque:	Hudsons Bay Company
Modèle:	Imperial No 4
Fabricant:	Hollis, Isaac & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119440 - 3	12 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119440 - 4	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119440 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119440 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119440 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUDSON BAY COMPANY" figure généralement sur les deux platines.
- la Compagnie de la Baie d'Hudson était une société commerciale constituée en corporation en vertu d'une charte royale octroyée par le roi Charles II d'Angleterre, le 2 mai 1670. Cette nouvelle société avait des droits commerciaux exclusifs pour acquérir des biens tels que des fourrures dans le nord-ouest du Canada pendant la seconde partie du 17e siècle. Au cours de la dernière moitié du 19e siècle, les activités de la Compagnie de la Baie d'Hudson se sont tournées du commerce vers la vente au détail de biens et de marchandises. À la fin du 20e siècle, la Compagnie de la Baie d'Hudson était devenue une chaîne de magasins de détail pancanadienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "IMPERIAL No. 4" figure sur le dessus de la bande de visée, entre les canons.
- l'inscription "Made in England" peut figurer sur le dessus de la bande de visée, entre les canons, ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1860 et 1900.
- cette arme à feu représente une "arme de traite" fabriquée par Isaac Hollis & Sons, une société d'Angleterre, en vertu d'un contrat conclu avec la Compagnie de la Baie d'Hudson.
- le modèle "Imperial No 4" est un fusil de chasse à canons jumelés, à bascule et à chargement par la culasse, ou à percussion et chargement par la bouche.
- caractéristiques de la version à chargement par la bouche : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge; baguette sous les canons; platines latérales avec chiens externes; double détente; monture à poignée demi-pistolet en bois quadrillé une pièce.
- caractéristiques de la version à chargement par la culasse : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens externes; double détente; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé.
- les poinçons d'homologation britanniques figurent sur les canons et/ou le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Made in England" sur l'arme à feu.
- Isaac Hollis & Sons a produit des armes de poing, des fusils à canon rayé et des fusils de chasse pour le gouvernement britannique de 1861 à 1955 environ.
- la firme Isaac Hollis & Sons a eu des installations à Birmingham et à Londres, aux adresses suivantes : 5-11 Weaman Row, Lench Street, Londres, vers 1861; 44a Cannon Street, Londres, vers 1870; 83 Cheapside, Londres, vers 1871; 6 Great Winchester Street, Londres (bureaux), vers 1884; 26 Billiter Building, Londres (bureaux), vers 1892; 101 Leadenhall Street, Londres (bureaux), vers 1899; 9 New Bond Street, Londres (bureaux), vers 1903; 91-92 Lower Loveday Street, Birmingham (usine), vers 1911; 16-17 Loveday Street, Birmingham (usine), vers 1915; 54 Clerkenwell Road, Londres (bureaux), vers 1920; and 84 Goswell Road, Londres (bureaux), vers 1933.
- Isaac Hollis & Sons devint une société par actions à responsabilité limitée vers 1876/1877.
- la firme Isaac Hollis & Sons forma une coentreprise avec Bentley & Playfair, coentreprise baptisée Hollis, Bentley & Playfair vers 1911.
- les firmes "Issac Hollis & Sons" et "Hollis, Bentley & Playfair" furent également actives sous leurs propres appellations entre 1911 et 1955.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125756	Hudsons Bay Company	Imperial No 2		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hudsons Bay Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77294
Marque: Hudsons Bay Company
Modèle: Interchangeable

Sommaire

Marque:	Hudsons Bay Company
Modèle:	Interchangeable
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77294 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77294 - 1	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Hudson's Bay Co" figure généralement sur la platine gauche.
- la Compagnie de la Baie d'Hudson était une société commerciale constituée en corporation en vertu d'une charte royale octroyée par le roi Charles II d'Angleterre, le 2 mai 1670. Cette nouvelle société avait des droits commerciaux exclusifs pour acquérir des biens tels que des fourrures dans le nord-ouest du Canada pendant la seconde partie du 17e siècle. Au cours de la dernière moitié du 19e siècle, les activités de la Compagnie de la Baie d'Hudson se sont tournées du commerce vers la vente au détail de biens et de marchandises. À la fin du 20e siècle, la Compagnie de la Baie d'Hudson était devenue une chaîne de magasins de détail pancanadienne.

Modèle

- "The Interchangeable" sur la platine droite.
- arme à feu à bascule à clé d'ouverture sur le dessus; chiens apparents, deux détentes, crosse et fût en bois.
- poinçons d'homologation belges sur le mécanisme et les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Interchangeable

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128619
Marque: Hudsons Bay Company
Modèle: Royal

Sommaire

Marque:	Hudsons Bay Company
Modèle:	Royal
Fabricant:	Fausti, Davide
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128619 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128619 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " MADE FOR " au-dessus de " HUDSON'S BAY COMPANY " au-dessus de " INCORPORATED 2ND OF MAY 1670 " relevés sur le côté gauche du canon.
- la Compagnie de la Baie d'Hudson était une société commerciale constituée en corporation en vertu d'une charte royale octroyée par le roi Charles II d'Angleterre, le 2 mai 1670. Cette nouvelle société disposait de droits commerciaux exclusifs lui permettant d'acquérir des biens, tels que des fourrures, dans le Nord-Ouest du Canada pendant la dernière partie du 17e siècle. Au cours de la dernière moitié du 19e siècle, les activités de la Compagnie de la Baie d'Hudson se sont tournées du commerce vers la vente au détail de biens et de marchandises. À la fin du 20e siècle, la Compagnie de la Baie d'Hudson était devenue une chaîne de magasins de détail pancanadienne.

Modèle

- " ROYAL " sur le dessus de chaque canon.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure chromée et ornée de ciselures; pas de chien apparent; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût lisse en bois; battants de bretelle.

Fabricant

- " D. FAUSTI di LUIGI ", l'image d'un château à deux tours et " ARMI " situés partout dans un ovale, relevés sur la table de bascule et le les plats de canon.
- " DF " inscrit dans un ovale, qui correspond aux initiales de Davide Fausti, relevé sur les plats de canon.
- " Made in Italy " relevé sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- arme à canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70367
Marque: Hudsons Bay Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hudsons Bay Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70367 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70367 - 2	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70367 - 3	28 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUDSON'S BAY COMPANY" figure généralement sur la platine ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Compagnie de la Baie d'Hudson était une société commerciale constituée en corporation en vertu d'une charte royale octroyée par le roi Charles II d'Angleterre, le 2 mai 1670. Cette nouvelle société avait des droits commerciaux exclusifs pour acquérir des biens, comme des fourrures, dans le nord-ouest du Canada pendant la seconde partie du 17e siècle. Au cours de la dernière moitié du 19e siècle, les activités de la Compagnie de la Baie d'Hudson sont passées du commerce vers la vente au détail de biens et de marchandises. À la fin du 20e siècle, la Compagnie de la Baie d'Hudson était devenue une chaîne de magasins de détail pancanadienne.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à bascule à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; deux détentes, possibilité de ciselures, monture quadrillée.

Mécanisme

- à bascule.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61198	Hudsons Bay Company	Imperial No 3	Hollis, Charles & Sons	Fusil de chasse	Canons multiples
62868	Hudsons Bay Company	Imperial No 3		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hudsons Bay Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141144
Marque: Hudsons Bay Company
Modèle: Single Barrel Rotary Bolt

Sommaire

Marque:	Hudsons Bay Company
Modèle:	Single Barrel Rotary Bolt
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141144 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUDSON'S BAY COMPANY" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu et de la conception brevetée du boîtier de culasse/de la carcasse à culasse rotative.
- l'inscription "ROTARY BOLT.PAT 26088/09" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ENGLAND" figure sur le côté gauche du canon.
- cette arme à feu comporte un boîtier de culasse/une carcasse distinctif qui est doté d'un levier d'ouverture monté sur le côté droit, lequel actionne un verrou allongé pour ouvrir le mécanisme; le verrou est encastré dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau du bouclier.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur la droite; chien extérieur central à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois; fini bleui.
- les poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arrière de la queue du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

26088/09

Pat 26088/09

Patent 26088/09

Rotary Bolt

Rotary Bolt Single Barrel

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134563
Marque: Hughes Precision
Modèle: HR-15F

Sommaire

Marque:	Hughes Precision
Modèle:	HR-15F
Fabricant:	Hughes Precision Products (HPP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134563 - 1	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.436)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134563 - 2	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.436)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134563 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.436)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134563 - 4	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.436)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134563 - 5	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.436)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134563 - 6	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.436)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134563 - 7	300 AAC BLACKOUT	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.436)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "HUGHES PRECISION PRODUCTS, LLC" et "INDIAN RIVER, MI." sur deux lignes et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de la société "HUGHES PRECISION PRODUCTS, LLC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse sous forme de réticule de lunette de visée avec des points sur le réticule par-dessus les mots "HUGHES" et "PRECISION".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "HR-15F" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes "HR-15F" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "HR-15F" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail Picatinny; garde-main à rail Picatinny ou standard qui peut être flottant ou synthétique de longueur de carabine; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; levier de sûreté ambidextre; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse forgé; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- Les inscriptions "HUGHES PRECISION PRODUCTS, LLC" et "INDIAN RIVER, MI." sur deux lignes et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "HUGHES PRECISION PRODUCTS, LLC" a été fondée en 2006 en tant que fabricant d'armes à feu. - Le logo de la société "HUGHES PRECISION PRODUCTS, LLC" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse sous forme de réticule de lunette de visée avec des points sur le réticule par-dessus les mots "HUGHES" et "PRECISION".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (HR) et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.
Autres marquages	- Les inscriptions "TALIBAN" et "HUNTING CLUB" figurent à l'intérieur d'un logo de crâne circulaire sur le côté droit du puits d'alimentation d'un exemplaire observé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15F

AR-15

AR-15 Type

AR15

AR15 Type

HPP HR 15F

HPP HR-15F

HPP HR15F

HR15F

Hughes HR-15F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84735
Marque: Hughes, John
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hughes, John
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hughes, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84735 - 1	12 GA	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84735 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84735 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Hughes", "John Hughes", "J. Hughes & Son", "John Hughes & Son", "J. Hughes & Sons" ou "John Hughes & Sons" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; sans chien ou chiens latéraux; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé; fini lisse ou gravé.

Fabricant

- la société John Hughes/John Hughes & Son/John Hughes & Sons était établie à Birmingham, en Angleterre entre environ 1812 et le début des années 1900.
- Hugues avait aussi des installations de vente à Londres, en Angleterre.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le numéro de série d'exemplaires référencés est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side By Side Hammer

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197031
Marque: Hughes, Robert
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Hughes, Robert
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Hughes, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197031 - 1	476 REV	6	85	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ROBERT HUGHES" figure par-dessus "UNIVERSAL FIRE ARM WORKS" et "BIRMINGHAM", sur la bande supérieure.
- "ROBERT HUGHES" fabriquait des armes à feu à Birmingham, en Angleterre, entre 1855 et 1897.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "Bulldog" consiste en un revolver de poche à carcasse pleine.
- Caractéristiques : canon pleine longueur comportant un guidon à lame et à rampe; barillet non cannelé; portière de chargement du côté droit; tige d'éjection qui est logée dans l'axe de barillet et qui bascule vers la droite, afin d'éjecter les cartouches.

Fabricant

- L'inscription "ROBERT HUGHES" figure par-dessus "UNIVERSAL FIRE ARM WORKS" et "BIRMINGHAM", sur la bande supérieure.
- "ROBERT HUGHES" fabriquait des armes à feu à Birmingham, en Angleterre, entre 1855 et 1897.
- L'usine de "ROBERT HUGHES" était appelée "Universal Fire Arm Works".
- "Universal Fire Arm Works" a été fondée en 1868.
- "ROBERT HUGHES" a été rebaptisée "Robert Hughes & Sons" en 1897.
- "Robert Hughes & Sons" a été exploitée de 1897 à 1905.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Robert Hughes Bull Dog

Robert Hughes Bulldog

Robert Hughes Revolver

Universal Fire Arm Works Bull Dog

Universal Fire Arm Works Bulldog

Universal Fire Arm Works Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131972
Marque: Hughes, Robert
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Hughes, Robert
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Hughes, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131972 - 1	19 GA PERCUSSION	2	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131972 - 2	20 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R. HUGHES" figure sur les platines.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué avant 1898.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés à âme lisse et guidon à grain d'orge; baguette sous les canons; platines avec chiens percutants apparents; deux détentes; crosse anglaise monopièce quadrillée.

Fabricant

- l'inscription "R. HUGHES" figure sur les platines.
- Robert Hughes a été un fabricant d'armes à Birmingham en Angleterre de 1855 à 1897.
- l'usine de Robert Hughes était connue sous le nom de "Universal Fire Arm Works".
- la Universal Fire Arm Works a été fondée en 1868.
- la compagnie de Robert Hughes est renommée "Robert Hughes & Sons" en 1897.
- la compagnie Robert Hughes & Sons est en affaires de 1897 à 1905.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche, à percussion, à canons juxtaposés.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication précède 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historique au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74111
Marque: Hughes, Robert
Modèle: Snider Patent

Sommaire

Marque:	Hughes, Robert
Modèle:	Snider Patent
Fabricant:	Hughes, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74111 - 1	577 SNIDER	1	590	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "R. HUGHES" figure sur les plaques de visite.
- "ROBT HUGHES" sur "UNIVERSAL" sur "FIRE ARM" sur "WORKS" sur "BIRMINGHAM" dans un ovale figure sur la crosse.

Modèle

- arme fabriquée avant 1898.
- les inscriptions "SNIDER" et "PATENT" sur deux lignes peuvent figurer sur l'ensemble bloc-culasse.
- Snider fait référence au concepteur d'armes Jacob Snider qui a breveté le système de culasse.
- fusil de sport à un coup et à chien latéral avec mécanisme Snider (mécanisme à culasse pivotant latéralement).
- monture une pièce quadrillée se prolongeant jusqu'à la mi-longueur du canon.
- platine, chien et pontet ornés de gravures.
- pontet en fer avec rallonge pour les doigts.
- le brevet britannique pour le bloc-culasse articulé sur le côté Snider a été délivré en 1864.
- ce type de fusil aurait été fabriqué vers la fin des années 1860 jusqu'au milieu des années 1880.

Fabricant

- l'inscription "R. HUGHES" figure sur la fausse platine.
- les inscriptions "ROBT HUGHES", "UNIVERSAL", "FIRE ARM", "WORKS" et "BIRMINGHAM" sur plusieurs lignes dans un ovale figurent sur la monture.
- Robert Hughes était un fabricant d'armes établi à Birmingham, en Angleterre, de 1855 à 1897.
- l'usine de la société Robert Hughes était connue sous l'appellation "Universal Fire Arms Works".
- la société Universal Fire Arm Works a été fondée en 1868.
- la société Robert Hughes a été rebaptisée "Robert Hughes & Sons" en 1897.
- la société Robert Hughes & Sons a été en activité entre 1897 et 1905.

Mécanisme

- mécanisme de culasse à bascule latéral à commande manuelle avec chien externe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Snider Enfield Sporter

Snider Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148381
Marque: Hughes, Robert & Sons
Modèle: Webley No 4 Copy

Sommaire

Marque:	Hughes, Robert & Sons
Modèle:	Webley No 4 Copy
Fabricant:	Hughes, Robert & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148381 - 1	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148381 - 2	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROBERT HUGHES & SONS" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- revolver à mécanisme à bascule s'ouvrant sur le dessus, de modèle Webley.
- revolver utilisant le brevet de 1876 de Charles Pryse pour ce qui est du mécanisme de verrouillage, lequel destiné aux revolvers à mécanisme à bascule s'ouvrant sur le dessus, et comprenant un bras à ressort sur chacun des côtés du bouclier. Il faut presser les deux bras l'un contre l'autre pour dégager le dessus de la carcasse et ainsi permettre l'éjection des douilles vides une fois le canon basculé vers l'avant.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant, avec barillet cannelé et extracteur automatique; leviers d'ouverture; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; poignée monopièce en bois quadrillé et embase munie d'un anneau de suspension; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "ROBERT HUGHES & SONS" figure sur le dessus du canon.
- Robert Hughes était un fabricant d'armes établi à Birmingham, en Angleterre, de 1855 à 1897.
- l'usine de la société Robert Hughes était connue sous l'appellation "Universal Fire Arms Works".
- la société Universal Fire Arm Works fut fondée en 1868.
- la société Robert Hughes fut rebaptisée "Robert Hughes & Sons" en 1897.
- la société Robert Hughes & Sons fut en activité de 1897 à 1905.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- l'une des armes examinées ne comporte aucun numéro de série appliqué en usine.
- l'une des armes examinées comporte un numéro de série appliqué sur le devant de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77474	Webley	No 4	Webley	Arme de poing	Revolver
161608	Henry, Alexander	Webley No 4 Copy	Henry, Alexander	Arme de poing	Revolver
181965	Blissett & Son	Webley No 4 Copy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Robert Hughes Pryse Pattern

Robert Hughes Top Break Revolver

Robert Hughes Webley No. 4

Robert Hughes Webley No. IV

Webley No. 4 Pryse Pattern

Webley No. IV Pryse Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35311
Marque: Huglu
Modèle: 101B

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	101B
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35311 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
35311 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35311 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35311 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35311 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35311 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35311 - 7	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle normalement sur le canon. - boîtier de culasse en acier au fini noir avec chrome et orné de ciselures; canon noir à bande ventilée, détente unique, extracteurs ou éjecteurs (avec éjecteurs, ce modèle est aussi désigné "101BE"), cran de sûreté combiné au sélecteur, crosse Monte Carlo à poignée-pistolet avec fût distinct en noyer, tampon de recul, battants de bretelle, guidon à grain d'orge. - possibilité d'installer un seul canon.
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à coffre; accepte aussi un canon unique en position supérieure.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55837	Huglu	101B	Huglu	Fusil de chasse	À un coup
123755	Huglu	Over & Under	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

101 B

101 B Trap

101 BE

101 Trap

101B Competition Trap

101B Trap

101BE

101BE Competion Trap

101BE Competition Skeet

101BE Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alex Imports

Armsco

TR Imports (TRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55837
Marque: Huglu
Modèle: 101B

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	101B
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55837 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55837 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
55837 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Modèle	- désignation de modèle normalement sur le canon. - caractéristiques : boîtier de culasse noir orné de ciselures au fini chrome et canon noir à bande ventilée, détente unique, extracteurs ou éjecteurs, sûreté avec sélecteur de canon, crosse Monte Carlo à poignée-pistolet et fût en noyer, tampon de recul, battants de bretelle, guidon à grain d'orge. - accepte aussi des canons superposés.
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- mécanisme à coffre; accepte des canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35311	Huglu	101B	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

101 B

101 B Trap

101 BE

101 Over/Under

101 Single Shot

101 Trap

101B Trap

101BE

Over/Under

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alex Imports

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137276
Marque: Huglu
Modèle: 101BE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	101BE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137276 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le canon. - caractéristiques : canons ronds superposés avec tubes d'étranglement interchangeables, bandes ventilées et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc réglable et tampon de recul ventilé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse gravés et au fini chromé.
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101

101 BE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

101-BE

101BE Skeet

101BE Trap

BE

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119762
Marque: Huglu
Modèle: 101SE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	101SE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119762 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119762 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119762 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119762 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119762 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119762 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canons superposés ronds à étranglements interchanbles, bandes ventilées et un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier à mécanisme à bascule avant avec une sûreté/un sélecteur et un levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; éjecteurs automatiques; crosse à poignée pistolet et garde-main en noyer en damier avec une plaque de couche ventilée; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse chromé et gravé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- canons superposés; mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101 SE

101 Skeet

101SE Competition Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

TR Imports (TRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122328
Marque: Huglu
Modèle: 101TC

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	101TC
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122328 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
122328 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version mixte Trap utilisant le boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 101.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier gravé au fini argent et canon noir avec bande ventilée à gradins sur le dessus et sur le côté; une seule détente; éjecteurs; système d'étranglement amovible (fourni avec une quantité de cinq); sûreté manuelle; mécanisme à coffre; garde-main avec rainures pour les doigts et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec accessoire Monte Carlo et busc réglable de quatre manières; tampon de recul en caoutchouc ventilé.
- disponible en plusieurs niveaux de qualité, depuis le niveau I (le plus bas) jusqu'au niveau VI (le plus élevé) avec des caractéristiques personnalisées telles que des gravures, plusieurs choix de bois, le quadrillage et les fausses platines latérales (niveaux I, IV et VI).

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

101TC34325

American Trap

American Trap Combo

Trap Combo

Vandalia

trap combo set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122333
Marque: Huglu
Modèle: 101TD

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	101TD
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122333 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier gravé noir ou au fini argent et canon noir avec bande supérieure ventilée; une seule détente; éjecteurs; sûreté manuelle; mécanisme à coffre; garde-main avec rainures pour les doigts et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec accessoire Monte Carlo et busc réglable de quatre manières; tampon de recul en caoutchouc.
- disponible en plusieurs niveaux de qualité, depuis le niveau I (le plus bas) jusqu'au niveau VI (le plus élevé) avec des caractéristiques personnalisées telles que des gravures, plusieurs choix de bois, le quadrillage et les fausses platines latérales (niveaux I, IV et VI).

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

101 Trap Double

American Trap Double

TD

Trap Double

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122332
Marque: Huglu
Modèle: 101TS

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	101TS
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122332 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version à un seul canon utilisant le boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 101.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier gravé noir ou au fini argent et canon noir avec bande supérieure ventilée; sûreté manuelle; mécanisme à coffre; garde-main avec rainures pour les doigts et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec accessoire Monte Carlo et busc réglable de quatre manières; tampon de recul en caoutchouc ventilé.
- disponible en plusieurs niveaux de qualité, depuis le niveau I (le plus bas) jusqu'au niveau VI (le plus élevé) avec des caractéristiques personnalisées telles que des gravures, plusieurs choix de bois, le quadrillage et les fausses platines latérales (niveaux I, IV et VI).

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

101 Trap Single

American Trap Single

TC

Trap Single

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139835
Marque: Huglu
Modèle: 103AG

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	103AG
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139835 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139835 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139835 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et fibre optique; canons ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée et bandes latérales ouvertes; âme lisse chromée; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec mécanisme à coffre, plaquage gris et noir et gravures; sans chien; levier d'ouverture et sélecteur/sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; plaque de couche; battants de bretelle installés en usine.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103

103 AG

103-AG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37082
Marque: Huglu
Modèle: 103B

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	103B
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37082 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 30	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 31	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 24	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 32	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 33	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37082 - 34	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 5	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 35	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 26	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 27	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 28	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 36	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 38	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 39	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 40	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 41	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37082 - 42	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 43	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 20	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 44	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 45	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 46	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 7	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 47	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 16	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 18	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 48	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 49	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37082 - 50	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 51	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 52	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 53	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 54	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 9	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 55	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 10	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37082 - 56	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1995. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons profilés ronds plaqués noirs et chromés avec bande supérieure ventilée et bandes latérales ouvertes; âme lisse chromée; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; extracteur; boîtier de culasse/carcasse gravé, articulé à l'avant et à mécanisme à coffre avec fausses plaques latérales; sans chien; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; deux détentes. - le poids moyen de l'arme est de 3,2 kg (7,04 lb).
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur les canons.
Remarques	- il existe trois variantes de ce modèle : - 103 C : boîtier de culasse chrome noir, ciselures sur 40 % de sa surface, oiseaux. - 103 D : boîtier de culasse orné de ciselures sur 15 % de sa surface. - 103 F : boîtier de culasse chromé entièrement orné de ciselures, platines, oiseaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123403	CZ	Redhead	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
123404	CZ	Canvasback	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
123405	CZ	Redhead Deluxe	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
123406	CZ	Woodcock Deluxe	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
123407	CZ	Woodcock	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
123589	Huglu	NWTF	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
123755	Huglu	Over & Under	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124475	Huglu	103C	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124477	Huglu	103CE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124478	Huglu	103D	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124479	Huglu	103DE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124481	Huglu	103F	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124483	Huglu	103FE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

103

103 B

103-B

B103

Model 103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alex Imports

Armsco

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124475
Marque: Huglu
Modèle: 103C

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	103C
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124475 - 57	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124475 - 58	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 9	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 10	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 11	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 12	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 13	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 16	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124475 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 59	16 GA X 2 3/4"	250	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 60	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 31	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 32	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 61	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 33	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 34	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 35	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 36	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124475 - 37	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 38	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 39	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 40	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 62	28 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 43	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 44	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 45	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 46	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 47	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 48	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 63	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 49	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 50	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124475 - 51	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 52	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 53	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 54	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 55	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124475 - 56	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds plaqués noir avec bande supérieure ventilée et bandes latérales ouvertes; âme lisse chromée; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; extracteur; carcasse chromée à coffre avec mécanisme à bascule avant gravé blanc ou noir, avec ou sans fausses plaques de visite; sans chien; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; une détente; garde-main Schnabel quadrillé et poignée demi-pistolet; battants de bretelle; plaque de couche et calotte de poignée-pistolet.
- poids moyen de 3,2 kg (7,04 lb).
- semblable au modèle 103CE de Huglu qui comprend un éjecteur.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés; mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37082	Huglu	103B	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124477	Huglu	103CE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124478	Huglu	103D	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124479	Huglu	103DE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124481	Huglu	103F	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124483	Huglu	103FE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

103

103 C

103-C

103C Patagonian

C103

Patagonian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Huglu USA

TR Imports (TRI)

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124477
Marque: Huglu
Modèle: 103CE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	103CE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124477 - 57	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124477 - 58	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 9	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 10	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 11	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 12	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 13	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 16	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 59	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124477 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 60	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 31	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 32	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 61	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 33	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 34	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 35	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 36	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124477 - 37	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 38	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 39	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 40	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 43	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 44	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 45	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 46	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 47	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 48	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 49	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 50	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 51	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 52	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124477 - 53	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 54	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 55	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124477 - 56	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds plaqués noir avec bande supérieure ventilée et bandes latérales ouvertes; âme lisse chromée; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; éjecteur; boîtier de culasse/carcasse à coffre avec mécanisme à bascule avant gravé blanc ou noir, avec ou sans fausses plaques de visite; sans chien; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; une détente; garde-main Schnabel quadrillé et poignée demi-pistolet; battants de bretelle; plaque de couche et calotte de poignée-pistolet.
- poids moyen de 3,2 kg (7,04 lb).
- semblable au modèle 103C de Huglu qui comprend un extracteur.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés; mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37082	Huglu	103B	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124475	Huglu	103C	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124478	Huglu	103D	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124479	Huglu	103DE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124481	Huglu	103F	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124483	Huglu	103FE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

103

103 CE

103 CE Black

103 CE Camo

103 CE Silver

103-CE

103CE Patagonian

CE103

Patagonian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Huglu USA

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124478
Marque: Huglu
Modèle: 103D

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	103D
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124478 - 57	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124478 - 58	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 9	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 10	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 11	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 12	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 13	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 16	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 59	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124478 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 60	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 31	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 32	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 61	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 33	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 34	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 35	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 36	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124478 - 37	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 38	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 39	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 40	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 62	28 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 43	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 44	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 45	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 46	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 47	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 48	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 63	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 49	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 50	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124478 - 51	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 52	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 53	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 54	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 55	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124478 - 56	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds plaqués noir avec bandes supérieure et latérale ventilée; âme lisse chromée; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; extracteur; boîtier de culasse/carcasse à coffre avec mécanisme à bascule avant gravé blanc ou noir, avec ou sans fausses plaques de visite; sans chien; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; une détente; garde-main quadrillé, Schnabel ou cannelé et poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise; battants de bretelle; plaque de couche et calotte de poignée-pistolet.
- poids moyen de 3,2 kg (7,04 lb).
- semblable au modèle 103DE de Huglu qui comprend un éjecteur.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés; mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37082	Huglu	103B	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124475	Huglu	103C	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124477	Huglu	103CE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124479	Huglu	103DE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124481	Huglu	103F	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124483	Huglu	103FE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

103

103 D

103-D

103D Fieldmaster

103D1226B

103D1226S

103D1228B

103D1228S

103D2024YS

103D2026B

103D2026S

103D2028B

103D2028S

103D2826B

103D2826S

103D2828B

103D2828S

103D41026B

103D41026S

103D41028B

103D41028S

Canvasback

D103

Redhead

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Armsco

Huglu USA

TR Imports (TRI)

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124479
Marque: Huglu
Modèle: 103DE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	103DE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124479 - 57	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124479 - 58	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 9	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 10	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 11	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 12	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 13	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 16	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124479 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 59	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 31	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 32	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 60	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 33	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 34	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 35	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 36	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 37	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124479 - 38	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 39	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 40	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 43	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 44	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 45	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 46	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 47	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 48	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 49	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 50	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 51	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 52	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 53	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124479 - 54	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 55	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124479 - 56	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds plaqués noir avec bandes supérieure et latérale ventilée; âme lisse chromée; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; éjecteur; boîtier de culasse/carcasse à coffre avec mécanisme à bascule avant gravé blanc ou noir, avec ou sans fausses plaques de visite; sans chien; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; une détente; garde-main quadrillé et cannelé et poignée demi-pistolet ou crosse à poignée anglaise; battant de bretelle; plaque de couche et calotte de poignée-pistolet.
- poids moyen de 3,2 kg (7,04 lb).
- semblable au modèle 103D de Huglu qui comprend un extracteur.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés; mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37082	Huglu	103B	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124475	Huglu	103C	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124477	Huglu	103CE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124478	Huglu	103D	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124481	Huglu	103F	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124483	Huglu	103FE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

103

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

103 DE

103-DE

103DE Fieldmaster

103DE Rangemaster

103DE1226B

103DE1226S

103DE1228B

103DE1228S

103DE2026B

103DE2026S

103DE2028B

103DE2028S

Canvasback Deluxe

DE103

Redhead Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Huglu USA

TR Imports (TRI)

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124481
Marque: Huglu
Modèle: 103F

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	103F
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124481 - 57	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124481 - 58	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 9	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 10	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 11	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 12	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 13	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 16	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 59	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124481 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 60	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 31	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 32	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 61	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 33	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 34	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 35	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 36	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124481 - 37	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 38	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 39	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 40	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 43	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 44	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 45	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 46	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 47	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 48	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 49	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 50	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 51	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 52	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124481 - 53	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 54	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 55	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124481 - 56	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1995.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés, ronds et noircis avec bandes ventilées supérieures et latérales; âme lisse chromée; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; extracteur; boîtier de culasse/carcasse à coffre avec gravures blanches ou fini noir plaqué, à bascule et avec platines latérales; sans chien apparent; le levier d'ouverture du mécanisme à bascule et à sûreté/le sélecteur de canon sont situés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme de détente à simple action; garde-main quadrillé et effilé et crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise; battants de bretelle; plaque de couche et embout sur la poignée-pistolet.
- l'arme pèse en moyenne 3,2 kg (7,04 lb).
- cette arme est similaire au Huglu modèle 103FE, qui possède un éjecteur.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37082	Huglu	103B	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124475	Huglu	103C	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124477	Huglu	103CE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124478	Huglu	103D	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124479	Huglu	103DE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124483	Huglu	103FE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

103

103 F

103-F

103F Fieldmaster Deluxe

103F1226C

103F1228C

103F2026C

103F2028C

103F2826C

103F2828C

103F41026C

103F41028C

F103

Pintail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Huglu USA

TR Imports (TRI)

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124483
Marque: Huglu
Modèle: 103FE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	103FE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124483 - 57	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124483 - 58	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 9	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 10	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 11	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 12	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 13	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 16	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124483 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 59	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 31	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 32	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 60	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 33	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 34	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 35	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 36	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 37	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124483 - 38	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 39	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 40	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 43	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 44	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 45	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 46	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 47	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 48	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 49	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 50	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 51	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 52	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 53	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124483 - 54	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 55	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124483 - 56	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds plaqués noir avec bandes supérieure et latérale ventilée; âme lisse chromée; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; éjecteur; boîtier de culasse/carcasse à coffre avec mécanisme à bascule avant gravé blanc ou noir, avec fausses plaques de visite; sans chien; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure; une détente; garde-main quadrillé et cannelé et poignée demi-pistolet ou crosse à poignée anglaise; battants de bretelle; plaque de couche et calotte de poignée-pistolet.
- poids moyen de 3,2 kg (7,04 lb).
- semblable au modèle 103F de Huglu qui comprend un extracteur.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés; mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37082	Huglu	103B	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124475	Huglu	103C	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124477	Huglu	103CE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124478	Huglu	103D	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124479	Huglu	103DE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124481	Huglu	103F	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

103

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

103 FE

103 FE GR-4

103 FE GR-4 Mini

103 FE GR-5

103 FE GR-5 Mini

103 FE mini

103-FE

103FE Fieldmaster Deluxe

103FE Rangemaster Deluxe

103FE1226C

103FE1228C

103FE2026C

103FE2028C

FE103

Pintail Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Huglu USA

TR Imports (TRI)

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37089
Marque: Huglu
Modèle: 104A

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	104A
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37089 - 59	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 22	12 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 23	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 24	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37089

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37089 - 60	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 26	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 27	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 9	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 28	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 10	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 29	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 61	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 30	16 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 31	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 32	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37089 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 33	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 62	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 34	20 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 52	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 53	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 35	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 63	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 36	20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 37	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 16	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 38	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37089 - 17	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 18	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 39	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 64	28 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 40	28 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 54	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 55	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 51	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 43	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 44	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 65	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 45	410 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 56	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37089 - 57	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 47	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 58	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 48	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 49	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37089 - 50	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier chromé blanc ou noir; orné de ciselures sur 15 % de sa surface; canon noir avec bande ventilée; deux détentes; extracteurs; sûreté manuelle; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer; battants de bretelle et guidon à grain d'orge unique.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- - canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123409	CZ	Mallard	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
123755	Huglu	Over & Under	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
162609	CZ	Sharp-Tail	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

104

104 A

104A MINI

104A Sharptail

104A1228S

104A2028S

A104

Mallard

Model 104 A

Model 104A

Sharptail 104A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alex Imports

Armsco

Huglu USA

TR Imports (TRI)

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190803
Marque: Huglu
Modèle: 104AE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	104AE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190803 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190803 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190803 - 14	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190803 - 16	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190803 - 32	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190803 - 34	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190803 - 41	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190803 - 43	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur le canon ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : ensemble canon à bande ventilée noire; boîtier de culasse/carcasse en acier chromé noir ou blanc, avec gravures sur 15 % de sa surface; deux détentes; éjecteurs; sûreté manuelle; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer; battants de bretelle et guidon à grain d'orge unique.
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104 AE

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122324
Marque: Huglu
Modèle: 105ES

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	105ES
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122324 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "English Sporter" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- il s'agit d'une version pour le tir au pigeon d'argile utilisant le boîtier de culasse/de la carcasse du modèle 101.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier gravé au fini noir et canon noir avec bande ventilée sur le dessus et sur le côté; mécanisme à coffre; une seule détente; éjecteurs; système d'étranglement amovible (fourni avec une quantité de dix); sûreté manuelle; mécanisme à coffre; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec accessoire Monte Carlo, renflement pour la paume, busc réglable de quatre manières; tampon de recul en caoutchouc mince.
- disponible en plusieurs niveaux de qualité, depuis le niveau I (le plus bas) jusqu'au niveau VI (le plus élevé) avec des caractéristiques personnalisées telles que des gravures, plusieurs choix de bois, le quadrillage et les fausses platines latérales (niveaux I, IV et VI).

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

105ES1228BR

105ES1230BR

105ES1232BR

English Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35322
Marque: Huglu
Modèle: 200A

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	200A
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35322 - 56	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 21	12 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 26	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35322 - 57	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 22	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 28	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 52	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 29	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 53	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 30	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 31	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 32	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 58	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 33	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 34	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35322 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 35	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 59	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 36	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 37	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 60	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 38	20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 39	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 54	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 40	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 55	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35322 - 41	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 42	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 43	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 61	28 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 45	28 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 46	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 44	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 47	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 62	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 48	410 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 49	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 1	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35322 - 50	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 15	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 20	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35322 - 51	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés noirs avec bande de visée enfoncée ou surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier à bascule chromé blanc ou noir, cémenté de couleur et à ciselures avec levier basculant et sûreté sur la queue de carcasse; détente simple; extracteurs; fût quadrillé en noyer avec fût Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet; battants de bretelle.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124463	Huglu	201HRZ	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

200

200 A

200-A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

200A1220C

200A2020C

Coach Gun

Cowboy Coach Gun

Durango

Model 200 A

Model 200A

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alex Imports

Armsco

Huglu USA

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129582
Marque: Huglu
Modèle: 200AC

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	200AC
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129582 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 2	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 31	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 4	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129582 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 12	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 13	20 GA X 3"	2	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 32	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 14	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 16	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 18	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129582 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 25	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 26	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 27	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 28	410 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 29	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129582 - 30	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés chromés noirs avec bande de visée incrustée ou surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sélecteur de canon manuel, sécurité et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé et chromé noir ou blanc avec platine latérale; une seule détente; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200 AC

200-AC

Model 200-AC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Huglu USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190882
Marque: Huglu
Modèle: 200ACE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	200ACE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190882 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190882 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190882 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190882 - 4	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est la version "à éjecteur" du modèle "200AC".
- caractéristiques : canons juxtaposés chromés noirs avec bande incrustée ou surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté automatique et sélecteur de canon manuel; mécanisme à coffre gravé, cémenté ou au fini argent, avec plaque latérale; une seule détente; levier supérieur; éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200 ACE

200 ACE Silver

200AC Ejectors

200ACE Silver

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190883
Marque: Huglu
Modèle: 200AE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	200AE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190883 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190883 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le canon et/ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; cette arme est la version avec éjecteur du modèle 200 A.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds noirs avec bande incrustée ou surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier, articulé à l'avant, chromé et gravé avec sélecteur/sûreté manuelle et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; une seule détente; éjecteurs; garde-main en noyer quadrillé avec fût Schnabel et crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200A Ejectors

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35324
Marque: Huglu
Modèle: 201A

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	201A
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35324 - 15	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 58	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 49	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35324 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 59	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 17	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 18	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 50	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 19	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 51	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 20	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 21	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 22	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 60	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 25	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35324 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 26	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 61	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 62	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 31	20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 32	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 52	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35324 - 33	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 53	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 34	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 35	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 36	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 63	28 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 37	28 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 38	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 54	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 39	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 55	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 40	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 64	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 43	410 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35324 - 44	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 56	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 45	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 57	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 46	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 47	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35324 - 48	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec bande de visée enfoncée ou surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier à bascule avec levier basculant et sûreté sur la queue de carcasse et fausses platines; détente unique ou deux détentes, extracteurs; crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise et fût en queue de castor en noyer quadrillé; battants de bretelle; canons noirs/bleuis; mécanisme à coffre chromé blanc ou noir et orné de ciselures.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123413	CZ	Ringneck	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
131667	CZ	Ringneck Competition	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
139484	CZ	Ringneck Target	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

201

201 A

201-A

201A MINI

201A1226C

201A1226EC

201A1228C

201A2026C

201A2026EC

201A2028C

201A2826C

201A2826EC

201A2828C

201A41026C

201A41026EC

201A41028C

201AC

201AC MINI

Model 201 A

Model 201A

Ringneck

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alex Imports

Armsco

Huglu USA

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124463
Marque: Huglu
Modèle: 201HRZ

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	201HRZ
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124463 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 4	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 22	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124463 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 13	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 14	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 19	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 20	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124463 - 21	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds et bleuis avec bande inférieure non ventilée et bande supérieure incrustée; guidon à grain d'orge; âme lisse; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant à mécanisme à platine latérale au fini cémenté, jaspé et gravé; chiens externes; levier d'ouverture et levier de sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; double détente; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main élancé en noyer quadrillé. - le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,6 lb).
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35322	Huglu	200A	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

201 HRZ

201-HRZ

201HRZ Coach Gun

Coach Gun

Coach Gun 201 HRZ

HRZ

Side By Side

Side By Side Hammer

SxS

SxS Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Huglu USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35326
Marque: Huglu
Modèle: 202A

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	202A
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35326 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 17	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35326 - 18	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 19	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 52	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 20	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 21	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 22	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 25	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 26	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35326 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 31	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 32	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 33	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 34	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 35	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 36	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 37	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 38	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 39	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 49	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35326 - 50	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 51	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 43	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 44	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 45	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 46	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 41	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35326 - 42	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bande inférieure non ventilée et bande supérieure incrustée ou surélevée; guidon à grain d'orge; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant, au fini vieil argent ou bleui avec gravures; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté manuelle situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; deux détentes; garde-main élancé et quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec appui-joue; battants de bretelle.
- ressemble au modèle Huglu 202B, qui comporte une poignée demi-pistolet sans l'appui-joue.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123414	CZ	Bobwhite	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
124452	Huglu	202B	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

202

202 A

202-A

Model 202 A

Model 202A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alex Imports

Armsco

Huglu USA

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124452
Marque: Huglu
Modèle: 202B

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	202B
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124452 - 50	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 30	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 31	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 51	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124452 - 32	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 33	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 5	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 6	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 34	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 52	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 35	16 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 36	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 53	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124452 - 38	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 39	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 40	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 54	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 41	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 42	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 17	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 18	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 19	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 20	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 43	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 55	28 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124452 - 44	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 45	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 46	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 56	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 47	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 48	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 25	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 26	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 27	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 28	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124452 - 49	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds profilés bleuis avec bande de visée inférieure non ventilée et bande de visée supérieure surélevée ou creusée; guidon à grain d'orge; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant au fini vieil argent ou bleui avec ciselures; sans chien; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; battants de bretelle. - certains exemplaires arboraient un médaillon portant le logo de l'usine sur la crosse. - semblable au modèle 202A de Huglu qui comprend une crosse à poignée demi-pistolet avec appui-joue.
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- la désignation du calibre (p. ex. : "28 GA 2 3/4") a été relevée sur le côté gauche du canon de gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35326	Huglu	202A	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

202 B

202-B

202B1220C

202B1226S

202B1228S

202B2020C

202B2026S

202B2028S

202B2826S

202B41026S

Amarillo

Amarillo Coach Gun

B 202

B202

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bobwhite

Coach Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Huglu USA

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35317
Marque: Huglu
Modèle: 205A

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	205A
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35317 - 53	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 26	12 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 28	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 21	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 54	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35317 - 27	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 30	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 31	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 32	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 33	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 34	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 55	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 35	16 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 37	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 36	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 56	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 38	20 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35317 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 39	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 40	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 57	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 41	20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 42	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 43	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 44	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 45	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 46	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 58	28 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 47	28 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35317 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 48	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 49	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 59	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 50	410 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 7	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 12	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 51	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 17	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 20	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 25	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35317 - 52	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - boîtier de culasse en acier chromé noir ou blanc orné de ciselures exécutées à la main, canon noir avec bande surélevée ou non, détente unique, extracteurs, sûreté, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer, battants de bretelle et guidon à grain d'orge..
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule.
Calibre	- calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

205 A

Model 205 A

Model 205A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alex Imports

Armsco

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119759
Marque: Huglu
Modèle: 210AE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	210AE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119759 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 43	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 44	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 7	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119759 - 8	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 45	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 46	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 12	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 47	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 48	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119759 - 20	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 49	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 21	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 50	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 22	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 24	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 25	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 26	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 51	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 27	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 52	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 28	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 29	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 30	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 31	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119759 - 32	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 53	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 33	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 54	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 34	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 35	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 36	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 37	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 38	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 55	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 39	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 56	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 40	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 41	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119759 - 42	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Modèle	- peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bande inférieure pleine et bande supérieure basse ou surélevée; guidon à grain d'orge; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables; mécanisme à coffre; boîtier de culasse vieil argent ou bleui et orné de ciselures; pas de chien apparent; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec appui-joue. - poids moyen de 3,25 kg (7.15 lb). - comme le fusil Huglu 210BE muni de deux détentes.
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124466	Huglu	210BE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

210

210 AE

210-AE

AE210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Huglu USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124466
Marque: Huglu
Modèle: 210BE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	210BE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124466 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 9	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124466 - 10	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 11	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 12	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 13	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 14	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 15	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 16	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 17	16 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 18	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 20	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124466 - 26	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 30	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 31	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 32	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 33	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 34	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 35	20 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 36	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 37	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 38	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 39	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 40	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 41	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124466 - 42	28 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 43	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 44	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 45	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 46	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 47	410 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 48	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 49	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124466 - 50	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bande inférieure non ventilée et bande supérieure incrustée ou surélevée; guidon à grain d'orge; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse au fini vieil argent ou bleui avec gravures, articulé à l'avant et à mécanisme à coffre; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté manuelle sur la queue de carcasse supérieure arrière; deux détentes; garde-main élancé de type esquille et quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec appui-joue.
- le poids moyen de l'arme est de 3,25 kg (7,15 lb).
- similaire au modèle 210AE de Huglu, lequel est muni d'une seule détente.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119759	Huglu	210AE	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

210

210 BE

210-BE

BE210

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Huglu USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54720
Marque: Huglu
Modèle: 301A

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	301A
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54720 - 30	12 GA X 2 3/4"	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 31	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 32	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 33	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 34	12 GA X 3"	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54720 - 35	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 18	12 GA X 3"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 36	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 19	12 GA X 3"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 20	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 21	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 37	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 38	16 GA X 2 3/4"	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 39	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 40	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 6	16 GA X 2 3/4"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 41	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 60	20 GA X 2 3/4"	1	291	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54720 - 42	20 GA X 2 3/4"	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 43	20 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 44	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 45	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 17	20 GA X 3"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 16	20 GA X 3"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 15	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 10	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 46	28 GA X 2 3/4"	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 47	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 48	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 58	28 GA X 2 3/4"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54720 - 49	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 50	28 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 51	28 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 52	410 GA X 3"	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 53	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 54	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 59	410 GA X 3"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 55	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 56	410 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54720 - 57	410 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- cette arme est un fusil de chasse à un coup repliable.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond et bleui à âme lisse, dont la section culasse est de forme octogonale; boîtier de culasse/carcasse en acier articulé à l'avant, chromé noir ou blanc; le pontet fait office de dispositif de déverrouillage du mécanisme lorsqu'il est tiré vers l'arrière; chien extérieur à crête; simple action; extracteur; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; battants de bretelle.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

301

301 A

301A YOUTH

301A1228S

301A2024YS

301A2028S

301A41024YS

Cottontail

Folding Shotgun

Model 301 A

Model 301A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alex Imports

Armsco

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137280
Marque: Huglu
Modèle: 301G

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	301G
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137280 - 13	12 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 14	12 GA X 3"	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 15	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 1	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 16	12 GA X 3"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 2	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 3	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 17	16 GA X 2 3/4"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 18	16 GA X 2 3/4"	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137280 - 19	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 20	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 21	16 GA X 2 3/4"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 22	16 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 23	16 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 24	20 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 25	20 GA X 3"	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 26	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 4	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 27	20 GA X 3"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 5	20 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 6	20 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 28	28 GA X 2 3/4"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 29	28 GA X 2 3/4"	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 30	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 7	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137280 - 31	28 GA X 2 3/4"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 32	410 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 33	410 GA X 3"	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 34	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 10	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 35	410 GA X 3"	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 11	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137280 - 12	410 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à un coup pliant.
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée avant à grain d'orge; canon à âme lisse rond et bleui avec une zone de culasse octogonale; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant chromé de couleur noire ou blanche; la sécurité à actionnement par le pouce se trouve sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier d'ouverture du canon basculant est situé sous le boîtier de culasse/carcasse devant le pontet; sans chien; mécanisme de détente à action unique; extracteur; crosse à poignée pistolet et garde main en noyer à damier.
- le 301G est semblable au Huglu 301A qui comporte un chien externe.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figure habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse ou le canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

301

301 G

301-G

G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35313
Marque: Huglu
Modèle: 401

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	401
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35313 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 11	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 12	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 13	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 4	12 GA X 2 3/4"	6	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 14	12 GA X 2 3/4"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35313 - 6	12 GA X 2 3/4"	6	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 15	12 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 7	12 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 9	12 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 16	12 GA X 2 3/4"	6	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 17	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 18	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 19	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 20	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 21	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 22	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 23	12 GA X 3"	6	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 24	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 25	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 26	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35313 - 27	12 GA X 3"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35313 - 28	12 GA X 3"	6	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - boîtier de culasse en aluminium aux côtés "chrome blanc" et orné de ciselures; canon noir à bande ventilée, poussoir de sûreté, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer ou en plastique, battants de bretelle, guidon à grain d'orge. - modèle "401A" avec magasin tubulaire allongé (six cartouches), modèle "401B" avec magasin tubulaire court (quatre cartouches) et modèle "Special Model 401B" avec magasin tubulaire court et boîtier de culasse "chrome blanc" entièrement orné de ciselures.
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur les canons.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût. - une entretoise peut limiter la capacité du magasin à deux cartouches, conformément à la réglementation fédérale/provinciale sur la chasse.
Remarques de la loi canadienne	- fusil de chasse livrable avec magasin tubulaire de 4 et 6 cartouches d'origine; le magasin de 6 cartouches doit inclure une entretoise en permanence afin de respecter le règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

401 A

401 B

401A

401B

Model 401

Model 401 A

Model 401 B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 401A

Model 401B

Model Special

Model Special 401 B

Model Special 401B

Special

Special Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alex Imports

Armsco

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35319
Marque: Huglu
Modèle: 501

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	501
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35319 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 9	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 11	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 2	12 GA X 2 3/4"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 12	12 GA X 2 3/4"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35319 - 4	12 GA X 2 3/4"	7	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 13	12 GA X 2 3/4"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 5	12 GA X 2 3/4"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 14	12 GA X 2 3/4"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 15	12 GA X 2 3/4"	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 16	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 17	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 18	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 19	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 20	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 21	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 22	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 23	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 24	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 25	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35319 - 26	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35319 - 27	12 GA X 3"	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - boîtier de culasse noir en aluminium et canon à bande ventilée, poussoir de sûreté, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer ou en plastique, battants de bretelle, guidon à grain d'orge.
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- figure sur les canons.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût. - une entretoise peut limiter la capacité du magasin à deux cartouches, conformément à la réglementation fédérale/provinciale sur la chasse.
Remarques de la loi canadienne	- fusil de chasse livrable avec magasin tubulaire de 5 et 7 cartouches d'origine; le magasin de 7 cartouches doit inclure une entretoise en permanence afin de respecter le règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

501 GA

501 GB

501GA

501GB

Model 501

Model 501 GA

Model 501 GB

Model 501GA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 501GB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Alex Imports

Armsco

Turkish Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137282
Marque: Huglu
Modèle: 601G

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	601G
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137282 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137282 - 2	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137282 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137282 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137282 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137282 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137282 - 7	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137282 - 8	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137282 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137282 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137282 - 11	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137282 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- l'inscription "HUGLU 601 G" peut figurer sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse et chromé de couleur noire avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement fixe ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium bicolore ou noir, à dessus rigide et gravé, avec éjection latérale et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal sur le pontet, derrière la détente; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- le chargeur tubulaire est disponible avec une rallonge de chargeur de trois cartouches installée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

601

601 G

601-G

G

Huglu 601 G

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139883
Marque: Huglu
Modèle: 601G Deluxe

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	601G Deluxe
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139883 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139883 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139883 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139883 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139883 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139883 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139883 - 7	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139883 - 8	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139883 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139883 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139883 - 11	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139883 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "HUGLU 601 G" et "DELUXE" figurent sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond, profilé et bleui; bande supérieure ventilée; étranglement fixe ou interchangeable; âme lisse chromée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium noir ou bicolore gravé, à dessus rigide, éjection sur le côté et alimentation par le bas; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; détente simple; garde-main effilé et crosse à poignée demi-pistolet en voyer quadrillé et battants de bretelle installés dans le tampon de recul.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

601 G

Deluxe 601 G

Deluxe Huglu 601 G

Huglu 601 G

Huglu 601 G Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139886
Marque: Huglu
Modèle: 601G Magnum

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	601G Magnum
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139886 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139886 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139886 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139886 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139886 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139886 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139886 - 7	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139886 - 8	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139886 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139886 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139886 - 11	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139886 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "HUGLU 601 G" et "MAGNUM" figurent sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond, profilé, à manchon de chrome noir; bande supérieure ventilée; étranglement fixe ou interchangeable; âme lisse chromée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium noir ou bicolore gravé, à dessus rigide, éjection sur le côté et alimentation par le bas; bouton de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection; sûreté transversale située à l'arrière de la détente simple; rallonge de chargeur de trois coups installée en usine; garde-main effilé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé, avec battants de bretelle.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

601 G

601 G Magnum

601G

Magnum 601 G

Magnum 601G

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119767
Marque: Huglu
Modèle: 601GA

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	601GA
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119767 - 29	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119767 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119767 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119767 - 10	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119767 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119767 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119767 - 5	12 GA X 2 3/4"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119767 - 12	12 GA X 2 3/4"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119767 - 13	12 GA X 2 3/4"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119767 - 7	12 GA X 2 3/4"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119767 - 8	12 GA X 2 3/4"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119767 - 15	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119767 - 16	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119767 - 17	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119767 - 18	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119767 - 19	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119767 - 20	12 GA X 3"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119767 - 30	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119767 - 21	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119767 - 22	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119767 - 23	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119767 - 24	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119767 - 25	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119767 - 26	12 GA X 3"	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond au fini chrome noir; bande ventilée; étranglement fixe ou tubes d'étranglement interchangeables; âme chromée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium noir ou deux tons à dessus rigide, avec éjection latérale et chargement par le dessous; pas de chien apparent; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection; poussoir de sûreté derrière la détente unique; rallonge pour magasin d'usine d'une capacité de trois cartouches; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés cannelés. - poids moyen de 3 kg (6.6 lb). - similaire au Huglu 601GB dépourvu de la rallonge pour magasin d'usine d'une capacité de trois cartouches.
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire avec rallonge d'une capacité de trois cartouches offerte par le fabricant.
Remarques de la loi canadienne	- fusil de chasse proposé avec magasins tubulaires de 4 et 7 cartouches; les magasins de 7 cartouches doivent être limités de façon permanente à 5 cartouches ou moins pour respecter les règlements sur le contrôle des chargeurs grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124487	Huglu	601GB	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
124489	Huglu	601GM	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

601

601 GA

601-GA

GA601

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124487
Marque: Huglu
Modèle: 601GB

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	601GB
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124487 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124487 - 9	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124487 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124487 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124487 - 3	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124487 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124487 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124487 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124487 - 7	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé noir chromé; bande de visée supérieure ventilée; étranglement fixe ou interchangeable; âme lisse chromée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium deux tons ou noir avec ciselures, éjection latérale et alimentation par le dessous; sans chien; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection; sûreté à verrou transversal située derrière la détente simple; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés. - poids moyen de 3 kg (6,6 lb). - semblable au modèle 601GA de Huglu qui comprend une rallonge de magasin (trois cartouches supplémentaires) installée en usine.
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119767	Huglu	601GA	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
124489	Huglu	601GM	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

601

601 G

601 GB

601-GB

601G

601GB1226B

601GB1228B

GB601

Sharptail

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Armsco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124489
Marque: Huglu
Modèle: 601GM

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	601GM
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124489 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124489 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond au fini bleui et satiné; bande supérieure ventilée; étranglement interchangeable; âme lisse; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé, à dessus rigide, éjection par le côté et alimentation par le dessous; sans chien; bouton de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière de l'unique détente; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
- similaire aux modèles 601GA et 601GB de Huglu, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 po.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119767	Huglu	601GA	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
124487	Huglu	601GB	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

601

601 GM

601 Magnum

601-GM

601GM1224B

601GM1228B

Canadian

GM601

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137283
Marque: Huglu
Modèle: 701G

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	701G
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137283 - 1	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137283 - 2	20 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137283 - 3	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137283 - 4	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137283 - 5	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137283 - 6	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137283 - 7	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137283 - 8	20 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137283 - 9	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137283 - 10	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137283 - 11	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137283 - 12	20 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse et chromé de couleur noire avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement fixe ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium bicolore ou noir, à dessus rigide et gravé, avec éjection latérale et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal sur le pontet, derrière la détente; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- le chargeur tubulaire est disponible avec une rallonge de chargeur de trois cartouches installée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

701

701 G

701-G

G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119768
Marque: Huglu
Modèle: 701GA

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	701GA
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119768 - 15	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119768 - 16	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119768 - 17	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119768 - 18	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119768 - 19	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119768 - 20	20 GA X 3"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119768 - 21	20 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119768 - 22	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119768 - 23	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119768 - 24	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119768 - 25	20 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119768 - 26	20 GA X 3"	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond au fini chrome noir; bande ventilée; étranglement fixe ou tubes d'étranglement interchangeables; âme chromée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium noir ou deux tons à dessus rigide, avec éjection latérale et chargement par le dessous; pas de chien apparent; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection; poussoir de sûreté derrière la détente unique; rallonge pour magasin d'usine d'une capacité de trois cartouches; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés cannelés.
- poids moyen de 2,7 kg (5.94 lb).
- similaire au Huglu 601GA en calibre 12 X 3 po.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire avec rallonge d'une capacité de trois cartouches offerte par le fabricant.

Remarques de la loi canadienne

- fusil de chasse proposé avec magasins tubulaires de 4 et 7 cartouches; les magasins de 7 cartouches doivent être limités de façon permanente à 5 cartouches ou moins pour respecter les règlements sur le contrôle des chargeurs grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124491	Huglu	701GB	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

701

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

701 GA

701-GA

GA701

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124491
Marque: Huglu
Modèle: 701GB

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	701GB
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124491 - 1	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124491 - 2	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124491 - 3	20 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124491 - 4	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124491 - 5	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124491 - 6	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124491 - 7	20 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond chromé noir; bande supérieure ventilée; étranglement fixe ou interchangeable; âme lisse chromée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium noir ou bicolore gravé, à dessus rigide, éjection par le côté et alimentation par le dessous; sans chien; bouton de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière de l'unique détente; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet. - le poids moyen de l'arme est de 2,7 kg (5,94 lb). - similaire au modèle 601GB de Huglu, dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 12 X 3 po.
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119768	Huglu	701GA	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

701

701 GB

701-GB

701GB2026B

701GB2028B

GB701

Teal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119746
Marque: Huglu
Modèle: 801A

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	801A
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119746 - 26	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119746 - 19	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119746 - 20	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119746 - 21	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119746 - 22	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119746 - 23	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119746 - 24	12 GA X 3"	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond au fini chrome noir; bande ventilée; étranglement fixe ou tubes d'étranglement interchangeables; âme chromée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium noir à dessus rigide, avec éjection latérale et chargement par le dessous; pas de chien apparent; bouton de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; poussoir de sûreté derrière la détente unique; rallonge pour magasin d'usine d'une capacité de trois cartouches; fût et crosse à poignée-pistolet ou poignée-pistolet arrière seulement en matériau synthétique. - poids moyen de 2,9 kg (6.38 lb). - similaire au Huglu 801B avec magasin de quatre cartouches.
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire avec rallonge d'une capacité de trois cartouches offerte par le fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124493	Huglu	801B	Huglu	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124494	Huglu	801PA	Huglu	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124495	Huglu	801PB	Huglu	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

801

801 A

801-A

801A Pistol Grip

A801

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124493
Marque: Huglu
Modèle: 801B

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	801B
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124493 - 12	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124493 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124493 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124493 - 3	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124493 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124493 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124493 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124493 - 7	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé noir chromé; bande de visée supérieure ventilée; étranglements fixes ou interchangeables; âme lisse chromée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium noir avec éjection latérale et alimentation par le dessous; sans chien; bouton du verrou de glissière situé devant le pontet; sûreté à verrou transversal située derrière la détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet ou poignée-pistolet arrière seulement en matériau synthétique. - poids moyen de 2,9 kg (6,38 lb). - semblable au modèle 801A de Huglu qui comprend une rallonge de magasin (trois cartouches supplémentaires) installée en usine.
Fabricant	- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119746	Huglu	801A	Huglu	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124494	Huglu	801PA	Huglu	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124495	Huglu	801PB	Huglu	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

801

801 B

801-B

801B Pistol Grip

B801

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124494
Marque: Huglu
Modèle: 801PA

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	801PA
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124494 - 1	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124494 - 2	12 GA X 3"	7	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124494 - 3	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124494 - 4	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond chromé noir; bande supérieure ventilée; étranglements fixes ou interchangeables; âme lisse chromée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium noir à dessus rigide, avec éjection par le côté et alimentation par le dessous; sans chien; bouton de déverrouillage de la glissière à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière de l'unique détente; rallonge de chargeur de trois coups installée en usine; garde-main en matériau synthétique et poignée-pistolet seulement.
- le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg (6,38 lb).
- similaire au modèle 801PB de Huglu, lequel est muni d'une rallonge de chargeur de trois coups installée en usine.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups - chargeur tubulaire avec une rallonge de chargeur de trois coups installée en usine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119746	Huglu	801A	Huglu	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124493	Huglu	801B	Huglu	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124495	Huglu	801PB	Huglu	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

801

801 P

801 PA

801 Pistol Grip

801-P

801-PA

801P

PA801

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Huglu USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124495
Marque: Huglu
Modèle: 801PB

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	801PB
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124495 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124495 - 2	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124495 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124495 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond et profilé, chromé de couleur noire; bande supérieure ventilée; étranglement fixe ou interchangeable; âme lisse chromée; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium noir à dessus rigide, avec éjection sur le côté et alimentation par le dessous; sans chien; bouton de verrouillage du barillet situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du mécanisme de détente simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques, ou poignée-pistolet arrière uniquement.
- le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg (6,38 lb).
- similaire au modèle 801PAde Huglu, lequel est muni en usine d'une rallonge de chargeur de trois cartouches.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119746	Huglu	801A	Huglu	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124493	Huglu	801B	Huglu	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124494	Huglu	801PA	Huglu	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

801

801 P

801 PB

801 Pistol Grip

801-P

801-PB

801P

PB801

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

Huglu USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137287
Marque: Huglu
Modèle: 901G

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	901G
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137287 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137287 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137287 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "EXCELLENCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MAGNUM 901" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse et chromé noir avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement fixe ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium noir, à dessus rigide, avec éjection latérale et chargement par le dessous; bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal sur le pontet, derrière la détente; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

901 G

901 G Camo

901 G Excellence

901 G Slug

901-G

901G Camo

901G Excellence Magnum

901G Slug

Excellence

Excellence 901-G

Excellence Magnum

Magnum 901

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149514
Marque: Huglu
Modèle: Atrox 812

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	Atrox 812
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149514 - 8	12 GA X 3"	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149514 - 5	12 GA X 3"	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149514 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
149514 - 2	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
149514 - 3	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149514 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149514 - 6	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149514 - 7	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2014. - Les inscriptions ATROX 812 ou ATROX figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; rail de fixation des accessoires; diverses couleurs de fini et plusieurs configurations de monture. - Avec un canon de 460 mm (18.1 po), longueur totale de 765 mm (30.1 po) et poids moyen de 3.1 kg (6.8 lb).
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, de la lettre "X" et de quatre chiffres.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

812

812 A

812 Atrox

812 P

812 S

812 T

812A

812P

812S

812T

Atrox

Atrox 812 A

Atrox 812 P

Atrox 812 S

Atrox 812 T

Atrox 812A

Atrox 812P

Atrox 812S

Atrox 812T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Atrox Basic

Atrox S

Atrox Standard

Atrox T

Atrox Tactical

Atrox Tactical Plus

Atrox812

Huglu Atrox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prophet River Firearms

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124446
Marque: Huglu
Modèle: BH V01

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	BH V01
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124446 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124446 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124446 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124446 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond; bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables; âme lisse chromée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; sans chien; fenêtre d'éjection par la droite; fenêtre d'alimentation par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; une seule détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés; fini camouflage.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 3 kg (6,6 lb) et 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124447	Huglu	BH V01A	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
124448	Huglu	BH V01B	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
124449	Huglu	BH V01S	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BH V01 Camo

BH VO1

BH-V01

BH-V01 Camo

BH-VO1 Camo

BHV01

BHV01 Camo

BHVO1

BV V01 Camouflage

Buyuk Huglu V01

Buyuk Huglu V01 Camo

Buyuk Huglu V01 Camouflage

Camo BH V01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124447
Marque: Huglu
Modèle: BH V01A

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	BH V01A
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124447 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124447 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124447 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124447 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond chromé noir; bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables; âme lisse chromée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium noir; sans chien; fenêtre d'éjection par la droite; fenêtre d'alimentation par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; une seule détente; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 3 kg (6,6 lb) et 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124446	Huglu	BH V01	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
124448	Huglu	BH V01B	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
124449	Huglu	BH V01S	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BH V01 A

BH-V01A

BH-VO1A

BHV01A

BHVO1A

Buyuk Huglu V01A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124448
Marque: Huglu
Modèle: BH V01B

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	BH V01B
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124448 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124448 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124448 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124448 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond chromé noir; bande supérieure ventilée; étranglement fixe; âme lisse chromée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium noir; sans chien; fenêtre d'éjection par la droite; fenêtre d'alimentation par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; une seule détente; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique quadrillé.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 3 kg (6,6 lb) et 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124446	Huglu	BH V01	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
124447	Huglu	BH V01A	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
124449	Huglu	BH V01S	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BH VO1B

BH- V01 B

BH-V01B

BH-VO1B

BHV01B

BHVO1B

Buyuk Huglu V01B

Buyuk Huglu VO1B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124449
Marque: Huglu
Modèle: BH V01S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	BH V01S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124449 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124449 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124449 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124449 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond chromé noir; bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables; âme lisse chromée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; sans chien; fenêtre d'éjection par la droite; fenêtre d'alimentation par le dessous; boîtier de culasse/carcasse et pontet finis en aluminium gravé; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; une seule détente; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 3 kg (6,6 lb) et 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124446	Huglu	BH V01	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
124447	Huglu	BH V01A	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique
124448	Huglu	BH V01B	Huglu	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BH VO1S

BH-V01S

BH-VO1S

BHV01 S

BHV01S

Buyuk Huglu V01S

Buyuk Huglu VO1S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156347
Marque: Huglu
Modèle: C112K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C112K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156347 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156347 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156347 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156347 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente sélective; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156355
Marque: Huglu
Modèle: C112S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C112S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156355 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156355 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156355 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156355 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente sélective; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156351
Marque: Huglu
Modèle: C112T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C112T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156351 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156351 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156351 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156351 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé, avec portion articulée réduite; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente sélective; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156348
Marque: Huglu
Modèle: C120K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C120K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156348 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156348 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156348 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156348 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente sélective; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156356
Marque: Huglu
Modèle: C120S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C120S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156356 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156356 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156356 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156356 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente sélective; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156352
Marque: Huglu
Modèle: C120T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C120T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156352 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156352 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156352 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156352 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé, avec portion articulée réduite; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente sélective; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156349
Marque: Huglu
Modèle: C128K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C128K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156349 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156349 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156349 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156349 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente sélective; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156357
Marque: Huglu
Modèle: C128S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C128S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156357 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156357 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156357 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156357 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente sélective; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156353
Marque: Huglu
Modèle: C128T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C128T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156353 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156353 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156353 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156353 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé, avec portion articulée réduite; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente sélective; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156350
Marque: Huglu
Modèle: C136K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C136K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156350 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156350 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156350 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156350 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente sélective; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156358
Marque: Huglu
Modèle: C136S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C136S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156358 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156358 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156358 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156358 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente sélective; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156354
Marque: Huglu
Modèle: C136T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C136T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156354 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156354 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156354 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156354 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé, avec portion articulée réduite; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente sélective; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156310
Marque: Huglu
Modèle: C212K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C212K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156310 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156310 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156310 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156310 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156319
Marque: Huglu
Modèle: C212S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C212S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156319 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156319 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156319 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156319 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé; levier sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156315
Marque: Huglu
Modèle: C212T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C212T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156315 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156315 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156315 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156315 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé, avec portion articulée réduite; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156311
Marque: Huglu
Modèle: C220K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C220K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156311 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156311 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156311 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156311 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156320
Marque: Huglu
Modèle: C220S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C220S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156320 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156320 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156320 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156320 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé; levier sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156316
Marque: Huglu
Modèle: C220T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C220T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156316 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156316 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156316 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156316 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé, avec portion articulée réduite; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156312
Marque: Huglu
Modèle: C228K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C228K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156312 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156312 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156312 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156312 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156321
Marque: Huglu
Modèle: C228S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C228S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156321 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156321 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156321 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156321 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé; levier sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156317
Marque: Huglu
Modèle: C228T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C228T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156317 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156317 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156317 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156317 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé, avec portion articulée réduite; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156313
Marque: Huglu
Modèle: C236K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C236K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156313 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156313 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156313 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156313 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156322
Marque: Huglu
Modèle: C236S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C236S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156322 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156322 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156322 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156322 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé; levier sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156318
Marque: Huglu
Modèle: C236T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	C236T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156318 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156318 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156318 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156318 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé, avec portion articulée réduite; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156288
Marque: Huglu
Modèle: CLX

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	CLX
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156288 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156288 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156288 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156288 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156288 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156288 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156288 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156288 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre à la carcasse arrondie fabriqué en divers niveaux de qualité, pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile. - caractéristiques : canons bleuis; étranglements fixes; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec ciselures en volutes (certaines versions sont munies de fausses platines allongées pour offrir une surface plus grande pour les gravures); levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente; plaque de couche percée avec ciselures en volutes.
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CLX-K1

CLX-S1

CLX-T1

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156346
Marque: Huglu
Modèle: CR112K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	CR112K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156346 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156346 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156346 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156346 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec gravures représentant du gibier à plumes dorées au trempé sur les fausses platines allongées; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente sélective; et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156325
Marque: Huglu
Modèle: CR120K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	CR120K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156325 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156325 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156325 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156325 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec gravures représentant du gibier à plumes dorées au trempé sur les fausses platines allongées; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente sélective; et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156324
Marque: Huglu
Modèle: CR128K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	CR128K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156324 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156324 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156324 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156324 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec gravures représentant du gibier à plumes dorées au trempé sur les fausses platines allongées; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente sélective; et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156323
Marque: Huglu
Modèle: CR136K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	CR136K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156323 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156323 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156323 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156323 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec gravures représentant du gibier à plumes dorées au trempé sur les fausses platines allongées; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente sélective; et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156306
Marque: Huglu
Modèle: CR212K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	CR212K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156306 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156306 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156306 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156306 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec gravures représentant du gibier à plumes dorées au trempé sur les fausses platines allongées; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156307
Marque: Huglu
Modèle: CR220K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	CR220K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156307 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156307 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156307 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156307 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec gravures représentant du gibier à plumes dorées au trempé sur les fausses platines allongées; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156308
Marque: Huglu
Modèle: CR228K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	CR228K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156308 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156308 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156308 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156308 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec gravures représentant du gibier à plumes dorées au trempé sur les fausses platines allongées; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156309
Marque: Huglu
Modèle: CR236K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	CR236K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156309 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156309 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156309 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156309 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec gravures représentant du gibier à plumes dorées au trempé sur les fausses platines allongées; levier sur le dessus; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; deux détentes; et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137278
Marque: Huglu
Modèle: Eagle

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	Eagle
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137278 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137278 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137278 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- l'inscription "Huglu Eagle" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à fibre optique ou guidon à fibre optique et hausse à cran de mire métallique; canons ronds et superposés avec ou sans bande supérieure ventilée, avec tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; battants de bretelle; fini noir mat.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Huglu Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156386
Marque: Huglu
Modèle: Eagle G

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	Eagle G
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156386 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156386 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156386 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156386 - 4	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156386 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156386 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Huglu Eagle G" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés de type standard fabriqué pour les chasseurs. - caractéristiques : fini bleui/anodisé; tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande supérieure ventilée; aucune bande médiane; crosse et garde-main en noyer quadrillé; scène représentant du gibier à plumes gravée au laser sur le boîtier de culasse/la carcasse; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; une seule détente; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eagle

G

Huglu Eage

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156387
Marque: Huglu
Modèle: Eagle S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	Eagle S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156387 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156387 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156387 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156387 - 4	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156387 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156387 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Huglu Eagle S" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés de type standard fabriqué pour les chasseurs.
- caractéristiques : fini bleui/anodisé; tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande supérieure ventilée; aucune bande médiane; crosse et garde-main en noyer quadrillé; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; une seule détente; plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eagle

Huglu Eagle S

O/U

Over/Under

S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190943
Marque: Huglu
Modèle: G12

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	G12
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190943 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190943 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190943 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190943 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190943 - 4	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- L'inscription "G12" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz de modèle standard.
- Caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse anodisé bleu ou noir; étranglements interchangeables à visser; viseurs optiques ou à grain d'orge; canon rond ou à bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; poignée d'armement, fenêtre d'éjection et dispositif d'arrêt de répétition du chargeur sur le côté droit; chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190942
Marque: Huglu
Modèle: GX+

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	GX+
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190942 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190942 - 2	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190942 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190942 - 4	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "GX+" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de modèle standard fabriqué en version à balles et à plombs, avec ciselures en volutes photogravées sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse anodisé bleu/noir; étranglements interchangeables à visser; viseurs optiques ou à grain d'orge; canon rond ou à bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; poignée d'armement, fenêtre d'éjection et dispositif d'arrêt de répétition du chargeur sur le côté droit; chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GX Plus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149515
Marque: Huglu
Modèle: GX512B

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	GX512B
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149515 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 7	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 8	12 GA X 2 3/4"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 9	12 GA X 2 3/4"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149515 - 10	12 GA X 2 3/4"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 11	12 GA X 2 3/4"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 12	12 GA X 2 3/4"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 13	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 14	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 15	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 16	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 17	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 18	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 19	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 20	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 21	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 22	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 23	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149515 - 24	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014. - l'inscription "GX 512 B" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu examinée. - caractéristiques : canon rond avec bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique; étranglements interchangeables; verrou de sûreté transversal manuel à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse noir sur noir ou banc sur noir, avec fenêtre d'éjection par la droite; monture à poignée-pistolet pleine longueur en plastique ou en noyer avec fût assorti et plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; détente double effet. - le poids total de l'arme à feu varie entre 3,1 kg et 3,3 kg (entre 6,83 lb et 7,3 lb).
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512B-GX

512GX

GX

GX 512 B

GX Series

GX-512B

GX512 B

GX512-B

GX812B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149516
Marque: Huglu
Modèle: GX512S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	GX512S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149516 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 7	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 8	12 GA X 2 3/4"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 9	12 GA X 2 3/4"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149516 - 10	12 GA X 2 3/4"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 11	12 GA X 2 3/4"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 12	12 GA X 2 3/4"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 13	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 14	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 15	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 16	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 17	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 18	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 19	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 20	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 21	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 22	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 23	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149516 - 24	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014. - l'inscription "GX 512 S" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu examinée. - caractéristiques : canon rond avec bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique; étranglements mobiles; verrou de sûreté transversal manuel à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse noir sur noir ou banc sur noir, avec fenêtre d'éjection par la droite; monture à poignée-pistolet pleine longueur en plastique ou en noyer avec fût assorti et plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; une seule détente. - le poids total de l'arme à feu varie entre 3,1 kg et 3,3 kg (entre 6,83 lb et 7,3 lb).
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512GX

512S-GX

GX

GX 512 S

GX Series

GX-512S

GX512 S

GX512-S

GX812S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156287
Marque: Huglu
Modèle: GX520B

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	GX520B
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156287 - 1	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156287 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156287 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156287 - 4	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156287 - 5	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156287 - 6	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156287 - 7	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156287 - 8	20 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- l'inscription "GX520B" figure sur l'arme à feu. - version en calibre 20 du fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz GX512 de calibre 12; existe également en version "GX520S", avec plaquettes en aluminium brillant sur les côtés du boîtier de culasse, ou en version "GX520B", avec boîtier de culasse/carcasse anodisé intégralement noir. - caractéristiques : canon rond bleui; guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; viseurs réglables à cran de mire ou bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé/grené; fenêtre d'éjection et levier d'armement sur le côté droit; verrou de sûreté transversal derrière le pontet; plaque de couche en caoutchouc ventilée.
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GX

GX 520 B

GX 820 B

GX820B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156286
Marque: Huglu
Modèle: GX520S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	GX520S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156286 - 1	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156286 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156286 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156286 - 4	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156286 - 5	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156286 - 6	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156286 - 7	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156286 - 8	20 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Modèle	- l'inscription "GX520S" figure sur l'arme à feu. - version en calibre 20 du fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz GX512 de calibre 12; existe également en version "GX520S", avec plaquettes en aluminium brillant sur les côtés du boîtier de culasse, ou en version "GX520B", avec boîtier de culasse/carcasse anodisé intégralement noir. - caractéristiques : canon rond bleui; guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; viseurs réglables à cran de mire ou bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé/grené; fenêtre d'éjection et levier d'armement sur le côté droit; verrou de sûreté transversal derrière le pontet; plaque de couche en caoutchouc ventilée.
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GX

GX 520 S

GX 820 S

GX820S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194711
Marque: Huglu
Modèle: Hawk

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	Hawk
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194711 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194711 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- Mis sur le marché en 2016.
- L'inscription "HAWK" peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil ordinaire à canons multiples.
- Caractéristiques : canons superposés avec bande de visée du haut ventilée et bande médiane ventilée entre les canons; guidon à grain d'orge fixe; boîtier de culasse/carcasse en acier argenté ou noir; levier d'ouverture sur la queue de carcasse; poussoir de sûreté sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet en bois et en damier avec sabot anti-recul en caoutchouc noir et fût correspondant au bois en damier.

Fabricant

- Le logo de "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- Canons superposés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.

Calibre

- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu ou des pièces de celle-ci, c.-à-d. le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Une roue stylisée à sept branches et comportant deux points entre chaque branche ressemblant à celle d'un chariot, ou un "flocon de neige", peut être inscrit des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawk SP 100

Hawk SP100

SP 100

SP100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190884
Marque: Huglu
Modèle: HRZ

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	HRZ
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190884 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190884 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190884 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190884 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190884 - 5	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un modèle standard à canons juxtaposés avec platine latérale et chien latéral, fabriqué en plusieurs finis pour les chasseurs et les tireurs aux pigeons d'argile.
- Caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; garde-main et poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse cémenté noir ou au fini pastillé; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; détente à double action; et plaque de couche en métal.

Fabricant

- Le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - Canons juxtaposés.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199074	Huglu	Outlaw DLX	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

HRZ DLX

HRZ Deluxe

Side By Side Hammer

Side Hammer

SxS Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190843
Marque: Huglu
Modèle: HT-14

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	HT-14
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190843 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "HT-14" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- gamme de fusils de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés fabriqués spécialement pour le tir sportif aux pigeons d'argile, le tir à la volée, et le tir au skeet, avec appui-joue et plaque de couche réglable en option.
- caractéristiques possibles : canons avec bande supérieure et bande médiane ventilées, guidon à grain d'orge fluorescent; tubes d'étranglement interchangeables à visser; boîtier de culasse/carcasse au fini nickel ou noir anodisé; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue réglable et plaque de couche réglable en option; détente sélective simple; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.
- ces fusils de chasse peuvent comporter divers styles de gravures décoratives ou inscriptions.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

HT 14

HT-14 Black #3

HT-14 DLX

HT-14 Silver #3

HT14

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139881
Marque: Huglu
Modèle: Kinetik 401

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	Kinetik 401
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139881 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139881 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139881 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139881 - 6	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139881 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139881 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2012. - l'inscription "KINETIC 401" a été relevée sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rond noir avec bande ventilée; guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse noir/chromé; système de répétition intérieur; éjection latérale, alimentation par le dessous; bouton de déverrouillage du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal situé sous la détente unique; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main cannelé, en noyer quadrillé, avec battants de bretelle.
Fabricant	- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

401

401 Kinetik

Kinetik

Kinetik401

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149512
Marque: Huglu
Modèle: Nitro Beast

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	Nitro Beast
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149512 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149512 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149512 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149512 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149512 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149512 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149512 - 7	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149512 - 8	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149512 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149512 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149512 - 11	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149512 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "NITRO BEAST" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond avec bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique; étranglement fixe ou mobile; verrou de sûreté transversal manuel à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse en argent mat ou noir mat, avec fenêtre d'éjection par la droite; monture à poignée pleine longueur en noyer avec fût assorti et plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
- le poids total de l'arme à feu varie entre 3,0 kg et 3,2 kg (6,61 lb et 7 lb).

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- système de transfert d'énergie Huglu (il ne s'agit ni d'un système à inertie ni d'un système à emprunt de gaz).

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beast

Huglu Beast

Huglu Nitro

Huglu Nitro Beast

Nitro

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123589
Marque: Huglu
Modèle: NWTF

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	NWTF
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123589 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- l'inscription "NWTF" figure sur le canon.
- "N.W.T.F." signifie National Wild Turkey Federation.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; à détente sélective unique; extracteurs; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres suivis d'une lettre et de quatre chiffres (p. ex., xxSxxxx).

Renvois

37082	Huglu	103B	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123404	CZ	Canvasback	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Armsco NWTF

Huglu NWTF

Model NWTF

National Wild Turkey Federation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsco

CZ USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199074
Marque: Huglu
Modèle: Outlaw DLX

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	Outlaw DLX
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199074 - 1	12 GA X 3"	2	349	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo "HUGLU" accompagné des inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" figurent sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou le canon.
Modèle	- "Outlaw DLX" figure sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques : canons bleuis; boîtier de culasse gravé et cémenté. levier d'ouverture supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; plaque de couche en métal.
Fabricant	- Le logo "HUGLU" accompagné des inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" figurent sur le boîtier de culasse/de la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Canons juxtaposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la table de bascule. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence était constitué de deux lettres et six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190884	Huglu	HRZ	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

C7891.2

Hammer Gun

Outlaw Deluxe

Side Hammer

Side by Side

Side by Side Hammer

SxS Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123755
Marque: Huglu
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123755 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123755 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123755 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse qui ne portent pas de désignation de modèle. Il existe d'autres entrées qui décrivent peut-être mieux l'arme à feu.
- caractéristiques : levier d'ouverture supérieur; coffre (avec ou sans fausses plaques de visite) ou platine latérale; sûreté à glissière sur la queue de carcasse supérieure située derrière le levier d'ouverture; mécanisme de détente à action simple ou double; bande non ventilée; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou noir gravé; crosse et fût en noyer quadrillé.
- peut comprendre une crosse à poignée anglaise, Monte Carlo, demi-pistolet ou pistolet; fût Schnabel ou en queue de castor, et/ou un appui-joue.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture supérieur, et sur le dessous du canon.

Calibre - le calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35311	Huglu	101B	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
37082	Huglu	103B	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
37089	Huglu	104A	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples
72129	Huglu	U2E	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Superposed

Superpoze

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bilozir

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190802
Marque: Huglu
Modèle: Ovis

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	Ovis
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190802 - 1	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190802 - 2	308 WIN	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190802 - 3	308 WIN	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Ovis" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un fusil à mécanisme à culasse fabriqué en versions pour la chasse, pour le tir sur cible et en version tactique, avec trois formats de monture différents.
- caractéristiques possibles : canon régulier ou fileté avec frein de bouche; monture "de chasse"/"de sport" en noyer avec extrémité de garde-main Schnabel contrastant (version Hunter), monture à poignée-pistolet verticale en noyer avec plaque de couche réglable et appui-joue (version Tactical), ou monture de style "châssis" noir avec crosse à jambe de force, plaque de couche et appui-joue réglables (version Tactical Black); chargeur amovible; levier de culasse sur le côté droit; sûreté de queue de carcasse; percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; fini bleui ou anodisé noir.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ovis Hunter

Ovis Tactical

Ovis Tactical Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190903
Marque: Huglu
Modèle: Renova

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	Renova
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190903 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190903 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190903 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190903 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" figure sur le canon.

Modèle

- L'inscription "RENOVA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "RENOVA" est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par inertie de modèle standard, fabriqué en plusieurs finis et longueurs de canon, et en version à balles et à plombs.
- Caractéristiques : Canon rond avec ou sans bande ventilée courte ou longue; étranglements interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse en acier ou en fini au trempé à camouflage; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique ou en bois quadrillé; poignée d'armement sur le côté droit; fenêtre d'éjection et arrêt de répétition à droite; dispositif de déverrouillage du mécanisme et verrou de sûreté transversal triangulaire devant le pontet; pontet en alliage d'aluminium; pontet en alliage d'aluminium; plaque de couche en caoutchouc.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est 1150 mm (45,25 po) et son poids moyen est 2,8 kg (6,17 lb).

Fabricant

- Le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à fonctionnement par inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le bord inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres, de deux chiffres, d'une lettre et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Renova Camo

Renova Carbon Fiber

Renova Kryptek

Renova Mossy Oak Blades

Renova Slug

Renova Swamp Grass

Renova Synthetic

Renova Woodcock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156594
Marque: Huglu
Modèle: S112K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S112K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156594 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156594 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156594 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156594 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé, avec fausses platines allongées et plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156592
Marque: Huglu
Modèle: S112KE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S112KE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156592 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156592 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156592 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156592 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, bleui ou au fini pastillé, avec fausses platines allongées et plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; une seule détente; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156606
Marque: Huglu
Modèle: S112S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S112S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156606 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156606 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156606 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156606 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre standard fabriqué en divers types de finis et différentes longueurs de canon pour les chasseurs et les amateurs de tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse bleui, cémenté et jaspé ou au fini pastillé; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; une seule détente; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156604
Marque: Huglu
Modèle: S112SE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S112SE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156604 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156604 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156604 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156604 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e); levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156600
Marque: Huglu
Modèle: S112T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S112T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156600 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156600 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156600 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156600 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156598
Marque: Huglu
Modèle: S112TE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S112TE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156598 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156598 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156598 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156598 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156595
Marque: Huglu
Modèle: S120K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S120K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156595 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156595 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156595 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156595 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec fausses plaques latérales rallongées et plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156593
Marque: Huglu
Modèle: S120KE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S120KE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156593 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156593 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156593 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156593 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec fausses plaques latérales rallongées et plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156607
Marque: Huglu
Modèle: S120S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S120S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156607 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156607 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156607 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156607 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e); levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156605
Marque: Huglu
Modèle: S120SE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S120SE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156605 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156605 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156605 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156605 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e); levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156601
Marque: Huglu
Modèle: S120T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S120T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156601 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156601 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156601 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156601 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156599
Marque: Huglu
Modèle: S120TE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S120TE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156599 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156599 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156599 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156599 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156596
Marque: Huglu
Modèle: S128K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S128K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156596 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156596 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156596 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156596 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec fausses plaques latérales rallongées et plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156608
Marque: Huglu
Modèle: S128S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S128S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156608 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156608 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156608 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156608 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e); levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156602
Marque: Huglu
Modèle: S128T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S128T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156602 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156602 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156602 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156602 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139836
Marque: Huglu
Modèle: S12E

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S12E
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139836 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139836 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139836 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés ronds et profilés, plaqué d'un revêtement de couleur noire avec bande supérieure ventilée et bandes latérales avec ouvertures, étranglements fixes ou interchangeables et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, chromé noir ou blanc, avec ou sans fausses platines; levier d'ouverture et sûreté manuelle/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; extracteur; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S 12-E

S 12E

S12 E

S12-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156597
Marque: Huglu
Modèle: S136K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S136K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156597 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156597 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156597 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156597 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec fausses plaques latérales rallongées et plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156609
Marque: Huglu
Modèle: S136S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S136S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156609 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156609 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156609 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156609 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e); levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156603
Marque: Huglu
Modèle: S136T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S136T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156603 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156603 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156603 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156603 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156434
Marque: Huglu
Modèle: S212K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S212K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156434 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156434 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156434 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156434 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à fausses plaques latérales rallongées à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec fausses plaques latérales rallongées; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104

104 F

104F

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156433
Marque: Huglu
Modèle: S212KE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S212KE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156433 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156433 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156433 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156433 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à fausses plaques latérales rallongées à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec fausses plaques latérales rallongées; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104

104 FE

104FE

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156508
Marque: Huglu
Modèle: S212S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S212S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156508 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156508 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156508 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156508 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e); levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104

104 C

104C

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156506
Marque: Huglu
Modèle: S212SE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S212SE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156506 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156506 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156506 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156506 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e); levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156448
Marque: Huglu
Modèle: S212T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S212T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156448 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156448 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156448 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156448 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156446
Marque: Huglu
Modèle: S212TE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S212TE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156446 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156446 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156446 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156446 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104

104 CE

104CE

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156436
Marque: Huglu
Modèle: S220K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S220K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156436 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156436 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156436 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156436 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à fausses plaques latérales rallongées à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec fausses plaques latérales rallongées; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156435
Marque: Huglu
Modèle: S220KE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S220KE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156435 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156435 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156435 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156435 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à fausses plaques latérales rallongées à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec fausses plaques latérales rallongées; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156509
Marque: Huglu
Modèle: S220S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S220S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156509 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156509 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156509 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156509 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e); levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156507
Marque: Huglu
Modèle: S220SE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S220SE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156507 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156507 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156507 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156507 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e); levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156449
Marque: Huglu
Modèle: S220T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S220T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156449 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156449 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156449 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156449 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156447
Marque: Huglu
Modèle: S220TE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S220TE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156447 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156447 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156447 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156447 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156437
Marque: Huglu
Modèle: S228K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S228K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156437 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156437 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156437 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156437 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à fausses plaques latérales rallongées à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec fausses plaques latérales rallongées; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

104 F

104 F Mini

104 Mini

104F

104F Mini

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156510
Marque: Huglu
Modèle: S228S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S228S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156510 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156510 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156510 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156510 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e); levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156450
Marque: Huglu
Modèle: S228T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S228T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156450 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156450 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156450 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156450 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156438
Marque: Huglu
Modèle: S236K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S236K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156438 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156438 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156438 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156438 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à fausses plaques latérales rallongées à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec fausses plaques latérales rallongées; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156511
Marque: Huglu
Modèle: S236S

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S236S
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156511 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156511 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156511 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156511 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e); levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156451
Marque: Huglu
Modèle: S236T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	S236T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156451 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156451 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156451 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156451 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent, trempé(e) ou jaspé(e) ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101357
Marque: Huglu
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101357 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101357 - 2	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101357 - 3	20 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse n'arborant aucune désignation de modèle. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire cette arme à feu.
- caractéristiques possibles : clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre ou à platine (avec fausses platines); sûreté coulissante sur la queue de carcasse, derrière la clé d'ouverture; détente unique ou deux détentes; bande pleine; boîtier de culasse en acier inoxydable ou au fini noir orné de ciselures; crosse et fût quadrillés en noyer.
- possibilité de crosse anglaise, Monte Carlo, à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet; fût Schnable ou en queue de castor, avec appui-joue.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule, le fer du fût et le dessous des canons.
- arme examinée : cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S X S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156360
Marque: Huglu
Modèle: SKT

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SKT
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156360 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Modèle	- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre fabriqué pour le tir au skeet. - caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; bande ventilée; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent avec ciselures modérées; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; à simple action; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156359
Marque: Huglu
Modèle: SLX

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SLX
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156359 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156359 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156359 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156359 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156359 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156359 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156359 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156359 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Modèle	- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à canons superposés à mécanisme à coffre et à boîtier rond fabriqué dans diverses catégories pour les chasseurs et les personnes qui font du tir au pigeon d'argile. - caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; bande ventilée; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ciselé (certaines versions avec fausses plaques latérales rallongées pour obtenir une plus grande surface de gravure); levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; extracteurs; à simple action; plaque de couche percée avec gravure.
Fabricant	- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

SLX-K1

SLX-K2

SLX-K3

SLX-K4

SLX-S1

SLX-T1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156568
Marque: Huglu
Modèle: SR112K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR112K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156568 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156568 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156568 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156568 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) avec fausses plaques latérales rallongées ayant du gibier à plumes doré gravé; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156566
Marque: Huglu
Modèle: SR112KE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR112KE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156566 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156566 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156566 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156566 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) avec fausses plaques latérales rallongées ayant du gibier à plumes doré gravé; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156588
Marque: Huglu
Modèle: SR112T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR112T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156588 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156588 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156588 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156588 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ayant du gibier à plumes doré gravé; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156586
Marque: Huglu
Modèle: SR112TE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR112TE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156586 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156586 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156586 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156586 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ayant du gibier à plumes doré gravé; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156569
Marque: Huglu
Modèle: SR120K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR120K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156569 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156569 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156569 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156569 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) avec fausses plaques latérales rallongées ayant du gibier à plumes doré gravé; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156567
Marque: Huglu
Modèle: SR120KE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR120KE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156567 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156567 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156567 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156567 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) avec fausses plaques latérales rallongées ayant du gibier à plumes doré gravé; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156589
Marque: Huglu
Modèle: SR120T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR120T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156589 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156589 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156589 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156589 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ayant du gibier à plumes doré gravé; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156587
Marque: Huglu
Modèle: SR120TE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR120TE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156587 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156587 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156587 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156587 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ayant du gibier à plumes doré gravé; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156570
Marque: Huglu
Modèle: SR128K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR128K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156570 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156570 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156570 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156570 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) avec fausses plaques latérales rallongées ayant du gibier à plumes doré gravé; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156590
Marque: Huglu
Modèle: SR128T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR128T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156590 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156590 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156590 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156590 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ayant du gibier à plumes doré gravé; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156571
Marque: Huglu
Modèle: SR136K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR136K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156571 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156571 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156571 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156571 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) avec fausses plaques latérales rallongées ayant du gibier à plumes doré gravé; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156591
Marque: Huglu
Modèle: SR136T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR136T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156591 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156591 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156591 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156591 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) avec plaques plus épaisses à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ayant du gibier à plumes doré gravé; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; simple action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156389
Marque: Huglu
Modèle: SR212K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR212K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156389 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156389 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156389 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156389 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à fausses plaques latérales rallongées et à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent avec plaques latérales à fini vieil argent ou bleui ayant du gibier à plumes doré gravé sur les côtés; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156388
Marque: Huglu
Modèle: SR212KE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR212KE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156388 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156388 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156388 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156388 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent avec fausses plaques latérales rallongées et à fini vieil argent ou bleui ayant du gibier à plumes doré gravé sur les côtés; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156429
Marque: Huglu
Modèle: SR212T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR212T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156429 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156429 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156429 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156429 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) ayant du gibier à plumes doré gravé sur les côtés; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156427
Marque: Huglu
Modèle: SR212TE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR212TE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156427 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156427 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156427 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156427 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) ayant du gibier à plumes doré gravé sur les côtés; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156390
Marque: Huglu
Modèle: SR220K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR220K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156390 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156390 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156390 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156390 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à fausses plaques latérales rallongées et à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent avec plaques latérales à fini vieil argent ou bleui ayant du gibier à plumes doré gravé sur les côtés; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156391
Marque: Huglu
Modèle: SR220KE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR220KE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156391 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156391 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156391 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156391 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent avec fausses plaques latérales rallongées à fini vieil argent ou bleui ayant du gibier à plumes doré gravé sur les côtés; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156430
Marque: Huglu
Modèle: SR220T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR220T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156430 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156430 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156430 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156430 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) ayant du gibier à plumes doré gravé sur les côtés; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156428
Marque: Huglu
Modèle: SR220TE

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR220TE
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156428 - 1	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156428 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156428 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156428 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) ayant du gibier à plumes doré gravé sur les côtés; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; éjecteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156392
Marque: Huglu
Modèle: SR228K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR228K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156392 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156392 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156392 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156392 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à fausses plaques latérales rallongées et à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent avec plaques latérales à fini vieil argent ou bleui ayant du gibier à plumes doré gravé sur les côtés; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156431
Marque: Huglu
Modèle: SR228T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR228T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156431 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156431 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156431 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156431 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) ayant du gibier à plumes doré gravé sur les côtés; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156393
Marque: Huglu
Modèle: SR236K

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR236K
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156393 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156393 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156393 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156393 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à fausses plaques latérales rallongées et à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent avec plaques latérales à fini vieil argent ou bleui ayant du gibier à plumes doré gravé sur les côtés; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156432
Marque: Huglu
Modèle: SR236T

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	SR236T
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156432 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156432 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156432 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156432 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le modèle peut être ou ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés et à coffre de gabarit standard à divers finis et à diverses longueurs de canon pour la chasse et le tir au pigeon d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse vieil argent ou bleui(e) ayant du gibier à plumes doré gravé sur les côtés; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; extracteurs; double action; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156361
Marque: Huglu
Modèle: TRP

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	TRP
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156361 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'une carabine de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre fabriquée pour les tireurs aux plateaux et sur cibles. - caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables vissables; viseur à grain d'orge; bande ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé modérément orné de ciselures en volute; levier sur le dessus; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; éjecteurs; mécanisme à détente simple; appui-joue réglable et plaque de couche en caoutchouc. - aussi offert en modèle "TRP Deluxe" avec un canon à bande ventilée triangulaire élevée réglable.
Fabricant	- le logo "HUGLU" ou "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72129
Marque: Huglu
Modèle: U2E

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	U2E
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72129 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72129 - 2	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72129 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72129 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72129 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72129 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72129 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72129 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72129 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72129 - 10	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72129 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72129 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés, guidon à grain d'orge, détente unique, éjecteurs automatiques, sûreté, tubes d'étranglement amovibles, boîtier de culasse chromé orné de ciselures faites à la main, fini bleui mat, crosse à poignée-pistolet de forme ronde et fût quadrillés à la main en noyer.
- le modèle U2 a des extracteurs et le modèle U2E, des éjecteurs automatiques.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : deux chiffres, une lettre et cinq chiffres (par ex. xxSxxxxx).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123755	Huglu	Over & Under	Huglu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

U 2

U 2 E

U 2E

U.2

U.2.E.

U2

U2 E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130148
Marque: Huglu
Modèle: Valment

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	Valment
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130148 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130148 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130148 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130148 - 4	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130148 - 5	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130148 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130148 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130148 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130148 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130148 - 10	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130148 - 11	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130148 - 12	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon extérieur rond et profilé chromé noir; âmes lisses à manchon de chrome; aucune bande de visée latérale ou supérieure; étranglements fixes ou interchangeables; extracteur ou éjecteur en option; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre chromé noir ou blanc; levier de sélection/sécurité monté sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; détente simple; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- le logo "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod Valment

Model Valment

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190822
Marque: Huglu
Modèle: Ventus

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	Ventus
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190822 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190822 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190822 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Ventus" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- gamme de fusils de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés fabriqués en divers finis, niveaux de gravure, longueurs de canon et configurations.
- caractéristiques possibles : guidon à grain d'orge fluorescent ou en laiton (certaines versions peuvent être comporter une bande de visée de battue); canon rond ou à bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeable à visser; battants de bretelle; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; détente sélective unique; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc; finis noir anodisé, nickel ou camouflage appliqué par impression hydrographique.
- ces fusils de chasse peuvent comporter divers styles de gravures décoratives ou inscriptions.

Fabricant

- le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ventus GR-2 Laser

Ventus GR1

Ventus GR2

Ventus SGR9

Ventus Woodcock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196112
Marque: Huglu
Modèle: Veyron

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	Veyron
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196112 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196112 - 3	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196112 - 2	12 GA X 3"	11	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo "HUGLU" et/ou l'inscription "HUGLU" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" figure sur le canon.

Modèle

- L'inscription "VEYRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "VEYRON" est un fusil de chasse semi-automatique standard à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué en divers finis et diverses longueurs de canon.
- Caractéristiques : canon rond avec bande ventilée; étranglements interchangeables à visser; viseur à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse en acier ou en alliage d'aluminium ou anodisé en plusieurs couleurs; monture à poignée-pistolet et garde-main synthétiques ou en bois et quadrillés; poignée d'armement, fenêtre d'éjection et levier d'arrêt de répétition à droite; dispositif de déverrouillage du mécanisme et verrou de sûreté transversal triangulaire devant le pontet; pontet en alliage d'aluminium; plaque de couche en caoutchouc.
- Avec un canon de 710 mm (28 po), la longueur totale est 1240 mm (48,875 po) et le poids moyen est 3,2kg (7,05 lb).

Fabricant

- Le logo de "HUGLU" et/ou les inscriptions "HUGLU" ou "HUGLU AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "MADE IN TURKEY" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz avec ressort de rappel à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le bord inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres, de deux chiffres, d'une lettre et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Huglu Veyron

Veyron Camo

Veyron Cantilever

Veyron Carbon Fiber

Veyron Combo

Veyron IPSC

Veyron IPSC Black

Veyron Kryptek Highlander Reduced

Veyron Mossy Oak Blades

Veyron Mossy Oak Bottomland

Veyron Semi Automatic Shotgun

Veyron Semi-Auto Shotgun

Veyron Slug

Veyron Sport

Veyron Sport 11

Veyron Sport Black

Veyron Sport Blue

Veyron Synthetic

Veyron Synthetic Black

Veyron Synthetic Bronze

Veyron Synthetic Combo

Veyron Synthetic Grey

Veyron Tactic

Veyron Tactic Black

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Veyron Wooden

Veyron Wooden Black

Veyron Wooden Bronze

Veyron Wooden Combo

Veyron Wooden Grey

Veyron Wooden OD Green

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191082
Marque: Huglu
Modèle: XR7

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	XR7
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191082 - 1	12 GA X 3"	2	530	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191082 - 2	12 GA X 3"	5	530	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191082 - 3	12 GA X 3"	10	530	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "HUGLU Av Tufekleri Kooperatifi" figure sur le côté gauche du canon, devant le garde-main, sous un manchon de canon amovible.

Modèle

- Mis sur le marché en 2019.
- La désignation du modèle figure sur les côtés droit et gauche de la partie inférieure du logement de groupe de détente du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Levier de sûreté allongé situé sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- L'extérieur de l'Huglu XR7 ressemble à une arme à feu de type AR-15.
- Avec un canon de 530 mm (20.8 po), longueur totale de 1075 mm (42.3 po) et poids moyen de 3.75 kg (8.2 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise consiste en les inscriptions "AV TUFEKLERI KOOPERATIFI" et "HUGLU 1914", ainsi qu'en un cercle qui entoure un oiseau à deux têtes qui ressemble à un poulet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé se compose du préfixe "CA" suivi de six chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La marque du calibre sur le canon est partiellement caché sous un manchon de canon amovible en aluminium. - L'inscription "HUGLU Av Tufekleri Kooperatifi 12 GA. 3"" figure sur le côté gauche du canon, devant le garde-main.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- La carcasse supérieure de cette arme à feu est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR

AR 15

AR-15

AR15

M 16

M-16

M16

XR 7

XR-7

XR7 Black

XR7 Bronze

XR7 Desert

XR7 Digital Camo

XR7 Military Green

XR7 OD

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Prophet River Firearms

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199504
Marque: Huglu
Modèle: XR8 Pro

Sommaire

Marque:	Huglu
Modèle:	XR8 Pro
Fabricant:	Huglu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199504 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199504 - 2	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un oiseau à deux têtes.
- L'inscription "Huglu" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Huglu AV Tufekleri kooperatifi" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- L'inscription "XR8 Pro" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : puits d'alimentation évasé; sélecteur de sûreté ambidextre; poignée d'armement de style AR; poignée d'armement du côté gauche; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un fini doré ou orange sur le canon, la détente, le tube amortisseur et d'autres pièces.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose d'un oiseau à deux têtes.
- L'inscription "Huglu" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Huglu AV Tufekleri kooperatifi" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XR 8

XR-8 Pro

XR8 Pro Gold

XR8 Pro Orange

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197981
Marque: Hugtek
Modèle: LVR357 Outlaw

Sommaire

Marque:	Hugtek
Modèle:	LVR357 Outlaw
Fabricant:	Hugtek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197981 - 1	357 MAG	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197981 - 2	357 MAG	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197981 - 3	357 MAG	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197981 - 4	357 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197981 - 5	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HUGTEK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "LVR357" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LVR357" figure sur le côté droit du canon.
- "357 OUTLAW" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; fenêtre de chargement sur le côté droit; plaque de couche en acier en forme de croissant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "HUGTEK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HUGTEK ARMS" figure sur le côté droit du canon. - "HUGTEK" fabrique des revêtements d'armes à feu. - "HUGTEK" a commencé la production de carabines et de fusils de chasse en 2020. - "HUGTEK" est établie dans le district de Konya, en Turquie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé se compose de deux chiffres et deux lettres (CA), un tiret, deux lettres et quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197982	Hugtek	LVR44 Outlaw	Hugtek	Carabine	Mécanisme à levier
197983	Hugtek	LVR410 Deputy	Hugtek	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
198309	GForce Arms	LVR357	Hugtek	Carabine	Mécanisme à levier
198981	Canuck	LVR357	Hugtek	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Hugtek LVR357

Hugtek Lever Action 357

Hugtek Lever Action Rifle

LVR 357

LVR 357 Outlaw

LVR-357

LVR357

Lever 357 Outlaw

Outlaw 357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197983
Marque: Hugtek
Modèle: LVR410 Deputy

Sommaire

Marque:	Hugtek
Modèle:	LVR410 Deputy
Fabricant:	Hugtek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197983 - 1	410 GA X 2 1/2"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197983 - 2	410 GA X 2 1/2"	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197983 - 3	410 GA X 2 1/2"	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197983 - 4	410 GA X 2 1/2"	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197983 - 5	410 GA X 2 1/2"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HUGTEK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HUGTEK ARMS" figure sur le côté droit du canon.
- "HUGTEK" fabrique des revêtements d'armes à feu.
- "HUGTEK" a commencé la production de carabines et de fusils de chasse en 2020.
- "HUGTEK" est établie dans le district de Konya, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "LVR410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LVR410" figure sur le côté droit du canon.
- "DEPUTY" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; fenêtre de chargement sur le côté droit; plaque de couche en acier en forme de croissant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "HUGTEK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HUGTEK ARMS" figure sur le côté droit du canon.
- "HUGTEK" fabrique des revêtements d'armes à feu.
- "HUGTEK" a commencé la production de carabines et de fusils de chasse en 2020.
- "HUGTEK" est établie dans le district de Konya, en Turquie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé se compose de deux chiffres et deux lettres (CA), un tiret, deux lettres et quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197981	Hugtek	LVR357 Outlaw	Hugtek	Carabine	Mécanisme à levier
197982	Hugtek	LVR44 Outlaw	Hugtek	Carabine	Mécanisme à levier
197985	GForce Arms	LVR410	GForce Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
199206	Federation Firearms	Model 1867	Hugtek	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

410 Deputy

Deputy

Hugtek LVR410

Hugtek Lever Action 410

Hugtek Lever Action Shotgun

LVR 410

LVR 410 Deputy

LVR-410

LVR410

Lever 410 Deputy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197982
Marque: Hugtek
Modèle: LVR44 Outlaw

Sommaire

Marque:	Hugtek
Modèle:	LVR44 Outlaw
Fabricant:	Hugtek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197982 - 1	44 MAG	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197982 - 2	44 MAG	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197982 - 3	44 MAG	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197982 - 4	44 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197982 - 5	44 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HUGTEK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HUGTEK ARMS" figure sur le côté droit du canon.
- "HUGTEK" fabrique des revêtements d'armes à feu.
- "HUGTEK" a commencé la production de carabines et de fusils de chasse en 2020.
- "HUGTEK" est établie dans le district de Konya, en Turquie.

Modèle

- L'inscription "LVR44" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LVR44" figure sur le côté droit du canon.
- "OUTLAW" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; fenêtre de chargement sur le côté droit; plaque de couche en acier en forme de croissant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "HUGTEK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HUGTEK ARMS" figure sur le côté droit du canon. - "HUGTEK" fabrique des revêtements d'armes à feu. - "HUGTEK" a commencé la production de carabines et de fusils de chasse en 2020. - "HUGTEK" est établie dans le district de Konya, en Turquie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé se compose de deux chiffres et deux lettres (CA), un tiret, deux lettres et quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197981	Hugtek	LVR357 Outlaw	Hugtek	Carabine	Mécanisme à levier
197983	Hugtek	LVR410 Deputy	Hugtek	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
198982	Canuck	LVR44	Hugtek	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Hugtek LVR44

Hugtek Lever Action 44

Hugtek Lever Action Rifle

LVR 44

LVR-44

Outlaw

Outlaw 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140249
Marque: Huldra
Modèle: MARK 4

Sommaire

Marque:	Huldra
Modèle:	MARK 4
Fabricant:	Adams Arms (AA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140249 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.437)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140249 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.437)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140249 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.437)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140249 - 4	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.437)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140249 - 5	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.437)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140249 - 6	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.437)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "HULDRA" et "MARK IV" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Les inscriptions "HULDRA", "MARK IV", "CAL. MULTI", "MOD. HULDRA IV"et le "numéro de série" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les modèles "MARK 4" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail Picatinny; fonctionnement à piston possible; garde-main à rail Picatinny ou standard pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur de carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs à feuillet ou viseur optique; pontet recourbé intégré, élargi; logement de chargeur évasé; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou coloré.
Fabricant	- L'inscription "ADAMS ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "HD" et de sept chiffres.
Calibre	- L'inscription "5.56 / 223" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Huldra Mark 4

Huldra Mark IV

MARK IV

MK IV

Mark 4 5.45X39 Carbine

Mark 4 5.56 Carbine

Mark 4 5.56 Tactical Elite

Mark 4 5.56 Tactical Evo

Mark 4 5.56 Tactical Evo 14.5

Mark IV 5.45X39 Carbine

Mark IV 5.56 Carbine

Mark IV 5.56 Tactical Elite

Mark IV 5.56 Tactical Evo

Mark IV 5.56 Tactical Evo 14.5

Mod Huldra 4

Mod Huldra IV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149508
Marque: Hull, E W
Modèle: Flintlock Musket

Sommaire

Marque:	Hull, E W
Modèle:	Flintlock Musket
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149508 - 1	45 PERCUSSION	1	1156	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EW HULL" figure habituellement sur l'arme à feu.
- E.W. Hull était un distributeur/détaillant de quincaillerie qui vendait des armes et des pièces pour armes sous son propre nom à la fin des années 1700 et au début des années 1800.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- caractéristiques : fini bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; quincaillerie en fer; baguette montée sous le canon; mécanisme à platine à silex avec chien et batterie montés sur la platine de droite; monture à poignée anglaise en érable munie d'une plaque de couche en fer.
- on peut également voir ces armes à feu converties en version à mise à feu par percussion.

Mécanisme

- arme à un coup, à platine à silex et à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133368
Marque: Humbert
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Humbert
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Humbert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133368 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133368 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUMBERT" figure sur les canons d'un spécimen, au niveau de la culasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis juxtaposés; mécanisme à coffre; clé d'ouverture et sûreté situées sur la queue de carcasse supérieure; chien non apparent; extracteurs; deux détentes; battants de bretelle; monture quadrillée anglaise ou à poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "HUMBERT" figure sur les canons d'un spécimen, au niveau de la culasse.
- "Humbert (Jean) & Matthey" étaient des fabricants d'armes français actifs vers 1859.
- "Humbert" était un fabricant d'armes établi à Charleville, en France, vers 1900.
- "Louis Humbert" était un fabricant d'armes établi à Saint-Etienne, en France, vers 1923.
- "Humbert" était un fabricant d'armes établi à Indre et Meuse, en France, vers 1931.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Juxtapose Hammerless

Juxtapose Humbert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127618
Marque: Hungaria
Modèle: 5000 Moving Target Rifle

Sommaire

Marque:	Hungaria
Modèle:	5000 Moving Target Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127618 - 1	22 LR	1	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HUNGARIA" sur le côté gauche du canon.
Modèle	-"HUNGARIA 5000 MOVING TARGET RIFLE" relevé sur le côté gauche du canon. - "Patent 155 454 : 155 798" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond bleui; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; détente directe réglable; sûreté coulissante; crosse à poignée-pistolet d'une seule pièce quadrillée en noyer, munie d'un appui-joue Monte Carlo et d'une plaque de couche réglable.
Mécanisme	- levier de culasse incurvé vers le bas.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- "Kal. 0.22 LR" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- Kal 022 LR Patent 155 454 155 798 relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

155 454 155 798

5000

5000 Moving Target

Hungaria 5000

Moving Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70911
Marque: Hungarian Machine Gun
Modèle: SG

Sommaire

Marque:	Hungarian Machine Gun
Modèle:	SG
Fabricant:	Hungarian State Arsenal, Factory 02
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70911 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- cette mitrailleuse est un produit unique à la Hongrie; aucun autre pays dans le monde n'a produit ou ne produit cette variante.

Modèle

- il s'agit d'une version hongroise, produite dans le pays, de la mitrailleuse Goryunov/SG-43, fabriquée en tant que MP, qui ressemble quelque peu à la mitrailleuse PK/PKM.
- ces mitrailleuses ont été fabriquées en plusieurs variantes et, en fonction de leur rôle principal prévu, sont dotées de bipieds ou de trépieds (le trépied permet aussi à la mitrailleuse d'être utilisée contre les avions).
- ces mitrailleuses sont dotées de canons cannelés et de freins de bouche de style PK, de crosses et de poignées-pistolets de style RPK, et de carcasses de style Goryunov/SG-43, avec des verrous qui basculent dans la platine pour se verrouiller; elles peuvent aussi être identifiées au moyen de leurs fenêtres d'éjection en forme de losange, de style SG-43, situées du côté gauche.
- ces mitrailleuses sont des armes à feu alimentées par bandes à emprunt de gaz qui ne fonctionnent qu'en mode automatique; un sélecteur transversal, qui se trouve au-dessus du bloc-détente, empêche le fonctionnement de la détente ou permet le tir entièrement automatique (ce sélecteur porte les indications "T" pour "Automatique" et "Z" pour "Sûreté")
- canon cannelé avec mécanisme de remplacement rapide (la poignée du canon et le goujon de centrage se trouvent sur le dessus du canon), composants coulés et usinés, régulateur de gaz à trois positions sous le dispositif de prélèvement de gaz, et crosse pleine avec poignée-pistolet.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les pièces principales, y compris la culasse, la carcasse, le volet supérieur, et le bloc détentes; le numéro de série comprend un préfixe "BM".

Coups

- ceci est une arme à feu alimentée par bande-chargeur à maillons métalliques de 100, 200 ou 250 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PKB

PKS

PKT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70913
Marque: Hungarian Machine Gun
Modèle: SG

Sommaire

Marque:	Hungarian Machine Gun
Modèle:	SG
Fabricant:	Hungarian State Arsenal, Factory 02
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70913 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	715	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- mitrailleuse uniquement hongroise; aucun autre pays n'a produit ou ne produit cette variante.

Modèle

- version produite en Hongrie des mitrailleuses Goryunov/SG-43; mitrailleuse polyvalente ressemblant quelque peu aux armes russes PK/PKM.
- ces mitrailleuses ont été produites en plusieurs variantes et, selon leur rôle principal, elles peuvent comporter un bipied ou être installées sur un trépied (l'affût trépied permet d'utiliser la mitrailleuse comme arme antiaérienne).
- ces mitrailleuses ont un canon cannelé et un frein de bouche de type PK, une crosse pleine et une poignée-pistolet de type RPK, un boîtier de culasse de type Goryunov/SG-43, une culasse se verrouillant par contact avec la plaque latérale droite; ces mitrailleuses se reconnaissent aussi à leur fenêtre d'éjection en losange de type SG-43 et située sur le côté gauche.
- mitrailleuses à emprunt de gaz et alimentées par bande ne fonctionnant qu'en mode automatique; sélecteur de tir à poussoir placé au-dessus du mécanisme de détente servant à bloquer la détente ou à permettre le tir automatique (sélecteur marqué "T" ("automatique") et "Z" ("sûreté")).
- canon cannelé avec mécanisme de changement rapide (poignée du canon et tenon de positionnement sur le dessus), composants coulés et usinés, régulateur de gaz à trois positions placé sous la frette de prise de gaz , crosse pleine avec poignée-pistolet.

Fabricant

- peut comporter l'inscription "02".

Mécanisme

- fonctionnement à culasse ouverte; tir automatique SEULEMENT.

Numéro de série

- numéro de série sur les composants principaux, y compris la culasse, le boîtier de culasse, le couvercle d'alimentation et le mécanisme de détente; numéro de série avec préfixe "BM".

Coups

- arme à feu alimentée par bande; bandes courants à maillons métalliques de 100, 200 ou 250 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PKB

PKS

PKT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79933
Marque: Hungarian Submachine Gun
Modèle: 39M

Sommaire

Marque:	Hungarian Submachine Gun
Modèle:	39M
Fabricant:	Hungarian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79933 - 1	9MM MAUSER AUTO	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79933 - 2	9MM MAUSER AUTO	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de l'arme à feu.
- peut être désigné "Danuvia" (arsenal de production) ou "Kiraly" (nom du concepteur).
- pistolet-mitrailleur d'allure inhabituelle fabriqué en Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale et qui fut employé par les forces hongroises jusqu'à ce que celles-ci adoptent les armes normalisées du bloc communiste.
- monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet, organes de visée réglables, poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, logement de chargeur se repliant vers l'avant contre le dessous de la monture; boîtier de culasse avec bouton rotatif agissant comme sélecteur de tir.
- environ 8 000 de ces armes à feu furent produites à Budapest, à l'arsenal de Danuvia.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la désignation de modèle.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

39

39 M

Danuvia 39M

Kiraly

Kiraly 39

Kiraly 39M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118040
Marque: Hungarian Submachine Gun
Modèle: 39M

Sommaire

Marque:	Hungarian Submachine Gun
Modèle:	39M
Fabricant:	Hungarian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118040 - 1	9MM MAUSER AUTO	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118040 - 2	9MM MAUSER AUTO	40	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de l'arme à feu.
- cette arme à feu peut être désignée "Danuvia" (d'après le nom de l'arsenal où elle était produite) ou "Kiraly" (d'après le nom du concepteur).
- pistolet-mitrailleur d'apparence inhabituelle fabriqué en Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale et utilisé par les forces hongroises jusqu'à son remplacement par des armes à feu normalisées au sein du bloc communiste.
- caractéristiques : monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet, organes de visée réglables, poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, logement du chargement pivotant vers l'avant et s'appuyant contre le dessous du fût, bouchon de boîtier de culasse rotatif faisant office de sélecteur de tir.
- environ 8 000 de ces armes à feu ont été produites à Budapest à l'arsenal Danuvia.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la désignation de modèle.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107535
Marque: Hungarian Submachine Gun
Modèle: 43M

Sommaire

Marque:	Hungarian Submachine Gun
Modèle:	43M
Fabricant:	Hungarian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107535 - 2	9MM MAUSER AUTO	5	424	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
107535 - 1	9MM MAUSER AUTO	40	424	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "43M" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous la hausse.
- version améliorée du M39 : canon plus court, monture redessinée avec crosse repliable et poignée-pistolet arrière.
- chargeur se repliant vers l'avant quand la crosse ne sert pas.
- produit du milieu de 1943 à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- cette arme à feu peut être désignée "Danuvia" (d'après l'arsenal de production) ou "Kiraly" (d'après le nom du concepteur).
- arme fabriquée à Budapest, à l'arsenal Danuvia.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la désignation de modèle.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

43 M

Danuvia 43M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107475
Marque: Hungarian Submachine Gun
Modèle: 43M

Sommaire

Marque:	Hungarian Submachine Gun
Modèle:	43M
Fabricant:	Hungarian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107475 - 2	9MM MAUSER AUTO	5	424	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107475 - 1	9MM MAUSER AUTO	40	424	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "43M" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous la hausse.
- version améliorée du M39 : canon plus court, monture redessinée avec crosse repliable et poignée-pistolet arrière.
- chargeur se repliant vers l'avant quand la crosse ne sert pas.
- produit du milieu de 1943 à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- cette arme à feu peut être désignée "Danuvia" (d'après l'arsenal de production) ou "Kiraly" (d'après le nom du concepteur).
- arme fabriquée à Budapest, à l'arsenal Danuvia.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous the désignation de modèle.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

43 M

Danuvia 43M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107415
Marque: Hungarian Submachine Gun
Modèle: 53

Sommaire

Marque:	Hungarian Submachine Gun
Modèle:	53
Fabricant:	Hungarian State Arsenal, Factory 02
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107415 - 1	7.62MM TOKAREV	5	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
107415 - 2	7.62MM TOKAREV	34	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est appliquée aux mitraillettes produites sous la direction de la Hongrie pour la distribution à ses forces armées.

Modèle

- arme fabriquée en 1954 exclusivement pour être utilisée par la police.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit de l'année d'adoption de cette mitraillette par la Hongrie. Cette mitraillette est également connue sous l'appellation "K-1", en référence à son concepteur Joszef Kucher.
- cette arme est une mitraillette d'apparence peu courante produite avec des méthodes axées sur la facilité de production, combinant autant de pièces gravées et tournées que possible pour réduire le coût de fabrication; à ce titre, elle utilise un boîtier de culasse/une carcasse tubulaire de style STEN, avec enveloppe de canon profilé profilée et gravée, et une monture gravée de style MP38/40 repliable sur le dessous.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire à bascule à 100 m et 200 m; enveloppe de canon profilée et gravée (peut être plein ou ventilée); puits d'alimentation incliné vers l'avant, d'apparence peu courante, acceptant des chargeurs verticaux incurvés; levier de sélection sur le côté gauche; chemin de roulement de la culasse et cran de sûreté sur le côté droit; poignée-pistolet en bois rainuré; crosse gravée repliable par le dessous.

Fabricant

- "02" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme montrée : préfixe "DA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

153 Spigon

1953

1953 Spigon

53 Spigon

Danuvia

Gepisztoly 53

Gezpistoly K-1

Hungarian Type 53

K-1

Kucher K-1

M53

Model 1953

Model 53

Spigon

Type 53

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107355
Marque: Hungarian Submachine Gun
Modèle: 53

Sommaire

Marque:	Hungarian Submachine Gun
Modèle:	53
Fabricant:	Hungarian State Arsenal, Factory 02
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107355 - 1	7.62MM TOKAREV	5	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107355 - 2	7.62MM TOKAREV	34	248	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette marque est appliquée aux mitraillettes produites sous la direction de la Hongrie pour la distribution à ses forces armées.

Modèle

- arme fabriquée en 1954 exclusivement pour être utilisée par la police.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit de l'année d'adoption de cette mitraillette par la Hongrie. Cette mitraillette est également connue sous l'appellation "K-1", en référence à son concepteur Joszef Kucher.
- cette arme est une mitraillette d'apparence peu courante produite avec des méthodes axées sur la facilité de production, combinant autant de pièces gravées et tournées que possible pour réduire le coût de fabrication; à ce titre, elle utilise un boîtier de culasse/une carcasse tubulaire de style STEN, avec enveloppe de canon profilé profilée et gravée, et une monture gravée de style MP38/40 repliable sur le dessous.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs à cran de mire à bascule à 100 m et 200 m; enveloppe de canon profilée et gravée (peut être plein ou ventilée); puits d'alimentation incliné vers l'avant, d'apparence peu courante, acceptant des chargeurs verticaux incurvés; levier de sélection sur le côté gauche; chemin de roulement de la culasse et cran de sûreté sur le côté droit; poignée-pistolet en bois rainuré; crosse gravée repliable par le dessous.

Fabricant

- "02" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, tir sélectif.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme montrée : préfixe "DA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

153 Spigon

1953

1953 Spigon

53 Spigon

Danuvia

Gepisztoly 53

Gezpistoly K-1

Hungarian Type 53

K-1

Kucher K-1

M53

Model 1953

Model 53

Spigon

Type 53

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41144
Marque: Hunor
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Hunor
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41144 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41144 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41144 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - guidon à grain d'orge; fût profilé; crosse anglaise et fini bleui.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

12

16

Hunor 12

Single Barrel Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197371
Marque: Hunt Group
Modèle: FD12

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	FD12
Fabricant:	Hunt Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197371 - 3	12 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197371 - 1	12 GA X 3"	2	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197371 - 9	12 GA X 3"	2	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197371 - 4	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197371 - 2	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197371 - 10	12 GA X 3"	5	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197371 - 5	12 GA X 3"	7	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197371 - 7	12 GA X 3"	7	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197371 - 11	12 GA X 3"	7	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197371 - 6	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197371 - 8	12 GA X 3"	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197371 - 12	12 GA X 3"	10	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 211(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- L'inscription Hunt Group figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription Final Silah Sanayi Hunt Group Arms 12\76 Made in Turkey figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Levier de déverrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Sûreté ambidextre au-dessus de la poignée; manette d'armement réversible (ambidextre).
- Avec un canon de 510 mm (20 po), longueur totale de 813 mm (32 po).

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription Final Silah Sanayi Hunt Group Arms 12\76 Made in Turkey figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire examiné consistait en deux chiffres, un tiret (-), deux lettres (AB) et cinq chiffres.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Coups

- Chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184544	Final Defense	FD12	Final Defense Industries	Fusil de chasse	Semi-automatique
197947	Black Aces Tactical	FD12	Hunt Group	Fusil de chasse	Semi-automatique
198592	Vikings	VK-12	Hunt Group	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Black

Bronze

Brown

Camo Blue

Camo Bronze

Camo Gray

Camo Grey

Camo Light Tan

Camo Light Yellow

Camo Red

Camo White & Light Tan

Copper

Dark Blue

Dark Gray

Dark Grey

Dark Silver

Dirty Blue

Dirty Bronze

Dirty Brown

Dirty Copper

Dirty Red

Dirty Silver

Dusty Blue

Dusty Brown

FD 12

FD 12 Hurricane

FD-12

FD-12 001

FD-12 002

FD-12 003

FD-12 004

FD-12 005

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FD-12 006

FD-12 007

FD-12 008

FD-12 009

FD-12 010

FD-12 011

FD-12 012

FD-12 013

FD-12 014

FD-12 015

FD-12 016

FD-12 017

FD-12 018

FD-12 019

FD-12 020

FD-12 021

FD-12 022

FD-12 Hurricane

FD12 Hurricane

FD12-001

FD12-001 Black

FD12-001 Synthetic Black

FD12-002

FD12-002 Gray

FD12-002 Grey

FD12-003

FD12-003 Brown

FD12-004

FD12-004 Bronze

FD12-004 Copper

FD12-005

FD12-005 Silver

FD12-006

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FD12-006 Red Accents

FD12-007

FD12-007 Green

FD12-007 OD Green

FD12-008

FD12-008 Dirty Red

FD12-008 Red

FD12-009

FD12-009 Dirty Bronze

FD12-009 Dirty Coppy

FD12-010

FD12-010 Dark Gray

FD12-010 Dark Grey

FD12-011

FD12-011 Dark Blue

FD12-011 Dirty Blue

FD12-011 Dusty Blue

FD12-012

FD12-012 Dirty Brown

FD12-012 Dusty Brown

FD12-013

FD12-013 Dark Silver

FD12-013 Dirty Silver

FD12-014

FD12-014 Camo Gray

FD12-014 Camo Grey

FD12-015

FD12-015 Camo Blue

FD12-016

FD12-016 Camo Tan

FD12-017

FD12-017 Camo Bronze

FD12-018

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FD12-018 Camo Red & White

FD12-019

FD12-019 Camo Light Tan

FD12-019 Camo Light Yellow

FD12-020

FD12-020 Camo White

FD12-021

FD12-021 Camo White & Light Tan

FD12-022

FD12-022 Camo Red

Gray

Green

Grey

Hurricane

Hurricane FD 12

Hurricane FD-12

OD Green

Red

Red Accents

Silver

Synthetic Black

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198553
Marque: Hunt Group
Modèle: HS12

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	HS12
Fabricant:	Hamle AV Tufekleri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198553 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 4	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 10	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 13	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 16	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 19	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 5	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198553 - 8	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 11	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 14	12 GA X 3"	6	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 17	12 GA X 3"	6	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 20	12 GA X 3"	6	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 3	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 6	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 9	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 12	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 15	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198553 - 18	12 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198553 - 21	12 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "HS12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée d'actionnement du verrou de type surdimensionné; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit de la carcasse; poussoir de sûreté situé à l'arrière du pontet; cela peut être muni d'un fût et d'une monture de type synthétique; la carcasse peut être munie de toutes sortes de finitions de couleur.

Fabricant

- L'inscription "HAMLE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198263
Marque: Hunt Group
Modèle: HS12

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	HS12
Fabricant:	Target Silah Sanayi Turizm Sirketi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198263 - 10	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 11	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 12	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 13	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 59	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 14	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 15	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 16	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 1	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198263 - 71	12 GA X 3"	4	370	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 17	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 18	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 19	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 20	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 60	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 21	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 22	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 23	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 31	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 32	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 33	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 34	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 61	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 35	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 36	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198263 - 37	12 GA X 3"	5	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 63	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 64	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 65	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 66	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 67	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 68	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 69	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 70	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 45	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 46	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 47	12 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 48	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 62	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 49	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 50	12 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198263 - 51	12 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 3	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 4	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 5	20 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 6	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 7	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 8	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 9	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 24	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 25	20 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 26	20 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 27	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 28	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 29	20 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 30	20 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 38	20 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198263 - 39	20 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 40	20 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 41	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 42	20 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 43	20 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 44	20 GA X 3"	5	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 52	20 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 53	20 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 54	20 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 55	20 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 56	20 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 57	20 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198263 - 58	20 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- « HUNT GROUP » peut être marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Hunt Group Arms" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "HS12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - « MH » peut être marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poignée d'armement surdimensionnée du côté droit; dispositif de déverrouillage de mécanisme du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de détente transversale sur l'arrière du pontet; possibilité de crosse et de fût synthétiques ou en bois; possibilité de poignée-pistolet uniquement.
Fabricant	- "Target Silah Sanayi" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.
Importateurs	- « TOP GUN WHOLESALE INC Ontario CANADA » peut être marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS12 017
HS12 018
HS12 019
HS12 020
HS12 021
HS12-017
HS12-018
HS12-019
HS12-020
MH HS12 017
MH HS12 018
MH HS12 019
MH HS12 020
MH HS12 021
MH HS12-017
MH HS12-018
MH HS12-019

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MH HS12-020

MH HS12-021

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hunt Group Arms

Top Gun Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197162
Marque: Hunt Group
Modèle: L12

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	L12
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197162 - 1	12 GA X 3"	4	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197162 - 2	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197162 - 3	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197162 - 4	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197162 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197162 - 6	12 GA X 3"	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197162 - 7	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197162 - 8	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197162 - 9	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L 12

L12-001

L12-002

L12-003

L12-004

L12-005

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196407
Marque: Hunt Group
Modèle: MH-P

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	MH-P
Fabricant:	Hamle AV Tufekleri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196407 - 1	12 GA X 3"	2	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 5	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 9	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 13	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 17	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 21	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 25	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 29	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 33	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196407 - 2	12 GA X 3"	5	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 6	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 10	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 14	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 18	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 22	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 26	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 30	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 34	12 GA X 3"	5	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 3	12 GA X 3"	7	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 7	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 11	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 15	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 19	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 23	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 27	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196407 - 31	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 35	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 4	12 GA X 3"	10	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 8	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 12	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 16	12 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 20	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 24	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 28	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 32	12 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196407 - 36	12 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription EXPORT BY HUNTGROUP ARMS figure sur le canon.
- La société Huntgroup Arms ou Hunt Group Arms a été établie en 1992.
- La société Hunt Group Arms est établie en Turquie.
- La société Hunt Group Arms fabrique et exporte des fusils de chasse.

Modèle

- L'inscription MH-P in logo form figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- P indique un mécanisme à pompe.
- Le modèle MH-P est un fusil de chasse alimenté par chargeur offert dans une multitude de variantes et de finis.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêtoir de chargeur devant le pontet.

Fabricant

- L'inscription HAMLE AV TUFEKLERI figure sur le canon.
- L'inscription MADE IN TURKEY figure également sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'un tiret, de deux lettres, d'une espace et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible. - Les fusils de chasse MH-P à pompe et MH-S semi-automatiques de Hunt Group ont un chargeur à double usage et la plupart sont limités à 5 coups.
Remarques de la loi canadienne	- Le chargeur de cette arme à feu peut être assujetti à la partie sur les dispositifs prohibés du Code criminel du Canada, article 84(4), paragraphe 3, alinéa 1(a)(ii) de la réglementation selon laquelle certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles sont prohibés ou à autorisation restreinte.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunt Group MH Pump Action

Hunt Group MH-P

Hunt Group Pump Action Shotgun

Huntgroup Arms MH Pump Action

Huntgroup Arms MH-P

MH-P-001

MH-P-002

MH-P-003

MH-P-004

MH-P-005

MH-P-006

MH-P-007

MH-P-008

MH-P-009

MH-P-010

Turkish Pump Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196421
Marque: Hunt Group
Modèle: MH-S

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	MH-S
Fabricant:	Hamle AV Tufekleri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196421 - 1	12 GA X 3"	2	380	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 5	12 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 9	12 GA X 3"	2	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 18	12 GA X 3"	2	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 17	12 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 21	12 GA X 3"	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 25	12 GA X 3"	2	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 29	12 GA X 3"	2	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 30	12 GA X 3"	2	810	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196421 - 2	12 GA X 3"	5	380	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 6	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 10	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 14	12 GA X 3"	5	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 13	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 22	12 GA X 3"	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 26	12 GA X 3"	5	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 31	12 GA X 3"	5	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 32	12 GA X 3"	5	810	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 3	12 GA X 3"	7	380	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 8	12 GA X 3"	7	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 11	12 GA X 3"	7	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 15	12 GA X 3"	7	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 19	12 GA X 3"	7	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 23	12 GA X 3"	7	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 27	12 GA X 3"	7	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196421 - 33	12 GA X 3"	7	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 34	12 GA X 3"	7	810	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 4	12 GA X 3"	10	380	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 7	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 12	12 GA X 3"	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 16	12 GA X 3"	10	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 20	12 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 24	12 GA X 3"	10	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 28	12 GA X 3"	10	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 36	12 GA X 3"	10	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196421 - 35	12 GA X 3"	10	810	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 215	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription EXPORT BY HUNTGROUP ARMS figure sur le canon.
- La société Huntgroup Arms ou Hunt Group Arms a été établie en 1992.
- La société Hunt Group Arms est établie en Turquie.
- La société Hunt Group Arms fabrique et exporte des fusils de chasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription MH-S figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz offert avec une gamme de montures, de finis et d'accessoires.

Caractéristiques possibles : canon en acier avec manchon de chrome en option; étranglements interchangeables; arrêtoir de chargeur ambidextre.

Fabricant

- Le fabricant figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'un tiret, de deux lettres, d'une espace et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 2019 avec un chargeur de deux, cinq, sept ou dix cartouches. - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HG-MH-S-12

HGMHS12

MH S

MH Semi Automatic

MH-S-001

MH-S-002

MH-S-003

MH-S-004

MH-S-005

MH-S-006

MH-S-007

MH-S-008

MH-S-009

MH-S-010

MH-S-011

MH-S-012

MH-S-013

MH-S-014

MH-S-015

MH-S-106

MHS

MHS12-W185-BH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196284
Marque: Hunt Group
Modèle: MH12

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	MH12
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196284 - 3	12 GA X 3"	8	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196284 - 4	12 GA X 3"	10	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196284 - 1	12 GA X 3"	12	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196284 - 5	12 GA X 3"	14	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "MH12" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle MH12 est muni de deux canons et de tubes de chargeur doubles.
- Caractéristiques : deux tubes de chargeur sous les canons; poignée-pistolet verticale amovible montée sur le fût; levier de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; levier de sûreté rotatif; deux fenêtres de chargement au bas du boîtier de culasse/de la carcasse; diverses configurations de monture; finis de couleurs variées.
- Avec un canon de 360 mm (14,17 po) et une poignée-pistolet seulement, la longueur totale de l'arme est de 600 mm (23,62 po).
- Avec un canon de 360 mm (14,17 po) et une monture pleine longueur, la longueur totale de l'arme est de 870 mm (34,25 po).

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur tubulaire double chargé par le dessous du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197818	Charles Daly Defense	MH12		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Double Barrel Pump Shotgun

MH-12

MH-12-001

MH-12-002

MH-12-003

MH-12-004

MH-12-005

MH-12-006

MH-12-007

MH-12-008

MH-12-009

MH-12-010

MH-12-011

MH-12-012

MH-12-013

MH-12-014

MH-12-015

MH-12-016

MH-12-017

MH-12-018

MH-12-019

MH-12-020

MH12-BLK-FS-14

MH12-FDE-PG-17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198256
Marque: Hunt Group
Modèle: MX2

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	MX2
Fabricant:	Hunt Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198256 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 3	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 7	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 8	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 9	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198256 - 10	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 11	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 12	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 13	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 14	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 17	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 19	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 20	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198256 - 21	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- « Hunt Group Arms » peut être marqué sur le côté gauche ou droit du canon.

Modèle

- L'inscription "MX2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée d'armement surdimensionnée du côté droit, bouton surdimensionné de dispositif de déverrouillage de mécanisme du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et boîtier de culasse en aluminium; sûreté de détente transversale sur le pontet.

Fabricant

- « Hunt Group Arms » peut être marqué sur le côté gauche ou droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX 2

MX-2

MX2 002

MX2 003

MX2 004

MX2-002

MX2-003

MX2-004

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hunt Group Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198251
Marque: Hunt Group
Modèle: MX4

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	MX4
Fabricant:	Hunt Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198251 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 7	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 8	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 2	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 9	12 GA X 3"	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 10	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 11	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 12	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198251 - 19	12 GA X 3"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 4	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 13	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 14	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 5	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 15	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 16	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 6	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 17	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198251 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "HUNT GROUP" est composé de la lettre "G" à l'intérieur de la lettre "H", le tout à l'intérieur d'une forme octogonale.
- L'inscription "HUNT GROUP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HUNT GROUP ARMS" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "MX4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; rail d'accessoires monté sur le dessus; poignée d'armement du côté droit; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; peut être équipé d'une monture et d'un fût en bois ou synthétique; la crosse peut être munie d'une poignée demi-pistolet ou d'une poignée-pistolet; la monture peut être pliante ou télescopique; la monture peut comporter un appuie-joue réglable; peut être offert dans une variété de finis et de couleurs.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "HUNT GROUP" est composé de la lettre "G" à l'intérieur de la lettre "H", le tout à l'intérieur d'une forme octogonale.
- L'inscription "HUNT GROUP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HUNT GROUP ARMS" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MX4 C1
MX4 C2
MX4 Classic
MX4 GRS
MX4 S1
MX4 S2
MX4 S3
MX4 S4
MX4 Sport
MX4 T1
MX4 T2
MX4 T3
MX4 Tactical
MX4-C1
MX4-C2
MX4-GRS
MX4-S1
MX4-S2
MX4-S3
MX4-S4
MX4-T1
MX4-T2
MX4-T3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Top Gun Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197157
Marque: Hunt Group
Modèle: NS12

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	NS12
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197157 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197157 - 2	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197157 - 3	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197157 - 4	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197157 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique standard avec un chargeur tubulaire amovible sous le canon.
- Caractéristiques et options : canon lisse rond avec tube d'étranglement amovible, enveloppe de canon ventilée, guidon de type lame, chargeur tubulaire amovible, boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec ou sans rail d'accessoires sur le dessus, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, crosse en matière synthétique avec battant de bretelle et sabot de recul, fini noir mat.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NS 12

NS12 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198250
Marque: Hunt Group
Modèle: SG

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	SG
Fabricant:	Hamle AV Tufekleri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198250 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 3	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 5	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 6	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 7	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 8	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 9	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198250 - 10	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 11	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 12	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 13	12 GA X 3"	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 14	12 GA X 3"	5	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 15	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 16	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 17	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 18	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 19	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 20	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 21	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 22	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 23	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 24	12 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 25	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198250 - 26	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 27	12 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198250 - 28	12 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MH-S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sélecteur de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse, sur le côté droit de la poignée de chargement.
Fabricant	- "HAMLE AV TUFEKLERI" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Coups	- Chargeur amovible.
Importateurs	- "EXPORT BY HUNTGROUP ARMS" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MH S

MH SX 12

MH SX12

MH-S

MH-SX12

MHSX12

SG 001

SG 002

SG 003

SG 004

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SG 005

SG 006

SG 007

SG 008

SG-001

SG-002

SG-003

SG-004

SG-005

SG-006

SG-007

SG-008

SG01

SG02

SG03

SG04

SG05

SG06

SG07

SG08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hunt Group Arms

Top Gun Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197292
Marque: Hunt Group
Modèle: VM12

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	VM12
Fabricant:	Hamle AV Tufekleri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197292 - 23	12 GA X 3"	2	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 17	12 GA X 3"	2	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 1	12 GA X 3"	2	380	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 5	12 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 9	12 GA X 3"	2	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 13	12 GA X 3"	2	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 20	12 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 24	12 GA X 3"	5	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 18	12 GA X 3"	5	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197292 - 2	12 GA X 3"	5	380	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 6	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 10	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 14	12 GA X 3"	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 21	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 3	12 GA X 3"	7	380	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 7	12 GA X 3"	7	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 11	12 GA X 3"	7	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 15	12 GA X 3"	7	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 25	12 GA X 3"	10	260	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 19	12 GA X 3"	10	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 4	12 GA X 3"	10	380	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 8	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 12	12 GA X 3"	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 16	12 GA X 3"	10	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197292 - 22	12 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- L'inscription "MH" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le "MH" stylisé est un logo exclusif aux armes à feu "Hunt Group".
- L'entreprise "Hunt Group" a été créée en 1992.
- Les activités d'exportation de l'entreprise "Hunt Group" ont débuté en 2008.
- "Hunt Group" est un fabricant et un exportateur d'armes à feu, principalement des fusils de chasse, mais il produit également des armes à air comprimé.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "VM12" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le "VM12" est une arme à feu semi-automatique modulaire composée d'un boîtier de culasse/carcasse inférieur à poignée-pistolet et d'un ensemble canon supérieur.
- La longueur totale avec un canon de 514 mm (20.2 po) est de 1004 mm (39.5 po) avec la monture dépliée.
- Levier de sûreté allongé situé sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Le poids moyen de l'arme à feu est de 3,75 kg (8,3 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.
- Les inscriptions observées sur la partie supérieure du boîtier de culasse, près de la fenêtre d'éjection, sont les suivantes : deux (2) lettres "HG", suivies de cinq (5) chiffres sur la partie supérieure de l'arme à feu.
- Cette inscription n'est pas considérée comme le numéro de série aux fins de l'identification de l'arme à feu.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197720	Landor Arms	LND-116	Landor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Destroyer VM12

MH VM 12

MH VM 12 Destroyer

MH VM 12 P1

MH VM 12 P1A

MH VM 12 P1B

MH VM 12 P1C

MH VM 12 P1D

MH VM 12 P1E

MH VM 12 P1F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MH VM 12 Plus

MH VM 12-P1

MH VM 12-P1A

MH VM 12-P1B

MH VM 12-P1C

MH VM 12-P1D

MH VM 12-P1E

MH VM 12-P1F

MH VM12

MH-VM 12

MH-VM 12 Destroyer

MH-VM 12 Plus

MH-VM 12-P1

MH-VM 12-P1A

MH-VM 12-P1B

MH-VM 12-P1C

MH-VM 12-P1D

MH-VM 12-P1E

MH-VM 12-P1F

MH-VM12

MH-VM12 Destroyer

MH-VM12-P1

MH-VM12-P1A

MH-VM12-P1B

MH-VM12-P1C

MH-VM12-P1D

MH-VM12-P1E

MH-VM12-P1F

VM 12 Destroyer

VM 12 P1

VM 12 P1A

VM 12 P1B

VM 12 P1C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

VM 12 P1D

VM 12 P1E

VM 12 P1F

VM 12-P1

VM 12-P1A

VM 12-P1B

VM 12-P1C

VM 12-P1D

VM 12-P1E

VM 12-P1F

VM-12-B

VM-12-G

VM12 Destroyer

VM12 Plus

VM12-001

VM12-003

VM12-006

VM12-007

VM12-009

VM12-P1

VM12-P1A

VM12-P1B

VM12-P1C

VM12-P1D

VM12-P1E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Top Gun Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199461
Marque: Hunt Group
Modèle: XI1

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XI1
Fabricant:	Torun Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199461 - 1	12 GA X 3"	2	715	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- « XI1 » est inscrit des deux côtés de la carcasse. - Ceci est un fusil à mécanisme à coffre de type côte à côte (juxtaposé) à gabarit standard. - Caractéristiques : carcasse à charnière à l'avant avec levier de dispositif de déverrouillage du mécanisme et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; détente de couleur or.
Fabricant	- "TORUN SILAH SANAYI" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série est inscrit sur la queue de carcasse supérieure de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hunt Group XI 1

Side by Side

Torun XI1

XI 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hunt Group Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198935
Marque: Hunt Group
Modèle: XL1

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XL1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198935 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société est constitué d'un petit "G" à l'intérieur d'un "H" plus grand à l'intérieur d'un octogone.
Modèle	- L'inscription "XL1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : levier allongé; sûreté transversale située sur le pontet.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XL 1

XL 1 lever action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XL-1

XL1 lever action

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197878
Marque: Hunt Group
Modèle: XO2

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XO2
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197878 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo "Hunt Group" est constitué de la lettre "G" dans la lettre "H" à l'intérieur d'un octagone.
Modèle	- L'inscription "XO2" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre; levier de dégagement du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté et d'ouverture du canon situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse;
Fabricant	- "Kral Silah San." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier de dégagement du mécanisme.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- Les deux derniers chiffres de l'année de fabrication suivis des lettres "CA" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

X-02

X-O2

X0-2

X02

XO-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tristar Sporting Arms (TSA)

Wolverine Guns & Tackle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196285
Marque: Hunt Group
Modèle: XP1

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XP1
Fabricant:	Oncu Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196285 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196285 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196285 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription XP1 figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Vendu avec en ensemble de deux canons.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé est composé de deux chiffres suivis d'un tiret, d'une ou deux lettres et de cinq chiffres.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pump Shotgun

XP-1

XP1-12DBL-W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197155
Marque: Hunt Group
Modèle: XP12

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XP12
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197155 - 1	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le XP12 est un fusil de chasse standard à pompe qui partage le même boîtier de culasse/la même carcasse et les mêmes marques, mais offre diverses configurations de longueur de canon, de fini, de type et de matériau de crosse.
- Caractéristiques et options : tube d'étranglement amovible ou frein de bouche, canon lisse rond, avec ou sans bande de visée, chargeur tubulaire sous le canon portant un battant de bretelle, poignée de pompe en noyer ou synthétique, boîtier de culasse/carcasse en aluminium, bouton de déverrouillage à l'avant du pontet, sûreté transversale à l'arrière du pontet, crosse en noyer ou synthétique avec battant de bretelle, fini noir ou inoxydable.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XP 12

XP12-006

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XP12-007

XP12-008

XP12-011

XP12-012

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198113
Marque: Hunt Group
Modèle: XP2

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XP2
Fabricant:	Oncu Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198113 - 1	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "XP2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "Oncu Silah Sanayi" figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HG XP 2

HG XP-2

HG XP2

HG-XS2-12/28

Hunt Group XP 2

Hunt Group XP-2

Hunt Group XP2

HuntGroup XP 2

HuntGroup XP-2

HuntGroup XP2

XP 2

XP-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197442
Marque: Hunt Group
Modèle: XP3

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XP3
Fabricant:	Oncu Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197442 - 2	12 GA X 3"	7	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
197442 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "XP3" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "XP3" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : déverrouillage du mécanisme situé à l'avant sur le côté gauche du pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet. - Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1025 mm (40.38 po).
Fabricant	- L'inscription "OncU Silah Sanayi" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XP 3

XP 3 Marine

XP-3

XP-3 Marine

XP3 Marine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196126
Marque: Hunt Group
Modèle: XP4

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XP4
Fabricant:	Oncu Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196126 - 2	12 GA X 3"	4	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196126 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de Hunt Group, qui est composé d'un octogone et de la lettre "G" formée par la lettre "H" évidée, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "XP4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : guidon à rampe et fibre optique; hausse réglable; canon rond à âme lisse ordinaire en acier ou bande ventilée avec étranglement interchangeable; chargeur tubulaire sous le canon; garde-main en matériau synthétique nervuré; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous port; dispositif de déverrouillage du mécanisme devant le pontet carré; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; crosse d'épaule en matériau synthétique avec poignée quadrillée; fini camouflage vert forêt.
- Avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est 1175 mm (46,25 po) et son poids moyen est de 2,93 kg (6,45 lb).

Fabricant

- L'inscription "Oncu Silah Sanayi" figure sur le côté droit du canon.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé comprenait les deux derniers chiffres de l'année de production, un tiret, suivi d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- Chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194853
Marque: Hunt Group
Modèle: XP7

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XP7
Fabricant:	Oncu Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194853 - 1	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo du groupe Hunt figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, une forme de "G" stylisé à l'intérieur d'un "H" sur un octogone.
Modèle	- "XP7" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à rampe et fibre optique; rail d'accessoires pour lunette ou hausse réglable; canon lisse en acier avec étranglement interchangeable ou cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite et chargement par le bas; arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier; sûreté manuelle à l'arrière du pontet; en option crosse-pistolet télescopique ou crosse droite avec poignée-pistolet et devant en matière synthétique; fini noir mat. - la longueur totale avec la crosse pistolet est de 775 mm (30,5 po).
Fabricant	- "Oncu Silah Sanayi" figure sur le côté droit du canon. - "MADE IN TURKEY" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé des deux derniers chiffres de l'année de production, d'un tiret "-", des deux lettres "TR" et cinq chiffres. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé des deux derniers chiffres de l'année de production, d'un tiret "-", de la lettre "F" et cinq chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

XP-7

XP-7 Defender

XP-7-20.0

XP7 Defender

XP7 Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196984
Marque: Hunt Group
Modèle: XP8

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XP8
Fabricant:	Oncu Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196984 - 1	12 GA X 3"	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de "Hunt Group" apparaît du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "hunt Group" est un "G" à l'intérieur d'un "H" sur un octogone.

Modèle

- L'inscription "XP8" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : tube d'étranglement extérieur à visser; levier de déverrouillage du mécanisme du côté gauche devant le pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; fût nervuré pleine longueur; monture en métal se repliant sur le dessus avec boîte de cinq munitions fixée.
- Longueur totale avec monture allongée : 937 mm (36-7/8 po) et 978 mm (38-1/2 po) avec cache-flamme/étranglement.
- Longueur totale avec monture repliée : 683 mm (26-7/8 po) et 724 mm (28-1/2 po) avec cache-flamme/étranglement.

Fabricant

- L'inscription "Öncü Silah Sanayi" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de deux chiffres, d'un tiret et d'une lettre, d'un espace et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Stock XP 8 Shotgun

Folding Stock XP8 Shotgun

Hunt Group Folding Stock Shotgun

Hunt Group XP 8

Hunt Group XP-8

Hunt Group XP8

Oncu Silah Sanayi Shotgun

Oncu Silah Sanayi XP8

Turkish XP8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198111
Marque: Hunt Group
Modèle: XP9

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XP9
Fabricant:	Oncu Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198111 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est un octogone avec un "H" stylisé avec un "G" au centre.
Modèle	- L'inscription "XP9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "XP9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : mécanisme de déclenchement st situé du côté gauche devant le pontet; sûreté est un bouton à bascule situé derrière la détente.
Fabricant	- "Oncu Silah Sanayi" figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunt Group XP-9

Hunt Group XP9

XP 9

XP-9

XP-9 Hunt Group

XP9 Hunt Group

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198260
Marque: Hunt Group
Modèle: XRP

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XRP
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198260 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 3	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 21	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 22	12 GA X 3"	4	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 5	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 6	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 7	12 GA X 3"	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198260 - 8	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 23	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 24	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 13	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 14	12 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 15	12 GA X 3"	6	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 16	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 17	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 18	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 19	12 GA X 3"	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 20	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 25	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 26	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 27	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 28	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 29	12 GA X 3"	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198260 - 30	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 31	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198260 - 32	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose de la lettre "H" surmontée d'un "G", le tout dans un cercle.
- L'inscription "HUNT GROUP" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "XRP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : dispositif de dégagement du mécanisme situé à l'avant, à gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; peut être équipé d'un canon à bande de visée; peut être équipé d'un dioptre et d'un guidon à lame; peut être équipé d'une monture synthétique et d'un fût, la monture peut être munie d'une poignée demi-pistolet ou d'une poignée-pistolet; peut être équipé d'une poignée-pistolet de style tête d'oiseau; peuvent être équipés de rails d'accessoires; peuvent être équipés dans une variété de finis et de couleurs.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Autres marquages

- L'inscription "MH" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PT130Z6T

XRP 001

XRP 002

XRP 003

XRP 004

XRP 005

XRP 006

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XRP 011

XRP 012

XRP-001

XRP-002

XRP-003

XRP-004

XRP-005

XRP-006

XRP-007

XRP-008

XRP-009

XRP-010

XRP-011

XRP-012

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hunt Group Arms

Top Gun Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198259
Marque: Hunt Group
Modèle: XRS101

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XRS101
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198259 - 10	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198259 - 11	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198259 - 12	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198259 - 13	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198259 - 9	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198259 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198259 - 2	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198259 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198259 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198259 - 14	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198259 - 15	12 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198259 - 16	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198259 - 17	12 GA X 3"	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198259 - 5	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198259 - 6	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198259 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198259 - 8	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Appellation commerciale utilisée par Hunt Group International & Security.

Modèle

- L'inscription "XRS101" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée de chargement du côté droit; sûreté transversale; levier de démontage situé sur le dessus du boîtier de culasse; peut être équipé d'un appui-joue réglable; peut être uniquement équipé d'une poignée-pistolet.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de trois lettres suivies de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

XRS 101 1
XRS 101 2
XRS 101 3
XRS 101 4
XRS 101-1
XRS 101-2
XRS 101-3
XRS 101-4
XRS-101-1
XRS-101-2
XRS-101-3
XRS-101-4
XRS101-1
XRS101-2
XRS101-3
XRS101-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Top Gun Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197485
Marque: Hunt Group
Modèle: XS1

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XS1
Fabricant:	Oncu Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197485 - 3	12 GA X 3"	4	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197485 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197485 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197485 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de Hunt Group, qui consiste en un "G" dans un "H" creux entouré d'un octogone, est apposé sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par Hunt Group International & Security.

Modèle

- L'inscription "XS1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; poignée d'introduction du côté droit.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1222 mm (48 & 1/8 po) et poids moyen de 3.2 to 5 kg (7.05 to 11 lb).

Fabricant

- L'inscription "Öncü Silah Sanayi" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série observé est situé juste devant la fenêtre de chargement et se compose de deux (2) chiffres suivis d'un tiret (-), d'un espace et de cinq (5) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TWS-XS1

XS-1

XS1-12

XS1-12-28

XS1-12DBL-W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lockhart Tactical

Siwash Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195931
Marque: Hunt Group
Modèle: XS10

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XS10
Fabricant:	Oncu Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195931 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société "Hunt Group" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; il est représenté par une forme en "G" à l'intérieur d'un "H" sur un octogone.
- la société "Hunt Group" fabrique et exporte principalement des carabines de chasse.
- la société "Hunt Group" a été fondée en 1992.
- les activités d'exportation de la société "Hunt Group" ont commencé en 2008.

Modèle

- l'inscription "XS10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "XS10" est une carabine de chasse semi-automatique avec monture amovible/interchangeable dotée d'une poignée-pistolet.
- caractéristiques : canon rond amovible avec un guidon recouvert surélevé en "A"; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide percé/taraudé pour un rail de fixation; habituellement doté d'une hausse amovible; éjection côté droit; chargement par le dessous; bouton de dégagement du mécanisme monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal montée sur l'arrière du pontet; garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique qui peut être dotée d'une griffe de maintien incorporée; tampon de recul en caoutchouc; fini noir.
- avec un canon de 508mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1030 mm (40,5 po).
- avec un canon de 508 mm (20 po) et la monture retirée, la longueur totale est de 767 mm (30,25 po).

Fabricant

- l'inscription "Öncü Silah Sanayi" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bord inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'un tiret, de deux lettres (TR), d'une espace et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunt Group XS10

Hunt Group semi-Auto Shotgun

Oncu XS10

Oncu semi-Auto Shotgun

XS 10

XS-10

XS10 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196166
Marque: Hunt Group
Modèle: XS2

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XS2
Fabricant:	Oncu Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196166 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196166 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	Le logo de Hunt Group, qui est composé d'un "G" dans un "H" creux à l'intérieur d'un octogone, figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Appellation commerciale utilisée par Hunt Group International Arms & Security.
Modèle	- L'inscription "XS2" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1222 mm (48 1/8 po) et poids moyen de 3.2 kg (7.05 lb).
Fabricant	- L'inscription Öncü Silah Sanayi figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription Made in Turkey figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XS-2

XS2-12

XS2-12S-28

XS2-20

XS2-20S-28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197116
Marque: Hunt Group
Modèle: XS4

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XS4
Fabricant:	Oncu Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197116 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo du Hunt Group, la lettre G intégrée à la lettre H dans un octogone, figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "XS4" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1220 mm (48 po).
Fabricant	- L'inscription "Oncu Silah Sanayi" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple de référence était composé de deux chiffres représentant l'année d'importation et d'un tiret suivis de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - L'inscription du calibre observé était "Cal : 12 Ga. 3 Chamber".
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XS 4

XS-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200319
Marque: Hunt Group
Modèle: XS7

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XS7
Fabricant:	Oncu Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200319 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- "XS7" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Fabricant	- "Oncu Silah Sanayi" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

X S7

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

X-S7

XS 7

XS-7

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196811
Marque: Hunt Group
Modèle: XS9

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XS9
Fabricant:	Oncu Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196811 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo du Hunt Group, qui consiste en la lettre "G" à l'intérieur de la lettre "H" évidée dans un octogone, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Marque de commerce utilisée par Hunt Group International Arms & Security.
Modèle	- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- Le nom du fabricant figure du côté droit du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Oncu XS9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

X59

XS-9

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197280
Marque: Hunt Group
Modèle: XT11

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XT11
Fabricant:	Oncu Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197280 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "XT11" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "Oncu Silah Sanayi" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe de deux chiffres suivi d'un tiret et d'une seule lettre, puis d'un espace et d'une série de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

XT - 11

XT 11

XT-11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194644
Marque: Hunt Group
Modèle: XT3

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XT3
Fabricant:	Oncu Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194644 - 1	20 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194644 - 2	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194644 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Hunt Group, constitué de la silhouette de la lettre "G" à l'intérieur d'un "H" sur un octogone, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à un coup repliable, avec mécanisme à coffre, de modèle standard.
- caractéristiques : canon bleui avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés synthétiques, et battants de bretelle.
- avec un canon de 356 mm (14 po), la longueur totale de l'arme est de 781 mm (30,75 po) et son poids moyen est de 2,14 kg (4,72 lb).

Fabricant

- l'inscription "Oncu Silah Sanayi" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé de deux chiffres ("deux derniers chiffres de l'année de fabrication"), suivi d'un tiret ("-"), de la lettre "F" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194642	Lazer	XT3	Lazer	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Single Barrel Folding Shotgun

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196231
Marque: Hunt Group
Modèle: XT5

Sommaire

Marque:	Hunt Group
Modèle:	XT5
Fabricant:	Oncu Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196231 - 1	410 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196231 - 2	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196231 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription XT5 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est un fusil de chasse à un coup repliable, avec mécanisme à coffre, de modèle standard.
- Caractéristiques : le pontet agit comme levier d'ouverture lorsqu'il est tiré vers l'arrière.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1118 mm (44 po) et poids moyen de 2.33 kg (5.15 lb).

Fabricant

- L'inscription Oncu Silah Sanayi figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres suivis d'un tiret, puis d'une lettre et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196230	Lazer	XT5	Lazer	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

9125

9126

9129

9130

9293

Folding Shotgun

XT 5

XT-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149187
Marque: Hunt, Edwin
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Hunt, Edwin
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Hunt, Edwin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149187 - 1	40 PERCUSSION	1	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "E HUNT" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Edwin Hunt était un armurier établi à Chicago (Illinois) entre 1854 et 1857, qui était connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion fabriqué par Edwin Hunt avant 1857.
- caractéristiques possibles : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer; peut être doté de garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); monodétente; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant
- l'inscription "E HUNT" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Edwin Hunt était un armurier établi à Chicago (Illinois) entre 1854 et 1857, qui était connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme
- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon
- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre
- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131269
Marque: Hunter
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Hunter
Modèle:	Hunter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131269 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HUNTER" ou "THE HUNTER" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- les inscriptions "THE HUNTER" et "THE ZULU" étaient des appellations commerciales utilisées par la "SOCIÉTÉ ANONYME DES FABRIQUES D'ARMES RÉUNIES" de Liège, Belgique, vers 1885.

Modèle

- les inscriptions "HUNTER" ou "THE HUNTER" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- cette désignation de modèle est utilisée pour décrire le fusil de chasse converti pour l'Europe en utilisant les fusils à chargement par la culasse avec bloc-culasse à bascule de type Snider d'origine française, belge ou britannique. Ces fusils ont par la suite été modifiés en fusils de chasse pour ensuite être mis en marché sous l'appellation "HUNTER".
- les poinçons d'homologation belges peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les marques militaires et les dates originales (c.-à-d. 1857) peuvent encore figurer sur l'arme à feu.
- convertis dans divers pays d'Europe entre 1880 et 1900 environ à partir de stocks volumineux de surplus de fusils militaires pour être vendus partout au monde comme fusils de chasse à bon marché.

Mécanisme

- ensemble culasse à bascule à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51713	Cambridge Arms	Zulu		Fusil de chasse	À un coup
61960	Zulu	Zulu		Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

The Hunter

Zulu Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58638
Marque: Hunter
Modèle: Hunter Special

Sommaire

Marque:	Hunter
Modèle:	Hunter Special
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58638 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58638 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58638 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58638 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58638 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58638 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58638 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58638 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58638 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "HUNTER ARMS CO. INC. M'F'R'S FULTON, N.Y. U.S.A." figure sur le canon gauche. - l'inscription "HUNTER SPECIAL" figure sur le canon de droite et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme fabriquée entre 1920 et 1948. - l'inscription "HUNTER SPECIAL" figure sur le canon de droite et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse à bascule, à canons juxtaposés, à mécanisme à coffre sans chien. - étranglements standard. - monture en noyer. - poignée-pistolet et garde-main quadrillés. - à deux détentes ou mono-détente non sélective. - extracteurs.
Fabricant	- l'inscription "HUNTER ARMS CO. INC. M'F'R'S FULTON, N.Y. U.S.A." figure sur le canon gauche. - l'inscription "HUNTER SPECIAL" figure sur le canon de droite et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80612	Hunter	Side By Side	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80612
Marque: Hunter
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hunter
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80612 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	392	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
80612 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80612 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80612 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80612 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80612 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80612 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80612 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80612 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80612 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80612 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80612 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80612 - 12	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80612 - 13	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Hunter Arms Company" peut figurer sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1920 à 1948.
- canons juxtaposés; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; étranglements standard; monture en noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés; deux détentes ou détente unique non sélective; extracteurs.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.
- "Hunter Arms Company" était une firme établie à Fulton, New York, de 1888 à 1945.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58638	Hunter	Hunter Special	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
58656	Fulton	Fulton Special	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
58657	Fulton	Side By Side	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
80293	Smith, L C	Side By Side	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199486
Marque: Hunter, Adam & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hunter, Adam & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hunter, Adam & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199486 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
199486 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	719	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- « HUNTER & SONS. ROYAL AVENUE BELFAST » ou « HUNTER & SONS BELFAST » est inscrit sur la bande de visée du canon.
- Hunter & Sons était un fabricant d'armes à feu et d'articles de pêche situé au 62, Royal Avenue, à Belfast en Irlande vers 1894 à 1951.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Ceci est un fusil à deux canons à mécanisme à platine dans une configuration côte à côte (juxtaposée).
- Caractéristiques : cela peut avoir des canons damas; levier de dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure de la carcasse.

Fabricant

- « HUNTER & SONS. ROYAL AVENUE BELFAST » est inscrit sur la bande de visée du canon.
- La compagnie Hunter & Sons était située au 62, Royal Avenue, à Belfast en Irlande vers 1894 à 1951.
- Adam Hunter se trouvait au 117, McClure Street, à Belfast en Irlande vers 1877.
- Adam Hunter se trouvait à Castle Arcade Building, à Belfast en Irlande vers 1880.
- William Hunter se trouvait au 58, Royal Avenue, à Belfast en Irlande vers 1887.
- Adam Hunter et son fils, William Hunter, se sont associés sous le nom de Hunter & Sons au 62, Royal Avenue, à Belfast en Irlande vers 1894.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre peut être inscrite sur la table de bascule de la carcasse ou sur les surfaces planes sous les canons.
Autres marquages	- Les poinçons d'homologation de Birmingham et de Londres peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119209
Marque: Hunter, Alexander
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Hunter, Alexander
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Bentley, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119209 - 2	36 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119209 - 1	44 PERCUSSION	5	124	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué avant 1865.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle également appelé "Self-Cocking" (armement automatique).
- le revolver Bentley peut avoir les caractéristiques suivantes : sans plafond de cage du barillet; grosse calotte de crosse en nickel massif; fente dans le chien servant de hausse; vis à oreilles sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse (une fois cette vis retirée, le barillet peut se séparer de son axe); levier de chargement sur le côté gauche du canon; bouclier devant le chien, au-dessus de la cheminée. Ce bouclier doit empêcher que des étincelles provenant de la cheminée blessent une personne.
- ces armes à feu peuvent intégrer l'un ou l'autre ou l'ensemble des concepts de Joseph Bentley protégés par le brevet numéro 960 accordé le 4 décembre 1852.

1 - cran de sûreté agissant sur le chien. Ce cran de sûreté empêche le chien de percuter la cheminée pendant le rechargement de l'arme. Le cran est visible sur le dessus du chien sans crête.
2 - armement automatique. Pour faire feu, il faut appuyer sur la détente (double action seulement). La détente a une forme semi-circulaire.
3 - verrou sur l'arme à feu, bloquant le barillet une fois la cheminée alignée avec le canon.
4 et 5 - méthode de fabrication des plaquettes de crosse.

Fabricant

- Joseph Bentley figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133942	Bentley, Joseph	Percussion Revolver	Bentley, Joseph	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Action

Revolver

Self Cocker

Self Cocking

Self-Cocking

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73531
Marque: Huot-Ross
Modèle: Huot Autoloading Rifle Prototype

Sommaire

Marque:	Huot-Ross
Modèle:	Huot Autoloading Rifle Prototype
Fabricant:	Huot/Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73531 - 1	303 BRITISH	25	652	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme réputée être postérieure au fusil automatique Huot et comporter un boîtier de culasse/une carcasse différent conçu par Joseph Alphonse Huot, à partir d'un mécanisme de culasse mis au point par Sir Charles Ross.
Modèle	- aucune inscription, ni "Huot" ni "Ross". - prototype unique fabriqué à la main (attribué à Joseph Alphonse Huot) et comportant un certain nombre de caractéristiques de son prédécesseur, le fusil automatique Huot Ross. - tête de culasse rotative du système Ross; tir automatique à culasse ouverte et tir semi-automatique à culasse fermée; logement du chargeur sur le haut et légèrement incliné vers la droite, éjection par le bas; piston à gaz, cylindre et logement du mécanisme sous le canon; fût mi-longueur en bois perforé à demi-coquille et crosse squelettique en métal.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Coups	- chargeur détachable à colonne simple.
Remarques de la loi canadienne	- les chargeurs pour le fusil "Huot ou le fusil automatique Huot-Ross" ne sont pas visés par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".
Remarques	- prototype de présérie réputé être postérieur au fusil automatique Huot; il comporte un boîtier de culasse/une carcasse différent conçu par Joseph Alphonse Huot, à partir d'un mécanisme de culasse mis au point par Sir Charles Ross.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73475
Marque: Huot-Ross
Modèle: Huot Automatic Conversion

Sommaire

Marque:	Huot-Ross
Modèle:	Huot Automatic Conversion
Fabricant:	Huot/Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73475 - 1	303 BRITISH	5	594	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- concept découlant d'une modification apportée par Joseph Alphonse Huot, au fusil à la culasse à manoeuvre rectiligne conçu par Sir Charles Ross.
Modèle	NOTE: pas d'inscription "Huot", "Automatic", ou "Conversion". - modification apportée par Huot pour transformer le fusil Ross à culasse à manoeuvre rectiligne en arme semi-automatique. - fusil de base Ross M-10 avec organes de visée métalliques, avec mécanisme à gaz exposé et mécanisme circulaire à retardement sous manchon, sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse; la tige de commande est fixée à la poignée d'armement standard placée sur le côté droit du mécanisme. - mécanisme du fusil Ross M-10 (Mark III), portant, sur le dessus du boîtier de culasse et sur quatre lignes, l'inscription : ROSS RIFLE CO. CANADA M-10 PATENTED
Fabricant	- modification apportée par Huot pour transformer le fusil Ross à culasse à manoeuvre rectiligne en arme semi-automatique.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73377
Marque: Huot-Ross
Modèle: Huot Automatic Rifle

Sommaire

Marque:	Huot-Ross
Modèle:	Huot Automatic Rifle
Fabricant:	Huot/Ross Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73377 - 1	303 BRITISH	25	588	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- concept découlant d'une modification apportée par Joseph Alphonse Huot, à la culasse à manoeuvre rectiligne de Sir Charles Ross.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à feu avec boîtier de culasse/carcasse Ross M-10 sur lequel figure habituellement l'inscription suivante (sur quatre lignes) : ROSS RIFLE CO. CANADA M-10 PATENTED.
- gros manchon de canon tubulaire (comme une mitrailleuse Lewis) abritant le mécanisme à gaz qui est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse et du canon; un gros couvercle de tôle couvre le côté gauche du mécanisme et se prolonge vers l'arrière au-dessus du busc de la crosse. La poignée d'armement du fusil Ross se trouve sur le côté droit du mécanisme.
- très peu d'exemplaires ont été fabriqués (environ 16) entre 1916 et 1918. Cinq ou six de ces armes se trouvent actuellement dans des musées et des collections privées.

Fabricant

- type Huot modifié, d'après la culasse à manoeuvre rectiligne de la Ross Rifle Company de Québec.

Mécanisme

- arme automatique à emprunt de gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur-tambour détachable de 25 cartouches et mécanisme d'alimentation à cliquet.
- apparemment, possibilité d'alimentation par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- les chargeurs pour le fusil "Huot ou le fusil automatique Huot-Ross" ne sont pas visés par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".
Autres marquages	- basé sur le mécanisme du fusil M-10 Ross (Mark III). Sur le dessus du boîtier de culasse, sur quatre lignes : ROSS RIFLE CO. CANADA M-10 PATENTED

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Huot Conversion

Huot Machinegun

Huot Ross Automatic Rifle

Huot Ross Machinegun

M-10 Huot Automatic Rifle

M-10 Huot Conversion

M-10 Huot Machinegun

M-10 Ross Automatic Rifle

M-10 Ross Rifle Conversion

Ross Conversion

Ross Huot Automatic Rifle

Ross Huot Machinegun

Ross Machinegun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76052
Marque: Huot-Ross
Modèle: Huot Automatic Rifle

Sommaire

Marque:	Huot-Ross
Modèle:	Huot Automatic Rifle
Fabricant:	Huot/Ross Rifle Company
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76052 - 1	303 BRITISH	25	588	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- concept découlant d'une modification apportée par Joseph Alphonse Huot, à la culasse à manoeuvre rectiligne de Sir Charles Ross.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme avec boîtier de culasse Ross M-10 sur lequel figure l'inscription suivante (sur quatre lignes) : ROSS RIFLE CO. CANADA M-10 PATENTED
- arme examinée : fonctionnement à culasse ouverte.
- gros manchon de canon tubulaire (comme une mitrailleuse Lewis) abritant le mécanisme à gaz qui est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse et du canon; un gros couvercle de tôle couvre le côté gauche du mécanisme et se prolonge vers l'arrière au-dessus du busc de la crosse. La poignée d'armement du fusil Ross se trouve sur le côté droit du mécanisme.
- très peu d'exemplaires ont été fabriqués (environ 16) entre 1916 et 1918. Cinq ou six de ces armes à feu se trouvent actuellement dans des musées et des collections privées.

Fabricant

- type Huot modifié, d'après la culasse à manoeuvre rectiligne de la Ross Rifle Company de Québec.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur-tambour détachable de 25 cartouches et mécanisme d'alimentation à cliquet.
- apparemment, possibilité d'alimentation par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- les chargeurs pour le fusil "Huot ou le fusil automatique Huot-Ross" ne sont pas visés par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Huot Conversion

Huot Machinegun

Huot Ross Automatic Rifle

Huot Ross Machinegun

M-10 Huot Automatic Rifle

M-10 Huot Conversion

M-10 Huot Machinegun

M-10 Ross Automatic Rifle

M-10 Ross Rifle Conversion

Ross Conversion

Ross Huot Automatic Rifle

Ross Huot Machinegun

Ross Machinegun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200214
Marque: Husan
Modèle: HSK-304

Sommaire

Marque:	Husan
Modèle:	HSK-304
Fabricant:	Husan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200214 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "husan" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HUSAN METAL TEKN.SAN. TIC. A.S." figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- L'inscription "HSK-304" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "husan" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HUSAN METAL TEKN.SAN. TIC. A.S." figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HSK 304

HSK-304 Camo

HSK-304 Synthetic

HSK-304 Wood

HSK304

HSK304-W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197198
Marque: Husan
Modèle: HTAC-12

Sommaire

Marque:	Husan
Modèle:	HTAC-12
Fabricant:	Husan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197198 - 1	12 GA X 3"	5	477	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "husan" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La firme "husan" a été fondée en 1988.
- "husan" est une filiale de Huğlu Av Malzemeleri San. Tic. Ltd. Sti.
- "husan" est établie à Konya, Turquie.

Modèle

- L'inscription "HTAC-12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : tubes d'étranglement interchangeables; guidon fixe sur rampe ajourée; boîtier de culasse/carcasse avec hausse réglable et rail d'optique; éjection à droite; gros bouton d'armement rond; bouton de déverrouillage sur le côté droit du boîtier; poussoir de sûreté transversal forme triangulaire à l'arrière du pontet.

Fabricant

- L'inscription "husan" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "husan" est établie à Konya, Turquie.
- La firme "husan" a été fondée en 1988.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure également sur le côté droit du canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé de deux chiffres, un tiret, une lettre, deux chiffres, deux lettres, un tiret et six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Husan Semi-Auto Shotgun

Husan Tactical 12

Husan Tactical Shotgun

Turkish Tactical Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savminter Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196392
Marque: Husan
Modèle: MKA 1919

Sommaire

Marque:	Husan
Modèle:	MKA 1919
Fabricant:	Husan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196392 - 12	12 GA X 3"	2	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 3	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 6	12 GA X 3"	2	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 9	12 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 10	12 GA X 3"	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 1	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 4	12 GA X 3"	5	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 7	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 11	12 GA X 3"	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196392

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196392 - 2	12 GA X 3"	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 5	12 GA X 3"	10	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 8	12 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 24	20 GA X 3"	2	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 15	20 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 18	20 GA X 3"	2	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 21	20 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 22	20 GA X 3"	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 13	20 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 16	20 GA X 3"	5	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 19	20 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 23	20 GA X 3"	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 14	20 GA X 3"	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 17	20 GA X 3"	10	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196392 - 20	20 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "Husan" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MKA 1919" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "MKA 1919" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un fusil de type AR. - Caractéristiques : poignée de transport à viseur arrière et à viseur avant amovible; rail pour accessoires fixé sur le dessus et de type intégral; bouchon de devant; sûreté ambidextre; dispositif d'arrêtoir de culasse allongé situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur allongé situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être muni d'une crosse télescopique ou fixe; toutes sortes de couleurs et de finis disponibles.
Fabricant	- L'inscription "Husanarms.Inc.Konya" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut se trouver sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur. - Le numéro de série se trouve sur une insertion métallique sous le pontet.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132450	Akdal	MKA 1919	Ucyildiz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique
142124	Akdal	MKA 1919	Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
157548	Husan & Eksen	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
158626	MKA Arms	MKA 1919	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
187582	MKA Arms	MKA 1919	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196350	MKA Arms	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196356	MKA Arms	MKA 1919 Match Pro	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196393	Husan	MKA 1919 M71	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196394	Husan	MKA 1919PA	Husan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196395	Husan	MKA 1919 Match	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196396	Husan	MKA 1919 Match Pro	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HCKFK02

HCKGA774

HCKTFK01

HCKTGA445

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HMK0001

HMK6031

HSKT1019

HSKT6013

MKA 1919 Metal Force

MKA 1919 Short

MKA 1919 Standard

MKA 1919 Telescopic

MMF1201

MMF1202

MMF1203

MMF1204

MMF1206

MMF1207

MMF1208

MMF2001

MMF2002

MMF2004

MMF2005

MMF2006

MMF2009

MMF2010

MS1201

MS1202

MS1203

MS2001

MS2002

MS2003

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196393
Marque: Husan
Modèle: MKA 1919 M71

Sommaire

Marque:	Husan
Modèle:	MKA 1919 M71
Fabricant:	Husan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196393 - 5	410 GA X 2 3/4"	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196393 - 6	410 GA X 2 3/4"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196393 - 7	410 GA X 2 3/4"	5	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196393 - 8	410 GA X 2 3/4"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196393 - 4	410 GA X 2 3/4"	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196393 - 1	410 GA X 2 3/4"	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196393 - 2	410 GA X 2 3/4"	10	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196393 - 3	410 GA X 2 3/4"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "HUSANARMS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de la compagnie peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MKA 1919" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription M71 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un fusil de type AR. - Caractéristiques : rail de fixation pleine longueur sur le dessus; fût en alliage d'aluminium avec système de fixation par rail; fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur, mécanisme d'assistance avant de la culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ambidextre. Plusieurs couleurs et finis sont disponibles pour cette arme à feu.
Fabricant	- L'inscription "HUSANARMS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de la compagnie peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132450	Akdal	MKA 1919	Ucyildiz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique
142124	Akdal	MKA 1919	Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
157548	Husan & Eksen	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
158626	MKA Arms	MKA 1919	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
187442	MKA Arms	MKA 1919PA	Husan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
187582	MKA Arms	MKA 1919	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196350	MKA Arms	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196356	MKA Arms	MKA 1919 Match Pro	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196392	Husan	MKA 1919	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196394	Husan	MKA 1919PA	Husan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196395	Husan	MKA 1919 Match	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196396	Husan	MKA 1919 Match Pro	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M71

M71 Metal Force

M71 Short

MKA 1919 M71 Metal Force

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MKA 1919 M71 Short

MKA M71

MKA M71 Metal Force

MKA M71 Short

MMF3601

MMF3602

MMF3603

MMF3604

MMF3605

MMF3606

MMF3607

MS3601

MS3602

MS3603

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196395
Marque: Husan
Modèle: MKA 1919 Match

Sommaire

Marque:	Husan
Modèle:	MKA 1919 Match
Fabricant:	Husan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196395 - 3	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196395 - 6	12 GA X 3"	2	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196395 - 9	12 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196395 - 1	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196395 - 4	12 GA X 3"	5	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196395 - 7	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196395 - 2	12 GA X 3"	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196395 - 5	12 GA X 3"	10	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196395 - 8	12 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription Husan peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription HUSAN peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription MKA 1919 peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription MKA 1919 Match peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un fusil de chasse de type AR. - Caractéristiques : poignée de transport de hausse; calotte de fût; sûreté ambidextre; dispositif d'arrêtoir de culasse allongé situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur allongé situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arme peut être équipée d'une crosse fixe ou télescopique; elle est vendue dans une vaste gamme de couleurs et de finis.
Fabricant	- L'inscription Husan peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription HUSAN peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132450	Akdal	MKA 1919	Ucyildiz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique
142124	Akdal	MKA 1919	Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
157548	Husan & Eksen	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
158626	MKA Arms	MKA 1919	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
187582	MKA Arms	MKA 1919	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196350	MKA Arms	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196356	MKA Arms	MKA 1919 Match Pro	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196392	Husan	MKA 1919	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196393	Husan	MKA 1919 M71	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196394	Husan	MKA 1919PA	Husan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196396	Husan	MKA 1919 Match Pro	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKA 1919

MKA 1919 Match Metal Force

MKA 1919 Match Telescopic

MSK1201

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MSK1202

MSK1203

MSK1204

MSK1205

MSK1206

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196396
Marque: Husan
Modèle: MKA 1919 Match Pro

Sommaire

Marque:	Husan
Modèle:	MKA 1919 Match Pro
Fabricant:	Husan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196396 - 3	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196396 - 6	12 GA X 3"	2	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196396 - 9	12 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196396 - 1	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196396 - 4	12 GA X 3"	5	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196396 - 7	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196396 - 2	12 GA X 3"	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196396 - 5	12 GA X 3"	10	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196396 - 8	12 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- L'inscription Husan peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription Husan peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription MKA 1919 peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription MKA 1919 Match peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription MKA 1919 Match Pro peut figurer sur le côté droit du fût.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de type AR.
- Caractéristiques : poignée de transport de guidon et de hausse amovible; rail de fixation intégré monté sur le dessus; rail de fixation intégré monté sur le dessous; calotte de fût; sûreté ambidextre; dispositif d'arrêtoir de culasse allongé situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur allongé situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arme peut être équipée d'une crosse fixe ou télescopique; elle est vendue dans une vaste gamme de couleurs et de finis.

Fabricant

- L'inscription Husan peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription Husan peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132450	Akdal	MKA 1919	Ucyildiz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique
142124	Akdal	MKA 1919	Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
157548	Husan & Eksen	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
158626	MKA Arms	MKA 1919	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
187582	MKA Arms	MKA 1919	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196350	MKA Arms	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196356	MKA Arms	MKA 1919 Match Pro	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196392	Husan	MKA 1919	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196393	Husan	MKA 1919 M71	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196394	Husan	MKA 1919PA	Husan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196395	Husan	MKA 1919 Match	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKA 1919

MKA 1919 Match

MKA 1919 Match Pro Telescopic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MSK1201AL

MSKT1201AL

MSKT1202AL

MSKT1203AL

MSKT1204AL

MSKT1205AL

MSKT1206AL

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196394
Marque: Husan
Modèle: MKA 1919PA

Sommaire

Marque:	Husan
Modèle:	MKA 1919PA
Fabricant:	Husan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196394 - 3	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196394 - 6	12 GA X 3"	2	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196394 - 9	12 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196394 - 1	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196394 - 4	12 GA X 3"	5	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196394 - 7	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196394 - 2	12 GA X 3"	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196394 - 5	12 GA X 3"	10	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196394 - 8	12 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "Husan" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MKA 1919" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "PA" ou "PUMP ACTION" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un fusil de type AR. - Caractéristiques : poignée de transport à viseur arrière et à viseur avant détachable; rail pour accessoires fixé sur le dessus et de type intégral; sûreté ambidextre; arrêtoir de culasse allongé situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être muni d'une crosse télescopique ou fixe; toutes sortes de couleurs et de finis disponibles.
Fabricant	- L'inscription "Husan" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132450	Akdal	MKA 1919	Ucyildiz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique
142124	Akdal	MKA 1919	Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
157548	Husan & Eksen	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
158626	MKA Arms	MKA 1919	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
187442	MKA Arms	MKA 1919PA	Husan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
187582	MKA Arms	MKA 1919	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196350	MKA Arms	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196356	MKA Arms	MKA 1919 Match Pro	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196392	Husan	MKA 1919	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196393	Husan	MKA 1919 M71	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196395	Husan	MKA 1919 Match	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196396	Husan	MKA 1919 Match Pro	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKA 1919

MKA 1919 PA

MKA 1919 Pump Action

MMP1201

MMP1202

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MPP1201

MPP1202

MPP1203

MPP1204

MPP1205

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196397
Marque: Husan
Modèle: MKA 1923

Sommaire

Marque:	Husan
Modèle:	MKA 1923
Fabricant:	Husan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196397 - 3	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 216	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196397 - 6	12 GA X 3"	2	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 216	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196397 - 9	12 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 216	Adaptation non commerciale à l'usager	
196397 - 1	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 216	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196397 - 4	12 GA X 3"	5	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 216	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196397 - 7	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 216	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196397 - 2	12 GA X 3"	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 216	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196397 - 5	12 GA X 3"	10	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 216	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196397 - 8	12 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 216	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription HUSANARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription Husan figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription MKA 1923 figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : garde-main de tir sur la poignée-pistolet; levier d'arrêtoir de chargeur devant le logement de chargeur; poignée d'armement, sûreté coulissante et dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche. Cette arme à feu est offerte dans une vaste gamme de couleurs. - Avec un canon de 500 mm (19.7 po), longueur totale de 750 mm (29.5 po) et poids moyen de 4.1 kg (9.03 lb).
Fabricant	- L'inscription HUSANARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription Husan figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur une pièce métallique devant le puits d'alimentation.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MBP1201

MBP1202

MBP1203

MBP1204

MBP1205

MBP1206

MBP1207

MKA 1923 Bullpup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157548
Marque: Husan & Eksen
Modèle: MKA 1919 Match

Sommaire

Marque:	Husan & Eksen
Modèle:	MKA 1919 Match
Fabricant:	Husan & Eksen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157548 - 1	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUSAN & EKSEN" figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- la société "HUSAN & EKSEN" est établie à Konya, en Turquie.

Modèle

- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.
- les inscriptions "MKA 1919" et "Match" figurent en lettres cursives sur le côté arrière droit de l'ensemble supérieur.
- le modèle "MKA 1919 Match" utilise un boîtier de culasse/une carcasse à deux pièces séparées, similaire au modèle AR-15/M-16, mais qui se fixe d'une autre façon. Le modèle MKA 1919 Match n'est pas fixé par un axe de charnière avant; plutôt, l'arme à feu MKA 1919 Match est dotée d'une crosse et d'un logement de mécanisme de détente une pièce et les deux composantes du boîtier de culasse se séparent en réalité par glissement horizontal. La crosse et le mécanisme de détente une pièce sont fixés au "boîtier de culasse supérieur" par une vis de crosse qui, lorsqu'elle est retirée, permet le démontage des deux composantes du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : étranglements interchangeables; garde-main supérieur et inférieur synthétiques ou flottants, ventilé avec rail pour accessoires pleine longueur; ensemble supérieur en alliage d'aluminium, à dessus plat et rail Picatinny, avec poignée de transport amovible ayant une hausse réglable; poignée d'armement et fenêtre d'éjection à droite; sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse ambidextres; verrou et arrêtoir de chargeur allongés; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec poignée-pistolet une pièce et crosse moulées ou adaptateur pour installer une crosse rabattable; fini noir ou coloré.
- avec un canon de 470mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1003mm (39,5 po).

Fabricant

- l'inscription "HUSAN & EKSEN" figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- la société "HUSAN & EKSEN" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du pontet.
- le numéro de série est répété sur le côté avant droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (E) suivi de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription "12 GA. / Magnum (3")" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132450	Akdal	MKA 1919	Ucyildiz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique
142124	Akdal	MKA 1919	Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
145170	Akdal	TAC-12	Firebird Precision Firearms	Fusil de chasse	Semi-automatique
158626	MKA Arms	MKA 1919	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196350	MKA Arms	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196392	Husan	MKA 1919	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196393	Husan	MKA 1919 M71	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196394	Husan	MKA 1919PA	Husan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196395	Husan	MKA 1919 Match	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196396	Husan	MKA 1919 Match Pro	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

700000

Husan & Eksen MKA 1919 Shotgun

Husan & Eksen MKA1919 Match

MKA 001

MKA 002

MKA 003

MKA 004

MKA 005

MKA 006

MKA 007

MKA 1919 Match Shotgun

MKA AR Shotgun

MKA Arms MKA 1919

MKA Arms MKA1919

MKA1919 Match

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34936
Marque: Husky
Modèle: 5000

Sommaire

Marque:	Husky
Modèle:	5000
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34936 - 21	22-250 REM	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 8	243 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 2	243 WIN	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 9	243 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 10	270 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 3	270 WIN	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 11	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 23	280 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34936 - 12	30-06 SPRG	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34936 - 4	30-06 SPRG	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 6	30-06 SPRG	5	561	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 20	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 7	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34936 - 22	308 NORMA MAG	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34936 - 13	308 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 1	308 WIN	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 14	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 17	7MM MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 18	7MM MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 19	7MM MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 15	7MM REM MAG	3	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 5	7MM REM MAG	3	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34936 - 16	7MM REM MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUSKY" figure sur le dessus du canon.
- "Husky" était une appellation commerciale employée par "Tradewinds" pour les carabines de fabrication Husqvarna.
- Tradewinds était un importateur établi à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis, de 1954 à 1974.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL 5000" peut figurer sur le dessus du canon. - modèle mis sur le marché en 1973. - mécanisme à verrou de type Mauser. - canon rond profilé. - fini bleui. - guidon à protège-guidon. - monture en noyer avec grande poignée-pistolet et fût Schnabel. - avec battants de bretelle de 1 po. - portière articulée avec bouton d'ouverture sur l'intérieur du pontet, devant la détente. - sûreté coulissante à l'arrière droit de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "HVA Action - Made in Sweden" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag. - "HUSQVARNA" se situe à Huskvarna, en Suède. - fondée en 1689, la fabrique d'armes Husqvarna a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna a produit des carabines militaires et sportives, des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies mécaniques, des tondeuses à gazon, des bloc-cylindres et divers autres dispositifs mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori ont fusionné au début des années 1970 pour former la Forenade Fabriksverken AS (FFV) sise à Eskilstuna, en Suède.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif. - mécanisme Mauser HVA amélioré.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre est indiqué sur le dessus du canon.
Coups	- boîtier-chargeur. - capacité de 5 coups pour les calibres standard, 3 coups pour les calibres Magnum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59317	Husky	HVA H5000	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

5000 Lightweight

5000 Series

5000 Standard

5001

5001 Husky

5001-K

5004

5004 Husky

5004-K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

5007

5007 Husky

5007-K

5008

5008 Husky

5008-K

5043

5043 Husky

5043-K

5050

5050 Husky

5050-K

Husky

Husky 5000

Husky 5000 Lightweight

Husky 5000 Standard

Husky Lightweight

Husky Standard

Model 5000 Husky Lightweight Rifle

Model 5000 Husky Standard Rifle

Series 5000

Tradewinds Husky

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Harrington & Richardson

Ruko Of Canada

Smith & Wesson

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59317
Marque: Husky
Modèle: HVA H5000

Sommaire

Marque:	Husky
Modèle:	HVA H5000
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59317 - 5	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59317 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59317 - 2	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59317 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59317 - 4	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HUSKY" sur le dessus du canon.
- "Husky" était une appellation commerciale utilisée par "Tradewinds" pour des fusils produits par Husqvarna.
- Tradewinds était un importateur établi à Tacoma, Washington, É.-U. de 1954 à 1974.

Modèle

- "Husky Model H-5000" sur le dessus du canon.
- "HVA Action - Made in Sweden" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1954 à 1972.
- mécanisme à verrou de type Mauser aussi désigné mécanisme Mauser amélioré "HVA".
- caractéristiques : canon profilé rond; fini bleui; guidon avec protège-guidon; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer; battants de bretelle de 1 pouce; portière articulée et bouton d'ouverture à l'intérieur du pontet, devant la détente; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "HVA Action - Made in Sweden" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag. - "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse et pouvant être répété sur le côté gauche du canon. - numéro de série relevé : six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon; par ex. ".270 WINCH".
Coups	- magasin vertical à portière articulée.
Remarques de la loi canadienne	- la loi canadienne exige que le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27320	Tradewinds	HVA H5000	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
34936	Husky	5000	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

H 5000

H-5000

H-5000 Husky

H5000

HVA Improved Mauser

HVA Mauser

Husky

Husky H-5000

Husky Model H-5000

Model H-5000

Model H-5000 Husky

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5079
Marque: Husqvarna
Modèle: 1000

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	1000
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5079 - 3	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5079 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5079 - 10	30-06 SPRG	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5079 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5079 - 11	300 H&H MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5079 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5079 - 2	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5079 - 5	9.3X57 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- emblème de "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon. - "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.
Modèle	- modèle fabriqué de 1952 à 1956. - caractéristiques : fini bleui; culasse à fini scintillant; sûreté basse; hausse à cran de mire et guidon à protège-guidon; battants de bretelle; monture Monte Carlo en noyer européen quadrillée à la main avec poignée-pistolet.
Fabricant	- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu. - "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- sur le mécanisme : Husqvarna Made in Sweden

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1000 Series

1000 Super Grade

Model 1000

Series 1000

Super Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5064
Marque: Husqvarna
Modèle: 1100

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	1100
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5064 - 3	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5064 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5064 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5064 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5064 - 2	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5064 - 5	9.3X57 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1952 et 1956.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu. - "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est généralement gravé sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.
Remarques	- monture à poignée-pistolet quadrillée à la main, en noyer d'Europe, avec busc proéminent, culasse gemmée, sûreté abaissée, hausse à cran de mire, guidon avec protège-guidon et battants de bretelle. Chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1100 Deluxe

1100 Deluxe Hi-Power

1100 Deluxe Model Hi-Power

1100 Series

Series 1100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196892
Marque: Husqvarna
Modèle: 146

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	146
Fabricant:	Husqvarna/Fabrique National Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196892 - 1	9.3X57 MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le nom de l'entreprise figure sur le dessus du canon.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Poignée-pistolet en noyer et à dessous plat quadrillé. Demi-monture légère, mécanisme à verrou FN, de type ancien (M/98 allemand). Poignée recourbée.
- Fabriqué entre 1937 et 1941.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Ce modèle utilise un boîtier de culasse M/98 fabriqué par la FN. Des marques de la FN peuvent être présentes.
- "HUSQVARNA" est située à Husqvarna, en Suède.
- La FN (Fabrique Nationale) est située en Belgique.
- La Husqvarna Arms Factory a été fondée en 1689 et a été un fabricant d'armes à feu jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna a produit des carabines militaires et sportives, des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies mécaniques, des tondeuses à gazon, des bloc-cylindres et divers autres dispositifs mécaniques. La production d'armes à feu a pris fin dans les années 1960 lorsque la société s'est tournée vers la fabrication de biens de consommation courants. Aujourd'hui, la société est surtout connue pour ses tondeuses à gazon, scies à chaîne et autres outils d'extérieur.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori ont fusionné au début des années 1970 pour former la Forenade Fabriksverken AS (FFV) sise à Eskilstuna, en Suède.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le canon.
- Les numéros de série se situent entre 20001 et 31440.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur interne.
Remarques	- Habituellement avec une monture en bois de type "version sportive". - Mécanisme de type Mauser.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Repeterstudsare 146

Repeterstudsare Modell 146

m146

mod 146

mod.146

model 146

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110915
Marque: Husqvarna
Modèle: 1622

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	1622
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110915 - 1	22 LR	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110915 - 2	22 LR	6	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- verrou à course courte; deux extracteurs; indicateur de sûreté; chargeur détachable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; organes de visée métalliques; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et fût Schnable.

Fabricant

- nom ou emblème du fabricant sur l'arme à feu.
- "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série habituellement inscrit sur le dessous de la bague du boîtier de culasse; peut être répété sur le côté gauche du canon.

Calibre

- désignation de modèle sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1622

M-1622

M1622

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5174
Marque: Husqvarna
Modèle: 1640

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	1640
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5174 - 1	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5174 - 3	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5174 - 8	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5174 - 6	358 NORMA MAG	4	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5174 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5174 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5174 - 5	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5174 - 4	9.3X62 MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- emblème "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon. - "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.
Modèle	- caractéristiques : canon rond profilé; verrou HVA; sûreté coulissante; boîtier-chargeur; monture en noyer européen quadrillée à la main de type sport avec appui-joue et bout du fût aminci avec embout Schnable et calotte de poignée-pistolet en plastique noir; guidon protégé et hausse fixe; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des viseurs ou une monture de lunette de visée; battants de bretelle.
Fabricant	- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu. - "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure normalement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1644

1646

1647

1649

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127818
Marque: Husqvarna
Modèle: 17

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	17
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127818 - 5	20 GA X 2 1/2"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127818 - 3	20 GA X 2 1/2"/16 GA X 2 1/2"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
127818 - 1	20 GA X 2 1/2"/16 GA X 2 1/2"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
127818 - 4	20 GA X 2 1/2"/16 GA X 2 1/2"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127818 - 6	24 GA X 2 1/2"/16 GA X 2 1/2"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127818 - 7	24 GA X 2 1/2"/20 GA X 2 1/2"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127818 - 2	28 GA X 2 1/2"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127818 - 8	28 GA X 2 1/2"/16 GA X 2 1/2"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127818 - 9	28 GA X 2 1/2"/20 GA X 2 1/2"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque de commerce déposée par l'État "HUSQVARNA", au-dessus du mot "SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA", "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN", "HUSQVARNA VAPENFABRIKS", "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG", "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B.", et/ou "HVA" entouré d'un ovale et/ou "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.
Modèle	- l'inscription "17" figure sur la table de bascule de l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse à canons juxtaposés et levier inférieur fabriqué entre 1884 et 1930 et ressemblant au modèle LeFaucheux, avec un levier inférieur de garde-main qui doit être pivoté sur le côté afin de faire basculer les canons vers le bas pour exposer les chambres pour le chargement/déchargement/rechargement. Husqvarna a fabriqué des versions fusil de chasse et arme à calibres mixtes de cette arme à feu, en divers calibres. - caractéristiques : fini bleui; crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main en noyer avec levier de garde-main inférieur; chiens latéraux extérieurs armés à la main sur des platines à action inversée (habituellement avec de légères gravures illustrant des scènes de chasse); à deux détentes; battants de bretelle.
Fabricant	- nom, abréviation ou marque de commerce du fabricant sur l'arme à feu. - la firme "HUSQVARNA" est établie à Huskvarna (Suède). - la Husqvarna Arms Factory a été fondée en 1689 et a fabriqué des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna fabriquait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses, des blocs-cylindres et d'autres appareils mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori ont fusionné au début des années 1970 pour former Forenade Fabriksverken AS (FFV), situé à Eskilstuna (Suède).
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - arme examinée : quatre et cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17 SXS

17 SXS Shot Gun

17 Side by Side

17A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127803
Marque: Husqvarna
Modèle: 17

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	17
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127803 - 1	12.7X44R REM/16 GA X 2 1/2"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127803 - 3	12.7X44R REM/20 GA X 2 1/2"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127803 - 5	24 GA X 2 3/4"/16 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127803 - 2	9.3X57R MAUSER/16 GA X 2 1/2"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127803 - 4	9.3X57R MAUSER/24 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce déposée par l'État "HUSQVARNA", au-dessus du mot "SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA", "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN", "HUSQVARNA VAPENFABRIKS", "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG", "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B.", et/ou "HVA" dans un ovale et/ou "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- l'inscription "17" figure sur la table de bascule de l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à calibres mixtes à canons juxtaposés et levier inférieur fabriquée entre 1884 et 1930 et ressemblant au modèle LeFaucheux, avec un levier inférieur de garde-main qui doit être pivoté sur le côté afin de faire basculer les canons vers le bas pour exposer les chambres pour le chargement/déchargement/rechargement. Husqvarna a fabriqué des versions fusil de chasse et arme à calibres mixtes de cette arme à feu, en divers calibres.
- caractéristiques : fini bleui; crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main en noyer avec levier inférieur de garde-main; chiens latéraux extérieurs armés à la main sur des fausses platines à action inversée (habituellement avec de légères gravures illustrant des scènes de chasse); à deux détentes; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom, abréviation ou marque de commerce du fabricant sur l'arme à feu. - la firme "HUSQVARNA" est établie à Huskvarna (Suède). - la Husqvarna Arms Factory a été fondée en 1689 et a fabriqué des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna fabriquait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses, des blocs-cylindres et d'autres appareils mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori ont fusionné au début des années 1970 pour former Forenade Fabriksverken AS (FFV), situé à Eskilstuna (Suède).
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - arme examinée : cinq et six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17 Cape Gun

17 SXS Cape Gun

17B

17C

Cape Gun

Model 17

Side By Side Cape Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5179
Marque: Husqvarna
Modèle: 1722

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	1722
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5179 - 1	22 LR	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- canon profilé rond; mécanisme à verrou; sûreté coulissante; chargeur détachable; monture d'une seule pièce en hêtre veiné noyer avec poignée-pistolet et fût Schnable; plaque de couche en plastique et battants de bretelle; guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- la longueur de l'arme à feu est de 1 080 mm avec canon de 603 mm.

Fabricant

- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu.
- "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement gravé sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1722

M-1722

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107875
Marque: Husqvarna
Modèle: 1740

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	1740
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107875 - 2	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107875 - 1	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107875 - 4	458 WIN MAG	3	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
107875 - 3	9.3X62 MAUSER	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- monture en noyer avec poignée-pistolet et fût quadrillés.
- calotte de poignée-pistolet et plaque de couche en plastique.
- sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, arrêtoir de culasse et éjecteur intégrés, détente directe et portière articulée.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- organes de visée :
- hausse de type sport réglable à 100, 200 et 300.
- hausse à planchette rabattable de type Mauser et guidon avec protège-guidon.
- hausse à oeilleton avec rainure en queue d'aronde pouvant être installée au lieu d'une fixation pour lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom, acronyme ou marque de commerce du fabricant . - la firme "HUSQVARNA" est installée à Huskvarna, en Suède.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse; peut être répété sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1740 Series

1744

1747

1749

Catalog No 1744

Catalog No 1747

Catalog No 1749

No 1744

No 1747

No 1749

Series 1740

Series No 1744

Series No 1747

Series No 1749

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5057
Marque: Husqvarna
Modèle: 1950 Hi Power

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	1950 Hi Power
Fabricant:	Husqvarna/Fabrique National Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5057 - 3	220 SWIFT	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5057 - 1	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5057 - 6	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- fabriqué de 1950 à 1952.

Fabricant

- Husqvarna a muni ce modèle d'un mécanisme FN.
- "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse; peut être répété sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- sur le mécanisme : Husqvarna Made in Sweden.
Remarques	- monture en hêtre quadrillée à la main avec poignée - pistolet, hausse à cran de mire, guidon avec protège-guidon, battants de bretelle. Magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55176	Husqvarna	Hi Power	Husqvarna/Fabrique National Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1951 High Power

1951 Model Hi-Power Bolt Action

Hi-Power 1951

Series 1951 High Power

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5061
Marque: Husqvarna
Modèle: 1951 Hi Power

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	1951 Hi Power
Fabricant:	Husqvarna/Fabrique National Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5061 - 2	220 SWIFT	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5061 - 1	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5061 - 3	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5061 - 4	7MM REM MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- fabriqué en 1951 seulement.
- les numéros de modèles peuvent être définis en fonction des calibres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Husqvarna a muni ce modèle d'un mécanisme FN. - "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.
Mécanisme	- type Mauser.
Numéro de série	- le numéro de série est généralement gravé sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	Sur le mécanisme, inscription: Husqvarna Made in Sweden
Remarques	- monture à poignée-pistolet quadrillée à la main en hêtre et busc proéminent, sûreté abaissée, hausse à cran de mire, guidon avec protège-guidon, battants de bretelle. Chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55176	Husqvarna	Hi Power	Husqvarna/Fabrique National Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5175
Marque: Husqvarna
Modèle: 1998

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	1998
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5175 - 1	222 REM	6	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1970.
- canon lourd de précision; mécanisme à verrou; levier de culasse à gros bouton; sûreté basculante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; magasin vertical à portière avec bouton d'ouverture à l'intérieur du pontet; monture Monte Carlo lisse en noyer avec poignée-pistolet déportée; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse ou une lunette de visée.
- similaire aux modèles 8000 et 9000.

Mécanisme

- mécanisme HVA Mauser amélioré.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du mécanisme de culasse du canon, et peut être répété sur le dessous de la culasse.

Coups

- magasin vertical à portière.

Autres marquages

Sur le mécanisme, inscription: Husqvarna Made in Sweden.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Monture à poignée-pistolet quadrillée à la main en noyer européen, avec appui-joue, fini mat, fût mince de type Schnable. Calotte de poignée-pistolet en plastique noir, sûreté basse, hausse fixe, guidon avec protège-guidon, battants de bretelle. Magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1998 Husqvarna-Viking

1998 Running Deer

1998 Running Deer Target Rifle

Husqvarna-Viking Model 1998

Running Deer

Running Deer Target Rifle

Target Running Deer Rifle

Viking Model 1998 Husqvarna

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5213
Marque: Husqvarna
Modèle: 2002

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	2002
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5213 - 1	222 REM	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- mis sur le marché en 1965.
- canon rond de poids moyen; mécanisme à verrou HVA; chargeur détachable; détente réglable; monture Monte Carlo quadrillée en noyer européen avec poignée-pistolet et battants de bretelle; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu.
- "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement gravé sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2002 Varmint

Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131988
Marque: Husqvarna
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	25
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131988 - 1	32-30 REM	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HUSQVARNA VAPENFABRIK" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- fusil à verrou à un coup. - caractéristiques : canon octogonal bleui; hausse réglable et guidon en queue d'aronde; soulèvement de la culasse à 90 degrés avec sûreté à plateau sur la partie arrière de la culasse; crosse monobloc en bois dur avec poignée-pistolet ronde et quadrillée.
Fabricant	- la marque de commerce de la couronne, "HUSQVARNA", figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figurait sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et était répété sur le dessous le canon. - le numéro de série des armes examinées était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- l'inscription "Kal. 32-7.65 m.m" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
Autres marquages	- l'inscription "Studsare #25" peut figurer sur l'arme à feu.
Remarques	- ce fusil ressemble beaucoup au fusil Mauser, modèle 1871.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25

Model 25

No 25

Studsare # 25

Studsare Model 25

Studsare No 25

Studsare Number 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125392
Marque: Husqvarna
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	300
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125392 - 1	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Husqvarna" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "Husqvarna", au-dessus du logo formé de la lettre "H" couronnée et "300" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "300 C JAKT MADE IN ITALY" figure sur le côté de l'ensemble de canons de l'arme examinée. - modèle fabriqué vers l'an 2000. - caractéristiques : canons superposés bleuis munis d'une bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé à bascule avant, fini argent et orné de gravures, avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté/sélecteur de mode de tir; mécanisme à coffre; détente simple; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillés; battants de bretelle.
Fabricant	- le logo du fabricant, composé de la lettre "I" superposée à un "R" figure sur la face inférieure du canon inférieur. - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté du canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture, ainsi que sur la face inférieure du canon inférieur. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "12 . 76" figure sur le côté du tenon du canon de l'arme examinée.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation italiens et l'inscription "MADE IN ITALY" figurent sur le canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 C

300 C JAKT

300C

300C JAKT

JAKT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5122
Marque: Husqvarna
Modèle: 3000

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	3000
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5122 - 5	243 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5122 - 2	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5122 - 3	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5122 - 7	300 WBY MAG	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5122 - 4	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5122 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5122 - 1	7MM REM MAG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1954 à 1972.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou HVA; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier-chargeur; monture monopièce à poignée-pistolet Monte Carlo en noyer européen avec appui-joue et calotte de poignée-pistolet, bout de fût noir et battants de bretelle; guidon à rampe protégé et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des viseurs ou une monture de lunette de visée.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 1111 mm avec un canon de 603 mm.

Fabricant

- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu.
- "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35031	Husqvarna	Presentation	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
54731	Husqvarna	Crown	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000 Crown

3000 Crown Imperial

3000 Crown Monte Carlo

3000 Monte Carlo Crown

3000 Series

3001

3004

3006

3007

3008

3043

Crown

Crown Imperial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5122

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5123
Marque: Husqvarna
Modèle: 3100

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	3100
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5123 - 5	243 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5123 - 2	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5123 - 1	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5123 - 3	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5123 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5123 - 4	7MM REM MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée entre 1954 et 1972.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou HVA; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur; monture à poignée-pistolet de sport une pièce en noyer d'Europe quadrillé, avec appui-joue, calotte de poignée-pistolet, calotte de fût noir et battants de bretelle; guidon à rampe avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée ou viseurs de boîtier de culasse.
- avec un canon de 603 mm, la longueur totale de l'arme est de 1111 mm.

Fabricant

- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu.
- "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement gravé sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35031	Husqvarna	Presentation	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
54731	Husqvarna	Crown	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3100 Crown

3100 Crown Imperial

3100 Crown Sporter

3100 Series

3101

3104

3106

3107

3108

3143

Crown

Crown Grade

Crown Imperial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Crown Sporter

Series 3100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86977
Marque: Husqvarna
Modèle: 310AS

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	310AS
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86977 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur les plats du mécanisme.
- fabriqué de 1912 à 1950.
- les armes de la série 310 furent les premières armes à mécanisme à coffre et sans chiens apparents commercialisées par Husqvarna.
- modèle de base de cette série; monture lisse en bois dur; pas ou très peu de ciselures.
- caractéristiques :
- pas de chien apparent, clé d'ouverture sur le dessus.
- mécanisme à coffre Anson & Deeley.
- deux détentes et éjecteurs automatiques facultatifs.
- monture quadrillée en bois dur, poignée-pistolet ou poignée anglaise.
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- nom du fabricant, ou abréviation ou emblème sur l'arme à feu.
- la firme "HUSQVARNA" est installée à Huskvarna, en Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et des armes à feu furent produites par Husqvarna jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna produisait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, de fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et d'autres produits mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori se sont regroupés au début des années 1970 pour constituer une nouvelle firme appelée Forenade Fabriksverken AS (FFV) et établie à Eskilstuna en Suède.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéros de série formés de 5 ou 6 chiffres selon l'année de fabrication. - numéro de série habituellement sur les plats du mécanisme.
Autres marquages	- inscriptions supplémentaires possibles : logo de Husqvarna, lettres "HK" dans un cercle surmonté d'une couronne, habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

310 A S

310 AS

310-A-S

310-AS

310A-S

Model 310AS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5180
Marque: Husqvarna
Modèle: 350

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	350
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5180 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "HUSQVARNA" (une couronne) au-dessus du mot "SWEDEN" et/ou les inscriptions "HUSQVARNA" et/ou "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et/ou "HVA" dans un ovale et/ou "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." figurent sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- "HVA" est le sigle de l'entreprise Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- caractéristiques : canons juxtaposés; chiens internes; poignée anglaise droite, monture en noyer français poli et mat, avec fût et poignée-pistolet quadrillés et sculptés à la main.
- les canons peuvent être munis d'une bande ventilée, surélevée ou ordinaire. Étranglement plein sur le canon gauche, demi-étranglement sur le canon droit.

Fabricant

- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu.
- "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.

Mécanisme

- fusil à bascule sans chien, mécanisme Anson & Deeley à clé d'ouverture sur le dessus; sécurité.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5124
Marque: Husqvarna
Modèle: 4000

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	4000
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5124 - 4	243 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5124 - 1	270 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5124 - 2	30-06 SPRG	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5124 - 3	308 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5124 - 7	416 TAYLOR MAG	4	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5124 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5124 - 5	7MM MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée de 1954 à 1972. - caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou HVA; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur; monture monobloc Monte Carlo à poignée-pistolet quadrillée en noyer d'Europe, avec appui-joue, fût Schnabel, calotte de poignée-pistolet et battants de bretelle; guidon à rampe protégé et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour dispositif ou lunette de visée sur le boîtier de culasse. - longueur totale avec un canon de 521 mm : 1054 mm.
Fabricant	- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu. - "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est habituellement gravé sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35031	Husqvarna	Presentation	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

4000 Lightweight

4000 Lightweight Monte Carlo

4000 Monte Carlo Lightweight Rifle

4000 Series

4004

4006

4007

4008

4043

4057

Lightweight

S-4000

S-4004

S-4006

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S-4007

S-4008

S-4043

S-4057

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5182
Marque: Husqvarna
Modèle: 410

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	410
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5182 - 1	9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sécurité coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme Anson & Deeley; double verrou (verrou Greener et pinces latérales); pas de chiens apparents; éjecteurs; deux détentes; bande surélevée avec guidon à grain d'orge dans rainure en queue d'aronde et hausse à cran de mire fixe; crosse et fût profilé quadrillés en noyer; appui-joue, poignée-pistolet et battants de bretelle.

Fabricant

- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu.
- "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.

Mécanisme

- fusil à bascule sans chien, mécanisme Anson & Deeley à clé d'ouverture sur le dessus; sécurité et éjecteurs automatiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

410 Double Express Rifle

410 Express Rifle

Double Express Rifle

Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5125
Marque: Husqvarna
Modèle: 4100

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	4100
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5125 - 4	243 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5125 - 2	270 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5125 - 3	30-06 SPRG	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5125 - 1	308 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5125 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5125 - 5	7MM MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée entre 1954 et 1972. - caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou HVA; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur; monture à poignée-pistolet de sport une pièce en noyer d'Europe quadrillé, avec appui-joue, fût Schnabel, calotte de poignée-pistolet et battants de bretelle; guidon à rampe avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée ou viseurs de boîtier de culasse. - avec un canon de 521 mm, la longueur totale de l'arme est de 1054 mm.
Fabricant	- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu. - "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est généralement gravé sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur avec portière de magasin articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35031	Husqvarna	Presentation	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

4100 Lightweight

4100 Lightweight Sporter

4100 Series

4104

4106

4107

4108

4143

4157

Lightweight

S-4100

S-4104

S-4106

S-4108

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S-4143

S-4157

Series 4100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21278
Marque: Husqvarna
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	45
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21278 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21278 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21278 - 3	16 GA X 2 1/2"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21278 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HUSQVARNA" ou le logo Husqvarna est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- "45" peut ou non être inscrit sur la table de bascule de l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil de chasse à levier supérieur avec canons juxtaposés et mécanisme à platine fabriqué de 1880 à 1903, avec un levier d'ouverture sur le dessus qui doit être repoussé vers la droite pour ouvrir le canon et exposer les chambres pour le chargement, le déchargement et le rechargement.
- Caractéristiques : fini bleui; canons damas; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer; chiens latéraux extérieurs armés à la main sur des fausses platines à action inversée (habituellement avec de légères gravures illustrant des scènes de chasse); à deux détentes; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'abréviation ou la marque de commence du fabricant est inscrit sur l'arme à feu. - "HUSQVARNA" est situé à Huskvarna, en Suède. - La Husqvarna Arms Factory a été fondée en 1689 et a fabriqué des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna fabriquait des carabines militaires et sportives, des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et d'autres dispositifs mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori ont été fusionnés au début des années 1970 pour former Forenade Fabriksverken AS (FFV) situé à Eskilstuna, en Suède.
Mécanisme	- Configuration côté à côte
Numéro de série	- Remarques sur le numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34884
Marque: Husqvarna
Modèle: 456

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	456
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34884 - 2	243 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34884 - 3	270 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34884 - 4	30-06 SPRG	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34884 - 1	308 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34884 - 5	7MM MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- fabriqué de 1959 à 1970.
- canon profilé rond; mécanisme à verrou HVA; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin vertical à portière; monture Mannlicher de type sport d'une seule pièce, quadrillée, en noyer européen, avec poignée-pistolet, appui-joue, calotte de poignée-pistolet, bout du fût métallique et battants de bretelle; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse ou une lunette de visée.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 1054 mm avec canon de 521 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant, ou abréviation ou emblème sur l'arme à feu. - la firme "HUSQVARNA" est installée à Huskvarna, en Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et des armes à feu furent produites par Husqvarna jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna produisait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, de fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et d'autres produits mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori se sont regroupés au début des années 1970 pour constituer une nouvelle firme appelée Forenade Fabriksverken AS (FFV) et établie à Eskilstuna en Suède.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse; peut être répété sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5145	Husqvarna	Lightweight Mannlicher	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

456 03

456 04

456 07

456 10

456 57

456 Full Length Sporting Stock

456 High Power Repeating Rifle

456 Lightweight

456 Lightweight Full Stock

456 Lightweight Mannlicher

456 Mannlicher

456 Series

456-03

456-04

456-07

456-10

456-57

Full Stock Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34889
Marque: Husqvarna
Modèle: 458

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	458
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34889 - 2	243 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34889 - 3	270 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34889 - 4	30-06 SPRG	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34889 - 1	308 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34889 - 5	7MM MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- fabriqué de 1959 à 1970.
- canon profilé rond; mécanisme à verrou HVA; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin vertical à portière; monture Mannlicher Monte Carlo d'une seule pièce, quadrillée, en noyer européen, avec poignée-pistolet, appui-joue, calotte de poignée-pistolet, bout du fût métallique et battants de bretelle; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse ou une lunette de visée.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 1054 mm avec canon de 521 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant, ou abréviation ou emblème sur l'arme à feu. - la firme "HUSQVARNA" est installée à Huskvarna, en Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et des armes à feu furent produites par Husqvarna jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna produisait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, de fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et d'autres produits mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori se sont regroupés au début des années 1970 pour constituer une nouvelle firme appelée Forenade Fabriksverken AS (FFV) et établie à Eskilstuna en Suède.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse; peut être répété sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

458 03

458 04

458 07

458 10

458 57

458 Full Length Monte Carlo Stock

458 Full Stock Monte Carlo

458 High Power repeating Rifle

458 Monte Carlo Lightweight Mannlicher

458 Monte Carlo Mannlicher

458 Series

458-03

458-04

458-07

458-10

458-57

Full Stock Monte Carlo

Full Stock Monte-Carlo

Series 458

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127813
Marque: Husqvarna
Modèle: 48

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	48
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127813 - 1	8X57R MAUSER/16 GA X 2 1/2"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127813 - 2	9X57R MAUSER/16 GA X 2 1/2"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127813 - 3	9X57R MAUSER/20 GA X 2 1/2"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce déposée par l'État "HUSQVARNA", au-dessus du mot "SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA", "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN", "HUSQVARNA VAPENFABRIKS", "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG", "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B.", et/ou "HVA" entouré d'un ovale et/ou "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- "48" sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à calibres mixtes, à canons juxtaposés couramment appelée "fusil mixte".
- canon de gauche rayé, canon de droite à âme lisse.
- caractéristiques : deux détentes; chiens apparents; clé d'ouverture sur le dessus, hausse métallique et guidon à lame; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- nom, abréviation ou marque de commerce du fabricant sur l'arme à feu.
- la firme "HUSQVARNA" est établie à Huskvarna (Suède).
- la Husqvarna Arms Factory a été fondée en 1689 et a fabriqué des armes à feu jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna fabriquait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses, des blocs-cylindres et d'autres appareils mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori ont fusionné au début des années 1970 pour former Forenade Fabriksverken AS (FFV), situé à Eskilstuna (Suède).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - arme examinée : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

48 Cape Gun

48 SXS Cape Gun

48 Side by Side Cape Gun

48B

48C

Cape Gun

Side By Side Cape Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5216
Marque: Husqvarna
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	500
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5216 - 4	243 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5216 - 1	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5216 - 2	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5216 - 3	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5216 - 5	7MM REM MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- canon profilé rond; mécanisme à verrou HVA; culasse à deux tenons de verrouillage avant avec tenon de sécurité à l'arrière; extracteur non rotatif; éjecteur/arrêtoir de culasse/dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; magasin vertical à portière et bouton d'ouverture de portière à l'intérieur du pontet; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; détente directe réglable ou non; guidon sur rampe avec grain d'orge et protège-guidon argent; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une hausse ou une lunette de visée.
- livrable comme "mécanisme HVA" ou comme "mécanisme HVA avec canon".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu. - "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse; peut être répété sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34962	Husqvarna	Standard	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

500 Series

500 Standard

500 Standard Model

501

502

503

504

507

508

543

550

HVA Action

M 501

M 502

M 503

M 504 Standard

M 507

M 508

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M 543

M 550

M-501

M-502

M-503

M-504

M-507

M-508

M-543

M-550

Series 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21516
Marque: Husqvarna
Modèle: 51

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	51
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21516 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	440	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21516 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21516 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21516 - 3	16 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21516 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21516 - 5	20 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21516 - 6	20 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." figure sur le dessus des canons. - "HUSQVARNA" se situe à Huskvarna, en Suède. - Fondée en 1689, la fabrique d'armes Husqvarna a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - "Husqvarna" a produit des carabines militaires et sportives, des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies mécaniques, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres dispositifs mécaniques. - "Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag" et "Carl Gustafs Stads Gevarsfactori" ont fusionné au début des années 1970 pour former la société "Forenade Fabriksverken AS (FFV)" sise à Eskilstuna, en Suède.
Modèle	- L'inscription "51" figure sur la table de bascule de l'arme à feu. - Fabriqué entre 1911 et 1947, ce fusil de chasse à canons juxtaposés, à platine latérale et à clé d'ouverture qu'il faut pousser vers la droite pour dégager les chambres et procéder au chargement/déchargement/rechargement. - Caractéristiques : fini bleui; crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et garde-main en noyer; chiens latéraux extérieurs armés à la main sur de fausses platines à action inversée (habituellement avec de légères gravures illustrant des scènes de chasse); deux détentes; battants de bretelle.
Fabricant	- L'inscription "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." figure sur le dessus des canons. - "HUSQVARNA" se situe à Huskvarna, en Suède. - Fondée en 1689, la fabrique d'armes Husqvarna a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - "Husqvarna" a produit des carabines militaires et sportives, des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies mécaniques, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres dispositifs mécaniques. - "Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag" et "Carl Gustafs Stads Gevarsfactori" ont fusionné au début des années 1970 pour former la société "Forenade Fabriksverken AS (FFV)" sise à Eskilstuna, en Suède.
Mécanisme	- Canons juxtaposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la table de bascule. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de six chiffres.
Autres marquages	- Des poinçons d'homologation suédois figurent sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Z66742

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5152
Marque: Husqvarna
Modèle: 561

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	561
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5152 - 1	358 NORMA MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'emblème de "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et/ou "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." figurent sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks A.B.

Modèle

- fabriqué entre 1954 et 1972.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou HVA; magasin vertical à portière; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon avec protège-guidon et hausse à planchette rabattable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture Monte Carlo quadrillée à la main avec poignée-pistolet et battants de bretelle.

Fabricant

- le nom complet du fabricant ou l'abréviation ou la marque de commerce figure sur l'arme à feu.
- "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse; peut être répété sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5153	Husqvarna	562	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
5177	Husqvarna	563	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

358 Magnum

358 Norma Magnum Rifle

358 Norma Magnum Standard Repeating Rifle

561 Magnum

561 Standard

561 Standard 358 Magnum Rifle

561 Standard 358 Norma Magnum Rifle

561 Standard Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5153
Marque: Husqvarna
Modèle: 562

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	562
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5153 - 1	358 NORMA MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks A.B.

Modèle

- modèle fabriqué de 1954 à 1972.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou rotatif HVA; chargeur; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; guidon avec protège-guidon et hausse repliable à feuillet; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; monture Monte Carlo de choix avec poignée-pistolet quadrillée à la main, extrémité avant en ébène, tampon de recul et battants de bretelle.

Fabricant

- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu.
- "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement gravé sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages Sur le mécanisme, inscription: Husqvarna Made in Sweden

Remarques - monture Monte Carlo à poignée-pistolet en noyer de France quadrillée à la main avec extrémité avant en ébène et séparateurs blancs. Culasse et extracteur gemmés, sûreté abaissée, hausse repliable à trois feuillets, guidon avec protège-guidon, boîtier de culasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée, battants de bretelle, tampon de recul en caoutchouc. Chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5152	Husqvarna	561	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
5177	Husqvarna	563	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

358 Magnum

358 Norma Magnum Rifle

358 Norma Magnum Special Repeating Rifle

562 De Luxe Magnum

562 Deluxe Magnum

562 Magnum Special Repeating Rifle

562 Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5177
Marque: Husqvarna
Modèle: 563

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	563
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5177 - 1	358 NORMA MAG	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- mis sur le marché en 1965.
- canon profilé rond; mécanisme à verrou HVA; magasin vertical à portière; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; guidon avec protège-guidon et hausse fixe; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse ou une lunette de visée; monture Monte Carlo quadrillée avec poignée-pistolet et fût Schnable; plaque de couche antidérapante et battants de bretelle.

Fabricant

- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu.
- "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse; peut être répété sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	Sur le mécanisme, inscription: Husqvarna Made in Sweden.
Remarques	Monture à poignée-pistolet quadrillée à la main en noyer européen, avec appui-joue, fini mat, fût mince de type Schnable. Calotte de poignée-pistolet en plastique noir, sûreté basse, hausse fixe, guidon avec protège-guidon, battants de bretelle. Magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5152	Husqvarna	561	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
5153	Husqvarna	562	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

358 Magnum

358 Norma Magnum Rifle

563 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5217
Marque: Husqvarna
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	600
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5217 - 4	243 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5217 - 1	270 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5217 - 2	30-06 SPRG	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5217 - 3	308 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5217 - 5	7MM MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus du mot "SWEDEN" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- "HUSQVARNA" au-dessus de "VAPENFABRIKS A.B." sur le dessus du canon.
- emblème "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- canon profilé rond; mécanisme à verrou HVA; culasse à deux tenons de verrouillage avant avec tenon de sécurité à l'arrière; extracteur non rotatif; éjecteur/arrêtoir de culasse/dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; chargeur vertical à portière et bouton d'ouverture de portière à l'intérieur du pontet; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; détente directe réglable ou non; guidon sur rampe avec grain d'orge et protège-guidon argent; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une hausse ou une lunette de visée. - livrable comme "mécanisme HVA avec canon".
Fabricant	- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu. - "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse; peut être répété sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35011	Husqvarna	Lightweight	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

600 Lightweight

600 Lightweight Model

600 Series

604

607

608

643

657

HVA Action

M 604

M 607

M 608

M 643

M 657

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-604

M-604 Lightweight

M-607

M-607 Lightweight

M-608

M-608 Lightweight

M-643

M-643 Lightweight

M-657

M-657 Lightweight

Series 600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5097
Marque: Husqvarna
Modèle: 6000

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	6000
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5097 - 5	243 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5097 - 2	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5097 - 3	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5097 - 4	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5097 - 1	7MM REM MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus du mot "SWEDEN" sur le dessus de la bague du boîtier de classe.
- "HUSQVARNA" au-dessus de "VAPENFABRIKS A.B." sur le dessus du canon.
- emblème "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1968 à 1970. - canon profilé rond; mécanisme à verrou HVA; verrou gemmé; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; détente réglable; magasin vertical à portière (portière ornée de ciselures); monture Monte Carlo quadrillée en noyer avec poignée-pistolet et séparateurs blancs au bout du fût et aux battants de bretelle; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse ou une lunette de visée.
Fabricant	- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu. - "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse; peut être répété sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34942	Husqvarna	Imperial	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

6000 Imperial Custom

6001

6001 Imperial Grade

6001 Imperial Lightweight

6004

6004 Imperial Grade

6004 Imperial Lightweight

6007

6007 Imperial Grade

6007 Imperial Lightweight

6008

6008 Imperial Grade

6008 Imperial Lightweight

6043

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

6043 Imperial Grade

6043 Imperial Lightweight

Imperial

Imperial Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5221
Marque: Husqvarna
Modèle: 610

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	610
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5221 - 1	222 REM	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- emblème de "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus du mot "SWEDEN" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- "HUSQVARNA" au-dessus de "VAPENFABRIKS A.B." sur le dessus du canon.
- emblème "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- fabriqué à la fin des années 1960.
- canon profilé rond; mécanisme à verrou à course courte; magasin vertical à portière; monture Monte Carlo quadrillée en noyer avec poignée-pistolet et battants de bretelle; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu.
- "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse; peut être répété sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

610 Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34952
Marque: Husqvarna
Modèle: 7000

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	7000
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34952 - 2	243 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34952 - 3	270 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34952 - 4	30-06 SPRG	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34952 - 1	308 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34952 - 5	7MM REM MAG	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1968 à 1970.
- canon profilé rond; mécanisme à verrou HVA; verrou gemmé; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; détente réglable; magasin vertical avec portière articulée ornée de ciselures; crosse à poignée-pistolet Monte Carlo quadrillée en noyer et fût Schnable; battants de bretelle; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse ou une lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant, ou abréviation ou emblème sur l'arme à feu. - la firme "HUSQVARNA" est installée à Huskvarna, en Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et des armes à feu furent produites par Husqvarna jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna produisait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, de fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et d'autres produits mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori se sont regroupés au début des années 1970 pour constituer une nouvelle firme appelée Forenade Fabriksverken AS (FFV) et établie à Eskilstuna en Suède.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse; peut être répété sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.
Autres marquages	- sur le boîtier de culasse : Husqvarna Made in Sweden.
Remarques	- crosse Monte Carlo à poignée-pistolet quadrillée à la main en noyer européen de fantaisie. Fût Schnable, détente réglable, verrou gemmé, sûreté surbaissée, hausse à trois planchettes rabattables, guidon avec protège-guidon, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, battants de bretelle. Magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 Series

7000 Imperial

7000 Imperial Monte-Carlo Lightweight

7000 Lightweight Imperial

7004

7006

7007

7008

7043

Series 7000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5113
Marque: Husqvarna
Modèle: 8000

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	8000
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5113 - 16	22-250 REM	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5113 - 6	243 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5113 - 7	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5113 - 8	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5113 - 13	300 WIN MAG	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5113 - 12	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5113 - 14	7MM REM MAG	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5113 - 10	7X57R MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- emblème "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus du mot "SWEDEN" sur le dessus de la bague du boîtier de classe. - "HUSQVARNA" au-dessus de "VAPENFABRIKS A.B." sur le dessus du canon. - emblème "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus des mots "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) le canon. - "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée entre 1971 et 1972. - caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou rotatif; culasse gemmée; extracteur de type à crochet et éjecteur de type piston dans la tête de culasse; sûreté de type à bascule; détente réglable; chargeur avec portière articulée et gravée; monture Monte Carlo en noyer quadrillé, avec poignée-pistolet, extrémité en palissandre et battants de bretelle; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée ou viseurs de boîtier de culasse. - ce modèle ressemble au modèle "9000".
Fabricant	- emblème "HUSQVARNA" (couronne) au-dessus du mot "SWEDEN" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - "HUSQVARNA" au-dessus de "VAPENFABRIKS A.B." sur le dessus du canon. - "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du mécanisme de culasse du canon, et peut être répété sur le dessous de la culasse.
Coups	- chargeur intégré avec portière articulée.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Husqvarna" et "Made in Sweden".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8000 Imperial

8000 Imperial Grade

8000 Series

8001

8004

8007

8030

Imperial

Imperial Grade

Series 8000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5114
Marque: Husqvarna
Modèle: 9000

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	9000
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5114 - 10	22-250 REM	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5114 - 16	222 REM	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5114 - 5	243 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5114 - 6	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5114 - 3	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5114 - 9	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5114 - 17	300 WIN MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5114 - 7	300 WIN MAG	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5114 - 14	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5114 - 8	7MM REM MAG	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- la marque de commerce d'"HUSQVARNA", soit une couronne, figure au-dessus de "SWEDEN", d'"HUSQVARNA", d'"HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN", d'"HUSQVARNA VAPENFABRIKS", d'"HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG", d'"HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B.", de "HVA" dans un ovale et/ou de "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- "HVA" signifie "Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag".

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1971 à 1972.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou rotatif; extracteur à griffe et éjecteur à piston dans la tête de culasse; sûreté basculant; détente réglable; chargeur à portière à charnière; crosse Monte Carlo quadrillée en noyer à poignée-pistolet, à pointe en bois de rose et à battants de bretelle; guidon à grain d'orge argenté et à dispositif de protection amovible; hausse réglable rabattable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé aux fins de supports de lunette ou de dispositifs de visée.
- modèle similaire au modèle 8000.

Fabricant

- le nom du fabricant, une abréviation ou une marque de commerce sont marqués sur l'arme à feu.
- "HUSQVARNA" se trouve à Huskvarna, en Suède.
- Husqvarna Arms Factory a été fondée en 1689 et a fabriqué des armes à feu jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna fabriquait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des vélos, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses, des blocs-cylindres et d'autres types de dispositifs mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori ont fusionné au début des années 1970 pour former Forenade Fabriksverken AS (FFV), à Eskilstuna, en Suède.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série peut être marqué sur le côté gauche de la culasse et répété à la base de celle-ci.

Coups

- chargeur interne à portière de chargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54731	Husqvarna	Crown	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

9000 Crown

9000 Crown Grade

9001

9004

9007

9030

Crown Grade

M9000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76212
Marque: Husqvarna
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76212 - 1	50/16 GA	2	759	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA" et/ou "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS" et/ou "HVA" dans un ovale et/ou "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à lame fixe et hausse réglable à plusieurs feuillets; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté en dessous; platines à action inversée; chiens apparents à crête; double détente; crosse et garde-main en bois quadrillé.

Fabricant

- nom du fabricant ou acronyme ou emblème sur l'arme à feu.
- la firme "HUSQVARNA" est installée à Huskvarna, en Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et des armes à feu furent produites par Husqvarna jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna produisait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, de fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et d'autres produits mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori se sont regroupés au début des années 1970 pour constituer une nouvelle firme appelée Forenade Fabriksverken AS (FFV) et établie à Eskilstuna en Suède.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54731
Marque: Husqvarna
Modèle: Crown

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Crown
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54731 - 3	243 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54731 - 11	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54731 - 7	270 WBY MAG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54731 - 4	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54731 - 9	30-06 SPRG	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54731 - 2	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54731 - 10	300 WIN MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54731 - 8	308 NORMA MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54731 - 5	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54731 - 6	7MM MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54731 - 1	7MM REM MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54731 - 12	7X57R MAUSER	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA" et/ou "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et/ou "HVA" dans un ovale et/ou "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- les fusils de sport traditionnels en présentation "Crown" étaient proposés en trois configurations; la première, désignée "Series 3000", incluait une monture Monte Carlo en noyer européen au fini huilé; la seconde, "Series 3100", comportait une monture sport traditionnel en noyer européen au fini huilé tandis que la troisième, désignée "Series 9000", incluait une monture Monte Carlo en noyer européen au fini semi-lustré durable.
- pour chaque série, une désignation particulière était attribuée à chaque calibre; par exemple, la version à monture Monte Carlo et de calibre .270 WIN était désignée "Crown 3104"; une version de sport standard de calibre .270 WIN était baptisée "Crown 3004"' tandis que la version à monture Monte Carlo et de calibre .270 WIN était désignée "Crown 9004".
- caractéristiques : mécanisme Mauser amélioré HVA, bouchon de fût et calotte de poignée-pistolet noirs en ébonite avec séparateurs blancs, verrou gemmé, sûreté surbaissée, hausse à cran de mire, guidon avec protège-guidon, battants de bretelle.

Fabricant

- nom du fabricant, ou acronyme ou emblème sur l'arme à feu.
- la firme "HUSQVARNA" est installée à Huskvarna, en Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et des armes à feu furent produites par Husqvarna jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna produisait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, de fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et d'autres produits mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori se sont regroupés au début des années 1970 pour constituer une nouvelle firme appelée Forenade Fabriksverken AS (FFV) et établie à Eskilstuna en Suède.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse et il peut être répété sur le côté gauche du canon.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5114	Husqvarna	9000	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
5122	Husqvarna	3000	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
5123	Husqvarna	3100	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

3004

3007

3008

3043

3101

3104

3107

3108

Crown Grade

Crown Grade 3000

Crown Grade 3100

Crown Grade Series 3000

Crown Grade Series 3100

Crown Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129124
Marque: Husqvarna
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129124 - 1	9.3X74R	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de "HUSQVARNA", une couronne située au dessus d'au moins une des inscriptions suivantes : "SWEDEN", "HUSQVARNA", "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN", "HUSQVARNA VAPENFABRIKS", "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B.- MADE IN SWEDEN" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse et/ou les canons.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- cette arme à feu est un fusil de chasse Husqvarna à configuration juxtaposée dont les canons ont été personnalisés pour tirer des cartouches de carabine.
- caractéristiques : canons rayés juxtaposés; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; serrure auberonnière; double chien extérieur; double détente; garde main et crosse en bois; fini bleui.

Mécanisme

- configuration juxtaposée.

Numéro de série

- un exemplaire connu possédait un numéro à six chiffres, sans préfixe ni suffixe à l'arrière de la queue de carcasse de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79673
Marque: Husqvarna
Modèle: Flobert Type

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Flobert Type
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79673 - 2	22 LR	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79673 - 1	6MM FLOBERT RF	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à un coup avec mécanisme Flobert "Second Type".
- ce mécanisme est une imitation du mécanisme à rotation rétrograde de Remington pour lequel l'obturation de la chambre se fait par une culasse distincte ressemblant à un culasse à rotation rétrograde.

Fabricant

- "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.

Mécanisme

- les mécanismes de type Flobert peuvent être classés en quatre catégories :
- 1 dans le mécanisme Flobert dit "Original", la face avant du chien forme le verrou qui ferme la chambre.
- 2 dans le mécanisme Flobert dit "Plain" (classique), la face avant du chien forme le verrou qui ferme la chambre; il est muni d'un extracteur séparé.
- 3 dans le mécanisme Flobert dit "Remington System" (système Remington), la chambre est fermée par un bloc-culasse séparé qui ressemble au bloc rotatif.
- 4 le mécanisme dit système "Warnant" utilise un bloc-culasse basculant vers l'avant.

Calibre

- calibre pouvant ne pas apparaître sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24393
Marque: Husqvarna
Modèle: Fox

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Fox
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24393 - 1	22 SHORT	1	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24393 - 2	6MM BOSQUETTE	1	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUSQVARNA" ou le logo de Husqvarna figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; ceci est la description de l'utilisation prévue de ce pistolet par Husqvarna, qui était une arme de ligne de piégeage utilisée pour achever les animaux à fourrure pris dans les pièges.
- fabriqué de 1938 à 1945.
- ce pistolet était fabriqué en deux versions, toutes deux avec un canon de 120 mm; un était muni d'une poignée-pistolet raccourcie en bois et l'autre, d'une poignée-pistolet pleine longueur en bois.
- caractéristiques : fini bleui; pas de dispositifs de visée; poignée-pistolet en bois; levier de culasse à droite (utilise le même mécanisme que les Husqvarna 155 et 255); mécanisme de détente à simple action.

Fabricant

- le nom, l'abréviation ou la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu.
- la société "HUSQVARNA" est établie à Huskvarna, en Suède.
- l'usine d'armement Husqvarna a été fondée en 1689 et a fabriqué des armes à feu jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna fabriquait des fusils militaires et des carabines de sport, des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motos, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres ainsi que d'autres dispositifs mécaniques.
- les sociétés Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori furent fusionnées au début des années 1970 pour former Forenade Fabriksverken AS (FFV), établie à Eskilstuna, en Suède.

Mécanisme

- mécanisme à verrou à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Farpistol

Rav Pistol

Ravpistol

Sakrat

Trapper's Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55176
Marque: Husqvarna
Modèle: Hi Power

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Hi Power
Fabricant:	Husqvarna/Fabrique National Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55176 - 1	220 SWIFT	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55176 - 10	25-06 REM	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55176 - 2	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55176 - 3	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55176 - 8	300 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55176 - 11	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55176 - 9	308 WIN	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55176 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55176 - 5	8MM MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55176 - 6	9.3X57 MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55176 - 7	9.3X62 MAUSER	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1946 à 1959.
- canon profilé rond avec guidon à protège-guidon sur rampe et hausse à cran de mire; mécanisme à verrou de type FN/Mauser; magasin vertical à portière; monture quadrillée d'une seule pièce en hêtre avec poignée-pistolet; battants de bretelle; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- Husqvarna a intégré un mécanisme FN à ce modèle.
- la firme "HUSQVARNA" est installée à Huskvarna, en Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et des armes à feu furent produites par Husqvarna jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna produisait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, de fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et d'autres produits mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori se sont regroupés au début des années 1970 pour constituer une nouvelle firme appelée Forenade Fabriksverken AS (FFV) et établie à Eskilstuna en Suède.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse; peut-être répété sur le côté gauche du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5057	Husqvarna	1950 Hi Power	Husqvarna/Fabrique National Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
5061	Husqvarna	1951 Hi Power	Husqvarna/Fabrique National Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Hi-Power

High Power

High Power Repeating Rifle

Highpower

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34942
Marque: Husqvarna
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Imperial
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34942 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34942 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34942 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34942 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34942 - 5	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- cet écran TRAF est un générique pour le modèle Imperial; il existe d'autres entrées sur ce modèle pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant, ou abréviation ou emblème sur l'arme à feu. - la firme "HUSQVARNA" est installée à Huskvarna, en Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et des armes à feu furent produites par Husqvarna jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna produisait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, de fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et d'autres produits mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori se sont regroupés au début des années 1970 pour constituer une nouvelle firme appelée Forenade Fabriksverken AS (FFV) et établie à Eskilstuna en Suède.
Mécanisme	- improved HVA Mauser action.
Numéro de série	- le numéro de série est généralement gravé sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- sur le boîtier de culasse : Husqvarna Made in Sweden.
Remarques	- crosse Monte Carlo à poignée-pistolet quadrillée à la main en noyer européen, avec appui-joue. Embouchoir et calotte de poignée-pistolet en plastique, verrou gemmé, sûreté surbaissée, hausse à trois planchettes rabattables, guidon avec protège-guidon, battants de bretelle. Magasin vertical à portière ou chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5097	Husqvarna	6000	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

6000

Imperial Grade

Imperial Grade Lightweight

Imperial Lightweight

Series 6000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34954
Marque: Husqvarna
Modèle: Laponia

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Laponia
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34954 - 2	243 WIN	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34954 - 3	270 WIN	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34954 - 4	30-06 SPRG	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34954 - 1	308 WIN	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34954 - 5	7MM REM MAG	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "HUSQVARNA" (une couronne) au-dessus du mot "SWEDEN" et/ou les inscriptions "HUSQVARNA" et/ou "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." et/ou "HVA" à l'intérieur d'un ovale et/ou "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- "HVA" est le sigle de l'entreprise Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- le fusil "Laponia" était aussi désigné "Series L-5000" ou "Laponia L-5000".
- crosse Monte Carlo à poignée-pistolet quadrillée à la main en noyer européen avec busc de hauteur moyenne, fût Schnable, verrou gemmé, sûreté surbaissée, hausse fixe et guidon avec protège-guidon, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, battants de bretelle.
- mécanisme amélioré HVA Mauser.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant, ou abréviation ou emblème sur l'arme à feu. - la firme "HUSQVARNA" est installée à Huskvarna, en Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et des armes à feu furent produites par Husqvarna jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna produisait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, de fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et d'autres produits mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori se sont regroupés au début des années 1970 pour constituer une nouvelle firme appelée Forenade Fabriksverken AS (FFV) et établie à Eskilstuna en Suède.
Numéro de série	- le numéro de série est généralement gravé sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L 5000

L 5001 Laponia

L 5004 Laponia

L 5007 Laponia

L 5008 Laponia

L 5043 Laponia

L-5001

L-5001 Laponia

L-5004

L-5004 Laponia

L-5007

L-5007 Laponia

L-5008

L-5008 Laponia

L-5043

L-5043 Laponia

L5000

L5000 Laponia

Laponia L-5000

Laponia L-5001

Laponia L-5004

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Laponia L-5007

Laponia L-5008

Laponia L-5043

Series L-5000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35011
Marque: Husqvarna
Modèle: Lightweight

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Lightweight
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35011 - 2	243 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35011 - 3	270 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35011 - 5	30-06 SPRG	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35011 - 8	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35011 - 1	308 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35011 - 4	7MM MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35011 - 6	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35011 - 7	7MM REM MAG	4	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon. - "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.
Modèle	- canon profilé rond; mécanisme à verrou HVA; culasse à deux tenons de verrouillage avant et un tenon de sécurité à l'arrière; extracteur non rotatif; éjecteur/arrêtoir de culasse/dispositif d'arrêtoir de culassesur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; magasin verticale avec bouton d'ouverture de la portière à l'intérieur du pontet; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; détente directe non réglable ou détente réglable; guidon sur rampe avec grain d'orge argent et protège-guidon; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse ou une lunette de visée. - livrable sans monture (mécanisme "HVA" et canon).
Fabricant	- nom du fabricant, ou abréviation ou emblème sur l'arme à feu. - la firme "HUSQVARNA" est installée à Huskvarna, en Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et des armes à feu furent produites par Husqvarna jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna produisait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, de fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et d'autres produits mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori se sont regroupés au début des années 1970 pour constituer une nouvelle firme appelée Forenade Fabriksverken AS (FFV) et établie à Eskilstuna en Suède.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5217	Husqvarna	600	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
34875	Husqvarna	Lightweight Sporter	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5145
Marque: Husqvarna
Modèle: Lightweight Mannlicher

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Lightweight Mannlicher
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5145 - 1	243 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5145 - 3	270 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5145 - 4	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5145 - 2	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "HUSQVARNA" (une couronne) au-dessus du mot "SWEDEN" et/ou les inscriptions "HUSQVARNA" et/ou "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." et/ou "HVA" à l'intérieur d'un ovale et/ou "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- "HVA" est le sigle de l'entreprise Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- le modèle "Lightweight Mannlicher", aussi désigné "456 Series" (busc droit) ou "458 Series" (appui-joue Monte Carlo) est une version à monture complète du fusil de sport "Lightweight" de la série "4100" (monture de type sport et busc droit) ou "4000" (monture sport avec appui-joue Monte Carlo).
- caractéristiques : mécanisme Mauser amélioré par HVA, monture Mannlicher avec appui-joue, bout du fût en métal, verrou gemmé, sûreté abaissée, hausse, guidon avec protège-guidon, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, battants de bretelle, magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom complet du fabricant ou abréviation ou marque de commerce sur l'arme à feu.
- "HUSQVARNA" est une firme établie à Huskvarna, Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et a produit des armes à feu jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna fabriquait des fusils à canon rayé (pour le sport et l'armée), des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et divers autres éléments mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori fusionnèrent au début des années 1970 pour constituer la firme Forenade Fabriksverken AS (FFV) d'Eskilstuna, Suède.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement gravé sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34875	Husqvarna	Lightweight Sporter	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
34884	Husqvarna	456	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

456-03

456-04

456-07

456-10

458-03

458-04

458-07

458-10

Lightweight 456-03

Lightweight 456-04

Lightweight 456-07

Lightweight 456-10

Lightweight Mannlicher Sporter

Lightweight Series 456

Lightweight Series 458

Series 456

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34875
Marque: Husqvarna
Modèle: Lightweight Sporter

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Lightweight Sporter
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34875 - 2	243 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34875 - 3	270 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34875 - 5	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34875 - 1	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34875 - 6	7MM MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34875 - 7	7X57R MAUSER	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "HUSQVARNA" (une couronne) au-dessus du mot "SWEDEN" et/ou les inscriptions "HUSQVARNA" et/ou "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." et/ou "HVA" à l'intérieur d'un ovale et/ou "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- "HVA" est le sigle de l'entreprise Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "Lightweight Sporter", aussi désigné "Lightweight Monte Carlo Sporter" (appui-joue Monte Carlo), est aussi offert avec monture pleine longueur sous le nom "Lightweight Mannlicher". Le modèle "Lightweight Sporter" comprend les armes de la série "4100" (monture sport et busc droit) ou de la série "4000" (monture sport et appui-joue Monte Carlo).
- mécanisme amélioré HVA Mauser, crosse à poignée-pistolet avec busc droit ou appui-joue Monte Carlo, verrou gemmé, sûreté surbaissée, hausse fixe et guidon avec protège-guidon, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, battants de bretelle, magasin vertical à portière articulée.

Fabricant

- nom du fabricant, ou abréviation ou emblème sur l'arme à feu.
- la firme "HUSQVARNA" est installée à Huskvarna, en Suède.
- la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et des armes à feu furent produites par Husqvarna jusqu'au début des années 1970.
- Husqvarna produisait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, de fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et d'autres produits mécaniques.
- Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori se sont regroupés au début des années 1970 pour constituer une nouvelle firme appelée Forenade Fabriksverken AS (FFV) et établie à Eskilstuna en Suède.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement gravé sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5145	Husqvarna	Lightweight Mannlicher	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
35011	Husqvarna	Lightweight	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

4000 Series

4001

4004

4004 Lightweight Monte Carlo

4007

4007 Lightweight Monte Carlo

4008

4043

4043 Lightweight Monte Carlo

4057

4057 Lightweight Monte Carlo

4100

4100 Series

4104

4107

4107 Lightweight Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

4108

4143

4157

Lightweight

Lightweight Monte Carlo

Series 4000

Series 4100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127956
Marque: Husqvarna
Modèle: Perfex

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Perfex
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127956 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté droit du canon.

Modèle

- "PERFEX" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle "Perfex" de "Manufrance" vendu par "Husqvarna Vapenfabriks A.B" et produit par la Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Étienne.
- caractéristiques : canon rond interchangeable lisse ou ventilé avec guidon à grain d'orge; carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; magasin tubulaire; levier d'arrêt de répétition sur le côté gauche et bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois dur avec calotte de poignée-pistolet et tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- "MADE IN FRANCE" et "MANUFRANCE SAINT-ETIENNE" sur le côté gauche du canon.
- "MANUFRANCE" est le nom commercial de la "Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Étienne" de Saint-Étienne (France).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5383	ManuFrance	Perfex	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique
117716	BSA	Perfex	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35031
Marque: Husqvarna
Modèle: Presentation

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Presentation
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35031 - 2	243 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35031 - 3	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35031 - 4	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35031 - 1	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35031 - 6	6MM-284 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35031 - 5	7MM REM MAG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Presentation" figure sur le canon. - arme fabriquée entre 1954 et 1972. - caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou HVA; verrou de la culasse gemmé, extracteur et levier de culasse; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur; monture Monte Carlo une pièce avec poignée-pistolet en noyer d'Europe quadrillé avec appui-joue, calotte de poignée-pistolet, calotte de fût noire et battants de bretelle; guidon à rampe avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un support pour lunette de visée ou pour viseurs de boîtier de culasse; boîtier de culasse/carcasse, portière de magasin pontet et extrémité côté culasse du canon gravés. - avec un canon de 603 mm, la longueur totale de l'arme est de 1118 mm.
Fabricant	- nom du fabricant, ou abréviation ou emblème sur l'arme à feu. - la firme "HUSQVARNA" est installée à Huskvarna, en Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et des armes à feu furent produites par Husqvarna jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna produisait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, de fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et d'autres produits mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori se sont regroupés au début des années 1970 pour constituer une nouvelle firme appelée Forenade Fabriksverken AS (FFV) et établie à Eskilstuna en Suède.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est généralement gravé sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.
Autres marquages	- sur le boîtier de culasse : Husqvarna: Made in Sweden. Sur le canon : "Presentation".
Remarques	- modèle Presentation : monture en bois et fini bleui de première qualité. Canon, boîtier de culasse, pontet et portière de magasin gravés. Monture à poignée-pistolet en noyer d'Europe quadrillé, avec busc proéminent et appui-joue. Calotte de fût et calotte de poignée-pistolet en plastique noir et culasse gemmée. Chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5122	Husqvarna	3000	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
5123	Husqvarna	3100	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
5124	Husqvarna	4000	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
5125	Husqvarna	4100	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000 Presentation

P 3000

P-3000

P-3000 Presentation

P-3001

P-3004

P-3007

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P-3043

Series P 3000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107439
Marque: Husqvarna
Modèle: Rimfire Sporter

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Rimfire Sporter
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107439 - 2	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107439 - 1	22 LR	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107439 - 6	22 LR	6	631	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
107439 - 4	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107439 - 3	22 MAG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107439 - 5	22 MAG	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107439 - 7	22 RF	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
107439 - 8	22 RF	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon. - "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils à répétition à percussion annulaire produits par Husqvarna et n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : chargeur détachable ou magasin tubulaire sous le canon, levier de culasse droit ou incurvé, indicateur d'armement à l'arrière du verrou, sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; monture d'une seule pièce en bois dur.
Fabricant	- nom, acronyme ou marque de commerce du fabricant sur l'arme à feu. - la firme "HUSQVARNA" est installée à Huskvarna, en Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et des armes à feu furent produites par Husqvarna jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna produisait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, de fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et d'autres produits mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori se sont regroupés au début des années 1970 pour constituer une nouvelle firme appelée Forenade Fabriksverken AS (FFV) et établie à Eskilstuna en Suède.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le canon; par ex., Kal 22.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1622

1722

Bolt Action Repeating Rifle

M1622

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136641
Marque: Husqvarna
Modèle: Rolling Block Copy No 5

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Rolling Block Copy No 5
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136641 - 1	500 X 3"	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136641 - 2	500 X 3"	1	737	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUSQVARNA" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1877 et 1912.
- cette arme est une réplique d'une carabine à mécanisme à rotation rétrograde Remington no 5 Rolling Block.
- cette carabine a été fabriquée dans les calibres suivants : en calibre 12.7X44R REMINGTON de 1877 à 1880, en calibre 450 BLACK POWDER EXPRESS et 500 BLACK POWDER EXPRESS de 1880 à 1912.
- caractéristiques : canon lourd, rayé et rond, avec guidon à lame et hausse réglable à feuillet; mécanisme à rotation rétrograde; chien extérieur; simple action; garde-main et crosse à poignée anglaise pleine longueur en bois avec appui-joue.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 5 Express

Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83571
Marque: Husqvarna
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83571 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83571 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83571 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83571 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Husqvarna n'arborant aucune désignation de modèle; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier d'ouverture sur le côté ou bouton-poussoir.
- mécanisme à coffre ou à platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant, ou abréviation ou emblème sur l'arme à feu. - la firme "HUSQVARNA" est installée à Huskvarna, en Suède. - la Husqvarna Arms Factory fut fondée en 1689 et des armes à feu furent produites par Husqvarna jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna produisait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, de fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motocyclettes, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres et d'autres produits mécaniques. - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori se sont regroupés au début des années 1970 pour constituer une nouvelle firme appelée Forenade Fabriksverken AS (FFV) et établie à Eskilstuna en Suède.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur les plats du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Double Barrel

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71351
Marque: Husqvarna
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71351 - 44	20 TACTICAL	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 52	22 HORNET	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 1	22-250 REM	4	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 2	220 SWIFT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71351 - 33	222 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 29	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 3	243 WIN	4	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71351 - 4	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71351 - 22	243 WIN	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 5	243 WIN	5	556	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71351 - 24	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 45	257 ACKLEY IMPROVED	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 41	257 ACKLEY IMPROVED	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 34	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 47	270 WIN	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 6	270 WIN	4	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71351 - 38	270 WIN	4	566	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 7	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71351 - 20	270 WIN	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 27	280 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 26	280 REM	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 48	30-06 SPRG	4	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 21	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 8	30-06 SPRG	4	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71351 - 9	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71351 - 10	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71351 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71351 - 25	308 NORMA MAG	3	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 28	308 WIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 12	308 WIN	4	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71351 - 13	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71351 - 40	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 35	338-06 A-SQUARE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 39	35 GIBBS	4	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 37	35 WHELEN	4	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 51	350 REM MAG	3	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 50	358 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 49	375 RUGER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 23	375 WHELEN IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 46	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 30	6.5X55 ARCH IMPROVED	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71351 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71351 - 36	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 42	7MM MAUSER	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71351 - 16	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71351 - 17	7MM-300 WIN MAG WILDCAT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 18	8MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71351 - 31	8MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 32	8X57R MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71351 - 19	9.3X57 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71351 - 43	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA" et/ou "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et/ou "HVA" dans un ovale et/ou "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Modèle

- entrée générique pour les fusils Husqvarna n'arborant aucune désignation de modèle; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme.
- mécanisme de type Mauser facilement reconnaissable au long extracteur sur le côté du verrou .

Fabricant

- nom, acronyme ou emblème du fabricant sur l'arme à feu.
- la firme "HUSQVARNA" se trouve à Huskvarna, en Suède.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous de la bague du boîtier de culasse; peut être répété sur le côté gauche du canon.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur détachable ou magasin .

Autres marquages

- les inscriptions "HVA", "MADE IN SWEDEN" et "NITRO" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73535
Marque: Husqvarna
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73535 - 7	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73535 - 1	22 LR	1	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73535 - 2	22 LR	1	638	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73535 - 4	25-20 WIN	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73535 - 3	30-30 WIN	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73535 - 6	308 WIN	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73535 - 5	32-20 WIN	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73535 - 8	45-70 GOVT	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73535 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA" et/ou "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et/ou "HVA" dans un ovale et/ou "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et/ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon. - "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fusil à un coup à verrou. - caractéristiques : petit levier de culasse droit; sûreté sur le côté gauche, armement à la fermeture; le percuteur peut avoir un talon en forme de coin et avec de profondes stries; guidon à lame et hausse à planchette. - "SAKRAT" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la sûreté; il ne s'agit pas de la désignation de modèle. Sakrat signifie "SÛRETÉ" en suédois.
Fabricant	- l'inscription "HUSQVARNA VAPENFABRIK" ou "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." figure normalement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le muméro de série sur des exemplaires examinés était composé de quatre ou cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon; par ex. "AVSETT FOR 22 LONG RIFLE" et "KAL. 30 = 7.60 m.m." et "KAL. 32 = 7.65 m.m.".
Autres marquages	- le mot SAKRAT sur le boîtier de culasse n'est pas une désignation de modèle; ce mot suédois signifie "SÛRETÉ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Avsett

Sakrat

Sporter Target

Target Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34962
Marque: Husqvarna
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Husqvarna
Modèle:	Standard
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34962 - 8	240 GIBBS	5	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34962 - 2	243 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34962 - 7	264 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34962 - 6	264 WIN MAG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34962 - 3	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34962 - 4	30-06 SPRG	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34962 - 1	308 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34962 - 5	7MM REM MAG	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34962 - 9	7MM REM MAG	3	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- couronne emblématique de "HUSQVARNA" au-dessus du mot "SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA" et(ou) "HUSQVARNA - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HVA" dans un ovale et(ou) "HVA ACTION - MADE IN SWEDEN" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG" et(ou) "HUSQVARNA VAPENFABRIKS A.B." sur le côté ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon. - "HVA" est l'acronyme de Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.
Modèle	- vendu par le fabricant comme mécanisme amélioré HVA Mauser, sans monture. - le client met en place la monture de son choix.
Fabricant	- le nom, l'abréviation ou la marque de commerce du fabricant figure sur l'arme à feu. - la société "HUSQVARNA" est établie à Huskvarna, en Suède. - la société Husqvarna Arms Factory a été fondée en 1689 et a fabriqué des armes à feu jusqu'au début des années 1970. - Husqvarna fabriquait des fusils militaires et de sport, des armes de poing, des fusils de chasse, des gaufriers, des machines à coudre, des bicyclettes, des motos, des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des blocs-cylindres ainsi que d'autres dispositifs mécaniques. - les sociétés Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag et Carl Gustafs Stads Gevarsfactori furent fusionnées au début des années 1970 pour former Forenade Fabriksverken AS (FFV), établie à Eskilstuna, en Suède.
Mécanisme	- mécanisme amélioré HVA Mauser.
Numéro de série	- le numéro de série est généralement gravé sur la face inférieure de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière ou chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5216	Husqvarna	500	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

501

502

503

504

507

508

543

550

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Ruko Of Canada

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152546
Marque: Hutcheson, Henry
Modèle: Percussion Transitional Pepperbox Revolver

Sommaire

Marque:	Hutcheson, Henry
Modèle:	Percussion Transitional Pepperbox Revolver
Fabricant:	Hutcheson, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152546 - 1	44 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. HUTCHESON" et "CAMBRIDGE" ont été relevées sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "H. HUTCHESON" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- arme fabriquée avant 1870.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "Transitional Pepperbox Revolver" est aussi connu comme un protorevolver ou un revolver de transition.
- le "Transitional Pepperbox Revolver" ressemble à une poivrière avec un long canon calé sur un prolongement de l'axe du groupe de canons.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et hausse fixe; canon octogonal avec levier de chargement articulé monté sous le canon; le levier de chargement articulé est retenu par une clavette transversale; boîtier de culasse/carcasse avec barillet amovible non cannelé et chien apparent à longue crête monté au centre; poignée arrondie en bois finement quadrillé avec calotte en acier et anneau de suspension; fini bleui.

Fabricant

- Henry Hutcheson était un armurier établi au 7 Benet Street, à Cambridge, en Angleterre, entre 1857 et 1869.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figure sur le levier de chargement de l'arme examinée.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

120330	Unknown	Percussion Transitional Pepperbox Revolver	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Open Top Revolver

Percussion Revolver

Transitional Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137285
Marque: Hutchings, James
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Hutchings, James
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hutchings, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137285 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. HUTCHINGS" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "J. HUTCHINGS, ABERYSTWYTH" figure sur la bande de visée située entre les canons.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée entre 1893 et 1929. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec bande concave pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé; sans chien; extracteurs, deux détentes; garde-main allongé et crosse à poignée droite en bois.
Fabricant	- James Hutchings habitait au 9, Bridge Street à Aberystwyth en Galles du sud, de 1894 à 1928.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131430
Marque: Huxley Barton & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Huxley Barton & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131430 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	766	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HUXLEY BARTON & SONS BIRMINGHAM" figure sur la bande du canon.
- "Huxley, Barton & Sons, Limited, Merchants, Factors & General Ironmongers Agents" fut constituée en société en avril 1894.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines gravées avec chiens latéraux extérieurs; deux détentes; système de verrouillage Greener; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25725
Marque: Hy Hunter
Modèle: 1873

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	1873
Fabricant:	Hy Hunter
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25725 - 2	22 LONG	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25725 - 3	22 LR	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25725 - 1	22 SHORT	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HY HUNTER.INC. FIREARMS MFG.CALIF" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - fini or et canon bleui ou fini chromé; plaquettes de crosse en bois ou en plastique; canon basculant vers la droite pour le chargement.
Fabricant	- Hy Hunter était un fabricant établi en République fédérale d'Allemagne, mais qui a disposé d'installations en Californie, aux É.-U. pendant une brève période.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- longueur totale de l'arme à feu : 98 mm.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - la marque figure parfois sur les plaquettes de crosse : logo de la firme - "H" superposés à un autre "H".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

Derringer

Goldrush

Goldrush Derringer

Goldrush Derringer Model Of 1873

Model Of 1873

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19975
Marque: Hy Hunter
Modèle: Ace

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Ace
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19975 - 1	22 SHORT	1	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19975 - 3	22 SHORT	1	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19975 - 2	6MM	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "HY HUNTER INC. FIREARMS MFG. CO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "Hy Hunter" est généralement constitué d'un ovale ou d'un cercle (globe terrestre) avec un "H" en gros caractères, à l'allure étirée, et un "H" en caractères plus petits au milieu. Il se trouve généralement à la base des plaquettes de la poignée-pistolet.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1962.
- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Ce modèle utilise un mécanisme connu sous le nom de "Flobert" ou "Système Flobert".
- Caractéristiques : canon rond avec goupille/guidon fixe et hausse crantée en V; détente encastrée, boîtier de culasse/carcasse à poignée-pistolet avec chien arrière apparent; plaques de poignée à carreaux noirs; finition chromée.
- Avec un canon de 108 mm (4.25 po), longueur totale de 178 mm (7 po) et poids moyen de 0.284 (284gm) kg (0.625 (10oz) lb).

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série observé est constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - L'inscription "22 SHORT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Accurate Ace

New Accurate Ace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hy Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125420
Marque: Hy Hunter
Modèle: Automatic Derringer

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Automatic Derringer
Fabricant:	Gerstenberger & Eberwein
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125420 - 1	22 SHORT	2	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "HY HUNTER Inc. FIREARMS MFG. CO." et "HOLLYWOOD, CALIFORNIA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Automatic Derringer Model" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canonss. - caractéristiques : canons superposés avec dispositifs de visée fixes et extracteurs manuels; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; mécanisme de détente à double action; sûreté montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en plastique noir quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "Made in Germany" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'exemple illustré arbore quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135237	Eusta	Automatic Derringer	Gerstenberger & Eberwein	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Automatic Derringer Model

Derringer

Over & Under Automatic Derringer

Over & Under Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hy Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19982
Marque: Hy Hunter
Modèle: BM22

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	BM22
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19982 - 1	22 LR	8	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19982 - 2	22 LR	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Hy Hunter était un importateur/distributeur établi à Hollywood, Californie et dont le logo était formé de deux lettres "H" superposées sur un globe.

Modèle

- arme de poing semi-automatique basée sur le boîtier de culasse/la carcasse de ce qui allait devenir le modèle Charter Arms AR-7 Explorer / Explorer II; Hy Hunter a aussi mis sur le marché plusieurs armes longues comprenant ce même boîtier de culasse.
- arme de type C96 avec crosse "Broomhandle" (manche de balai), carcasse tubulaire au fini craquelé, canon amovible (avec ou sans compensateur), sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (à l'arrière) et arrêtoir de chargeur dans le pontet, à l'avant.
- organes de visée métalliques ou lunette de visée à grand dégagement oculaire; poignée avant facultative comme celle du pistolet-mitrailleur Thompson.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable; aussi livrable avec un chargeur que Hy Hunter qualifie de chargeur de 16 cartouches, mais il s'agit en réalité de deux chargeurs de 8 cartouches réunis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BM 22

Bolo

Bolomauser

Bolomauser Machine Pistol

Machine Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hy Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97515
Marque: Hy Hunter
Modèle: Buccaneer

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Buccaneer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97515 - 1	69 FLINTLOCK	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97515 - 2	69 FLINTLOCK	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "HY HUNTER" au-dessus de "HOLLYWOOD" au-dessus de "CALIFORNIA" sur la platine droite.

Modèle

- arme examinée : "Buccaneer Modell" sur la platine droite.
- arme à silex à chargement par la bouche.
- canon rond lisse.
- monture d'une seule pièce en bois dur se terminant à environ un pouce de la bouche; grenadière de laiton à l'extrémité du fût.
- calotte de poignée, pontet et platine en laiton.
- caractérisé par sa taille assez imposante, ce pistolet pèse un peu moins de cinq livres.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mécanisme à silex.

Numéro de série

- cas relevés: numéros de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- numéro de série habituellement sur le dessous du canon/boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Buccaneer Model

Buccaneer Modell

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24551
Marque: Hy Hunter
Modèle: Chicago Cub

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Chicago Cub
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24551 - 1	22 SHORT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du boîtier de culasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du canon.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît habituellement sur le boîtier de culasse, sous la plaquette de crosse gauche.
Numéro de série	- normalement, sur le dessous de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cub

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19980
Marque: Hy Hunter
Modèle: Frontier Derringer

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Frontier Derringer
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19980 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19980 - 2	22 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19980 - 3	357 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19980 - 4	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19980 - 5	45 COLT	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HY HUNTER INC. HOLLYWOOD CALIF." et "FIREARMS MANUFACTURING CO.", l'une au-dessus de l'autre, figurent généralement sur le canon supérieur.

Modèle

- l'inscription "FRONTIER MODEL DERRINGER" figure généralement sur le côté gauche du canon supérieur.
- caractéristiques : viseurs fixes; canons superposés avec extracteur manuel; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus avec bride de poignée en tête d'oiseau et levier d'ouverture sur le côté droit; chien à crête extérieur; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée quadrillées en forme de tête d'oiseau; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "RECK" figure généralement sur le côté gauche de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque de poignée.
- l'inscription "MANUFACTURED IN WEST GERMANY" figure généralement sur le côté droit du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon. - les numéros de série observés sont composés de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Frontier Deluxe Derringer

Frontier Heavy Deluxe Derringer

Frontier Magnum Derringer

Frontier Model Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19976
Marque: Hy Hunter
Modèle: Frontier Derringer

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Frontier Derringer
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19976 - 1	22 LR	2	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19976 - 2	22 MAG	2	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "HY HUNTER INC. HOLLYWOOD CALIF." et "FIREARMS MANUFACTURING CO." sur deux lignes figurent généralement sur le canon supérieur.
Modèle	- l'inscription "FRONTIER MODEL DERRINGER" figure généralement sur le côté gauche du canon supérieur. - caractéristiques : viseurs fixes; canons superposés avec extracteur manuel; boîtier de culasse/carcasse articulé sur le dessus avec bride de poignée en tête d'oiseau et levier d'ouverture sur le côté droit; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; plaques quadrillées sur une poignée en forme de tête d'oiseau; fini bleui.
Fabricant	- le logo de la société J. P. Sauer & Sohn, représentant un homme à l'intérieur d'une forme ovale, peut figurer à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les canons.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59659
Marque: Hy Hunter
Modèle: Frontier Derringer

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Frontier Derringer
Fabricant:	Schieder, Karl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59659 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59659 - 2	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HY HUNTER INC." habituellement sur le canon supérieur.
- "HH" peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "FRONTIER MODEL DERRINGER" sur les canons.
- dérivé de Derringer Remington à canons superposés.
- caractéristiques : canons à bascule; levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; extracteur coulissant sur le côté gauche des canons; fini bleui ou chromé.
- poinçons d'homologation allemands sur les canons et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Kaschie" à l'intérieur un hexagone stylisé figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette gauche.
- "Kaschie" est la marque de commerce de Karl Schieder.
- l'inscription "Made in Germany, ou "Manufactured in West Germany", figure généralement sur le côté droit du canon supérieur.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; le numéro de série peut être répété sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Frontier Model Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hy Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19966
Marque: Hy Hunter
Modèle: Frontier Six Shooter

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Frontier Six Shooter
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19966 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19966 - 14	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19966 - 8	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19966 - 12	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19966 - 9	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19966 - 13	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19966 - 10	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19966 - 15	44 MAG	6	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19966 - 3	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19966 - 4	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19966 - 5	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19966 - 6	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19966 - 7	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HY HUNTER INC. FIREARMS MFG. CO.", "HOLLYWOOD, CALIFORNIA" et "MADE IN WESTERN GERMANY" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- l'inscription "FRONTIER SIX-SHOOTER MODEL" figure sur le côté du canon.
- semblable au revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon profilé rond, tige d'éjection sur le dessous du canon, boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé amovible, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, chien apparent avec crête, simple action; guidon fixe et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet; certains exemplaires ont des plaquettes de crosse en matériau synthétique.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN WESTERN GERMANY" figure habituellement sur le côté gauche du canon, suivi de l'emblème de Sauer & Sohn.

Calibre

- calibre indiqué sur le canon et/ou la cylindre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Frontier Six Shooter Model

Frontier Six-Shooter

Frontier Six-Shooter Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hy Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99755
Marque: Hy Hunter
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Hy Hunter
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99755 - 1	22 LR	8	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(w)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99755 - 2	22 LR	16	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(w)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- modèle ressemblant à la carabine américaine M1. - crosse et garde-main en bois; hausse à oeilleton sur l'arrière du boîtier de culasse et guidon sur rampe; aluminium et acier; compensateur de tir et lunette de visée proposés comme accessoires.
Fabricant	- Hy Hunter était un fabricant établi en République fédérale d'Allemagne; il semble qu'il ait aussi disposé brièvement d'installations de production en Californie, É.-U.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable; Hy Hunter offrait un chargeur réversible de 16 cartouches formé de deux chargeurs de huit cartouches pouvant être inversés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128617
Marque: Hy Hunter
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Steelville Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128617 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(w)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128617 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(w)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128617 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(w)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- environ 200 boîtiers de culasse/carcasses ont été fabriqués.
- la désignation du modèle peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection; il s'agit généralement de l'inscription "CAL.30 M1" ou "CAL.30 M-1". Pour déterminer le modèle exact, il faut utiliser les autres caractéristiques ou inscriptions.
- caractéristiques standard possibles : canon rond; guidon fixe; hausse réglable à bouton, ou rabattable et en forme de L; boîtier de culasse/carcasse en acier; bouton-poussoir ou levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; montre à poignée-pistolet fixe en bois ou monture pliante en métal et en bois avec garde-main supérieur séparé; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; cavité pour bouteille d'huile/fixation de bretelle sur la crosse; grenadière avant pouvant comprendre un tenon pour baïonnette; peut être munie d'un cache-flamme en forme de cône, d'un frein de bouche ou d'un lance-grenades fixé au canon; fini parkérisé.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 903,73 mm (35,58 po) et son poids moyen est de 2.49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les marques du fabricant figurent généralement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté avant du boîtier de culasse/de la carcasse; certaines peuvent être dissimulées sous la monture.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre. - le numéro de série peut être dissimulé par la hausse ou la monture. - les numéros de série peuvent parfois servir à indiquer le fabricant ou un modèle particulier.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. Les carabines étaient souvent "remises à neuf par les arsenaux", qui là aussi utilisaient des composants provenant de différentes sources. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc tout à fait possible qu'une carabine du commerce présente sur certains composants des marques militaires; de même, il existe des armes de fabrication militaire réparées ou remises à neuf à l'aide de composants modernes du commerce. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. La prolifération de montures avec accessoires modernes, ainsi que pièces de fixation, viseurs ou autres accessoires modernes, peut rendre plus difficile l'identification d'un modèle précis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24193
Marque: Hy Hunter
Modèle: Maxim

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Maxim
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24193 - 4	25 AUTO	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24193 - 3	6.35MM	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- sur le côté droit de la glissière. - fabriqué après 1945.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du pontet: ITALY (et poinçons d'homologation italiens) - sur le côté droit de la glissière : MADE IN ITALY (peut aussi figurer sur le dessus de la glissière, à gauche).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98815
Marque: Hy Hunter
Modèle: Mighty Midget

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Mighty Midget
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98815 - 1	22 SHORT	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté droit du canon : "HY HUNTER"; logo de Hy Hunter sur les plaquettes de crosse.
- Hy Hunter Corporation était un importateur/détaillant de Burbank, Californie, au cours des années 1950.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du canon : "MIGHTY MIDGET". Modèle basé sur le Rohm RG-10.
- double action, carcasse rigide et organes de visée fixes, barillet cannelé, différents types de chiens, axe de barillet apparent sous le canon, crosses de types divers, plaquettes de crosse habituellement en plastique avec, au haut, un cercle renfermant la désignation de modèle.
- ces modèles peuvent comporter un barillet avec portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse seulement ou une tige d'éjection sur le côté droit de l'arme à feu.
- fini bleui, nickelé ou mélange des deux.

Fabricant

- logo de Rohm, lettre "R" dans un ovale, habituellement sur le cadre de crosse.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet (nombres ordinaux).

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon. Exemple : "Cal. 22 short".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19968
Marque: Hy Hunter
Modèle: Old Reliable

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Old Reliable
Fabricant:	Hy Hunter
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19968 - 1	22 SHORT	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19968 - 2	22 SHORT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur les plaquettes de crosse : logo de l'entreprise ("H" superposé à un autre "H").
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - carcasse rigide. - simple action ou double action. - fini bleui ou chrome. - plaquettes de crosse noires moulées.
Fabricant	- entreprise précédemment installée en Allemagne; produits importés et distribués par Hy Hunter Firearms Manufacturing Company qui était établie à Hollywood & Burbank, Californie, au milieu des années 1950.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19977
Marque: Hy Hunter
Modèle: Olympic Target

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Olympic Target
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19977 - 4	22 LR	1	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19977 - 2	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19977 - 5	22 MAG	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19977 - 3	22 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19977 - 1	22 RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Hy Hunter Firearms MFG. Co." figure sur le canon.
Modèle	- les inscriptions "Olympic Target Model" et "Made in Germany" figurent sur deux lignes sur le canon. - il s'agit d'un pistolet de match à un coup basé sur le mécanisme du fusil à un coup, avec un percuteur à armement manuel à l'arrière de la culasse. - caractéristiques : fini bleui; hausse ouverte réglable avec guidon sur une grenadière de bouche; monture de tir sur cible en noyer lisse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Olympic

Olympic Model

Olympic Model Target Pistol

Olympic Target Model

Target

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19973
Marque: Hy Hunter
Modèle: Panzer

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Panzer
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19973 - 2	22 LR	7	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "HY HUNTER FIREARMS MFG CO." et "HOLLYWOOD CALIFORNIA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "PANZER Model" figure sur l'arme examinée. - arme importée d'Italie dans les années 1960. - caractéristiques : plaquettes de poignée-pistolet en plastique blanc; sans chien; fini bleui, chrome ou orné de gravures; sûreté sur le bloc-détente; stries verticales facilitant la prise en main.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé de cinq chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hy Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19327
Marque: Hy Hunter
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19327 - 1	44 PERCUSSION	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur un exemplaire, on a vu " HY HUNTER " marqué sur le côté gauche du canon, " 1855 - SPAIN " sur le dessus du canon et " MADE IN SPAIN " sur le côté droit du canon.

Modèle

- sur un exemplaire, on a vu " DERRINGER " marqué au-dessus de " PHILADELPHIA ", sur la platine, ainsi que " 1855 - SPAIN " sur le canon.
- caractéristiques notables : canon octogonal à guidon à grain d'orge en laiton; baguette métallique montée sous le canon; platine du côté droit et percuteur exposé; poignée arrondie en bois; finition bleuie.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- sur un exemplaire, on a vu le numéro de série marqué sur le côté droit du canon.
- le numéro de série observé se composait de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- le système de numérotation de série est inconnu.
- le gouvernement espagnol a établi un nouveau système de numérotation de série des armes à feu en 1995.
- le système espagnol comprend le code numérique du fabricant, un code relatif aux armes, une séquence de numéro de série et l'année de fabrication.
- le numéro de série se compose de deux chiffres initiaux (61) correspondant au code du fabricant, suivi de deux chiffres (13) rattachés au code numérique de chargement par la bouche, des chiffres de séquence de numéro de série, puis de deux chiffres (97) indiquant l'année de fabrication.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19327

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1855 Spain

Derringer Philadelphia

Philadelphia Deringer Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119033
Marque: Hy Hunter
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119033 - 2	58 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119033 - 1	58 PERCUSSION	1	835	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "HY HUNTER INC. FIREARMS MFG. CO." sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Remington 1863" figure sur la platine.
- cette arme est une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington. - dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon fixe à lame et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec ou sans tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec pointe avant, une ou deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- avec un canon de 835 mm, la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).
- la version fusil est munie de deux grenadières, tandis que la version carabine ne comporte qu'une seule grenadière.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Autres marquages

- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le nom "Hy Hunter" peut apparaître sur des armes à feu produites en Italie, en Allemagne et en Espagne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72671	Remington	1863 Zouave Rifle-Musket	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863

1863 Reproduction

Percussion Reproduction

Remington 1863

Remington 1863 Reproduction

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Zouave Carbine

Zouave Carbine Reproduction

Zouave Remington Rifle Reproduction

Zouave Rifle

Zouave Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122599
Marque: Hy Hunter
Modèle: Special DeLux Undercover

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Special DeLux Undercover
Fabricant:	EM-GE Sportgerate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122599 - 1	22 SHORT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Hy Hunter était un importateur/distributeur établi en Californie et qui aurait également été propriétaire d'une installation de fabrication en Allemagne.
- le nom et le logo Hy Hunter figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : fini bleui/noir avec plaquette en plastique ivoire; barillet fixe avec tige d'éjection vissée dans l'axe du barillet; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; guidon à lame avec rainure/encoche intégrée au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse.

Fabricant

- la marque d'identification du fabricant (EM-GE) figure sur le côté droit du cadre de crosse de l'arme examinée (il faut retirer la plaquette).

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Le numéro de série est aussi répété sur le canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Special Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hy Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19978
Marque: Hy Hunter
Modèle: Stevens Gould No 37 Reproduction

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Stevens Gould No 37 Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19978 - 5	22 LONG	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19978 - 4	22 LR	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19978 - 2	22 LR	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19978 - 3	22 MAG	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19978 - 1	22 RF	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "HY HUNTER INC." FIREARMS MFG." et "HOLLYWOOD, CALIF. MADE IN WEST GERMANY" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un pistolet à canon levant modèle Gould No. 37 de Stevens.
- le modèle Gould No. 37 de Stevens fut fabriqué entre 1898 et 1907 et fut remplacé par le modèle Off-Hand No. 35 de Stevens en 1907.
- caractéristiques : canon rond/octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et plaqué nickel; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; pontet rond; guidon à grain d'orge à capuchon et hausse réglable à cran de mire; plaquettes de poignée quadrillées en plastique blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le plus souvent, sur le dessous de la carcasse/du boîtier de culasse, devant l'axe du canon.
- sur certains exemplaires, chiffres seulement, non précédés ni suivis de lettres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Favorite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19979
Marque: Hy Hunter
Modèle: Stingray

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Stingray
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19979 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "HY HUNTER INC., FIREARMS MFG. CO.", "HOLLYWOOD, CALIFORNIA" et "MADE IN WEST GERMANY" sur trois lignes, ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription STINGRAY MODEL figure sur le côté droit de la glissière.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN WEST GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "SM" à l'intérieur d'un cercle figure sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "SM" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur l'intérieur du puits d'alimentation. - l'abréviation "SM" signifie "Sport & Munitions". - "SM" est la marque de commerce de Rhoner Sportwaffenfabrik.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et est répété sur le côté gauche de la glissière.
Calibre	- l'inscription "25 + 6.35MM CALIBRE" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur le côté gauche de la glissière (trois poinçons d'homologation allemands, celui du milieu étant du banc d'épreuve de Munich)

Remarques - petite arme peu coûteuse de calibre 25 Auto; beaucoup de pièces de moindre importance sont des éléments forgés en alliage non ferreux. Arme représentative des armes à feu fabriquées par Rhoner.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21485	Rhoner	115	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100595
Marque: Hy Hunter
Modèle: T-62

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	T-62
Fabricant:	Hy Hunter
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100595 - 1	22 LR	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- modèle imitant le pistolet-mitrailleur Thompson. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût avec poignée-pistolet vertical en bois; hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse/la carcasse et guidon sur rampe; fabrication en aluminium et acier; canon à ailettes favorisant le refroidissement; compensateur de tir; lunette de visée et fixations facultatifs.
Fabricant	- Hy Hunter était un fabricant établi en République fédérale d'Allemagne et il semble qu'il ait aussi disposé brièvement d'installations de production en Californie, É.-U.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable. - Hy Hunter proposait un chargeur superposé de 16 coups qui se composait de deux chargeurs de huit coups soudés ensemble et qui pouvaient être inversés, ce qui augmentait la capacité de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T62

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19967
Marque: Hy Hunter
Modèle: Western Six Shooter

Sommaire

Marque:	Hy Hunter
Modèle:	Western Six Shooter
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19967 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19967 - 6	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19967 - 5	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19967 - 2	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19967 - 9	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19967 - 3	44 MAG	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19967 - 4	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19967 - 7	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19967 - 8	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "HY HUNTER INC. FIREARMS MFG.CO / HOLLYWOOD, CALIFORNIA" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "WESTERN SIX SHOOTER MODEL" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : barillets transformables; plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique; organes de visée fixes; percuteur flottant. - livrable avec barillets transformables.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN WESTERN GERMANY" figure sur le côté gauche du canon, suivi de la marque de commerce de Sauer & Sohn (un triangle dont chaque coin est orné d'une volute, le tout situé à l'intérieur d'un cercle).
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche ou sur le dessous du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre indiqué sur le barillet et le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19983	LA Distributors	Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
20464	Sauer	Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
21732	Sauer	LA Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Western 6 Shooter

Western Six Shooter Model

Western Six-Shooter

Western Six-Shooter Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hy Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129889
Marque: Hy Score
Modèle: 109

Sommaire

Marque:	Hy Score
Modèle:	109
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129889 - 1	22 SHORT	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HY-SCORE" dans un cercle a été relevée sur les plaquettes de poignée.
- les inscriptions "HY-SCORE ARMS CORP" et "BROOKLYN N.Y. USA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 109" a été relevée sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec portière de chargement sur le côté droit et barillet cannelé amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; organes de visée fixes; barillet et canon bleuis; pontet et boîtier de culasse/carcasse nickelés; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en plastique.

Fabricant

- le logo de Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'un ovale, figure habituellement sur le côté gauche du cadre de crosse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" a été relevée sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- figure sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hy Score

Hy Score 109

Hy Score Model 109

Hy-Score

Hy-Score 109

Hy-Score Model 109

Model 109

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hy Score

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99675
Marque: Hy Score
Modèle: 802 Target

Sommaire

Marque:	Hy Score
Modèle:	802 Target
Fabricant:	Hy Score Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99675 - 1	177 PELLET	1	260	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99675 - 2	22 PELLET	1	260	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "HY-SCORE" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "TARGET MODEL" sur le côté gauche du canon. - ce modèle est le prédécesseur du modèle 800 Target.
Fabricant	- "HY-SCORE ARMS CO. NEW YORK, N.Y." sur le côté gauche du canon. - "Hy Score Arms Company" importe aussi les fusils à bascule à air comprimé "Diana".
Mécanisme	- piston à ressort. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

802

Target

Target 802

Target Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135817
Marque: Hy Score
Modèle: 803 Sportster

Sommaire

Marque:	Hy Score
Modèle:	803 Sportster
Fabricant:	Hy Score Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135817 - 1	177 PELLET	1	197	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135817 - 2	22 PELLET	1	197	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HY-SCORE" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "SPORTSTER" figure sur le côté gauche du canon.
- modèle mis sur le marché vers 1953.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à un coup à canon rayé offerte avec canons interchangeables en calibres 177 PELLET et 22 PELLET.
- également disponible en version à âme lisse et calibre BB, et en version à répétition sous le nom de modèle 804 Sportster.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; construction en fer blanc avec gravures en volutes estampillées; gros bouton de chargement moleté; plaquettes de plastique brun quadrillées avec appuie-pouce; fini bleui ou chromé.

Fabricant

- l'inscription "HY-SCORE ARMS CO. NEW YORK, N.Y." figure sur le côté gauche du canon.
- la société "Hy Score Arms Company" est également un importateur de carabines à air comprimé à armement par le canon de modèle "Diana".

Mécanisme

- arme à un coup à piston à ressort avec dispositif d'armement articulé à l'avant.
- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni à une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série de l'une des armes examinées consistait en de six chiffres.

Autres marquages

- l'inscription "HY-SCORE ARMS CO.NEW YORK, N.Y. MADE IN U.S.A." figure sur la chambre à air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

803

803 Target

Target

Target 803

Target Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124192
Marque: Hy Score
Modèle: 806

Sommaire

Marque:	Hy Score
Modèle:	806
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124192 - 1	177 PELLET	1	368	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HY-SCORE" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - carabine à air comprimé à piston et à bascule standard qui est identique au modèle DIANA LG23 avec des caractéristiques physiques similaires. - caractéristiques : guidon recouvert; hausse à oeilleton; détente et pontet en tôle estampée; monture une pièce à poignée-pistolet en bois dur teinté noyer avec crosse à rainures horizontales (pas de plaque de couche).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- carabine à air comprimé, à bascule et piston à ressort. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.
Autres marquages	- l'inscription "HY-SCORE ARMS CO. NEW YORK, N.Y." peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

77514	Diana	23	Millard Brothers	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Model 806

long range model 806

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120505
Marque: Hyde
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Hyde
Modèle:	35
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120505 - 1	45 AUTO	5	286	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120505 - 2	45 AUTO	20	286	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- pistolet-mitrailleur standard de seconde génération conçu par M. George Hyde juste avant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : crosse et poignées-pistolets avant et arrière en noyer; boîtier de culasse tubulaire; canon à ailettes; fini bleui; percuteur fixe; organes de visée réglables; poignée/tige d'armement faisant saillie à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse (cette poignée/tige est l'un des principaux inconvénients de l'arme; pendant le tir, cette tige va et vient près du visage et de l'oeil du tireur.)
- même si le modèle 35 fut mis à l'essai par les É.-U. et le R.-U., il ne fut jamais adopté; un des modèles ultérieurs de M. Hyde fut presque adopté sous la désignation US M2 ("Hyde-Inland").

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable de type Thompson; certains exemplaires de cette arme à feu peuvent aussi accepter le chargeur-tambour de type Thompson.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81911
Marque: Hyde & Shattuck
Modèle: 1876

Sommaire

Marque:	Hyde & Shattuck
Modèle:	1876
Fabricant:	Hyde & Shattuck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81911 - 1	22 RF	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hyde, Shatuck & Co.", "Hyde, Shattuck & Co.", "Hyde & Shatuck" ou encore "Hyde & Shattuck" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Hyde & Shattuck a fabriqué les derringers à un coup Keno, King Pin et Queen ainsi que des fusils de chasse à un seul canon American et Shattuck.

Modèle

- Derringer à carcasse légère en laiton nickelé avec crosse en tête d'oiseau et plaquettes de crosse en noyer, détente encastrée et canons ronds pivotant latéralement.
- il semble qu'environ 100 de ces pistolets aient été fabriqués pour souligner le centenaire des États-Unis, en 1876, et ces armes portent l'inscription "1876" en gros chiffres sur le côté gauche des canons; il s'agit d'ailleurs de la seule inscription présente sur ces armes.

Fabricant

- l'inscription "Hyde, Shatuck & Co.", "Hyde, Shattuck & Co.", "Hyde & Shatuck" ou encore "Hyde & Shattuck" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876 Derringer

Derringer

Single Shot Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120659
Marque: Hyde & Shattuck
Modèle: American Two Trigger

Sommaire

Marque:	Hyde & Shattuck
Modèle:	American Two Trigger
Fabricant:	Hyde & Shattuck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120659 - 1	10 GA X 2 7/8"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120659 - 2	12 GA X 2 5/8"	1	768	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hyde, Shatuck & Co.", "Hyde, Shattuck & Co.", "Hyde & Shatuck" ou "Hyde & Shattuck" peut figurer sur l'arme à feu.
- Hyde & Shattuck a fabriqué les pistolets Derringer à un coup Keno, King Pin, et Queen et les fusils de chasse American et Shattuck.

Modèle

- l'inscription "American" figure habituellement sur le canon.
- les fusils de chasse "American" étaient fabriqués par "Hyde & Shattuck" et "C.S. Shattuck" et étaient vendus sous l'appellation commerciale "The Great Long Range Duck Gun" ou "The Great Long Range Goose Gun".
- le fusil de chasse "American" est un fusil à un canon à mécanisme à bascule.
- le fusil de chasse "American" est muni de deux détentes et de deux pontets.
- le fusil de chasse "American" ressemble aux anciens fusils Frank Wesson.
- le mécanisme du fusil de chasse s'ouvre en actionnant la "deuxième" détente fixée devant la détente arrière.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à flancs plats, à bascule avant; chien apparent à crête; garde-main en bois dur quadrillé ou non quadrillé et crosse anglaise ou arrondie.

Fabricant

- l'inscription "Hyde, Shatuck & Co.", "Hyde, Shattuck & Co.", "Hyde & Shatuck" ou "Hyde & Shattuck" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118613	Shattuck	American Two Trigger	Shattuck	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

American

American Trigger Action

American Two Trigger Shotgun

Two Trigger Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20353
Marque: Hyde & Shattuck
Modèle: Keno

Sommaire

Marque:	Hyde & Shattuck
Modèle:	Keno
Fabricant:	Hyde & Shattuck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20353 - 2	22 RF	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hyde, Shatuck & Co.", "Hyde, Shattuck & Co.", "Hyde & Shatuck" ou "Hyde & Shattuck" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Hyde & Shattuck a fabriqué les Derringers à un coup Keno, King Pin et Queen ainsi que des fusils à un canon American et Shattuck.

Modèle

- l'inscription "Keno" est estampée sur le côté gauche de l'ensemble canon; c'est la seule marque qui figure sur ces pistolets.
- arme fabriquée entre 1876 et 1880.
- il s'agit d'un petit Derringer à carcasse en laiton avec cadre de poignée de type tête d'oiseau et plaquette en noyer, détente encastrée, et canon rond bleui ou nickelé pivotant sur le côté.

Fabricant

- l'inscription "Hyde, Shatuck & Co.", "Hyde, Shattuck & Co.", "Hyde & Shatuck" ou "Hyde & Shattuck" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Keno Derringer

Single Barrel Derringer

Single Shot Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82031
Marque: Hyde & Shattuck
Modèle: King Pin

Sommaire

Marque:	Hyde & Shattuck
Modèle:	King Pin
Fabricant:	Hyde & Shattuck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82031 - 1	22 RF	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Hyde, Shatuck & Co.", "Hyde, Shattuck & Co.", "Hyde & Shatuck" ou "Hyde & Shattuck" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Hyde & Shattuck a fabriqué les Derringers à un coup Keno, King Pin et Queen ainsi que des fusils à un canon American et Shattuck.

Modèle

- "King Pin" sur le côté gauche du canon.
- fabriqué entre 1876 et 1880.
- canon rond en laiton pivotant latéralement et pouvant être lisse; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chien apparent au centre du bouclier; simple action; détente encastrée; pas d'organes de visée ni d'extracteur; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Hyde, Shatuck & Co.", "Hyde, Shattuck & Co.", "Hyde & Shatuck" ou "Hyde & Shattuck" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme de type "derringer" à un coup; canon pivotant latéralement pour le chargement et le déchargement.

Numéro de série

- numéros de série de deux et trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- arme examinée : numéro de trois chiffres sur le côté droit du cadre de crosse, sous la plaquette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

King Pin Derringer

Kingpin

Single Shot Derringer

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105195
Marque: Hyde & Shattuck
Modèle: Queen

Sommaire

Marque:	Hyde & Shattuck
Modèle:	Queen
Fabricant:	Hyde & Shattuck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105195 - 1	22 RF	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Hyde, Shatuck & Co.", "Hyde, Shattuck & Co.", "Hyde & Shatuck" ou encore "Hyde & Shattuck" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Hyde & Shattuck a fabriqué les derringers à un coup Keno, King Pin et Queen ainsi que des fusils de chasse à un seul canon American et Shattuck.

Modèle

- "Queen" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- fabriqué à environ 900 exemplaires vers 1878 - 1880.
- canon partiellement rond et partiellement octogonal pivotant latéralement pour le chargement; fini bleui ou nickelé; boîtier de culasse/carcasse en laiton; détente encastrée.

Fabricant

- les inscriptions "Hyde, Shatuck & Co.", "Hyde, Shattuck & Co.", "Hyde & Shatuck" ou encore "Hyde & Shattuck" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68425
Marque: Hyde & Shattuck
Modèle: Shattuck

Sommaire

Marque:	Hyde & Shattuck
Modèle:	Shattuck
Fabricant:	Hyde & Shattuck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68425 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Hyde, Shatuck & Co.", "Hyde, Shattuck & Co.", "Hyde & Shatuck" ou "Hyde & Shattuck" peut figurer sur l'arme à feu. - la société Hyde & Shattuck a fabriqué les Derringers à un coup Keno, King Pin et Queen ainsi que des fusils à un canon American et Shattuck.
Modèle	- le modèle peut figurer sur le canon. - caractéristiques possibles : levier d'ouverture sous le canon incorporé dans le pontet; chien extérieur.
Fabricant	- l'inscription "Hyde, Shatuck & Co.", "Hyde, Shattuck & Co.", "Hyde & Shatuck" ou "Hyde & Shattuck" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
96395	Shattuck	American Side Snap	Shattuck	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163446
Marque: Hydra Matic Division
Modèle: M39A3

Sommaire

Marque:	Hydra Matic Division
Modèle:	M39A3
Fabricant:	Hydra Matic Division
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163446 - 1	20X102	N/D	1359	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HYDRA-MATIC DIVISION" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "HYDRA-MATIC DIVISION" était une division de General Motors (GM).

Modèle

- l'inscription "GUN 20MM AUTOMATIC M39A3" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M39A3" est un canon rotatif monotube alimenté par bande-chargeur et muni d'un barillet à cinq chambres utilisé dans les avions de combat à réaction.
- ces canons ont été développés dans le but d'augmenter la probabilité d'impact contre un aéronef par l'utilisation de munitions à fusée de proximité durant la guerre de Corée, après que les pilotes des appareils F-86 Sabres équipés de mitrailleuses de calibre 50 ont découvert qu'ils se retrouvaient à court de munitions avant d'avoir pu infliger suffisamment de dommages à un objectif pour l'éliminer. Ces canons ont été installés sur plusieurs aéronefs (F-86, F-100, F-101 et F-5) à partir de la fin de la guerre de Corée et jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam.
- la série "M39" a été élaborée par les États-Unis à partir du modèle de canon allemand Mauser MG 213, datant de la Deuxième Guerre mondiale.
- le modèle "M39" a été produit par de nombreux fabricants, à plus de 35 500 exemplaires.
- le modèle "M39A3" a été adopté par l'armée de l'air des États-Unis (United States Air Force) en 1967.
- caractéristiques : tube de canon profilé facile à changer, maintenu par un filetage non continu; tirs depuis la position six heures; ensemble canon installé dans un support en acier soudé intégrant des points de fixation à l'aéronef au niveau de la position d'entrée du tube de canon, à l'avant, et à l'arrière du support; barillet rotatif cannelé à cinq chambres; ensemble d'alimentation pouvant accepter une bande articulée, et configurable côté gauche ou droit.
- avec un canon de 1 359 mm (53,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1 854 mm (73 po) et son poids moyen est de 81,19 kg (179 lb).
- cadence de tir pouvant atteindre 1 700 tr/min.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HYDRA-MATIC DIVISION" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "HYDRA-MATIC DIVISION" était une division de General Motors (GM). - la société "HYDRA-MATIC DIVISION" a été fondée en 1939 sous le nom "Detroit Transmission Division". - Lorsque la société "Detroit Transmission Division" a déménagé à Ypsilanti, dans l'État du Michigan, aux États-Unis, en 1962, elle a été rebaptisée "HYDRA-MATIC DIVISION". - le nom "HYDRA-MATIC DIVISION" fait référence à la transmission Hydra-Matic d'origine de General Motors, le premier système de transmission à changement automatique de vitesse ayant connu un succès commercial. - la société "HYDRA-MATIC DIVISION" sera ensuite combinée à GM Engine Division pour constituer GM Powertrain.
Genre	- canon rotatif monotube avec barillet à cinq chambres.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes à feu référencées est composé de cinq chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre, "20MM", figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - la munition appelée "20MM" est munie d'un système à amorçage électrique.
Coups	- munitions sur bande avec maillons détachables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GM Hydra-Matic

GM M39

Gun 20 MM Automatic M39A3

Gun 20MM Automatic M39A3

Hydra-Matic M39

M 39

M-39

M39

M39 A3

M39-A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124912
Marque: IAB
Modèle: C300

Sommaire

Marque:	IAB
Modèle:	C300
Fabricant:	Industria Armi Bresciane (IAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124912 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
124912 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "IAB" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; mécanisme à coffre; une seule détente sélective; monture en noyer de type pour le tir aux pigeons. - offert avec un seul canon, fixé dans le boîtier de culasse/la carcasse à mécanisme à coffre.
Fabricant	- l'inscription "IAB MARCHENO MADE IN ITALY" figure sur le canon.
Mécanisme	- également disponible en version à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

C 300

C-300

C-300 Combo

C-300 Super Combo

C-300 Trap

C-300 Trap Combo

C300 Combo

C300 Trap Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Puccinelli

Sporting Arms International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69747
Marque: IAB
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	IAB
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Industria Armi Bresciane (IAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69747 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69747 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69747 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	668	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69747 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque inscrite sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés IAB n'arborant aucune désignation de modèle. Il existe d'autres entrées TRAF pouvant mieux décrire l'arme. - caractéristiques : détente unique ou deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, éjecteurs automatiques, ciselures plus ou moins abondantes.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57396
Marque: IAB
Modèle: Plains Rifle

Sommaire

Marque:	IAB
Modèle:	Plains Rifle
Fabricant:	Industria Armi Bresciane (IAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57396 - 1	50 PERCUSSION	1	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un fusil à percussion de type "Plaines", avec monture mi-longueur en bois moiré; baguette en fibre de verre; canon mi-octogonal; platine et chien cémentés; pontet, viroles et autres garnitures en laiton; deux détentes; guidon et hausse réglable en direction en argentan.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu : Industria Armi Bresciane ou IAB.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche, un coup.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
Canon	- mesure extérieure de la bouche à l'axe du bouchon de culasse, selon les directives de mesure de la longueur du canon.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59197
Marque: IAB
Modèle: Record Trap

Sommaire

Marque:	IAB
Modèle:	Record Trap
Fabricant:	Industria Armi Bresciane (IAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59197 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- sur le côté droit de la carcasse; TRAP, SKEET, PIGEON ou SPORTING sur le dessous du boîtier de culasse.
- canons superposés avec bande ventilée; clé d'ouverture sur le dessus, crosse et fût distincts en noyer, poignée-pistolet quadrillée; fini huilé exécuté à la main.
- le modèle Trap diffère des autres par son petit busc Monte Carlo.
- chaque version se distingue par le type de fût et(ou) la longueur des canons.
- détente unique sur les version Trap, Skeet, Pigeon et Sporting.

Fabricant
- nom du fabricant sur l'arme à feu : IAB ou au long, soit Industria Armi Bresciane.

Mécanisme
- canons superposés.

Numéro de série
- système de numérotation inconnu.
- sur une arme examinée, le numéro de série se composait de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe
- numéro de série sur le boîtier de culasse.

Canon
- offerts en différentes longueurs, sur demande.

Autres marquages
- marque de l'inspecteur, couronne au-dessus de la lettre majuscule "B" ou "W", sur le côté droit de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IAB Record Trap

IAB Trap

Record

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124913
Marque: IAB
Modèle: S300

Sommaire

Marque:	IAB
Modèle:	S300
Fabricant:	Industria Armi Bresciane (IAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124913 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124913 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "IAB" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canon bleui avec large bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; mécanisme à coffre; monture en noyer de type pour le tir aux pigeons.
Fabricant	- l'inscription "IAB MARCHENO MADE IN ITALY" figure sur le canon.
Mécanisme	- boîtier de culasse/carcasse articulé, avec mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

S 300

S-300

S300 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Puccinelli

Sporting Arms International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36213
Marque: IAB
Modèle: Sharps 1862 Confederate Carbine

Sommaire

Marque:	IAB
Modèle:	Sharps 1862 Confederate Carbine
Fabricant:	Industria Armi Bresciane (IAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36213 - 1	54 PERCUSSION	1	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction contemporaine de la "Confederate States model Sharps 1862 Carbine Type". - le modèle reproduit était lui-même une copie de la carabine "Sharps 1859 New Model" à percussion et à chargement par la culasse. - "S.C. Robinson Arms Manufactory" de l'État de Virginie était le fabricant d'origine de cette arme de l'armée des États confédérés (Confederate States Army ou C.S), sur la période de 1862 à 1864.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le canon.
Mécanisme	- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation peuvent figurer sur le canon.
Remarques	Reproduction d'une carabine militaire à percussion et à chargement par la culasse Sharps à un coup et à culasse basculante actionnée par levier, avec chien latéral. Crosse et fût en noyer européen, canon rond bleui, anneau de fixation à la selle et barre coulissante sur le côté gauche du boîtier de culasse, mécanisme et plaque de couche cémentés, guidon à lame et hausse réglable de type "échelle".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Confederate Robinson Sharps

PR0403

Robinson Sharps

Sharps Carbine

Sharps Military Carbine

Sharps Military Carbine Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36210
Marque: IAB
Modèle: Sharps 1863 New Model Sporting Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	IAB
Modèle:	Sharps 1863 New Model Sporting Rifle Reproduction
Fabricant:	Industria Armi Bresciane (IAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36210 - 2	45-70 GOVT	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36210 - 3	50 PERCUSSION	1	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36210 - 1	54 PERCUSSION	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme à feu est une carabine à percussion, à chargement par la culasse, à chien latéral, à mécanisme à culasse basculante, actionnée par levier, et à un coup. - caractéristiques : platine, boîtier de culasse/carcasse et plaque de couche cémentés; monture en noyer quadrillé; canon profilé rond; guidon à lame et hausse à bascule étalonnée pour des distances allant jusqu'à 800 verges.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le canon.
Mécanisme	- arme à un coup à culasse basculante actionnée par levier.
Autres marquages	- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PR0402

Sharps Percussion

Sharps Percussion Rifle

Sharps Percussion Sporting Rifle

Sharps Sporting Rifle

Sharps Sporting Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165522
Marque: IAC
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	IAC
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165522 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IAC BILLERICA, MA" figure sur le côté gauche du volet.
- la société Interstate Arms Corp est un importateur/distributeur établi à Billerica, dans l'État du Massachusetts.

Modèle

- l'inscription "Model 1911-A1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une reproduction du pistolet 1911A1 de Colt fabriqué par Tisas Trabzon de la Turquie sous divers noms, et importé aux États-Unis par Interstate Arms Corporation de Billerica, dans l'État du Massachusetts.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911A1 standard; dispositifs de visée ouverts et fixes; mécanisme de détente à simple action; arrêtoirs de glissière et de chargeur et sûreté sur le côté gauche; manette de sécurité; chien de queue de carcasse; plaquette synthétique.

Fabricant

- l'inscription "TISAS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128497	Tisas	Zig M1911	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
130606	IAC	1911-A1 Regent	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
141363	Regent	1911-A1	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1

1911A1

M 1911 A1

M 1911A1

M-1911-A1

M-1911A1

M1911-A1

M1911A1

Model 1911 A1

Model 1911-A1

Model 1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130606
Marque: IAC
Modèle: 1911-A1 Regent

Sommaire

Marque:	IAC
Modèle:	1911-A1 Regent
Fabricant:	Tisas Trabzon Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130606 - 1	45 AUTO	7	129	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IAC BILLERICA, MA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IAC" est le nom de la marque utilisée sur les armes à feu importées et distribuées par Interstate Arms Corporation.
- Interstate Arms Corporation a été fondé par Marty et Saul Arnstein en 1960.
- Interstate Arms Corporation était à l'origine connu sous le nom d'Ivanhoe Sports Center.
- Ivanhoe Sports Center était établi à Watertown, dans le Massachusetts, aux États-Unis, entre 1960 et 1985.
- Ivanhoe Sports Center a créé une division ventes en gros en 1974, maintenant connue sous le nom d'Interstate Arms Corporation (IAC).
- Interstate Arms Corporation (IAC) était établi à Billerica, dans le Massachusetts, aux États-Unis en 2009.

Modèle

- l'inscription "REGENT 1911-A1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une copie du pistolet semi-automatique Colt modèle A1 1911.
- caractéristiques : carcasse en acier moulé de précision, glissière en acier usiné avec striations, canon en acier inoxydable forgé à froid, guidon et hausse fixes, plaquettes de crosse en plastique brun, simple action seulement, sûreté ergonomique.
- longueur totale de 217 mm (8,6 po) avec un canon de 129 mm, poids moyen de 1,12 kg (39,51 oz).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey" au-dessus de "TISAS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S. a été établie en 1993.
- le bureau de l'entreprise Tisas Trabzon Silah Sanayi A. S se trouve à Ankara, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose de deux chiffres, suivis d'une lettre et de cinq chiffres.
- le numéro de série observé était composé de deux chiffres suivis de deux lettres puis de quatre autres chiffres.

Calibre

- mécanisme à bascule et à piston à ressort.
- tire des projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141363	Regent	1911-A1	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique
165522	IAC	1911-A1	Tisas Trabzon Silah Sanayi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911A1 Regent

45 R100

45 Regent

R100

R100 45

Regent

Regent 1911-A1

Regent 45

Regent R100 Zombie Edition

Regent Tisas T0620 1911

Umarex Regent

Umarex Tisas T0620 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126138
Marque: IAC
Modèle: 99

Sommaire

Marque:	IAC
Modèle:	99
Fabricant:	Shandong 2nd Machinery Company (SD2)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126138 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126138 - 2	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IAC" au-dessus de "Billerica MA" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "IAC" est une marque de fabrique utilisée sur les armes importées et distribuées par Interstate Arms Corporation.
- Interstate Arms Corporation a été fondée en 1960 par Marty et Saul Arnstein.
- à l'origine, la Interstate Arms Corporation était connue sous le nom d'Ivanhoe Sports Center.
- Ivanhoe Sports Center était situé à Watertown, au Massachusetts (É.-U.), de 1960 à 1985.
- en 1974, Ivanhoe Sports Center a créé une division de vente en gros, maintenant connue sous le nom d'Interstate Arms Corporation (IAC).
- Interstate Arms Corporation (IAC) était établie à Billerica, au Massachusetts (É.-U.), en 2009.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- souvent appelé "Coach Gun", ce fusil à canons juxtaposés de 508 mm (20 po) est souvent utilisé aujourd'hui pour les scènes de tir des films western.
- caractéristiques : canons ronds profilés juxtaposés; âmes lisses; étranglements fixes; bande supérieure rigide surélevée; bande inférieure rigide; guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à mécanisme à coffre à bascule avant et ouverture par le dessus, avec platines latérales et chiens externes; clé d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; garde-main quadrillé en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- Shandong 2nd Machinery Company (SD2) se trouve à Linyi, dans la province chinoise de Shandong.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "SW", suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99 Coach Gun

99W

99W Hammer Coach Gun

99W12

99W20

Coach Gun

Hammer Coach Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125573
Marque: IAC
Modèle: Winchester 1887 Reproduction

Sommaire

Marque:	IAC
Modèle:	Winchester 1887 Reproduction
Fabricant:	Shandong 1st Machinery Company (SD1)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125573 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IAC", "Billerica MA" et "China S.D.1." sur trois lignes figuraient sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- IAC est la marque de fabrique utilisée sur les armes à feu importées et distribuées par Interstate Arms Corporation.
- la société Interstate Arms Corporation a été fondée par Marty et Saul Arnstein en 1960.
- à l'origine, Interstate Arms Corporation portait le nom Ivanhoe Sports Center.
- la société Ivanhoe Sports Center était établie à Watertown, Massachusetts, É.-U., de 1960 à 1985.
- Ivanhoe Sports Center a établi une division de vente en gros en 1974, qui est maintenant connue sous le nom d'Interstate Arms Corporation (IAC).
- Interstate Arms Corporation (IAC) était établie à Billerica, Massachusetts, É.-U., en 2009.

Modèle

- l'inscription "MODEL 87" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de chasse à mécanisme à levier Winchester modèle 1887.
- caractéristiques : fusil de chasse à répétition à mécanisme actionné par levier inférieur de style boucle fermée, muni d'un mécanisme tubulaire sous le canon; crosse et garde-main en noyer/bois franc; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37 1/2 po).

Fabricant

- l'inscription "S.D.1." figurait sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'acronyme "S.D.1." signifie Shandong First Machinery Company, une entreprise située à Rizao, dans la province du Shandong en Chine.

Mécanisme

- actionné par levier inférieur de style boucle fermée.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Autres marquages - l'inscription "Made in China" figurait sur la queue de carcasse supérieure de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117709	Australian International Arms	Winchester 1887 Reproduction	Australian Defence Industries (ADI)	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
124614	Norinco	Winchester 1887 Reproduction	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
144853	Norinco	Winchester 1887-1	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1887

1887 Reproduction

1887 Winchester Reproduction

87

87 Winchester Reproduction

87W

Inter 87W

M1887

Model 87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129362
Marque: IAC
Modèle: Winchester 1893/1897

Sommaire

Marque:	IAC
Modèle:	Winchester 1893/1897
Fabricant:	Shandong 1st Machinery Company (SD1)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129362 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "IAC" au-dessus de "Billerica MA" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "IAC" est le nom de marque utilisé sur les armes à feu importées et distribuées par Interstate Arms Corporation.
- Interstate Arms Corporation a été fondée en 1960 par Marty et Saul Arnstein.
- Interstate Arms Corporation était à l'origine connu sous le nom de Ivanhoe Sports Center.
- l'Ivanhoe Sports Center était situé à Watertown, dans le Massachusetts, aux États-Unis, de 1960 à 1985.
- l'Ivanhoe Sports Center a créé une division de vente en gros en 1974, connue désormais sous le nom de Interstate Arms Corporation (IAC).
- L'Interstate Arms Corporation (IAC) était située à Billerica, dans le Massachusetts, aux États-Unis, en 2009.

Modèle

- "Model 93/97" peut figurer sur l'arme à feu.
- importation limitée du milieu de l'année 2006 à 2007
- il s'agit du modèle Winchester 97, sauf que celui-ci est construit sur le boîtier de culasse/la carcasse du modèle Winchester modèle 1893.
- caractéristiques : canon rond et profié à âme lisse avec étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec éjection sur le côté droit et chargement par le haut; chien exposé, demi-armé; détente simple; garde-main à stries en bois et crosse à poignée demi-pistolet unie; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "S.D.1." peut figurer sur l'arme à feu.
- l'acronyme "S.D.1." signifie "Shandong First Machinery Company", une entreprise située à Rizao, dans la province de Shandong en Chine.

Numéro de série

- un exemple connu comprenait sept chiffres, sans préfixe ni suffixe inscrits sur la carcasse/boîtier de culasse.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1893/97

93/97

Cowboy Action Shooting

Model 1893/97

Model 93/97

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126079
Marque: IAC
Modèle: Winchester 1897 Reproduction

Sommaire

Marque:	IAC
Modèle:	Winchester 1897 Reproduction
Fabricant:	Shandong 1st Machinery Company (SD1)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126079 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126079 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IAC" et "Billerica MA", sur deux lignes, figurent habituellement sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- "IAC" est l'appellation commerciale utilisée sur les armes à feu importées et distribuées par Interstate Arms Corporation.
- la société Interstate Arms Corporation a été fondée par Marty et Saul Arnstein en 1960.

- à l'origine, Interstate Arms Corporation portait le nom Ivanhoe Sports Center.

- la société Ivanhoe Sports Center était établie à Watertown, Massachusetts, É.-U., de 1960 à 1985.
- Ivanhoe Sports Center a établi une division de vente en gros en 1974, qui est maintenant connue sous le nom d'Interstate Arms Corporation (IAC).

- Interstate Arms Corporation (IAC) était établie à Billerica, Massachusetts, É.-U., en 2009.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2001.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de chasse à mécanisme à pompe Winchester de modèle 1897.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec étranglement fixe; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection à droite et chargement par le dessous; chien extérieur à crête avec sûreté de demi-armé; mécanisme de détente à simple action; garde-main strié en bois et crosse à poignée demi-pistolet lisse; fini bleui.
- aussi offert en version "fusil de tranchée", avec manchon de canon ventilé et tenon de baïonnette.

Fabricant

- l'inscription "S.D.1" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'acronyme "S.D.1." signifie "Shandong First Machinery Company", une entreprise située à Rizao, dans la province du Shandong, en Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1897 Reproduction

1897 Winchester Reproduction

97

97 Cowboy

97 Hammer Pump

97 Trench Gun

97 Winchester Reproduction

97T

97T Trench Gun

97W

97W Hammer Pump

M1897

Winchester 97 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interstate Arms Corporation (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119971
Marque: IAGG
Modèle: Combo 78

Sommaire

Marque:	IAGG
Modèle:	Combo 78
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119971 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119971 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- fait partie des poinçons d'homologation sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle, "COMBO 78", sur le côté gauche du canon supérieur, près de la chambre.
- caractéristiques : canons superposés; crosse et fût en noyer; détente sélective unique avec sélecteur sur un bouton pivotant derrière la détente; canons bleuis; boîtier de culasse bruni/prune sans ciselures; bande médiane ventilée et bande supérieure de type Trap (s'inclinant vers le boîtier de culasse et surélevée au-dessus du canon), platines ovales; éjecteurs; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux tenons de verrouillage traversant le bas du boîtier de culasse/de la carcasse; la partie occupée par le mécanisme de verrouillage des canons et les chambres font beaucoup penser à un modèle Beretta, avec deux tenons elliptiques sur l'arrière des canons, particularité courante des modèles de la série 680.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la table de bascule : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- fait partie des poinçons d'homologation sur les plats du canon : "12 cam 70" ou "20 cam 70".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

78 Combo

Combination 78

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41345
Marque: IAI
Modèle: Golan

Sommaire

Marque:	IAI
Modèle:	Golan
Fabricant:	Israel Arms Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41345 - 1	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41345 - 2	40 S&W	11	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41345 - 3	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41345 - 4	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "I.A.I.", "HOUSTON TX" et "U.S.A." peuvent figurer sur trois lignes sur l'arme à feu.
- "IAI" est l'abréviation de Israel Arms International, Incorporated.
- Israel Arms International, Incorporated était un importateur et fabricant établi à Houston, Texas, États-Unis, de 1997 à 2004.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- l'inscription "GOLAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristique : guidon à tige fixe et hausse en queue d'aronde; portion arrière de la glissière striée; indicateur de cartouche dans la chambre; âme chromée; chien extérieur; glissière en acier ordinaire, avec arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; levier de désarmement manuel ambidextre situé sur la crosse; mécanisme de détente à simple ou double action; bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, derrière le pontet; l'arrêtoir du chargeur et celui du pontet sont tous deux ambidextres; glissière en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé noir; plaquettes de crosse en plastique ou en noyer.
- cette arme à feu est une réplique autorisée du pistolet yougoslave CZ-99 fabriqué en nombre limité avant que sa production ne soit transférée en Afrique du Sud.
- produit en Afrique du Sud sous l'appellation Tressitu TZ-99.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Israel Arms Limited était un fabricant précédemment établi à Kfar Saba, en Israël. - les produits d'Israel Arms Limited étaient importés par Israel Arms International (IAI), située à Houston, Texas (États-Unis) entre 1997 et 2001.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur la chambre, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117870	Zastava	CZ99	Zavodi Crvena Zastava	Arme de poing	Semi-automatique
123844	Zastava Arms	CZ99	Zastava Arms	Arme de poing	Semi-automatique
126594	Tressitu	TZ99	Tressitu	Arme de poing	Semi-automatique
132307	KSN Industries	Golan	KSN Industries	Arme de poing	Semi-automatique
132313	JO Arms	Golan	KSN Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Israel Arms International (IAI)

JO Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88415
Marque: IAI
Modèle: M2000

Sommaire

Marque:	IAI
Modèle:	M2000
Fabricant:	Republic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88415 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "I.A.I.", "HOUSTON TX" et "U.S.A." peuvent figurer sur trois lignes sur l'arme à feu.
- "IAI" est l'abréviation de Israel Arms International, Incorporated.
- Israel Arms International, Incorporated était un importateur et fabricant établi à Houston, Texas, États-Unis, de 1997 à 2004.

Modèle

- produit de 2002 à 2004.
- la désignation du modèle figure habituellement sur la glissière.
- caractéristiques : organes de visée fixes; carcasse et glissière en acier; arrêtoir de glissière et sûreté GI; manette de sécurité en queue de castor; plaquettes de crosse en bois; détente légère en acier.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M 2000

M-2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117918
Marque: IAI
Modèle: M3000

Sommaire

Marque:	IAI
Modèle:	M3000
Fabricant:	Israel Arms International (IAI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117918 - 1	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 2001. - désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "M-3000" - caractéristiques : double action/simple action, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- habituellement, "IAI HOUTX USA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon, près de la chambre : "9 X 19".
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M 3000

M-3000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88195
Marque: IAI
Modèle: M333 M1 Garand

Sommaire

Marque:	IAI
Modèle:	M333 M1 Garand
Fabricant:	Israel Arms International (IAI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88195 - 1	30-06 SPRG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "I.A.I.", "HOUSTON TX" et "U.S.A." sur plusieurs lignes peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "IAI" est l'abréviation d'Israel Arms International, Incorporated.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2000.
- Basé sur le modèle "M1 Garand".
- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le numéro de série.
- reproduction du fusil américain M1 (couramment désigné "Garand").
- magasin vertical à remplissage par lame-chargeur, battants de bretelle, monture militaire en bois, hausse à oeilleton réglable et guidon à lame avec montants protecteurs.

Fabricant

- Israel Arms International, Incorporated était un importateur et un fabricant situé à Houston, dans l'état du Texas, aux États-Unis, de 1997 à 2004.
- les boîtiers de culasse/carcasses sont actuellement coulés et usinés par IAI, de Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, après la désignation de modèle.

Coups

- Modèle mis sur le marché en "2000" avec un chargeur fixe de "8" cartouches.
- Cette arme à feu n'a pas de magasin conventionnel, mais un mécanisme d'alimentation qui doit être rempli à l'aide d'un chargeur spécial de 8 cartouches.
- Une fois introduit dans l'arme, ce chargeur ne peut être regarni.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - figure sur le boîtier de culasse/carcasse : M333 (Numéro de série) / CAL 3006 IAI HOUTX USA

Remarques - le fusil américain original M1 fut conçu par John Garand; cette arme fut adoptée par les États-Unis en 1936 et elle fut employée pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
346	US Rifle	M1	Harrington & Richardson	Carabine	Semi-automatique
348	US Rifle	M1	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
349	US Rifle	M1	Winchester	Carabine	Semi-automatique
36211	US Rifle	M1 Navy MARK 2 Model 0	American Machine & Foundry (AMF)	Carabine	Semi-automatique
44733	Beretta	M1 Garand	Beretta	Carabine	Semi-automatique
44735	Breda	M1 Garand	Breda	Carabine	Semi-automatique
49171	US Rifle	M1	International Harvester	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-333

M1 Garand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55016
Marque: IAI
Modèle: M5000

Sommaire

Marque:	IAI
Modèle:	M5000
Fabricant:	Israel Arms International (IAI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55016 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- sur le côté droit de la glissière : M5000
- version "Commander" raccourcie du pistolet de type Colt M1911 A1 dont les pièces seraient totalement interchangeables avec celles des autres types d'armes 1911/1911A1.
- boîtier de culasse/carcasse en acier; fini chrome mat ou bleui, manette de sécurité en queue de castor, cran de sûreté allongé, chien squelettique, détente allégée de type 1911A1, arrêtoir de chargeur agrandi, plaquettes de crosse en plastique foncé et à quadrillage en losange.
- glissière en acier; fini bleui, stries d'armement à l'avant et à l'arrière, bande supérieure rainurée, organes de visée à trois points de type combat (guidon fixe et hausse réglable en direction dans rainure à queue d'aronde).

Fabricant

- habituellement : "IAI HOUTX USA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 5000

M 5000 Compact

M-5000

M-5000 Compact

M5000 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55040
Marque: IAI
Modèle: M6000

Sommaire

Marque:	IAI
Modèle:	M6000
Fabricant:	Israel Arms International (IAI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55040 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière : iai
HOU TX

Modèle

- sur le côté droit de la glissière : M6000
- version pleine grandeur du pistolet de type Colt M1911 A1 dont les pièces seraient totalement interchangeables avec celles des autres types d'armes 1911/1911A1.
- boîtier de culasse/carcasse en acier; fini chrome mat ou bleui, manette de sécurité en queue de castor, cran de sûreté allongé, chien squelettique, détente allégée de type 1911A1, arrêtoir de chargeur agrandi, plaquettes de crosse en plastique foncé et à quadrillage en losange.
- glissière en acier; fini bleui, stries d'armement à l'arrière seulement, bande supérieure rainurée, organes de visée à trois points de type combat (guidon fixe et hausse réglable en direction dans rainure à queue d'aronde).

Fabricant

- habituellement : "IAI HOUTX USA" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 6000

M-6000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55041
Marque: IAI
Modèle: M7000

Sommaire

Marque:	IAI
Modèle:	M7000
Fabricant:	Israel Arms International (IAI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55041 - 2	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55041 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55041 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55041 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière: ISRAEL INDUSTRIES INT. ISRAEL

Modèle

- sur le côté droit de la glissière : M7000
- grande capacité, pleine longueur, type Colt M1911A1, pièces apparemment parfaitement compatibles avec les types 1911/1911A1.
- carcasse large en acier acceptant un chargeur grande capacité à pile imbriquée; fini chrome mat, pontet à avant carré quadrillé, manette de sécurité en queue de castor, sûreté allongée ambidextre, chien squelettique, détente allégée de type 1911A1, arrêtoir de chargeur (bouton) plus gros, plaquettes de crosse en plastique foncé avec quadrillage en losange.
- glissière en acier; fini bleui, stries de préhension seulement à l'arrière, bande supérieure striée, organes de visée de combat à trois points (guidon fixe, hausse réglable en direction avec rainure en queue d'aronde).

Fabricant

- Israel Arms International fut installée à Tel Aviv et Kfar Saba, Israël et aux É.-U. sous le nom d'Israel Arms Inc., à Houston, Texas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M7000 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Israel Arms International (IAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88215
Marque: IAI
Modèle: M777

Sommaire

Marque:	IAI
Modèle:	M777
Fabricant:	Israel Arms International (IAI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88215 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur l'arme à feu. - arme compacte dérivée du Colt "1911A1". - organes de visée fixes, chien rond, boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable ou boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et glissière en acier bleui, plaquettes de crosse en caoutchouc, manette de sécurité en queue de castor, arrêtoir de glissière allongée, détente légère en acier.
Fabricant	- IAI HOUTX USA figure habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M 777

M 777 Compact

M-777

M-777 Compact

M777 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66064
Marque: IAI
Modèle: M888 M1 Carbine

Sommaire

Marque:	IAI
Modèle:	M888 M1 Carbine
Fabricant:	Israel Arms International (IAI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66064 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66064 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66064 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66064 - 4	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66064 - 7	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66064 - 5	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66064 - 8	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	15	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66064 - 6	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66064 - 9	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(x)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "I.A.I." au-dessus de "HOUSTON TX" au-dessus de "U.S.A." peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - "IAI" est l'acronyme de Israel Arms International, Incorporated.
Modèle	- fabriqués entre 1998 et 2004. - la carabine M888 M1 est la reprise de la carabine américaine de calibre 30 M1, sur des boîtiers de culasse/de carcasse importés d'Espagne et fini d'assemblé et testé à Houston au Texas, É.-U. (il a été rapporté que la production initiale a été réalisée sur des boîtiers de culasse/de carcasse inutilisés par Iver Johnson). - hausse à oeilleton réglable, guidon à lame protégé, garde-main supérieur en acier ventilé, poignée de chargement alternatif côté droit du mécanisme, monture en bouleau avec encoche pour bouteille d'huile et bretelle et plaque de couche en métal estampé, tenon de baïonnette sous le canon, fini métal parkérisé vert non réfléchissant. - également disponible en calibre 5.7MM JOHNSON SPITFIRE.
Fabricant	- l'entreprise Israel Arms International, Incorporated était un importateur et fabricant établi à Houston, Texas, É.-U. de 1997 à 2004.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30 Carbine IAI

888

IAI Carbine

Israeli US Carbine

M 888

M1 Carbine

M888

M888 US Carbine Cal 30 M1

US Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88397
Marque: IAI
Modèle: M999

Sommaire

Marque:	IAI
Modèle:	M999
Fabricant:	Israel Arms International (IAI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88397 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "I.A.I.", "HOUSTON TX" et "U.S.A." sur plusieurs lignes peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "IAI" est l'abréviation d'Israel Arms International, Incorporated.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur l'arme à feu. - organes de visée fixes, chien rond, boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable ou boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et glissière en acier bleui, plaquettes de crosse en caoutchouc, manette de sécurité en queue de castor, arrêtoir de glissière, sûreté et arrêtoir de chargeur allongés, détente légère en acier.
Fabricant	- Israel Arms International, Incorporated était un importateur et fabricant établi à Houston, Texas, États-Unis, de 1997 à 2004.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M 999

M-999

M-999 1911 Government

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25196
Marque: IAR
Modèle: 1873 Frontier

Sommaire

Marque:	IAR
Modèle:	1873 Frontier
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25196 - 2	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25196 - 1	22 LR	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IAR" figure sur le canon.
- l'inscription "IAR" signifie "International Antique Reproductions".
- la société IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated était un importateur et un distributeur.
- la société IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorported était établie à San Juan Capistrano, dans l'État de la Californie, É.-U., depuis 1995.
- la société IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorported importe principalement des reproductions fabriquées en Italie d'armes à feu de style "Old West".
- la société IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorported a été rachetée par la société Early and Modern Firearms (EMF) en 2009.
- l'inscription "EMF" figure sur l'arme à feu.
- ce modèle a été importé d'Italie par Early & Modern Firearms (EMF).

Modèle

- l'inscription "MODEL 1873 FRONTIER - IAR" figure sur le canon.
- cette arme ressemble au revolver de modèle Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond avec tige d'éjection et guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible, portière de chargement du côté droit et rainure sur le plafond de la cage du barillet pour la hausse; chien à crête apparent; détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés; dos de crosse et pontet en laiton; canon et barillet bleuis; poignée une pièce en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions, figure sur l'arme à feu. - les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - la société Armi San Marco était établie à Gardone, en Italie. - Armi San Marco fut rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000. - la société Armi San Marco fut réorganisée sous le nom American Western Arms, Italia en 2000. - la société American Western Arms, Italia était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004. - American Western Arms, Italia, une société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée AWA International, Incorporated en 2004.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée comprenait un préfixe "SA" et cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Frontier Single Action Army

Model 1873 Frontier

Model 1873 Frontier Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

International Antique Reproductions (IAR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65585
Marque: IAR
Modèle: B21

Sommaire

Marque:	IAR
Modèle:	B21
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65585 - 1	177 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'abréviation "IAR" signifie "International Antique Reproductions".
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" était un importateur et un distributeur.
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" était basée à San Juan Capistrano, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 1995.
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" importe principalement des reproductions italiennes d'armes à feu de style "Old West".
- "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" a été rachetée par Early and Modern Firearms (EMF) en 2009.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- poignée d'armement sur le côté droit avec rallonge coulissante procurant un effet de levier, canon fixe, organes de visée réglables (guidon avec protège-guidon), crosse à poignée-pistolet avec appui-joue enveloppant et plaque de couche en caoutchouc.
- comme le modèle 48 de RWS.
- aussi proposé pour plombs de calibre .22 (modèle B22).

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort, avec levier latéral.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45948	Super Max	SM1000	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
65586	IAR	B22	Chinese State Arsenals	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125619	Brolin Arms	SM1000	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
119236	Lever Arms	B21	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

B 21

B 21TSA

B-21

B-21 TSA

B21 TSA

Super Max B 21

Super Max B21

Supermax B 21

Supermax B21

TSA B 21

TSA B-21

TSA B21

TSA Model B 21

TSA Model B-21

TSA Model B21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65586
Marque: IAR
Modèle: B22

Sommaire

Marque:	IAR
Modèle:	B22
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65586 - 1	22 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'abréviation "IAR" signifie "International Antique Reproductions".
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" était un importateur et un distributeur.
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" était basée à San Juan Capistrano, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 1995.
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" importe principalement des reproductions italiennes d'armes à feu de style "Old West".
- "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" a été rachetée par Early and Modern Firearms (EMF) en 2009.

Modèle

- fusil à air comprimé à piston à ressort et à levier latéral dérivé du modèle RWS/Diana 52, conçu pour la chasse et le tir sur cibles.
- poignée d'armement sur le côté droit et rallonge coulissante facilitant la manoeuvre; canon fixe; organes de visée réglables dont guidon avec protège-guidon; crosse à poignée-pistolet avec appui-joue enveloppant et plaque de couche en caoutchouc.
- aussi proposé en calibre .177 sous la désignation de modèle B21.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort, avec levier latéral.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65585	IAR	B21	Chinese State Arsenals	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Super Max B 22

Super Max B22

Supermax B 22

Supermax B22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Antique Reproductions (IAR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37140
Marque: IAR
Modèle: Henry 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	IAR
Modèle:	Henry 1860 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37140 - 1	45 COLT	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IAR" signifie "International Antique Reproductions".
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" était un importateur et un distributeur.
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" était basée à San Juan Capistrano, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 1995.
- "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" importait principalement des reproductions fabriquées en Italie d'armes à feu de style "Old West".
- "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" a été rachetée par la société Early and Modern Firearms (EMF) en 2009.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Henry's Patent Oct. 16, 1860" figure sur le canon.
- reproduction moderne du fusil à levier Henry de modèle 1860 en calibres modernes.
- le fusil Henry, modèle 1860, a été fabriqué, à l'origine, de 1860 à 1866 par la New Haven Arms Company de New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- le fusil Henry, modèle 1860, était profilé, à l'origine, pour des munitions de calibre 44 HENRY RF.
- le fusil Henry, modèle 1860, a servi à mettre au point la carabine à levier Winchester, modèle 1866.
- caractéristiques : guidon à lame en argent et hausse à cran de mire de type à curseur, réglable et rabattable; canon octogonal bleui; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, en laiton ou cémenté et jaspé; chien apparent à crête; simple action; levier d'armement à boucle fermée; sans garde-main; crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée en laiton.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1102 mm (43,3 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme, sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32806	Cimarron Fire Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34419	American Arms Incorporated	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43208	Dixie Gun Works	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
124207	America Remembers	Henry 1860 National Rifle Association Tribute Commemorative	America Remembers/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
138846	Allen Arms Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43433	Navy Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43488	Taylors & Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70570	Uberti	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70571	Mitchell Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70572	EMF	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1860 Henry Reproduction

1860 Henry Rifle Reproduction

Henry

Henry Rifle

Henry Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

International Antique Reproductions (IAR)

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119241
Marque: IAR
Modèle: M9

Sommaire

Marque:	IAR
Modèle:	M9
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119241 - 1	177 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119241 - 2	22 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "IAR" constituent le sigle de l'entreprise "International Antique Reproductions".
- l'entreprise "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorportaed" était un importateur et un distributeur.
- l'entreprise "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorportaed" est établie à San Juan Capistrano, en Californie (États-Unis), depuis 1995.
- l'entreprise "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorportaed" importe principalement des reproductions italiennes d'armes à feu de type "Far West".
- l'entreprise "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorportaed" a été achetée par l'entreprise Early and Modern Firearms (EMF) en 2009.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu ou sur le canon : "M9."
- caractéristiques : armement par le canon; organes de visée réglables et guidon avec protège-guidon; crosse à poignée-pistolet en bois; double détente réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'arme à feu peut parfois arborer l'inscription "Made in China."
- la Jiang Su XinSu Machinery Manufacturing Company Limited était établie à WuXi dans la province JiangSu, en Chine.
- Jiang Su XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines militaires et des armes de poing pour le marché civil en 1980.
- Jiang Su XinSu Machinery Manufacturing est l'unique fabricant de ce modèle importé et vendu par Lever Arms de Vancouver (Colombie Britannique), Canada.

Mécanisme

- canon basculant et mécanisme à piston et à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- cette arme à feu peut ou non arborer un numéro de série.
- le système de numérotation de ces armes à feu est inconnu à l'heure actuelle.
- si le numéro de série est présent, il se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119242	Lever Arms	M9	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

IAR M9

M 9

M-9

Model 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37128
Marque: IAR
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	IAR
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37128 - 1	58 PERCUSSION	1	825	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'abréviation "IAR" signifie "International Antique Reproductions".
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorportaed" était un importateur et un distributeur.
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorportaed" est basée à San Juan Capistrano, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 1995.
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorportaed" importe principalement des reproductions fabriquées en Italie d'armes à feu de style "Old West".
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorportaed" a été rachetée par la société Early and Modern Firearms (EMF) en 2009.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington. - dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec calotte, deux grenadières, un pontet, un compartiment à chiffons et une plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- la longueur totale de l'arme est de 1 245 mm (49 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1863 Zouave

1863 Zouave Rifle

Zouave Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37108
Marque: IAR
Modèle: Winchester 1866 Reproduction

Sommaire

Marque:	IAR
Modèle:	Winchester 1866 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37108 - 4	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37108 - 1	22 LR	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37108 - 3	22 MAG	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37108 - 2	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IAR" signifie "International Antique Reproductions".
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" était un importateur et un distributeur.
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" était basée à San Juan Capistrano, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 1995.
- D396"IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" importait principalement des reproductions fabriquées en Italie d'armes à feu de style "Old West".
- "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" a été rachetée par la société Early and Modern Firearms (EMF) en 2009.

Modèle

- reproduction moderne du fusil Winchester de modèle 1866, en calibres non originaux.
- boîtier de culasse en laiton, canon octogonal bleui, crosse et fût distincts en noyer européen, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, anneau de fixation à la selle facultatif, bouchon de fût sur la version "fusil", mais grenadière sur la carabine.

Fabricant

- le logo d'Uberti, peut figurer sur l'arme, sous forme de "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34421	American Arms Incorporated	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37763	Mitchell Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43518	Taylors & Company	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72393	Cimarron Fire Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72394	EMF	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72395	Uberti	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
51980	Navy Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866

1866 Winchester Reproduction

1866 Yellowboy

1866 Yellowboy Carbine

1866 Yellowboy Rifle

1866YBC

1866YBR

1866YBR22

1866YBRB

Yellowboy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Early & Modern Firearms (EMF)

International Antique Reproductions (IAR)

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37142
Marque: IAR
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	IAR
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37142 - 2	357 MAG	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37142 - 1	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IAR" signifie "International Antique Reproductions".
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" était un importateur et un distributeur.
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorportaed" était basée à San Juan Capistrano, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, depuis 1995.
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" importait principalement des reproductions fabriquées en Italie d'armes à feu de style "Old West".
- la société "IAR, Inc./International Antique Reproductions, Incorporated" a été rachetée par la société Early and Modern Firearms (EMF) en 2009.

Modèle

- reproduction moderne du fusil à levier Winchester 1873 livrable en certains calibres non originaux.
- désignation de modèle sur la queue de carcasse supérieure : "Model 1873" ou "1873".
- boîtier de culasse cémenté ou bleui, canon profilé bleui rond, octogonal ou mi-rond et mi-octogonal, crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet incurvée en noyer européen et fût distinct avec grenadière ou embouchoir; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.
- options : monture en bois de luxe, crosse à poignée-pistolet, quadrillage, ciselures, hausse sur la queue de carcasse, etc.

Fabricant

- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme, sous la forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29046	EMF	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
32841	Cimarron Fire Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34423	American Arms Incorporated	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37765	Mitchell Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43229	Dixie Gun Works	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43524	Taylors & Company	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
52000	Navy Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
58436	Euroarms	Winchester 1873 Reproduction	Armi San Paolo	Carabine	Mécanisme à levier
61399	Uberti	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873

1873 Rifle

1873 Sporting Rifle

1873 Winchester

1873 Winchester In The White

1873 Winchester Reproduction

1873 Winchester Rifle

73

73 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110515
Marque: Ibaraki Firearms
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Ibaraki Firearms
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110515 - 1	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110515 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscriptions "IBARAKI FIREARMS CO., LTD." et "MADE IN JAPAN" relevées sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule à canons superposés avec guidon à grain d'orge; sûreté coulissante et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, mécanisme à coffre, détente unique; crosse à poignée-pistolet et fût veinés noyer; composants métalliques bleuis.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- "MADE IN JAPAN" sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125324
Marque: Ibaraki Firearms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Ibaraki Firearms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125324 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "IBARAKI FIREARMS CO., LTD." et "MADE IN JAPAN" figurent sur le côté du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois avec tampon de recul; fini bleui.
Mécanisme	- mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117461
Marque: Ibargun
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ibargun
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117461 - 4	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117461 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117461 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117461 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117461 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IBARGUN EIBAR" figure sur le dessus du canon gauche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Ibargun dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés à bande mate surélevée et à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre; sans chien; éjecteurs ou extracteurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois avec calotte de poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc; canon bleuis; boîtier de culasse/carcasse gravé et bleui, cémenté ou fini argent.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "I.G." précédant le numéro de série indiquent que l'arme a été fabriquée par "Lanber Arms" de Zaldibar (Espagne).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- modèle à canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les plats des canons. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la table de bascule ainsi que sur le canon.
Autres marquages	- "MADE IN SPAIN" sur le dessus du canon droit. - poinçons d'homologation espagnols sur les plats des canons et sur la table de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79613	Supreme Ibargun	Side By Side	Lanber Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Ibargun Deluxe Magnum

Ibargun Double Barrel

Ibargun Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Richland Arms

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20115
Marque: Iberia Firearms
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Iberia Firearms
Modèle:	40
Fabricant:	Iberia Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20115 - 1	40 S&W	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IBERIA FIREARMS", "40 S&W" et "IBERIA, OH." peuvent figurer sur des lignes différentes sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "IBERIA 40 S&W" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- le modèle IBERIA FIREARMS JS-40 a été mis sur le marché par la société MKS Supply Inc., établie à Dayton, en Ohio.

Modèle

- l'inscription "IBERIA 40 S&W" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1991.
- caractéristiques : canon rond; glissière en acier avec surfaces de prise striées sur la partie arrière et dispositifs de visée fixes au profil surbaissé; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet carré; ensemble sûreté/verrou de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; plaques de poignée en résine quadrillée; fini noir mat ou brossé et nickelé.
- ce modèle a aussi été mis sur le marché sous le nom Hi-Point JS-40.

Fabricant

- la société Iberia Firearms est établie à Iberia, en Ohio, aux États-Unis.
- les produits de la société Iberia sont distribués par l'entreprise MKS Supply, établie à Dayton, en Ohio.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz direct.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Calibre

- l'inscription "40 S&W" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25697	Hi-Point Firearms	JS-40	Iberia Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
91695	Hi-Point Firearms	JC	Iberia Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Iberia 40

Iberia 40 S&W

JC 40

JC-40

JC40

JS

JS 40

JS-40

JS-40 S&W Auto

JS40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131436
Marque: ICS
Modèle: CQB Tactical Rifle Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	CQB Tactical Rifle Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131436 - 1	6MM AIRSOFT BB	450	186	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ICS" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Modèle

- l'inscription "Tactical Rifle" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- cette arme à feu à air et ses contrôles ressemblent à la série de fusils d'assaut M4A1 de Colt.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables; canon/manchon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse supérieur et inférieur en aluminium et en acier; ensemble de garde-main en matériau synthétique avec barres de fixation Picatinny fixées; garde-main vertical; poignée-pistolet en nylon et crosse escamotable; battants de bretelle; la batterie se trouve dans le garde-main supérieur.
- avec la crosse déployée, longueur totale de 700 mm et avec la crosse escamotée, 480 mm et poids moyen sans la batterie de 2,92 kg et de 3,02 kg avec la batterie.

Fabricant

- l'inscription "Manufactured by I.C.S. Taiwan. R.O.C." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
- I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taiwan en 1983.
- ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production de carabines et de pistolets à air comprimé.
- ICS a démarré le développement et la production des carabines à air AEG (Automatic Electric Gun) en 1998.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans suffixe ni préfixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C.Q.B.

CQB

ICS Tactical Rifle

ICS-120-C

ICS-120C

ICS-27-C

ICS-28-C

ICS-28C

ICS-29-C

ICS-29C

ICS27C

ICS28C

M4-A1 CQB

Tactical Rifle Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131427
Marque: ICS
Modèle: CXP Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	CXP Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131427 - 1	6MM AIRSOFT BB	450	200	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ICS" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Modèle

- "CXP" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- caractéristiques : hausses réglables; manchon/canon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse, parties inférieure et supérieure, en aluminium et en acier; garde main en aluminium; système de fixation par rail Picatinny; poignée pistolet en nylon et crosse pliante; bloc-piles situé dans le garde main supérieur.
- longueur totale de 695 mm avec crosse dépliée et de 595 mm avec crosse pliée; poids moyen de 2,75 kg sans la batterie et de 2,85 kg avec la batterie.

Fabricant

- l'inscription "Manufactured by I.C.S. Taiwan. R.O.C." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
- I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taiwan en 1983.
- ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production de carabines et de pistolets à air comprimé.
- ICS a démarré le développement et la production des carabines à air AEG (Automatic Electric Gun) en 1998.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "CX" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C.X.P.

CXP

CXP Tactical Carbine

ICS-60-C

ICS60C

Tactical Carbine CXP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129877
Marque: ICS
Modèle: Enfield L85A2 Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	Enfield L85A2 Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129877 - 1	6MM AIRSOFT BB	450	483	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "ICS" n'ont pas été relevées sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ENFIELD L85A2 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "1005-99-250-0372" et "L85 A2 5.56mm x 45" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le logement de chargeur.
- cette arme à air comprimé de type "airsoft" ressemble au fusil automatique Enfield de modèle L85A2.
- caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse supérieur et inférieur en aluminium et en acier; poignée-pistolet, crosse et ensemble garde-main en matériau synthétique; bloc-piles situé dans le garde-main.
- la longueur totale de l'arme à feu Enfield L85A2 Airsoft est de 786,5 mm et son poids moyen est de 3,652 kg sans la pile et de 3,80 kg avec la pile.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taiwan en 1983.
- ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production d'armes à air comprimé et de pistolets à gaz.
- ICS a démarré le développement et la production des armes AEG (Automatic Electric Gun) Airsoft en 1998.

Genre

- il s'agit d'une carabine à air comprimé de type "airsoft".

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Canon

- la longueur totale du manchon/canon extérieur en aluminium est de 433 mm.
- la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 483 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ICS-85

ICS-85-C

L85 A2

L85A2

L85A2 AEG

L85A2 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135741
Marque: ICS
Modèle: Enfield L85A2 Carbine Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	Enfield L85A2 Carbine Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135741 - 1	6MM AIRSOFT BB	450	420	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ICS" n'a pas été relevée sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ENFIELD L85A2 CARBINE AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble à un fusil automatique "Enfield model L85A2".
- caractéristiques : canon intérieur à âme lisse et canon extérieur/manchon en aluminium; carcasse supérieure/boîtier de culasse supérieur et carcasse inférieure/boîtier de culasse inférieur en aluminium et acier; poignée-pistolet, crosse et ensemble garde-main en matériau synthétique; bloc-piles dans le garde-main.
- la carabine à air Enfield L85A2 mesure au total 740 mm et pèse en moyenne 3,09 kg sans le bloc-piles et 3,24 kg avec le bloc-piles.

Fabricant

- le nom du fabricant n'a pas été relevé sur l'arme à feu.
- I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taïwan en 1983.
- ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production de carabines et de pistolets à air comprimé.
- ICS a entrepris le développement et la production de reproductions Airsoft électriques automatiques (AEG - Automatic Electric Gun) en 1998.

Genre

- cette arme à air comprimé ressemble à un fusil automatique "Enfield model L85A2".

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et/ou avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Canon

- la longueur totale du canon extérieur/manchon en aluminium est de 370 mm.
- la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 420 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Enfield L85 A2 Carbine Airsoft

ICS-87-C

L85 A2 Carbine Airsoft

L85A2 Carbine AEG

L85A2 Carbine Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132229
Marque: ICS
Modèle: Enfield L86A2 Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	Enfield L86A2 Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132229 - 1	6MM AIRSOFT BB	450	550	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ICS" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ENFIELD L86A2 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme.
- cette arme à air comprimé ressemble à la mitrailleuse "Enfield modèle L86A2".
- caractéristiques : manchon/canon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; parties inférieure et supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium et en acier; garde-main, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique; bloc batterie situé dans le garde-main.
- la longueur totale de l'arme à air comprimé Enfield L86A2 est de 913 mm, et son poids moyen est de 4,41 kg sans la batterie et de 4,54 kg avec la batterie.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taiwan en 1983.
- ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production de carabines et de pistolets à air comprimé.
- ICS a démarré le développement et la production des carabines à air comprimé AEG (Automatic Electric Gun) en 1998.

Genre

- mitrailleuse à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Canon

- longueur totale du canon extérieur/manchon en aluminium de 553 mm.
- longueur du canon intérieur à âme lisse de 550 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "1005-99-250-0026" et "L86 A2 5.56mm x 45" peuvent figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'inscription "MG 5.56mm Light Support L86A2" peut figurer sur le côté droit du garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1005-99-250-0026

1005-99-250-0026 L86 A2 5.56mm x 45 Airsoft

ICS-86-C

ICS86C

L86 A2 5.56mm x 45 Airsoft

L86 A2 Airsoft

L86A2

L86A2 AEG

L86A2 Airsoft

Light Support L86A2 Airsoft

MG 5.56mm Light Support L86A2 Airsoft

MG Light Support L86A2 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129955
Marque: ICS
Modèle: Galil AR Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	Galil AR Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129955 - 2	6MM AIRSOFT BB	400	515	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129955 - 1	6MM AIRSOFT BB	550	515	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ICS" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "GALIL AR AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu Airsoft ressemble à une carabine automatique Galil, modèle AR.
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et en acier; ensemble garde-main et poignée-pistolet en matière synthétique; crosse rabattable sur le côté en aluminium; le bloc batterie est situé dans le fût supérieur.
- le modèle Galil AR Airsoft mesure au total 980 mm avec la crosse déployée et 755 mm avec la crosse repliée.
- le poids moyen sans la batterie est de 3,0 kg et avec la batterie de 3,15 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure par sur l'arme à feu examinée.
- I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taiwan en 1983.
- ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production d'armes à air comprimé et de pistolets à gaz.
- ICS a démarré le développement et la production des armes AEG (Automatic Electric Gun) Airsoft en 1998.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur totale du canon extérieur/manchon en aluminium est de 423 mm. - la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 515 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR Airsoft

Galil AR

ICS-91-C

ICS-91-C ICAR ARM

ICS-92-C

ICS-94-C

ICS-94-C ICAR GRM

ICS-95-C

ICS-95-C ICAR GR

ICS-96-C

ICS-96-C ICAR MRS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137299
Marque: ICS
Modèle: GLM Airsoft Grenade Launcher

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	GLM Airsoft Grenade Launcher
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137299 - 1	40MM AIRSOFT GRENADE	6	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ICS" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à air comprimé.
- il s'agit d'une version à air comprimé du modèle MGL (Multiple Grenade Launcher) [lance-grenades multiple] de Milkor conçu en Afrique du Sud en 1981.
- caractéristiques : construction en plastique noir ou havane; système à rails multiples M1913; barillet à ressort à indexage automatique; poignées-pistolets avant et arrière; levier de sûreté; crosse pliante réglable; battants de bretelle.
- la longueur totale avec la crosse repliée est de 631 mm (24 7/8 po) et de 729 mm (28 3/4 po) avec la crosse est dépliée.
- le poids moyen est de 1 kg (2,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "Manufactured by I.C.S. Taiwan. R.O.C." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la société I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taiwan en 1983.
- ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production d'armes à air comprimé et de pistolets à gaz.
- ICS a démarré le développement et la production des armes AEG (Automatic Electric Gun) Airsoft en 1998.

Mécanisme

- barillet rotatif à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Calibre

- compatible avec tous les projectiles Matrix, Dboy, Madbull, King Arms, Craft Apple Work, Classic Army, Pro Arms et autres grenades Airsoft à gaz de longueur de 40 mm standard.
- les cartouches airsoft ICS 40 mm (ICS MA-77) contiennent neuf tubes tirant simultanément les projectiles 6 mm AIRSOFT BB.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- compatible avec tous les projectiles Matrix, Dboy, Madbull, King Arms, Craft Apple Work, Classic Army, Pro Arms et autres grenades airsoft à gaz de longueur 40 mm standard.
- les cartouches airsoft ICS 40 mm (ICS MA-77) contiennent neuf tubes tirant simultanément les projectiles 6 mm AIRSOFT BB.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136802	G&P	Colt M203 Airsoft Grenade Launcher	King Arms	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

191GLM

Airsoft GLM Airsoft

GLM

GLM Airsoft

GLMDS

Grenade Launcher GLM Airsoft

ICS-190 GLM

ICS-190 GLM Grenade Launcher

ICS-191GLMDS

ICSGLM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129957
Marque: ICS
Modèle: Heckler & Koch MP5A5 Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	Heckler & Koch MP5A5 Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129957 - 1	6MM AIRSOFT BB	230	230	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "ICS" n'ont pas été relevées sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MP5A5 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble à la mitraillette Heckler & Koch de modèle MP5A5.
- caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et en acier; crosse télescopique, poignée-pistolet et ensemble garde-main en matériau synthétique; bloc-piles situé dans la partie supérieure du garde-main.
- l'arme à feu MP5A5 Airsoft a une longueur totale de 640 mm avec la crosse en position sortie et de 500 mm avec la crosse en position rentrée.
- poids moyen de 2,0 kg sans la pile et de 2,15 kg avec la pile.

Fabricant

- le nom du fabricant n'a pas été relevé sur l'arme à feu.
- l'entreprise "I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS)" a été fondée à Taïwan en 1983.
- à l'origine, ICS concevait et produisait des pistolets à gaz et des fusils à air comprimé.
- ICS a commencé à concevoir et à produire des armes électriques automatiques (AEG, de l'anglais "Automatic Electric Gun") à air comprimé de type "airsoft" en 1998.

Genre

- cette arme à air comprimé de type "airsoft" ressemble à la mitraillette "Heckler & Koch model MP5A5".

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Canon

- la longueur totale du manchon/canon extérieur en aluminium est de 180 mm.
- la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 230 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ICS-04-C

ICS04C

MP5 A5

MP5 A5 Airsoft

MP5-A5 Airsoft

MP5A5 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129952
Marque: ICS
Modèle: Kalashnikov AK74M Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	Kalashnikov AK74M Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129952 - 1	6MM AIRSOFT BB	550	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "ICS" n'ont pas été relevées sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "KALASHNIKOV AK74M AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil automatique Kalashnikov de modèle AK74M.
- caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en acier; crosse repliable sur le côté, poignée-pistolet et ensemble garde-main en matériau synthétique; bloc-piles situé dans la partie supérieure du garde-main.
- l'arme à feu Kalashnikov AK74M Airsoft a une longueur totale de 964 mm avec la crosse en position dépliée et de 714 mm avec la crosse en position repliée.
- poids moyen de 3,2 kg sans la pile et de 3,35 kg avec la pile.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taiwan en 1983.
- ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production d'armes à air comprimé et de pistolets à gaz.
- ICS a démarré le développement et la production des armes AEG (Automatic Electric Gun) Airsoft en 1998.

Genre

- il s'agit d'une carabine à air comprimé de type "airsoft".

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Canon

- la longueur totale du manchon/canon extérieur en aluminium est de 226 mm.
- la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 457 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129953	ICS	Kalashnikov AK74U Airsoft	I Chih Shivan (ICS)	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AK-74M Airsoft

AK47M

AK74M Airsoft

ICS-35-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129953
Marque: ICS
Modèle: Kalashnikov AK74U Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	Kalashnikov AK74U Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129953 - 1	6MM AIRSOFT BB	550	263	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "ICS" n'ont pas été relevées sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "KALASHNIKOV AK74U AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil automatique Kalashnikov de modèle AKS74U.
- caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en acier; crosse repliable sur le côté, poignée-pistolet et ensemble garde-main en matériau synthétique; bloc-piles situé dans la partie supérieure du garde-main.
- l'arme à feu Kalashnikov AK74U Airsoft a une longueur totale de 745 mm avec la crosse en position dépliée et de 510 mm avec la crosse en position repliée.
- poids moyen de 2,7 kg sans la pile et de 2,18 kg avec la pile.

Fabricant

- le nom du fabricant n'a pas été relevé sur l'arme à feu.
- l'entreprise "I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS)" a été fondée à Taïwan en 1983.
- à l'origine, ICS concevait et produisait des pistolets à gaz et des fusils à air comprimé.
- ICS a commencé à concevoir et à produire des armes électriques automatiques (AEG, de l'anglais "Automatic Electric Gun") à air comprimé de type "airsoft" en 1998.

Genre

- il s'agit d'une carabine à air comprimé de type "airsoft".

Mécanisme

- le piston à ressort est mu par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Canon

- la longueur totale du manchon/canon extérieur en aluminium est de 184 mm.
- la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 263 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129952	ICS	Kalashnikov AK74M Airsoft	I Chih Shivan (ICS)	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AK-74U Airsoft

AK74U

AK74U Airsoft

AKS-74U Airsoft

ICS-34-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136860
Marque: ICS
Modèle: M3 Airsoft Submachine Gun

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	M3 Airsoft Submachine Gun
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136860 - 1	6MM AIRSOFT BB	430	203	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ICS" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M3 AIRSOFT SUBMACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme.
- cette arme Airsoft ressemble à la mitraillette américaine modèle M3.
- le modèle M3 est également connu sous l'appellation "Grease Gun".
- caractéristiques : canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse et poignée-pistolet en aluminium; crosse télescopique à tringles.
- la mitraillette M3 Airsoft mesure au total 745 mm avec la crosse déployée et 570 mm avec la crosse rétractée.
- poids moyen de 3,8 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la crosse de l'arme examinée.
- I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taiwan en 1983.
- ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production d'armes à air comprimé et de pistolets à gaz.
- ICS a démarré le développement et la production des armes AEG (Automatic Electric Gun) Airsoft en 1998.

Genre

- cette arme Airsoft ressemble à la mitraillette américaine modèle M3.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueur totale du canon extérieur/manchon en aluminium de 216 mm. - longueur du canon intérieur à âme lisse de 203 mm.
Calibre	- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "KAL. 9mmX19" et les indications de calibre de la reproduction figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ICS-200-C

ICS-200-C M3 Airsoft

ICS200C

Sub-Machine Gun M3 Airsoft

Submachine Gun M3 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140090
Marque: ICS
Modèle: M44 Tactical Carbine CXP 08

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	M44 Tactical Carbine CXP 08
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140090 - 1	6MM AIRSOFT BB	450	190	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ICS" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Modèle

- l'inscription "M44 TACTICAL CARBINE CXP 08 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "ICS", "TACTICAL", "CARBINE", "M44", "6 mm BB" et un "numéro de série" sur plusieurs lignes figurent généralement sur le côté gauche du logement de chargeur.
- cette arme à feu à air et ses contrôles ressemblent à la gamme de fusils d'assaut M4A1 de Colt.
- caractéristiques : hausse et guidon réglables; canon extérieur/manchon et canon intérieur à âme lisse en aluminium; ensemble supérieur et inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium et acier; poignée de transport amovible; garde-main en matériau synthétique; poignée-pistolet en nylon et crosse rétractable; battants de bretelle; bloc-batterie situé dans le garde-main supérieur ou la crosse.
- longueur totale de 695 mm avec crosse dépliée et de 595 mm avec crosse rétractée, et poids moyen de 2,75 kg.

Fabricant

- les inscriptions "Airsoft Electric Gun", "Manufactured by", "I.C.S. Taïwan." et "R.O.C." sur plusieurs lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
- I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taiwan en 1983.
- ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production d'armes à air comprimé et de pistolets à gaz.
- ICS a démarré le développement et la production des armes AEG (Automatic Electric Gun) Airsoft en 1998.

Genre

- fusil à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie. - il existe au moins deux versions de ce modèle : la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans suffixe ni préfixe.
Calibre	- figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes : variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Airsoft Electric Gun

CXP 08 Concept Rifle

CXP.08 Concept Rifle

CXP08 Concept Rifle

ICS-160

ICS-60

M4 Series

M44 Tactical Carbine

Tactical Carbine M44

Tactical Carbine M44 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131428
Marque: ICS
Modèle: M44 Tactical Carbine M16A3 Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	M44 Tactical Carbine M16A3 Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131428 - 1	6MM AIRSOFT BB	450	515	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ICS" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Modèle

- l'inscription "M44 TACTICAL CARBINE M16A3 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "ICS" au-dessus de "TACTICAL" au-dessus de "CARBINE" au-dessus de "M44" au-dessus de "6mm BB" au-dessus d'un numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur.
- cette arme à feu à air et ses commandes ressemblent à la série de fusils d'assaut M16A3 de Colt.
- caractéristiques : poignée de transport amovible; guidon et hausse réglables; canon/manchon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/de la carcasse supérieur et inférieur en aluminium et en acier; ensemble de garde-main en matériau synthétique; poignée-pistolet en nylon et crosse fixe; battants de bretelle; la batterie se trouve dans le garde-main supérieur ou dans la crosse.
- longueur totale de 1025 mm et poids moyen sans la batterie de 3,37 kg et de 3,47 kg avec la batterie.

Fabricant

- l'inscription "Airsoft Electric Gun" au-dessus de "Manufactured by" au-dessus de "I.C.S. Taiwan." au-dessus de "R.O.C." figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taiwan en 1983.
- l'entreprise ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production d'armes à air comprimé et de pistolets à gaz.
- l'entreprise ICS a démarré le développement et la production des armes AEG (Automatic Electric Gun) Airsoft en 1998.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans suffixe ni préfixe.
Calibre	- figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Airsoft Electric Gun

Airsoft M16A3

ICS-24-C

ICS-30-C

ICS24C

ICS30C

M16-A3 Airsoft

M16A3 Airsoft

M44

M44 Tactical Carbine

Tactical Carbine M44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131435
Marque: ICS
Modèle: M44 Tactical Carbine M4 RIS Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	M44 Tactical Carbine M4 RIS Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131435 - 2	6MM AIRSOFT BB	450	225	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131435 - 1	6MM AIRSOFT BB	450	263	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ICS" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Modèle

- l'inscription "M44 TACTICAL CARBINE M4 RIS AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "ICS", "TACTICAL", "CARBINE", "M44", "6mm BB" et un numéro de série figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement du chargeur.
- cette arme à air de type "airsoft" et ses commandes ressemblent de près à la série de fusils d'assaut M4 CQB de Colt.
- caractéristiques : poignée de transport amovible; guidon repliable réglable et hausse réglable; canon/manchon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; carcasse supérieure et inférieure/parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse en aluminium et en acier; ensemble de garde-main en matériau synthétique avec rails Picatinny; poignée-pistolet en nylon et crosse escamotable sur le côté; battants de bretelle; le bloc-piles se trouve dans la partie supérieure du garde-main.
- longueur totale de 800 mm avec la crosse déployée et de 707 mm avec la crosse escamotée; poids moyen de 3,5 kg sans le bloc-piles et de 3,6 kg avec le bloc-piles.

Fabricant

- les inscriptions "Airsoft Electric Gun", "Manufactured by", "I.C.S. Taiwan." et "R.O.C." figurent habituellement sur quatre lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la société I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taïwan en 1983.
- ICS se consacrait à l'origine au développement et à la production d'armes à air comprimé et de pistolets à gaz.
- ICS a démarré le développement et la production des armes AEG (Automatic Electric Gun) Airsoft en 1998.

Genre

- fusil à air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie. - libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "CQ" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Airsoft Electric Gun

ICS-127-C

ICS127C

M4 R.I.S.

M4 RIS

M44 Tactical Carbine

R.I.S. with Crane Stock

RIS Stock M4 Carbine

Tactical Carbine M44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131433
Marque: ICS
Modèle: M44 Tactical Carbine M4A1 Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	M44 Tactical Carbine M4A1 Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131433 - 1	6MM AIRSOFT BB	450	375	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ICS" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.

Modèle

- l'inscription "M44 TACTICAL CARBINE M4A1 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "ICS" au-dessus de "TACTICAL" au-dessus de "CARBINE" au-dessus de "M44" au-dessus de "6mm BB" au-dessus d'un numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du logement du chargeur.
- cette arme à air comprimé et ses contrôles ressemblent à la série de fusils d'assaut M4A1 de Colt.
- caractéristiques : hausse et guidon réglables; canon extérieur/manchon en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/de la carcasse inférieur et supérieur en aluminium et acier; poignée de transport amovible; garde-main en synthétique; poignée-pistolet en nylon et crosse rétractable; battants de bretelle; bloc-batterie situé sur le garde-main supérieur ou la crosse.
- avec la crosse déployée, longueur totale de 880 mm et avec la crosse escamotée, 790 mm et poids moyen sans la batterie de 3,0 kg et de 3,6 kg avec la batterie.

Fabricant

- l'inscription "Airsoft Electric Gun" au-dessus de "Manufactured by" au-dessus de "I.C.S. Taiwan." au-dessus de "R.O.C." figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taiwan en 1983.
- l'entreprise ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production d'armes à air comprimé et de pistolets à gaz.
- l'entreprise ICS a démarré le développement et la production des armes AEG (Automatic Electric Gun) Airsoft en 1998.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de sept chiffres sans suffixe ni préfixe.
Calibre	- figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Airsoft Electric Gun

ICS-128-C

ICS-20-C

ICS-21-C

ICS-22-C

ICS-23-C

ICS-25-C

ICS-26-C

ICS128C

ICS20C

ICS21C

ICS22C

ICS23C

ICS25C

ICS26C

M4-A1 Airsoft

M44 Tactical Carbine

M4A1 Airsoft

Tactical Carbine M44

Tactical Carbine M44 M4A1 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132224
Marque: ICS
Modèle: MX5 Pro SMG Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	MX5 Pro SMG Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132224 - 1	6MM AIRSOFT BB	230	229	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ICS" figure sur la crosse.

Modèle

- l'inscription "MX5 PRO SMG AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air ressemble à une mitraillette "Heckler & Koch Model MP5".
- caractéristiques : manchon/canon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et en acier; garde-main en matériau synthétique avec rails pour équipement tactique; poignée-pistolet et crosse fixe ou télescopique; bloc-piles situé dans le fût supérieur.
- le MX5 Pro SMG Airsoft a une longueur totale de 757 mm avec crosse dépliée et de 503 mm avec crosse pliée.
- poids moyen de 2,8 kg sans la batterie et de 2,9 kg avec la batterie.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la crosse.
- I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taiwan en 1983.
- ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production de carabines et de pistolets à air comprimé.
- ICS a démarré le développement et la production des carabines à air AEG (Automatic Electric Gun) en 1998.

Genre

- cette arme à feu à air ressemble à une mitraillette "Heckler & Koch Model MP5".

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- sélecteur de tir.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- le manchon/canon extérieur en aluminium mesure au total 160 mm. - le canon intérieur à âme lisse mesure au total 229 mm.
Calibre	- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu. Le calibre se répète sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ICS-19-C

ICS19C

MX5-P

MX5-P MS1

MX5P Airsoft

MX5P MS1

MX5PMS1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135738
Marque: ICS
Modèle: MX5 SMG Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	MX5 SMG Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135738 - 1	6MM AIRSOFT BB	230	229	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ICS" a été relevée sur la crosse.

Modèle

- l'inscription "MX5 SMG AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble à la mitraillette "Heckler & Koch Model MP5".
- caractéristiques : canon intérieur à âme lisse et canon extérieur/manchon en aluminium; carcasse/boîtier de culasse en acier et aluminium; ensemble garde-main en matériau synthétique avec ou sans rails pour accessoires tactiques; poignée-pistolet et crosse fixe, télescopique ou repliable.
- bloc-piles dans le garde-main.
- le modèle MX5 SMG Airsoft avec crosse fixe mesure au total 680 mm.
- le modèle MX5 SMG Airsoft avec crosse télescopique mesure au total 640 mm de longueur en position allongée et 500 mm en position rentrée.
- le modèle MX5 SMG Airsoft avec crosse repliable sur le côté mesure au total 700 mm de longueur en position dépliée et 470 mm en position repliée.
- l'arme pèse en moyenne 2,24 kg sans le bloc-piles et 2,39 kg avec le bloc-piles.
- le ICS modèle MX5 SMG Airsoft est aussi vendu avec un silencieux sous l'appellation MX5SD SMG Airsoft.

Fabricant

- le nom du fabricant a été relevé sur la crosse.
- I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taïwan en 1983.
- ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production de carabines et de pistolets à air comprimé.
- ICS a entrepris le développement et la production de reproductions Airsoft électriques automatiques (AEG - Automatic Electric Gun) en 1998.

Genre

- cette arme à air comprimé ressemble à une mitraillette "Heckler & Koch Model MP5".

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et/ou avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon.
Canon	- la longueur totale du canon extérieur/manchon en aluminium est de 160 mm. - la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 229 mm.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu. - le calibre de cette reproduction, "KAL. 9mmX19", figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ICS-03-C

ICS-03-C MX5 A4 Airsoft

ICS-07-C

ICS-07-C MX5 A2 Airsoft

ICS-08-C

ICS-08-C MX5 A3 Airsoft

ICS-14-C

ICS-14-C MX5A Airsoft

ICS-16-C

ICS-16-C MX5A Airsoft

ICS-17-C

ICS-17-C MX5 A5 Airsoft

ICS-17-C MX5 A5 Tactical Airsoft

MX5 SMG Series

MX5 SMG Series Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135740
Marque: ICS
Modèle: MX5SD SMG Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	MX5SD SMG Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135740 - 1	6MM AIRSOFT BB	230	229	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135740 - 2	6MM AIRSOFT BB	230	230	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ICS" a été relevée sur la crosse.

Modèle

- l'inscription "MX5SD SMG AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble à la mitraillette "Heckler & Koch Model MP5SD".
- caractéristiques : silencieux; canon intérieur à âme lisse et canon extérieur/manchon en aluminium; carcasse/boîtier de culasse en acier et aluminium; ensemble garde-main en matériau synthétique, poignée-pistolet et crosse fixe, télescopique ou repliable sur le côté.
- bloc-piles dans le garde-main.
- le modèle MX5SD SMG Airsoft avec silencieux et crosse fixe mesure au total 780 mm.
- le modèle MX5 SMG Airsoft avec silencieux et crosse télescopique mesure au total 740,5 mm en position allongée et 600 mm en position rentrée.
- le modèle MX5 SMG Airsoft avec silencieux et crosse repliable sur le côté mesure au total 800 mm en position dépliée et 570 mm en position repliée.
- l'arme pèse en moyenne 2,24 kg sans bloc-piles et 2,39 kg avec bloc-piles.
- le ICS modèle MX5SD SMG Airsoft est vendu avec un silencieux.

Fabricant

- le nom du fabricant a été relevé sur la crosse.
- I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taïwan en 1983.
- ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production de carabines et de pistolets à air comprimé.
- ICS a entrepris le développement et la production de reproductions Airsoft électriques automatiques (AEG - Automatic Electric Gun) en 1998.

Genre

- cette arme à air comprimé ressemble à une mitraillette "Heckler & Koch Model MP5SD".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie. - tir sélectif. - ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et/ou avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu. - le calibre de cette reproduction, "KAL. 9mmX19", figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- lorsqu'elle a quitté l'usine, cette arme à air comprimé était dotée d'un silencieux/modérateur de son. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes") - lorsque le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à air comprimé, celle-ci est correctement identifiée comme étant une arme à feu exemptée conformément à la définition d'"arme à feu" fournie à l'article 2 et aux dispositions de l'article 84(3) du Code criminel du Canada

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ICS-01-C

ICS-01-C MX5 SD5 Airsoft

ICS-02-C

ICS-02-C MX5 SD6 Airsoft

ICS-05-C

ICS-05-C MX5 SD2 Airsoft

ICS-06-C

ICS-06-C MX5 SD3 Airsoft

ICS-13-C

ICS-13-C MX5SD Airsoft

ICS-15-C

ICS-15-C MX5SD Airsoft

MX5 SD SMG Airsoft

MX5SD SMG Series

MX5SD SMG Series Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129878
Marque: ICS
Modèle: SIG SG551 SWAT Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	SIG SG551 SWAT Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129878 - 1	6MM AIRSOFT BB	470	370	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "ICS" n'ont pas été relevées sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SIG SG551 SWAT AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "SIGARMS INC. EXETER-NH SAN Made in Switzerland Cal. .223 Rem." et "SG 551-2 SWAT" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "RESTRICTED FOR LAW ENFORCEMENT/GOVERNMENT USE AND/OR EXPORT ONLY" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé de type "airsoft" ressemble au fusil automatique SIG de modèle "SG551-2 SWAT".
- la principale différence entre les modèles SG551 SWAT et SG552 Commando est la longueur du canon et du garde-main.
- caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse supérieur et inférieur en aluminium et en acier; crosse repliable sur le côté, poignée-pistolet et ensemble garde-main en matériau synthétique; bloc-piles situé dans la partie supérieure du garde-main.
- l'ame à feu SIG de modèle SG551 SWAT Airsoft a une longueur totale de 835 mm avec la crosse en position dépliée et de 578 mm avec la crosse en position repliée, et a un poids moyen de 2,8 kg sans la pile et de 2,99 kg avec la pile.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taiwan en 1983.
- ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production d'armes à air comprimé et de pistolets à gaz.
- ICS a démarré le développement et la production des armes AEG (Automatic Electric Gun) Airsoft en 1998.

Genre

- il s'agit d'une carabine à air comprimé de type "airsoft".

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur totale du manchon/canon extérieur en aluminium est de 310 mm. - la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 370 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SG551 SWAT AIRSOFT

SG551-2 SWAT

SIG SG551 SWEAT AEG Airsoft

SIG551 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129879
Marque: ICS
Modèle: SIG SG552 Commando Airsoft

Sommaire

Marque:	ICS
Modèle:	SIG SG552 Commando Airsoft
Fabricant:	I Chih Shivan (ICS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129879 - 1	6MM AIRSOFT BB	470	263	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "ICS" n'ont pas été relevées sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SIG SG552 COMMANDO AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "SIGARMS Inc. Exeter-NH SAN Made in Switzerland Cal. .223 Rem." et "SG 551-2 SWAT" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "RESTRICTED FOR LAW ENFORCEMENT/GOVERNMENT USE AND/OR EXPORT ONLY" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil automatique SIG de modèle "SG552 Commando".
- la principale différence entre les modèles SG552 Commando et SG551 SWAT est la longueur du canon et du garde-main.
- caractéristiques : manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse supérieur et inférieur en aluminium et en acier; crosse repliable sur le côté, poignée-pistolet et ensemble garde-main en matériau synthétique; bloc-piles situé dans la partie supérieure du garde-main.
- l'ame à feu SIG de modèle SG552 Commando Airsoft a une longueur totale de 728 mm avec la crosse en position dépliée et de 470 mm avec la crosse en position repliée, et a un poids moyen de 2,6 kg sans la pile et de 2,75 kg avec la pile.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société I Chin Shivan Enterprises Company, Limited (ICS) a été fondée à Taiwan en 1983.
- ICS oeuvrait à l'origine au développement et à la production d'armes à air comprimé et de pistolets à gaz.
- ICS a démarré le développement et la production des armes AEG (Automatic Electric Gun) Airsoft en 1998.

Genre

- il s'agit d'une carabine à air comprimé de type "airsoft".

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur totale du manchon/canon extérieur en aluminium est de 202 mm. - la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 263 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SG552 Commando

SG552 Commando Airsoft

SIG SG552 Commando AEG Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117373
Marque: Ideal
Modèle: Ideal

Sommaire

Marque:	Ideal
Modèle:	Ideal
Fabricant:	Dusek, Frantisek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117373 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117373 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUTOMATICKA PISTOLE RAZE 6.35" au-dessus de "IDEAL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "IDEAL" apparaît en relief sur les plaquettes de crosse.
- "IDEAL" était une appellation commerciale utilisée par Frantisek Dusek pour de nombreuses armes à feu produites ou vendues par cette firme.

Modèle

- l'inscription "AUTOMATICKA PISTOLE RAZE 6.35" au-dessus de "IDEAL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- aussi vendu sous le nom "Jaga" sur le marché allemand. Noms inscrits en relief sur les plaquettes de crosse.
- la production de ces pistolets par Dusek débuta en 1938 et se poursuivit jusqu'en 1948; plus de 110 000 pistolets ont été fabriqués avant 1946.
- caractéristiques : arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; fini bleui ou nickelé; sûreté ergonomique sur le côté gauche; plaquettes de crosse noires ou perle en matériau synthétique; pas d'organes de visée.
- rebaptisé modèle "Z" quand la production fut assurée par Ceska Zbrojovka.

Fabricant

- l'inscription "F. DUSEK OPOCO" ou "F. DUSEK OPOTSCHNO" ou "aek" peut figurer sur la glissière.
- l'entreprise Dusek a été créée par Frantisek Dusek d'Opocno, en Tchécoslovaquie, en 1908.
- entre 1908 et 1948, l'entreprise Dusek a produit des armes à air comprimé, des fusils, des fusils de chasse et des pistolets.
- les pistolets semi-automatiques Dusek ont été vendus sous les noms de marques : Duo, Ideal, Jaga, Perla et Singer.
- l'entreprise Dusek a fabriqué des composants d'armes pendant l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale.
- le code allemand "aek" a été attribué à l'entreprise Dusek.
- l'entreprise Dusek a été nationalisée par le gouvernement communiste en 1948.
- l'entreprise Dusek est transférée à l'usine de CESKA ZBROJOVKA en 1948.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) d'au plus six chiffres pouvant figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la glissière. - le numéro de série partiel peut être répété sur les autres composants.
Calibre	- l'inscription "6.35" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18559	Duo	Duo	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique
83691	Jaga	Jaga	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique
117369	Singer	Singer	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatika Pistole

Automatika Pistole Ideal

Ideal Automatika Pistole

Ydeal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111136
Marque: Ideal
Modèle: Ideal

Sommaire

Marque:	Ideal
Modèle:	Ideal
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes de Saint-Etienne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111136 - 3	10 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111136 - 1	12 GA	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111136 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111136 - 6	12 GA X 2 1/2"	2	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111136 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
111136 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "L'IDÉAL" est une appellation commerciale utilisée par la Manufacture française d'Armes de St-Étienne.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, dans un ovale : "L'IDÉAL". - monture quadrillée avec poignée-pistolet; boîtier de culasse bleui; canons damas; deux détentes; pontet formé de deux anneaux; verrou de canon derrière le pontet.
Fabricant	- "MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE ST ETIENNE" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sous le canon.
Autres marquages	- sur la bande du canon : "FUSIL . L'IDÉAL . BREVETÉ DANS TOUS LES PAYS".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76873	Ideal	No 0	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Canons multiples
81251	Ideal	No 2	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Canons multiples
116495	Ideal	No 1	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Idéal

L 'idéal

L'idéal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76873
Marque: Ideal
Modèle: No 0

Sommaire

Marque:	Ideal
Modèle:	No 0
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76873 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76873 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le crochet de canon visible sur le dessous de l'arme.
- fusil de chasse à bascule avec mécanisme à coffre, pas de chiens apparents, levier d'ouverture derrière le pontet, deux détentes, crosse et fût en noyer.
- métal du boîtier de culasse/de la carcasse poli et lustré; canons bleuis.

Fabricant

- fabricant d'armes de 1893 à 1987.
- Manufacture Francaise d'Armes et Cycles de Saint-Etienne sur le côté inférieur droit, près de la chambre.
- "MANUFRANCE" (acronyme de "Manufacture Francaise d'Armes et Cycles de Saint-Etienne" of St. Etienne, France) peut figurer sur les armes ultérieures.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur la tranche de culasse, sous les percuteurs.

Autres marquages

- " FUSIL IDEAL BREVETE DANS TOUS LES PAYS " sur le côté gauche, au bas et près de la chambre.
- " FABRICATION MECANIQUE - ACIER FIN " sur le côté droit des plats du canon, au bas.
- " CHARGE D'EPREUVE - CHARGE NORMAL NOIR " sur le côté gauche des plats du canon, au bas.
- divers chiffres du banc d'épreuve et poinçons d'homologation sur les plats du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111136	Ideal	Ideal	Manufacture Francaise d'Armes de Saint-Etienne	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Ideal No 0

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116495
Marque: Ideal
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	Ideal
Modèle:	No 1
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116495 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le renflement du canon visible sur le dessous de l'arme à feu.
- fusil de chasse à mécanisme à coffre, pas de chiens apparents, arme à bascule avec levier d'ouverture derrière le pontet, deux détentes, crosse et fût en noyer.
- boîtier de culasse en métal poli et lustré; canons bleuis.

Fabricant

- fabricant d'armes à feu de 1893 à 1987
- Manufacture française d'Armes et Cycles de Saint-Étienne sur le côté droit, au bas, près de la chambre.
- les armes à feu produites plus tard peuvent arborer l'inscription "MANUFRANCE", acronyme de "Manufacture française d'Armes et Cycles de Saint-Étienne" de Saint-Étienne, France.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro sur la tranche de culasse, sous les percuteurs.

Renvois

111136	Ideal	Ideal	Manufacture Francaise d'Armes de Saint-Etienne	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Ideal No 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81251
Marque: Ideal
Modèle: No 2

Sommaire

Marque:	Ideal
Modèle:	No 2
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81251 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le tenon de verrouillage visible par l'orifice du dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "IDEAL".
Modèle	- désignation de modèle sur le tenon de verrouillage et visible par l'ouverture du dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : " No 2". - verrou du canon derrière le pontet, indicateurs de cartouches dans les chambres, bretelle pouvant être rangée dans la crosse, fût en demi-queue de castor avec loquet de démontage sur le dessous, deux tenons au bas et verrouillage par tenon tronconique, crosse anglaise, deux détentes, sûreté coulissante sur les deux côtés du pontet.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le côté d'un des canons : "MANUFACTURE FRANCAISE d'ARMES ET CYCLE DE SAINT ETIENNE".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Calibre	- arme de calibre 16 à chambre de 2 1/2 po portant les inscriptions "CAL 16" et " NORMAL " dans un rectangle sur le dessous des canons, près des chambres.
Autres marquages	- selon la réglementation française sur l'homologation des armes, une chambre de 2 ½ po est désignée par le mot "NORMAL" dans un rectangle, sur les plats de la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111136	Ideal	Ideal	Manufacture Francaise d'Armes de Saint-Etienne	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Ideal 2

Ideal No 2

No2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128164
Marque: Ideal
Modèle: No 4S

Sommaire

Marque:	Ideal
Modèle:	No 4S
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128164 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "IDEAL" sur le tenon de verrouillage.

Modèle

- " No 4S" sur le crochet de canon en saillie et visible sur le dessous de l'arme à feu.
- fabriqué vers 1930.
-caractéristiques : canons juxtaposés (canon droit rayé et canon gauche lisse) avec tenon tronconique et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture derrière le pontet; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; deux détentes; fût effilé et crosse à poignée anglaise quadrillés en noyer; boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant

- fabricant d'armes de 1893 à 1987.
- "Manufacture Francaise d'Armes et Cycles de Saint-Étienne" sur le côté droit inférieur, près de la chambre.
- les armes ultérieures peuvent porter l'inscription "MANUFRANCE", abréviation de "Manufacture française d'armes et cycles de Saint-Étienne " de Saint-Étienne (France).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.
- arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- offert en calibre 12 ou 16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4-S

4S

Fusil Supra Ideal

No 4-S

No4S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15459
Marque: Ideal
Modèle: Pistolet Automatique

Sommaire

Marque:	Ideal
Modèle:	Pistolet Automatique
Fabricant:	Arizmendi y Goenaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15459 - 1	32 AUTO	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15459 - 5	32 AUTO	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15459 - 2	7.65MM	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15459 - 3	7.65MM	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "IDEAL" sur le côté gauche de la glissière.
- "Ideal" était une appellation commerciale utilisée par "F. Arizmendi Y Goenaga".

Modèle

- "PISTOLET AUTOMATIQUE" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué vers 1916.
- pas de chien apparent; anneau pour cordon; arrêtoir de chargeur sur le talon de crosse; levier de sûreté juste derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée fixes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - Arizmendi y Goenaga" se trouvait à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914. - Arizmendi y Goenaga" s'appelait initialement "Francisco Arizmendi y Goenaga". FAG", "F.A.G. - "FAG", "F.A.G. ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce employées par "Francisco Arizmendi y Goenga". - "AG" était une marque de commerce utilisée par "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était un "AG" couronné au-dessus d'un croissant ou les lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle/ovale. - "Francisco Arizmendi y Goenaga/Arizmendi y Goenaga" a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques. - Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914. - Franciso Arizmendi" se trouvait à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936. - "FA" était une marque de commerce utilisée par "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était représentée par les lettres "FA", au-dessus d'une étoile à cinq branches, sur un croissant horizontal.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eibar Type

Ideal

Pitolet Automatique Ideal

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194722
Marque: Ideal Conceal
Modèle: IC380

Sommaire

Marque:	Ideal Conceal
Modèle:	IC380
Fabricant:	Ideal Conceal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194722 - 1	380 AUTO	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription IDEAL CONCEAL figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription IC380 figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Cellphone Pistol n'est pas le nom du modèle, mais une description de l'apparence globale de l'arme à feu lorsque cette arme est fermée complètement à des fins de dissimulation.
- Lorsqu'il est fermé, ce modèle d'armes à feu a pour but de ressembler au type de téléphones cellulaires le plus courant du marché actuel des téléphones portatifs.
- Pour utiliser le Cellphone Pistol, appuyez sur les boutons de relâchement de la poignée du pistolet des deux côtés de l'arme à feu, dépliez la poignée-pistolet et verrouillez-la tout en place; enfoncez le loquet de l'ensemble canon du haut pour incliner l'ensemble vers le haut afin de charger les cartouches, et abaissez l'ensemble canon fermement avant de tirer; pour éjecter les cartouches vides, appuyez sur le loquet de l'ensemble canon pour l'incliner vers le haut, puis utilisez le basculeur-éjecteur de gauche pour éjecter les cartouches vides.
- Caractéristiques : bloc-culasse de canons superposés avec guidon en biseau fixe; loquet de verrouillage de canon rectangulaire du haut; bloc boîtier de culasse/carcasse rectangulaire sans chien; basculeur-éjecteur du côté gauche; pointeur laser ambidextre; poignée-pistolet pliante avec un bouton verrouillable des deux côtés de l'arme à feu; pontet intégré et détente de type dissimulé; fini noir.
- La dimension globale de l'arme à feu en format dissimulé est de 140 mm (5,5 po) de longueur/hauteur x 76 mm (3,5 po) de largeur/hauteur x 19 mm (0,75 po) d'épaisseur.

Fabricant

- L'inscription IDEAL CONCEAL figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription MONTICELLO, MN figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'entreprise de fabrication Idea Conceal a été fondée en 2017-2018, et elle se trouve actuellement à Monticello au Minnesota aux États-Unis.

Mécanisme

- Canons superposés.
- Mécanisme à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse du côté droit sur une bande de métal incrustée. - Le numéro de série peut figurer sur le côté droit du bloc culasse.
Calibre	- L'inscription "CAL 380" a été relevé sur le côté droit du canon/bloc canon.
Autres marquages	- L'inscription "US PATENT 10.151.1336" peut figurer sur le côté droit du bloc culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cell Phone

Cell Phone Pistol

Cellphone

Cellphone IC380

Ideal Conceal 380

i Phone

iPhone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120493
Marque: IEME
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	IEME
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Industrias Marcati
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120493 - 1	14 GA	1	237	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme de poing à bascule à un coup de conception similaire au Thompson-Center Contender. - caractéristiques : fini bleui; chien à armement manuel; dispositif de déverrouillage à l'intérieur du pontet; plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique.
Mécanisme	- à bascule, un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25726
Marque: IGA
Modèle: B300

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	B300
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25726 - 2	28 GA X 2 3/4"	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25726 - 3	32 GA X 2 3/4"	1	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25726 - 1	410 GA X 3"	1	302	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IGA" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "B300" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription suivante figure sur le côté gauche et/ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "GAUCHA - IGA".
- peut également être connu sous l'appellation "Pistol Shotgun".
- caractéristiques mécanisme à bascule utilisant un dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le pontet; chien extérieur en position centrale derrière le bouclier; poignée-pistolet pleine longueur; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "IGA" et "Made in Brazil" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société E. R. Amantino & Cia. a fabriqué et vendu des armes à feu sous les appellations commerciales de BOITO, ERA et IGA.

Genre

- mécanisme à bascule; pour l'actionner, amener le pontet vers l'arrière en comprimant le ressort.
- ce type d'arme de poing a une poignée-pistolet et comporte habituellement un canon de 302 mm de calinre .410.

Mécanisme

- arme à mécanisme à bascule et à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et est répété sur le côté gauche du tenon de canon. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "410 GA. 3" CHAMBER" figure sur le côté arrière gauche de la chambre du canon de l'arme à feu examinée.
Autres marquages	- l'inscription IMPORTED BY STOEGER IND. CANADA FROM BRAZIL figurait sur le dessus du canon de l'arme examinée, à droite.
Remarques	- version "fusil de chasse" de cette arme avec crosse normale et livrable en calibres 12, 20 et .410.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125414	Boito	Hiker	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

B-300

B300 Gaucha

B300 Pistol Shotgun

Gaucha

Gaucha IGA

Gaucha Pistol Shotgun

IGA Gaucha

IGA Pistol Shotgun

Pistol Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33873
Marque: IGA
Modèle: Backpacker

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	Backpacker
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33873 - 3	410 GA	1	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33873 - 1	410 GA X 3"	1	300	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GAUCHA - IGA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme importée au Canada entre 1989 et 1996.
- fusil de chasse à bascule d'un type compact conçu pour en faciliter le rangement et le transport.
- caractéristiques : canon profilé bleui: guidon à grain d'orge; crosse pleine longueur en bois dur à poignée-pistolet et à fût raccourci (74 mm); éjecteur automatique; chien externe; dégagement du mécanisme consistant en une "détente inversée" sur le devant du pontet ou en un pontet coulissant; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.
- longueur totale de 725 mm avec un canon de 300 mm.

Fabricant

- l'inscription "GAUCHA - IGA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure à la base du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon, à la hauteur de la culasse.
- le numéro de série observé se compose de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- l'inscription "410 GA.3" CHAMBER" figure sur le côté gauche du canon, près de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Autres marquages
- le nom de l'importateur peut être estampé sur le canon ou le boîtier de culasse/carcasse.
- "GAUCHA-IGA" figure au-dessus de "MADE IN BRAZIL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125414	Boito	Hiker	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

410 Backpacker

Back Packer

Backpacker Shotgun

Gaucha

Stoeger Backpacker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32525
Marque: IGA
Modèle: Coach Gun

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	Coach Gun
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32525 - 2	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32525 - 5	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32525 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32525 - 1	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "GAUCHA-IGA MADE IN BRAZIL" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "MOD. COACHGUN" figure sur le canon.
- arme mise sur le marché en 1983.
- caractéristiques : canons juxtaposés à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et à sûreté automatique sur le dessus de la queue de carcasse; mécanisme à coffre; aucun chien; extracteurs; deux détentes; garde-main en queue de castor quadrillée en bois dur; crosse quadrillée pleine longueur en bois dur, à poignée pistolet; finition bleuie ou nickelée.
- les versions des armes pour voitures attelées ("Coach Gun") IGA sont les suivantes.
- "Coach Gun" - boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis; garde-main en queue de castor et crosse à poignée pistolet en bois dur brésilien; deux détentes argentées; un guidon à grain d'orge.
- "Coach Gun" gravé caractéristiques identiques à celles du "Coach Gun"; image gravée dans la crosse; certains exemplaires comportent une gravure représentant quatre chevaux tirant une voiture.
- "Coach Gun" de luxe - boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis; garde-main en queue de castor et crosse à poignée pistolet en bois dur brésilien; détentes dorées; un guidon à grain d'orge.
- "Coach Gun" nickelé - boîtier de culasse/carcasse et canons à finition nickelée; garde-main en queue de castor et crosse à poignée pistolet en bois dur brésilien foncé; deux détentes argentées; un guidon à grain d'orge.

Fabricant

- l'inscription "E.R. AMANTINO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète généralement sur les plats du canon.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Canon

- étranglement défini par le nombre de "*" figurant sur le(s) canon(s).

Cyl. amélioré	**** (4)
Modifié	*** (3)
Maximum	** (2)

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent généralement sur l'ensemble canon; un exemple d'inscription est "20 GA. 3" CHAMBER".

Autres marquages

- Le nom de l'importateur peut apparaître sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127147	IGA	Side By Side	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Coach Gun Deluxe

Coach Gun Engraved

Coach Gun Nickel

Coach Model

Coachgun

Deluxe Coach Gun

Double Barrel

Double Barrel Coach Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Engraved Coach Gun

Gaucha Coach Gun

Gaucha Double Barrel

Gaucha IGA

Gaucha IGA Coachgun

IGA Coach Gun

IGA Double Barrel

Nickel Coach Gun

Nickel Double Barrel

Stoeger Couch Gun

Stoeger Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122565
Marque: IGA
Modèle: Condor

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	Condor
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122565 - 5	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122565 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122565 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122565 - 8	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122565 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122565 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122565 - 6	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122565 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions"IGA" et "MADE IN BRAZIL figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Condor" peut figurer sur l'ensemble de canons. - fusil de chasse à canons superposés à bascule. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté de type coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickel mat; garde-main en bois dur du Brésil quadrillé au fini lustré et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul. - offert avec canons interchangeables.
Fabricant	- les inscriptions" IGA" et "MADE IN BRAZIL figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série observé est composé de huit chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119494	Stoeger	Condor	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

31016

31021

31022

31023

31024

31025

31026

31030

31035

31036

31037

31040

31041

31042

Condor Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Condor Combo Field

Condor Combo Special

Condor Combo Supreme

Condor Condor Youth

Condor Youth

Stoeger Condor Combo

Stoeger Condor Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40148
Marque: IGA
Modèle: Condor 1

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	Condor 1
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40148 - 10	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40148 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40148 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40148 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40148 - 11	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40148 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40148 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40148 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40148 - 9	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions"IGA" et "MADE IN BRAZIL figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Condor 1" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; monture à poignée-pistolet et à fût en bois dur brésilien; détente bleuie ou dorée; guidon à grain d'orge; extracteurs; bande de visée ventilée. - le modèle de Condor dépend du nombre de détentes; le Condor I en comporte une et le Condor II, deux.
Fabricant	- le nom du fabricant est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- l'étranglement est indiqué par le nombre d'astérisques ("*") sur le ou les canons. Amélioré **** (4) Modifié *** (3) Maximum ** (2) - modèle avec tubes d'étranglement vissables interchangeables.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur l'arme. - sur le boîtier de culasse/la carcasse : "GAUCHA-IGA MADE IN BRAZIL". - sur le canon supérieur : "IMP. BY STOEGER INC WAYNE N.J."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Condor I

Condor I Over/Under

Condor One

Gaucha

IGA Condor I

IGA Condor I Over/Under

Over/Under

Stoeger Condor I

Stoeger Over/Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44785
Marque: IGA
Modèle: Condor 2

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	Condor 2
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44785 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44785 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44785 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44785 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GAUCHA - IGA" et "MADE IN BRAZIL" figurent sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. CONDOR II" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- modèle mis sur le marché en 1983.
- caractéristiques : canons superposés avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sécurité montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; extracteurs; deux détentes; garde-main en queue de castor en bois dur quadrillé et crosse pleine longueur avec poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "GAUCHA - IGA" et "MADE IN BRAZIL" figurent sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la bande gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur l'ensemble canon. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- l'étranglement est indiqué par le nombre d'astérisques ("*") sur le ou les canons. Amélioré **** (4) Modifié *** (3) Maximum ** (2) - modèle avec étranglement fixe.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon supérieur.
Importateurs	- le nom du fabricant apparaît sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Condor 2 Over/Under

Condor II

Condor II O/U

Condor II Over/Under

Condor Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32582
Marque: IGA
Modèle: Condor Supreme

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	Condor Supreme
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32582 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32582 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32582 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32582 - 8	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32582 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32582 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32582 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32582 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Les inscriptions IGA et MADE IN BRAZIL figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription CONDOR SUPREME peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis; fût et monture à poignée-pistolet en bois dur du Brésil; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; bande ventilée; tampon de recul; sûreté automatique; détente simple. - Le modèle Condor Supreme Deluxe est muni d'une détente unique en or, d'un guidon rouge fluorescent et d'un viseur à grain d'orge à la mi-longueur du canon. - Le modèle Condor Supreme Camo est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse bleui, d'une détente unique et d'un fini camouflage.
Fabricant	- L'inscription E. R. AMANTINO figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- étranglement défini par le nombre de "*" figurant sur le(s) canon(s). Cyl. amélioré **** (4) Modifié *** (3) Maximum ** (2) Ce modèle comporte des tubes d'étranglement interchangeables.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- l'arme peut arborer les inscriptions suivantes : - sur le boîtier de culasse/la carcasse : "GAUCHA-IGA MADE IN BRAZIL". - sur le canon supérieur : "IMP. BY STOEGER INC WAYNE. N.J.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Camo

Condor Deluxe

Condor Supreme Camo

Condor Supreme Deluxe

Condor Turkey

Condor Water Fowl

Deluxe

Deluxe Condor

Gaucha

IGA Deluxe Condor

IGA Supfeme Camo

IGA Supreme Condor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Over/Under

Supreme

Supreme Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32614
Marque: IGA
Modèle: ERA 2000

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	ERA 2000
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32614 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32614 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- désignation de modèle sur le canon.

Fabricant
- le nom du fabricant apparaît sur la carcasse.

Mécanisme
- canons superposés et mécanisme à coffre.

Numéro de série
- sur le côté de la carcasse.

Canon
Étranglement défini par le nombre de "*" stamped on the barrel(s).
Cyl. amélioré **** (4)
Modifié *** (3)
Maximum ** (2)
Ce modèle comporte des tubes d'étranglement interchangeables.

Autres marquages
Le nom de l'importateur peut apparaître sur le canon ou la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil à canons superposés, détente unique, extracteurs, sûreté sur la queue de carcasse, étranglements amélioré et modifié, crosse à poignée-pistolet en bois dur et fût en queue de castor.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32602
Marque: IGA
Modèle: Hunters Clays

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	Hunters Clays
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32602 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à coffre.
Numéro de série	- sur le côté de la carcasse.
Canon	Étranglement défini par le nombre de "*" figurant sur le(s) canon(s). Cyl. amélioré **** (4) Modifié *** (3) Maximum ** (2) Ce modèle comporte des tubes d'étranglement interchangeables.
Autres marquages	Le nom de l'importateur peut apparaître sur le canon ou la carcasse.
Remarques	Fusil à canons superposés, détente unique plaquée or, guidon à grain d'orge rouge, éjecteurs, bande ventilée, sécurité sur la queue de carcasse, étranglement amélioré et modifié, crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique, tampon de recul en caoutchouc et fût en queue de castor.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129234
Marque: IGA
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129234 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "GAUCHA - IGA" et "MADE IN BRAZIL" figurent sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés dont la désignation de modèle particulière ne figure par sur l'arme à feu et que seule l'inscription "GAUCHA - IGA" y figure. - caractéristiques : canons superposés au fini bleui avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse rainuré et plaqué nickel avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté; détente unique; garde main et crosse à poignée pistolet en bois dur quadrillé.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- configuration superposée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32608
Marque: IGA
Modèle: Reuna

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	Reuna
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32608 - 7	12 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32608 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32608 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32608 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32608 - 6	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32608 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32608 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IGA" figure sur l'arme à feu.
- la marque "IGA" était importée par Stoeger.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - modèle mis sur le marché en 1987. - caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; levier d'ouverture situé sur le côté inférieur avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; extracteurs; cran de demi-armé; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en bois dur; fini bleui. - aussi offert en version plus courte appelée "Reuna Youth".
Fabricant	- le nom du fabricant figure habituellement sur le boîtier de culasse/ la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32612	IGA	Reuna Youth	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Gaucha

Reuna Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32612
Marque: IGA
Modèle: Reuna Youth

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	Reuna Youth
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32612 - 2	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32612 - 1	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IGA" figure sur l'arme à feu.
- la marque IGA était importée par Stoeger.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1993.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier d'ouverture situé sur le côté inférieur avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; extracteurs; cran de demi-armé; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en bois dur avec tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32608	IGA	Reuna	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup
38966	Boito	Reuna	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127147
Marque: IGA
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127147 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 4	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 21	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 22	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127147 - 23	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 11	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 12	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 18	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 19	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127147 - 20	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "GAUCHA - IGA" et "MADE IN BRAZIL" habituellement sur la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés dont la désignation de modèle particulière ne figure par sur l'arme à feu et que seule l'inscription "GAUCHA -- IGA" y figure. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture et sûreté automatique sur la queue de carcasse supérieure; coffre; sans chiens apparents; extracteurs; détente simple ou double; crosse pleine longueur et garde-main en queue de castor en bois dur quadrillé avec ou sans poignée pistolet; fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- "GAUCHA - IGA" ou "E.R. AMANTINO" peut figurer sur la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la table à bascule de la carcasse et parfois sur les plats du canon.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre habituellement sur l'assemblage du canon.
Autres marquages	- le nom des importateurs peut être estampé sur le canon ou la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32525	IGA	Coach Gun	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
41422	IGA	Uplander	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Gauch IGA Side by Side

Gaucha

Gaucha Double Barrel

Gaucha IGA

Gaucha IGA Double Barrel

Gaucha Side by Side

Gaucha-IGA

Gaucha-IGA Side by Side

Stoeger Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71349
Marque: IGA
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71349 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71349 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71349 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71349 - 14	20 GA X 3"	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71349 - 12	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71349 - 5	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71349 - 6	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71349 - 9	410 GA X 3"	1	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71349 - 11	410 GA X 3"	1	478	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71349 - 13	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71349 - 10	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71349 - 8	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71349 - 7	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " GAUCHA - IGA " et " MADE IN BRAZIL" figurent sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant; levier de dégagement du mécanisme ressemblant à une détente inversée, devant le pontet, ou dégagement du mécanisme consistant en un pontet coulissant; chien à crête exposé; garde main en bois dur; crosse pleine longueur en bois à poignée-pistolet; finition bleuie.
Fabricant	- " GAUCHA - IGA " et " MADE IN BRAZIL" figurent sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série, selon la date d'importation.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Importateurs	- figure sur le côté droit.
Autres marquages	- "GAUCHA IGA MADE IN BRAZIL" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36625	FIE	Single Barrel	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

31660

31665

Gaucha

S B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SB

Single Barrel Classic Youth

Single Barrel Shotgun

Single Barrel Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41422
Marque: IGA
Modèle: Uplander

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	Uplander
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41422 - 10	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41422 - 11	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41422 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41422 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41422 - 25	12 GA X 3"	2	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41422 - 24	12 GA X 3"	2	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41422 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41422 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41422 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41422 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41422 - 19	20 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41422 - 20	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41422 - 21	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41422 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41422 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41422 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41422 - 6	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41422 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41422 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41422 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	459	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41422 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41422 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41422 - 23	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41422 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41422 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "GAUCHA - IGA" et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - ces armes ont aussi été importées aux États-Unis sous le nom Stoeger.
Modèle	- l'inscription "MOD. UPLANDER" figure habituellement sur l'arme à feu. - fusil de chasse à canons juxtaposés, sans chiens, de type standard. - caractéristiques : sûreté automatique sur la queue de carcasse; deux détentes; canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis; extracteurs; clé d'ouverture sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en bois dur brésilien.
Fabricant	- les inscriptions "GAUCHA - IGA" et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et sur les plats des canons. - à partir de 1998, un suffixe de deux chiffres, précédé d'un tiret compris dans le numéro de série, indiquait l'année de fabrication, c.-à-d., 98 = 1998, 99 = 1999, etc.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre habituellement inscrit sur le côté gauche du canon.
Importateurs	- la société Stoeger Industries est un importateur établi à Wayne, New Jersey (elle a aussi une société affiliée au Canada), qui importe des armes en Amérique du Nord depuis les années 1920. - à différents moments, la société a importé des carabines, des fusils de chasse et des armes de poing produits par des fabricants d'Europe et d'Amérique du Sud.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32594	IGA	Uplander Camo	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
81392	IGA	Uplander Supreme	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
119499	Stoeger	Uplander	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
119500	Stoeger	Uplander Special	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
119502	Stoeger	Uplander Supreme	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
127147	IGA	Side By Side	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Gaucha

Side-by-Side Uplander

Uplander Camo

Uplander Deluxe

Uplander English

Uplander Ladies

Uplander Side by Side

Uplander Youth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32594
Marque: IGA
Modèle: Uplander Camo

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	Uplander Camo
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32594 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32594 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GAUCHA - IGA" et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fusil à canons juxtaposés, deux détentes, extracteurs, sécurité sur la queue de carcasse, étranglements amélioré et modifié.
- canons à motif de camouflage,
- crosse à poignée-pistolet en bois dur et fût en queue de castor, tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "GAUCHA - IGA" et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés et mécanisme à coffre.

Numéro de série

- sur le côté de la carcasse.

Canon

Étranglement défini par le nombre de "*" figurant sur le(s) canon(s).
Cyl. amélioré **** (4)
Modifié *** (3)
Maximum ** (2)
Ce modèle peut recevoir différents étranglements fixes ou des tubes d'étranglement interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages Le nom de l'importateur peut apparaître sur le canon ou la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41422	IGA	Uplander	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Uplander Turkey

Uplander Turkey Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81392
Marque: IGA
Modèle: Uplander Supreme

Sommaire

Marque:	IGA
Modèle:	Uplander Supreme
Fabricant:	Amantino, E R & Cia (ERA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81392 - 6	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81392 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81392 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81392 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81392 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81392 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GAUCHA - IGA" ou "IGA" et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande mate pleine et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; détente sélective unique; crosse à poignée demi-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en bois dur brésilien; tampon de recul; fini bleui.
- modèle "Uplander" avec deux détentes et modèle "Uplander Supreme" avec détente unique sélective; il s'agit de la seule différence entre les modèles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "GAUCHA - IGA" ou "IGA" et "MADE IN BRAZIL" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés; mécanisme à coffre.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41422	IGA	Uplander	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
119499	Stoeger	Uplander	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples
119500	Stoeger	Uplander Special	Amantino, E R & Cia (ERA)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Deluxe Uplander

Deluxe Uplander SST

Deluxe Uplander SST Supreme

Deluxe Uplander Supreme

Deluxe Uplander Supreme SST

SST

SST Uplander

Supreme Uplander

Supreme-Uplander

Uplander SST

Uplander SST Supreme

Uplander Supreme SST

Uplander-Supreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25727
Marque: IGE
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	IGE
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25727 - 1	44 PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentucky Percussion Pistol Reproduction

Kentucky Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20117
Marque: IGI
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	IGI
Modèle:	Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20117 - 1	22 LR	2	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I.G.I." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made in Italy" figure sur le côté gauche de l'ensemble des canons.
- "IGI" et "IGI DOMINO" étaient des marques de commerce déposées de "Italguns International" d'Italie.
- Italguns International est une entreprise de distribution/marketing uniquement et ne fabrique aucune arme à feu.
- toutes les armes à feu qui sont vendues par Italguns ont été obtenues auprès de divers fabricants d'armes à feu.
- les marques de commerce "IGI" et "IGI DOMINO" ont été déposées en 1973; elles ont été achetées par Fabbrica Armi Sportive Srl. d'Italie en 1990 qui a continué à utiliser la marque "Domino" pendant un nombre d'années indéterminé; la marque de commerce IGI Domino a expiré en 1995.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; canons superposés à âme rayée; boîtier de culasse/carcasse articulé vers le haut et l'arrière et canon basculant vers le haut; levier de verrouillage du canon monté du côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente; chien extérieur à crête; détente à crête gainée; détente simple; poignées de plastique; fini bleui ou plaqué chrome.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "A" suivi de quatre chiffres.
- l'arme examinée ne possédait pas de numéro de série.

Calibre

- l'inscription "Cal. 22 LR" peut être étampée sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

237

238

Mod 237

Mod 238

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200099
Marque: IGI-Domino
Modèle: MOD 308

Sommaire

Marque:	IGI-Domino
Modèle:	MOD 308
Fabricant:	Fabbrica Armi Sportive (FAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200099 - 1	22 BB/6MM FLOBERT BLANK	8	50	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "igiDOMINO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "igi" figure sur les deux côtés des plaquettes.
Modèle	- L'inscription "MOD 308" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "igiDOMINO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "igi" figure sur les deux côtés des plaquettes. - Appellation commerciale utilisée par Fabbrica Armi Sportive.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "CAL. 6mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

308

MOD .308 Starter Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MOD 308 Blank

MOD.308

MOD308

Model 308

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20297
Marque: IGI-Domino
Modèle: OP601

Sommaire

Marque:	IGI-Domino
Modèle:	OP601
Fabricant:	Fabbrica Armi Sportive (FAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20297 - 2	22 SHORT	5	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20297 - 1	22 SHORT	5	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "IGI" et "IGI DOMINO" étaient des marques de commerce déposées de "Italguns International", une société établie en Italie.
- Italguns International est une entreprise de distribution/marketing uniquement, qui ne fabrique aucune arme à feu.
- toutes les armes à feu vendues par Italguns ont été obtenues auprès de divers fabricants d'armes à feu.
- les marques de commerce "IGI" et "IGI DOMINO" ont été déposées en 1973; elles ont été achetées par la société Fabbrica Armi Sportive Srl., établie en Italie, en 1990 qui a continué à utiliser la marque "Domino" pendant un nombre d'années indéterminé; la marque de commerce IGI Domino a expiré en 1995.

Modèle

- le nom du modèle figure sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché vers 1973 et retirée du marché vers 1988.
- cette arme est un pistolet semi-automatique de qualité de compétition, conçu pour les compétitions olympiques.
- caractéristiques : pistolet semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz utilisant un boîtier-chargeur amovible; le chargeur s'insère par le dessus de l'arme à feu; détente réglable; le mécanisme de la gâchette et celui du chien sont combinés en un seul et unique ensemble amovible; poignée réglable de qualité de compétition; fini bleui.

Fabricant

- Fabrica Armi Sportive (FAS) est un fabricant établi en Italie et spécialisé dans la production d'armes de poing pour les compétitions de tir.
- le logo commercial de FAS figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; il s'agit des lettres "FAS" majuscules et le membre supérieur de la lettre "F" englobe les autres lettres en formant un rectangle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; il est constitué de quatre ou cinq chiffres uniquement, sans préfixe ni suffixe.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19309	FAS	OP601	Fabbrica Armi Sportive (FAS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

601

FAS 601

FAS601

OP-601

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20298
Marque: IGI-Domino
Modèle: SP602

Sommaire

Marque:	IGI-Domino
Modèle:	SP602
Fabricant:	Fabbrica Armi Sportive (FAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20298 - 1	22 LR	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IGI", "IGI DOMINO" ou "DOMINO" figurent sur le dessus de la glissière et (ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse; la marque de commerce FAS figure également sur le boîtier de culasse/la carcasse et (ou) sur la glissière.
- "IGI" et "IGI DOMINO" étaient des marques de commerce déposées de "Italguns International", une société établie en Italie.
- Italguns International est une entreprise de distribution/marketing uniquement, qui ne fabrique aucune arme à feu.
- toutes les armes à feu vendues par Italguns ont été obtenues auprès de divers fabricants d'armes à feu.
- les marques "IGI" et "IGI DOMINO" furent déposées en 1973; elles furent ensuite achetées par la société Fabbrica Armi Sportive Srl. (FAS), établie en Italie, en 1990. La société a continué d'utiliser la marque "Domino" pendant un nombre d'années non déterminé; la marque de commerce IGI Domino a expiré en 1995.

Modèle

- le nom du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché vers 1973.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique de qualité match, conçu pour les compétitions olympiques.
- caractéristiques : pistolet semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz utilisant un boîtier-chargeur amovible; le chargeur s'insère par le dessus de l'arme à feu; mécanisme de détente réglable et amovible; poignée réglable de qualité match, en version pour gaucher ou droitier; des contrepoids peuvent être ajoutés si nécessaire; fini bleui.

Fabricant

- la société Fabrica Armi Sportive (FAS) est un fabricant d'armes à feu italien établi en Italie et spécialisé dans la fabrication d'armes de poing de compétition.
- le logo de la marque FAS figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et (ou) sur la glissière; il est constitué des lettres majuscules "FAS", le trait supérieur de la lettre "F" s'étirant en un rectangle autour de toutes les lettres.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure également sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; il est généralement constitué de quatre ou cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19232	FAS	SP602	Fabbrica Armi Sportive (FAS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

602

602 Match Pistol

Model SP 602

Model SP 602 Match Pistol

Model SP602

SP 602

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196684
Marque: Ikon Weapons
Modèle: IKON G223

Sommaire

Marque:	Ikon Weapons
Modèle:	IKON G223
Fabricant:	Ikon Weapons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196684 - 1	223 REM	5	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196684 - 2	223 REM	30	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196684 - 3	5.56MM NATO	5	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196684 - 4	5.56MM NATO	30	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "IKON WEAPONS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MODEL IKON G223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "IKON G223" est une carabine semi-automatique refroidie par air et à fonctionnement par emprunt de gaz.
- Le "IKON G223" est couramment appelé fusil d'assaut Galil.
- Caractéristiques : canon en acier; garde-main ergonomique en matériau synthétique noir; boîtier de culasse/carcasse en acier; poignée de chargement sur le côté gauche; le sélecteur de sûreté est monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'arrêtoir de chargeur est situé à l'avant du pontet; support à pistolet; fini gris ou personnalisé.

Fabricant

- L'inscription "IKON WEAPONS" over "FLORENCE, SC USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé est composé du préfixe de quatre lettres "IKON" suivi de trois chiffres. - Système de numérotation inconnu. - Cette arme à feu peut comprendre des numéros de série personnalisés, qui peuvent être composés de lettres, de numéros, de noms ou de mots.
Calibre	- L'inscription "CALIBER 5.56/.223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G223-GRY

Ikon G223-GRY

Ikon Galil

Ikon Micro Galil

Micro Galil Style Ikon G223

Micro Galil Style Ikon G223 Gray

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105037
Marque: Illinois Arms Company
Modèle: 1907

Sommaire

Marque:	Illinois Arms Company
Modèle:	1907
Fabricant:	Union Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105037 - 1	12 GA X 2 5/8"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Illinois Arms Co." sur l'arme à feu.
- aussi appellation commerciale utilisée pour les armes à feu produites pour la Rohde Spencer Company de Chicago et Sears, Roebuck & Co.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide avec éjection latérale; pas de chien apparent; démontage facile sans outil; levier d'armement à l'intérieur du pontet, devant la détente; crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'Union Fire Arms Company a été fondée aux environs de 1903 par George B. Colton et était établie à Toledo dans l'Ohio.
- Union Fire Arms/Union Arms a fabriqué les modèles 22 et 23 de fusils de chasse à canons juxtaposés, les modèles 24 et 25 Peerless, 25A Trap et 50 de fusils de chasse à pompe, les modèles 18 et Diamond Grade de fusils de chasse à un seul canon, le pistolet semi automatique Reifengraber, le revolver automatique Lefever et une reproduction du revolver semi-automatique Webley Fosber.
- l'Union Fire Arms/Union Arms Company est en activité de 1903 à 1913.
- Union Fire Arms/Union Arms a utilisé les appellations commerciales suivantes : l'Union Fire Arms Company, l'Union Arms Company, l'Illinois Arms Company et la Bee Be Arms Company.
- les actifs de l'Union Fire Arms Company ont été achetés par l'Ithaca Gun Company en 1914

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6H206

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hammerless Repeating Takedown Shotgun

Improved 1907

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123041
Marque: Ilsley, Arthur
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ilsley, Arthur
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ilsley, Arthur
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123041 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARTHUR ILSLEY", "ARTHUR ILSLEY & CO." ou "A. ILSLEY & COMPANY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; mécanisme à coffre ou à platine; sans chien; deux détentes; éjecteurs automatiques; crosse anglaise et garde-main quadrillés; ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "A. ILSLEY & COMPANY" a été relevé sur une arme examinée.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série a figure sur la table de bascule. - le numéro de série d'une arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.
Autres marquages	- l'emplacement peut être inscrit sur la bande de visée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144314
Marque: IMBEL
Modèle: 380 MD1 N

Sommaire

Marque:	IMBEL
Modèle:	380 MD1 N
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144314 - 1	380 AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144314 - 2	9MM BROWNING SHORT	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Modèle
- le modèle pouvant ne pas figurer sur l'arme à feu.
- pistolet de type 1911A1 et de taille " Commander " comportant une chambre pour des cartouches de calibre 380 AUTO.
- caractéristiques : configuration standard de type 1911A1; finition bleuie; dispositifs de visée fixes à cran de mire; plaques de poignée synthétiques; sûreté pour gauchers et droitiers; chien annulaire; sûreté de poignée en queue de castor.

Fabricant
- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144319
Marque: IMBEL
Modèle: 40 GC Md3A2

Sommaire

Marque:	IMBEL
Modèle:	40 GC Md3A2
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144319 - 1	40 S&W	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144319 - 2	40 S&W	16	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - version à cadre large et à grande capacité du pistolet 1911A1 d'Imbel conçue pour comporter des chargeurs de 16 cartouches. - caractéristiques : configuration standard de 1911A1; finition chromée ou en acier inoxydable; canon compact à ouvertures; dispositifs de visée choisis par l'utilisateur; plaques de poignée synthétiques; sûreté pour gauchers et droitiers; chien annulaire; sûreté de poignée en queue de castor.
Fabricant	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144320
Marque: IMBEL
Modèle: 40 GC Md5

Sommaire

Marque:	IMBEL
Modèle:	40 GC Md5
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144320 - 1	40 S&W	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144320 - 2	40 S&W	16	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - version à cadre large et à grande capacité du pistolet 1911A1 d'Imbel conçue pour comporter des chargeurs de 16 cartouches. - caractéristiques : configuration standard de 1911A1; finition bleuie ou à revêtement; canon compact à ouvertures; dispositifs de visée choisis par l'utilisateur; plaques de poignée synthétiques; sûreté pour gauchers et droitiers; chien annulaire; sûreté de poignée en queue de castor.
Fabricant	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144316
Marque: IMBEL
Modèle: 45 GC Md2

Sommaire

Marque:	IMBEL
Modèle:	45 GC Md2
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144316 - 1	45 AUTO	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144316 - 2	45 AUTO	14	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - version à cadre large et à grande capacité du pistolet 1911A1 d'Imbel conçue pour comporter des chargeurs de 14 cartouches. - caractéristiques : configuration standard de 1911A1; finition bleuie; dispositifs de visée fixes; plaques de poignée synthétiques; sûreté pour gauchers et droitiers; chien annulaire; sûreté de poignée en queue de castor.
Fabricant	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59359	IMBEL	M1911A1	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144311
Marque: IMBEL
Modèle: 9 GC Md1

Sommaire

Marque:	IMBEL
Modèle:	9 GC Md1
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144311 - 1	9MM LUGER	10	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144311 - 2	9MM LUGER	17	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu. - version à cadre large et à grande capacité du pistolet 1911A1 d'Imbel conçue pour comporter des chargeurs de 17 cartouches. - caractéristiques : configuration standard de 1911A1; finition bleuie; dispositifs de visée fixes; plaques de poignée synthétiques; sûreté pour gauchers et droitiers; chien annulaire; sûreté de poignée en queue de castor.
Fabricant	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144312
Marque: IMBEL
Modèle: AGLC

Sommaire

Marque:	IMBEL
Modèle:	AGLC
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144312 - 1	7.62MM NATO	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle pouvant ne pas figurer sur l'arme à feu. - fusil conçu et fabriqué par Imbel spécialement pour les tireurs d'élite militaires brésiliens d'après un concept de verrou Mauser. - caractéristiques : finition bleuie; crosse en bois à poignée-pistolet et à busc élevé; aucun dispositif de visée à cran de mire; supports de lunette de tir; magasin.
Fabricant	- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Brazilian Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59359
Marque: IMBEL
Modèle: M1911A1

Sommaire

Marque:	IMBEL
Modèle:	M1911A1
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59359 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- IMBEL (Fabrica de Itajuba; fait partie d'Industria de Materiel Belico do Brasil) figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- inscription "Pst 45 M1911A1" sur la glissière; copie du Colt 1911A1, utilisé par l'armée brésilienne.
Fabricant	- "FABRICA ITAJUBA BRASIL" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

144316	IMBEL	45 GC Md2	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1911A1

Cal 45 M1911A1

M1911 A1

Pst 45 M1911A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118866
Marque: IMBEL
Modèle: M911A1 TP

Sommaire

Marque:	IMBEL
Modèle:	M911A1 TP
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118866 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté gauche de la glissière : "IMBEL"

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Calibre habituellement inscrit devant la désignation de modèle : "CAL 45M911A1 TP".
- le côté droit de la glissière peut arborer l'inscription "MODELO 1911A1 CAL .45 TP" ou "M1911A1 .45 TP".
- "TP" signifie Tiro Pratico (tir pratique).
- version civile du pistolet Imbel "M911A1".
- caractéristiques : simple action; carcasse en acier et glissière bleuie; guidon à lame fixe et hausse fixe ou réglable; stries sur l'arrière de la glissière; chien avec crête; manette de sécurité; sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées.
- il existe aussi une version désignée Imbel Plus. Il s'agit d'une version de précision avec rallonge de canon à compensateur.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le côté gauche de la glissière :
"IMBEL FRABRICA DE ITAJUBA - BRASIL".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Le calibre précède habituellement la désignation de modèle : "CAL 45M911A1 TP".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118865	Brazilian Service	M911A1	Brazilian State Arsenal, Itajuba	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

45 M911 A1

45M911A1

45M911A1 TP

45M911A1TP

Cal 45M911A1

Cal 45M911A1TP

Cal45M911A1

M911 A1

M911A1

M911A1TP

TP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49371
Marque: IMBEL
Modèle: M973

Sommaire

Marque:	IMBEL
Modèle:	M973
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49371 - 3	38 SUPER AUTO	9	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49371 - 2	45 AUTO	7	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49371 - 1	9MM LUGER	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- le modèle original M973 était une reproduction du pistolet américain Colt M1911A1
- début de production en 1973.
- sur le côté droit de la glissière : "EXERCITO BRASILIERO" et numéro de série.
- sur le côté droit de la carcasse : "Pist 9 M973" ou "Pist 45 M973" et numéro de série.

Fabricant
- sur le côté gauche de la glissière : "FABRICA ITAJUBA BRASIL"

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- système de numérotation : cinq chiffres.
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut figurer sur d'autres composants de l'arme à feu, dont la glissière.

Calibre
- calibre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- le logo d'IMBEL (lettres "IMBEL" superposées à une roue dentée) peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Remarques	- "EXERCITO BRASILIERO" signifie "propriété de l'armée brésilienne".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49373	IMBEL	MD1	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pist 45 M973

Pist 9 M973

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128609
Marque: IMBEL
Modèle: MD1

Sommaire

Marque:	IMBEL
Modèle:	MD1
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128609 - 1	22 LR	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " IMBEL " sur l'arme à feu.
Modèle	- " MD1 " sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui rond rayé; guidon avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; monture lisse d'une seule pièce avec poignée- pistolet.
Fabricant	- " IMBEL " signifie Industria de Material Belico do Brasil.
Mécanisme	- levier de culasse incurvé vers le bas.
Numéro de série	- situé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'arme examinée portait un préfixe de deux lettres et cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Imbel MD1

MD 1

MDI

Model 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49373
Marque: IMBEL
Modèle: MD1

Sommaire

Marque:	IMBEL
Modèle:	MD1
Fabricant:	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49373 - 1	9MM BROWNING SHORT	7	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49373 - 2	9MM BROWNING SHORT	9	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le côté droit de la carcasse : "Pist 38 MD1" et numéro de série.
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Remarques	- "EXERCITO BRASILIERO" - signifie - propriété de l'armée brésilienne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49371	IMBEL	M973	Industria de Material Belico do Brasil (IMBEL)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20169
Marque: IMI
Modèle: Baby Desert Eagle

Sommaire

Marque:	IMI
Modèle:	Baby Desert Eagle
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20169 - 1	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20169 - 2	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20169 - 8	41 AE	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20169 - 9	41 AE	11	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20169 - 3	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20169 - 4	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20169 - 5	9MM LUGER	16	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20169 - 6	9MM LUGER	16	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse. - inscription "Israel Military Industries ltd IMI".
Modèle	- l'inscription "DESERT EAGLE PISTOL" figure sur la glissière. - canons à rayures polygonales. - les modèles standard 9900, 9400 et 9410 sont dotés d'une sûreté de désarmement montée sur la glissière avec un canon de 120 mm. - le modèle 9900 F comporte une sûreté montée sur le boîtier de culasse avec un canon de 120 mm. - le modèle 9900 FS comporte une sûreté montée sur le boîtier de culasse avec un canon de 91 mm. - le modèle 9900 FSS comporte une sûreté montée sur le boîtier de culasse avec un canon de 91 mm et une poignée courte.
Fabricant	- l'inscription "Israel Military Industries Ltd (IMI)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, juste au-dessus du pontet. Numéro répété sur la glissière. - lettre suivie de nombres ordinaux
Calibre	- 9MM LUGER mis sur le marché en 1993.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20744	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
26667	UZI	Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
26668	UZI	Eagle Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
42808	Jericho	941B	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
86895	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
127472	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
169162	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9400

9410

9900

9900 F

9900 FS

9900 FSS

Baby Desert Eagle Pistol

Baby Eagle Pistol

Desert Eagle

Desert Eagle Baby

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Desert Eagle Pistol

MR 9900F

MR9400

MR9410

MR990

MR9900FS

MR9900FSS

Standard 9400

Standard 9410

Standard 9900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195304
Marque: IMI
Modèle: Barak

Sommaire

Marque:	IMI
Modèle:	Barak
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195304 - 1	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195304 - 2	40 S&W	12	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195304 - 3	45 AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195304 - 4	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195304 - 5	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195304 - 6	9MM LUGER	16	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES (IMI)" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo du fabricant, sur les plaques de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BARAK" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Barak" signifie "foudre" en hébreux. - le "Barak" consiste en une version européenne du modèle SP-01. - le "Barak" a été fabriqué par IMI jusqu'en 2009, puis par IWI. - caractéristiques : canon rayé; glissière partiellement ronde à cannelures et à dispositifs de visée fixes à 3 points ou de type nocturne; boîtier de culasse/carcasse en polymère à rainures de doigt et à rail d'accessoire intégré; mécanisme à double action seulement ou à simple et à double; sûreté pour gauchers et droitiers; finition noire mate; bouton de désarmement intégré à la partie supérieure droite de la glissière; chien exposé; deux ressorts de recul; verrou de détente interne intégré à la partie supérieure du pontet. - longueur totale de 190 mm (7,5 po) et poids moyen de 289 g (10,19 oz).
Fabricant	- "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES (IMI)" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur une pièce rapportée métallique montée dans le dessous du couvercle antipoussière. - les numéros de série observés se composent de dix chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre est marqué sur le canon et la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- certains exemplaires peuvent comporter la marque "Magnum Research Inc", laquelle ne renvoie pas au nom de l'importateur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119853	IMI	SP-21	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
195305	IWI	Barak	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Barak SP-21

Barak SP21

SP-21

SP-21 Barak

SP21

SP21 Barak

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Importations CP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20165
Marque: IMI
Modèle: Desert Eagle

Sommaire

Marque:	IMI
Modèle:	Desert Eagle
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20165 - 5	357 MAG	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20165 - 6	357 MAG	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20165 - 7	357 MAG	9	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20165 - 11	41 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20165 - 1	44 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20165 - 2	44 MAG	8	158	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20165 - 3	44 MAG	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20165 - 4	44 MAG	8	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20165 - 8	50 AE	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20165 - 9	50 AE	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20165 - 10	50 AE	7	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ISRAEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'un modèle générique; d'autres entrées relatives au modèle "Desert Eagle" peuvent mieux décrire l'arme à feu.
- seule l'inscription "Desert Eagle Pistol" figure sur l'arme à feu; il n'y a aucune référence particulière à une désignation comme Mark I, Mark VII ou Mark XIX.
- les caractéristiques de cette arme à feu sont qu'il s'agit d'un pistolet semi-automatique à simple action et à fonctionnement par emprunt de gaz, de très grande taille et très lourd.
- il existe actuellement au moins trois versions distinctes du pistolet Desert Eagle (Mark I, Mark VII et Mark XIX), qui ont le même aspect général.
- les premiers modèles Desert Eagle d'IMI utilisent des boîtiers de culasse/carcasses de différente taille pour les pistolets de calibre .357 Mag, .41/.44 Mag, et .50 AE.
- la version Mark XIX utilise UNIQUEMENT le boîtier de culasse/la carcasse de la plus grande taille (calibre 50 AE).
- les canons, les chargeurs, et les têtes de culasse pour les différents calibres peuvent être changés rapidement.
- caractéristiques : arme offerte en acier, en aluminium et en acier inoxydable, avec un large choix de finis, y compris bleu mat/"parkérisé", bleu poli brillant, nickelé mat et brillant, chromé mat et brillant, or mat et brillant, ou toute combinaison de ces finis.
- le standard de ces pistolets sortant de l'usine est un canon de 152 mm, mais des canons supplémentaires de longueurs différentes sont disponibles.
- ces pistolets étaient conçus pour avoir des canons et des ensembles de la culasse mobile interchangeables : la désignation du calibre était estampée sur les canons, les chargeurs, et les têtes de culasse (sauf pour le pistolet Mark 1 et tout lot de conversion de calibre destiné à être utilisé avec la version Mark 1).

Fabricant

- l'inscription "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ISRAEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- les pistolets fabriqués par Saco portent l'inscription "MADE IN USA", tandis que ceux qui sont produits par IMI arborent l'inscription "MADE IN ISRAEL".

Remarques

- le pistolet Desert Eagle Mark XIX est la troisième version produite en série; la principale différence entre cette version et les autres est que le pistolet Mark XIX n'est produit qu'à partir d'une seule taille de carcasse.
- le pistolet Mark XIX a un numéro de série avec préfixe "MR" particulier et un canon D'UNE SEULE PIÈCE. Les pistolets Desert Eagle précédents (Mark VII et Mark I) avaient un canon en deux pièces avec ligne de jonction des deux pièces bien visible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20165

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20745	Magnum Research	Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Desert Eagle 41/44 Magnum Pistol

Desert Eagle 44 Magnum Pistol

Desert Eagle 50 AE Pistol

Desert Eagle 50 AE Pistol / 44 Mag

Desert Eagle Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119985
Marque: IMI
Modèle: Magal

Sommaire

Marque:	IMI
Modèle:	Magal
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119985 - 1	30 CARBINE	5	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119985 - 2	30 CARBINE	15	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119985 - 3	30 CARBINE	27	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119985 - 4	30 CARBINE	30	230	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut être inscrite sur le côté gauche de l'arme à feu : "IMI".
Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur le côté gauche de l'arme à feu : "MAGAL". - caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse en acier et monture noire en polymère avec poignée-pistolet et garde-main; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon fixe et hausse rabattable; sélecteur sur le côté gauche de la poignée-pistolet; arrêtoir de chargeur devant le pontet; crosse tubulaire se repliant le long du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté gauche de l'arme à feu : "IMI".
Mécanisme	- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable. - accepte les chargeurs M1 et M2.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31670
Marque: IMI
Modèle: Mountain Eagle Target Edition

Sommaire

Marque:	IMI
Modèle:	Mountain Eagle Target Edition
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31670 - 1	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119853
Marque: IMI
Modèle: SP-21

Sommaire

Marque:	IMI
Modèle:	SP-21
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119853 - 1	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119853 - 2	40 S&W	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119853 - 3	45 AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119853 - 4	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119853 - 5	9MM LUGER	16	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque et logo du fabricant sur le pistolet.

Modèle

- désignation de modèle sur le pistolet.
- nouveau (2002) pistolet à carcasse de polymère produit par IMI comme arme de poing d'auto-défense.
- caractéristiques : carcasse en polymère avec rainures pour les doigts; double action seulement (DAO) ou DA/SA avec sûreté ambidextre; fini noir mat; organes de visée fixes à 3 points ou organes de visée de nuit; bouton de désarmement sur le côté droit de la glissière, au haut; chien apparent; rail sur le volet pour l'installation d'une lampe de poche ou d'un viseur laser; deux ressorts récupérateurs; verrou de détente interne intégré au haut du pontet.

Fabricant

- nom du fabricant sur le pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur une pièce métallique sur le dessous du volet.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195304	IMI	Barak	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
195305	IWI	Barak	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37919
Marque: IMI
Modèle: Timber Wolf

Sommaire

Marque:	IMI
Modèle:	Timber Wolf
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37919 - 2	357 MAG	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37919 - 1	44 MAG	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "IMI" est l'abréviation d' "Israel Military Industries".
- les inscriptions "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES" et "ISRAEL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- l'inscription "Timber Wolf" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- "Timber Wolf" est une marque déposée d'I.M.I. (Israel Military Industries).
- fabriqué de 1989 à 1994.
- modèle importé par Action Arms Ltd. et Springfield Armory, Inc.
- fusil/carabine à pompe à démontage facile sans aucun outil.
- caractéristiques : canon rond; carcasse rigide avec éjection par la droite et fenêtre de chargement sur le dessous; pas de chien apparent; magasin tubulaire; mécanisme à pompe; détente d'une seule pièce; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; guidon à lame et hausse à cran de mire; fixation intégrée pour lunette de visée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse anglaise quadrillée amovible de type fusil de chasse; fini chrome satiné ou bleui.

Fabricant

- les inscriptions "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES" et "ISRAEL" figurent sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à pompe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série peut ne pas avoir un préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; par ex.: .357 MAGNUM
Coups	- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Timber Wolf Pump Rifle

Timber Wolf R

Timber Wolf Repeating Rifle

Timber Wolf Rifle

Timber WolfR

Timber Wolfe

Timber Wolfe Repeating Rifle

Timberwolf

Timberwolf Carbine

Timberwolf Rifle

TimberwolfR

Timberwolfe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58116
Marque: IMP
Modèle: PHP MV

Sommaire

Marque:	IMP
Modèle:	PHP MV
Fabricant:	Croatian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58116 - 2	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58116 - 3	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58116 - 5	9MM LUGER	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58116 - 1	9MM LUGER	15	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58116 - 4	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58116 - 6	9MM LUGER	15	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo IMP sur le côté droit de la glissière.
- logo : "IMP" dans deux cercles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- sur le côté gauche de la glissière : "PHP MV" et "cal. 9 PARA".- sur le côté droit de la glissière : "pat. (logo IMP) made in CROATIA" - la glissière et le canon de cette arme ressemblent fortement à ceux des pistolets Walther P38. - simple action et double action. - chien avec crête. - plaquettes de crosse noires en plastique arborant la lettre "H" dans deux cercles. - sûreté et butée de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- emblème de la Croatie sur le dessus du pont du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse et la glissière, du côté droit. - armes examinées : cinq chiffres non précédés ni suivis de lettres.
Calibre	- sur le côté gauche de la glissière : "cal. 9 PARA".
Coups	- chargeur avec repères de 5, 10 et 15 cartouches; trous dans la paroi arrière permettant de voir les cartouches présentes dans le chargeur. - paroi arrière du chargeur portant l'inscription "PHP", juste au-dessus de la plaque de fond.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PHP MV Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196765
Marque: Impact Precision
Modèle: 737R

Sommaire

Marque:	Impact Precision
Modèle:	737R
Fabricant:	Impact Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196765 - 1	308 WIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196765 - 2	6.5MM CREEDMOOR	5	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
196765 - 3	6.5MM CREEDMOOR	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "IMPACT PRECISION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMPACT PRECISION" signifie "Impact Precision Shooting LLC".
- "IMPACT PRECISION" est un fabricant de boîtiers de culasse/carcasse et de carabines faits sur mesure.
- "IMPACT PRECISION" est situé à Tishomingo, dans l'état de l'Oklahoma, aux É.-U.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "737R" est un mécanisme à culasse très précis vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le "737R" est un fusil fait sur mesure qui peut être doté de différents canons et de différentes montures et avoir des accessoires provenant de divers fabricants.
- Le "737R" est offert avec un mécanisme de fonctionnement pour droitiers ou pour gauchers.
- Le boîtier de culasse/la carcasse "737R" possède la configuration du fusil "Remington 700".
- Caractéristiques : canon qui peut être en acier inoxydable, revêtement en fibre de carbone et/ou recouvert d'une couleur; tenon de recul intégré; rail plat intégré pour viseur optique sur le dessus; levier d'arrêtoir du chargeur situé devant la cambrure de l'ensemble du pontet; crosse fixe ou pliante; peut avoir un appui-joue réglable et des pièces d'espacement de crosse.

Fabricant

- L'inscription "IMPACT PRECISION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IMPACT PRECISION" signifie "Impact Precision Shooting LLC".
- "IMPACT PRECISION" est un fabricant de boîtiers de culasse/carcasse et de carabines faits sur mesure.
- "IMPACT PRECISION" est situé à Tishomingo, dans l'état de l'Oklahoma, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple référence était la lettre "R" comme préfixe, suivie de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190782
Marque: Impala Plus
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Impala Plus
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Istanbul Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190782 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190782 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190782 - 3	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190782 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190782 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190782 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190782 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190782 - 8	12 GA X 3"	4	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "Impala Plus" figure en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessus du roulement de levier de culasse. - "Impala Plus" est une appellation commerciale appartenant à Istanbul Silah, d'Istandbul, en Turquie.
Modèle	- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - Il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz de modèle standard, offerts en plusieurs longueurs et configurations. - Ces fusils de chasse peuvent avoir plusieurs finis, anodisé ou camouflage, et une crosse en matériau synthétique, en noyer ou surmoulée. - Caractéristiques : canon rond ou ventilé avec tubes d'étranglement interchangeables fixes ou à visser; viseurs à grain d'orge ou optiques; (pour versions à plombs); poignée d'armement sur le côté droit, fenêtre d'éjection et dispositif d'arrêt de répétition du chargeur; chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme devant le pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; poignée-pistolet et plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- L'inscription "ISTANBUL SILA SANAYI AG" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon. - Rallonges installées en usine offertes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IMP 120 Break-Up Country

IMP 120 Shadow Grass Blade

IMP120

IMP120 Camouflage

IMP120 Carbon Fiber

IMP120 Desert

IMP120 Elite Wood

IMP120 Marine

IMP120 Muddy Girl

IMP120 Special Elite

IMP120 Synthetic

IMP120 Wood

IMP120CB

IMP120CC

IMP120CF

IMP120CG

IMP120CM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IMP120E-

IMP120MM

IMP120PD

IMP120PE

IMP120PG

IMP120SG

IMP120SR

IMP120SS

IMP120W-

IMP120WB

IMP120WW

Max 5

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199111
Marque: Imparator
Modèle: XX2S

Sommaire

Marque:	Imparator
Modèle:	XX2S
Fabricant:	Asil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199111 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société est constitué d'un cercle et d'un "V" majuscule renversé. - L'inscription "imparator" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "XX2S" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté transversale située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Imparator XX2S

XX25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122770
Marque: Imperator
Modèle: 752

Sommaire

Marque:	Imperator
Modèle:	752
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122770 - 1	22 LR	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation "IMPERATOR" et le logo représentant un aigle figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "IMPERATOR" est une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu distribuées par Wischo d'Allemagne.
- la marque de commerce "IMPERATOR" était aussi enregistrée par J.B. RONGE & Fils vers 1894 et utilisée sur des revolvers avant 1914.

Modèle

- l'inscription "752" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Designed by Erma - Werke" et "Made in Germany" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit du modèle RX 22 d'Erma vendu sous l'appellation "Imperator" par Wischo d'Allemagne
- le modèle RX22 d'Erma est une copie du Walther PPK.
- caractéristiques : chien extérieur; mécanisme de détente à simple/double détente; sûreté montée sur la glissière; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous du cadre de poignée; organes de visée fixes; plaquettes en bois ou en plastique; fini bleui.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse des armes examinées.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres séquentiels sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "Cal..22 l.r." figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18804	ERMA/Excam	RX22	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Imperator 752

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119585
Marque: Imperator
Modèle: Practical Sporting

Sommaire

Marque:	Imperator
Modèle:	Practical Sporting
Fabricant:	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119585 - 1	12 GA X 3"	5	362	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119585 - 2	12 GA X 3"	8	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "IMPERATOR" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- "IMPERATOR" est une marque de commerce utilisée pour les armes à feu distribuées par Wischo d'Allemagne.
- "IMPERATOR" était une marque de commerce déposée par J.B. Ronge & Fils vers 1894 et utilisée pour des revolvers avant 1914.

Modèle

- La désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Fabarm de modèle SDASS marqué et commercialisé comme un "Imperator" de l'allemande Wischo.
- Arme disponible selon des configurations d'autodéfense, de police, de chasse et de sport.
- Caractéristiques : deux tiges de commande; boîtier de culasse/carcasse en aluminium noir mat; canon à finition noire mate; gravure(s) en option; poignée pistolet synthétique noire ou monture à poignée demi-pistolet synthétique noire ou en bois.
- Verrou/arrêtoir de glissière devant le pontet et sûreté transversale derrière celui ci.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- Fabarm, S.p.A. est un fabricant établi à Brescia, Italie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné se compose de six chiffres.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné se compose de sept chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon : "Kal: 12/76".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur tubulaire monté sous le canon.

Autres marquages

- "WISCHO GERMANY" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; Wishco est un importateur/distributeur allemand.
- "WISCHO KG - Germany" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33955	FABARM	SDASS	Fabbrica Bresciana Armi (FABARM)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1208.4

1208.6

1209.1

1209.8

S D A S S

SDASS

SDASS Police Magnum

SDASS Practical Short

SDASS Practical Sporting

SDASS Short Practical

SDASS Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Shooting Edge

Wischo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25742
Marque: Imperial
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	Imperial
Modèle:	1915
Fabricant:	Aldazabal, Hijos de Jose
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25742 - 2	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25742 - 1	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "IMPERIAL", "No 2" et "UNION" habituellement sur le côté gauche de la glissière. - "Imperial" était une appellation commerciale. - "UNION" désigne la firme de distribution "Union Armera Eibar".
Modèle	- "MOD. 1915" sur le côté gauche de la glissière. - ressemble au pistolet "FN-Browning 1906".
Fabricant	- "JA" ("Jose Aldazabal") de "Hijos de Jose J Aldazabal" peut figurer sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière :
IMPERIAL No 2 "UNION"
MOD. 1915 - CAL. 7.65 EIBAR

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25741	Fabrique d'Armes de Precision	Imperial	Tomas de Urizar y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Imperial No 2 "UNION"

Imperial No 2 "UNION" Mod. 1915 - Cal. 7.65 Eibar

Imperial No 2 Mod. 1915

Imperila No 2

M1915

Mod. 1915

No 2 Mod 1915

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130307
Marque: Imperial
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Imperial
Modèle:	Imperial
Fabricant:	Aramberri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130307 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IMPERIAL" figure sur le dessus de la chambre de droite.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur le dessus de la chambre de gauche.
- les lettres "P.P.", soit le code de fabricant d'"Aramberri", figure sur la table de bascule et sur les plats du canon.

Modèle

- l'inscription "IMPERIAL" figure sur le dessus de la chambre de droite.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant, sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; détente double; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec plaque de couche en plastique; fini bleui; boîtier de culasse gravé.

Fabricant

- les lettres "P.P.", soit le code de fabricant d'"Aramberri", figure sur la table de bascule et sur les plats du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre, soit l'inscription "16-70" à l'intérieur d'un ovale, figure sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Imperial Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158546
Marque: Imperial Arms
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Imperial Arms
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158546 - 1	455 REV	6	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur un exemplaire de référence, l'inscription "IMPERIAL" au-dessus de "ARMS Co" figure sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- comporte des marquages d'inspection et d'acceptation sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; et des marquages d'inspection et d'acceptation "Raye" (rayé) conformes aux conventions belges en vigueur de la fin des années 1800 et du début des années 1900.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les caractéristiques simulent les revolvers "Royal Irish Constabulary" de Webley; produits pendant la fin des années 1800 jusqu'au début des années 1900.
- couramment désignés "R.I.C Type" ou "R.I.C. Pattern", parfois "British Constabulary", "Metropolitan Police" ou "RIC No. 1/2/3".
- caractéristiques : plafond de cage à rainure pour la hausse et guidon à lame fixe en demi-pièce; canon rond en acier; mécanisme de détente à double action; chien à crête; barillet non cannelé; portière de chargement à droite; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; crosse carrée avec anneau pour cordon; plaquettes de poignée noires stylisées.
- caractéristiques optionnelles : boîtier de culasse/carcasse entièrement orné(e) de ciselures et canon ciselé.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 peuvent être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- comporte des marquages d'inspection et d'acceptation sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; et des marquages d'inspection et d'acceptation "Raye" (rayé) conformes aux conventions belges en vigueur de la fin des années 1800 et du début des années 1900.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Constabulary

R.I.C.

RIC

RIC Pattern

Royal Irish Constabulary

Royal Irish Constabulary Pattern

Royal Irish Constabulary Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128161
Marque: Imperial Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Imperial Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Laloux, Georges
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128161 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128161 - 1	24 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128161 - 2	44-40 SHOT	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IMPERIAL ARMS CO.", "IMPERIAL ARMS CO., PHILADELPHIA, PA." ou "IMPERIAL ARMS CO., PHIL., PENN." peut figurer sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Imperial Arms Company" a été utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par l'entreprise "Georges Laloux".
- l'appellation commerciale "Imperial Arms Company" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par l'entreprise "Hopkins & Allen".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; extracteur; deux détentes; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant, les initiales "G.L." ou le logo peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- Georges Laloux était établi à Liège (Belgique) de 1881 à 1972.
- Établissement Laloux était un fabricant et un distributeur de plusieurs types d'armes à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'exemple examiné est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- un exemplaire ne comportait pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124391
Marque: Imperial Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Imperial Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Laloux, Georges
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124391 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IMPERIAL ARMS CO.", "IMPERIAL ARMS CO., PHILADELPHIA, PA." ou "IMPERIAL ARMS CO., PHIL., PENN." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Imperial Arms Company" a été utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par l'entreprise "Georges Laloux".
- l'appellation commerciale "Imperial Arms Company" a été utilisée sur les revolvers fabriqués par l'entreprise "Hopkins & Allen".

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur le côté ou sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent; et monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise.

Fabricant

- le nom du fabricant, les initiales "G.L.", ou son logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Georges Laloux était établie à Liège, en Belgique, entre 1881 et 1972
- la société Établissement Laloux fabriquait et distribuait différents types d'armes à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119186
Marque: Imperial Arms
Modèle: Top Break

Sommaire

Marque:	Imperial Arms
Modèle:	Top Break
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119186 - 2	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119186 - 1	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Imperial Arms Co." Figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "Imperial Arms Company" était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers produits par la "Hopkins & Allen Arms Company".
- "Imerperial Arms Company" était une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse produits par "Georges Laloux".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme à feu.
- revolver à bascule à double action et à éjection automatique avec levier d'ouverture à l'arrière du plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques possibles : chien apparent ou non (chien dissimulé); barillet cannelé avec crans d'arrêt à l'arrière; canon à bande de visée; guidon à lame; hausse fixe; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres, sur le devant de crosse.
- préfixe "A" relevé.

Calibre

- arme examinée : calibre sur la bande du canon ainsi que "For Smith & Wesson Ctgs".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Top Break Automatic Ejecting

Top Break Double Action

Top Break Double Action Hammer

Top Break Double Action Hammerless

Top Break Hammer

Top Break Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127845
Marque: Imperial Defence Services
Modèle: M16A3

Sommaire

Marque:	Imperial Defence Services
Modèle:	M16A3
Fabricant:	Imperial Defence Services (IDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127845 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.438)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127845 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.438)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127845 - 3	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.438)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque et logo sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- ressemble aux fusils de la famille M-16/AR-15.
- fusil d'assaut léger, à emprunt de gaz, refroidi par air, à chargeur, contrôlé et tiré à l'épaule.
- caractéristiques : canon cannelé ordinaire ou lourd muni d'un cache-flamme; carcasse supérieure à dessus plat munie d'un rail Picatinny et d'une poignée amovible à hausse métallique réglable; fût, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique; battant de bretelle.
- certaines pièces sont interchangeables avec le Colt M16A2.
- longueur totale de 1 000 mm (39,4 po), poids de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- fabricant établi en Angleterre.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18109	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Désautomatisé
18113	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Automatique
44865	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
127155	LEI	M16A2	Law Enforcement International (LEI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M16

M16 A3

M16 A3 Flat Top

M16A3 Assault Rifle

M16A3 Flat Top

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dlask Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127358
Marque: Imperial Defence Services
Modèle: M16A3

Sommaire

Marque:	Imperial Defence Services
Modèle:	M16A3
Fabricant:	Imperial Defence Services (IDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127358 - 1	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127358 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque et logo figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Modèle
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- caractéristiques : canon cannelé; tir sélectif; cache-flammes; sillon de fixation Picatinny à dessus plat; poignée amovible avec hausse métallique réglable; garde-main en polymère et crosse amovible, battants de bretelle.
- certaines pièces sont interchangeables avec le Colt M16A2.
- longueur totale de 1 000 mm (39,4 po), poids de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant
- le fabricant est établi en Angleterre.

Mécanisme
- fonctionnement à gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18109	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Désautomatisé
18113	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Automatique
44865	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
127155	LEI	M16A2	Law Enforcement International (LEI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M16 A3

M16 A3 Flat Top

M16A3 Flat Top

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127846
Marque: Imperial Defence Services
Modèle: MG4A5

Sommaire

Marque:	Imperial Defence Services
Modèle:	MG4A5
Fabricant:	Imperial Defence Services (IDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127846 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
127846 - 2	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127846 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque et logo sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu arborant la conception habituellement attribuée au fusil AR-15/M-16.
- fusil d'assaut léger, à emprunt de gaz, refroidi par air, à chargeur, contrôlé et tiré à l'épaule.
- caractéristiques : canon cannelé ordinaire ou lourd muni d'un cache-flamme; carcasse supérieure à dessus plat munie d'un rail Picatinny et d'une poignée amovible à hausse métallique réglable; fût, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique; battant de bretelle.
- certaines pièces sont interchangeables avec le Colt M16A2.
- avec crosse rentrée, longueur totale de 788 mm (31 po) et poids de 2,52 kg (5,56 lb).

Fabricant

- fabricant établi en Angleterre.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18109	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Désautomatisé
18113	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Automatique
31635	Colt	M16A2 Carbine	Colt	Carabine	Automatique
35002	Colt	M16A2 Carbine	Colt	Carabine	Désautomatisé
44865	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
127155	LEI	M16A2	Law Enforcement International (LEI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MG4 A5

MG4 A5 Carbine Flat Top

MG4A5 Carbine

MG4A5 Carbine Flat Top

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dlask Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127359
Marque: Imperial Defence Services
Modèle: MG4A5

Sommaire

Marque:	Imperial Defence Services
Modèle:	MG4A5
Fabricant:	Imperial Defence Services (IDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127359 - 1	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127359 - 2	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et logo figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- ce modèle d'arme à feu est connu sous le nom de fusil AR-15/M-16.
- fusil d'assaut léger, à emprunt de gaz, refroidi par air, à chargeur, contrôlé et tiré à l'épaule.
- caractéristiques : canon cannelé; tir sélectif; cache-flammes; sillon de fixation Picatinny à dessus plat; poignée amovible avec hausse métallique réglable; garde-main en polymère et crosse amovible, battants de bretelle.
- certaines pièces sont interchangeables avec le Colt M16A2.
- avec crosse rentrée, longueur totale de 788 mm (31 po), poids de 2,52 kg (5,56 lb).

Fabricant

- le fabricant est établi en Angleterre.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18109	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Désautomatisé
18113	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Automatique
31635	Colt	M16A2 Carbine	Colt	Carabine	Automatique
35002	Colt	M16A2 Carbine	Colt	Carabine	Désautomatisé
44865	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
127155	LEI	M16A2	Law Enforcement International (LEI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MG4 A5

MG4 A5 Carbine Flat Top

MG4A5 Carbine Flat Top

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127360
Marque: Imperial Defence Services
Modèle: MG4A6

Sommaire

Marque:	Imperial Defence Services
Modèle:	MG4A6
Fabricant:	Imperial Defence Services (IDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127360 - 1	5.56MM NATO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127360 - 2	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque et logo figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Modèle
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- caractéristiques : canon cannelé; tir sélectif; cache-flammes; sillon de fixation Picatinny à dessus plat; poignée amovible avec hausse métallique réglable; garde-main en polymère et crosse amovible, battants de bretelle.
- certaines pièces sont interchangeables avec le Colt M16A2.
- avec crosse rentrée, longueur totale de 686 mm (27 po) et poids de 2,52 kg (5,56 lb).

Fabricant
- le fabricant est établi en Angleterre.

Mécanisme
- fonctionnement à gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18109	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Désautomatisé
18113	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Automatique
44865	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
127155	LEI	M16A2	Law Enforcement International (LEI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MG4 A6

MG4 A6 Commando Flat Top

MG4A6 Commando Flat Top

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127847
Marque: Imperial Defence Services
Modèle: MG4A6

Sommaire

Marque:	Imperial Defence Services
Modèle:	MG4A6
Fabricant:	Imperial Defence Services (IDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127847 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
127847 - 2	5.56MM NATO	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127847 - 3	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et le logo figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- arme à feu arborant la conception habituellement attribuée au fusil AR-15/M-16.
- fusil d'assaut léger, à emprunt de gaz, refroidi par air, à chargeur, contrôlé et tiré à l'épaule.
- caractéristiques : canon cannelé ordinaire ou lourd muni d'un cache-flamme; carcasse supérieure à dessus plat munie d'un rail Picatinny et d'une poignée amovible à hausse métallique réglable; fût, poignée-pistolet et crosse en matériau synthétique; battant de bretelle.
- certaines pièces sont interchangeables avec le Colt M16A2.
- avec crosse rentrée, longueur totale de 686 mm (27 po) et poids de 2,52 kg (5,56 lb).

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- le fabricant est établi en Angleterre.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18109	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Désautomatisé
18113	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Automatique
44865	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
127155	LEI	M16A2	Law Enforcement International (LEI)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MG4 A6

MG4 A6 Commando Flat Top

MG4A6 Commando Flat Top

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dlask Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127849
Marque: Imperial Defence Services
Modèle: Ranger 1911A1

Sommaire

Marque:	Imperial Defence Services
Modèle:	Ranger 1911A1
Fabricant:	Imperial Defence Services (IDS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127849 - 1	45 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127849 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127849 - 3	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127849 - 4	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127849 - 5	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127849 - 6	9MM LUGER	16	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "IMPERIAL DEFENCE SERVICES" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "IMPERIAL DEFENCE - MADE IN ENGLAND" peut figurer sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "RANGER - IMPERIAL DEFENCE SERVICES" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - arme à feu ressemblant à l'arme de poing semi-automatique modèle 1911-A1 de Colt. - caractéristiques : canon rond à âme chromée; glissière à côtés plats avec stries à l'avant et à l'arrière ou à l'arrière seulement; organes de visée fixes ou réglables; chien à crête ordinaire ou squelettique de combat; détente ordinaire ou allégée en aluminium; simple action; manette de sécurité standard ou en queue de castor; arrêtoir de glissière allongé; sûreté ergonomique allongée ordinaire ou ambidextre; plaquettes de crosse quadrillées. - le Ranger est également offert en version haute puissance qui ressemble au FN/Browning 1935 High Power.
Fabricant	- "IMPERIAL DEFENCE SERVICES" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - "IMPERIAL DEFENCE - MADE IN ENGLAND" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur détachable. - offert avec chargeur en acier à colonne simple ou à pile imbriquée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Ranger

1911A1 Ranger

Ranger

Ranger 1911

Ranger 1911A1 Compact

Ranger 1911A1 Enhanced

Ranger 1911A1 Hi-Cap

Ranger 1911A1 High Capacity

Ranger 1911A1 Standard

Ranger Compact

Ranger Enhanced

Ranger HiCap

Ranger High Capacity

Ranger Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dlask Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72829
Marque: Imperial Gun
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Imperial Gun
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Horton, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72829 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Imperial Gun Manufactured by W. Horton 98 Buckanan St Glasgow" sur la bande du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "Imperial Gun Manufactured by W. Horton 98 Buchanan St Glasgow" figure sur la bande de visée du canon.
- des références confirment l'existence de plusieurs armes de marque "William Horton" au Royaume-Uni entre 1859 et les années 1920.
- 1 : William Horton, de Glasgow, en Écosse, a fondé une entreprise au 29 Union Street en 1864.
- l'entreprise de William Horton a été rachetée par Oliver Horton en 1896.
- l'entreprise Horton était implantée au 98 Buchanan Street en 1900.
- la société William Horton de Glasgow, en Écosse, était établie aux adresses suivantes : 29 Union Street, Royal Exchange Square, 98 Buchanan Street, 199 Buchanan Street, 11 Prince Street et 64 Osborne Street, entre 1864 et les années 1920.
- 2 : la société William Horton de Whitehaven, en Angleterre, était établie au 16 Roper Street de 1859 à 1862.
- 3 : la société William Horton de Birmingham, en Angleterre, était établie au 13 Moat Row et au 8 Steelhouse Lane de 1856 à 1858.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : lettres WH suivies de quatre chiffres.
- sur la queue de carcasse inférieure, sur le dessous des deux canons et sur le dessous du fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125395
Marque: Imperial Magnum
Modèle: Imperial Magnum

Sommaire

Marque:	Imperial Magnum
Modèle:	Imperial Magnum
Fabricant:	Imperial Magnum/SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125395 - 2	300 IMPERIAL MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125395 - 6	300 REM ULTRA MAG	3	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125395 - 3	311 IMPERIAL MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125395 - 4	338 IMPERIAL MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125395 - 5	360 IMPERIAL MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125395 - 1	7MM IMPERIAL MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "IMPERIAL MAGNUM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Oroville, Washington, U.S.A.", "IMPERIAL MAGNUM CORPORATION", "Osoyoos, British Columbia, Canada" et "Made in Finland" ont été relevés sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "Imperial Magnum" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1993.
- production totale de 85 exemplaires.
- conçu à partir du mécanisme à canon SAKO modèle L691.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; chargeur vertical; monture en matériau synthétique offerte en fini noir, camouflage ou similibois; battants de bretelle.
- options offertes : frein de bouche; organes de visée à cran de mire; supports pour lunette de visée.

Fabricant

- "IMPERIAL MAGNUM" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Oroville, Washington, U.S.A.", "IMPERIAL MAGNUM CORPORATION", "Osoyoos, British Columbia, Canada" et "Made in Finland" ont été relevés sur le canon.
- "SAKO" ne figure pas sur l'arme.
- les marques de commerce "IMPERIAL" des Industries Valcartier Industries Limited (IVI) ont été acquises en 1989 par la Royal Canadian Cartridge & Munitions Corporation (RCCM), une entreprise de North Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada).
- les marques de commerce "IMPERIAL" appartenaient à Canadian Industries Limited (CIL) avant que les Industries Valcartier Industries (IVI) n'en fassent l'acquisition.
- En 1990, la Royal Canadian Cartridge & Munitions Corporation (RCCM) a accordé à North American Shooting Systems (NASS) une licence pour la fabrication des fusils Imperial et des cartouches Imperial Magnum. Un fusil prototype a été fabriqué avec un mécanisme à canon de marque Kimber, une entreprise de l'Oregon. Avant que la fabrication à grande échelle des fusils ne débute, la société Kimber, de l'Oregon, a été mise sous séquestre.
- North American Shooting Systems (NASS) a continué la fabrication des munitions Imperial Magnum.
- l'Imperial Magnum Corporation (IMC) a été fondée par la Royal Canadian Cartridge & Munitions Corporation (RCCM) et Aubrey White en 1991.
- l'Imperial Magnum Corporation (IMC) a été en activité de 1991 à 1995 en tant que fabricant et distributeur des fusils et des douilles Imperial Magnum.
- en 1993, l'Imperial Magnum Corporation (IMC) a sous-traité à SAKO, une entreprise finlandaise, la production du mécanisme à canon utilisé dans les fusils Imperial Magnum.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série sont constitués d'une suite de six chiffres précédée d'un préfixe composé des lettres "IM".
- les numéros de série ont été attribués en blocs pour chacun des cinq calibres initialement offerts.
-les blocs de numéros de série ont été attribués comme suit :
IM000001 à IM000025 - 7 mm Imperial Magnum
IM100001 à IM100015 - 300 Imperial Magnum
IM200001 à IM200012 - 311 Imperial Magnum
IM300001 à IM300013 - 338 Imperial Magnum
IM400001 à IM400020 - 360 Imperial Magnum

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44493	SAKO	L691	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Imperial Magnum Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25743
Marque: Imperial Metal Product
Modèle: 7

Sommaire

Marque:	Imperial Metal Product
Modèle:	7
Fabricant:	Imperial Metal Product (IMP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25743 - 3	22 SHORT	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25743 - 2	22 SHORT	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du canon : "MODEL 7". - double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bluis ou nickelés, chien avec crête, guidon fixe sur rampe et hausse sous forme d'encoche, barillet cannelé, axe de barillet exposé sous le canon, divers types de plaquettes de crosse.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet : "IMPERIAL METAL PROD." au-dessus de "KINSTON, N.C." et "MADEINU.S.A.".
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse : nombres ordinaux.
Calibre	- calibre normalement sur le côté gauche du canon : ".22 SHORT".
Coups	- il faut retirer le barillet pour le chargement et le déchargement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CDM

Clark

General Precision Co.

Model 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24194
Marque: Imperial Metal Product
Modèle: 9

Sommaire

Marque:	Imperial Metal Product
Modèle:	9
Fabricant:	Imperial Metal Product (IMP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24194 - 1	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il faut retirer le barillet pour charger/décharger cette arme.
- barillet maintenu en place par son axe.
- désignation de modèle et calibre sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- numéro de série sous la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119604
Marque: Imperial Metal Product
Modèle: Double Action Cartridge Revolver

Sommaire

Marque:	Imperial Metal Product
Modèle:	Double Action Cartridge Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119604 - 1	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "IMPERIAL-METAL" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : double action; chien avec crête; pontet annulaire; barillet cannelé; guidon en demi-lune.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- "Made In Italy" sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cartridge Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Action Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48254
Marque: Imperial Metal Product
Modèle: IMP

Sommaire

Marque:	Imperial Metal Product
Modèle:	IMP
Fabricant:	Imperial Metal Product (IMP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48254 - 1	22 SHORT	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48254 - 2	22 SHORT	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48254 - 3	22 SHORT	6	111	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
Modèle	- désignation de modèle normalement sur le côté gauche du canon : "MODEL IMP" - double action, carcasse et canon bleuis, chien avec crête, guidon fixe et hausse sous forme d'encoche, barillet cannelé, axe de barillet exposé sous le canon, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes d ecrosse variées. - possibilité de fini nickelé.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet : "IMPERIAL METAL" au-dessus de "PROD., INC." au-dessus de "KINSTON,N.C.U.S.A." ou "N.Y.C. U.S.A.". - le nom du fabricant peut aussi être inscrit sur les plaquettes de crosse : "IMP".
Numéro de série	- numéro de série marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet; certains numéros se composent de cinq à sept chiffres.
Calibre	- calibre normalement sur le côté gauche du canon : ".22 CAL. SHORT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model IMP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25747
Marque: INA
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	INA
Modèle:	1
Fabricant:	Industria Nacional de Armas (INA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25747 - 1	38 SPL	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I.N.A." au-dessus de l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure sur la partie inférieure avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "I.N.A." est l'abréviation d'"Industria Nacional de Armas".
- les inscriptions "I.N.A." et "Ind. Nac. de Armas Brasil" peuvent figurer dans un médaillon encastré dans les poignées.
- le logo d'"I.N.A." consiste en une illustration de "jaguar bondissant" et figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD.1" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle 1 INA est une copie d'un modèle de revolver à éjection manuelle Smith & Wesson.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; axe du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; poignées quadrillées en bois; fini nickelé.

Fabricant

- l'entreprise Industria Nacional de Armas (INA) de Sao Paolo (Brésil) est un fabricant qui se spécialise dans la production de revolvers à double action Smith & Wesson.
- l'entreprise Industria Nacional de Armas (INA) a fabriqué sous licence le pistolet-mitrailleur Madsen entre 1950 et 1953.
- le logo figurant sur la poignée des armes fabriquées par l'entreprise Industria Nacional de Armas (INA) est constitué des lettres "INA" dans un médaillon entouré par l'inscription "IND NAC DE ARMAS - BRAZIL-".
- le logo sur la poignée des armes fabriquées par l'entreprise Industria Nacional de Armas (INA) consiste en un jaguar bondissant figurant sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription ".38 SPECIAL" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- barillet basculant.
Autres marquages	- les inscriptions "I.N.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent sur deux lignes sur la section inférieure avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20287
Marque: INA
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	INA
Modèle:	3
Fabricant:	Industria Nacional de Armas (INA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20287 - 3	32 S&W LONG	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20287 - 4	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20287 - 1	38 SPL	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20287 - 2	38 SPL	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "I.N.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent sur deux lignes sur la partie inférieure avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "I.N.A." est l'abréviation d'Industria Nacional de Armas.
- les inscriptions "I.N.A." et "Ind. Nac. de Armas Brasil" peuvent figurer sur un médaillon incrusté dans les plaquettes.
- le logo de la marque de commerce "I.N.A." est composé d'un jaguar en plein saut; il figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MOD. 3" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un version à viseur réglable du revolver à double action "Jaguar" d'I.N.A., fabriquée sur le même boîtier de culasse/carcasse, mais avec une petite lame de hausse réglable en dérive insérée dans la cage du barillet.
- le logo de la société I.N.A., représentant un jaguar en plein saut, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du verrou de barillet.
- ces revolvers sont tous construits sur le même boîtier de culasse/carcasse, mais là où les versions .32 ont 6 chambres, les versions .38 n'ont que 5 chambres.
- le modèle "Jaguar" ressemble au revolver Smith & Wesson à éjection manuelle.
- caractéristiques : guidon à rampe et à lame et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente à double/simple action; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Industria Nacional de Armas (INA), de Sao Paolo, au Brésil, est un fabricant qui se spécialise dans la production de revolvers à double action de type Smith & Wesson. - la société Industria Nacional de Armas (INA) a fabriqué les mitraillettes Madsen sous licence entre 1950 et 1953. - le logo de poignée d'Industria Nacional de Armas (INA) est composé du monogramme "INA" dans un médaillon entouré de l'inscription "IND NAC DE ARMAS - BRAZIL-". - le logo de poignée d'Industria Nacional de Armas (INA) est composé d'un jaguar en plein saut qui figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 3

Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118229
Marque: INA
Modèle: Jaguar

Sommaire

Marque:	INA
Modèle:	Jaguar
Fabricant:	Industria Nacional de Armas (INA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118229 - 1	32 S&W LONG	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118229 - 2	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118229 - 3	38 SPL	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118229 - 4	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "I.N.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent sur deux lignes sur la partie inférieure avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "I.N.A." est l'abréviation d'Industria Nacional de Armas.
- les inscriptions "I.N.A." et "Ind. Nac. de Armas Brasil" peuvent figurer sur un médaillon incrusté dans les plaquettes.
- le logo de la marque de commerce "I.N.A." est composé d'un jaguar en plein saut; il figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Jaguar" ne figure pas sur l'arme à feu. - le logo de la société "INA", constitué d'un jaguar en plein saut, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "Jaguar" est une version avec viseurs fixes du revolver à double action "Model 3" d'I.N.A. - le modèle "Jaguar" est construit avec le même boîtier de culasse/la même carcasse que le modèle "I.N.A. Model 3", mais ne comporte pas de petite hausse réglable en dérive sur la cage du barillet. - les revolvers "Jaguar" sont tous construits sur le même boîtier de culasse/la même carcasse, mais là où les versions en calibre .32 ont 6 chambres, les versions en calibre .38 n'ont que 5 chambres. - le modèle "Jaguar" ressemble au revolver Smith & Wesson à éjection manuelle. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; simple/double action; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui ou plaqué or ou nickelé. - le modèle "Jaguar" était vendu en Amérique du Nord sous l'appellation "Tiger".
Fabricant	- la société Industria Nacional de Armas (INA), de Sao Paolo, au Brésil, est un fabricant qui se spécialise dans la production de revolvers à double action de type Smith & Wesson. - la société Industria Nacional de Armas (INA) a fabriqué les mitraillettes Madsen sous licence entre 1950 et 1953.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20124	INA	Tiger	Industria Nacional de Armas (INA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tiger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117326
Marque: INA
Modèle: Smith & Wesson Hand Ejector Copy

Sommaire

Marque:	INA
Modèle:	Smith & Wesson Hand Ejector Copy
Fabricant:	Industria Nacional de Armas (INA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117326 - 1	32 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "I.N.A." et "MADE IN BRAZIL" figurent sur deux lignes sur la partie inférieure avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "I.N.A." est l'abréviation de "Industria Nacional de Armas".
- les inscriptions "I.N.A." et "Ind. Nac. de Armas Brasil" peuvent figurer sur un médaillon incrusté dans les plaquettes.
- le logo de la marque de commerce I.N.A. est constitué d'un jaguar en plein saut; il figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble à un modèle à éjection manuelle de Smith & Wesson.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure près de la cavité du bras de support du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Copy of a S&W

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S&W Copy

Smith & Wesson Copy

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20124
Marque: INA
Modèle: Tiger

Sommaire

Marque:	INA
Modèle:	Tiger
Fabricant:	Industria Nacional de Armas (INA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20124 - 7	32 S&W LONG	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20124 - 1	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20124 - 8	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20124 - 3	32 S&W LONG	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20124 - 5	38 SPL	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20124 - 4	38 SPL	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20124 - 6	38 SPL	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20124 - 2	38 SPL	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "I.N.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "I.N.A." est l'abréviation de Industria Nacional de Armas. - les inscriptions "I.N.A." et "Ind. Nac. de Armas Brasil" peuvent figurer sur un médaillon incrusté dans les plaquettes. - le logo de la marque de commerce "I.N.A." est constitué d'un jaguar en plein saut; il figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Tiger" ne figure pas sur l'arme à feu. - "Tiger" est le modèle Jaguar de l'I.N.A. vendu en Amérique du Nord sous l'appellation "Tiger" par la Firearms Import & Export Corporation vers la fin des années 1960 et au début des années 1970. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; simple ou double action; plaquettes en noyer quadrillé; fini bleu ou plaqué or ou nickel.
Fabricant	- la société Industria Nacional de Armas (INA), de Sao Paolo, au Brésil, est un fabricant qui se spécialise dans la production de revolvers à double action de type Smith & Wesson. - la société Industria Nacional de Armas (INA) a fabriqué les mitraillettes Madsen sous licence entre 1950 et 1953.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie inférieure de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118229	INA	Jaguar	Industria Nacional de Armas (INA)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

El Tigre

Jaguar

Tiger Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19374
Marque: Indian
Modèle: Indian

Sommaire

Marque:	Indian
Modèle:	Indian
Fabricant:	Gaztanaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19374 - 2	32 AUTO	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19374 - 1	7.65MM	9	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "INDIAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Indian" était une appellation commerciale utilisée par Isadro Gaztanaga, vers 1918.

Modèle
- les inscriptions "CAL. 7.65 PISTOLET AUTOMATIQUE "INDIAN"" et "I. GAZTANAGA - EIBAR" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- le pistolet automatique Indian était la redésignation pour le marché commercial du modèle Destroyer, vers 1918.
- conception de type Ruby.

Fabricant
- l'inscription "I. GAZTANAGA - EIBAR" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- la société Isadro Gaztanga a été en activité de 1914 à 1933.
- en 1933, la société a été réorganisée sous le nom de Gaztanaga, Trocaola y Ibarazabal.
- la société Gaztanaga, Trocaola y Ibarazabal a cessé ses activités en 1939.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- l'inscription "CAL. 7.65" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Indian Pistolet Automatique

Pistolet Automatique

Pistolet Automatique Indian

Ruby-type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20335
Marque: Indian Arms
Modèle: 380 Automatic

Sommaire

Marque:	Indian Arms
Modèle:	380 Automatic
Fabricant:	Indian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20335 - 1	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20335 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "INDIAN ARMS CORP." figure sur le côté de la glissière.

Modèle
- cette arme à feu ressemble à un modèle PP/PPK de Walther.
- modèle fabriqué entre 1975 et 1977.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; avec ou sans bande ventilée surélevée; fini naturel ou bleu; plaquettes de poignée en noyer quadrillé.
- offert avec, en option, sûreté coulissante verrouillable à clé.

Fabricant
- les inscriptions "INDIAN ARMS CORP." et "DETROIT, MICH. U.S.A." figurent sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups
- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

380 Indian

Indian 380

Indian Arms Stainless Double Action Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122588
Marque: Indian Sales
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Indian Sales
Modèle:	4
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122588 - 1	25 AUTO	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122588 - 2	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "INDIAN SALES MODEL 4", "CHEYENNE WYOMING" et "MADE IN GERMANY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- Indian Sales était un importateur établi à Cheyenne, Wyoming, États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur la glissière de l'arme examinée.
- il s'agit d'un pistolet de poche léger et bon marché dont les caractéristiques ressemblent à celles de nombreuses "marques" d'armes à feu importées aux États-Unis de l'Allemagne.
- caractéristiques : fini entièrement noir avec plaquette en plastique noir; rainures facilitant la prise à l'arrière de la glissière; la glissière comprend un guidon à lame intégré et une hausse à encoche surélevée; arrêtoir de chargeur monté sur le talon; cran de sûreté monté sur le boîtier de culasse/la carcasse (côté gauche).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la glissière de l'arme examinée et est composé de chiffres séquentiels.
- des numéros de série se répétant sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse, cachés par la glissière ont aussi été relevés sur des armes à feu semblables qui seraient du même fabricant.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la glissière de l'arme examinée.

Coups

- chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les marques d'identification du fabricant ne figurent pas sur l'arme examinée; les inscriptions "INDIAN SALES MODEL 4", "CHEYENNE WYOMING" et "MADE IN GERMANY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Indian Sales Model 4

Model 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121659
Marque: Indonesian Submachine Gun
Modèle: VIII

Sommaire

Marque:	Indonesian Submachine Gun
Modèle:	VIII
Fabricant:	Indonesian State Arsenal, PSM
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDONÉSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121659 - 1	9MM LUGER	5	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121659 - 2	9MM LUGER	33	270	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - pistolet-mitrailleur indonésien de fabrication nationale ressemblant au modèle TZ-45 italien. - caractéristiques : carcasse supérieure tubulaire; acier estampé, replié et soudé; manchon de canon à fentes; compensateur de tir à trois orifices; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse à tringles télescopique; organes de visée rabattables.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

7

PM 7

PM VIII

PSM 7

PSM VIII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39879
Marque: Indumil
Modèle: 730

Sommaire

Marque:	Indumil
Modèle:	730
Fabricant:	Industria Militar de Colombia (INDUMIL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	COLOMBIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39879 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39879 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39879 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme - mécanisme à bascule actionné par une patte située devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

730 Especial Postas

730 Especial de Caza

730 Skeet

730 Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39680
Marque: Indumil Llama
Modèle: Cassidy

Sommaire

Marque:	Indumil Llama
Modèle:	Cassidy
Fabricant:	Industria Militar de Colombia (INDUMIL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	COLOMBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39680 - 1	32 LONG CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39680 - 4	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39680 - 5	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39680 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39680 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INDUMIL LLAMA" entourant un flambeau figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- l'appellation commerciale "LLAMA" est utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- l'inscription "MOD. CASSIDY" figure sur le canon.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon inoxydables ou bleuis; chien à crête; barillet cannelé basculant sur le côté gauche; tige d'éjection située sous le canon et supportée à l'avant; guidon à rampe fixe avec hausse à sillon fixe; plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée sous la forme : "INDUMIL LLAMA" encerclant un flambeau, et peut-être sur le côté droit du canon sous la forme : "INDUMIL COLOMBIA".
- ces armes à feu sont fabriquées sous la supervision technique de Llama/Gabilondo & Cia, d'Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas de la poignée. - le numéro de série comprend habituellement le préfixe "IM" et un suffixe alphabétique (p. ex., IM1234-D).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GUA

Indumil Cassidy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39678
Marque: Indumil Llama
Modèle: Comanche

Sommaire

Marque:	Indumil Llama
Modèle:	Comanche
Fabricant:	Industria Militar de Colombia (INDUMIL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	COLOMBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39678 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "INDUMIL LLAMA » entourant une torche figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle
- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- double action, boîtier de culasse/carcasse et canon à bande ventilée bleuis, chien avec crête, barillet cannelé basculant vers la gauche, tige d'éjection sous manchon, guidon fixe sur rampe et hausse réglable; plaquettes de crosse en noyer ou en nacre.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : "INDUMIL LLAMA" autour d'une torche.
- armes produites sous la supervision technique de Llama/Gabilondo & Cia, Espagne.
- modèle aussi fabriqué par Gabilondo Y Cia.

Numéro de série
- numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série habituellement précédé des lettres "IM", mais certaines armes arborent un numéro de série suivi d'autres lettres (p. ex.: IM1234-D).

Calibre
- le calibre figure sur le canon.

Renvois

20569	Llama	Comanche	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Indumil Comanche

Llama Comanche

Model Comanche

Modello Comanche

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39684
Marque: Indumil Llama
Modèle: Martial

Sommaire

Marque:	Indumil Llama
Modèle:	Martial
Fabricant:	Industria Militar de Colombia (INDUMIL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	COLOMBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39684 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39684 - 5	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39684 - 6	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39684 - 7	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39684 - 2	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39684 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39684 - 4	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INDUMIL LLAMA" entourant un flambeau figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "INDUMIL COLUMBIA" et "MOD. MARTIAL" figurent sur deux lignes sur le canon. - caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon nickelés; chien à crête; barillet cannelé basculant sur le côté gauche; tige d'éjection enveloppée; guidon à rampe fixe avec hausse à réglage micrométrique; pouvant avoir des plaquettes en bois.
Fabricant	- l'inscription "INDUMIL LLAMA" entourant un flambeau figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - l'inscription "INDUMIL COLUMBIA" figure sur le côté gauche du canon. - ces armes à feu sont fabriquées sous la supervision technique de Llama/Gabilondo & Cia, d'Espagne. - arme également fabriquée par Gabilondo Y Cia.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série habituellement formé du préfixe "IM" et se terminant par le suffixe "-F".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20552	Llama	Martial	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Indumil Martial

Llama Martial

Model Martial

Modelo Martial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39682
Marque: Indumil Llama
Modèle: Scorpio

Sommaire

Marque:	Indumil Llama
Modèle:	Scorpio
Fabricant:	Industria Militar de Colombia (INDUMIL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	COLOMBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39682 - 1	32 LONG CF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39682 - 2	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INDUMIL LLAMA" entourant un flambeau figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, chien avec crête, barillet cannelé basculant vers la gauche, tige d'éjection sous le canon avec support à l'avant, guidon fixe sur rampe et hausse fixe sous forme de rainure; possibilité de plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : "INDUMIL LLAMA" autour d'une torche.
- ces armes à feu sont produites sous la supervision technique de Llama/Gabilondo & Cia, Espagne.
- modèle aussi produit par Gabilondo Y Cia.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série habituellement formé du préfixe "IM" et comportant un suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39682

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20573	Llama	Scorpio	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Indumil Scorpio

Llama Scorpio

Model Scorpio

Modello Scorpio

Scorpio Llama

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128610
Marque: Industrias Arima
Modèle: Zuloaga Reproduction

Sommaire

Marque:	Industrias Arima
Modèle:	Zuloaga Reproduction
Fabricant:	Industrias Arima
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128610 - 1	50 FLINTLOCK	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le symbole " 2B " de la marque de commerce Arima figure sur l'arme, à l'intérieur du bouclier surmonté d'une couronne; le symbole " 2B " peut aussi être entouré d'un ovale.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - cette arme de poing est une réplique du pistolet original Zuloaga utilisé par les troupes des gardes du roi Ferdinand VII et une inscription espagnole en témoigne sur le dessus du canon. - caractéristiques : mécanisme à pierre de type miquelet; chargement par la bouche; embase en laiton; pontet et grenadière sur le devant avec double sangles et baguette à bascule sur le dessous du canon. - poinçons d'homologation espagnols sur l'arme.
Fabricant	- le symbole " 2B " de la marque de commerce Arima figure sur l'arme, à l'intérieur du bouclier surmonté d'une couronne; le symbole " 2B " peut aussi être entouré d'un ovale.
Mécanisme	- à chargement par la bouche, mise à feu à silex.
Numéro de série	- arme examinée : numéro à six chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté arrière gauche du canon.
Calibre	- arme examinée : désignation de calibre sur le canon, soit " CAL .50 ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Zuloaga Flintlock Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133339
Marque: Industrias Ilja
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Industrias Ilja
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Industrias Ilja
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133339 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133339 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "L.I."figure sur la table de bascule.
- "Made in Spain" figure sur le canon gauche.
- Industrias Ilja est une marque de commerce utilisée par Isasi Larranaga sur les fusils de chasse fabriqués vers 1954.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme de chasse modeste d'origine espagnole.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec gravures modestes; clé d'ouverture sur le haut; sûreté ergonomique sur la queue; pontet bleui avec deux détentes; canons bleuis avec battant de brettelle à l'avant du canon et guidon à grain d'orge; fût en bois quadrillé; crosse en bois avec poignée-pistolet quadrillée; plaquette de crosse noire avec espacement blanc; plaque de couche noire avec espacement blanc et battant de bretelle fixé sur la crosse.

Fabricant

- la marque du fabricant, "L.I.", figure sur la table de bascule.
- Industrias Ilja est une marque de commerce utilisée par Isasi Larranaga pour les fusils de chasse fabriqués vers 1954.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres.
- le numéro de série figure aussi sur les plats des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre est inscrit sur les plats de canon : "12mm.76", l'équivalent métrique du 410 GA X 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126419	Bufalo	57	Aramberri	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

L.I.

LI

Made in Spain

Spanish Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120483
Marque: Industrias Marcati
Modèle: Bataan J3

Sommaire

Marque:	Industrias Marcati
Modèle:	Bataan J3
Fabricant:	Industrias Marcati
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120483 - 1	22 LR	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle "J3" figure sur le côté gauche de la glissière; cette arme à feu peut aussi être connue comme "Modelo 1959" qui désigne l'année de la production initiale. - il s'agit d'un petit pistolet fonctionnement par refoulement des gaz 1911 ou de type "Trejo" en calibre 22 LR fabriqué par Industrias Marcati de l'Argentine. - caractéristiques : fini bleui; fonctionnement par refoulement des gaz; mécanisme à détente unique; viseurs ouverts; plaquettes synthétiques ou en bois (les plaquettes synthétiques portent la forme d'un losange contenant un "B" avec un "J" dans la boucle supérieure et un "3" dans la boucle inférieure); arrêtoir de glissière et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1959

Bataan

J3

M1959

Modelo 1959

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120331
Marque: Industrias Marcati
Modèle: Bataan Super 54

Sommaire

Marque:	Industrias Marcati
Modèle:	Bataan Super 54
Fabricant:	Industrias Marcati
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120331 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120331 - 2	22 LR	20	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du canon :
"INDUSTRIAS MARCATI BUENOS AIRES REPUBLICA ARGENTINA".
- le canon peut aussi porter l'inscription "INDUSTRIA ARGENTINA".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "SUPER 54".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; poignée d'armement et fenêtre d'éjection à droite; guidon à tunnel et hausse réglable sur le canon; poussoir de sûreté au-dessus de la partie arrière du pontet; puits d'alimentation à l'avant du pontet; espace pour deux chargeurs supplémentaires dans la crosse; monture à poignée-pistolet.
- "RIFLE AUTOM CAL.22 LONG RIFLE PAT. 79875-86342-86452-86494" peut figurer sur le dessus du canon.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
"INDUSTRIAS MARCATI BUENOS AIRES REPUBLICA ARGENTINA".
- "INDUSTRIA ARGENTINA" peut aussi figurer sur le canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le dessous du canon.
- quatre numéros de brevets sur le dessus du canon : "PAT. 79875-86342-86452-86494"; il ne s'agit pas d'un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- peut figurer sur le dessus du canon : CAL. 22 LONG RIFLE.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

54

Autom

Bataan

Rifle Autom

Super

Super 54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42887
Marque: Industry Brand
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	38
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42887 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42887 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : levier d'armement sous le canon, crosse à poignée-pistolet en bois dur chinois avec garde-main rainuré, fini en acier bleui, offert avec ou sans tampon de recul, hausse à cran de mire ajustable.
- l'inscription "MADE IN SHANGHAI, CHINA" figure sur le haut de la culasse, sous une ligne d'idéogramme chinois et le logo Industry Brand.
- cette carabine à air comprimé peut se distinguer d'armes similaires produites par Industry Brand par la longueur de la poignée d'armement sous le canon; lorsque la poignée est soulevée le long du canon, la poignée d'armement est plus courte d'environ 80 mm que le canon.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghai Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - pas de numéros de série sur les premiers exemplaires; si un numéro de série est présent, il figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B3

B3-1

B31

TF3822

TF38D

TF38GD

Tech Force 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196718
Marque: Industry Brand
Modèle: 51

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	51
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196718 - 1	177 PELLET	1	398	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo d'"Industry Brand" est composé de la lettre "I" avec les pattes supérieure et inférieure allongées à l'intérieur d'un losange (le "I" ressemble à un "H" lorsque vu de côté).
Modèle	- L'inscription "MODEL "51" figure sur l'arme à feu.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
Numéro de série	- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Industry Model 51

Model "51"

Model 51

SAG Model 51

Shanghai Model 51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137759
Marque: Industry Brand
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	55
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137759 - 1	22 PELLET	1	484	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137759 - 2	22 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo d'Industry Brand ou son nom est inscrit sur l'arme à feu.
- le logo d'Industry Brand est composé de la lettre I avec les barres du haut et du bas allongées dans un diamant en forme de losange (le I semble être un H lorsqu'on le regarde de côté).
- Industry Brand et SAG sont des noms de commerce/marques de commerce de produits fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- "MODEL "55"" dans un rectangle figure au sommet de la chambre de compression d'un exemple observé.
- il s'agit d'une carabine à air à canon basculant et de modèle standard.
- les caractéristiques comprennent : canon rond avec un viseur cylindroïde avant et un viseur arrière réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à charnière avant; monture de pièce semi pistolet en bois dur et de une pièce avec un fût à sillons; fini bleui.

Fabricant

- SHANGHAI CHINA sous une ligne d'idéogrammes chinois est inscrit au sommet du boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant basé à Shanghai en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines à air et des pistolets à air sous plusieurs noms différents comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les importateurs principaux de Shanghia Air Gun en Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown au Kentucky.

Mécanisme

- alimentation par piston ressort, type canon basculant.
- on croit qu'au moins deux variantes de ce modèle existent :

Variante 1: libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- on croit qu'au moins deux variantes de ce modèle existent :
Variante 1: libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette variante est soumise aux dispositions comme elles s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu qui comprennent l'attribution de permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation, ainsi que les autorisations de transport.
Variante 2 : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. On juge que cette variante n'est pas une arme à feu conformément au Code criminel, article 84 (3) et aux dispositions de la Loi sur les armes à feu et, donc, est exempte d'attribution de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisations au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42885
Marque: Industry Brand
Modèle: 61

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	61
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42885 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo de "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo de "Industry Brand" est composé de la lettre "I" avec les pattes supérieure et inférieure allongées à l'intérieur d'un losange (le "I" ressemble à un "H" lorsque vu de côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des appellations commerciales/marques de commerce de Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression.
- il s'agit d'un fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de modèle standard, dimensionné pour les tireurs plus jeunes ou de plus petite taille.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet une pièce en bois avec rainures sur le garde-main et plaque de couche avec quadrillage horizontal, détente et pontet gravés, battants de bretelle vissés dans le côté droit de la monture et organes de visée réglables à cran de mire avec guidon muni d'un protège-guidon.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" en lettres cursives sous une ligne d'idéogrammes chinois ou l'inscription "Made in Shanghai, China" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et de pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118932	Pleasure	KS2		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42883
Marque: Industry Brand
Modèle: 62

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	62
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42883 - 2	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42883 - 1	22 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- "Model 62" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine à air comprimé à bascule actionnée par un ressort, avec levier de verrouillage/dégagement de canon sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghai Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B-2

B2

B2-2A

B22A

TF 22A

TF22A

Tech Force 22A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90136
Marque: Industry Brand
Modèle: 89

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	89
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90136 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90136 - 2	22 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo de "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo de "Industry Brand" est composé de la lettre "I" avec les pattes supérieure et inférieure allongées à l'intérieur d'un losange (le "I" ressemble à un "H" lorsque vu de côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des appellations commerciales/marques de commerce de Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- caractéristiques : conception compacte; mécanisme à piston à ressort avec levier latéral; butée intégrée pour lunette de visée; poignée avant allongée; canon rayé; monture en bois dur; sécurité de détente, organes de visée réglables et fini bleui.
- modèle aussi vendu sous l'appellation commerciale "Tech Force".

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" en lettres cursives sous une ligne d'idéogrammes chinois ou l'inscription "Made in Shanghai, China" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- piston à ressort.
- calibre .177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre .22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89775	Tech Force	89	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

QB 89

QB-89

QB89

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119718
Marque: Industry Brand
Modèle: AR2023

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	AR2023
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119718 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119718 - 2	22 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé à piston et à ressort, à canon basculant, pour le tir sur cibles et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo et appui-joue; tampon de recul perforé en caoutchouc; sûreté à l'intérieur du pontet; fini bleui; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon.
- aussi offert en version plus puissante avec plaque de couche à épaulière désignée AR2023.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119719	Industry Brand	AR2025	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2023

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119719
Marque: Industry Brand
Modèle: AR2025

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	AR2025
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119719 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119719 - 2	22 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé à piston et à ressort, à canon basculant, pour le tir sur cibles et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo et appui-joue; tampon de recul en caoutchouc avec épaulière; sûreté à l'intérieur du pontet; fini bleui; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon.
- aussi offert en version moins puissante avec tampon de recul perforé sous la désignation de modèle AR2023.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119718	Industry Brand	AR2023	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2025

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119721
Marque: Industry Brand
Modèle: AR2078

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	AR2078
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119721 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119721 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil au CO2 pour le tir sur cibles.
- caractéristiques : monture en bois dur avec crosse à poignée-pistolet à cavité; plaque de couche contrastante à épaulière; sûreté à l'intérieur du pontet; fini bleui; organes de visée réglables à oeilleton.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124284	Industry Brand	AR2078B	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2078

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124284
Marque: Industry Brand
Modèle: AR2078B

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	AR2078B
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124284 - 1	177 PELLET	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" est composé de la lettre "I" avec les pattes supérieure et inférieure allongées dans un losange (le "I" ressemble à un "H" lorsque vu de côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des appellations commerciales/marques de commerce de Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer ou pas sur la carabine à air comprimé.
- il s'agit d'une carabine au CO2 mise au point pour les compétitions Match et le tir sur cible.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en bois dur avec cavité pour le pouce; plaque de couche recourbée contrastante; cran de sûreté situé à l'avant du pontet; fini bleui et organes de visée à oeilleton réglable.
- longueur totale de 970 mm (38 po ¼) et poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).
- la désignation du modèle peut figurer ou pas sur la carabine à air comprimé.
- il s'agit d'une carabine au CO2 mise au point pour les compétitions Match et le tir sur cible.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en bois dur pour le tir à la cible; plaque de couche contrastante; cran de sûreté situé à l'avant du pontet; fini bleui et organes de visée à oeilleton réglable.
- longueur totale de 970 mm (38 po ¼) et poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" en lettres cursives sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant établit à Shanghai, en Chine.
- Shanghai Air Gun a été créée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans le Kentucky.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119721	Industry Brand	AR2078	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AR 2078B

Match Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124285
Marque: Industry Brand
Modèle: AR2079B

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	AR2079B
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124285 - 1	177 PELLET	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo de "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo de "Industry Brand" est composé de la lettre "I" avec les pattes supérieure et inférieure allongées à l'intérieur d'un losange (le "I" ressemble à un "H" lorsque vu de côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des appellations commerciales/marques de commerce de Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer ou pas sur la carabine à air comprimé.
- il s'agit d'une carabine au CO2 mise au point pour les compétitions et le tir sur cible.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en bois dur à cavité pour le pouce; plaque de couche recourbée contrastante; cran de sûreté situé à l'avant du pontet; fini bleui et hausse à oeilleton réglable; dispositif de connexion du réservoir G 1/2 pour une utilisation dans les jeux de paintball.
- la longueur totale de l'arme est de 970 mm (38 1/4 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,58 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Shanghai China" en lettres manuscrites sous une ligne d'idéogrammes chinois, ou "Made in Shanghai, China", figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans le Kentucky.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 2079B

Match Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119702
Marque: Industry Brand
Modèle: B1

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	B1
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119702 - 3	177 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119702 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119702 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo d'"Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo de l'appellation commerciale "Industry Brand" est composé de la lettre "I" avec les pattes supérieure et inférieure allongées à l'intérieur d'un losange (le "I" ressemble à un "H" lorsque vu de côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des appellations commerciales/marques de commerce de Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé standard à piston à ressort pour le tir en général et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet; battants de bretelle vissés dans le côté gauche de la monture; crosse à rainures horizontales; fini bleui; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon.
- aussi en modèle B1-1 avec monture plus riche (busc Monte Carlo, appui-jour et plaque de couche).

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" en lettres cursives sous une ligne d'idéogrammes chinois ou l'inscription "Made in Shanghai, China" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119703	Industry Brand	B1-1	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119703
Marque: Industry Brand
Modèle: B1-1

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	B1-1
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119703 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119703 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé standard à piston à ressort pour le tir en général et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo et appui-joue; tampon de recul; fini bleui; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon.
- aussi en modèle B1 avec monture ordinaire (pas de busc Monte Carlo, d'appui-joue ni de plaque de couche).

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119702	Industry Brand	B1	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz
119705	Industry Brand	B1-1S	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1 1

1-1

B1 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119705
Marque: Industry Brand
Modèle: B1-1S

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	B1-1S
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119705 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119705 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé standard à piston à ressort pour le tir en général et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo et appui-joue; tampon de recul; fini bleui; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon.
- aussi en modèle B1 avec monture ordinaire (pas de busc Monte Carlo, d'appui-joue ni de plaque de couche).
- ce fusil diffère du B1-1 en ce sens que le B1-1S a un cran de sûreté sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119703	Industry Brand	B1-1	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1-1(S)

1-1S

B1 1 Safety

B1-1 Safety

B1-1(S)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119706
Marque: Industry Brand
Modèle: B2

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	B2
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119706 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119706 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé standard à piston à ressort pour le tir en général et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet; battants de bretelle vissés dans le côté gauche de la monture; crosse à rainures horizontales; fini bleui; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119707
Marque: Industry Brand
Modèle: B2-1

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	B2-1
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119707 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119707 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé standard à piston à ressort pour le tir en général et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet; crosse à rainures horizontales; fini bleui; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon sur rampe.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2 1

2-1

B2 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119708
Marque: Industry Brand
Modèle: B2-2

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	B2-2
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119708 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119708 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé standard à piston à ressort pour le tir en général et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo et appui-joue et plaque de couche contrastante; fini bleui; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon.
- ce fusil diffère du B2-2A en ce sens que le B2-2A a un bouchon de boîtier de culasse/carcasse incliné et un guidon sur rampe au lieu d'un bouchon plat, moleté et taraudé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et d'un guidon à tige avec protège-guidon.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119709	Industry Brand	B2-2A	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2 2

2-2

B2 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119709
Marque: Industry Brand
Modèle: B2-2A

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	B2-2A
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119709 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119709 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé standard à piston à ressort pour le tir en général et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo et appui-joue et plaque de couche contrastante; fini bleui; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon sur rampe.
- le fusil B2-2 diffère du B2-2A en ce sens que le B2-2A a un bouchon de boîtier de culasse/carcasse incliné et un guidon sur rampe au lieu d'un bouchon plat, moleté et taraudé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et d'un guidon à tige avec protège-guidon.
- aussi en modèle B2-2AS avec cran de sûreté.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119708	Industry Brand	B2-2	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz
119710	Industry Brand	B2-2AS	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz
158486	Roebel	B2-2-177		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2 2A

2-2A

B2 2A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119710
Marque: Industry Brand
Modèle: B2-2AS

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	B2-2AS
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119710 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119710 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé standard à piston à ressort pour le tir en général et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo et appui-joue et plaque de couche contrastante; fini bleui; cran de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse tubulaire; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon sur rampe.
- le fusil B2-2A diffère du B2-2AS en ce sens que le B2-2AS a un cran de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119709	Industry Brand	B2-2A	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2 2A(S)

2-2A Safety

2-2A(S)

B2 2A Safety

B2-2A Safety

B2-2A(S)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119711
Marque: Industry Brand
Modèle: B3-1

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	B3-1
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119711 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119711 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo de l'appellation commerciale "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo de l'appellation commerciale "Industry Brand" est composé de la lettre "I" avec les pattes supérieure et inférieure allongées à l'intérieur d'un losange (le "I" ressemble à un "H" lorsque vu de côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des appellations commerciales/marques de commerce de Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé à piston à ressort actionné par levier au bas, pour le tir sur cibles et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet; crosse à rainures horizontales; battants de bretelle sur le côté gauche de la crosse et du canon; fini bleui; cran de sûreté; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon.
- ce fusil diffère du B3-1S en ce sens que le B3-1S a un cran de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" en lettres cursives sous une ligne d'idéogrammes chinois ou l'inscription "Made in Shanghai, China" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des carabines et de pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.
- le numéro de série de l'arme représentée sur l'image est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119704	Industry Brand	B3-1S	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

3 1

3-1

B3 1

B3-145

B3-155

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119704
Marque: Industry Brand
Modèle: B3-1S

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	B3-1S
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119704 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119704 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé à piston à ressort actionné par levier au bas, pour le tir sur cibles et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet; crosse à rainures horizontales; fini bleui; cran de sûreté; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon.
- ce fusil diffère du B3-1 en ce sens que le B3-1S a un cran de sûreté sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119711	Industry Brand	B3-1	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

3 1(S)

3-1(S)

B3 1 Safety

B3-1 Safety

B3-1(S)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Compasseco

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119712
Marque: Industry Brand
Modèle: B3-2

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	B3-2
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119712 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119712 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé à piston à ressort actionné par levier au bas, pour le tir sur cibles et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo et appui-joue; plaque de couche noire; fini bleui; lunette de visée installée en usine (pas de hausse) et guidon avec protège-guidon.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 2

3-2

B3 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116195
Marque: Industry Brand
Modèle: B3-3

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	B3-3
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116195 - 1	177 PELLET	1	456	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116195 - 2	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116195 - 3	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- monture « Sport » ou « Target » avec poignée-pistolet et appui-joue; hausse réglable à planchette; guidon avec protège-guidon et verrou inférieur intégré au support du guidon.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- fusil à air comprimé avec levier sur le dessous.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la chambre de compression.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 3

3-3

B3 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119713
Marque: Industry Brand
Modèle: B4-1

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	B4-1
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119713 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119713 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo de la société "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Industry Brand est la lettre "I" avec barres horizontales supérieure et inférieure allongées dans un losange (latéralement, le "I" ressemble à un "H" couché sur le côté).
- Shanghai Airgun Factory produit et vend des armes à air comprimé sous la marque Industry Brand.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo et appui-joue; plaque de couche noire; fini bleui; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon.

Fabricant

- "Shanghai China" en lettres cursives sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant établi à Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondé en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différents noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghia Air Gun en Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston et TX and Compasseco, Inc. de Bardstown, KY.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4 1

4-1

B4 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125569
Marque: Industry Brand
Modèle: B7 Hercules

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	B7 Hercules
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125569 - 1	177 PELLET	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo d'Industry Brand figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Industry Brand est constitué de la lettre "I" avec les pattes supérieure et inférieure allongées à l'intérieur d'un losange (le "I" ressemble à un "H" lorsque vu de côté).
- Industry Brand et SAG sont des appellations commerciales/marques de commerce de Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur la carabine à air comprimé.
- carabine à air modèle QB51 d'Industry Brand, importée et vendue par South Summit, une société de Richardson, dans l'État du Texas, aux États-Unis, sous la désignation B7 Hercules.
- fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule équipé d'une crosse tubulaire repliable sur le côté et d'un garde-main en bois.
- caractéristiques : fini bleui; guidon avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; enveloppe de barillet rainurée pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; sûreté automatique située à l'avant de la détente; crosse tubulaire avec poignée-pistolet synthétique, quadrillées, de couleur noire, avec tampon de recul en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme lorsque la crosse est en position ouverte est de 914 mm (36 po) et elle est de 692 mm (27 1/4 po) lorsque la crosse est en position repliée.

Fabricant

- les inscriptions "Shanghai China" en lettres manuscrites sous une ligne d'idéogrammes chinois, ou "Made in Shanghai, China", figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- arme à piston avec mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119714	Industry Brand	QB51	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

B 7 Hercules

B7

B7 Folding Stock Airgun

B7-1

Hercules

Hercules B7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

South Summit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90157
Marque: Industry Brand
Modèle: BS4

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	BS4
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90157 - 1	177 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90157 - 2	177 PELLET	1	500	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" est représenté par la lettre "I" dont les traits du haut et du bas sont allongés dans un losange (le "I" ressemble à un "H", lorsqu'on le regarde de côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur la carabine à air comprimé.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à piston à ressort dotée d'un levier latéral et fabriquée pour le tir sur cible/de compétition.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet verticale en bois dur avec busc Monte Carlo et appui-joue; tampon de recul recourbé en caoutchouc; fini bleui; hausse à oeilleton réglable avec guidon à protège-guidon.
- longueur totale de 1 095 mm (43 po 1/8) et poids moyen de 5 kg (11 lb) avec un canon de 500 mm.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" en lettres cursives sous une ligne d'idéogrammes chinois ou l'inscription "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant établi à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun fabrique des carabines et des pistolets à air sous plusieurs noms différents comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston (Texas) et Compasseco, Inc. de Bardstown (Kentucky).

Mécanisme

- fusil à air comprimé à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89818	Tech Force	BS4	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BS 4

BS-4

BS4 Match Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198389
Marque: Industry Brand
Modèle: QB12

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	QB12
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198389 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198389 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo d'"Industry Brand" est un I majuscule à l'intérieur d'un diamant.
- L'inscription "INDUSTRY BRAND" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Model QB12" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une carabine à air de conception standard, à bascule, à piston et à ressort.

Fabricant

- L'inscription "Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing" figure sur le dessus boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing Co Ltd" était auparavant connue sous le nom de "Shanghai Air Gun Factory (SAG)".

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.
- Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
- Les vitesses rapportées sont de 171 m/s ou 560 pi/s avec un plomb de calibre 177 (4,5 mm) et de 128 m/s ou 420 pi/s avec un plomb de calibre 22 (5,5 mm).

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de douze chiffres.

Calibre

- Le calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.
Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Break Barrel Air Rifle QB12

Industry Brand QB12

Industry QB 12

Industry QB12

Model QB12

QB 12

SAG QB12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134921
Marque: Industry Brand
Modèle: QB18

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	QB18
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134921 - 1	177 PELLET	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134921 - 2	22 PELLET	1	464	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" est constitué de la lettre majuscule "I" avec des barres supérieure et inférieure allongées dans un diamant en forme de losange (vu de côté, le "I" ressemble à la lettre "H").
- "Industry Brand" et "SAG" sont des appellations commerciales/des marques de commerce fabriquées par l'entreprise Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression.
- caractéristiques : crosse à poignée pistolet monobloc en bois avec plaque de couche; détente et pontet estampés; hausses à cran de mire réglables avec guidon à protège-guidon; poussoir de sûreté monté sur le côté gauche; montures de lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" en cursives sous une ligne d'idéogrammes chinois ou l'inscription "Made in Shanghai, China" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'entreprise Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant établi à Shanghai (Chine).
- l'entreprise Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- l'entreprise Shanghai Air Gun fabrique des carabines à air comprimé et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de l'entreprise Shanghai Air Gun en Amérique du Nord sont l'entreprise Air Gun Inc. de Houston, Texas, et l'entreprise Compasseco, Inc. de Bardstown, Kentucky.

Mécanisme

- carabine à air comprimé à piston à ressort.
- calibre 177 PELLET : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.
- calibre 22 PELLET : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon. - la longueur du canon ne comprend pas l'accessoire de bouche.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Cette variante est assujettie aux restrictions touchant les armes à feu figurant à la partie III du Code criminel et dans la Loi sur les armes à feu et incluant les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que l'autorisation de transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J. Cette variante n'est pas jugée comme une arme à feu en vertu du Code criminel, paragraphe 84(3), et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fox Sporting Goods

Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119716
Marque: Industry Brand
Modèle: QB36

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	QB36
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119716 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119716 - 2	22 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé à piston à ressort actionné par levier au bas, pour le tir sur cibles et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo et appui-joue; tampon de recul en caoutchouc; sûreté à l'intérieur du pontet; fini bleui; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon.
- aussi en modèle QB36-1 à deux sûretés et en version plus puissante à deux sûretés désignée QB36-2.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119701	Industry Brand	QB36-2	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz
119717	Industry Brand	QB36-1	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119717
Marque: Industry Brand
Modèle: QB36-1

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	QB36-1
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119717 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119717 - 2	22 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé à piston à ressort actionné par levier au bas, pour le tir sur cibles et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo et appui-joue; tampon de recul en caoutchouc; deux sûretés à l'intérieur du pontet; fini bleui; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon.
- aussi en modèle QB36 à sûreté unique et en version plus puissante à deux sûretés désignée QB36-2.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort, avec levier latéral.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119701	Industry Brand	QB36-2	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz
119716	Industry Brand	QB36	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

36-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119701
Marque: Industry Brand
Modèle: QB36-2

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	QB36-2
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119701 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119701 - 2	22 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé à piston à ressort actionné par levier au bas, pour le tir sur cibles et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo et appui-joue; tampon de recul perforé en caoutchouc; deux sûretés à l'intérieur du pontet; fini bleui; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghia Air Gun a été fondée en en 1957.
- Shanghia Air Gun produit des carabines et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghia Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- fusil à air comprimé et à piston à ressort, avec levier latéral.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119716	Industry Brand	QB36	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz
119717	Industry Brand	QB36-1	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

36-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119714
Marque: Industry Brand
Modèle: QB51

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	QB51
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119714 - 4	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119714 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119714 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo d'"Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo d'"Industry Brand" est composé de la lettre "I" avec les pattes supérieure et inférieure allongées à l'intérieur d'un losange (le "I" ressemble à un "H" lorsque vu de côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des appellations commerciales/marques de commerce de Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé à piston et à ressort, avec crosse tubulaire se repliant sur le côté et fût en bois.
- caractéristiques : fini bleui; guidon avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; manchon cylindrique rainuré pour recevoir une lunette de visée; sécurité devant le pontet; poignée-pistolet noire quadrillée en matériau synthétique et crosse tubulaire repliable sur le côté avec tampon de recul en caoutchouc.
- longueur totale de 914 mm avec canon de 375mm et crosse dépliée, et de 699 mm avec crosse repliée; poids moyen de 2,8 kg..

Fabricant

- "Shanghai China" figure sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" sur le boîtier de culasse/la carcasse
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant établi à Shanghai, Chine.
- Shanghia Air Gun a été établie en 1957.
- Shanghai Airgun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand and Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghia Air Gun en Amérique du Nord sont Air Gun Inc. à Houston, Texas, et Compasseco Inc. à Bardstown, KY.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- piston à ressort.
- calibre .177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre .22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale n'excédant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125569	Industry Brand	B7 Hercules	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

51

QB 51

QB-51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129794
Marque: Industry Brand
Modèle: QB57

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	QB57
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129794 - 3	177 PELLET	1	404	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129794 - 1	177 PELLET	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129794 - 2	22 PELLET	1	457	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" est composé de la lettre "I" avec les pattes supérieure et inférieure allongées dans un losange (le "I" ressemble à un "H" lorsque vu de côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des appellations commerciales/marques de commerce de Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- l'inscription "Model QB57" figure sur l'arme à feu.
- le "Model QB57" est un fusil de type démontable.
- également offert dans une version "Deluxe" comprenant une lunette de visée et un étui noir.
- caractéristiques : ferrure de guidon surélevée sur un contrepoids à ailettes; la hausse, le rail pour lunette de visée et le garde-main ventilé en bois forment un module fixé au canon; le canon démontable se fixe au boîtier de culasse/à la carcasse par une vis sur l'écrou de canon; levier d'armement à droite; ensemble de la culasse à glissière; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse en bois avec tampon de recul.
- l'arme mesure au total 795 mm (31 1/4 po) et pèse en moyenne 3,4 kg (6,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Shanghai China" figure sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/sur la carcasse. - Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant établi à Shanghai, en Chine. - l'entreprise Shanghai Air Gun a été fondée en 1957. - la Shanghai Air Gun produit des carabines et des pistolets à air sous plusieurs noms différents comme SAG, Industry Brand et Tech Force. - les principaux importateurs des armes de la Shanghai Air Gun en Amérique sont la Air Gun Inc. de Houston, au Texas et la Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston à ressort à levier sur le côté, chargement par la culasse. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J. Version 2 : libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- l'arme examinée était munie d'un raccord de canon de plastique cannelé avec guidon dépassant de 50 mm de l'extrémité du canon rayé.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

QB 57

QB 57 Deluxe

QB57 Deluxe

QB57D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fox Sporting Goods

Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46466
Marque: Industry Brand
Modèle: QB6

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	QB6
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46466 - 1	177 PELLET	1	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46466 - 2	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46466 - 3	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" est représenté par la lettre "I" dont les traits du haut et du bas sont allongés dans un losange (le "I" ressemble à un "H", lorsqu'on le regarde de côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par la Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- le modèle peut ou non figurer sur la carabine à air comprimé.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à piston à ressort dotée d'un levier latéral et fabriquée avec une crosse en acier repliable sous l'arme et avec un boîtier de culasse/une carcasse tout acier estampé.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à protège-guidon et hausse à cran de mire réglable; boîtier de culasse/carcasse/canon tubulaire; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse repliable en dessous de l'arme; battants de bretelle.
- longueur totale de 620 mm avec un canon de 400 mm et la crosse pliée, et de 865 mm avec la crosse dépliée.
- longueur totale de 700 mm avec un canon de 480 mm et la crosse pliée, et poids moyen de 2,8 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Shanghai China" inscrit sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant établi à Shanghai, en Chine. - Shanghia Air Gun s'est établi en 1957. - Shanghia Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes marques telles que SAG, Industry Brand and Tech Force. - les importateurs principaux de Shanghia Air Gun en Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans le Kentucky.
Mécanisme	- carabine à air comprimé avec piston à ressort muni d'un levier latéral. - au moins deux versions de ce modèle particulier existent : version nº1 : projectile tiré à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. version nº2 : projectile tiré à une vitesse initiale ne surpassant pas 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale ne surpassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- au moins deux versions de ce modèle existent : Version 1 : vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions qui s'appliquent aux armes à feu en vertu du Code criminel, partie III et de la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport. Version 2 : vitesse initiale maximale de 152,4 m/s ou énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, Section 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent les exemptent d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6

QB 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90155
Marque: Industry Brand
Modèle: QB78

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	QB78
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90155 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90155 - 3	177 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
90155 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90155 - 4	22 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" est composé de la lettre "I" avec les pattes supérieure et inférieure allongées dans un losange (le "I" ressemble à un "H" lorsque vu de côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques de commerce de Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur le fusil à air comprimé.
- fusil au CO2 pour le tir sur cibles et la petite chasse.
- monture en bois dur avec poignée-pistolet et plaque de couche contrastante; sûreté à l'avant du pontet; fini bleui; organes de visée réglables.

Fabricant

- les inscriptions "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant établi à Shanghai, en Chine.
- Shanghai Air Gun a été créé en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans le Kentucky.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- deux versions existent en calibre 22 PELLET : une version libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules et une version libère un projectile à une vitesse dépassant 152,4 m par seconde ou dont l'énergie dépasse 5,7 joules.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Remarques de la loi canadienne

- Il existe au moins deux versions de ce modèle :
Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 J. Cette version est sujette aux dispositions concernant les armes à feu du Code criminel (partie III) et à la Loi sur les armes à feu en ce qui concerne l'obtention d'un permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation, l'importation et l'autorisation de transport.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale inférieure à 5,7 J. Cette version, n'étant pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84 (3) du Code criminel et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, n'est donc pas assujettie à la réglementation en vigueur en matière d'octroi de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89717	Tech Force	78	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz
133165	Xisico	XS-AR2078A	Shanghai Air Gun (SAG)	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

78

QB 78

QB 78 Deluxe

QB-78

QB-78 Deluxe

QB78 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Xisico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161530
Marque: Industry Brand
Modèle: QB78 Deluxe

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	QB78 Deluxe
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161530 - 1	177 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161530 - 2	22 PELLET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INDUSTRY BRAND" et le logo Industry Brand, qui consiste en un "I" dans un diamant, figurent sur le fusil à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "QB78 DELUXE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil à air comprimé au CO2 fabriqué par Shanghai Air Guns sous la marque de commerce "Industry" pour le tir sportif, le tir sur cible et le contrôle de la vermine.
- il s'agit d'une version "deluxe" du QB78 fabriquée avec une crosse en bois deluxe, une détente dorée et un levier de culasse, et un tampon de recul en caoutchouc.
- caractéristiques : canon rond rayé; organes de visée ouverts réglables à point fluorescent; monture en bois dur avec plaque de couche en caoutchouc; levier de sécurité à l'avant du pontet; et boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "INDUSTRY BRAND" et le logo Industry Brand, qui consiste en un "I" dans un diamant, figurent sur le fusil à air comprimé
- "INDUSTRY BRAND" est un nom de commerce détenu par Shanghai Air Guns.

Mécanisme

- fusil à air comprimé alimenté au CO2.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de douze chiffres.

Calibre

- inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

QB78

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119720
Marque: Industry Brand
Modèle: QB88

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	QB88
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119720 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119720 - 2	22 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" comporte la lettre "I" avec les barres du haut et du bas allongées en forme de losange (le "I" ressemble à un "H" lorsqu'il est vu sur le côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques commerciales fabriqués par Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur le fusil à air comprimé.
- fusil à air comprimé à piston à ressort actionné par levier latéral pour le tir sur cibles et la chasse.
- caractéristiques : monture en bois dur avec poignée-pistolet, busc Monte Carlo et appui-joue; tampon de recul en caoutchouc; sûreté à l'intérieur du pontet; fini bleui; hausse réglable à cran de mire et guidon avec protège-guidon.

Fabricant

MAN - l'inscription "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant de Shanghai, en Chine.
- Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous plusieurs noms, comme SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs nord-américains de produits de Shanghai Air Gun sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, au Kentucky.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90159
Marque: Industry Brand
Modèle: QS35

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	QS35
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90159 - 1	177 PELLET	1	165	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo de "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo de "Industry Brand" est composé de la lettre "I" avec les pattes supérieure et inférieure allongées à l'intérieur d'un losange (le "I" ressemble à un "H" lorsque vu de côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des appellations commerciales/marques de commerce de Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le pistolet à air comprimé.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé à piston à ressort actionné par levier inférieur et fabriqué pour le tir sur cible occasionnel.
- caractéristiques : fini bleui, sûreté à l'intérieur du pontet, poignée-pistolet en bois dur monopièce avec rainures pour les doigts et organes de visée réglables.

Fabricant

- l'inscription "Shanghai China" en lettres cursives sous une ligne d'idéogrammes chinois ou l'inscription "Made in Shanghai, China" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant situé à Shanghai, en Chine.
- la société Shanghai Air Gun a été fondée en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.

- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont les sociétés Air Gun Inc. de Houston, dans l'État du Texas, et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans l'État du Kentucky.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à piston à ressort actionné par levier inférieur; tire un projectile à une vitesse qui ne dépasse pas 152,4 m/s / 500 p/s.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la chambre de compression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89697	Tech Force	35	Shanghai Air Gun (SAG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90158
Marque: Industry Brand
Modèle: SS2

Sommaire

Marque:	Industry Brand
Modèle:	SS2
Fabricant:	Shanghai Air Gun (SAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90158 - 1	177 PELLET	1	191	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom ou le logo "Industry Brand" figure sur l'arme à feu.
- le logo "Industry Brand" est composé de la lettre "I" avec les pattes supérieure et inférieure allongées dans un losange (le "I" ressemble à un "H" lorsque vu de côté).
- "Industry Brand" et "SAG" sont des noms commerciaux/marques de commerce de Shanghai Air Gun (SAG).

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur le pistolet à air comprimé.
- pistolet à air comprimé conçu pour le tir à la cible.
- caractéristiques : fini bleui; crosse anatomique avec rainures pour les doigts et appui-pouce; organes de visée réglables.
- longueur totale de 390 mm (15 3/8 po) et poids moyen de 1,3 kg (2,86 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Shanghai China" sous une ligne d'idéogrammes chinois ou "Made in Shanghai, China" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Shanghai Air Gun (SAG) est un fabricant établi à Shanghai, en Chine.
- Shanghai Air Gun a été créé en 1957.
- Shanghai Air Gun produit des fusils et des pistolets à air comprimé sous différentes appellations telles que SAG, Industry Brand et Tech Force.
- les principaux importateurs de Shanghai Air Gun pour l'Amérique du Nord sont Air Gun Inc. de Houston, au Texas et Compasseco, Inc. de Bardstown, dans le Kentucky.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé à piston à ressort et à levier latéral.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la chambre de compression.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89816	Tech Force	SS2	Shanghai Air Gun (SAG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

SS 2

SS-2

SS2 Match Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121019
Marque: Infallible
Modèle: Infallible Type 1

Sommaire

Marque:	Infallible
Modèle:	Infallible Type 1
Fabricant:	Warner Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121019 - 1	32 AUTO	7	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121019 - 4	32 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121019 - 3	7.65MM	7	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121019 - 5	7.65MM	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The Infallible" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Infallible" était l'appellation commerciale utilisée par la "Warner Arms" et "Davis-Warner".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "The Infallible" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- "Patented July 28th, 1914 - March 9th, 1915" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- il y a trois versions du modèle "Infallible" :
- "Type 1" : produit de 1916 à 1917 par "Warner Arms Corporation".
- "Type 2" : produit de 1917 à 1919 par "Davis-Warner Arms Corporation".
- "Type 3" : produit de 1919 à 1920 par "Warner Arms Corporation".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Warner Arms Corporation, Norwich, CT. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "WAC" est entrelacé sur les plaquettes de poignées, il s'agit de l'abréviation de "Warner Arms Corporation". - la "Warner Arms Corporation (WAC)" a été fondée à Brooklyn, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1909 environ. - la "Warner Arms Corporation (WAC)" a déménagé à Norwich, au Connecticut, aux États-Unis en 1913. - la "Warner Arms Corporation (WAC)" a fusionné avec la "N.R. Davis & Sons" d'Assonet, Massachusetts, aux États-Unis pour devenir la "Davis-Warner Arms Corporation" en 1917. - la famille Davis s'est désolidarisée de la "Davis-Warner Arms Corporation" en 1919. - la "Warner Arms Corporation" est alors retourné à Norwich, Connecticut, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la poignée. - "Type 1" : numéros de série compris entre 501 et 2,299 environ. - "Type 2" : numéros de série compris entre 2,300 environ et 5,299. - "Type 3" : numéros de série compris entre 5,300 environ et 7,400.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Infallible

The Infallible Type 1

Warner Arms Infallible Type 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69269
Marque: Infallible
Modèle: Infallible Type 2

Sommaire

Marque:	Infallible
Modèle:	Infallible Type 2
Fabricant:	Davis-Warner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69269 - 1	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69269 - 4	32 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69269 - 3	7.65MM	7	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69269 - 5	7.65MM	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Infallible" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Infallible" était une appellation commerciale utilisée par "Warner Arms" et par "Davis-Warner".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Infallible" et "Pat. July 28, 1914 - March 9 1915" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il existe trois versions du modèle "Infallible" :
- "Type 1, fabriqué de 1916 à 1917 par "Warner Arms Corporation".
- "Type 2", fabriqué de 1917 à 1919 par "Davis-Warner Arms Corporation".
- "Type 3", fabriqué de 1919 à 1920 par "Warner Arms Corporation".

Fabricant

- "Davis-Warner Arms Corporation, Assonet, Mass. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo de "DWAC" et "Blocks The Sear" sur les plaquettes de crosse.
- en 1917, la "Warner Arms Corporation" fusionne avec la firme "N.R. Davis & Sons" d'Assonet, Massachusetts pour former la "Davis-Warner Arms Corporation".
- en 1919, la famille Davis se retire de la "Davis-Warner Arms Corporation"; la "Warner Arms Corporation" s'installe de nouveau à Norwich, Connecticut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la crosse. - "Type 1" : numéros de série de 501 à 2,299. - "Type 2" : numéros de série de 2,300 à 5,299. - "Type 3" : numéros de série de 5,300 à 7,400.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Infallible

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121020
Marque: Infallible
Modèle: Infallible Type 3

Sommaire

Marque:	Infallible
Modèle:	Infallible Type 3
Fabricant:	Warner Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121020 - 1	32 AUTO	7	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121020 - 4	32 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121020 - 3	7.65MM	7	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121020 - 5	7.65MM	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The Infallible" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Infallible" était l'appellation commerciale utilisée par la "Warner Arms" et "Davis-Warner".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "The Infallible" sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
- il y a trois versions du modèle "Infallible" :
- "Type 1" : produit de 1916 à 1917 par "Warner Arms Corporation".
- "Type 2" : produit de 1917 à 1919 par "Davis-Warner Arms Corporation".
- "Type 3" : produit de 1919 à 1920 par "Warner Arms Corporation".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Warner Arms Corporation, Norwich, CT. U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "WAC" est entrelacé sur les plaquettes de poignées, il s'agit de l'abréviation de "Warner Arms Corporation". - la "Warner Arms Corporation (WAC)" a été fondée à Brooklyn, dans l'État de New York, aux États-Unis en 1909 environ. - la "Warner Arms Corporation (WAC)" a déménagé à Norwich, au Connecticut, aux États-Unis en 1913. - la "Warner Arms Corporation (WAC)" a fusionné avec la "N.R. Davis & Sons" d'Assonet, Massachusetts, aux États-Unis pour devenir la "Davis-Warner Arms Corporation" en 1917. - la famille Davis s'est désolidarisée de la "Davis-Warner Arms Corporation" en 1919. - la "Warner Arms Corporation" est alors retourné à Norwich, Connecticut, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la poignée. - "Type 1" : numéros de série compris entre 501 et 2,299 environ. - "Type 2" : numéros de série compris entre 2,300 environ et 5,299. - "Type 3" : numéros de série compris entre 5,300 environ et 7,400.
Coups	- modèle à chargeur détachable à colonne simple.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Infallible

The Infallible Type 3

Warner Arms Infallible Type 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128978
Marque: Ingram
Modèle: CBM10

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	CBM10
Fabricant:	RPB Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128978 - 3	9MM LUGER	10	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128978 - 4	9MM LUGER	32	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INGRAM" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Ingram" provient du nom du concepteur, M. Gordon Ingram.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.

Modèle

- l'inscription "CB M10" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée vers 1978.
- caractéristiques : canon rond fileté pour accepter un silencieux; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en acier embouti; la culasse est de type télescopique, s'emboîtant sur l'arrière du canon; la poignée d'armement est située sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier de sélection de tir est situé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté coulissante située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; logement de chargeur situé dans la poignée-pistolet; arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée-pistolet, à l'arrière; guidon à pilier et protection, et hausse fixe à oeilleton; possibilité de fixer une crosse pliante ou coulissante.

Fabricant

- l'inscription "RPB INDUSTRIES, INC." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société RPB Industries a repris les installations de "Military Armament Corp. (MAC)" en 1975.
- la société RPB Industries était établie à Atlanta, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être constitué de neuf chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 9MM PARA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- boitier-chargeur amovible.
Autres marquages	- certaines armes à feu peuvent comporter les deux inscriptions, "MAC" et "RPB Industries".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20301	Ingram	M10	Military Armament Corporation (MAC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20302	Ingram	M10	Military Armament Corporation (MAC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
110835	Ingram	M10	RPB Industries	Pistolet mitrailleur	Automatique
110855	Ingram	M10	RPB Industries	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

CB MAC 10

MAC 10

MAC10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195998
Marque: Ingram
Modèle: M10

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	M10
Fabricant:	Hellfire Arms Inc
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195998 - 1	9MM LUGER	32	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "INGRAM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Ingram" provient du nom du concepteur, M. Gordon Ingram.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle moins l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.

Modèle

- l'inscription "INGRAM M10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le pistolet-mitrailleur "M10" était fabriqué, à l'origine par la "Military Armament Corporation" communément appelée par son acronyme "MAC", de 1970 à 1975.
- caractéristiques : canon rond fileté pour accepter un modérateur de son; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en acier estampé; la culasse est de type télescopique, s'emboîtant sur l'arrière du canon; la poignée d'armement est située sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier de sélection de mode de tir est situé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté coulissante située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; logement de chargeur situé dans la poignée-pistolet; arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée-pistolet, à l'arrière; guidon à pilier protégé et hausse fixe à oeilleton; crosse coulissante en fil de fer.

Fabricant

- l'inscription "HELLFIRE ARMS INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "HELLFIRE ARMS INC" et "STEPHENVILLE TX. USA", sur deux lignes, figurent aussi sur l'arme.
- aucun historique n'a été trouvé pour "HELLFIRE ARMS INC".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de neuf chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20301	Ingram	M10	Military Armament Corporation (MAC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20302	Ingram	M10	Military Armament Corporation (MAC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
24905	Ingram	M10	RPB Industries	Version commerciale	Semi-automatique
110835	Ingram	M10	RPB Industries	Pistolet mitrailleur	Automatique
110855	Ingram	M10	RPB Industries	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Hellfire Arms M 10

Hellfire Arms M-10

Hellfire Arms M10

Ingram Hellfire Arms M10

Ingram M 10

Ingram M-10

Ingram M10

Ingram SMG

Ingram Sub Gun

Ingram Sub Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20301
Marque: Ingram
Modèle: M10

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	M10
Fabricant:	Military Armament Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20301 - 5	45 AUTO	5	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20301 - 1	45 AUTO	10	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20301 - 6	45 AUTO	30	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20301 - 3	45 AUTO	40	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20301 - 2	9MM LUGER	5	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20301 - 4	9MM LUGER	32	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "INGRAM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque "Ingram" provient du nom du concepteur, Gordon Ingram. - le logo/emblème "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo/emblème de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated. - "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ), et Leinad. - le logo/emblème de "COBRAY" représenté par un monde superposé au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisé par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
Modèle	- l'inscription "M10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué entre 1970 et 1975. - caractéristiques : canon rond fileté pour recevoir un silencieux; boîtier de culasse rectangulaire en tôle emboutie; culasse télescopique s'emboîtant sur l'arrière du canon; poignée d'armement circulaire et striée, située sur le dessus ou sur le côté droit de la carcasse; sûreté coulissante située sur le côté droit de la carcasse; crosse fixe ou repliable; logement du chargeur rectangulaire dans la poignée-pistolet; déverrouillage du chargeur situé au bas de l'arrière de la poignée pistolet; guidon protégé et mire arrière de type oeilleton; crosse coulissante de fil.
Fabricant	- les inscriptions "MILITARY ARMAMENT CORP." et "POWER SPRINGS, GA., U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Military Armament Corporation" peut aussi être désigné "MAC". - en 1970, la société SIONICS de Powder Springs, en Géorgie, a été achetée et rebaptisée Military Armament Corporation (MAC). - "Military Armament Corporation" a cessé ses activités en 1975. - emblème : représentation du monde avec réticule d'une lunette de visée, le tout entouré d'un animal imaginaire stylisé (mélange de cobra et de murène). L'emblème était utilisé par MAC (Military Armament Corp.), RPB Industries Inc. et Cobray (SWD Inc.).
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, p. ex. : "CAL 45 AUTO".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20130	Ingram	M11	Military Armament Corporation (MAC)/RPB Industries	Pistolet mitrailleur	Automatique
24905	Ingram	M10	RPB Industries	Version commerciale	Semi-automatique
117435	Partisan	Avenger	K&G Services	Version commerciale	Semi-automatique
128978	Ingram	CBM10	RPB Industries	Pistolet mitrailleur	Automatique
195998	Ingram	M10	Hellfire Arms Inc	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MAC 10

MAC-10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20302
Marque: Ingram
Modèle: M10

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	M10
Fabricant:	Military Armament Corporation (MAC)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20302 - 3	45 AUTO	5	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20302 - 4	45 AUTO	30	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20302 - 1	9MM LUGER	5	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20302 - 2	9MM LUGER	32	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "INGRAM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "Ingram" provient du nom du concepteur, Gordon Ingram.
- le logo/emblème "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo/emblème de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ), et Leinad.
- le logo/emblème de "COBRAY" représenté par un monde superposé au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisé par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.

Modèle

- l'inscription "M10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1970 et 1975.
- caractéristiques : canon rond fileté pour recevoir un silencieux; boîtier de culasse rectangulaire en tôle emboutie; culasse télescopique s'emboîtant sur l'arrière du canon; poignée d'armement circulaire et striée, située sur le dessus ou sur le côté droit de la carcasse; sûreté coulissante située sur le côté droit de la carcasse; crosse fixe ou repliable; logement du chargeur rectangulaire dans la poignée-pistolet; déverrouillage du chargeur situé au bas de l'arrière de la poignée pistolet; guidon protégé et mire arrière de type oeilleton; crosse coulissante de fil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MILITARY ARMAMENT CORP." et "POWER SPRINGS, GA., U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Military Armament Corporation" peut aussi être désigné "MAC". - en 1970, la société SIONICS de Powder Springs, en Géorgie, a été achetée et rebaptisée Military Armament Corporation (MAC). - "Military Armament Corporation" a cessé ses activités en 1975. - emblème : représentation du monde avec réticule d'une lunette de visée, le tout entouré d'un animal imaginaire stylisé (mélange de cobra et de murène). L'emblème était utilisé par MAC (Military Armament Corp.), RPB Industries Inc. et Cobray (SWD Inc.).
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24905	Ingram	M10	RPB Industries	Version commerciale	Semi-automatique
117435	Partisan	Avenger	K&G Services	Version commerciale	Semi-automatique
128978	Ingram	CBM10	RPB Industries	Pistolet mitrailleur	Automatique
195998	Ingram	M10	Hellfire Arms Inc	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MAC 10

MAC-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24905
Marque: Ingram
Modèle: M10

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	M10
Fabricant:	RPB Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24905 - 3	45 AUTO	5	147	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24905 - 4	45 AUTO	30	147	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24905 - 1	9MM LUGER	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24905 - 2	9MM LUGER	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INGRAM" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Ingram" provient du nom du concepteur, M. Gordon Ingram.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "M10" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série du modèle "M10" est habituellement composé des préfixes "S" pour "semi-automatique" et "SAP", ou du préfixe "SAP" en plus petits caractères. - "SAP" signifie "Semi Auto Pistol". - le modèle "M10" a été fabriqué de 1978 à 1982. - caractéristiques : canon rond fileté pour recevoir un silencieux; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en tôle emboutie; culasse télescopique s'emboîtant sur l'arrière du canon; poignée d'armement montée sur le dessus ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; interrupteur de mise à feu sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse fixe ou repliable; logement de chargeur dans la poignée-pistolet; arrêtoir du chargeur au bas de l'arrière de la poignée-pistolet; guidon protégé en forme de pilier à oeilleton fixe; fini parkérisé.
Fabricant	- RPB Industries a acquis "Military Armament Corp. (MAC)" en 1978. - RPB Industries a fermé ses portes en 1983. - RPB Industries était établie à Atlanta, en Géorgie. - RPB Industries a été dissoute avant de devenir SWD Inc. tout en gardant le même propriétaire, Wayne Daniel. - SWD signifie "Sylvia", ex-épouse de Wayne Daniel, et "Wayne Daniel".
Mécanisme	- système à culasse ouverte, fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - de 1978 à 1980, les numéros de série peuvent comporter le préfixe "SAP" qui signifie "Semi Auto Pistol", et commencer par les numéros "9" ou "45" qui correspondent au calibre. - de 1981 à 1982, les numéros de série commençaient par l'année de fabrication, un tiret, suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- certaines armes à feu peuvent porter les deux inscriptions MAC et RPB Industries.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20301	Ingram	M10	Military Armament Corporation (MAC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
20302	Ingram	M10	Military Armament Corporation (MAC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
110835	Ingram	M10	RPB Industries	Pistolet mitrailleur	Automatique
110855	Ingram	M10	RPB Industries	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
110875	Ingram	SM10	RPB Industries	Version commerciale	Semi-automatique
117435	Partisan	Avenger	K&G Services	Version commerciale	Semi-automatique
195998	Ingram	M10	Hellfire Arms Inc	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

M 10

M-10

MAC 10

MAC10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SAP M10

Semi Auto Pistol M10

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110855
Marque: Ingram
Modèle: M10

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	M10
Fabricant:	RPB Industries
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110855 - 1	45 AUTO	5	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
110855 - 2	45 AUTO	30	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
110855 - 3	9MM LUGER	5	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
110855 - 4	9MM LUGER	32	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "INGRAM" figure sur l'arme à feu.
- "Ingram" découle du concepteur M. Gordon Ingram.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ), et Leinad.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" représenté par un monde superposé au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisé par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.

Modèle

- "M10" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1975 et 1978.
- canon rond fileté pour recevoir un silencieux; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en acier embouti; culasse télescopique entourant l'arrière du canon; poignée d'armement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur dans la poignée-pistolet; arrêtoir de chargeur sur le dessous de la poignée-pistolet, à l'arrière; guidon à tige avec montants protecteurs et hausse à oeilleton fixe; crosse coulissante à tringles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "RPB INDUSTRIES INC" et "ATLANTA, GA., U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MILITARY ARMAMENT CORP." et "POWDER SPRINGS, GA., U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit des boîtiers de culasse/carcasses des stocks restants acquis par RPB Industries à l'époque de la liquidation de la Military Armament Corporation.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24905	Ingram	M10	RPB Industries	Version commerciale	Semi-automatique
117435	Partisan	Avenger	K&G Services	Version commerciale	Semi-automatique
128978	Ingram	CBM10	RPB Industries	Pistolet mitrailleur	Automatique
195998	Ingram	M10	Hellfire Arms Inc	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

M-10

MAC-10

MAC10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110835
Marque: Ingram
Modèle: M10

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	M10
Fabricant:	RPB Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110835 - 1	45 AUTO	5	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110835 - 2	45 AUTO	30	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110835 - 3	9MM LUGER	5	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110835 - 4	9MM LUGER	32	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INGRAM" figure sur l'arme à feu.
- "Ingram" découle du concepteur M. Gordon Ingram.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ), et Leinad.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" représenté par un monde superposé au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisé par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "M10" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué entre 1975 et 1978. - canon rond fileté pour recevoir un silencieux; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en acier embouti; culasse télescopique entourant l'arrière du canon; poignée d'armement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur dans la poignée-pistolet; arrêtoir de chargeur sur le dessous de la poignée-pistolet, à l'arrière; guidon à tige avec montants protecteurs et hausse à oeilleton fixe; crosse coulissante à tringles.
Fabricant	- les inscriptions "RPB INDUSTRIES INC" et "ATLANTA, GA., U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MILITARY ARMAMENT CORP." et "POWDER SPRINGS, GA., U.S.A." peuvent figurer sur le côté droit des boîtiers de culasse/carcasses des stocks restants acquis par RPB Industries à l'époque de la liquidation de la Military Armament Corporation.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24905	Ingram	M10	RPB Industries	Version commerciale	Semi-automatique
117435	Partisan	Avenger	K&G Services	Version commerciale	Semi-automatique
128978	Ingram	CBM10	RPB Industries	Pistolet mitrailleur	Automatique
195998	Ingram	M10	Hellfire Arms Inc	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

M-10

MAC-10

MAC10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26849
Marque: Ingram
Modèle: M10A1

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	M10A1
Fabricant:	Military Armament Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26849 - 8	45 AUTO	5	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26849 - 5	45 AUTO	10	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26849 - 6	45 AUTO	16	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26849 - 7	45 AUTO	32	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26849 - 9	9MM LUGER	5	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26849 - 2	9MM LUGER	10	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26849 - 3	9MM LUGER	16	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26849 - 4	9MM LUGER	32	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "INGRAM" figure sur l'arme à feu.
- "Ingram" provient du concepteur, Mr. Gordon Ingram.
- le logo ou l'insigne "COBRAY" " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo/insigne "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- le logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.

Modèle

- fini anodisé et plaquettes de crosse en plastique.
- peut aussi être désigné "MAC 10" ou "Cobray".
- possibilité de tir sélectif, tir semi-automatique et tir automatique.
- le logo figurant sur le côté droit du boîtier de culasse est la marque de commerce "Cobray", marque originale de Sionics Corporation. Sionics fut le prédécesseur de Military Armament Corporation.
- le modèle M10A1 ressemble au modèle M10, mais fonctionne à culasse fermée.

Fabricant

- "MILITARY ARMAMENT CORP." et "POWER SPRINGS, GA., U.S.A."sont marqués sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Military Armament Corporation" peut aussi être connu sous le nom "MAC".
- en 1970, la société SIONICS (Study In Operational Negation of Insurgency and Counter Insurgency) de Powder Springs, Géorgie, a été achetée et renommée société " Military Armament Corporation" (MAC).
- la "Military Armament Corporation" a cessé ses activités en 1975.
- l'insigne : la représentation du monde, dans le réticule d'une lunette télescopique entourée d'un cobray stylisé (combinaison d'un cobra et d'une murène) a été utilisée par MAC (Military Armament Corp.), RPB Industries Inc et Cobray (SWD Inc.).

Mécanisme

- refoulement des gaz; culasse fermée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés étaient composés de sept ou huit chiffres et d'un préfixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129911	American Historical Foundation	Ingram M10A1 US Army Special Forces Commemorative	American Historical Foundation/Military Armament Corporation (MAC)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cobray MAC10

MAC 10

MAC 10A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20305
Marque: Ingram
Modèle: M10A1

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	M10A1
Fabricant:	RPB Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20305 - 1	9MM LUGER	5	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20305 - 2	9MM LUGER	32	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INGRAM" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Ingram" provient du nom du concepteur, M. Gordon Ingram.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ), et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.

Modèle

- peut aussi être désignée "MAC 10" ou "Cobray".
- arme à feu offerte en tir sélectif, semi-automatique, et automatique.
- fonctionnement par refoulement des gaz.
- le modèle peut figurer sous la forme "Cobray" ou "MAC M10-A1".
- le logo figurant sur le côté arrière droit du boîtier de culasse est la marque de commerce "Cobray", laquelle était la marque de commerce originale de la société Sionics Corporation. Sionics était le prédécesseur de Military Armament Corporation.

Fabricant

- le fabricant d'origine de l'arme à feu était la société Military Armament Corporation, cependant, cette société a déposé son bilan au milieu de l'année 1975. La majorité de l'inventaire a été acheté par R P B Industries d'Atlanta, dans l'État de la Géorgie, qui par la suite a vendu le modèle Ingram.
- cette arme à feu représente un exemplaire fabriqué par Military Armament Corporation et vendu par R P B Industries.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- les désignations des armes de R P B INDUSTRIES sont les suivantes : "S" - Semi-automatique "SAP" - Pistolet semi-automatique "SAC" - Carabine semi-automatique "A" - .380ACP "B" - 9 mm Parabellum "C" - .45ACP - À cause des liens complexes existant entre MAC, RPB et SWD, il existe de nombreuses variantes en matière de désignations des modèles. Par conséquent, ni le nom d'un modèle ni la lettre précédant le numéro de série (ou une combinaison de ces deux facteurs) ne permettent de déterminer le modèle et le mécanisme exacts d'une gamme particulière d'armes à feu.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cobray

MAC 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20304
Marque: Ingram
Modèle: M11

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	M11
Fabricant:	Military Armament Corporation (MAC)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20304 - 4	380 AUTO	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20304 - 3	380 AUTO	16	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20304 - 6	380 AUTO	32	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20304 - 1	9MM LUGER	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20304 - 5	9MM LUGER	16	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20304 - 2	9MM LUGER	32	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "INGRAM" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Ingram" provient du nom du concepteur, M. Gordon Ingram.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "M11" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle M11 est une variante de dimensions réduites du M10.
Fabricant	- les inscriptions "MILITARY ARMAMENT CORP." et "POWER SPRINGS, GA., U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Military Armament Corporation" peut aussi être connue sous la désignation "MAC". - en 1970, la société SIONICS (Study In Operational Negation of Insurgency and Counter Insurgency) Corporation de Powder Springs, dans l'État de la Géorgie, a été acquise et renommée Military Armament Corporation (MAC). - la société "Military Armament Corporation" a cessé ses activités en 1975. - l'insigne, une représentation de la terre entourée du réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" (croisement entre un cobra et une murène) stylisé, a été utilisée par MAC (Military Armament Corp.), RPB Industries Inc. et Cobray (SWD Inc.).
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197408	KWC	M11	Kien Well Corporation (KWC)	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

M-11

MAC 11

MAC-11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20303
Marque: Ingram
Modèle: M11

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	M11
Fabricant:	Military Armament Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20303 - 4	380 AUTO	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20303 - 5	380 AUTO	16	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20303 - 6	380 AUTO	32	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20303 - 1	9MM LUGER	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20303 - 3	9MM LUGER	16	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20303 - 2	9MM LUGER	32	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "INGRAM" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "Ingram" provient du nom du concepteur, M. Gordon Ingram. - le logo/l'insigne de "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated. - "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad. - logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
Modèle	- "M11" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle M11 est une variante de dimensions réduites du M10.
Fabricant	- les inscriptions "MILITARY ARMAMENT CORP." et "POWER SPRINGS, GA., U.S.A." ou "MARIETTA, GA. U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Military Armament Corporation" peut aussi être connue sous la désignation "MAC". - en 1970, la société SIONICS (Study In Operational Negation of Insurgency and Counter Insurgency) Corporation de Powder Springs, en Géorgie, a été acquise et renommée Military Armament Corporation (MAC). - la société "Military Armament Corporation" a cessé ses activités en 1975. - l'insigne, une représentation de la terre entourée du réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" (croisement entre un cobra et une murène) stylisé, a été utilisée par MAC (Military Armament Corp.), RPB Industries Inc. et Cobray (SWD Inc.).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - tir à culasse ouverte.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197407	KWC	M11	Kien Well Corporation (KWC)	Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

M-11

MAC 11

MAC-11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20130
Marque: Ingram
Modèle: M11

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	M11
Fabricant:	Military Armament Corporation (MAC)/RPB Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20130 - 1	380 AUTO	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20130 - 2	380 AUTO	16	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20130 - 3	380 AUTO	32	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20130 - 4	9MM LUGER	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20130 - 5	9MM LUGER	16	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20130 - 6	9MM LUGER	32	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "INGRAM" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "Ingram" provient du nom du concepteur, M. Gordon Ingram. - le logo/l'insigne de "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated. - "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad. - logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
Modèle	- l'inscription "M11" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le M11 est une version à échelle réduire du M10. - caractéristiques : canon rond fileté pour accepter un silencieux; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en acier embouti; la culasse est de type télescopique, s'emboîtant sur l'arrière du canon; guidon à pilier avec protège-guidon et hausse fixe à oeilleton; la poignée d'armement est située sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier de sélection de tir est situé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté coulissante située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; logement de chargeur situé dans la poignée-pistolet; arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée-pistolet, à l'arrière; crosse à tringles repliable sur le dessus et télescopique.
Fabricant	- l'inscription "MILITARY ARMAMENT CORP." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "RPB Industries" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- carabine semi-automatique ou semi-automatique, alimentée par chargeur, et dont la chambre est profilée pour tirer des cartouches de pistolet. - le terme "submachine gun" (mitraillette) fut inventé par John T. Thompson, l'inventeur de la mitraillette Thompson.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un chiffre, suivi d'un tiret et d'une séquence de sept chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20301	Ingram	M10	Military Armament Corporation (MAC)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Ingram M-11

Ingram M11

M-11

M-11 Ingram

M11 Ingram

MAC-11

MAC11

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24932
Marque: Ingram
Modèle: M11

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	M11
Fabricant:	SWD Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24932 - 1	9MM LUGER	5	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24932 - 6	9MM LUGER	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
24932 - 2	9MM LUGER	12	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24932 - 3	9MM LUGER	15	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24932 - 5	9MM LUGER	30	433	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
24932 - 4	9MM LUGER	34	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ingram" provient du nom du concepteur, M. Gordon Ingram.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ), et Leinad.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" représenté par un monde superposé au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisé par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "SWD Industries" provient de "S. Wayne Daniel".
Numéro de série	- se trouve sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M11/9mm

MAC 11/9mm

MAC-11/9mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20337
Marque: Ingram
Modèle: M11A1

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	M11A1
Fabricant:	RPB Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20337 - 1	9MM LUGER	5	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20337 - 2	9MM LUGER	32	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ingram" provient du nom du concepteur, M. Gordon Ingram.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ), et Leinad.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" représenté par un monde superposé au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisé par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.

Modèle

- peut aussi être désigné "Cobray" ou "MAC M11".
- version semi-automatique du pistolet-mitrailleur INGRAM M11.
- fonctionnement par refoulement des gaz.
- présence possible de l'inscription "Cobray" ou "MAC M10A1".
- l'appellation commerciale "Cobray" était l'appellation d'origine de SIONICS CORPORATION. SIONICS était le prédécesseur de MILITARY ARMAMENT CORPORATION.

Fabricant

- le fabricant original de cette arme était Military Armament Corporation, mais cette entreprise a déposé son bilan au milieu de 1975. Les stocks ont en grande partie été acquis par R P B Industries d'Atlanta, en Georgie, qui a vendu les armes sous la marque INGRAM. Cette entreprise a déposé son bilan en octobre 1982.
- "Military Armament Corporation" Peut aussi être désigné "M A C".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- les désignations des armes de R P B INDUSTRIES sont les suivantes :
"S" - Semi-automatique
"SAP" - Pistolet semi-automatique
"SAC" - Carabine semi-automatique
"A" - .380ACP
"B" - 9 mm Parabellum
"C" - .45ACP
- à cause des liens complexes existant entre MAC, RPB et SWD, il existe de nombreuses variantes en matière de désignations des modèles. Par conséquent, ni le nom d'un modèle ni la lettre précédant le numéro de série (ou une combinaison de ces deux facteurs) ne permettent de déterminer le modèle et le mécanisme exacts d'une gamme particulière d'armes à feu.

Remarques

- "Cobray" était la marque de commerce originale de SIONICS CORPORATION. SIONICS était le prédécesseur de MILITARY ARMAMENT CORPORATION.
- Les désignations des armes de R P B INDUSTRIES sont les suivantes :
"S" - Semi-automatique
"SAP" - Pistolet semi-automatique
"SAC" - Carabine semi-automatique
"A" - .380ACP
"B" - 9 mm Parabellum
"C" - .45ACP
- À cause des liens complexes existant entre MAC, RPB et SWD, il existe de nombreuses variantes en matière de désignations des modèles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cobray

MAC M11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118028
Marque: Ingram
Modèle: M6

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	M6
Fabricant:	Police Ordnance
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118028 - 9	38 SUPER AUTO	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118028 - 11	38 SUPER AUTO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118028 - 10	38 SUPER AUTO	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118028 - 12	38 SUPER AUTO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118028 - 1	45 AUTO	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118028 - 3	45 AUTO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118028 - 2	45 AUTO	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118028 - 4	45 AUTO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118028 - 5	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118028 - 7	9MM LUGER	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118028 - 6	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118028 - 8	9MM LUGER	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu : "INGRAM" ou "INGRAM PATENTS PENDING".
- les pistolets-mitrailleurs "Ingram" sont ainsi désignés en l'honneur de leur principal concepteur, Gordon Ingram; ses armes sont des 2e et 3e générations, c'est-à-dire que leur production et leur fonctionnement sont aussi simples que possible.

Modèle

- "INGRAM 6" or "M6" peut ou non figurer sur la carcasse supérieure, selon la date de fabrication de l'arme à feu et pour qui elle a été produite.
- un des premiers pistolets-mitrailleurs conçu par Gordon Ingram; nette ressemblance avec la mitraillette "Thompson".
- ces pistolets-mitrailleurs étaient produits par la Police Ordnance Company des États-Unis et ils étaient destinés aux forces policières américaines, mais les ventes étaient très lentes. Quand Ingram eut fait connaître son arme à l'étranger, les ventes et la production à l'étranger commencèrent à Cuba, au Pérou et en Thaïlande.
- plusieurs variantes de ce pistolet-mitrailleur furent fabriquées; un modèle "Police" avec poignée avant de type Thompson et ailettes de refroidissement sur le canon, un modèle "Guard" avec fût horizontal et long canon lourd rond (sans ailettes) et un modèle "Military", avec fût horizontal, canon rond (sans ailettes), montants protecteurs pour les organes de visée et possibilité de fixation d'une baïonnette en pointe dans l'avant du fût.
- ces pistolets-mitrailleurs étaient produits en version à tir automatique SEULEMENT et en variantes à tir sélectif; dans ce dernier cas, le fonctionnement était défini par la course de la détente.

Fabricant

- "Police Ordnance Company" et "Los Angeles Calif. U.S.A." habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la chambre.
- la Police Ordnance Company fut fondée en 1949 par Gordon Ingram, Jack Percell, John Cook et Thomas Bright afin de produire un pistolet-mitrailleur pour les services de police; en 1970, la firme était absorbée par la Military Armament Corporation (MAC), surtout réputée pour ses armes Ingram MAC-10 et MAC-11.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- arme examinée : numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse tubulaire, mais canon de rechange sans numéro. Certains de ces pistolets-mitrailleurs peuvent arborer un numéro de série sur la carcasse inférieure plutôt que sur la carcasse supérieure.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20299	Ingram	M6	Police Ordnance	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

6

Ingram M6

Ingram Model 6

Model 6

Police Ordnance 6

Six

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20299
Marque: Ingram
Modèle: M6

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	M6
Fabricant:	Police Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20299 - 9	38 SUPER AUTO	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20299 - 11	38 SUPER AUTO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20299 - 10	38 SUPER AUTO	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20299 - 12	38 SUPER AUTO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20299 - 1	45 AUTO	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20299 - 3	45 AUTO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20299 - 2	45 AUTO	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20299 - 4	45 AUTO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20299 - 5	9MM LUGER	5	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20299 - 7	9MM LUGER	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20299 - 6	9MM LUGER	30	225	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20299 - 8	9MM LUGER	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur l'arme : "INGRAM PATENTS PENDING".
- les pistolets-mitrailleurs "Ingram" tirent leur nom de celui du concepteur principal, Gordon Ingram; ses armes sont des 2e et 3e générations et leur fabrication est maintenue aussi simple que possible.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur la carcasse supérieure, selon l'époque de fabrication et le destinataire.
- un des premiers types de pistolets-mitrailleurs de Gordon Ingram; nette ressemblance avec le pistolet-mitrailleur "Thompson".
- pistolets-mitrailleurs fabriqués par la Police Ordnance Company des Etats-Unis et destinés aux corps policiers américains, mais les ventes furent lentes à démarrer. Après qu'Ingram ait présenté son arme à l'étranger, les ventes et la production démarrèrent à Cuba, au Pérou et en Thaïlande.
- plusieurs variantes de ce pistolet-mitrailleur ont été produites : modèle "Police" avec poignée-pistolet avant de type Thompson et ailettes de refroidissement sur le canon, modèle "Guard" avec fût horizontal et long canon lourd sans ailettes et modèle "Military" avec fût horizontal, canon rond sans ailettes, organes de visée avec montants protecteurs et tenon de baïonnette à l'avant du fût.
- pistolets-mitrailleurs fabriqués en versions à tir automatique SEULEMENT ou à tir sélectif (le mode de fonctionnement dépend de la pression sur la détente).

Fabricant

- la Police Ordnance Company fut fondée en 1949 par Gordon Ingram, Jack Percell, John Cook et Thomas Bright afin de fabriquer un pistolet-mitrailleur pour les forces policières; en 1970, la firme était absorbée par la Military Armament Corporation (MAC), surtout connue pour ses armes Ingram MAC-10 et MAC-11.

Numéro de série

- arme examinée : numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse tubulaire, avec canon de rechange sans numéro. Sur certains de ces pistolets-mitrailleurs, le numéro de série peut figurer sur la carcasse inférieure plutôt que sur la carcasse supérieure.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118028	Ingram	M6	Police Ordnance	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

6

Ingram M6

Ingram Model 6

Model 6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Police Ordnance 6

Six

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110875
Marque: Ingram
Modèle: SM10

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	SM10
Fabricant:	RPB Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110875 - 1	45 AUTO	5	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110875 - 5	45 AUTO	10	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110875 - 2	45 AUTO	30	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110875 - 3	9MM LUGER	5	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110875 - 6	9MM LUGER	10	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
110875 - 4	9MM LUGER	32	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "INGRAM" figure sur l'arme à feu. - "Ingram" découle du concepteur M. Gordon Ingram. - le logo/l'insigne de "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated. - "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ), et Leinad. - le logo/l'insigne de "COBRAY" représenté par un monde superposé au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisé par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
Modèle	- "SM10" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "RPB INDUSTRIES INC ATLANTA, GA., U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - emblème : représentation du monde entourée par le réticule d'une lunette de visée, lui-même entouré par un « cobray » stylisé (animal hybride : cobra et murène).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut comporter le préfixe "SAP". - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24905	Ingram	M10	RPB Industries	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20129
Marque: Ingram
Modèle: SM11A1

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	SM11A1
Fabricant:	Military Armament Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20129 - 1	380 AUTO	5	129	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20129 - 2	380 AUTO	16	129	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ingram" provient du nom du concepteur, M. Gordon Ingram.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ), et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.

Modèle

- peut aussi être désigné "Cobray".
- peut aussi être désigné "MAC M11".
- le mot "Cobray" peut apparaître sur l'arme.
- "Cobray" était l'appellation commerciale d'origine de Sionics Corporation.
- Sionics était le prédécesseur de Military Armament Corporation.
- version semi-automatique du pistolet-mitrailleur INGRAM M11.
- présence possible de l'inscription "Cobray" ou "MAC M11A1".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "MILITARY ARMAMENT CORP." et "POWER SPRINGS, GA., U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Military Armament Corporation" peut aussi être connue sous la désignation "MAC".
- en 1970, la société SIONICS (Study In Operational Negation of Insurgency and Counter Insurgency) Corporation de Powder Springs, dans l'État de la Géorgie, a été acquise et renommée Military Armament Corporation (MAC).
- la société "Military Armament Corporation" a cessé ses activités en 1975.
- l'insigne, une représentation de la terre entourée du réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" (croisement entre un cobra et une murène) stylisé, a été utilisée par MAC (Military Armament Corp.), RPB Industries Inc. et Cobray (SWD Inc.).

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- Les désignations (préfixes) des armes de R P B INDUSTRIES sont les suivantes :
"S" - Semi-automatique
"SAP" - Pistolet semi-automatique
"SAC" - Carabine semi-automatique
"A" - .380ACP
"B" - 9 mm Parabellum
"C" - .45ACP

Remarques

- "Cobray" était la marque de commerce originale de SIONICS CORPORATION. SIONICS était le prédécesseur de MILITARY ARMAMENT CORPORATION.
- Les désignations des armes de R P B INDUSTRIES sont les suivantes :
"S" - Semi-automatique
"SAP" - Pistolet semi-automatique
"SAC" - Carabine semi-automatique
"A" - .380ACP
"B" - 9 mm Parabellum
"C" - .45ACP
- À cause des liens complexes existant entre MAC, RPB et SWD, il existe de nombreuses variantes en matière de désignations des modèles. Par conséquent, ni le nom d'un modèle ni la lettre précédant le numéro de série (ou une combinaison de ces deux facteurs) ne permettent de déterminer le modèle et le mécanisme exacts d'une gamme particulière d'armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44926	Ingram	SM11A1	RPB Industries	Version commerciale	Semi-automatique
129354	Ingram	SM11A1	RPB Industries	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Cobray

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129354
Marque: Ingram
Modèle: SM11A1

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	SM11A1
Fabricant:	RPB Industries
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129354 - 1	380 AUTO	5	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ingram" est dérivé du nom du concepteur, M. Gordon Ingram.
- le logo/l'insigne "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo/insigne "COBRAY" : représentation du monde, superposée au réticule d'une lunette de visée et entourée d'un "cobray" stylisé (combinaison d'un cobra et d'une murène) à l'intérieur d'un cercle au-dessus du nom commercial "COBRAY" a été utilisé sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- "COBRAY" est une marque de commerce utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne "COBRAY" : représentation du monde, superposée au réticule d'une lunette de visée et entourée d'un cobray stylisé (combinaison d'un cobra et d'une murène) à l'intérieur d'un cercle au-dessus du nom commercial "COBRAY" a été utilisé par SWD Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ), et Leinad.

Modèle

- l'inscription "SM11" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : fini parkérisé militaire; fenêtre d'éjection située sur le côté droit; mise de feu lorsque la culasse est en position fermée; levier d'armement monté sur le dessus; sûreté à sélecteur située sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse; ferrure pour bretelle à l'avant; arrêtoir de chargeur de type fermoir; guidon à pilier et ouverture en guise de hausse; canon lisse.

Fabricant

RPB INDUSTRIES, INC" au-dessus de "ATLANTA, GA. U.S.A." a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- il s'agit d'une version commerciale à mécanisme semi automatique modifiée en arme à fonctionnement automatique.
- la butée a été limée afin de permettre à la culasse de bouger librement pour le tir automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série situé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le spécimen observé comprenait un préfixe alphabétique de trois lettres suivi de sept chiffres.
- voici les préfixes de désignation pour les armes de R P B INDUSTRIES :

"S" - semi automatique
"SAP" - pistolet semi automatique
"SAC" - carabine semi automatique
"A" - calibre 380 ACP
"B" - calibre 9 mm Parabellum
"C" - calibre 45 ACP

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20129	Ingram	SM11A1	Military Armament Corporation (MAC)	Version commerciale	Semi-automatique
44926	Ingram	SM11A1	RPB Industries	Version commerciale	Semi-automatique
150866	G&P	M11A1 Steel Conversion Kit	G&P Industrial	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SM 11 A1

SM 11A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44926
Marque: Ingram
Modèle: SM11A1

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	SM11A1
Fabricant:	RPB Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44926 - 1	380 AUTO	5	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
44926 - 2	380 AUTO	30	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ingram" provient du nom du concepteur, M. Gordon Ingram.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" est une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale. - "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" représenté par une image de la terre superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisé par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.

Modèle

- l'inscription "SM11-A1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini parkérisé militaire; éjection sur le côté droit; levier d'armement sur le dessus; percuteur fixe; mise à feu lorsque la culasse est en position ouverte; sûreté à sélecteur située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être doté d'un support de fixation de bretelle monté à l'avant; arrêtoir de chargeur de type "loqueteau à billes"; plaquette en plastique noir; hausse à oeilleton et guidon en forme de pilier; canon fileté.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "RPB INDUSTRIES, INC" au-dessus de "ATLANTA, GA. U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- nombres ordinaux sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL 380" désignant le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20129	Ingram	SM11A1	Military Armament Corporation (MAC)	Version commerciale	Semi-automatique
129354	Ingram	SM11A1	RPB Industries	Pistolet mitrailleur	Automatique
150866	G&P	M11A1 Steel Conversion Kit	G&P Industrial	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Cobray SM11 A1

Cobray SM11-A1

Cobray SM11A1

MAC 11

SM11 A1

sM11-A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118793
Marque: Ingram
Modèle: SSM11A1

Sommaire

Marque:	Ingram
Modèle:	SSM11A1
Fabricant:	RPB Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118793 - 1	380 AUTO	5	131	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118793 - 2	380 AUTO	32	130	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ingram" provient du nom du concepteur, M. Gordon Ingram.
- le logo/l'insigne de "COBRAY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle sans l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée sur les armes à feu Ingram et MAC fabriquées par Sonic Inc., Military Armament Corporation (MAC) et RPB Industries, Incorporated.
- "COBRAY" est une appellation commerciale utilisée par S.W.D. Inc., Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.
- logo/insigne de "COBRAY" : une représentation du monde superposée au réticule d'un dispositif de visée entouré d'un "cobray" stylisé (combinaison entre un cobra et une murène) dans un cercle au-dessus de l'appellation commerciale "COBRAY" a été utilisée par S.W.D. Incorporated, Full Metal Jacket (FMJ) et Leinad.

Modèle

- l'inscription "SSM11-A1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini parkérisé militaire; éjection sur le côté droit; tir à culasse fermée; levier d'armement monté sur le dessus; sélecteur de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; ferrure pour bretelle à l'avant; arrêtoir de chargeur de type "loqueteau à billes"; hausse à oeilleton et guidon en forme de pilier; canon lisse; monture pliante en fil de fer.
- le logo figurant sur le côté arrière droit et sur le dessus du boîtier de culasse est la marque de commerce "Cobray", laquelle était la marque de commerce originale de la société Sionics Corporation. Sionics était le prédécesseur de Military Armament Corporation.

Fabricant

- le fabricant d'origine de ce type d'arme à feu était la société Military Armament Corporation, cependant, cette société a fait faillite au milieu de l'année 1975. La majorité de l'inventaire a été acheté par R P B Industries d'Atlanta, dans l'État de la Géorgie, qui a par la suite vendu le modèle Ingram.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cobray SSM11A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129378
Marque: Ingram, Charles
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Ingram, Charles
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Ingram, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129378 - 1	275 RIGBY	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Charles Ingram - Glasgow" ou quelque chose de similaire figure sur les canons.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur cette arme à feu. - ce modèle est fondé sur un mécanisme militaire ou commercial de type Mauser 98; comme ces fusils sont personnalisés, ils peuvent présenter nombre de caractéristiques et de finis différents. - caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec guidon à rampe et hausse réglable; mécanisme à verrou de type Mauser; sûreté à drapeau sur la culasse; crosse à poignée-pistolet monobloc en bois quadrillé avec appui-joue et goujons de fixation pour battants de bretelles.
Fabricant	- Charles Ingram a démarré son entreprise à Glasgow en Écosse en 1836 et l'a maintenue jusqu'en 1946.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mauser

Sporter

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195087
Marque: Ingram, Charles
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ingram, Charles
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ingram, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195087 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CHARLES INGRAM" figure sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur la bande du canon.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse juxtaposé, sans chiens apparents, à levier d'ouverture sur le dessus. - caractéristiques : canons d'acier damasquinés ou laminé; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, levier d'ouverture sur la queue de carcasse; doubles détentes; devant en noyer; crosse droite quadrillée; fini bleui ou bruni.
Fabricant	- Charles Ingram fonde son entreprise à Glasgow, en Écosse, en 1836, et poursuit ses activités jusqu'en 1946.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101515
Marque: Ingram, Charles
Modèle: Side By Side Underlever

Sommaire

Marque:	Ingram, Charles
Modèle:	Side By Side Underlever
Fabricant:	Ingram, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101515 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101515 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	l'inscription "CHARLES INGRAM - GLASGOW" ou "C.INGRAM GLASGOW" ou une variante de ces inscriptions figure sur les canons.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse juxtaposé à levier sur le dessous avec ou sans chiens extérieurs. - caractéristiques : fini bleui ou bruni; canons de Damas ou en acier laminé; guidon à grain d'orge; mécanisme à platines arrières; levier d'ouverture sur le dessous qui enveloppe le pontet; à deux détentes; garde-main en noyer et crosse à poignée anglaise.
Fabricant	- l'inscription "CHARLES INGRAM - GLASGOW", "C.INGRAM GLASGOW" ou encore une variante de ces inscriptions, figure sur les canons. - Charles Ingram a fondé son entreprise à Glasgow, en Écosse, en 1836, et a poursuivi ses activités jusqu'en 1946.
Numéro de série	- arme examinée: numéro de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199347
Marque: Ingram, Charles
Modèle: Snider Patent

Sommaire

Marque:	Ingram, Charles
Modèle:	Snider Patent
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199347 - 2	577 SNIDER	1	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199347 - 1	577 SNIDER	1	927	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "C. INGRAM GLASGOW" ou "CHARLES INGRAM GLASGOW" figure sur la platine.
- L'inscription "C. INGRAM GLASGOW" peut également figurer sur le canon.
- "CHARLES INGRAM" a démarré son entreprise à Glasgow, en Écosse, en 1836 et l'a maintenue jusqu'en 1946.

Modèle

- Les inscriptions "SNIDER" et "PATENT" sur deux lignes peuvent figurer sur l'ensemble bloc-culasse.
- "SNIDER" signifie "Jacob Snider", le concepteur d'un système à culasse amélioré et breveté doté d'un dispositif de conversion au bloc-culasse à basculement latéral.
- "SNIDER PATENT" fait référence au mousquet "Enfield" qui a été converti en "Snider-Enfield" par la pose du système de conversion de culasse breveté de Snider.
- Le "SNIDER PATENT" est offert en version commerciale/sporter et militaire.
- Caractéristiques : version militaire avec trois grenadières; battant de bretelle sur la grenadière avant et sur le dessus avant du pontet; sur la platine militaire, une couronne par-dessus les lettres "V.R." peut être gravée; modèle sporter avec une grenadière et doté du canon le plus court.

Fabricant

- L'inscription "B.S.A. Co" figure sur le bloc-culasse ou la plaque de visite.
- "B.S.A. Co" signifie "Birmingham Small Arms Company".
- Après 1873, "B.S.A. Co" est devenue "Birmingham Small Arms and Metal Company" (B.S.A. & M. Co.).

Mécanisme

- Bloc-culasse articulé sur le dessus.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé de deux à quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2442	Snider-Enfield	MARK 2* Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

B.S.A. Co Volunteer Pattern Rifle

B.S.A. Co. Ingram Snider

BSA Co Ingram Snider

BSA Co Three Band Enfield Snider

BSA Co Volunteer Pattern Rifle

C Ingram Glasgow

C Ingram Snider

C Ingram Snider Patent

C Ingram Volunteer Pattern Rifle

Ingram Sporting Snider

Ingram Three Band Enfield Snider

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129498
Marque: Ingrham
Modèle: Underhammer Rifle

Sommaire

Marque:	Ingrham
Modèle:	Underhammer Rifle
Fabricant:	Ingrham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129498 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "INGRHAM" figure sur la queue de carcasse supérieure.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : à chien inférieur; canon octogonal; crosse et garde-main en érable; peut avoir une plaque de couche en métal ou en caoutchouc; guidon à lame et hausse ouverte réglable.
Fabricant	- la société Wade R. Ingrham était établie à Midland, dans l'État du Texas (É.-U.).
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "D" et de six chiffres. - NOTA : l'inscription "PATENT NO 1742" figure sur la queue de carcasse supérieure.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "PATENT NO", "1742", et "D271 230" sur trois lignes figurent aussi sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158767
Marque: Inland Manufacturing
Modèle: 1911 Custom Carry

Sommaire

Marque:	Inland Manufacturing
Modèle:	1911 Custom Carry
Fabricant:	Inland Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158767 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Inland Manufacturing" avec le logo d'Inland Manufacturing, représenté par l'inscription"Inland" dans une bannière, figurent sur l'arme à feu.
- il ne faut pas confondre cette société "Inland Manufacturing" avec la société "Inland Manufacturing Division of General Motors" de la Seconde Guerre mondiale, laquelle fabriquait des armes à feu similaires.

Modèle

- l'inscription "1911 Custom Carry" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911A1 standard; fini acier inoxydable; viseurs fixes à cran de mire Novak surbaissés; poignées synthétiques grenées noires; détente à simple action réglable; chien en boucle; sûreté de poignée en queue de castor; logement de ressort de percussion droit; chargeur amovible.
- également disponible en version "1911-A1 Government Model" parkérisée avec fini parkérisé; viseurs fixes à cran de mire; chien à crête; logement de ressort de percussion arqué; et anneau de suspension.

Fabricant

- l'inscription "Inland Manufacturing" avec le logo d'Inland Manufacturing, représenté par l'inscription"Inland" dans une bannière, figurent sur l'arme à feu.
- il ne faut pas confondre cette société "Inland Manufacturing" avec la société "Inland Manufacturing Division of General Motors" de la Seconde Guerre mondiale, laquelle fabriquait des armes à feu similaires.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176548	Inland Manufacturing	1911-A1 National Match	Inland Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158766
Marque: Inland Manufacturing
Modèle: 1911-A1 Government

Sommaire

Marque:	Inland Manufacturing
Modèle:	1911-A1 Government
Fabricant:	Inland Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158766 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Inland Manufacturing" avec le logo d'Inland Manufacturing, représenté par l'inscription"Inland" dans une bannière, figurent sur l'arme à feu.
- il ne faut pas confondre cette société "Inland Manufacturing" avec la société "Inland Manufacturing Division of General Motors" de la Seconde Guerre mondiale, laquelle fabriquait des armes à feu similaires.

Modèle

- l'inscription "GOVERNMENT MODEL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet Colt M1911A1, produit par l'incarnation moderne d'Inland Manufacturing, LLC.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911A1 standard; fini parkérisé; viseurs réglables à cran de mire; poignées en plastique quadrillé brun; détente à simple action; chien à crête; sûreté de poignée; logement de ressort de percussion arqué avec anneau de suspension.
- aussi disponible en version "1911 Custom Carry" en acier inoxydable, avec viseurs surbaissés Novak; détente réglable; sûreté de poignée en queue de castor; et un logement de ressort de percussion droit.

Fabricant

- l'inscription "Inland Manufacturing" avec le logo d'Inland Manufacturing, représenté par l'inscription"Inland" dans une bannière, figurent sur l'arme à feu.
- il ne faut pas confondre cette société "Inland Manufacturing" avec la société "Inland Manufacturing Division of General Motors" de la Seconde Guerre mondiale, laquelle fabriquait des armes à feu similaires.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176548	Inland Manufacturing	1911-A1 National Match	Inland Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911A1

1911A1 Government

Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176548
Marque: Inland Manufacturing
Modèle: 1911-A1 National Match

Sommaire

Marque:	Inland Manufacturing
Modèle:	1911-A1 National Match
Fabricant:	Inland Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176548 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INLAND MFG" figure sur l'arme à feu.
- il ne faut pas confondre la société "Inland Manufacturing" avec la société "Inland Manufacturing Division of General Motors", en activité pendant la Seconde Guerre mondiale, laquelle fabriquait des armes à feu similaires.

Modèle

- l'inscription "1911A1 Government" ou "NATIONAL MATCH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- reproduction moderne d'un pistolet Colt M1911A1 "National Match", produit par l'incarnation moderne d'Inland Manufacturing, LLC.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement 1911A1 standard; fini parkérisé; viseurs ouverts entièrement réglables; plaquette en plastique quadrillé brun; mécanisme de détente à simple action; chien à crête; manette de sécurité; logement de ressort de percussion arqué.

Fabricant

- l'inscription "INLAND MFG" figure sur l'arme à feu.
- il ne faut pas confondre la société "Inland Manufacturing" avec la société "Inland Manufacturing Division of General Motors", en activité pendant la Seconde Guerre mondiale, laquelle fabriquait des armes à feu similaires.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158766	Inland Manufacturing	1911-A1 Government	Inland Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
158767	Inland Manufacturing	1911 Custom Carry	Inland Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 type

1911A1

1911A1 Government

National Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176547
Marque: Inland Manufacturing
Modèle: Liberator

Sommaire

Marque:	Inland Manufacturing
Modèle:	Liberator
Fabricant:	Inland Manufacturing/Bond Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176547 - 1	45 AUTO	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Inland Manufacturing" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LIBERATOR" figure sur le canon.
- variante du Derringer de Bond Arms fabriqué pour Inland Manufacturing, vendu sous le nom "Liberator", à partir de 2017.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canons superposés interchangeables; chien à crête; pontet complet amovible; extracteurs à ressort; sûreté transversale; plaquettes de poignée quadrillées portant le nom et le logo à canons croisés d'Inland; fini dépoli mat.
- longueur totale avec un canon de 76 mm (3 po) : 127 mm 5 po), poids moyen : 567 g (20 oz).

Fabricant

- l'inscription "Inland Manufacturing" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Bond Arms" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19712
Marque: Inland Manufacturing
Modèle: M1 Advisor

Sommaire

Marque:	Inland Manufacturing
Modèle:	M1 Advisor
Fabricant:	Inland Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19712 - 1	30 CARBINE	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(y)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19712 - 2	30 CARBINE	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(y)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19712 - 3	30 CARBINE	15	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(y)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19712 - 4	30 CARBINE	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(y)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Inland Manufacturing" et le logo d'Inland Manufacturing, représenté par l'inscription "Inland" dans une bannière, figurent sur l'arme à feu.
- il ne faut pas confondre la société "Inland Manufacturing" avec la société "Inland Manufacturing Division of General Motors", en activité pendant la Seconde Guerre mondiale, laquelle fabriquait des armes à feu similaires.

Modèle

- l'inscription "Advisor" peut figurer ou non sur l'arme à feu; il s'agit d'une version "pistolet" de la carabine M1 d'Inland Manufacturing, fabriquée sans crosse, avec un canon plus court de 305 mm/12 po.
- ce pistolet vise à reproduire une carabine M1 à canon scié, telle qu'elle était utilisée par les troupes américaines, ou "conseillers", au Vietnam, qui devaient fouiller les tunnels ennemis à la recherche de troupes et de fournitures.
- caractéristiques : fonctionnement et agencement standard de la carabine M1; fini bleui/parkérisé/phosphaté; cache-flamme en forme de cône; viseurs réglables à cran de mire; grenadière; monture, garde-main et poignée-pistolet verticale en bois dur; tige de commande sur le côté droit; puits d'alimentation et sûreté à l'avant du pontet; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Inland Manufacturing" et le logo d'Inland Manufacturing, représenté par l'inscription "Inland" dans une bannière, figurent sur l'arme à feu. - il ne faut pas confondre la société "Inland Manufacturing" avec la société "Inland Manufacturing Division of General Motors", en activité pendant la Seconde Guerre mondiale, laquelle fabriquait des armes à feu similaires.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - cette arme à feu accepte les chargeurs de type carabine M1, dans toutes les capacités standard.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Advisor Pistol

M1 Advisor Pistol

M1 Pistol

M1 Vietnam Advisor

Vietnam Advisor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158769
Marque: Inland Manufacturing
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Inland Manufacturing
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Inland Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158769 - 6	30 CARBINE	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158769 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158769 - 5	30 CARBINE	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158769 - 10	30 CARBINE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158769 - 7	30 CARBINE	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158769 - 2	30 CARBINE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158769 - 8	30 CARBINE	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158769 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158769 - 9	30 CARBINE	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158769

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158769 - 4	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Inland Manufacturing" avec le logo d'Inland Manufacturing, représenté par l'inscription"Inland" dans une bannière, figurent sur l'arme à feu.
- il ne faut pas confondre cette société "Inland Manufacturing" avec la société "Inland Manufacturing Division of General Motors" de la Seconde Guerre mondiale, laquelle fabriquait des armes à feu similaires.

Modèle

- l'inscription "M1" figure sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction de la carabine M1 de la Deuxième Guerre mondiale, dotée d'une monture à poignée-pistolet et d'un garde-main en bois.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; chargeur amovible; sûreté rotative devant le pontet.
- également offert en version carabine "scout" ou "jungle", avec un canon de 406 mm/16 po.
- la carabine "scout" est munie d'une monture au fini noir et d'un garde-main supérieur avec rail de fixation des accessoires.

Fabricant

- l'inscription "Inland Manufacturing" avec le logo d'Inland Manufacturing, représenté par l'inscription"Inland" dans une bannière, figurent sur l'arme à feu.
- il ne faut pas confondre cette société "Inland Manufacturing" avec la société "Inland Manufacturing Division of General Motors" de la Seconde Guerre mondiale, laquelle fabriquait des armes à feu similaires.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24231	US Carbine	M1	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ILM130

ILM150

M1

M1 1944

M1 1945

M1 Jungle Carbine

M1 Scout Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158768
Marque: Inland Manufacturing
Modèle: M1A1

Sommaire

Marque:	Inland Manufacturing
Modèle:	M1A1
Fabricant:	Inland Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158768 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.01)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158768 - 5	30 CARBINE	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158768 - 2	30 CARBINE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158768 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158768 - 4	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.01)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Inland Manufacturing" avec le logo d'Inland Manufacturing, représenté par l'inscription"Inland" dans une bannière, figurent sur l'arme à feu.
- il ne faut pas confondre cette société "Inland Manufacturing" avec la société "Inland Manufacturing Division of General Motors" de la Seconde Guerre mondiale, laquelle fabriquait des armes à feu similaires.

Modèle

- l'inscription "M1A1" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction de la version M1A1 "Paratrooper" de la Seconde Guerre mondiale de la carabine M1, dotée d'une crosse en fil de fer se repliant sur le côté.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois, avec une crosse en fil de fer se repliant sur le côté; chargeur amovible; sûreté rotative devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Inland Manufacturing" avec le logo d'Inland Manufacturing, représenté par l'inscription"Inland" dans une bannière, figurent sur l'arme à feu. - il ne faut pas confondre cette société "Inland Manufacturing" avec la société "Inland Manufacturing Division of General Motors" de la Seconde Guerre mondiale, laquelle fabriquait des armes à feu similaires.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49453	US Carbine	M1A1	Inland Manufacturing Division Of General Motors	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ILM140

M1A1 Carbine

M1A1 Paratrooper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19921
Marque: Inland Manufacturing
Modèle: M37 Trench Gun

Sommaire

Marque:	Inland Manufacturing
Modèle:	M37 Trench Gun
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19921 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Inland Manufacturing" et le logo d'Inland Manufacturing, représenté par l'inscription "Inland" dans une bannière, figurent sur l'arme à feu.
- il ne faut pas confondre la société "Inland Manufacturing" avec la société "Inland Manufacturing Division of General Motors", en activité pendant la Seconde Guerre mondiale, laquelle fabriquait des armes à feu similaires.

Modèle

- l'inscription "Trench Gun" peut figurer ou non sur l'arme à feu; il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine Ithaca 37 dite "Trench Gun" datant de la Seconde Guerre mondiale adoptée par l'armée américaine pour les gardes et l'utilisation en combat.
- cette arme à feu est équipée d'un bouclier thermique ventilé combiné au manchon de canon et d'un tenon pour baïonnette, ce qui permet ainsi de fixer une baïonnette Springfield au fusil de chasse.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; guidon à grain d'orge; étranglement de barillet; tenon pour baïonnette; bouclier thermique ventilé; garde-main en forme de queue de bassaris; alimentation et éjection par le dessous; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; crosse à poignée demi-pistolet en bois dur.

Fabricant

- l'inscription "Ithaca" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37

37 Trench Gun

M 37

M 37 Trench Gun

M-37

M-37 Trench Gun

Trench Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176546
Marque: Inland Manufacturing
Modèle: T30 Carbine

Sommaire

Marque:	Inland Manufacturing
Modèle:	T30 Carbine
Fabricant:	Inland Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176546 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.02)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176546 - 2	30 CARBINE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.02)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176546 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.02)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176546 - 4	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.02)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INLAND MFG" figure sur l'arme à feu.
- il ne faut pas confondre la société "Inland Manufacturing" avec la société "Inland Manufacturing Division of General Motors", en activité pendant la Seconde Guerre mondiale, laquelle fabriquait des armes à feu similaires.

Modèle

- l'inscription "T30" figure sur le côté droit du rail intégré pour lunette de visée.
- reproduction moderne de la carabine militaire M3 "Sniperscope" utilisée pendant la guerre de Corée, munie d'un rail intégré pour lunette de visée au lieu des dispositifs de visée réglables à cran de mire de la carabine militaire M1 standard.
- caractéristiques : fini bleui; cache-flamme conique; guidon M1 standard; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; rail intégré pour lunette de visée; boîtier-chargeur amovible; sûreté rotative devant le pontet.

Fabricant

- l'inscription "INLAND MFG" figure sur l'arme à feu.
- il ne faut pas confondre la société "Inland Manufacturing" avec la société "Inland Manufacturing Division of General Motors", en activité pendant la Seconde Guerre mondiale, laquelle fabriquait des armes à feu similaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T 30 Carbine

T 30 Sniper Carbine

T-30 Carbine

T-30 Sniper Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117251
Marque: Innes
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Innes
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Innes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117251 - 2	69 PERCUSSION	1	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117251 - 1	84 PERCUSSION	1	921	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - chargement par la bouche et canon à âme lisse; platine et chien sur le côté droit de l'arme à feu; baguette maintenue sous le canon par trois viroles de laiton; monture d'une seule pièce de type anglais en bois dur; pontet en laiton.
Fabricant	- fabricant établi en Angleterre de 1770 environ à 1780.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Muzzleloader Single Barrel Percussion

Single Barrel

Single Barrel Hammer

Single Barrel Hammer Percussion

Single Barrel Muzzleloader

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174067
Marque: Inovairtech
Modèle: Barracuda

Sommaire

Marque:	Inovairtech
Modèle:	Barracuda
Fabricant:	Inovairtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174067 - 1	35 MAC PELLET	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INOVAIRTECH" figure sur le côté droit du logement de la détente.
- la société "INOVAIRTECH" est située à Henderson, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "The Barracuda" figure sur le côté droit du logement de la détente.
- le modèle "The Barracuda" fonctionne avec une cartouche intégrée d'air comprimé ou d'azote sec qui ressemble à une cartouche à percussion centrale.
- le modèle "The Barracuda" peut être démonté en trois grandes sections afin de faciliter le transport ou l'entreposage.
- le calibre "MAC35" signifie "Magnum Air Cartridge .357/9MM calibre bullet".
- caractéristiques : canon profilé flottant à changement rapide; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en aluminium de qualité aéronautique avec rails de fixation des accessoires pleine longueur sur le dessus et le dessous; culasse sur le côté droit avec bouton moleté de forme tubulaire et ronde orné d'un quadrillage; fenêtre de chargement/d'éjection sur le côté droit; pontet rectangulaire intégré; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse rabattable; fini noir mat.
- avec un canon de 356 mm (14 po), la longueur totale de l'arme est de 902 mm (35,5 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "INOVAIRTECH" figure sur le côté droit du logement de la détente.
- la société "INOVAIRTECH" est située à Henderson, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- actionné par cartouche à air comprimé ou à l'azote.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du logement de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée consistait en quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 35 MAC : 1 tour en 18 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargement par la culasse, à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162826	Inovairtech	MAC35	Inovairtech	Carabine	Air, ressort ou gaz
174083	Inovairtech	MACR	Inovairtech	Carabine	Air, ressort ou gaz
174087	Inovairtech	MAC30BR	Inovairtech	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Barracuda Air Rifle

Inovairtech Air Rifle

Inovairtech Single Shot

The Barracuda

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174087
Marque: Inovairtech
Modèle: MAC30BR

Sommaire

Marque:	Inovairtech
Modèle:	MAC30BR
Fabricant:	Inovairtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174087 - 1	30 BENCHREST MAC PELLET	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INOVAIRTECH" figure sur le côté droit du logement de la détente.
- la société "INOVAIRTECH" est située à Henderson, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MAC30BR" figure sur le fût du boîtier de culasse/de la carcasse, côté droit.
- "MAC30BR" signifie "Magnum Air Cartridge - .300 calibre BenchRest".
- le modèle "MAC30BR" fonctionne avec une cartouche intégrée d'air comprimé ou d'azote qui ressemble à une cartouche à percussion centrale.
- caractéristiques : canon profilé flottant; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en aluminium de qualité aéronautique avec rails de fixation des accessoires pleine longueur sur le dessus et le dessous; culasse droite sur le côté droit avec bouton moleté de forme tubulaire et ronde orné d'un quadrillage; fenêtre de chargement/d'éjection sur le côté droit; pontet rectangulaire intégré; poignée-pistolet synthétique; crosse rabattable ou entièrement réglable; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "INOVAIRTECH" figure sur le côté droit du logement de la détente.
- la société "INOVAIRTECH" est située à Henderson, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- actionné par cartouche à air comprimé ou à l'azote.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à152,4 m par seconde et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le fût du boîtier de culasse/de la carcasse, côté droit.
- le numéro de série d'une des armes examinées consistait en six chiffres.

Calibre

- actionné par cartouche à air comprimé ou à l'azote.
- caractéristiques des rayures en calibre 30 MAC : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargement par la culasse, à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162826	Inovairtech	MAC35	Inovairtech	Carabine	Air, ressort ou gaz
174067	Inovairtech	Barracuda	Inovairtech	Carabine	Air, ressort ou gaz
174083	Inovairtech	MACR	Inovairtech	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Inovairtech 30BR

Inovairtech Air Rifle

Inovairtech MAC30BR

MAC 30BR

MAC30 BR

MAC30 Bench Rest

MAC30 Benchrest

MAC30BR Air Rifle

MAC30BR Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162826
Marque: Inovairtech
Modèle: MAC35

Sommaire

Marque:	Inovairtech
Modèle:	MAC35
Fabricant:	Inovairtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162826 - 1	35 MAC PELLET	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "INOVAIRTECH" figure sur le côté droit du logement de la détente.
- la société "INOVAIRTECH" est installée à Henderson, dans le Nevada (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "MAC35" figure sur le côté droit du logement de la détente.
- l'inscription "MAC35" signifie "Magnum Air Cartridge .357/9MM calibre bullet".
- le modèle "MAC35" fonctionne avec une cartouche intégrée d'air comprimé ou d'azote sec qui ressemble à une cartouche à percussion centrale.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé droit flottant; boîtier de culasse/la carcasse tubulaire en aluminium de qualité aéronautique avec rail de fixation pleine longueur sur le dessus et partiel sur le dessous; verrou et fenêtre de chargement/d'éjection sur le côté droit; logement de la détente carré avec poignée-pistolet synthétique; crosse escamotable; fini mat noir ou de couleur.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1308 mm (51,5 po) et le poids moyen est de 4,31 kg (9,5 lb).

Fabricant

- "INOVAIRTECH" figure sur le côté droit du logement de la détente.
- la société "INOVAIRTECH" est installée à Henderson, dans le Nevada (États-Unis).

Mécanisme

- actionné par cartouche à air comprimé ou à l'azote.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du logement de la détente.
- le numéro de série d'une des armes à feu référencées était composé de six chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 35 MAC : 1 tour en 18 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargement par la culasse, à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174067	Inovairtech	Barracuda	Inovairtech	Carabine	Air, ressort ou gaz
174083	Inovairtech	MACR	Inovairtech	Carabine	Air, ressort ou gaz
174087	Inovairtech	MAC30BR	Inovairtech	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

35 MAC

Inovairtech MAC

Inovairtech Magnum Air Cartridge

MAC 35

MAC SST

MAC Single Shot

MAC-35

MAC35 SST

MAC35 Single Shot Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174083
Marque: Inovairtech
Modèle: MACR

Sommaire

Marque:	Inovairtech
Modèle:	MACR
Fabricant:	Inovairtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174083 - 1	35 MAC PELLET	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174083 - 2	35 MAC PELLET	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INOVAIRTECH" figure sur le côté droit du logement de la détente.
- la société "INOVAIRTECH" est située à Henderson, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MACR" figure sur le côté droit du logement de la détente/du logement de chargeur.
- le sigle "MACR" signifie "Magnum Air Cartridge - Repetition" (cartouche à air Magnum - répétition).
- le modèle "MACR" fonctionne avec une cartouche intégrée d'air comprimé ou d'azote qui ressemble à une cartouche à percussion centrale.
- le calibre "MAC35" signifie "Magnum Air Cartridge .357/9MM calibre bullet".
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé droit et flottant, à changement rapide; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en aluminium de qualité aéronautique avec rail de fixation des accessoires pleine longueur sur le dessus, et rail partiel en dessous; culasse et fenêtre de chargement/d'éjection sur le côté droit; logement de la détente rectangulaire avec pontet et logement du chargeur intégrés; dispositif de déverrouillage du chargeur sur le côté droit, à l'avant du pontet; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse rabattable; fini noir mat.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1232 mm (48,5 po) et son poids moyen est de 4,31 kg (9,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "INOVAIRTECH" figure sur le côté droit du logement de la détente.
- la société "INOVAIRTECH" est située à Henderson, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- actionné par cartouche à air comprimé ou à l'azote.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du logement de la détente/du logement de chargeur. - le numéro de série d'une des armes examinées consistait en six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 35 MAC : 1 tour en 18 po, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162826	Inovairtech	MAC35	Inovairtech	Carabine	Air, ressort ou gaz
174067	Inovairtech	Barracuda	Inovairtech	Carabine	Air, ressort ou gaz
174087	Inovairtech	MAC30BR	Inovairtech	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Inovairtech Air Rifle

Inovairtech MACR

Inovairtech Repetition Air Rifle

MAC R

MAC Repetition

MAC Tactical Repeater

MAC-R

MACSPORTER

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174084
Marque: Inovairtech
Modèle: Piranha

Sommaire

Marque:	Inovairtech
Modèle:	Piranha
Fabricant:	Inovairtech
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174084 - 1	25 MAC PELLET	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174084 - 2	35 MAC PELLET	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INOVAIRTECH" figure sur le côté droit du logement de la détente.
- la société "INOVAIRTECH" est située à Henderson, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "PIRANHA" figure sur le fût du boîtier de culasse/de la carcasse, côté droit.
- fonctionne avec une cartouche intégrée d'air comprimé ou d'azote qui ressemble à une cartouche à percussion centrale.
- caractéristiques : canon profilé flottant; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en aluminium de qualité aéronautique avec rails de fixation des accessoires pleine longueur sur le dessus et le dessous; culasse droite sur le côté droit avec bouton moleté de forme tubulaire et ronde orné d'un quadrillage; fenêtre de chargement/d'éjection sur le côté droit; pontet rectangulaire intégré; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "INOVAIRTECH" figure sur le côté droit du logement de la détente.
- la société "INOVAIRTECH" est située à Henderson, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- actionné par cartouche à air comprimé ou à l'azote.
- libère un projectile à une vitesse initiale dsupérieure à 152,4 m par seconde et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- actionné par cartouche à air comprimé ou à l'azote.
- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
- le nombre "35" indique une balle de calibre ".357".
- le nombre "25" indique une balle de calibre ".257".
- l'abréviation "MAC" signifie "Magnum Air Cartridge" (cartouche d'air comprimé Magnum).
- les douilles de calibre "MAC" s'apparentent au calibre .50 BMG (103 mm x 20 mm).
- caractéristiques des rayures en calibre 35 MAC : 1 tour en 18 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 25 MAC : 1 tour en 14 pouces, pas à droite.

Coups

- chargement par la culasse, à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Inovairtech Air Pistol

Inovairtech Piranha

Inovairtech Single Shot

Piranha Air Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130551
Marque: Inter Ordnance
Modèle: AK47-C

Sommaire

Marque:	Inter Ordnance
Modèle:	AK47-C
Fabricant:	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130551 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
130551 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I.O. Inc." ou une variante de celle-ci figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- l'inscription "I.O. Inc." signifie "Inter Ordnance Incorporated".
- "Inter Ordnance Incorporated" était connu à l'origine sous le nom "Inter Ordnance of America".
- la société "Inter Ordnance of America" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis), vers 1995.
- "Inter Ordnance of America" a changé d'un partenariat pour se constituer en société et adopter le nom "I.O. Inc." en 2005.

Modèle

- l'inscription "AK47-C" figure sur le côté avant supérieur gauche de la carcasse/du boîtier de culasse d'un rectangle et sur la partie avant en bas, devant le puits d'alimentation, perpendiculaire à l'âme.
- c'est une copie du fusil Kalashnikov AK qui utilise le boîtier de culasse/la carcasse AKM en tôle fabriquée aux États-Unis.
- caractéristiques : Canon à âme bleuie avec ou sans accessoire de bouche amovible; guidon réglable, carcasse/boîtier de culasse estampillé et replié, support de monture optique sur le côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse; crosse et fût peuvent être en bois lamellé ou en synthétique avec une poignée-pistolet en synthétique; fini noir phosphaté.
- avec un canon de 413 mm : longueur totale de 914 mm (36 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "I.O. Inc." ou une variante de celle-ci figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "I.O. Inc." signifie "Inter Ordnance Incorporated".
- "Inter Ordnance Incorporated" état d'abord une entreprise d'importation, puis un distributeur sur le Web et en gros.
- "Inter Ordnance Incorporated" est un fabricant depuis 2008.
- "Inter Ordnance Incorporated" était connu à l'origine sous le nom "Inter Ordnance of America".
- la société "Inter Ordnance of America" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis), vers 1995.
- "Inter Ordnance of America" a changé d'un partenariat pour se constituer en société et adopter le nom "I.O. Inc." en 2005.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a commencé à fabriquer des armes à feu vers 2008.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a une société mère, "Royal Tiger Imports Limited" pour la vente au détail de leurs produits.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis).
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" est située à Palm Bay, Floride (États-Unis) depuis 2013.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- le numéro de série de l'arme référencée était constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 12 po, pas orienté vers la droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise les chargeurs AK standard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129837	Inter Ordnance	STG2000-C	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Semi-automatique
130543	Inter Ordnance	STG2003-C	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)	Carabine	Semi-automatique
130548	Inter Ordnance	STG2000-C	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK 47 C

AK 47C

AK47 C

AK47 Pink Lady

AK470001

AK470005

AK470006

AK470007

AK470008

AK470400

AK470405

AK470409

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AK47C

AKM-47-C

AKM-47C

AKM47-C

AKM47C

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140938
Marque: Inter Ordnance
Modèle: Hellcat

Sommaire

Marque:	Inter Ordnance
Modèle:	Hellcat
Fabricant:	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140938 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "I.O. INC MONROE NC" et "MADE IN USA" sur deux lignes et le logo figurent en relief dans le boîtier de culasse/la carcasse en polymère.
- l'inscription "I.O. Inc." signifie "Inter Ordnance Incorporated".
- "Inter Ordnance Incorporated" était connu à l'origine sous le nom "Inter Ordnance of America".
- la société "Inter Ordnance of America" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis), vers 1995.
- "Inter Ordnance of America" a changé d'un partenariat pour se constituer en société et adopter le nom "I.O. Inc." en 2005.

Modèle

- l'inscription "HELLCAT" est en relief dans le boîtier de culasse/la carcasse en polymère sur chaque côté de la poignée.
- caractéristiques : guidon à lame intégré et encoche en guise de hausse; canon rayé rond; glissière aux côtés plats en acier bleui ou nickelé avec fenêtre d'éjection à droite et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; sans chien; double action seulement; fini noir ou deux tons.
- longueur totale de 131 mm (5,16 po) et poids moyen de 267 grammes (9,4 oz).

Fabricant

- les inscriptions "I.O. INC MONROE NC" et "MADE IN USA" sur deux lignes et le logo figurent en relief dans le boîtier de culasse/la carcasse en polymère.
- l'inscription "I.O. Inc." signifie "Inter Ordnance Incorporated".
- "Inter Ordnance Incorporated" état d'abord une entreprise d'importation, puis un distributeur sur le Web et en gros.
- "Inter Ordnance Incorporated" est un fabricant depuis 2008.
- "Inter Ordnance Incorporated" était connu à l'origine sous le nom "Inter Ordnance of America".
- la société "Inter Ordnance of America" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis), vers 1995.
- "Inter Ordnance of America" a changé d'un partenariat pour se constituer en société et adopter le nom "I.O. Inc." en 2005.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a commencé à fabriquer des armes à feu vers 2008.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a une société mère, "Royal Tiger Imports Limited" pour la vente au détail de leurs produits.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis).
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" est située à Palm Bay, Floride (États-Unis) depuis 2013.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une bande de métal en médaillon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "WARNING READ OWNERS MANUAL BEFORE USING FIREARM" et "MANUAL AVAILABLE AT I.O. INC, MONROE NC" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

896187002407

896187002445

Hellcat 380

Hellcat DA

Hellcat Double Action

IO Hellcat

IOP10008

IOP10009

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195716
Marque: Inter Ordnance
Modèle: IO-G9

Sommaire

Marque:	Inter Ordnance
Modèle:	IO-G9
Fabricant:	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195716 - 2	9MM LUGER	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.44)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195716 - 1	9MM LUGER	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.44)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "IO Inc" au-dessus de "Palm Bay, FL" et de "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est une variante de la carabine AR-15/M-16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon rayé rond; guidon à tige/frette de prise de gaz standard, à rail d'accessoire ou simple pouvant comporter ou non un tenon de baïonnette; garde-main standard ou à rail d'accessoire; ensemble supérieur à dessus plat et à rail de dispositif optique/d'accessoire intégré; peut comporter une poignée de transport amovible à hausse réglable; crosse de fusil fixe ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.

Fabricant

- Les inscriptions "IO Inc" au-dessus de "Palm Bay, FL" et de "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série peut comprendre un préfixe désignant le modèle.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Arme à chargeur de pistolet Glock.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15

AR15 Type

IO9MM2021

IO9MM2021BR

IO9MM2022BR

IO9MM2023

M215

M215 9mm

M215 ML

M215ML

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144283
Marque: Inter Ordnance
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Inter Ordnance
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144283 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144283 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I.O. Inc.", ou une variante de cette inscription, figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du puits d'alimentation.
- "I.O. Inc." signifie "Inter Ordnance Incorporated".
- la société "Inter Ordnance Incorporated" était connue à l'origine sous le nom "Inter Ordnance of America".
- la société "Inter Ordnance of America" fut établie à Monroe, dans l'État de la Caroline du Nord (États-Unis), vers 1995.
- "Inter Ordnance of America" a changé d'un partenariat pour se constituer en société et adopter le nom "I.O. Inc." en 2005.

Modèle

- l'inscription "SPORTER" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du puits d'alimentation.
- le modèle "SPORTER" est une variante du fusil d'assaut russe AK-47.
- le modèle "SPORTER" est disponible en deux versions principales : l'une est un fusil AK-74 d'apparence standard et l'autre est une version tactique vendue sous le nom de modèle "Hellhound", avec garniture synthétique et garde-main à quatre mains.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/compensateur; support de guidon à pilier surélevé avec oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche; réservoir de gaz monté au-dessus du canon; corps et volet du mécanisme en tôle; boîtier de culasse/carcasse estampé et replié; rail pour lunette de visée riveté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, lequel fait également office de volet pour la fente de la poignée d'armement lorsqu'il est en position "safe" (sûreté); crosse et garde-main en bois lamellé; poignée-pistolet synthétique ou garniture intégralement synthétique; fini parkérisé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "I.O. Inc.", ou une variante de cette inscription, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "I.O. Inc." signifie "Inter Ordnance Incorporated". - "Inter Ordnance Incorporated" était d'abord une entreprise d'importation, puis un distributeur sur le Web et en gros. - "Inter Ordnance Incorporated" est un fabricant depuis 2008. - la société "Inter Ordnance Incorporated" était connue à l'origine sous le nom "Inter Ordnance of America". - la société "Inter Ordnance of America" fut établie à Monroe, dans l'État de la Caroline du Nord (États-Unis), vers 1995. - "Inter Ordnance of America", un partenariat à l'origine, a été constituée en société et a adopté le nom "I.O. Inc." en 2005. - "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a commencé à fabriquer des armes à feu vers 2008. - "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a une société mère, "Royal Tiger Imports Limited" pour la vente au détail de ses produits. - "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" était établie à Monroe, dans l'État de la Caroline du Nord (États-Unis). - "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" est située à Palm Bay, dans l'État de la Floride (États-Unis) depuis 2013.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- situé sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du puits d'alimentation. - le numéro de série des armes examinées est composé de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 7.62X39" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du puits d'alimentation. - caractéristiques des rayures du calibre 7.62x39 RUSSIAN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK 47 Sporter

AK Sporter

AK-47 Sporter

AK47 Hellhound

Hellhound

IO Inc Sporter

IOIN1001

SPORT001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130578
Marque: Inter Ordnance
Modèle: SSG2000

Sommaire

Marque:	Inter Ordnance
Modèle:	SSG2000
Fabricant:	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130578 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	680	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
130578 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	680	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I.O. Inc." ou une variante de celle-ci figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- l'inscription "I.O. Inc." signifie "Inter Ordnance Incorporated".
- "Inter Ordnance Incorporated" était connu à l'origine sous le nom "Inter Ordnance of America".
- la société "Inter Ordnance of America" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis), vers 1995.
- "Inter Ordnance of America" a changé d'un partenariat pour se constituer en société et adopter le nom "I.O. Inc." en 2005.

Modèle

- l'inscription "SSG-2000" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au bas et en avant, devant le puits d'alimentation.
- il s'agit d'une version commerciale de la carabine militaire pour tireur d'élite SVD/Dragunov.
- caractéristiques : compensateur de bouche; commandes et procédures de démontage de style "AK"; crosse, garde-main et poignée-pistolet de polymère; rail de fixation de lunette de visée du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; lunette de visée à pile avec réticule lumineux; hausse à cran de mire réglable; fini noir phosphaté.
- longueur totale de 1 124 mm (44 ¼ po avec canon de 680 mm (26 ¾ po), poids moyen à vide avec lunette de 4,08 kg (9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "I.O. Inc." ou une variante de celle-ci figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "I.O. Inc." signifie "Inter Ordnance Incorporated".
- "Inter Ordnance Incorporated" état d'abord une entreprise d'importation, puis un distributeur sur le Web et en gros.
- "Inter Ordnance Incorporated" est un fabricant depuis 2008.
- "Inter Ordnance Incorporated" était connu à l'origine sous le nom "Inter Ordnance of America".
- la société "Inter Ordnance of America" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis), vers 1995.
- "Inter Ordnance of America" a changé d'un partenariat pour se constituer en société et adopter le nom "I.O. Inc." en 2005.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a commencé à fabriquer des armes à feu vers 2008.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a une société mère, "Royal Tiger Imports Limited" pour la vente au détail de leurs produits.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis).
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" est située à Palm Bay, Floride (États-Unis) depuis 2013.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- le numéro de série de l'arme référencée était constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 po, pas orienté vers la droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126139	Romarm	SSG-97	Romarm	Carabine	Semi-automatique
130556	Inter Ordnance	SSG97	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

I0IN0021

IOIN0021

ROMA0002

SSG 2000

SSG-2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130556
Marque: Inter Ordnance
Modèle: SSG97

Sommaire

Marque:	Inter Ordnance
Modèle:	SSG97
Fabricant:	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130556 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	680	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
130556 - 1	7.62X54R RUSSIAN	10	680	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I.O. Inc." ou une variante de celle-ci figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- l'inscription "I.O. Inc." signifie "Inter Ordnance Incorporated".
- "Inter Ordnance Incorporated" était connu à l'origine sous le nom "Inter Ordnance of America".
- la société "Inter Ordnance of America" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis), vers 1995.
- "Inter Ordnance of America" a changé d'un partenariat pour se constituer en société et adopter le nom "I.O. Inc." en 2005.

Modèle

- l'inscription "SSG97" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse, à la partie inférieure devant le puits d'alimentation, perpendiculaire à l'âme.
- il s'agit d'une version commerciale de la carabine militaire pour tireur d'élite SVD/Dragunov.
- caractéristiques : canon à manchon de chrome forgé à froid; compensateur de bouche; commandes et procédures de démontage de style "AK"; crosse évidée en bois laminé, appui-joue à renflement et parties supérieure et inférieure du garde-main en bois plein; plaque de couche à ressort; rail de fixation de lunette de visée monté du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; lunette de visée à pile avec réticule lumineux; hausse et guidon réglables; fini noir phosphaté.
- longueur totale de 1 124 mm (44 ¼ po avec canon de 680 mm (26 ¾ po), poids moyen à vide avec lunette de 4,08 kg (9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "I.O. Inc." ou une variante de celle-ci figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "I.O. Inc." signifie "Inter Ordnance Incorporated".
- "Inter Ordnance Incorporated" état d'abord une entreprise d'importation, puis un distributeur sur le Web et en gros.
- "Inter Ordnance Incorporated" est un fabricant depuis 2008.
- "Inter Ordnance Incorporated" était connu à l'origine sous le nom "Inter Ordnance of America".
- la société "Inter Ordnance of America" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis), vers 1995.
- "Inter Ordnance of America" a changé d'un partenariat pour se constituer en société et adopter le nom "I.O. Inc." en 2005.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a commencé à fabriquer des armes à feu vers 2008.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a une société mère, "Royal Tiger Imports Limited" pour la vente au détail de leurs produits.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis).
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" est située à Palm Bay, Floride (États-Unis) depuis 2013.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- le numéro de série de l'arme référencée était constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 po, pas orienté vers la droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126139	Romarm	SSG-97	Romarm	Carabine	Semi-automatique
130575	Inter Ordnance	SSG97	Romarm	Carabine	Semi-automatique
130578	Inter Ordnance	SSG2000	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

I0IN0031

IOIN0031

ROMA0001

SSG 97

SSG-97

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130575
Marque: Inter Ordnance
Modèle: SSG97

Sommaire

Marque:	Inter Ordnance
Modèle:	SSG97
Fabricant:	Romarm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130575 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	680	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "INTER ORDNANCE OF AMERICA" ou "INTER ORDNANCE OF AMERICA LP" ou "INTERORDNANCE OF AMERICA" et "MONROE NC" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Inter Ordnance of America" était une entreprise sur le Web et un distributeur en gros.
- l'entreprise "Inter Ordnance of America" a d'abord été établie en 1995.
- "Inter Ordnance of America" a changé d'un partenariat pour se constituer en société et adopter le nom "I.O. Inc." en 2005.
- l'inscription "I.O. Inc." signifie "Inter Ordnance Incorporated".
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a commencé à fabriquer des armes à feu vers 2008.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a une société mère, "Royal Tiger Imports Limited" pour la vente au détail de leurs produits.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis).
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" est située à Palm Bay, Floride (États-Unis) depuis 2013.

Modèle

- l'inscription "SSG-97" ou "SSG97"peut figurer sur le côté supérieur avant gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une version commerciale de la carabine militaire pour tireur d'élite SVD/Dragunov.
- caractéristiques : canon à manchon de chrome forgé à froid; compensateur de bouche; commandes et procédures de démontage de style "AK"; crosse évidée en bois laminé, appui-joue à renflement et parties supérieure et inférieure du garde-main en bois plein; plaque de couche à ressort; rail de fixation de lunette de visée monté du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; lunette de visée à pile avec réticule lumineux; hausse et guidon réglables; fini noir phosphaté.
- longueur totale de 1 124 mm (44 ¼ po avec canon de 680 mm (26 ¾ po), poids moyen à vide avec lunette de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- l'inscription "ROMARM/CUGIR ROMANIA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cugir est une ville de Roumanie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série de l'arme référencée était constitué de quatre chiffres, d'un tiret et d'un suffixe de deux chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126139	Romarm	SSG-97	Romarm	Carabine	Semi-automatique
130556	Inter Ordnance	SSG97	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SSG 97

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130548
Marque: Inter Ordnance
Modèle: STG2000-C

Sommaire

Marque:	Inter Ordnance
Modèle:	STG2000-C
Fabricant:	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130548 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
130548 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I.O. Inc." ou une variante de celle-ci figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- l'inscription "I.O. Inc." signifie "Inter Ordnance Incorporated".
- "Inter Ordnance Incorporated" était connu à l'origine sous le nom "Inter Ordnance of America".
- la société "Inter Ordnance of America" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis), vers 1995.
- "Inter Ordnance of America" a changé d'un partenariat pour se constituer en société et adopter le nom "I.O. Inc." en 2005.

Modèle

- l'inscription "STG2000-C" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse, à la partie inférieure devant le puits d'alimentation, perpendiculaire à l'âme.
- copie, produite aux États-Unis, du fusil semi-automatique AKM de Kalashnikov.
- caractéristiques : canon à manchon de chrome avec cache-flammes de style M-16; guidon réglable; boîtier de culasse/carcasse estampé et replié; socle pour dispositif optique monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la crosse peut être tubulaire et repliable, rabattable de type Colt M4 ou synthétique fixe avec garde-main synthétique et poignée-pistolet; fini noir phosphaté.
- longueur totale de 914 mm (36 po) avec canon de 413 mm (16 ¼ po), poids moyen de 2,72 kg (6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "I.O. Inc." ou une variante de celle-ci figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "I.O. Inc." signifie "Inter Ordnance Incorporated".
- "Inter Ordnance Incorporated" état d'abord une entreprise d'importation, puis un distributeur sur le Web et en gros.
- "Inter Ordnance Incorporated" est un fabricant depuis 2008.
- "Inter Ordnance Incorporated" était connu à l'origine sous le nom "Inter Ordnance of America".
- la société "Inter Ordnance of America" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis), vers 1995.
- "Inter Ordnance of America" a changé d'un partenariat pour se constituer en société et adopter le nom "I.O. Inc." en 2005.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a commencé à fabriquer des armes à feu vers 2008.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a une société mère, "Royal Tiger Imports Limited" pour la vente au détail de leurs produits.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis).
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" est située à Palm Bay, Floride (États-Unis) depuis 2013.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- le numéro de série de l'arme référencée était constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 12 po, pas orienté vers la droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise les chargeurs AK standard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129837	Inter Ordnance	STG2000-C	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Semi-automatique
130543	Inter Ordnance	STG2003-C	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)	Carabine	Semi-automatique
130551	Inter Ordnance	AK47-C	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

I0IN0001

I0IN0002

I0IN0003

IOIN0001

IOIN0002

IOIN0003

IOIN0005

IOIN0007

ROMA0006

ROMA0050

ROMA0051

STG 2000 C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

STG 2000-C

STG 2000-C Dark Earth

STG 2000-C Pink

STG 2000C

STG-2000-C

STG-2000C

STG2000C

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129837
Marque: Inter Ordnance
Modèle: STG2000-C

Sommaire

Marque:	Inter Ordnance
Modèle:	STG2000-C
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129837 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	412	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
129837 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	412	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I.O. INC. MFG." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "I.O. Inc." signifie "Inter Ordnance Incorporated".
- "Inter Ordnance Incorporated" état d'abord une entreprise d'importation, puis un distributeur sur le Web et en gros.
- "Inter Ordnance Incorporated" est un fabricant depuis 2008.
- "Inter Ordnance Incorporated" était connu à l'origine sous le nom "Inter Ordnance of America".
- la société "Inter Ordnance of America" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis), vers 1995.
- "Inter Ordnance of America" a changé d'un partenariat pour se constituer en société et adopter le nom "I.O. Inc." en 2005.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a commencé à fabriquer des armes à feu vers 2008.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a une société mère, "Royal Tiger Imports Limited" pour la vente au détail de leurs produits.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis).
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" est située à Palm Bay, Floride (États-Unis) depuis 2013.

Modèle

- l'inscription "STG2000-C" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- copie, produite en Roumanie, du fusil semi-automatique AKM de Kalashnikov, fabriqué pour être vendu à l'étranger.
- caractéristiques : canon rond avec ou sans cache-flamme; boîtier de culasse/de carcasse estampé et replié; crosse tubulaire repliable ou fixe en bois ou crosse et garde-main en matériau synthétique; socle pour dispositif optique monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet arrière synthétique; hausse à cran de mire réglable; fini noir phosphaté.

Fabricant

- l'inscription "Made in Romania by Cugir" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe "G" suivi de six chiffres et du suffixe "RO".
Canon	- la longueur totale du canon moins le cache-flammes est de 412 mm (16 1/8 po).
Calibre	- le calibre figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "TAPCO USA G2" figure sur la détente. - les inscriptions "MADE IN ROMÂNIA" et "CUGIR" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130543	Inter Ordnance	STG2003-C	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)	Carabine	Semi-automatique
130548	Inter Ordnance	STG2000-C	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)	Carabine	Semi-automatique
130551	Inter Ordnance	AK47-C	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

STG 2000

STG 2000-C

STG2000C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130543
Marque: Inter Ordnance
Modèle: STG2003-C

Sommaire

Marque:	Inter Ordnance
Modèle:	STG2003-C
Fabricant:	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130543 - 2	5.56MM NATO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
130543 - 1	5.56MM NATO	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I.O. Inc." ou une variante de celle-ci figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- l'inscription "I.O. Inc." signifie "Inter Ordnance Incorporated".
- "Inter Ordnance Incorporated" était connu à l'origine sous le nom "Inter Ordnance of America".
- la société "Inter Ordnance of America" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis), vers 1995.
- "Inter Ordnance of America" a changé d'un partenariat pour se constituer en société et adopter le nom "I.O. Inc." en 2005.

Modèle

- l'inscription "STG2003-C" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au bas de la face avant, devant le puits d'alimentation, perpendiculairement à l'âme.
- il s'agit d'une copie du fusil Kalashnikov AKM, fabriquée aux États-Unis.
- caractéristiques : canon à manchon de chrome avec cache-flamme de type M-16; guidon réglable; boîtier de culasse/carcasse estampillé(e) et replié(e); base pour dispositifs optiques montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse pouvant être tubulaire pliante, rabattable de type Colt M4 ou fixe en matériau synthétique avec garde-main et poignée-pistolet arrière en matériau synthétique; fini au phosphate noir.
- avec un canon de 413 mm (16 ¼ po), la longueur totale de l'arme est de 914 mm (36 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "I.O. Inc." ou une variante de celle-ci figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "I.O. Inc." signifie "Inter Ordnance Incorporated".
- "Inter Ordnance Incorporated" état d'abord une entreprise d'importation, puis un distributeur sur le Web et en gros.
- "Inter Ordnance Incorporated" est un fabricant depuis 2008.
- "Inter Ordnance Incorporated" était connu à l'origine sous le nom "Inter Ordnance of America".
- la société "Inter Ordnance of America" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis), vers 1995.
- "Inter Ordnance of America" a changé d'un partenariat pour se constituer en société et adopter le nom "I.O. Inc." en 2005.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a commencé à fabriquer des armes à feu vers 2008.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" a une société mère, "Royal Tiger Imports Limited" pour la vente au détail de leurs produits.
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" était établie à Monroe, Caroline du Nord (États-Unis).
- "Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)" est située à Palm Bay, Floride (États-Unis) depuis 2013.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation.
- le numéro de série de l'arme référencée était constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 7 po, pas orienté vers la droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- utilise les chargeurs AK standard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129837	Inter Ordnance	STG2000-C	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Semi-automatique
130548	Inter Ordnance	STG2000-C	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)	Carabine	Semi-automatique
130551	Inter Ordnance	AK47-C	Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ROMA0007

ROMA0052

ROMA0053

STG 2003

STG 2003-C

STG 2003C

STG2003

STG2003C

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32790
Marque: Interarms
Modèle: Churchill Mauser One of One Thousand

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	Churchill Mauser One of One Thousand
Fabricant:	Churchill, E J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32790 - 2	270 WIN	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32790 - 6	30-06 SPRG	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32790 - 3	300 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32790 - 1	308 WIN	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32790 - 5	375 H&H MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32790 - 4	458 WIN MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32790 - 7	7MM REM MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Interarms possédait des installations à Alexandria, en Virginie (É.-U.), et à Manchester, en Angleterre. - Interarms a importé et distribué des armes du début des années 1950 jusqu'à 1999. - Interarms a fabriqué des armes à feu entre 1976 et 1999. - Sam Cummings était le propriétaire de l'International Armament Corporation (Interarmco/Interarms).
Modèle	- arme fabriquée en 1973 seulement. - E.J. Churchill de Londres, en Angleterre, a produit 100 fusils à mécanisme à verrou de type Mauser pour le 20e anniversaire d'Interarms. - ces fusils à mécanisme à verrou de type Mauser, dans leur version standard, étaient tous dotés d'une monture de luxe en noyer français et de compartiments à l'intérieur de la crosse et de la poignée-pistolet pour les munitions, les accessoires de visée, etc.
Fabricant	- E.J. Churchill de Londres en Angleterre a fabriqué ce fusil pour souligner le 20e anniversaire d'Interarms.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20th Anniversary Edition

Churchill Mauser

Interarms 20th Anniversary Edition

Mauser Sporter

One of One Thousand

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20133
Marque: Interarms
Modèle: Dragoon Silhouette

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	Dragoon Silhouette
Fabricant:	Interarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20133 - 1	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20133 - 2	357 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20133 - 3	357 MAG	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20133 - 4	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20133 - 5	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20133 - 6	44 MAG	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Interarms possédait des installations à Alexandria, en Virginie (É.-U.), et à Manchester, en Angleterre.
- Interarms a importé et distribué des armes du début des années 1950 jusqu'à 1999.
- Interarms a fabriqué des armes à feu entre 1976 et 1999.
- Sam Cummings était le propriétaire de l'International Armament Corporation (Interarmco/Interarms).

Modèle

- le revolver "Dragoon Silhouette" ressemble à un revolver Colt modèle 1873 Single Action Army doté d'une hausse, d'un guidon et d'une poignée pour le tir à la cible.
- caractéristiques : fait d'acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dragon Silhouette Stainless Steel

Stainless Steel Dragon Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26919
Marque: Interarms
Modèle: Howa Realtree Camo

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	Howa Realtree Camo
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26919 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26919 - 2	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Interarms" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- Interarms possédait des installations à Alexandria, en Virginie (É.-U.), et à Manchester, en Angleterre.
- Interarms a importé et distribué des armes du début des années 1950 jusqu'à 1999.
- Interarms a fabriqué des armes à feu entre 1976 et 1999.
- Sam Cummings était le propriétaire de l'International Armament Corporation (Interarmco/Interarms).

Modèle

- arme importée par Intearms en 1993 et 1994.
- tout le fusil est couvert d'un revêtement à motif de camouflage brun de type Realtree. Monture en matériau synthétique avec appui-joue et quadrillage exécuté sous pression. Pontet en plastique et portière de magasin articulée. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques. Tenons de battant de bretelle faciles à détacher. Magasin à portière articulée d'une capacité de 5 cartouches.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Real Tree Camo

Realtree Camo

Realtree Camo Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140920
Marque: Interarms
Modèle: ISA-15

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	ISA-15
Fabricant:	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140920 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.439)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140920 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.439)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "INTERARMS" et "HOUSTON TX USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement de chargeur.

Modèle

- l'inscription "MODEL ISA-15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "ISA15" est de même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16.
- caractéristiques : hausse/poignée de transport ou dessus plat avec rail pour accessoires et guidon réglable; volet de fenêtre d'éjection, déflecteur de douille et poussoir de fermeture manuelle situés sur le côté droit de l'arme à feu; sûreté/sélecteur semi automatique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple; cache flamme à dessous rigide; tenon pour baïonnette; poignée pistolet et crosse pleine ou rétractable.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société High Standard Manufacturing Company, Incorporated a été établie à Houston, Texas, États-Unis en 1993.
- la société Firearms International, Incorporated a été établie à Houston, Texas, États-Unis en 1998.
- les produits de marque High Standard ont été fabriqués par Firearms International Incorporated.
- la société Crusader Group Gun Company, Incorporated a été formée en 2004.
- Crusader Group Gun Company, Incorporated comprenait les firmes High Standard Manufacturing Company, Firearms International Incorporated, AMT-Auto Mag, Interarms, et Arsenal Line Products.
- les produits de marque AMT-Auto Mag ont été fabriqués par Crusader Gun Company depuis 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "SAM" suivi de deux chiffres ou plus.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125498	High Standard	HSA-15	High Standard Manufacturing/Firearms International (fi)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15

AR-15 (A2)

AR-15 (FT)

AR-15 A2

AR-15 Flat Top

AR15 A2

AR15 Flat Top

IAC-R6500

IAC-R6501

IAC-R6550

IAC-R6551

ISA 15

ISA15

M4 (A2)

M4 (FT)

M4 A2

M4 Flat Top

Model ISA-15

R6500

R6501

R6550

R6551

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37372
Marque: Interarms
Modèle: JW-15

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	JW-15
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37372 - 1	22 LR	5	604	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Interarms possédait des installations à Alexandria, en Virginie (É.-U.), et à Manchester, en Angleterre.
- Interarms a importé et distribué des armes du début des années 1950 jusqu'à 1999.
- Interarms a fabriqué des armes à feu entre 1976 et 1999.
- Sam Cummings était le propriétaire de l'International Armament Corporation (Interarmco/Interarms).

Modèle

- reproduction chinoise d'un réputé fusil de match/de sport tchèque à verrou de calibre .22 LR.
- organes de visée métalliques, fini bleui, sûreté à l'arrière du verrou. Importé par Interarms de 1990 à 1996.

Fabricant

- "Norinco" est le nom commercial d'un conglomérat d'arsenaux d'État en Chine; de nombreuses usines fabriquent des armes à feu qui sont ensuite vendues sous le nom de "Norinco" ou de "China North Industries".

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

JW 15

JW15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50390
Marque: Interarms
Modèle: MARK X

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	MARK X
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50390 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50390 - 33	220 SWIFT	5	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 15	222 REM MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 14	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 17	243 WIN	5	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50390 - 3	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50390 - 37	25-06 REM	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 25	250 SAVAGE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 24	257 ACKLEY IMPROVED	4	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50390 - 39	257 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 13	264 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 16	270 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50390 - 46	280 ACKLEY IMPROVED	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 43	280 REM	4	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 19	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 7	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50390 - 5	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50390 - 21	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50390 - 22	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 8	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50390 - 28	338 REM ULTRA MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 29	338 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 32	338 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 41	35 WHELEN	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 38	358 NORMA MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50390 - 9	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50390 - 42	375 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 27	375 WHELEN IMPROVED	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 45	450 ACKLEY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 10	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50390 - 31	458 X 2" AMERICAN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 34	6.5MM-30-06 A-SQUARE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 26	6.5MM-300 WBY MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 44	6MM PPC	5	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 35	6MM REM	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 40	7MM MAUSER	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50390 - 36	7MM-300 WBY MAG WILDCAT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 18	7X57R MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 12	7X57R MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50390 - 30	8MM MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 23	8X68S MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50390 - 20	9.3X64 BRENNEKE	3	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le nom, le logo et les adresses d'"INTERARMS" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Interarms avait des installations à Alexandria, en Virginie (États-Unis) et à Manchester (Angleterre). - Interarms était un importateur et un distributeur à partir du début des années1950 jusqu'en 1999. - Interarms a fabriqué des armes à feu entre 1976 et 1999. - Sam Cummings était le propriétaire de la International Armament Corporation (Interarmco/Interarms).
Modèle	- l'inscription "MARK X" figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - la lettre "X" se trouvant dans le nom du modèle correspond au chiffre romain "10". - livrable comme arme à feu sans monture. - caractéristiques : pontet et portière articulés en acier usiné; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- fabriqué en vertu d'un contrat pour Interarms, par Zavodi Crvena Zastava de Kragujevac. - le nom du fabricant est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
Mécanisme	- mécanisme de type Mauser 98.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - cas relevés : numéros de cinq et six chiffres sans préfixe alphabétique. - préfixes alphabétiques "A", "B" et "R" relevés.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.
Autres marquages	- l'inscription suivante peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse : "MARK X" habituellement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. "ALEXANDRA INTERARMS VIRGINIA" et "ZASTAVA - YUGOSLAVIA" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5262
Marque: Interarms
Modèle: MARK X Alaskan

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	MARK X Alaskan
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5262 - 2	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5262 - 1	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom, le logo et les adresses de "INTERARMS" figurent sur côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Interarms possédait des installations à Alexandria, dans l'État de la Virginie, É.-U., et à Manchester, en Angleterre.
- Interarms a été un importateur et distributeur à partir du début des années 1950 jusqu'en 1999.
- Interarms fabriquait des armes à feu entre 1976 et 1999.
- Sam Cummings était le propriétaire de la société International Armament Corporation (Interarmco/Interarms).

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK X" figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- ce modèle a été retiré du marché en 1984.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer européen avec appui-joue enveloppant et quadrillage à la main et fini brillant; calotte de poignée et extrémité du fût en plastique noir avec pièces d'espacement blanches; pontet et portière de magasin articulée en acier usiné; avec ou sans dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.

Fabricant

- le logo du fabricant, c'est-à-dire l'inscription "ZCZ" dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse, derrière le nom de l'importateur "Interarms".
- le fabricant, "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie, a fabriqué des armes à feu en vertu d'un contrat d'"Interarms".

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est estampillé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45383	Zastava	M70	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5255
Marque: Interarms
Modèle: MARK X American Field

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	MARK X American Field
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5255 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5255 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom, le logo et les adresses de "INTERARMS" figurent sur côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Interarms possédait des installations à Alexandria, dans l'État de la Virginie, É.-U., et à Manchester, en Angleterre.
- Interarms a été un importateur et un distributeur à partir du début des années 1950 jusqu'en 1999.
- Interarms fabriquait des armes à feu entre 1976 et 1999.
- Sam Cummings était le propriétaire de la société International Armament Corporation (Interarmco / Interarms).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK X" figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques : monture en noyer d'Europe avec appui-joue et quadrillage à la main et fini brillant, calotte de poignée et extrémité du fût en plastique noir avec pièces d'espacement blanches, pontet et portière de magasin articulée en acier usiné, avec ou sans dispositif de visée métallique, boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour la fixation d'une lunette de visée.

Fabricant

- le logo du fabricant, c'est-à-dire l'inscription "ZCZ" dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse, derrière le nom de l'importateur "Interarms".
- le fabricant, "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie, a fabriqué des armes à feu en vertu d'un contrat d'"Interarms".

Mécanisme

- mécanisme de type Mauser 98.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté du canon.

Coups - chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45383	Zastava	M70	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5264
Marque: Interarms
Modèle: MARK X American Mannlicher Carbine

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	MARK X American Mannlicher Carbine
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5264 - 2	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5264 - 4	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5264 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5264 - 3	7X57R MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo "INTERARMS" et l'adresse figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Interarms avait des installations à Alexandria, Virginie, É.-U. et à Manchester, Angleterre.
- Interarms fut un importateur et un distributeur du début des années 1950 à 1999.
- Interarms a fabriqué des armes entre 1976 et 1999.
- Sam Cummings était le propriétaire de l'International Armament Corporation (Interarmco / Interarms).

Modèle

- la designation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK X" figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques : monture Monte Carlo de type Mannlicher en noyer européen avec appui-joue enveloppant, quadrillage exécuté à la main et fini très lustré; calotte de poignée en plastique noir et bout du fût en acier bleui; pontet et portière du chargeur en acier usiné, avec organes de visée métalliques. Le boîtier de culasse est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; doté de battants de bretelle à dépose rapide.

Fabricant

- le logo du fabricant "ZCZ" dans un cercle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le nom de l'importateur "Interarms".
- le fabricant "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie, faisait des armes aux termes d'un contrat avec "Interarms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme de type Mauser 98.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5267	Interarms	MARK X Marquis Mannlicher Carbine	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
45383	Zastava	M70	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5252
Marque: Interarms
Modèle: MARK X Cavalier

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	MARK X Cavalier
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5252 - 6	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5252 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5252 - 5	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5252 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5252 - 8	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5252 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5252 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5252 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5252 - 7	7X57R MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le nom, le logo et les adresses de "INTERARMS" figurent sur côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Interarms possédait des installations à Alexandria, dans l'État de la Virginie, É.-U., et à Manchester, en Angleterre. - Interarms a été un importateur et un distributeur à partir du début des années 1950 jusqu'en 1999. - Interarms fabriquait des armes à feu entre 1976 et 1999. - Sam Cummings était le propriétaire de la société International Armament Corporation (Interarmco / Interarms).
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MARK X" figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse. - caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer européen légèrement colorée avec appui-joue enveloppant, quadrillage fin à la main et fini brillant; calotte de poignée et extrémité du fût en palissandre avec pièces d'espacement blanches; pontet et portière de magasin articulée en acier usiné; avec ou sans dispositif de visée métallique.
Fabricant	- le logo du fabricant, c'est-à-dire l'inscription "ZCZ" dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse, derrière le nom de l'importateur "Interarms". - le fabricant, "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie, a fabriqué des armes à feu en vertu d'un contrat d'"Interarms".
Mécanisme	- mécanisme de type Mauser 98.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45383	Zastava	M70	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5242
Marque: Interarms
Modèle: MARK X Classic

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	MARK X Classic
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5242 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom, le logo et les adresses de "INTERARMS" figurent sur côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Interarms possédait des installations à Alexandria, dans l'État de la Virginie, É.-U., et à Manchester, en Angleterre.
- Interarms a été un importateur et un distributeur à partir du début des années 1950 jusqu'en 1999.
- Interarms fabriquait des armes à feu entre 1976 et 1999.
- Sam Cummings était le propriétaire de la société International Armament Corporation (Interarmco / Interarms).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK X" figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer européen avec appui-joue enveloppant, quadrillage à la main et fini brillant; calotte de poignée et extrémité du fût en plastique noir avec pièces d'espacement blanches; pontet et portière de magasin articulée en acier usiné; avec ou sans dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour la fixation d'une lunette de visée.

Fabricant

- le logo du fabricant, c'est-à-dire l'inscription "ZCZ" dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse, derrière le nom de l'importateur "Interarms".
- le fabricant, "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie, a fabriqué des armes à feu en vertu d'un contrat d'"Interarms".

Mécanisme

- mécanisme de type Mauser 98.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45383	Zastava	M70	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 10

MARK 10 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5266
Marque: Interarms
Modèle: MARK X Continental Mannlicher

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	MARK X Continental Mannlicher
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5266 - 2	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5266 - 3	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5266 - 5	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5266 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5266 - 4	7X57R MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom, le logo et les adresses de "INTERARMS" figurent sur côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Interarms possédait des installations à Alexandria, dans l'État de la Virginie, É.-U., et à Manchester, en Angleterre.
- Interarms a été un importateur et un distributeur à partir du début des années 1950 jusqu'en 1999.
- Interarms fabriquait des armes à feu entre 1976 et 1999.
- Sam Cummings était le propriétaire de la société International Armament Corporation (Interarmco/Interarms).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MARK X" figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse. - caractéristiques : busc surélevé, monture de style Mannlicher en noyer d'Europe avec appui-joue, quadrillage à la main et fini très brillant, calotte de poignée en plastique noir et extrémité de fût en acier bleui, pontet et portière articulée en acier usiné, avec dispositifs de visée métalliques et détente double, levier de culasse de type "couteau à beurre" (aucun bouton à l'extrémité de la poignée).
Fabricant	- le logo du fabricant, c'est-à-dire l'inscription "ZCZ" dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse, derrière le nom de l'importateur "Interarms". - le fabricant, "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie, a fabriqué des armes à feu en vertu d'un contrat d'"Interarms".
Mécanisme	- mécanisme de type Mauser 98.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45383	Zastava	M70	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5256
Marque: Interarms
Modèle: MARK X LWT

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	MARK X LWT
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5256 - 5	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5256 - 1	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5256 - 4	25-06 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5256 - 2	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5256 - 7	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5256 - 3	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5256 - 8	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5256 - 6	7X57R MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le nom, le logo et les adresses de "INTERARMS" figurent sur côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Interarms possédait des installations à Alexandria, dans l'État de la Virginie, É.-U., et à Manchester, en Angleterre. - Interarms a été un importateur et un distributeur à partir du début des années 1950 jusqu'en 1999. - Interarms fabriquait des armes à feu entre 1976 et 1999. - Sam Cummings était le propriétaire de la société International Armament Corporation (Interarmco / Interarms).
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MARK X" figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse. - caractéristiques : monture synthétique avec appui-joue et battants de bretelle moulés, pontet et portière articulée en acier usiné, avec ou sans dispositifs de visée métalliques, boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour la fixation de supports pour lunette de visée, battants de bretelle faciles à détacher et plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- le logo du fabricant, c'est-à-dire l'inscription "ZCZ" dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse, derrière le nom de l'importateur "Interarms". - le fabricant, "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie, a fabriqué des armes à feu en vertu d'un contrat d'"Interarms".
Mécanisme	- mécanisme de type Mauser 98.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45383	Zastava	M70	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Lightweight

MARK 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5267
Marque: Interarms
Modèle: MARK X Marquis Mannlicher Carbine

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	MARK X Marquis Mannlicher Carbine
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5267 - 2	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5267 - 3	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5267 - 5	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5267 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5267 - 4	7X57R MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom, le logo et les adresses de "INTERARMS" figurent sur côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Interarms possédait des installations à Alexandria, dans l'État de la Virginie, É.-U., et à Manchester, en Angleterre.
- Interarms a été un importateur et un distributeur à partir du début des années 1950 jusqu'en 1999.
- Interarms fabriquait des armes à feu entre 1976 et 1999.
- Sam Cummings était le propriétaire de la société International Armament Corporation (Interarmco / Interarms).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MARK X" figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse. - caractéristiques : appui-joue Monte Carlo, monture de style Mannlicher en noyer d'Europe, quadrillage appliqué à la main et fini très brillant, calotte de poignée en plastique noir et extrémité de fût en acier bleui, pontet et portière articulée en acier usiné, avec dispositifs de visée métalliques, boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour la fixation d'une lunette de visée.
Fabricant	- le logo du fabricant, c'est-à-dire l'inscription "ZCZ" dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse, derrière le nom de l'importateur "Interarms". - le fabricant, "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie, a fabriqué des armes à feu en vertu d'un contrat d'"Interarms".
Mécanisme	- mécanisme de type Mauser 98.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5264	Interarms	MARK X American Mannlicher Carbine	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
45383	Zastava	M70	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5260
Marque: Interarms
Modèle: MARK X Miniature

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	MARK X Miniature
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5260 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5260 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom, le logo et les adresses de "INTERARMS" figurent sur côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Interarms possédait des installations à Alexandria, dans l'État de la Virginie, É.-U., et à Manchester, en Angleterre.
- Interarms a été un importateur et un distributeur à partir du début des années 1950 jusqu'en 1999.
- Interarms fabriquait des armes à feu entre 1976 et 1999.
- Sam Cummings était le propriétaire de la société International Armament Corporation (Interarmco / Interarms).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK X" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- arme fabriquée entre 1987 et 1994.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer d'Europe avec appui-joue enveloppant, quadrillage à la main et fini brillant; calotte de poignée et extrémité du fût en plastique noir avec pièces d'espacement blanches; pontet et portière de magasin articulée en acier usiné; avec ou sans dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour la fixation d'une lunette de visée.

Fabricant

- le logo du fabricant, c'est-à-dire l'inscription "ZCZ" dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse, derrière le nom de l'importateur "Interarms".
- le fabricant, "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie, a fabriqué des armes à feu en vertu d'un contrat d'"Interarms".

Mécanisme

- mécanisme de type Mauser 98.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est estampillé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40813	Zastava	M85	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
118047	Interarms	MARK X MZ	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK X

Mini MARK 10

Mini Mark X

Mini Mauser

Miniature MARK X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118047
Marque: Interarms
Modèle: MARK X MZ

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	MARK X MZ
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118047 - 3	17 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118047 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118047 - 2	7.62X39 RUSSIAN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "INTERARMS", logo et adresse de la firme sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Interarms avait des installations à Alexandria, Virginie, É.-U. et à Manchester, Angleterre.
- Interarms fut un importateur et un distributeur des années 1950 à 1999.
- Interarms produisit des armes à feu de 1976 à 1999.
- Sam Cummings était le propriétaire d'International Armament Corporation (Interarmco / Interarms).

Modèle

- "MARK X MZ" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1987.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou; guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; magasin vertical à portière; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; monture quadrillée avec poignée-pistolet.

Fabricant

- logo du fabricant, "ZCZ" dans un cercle, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, après le nom de l'importateur, "Interarms".
- le fabricant, "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, Yougoslavie, a produit des armes à feu en vertu d'un contrat pour "Interarms".

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou.
- mécanisme miniature de type Mauser 98.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5260	Interarms	MARK X Miniature	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK X Mini Mauser

Mark X Mini

Mini Mark X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5258
Marque: Interarms
Modèle: MARK X Realtree

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	MARK X Realtree
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5258 - 1	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5258 - 2	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom, le logo et les adresses de "INTERARMS" figurent sur côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Interarms possédait des installations à Alexandria, dans l'État de la Virginie, É.-U., et à Manchester, en Angleterre.
- Interarms a été un importateur et un distributeur à partir du début des années 1950 jusqu'en 1999.
- Interarms fabriquait des armes à feu entre 1976 et 1999.
- Sam Cummings était le propriétaire de la société International Armament Corporation (Interarmco / Interarms).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MARK X" figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- arme importée de 1994 à 1996.
- caractéristiques : monture synthétique avec appui-joue, l'arme présente un fini à motif camouflage Realtree intégral, pontet et portière articulée en acier usiné, avec ou sans dispositifs de visée métalliques, boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour la fixation de supports pour lunette de visée, battants de bretelle faciles à détacher et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le logo du fabricant, c'est-à-dire l'inscription "ZCZ" dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse, derrière le nom de l'importateur "Interarms".
- le fabricant, "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie, a fabriqué des armes à feu en vertu d'un contrat d'"Interarms".

Mécanisme

- mécanisme de type Mauser 98.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45383	Zastava	M70	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5253
Marque: Interarms
Modèle: MARK X Viscount

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	MARK X Viscount
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5253 - 6	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5253 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5253 - 5	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5253 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5253 - 8	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5253 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5253 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5253 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5253 - 7	7X57R MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le nom, le logo et les adresses de "INTERARMS" figurent sur côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Interarms possédait des installations à Alexandria, dans l'État de la Virginie, É.-U., et à Manchester, en Angleterre. - Interarms a été un importateur et un distributeur à partir du début des années 1950 jusqu'en 1999. - Interarms fabriquait des armes à feu entre 1976 et 1999. - Sam Cummings était le propriétaire de la société International Armament Corporation (Interarmco / Interarms).
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MARK X" figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse. - monture Monte Carlo ordinaire en noyer d'Europe avec appui-joue enveloppant, quadrillage à la main et fini brillant, calotte de poignée en plastique noir avec pièces d'espacement blanches. - pontet et portière de magasin articulée en acier usiné. - avec ou sans organes de visée en fer, boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour la fixation de supports pour lunette de visée.
Fabricant	- le logo du fabricant, c'est-à-dire l'inscription "ZCZ" dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse, derrière le nom de l'importateur "Interarms". - le fabricant, "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie, a fabriqué des armes à feu en vertu d'un contrat d'"Interarms".
Mécanisme	- mécanisme de type Mauser 98.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45383	Zastava	M70	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK 10

MARK 10 Viscount

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78872
Marque: Interarms
Modèle: MARK X Whitworth

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	MARK X Whitworth
Fabricant:	Whitworth/Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78872 - 18	17-225 WIN WILDCAT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78872 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78872 - 12	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78872 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78872 - 3	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78872 - 13	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78872 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78872 - 16	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78872 - 7	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78872 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78872 - 14	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78872 - 6	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78872 - 10	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78872 - 17	416 TAYLOR MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78872 - 11	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78872 - 9	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78872 - 15	7X57R MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78872 - 5	7X57R MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Interarms" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MARK X" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Whitworth Rifle Company" peut figurer sur le dessus du canon et(ou) "Whitworth" peut figurer sur la bague du boîtier de culasse.
- "Whitworth" peut aussi figurer sur le tampon de recul/la plaque de couche.
- "Whitworth" était une appellation commerciale utilisée pour les armes à feu importées par "Interarms".
- mis sur le marché en 1974.
- caractéristiques : hausse à trois planchettes sur les armes de calibres Magnum et hausse standard à cran de mire sur les autres; détente réglable; magasin vertical à portière.

Fabricant

- la Whitworth Rifle Company de Manchester, Angleterre, est mentionnée comme " fabricant d'armes à feu ", mais le nom de l'entreprise est aussi une marque/appellation commerciale utilisée par le fabricant/distributeur d'armes à feu d'envergure internationale "Interarms", de Manchester, Angleterre et d'Alexandria, Virginie (aussi désigné Interarms House).
- Interarms commandait des armes à feu ou des composants d'armes à feu à "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, Yougoslavie, puis faisait assembler les armes à feu par la Whitworth Rifle Company de Manchester, Angleterre. Ces armes à feu étaient alors vendues sous les appellations commerciales "Whitworth" et "Interarms".
- d'après les armes examinées, il semblerait que la Whitworth Rifle Company modifiait/remettait à neuf des fusils Enfield Pattern 1914 et de modèle 1917 pour en faire des armes de sport.
- "Whitworth Rifle Company Manchester England" ou variante de cette inscription habituellement sur le dessus du canon. Nom Interarms habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : inscription "Zavodi, Yugoslavia" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe de la monture (il faut enlever la monture pour voir l'inscription).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est estampillé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- chargeur vertical à portière articulée.
Importateurs	- sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5272	Interarms	MARK X Whitworth	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
73029	Whitworth	Sporter	Whitworth	Carabine	Mécanisme à verrou
91936	Navy Arms	Parker-Hale Whitworth Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Express

Express Carbine

MARK X

Mark X Express

Whitworth Express Carbine

Whitworth Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5272
Marque: Interarms
Modèle: MARK X Whitworth

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	MARK X Whitworth
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5272 - 4	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5272 - 11	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5272 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5272 - 9	270 WIN	5	567	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5272 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5272 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5272 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5272 - 10	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5272 - 8	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5272 - 5	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5272 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom, le logo et les adresses d'"INTERARMS" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Interarms possédait des installations à Alexandria, dans l'État de la Virginie, É.-U., et à Manchester, en Angleterre.
- Interarms a été un importateur et un distributeur à partir du début des années 1950 jusqu'en 1999.
- Interarms fabriquait des armes à feu entre 1976 et 1999.
- Sam Cummings était le propriétaire de la société International Armament Corporation (Interarmco / Interarms).

Modèle

- l'inscription "MARK X" figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
L'inscription "WHITWORTH", à l'intérieur d'un ovale, figure sur la partie supérieure avant de la carcasse/du boîtier de culasse.
- importé de 1984 à 1996.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer d'Europe avec appui-joue enveloppant, quadrillage à la main et fini brillant; calotte de poignée et extrémité du fût en ébène avec pièces d'espacement blanches; pontet et portière de magasin articulée en acier usiné; hausse à oeilleton et guidon protégé, boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée.

Fabricant

- le logo du fabricant, c'est-à-dire l'inscription "ZCZ" dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le nom de l'importateur "Interarms".
- le fabricant, "Zavodi Crvena Zastava" de Kragujevac, en Yougoslavie, a fabriqué des armes à feu en vertu d'un contrat de Interarms".

Mécanisme

- mécanisme de type Mauser 98.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45383	Zastava	M70	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
78872	Interarms	MARK X Whitworth	Whitworth/Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129872
Marque: Interarms
Modèle: Silver Cup

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	Silver Cup
Fabricant:	Interarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129872 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INTERARMS SILVER CUP" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "INTERARMS" et "ALEXANDRIA, VA." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "INTERARMS SILVER CUP" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- on croit que cette arme a été mise sur le marché par Interarms en 1978 pour célébrer le 25e anniversaire de la société.

- cette arme de poing est une réplique du pistolet semi-automatique Colt 1911-A1.

- caractéristiques : construction en acier inoxydable; dispositifs de visée fixes; canon rond; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; arrêtoir du chargeur à bouton-poussoir et sûreté ergonomique manuelle située du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité; fini acier inoxydable satiné avec côtés de la glissière à fini poli brillant.

Fabricant

- l'inscription "INTERARMS SILVER CUP" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "INTERARMS" et "ALEXANDRIA, VA." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "SC", suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Interarms Silver Cup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127868
Marque: Interarms
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127868 - 2	256 WIN MAG	4	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127868 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom, logo et adresses d'"INTERARMS" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Interarms avait des installations à Alexandria, en Virginie (États-Unis) et à Manchester (Angleterre).
- Interarms était un importateur et un distributeur depuis le début des années1950 jusqu'en 1999.
- Interarms a fabriqué des armes à feu entre 1976 et 1999.
- Sam Cummings était le propriétaire de la International Armament Corporation (Interarmco/Interarms).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond muni d'organes de visée métalliques; mécanisme de type Mauser; pontet en acier usiné et portière articulée; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; poignée Monte Carlo en noyer européen munie d'un appui-joue coulissant, d'un quadrillage gravé à la main et d'un fini très brillant; calotte de poignée en plastique noir et bout du fût avec séparateur blanc; fini bleui.

Fabricant

- fabriqué en vertu d'un contrat, pour Interarms, par Zavodi Crvena Zastava, établi à Kragujevac.
- logo du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- levier de culasse incurvé vers le bas.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : préfixe alphabétique et cinq chiffres.

Coups

- magasin vertical à portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26561
Marque: Interarms
Modèle: Virginian 22

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	Virginian 22
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26561 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26561 - 2	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26561 - 3	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INTERARMS, ALEXANDRA, VIRGINIA" figure sur le canon.

Modèle

- "VIRGINIAN 22" sur le côté gauche du canon.
- importé de 1983 à 1987.
- simple action; carcasse rigide et barillet fixe; barillet transformable pour cartouches .22 LR et .22 MAG; carcasse cémentée; canon, pontet et chien en acier bleui ou inoxydable; hausse réglable.
- longueur totale de 273 mm avec canon de 140 mm.

Fabricant

- "A UBERTI & C ITALY" peut figurer sur le dessous du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et il peut être répété sur la face inférieure du canon.
- l'inscription "CAT. 1539" figure sur la face inférieure du canon.
- "1539" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- calibre figure sur le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- barillet fixe et portière de chargement sur le côté droit.
Importateurs	- "INTERARMS. ALEXANDRIA. VIRGINIA" peut figurer sur le dessus du canon.
Autres marquages	- possibilité de nombreux poinçons d'homologation italiens sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "PAT. NO. 3,803,741 DATE APR 16, 1974" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1539

CAT 1539

Virginian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20136
Marque: Interarms
Modèle: Virginian Dragoon

Sommaire

Marque:	Interarms
Modèle:	Virginian Dragoon
Fabricant:	Interarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20136 - 5	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20136 - 6	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20136 - 7	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20136 - 8	357 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20136 - 14	41 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20136 - 15	41 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20136 - 16	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20136 - 17	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20136 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20136 - 2	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20136 - 3	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20136 - 11	44 MAG	6	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20136 - 12	44 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20136 - 9	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20136 - 4	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20136 - 10	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20136 - 13	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "INTERARMS" figure sur le canon.

Modèle

- "Virginian Dragoon" figure sur le côté gauche du canon.
- fabriqué de 1976 à 1984.
- revolver à simple action de type Western.
- boîtier de culasse cémenté, guidon à lame Partridge sur rampe, hausse micrométrique réglable.
- aussi en acier inoxydable.

Fabricant

- "Interarms Alexandria, Virginia, U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dragoon Buntline

Dragoon Deputy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dragoon Deputy Stainless

Dragoon Silhouette

Dragoon Stainless

Virginian Dragoon Buntline

Virginian Dragoon Deputy

Virginian Dragoon Deputy Stainless

Virginian Dragoon Silhouette

Virginian Dragoon Stainless

Virginian Dragoon Standard

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20142
Marque: Intercontinental Arms
Modèle: Dakota 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Intercontinental Arms
Modèle:	Dakota 1873 Single Action Army
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20142 - 1	357 MAG	6	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20142 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20142 - 3	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20142 - 4	45 COLT	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20142 - 6	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20142 - 5	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INTER CONTINENTAL ARMS INC", "INTERCONTINENTAL ARMS INV", figure généralement sur le canon.
- dans les années 1960 et 1970, la société "Intercontinential Arms Incorporated" était un importateur établi à Los Angeles, en Californie (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "DAKOTA" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle Dakota ressemble à un revolver Colt 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : canon rond, boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, cémenté et jaspé, barillet cannelé, chien extérieur à crête, simple action, pontet et bride de poignée en laiton, poignée en bois une pièce, canon et barillet bleui, viseurs fixes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ARMI JAGER" figure au bas de la crosse. - l'inscription "Made in Italy" figure sur le dessous du canon. - l'inscription "HEGE" figure au-dessus du numéro de série. - HEGE signifie "Hebsacker Gesellschaft". - le modèle "Dakota" était importé en Allemagne et vendu par la société ouest-allemande "Hege Waffenfabrik". - la législation allemande exige que le vendeur d'armes à feu appose sa marque de commerce ou sa marque de propriété sur toutes les armes acquises par l'entreprise.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - sur l'arme examinée, les lettres "HEGE" figurent au-dessus du numéro de série. - les lettres "HEGE" ne font pas partie du numéro de série. - "HEGE" signifie "Hebsacker Gesellschaft". - la législation allemande exige que le vendeur d'armes à feu appose sa marque de commerce ou sa marque de propriété sur toutes les armes dont il fait l'acquisition.
Calibre	- sur le côté gauche du canon : "CAL 357 MAGNUM "
Remarques	- HEGE signifie "Hebsacker Gesellschaft". - la loi allemande exige que les vendeurs d'armes apposent leur marque de commerce ou leur marque de propriété sur toutes les armes acquises.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dakot 1873 Single Action

Dakota

Dakota 1873 SAA

Dakota SAA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Intercontinental Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77751
Marque: Intercontinental Arms
Modèle: Dakota 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Intercontinental Arms
Modèle:	Dakota 1873 Single Action Army
Fabricant:	Hammerli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77751 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77751 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77751 - 3	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77751 - 4	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77751 - 6	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77751 - 5	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INTERCONTINENTAL ARMS INC" figure habituellement sur le canon.
- l'entreprise "Intercontinential Arms Incorporated" était un importateur établi à Los Angeles, en Californie (États-Unis), dans les années 1960 et 1970.

Modèle

- l'inscription "DAKOTA" figure sur le côté gauche du canon.
- le Dakota ressemble au revolver 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) à dessus rigide; barillet cannelé; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et cadre de crosse en laiton; poignée monobloc en bois; canon et barillet bleuis; organes de visée fixes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HAMMERLI SWITZERLAND" peut figurer sur le dessous du canon.
Numéro de série	- le numéro de série devrait figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur des armes examinées était composé de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- certains exemplaires importés en Allemagne peuvent porter l'inscription HEGE (HEGE signifie "Hebsacker Gesellschaft") juste au-dessus du numéro de série. - la loi allemande exige que le fournisseur des armes appose sa marque sur toutes les armes qu'il acquiert.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dakota

Dakota 1873

Dakota Single Action

Dakota Single Action Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Intercontinental Arms

Salford Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32461
Marque: Intercontinental Arms
Modèle: Duckfoot Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Intercontinental Arms
Modèle:	Duckfoot Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32461 - 1	36 PERCUSSION	4	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Intercontinential Arms Incorporated" était un importateur établi à Los Angeles, Californie, É.-U. et actif au cours des années 1960 et 1970.

Modèle

- quatre canons lisses bleuis fixés à une même carcasse.
- une seule capsule fulminante dont la flamme est acheminée aux quatre lumières.
- il faut dévisser chaque canon pour le chargement et l'entretien.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duck's Foot Pistol

Duckfoot

Duckfoot Pistol

Duckfoot Reproduction

The Duck's Foot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20144
Marque: Intercontinental Arms
Modèle: Kentuckian

Sommaire

Marque:	Intercontinental Arms
Modèle:	Kentuckian
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20144 - 1	44 FLINTLOCK	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20144 - 2	44 PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INTERCONTINENTAL ARMS" figure sur l'arme à feu.
- dans les années 1960 et 1970, la société "Intercontinential Arms Incorporated" était un importateur établi à Los Angeles, dans l'État de la Californie (États-Unis).

Modèle

- la désignation de modèle, "KENTUCKIAN", peut figurer sur l'arme.
- guidon à lame fixe en laiton, hausse fixe en acier, platine cémentée ornée de ciselures, canon octogonal bleui, monture pleine longueur en noyer.
- embout de baguette, viroles, embouchoir et pontet en laiton.
- à percussion ou à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentuckian Flintlock

Kentuckian Flintlock Pistol

Kentuckian Percussion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kentuckian Percussion Pistol

Kentuckian Reproduction

Kentucky

Kentucky Flintlock Pistol

Kentucky Percussion Pistol

The Kentuckian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Intercontinental Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20143
Marque: Intercontinental Arms
Modèle: Maverick

Sommaire

Marque:	Intercontinental Arms
Modèle:	Maverick
Fabricant:	Gregorelli & Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20143 - 2	357 MAG	2	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20143 - 3	45 COLT	2	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " INTERCONTINENTAL ARMS INC " a été relevé sur le joint entre les canons, sur le côté gauche de l'arme à feu.
- " Intercontinential Arms Incorporated " importait des armes à feu depuis Los Angeles, en Californie, aux États Unis, durant les années 1960 et 1970.

Modèle

- fabriqué vers 1962.
- " MAVERICK " figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canons à extracteur manuel ronds sur le dessus et sur le dessous et inclinables vers le haut; boîtier de culasse/de la carcasse à charnière sur le dessus et à levier d'ouverture sur le côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; crosse en tête d'oiseau à plaques de poignée en bois; finition bleuie.

Fabricant

- " GREGORELLI & UBERTI " et " ITALY " a été relevés sur le joint entre les canons, sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- système de numérotation de série inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58316	Gregorelli & Uberti	Maverick	Gregorelli & Uberti	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Maverick Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Intercontinental Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23031
Marque: Intercontinental Arms
Modèle: Maverick

Sommaire

Marque:	Intercontinental Arms
Modèle:	Maverick
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23031 - 1	357 MAG	2	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23031 - 2	45 COLT	2	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " INTERCONTINENTAL ARMS INC " a été relevé sur le joint entre les canons, sur le côté de l'arme à feu.
- " Intercontinential Arms Incorporated " importait des armes à feu depuis Los Angeles, en Californie, aux États Unis, durant les années 1960 et 1970.

Modèle

- " MAVERICK " figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canons à extracteur manuel ronds sur le dessus et sur le dessous et inclinables vers le haut; boîtier de culasse/de la carcasse à charnière sur le dessus et à levier d'ouverture sur le côté droit; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; crosse en tête d'oiseau à plaques de poignée en bois; finition bleuie.

Fabricant

- " A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY " a été relevé sur le joint entre les canons, sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Renvois

24220	Uberti	Maverick	Uberti	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Maverick Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Intercontinental Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25756
Marque: Intercontinental Arms
Modèle: Renegade

Sommaire

Marque:	Intercontinental Arms
Modèle:	Renegade
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25756 - 3	36 PERCUSSION	2	169	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25756 - 2	36 PERCUSSION	2	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25756 - 1	44 PERCUSSION	2	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN ITALY FOR INTERCONTINENTAL ARMS INC." figure sur le côté du canon gauche.
- "Intercontinential Arms Incorporated" était un importateur situé à Los Angeles en Californie aux États-Unis dans les années 1960 et 1970.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolet moderne à poudre noire, à chargement par la bouche et à canon double.
- caractéristiques : canons rayés juxtaposés bleuis; platines latérales avec chien à percussion gravées et cémentées; deux détentes; pontet en cuivre gravé; baguette sous les canons; crosse en bois longueur trois quarts avec embase en cuivre.
- le modèle Renegade a été fabriqué par Armi Sport, Euroarms, Investarm et Zoli.

Mécanisme

- pistolet à percussion à chargement par la bouche à canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le canon.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Corsair

Corsaire

Renegade 1840

Renegade Percussion Pistol

The Renegade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Intercontinental Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20145
Marque: Intercontinental Arms
Modèle: Super Dakota 1873 Single Action Army

Sommaire

Marque:	Intercontinental Arms
Modèle:	Super Dakota 1873 Single Action Army
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20145 - 1	44 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Intercontinental Arms" ou "Inter Continental Arms" figure sur le canon.
- dans les années 1960 et 1970, la société "Intercontinential Arms Incorporated" était un importateur établi à Los Angeles, dans l'État de la Californie (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "SUPER DAKOTA" figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui avec pontet et cadre de crosse en laiton; poignée une pièce en bois; mécanisme de détente à simple action; guidon à lame monté sur rampe avec hausse à lame surélevée et réglable en dérive; pontet à dos carré de type "dragoon"; portière de chargement montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjecteur montée sur le long du côté droit du canon.

Fabricant

- l'inscription "Armi Jager Italy' ou simplement "Made in Italy" figure sur les armes examinées.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet. Sur les armes examinées, le numéro de série était constitué de quatre ou cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon comme suit : "Cal. 44 MAGNUM".

Importateurs

- le cas échéant, les marquages de l'importateur figurent généralement sur le canon.
- la société Salford Imports était établie à Culver City, dans l'État de la Californie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15963	Dakota	Super Dakota 1873 Single Action Army	Armi Jager	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Dakota Super Single Action Army

Super Dakota

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Salford Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80192
Marque: Interdynamic
Modèle: KG-9

Sommaire

Marque:	Interdynamic
Modèle:	KG-9
Fabricant:	Interdynamic
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80192 - 3	9MM LUGER	10	78	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 57	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80192 - 1	9MM LUGER	10	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 57	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80192 - 4	9MM LUGER	32	78	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 57	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80192 - 2	9MM LUGER	32	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 57	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
Modèle	- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation. - inscription possible : "MOD.KG-9".
Fabricant	- "INTERDYNAMIC MIAMA FL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
Mécanisme	- refoulement des gaz; tir à culasse ouverte.
Numéro de série	- peut figurer sur une patte métallique, dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur le puits d'alimentation : "9 MM LUGER".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148545	Unknown	TEC-9 Type		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Interdynamic KG-9

KG9

Mod.KG-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72159
Marque: Interdynamic
Modèle: KG-99 Assault Pistol

Sommaire

Marque:	Interdynamic
Modèle:	KG-99 Assault Pistol
Fabricant:	Interdynamic
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72159 - 5	9MM LUGER	10	76	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 57	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72159 - 6	9MM LUGER	10	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 57	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72159 - 3	9MM LUGER	25	76	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 57	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72159 - 1	9MM LUGER	25	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 57	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72159 - 4	9MM LUGER	36	76	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 57	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72159 - 2	9MM LUGER	36	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 57	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- inscription "MOD.KG-99 ".
- fabriqué au milieu des années 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse fermée.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- sur le boîtier de culasse/la carcasse : "9 MM LUGER "

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Interdynamic KG- 99

Interdynamic KG-99 Assault Pistol

Interdynamic KG-99 Pistol

KG 99 Pistol

KG 99-K Pistol

KG-99

KG-99 K Pistol

KG-99 Pistol

KG-99 Stainless

KG-99-K Pistol

KG-99K

KG-99K Pistol

KG99

KG99K

Mod.KG-99

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122411
Marque: Intermarco
Modèle: Creedmore Match Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Intermarco
Modèle:	Creedmore Match Rifle Reproduction
Fabricant:	Avancargas Anchu (AMR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122411 - 1	451 PERCUSSION	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INTERMARCO.S.A." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de tir à la cible à percussion de type "Creedmore".
- caractéristiques : platine et chien cémentés et colorés; canon octogonal arrondi (mi-octogonal) sans porte-baguette; détente simple; crosse demi-longueur en noyer avec poignée-pistolet quadrillée; appuie-joue; pas de hausse, mais doté d'une hausse de type Vernier montée sur la queue arrière et guidon à tunnel.

Fabricant

- les lettres "AMR" dans un losange figurent sur le côté gauche du canon.
- "AMR" est l'abréviation de "A. Marcos Relea".
- la marque de commerce "AMR" est utilisée par "Avancargas Anchu".

Mécanisme

- carabine à percussion à chargement par la bouche.

Numéro de série

- se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cinq chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Creedmore Reproduction

Creedmore Rifle Reproduction

Creedmore Target Rifle Reproduction

Intermarco Creedmore Target Rifle

Intermarco Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49427
Marque: International
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	International
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Meacham & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49427 - 3	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49427 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49427 - 2	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "International" était l'appellation commerciale utilisée par E.C. Meacham & Co. sur les fusils de chasse produits par quelques fabricants.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés International dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non.
- deux détentes ou détente unique; avec ou sans sélecteur de canon.
- mécanisme à platine ou à coffre.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir.
- finis et ciselures très variés.
- monture en bois dur; poignée-pistolet, poignée demi-pistolet ou poignée anglaise.

Fabricant

- la firme "E.C. Meacham & Co." se trouvait à St. Louis, Missouri, É.-U. entre 1871 et 1900.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117705
Marque: International
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	International
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Simonis, Janssen & Dumoulin (SJ&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117705 - 2	10 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117705 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "INTERNATIONAL" ou "THE INTERNATIONAL" sur la bande du canon.
- appellation commerciale utilisée par Simonis Janssen & Dumoulin.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : mécanisme à platine, chiens apparents, détente unique ou deux détentes, levier d'ouverture sur le côté ou clé d'ouverture sur le dessus, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "S.J.D. & Co." ou "S J D & Co" peut figurer sur les fausses platines ou la table de bascule.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Autres marquages

- sur la bande du canon : "THE INTERNATIONAL - LAMINATED STEEL",
et sur la platine droite :
"MACHINE MADE".
- poinçons d'homologation belges et date de brevet sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Machine Made

S J D & Co The International

The International

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71989
Marque: International
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	International
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71989 - 4	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71989 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71989 - 3	28 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - caractéristiques possibles : arme à bascule à canons juxtaposés; clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté du boîtier de culasse; mécanisme à platine normal ou inversé; chiens apparents; deux détentes; canons damas; crosse à poignée-pistolet quadrillée; fût effilé; prolongement de bande de visée.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121065
Marque: International Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	International Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121065 - 3	10 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121065 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	642	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121065 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- armes examinées : marque sur la bande séparant les canons, "International Arms Co.".
- (The) International Arms Co. était une appellation commerciale utilisée par Heinrich Boker & Co, New York, É.-U., pour des fusils de chasse produits en Belgique.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour tous les fusils de chasse à canons juxtaposés vendus sous l'appellation International Arms Co. et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques nombreuses et variables, mais les armes examinées ont un mécanisme à platine, des chiens apparents, deux détentes et une clé d'ouverture sur le dessus.
- poinçons d'homologation belges habituellement sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse / la carcasse.

Fabricant

- arme examinée : nom du fabricant, "H. Pieper", sur les deux platines.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série des armes examinées est composé de trois et de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série des armes examinées figure sur les plats du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - armes examinées : inscriptions "Patent 23 April 1881" et "Re-enforced Barrels" sur les canons.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101235
Marque: International Gun
Modèle: Interchangeable

Sommaire

Marque:	International Gun
Modèle:	Interchangeable
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101235 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101235 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "International Gun Co" sur le côté gauche du mécanisme.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du mécanisme.
- caractéristiques possibles :
- monture non quadrillée en bois dur, poignée demi-pistolet ou poignée-pistolet et plaque de couche noire en plastique.
- mécanisme à coffre et chiens apparents.
- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
- deux détentes, éjecteurs non automatiques.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; numéros de quatre chiffres relevés.

Autres marquages

- habituellement, poinçons d'homologation belges sur les canons et les plats du mécanisme.
- sur le dessus des canons :
- sur la bande de visée : "BEST ROLLED STEEL"
- sur le canon gauche : "CHOKE BORED"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Best Rolled Steel
- Best Rolled Steel Choke Bore
- Choke Bore
- Model Interchangeable
- The Interchangeable
- The Interchangeable Best Rolled Steel
- The Interchangeable Choke Bore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121962
Marque: Intrac Arms
Modèle: Coach 12

Sommaire

Marque:	Intrac Arms
Modèle:	Coach 12
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121962 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "INTRAC ARMS" et "KNOXVILLE, TN" figurent sur deux lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Intrac" était une marque de commerce d'Intrac Corporation.
- Intrac Corporation était un importateur et distributeur établi à Knoxville, Tennessee, É.-U. de 1983 à 1998.
- "Intrac Arms" était une marque de commerce d'Intrac Arms International L.L.C.
- Intrac Arms International L.L.C. était un importateur et distributeur établi à Knoxville, Tennessee, É.-U. de 1995 à 2001.
- "Intrac Arms International L.L.C." a été constituée en société en 2001.
- "Intrac Arms" était une marque de commerce d'Intrac Arms International Incorporated.
- Intrac Arms International Incorporated était un importateur et distributeur situé à Knoxville, Tennessee, É.-U. en 2001.

Modèle

- "COACH 12 " sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et fût en queue de castor quadrillés; battants de bretelle.

Fabricant

- "MADE IN CHINA" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à bascule à canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : huit chiffres; par ex., "99000###".

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Coach

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66225
Marque: Intratec
Modèle: AB-10

Sommaire

Marque:	Intratec
Modèle:	AB-10
Fabricant:	Intratec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66225 - 1	9MM LUGER	10	70	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 38	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66225 - 2	9MM LUGER	32	70	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 38	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de l'entreprise figure sur la poignée.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon et hausse fixes, boîtier de culasse noir en polymère, canon non fileté, fini bleui mat ou acier inoxydable.
Fabricant	- l'inscription "INTRATEC" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Intratec de Miami dans l'État de la Floride a été en activité de 1985 à 2000.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'une lettre suivie de chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
INTRATEC
MIAMI FLA
9MM LUGER
MOD AB-10
PATENTS PENDING

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AB10

Mod AB 10

Mod AB-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72714
Marque: Intratec
Modèle: Category 45

Sommaire

Marque:	Intratec
Modèle:	Category 45
Fabricant:	Intratec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72714 - 1	45 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Intratec sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; logo d'Intratec en relief sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Cat. 45". - boîtier de culasse/carcasse en polymère et glissière en acier; rainure de visée sur le dessus de la glissière ou guidon fixe et hausse réglable en direction; détente squelettique.
Fabricant	- l'inscription "INTRATEC, MIA, FL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Intratec de Miami, dans l'État de la Floride, a été en activité de 1985 à 2000.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- nombres ordinaux inscrits sur un écusson métallique incrusté dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25760	Intratec	Category 9	Intratec	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CAT 45

Cat-45

Cat. 45

Cat.45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25760
Marque: Intratec
Modèle: Category 9

Sommaire

Marque:	Intratec
Modèle:	Category 9
Fabricant:	Intratec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25760 - 2	380 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25760 - 1	9MM LUGER	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté droit de la glissière : "Intratec Mia. Fl."

Modèle

- mis sur le marché en 1993.
- désignation de modèle normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Cat. 9".
- double action seulement, boîtier de culasse/carcasse en polymère texturé noir, glissière noire, pas de chien apparent, guidon et hausse fixes ou organes de visée formés d'une simple rainure sur toute la longueur de la glissière, stries sur le dos de crosse et rainures pour les doigts sur le devant de crosse.

Fabricant

- l'inscription "INTRATEC, MIA, FL" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Intratec de Miami, dans l'État de la Floride, a été en activité de 1985 à 2000.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : cinq chiffres.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72714	Intratec	Category 45	Intratec	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9

Cat 9

Cat.9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64042
Marque: Intratec
Modèle: Companion

Sommaire

Marque:	Intratec
Modèle:	Companion
Fabricant:	Intratec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64042 - 1	32 H&R MAG	2	74	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscription stylisée "I-TEC" sur les deux côtés de la poignée-pistolet.
Modèle	- la désignation de modèle, "COMPANION", figure sur le côté droit de la crosse. - arme de poing à bascule et à canons superposés; carcasse moulée en polymère et manette de sécurité. - de conception simple, les canons sont coulés d'une seule pièce, ont un extracteur en tôle; le verrouillage des canons à la carcasse est assuré par une bille à ressort située sur la carcasse et qui s'insère dans une cavité au bas des canons.
Fabricant	- l'inscription "INTRATEC MIAMI, FLA." figure sur le côté droit du canon. - la société Intratec de Miami, dans l'État de la Floride, a été en activité de 1985 à 2000.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- alphanumérique; sur le côté droit de la hausse, juste au-dessus de la détente.
Calibre	- ".32M" sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Derringer

I T

Model Companion

TEC-Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20154
Marque: Intratec
Modèle: Protec 25

Sommaire

Marque:	Intratec
Modèle:	Protec 25
Fabricant:	Intratec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20154 - 1	25 AUTO	8	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20154 - 2	6.35MM	8	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse : "INTRATEC MIAMI.FL."

Modèle

- mis sur le marché en 1991.
- sur le côté gauche de la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse droite.
- sur la glissière : "MOD:PROTEC-25 CAL:25ACP".
- double action seulement, plaquettes de crosse en plastique de couleur grise, noire ou bois de grève, organes de visée fixes, fini noir, satiné ou Tec-Kote.

Fabricant

- l'inscription "INTRATEC" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Intratec de Miami, dans l'État de la Floride, a été en activité de 1985 à 2000.

Numéro de série

- nombres ordinaux sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mod Protec 25

Protec-25

Protec.25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129858
Marque: Intratec
Modèle: Scorpion

Sommaire

Marque:	Intratec
Modèle:	Scorpion
Fabricant:	Intratec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129858 - 1	22 LR	10	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 38	Adaptation non commerciale à l'usager	
129858 - 2	22 LR	30	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 38	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "INTRATEC" et "MIAMI, FL." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1988. - l'inscription "SCORPION" figure sur le côté gauche du logement du chargeur. - caractéristiques : canon rond; couvercle supérieur en acier noir avec guidon et hausse réglables; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir moulé; sûreté et leviers d'armement ambidextres; logement de chargeur situé devant la détente; poignée à rainures horizontales sur les côtés et sur le dos de crosse.
Fabricant	- les inscriptions "INTRATEC" et "MIAMI. FL.", qui désignent le fabricant, figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement de chargeur.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, en chiffres séquentiels. - les numéros de série relevés étaient composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- l'inscription "CAL. .22 LR" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - peut accepter des chargeurs de type Ruger 10/22.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24179	Intratec	TEC-22	Intratec	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Scorpion Series

Scorpion TEC 22

Scorpion TEC-22

Scorpion TEC22

TEC 22

TEC 22 Scorpion

TEC Scorpion

TEC-22

TEC-Scorpion

TEC22

TEC22 Scorpion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72732
Marque: Intratec
Modèle: Sport 22

Sommaire

Marque:	Intratec
Modèle:	Sport 22
Fabricant:	Intratec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72732 - 2	22 LR	10	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 38	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72732 - 1	22 LR	30	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 38	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "INTRATEC" et "MIAMI, FL." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SPORT 22" a été relevée sur le logement du chargeur.
- cette conception unique comprend un logement de chargeur monté à l'avant du pontet.
- caractéristiques : canon rond en acier bleui ou inoxydable avec bouche filetée; ensemble de couvercle supérieur en acier bleui ou inoxydable avec guidon et hausse réglables; ensemble inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse en polymère noir; sûreté coulissante et poignée d'armement ambidextres; ensemble de poignée rainuré.
- longueur totale de 284 mm (11 3/16 po) et poids de 899 g (29 oz).

Fabricant

- les inscriptions "INTRATEC" et "MIAMI, FL." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Intratec de Miami, en Floride, a été en activité de 1985 à 2000.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur une plaque encastrée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre ("K"), suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL. .22LR" a été relevée sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible monté à l'avant du pontet. - utilise un chargeur de type Ruger 10-22.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sport-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24179
Marque: Intratec
Modèle: TEC-22

Sommaire

Marque:	Intratec
Modèle:	TEC-22
Fabricant:	Intratec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24179 - 1	22 LR	10	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 38	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24179 - 2	22 LR	30	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 38	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "INTRATEC" et "MIAMI, FL." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1988 et retiré en 1994.
- l'inscription "TEC-22" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "TEC-22" était également vendu sous le nom "SCORPION".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère moulé noir; glissière en acier noir, sûreté et leviers d'armement ambidextres; guidon et hausse réglables; logement de chargeur situé devant la détente; poignée à rainures horizontales sur les côtés et sur le dos de poignée.

Fabricant

- les inscriptions "INTRATEC" et "MIAMI, FL." figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Intratec de Miami, dans l'État de la Floride, a été en activité de 1985 à 2000.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série, composé de numéros séquentiels, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- les numéros de série relevés étaient composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- calibre normalement sur le côté gauche du logement du chargeur : "CAL. .22LR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129858	Intratec	Scorpion	Intratec	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TEC 22

TEC22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72691
Marque: Intratec
Modèle: TEC-38

Sommaire

Marque:	Intratec
Modèle:	TEC-38
Fabricant:	Intratec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72691 - 1	38 SPL	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- habituellement sur le côté droit de la crosse. - derringer à double action et canons superposés. - fabriqué de 1986 à 1988.
Fabricant	- l'inscription "INTRATEC" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Intratec de Miami, dans l'État de la Floride, a été en activité de 1985 à 2000.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- habituellement sur le côté droit de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TEC 38

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TEC 38 Derringer

TEC-38 Derringer

TEC-38-Derringer

TEC38 Derringer

TEC38-Derringer

TEC38Derringer

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20156
Marque: Intratec
Modèle: TEC-9

Sommaire

Marque:	Intratec
Modèle:	TEC-9
Fabricant:	Intratec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20156 - 1	9MM LUGER	10	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 38	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20156 - 2	9MM LUGER	20	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 38	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20156 - 3	9MM LUGER	36	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 38	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INTRATEC" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.

Modèle

- la désignation du modèle, "MOD. TEC-9", figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- fini bleui, acier inoxydable ou inoxydable noir (fini noir sur acier inoxydable).
- partie inférieure en nylon et partie supérieure en métal.

Fabricant

- les inscriptions "INTRATEC" et "MIAMI, FL." figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Intratec de Miami, dans l'État de la Floride, a été en activité de 1985 à 2000.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- le numéro de série sur l'arme examinée était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "9 MM LUGER" figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- autres marquages sur le logement du chargeur (boîtier de culasse/carcasse) : INTRATECH MIAMI FLA. 9 MM LUGER MOD. TECH-9 PATENTS PENDING

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148545	Unknown	TEC-9 Type		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TEC 9

TEC-9 Auto Pistol

TEC9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72514
Marque: Intratec
Modèle: TEC-DC9

Sommaire

Marque:	Intratec
Modèle:	TEC-DC9
Fabricant:	Intratec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72514 - 3	9MM LUGER	10	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 38	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72514 - 1	9MM LUGER	20	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 38	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72514 - 2	9MM LUGER	32	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 38	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.
Modèle	- "MOD: TEC-DC9" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur. - partie supérieure de l'arme à feu au fini bleui mat; partie inférieure de l'arme noire en polymère. - canon taraudé pour recevoir une rallonge. - autres caractéristiques : possibilité de manchon de canon perforé; poignée d'armement sur le côté gauche; organes de visée fixes.
Fabricant	- l'inscription "INTRATEC" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Intratec de Miami, dans l'État de la Floride, a été en activité de 1985 à 2000.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - arme examinée : lettre suivie de six chiffres.
Calibre	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
148545	Unknown	TEC-9 Type		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TEC DC 9

TEC DC9

TEC-DC-9

TECDC-9

TECDC9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153946
Marque: Intrepid Tactical Solutions
Modèle: RAS-12

Sommaire

Marque:	Intrepid Tactical Solutions
Modèle:	RAS-12
Fabricant:	Intrepid Tactical Solutions
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153946 - 2	12 GA X 2 3/4" RAS	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.441)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153946 - 1	12 GA X 3"	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.441)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- Le "RAS-12" est aussi appelé "AS-12".
- Le "RAS-12" repose sur un concept couramment appelé "fusil AR-15/M16".
- Le "RAS-12" comporte un boîtier de culasse/carcasse bipièce similaire à celui de l'AR-15/M-16.
- Caractéristiques : aucun dispositif de visée classique; canon rond à frein de bouche; garde-main flottant ventilé à rails multiples; système d'actionnement par piston à gaz monté au-dessus du canon; carcasse supérieure en alliage d'aluminium à rail d'accessoire intégré, à fenêtre d'éjection du côté droit et à levier d'armement arrière; boîtier de culasse/carcasse de type "AR-10" à logement de chargeur intégré et à poignée-pistolet verticale synthétique; crosse télescopique; finition noire.
- Le "RAS-12" est vendu comme arme à feu finie ou trousse de conversion de carcasse supérieure destinée à une carcasse inférieure de type "AR-10".

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Genre

- Arme à feu ressemblant à un fusil AR-10.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AS 12

AS-12

Intrepid RAS-12

RAS 12

RAS-12 Tactical Shotgun

RAS-12 Tactical Shotgun Conversion Kit

RAS12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48244
Marque: Investarm
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	100
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48244 - 14	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48244 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48244 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48244 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48244 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48244 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48244 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48244 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48244 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48244 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48244 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48244 - 11	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48244 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48244 - 13	8MM FLOBERT	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Investarm ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est formé du contour d'un "I" majuscule surdimensionné dans un rectangle.

Modèle

- fusil de chasse repliable à canons superposés; boîtier de culasse, bande ventilée, sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse chromés, canons bleuis, détente unique ou deux détentes, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48266	Investarm	200	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
57117	Investarm	Over & Under	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
71869	Safari Arms Limited	Over & Under	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Folding Over/Under Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod.100

Serie 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dante Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48292
Marque: Investarm
Modèle: 100E

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	100E
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48292 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48292 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48292 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48292 - 4	58 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Investarm ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral peu coûteux.
- monture en hêtre moiré avec poignée anglaise, organes de visée fixes, canon rond, baguette en bois, platine et chien cémentés.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et multitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48389	Investarm	110	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48390	Investarm	Hawken 120	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48392	Investarm	Hawken 150	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48393	Investarm	160	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48396	Investarm	180	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48403	Investarm	200	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48248
Marque: Investarm
Modèle: 100L

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	100L
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48248 - 15	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48248 - 16	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48248 - 19	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48248 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48248 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48248 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48248 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48248 - 17	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48248 - 18	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48248 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48248 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48248 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48248 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48248 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48248 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48248 - 11	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48248 - 12	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48248 - 14	8MM FLOBERT	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48248 - 13	8MM FLOBERT	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Investarm ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est formé du contour d'un "I" majuscule surdimensionné dans un rectangle.

Modèle

- fusil de chasse repliable à canons superposés; boîtier de culasse, bande ventilée, sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse chromés, canons bleuis, détente unique ou deux détentes, photogravure à l'eau forte sur le boîtier de culasse, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer.
- fusil de chasse aussi livrable avec boîtier de culasse ordinaire (modèle 100) ou en version non repliable (modèle 200L).

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48267	Investarm	200L	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
57117	Investarm	Over & Under	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
71869	Safari Arms Limited	Over & Under	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

100 L

100 Lusso

Folding Over/Under Shotgun

Mod.100L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dante Incorporated

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48389
Marque: Investarm
Modèle: 110

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	110
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48389 - 1	45 PERCUSSION	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48389 - 2	50 PERCUSSION	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48389 - 3	54 PERCUSSION	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48389 - 4	58 PERCUSSION	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à un coup, à mise à feu par percussion standard.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; embout de garde-main, pontet et porte-baguettes en laiton; guidon à lame et hausse réglable; platine et chien cémentés; détente simple; monture à poignée anglaise en bouleau moiré; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et multitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à percussion à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48292	Investarm	100E	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48390	Investarm	Hawken 120	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48392	Investarm	Hawken 150	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48393	Investarm	160	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48396	Investarm	180	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48403	Investarm	200	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48393
Marque: Investarm
Modèle: 160

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	160
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48393 - 1	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48393 - 2	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48393 - 3	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48393 - 4	58 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Investarm ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- fusil à percussion à un coup de type "Kentucky".
- canon octogonal bruni; bouchon de fût, pontet, plaque de couche en croissant et viroles pour baguette bleuis, hausse fixe ou réglable, platine et chien cémentés, monture quadrillée en noyer avec poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et multitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à percussion à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48292	Investarm	100E	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48389	Investarm	110	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48390	Investarm	Hawken 120	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48392	Investarm	Hawken 150	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48396	Investarm	180	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48403	Investarm	200	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48395
Marque: Investarm
Modèle: 170

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	170
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48395 - 1	45 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48395 - 2	50 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48395 - 3	54 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48395 - 4	58 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Investarm ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- fusil à silex à un coup de type "Kentucky".
- canon octogonal bruni; bouchon de fût, pontet, plaque de couche en croissant et viroles pour baguette bleuis, hausse fixe ou réglable, platine et chien cémentés, monture quadrillée en noyer avec poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et multitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à silex à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48391	Investarm	Hawken 130	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48400	Investarm	190	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48404	Investarm	210	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48396
Marque: Investarm
Modèle: 180

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	180
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48396 - 5	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48396 - 1	45 PERCUSSION	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48396 - 6	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48396 - 2	50 PERCUSSION	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48396 - 7	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48396 - 3	54 PERCUSSION	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48396 - 4	58 PERCUSSION	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Investarm ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil à percussion à un coup standard : canon octogonal bleui; embouchoir, pontet, viroles, plaque de couche en forme de croissant en laiton, hausse fixe ou réglable, platine et chien cémentés, crosse anglaise en noyer moiré.
Fabricant	- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle. - la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie. - Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et multitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion, un coup.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48292	Investarm	100E	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48389	Investarm	110	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48393	Investarm	160	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48400
Marque: Investarm
Modèle: 190

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	190
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48400 - 5	45 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48400 - 1	45 FLINTLOCK	1	730	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48400 - 6	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48400 - 2	50 FLINTLOCK	1	730	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48400 - 7	54 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48400 - 3	54 FLINTLOCK	1	730	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48400 - 4	58 FLINTLOCK	1	730	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Investarm ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil standard à silex à un coup; canon octogonal bleui; bouchon de fût, pontet et plaque de couche en croissant en laiton, hausse fixe ou réglable, platine et chien cémentés, monture en noyer moiré avec poignée anglaise.
Fabricant	- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle. - la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie. - Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et multitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à percussion à un coup et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro de série présent ou non.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48395	Investarm	170	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48266
Marque: Investarm
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	200
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48266 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48266 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48266 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48266 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48266 - 5	16 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- boîtier de culasse chromé, bande ventilée, sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse, canons bleuis, détente unique ou deux détentes, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer.
- fusil de chasse livrable avec ciselures exécutées par photogravure à l'acide (modèle 200L) ou en version repliable (modèle 100).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en capitale surdimensionnée dans un rectangle.
- la firme Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à canon simple et à canons multiples ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48244	Investarm	100	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
48267	Investarm	200L	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
57117	Investarm	Over & Under	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
71869	Safari Arms Limited	Over & Under	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Mod.200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48403
Marque: Investarm
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	200
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48403 - 5	45 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48403 - 1	45 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48403 - 8	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48403 - 6	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48403 - 2	50 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48403 - 9	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48403 - 7	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48403 - 3	54 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48403 - 10	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48403 - 4	58 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Investarm ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- fusil à percussion à un coup standard : canon octogonal ou mi-rond et mi-octogonal bleui; embouchoir, pontet, viroles bleuis, hausse fixe ou réglable, platine et chien cémentés, crosse anglaise quadrillée en noyer et tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et multitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, un coup.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48292	Investarm	100E	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48389	Investarm	110	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48393	Investarm	160	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

200 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48267
Marque: Investarm
Modèle: 200L

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	200L
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48267 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48267 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48267 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48267 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48267 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- boîtier de culasse chromé, bande ventilée, sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse, canons bleuis, détente unique ou deux détentes, boîtier de culasse orné de ciselures exécutées par photogravure à l'acide, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer.
- fusil de chasse livrable avec boîtier de culasse lisse (modèle 200) ou en version repliable (modèle 100L).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en capitale surdimensionnée dans un rectangle.
- la firme Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à canon simple et à canons multiples ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48248	Investarm	100L	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
48266	Investarm	200	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
57117	Investarm	Over & Under	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
71869	Safari Arms Limited	Over & Under	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

200 L

Mod.200L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48404
Marque: Investarm
Modèle: 210

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	210
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48404 - 1	45 FLINTLOCK	1	635	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48404 - 5	45 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48404 - 2	50 FLINTLOCK	1	635	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48404 - 6	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48404 - 3	54 FLINTLOCK	1	635	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48404 - 7	54 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48404 - 4	58 FLINTLOCK	1	635	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Investarm ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil standard à silex à un coup. - canon octogonal bleui; bouchon de fût, pontet et viroles pour baguette bleuis; hausse fixe ou réglable, platine et chien cémentés, monture quadrillée en noyer avec poignée anglaise et tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle. - la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie. - Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et multitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à silex à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48395	Investarm	170	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48305
Marque: Investarm
Modèle: 220 In-Line

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	220 In-Line
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48305 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48305 - 2	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.

Modèle

- fusil standard à chargement par la bouche de type "en ligne".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en hêtre moiré; tampon de recul en caoutchouc; canon rond; organes de visée réglables; battants de bretelle, baguette en bois.
- fusil aussi livrable avec monture à deux motifs de camouflage, au choix ; "Jungle" (Mossy Oak) ou "Arctic" (blanc avec brindilles).

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et multitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- fusil à percussion et à chargement par la bouche de type "en ligne".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arctic

Arctic In-Line

In-Line Muzzleloader

Jungle

Jungle In-Line

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117383
Marque: Investarm
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	36
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117383 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117383 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.

Modèle

- l'inscription "36" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge, avec ou sans bande ventilée ou non ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, ou levier d'ouverture en dessous et la sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé et plaqué nickel ou bleui.
- ce fusil de chasse se plie en deux pour faciliter son rangement et son transport.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- les armes à feu importées par Kassnar Imports arborent sur le canon l'inscription "Kassnar Imports".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128920	BSA	36	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup
128921	Kassnar	Single Barrel Folding Shotgun	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48385
Marque: Investarm
Modèle: 410

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	410
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48385 - 1	45 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48385 - 2	50 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48385 - 3	54 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- pistolet à percussion standard à chargement par la bouche.
- guidon à lame et hausse fixe; canon octogonal; monture en noyer; pontet en laiton; platine et chien cémentés; baguette en bois dans une virole sous le canon.
- "PLAINS PISTOL" et calibre sur le côté droit du canon.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- pistolet à percussion à un coup et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.
Calibre	- calibre sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66184	Lyman	Plains Pistol	Investarm Of Italy	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Plains Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48205
Marque: Investarm
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	70
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48205 - 51	12 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 19	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 28	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 37	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 2	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 11	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 20	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48205 - 29	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 38	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 52	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 21	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 30	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 39	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 53	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 22	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 31	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 40	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 5	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 14	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48205 - 23	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 32	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 41	20 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 6	24 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 15	24 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 24	24 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 33	24 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 42	24 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 54	28 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 7	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 16	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 25	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 34	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 43	28 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 55	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 8	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48205 - 17	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 26	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 35	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 44	410 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 47	8MM FLOBERT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 48	8MM FLOBERT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 46	8MM FLOBERT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 49	8MM FLOBERT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 50	8MM FLOBERT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 9	9MM FLOBERT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 18	9MM FLOBERT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 27	9MM FLOBERT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 36	9MM FLOBERT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48205 - 45	9MM FLOBERT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Investarm ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est formé du contour d'un "I" majuscule surdimensionné dans un rectangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fusil de chasse repliable simple à un coup; ouverture à l'aide d'un levier en forme de crochet situé devant le pontet.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer ou en hêtre (certaines versions avec peinture au motif de camouflage), sûreté sur la queue de carcasse, canon bleui, boîtier de culasse chromé avec ciselures au poinçon rotatif.
- fusil de chasse aussi livrable avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse (modèles "70LS" et "80LS") ou avec canon à bande ventilée (modèle "80").

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48216	Investarm	70LS	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup
48217	Investarm	80	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup
48220	Investarm	80LS	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

12

16

20

28

36

Folding Shotgun

Folding Single Barrel

Folding Single Shot Shotgun

Mod.70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137896
Marque: Investarm
Modèle: 70L

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	70L
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137896 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 5	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
137896 - 6	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 7	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 8	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 17	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137896 - 18	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 19	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 20	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 14	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 15	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 16	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 21	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 22	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 23	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 24	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 25	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 26	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137896 - 27	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 28	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 29	8MM FLOBERT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137896 - 30	9MM FLOBERT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Investarm ou son logo figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm consiste en un gros I majuscule vide dans un rectangle.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à un coup pliant qui est ouvert avec un levier fixé sur la queue de carcasse.
- caractéristiques observées : canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse chromé avec "gravure-rouleau" avec une sécurité fixée sur la queue de carcasse supérieure; garde main et monture à poignée pistolet en hêtre ou en noyer à damier.

Fabricant

- Investarm ou son logo figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm consiste en un gros I majuscule vide dans un rectangle.
- Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant situé à Marcheno en Italie.
- Investarm se spécialise dans le production d'armes à feu à platine à silex ou à percussion à chargement par la bouche et de fusils à un ou à plusieurs canons.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse ou le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12

16

20

28

36

Folding Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Folding Single Barrel

Folding Single Shot Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48216
Marque: Investarm
Modèle: 70LS

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	70LS
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48216 - 51	12 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 6	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 7	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 8	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48216 - 9	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 10	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 58	12 GA X 3"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 52	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 14	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 15	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 53	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 17	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 18	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 19	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 20	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 21	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48216 - 22	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 23	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 24	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 25	20 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 57	24 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 26	24 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 27	24 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 28	24 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 29	24 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 30	24 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 54	28 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 31	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 32	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 33	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 34	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 35	28 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48216 - 56	32 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 55	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 37	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 38	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 39	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 40	410 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 50	8MM FLOBERT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 41	9MM FLOBERT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 42	9MM FLOBERT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 43	9MM FLOBERT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 44	9MM FLOBERT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48216 - 45	9MM FLOBERT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Investarm ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est formé du contour d'un "I" majuscule surdimensionné dans un rectangle.

Modèle

- fusil de chasse repliable simple à un coup; clé d'ouverture sur la queue de carcasse.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer ou en hêtre (certaines versions avec peinture au motif de camouflage), sûreté sur la queue de carcasse, canon bleui, boîtier de culasse chromé avec ciselures au poinçon rotatif.
- fusil de chasse aussi livrable avec mécanisme d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse (modèles "70" et "80") ou avec canon à bande ventilée (modèle "80LS").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48205	Investarm	70	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup
48217	Investarm	80	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup
48220	Investarm	80LS	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

12

16

20

28

36

70 LS

70 LS Camo

701

701 Camo

701 Desert

Desert

Folding Shotgun

Folding Single Barrel

Folding Single Shot

Folding Single Shot Shotgun

Mod.701

Mod.70LS

Modello Desert

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48217
Marque: Investarm
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	80
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48217 - 51	12 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 6	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 7	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 8	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48217 - 9	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 10	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 52	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 14	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 15	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 53	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 17	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 18	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 19	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 20	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 21	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 22	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48217 - 23	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 24	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 25	20 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 56	24 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 26	24 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 27	24 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 28	24 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 29	24 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 30	24 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 54	28 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 31	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 32	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 33	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 34	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 35	28 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 57	32 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48217 - 55	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 36	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 37	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 38	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 39	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 40	410 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 47	8MM FLOBERT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 48	8MM FLOBERT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 46	8MM FLOBERT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 49	8MM FLOBERT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 50	8MM FLOBERT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 41	9MM FLOBERT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 42	9MM FLOBERT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 43	9MM FLOBERT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 44	9MM FLOBERT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48217 - 45	9MM FLOBERT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- Investarm ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est formé du contour d'un "I" majuscule surdimensionné dans un rectangle.

Modèle

- fusil de chasse repliable simple à un coup; ouverture à l'aide d'un levier en forme de crochet situé devant le pontet.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer ou en hêtre (certaines versions avec peinture au motif de camouflage), canon bleui à bande ventilée, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse chromé avec ciselures au poinçon rotatif.
- fusil de chasse aussi livrable avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse (modèles "70LS" et "80LS") ou avec canon sans bande ventilée (modèle "70").

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48205	Investarm	70	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup
48216	Investarm	70LS	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup
48220	Investarm	80LS	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

12

16

20

28

36

Folding Shotgun

Folding Single Barrel

Folding Single Shot

MOD.80

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137956
Marque: Investarm
Modèle: 80L

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	80L
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137956 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137956 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137956 - 14	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137956 - 17	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137956 - 20	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137956 - 22	8MM FLOBERT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Investarm ou son logo figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm consiste en un gros I majuscule vide dans un rectangle.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à un coup pliant qui est ouvert avec un levier fixé sur la queue de carcasse.
- caractéristiques observées : canon rond bleui avec une bande de visée supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse chromé avec "gravure-rouleau"; sécurité à actionnement par le pouce de la queue de carcasse supérieure; garde main et monture à poignée pistolet en hêtre ou en noyer à damier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Investarm ou son logo figure sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm consiste en un gros I majuscule vide dans un rectangle. - Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant situé à Marcheno en Italie. - Investarm se spécialise dans le production d'armes à feu à platine à silex ou à percussion à chargement par la bouche et de fusils à un ou à plusieurs canons.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse ou le canon.
Calibre	- peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12

16

20

28

36

80 L

80-L

Folding Shotgun

Folding Single Barrel

Folding Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48220
Marque: Investarm
Modèle: 80LS

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	80LS
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48220 - 51	12 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 6	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 7	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 8	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48220 - 9	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 10	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 57	12 GA X 3"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 53	16 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 13	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 14	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 15	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 54	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 17	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 18	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 19	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 20	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 21	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48220 - 22	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 23	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 24	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 25	20 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 56	24 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 55	28 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 31	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 32	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 33	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 34	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 35	28 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 58	32 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 52	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 36	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 37	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 38	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48220 - 39	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 40	410 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 47	8MM FLOBERT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 48	8MM FLOBERT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 49	8MM FLOBERT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48220 - 50	8MM FLOBERT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Investarm ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est formé du contour d'un "I" majuscule surdimensionné dans un rectangle.

Modèle

- fusil de chasse simple à bascule et à un coup; clé d'ouverture sur la queue de carcasse.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer ou en hêtre (certaines versions avec motif de camouflage peint), canon bleui à bande ventilée, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse chromé avec ciselures exécutées au poinçon rotatif.
- fusil de chasse aussi offert avec commande d'ouverture sous le boîtier de culasse (modèle 80), ou avec canon sans bande ventilée (modèle 70LS).

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48205	Investarm	70	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup
48216	Investarm	70LS	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup
48217	Investarm	80	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

12

16

20

28

36

80

80 LS

Folding Shotgun

Folding Single Barrel

Folding Single Shot

Omega Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48222
Marque: Investarm
Modèle: 90AT American Trap

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	90AT American Trap
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48222 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48222 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48222 - 3	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48222 - 4	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- version légèrement améliorée du fusil de chasse repliable 80LS, pour amateurs de Trap.
- canon à bande ventilée surélevée et boîtier de culasse bleuis, clé d'ouverture sur la queue de carcasse, crosse à poignée-pistolet à busc surélevé et fût en queue de castor en noyer.
- livrable avec étranglement maximum ou avec tubes d'étranglement interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en capitale surdimensionnée dans un rectangle. - la firme Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie. - Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à canon simple et à canons multiples ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90 AT

90 AT American Trap

90AT

90AT Trap Amricano

American Trap

Mod.90AT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137959
Marque: Investarm
Modèle: Alpine Hunter

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Alpine Hunter
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137959 - 13	222 REM	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137959 - 1	243 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137959 - 2	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137959 - 3	308 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137959 - 4	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137959 - 5	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137959 - 6	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137959 - 14	5.6X50R MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137959 - 7	5.6X52R	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137959 - 8	5.6X52R	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137959 - 9	6.5X57R MAUSER	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137959 - 10	6.5X57R MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137959 - 11	7X65R BRENNEKE	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137959 - 12	7X65R BRENNEKE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- "ALPINE HUNTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : viseurs réglables; canon rond, profilé et bleui; âme ratée; rail de fixation des accessoires sur le canon; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et ouverture sur le dessus; levier d'ouverture et levier de sécurité sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; détente simple; garde-main de style Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; tampon de recul en caoutchouc.
- également disponible en version repliable avec un canon de 559 mm (22 po).

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, Italie.
- Investarm se spécialise dans la production d'armes à feu à platine à silex ou à percussion à chargement par la bouche et de fusils à un ou à plusieurs canons.

Mécanisme

- chargeur tubulaire.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée, sur la table de bascule.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alpine

Alpine-Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98875
Marque: Investarm
Modèle: Canadian Frontiersman

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Canadian Frontiersman
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98875 - 1	45 FLINTLOCK	1	733	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98875 - 3	45 PERCUSSION	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
98875 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- reproduction moderne d'un fusil de type "Hawken" à silex ou à percussion.
- platine cémentée; hausse réglable en fer; guidon à lame; canon octogonal en acier bleui; double détente, pontet, plaque de couche, embouchoir, compartiment pour chiffons, etc. et viroles pour baguette en laiton; monture en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- fusil à silex, à chien latéral et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut se composer de six chiffres et être inscrit sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canadian Frontiersmen

Canadien Frontiersman

Canadien Frontiersmen

Flintlock Rifle

Frontiersman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127539
Marque: Investarm
Modèle: Churchill

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Churchill
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127539 - 2	45 PERCUSSION	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127539 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Churchill" figure sur le canon d'une arme à feu examinée.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par plusieurs compagnies.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été utilisée par E.J.Churchill (Gun Makers) Ltd. D'Angleterre.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé sur les fusils fabriqués pour F.N. et sur les mécanismes Mauser de Zavodi Crvena Zastava distribués par Interarms au début des années '60 et '70.
- avant 1988, les armes à feu arborant l'appellation commerciale "CHURCHILL" étaient importées et vendues par Kassnar Imports, Inc., de Harrisburg (Pennsylvanie), États-Unis.
- l'appellation commerciale "CHURCHILL" a été vendue à Ellett Brothers, firme établie à Chapin (Caroline du Sud), États-Unis, en 1988.
- le nom "CHURCHILL" a été utilisé par Ellett Brothers sur des fusils de chasse fabriqués en Europe et au Japon jusqu'en 1993.

Modèle

- l'inscription "Churchill" en lettres cursives peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à percussion à un coup, à poudre noire et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon en queue d'aronde et hausse réglable; bouchon de culasse et chien extérieur cémentés; détente simple ou double détente; monture une pièce en bois dur avec pontet en laiton, avec prise de doigt, plaque de couche et extrémité de fût; baguette en bois.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur le canon.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série du spécimen référencé, constitué de six chiffres, se trouve sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.50" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48390	Investarm	Hawken 120	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Rifle Kit

Hawken Rifle Reproduction

Hawken Springfield

KR5320

Springfield Hawken Rifle Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Traditions

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120877
Marque: Investarm
Modèle: Gallyon

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Gallyon
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120877 - 1	12 GA PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Investarm et/ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm se compose du tracé d'une lettre I majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse monotube à percussion, à chargement par la bouche et à poudre noire avec chien latéral apparent; platine ornée de ciselures; monture quadrillée en noyer avec poignée anglaise et baguette.
Fabricant	- Investarm et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm se compose du tracé d'une lettre I majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle. - Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant situé à Marcheno, en Italie. - Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à canon unique et multitubes, d'armes à feu à chargement par la bouche à percussion et à silex.
Genre	- fusil de chasse à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Mécanisme	- à percussion, arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série peut se composer de cinq chiffres.
Calibre	- un chiffre "12" stylisé peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38526	Bondini	Gallyon	Bondini	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Gallyon Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129456
Marque: Investarm
Modèle: Gallyon

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Gallyon
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129456 - 1	45 PERCUSSION	1	772	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- l'inscription "GALLYON" figure sur le côté droit de la fausse platine.
- caractéristiques : canon octogonal rayé avec guidon à lame et hausse réglable; chien latéral extérieur; platine latérale gravée; détente simple; monture à poignée anglaise en noyer quadrillé avec baguette.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "45" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131711
Marque: Investarm
Modèle: GVT

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	GVT
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131711 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131711 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131711 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131711 - 4	410 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INVESTARM" figure sur le côté gauche du canon supérieur et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- les inscriptions "G T" et "V" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines; âmes lisses chromées; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini pastillé ancien et gravé; levier d'ouverture et levier de sélection/sécurité montés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; détente simple; garde-main de style Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "INVESTARM" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée - les inscriptions "INVESTARM" et "MADE IN ITALY" figurent l'une après l'autre sur le côté gauche du canon supérieur de l'arme examinée. - le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle. - la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant établi à Marcheno, Italie. - Investarm se spécialise dans la production d'armes à feu à platine à silex ou à percussion à chargement par la bouche et de fusils à un ou à plusieurs canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "12/76" figure sur le côté gauche du bloc canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G V T

GT V

GTV Caccia

GVT Hunting

GVT Sporting

Investarm GT V

Investarm GVT

Mod.GVT

Modello GVT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48390
Marque: Investarm
Modèle: Hawken 120

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Hawken 120
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48390 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48390 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48390 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48390 - 4	58 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Investarm et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction du fusil Plains (fusil des plaines américaines) datant de 1840 environ; fusil à chargement par la bouche, à chien latéral et à percussion originalement produit par Hawken de St.Louis. Modèle livrable avec compartiment pour chiffons, etc. rectangulaire (désignation de modèle 120 " A ") ou rond (désignation de modèle 120 " B "). Investarm propose aussi la même arme, mais à platine à silex, sous la désignation de modèle 130 (aussi en version " A " ou " B ").
- logo d'Investarm sur le canon : lettre majuscule " I " stylisée dans un carré.
- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur l'arrière du canon.
- caractéristiques : monture mi-longueur d'une seule pièce en bois dur; canon octogonal bleui; plaque de couche, pontet, embouchoir et viroles pour baguette en laiton; platine cémentée; double détente; guidon à lame et hausse sur le canon; ouverture du compartiment pour chiffons, etc, du côté droit de la crosse.
- arme complète ou en kit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en capitale surdimensionnée dans un rectangle.
- la firme Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à canon simple et à canons multiples ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Numéro de série

- arme examinée : numéro séquentiel sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48292	Investarm	100E	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48389	Investarm	110	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48391	Investarm	Hawken 130	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48393	Investarm	160	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
127539	Investarm	Churchill	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

120

120 A

120 B

120A

120B

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Rifle

Hawken Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48391
Marque: Investarm
Modèle: Hawken 130

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Hawken 130
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48391 - 1	45 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48391 - 2	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48391 - 3	54 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48391 - 4	58 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Investarm et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction du fusil Plains (fusil des plaines américaines) datant de 1840 environ; fusil à chargement par la bouche, à chien latéral et à percussion originalement produit par Hawken de St.Louis. Modèle livrable avec compartiment pour chiffons, etc. rectangulaire (désignation de modèle 120 " A ") ou rond (désignation de modèle 120 " B "). Investarm propose aussi la même arme, mais à platine à silex, sous la désignation de modèle 130 (aussi en version " A " ou " B ").
- logo d'Investarm sur le canon : lettre majuscule " I " stylisée dans un carré.
- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur l'arrière du canon.
- caractéristiques : monture mi-longueur d'une seule pièce en bois dur; canon octogonal bleui; plaque de couche, pontet, embouchoir et viroles pour baguette en laiton; platine cémentée; double détente; guidon à lame et hausse sur le canon; ouverture du compartiment pour chiffons, etc, du côté droit de la crosse.
- arme complète ou en kit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en capitale surdimensionnée dans un rectangle.
- la firme Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à canon simple et à canons multiples ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à silex à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48390	Investarm	Hawken 120	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48395	Investarm	170	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

130

130 A

130 B

130B

Flint-Lock Rifle

Hawkens 130B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48392
Marque: Investarm
Modèle: Hawken 150

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Hawken 150
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48392 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48392 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48392 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48392 - 4	58 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en capitale surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- monture mi-longueur quadrillée en noyer; canon octogonal, embouchoir, viroles, tenon du canon, chien, pontet bleuis; platine ornée de quelques ciselures, hausse fixe ou réglable, guidon à lame, battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en capitale surdimensionnée dans un rectangle.
- la firme Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à canon simple et à canons multiples ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à percussion à un coup et à chargement par la bouche.

Numéro de série - sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48292	Investarm	100E	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48389	Investarm	110	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
48393	Investarm	160	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

150

150A

Hawken Hunter

Hawken Hunter Carbine

Mod 150

Mod. 150

Mod150

Model 150

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124584
Marque: Investarm
Modèle: Hawken Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Hawken Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124584 - 7	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124584 - 4	54 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- réplique d'un fusil fabriqué à l'origine par les frères Hawken aux États-Unis dans les années 1850.
- caractéristiques : monture demi-longueur en noyer européen; canon octogonal bleui; platine cémentée et jaspée; détente double; plaque de couche, pontet, porte-baguettes et pointe avant en laiton; guidon à lame et à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire.
- également vendu en tant que reproduction du fusil à percussion Hawken.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- arme à percussion et chargement par la bouche.

Numéro de série

- se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse/l'ensemble canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123223	Investarm	Hawken Rifle Reproduction	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken Reproduction

Hawken Rifle

Hawken Rifle Flintlock Reproductioin

Hawken Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123223
Marque: Investarm
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123223 - 6	45 PERCUSSION	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123223 - 1	45 PERCUSSION	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123223 - 7	50 PERCUSSION	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123223 - 2	50 PERCUSSION	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123223 - 8	54 PERCUSSION	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123223 - 3	54 PERCUSSION	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123223 - 9	58 PERCUSSION	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123223 - 4	58 PERCUSSION	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm est composé du tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
Modèle	- reproduction d'un fusil fabriqué à l'origine par les frères Hawken aux États-Unis dans les années 1850. - caractéristiques : monture demi-longueur en noyer européen; canon octogonal bleui; platine cémentée et jaspée; double détente; plaque de couche, pontet, porte-baguettes et pointe avant en laiton; guidon à lame et à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire. - arme aussi offerte en tant que reproduction du fusil à percussion Hawken.
Fabricant	- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm est composé du tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle. - la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie. - Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à percussion et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124584	Investarm	Hawken Flintlock Rifle Reproduction	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken Hunter

Hawken Hunter Carbine

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Reproduction

Hawken Rifle

Hawken Rifle Percussion Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81592
Marque: Investarm
Modèle: Kentuckian

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Kentuckian
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81592 - 1	44 PERCUSSION	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81592 - 4	45 PERCUSSION	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81592 - 2	45 PERCUSSION	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81592 - 3	50 PERCUSSION	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm", ou "Investarms", et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- l'inscription "KENTUCKIAN" figure sur le côté du canon.
- cette arme est une reproduction moderne d'un modèle de type Pennsylvania/Kentucky datant de 1840 environ.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à encoche en "V"; canon rayé octogonal; baguette montée sous le canon; platine latérale droite avec percuteur; compartiment pour chiffon et pièces de fixation en laiton; monture à poignée anglaise pleine longueur en bois dur avec plaque de couche en métal.

Fabricant

- l'inscription "Investarm", ou "Investarms", et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.
Autres marquages	- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138137	Investarm	Kentuckian	Investarm Of Italy	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentuckian Reproduction

Kentuckian Rifle

Kentuckian Rifle Reproduction

Kentucky

Kentucky Reproduction

Kentucky Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138137
Marque: Investarm
Modèle: Kentuckian

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Kentuckian
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138137 - 1	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" ou "Investarms" et/ou le logo d'Investarm figurent sur le canon.
- le logo d'Investarm est le contour d'un "I" majuscule dans un rectangle.

Modèle

- l'inscription "KENTUCKIAN" figure sur le côté du canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet Pennsylvania /Kentucky produit vers 1840.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à rainure en "V"; canon octogonal rayé; baguette montée sous le canon; platine de droite à chien à percussion; garnitures en laiton; monture pleine longueur en bois dur avec poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou "Investarms" et/ou le logo d'Investarm figurent sur le canon.
- le logo d'Investarm est le contour d'un "I" majuscule dans un rectangle.
- la firme Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à canon unique et multitubes, ainsi que d'armes à feu à chargement par la bouche, à percussion et à silex.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81592	Investarm	Kentuckian	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentuckian Pistol

Kentuckian Pistol Reproduction

Kentucky Pistol

Kentucky Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25762
Marque: Investarm
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25762 - 2	45 FLINTLOCK	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25762 - 1	45 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction d'une arme de poing fabriquée au Kentucky ou en Pennsylvanie vers 1770.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon et hausse fixes; baguette sous le canon; platine gravée ou lisse; détente réglable; pontet en laiton, pointe avant sur le fût et deux anneaux porte-baguette apparents en laiton sous le canon; monture monopièce en bois s'étendant presque jusqu'à l'extrémité du canon.
- offert soit avec un système à platine à silex soit avec un mécanisme de mise à feu par percussion.
- également offert en kit.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- la firme Investarm a été créée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- système à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lyman Distributor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153567
Marque: Investarm
Modèle: Magnum Cape Gun

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Magnum Cape Gun
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153567 - 1	12 GA PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" ou le logo de la Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo de la Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- arme mise sur le marché vers 1980.
- l'inscription "Cape Gun" figure sur la platine.
- caractéristiques : demi-crosse en noyer de style européen avec poignée quadrillée; platine et pontet ornés de ciselures; accessoires débleuis en acier poli; guidon à grain d'orge.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo de la Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- la Investarm a été créée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- la Investarm est une fabricante établie à Marcheno, Italie.
- la Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le canon, il est composé de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les inscriptions "Made in Italy" et "BLACK POWDER ONLY" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Magnum Cape

Magnum Cape Gun Reproduction

Magnum Cape Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57117
Marque: Investarm
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57117 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57117 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57117 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57117 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57117 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Investarm ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse Investarm n'arborant pas de désignation de modèle et ne pouvant être identifié autrement.
- fusil de chasse classique à canons superposés et mécanisme à coffre.
- pas de chiens apparents.
- fini bleui et bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et multitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres signalés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48244	Investarm	100	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
48248	Investarm	100L	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
48266	Investarm	200	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
48267	Investarm	200L	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples
71869	Safari Arms Limited	Over & Under	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Superposed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20160
Marque: Investarm
Modèle: Plains Pistol

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Plains Pistol
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20160 - 9	45 PERCUSSION	1	215	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20160 - 6	54 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du contour de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.

Modèle

- sur l'arme examinée, la désignation du modèle figurait sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques de l'arme examinée : canon octogonal; monture en noyer avec pontet en laiton; guidon et hausse en queue d'aronde.
- modèle également offert sous forme d'"ensemble" non fini, de sorte qu'il peut exister de nombreuses variations dans le fini des armes existantes.
- cette même arme de base a également été vendue en Amérique du Nord sous l'appellation commerciale Lyman.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du contour de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, le numéro de série était composé de chiffres séquentiels et figurait sur le côté gauche du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur l'une des armes examinées, le calibre, soit "Plains Pistol .45", figurait sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66184	Lyman	Plains Pistol	Investarm Of Italy	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Plains Pistol .45

Plains Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lyman Distributor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192263
Marque: Investarm
Modèle: Queen

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Queen
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192263 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- un des logos d'Investarms (la culasse et le tenon d'un fusil de chasse à un coup, vu de derrière) figure sur le canon et la table de bascule.
Modèle	- l'inscription "QUEEN" figure sur la chambre. - fusil de chasse pliant à un coup sans chien standard; l'arme s'ouvre au moyen d'un levier inférieur en forme de détente situé devant le pontet. - caractéristiques possibles : canon bleui; viseur à grain d'orge; canon à bande ventilée ou rond; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé; boîtier de culasse/carcasse en nickel mat avec ou sans gravure; détente simple; sûreté de queue de carcasse; plaque de couche synthétique.
Fabricant	- un des logos d'Investarms (la culasse et le tenon d'un fusil de chasse à un coup, vu de derrière) figure sur le canon et la table de bascule.
Mécanisme	- fusil pliant à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et la chambre.
Calibre	- le calibre "36" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Daino Type

Folding Shotgun

Folding Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143882
Marque: Investarm
Modèle: SP4

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	SP4
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143882 - 1	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143882 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143882 - 2	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143882 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INVESTARM" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- l'inscription "SP4" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canons ronds, profilés et bleuis; âmes lisses; bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini chromé et gravé; levier d'ouverture et levier de sécurité montés sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; détente double; garde-main de style Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle installés en usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "INVESTARM" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle. - la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant établi à Marcheno, Italie. - Investarm se spécialise dans la production d'armes à feu à platine à silex ou à percussion à chargement par la bouche et de fusils à un ou à plusieurs canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model SP4

SP 4

SP-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48285
Marque: Investarm
Modèle: Sydney

Sommaire

Marque:	Investarm
Modèle:	Sydney
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48285 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 19	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48285 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 4	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 6	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 10	12 GA X 3"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 12	12 GA X 3"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 14	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 16	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 20	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48285 - 18	12 GA X 3"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en capitale surdimensionnée dans un rectangle.

Modèle

- fusil de chasse standard à canon superposés et mécanisme à coffre ouvert en variantes Field, Trap, Skeet ou Sporting Clays.
- détente unique ou deux détentes; canons bleuis avec bande ventilée; croisse à poignée-pistolet ou crosse anglaise; fût en queue de castor ou fût Schnable; boîtier de culasse bleui ou chromé, avec ou sans ciselures; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en capitale surdimensionnée dans un rectangle.
- la firme Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à canon simple et à canons multiples ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.
Calibre	- livrable en calibre 12 avec chambres de 3 po sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Competition Olympic Trap

Competition Olympic Trap / Double Trap

Competition Pigeon

Competition Pigeon / Electrocibles Shotgun

Competition Skeet

Competition Sporting

Field Shotgun

Over/Under

Sydney American Trap

Sydney CM

Sydney CS

Sydney Cartelle

Sydney Double Trap

Sydney EXL

Sydney EXL Cartelle

Sydney EXL Sideplates

Sydney EXO

Sydney Hunting

Sydney L1

Sydney L2

Sydney Olympic

Sydney Olympic Trap

Sydney Sideplates

Sydney Skeet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sydney Sporting

Sydney Trap

Sydney XL1

Sydney XL2

Sydney-CM

Sydney-CS

Sydney-EXL

Sydney-L1

Sydney-XL2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116535
Marque: Investment Arms
Modèle: Marlin 1895 American Bald Eagle Limited Edition

Sommaire

Marque:	Investment Arms
Modèle:	Marlin 1895 American Bald Eagle Limited Edition
Fabricant:	Investment Arms/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116535 - 1	45-70 GOVT	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Investment Arms, Incorporated était établie à Fort Collins, Colorado.
- Investment Arms était spécialisé dans les éditions limitées et spéciales.
- Investment Arms confiait à différents fabricants, en sous-traitance, la production de ses propres éditions limitées et spéciales.
- Investment Arms faisait personnaliser ces armes à feu avec différents finis, des gravures, des configurations différentes et autres éléments ornementaux.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "**** THE AMERICAN BALD EAGLE ****".
- fusil produit spécialement pour souligner le 200e anniversaire du choix du pygargue à tête blanche comme symbole aviaire des États-Unis; arme à feu dérivée du Marlin "1895".
- crosse à poignée demi-pistolet et fût en noyer sculptés, plaque de couche et calotte de poignée avec séparateurs blancs, canon plaqué or 24 carats et côté gauche du boîtier de culasse orné d'une scène représentant une tête d'aigle et le drapeau américain; représentation d'une aigle éployée sur le côté droit, chien apparent, guidon avec protège-guidon et hausse réglable, magasin tubulaire sous le canon.
- production limitée à dix armes à feu par État; le nom de l'État apparaît sur le fût et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Marlin produit le modèle "1895" et le fournit à Invesment Arms, qui démontre l'arme à feu, la décore de ciselures, de gravures et qui appose un placage d'or sur le métal tandis que la monture est ornée de ciselures et reçoit un nouveau fini; ensuite, l'arme à feu est vendue sous l'appellation "Limited Edition" ou "Commerorative Edition" et selon la propre désignation de modèle de la firme.
- Marlinest un fabricant établi à North Haven, CT, É.-U., depuis 1969; auparavant, la firme se trouvait à New Haven, CT, É.-U., soit de 1870 à 1969.
- Investment Arms Inc. se trouve à Fort Collins, CO, É.-U.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- chaque numéro de lot (Proof 1 of 10, etc...) ainsi que le nom de l'État figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 American Bald Eagle

American Bald Eagle

Bald Eagle

Eagle

Eagle Head

The American Bald Eagle

The American Bald Eagle Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117651
Marque: Investment Arms
Modèle: Marlin 1895SS American Elk Hunter Limited Edition

Sommaire

Marque:	Investment Arms
Modèle:	Marlin 1895SS American Elk Hunter Limited Edition
Fabricant:	Investment Arms/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117651 - 1	45-70 GOVT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le fût : "American Elk Hunter"; sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, "The Elk Hunter Proof" et numéro de l'exemplaire.
- modèle 1895SS de Marlin au nouveau fini et reconfiguré comme modèle "Tribute" ou "Commemorative" en l'honneur du chasseur de wapiti; production limitée à 250 exemplaires seulement.
- boîtier de culasse plaqué or 24 carats et orné de gravures représentant diverses scènes de chasse au wapiti; crosse et fût en noyer d'Amérique ornés de gravures exécutées au laser et représentant des wapitis; sur demande, le nom de l'acheteur peut être gravé sur le fût.

Fabricant

- Marlin produit le modèle "1895" et le fournit à Investment Arms, qui démontre l'arme à feu, l'orne de ciselures et de gravures, appose un placage or sur les composants métalliques, grave la monture et en reprend la finition, puis la firme vend l'arme à feu sous l'appellation "Limited Edition" ou "Commemorative Edition", et ce sous sa propre désignation de modèle.
- Marlin est un fabricant établit à North Haven, CT, É.-U. depuis 1969; la firme se trouvait auparavant à New Haven, CT, É.-U., soit de 1870 à 1969.
- Investment Arms Inc. se trouve à Fort Collins, CO, É.-U.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

39332	Marlin	1895SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1895SS

1895SS American Elk Hunter

American Elk Hunter

The Elk Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117658
Marque: Investment Arms
Modèle: Marlin 1895SS California 150th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Investment Arms
Modèle:	Marlin 1895SS California 150th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Investment Arms/Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117658 - 1	45-70 GOVT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le fût : "California 150th Anniversary"; sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, "California Proof" et numéro de l'exemplaire.
- modèle 1895SS de Marlin au nouveau fini et reconfiguré comme modèle "Commemorative" en l'honneur de l'État de Californie; production limitée à 150 exemplaires.
- boîtier de culasse plaqué or 24 carats et orné de gravures représentant diverses scènes de Californie; crosse et fût en noyer d'Amérique ornés de gravures exécutées au laser et représentant des scènes de Californie; sur demande, le nom de l'acheteur peut être gravé sur le fût.

Fabricant

- Marlin produit le modèle "1895" et le fournit à Investment Arms, qui démontre l'arme à feu, l'orne de ciselures et de gravures, appose un placage or sur les composants métalliques, grave la monture et en reprend la finition, puis la firme vend l'arme à feu sous l'appellation "Limited Edition" ou "Commemorative Edition", et ce sous sa propre désignation de modèle.
- Marlin est un fabricant établit à North Haven, CT, É.-U. depuis 1969; la firme se trouvait auparavant à New Haven, CT, É.-U., soit de 1870 à 1969.
- Investment Arms Inc. se trouve à Fort Collins, CO, É.-U.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

39332	Marlin	1895SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1895SS

1895SS California 150th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117653
Marque: Investment Arms
Modèle: Springfield Armory 1911-A1 Soldier of Fortune Limited Edition

Sommaire

Marque:	Investment Arms
Modèle:	Springfield Armory 1911-A1 Soldier of Fortune Limited Edition
Fabricant:	Investment Arms/Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117653 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- exemplaire produit en nombre limité (250 exemplaires) du pistolet Springfield Armory 1911A1 au nouveau fini, reconfiguré et orné de ciselures en l'honneur du Lcol. Robert K Brown, fondateur du magazine Soldier of Fortune.
- glissière plaquée or 24 carats abondamment ornée de gravures et plaquettes de crosse blanches en polymère.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse figurent toujours les inscriptions de "Springfield".
- aucune inscription d'Investment Arms sur le pistolet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec préfixe "NM".

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le dessus de la glissière : "YE2A5RS" dans une banderole et "XXX (numéro de l'exemplaire) of 250".
- sur la plaquette de crosse droite : "Soldier of Fortune" au-dessus de "25th Anniversary" et, dessous, dans une banderole : "Death To Tyrants".
- sur le côté droit de la glissière : "Soldier of Fortune".
- sur la plaquette de crosse gauche : "Soldier of Fortune" au-dessus de "25th Anniversary" au-dessus d'un facsimilé de Robert K Brown.
- sur le côté gauche de la glissière : "Soldier of Fortune", "Death to Tyrants", "25th Anniversary" et "1975-2000".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 Soldier of Fortune

1911A1 Soldier of Fortune 25th Anniversary Edition

Soldier of Fortune

Soldier of Fortune 25th Anniversary Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116555
Marque: Investment Arms
Modèle: Winchester 94AE Fighting Seventh Limited Edition

Sommaire

Marque:	Investment Arms
Modèle:	Winchester 94AE Fighting Seventh Limited Edition
Fabricant:	Investment Arms/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116555 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Investment Arms, Incorporated" était établie à Fort Collins, Colorado (États-Unis).
- Investment Arms se spécialisait dans les armes à feu d'éditions spéciales et limitées.
- Investment Arms faisait appel à divers sous-traitants pour fabriquer leurs éditions limitées et spéciales.
- Investment Arms a fait personnaliser ces armes à feu avec divers finis, diverses gravures et configurations, et autres ornementations.

Modèle

- fusil produit à 268 exemplaires.
- modèle soulignant le 125e anniversaire de la bataille de Little Big Horn au cours de laquelle 268 soldats et civils et de nombreux indigènes américains périrent.
- caractéristiques : chien apparent, éjection par la droite, canon et boîtier de culasse/carcasse plaqués or, guidon fixe et hausse réglable, anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse anglaise et fût en bois dur.
- inscriptions :
- "The Seventh Cavalry" inscrit au laser dans le fût.
- médaillon, montrant les trois chefs ayant pris part à la bataille, sculpté au laser dans la crosse.
- côté droit du boîtier de culasse orné d'une scène montrant le monument en l'honneur de Custer et de Crazy Horse; côté gauche montrant Sitting Bull, une carte spiralée et Custer.
- sur chaque arme à feu est gravé le nom d'un des 268 soldats et civils ayant péri pendant la bataille.

Fabricant

- US Repeating Arms produit l'arme à feu et la fournit à Investment Arms.
- Investment Arms démonte l'arme à feu, l'orne de ciselures et de gravures, plaque d'or les composants métalliques, les orne de ciselures, refinit la monture, puis vend l'arme à feu comme variante "Limited Edition" ou "Commemorative Edition" sous sa propre désignation de modèle.
- les armes à feu vendues sous l'appellation commerciale Winchester étaient produites par U.S. Repeating Arms.
- Investment Arms Inc. se trouve à Fort Collins, CO, É.-U.

Numéro de série

- système de numérotation unique pour ce modèle; chaque arme à feu porte le nom d'un des 268 soldats et civils ayant péri sur le champ de bataille; ces noms figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "LITTLE BIG HORN" "JUNE 25, 1876" "SITTING BULL" et "GENERAL CUSTER" - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "CRAZY HORSE". - gravé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : nom du soldat ou du civil tué sur le champ de bataille.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

94 The Fighting Seventh

94AE The Fighting Seventh

Custer Battle Special Edition Winchester

Custer Battlefield Limited Edition

Custers Last Stand

Little Big Horn

Seventh Cavalry

The Fighting Seventh

The Seventh Cavalry

Winchester 94AE The Fighting Seventh

Winchester Custer Battle Limited Edition

Winchester Custer Battle Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118063
Marque: Investment Arms
Modèle: Winchester 94AE Thunderbolt Limited Edition

Sommaire

Marque:	Investment Arms
Modèle:	Winchester 94AE Thunderbolt Limited Edition
Fabricant:	Investment Arms/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118063 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118063 - 2	38-55 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- "THUNDERBOLT" sur le dessus de la culasse.
- l'inscription originale "MODEL 94AE" peut toujours figurer sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : poussoir de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse, gravures sur bois exécutées au laser et représentant des chevaux, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; livrable en deux configurations, la première étant appelée Deluxe Presentation Grade avec canon octogonal plaqué or de calibre 38-55 WIN., hausse Buckhorn sur le canon, et hausse micrométrique à oeilleton sur la queue de carcasse tandis que la seconde est désignée Presentation Grade et arbore un canon au fini nickelé antique de calibre 30-30 WIN., un guidon avec protège-guidon et une hausse Buckhorn sur le canon.

Fabricant

- US Repeating Arms produit l'arme à feu et la fournit à Investment Arms.
- Investment Arms grave les composants métalliques et les rehausse d'or et de ciselures, grave la monture au laser, puis vend l'arme à feu comme version "Limited Edition" ou "Commemorative Edition" sous sa propre désignation de modèle.
- US Repeating Arms se trouve à New Haven, CT, É.-U.
- Investment Arms Inc. se trouve à Fort Collins, CO, É.-U.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "THE FREEDOM TO RIDE" sur le côté gauche du canon.
- "COWBOY LOGIC", "SAVE THE AMERICAN COWBOY", "TRIBUTE TO THUNDERBOLT", "OPEN RANGE", "OPEN TRAILS", "A HORSE IS NEVER USELESS" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- comme il s'agit d'une arme à feu produite en nombre limité, le dessus de la culasse (sur le modèle Deluxe Presentation Grade) peut arborer un numéro d'exemplaire; par exemple "77 OF 100".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34938	Winchester	94AE	US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94AE

Deluxe Presentation

Deluxe Presentation Grade

Michael Martin Murphey

Model 94AE

Presentation

Presentation Grade

Thunderbolt

Tribute To Thunderbolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21705
Marque: Invicta
Modèle: Invicta

Sommaire

Marque:	Invicta
Modèle:	Invicta
Fabricant:	Salaberrin, Santiago
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21705 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21705 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INVICTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "ETNA", "INVICTA", "PROTECTOR" et "TISAN" sont des appellations commerciales utilisées par Santiago Salaberrin.

Modèle

- l'inscription "INVICTA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué avant 1939.
- copie d'un pistolet de poche FN/Browning modèle 1906 sans manette de sécurité.
- caractéristiques : canon arrondi; glissière aux côtés plats avec stries à l'arrière; sûreté manuelle située sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier-chargeur détachable avec arrêtoir sur le dessous de la crosse; fini bleui.

Fabricant

- la société Santiago Salaberrin était établie à Eibar, Guipuzcoa, Espagne avant 1936.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129460
Marque: Invincible
Modèle: Invincible

Sommaire

Marque:	Invincible
Modèle:	Invincible
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129460 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129460 - 2	410 GA X 3"	1	657	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Invincible " habituellement marqué sur le côté de l'arme à feu.
- " Invincible " était une marque de commerce de revolvers et de fusils de chasse d'Iver Johnson's Arms & Cycle Works.
- " Invincible " était une marque de commerce de fusils de chasse belges importés en Amérique du Nord par l'H & D Folsom Arms Company.

Modèle

- " Invincible " habituellement marqué sur le côté de l'arme à feu.
- caractéristiques notables : canon rond à âme lisse comportant un guidon à grain d'orge; carcasse à charnière avant présentant un levier d'ouverture monté sur le dessus de la queue de carcasse; aucune sûreté; extracteur; garde-main en bois quadrillé; crosse à poignée-pistolet.

Mécanisme

- charnière d'ouverture avant.

Numéro de série

- numéro de série peut être marqué sur le côté de la carcasse ou sous le canon.
- le numéro de série observé se compose du préfixe " A " et de sept chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95955
Marque: Invincible
Modèle: Invincible No 1

Sommaire

Marque:	Invincible
Modèle:	Invincible No 1
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95955 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "INVINCIBLE No 1" figure généralement sur la cage du barillet.
- "Invincible" est une appellation commerciale utilisée par Iver Johnson's Arms & Cycle Works sur les revolvers et fusils de chasse.
- "Invincible" est une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse belge importés en Amérique du Nord par la société H & D Folsom Arms Company.

Modèle

- fabriqué d'environ 1875 à environ 1895.
- l'inscription "INVINCIBLE No 1" figure généralement sur la cage du barillet.
- le modèle "Invincible No 1" est similaire aux modèles Iver Johnson Defender et Defender 89. Les inscriptions sont la seule différence.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et cavité sur le côté droit pour le chargement; chien extérieur à crête; détente encastrée; bride de poignée en forme de tête d'oiseau ou à base carrée, avec plaques de poignée en bois.

Fabricant

- le nom Iver Johnson ne figure pas sur l'arme à feu, dans certains cas, l'arme peut être munie des poignées d'origine sur laquelle figure la marque de commerce d'Iver Johnson, représentée par un aigle.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous la crosse et/ou sur le bout de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141499	Invincible	Invincible No 2	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Invincible

Invincible Number 1

Invincible Series

Iver Johnson Invincible No 1

Iver Johnson's Invincible No 1 Series

No 1

No 1 Invincible

No.1

No1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141499
Marque: Invincible
Modèle: Invincible No 2

Sommaire

Marque:	Invincible
Modèle:	Invincible No 2
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141499 - 1	32 SHORT RF	5	74	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " INVINCIBLE No 2 " généralement marqué sur le dessus de la carcasse.
- " Invincible " était la marque de commerce figurant sur les revolvers et les fusils de chasse d'Iver Johnson's Arms & Cycle Works.
- " Invincible " était une marque de commerce sur des fusils de chasse belges importés en Amérique du Nord par l'H & D Folsom Arms Company.

Modèle

- fabrication se situant entre 1875 et 1895 approximativement.
- " INVINCIBLE No 2 " généralement marqué sur le dessus de la carcasse.
- l'" Invincible No 2 " est identique au Defender et au Defender 89 d'Iver Johnson, sauf pour ce qui est du marquage.
- caractéristiques notables : dispositifs de visée fixes; canon rond; carcasse supérieure monobloc à barillet non cannelé amovible et à encoche de chargement sur le côté droit; chien à crête exposé; détente encastrée; dos de crosse en tête d'oiseau et à plaques de poignée en bois.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur la carcasse, sous la poignée.
- le numéro de série observé consistait en trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95955	Invincible	Invincible No 1	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Invincible 2

Invincible Number 2

Invincible Two

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176702
Marque: Invincible Arms
Modèle: IA-15

Sommaire

Marque:	Invincible Arms
Modèle:	IA-15
Fabricant:	Invincible Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176702 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176702 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "INVINCIBLE" dans une croix de Malte figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Modèle

- Fabriqué de 2013 à 2017.
- L'inscription "IA-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "IA-15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "IA-15" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : fonctionnement et disposition AR-15 standard; bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rayé rond; garde-main ventilé avec ou sans rail d'accessoires; ensemble supérieur à dessus plat muni d'un rail pour viseur optique ou pour accessoires; peut avoir des viseurs réglables, des viseurs rabattables ou un viseur optique; crosse télescopique; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- L'inscription "INVINCIBLE" dans une croix de Malte figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143323
Marque: IOF
Modèle: Anmol

Sommaire

Marque:	IOF
Modèle:	Anmol
Fabricant:	Indian Field Gun Factory Kanpur (FGK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143323 - 1	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IOF" ou "I.O.F." ou "INDIAN ORDNANCE FACTORIES" figure sur l'arme à feu en anglais, en hindi, ou une combinaison des deux.
- "IOF" et "Indian Ordnance Factories (IOF)" sont les noms génériques sous lesquels les produits des arsenaux de l'État indien sont vendus.
- l'"Ordnance Factory Board (OFB)" (conseil des fabriques d'armes) de l'Inde, qui relève du Ministère de la Défense, maintient un réseau de quarante-et-une usines pour la fabrication de la marchandise et du matériel militaires, y compris des armes légères, des chars d'assaut et des véhicules, des chantiers navals, et des pièces d'artillerie.
- un certain nombre de ces usines fabrique des armes à feu pour le marché civil sous l'appellation commerciale/la marque de commerce "IOF".

Modèle

- le nom du modèle peut figurer ou non sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, mais peut figurer en hindi, selon l'année de fabrication; "Anmol" est le titre d'un film populaire indien.
- il s'agit d'une reproduction indienne du revolver Mk IV de Webley, fabriquée en calibre .32 S&W LONG pour se conformer aux lois indiennes.
- organes de visée fixes à cran de mire; canon octogonal; simple action/double action; carcasse articulée sur le dessus avec verrou actionné par le pouce; fini nickelé mat; plaquettes en matériau synthétique ou en bois; anneau de suspension sur le bout de crosse.
- ce revolver et aussi fabriqué en version à canon court (canon de 2,5 po/66 mm) sous l'appellation "Mark III".

Fabricant

- l'inscription "FIELD GUN KANPUR - IN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143320
Marque: IOF
Modèle: Anmol

Sommaire

Marque:	IOF
Modèle:	Anmol
Fabricant:	Indian Small Arms Factory, Kanpur
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143320 - 1	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IOF" ou "I.O.F." ou "INDIAN ORDNANCE FACTORIES" figure sur l'arme à feu en anglais, en hindi, ou une combinaison des deux.
- "IOF" et "Indian Ordnance Factories (IOF)" sont les noms génériques sous lesquels les produits des arsenaux de l'État indien sont vendus.
- l'"Ordnance Factory Board (OFB)" (conseil des fabriques d'armes) de l'Inde, qui relève du ministère de la Défense, maintient un réseau de quarante-et-une usines pour la fabrication de la marchandise et du matériel militaires, y compris des armes légères, des chars d'assaut et des véhicules, des chantiers navals, et des pièces d'artillerie.
- un certain nombre de ces usines fabrique des armes à feu pour le marché civil sous l'appellation commerciale/la marque de commerce "IOF".

Modèle

- le nom du modèle peut figurer ou non sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, mais peut figurer en hindi, selon l'année de fabrication; "Anmol" est le titre d'un film populaire indien.
- il s'agit d'une reproduction indienne du revolver Mk IV de Webley, fabriquée en calibre .32 S&W LONG pour se conformer aux lois indiennes.
- organes de visée fixes à cran de mire; canon octogonal; simple action/double action; carcasse articulée sur le dessus avec verrou actionné par le pouce; fini nickelé mat; plaquettes en matériau synthétique ou en bois; anneau de suspension sur le bout de crosse.
- ce revolver et aussi fabriqué en version à canon court (canon de 2,5 po/66 mm) sous l'appellation "MARK 1".

Fabricant

- l'inscription "S.A.F. KANPUR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143320

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143319	IOF	MARK 1	Indian Small Arms Factory, Kanpur	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143318
Marque: IOF
Modèle: Hand Ejector

Sommaire

Marque:	IOF
Modèle:	Hand Ejector
Fabricant:	Indian Small Arms Factory, Ishapore
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143318 - 1	22 LR	8	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IOF" ou "I.O.F." ou "INDIAN ORDNANCE FACTORIES" figure sur l'arme à feu en anglais, en hindi, ou une combinaison des deux.
- "IOF" et "Indian Ordnance Factories (IOF)" sont les noms génériques sous lesquels les produits des arsenaux de l'État indien sont vendus.
- l'"Ordnance Factory Board (OFB)" (conseil des fabriques d'armes) de l'Inde, qui relève du ministère de la Défense, maintient un réseau de quarante-et-une usines pour la fabrication de la marchandise et du matériel militaires, y compris des armes légères, des chars d'assaut et des véhicules, des chantiers navals, et des pièces d'artillerie.
- un certain nombre de ces usines fabrique des armes à feu pour le marché civil sous l'appellation commerciale/la marque de commerce "IOF".

Modèle

- il s'agit d'un petit revolver en aluminium fabriqué pour le marché civil indien.
- caractéristiques : organes de visée fixes à cran de mire; canon rond en aluminium avec élément rapporté rayé en acier; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus rigide avec barillet cannelé en aluminium basculant sur le côté gauche et doté d'éléments rapportés en acier; verrou de barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes en bois quadrillé; fini noir ou chromé mat.
- avec un canon de 66 mm, la longueur totale de l'arme est de 187 mm et son poids moyen est de 380 grammes.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143359
Marque: IOF
Modèle: Lee-Enfield Sporter

Sommaire

Marque:	IOF
Modèle:	Lee-Enfield Sporter
Fabricant:	Indian Ordnance Factory Tiruchirapalli (OFT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143359 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu, en anglais, en hindi, et/ou en une combinaison des deux.
Modèle	- cette arme est une copie de facture indienne de la carabine Lee-Enfield No 4, fabriquée pour la chasse, et profilée pour des cartouches de calibre 8x50R Mannlicher, afin de respecter les lois indiennes relatives aux armes à feu de calibre militaire; cette modification de calibre exigeait le moins de changements possible par rapport au modèle Lee-Enfield parent. - caractéristiques : apparence Lee-Enfield standard, avec viseurs à feuillets deux positions à cran de mire (100 et 300 verges), fini bleui, monture à poignée-pistolet de style sport en bois poli, calotte de poignée et plaque de couche contrastantes, et battants de bretelle.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu, en anglais, en hindi, et/ou dans une combinaison des deux.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

315 Lee-Enfield

315 Sporting Rifle

IOF .315 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143358
Marque: IOF
Modèle: Lee-Enfield Sporter

Sommaire

Marque:	IOF
Modèle:	Lee-Enfield Sporter
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143358 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu, en anglais, en hindi, et/ou en une combinaison des deux.
Modèle	- cette arme est une copie de facture indienne de la carabine Lee-Enfield No 4, fabriquée pour la chasse, et profilée pour des cartouches de calibre 8x50R Mannlicher, afin de respecter les lois indiennes relatives aux armes à feu de calibre militaire; cette modification de calibre exigeait le moins de changements possible par rapport au modèle Lee-Enfield parent. - caractéristiques : apparence Lee-Enfield standard, avec viseurs à feuillets deux positions à cran de mire (100 et 300 verges), fini bleui, monture à poignée-pistolet de style sport en bois poli, calotte de poignée et plaque de couche contrastantes, et battants de bretelle.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu, mais peut figurer en anglais, en hindi, ou dans une combinaison des deux.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

315 Lee-Enfield

315 Sporting Rifle

IOF .315 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143319
Marque: IOF
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	IOF
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Indian Small Arms Factory, Kanpur
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143319 - 1	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IOF" ou "I.O.F." ou "INDIAN ORDNANCE FACTORIES" figure sur l'arme à feu en anglais, en hindi, ou une combinaison des deux.
- "IOF" et "Indian Ordnance Factories (IOF)" sont les noms génériques sous lesquels les produits des arsenaux de l'État indien sont vendus.
- l'"Ordnance Factory Board (OFB)" (conseil des fabriques d'armes) de l'Inde, qui relève du ministère de la Défense, maintient un réseau de quarante-et-une usines pour la fabrication de la marchandise et du matériel militaires, y compris des armes légères, des chars d'assaut et des véhicules, des chantiers navals, et des pièces d'artillerie.
- un certain nombre de ces usines fabrique des armes à feu pour le marché civil sous l'appellation commerciale/la marque de commerce "IOF".

Modèle

- le nom du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, mais peut figurer en hindi, selon l'année de fabrication.
- il s'agit d'une reproduction indienne du revolver Mk IV de Webley, fabriquée en calibre .32 S&W Long pour se conformer aux lois indiennes.
- organes de visée fixes à cran de mire; canon octogonal; simple action/double action; carcasse articulée sur le dessus avec verrou actionné par le pouce; fini bleui; plaquettes en matériau synthétique ou en bois; anneau de suspension sur le bout de crosse.
- ce revolver est aussi fabriqué en version à canon long (canon de 5 po/127 mm) sous l'appellation "Anmol".

Fabricant

- l'inscription "S.A.F. KANPUR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et souvent sur d'autres composants principaux.

Renvois

143320	IOF	Anmol	Indian Small Arms Factory, Kanpur	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143324
Marque: IOF
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	IOF
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Indian Field Gun Factory Kanpur (FGK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143324 - 1	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IOF" ou "I.O.F." ou "INDIAN ORDNANCE FACTORIES" figure sur l'arme à feu en anglais, en hindi, ou une combinaison des deux.
- "IOF" et "Indian Ordnance Factories (IOF)" sont les noms génériques sous lesquels les produits des arsenaux de l'État indien sont vendus.
- l'"Ordnance Factory Board (OFB)" (conseil des fabriques d'armes) de l'Inde, qui relève du Ministère de la Défense, maintient un réseau de quarante-et-une usines pour la fabrication de la marchandise et du matériel militaires, y compris des armes légères, des chars d'assaut et des véhicules, des chantiers navals, et des pièces d'artillerie.
- un certain nombre de ces usines fabrique des armes à feu pour le marché civil sous l'appellation commerciale/la marque de commerce "IOF".

Modèle

- le nom du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, mais peut figurer en hindi, selon l'année de fabrication.
- il s'agit d'une reproduction indienne du revolver MARK 4 de Webley, fabriquée en calibre .32 S&W LONG pour se conformer aux lois indiennes.
- caractéristiques : organes de visée fixes à cran de mire; canon octogonal; simple action/double action; carcasse articulée sur le dessus avec verrou actionné par le pouce; fini bleui; plaquettes en matériau synthétique ou en bois; anneau de suspension sur le bout de crosse.
- ce revolver et aussi fabriqué en version à canon long (canon de 5 po/127 mm) sous l'appellation "Anmol".

Fabricant

- l'inscription "FIELD GUN KANPUR - IN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- simple action/double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143379
Marque: IOF
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	IOF
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Indian Gun Carriage Factory (GCF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143379 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	478	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143379 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IOF" ou "I.O.F." ou "INDIAN ORDNANCE FACTORIES" figure sur l'arme à feu en anglais, en hindi, ou une combinaison des deux.
- "IOF" et "Indian Ordnance Factories (IOF)" sont les noms génériques sous lesquels les produits des arsenaux de l'État indien sont vendus.
- l'"Ordnance Factory Board (OFB)" (conseil des fabriques d'armes) de l'Inde, qui relève du Ministère de la Défense, maintient un réseau de quarante-et-une usines pour la fabrication de la marchandise et du matériel militaires, y compris des armes légères, des chars d'assaut et des véhicules, des chantiers navals, et des pièces d'artillerie.
- un certain nombre de ces usines fabrique des armes à feu pour le marché civil sous l'appellation commerciale/la marque de commerce "IOF".

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe standard, fabriqué pour les forces armées ainsi que pour la chasse.
- guidon à grain d'orge; fini bleui; magasin tubulaire sous le canon; battants de bretelle; sûreté de queue de carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143325
Marque: IOF
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	IOF
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Indian Ordnance Factories (IOF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143325 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	478	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143325 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IOF" ou "I.O.F." ou "INDIAN ORDNANCE FACTORIES" figure sur l'arme à feu en anglais, en hindi, ou une combinaison des deux.
- "IOF" et "Indian Ordnance Factories (IOF)" sont les noms génériques sous lesquels les produits des arsenaux de l'État indien sont vendus.
- l'"Ordnance Factory Board (OFB)" (conseil des fabriques d'armes) de l'Inde, qui relève du Ministère de la Défense, maintient un réseau de quarante-et-une usines pour la fabrication de la marchandise et du matériel militaires, y compris des armes légères, des chars d'assaut et des véhicules, des chantiers navals, et des pièces d'artillerie.
- un certain nombre de ces usines fabrique des armes à feu pour le marché civil sous l'appellation commerciale/la marque de commerce "IOF".

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe standard, fabriqué pour les forces armées ainsi que pour la chasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; fini bleui; magasin tubulaire sous le canon; battants de bretelle; sûreté de queue de carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12 Bore Pump Action Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143317
Marque: IOF
Modèle: Rimfire Sporter

Sommaire

Marque:	IOF
Modèle:	Rimfire Sporter
Fabricant:	Indian Small Arms Factory, Ishapore
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143317 - 1	22 LR	10	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IOF" ou "I.O.F." ou "INDIAN ORDNANCE FACTORIES" figure sur l'arme à feu en anglais, en hindi, ou une combinaison des deux.
- "IOF" et "Indian Ordnance Factories (IOF)" sont les noms génériques sous lesquels les produits des arsenaux de l'État indien sont vendus.
- l'"Ordnance Factory Board (OFB)" (conseil des fabriques d'armes) de l'Inde, qui relève du ministère de la Défense, maintient un réseau de quarante-et-une usines pour la fabrication de la marchandise et du matériel militaires, y compris des armes légères, des chars d'assaut et des véhicules, des chantiers navals, et des pièces d'artillerie.
- un certain nombre de ces usines fabrique des armes à feu pour le marché civil sous l'appellation commerciale/la marque de commerce "IOF".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à répétition standard à percussion annulaire et à verrou rotatif fabriquée pour le marché civil de la chasse et du tir sur cible.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse à cran de mire réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; sûreté montée sur l'arrière de la culasse; arrêtoir de chargeur monté sur le devant du puits d'alimentation; monture monopièce à poignée-pistolet de style sportif avec appui-joue; plaque de couche et calotte de crosse contrastantes; battants de bretelle; fini bleui.
- longueur totale 1 092 mm et poids moyen de 3 kg.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.22 Sporter

.22" Sporter

.22" Sporting Rifle

22 Sporter

IOF Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143357
Marque: IOF
Modèle: UBGL

Sommaire

Marque:	IOF
Modèle:	UBGL
Fabricant:	Indian Ordnance Factory Tiruchirapalli (OFT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143357 - 1	40X46MM	1	350	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.082)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu; dans le cas contraire, l'inscription peut figurer dans une combinaison d'anglais et de hindi.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu (appliqué par les fabricants) qui signifie "Under Barrel Grenade Launcher" (lance-grenades sous le canon)/"UBGL".
- Cette arme est une version produite en Inde du lance-grenades américain M203, conçu pour être monté sur la carabine Insas, la carabine AK-47 ou AKM, ou encore pour être monté sur une crosse tubulaire autonome; contrairement au modèle M203, ce lance-grenades est muni d'un bouton de détente actionné par le pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, pour permettre de lancer une grenade sans changer la position de tir des mains sur la carabine.
- Caractéristiques : construction en acier et aluminium anodisés, garde-main synthétique noir et nervuré, commandes actionnées par le pouce sur le côté gauche du système de lancement, et viseur réglable et rabattable sur le côté gauche du système de lancement, avec niveau à bulle intégré pour garantir une télémétrie précise.

Fabricant

- Le fabricant peut figurer sur l'arme à feu; l'inscription peut figurer dans une combinaison d'anglais et de hindi.

Mécanisme

- Mécanisme à un coup, avec canon coulissant depuis un bouclier.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Grenade Launcher

Under Barrel Grenade Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143355
Marque: IOF
Modèle: Ugra

Sommaire

Marque:	IOF
Modèle:	Ugra
Fabricant:	Indian Ordnance Factory Tiruchirapalli (OFT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143355 - 1	40X46MM	6	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.081)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu, mais si elle est présente, elle peut figurer seulement en hindi.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu, et, lorsqu'il est présent, il peut figurer seulement en hindi.
- il s'agit d'une reproduction indienne du fusil lance-grenades rotatif sud-africain Milkor Mark I, fabriquée par une ou plusieurs des usines d'armes légères indiennes.
- ce fusil lance-grenades fonctionne comme un revolver semi-automatique à emprunt de gaz, où le piston à emprunt de gaz fait tourner le barillet à six coups jusqu'à la chambre suivante à chaque coup tiré; la poignée-pistolet et le couvercle arrière du barillet tournent sur le côté pour permettre le chargement/déchargement/rechargement.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté noir; garde-main vertical sous le canon; barillet à six coups; viseur pivotant occlus avec échelle de distance; monture tubulaire se repliant sur le dessus avec plaque de couche en matériau synthétique; mécanisme de détente à double action avec sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu, et, lorsqu'il est présent, il peut figurer seulement en hindi.

Mécanisme

- système d'alignement à emprunt de gaz avec un barillet rotatif actionné par ressort.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Revolving Grenade Launcher

Ugra 40

Ugra-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143353
Marque: IOF
Modèle: Vidhwansak

Sommaire

Marque:	IOF
Modèle:	Vidhwansak
Fabricant:	Indian Ordnance Factory Tiruchirapalli (OFT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143353 - 1	12.7X107 RUSSIAN	3	1100	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.057)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143353 - 2	14.5X114 RUSSIAN	3	1220	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.057)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143353 - 3	20X82	3	1000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.083)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu; dans le cas contraire, l'inscription peut ne figurer qu'en hindi.

Modèle

- Le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; dans le cas contraire, l'inscription peut ne figurer qu'en hindi.
- "Vidhwansak" signifie "destructeur" en sanskrit.
- Cette arme est une copie de facture indienne de la carabine antimatériel/de tir de précision longue portée sud-africaine Denel NTW, basée sur les exemplaires fournis par Denel. Cette carabine est conçue pour pouvoir basculer entre les calibres 12.7x107mm, 14.5x114mm et 20x82mm simplement en changeant la culasse et le canon; la carabine tout entière est conçue pour être démontée afin de faciliter son transport par une équipe de deux personnes.
- Caractéristiques : canon long flottant avec frein de bouche multichambre, bipied au point d'équilibre, poignée de transport au châssis carré qui permet également de protéger les viseurs optiques, chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, plaque de couche directement fixée à l'arrière du boîtier de culasse, mécanisme d'amortisseur hydraulique qui se prolonge vers l'avant sous le canon. La carabine n'est munie d'aucun organe de visée, mais elle comprend un rail pour la fixation de viseurs optiques.
- Cette carabine a été adoptée par les forces de sécurité frontalière de l'Inde, principalement dans les régions frontalières du Nord, qui font l'objet d'un conflit avec la Chine et le Pakistan.

Fabricant

- Le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu; dans le cas contraire, l'inscription peut ne figurer qu'en hindi.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou manuel avec amortisseur de recul hydraulique.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126684	Denel	NTW	Denel	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Destroyer

Indian NTW

NTW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143321
Marque: IOF
Modèle: Webley MARK IV Copy

Sommaire

Marque:	IOF
Modèle:	Webley MARK IV Copy
Fabricant:	Indian Ordnance Factories (IOF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143321 - 1	32 S&W LONG	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IOF" ou "I.O.F." ou "INDIAN ORDNANCE FACTORIES" figure sur l'arme à feu en anglais, en hindi, ou une combinaison des deux.
- "IOF" et "Indian Ordnance Factories (IOF)" sont les noms génériques sous lesquels les produits des arsenaux de l'État indien sont vendus.
- l'"Ordnance Factory Board (OFB)" (conseil des fabriques d'armes) de l'Inde, qui relève du ministère de la Défense, maintient un réseau de quarante-et-une usines pour la fabrication de la marchandise et du matériel militaires, y compris des armes légères, des chars d'assaut et des véhicules, des chantiers navals, et des pièces d'artillerie.
- un certain nombre de ces usines fabrique des armes à feu pour le marché civil sous l'appellation commerciale/la marque de commerce "IOF".

Modèle

- le nom du modèle peut figurer ou non sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en anglais ou en hindi, selon l'année de fabrication.
- il s'agit d'une reproduction indienne du revolver MARK 4 de Webley, fabriquée en calibre .32 S&W LONG pour se conformer aux lois indiennes.
- caractéristiques : organes de visée fixes à cran de mire; canon octogonal; simple action/double action; carcasse articulée sur le dessus avec verrou actionné par le pouce; plaquettes en matériau synthétique ou en bois; anneau de suspension sur le bout de crosse; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer ou non sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut ne figurer qu'en hindi.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fearless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156626
Marque: Iron Armi
Modèle: Ares

Sommaire

Marque:	Iron Armi
Modèle:	Ares
Fabricant:	Iron Armi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156626 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156626 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156626 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156626 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156626 - 5	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156626 - 6	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156626 - 7	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156626 - 8	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156626 - 9	28 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156626 - 10	28 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156626 - 11	28 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156626 - 12	28 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Iron Armi" avec le logo d'Iron Armi ("Iron" au-dessus de "Armi") est inscrit sur l'arme à feu.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport basé à Pérouse en Italie et qui comporte des installations de fabrication à Brescia.

Modèle

- on a observé "Ares" suivi du calibre, sur un exemple référencé, inscrit sur la glissière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à fonctionnement par emprunt de gaz et de gabarit standard fabriqué par Iron Armi pour les droitiers et pour les gauchers, et anodisé noir ou nickel.
- caractéristiques : canon bleui; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge fluorescent; bande ventilée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer turc quadrillé (le garde-main a un logo "IA" sur une cuirasse (plaque d'appui ou plastron blindés) entourés de lauriers, au bas à l'avant); détente plaquée or; levier de culasse et dispositif de déverrouillage du mécanisme; gibier à plumes gravé des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- on a observé "Iron Armi" avec le logo de la compagnie ("Iron" au-dessus de "Armi"), sur un exemple référence, inscrit sur l'arme à feu.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport basé à Pérouse en Italie et qui comporte des installations de fabrication à Brescia.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194728	Iron Armi	Mito	Iron Armi	Fusil de chasse	Semi-automatique
194729	Iron Armi	Mito Slug	Iron Armi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A001

A002

A003

A004

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A005

A006

Ares 12

Ares 20

Ares 28

Ares Black-Gold

Ares Nikel-Black

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156633
Marque: Iron Armi
Modèle: Ares Defender

Sommaire

Marque:	Iron Armi
Modèle:	Ares Defender
Fabricant:	Iron Armi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156633 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156633 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156633 - 3	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156633 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Iron Armi" avec le logo d'Iron Armi ("Iron" au-dessus de "Armi") est inscrit sur l'arme à feu.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport basé à Pérouse en Italie et qui comporte des installations de fabrication à Brescia.

Modèle

- "Ares Defender" est inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon bleui; étranglement fixe; viseurs de carabine soulevés et ouverts dont l'arrière est sur un rail Picatinny; garde-main et crosse à poignée-pistolet synthétique avec une crosse pliante sur le côté ou une crosse escamotable; sûreté transversale à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- "Iron Armi" avec le logo d'Iron Armi ("Iron" au-dessus de "Armi") est inscrit sur l'arme à feu.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport basé à Pérouse en Italie et qui comporte des installations de fabrication à Brescia.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ares Defender 1B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194731
Marque: Iron Armi
Modèle: Ares Inertial

Sommaire

Marque:	Iron Armi
Modèle:	Ares Inertial
Fabricant:	Iron Armi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194731 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194731 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194731 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194731 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194731 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription IRON ARMI figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les inscriptions IRON et ARMI sur deux lignes peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de IRON ARMI, constitué d'un plastron blindé au centre duquel figurent les lettres IA et flanqué de chaque côté de branches de laurier, peut figurer sur l'arme à feu; il peut également être répété sur diverses pièces de l'arme à feu.
- L'inscription Made in Italy figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Iron Armi, ou IRONARMI S.R.L., est actuellement établie à Flero, Brescia.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport établi à Perugia, en Italie, possédant des installations de fabrication à Brescia.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2017. - L'inscription ARES INERTIAL figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme est une version à fonctionnement par inertie du modèle ARES de base fabriqué par Iron Armi. - Caractéristiques : canon rond et bleui avec bande supérieure ventilée, plus un guidon fixe à grain d'orge et fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, avec rainure sur le dessus, fenêtre d'éjection et levier de culasse sur le côté droit; chargeur tubulaire sous le canon, à chargement par le dessous, avec bouton de chargeur sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture d'épaule à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc noir, et fût en bois quadrillé assorti; battants de bretelle. - Le poids moyen de l'arme est de 2,78 kg (6,1 lb).
Fabricant	- L'inscription IRON ARMI figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les inscriptions IRON et ARMI sur deux lignes peuvent figurer sur l'arme à feu. - Le logo de IRON ARMI, constitué d'un plastron blindé au centre duquel figurent les lettres IA et flanqué de chaque côté de branches de laurier, peut figurer sur l'arme à feu; il peut également être répété sur diverses pièces de l'arme à feu. - L'inscription Made in Italy figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La société Iron Armi, ou IRONARMI S.R.L., est actuellement établie à Flero, Brescia. - Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport établi à Perugia, en Italie, possédant des installations de fabrication à Brescia.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, à inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, généralement du côté gauche. - Le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "Y" suivi de cinq chiffres. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre figure généralement sur le canon. - Le nombre 12 ou 20 figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée, après le modèle.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- L'inscription ARES INSERZIA peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse à la place de l'inscription ARES INERTIAL.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A033

A034

Ares Ceramic Inertial

Ares Inertial 12

Ares Inertial 20

Ares Inerzia

Ares Inerzia 12

Ares Inerzia 20

Ares Inerzia Ceramic

Ceramic Inertial

Inertial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Inertial Ares

Inerzia

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156627
Marque: Iron Armi
Modèle: Beccaccia

Sommaire

Marque:	Iron Armi
Modèle:	Beccaccia
Fabricant:	Iron Armi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156627 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156627 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156627 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156627 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156627 - 5	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156627 - 6	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156627 - 7	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156627 - 8	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156627 - 9	28 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156627 - 10	28 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156627 - 11	28 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156627 - 12	28 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Iron Armi" avec le logo d'Iron Armi ("Iron" au-dessus de "Armi") est inscrit sur l'arme à feu.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport basé à Pérouse en Italie et qui comporte des installations de fabrication à Brescia.

Modèle

- "Beccaccia" est inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; "beccaccia" est le nom italien de la "bécasse des bois" (scolopax rusticola), un gibier à plumes qui vole rapidement et qu'on trouve dans la majeure partie du l'Europe.
- il s'agit d'un fusil à fonctionnement par emprunt de gaz et de gabarit standard fabriqué par Iron Armi pour les droitiers et pour les gauchers, pour la chasse de la bécasse des bois et pour le tir au skeet.
- caractéristiques : canon bleui; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge fluorescent; bande ventilée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer turc quadrillé (le garde-main a un logo "IA" sur une cuirasse (plaque d'appui ou plastron blindés) entourés de lauriers, au bas à l'avant); détente plaquée or; levier de culasse et dispositif de déverrouillage du mécanisme; bécasse des bois gravée des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- "Iron Armi" avec le logo d'Iron Armi ("Iron" au-dessus de "Armi") est inscrit sur l'arme à feu.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport basé à Pérouse en Italie et qui comporte des installations de fabrication à Brescia.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A007

A008

A009

A010

A011

A012

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Beccaccia De Luxe

Beccaccia De Luxe Nikel-Black

Beccaccia De Luxe Nikel-Gold

Beccaccia Deluxe

Beccaccia Deluxe Nikel-Black

Beccaccia Deluxe Nikel-Gold

Woodcock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156631
Marque: Iron Armi
Modèle: Camo

Sommaire

Marque:	Iron Armi
Modèle:	Camo
Fabricant:	Iron Armi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156631 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156631 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156631 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156631 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156631 - 5	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156631 - 6	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156631 - 7	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156631 - 8	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156631 - 9	28 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156631 - 10	28 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156631 - 11	28 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156631 - 12	28 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Iron Armi" avec le logo d'Iron Armi ("Iron" au-dessus de "Armi") est inscrit sur l'arme à feu.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport basé à Pérouse en Italie et qui comporte des installations de fabrication à Brescia.

Modèle

- "Camo" est inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à fonctionnement par emprunt de gaz et de gabarit standard fabriqué par Iron Armi pour les droitiers et les gauchers, pour les chasseurs et les tireurs de cartouches à lingot (slug).
- caractéristiques : fini camouflage à motifs "chêne moussu"/"terre boisée" ou "quenouilles"; canon rond; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge fluorescent; garde-main et crosse à poignée-pistolet synthétique quadrillés; sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- "Iron Armi" avec le logo d'Iron Armi ("Iron" au-dessus de "Armi") est inscrit sur l'arme à feu.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport basé à Pérouse en Italie et qui comporte des installations de fabrication à Brescia.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A022

A023

A024

A025

A026

A027

Bullrush Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Camo 12

Camo 20

Camo 28

Camo Bullrush

Camo Duck Blind

Camo Infinity

Camo Woodland

Duck Blind camo

Woodland Camo

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194733
Marque: Iron Armi
Modèle: Defender MO

Sommaire

Marque:	Iron Armi
Modèle:	Defender MO
Fabricant:	Iron Armi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194733 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194733 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription IRON ARMI figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les inscriptions IRON et ARMI sur deux lignes peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de IRON ARMI, constitué d'un plastron blindé au centre duquel figurent les lettres IA et flanqué de chaque côté de branches de laurier, peut figurer sur l'arme à feu; il peut également être répété sur diverses pièces de l'arme à feu.
- L'inscription Made in Italy figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Iron Armi, ou IRONARMI S.R.L., est actuellement établie à Flero, Brescia.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport établi à Perugia, en Italie, possédant des installations de fabrication à Brescia.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- L'inscription DEFENDER M.O. figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les lettres M.O. signifient Manually Operating (à commande manuelle), ce qui signifie, pour cette arme à feu, un mécanisme à pompe.
- Caractéristiques : canon profilé rond bleui ou couleur havane, avec bouche filetée pour la fixation d'accessoires, plus guidon annulaire à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, de couleur noire ou havane, avec rainure sur le dessus, fenêtre d'éjection et levier de culasse sur le côté droit; chargeur tubulaire sous le canon à chargement par le dessous, avec bouton de chargeur sur le pontet, à l'avant; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture d'épaule à poignée-pistolet repliable ou télescopique ergonomique, en matériau synthétique noir, avec tampon de recul en caoutchouc noir, plus fût à pompe assorti, en matériau synthétique avec rail de fixation des accessoires inférieur intégré; battants de bretelle.
- Le poids moyen de l'arme est de 2,6 kg (5,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription IRON ARMI figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les inscriptions IRON et ARMI sur deux lignes peuvent figurer sur l'arme à feu. - Le logo de IRON ARMI, constitué d'un plastron blindé au centre duquel figurent les lettres IA et flanqué de chaque côté de branches de laurier, peut figurer sur l'arme à feu; il peut également être répété sur diverses pièces de l'arme à feu. - L'inscription Made in Italy figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La société Iron Armi, ou IRONARMI S.R.L., est actuellement établie à Flero, Brescia. - Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport établi à Perugia, en Italie, possédant des installations de fabrication à Brescia.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le numéro de série est généralement constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A039

A040

Ares Defender Pump Action

Defender Manual Operation

Defender Manually Operated

MO

MO Defender

Manual Defender

Manual Operation

Manually Operated

Manually Operated Defender

Pump Action Ares Defender

Pump Action Defender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194736
Marque: Iron Armi
Modèle: Etrusca

Sommaire

Marque:	Iron Armi
Modèle:	Etrusca
Fabricant:	Iron Armi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194736 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194736 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194736 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194736 - 6	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194736 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription IRON ARMI peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; les inscriptions IRON et ARMI sur deux lignes peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de IRON ARMI, constitué d'un plastron blindé au centre duquel figurent les lettres IA et flanqué de chaque côté de branches de laurier, peut figurer sur l'arme à feu; il peut également être répété sur diverses pièces de l'arme à feu.
- L'inscription Made in Italy figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Iron Armi, ou IRONARMI S.R.L., est actuellement établie à Flero, Brescia.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport établi à Perugia, en Italie, possédant des installations de fabrication à Brescia.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2017. - L'inscription ETRUSCA figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme est une arme à feu à plusieurs canons et à boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, avec canons juxtaposés de configuration standard. - Caractéristiques : canons juxtaposés ronds et bleuis avec guidon à grain d'orge métallique fixe; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier au fini vieil argent avec gravures noires; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; bouton de sécurité sur la queue de carcasse supérieure; monture d'épaule à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc, fût en bois quadrillé assorti; tenons pour battants.
Fabricant	- L'inscription IRON ARMI peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; les inscriptions IRON et ARMI sur deux lignes peuvent figurer sur l'arme à feu. - Le logo de IRON ARMI, constitué d'un plastron blindé au centre duquel figurent les lettres IA et flanqué de chaque côté de branches de laurier, peut figurer sur l'arme à feu; il peut également être répété sur diverses pièces de l'arme à feu. - L'inscription Made in Italy figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La société Iron Armi, ou IRONARMI S.R.L., est actuellement établie à Flero, Brescia. - Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport établi à Perugia, en Italie, possédant des installations de fabrication à Brescia.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre figure généralement sur le canon. - Le nombre 28, ou le nombre 410, peut figurer de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse, après le modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

28 Etrusca

410 Etrusca

A041

Doppietta

Etrusca 28

Etrusca 410

Parallel

Paralleli

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194735
Marque: Iron Armi
Modèle: Etrusco

Sommaire

Marque:	Iron Armi
Modèle:	Etrusco
Fabricant:	Iron Armi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194735 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194735 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194735 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194735 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194735 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194735 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194735 - 9	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194735 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194735 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194735 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194735 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194735 - 18	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194735 - 19	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription IRON ARMI peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; les inscriptions IRON et ARMI sur deux lignes peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de IRON ARMI, constitué d'un plastron blindé au centre duquel figurent les lettres IA et flanqué de chaque côté de branches de laurier, peut figurer sur l'arme à feu; il peut également être répété sur diverses pièces de l'arme à feu.
- L'inscription Made in Italy figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Iron Armi, ou IRONARMI S.R.L., est actuellement établie à Flero, Brescia.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport établi à Perugia, en Italie, possédant des installations de fabrication à Brescia.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- L'inscription ETRUSCO figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est une arme à feu à plusieurs canons et à boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, avec canons superposés de configuration standard.
- Caractéristiques : canons superposés ronds et bleuis avec bande supérieure et bande médiane ventilées, plus un guidon à grain d'orge métallique fixe; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier au fini argent avec gravures noires ou fini noir avec gravures en or; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; bouton de sécurité sur la queue de carcasse supérieure; monture d'épaule à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc, fût en bois quadrillé assorti; tenons pour battants.

Fabricant

- L'inscription IRON ARMI peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; les inscriptions IRON et ARMI sur deux lignes peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de IRON ARMI, constitué d'un plastron blindé au centre duquel figurent les lettres IA et flanqué de chaque côté de branches de laurier, peut figurer sur l'arme à feu; il peut également être répété sur diverses pièces de l'arme à feu.
- L'inscription Made in Italy figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Iron Armi, ou IRONARMI S.R.L., est actuellement établie à Flero, Brescia.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport établi à Perugia, en Italie, possédant des installations de fabrication à Brescia.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- Le calibre figure généralement sur le canon.
- Les nombres 12, 16, 20, 28 ou 410 peuvent figurer de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse, après le modèle.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

12 Etrusco

16 Etrusco

20 Etrusco

28 Etrusco

410 Etrusco

A042

A043

A044

A045

Etrusco 12

Etrusco 16

Etrusco 20

Etrusco 28

Etrusco 410

Etrusco Over and Under

Over And Under

Sovrapposto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194730
Marque: Iron Armi
Modèle: Iron Competition

Sommaire

Marque:	Iron Armi
Modèle:	Iron Competition
Fabricant:	Iron Armi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194730 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194730 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194730 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194730 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194730 - 5	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194730 - 6	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194730 - 7	12 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194730 - 8	12 GA X 3"	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194730 - 9	12 GA X 3"	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194730 - 10	12 GA X 3"	12	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194730 - 11	12 GA X 3"	12	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194730 - 12	12 GA X 3"	12	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription IRON ARMI figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les inscriptions IRON et ARMI sur deux lignes peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de IRON ARMI, constitué d'un plastron blindé au centre duquel figurent les lettres IA et flanqué de chaque côté de branches de laurier, peut figurer sur l'arme à feu; il peut également être répété sur diverses pièces de l'arme à feu.
- L'inscription Made in Italy figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Iron Armi, ou IRONARMI S.R.L., est actuellement établie à Flero, Brescia.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport établi à Perugia, en Italie, possédant des installations de fabrication à Brescia.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- L'inscription IRON Competition figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription Competition by Tony System peut figurer sur le côté de l'arme à feu et l'inscription Toni System peut figurer sur le chargeur.
- Le nom Toni System fait référence à la bande de visée montée avec guidon à fibre optique et hausse réglable à encoche en U à fibre optique.
- Caractéristiques : canon rond bleui avec bande supérieure ventilée, système de niveau intégré et guidon à fibre optique, plus frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse rainuré, en alliage d'aluminium léger anodisé, avec fenêtre d'éjection et levier de culasse sur le côté droit; tube de chargeur sous le canon avec bouton d'arrêtoir du chargeur sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture d'épaule à poignée-pistolet synthétique noire avec tampon de recul noir et fût synthétique assorti.
- Le poids moyen de l'arme est de 3,05 kg (6,7 lb).
- Caractéristiques en option : variantes de couleur (noir, bleu et rouge) pour la bande de visée supérieure, le boîtier de culasse/la carcasse, le frein de bouche et la rallonge de chargeur sous le canon.

Fabricant

- L'inscription IRON ARMI figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les inscriptions IRON et ARMI sur deux lignes peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de IRON ARMI, constitué d'un plastron blindé au centre duquel figurent les lettres IA et flanqué de chaque côté de branches de laurier, peut figurer sur l'arme à feu; il peut également être répété sur diverses pièces de l'arme à feu.
- L'inscription Made in Italy figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Iron Armi, ou IRONARMI S.R.L., est actuellement établie à Flero, Brescia.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport établi à Perugia, en Italie, possédant des installations de fabrication à Brescia.
- Toni System est un fabricant de divers accessoires d'armes à feu, y compris des rallonges de chargeur, des bandes de visée supérieures, des niveaux, des freins de bouche et des colliers à charnière; le nom indique une bande de visée avec viseurs à fibre optique.
- Toni System n'est pas un fabricant d'armes à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, généralement du côté gauche.
- Le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique A suivi de cinq chiffres.
- Le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- Le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A036
Black Competition
Black Iron Competition
Blu Competition
Blu Iron Competition
Blue Competition
Blue Iron Competition
Competition
Competition Black
Competition Blu
Competition Blue
Competition Nero
Competition Red
Competition Rosso
Iron Competition Blu
Iron Competition Nero
Iron Competition Rosso
Nero Competition
Nero Iron Competition
Red Competition
Red Iron Competition
Rosso Competition
Rosso Iron Competition
Toni System
Tony System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194728
Marque: Iron Armi
Modèle: Mito

Sommaire

Marque:	Iron Armi
Modèle:	Mito
Fabricant:	Iron Armi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194728 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194728 - 7	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription IRON ARMI figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les inscriptions IRON et ARMI sur deux lignes peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de IRON ARMI, constitué d'un plastron blindé au centre duquel figurent les lettres IA et flanqué de chaque côté de branches de laurier, peut figurer sur l'arme à feu; il peut également être répété sur diverses pièces de l'arme à feu.
- L'inscription Made in Italy figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Iron Armi, ou IRONARMI S.R.L., est actuellement établie à Flero, Brescia.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport établi à Perugia, en Italie, possédant des installations de fabrication à Brescia.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- L'inscription MITO figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription MITO 410 peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
-Le nombre 410 fait référence au calibre de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon rond bleui avec bande supérieure ventilée; guidon fixe à fibre optique; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium noir avec gravures et inscriptions en or; fenêtre d'éjection et levier de culasse sur le côté droit; chargeur amovible et bouton de verrouillage sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture d'épaule à poignée-pistolet quadrillée, en bois, avec tampon de recul en caoutchouc noir et fût assorti quadrillé en bois; battants de bretelle.
- Le poids moyen de l'arme est de 2,6 kg (5,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription IRON ARMI figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les inscriptions IRON et ARMI sur deux lignes peuvent figurer sur l'arme à feu. - Le logo de IRON ARMI, constitué d'un plastron blindé au centre duquel figurent les lettres IA et flanqué de chaque côté de branches de laurier, peut figurer sur l'arme à feu; il peut également être répété sur diverses pièces de l'arme à feu. - L'inscription Made in Italy figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La société Iron Armi, ou IRONARMI S.R.L., est actuellement établie à Flero, Brescia. - Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport établi à Perugia, en Italie, possédant des installations de fabrication à Brescia.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, généralement du côté gauche. - Le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique R suivi de cinq chiffres. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre figure sur l'arme à feu. -Le nombre 410 figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée; il peut être répété sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156626	Iron Armi	Ares	Iron Armi	Fusil de chasse	Semi-automatique
194729	Iron Armi	Mito Slug	Iron Armi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

410

A031

Ares Mito

Ares Mito 410

Ares Mito410

Mito 410

Mito Ares

Mito410

Mito410 Ares

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194729
Marque: Iron Armi
Modèle: Mito Slug

Sommaire

Marque:	Iron Armi
Modèle:	Mito Slug
Fabricant:	Iron Armi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194729 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194729 - 7	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription IRON ARMI figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les inscriptions IRON et ARMI sur deux lignes peuvent figurer sur l'arme à feu.
- Le logo de IRON ARMI, constitué d'un plastron blindé au centre duquel figurent les lettres IA et flanqué de chaque côté de branches de laurier, peut figurer sur l'arme à feu; il peut également être répété sur diverses pièces de l'arme à feu.
- L'inscription Made in Italy figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Iron Armi, ou IRONARMI S.R.L., est actuellement établie à Flero, Brescia.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport établi à Perugia, en Italie, possédant des installations de fabrication à Brescia.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- L'inscription MITO SLUG figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription MITO 410 Slug peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
-Le nombre 410 fait référence au calibre de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon rond bleui et profilé avec hausse à rainure et rampe, guidon fixe à fibre optique et à clavette; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium noir avec gravures et inscriptions du fabricant en or, plus détail géométrique/ligne orange caractéristique sur le puits d'alimentation; fenêtre d'éjection et levier de culasse sur le côté droit; chargeur amovible et bouton de verrouillage sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture d'épaule à poignée-pistolet quadrillée, en bois, avec tampon de recul en caoutchouc noir et fût assorti quadrillé en bois; battants de bretelle.
- Le poids moyen de l'arme est de 2,6 kg (5,7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription IRON ARMI figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les inscriptions IRON et ARMI sur deux lignes peuvent figurer sur l'arme à feu. - Le logo de IRON ARMI, constitué d'un plastron blindé au centre duquel figurent les lettres IA et flanqué de chaque côté de branches de laurier, peut figurer sur l'arme à feu; il peut également être répété sur diverses pièces de l'arme à feu. - L'inscription Made in Italy figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La société Iron Armi, ou IRONARMI S.R.L., est actuellement établie à Flero, Brescia. - Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport établi à Perugia, en Italie, possédant des installations de fabrication à Brescia.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, généralement du côté gauche. - Le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique R suivi de cinq chiffres. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre figure sur l'arme à feu. - Le nombre 410 figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée et peut être répété sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156626	Iron Armi	Ares	Iron Armi	Fusil de chasse	Semi-automatique
194728	Iron Armi	Mito	Iron Armi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

410 Slug

A032

Ares Mito

Ares Mito 410

Ares Mito 410 Slug

Ares Mito410

Ares Mito410 Slug

Mito 410 Slug

Mito410 Ares Slug

Mito410 Slug

Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156628
Marque: Iron Armi
Modèle: Solengo

Sommaire

Marque:	Iron Armi
Modèle:	Solengo
Fabricant:	Iron Armi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156628 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156628 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156628 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156628 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156628 - 5	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156628 - 6	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156628 - 7	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156628 - 8	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156628 - 9	28 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156628 - 10	28 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156628 - 11	28 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156628 - 12	28 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Iron Armi" avec le logo d'Iron Armi ("Iron" au-dessus de "Armi") est inscrit sur l'arme à feu.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport basé à Pérouse en Italie et qui comporte des installations de fabrication à Brescia.

Modèle

- "Solengo" est inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; "Solengo" est le nom italien/toscan d'un sanglier solitaire, un gibier courant présent dans la majeure partie de l'Europe.
- il s'agit d'un fusil à fonctionnement par emprunt de gaz et de gabarit standard fabriqué par Iron Armi pour les droitiers et les gauchers, pour les chasseurs et les tireurs de cartouches à lingot (slugs).
- caractéristiques : canon bleui; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; viseur de carabine ou guidon à grain d'orge fluorescents avec un viseur de battue à bande arrière; canon rond ou bande ventilée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer turc quadrillé (le garde-main a un logo "IA" sur une cuirasse (plaque d'appui ou plastron blindés) entourés de lauriers, au bas à l'avant); sanglier gravé des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- "Iron Armi" avec le logo d'Iron Armi ("Iron" au-dessus de "Armi") est inscrit sur l'arme à feu.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport basé à Pérouse en Italie et qui comporte des installations de fabrication à Brescia.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A013

A014

A015

A016

A017

A018

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Solengo Black/Gold

Solengo Nikel/Black

Wild Boar

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156632
Marque: Iron Armi
Modèle: Sporting

Sommaire

Marque:	Iron Armi
Modèle:	Sporting
Fabricant:	Iron Armi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156632 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Iron Armi" avec le logo d'Iron Armi ("Iron" au-dessus de "Armi") est inscrit sur l'arme à feu.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport basé à Pérouse en Italie et qui comporte des installations de fabrication à Brescia.

Modèle

- "Sporting 12" et le calibre sont inscrits sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à fonctionnement par emprunt de gaz et de gabarit standard fabriqué par Iron Armi pour les personnes qui font du tir au pigeon d'argile, avec un appuie-joue réglable.
- caractéristiques : canon bleui; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge fluorescent; bande ventilée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer turc quadrillé (le garde-main a un logo "IA" sur une cuirasse (plaque d'appui ou plastron blindés) entourés de lauriers, au bas à l'avant); détente plaquée or; levier de culasse et dispositif de déverrouillage du mécanisme; oiseau d'argile gravé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- "Iron Armi" avec le logo d'Iron Armi ("Iron" au-dessus de "Armi") est inscrit sur l'arme à feu.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport basé à Pérouse en Italie et qui comporte des installations de fabrication à Brescia.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A031

Sporting 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156630
Marque: Iron Armi
Modèle: Synthetic

Sommaire

Marque:	Iron Armi
Modèle:	Synthetic
Fabricant:	Iron Armi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156630 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156630 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156630 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156630 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156630 - 5	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156630 - 6	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156630 - 7	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156630 - 8	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156630 - 9	28 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156630 - 10	28 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156630 - 11	28 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156630 - 12	28 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Iron Armi" avec le logo d'Iron Armi ("Iron" au-dessus de "Armi") est inscrit sur l'arme à feu.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport basé à Pérouse en Italie et qui comporte des installations de fabrication à Brescia.

Modèle

- "Synthetic" est inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à fonctionnement par emprunt de gaz et de gabarit standard fabriqué par Iron Armi pour les droitiers et les gauchers, pour les chasseurs et les tireurs de cartouches à lingot (slug).
- caractéristiques : canon bleui; tubes d'étranglement vissables à l'intérieur et interchangeables; guidon à grain d'orge fluorescent; bande ventilée; garde-main et crosse à poignée-pistolet synthétique quadrillés; sûreté transversale à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- "Iron Armi" avec le logo d'Iron Armi ("Iron" au-dessus de "Armi") est inscrit sur l'arme à feu.
- Iron Armi est un fabricant italien d'armes à feu de chasse et de sport basé à Pérouse en Italie et qui comporte des installations de fabrication à Brescia.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A019

A020

A021

Synthetic 12

Synthetic 20

Synthetic 28

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195100
Marque: Iron City Rifle Works
Modèle: IC-15

Sommaire

Marque:	Iron City Rifle Works
Modèle:	IC-15
Fabricant:	Iron City Rifle Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195100 - 3	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.443)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195100 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.443)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195100 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.443)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu "IRON CITY RIFLE WORKS' sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- on a vu "IC-15" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IC-15" renvoie à un concept couramment appelé "fusil AR15/M-16".
- le "IC-15" est offert avec une carcasse inférieure évidée compatible avec des composants et des pièces de marché secondaire d'AR 15 standards.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium à finition noire mate; puits d'alimentation évasé; pontet amovible; sûreté/sélecteur et arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- on a vu "IRON CITY RIFLE WORKS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de "INDIAN SPRINGS, AL.".
- Iron City Rifle Works LLC a été fondée en 2015, à Pelham, en Alabama, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- on a vu un numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "VK" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre est généralement marqué sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

IC 15

IC15

Iron City Rifle Works AR-15

M 16

M-16

M16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195941
Marque: Iron City Rifle Works
Modèle: IC-9

Sommaire

Marque:	Iron City Rifle Works
Modèle:	IC-9
Fabricant:	Iron City Rifle Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195941 - 1	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.442)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195941 - 2	9MM LUGER	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.442)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195941 - 3	9MM LUGER	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.442)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Iron City Rifle Works" et "Indian Springs, AL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de "The Iron City Rifle Works", trois triangles superposés et décalés, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.

Modèle

- l'inscription "IC-9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- le modèle "IC-9" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M16.
- le modèle "IC-9" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse compatible seulement avec les composants AR-15 standard et la plupart des pièces du marché secondaire.
- le modèle "IC-9" utilise des chargeurs de pistolet Glock.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec fini noir mat; puits d'alimentation évasé; pontet amovible; sûreté/sélecteur ambidextre; arrêtoir du chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "Iron City Rifle Works" et "Indian Springs, AL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo de "The Iron City Rifle Works", trois triangles superposés et décalés, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- la société Iron City Rifle Works LLC a été établie en 2015 à Pelham, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sur le puits d'alimentation. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "WS" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sur le puits d'alimentation.
Coups	- chargeur amovible. - cette arme à feu utilise des chargeurs de pistolet Glock.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR 9

AR-15

AR-9

AR15

AR15/M16

AR9

IC 9

IC9

ICRW AR-15

ICRW AR-9

Iron City AR 15

Iron City AR 9

Iron City AR-15

Iron City AR-9

Iron City AR15

Iron City AR9

Iron City Rifle Works AR-15

Iron City Rifle Works AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197093
Marque: Iron Horse Firearms
Modèle: Sentry 12

Sommaire

Marque:	Iron Horse Firearms
Modèle:	Sentry 12
Fabricant:	Iron Horse Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197093 - 3	12 GA X 3"	5	267	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197093 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197093 - 4	12 GA X 3"	8	267	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197093 - 2	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "Sentry 12" sous le boîtier de culasse/la carcasse, derrière l'ensemble de la poignée.
- Le SENTRY 12 est un fusil de chasse en ligne, à pompe et alimenté par chargeur.
- Caractéristiques : partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium avec rail d'accessoires pleine longueur de 17 po/43 cm sur le dessus avec évents de ventilation allongés à l'avant des deux côtés; module de poignée/chargeur en polymère; bouton de l'arrêtoir du chargeur ambidextre, sûreté manuelle et tige de déverrouillage du mécanisme situées sous l'arrêtoir du chargeur; crosse en polymère fixe.
- Cette arme à feu est également commercialisée sous le nom "Entry12". Cette version est dotée d'un canon de 267 mm (10,5 po), mais utilise un boîtier de culasse/une carcasse Sentry12 standard avec les mêmes marques.
- Avec un canon de 267 mm (10.5 po), longueur totale de 749 mm (29.5 po).
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 91.44 mm (36 po) et poids moyen de 2.94 kg (6.5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "Iron Horse Firearms LLC" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, derrière l'ensemble de la poignée.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe d'une lettre (X) et de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons. - L'inscription "12 GAUGE" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, derrière l'ensemble de la poignée.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Entry 12

Entry12

IHF-S12-BL-BL-NO

IHF-S12-BL-FD-NO

IHF-S12-D-FD-NO

IHF-S12-WI-FD-NO

IHF-S12E-FDE

Sentry 12 Elite

Sentry12

Sentry12 Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142065
Marque: Iron Ridge Arms
Modèle: IRA-10D

Sommaire

Marque:	Iron Ridge Arms
Modèle:	IRA-10D
Fabricant:	Iron Ridge Arms (IRA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142065 - 1	7.62MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.444)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142065 - 2	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.444)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142065 - 3	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.444)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "IRON RIDGE ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "IRON RIDGE ARMS" est établie à Longmont, dans l'État du Colorado, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "IRA-10D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "IRA-10D" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation A15/M-16.
- Le modèle "IRA-10D" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Les caractéristiques principales du modèle "IRA-10D" sont son puits d'alimentation légèrement plus long et évasé et son pontet intégré surdimensionné.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon pouvant être cannelé et/ou en acier inoxydable; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; viseur repliable ou optique; garde-main synthétique, flottant ou avec rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3; pontet intégré incurvé et élargi; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir et/ou de couleur.

Fabricant

- L'inscription "IRON RIDGE ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "IRON RIDGE ARMS" est établie à Longmont, dans l'État du Colorado, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé du préfixe "US", d'une espace, d'une lettre (D) et de cinq chiffres.
Calibre	- Le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs offerts pour les versions en calibre 308 WIN/7.62MM des carabines de type AR15/M16 fabriquées par DPMS, MagPul LAR-308 et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15 Type

IRA-X

IRA-X Thor

IRA-X Thor-S

Iron Ridge Arms 10D Rifle

Iron Ridge Arms 308 AR Rifle

Iron Ridge Arms 7.62 AR Rifle

Iron Ridge Arms AR Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182343
Marque: Irunguns
Modèle: Anarchy

Sommaire

Marque:	Irunguns
Modèle:	Anarchy
Fabricant:	Irunguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182343 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.445)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IRUNGUNS LLC" et "Lake Havasu City AZ" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société, constitué d'un réticule circulaire au-dessus dune silhouette bâton représentant un homme en pleine course portant un chapeau en feutre et une carabine de type AR peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "IRunGuns" est une entreprise d'import/export établie aux États-Unis et au Canada.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "ANARCHY" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "ANARCHY" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "ANARCHY" est basé sur la carabine communément appelée AR-15/M-16.
- le boîtier de culasse/la carcasse présente des inscriptions de sélecteur automatique qui ne sont pas représentatives du mode de fonctionnement du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "I'M SAFE", "YOU'RE SAFE" et "NO ONE SAFE" figurent de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en raison de l'interchangeabilité des pièces du marché secondaire, on peut trouver le modèle "ANARCHY" dans plusieurs configurations et diverses longueurs de canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec large médaillon en argent contenant un crâne stylisé et du texte sur le côté droit.

Fabricant

- les inscriptions "IRUNGUNS LLC" et "Lake Havasu City AZ" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société, constitué d'un réticule circulaire au-dessus dune silhouette bâton représentant un homme en pleine course portant un chapeau en feutre et une carabine de type AR peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "IRunGuns" est une entreprise d'import/export établie aux États-Unis et au Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - sur l'arme examinée, le numéro de série est composé du préfixe de trois lettres "IRG" suivi de trois chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "CAL MULTI" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Autres marquages	- inscriptions de sécurité uniques de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; "I'M SAFE", "YOU'RE SAFE" et "NO ONE'S SAFE". - large médaillon ou pastille en argent ou au nickel sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ornée d'un haut de crâne stylisé et de la citation : "GOD WILL JUDGE OUR ENEMIES", "WE'LL ARRANGE THE MEETING"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR 15 Type

AR Type

AR-15

AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197870
Marque: Irunguns
Modèle: ATF SBR-9

Sommaire

Marque:	Irunguns
Modèle:	ATF SBR-9
Fabricant:	Irunguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197870 - 3	9MM LUGER	5	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 217	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197870 - 4	9MM LUGER	5	136	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 217	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197870 - 2	9MM LUGER	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 217	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197870 - 1	9MM LUGER	10	136	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 217	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "IRUNGUNS LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "ATF" figure au-dessus de "SBR-9" en police stylisée à l'arrière gauche du volet de la glissière.
- Cette arme à feu est conçue pour utiliser des composants que l'on retrouve souvent sur des pistolets Glock, y compris : glissière, canon, arrêtoir de glissière, groupe de la détente et chargeur.
- Le garde-main de cette arme à feu est une aire de stockage pour un chargeur de rechange et possède un bouton de déverrouillage du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- L'arme à feu peut être tirée avec la monture en position repliée.
- Caractéristiques possibles : couvercle de glissière noir avec boîtier de culasse/carcasse noir, rail monté sur le dessus, manette d'armement suivant les mouvements de la culasse, crosse pliante du côté droit, arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse au-dessus et derrière la détente et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "IRUNGUNS LLC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type Glock.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend une monture-coque de type "clamshell".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197619	Irunguns	ATF SBR-9 Prototype	Irunguns	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATF SBR 9

ATF-9

ATF9

ATFSBR9

IRUNGUNS ATF SBR-9

SBR 9

SBR-9

SBR9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197619
Marque: Irunguns
Modèle: ATF SBR-9 Prototype

Sommaire

Marque:	Irunguns
Modèle:	ATF SBR-9 Prototype
Fabricant:	Irunguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197619 - 3	9MM LUGER	5	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 217	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197619 - 2	9MM LUGER	5	136	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 217	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197619 - 4	9MM LUGER	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 217	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197619 - 1	9MM LUGER	10	136	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 217	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "IRUNGUNS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "ATF" figure au-dessus de "SBR-9" en police stylisée à l'arrière gauche du volet de la glissière.
- La longueur totale avec un canon de 136 mm (5.35 po) est de 547 mm (21.54 po) avec la monture dépliée.
- La longueur totale avec un canon de 136 mm (5.35 po) est de 315 mm (12.40 po) avec la monture rétractée.
- Cette arme à feu peut être utilisée avec la crosse en position repliée.
- Le garde-main de cette arme à feu peut contenir un chargeur de rechange; le verrou de glissière est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet.
- Caractéristiques : canon de couleur bronze; couvercle de glissière blanc et boîtier de culasse/carcasse noir; levier d'armement à mouvement alternatif situé sur le dessus; crosse amovible, rabattable à droite; lever à double face pour le démontage en campagne situé au-dessus de la détente; arrêtoir de glissière coulissant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et derrière la détente; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'intersection du pontet et de la sangle avant de la poignée-pistolet; boucle de sangle à la base de l'épaulière de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "IRUNGUNS, LAKE HAVASU CITY, AZ" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série est inscrit sur une bande métallique encastrée dans le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la poignée-pistolet. - Le numéro de série d'un exemple de référence consiste en un préfixe de trois lettres "IRG", suivi de deux chiffres, d'un trait d'union et de trois autres chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible. - Cette arme à feu utilise des chargeurs de type Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197870	Irunguns	ATF SBR-9	Irunguns	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ATF IRG SBR9

IRG BATF SBR-9

IRG SBR 9

IRG SBR-9

IRG SBR9

Prototype ATF SBR-9

SBR 9

SBR-9

SBR9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198338
Marque: Irunguns
Modèle: Chico

Sommaire

Marque:	Irunguns
Modèle:	Chico
Fabricant:	Irunguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- L'inscription "IRUNGUNS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MOD: CHICO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "CHICO" est une version du fusil "NDS-18SC" de NoDak Spud qui est basé sur le modèle connu sous le nom de AR-180B. - Le "CHICO" est compatible avec les carcasses supérieures conçues pour le "NDS-18SC" de NoDak Spud. - Le "CHICO" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
Fabricant	- L'inscription "IRUNGUNS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - IRunGuns est situé à Lake Havascu, en Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'un préfixe de trois lettres, "IRG", suivi d'un tiret et de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196206	NoDak Spud	NDS-18SC	NoDak Spud (NDS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IRG 18SC

IRG Chico

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IRG NDS 18SC

IRG NDS-18SC

IRG NDS18SC

IRunGuns NDS 18SC

IRunGuns NDS-18SC

IRunGuns NDS18SC

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146647
Marque: Irving, William
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Irving, William
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Reid, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146647 - 1	22 RF	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146647 - 2	32 RF	1	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. IRVING" ou "W. IRVING NEW YORK" ou "W. IRVING. CLIFF ST. N-Y." figure sur le canon.
- William Irving était établi à New York, dans l'État de New York aux États-Unis, entre 1862 et 1866.
- le nom de William Irving a été utilisé sur des derringers et des revolvers.

Modèle

- arme fabriquée avant 1867.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- petit pistolet à un coup à culasse basculante fabriqué pour William Irving par James Reid, en deux calibres différents.
- ces pistolets s'ouvrent sur le côté pour le chargement/déchargement, et peuvent être munis d'un verrou au bas de la carcasse, devant la détente.
- caractéristiques : fini bleui sur les pièces en fer; canon rond ou à côtés plats, devenant plat à la culasse à côtés plats; carcasse en laiton; détente à crête; chien à armement manuel; plaquettes de poignée en bois sur un cadre de style SAA.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à bascule, le canon pivote vers le côté pour le chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149510
Marque: Irving, William
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Irving, William
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Reid, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149510 - 1	31 PERCUSSION	6	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. IRVING" ou "W. IRVING NEW YORK" ou "W. IRVING. 20 CLIFF ST. N-Y." figure sur le canon.
- William Irving était établi à New York, dans l'État de New York aux États-Unis, entre 1862 et 1866.
- le nom de William Irving a été utilisé sur des derringers et des revolvers.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- caractéristiques : carcasse en acier ou en laiton; canon hexagonal; dispositifs de visée fixes; carcasse à dessus plein avec apparence générale similaire au SAA; barillet à six coups; baguette sous le canon; plaquettes de poignée en noyer sur un cadre à bout carré.
- il s'agit d'un revolver à percussion spécialisé qui ne doit pas être confondu avec les revolvers convertibles de calibre 31 Percussion/32 RF également vendus par Irving.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149509
Marque: Irving, William
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Irving, William
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Reid, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149509 - 1	31 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. IRVING" ou "W. IRVING NEW YORK: ou "W. IRVING. 20 CLIFF ST. N-Y." figure sur le canon.
- William Irving était établi à New York, dans l'État de New York aux États-Unis, entre 1862 et 1866.
- le nom de William Irving a été utilisé sur des derringers et des revolvers.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à petite carcasse en laiton et à détente encastrée (à ne pas confondre avec les revolvers à carcasse plus grosse en laiton ou en fer et à pontet complet, ÉGALEMENT vendus par Irving), vendu par William Irving vers la période de la guerre de Sécession. Ces revolvers se démarquent par leurs crans d'arrêt du barillet à l'AVANT du barillet, avec entailles pour les cheminées visibles à l'arrière du barillet.
- caractéristiques : canon octogonal en fer; dispositifs de visée fixes; carcasse en laiton; barillet à six coups sur un axe de barillet amovible; platine de forme irrégulière à bordure droite sur le côté gauche de la carcasse; plaquette en noyer sur un cadre de poignée à crosse carrée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à simple action à détente encastrée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25763
Marque: Irwindale Arms Incorporated
Modèle: Automag 2

Sommaire

Marque:	Irwindale Arms Incorporated
Modèle:	Automag 2
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25763 - 4	22 MAG	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25763 - 2	22 MAG	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25763 - 1	22 RF	9	161	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "iAi" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les deux plaquettes.
- les inscriptions "iAi" et "IRWINDALE, CA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "iAi" est l'abréviation de Irwindale Arms Incorporated.
- le logo de la société Irwindale Arms Incorporated est constitué des lettres "iAi" sur un fond représentant une cible ronde.
- la société Irwindale Arms Incorporated (iAi) était établie à Irwindale, en Californie (États-Unis).
- la société Irwindale Arms Incorporated (iAi) fut en activité entre 1988 et 1991.
- en 1991, la société Arcadia Machine & Tool (AMT) acheta les droits de fabrication de tous les modèles d'Irwindale Arms Incorporated (iAi).
- Arcadia Machine & Tool (AMT) a continué de fabriquer les modèles d'Irwindale Arms Incorporated (iAi) sous les marques de commerce "AMT" et "iAi".

Modèle

- l'inscription "AUTOMAG II" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme annoncée en 1999.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond; dessus ouvert ou fermé, glissière à côtés plats avec stries à l'arrière, sécurité manuelle côté gauche, et organes de visée Millett réglables; chien apparent; mécanisme de détente simple action; pontet à devant carré; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé au bas du cadre de crosse, à l'arrière; plaques de poignée en matière synthétique rainurée; fini acier inoxydable mat.
- avec un canon de 86 mm (3 3/8 po), longueur totale de 172 mm (6 ¾ po) et poids moyen de 0,681 kg (24 oz).
- avec un canon de 114 mm (4 ½ po), longueur totale de 203 mm (8,0 po) et poids moyen de 0,851 kg (30 oz).
- avec un canon de 152 mm (6,0 po), longueur totale de 235 mm (9 ¼ po) et poids moyen de 0,907 kg (32 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15434	AMT	Automag 2	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique
15921	AMT	Automag 2	Crusader Gun Company	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automag II

Automag II Compact Model

Automag II Modified Model

Automag II Standard Model

Automag Two

Automatic Magnum II

Compact Model

Modified Model

Standard Model

iAi Automag II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20113
Marque: Irwindale Arms Incorporated
Modèle: Automag 3

Sommaire

Marque:	Irwindale Arms Incorporated
Modèle:	Automag 3
Fabricant:	Irwindale Arms Incorporated (iAi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20113 - 4	30 CARBINE	8	161	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20113 - 3	9MM WIN MAG	8	161	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "iAi" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux plaquettes.
- les inscriptions "iAi" et "IRWINDALE, CA" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'Irwindale Arms Incorporated se compose des lettres "iAi" superposées sur une "cible" ronde en arrière-plan.

Modèle

- l'inscription "AUTOMAG III" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué entre 1989 et 1991.
- le modèle "Automag III" est dérivé du modèle 1911 de Colt, mais sans manette de sécurité.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec surfaces de prise striées sur la partie arrière; sûreté à gauche; guidon à lame et hausse réglable de type Millett; boîtier de culasse/carcasse avec pontet au devant carré; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes striées en matériau synthétique; fini en acier inoxydable mat.
- l'arme mesure au total 267 mm (10,5 po) et pèse en moyenne environ 1,22 kg (43 oz).

Fabricant

- Irwindale Arms Incorporated (iAi) était établie à Irwindale, Californie, aux États-Unis.
- Irwindale Arms Incorporated (iAi) fut en affaires de 1988 à 1991.
- Arcadia Machine & Tool (AMT) obtint les droits de fabrication de tous les modèles d'Irwindale Arms Incorporated en 1991.
- Arcadia Machine & Tool (AMT) poursuivit par la suite la fabrication des modèles d'Irwindale Arms Incorporated sous les marques de commerce "AMT" et "iAi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automag III

Automag Three

Automatic Magnum III

IAI Automag III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25766
Marque: Irwindale Arms Incorporated
Modèle: Automag 4

Sommaire

Marque:	Irwindale Arms Incorporated
Modèle:	Automag 4
Fabricant:	Irwindale Arms Incorporated (iAi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25766 - 4	10MM AUTO	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25766 - 5	10MM AUTO	7	219	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25766 - 3	45 WIN MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25766 - 2	45 WIN MAG	7	219	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "iAi" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux plaquettes.
- les inscriptions "iAi" et "IRWINDALE, CA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'Irwindale Arms Incorporated se compose des lettres "iAi" superposées sur une "cible" ronde en arrière-plan.

Modèle

- l'inscription "AUTOMAG IV" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué entre 1990 et 1991.
- caractéristiques : guidon à lame, hausse réglable et construction en acier inoxydable.

Fabricant

- Irwindale Arms Incorporated (iAi) était établie à Irwindale, Californie, aux États-Unis.
- Irwindale Arms Incorporated (iAi) fut en affaires de 1988 à 1991.
- Arcadia Machine & Tool (AMT) obtint les droits de fabrication de tous les modèles d'Irwindale Arms Incorporated en 1991.
- Arcadia Machine & Tool (AMT) poursuivit par la suite la fabrication des modèles d'Irwindale Arms Incorporated sous les marques de commerce "AMT" et "iAi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automag Four

Automag IV

Automatic Magnum IV

IAI Automag IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25764
Marque: Irwindale Arms Incorporated
Modèle: Back Up

Sommaire

Marque:	Irwindale Arms Incorporated
Modèle:	Back Up
Fabricant:	Irwindale Arms Incorporated (iAi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25764 - 3	380 AUTO	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25764 - 1	9MM BROWNING SHORT	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "iAi" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo d'Irwindale Arms Incorporated est composé des lettres "iAi" superposées sur une "cible" ronde en arrière-plan.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur la glissière.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable avec un fini mat; plaquettes en plastique Lexan (matériau synthétique) ou en noyer; manette de sécurité; glissière dotée de rainures de prise et d'une entaille usinée dans le dessus qui incorpore une petite hausse à encoche et un guidon à lame; arrêtoir de chargeur monté sur le talon; cran de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Back Up" a également été produit et vendu sous l'appellation commerciale "Arcadia Machine & Toll (AMT)".

Fabricant

- la société Irwindale Arms Incorporated (iAi) était établie à Irwindale, en Californie (États-Unis).
- la société Irwindale Arms Incorporated (iAi) fut en activité entre 1988 et 1991.
- en 1991, la société Arcadia Machine & Tool (AMT) acheta les droits de fabrication de tous les modèles d'Irwindale Arms Incorporated (iAi).
- Arcadia Machine & Tool (AMT) a continué de fabriquer les modèles d'Irwindale Arms Incorporated (iAi) sous les marques de commerce "AMT" et "iAi".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- figurant généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, le numéro de série relevé est composé d'un préfixe d'une ou deux lettres suivi de quatre à cinq numéros séquentiels.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur l'arme examinée, la désignation du calibre figure sur la glissière sous la forme "CAL. 380 9MM KURZ".

Coups - chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15291	AMT	Back Up	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique
21172	OMC	Back Up	Ordnance Manufacturing Corporation (OMC)	Arme de poing	Semi-automatique
136337	AMT	Back Up	Crusader Gun Company	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

380 Backup

Back-Up

Backup

Pocket Backup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118704
Marque: Irwindale Arms Incorporated
Modèle: Government

Sommaire

Marque:	Irwindale Arms Incorporated
Modèle:	Government
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118704 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "iAi" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les deux plaquettes.
- les inscriptions "iAi" et "IRWINDALE, CA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "iAi" est l'abréviation de Irwindale Arms Incorporated.
- le logo de la société Irwindale Arms Incorporated est constitué des lettres "iAi" sur un fond représentant une cible ronde.
- la société Irwindale Arms Incorporated (iAi) était établie à Irwindale, en Californie (États-Unis).
- la société Irwindale Arms Incorporated (iAi) fut en activité entre 1988 et 1991.
- en 1991, la société Arcadia Machine & Tool (AMT) acheta les droits de fabrication de tous les modèles d'Irwindale Arms Incorporated (iAi).
- Arcadia Machine & Tool (AMT) a continué de fabriquer les modèles d'Irwindale Arms Incorporated (iAi) sous les marques de commerce "AMT" et "iAi".

Modèle

- les inscriptions "GOVERNMENT" et "MODEL" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- arme annoncée en 1991.
- l'arme baptisée "Government" ressemble à un pistolet Colt semi-automatique modèle 1911A1.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière et organes de visée fixes; chien apparent; détente réglable; mécanisme de détente simple action; manette de sécurité longue; arrêtoir de glissière allongé et sûreté ergonomique manuelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de l'arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées enveloppantes en néoprène; fini en acier inoxydable mat.
- longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,08 kg (38 oz).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15288	AMT	Government	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Government Model

IAI Government

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25767
Marque: Irwindale Arms Incorporated
Modèle: Hardballer

Sommaire

Marque:	Irwindale Arms Incorporated
Modèle:	Hardballer
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25767 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "iAi" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les deux plaquettes.
- les inscriptions "iAi" et "IRWINDALE, CA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "iAi" est l'abréviation de Irwindale Arms Incorporated.
- le logo de la société Irwindale Arms Incorporated est constitué des lettres "iAi" sur un fond représentant une cible ronde.
- la société Irwindale Arms Incorporated (iAi) était établie à Irwindale, en Californie (États-Unis).
- la société Irwindale Arms Incorporated (iAi) fut en activité entre 1988 et 1991.
- en 1991, la société Arcadia Machine & Tool (AMT) acheta les droits de fabrication de tous les modèles d'Irwindale Arms Incorporated (iAi).
- Arcadia Machine & Tool (AMT) a continué de fabriquer les modèles d'Irwindale Arms Incorporated (iAi) sous les marques de commerce "AMT" et "iAi".

Modèle

- l'inscription "HARDBALLER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme annoncée en 1991.
- le pistolet "Hardballer" ressemble au pistolet semi-automatique Colt modèle 1911A1.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière et organes de visée Millet réglables; chien apparent; détente réglable; mécanisme de détente simple action; manette de sécurité longue; arrêtoir de glissière allongé et sûreté ergonomique manuelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de l'arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées enveloppantes en néoprène; fini en acier inoxydable mat.
- longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,08 kg (38 oz).
- le "Hardballer" est également offert avec un canon et une glissière plus longs, sous l'appellation "Hardballer Long Slide".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "M" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25768	Irwindale Arms Incorporated	Hardballer Long Slide	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Hardballer

Hardballer 1911

Hardballer iAi

IAI Hardballer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25768
Marque: Irwindale Arms Incorporated
Modèle: Hardballer Long Slide

Sommaire

Marque:	Irwindale Arms Incorporated
Modèle:	Hardballer Long Slide
Fabricant:	Arcadia Machine & Tool (AMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25768 - 1	45 AUTO	8	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "iAi" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les deux plaquettes.
- les inscriptions "iAi" et "IRWINDALE, CA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "iAi" est l'abréviation de Irwindale Arms Incorporated.
- le logo de la société Irwindale Arms Incorporated est constitué des lettres "iAi" sur un fond représentant une cible ronde.
- la société Irwindale Arms Incorporated (iAi) était établie à Irwindale, en Californie (États-Unis).
- la société Irwindale Arms Incorporated (iAi) fut en activité entre 1988 et 1991.
- en 1991, la société Arcadia Machine & Tool (AMT) acheta les droits de fabrication de tous les modèles d'Irwindale Arms Incorporated (iAi).
- Arcadia Machine & Tool (AMT) a continué de fabriquer les modèles d'Irwindale Arms Incorporated (iAi) sous les marques de commerce "AMT" et "iAi".

Modèle

- les inscriptions "HARDBALLER" et "LONG SLIDE" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- arme annoncée en 1991.
- le pistolet "Hardballer" ressemble au pistolet semi-automatique Colt modèle 1911A1.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; glissière à côtés plats avec stries à l'arrière et organes de visée Millet réglables; chien apparent; détente réglable; mécanisme de détente simple action; manette de sécurité longue; arrêtoir de glissière allongé et sûreté ergonomique manuelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de l'arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées enveloppantes en néoprène; fini en acier inoxydable mat.
- longueur totale de 267 mm (10,5 po) et poids moyen de 1,3 kg (46 oz).
- l'arme appelée "Hardballer Long Slide" est également offerte avec un canon et une glissière de longueur standard, sous l'appellation "Hardballer".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15432	AMT	Hardballer Long Slide	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique
25767	Irwindale Arms Incorporated	Hardballer	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique
121306	AMT	Hardballer Long Slide	Galena Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hardballer

Hardballer iAi Long Slide

Long Slide

iAi Hardballer Long Slide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20114
Marque: Irwindale Arms Incorporated
Modèle: Javelina

Sommaire

Marque:	Irwindale Arms Incorporated
Modèle:	Javelina
Fabricant:	Irwindale Arms Incorporated (iAi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20114 - 1	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20114 - 2	10MM AUTO	8	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "iAi" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les deux plaquettes.
- les inscriptions "iAi" et "IRWINDALE, CA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société Irwindale Arms Incorporated est constitué des lettres "iAi" sur un fond représentant une cible ronde.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1990 et 1991.
- l'inscription "JAVELINA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HUNTING MODEL" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "Javelina" ressemble à un pistolet semi-automatique Colt modèle 1911A1.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière et viseurs Millet réglables; chien extérieur; détente réglable; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité longue; arrêtoir de glissière allongé et sûreté montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton d'arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; puits d'alimentation biseauté; plaquettes de poignée enveloppantes en néoprène; fini acier inoxydable mat.
- longueur totale de 267 mm (10,5 po) et poids moyen de 1,36 kg (48 oz).

Fabricant

- la société Irwindale Arms Incorporated (iAi) était établie à Irwindale, en Californie (États-Unis).
- la société Irwindale Arms Incorporated (iAi) fut en activité entre 1988 et 1991.
- en 1991, la société Arcadia Machine & Tool (AMT) acheta les droits de fabrication de tous les modèles d'Irwindale Arms Incorporated (iAi).
- Arcadia Machine & Tool (AMT) a continué de fabriquer les modèles d'Irwindale Arms Incorporated (iAi) sous les marques de commerce "AMT" et "iAi".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- canon de 127 mm retiré du marché en 1991.
Calibre	- l'inscription "10 MM AUTOMATIC" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15438	AMT	Javelina	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Javelina

Hunting Model

Javelina 10 mm Automatic

Javelina 1911

Javelina Hunting Model

Javelina Long Slide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25765
Marque: Irwindale Arms Incorporated
Modèle: Skipper

Sommaire

Marque:	Irwindale Arms Incorporated
Modèle:	Skipper
Fabricant:	Irwindale Arms Incorporated (iAi)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25765 - 1	40 S&W	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "iAi" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux plaques de poignée.
- les inscriptions "iAi" et "IRWINDALE, CA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "iAi" est l'abréviation de Irwindale Arms Incorporated.
- le logo de la société Irwindale Arms Incorporated est composé des lettres "iAi" sur un fond représentant une cible ronde.
- Irwindale Arms Incorporated (iAi) était établi à Irwindale, dans l'État de la Californie, aux É.-U.
- la société Irwindale Arms Incorporated (iAi) fut en activité entre 1988 et 1991.
- en 1991, la société Arcadia Machine & Tool (AMT) acheta les droits de fabrication de tous les modèles d'Irwindale Arms Incorporated (iAi).
- Arcadia Machine & Tool (AMT) a continué de fabriquer les modèles d'Irwindale Arms Incorporated (iAi) sous les marques de commerce "AMT" et "iAi".

Modèle

- l'inscription "SKIPPER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable mat; mécanisme de détente simple action; détente évidée réglable; hausse réglable; chien externe; inserts réglables sur le dos de crosse; manette de sécurité en queue de castor; sécurité actionnée par le pouce sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; poignées de bois quadrillées.

Fabricant

- l'inscription "iAi" figure sur le côté gauche de la glissière et sur les deux plaquettes de poignée.
- les inscriptions "iAi" et "IRWINDALE, CA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "iAi" est l'abréviation de Irwindale Arms Incorporated.
- le logo de la société Irwindale Arms Incorporated est composé des lettres "iAi" sur un fond représentant une cible ronde.
- Irwindale Arms Incorporated (iAi) était établi à Irwindale, dans l'État de la Californie, aux É.-U.
- la société Irwindale Arms Incorporated (iAi) fut en activité entre 1988 et 1991.
- en 1991, la société Arcadia Machine & Tool (AMT) acheta les droits de fabrication de tous les modèles d'Irwindale Arms Incorporated (iAi).
- Arcadia Machine & Tool (AMT) a continué de fabriquer les modèles d'Irwindale Arms Incorporated (iAi) sous les marques de commerce "AMT" et "iAi".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre et de cinq chiffres. - le préfixe "G" figurait sur l'arme examinée.
Calibre	- l'inscription "CAL 40 S&W" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "STAINLESS - MADE IN U.S.A." figure sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "IRVINDALE, CA." figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24627	AMT	Skipper	Arcadia Machine & Tool (AMT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196771
Marque: Israel Arms Limited
Modèle: M-5000 GAL

Sommaire

Marque:	Israel Arms Limited
Modèle:	M-5000 GAL
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196771 - 1	45 AUTO	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "ISRAEL ARMS LTD." figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- L'inscription "M-5000 GAL" figure sur le côté droit de la glissière.
- L'inscription "M-5000 GAL" est une version de taille "Commander" du pistolet M1911A1 avec un petit ensemble de glissière/canon (109 mm/4,25 po).
- Levier de sûreté allongé situé sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : guidon et hausse fixes en queue d'aronde; glissière à côtés plats avec éjection sur le côté droit; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1; pontet carré avec stries sur le dessus et en dessous; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; mécanisme de détente à simple action; plaques de poignée en bois ou synthétiques quadrillées.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple référence était composé de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Israel M-5000 GAL

M 5000 GAL

M-5000

M-5000 1911

M5000 GAL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

JO Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131836
Marque: Israeli Mortar
Modèle: C03

Sommaire

Marque:	Israeli Mortar
Modèle:	C03
Fabricant:	Soltam
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131836 - 1	60MM MORTAR	1	693	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.084)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Israeli Mortar" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le modèle Mortar (mortier) est une arme à feu à canon court, âme lisse ou rayée, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle de tir.
- Les mortiers sont classés comme des pièces d'artillerie, mais sont habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- Mortier léger à âme lisse et à chargement par la bouche, utilisé généralement par une ou deux personnes.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse vissé dans une culasse/plaque de fond; plaque de fond en forme d'U; mécanisme de mise à feu fonctionnant par rotation de la roue/du levier de mise à feu; pas de dispositifs de visée métalliques; la ligne blanche sur le côté du canon sert à l'alignement.
- Ce mortier est généralement équipé d'une poignée de transport et d'un couvre-bouche;
- Ce mortier n'utilise pas de bipied.
- Ce mortier peut tirer des explosifs détonants (HE), des bombes aveuglantes et des bombes fumigènes.
- Avec la plaque de fond, la longueur totale de l'arme est de 725 mm et son poids moyen est de 7,1 kg.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

52MM Light Mortar

Commando Mortar

Knee Mortar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131790
Marque: Israeli Mortar
Modèle: Light Mortar

Sommaire

Marque:	Israeli Mortar
Modèle:	Light Mortar
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131790 - 1	52MM MORTAR	1	490	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Israeli Mortar" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le mortier est une arme à feu à canon court, lisse ou rayé, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle.
- les mortiers sont classés à titre d'artillerie, mais habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- mortier léger à âme lisse et à chargement par la bouche, utilisé généralement par une ou deux personnes.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse vissé dans une culasse/plaque de base; plaque de base en forme d'U; mécanisme de mise à feu fonctionnant par rotation de la roue/le levier de mise à feu; pas de dispositifs de visée métalliques; la ligne blanche sur le côté du canon sert à l'alignement.
- généralement équipé d'une poignée de transport et d'un couvre-bouche; n'utilise pas de bipied.
- peut tirer des explosifs détonants (HE), des bombes aveuglantes et des bombes fumigènes.
- avec la plaque de base, longueur totale de 673 mm et poids moyen de 7,9 kg.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

52MM Light Mortar

Commando Mortar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Knee Mortar

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199491
Marque: ISSC
Modèle: M22

Sommaire

Marque:	ISSC
Modèle:	M22
Fabricant:	Action Sport Games (ASG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199491 - 1	BB	18	96	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ISSC" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- L'inscription "ISSC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "M22" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle "M22".
- Le « M22 » est une réplique à balles BB du pistolet « ISSC M22 ».
- Caractéristiques : striations avant et arrière de glissière; le levier de désarmement/sécurité ambidextre est monté à l'arrière de la glissière; levier de démontage situé au-dessus du pontet devant la détente; l'arrêtoir de glissière et l'arrêtoir de chargeur sont situés sur le côté gauche de la carcasse.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est constitué des lettres « ASG » dans un parallélogramme.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemples référencés était composé de deux chiffres, d'une lettre et de six chiffres.

Calibre

- L'inscription "BB Cal. 4.5mm" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- « cal. .22lr » est inscrit sur le côté gauche de la glissière qui est l'inscription d'origine du pistolet M 22.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129436	ISSC	M22	International Sport and Security Consulting (ISSC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

109254

109255

AIR-ASG-19802

AIR-ASG-19803

ASG19802

ASG19803

ISSC M 22

ISSC M-22

ISSC M22

M 22 BB Gun

M 22 Blowback

M 22 Non-Blowback

M22 BB Gun

M22 Blowback

M22 Non-Blowback

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129436
Marque: ISSC
Modèle: M22

Sommaire

Marque:	ISSC
Modèle:	M22
Fabricant:	International Sport and Security Consulting (ISSC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129436 - 5	22 LR	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129436 - 4	22 LR	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129436 - 3	22 LR	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129436 - 7	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129436 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129436 - 6	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ISSC" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "ISSC" a été relevée sur les deux côtés de la poignée.
- "ISSC" est l'acronyme de International Sport and Security Consulting, une entreprise située à Ried, en Autriche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "ISSC M 22 Austria cal. .22lr" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "ISSC" figure sur la plaquette.
- le modèle "M22" ressemble à un pistolet semi-automatique Glock.
- le modèle "M22" a été conçu par Wolfram Kriegleder.
- la gamme de pistolets P22 de Walther a également été conçue par Wolfram Kriegleder.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon extra-lourd Lothar Walther; glissière au fini noir ou blanc de titane avec côtés plats et striations de prise à l'avant et à l'arrière; sûreté/désarmement ambidextre monté sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, rose ou havane avec rail tactique Weaver; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action de qualité match; levier de démontage, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté d'arme actionnée à l'aide d'une clé située sur le côté droit de la détente.
- avec un canon de 104 mm, la longueur totale est de 179 mm et le poids moyen est de 0,605 kg.
- avec un canon de 140 mm, la longueur totale est de 203 mm et le poids moyen est de 0,657 kg.

Fabricant

- l'inscription "ISSC" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "ISSC" a été relevée sur les deux côtés de la poignée.
- la firme International Sport and Security Consulting (ISSC) est située à Ried, en Autriche.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire observé figure sur le côté de la glissière et est répété sur le canon, au-dessus de la chambre.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "VA" et de trois chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon, au-dessus de la chambre.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "ABE" et de trois chiffres.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "CCA" et de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "cal. .22lr" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184912	ISSC	Raptor	International Sport and Security Consulting (ISSC)	Arme de poing	Semi-automatique
188762	ISSC	M22 Omni	International Sport and Security Consulting (ISSC)	Arme de poing	Semi-automatique
199491	ISSC	M22	Action Sport Games (ASG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

111000

111001

111002

111003

111005

111006

111010

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

111011

111014

111025

111026

111027

111028

111049

111050

M 22

M-22

M111000

M111001

M111002

M111003

M111004

M111005

M22 SD Bicolour

M22 SD Black

M22 Standard

M22 Standard Bicolour

M22 Standard Black

M22 Tactical

M22 Target

M22 Target Bicolour

M22 Target Black

M22B

M22BT

M22D

M22DC

M22DT

M22PT

Model 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Austrian Sporting Arms

Blue Line

Kodiak Outpost

Legacy Sports International (LSI)

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188762
Marque: ISSC
Modèle: M22 Omni

Sommaire

Marque:	ISSC
Modèle:	M22 Omni
Fabricant:	International Sport and Security Consulting (ISSC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188762 - 1	22 LR	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188762 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188762 - 3	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ISSC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "ISSC" figure sur les deux côtés de la poignée.
- "ISSC" est l'acronyme de International Sport and Security Consulting, situé à Ried en Autriche.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "ISSC OMNI" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "M22 OMNI" ressemble à un pistolet semi-automatique Glock.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond, rayé, fileté ou extra-lourd; glissière noire à côtés plats, avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière et système de fixation des viseurs intégré; éjection sur le côté droit; sûreté manuelle/dispositif de désarmement ambidextre situé à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, vert ou havane, avec rail de fixation des accessoires intégré; chien apparent; simple action avec sûreté intégrée; levier de démontage situé au-dessus du pontet; avertisseur de fin de tir et arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de détente activé par une clé situé sur le côté droit de la détente.
- avec un canon de 104 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 180 mm (7,1 po) et son poids moyen est de 505 g (17,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "ISSC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "ISSC" figure sur les deux côtés de la poignée.
- la société International Sport and Security Consulting (ISSC) est établie en Autriche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la glissière et sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'un préfixe de deux lettres (BL) suivi de six chiffres. - le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'un préfixe d'une lettre (A) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129436	ISSC	M22	International Sport and Security Consulting (ISSC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

130101

130103

130202

130301

M2 Omni SD

M22

M22 Black

M22 Desert

M22 Green/Black

M22 Omni Black

M22 Omni Desert

M22 Omni SD Green/Black

M22 Omni Target

M22 Omni Treaded Barrel

Omni

Omni Black

Omni Desert

Omni Green/Black

Omni SD

Omni Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Omni Threaded Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132192
Marque: ISSC
Modèle: MK22

Sommaire

Marque:	ISSC
Modèle:	MK22
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132192 - 6	22 LR	10	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132192 - 1	22 LR	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132192 - 5	22 LR	22	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132192 - 2	22 LR	22	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ISSC Modern Sporting Rifle MK22 cal.22LRHV" et "ISSC Austria, Ware. MA" figurent sur la glissière droite du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "DESIGNED BY ESC", "MADE IN GERMANY" et "FOR ISSC" figurent sur la glissière gauche du bloc détentes inférieur de l'arme examinée.
- "ISSC" est l'acronyme de International Sport and Security Consulting, situé à Ried en Autriche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "ISSC Modern Sporting Rifle MK22 cal.22LRHV" et "ISSC Austria, Ware. MA" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - arme mise sur le marché en 2011. - le modèle "MK22" ressemble avec une grande précision à un fusil FN-SCAR. - le modèle "MK22" est muni d'une carcasse fendue à deux pièces. - caractéristiques : canon rond Lothar Walther de qualité match à l'intérieur d'une enveloppe de canon; rail supérieur de 400 mm et 3 rails pour accessoires de 170 mm sur le garde-main; levier de sûreté ambidextre; garniture noire et couleur jaune sable, monture synthétique repliable et télescopique, et appuie-joue réglable; levier d'armement côté gauche ou droit. - la longueur totale avec un canon de 415 mm (16 3/8 po) est de 913 mm avec une crosse complètement sortie, et de 689 mm avec la crosse repliée; le poids moyen est de 3,400 kg (7,5 lb).
Fabricant	- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, juste en dessous de la fenêtre d'éjection. Il était aussi répété sur le bloc-culasse, le canon et le mécanisme de détente. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "M" suivi de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon est de 415 mm, le canon et le tourillon ont une longueur totale de 422 mm.
Calibre	- l'inscription "cal.22LRHV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165582	German Sport Guns	GSG-15	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique
193162	ISSC	TXR22	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

211000

211003

211006

211009

ISSC Modern Sporting Rifle MK22

M211000

M211010

MK 22

MK 22 Desert

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MK 22 Desert Commando

MK 22 MSR

MK 22 Modern Sporting Rifle.

MK-22

MK22 Black

MK22 Black Commando

MK22 Commando

MK22 Desert

MK22 Desert Commando

MSR MK 22

MSR MK22

MSR MK22 Desert

MSR MK22 Rifle

Modern Sporting Rifle MK 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ISSC-Austria, Ware, MA.

Legacy Sports International (LSI)

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182542
Marque: ISSC
Modèle: PAR223 Delta

Sommaire

Marque:	ISSC
Modèle:	PAR223 Delta
Fabricant:	International Sport and Security Consulting (ISSC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182542 - 1	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.446)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ISSC" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN AUSTRIA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "ISSC AUSTRIA" peut figurer sur l'arme à feu ou sur certains composants, par exemple sur l'ensemble canon.
- "ISSC" est l'acronyme de la société International Sport and Security Consulting, située à Ried en Autriche.
- la société "BLUE LINE SOLUTIONS" et son logo figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2017.
- l'inscription "PAR223" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DELTA" peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "PAR" signifie "Pump Action Rifle" (fusil à mécanisme à pompe).
- cette arme est un fusil à mécanisme à pompe modulaire, à usage spécifique, muni d'un boîtier de culasse supérieur exclusif qui ressemble à celui d'une arme Colt modèle AR15/M16, mais utilise un porte-culasse, une culasse et une clé d'activation des gaz AR15/M16 modifiée exclusifs.
- caractéristiques : canon rond avec rail de fixation des accessoires sur l'enveloppe/le manchon du canon à mécanisme à pompe, et bouche filetée pour la fixation des accessoires; ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur à anodisation dure avec puits d'alimentation à chargement par le dessous intégré; commutateur de sûreté sur le côté gauche; détente de style AR15; crosse télescopique et poignée-pistolet noires.
- avec un canon de 461 mm (18,1 po), la longueur totale de l'arme est de 882 mm (34,72 po) avec la crosse rétractée.

Fabricant

- l'inscription "ISSC" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN AUSTRIA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "ISSC AUSTRIA" peut figurer sur l'arme à feu ou sur certains composants, par exemple sur l'ensemble canon.
- "ISSC" est l'acronyme de la société International Sport and Security Consulting, située à Ried en Autriche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Coups	- cette arme à feu peut accepter et utiliser des chargeurs de norme STANAG (OTAN).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Delta

Delta PAR

PA Rifle

PAR

PAR Delta

PAR223

Pump Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184912
Marque: ISSC
Modèle: Raptor

Sommaire

Marque:	ISSC
Modèle:	Raptor
Fabricant:	International Sport and Security Consulting (ISSC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184912 - 3	22 LR	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184912 - 7	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ISSC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "ISSC" peut figurer sur les deux côtés de la poignée.
- "ISSC" est l'acronyme de "International Sport and Security Consulting".
- la société "ISSC" est établie à Ried, en Autriche.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "ISSC Raptor" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "Raptor" ressemble à un pistolet semi-automatique Glock.
- le modèle "Raptor" a été conçu par Wolfram Kriegleder.
- le modèle "Raptor" est un pistolet ISSC M22 remis sur le marché.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon extra-lourd Lothar Walther; glissière au fini noir ou titane blanc avec côtés plats et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; sûreté/désarmement ambidextre monté sur la glissière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir, rose ou havane avec rail de fixation; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action de qualité de compétition; détente avec levier de sûreté intégré; levier de démontage, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté d'arme actionnée à l'aide d'une clé située sur le côté droit de la détente.
- avec un canon de 104 mm, la longueur totale est de 179 mm et le poids moyen est de 0,605 kg.
- avec un canon de 140 mm, la longueur totale est de 203 mm et le poids moyen est de 0,657 kg.

Fabricant

- l'inscription "ISSC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "ISSC" peut figurer sur les deux côtés de la poignée.
- "ISSC" est l'acronyme de "International Sport and Security Consulting".
- la société "ISSC" est établie à Ried, en Autriche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série figure sur une bande de métal sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et est répété sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "BL" et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- l'inscription "Blue Line Solutions" peut figurer sur la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129436	ISSC	M22	International Sport and Security Consulting (ISSC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

710103

710109

710110

710203

710209

710210

ISSC 22 Pisol

ISSC Raptor

M22

M22 Raptor

Raptor Black

Raptor Black/Desert

Raptor Black/OD Green

Raptor SD

Raptor STD

Raptor Standard

Raptor Threaded Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184911
Marque: ISSC
Modèle: Scout SR

Sommaire

Marque:	ISSC
Modèle:	Scout SR
Fabricant:	International Sport and Security Consulting (ISSC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184911 - 1	17 HMR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184911 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184911 - 3	22 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE BY ISSC AUSTRIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ISSC" est l'acronyme de "International Sport and Security Consulting".
- la société "ISSC" est établie à Ried, en Autriche.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "ISSC SCOUT SR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "ISSC SCOUT SR" est un fusil ISSC SPA remis sur le marché.
- l'abréviation "SPA" signifie "Straight Pull Action" (mécanisme à manoeuvre rectiligne).
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à genouillère et culasse à manoeuvre rectiligne; détente réglable; monture à poignée-pistolet synthétique ou en bois ou monture avec cavité pour le pouce ou monture synthétique avec cavité pour le pouce rabattable sur le côté gauche, avec appui-joue réglable; fini bleui.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 940 mm (37 po) et le poids est de 3,56 kg (7,84 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE BY ISSC AUSTRIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ISSC" est l'acronyme de "International Sport and Security Consulting".
- la société "ISSC" est établie à Ried, en Autriche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un des exemplaires référencés est composé de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146435	ISSC	SPA	International Sport and Security Consulting (ISSC)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

611503

611509

611510

612503

612509

612510

613503

613509

613510

ISSC 22 rifle

ISSC Scout SR

Scout Black Ultimate

Scout SR Black

Scout SR Desert

Scout SR Desert Ultimate

Scout SR Green

Scout SR Green Ultimate

Scout SR Straight Pull Action

Scout SR Ultimate

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146435
Marque: ISSC
Modèle: SPA

Sommaire

Marque:	ISSC
Modèle:	SPA
Fabricant:	International Sport and Security Consulting (ISSC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146435 - 3	17 HMR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146435 - 4	17 HMR	10	510	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146435 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146435 - 5	22 LR	10	510	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146435 - 2	22 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ISSC Austria, Ware. MA" peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ISSC" est l'acronyme de International Sport and Security Consulting, situé à Ried en Autriche.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- l'abréviation "SPA" signifie "Straight Pull Action" (mécanisme à manoeuvre rectiligne).
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à genouillère et culasse à manoeuvre rectiligne; détente réglable; monture à poignée-pistolet synthétique ou en bois ou monture avec cavité pour le pouce ou monture synthétique avec cavité pour le pouce rabattable sur le côté gauche, avec appui-joue réglable; fini bleui.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids est de 3,56 kg (7,84 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". NOTA : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184911	ISSC	Scout SR	International Sport and Security Consulting (ISSC)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

17/22

511000

511001

511502

511503

512502

512503

513502

513503

521511

521512

521513

521514

521515

521516

521517

522511

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

522512

522513

522514

522515

522516

522517

523511

523512

523513

523514

523515

523516

523517

531531

531532

532433

532531

532532

533531

541332

541341

541342

542332

542341

542342

ISSC511000

ISSC511001

ISSC511002

ISSC511003

ISSC511004

ISSC511005

ISSC511006

ISSC511007

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ISSC511008

SPA 17 Standard

SPA 17/22

SPA 22 Standard

SPA 22 Tactical

SPA 22/17

SPA ATS

SPA ATU

SPA Harvest Moon Ninja

SPA Ninja

SPA Ninja ATU

SPA Ninja Standard

SPA Orange Blaze

SPA Standard Black

SPA Standard Wood Stock

SPA Straight Pull Action

SPA Synthetic Army Camo

SPA Synthetic Blac

SPA Synthetic Digi Camo

SPA Synthetic Mossy Oak

SPA Synthetic Snow Camo

SPA Synthetic Wood

SPA Target

SPA Target 22/17

SPA17 ATS

SPA17 ATU

SPA17 Harvest Moon Ninja

SPA17 Standard

SPA22

SPA22 ATS

SPA22 ATU

SPA22 Harvest Moon Ninja

SPA22 Ninja

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SPA22 Ninja ATU

SPA22 Ninja Standard

SPA22 Standard

SPA22 Tactical

Straight Pull Action

Straight Pull Action Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193162
Marque: ISSC
Modèle: TXR22

Sommaire

Marque:	ISSC
Modèle:	TXR22
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193162 - 1	22 LR	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193162 - 2	22 LR	22	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ISSC Modern Sporting Rifle TXR22 cal.22LRHV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- les inscriptions "DESIGNED BY ESC", "MADE IN GERMANY" et "FOR ISSC" figurent généralement sur plusieurs lignes sur la glissière gauche du bloc détente inférieur de l'une des armes examinées.
- "ISSC" est le sigle de la société International Sport and Security Consulting, établie à Ried en Autriche.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- les inscriptions "ISSC Modern Sporting Rifle TXR22 cal.22LRHV" et "ISSC Austria, Ware. MA" figure sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "TXR22" ressemble avec une grande précision à une carabine FN-SCAR.
- "TXR22" est une nouvelle appellation commerciale de la carabine ISSC MK22.
- le modèle "TXR22" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse divisé deux pièces.
- caractéristiques : canon rond Lothar Walther de qualité de compétition à l'intérieur d'une enveloppe de canon; rail supérieur de 400 mm et 3 rails pour accessoires de 170 mm sur le garde-main; levier de sûreté ambidextre; garniture noire et couleur havane, monture synthétique repliable et télescopique et appui-joue réglable; levier d'armement côté gauche ou droit.
- avec un canon de 415 mm (16 3/8 po), la longueur totale de l'arme est de 876 mm avec la crosse complètement déployée, et elle est de 642 mm avec la crosse repliée, et son poids moyen est de 3,400 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, juste sous la fenêtre d'éjection, et il est répété sur le bloc-culasse, sur le canon et sur le mécanisme de détente de l'une des armes examinées.
Calibre	- l'inscription "cal.22LR HV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132192	ISSC	MK22	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

ISSC Modern Sporting Rifle TXR22

ISSC TXR22

MSR TXR 22

MSR TXR-22

MSR TXR22

Modern Sporting Rifle

Modern Sporting Rifle TXR 22

Modern Sporting Rifle TXR-22

Modern Sporting Rifle TXR22

TXR22 Black

TXR22 Desert

TXR22 Tan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195584
Marque: Istanbul Silah
Modèle: Monza

Sommaire

Marque:	Istanbul Silah
Modèle:	Monza
Fabricant:	Istanbul Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195584 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195584 - 3	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195584 - 2	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195584 - 4	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ISTANBUL SILAH" et "MADE IN TURKEY" figurent sur le côté droit du canon.
- "ISTANBUL SILAH" et "SAVUNMA A.S." constituent une corporation industrielle fondée en 2003 par Erol Kurt, d'Istanbul, en Turquie.

Modèle

- l'inscription "MONZA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MONZA" a été mis sur le marché en 2018.
- le modèle "MONZA" est une carabine à mécanisme à verrou avec portière de magasin interne à charnière avant ou chargeur amovible dans une monture synthétique ou en bois.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse avec dessus ouvert, percé et taraudé pour la fixation d'un support pour viseur optique; culasse côté droit avec manchon de culasse arrondi et indicateur de cartouche dans la chambre au centre; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse situé à l'avant de la poignée d'armement; détente réglable; portière de magasin interne à charnière avant; dispositif de déverrouillage de la portière situé à l'avant du pontet; monture une pièce en bois ou synthétique avec pontet intégré; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "ISTANBUL SILAH" et "MADE IN TURKEY" figurent sur le côté droit du canon.
- "ISTANBUL SILAH" et "SAVUNMA A.S." constituent une corporation industrielle fondée en 2003 par Erol Kurt, d'Istanbul, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
Coups	- portière de magasin interne à charnière avant ou chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Istanbul Silah Bolt Action Rifle

Istanbul Silah Monza

Monza Bolt Action Rifle

Turkey Monza

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

West Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129485
Marque: Itajuba
Modèle: M954

Sommaire

Marque:	Itajuba
Modèle:	M954
Fabricant:	Brazilian State Arsenal, Itajuba
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129485 - 1	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129485 - 3	30-06 SPRG	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FA'BRICA DE ITAJUBA' - BRASIL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "Mq. S/Aut. .30 M954" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- arme fabriquée quelque temps après 1945.
- le modèle M954 est un prototype brésilien de la carabine militaire allemande G43.
- caractéristiques : bouche grossièrement filetée; canon rond avec fini phosphaté, guidon avec protège-guidon et hausse tangentielle réglable; molette d'armement montée sur le côté gauche; levier de sûreté monté à l'arrière; système à emprunt de gaz avec évent et piston; monture à poignée demi-pistolet en bois avec garde-main plein à l'avant; battants de bretelle montés sur le côté droit; plaque de couche à trappe.

Fabricant

- l'inscription "FA'BRICA DE ITAJUBA' - BRASIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe d'une lettre "A" suivi de cinq chiffres, comme suit : "SER. A50".
- l'arme est munie d'un numéro de série constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- l'inscription "Mq. S/Aut. .30 M954" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45867	German Service Rifle	G43	Walther (ac)	Carabine	Semi-automatique
46024	German Service Rifle	G43	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Semi-automatique
46029	German Service Rifle	G43	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1954

954

Brazilian G43

Brazilian M954

M 954

Model 1954

Model 954

Mq S/Auto 30 M954

Mq. S/Aut. .30 M954

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Springfield Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124171
Marque: Itajuba
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Itajuba
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Brazilian State Arsenal, Itajuba
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124171 - 1	22 LR	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124171 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABRICA DE ITAJUBA - BRAZIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond, rayé et bleui; guidon à lame et hausse ouverte à feuillet réglable; monture une pièce à poignée-pistolet lisse; plaque de couche en acier.
Fabricant	- le nom du fabricant, soit "FABRICA DE ITAJUBA - BRAZIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- un insigne composé d'un losange avec un centre de cible, superposé à deux engrenages et portant les inscriptions "INDUSTRIA BRASILEIRA" et "FABRICA DE ITAJUBA" sur deux lignes se trouve sur le côté droit de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FABRICA DE ITAJUBA-BRAZIL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123472
Marque: Italguns International
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Italguns International
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123472 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123472 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123472 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123472 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITALGUNS INTERNATIONAL" figure sur le canon.
- Italguns International est une entreprise de distribution/marketing uniquement, qui ne fabrique aucune arme à feu.
- toutes les armes à feu vendues par Italguns ont été obtenues auprès de divers fabricants d'armes à feu.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il est déduit des caractéristiques du dispositif.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; fini argent sur un boîtier de culasse/une carcasse légèrement gravé; garde-main et crosse quadrillés.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Italguns International a fabriqué sous contrat des armes à feu de AYA (Espagne) et Breda (Italie); le nombre exact de sous-traitants est inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

123

152

Over & Under 123

Over & Under 152

SA25

SL27

SL27 Deluxe

SM23

SR20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119077
Marque: Italian Machine Gun
Modèle: Mitragliatrice 42/59

Sommaire

Marque:	Italian Machine Gun
Modèle:	Mitragliatrice 42/59
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119077 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : numéro de série, date de fabrication et emblème du fabricant.
- modèle désigné "Fucile Mitragliatore" (mitrailleuse légère) s'il comporte un biepid et "Mitragliatrice" (mitrailleuse semi-lourde) s'il est monté sur trépied.
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite expressément pour la cartouche 7,62 mm OTAN et fabriquée en Italie sous licence de Rheinmetall.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; cadence de 900 coups/minute; canon à âme chromée; fabrication en tôle emboutie; culasse pesant 950 g; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Canon

- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm.
- avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1. - mitrailleuse alimentée par bande; cette arme ne peut utiliser de porte-bande de 50 cartouches ni de chargeur à double tambour de 75 cartouches sans d'importantes modifications.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119078	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Automatique
119079	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Automatique
119080	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Désautomatisé
119082	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Désautomatisé
119083	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Automatique
119088	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119091	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119095	Austrian Machine Gun	MG74	Steyr-Daimler-Puch	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Beretta MG-42/59

Beretta MG1A2

Beretta MG42/59

MG 42/59

MG-1

MG-1A2

MG-42/59

MG1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119078
Marque: Italian Machine Gun
Modèle: Mitragliatrice 42/59

Sommaire

Marque:	Italian Machine Gun
Modèle:	Mitragliatrice 42/59
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119078 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : numéro de série, date de fabrication et emblème du fabricant.
- modèle désigné "Fucile Mitragliatore" (mitrailleuse légère) s'il comporte un biepid et "Mitragliatrice" (mitrailleuse semi-lourde) s'il est monté sur trépied.
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite expressément pour la cartouche 7,62 mm OTAN et fabriquée en Italie sous licence de Rheinmetall.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; cadence de 900 coups/minute; canon à âme chromée; fabrication en tôle emboutie; culasse pesant 950 g; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Canon

- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm.
- avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1. - mitrailleuse alimentée par bande; cette arme ne peut utiliser de porte-bande de 50 cartouches ni de chargeur à double tambour de 75 cartouches sans d'importantes modifications.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119077	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Désautomatisé
119079	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Automatique
119080	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Désautomatisé
119082	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Désautomatisé
119083	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Automatique
119088	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119091	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119095	Austrian Machine Gun	MG74	Steyr-Daimler-Puch	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Beretta MG-42/59

Beretta MG1A2

Beretta MG42/59

MG 42/59

MG-1

MG-1A2

MG-42/59

MG1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119079
Marque: Italian Machine Gun
Modèle: Mitragliatrice 42/59

Sommaire

Marque:	Italian Machine Gun
Modèle:	Mitragliatrice 42/59
Fabricant:	Whitehead-Motofides
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119079 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : numéro de série, date de fabrication et emblème du fabricant.
- modèle désigné "Fucile Mitragliatore" (mitrailleuse légère) s'il comporte un biepid et "Mitragliatrice" (mitrailleuse semi-lourde) s'il est monté sur trépied.
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite expressément pour la cartouche 7,62 mm OTAN et fabriquée en Italie sous licence de Rheinmetall.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; cadence de 900 coups/minute; canon à âme chromée; fabrication en tôle emboutie; culasse pesant 950 g; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Canon

- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm.
- avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1. - mitrailleuse alimentée par bande; cette arme ne peut utiliser de porte-bande de 50 cartouches ni de chargeur à double tambour de 75 cartouches sans d'importantes modifications.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119077	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Désautomatisé
119078	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Automatique
119080	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Désautomatisé
119082	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Désautomatisé
119083	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Automatique
119088	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119091	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119095	Austrian Machine Gun	MG74	Steyr-Daimler-Puch	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Beretta MG-42/59

Beretta MG1A2

Beretta MG42/59

MG 42/59

MG-1

MG-1A2

MG-42/59

MG1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119080
Marque: Italian Machine Gun
Modèle: Mitragliatrice 42/59

Sommaire

Marque:	Italian Machine Gun
Modèle:	Mitragliatrice 42/59
Fabricant:	Whitehead-Motofides
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119080 - 1	7.62MM NATO	N/D	531	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : numéro de série, date de fabrication et emblème du fabricant.
- modèle désigné "Fucile Mitragliatore" (mitrailleuse légère) s'il comporte un biepid et "Mitragliatrice" (mitrailleuse semi-lourde) s'il est monté sur trépied.
- version postérieure à la Seconde Guerre mondiale de la mitrailleuse originale MG 42 conçue et produite expressément pour la cartouche 7,62 mm OTAN et fabriquée en Italie sous licence de Rheinmetall.
- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1.
- mitrailleuse semi-lourde ou polyvalente refroidie par air avec mécanisme à recul court avec appoint en gaz par amplificateur de recul intégré au cache-flamme; culasse à verrouillage par galets.
- caractéristiques : tir automatique seulement; cadence de 900 coups/minute; canon à âme chromée; fabrication en tôle emboutie; culasse pesant 950 g; canon à changement rapide; bipied facile à retirer.

Genre

- mitrailleuse refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Canon

- sans tenir compte de sa rallonge, le canon est long de 531 mm.
- avec sa rallonge, le canon est long de 565 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière : 7.62.
Coups	- cette arme à feu peut utiliser les bandes à maillons détachables M-13 des États-Unis ainsi que les bandes allemandes DM1. - mitrailleuse alimentée par bande; cette arme ne peut utiliser de porte-bande de 50 cartouches ni de chargeur à double tambour de 75 cartouches sans d'importantes modifications.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes automatiques couramment désignées MG13, MG15, MG17, MG34, T6-200 ou T6-220, ou toute variante dudit chargeur : ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- pour l'armée yougoslave, la MG42 était produite à ZASTAVA et désignée "SARAC" ou "M53". - les Italiens ont produit cette mitrailleuse (calibre 7,62 x 51 mm OTAN) sous la désignation "MG42/59". - en 1957, le gouvernement ouest-allemand a repris la production de cette arme en divers calibres, sous les désignations "MG1", "MG1A1" et, plus tard, "MG3" & MG3e.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118992	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Automatique
119008	German Machine Gun	MG42/59	Maget (cra)	Mitrailleuse	Désautomatisé
119077	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Désautomatisé
119078	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Beretta	Mitrailleuse	Automatique
119079	Italian Machine Gun	Mitragliatrice 42/59	Whitehead-Motofides	Mitrailleuse	Automatique
119082	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Désautomatisé
119083	Spanish Machine Gun	MG42/59	Santa Barbara	Mitrailleuse	Automatique
119088	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Désautomatisé
119091	Danish Machine Gun	MG62	Rheinmetall	Mitrailleuse	Automatique
119095	Austrian Machine Gun	MG74	Steyr-Daimler-Puch	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Beretta MG-42/59

Beretta MG1A2

Beretta MG42/59

MG 42/59

MG-1

MG-1A2

MG-42/59

MG1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148840
Marque: Italian Mortar
Modèle: Otobreda 81MM

Sommaire

Marque:	Italian Mortar
Modèle:	Otobreda 81MM
Fabricant:	Alenia Difesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148840 - 1	81MM MORTAR	1	1455	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.085)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur le mortier.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur le mortier. - il s'agit d'un mortier moyen standard de 81 mm fabriqué pour les forces armées italiennes. - caractéristiques : fini anodisé/peint noir mat; se décompose en tube de lancement, plaque de base, et trépied/viseur avec commandes pour pointer en direction/hauteur.
Fabricant	- le fabricant peut figurer ou non sur le mortier. - Alenia Difesa est une filiale de Finmeccanica, une corporation italienne qui est propriétaire d'un certain nombre d'entreprises aérospatiales, d'expédition et de défense.
Mécanisme	- mise à feu par chute ou par détente.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173562
Marque: Italian Service
Modèle: 1847 Carabinieri Reali Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Italian Service
Modèle:	1847 Carabinieri Reali Percussion Pistol
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Torino
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173562 - 2	59 PERCUSSION	1	115	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
173562 - 1	59 PERCUSSION	1	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le terme "Italian Service" a été utilisé pour les armes à feu commandées et approuvées par le gouvernement italien ou les États italiens pour une utilisation militaire d'environ 1714 jusqu'au milieu des années 1800.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme est un pistolet à percussion (converti d'un pistolet à platine à silex) destiné à être utilisé par les Carabinieri Reali (la police royale italienne), dès 1847, et jusqu'à la fin des années 1860. La plupart de ces pistolets ont été convertis à l'aide de canons provenant de pistolets à platine à silex de modèle 1844.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon rond raccourci sans guidon; baguette sous le canon; pièces de fixation en laiton avec pointe avant arrondie munie d'une bride latérale sur le côté gauche, se prolongeant vers l'arrière pour rejoindre le serpentin soutenant la platine droite; pontet et plaque de couche en laiton; (généralement) platine ayant été convertie en configuration à percussion en retirant le bassinet de mise à feu; monture en bois lisse avec crosse arrondie.

Fabricant

- l'inscription "FABB.R. IN TORINO" ("Fabbriche Regie in Torino"/"Usine royale à Torino") figure sur la platine, entre le chien et la cheminée; ces pistolets peuvent également comporter des inscriptions d'autres arsenaux.

Mécanisme

- arme un coup à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1847

1848

1849

1850

FABB.R. IN TORINO

Dates d'années

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81931
Marque: Italian Service
Modèle: 1872

Sommaire

Marque:	Italian Service
Modèle:	1872
Fabricant:	Castelli, Napoleone & Vittorio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81931 - 1	10.4MM ITALIAN REV	6	155	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81931 - 2	10.4MM ITALIAN REV	6	160	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Italian Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce revolver a été adopté comme arme réglementaire par les militaires italiens.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1872 à 1889 et en service dans l'armée italienne de 1872 à 1919.
- aussi désigné modèle 1874.
- double action; carcasse rigide; pontet; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et articulée de façon à se déplacer vers l'arrière plutôt que sur le côté; tige d'éjection entièrement sous manchon fixée au-dessous du canon octogonal; guidon à lame; hausse sous forme de rainure en V sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse de forme carrée avec dessous carré et anneau.
- modèle M1872 similaire au modèle M1889, mais canon plus long (155 mm ou 160 mm), tige d'éjection sous manchon et crosse de forme carrée avec dessous carré tandis que la crosse du modèle M1889 est de forme arrondie.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- revolver à double action à carcasse rigide avec portière de chargement.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1872 Army

1872 Chamelot Delvigne

1872 Italian Army

1872 Italian Service

1872 Italian Service Model

1874

1874 Army

1874 Italian Army

1874 Italian Service

1874 Italian Service Model

Chamelot Delvigne Model 1872

M1872

M1874

Modello 1872

Modello 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20173
Marque: Italian Service
Modèle: 1872

Sommaire

Marque:	Italian Service
Modèle:	1872
Fabricant:	Glisenti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20173 - 1	10.4MM ITALIAN REV	6	155	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20173 - 2	10.4MM ITALIAN REV	6	160	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Italian Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce revolver a été adopté comme arme réglementaire par les militaires italiens.

Modèle

- aucune indication de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1872 à 1889 et en service dans l'armée italienne de 1872 à 1919.
- aussi désigné Modèle 1874.
- double action; carcasse rigide; pontet; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et articulée de façon à se déplacer vers l'arrière et pas sur le côté; tige d'éjection sous manchon sur le dessous du canon octogonal; guidon à lame; hausse sous forme de rainure en V sur le dessus du plafond de la cage du barillet; crosse carrée à fond carré et présence d'un anneau.
- modèle M1872 semblable au modèle M1889, mais reconnaissable à son canon plus long (155 mm), à sa tige d'éjection sous manchon et à sa crosse carrée au fond carré alors que la crosse du modèle M1889 est ronde avec un fond également rond.

Fabricant

- l'inscription "GLISENTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Francesco Glisenti était située en Brescia, en Italie, entre 1845 et 1887.
- la société Francesco Glisenti est devenue Real Fabbrica d'Armi Glisenti.
- la société Real Fabbrica d'Armi Glisenti était établie en Brescia, en Italie.
- Real Fabbrica d'Armi Glisenti fit l'objet d'une réorganisation, à la suite de laquelle elle devint la Societa Sidergica Glisenti.
- la Societa Sidergica Glisenti était établie à Turin, en Italie, vers 1906.

Mécanisme

- revolver à double action à carcasse rigide, avec portière de chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1872 Army

1872 Chamelot Delvigne

1872 Italian Army

1872 Italian Service

1872 Italian Service Model

1874

1874 Army

1874 Italian Army

1874 Italian Service

1874 Italian Service Model

Chamelot Delvigne Model 1872

M1872

M1874

Modello 1872

Modello 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194747
Marque: Italian Service
Modèle: 1874

Sommaire

Marque:	Italian Service
Modèle:	1874
Fabricant:	Italian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194747 - 1	10.4MM ITALIAN REV	6	160	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le revolver de service italien modèle 1874 est une version du revolver français "Chamelot & Delvigne" 1873, que l'Italie a adoptée en 1874.
- le "revolver de service italien" a été fabriqué par Reale Fabbrica d'Armi, de Brescia, Siderurgica Glisenti, de Turin, et Pirlot Freres, de Liège, en Belgique.
- à partir de 1889, le "revolver de service italien" modèle 1874 a été complété et finalement remplacé par le revolver Bodeo modèle 1889.
- le "revolver de service italien" modèle 1874 a été utilisé pendant toute la Première Guerre mondiale et, en quantités limitées, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

- le modèle, "1874", ne figure pas sur l'arme à feu.
- "1874" est l'année de l'adoption de ce revolver par l'armée italienne.
- le modèle "1874" est un revolver à double action du style Chamelot-Delvigne.
- le modèle "1874" est une copie du Chamelot-Delvigne belge, modèle 1873, fabriqué en Italie, après l'acquisition d'exemplaires belges.
- à partir de 1889, le revolver de service italien "modèle 1874" a été complété et finalement remplacé par le revolver Bodeo modèle 1889.
- le modèle "1874" a été utilisé pendant toute la Première Guerre mondiale et, en quantités limitées, pendant la Seconde Guerre mondiale.
- le modèle "1873/1874" a aussi été utilisé par la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie, Monaco, les Pays-Bas et la Suisse.
- caractéristiques : configuration et fonctionnement identiques à ceux du Chamelot-Delvigne; guidon à queue d'aronde et cran de hausse fixe sur le haut de la carcasse; canon octogonal; une tige d'éjecteur sous le canon qui doit être tournée sur le côté droit dans une rainure pour permettre le mouvement vers l'arrière et d'éjecter un étui tiré; mécanisme de détente à simple ou double action; chien à crête; barillet cannelé; portière de chargement du côté droit qui se replie vers l'arrière pour dégager les chambres; pontet ovale; poignées de crosse en noyer quadrillé; battant de bretelle au bas de la crosse; les modèles les plus anciens étaient laissés en métal blanc, puis ils ont été bleuis.
- la longueur totale avec un canon de 160 mm (6,3 po) est de 290 mm (11,42 po), le poids moyen est de 1,15 kg (2,54 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les arsenaux d'État italiens qui ont fabriqué le modèle 1874 sont Reale Fabbrica d'Armi Brescia et Siderurgica Glisenti de Turin.
- les arsenaux d'État italiens comprennent les entreprises suivantes :
- Castelli
- Fabbrica d'Armi di Brescia
- Fabbrica d'Armi di Gardone (FAG, RSFAE, SFARE)
- Metallurgica Bresciana
- Siderurgica Glisenti de Turin
- Reale Fabbrica d'Armi Brescia
- Vincenzo Bernardelli Gardone

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série des exemplaires examinés comprenait une ou deux lettres et des chiffres.

Calibre

- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
- le calibre de l'arme à feu est 10,4 x 22 mm Italian Ordnance.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17329	French Service	1873	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

French Model Chamelot & Delvigne M1874

Italian Model Chamelot & Delvigne M1874

Italy Service Revolver

Modello 1874

Pistola A Rotazione M 1874

Pistola A Rotazione M-1874

Pistola A Rotazione M1874

R' Fabb. D'Armi Brescia Revolver

Reale Fabbrica d'Armi Brescia Revolver

talian Model Chamelot & Delvigne M 1874

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117528
Marque: Italian Service
Modèle: 1889 Bodeo

Sommaire

Marque:	Italian Service
Modèle:	1889 Bodeo
Fabricant:	Arizmendi, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117528 - 1	10.4MM ITALIAN REV	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117528 - 2	10.4MM ITALIAN REV	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117528 - 3	10.4MM ITALIAN REV	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Italian Service" ne figure pas sur l'arme à feu. Le nom est dérivé du contrat militaire conclu pour cette arme à feu.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu; la désignation du modèle est dérivée du nom de l'homme qui a présidé la commission ayant recommandé l'adoption de ce modèle pour l'armée italienne en 1889; l'arme a été officiellement adoptée par l'armée italienne en 1891.
- le revolver 1889 Bodeo n'a jamais été déclaré désuet par l'armée italienne et est resté en service jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- durant la Première Guerre mondiale, le modèle 1889 Bodeo a été produit par divers fabricants espagnols en vertu d'un contrat avec le gouvernement italien.
- ce modèle était offert en trois configurations différentes : la première version était dotée d'une détente repliable sans pontet et d'un canon octogonal (version De Trup - pour distribution aux hommes de troupes), la deuxième version était dotée d'une détente conventionnelle avec pontet et d'un canon octogonal (version Du Officiali - pour officiers), et la troisième version fut mise sur le marché vers 1920 environ (Alleggerito - modèle léger). Son canon rond la distinguait des versions précédentes.
- la production du revolver 1889 Bodeo en tant qu'arme militaire italienne a cessé vers le milieu des années 1930 pour tous les fabricants.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet cannelé fixe à six coups; détente à double action; chien extérieur rebondissant à crête; peut être muni d'une détente de type repliable ou d'une détente conventionnelle avec pontet; en position ouverte, la portière de chargement permet de tirer sur la détente, ce qui fait tourner le barillet afin d'en vider les chambres, le chien n'est pas armé durant le chargement et le déchargement du barillet; la tige d'éjection est située à l'intérieur de l'axe du barillet et peut être extraite et basculée vers la droite pour éjecter les douilles vides; plaquettes en bois dur quadrillé; anneau de suspension situé sur le dessous du cadre de poignée; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" s'appelait à l'origine "Francisco Arizmendi y Goenaga".
- les sigles "FAG", "F.A.G." ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce utilisées par "Francisco Arizmendi y Goenga".
- le sigle "AG" était une marque de commerce utilisée par "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était composée des lettres "AG" surmontées d'une couronne au-dessus d'un croissant, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale.
- "Francisco Arizmendi y Goenaga / Arizmendi y Goenaga" a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914.
- l'entreprise "Franciso Arizmendi" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1939 environ.
- "FA" était une marque de commerce utilisée par "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était composée des lettres "FA", au-dessus d'une étoile à cinq branches, par-dessus un croissant horizontal.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49374	Italian Service	1889 Bodeo	Castelli, Napoleone & Vittorio	Arme de poing	Revolver
49375	Italian Service	1889 Bodeo	Italian State Arsenals	Arme de poing	Revolver
65386	Italian Service	1889 Bodeo	Glisenti	Arme de poing	Revolver
117519	Italian Service	1889 Bodeo	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Arme de poing	Revolver
117534	Italian Service	1889 Bodeo	Errasti, Antonio (AE)	Arme de poing	Revolver
117535	Italian Service	1889 Bodeo	Arostegui, E	Arme de poing	Revolver
118960	Italian Service	1889 Bodeo	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Revolver
129702	Italian Service	1889 Bodeo	Sezione Fabbrica d'Armi Regio Esercito (SFARE)	Arme de poing	Revolver
143932	Italian Service	1889 Bodeo	Toschi & Castelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1889A

1889B

Bodeo

Bodeo M1889

Glisenti

Glisenti M1889

M1889

M1889 Bodeo

Pistola A Rotazione Systema Bodeo Modello 1889

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117535
Marque: Italian Service
Modèle: 1889 Bodeo

Sommaire

Marque:	Italian Service
Modèle:	1889 Bodeo
Fabricant:	Arostegui, E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117535 - 1	10.4MM ITALIAN REV	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117535 - 2	10.4MM ITALIAN REV	6	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117535 - 3	10.4MM ITALIAN REV	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Italian Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce revolver a été adopté comme arme courte réglementaire par les services militaires italiens en 1891.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le nom "Bodeo", dans la désignation de modèle, fait référence au nom de l'homme qui était à la tête de la commission qui recommanda l'adoption de ce modèle.
- ce modèle a été adopté par les forces armées italiennes en 1891.
- le revolver 1889 Bodeo n'a jamais été déclaré désuet et resta en service jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Durant la Première Guerre mondiale, ces armes à feu étaient produites en Espagne, en vertu d'un contrat italien.
- ce modèle était offert en trois configurations différentes : la première version était dotée d'une détente rabattable sans pontet et d'un canon octogonal (De Trup ou modèle pour soldats - pour distribution aux hommes de troupe), la deuxième version était dotée d'une détente classique avec pontet et d'un canon octogonal (Du Officiali - ou modèle pour officiers), la troisième version fut mise sur le marché vers 1920 environ (Alleggerito - ou modèle léger), dont le canon rond le distinguait de tous les modèles précédents.
- le chargement de cette arme se faisait par une portière de chargement basculant vers l'arrière et située du côté droit.
- la production de cette arme à feu par la société Eulogio Arostegui a commencé en 1920.
- tous les fabricants ont cessé la production du revolver 1889 Bodeo comme arme à feu militaire italienne vers le milieu des années 1930.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet fixe à six coups; détente à double action; chien extérieur rebondissant à crête; peut être doté d'une détente rabattable ou d'une détente classique avec pontet; la portière de chargement, lorsqu'elle est ouverte, permet de tirer la détente, ce qui fait pivoter le barillet pour le déchargement des chambres, le chien n'est pas armé durant le chargement ou le déchargement du barillet; la tige d'éjection est logée à l'intérieur de l'axe du barillet et peut être retirée et basculée à droite pour éjecter les douilles vides; poignées en bois dur quadrillé; un anneau de suspension se trouve sur le dessous du cadre de crosse; fini bleui.

Fabricant

- Eulogio Arostegui était un fabricant d'armes à feu espagnol établi à Eibar (Espagne).
- la firme a été fondée en 1920 et a fermé ses portes vers 1939.
- "E.A." était la marque de commerce de la firme.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- le revolver de modèle 1889 Bodeo fabriqué par la firme d'Eulogio Arostegui ne peut pas être qualifié d'arme à feu historique au Canada puisque l'entreprise a été fondée en 1920.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49374	Italian Service	1889 Bodeo	Castelli, Napoleone & Vittorio	Arme de poing	Revolver
49375	Italian Service	1889 Bodeo	Italian State Arsenals	Arme de poing	Revolver
65386	Italian Service	1889 Bodeo	Glisenti	Arme de poing	Revolver
117519	Italian Service	1889 Bodeo	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Arme de poing	Revolver
117528	Italian Service	1889 Bodeo	Arizmendi, Francisco	Arme de poing	Revolver
117534	Italian Service	1889 Bodeo	Errasti, Antonio (AE)	Arme de poing	Revolver
118960	Italian Service	1889 Bodeo	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Revolver
129702	Italian Service	1889 Bodeo	Sezione Fabbrica d'Armi Regio Esercito (SFARE)	Arme de poing	Revolver
143932	Italian Service	1889 Bodeo	Toschi & Castelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1889A

1889B

Bodeo

Bodeo M1889

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Glisenti

Glisenti M1889

M1889

M1889 Bodeo

Pistola A Rotazione Systema Bodeo Modello 1889

Dates d'années

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118960
Marque: Italian Service
Modèle: 1889 Bodeo

Sommaire

Marque:	Italian Service
Modèle:	1889 Bodeo
Fabricant:	Bernardelli, Vincenzo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118960 - 3	10.4MM ITALIAN REV	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118960 - 5	10.4MM ITALIAN REV	6	90	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118960 - 2	10.4MM ITALIAN REV	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118960 - 6	10.4MM ITALIAN REV	6	115	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118960 - 4	10.4MM ITALIAN REV	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118960 - 7	10.4MM ITALIAN REV	6	135	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Italian Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce revolver a été adopté comme arme de service par l'armée italienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ce modèle fut adopté par l'armée italienne en 1891; même si les Italiens adoptèrent une nouvelle arme en 1910, le Bodeo M1889 ne fut jamais déclaré désuet et cette arme demeura en service jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. - le mot "Bodeo", dans la désignation de modèle, se rapporte au nom du président de la commission ayant recommandé l'adoption de ce modèle, mais il n'apparaît pas sur l'arme à feu. - modèle livrable en trois configurations; une version comportait une détente escamotable sans pontet et à canon octogonal (De Trup ou Trooper - modèle pour les simples soldats), une autre version comportait une détente normale avec pontet et un canon octogonal (Du Officiali - ou modèle pour les officiers) et une dernière version, lancée vers 1920 (Alleggerito - ou modèle léger) différait des autres par son canon rond. - portière de chargement pivotant vers l'arrière sur le côté droit. - NOTE : - cette arme à feu fut produite continuellement depuis son adoption en 1891 jusqu'au milieu des années 1920. La plupart des revolvers arborent une date sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce fabricant faisait partie des firmes ayant produit ce modèle pour l'armée italienne.
Mécanisme	- revolver à double action et à carcasse rigide; portière de chargement sur le côté droit et tige d'éjection.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49374	Italian Service	1889 Bodeo	Castelli, Napoleone & Vittorio	Arme de poing	Revolver
49375	Italian Service	1889 Bodeo	Italian State Arsenals	Arme de poing	Revolver
65386	Italian Service	1889 Bodeo	Glisenti	Arme de poing	Revolver
117528	Italian Service	1889 Bodeo	Arizmendi, Francisco	Arme de poing	Revolver
117534	Italian Service	1889 Bodeo	Errasti, Antonio (AE)	Arme de poing	Revolver
117535	Italian Service	1889 Bodeo	Arostegui, E	Arme de poing	Revolver
129702	Italian Service	1889 Bodeo	Sezione Fabbrica d'Armi Regio Esercito (SFARE)	Arme de poing	Revolver
143932	Italian Service	1889 Bodeo	Toschi & Castelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1889

1889 Italian Service

Bodeo

Bodeo 1889

Bodeo M1889

Bodeo Modelo 1889

Italian Service 1889

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Italian Service M1889

M1889

Modelo 1889

Pistola A Rotazione Systema Bodeo Modello 1889

Dates d'années

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49374
Marque: Italian Service
Modèle: 1889 Bodeo

Sommaire

Marque:	Italian Service
Modèle:	1889 Bodeo
Fabricant:	Castelli, Napoleone & Vittorio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49374 - 2	10.4MM ITALIAN REV	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49374 - 1	10.4MM ITALIAN REV	6	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Italian Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce revolver a été adopté comme arme de service par l'armée italienne.

Modèle

- revolver adopté par l'armée italienne en 1891; même si les Italiens ont adopté une nouvelle version en 1910, le revolver Bodeo M1889 ne fut jamais déclaré périmé et il demeura en service jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- le terme "Bodeo" de la désignation de modèle est une référence au nom de la personne dirigeant la commission ayant recommandé l'adoption de cette arme.
- modèle proposé en 3 différentes configurations : une version à détente escamotable, sans pontet et avec canon octogonal (De Trup ou Trooper - pour les hommes de troupe), une version à détente classique, avec pontet et canon octogonal (Du Officiali - ou modèle pour officiers) et une version lancée vers 1920 (Alleggerito - ou modèle léger) différant des autres par son canon rond.
- portière de chargement sur le côté droit et pivotant vers l'arrière pour le chargement.
- arme fabriquée sans interruption de son adoption en 1891 au milieu des années 1920. La plupart des revolvers arborent une date sur le côté gauche de la carcasse, devant le barillet.

Fabricant

- "V&R" sur "CASTELLI" sur la date de fabrication sur "BRESCIA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Napoleone & Vittorio Castelli de Brescia, en Italie, fait partie des entreprises ayant produit ce modèle pour l'armée italienne entre 1922 et 1926.
- Toschi Castelli de Brescia, en Italie, a également fabriqué le modèle 1889 Bodela entre 1914 et 1916.
- Toschi Castelli était issue du partenariat entre Giuseppi Toschi et G.A. Castelli aux environs de 1900.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse; peut être précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117519	Italian Service	1889 Bodeo	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Arme de poing	Revolver
117528	Italian Service	1889 Bodeo	Arizmendi, Francisco	Arme de poing	Revolver
117534	Italian Service	1889 Bodeo	Errasti, Antonio (AE)	Arme de poing	Revolver
117535	Italian Service	1889 Bodeo	Arostegui, E	Arme de poing	Revolver
118960	Italian Service	1889 Bodeo	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Revolver
129702	Italian Service	1889 Bodeo	Sezione Fabbrica d'Armi Regio Esercito (SFARE)	Arme de poing	Revolver
143932	Italian Service	1889 Bodeo	Toschi & Castelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1889

1889 Glisenti

1889 Italian Service

1915

1918

1922

Bodeo

Bodeo M1889

Bodeo M1889 Dated 1912

Bodeo M1889 Dated 1915

Bodeo M1889 Dated 1915 1918

Bodeo M1889 Dated 1922

Bodeo Modelo 1889

Castelli 1915

Castelli 1915 1918

Castelli 1915 1918 Italian Service

Castelli 1918

Castelli 1922

Castelli Italian Service 1918

Castelli Italian Service 1922

Glisenti 1889

Glisenti M1889

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1889

M1889 Bodeo

M1889 Glisenti

Modelo 1889

Pistola A Rotazione Systema Bodeo Modello 1899

Dates d'années

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117534
Marque: Italian Service
Modèle: 1889 Bodeo

Sommaire

Marque:	Italian Service
Modèle:	1889 Bodeo
Fabricant:	Errasti, Antonio (AE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117534 - 1	10.4MM ITALIAN REV	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117534 - 2	10.4MM ITALIAN REV	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117534 - 3	10.4MM ITALIAN REV	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Italian Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce revolver a été adopté comme arme de service par l'armée italienne.

Modèle

- le mot "Bodeo", dans la désignation de modèle, se rapporte au nom du président de la commission ayant recommandé l'adoption de ce modèle.
- ce modèle fut adopté par l'armée italienne en 1891; même si les Italiens adoptèrent une nouvelle arme en 1910, le Bodeo M1889 ne fut jamais déclaré désuet et cette arme demeura en service jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, ces armes à feu étaient produites en Espagne en vertu d'un contrat avec l'Italie.
- modèle livrable en trois configurations; une version comportait une détente escamotable sans pontet et à canon octogonal (De Trup ou Trooper - modèle pour les simples soldats), une autre version comportait une détente normale avec pontet et un canon octogonal (Du Officiali - ou modèle pour les officiers) et une dernière version, lancée vers 1920 (Alleggerito - ou modèle léger) différait des autres par son canon rond.
- ce modèle a une portière de chargement pivotant vers l'arrière sur le côté droit.

Fabricant

- "Antonio Errasti" était un fabricant d'armes de poing établi à Eibar, en Espagne, de 1900 à 1936 environ.
- "AE" est l'abréviation de "Antonio Errasti".

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49374	Italian Service	1889 Bodeo	Castelli, Napoleone & Vittorio	Arme de poing	Revolver
49375	Italian Service	1889 Bodeo	Italian State Arsenals	Arme de poing	Revolver
65386	Italian Service	1889 Bodeo	Glisenti	Arme de poing	Revolver
117519	Italian Service	1889 Bodeo	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Arme de poing	Revolver
117528	Italian Service	1889 Bodeo	Arizmendi, Francisco	Arme de poing	Revolver
117535	Italian Service	1889 Bodeo	Arostegui, E	Arme de poing	Revolver
118960	Italian Service	1889 Bodeo	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Revolver
129702	Italian Service	1889 Bodeo	Sezione Fabbrica d'Armi Regio Esercito (SFARE)	Arme de poing	Revolver
143932	Italian Service	1889 Bodeo	Toschi & Castelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1889A

1889B

Bodeo

Bodeo M1889

Glisenti

Glisenti M1889

M1889

M1889 Bodeo

Pistola A Rotazione Systema Bodeo Modello 1889

Dates d'années

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1931

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65386
Marque: Italian Service
Modèle: 1889 Bodeo

Sommaire

Marque:	Italian Service
Modèle:	1889 Bodeo
Fabricant:	Glisenti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65386 - 1	10.4MM ITALIAN REV	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65386 - 4	10.4MM ITALIAN REV	6	90	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
65386 - 2	10.4MM ITALIAN REV	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65386 - 5	10.4MM ITALIAN REV	6	115	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65386 - 3	10.4MM ITALIAN REV	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65386 - 6	10.4MM ITALIAN REV	6	135	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Italian Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce revolver a été adopté comme arme de service par l'armée italienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle adopté par l'armée italienne en 1891; même si les Italiens ont adopté une nouvelle arme en 1910, le Bodeo 1889 ne fut jamais déclaré officiellement dépassé et demeura en service jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. - le terme "Bodeo" de la désignation de modèle provient du nom du chef de la commission ayant recommandé l'adoption de ce modèle. - modèle proposé en 3 différentes configurations : une version à détente escamotable, sans pontet et avec canon octogonal (De Trup ou Trooper - pour les hommes de troupe), une version à détente classique, avec pontet et canon octogonal (Du Officiali - ou modèle pour officiers) et une version lancée vers 1920 (Alleggerito - ou modèle léger) différant des autres par son canon rond. - portière de chargement sur le côté droit et pivotant vers l'arrière. - arme fabriquée sans interruption de son adoption en 1891 au milieu des années 1920. La plupart des revolvers arborent une date sur le côté gauche de la carcasse, devant le barillet.
Fabricant	- les inscriptions "GLISENTI" et "BRESCIA" et l'année de fabrication figurent sur trois lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Francesco Glisenti était établi à Brescia, en Italie, de 1845 à 1887. - l'entreprise de Francesco Glisenti est devenue la Real Fabbrica d'Armi Glisenti. - la Real Fabbrica d'Armi Glisenti était établie à Brescia, en Italie. - la Real Fabbrica d'Armi Glisenti fut restructurée et devint la Societa Sidergica Glisenti. - vers 1906, la Societa Sidergica Glisenti était établie à Turin, en Italie.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse; possibilité de préfixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- les exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au sens de la loi canadienne.
Autres marquages	- armes examinées : année de fabrication ou de distribution sur le côté gauche de la carcasse, devant le barillet. - peut aussi être désigné Glisenti M1889, M1889 Bodeo, Bodeo ou Pistola A Rotazione Systema Boseo Modello 1889. - désignation officielle : Pistola A Rotazione Systema Bodeo Modello 1889. - revolver adopté par l'armée italienne en 1891. - fabriqué de 1891 à 1931 et en service dans l'armée italienne jusqu'en 1945 environ.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117519	Italian Service	1889 Bodeo	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Arme de poing	Revolver
117528	Italian Service	1889 Bodeo	Arizmendi, Francisco	Arme de poing	Revolver
117534	Italian Service	1889 Bodeo	Errasti, Antonio (AE)	Arme de poing	Revolver
117535	Italian Service	1889 Bodeo	Arostegui, E	Arme de poing	Revolver
118960	Italian Service	1889 Bodeo	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Revolver
129702	Italian Service	1889 Bodeo	Sezione Fabbrica d'Armi Regio Esercito (SFARE)	Arme de poing	Revolver
143932	Italian Service	1889 Bodeo	Toschi & Castelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1889

1889A

1889B

Bodeo

Bodeo M1889

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Glisenti

Glisenti M1889

M1889

M1889 Bodeo

Pistola A Rotazione Systema Bodeo M1889

Pistola A Rotazione Systema Bodeo Modello 1899

Dates d'années

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49375
Marque: Italian Service
Modèle: 1889 Bodeo

Sommaire

Marque:	Italian Service
Modèle:	1889 Bodeo
Fabricant:	Italian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49375 - 1	10.4MM ITALIAN REV	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49375 - 5	10.4MM ITALIAN REV	6	90	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49375 - 2	10.4MM ITALIAN REV	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49375 - 6	10.4MM ITALIAN REV	6	115	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49375 - 3	10.4MM ITALIAN REV	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49375 - 4	10.4MM ITALIAN REV	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Italian Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce revolver a été adopté comme arme de service par l'armée italienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le terme "Bodeo" de la désignation de modèle est une référence au nom de la personne dirigeant la commission ayant recommandé l'adoption de cette arme.
- revolver adopté par l'armée italienne en 1891; même si les Italiens ont adopté une nouvelle version en 1910, le revolver Bodeo M1889 ne fut jamais déclaré périmé et il demeura en service jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- modèle proposé en 3 différentes configurations : une version à détente escamotable, sans pontet et avec canon octogonal (De Trup ou Trooper - pour les hommes de troupe), une version à détente classique, avec pontet et canon octogonal (Du Officiali - ou modèle pour officiers) et une version lancée vers 1920 (Alleggerito - ou modèle léger) différant des autres par son canon rond.
- portière de chargement sur le côté droit et pivotant vers l'arrière pour le chargement.
- arme fabriquée sans interruption de son adoption en 1891 au milieu des années 1920. La plupart des revolvers arborent une date sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.

Fabricant

- arme fabriquée par les entreprises suivantes :
- Castelli
- Fabbrica d'Armi di Brescia
- Fabbrica d'Armi di Gardone (FAG, RSFAE, SFARE)
- Metallurgica Bresciana
- Siderurgica Glisenti de Turin
- Real Fabbrica d'Armi Brescia
- Vincenzo Bernardelli Gardone

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse; peut être précédé d'une lettre.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Remarques

- possibilité de plusieurs noms de fabricants : Glisenti, Errasti, etc.
- peut aussi être désigné Glisenti M1889, M1889 Bodeo, Bodeo ou Pistola A Rotazione Systema Boseo Modello 1889.
- nom officiel : Pistola A Rotazione Systema Bodeo Modello 1889.
- modèle adopté par l'armée italienne en 1891; même si les Italiens ont adopté une nouvelle arme en 1910, le Bodeo M1889 ne fut jamais déclaré officiellement dépassé et demeura en service jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117519	Italian Service	1889 Bodeo	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Arme de poing	Revolver
117528	Italian Service	1889 Bodeo	Arizmendi, Francisco	Arme de poing	Revolver
117534	Italian Service	1889 Bodeo	Errasti, Antonio (AE)	Arme de poing	Revolver
117535	Italian Service	1889 Bodeo	Arostegui, E	Arme de poing	Revolver
118960	Italian Service	1889 Bodeo	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Revolver
129702	Italian Service	1889 Bodeo	Sezione Fabbrica d'Armi Regio Esercito (SFARE)	Arme de poing	Revolver
143932	Italian Service	1889 Bodeo	Toschi & Castelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1889A

1889B

Bodeo

Bodeo M1889

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Glisenti

Glisenti M1889

M1889

M1889 Bodeo

Pistola A Rotazione Systema Bodeo Modello 1889

Dates d'années

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117519
Marque: Italian Service
Modèle: 1889 Bodeo

Sommaire

Marque:	Italian Service
Modèle:	1889 Bodeo
Fabricant:	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117519 - 1	10.4MM ITALIAN REV	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117519 - 4	10.4MM ITALIAN REV	6	90	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117519 - 2	10.4MM ITALIAN REV	6	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117519 - 5	10.4MM ITALIAN REV	6	116	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117519 - 3	10.4MM ITALIAN REV	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117519 - 6	10.4MM ITALIAN REV	6	135	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Italian Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce revolver a été adopté comme arme réglementaire par les militaires italiens.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ce modèle fut adopté par l'armée italienne en 1891; même si les Italiens adoptèrent une nouvelle arme en 1910, le Bodeo 1889 ne fut jamais déclaré désuet et cette arme demeura en service jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. - le mot "Bodeo", dans la désignation de modèle, se rapporte au nom du président de la commission ayant recommandé l'adoption de ce modèle. - modèle livrable en trois configurations; une version comportait une détente escamotable sans pontet et à canon octogonal (De Trup ou Trooper - modèle pour les simples soldats), une autre version comportait une détente normale avec pontet et un canon octogonal (Du Officiali - ou modèle pour les officiers) et une dernière version, lancée vers 1920 (Alleggerito - ou modèle léger) différait des autres par son canon rond. - portière de chargement pivotant vers l'arrière sur le côté droit. - NOTE : ce modèle fut produit continuellement depuis son adoption en 1891 jusqu'au milieu des années 1920. La plupart des revolvers arborent une date de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
Fabricant	- les inscriptions "METALLURGICA BRESCIANA", "GIA TEMPINI" et "BRESCIA" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la date de fabrication figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT) fut fondée en 1884. - la société Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT) fut établie à Brescia, en Italie. - la société Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT) était une usine d'armes lourdes et de métallurgie qui employait en 1923 plus de 1100 personnes.
Numéro de série	- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49374	Italian Service	1889 Bodeo	Castelli, Napoleone & Vittorio	Arme de poing	Revolver
49375	Italian Service	1889 Bodeo	Italian State Arsenals	Arme de poing	Revolver
65386	Italian Service	1889 Bodeo	Glisenti	Arme de poing	Revolver
117528	Italian Service	1889 Bodeo	Arizmendi, Francisco	Arme de poing	Revolver
117534	Italian Service	1889 Bodeo	Errasti, Antonio (AE)	Arme de poing	Revolver
117535	Italian Service	1889 Bodeo	Arostegui, E	Arme de poing	Revolver
129702	Italian Service	1889 Bodeo	Sezione Fabbrica d'Armi Regio Esercito (SFARE)	Arme de poing	Revolver
143932	Italian Service	1889 Bodeo	Toschi & Castelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1889

1889 Glisenti

1889 Italian Service

Bodeo

Bodeo M1889

Bodeo M1889 Dated 1922

Bodeo Modelo 1889

Glisenti 1889

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Glisenti M1889

M1889

M1889 Bodeo

M1889 Glisenti

Modelo 1889

Pistola A Rotazione Systema Bodeo Modello 1899

Dates d'années

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

No/Aucune Date

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137777
Marque: Italian Service
Modèle: 1889 Bodeo

Sommaire

Marque:	Italian Service
Modèle:	1889 Bodeo
Fabricant:	Mida Gia Castelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137777 - 1	10.4MM ITALIAN REV	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Italian Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce revolver a été adopté comme arme réglementaire par l'armée italienne.

Modèle

- ce modèle fut adopté comme arme réglementaire par les militaires italiens en 1891, bien qu'ils adoptèrent un nouveau modèle en 1910.
- le revolver 1889 Bodeo n'a jamais été déclaré désuet et resta en service jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
- le nom "Bodeo", dans la désignation du modèle, fait référence au nom de l'homme qui était à la tête de la commission qui recommanda l'adoption de ce modèle.
- cette arme était offerte en trois modèles différents : le premier modèle était doté d'une détente repliable sans pontet et d'un canon octogonal (De Trup ou modèle pour soldats - pour distribution aux hommes de troupe), le deuxième modèle était doté d'une détente conventionnelle avec pontet et d'un canon octogonal (Du Officiali - ou modèle pour officiers) et le troisième modèle fut mis sur le marché vers 1920 environ (Alleggerito - ou modèle léger). Son canon rond le distinguait des modèles précédents.
- le chargement de cette arme se faisait par une portière de chargement située du côté droit et qui basculait vers l'arrière.
- ce modèle a été fabriqué sans interruption de son adoption en 1891 jusqu'au milieu des années 1920. La plupart des revolvers portent une date sur le boîtier de culasse/la carcasse, du côté gauche, en avant du barillet.

Fabricant

- les inscriptions "MIDA" au-dessus de "GIA" au-dessus de "CASTELLI" au-dessus de "la date de fabrication" et au-dessus de "BRESCIA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société MIDA GIA CASTELLI (Manifattura Italiana d'Armi) s'appelait auparavant Castelli, de Brescia.
- la société MIDA GIA CASTELLI a été fondée en 1917.
- MIDA GIA CASTELLI fabriquait des fusils et carabines Mannlicher-Carcano, ainsi que des revolvers réglementaires pour l'armée italienne en temps de guerre.
- MIDA GIA CASTELLI a cessé de fabriquer des armes militaires en 1919.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre ou cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143932	Italian Service	1889 Bodeo	Toschi & Castelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1889

1889 Glisenti

1889 Italian Service

1915

1918

1922

Bodeo

Bodeo M1889

Bodeo M1889 Dated 1912

Bodeo M1889 Dated 1915

Bodeo M1889 Dated 1915 1918

Bodeo M1889 Dated 1922

Bodeo Modelo 1889

Castelli 1915

Castelli 1915 1918

Castelli 1915 1918 Italian Service

Castelli 1918

Castelli 1922

Castelli Italian Service 1918

Castelli Italian Service 1922

Glisenti 1889

Glisenti M1889

M1889

M1889 Bodeo

M1889 Glisenti

Modelo 1889

Pistola A Rotazione Systema Bodeo Modello 1899

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129702
Marque: Italian Service
Modèle: 1889 Bodeo

Sommaire

Marque:	Italian Service
Modèle:	1889 Bodeo
Fabricant:	Sezione Fabbrica d'Armi Regio Esercito (SFARE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129702 - 2	10.4MM ITALIAN REV	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129702 - 4	10.4MM ITALIAN REV	6	90	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129702 - 1	10.4MM ITALIAN REV	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129702 - 5	10.4MM ITALIAN REV	6	115	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129702 - 3	10.4MM ITALIAN REV	6	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129702 - 6	10.4MM ITALIAN REV	6	135	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Italian Service" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Italian Service" indique que cette arme de poing a été adoptée comme l'arme de poing réglementaire officielle italienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "1889 Bodeo" ne figure pas sur cette arme à feu. - "1889" est l'année où cette arme de poing a été officiellement adoptée par l'armée italienne. - "Bodeo", dans la désignation de modèle, fait référence au nom de l'homme qui a présidé la commission ayant recommandé l'adoption de ce modèle. - le revolver Bodeo 1889 est devenu l'arme à feu réglementaire de l'armée italienne en 1891; les Italiens adoptèrent un nouveau modèle en 1910. - le revolver Bodeo 1889 n'a jamais été déclaré désuet par l'armée italienne et est resté en service jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. - le revolver Bodeo 1889 a été fabriqué sans interruption de son adoption en 1891 jusqu'au milieu des années 1920. Ces revolvers portent habituellement une date sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le numéro de série. - caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté arrière droit du bouclier et basculant vers l'arrière; tige d'éjection située à l'intérieur de l'axe du barillet, sous le canon, et basculant vers la droite pour éjecter les douilles vides; chien apparent rebondissant; mécanisme de détente simple/double action; peut être muni d'une détente repliable sans pontet ou d'une détente classique avec pontet; anneau de suspension sur le dessous de la poignée de crosse; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui. - la platine gauche de cette arme à feu est habituellement fixée à l'aide d'une vis et d'un levier extérieur monté sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de poignée gauche; la rotation de ce levier permet d'enlever la platine et d'exposer le mécanisme pour nettoyage ou réparation. - ce modèle était offert en trois modèles différents : le premier modèle était doté d'une détente repliable sans pontet et d'un canon octogonal (De Trup ou modèle pour soldats - pour distribution aux hommes de troupe), le deuxième modèle était doté d'une détente conventionnelle avec pontet et d'un canon octogonal (Du Officiali - ou modèle pour officiers), le troisième modèle fut mis sur le marché vers 1920 environ (Alleggerito - ou modèle léger). Son canon rond le distinguait de tous les modèles précédents.
Fabricant	- les inscriptions "SFARE" et "GVT" sur deux lignes, dans un ovale surmonté d'une couronne, ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet. - les inscriptions "SFARE" et "GVT" sur deux lignes, constituaient le logo utilisé par Sezzione Fabbrica d'Armi del Regio Esercito à Gardone Val Trompia, Italie (Section de l'usine d'armes de l'armée royale, à Gardone Val Trompia).
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de l'année de fabrication, c.-à-d. 1926. - les numéros de série relevés étaient constitués d'un préfixe de deux lettres et de quatre chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- l'exemplaire examiné portait une couronne ou les lettres "RE"; en italien, ces lettres signifient "Regio esercito", qui se traduisent en français par Armée royale italienne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49374	Italian Service	1889 Bodeo	Castelli, Napoleone & Vittorio	Arme de poing	Revolver
49375	Italian Service	1889 Bodeo	Italian State Arsenals	Arme de poing	Revolver
65386	Italian Service	1889 Bodeo	Glisenti	Arme de poing	Revolver
117519	Italian Service	1889 Bodeo	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Arme de poing	Revolver
117528	Italian Service	1889 Bodeo	Arizmendi, Francisco	Arme de poing	Revolver
117534	Italian Service	1889 Bodeo	Errasti, Antonio (AE)	Arme de poing	Revolver
117535	Italian Service	1889 Bodeo	Arostegui, E	Arme de poing	Revolver
118960	Italian Service	1889 Bodeo	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Revolver
143932	Italian Service	1889 Bodeo	Toschi & Castelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143932
Marque: Italian Service
Modèle: 1889 Bodeo

Sommaire

Marque:	Italian Service
Modèle:	1889 Bodeo
Fabricant:	Toschi & Castelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143932 - 1	10.4MM ITALIAN REV	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Italian Service indique que cette arme de poing a été officiellement mise en service en Italie.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le 1889 Bodeo a été mis en service en Italie en 1891, mais un nouveau modèle y a été adopté en 1910.
- le 1889 Bodeo a été fabriqué sans interruption entre 1891, soit son année de mise en service, et le milieu des années 1920; la plupart de ses exemplaires comportent une date de fabrication sur leur boîtier de culasse/carcasse, à gauche et à l'avant du barillet.
- le 1889 Bodeo n'a jamais été classé comme désuet et est demeuré en service jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
- " Bodeo " dans le nom de modèle fait référence au président de la commission ayant recommandé l'adoption de ce modèle de pistolet.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet cannelé et à portière de chargement située sur la partie arrière droite du bouclier et conçue pour pivoter vers l'arrière; tige d'éjection située dans l'axe du barillet, sous le canon, et conçue pour pivoter vers la droite, afin de permettre l'éjection des douilles; chien rebondissant exposé; mécanisme de détente à double et à simple action; détente pliante sans pontet ou détente classique à pontet; anneau de suspension à la base de la poignée; plaques de poignée quadrillée en bois; finition bleuie.
- platine gauche généralement fixée par une vis et un levier externe, sur la partie arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaque de poignée gauche; le pivot de ce levier permet le retrait de la platine et l'exposition du mécanisme aux fins de nettoyage ou de réparation.
- modèle pouvant présenter trois configurations distinctes, soit une à détente pliante sans pontet et à canon octogonal (De Trup - pour les troupes), une à détente classique, à pontet et à canon octogonal (Du Officiali - pour les officiers) et une à canon rond totalement distincte des autres et mise en service vers 1920 (Alleggerito - modèle léger).

Fabricant

- l'inscription " TOSCHI " au-dessus d'un lion cabré, de " CASTELLI " et de " BRESCIA " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Toschi & Castelli de Brescia, en Italie, fabriquait le modèle 1889 Bodelo entre 1911 et 1916.
- Toschi & Castelli a été fondée par Giuseppi Toschi et G.A. Castelli vers 1900.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse - le numéro de série observé se composant d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres. - le numéro de série observé se composant de quatre chiffres sans préfixe d'au moins une lettre.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Autres marquages	- marques régimentaires possibles : bouclier contenant une croix, surmonté d'une couronne et estampé sous le numéro de série, et " R. Guardia Di Finan " estampé au-dessus du pontet. - des poinçons d'homologation allemande et " HEGE " peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49374	Italian Service	1889 Bodeo	Castelli, Napoleone & Vittorio	Arme de poing	Revolver
49375	Italian Service	1889 Bodeo	Italian State Arsenals	Arme de poing	Revolver
65386	Italian Service	1889 Bodeo	Glisenti	Arme de poing	Revolver
117519	Italian Service	1889 Bodeo	Metallurgica Bresciana Gia Tempini (MBT)	Arme de poing	Revolver
117528	Italian Service	1889 Bodeo	Arizmendi, Francisco	Arme de poing	Revolver
117534	Italian Service	1889 Bodeo	Errasti, Antonio (AE)	Arme de poing	Revolver
117535	Italian Service	1889 Bodeo	Arostegui, E	Arme de poing	Revolver
118960	Italian Service	1889 Bodeo	Bernardelli, Vincenzo	Arme de poing	Revolver
129702	Italian Service	1889 Bodeo	Sezione Fabbrica d'Armi Regio Esercito (SFARE)	Arme de poing	Revolver
137777	Italian Service	1889 Bodeo	Mida Gia Castelli	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1889

1889 Italian Service

Bodeo

Bodeo M1889

Bodeo Modelo 1889

Castelli Brescia

M1889 Bodeo

R. Guardia Di Finan

Toschi Brescia

Toschi Castelli 1914

Toschi Castelli 1915

Toschi Castelli 1916

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Toschi Castelli Brescia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Hege

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122665
Marque: Italian Submachine Gun
Modèle: OG44

Sommaire

Marque:	Italian Submachine Gun
Modèle:	OG44
Fabricant:	Armaguerra
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122665 - 1	9MM LUGER	5	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122665 - 2	9MM LUGER	20	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122665 - 3	9MM LUGER	30	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122665 - 4	9MM LUGER	40	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- le modèle OG 44 a été conçu en 1944 comme une mitraillette facile à fabriquer pour les forces militaires italiennes qui perdaient alors la guerre contre les forces alliées; même si le modèle OG 44 n'a jamais été produit à grande échelle, sa conception faisait preuve de prévoyance et un bon nombre de ses caractéristiques ont été copiées plus tard dans d'autres conceptions.
- la désignation du modèle représente les initiales inversées du concepteur, Giovanni Oliani, et l'année de fabrication.
- caractéristiques : fabrication estampée et soudée, avec un minimum d'usinage requis; disposition en "culasse en saillie" où la partie supérieure de la culasse s'avance au-dessus du canon et de la chambre (ressemblant au modèle Franchi LF-57); enveloppe ventilée entourant le canon; l'arrière de la poignée-pistolet est articulé de manière à se plier, permettant le retrait des éléments intérieurs (culasse, ressorts, canon) pour le nettoyage et la lubrification; le guide du ressort de rappel sert également de baguette de nettoyage, car il comporte un oeillet à une des extrémités. Des versions de cette mitraillette ont été fabriquées avec des crosses en bois et en métal matricé se repliant sous l'arme.
- comme l'Italie fut envahie assez rapidement après que cette conception soit terminée, l'arme n'a jamais été produite à grande échelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant, soit "ARMAGUERRA - CREMONA" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - la plupart des versions de cette arme à feu utilisent des chargeurs Beretta modèle 12.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0G 44

0G44

O.G. 44

OG 44

OG-44

Oliani, Giovanni 1944

Oliani, Giovanni 44

Oliani, Giovanni M44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92415
Marque: Italian Submachine Gun
Modèle: TZ45

Sommaire

Marque:	Italian Submachine Gun
Modèle:	TZ45
Fabricant:	Italian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92415 - 1	9MM LUGER	5	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92415 - 2	9MM LUGER	20	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92415 - 3	9MM LUGER	40	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué à environ 6 000 exemplaires pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale.
Fabricant	- conçu par Toni et Zorzoli Giandoso.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92415

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121654	Burmese Submachine Gun	BA52	Burmese State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

TZ 45

TZ-45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92535
Marque: Italian Submachine Gun
Modèle: TZ45

Sommaire

Marque:	Italian Submachine Gun
Modèle:	TZ45
Fabricant:	Italian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92535 - 1	9MM LUGER	5	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
92535 - 2	9MM LUGER	20	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
92535 - 3	9MM LUGER	40	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué à environ 6 000 exemplaires pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale.
Fabricant	- conçu par Toni et Zorzoli Giandoso.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

TZ 45

TZ-45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126130
Marque: Italiana Armi
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Italiana Armi
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126130 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126130 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ITALIANA ARMI - BRENN - ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui à bande de visée ventilée avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite et chargement par le dessous; ensemble culasse et verrou chromé; sûreté à verrou transversal située sur le pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; scène de gibier gravée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Brenn

Brenn Italy

Semi-Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25776
Marque: Italo
Modèle: Balila

Sommaire

Marque:	Italo
Modèle:	Balila
Fabricant:	Italo GRA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25776 - 1	22 SHORT	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "BALILA" au-dessus du mot "ITALOGRA" dans un cercle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Modèle

- arme examinée : "BALILA" au-dessus du mot "ITALOGRA" dans un cercle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et "Industria Argentina" sur le côté droit du canon.
- caractéristiques :
- revolver à double action, à carcasse rigide et à barillet fixe;
- portière de chargement se déplaçant vers l'arrière sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse;
- tige d'éjection sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon;
- barillet cannelé;
- fini bleui.

Numéro de série

- armes examinées : numéros de quatre chiffres avec suffixe alphabétique sur le dessous de la crosse.
- suffixe "A" relevé.

Calibre

- arme examinée : calibre sur le côté gauche du canon : "22 Corto"

Autres marquages

- arme examinée : "INDUSTRIA ARGENTINA" sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20174
Marque: Italo
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Italo
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Italo GRA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20174 - 1	22 RF	5	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20174 - 3	22 SHORT	5	49	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20174 - 2	22 SHORT	6	49	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - revolver à double action peu coûteux fabriqué en Argentine pour le marché intérieur. - carcasse en zinc moulée sous pression; canon et barillet cannelé en acier bleui; plaquettes de crosse en matériau synthétique; portière de chargement basculante; tige d'éjection dans une fente sous le canon; apparence générale rappelant celle des revolvers de la série RG-10.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Italo

Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24195
Marque: Italo
Modèle: Revolver

Sommaire

Marque:	Italo
Modèle:	Revolver
Fabricant:	Italo GRA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24195 - 2	32 S&W LONG	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ITALO" et "GRA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé en acier; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en zinc moulé sous pression avec barillet cannelé basculant et éjecteur manuel; dispositifs de visée fixes; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; bout de cadre de crosse carré; plaquettes de poignée en matériau synthétique quadrillé; fini bleui/noir.

Fabricant

- les inscriptions "ITALO" et "GRA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "INDUSTRIA ARGENTINA" a été relevée sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "32 LARGO" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31028
Marque: Ithaca
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	100
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31028 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31028 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31028 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31028 - 5	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31028 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31028 - 6	410 GA X 2 1/2"/20 GA X 2 3/4"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y. MADE IN JAPAN" figure sur le canon gauche.
- l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le canon droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1966 à 1976. - l'inscription "MODEL 100" figure sur le canon gauche. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; détente sélective simple ou double détente; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le canon gauche. - l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le canon droit.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la face inférieure des plats des canons. - le numéro de série observé est composé du préfixe "L" suivi de six chiffres.
Canon	- canon à âme chromée; bande mate.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35775	SKB	100	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

100 Field

100 Field Grade

Roto Forged

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31030
Marque: Ithaca
Modèle: 150

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	150
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31030 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31030 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31030 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31030 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN CO., ITHACA, N. Y. MADE IN JAPAN" a été relevée sur le canon de gauche de l'arme examinée.
- l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" a été relevée sur le canon de droite de l'arme examinée.

Modèle

- arme fabriquée de 1972 à 1974.
- l'inscription "MODEL 150" a été relevée sur le canon de gauche.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; éjecteurs automatiques; monodétente sélective ou deux détentes; garde-main en queue de castor en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" a été relevée sur le canon de droite de l'arme examinée.
- l'inscription "ITHACA GUN CO., ITHACA, N. Y. MADE IN JAPAN" a été relevée sur le canon de gauche de l'arme examinée.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- canons à âme chromée; bande mate.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon de gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83631
Marque: Ithaca
Modèle: 1911-A1 Ithaca 50th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	1911-A1 Ithaca 50th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83631 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1995 à 1997. - modèle soulignant le 50e anniversaire de la production par Ithaca, pendant la Seconde Guerre mondiale, du pistolet M1911A1 US Army. - même s'il s'agit d'un modèle commémoratif, cette arme à feu n'est pas une reproduction exacte de l'original. - caractéristiques : manette de sécurité allongée en queue de castor, chien de type Commander, levier de sûreté allongé, puits d'alimentation biseauté, détente en aluminium avec butée de course excédentaire, hausse surbaissée Novak avec guidon à queue d'aronde, canon et collier de canon Match; fini bleui et plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
Fabricant	- "JP Mfg Yonkers NY 10705" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série avec préfixe "IT"; numéros de série commençant à "IT510000".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- comme il existe beaucoup d'accessoires pour le pistolet de type 1911, les caractéristiques peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1911A1 50th Anniversary Model

50th Anniversary Model

Ithaca 50th Anniversary Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31033
Marque: Ithaca
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	200
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31033 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31033 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31033 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31033 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1972 à 1974.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- canons à âme chromée; bande mate.
Remarques	Fusil à bascule, éjecteurs automatiques, deux détentes, mécanisme à coffre, sûreté coulissante, étui, détente sélective unique facultative. Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés, organes de visée Lyman en ivoire, fût en queue de castor, monture en noyer figuré, boîtier de culasse cémenté et festonné à la française.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35786	SKB	200	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31036
Marque: Ithaca
Modèle: 200E

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	200E
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31036 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31036 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31036 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31036 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31036 - 4	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31036 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- crosse anglaise; canons à âme chromée et bande mate.
Mécanisme	- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30806
Marque: Ithaca
Modèle: 280 English

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	280 English
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30806 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30806 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30806 - 5	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30806 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1966 à 1976.
- crosse anglaise; quadrillage à la main sur le pourtour.
- boîtier de culasse orné de ciselures à l'anglaise.
- éjecteurs automatiques sélectifs et détente sélective unique.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros de sept chiffres précédés d'une lettre signalés (par ex.: A # # # # # # #) .

Canon

- canon chromé; bande mate avec grain d'orge intermédiaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- arme à bascule, éjecteurs automatiques, mécanisme à coffre, sûreté coulissante, étui. Fût en queue de castor et crosse anlaise quadrillés. Boîtier de culasse orné de ciselures, pontet plaqué et plaque nominative ovale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35788	SKB	280	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

280

280 Grade Side By Side

Grade 280 Side By Side

Side By Side 280

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67787
Marque: Ithaca
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	300
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67787 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67787 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67787 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67787 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67787 - 4	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67787 - 5	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67787 - 6	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ITHACA GUN CO." sur le côté gauche du canon.
- "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MODEL 300" sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1969 à 1973. - caractéristiques : guidon à grain d'orge, canon à âme chromée, bande ventilée facultative, recul long, arrêt de répétition automatique, fini bleui, fût cannelé, crosse et fût quadrillés en noyer.
Fabricant	- "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" sur le côté droit du canon. - "MADE IN JAPAN" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- recul long.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe d'une lettre "S" suivi de cinq chiffres. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "S" et de six chiffres.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire.
Remarques	- modèle 300 à recul long et modèle XL300 à emprunt de gaz. - les modèles 900 et XL900 sont les versions de luxe des modèles 300 et XL300.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31038
Marque: Ithaca
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	300
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31038 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31038 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31038 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31038 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1989.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- canons à âme chromée; bande mate.
Remarques	Fusil à bascule, éjecteurs automatiques, deux détentes, mécanisme à coffre, sûreté coulissante, étui, détente sélective unique facultative. Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés, organes de visée Lyman en ivoire, ciselures supplémentaires, fût en queue de castor, monture en noyer figuré, boîtier de culasse cémenté et festonné à la française. Crosse anglaise.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30448
Marque: Ithaca
Modèle: 37

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30448 - 51	12 GA X 2 3/4"	4	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
30448 - 52	12 GA X 2 3/4"	4	327	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
30448 - 65	12 GA X 2 3/4"	4	343	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
30448 - 68	12 GA X 2 3/4"	4	380	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
30448 - 39	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30448 - 40	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30448 - 50	12 GA X 2 3/4"	4	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30448 - 41	12 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30448 - 42	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30448 - 43	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30448 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30448 - 64	16 GA X 2 3/4"	4	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30448 - 63	16 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30448 - 44	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30448 - 45	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30448 - 27	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30448 - 46	20 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30448 - 47	20 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30448 - 48	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30448 - 49	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30448 - 67	20 GA X 2 3/4"	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ithaca Gun Co., Inc., Ithaca, N.Y." peut figurer sur le canon, ou l'inscription "Ithaca Gun Company" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MODEL - 37" figure sur le canon.
- l'arme a été introduite en 1937 par Ithaca Gun Company, Incorporated en tant que modèle "37".
- le modèle "37" a été remplacé par le modèle "37 Featherlight" en 1939.
- le modèle "37" a été fabriqué par Ithaca Gun Company LLC de 1996 à 2005.
- le modèle "37" a été fabriqué depuis 2007 par Ithaca Gun Company de Upper Sandusky, Ohio.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe à répétition sans chien à démontage facile avec sécurité manuelle à droite ou à gauche.
- canon à âme lisse disponible avec différents étranglements et dans différentes longueurs.
- carcasse faite au poinçon rotatif ou gravée selon la catégorie : la plupart des modèles sont marqués au poinçon rotatif, sur la carcasse, avec un dessin représentant trois canards dans un décor de marais et un chien de chasse avec deux faisans de Colchide s'envolant.
- monture en bois dur disponible dans différents finis; certaines armes à feu fabriquées dans les années 1950 et 1960 comportent des poignées latérales rainurées, pleines ou des poignées-pistolet quadrillées.
- canon à âme lisse à quincaillerie bleuie, parkérisée ou chromée, avec ou sans bande de visée et hausse à grain d'orge, ou avec des hausses à cran de mire de fusil.
- l'entreprise Ithaca a également produit plusieurs modèles 37 de haute qualité, parfois avec des appellations allant de "37 $1000 Grade" jusqu'à "37 $5000 Grade" selon l'ampleur du rehaussement de l'apparence.
- ce dossier n'est QUE pour les modèles 37 avec carcasse en acier et des chambres de 2 3/4 po; les fusils de chasse avec carcasse en aluminium sont connus sous le nom de modèle "37 Ultralight" et les fusils de chasse conçus pour les cartouches de 3 po sont connus comme modèle "37 Magnum".

Mécanisme

- mécanisme à pompe.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de la monture des modèles 37.
- le numéro de série figure en AVANT du boîtier de culasse/de la carcasse des modèles 37R, 37S ou 37T.
- les fusils de chasse modèle 37 avec un préfixe ou un suffixe alphabétique tel que "MAG" désignent un modèle "37 Magnum"; " ULT" désigne la série "Ultralight"; "USA" désigne un modèle "37 Bicentennial Commemorative"; "DU" dans le numéro de série désigne une variante : "Ducks Unlimited"; ces variantes disposent toutes de leur propre dossier dans la TRAF (Table de référence des armes à feu).
- une production postérieure a utilisé le préfixe "371" dans le numéro de série.
- ces exemples avec un préfixe "M37" sont parfaitement identifiables comme ayant été fabriqués par Ithaca Gun Company, LLC en 1996 et 1997.
- NOTA : ne pas confondre le numéro de brevet "1849982", qui figure sur le canon, avec un numéro de série.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre sont inscrits sur le canon.
- les fusils Ithaca des modèles 37 et 37 Featherlight avaient des chambres de 2 3/4 pouces seulement.
- les chambres de 3 pouces ont été incorporées en premier sur le modèle "37 Magnum"; consulter l'entrée sur le modèle 37 Magnum.

Coups

- magasin tubulaire fixé sous le canon.
- conformément aux règlements sur les oiseaux migrateurs, un réducteur peut limiter la capacité du magasin à 3 cartouches.
- même si Ithaca indique que le modèle 37 a une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche se trouvant dans la chambre; la capacité réelle du magasin est donc de QUATRE cartouches.
- certaines variantes de ce modèle comportent un chargeur pleine longueur de SEPT cartouches.

Autres marquages

- sur le canon :
"ITHACA GUN CO. INC., ITHACA N.Y. - PATENT NO. 1849982 - MODEL-37" et
"12 GA ou 20 GA - 2 3/4 CHAMBER - MADE IN U.S.A."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30472	Ithaca	37 Featherlight Deerslayer	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30474	Ithaca	37 Featherlight American Bicentennial Commemorative	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30480	Ithaca	37 Featherlight Ducks Unlimited 40th Anniversary Commemorative	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30520	Ithaca	37 Featherlight DS Police Special	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30524	Ithaca	37 Military & Police	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30541	Ithaca	37 Stakeout	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30545	Ithaca	37 Handgrip	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30563	Ithaca	37R	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30573	Ithaca	37T	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
32491	Ithaca	37 Bear Stopper	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
71309	Ithaca	37 Deerslayer 2	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1849982

37 $1000 Grade

37 $2000 Grade

37 $2500 Grade

37 $3000 Grade

Model - 37

Model 37

Model-37

Patent No 1849982

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71249
Marque: Ithaca
Modèle: 37

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37
Fabricant:	Ithaca Gun Company LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71249 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71249 - 8	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71249 - 2	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71249 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71249 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71249 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71249 - 9	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71249 - 6	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71249 - 10	20 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71249 - 7	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71249 - 11	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71249 - 12	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN CO. LLC" figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée de 1996 à 2005.
- il s'agit d'une entrée générique pour l'arme Ithaca modèle 37 telle que fabriquée par l'Ithaca Gun Company, LLC.
- ces fusils de chasse sont tous fondés sur le boîtier de culasse/la carcasse du Magnum 37.
- l'inscription "M37" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et tenait lieu de préfixe au numéro de série en 1996 et 1997
- l'inscription "Model 37" ou "M37" figure sur le canon.
- le boîtier de culasse/la carcasse porte des ciselures formant la scène habituelle d'Ithaca, soit trois canards colverts qui s'envolent d'un côté et un chien rapporteur avec deux faisans de l'autre côté.
- ces fusils de chasse sont offerts avec crosse anglaise ou à poignée-pistolet en noyer; fût "annelé" ou en queue de castor; étranglements fixes ou à vis, fini bleui ou camouflage et canons avec lunette de tir (différentes lunettes de tir sont offertes pour les canons lisses et rayés).

Fabricant

- les inscriptions "ITHACA GUN CO. LLC, KING FERRY, NY" et "MADE IN USA" figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "M37" et de six chiffres.
- en 1996 et 1997, la plage de numéros de série allait de M37000001 à M37007300.
- entre 1998 et 2005, la plage de numéros de série allait de 370007312 à 370026272.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71290	Ithaca	37 Classic	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
71292	Ithaca	37 Waterfowl	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
71294	Ithaca	37 Turkeyslayer	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
71298	Ithaca	37 Deerslayer	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
71309	Ithaca	37 Deerslayer 2	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
91056	Ithaca	37 Trap	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Classic 37

Deerslayer II

Deluxe Field

Hardwoods 20/200 Deerslayer

Hardwoods 20/200 Turkeyslayer

Hardwoods Deerslayer

Hardwoods Turkeyslayer

Ithaca Classic 37

M37

M37 Classic 37

M37 Classic Featherlight

M37 Deerslayer

M37 Deerslayer Deluxe

M37 Deerslayer II

M37 Deluxe

M37 Deluxe Field

M37 Featherlight

M37 Realtree

M37 Turkeyslayer

M37 Turkeyslayer Youth

M37 Waterfowler

Turkeyslayer

Turkeyslayer Youth

Waterfowler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32491
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Bear Stopper

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Bear Stopper
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32491 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32491 - 4	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon.

Modèle

- fabriqué vers 1982.
- sur le canon, Model 37.
- version à canon court du fusil de modèle 37; arme facile à transporter et conçue pour l'autodéfense. Arme destinée aux chasseurs, aux campeurs, aux pêcheurs, etc.
- poignée-pistolet et fût en matériau synthétique noir, fini parkérisé ou chrome, sûreté à l'arrière du pontet, battants de bretelle.

Mécanisme

- chargement et éjection par le bas.

Numéro de série

- sur les modèles 37, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; les fusils de chasse portant le numéro de série sur l'AVANT du boîtier de culasse sont les modèles 37R, 37S ou 37T.
- dans les numéros de série des fusils de chasse de modèle 37, le préfixe ou suffixe "MAG" indique un modèle "37 Magnum", "ULT" indique la série "Ultralight", "USA" indique un modèle "37 Bicentennial Commerorative", les lettres "DU" dans le numéro de série indiquent une version "Ducks Unlimited", ces versions ont leur propre entrée dans le TRAF.
- le numéro de série des armes produites ultérieurement comportait le préfixe "371".
- les exemplaires présentant le préfixe "M37" sont correctement identifiés comme étant de modèle "M37".

Canon

- ces fusils de chasse sont tous livrés avec canons de 18.5 po/470 mm et 20 po/508 mm, mais ils peuvent recevoir tout canon de modèle 37 standard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- même si Ithaca indique que le modèle 37 a une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche se trouvant dans la chambre; la capacité réelle du magasin est donc de QUATRE cartouches, sauf si l'arme comporte un magasin pleine longueur de SEPT cartouches.

Autres marquages

- sur le canon: "37 Featherlight, XX Gauge, 2 3/4 Chamber Proof Tested. Ithaca Arms Co. Inc, Ithaca NY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30448	Ithaca	37	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35733	Ithaca	37 Featherlight	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Bear Stopper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71290
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Classic

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Classic
Fabricant:	Ithaca Gun Company LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71290 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71290 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71290 - 3	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71290 - 4	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71290 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71290 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "ITHACA GUN CO. LLC, KING FERRY, NY" et "MADE IN USA" figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1998 et 2005.
- cette arme à feu est une version nouvellement produite du modèle 37 d'Ithaca, fabriquée uniquement par la société Ithaca Gun Company LLC, avec un long boîtier de culasse capable de gérer des cartouches de 3 po.
- monture à poignée-pistolet en noyer et garde-main en "queue de bassaris" (avec de profondes rainures tout autour du garde-main, perpendiculaires au canon), tampon de recul ventilé en forme de "soleil levant" en caoutchouc, bande ventilée, tubes d'étranglement interchangeables à visser et détente et dispositif de déverrouillage du mécanisme plaqués or.
- les inscriptions "Model 37" ou "M37" figurent sur le canon.
- le boîtier de culasse/la carcasse est orné de gravures au poinçon représentant les scènes standard d'Ithaca, trois canards colverts qui s'envolent sur un côté, et d'un chien rapporteur avec deux faisans sur l'autre côté.
- offert avec étranglement fixe et tubes d'étranglement interchangeables à visser, et avec canons Deerslayer à âme lisse avec viseurs de carabine.
- IL NE FAUT PAS CONFONDRE ce fusil de chasse avec le modèle 37 Featherlight antérieur fabriqué par la société Ithaca d'origine; le modèle M37 est muni d'un boîtier de culasse plus long, comporte un numéro de série situé dans une plage spécifique et accepte des tubes d'étranglement à visser.

Fabricant

- les inscriptions "ITHACA GUN CO. LLC, KING FERRY, NY" et "MADE IN USA" figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le préfixe de numéro de série "M37" fut utilisé en 1996 et 1997.
- les numéros de série allaient de M37000001 à M37007300.
- les numéros de série (1998 à 2005) étaient compris entre 370007312 et 370026272.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71249	Ithaca	37	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
91056	Ithaca	37 Trap	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

37 Classic Featherlight

Classic 37

Classic 37 Featherlight

Featherlight Classic

Ithaca Classic 37

M37 Sporting Clays

M37 Trap

Model 37 Classic Sporting Clays

Model 37 Classic Trap

New 37 Featherlight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71298
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Deerslayer

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Deerslayer
Fabricant:	Ithaca Gun Company LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71298 - 8	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71298 - 9	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71298 - 5	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71298 - 7	20 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ITHACA GUN CO. LLC, KING FERRY, NY" et "MADE IN USA" figurent sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1996.
- il s'agit d'une version nouvellement produite du "Model 37" d'Ithaca, produite seulement par la "Ithaca Gun Company LLC" et fabriquée avec un long boîtier de culasse capable d'utiliser des cartouches de 3 po.
- garde-main en "queue de castor" et crosse à poignée-pistolet en noyer; tampon de recul en caoutchouc ventilé; mires de carabine réglables avec guidons à grain d'orge rouges fluorescents.
- l'inscription "DEERSLAYER", au-dessus de "Model 37" ou de "M37", figure sur le canon.
- le préfixe "M37" a été utilisé dans le numéro de série qui figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse des armes produites en 1996 et en 1997.
- la scène type d'Ithaca, qui représente l'envol de trois canards colverts, est gravée au poinçon rotatif sur un côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et un retriever et deux faisans figurent de l'autre côté.
- mécanisme à démontage facile avec canons interchangeables offerts en version à âme lisse (DS) ou entièrement rayée (DSR).
- NE PAS CONFONDRE ce fusil de chasse avec le "M37 Deerslayer II"; le "M37 Deerslayer II" est doté d'un canon flottant fixe (sans tenon de fixation à l'avant du magasin tubulaire). De plus, le boîtier de culasse du "Deerslayer II" est dépourvu des gravures au poinçon rotatif types du M37.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "ITHACA GUN CO. LLC, KING FERRY, NY" et "MADE IN USA" figurent sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le préfixe "M37" a été utilisé dans le numéro de série des armes fabriquées en 1996 et en 1997. - la plage de numéros de série s'échelonne de M37000001 à M37007300. - la plage de numéros de série, pour les années 1998 à 2005, s'échelonne de 370007312 à 370026272.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71249	Ithaca	37	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
91056	Ithaca	37 Trap	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

37 Deerslayer Deluxe

Deerslayer M37

Deerslayer Model 37

M37 Deerslayer

M37 Deerslayer Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145189
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Deerslayer 2

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Deerslayer 2
Fabricant:	Ithaca Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145189 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145189 - 2	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ithaca Gun Company" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY, UPPER SANDUSKY, OH MADE IN U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme fabriquée de 1996 à 2005 par Ithaca Gun Company, LLC.
- arme fabriquée depuis 2007 par Ithaca Gun Company de Upper Sandusky, Ohio.
- l'inscription "DEERSLAYER II" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- variante du fusil Model 37 d'Ithaca conçu spécialement pour les balles rayées.
- caractéristiques : canon rayé rond et fixe avec viseurs à fibre optique réglables; boîtier de culasse/carcasse gravé(e), percé(e) et taraudé(e) pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection et chargement par le dessous; détente plaquée or; sûreté transversale; crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche ventilée en caoutchouc et garde-main en noyer quadrillé; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Ithaca Gun Company" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY, UPPER SANDUSKY, OH MADE IN U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 Deer Slayer 2

37 Deer Slayer II

37 Deerslayer II

DS21224

DS21224THL

DS21224THR

DS22024

DS22024THL

DS22024THR

Deer Slayer 2

Deer Slayer II

DeerSlayer 2

Deerslayer II

M37

M37 Deer Slayer 2

M37 Deer Slayer II

M37 Deerslayer 2

M37 Deerslayer II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71309
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Deerslayer 2

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Deerslayer 2
Fabricant:	Ithaca Gun Company LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71309 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71309 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71309 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71309 - 1	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71309 - 8	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71309 - 2	20 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ITHACA GUN CO. LLC, KING FERRY, NY" et "MADE IN USA" peuvent figurer sur le canon, ou l'inscription "ITHACA GUN COMPANY" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée de 1996 à 2005 par Ithaca Gun Company, LLC.
- arme fabriquée depuis 2007 par Ithaca Gun Company, une société d'Upper Sandusky, dans l'État de l'Ohio.
- l'inscription "DEERSLAYER II" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- variante du fusil Model 37 d'Ithaca conçu spécialement pour les balles rayées.
- caractéristiques : canon rond rayé fixe avec dispositifs de visée à fibre optique réglables; boîtier de culasse/carcasse gravé, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection et chargement par le dessous; détente plaquée or; sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec un tampon de recul ventilé en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé sur un exemplaire était composé d'un préfixe "DS2-M37" indiquant le modèle, deux chiffres indiquant le calibre, deux autres chiffres indiquant l'année, et quatre autres chiffres (DS2-M3712080000).

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, près de la culasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30448	Ithaca	37	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30472	Ithaca	37 Featherlight Deerslayer	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
71249	Ithaca	37	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
91056	Ithaca	37 Trap	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

37 DS2

37 Deerslayer II

DS II

DS2

DS2-3712-24-B-A

DS2-3712-24-B-AA

DS2-3712-24-B-AAA

DS2-3712-24-B-THL

DS2-3712-24-B-THR

DS2-3720-24-B-A

DS2-3720-24-B-AA

DS2-3720-24-B-AAA

DS2-3720-24-B-THL

DS2-3720-24-B-THR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DS2-M37

Deer Slayer II

Deerslayer II

Deerslayer II Fast Twist

M37 Deerslayer 2

M37 Deerslayer II

M37 Deerslayer II Fast Twist

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141290
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Deerslayer 3

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Deerslayer 3
Fabricant:	Ithaca Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141290 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141290 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ithaca Gun Company" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY, UPPER SANDUSKY, OH MADE IN U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme fabriquée en 2003 et en 2004 par Ithaca Gun Company, LLC.
- arme fabriquée depuis 2007 par Ithaca Gun Company de Upper Sandusky, Ohio.
- l'inscription "DEERSLAYER III" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- variante du fusil Model 37 d'Ithaca conçu spécialement pour les balles rayées.
- caractéristiques : canon rayé rond et cannelé, fixe; boîtier de culasse/carcasse gravé(e), percé(e) et taraudé(e) pour la fixation de support pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection et chargement par le dessous; détente plaquée or; sûreté transversale; crosse à poignée-pistolet Monte-Carlo avec plaque de couche en caoutchouc ventilé et garde-main en noyer quadrillé; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 1 159 mm (45,625 po) et son poids moyen avec une lunette de visée est compris entre 8,1 lb et 9,5 lb.

Fabricant

- l'inscription "Ithaca Gun Company" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY, UPPER SANDUSKY, OH MADE IN U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé du préfixe alphabétique "M37" suivi de huit chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DS3-3712-26-B-A
DS3-3712-26-B-AA
DS3-3712-26-B-AAA
DS3-3712-26-B-THL
DS3-3712-26-B-THR
DS3-3720-26-B-A
DS3-3720-26-B-AA
DS3-3720-26-B-AAA
DS3-3720-26-B-THL
DS3-3720-26-B-THR
DS31226
DS31226THL
DS31226THR
DS32026
DS32026THL
DS32026THR
Deerslayer 3
Deerslayer III
M37 Deerslayer 3
M37 Deerslayer III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130167
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Deerslayer 3

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Deerslayer 3
Fabricant:	Ithaca Gun Company LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130167 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130167 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA" figure sur le canon.

Modèle

- fabriqué en 2003 et 2004 par Ithaca Gun Company, LLC.
- fabriqué depuis 2007 par Ithaca Gun Company de Upper Sandusky, dans l'État de l'Ohio.
- l'inscription "DEERSLAYER III" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une version du fusil Model 37 d'Ithaca conçu spécialement pour les balles rayées.
- caractéristiques : canon rayé rond cannelé fixe; boîtier de culasse/carcasse gravé(e), percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une barre de fixation de lunette; boîtier de culasse/carcasse rigide avec chargement et éjection par le bas; détente plaquée or; poussoir de sûreté; fût quadrillé en noyer et crosse à poignée-pistolet Monte-Carlo avec tampon de recul ajouré en caoutchouc; goujons pour battant de bretelle; fini bleui.
- longueur totale 1 159 mm (45,625 po) et poids moyen avec lunette compris entre 8,1 lb et 9,5 lb.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé comprenait le préfixe "DS3-M37" indiquant le modèle, deux chiffres indiquant le calibre, deux autres chiffres indiquant l'année, et quatre autres chiffres (DS3-M3712080000).

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DS III

Deer Slayer III

Deerslayer 3

Deerslayer III

M37 Deer Slayer 3

M37 Deer Slayer III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130168
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Defense Gun

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Defense Gun
Fabricant:	Ithaca Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130168 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130168 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130168 - 3	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130168 - 4	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY UPPER SANDUSKY OH MADE IN USA" figure sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 2009.
- l'inscription "M37 DEFENSE" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier à côtés plats et dessus rigide avec chargement et éjection par le dessous; une seule tige de commande; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant gauche du pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main et poignée-pistolet seulement en noyer ou en matériau synthétique, ou crosse traditionnelle fixe avec tampon de recul ventilé en caoutchouc; fini bleui mat ou parkérisé.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po) et une poignée-pistolet uniquement, la longueur totale de l'arme est de 711 mm (28 po).
- avec un canon de 470 mm (18,5 po) et une crosse à poignée-pistolet traditionnelle fixe, la longueur totale de l'arme est de 959 mm (37,75 po).
- le poids moyen de l'arme varie entre 2,95 kg (6,5 lb) et 3,2 kg (7,1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "ITHACA GUN COMPANY UPPER SANDUSKY OH MADE IN USA" figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé des lettres "DEF", d'un tiret (-), de la lettre "M" et de dix chiffres. - les lettres "DEF" sont l'abréviation de "Defense", "M" est l'abréviation de "modèle", "37" est le numéro de modèle, "12" est le calibre, "08" est la version raccourcie de l'année "2008", et les quatre derniers chiffres correspondent à la séquence de fabrication : "DEF-M3712080000".
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 Defense

37 HD

37 Home Defense Gun

DEF 18.5"

DEF-3712-18.5-RS-S

DEF-3712-18.5-RS-W

DEF-3712-18.5-S

DEF-3712-18.5-W

DEF-3712-20-RS-S

DEF-3712-20-W

DEF-3712-20RS-W

DEF-3720-18.5-S

DEF-3720-18.5-W

DEF-M37

HD1218S

HD1218SP

HD1218W

HD1220S

HD1220W

HD2018S

HD2018W

Home Defence Gun

Home Defense

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M37 Defense

M37 Defense Gun

M37 HD

M37 Home Defense

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139558
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Defense Tactical

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Defense Tactical
Fabricant:	Ithaca Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139558 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139558 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139558 - 3	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139558 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139558 - 5	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139558 - 6	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139558 - 7	20 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139558 - 8	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Ithaca Gun Company" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "ITHACA GUN COMPANY, UPPER SANDUSKY, OH MADE IN U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "M37" peut figurer sur le canon. - caractéristiques : guidon à grain d'orge ou hausse de carabine réglable; canon rond, profilé et parkérisé; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en acier; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé; fenêtre d'éjection par le bas et alimentation par le bas; hammerless; détente simple; sûreté transversale à l'arrière du pontet; monture synthétique noire rétractable, repliable sur le côté ou rigide avec poignée-pistolet de style AR et garde-main quadrillé ou strié. - également offert avec un canon de tir en brèche.
Fabricant	- l'inscription "Ithaca Gun Company" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "ITHACA GUN COMPANY, UPPER SANDUSKY, OH MADE IN U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DEF-3712-18-RS-PA

DEF-3712-18.5-PA

DEF-3712-20-PA

DEF-3712-20-RS-PA

DEF-M3712-18.5-MK5

DEF-M3712-18.5-SF

DEF-M3712-20-MK5

DEF-M3712-20-SF

Defense Tactical

Featherlight Defence Tactical

M37 Defense Tactical

M37 HD Pistol Grip

M37 Pistol Grip

M37 Tactical

M37 Tactical Defense

M37 Tactical Pistol Grip

M37 Tactical Side Folder

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rifled Sights Defense Tactical

Tactical

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70709
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Executive

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Executive
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70709 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon.

Modèle

- variante du fusil standard de modèle 37 Featherlight fabriquée en 1975 seulement pour réduire les stocks d'Ithaca de crosses et de fûts en bois de qualité "Supreme"
- ces fusils étaient offerts comme "armes à personnaliser soi-même"; boîtier de culasse bleui sans autre inscription que le numéro de série, monture non quadrillée en bois de qualité "Supreme" à lustre élevé de dimensions légèrement supérieures à celles du boîtier de culasse, ce qui permettait au propriétaire d'orner de ciselures le boîtier de culasse et de quadriller la monture de bois à son goût; puis de redonner à l'ensemble un fini à lustre élevé.
- environ 1000 de ces fusils de chasse ont été fabriqués.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus du pontet.
- préfixe "371" ou "381".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la capacité de l'arme peut être réduite à 3 cartouches, conformément au règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs.
- même si Ithaca indique que les fusils de modèle 37 ont une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche présente dans la chambre; la capacité réelle du magasin est de QUATRE cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

37 Featherlight Executive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35733
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Featherlight

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Featherlight
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35733 - 38	12 GA X 2 3/4"	4	355	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35733 - 56	12 GA X 2 3/4"	4	383	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35733 - 44	12 GA X 2 3/4"	4	440	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35733 - 37	12 GA X 2 3/4"	4	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35733 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35733 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35733 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35733 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35733 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35733 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35733 - 7	12 GA X 2 3/4"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35733 - 42	12 GA X 3"	4	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35733 - 8	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35733 - 9	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35733 - 39	16 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35733 - 10	20 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35733 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35733 - 12	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35733 - 13	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35733 - 40	20 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35733 - 43	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35733 - 45	28 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "ITHACA GUN CO. INC., ITHACA N.Y." figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MODEL 37 - FEATHERLIGHT" figure sur le côté du canon.
- arme mise sur le marché en 1937 sous l'appellation de modèle "37".
- le modèle "37" a été remplacé par le modèle "37 Featherlight" en 1939.
- le modèle "37" a été fabriqué par Ithaca Gun Company LLC de 1996 à 2005.
- le modèle "37" est fabriqué depuis 2007 par Ithaca Gun Company, une société établie à Upper Sandusky, dans l'État de l'Ohio.
- mécanisme à pompe sans chien; démontable, avec sûreté pour droitier ou gaucher.
- un canon à âme lisse est disponible, avec différents étranglements, et en plusieurs longueurs différentes.
- boîtier de culasse/carcasse orné de décorations gravées ou appliquées au poinçon rotatif, selon le niveau de qualité : sur la plupart des modèles, une scène représentant trois canards dans un marais est gravée au poinçon rotatif sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, tandis que le côté droit est orné d'une scène représentant un chien de chasse et deux faisans à collier prenant leur envol; sur les modèles de qualité supérieure, les scènes sont plus élaborées.
- monture en bois dur offert en divers finis; certaines armes à feu fabriquées dans les années 1950-1960 sont munies d'une poignée coulissante rainurée et d'une poignée-pistolet lisse ou quadrillée.
- pièces de fixation bleuies, parkérisées ou chromées, canon à âme lisse avec ou sans bande de visée et grain d'orge de fusil de chasse, ou viseurs à cran de mire de type carabine.
- Ithaca a également produit des plusieurs versions de très bonne qualité du modèle 37, dont le nom d'usage peut varier de "37 $1000 Grade" à "37 $5000 Grade", selon la richesse de la présentation.
- cette fiche ne concerne QUE les fusils de modèle 37 munis d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier et de chambres de 2 3/4 po; les fusils de chasse ayant un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium sont connus sous l'appellation "37 Ultralight", et les fusils de chasse profilés pour des cartouches de 3 po sont appelés "37 Magnum".

Fabricant

- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA N.Y. - MADE IN U.S.A." figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- les cartouches sont introduites dans le magasin par le bas et l'éjection se fait par le même orifice.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils de chasse dont le numéro de série figurent sur le DEVANT du boîtier de culasse/de la carcasse sont les modèles 37Rs, 37Ss ou 37Ts.
- dans les numéros de série des fusils de chasse de modèle 37, le préfixe ou suffixe "MAG" indique un modèle "37 Magnum", "ULT" indique la série "Ultralight", "USA" indique un modèle "37 Bicentennial Commemorative", les lettres "DU" dans le numéro de série indiquent une version "Ducks Unlimited" (Canards Illimités), ces versions ont leur propre entrée dans le TRAF.
- les numéros de série des armes produites ultérieurement comportent le préfixe "371" ou "M37".
- NOTA : ne pas confondre le numéro de brevet "1849982" et le numéro de série.
- le numéro de brevet "1849982" figure sur le canon.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, près de la culasse.
- fusils de chasse Ithaca des modèles 37 et 37 Featherlight avec chambre de 2 ¾ po seulement.
- chambre de 3 po d'abord sur le modèle "37 Magnum"; consulter l'entrée portant sur le modèle 37 Magnum.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la capacité de l'arme peut être réduite à 3 cartouches, conformément au règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs.
- même si Ithaca indique que son fusil de modèle 37 Featherlight accepte cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouches dans la chambre; la capacité réelle du magasin tubulaire est de QUATRE cartouches.

Remarques

- fusil à pompe sans chien apparent; démontage facile sans aucun outil, sûreté à droite ou à gauche. Canon livrable avec différents étranglements et en différentes longueurs.
- le côté droit du boîtier de culasse de la plupart des modèles est orné d'une scène au poinçon rotatif montrant trois canards dans un marais, tandis que le côté gauche montre un chien et deux faisans à collier prenant leur envol (les scènes sont plus élaborées sur les modèles plus richement ornés).
- certaines variantes produites au cours des années 1950 et 1960 ont un garde-main mobile rainuré et une poignée-pistolet lisse ou quadrillée. Monture en bois dur proposée en divers finis. Composants métalliques bleuis, parkérisés ou chromés. Canon lisse avec ou sans bande ventilée et avec grain d'orge ou organes de visée de fusil à grande puissance.
- ne pas confondre avec le modèle précédent, le modèle 37.
- les armes de modèle 37 ont été rebaptisées MODÈLE 87 en 1987 après acquisition par Ithaca Acquisition Corp; renommées M37 en mai 1996 après achat par Ithaca Gun Company LLC.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30472	Ithaca	37 Featherlight Deerslayer	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30474	Ithaca	37 Featherlight American Bicentennial Commemorative	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30480	Ithaca	37 Featherlight Ducks Unlimited 40th Anniversary Commemorative	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30520	Ithaca	37 Featherlight DS Police Special	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30524	Ithaca	37 Military & Police	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30541	Ithaca	37 Stakeout	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30545	Ithaca	37 Handgrip	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30563	Ithaca	37R	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30573	Ithaca	37T	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
32491	Ithaca	37 Bear Stopper	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
144968	Ithaca	37 Featherlight	Ithaca Gun Company	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1849982

37 Featherlight D

37 Featherlight DV

37 Featherlight Deluxe

37 Featherlight Deluxe RV

37 Featherlight Deluxe Ventilated Rib

37 Featherlight Repeater

37 Featherlight Standard

37 Featherlight Standard Grade

37 Featherlight Standard Ventilated Rib

37 Featherlight Supreme

37 Featherlight Supreme Skeet

37 Featherlight Supreme Trap

37 Featherlight Supreme Ventilated Rib

37 Featherlight V

37 Supreme Featherlight

37D Featherlight

37DV Featherlight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

37V Featherlight

FL-3712-2-VR-CB-AA

FL-3712-24-F-A

FL-3712-24-F-AA

FL-3712-24-F-AAA

FL-3712-24-F-CB

FL-3712-24-VR-A

FL-3712-24-VR-AA

FL-3712-24-VR-AAA

FL-3712-24-VR-CB

FL-3712-24-VR-CBCL

FL-3712-24-VR-YTH-BLK

FL-3712-26-F-A

FL-3712-26-F-AA

FL-3712-26-F-AAA

FL-3712-26-F-CB

FL-3712-26-F-YTH-BLK

FL-3712-26-VR-A

FL-3712-26-VR-AA

FL-3712-26-VR-AAA

FL-3712-26-VR-CB

FL-3712-26-VR-CBCL

FL-3712-26-VR-YTH-BLK

FL-3712-28-F-A

FL-3712-28-F-AA

FL-3712-28-F-AAA

FL-3712-28-F-CB

FL-3712-28-F-YTH-BLK

FL-3712-28-VR-A

FL-3712-28-VR-AA

FL-3712-28-VR-AAA

FL-3712-28-VR-CB

FL-3712-28-VR-CBCL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FL-3712-28-VR-YTH-BLK

FL-3712-30-F-A

FL-3712-30-F-AA

FL-3712-30-F-AAA

FL-3712-30-F-CB

FL-3712-30-VR-A

FL-3712-30-VR-AA

FL-3712-30-VR-AAA

FL-3712-30-VR-CBCL

FL-3716-26-F-A

FL-3716-26-F-AA

FL-3716-26-F-AAA

FL-3716-26-VR-A

FL-3716-26-VR-AA

FL-3716-26-VR-AAA

FL-3716-28-F-A

FL-3716-28-F-AA

FL-3716-28-F-AAA

FL-3716-28-VR-A

FL-3716-28-VR-AA

FL-3716-28-VR-AAA

FL-3720-24-F-A

FL-3720-24-F-AA

FL-3720-24-F-AAA

FL-3720-24-F-CB

FL-3720-24-F-YTH-BLK

FL-3720-24-VR-A

FL-3720-24-VR-AA

FL-3720-24-VR-AAA

FL-3720-24-VR-CB

FL-3720-24-VR-CBCL

FL-3720-24-VR-WA

FL-3720-24-VR-WAA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FL-3720-24-VR-WAAA

FL-3720-24-VR-YTH-BLK

FL-3720-26-F-A

FL-3720-26-F-AA

FL-3720-26-F-AAA

FL-3720-26-F-CB

FL-3720-26-F-WA

FL-3720-26-F-YTH-BLK

FL-3720-26-VR-A

FL-3720-26-VR-AA

FL-3720-26-VR-AAA

FL-3720-26-VR-CB

FL-3720-26-VR-CBCL

FL-3720-26-VR-WA

FL-3720-26-VR-WAA

FL-3720-26-VR-WAAA

FL-3720-26-VR-YTH-BLK

FL-3720-28-F-A

FL-3720-28-F-AA

FL-3720-28-F-AAA

FL-3720-28-F-CB

FL-3720-28-F-YTH-BLK

FL-3720-28-VR-A

FL-3720-28-VR-AA

FL-3720-28-VR-AAA

FL-3720-28-VR-CB

FL-3720-28-VR-CBCL

FL-3720-28-VR-WA

FL-3720-28-VR-WAA

FL-3720-28-VR-WAAA

FL-3720-28-VR-YTH-BLK

FL-3720-30-F-A

FL-3720-30-F-AA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FL-3720-30-F-AAA

FL-3720-30-F-CB

FL-3720-30-VR-A

FL-3720-30-VR-AA

FL-3720-30-VR-AAA

FL-3720-30-VR-CB

FL-3720-30-VR-CBCL

FL-3728-24-VR-H-AA

FL-3728-24-VR-H-AA-E

FL-3728-24-VR-H-AAA

FL-3728-24-VR-H-AAA-E

FL-3728-24-VR-HG-AAA

FL-3728-24-VR-HG-AAA-E

FL-3728-24-VR-M-A

FL-3728-24-VR-M-A-E

FL-3728-24-VR-M-AA

FL-3728-24-VR-M-AA-E

FL-3728-24-VR-M-AAA

FL-3728-24-VR-M-AAA-E

FL-3728-26-VR-H-AA

FL-3728-26-VR-H-AAA

FL-3728-26-VR-HG-AAA

FL-3728-26-VR-HG-AAA-E

FL-3728-26-VR-M-A

FL-3728-26-VR-M-A-E

FL-3728-26-VR-M-AA

FL-3728-26-VR-M-AA-E

FL-3728-26-VR-M-AAA

FL-3728-26-VR-M-AAA-E

FL-3728-28-VR-H-AA

FL-3728-28-VR-H-AA-E

FL-3728-28-VR-H-AAA

FL-3728-28-VR-H-AAA-E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FL-3728-28-VR-HG-AAA

FL-3728-28-VR-HG-AAA-E

FL-3728-28-VR-M-A

FL-3728-28-VR-M-A-E

FL-3728-28-VR-M-AA

FL-3728-28-VR-M-AA-E

FL-3728-28-VR-M-AAA

FL-3728-28-VR-M-AAA-E

Featherlight

Featherlight Combo

Featherlight Womens

Featherlight Youth

M37 Featherlight

Model 37 - Featherlight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IZH Impex

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144968
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Featherlight

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Featherlight
Fabricant:	Ithaca Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144968 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144968 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144968 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144968 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144968 - 11	16 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144968 - 9	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144968 - 10	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144968 - 4	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144968 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144968 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144968 - 8	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144968 - 12	28 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144968 - 13	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144968 - 14	28 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ithaca Gun Company" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY, UPPER SANDUSKY, OH MADE IN U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 37 - FEATHERLIGHT" figure généralement sur le côté du canon.
- arme mise sur le marché par Ithaca en 1937 sous le nom de modèle "37".
- le modèle "37" a été remplacé par le modèle "37 Featherlight" en 1939.
- le modèle "37" a été fabriqué par Ithaca Gun Company LLC de 1996 à 2005.
- le modèle "37" est fabriqué depuis 2007 par Ithaca Gun Company, une société établie à Upper Sandusky, dans l'État de l'Ohio.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et à fibre optique ou viseurs de type carabine; canon rond, interchangeable, rayé ou à âme lisse, avec ou sans bande ventilée, avec ou sans tube d'étranglement interchangeable; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en aluminium ou en acier gravé, avec éjection et chargement par le dessous; sans chien; détente plaquée or; simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté avant droit du pontet; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et garde-main en bois ou en matériau synthétique quadrillé; fini bleui.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 124 mm (44,25 po) et son poids moyen est compris entre 2,77 kg (6,1 lb) et 3,45 kg (7,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "Ithaca Gun Company" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY, UPPER SANDUSKY, OH MADE IN U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe M37 suivi de huit chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent généralement sur le côté du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

35733	Ithaca	37 Featherlight	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

37

37 Classic Featherlight

37 Classic Featherlight Hard Chrome

37 Classic Featherlight Ladies Stock

37 Classic Featherlight Trap Gun

37 Combo

37 Featherlight Camo

37 Featherlight Combo

37 Featherlight Field

37 Featherlight Ladies Stock

37 Featherlight Standard

37 Featherlight Trap

37 Featherlight Trap Gun

37 Featherlight Waterfowl

37 Featherlight Womens

37 Featherlight Youth

37 Series

37 Standard Permaguard Finish

37 Standard Waterfowl

37 Waterfowl

Camo

FL1224F

FL1224FY

FL1224VR

FL1224VRCB

FL1224VRCLCB

FL1224VRY

FL1226F

FL1226FY

FL1226VR

FL1226VRCB

FL1226VRCLCB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FL1226VRY

FL1228F

FL1228FY

FL1228VR

FL1228VRCB

FL1228VRCLCB

FL1228VRY

FL1230VR

FL1626F

FL1626VR

FL1628F

FL1628VR

FL2024F

FL2024FW

FL2024FY

FL2024VR

FL2024VRCB

FL2024VRCLCB

FL2024VRW

FL2024VRY

FL2026F

FL2026FW

FL2026FY

FL2026VR

FL2026VRCB

FL2026VRCLCB

FL2026VRW

FL2026VRY

FL2028F

FL2028FW

FL2028FY

FL2028VR

FL2028VRCB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FL2028VRCLCB

FL2028VRW

FL2028VRY

FL2030VR

FL2824VRMA

FL2824VRMAE

FL2826VRMA

FL2826VRMAE

FL2828VRMA

FL2828VRMAE

Featherlight

Featherlight 12GA

Featherlight 16GA

Featherlight 20GA

Featherlight 28GA

Featherlight Combo

Featherlight Field

Featherlight Trap

Featherlight Waterfowl

Featherlight Womens

Featherlight Youth

M37

M37 Featherlight

M37 Series

WF1228C

WF1228VR

WF2028C

WF2028VR

WF2030C

WF2030VR

Waterfowl

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30474
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Featherlight American Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Featherlight American Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30474 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30474 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC. ITHACA N.Y. MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 37 - FEATHERLIGHT" figure sur le côté gauche du canon.
- l'arme "37 Featherlight American Bicentennial Commemorative" est une série spéciale du fusil Ithaca modèle 37 Featherlights fabriquée pour souligner le bicentenaire des États-Unis en 1976.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer de luxe, tampon de recul ventilé en caoutchouc, bande ventilée, séquence de numéros de série spéciale et inscriptions sur le boîtier de culasse.
- ces fusils de chasse arboraient des numéros de série compris entre "USA 0001" et "USA 1976" et un aigle aux ailes déployées était gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse, sous l'inscription "Ithacagun" et au-dessus d'une bannière portant l'inscription "Heritage, Craftsmanship, Pride". Sur le côté droit du boîtier de culasse se trouve une bannière portant l'inscription "1776 American Bicentennial 1976" et l'inscription "The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed."
- ces fusils de chasse étaient livrés avec une boucle de ceinture en laiton portant le même numéro de série que l'arme et le même aigle que sur le côté gauche de l'arme et l'acheteur recevait aussi un coffret rigide pour le transport des cartouches.

Fabricant

- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC. ITHACA N.Y. MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, directement au-dessus de l'ensemble de détente.
- le numéro de série est composé du préfixe de trois lettres "USA" suivi de quatre chiffres.
- le numéro de série est compris entre USA0001 et USA1975.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

- ces fusils de chasse sont tous livrés avec canon de 30 po/762 mm, mais ils peuvent recevoir n'importe quel canon de modèle 37 Featherlight.

Coups

- entretoise limitant la capacité de l'arme à 3 cartouches, conformément à la réglementation sur la chasse aux oiseaux migrateurs.
- même si Ithaca indique que le modèle 37 a une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche se trouvant dans la chambre; la capacité réelle du magasin est donc de QUATRE cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30448	Ithaca	37	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35733	Ithaca	37 Featherlight	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1776 American Bicentennial 1976

37

37 Featherlight Bicentennial Commemorative

American Bicentennial

American Bicentennial Commemorative

Bicentennial 37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70708
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Featherlight Americana

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Featherlight Americana
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70708 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ithaca" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée vers 1972.
- version spécialement marquée du fusil standard de modèle 37 Featherlight.
- crosse en noyer avec poignée-pistolet et fût "annelé" (profondes rainures cylindriques entourant le fût et perpendiculaires au canon), canon à bande ventilée, guidon fluorescent Raybar rouge, ciselures spéciales laminées de chaque côté du boîtier de culasse, numéros de série spéciaux.
- ces fusils de chasse arboraient un aigle américain aux ailes déployées de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse sur fond de banderole portant l'inscription "Heritage", "The Ithaca Gun Company" et "Pride"

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est compris entre A0001 et A2200.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la capacité de l'arme peut être réduite à 3 cartouches, conformément au règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs.
- même si Ithaca indique que les fusils de modèle 37 ont une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche présente dans la chambre; la capacité réelle du magasin est de QUATRE cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

37 Americana

Americana

Heritage The Ithaca Gun Company Pride

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30472
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Featherlight Deerslayer

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Featherlight Deerslayer
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30472 - 14	12 GA X 2 3/4"	4	357	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
30472 - 13	12 GA X 2 3/4"	4	399	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
30472 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30472 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30472 - 16	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30472 - 9	16 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30472 - 10	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30472 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30472 - 12	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC." figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "DEERSLAYER" figure au-dessus de "MODEL 37 - FEATHERLIGHT" sur le côté gauche du canon. - variante du fusil de chasse Ithaca 37 Featherlight comportant un canon lisse spécialement conçu pour le tir de cartouches à balle rayée. - ce fusil était offert avec des caractéristiques et des options qui variaient selon son degré de qualité, y compris les suivantes : monture en noyer à poignée pistolet (avec ou sans quadrillage et tampon de recul); battants de bretelle (bretelle de cuir sur les modèles haut de gamme); hausse à cran de mire sur le canon ou hausse à oeilleton sur la queue de carcasse; guidon fluorescent Raybar; boîtier de culasse à volutes gravées représentant un chien rapporteur et deux faisans, sur le côté droit, et trois canards prenant leur envol, sur le côté gauche. - ne pas confondre cette entrée avec celle consacrée au fusil de chasse 37 UltraLight Deerslayer (boîtier de culasse en aluminium et numéro de série comportant le préfixe "ULT"), au modèle M37 Deerslayer II (boîtier de culasse plus long, chambre pour cartouche de 3 po et numéro de série comportant le préfixe "M37"), au modèle 37 Deerslayer Police Special (crosse anglaise en noyer, garde-main annelé et "DS Police Special" marqué sur le canon), au modèle 87 DS Police Special (comme modèle précédent, mais boîtier de culasse lisse parkérisé et numéro de série comportant le préfixe "MAG"), au modèle 87 Deerslayer (comme modèle précédent, mais boîtier de culasse en acier bleui poli et numéro de série comportant le préfixe "MAG") ou au modèle 87 Deerslayer II (version du modèle 87 Deerslayer avec canon rayé fixe et numéro de série comportant le préfixe "MAG").
Fabricant	- les inscriptions "ITHACA GUN CO., INC. ITHACA, N.Y." et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- chargement et éjection par le bas.
Numéro de série	- sur les armes standard de modèle 37, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; si le numéro se trouve à L'AVANT du boîtier de culasse, il s'agit de modèles 37R, 37S ou 37T. - les fusils de chasse de modèle 37 avec préfixe ou suffixe "MAG" sont des modèles "37 Magnum"; les lettres "ULT" signifient "Ultralight"; "USA" désigne le modèle "37 Bicentennial Commerorative", tandis que les lettres "DU" intégrées à un numéro de série indiquent une variante "Ducks Unlimited" (Canards Illimités). Toutes ces variantes ont leurs propres entrées TRAF. - modèles ultérieurs : préfixe "371" associé au numéro de série. - les armes avec préfixe 'M37" sont effectivement des armes du modèle "M37" pour lequel il existe une entrée TRAF.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.
Coups	- bouchon de magasin fourni en conformité avec le règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs, le cas échéant (3 cartouches au maximum). - même si Ithaca indique que les fusils de modèle 37 ont une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche dans la chambre; la véritable capacité du magasin tubulaire est de QUATRE cartouches, à moins que cette capacité soit portée à SEPT cartouches par ajout d'une rallonge de magasin (pleine longueur).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30448	Ithaca	37	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35733	Ithaca	37 Featherlight	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
71309	Ithaca	37 Deerslayer 2	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

37 DS

37 Deerslayer

37 Deerslayer Deluxe

37 Deerslayer II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

37 Deluxe Deerslayer

37 Featherlight

37 RS

37 Super Deluxe Deerslayer

Deerslayer

Deerslayer II

Deerslayer Model 37 Featherlight

Deerslayer RS

Deluxe Deerslayer

M37XX256

Model 37 Deerslayer II

Model 37 Featherlight Deerslayer

Super Deluxe Deerslayer

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30520
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Featherlight DS Police Special

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Featherlight DS Police Special
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30520 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	387	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
30520 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30520 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ITHACA GUN CO., ITHACA, N.Y." sur le côté du canon.

Modèle

- les inscriptions "D.S. POLICE SPECIAL" et "MODEL 37 - FEATHERLIGHT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée entre 1980 et 1989.
- les lettres "D.S." signifient Deer Slayer.
- démontable, sûreté sur le côté droit ou gauche, guidon Ray-Bar, hausse sport de type en V, canon pour cartouches à balles.
- il s'agit d'un modèle standard 37 Featherlight fabriqué spécialement pour la police, avec une monture en noyer (versions fabriquées avec du bois lisse et du bois quadrillé), un garde-main "bassaris" (cylindrique avec de nombreuses rainures profondes sur tout le pourtour du garde-main, perpendiculaires au canon), et des lunettes de tir de type "Deerslayer", avec un guidon fluorescent Ray-Bar ou à lame lisse.
- ne pas confondre cette carabine de chasse avec le modèle 37 DS Police Special II, lequel est doté d'une crosse et d'une poignée-pistolet en matériau synthétique noir.
- cette carabine de chasse a également un fini de type "commercial", avec un boîtier de culasse au fini bleui ou chromé et orné de gravures au poinçon rotatif illustrant trois canards colverts prenant leur envol sur un côté, et un chien rapporteur et deux faisans sur l'autre.

Fabricant

- "ITHACA GUN CO., ITHACA, N.Y. - MADE IN U.S.A." sur le côté du canon.

Mécanisme

- chargement et éjection par le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse, directement au-dessus du pontet. - le numéro de série relevé est composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé est composé de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres et de neuf chiffres, p. ex. : DU370408579.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - bien que la société Ithaca annonce les modèles 37 comme ayant une capacité de cinq coups, ceci comprend une cartouche dans la chambre; la véritable capacité du chargeur tubulaire est de QUATRE cartouches, à moins qu'elle soit augmentée à SEPT à l'aide d'une chambre pleine longueur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30448	Ithaca	37	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35733	Ithaca	37 Featherlight	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

37 DS Police Special

37 DSPS

37 Featherlight Deer Slayer Police Special

37 Featherlight Police Special

37 Police Special

37DS Police Special

D.S. Police Special

D.S. Police Special Model 37 Featherlight

DS Police Special

DS Police Special Model 37 Featherlight

DSPS

Deer Slayer Police Special

Model 37 Featherlight DS Police Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70930
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Featherlight DS Police Special 2

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Featherlight DS Police Special 2
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70930 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1984 à 1986.
- inscription "DS Police Special II" sur le canon.
- "DS" signifie Deer Slayer, Police Special, tandis que "II" indique qu'il s'agit de la deuxième variante du modèle.
- monture noire d'une seule pièce en matériau synthétique avec poignée-pistolet intégrée; fini bleui poli.
- modèle 37 Featherlight spécialement modifié pour les besoins de la police : fût "annelé" (profondes rainures cylindriques entourant le fût et perpendiculaires au canon), organes de visée de type "Deerslayer" (fusil à grande puissance), avec guidon fluorescent Raybar ou guidon à lame ordinaire.
- ne pas confondre ce fusil de chasse avec le modèle 37 DS Police Special, qui a une crosse et un fût en noyer.

Mécanisme

- chargement et éjection par le bas.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse, juste au-dessus du mécanisme de détente; toutes les armes du modèle 37 DS Police Special II ont été produites à l'époque où les numéros de série de tous les exemplaires du modèle 37 commençaient par "371".

Canon

- ces fusils de chasse étaient initialement munis d'un canon de 20 po (508 mm), mais ils acceptent tout canon du modèle 37.

Coups

- même si Ithaca indique que les fusils de modèle 37 ont une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche présente dans la chambre; la capacité réelle du magasin est de QUATRE cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 DS Police Special II

37 DSPS II

37 Featherlight DS Police Special II

37 Featherlight Police Special II

37 Police Special II

37DS Police Special II

DS Police Special II

DSPS II

Deer Slayer Police Special II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30480
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Featherlight Ducks Unlimited 40th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Featherlight Ducks Unlimited 40th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30480 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN CO. INC., ITHACA N.Y." figure sur le côté du canon.

Modèle

- cette arme est un modèle 37 Featherlight fabriqué en 1977 pour souligner le 40e anniversaire de Canards Illimités.
- ces fusils de chasse ont été fabriqués en deux versions : une version "Auction", avec inscriptions gravées à l'acide sur le boîtier de culasse, bois de qualité de luxe, détente et arrêtoir de glissière plaqués or et culasse gemmée, et une version "Trade", avec une monture de modèle 37 ordinaire ornée d'inscriptions spéciales exécutées au poinçon rotatif sur le boîtier de culasse et une calotte de poignée conçue par Sid Bell ornée d'un canard en vol superposé au nombre "40".
- alors que la version Auction était fabriquée tout spécialement en tant que pièce d'exposition de prestige (devant être mise aux enchères lors des dîners-bénéfices de Canards Illimités, afin de lever des fonds pour l'organisme), la version Trade était une arme "utilitaire", et une partie des gains découlant de sa vente était versée à Canards Illimités par Ithaca.
- les fusils Auction étaient également munis d'un grain d'orge à la mi-longueur du canon, et étaient livrés dans un étui rigide dont l'intérieur était recouvert de velours rouge, accompagnés d'une boucle de ceinture à l'effigie de Canards Illimités, portant le même numéro de série que le fusil de chasse.
- ces fusils de chasse étaient reconnaissables à certains traits particuliers : un garde-main et une monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé (avec tampon de recul et calotte de poignée ornée du nombre "40" et d'un canard), un boîtier de culasse orné de ciselures particulières, avec l'emblème de Canards Illimités sur un côté (un canard colvert dans un bouclier, surmonté de l'inscription "Ducks Unlimited", et au-dessus, les drapeaux des États-Unis, du Canada et du Mexique), le tout surmonté d'une bannière portant l'inscription "1937 Four Decades of Conservation Pioneering 1977". Le même emblème de Canards Illimités figurait aussi de l'autre côté du boîtier de culasse, superposé au nombre "40" et entouré d'une scène montrant du gibier d'eau et des quenouilles.

Fabricant

- "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA N.Y. - MADE IN U.S.A." sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté droit, directement au-dessus du groupe détente.
- il existait deux plages de numéros de série pour ces fusils de chasse, selon le niveau de qualité;
- sur les fusils de chasse "Auction", le numéro de série figurait sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et était compris entre "40-DU0001" et "40-DU1125";
- sur les fusils de chasse "Trade", le numéro de série figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et comportait un préfixe spécifique, "DU37040", suivi de quatre chiffres.
- "DU" = Ducks Unlimited (Canards Illimités), 370 = modèle 37, 40 = anniversaire, les quatre derniers chiffres sont des chiffres séquentiels attribués aux armes à feu dans l'ordre de fabrication. La série commençait à 5001.

Canon

- ces fusils de chasse sont tous livrés avec canon de 30 po/762 mm, mais ils peuvent recevoir n'importe quel canon de modèle 37.

Coups

- bouchon de magasin fourni en conformité avec le règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs, le cas échéant (3 cartouches au maximum).
- même si Ithaca indique que le modèle 37 a une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche se trouvant dans la chambre; la capacité réelle du magasin est donc de QUATRE cartouches.

Autres marquages

- 37 Featherlight, 12 Gauge - 2 3/4 Chamber Proof Tested. Ithaca Arms Co. Inc, Ithaca NY. Made in U.S.A. Roto Forged.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30448	Ithaca	37	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35733	Ithaca	37 Featherlight	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

37 DU

37 Ducks Unlimited

37 Ducks Unlimited 40th Anniversary Commemorative

37 Ducks Unlimited Auction Model

37 Ducks Unlimited Commemorative

37 Ducks Unlimited Trade Model

37 Featherlight Ducks Unlimited

Ducks Unlimited 37 Featherlight

Ducks Unlimited Model 37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70707
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Featherlight Ithaca Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Featherlight Ithaca Centennial Commemorative
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70707 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70707 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- variante du fusil standard de modèle 37 Featherlight fabriquée en 1980, pour souligner le centenaire d'Ithaca Gun Company.
- trois niveaux de présentation (grades) ; niveau "Presentation" (200 exemplaires), avec boîtier de culasse orné de ciselures et rehaussé d'or; niveau "2500" (environ 950 exemplaires), avec boîtier de culasse plaqué argent et orné de ciselures et niveau "Blued 2500" (environ 950 exemplaires), avec boîtier de culasse bleui orné de ciselures. Le niveau de présentation "Blued 2500" a été lancé après le niveau 2500, car les ventes de ces armes n'ont pas atteint les chiffres prévus et il y avait des problèmes d'écaillage du placage argent des boîtiers de culasse.
- les boîtiers de culasse de tous ces fusils partagent des ciselures de même motif, avec représentation de l'usine d'origine d'Ithaca et de Lou Smith (ancien directeur d'Ithaca) portant un fusil de chasse sur l'épaule droite (côté gauche), de son fils et d'un chien rapporteur (côté droit). Ces deux représentations sont entourées de ciselures en volute élaborées.
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe, tampon de recul en caoutchouc perforé, canon à bande ventilée.
- des fusils de chasse commémoratifs du centenaire similaires ont aussi été fabriqués en modèles 51 et Mag-10; les acheteurs pouvaient également se procurer les trois modèles d'armes commémoratives.
- la plupart de ces fusils de chasse étaient munis d'un canon de 28 po (711 mm), mais sur commande spéciale, ils pouvaient être équipés de n'importe quel canon pour modèle 37, y compris le canon rayé "Deerslayer" avec organes de visée de fusil à grande puissance.

Numéro de série

- les armes "Presentation" et "2500" ont leurs propres plages de numérotation; les modèles 37 "Presentation" étaient numérotés de "1 of 200-3" à "200 of 200-3", tandis que les modèles 37 "2500" étaient numérotés de "CENT-0001" à environ "CENT-1900".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la capacité de l'arme peut être réduite à 3 cartouches, conformément au règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs.
- même si Ithaca indique que les fusils de modèle 37 ont une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche présente dans la chambre; la capacité réelle du magasin est de QUATRE cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 1880-1980 Centennial

37 1980 Centennial

37 2500 Series

37 Blued 2500 Series

37 Blued Centennial

37 Centennial

37 Featherlight Centennial

37 Featherlight Centennial Commemorative

37 Ithaca Centennial Commemorative

37 Presentation

37 Presentation Series

37 Silver Centennial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71370
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Featherlight LAPD Commemorative

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Featherlight LAPD Commemorative
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71370 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71370 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée en 1981 seulement.
- environ 1300 exemplaires produits.
- démontage facile sans aucun outil, sûreté à droite ou à gauche, livrable avec deux canons : un canon pour le tir de cartouches à balle rayée (avec guidon à grain d'orge en laiton et hausse d'une seule pièce réglable en direction) et canon lisse avec bande ventilée.
- fusil de modèle 37 Featherlight fabriqué pour souligner le bicentenaire de la ville de Los Angeles. Ce fusil de chasse ne fut vendu qu'aux membres de la police de Los Angeles et les agents pouvaient demander que le numéro de leur insigne soit utilisé comme numéro de série du fusil de chasse.
- crosse et garde-main en queue de castor en noyer de luxe, tampon de recul en caoutchouc perforé, calotte de poignée-pistolet ressemblant à un insigne du LAPD, boîtier de culasse avec ciselures spéciales et préfixe particulier du numéro de série.
- boîtier de culasse bleui orné de ciselures en volute et portant l'inscription "City of Los Angeles 200th Anniversary 1781-1981 Commemorative"; images de l'Académie de police de LAPD et de l'hôtel de ville de LA sur le côté gauche, et inscription "To Protect and Serve", avec trois sceaux circulaires sur le côté droit. Tous ces éléments sont rehaussés d'or.

Mécanisme

- chargement et éjection par le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- toutes les armes de chasse commémoratives LAPD arborent un numéro de série commençant par "LAPD", mais les agents pouvaient demander que le numéro de leur insigne soit utilisé comme numéro de série du fusil de chasse.
- plage de numérotation : de LAPD0001 à LAPD1299.

Coups

- même si Ithaca indique que les fusils de modèle 37 ont une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche présente dans la chambre; la capacité réelle du magasin est de QUATRE cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 LAPD Commemorative

37 LAPD DSPS

37 LAPD Featherlight Police Special

37 LAPD Police Special

37 Los Angeles Police Department Commemorative

37LAPD Commemorative

LAPD DSPS

LAPD Deer Slayer Police Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93596
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Featherlight NWTF 2000

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Featherlight NWTF 2000
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93596 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93596 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93596 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC., KING FERRY, N.Y. - MADE IN U.S.A.-" figure sur le canon.
Modèle	- le "37 Featherlight NWTF 2000" est une édition limitée du modèle 37 Featherlight. - une banderole en or arborant l'inscription "NATIONAL WILD TURKEY FEDERATION 2000" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond avec segment coup de feu ventilé; boîtier de culasse/carcasse inscrusté d'or, avec gravures; garde main et crosse à poignée pistolet quadrillés de luxe avec avec tampon de recul en caoutchouc. - le numéro de série : "NWTF 2000".
Fabricant	- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC., KING FERRY, N.Y. - MADE IN U.S.A.-" figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe "NWTF2000" suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000 NWTF

37 Featherlight NWTF

37 Featherlight National Wild Tukey Federation 2000

37 NWTF 2000

37 NWTF 2000 Supreme Grade

37 NWTF Supreme Grade 2000

37 National Wild Turkey Federation 2000

37 Supreme Grade

37 Supreme Grade NWTF

37NWTF 2000

Featherlight 37 NWTF 2000

Featherlight NWTF 2000

NWTF 2000

National Wild Turkey Federation

National Wild Turkey Federation 2000

National Wild Turkey Federation 2000 Supreme Grade

Supreme Grade National Wild Turkey Federation 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30545
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Handgrip

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Handgrip
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30545 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30545 - 6	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- variantes du modèle standard 37 fabriquées spécialement pour la police et l'autodéfense.
- se distingue du modèle standard 37 par le fait que le modèle 37 Handgrip ne comporte pas de marques faites au poinçon rotatif sur le boîtier de culasse, que la poignée-pistolet et le fût sont en plastique noir, qu'il y a des battants de bretelle au haut de la poignée-pistolet et à l'avant du magasin.
- fini parkérisé ou chrome et magasin tubulaire de cinq ou huit cartouches.
- tous les modèles 37 Handgrip étaient du calibre 12 et avaient une chambre de 2 3/4 po seulement. Ne pas confondre ces fusils de chasse avec le modèle 37 Bear Stopper (boîtier de culasse orné de ciselures) ou le modèle 37 Stakeout, deux armes ressemblantes.

Mécanisme

- fusil à pompe, chargement et éjection par le bas.

Numéro de série

- tous les fusils de chasse 37 Hand Grip ont été fabriqués alors que le numéro de série de tous les modèles 37 était précédé du chiffre "371".
- sur les armes de modèle 37 d'origine, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; les fusils de chasse arborant un numéro de série sur l'AVANT du boîtier de culasse sont des modèles 37R, 37S ou 37T.
- les fusils de chasse de modèle 37 dont le numéro de série est précédé des lettres "MAG" sont des armes "37 Magnum"; les lettres "ULT" désignent les armes de la gamme "Ultra-Featherlight" et les lettres "USA" figurent sur un modèle "37 Bicentennial Commerorative". Les lettres "DU" dans le numéro de série désignent une variante "Ducks Unlimited" (Canards Illimités) et ces variantes ont toutes leur propre fiche TRAF.
- ces exemplaires arborant un préfixe "M37" sont identifiés correctement comme des modèles "M37" qui ont leur propre entrée TRAF.

Canon

- ces fusils de chasse sont tous livrés avec canons de 18.5 po/470 mm et 20 po/508 mm, mais ils peuvent recevoir tout canon de modèle 37 standard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- même si Ithaca indique que le modèle 37 a une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche se trouvant dans la chambre; la capacité réelle du magasin est donc de QUATRE cartouches, sauf si l'arme comporte un magasin pleine longueur de SEPT cartouches.

Autres marquages

Model 37 Featherlight 12 Guage-2 3/4 Chamber Proof Tested. Ithaca Arms Co. Inc, Ithaca NY. Made in U.S.A. Roto Forged.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30448	Ithaca	37	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35733	Ithaca	37 Featherlight	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

37 Featherlight Hand Grip

37 Featherlight Handgrip

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139562
Marque: Ithaca
Modèle: 37 LE 14" Class 3

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 LE 14" Class 3
Fabricant:	Ithaca Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139562 - 1	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ithaca Gun Company" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY, UPPER SANDUSKY, OH MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "M37 CLASS 3" et "LE 14" figurent sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "LE-M3712" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et fait partie du numéro de série.
- la gamme "Class 3" est également connue sous le nom de "Any Other Weapon (AOW)" aux États-Unis.
- le modèle "37 LE 14" Class 3" est inspiré du modèle "Ithaca Stakeout".
- caractéristiques relevées : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier pour machines avec éjection et chargement par le dessous; poussoir de sûreté sur l'arrière du pontet; poignée-pistolet fixe permanente et garde-main en matériau synthétique; tenons pour battants de bretelle; fini parkérisé.
- longueur totale de 597 mm (23,5 po) avec un canon de 356 mm.

Fabricant

- l'inscription "Ithaca Gun Company" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY, UPPER SANDUSKY, OH MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "LE-M3712" et de quatre chiffres.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AOW

Any Other Weapon

DEF-3712-14-AOW

LE M37

LE-M3712

M37 14" Tactical

M37 Any Other Weapon

M37 Class 3

M37 Class 3 LE 14

M37 Class 3 Law Enforcement 14"

M37 LE 14"

M37 Law Enforcement

Model 37 14"

TD1214AOW

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70609
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Magnum

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Magnum
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70609 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70609 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70609 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- variante du fusil de modèle 37 avec boîtier de culasse légèrement plus long pour permettre l'emploi de cartouches Magnum de 3 pouces.
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, tampon de recul perforé, guidon Raybar à grain d'orge fluorescent rouge, calotte de poignée-pistolet Sid Bel "colvert en vol" et numéros de série particuliers (lettres "MAG" comme préfixe ou suffixe - suffixe sur les premiers modèles, mais préfixe à partir de 1986.)
- ne pas confondre ces fusils de chasse avec les armes de modèle 87, dont les numéros de série commencent par "MAG-87".

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus du pontet; tous les modèles 37 Magnum ont un numéro de série commençant par "MAG" et "37" (cette pratique a changé en cours de production).
- les modèles 37 ordinaires ont un numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; les fusils de chasse portant un numéro de série à L'AVANT du boîtier de culasse sont des modèles 37R, 37S ou 37T.
- tous les fusils de chasse de modèle 37 dont le numéro de série commence ou se termine par "MAG" sont des modèles "37 Magnum"; les lettres "ULT" désignent la série "Ultralight", les lettres "USA" indiquent un modèle "37 Bicentennial Commerorative", les lettres "DU", une variante "Ducks Unlimited" (Canards Illimités); il existe un fichier TRAF pour chacune de ces variantes.
- par la suite, les numéros de série ont commencé par "371".
- les exemplaires arborant le préfixe 'M37" sont correctement identifiés comme des modèles "M37"; ce modèle a son propre fichier TRAF.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la capacité de l'arme peut être réduite à 3 cartouches, conformément au règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs.
- même si Ithaca indique que les fusils de modèle 37 ont une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche présente dans la chambre; la capacité réelle du magasin est de QUATRE cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 Featherlight Magnum

37 Magnum Featherlight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30524
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Military & Police

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Military & Police
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30524 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30524 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30524 - 8	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle 37 Military & Police est une variante du modèle 37 standard dont il diffère par quelques particularités; ces fusils de chasse étaient aussi désignés "37 Trench" et "37 Riot".
- tous les fusils 37 M&P ont une crosse à poignée-pistolet en noyer (avec ou sans quadrillage et(ou) tampon de recul; ces options ont été proposées à différentes périodes de la production) et un fût annelé (profondes rainures entourant le fût perpendiculairement à l'axe du canon) ainsi qu'un boîtier de culasse lisse, sans marque au poinçon rotatif.
- ces fusils de chasse peuvent comporter un canon à manchon perforé ou sans manchon, un tenon de baïonnette ou non, un magasin de quatre ou sept cartouches et leur fini peut être bleui mat ou chrome satiné.
- un autre accessoire de ces fusils de chasse était le mécanisme de détente "tir rapide" qui permettait à l'utilisateur de faire feu rapidement en gardant la détente enfoncée et en actionnant le mécanisme; en outre, il était possible de disposer d'un "interrupteur de tir" qui exigeait que l'utilisateur relâche la détente pour chaque coup. Tous les modèles 37 standard fabriqués après 1976 sont munis de "l'interrupteur de tir".
- ne pas confondre ces fusils de chasse avec le modèle 37 Military & Police II (crosse noire en matériau synthétique et poignée-pistolet) ni avec le modèle 37 DS Police Special qui comporte des organes de visée de fusil à grande puissance pour le tir de balles rayées. Le modèle 37 Military & Police était livrable UNIQUEMENT avec guidon à grain d'orge, mais, selon l'étranglement, il était aussi possible de tirer des cartouches à balle rayée.

Mécanisme

- chargement et éjection par le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur les armes de modèle 37 d'origine, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; les fusils de chasse arborant un numéro de série sur l'AVANT du boîtier de culasse sont des modèles 37R, 37S ou 37T. - les fusils de chasse de modèle 37 dont le numéro de série est précédé des lettres "MAG" sont des armes "37 Magnum"; les lettres "ULT" désignent les armes de la gamme "Ultra-Featherlight" et les lettres "USA" figurent sur un modèle "37 Bicentennial Commerorative". Les lettres "DU" dans le numéro de série désignent une variante "Ducks Unlimited" (Canards Illimités) et ces variantes ont toutes leur propre fiche TRAF. - armes ultérieures : préfixe "371" ajouté au numéro de série. - ces exemplaires arborant un préfixe 'M37" sont identifiés correctement comme des modèles "M37" qui ont leur propre entrée TRAF.
Canon	- ces fusils de chasse sont tous livrés avec canons de 18.5 po/470 mm et 20 po/508 mm, mais ils peuvent recevoir tout canon de modèle 37 standard.
Coups	- même si Ithaca indique que le modèle 37 a une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche se trouvant dans la chambre; la capacité réelle du magasin est donc de QUATRE cartouches, sauf si l'arme comporte un magasin pleine longueur de SEPT cartouches.
Autres marquages	- 37 M & P, 12 Gauge - 2 3/4 Chamber Proof Tested. Ithaca Arms Co. Inc, Ithaca NY. Made in U.S.A. Roto Forged.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30448	Ithaca	37	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35733	Ithaca	37 Featherlight	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
70931	Ithaca	37 Military & Police 2	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

37 Basic Riot

37 M&P

37 M&P Special

37 Military & Police Special

37 Riot

37 Riot Gun

37 Trench Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70931
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Military & Police 2

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Military & Police 2
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70931 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70931 - 6	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée entre 1984 et 1986.
- le modèle "37 Military & Police 2" est une variante du modèle standard "37 Military & Police", mais avec une crosse une pièce et une poignée-pistolet en matériau synthétique noir;
- ces fusils de chasse sont fournis avec des garde-main de type "queue de bassaris" (soit avec de profondes rainures cylindriques courant tout autour du garde-main, perpendiculairement au canon) et un fini mat parkérisé sur un boîtier de culasse classique (sans les inscriptions standard, appliquées au poinçon rotatif, du modèle 37)
- il ne faut pas confondre ces fusils de chasse avec le modèle "37 Military & Police" (muni d'une crosse à poignée-pistolet en noyer), ni avec aucun des modèles "37 DS Deerslayer Police Special", qui sont munis de viseurs optiques pour le tir de balles de fusil de chasse. Le modèle "37 M&P II" est UNIQUEMENT fourni avec un guidon à grain d'orge; cependant, selon l'étranglement, il peut également être utilisé pour tirer des balles de fusil de chasse.

Mécanisme

- chargement et éjection par le bas.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse, juste au-dessus du mécanisme de détente; toutes les armes du modèle 37 DS Police Special II ont été produites à l'époque où les numéros de série de tous les exemplaires du modèle 37 commençaient par "371".

Canon

- ces fusils de chasse étaient initialement munis d'un canon de 20 po (508 mm), mais ils acceptent tout canon du modèle 37.

Coups

- même si Ithaca indique que les fusils de modèle 37 ont une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche présente dans la chambre; la capacité réelle du magasin est de QUATRE cartouches, à moins que la capacité soit portée à SEPT cartouches par l'ajout d'une rallonge de magasin (magasin pleine longueur).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30524	Ithaca	37 Military & Police	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

37 M&P II

37 M&P Special II

37 Military & Police Special II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70790
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Sid Bell Special Edition

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Sid Bell Special Edition
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70790 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- variante du fusil standard de modèle 37 Featherlight fabriquée en 1977, comme "arme-boni" spécialement décorée remise aux distributeurs qui avaient commandé assez d'autres fusils de chasse Ithaca.
- Sid Bell était un orfèvre réputé pour ses représentations réalistes d'animaux sauvages dans des métaux précieux (il a conçu la plupart des calottes de poignée-pistolet des fusils de chasse Ithaca représentant des oiseaux et des animeaux terrestres); ce fusil de chasse permet de mettre son travail en valeur.
- ce fusil de chasse est essentiellement un fusil de modèle 37 Deluxe avec canon à bande ventilée (crosse à poignée-pistolet et fût quadrillée en noyer à lustre élevé, boîtier de culasse et canon au riche fini bleui, bande ventilée sur le canon), calotte de poignée-pistolet montrant Lou Smith (ancien directeur d'Ithaca) portant un fusil de chasse sur l'épaule, ainsi que des animaux (oiseaux, etc.) sculptés dans l'argent et remplaçant les animeaux (oiseaux, etc.) ciselés habituellement présents sur le boîtier de culasse de la plupart des fusils de modèle 37 (trois canards colvert qui décollent d'un côté et un chien rapporteur ainsi que deux faisans de l'autre côté).

Numéro de série

- numérotation séquentielle par rapport à celle des autres modèles 37 de l'époque; sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus du pontet; préfixe "371".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la capacité de l'arme peut être réduite à 3 cartouches, conformément au règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs.
- même si Ithaca indique que les fusils de modèle 37 ont une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche présente dans la chambre; la capacité réelle du magasin est de QUATRE cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 Featherlight Sid Bell Special Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

37 Sid Bell

Sid Bell Special Edition

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30541
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Stakeout

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Stakeout
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30541 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	343	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30541 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	343	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN, KING FERRY, N.Y. MADE IN U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- variante spéciale du fusil de modèle 37; arme courte et légère, facile à dissimuler, mais puissante, surtout destinée à la police.
- fusils de chasse proposés en calibres 12 et 20, mais toujours avec canon de 13 ½ po (343 mm), courroie de maintien sur le garde-main (pour empêcher la main du tireur de passer devant la bouche pendant le tir), pas d'organes de visée, poignées-pistolets noires en matériau synthétique ou en bois, de type "manche de scie".
- un coffret spécial de deux de ces fusils de chasse de luxe fut offert en 1984 sous l'appellation "Bonnie and Clyde", célèbres bandits des années 1930. L'ensemble comprenait un fusil de calibre 12 Deluxe Stakeout avec boîtier de culasse en acier ("Clyde") et un fusil de calibre 20 Deluxe Stakeout avec boîtier de culasse en aluminium ("Bonnie"); ces deux armes de luxe avaient des poignées-pistolets en bois de type "manche de scie" et l'intérieur du coffret était tapissé de velours rouge.
- avec un canon de 343 mm (13,5 po), sa longueur totale est de 597 mm (23,5 po).

Fabricant

- l'inscription "ITHACA GUN, KING FERRY, N.Y. MADE IN U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- chargement et éjection par le dessous.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, directement au-dessus du group de détente.
- ces fusils de chasse étaient inclus dans la numérotation des fusils de modèle 37 de l'époque (préfixe "371"), mais ils comportaient aussi le suffixe "HG".

Calibre

- le modèle 37 a été fabriqué avec des chambres de 2 3/4 po SEULEMENT (en calibres 12 et 20); l'inscription "2 3/4" figure sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, cette arme à feu mesure moins de 660 mm (26 po) et est une arme à feu à autorisation restreinte. L'ajout d'une crosse conventionnelle ou d'un canon plus long au boîtier de culasse/à la carcasse fait que l'arme mesure plus de 660 mm (26 po), ce qui la classifie comme une arme à feu sans restrictions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30448	Ithaca	37	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35733	Ithaca	37 Featherlight	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
71975	Ithaca	87 Stakeout	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

37 Bonnie

37 Clyde

37 Deluxe Stakeout

Stakeout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195901
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Stakeout 2

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Stakeout 2
Fabricant:	Ithaca Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195901 - 1	12 GA X 3"	4	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version à canon court de la carabine à pompe et à éjection par le dessous de modèle 37 d'Ithaca, sans crosse.
- avec un canon de 355 mm (14 po), la longueur totale de l'arme est de 679 mm (26,75 po).
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton; canon rond lisse à âme cylindrique; fût rainuré sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en acier avec chargement et fenêtre d'éjection sur le dessous; pontet rond avec sûreté à verrou transversal derrière la détente simple; poignée demi-pistolet ou monture arrière à cavité pour le pouce sans crosse; peut avoir une plaque de couche en laiton; gris avec garniture en bois dur ou gris avec motif du drapeau américain sur le boîtier de culasse/la carcasse et garniture noire.

Fabricant

- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ITHACA" et "MADE IN U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- chargement et éjection par le dessous.

Numéro de série

- figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M37 Stakeout

M37 Stakeout 2

M37 Stakeout II

Mod 37 Stakeout

Mod 37 Stakeout 2

Mod 37 Stakeout II

Model 37 Stakeout

Model 37 Stakeout 2

Model 37 Stakeout II

Stakeout

Stakeout II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91056
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Trap

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Trap
Fabricant:	Ithaca Gun Company LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91056 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée de 2000 à 2004 par Ithaca Gun Company, LLC.
- arme fabriquée depuis 2007 par Ithaca Gun Company, une société d'Upper Sandusky, dans l'État de l'Ohio.
- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Model 37" ou "M37" peuvent figurer sur le canon.
- caractéristiques : guidon de type Bradley et grain d'orge médian couleur or; canon profilé rond bleui; bande supérieure ventilée; âme lisse; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à alimentation et éjection par le dessous, dessus rigide, fini pastillé ou bleui gravé, avec ou sans incrustations en or; sans chien; détente simple plaquée or; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; monture en bois quadrillé avec crosse à effet Monte Carlo fixe ou réglable à poignée-pistolet ou crosse à poignée anglaise et garde-main droit.

Fabricant

- les inscriptions "ITHACA GUN CO. LLC, KING FERRY, NY" et "MADE IN USA" peuvent figurer sur le canon.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71249	Ithaca	37	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
71290	Ithaca	37 Classic	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
71292	Ithaca	37 Waterfowl	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
71294	Ithaca	37 Turkeyslayer	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
71298	Ithaca	37 Deerslayer	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
71309	Ithaca	37 Deerslayer 2	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Classic

FL-3712-30-60/40-TR

FL-3712-30-60/40-TR-AA

FL-3712-30-60/40-TR-AAA

FL-3712-30-70/30-TR

FL-3712-30-70/30-TR-AA

FL-3712-30-70/30-TR-AAA

Ithaca Trap Gun

M-37 Classic Trap

M-37 Trap

M37 Classic Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121082
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Turkeyslayer

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Turkeyslayer
Fabricant:	Ithaca Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121082 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121082 - 1	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121082 - 4	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121082 - 2	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1996 à 2004 par Ithaca Gun Company, LLC.
- fabriqué depuis 2007 par Ithaca Gun Company de Upper Sandusky, en Ohio.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; éjection par le bas; lunettes de tir; tube d'étranglement allongé à orifices; fini à motif de camouflage (divers types, y compris un ton de gris appelé All-Purpose) sur toute la surface.
- offert en modèle pour jeunes en calibre 20 avec une monture plus courte.
- avec un canon de 1124 mm (44 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 610 mm (24 po) et son poids moyen est de 3.5 kilogrammes (7.7 lb).

Fabricant

- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "M" suivi de neuf chiffres
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "TURM37" suivi de huit chiffres.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 Hardwoods 20/2000 Turkeyslayer

37 Youth Turkeyslayer

Hardwoods 20/2000 Turkeyslayer

M37TC028AY

M37TC228

M37TC228P

TKY-3712-24-C

TKY-3712-24-L-THL

TKY-3712-24-L-THR

TKY-3712-24-MB-S

TKY-3712-24-THL

TKY-3712-24-THR

TKY-3720-24-C

TKY-3720-24-L-THL

TKY-3720-24-L-THR

TKY-3720-24-MB-S

TKY1224C

TKY1224LTHL

TKY1224LTHR

TKY1224S

TKY2024C

TKY2024LTHL

TKY2024LTHR

TKY2024S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71294
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Turkeyslayer

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Turkeyslayer
Fabricant:	Ithaca Gun Company LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71294 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71294 - 2	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ITHACA GUN CO. LLC, KING FERRY, NY" et "MADE IN USA" figurent sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée de 1996 à 2004 par l'Ithaca Gun Company, LLC. - arme fabriquée depuis 2007 par l'Ithaca Gun Company d'Upper Sandusky, Ohio. - nouvelle version du modèle 37. - caractéristiques : crosse en noyer avec poignée-pistolet; tampon de recul en caoutchouc ventilé; organes de visée de fusil; versions au fini bleui et à motif de camouflage livrables; aussi offert en modèle pour jeunes.
Fabricant	- les inscriptions "ITHACA GUN CO. LLC, KING FERRY, NY" et "MADE IN USA" figurent sur le canon.
Mécanisme	- chargement et éjection par le bas.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tous les exemplaires du modèle M37 portent un numéro de série avec préfixe "M37".
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71249	Ithaca	37	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
91056	Ithaca	37 Trap	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Advantage Turkeyslayer

M37 Advantage Turkeyslayer

M37 Realtree Turkeyslayer

M37 Turkeyslayer

M37 Turkeyslayer Youth

Realtree Turkeyslayer

Turkeyslayer Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70934
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Ultralight

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Ultralight
Fabricant:	Ithaca Gun Company LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70934 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70934 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70934 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70934 - 4	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ITHACA GUN CO. LLC, KING FERRY, NY" et "MADE IN USA" figurent sur le canon, ou l'inscription "ITHACA GUN COMPANY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle "37 Ultralight" a été fabriqué par l'Ithaca Gun Company LLC de 1996 à 2002.
- le modèle "37 Ultralight" est fabriqué depuis 2007 par l'Ithaca Gun Company d'Upper Sandusky, dans l'Ohio.
- il s'agit d'une variante du modèle 37 comportant un boîtier de culasse/une carcasse intégralement en aluminium, au lieu du boîtier de culasse/de la carcasse en acier du modèle 37 antérieur (d'où l'appellation "Ultralight" ultraléger).
- monture et garde-main en noyer (cette arme existe en versions à poignée-pistolet de longueur normale, à poignée-pistolet à profil fin et à crosse droite), sabot anti-recul perforé, plaque de couche fine en caoutchouc ou absence de plaque de couche, calotte avec image de caille en vol sur les versions à poignée-pistolet, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, bande ventilée sur le canon, et guidon à grain d'orge rouge fluorescent Raybar.
- trois canards colverts en vol marqués par roulement sur la carcasse du modèle 37 sur un côté, et un retriever avec deux faisans sur l'autre.
- tous les modèles 37 Ultralight ont un numéro de série commençant par le préfixe "ULT" (pratique de marquage ayant changé en cours de production).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à pompe.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - tous les modèles 37 Ultralight ont un numéro de série comportant les lettres "ULT" au début ou à la fin (les lettres "ULT" étaient un suffixe sur les modèles de début de série, mais cette pratique de marquage a changé en cours de production).
Canon	- ces fusils de chasse étaient livrés avec canons de 25 po (635 mm) et 26 po (660 mm), mais ils acceptent tout canon du modèle 37.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - la capacité de l'arme peut être réduite à 3 cartouches, conformément au règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs. - même si Ithaca indique que les fusils de modèle 37 ont une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche présente dans la chambre; la capacité réelle du magasin est de QUATRE cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 English Ultra Light

37 English Ultra Lite

37 English UltraLite

37 English Ultralight

37 Featherlight Ultra

37 Straight-Grip Ultra Light

37 Straight-Grip Ultralight

37 Straight-Grip Ultralite

37 Ultra Light

37 Ultra Light Deluxe

37 Ultra Light Field

37 Ultra Lite

37 Ultra Lite Deluxe

37 Ultra Lite Field

37 Ultralight Field

37 Ultralite

37 Ultralite Deluxe

37 Ultralite Field

English Stock

English UltraLite

M37 English Stock Ultralite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70951
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Ultralight Deerslayer

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Ultralight Deerslayer
Fabricant:	Ithaca Gun Company LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70951 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1996 à 2002.
- cette arme est une variante du modèle 37 fabriquée avec un boîtier de culasse/une entièrement en aluminium, au lieu du boîtier de culasse/de la carcasse en acier des précédents modèles 37 (d'où l'appellation "Ultralight").
- monture et garde-main en noyer, tampon de recul ventilé, plaque de couche en caoutchouc fin, ou sans plaque de couche, calotte de poignée Sid Bell "cerf avec bois" sur les versions à poignée-pistolet pleine longueur, et canon avec viseurs de fusil réglables.
- ciselures gravées au poinçon rotatif standard pour les boîtiers de culasse/carcasses de modèle 37, représentant trois canards colvert en plein vol d'un côté, et un chien rapporteur avec deux faisans de l'autre côté.
- les numéros de série de tous les modèles 37 Ultralight comportent le préfixe ou le suffixe "ULT" (les pratiques ont changé au milieu de la production).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série de tous les modèles 37 Ultralight comportent le préfixe ou le suffixe "ULT" (sur les premières armes, les lettres "ULT" étaient utilisées comme suffixe, mais les pratiques ont changé en cours de production).

Canon

- ces fusils de chasse étaient initialement munis d'un canon de 20 po (508 mm), mais ils acceptent tout canon du modèle 37.

Calibre

- le fusil Ultralight Deerslayer n'a été fabriqué qu'en calibre 20 avec chambre de 2 3/4 po, mais des canons Deerslayer pouvant être installés sur des fusils Ultralight de calibre 12 avec chambre de 2 3/4 po ont été produits; les fusils de calibre 12 sont en réalité des fusils de modèle 37 Ultralight avec canons de rechange.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la capacité de l'arme peut être réduite à 3 cartouches, conformément au règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs.
- même si Ithaca indique que les fusils de modèle 37 ont une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche présente dans la chambre; la capacité réelle du magasin est de QUATRE cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 Ultra Deerslayer

37 Ultra Feather Light Deerslayer

37 Ultra Feather Lite Deerslayer

37 Ultra Featherlight Deerslayer

37 Ultra Light

37 Ultra Light Deerslayer

37 Ultra Lite

37 Ultra Lite Deerslayer

37 Ultrafeatherlight Deerslayer

37 Ultrafeatherlite Deerslayer

37 Ultralight

37 Ultralite Deerslayer

37 Ultralite Deluxe Deerslayer

Deerslayer Model 37 Featherlight Ultra

Ult37 Deerslayer

Ultra Deerslayer

Ultrafeatherlight Deerslayer

Ultrafeatherlite Deerslayer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145216
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Waterfowl

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Waterfowl
Fabricant:	Ithaca Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145216 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145216 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145216 - 3	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ithaca Gun Company" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY, UPPER SANDUSKY, OH MADE IN U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme fabriquée de 1996 à 2004 par Ithaca Gun Company, LLC.
- arme fabriquée depuis 2007 par Ithaca Gun Company de Upper Sandusky, Ohio.
- les inscriptions "Model 37" ou "M37" figurent sur le canon.
- caractéristiques : garde-main et monture à poignée-pistolet au fini noir mat; tampon de recul en caoutchouc; bande ventilée; tube d'étranglement plein, interchangeable, de type à visser.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 210 mm (47,6 po).

Fabricant

- l'inscription "Ithaca Gun Company" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY, UPPER SANDUSKY, OH MADE IN U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe M37 suivi de huit chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71292	Ithaca	37 Waterfowl	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

37 Waterfowl Camo

37 Waterfowl Standard

37 Waterfowler

M37

M37 Waterfowl Camo

M37 Waterfowl Standard

M37 Waterfowler

WF-3712-28-VR

WF1228C

WF1228VR

WF2028C

WF2028VR

WF2030C

WF2030VR

WF371228VR

Waterfowl

Waterfowler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71292
Marque: Ithaca
Modèle: 37 Waterfowl

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37 Waterfowl
Fabricant:	Ithaca Gun Company LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71292 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ITHACA GUN CO. LLC, KING FERRY, NY" et "MADE IN USA" figurent généralement sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée de 1996 à 2004 par Ithaca Gun Company, LLC.
- arme fabriquée depuis 2007 par Ithaca Gun Company de Upper Sandusky, Ohio.
- les inscriptions "Model 37" ou "M37" figurent sur le canon.
- caractéristiques : canon rond avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et tube d'étranglement plein, allongé et interchangeable de type à visser; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats, orné de l'image habituelle d'Ithaca représentant trois canards colverts qui s'envolent sur un côté, et d'un chien rapporteur avec deux faisans et un retriever sur l'autre côté; sûreté transversale; garde-main en noyer en forme de queue de bassaris (avec de profondes rainures courant le long du garde-main, de façon perpendiculaire au canon) et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc ventilé; fini noir ou camouflage.
- NE PAS CONFONDRE ce fusil de chasse avec les modèles 37 antérieurs, fabriqués par la société Ithaca d'origine; le modèle M37 est muni d'un boîtier de culasse plus long, d'un numéro de série situé dans une plage spécifique, et d'un tube d'étranglement allongé de type à visser.

Fabricant

- l'inscription "ITHACA GUN COMPANY" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ITHACA GUN CO. LLC, KING FERRY, NY" et "MADE IN USA" figurent généralement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- tous les modèles 37 ont un numéro de série commençant par le préfixe "M37".

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71249	Ithaca	37	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
91056	Ithaca	37 Trap	Ithaca Gun Company LLC	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
145216	Ithaca	37 Waterfowl	Ithaca Gun Company	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

37 Camo

37 Waterfowler

37 Wetland

M37 Camo

M37 Waterfowl

M37 Waterfowler

M37 Wetland

M37WF287

Waterfowl

Waterfowler

Waterfowler Camo

Wetland Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30563
Marque: Ithaca
Modèle: 37R

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37R
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30563 - 16	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30563 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30563 - 9	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30563 - 10	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30563 - 15	12 GA X 2 3/4"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30563 - 11	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30563 - 12	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30563 - 13	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30563 - 14	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y. - PATENT NO. 1849982 - MODEL - 37R" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1937 et 1967. - l'inscription "37R", "37R DELUXE", "37R DELUXE FEATHERLIGHT" ou "37R FEATHERLIGHT" figure sur le côté gauche du canon. - la lettre "R" dans la désignation du modèle indique une bande surélevée sur le canon. - il s'agit d'une variante de la carabine de chasse à pompe modèle 37 standard. - les carabines de chasse "37R" avaient des bandes surélevées sur le canon, et leurs propres emplacement et séquence de numéro de série. - montures à poignée-pistolet et garde-mains en noyer de qualité de luxe ou standard (certains garde-mains étaient de type "bassaris", avec de rainures profondes sur tout le pourtour du garde-main, perpendiculaires au canon), et les boîtiers de culasse étaient tous ornés de la gravure au poinçon rotatif standard du modèle 37 (trois canards colverts prenant leur envol d'un côté, un chien rapporteur et deux faisans de l'autre). - ces carabines de chasse pouvaient être obtenues par commande spéciale avec un grand nombre d'options, mais elles portaient toutes les mêmes inscriptions; le numéro de série et la catégorie (soit "R" ou "RD") figurent à l'AVANT du boîtier de culasse (et non sur le côté, comme c'est le cas des modèles 37 plus modernes), et le numéro de série est répété sur le canon, car le canon était fixé au boîtier de culasse. Le numéro de série du canon est suivi d'un tiret, puis un numéro indiquant la quantité d'étranglement dans ce canon.
Fabricant	- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y. - PATENT NO. 1849982 - MODEL - 37R" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- chargement et éjection par le bas.
Numéro de série	- numéro de série et présentation inscrits sur le DEVANT du boîtier de culasse (par ex.: "R" ou "RD" au-dessus de 12345); le numéro de série seul figure sur le canon apparié livré à l'origine avec ce boîtier de culasse. Au cours de cette période, les numéros de série se composaient de cinq ou six chiffres. - "PATENT NO. 1849982" peut figurer sur le canon. Il ne s'agit pas du numéro de série.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - entretoise limitant la capacité de l'arme à 3 cartouches, conformément à la réglementation sur la chasse aux oiseaux migrateurs. - même si Ithaca indique que le modèle 37 a une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche se trouvant dans la chambre; la capacité réelle du magasin est donc de QUATRE cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30448	Ithaca	37	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35733	Ithaca	37 Featherlight	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1849982

37 R

37 R Deluxe

37 R Deluxe Featherlight

37 R Featherlight

37 RD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

37 RD Featherlight

37 RV

37 RV Featherlight

37 Solid Rib Grade Repeater

37 Solid Rib Repeater

37R Deluxe

37RD

37RV

Featherlight Model 37R

Patent No 1849982

Solid Rib Grade Repeater

Solid Rib Repeater

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71053
Marque: Ithaca
Modèle: 37S

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37S
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71053 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71053 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71053 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71053 - 8	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71053 - 9	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71053 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71053 - 12	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- 'S' signifie "Skeet". - variante du fusil de chasse à pompe standard 37 Featherlight fabriqué de 1937 à 1953. - ces fusils de chasse ont tous un canon à bande ventilée (inscription "37 S" sur les canons), leur propre plage de numéros de série et ces numéros sont placés à un endroit particulier. - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe ou standard; boîtier de culasse orné de la scène propre aux fusils de modèle 37 (trois canards colvert qui décollent d'un côté et un chien rapporteur ainsi que deux faisans de l'autre côté); ces scènes sont exécutées au poinçon rotatif. - sur commande spéciale, ces fusils de chasse pouvaient recevoir bien des options, mais les inscriptions étaient toujours les mêmes; numéro de série et "grade" ("S") sur L'AVANT du boîtier de culasse (pas sur le côté, comme dans le cas des modèles 37 plus récents); numéro de série répété sur le canon (canon ajusté au boîtier de culasse). - grain d'orge en ivoire sur le fusil original de modèle 37 S, mais grain d'orge en laiton sur les armes ultérieures de ce modèle.
Mécanisme	- chargement et éjection par le bas.
Numéro de série	- numéro de série et grade sur l'AVANT du boîtier de culasse (par ex. : "S" au-dessus de 12345); numéro de série seulement inscrit sur le canon apparié au boîtier de culasse. Les numéros de série de cette époque comportaient cinq ou six chiffres.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - la capacité de l'arme peut être réduite à 3 cartouches, conformément au règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs. - même si Ithaca indique que les fusils de modèle 37 ont une capacité de cinq cartouches, ce chiffre inclut la cartouche présente dans la chambre; la capacité réelle du magasin est de QUATRE cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37 Featherlight Skeet

37 S

37 Skeet

37 Skeet Grade

37 Skeet Grade Repeater

Skeet Grade Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30573
Marque: Ithaca
Modèle: 37T

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	37T
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30573 - 14	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30573 - 13	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30573 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30573 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30573 - 9	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30573 - 10	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30573 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30573 - 12	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle associée à deux variantes du fusil de chasse à pompe de modèle 37 Featherlight fabriqué de 1937 à 1962 : les modèles 37 Trap et 37 Target. - tous ces fusils de chasse ont un canon avec large bande ventilée (inscription "37T" sur le canon); les numéros de série et leur emplacement sont aussi particuliers. - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe ou standard, boîtier de culasse orné de l'image type associée au modèle 37 standard et exécutée au poinçon rotatif (trois canards colverts prenant leur envol et, de l'autre côté, un chien rapporteur et deux faisans). - sur commande spéciale, ces fusils de chasse pouvaient recevoir de nombreuses options, mais les inscriptions étaient toujours les mêmes; numéro de série et niveau de présentation ("T") sur L'AVANT du boîtier de culasse (pas sur le côté, comme les modèles 37 plus récents) et numéro de série répété sur le canon (canon apparié au boîtier de culasse). - alors que le modèle original 37 T(Trap) avait des grains d'orge en ivoire, les modèles 37 T(Target) ultérieurs avaient des grains d'orge en laiton ou des organes de visée Raybar rouges fluorescents. - fusils 37 Trap exclusivement avec canon long, de calibre 12, en présentation de luxe pour le Trap, tandis que les fusils 37 Target existent en calibre 12, 16 et 20 avec canons de diverses longueurs; une version similaire ("37S") fut produite spécialement pour le Skeet.
Mécanisme	- chargement et éjection par le bas.
Numéro de série	- numéro de série et présentation (Grade) sur l'AVANT du boîtier de culasse (par ex.: "T" au-dessus de 12345); numéro de série seul sur le canon d'origine livré avec le boîtier de culasse. À cette époque, numéros de série de cinq ou six chiffres.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - peut être limité à 3 cartouches, conformément au règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs. - même si Ithaca indique que le fusil de modèle 37 peut recevoir 5 cartouches, ce chiffre inclut la cartouche dans la chambre. La capacité réelle du magasin tubulaire est de QUATRE cartouches.
Autres marquages	37 Featherlight, XX Gauge, 2 3/4 Chamber Proof Tested. Ithaca Arms Co. Inc, Ithaca NY.
Remarques	Démontage facile sans aucun outil; sûreté à droite ou à gauche. Bande ventilée, guidon Ray-Bar; étranglements maximum, modifié, cylindrique amélioré. Fût en queue de castor avec rainures pour les doigts. En configuration Skeet ou Trap, fût en queue de castor quadrillé à la main. Gravures (trois canards dans un marais sur le côté gauche du boîtier de culasse et chien de chasse avec deux faisans à collier sur le côté droit).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30448	Ithaca	37	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35733	Ithaca	37 Featherlight	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

37 T

37 Target

37 Target Grade

37 Target Grade Repeater

37 Trap

37 Trap Grade

37 Trap Grade Repeater

Target Grade Repeater

Trap Grade Repeater

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31040
Marque: Ithaca
Modèle: 400E

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	400E
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31040 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31040 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31040 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31040 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1989.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- canons à âme chromée; bande mate.
Remarques	Comme le modèle 400, mais platines ornées de ciselures et poignée anglaise.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35795	SKB	400	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

400 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31042
Marque: Ithaca
Modèle: 480E

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	480E
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31042 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31042 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31042 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31042 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 'E' signifie 'English'.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- canons à âme chromée; bande mate.
Remarques	Fusil à bascule, éjecteurs automatiques, deux détentes, mécanisme à coffre, sûreté coulissante, étui, carcasse cémentée livrable avec détente sélective unique facultative. Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés, organes de visée Lyman en ivoire, ciselures supplémentaires, fût en queue de castor, monture en noyer figuré, boîtier de culasse cémenté et ornée de demi-cercles, à la française, crosse anglaise, fausses platines ornées de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

480 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34131
Marque: Ithaca
Modèle: 49

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	49
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34131 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34131 - 2	22 MAG	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34131 - 3	22 RF	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ITHACA GUN CO. INC., ITHACA, N.Y." sur le côté du canon.
Modèle	- l'inscription "M-49" figure sur le canon. - arme fabriquée de 1961 à 1979. - il s'agit d'un modèle générique. Il existe d'autres entrées du modèle 49 pouvant mieux décrire l'arme à feu vérifiée. - caractéristiques : fusil à un coup à levier de type Martini; fini bleui; monture en noyer; dispositifs de visée à cran de mire. - au moins trois niveaux de présentation et une version commémorative de ce fusil; les différences concernent surtout la qualité du bois, les ciselures et les inscriptions spéciales sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y. - MADE IN U.S.A." sur le côté du canon.
Mécanisme	- arme à un coup à mécanisme Martini actionné par levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30985	Ithaca	49 Magnum	Ithaca	Carabine	À un coup
30989	Ithaca	49R	Ithaca	Carabine	Mécanisme à levier
30993	Ithaca	49 St. Louis Missouri Bicentennial Commemorative	Ithaca	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

49 Deluxe Saddlegun

49 Presentation Saddlegun

49 Saddlegun

49 Standard

Deluxe 49 Saddlegun

M 49

M-49

M49

Model 49

Presentation 49 Saddlegun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30985
Marque: Ithaca
Modèle: 49 Magnum

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	49 Magnum
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30985 - 2	22 MAG	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à un coup avec mécanisme à levier de type Martini fabriqué par Ithaca de 1962 à 1979.
- fusil proposé en trois niveaux de présentation auxquels s'ajoute une version commémorative; les différences entre ces armes portent sur la qualité du bois, les ciselures ainsi que les inscriptions spéciales sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- crosse anglaise et fût en noyer de luxe ou standard, boîtier de culasse et canon bleuis (modèles "Presentation" : boîtier de culasse orné de ciselures en volute, bois de luxe, chien et détente plaqués or; modèles "Deluxe" : boîtier de culasse lisse et bois de luxe), organes de visée réglables.

Mécanisme

- arme à un coup avec mécanisme à levier de type Martini.

Numéro de série

- numéros de série non obligatoires avant 1968.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30989	Ithaca	49R	Ithaca	Carabine	Mécanisme à levier
30993	Ithaca	49 St. Louis Missouri Bicentennial Commemorative	Ithaca	Carabine	À un coup
34131	Ithaca	49	Ithaca	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

49 Deluxe Saddlegun

49 Presentation Saddlegun

49 Saddlegun

M 49

M-49

M49

Model 49

Presentation 49 Saddlegun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30993
Marque: Ithaca
Modèle: 49 St. Louis Missouri Bicentennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	49 St. Louis Missouri Bicentennial Commemorative
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30993 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN CO. INC., ITHACA, N.Y." figure sur le côté du canon.

Modèle

- fabriqué en 1964.
- fabriqué à 200 exemplaires seulement.
- l'inscription "M-49" figure sur le canon.
- l'inscription "ST. LOUIS. MO." au-dessus de "1764 - 1964" au-dessus de "No. ___" (numéroté de 1 à 200) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 49 à coup unique ressemble à un fusil à mécanisme à levier avec un magasin tubulaire factice.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon à rampe et hausse réglable; magasin tubulaire factice monté sous le canon; boîtier de culasse/de la carcasse à côté plat; chien à crête plaqué or; détente plaquée or; mécanisme de détente simple action; levier à grande ouverture; fût en noyer avec bande de canon et battant de bretelle et crosse à poignée anglaise avec battant de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "ITHACA GUN CO. INC., ITHACA, N.Y." figure sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme Martini à levier, à coup unique.

Renvois

30985	Ithaca	49 Magnum	Ithaca	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30989	Ithaca	49R	Ithaca	Carabine	Mécanisme à levier
34131	Ithaca	49	Ithaca	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

49 St Louis Bicentennial

49 St Louis Commemorative

M-49 St Louis Bicentennial Commemorative

M49 St Louis Bicentennial Commemorative

St Louis Bicentennial Commemorative

St Louis Mo 1764 - 1964

St. Louis

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30989
Marque: Ithaca
Modèle: 49R

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	49R
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30989 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y." est marqué sur le côté du canon.
Modèle	- "M-49R" est marqué sur le côté gauche du canon. - le "R" dans la désignation de modèle signifie "Repeater" (à répétition). - fusil à levier et à percussion annulaire fabriqué par Ithaca de 1968 à 1972. - caractéristiques : crosse anglaise et garde-main fût quadrillés en noyer standards; boîtier de culasse et canon bleuis; organes de visée réglables.
Fabricant	- "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y., MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon : 22 CAL. LONG RIFLE.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30985	Ithaca	49 Magnum	Ithaca	Carabine	À un coup
30993	Ithaca	49 St. Louis Missouri Bicentennial Commemorative	Ithaca	Carabine	À un coup
34131	Ithaca	49	Ithaca	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

49 R

49 R Saddle Gun Repeater

49 Repeater

M-49R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30744
Marque: Ithaca
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	500
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30744 - 18	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30744 - 17	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30744 - 16	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30744 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30744 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30744 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30744 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30744 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30744 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30744 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30744 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30744 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30744 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30744 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30744 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ITHACA GUN CO., INC. ITHACA, N.Y. MADE IN JAPAN " figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- " CUSTOM CRAFED FOR ITHACA BY SKB " figure sur le côté droit du canon supérieur.

Modèle

- l'inscription "MODEL 500" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- modèle offert entre 1966 et 1979.
- caractéristiques : canons ronds superposés à manchon de chrome avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre orné de ciselures en volute avec un mécanisme de verrouillage Kirsten; éjecteurs sélectifs; mono-détente sélective plaquée or ou argent; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet avec calotte de poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc ventilé; fini bleui.

Fabricant

- " CUSTOM CRAFED FOR ITHACA BY SKB " figure sur le côté droit du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " CF " et de six chiffres.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre figure figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30883	Ithaca	500 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35840	SKB	500	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124257	SKB	500 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124258	SKB	500 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124259	SKB	500 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

500 Field

500 Skeet

500 Small Game

500 Standard

Roto Forged

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30883
Marque: Ithaca
Modèle: 500 Magnum

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	500 Magnum
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30883 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30883 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30883 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC. ITHACA, N.Y. MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "CUSTOM CRAFED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Modèle

- l'inscription "MODEL 500" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- modèle fabriqué de 1966 à 1979.
- caractéristiques : canons superposés à manchon de chrome avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre orné de ciselures en volute; éjecteurs sélectifs; mono-détente sélective plaquée or ou argent; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec calotte de poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "CUSTOM CRAFED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30744	Ithaca	500	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35840	SKB	500	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124257	SKB	500 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124258	SKB	500 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124259	SKB	500 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30887
Marque: Ithaca
Modèle: 505

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	505
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30887 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 11	12 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 12	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 13	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 14	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 15	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30887 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 16	20 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 17	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 18	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 19	20 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 22	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 23	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 24	28 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 1	410 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 3	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30887 - 4	410 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- vendu par Ithaca de 1966 à 1979. - écran TRAF générique pour les armes du modèle 505. Il existe d'autres entrées sur ce modèle pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
Mécanisme	- superposé.
Calibre	- les armes avec chambre pour cartouches de 3 pouces acceptent des cartouches plus courtes du même calibre.
Remarques	- avec ou sans crosse Monte Carlo, avec ou sans tubes d'étranglement, avec ou sans bande de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30893	Ithaca	505 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30906	Ithaca	505 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	À un coup
30910	Ithaca	505 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30916	Ithaca	505 Sporting Clays	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50157	SKB	505	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
121763	SKB	505 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
121764	SKB	505 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30910
Marque: Ithaca
Modèle: 505 Skeet

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	505 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30910 - 1	12 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30910 - 2	12 GA X 3"	2	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1966 à 1979.
Mécanisme	- canons superposés.
Canon	- canons chromés et bande ventilée.
Remarques	Avec ou sans crosse Monte Carlo et avec ou sans tubes d'étranglement interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30887	Ithaca	505	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50157	SKB	505	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
121763	SKB	505 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30910

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121764	SKB	505 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30916
Marque: Ithaca
Modèle: 505 Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	505 Sporting Clays
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30916 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30916 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30916 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30916 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30916 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30916 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30916 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30916 - 2	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1966 à 1979.
Mécanisme	- canons superposés
Remarques	Avec ou sans crosse Monte Carlo; étui en aluminium. Avec ou sans tubes d'étranglement interchangeables. Bande surélevée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30887	Ithaca	505	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50157	SKB	505	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
121764	SKB	505 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30906
Marque: Ithaca
Modèle: 505 Trap

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	505 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30906 - 1	12 GA X 3"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30906 - 2	12 GA X 3"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1966 à 1979.

Remarques

Livrable avec monture quadrillée; avec ou sans crosse Monte Carlo et avec ou sans tubes d'étranglement interchangeables. Bande surélevée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30887	Ithaca	505	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

505 Single Barrel Trap

505 Trap Single Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30893
Marque: Ithaca
Modèle: 505 Trap

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	505 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30893 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30893 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30893 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqug de 1966 à 1979.
Mécanisme	- canons superposés
Remarques	Avec ou sans crosse Monte Carlo. Livrable avec deux jeux de canons : deux canons superposés pour le Trap et un canon simple (position supérieure) pour le Trap. Avec ou sans tubes d'étranglement interchangeables. Bande surélevée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30887	Ithaca	505	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
50157	SKB	505	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30893

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121763	SKB	505 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
121764	SKB	505 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33876
Marque: Ithaca
Modèle: 51

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	51
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33876 - 16	12 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33876 - 15	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33876 - 17	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33876 - 18	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33876 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33876 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33876 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33876 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33876 - 8	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33876 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33876 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33876 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33876 - 19	20 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33876 - 20	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33876 - 21	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33876 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33876 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33876 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33876 - 12	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33876 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33876 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1985.
- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "51" pouvant mieux décrire l'arme.
- fini bleui, monture en noyer, canon avec ou sans bande, canon lisse ou rayé avec grain d'orge ou organes de visée de fusil à grande puissance. Versions Trap/Skeet livrables.

Fabricant

- Ithaca Gun Co. vendu à Ithaca Acquision Corp. le 6 mars 1987. La nouvelle entreprise continue à utiliser la marque de commerce de la firme originale.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30499	Ithaca	51A Magnum	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
30730	Ithaca	51A Magnum Waterfowler	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
30732	Ithaca	51A Featherlight	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
30734	Ithaca	51A Supreme Trap	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
30736	Ithaca	51A Supreme Skeet	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
30738	Ithaca	51A Turkey Gun	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
30740	Ithaca	51A Ducks Unlimited Commemorative	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
30742	Ithaca	51 Presentation	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
30850	Ithaca	51A Deerslayer	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
33882	Ithaca	51A	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51A Featherlight Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35440
Marque: Ithaca
Modèle: 51 Featherlight

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	51 Featherlight
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35440 - 10	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35440 - 11	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35440 - 12	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35440 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35440 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35440 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35440 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35440 - 8	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35440 - 9	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35440 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35440 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35440 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ITHACA GUN CO. INC," figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 51 - FEATHERLIGHT" figure sur le côté du canon.
Fabricant	- l'inscription "ITHACA GUN CO. INC, ITHACA N.Y.- MADE IN U.S.A. - ROTO (tracé d'une enclume) FORGED" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- nombres ordinaux sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Canon	- canons interchangeables, avec ou sans bande ventilée.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- modèle proposé en plusieurs présentations/avec plusieurs options. Modèle "Field" avec guidon Raybar d'Ithaca; modèle "Target" peut avoir un grain d'orge intermédiaire. Canon avec ou sans bande ventilée. Présentation de luxe avec bois de meilleure qualité. Versions Magnum avec tampon de recul. - boîtier de culasse orné de ciselures en volute.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51

51 Featherlight Deluxe

51 Featherlight Deluxe Skeet

51 Featherlight Deluxe Trap

51 Featherlight Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

51 Featherlight Skeet

51 Featherlight Standard

51 Featherlight Trap

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120275
Marque: Ithaca
Modèle: 51 Magnum Featherlight

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	51 Magnum Featherlight
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120275 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120275 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120275 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté du canon : ITHACA GUN CO., INC., ITHACA N.Y.

Modèle

- "MODEL 51 MAGNUM" marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MODEL 51 FEATHERLIGHT" marqué sur le côté gauche du canon.
- version du modèle 51 Featherlight conçu pour des cartouches de 3 pouces.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et garde main quadrillés en noyer; tampon de recul ventilé en caoutchouc; finition bleuie; "MODEL 51 MAGNUM" marqué au poinçon rotatif sur le boîtier de culasse/carcasse; guidon fluorescent Ray-Bar; canon ordinaire rond avec ou sans bande ventilée.

Fabricant

- figure sur le côté du canon : "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA N.Y. - MADE IN U.S.A."

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "51", suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30742
Marque: Ithaca
Modèle: 51 Presentation

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	51 Presentation
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30742 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1984 à 1986.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Remarques	Boîtier de culasse bleui et incrusté d'or; monture de luxe en noyer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33876	Ithaca	51	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
33882	Ithaca	51A	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33882
Marque: Ithaca
Modèle: 51A

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	51A
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33882 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33882 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33882 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33882 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33882 - 8	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33882 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33882 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33882 - 11	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33882 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33882 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33882 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33882 - 12	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33882 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33882 - 14	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1970 à 1987.
- écran TRAF générique pour les armes du modèle 51A. Il existe d'autres entrées sur ce modèle pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.

Fabricant

- Ithaca Gun Co. vendu à Ithaca Acquision Corp. le 6 mars 1987. La nouvelle entreprise continue à utiliser la marque de commerce de la firme originale.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.
NOTE :
- si le numéro de série se termine par la lettre "A" : modèle 51A.
- si le numéro de série ne se termine pas par la lettre "A" : modèle 51.

Remarques

Bleui, monture en noyer, canon avec ou sans bande, canon lisse ou rayé avec grain d'orge ou organes de visée de fusil à grande puissance. Versions Trap/Skeet livrables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30499	Ithaca	51A Magnum	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
30730	Ithaca	51A Magnum Waterfowler	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
30732	Ithaca	51A Featherlight	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
30734	Ithaca	51A Supreme Trap	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
30736	Ithaca	51A Supreme Skeet	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
30738	Ithaca	51A Turkey Gun	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
30740	Ithaca	51A Ducks Unlimited Commemorative	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30742	Ithaca	51 Presentation	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
30850	Ithaca	51A Deerslayer	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
33876	Ithaca	51	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51A Featherlight Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30850
Marque: Ithaca
Modèle: 51A Deerslayer

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	51A Deerslayer
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30850 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1970 à 1987.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Canon	- canon rayé avec guidon et hausse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33876	Ithaca	51	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
33882	Ithaca	51A	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30740
Marque: Ithaca
Modèle: 51A Ducks Unlimited Commemorative

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	51A Ducks Unlimited Commemorative
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30740 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme - emprunt de gaz.

Remarques Semi-automatique. Canon avec bande à sept montants, étranglement Skeet, monture en bois sélectionné, crosse de type Trap; monture Monte Carlo livrable. Emblème de Canards illimités sur le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33876	Ithaca	51	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
33882	Ithaca	51A	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51A Ducks Unlimited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30732
Marque: Ithaca
Modèle: 51A Featherlight

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	51A Featherlight
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30732 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30732 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30732 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30732 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30732 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1970 à 1985.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Remarques	Bleui avec monture en noyer; livrable avec canon à bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33876	Ithaca	51	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
33882	Ithaca	51A	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51A Featherlight Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30499
Marque: Ithaca
Modèle: 51A Magnum

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	51A Magnum
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30499 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30499 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1984 à 1985.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Remarques	Bleui avec monture en noyer, poignée-pistolet quadrillée. Livrable avec bande ventilée et tampon de recul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33876	Ithaca	51	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
33882	Ithaca	51A	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30730
Marque: Ithaca
Modèle: 51A Magnum Waterfowler

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	51A Magnum Waterfowler
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30730 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30730 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1984 à 1985.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Remarques	Monture en noyer, poignée-pistolet quadrillée. Livrable avec bande ventilée, tampon de recul et composants métalliques à fini mat.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33876	Ithaca	51	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
33882	Ithaca	51A	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

51A Magnum

51A Waterfowler

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30736
Marque: Ithaca
Modèle: 51A Supreme Skeet

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	51A Supreme Skeet
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30736 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30736 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1970 à 1986.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Remarques	Bande à sept montants, étranglement Skeet, bois sélectionné, tampon de recul, monture de type Trap. Monture Monte Carlo livrable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33876	Ithaca	51	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
33882	Ithaca	51A	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30734
Marque: Ithaca
Modèle: 51A Supreme Trap

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	51A Supreme Trap
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30734 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1970 à 1986.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Remarques	Semi-automatique. Canon avec bande à sept montants, étranglement maximum, monture en bois sélectionné, tampon de recul et crosse de type Monte Carlo.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33876	Ithaca	51	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
33882	Ithaca	51A	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30738
Marque: Ithaca
Modèle: 51A Turkey Gun

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	51A Turkey Gun
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30738 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1984 à 1986.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Remarques	Fini mat, bretelles et battants incl.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33876	Ithaca	51	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique
33882	Ithaca	51A	Ithaca	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30954
Marque: Ithaca
Modèle: 585

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	585
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30954 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30954 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30954 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30954 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30954 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30954 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30954 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30954 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30954 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- vendu par Ithaca de 1992 jusqu'à aujourd'hui. - écran TRAF générique pour les armes du modèle 505. Il existe d'autres entrées sur ce modèle pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
Mécanisme	- superposé.
Remarques	- avec ou sans tubes d'étranglement et monture Monte Carlo; détente sélective unique, monture quadrillée à lustre élevé, éjecteurs automatiques et tampon de recul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30918	Ithaca	585 Deluxe	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30966	Ithaca	585 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30970	Ithaca	585 Waterfowler	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30972	Ithaca	585 Youth/Ladies	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34337	Ithaca	585 Field	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34349	Ithaca	585 Upland	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34358	Ithaca	585 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30918
Marque: Ithaca
Modèle: 585 Deluxe

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	585 Deluxe
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30918 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30918 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30918 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30918 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30918 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30918 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30918 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30918 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1992 jusqu'à aujourd'hui.
Mécanisme	- canons superposés.
Remarques	Monture quadrillée; crosse Monte Carlo ou non. Éjecteurs, tampon de recul, détente sélective unique. Avec ou sans tubes d'étranglement interchangeables. Bande surélevée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30954	Ithaca	585	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

585 Deluxe Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34337
Marque: Ithaca
Modèle: 585 Field

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	585 Field
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34337 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34337 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34337 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34337 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34337 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34337 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34337 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34337 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- vendu par Ithaca de 1992 jusqu'à aujourd'hui.
Mécanisme	- canons superposés.
Remarques	Livrable avec monture quadrillée; avec ou sans crosse Monte Carlo. Éjecteurs, tampon de recul et détente sélective unique. Avec ou sans tubes d'étranglement interchangeables. Bande surélevée. Boîtier de culasse au fini nitrure d'argent orné de ciselures.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30954	Ithaca	585	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

585 Deluxe Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30966
Marque: Ithaca
Modèle: 585 Skeet

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	585 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30966 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30966 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30966 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30966 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30966 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30966 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1992 jusqu'à aujourd'hui.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Tubes d'étranglement interchangeables, bande surélevée, crosse Monte Carlo, boîtier de culasse plaqué nitrate d'argent et orné de délicates ciselures, détente sélective unique, bois à lustre élevé quadrillé, éjecteur automatique, tampon de recul et étui en aluminium.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30954	Ithaca	585	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34358
Marque: Ithaca
Modèle: 585 Trap

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	585 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34358 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34358 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34358 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34358 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- version pour Trap; crosse et canon conçus à cette fin.
Mécanisme	- canons superposés.
Remarques	Avec tubes d'étranglement. Bande surélevée. Monture standard ou Monte Carlo, boîtier de culasse au fini nitrure d'argent orné de délicates ciselures; détente unique sélective. Monture quadrillée à lustre élevé, éjection automatique, tampon de recul. Aussi en version "Combo", avec canon de Trap unique (Oversignle) conçu pour occuper la position supérieure.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34358

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30954	Ithaca	585	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34349
Marque: Ithaca
Modèle: 585 Upland

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	585 Upland
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34349 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34349 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34349 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- vendu par Ithaca de 1997 jusqu'à aujourd'hui.
Mécanisme	- canons superposés
Remarques	Crosse anglaisse quadrillée; éjecteurs, tampon de recul, détente sélective unique. Avec ou sans tubes d'étranglement interchangeables; bande surélevée, fût Schnable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30954	Ithaca	585	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

585 Deluxe Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30970
Marque: Ithaca
Modèle: 585 Waterfowler

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	585 Waterfowler
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30970 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30970 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1995 jusqu'à aujourd'hui.
Mécanisme	- canons superposés.
Remarques	Tubes d'étranglement interchangeables, bande surélevée. Fini bleui mat.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30954	Ithaca	585	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30972
Marque: Ithaca
Modèle: 585 Youth/Ladies

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	585 Youth/Ladies
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30972 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30972 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30972 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30972 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1994 jusqu'à aujourd'hui.
Mécanisme	- canons superposés.
Remarques	Tubes d'étranglement interchangeables, bande ventilée. Cônes de raccordement allongés. Monture Monte Carlo, boîtier de culasse plaqué nitrate d'argent et orné de délicates ciselures, détente sélective unique, bois à lustre élevé quadrillé, éjecteur automatique, tampon de recul.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30972

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30954	Ithaca	585	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30946
Marque: Ithaca
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	600
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30946 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	317	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
30946 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30946 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30946 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30946 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30946 - 13	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30946 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30946 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30946 - 14	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30946 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30946 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30946 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y. MADE IN JAPAN" ou "ITHACA GUN CO., (CANADA) LTD., DUNNVILLE, ONT." au-dessus de l'inscription "MADE IN JAPAN" figure habituellement sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Modèle

- cet écran TRAF est une entrée générique pour l'arme de modèle 600 offert par Ithaca (Sakaba (SKB) a aussi vendu le modèle 600 sous son propre nom) et qui n'est pas identifiable autrement; il est possible que d'autres entrées pour les armes de modèle 600 décrivent mieux l'arme à feu examinée.
- Ithaca a annoncé son affiliation avec Sakaba (SKB) du Japon dans son catalogue d'hiver 1966-1967. Un des premiers modèles inscrits au catalogue était le modèle 600. À l'origine, ce modèle était offert en trois versions : "Trap", "Skeet" et "Field". Le modèle 600 fut aussi offert en versions "Magnum" et "Doubles Gun". Toutes les variantes étaient offertes avec différentes caractéristiques permettant d'améliorer le rendement du tireur et de l'arme dans une discipline donnée.
- le modèle 600 de base, aussi appelé "600 Field" était offert en calibres 12 X 2 po ¾ ou 20 X 3 po avec carcasse/boîtier de culasse bleui (au tout début de la production et en nombre limité) ou plaqué argent, plaque de couche en caoutchouc dur (les versions de plus haute qualité comprenaient un tampon de recul) et séparateurs blancs pour calotte de poignée-pistolet et de plaque de couche.
- le modèle 600 "Skeet" était offert en calibres 12 X 2 po ¾, 20 X 2 po ¾, 28 X 2 po ¾ ou 410 X 2 po ½ avec canon unique de 660 mm (calibres 12 ou 20 seulement) ou ensemble canon de 711 mm ou avec canons multiples. Le modèle 600 "Skeet" comprenait une crosse standard (pas de type Monte Carlo) munie d'un tampon de recul, d'un guidon Bradley et d'un grain d'orge central.
- le modèle 600 "Trap" était offert en calibre 12 X 2 po ¾ seulement avec un canon de 762 mm ou de 813 mm et une crosse standard ou Monte Carlo munie d'un tampon de recul, d'un guidon Bradley et d'un grain d'orge central. Les canons étaient munis d'étranglements maximum ou modifiés.
- le modèle 600 "Doubles Gun" était identique au modèle 600 "Trap", mais avec un étranglement spécialement conçu pour une utilisation à deux canons en version "Trap".
- le modèle 600 "Magnum" était offert en calibre 12 X 3 po (tous les autres comprenaient une chambre de 2 po ¾ en calibre 12).

Fabricant

- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y. MADE IN JAPAN" ou "ITHACA GUN CO., (CANADA) LTD., DUNNVILLE, ONT." au-dessus de l'inscription "MADE IN JAPAN" figure habituellement sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série des armes examinées figurait sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. Les numéros des armes examinées se composaient d'un préfixe alphabétique suivi d'un numéro séquentiel.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur l'ensemble de canons.

Renvois

30922	Ithaca	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30924	Ithaca	600 Doubles Gun	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34368	Ithaca	600 Field	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34382	Ithaca	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34387	Ithaca	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35842	SKB	600	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35870	SKB	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35873	SKB	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35881	SKB	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30924
Marque: Ithaca
Modèle: 600 Doubles Gun

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	600 Doubles Gun
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30924 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30924 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y. MADE IN JAPAN", ou les inscriptions "ITHACA GUN CO., (CANADA) LTD., DUNNVILLE, ONT." et "MADE IN JAPAN" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Modèle

- Ithaca a annoncé son affiliation avec Sakaba (SKB) du Japon dans son catalogue "Hiver 1966-1967". Un des premiers modèles répertoriés était le modèle 600. Offert à l'origine en trois "catégories", lesquelles comprenaient "Trap, "Skeet" et "Field", le modèle 600 a finalement aussi été offert en version "Magnum" et "Doubles Gun". Toutes les variantes étaient offertes avec une gamme de caractéristiques destinées à améliorer le rendement du tireur/de l'arme dans une discipline donnée.
- le modèle 600 Magnum annoncé était offert en calibre 12 GA X 3 po (tous les autres modèles étaient dotés d'une chambre de 2 3/4 po en calibre 12).
- le modèle 600 Skeet était offert en calibre 12 GA X 2 3/4 po, 20 GA X 2 3/4 po, 28 GA X 2 3/4 po ou 410 GA X 2 1/2 po avec un seul ensemble canon de 660 mm (en calibre 12 ou 20 seulement) ou de 711 mm ou comme un ensemble qui comprenait de multiples ensembles canons. Le modèle 600 Skeet était doté d'une crosse de type standard (non Monte Carlo) avec un tampon de recul et un guidon de type Bradley avec un grain d'orge médian.
- le modèle 600 de base, aussi connu sous l'appellation "600 Field", était offert en calibre 12 GA X 2 3/4 po ou 20 GA X 3 po avec un boîtier de culasse/une carcasse bleui (les tout premiers modèles produits en nombre limité) ou plaqué argent, une plaque de couche en ébonite (les modèles de qualité supérieure étaient dotés de tampons de recul) et pièces d'espacement à ligne blanche pour la calotte de poignée-pistolet et plaque de couche.
- le modèle 600 Trap était offert en calibre 12 GA X 2 3/4 po seulement avec un ensemble canon de 762 mm ou de 813 mm et une crosse standard ou de type Monte Carlo munie d'un tampon de recul et un guidon de type Bradley avec un grain d'orge médian. Les canons étaient dotés d'un étranglement maximum et modifié amélioré.
- le modèle 600 Doubles Gun était le même que le modèle 600 Trap, mais son étranglement était destiné à être utilisé expressément en version "Doubles Gun" Trap.

Fabricant

- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y. MADE IN JAPAN", ou les inscriptions "ITHACA GUN CO., (CANADA) LTD., DUNNVILLE, ONT." et "MADE IN JAPAN" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse des armes examinées. Le numéro de série était composé d'un préfixe alphabétique d'une ou plusieurs lettres suivi de chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30922	Ithaca	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30946	Ithaca	600	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34368	Ithaca	600 Field	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34382	Ithaca	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34387	Ithaca	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35870	SKB	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35873	SKB	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35881	SKB	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

600

600 Doubles

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34368
Marque: Ithaca
Modèle: 600 Field

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	600 Field
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34368 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34368 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34368 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34368 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34368 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y. MADE IN JAPAN", ou "ITHACA GUN CO., (CANADA) LTD., DUNNVILLE, ONT." et "MADE IN JAPAN" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Ithaca annonça son affiliation avec l'entreprise Sakaba *SKB) du Japon dans son catalogue "Hiver 1966-1967". Un des premiers modèles à y paraître était le modèle 600. D'abord offert en trois "catégories", notamment "Trap", "Skeet" et "Field", le modèle 600 a fini par être offert en version "Magnum" et "Double Gun". Toutes les variantes étaient offertes avec diverses caractéristiques prévues pour améliorer le rendement du tireur/de l'arme dans une discipline donnée.
- le modèle 600 de base, aussi connu sous l'appellation "600 Field" était offert en calibre 12 GA X 2 3/4 po ou 20 GA X 3 po avec un boîtier de culasse bleui (tout premiers exemplaires en nombre limité) ou plaqué argent, une plaque de couche en ébonite (les modèles de niveau plus élevé étaient dotés de tampons de recul) et de pièces d'espacement blanches pour la calotte de poignée-pistolet et la plaque de couche.
- le modèle 600 Skeet était offert en calibre 12 GA X 2 3/4 po, 20 GA X 2 3/4 po, 28 GA X 2 3/4 po ou 410 GA X 2 1/2 po avec un ensemble canon simple de 660 mm (en calibre 12 ou 20 seulement) ou de 711 mm, ou comme ensemble comprenant de multiples canons. Le modèle 600 Skeet comprenait une crosse de style standard (non Monte Carlo) munie d'un tampon de recul et un guidon de type Bradley avec un grain d'orge au milieu.
- le modèle 600 Trap était offert en calibre 12 GA X 2 3/4 po seulement avec un ensemble canon de 762 mm ou de 813 mm et une crosse standard ou de style Monte Carlo avec un tampon de recul et un guidon de type Bradley avec un grain d'orge au milieu. Les canons avaient un étranglement maximum ou modifié amélioré.
- le modèle 600 Magnum présenté était offert en calibre 12 GA X 3 po (tous les autres étaient destinés à un calibre 12 GA X 2 ¾ po).
- le modèle 600 Double Gun était le même que le modèle 600 Trap, mais avait un étranglement destiné à être utilisé précisément comme arme à double canon du modèle Trap.

Fabricant

- la- les inscriptions "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y. MADE IN JAPAN", ou "ITHACA GUN CO., (CANADA) LTD., DUNNVILLE, ONT." et "MADE IN JAPAN" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse des armes examinées. Le numéro de série était composé d'un préfixe alphabétique d'une ou plusieurs lettres suivi de chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30922	Ithaca	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30924	Ithaca	600 Doubles Gun	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30946	Ithaca	600	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34382	Ithaca	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34387	Ithaca	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35870	SKB	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35873	SKB	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35881	SKB	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

600

600 Field Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30922
Marque: Ithaca
Modèle: 600 Magnum

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	600 Magnum
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30922 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30922 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30922 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y. MADE IN JAPAN", ou les inscriptions
- "ITHACA GUN CO., (CANADA) LTD., DUNNVILLE, ONT." et "MADE IN JAPAN" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Modèle

- Ithaca annonça son affiliation avec l'entreprise Sakaba (SKB) du Japon dans son catalogue "Hiver 1966-1967". Un des premiers modèles à y paraître était le modèle 600. D'abord offert en trois "catégories", notamment "Trap", "Skeet" et "Field", le modèle 600 a fini par être offert en version "Magnum" et "Double Gun". Toutes les variantes étaient offertes avec diverses caractéristiques prévues pour améliorer le rendement du tireur/de l'arme dans une discipline donnée.
- le modèle 600 Magnum présenté était offert en calibre 12 GA X 3 po (tous les autres étaient destinés à un calibre 12 GA X 2 ¾ po).
- le modèle 600 Skeet était offert en calibre 12 GA X 2 3/4 po, 20 GA X 2 3/4 po, 28 GA X 2 3/4 po ou 410 GA X 2 1/2 po avec un ensemble canon simple de 660 mm (en calibre 12 ou 20 seulement) ou de 711 mm, ou comme ensemble comprenant de multiples canons. Le modèle 600 Skeet comprenait une crosse de style standard (non Monte Carlo) munie d'un tampon de recul et un guidon de type Bradley avec un grain d'orge au milieu.
- le modèle 600 de base, aussi connu sous l'appellation "600 Field" était offert en calibre 12 GA X 2 3/4 po ou 20 GA X 3 po avec un boîtier de culasse bleui (tout premiers exemplaires en nombre limité) ou plaqué argent, une plaque de couche en ébonite (les modèles de niveau plus élevé étaient dotés de tampons de recul) et de pièces d'espacement blanches pour la calotte de poignée-pistolet et la plaque de couche.
- le modèle 600 Trap était offert en calibre 12 GA X 2 3/4 po seulement avec un ensemble canon de 762 mm ou de 813 mm et une crosse standard ou de style Monte Carlo avec un tampon de recul et un guidon de type Bradley avec un grain d'orge au milieu. Les canons avaient un étranglement maximum ou modifié amélioré.
- le modèle 600 Double Gun était le même que le modèle 600 Trap, mais avait un étranglement destiné à être utilisé précisément comme arme à double canon du modèle Trap.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y. MADE IN JAPAN", ou les inscriptions "ITHACA GUN CO., (CANADA) LTD., DUNNVILLE, ONT." et "MADE IN JAPAN" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du canon supérieur. - l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le côté droit du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse des armes examinées. Le numéro de série était composé d'un préfixe alphabétique d'une ou plusieurs lettres suivi de chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30924	Ithaca	600 Doubles Gun	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30946	Ithaca	600	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34368	Ithaca	600 Field	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34382	Ithaca	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34387	Ithaca	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35842	SKB	600	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35870	SKB	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35873	SKB	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35881	SKB	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34387
Marque: Ithaca
Modèle: 600 Skeet

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	600 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34387 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34387 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34387 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34387 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34387 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34387 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y. MADE IN JAPAN" ou "ITHACA GUN CO., (CANADA) LTD., DUNNVILLE, ONT." au-dessus de l'inscription "MADE IN JAPAN" figure habituellement sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Ithaca a annoncé son affiliation avec Sakaba (SKB) du Japan dans son catalogue d'hiver 1966-1967. L'un des premiers modèles offerts dans ce catalogue était le modèle 600. À l'origine, le modèle 600 était offert en trois "catégories" : "Trap" (tir aux plateaux), "Skeet" (tir au pigeon d'argile) et "Field" (champ). Il fut ensuite offert également en versions "Magnum" et "Doubles Gun" (deux canons). Toutes les variantes étaient offertes avec diverses caractéristiques visant à améliorer le rendement du tireur et du fusil dans une discipline donnée.
- le modèle 600 "Skeet" était offert en calibres 12 X 2 po ¾, 20 X 2 po ¾, 28 X 2 po ¾ et 410 X 2 po ½, avec un seul canon de 660 mm (en calibre 12 ou 20 seulement) ou de 711 mm, ou avec plusieurs canons. Le modèle 600 "Skeet" offrait une crosse de type classique (non Monte Carlo) avec tampon de recul et un guidon de type Bradley avec grain d'orge médian.
- le modèle 600 de base, aussi connu sous le nom de "600 Field", était offert en calibres 12 X 2 po ¾ ou 20 X 3 po avec carcasse/boîtier de culasse bleui (au tout début de la production, en quantité limitée) ou plaqué argent, avec plaque de couche en ébonite (d'autres versions de qualité plus élevée offraient des tampons de recul) et des séparateurs à ligne blanche pour la calotte de poignée-pistolet et la plaque de couche.
- le modèle 600 "Trap" était offert en calibre 12 X 2 po ¾ seulement, avec un canon de 762 mm ou 813 mm et une crosse de style classique ou Monte Carlo avec tampon de recul et guidon de type Bradley avec grain d'orge médian. Les canons étaient à étranglement maximal et modifiés avec amélioration.
- le modèle 600 "Magnum" était offert en calibre 12 X 3 po (tous les autres offrent une chambre de 2 po ¾ en calibre 12).
- le modèle 600 "Doubles Gun" était identique au 600 "Trap", mais son étranglement était conçu spécifiquement pour les armes de tir aux plateaux à deux canons.

Fabricant

- l'inscription "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y. MADE IN JAPAN" ou "ITHACA GUN CO., (CANADA) LTD., DUNNVILLE, ONT." au-dessus de l'inscription "MADE IN JAPAN" figure habituellement sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série des armes examinées figurait sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. Les numéros des armes examinées se composaient d'un préfixe alphabétique suivi d'un numéro séquentiel.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30922	Ithaca	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30924	Ithaca	600 Doubles Gun	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30946	Ithaca	600	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34368	Ithaca	600 Field	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34382	Ithaca	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35842	SKB	600	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35870	SKB	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35873	SKB	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35881	SKB	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

600

600 Skeet Grade

600 Skeet Grade Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

600 Skeet Grade Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Ithaca Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34382
Marque: Ithaca
Modèle: 600 Trap

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	600 Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34382 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34382 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y. MADE IN JAPAN", ou "ITHACA GUN CO., (CANADA) LTD., DUNNVILLE, ONT." et "MADE IN JAPAN" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Modèle

- Ithaca annonça son affiliation avec l'entreprise Sakaba *SKB) du Japon dans son catalogue "Hiver 1966-1967". Un des premiers modèles à y paraître était le modèle 600. D'abord offert en trois "catégories", notamment "Trap", "Skeet" et "Field", le modèle 600 a fini par être offert en version "Magnum" et "Double Gun". Toutes les variantes étaient offertes avec diverses caractéristiques prévues pour améliorer le rendement du tireur/de l'arme dans une discipline donnée.
- le modèle 600 Trap était offert en calibre 12 GA X 2 3/4 po seulement avec un ensemble canon de 762 mm ou de 813 mm et une crosse standard ou de style Monte Carlo avec un tampon de recul et un guidon de type Bradley avec un grain d'orge au milieu. Les canons avaient un étranglement maximum ou modifié amélioré.
- le modèle 600 de base, aussi connu sous l'appellation "600 Field" était offert en calibre 12 GA X 2 3/4 po ou 20 GA X 3 po avec un boîtier de culasse bleui (tout premiers exemplaires en nombre limité) ou plaqué argent, une plaque de couche en ébonite (les modèles de niveau plus élevé étaient dotés de tampons de recul) et de pièces d'espacement blanches pour la calotte de poignée-pistolet et la plaque de couche.
- le modèle 600 Skeet était offert en calibre 12 GA X 2 3/4 po, 20 GA X 2 3/4 po, 28 GA X 2 3/4 po ou 410 GA X 2 1/2 po avec un ensemble canon simple de 660 mm (en calibre 12 ou 20 seulement) ou de 711 mm, ou comme ensemble comprenant de multiples canons. Le modèle 600 Skeet comprenait une crosse de style standard (non Monte Carlo) munie d'un tampon de recul et un guidon de type Bradley avec un grain d'orge au milieu.
- le modèle 600 Magnum présenté était offert en calibre 12 GA X 3 po (tous les autres étaient destinés à un calibre 12 GA X 2 ¾ po).
- le modèle 600 Double Gun était le même que le modèle 600 Trap, mais avait un étranglement destiné à être utilisé précisément comme arme à double canon du modèle Trap.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "ITHACA GUN CO., INC., ITHACA, N.Y. MADE IN JAPAN", ou "ITHACA GUN CO., (CANADA) LTD., DUNNVILLE, ONT." et "MADE IN JAPAN" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du canon supérieur. - l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le côté droit du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse des armes examinées. Le numéro de série était composé d'un préfixe alphabétique d'une ou plusieurs lettres suivi de chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30922	Ithaca	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30924	Ithaca	600 Doubles Gun	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
30946	Ithaca	600	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34368	Ithaca	600 Field	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
34387	Ithaca	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35870	SKB	600 Magnum	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35873	SKB	600 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
35881	SKB	600 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

600

600 Trap Grade

600 Trap Grade MC

600 Trap Grade Monte Carlo

600 Trap MC

600 Trap Monte Carlo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30618
Marque: Ithaca
Modèle: 66 Supersingle

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	66 Supersingle
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30618 - 7	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30618 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30618 - 3	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30618 - 4	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30618 - 5	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30618 - 6	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30618 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "ITHACA GUN CO. INC., ITHACA N.Y.-MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée de 1964 à 1978. - l'inscription "M-66 SUPER SINGLE" figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la chambre. - caractéristiques : guidon à grain d'orge et rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la face inférieure; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "ITHACA GUN CO. INC., ITHACA N.Y.-MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est absent des armes fabriquées de 1963 à 1968.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon, au niveau de la chambre.
Autres marquages	- sur le canon : M-66 SuperSingle - xx Ga-3" chamber Ithaca Gun Co. Inc. N.Y. - Made in USA

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

66 Supersingle Youth

M-66

M-66 Supersingle

Model 66

Model-66

Super Single

SuperSingle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36458
Marque: Ithaca
Modèle: 66RS Buckbuster

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	66RS Buckbuster
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36458 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36458 - 2	20 GA X 3"	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1964 à 1978.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Canon unique, une seule détente, mécanisme à bascule actionné par levier, crosse et fût en noyer, chien apparent. Organes de visée de fusil à grande puissance Ithaca.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

66 RS Buckbuster

M 66

M-66

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-66 RS

M-66RS

M66

Model 66

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30928
Marque: Ithaca
Modèle: 680

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	680
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30928 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30928 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30928 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30928 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30928 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30928 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30928 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30928 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30928 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- fabriqué de 1973 à 1976.
Mécanisme	- canons superposés.
Remarques	Tubes d'étranglement interchangeables, bande surélevée, carcasse plaquée argent, monture anglaise en noyer sélectionné, éjecteurs, tampon de recul, détente sélective unique, délicates ciselures en volute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124100	SKB	680	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

680 English

680 English Style

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30936
Marque: Ithaca
Modèle: 700

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	700
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30936 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30936 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30936 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30936 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1973 à 1975.
Mécanisme	- canons superposés.
Remarques	Tubes d'étranglement interchangeables. Semblable au fusil de modèle 700 Trap, mais étranglement optimisé pour le tir à 21 verges et 30 verges. Éjecteurs, tampon de recul, détente sélective unique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30936

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124097	SKB	700 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124098	SKB	700 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30938
Marque: Ithaca
Modèle: 700 Skeet

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	700 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30938 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30938 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30938 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30938 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30938 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1969 à 1975.
Mécanisme	- canons superposés.
Remarques	Tubes d'étranglement interchangeables, bande large. Semblable au fusil à canons jumelés de modèle 700, mais étranglements Skeet et Skeet. Éjecteurs, tampon de recul, détente sélective unique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124097	SKB	700 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
124098	SKB	700 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

700 Skeet Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30981
Marque: Ithaca
Modèle: 72 Deluxe

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	72 Deluxe
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30981 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30981 - 2	22 MAG	11	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ithaca Gun Co., Inc. Ithaca, N.Y." ou "Ithaca Gun Co. (Canada) Ltd. Dunnville, Ont." figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "Model 72 Deluxe" est marqué sur le canon.
- les "72 Deluxe" et "72A Deluxe" ont été fabriqués de 1972 à 1976.
- caractéristiques : canon octogonal à guidon à lame et à hausse réglable; chargeur tubulaire à chargement par l'avant, sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à éjection du côté droit et à finition argentée gravée; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour y fixer des supports de lunette; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement annulaire; garde-main à grenadière en noyer; crosse anglaise en noyer à plaque de couche en acier; finition bleuie.
- le "72 Deluxe" est similaire au "72 Saddlegun" sauf pour ce qui est du canon octogonal et du boîtier de culasse/de la carcasse à finition argentée gravée.

Fabricant

- l'inscription "ERMA Werke" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "ERMA" dans un cercle peut figurer sur le côté arrière gauche du canon.
- l'inscription "Made in West-Germany" figure habituellement sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro observé se compose de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe (p. ex. 72044544).
- les chiffres "72" représentent les deux premiers chiffres de l'année de production et le 0 sert à maintenir un numéro de série à huit chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages - "MADE IN WEST GERMANY" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4709	ERMA	EG73	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
4717	ERMA	EG712	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
34393	Ithaca	72 Saddlegun	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
117596	Ithaca	72A Saddlegun	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
135136	Ithaca	72A Deluxe	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

72

72 De Luxe

72 Deluxe Saddlegun

72 Saddlegun Deluxe

Model 72

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Ithaca Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34393
Marque: Ithaca
Modèle: 72 Saddlegun

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	72 Saddlegun
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34393 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34393 - 2	22 MAG	11	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34393 - 3	22 MAG	11	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ithaca Gun Co., Inc. Ithaca, N.Y." ou "Ithaca Gun Co. (Canada) Ltd. Dunnville, Ont." figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 72 SADDLEGUN" figure sur le côté gauche du canon.
- les modèles 72 Saddlegun et 72A Saddlegun ont été fabriqués entre 1972 et 1978.
- caractéristiques : canon rond avec hausse réglable et guidon à lame avec protège-guidon; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de fonctionnement à boucle; crosse anglaise en noyer avec plaque de couche; fini bleui.
- le modèle 72 Saddlegun était disponible dans une version de luxe sous le nom 72 Deluxe.
- le modèle 72 Deluxe présentait un canon octogonal, un boîtier de culasse/carcasse gravé fini argent ciselé.

Fabricant

- l'inscription "ERMA Werke" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "ERMA" peut figurer à l'intérieur d'un cercle sur le côté arrière gauche du canon.
- l'inscription "Made in West-Germany" figure habituellement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. Exemple : 72051001.
- les deux premiers chiffres, "72", correspondent à l'année de production; le chiffre zéro est utilisé comme emplacement réservé pour conserver un numéro de série à huit chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4709	ERMA	EG73	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
4717	ERMA	EG712	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
30981	Ithaca	72 Deluxe	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
48071	ERMA	EG71	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
117596	Ithaca	72A Saddlegun	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
135136	Ithaca	72A Deluxe	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

72

72 Saddle Gun

Model 72

Model 72 Saddlegun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Ithaca Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135136
Marque: Ithaca
Modèle: 72A Deluxe

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	72A Deluxe
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135136 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ithaca Gun Co., Inc. Ithaca, N.Y." ou "Ithaca Gun Co. (Canada) Ltd. Dunnville, Ont." figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 72A DELUXE" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- les modèles 72 Deluxe et 72A Deluxe ont été fabriqués de 1972 à 1976.
- le modèle 72A Deluxe est une version améliorée du modèle "72 Deluxe" et est doté d'un nouveau système d'alimentation qui permet l'emploi de cartouches 22 SHORT, 22 LONG et 22 LONG RIFLE.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse réglable; magasin tubulaire à chargement par le devant monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rigide au fini argenté ciselé avec fenêtre d'éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; levier circulaire; garde-main en noyer avec bande de canon, crosse anglaise et plaque de couche en acier; fini bleui.
- le modèle "72A Deluxe" est semblable au modèle "72A Saddlegun" sauf pour ce qui est du canon octogonal et du boîtier de culasse/carcasse au fini argenté ciselé.

Fabricant

- l'inscription "ERMA Werke" ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "ERMA" peut figurer à l'intérieur d'un cercle sur le côté gauche arrière du canon.
- l'inscription "Made in West-Germany" figure habituellement sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, par exemple : 76001603.
- les deux premiers chiffres,"76", désignent l'année de production, et les zéros servent de paramètres fictifs afin que le numéro de série ait huit chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "Made in West Germany" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30981	Ithaca	72 Deluxe	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
34393	Ithaca	72 Saddlegun	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
117596	Ithaca	72A Saddlegun	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

72A

72A De Luxe

72A Deluxe Saddlegun

72A Saddlegun Deluxe

Model 72A Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117596
Marque: Ithaca
Modèle: 72A Saddlegun

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	72A Saddlegun
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117596 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ithaca Gun Co., Inc. Ithaca, N.Y." ou "Ithaca Gun Co. (Canada) Ltd. Dunnville, Ont." Figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 72A SADDLEGUN" figure sur le côté gauche du canon.
- les modèles 72 Saddlegun et 72A Saddlegun ont été fabriqués entre 1972 et 1978.
- le modèle 72A Saddlegun est une version améliorée du "72 Saddlegun" qui intègre un mécanisme d'alimentation amélioré permettant l'utilisation de cartouches 22 SHORT, 22 LONG et 22 LONG RIFLE.
- caractéristiques : canon rond avec hausse réglable et guidon à lame avec protège-guidon; magasin tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de fonctionnement à boucle; crosse anglaise en noyer avec plaque de couche; fini bleui.
- le modèle 72A Saddlegun était disponible dans une version de luxe sous le nom 72A Deluxe.
- le modèle 72A Deluxe présentait un canon octogonal, un boîtier de culasse/carcasse gravé fini argent ciselé.

Fabricant

- l'inscription "ERMA Werke" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "ERMA" peut figurer à l'intérieur d'un cercle sur le côté arrière gauche du canon.
- l'inscription "Made in West-Germany" figure habituellement sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. Exemple : 76001603.
- Les deux premiers chiffres, "76", correspondent à l'année de production; le chiffre zéro est utilisé comme emplacement réservé pour conserver un numéro de série à huit chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Importateurs	- nom de l'importateur sur le côté gauche du canon.
Remarques	- les produits importés se composaient d'environ 5 000 jeux de pièces fabriquées en Allemagne et assemblées à l'usine de fabrication d'Ithica à Dunnville, en Ontario, au Canada. - l'usine de fabrication " ITHACA GUN Co (CANADA) LTD, DUNNVILLE ONT " de Dunnville, en Ontario, a fermé ses portes en novembre 1978.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4717	ERMA	EG712	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
30981	Ithaca	72 Deluxe	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
34393	Ithaca	72 Saddlegun	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier
135136	Ithaca	72A Deluxe	ERMA Werke	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

72 A

72 A Saddlegun

72A

Model 72A Saddlegun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33884
Marque: Ithaca
Modèle: 87

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	87
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33884 - 39	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33884 - 34	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33884 - 29	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33884 - 30	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33884 - 31	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33884 - 40	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33884 - 32	20 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33884 - 37	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33884 - 36	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33884 - 44	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN, KING FERRY, N.Y. MADE IN U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

Cet écran TRAF est un générique pour le modèle 87. Il existe d'autres données sur ce modèle pouvant permettre de mieux décrire l'arme en cours de vérification. Il s'agit simplement d'armes de modèle 37 rebaptisées; ces armes ont été fabriquées de 1987 à 1996.
- le fusil Ithaca de modèle 87 était fabriqué par Ithaca Acquisition Corporation (IAC) entre 1987 et 1996, alors que la firme Ithaca déposa de nouveau son bilan, puis fut restructurée sous le nom d'Ithaca Gun Company Limited Liability Corporation (LLC).
- ces fusils de chasse avaient tous une chambre de 3 pouces et les numéros de série commencent par "MAG-87" (sauf certains modèles commémoratifs produits en petite quantité et certaines armes assemblées à partir de boîtiers de culasse plus anciens.)
- ne pas confondre ces fusils de chasse avec le modèle 37 produit par la firme Ithaca d'origine (toutes les variantes) ou avec le M37 ultérieur (toutes les variantes; les numéros de série commencent tous par "M37") fabriqué par Ithaca LLC.
- la plupart des versions du fusil de modèle 87 ont une crosse à poignée-pistolet et un fût en noyer ainsi que les ciselures standard au poinçons rotatif associées au boîtier de culasse de type "37 Featherlight" (d'un côté, trois canards colvert prenant leur envol et, de l'autre côté, un chien rapporteur et deux faisans); nombreuses options possibles : canon à bande ventilée, tubes d'étranglement vissables, fini camouflage, fini nickelé ou parkérisé ou fini poli et bleui, canon lisse ou rayé (canon pour tir de cartouches à balle rayée muni d'organes de visée réglables). Autres variantes avec monture ou poignée-pistolet en matériau synthétique; le boîtier de culasse des fusils de chasse des modèles Military & Police, Stakeout, PD Special, Handgrip et DS Police Special n'arborait pas de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "ITHACA GUN, KING FERRY, N.Y. MADE IN U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- chargement et éjection par le bas.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; à l'exception de certains fusils de chasse commémoratifs, tous les fusils de modèle 87 ont un numéro de série commençant par "MAG-87" et comprenant sept chiffres. Les fusils de chasse commémoratifs ont des inscriptions distinctives sur le boîtier de culasse.

Calibre

- modèle 87 : chambres de 3 pouces seulement.

Coups

- bouchon de magasin fourni en conformité avec le règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs, le cas échéant (3 cartouches au maximum).
- normalement, une entretoise limite la capacité de l'arme à trois coups, conformément aux règlements sur la chasse des oiseaux migrateurs.
- magasin tubulaire de quatre cartouches sous le canon.
- certaines versions ont un magasin tubulaire pleine longueur de sept cartouches.

Remarques

- fusil à pompe, sans chien. Étranglement maximum, modifié, cylindrique amélioré ou canon cylindrique. Démontage facile sans aucun outil, sûreté à droite ou à gauche. Sur les modèles actuels (1987--), le mot "Featherlight" fait partie de la désignation du fabricant. Monture en bois dur avec finis variés. Garnitures bleuies, parkérisées ou chromées. Canon lisse ou rayé, avec guidon à grain d'orge ou organes de visée de fusil à grande puissance; avec ou sans bande de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30645	Ithaca	87 Turkey Gun	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30653	Ithaca	87 English	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
30671	Ithaca	87 Featherlight Deerslayer	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30706	Ithaca	87 Military & Police	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

87 Basic Vent Rib

87 Camo

87 DS Police Special

87 DSPS

87 Deerslayer

87 Deerslayer Basic Field

87 Deerslayer Deluxe

87 Deerslayer II

87 Deerslayer Police Special

87 Deluxe

87 Deluxe Combo

87 Deluxe Vent Rib

87 Field

87 Handgrip

87 Military & Police

87 PD Special

87 Stakeout

87 Supreme

87 Supreme Vent Rib

87 Turkey Gun

Deluxe Vent Rib

Supreme Vent Rib

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30653
Marque: Ithaca
Modèle: 87 English

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	87 English
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30653 - 1	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30653 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- variante du modèle 87; arme fabriquée par Ithaca Acquisition Corporation de 1992 à 1994; crosse anglaise. Fusil de chasse fabriqué à environ 200 exemplaires seulement.
- crosse anglaise quadrillée en noyer avec plaque de couche en caoutchouc plein; fût quadrillé, boîtier de culasse arborant les ciselures classiques d'Ithaca représentant, d'un côté, trois canards colverts prenant leur envol et, de l'autre côté, un chien rapporteur et deux faisans.

Mécanisme

- chargement et éjection par le bas.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; à l'exception de certains fusils de chasse commémoratifs, tous les fusils de modèle 87 ont un numéro de série commençant par "MAG-87" et comprenant sept chiffres. Les fusils de chasse commémoratifs ont des inscriptions distinctives sur le boîtier de culasse.

Coups

- magasin tubulaire de quatre cartouches sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33884	Ithaca	87	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

87 English Vent

English Vent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125779
Marque: Ithaca
Modèle: 87 Featherlight

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	87 Featherlight
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125779 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125779 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125779 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ithaca", "Ithaca Gun" ou une variante de ces inscriptions figurent sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M-87-FEATHERLIGHT" figure sur le canon de l'arme examinée.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe utilisant un chargeur tubulaire sous le canon.
- caractéristiques : chargeur trois quart; levier de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté avant droit du pontet; sûreté à bouton-poussoir située dans la partie supérieure arrière du pontet; fini phosphaté ou parkérisé; crosse quadrillée, en matériau synthétique noir ou en bois, également offerte avec une crosse en matériau synthétique et une poignée-pistolet pleine longueur de type arme de poing.
- sur ce modèle, l'inscription "MOD 37" ou le numéro "37" peuvent figurer sur une zone aplatie circulaire dans la partie avant gauche de la crosse de l'arme examinée.

Fabricant

- les inscriptions "Ithaca", "Ithaca Gun" ou une variante de ces inscriptions figurent sur le canon et (ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "MAG" suivi d'un tiret (-) et de neuf chiffres.

Calibre

- l'inscription "CHAMBER FOR 2 3/4" & 3" - 12GA. - PROOF TESTED" figure sur le canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription suivante, "ITHACA GUN, KING FERRY, N.Y. MADE IN U.S.A. - ROTO FORGED" figure sur le canon de l'arme examinée, en dessous du nom du modèle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-87 Featherlight

M-87-Featherlight

M87 Featherlight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30671
Marque: Ithaca
Modèle: 87 Featherlight Deerslayer

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	87 Featherlight Deerslayer
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30671 - 8	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30671 - 9	12 GA X 3"	4	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30671 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30671 - 4	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30671 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30671 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30671 - 2	12 GA X 3"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30671 - 10	20 GA X 3"	4	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30671 - 5	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30671 - 6	20 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN, KING FERRY, N.Y. MADE IN U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- caractéristiques : canons rayés ou lisses; crosse et fût en noyer au fini huilé; fini bleui, parkérisé ou nickelé; chargement et éjection par le bas du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée métalliques sur le canon.
- les fusils de modèle 87 Deerslayer avaient un boîtier de culasse arborant les ciselures classiques d'Ithaca représentant, d'un côté, trois canards colverts prenant leur envol et, de l'autre côté, un chien rapporteur et deux faisans; une variante avait un boîtier de culasse au fini bleui mat (Deerslayer Basic Field).
- un modèle "Deerslayer Deluxe Combo" était proposé avec canon de 711 mm, en plus d'un autre canon Deerslayer de 508 mm ou de 635 mm.

Fabricant

- l'inscription "ITHACA GUN, KING FERRY, N.Y. MADE IN U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; à l'exception de certains fusils de chasse commémoratifs, tous les fusils de modèle 87 ont un numéro de série commençant par le préfixe "MAG-87", suivi de sept chiffres. Les fusils de chasse commémoratifs ont des inscriptions distinctives sur le boîtier de culasse.

Calibre

- fusil de modèle 87 avec chambre de trois pouces seulement (en calibres 12 et 20); sur le canon : "2 3/4" et "3".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33884	Ithaca	87	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

87 Deerslayer

87 Deerslayer Basic Field

87 Deerslayer Deluxe

87 Deerslayer Deluxe Combo

87 Deerslayer Field

Deerslayer

Deerslayer Basic Field

Deerslayer Deluxe

Deerslayer Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Deerslayer M-87-Featherlight

M-87 Deerslayer

M-87 Deerslayer Basic Field

M-87 Deerslayer Field

M-87-Featherlight Deerslayer

M87 Deerslayer

M87 Deerslayer Basic Field

M87 Deerslayer Field

M87 Featherlight Deerslayer

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71936
Marque: Ithaca
Modèle: 87 Featherlight Deerslayer 2

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	87 Featherlight Deerslayer 2
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71936 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71936 - 2	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71936 - 3	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71936 - 4	20 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- arme fabriquée de 1988 à 1994.
- la désignation de modèle ne figure pas sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon entièrement rayé fixé en permanence au boîtier de culasse, boîtier de culasse lisse bleui, monture Monte Carlo avec poignée-pistolet et tampon de recul perforé en caoutchouc, organes de visée réglables de type fusil, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, fût quadrillé en queue de castor, chargement et éjection par le bas.
- ce modèle n'arbore pas sur le boîtier de culasse les scènes propres à Ithaca : trois canards colverts prenant leur envol sur le côté gauche et un chien rapporteur et deux faisans sur l'autre côté.
- certaines variantes de ce fusil de chasse ont été conçues spécialement pour utiliser les cartouches à sabot détachable "Golden Slug" de Brenneke; ces variantes sont désignées "Fast Twist" (rayures au pas de 1:25 au lieu de 1:34) et le mot "BRENNEKE" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : préfixe "MAG-87" suivi de sept chiffres. Inscriptions sur le boîtier de culasse/la carcasse des fusils de chasse commémoratifs. - les fusils de modèle 37 Deerslayer produits par Ithaca ont des numéros de série sans préfixe; les fusils de modèle 87 Deerslayers ont des canons interchangeables, les modèls 87 Ultralight Deerslayer ont un boîtier de culasse en aluminium, une chambre de 2 ¾ po et un préfice "ULT" devant le numéro de série.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- armes "Fast Twist" Deerslayer II en calibre 12 seulement et avec canon de 635 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87

87 Deerslayer 2

87 Deerslayer II

87 Deerslayer II Fast Twist

87 Deerslayer Two

Deerslayer II Brenneke

Deerslayer II Fast Twist

Deerslayer Two

Fast Twist Deerslayer II

Fast Twist Deerslayer Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141300
Marque: Ithaca
Modèle: 87 Featherlight Deerslayer Ducks Unlimited Guide Gun

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	87 Featherlight Deerslayer Ducks Unlimited Guide Gun
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141300 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " ITHACA GUN KING FERRY N.Y. MADE IN U.S.A. " marqué sur le canon.

Modèle

- fabrication aux alentours de 1990.
- " DEERSLAYER " marqué au-dessus de " M-87-FEATHERLIGHT ", sur le côté gauche du canon.
- " DUCKS " marqué au-dessus de " GUIDE ", de " GUN " et de " LIMITED ", dans un ovale, sur le côté droit de la carcasse.
- caractéristiques notables : canon rond rayé à dispositifs de visée réglables; carcasse supérieure monobloc à chargement et à éjection par le bas; sûreté de verrou transversal; garde-main en bois lamellé; crosse en bois lamellé à poignée-pistolet et à tampon de recul ventilé; goujons de battants de bretelle; finition bleuie mate.

Fabricant

- " ITHACA GUN KING FERRY N.Y. MADE IN U.S.A. " marqué sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté droit de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " 90DU 37 ", d'un tiret et de quatre chiffres.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre marqués sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Deerslayer M-87-Featherlight Ducks Unlimited Guide Gun

Deerslayer M87 Featherlight Ducks Unlimited Guide Gun

Ducks Guide Gun Unlimited

M-87-Featherlight Deerslayer Ducks Unlimited Guide Gun

M87 Featherlight Deerslayer Ducks Unlimited Guide Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71969
Marque: Ithaca
Modèle: 87 Featherlight DS Police Special

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	87 Featherlight DS Police Special
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71969 - 11	12 GA X 3"	3	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71969 - 10	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71969 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71969 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71969 - 8	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71969 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71969 - 7	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71969 - 9	20 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "ITHACA GUN, KING FERRY, N.Y. MADE IN U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Modèle	- début de production en 1988. - l'inscription "D.S. POLICE SPECIAL" au-dessus de "M-87-FEATHERLIGHT" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canons rayés ou lisses; crosse et fût en noyer au fini huilé; poignée-pistolet en option; fini mat bleui, parkérisé ou nickelé; chargement et éjection par le bas du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée métalliques sur le canon. - arme de modèle 87 Featherlight conçue pour les organismes d'application de la loi.
Fabricant	- l'inscription "ITHACA GUN, KING FERRY, N.Y. MADE IN U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, sauf pour certaines fusils de chasse commémoratifs; tous les fusils de modèle 87 ont un numéro de série formé du préfixe "MAG-87" suivi de sept chiffres.
Canon	- certaines versions, avec poignée-pistolet seulement, peuvent être longues de moins de 660 mm.
Calibre	- modèle 87 avec chambre de 3 pouces seulement (calibres 12 et 20); canons portant l'inscription "2 3/4" and 3".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87

87 DS Police Special

87 DS Police Special II

87 Featherlight

87DS Police Special

DS Police Special II

DS Police Special M 87 Featherlight

DS Police Special M87 Featherlight

Deer Slayer Police Special M87 Featherlight

Deerslayer Police Special

Deerslayer Police Special II

M 87

M 87 Featherlight

M87

Police Special

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70771
Marque: Ithaca
Modèle: 87 Featherlight Ducks Unlimited Guide Gun

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	87 Featherlight Ducks Unlimited Guide Gun
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70771 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70771 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ITHACA" sur le côté gauche du canon.

Modèle

- "M-87 FEATHERLIGHT" sur le côté gauche du canon.
- "DUCKS UNLIMITED" ou "DUCK UNLIMITED CANADA" et un logo (tête de canard) peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil de chasse à pompe de modèle 87 produit en petite série pour les chapitres canadiens et américains de Ducks Unlimited (Canards Illimités), comme pièce d'exposition devant être mise à l'enchère lors de dîners bénéfices.
- ces fusils de chasse comportent une crosse et un fût lisses spéciaux en bois lamellé (de couleurs vert, orange et gris), une bretelle en nylon au motif de camouflage, un tampon de recul perforé, une calotte de poignée-pistolet arborant les lettres "DU", deux canons (un de 28 po (711 mm avec 3 tubes d'étranglement interchangeables et un canon rayé Deerslayer de 20 po (508 mm)) et un boîtier de culasse bleu mat spécialement marqué et avec numéros de série particuliers.
- ces fusils de chasse arborent un logo "guide" sur le côté gauche du boîtier de culasse, montrant un chasseur dans un marais (dans un cartouche argent) entouré de quenouilles, etc.

Numéro de série

- à ces fusils de chasse correspondent des plages de numéros de série particulières, mais qui diffèrent selon que les armes étaient destinées au marché canadien ou au marché américain. Les fusils fabriqués pour les chapitres canadiens de Canards Illimités étaient numérotés de 91DUC0001 à 91DUC0650, tandis que les armes destinées aux chapitres américains de Canards Illimités étaient numérotées de 90DU370001 à 90DU373000.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87 Ducks Unlimited Limited Edition Guide Gun

87 Featherlight Duck Unlimited

87 Featherlight Duck Unlimited Canada

Duck Unlimited

Duck Unlimited Canada

Ducks Unlimited Guide Gun Combo

Guide Gun Combo

M-87 Featherlight Duck Unlimited

M-87 Featherlight Duck Unlimited Canada

M87 Featherlight Duck Unlimited Canada

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72010
Marque: Ithaca
Modèle: 87 Handgrip

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	87 Handgrip
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72010 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72010 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72010 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72010 - 2	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN, KING FERRY, N.Y. MADE IN U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- le modèle "Ithaca Model 87 Handgrip" fut fabriqué par la société Ithaca Acquisition Corporation (IAC) entre 1987 et 1996, date à laquelle la société fit de nouveau faillite, et fut restructurée et rebaptisée Ithaca Gun Company Limited Liability Corporation (LLC).
- cette arme était une variante spéciale du modèle "Model 87", fabriquée en tant qu'arme à feu courte, légère et à port discret, bien que puissante.
- ces fusils de chasse étaient fabriqués en calibres 12 et 20, avec des canons de 18,5 po/470 mm ou 20 po/508 mm, sans viseurs, et avec une poignée-pistolet en matériau synthétique noir.
- ces fusils de chasse étaient tous munis de chambres de 3 po, et comportaient tous des numéros de série commençant par "MAG-87".
- ces fusils de chasse étaient disponibles en versions à 5 et à 8 coups (avec des chargeurs de 4 ou 7 cartouches); tous étaient munis de garde-main de style "queue de bassaris" (avec de profondes rainures courant tout autour du garde-main, perpendiculairement au canon) avec brides, et de boîtiers de culasse ordinaires, SANS les gravures standard d'Ithaca, représentant trois canards colverts qui s'envolent sur un côté et un chien rapporteur avec deux faisans de l'autre côté.
- fini parkérisé ou bleui et mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ITHACA GUN, KING FERRY, N.Y. MADE IN U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- chargement et éjection par le dessous.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus du groupe détente; à l'exception de certains fusils de chasse commémoratifs, tous les modèles "Model 87" comportent un numéro de série constitué du préfixe "MAG-87" suivi de sept chiffres; les fusils de chasse commémoratifs comportent des inscriptions identifiables sur le boîtier de culasse.
Canon	- le modèle 87 Handgrip était expédié avec des canons de 18,5 po/470 mm ou de 20 po/508 mm, mais il était compatible avec n'importe quel autre canon des modèles "Model 87" / "Model 37" / "M37".
Calibre	- le "Model 87" a été fabriqué avec des chambres de 3 po SEULEMENT (en calibres 12 et 20), l'inscription "2 3/4" and 3"" figure sur les canons.
Coups	- chargeur tubulaire fixe sous le canon, avec une capacité de QUATRE ou de SEPT cartouches. - peut être obturé pour obtenir une capacité totale de 3 coups pour la chasse, afin que l'arme soit conforme au Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Remarques	- poignée-pistolet ou monture ordinaire huilée. Sûreté à droite ou à gauche.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30706
Marque: Ithaca
Modèle: 87 Military & Police

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	87 Military & Police
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30706 - 8	12 GA X 3"	4	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30706 - 5	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30706 - 4	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30706 - 3	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30706 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30706 - 1	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30706 - 2	12 GA X 3"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30706 - 7	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "ITHACA" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le fusil Ithaca de modèle 87 Military & Police a été fabriqué par Ithaca Acquisition Corporation (IAC) de 1988 à 1996, année au cours de laquelle Ithaca a de nouveau déposé son bilan, puis la firme s'est restructurée sous le nom d'Ithaca Gun Company Limited Liability Corporation (LLC). - ces fusils de chasse ont tous des chambres de 3 pouces et le numéro de série commence toujours par "MAG-87". - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet non quadrillée en noyer (certains exemplaires possèdent une crosse à poignée-pistolet et un fût en matériau synthétique), tampon de recul en caoutchouc, fût annelé (profondes rainures perpendiculaires au canon), guidon à grain d'orge, boîtier de culasse lisse n'arborant pas les ciselures classiques d'Ithaca représentant, d'un côté, trois canards colverts prenant leur envol et, de l'autre côté, un chien rapporteur et deux faisans. - fini parkérisé ou nickelé.
Mécanisme	- chargement et éjection par le bas.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; à l'exception de certains fusils de chasse commémoratifs, tous les fusils de modèle 87 ont un numéro de série commençant par "MAG-87" et comprenant sept chiffres. Les fusils de chasse commémoratifs ont des inscriptions distinctives sur le boîtier de culasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon; capacité de quatre ou sept cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33884	Ithaca	87	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

87 Featherlight

87 LAPD M&P

87 M&P

Military & Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71975
Marque: Ithaca
Modèle: 87 Stakeout

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	87 Stakeout
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71975 - 1	12 GA X 3"	4	343	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71975 - 5	20 GA X 3"	4	343	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71975 - 7	20 GA X 3"	4	343	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN, KING FERRY, N.Y. MADE IN U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- le modèle 87 Stakeout d'Ithaca était fabriqué par Ithaca Acquisiton Corporation (IAC) entre 1988 et 1996, lorsque la société Ithaca a de nouveau déposé son bilan, et s'est restructurée pour devenir Ithaca Gun Company LImited LIability Corporation (LLC).
- il s'agit d'une version spéciale du modèle 87 fabriqué comme arme à feu courte, légère et pouvant être dissimulée, quoique puissante, principalement pour le travail policier.
- ces fusils de chasse ont été fabriqués en versions à calibre 12 et 20, mais ils avaient tous des canons de 13 1/2 po/343 mm, des brides de garde-main sur le devant (pour empêcher que la main du tireur glisse devant la bouche lors du tir), aucun viseur, et des poignées-pistolets en matériau synthétique noires.
- ces fusils de chasse avaient tous des chambres de 3 po, et leurs numéros de série commençait par "372".
- il ne faut pas confondre ces fusils de chasse avec le modèle 37 Stakeout d'origine, produit par la société Ithaca d'origine (tous ont un numéro de série comportant le suffixe "HG").
- ces fusils de chasse étaient offerts en versions à cinq coups SEULEMENT (chargeurs de quatre coups), mais ils avaient tous un garde-main de type "queue de bassaris" (avec des rainures profondes autour du garde-main, perpendiculaires au canon) avec des brides de garde-main, et des boîtiers de culasse lisses, SANS l'image standard de la société Ithaca illustrant trois canards colverts prenant leur envol sur un côté et un chien rapporteur avec deux faisans sur l'autre.
- fini parkérisé ou bleu mat.

Fabricant

- l'inscription "ITHACA GUN, KING FERRY, N.Y. MADE IN U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement et éjection par le dessous.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus du groupe de détente; le modèle 87 Stakeout comprend un numéro de série constitué du préfixe "372" suivi de six chiffres. - le numéro de série peut comprendre un suffixe de deux lettres (HG).
Canon	- le modèle 87 Stakeout était expédié avec des canons de 13,5 po/343 mm, mais il pouvait accepter n'importe quel canon des modèles 87 / 37 / M37.
Calibre	- le modèle 87 a été fabriqué avec des chambres de 3 po SEULEMENT (en calibres 12 et 20); les inscriptions "2 3/4" et "3"" figurent sur les canons.
Coups	- chargeur tubulaire fixe sous le canon, d'une capacité de QUATRE cartouches. - peut avoir un bouchon de chargeur pour une capacité totale de trois coups pour la chasse en vertu de la réglementation concernant les oiseaux migrateurs.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, la longueur de cette arme à feu est inférieure à 660 mm (26 po) et elle est une arme à feu à autorisation restreinte. L'ajout d'une crosse conventionnelle ou d'un canon plus long au boîtier de culasse/à la carcasse fait que l'arme mesure plus de 660 mm (26 po), ce qui la classifie d'arme à feu sans restrictions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30541	Ithaca	37 Stakeout	Ithaca	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Ithaca Stakeout

Stakeout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30645
Marque: Ithaca
Modèle: 87 Turkey Gun

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	87 Turkey Gun
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30645 - 2	12 GA X 3"	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30645 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le fusil Ithaca de modèle 87 Turkey a été produit par Ithaca Acquisition Corporation (IAC) de 1988 à 1996, année au cours de laquelle Ithaca a de nouveau déposé son bilan, puis la firme s'est restructurée sous le nom d'Ithaca Gun Company Limited Liability Corporation (LLC).
- il existait plusieurs variantes de ces fusils de chasse, avec ou sans tubes d'étranglement interchangeables, au fini bleui mat ou au fini vert camouflage.
- ces fusils de chasse furent d'abord offerts avec guidon à grain d'orge et canon cylindrique, mais ils furent ensuite munis de canons avec organes de visée Deerslayer et tubes d'étranglement rayés allongés vissables.
- tous les fusils de modèle 87 Turkey avaient une crosse à poignée-pistolet en noyer, un tampon de recul en caoutchouc, un garde-main mobile annelé, mais le boîtier de culasse n'arborait pas les ciselures classiques d'Ithaca représentant, d'un côté, trois canards colverts prenant leur envol et, de l'autre côté, un chien rapporteur et deux faisans.

Mécanisme

- chargement et éjection par le bas.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; à l'exception de certains fusils de chasse commémoratifs, tous les fusils de modèle 87 ont un numéro de série commençant par "MAG-87" et comprenant sept chiffres. Les fusils de chasse commémoratifs ont des inscriptions distinctives sur le boîtier de culasse.

Calibre

- tous les fusils de modèle 87 Turkey sont de calibre 12 et ont des chambres de 3 pouces SEULEMENT.

Coups

- magasin tubulaire de quatre cartouches sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33884	Ithaca	87	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Camo Turkey Gun

Turkey Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71971
Marque: Ithaca
Modèle: 87 Ultralight

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	87 Ultralight
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71971 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71971 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71971 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71971 - 7	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71971 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71971 - 9	20 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71971 - 3	20 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71971 - 11	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- appellation commerciale "Ithaca" sur l'arme à feu.
Modèle	- fusils de chasse assemblés par Ithaca Acquisition Corporation (IAC) à partir de boîtiers de culasse/carcasses en aluminium produites pour les propriétaires précédents d'Ithaca; à toutes fins pratiques, ces fusils de chasse sont identiques au modèle 37 Ultralight, mais sont vendus sous la désignation "87 Ultralight". Pour bien distinguer les modèles 37 Ultralight et 87 Ultralight, il faut en retirer le mécanisme de détente. Le modèle 87 Ultralight comporte un "N" ("New Build") à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté droit. - modèle fabriqué de 1985 à 1986 et remis en marché en 1988. - caractéristiques : crosse et fût en noyer (versions à poignée-pistolet pleine longueur, à poignée-pistolet amincie et à poignée anglaise), tampon de recul perforé, plaque de couche mince en caoutchouc ou aucune plaque de couche, calotte de poignée-pistolet "caille en vol" sur les versions à poignée-pistolet pleine longueur, étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables, canon à bande ventilée, guidon Raybar à grain d'orge fluorescent rouge. - scènes laminées propres aux fusils Ithaca (trois canards colvert qui décollent d'un côté et un chien rapporteur ainsi que deux faisans de l'autre côté) sur les côtés du boîtier de culasse.
Fabricant	- Ithaca Acquisition Corporation (IAC); fusils de chasse assemblés et vendus par Ithaca Acquisition Corporation, mais les boîtiers de culasse ont été, en réalité, produits par "General Recreation Inc.", créature d'Ithaca.
Mécanisme	- à pompe.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; tous les modèles 87 Ultralight ont un numéro de série avec préfixe "ULT".
Canon	- fusils de chasse livrés avec canon de 25 po (635 mm), mais acceptant tout canon des modèles 37 / 87 / M37.
Calibre	- fusils de chasse conçus UNIQUEMENT pour les cartouches de 2 ¾ po, contrairement aux véritables modèles 87.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - même si Ithaca indique que le fusil de modèle 87 accepte cinq cartouches, cela inclut la cartouche se trouvant dans la chambre; en réalité, le magasin tubulaire peut recevoir quatre cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87 English Ultra Light

87 English Ultra Lite

87 English Ultralight

87 English Ultralite

87 Featherlight Ultra

87 Straight-Grip Ultra Light

87 Straight-Grip Ultralight

87 Straight-Grip Ultralite

87 Ultra Deluxe

87 Ultra Feather Light

87 Ultra Feather Lite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

87 Ultra Featherlight

87 Ultra Light

87 Ultra Light Field

87 Ultra Lite

87 Ultrafeatherlight

87 Ultrafeatherlite

87 Ultralight Field

87 Ultralite

87 Ultralite Field

English Stock

English UltraLite

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71974
Marque: Ithaca
Modèle: 87 Ultralight Deerslayer

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	87 Ultralight Deerslayer
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71974 - 1	20 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71974 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusils de chasse assemblés par Ithaca Acquisition Corporation (IAC) à partir de boîtiers de culasse/carcasses en aluminium produites par les propriétaires précédents d'Ithaca; à toutes fins pratiques, ces fusils de chasse sont identiques au modèle 37 Ultralight Deerslayer, mais sont vendus sous la désignation "87 Ultralight Deerslayer". Pour bien distinguer les modèles 37 Ultralight Deerslayer et 87 Ultralight Deerslayer, il faut en retirer le mécanisme de détente; le modèle 87 Ultralight Deerslayer comporte un "N" ("New Build") à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté droit.
- crosse et fût en noyer (poignée-pistolet normale ou amincie ou poignée anglaise), tampon de recul perforé, plaque de couche mince en caoutchouc ou absence de plaque de couche, canon Deerslayer à âme lisse avec organes de visée de fusil à grande puissance.
- sur le boîtier de culasse, scènes propres à Ithaca : trois canards colverts prenant leur envol sur le côté gauche et chien rapporteur et deux faisans sur l'autre côté.

Fabricant

- Ithaca Acquisition Corporation (IAC); fusils de chasse assemblés et vendus par Ithaca Acquisition Corporation, mais les boîtiers de culasse ont été, en réalité, produits par "General Recreation Inc.", créature d'Ithaca.

Mécanisme

- chargement et éjection par le bas.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; tous les modèles 87 Ultralight ont un numéro de série avec préfixe "ULT".

Calibre

- modèle Ultralight Deerslayer uniquement en calibre 20 x 2¾ po, mais des canons Deerslayer destinés à des armes de calibre 12 X 2 ¾ po Ultralight ont été produits; les fusils de calibre 12 sont en réalité des modèles 87 Ultralight avec canons de rechange.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87 Ultra Deerslayer

87 Ultra Feather Light Deerslayer

87 Ultra Feather Lite Deerslayer

87 Ultra Featherlight Deerslayer

87 Ultra Light

87 Ultra Light Deerslayer

87 Ultra Lite

87 Ultra Lite Deerslayer

87 Ultrafeatherlight Deerslayer

87 Ultrafeatherlite Deerslayer

87 Ultralight

87 Ultralite Deerslayer

87 Ultralite Deluxe Deerslayer

Ultra Deerslayer

Ultrafeatherlight Deerslayer

Ultrafeatherlite Deerslayer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31018
Marque: Ithaca
Modèle: 89

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	89
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31018 - 1	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31018 - 2	243 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31018 - 5	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31018 - 6	30-06 SPRG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31018 - 3	375 H&H MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31018 - 4	375 H&H MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31018 - 7	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31018 - 8	7MM REM MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué en 1994.
Mécanisme	- culasse basculante.
Remarques	Canon Shilen. Monture pleine longueur non quadrillée en noyer.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35942
Marque: Ithaca
Modèle: 900

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	900
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35942 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35942 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35942 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35942 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35942 - 4	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35942 - 5	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" sur le côté droit du canon et "ITHACA GUN CO." ou "ITHACA GUN CO. INC." sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 900" figure sur le canon. - modèle fabriqué de 1973 à 1978.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" sur le côté droit du canon. - "MADE IN JAPAN" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant la portière de chargement.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le côté du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20176
Marque: Ithaca
Modèle: Auto & Burglar Model A

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Auto & Burglar Model A
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20176 - 1	20 GA X 2 1/2"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN CO. ITHACA N.Y." figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "AUTO & BURGLAR GUN" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- 2 500 armes ont été produites entre 1922 et 1925.
- le "Auto & Burglar Gun" était fabriqué avec le mécanisme à coffre "Flues".
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; boîtier de culasse/carcasse cémenté, décoré d'un setter irlandais gravé; deux détentes; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés et ergot qu'on ne retrouve pas sur le modèle B.

Fabricant

- l'inscription "ITHACA GUN CO. ITHACA N.Y." figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule, les plats du canon et sur le fût.
- la plage des numéros de série des armes Auto & Burglar Model A s'étend de 356 514 à 398 365.
- la plage des numéros de série des armes Auto & Burglar Model B s'étend de 425 000 à 464 699.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29314	Ithaca	Auto & Burglar Model B	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
30780	Ithaca	Flues Hammerless	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Auto & Burglar Gun

Auto and Burglar Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29314
Marque: Ithaca
Modèle: Auto & Burglar Model B

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Auto & Burglar Model B
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29314 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29314 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29314 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29314 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29314 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN CO. ITHACA N.Y." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "AUTO & BURGLAR GUN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- 800 armes ont été produites entre 1925 et 1934.
- l'"Auto & Burglar Gun" était fabriqué avec le mécanisme à coffre New Ithaca Double (NID), inspiré du mécanisme Flues auparavant utilisé sur le modèle A de l'Auto & Burglar.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; boîtier de culasse/carcasse cémenté, décoré d'un setter irlandais gravé; deux détentes; fût et crosse à poignée-pistolet verticale quadrillés sans l'ergot allongé qu'on retrouve sur le modèle A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ITHACA GUN CO. ITHACA N.Y." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule, les plats du canon et sur le fût. - la plage des numéros de série des armes Auto & Burglar Model A s'étend de 356 514 à 398 365. - la plage des numéros de série des armes Auto & Burglar Model B s'étend de 425 000 à 464 699.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20176	Ithaca	Auto & Burglar Model A	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Auto & Burglar Gun

Auto Burgler

Auto and Burglar Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68089
Marque: Ithaca
Modèle: Century Trap

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Century Trap
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68089 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68089 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le côté gauche du canon : "ITHACA GUN CO. INC., ITHACA N.Y.".
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "CENTURY TRAP MODEL". - fusil de chasse à un coup fabriqué spécialement pour les compétitions de Trap; large bande de visée, deux grains d'orge, éjecteur, crosse à poignée-pistolet avec busc surélevé. - un peu plus tard, la version Century II de ce fusil de chasse fut proposée et elle comportait une crosse avec busc encore plus élevé.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du canon : "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB ".
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Century

Century Trap Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30787
Marque: Ithaca
Modèle: Crass

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Crass
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30787 - 2	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30787 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30787 - 3	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- d'après le nom du concepteur, Fredrick Crass. - fabriqué de 1888 à 1901. - arme à bascule à canons juxtaposés damas ou en acier, clé d'ouverture sur le dessus; chiens apparents ou non; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise.
Fabricant	- "Ithaca Arms Co. Inc., Ithaca NY" peut figurer sur l'arme.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule et parfois aussi sur les plats du canon.
- les numéros de série des armes Crass vont de 6 981 à 49 104.
- les numéros de série des armes Lewis vont de 94 109 à 123 677.
- les numéros de série des armes Minier vont de 130 000 à 151 770.
- les numéros de série des armes Flues vont de 175 000 à 398 365.
- les numéros de série des armes Knickerbocker vont de 400 000 à 405 739.
- les numéros de série des armes New Ithaca Double vont de 425 000 à 470 099.
- les numéros de série des armes Auto & Burglar Model A vont de 343 336 à 398 365.
- les numéros de série des armes Auto & Burglar Model B vont de 425 000 à 464 699.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82351	Ithaca	Crass No 2	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82352	Ithaca	Crass No 1	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82353	Ithaca	Crass No 1 1/2	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82355	Ithaca	Crass No 3	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82356	Ithaca	Crass No 4	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82357	Ithaca	Crass No 5	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82358	Ithaca	Crass No 6	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82359	Ithaca	Crass No 7	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Crass Model No 1

Crass Model No 1 1/2

Crass Model No 1 Special

Crass Model No 2

Crass Model No 3

Crass Model No 4

Crass Model No 5

Crass Model No 6

Crass Model No 7

Crass Quality 1

Crass Quality 1P

Crass Quality 2

Crass Quality 3

Crass Quality 4

Crass Quality 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Crass Quality 6

Crass Quality 7

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82352
Marque: Ithaca
Modèle: Crass No 1

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Crass No 1
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82352 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82352 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82352 - 3	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- d'après le nom du concepteur, Fredrick Crass.
- fabriqué de 1888 à 1901.
- canons juxtaposés damas ou en acier; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; chiens apparents ou non; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; monture en noyer avec poignée-pistolet.

Fabricant

-"Ithaca Arms Co. Inc., Ithaca NY" peut figurer sur l'arme.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule; peut être répété sur les plats du canon.
- numéros de série de Crass compris entre 6,981 et 49,104.
- numéros de série de Lewis compris entre 94,109 et 123,677.
- numéros de série de Minier compris entre 130,000 et 151,770.
- numéros de série de Flues compris entre 175,000 et 398,365.
- numéros de série de Knickerbocker compris entre 4000,000 et 405,739.
- numéros de série New Ithaca Double compris entre 425,000 et 470,099.
- numéros de série Auto & Burglar Model A compris entre 343,336 et 398,365.
- numéros de série Auto & Burglar Model B compris entre 425,000 et 464,699.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30787	Ithaca	Crass	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82351	Ithaca	Crass No 2	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82353	Ithaca	Crass No 1 1/2	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82355	Ithaca	Crass No 3	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82356	Ithaca	Crass No 4	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82357	Ithaca	Crass No 5	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82358	Ithaca	Crass No 6	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82359	Ithaca	Crass No 7	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Crass

Crass Quality 1

Crass Quality 1P

No 1

No 1 Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82353
Marque: Ithaca
Modèle: Crass No 1 1/2

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Crass No 1 1/2
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82353 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82353 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82353 - 3	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- d'après le nom du concepteur, Fredrick Crass.
- fabriqué de 1888 à 1901.
- canons juxtaposés damas ou en acier; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; chiens apparents ou non; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; monture en noyer avec poignée-pistolet.

Fabricant

-"Ithaca Arms Co. Inc., Ithaca NY" peut figurer sur l'arme.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule; peut être répété sur les plats du canon.
- numéros de série de Crass compris entre 6,981 et 49,104.
- numéros de série de Lewis compris entre 94,109 et 123,677.
- numéros de série de Minier compris entre 130,000 et 151,770.
- numéros de série de Flues compris entre 175,000 et 398,365.
- numéros de série de Knickerbocker compris entre 4000,000 et 405,739.
- numéros de série New Ithaca Double compris entre 425,000 et 470,099.
- numéros de série Auto & Burglar Model A compris entre 343,336 et 398,365.
- numéros de série Auto & Burglar Model B compris entre 425,000 et 464,699.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30787	Ithaca	Crass	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82351	Ithaca	Crass No 2	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82352	Ithaca	Crass No 1	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82355	Ithaca	Crass No 3	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82356	Ithaca	Crass No 4	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82357	Ithaca	Crass No 5	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82358	Ithaca	Crass No 6	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82359	Ithaca	Crass No 7	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Crass

Crass Quality 1 1/2

No 1 1/2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82351
Marque: Ithaca
Modèle: Crass No 2

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Crass No 2
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82351 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82351 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82351 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82351 - 3	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- d'après le nom du concepteur, Fredrick Crass.
- fabriqué de 1888 à 1901.
- canons juxtaposés damas ou en acier; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; chiens apparents ou non; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; monture en noyer avec poignée-pistolet.

Fabricant

-"Ithaca Arms Co. Inc., Ithaca NY" peut figurer sur l'arme.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule; peut être répété sur les plats du canon.
- numéros de série de Crass compris entre 6,981 et 49,104.
- numéros de série de Lewis compris entre 94,109 et 123,677.
- numéros de série de Minier compris entre 130,000 et 151,770.
- numéros de série de Flues compris entre 175,000 et 398,365.
- numéros de série de Knickerbocker compris entre 4000,000 et 405,739.
- numéros de série New Ithaca Double compris entre 425,000 et 470,099.
- numéros de série Auto & Burglar Model A compris entre 343,336 et 398,365.
- numéros de série Auto & Burglar Model B compris entre 425,000 et 464,699.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30787	Ithaca	Crass	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82352	Ithaca	Crass No 1	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82353	Ithaca	Crass No 1 1/2	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82355	Ithaca	Crass No 3	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82356	Ithaca	Crass No 4	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82357	Ithaca	Crass No 5	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82358	Ithaca	Crass No 6	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82359	Ithaca	Crass No 7	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Crass

Crass Quality 2

No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82355
Marque: Ithaca
Modèle: Crass No 3

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Crass No 3
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82355 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82355 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82355 - 3	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- d'après le nom du concepteur, Fredrick Crass.
- fabriqué de 1888 à 1901.
- canons juxtaposés damas ou en acier; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; chiens apparents ou non; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; monture en noyer avec poignée-pistolet.

Fabricant

-"Ithaca Arms Co. Inc., Ithaca NY" peut figurer sur l'arme.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule; peut être répété sur les plats du canon.
- numéros de série de Crass compris entre 6,981 et 49,104.
- numéros de série de Lewis compris entre 94,109 et 123,677.
- numéros de série de Minier compris entre 130,000 et 151,770.
- numéros de série de Flues compris entre 175,000 et 398,365.
- numéros de série de Knickerbocker compris entre 4000,000 et 405,739.
- numéros de série New Ithaca Double compris entre 425,000 et 470,099.
- numéros de série Auto & Burglar Model A compris entre 343,336 et 398,365.
- numéros de série Auto & Burglar Model B compris entre 425,000 et 464,699.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30787	Ithaca	Crass	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82351	Ithaca	Crass No 2	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82352	Ithaca	Crass No 1	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82353	Ithaca	Crass No 1 1/2	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82356	Ithaca	Crass No 4	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82357	Ithaca	Crass No 5	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82358	Ithaca	Crass No 6	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82359	Ithaca	Crass No 7	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Crass

Crass Quality 3

No 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82356
Marque: Ithaca
Modèle: Crass No 4

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Crass No 4
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82356 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82356 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82356 - 3	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle d'après le nom du concepteur, Fredrick Crass.
- fabriqué de 1888 à 1901.
- canons juxtaposés; canons damas ou canons en acier, arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; chiens apparents ou non; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; monture en noyer avec poignée-pistolet.

Fabricant

- "Ithaca Arms Co. Inc., Ithaca NY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule; peut être répété sur les plats du canon.
- numéros de série de Crass compris entre 6,981 et 49,104.
- numéros de série de Lewis compris entre 94,109 et 123,677.
- numéros de série de Minier compris entre 130,000 et 151,770.
- numéros de série de Flues compris entre 175,000 et 398,365.
- numéros de série de Knickerbocker compris entre 4000,000 et 405,739.
- numéros de série New Ithaca Double compris entre 425,000 et 470,099.
- numéros de série Auto & Burglar Model A compris entre 343,336 et 398,365.
- numéros de série Auto & Burglar Model B compris entre 425,000 et 464,699.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30787	Ithaca	Crass	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82351	Ithaca	Crass No 2	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82352	Ithaca	Crass No 1	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82353	Ithaca	Crass No 1 1/2	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82355	Ithaca	Crass No 3	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82357	Ithaca	Crass No 5	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82358	Ithaca	Crass No 6	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82359	Ithaca	Crass No 7	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Crass

Crass Quality 4

No 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82357
Marque: Ithaca
Modèle: Crass No 5

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Crass No 5
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82357 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82357 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82357 - 3	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle d'après le nom du concepteur, Fredrick Crass.
- fabriqué de 1888 à 1901.
- canons juxtaposés; canons damas ou canons en acier, arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; chiens apparents ou non; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; monture en noyer avec poignée-pistolet.

Fabricant

- "Ithaca Arms Co. Inc., Ithaca NY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule; peut être répété sur les plats du canon.
- numéros de série de Crass compris entre 6,981 et 49,104.
- numéros de série de Lewis compris entre 94,109 et 123,677.
- numéros de série de Minier compris entre 130,000 et 151,770.
- numéros de série de Flues compris entre 175,000 et 398,365.
- numéros de série de Knickerbocker compris entre 4000,000 et 405,739.
- numéros de série New Ithaca Double compris entre 425,000 et 470,099.
- numéros de série Auto & Burglar Model A compris entre 343,336 et 398,365.
- numéros de série Auto & Burglar Model B compris entre 425,000 et 464,699.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30787	Ithaca	Crass	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82351	Ithaca	Crass No 2	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82352	Ithaca	Crass No 1	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82353	Ithaca	Crass No 1 1/2	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82355	Ithaca	Crass No 3	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82356	Ithaca	Crass No 4	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82358	Ithaca	Crass No 6	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82359	Ithaca	Crass No 7	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Crass

Crass Quality 5

No 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82358
Marque: Ithaca
Modèle: Crass No 6

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Crass No 6
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82358 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82358 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82358 - 3	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle d'après le nom du concepteur, Fredrick Crass.
- fabriqué de 1888 à 1901.
- canons juxtaposés; canons damas ou canons en acier, arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; chiens apparents ou non; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; monture en noyer avec poignée-pistolet.

Fabricant

- "Ithaca Arms Co. Inc., Ithaca NY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule; peut être répété sur les plats du canon.
- numéros de série de Crass compris entre 6,981 et 49,104.
- numéros de série de Lewis compris entre 94,109 et 123,677.
- numéros de série de Minier compris entre 130,000 et 151,770.
- numéros de série de Flues compris entre 175,000 et 398,365.
- numéros de série de Knickerbocker compris entre 4000,000 et 405,739.
- numéros de série New Ithaca Double compris entre 425,000 et 470,099.
- numéros de série Auto & Burglar Model A compris entre 343,336 et 398,365.
- numéros de série Auto & Burglar Model B compris entre 425,000 et 464,699.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30787	Ithaca	Crass	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82351	Ithaca	Crass No 2	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82352	Ithaca	Crass No 1	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82353	Ithaca	Crass No 1 1/2	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82355	Ithaca	Crass No 3	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82356	Ithaca	Crass No 4	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82357	Ithaca	Crass No 5	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82359	Ithaca	Crass No 7	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Crass

Crass Quality 6

No 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82359
Marque: Ithaca
Modèle: Crass No 7

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Crass No 7
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82359 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82359 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82359 - 3	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle d'après le nom du concepteur, Fredrick Crass.
- fabriqué de 1888 à 1901.
- canons juxtaposés; canons damas ou canons en acier, arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; chiens apparents ou non; deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; monture en noyer avec poignée-pistolet.

Fabricant

- "Ithaca Arms Co. Inc., Ithaca NY" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule; peut être répété sur les plats du canon.
- numéros de série de Crass compris entre 6,981 et 49,104.
- numéros de série de Lewis compris entre 94,109 et 123,677.
- numéros de série de Minier compris entre 130,000 et 151,770.
- numéros de série de Flues compris entre 175,000 et 398,365.
- numéros de série de Knickerbocker compris entre 4000,000 et 405,739.
- numéros de série New Ithaca Double compris entre 425,000 et 470,099.
- numéros de série Auto & Burglar Model A compris entre 343,336 et 398,365.
- numéros de série Auto & Burglar Model B compris entre 425,000 et 464,699.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30787	Ithaca	Crass	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82351	Ithaca	Crass No 2	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82352	Ithaca	Crass No 1	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82353	Ithaca	Crass No 1 1/2	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82355	Ithaca	Crass No 3	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82356	Ithaca	Crass No 4	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82357	Ithaca	Crass No 5	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
82358	Ithaca	Crass No 6	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Crass

Crass Quality 7

No 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30764
Marque: Ithaca
Modèle: Flues Exposed Hammer

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Flues Exposed Hammer
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30764 - 7	10 GA X 2 5/8"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30764 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30764 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30764 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30764 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30764 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30764 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30764 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30764 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- fabriqué de 1908 à 1926.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule et parfois aussi sur les plats du canon. - les numéros de série des armes Crass vont de 6 981 à 49 104. - les numéros de série des armes Lewis vont de 94 109 à 123 677. - les numéros de série des armes Minier vont de 130 000 à 151 770. - les numéros de série des armes Flues vont de 175 000 à 398 365. - les numéros de série des armes Knickerbocker vont de 400 000 à 405 739. - les numéros de série des armes New Ithaca Double vont de 425 000 à 470 099. - les numéros de série des armes Auto & Burglar Model A vont de 343 336 à 398 365. - les numéros de série des armes Auto & Burglar Model B vont de 425 000 à 464 699.
Canon	- canon damas torsadé.
Autres marquages	Ithaca Arms Co. Inc., Ithaca NY
Remarques	Éjecteurs automatiques et boîtier de culasse cémenté. Chiens apparents. Fusil à bascule avec mécanisme à platine; deux détentes ou détente unique. Ithaca Gun Co. inscrit sur la platine droite. Ciselures incrustées d'or sur tous les modèles. Monture soigneusement quadrillée et ajustée à la main. Fusil à canons damas juxtaposés. Présentations X, A, AA, B, C, D, E.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30780
Marque: Ithaca
Modèle: Flues Hammerless

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Flues Hammerless
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30780 - 18	10 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 19	10 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 12	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 13	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30780 - 20	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 21	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 22	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 23	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 33	16 GA X 2 3/4"	1	682	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 24	16 GA X 2 9/16"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 25	16 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 26	16 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 27	20 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 28	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 29	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30780 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 32	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30780 - 30	28 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 31	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30780 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1908 à 1926.
- entrée générique englobant les fusils de chasse à canons juxtaposés Flues Hammerless fabriqués par Ithaca et n'arborant aucune désignation de modèle.
- arme proposée en onze niveaux de présentation.
- caractéristiques possibles : arme à bascule à mécanisme et coffre et à clé d'ouverture sur le dessus, deux détentes ou détente unique sélective ou non, extracteurs, éjecteurs automatiques, canons damas ou en acier Fluid, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer d'Amérique, ciselures, boîtier de culasse stylisé, fût en queue de castor et bande ventilée.

Fabricant

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule et peut être répété sur les plats du ou des canons.
- numéros de série du Crass : de 6981 à 49 104.
- numéros de série du Lewis : de 94 109 à 123 677.
- numéros de série du Minier : de 130 000 à 151 770.
- numéros de série du Flues : de 175 000 à 398 365.
- numéros de série du Knickerbocker : de 400 000 à 405 739.
- numéros de série du New Ithaca Double : de 425 000 à 470 099.
- numéros de série de l'Auto & Burglar de modèle A : de 343 336 à 398 365.
- numéros de série de l'Auto & Burglar de modèle A ou B : de 425 000 à 464 699.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20176	Ithaca	Auto & Burglar Model A	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Flues Grade No 1

Flues Grade No 1 1/2

Flues Grade No 1 Special

Flues Grade No 2

Flues Grade No 2 Krupp Pigeon Gun

Flues Grade No 3

Flues Grade No 4

Flues Grade No 5

Flues Grade No 6

Flues Grade No 7

Flues Model No 1

Flues Model No 1 1/2

Flues Model No 1 Special

Flues Model No 2

Flues Model No 2 Krupp Pigeon Gun

Flues Model No 3

Flues Model No 4

Flues Model No 5

Flues Model No 6

Flues Model No 7

Flues No 1

Flues No 1 1/2

Flues No 1 Special

Flues No 2

Flues No 2 Krupp Pigeon Gun

Flues No 3

Flues No 4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Flues No 5

Flues No 6

Flues No 7

Hammerless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30783
Marque: Ithaca
Modèle: Flues Single Barrel

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Flues Single Barrel
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30783 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30783 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30783 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1908 à 1926.
Autres marquages	Ithaca Arms Co. Inc., Ithaca NY
Remarques	Éjecteurs automatiques et boîtier de culasse cémenté. Pas de chiens. Fusil à bascule avec mécanisme à platine; deux détentes ou détente unique. Canon damas avec bande ventilée. Présentations No. 4 Ejector, No. 5 Ejector, No. 6 Ejector, No. 7 Ejector.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83792	Ithaca	Single Barrel	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30777
Marque: Ithaca
Modèle: Flues Victory Grade

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Flues Victory Grade
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30777 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30777 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN CO." peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "VICTORY GRADE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil de tir aux plateaux de modèle Victory Grade Flues fut fabriqué de 1919 à 1937.
- caractéristiques : canon rond profilé avec bande supérieure ventilée mate et guidon et hausse en ivoire; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; garde-main en queue de castor quadrillé avec dispositifs de déverrouillage à bouton-poussoir et crosse à poignée anglaise; gravures au trait.

Fabricant

- l'inscription "ITHACA GUN CO." peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "V" suivi de six chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30777

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83792	Ithaca	Single Barrel	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Flues One-Barrel Trap Gun Victory Grade

Flues Victory

Victory

Victory Grade

Victory Grade Flues Model Trap Gun

Victory Grade Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196083
Marque: Ithaca
Modèle: Guardian

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Guardian
Fabricant:	Ithaca Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196083 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2015. - La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Caractéristiques : canon lourd profilé rond; âme rayée; sans dispositif de visée; bouche filetée; sûreté ergonomique; bouton du levier d'armement de type tir sur cibles; chargeur amovible; monture modulaire, en matériau synthétique, en érable ou en noyer. - Similaire au modèle Protector d'Ithaca, qui présente un mécanisme à course longue.
Fabricant	- Le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31022
Marque: Ithaca
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31022 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31022 - 2	54 PERCUSSION	1	825	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BLACK POWDER DIVISION - ITHACA GUN CO. INC. ITHACA, N.Y." et "FOR BLACK POWDER ONLY - MADE IN U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1976 à 1978.
- reproduction moderne d'un Hawken à poudre noire, fusil à percussion.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable, canon octogonal avec culasse à crochet; double détente; monture en noyer; canon de style allemand incrusté d'argent.
- fourni avec tout l'équipement requis pour charger, nettoyer et démonter l'arme à feu.
- aussi offerte en kit.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hawken Cap Lock Rifle

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30601
Marque: Ithaca
Modèle: Knick $5000 Grade

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Knick $5000 Grade
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30601 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "$5000.00 GRADE" peut figurer sur la table de bascule et sur les plats du canon.
- arme à feu fabriquée entre 1925 et 1986.
- arme à feu remise sur le marché entre 1988 et 1991.

Mécanisme

- à bascule, type "Knick".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table à bascule et peut être repris sur les plats du canon et sur la queue de carcasse du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de neuf chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur la table de bascule et la longueur de la chambre figure sur les plats des canons.

Remarques

Un canon monobloc à bande ventilée. Éjecteur automatique, détente unique, mécanisme à coffre cémenté. Amateur de Trap sur le côté gauche et aigle éployée sur le côté droit. Monture quadrillée de qualité Trap. Riches ciselures. Modèle haut de gamme fabriqué selon les exigences des clients.

Renvois

83792	Ithaca	Single Barrel	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30607
Marque: Ithaca
Modèle: Knick 66

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Knick 66
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30607 - 2	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30607 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1963 à 1978.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- impossible de savoir si les armes fabriquées avant 1968 portaient des numéros de série. - numéros de série sur les armes produites après 1968.
Remarques	Canon unique à bande ventilée, éjecteur automatique, détente unique, mécanisme à levier. Monture quadrillée en noyer, ciselures. Fabrication sur commande seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83792	Ithaca	Single Barrel	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30603
Marque: Ithaca
Modèle: Knick Century Grade Trap

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Knick Century Grade Trap
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30603 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30603 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué au cours des années '70; pour le Trap.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Remarques	Canon unique à bande ventilée, fabrication par frettage, éjecteur automatique, détente unique, mécanisme à coffre, métal bleui et monture en noyer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83792	Ithaca	Single Barrel	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30599
Marque: Ithaca
Modèle: Knick Dollar Grade

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Knick Dollar Grade
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30599 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30599 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1925 à 1964; reprise de la production de 1988 à 1991; pour le Trap.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- impossible de savoir si les armes fabriquées avant 1968 portaient des numéros de série. - numéros de série sur les armes produites de 1988 à 1991.
Remarques	Canon unique, bande ventilée, fabrication par frettage, éjecteur automatique, détente unique, mécanisme à coffre, cémenté. Tireur (Trap) sur le côté gauche et aigle éployée sur le côté droit. Monture quadrillée en présentation Trap. Ciselures élaborées; modèle haut de gamme fabriqué sur commande selon les exigences du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83792	Ithaca	Single Barrel	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30589
Marque: Ithaca
Modèle: Knick No 5E

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Knick No 5E
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30589 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30589 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30589 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est un exemple de fusil de chasse à un canon pour le tir aux plateaux 5E Grade Ithaca "Knickerbocker" (couramment abrégé en "Knick" ou "Nick") Single Barrel Trap, fabriqué de 1925 à 1986, et de 1988 à 1991.
- le modèle 5E Grade diffère des autres catégories en ceci qu'il comporte un petit nombre de gravures doublées or (le plus souvent une seule gravure représentant du gibier à plumes de chaque côté) sur une carcasse cémentée, jaspée et gravée, tandis que les catégories moins onéreuses ne comportent aucune gravure doublée d'or, et que les catégories plus onéreuses ont des gravures plus nombreuses et plus richement doublées d'or.
- caractéristiques : canon bleui; bande ventilée; viseur à grain d'orge; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté, jaspé et gravé, orné d'un petit nombre de gravures doublées d'or; mécanisme d'ouverture sur la queue de carcasse; aucune sûreté; busc surélevé sur la crosse; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "ITHACA" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, est compris dans la plage allant de 400000 à 402789 et comporte le suffixe "T".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83792	Ithaca	Single Barrel	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

5E

Grade 5E

Knickerbocker 5E

Knickerbocker 5E Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30595
Marque: Ithaca
Modèle: Knick No 6E

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Knick No 6E
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30595 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30595 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1925 à 1964, pour le Trap.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Remarques	Canon unique, bande ventilée, fabrication par frettage, éjecteur automatique, détente unique, mécanisme à coffre, cémenté. Tireur (Trap) sur le côté gauche et aigle éployée sur le côté droit. Monture quadrillée en présentation Trap. Ciselures élaborées; fabrication sur commande seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83792	Ithaca	Single Barrel	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30597
Marque: Ithaca
Modèle: Knick No 7E

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Knick No 7E
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30597 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30597 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1925 à 1964, pour le Trap.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Remarques	Canon unique, bande ventilée, fabrication par frettage, éjecteur automatique, détente unique, mécanisme à coffre, cémenté. Tireur (Trap) sur le côté gauche et aigle éployée sur le côté droit. Monture quadrillée en présentation Trap. Ciselures élaborées; fabrication sur commande seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83792	Ithaca	Single Barrel	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30585
Marque: Ithaca
Modèle: Knick Victors

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Knick Victors
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30585 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30585 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30585 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1922 à 1944.
Mécanisme	- mécanisme à bascule.
Numéro de série	- début à environ 400000; préfixe 240 ajouté en 1968.
Remarques	Canon unique, bande ventilée, éjecteur automatique, détente unique, mécanisme à coffre, cémenté, monture quadrillée en présentation Trap.

Renvois

83792	Ithaca	Single Barrel	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30790
Marque: Ithaca
Modèle: Lewis

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Lewis
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30790 - 2	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30790 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30790 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30790 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30790 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Ithaca Arms Co. Inc., Ithaca NY.", "Ithaca Gun Co." ou une variante de ces inscriptions figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1901 et 1907.
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier ou présentant une torsion; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs ou éjecteurs; double détente; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise.
- sur ce modèle, le verrouillage est situé sur la rallonge de la bande de visée supérieure.

Fabricant

- l'inscription "Ithaca Arms Co. Inc., Ithaca NY." peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés et mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule et parfois aussi sur les plats du canon. - les numéros de série des armes Crass vont de 6 981 à 49 104. - les numéros de série des armes Lewis vont de 55 000 à 123 677. - les numéros de série des armes Minier vont de 130 000 à 151 770. - les numéros de série des armes Flues vont de 175 000 à 398 365. - les numéros de série des armes Knickerbocker vont de 400 000 à 405 739. - les numéros de série des armes New Ithaca Double vont de 425 000 à 470 099. - les numéros de série des armes Auto & Burglar Model A vont de 343 336 à 398 365. - les numéros de série des armes Auto & Burglar Model B vont de 425 000 à 464 699.
Calibre	- la longueur de la chambre n'est pas indiquée. - offert dans les calibres suivants : 10, 12, 16 et 20.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hammerless

Lewis Hammerless

Lewis Model 1

Lewis Model 1 1/2

Lewis Model 1 Special

Lewis Model 2

Lewis Model 3

Lewis Model 4

Lewis Model 5

Lewis Model 6

Lewis Model 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35549
Marque: Ithaca
Modèle: LSA55

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	LSA55
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35549 - 10	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35549 - 4	22-250 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35549 - 1	222 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35549 - 9	222 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35549 - 7	223 REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35549 - 3	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35549 - 12	243 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35549 - 8	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35549 - 6	270 WIN	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35549 - 2	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35549 - 13	308 WIN	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35549 - 5	6MM REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35549 - 11	6MM REM	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN CO., ITHACA, N.Y.", ou encore "ITHACA GUN CO.INC.ITHACA.,N.Y.", figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "LSA - 55" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme vendue par Ithaca de 1972 à 1978.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou de type Mauser; détente réglable; chargeur amovible; avec ou sans guidon à rampe et protège-guidon et hausse réglable à feuillets; monture Monte Carlo à poignée-pistolet quadrillée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un support pour lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Made in Finland" sur le canon.

Mécanisme

- type Mauser.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe de trois chiffres suivi de six chiffres (par ex. : 550-136257).

Canon

- "BOFORS BARREL STEEL" peut figurer sur le côté droit du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon (par ex. : CAL..22-250 REM).

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27519	Tikka	LSA55	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
31010	Ithaca	LSA55 Heavy Barrel	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
31012	Ithaca	LSA65	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
31014	Ithaca	LSA65 Deluxe	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35549

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121913	Tikka	M76	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

LSA 55

LSA-55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Ithaca Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31008
Marque: Ithaca
Modèle: LSA55 Deluxe

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	LSA55 Deluxe
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31008 - 4	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31008 - 1	222 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31008 - 3	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31008 - 2	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31008 - 6	308 WIN	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31008 - 5	6MM REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "ITHACA GUN CO., ITHACA, N.Y." ou "ITHACA GUN CO..INC..ITHACA.,N.Y." sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - "LSA-55" sur le côté du canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - vendu par Ithaca de 1972 à 1978. - canon profilé rond bleui; mécanisme à verrou; détente réglable; chargeur détachable; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce à poignée-pistolet avec appui-joue enveloppant, calotte de poignée-pistolet et bout du fût en palissandre, quadrillage à lignes brisées; battants de bretelle.
Fabricant	- "Oy Tikkakoski Ab" et "MADE IN FINLAND" ou "MADE IN FINLAND" peuvent figurer sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- "BOFORS BARREL STEEL" peut figurer sur le côté droit du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Hausse à planchette. Monture Monte Carlo quadrillée. Chargeur détachable. Crosse à poignée-pistolet et bout du fût en palissandre. Quadrillage à lignes brisées, pas d'organes de visée métalliques, fixations pour lunette de visée fournies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31010	Ithaca	LSA55 Heavy Barrel	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
31012	Ithaca	LSA65	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
31014	Ithaca	LSA65 Deluxe	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
121913	Tikka	M76	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

LSA 55 Deluxe

LSA-55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31010
Marque: Ithaca
Modèle: LSA55 Heavy Barrel

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	LSA55 Heavy Barrel
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31010 - 2	22-250 REM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31010 - 1	222 REM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ITHACA GUN CO., ITHACA, N.Y." ou "ITHACA GUN CO..INC..ITHACA.,N.Y." sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "LSA-55" sur le côté du canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- vendu par Ithaca de 1972 à 1978.
- canon lourd rond bleui; mécanisme à verrou; détente réglable; chargeur détachable; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce à poignée-pistolet avec fût en queue de castor; battants de bretelle.

Fabricant

- "Oy Tikkakoski Ab" et "MADE IN FINLAND" ou "MADE IN FINLAND" peuvent figurer sur le côté du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe de trois chiffres suivi de six chiffres.

Canon

- "BOFORS BARREL STEEL" peut figurer sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- hausse à planchette; monture Monte Carlo quadrillée; chargeur détachable; calotte de poignée-pistolet et bout du fût en palissandre; quadrillage à lignes brisées; pas d'organes de visée; fixation pour lunette de visée fournies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31008	Ithaca	LSA55 Deluxe	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
31012	Ithaca	LSA65	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
31014	Ithaca	LSA65 Deluxe	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
35549	Ithaca	LSA55	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
121913	Tikka	M76	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

LSA 55 Heavy Barrel

LSA-55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31016
Marque: Ithaca
Modèle: LSA55 Turkey Gun

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	LSA55 Turkey Gun
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31016 - 3	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "ITHACA GUN COMPANY" et/ou "ITHACA GUN CO.INC." peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1970 à 1981. - pas de désignation de modèle sur l'arme. - guidon à rainure en queue d'aronde, hausse rabattable, canon rainuré pour recevoir une lunette de visée, bande ventilée, frein de bouche sur le canon rayé, détente unique, chien apparent, sélecteur de canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, clé d'ouverture derrière le chien, fini bleui, crosse quadrillée avec appui-joue Monte Carlo et fût quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "TIKKA" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- arme à canons superposés (canon lisse au-dessus du canon rayé).
Calibre	- la désignation du calibre "12-70 .222 REM" figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- "MADE IN FINLAND" figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

55

Ithaca

LSA

LSA 55

LSA 55 Turkey Gun

LSA-55 Turkey Gun

Turkey Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31012
Marque: Ithaca
Modèle: LSA65

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	LSA65
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31012 - 2	25-06 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31012 - 1	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31012 - 4	30-06 SPRG	4	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31012 - 3	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITHACA GUN CO., ITHACA, N.Y.", ou encore "ITHACA GUN CO.INC.ITHACA.,N.Y.", figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "LSA - 65" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- arme vendue par Ithaca de 1972 à 1978.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer quadrillé, avec poignée-pistolet, percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée, ou dispositifs de visée métalliques réglables.
- le modèle "Deluxe" est muni d'un appui-joue enveloppant, d'un fût avec une extrémité en palissandre et d'une calotte de poignée-pistolet en palissandre également.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- "MADE IN FINLAND" sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - possibilité de code de modèle à trois chiffres suivi d'un numéro de série à quatre chiffres.
Canon	- "BOFORS BARREL STEEL" peut figurer sur le côté droit du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31008	Ithaca	LSA55 Deluxe	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
31010	Ithaca	LSA55 Heavy Barrel	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
31014	Ithaca	LSA65 Deluxe	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
35549	Ithaca	LSA55	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
123842	Tikka	LSA65	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

65

Deluxe

Ithaca

LSA 65

LSA-65

Long Action

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31014
Marque: Ithaca
Modèle: LSA65 Deluxe

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	LSA65 Deluxe
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31014 - 2	25-06 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31014 - 1	270 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31014 - 3	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ITHACA GUN CO., ITHACA, N.Y." ou "ITHACA GUN CO..INC..ITHACA.,N.Y." sur le canon.
Modèle	- "LSA - 65" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon. - vendu par Ithaca de 1972 à 1978. - crosse Monte Carlo quadrillée en noyer avec appui-joue enveloppant, bout du fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "MADE IN FINLAND" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - peut se composer d'un code de modèle de trois chiffres suivi du numéro de série de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- "BOFORS BARREL STEEL" peut figurer sur le côté droit du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Monture Monte Carlo quadrillée. Chargeur détachable. Poignée-pistolet et bout du fût en queue de castor en palissandre. Quadrillage à lignes brisées, organes de visée métalliques; fixations pour lunette de visée fournies.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31008	Ithaca	LSA55 Deluxe	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
31010	Ithaca	LSA55 Heavy Barrel	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
31012	Ithaca	LSA65	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
35549	Ithaca	LSA55	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

65

LSA 65 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139499
Marque: Ithaca
Modèle: M1911A1

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	M1911A1
Fabricant:	Ithaca Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139499 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139499 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ITHACA GUN COMPANY" et "UPPER SANDUSKY, OH" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2012.
- l'inscription "M1911 A1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- entre 1942 et 1945, la société Ithaca Gun Company Incorporated, d'Ithaca, dans l'État de New York, aux États-Unis, a fabriqué 382 000 pistolets semi-automatiques originaux de modèle M1911A1 pour la US Army en vertu d'un contrat avec Colt.
- le modèle "M1911A1" a été conçu d'après le pistolet Colt modèle 1911-A1.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 avec un pontet au devant arrondi; manette de sécurité allongée en queue de castor; chien extérieur évidé; détente réglable évidée; simple action; arrêtoir de glissière, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois; fini bleui mat.
- la longueur totale de l'arme est de 222 mm (8,75 po) et son poids moyen est de 1,18 kg (2,6 lb).
- offert en 2015 en version "Carry" de taille "Commander", avec un canon de 108 mm (4 1/4 po).

Fabricant

- les inscriptions "ITHACA GUN COMPANY" et "UPPER SANDUSKY, OH" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "IGC", suivi de cinq chiffres.
Calibre	- les inscriptions "Ithaca" et "45 ACP" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon. - caractéristiques des rayures : un tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17835	Colt	M1911A1 US Army	Ithaca	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1

1911-A1 reissue

1911-C45G10

1911-T45

Carry

Commander

M 1911 A1

M 1911 A1 Carry

M 1911 A1 Standard

M1911 A1

M1911-A1 BoMar

M1911-A1 Novack

M1911-BM

M1911-N

M1911A1 Combat

M1911A1 Target

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

One Shot Tactical Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31024
Marque: Ithaca
Modèle: M6

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	M6
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31024 - 3	22 HORNET/410 GA X 3"	2	359	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31024 - 1	22 HORNET/410 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ITHACA GUN CO.,INC.ITHACA,N.Y." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "RIFLE-SHOTGUN, SURVIVAL CAL; .22/.410, M6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée en 1951.
Fabricant	- "ITHACA GUN CO.,INC.ITHACA,N.Y." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à bascule. - arme légère à canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "RIFLE-SHOTGUN, SURVIVAL CAL; .22/.410, M6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31932	Springfield Armory	M6 Scout	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

M-6

M6 Scout

M6 Survival

M6 Survival Rifle-Shotgun

Rifle-Shotgun Survival M6

U.S.A.F. Property Rifle-Shotgun Survival M6

U.S.A.F. Rifle-Shotgun Survival M6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35506
Marque: Ithaca
Modèle: MAG10

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	MAG10
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35506 - 1	10 GA X 3 1/2"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35506 - 2	10 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35506 - 3	10 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35506 - 4	10 GA X 3 1/2"	3	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- ce modèle existe en plusieurs configurations, avec canon muni ou non d'une bande ventilée et avec monture en bois ordinaire non quadrillé ou en bois sélectionné quadrillé.
- aussi livrable avec fini à motif de camouflage.
- fabriqué de 1975 à 1986.

Fabricant

- sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MAG 10

MAG 10 Deluxe

MAG 10 Standard

MAG 10 Supreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30836
Marque: Ithaca
Modèle: MAG10 National Wild Turkey Commemorative

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	MAG10 National Wild Turkey Commemorative
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30836 - 1	10 GA X 3 1/2"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30836 - 2	10 GA X 3 1/2"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30836 - 3	10 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30836 - 4	10 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1985 seulement. "MAG 10" inscrit sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Autres marquages	Sur le côté gauche du canon, à l'avant, "MAG 10"

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MAG 10 National Wild Turkey

MAG 10 National Wild Turkey Commemorative

MAG 10 Wild Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30843
Marque: Ithaca
Modèle: MAG10 Presentation Grade

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	MAG10 Presentation Grade
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30843 - 1	10 GA X 3 1/2"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30843 - 2	10 GA X 3 1/2"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30843 - 3	10 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30843 - 4	10 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1983 à 1986. Fabriqué à environ 200 exemplaires. - "MAG 10" inscrit sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Autres marquages	Sur le côté gauche du canon, à l'avant, "MAG 10"
Remarques	Tampon de recul; pas de bande. Boîtier de culasse bleui orné de ciselures incrustées d'or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MAG 10

MAG 10 Presentation Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30792
Marque: Ithaca
Modèle: Minier

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Minier
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30792 - 4	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30792 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30792 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30792 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30792 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1906 à 1908.
Genre	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule et parfois aussi sur les plats du canon. - les numéros de série des armes Crass vont de 6 981 à 49 104. - les numéros de série des armes Lewis vont de 94 109 à 123 677. - les numéros de série des armes Minier vont de 130 000 à 151 770. - les numéros de série des armes Flues vont de 175 000 à 398 365. - les numéros de série des armes Knickerbocker vont de 400 000 à 405 739. - les numéros de série des armes New Ithaca Double vont de 425 000 à 470 099. - les numéros de série des armes Auto & Burglar Model A vont de 343 336 à 398 365. - les numéros de série des armes Auto & Burglar Model B vont de 425 000 à 464 699.
Autres marquages	- Ithaca Arms Co. Inc., Ithaca NY.
Remarques	- fusil à canons juxtaposés, sans chiens; deux détentes, extracteurs et monture en noyer. Canons damas. Version améliorée du modèle Lewis. Fabriqué à 77 000 exemplaires environ. Modèle avec chiens latéraux livrable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hammerless

Ithaca Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79811
Marque: Ithaca
Modèle: New Ithaca Double

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	New Ithaca Double
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79811 - 22	10 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79811 - 23	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79811 - 24	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79811 - 26	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79811 - 25	10 GA	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79811 - 27	10 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 28	10 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 29	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 31	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 30	10 GA X 2 7/8"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79811 - 37	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 38	10 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 39	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 41	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 40	10 GA X 3 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 1	10 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 32	10 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 33	10 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 34	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 36	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 35	10 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 42	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79811 - 43	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79811 - 44	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79811 - 45	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79811 - 46	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79811 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 47	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 14	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 15	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 52	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79811 - 53	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79811 - 54	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79811 - 55	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79811 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 48	16 GA X 2 9/16"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79811 - 49	16 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 50	16 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 51	16 GA X 2 9/16"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 18	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 19	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79811 - 56	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ITHACA GUN Co." habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon droit.

Modèle

- l'inscription "NEW ITHACA" peut figurer sur le canon droit.
- le modèle "New Ithaca Double" (NID) fut fabriqué de 1925 à 1948.
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier coulé; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e), articulé à l'avant avec sûreté coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; extracteurs ou éjecteurs automatiques; sans chien; détente simple, offert avec détente double; garde-main et crosse quadrillés; boîtier de culasse/carcasse gravé(e); incrustations en argent et or, selon le niveau de qualité, le niveau de qualité "Field Grade" étant le moins coûteux et le "Sousa Grade" étant gravé sur toute la surface et orné d'incrustations en or.
- les variantes sont notamment les suivantes : Field Grade, Skeet Model Field Grade, Grade no. 2, 3, 4E, 5E, 6E, 7E, $1000 Grade, $2000 Grade et Sousa Grade.

Fabricant

- "ITHACA GUN Co., ITHACA, N.Y. " habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule; peut être répété sur les plats du canon.
- numéros de série de Crass compris entre 6,981 et 49,104.
- numéros de série de Lewis compris entre 94,109 et 123,677.
- numéros de série de Minier compris entre 130,000 et 151,770.
- numéros de série de Flues compris entre 175,000 et 398,365.
- numéros de série de Knickerbocker compris entre 4000,000 et 405,739.
- numéros de série New Ithaca Double compris entre 425,000 et 470,099.
- numéros de série Auto & Burglar Model A compris entre 343,336 et 398,365.
- numéros de série Auto & Burglar Model B compris entre 425,000 et 464,699.

Autres marquages

- Ithaca Arms Co. Inc, Ithaca NY.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
107915	Ithaca	New Ithaca Double	Ithaca Classic Doubles	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Hammerless

NID

NID Field Grade

NID No 2

NID No 4

NID No 5

NID No 7

NID No3

NID Skeet Model Grade

NID Sousa Special

New Ithaca

New Ithaca $1,000 Grade

New Ithaca $2,000 Grade

New Ithaca Double Barrel Hammerless

New Ithaca Field Grade

New Ithaca Grade No. 1

New Ithaca Grade No. 2

New Ithaca Grade No. 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

New Ithaca Grade No. 4

New Ithaca Grade No. 4E

New Ithaca Grade No. 5

New Ithaca Grade No. 5E

New Ithaca Grade No. 7

New Ithaca Grade No. 7E

New Ithaca No. 1 Grade

New Ithaca No. 2 Grade

New Ithaca No. 3 Grade

New Ithaca No. 4 Grade

New Ithaca No. 5 Grade

New Ithaca No. 7 Grade

New Ithaca Skeet Model Field Grade

New Ithaca Sousa Special

New Ithaca Spousa Grade

Skeet Model Field Grade

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107915
Marque: Ithaca
Modèle: New Ithaca Double

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	New Ithaca Double
Fabricant:	Ithaca Classic Doubles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107915 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107915 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107915 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107915 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107915 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107915 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107915 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107915 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107915 - 9	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "ITHACA CLASSIC DOUBLES" et "VICTOR, NEW YORK" ou "VICTOR, N.Y." sur deux lignes figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - copie du modèle original New Ithaca Double fabriqué par Ithaca Gun Company de 1925 à 1948. - remis sur le marché en 1999 par Ithaca Classic Doubles. - canons juxtaposés; pas de chiens apparents; mécanisme à coffre; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; bande de visée; boîtier de culasse cémenté; crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise; arme à bascule; clé d'ouverture sur le dessus; éjecteurs automatiques. - quatre niveaux de présentation inscrits sur le dessous de la table de bascule : Special Field, Grade 4E, Grade 7E et Sousa Grade. - Special Field Grade : ciselures sur le pourtour du boîtier de culasse/de la carcasse. - Grade 4E : boîtier de culasse entièrement orné de ciselures, détentes plaquées or, quelques ciselures sur les canons, monture quadrillée. - Grade 7E : boîtier de culasse orné de ciselures avec incrustations d'or représentant du gibier à plume; monture au quadrillage élaboré. - Sousa Grade : toutes les pièces extérieures sont entièrement ornées de ciselures, nombreuses incrustations d'or et monture entièrement quadrillée.
Fabricant	- les inscriptions "ITHACA CLASSIC DOUBLES" et "VICTOR, NEW YORK" ou "VICTOR, N.Y." sur deux lignes figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le boîtier de culasse/la carcasse peut être fabriqué(e) en Italie, en Hollande ou aux États-Unis. - les canons sont fabriqués en Italie et importés aux États-Unis par la société "Taylor's and Company, Winchester, Virginia"; cette inscription figure d'ailleurs en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la table de bascule. - chiffres seulement, à partir de 470 000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79811	Ithaca	New Ithaca Double	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Grade 4E

Grade 7E

NID

NID Grade 4E

NID Grade 7E

NID Sousa Grade

NID Special Field Grade

Side By Side

Sousa Grade

Special Field Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126759
Marque: Ithaca
Modèle: New Ithaca Gun

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	New Ithaca Gun
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126759 - 4	10 GA	2	811	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126759 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126759 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126759 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ITHACA GUN Co." figure sur la bande de visée rigide.
Modèle	- l'inscription "New Ithaca Gun" peut figurer sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse sur une ligne ou dans une bannière. - caractéristiques : chien apparent; canons juxtaposés en acier coulé; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de la carcasse supérieure; deux détentes; garde-main et crosse quadrillés.
Fabricant	- "ITHACA GUN Co., ITHACA, N.Y." figure sur la bande de visée du canon.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table à bascule et parfois aussi sur les plats du canon. - le numéro de série peut être composé de quatre à six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les dates suivantes peuvent figurer sur la table de bascule, May 25 1880, June 1 1880 et Sept 13 1887.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NIG

New Ithaca Gun (NIG)

New Ithaca Gun Hammer

The New Ithaca Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70568
Marque: Ithaca
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70568 - 17	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 18	10 GA	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 5	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 3	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 15	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 16	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 32	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 34	12 GA X 2 3/4"	2	742	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70568 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 13	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 27	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 29	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 26	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 23	20 GA X 2 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 20	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70568 - 31	28 GA X 2 7/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 30	44-40 WIN/20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70568 - 33	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme.

Modèle - caractéristiques : canons en acier ou canons damas, bande ventilée, détente unique ou deux détentes, chiens apparents ou non, crosse à poignée-pistolet, extracteurs ou éjecteurs, plus ou moins richement orné de ciselures.

Fabricant - nom du fabricant sur l'arme.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule; peut être répété sur les plats du canon.
- numéros de série de Crass compris entre 6,981 et 49,104.
- numéros de série de Lewis compris entre 94,109 et 123,677.
- numéros de série de Minier compris entre 130,000 et 151,770.
- numéros de série de Flues compris entre 175,000 et 398,365.
- numéros de série de Knickerbocker compris entre 400,000 et 405,739.
- numéros de série de New Ithaca Double compris entre 425,000 et 470,099.
- numéros de série d'Auto & Burglar Model A compris entre 343,336 et 398,365.
- numéros de série d'Auto & Burglar Model B compris entre 425,000 et 464,699.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double

Double Hammer

Double Hammerless

Hammer Double

Hammer Side By Side

Hammerless

Hammerless Double

Hammerless Side By Side

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83792
Marque: Ithaca
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83792 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83792 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83792 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ITHACA" ou "ITHACA GUN CO." ou "ITHACA GUN CO. ITHACA, NY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1914 à 1986.
- canon rond à bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chien apparent; éjecteur automatique; boîtier de culasse cémenté; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- "ITHACA" ou "ITHACA GUN CO." ou "ITHACA GUN CO. ITHACA, NY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

30585	Ithaca	Knick Victors	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30589	Ithaca	Knick No 5E	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup
30595	Ithaca	Knick No 6E	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup
30597	Ithaca	Knick No 7E	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup
30599	Ithaca	Knick Dollar Grade	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup
30601	Ithaca	Knick $5000 Grade	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup
30603	Ithaca	Knick Century Grade Trap	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup
30607	Ithaca	Knick 66	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup
30777	Ithaca	Flues Victory Grade	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup
30783	Ithaca	Flues Single Barrel	Ithaca	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Dollar Grade

Flues Model

Grade 4E

Grade 5E

Grade 6E

Grade 7E

Knick Model

No. 4E

No. 5E

No. 6E

No. 7E

Single Barrel Trap

Single Barrel Trap Gun

Sousa Grade

Trap

Victory Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20175
Marque: Ithaca
Modèle: X Caliber

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	X Caliber
Fabricant:	Ithaca Gun/Ithaca Acquisition Corporation (IAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20175 - 5	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20175 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20175 - 2	22 LR	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20175 - 6	44 MAG	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20175 - 3	44 MAG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20175 - 4	44 MAG	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "ITHACA GUN, ITHACA, N.Y. - MADE IN U.S.A." figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "X-CALIBER" apparaît sur le canon. - arme de poing à un coup qu'Ithaca a tenté de mettre sur le marché à la fin des années 1980 afin de profiter de la ferveur pour le tir sur cibles-silhouettes métalliques. - mécanisme à bascule de type T/C Contender, plaquettes de crosse et fût anatomiques en bois, chien à armement manuel et percuteur rotatif permettant d'utiliser des cartouches à percussion centrale ou à percussion annulaire, organes de visée réglables pouvant être remplacés par une lunette de visée. - modèle proposé avec canon de rechange (2 canons). - ces pistolets n'ont été fabriqués qu'en nombre limité car Ithaca n'a pu résoudre certains problèmes de fabrication.
Fabricant	- l'inscription "ITHACA GUN, ITHACA, N.Y. - MADE IN U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à bascule, un coup, comme le T/C Contender.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24082	Gunworks	X Caliber	Gunworks	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

20

20 X Caliber

30

30 X Caliber

M20

M20C0440

M20C0445

M20H0220

M20H0440

M20H0445

M30

M30 X Caliber Hunting

Model 20

Model 30

X Caliber Combo

X Caliber Hunting

X-Caliber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30999
Marque: Ithaca
Modèle: X15 Lightning

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	X15 Lightning
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30999 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30999 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle "X15 Lightning" ou "X-15 Lightning" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version de production secondaire améliorée du modèle X5C Lightning d'origine, produit entre 1964 et 1967. En 1964, la série X5 a cessé d'être produite et en 1967, toute la série X15 a été abandonnée de la gamme Ithaca.
- fusil semi-automatique 22 LR à fonctionnement par refoulement des gaz, alimenté par chargeur, avec une monture une pièce à poignée-pistolet en noyer. Ce fusil se distingue du modèle X5C Lightning seulement en ce que le modèle X15 est doté d'une monture sans rainure pour le doigt le long du garde-main, alors que le modèle X5C comprend une rainure pour le doigt.
- viseurs ouverts réglables avec élément de guidon rouge fluorescent; le boîtier de culasse est rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse; sûreté rotative sur le côté droit, au-dessus de la détente; vis de démontage par le dessous de la monture et arrêtoir de chargeur à ressort en acier.

Fabricant

- figure sur le canon ou sur la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- figure sur le côté gauche.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

X 15

X-15

X-15 Lightning

X15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31003
Marque: Ithaca
Modèle: X5C Lightning

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	X5C Lightning
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31003 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31003 - 2	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme fabriqué de 1958 à 1964.
- "X5 LIGHTNING" marqué sur le canon.
- la lettre "C" dans la désignation de modèle indique la présence d'un chargeur.
- le "X5C Lightning" consiste en un fusil semi-automatique à chargeur et à fonctionnement par refoulement des gaz.
- le "X5C Lightning" a été remplacé par le "X15 Lightning" en 1964.
- le fusil "X5C Lightning" se distingue du "X15 Lightning" par la présence d'une rainure de doigt dans le garde-main.
- caractéristiques : monture monopièce en noyer ou en érable madré; dispositifs de visée réglables à pièce rouge fluorescente Raybar intégrée au guidon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour y fixer des supports de lunette; bouton servant à maintenir la culasse ouverte, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté rotative sur le côté droit, au-dessus de la détente; vis de désassemblage traversant la base de la crosse; arrêtoir de chargeur en acier à ressort.
- le fusil "X5 Lightning" à chargeur tubulaire intégré était aussi appelé "X5T Lightning".
- le "X5T Lightning" a été produit de 1959 à 1963.

Fabricant

- "ITHACA GUN CO., ITHACA, N.Y. MADE IN U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série marqué sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - les armes X5C Lightning présentent un numéro de série doté du suffixe "A" et les X5T Lightning, un numéro de série comportant le suffixe "T".
Calibre	- "22 CAL. LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31001	Ithaca	X5T Lightning	Ithaca	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

X-5 Clip

X-5 Clip Lightning

X-5C

X-5C Lightning

X5 Lighting

X5 Lightning

X5-C

X5C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31001
Marque: Ithaca
Modèle: X5T Lightning

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	X5T Lightning
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31001 - 1	22 LR	16	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- arme à feu fabriquée de 1959 à 1963.
- l'inscription "X5 LIGHTNING" figure sur le canon.
- la lettre "T" dans la désignation du modèle indique un chargeur tubulaire.
- le modèle "X5T Lightning" est un fusil semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz avec alimentation par chargeur tubulaire.
- caractéristiques : monture en noyer ou en érable madré; viseurs ouverts réglables avec élément de guidon rouge fluorescent Raybar; boîtier de culasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse; sûreté rotative sur le côté droit, au-dessus de la détente; vis de démontage par le dessous de la monture.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série du modèle X5T Lightning comporte un suffixe alphabétique "T" ou un suffixe de deux lettres "AT".
- le numéro de série du modèle X5C Lightning comporte un suffixe alphabétique "A".

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31001

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31003	Ithaca	X5C Lightning	Ithaca	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

X-5 Tubular

X-5 Tubular Magazine

X-5T Lightning

X5 Lightning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30818
Marque: Ithaca
Modèle: XL300

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	XL300
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30818 - 11	12 GA X 2 3/4"	5	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
30818 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30818 - 10	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30818 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30818 - 7	12 GA X 3"	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30818 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30818 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30818 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30818 - 12	20 GA X 3"	4	371	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30818 - 4	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30818 - 5	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30818 - 6	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- figure sur le côté gauche.

Modèle
- l'inscription "XL-300" figure sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1973 et 1976.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec légère gravure d'une scène de chasse; garde-main cannelé et crosse à poignée-pistolet quadrillés; canon bleui; disponible avec ou sans bande ventilée; de qualité standard ou de luxe.

Fabricant
- figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme
- emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "S" et de sept chiffres séquentiels.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups
- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35910	SKB	XL300	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

XL 300

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Ithaca Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30813
Marque: Ithaca
Modèle: XL900

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	XL900
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30813 - 17	12 GA X 2 3/4"	3	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
30813 - 12	12 GA X 2 3/4"	4	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
30813 - 13	12 GA X 2 3/4"	4	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30813 - 15	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30813 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30813 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30813 - 9	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30813 - 16	12 GA X 2 3/4"	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30813 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30813 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30813 - 14	20 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30813 - 10	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30813 - 11	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le côté droit du canon, et l'inscription "ITHACA GUN CO.", ou "ITHACA GUN CO. INC.", figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL XL 900" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
- fabriqué de 1973 à 1978.
- boîtier de culasse/carcasse en alliage, gravure en relief représentant du gibier à plumes sur le boîtier de culasse; tampon de recul.

Fabricant

- l'inscription "CUSTOM CRAFTED FOR ITHACA BY SKB" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MADE IN JAPAN" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la fenêtre de chargement.
- les exemplaires examinés comportent le préfixe "S".

Calibre

- le calibre, la longueur de la chambre et l'étranglement figurent sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35929	SKB	XL900 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35932	SKB	XL900 Slug	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124095	SKB	XL900 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

XL 900

XL-900

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ithaca Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30808
Marque: Ithaca
Modèle: XL900 MR

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	XL900 MR
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30808 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30808 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30808 - 2	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- fabriqué de 1972 à 1980.
- boîtier de culasse en alliage; ciselures en volute représentant du gibier à plume sur le boîtier de culasse.

Mécanisme
- emprunt de gaz

Canon
- canons interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35929	SKB	XL900 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35932	SKB	XL900 Slug	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30808

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124095	SKB	XL900 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

XL 900 MR

XL900MR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30811
Marque: Ithaca
Modèle: XL900 Skeet

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	XL900 Skeet
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30811 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30811 - 2	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1972 à 1976.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Remarques	Ciselures en volute représentant du gibier à plume (gravure à l'acide) sur un boîtier de culasse noir chromé. Monture Monte Carlo de type Skeet, étranglement Skeet et magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35929	SKB	XL900 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35932	SKB	XL900 Slug	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124095	SKB	XL900 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

XL 900 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30822
Marque: Ithaca
Modèle: XL900 Slug

Sommaire

Marque:	Ithaca
Modèle:	XL900 Slug
Fabricant:	SKB Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30822 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1968 à 1980. - inconnu.
Genre	- emprunt de gaz.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Remarques	Boîtier de culasse en alliage; ciselures en volute représentant du gibier à plume sur le boîtier de culasse (gravure à l'acide). Canon avec organes de visée de fusil à grande puissance, pour le tir de cartouches à balle rayée. Tampon de recul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35929	SKB	XL900 Skeet	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
35932	SKB	XL900 Slug	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
124095	SKB	XL900 Trap	SKB Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

XL 900 Slug Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20177
Marque: ITM
Modèle: AT84

Sommaire

Marque:	ITM
Modèle:	AT84
Fabricant:	Industrial Technology & Machines (ITM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20177 - 5	41 AE	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20177 - 1	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20177 - 2	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ITM" peut figurer sur le côté gauche de la glissière, et l'inscription "Made in Switzerland" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ou les inscriptions "SOLOTHURN", "+ ITM +" et "SWITZERLAND" sur plusieurs lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ITM" est l'abréviation de "Industrial Technology & Machines A.G.".
- les modèles "ITM" étaient importés et distribués par "Action Arms Limited" de Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie (États-Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1985.
- l'inscription "AT84" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "AT84" a été importé et vendu par la société "Action Arms" jusqu'en 1989.
- le modèle "AT84" était une copie autorisée sous licence du modèle CZ75.
- le modèle "AT84" a été offert en différentes versions, notamment : AT84S (version standard), AT84P (version raccourcie) et AT84H (version compacte).

Fabricant

- l'inscription "ITM" peut figurer sur le côté gauche de la glissière, et l'inscription "Made in Switzerland" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ou les inscriptions "SOLOTHURN", "+ ITM +" et "SWITZERLAND" sur plusieurs lignes peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ITM" est l'abréviation de "Industrial Technology & Machines A.G.".
- la société "Industrial Technology & Machines (ITM)" a été rachetée par Sphinx AG en 1990.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - fonctionnement par recul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86115	ITM	AT84S	Industrial Technology & Machines (ITM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT 84

AT-84

AT-84 DA

AT-84S

AT84 DA

AT84S

Action Arms AT-84

Action Arms AT-84 DA

Action Arms AT84

Mod. AT 84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86115
Marque: ITM
Modèle: AT84S

Sommaire

Marque:	ITM
Modèle:	AT84S
Fabricant:	Industrial Technology & Machines (ITM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86115 - 2	9MM LUGER	10	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86115 - 1	9MM LUGER	15	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "SOLOTHURN", "+ ITM +" et "SWITZERLAND" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "ITM" est l'abréviation de "Industrial Technology & Machines A.G.".
- les modèles "ITM" étaient importés et distribués par "Action Arms Limited" de Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie (États-Unis).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1985.
- l'inscription "AT84S" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "AT84" a été importé et vendu par la société "Action Arms" jusqu'en 1989.
- le modèle "AT84" était une copie autorisée sous licence du modèle CZ75.
- le modèle "AT84" a été offert en différentes versions, notamment : AT84S (version standard), AT84P (version raccourcie) et AT84H (version compacte).

Fabricant

- les inscriptions "SOLOTHURN", "+ ITM +" et "SWITZERLAND" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "ITM" est l'abréviation de "Industrial Technology & Machines A.G.".
- la société "Industrial Technology & Machines (ITM)" a été rachetée par Sphinx AG en 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.
- la plage de numéros de série s'étend de 01201 à 06000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Action Arms Ltd" "Phil, P.A." - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Switzerland".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20177	ITM	AT84	Industrial Technology & Machines (ITM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AT 84 Selective DA

AT 84S

AT-84 Selective DA

AT-84S

AT84 Selective DA

Mod. AT 84

Mod. AT 84S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20178
Marque: ITM
Modèle: AT88S

Sommaire

Marque:	ITM
Modèle:	AT88S
Fabricant:	Industrial Technology & Machines (ITM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20178 - 4	41 AE	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20178 - 3	9MM LUGER	8	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20178 - 1	9MM LUGER	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20178 - 2	9MM LUGER	15	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SOLOTHURN" au-dessus de "+ ITM +" au-dessus de "SWITZERLAND" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "ITM" est l'abréviation de "Industrial Technology & Machines A.G.".
- les modèles "ITM" étaient importés et distribués par "Action Arms Limited" de Philadelphie, en Pennsylvanie (É.-U.).

Modèle

- mis sur le marché en 1987.
- l'inscription "AT88S" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "AT88S" a été importé et vendu par "Action Arms" jusqu'en 1990.
- le modèle "AT88" était une copie autorisée sous licence du modèle CZ75.
- le modèle "AT88" a été offert en différentes versions, notamment : AT88S (version standard), AT88P (version raccourcie) et AT88H (version compacte).

Fabricant

- l'inscription "SOLOTHURN" au-dessus de "+ ITM +" au-dessus de "SWITZERLAND" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "ITM" est l'abréviation de "Industrial Technology & Machines A.G.".
- "Industrial Technology & Machines (ITM)" a été rachetée par Sphinx AG en 1990.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, ainsi que sur le côté droit de la glissière et du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AT-88S

AT-88S DA Pistol

Action Arms AT-88S DA Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Action Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20249
Marque: Iver Johnson
Modèle: 1873 Cattleman

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	1873 Cattleman
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20249 - 14	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 15	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 16	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 17	22 LR/22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 18	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 19	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 20	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20249 - 21	22 RF	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20249 - 5	357 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20249 - 6	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 12	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 7	357 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 22	357 MAG	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 1	44 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 2	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 3	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 8	44 MAG	6	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 4	44 MAG	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 23	44 MAG	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 9	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 10	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 13	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 11	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20249 - 24	45 COLT	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "IVER JOHNSON'S" et "FITCHBURG - MASS - U.S.A." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "CATTLEMAN" figure sur le canon. - le modèle "1873 Cattleman" est une reproduction du revolver "Colt 1873 Single Action Army". - caractéristiques : guidon à rampe et à lame et hausse fixe ou réglable; canon rayé rond avec tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes en noyer; canon et barillet bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e); pontet et dos de crosse en laiton.
Fabricant	- l'inscription "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" figure sur le côté gauche du canon. - le logo d'Uberti, un "U" dans un canon octogonal, peut figurer sur le dessous du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
Calibre	- sur l'arme examinée, le calibre figure sur le canon.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15379	Allen Firearms	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Buckhorn

Buntline

Cattleman 22

Cattleman Buckhorn

Cattleman Buntline

Cattleman Magnum

Cattleman Trailblazer

Trailblazer

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Iver Johnson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136278
Marque: Iver Johnson
Modèle: 1879 Hyde's Patent Swing-Out Cylinder Double Action

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	1879 Hyde's Patent Swing-Out Cylinder Double Action
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136278 - 1	38 S&W	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IVER JOHNSON & CO. MAKERS", "WORCHESTER", "MASS. USA", "PAT'D", "NOV. 4, '79" et "MARCH 6, '83" figurent sur plusieurs lignes sur la bande de visée du canon de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "IVER JOHNSON & CO. MAKERS", "WORCHESTER", "MASS. USA", "PAT'D", "NOV. 4, '79" et "MARCH 6, '83" figurent sur plusieurs lignes sur la bande de visée du canon de l'arme examinée.
- Andre Hyde a demandé des brevets pour un barillet basculant sur le côté et s'est vu accorder le brevet numéro 221,171 le 4 novembre 1879 et le brevet numéro 273,282 le 6 mars 1883.
- la société J. P. Lovell Company a annoncé ce revolver sous l'appellation Lovell Safety Double Action Revolver de 1883 à 1887.
- la société Manhattan Arms Company, en Belgique, a également vendu un revolver présentant cette caractéristique, à ceci près que le barillet basculait vers la gauche et non vers la droite.
- le modèle "1879 Hyde's Patent Swing Out Cylinder Double Action" est un revolver double action équipé d'un barillet basculant à l'horizontal vers la droite.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche à l'arrière du plafond de la cage du barillet pour la hausse; canon et boîtier de culasse/carcasse forgés d'un seul tenant; canon rayé rond avec bande de visée supérieure pleine; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant vers la droite et portière de chargement; chien à crête apparent; détente classique avec pontet; mécanisme de détente simple/double action; cadre de crosse à dessous carré; plaques de poignée en caoutchouc; fini nickel.
- le bras de support du barillet pivote au moyen d'une vis située sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant, permettant ainsi au barillet de basculer vers le côté droit pour le chargement et le déchargement.

Fabricant

- les inscriptions "IVER JOHNSON & CO. MAKERS", "WORCHESTER", "MASS. USA", "PAT'D", "NOV. 4, '79" et "MARCH 6, '83" figurent sur plusieurs lignes sur la bande de visée du canon de l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de la courroie de calotte de crosse, sous la plaque de poignée, ainsi que sur le tenon du barillet.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- le barillet bascule vers la droite sur un axe parallèle à celui du canon, à l'aide d'un levier monté sous le canon. Il ne bascule pas de la même manière qu'un barillet classique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26243	Shattuck	1879 Hyde's Patent Swing-Out Cylinder	Shattuck	Arme de poing	Revolver
136276	Shattuck	1879 Hyde's Patent Swing-Out Cylinder Double Action	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1879

1879 Double Action Revolver

1879 Safety Double Action

1879/1883 Double Action

1879/1883 Patent

1883

1883 Safety Double Action

79 Swing Out Cylinder Safety Double Action

79/83 Swing Out Cylinder Safety Double Action

83 Swing Out Cylinder Safety Double Action

Lovell Safety Double Action

Lovell Safety Double Action Revolver

Model 1879

Nov 4 '79 March 6 '83

Nov 4 1879 March 6 1883

Safety Double Action

Swing Out Cylinder

Swing-Out Cylinder

Swing-Out Cylinder Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20183
Marque: Iver Johnson
Modèle: 1900 Double Action

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	1900 Double Action
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20183 - 57	22 LONG	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20183 - 52	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20183 - 51	22 LR	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20183 - 35	22 LR	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20183 - 36	22 LR	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20183 - 37	22 LR	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20183 - 54	22 LR	7	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20183 - 38	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20183 - 55	22 LR	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20183 - 34	22 RF	7	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20183 - 39	32 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20183 - 40	32 RF	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20183 - 42	32 RF	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20183 - 41	32 RF	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20183 - 7	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20183 - 8	32 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20183 - 32	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20183 - 9	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20183 - 10	32 S&W	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20183 - 11	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20183 - 58	32 S&W	6	182	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20183 - 24	32 S&W LONG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20183 - 26	32 S&W LONG	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20183 - 27	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20183 - 28	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20183 - 53	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20183 - 29	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20183 - 30	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20183 - 56	38 S&W	5	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20183 - 31	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "I.J." peut figurer sur le plafond de la cage du barillet; abréviation d'"Iver Johnson".

Modèle

- "I.J. DOUBLE ACTION" et "MODEL 1900" ou "I.J. DOUBLE ACTION", "FITCHBURG, MASS." et "MODEL 1900 U.S.A." peut être inscrit sur la cage du barillet.
- fabriqué de 1900 à 1941
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et hausse consistant en une rainure dans la cage du barillet; tige d'éjection dans l'axe de barillet amovible par le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple/double action; poignées de plastique noir avec le logo Iver Johnson (une tête de hibou dans un cercle); finition nickelée.

Fabricant

- "I.J." peut figurer sur le plafond de la cage du barillet; abréviation d'"Iver Johnson".

Numéro de série

- numéro de série primaire situé sous la poignée gauche.
- le numéro de série (sans le préfixe alphabétique est aussi situé soit sur la crosse, sous le pontet ou sous la cage du barillet)
- en fonction des armes, les numéros de série s'échelonnent de :
- calibre 22 à petite carcasse : de "1" à "100 000" de 1900 à 1908, de "D0001" à "D100 000" de 1909 à 1917 et de "A0001" à "A37 700" de 1918 à 1941.
- calibre 32 à carcasse moyenne (5 coups) : de "1" à "100 000" de 1900 à 1908, de "E00001" à "E100 000" de 1909 à 1917 et de "B0001" à "B19700 de 1918 à 1941.
- calibres 32 et 38 à grosse carcasse : de "1" à "100 000" de 1900 à 1908, de "F00001" à "F100 000" de 1909 à 1917 et de "C001" à "C20500 de 1918 à 1941.

Autres marquages

- sur le plafond de la cage du barillet : I.J. DOUBLE ACTION / MODEL 1900 sur deux lignes (inscription de type I) et
I.J. DOUBLE ACTION / FITCHBURG, MASS / MODEL 1900 sur trois lignes (inscription de type II).
Type I : de 1900 à 1917 et type II : de 1918 à 1941.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20184	Iver Johnson	1900 Target	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1900

Double Action

Double Action Model 1900

IJ Double Action Model 1900

Model 1900

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 1900 Double Action

Model 1900 I.J. Double Action

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20184
Marque: Iver Johnson
Modèle: 1900 Target

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	1900 Target
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20184 - 5	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20184 - 6	22 LR	7	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20184 - 4	22 LR	7	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20184 - 3	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20184 - 2	22 LR	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I.J.Target Model", "Fitchburg, Mass.", "Model 1900" et "U.S.A." peuvent figurer sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "I.J." signifie "Iver Johnson".

Modèle

- l'inscription "I.J.Target Model", "Fitchburg, Mass.", "Model 1900" et "U.S.A." peuvent figurer sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse
- petite carcasse - version à sept (7) coups produite de 1925 à 1928.
- grosse carcasse - version à neuf (9) coups produite de 1929 à 1941.
- caractéristiques : dispositif de visée fixes; canon octogonal profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein et à barillet cannelé amovible; dégagement de l'axe de barillet sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple/double action; poignée en deux pièces sur la petite carcasse et poignée monobloc sur la grosse crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "I.J.Target Model", "Fitchburg, Mass.", "Model 1900" et "U.S.A." peuvent figurer sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "I.J." signifie "Iver Johnson".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est généralement figure sans préfixe, sous le pontet.
- le numéro de série observé se compose du préfixe "C" et de cinq chiffres.
- le préfixe "A" correspond aux modèles à petite carcasse.
- le préfixe "C" correspond aux modèles à grosse carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20183	Iver Johnson	1900 Double Action	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1900 Target Model 69

1900 Target Model 79

69

69 Target

79

I.J. Target Model

I.J.Target

IJ Target Model 1900

IJTarget

Model 1900

Model 1900 I.J. Target Model

Model 1900 Target

Model 69

Target

Target 1900

Target Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130174
Marque: Iver Johnson
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130174 - 6	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
130174 - 7	22 LR	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
130174 - 3	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130174 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130174 - 4	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130174 - 8	45 AUTO	8	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130174 - 5	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130174 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "IVER" au-dessus de "JOHNSON" et du logo "Owl head" d'Iver Johnson figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. - "Iver Johnson Arms" au-dessus de "Rockledge, FL" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "1911A1" ou "1911-A1" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - cette arme à feu ressemble au modèle 1911-A1 Government de Colt. - caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et striations de prise verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini noir, vert, havane, tête cuivrée, mocassin aquatique, serpent boa, marine numérique, neige numérique, rose ou zombie. - lot de conversion offert en calibre 22LR. - chargeur-tambour et monture amovible en bois offerts. - longueur totale de 216 mm (8,5 po) et poids moyen de 1,08 kg (2,4 lb).
Fabricant	- "Iver Johnson Arms" au-dessus de "Rockledge, FL" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130175	Iver Johnson	1911-A1 Trojan	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130176	Iver Johnson	1911-A1 Eagle	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130177	Iver Johnson	1911-A1 Hawk	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130178	Iver Johnson	1911-A1 Raven	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
139679	Iver Johnson	1911-A1 Thrasher	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
146743	Iver Johnson	1911-A1 Falcon	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
175283	Iver Johnson	1911-A1 Eagle XL	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
175284	Iver Johnson	1911-A1 Eagle LR	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Snake Series

1911 Style

1911-A1 9MM

1911-A1 Boa

1911-A1 Chrome

1911-A1 Copperhead

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911-A1 Coyote Tan

1911-A1 Digital Snow

1911-A1 Kryptec

1911-A1 Muddy Girl

1911-A1 O.D. Green

1911-A1 Pink

1911-A1 Rifle

1911-A1 Rifle Style

1911-A1 Water Moccasin

1911-A1 Zombie

1911A1

1911A1 9MM

1911A1 Boa

1911A1 Chrome

1911A1 Copperhead

1911A1 Coyote Tan

1911A1 Digital Snow

1911A1 Kryptec

1911A1 Muddy Girl

1911A1 O.D. Green

1911A1 Pink

1911A1 Rifle

1911A1 Rifle Style

1911A1 Water Moccasin

1911A1 Zombie

Government GI Model

Mod.1911A1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130176
Marque: Iver Johnson
Modèle: 1911-A1 Eagle

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	1911-A1 Eagle
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130176 - 4	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130176 - 3	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130176 - 6	22 LR	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130176 - 2	22 LR	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130176 - 5	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130176 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130176 - 12	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130176 - 11	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130176 - 7	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "IVER" au-dessus de "JOHNSON" et du logo "Owl head" d'Iver Johnson figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. - "Iver Johnson Arms" au-dessus de "Rockledge, FL" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - "Eagle" figure habituellement sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : fini bleui poli, bleui mat ou acier inoxydable; guidon en queue d'aronde et hausse réglable de style Bomar; stries à angle sur la glissière; détente ventilée; chien évidé; manette de sécurité en queue de castor avec sûreté; arrêtoir de glissière allongé et sûreté ergonomique; poignées quadrillées en bois exotique arborant une tête de hibou comme logo. - boîtier de culasse/carcasse entièrement en acier pour la version 45 AUTO et glissière et boîtier de culasse/carcasse en aluminium pour la version 22 LR.
Fabricant	- "Iver Johnson Arms" au-dessus de "Rockledge, FL" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul (9MM LUGER & 45 AUTO). - fonctionnement par refoulement des gaz (22LR).
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130174	Iver Johnson	1911-A1	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130175	Iver Johnson	1911-A1 Trojan	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130177	Iver Johnson	1911-A1 Hawk	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130178	Iver Johnson	1911-A1 Raven	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
139679	Iver Johnson	1911-A1 Thrasher	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
146743	Iver Johnson	1911-A1 Falcon	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
175283	Iver Johnson	1911-A1 Eagle XL	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
175284	Iver Johnson	1911-A1 Eagle LR	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

191-A1 Eagle Polished

1911 A1 Eagle

1911-A1 22 Eagle

1911-A1 45 ACP Eagle

1911-A1 9 MM Eagle

1911-A1 Eagle Coyote Tan

1911-A1 Eagle O.D. Green

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911A1 10 MM Eagle

1911A1 22 Eagle

1911A1 45 ACP Eagle

1911A1 9 MM Eagle

1911A1 Eagle

1911A1 Eagle Coyote Tan

1911A1 Eagle O.D. Green

1911A1 Eagle Polished

Eagle

Eagle Commander

Eagle Government

Eagle LR

Eagle Target Series

Mod Eagle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175284
Marque: Iver Johnson
Modèle: 1911-A1 Eagle LR

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	1911-A1 Eagle LR
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175284 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IVER" et "JOHNSON" sur deux lignes, ainsi que le logo d'Iver Johnson, en forme de tête de hibou, figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Iver Johnson Arms" et "Rockledge, FL" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation "1911-A1" indique le modèle de base.
- l'inscription "EAGLE LR" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "LR" signifient "light rail" (rail léger).
- caractéristiques : bleu ou vert mat avec fini Zombie; hausse réglable de style Bomar et guidon en queue d'aronde; stries inclinées sur la glissière; détente ventilée; chien évidé; manette de sécurité en queue de castor avec mémoire; butée de glissière allongée et sûreté ergonomique; rail de fixation des accessoires situé sur la face inférieure du volet; plaquettes en bois quadrillé ornées du logo représentant une tête de hibou, plusieurs finis disponibles.
- la longueur totale de l'arme est de 248 mm (9,75 po) et son poids moyen est de 1,08 kg (2,4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Iver Johnson Arms" et "Rockledge, FL" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130174	Iver Johnson	1911-A1	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130175	Iver Johnson	1911-A1 Trojan	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130176	Iver Johnson	1911-A1 Eagle	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130177	Iver Johnson	1911-A1 Hawk	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130178	Iver Johnson	1911-A1 Raven	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
139679	Iver Johnson	1911-A1 Thrasher	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
146743	Iver Johnson	1911-A1 Falcon	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
175283	Iver Johnson	1911-A1 Eagle XL	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911-A1

1911-A1 Eagle LR Zombie

1911-A1 Eagle Lightrail

1911A1

1911A1 Eagle

1911A1 Eagle LR Zombie

1911A1 Eagle Lightrail

Eagle LR

Eagle LR Zombie

Eagle Lightrail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175283
Marque: Iver Johnson
Modèle: 1911-A1 Eagle XL

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	1911-A1 Eagle XL
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175283 - 1	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175283 - 2	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175283 - 3	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IVER" et "JOHNSON" sur deux lignes, ainsi que le logo d'Iver Johnson, en forme de tête de hibou, figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Iver Johnson Arms" et "Rockledge, FL" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation "1911-A1" indique le modèle de base.
- l'inscription "EAGLE XL" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : fini bleu poli, bleu mat ou inoxydable; hausse réglable de style Bomar et guidon en queue d'aronde; stries inclinées sur la glissière; détente ventilée; chien évidé; manette de sécurité en queue de castor avec mémoire; butée de glissière allongée et sûreté ergonomique; plaquettes en bois quadrillé ornées du logo représentant une tête de hibou.
- existe également en version avec glissière et canon percés.
- la longueur totale de l'arme est de 248 mm (9,75 po) et son poids moyen est de 1,19 kg (2 lb 10 oz).

Fabricant

- les inscriptions "Iver Johnson Arms" et "Rockledge, FL" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130174	Iver Johnson	1911-A1	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130175	Iver Johnson	1911-A1 Trojan	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130176	Iver Johnson	1911-A1 Eagle	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130177	Iver Johnson	1911-A1 Hawk	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130178	Iver Johnson	1911-A1 Raven	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
139679	Iver Johnson	1911-A1 Thrasher	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
146743	Iver Johnson	1911-A1 Falcon	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
175284	Iver Johnson	1911-A1 Eagle LR	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911-A1

1911-A1 Eagle XL Ported

1911A1 Eagle XL

1911A1 Eagle XL Ported

Eagle Series

Eagle XL

Eagle XL Ported

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146743
Marque: Iver Johnson
Modèle: 1911-A1 Falcon

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	1911-A1 Falcon
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146743 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IVER" et "JOHNSON" l'une au-dessus de l'autre, ainsi que le logo d'Iver Johnson, en forme de tête de hibou, figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Iver Johnson Arms" et "Rockledge, FL" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- l'inscription "FALCON" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle inspiré du modèle 1911A1 de Colt, série 70.
- caractéristiques : stries verticales à l'arrière de la glissière; sûreté coulissante; chien arrondi de style combat; guidon à lame et hausse fixes; fini bleui mat pour la glissière et le boîtier de culasse/la carcasse; composants de style Government; plaquettes de crosse en noyer gravé avec quadrillage à motif de losange, incluant le logo en forme de tête de hibou.

Fabricant

- les inscriptions "Iver Johnson Arms" et "Rockledge, FL" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était constitué du préfixe d'une lettre "B" suivi de six chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130174	Iver Johnson	1911-A1	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130175	Iver Johnson	1911-A1 Trojan	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130176	Iver Johnson	1911-A1 Eagle	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130177	Iver Johnson	1911-A1 Hawk	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130178	Iver Johnson	1911-A1 Raven	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
139679	Iver Johnson	1911-A1 Thrasher	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
175283	Iver Johnson	1911-A1 Eagle XL	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
175284	Iver Johnson	1911-A1 Eagle LR	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Falcon

1911-A1

1911-A1 Commander

1911A1

1911A1 Commander

1911A1 Falcon

Falcon

Falcon 1911

Falcon 1911A1

Falcon Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130177
Marque: Iver Johnson
Modèle: 1911-A1 Hawk

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	1911-A1 Hawk
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130177 - 5	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130177 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130177 - 6	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130177 - 4	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "IVER" au-dessus de "JOHNSON" et du logo "Owl head" d'Iver Johnson figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- "Iver Johnson Arms" au-dessus de "Rockledge, FL" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Hawk" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : fini bleui mat ou poli mat; guidon en queue d'aronde et hausse fixe à profil bas de style Novak; stries à angle sur la glissière; détente ventilée; chien évidé; boîtier de culasse/carcasse de modèle 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor avec sûreté; arrêtoir de glissière allongé et sûreté ergonomique; plaquettes quadrillées en bois exotique arborant une tête de hibou comme logo.

Fabricant

- "Iver Johnson Arms" au-dessus de "Rockledge, FL" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130174	Iver Johnson	1911-A1	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130175	Iver Johnson	1911-A1 Trojan	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130176	Iver Johnson	1911-A1 Eagle	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130178	Iver Johnson	1911-A1 Raven	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
139679	Iver Johnson	1911-A1 Thrasher	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
146743	Iver Johnson	1911-A1 Falcon	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
175283	Iver Johnson	1911-A1 Eagle XL	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
175284	Iver Johnson	1911-A1 Eagle LR	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1 Hawk

1911-A1

1911-A1 9MM Hawk

1911-A1 Commander

1911-A1 Digital Navy

1911-A1 Hawk Commander

1911-A1 Hawk Coyote Tan

1911-A1 Hawk O.D. Green

1911-A1 Hawk Polished

1911A1

1911A1 9MM Hawk

1911A1 Commander

1911A1 Hawk

1911A1 Hawk Coyote Tan

1911A1 Hawk Digital Navy

1911A1 Hawk O.D. Green

1911A1 Hawk Polished

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hawk

Mod Hawk

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130178
Marque: Iver Johnson
Modèle: 1911-A1 Raven

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	1911-A1 Raven
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130178 - 4	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130178 - 2	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130178 - 1	22 LR	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130178 - 3	22 LR	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130178 - 5	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130178 - 6	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "IVER" et "JOHNSON" sur deux lignes et le logo "tête de hibou" d'Iver Johnson's figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Iver Johnson Arms" et "Rockledge, FL" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : modèle de type gouvernement ou commandant; boîtier de culasse/carcasse et glissière en aluminium; fini bicolore acier inoxydable ou bleui mat; guidon fixe et hausse en queue d'aronde; stries verticales sur la glissière; chien à crête large ou à boucle; plaquettes en bois exotique quadrillé avec logo représentant une tête de chouette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Iver Johnson Arms" et "Rockledge, FL" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz (22LR) et à recul (45 AUTO).
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130174	Iver Johnson	1911-A1	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130175	Iver Johnson	1911-A1 Trojan	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130176	Iver Johnson	1911-A1 Eagle	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130177	Iver Johnson	1911-A1 Hawk	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
139679	Iver Johnson	1911-A1 Thrasher	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
146743	Iver Johnson	1911-A1 Falcon	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
175283	Iver Johnson	1911-A1 Eagle XL	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
175284	Iver Johnson	1911-A1 Eagle LR	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A! 22 LR Raven

1911 A1 45 ACP Raven

1911 A1 Raven

1911-A1

1911-A1 22 LR Raven

1911A1 45 ACP Raven

22 LR Raven

Raven

Raven Commander

Raven Government

Raven Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139679
Marque: Iver Johnson
Modèle: 1911-A1 Thrasher

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	1911-A1 Thrasher
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139679 - 1	45 AUTO	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139679 - 2	9MM LUGER	8	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "IVER" au-dessus de "JOHNSON" et du logo "Owl head" d'Iver Johnson figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- "Iver Johnson Arms" au-dessus de "Rockledge, FL" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Thrasher" ou "Thrasher SS" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon rond; glissière à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de modèle 1911-A1 avec manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique, et bouton d'arrêtoir de chargeur du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées en bois; fini à deux tons ou en acier inoxydable.

Fabricant

- "Iver Johnson Arms" au-dessus de "Rockledge, FL" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130174	Iver Johnson	1911-A1	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130175	Iver Johnson	1911-A1 Trojan	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130176	Iver Johnson	1911-A1 Eagle	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130177	Iver Johnson	1911-A1 Hawk	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130178	Iver Johnson	1911-A1 Raven	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
146743	Iver Johnson	1911-A1 Falcon	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
175283	Iver Johnson	1911-A1 Eagle XL	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
175284	Iver Johnson	1911-A1 Eagle LR	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1

1911 A1 Thrasher

1911 Officer Compact

1911-A1 Officer Compact

1911-A1 Thrasher 45Auto

1911-A1 Thrasher 9MM

1911-A1 Trasher Chrome

1911-A1 Trasher Polished

1911-A1 Trasher SS

1911-A1 Trasher SS Polished

1911A1

1911A1 Officer

1911A1 Officer Compact

1911A1 Thrasher

1911A1 Trasher Chrome

1911A1 Trasher Polished

1911A1 Trasher SS

1911A1 Trasher SS Polished

Thrasher

Thrasher 1911-A1

Thrasher SS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130175
Marque: Iver Johnson
Modèle: 1911-A1 Trojan

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	1911-A1 Trojan
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130175 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "IVER" et "JOHNSON" sur deux lignes et le logo "tête de hibou" d'Iver Johnson's figurent généralement sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "Iver Johnson Arms" et "Rockledge, FL" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : fini bleui mat; hausse de combat fixe et guidon fixe de type militaire; chien de combat avec stries; stries verticales sur la glissière, à l'arrière; poignée en bois exotique quadrillé avec logo représentant une tête de chouette.
Fabricant	- les inscriptions "Iver Johnson Arms" et "Rockledge, FL" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130174	Iver Johnson	1911-A1	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130176	Iver Johnson	1911-A1 Eagle	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130177	Iver Johnson	1911-A1 Hawk	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
130178	Iver Johnson	1911-A1 Raven	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
139679	Iver Johnson	1911-A1 Thrasher	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
146743	Iver Johnson	1911-A1 Falcon	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
175283	Iver Johnson	1911-A1 Eagle XL	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique
175284	Iver Johnson	1911-A1 Eagle LR	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 A1 Trojan

1911A1 Trojan

Mod.Trojan

Trojan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31080
Marque: Iver Johnson
Modèle: 22 Supershot

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	22 Supershot
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31080 - 2	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31080 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "22 SUPERSHOT".
- revolver à bascule à double action et à éjection automatique; hausse réglable et mécanisme breveté de sécurité anti-chute.
- arme fabriquée en versions à sept et neuf coups.
- version à sept coups produite de 1928 à 1931 et version à neuf coups, de 1929 à 1941.
- fabriqué à 22,650 exemplaires.

Fabricant

- sur le dessus du canon : " * IVER JOHHSON'S ARMS & CYCLE WORKS * * FITCHBURG.MASS.U.S.A. *

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- système de numérotation : la source principale indique que les numéros de série sont formés de la lettre "K" suivie de chiffres, et des zéros servent de paramètres fictifs jusqu'au numéro 1000.
- ce système comporte des exceptions.
- les modèles "Supershot" à 9 coups et "Supershot" à 7 coups arboraient des numéros de série non différenciés. Ces numéros commencent tous par la lettre "K" et les plages de numérotation, selon les années, sont les suivantes :

1928 K0001 - K3900 (mise sur le marché du Supershot 7)
1929 K3901 - K6400 (mise sur le marché du Supershot 9)
1930 K6401 - K10700
1931 K10701 - K15600 (abandon du Supershot 7)
1932 K15601 - K19600
1933 K19601 - K19700
1934 K19701 - K19800
1935 K19801 - K19900
1936 K19901 - K20100
1937 K20101 - K20200
1938 K20201 - K21000
1939 K21001 - K21450
1940 K21451 - K21700
1941 K21701 - K22650 (retrait de la gamme)

- le numéro de série figure sous le plafond de la cage du barillet et sous le pontet. Le numéro précédé de la lettre "K" apparaît sur le côté gauche de la plaque de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Supershot 7

22 Supershot 9

Supershot 7

Supershot 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 509
Marque: Iver Johnson
Modèle: 2X

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	2X
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
509 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
509 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscription "Iver Johnson's Arms & Cycle Works" au-dessus de "Fitchburg, Mass., U.S.A." et l'inscription "Safety Bolt Action" au-dessus de ".22 Short, Long and Long Rifle" figurent habituellement sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "Model 2X" et "Pat. 1,673,666" figurent habituellement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- modèle mis sur le marché en 1930 et retiré du marché vers 1955.
- il s'agit d'un fusil de sport à un coup à verrou rotatif.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond; démontable au moyen de vis à oreilles; monture monopièce en noyer avec garde-main rainuré, poignée-pistolet pleine longueur quadrillée et plaque de couche en acier.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids de 4 1/2 lb.

Fabricant

- les inscriptions "Iver Johnson's Arms & Cycle Works" et "Fitchburg, Mass., U.S.A." figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- l'inscription "Pat. 1,673,666" figure habituellement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro "1,673,666" n'est pas un numéro de série; il s'agit d'un numéro de brevet américain.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "PAT. 1,673,666" peut aussi y figurer.

Remarques - fusil à un coup à verrou rotatif identique au fusil Iver Johnson de modèle X, mais crosse plus grosse et pas de fût Schnable. Mis sur le marché en 1932 et retiré en 1955.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
527	Iver Johnson	X	Iver Johnson	Carabine	À un coup
129773	Iver Johnson	2XA	Iver Johnson	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1673666

2 X

2-X

2-X Safety Rifle

2X Safety Rifle

Model 2 X Safety Bolt Action

Model 2-X Safety Rifle

Model 2X Safety Rifle

PAT. 1,673,666

Safety Bolt Action

Safety Rifle

Safety Rifle Model 2-X

Safety Rifle Model 2X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129773
Marque: Iver Johnson
Modèle: 2XA

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	2XA
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129773 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129773 - 3	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1930 et retiré du marché en 1941.
- il s'agit d'un fusil de sport à un coup à verrou rotatif.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond; démontable au moyen de vis à oreilles; monture monopièce en noyer avec garde-main rainuré et monture à poignée-pistolet pleine longueur quadrillée avec plaque de couche en acier.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids de 4 1/2 lb.

Fabricant

- l'inscription "Iver Johnson's Arms & Cycle Works, Fitchburg, Mass., U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- l'inscription "Pat. 1,673,666" peut figurer sur le canon ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et ne doit pas être confondu avec le numéro de série; il s'agit en fait d'un numéro de brevet.

Autres marquages

- l'inscription "PAT. 1,673,666" peut aussi y figurer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
509	Iver Johnson	2X	Iver Johnson	Carabine	À un coup
527	Iver Johnson	X	Iver Johnson	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

2 X A

2 X-A

2-X-A

2-X-A Safety Rifle

2XA Safety Rifle

Model 2-X-A Safety Rifle

Model 2XA Safety Rifle

Safety Rifle

Safety Rifle Model 2-X-A

Safety Rifle Model 2XA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 510
Marque: Iver Johnson
Modèle: 300

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	300
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
510 - 2	338 LAPUA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
510 - 1	7.62MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- caractéristiques : canons interchangeables; lunette de tir; bipied; longueur de crosse et busc réglables en fonction des préférences de chaque tireur.
- fusil à canon lourd conçu pour le tir de précision à longue distance.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- fusil à verrou à canon lourd pour tir de précision à grande distance. Canons interchangeables, lunette de visée, bipied, crosse entièrement réglable en longueur et busc réglable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 300 Convertible Long Range Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 511
Marque: Iver Johnson
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	500
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
511 - 1	50 BMG	1	840	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 12	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme; certains des premiers exemplaires peuvent porter l'inscription "R.A.P." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques, dessus du boîtier de culasse usiné pour recevoir une lunette de visée, canon cannelé flottant avec cache-flamme et compensateur, bipied, fini parkérisé, crosse réglable, poignée-pistolet et fût en matériau synthétique.
- pour le chargement, il faut retirer le verrou du boîtier de culasse et placer la cartouche sur la tête de culasse, puis replacer le verrou dans le boîtier de culasse.
- fusil conçu par Jerry Haskins qui était armurier au Colorado. Haskins s'était entendu avec Iver Johnson pour que son fusil, d'abord désigné "R.A.P. 50", soit pris en charge par cette firme. Il semblerait que seuls les premiers exemplaires portent les inscriptions originales de Haskins, sans référence à Iver Johnson. En 1987, les droits attachés aux dessins ou modèles de ce fusil étaient aquis par AMAC.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut ne pas figurer sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86075	RAD	M600 SLAMR	Redick Arms Development (RAD)/Iver Johnson	Carabine	À un coup
103415	RAD	M650 SLAMR	Redick Arms Development (RAD)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

5100

AMAC

Iver Johnson AMAC

Long Range Rifle System

M5100

Model 500 Long Range Rifle

R.A.P.

R.A.P.50

RAP 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75611
Marque: Iver Johnson
Modèle: 55 Target

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	55 Target
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75611 - 3	22 LR	8	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
75611 - 1	22 LR	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75611 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la désignation de modèle et du nom du fabricant : (IVER JOHNSON) suivi du mot TARGET.
- exemple :
- IVER JOHNSON TARGET
- MOD 55 PAT.PEND.
- I.J.A.& C.WKS.
- FITCHBURG. MASS. U.S.A.

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1960.
- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du nom du fabricant :
IVER JOHNSON TARGET
MOD 55 PAT.PEND.-
- mêmes caractéristiques que le modèle Target 55A, mais le modèle 55 n'a pas de portière de chargement.
- double action, carcasse rigide.
- axe du barillet amovible par traction.
- barillet cannelé et canon à âme chromée offerts à partir de 1958.
- barillet avec rebord avant antilueur et chambres en retrait.
- hausse fixe sous forme de rainure et guidon fixe sur rampe.
- plaquette de crosse d'une seule pièce en noyer ou en plastique.
- plaquettes de crosse moulées surdimensionnées de type match.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, présence possible des inscriptions : "I .J.A.& C.WKS." et "FITCHBURG. MASS .U.S.A."
Numéro de série	- le numéro de série doit figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche. - le numéro de série doit comporter un préfixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

55

55 Target DA

55 Target Double Action

IJ Target 55

Iver Johnson Model 55 Target

Iver Johnson Target Mod 55

Mod 55

Mod 55 Target

Target 55

Target Model 55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20185
Marque: Iver Johnson
Modèle: 55A Target

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	55A Target
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20185 - 1	22 LR	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20185 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse juste au-dessus de la désignation de modèle et du nom du fabricant. Inscriptions possibles : "IVER JOHNSON", puis"TARGET".

Modèle

- fabriqué de 1961 à 1975 sous la désignation Target 55A; de 1975 à 1979, vendu sous l'appellation Sportsman 55A.
- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse juste au-dessus du nom du fabricant :
- IVER JOHNSON TARGET
- MOD 55.A PAT.PEND.-
- mêmes caractéristiques que le modèle Target 55, mais le modèle 55A a une portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- double action, carcasse rigide.
- verrou de barillet (goupille).
- barillet cannelé.
- anneau anti-lueur à l'avant du barillet; chambres en retrait.
- hausse fixe sous forme de rainure et guidon fixe à lame de type Partridge.
- crosse d'une seule pièce en noyer ou en plastique.
- plaquette de crosse surdimensionnées d'une seule pièce de type match, moulées.

Fabricant

- les inscriptions "I .J.A.& C.WKS." et "FITCHBURG. MASS .U.S.A." devraient figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "I .J.A.& C.WKS." est l'abréviation de "Iver Johnson's Arms & Cycle Works".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- numéro de série avec préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

55 A

55 A Target

55A

55A Target DA

55A Target Double Action

Iver Johnson Target Mod 55 A

Mod 55 A

Mod 55 A Target

Mod 55-A Target

Mod 55A Target

Target 55 A

Target 55-A

Target 55A

Target Mod 55 A

Target Model 55 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20333
Marque: Iver Johnson
Modèle: 57 Target

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	57 Target
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20333 - 3	22 LR	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20333 - 4	22 LR	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20333 - 5	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure normalement sur le plafond de la cage du barillet, devant la hausse : "IVER JOHNSON".
Modèle	- fabriqué de 1955 à 1960 - désignation de modèle normalement sur le plafond de la cage du barillet, devant la hausse : "TARGET" au-dessus de "MOD 57". - double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, barillet non cannelé, guidon fixe et hausse réglable, chien avec crête, axe de barillet exposé sous le canon, possibilité de plaquettes de crosse en plastique avec appui-pouce.
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le plafond de la cage du barillet, derrière la hausse : "IVER JOHNSON" au-dessus de "I.J.A.&C. WKS" au-dessus de "FITCHBURG, MASS. U.S.A.".
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche : lettre suivie de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

57

57T

Model 57

Model 57 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20203
Marque: Iver Johnson
Modèle: 57A Target

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	57A Target
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20203 - 4	22 LR	8	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20203 - 1	22 LR	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20203 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Iver Johnson" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - hausse réglable; plaquettes de crosse en plastique de type Target avec appui-pouce surélevé du côté gauche.
Fabricant	- la désignation fabricant figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "I.J.A & C. WKS." sur "FITCHBURG. MASS. U.S.A.".
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe alphabétique.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet fixe avec portière de chargement sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

57 A

57 A Target

57-A

57-A Target

Model 57-A

Model 57-A Target

Target

Target 57-A

Target 57A

Target Model 57 A

Target Model 57-A

Target Model 57A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24205
Marque: Iver Johnson
Modèle: 844

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	844
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24205 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- "MODEL 844 PATENTS PENDING" sur le côté gauche du canon, juste devant le barillet.
Fabricant	- "*IVER JOHNSON'S ARMS & CYCLE WORKS FITCHBURG,MASS.U.S.A.*" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- numéro de série sous la plaquette de crosse gauche. - préfixe "L" signalé; arme montrée : préfixe "A".
Autres marquages	- poinçon d'homologation d'Iver Johnson, "IJ", sur le côté gauche du tenon du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Supershot Sealed Eight 844

Supershot Sealed Eight Third Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20195
Marque: Iver Johnson
Modèle: 855

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	855
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20195 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le dessus du canon ou sur la cage du barillet.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué entre 1955 et 1957. - caractéristiques : mécanisme à bascule; fini bleui; barillet cannelé; poignée en noyer une pièce avec repose-doigt réglable; guidon et hausse de type Patridge; canon lourd avec bande mate antireflet; simple action.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le dessus du canon ou sur la cage du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

855 Armsworth

Armsworth

Armsworth 855

Armsworth Model 855

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod 855

Model 855

Model 855 Arsmworth

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157606
Marque: Iver Johnson
Modèle: Ajax Army

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Ajax Army
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157606 - 1	44 WEBLEY	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Iver Johnson" ne figure pas sur l'arme à feu, mais la marque de commerce de poignée d'Iver Johnson représentée par une aigle éployée tenant une branche de laurier et une gerbe de flèches dans ses serres figure sur les poignées.

Modèle

- l'inscription "Ajax Army" figure sur le canon.
- modèle fabriqué de 1882 à 1886.
- "Ajax Army" est une marque de commerce utilisée par Iver Johnson pour vendre sa plus grande version du revolver American Bulldog.
- caractéristiques : fini nickelé; canon octogonal; viseurs fixes à lame et à encoche; détente à double action avec crochet de la gâchette à l'arrière du pontet; pontet vissé et claveté à la carcasse; cadre de crosse au dos carré de type "manche de scie" qui a été changé à un type arrondi en 1887; poignées synthétiques noires avec le logo de poignée de l'"aigle éployée" d'Iver Johnson.

Fabricant

- l'inscription "Iver Johnson" ne figure pas sur l'arme à feu, mais la marque de commerce de poignée d'Iver Johnson représentée par une aigle éployée tenant une branche de laurier et une gerbe de flèches dans ses serres figure sur les poignées.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; on sait que les numéros de série étaient répétés chaque année de production (c.-à-d. : chaque année, la numérotation recommençait à "1").

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Ajax

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20237
Marque: Iver Johnson
Modèle: American Bull Dog

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	American Bull Dog
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20237 - 15	22 LR	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20237 - 11	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 2	32 LONG RF	5	44	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
20237 - 3	32 LONG RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 4	32 LONG RF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 5	32 LONG RF	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 1	32 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 30	32 S&W	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 32	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20237 - 6	38 LONG RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 7	38 LONG RF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 8	38 LONG RF	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 35	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 37	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 39	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 16	44 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 17	44 RF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 18	44 RF	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 19	44 WEBLEY	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 40	44 WEBLEY	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
20237 - 20	44 WEBLEY	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20237 - 21	44 WEBLEY	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure habituellement pas sur l'arme, mais le logo d'Iver Johnson logo apparaît sur les plaquettes de crosse.
- les plaquettes de crosse d'origine arborent généralement une "tête de chien".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "American Bull Dog" figure sur le dessus du canon ou sur le plafond de la cage du barillet.
- le "American Bull Dog" a été mis sur le marché comme le successeur du "British Bull Dog".
- l'arme a été mise sur le marché en 1883 et est demeurée en production jusqu'en 1899.
- caractéristiques : organes de visée fixes, canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé; chien à crête apparent; mécanisme de détente à seimple ou double action; plaques de poignées quadrillées; fini bleui ou nickelé.
- le boîtier de culasse/la carcasse est doté d'une portière de chargement usinée sur le côté droit dans le bouclier afin de donner accès au barillet pour le chargement des chambres.
- l'axe de barillet est amovible à l'aide d'un levier à ressort situé sous l'axe du barillet directement devant le boîtier de culasse/la carcasse.
- les exemplaires relevés sont dotés d'un barillet cannelé et de canons octogonaux avec un guidon à lame fixe.
- les exemplaires plus récents ont été reconfigures comme "American Bulldog Model 1898" et c'est cette inscription qui figure dessus.
- en 1970, Iver Johnson a mis sur le marché une nouvelle version du modèle en calibre .22 LR, 22 MAG avec un barillet à six coups et en 38 SPL avec un barillet de cinq coups et un canon mesurant 64 mm (2 ½ po) et 102 mm (4 po).

Fabricant

- pas de nom du fabricant sur l'arme à feu.
- les sources les plus fiables font état d'une mise sur le marché par Johnson, Bye & Company en 1882 ou 1883. Ces mêmes sources indiquent que la production s'est terminée en 1889 ou 1900. Ces dates montrent que le modèle American Bulldog fut produit par la firme "Johnson, Bye & Company" et l'entreprise lui ayant succédé, "Iver Johnson Arms & Cycle Works".
- comme ces armes à feu ne portaient essentiellement que l'inscription "American Bulldog" sur le dessus du canon, le seul moyen d'identifier le fabricant réside dans les plaquettes de crosse. Les plaquettes de crosse de Johnson, Bye & Company étaient habituellement en matériau composite noir et le logo distinctif de Johnson & Bye y était clairement apposé. Ce logo était une aigle éployée stylisée tenant dans ses serres une branche d'olivier et des flèches et ses ailes déployées couvrent toute la longueur des plaquettes. Les plaquettes d'Iver Johnson arborent le logo de la firme ("tête de chien") entourant la vis de fixation des plaquettes.
- comme les plaquettes sont facilement interchangeables et puisqu'il restait des plaquettes en stock après que la firme Johnson, Bye & Company soit devenue Iver Johnson's Arms & Cycle Works, les premiers exemplaires sont extrêmement difficiles à associer à l'une ou l'autre de ces deux firmes. Des exemplaires arborant des inscriptions "American Bulldog" fallacieuses ont été signalés et il semble qu'il s'agisse de copies produites aux États-Unis ou à l'étranger.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros à quatre chiffres signalés.
- sur le côté gauche du dos de crosse, sur le dessous de la crosse.

Remarques

- le modèle "American Bulldog" est le plus répandu des cinq modèles de revolvers à carcasse rigide et à double action proposés par Johnson, Bye & Company et Iver Johnson. Le modèle "American Bulldog" était offert avec carcasse lourde, carcasse moyenne ou carcasse légère. Les autres modèles fabriqués pendant cette période étaient appelés Boston Bulldog, British Bulldog, Eagle et Old Hickory.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20426	Johnson & Bye	American Bull Dog	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
72930	Iver Johnson	American Bull Dog Model 1898	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
72969	Iver Johnson	American Bull Dog New Model	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

American Bull Dog First Model

American Bull Dog Second Model

American Bulldog

Bull Dog

Bulldog

Bulldog Large Frame

Bulldog Medium Frame

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bulldog Small Frame

Double Action

Double Action Bulldog

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72930
Marque: Iver Johnson
Modèle: American Bull Dog Model 1898

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	American Bull Dog Model 1898
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72930 - 4	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72930 - 5	22 LR	6	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72930 - 1	22 RF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72930 - 2	22 RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72930 - 3	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72930 - 12	32 CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72930 - 25	32 CF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72930 - 8	32 RF	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72930 - 9	32 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72930 - 10	32 RF	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72930 - 11	32 RF	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72930 - 13	38 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72930 - 14	38 RF	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72930 - 15	38 RF	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72930 - 22	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72930 - 23	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72930 - 24	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72930 - 19	44 RF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72930 - 20	44 RF	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72930 - 21	44 RF	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72930 - 16	44 WEBLEY	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72930 - 17	44 WEBLEY	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72930 - 18	44 WEBLEY	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu, mais le logo d'Iver Johnson apparaît sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "AMERICAN BULLDOG MODEL 1898" sur le plafond de la cage du barillet, sur deux lignes.
- fabriqué de 1898 à 1900.
- caractéristiques : fini nickelé, canon octogonal, carcasse rigide, portière de chargement sur le côté droit de la carcasse, double action, bout de crosse rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéro à quatre chiffres relevé.
- sur le côté gauche du dos de crosse, sous la plaquette.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20237	Iver Johnson	American Bull Dog	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
20426	Johnson & Bye	American Bull Dog	Johnson, Bye & Company	Arme de poing	Revolver
72969	Iver Johnson	American Bull Dog New Model	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1898

1898 American Bull Dog

American Bulldog

American Bulldog Model 1898

American Bulldog Third Model

Bull Dog

Model 1898

Model 1898 American Bull Dog

Model 1898 American Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72969
Marque: Iver Johnson
Modèle: American Bull Dog New Model

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	American Bull Dog New Model
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72969 - 4	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72969 - 5	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72969 - 6	22 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72969 - 7	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72969 - 25	22 MAG	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
72969 - 1	38 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72969 - 2	38 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom "Iver Johnson" sur l'arme à feu et emblème (tête de chouette) en relief au haut des plaquettes de crosse .

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "American Bull Dog" ou "Bulldog" peut figurer sur l'arme à feu. - revolver à double action fabriqué de 1974 à 1979. - fini bleui ou nickelé; canon rond et bande pleine longueur; guidon sur rampe et hausse réglable; grosse carcasse rigide; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; double action; bout de crosse rond et plaquettes de crosse en plastique. - désignation de modèle comprenant les mots "New Model" pour distinguer ce revolver du modèle "American Bull Dog" fabriqué avant 1900. - ne pas confondre avec le modèle original "American Bull Dog" d'Iver Johnson mis sur le marché en 1882/1883 et produit jusqu'en 1899/1900. Ce modèle original "American Bull Dog" avait des organes de visée fixes et un canon octogonal sans bande.
Fabricant	- nom "Iver Johnson" sur l'arme à feu et emblème (tête de chouette) en relief au haut des plaquettes de crosse.
Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- le numéro de série doit figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20237	Iver Johnson	American Bull Dog	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
72930	Iver Johnson	American Bull Dog Model 1898	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

American Bull Dog

American Bull Dog Fourth Model

American Bulldog

American Bulldog Fourth Model

Bulldog

New American Bull Dog

New American Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20215
Marque: Iver Johnson
Modèle: Boston Bulldog

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Boston Bulldog
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20215 - 3	22 RF	7	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20215 - 4	32 S&W	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20215 - 2	38	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué de 1878 à 1900.
- "BOSTON BULL-DOG" sur le dessus du canon.
- revolver à carcasse rigide et barillet fixe; rainure de chargement sur le côté droit.
- le nom "Boston Bull-Dog" fut utilisé par la firme J P Lovell & Sons pour les revolvers Iver Johnson.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette gauche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146650
Marque: Iver Johnson
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146650 - 1	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146650 - 2	44 WEBLEY	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle fabriqué de 1878 à 1882.
- L'inscription "BRITISH BULLDOG" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- Premier revolver à double action avec boîtier de culasse/carcasse et canon forgés ensemble, fabriqué par Iver Johnson, selon le style de revolver de poche "British Bulldog", lequel était populaire à l'époque.
- Caractéristiques : canon oblong avec bouche à cinq encoches ressemblant à des rayures, mais à âme lisse; aucune hausse, cage du barillet lisse; axe de barillet sous le canon, avec loquet de verrouillage à l'avant de la carcasse; barillet cannelé; portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse;

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sous la plaquette gauche sur la poignée du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- Barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bulldog Type

Iver Johnson Large Frame

Large Frame Bulldog Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75511
Marque: Iver Johnson
Modèle: Cadet 55-S

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Cadet 55-S
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75511 - 1	22 LR	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la désignation de modèle et du nom du fabricant : (IVER JOHNSON) suivi du mot CADET.
- exemple : IVER JOHNSON CADET
MOD 55-S PAT.PEND.
I.J.A.& C.WKS.
FITCHBURG. MASS. U.S.A.

Modèle

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du nom du fabricant :
- IVER JOHNSON CADET
- MOD 55-S PAT.PEND.
- double action et carcasse rigide.
- axe du barillet amovible par traction.
- barillet cannelé ou non.
- barillet avec rebord avant antilueur et chambres en retrait.
- hausse fixe sous forme de rainure, guidon fixe à lame de type Partridge ou guidon fixe sur rampe.
- plaquettes de crosse en noyer ou en plastique, en deux pièces.

Fabricant

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : " I .J.A.& C.W FITCHBURG. MASS .U.S.A. "

Numéro de série

- sur le côté gauche, sous la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

55 S

55 S Cadet

55-S

55-S Cadet

Cadet Mod 55-S

Iver Johnson Cadet Mod 55-S

Iver Johnson Mod 55-S Cadet

Mod 55-S

Mod 55-S Cadet

Mod 55-S Cadet DA

Mod 55-S Cadet Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20222
Marque: Iver Johnson
Modèle: Cadet 55SA

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Cadet 55SA
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20222 - 1	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20222 - 2	22 LR	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20222 - 9	22 RF	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20222 - 10	22 RF	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20222 - 5	32 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20222 - 8	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20222 - 11	38 S&W	5	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription IVER JOHNSON figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1955 à 1984. - indication du modèle sur le haut de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription IVER JOHNSON figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- les premiers exemplaires peuvent ne pas porter de numéros de série. - sur l'arme examinée, le numéro de série se trouvait...
Calibre	- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- en 1975, la capacité du barillet .22 est passée de 6 à 8 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

55 S-A

55 SA Cadet

55S-A

55S-A Cadet

55SA

55SA Cadet

Cadet

Cadet 55 SA

Cadet 55S-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61622
Marque: Iver Johnson
Modèle: Champion

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Champion
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61622 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	313	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61622 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61622 - 11	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61622 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61622 - 9	16 GA	1	329	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61622 - 8	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61622 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61622 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61622 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61622 - 4	28 GA X 2 7/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61622 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "IVER JOHNSON'S ARMS AND CYCLE WORKS" sur le côté droit du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "CHAMPION" figure sur le côté du boîtier de la culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse traité thermiquement, articulé à l'avant; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer noir.

Fabricant

- le nom du fabricant, Cooey, n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme à feu assemblée en vertu d'un contrat pour Iver Johnson.
- l'inscription suivante figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
"IVER JOHNSON'S
ARMS AND CYCLE WORKS (CANADA) LTD-MONTREAL
MADE IN COBOURG"

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
513	Iver Johnson	Champion	Iver Johnson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 513
Marque: Iver Johnson
Modèle: Champion

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Champion
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
513 - 41	10 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 63	12 GA X 2 3/4"	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 11	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 12	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 13	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 14	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 43	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
513 - 45	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
513 - 60	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
513 - 59	16 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
513 - 15	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 16	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 17	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 18	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 19	16 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 20	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 50	20 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
513 - 52	20 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 53	20 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 61	20 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
513 - 21	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 22	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 23	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 24	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
513 - 1	24 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 2	24 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 3	24 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 4	24 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 64	28 GA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
513 - 25	28 GA X 2 7/8"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 26	28 GA X 2 7/8"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 27	28 GA X 2 7/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 28	28 GA X 2 7/8"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 29	32 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 30	32 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 31	32 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 32	32 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 48	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
513 - 42	410 GA X 2 1/2"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
513 - 47	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
513 - 49	410 GA X 3"	1	148	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
513 - 5	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 6	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 7	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 8	410 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 46	44 SHOT	1	312	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
513 - 58	44 SHOT	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
513 - 62	44 SHOT	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
513 - 33	44 SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 51	44 SHOT	1	681	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
513 - 34	44 SHOT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 35	44 SHOT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 36	44 SHOT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 44	44-40 WIN	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
513 - 37	45	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 38	45	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 39	45	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
513 - 40	45	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- marque inscrite sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Champion" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1909 et retiré en 1976. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec traitement thermique, et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur automatique; chien extérieur à crête; simple action; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer noir.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle Champion a été fabriqué au Canada et aux États-Unis d'Amérique.
Mécanisme	- fusil à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse du boîtier de culasse, à l'arrière du pontet, ainsi que sur le tenon du canon. - le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la monture. - le numéro de série observé est composé de lettres seulement, ou d'un préfixe d'une ou deux lettres et de chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58196	Excel	Excel	Iver Johnson	Fusil de chasse	À un coup
61622	Iver Johnson	Champion	Cooey	Fusil de chasse	À un coup
73470	Champion	36	Iver Johnson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

39 Junior

Champion Matted Rib

Champion Model 39

Champion Model 39 Junior

Champion Top Snap

Champion Top Snap New Model

Champion Top Snap New Model Junior

Model 39

Model 39 Junior

Top Snap

Top Snap New Model

Top Snap New Model Junior

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20213
Marque: Iver Johnson
Modèle: Champion

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Champion
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20213 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Iver Johnson figure habituellement sur le canon.

Modèle

- le modèle "Champion" (aussi connu comme le modèle Champion Single Action Target) a été fabriqué entre 1939 et 1941 et à nouveau entre 1946 et 1954 lorsqu'il a été renommé "Armsworth". La production a été interrompue durant la Seconde Guerre mondiale.
- la désignation du modèle figure sur le canon sous la forme suivante : "IJ Champion" ou "- IJ CHAMPION 22 TARGET - " par-dessus "SINGLE ACTION FOR LONG RIFLE GTGS".
- caractéristiques : fini bleui; mécanisme de détente à simple action; mécanisme d'ouverture à bascule; la hausse réglable sert également de cran d'ouverture; poignée en bois; repose-doigt réglable sur le devant de crosse.

Fabricant

- le nom Iver Johnson figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série comporte le préfixe "S".
- les numéros suivants auraient été produits dans les années notées.
- 1939 : 1900 exemplaires produits, numérotés entre S001 et S1900.
- 1940 : 200 exemplaires produits, numérotés entre S1901 et S2100.
- 1941 : 200 exemplaires produits, numérotés entre S2101 et S2300.
- 1942 : aucune arme produite.
- 1943 : aucune arme produite.
- 1944 : aucune arme produite.
- 1945 : aucune arme produite.
- 1946 : 700 exemplaires produits, numérotés entre S2301 et S3000.
- 1947 : 700 exemplaires produits, numérotés entre S3001 et S3700.
- 1948 : 700 exemplaires produits, numérotés entre S2701 et S4400.
- 1949 : 700 exemplaires produits, numérotés entre S4401 et S5100.
- 1950 : 700 exemplaires produits, numérotés entre S5101 et S5800.
- 1951 : 700 exemplaires produits, numérotés entre S5801 et S6500.
- 1952 : 700 exemplaires produits, numérotés entre S6501 et S7200.
- 1953 : 700 exemplaires produits, numérotés entre S7201 et S7900.
- 1954 : 700 exemplaires produits, numérotés entre S7901 et S8600.
- en 1955, ce modèle est devenu le modèle "Armsworth" ou "855". Les numéros de série ont continué à partir de S8601 en montant.

Calibre

- figure sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

822

822 Champion

Champion Single Action Target

IJ Champion

IJ Champion .22 Target

IJ Champion .22 Target Single Action

IJ Champion 22 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 519
Marque: Iver Johnson
Modèle: Champion Matted Rib

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Champion Matted Rib
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
519 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
519 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
519 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
519 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
519 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
519 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
519 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
519 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
519 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
519 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
519 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
519 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
519 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
519 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
519 - 3	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
519 - 4	410 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1913 à 1941.
- le modèle peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- à un coup, mécanisme à bascule à ouverture par levier supérieur, fusil de chasse à chien identique au fusil de chasse Iver Johnson Champion à l'exception des améliorations comme la poignée de crosse et garde-main quadrillés et bande pleine longueur au fini mat.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse, derrière le pontet. Les premiers fusils fabriqués ne comportaient pas de numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73470	Champion	36	Iver Johnson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Champion

Matted Rib

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195388
Marque: Iver Johnson
Modèle: Champion Side by Side

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Champion Side by Side
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195388 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	761	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "IVER JOHNSON" est marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "CHAMPION" est marqué dans une forme de diamant sur les côtés gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse à mécanisme à coffre, à canons d'acier ordinaires ou à motifs, ainsi qu'à levier et à sûreté sur la queue de carcasse. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons d'acier ronds; fût quadrillé en bois dur; boîtier de culasse/carcasse en acier sans chien; deux détentes et pontet rond; crosse en bois dur quadrillée.
Fabricant	- "IVER JOHNSON" est marqué sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SPORTING GOODS CO. BOSTON" peut aussi être marqué sous le nom du fabricant.
Mécanisme	- canons juxtaposés à charnière.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur l'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut être marqué sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Champion Iver Johnson

Champion Shotgun

Champion Twin Barrel

Iver Johnson Champion

Side by Side Champion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25782
Marque: Iver Johnson
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25782 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Iver Johnson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25779
Marque: Iver Johnson
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25779 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Iver Johnson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20232
Marque: Iver Johnson
Modèle: Compact

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Compact
Fabricant:	American Military Arms Corporation (AMAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20232 - 1	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20232 - 2	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Iver Johnson" et "AMAC" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par American Military Arms Corporation entre 1987 et 1993.
- "AMAC" est l'acronyme d'American Military Arms Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1991 et retiré en 1993.
- plaquettes de crosse noires en plastique; fini bleui mat sur le boîtier de culasse/la carcasse et fini bleui poli sur la glissière; rainure de visée sur le dessus de la glissière; stries d'armement sur l'arrière de la glissière; extracteur apparent; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; arrêtoir de chargeur sur le talon.
- aussi livrable avec fini or 24K et plaquettes de crosse Ivorex sous la désignation de modèle "Compact Elite".

Fabricant

- la société "American Military Arms Corporation" était établie à Jacksonville, en Arkansas (États-Unis).
- la société "American Military Arms Corporation (AMAC)" a acheté "Iver Johnson's Arms, Inc." en mars 1987.
- "Iver Johnson" était une division de la société American Military Arms Corporation.
- la société "American Military Arms Corporation (AMAC)" vendait des armes à feu sous les appellations commerciales "AMAC" et "Iver Johnson".
- la société "American Military Arms Corporation (AMAC)" a fermé ses portes en 1993.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- arme examinée : nombres ordinaux sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Compact Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117406
Marque: Iver Johnson
Modèle: Enforcer

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Enforcer
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117406 - 7	30 CARBINE	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117406 - 3	30 CARBINE	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117406 - 10	30 CARBINE	15	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117406 - 1	30 CARBINE	15	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117406 - 8	30 CARBINE	15	286	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117406 - 11	30 CARBINE	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117406 - 2	30 CARBINE	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117406 - 9	30 CARBINE	30	286	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117406 - 6	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117406 - 4	9MM LUGER	15	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117406 - 5	9MM LUGER	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS" figure sur la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "PP" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui; hausse réglable; levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir à l'avant de la sûreté; monture à poignée-pistolet en bois avec fût rainuré; garde-main en bois ou en métal ventilé; guidon monté sur la grenadière avant.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 432 mm (17 po) et son poids moyen est de 1,70 kg (3,75 lb).
- l'inscription "PP" ou "ENFORCER" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est une variante du modèle Universal 3000 Enforcer.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui; hausse réglable; levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir à l'avant de la sûreté; monture à poignée-pistolet en bois avec fût rainuré; garde-main en bois ou en métal ventilé; guidon monté sur la grenadière avant.
- avec un canon de 286 mm (11,25 po), la longueur totale de l'arme est de 483 mm (19 po) et son poids moyen est de 1,70 kg (3,75 lb).

Fabricant

- les inscriptions "IVER JOHNSON'S ARMS" et "MIDDLESEX, NEW JERSEY" figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.

Calibre

- l'inscription "CAL.30" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- le nom, les codes ou les numéros de série du fabricant sont les moyens les plus sûrs d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification doivent être prises sur le boîtier de culasse/la carcasse uniquement. Les usines de production en temps de guerre utilisèrent bon nombre de pièces fabriquées par d'autres fabricants de carabines ainsi que par plusieurs sous-traitants. De plus, les carabines étaient souvent remises à neuf par l'arsenal; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces issues des surplus de l'armée, et notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de voir une carabine commerciale dont certains composants portent des inscriptions militaires ainsi que des armes à feu de fabrication militaire réparées ou remises à neuf à l'aide de pièces commerciales modernes. Il est possible d'approfondir l'identification grâce aux caractéristiques de l'arme telles que le fini, le style de la monture ou le matériau utilisé. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à déterminer des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures avec accessoires modernes, ainsi que pièces de fixation, viseurs ou autres accessoires modernes, peut rendre plus difficile l'identification d'un modèle spécifique.

Renvois

520	Iver Johnson	PM30HB	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
521	Iver Johnson	M1 Paratrooper Carbine	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
526	Iver Johnson	M1 Survival Carbine	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
20270	Iver Johnson	M1 Carbine	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128670	Plainfield Machine	Super Enforcer	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128701	Iver Johnson	Super Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
128706	Iver Johnson	SC30S	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Enforcer Model 3000

Enforcer-Model 3000

Iver Johnson Enforcer Model 3000

Iver Johnson Plainfield Super Enforcer Carbine

Iver Johnson Super Enforcer

Iver Johnson Super Enforcer Carbine

Iver Johnson Super Enforcer PP

Iver Johnson Super Enforcer PP Carbine

Iver Johnson Universal Enforcer Model 3000

Iver Johnson Universal Enforcer Model 3000 Carbine

Iver Johnson's Universal Enforcer Model 3000

Iver Johnson's Universal Enforcer Model 3000 Carbine

M-1

M-1 Carbine

M1

M1 Carbine

Model 3000 Enforcer

PP

PP 30

PP 30 Super Enforcer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PP 30 Super Enforcer Pistol

PP 30 WB

PP 30 WB Super Enforcer

PP-30

PP-30 Super Enforcer

PP-30 Super Enforcer Pistol

PP-30-WB

PP-30-WB Super Enforcer

PP30

PP30 Super Enforcer

PP30 Super Enforcer Pistol

PP30WB

PP30WB Super Enforcer

Super Enforcer

Super Enforcer Carbine

Super Enforcer PP

Super Enforcer PP Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 515
Marque: Iver Johnson
Modèle: EW22HBA

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	EW22HBA
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
515 - 3	22 LR	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.03)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
515 - 1	22 LR	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.03)	Adaptation non commerciale à l'usager	
515 - 2	22 LR	15	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.03)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- carabine semi-automatique avec chargeur. - ressemble à la carabine Iver Johnson PM 30 HB (Carabine M1). - mis sur le marché en 1985 et retiré en 1988.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable; un chargeur de 10 cartouches est offert.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 515

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4726	ERMA	EM1	ERMA Werke	Carabine	Semi-automatique
174004	Torro	EM1	ERMA Werke	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 M1 Carbine

EW 22 HBA

Erma 22 M1 Carbine

Iver Johnson 22 M1 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Iver Johnson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 512
Marque: Iver Johnson
Modèle: GI-9

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	GI-9
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
512 - 2	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.04)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
512 - 1	9MM LUGER	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.04)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- nom et adresse du fabricant et calibre sur le dessus du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse (côté gauche à l'avant ou sur le dessus, à l'arrière).
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Carabine semi-automatique à mécanisme à emprunt de gaz dérivée de la carabine américaine M 1. La carabine "9MM Parabellum" peut comporter une crosse classique en bois ou en plastique ou encore une crosse repliable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9MM Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 516
Marque: Iver Johnson
Modèle: Hercules

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Hercules
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
516 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 20	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 21	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 22	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 23	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
516 - 19	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
516 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 18	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
516 - 24	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
516 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
516 - 5	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IVER JOHNSON'S ARMS AND CYCLE WORKS (CANADA) LTD - MONTREAL" et "MADE IN CANADA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "HERCULES GRADE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - HERCULES était une appellation commerciale utilisée par Iver Johnson, Montgomery Ward & Company et J. Stevens Arms Company. - modèle mis sur le marché en 1920 et retiré en 1948. - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre, levier d'ouverture sur le dessus, sans chien et canons juxtaposés offrant à l'acheteur l'option d'une ou deux détentes, d'extracteurs ou d'éjecteurs, et d'une monture à poignée anglaise quadrillée ou à poignée-pistolet quadrillée.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la rallonge de verrouillage du boîtier de culasse (invisible à moins que les canons soient retirés du boîtier de culasse). Les premiers fusils fabriqués ne comportaient pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hercules Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142527
Marque: Iver Johnson
Modèle: Hijo Quikbreak

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Hijo Quikbreak
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142527 - 3	22 LR	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142527 - 1	32 S&W	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142527 - 2	38 S&W	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur un exemple connu, l'inscription " IVER JOHNSON'S " apposée au-dessus de " FITCHBURG, MASS., U.S.A. " figurait sur le côté arrière droit du canon.

Modèle

- l'inscription " HIJO QUIKBREAK " figure sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
- mis sur le marché/fabriqué en 1961.
- ce modèle ressemble beaucoup au Iver Johnson, Trailsman Model 66;
- caractéristiques : mécanisme à bascule avec levier d'ouverture monté sur l'arrière de la cage du barillet; détente double action; chien à crête apparent; ne comporte pas le système de sécurité du chien; organes de visée réglables; le barillet comporte des chambres encastrées pour la percussion centrale; le modèle à percussion annulaire comporte un anneau avant réducteur de flamme; éjection manuelle; poignées en plastique à deux pièces; fini bleu ou plaqué nickel.

Fabricant

- sur un exemple connu, l'inscription " IVER JOHNSON'S " apposée au-dessus de " FITCHBURG, MASS., U.S.A. " figurait sur le côté arrière droit du canon.

Numéro de série

- l'exemplaire connu comportait un numéro de série à trois chiffres avec préfixe alphabétique inscrit sur le côté droit avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le préfixe " R " a été aperçu.

Calibre

- sur un exemple connu, l'inscription " 32 S&W " désignant le calibre figurait sur le côté avant gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44047	Iver Johnson	Trailsman 66	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175428
Marque: Iver Johnson
Modèle: HP18

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	HP18
Fabricant:	Armed Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175428 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175428 - 2	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IVER" et "JOHNSON", sur deux lignes, ainsi que le logo d'Iver Johnson, en forme de tête de hibou, figurent des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "HP18" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond et profilé à âme lisse avec guidon à rampe et hausse réglable; rail de fixation des accessoires; frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques; battants de bretelle; fini bleui ou à motif camouflage de couleur sur la garniture.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po) et une poignée-pistolet seulement, la longueur totale de l'arme est de 762 mm (30 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6 lb 6 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE BY ARMED GUNS IN TURKEY" peut figurer sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HP 18

HP-18

HP18 Digital Tan

HP18 Semi-Auto Shotgun

HP18-12

HP18-20

Home Defense Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121058
Marque: Iver Johnson
Modèle: Ideal

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Ideal
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121058 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121058 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - fabriqué de 1895 à 1908. - caractéristiques : crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés; clé d'ouverture sur le dessus.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil de chasse à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus.
Numéro de série	- numéro de série pouvant compter cinq chiffres. - numéro de série sur le boîtier de culasse / la carcasse.
Calibre	- calibre non inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ideal Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175427
Marque: Iver Johnson
Modèle: IJ500

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	IJ500
Fabricant:	Armed Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175427 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175427 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IVER" et "JOHNSON", sur deux lignes, ainsi que le logo d'Iver Johnson, en forme de tête de hibou, figurent des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "IJ500" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond et profilé à âme lisse avec bande supérieure ventilée, guidon à grain d'orge et étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois ou en matériau synthétique; battants de bretelle; fini bleui ou à motif camouflage de couleur sur la garniture.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (7,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE BY ARMED GUNS IN TURKEY" peut figurer sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133071	Armed	SA	Doruk Silah	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IJ 500

IJ-500

IJ500 Max-4 Camo

IJ500 Semi-Auto Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Iver Johnson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175430
Marque: Iver Johnson
Modèle: IJ600

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	IJ600
Fabricant:	Armed Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175430 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175430 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175430 - 1	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IVER JOHNSON" et le logo de la société, représenté par une tête de hibou, ou toute variante ces inscriptions, figurent habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "IJ600" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui, avec âme lisse et guidon à grain d'orge; bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse bleui ou plaqué nickel, et articulé à l'avant; levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté de queue de carcasse; sans chien; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelle.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1149 mm (45,25 po) et son poids moyen est de 3 kg (6 lb 9 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE BY ARMED GUNS IN TURKEY" peut figurer sur le côté du canon.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IJ 600

IJ-600

IJ600-410

IJ600-410S

O&U

Over And Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175402
Marque: Iver Johnson
Modèle: IJ700

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	IJ700
Fabricant:	Armed Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175402 - 5	20 GA X 3"	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175402 - 4	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175402 - 3	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175402 - 1	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175402 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IVER" et "JOHNSON", l'une au-dessus de l'autre, ainsi que le logo d'Iver Johnson, en forme de tête de hibou, figurent des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "IJ700" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond effilé bleui, à âme lisse, avec guidon à grain d'orge ou à lame; boîtier de culasse/carcasse nickelé articulé à l'avant avec clé d'ouverture montée sur le pontet; chien extérieur; sûreté montée sur l'arrière du pontet; appuie-main en bois ou en matériau synthétique et crosse à poignée demi-pistolet; battants de bretelle.
- longueur totale avec un canon de 470 mm (18,5 po) : 864 mm (34 po); poids moyen : 2,12 kg (4 lb, 11 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MADE BY ARMED GUNS IN TURKEY AND" et "IMPORTED BY IVER JOHNSON ARMS, inc. ROCKLEDGE FL", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté du canon.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé consistait en deux chiffres, suivis d'un tiret (-) et de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

IJ 700

IJ-700

IJ700-18

IJ700-20

IJ700-26

IJ70020-18

IJ70020-26

IJ70020-26S

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Iver Johnson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135682
Marque: Iver Johnson
Modèle: Knox-All

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Knox-All
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135682 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135682 - 2	20 GA X 3"	2	714	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KNOX-ALL" et "IVER JOHNSON BOSTON" ont été relevées sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "KNOX-ALL" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le nom "KNOX-ALL" était utilisé par la Crescent Firearms Company et par Iver Johnson.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec fausse platine; deux détentes; crosse à poignée-pistolet avec calotte de poignée-pistolet et garde-main élancé en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "IVER JOHNSON BOSTON" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule et sur les tenons de canon.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Knox All

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69647
Marque: Iver Johnson
Modèle: Li'l Champ

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Li'l Champ
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69647 - 1	22 LR	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de sport à un coup à verrou avec monture moulée en plastique. Fusil mis sur le marché en 1986 et retiré en 1992.
Fabricant	- nom et adresse du fabricant sur le dessus du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129771	Daisy	8	Daisy Manufacturing/Iver Johnson	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20270
Marque: Iver Johnson
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20270 - 1	30 CARBINE	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.05)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20270 - 2	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.05)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20270 - 4	30 CARBINE	5	490	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.05)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20270 - 3	30 CARBINE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.05)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20270 - 5	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.05)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20270 - 6	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.05)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20270 - 7	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.05)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS" figure habituellement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- variante de la carabine militaire M1 américaine standard. - les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1" ou une variante de ces inscriptions, peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection. - caractéristiques : fini acier inoxydable ou bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture repliable ou fixe à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois dur avec garde-main en métal perforé; peut être munie d'une cavité pour bouteille d'huile/fixation de bretelle sur la crosse; grenadière avant de type G.I. pouvant comprendre un tenon pour baïonnette. - longueur totale avec un canon de 457 mm (18 po) : 903,73 mm (35,58 po); poids moyen : 2,49 kg (5,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "IVER JOHNSON / N.J.", " IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR" ou " IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. L'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A." peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL. 30" figure normalement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "CAL.30 M-1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates de fabrication approximatives. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification des modèles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
520	Iver Johnson	PM30HB	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
521	Iver Johnson	M1 Paratrooper Carbine	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
526	Iver Johnson	M1 Survival Carbine	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
117406	Iver Johnson	Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
128706	Iver Johnson	SC30S	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Iver Johnson's Plainfield Carbine

Iver Johnson's Universal Carbine

Iver Johnson's Universal M-1 Carbine

Iver Johnson's Universal M1 Carbine

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M-1 Paratrooper Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

Model 1003

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. M-1 CARBINE cal.30

U.S. M-1 CARBINE cal.30 SPORTERIZED

Universal Carbine Model 1003

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130180
Marque: Iver Johnson
Modèle: M1 Carbine 30G

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	M1 Carbine 30G
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130180 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.06)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130180 - 2	30 CARBINE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130180 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130180 - 4	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS " ou une variante peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1" ou une variante peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de l'ouverture d'éjection. - caractéristiques : boîtier de culasse bleui, parkérisé ou en acier inoxydable et canon rond; guidon fixe; hausse réglable à l'aide d'un bouton; clé de sécurité pivotante sur le côté droit du pontet; arrêtoir du chargeur à bouton-poussoir à l'avant de la sécurité; monture à poignée-pistolet en noyer ou en matière synthétique avec garde-main assorti ou métallique refroidi par l'air; fixation de bretelle à la crosse; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche.
Fabricant	- les inscriptions "IVER JOHNSON / N.J." , " IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR" ou " IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY" peuvent figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. L'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A." figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur la face arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30G M-1

30G M-1 Carbine

30G M1

30G M1 Carbine

30GM-1 Carbine

30GM1 Carbine

M-1 Carbine

M1 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 521
Marque: Iver Johnson
Modèle: M1 Paratrooper Carbine

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	M1 Paratrooper Carbine
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
521 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
521 - 2	30 CARBINE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
521 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
521 - 4	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS" figure habituellement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- variante de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1" ou une variante de celle-ci peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini bleui ou acier inoxydable sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture pliante synthétique ou en bois dur à poignée-pistolet avec garde-main en métal perforé; battant de bretelle avant monté du côté gauche; grenadière avant de type G.I. pouvant comprendre un tenon pour baïonnette.

Fabricant

- l'inscription "IVER JOHNSON / N.J.", " IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR" ou " IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. L'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A." peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M-1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- carabine semi-automatique a fonctionnement par emprunt de gaz, basée sur la carabine M 1 des É.-U. Le modèle "Paratrooper" se distingue sur le plan visuel par sa crosse rentrante à tringles et sa poignée-pistolet et son garde-main en bois; la plupart de ces carabines ont un garde-main en métal ventilé. - les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerres ont également utilisé de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces ont été épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le type et les matériaux de la monture. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
520	Iver Johnson	PM30HB	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
526	Iver Johnson	M1 Survival Carbine	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
20270	Iver Johnson	M1 Carbine	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
117406	Iver Johnson	Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
128681	Plainfield Machine	PM30P	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128706	Iver Johnson	SC30S	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

30 M1 Paratrooper Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M-1 Paratrooper Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

PM30P

PM30P Paratrooper

PM30P Paratrooper Carbine

PM30PS

PM30PS Paratrooper

PM30PS Paratrooper Carbine

Paratrooper Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 526
Marque: Iver Johnson
Modèle: M1 Survival Carbine

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	M1 Survival Carbine
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
526 - 5	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
526 - 6	30 CARBINE	5	486	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
526 - 7	30 CARBINE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
526 - 8	30 CARBINE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
526 - 9	30 CARBINE	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
526 - 10	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
526 - 11	30 CARBINE	15	486	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
526 - 12	30 CARBINE	15	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
526 - 13	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
526 - 14	30 CARBINE	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
526 - 1	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
526 - 2	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
526 - 3	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
526 - 4	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.08)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS" figure habituellement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1" ou une variante de ces inscriptions, peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini bleui ou acier inoxydable sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture repliable ou fixe à poignée-pistolet en matériau synthétique avec garde-main en métal perforé; battant de bretelle avant monté du côté gauche; grenadière avant de type G.I. pouvant comprendre un tenon pour baïonnette.
- longueur totale avec un canon de 457 mm (18 po) : 903,73 mm (35,58 po); poids moyen : 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "IVER JOHNSON / N.J.", " IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR" ou " IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. L'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A." peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " IVER JOHNSON ARMS INC." peut aussi figurer sur le côté de la crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse, sur le côté avant gauche ou l'arrière supérieur.
- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M-1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- identique à la carabine modèle PM30 HB d'Iver Johnson, sauf qu'elle est dotée d'une monture en plastique (Zytel) noir avec poignée-pistolet verticale. Le modèle "Survival Carbine" d'Iver Johnson était offert avec une monture pliante et un boîtier de culasse en acier inoxydable en option.
- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerres ont également utilité de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces ont été épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le type et les matériaux de la monture. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
520	Iver Johnson	PM30HB	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
521	Iver Johnson	M1 Paratrooper Carbine	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
20270	Iver Johnson	M1 Carbine	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
117406	Iver Johnson	Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
128706	Iver Johnson	SC30S	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

30 M1 Survival Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M-1 Survival Paratrooper Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

SC30F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SC30FS

SC30S

SC30SS

SC5.7F

SC5.7FS

SC5.7S

SC5.7SS

Survival Carbine Folding Stock

Survival Carbine Rigid Stock

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146759
Marque: Iver Johnson
Modèle: PAS12

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	PAS12
Fabricant:	Armed Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146759 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146759 - 2	12 GA X 3"	4	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146759 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146759 - 7	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
146759 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- "IVER" au-dessus de "JOHNSON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Iver Johnson Arms" au-dessus de "Rockledge, FL" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "PAS 12" ou "PAS 12 SPECIAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec ou sans tube d'étranglement/frein de bouche allongé; guidon fixe à fibre optique ou organes de visées réglables; boîtier de culasse/carcasse rigide en alliage percé(e) et taraudé(e) pour recevoir un rail Picatinny, fenêtre d'éjection à droite et chargement par le bas; bascule double; sans chien; mécanisme de détente à simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde-main strié en matériau synthétique et crosse à poignée pistolet fixe pleine longueur ou poignée pistolet verticale fixe avec crosse amovible; battants de bretelle; fini noir, marine numérisée, neige numérisée, havane, nickel satiné ou jaune sable.
- avec un canon de 457 mm (18 po) et une crosse à poignée pistolet fixe pleine longueur, l'arme mesure au total 972 mm (38,25 po) et pèse en moyenne 2,72 kg (6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE BY ARMED GUNS IN TURKEY" figure sur le côté du canon.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "PA", d'un tiret (-) et de cinq chiffres.
Coups	- le magasin tubulaire est monté sous le canon. - le magasin peut loger cinq (5) cartouches de fusil de chasse de 2 3/4 po. - le magasin peut loger quatre (4) cartouches de fusil de chasse de 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133074	Armed	PA	Doruk Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139681	Iver Johnson	PAS12	Doruk Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
175422	Iver Johnson	PAS20	Armed Guns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

PA

PAS

PAS 12

PAS Satin Nickel

PAS-12

PAS12 A/C

PAS12 Adj

PAS12 Adjustable Sight

PAS12 Black

PAS12 Combo

PAS12 Copperhead

PAS12 Coyote Tan

PAS12 Digital Navy

PAS12 Digital Snow

PAS12 Green

PAS12 MB

PAS12 Muddy Girl

PAS12 O.D. Green

PAS12 PG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PAS12 PG-R/C

PAS12 PG-R/C Digital Navy

PAS12 R/C

PAS12 Rail

PAS12 SN

PAS12 Satin

PAS12 Special

PAS12 Takedown

PAS12 Tan

PAS12 Water Moccasin

PAS12PG-R/C DN

PAS12PG-R/C Digital Navy

Pump Action Shotgun

Pump Action Shotgun 12GA

Self Defense Pump Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Iver Johnson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139681
Marque: Iver Johnson
Modèle: PAS12

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	PAS12
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139681 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " IVER JOHNSON " est indiqué sur le côté de la boîte de culasse/carcasse.

Modèle

- l'inscription "PAS 12" ou "PAS 12 SPECIAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse profilé avec ou sans tube d'étranglement/frein de bouche allongé; guidon fixe à fibre optique ou dispositifs de visée réglables; boîtier de culasse/carcasse rigide en alliage percé(e) et taraudé(e) pour recevoir un rail Picatinny, fenêtre d'éjection à droite et chargement par le bas; bascule double; sans chien; mécanisme de détente à simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; garde main strié en matériau synthétique et crosse à poignée pistolet fixe pleine longueur ou poignée pistolet verticale fixe avec crosse amovible; battants de bretelle; fini bleui, de couleur havane, kaki, plaqué nickel ou fini deux tons.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 972 mm (38,25 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques utilisées par la société de vente et d'exportation Izmirlioglu Av Malzemerleri San. Tic. Ltd. Sti. d'Izmir, en Turquie.
- " ARES ", " ARMED " et " DORUK " sont des dénominations commerciales/marques d'armes fabriquées par la société Doruk Silah San. Tic. Ltd. Sti. de Konya, en Turquie.

Coups

- chargeur tubulaire fixé sous le canon.
- le chargeur peut loger cinq (5) cartouches de fusil de chasse de 2 ¾ po.
- le chargeur peut loger quatre (4) cartouches de fusil de chasse de 3 po.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133074	Armed	PA	Doruk Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
146759	Iver Johnson	PAS12	Armed Guns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
175422	Iver Johnson	PAS20	Armed Guns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

PAS

PAS 12

PAS-12

PAS12 Adjustable Sight

PAS12 Polished Nickel

PAS12 Rail With Choke

PAS12 Satin Nickel

PAS12 Self Defense Pump Shotgun

PAS12 Standard

PAS12 Standard Cerakote Coyote Tan

PAS12 Standard Cerakote O.D.Green

PAS12 Two Tone

Pump Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Iver Johnson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175422
Marque: Iver Johnson
Modèle: PAS20

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	PAS20
Fabricant:	Armed Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175422 - 1	20 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
175422 - 2	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IVER" et "JOHNSON", sur deux lignes, ainsi que le logo d'Iver Johnson, en forme de tête de hibou, figurent des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PAS 20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé et rond à âme lisse avec ou sans frein de bouche/étranglement allongé; guidon fixe à fibre optique ou viseurs réglables; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus rigide, percé et taraudé pour la fixation d'un rail pour accessoires, éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; deux tiges d'armement; sans chien; simple action; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main strié synthétique et crosse à poignée demi-pistolet pleine longueur fixe, ou poignée-pistolet verticale fixe avec crosse amovible; battants de bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 457 mm (18 po) et une crosse de type à poignée-pistolet pleine longueur fixe, la longueur totale de l'arme est de 965 mm (38 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5 lb 8 oz).

Fabricant

- l'inscription "MADE BY ARMED GUNS IN TURKEY" peut figurer sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133074	Armed	PA	Doruk Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139681	Iver Johnson	PAS12	Doruk Silah	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
146759	Iver Johnson	PAS12	Armed Guns	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

PAS 20

PAS-20

PAS20 PG-R/C

PAS20PG-R/C

Pump Action Shotgun

Pump Action Shotgun 20GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Iver Johnson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128720
Marque: Iver Johnson
Modèle: PM30GH

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	PM30GH
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128720 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128720 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128720 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " IVER JOHNSON'S ARMS " ou une variante quelconque de cette inscription figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- cette arme est une version commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1" ou une variation de ces inscriptions peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture à poignée-pistolet en bois dur avec garde-main assorti ou en métal perforé; peut être muni d'une cavité pour bouteille d'huile/fixation de bretelle encastrée dans la crosse; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; grenadière avant de type G.I. pouvant comprendre un tenon pour baïonnette.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 903,73 mm (35,58 po) et le poids moyen est de 2.49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "IVER JOHNSON / N.J.", " IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR" ou " IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. L'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A." peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M-1 " peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Iver Johnson M 1 Military Carbine

Iver Johnson M-1 Military Carbine

Iver Johnson M1 Military Carbine

Iver Johnson's M 1 Military Carbine

Iver Johnson's M-1 Military Carbine

Iver Johnson's M1 Military Carbine

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

PM 30 GH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PM 30 GH Military Carbine

PM-30-GH

PM-30-GH Military Carbine

PM-30GH

PM-30GH Military Carbine

PM30GH Military Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. M-1 CARBINE cal.30

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128721
Marque: Iver Johnson
Modèle: PM30GW

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	PM30GW
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128721 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.1)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128721 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.1)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128721 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.1)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " IVER JOHNSON'S ARMS " ou une variante quelconque de cette inscription figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- cette arme est une version commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1" ou une variation de ces inscriptions peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture à poignée-pistolet en noyer avec garde-main assorti ou en métal perforé; peut être muni d'une cavité pour bouteille d'huile/fixation de bretelle encastrée dans la crosse; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; grenadière avant de type G.I. pouvant comprendre un tenon pour baïonnette.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 903,73 mm (35,58 po) et le poids moyen est de 2.49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "IVER JOHNSON / N.J.", " IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR" ou " IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. L'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A." peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M-1 " peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Iver Johnson M 1 Military Carbine

Iver Johnson M-1 Military Carbine

Iver Johnson M1 Military Carbine

Iver Johnson's M 1 Military Carbine

Iver Johnson's M-1 Military Carbine

Iver Johnson's M1 Military Carbine

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

PM 30 GW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PM 30 GW Military Carbine

PM-30-GW

PM-30-GW Military Carbine

PM-30GW

PM-30GW Military Carbine

PM30GW Military Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. M-1 CARBINE cal.30

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 520
Marque: Iver Johnson
Modèle: PM30HB

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	PM30HB
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
520 - 15	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 8	30 CARBINE	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 5	30 CARBINE	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 6	30 CARBINE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 9	30 CARBINE	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 10	30 CARBINE	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 11	30 CARBINE	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 16	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 3	30 CARBINE	15	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
520 - 4	30 CARBINE	15	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 7	30 CARBINE	15	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 17	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 12	30 CARBINE	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 13	30 CARBINE	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 14	30 CARBINE	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 18	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 19	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 1	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	15	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 2	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	15	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
520 - 20	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS", ou une variante de celle-ci, figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- ce modèle d'arme est une version commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1", ou une variante de celles-ci, peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini acier inoxydable bleui; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture à poignée-pistolet en bois dur avec garde-main assorti ou en métal perforé; une cavité pour bouteille d'huile/un dispositif de fixation de bretelle peuvent être intégrés dans la crosse; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; grenadière avant de type G.I. pouvant comprendre un tenon pour baïonnette.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 903,73 mm (35,58 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "IVER JOHNSON / N.J.", "IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR" ou "IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. L'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A." peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèlement à la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M-1" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autre nom/code de produit	- le fusil Iver Johnson de modèle PM 30 HB est identique au fusil U.S. Government M1 de calibre 30, exception faite des marques.
Remarques	- carabine semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz identique en tous points aux carabines M1 émises par le gouvernement. - les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières séries de production. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la monture. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de montures, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
521	Iver Johnson	M1 Paratrooper Carbine	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
526	Iver Johnson	M1 Survival Carbine	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
20270	Iver Johnson	M1 Carbine	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
117406	Iver Johnson	Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
128700	Iver Johnson	PM30HB	Iver Johnson	Carabine	Automatique
128706	Iver Johnson	SC30S	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

30 M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Carbine

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Iver Johnson's Universal M-1 Carbine

Iver Johnson's Universal M1 Carbine

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

PM 30 HB

PM-30HB

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128700
Marque: Iver Johnson
Modèle: PM30HB

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	PM30HB
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128700 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128700 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128700 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128700 - 4	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128700 - 5	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	15	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128700 - 6	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription " IVER JOHNSON'S ARMS " ou une variante quelconque de cette inscription figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- cette arme est une version commerciale de la carabine militaire M2 américaine standard. - les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1" ou des variantes de celles-ci peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini acier inoxydable bleui; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture à poignée-pistolet en bois dur avec garde-main assorti ou en métal perforé; peut être muni d'une cavité pour bouteille d'huile/fixation de bretelle encastrée dans la crosse; battant de bretelle avant monté sur le côté gauche; grenadière avant de type G.I. pouvant comprendre un tenon pour baïonnette. - avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 903,73 mm (35,58 po) et son poids moyen est de 2.49 kg (5,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "IVER JOHNSON / N.J.", " IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR" ou " IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A." peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir sélectif, fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M-1 " peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
520	Iver Johnson	PM30HB	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

IVER JOHNSON'S PLAINFIELD UNIVERSAL M-1 CARBINE

IVER JOHNSON'S PLAINFIELD UNIVERSAL M1 CARBINE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-1

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

PM 30 HB

PM-30-HB

PM-30HB

PM30-HB

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. M-1 CARBINE cal.30

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175342
Marque: Iver Johnson
Modèle: Pocket Ace

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Pocket Ace
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175342 - 1	22 LR	4	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Iver Johnson Arms" et "Rockledge, FL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- similaire au mécanisme 1859 de Sharp, un Derringer à quatre canons.
- caractéristiques : quatre canons rayés; levier de déverrouillage des canons ambidextres situé au-dessus de la détente; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; percuteur rotatif; chien extérieur évidé avec sélecteur de canon; détente encastrée; simple action; viseur à encoche carrée entre les canons; poignée en manche de scie avec plaquettes en plastique ou en bois; fini en acier inoxydable.
- la longueur totale de l'arme est de 102 mm (4 po) et son poids moyen et de 198 g (7 oz).

Fabricant

- les inscriptions "Iver Johnson Arms" et "Rockledge, FL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés et superposés.
- l'ensemble canon est composé d'un unique bloc d'acier avec quatre canons rayés intégrés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, généralement sur la courroie de calotte de crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23873	EIG	Derringer 4 Barrel	Tanfoglio, Giuseppe	Arme de poing	Canons multiples
25970	Miroku	Sharps 1859 Derringer Reproduction	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	Canons multiples
59416	Sharps	1859 Model 1	Sharps, C & Company	Arme de poing	Canons multiples
59436	Sharps	1859 Model 2	Sharps, C & Company	Arme de poing	Canons multiples
59516	Sharps	1859 Model 4	Sharps, C & Company	Arme de poing	Canons multiples
126774	Tonolini, S	Derringer 4 Barrel		Arme de poing	Canons multiples
139599	Navy Arms	Sharps 1859 Derringer Reproduction		Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

4 Barrel Derringer

Derringer

Derringer 4 Barrels

Four Barrel Derringer

Pocket Ace 4 Barrels

Sharps Copy

Sharps Derringer Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20314
Marque: Iver Johnson
Modèle: Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Pocket Pistol
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20314 - 1	25 AUTO	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20314 - 2	6.35MM	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- IVER JOHNSON figure sur le côté gauche de la glissière.
- Iver Johnson a utilisé différentes variantes de son emblème au fil des années.
- l'emblème d'Iver Johnson est un hibou dans un cercle ou dans un carré, avec les mots TRADE MARK au haut et IVER JOHNSON au bas.

Modèle

- les inscriptions "POCKET PISTOL" et ".25 U.S.A." figurent sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "DESIGN BY ERMA-WERKE" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme fabriquée entre 1981 et 1988.
- cette arme à feu ressemble au modèle Walther PPK
- ce modèle était aussi annoncé comme le pistolet de poche modèle "TP25"; la façon dont les versions de production ultérieures sont marquées n'est pas clairement définie.

Fabricant

- "IVER JOHNSON" et "MIDDLESEX, N.J." sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe EE suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18840	ERMA	EP555	ERMA Werke	Arme de poing	Semi-automatique
23276	Walther	PPK	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pocket Pistol TP 25

Pocket Pistol TP25

TP25 Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20316
Marque: Iver Johnson
Modèle: Pony

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Pony
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20316 - 1	380 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et la marque de commerce "Iver Johnson" ont été relevé sur la glissière de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "PONY" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le pistolet Pony a été fabriqué pour Iver Johnson par Firearms International de 1978 à 1988 et par AMAC de 1989 à 1991.
- caractéristiques : construction intégralement en acier; percuteur rebondissant; indicateur de cartouche dans la chambre; chien apparent; simple action; anneau de suspension; aucune sécurité de chargeur; sûreté manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon fixe et hausse réglable; fini bleui, plaqué nickel ou acier inoxydable.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de deux lettres "IJ" suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 380" figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

P0300 Pony

PO300 Pony

PO380B

Pony 380

Pony X300

X300 Pony

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20194
Marque: Iver Johnson
Modèle: Protector Sealed Eight

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Protector Sealed Eight
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20194 - 1	22 LR	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du canon :
"IVER JOHNSON ARMS & CYCLE WORKS" au-dessus de "FITCHBURG MASS.U.S.A.".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1934 et retiré en 1941.
- les inscriptions "PROTECTOR" et "SEALED EIGHT" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
- sur le côté gauche du tenon du canon figure normalement l'inscription "I.J".
- également appelé "Model 84".
- caractéristiques : double action, boîtier de culasse/carcasse et canons bleuis à bascule, chien à crête, hausse réglable ou fixe avec guidon à lame fixe, barillet cannelé, éjection automatique, barillets en retrait, peut être muni de plaquettes en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon :
"IVER JOHNSON ARMS & CYCLE WORKS" au-dessus de "FITCHBURG MASS.U.S.A.".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut aussi être répété sur le pontet et sur le côté gauche du cadre de crosse.
- numéro de série pouvant se composer de la lettre "L" suivie de quatre ou cinq chiffres.

Renvois

20191	Iver Johnson	Supershot Sealed Eight	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

84

Model 84

Model 84 Protector Sealed Eight

Protector

Protector Sealed Eight Model 84

Sealed Eight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24262
Marque: Iver Johnson
Modèle: Rattler

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Rattler
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24262 - 1	38 SPL	5	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- sur le dessus du canon : "RATTLER" - boîtier de culasse cémenté, canon et barillet bleuis. - hausse fixe sous forme de rainure et guidon à lame fixe de type Partridge. - plaquette de crosse d'une seule pièce en noyer. - barillet fixe avec portière de chargement; tige d'éjection sur le côté droit du canon.
Fabricant	- les inscriptions "IVER JOHSON'S ARMS" et "FITCHBURG, MA, U.S.A." peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le pontet. - armes examinées : lettre "J" suivie de cinq chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129853
Marque: Iver Johnson
Modèle: Rookie

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Rookie
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129853 - 1	38 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129853 - 2	38 SPL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IVER JOHNSON" et "FITCHBURG MASS. U.S.A." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ROOKIE" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1973 à 1978.

- caractéristiques : canon rond avec bande supérieure pleine; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement côté droit; verrou de barillet à goupille; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; dispositifs de visée fixes ou réglables; poignée de compétition en plastique quadrillé et moulé avec appuie-pouce; fini bleui ou nickelé satiné.

Fabricant

- les inscriptions "IVER JOHNSON" et "FITCHBURG MASS. U.S.A." ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "J" et de cinq chiffres.
- peut inclure un suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription ".38 SPL" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

I.J. Rookie

IJ Rookie

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131240
Marque: Iver Johnson
Modèle: Safety Cycle Hammerless Automatic Model 2

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Safety Cycle Hammerless Automatic Model 2
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131240 - 1	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131240 - 2	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131240 - 3	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "IVER JOHNSON'S ARMS & CYCLE WORKS" et "FITCHBURG, MASS. U.S.A." figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PAT'D.APR.6.86.FEB.15.87.MAY10.87.AUG.25.96.PAT'S.PENDING" ou l'inscription *PAT'D.APR.6.86.FEB.15.87.MAY10.87.**, au-dessus de l'inscription **MAR.13.88.AUG.25.96.PAT'SPENDING** ou "PAT'D.JUNE16.96.AUG.25.96", au-dessus de l'inscription "SEPT.4.04.PAT'S.PENDING, figure sur la bande de visée du canon, sur le côté du canon ou sur la crosse.
- 650 000 exemplaires du modèle Safety Hammerless Second ont été fabriqués entre 1897 et 1908.
- la désignation "Cycle" vient de la promesse publicitaire affirmant que l'arme est idéale pour les cyclistes et conducteurs d'automobile, du fait de l'absence de chien et de son canon court (51 mm/2 po).
- offert en version avec boîtier de culasse/carcasse de petite taille et en version avec boîtier de culasse/carcasse de grande taille.
- caractéristiques : fini bleui ou nickel; guidon en demi-lune et hausse relevée, sur un canon muni d'une bande de visée; modèle à bascule et éjection automatique; double action seulement; poignées en plastique noir avec logo représentant une tête de chouette.
- également offert en version avec chien externe et en plusieurs variantes.
- voir les autres notes pour les inscriptions en lien avec le brevet.
- caractéristiques permettant d'identifier le modèle "Safety Cycle Hammerless Automatic Model 2" : canon de 51 mm/2 po verrou supérieur en forme de T avec boutons moletés de chaque côté, permettant de relever le verrou afin d'ouvrir le revolver; double pilier supérieur de forme rectangulaire sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur lequel repose le verrou de la platine; mécanisme de détente double action avec lame de sécurité de style Glock incrustée dans la détente; deux goupilles en haut du pontet (une pour la détente et une pour fixer l'arrière du pontet); ressort de percussion plat en forme de S à l'intérieur de la poignée; les plaquettes d'origine sont ornées d'une tête de hibou tournée vers le pontet.
- le modèle "Safety Cycle Hammerless Automatic Model 3s" conserve ces caractéristiques, à ceci près qu'il est muni de TROIS goupilles en haut du pontet (afin de résister à la pression plus importante générée par les munitions sans fumée), ne comporte pas de sécurité à lame dans la détente, utilise un ressort de percussion hélicoïdal situé à l'intérieur de la poignée et sur les plaquettes d'origine, le bec du hibou est tourné vers la vis de poignée.

Fabricant

- les inscriptions "IVER JOHNSON'S ARMS & CYCLE WORKS" et "FITCHBURG, MASS. U.S.A." figurent sur le canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- revolver à double action seulement.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer aux emplacements suivants : sous le cadre de crosse, sous le pontet, face inférieure du plafond de la cage du barillet et sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaques de poignée.
- la numérotation est celle de la série "Safety Automatic" avec un préfixe d'une lettre suivi de cinq ou six chiffres.

Autres marquages

- indications de brevet :
- "premier modèle", sur le dessus de la bande de visée du canon : "PAT'D.APR.6.86.FEB.15.87.MAY10.87.DEC.26.93.PAT'S.PENDING".
- "second modèle", sur le dessus de la bande de visée du canon : "PAT'D.APR.6.86.FEB.15.87.MAY10.87.AUG.25.96.PAT'S.PENDING". Ou encore, sur le côté gauche du canon, ou sur la crosse : *PAT'D.APR.6.86.FEB.15.87.MAY10.87.** au-dessus de **MAR.13.88.AUG.25.96.PAT'SPENDING** or "PAT'D.JUNE16.96.AUG.25.96" au-dessus de "SEPT.4.04.PAT'S.PENDING.
- "troisième modèle", sur le dessus du canon ou au bas de la crosse : "PAT.'D.AUG.25.96" au-dessus de "PAT'S PENDING" ou "PAT.'D.NOV.17.08" au-dessus de "PAT'S PENDING".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130497	Iver Johnson	Safety Hammerless Automatic Model 3	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
131241	Iver Johnson	Safety Cycle Hammerless Automatic Model 3	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1897 Hammerless Safety Cycle Automatic

1897 Hammerless Safety Cycle Automatic Second Model

1897 Safety Cycle Automatic Hammerless Second Model

1897 Safety Cycle Automatic Second model

1897 Second Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1898 Hammerless Safety Cycle Automatic

1898 Second Model

Hammerless Safety Cycle Automatic Second Model

Hammerless Safety Cycle Second Model

Safety Cycle Automatic Revolver Second Model

Safety Cycle Automatic Second Model

Second Model Automatic Hammerless

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131241
Marque: Iver Johnson
Modèle: Safety Cycle Hammerless Automatic Model 3

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Safety Cycle Hammerless Automatic Model 3
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131241 - 1	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131241 - 2	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131241 - 3	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IVER JOHNSON'S ARMS & CYCLE WORKS" et "FITCHBURG, MASS. U.S.A." figurent sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "PAT.'D.AUG.25.96" et "PAT'S PENDING" ou "PAT.'D.NOV.17.08" et "PAT'S PENDING" figurent sur deux lignes sur la bande de visée du canon, ou sur le côté de celui-ci.
- 138 550 exemplaires du modèle Safety Hammerless Third Model ont été fabriqués entre 1909 et 1941.
- la désignation "Cycle" vient de la promesse publicitaire affirmant que l'arme est idéale pour les cyclistes et conducteurs d'automobile, du fait de l'absence de chien et de son canon court (51 mm/2 po).
- offert en version avec un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille et de grande taille.
- caractéristiques : fini bleui ou nickel; guidon en demi-lune et hausse relevée, sur un canon muni d'une bande de visée; modèle à bascule et éjection automatique; double action seulement; poignées en plastique noir avec logo représentant une tête de chouette.
- également offert en version avec chien externe et en plusieurs variantes.
- voir les autres notes pour les inscriptions en lien avec le brevet.
- caractéristiques d'identification du "Safety Cycle Hammerless Automatic Model 3" : canon de 51 mm/2 po; loquet supérieur en forme de T avec boutons moletés sur chaque côté, permettant de relever le loquet pour ouvrir le revolver; pilier supérieur rectangulaire double sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur lequel repose le loquet; mécanisme de détente double action SANS lame de sûreté de style Glock dans la détente; trois goupilles sur le dessus du pontet (une pour la détente, deux pour ancrer le pontet à l'avant et à l'arrière); ressort de percussion hélicoïdal à l'intérieur de la poignée; sur les plaquettes d'origine figure une tête de hibou, bec tourné vers la vis de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "IVER JOHNSON'S ARMS & CYCLE WORKS" et "FITCHBURG, MASS. U.S.A." figurent sur le canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- revolver à double action seulement.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer aux emplacements suivants : sous le cadre de crosse, sous le pontet, sur la face inférieure du plafond de la cage du barillet et sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaques de poignée. - la numérotation est celle de la série "Safety Automatic" avec un préfixe d'une lettre suivi de cinq ou six chiffres.
Autres marquages	- indications de brevet : - "First Model", sur le dessus de la bande de visée du canon : "PAT'D.APR.6.86.FEB.15.87.MAY10.87.DEC.26.93.PAT'S.PENDING". - "Second Model", sur le dessus de la bande de visée du canon : "PAT'D.APR.6.86.FEB.15.87.MAY10.87.AUG.25.96.PAT'S.PENDING", ou sur le côté gauche du canon : *PAT'D.APR.6.86.FEB.15.87.MAY10.87.** au-dessus de **MAR.13.88.AUG.25.96.PAT'SPENDING** ou "PAT'D.JUNE16.96.AUG.25.96" au-dessus de "SEPT.4.04.PAT'S.PENDING. - "Third Model", sur le dessus du canon ou au bas de la crosse : "PAT.'D.AUG.25.96" au-dessus de "PAT'S PENDING" ou "PAT.'D.NOV.17.08" au-dessus de "PAT'S PENDING".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130497	Iver Johnson	Safety Hammerless Automatic Model 3	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
131240	Iver Johnson	Safety Cycle Hammerless Automatic Model 2	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1909 Hammerless Safety Cycle Automatic

1909 Hammerless Safety Cycle Automatic Third Model

1909 Safety Cycle Automatic Hammerless Third Model

1909 Safety Cycle Automatic Third model

1909 Third Model

Hammerless Safety Cycle Automatic Third Model

Hammerless Safety Cycle Third Model

Safety Cycle Automatic Third Model

Second Model Automatic Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20233
Marque: Iver Johnson
Modèle: Safety Hammer Automatic

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Safety Hammer Automatic
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20233 - 19	22 LR	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20233 - 21	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20233 - 1	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20233 - 2	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20233 - 3	22 LR	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20233 - 4	22 LR	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20233 - 5	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20233 - 6	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20233 - 7	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20233 - 8	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20233 - 9	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20233 - 10	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20233 - 11	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20233 - 12	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20233 - 13	38 S&W	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20233 - 14	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20233 - 15	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20233 - 16	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20233 - 20	38 S&W	5	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20233 - 17	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20233 - 18	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - marque sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée de 1894 à 1946.
- la production officielle des versions à petite carcasse de calibre 22 LR s'est déroulée de 1900 à 1941.
- la production des versions à petite carcasse de calibre 32 s'est déroulée de 1894 à 1941.
- la production des versions à large carcasse de calibre 38 et 32 s'est déroulée de 1894 à 1946.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à bascule; chien apparent; éjection automatique à l'ouverture; double action; bande de visée sur le canon; fini bleui ou nickel.
- également offert avec une rallonge de poignée Bourne Knuckleduster.
- caractéristiques permettant d'identifier le modèle "Safety Hammer Automatic" : verrou supérieur avec bouton moleté sur le côté gauche seulement, permettant de soulever le verrou pour ouvrir le revolver; pilier supérieur carré sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur lequel repose le verrou de platine; mécanisme de détente à double action avec gâchette simple action à l'arrière du pontet; deux goupilles en haut du pontet (une pour la détente, et une pour fixer l'arrière du pontet); ressort de percussion plat en forme de S à l'intérieur de la poignée; les plaquettes d'origine sont ornées d'une tête de hibou dont le bec est orienté vers le pontet.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- revolver à bascule à double action.

Numéro de série

- les seules armes de cette gamme de modèles fabriquées après 1945 étaient des armes à carcasse lourde, avec chien, et dont les numéros de série étaient compris entre H94251 et H96250 environ.
- armes commandées spécialement : numéros commençant par 1, sans lettre.
- sur les revolvers Iver Johnson de ce modèle, le numéro de série peut figurer sur le dessous du plafond de la cage du barillet, le dessous du pontet, le dessous de la crosse et(ou) le côté gauche de la crosse, sous la plaquette. Le numéro de série complet commence habituellement par une lettre. Il est essentiel de vérifier tous les emplacements possibles et de retenir le numéro précédé d'une lettre. Seuls les revolvers à percussion centrale fabriqués avant 1896 et les revolvers à percussion annulaire fabriqués avant 1911 portent des numéros de série sans lettre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25781	Iver Johnson	Safety Hammer Automatic Model 2	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
50389	Iver Johnson	Safety Hammer Automatic Model 3	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bourne Knuckle Duster

Bourne Knuckleduster

Knuckelduster

Knuckle Duster

Safety Automatic

Top Break Automatic Ejecting

Top Break DA

Top Break Double Action

Top Break Double Action Safety Hammer

Top Break Hammer

Top Break Safety Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25781
Marque: Iver Johnson
Modèle: Safety Hammer Automatic Model 2

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Safety Hammer Automatic Model 2
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25781 - 38	22 LR	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25781 - 1	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 2	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 3	22 LR	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 4	22 LR	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 5	22 LR	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 6	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 13	32	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25781 - 14	32	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25781 - 15	32	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25781 - 16	32	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25781 - 17	32	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25781 - 18	32	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25781 - 19	32	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25781 - 20	32	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25781 - 21	32	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25781 - 22	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25781 - 23	32	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25781 - 24	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25781 - 7	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 8	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 9	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 10	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 11	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 12	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 25	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 26	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25781 - 27	32 S&W LONG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 28	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 29	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 30	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 31	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 32	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 33	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 34	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 35	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 36	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25781 - 37	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué de 1897 à 1908.
- le second modèle ("second model") diffère du premier d'une seule et unique manière : il est muni d'un verrou supérieur plus robuste. L'arme est équipée d'un verrou supérieur de type à double pilier au lieu du verrou supérieur à un seul pilier.
- l'arme en calibre 32 S&W LONG est fabriquée sur un boîtier de culasse 38.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : carcasse à bascule; chien apparent; éjection automatique à l'ouverture; double action; bande de visée sur le canon; fini bleui ou nickel.
- caractéristiques permettant d'identifier le modèle "Safety Hammer Automatic Model 2" : verrou supérieur en forme de T avec boutons moletés de chaque côté, permettant de relever le verrou afin d'ouvrir le revolver; double pilier supérieur de forme rectangulaire sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur lequel repose le verrou de la platine; mécanisme de détente avec gâchette simple action à l'arrière du pontet; deux goupilles en haut du pontet (une pour la détente et une pour fixer l'arrière du pontet); ressort de percussion plat en forme de S à l'intérieur de la poignée; les plaquettes d'origine sont ornées d'une tête de hibou tournée vers le pontet.
- le modèle "Safety Hammer Automatic Model 3s" conserve ces caractéristiques, à ceci près qu'il est muni de TROIS goupilles en haut du pontet (afin de résister à la pression plus importante générée par les munitions sans fumée) et qu'il utilise un ressort de percussion hélicoïdal situé à l'intérieur de la poignée.

Fabricant

- le fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- revolver à double action à bascule.

Numéro de série

- Situé sous la plaquette gauche.
- Diverses plages de numéros de série ont été utilisées selon l'année de fabrication :

1897 A50001 - A100000
1898 E00001 - E100000
1899 F00001 - F100000
1900 A00001 - A100000
1901 E00001 - E100000
1902 F00001 - F50000
1903 F50001 - F100000
1904 K00001 - K100000
1905 N00001 - N100000
1906 P00001 - P100000
1907 S00001 - S50000
1908 S50001 - S100000

- Toutes les commandes spéciales étaient numérotées à partir de 1, sans préfixe.
- Un préfixe "T" a été observé pour les armes produites en 1907 et 1908.

Remarques

- sur les revolvers Iver Johnson de ce modèle, le numéro de série peut figurer sur le dessous du plafond de la cage du barillet, sur le dessous du pontet, sur le dessous de la crosse et(ou) sur le côté gauche du cadre de la crosse, sous les plaquettes. Le numéro de série complet est habituellement précédé d'une lettre. Il est essentiel d'examiner tous les emplacements possibles du numéro de série et d'utiliser le numéro précédé d'une lettre. Seuls les revolvers à percussion centrale fabriqués avant 1896 et les revolvers à percussion annulaire produits avant 1911 arborent des numéros de série non précédés d'une lettre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20233	Iver Johnson	Safety Hammer Automatic	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

New Hammer Model

Safety Hammer

Second Model Safety Hammer Automatic

Top Break Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50389
Marque: Iver Johnson
Modèle: Safety Hammer Automatic Model 3

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Safety Hammer Automatic Model 3
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50389 - 98	22 LONG	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 99	22 LONG	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 103	22 LONG	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 104	22 LONG	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 100	22 LONG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 101	22 LONG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 102	22 LONG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 84	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 85	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50389 - 89	22 LR	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 90	22 LR	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 86	22 LR	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 87	22 LR	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 88	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 23	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 24	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 25	22 RF	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 26	22 RF	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 27	22 RF	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 28	22 RF	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 29	22 RF	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 91	22 SHORT	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 92	22 SHORT	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 96	22 SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 97	22 SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 93	22 SHORT	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50389 - 94	22 SHORT	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 95	22 SHORT	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 70	32	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 71	32	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 72	32	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 73	32	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 74	32	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 75	32	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 76	32	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 77	32	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 78	32	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 79	32	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 80	32	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 81	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 82	32	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 83	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 56	32 LONG RF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 57	32 LONG RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50389 - 58	32 LONG RF	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 59	32 LONG RF	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 60	32 LONG RF	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 61	32 LONG RF	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 62	32 LONG RF	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 63	32 LONG RF	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 64	32 LONG RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 65	32 LONG RF	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 66	32 LONG RF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 67	32 LONG RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 68	32 LONG RF	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 69	32 LONG RF	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 11	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 105	32 S&W	5	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50389 - 10	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 21	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50389 - 19	32 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 13	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 15	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 17	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 9	32 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 12	32 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 22	32 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 20	32 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 14	32 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 16	32 S&W	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 18	32 S&W	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 33	32 S&W LONG	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 34	32 S&W LONG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 35	32 S&W LONG	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 36	32 S&W LONG	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 37	32 S&W LONG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50389 - 38	32 S&W LONG	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 39	32 S&W LONG	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 30	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 31	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 1	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 32	32 S&W LONG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 2	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 3	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 4	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 43	32 SHORT RF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 44	32 SHORT RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 45	32 SHORT RF	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 46	32 SHORT RF	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 47	32 SHORT RF	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 48	32 SHORT RF	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 49	32 SHORT RF	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50389 - 50	32 SHORT RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 51	32 SHORT RF	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 52	32 SHORT RF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 53	32 SHORT RF	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 54	32 SHORT RF	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 55	32 SHORT RF	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 40	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 41	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 5	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 42	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 6	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 7	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50389 - 8	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS & CYCLE WORKS" a été relevée sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué de 1909 à 1946.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les plaquettes surdimensionnées en ébonite ou en noyer occidental étaient offertes en option.
- fini nickelé standard et fini bleui facultatif.
- caractéristiques : mécanisme à bascule; chien à crête apparent; éjection automatique à l'ouverture; simple ou double action; bande de visée sur le canon.
- sur ce modèle, la chouette qui orne les plaquettes d'origine est tournée vers la vis de plaquette plutôt que vers la détente, comme c'était le cas sur les modèles antérieurs).
- ce modèle est une variante spécialement conçue pour les cartouches à poudre sans fumée.
- facile à identifier par la goupille de pontet supplémentaire située devant le pontet; les deux versions antérieures de cette arme à feu n'étaient goupillées qu'à l'arrière du pontet.
- aussi connue sous le nom de Third Model ou New Model de 1909.
- cette entrée vise à englober toutes les variantes de cette série : elle comprend les versions à larges et petites carcasses, en calibres à percussion centrale et annulaire.
- caractéristiques d'identification du "Safety Hammer Automatic Model 3" : verrou supérieur en forme de T avec boutons moletés sur chaque côté, permettant de relever le verrou pour ouvrir le revolver; pilier supérieur rectangulaire double sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur lequel repose le verrou; mécanisme de détente double action avec gâchette simple action à l'arrière du pontet; trois goupilles sur le dessus du pontet (une pour la détente, deux pour fixer le pontet à l'avant et à l'arrière); ressort de percussion hélicoïdal à l'intérieur de la poignée; les plaquettes d'origine sont ornées d'une tête de hibou, bec tourné vers la vis de la poignée.

Fabricant

- l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS & CYCLE WORKS" et "FITCHBURG, MASS. U.S.A." a été relevée sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer aux endroits suivants : dessous de la crosse, dessous du pontet, dessous du plafond de la cage du barillet, cadre de la crosse, sous les plaquettes.
- le numéro de série complet commence habituellement par une lettre. Il est essentiel de vérifier tous les endroits possibles et de relever le numéro de série commençant par une lettre.
- le 38 S&W possède un code alphabétique devant le numéro de série.
- le 32 S&W LONG ne possédait pas de code alphabétique devant le numéro de série. Le numéro de série le plus élevé signalé est le 87422.
- toutes les armes commandées spécialement étaient numérotées à partir de 1 (pas de préfixe).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20233	Iver Johnson	Safety Hammer Automatic	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1909

1909 Large Frame Hammer Safety Automatic

1909 Small Frame Hammer Safety Automatic

Large Frame Hammer Safety Automatic

New Model of 1909

Safety Automatic Hammer Third Model

Small Frame Hammer Safety Automatic

Third Model Hammer Safety Automatic

Third Model Large Frame Safety Automatic

Third Model Safety Automatic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Third Model Small Frame Safety Automatic

Top Break Hammer

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20234
Marque: Iver Johnson
Modèle: Safety Hammerless Automatic

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Safety Hammerless Automatic
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20234 - 1	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 2	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 3	22 LR	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 4	22 LR	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 5	22 LR	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20234 - 6	22 LR	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 7	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 14	32	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20234 - 15	32	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20234 - 16	32	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20234 - 17	32	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20234 - 18	32	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20234 - 19	32	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20234 - 20	32	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20234 - 21	32	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20234 - 22	32	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20234 - 23	32	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20234 - 24	32	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20234 - 25	32	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20234 - 8	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 9	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 10	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 11	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 12	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 13	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 27	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 28	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20234 - 29	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 30	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 31	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 32	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 33	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 34	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 35	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 36	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 39	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20234 - 37	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20234 - 38	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée de 1894 à 1941.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : carcasse à bascule; sans chien; éjection automatique des douilles à l'ouverture; double action; bande de visée sur le canon; fini bleui ou nickel.
- également offert avec une rallonge de poignée Bourne Knuckleduster.
- caractéristiques permettant d'identifier le modèle "Safety Hammerless Automatic" : verrou supérieur avec bouton moleté sur le côté gauche seulement, permettant de soulever le verrou pour ouvrir le revolver; pilier supérieur carré sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur lequel repose le verrou de platine; mécanisme de détente à double action avec gâchette simple action à l'arrière du pontet; deux goupilles en haut du pontet (une pour la détente, et une pour fixer l'arrière du pontet); ressort de percussion plat en forme de S à l'intérieur de la poignée; les plaquettes d'origine sont ornées d'une tête de hibou dont le bec est orienté vers le pontet.

Fabricant

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- revolver à bascule à double action.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous du plafond de la cage du barillet, sur le dessous du pontet, sur le dessous de la crosse et(ou) sur le côté gauche du cadre de la crosse, sous les plaquettes. Le numéro de série complet commence habituellement par une lettre. - armes commandées spécialement : numéros commençant par 1, sans lettres.
Remarques	- sur les revolvers Iver Johnson de ce modèle, le numéro de série peut figurer sur le dessous du plafond de la cage du barillet, le dessous du pontet, le dessous de la crosse et(ou) le côté gauche de la crosse, sous la plaquette. Le numéro de série complet commence habituellement par une lettre. Il est essentiel de vérifier tous les emplacements possibles et de retenir le numéro précédé d'une lettre. Seuls les revolvers à percussion centrale fabriqués avant 1896 et les revolvers à percussion annulaire fabriqués avant 1911 portent des numéros de série sans lettre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130497	Iver Johnson	Safety Hammerless Automatic Model 3	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bourne Knuckle Duster

Bourne Knuckleduster

Knuckle Duster

Knuckleduster

Top Break Automatic Ejecting Hammerless

Top Break DA Hammerless

Top Break Double Action Hammerless

Top Break Double Action Safety Hammerless

Top Break Hammerless

Top Break Safety Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29140
Marque: Iver Johnson
Modèle: Safety Hammerless Automatic Model 2

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Safety Hammerless Automatic Model 2
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29140 - 8	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29140 - 7	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29140 - 10	32 S&W	5	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29140 - 11	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29140 - 9	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29140 - 1	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29140 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29140 - 3	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29140 - 4	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29140 - 5	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29140 - 6	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- offert en neuf variantes de 1895 à 1908.
- ce modèle est muni d'un système de verrou à deux tenons, la version antérieure utilisait un seul tenon.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec bande surélevée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé; éjection automatique et mécanisme d'ouverture sur la cage du barillet; chien dissimulé; double action; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui ou plaqué nickel.
- caractéristiques permettant d'identifier le modèle "Safety Hammerless Automatic Model 2" : verrou supérieur en forme de T avec boutons moletés de chaque côté, permettant de relever le verrou afin d'ouvrir le revolver; double pilier supérieur de forme rectangulaire sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur lequel repose le verrou de la platine; mécanisme de détente double action avec lame de sécurité incrustée dans la détente; deux goupilles en haut du pontet (une pour la détente et une pour fixer l'arrière du pontet); ressort de percussion plat en forme de S à l'intérieur de la poignée; les plaquettes d'origine sont ornées d'une tête de hibou tournée vers le pontet.
- le modèle "Safety Cycle Hammerless Automatic Model 3s" conserve ces caractéristiques, à ceci près qu'il est muni de TROIS goupilles en haut du pontet (afin de résister à la pression plus importante générée par les munitions sans fumée), ne comporte pas de sécurité à lame dans la détente, utilise un ressort de percussion hélicoïdal situé à l'intérieur de la poignée et la tête de hibou ornant les plaquettes d'origine a le bec tourné vers la vis de poignée.

Fabricant

- sur le canon.

Mécanisme

- revolver à bascule à double action.

Numéro de série

- toutes les commandes spéciales étaient numérotées à partir de 1, sans préfixe.
- comme il existe de nombreuses variantes de ce modèle, le numéro de série est le moyen le plus pratique pour identifier les armes de ce modèle.
- plages : 1 - 100000, D1 - D100000, J1 - J100000, R1 - R100000

Canon

- canon de 51 mm mis sur le marché en 1904.
- canon de 89 mm retiré du marché en 1904.

Remarques

Sur les revolvers Iver Johnson de ce modèle, le numéro de série peut figurer sur le dessous du plafond de la cage du barillet, le dessous du pontet, le dessous de la crosse et(ou) le côté gauche de la crosse, sous la plaquette. Le numéro de série complet commence habituellement par une lettre. Il est essentiel de vérifier tous les emplacements possibles et de retenir le numéro précédé d'une lettre. Seuls les revolvers à percussion centrale fabriqués avant 1896 et les revolvers à percussion annulaire fabriqués avant 1911 portent des numéros de série sans lettre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130497	Iver Johnson	Safety Hammerless Automatic Model 3	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Safety Automatic

Second Model Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130497
Marque: Iver Johnson
Modèle: Safety Hammerless Automatic Model 3

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Safety Hammerless Automatic Model 3
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130497 - 1	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 2	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 3	22 LR	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 4	22 LR	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 5	22 LR	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 6	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 7	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 8	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 9	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130497 - 10	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 11	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 12	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 13	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 14	32 S&W LONG	6	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 15	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 16	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 17	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 18	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 19	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130497 - 20	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IVER JOHNSON'S ARMS & CYCLE WORKS" et "FITCHBURG MASS. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur la bande du canon.
- les inscriptions "PAT'D.JUNE16.96.AUG.25.96" et "SEPT.4.04. PAT'S. PENDING" ou "PAT'D.AUG.25.96.NOV.17.08" et "PAT'S.PENDING" ou "PAT'D.NOV.17.08" et "PAT'S.PENDING" figurent généralement sur deux lignes sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Safety Hammerless Automatic Model 3" ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1909 à 1941.
- arme fabriquée à 100 800 exemplaires.
- le modèle "Safety Hammerless Automatic Model 3" a été conçu spécifiquement pour accepter des cartouches à poudre sans fumée.
- le modèle "Safety Hammerless Automatic Model 3" est facile à identifier par la présence d'une goupille de pontet supplémentaire à l'avant du pontet; les deux versions "Safety Hammerless Automatic" précédentes ne comportaient qu'une goupille à l'arrière du pontet.
- les modèles "Safety Hammerless Automatic" étaient offerts en version à petite et grosse carcasse, à percussion centrale et à percussion annulaire.
- lorsqu'il est muni d'un canon de 51 mm (2 po), le "Safety Hammerless Automatic Model 3" est appelé "Safety Cycle Hammerless Automatic Model 3".
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec bande surélevée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé; éjection automatique et mécanisme d'ouverture sur la cage du barillet; chien dissimulé; double action; plaques de poignée nacrées, en noyer occidental ou en ébonite et surdimensionnées; fini bleui ou plaqué nickel.
- la "chouette" du logo figurant sur les plaquettes du Safety Hammerless Automatic Model 3 est tournée vers les vis de plaquettes, plutôt que vers la détente, comme c'était le cas sur les anciens modèles.

Fabricant

- les inscriptions "IVER JOHNSON'S ARMS & CYCLE WORKS" et "FITCHBURG MASS. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur la bande du canon.
- les inscriptions "PAT'D.JUNE16.96.AUG.25.96" et "SEPT.4.04. PAT'S. PENDING" ou "PAT'D.AUG.25.96.NOV.17.08" et "PAT'S.PENDING" ou "PAT'D.NOV.17.08" et "PAT'S.PENDING" figurent généralement sur deux lignes sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer aux endroits suivants : dessous de la calotte de crosse, dessous du pontet, face inférieure de la queue de carcasse supérieure, sur la bride de crosse et sous les plaquettes de crosse.
- le numéro de série est habituellement suivi d'un suffixe alphabétique. Il est essentiel de repérer tous les endroits possibles et d'utiliser le numéro qui comprend le préfixe alphabétique.
- sur le modèle 38 S&W, le numéro de série est précédé de la lettre "D" ou "N".
- sur le modèle 32 S&W LONG, le numéro de série est précédé de la lettre "B" ou "I, le numéro connu le plus élevé est : I 38550.
- toutes les armes de commandes spéciales examinées sont numérotées à partir de 1 et ne comportent aucun préfixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20234	Iver Johnson	Safety Hammerless Automatic	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
29140	Iver Johnson	Safety Hammerless Automatic Model 2	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
131240	Iver Johnson	Safety Cycle Hammerless Automatic Model 2	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
131241	Iver Johnson	Safety Cycle Hammerless Automatic Model 3	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1908

Large Frame Safety Hammerless Automatic Model 3

New Model

Pat. Nov. 17, 08

Patent November 17, 1908

Safety Hammerless Automatic New Model

Safety Hammerless Automatic Revolver Large Frame Third Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Safety Hammerless Automatic Third Model

Safety Hammerless Automatic Third Model First Variation

Safety Hammerless Automatic Third Model Second Variation

Safety Hammerless Automatic Third Model Third Variation

Small Frame Safety Hammerless Automatic Model 3

Third Model Hammerless

Third Model Safety Automatic Hammerless Revolver

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128716
Marque: Iver Johnson
Modèle: SC30F

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	SC30F
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128716 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128716 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128716 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.16)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " IVER JOHNSON'S ARMS " ou une variante quelconque de cette inscription figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Le logo d'un hibou d'Iver Johnson peut figurer sur le côté de certaines montures synthétiques.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
MOD - "US CARBINE" with "CAL.30 M-1" or variation thereof may be marked on the top of the receiver/frame in front of the ejection opening.
- caractéristiques : fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture pliante à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec garde-main en métal perforé; fixation de bretelle à la poignée-pistolet; battant de bretelle avant sur le côté gauche; grenadière avant de type homme de troupe pouvant comprendre un tenon de baïonnette.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 959 mm (37,75 po) et le poids moyen est de 2.94 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "IVER JOHNSON / N.J.", " IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR" ou " IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A." peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M-1 " peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iver Johnson M 1 Survival Carbine

Iver Johnson M-1 Survival Carbine

Iver Johnson M1 Survival Carbine

Iver Johnson's M 1 Survival Carbine

Iver Johnson's M-1 Survival Carbine

Iver Johnson's M1 Survival Carbine

M-1

M-1 Carbine

M1

M1 Carbine

SC 30 F

SC 30F Survival Carbine

SC-30-F

SC-30-F Survival Carbine

SC-30F

SC-30F Survival Carbine

SC30F Survival Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128717
Marque: Iver Johnson
Modèle: SC30FS

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	SC30FS
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128717 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128717 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128717 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.17)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " IVER JOHNSON'S ARMS " ou une variante quelconque de cette inscription figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Le logo d'un hibou d'Iver Johnson peut figurer sur le côté de certaines montures synthétiques.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
MOD - "US CARBINE" with "CAL.30 M-1" or variation thereof may be marked on the top of the receiver/frame in front of the ejection opening.
- caractéristiques : fini inoxydable sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture pliante à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec garde-main en métal perforé; fixation de bretelle à la poignée-pistolet; battant de bretelle avant sur le côté gauche; grenadière avant de type homme de troupe pouvant comprendre un tenon de baïonnette.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 959 mm (37,75 po) et le poids moyen est de 2.94 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "IVER JOHNSON / N.J.", " IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR" ou " IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A." peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M-1 " peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iver Johnson M 1 Survival Carbine

Iver Johnson M-1 Survival Carbine

Iver Johnson M1 Survival Carbine

Iver Johnson's M 1 Survival Carbine

Iver Johnson's M-1 Survival Carbine

Iver Johnson's M1 Survival Carbine

M-1

M-1 Carbine

M1

M1 Carbine

SC 30 FS

SC 30 FS Survival Carbine

SC-30-FS

SC-30-FS Survival Carbine

SC-30FS

SC-30FS Survival Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128706
Marque: Iver Johnson
Modèle: SC30S

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	SC30S
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128706 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.18)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128706 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.18)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128706 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.18)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " IVER JOHNSON'S ARMS " ou une variante quelconque de cette inscription figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Le logo d'un hibou d'Iver Johnson peut figurer sur le côté de certaines montures.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1" ou des variantes de celles-ci peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec garde-main en métal perforé; fixation de bretelle à la poignée-pistolet; battant de bretelle avant sur le côté gauche; grenadière avant de type homme de troupe pouvant comprendre un tenon de baïonnette.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 940 mm (37 po) et le poids moyen est de 2.49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "IVER JOHNSON / N.J.", " IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR" ou " IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A." peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M-1 " peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
520	Iver Johnson	PM30HB	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
521	Iver Johnson	M1 Paratrooper Carbine	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
526	Iver Johnson	M1 Survival Carbine	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
20270	Iver Johnson	M1 Carbine	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
117406	Iver Johnson	Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
128701	Iver Johnson	Super Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Iver Johnson M 1 Survival Carbine

Iver Johnson M-1 Survival Carbine

Iver Johnson M1 Survival Carbine

Iver Johnson's M 1 Survival Carbine

Iver Johnson's M-1 Survival Carbine

Iver Johnson's M1 Survival Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

M1 Carbine

M1 Survival Carbine

SC 30 S

SC 30 S Survival Carbine

SC-30-S

SC-30-S Survival Carbine

SC-30S

SC-30S Survival Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. M-1 CARBINE cal.30

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128707
Marque: Iver Johnson
Modèle: SC30SS

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	SC30SS
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128707 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.19)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128707 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.19)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128707 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.19)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " IVER JOHNSON'S ARMS " ou une variante quelconque de cette inscription figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Le logo d'un hibou d'Iver Johnson peut figurer sur le côté de certaines montures.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.30 M1" ou des variantes de celles-ci peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini acier inoxydable sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec garde-main en métal perforé; fixation de bretelle à la poignée-pistolet; battant de bretelle avant sur le côté gauche; grenadière avant de type homme de troupe pouvant comprendre un tenon de baïonnette.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 940 mm (37 po) et le poids moyen est de 2.49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "IVER JOHNSON / N.J.", " IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR" ou " IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A." peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.30 M-1 " peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Carbine, Calibre .30 M1

Iver Johnson M 1 Stainless Survival Carbine

Iver Johnson M-1 Stainless Survival Carbine

Iver Johnson M1 Stainless Survival Carbine

Iver Johnson's M 1 Stainless Survival Carbine

Iver Johnson's M-1 Stainless Survival Carbine

Iver Johnson's M1 Stainless Survival Carbine

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1 Carbine

SC 30 SS

SC-30-SS

SC-30SS

SC30SS Stainless Survival Carbine

SC30SS Survival Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

U.S. M-1 CARBINE cal.30

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128718
Marque: Iver Johnson
Modèle: SC5.7F

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	SC5.7F
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128718 - 1	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.12)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128718 - 2	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.12)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128718 - 3	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.12)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " IVER JOHNSON'S ARMS " ou une variante quelconque de cette inscription figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Le logo d'un hibou d'Iver Johnson peut figurer sur le côté de certaines montures synthétiques.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.5.7" ou des variantes de celles-ci peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture pliante à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec garde-main en métal perforé; fixation de bretelle à la poignée-pistolet; battant de bretelle avant sur le côté gauche; grenadière avant de type homme de troupe pouvant comprendre un tenon de baïonnette.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 959 mm (37,75 po) et le poids moyen est de 2.94 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "IVER JOHNSON / N.J.", " IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR" ou " IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A." peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.5.7" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iver Johnson M 1 Survival Carbine

Iver Johnson M-1 Survival Carbine

Iver Johnson M1 Survival Carbine

Iver Johnson's M 1 Survival Carbine

Iver Johnson's M-1 Survival Carbine

Iver Johnson's M1 Survival Carbine

M-1

M-1 Carbine

M1

M1 Carbine

SC 5.7 F Survival Carbine

SC 5.7F

SC-5.7-F

SC-5.7-F Survival Carbine

SC-5.7F

SC-5.7F Survival Carbine

SC5.7F Survival Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128713
Marque: Iver Johnson
Modèle: SC5.7S

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	SC5.7S
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128713 - 1	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128713 - 2	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128713 - 3	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " IVER JOHNSON'S ARMS " ou une variante quelconque de cette inscription figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Le logo d'un hibou d'Iver Johnson peut figurer sur le côté de certaines montures synthétiques.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.5.7" ou des variantes de celles-ci peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec garde-main en métal perforé; fixation de bretelle à la poignée-pistolet; battant de bretelle avant sur le côté gauche; grenadière avant de type homme de troupe pouvant comprendre un tenon de baïonnette.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 940 mm (37 po) et le poids moyen est de 2.49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "IVER JOHNSON / N.J.", " IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR" ou " IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A." peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.5.7" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iver Johnson M 1 Survival Carbine

Iver Johnson M-1 Survival Carbine

Iver Johnson M1 Survival Carbine

Iver Johnson's M 1 Survival Carbine

Iver Johnson's M-1 Survival Carbine

Iver Johnson's M1 Survival Carbine

M 1 Survival Carbine

M-1

M-1 Carbine

M-1 Survival Carbine

M1

M1 Carbine

M1 Survival Carbine

SC 5.7S

SC 5.7S Survival Carbine

SC-5.7-S

SC-5.7-S Survival Carbine

SC-5.7S

SC-5.7S Survival Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128719
Marque: Iver Johnson
Modèle: SC5.7SF

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	SC5.7SF
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128719 - 1	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.14)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128719 - 2	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.14)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128719 - 3	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.14)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " IVER JOHNSON'S ARMS " ou une variante quelconque de cette inscription figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Le logo d'un hibou d'Iver Johnson peut figurer sur le côté de certaines montures synthétiques.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.5.7" ou des variantes de celles-ci peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini acier inoxydable sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture pliante à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec garde-main en métal perforé; fixation de bretelle à la poignée-pistolet; battant de bretelle avant sur le côté gauche; grenadière avant de type homme de troupe pouvant comprendre un tenon de baïonnette.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 959 mm (37,75 po) et le poids moyen est de 2.94 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "IVER JOHNSON / N.J.", " IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR" ou " IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A." peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.5.7" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iver Johnson M 1 Survival Carbine

Iver Johnson M-1 Survival Carbine

Iver Johnson M1 Survival Carbine

Iver Johnson's M 1 Survival Carbine

Iver Johnson's M-1 Survival Carbine

Iver Johnson's M1 Survival Carbine

M 1 Survival Carbine

M-1

M-1 Carbine

M-1 Survival Carbine

M1

M1 Carbine

M1 Survival Carbine

SC 5.7SF

SC 5.7SF Survival Carbine

SC-5.7-SF

SC-5.7-SF Survival Carbine

SC-5.7SF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SC-5.7SF Survival Carbine

SC5.7SF Survival Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128715
Marque: Iver Johnson
Modèle: SC5.7SS

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	SC5.7SS
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128715 - 1	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.15)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128715 - 2	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.15)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128715 - 3	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.15)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " IVER JOHNSON'S ARMS " ou une variante quelconque de cette inscription figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Le logo d'un hibou d'Iver Johnson peut figurer sur le côté de certaines montures synthétiques.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- les inscriptions "US CARBINE" et "CAL.5.7" ou des variantes de celles-ci peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini acier inoxydable sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon rond; guidon fixe; hausse à bouton réglable; sûreté à levier pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir devant la sûreté; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec garde-main en métal perforé; fixation de bretelle à la poignée-pistolet; battant de bretelle avant sur le côté gauche; grenadière avant de type homme de troupe pouvant comprendre un tenon de baïonnette.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 940 mm (37 po) et le poids moyen est de 2.49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "IVER JOHNSON / N.J.", " IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR" ou " IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A." peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à l'arrière et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, parallèle à la culasse.
Calibre	- l'inscription "CAL.5.7" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. De plus, les carabines militaires étaient souvent "remises à neuf par l'arsenal"; elles étaient donc constituées de composants provenant de sources diverses. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. Des types précis d'inscriptions peuvent également être utilisés pour aider à établir des dates approximatives de fabrication. La prolifération de crosses, d'accessoires, de lunettes de visée, etc., modernes peut également porter à confusion lors de l'identification de modèles précis.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iver Johnson M 1 Survival Carbine

Iver Johnson M-1 Survival Carbine

Iver Johnson M1 Survival Carbine

Iver Johnson's M 1 Survival Carbine

Iver Johnson's M-1 Survival Carbine

Iver Johnson's M1 Survival Carbine

M 1

M 1 Carbine

M-1

M-1 Carbine

M1

M1 Carbine

SC 5.7 SS

SC 5.7SS Survival Carbine

SC-5.7-SS

SC-5.7-SS Survival Carbine

SC-5.7SS

SC-5.7SS Survival Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20192
Marque: Iver Johnson
Modèle: Sealed 8

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Sealed 8
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20192 - 1	22 LR	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "I.J. SEALED 8", "I.J.A. & C. WKS." et "FITCHBURG, MASS. U.S.A." ont été relevées les unes au-dessus des autres sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "I.J." sont l'abréviation de "Iver Johnson".
- l'inscription "I.J.A. & C. WKS." est l'abréviation de "Iver Johnson Arms & Cycle Works".

Modèle

- l'inscription "I.J. SEALED 8" figure sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

- arme fabriquée entre 1952 et 1954.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible, ouverture sur le côté droit pour le chargement et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; verrou de barillet à goupille situé sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en noyer; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "I.J. SEALED 8", "I.J.A. & C. WKS." et "FITCHBURG, MASS. U.S.A." ont été relevées les unes au-dessus des autres sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "I.J." sont l'abréviation de "Iver Johnson".
- l'inscription "I.J.A. & C. WKS." est l'abréviation de "Iver Johnson Arms & Cycle Works".

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du cadre de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le pontet.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre ("N"), suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

68S

I.J. Sealed 8

Sealed 8 Snub

Sealed 8 Snub Model

Sealed 8 Snub Model 68S

Sealed Eight

Sealed Eight Snub

Sealed Eight Snub Model

Sealed Eight Snub Model 68S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20258
Marque: Iver Johnson
Modèle: Secret Service Special

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Secret Service Special
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20258 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20258 - 2	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20258 - 3	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20258 - 4	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Iver Johnson" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Secret Service Special" figure sur le côté gauche du canon.
- on pense que la production du modèle "Secret Service Special" a commencé en 1917. Toutefois, ces armes à feu pourraient avoir été fabriquées dès 1912.
- ce modèle en particulier représente une version avec un boîtier de culasse/une carcasse de petite taille de la série d'armes de poing fabriquée par Iver Johnson. Un modèle avec boîtier de culasse/carcasse de grande taille existe également. Ce modèle représente également la série de pistolets 1917 car il est muni d'un système de sécurité anti-chute, qui obtint le brevet numéro "1,227,531" le 22 mai 1917.
- une seconde série de revolvers, fabriquée en 1923, ne possédait pas ce système de sécurité anti-chute.
- "Secret Service Special" était une marque/appellation commerciale utilisée sur des revolvers vendus par la société Fred Biffar Company de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux É.-U.
- les revolvers "Secret Service Special" étaient fabriqués en Amérique de Nord par Harrington & Richardson Arms Company, Hopkins & Allen Firearms Company, Iver Johnson's Arms & Cycle Works, et Meriden Arms Company.
- le monogramme "SSS" dans un cercle est généralement moulé sur les plaques de poignée.
- "SSS" est l'abréviation de "Secret Service Special".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- la plage de numéros de série commençait à 1 et allait jusqu'à au moins 25 100. - le numéro de série figure sur le côté de la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la face inférieure de la cage du barillet et du pontet. - sur l'arme examinée, le numéro de série est composé du préfixe "A" suivi de cinq chiffres, et il figure sur la bride de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse; les cinq chiffres du numéro de série figurent également sur le pontet et la cage du barillet.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le dessus du canon.
Autres marquages	- "PAT. MAY 22 1917" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20870	Hopkins & Allen	Secret Service Special	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
58956	Howard Arms Company	Secret Service Special	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
141423	Meriden	Secret Service Special	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46728
Marque: Iver Johnson
Modèle: Semi-Hammerless

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Semi-Hammerless
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46728 - 2	12 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46728 - 10	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46728 - 11	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46728 - 1	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46728 - 3	12 GA	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46728 - 4	12 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46728 - 5	16 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46728 - 12	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46728 - 9	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46728 - 6	16 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46728 - 7	16 GA	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46728 - 8	16 GA	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée entre 1900 et 1908.
- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- chien extérieur rebondissant ayant une position centrale à l'arrière du mécanisme; le chien est inhabituel en ceci qu'il possède une crête plus courte - d'où le nom de "semi-hammerless" (à moitié sans chien).
- cette arme à feu se caractérise également par son mode d'ouverture du mécanisme, à l'aide d'un anneau situé à l'intérieur du pontet, à l'avant de la détente; le mécanisme s'ouvre lorsque l'on tire sur cet anneau, mais uniquement lorsque le chien est complètement abattu.
- extracteur ou éjection automatique.
- monture et fût en noyer lisse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure au bas du pontet ainsi que sur le tenon du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ring Action

Ring-Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81471
Marque: Iver Johnson
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81471 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81471 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81471 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81471 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- caractéristiques possibles :
- mécanisme à coffre;
- clé d'ouverture sur le dessus;
- deux détentes ou détente sélective unique;
- crosse et fût en noyer;
- sécurité;
- éjecteurs automatiques;
- guidon à grain d'orge.

Fabricant

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- peut figurer sur le canon.
Remarques	- Iver Johnson a produit entre 1913 et 1923 un fusil de chasse à canons juxtaposés et sans chien apparent dépourvu de désignation de modèle. - comme il s'agit d'une entrée générique, elle peut servir à l'identification du modèle sans désignation et d'autres exemplaires postant des désignations de modèles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Iver Johnson Hammeless Double Barrel

Iver Johnson Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20197
Marque: Iver Johnson
Modèle: Sidewinder 50

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Sidewinder 50
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20197 - 2	22 LR	8	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20197 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "IVER JOHNSON" sur le plafond de la cage du barillet.
Modèle	- "MOD. 50- SIDEWINDER" sur le plafond de la cage du barillet. - portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection à droite; organes de visée fixes ou réglables. - fabriqué de 1960 environ à 1980.
Fabricant	- "I J C & A WKS INC FITCHBURG, MASS. U.S.A." sur le plafond de la cage du barillet.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de préfixe alphabétique.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- barillet fixe avec portière de chargement sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24260	Iver Johnson	Sidewinder 50A	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

50 Sidewinder

Sidewinder

Sidewinder Mod 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24260
Marque: Iver Johnson
Modèle: Sidewinder 50A

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Sidewinder 50A
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24260 - 3	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24260 - 4	22 LR	8	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24260 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24260 - 5	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le plafond de la cage du barillet : "IVER JOHNSON".

Modèle

- les inscriptions "MOD.50A-" et "SIDEWINDER" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet.
- les modèles Sidewinder 50 et 50A ont été fabriqués entre 1978 et 1979.
- caractéristiques : canon rond avec tige d'éjection à main; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement côté droit; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée quadrillées en plastique avec appuie-pouce ou poignée "bois de cerf" en matériau synthétique ou en plastique; fini bleui ou nickelé satiné.
- offert avec guidon fixe ou de type Partridge et une hausse réglable.
- la désignation de modèle Sidewinder 50 a été remplacée par la désignation Sidewinder 50A en 1963.

Fabricant

- sur le plafond de la cage du barillet et de certains exemplaires : "I J A & C WKS INC FITCHBURG.MASS.U.S.A".
- sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse d'autres exemplaires : "IVER JOHNSON'S ARMS FITCHBURG.MA.U.S.A".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- devrait figurer sue le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet.
- les exemplaires examinés de calibre 22LR portaient un préfixe alphabétique "E" suivi de chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20197	Iver Johnson	Sidewinder 50	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

50-A Sidewinder

50A Sidewinder

50A Sidewinder Combo

Mod.50A-Sidewinder

Model 50A

Sidewinder 50-A

Sidewinder 50A Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 522
Marque: Iver Johnson
Modèle: Silver Shadow

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Silver Shadow
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
522 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
522 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
522 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à canons superposés, à clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre, pas de chiens apparents. Bande ventilée, poignée et fût quadrillés. Arme livrable avec deux détentes ou avec détente unique non sélective. Fusil fabriqué en Italie et vendu en Amérique du Nord, de 1973 à 1978, sous la marque Iver Johnson.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110738
Marque: Iver Johnson
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110738 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110738 - 9	12 GA PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110738 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	283	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
110738 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
110738 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110738 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110738 - 3	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110738 - 10	20 GA X 2 3/4"	1	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110738 - 11	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110738 - 4	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110738 - 6	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "Iver Johnson's Arms & Cycle Works" ou variante de cette inscription sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché vers 1885. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils à un canon produits par Iver Johnson dont le modèle est inconnu. - caractéristiques possibles : canon bleui ou bruni à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse cémentée à bascule avant avec mécanisme de déverrouillage situé sur le dessus, le côté ou le dessous; avec ou sans chien extérieur; extracteur ou éjection automatique; garde-main en bois dur et poignée-pistolet.
Fabricant	- "Iver Johnson's Arms & Cycle Works" ou variante de cette inscription sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Mécanisme	- canon articulé.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 523
Marque: Iver Johnson
Modèle: Skeeter

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Skeeter
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
523 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
523 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
523 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
523 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
523 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
523 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
523 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
523 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
523 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
523 - 11	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
523 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IVER JOHNSON" et "SKEET-ER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et les inscriptions "IVER JOHNSON" ou "IVER JOHNSON'S", "ARMS & CYCLE WORKS" et "FITCHBURG, MASS. U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.

Modèle

- les inscriptions "IVER JOHNSON", "SKEET-ER" ou "SKEETER" et "DE LUXE" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- modèle offert entre 1933 et 1941.
- au total, environ 1 200 armes ont été fabriquées.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande ventilée ou non ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté coulissante automatique ou manuelle et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs ou éjecteurs; une seule détente sélective ou deux détentes; garde-main en queue de castor et monture à poignée-pistolet ou à poignée droite, en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou bleui.

Fabricant

- les inscriptions "IVER JOHNSON", ou "IVER JOHNSON'S", "ARMS & CYCLE WORKS" et "FITCHBURG, MASS. U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "IVER JOHNSON" figure sur la calotte de la poignée-pistolet de l'arme examinée.
- l'inscription "IVER JOHNSON" et le logo de la société, une tête de hibou, figurent sur la plaque de couche de l'arme examinée.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule de ainsi que sur les plats du canon et la platine latérale du garde-main de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Skeet-er

Skeeter De Luxe

Skeeter Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117222
Marque: Iver Johnson
Modèle: Slide Action

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Slide Action
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117222 - 2	22 LR	12	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : inscriptions "Iver Johnson Arms, Jacksonville. AR" et "Iver Johnson" sur le canon, en deux endroits différents.
Modèle	- arme examinée : "Slide Action" sur l'arrière du canon. - mis sur le marché en 1985 et retiré en 1986; remis sur le marché en 1988 et retiré de nouveau en 1990. - mécanisme à pompe, carcasse rigide, chien apparent, éjection par la droite, guidon avec protège-guidon et hausse réglable à gradins, crosse et fût en boir dur veiné noyer, plaque de couche et plastique, fini bleui. - possibilité de poinçons d'homologation allemands sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Fabricant	- arme examinée : lettre ERMA dans un cercle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de six chiffres sans préfixe ni suffixe sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur l'arrière du canon; par ex. : "Cal. .22 S.L.LR".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - capacités indiquées par le fabricant : 19 cartouches courtes, 15 cartouches longues et 12 cartouches Long Rifle.
Autres marquages	- arme examinée : "Made in West-Germany" sur l'arrière du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EW.22HBP

EW.22HBP Targetmaster

EW22HBP

Pump Action EW.22HBP

Targetmaster

Targetmaster EW.22HBP

Targetmaster EW22HBP

Targetmaster Slide Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 524
Marque: Iver Johnson
Modèle: Special Trap

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Special Trap
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
524 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "IVER JOHSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SPECIAL TRAP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à feu fabriquée entre 1927 et 1950.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse du boîtier de culasse, derrière le pontet. - les premiers exemplaires produits peuvent ne pas avoir de numéro de série. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "T" suivi de quatre chiffres.
Remarques	Fusil à bascule à un coup avec chien apparent et clé d'ouverture sur le dessus; identique au fusil Iver Johnson Champion à bande matte, mais livrable uniquement en calibre 12 avec canon à bande ventilée long de 813 mm (32 po). Mis sur le marché en 1912 et retiré en 1949.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Iver Johnson Champion Matted Rib

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128701
Marque: Iver Johnson
Modèle: Super Enforcer

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Super Enforcer
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128701 - 1	30 CARBINE	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128701 - 2	30 CARBINE	15	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128701 - 3	30 CARBINE	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 39	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " IVER JOHNSON'S ARMS " ou quelque chose de similaire figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "PP" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond au fini bleui ou acier inoxydable; hausse réglable; levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir à l'avant de la sûreté; monture à poignée-pistolet en bois avec fût rainuré; garde-main en bois ou en métal ventilé; guidon monté sur la grenadière avant.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 432 mm (17 po) et son poids moyen est de 1,70 kg (3,75 lb).

Fabricant

- les inscriptions " IVER JOHNSON / N.J. ", " IVER JOHNSON'S ARMS / JACKSONVILLE, AR " ou " IVER JOHNSON'S ARMS / MIDDLESEX, NEW JERSEY " peuvent figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. L'inscription " IVER JOHNSON'S ARMS /MIDDLESEX, N.J / U.S.A. " peut figurer sur le côté arrière gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série se trouve généralement à l'arrière de la carcasse/du boîtier de culasse, sur le dessus ou sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, parallèle à la culasse.
Calibre	- l'inscription " CAL.30 M-1 " peut figurer sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques	- le nom du fabricant, les codes et les numéros de série sont les manières les plus sûres d'identifier ces armes à feu. Les marques d'identification doivent uniquement être prélevées sur la carcasse/le boîtier de culasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces d'autres fabricants de carabines et de sous-traitants. Les carabines étaient souvent " remises à neuf à l'arsenal ", utilisant encore une fois des composants en provenance de sources diverses. En temps de paix, les fabricants ont utilisé beaucoup de pièces militaires en surplus, particulièrement au début de la production. À mesure que ces pièces s'écoulaient, les fabricants ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc possible de retrouver des carabines commerciales avec des marques militaires sur certains composants ainsi que des armes à feu militaires remises à neuf avec des pièces commerciales modernes. Il est également possible d'identifier les armes commerciales en fonction d'autres éléments comme le fini, le style de monture et le matériel. Des marques particulières aident également à identifier approximativement les dates de fabrication. La prolifération des montures accessoires modernes, de l'appareillage, des dispositifs de visée et d'autres gadgets peut également nuire à l'identification d'un modèle particulier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23110	Universal	Enforcer	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
117406	Iver Johnson	Enforcer	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique
128620	Universal	Enforcer B	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128621	Universal	Enforcer BN	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128622	Universal	Enforcer BG	Universal Firearms Corporation	Carabine	Semi-automatique
128670	Plainfield Machine	Super Enforcer	Plainfield Machine Company (PMC)	Carabine	Semi-automatique
128706	Iver Johnson	SC30S	Iver Johnson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Iver Johnson Plainfield Super Enforcer Carbine

Iver Johnson Plainfield Super Enforcer PP30 Carbine

Iver Johnson Plainfield Super Enforcer PP30 Pistol

Iver Johnson Plainfield Super Enforcer Pistol

Iver Johnson Super Enforcer Carbine

Iver Johnson Super Enforcer PP30 Carbine

Iver Johnson Super Enforcer PP30 Pistol

Iver Johnson Super Enforcer Pistol

PP 30

PP 30 S

PP 30S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PP-30

PP-30-S

PP30

PP30 Super Enforcer Pistol

PP30S

Super Enforcer Carbine

Super Enforcer PP-30 Carbine

Super Enforcer PP-30 Pistol

Super Enforcer PP30 Carbine

Super Enforcer PP30 Pistol

Super Enforcer Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 525
Marque: Iver Johnson
Modèle: Super Trap

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Super Trap
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
525 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté du boîtier de culasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté du boîtier de culasse.
Numéro de série	Sur la rallonge de verrouillage du boîtier de culasse (invisible à moins que les canons soient retirés du boîtier de culasse). Les premiers fusils fabriqués ne comportaient pas de numéro de série.
Remarques	Fusil à canons juxtaposés, clé d'ouverture sur le dessus, mécanisme à coffre, canon à bande ventilée, fût en queue de castor et tampon de recul. Options : deux détentes, détente unique non sélective ou sélective.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20191
Marque: Iver Johnson
Modèle: Supershot Sealed Eight

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Supershot Sealed Eight
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20191 - 3	22 LR	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20191 - 4	22 LR	8	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20191 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "IVER JOHNSON ARMS & CYCLE WORKS", figure sur le dessus de la bande de visée.
Modèle	- ancien type de revolver à bascule à double action fabriqué par Iver Johnson entre 1931 et 1957. - fini bleui, crosse en manche de scie quadrillée en noyer, hausse sur la clé d'ouverture (sur le dessus), extraction/éjection à l'ouverture, grosse bande de visée pleine sur le dessus du canon et sur le plafond de la cage du barillet. - inscription ".22 SUPERSHOT SEALED EIGHT" sur le côté gauche du canon.
Fabricant	- nom du fabricant, "IVER JOHNSON ARMS & CYCLE WORKS", sur le dessus de la bande de visée.
Numéro de série	- numéro sur le dessous du pontet.
Calibre	- calibre, "22", sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20194	Iver Johnson	Protector Sealed Eight	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

.22 Supershot Sealed Eight

22 Supershot Sealed Eight

834

844

No 834

No 844

Sealed Eight

Supershot Sealed 8

Supershot Sealed Eight 1st Model

Supershot Sealed Eight 2nd Model

Supershot Sealed Eight 3rd Model

Supershot Sealed Eight Frist Model

Supershot Sealed Eight No 834

Supershot Sealed Eight No 844

Supershot Sealed Eight Second Model

Supershot Sealed Eight Third Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20252
Marque: Iver Johnson
Modèle: Swift

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Swift
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20252 - 1	38 S&W	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20252 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo d'Iver Johnson (chouette) sur les deux plaquettes de crosse.

Modèle

- fabriqué de 1890 à 1895.
- fabriqué pour John P. Lovell & Sons, Boston, Massachusetts.
- de 200,000 à 300,000 exemplaires ont été produits.
- double action.
- mécanisme à bascule.
- éjecteur automatique.
- avec ou sans chien.
- un seul verrou de canon sur le dessus.
- sécurité de détente sur le modèle sans chien.
- "SWIFT" peut figurer sur le plafond de la cage du barillet.

Fabricant

- "IVER JOHNSON & CO. WOROESTER,MASS.U.S.A. PAT'D APR.6.86.MAY 10.87OCT.16.88. PAT'S PENDING" sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Swift Double Action Automatic Revolver

Swift Hammer Revolver

Swift Safety Hammerless Automatic Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20187
Marque: Iver Johnson
Modèle: Target

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Target
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20187 - 1	22 LR	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20187 - 2	22 LR	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1929 à 1946.
- caractéristiques : canon octogonal ou rond; carcasse rigide avec barillet cannelé amovible chambré; verrou de barillet sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; simple action/double action; boîtier de culasse cémenté ou bleui, canon et barillet bleuis; hausse fixe sous forme de rainure et guidon à lame fixe de type Partridge; plaquette de crosse d'une seule pièce en noyer ou en plastique.

Numéro de série

- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : cinq chiffres précédés d'une lettre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20186	Iver Johnson	Target Sealed Eight	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Target 9 Shot

Target Double Action

Target Nine Shot

Target No 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20186
Marque: Iver Johnson
Modèle: Target Sealed Eight

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Target Sealed Eight
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20186 - 1	22 LR	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20186 - 6	22 LR	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20186 - 2	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20186 - 5	22 LR	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20186 - 3	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20186 - 4	22 LR	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I.J.A. & C.W FITCHBURG. MASS. U.S.A." devrait figurer sur le dessus du canon sur le premier modèle.
- les inscriptions "I.J.A. & C. WKS." et "FITCHBURG MASS.U.S.A." devraient figurer sur la cage de barillet sur le deuxième modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée entre 1932 et 1954.
- l'inscription "I.J. TARGET SEALED 8" devrait figurer sur le côté gauche du canon sur le premier modèle.
- l'inscription "I.J. TARGET SEALED 8" devrait figurer sur le dessus de la cage du barillet sur le deuxième modèle.
- l'inscription "I.J. SEALED 8" figure sur la cage du barillet d'un exemplaire du deuxième modèle avec un canon rond de 64 mm (2 1/2 po).
- caractéristiques : canon octogonal ou rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé en retrait/contre-alésé amovible; dispositif de déverrouillage de l'axe du barillet situé sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou bleui; canon et barillet bleuis; hausse fixe à sillon/rainure et guidon à lame fixe de type Partridge; poignée une pièce en noyer ou en plastique.
- le premier modèle est doté d'un canon octogonal.
- le deuxième modèle est doté d'un canon rond.

Fabricant

- l'inscription "I .J.A.& C.W FITCHBURG. MASS. U.S.A." devrait figurer sur le dessus du canon du premier modèle.
- les inscriptions "I.J.A. & C. WKS." et "FITCHBURG MASS.U.S.A." devraient figurer sur la cage du barillet du deuxième modèle.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous de la cage du barillet ainsi que sur le dessous du pontet.
- le numéro de série avec le code alphabétique "M ou N" peut figurer sur le côté gauche de la bride de poignée.
- système de numérotation des numéros de série : - une première référence indique que le système de numérotation inclut la lettre M ou N comme préfixe, suivie d'une série de chiffres avec des zéros utilisés comme espaces réservés jusqu'au nombre 1000.
- on sait qu'il y a des exceptions à ce système de numérotation.
- les numéros de série suivants commencent tous avec le préfixe "M ou N".
- les plages, conformément aux années, sont les suivantes :

1932 M0001 - M1400
1933 M1401 - M3300
1934 M3301 - M3900
1935
1936
1937 M3901 - M5700
1938 M5701 - M7500
1939 M7501 - M9000
1940 M9001 - M10650
1941 M10651 - M13100 (premier modèle retiré du marché)
1942
1943
1945
1946 M13101 - M30480 (deuxième modèle mis sur le marché)
1947 M30481 - M47860
1948 M47861 - M65240
1949 M65241 - M82620
1950 M82621 - M100000
1951 N00001 - N17380
1952 N17381 - N30480
1953 N30481 - N47860
1954 N47861 - N65240 (deuxième modèle retiré du marché)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20187	Iver Johnson	Target	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1st Model Target Sealed 8

2nd Model Target Sealed 8

68

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

I.J. Sealed 8

I.J.Target Sealed 8

Sealed 8

Sealed 8 Second Model

Sealed Eight

Second Model Sealed Eight

Target Sealed 8

Target Sealed 8 1st Model

Target Sealed 8 2nd Model

Target Sealed Eight Double Action

Target Sealed Eight First Model

Target Sealed Eight Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20221
Marque: Iver Johnson
Modèle: Top Break

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Top Break
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20221 - 10	22 LR	1	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20221 - 1	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20221 - 2	22 RF	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20221 - 3	32	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20221 - 4	32	5	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20221 - 5	32	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20221 - 6	32	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20221 - 7	38	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20221 - 8	38	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20221 - 9	38 S&W	5	46	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "IVER JOHNSON" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique pour les armes a feu dont il est impossible de déterminer le modèle. D'autres entrées peuvent décrire votre modèle avec plus de précision. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20278
Marque: Iver Johnson
Modèle: TP22

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	TP22
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20278 - 2	22 LR	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20278 - 3	22 LR	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce Iver Johnson figure normalement sur la glissière.
- Iver Johnson a utilisé plusieurs variantes de sa marque de commerce au fil des années.
- la marque Iver Johnson est une chouette bien en évidence, dans un cercle ou un carré et avec les mots TRADE MARK au haut et IVER JOHNSON au bas.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière.
- fabriqué entre 1982 et 1990.
- conçu par "ERMA WERKES" d'Allemagne.
- dans la documentation du fabricant, modèle désigné "Pocket Pistol", "TP22".
- ressemble au Walther PPK.
- le modèle TP était aussi offert en calibre .25 AUTO sous la désignation "TP25".
- double action; chien apparent; sûreté sur la glissière; organes de visée fixes; plaquettes de crosse enveloppantes en plastique; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- "IVER JOHNSON" et "JACKSONVILLE, AR." sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro précédé de deux lettres; normalement, sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "Design by Erma-Werke" peut figurer sur la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20231	Iver Johnson	TP25	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PP22 Automatic Pistol

Pocket Pistol

Pocket Pistol TP 22

Pocket Pistol TP22

TP .22 USA

TP 22

TP-22

TP.22

TP22 Automatic Pistol

TP22 Pocket Pistol

TP22 USA

TP22B

TP22USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20231
Marque: Iver Johnson
Modèle: TP25

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	TP25
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20231 - 1	25 AUTO	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20231 - 2	6.35MM	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce Iver Johnson figure normalement sur la glissière.
- Iver Johnson a utilisé plusieurs variantes de sa marque de commerce au fil des ans.
- la marque de commerce Iver Johnson est représentée par une grande chouette, située à l'intérieur d'un cercle ou d'un carré, ou encore à l'intérieur d'un cercle et accompagnée des mots TRADE MARK au-dessus et IVER JOHNSON en dessous.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière.
- arme à feu fabriquée entre 1981 et 1988.
- arme à feu conçue par "ERMA WERKES" de l'Allemagne.
- ce modèle est annoncé dans la documentation de l'usine comme le "pistolet de poche" modèle "TP25".
- ce modèle ressemble à un modèle PPK de Walther.
- le modèle TP était aussi vendu en calibre 22 LR sous la désignation "TP22".
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; chien extérieur; sûreté montée sur la glissière; dispositifs de visée fixes; plaquette enveloppante en plastique; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "IVER JOHNSON" et "JACKSONVILLE, AR." figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20278	Iver Johnson	TP22	Iver Johnson	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TP 25 B

TP-25B

TP25B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 98415
Marque: Iver Johnson
Modèle: Trailblazer

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Trailblazer
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
98415 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Iver Johnson" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- "TRAILBLAZER" sur le dessus du canon. - guidon à lame; hausse réglable; monture Monte Carlo; fini bleui. - mis sur le marché en 1984 et retiré en 1986.
Fabricant	- figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

IJ 22 HBA

IJ-22-HBA

IJ22HBA

Trailblazer IJ22HBA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24263
Marque: Iver Johnson
Modèle: Trailsman

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Trailsman
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24263 - 6	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24263 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24263 - 2	22 LR	10	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24263 - 5	22 LR	10	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24263 - 3	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le hibou du logo de la société IVER JOHNSON figurent sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- modèle fabriqué de 1986 à 1990.
- caractéristiques : canon rond; guidon à lame; hausse à encoche en V; arrêtoir du chargeur à bouton; sûreté; fini bleui; plaquettes noires en plastique quadrillé; poignée inclinée.
- avec un canon de 114 mm (4 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 222 mm (8 3/4 po) et son poids est de 46 oz.

Fabricant

- le nom et le hibou du logo de la société IVER JOHNSON figurent sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "FG" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52796	Armscorp	P22	Talleres Tandil (TT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

TM22PB

Trailsman TM22PB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103636
Marque: Iver Johnson
Modèle: Trailsman

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Trailsman
Fabricant:	Talleres Tandil (TT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103636 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les deux côtés de la glissière : "IVER JOHNSON" et logo de chouette. Le côté droit de la glissière peut arborer l'adresse d'Iver Johnson : "JACKSONVILLE,AR.".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1984.
- les 500 premiers exemplaires de l'Iver Johnson modèle "Trailsman" ont été fabriqués par Fundalum en Argentine, puis ils ont été fabriqués par Iver Johnson aux États-Unis.
- le modèle "Trailman" a été retiré du marché en 1988.
- le nom du modèle figure normalement sur le dessus du canon, comme suit : "TRAILSMAN".
- caractéristiques : simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, chien interne, chien à crête, viseurs fixes, stries à l'arrière de la glissière, sûreté, verrou de glissière et arrêtoir de chargeur situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes pouvant être en plastique noir, avec appui-pouce.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "MADE IN ARGENTINA / BY / FUNDALUM".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente (nombres ordinaux).
- les 500 premiers exemplaires du modèle "Trailsman" d'Iver Johnson furent produits par Fundalum en Argentine.

Calibre

- calibre normalement sur le dessus du canon : "CAL. .22LR".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52796	Armscorp	P22	Talleres Tandil (TT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Trails Man

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Iver Johnson

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44047
Marque: Iver Johnson
Modèle: Trailsman 66

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Trailsman 66
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44047 - 4	22 LR	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44047 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44047 - 3	32 S&W	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44047 - 2	38 S&W	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté arrière gauche du canon, à l'avant du barillet, sous la forme "TRAILSMAN 66" ou "MODEL 66".
- Iver Johnson a annoncé cette arme de poing sous l'appellation Modèle 66 Trailsman.
- arme mise sur le marché en 1958.
- caractéristiques : modèle à bascule; détente double action; chien rebondissant; hausses réglables; canon avec bandes de visée; poignées habituellement en plastique; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "IVER JOHNSON'S FITCHBURG, MASS., U.S.A." figure sur le côté droit de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le devant de crosse.
- un préfixe et un suffixe alphabétiques peuvent figurer sur l'arme.
- les modèles à percussion centrale incluent un préfixe alphabétique désignant le calibre (par ex. : "B" désigne le calibre .32 S&W et "P", le calibre .38 S&W).
- le préfixe alphabétique "K" suivi de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "D" a été observé sur une version .22 LR.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142527	Iver Johnson	Hijo Quikbreak	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

66

66 Trailsman

66S

Trailsman

Trailsman 66S

Trailsman Snub

Trailsman Snubnose

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24206
Marque: Iver Johnson
Modèle: Trailsman 68

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Trailsman 68
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24206 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du canon : "IVER JOHNSON'S".
Modèle	- sur le côté droit du canon, juste au-dessus de l'axe : "TRAILSMAN 68". - double action, mécanisme à bascule. - guidon goupillé et hausse réglable.
Fabricant	- sur le côté gauche du canon : "IVER JOHNSON'S FITCHBURG.MASS.U.S.A".
Numéro de série	- sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - en calibre .22LR : numéro de série commençant par la lettre "K".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

68 Trailsman

Trailsman-68

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20209
Marque: Iver Johnson
Modèle: Viking 67

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Viking 67
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20209 - 1	22 LR	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20209 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Iver Johnsons" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Viking 67" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le préfixe "A" figure sur le spécimen examiné
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

20253	Iver Johnson	Viking 67S	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

67

Viking

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20253
Marque: Iver Johnson
Modèle: Viking 67S

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Viking 67S
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20253 - 1	22 LR	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20253 - 2	32 S&W	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20253 - 3	38 S&W	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1964 à 1975.
- également appelé "67S Viking Snub".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20209	Iver Johnson	Viking 67	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

67S Viking

67S Viking Snub

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Viking No 67S

Viking Snub 67S

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46545
Marque: Iver Johnson
Modèle: Wagonmaster

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	Wagonmaster
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46545 - 4	22 LR	14	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46545 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46545 - 5	22 MAG	12	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46545 - 2	22 MAG	12	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46545 - 3	22 MAG	12	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fabriqué de 1985 à 1986 et remis sur le marché de 1988 à 1990.
- fusil à levier; carcasse rigide; chien apparent; éjection latérale; guidon avec protège-guidon et hausse réglable sur rampe à gradins; crosse et fût en bois dur veiné noyer; plaque de couche en plastique; fini bleui.
- configuration ordinaire ou pour jeune tireur.

Fabricant

- "Made in West Germany" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EW.22HBL

EW.22HBL Wagonmaster

EW.22HBLY

EW.22HBLY Wagonmaster

EW22HBL

EW22HBLY

EW22HBLY Wagonmaster

Junior Wagonmaster

Wagonmaster EW.22HBLY

Wagonmaster EW22HBL

Wagonmaster EW22HBLY

Wagonmaster Junior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 527
Marque: Iver Johnson
Modèle: X

Sommaire

Marque:	Iver Johnson
Modèle:	X
Fabricant:	Iver Johnson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
527 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
527 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Iver Johnson figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Model X" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Safety Bolt Action" figure sur le canon.
- arme fabriquée entre 1928 et 1932 (première version) et ensuite entre 1933 et 1941 (version ultérieure).
- aussi désignée "Safety Bolt Action Model X".
- caractéristiques : fini bleui; monture en noyer avec une extrémité de fût "schnabel"; guidon à lame avec hausse ouverte; la version ultérieure est dotée d'un canon plus long et d'une monture plus lourde.

Fabricant

- "Iver Johnson's Arms & Cycle Works, Fitchburg, Mass., U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres.
- l'inscription "Pat. 1,673,666" peut figurer sur le canon ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et il ne faudrait pas la confondre avec le numéro de série, car il s'agit d'un numéro de brevet.

Calibre

- ".22 short, long and long rifle" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les inscriptions "Iver Johnson's Arms & Cycle Works, Fitchburg, Mass., U.S.A., Safety Bolt Action, .22 short, long and long rifle" et "PAT. 1,673,666" figurent sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
509	Iver Johnson	2X	Iver Johnson	Carabine	À un coup
129773	Iver Johnson	2XA	Iver Johnson	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1673666

Model X

Model X Safety Bolt Action

Model X Safety Rifle

PAT. 1,673,666

Safety Bolt Action

Safety Bolt Action Model X

Safety Rifle

Safety Rifle Model X

X Safety Bolt Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118893
Marque: IVI
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	IVI
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118893 - 1	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118893 - 2	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118893 - 3	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "I.V.I." est l'acronyme désignant "Industries Valcartier Industries" ou "Les Industries Valcartier Industries Incorporated.".
- la firme " Valcartier Industries Inc." fut fondée en 1967 pour produire des munitions pour armes légères pour le gouvernement du Canada.
- " Valcartier Industries Inc." acquit l'usine "Imperial Ammunition Division" de Courcelette (Québec), Canada de la firme "Canadian Industies Limited" en 1976.
- " Valcartier Industries Inc." fut intégrée au "Groupe SNC" en 1980.
- "Valcartier Industries Inc." fut rebaptisée "I.V.I. Inc." en 1982.
- " Valcartier Industries Inc./I.V.I. Inc." importait et distribuait des fusils à canon rayé et à canon lisse par l'intermédiaire des firmes "S.I.R." et "Valcartier Sports Inc".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond; arme à bascule avec bouton d'ouverture devant le pontet; chien apparent avec crête; monture à poignée-pistolet; ciselures sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195305
Marque: IWI
Modèle: Barak

Sommaire

Marque:	IWI
Modèle:	Barak
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195305 - 1	40 S&W	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195305 - 2	40 S&W	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195305 - 3	45 AUTO	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195305 - 4	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195305 - 5	9MM LUGER	16	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI)" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le logo du fabricant, sur les plaques de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "BARAK" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Barak" signifie "foudre" en hébreux. - le "Barak" consiste en une version européenne du modèle SP-01. - le "Barak" a été fabriqué par IMI jusqu'en 2009, puis par IWI. - caractéristiques : canon rayé; glissière partiellement ronde à cannelures et à dispositifs de visée fixes à 3 points ou de type nocturne; boîtier de culasse/carcasse en polymère à rainures de doigt et à rail d'accessoire intégré; mécanisme à double action seulement ou à simple et à double; sûreté pour gauchers et droitiers; finition noire mate; bouton de désarmement intégré à la partie supérieure droite de la glissière; chien exposé; deux ressorts de recul; verrou de détente interne intégré à la partie supérieure du pontet. - longueur totale de 190 mm (7,5 po) et poids moyen de 289 g (10,19 oz).
Fabricant	- "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI)" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur une pièce rapportée métallique montée dans le dessous du couvercle antipoussière.
Calibre	- le calibre est marqué sur le canon et la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119853	IMI	SP-21	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
195304	IMI	Barak	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Barak SP-21

Barak SP21

SP-21

SP-21 Barak

SP21

SP21 Barak

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198368
Marque: IWI
Modèle: Carmel

Sommaire

Marque:	IWI
Modèle:	Carmel
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198368 - 1	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198368 - 2	5.56MM NATO	30	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198368 - 3	5.56MM NATO	30	369	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198368 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Mis sur le marché en 2019.
- L'inscription "CARMEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon flottant en acier à manchon de chrome; garde-main ventilé; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et en polymère; poignée de chargement, dispositif d'arrêtoir de culasse, arrêtoir du chargeur et sélecteur de sûreté ambidextres; pontet surdimensionné; poignées texturées.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Piston à gaz à course courte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de huit chiffres sans préfixe ou suffixe.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Le "CARMEL" utilise les chargeurs conçus pour l'arme à feu communément connue comme le AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carmel 10.5

Carmel 12

Carmel 14.5

Carmel 16

Carmel Assault Rifle

Carmel Black

Carmel Desert

Carmel Modular Combat Rifle

IWI Carmel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194724
Marque: IWI
Modèle: UBGL

Sommaire

Marque:	IWI
Modèle:	UBGL
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194724 - 1	40X46MM	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.086)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194724 - 2	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.086)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "IWI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "IWI" peut figurer sur l'arme à feu; celui-ci consiste en un éventail en diamant dont les cinq sections pointent vers le bas, derrière le "W" de la marque "IWI".
- L'inscription "MADE IN ISRAEL" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2018.
- L'inscription "40mm UBGL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; on a vu cette marque sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "UBGL" signifie "Under Barrel Grenade Launcher".
- Modèle produit selon deux configurations, soit une autonome à poignée-pistolet et à crosse pliante et une consistant en un boîtier de culasse/carcasse tubulaire simple à pontet intégré conçu pour être fixé sous un canon, sans accessoire.
- Caractéristiques : canon rond et à rail d'accessoire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse noir à détente et à rail d'accessoire supérieur de type intégré, ainsi qu'à pontet; crosse pliant télescopique à poignée-pistolet et à tampon de recul en caoutchouc noir.
- Longueur totale de 606 mm (23,86 po) avec un canon de 305 mm (12 po) et lorsque la crosse est complètement escamotée (pas pliée), et poids moyen de 1,3 kg (2,9 lb).

Fabricant

- L'inscription "IWI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "IWI" peut figurer sur l'arme à feu; celui-ci consiste en un éventail en diamant dont les cinq sections pointent vers le bas, derrière le "W" de la marque "IWI".
- L'inscription "MADE IN ISRAEL" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série est figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Marques observées : "40mm" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40mm GL

40mm Grenade Launcher

40mm UBGL

GL40

GL40 IWI

Grenade Launcher

IWI GL 40

IWI GL40

UBGL 40mm

Under Barrel Grenade Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146303
Marque: IXL
Modèle: Navy

Sommaire

Marque:	IXL
Modèle:	Navy
Fabricant:	Mueller, Louis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146303 - 1	36 PERCUSSION	6	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit l'inscription "IXL", figure sur le revolver.
- "IXL" est une appellation utilisée par un fabricant inconnu de revolvers dans les années 1850; sur ces modèles figure l'inscription "N. YORK".

Modèle

- arme fabriquée avant 1860.
- le modèle ne figure pas sur l'arme.
- ce modèle est l'une des deux versions les plus grandes en termes de taille sur les trois versions qui existent des revolvers à percussion fabriqués sous l'appellation "IXL". Il s'agit d'un revolver à action double de calibre 36 avec un chien sans crête au centre ou un chien à crête sur le côté; les deux versions les plus larges, des versions "Navy", étaient fabriquées en calibre 36 PERCUSSION (la version dite "de poche" était fabriquée en calibre 31 PERCUSSION), l'une des deux d'apparence similaire à la version "Pocket" et l'autre munie d'un chien à crête monté sur le côté.
- caractéristiques : fini bleui; canon hexagonal; guidon à lame fixe et hausse à encoche; refouloir de chargement monté sous le canon; carcasse rigide; double action; chien à crête monté sur le côté ou chien monté au centre; plaquettes en noyer.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18944
Marque: IXOR
Modèle: IXOR

Sommaire

Marque:	IXOR
Modèle:	IXOR
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18944 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18944 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "IXOR" figure sur la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- "IXOR" était une marque de commerce utilisée par la Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises.

Modèle

- "IXOR" figure sur la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- fabriqué de 1923 à 1940.
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; sûreté ergonomique sur le côté gauche, devant la plaquette de crosse; pas d'organes de visée; sans chien apparent; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- les initiales du revendeur (par ex.: SF) peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24302	Unique	10	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning 1906 Copy

FN-Browning 1906 Copy

I X O R

Pocket

Unique 10 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16688
Marque: Izarra
Modèle: Izarra

Sommaire

Marque:	Izarra
Modèle:	Izarra
Fabricant:	Bonifacio Echeverria
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16688 - 5	32 AUTO	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16688 - 6	32 AUTO	9	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16688 - 3	7.65MM	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16688 - 4	7.65MM	9	120	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "IZARRA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Izarra" était une appellation commerciale utilisée par "Bonafacio Eschevarria" d'Eibar, en Espagne.
- "Izarra" est le mot basque pour "étoile".
- la lettre "T" à l'intérieur d'un cercle sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse représente le code de fabrication pour "Izarra".

Modèle

- les inscriptions "Pistola Automatica" et "IZARRA" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée entre 1914 et 1922.
- ce modèle est différent de tous les autres modèles de Bonifacio Echeverria/Star; il s'agit d'un pistolet "Eibar ou "Ruby type" courant.
- caractéristiques : viseurs fixes; levier de maintien de la glissière en position ouverte; plaquette en plastique noir; fonctionnement par refoulement des gaz; sans chien. Un anneau de suspension peut se trouver sur le côté gauche de la poignée.
- on pense que ce modèle a été fabriqué jusqu'à ce que la gamme de pistolets de modèle Star d'après-guerre soit établie.
- certains ont été utilisés par les forces françaises durant la Première Guerre mondiale.
- on peut trouver certains exemplaires avec de longs canons qui dépassent de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Bonifacio Echeverria" figure sur le côté gauche de la glissière. - variations remarquées du nom de l'entreprise : - ECHEVERRIA - B. ECHEVERRIA - B. ECHEVERRIA S.A. - BONIFACIO ECHEVERRIA - BONIFACIO ECHEVERRIA S.A.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et peut être répété sur la glissière. - le numéro de série est généralement constitué de chiffres seulement.
Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- peut figurer sur le côté gauche de la glissière, sur deux lignes : BONIFACIO ECHEVERRIA (ESPANA) EIBAR "IZARRA" CAL 7.65. PISTOLA AUTOMATICA

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatica Izarra

Eibar Type

Izarra Automatica

Pistola Automatica

Pistola Automatica Izarra

Pistola Izarra

Ruby Type

Star Izarra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20286
Marque: Izhevsk
Modèle: PSM

Sommaire

Marque:	Izhevsk
Modèle:	PSM
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20286 - 1	5.45X18 RUSSIAN	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- les lettres "PSM" signifient "Pistolet Samozaryadniy Malogabaritniy", soit "petit pistolet à rechargement automatique". - le modèle "PSM" est de conception similaire au modèle PP de Walther, dont il ne diffère qu'au niveau du cran de sûreté et du mécanisme de verrouillage. - caractéristiques : canon rond fixe, chien externe, sûreté anti-chute et double action seulement.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le côté gauche de l'arme : lettre "N" inversée suivie de deux lettres "K" dos à dos.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistolet Samozaryadniy Malogabaritniy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124654
Marque: Izhmash
Modèle: Bars 4-1

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Bars 4-1
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124654 - 2	223 REM	7	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124654 - 1	5.6X39 RUSSIAN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124654 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Izhmash et logo de la firme habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé bleui; guidon fixe et hausse réglable; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à rainure pour lunette de visée; sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement; mécanisme de détente à simple action; monture Monte Carlo monopièce à poignée semi-pistolet quadrillée et appui-joue. - aussi livrable en présentation "Premier" : fût Schnable, plaque de couche, calotte de poignée-pistolet et bouton de levier de culasse en bois, fût et poignée-pistolet quadrillés.
Fabricant	- le nom et le logo de la firme Izhmash figurent habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bars

Bars-4-1

Bars-4-1 Premier

Bars4-1 Premier

Bars41

Bars41 Premier

Panther

Panther 4-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RWC Group

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119626
Marque: Izhmash
Modèle: Biathlon

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Biathlon
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119626 - 1	22 LR	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu; possibilité de caractères cyrilliques. - fusil de conception ergonomique pour tir sur cibles au cours des compétitions de biathlon. - caractéristiques : culasse à manoeuvre rectiligne de type "Fortner"; protection contre la neige pour la bouche et les organes de visée; monture en hêtre veinée noyer avec poignée-pistolet verticale; battants de bretelle; busc réglable; organes de visée réglables à oeilleton et plaque de couche; porte-chargeurs sur la crosse. - une version de ce fusil avec crosse à poignée-pistolet ordinaire est désignée "Biathlon Basic".
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne de type "Fortner".
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

170350

170355

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121864
Marque: Izhmash
Modèle: Biathlon 7-2-KO

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Biathlon 7-2-KO
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121864 - 1	22 LR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121864 - 4	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Russia By Izhmash"; l'emblème d'Izhmash peut aussi être présent.

Modèle

- l'inscription "Biathlon-7-2-KO" figure habituellement sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- fusil CM-2KO modifié et adapté pour les compétitions de tir de biathlon.
- l'inscription "CM-2KO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui; guidon fixe et hausse réglable; arme rayée; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté devant la détente, à l'intérieur du pontet; mécanisme de détente simple; monture d'une seule pièce avec cales amovibles pour modifier la longueur de crosse; appui-paume et compartiment de rangement pour quatre chargeurs.
- également offert en "Version 05" avec un appui-joue réglable et une crosse transparente.
- également offert en "Version 02" avec une monture sport, sans organes de visée et une sûreté devant le pontet.

Fabricant

- la marque figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Russia By Izhmash"; l'emblème d'Izhmash peut aussi être présent.

Mécanisme

- à manivelle.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- armes examinées : huit chiffres précédés d'un caractère cyrillique russe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BI-7-2 Basic

BI-7-2KO

Bi-7-2 KO

Biathlon

Biathlon 7 2 KO

Biathlon 7-2

Biathlon-7-2 KO Version 02

Biathlon-7-2 KO Version 05

Biathlon-7-2-KO

Biathlon7-2 KO Version 02

Biathlon7-2 KO Version 05

Biathlon7-2-KO Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armrus

RWC Group

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117367
Marque: Izhmash
Modèle: Biathlon 7-3

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Biathlon 7-3
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117367 - 1	22 LR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- "BIATHLON-7-3" sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à oeilleton à éléments interchangeables, hausse micrométrique réglable à éléments interchangeables, protection contre la neige sur les organes de visée, détente directe ou double détente réglable, porte-chargeurs, rail de fixation d'accessoires sur le fût, appui-joue réglable, canon rond bleui forgé à froid et monture d'une seule pièce. - version pour jeunes tireurs du modèle Izhmash Biathlon 7-4.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50570	Izhmash	Biathlon 7-4	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

7 3

7-3

B 7 3

B 7-3

B-7-3

B7-3

BI 7 3

BI 7-3

BI-7-3

BI7-3

Biathlon

Biathlon 7-3 Cadet

Biathlon Cadet

Biathlon Youth

Biathlon-7-3

Biathlon7-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50570
Marque: Izhmash
Modèle: Biathlon 7-4

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Biathlon 7-4
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50570 - 1	22 LR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Izhmash et logo de la firme habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "BIATHLON 7-4 IZHMASH" peut figurer sur le plat gauche du boîtier de culasse, à l'avant. - les inscriptions "22LR 5,6" et "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière. - l'inscription "KALASHNIKOV USA Pt. St. Lucie, FL. USA" ou "ARMAMENT TECHNOLOGY, Halifax, NS, CANADA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse.
Fabricant	- nom Izhmash et logo de la firme habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- alimentation manuelle par manivelle.
Numéro de série	- arme examinée : lettre H suivie de huit chiffres; d'autres ouvrages de référence font état de numéros de série de six chiffres.
Autres marquages	- le plat gauche du boîtier de culasse (avant) peut arborer l'inscription "BIATHLON 7-4 IZHMASH" en caractères cyrilliques. - le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (arrière) peut arborer les inscriptions "22LR 5,6" et "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" - le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (arrière) peut arborer l'inscription "KALASHNIKOV USA Pt. St. Lucie, FL. USA" ou "ARMAMENT TECHNOLOGY, Halifax, NS, CANADA".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50570

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117367	Izhmash	Biathlon 7-3	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

7 4

7-4

7-4-1

7-4-10

7-4-2

7-4-3

7-4-4

7-4-5

7-4-6

7-4-7

7-4-8

7-4-9

Biathlon

Biathlon7-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armament Technology

Kalashnikov USA

RWC Group

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119628
Marque: Izhmash
Modèle: Biathlon Basic

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Biathlon Basic
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119628 - 3	17 HMR	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119628 - 1	22 LR	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119628 - 2	22 MAG	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu; peut figurer en caractères cyrilliques.
- fusil pour le tir sur objets divers, les compétitions non officielles.
- caractéristiques : culasse à manoeuvre rectiligne de type "Fortner"; monture en hêtre avec poignée-pistolet; rail de type Weaver pour l'installation d'organes de visée.
- une version pour biathlon de ce fusil comporte une protection contre la neige, un porte-chargeur et une monture à poignée-pistolet verticale; version désignée "Biathlon".

Fabricant
- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme
- culasse à manoeuvre rectiligne de type "Fortner".

Numéro de série
- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut se composer d'une lettre suivie de huit chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170357

170358

170360

170362

Biathalon Basic Target

Biathlon-7-2 KO

Biathlon-7-2 KO Basic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41262
Marque: Izhmash
Modèle: CM-2

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	CM-2
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41262 - 2	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41262 - 1	22 LR	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Russia By Izhmash".

Modèle

- la désignation de modèle est parfois traduite par "SM-2", mais les caractères CM-2 figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse, de sorte que cette désignation est utilisée pour le marché nord-américain.
- la différence entre ce modèle et le modèle "CM-2-1" est la plage de réglage du busc.
- fusil de match léger à verrou et à un coup.
- canon forgé à froid, hausse micrométrique à oeilleton, détente réglable, monture de match avec rail pour accessoires, crosse réglable en longueur par cales d'espacement, plaque de couche réglable en hauteur.
- aussi livrable en version plus légère et plus courte désignée CM-2 Cadet.

Fabricant

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Russia By Izhmash".

Numéro de série

- 6 chiffres; sur le dessus de la queue de carcasse.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "CM-2 (logo de l'entreprise) MADE IN RUSSIA BY IZMASH 22 LR"
- sur le côté droit du boîtier de culasse : "KALASHNIKOV - USA Pt. St. Lucie, FL. USA" ou "ARMAMENT TECHNOLOGY, Halifax, NS, CANADA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170380

CM

CM-2 Cadet

CM2

CM2 Cadet

CM2 Youth

SM-2

SM2

Youth CM2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armament Technology

European American Armory (EAA)

Kalashnikov USA

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41264
Marque: Izhmash
Modèle: CM-2-1

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	CM-2-1
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41264 - 1	22 LR	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- modèle parfois désigné "SM-2-1". En français, les inscriptions sur le boîtier de culasse correspondent à CM-2-1, et ce modèle est donc vendu en Amérique du Nord sous cette désignation. - la différence entre ce modèle et le modèle "CM-2" concerne la limite du réglable du busc de la crosse.
Numéro de série	- 6 chiffres; sur le dessus de la queue de carcasse.
Autres marquages	- le côté droit du boîtier de culasse peut porter l'inscription : "KALASHNIKOV - USA Pt. St. Lucie, FL. USA" ou "ARMAMENT TECHNOLOGY, Halifax, NS, CANADA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CM 2 1

CM2-1

SM-2-1

SM2-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armament Technology

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121862
Marque: Izhmash
Modèle: CM-2KO

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	CM-2KO
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121862 - 1	22 LR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121862 - 2	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Russia By Izhmash"; l'emblème d'Izhmash peut aussi être présent.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : " CM-2KO". - caractéristiques : monture de type Monte Carlo d'une seule pièce en bois dur avec poignée-pistolet; hausse à deux positions graduée aux 25 et 75 mètres et guidon avec protège-guidon; détente réglable; battants de bretelle; compartiment de rangement dans la crosse, derrière la poignée-pistolet.
Fabricant	- la marque figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Made in Russia By Izhmash"; l'emblème d'Izhmash peut aussi être présent.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - armes examinées : huit chiffres habituellement précédés d'un caractère cyrillique russe.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CM 2K0

CM 2KO

CM2K0

CM2KO

SM 2K0

SM 2KO

SM-2K0

SM-2KO

SM2K0

SM2KO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armrus

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124651
Marque: Izhmash
Modèle: Korshun

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Korshun
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124651 - 1	22 LR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124651 - 2	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Izhmash et logo de la firme habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé bleui; guidon recouvert fixe et hausse à deux feuillets; boîtier de culasse/carcasse rond, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; mécanisme à détente unique; monture une pièce à poignée demi-pistolet avec compartiment de logement du chargeur derrière la poignée. - longueur totale de 990 mm et poids moyen de 3 kg.
Fabricant	- nom Izhmash et logo de la firme habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KopwyH

Vulture

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RWC Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60981
Marque: Izhmash
Modèle: Los 7-1

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Los 7-1
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60981 - 4	223 REM	5	554	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60981 - 5	223 REM	10	554	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60981 - 1	308 WIN	5	554	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60981 - 6	308 WIN	10	554	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60981 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	554	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60981 - 3	7.62X39 RUSSIAN	10	554	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse : "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH".
- logo d'Izhmash sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "LOS-7-1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète en caractères cyrilliques sur le dessus du canon.
- caractéristiques : organes de visée ouverts réglables sur le canon; monture de lunette de visée intégrée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois à contour de sport avec poignée-pistolet quadrillée, tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.
- modèle également offert en qualité Premier doté d'une extrémité de garde-main schnabel, d'une calotte de poignée-pistolet en bois et d'un bouton du levier d'armement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse : "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" - sur le côté gauche du boîtier de culasse : logo d'Izhmash.
Numéro de série	- numéro de six chiffres gravé sur le côté gauche du canon, près de la culasse.
Calibre	- sur le côté gauche du canon, près de la culasse : ".308 WIN 7.62x51"
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- "KALASHNIKOV - USA / Pt. St. LUCIE, FL. USA", nom d'un des importateurs/distributeurs américains, sur le côté droit du canon d'une arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LOS

LOS 7 1

LOS 7-1

LOS-7-1 Premier

LOS7-1 Premier

LOS7-1 Sporter

LOS71

LOS71 Premier

Moose

Moose 7-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armament Technology

Kalashnikov USA

RWC Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124655
Marque: Izhmash
Modèle: Los 9-1

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Los 9-1
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124655 - 2	30-06 SPRG	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124655 - 1	9.3X64 BRENNEKE	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Izhmash et logo de la firme habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé bleui; guidon fixe et hausse réglable; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à rainure pour lunette de visée; sûreté du côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture Monte Carlo monopièce à poignée semi-pistolet et appui-joue et garde-main cannelé.
Fabricant	- nom Izhmash et logo de la firme habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L0S 9-1

L0S-9-1

L0S9-1

L0S91

LOS

LOS 9-1

LOS-9-1

LOS91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134461
Marque: Izhmash
Modèle: R1 Gas Revolver

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	R1 Gas Revolver
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134461 - 1	10X23T	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Izhmash et le logo de la société figurent généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - inspiré des revolvers Nagant "1898". - le barillet avance pour créer un joint étanche aux gaz durant le cycle d'armement du chien. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; tige d'éjection; double action; mécanisme breveté par Nagant formant un joint étanche aux gaz; guidon à lame avec hausse à encoche en V.
Fabricant	- le nom Izhmash et le logo de la société figurent généralement sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.
Calibre	- l'inscription "10x32T" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131895
Marque: Izhmash
Modèle: Record

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Record
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131895 - 1	338 LAPUA MAG	5	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom et le logo de l'entreprise Izhmash figurent sur l'arme.
Modèle	- "RECORD-338" figure en caractères cyrilliques sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemple observé. - caractéristiques : combinaison guidon/frein de bouche, canon rond bleui, boîtier de culasse/carcasse octogonal(e) avec rail intégré, une pièce, crosse à cavité pour le pouce, entièrement réglable.
Fabricant	- "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" et le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série d'un exemplaire observé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique et figurait sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "338" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme observée.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

PEKOPN

PEKOPN-338

Record 338

Record-338

Record338

Rekord 338

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RWC Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120360
Marque: Izhmash
Modèle: Record 1

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Record 1
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120360 - 1	308 WIN	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120360 - 3	7.62X54R RUSSIAN	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Made in Russia By Izhmash" ou variante de cette inscription et logo d'Izhmash habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "Record 1-308" et elle peut se composer de caractères cyrilliques. - fusil à verrou pivotant à un coup spécialement conçu pour les compétitions de tir de l'UIT à une distance de 300 mètres. - caractéristiques : fini bleui; hausse micrométrique réglable à oeilleton et guidon à tunnel; détente Match réglable; deux types de montures : monture de type "sporter" en bois dur avec poignée-pistolet et surfaces de prise grenées, busc Monte Carlo et plaque de couche réglable ou monture anatomique en bois lamellé avec poignée-pistolet et fût perforé, appui-joue et plaque de couche réglables. - aussi en version "arme libre" (plaque de couche à épaulière, pommeau et crosse à cavité) sous la désignation "Record 2".
Fabricant	- "Made in Russia By Izhmash" ou variante de cette inscription et logo d'Izhmash habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - armes examinées : huit chiffres précédés d'un caractère cyrillique.
Calibre	- armes examinées : calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :".308 Win 7.62x51".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120361	Izhmash	Record 2	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Record 1 308

Record 1 7.62X54

Record 1-7.62X54

Record-1

Record-1-308

Record-1-7.62X54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120361
Marque: Izhmash
Modèle: Record 2

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Record 2
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120361 - 1	308 WIN	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120361 - 2	7.62X54R RUSSIAN	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque (ou le logo connexe) figure sur l'arme à feu. Il peut s'agir de caractères cyrilliques.

Modèle
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu; possibilité de caractères cyrilliques.
- fusil à verrou à un coup pour tir à la cible; produit pour les compétitions de tir à "arme libre" de l'UIT.
- caractéristiques : fini bleui; hausse micrométrique réglable à oeilleton; guidon à tunnel; détente réglable de type Match; crosse à cavité en bois avec surfaces de prise au fini grené; busc réglable; plaque de couche réglable avec épaulière; pommeau; contrepoids sur une tige fixée au fût.
- aussi livrable dans une version "300 Metre", avec un ou deux modèles de crosse, comme le modèle "Record 1".

Fabricant
- le nom du fabricant (ou le logo connexe) figure sur l'arme à feu; possibilité de caractères cyrilliques.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de caractères cyrilliques.

Calibre
- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120360	Izhmash	Record 1	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Record 2 308

Record 2 762

Record-2

Record-2-308

Record-2-762

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124741
Marque: Izhmash
Modèle: Record CISM

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Record CISM
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124741 - 1	308 WIN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124741 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond; hausse réglable à oeilleton en micromètres montée sur le boîtier de culasse/la carcasse et guidon à oeilleton et à tunnel; mécanisme à détente unique réglable de compétition; monture une pièce avec zones de prise en main grenées, busc réglable et plaque de couche.
- avec un canon de 650 mm (25,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 220 mm (48 po) et son poids moyen est de 5,5 kg (12,1 lb).
- semblable au fusil Izhmash de modèle Record 1, qui est à un coup.

Fabricant
- le nom du fabricant ou le logo de sa société peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CISM

CISM Record

Record

Record 308 CISM

Record 7.62X54 CISM

Record-308-CISM

Record-7.62X54-CISM

Record-CISM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121852
Marque: Izhmash
Modèle: Sobol

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Sobol
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121852 - 1	22 LR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121852 - 2	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121852 - 3	22 MAG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121852 - 4	22 MAG	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "SOBOL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2003.
- caractéristiques : canon rond bleui; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausses fixes; rainures en queue d'aronde pour installer une lunette de visée; arrêtoir de chargeur sur le pontet; mécanisme de verrouillage de type manivelle; monture de type Monte-Carlo avec poignée-pistolet quadrillée et fût avec rainures pour les doigts; plaque de couche et calotte de poignée-pistolet en plastique; compartiment de rangement sur le dessous de la crosse; battants de bretelle.
- des poinçons d'homologation russes figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- aussi offert en version "Sobol Premier" avec extrémité du garde-main Schnabel, plaque de couche en bois, calotte de poignée-pistolet, levier d'armement et garde-main quadrillé.

Fabricant

- "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme de culasse " à manivelle ".
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur le dessous du mécanisme d'armement à genouillère. - le numéro de série peut être formé d'un caractère cyrillique suivi de huit chiffres. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "COBOAb" ou variante de cette inscription sur le dessus du canon, près de la culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

COBOAb

Premier Sobol

Sobol Premier

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armrus

RWC Group

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84552
Marque: Izhmash
Modèle: SV98

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	SV98
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84552 - 1	308 WIN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84552 - 2	7.62X54R RUSSIAN	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- "SV" signifie "Snaiperskaya Vintovka", soit "fusil de tireur d'élite" en français.
- arme produite pour l'armée russe et pour l'exportation.
- simple action et détente réglable; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; rainure en queue d'aronde sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour fixation d'une lunette de visée; sûreté derrière le verrou, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et plaque de couche réglables. Crosse et fût en fibre de verre renforcée de polyamide ou en bois lamellé. Possibilité de crosse squelettique et le fût peut comporter des fentes favorisant le refroidissement. Un bipied télescopique peut être fixé au fût.
- un cache-flamme ou un silencieux peuvent être fixés à la bouche du canon.
- contrairement aux fusils russes précédents pour tireurs d'élite, la fixation pour lunette de visée est montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98

SV

SV 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111455
Marque: Izhmash
Modèle: Tigr

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Tigr
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111455 - 22	30-06 SPRG	5	530	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111455 - 24	30-06 SPRG	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111455 - 23	30-06 SPRG	10	530	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111455 - 25	30-06 SPRG	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111455 - 33	308 WIN	10	565	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111455 - 34	308 WIN	20	565	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111455 - 18	7.62MM NATO	5	531	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111455 - 27	7.62MM NATO	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111455 - 26	7.62MM NATO	10	531	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111455 - 28	7.62MM NATO	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111455 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	531	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111455 - 19	7.62X54R RUSSIAN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111455 - 21	7.62X54R RUSSIAN	10	531	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111455 - 20	7.62X54R RUSSIAN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111455 - 29	9.3X64 BRENNEKE	5	530	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111455 - 31	9.3X64 BRENNEKE	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111455 - 30	9.3X64 BRENNEKE	10	530	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111455 - 32	9.3X64 BRENNEKE	10	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Izhmash et(ou) logo de la firme habituellement sur l'arme à feu.
- les premiers exemplaires peuvent porter l'inscription "IZHMACH" en raison d'une erreur de traduction (le caractère cyrillique "C" se traduit par un "S").

Modèle

- "TIGR" ou "TIGER" sur le boîtier de culasse/la carcasse; la désignation peut aussi être répétée en caractères cyrilliques.
- fusil semi-automatique basé sur un modèle SVD modifié.
- configuration générale et apparence types d'une arme "AK".
- crosse en bois (noyer ou bois dur) ou en matériau synthétique (fixe ou repliable latéralement) et fût en bois; sûreté standard de type AK-47 sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; rail pour lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui ou noir.

Fabricant

- le nom Izhmash et/ou le logo de la société figurent généralement sur l'arme à feu.
- les exemplaires les plus anciens peuvent comporter l'inscription "IZHMACH", en raison d'un problème de traduction (le caractère cyrillique "C" se traduit par "S" en anglais).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; peut inclure un caractère cyrillique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- nom de l'importateur habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dragunov Tiger

Dragunov Tiger Rifle

TIGR SVDS

TIGR SVDS 308WIN

TNTP

TNrP

Tiger

Tiger 308

Tigr Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B-West

Big Bear Arms

California Armory

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121741
Marque: Izhmash
Modèle: Tigr 9

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Tigr 9
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121741 - 1	9.3X64 BRENNEKE	5	565	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121741 - 2	9.3X64 BRENNEKE	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de la firme "Izhmash" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TIGR-9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil dérivé du Dragunov SVD russe.
- caractéristiques : fini bleui; crosse et fût quadrillés de type Monte Carlo ou avec cavité pour le pouce; guidon à pilier avec protège-guidon et hausse réglable; support pour lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche en caoutchouc; frein de bouche/cache-flamme.

Fabricant

- logo de la firme "Izhmash" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made in Russia" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la documentation d'Izmash, les numéros de série mentionnés sont formés de chiffres uniquement.

Canon

- canon de 620 mm disponible sur commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "9.3 x 64" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tigr-9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50569
Marque: Izhmash
Modèle: Ural 5-1

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Ural 5-1
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50569 - 1	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque (ou logo) sur l'arme à feu; possibilité de caractères cyrilliques.
Modèle	- sur le plat gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant et en caractères cyrilliques : "URAL 5-1 IZHMASH". - sur le côté gauche du boîtier de culasse et à l'arrière : "22LR 5,6" et "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH". - "KALASHNIKOV USA Pt. St. Lucie, FL. USA" ou "ARMAMENT TECHNOLOGY, Halifax, NS, CANADA" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - présence possible de l'inscription "EAA". - fusil à verrou à un coup pour tir sur cibles; produit pour les compétitions de tir à 50 m " arme libre " de l'UIT. - caractéristiques : fini bleui; hausse micrométrique réglable à oeilleton; guidon à tunnel; détente réglable de type Match; crosse à cavité en bois avec surfaces de prise au fini grené; busc réglable; plaque de couche réglable avec épaulière; pommeau; contrepoids sur une tige fixée au fût.
Fabricant	- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu; possibilité de caractères cyrilliques.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- certaines armes examinées arborent des numéros de 6 chiffres sur le dessus de la queue de carcasse.
Calibre	- marqué "22 LR 5,6".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

170330

5 1

5-1

URAL 5.1

Ural 5 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armament Technology

European American Armory (EAA)

Kalashnikov USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41258
Marque: Izhmash
Modèle: Ural 6-1

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Ural 6-1
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41258 - 1	22 LR	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- ce modèle se distingue du modèle "Ural 6-2" par la plage de réglable du busc et par le réglage de la plaque de couche.
Numéro de série	- 6 chiffres; sur le dessus de la queue de carcasse.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, au haut : "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" - sur le côté droit du boîtier de culasse : "KALASHNIKOV - USA Pt. St. Lucie, FL. USA" ou "ARMAMENT TECHNOLOGY, Halifax, NS, CANADA"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ural 6 1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Armament Technology

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41260
Marque: Izhmash
Modèle: Ural 6-2

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Ural 6-2
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41260 - 1	22 LR	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque (ou le logo de l'entreprise) figure sur l'arme à feu; elle peut être composée de caractères cyrilliques.
Modèle	- le nom du modèle, en caractères cyrilliques, figure sur l'arme à feu et signifie "Ural 6-2"; la représentation des caractères cyrilliques de "Ural 6-2" ressemble à "Ypall 6-2", avec les deux "l" finaux de "Ypall" joints à la partie supérieure. - il s'agit d'une arme faisant partie d'une série (les Ural 6-1, 6-2, et 6-3) de carabines à un coup pour le tir sur cible, utilisées pour les compétitions de tir à la cible de division Standard à 50 mètres; la différence entre ces trois carabines réside dans la forme de la crosse fournie avec le modèle. La capacité de réglage va en augmentant du modèle -1 au modèle -3. - caractéristiques : fini bleui; guidon avec protège-guidon et support à cales interchangeables; canon cylindrique lourd; monture à poignée-pistolet en bois feuilleté; dispositif de fixation de bretelle sous le garde-main; détente réglable; culasse à verrou avec trois tenons arrière à la hauteur du levier de culasse; appuie-joue réglable en hauteur; plaque de couche réglable en longueur et hauteur.
Fabricant	- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu; il peut être composé de caractères cyrilliques.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif à un coup.
Numéro de série	- 6 chiffres; sur le dessus de la queue de carcasse.
Autres marquages	- côté gauche du boîtier de culasse, au haut : "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" - le côté droit du boîtier de culasse peut porter l'inscription "KALASHNIKOV - USA Pt. St. Lucie, FL. USA" ou "ARMAMENT TECHNOLOGY, Halifax, NS, CANADA".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MCB-6

MSV-6

Malokaliberny Standartnaya Vintovka - 6

Small-calibre Standard Rifle - 6

Ural 6

Ural 6 2

Ypall 6-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armament Technology

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124656
Marque: Izhmash
Modèle: Volk

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Volk
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124656 - 1	9.3X64 BRENNEKE/12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Izhmash et logo de la firme habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés ronds bleuis; canon supérieur lisse avec étranglement interchangeable et canon inférieur rayé; guidon fixe; bande supérieure partiellement ventilée avec hausse à planchette rabattable; manchon de canon rainuré pour lunette de visée; nervures latérales; extracteurs; boîtier de culasse/carcasse à bascule à mécanisme à coffre; sans chien apparent; clé d'ouverture à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur la queue supérieure arrière; deux détentes; fût et crosse à poignée semi-pistolet quadrillés en noyer. - avec canon de 550 mm (21 5/8 po), l'arme mesure au total 1 040mm (41 po) et pèse en moyenne 3,9 kg (8,58 lb).
Fabricant	- nom Izhmash et logo de la firme habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

P-01

P01

PO-1

PO-1 Bonk

PO1

R01

R01 Volk

RO-1

RO-1 Volk

RO1

RO1 Volk

Volk R-O1

Volk RO1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Russian American Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124220
Marque: Izhmash
Modèle: Yunker 2

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Yunker 2
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124220 - 1	BB	18	355	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "IZHMASH" et l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "YUNKER-2" ou "I-OHKEP - 2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Baikal", "MP-841 K" et un numéro de contrôle figurent sur la cartouche d'alimentation au CO2.
- les modèles "Yunker 2" et "Yunker 3" utilisent une cartouche d'alimentation au CO2 vannée "MP-841 K".
- le modèle "Yunker 2" ressemble au modèle AK105 de Kalashnikov.
- le modèle "Yunker 3" ressemble au modèle AK74M de Kalashnikov.
- caractéristiques : canon à âme lisse avec frein de bouche vissable; fût et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse évidée se repliant sur le côté.
- longueur totale de 810 mm avec la crosse dépliée.
- longueur totale de 600 mm avec la crosse repliée.
- poids d'environ 2,76 kg.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- alimentation au CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre, soit "4.5", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- le chargeur tubulaire fait partie de la cartouche de CO2 vannée "MP-841 K".
- la cartouche de CO2 vannée "MP-841 K" est logée à l'intérieur du boîtier de type chargeur qui ressemble à un boîtier-chargeur de trente coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

I-OHKEP

I-OHKEP 2

I-OHKEP-2

I-OHKEP2

Junker 2

Junker-2

Junker2

Unkyer

Unkyer-2

YK002S/F

YK02FW

Yunker

Yunker-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

Kalashnikov USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124209
Marque: Izhmash
Modèle: Yunker 3

Sommaire

Marque:	Izhmash
Modèle:	Yunker 3
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124209 - 1	BB	18	438	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "IZHMASH" et l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "YUNKER-3" ou "I-OHKEP - 3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Baikal", "MP-841 K" et un numéro de contrôle figurent sur la cartouche d'alimentation au CO2.
- les modèles "Yunker 2" et "Yunker 3" utilisent une cartouche d'alimentation au CO2 vannée "MP-841 K".
- le modèle "Yunker 2" ressemble au modèle AK105 de Kalashnikov.
- le modèle "Yunker 3" ressemble au modèle AK74M de Kalashnikov.
- caractéristiques : canon à âme lisse avec frein de bouche vissable; fût et poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois; crosse pleine ou évidée se repliant sur le côté.
- longueur totale de 940 mm avec la crosse dépliée.
- longueur totale de 700 mm avec la crosse repliée.
- poids d'environ 3,6 kg.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN RUSSIA BY IZHMASH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- alimentation au CO2.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- longueur totale de l'ensemble de canons avec frein de bouche de 495 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre, soit "4.5", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- le chargeur tubulaire fait partie de la cartouche de CO2 vannée "MP-841 K". - la cartouche de CO2 vannée "MP-841 K" est logée à l'intérieur du boîtier de type chargeur qui ressemble à un boîtier-chargeur de trente coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

I-OHKEP

I-OHKEP 3

I-OHKEP-3

I-OHKEP3

Junker 3

Junker-3

Junker3

Unkyer

Unkyer-3

YK3FLA

YK3FRA

YK3FRA/FLA

YK3FRW

Yunker

Yunker-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

Kalashnikov USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117985
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-27

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-27
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117985 - 18	12 GA	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117985 - 19	12 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117985 - 20	12 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117985 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 2	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117985 - 4	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 17	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 28	20 GA	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117985 - 29	20 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117985 - 21	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 9	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 10	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 11	20 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 27	28 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117985 - 22	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 23	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117985 - 24	410 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994).

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse IZHMECH de la série IZH-27.
- fusil de chasse de type classique à canons superposés et mécanisme à coffre pouvant arborer l'inscription "IZH-27" (caractères cyrilliques pouvant ressembler à "I3H-27")
- arme plus ou moins richement finie et plus ou moins ornée de ciselures.
- caractéristiques : canons forgés à froid, sécurité sur la queue de carcasse, crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur, extracteurs et éjecteurs sélectifs, détente unique ou deux détentes, bande ventilée avec grain d'orge et canons à étranglements fixes ou tubes d'étranglement vissables, composants métalliques bleuis.
- des fusils de chasse de ce type (ou d'autres variantes similaires) peuvent être vendus par d'autres détaillants sous la désignation IJ-27 ou IJ-27EM.

Fabricant

- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), sur le site de l'ancien arsenal d'État d'Izhevsk en République oudmourte.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62	Baikal	IJ-27EIC	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
63	Baikal	IJ-27EVR	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
27118	Baikal	IJ-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
27171	Baikal	IJ-27E	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
27224	Universal	IJ-27E	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
36630	Universal	IJ-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47630	EAA	IZH-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
79432	Izhmech	IZH-27M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
79434	Izhmech	IZH-27EM	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
79435	Izhmech	IZH-27EM-1C	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
79436	Izhmech	IZH-27EM-1C-CTK	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
79437	Izhmech	IZH-27EM-CTK	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

180042

180043

180045

180046

180047

180050

180052

180053

180054

180055

IJ 27

IJ-27

IJ27

IZH 27

IZH-27EM

IZH-27EM-1C

IZH-27EM-1C-M

IZH-27EM-M

IZH-27M

IZH-27M-1C

IZH-27M-1C-M

IZH-27M-M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79434
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-27EM

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-27EM
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79434 - 12	12 GA	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79434 - 13	12 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79434 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79434 - 15	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79434 - 1	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79434 - 2	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79434 - 16	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79434 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79434 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79434 - 18	20 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79434 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79434 - 5	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79434 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79434 - 7	20 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79434 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79434 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79434 - 8	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79434 - 9	410 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994).

Modèle

- cette arme à feu est un modèle IZH-27 avec éjecteurs sélectifs.
- fusil de chasse classique à canons superposés et mécanisme à coffre; peut ou non arborer l'inscription "IZH-27EM" (cette inscription peut figurer en caractères cyrilliques : "I3H-27EM").
- livrable avec ciselures plus ou moins élaborées et une ornementation plus ou moins riche.
- sécurité sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur; extracteurs et éjecteurs sélectifs; deux détentes non sélectives; canons à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; étranglements fixes (maximum et modifié) et fini bleui.
- les fusils de chasse de ce type (ou d'autres variantes de ce genre) sont vendus par d'autres détaillants sous les désignations IJ-27 ou IJ-27EM.

Fabricant

- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) dans les installations de l'ancien arsenal d'État russe d'Izhevsk, en république oudmourte.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture) ou sur les plats de la table de bascule et sur le dessous de la frette du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27118	Baikal	IJ-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
117985	Izhmech	IZH-27	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
123938	Baikal	IZH-27EM	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IZH 27M

IZH27M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79435
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-27EM-1C

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-27EM-1C
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79435 - 10	12 GA	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79435 - 11	12 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79435 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79435 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79435 - 1	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79435 - 2	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79435 - 18	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79435 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79435 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79435 - 14	20 GA	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79435 - 15	20 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79435 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79435 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79435 - 5	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79435 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79435 - 7	20 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79435 - 8	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79435 - 9	410 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994).

Modèle

- cette arme à feu est un modèle IZH-27 avec éjecteurs sélectifs.
- fusil de chasse classique à canons superposés et mécanisme à coffre; peut ou non arborer l'inscription "IZH-27EM-1C" (cette inscription peut figurer en caractères cyrilliques : "I3H-27EM-1C").
- livrable avec ciselures plus ou moins élaborées et une ornementation plus ou moins riche.
- sécurité sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur; extracteurs et éjecteurs sélectifs; détente unique; canons à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; étranglements fixes (maximum et modifié) et fini bleui.
- les fusils de chasse de ce type (ou d'autres variantes de ce genre) sont vendus par d'autres détaillants sous les désignations IJ-27 ou IZH-27.

Fabricant

- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) dans les installations de l'ancien arsenal d'État russe d'Izhevsk, en république oudmourte.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture) ou sur les plats de la table de bascule et sur le dessous de la frette du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27118	Baikal	IJ-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
117985	Izhmech	IZH-27	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IZH 27EM 1C

IZH27EM1C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

European American Armory (EAA)

IZH Impex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79436
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-27EM-1C-CTK

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-27EM-1C-CTK
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79436 - 10	12 GA	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79436 - 11	12 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79436 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79436 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79436 - 1	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79436 - 2	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79436 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79436 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79436 - 14	20 GA	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79436 - 15	20 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79436 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79436 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79436 - 5	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79436 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79436 - 7	20 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79436 - 8	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79436 - 9	410 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994).

Modèle

- cette arme à feu est un modèle IZH-27 avec détente sélective unique et éjecteurs sélectifs.
- ce modèle est associé à une arme à feu livrable avec deux, voire trois jeux de canons; en modèle Skeet, arme munie de canons de 675 mm à étranglements fixes (cylindrique & Skeet) et livrée avec un jeu de canons de rechange de 725 mm (Field - étranglements maximum & modifié).
- fusil de chasse classique à canons superposés et mécanisme à coffre; peut ou non arborer l'inscription "IZH-27EM-1C-CTK" (cette inscription peut figurer en caractères cyrilliques : "I3H-27EM-1C-CTK").
- livrable avec ciselures plus ou moins élaborées et une ornementation plus ou moins riche.
- sécurité sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur; extracteurs et éjecteurs sélectifs; détente sélective unique; canons à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; étranglements fixes et fini bleui.
- les fusils de chasse de ce type (ou d'autres variantes de ce genre) sont vendus par d'autres détaillants sous les désignations IJ-27 ou IZH-27.

Fabricant

- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) dans les installations de l'ancien arsenal d'État russe d'Izhevsk, en république oudmourte.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture) ou sur les plats de la table de bascule et sur le dessous de la frette du canon.

Remarques

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27118	Baikal	IJ-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
117985	Izhmech	IZH-27	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IZH 27M

IZH27M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79437
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-27EM-CTK

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-27EM-CTK
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79437 - 10	12 GA	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79437 - 11	12 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79437 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79437 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79437 - 1	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79437 - 2	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79437 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79437 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79437 - 14	20 GA	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79437 - 15	20 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79437 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79437 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79437 - 5	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79437 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79437 - 7	20 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79437 - 8	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79437 - 9	410 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994).

Modèle

- cette arme à feu est un modèle IZH-27 avec deux détentes non sélectives et des éjecteurs sélectifs.
- ce modèle est associé à une arme à feu livrable avec deux, voire trois jeux de canons; en modèle Skeet, arme munie de canons de 675 mm à étranglements fixes (cylindrique & Skeet) et livrée avec un jeu de canons de rechange de 725 mm (Field - étranglements maximum & modifié).
- fusil de chasse classique à canons superposés et mécanisme à coffre; peut ou non arborer l'inscription "IZH-27EM-CTK" (cette inscription peut figurer en caractères cyrilliques : "I3H-27EM-CTK").
- livrable avec ciselures plus ou moins élaborées et une ornementation plus ou moins riche.
- sécurité sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur; extracteurs et éjecteurs sélectifs; deux détentes non sélectives; canons à bande ventilée avec guidon à grain d'orge; étranglements fixes et fini bleui.
- les fusils de chasse de ce type (ou d'autres variantes de ce genre) sont vendus par d'autres détaillants sous les désignations IJ-27 ou IZH-27 .

Fabricant

- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) dans les installations de l'ancien arsenal d'État russe d'Izhevsk, en république oudmourte.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture) ou sur les plats de la table de bascule et sur le dessous de la frette du canon.

Remarques

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27118	Baikal	IJ-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
117985	Izhmech	IZH-27	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IZH 27M

IZH27M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79432
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-27M

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-27M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79432 - 14	12 GA	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79432 - 15	12 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79432 - 16	12 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79432 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79432 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79432 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79432 - 1	12 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79432 - 2	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79432 - 13	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79432 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79432 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79432 - 17	20 GA	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79432 - 18	20 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79432 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79432 - 20	20 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79432 - 5	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79432 - 7	20 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79432 - 8	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79432 - 9	410 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAIKAL" (RUSSIA) peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Baikal est une appellation commerciale utilisée par IZHMECH sur les produits destinés à l'exportation.

Modèle

- arme de modèle IZH-27 avec éjecteurs non sélectifs.
- fusil de chasse de type classique à canons superposés et mécanisme à coffre pouvant arborer l'inscription "IZH-27M" (caractères cyrilliques pouvant ressembler à "I3H-27M")
- arme plus ou moins richement finie et plus ou moins ornée de ciselures.
- sécurité sur la queue de carcasse, crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur, extracteurs ou éjecteurs automatiques, deux détentes, bande ventilée, guidon à grain d'orge, canons à étranglements fixes et composants métalliques bleuis.
- des fusils de chasse de ce type (ou d'autres variantes similaires) peuvent être vendus par d'autres détaillants comme modèles IJ-27 ou IJ-27M.

Fabricant

- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), à l'emplacement de l'ancien arsenal d'État russe d'Izhevsk, en République oudmourte.

Mécanisme

- arme à bascule articulée à l'avant et à clé d'ouverture sur le dessus.
- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture), ou sur les plats de la table de bascule ou sur la frette du canon.

Remarques

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27118	Baikal	IJ-27	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
117985	Izhmech	IZH-27	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IZH 27M

IZH27M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65864
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-34M

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-34M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65864 - 1	22 SHORT	5	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Izhmech est une partie privatisée de l'ancien arsenal russe d'Izhevsk.
Modèle	- arme de précision à tir rapide.
Fabricant	- se traduit approximativement par "usine de fabrication mécanique d'Izhevsk".
Mécanisme	- pistolet semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz et alimenté par chargeur.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues. - Izhmech possède maintenant les "droits" sur le nom "Baikal". - actuellement (1999), le pistolet IZH-34M est produit par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) et figure dans le catalogue 1999 de cette firme sous la désignation "IZH-34M Rapid-fire Pistol".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IZH 34 Rapid Fire Pistol

IZH-34M Rapid Fire Pistol

IZH34M

Izhmech IZH 34M

Izhmech IZH-34M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65884
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-35M

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-35M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65884 - 1	22 LR	5	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Izhmech est une partie privatisée de l'ancien arsenal russe d'Izhevsk.
Modèle	- arme de précision.
Fabricant	- se traduit approximativement par "usine de fabrication mécanique d'Izhevsk".
Mécanisme	- pistolet semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz et alimenté par chargeur.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues. - Izhmech possède maintenant les "droits" sur le nom "Baikal". - actuellement (1999), le pistolet IZH-35M est produit par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) et figure dans le catalogue 1999 de cette firme sous la désignation "IZH-35M Standard Pistol".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50889	Walther	KSP200	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
84855	Baikal	IZH-35M	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IZH 35M Standard Pistol

IZH-35M Standard Pistol

IZH35M

Izhmech IZH 35M

Izhmech IZH-35M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78852
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-43

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-43
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78852 - 37	12 GA	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78852 - 38	12 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78852 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 30	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 33	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 5	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78852 - 34	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 7	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 36	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 47	20 GA	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78852 - 48	20 GA	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78852 - 49	20 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78852 - 50	20 GA	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78852 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 40	20 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 41	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 42	20 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 17	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 44	20 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 45	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 46	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78852 - 51	28 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 52	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 53	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 54	410 GA X 3"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 55	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78852 - 56	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994).

Modèle

- fusil de chasse classique à canons juxtaposés et mécanisme à coffre.
- présence possible de l'inscription "IZH-43" (ou "I3H-43", en caractères cyrilliques).
- caractéristiques :
- deux détentes, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.
- canons et boîtier de culasse bleuis.
- options :
- détente unique, éjecteurs, ciselures, tubes d'étranglement vissables interchangeables (maximum, modifié, cylindrique amélioré).
- des fusils de chasse de ce type approximatif ou d'autres variantes similaires sont vendus par d'autres importateurs, distributeurs et détaillants.

NOTE :
- il existe une variante de ce modèle avec chiens apparents et percuteurs visibles désignée "IZH-43K" lorsque le fabricant est Izhmech. Arme vendue comme E A A "Bounty Hunter II".
- il existe une variante de ce modèle avec éjecteurs sélectifs automatiques désigné "IZH-43E" lorsque le fabricant est Izhmech. Même si l'organisme de commercialisation du fabricant nous incite à penser que cela suffit pour adopter une nouvelle désignation, il reste qu'en l'absence d'une arme portant lesdites inscriptions, le modèle "IZH-43E" a été intégré aux données sur le modèle "IZH-43" et est considéré comme un alias.

Fabricant

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994).
- les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes Kalashnikov.
- FABRICANT : le code d'arsenal russe d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche stylisée verticale dans un bouclier, précédée du chiffre cinq.
- l'appellation commerciale "Baikal" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fusil de chasse à bascule à canons juxtaposés et mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; clé d'ouverture sur le dessus.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture) ou sur les plats de la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense de la Communauté des États indépendants (CEI); cette société, appelée TEKHMASHEXPORT englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk (Izhmech) lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32650	Baikal	IJ-43	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
47589	EAA	IZH-43K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
47591	EAA	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
48487	Baikal	IJ-43M	Russian State Arsenals	Fusil de chasse	Canons multiples
54708	Baikal	IZH-43	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
54724	Baikal	IZH-43K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
60460	Baikal	IJ-43EM	Russian State Arsenal, Izhevsk	Fusil de chasse	Canons multiples
131434	Baikal	MP-210	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

180002

180004

180006

180008

180010

180020

180022

180024

180026

180030

I3H 43

I3H-43

I3H43

IZH 43

IZH 43E

IZH-43E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IZH43

IZH431220

IZH431220TWMC

IZH431220WMC

IZH431224TWEMC

IZH431226TWEMC

IZH431228TWEMC

IZH432020TWMC

IZH432020WMC

IZH432026TWEMC

IZH432826TWE

IZH4341026TWE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79091
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-43K

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-43K
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79091 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79091 - 12	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79091 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79091 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79091 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79091 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79091 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79091 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79091 - 15	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79091 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- présence possible de l'inscription "BAIKAL".
- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers) 1994.

Modèle

- l'inscription "IZH-43K" ou "I3H-43K" en caractères cyrilliques figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "BOUNTY HUNTER II" peut figurer sur le canon gauche de certains exemplaires.
- cette arme est un fusil à canons juxtaposés classique à mécanisme à coffre avec fausses platines et chiens apparents surdimensionnés à crête.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec étranglements vissables (barillet pleine longueur/modifié/amélioré) et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine avec chiens apparents latéraux; détente simple ou deux détentes; éjecteurs automatiques; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé; fini métal bleui.
- ce type de fusil de chasse est populaire parmi les acteurs de reconstitution historique et les tireurs de compétition participant aux activités de tir de type "Old West".
- il existe une variante de ce modèle avec des chiens internes, également appelé modèle IZH-43 lorsqu'il est fabriqué par Izhmech.

Fabricant

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers) 1994.
- les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes Kalashnikov.
- FABRICANT : le code d'arsenal russe associé à Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche stylisée verticale dans un bouclier et précédée du chiffre cinq.
- l'appellation commerciale "Baikal" peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fusil de chasse à bascule articulé à l'avant; clé d'ouverture sur le dessus, mécanisme à coffre, canons juxtaposés et chiens apparents.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur le boîtier de culasse, habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture) ou sur les plats de la table de bascule.

Remarques

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense de la Communauté des États indépendants (CEI); cette société, appelée TEKHMASHEXPORT englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk (Izhmech) lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47589	EAA	IZH-43K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
54724	Baikal	IZH-43K	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
122847	America Remembers	Baikal IZH-43K John Wayne Coach Gun	America Remembers/Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples
142099	United States Society of Arms and Armour	Baikal IZH-43K John Wayne Coach Gun Commemorative	America Remembers/Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

180400

180410

180420

Bounty Hunter 2

Bounty Hunter II

I3H 43K

I3H-43K

I3H43K

IZH 43K

IZH43K

IZH43K1220

IZH43K1220TWMC

IZH43K1220WMC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59685
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-70

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-70
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59685 - 2	380 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59685 - 4	380 AUTO	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59685 - 3	380 AUTO	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59685 - 1	9MM LUGER	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59685 - 5	9MM MAKAROV	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59685 - 6	9MM MAKAROV	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59685 - 7	9MM MAKAROV	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers) 1994.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- version commerciale du pistolet PM Makarov avec hausse réglable.
- désignation de modèle et calibre sur le côté droit de la glissière : "IZH70 cal..380ACP".
- actuellement (1999), le pistolet IZH-70 est produit par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) et figure dans le catalogue 1999 de la firme.
- vendu dans le passé sous les désignations IJ-70, IJ-70 A, IJ-70 AH et IJ70 17A. Ces codes correspondent au calibre de l'arme et précisent s'il s'agit d'une arme "grande capacité".
- l'arme à feu présentée sur l'écran TRAF 59685 est la version commerciale du pistolet Makarov vendue par Baikal Marketing Agency ou par IZHMECH / IZMASH / IMEZ et il ne doit pas servir à identifier une arme de poing réglementaire de l'armée russe.
- arme à feu produite à Izhevsk vers 1991 - 1999, alors que l'industrie russe de l'armement était en voie de privatisation. La diversité d'appellations commerciales (Baikal / IZHMECH / IZMASH / IMEZ) apparaissant sur ces armes à feu provient de l'incertitude causée par le tourbillon de la privatisation et la mauvaise traduction du nom du fabricant ou de la désignation par les importateurs étrangers.
- caractéristiques : pour le démontage, abaisser le pontet, puis soulever la glissière et le ressort récupérateur par rapport au boîtier de culasse/à la carcasse; sûreté sur la glissière libérant aussi le chien quand elle est mise (le chien est alors pris en charge par la sécurité anti-chute); double action/simple action; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; l'extracteur fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre car il fait saillie de la glissière quand une cartouche se trouve dans la chambre; plaquettes de crosse enveloppantes; contrairement aux pistolets Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov a un arrêtoir de glissière sur le côté gauche.

Fabricant

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers) 1994.
- les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes Kalashnikov.
- FABRICANT : le code d'arsenal russe associé à Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche stylisée verticale dans un bouclier et précédée du chiffre cinq.
- l'appellation commerciale "Baikal" peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse ou sur la glissière des pistolets.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz en calibres 9MM MAKAROV et 380 AUTO et culasse non calée à ouverture retardée en calibre 9MM LUGER.
- le fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée est assuré par des rainures usinées dans la chambre de l'arme à feu.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- toutes les armes à feu importées dernièrement aux États-Unis doivent arborer le nom et l'adresse de l'importateur; ces armes peuvent aussi recevoir de nouveaux numéros de série, sur ordre du BATF, afin d'éviter toute confusion découlant de lettres n'appartenant pas à l'alphabet romain et de chiffres autres que des chiffres arabes. Dans tous les cas, le numéro de série original demeure visible.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- quand IMEZ figure sur un pistolet Makarov; IMEZ est une mauvaise traduction d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod - Izhmech (ce qui signifie - usine de constructions mécaniques d'Izhevsk). Les pistolets Makarov, PSM, des armes à air comprimé et divers fusils de chasse ont été produits et arborent le nom IMEZ.

Remarques

- la production des pistolets Makarov à Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) a commencé au début des années 1960 et se poursuit actuellement (2003). Pendant cette période, l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) a disparu pour devenir la Communauté des États indépendants (CEI), puis prendre le nom de Russie. Pendant tout ce temps, l'arsenal d'Izhevsk abandonnait la seule production de pistolets militaires Makarov pour fabriquer à la fois des armes militaires et des armes destinées à l'exportation.
- pendant cette même période, les importateurs nord-américains vécurent plusieurs changements touchant la réglementation des importations. Tous ces changements ont entraîné une multitude de différences dans les "appellations commerciales" utilisées par les exportateurs ou les importateurs. Des changements dans les pratiques commerciales ou dans la traduction ont fait que le nom du fabricant a été modifié plusieurs fois; des importateurs ont utilisé des traductions inexactes pour faire connaître leurs produits.
- le gouvernement des États-Unis a insisté pour apposer de nouveaux numéros de série sur les armes à feu de la série Makarov, à commencer par celles qui ont été produites à la fin des années 1980 et au début des années 1990, afin de réduire la confusion découlant de la présence de caractères cyrilliques dans les numéros de série des armes à feu destinées aux États-Unis.
- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense de la Communauté des États indépendants (CEI); cette société, appelée TEKHMASHEXPORT englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48091	Baikal	IJ-70	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
59766	Baikal	MP-442	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IJ 70

IJ-70

IJ70 17A

IJ70 17AH

IJ70 18A

IJ70 19A

IJ70-17A

IJ70-17AH

IJ70-18A

IJ70-19A

IZH 70

IZH-70 Makarov

Makarov IJ 70

Makarov IJ-70

Makarov IZH-70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

B-West

Baikal Europe OY

Century International Arms (CIA)

Cherrys Fine Guns

European American Armory (EAA)

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59776
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-75

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-75
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59776 - 2	25 AUTO	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59776 - 1	5.45X18 RUSSIAN	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59776 - 3	6.35MM	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers) 1994.
Modèle	- le modèle "IZH-75" est une version commerciale du pistolet PSM avec hausse réglable. - actuellement (1999), le pistolet IZH-75 est fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) et figure dans l'édition 1999 du catalogue de l'entreprise.
Fabricant	- FABRICANT : le code d'arsenal russe associé à Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche stylisée verticale dans un bouclier et précédée du chiffre cinq. - l'appellation commerciale "Baikal" peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse ou sur la glissière des pistolets.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu : il semble que ce soit deux lettres suivies de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baikal IZH-75

Baikal-441

EE-75

IZH 75

PM 441

PM-441

PSM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78911
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-81M

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-81M
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78911 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78911 - 2	12 GA X 3"	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78911 - 3	12 GA X 3"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers) 1994.

Modèle

- fusil de chasse à pompe avec magasin tubulaire sous le canon. Ne pas confondre ce modèle avec le modèle IZH-81MK qui a un chargeur détachable.
- présence possible de l'inscription "IZH-81M" (ou, en caractères cyrilliques, "I3H-81M").
- crosse et fût en matériau synthétique ou en bois dur, possibilité de canons de longueurs différentes, avec ou sans bande de visée pleine longueur sur le canon, tubes d'étranglement vissables facultatifs.
- aussi livrable avec crosse repliable et poignée-pistolet ou avec poignée-pistolet seulement, sans crosse repliable.

Fabricant

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers) 1994.- les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes Kalashnikov.
- FABRICANT : le code d'arsenal russe associé à Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche stylisée verticale dans un bouclier et précédée du chiffre cinq.
- l'appellation commerciale "Baikal" peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fusil de chasse à répétition à pompe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Calibre	- chambre pour cartouches de 3 pouces, mais accepte les cartouches de 2 3/4 po du calibre indiqué sur le canon.
Remarques	- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues. - après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense de la Communauté des États indépendants (CEI); cette société, appelée TEKHMASHEXPORT englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading. - quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk (Izhmech) lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal. - Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

180080

180085

180087

180090

180100

180110

Baikal IZH 81M

Baikal IZH-81M

EAA IZH 81M

EAA IZH-81M

I3H 81M

I3H-81M

I3H81M

IZH 81M

IZH81M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78851
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-81MK

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-81MK
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78851 - 3	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78851 - 4	12 GA X 3"	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78851 - 6	12 GA X 3"	4	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers) 1994.

Modèle

- fusil de chasse à pompe avec chargeur (le tube sous le canon sert uniquement de guide).
- présence possible de l'inscription "IZH-81MK" (ou, en caractères cyrilliques, "I3H-81MK").
- ne pas confondre ce modèle avec le modèle IZH-81M, qui est très semblable, mais qui comporte un magasin tubulaire.
- crosse et fût en matériau synthétique ou en bois dur, possibilité de canons de longueurs différentes, avec ou sans bande de visée pleine longueur sur le canon, tubes d'étranglement vissables facultatifs.
- aussi livrable avec crosse repliable et poignée-pistolet ou avec poignée-pistolet seulement, sans crosse repliable.

Fabricant

- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers) 1994.- les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes Kalashnikov.
- FABRICANT : le code d'arsenal russe associé à Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) est une flèche stylisée verticale dans un bouclier et précédée du chiffre cinq.
- l'appellation commerciale "Baikal" peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fusil de chasse à répétition à pompe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Calibre	- chambre pour cartouches de 3 pouces, mais accepte les cartouches de 2 3/4 po du calibre indiqué sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues. - après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading. - quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal. - Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

180080

180085

180087

180090

180100

180110

Baikal IZH 81

Baikal IZH-81

EAA IZH 81

EAA IZH-81

I3H 81

I3H-81

I3H81

IZH 81

IZH-81

IZH81

IZH811220

IZH811220W

IZH811220WRMC

IZH811226WRMC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IZH811228WRMC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79438
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-94

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-94
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79438 - 50	222 REM/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 37	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 40	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 17	222 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 18	222 REM/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 41	223 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 19	223 REM/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 20	223 REM/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 52	30-06 SPRG/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79438 - 39	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 43	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 21	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 22	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 51	308 WIN/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 11	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 42	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 23	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 24	308 WIN/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 58	5.6X50R MAG/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 13	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 49	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 25	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 26	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 53	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 38	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79438 - 44	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 27	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 28	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 56	7.62X39 RUSSIAN/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 10	7.62X39 RUSSIAN/12 GA 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 47	7.62X39 RUSSIAN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 29	7.62X39 RUSSIAN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 30	7.62X39 RUSSIAN/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 57	7.62X54R RUSSIAN/12 GA	600	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 12	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 48	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 31	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 32	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 54	7X57R MAUSER/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 14	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 45	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79438 - 33	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 34	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 55	7X65R BRENNEKE/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 15	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 46	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 35	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 36	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79438 - 16	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAIKAL" (RUSSIA) peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Baikal est une appellation commerciale utilisée par IZHMECH sur les produits destinés à l'exportation.

Modèle

- cette arme est une variante du fusil de chasse, modèle IZH-27, à deux détentes non sélectives et éjecteurs sélectifs.
- le modèle de cette arme à feu indique une arme à calibres mixtes avec un canon lisse sur un canon rayé.
- cette arme est un fusil de chasse traditionnel à mécanisme à coffre et à canons superposés; l'inscription "IZH-94" (ou, en caractères cyrilliques "I3H-94") peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- offert en divers niveaux de gravures et de décorations.
- caractéristiques : sécurité de queue de carcasse automatique, garde-main et crosse avec poignée-pistolet en bois dur, extracteurs et éjecteurs non sélectifs, deux détentes non sélectives; lunettes de tir et fini métal bleui.
- les armes à calibres mixtes de ce modèle (ou d'autres versions de conception similaire) peuvent être vendues par d'autres détaillants.

Fabricant

- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), à l'emplacement de l'ancien arsenal d'État russe d'Izhevsk, en République oudmourte.

Genre

- canons superposés (canon lisse au-dessus du canon rayé).

Mécanisme

- arme à bascule articulée à l'avant et à clé d'ouverture sur le dessus.
- canons superposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur le boîtier de culasse; habituellement sur la queue de carcasse supérieure (sous la clé d'ouverture) ou sur les plats de la table de bascule et sur le dessous de la frette du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT, englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54713	Baikal	IZH-94	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme mixte	Canons multiples
79455	Baikal	IZH-94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
123121	Spartan Gunworks	SPR94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
123126	Spartan Gunworks	SPR94 Centrefire	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
125693	Remington	SPR94	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples
125694	Remington	SPR94 Centrefire	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

IZH 94

IZH94

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117475
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-MP-133

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-MP-133
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117475 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117475 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117475 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117475 - 4	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117475 - 5	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAIKAL" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la plaque de couche.
- Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), site de l'ancien arsenal d'État d'Izhevsk en République oudmourte.
- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994).
- les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes Kalashnikov.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2000. - la désignation de modèle peut figurer en caractères cyrilliques sur l'arme à feu. - monture en noyer au fini huilé avec poignée-pistolet quadrillée; fût en queue de castor; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; deux tiges de commande; magasin tubulaire sous le canon; sécurité de détente; bande ventilée; tubes d'étranglement vissables; canons chromés; guidon à grain d'orge; tampon de recul perforé. - culasse demeurant à l'arrière après le tir de la dernière cartouche.
Fabricant	- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), sur le site de l'ancien arsenal d'État d'Izhevsk.
Mécanisme	- mécanisme à pompe.
Calibre	- le fusil de chasse à chambre de 3 ½ po accepte aussi les cartouches de calibre 12 de 2 ¾ po et de 3 po.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues. - après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading. - quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal. - Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115856	Baikal	MP-133	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

IZH MP 133

IZH-MP 133

IZH-MP133

IZHMP133

MP-133

MP133

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117474
Marque: Izhmech
Modèle: IZH-MP-153

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	IZH-MP-153
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117474 - 6	12 GA X 3 1/2"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117474 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117474 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117474 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117474 - 4	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117474 - 5	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BAIKAL" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou la plaque de couche.
- Baikal est une appellation commerciale utilisée par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), site de l'ancien arsenal d'État d'Izhevsk en République oudmourte.
- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers 1994).
- les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes Kalashnikov.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2000. - la désignation de modèle peut figurer en caractères cyrilliques sur l'arme à feu. - monture en noyer au fini huilé avec poignée-pistolet quadrillée; fût en queue de castor; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; magasin tubulaire sous le canon; sécurité de détente; bande ventilée; tubes d'étranglement vissables; canons chromés; guidon à grain d'orge; tampon de recul perforé. - culasse demeurant à l'arrière après le tir de la dernière cartouche. - aussi avec crosse et fût en matériau synthétique.
Fabricant	- fabriqué par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech), sur le site de l'ancien arsenal d'État d'Izhevsk.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Calibre	- le fusil de chasse à chambre de 3 ½ po accepte aussi les cartouches de calibre 12 de 2 ¾ po et de 3 po.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues. - après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de l'industrie de défense; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading. - quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal. - Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115857	Baikal	MP-153	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IZH MP 153

IZH-MP 153

IZH-MP153

IZHMP153

MP-153

MP153

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Baikal Europe OY

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65809
Marque: Izhmech
Modèle: Margo

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	Margo
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65809 - 1	22 LR	7	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Izhmech est une partie privatisée de l'ancien arsenal russe d'Izhevsk.
Modèle	- l'inscription "MARGO" figure sur le côté gauche de la glissière. - le modèle "MARGO" peut également être appelé "MUM-K Margo". - le modèle "Margo" est une version plus courte du modèle "Margolin". - le pistolet de compétition "Margolin" a été conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
Fabricant	- se traduit approximativement par "usine de fabrication mécanique d'Izhevsk".
Mécanisme	- pistolet semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz et alimenté par chargeur.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- cette arme a été fabriquée et vendue dans le passé sous différents noms, dont Baikal, Vostok, etc.
- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- Izhmech possède maintenant les "droits" sur le nom "Baikal".
- actuellement (1999), le pistolet MCM est produit par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) et figure dans le catalogue 1999 de cette firme sous la désignation "pistolet de petit calibre MCM-K MARGO".
- l'autre fabrique d'armes d'Izhevsk (Izhmash - société par actions) produit des fusils et des carabines de type Kalashnikov, des fusils de chasse (Saiga) et des fusils de sport (TIGR) de type Dragunov (SVD).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17107	Baikal	Margolin MCM	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
23224	Vostok	Margolin MCM	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique
120132	Baikal	Margo	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MAPrO

MCM K Margo

MCM K Margo Standard Small Bore Pistol

MCM-K

MCM-K Margo

MCM-K Margo Standard Small Bore Pistol

MTsM-K

MUM-K

MUM-K Margo

MUM-K Margo Small Bore Pistol

MUM-K Margo Standard Small Bore Pistol

Margolin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59616
Marque: Izhmech
Modèle: Margolin MCM

Sommaire

Marque:	Izhmech
Modèle:	Margolin MCM
Fabricant:	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59616 - 3	22 LR	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
59616 - 1	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Izhmech est un composant privatisé de l'ancien arsenal d'État russe d'Izhevsk.

Modèle

- l'inscription "Margolin" ne figure par sur l'arme à feu.
- le pistolet pour tir à la cible "Margolin" fut conçu au début des années 1950 par Mikhail Margolin.
- l'inscription "MUM" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le caractère cyrillique russe "U" avec une cédille n'a aucun équivalent direct en anglais, mais il se prononce "ts" et a été traduit par "Ts", comme dans "tsar" ou par "Tz".
- les fabricants russes ont remplacé cette lettre par un "C" dans leurs annonces.
- le nom de modèle "MUM" a donc été modifié et remplacé "MCM".

Fabricant

- en gros, signifie "Usine de mécanique d'Izhevsk".

Mécanisme

- pistolet semi-automatique à refoulement des gaz et alimenté par chargeur.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- auparavant, la firme RAZNOEXPORT s'occupait de toute la production des arsenaux russes destinée à l'exportation. Baikal et Vostok étaient des appellations commerciales ou des marques de RAZNOEXPORT. Ces marques étaient utilisées sans égard à la provenance des armes vendues.
- après la chute de l'Union soviétique, RAZNOEXPORT cessa d'exister. Une nouvelle société d'exportation fut mise sur pied pour répondre aux besoins du ministère de la Défense et de l'industrie; cette société, appelée TEKHMASHEXPORT englobait une entreprise du nom de Baikal International Trading.
- quand l'usine de fabrication mécanique d'Izhevsk lança son propre service d'exportation, elle utilisa aussi la "marque de commerce" Baikal.
- Izhmech fut autorisé à conserver la marque Baikal et TECHMASHEXPORT dut démanteler la Baikal International Trading.

Remarques

- dans le passé, cette arme a été fabriquée et vendue sous différents noms, dont Baikal, Vostok, etc.
- actuellement (1999), le pistolet MCM est produit par Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) et il figure dans le catalogue 1999 de cette firme sous la désignation de pistolet MCM de petit calibre.
- Izhmech est né en 1942 quand les installations de production de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk ont été scindées en deux composantes : Izhmash & Izhmech.
- en 1942, l'arsenal d'Izhmech produisait des pistolets Tokarev TT33, des revolvers Nagant de modèle 1895 et des canons antichars PTRS.
- après la Seconde Guerre mondiale, l'arsenal d'Izhmech fabriqua les pistolets PM Makarov et APS Stechkin.
- Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) fait partie des entreprises nées de la privatisation de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk (vers) 1994.
- les produits d'Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech) comprennent les armes de sport Baikal, les pistolets Makarov et d'autres pistolets dont la désignation de modèle commence par IZH ainsi que des pièces de rechange pour les armes Kalashnikov.
- l'autre fabrique d'armes d'Izhevsk (Izhmash - société par actions) produit des fusils et des carabines de type Kalashnikov, des fusils de chasse (Saiga) et des fusils de sport (TIGR) de type Dragunov (SVD).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17107	Baikal	Margolin MCM	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
23224	Vostok	Margolin MCM	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MCM

MCM Standard Small Bore Pistol

MCM Standard Small-Bore Pistol

MOM

MOM Standard Small Bore Pistol

MOM Standard Small-Bore Pistol

MTsM

MUM

Margolin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121956
Marque: J Sports
Modèle: Legacy

Sommaire

Marque:	J Sports
Modèle:	Legacy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121956 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J SPORTS LEGACY MODEL" au-dessus de ".50 CALIBER IN-LINE MADE IN CHINA" sur le côté gauche du canon. - "J. Sports" se trouve à Alhambra, Californie, É.-U.
Modèle	- "LEGACY MODEL" sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rond; mécanisme à percussion en ligne; monture en matériau synthétique avec poignée-pistolet; guidon fixe et hausse réglable.
Fabricant	- "MADE IN CHINA" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- chargement par la bouche, en ligne, percussion.
Numéro de série	- numéro de série relevé : sept chiffres.
Calibre	- ".50 CALIBER IN-LINE" sur le côté gauche du canon. - "BLACK POWDER ONLY" et "DO NO USE SMOKELESS POWDER" sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

J.Sport Legacy

J.Sport Legacy Model

Legacy Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140318
Marque: J V Dynamics
Modèle: 2011

Sommaire

Marque:	J V Dynamics
Modèle:	2011
Fabricant:	STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140318 - 1	9MM LUGER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "J V" figure sur la glissière.
- "J V" est la marque de commerce utilisée par J V Dynamics.
- la société J V Dynamics est située à Norco, Californie, É.-U.
- la société J V Dynamics a été fondée en 2001.

Modèle

- l'inscription "2011" et le numéro de série figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le concept modulaire de la gamme "20112 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage.
- il s'agit d'une arme de poing personnalisée.
- caractéristiques : sûreté de poignée allongée; sûreté ambidextre.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "STI" peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "SAS", d'un espace, et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 Custom

355 Lightning

9 Major

JV 2011 Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117175
Marque: J&R
Modèle: M68

Sommaire

Marque:	J&R
Modèle:	M68
Fabricant:	J&R Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117175 - 1	9MM LUGER	5	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Adaptation non commerciale à l'usager	
117175 - 2	9MM LUGER	25	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117175 - 3	9MM LUGER	30	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J&R ENG." sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la monture.
Modèle	- l'inscription "M68" figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la monture. - arme conçue au début des années 1960, la production a cessé vers 1968 ou 1969. - conçue par John Raymond Wilkinson, et produite en version semi-automatique seulement; - caractéristiques : canon rond avec cache-flamme en forme de cône; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plat avec petite fenêtre d'éjection du côté droit et bouton d'armement monté sur le dessus; arrêtoir du chargeur situé dans le talon; verrou de sûreté transversal; guidon à lame avec protège-guidon et hausse à oeilleton fixe; monture fixe et garde-main en plastique noir ou en bois.
Fabricant	- "J&R ENG." et "SO. EL MONTE, CALIF." sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la monture.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz, semi-automatique, tir à culasse fermée.
Numéro de série	- numéro de série sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- canon long de 420 mm, avec le cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117503	Wilkinson Arms	Terry	Wilkinson Arms	Carabine	Semi-automatique
117515	PJK Incorporated	M68	PJK Incorporated	Carabine	Semi-automatique
128010	J&R	M80	J&R Engineering	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

J&R 68

M 68

M-68

M-68 Carbine

M68 Carbine

M68 Semi-automatic Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128010
Marque: J&R
Modèle: M80

Sommaire

Marque:	J&R
Modèle:	M80
Fabricant:	J&R Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128010 - 2	9MM LUGER	5	347	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Adaptation non commerciale à l'usager	
128010 - 1	9MM LUGER	25	347	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 79	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J&R ENG." sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la monture.

Modèle

- l'inscription "M80" figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la monture.
- conçu par John Raymond Wilkinson, et produit en version semi-automatique seulement;
- le modèle M80 était une version modernisée du M68, et était doté de viseurs améliorés et d'un support pour lunette de visée intégré. Le principal changement fut de déplacer le bouton d'armement du dessus du boîtier de culasse/de la carcasse au côté gauche.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme en forme de cône; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plat avec petite fenêtre d'éjection du côté droit et bouton d'armement monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur amovible situé dans le talon de la crosse; verrou de sûreté transversal; guidon à lame avec protège-guidon et hausse à oeilleton fixe; monture fixe et garde-main en plastique noir ou en bois.

Fabricant

- "J&R ENG." et "SO. EL MONTE, CALIF."sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la monture.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, semi-automatique, actionné par un verrou fermé.

Numéro de série

- numéro de série sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la monture.
- arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- avec frein de bouche de 406 mm, longueur totale du canon (16 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- la M80 est une version améliorée du pistolet-mitrailleur J&R Eng. M68.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117175	J&R	M68	J&R Engineering	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

J & R M-80

M 80

M-80

M-80 Carbine

M-80 Subcarbine

M80 Semi-Automatic Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76172
Marque: Jabali
Modèle: Jabali

Sommaire

Marque:	Jabali
Modèle:	Jabali
Fabricant:	Zamacola Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76172 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	697	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76172 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	757	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76172 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76172 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Jabali" signifie "sanglier sauvage" ou "sanglier" (cochon sauvage).
- nom "Jabali" et logo (sanglier en course) relevés sur le canon d'une arme examinée.
- "Marca "JABALI" Registrada" suivi de "Made in Spain" relevé sur le côté du canon d'une arme examinée.
- "Zamacola Hermanos S.R.C" et "Trade Mark" dans un cercle autour de l'image d'un sanglier en course relevés sur le canon d'une arme examinée.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- pas de chiens apparents ou chiens latéraux apparents; platines amovibles.
- verrou Greener.
- deux détentes.
- crosse et fût quadrillés en noyer européen.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sous une forme circulaire sur le dessus des canons, près de la culasse.
- l'inscription "Zamacola Harmanos. S.R.C. - Eibar - Spain" a été relevée sur le dessus du canon de droite d'un spécimen examiné; de plus, la marque de commerce de la compagnie, soit un sanglier en pleine course dans un cercle avec l'inscription "Zamacola Hermanos S.R.C. Trade Mark" sur la circonférence extérieure du cercle, figure sur le dessus des deux canons, près de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- habituellement sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Jabali Double Barrel Shotgun

S X S

Side By Side

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side X Side

Side x Side Hammer

Side x Side Hammerless

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122771
Marque: Jabali
Modèle: Jabali

Sommaire

Marque:	Jabali
Modèle:	Jabali
Fabricant:	Zamacola Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122771 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Jabali" signifie "Wild Boar" ou "Boar" (sanglier).
- sur le canon d'un exemplaire : l'appellation et le logo "Jabali" représentant un sanglier en train de courir.
- sur le côté du canon d'un exemplaire : "Marca "JABALI" Registrada" suivi par "Made in Spain".
- sur le canon d'un exemplaire : "Zamacola Hermanos S.R.C" et "Trade Mark" dans un cercle autour du sanglier en train de courir.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme. Fusil polyvalent standard coup par coup à bascule.
- caractéristiques d'un modèle examiné : fini bleui; crosse à poignée pistolet et fût en noyer; guidon à grain d'orge; chien apparent; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; battants de bretelle.

Fabricant

- "ZAMACOLA HERMANOS S.R.C." et "TRADE MARK" encercle un taureau en train de courir sur le dessus de chaque canon.
- "H" au-dessus de "Z" à l'intérieur d'un bouclier ou sans bouclier peut figurer sur la table de bascule. Il s'agit du code du fabricant pour Zamacola Hermanos.
- "Zamacola Hermanos" (les frères Zamacola) est établie à Eibar en Espagne.

Numéro de série

- le numéro de série figurait sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon du modèle examiné.

Calibre

- sur le modèle observé, le calibre figurait au-dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon dans les poinçons d'homologation. Les inscriptions figurant sur le modèle observé étaient les suivantes : "12 - 70" dans un rectangle aux coins arrondis; "12" indique le calibre et "70" indique la longueur de la chambre en millimètres (70 mm équivaut à 2 3/4 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jabali Single Barrel Shotgun

Single Barrel

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126993
Marque: Jack Tar
Modèle: Jack Tar

Sommaire

Marque:	Jack Tar
Modèle:	Jack Tar
Fabricant:	Hopkins & Allen Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126993 - 1	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Jack Tar" sur le devant de la crosse du spécimen examiné.
- "Jack Tar" est un terme familier décrivant un marin.

Modèle

- "Jack Tar" sur le devant de la crosse.
- ce type d'arme à feu est aussi connu sous le nom de Suicide Special.
- caractéristiques : canon arrondi avec âme rayée; carcasse à dessus plein avec barillet arrondi amovible; encoches de verrouillage à l'arrière du barillet; tige de verrou du barillet à bouton-poussoir situé à l'avant de la carcasse; chien extérieur à crête et détente gainée; détente simple; poignée en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en bois; guidon à lame en laiton et encoche dans la bande de visée supérieure pour une hausse; fini nickelé.

Fabricant

- la désignation du fabricant n'est pas inscrite sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse sous sur la plaquette de crosse et aussi sur le barillet et le canon.
- quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jack Ta

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Jack-Tar

Suicide Special

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196864
Marque: Jackson
Modèle: Screw Barrel Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Jackson
Modèle:	Screw Barrel Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196864 - 3	41 FLINTLOCK	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196864 - 2	44 FLINTLOCK	1	120	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	
196864 - 1	50 FLINTLOCK	1	42	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "JACKSON" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "LONDON" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Christopher Jackson était un fabricant d'armes établi à Londres environ de 1709 à 1715. - Chris Jackson était un fabricant d'armes établi à Londres environ de 1714 à 1750. - Thomas Jackson était un fabricant d'armes établi à Londres environ de 1736 à 1767. - Richard Jackson était un fabricant d'armes établi à Londres vers 1790, au 9 High Street, St. Giles. - Richard Jackson était un fabricant d'armes établi à Londres environ de 1811 à 1895 au : 28 Wigmore Street, Cavendish Square environ de 1816 à 1830; 19 Princess Street, Portman Market, Marylebone environ de 1832 à 1847; 30 Portman Place, Edgware Road environ de 1848 à 1865; 185 Edgware Rd environ de 1866 à 1868; 416 Edgware Road environ de 1869 à 1872. Au 416 Edgeware Road, le nom de l'entreprise a été remplacé par "Richard & Elias Jackson". Les activités ont été continuées par son fils, également nommé Richard Jackson, au 15 Edgeware Road environ de 1873 à 1895 et au 41 Upper Berkeley Street dans l'ouest de Londres jusqu'à environ 1897. - George Jackson était un fabricant d'armes établi à Birmingham et à Londres environ de 1817 à 1831 au : 111 Dale End environ de 1822 à 1831, et au 15 Whitechart Yard, Drury Lane à Londres. - Thomas W. Jackson était un fabricant d'armes établi à Londres environ de 1812 à 1830, qui travaillait pour Joseph Manton ainsi qu'à son propre atelier sur Edgeware Road. - Richard Jackson était un fabricant d'armes établi à Londres environ de 1825 à 1870. - Thomas Jackson était un fabricant d'armes établi à Londres environ de 1831 à 1879 au : 17 Upper George Street, Bryanston Square environ de 1828 à 1839; au 29 Edward Street, Portman Square environ de 1840 à 1869; au 89 Wigmore Street environ de 1870 à 1871. L'entreprise sur Wigmore Street a été renommée "Thomas Jackson & Son" environ de 1872 à 1879. - Thomas Jackson (junior) était un fabricant d'armes établi à Londres environ de 1860 à 1863, au 4 Railway Place, Shoreditch. Il a ensuite rejoint l'entreprise de son père pour former "Thomas Jackson & Son".
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un pistolet à un coup, à canon vissé, qui doit être chargé par l'extrémité culasse du canon et, par conséquent, il était à l'origine fourni avec une clé permettant de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle de plomb et de la poudre dans la chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Caractéristiques : canon vissé avec tenon en dessous pour servir de prise à la clé; mécanisme à coffre avec batterie montée sur le dessus et chien; sûreté située derrière le chien; pontet rond; poignée arrondie en noyer.
Mécanisme	- Arme à un coup à platine à silex, dont le chargement se fait en dévissant le canon du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- Les marques d'épreuve de Birmingham constituées de sceptres croisés avec une couronne au-dessus de la lettre "V", et de sceptres croisés avec les lettres "BPC", ont été relevées sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Screw Barrel Pistol

Jackson Flintlock Pistol

Jackson Screw Barrel Pistol

Jackson Single Shot Pistol

Screw Barrel Pistol

Turn-Off Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126488
Marque: Jackson Rifles
Modèle: J5P

Sommaire

Marque:	Jackson Rifles
Modèle:	J5P
Fabricant:	Jackson Rifles/RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126488 - 1	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126488 - 2	243 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126488 - 3	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126488 - 4	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'une des armes examinées, la marque "JACKSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier inoxydable avec extrémité filetée; aucun organe de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, percé et taraudé; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boitier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente réglable; monture synthétique une pièce.
- disponible en version pour gaucher ou droitier.
- similaire au Jackson Rifles modèle J5T, lequel est muni d'un chargeur amovible.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Autres marquages	- sur l'une des armes examinées, l'inscription "ENGLAND" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J 5 P

J5 P

J5-P

J5-P Long Range Tactical Rifle

Long Range Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126489
Marque: Jackson Rifles
Modèle: J5T

Sommaire

Marque:	Jackson Rifles
Modèle:	J5T
Fabricant:	Jackson Rifles/RPA Precision Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126489 - 1	243 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126489 - 2	243 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126489 - 3	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126489 - 4	308 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'une des armes examinées, la marque "JACKSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier inoxydable avec extrémité filetée; aucun organe de visée; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, percé et taraudé; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boitier de culasse/de la carcasse; sûreté ergonomique située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente réglable; arrêtoir du chargeur situé entre le pontet et le logement du chargeur; monture synthétique une pièce.
- disponible en version pour gaucher ou droitier.
- similaire au Jackson Rifles modèle J5P, à un coup.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J 5 T

J5 T

J5-T

J5-T Long Range Tactical Rifle

Long Range Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131008
Marque: Jackson, Henry
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Jackson, Henry
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Jackson, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131008 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HENRY JACKSON" figure sur la plaque latérale et sur la bande du canon.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons Damascus juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur le dessous; mécanisme à platines gravées avec chiens extérieurs; détentes doubles; garde-main effilé de type esquille et crosse à poignée droite en bois quadrillé avec plaque de couche en acier.
Fabricant	- l'entreprise Henry Jackson était établie à Pride Hill, Shrewsbury, Shropshire, Angleterre, d'environ 1867 à 1870, au 32 Pride Hill d'environ 1874 à 1878 et au 1 Market Street vers 1883.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série figure sur la partie inférieure de la queue de carcasse. - le numéro de série observé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195904
Marque: Jackson, John Low
Modèle: Percussion Bar Hammer Pepperbox

Sommaire

Marque:	Jackson, John Low
Modèle:	Percussion Bar Hammer Pepperbox
Fabricant:	Jackson, John Low
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195904 - 1	38 PERCUSSION	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JACKSON" et "NOTTINGHAM" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- caractéristiques : aucun viseur; système à percussion avec un mécanisme à chien à barrette; groupe de canons cannelés rotatifs; bride circulaire autour de l'arrière de l'ensemble de canons pour protéger les cheminées des amorces à percussion; détente à double action avec pontet; poignée courbée avec dessous carré ou rond et plaquettes en bois quadrillé; gravure à motif de volutes.

Fabricant

- les inscriptions "JACKSON" et "NOTTINGHAM" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- John Low Jackson était un armurier établi à Nottingham, en Angleterre de 1821 à 1864 environ.
- John Low Jackson était le fabricant pour le duc de Sussex.
- établi à Low Pavement, Nottingham à partir d'environ 1821, et à Church Gage, Nottingham à partir d'environ 1832.
- John Low Jackson détenait un brevet pour un verrou à auto-amorçage.
- après sa mort en 1864, John Low Jackson a été remplacé par son fils, Samuel Jackson qui a pris la direction des activités à Church Gate.
- Samuel a continué à travailler à cet endroit jusqu'à sa mort en 1900, et l'atelier a fermé ses portes en 1914.

Mécanisme

- groupe de canons rotatifs, chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'insigne du contrôle de qualité de Birmingham, représenté par des sceptres croisés sous une couronne avec la lettre "V", figure sur le groupe de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAR Hammer Pepperbox

Jackson Pepperbox

John Jackson Pepperbox

Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82411
Marque: Jackson, Samuel
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Jackson, Samuel
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Jackson, Samuel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82411 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82411 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "S. Jackson" peut figurer sur la bande et sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - arme à bascule à canons juxtaposés; pas de chiens apparents; deux détentes.
Fabricant	- la firme "Samuel Jackson" était établie à Church Gate, Nottingham, Angleterre, vers 1900.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Jackson, Maker, Nottingham

S Jackson Double Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S/S

Side X Side

Side/Side

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149188
Marque: Jackson, Stillman
Modèle: Mule Ear Rifle

Sommaire

Marque:	Jackson, Stillman
Modèle:	Mule Ear Rifle
Fabricant:	Jackson, Stillman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149188 - 4	32 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149188 - 2	36 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149188 - 5	38 PERCUSSION	1	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149188 - 3	40 PERCUSSION	1	889	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149188 - 1	50 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S. JACKSON" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Stillman Jackson état un armurier établi à Palmyra (New York) entre 1829 et 1869, qui était connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion de style "oreille de mule".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion fabriqué par Stillman Jackson avant 1869 et muni d'une platine latérale à percussion de type "oreille de mule".
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan; chien extérieur à armement manuel sur la platine; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "S. JACKSON" figure habituellement sur l'arme à feu. - Stillman Jackson état un armurier établi à Palmyra (New York) entre 1829 et 1869, qui était connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion de style "oreille de mule".
Mécanisme	- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mule Ear

Mule Ear Percussion

Percussion Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161227
Marque: Jackson, Stillman
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Jackson, Stillman
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Jackson, Stillman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161227 - 1	58 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S. JACKSON" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un exemple de carabine à percussion de type "Pennsylvania" produite par Stillman Jackson au milieu des années 1800.
- caractéristiques : canon octogonal bleui ou bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer avec cadre de poignée/pontet en laiton et décorations en argentan; baguette sous le canon; platine et chien montés sur le côté droit; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "S. JACKSON" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Stillman Jackson état un armurier établi à Palmyra (New York) entre 1829 et 1869, qui était connu pour ses armes à feu de chasse et de tir à la cible à percussion de style "oreille de mule".

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119698
Marque: Jackson, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Jackson, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Jackson, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119698 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	714	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119698 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "T.JACKSON" peut figurer sur les platines.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons damas; chiens apparents; deux détentes; levier d'ouverture sur le dessous; monture quadrillée avec poignée-pistolet et fût effilé; quelques ciselures.

Fabricant

- la firme Thomas Jackson se trouvait à Londres, Angleterre, de 1831 environ à 1872.
- Thomas Jackson prit le nom de "Thomas Jackson & Son" en 1872.
- la firme Thomas Jackson & Son fut active de 1872 à 1879.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199716
Marque: Jacob Grey
Modèle: HEX

Sommaire

Marque:	Jacob Grey
Modèle:	HEX
Fabricant:	Jacob Grey Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199716 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
199716 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JACOB GREY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "JG" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est composé des lettres principales de l'entreprise, "JG", avec une ligne horizontale, soit pleine ou en silhouette contrastée, passant au centre des deux lettres, avec le nom complet de l'entreprise, "Jacob Grey", sous les initiales.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2025.
- "HEX" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "HEX" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Le modèle "HEX" est composé d'une poignée-pistolet unique en nid d'abeille/hexagonale.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "STI INTERNATIONAL 2011" et "STACCATO 2011".
- "2011" est une conception modulaire composée d'un canon et d'une glissière, d'un pontet synthétique et d'une poignée, ainsi que d'un boîtier de culasse/de la carcasse en acier ou alliage. Cela diffère de la conception 1911A1 classique, où la poignée et le pontet ne font pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée-pistolet, usinée par CNC, boîtier de culasse/carcasse en acier/aluminium avec fenêtre d'éjection et puits d'alimentation intégrés; glissière en acier avec stries en forme de "X" à l'arrière et à l'avant; sûreté de la poignée arrière; détente évidée avec découpes en nid d'abeille/octogonales; poignée en polymère avec ou sans motif en "nid d'abeille"/hexagonal.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de verrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier d'arrêt de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Avec un canon de 108 mm (4.25 po), longueur totale de 197 mm (7.75 po) et poids moyen de 0.85 kg (1.88 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "JACOB GREY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "JG" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "Jacob Grey" a été fondée en 2010, lorsque le propriétaire a commencé à fabriquer des pistolets personnalisés de 1911.
- "Jacob Grey" a fondé un atelier d'usinage aérospatial en 2012, produisant diverses pièces spécifiquement pour l'industrie aérospatiale, avant d'étendre ultimement ses activités à l'industrie de la défense.
- "Jacob Grey" a commencé sa production dans l'industrie des armes à feu en 2022, débutant par le JG15, un fusil de style AR, suivi d'un pistolet en 2023.
- "Jacob Grey" est située à Prosperity, en Caroline du Sud, aux États-Unis d'Amérique.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est composé des lettres principales de l'entreprise, "JG", avec une ligne horizontale, soit pleine ou en silhouette contrastée, passant au centre des deux lettres, avec le nom complet de l'entreprise, "Jacob Grey", sous les initiales.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "CHECKMATE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
122412	STI International	2011 Tactical	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
197273	Staccato	2011 Staccato P	Staccato	Arme de poing	Semi-automatique
199714	Jacob Grey	TWC 9	Jacob Grey Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
199715	Jacob Grey	TWC Black	Jacob Grey Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 Hex

Hex 2011

TWC

TWC 2011

TWC HEX

TWC-HEX

TWCHEX

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199712
Marque: Jacob Grey
Modèle: JG10 Warthog

Sommaire

Marque:	Jacob Grey
Modèle:	JG10 Warthog
Fabricant:	Jacob Grey Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199712 - 1	308 WIN	10	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199712 - 2	308 WIN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199712 - 3	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199712 - 5	6.5MM CREEDMOOR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199712 - 6	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JACOB GREY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JG" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est composé des lettres principales de l'entreprise, "JG", avec une ligne horizontale, soit pleine ou en silhouette contrastée, passant au centre des deux lettres, avec le nom complet de l'entreprise, "Jacob Grey", sous les initiales.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Introduit vers 2023. - L'inscription "MOD. JG10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "WARTHOG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle "JG10 WARTHOG" présente une image stylisée d'une tête de " phacochère" orientée vers l'avant, à deux défenses; généralement gravée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "COLT AR15/M16" et "DPMS LR-308". - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium usiné par CNC de calibre aérospatial avec puits d'alimentation intégré et pontet; partie supérieure du boîtier de culasse modulaire avec fenêtre d'éjection intégrée; poignée d'armement supérieure; protection de canon; options de monture variées. - Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - Levier de démontage situé sur le côté de l'arme à feu. - La longueur totale avec un canon de 318 mm 12.5 po) est de 787.4 mm (31 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 3.6 kg (7.9 lb).
Fabricant	- L'inscription "JACOB GREY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "JG" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - "Jacob Grey" a été fondée en 2010, lorsque le propriétaire a commencé à fabriquer des pistolets personnalisés de 1911. - "Jacob Grey" a fondé un atelier d'usinage aérospatial en 2012, produisant diverses pièces spécifiquement pour l'industrie aérospatiale, avant d'étendre ultimement ses activités à l'industrie de la défense. - "Jacob Grey" a commencé sa production dans l'industrie des armes à feu en 2022, débutant par le JG15, un fusil de style AR, suivi d'un pistolet en 2023. - "Jacob Grey" est située à Prosperity, en Caroline du Sud, aux États-Unis d'Amérique. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise est composé des lettres principales de l'entreprise, "JG", avec une ligne horizontale, soit pleine ou en silhouette contrastée, passant au centre des deux lettres, avec le nom complet de l'entreprise, "Jacob Grey", sous les initiales.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon. - L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type 'MAGPUL PMAG".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199711	Jacob Grey	JG9	Jacob Grey Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

850040696110

AR 10

AR 15

AR-10

AR-15

AR10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199713
Marque: Jacob Grey
Modèle: JG15 Ultralight

Sommaire

Marque:	Jacob Grey
Modèle:	JG15 Ultralight
Fabricant:	Jacob Grey Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199713 - 2	223 REM	10	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
199713 - 4	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
199713 - 6	223 REM	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199713 - 8	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199713 - 9	300 AAC BLACKOUT	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
199713 - 13	300 AAC BLACKOUT	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199713 - 20	6MM ARC	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
199713 - 24	6MM ARC	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199713 - 28	7.62X39 RUSSIAN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
199713 - 32	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "JACOB GREY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "JG" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise est composé des lettres principales de l'entreprise, "JG", avec une ligne horizontale, soit pleine ou en silhouette contrastée, passant au centre des deux lettres, avec le nom complet de l'entreprise, "Jacob Grey", sous les initiales.
Modèle	- L'inscription "MOD. JG15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "ULTRALIGHT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "COLT AR15/M16". - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium usiné par CNC de calibre aérospatial avec puits d'alimentation intégré et pontet; partie supérieure du boîtier de culasse modulaire avec fenêtre d'éjection intégrée; poignée d'armement supérieure; protection de canon; options de monture variées. - Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - Levier de démontage situé sur le côté de l'arme à feu.
Fabricant	- L'inscription "JACOB GREY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "JG" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - "Jacob Grey" a été fondée en 2010, lorsque le propriétaire a commencé à fabriquer des pistolets personnalisés de 1911. - "Jacob Grey" a fondé un atelier d'usinage aérospatial en 2012, produisant diverses pièces spécifiquement pour l'industrie aérospatiale, avant d'étendre ultimement ses activités à l'industrie de la défense. - "Jacob Grey" a commencé sa production dans l'industrie des armes à feu en 2022, débutant par le JG15, un fusil de style AR, suivi d'un pistolet en 2023. - "Jacob Grey" est située à Prosperity, en Caroline du Sud, aux États-Unis d'Amérique. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise est composé des lettres principales de l'entreprise, "JG", avec une ligne horizontale, soit pleine ou en silhouette contrastée, passant au centre des deux lettres, avec le nom complet de l'entreprise, "Jacob Grey", sous les initiales.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon. - L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "MAGPUL PMAG".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199711	Jacob Grey	JG9	Jacob Grey Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

JG 15

JG 15 Ultralight

JG-15

JG-15 Ultralight

M 16

M-16

M16

ULTRALIGHT

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199711
Marque: Jacob Grey
Modèle: JG9

Sommaire

Marque:	Jacob Grey
Modèle:	JG9
Fabricant:	Jacob Grey Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199711 - 1	9MM LUGER	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
199711 - 2	9MM LUGER	33	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JACOB GREY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JG" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est composé des lettres principales de l'entreprise, "JG", avec une ligne horizontale, soit pleine ou en silhouette contrastée, passant au centre des deux lettres, avec le nom complet de l'entreprise, "Jacob Grey", sous les initiales.

Modèle

- L'inscription "MOD. JG9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce modèle peut être annoncé comme un "pistolet" en fonction du calibre de l'arme à feu. Il peut être accompagné d'une monture d'épaule "pistolet" ou d'une crosse télescopique standard.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "COLT AR15/M16" et "PWS PCC".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium usiné par CNC de calibre aérospatial avec puits d'alimentation intégré et pontet; partie supérieure du boîtier de culasse modulaire avec fenêtre d'éjection intégrée; poignée d'armement supérieure; protection de canon; options de monture variées.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de démontage situé sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "JACOB GREY FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JG" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est composé des lettres principales de l'entreprise, "JG", avec une ligne horizontale, soit pleine ou en silhouette contrastée, passant au centre des deux lettres, avec le nom complet de l'entreprise, "Jacob Grey", sous les initiales.
- "Jacob Grey" a été fondée en 2010, lorsque le propriétaire a commencé à fabriquer des pistolets personnalisés de 1911.
- "Jacob Grey" a fondé un atelier d'usinage aérospatial en 2012, produisant diverses pièces spécifiquement pour l'industrie aérospatiale, avant d'étendre ultimement ses activités à l'industrie de la défense.
- "Jacob Grey" a commencé sa production dans l'industrie des armes à feu en 2022, débutant par le JG15, un fusil de style AR, suivi d'un pistolet en 2023.
- "Jacob Grey" est située en Caroline du Sud, aux États-Unis d'Amérique.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "CAL. 9MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "GLOCK".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique
26836	Colt	AR15	Colt	Carabine	Désautomatisé
26837	Colt	M16	Colt	Carabine	Automatique
34663	Colt	M16	Colt	Carabine	Désautomatisé
199712	Jacob Grey	JG10 Warthog	Jacob Grey Firearms	Carabine	Semi-automatique
199713	Jacob Grey	JG15 Ultralight	Jacob Grey Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

850030294142

AR 15

AR 9

AR Type

AR-15

AR-9

AR15

AR15 Type

AR9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

JG 9

JG 9 Pistol

JG-9

JG-9 Pistol

JG9 Pistol

JG9 Pistol Caliber Carbine

JG9-PCC

Jacob Grey JG9

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199714
Marque: Jacob Grey
Modèle: TWC 9

Sommaire

Marque:	Jacob Grey
Modèle:	TWC 9
Fabricant:	Jacob Grey Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199714 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
199714 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JACOB GREY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JG" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est composé des lettres principales de l'entreprise, "JG", avec une ligne horizontale, soit pleine ou en silhouette contrastée, passant au centre des deux lettres, avec le nom complet de l'entreprise, "Jacob Grey", sous les initiales.

Modèle

- L'inscription "TWC 9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "JG" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- La désignation du modèle est inscrite sur le côté gauche de la glissière avec le numéro "9" à l'intérieur d'un cercle.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "STI INTERNATIONAL 2011" et "STACCATO 2011".
- "2011" est une conception modulaire composée d'un canon et d'une glissière, d'un pontet synthétique et d'une poignée, ainsi que d'un boîtier de culasse/de la carcasse en acier ou alliage. Cela diffère de la conception 1911A1 classique, où la poignée et le pontet ne font pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée-pistolet, usinée par CNC, boîtier de culasse/carcasse en acier/aluminium avec fenêtre d'éjection et puits d'alimentation intégrés; glissière en acier avec stries en forme de "X" à l'arrière et à l'avant; sûreté de la poignée arrière; détente solide/remplie; poignée en polymère avec ou sans motif "hexagonal"/"X".
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de verrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier d'arrêt de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Avec un canon de 108 mm (4.25 po), longueur totale de 197 mm (7.75 po) et poids moyen de 0.85 kg (1.88 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "JACOB GREY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "JG" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - "Jacob Grey" a été fondée en 2010, lorsque le propriétaire a commencé à fabriquer des pistolets personnalisés de 1911. - "Jacob Grey" a fondé un atelier d'usinage aérospatial en 2012, produisant diverses pièces spécifiquement pour l'industrie aérospatiale, avant d'étendre ultimement ses activités à l'industrie de la défense. - "Jacob Grey" a commencé sa production dans l'industrie des armes à feu en 2022, débutant par le JG15, un fusil de style AR, suivi d'un pistolet en 2023. - "Jacob Grey" est située à Prosperity, en Caroline du Sud, aux États-Unis d'Amérique. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise est composé des lettres principales de l'entreprise, "JG", avec une ligne horizontale, soit pleine ou en silhouette contrastée, passant au centre des deux lettres, avec le nom complet de l'entreprise, "Jacob Grey", sous les initiales.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "CHECKMATE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
122412	STI International	2011 Tactical	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
197273	Staccato	2011 Staccato P	Staccato	Arme de poing	Semi-automatique
199715	Jacob Grey	TWC Black	Jacob Grey Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
199716	Jacob Grey	HEX	Jacob Grey Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 TWC

TWC

TWC 2011

TWC Nine

TWC-9

TWC9

Throwback with Capacity

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199715
Marque: Jacob Grey
Modèle: TWC Black

Sommaire

Marque:	Jacob Grey
Modèle:	TWC Black
Fabricant:	Jacob Grey Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199715 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
199715 - 2	9MM LUGER	17	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JACOB GREY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JG" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est composé des lettres principales de l'entreprise, "JG", avec une ligne horizontale, soit pleine ou en silhouette contrastée, passant au centre des deux lettres, avec le nom complet de l'entreprise, "Jacob Grey", sous les initiales.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2025.
- L'inscription "TWC Black" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "STI INTERNATIONAL 2011" et "STACCATO 2011".
- "2011" est une conception modulaire composée d'un canon et d'une glissière, d'un pontet synthétique et d'une poignée, ainsi que d'un boîtier de culasse/de la carcasse en acier ou alliage. Cela diffère de la conception 1911A1 classique, où la poignée et le pontet ne font pas partie intégrante du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée-pistolet, usinée par CNC, boîtier de culasse/carcasse en acier/aluminium avec fenêtre d'éjection et puits d'alimentation intégrés; glissière en acier avec stries en forme de "X" à l'arrière et à l'avant; sûreté de la poignée arrière; détente solide/remplie; poignée en polymère avec ou sans motif "hexagonal"/"X".
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de verrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier d'arrêt de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Avec un canon de 108 mm (4.25 po), longueur totale de 197 mm (7.75 po) et poids moyen de 0.85 kg (1.88 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "JACOB GREY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "JG" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - "Jacob Grey" a été fondée en 2010, lorsque le propriétaire a commencé à fabriquer des pistolets personnalisés de 1911. - "Jacob Grey" a fondé un atelier d'usinage aérospatial en 2012, produisant diverses pièces spécifiquement pour l'industrie aérospatiale, avant d'étendre ultimement ses activités à l'industrie de la défense. - "Jacob Grey" a commencé sa production dans l'industrie des armes à feu en 2022, débutant par le JG15, un fusil de style AR, suivi d'un pistolet en 2023. - "Jacob Grey" est située à Prosperity, en Caroline du Sud, aux États-Unis d'Amérique. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise est composé des lettres principales de l'entreprise, "JG", avec une ligne horizontale, soit pleine ou en silhouette contrastée, passant au centre des deux lettres, avec le nom complet de l'entreprise, "Jacob Grey", sous les initiales.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "CHECKMATE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
122412	STI International	2011 Tactical	STI International	Arme de poing	Semi-automatique
197273	Staccato	2011 Staccato P	Staccato	Arme de poing	Semi-automatique
199714	Jacob Grey	TWC 9	Jacob Grey Firearms	Arme de poing	Semi-automatique
199716	Jacob Grey	HEX	Jacob Grey Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011 Commander

2011 TWC

2011Commander Model

Commander Model

TWC

TWC 2011

TWC 9

TWC 9 Black

TWC Black Commander

TWC Nine

TWC-Black

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TWC-Black Commander

TWCBlack

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146419
Marque: Jacob, Joseph
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Jacob, Joseph
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Jacob, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146419 - 1	46 PERCUSSION	1	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. JACOB PHILA" est inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1861.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de poche à percussion à un coup du type popularisé par Henry Deringer, doté d'un canon court de gros calibre et d'une crosse en noyer à poignée courte.
- caractéristiques : canon octogonal ou rond; dispositifs de visée fixes; incrustations en argent ou en or; dispositifs de fixation en argent; chien à armement manuel sur platine à mécanisme arrière; crosse/poignée en noyer en tête d'oiseau.

Fabricant

- "J. JACOB PHILA" est inscrit sur l'arme à feu.
- Joseph Jacob était établi à Philadelphie, en Pennsylvanie (États-Unis), de 1861 à 1899.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129066
Marque: Jacobi
Modèle: Patriot

Sommaire

Marque:	Jacobi
Modèle:	Patriot
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129066 - 1	45 PERCUSSION	1	228	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JACOBI ISERLOHN" et "MADE IN SPAIN" ont été vues sur le côté gauche du canon.
- la compagnie de Paul Jacobi était située à Iserlohn en Allemagne.
- Paul Jacobi est un distributeur d'accessoires et d'armes à feu à chargement par la bouche et de style western.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- les pistolets "Patriot" sont fabriqués par Ardesa, Arhis, Colibri, Dikar et Mendi.
- caractéristiques : canon de forme octogonale avec guidon à lame en laiton et hausse à réglage de la dérive; platine à percussion; double détente; pontet en laiton avec appui-doigt, calotte de poignée et garniture; canon plaqué chrome/nickel; plaque latérale renforcée de couleur et chien; monture au fini noyer; baguette montée sous le canon.

Mécanisme

- mécanisme de chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse/de l'ensemble canon.
- les numéros de série observés étaient composés du préfixe de deux lettres "MS" et de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 45" a été vue sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

American Pistol

Loyalist

Patriot Percussion Pistol

Patriot Pistol

Patriote

Patriote Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125206
Marque: Jacobi
Modèle: Wheel-Lock Reproduction

Sommaire

Marque:	Jacobi
Modèle:	Wheel-Lock Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125206 - 1	45 WHEEL-LOCK	1	390	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JACOBI ISERLOHN" figure sur le dessus du canon.
- la société Paul Jacobi est en activité depuis 1996.
- la société Paul Jacobi est établie à Iserlohn, en Allemagne.
- la société Paul Jacobi est un distributeur d'accessoires et d'armes à feu à chargement par la bouche et de style western.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet à platine à rouet allemand.
- les armes à feu à platine à rouet furent fabriquées à l'origine en Europe durant les 16e et 17e siècles.
- le système emploie une pyrite de fer pressée contre une roue à dent rotative pour créer les étincelles nécessaires à la mise à feu de la poudre située dans le bassinet, et qui, à son tour, met à feu la charge propulsive principale située dans le canon. La roue dentée est construite de manière à ce qu'elle tourne lorsque la détente est actionnée, sous l'action d'un ressort remonté par une clé, à l'instar des mécanismes qui se trouvent dans les horloges mécaniques.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon octogonal en acier; fausse platine en acier; détente simple; monture à poignée demi-pistolet en noyer.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mécanisme à engrenages rotatifs entraînés par ressort.

Numéro de série

- figure sur l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Wheel Lock

Wheel-Lock

Wheellock

Wheellock Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191642
Marque: Jacot, William
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Jacot, William
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Jacot, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191642 - 1	45 PERCUSSION	1	130	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W. Jacot" figure sur la platine latérale en police de caractères de type gothique.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : chargement par la bouche et mise à feu par percussion; chien extérieur sur le côté droit; refouloir sous le canon; garnitures en fer et en laiton; pontet rond avec ou sans un repose-doigt; monture en bois dur à poignée arrondie ou à poignée de type manche de scie avec un bouchon inférieur en métal; canon en acier et platine latérale gravée.
Fabricant	- l'inscription "W. Jacot" figure sur la platine latérale. - William Jacot était un marchand et fabricant d'armes établi à Liverpool, au Royaume-Uni, de 1847 à 1857.
Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par percussion.
Autres marquages	- l'inscription "London Fine Twist" a été relevée sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122428
Marque: Jacquemart, C
Modèle: Double Barrel Over & Under Rifle

Sommaire

Marque:	Jacquemart, C
Modèle:	Double Barrel Over & Under Rifle
Fabricant:	Jacquemart, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122428 - 1	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JACQUEMART MADE IN BELGIUM" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique pour les fusils Jacquemart à canons superposés dont on ne peut identifier le modèle. - caractéristiques : configuration à canons superposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre; une ou deux détentes; crosse à poignée-pistolet quadrillée.
Fabricant	- "C. Jacquemart" était établi à Liège, en Belgique avant 1914.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un préfixe à deux lettres suivi de cinq chiffres figurait sur l'arme examinée.
Calibre	- le calibre figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Over & Under Rifle

Over & Under

Over & Under Double Rifle

Over & Under Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125967
Marque: Jacquemart, C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Jacquemart, C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Jacquemart, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125967 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JACQUEMART HERSTAL" ou "JACQUEMART ARMES" ou une variante de celles-ci peut figurer sur la bande de visée entre les canons.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : détente simple ou deux détentes; levier d'ouverture sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; garde-main et poignée demi-pistolet quadrillés; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- le fabricant était établi à Herstal et à Liège, en Belgique, avant 1914.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et sous les canons. - un numéro de série constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, est réputer figurer sur un exemplaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157186
Marque: Jacquemart, J
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Jacquemart, J
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Jacquemart, J
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157186 - 1	320 REV SHORT CF	5	46	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JJ" sous une ligne figure sur le côté droit de la carcasse.
- l'inscription "Jacquemart Made in Belgium" peut figurer sur le canon.
- le monogramme "JJ" dans un cercle peut figurer sur la plaquette de crosse.
- le monogramme "JJ" et l'inscription "Le Monobloc" font référence à Jules Jacquemart de Liège, en Belgique.
- Jules Jacquemart décède vers 1912 et son entreprise cesse ses activités en 1914.
- les lettres "J J" ou "J.J.", côte à côte, avec ou sans couronne, à l'intérieur d'un cercle ou non, faisaient référence à "J. Jacquemart & Fils" et "Joseph Jacquemart".
- l'entreprise "J. Jacquemart & Fils" se trouvait à Liège, en Belgique, vers 1869.
- l'entreprise "Joseph Jacquemart" se trouvait à Herstal, en Belgique, de 1926 à 1943 environ.
- la lettre "J" au-dessus d'une ligne au-dessus de la lettre "J" à l'intérieur d'un ovale ou d'un cercle faisait référence à :
- Joseph Joiris de Liège, en Belgique, vers 1925,
- Joiris & Geurten de Liège, en Belgique, de 1925 à 1927 environ;
- Joiris, Vandenbergh & Geurten de Liège, en Belgique vers1928.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un élément descriptif du type d'arme à feu.
- exemple de revolver de type "constabulaire", couramment répandu en Europe au début des années 1900, et comportant, habituellement, un canon court, un barillet à cinq coups et une détente repliable.
- caractéristiques pouvant inclure : fini bleui ou en nickel; organes de visée fixes; canon rond ou en forme de larme; tige d'éjection basculante montée dans l'axe du barillet; barillet à cinq coups cannelé; détente à double action pliante; mécanisme simple action ou double action; plaquettes de crosse en plastique ou en bois quadrillées; peut comporter un anneau pour cordon au niveau de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "JJ" sous une ligne figure sur le côté droit de la carcasse.
- l'inscription "Jacquemart Made in Belgium" peut figurer sur le canon.
- le monogramme "JJ" dans un cercle peut figurer sur la plaquette de crosse.
- le monogramme "JJ" et l'inscription "Le Monobloc" font référence à Jules Jacquemart de Liège, en Belgique.
- Jules Jacquemart décède vers 1912 et son entreprise cesse ses activités en 1914.
- les lettres "J J" ou "J.J.", côte à côte, avec ou sans couronne, à l'intérieur d'un cercle ou non, faisaient référence à "J. Jacquemart & Fils" et "Joseph Jacquemart".
- l'entreprise "J. Jacquemart & Fils" se trouvait à Liège, en Belgique, vers 1869.
- l'entreprise "Joseph Jacquemart" se trouvait à Herstal, en Belgique, de 1926 à 1943 environ.
- la lettre "J" au-dessus d'une ligne au-dessus de la lettre "J" à l'intérieur d'un ovale ou d'un cercle faisait référence à :
- Joseph Joiris de Liège, en Belgique, vers 1925,
- Joiris & Geurten de Liège, en Belgique, de 1925 à 1927 environ;
- Joiris, Vandenbergh & Geurten de Liège, en Belgique vers1928.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le cadre de poignée, sous les plaquettes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198510
Marque: Jacquemart, J
Modèle: Self Extractor

Sommaire

Marque:	Jacquemart, J
Modèle:	Self Extractor
Fabricant:	Levaux, D D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198510 - 1	320 REV SHORT CF	6	90	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JJ" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le monogramme "J J" ou "J.J." avec ou sans couronne, à l'intérieur ou non d'un cercle a été attribué à "J. JACQUEMART & FILS" vers 1869, à "Joseph JACQUEMART-PIROTTE" de 1908 à 1926 et à "Joseph JACQUEMART" (successeur de "Joseph and Sons") de 1926 à 1943.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un revolver à extraction automatique fabriqué par "D.D. Levaux Bte" et vendu par "Jules Jacquemart".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse articulé avec levier d'ouverture actionné par le pouce qui dépasse de façon importante le plafond de la cage du barillet, à l'arrière, directement au-dessus du chien; détente repliable; extraction au moyen d'une plaque d'extracteur qui est actionnée lorsque le mécanisme est ouvert et que le canon est articulé vers le bas pour retirer les douilles vides des chambres du barillet; la plaque de l'extracteur est amovible; barillet non cannelé; peut être muni d'un anneau de suspension sur le bas de la poignée de crosse.

Fabricant

- L'inscription "D.D.L. BTE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le bouclier.
- L'inscription "G. LEVAUX" figure sur le côté gauche de la carcasse, sous la plaquette.
- "Guillaume Levaux" était un fabricant d'armes qui fabriquait des armes pour son frère "Dieudonne (DD)" sous contrat avant 1880. Après 1880, "Dieudonne" s'est joint à son autre frère, "Jean Mathieu", pour fonder "Levaux Freres".
- "Dieudonne Levaux" était un inventeur établi à Liège, en Belgique, et possédait plusieurs brevets d'armes à feu datant de 1870 à 1877, avec une production qui s'étendit jusqu'au début des années 1900.
- Les entreprises qui ont fabriqué ou distribué des armes à feu en vertu de ces brevets sont notamment les suivantes : "G. Mercenier", "L. Ancion-Marx", "Braedlin", "Bodeo E Carral" d'Italie, "Ferran y Turdera" d'Argentine, "A.D.Jansen" de Bruxelles et "Hughes" d'Angleterre, entre autres.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le bouclier.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Le poinçon d'homologation belge d'un oval dans lequel les lettres ELG sont inscrites au-dessus d'une étoile figure sur le barillet. - Des poinçons d'homologation belges et des marques de l'inspecteur peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195346
Marque: Jacquemart, J
Modèle: Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Jacquemart, J
Modèle:	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy
Fabricant:	Jacquemart, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195346 - 1	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JJ" est marqué sous une couronne, sous les plaques de crosse.
- "J J" ou "J.J.", côte-à-côte, avec ou sans couronne, dans un cercle ou sans cercle, a été attribué à J. JACQUEMART & FILS, vers 1869, à Joseph JACQUEMART-PIROTTE, de 1908 à 1926, et à Joseph JACQUEMART (qui a succédé à Joseph et fils), de 1926 à 1943.

Modèle

- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble aux troisième et quatrième modèles du revolver à double action et à ouverture sur le dessus "Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action", sauf pour ce qui est de l'encoche arrière sur son barillet et à son dos de détente plein.
- caractéristiques : canon rond à guidon à lame et à hausse consistant en une encoche; finition nickelée; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à verrou d'ouverture sur la bande supérieure; barillet cannelé; mécanisme de détente à double action; chien à crête exposé; pontet à dos équarri; plaques de crosse quadrillées en caoutchouc.
- on a vu une imitation des maques de brevet de Smith & Wesson, soit "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. PATENTS AP.8.05.JULY 6.59.NOV.24.93", sur la bande supérieure du canon.

Fabricant

- "JJ" est marqué sous une couronne, sur le côté droit, sous les plaques de crosse.
- "J J" ou "J.J.", côte-à-côte, avec ou sans couronne, dans un cercle ou sans cercle, a été attribué à J. JACQUEMART & FILS, vers 1869, à Joseph JACQUEMART-PIROTTE, de 1908 à 1926, et à Joseph JACQUEMART (qui a succédé à Joseph et fils), de 1926 à 1943.
- "J. Jacquemart & Fils" (qui a probablement précédé Joseph) se trouvait à Liège, en Belgique, vers 1869.
- "Jacquemart-Pirotte" (Joseph) se trouvait au quai du canal 28 d'Herstal, en Belgique, de 1908 à 1926.
- "Joseph Jacquemart" se trouvait au quai du canal 28 d'Herstal, en Belgique, et possédait des bureaux et des usines sur la rue de Poncay, d'Herstal, de 1926 à 1943 approximativement.
- "Jacquemart Ateliers" a fabriqué des armes à feu à Liège, en Belgique, au 114, boul. Zenobe Gramme, entre 1943 et 1952 approximativement; cette entreprise a été succédée par "Jacquemart Ateliers S.A", entre 1952 et 1966 approximativement.

Numéro de série

- aucun numéro de série n'a été relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages
- on a vu les poinçons d'homologation belges, soit "ELG" dans un ovale avec une étoile, sur la face du barillet.
- on a vu une imitation des maques de brevet de Smith & Wesson, soit "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. PATENTS AP.8.05.JULY 6.59.NOV.25.93", sur la bande supérieure du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28625	Orbea	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy	Orbea Hermanos	Arme de poing	Revolver
73653	Dresse-Laloux	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy	Dresse-Laloux	Arme de poing	Revolver
76691	TAC	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy	Trocaola Aranzabal y Cia (TAC)	Arme de poing	Revolver
117183	Jones, Robert	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy	Jones, Robert	Arme de poing	Revolver
117819	Unknown	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy		Arme de poing	Revolver
118591	Janssen Fils & Cie	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy	Janssen Fils & Cie (JF&C)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Belgian

Belgian 38 Top Break

Belgian Copy

Belgian JJ Smith & Wesson Copy

Belgian Top Break No 2 Copy

JJ 38 Top Break

JJ Smith & Wesson Copy

JJ Top Break No 2 Copy

Jacquemart Smith & Wesson Copy

Jaquemart 38 Top Break

Jaquemart Top Break No 2 Copy

S&W Top Break Copy

Smith & Wesson Belgian Copy

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson No 2 Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Smith & Wesson Number 2 Copy

Smith & Wesson Top Break Copy

Top Break 38

Top Break No 2 Belgian Copy

Top Break No 2 Copy

Top Break Number 2 Copy

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149511
Marque: Jaehne, Frederick W
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Jaehne, Frederick W
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Jaehne, Frederick W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149511 - 1	42 PERCUSSION	1	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.W. JAEHNE" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Frederick W. Jaehne était un armurier établi à New York (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion et à chargement par la bouche de style "schuetzen".
- caractéristiques : grand éventail de finis et de styles de ciselures, mais habituellement fini bleui et canon octogonal; monture monopièce en noyer (avec divers degrés de ciselures, quadrillage et incrustations); dispositifs de visée réglables à cran de mire; détente à double effet ou double détente; poignée de carcasse ornée d'un filigrane; crosse avec appui-joue et plaque de couche recourbée.
- peut également être munie d'un appuie-paume pour le tir à une main.

Fabricant

- l'inscription "F.W. JAEHNE" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Frederick W. Jaehne était un armurier établi à New York (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes de tir à la cible à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Schuetzen Rifle

Schuetzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124812
Marque: Jafispo
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Jafispo
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124812 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JAFISPO" figure sur le côté gauche du canon.
- "JAFISPO" est l'acronyme de "Jagd-Fischerei- und Sportartikel"/ "Hunting, Fishing and Sporting Articles", un importateur/distributeur allemand en activité vers 1970.
- l'inscription "Made in Italy" figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; canons percés en usine; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté de type coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse au fini argent gravé; une seule détente; crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83691
Marque: Jaga
Modèle: Jaga

Sommaire

Marque:	Jaga
Modèle:	Jaga
Fabricant:	Dusek, Frantisek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83691 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83691 - 3	25 AUTO	6	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83691 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83691 - 4	6.35MM	6	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUTOMAT. PISTOLE >>JAGA<< 6.35" " figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "JAGA" apparaît habituellement en relief sur les plaquettes de crosse.
- "JAGA" était une appellation commerciale utilisée par Frantisek Dusek pour les pistolets destinés au marché allemand.

Modèle

- l'inscription "AUTOMAT. PISTOLE >>JAGA<< 6.35" " figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'appellation commerciale Jaga a été utilisée pour les pistolets destinés au marché allemand, au lieu de l'appellation "DUO".
- la production de ce modèle par Dusek a commencé en 1938 et s'est poursuivie jusqu'en 1948; plus de 110 000 pistolets avaient été produits avant 1946, mais on ignore combien portaient l'appellation JAGA.
- caractéristiques : arrêtoir de chargeur sur la crosse; fini bleui ou nickelé; sûreté ergonomique sur le côté gauche; plaquettes de crosse en matériau synthétique noir ou en nacre; pas d'organes de visée.
- redésigné modèle "Z" quand sa production a été reprise par Ceska Zbrojovka.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "F. DUSEK OPOCO" ou "F. DUSEK OPOTSCHNO" ou "aek" peut figurer sur la glissière.
- l'entreprise Dusek a été créée par Frantisek Dusek d'Opocno, en Tchécoslovaquie, en 1908.
- entre 1908 et 1948, l'entreprise Dusek a produit des armes à air comprimé, des fusils, des fusils de chasse et des pistolets.
- les pistolets semi-automatiques Dusek ont été vendus sous les noms de marques : Duo, Ideal, Jaga, Perla et Singer.
- l'entreprise Dusek a fabriqué des composants d'armes pendant l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale.
- le code allemand "aek" a été attribué à l'entreprise Dusek.
- l'entreprise Dusek a été nationalisée par le gouvernement communiste en 1948.
- l'entreprise Dusek est transférée à l'usine de CESKA ZBROJOVKA en 1948.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Calibre

- "6.35" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Autres marquages

- un poinçon d'homologation tchécoslovaque peut figurer sur le côté gauche de la glissière, près des deux derniers chiffres désignant l'année au cours de laquelle le pistolet a subi des essais probatoires.
- référence peut être faite à "Eblen", distributeur allemand de cette arme.
- les logos de divers détaillants allemands peuvent figurer sur le pistolet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17308	CZ	Z	Ceska Zbrojovka (CZ)	Arme de poing	Semi-automatique
18559	Duo	Duo	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique
117369	Singer	Singer	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique
117373	Ideal	Ideal	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automat Pistole

Automat Pistole Jaga

Automat. Pistole

Automatic Pistol

Automatic Pistole

Jaga Automat Pistole

Pocket Pistol

Vest Pocket

aek

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132377
Marque: Jager
Modèle: AP74

Sommaire

Marque:	Jager
Modèle:	AP74
Fabricant:	Adler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132377 - 3	22 LR	15	421	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.447)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132377 - 4	22 LR	15	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.447)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132377 - 1	22 LR	15	532	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.447)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132377 - 2	22 LR	20	532	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.447)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JAGER" a été relevée sur les deux côtés de la crosse du pistolet.
- l'inscription "ADLER ITALY MOD. JAGER AP-74 - 22 LR - CAT. 1406" au-dessus de "IMPORTED BY MITCHELL ARMS ANAHEIM CA USA" a été relevée du côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- "ADLER ITALY MOD. JAGER AP-74 - 22 LR - CAT. 1406" au-dessus de "IMPORTED BY MITCHELL ARMS ANAHEIM CA USA" a été relevé sur le côté droit de l'arme.
- l'arme AP74 ressemble au fusil AR15/M16.
- l'arme AP74 est dotée d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en deux pièces similaire à celui du fusil AR15/M16.
- caractéristiques : hausse réglable à l'arrière de la poignée de transport et guidon à tige sur une rampe surélevée; canon rond avec cache-flamme; tenon à baïonnette; fenêtre d'éjection à volet; poussoir de sûreté au-dessus du mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de chargeur du côté inférieur droit du chargeur fictif AR15/M16 monté en permanence au bas du boîtier de culasse/de la carcasse et dans lequel le chargeur 22 LR est inséré par le bas; crosse, poignée-pistolet et fût de style AR15/M16; fini bleui et peint en noir.

Fabricant

- "ADLER ITALY MOD. JAGER AP-74 - 22 LR - CAT. 1406" au-dessus de "IMPORTED BY MITCHELL ARMS ANAHEIM CA USA" a été relevé sur le côté droit de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série composé de six chiffres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous de la poignée de transport.
Calibre	- l'inscription "22 LR" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- l'inscription "IMPORTED BY MITCHELL ARMS ANAHEIM CA USA" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16274	Armi Jager	AP74	Armi Jager	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1406

A.P.-74

A.P.74

AP-74

AP-74 Auto Rifle

AP-74 Automatic Rifle

AP-74 Carabina Automatic

AP74 Auto Rifle

AP74 Automatic Rifle

AR15 Type

CAT. 1406

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28902
Marque: Jager
Modèle: AP80

Sommaire

Marque:	Jager
Modèle:	AP80
Fabricant:	Adler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28902 - 1	22 LR	5	451	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28902 - 2	22 LR	15	451	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28902 - 3	22 LR	20	451	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28902 - 4	22 LR	30	451	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jager" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ADLER ITALY - MOD. JAGER AP 80 - 22 LR - CAT. 2344" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ADLER ITALY - MOD. JAGER AP 80 - 22 LR - CAT. 2344" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ressemble visuellement au fusil d'assaut Kalachnikov AK47.
- cette arme à feu est un fusil semi-automatique de calibre 22, à fonctionnement par refoulement des gaz.
- caractéristiques : réplique de tube à gaz, monture et fût ou monture pliante en noyer, guidon en forme de pilier, hausse réglable et baguette de nettoyage intégrée.

Fabricant

- l'inscription "ADLER ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- on peut trouver la désignation du numéro de catalogue italien "CAT 2344" après la désignation de modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série a été relevé sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - l'inscription "CAT. 2344" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "2344" n'est pas un numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle d'arme à feu est un fusil semi-automatique de calibre 22 à fonctionnement par refoulement des gaz; il est une variante sans nom de l'arme AK-47 dans la réglementation annexée au Règlement relatif aux armes à feu prohibées du Code criminel du Canada, partie III, article 64, paragr. (z.22).
Autres marquages	- on peut trouver la désignation du numéro de catalogue italien "CAT 2344" après la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16276	Armi Jager	AP80	Armi Jager	Carabine	Semi-automatique
82973	Mitchell Arms	AK22	Armi Jager	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2344

AP 80

AP-80

CAT 2344

Italian Catalog Number 2344

Jager AP 80

Jager AP80

Mod Jager AP 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118429
Marque: Jager
Modèle: AP85

Sommaire

Marque:	Jager
Modèle:	AP85
Fabricant:	Adler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118429 - 2	22 LR	15	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 17	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118429 - 1	22 LR	15	455	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 17	Adaptation non commerciale à l'usager	
118429 - 3	22 LR	15	486	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 17	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "jager" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ADLER ITALY - MOD. JAGER AP85 - 22 LR - CAT. 4315" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1987 et abandonnée en 1993.
- l'inscription "ADLER ITALY - MOD. JAGER AP85 - 22 LR - CAT. 4315" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une représentation à percussion annulaire de la carabine française MAS de type "bull-pup".
- caractéristiques : configuration bull-pup; canon rond avec cache-flamme; boîtier de culasse/carcasse et volet supérieur métallisés à feuilles d'acier; guidon à pilier et hausse ouverte réglable en dérive, montée sur un ensemble de poignée de transport longue positionné à l'avant de la fenêtre d'éjection, au-dessus du canon; chargeur situé à l'arrière de la poignée-pistolet; poignée d'armement située à la verticale et en ligne au-dessus du canon; crosse, poignée-pistolet et grade-main en noyer; surfaces bleuies en acier.
- l'importation par E.M.F. a cessé en 1989.
- avec un canon de 455 mm, la longueur totale de l'arme est de 711 mm et le poids moyen de 3,4 kg.

Fabricant

- l'inscription "ADLER ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "22LR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32478	Unique	F11	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4315

AP 85

AP-85

CAT. 4315

FAMAS 22

FAMAS Copy

FAMAS-22

FAMAS22

French MAS

French MAS 22

Fusil Automatique Manufacture d'Armes de St-Etienne Copy

Jager AP 85

M.A.S. 22

MAS 22

MAS Copy

MAS/22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Armscorp

Bingham Limited

Early & Modern Firearms (EMF)

KBI Incorporated

Kassnar Imports

Mitchell Arms

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20383
Marque: Jager, Franz
Modèle: Jager

Sommaire

Marque:	Jager, Franz
Modèle:	Jager
Fabricant:	Jager, Franz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20383 - 2	7.65MM	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20383 - 1	7.65MM	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "JAGER-PISTOLE, D.R.P. ANGEM." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1916 à 1918. - l'inscription "JAGER-PISTOLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "JAGER-PISTOLE, D.R.P. ANGEM." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

D.R.P. Angem Jager-Pistole

DRP Angem Jager-Pistole

Jager Pistole

Jager-Pistole

Jager-Pistole D.R.P. Angem

Pistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118900
Marque: Jager, Franz
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Jager, Franz
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Jager, Franz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118900 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	733	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118900 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "F. Jager & Co." sur l'arrière du canon droit.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par F. Jager & Co. et n'arborant aucune désignation de modèle. - mécanisme à coffre ou à platine, canons juxtaposés. - caractéristiques possibles (liste non exhaustive) : détente unique ou deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté ou le dessous; extracteurs ou éjecteurs; chiens apparents ou non; indicateurs d'armement; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure.
Fabricant	- arme examinée : "F. Jager & Co." sur l'arrière du canon droit.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du mécanisme.
Autres marquages	- arme examinée : "Simson-Jager-Verschluss" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198037
Marque: Jakele
Modèle: J1

Sommaire

Marque:	Jakele
Modèle:	J1
Fabricant:	Jakele
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198037 - 1	222 REM	2	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 2	222 REM	2	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 3	222 REM	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 4	222 REM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 5	223 REM	2	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 6	223 REM	2	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 7	223 REM	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 8	223 REM	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 11	270 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198037 - 12	270 WIN	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 19	30-06 SPRG	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 20	30-06 SPRG	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 29	300 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 15	308 WIN	2	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 16	308 WIN	2	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 17	308 WIN	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 18	308 WIN	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 9	6.5MM CREEDMOOR	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 10	6.5MM CREEDMOOR	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 13	7X64 BRENNEKE	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 14	7X64 BRENNEKE	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 21	8MM MAUSER	2	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 22	8MM MAUSER	2	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 23	8MM MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 24	8MM MAUSER	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198037 - 25	9.3X62 MAUSER	2	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 26	9.3X62 MAUSER	2	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 27	9.3X62 MAUSER	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198037 - 28	9.3X62 MAUSER	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JAKELE" figure sur le côté gauche du canon.
- "JAKELE" figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le garde-main avant.

Modèle

- "J1" figure sur le côté gauche du canon.
- "J1" figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le garde-main avant.
- Le Jakele J1 est une carabine de chasse à manoeuvre rectiligne dotée d'un levier d'armement qui ressemble à une deuxième détente située à l'extérieur du pontet et qui arme le mécanisme. La carabine ne peut pas tirer si cette détente d'armement n'est pas maintenue vers l'arrière.
- Caractéristiques : bouton de retrait du garde-main avant à ressort sous le boîtier de culasse/la carcasse; outil de démontage pliant intégré à l'intérieur du garde-main avant; bouton de déchargement du chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; commutateur à deux positions de pression sur la détente à l'intérieur du pontet; bouton de culasse surdimensionné sur le côté gauche ou le côté droit; détente d'armement sous le pontet; interrupteur de verrou de culasse à l'arrière de la culasse; peut être offert avec une monture à cavité pour le pouce; peut être offert avec une monture et un fût en matériau synthétique; le boîtier de culasse peut comporter des gravures.

Fabricant

- "JAKELE" figure sur le côté gauche du canon.
- "JAKELE" figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le garde-main avant.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- Le numéro de série figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le garde-main avant.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé se compose du préfixe "J1", suivi d'une lettre et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- Chargeur à cinq coups avec plateau de chargeur interchangeable pour différents calibres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J 1

J1 All-Terrain

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

J1 All-Terrain Tracking

J1 Alpin

J1 Alpin Bavaria

J1 Spirit

J1 Spirit Game

J1 Spirit Unikum

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149191
Marque: James & Ferriss
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	James & Ferriss
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	James & Ferriss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149191 - 2	36 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149191 - 3	38 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149191 - 1	39 PERCUSSION	1	818	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JAMES & FERRIS UTICA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Morgan James et George H. Ferris se sont associés pour former la société "James & Ferris".
- la société "James & Ferris" était établie à Utica, dans l'État de New York (É.-U.), au cours des années 1850.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion fabriqué par James & Ferriss avant 1855.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable (certains exemplaires peuvent aussi être munis d'une des premières lunettes de visée en forme de tube); canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer ou crosse seulement (certaines avec garnitures en laiton ou en argentan); chien extérieur à armement manuel sur la platine; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "JAMES & FERRIS UTICA" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Morgan James et George H. Ferris se sont associés pour former la société "James & Ferris".
- la société "James & Ferris" était établie à Utica, dans l'État de New York (É.-U.), au cours des années 1850.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193582
Marque: James River Armory
Modèle: M14

Sommaire

Marque:	James River Armory
Modèle:	M14
Fabricant:	Bula Defense Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193582 - 1	308 WIN	5	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193582 - 2	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193582 - 3	308 WIN	10	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193582 - 4	308 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193582 - 5	308 WIN	20	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193582 - 6	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193582 - 7	7.62MM NATO	5	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193582 - 8	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193582 - 9	7.62MM NATO	10	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193582 - 10	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193582 - 11	7.62MM NATO	20	489	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193582 - 12	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JAMES RIVER ARMORY" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "M14" figure sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il existe des versions pour droitier et gaucher de ces fusils.
- Le M14 consiste en une reproduction semi-automatique de type "M1A" d'un fusil étatsunien M14. Il est destiné à la chasse, ainsi qu'aux compétitions de tir effectuées au moyen de dispositifs de visée classiques.
- Caractéristiques : canon rayé rond à frein de bouche à fentes; boîtier de culasse/carcasse forgé à fenêtre d'éjection sur le côté droit supérieur; chargeur amovible; levier d'arrêtoir de chargeur devant le pontet; crosse en noyer à poignée-pistolet; battants de bretelle.
- Longueur totale de 1041 mm (41 po) avec un canon de 489 mm (19,25 po) et poids moyen de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- "BULA DEFENSE SYSTEMS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Bula Defense Systems produisent des composants d'arme à feu "prêts à l'installation" depuis plusieurs années et produisent également des fusils complets depuis 2018.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- L'inscription "FORGED IN THE USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149707	Rockola	US Rifle M14F	James River Armory	Carabine	Semi-automatique
185829	Bula Defense Systems	M14	Bula Defense Systems	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M14 Casted

M14 Forged

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M14 James River Armory

M14C

M14F

Rock-Ola M14

Rockola M14

U.S. Rifle

U.S. Rifle M14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125180
Marque: James, Enos & Company
Modèle: Improved Model

Sommaire

Marque:	James, Enos & Company
Modèle:	Improved Model
Fabricant:	James, Enos & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125180 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. James & Co" figure sur la platine de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "Improved Model" figure sur la platine gauche de l'arme examinée.
- caractéristiques de l'arme examinée : inscription "English Damascus" sur les canons; deux détentes; mécanisme à platine latérale avec chiens externes; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs.

Fabricant

- la société Enos James & Company était établie à Birmingham, Angleterre, de 1877 à 1910.
- la société Enos James & Company fut établie au 36, 37 & 38 Staniforth Street de 1877 à 1889 et d'environ 1894 à 1903.
- la société Enos James & Company fut établie au 14 St Mary's Street de 1890 à environ 1894 et au 32 1/2 Weaman Street de 1903 à 1910.
- la société Enos James & Company a fabriqué des fusils de chasse à chargement par la bouche et par la culasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule.
- sur l'arme examinée, le numéro de série est composé d'une suite de chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Improved

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48555
Marque: James, Enos & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	James, Enos & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	James, Enos & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48555 - 2	10 GA	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48555 - 8	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48555 - 3	12 GA	2	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48555 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48555 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48555 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48555 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48555 - 9	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48555 - 5	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Enos James & Co. London & Birmingham, England" figure sur la bande séparant les canons. - l'inscription "E. James & Co." ou "Enos James & Co." figure sur les platines du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés de James Enos & Company dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés damas ou en acier; carcasse rigide ou arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois; avec ou sans ciselures.
Fabricant	- Enos James & Company se trouvait à Birmingham, en Angleterre, entre 1877 et 1900. - Enos James & Company se trouvait aux 36, 37 et 38, Staniforth Street, entre 1877 et 1889, ainsi qu'entre 1894 et 1903 approximativement. - Enos James & Company se trouvait au 14, St Mary's Street, entre 1890 et 1894 approximativement, ainsi qu'au 32 1/2, Weaman Street, entre 1903 et 1910. - Enos James & Company fabriquait des fusils de chasse à chargement par la bouche ou par la culasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- si l'arme présente un numéro de série, celui-ci se trouve sur la table de bascule et/ou sous les canons, près de la chambre. - l'exemplaire examiné présente un numéro de série composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur la table de bascule.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur un des plats du boîtier de culasse (poinçon d'homologation britannique type - chiffre 12 au-dessus de la lettre "c" dans un losange.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130262
Marque: James, Enos & Company
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	James, Enos & Company
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	James, Enos & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130262 - 1	12 GA PERCUSSION	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ENOS JAMES", "E. JAMES" ou "ENOS JAMES & CO" peut figurer sur la fausse platine.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés en acier ou Damas; mécanisme à platine; chiens; une ou deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet ou droite en bois quadrillé; fini lisse ou gravé.
Fabricant	- la société Enos James & Company était établie à Birmingham, Angleterre, de 1877 à 1910. - Enos James & Company était située au 36, 37 & 38 Staniforth Street de 1877 à 1889 et d'environ 1894 à 1903. - Enos James & Company était située au 14 St Mary's Street de 1890 à environ 1894 et au 32 1/2 Weaman Street de 1903 à 1910. - Enos James & Company a fabriqué des fusils de chasse à chargement par la bouche et par la culasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- l'arme examinée ne possédait pas de numéro de série.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148963
Marque: James, Morgan
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	James, Morgan
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	James, Morgan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148963 - 1	34 PERCUSSION	1	248	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M. JAMES UTICA NY" figure généralement sur l'arme à feu.
- Morgan James est né en 1815 et décédé en 1878.
- Morgan James était établi à Litchfield, au Connecticut (É.-U.), avant 1840.
- Morgan James était établi à Utica, dans l'État de New York (É.-U.), des années 1840 aux années 1870.
- Morgan James et George H. Ferris se sont associés pour former la société "James & Ferris".
- la société "James & Ferris" était établie à Utica, dans l'État de New York (É.-U.), au cours des années 1850.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1878.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de tir à la cible à percussion standard fabriqué par Morgan James d'Utica (New York).
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon octogonal; dispositifs de visée à cran de mire fixes ou réglables; platine à percussion à chien latéral; monodétente; pontet avec crochet pour le majeur.

Fabricant

- l'inscription "M. JAMES UTICA NY" figure généralement sur l'arme à feu.
- Morgan James est né en 1815 et décédé en 1878.
- Morgan James était établi à Litchfield, au Connecticut (É.-U.), avant 1840.
- Morgan James était établi à Utica, dans l'État de New York (É.-U.), des années 1840 aux années 1870.
- Morgan James et George H. Ferris se sont associés pour former la société "James & Ferris".
- la société "James & Ferris" était établie à Utica, dans l'État de New York (É.-U.), au cours des années 1850.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133737
Marque: James, Morgan
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	James, Morgan
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	James, Morgan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133737 - 1	22 PERCUSSION	1	795	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133737 - 10	31 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133737 - 9	34 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133737 - 7	36 PERCUSSION	1	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133737 - 8	40 PERCUSSION	1	756	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133737 - 4	43 PERCUSSION	1	851	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133737 - 6	44 PERCUSSION	1	826	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133737 - 5	44 PERCUSSION	1	876	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133737 - 2	45 PERCUSSION	1	819	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133737 - 3	45 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M. JAMES" au-dessus de "UTICA" figurent sur le canon d'un spécimen.
- "M. JAMES" au-dessus de "UTICA, N.Y." figurent sur le canon d'un spécimen.
- "MORGAN JAMES" au-dessus de "LITCHFIELD figurent sur le verrou d'un spécimen.
- "M. JAMES" figure sur le verrou d'un spécimen.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée avant 1879.
- caractéristiques : organes de visée métalliques ou lunette de visée; canon lourd octogonal avec ou sans fausse bouche; refouloir installé sous le canon; platine avec percuteur; détente à simple ou double action; pontet avec repose-doigt; monture demi-longueur en bois d'une seule pièce ou sans fût; crosse avec poignée anglaise et plaque de couche courbe.

Fabricant

- Morgan James est né en 1815 et est décédé en 1878.
- Morgan James était établi à Litchfield, au Connecticut (États-Unis), avant 1840.
- Morgan James était établi à Utica, New York (États-Unis), des années 1840 aux années 1870.
- Morgan James et George H. Ferris ont créé un partenariat connu sous le nom de "James & Ferris".
- "James & Ferris" était établi à Utica, New York (États-Unis) pendant les années 1850.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe Heavy Target Rifle

Heavy Target Rifle

Hunting and Light Target Rifle

Light Target Rifle

Medium Target Rifle

Percussion Deluxe Heavy Target Rifle

Percussion Heavy Target Rifle

Percussion Hunting and Light Target Rifle

Percussion Light Target Rifle

Percussion Medium Target Rifle

Percussion Target Rifle

Target Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Target/Heavy Hunting Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149189
Marque: James, Morgan
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	James, Morgan
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	James, Morgan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149189 - 1	48 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	2	660	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M. JAMES UTICA NY" figure généralement sur l'arme à feu.
- Morgan James est né en 1815 et décédé en 1878.
- Morgan James était établi à Litchfield, dans l'état du Connecticut, aux États-Unis, avant 1840.
- Morgan James était établi à Utica, dans l'état de New York, aux États-Unis, des années 1840 aux années 1870.
- Morgan James et George H. Ferris se sont associés pour former la société "James & Ferris".
- la société "James & Ferris" était établie à Utica, dans l'état de New York, aux États-Unis, au cours des années 1850.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à percussion, à calibres mixtes et à canons juxtaposés, de type "Cape gun", fabriquée par Morgan James avant 1878.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée ouverts fixes ou réglables (certains exemplaires étaient munis de hausses à oeilleton réglables sur la queue de carcasse); porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise, en érable ou en noyer, avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; à deux détentes; pontet/bride de poignée à fleuron; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "M. JAMES UTICA NY" figure généralement sur l'arme à feu.
- Morgan James est né en 1815 et décédé en 1878.
- Morgan James était établi à Litchfield, dans l'état du Connecticut, aux États-Unis, avant 1840.
- Morgan James était établi à Utica, dans l'état de New York, aux États-Unis, des années 1840 aux années 1870.
- Morgan James et George H. Ferris se sont associés pour former la société "James & Ferris".
- la société "James & Ferris" était établie à Utica, dans l'état de New York, aux États-Unis, au cours des années 1850.

Mécanisme

- arme à percussion à plusieurs canons à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Percussion Cape Gun

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61097
Marque: James, William H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	James, William H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	James, William H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61097 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61097 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W. H. JAMES" sur les deux platines.

Modèle

- fabriqué vers 1880.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés WH James dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non.
- deux détentes ou détente unique, avec ou sans sélecteur de canon.
- mécanisme à platine ou à coffre.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier d'ouverture latéral ou bouton-poussoir.
- fini et ciselures très variables.
- monture en bois dur avec poignée-pistolet, poignée demi-pistolet ou poignée anglaise.

Fabricant

- "W. H. JAMES" sur les deux platines.
- "William H. James" était un fabricant d'armes à feu établi à Birmingham, Angleterre, de 1873 à 1900.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91055
Marque: Jana
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Jana
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Loyola, Lucio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91055 - 3	10 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91055 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91055 - 1	12 GA X 3"	2	707	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
91055 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91055 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91055 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JANA - DENVER, CO" figure sur les canons.
- la société Jana International Company était établie à Denver, dans l'État du Colorado, aux États-Unis.

Modèle

- entrée générique pour tous les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués pour Jana par Loyola d'Espagne et n'arborant aucune désignation de modèle.
- mécanisme à coffre ou à platine, éjecteurs ou extracteurs, bande pleine ou ventilée, détente unique ou deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Lucio Loyola était un fabricant établi en Espagne. - logo de Lucio Loyola : deux chiens tenant un pot suspendu à une chaîne et nom LOYOLA; ce logo figure habituellement sur le canon. - "C. K." dans un ovale était une marque de commerce utilisée par Lucio Loyola.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule; cas cité en référence : cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Loyola

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jana International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127127
Marque: Janisson
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Janisson
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Janisson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127127 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Janisson" sur la carcasse et/ou l'assemblage du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; sans chiens apparents; double détente; crosse à poignée semi-pistolet et garde-main effilé avec appui-joue et battants de bretelle.
Fabricant	- "St. Etienne" et "Janisson" sur la carcasse et/ou l'assemblage du canon. - Janisson était un fabricant de fusils établi à Saint-Étienne en France vers 1950.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse et peut être composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120862
Marque: Janney, Semple & Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Janney, Semple & Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120862 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JANNEY SEMPLE" figure généralement sur le canon.
- l'inscription "JANNEY, SEMPLE & CO. MINNEAPOLIS, MINN." figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Janney, Semple & Company" était établie à Minneapolis, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.
- Thomas B. Janney, son frère Edwin et Samuel T. Moles se sont associés pour fonder la société "Janney & Moles" vers 1866.
- Thomas B. Janney, Samuel T. Moles, Frederick W. Brooks et George H. Eastman se sont associés pour fonder la société "Janney, Moles, Brooks & Company" vers 1875.
- Samuel T. Moles s'est retiré de "Janney, Moles, Brooks & Company" et l'entreprise fut rebaptisée "Janney, Brooks & Eastman" vers 1877.
- George H. Eastman est décédé et Frank B. Semple a rejoint l'entreprise.
- la société "Janney, Brooks & Eastman" fut rebaptisée "Janney, Semple & Company" en 1883.
- Thomas B. Janney fut nommé président et trésorier de la société, Frank B. Semple vice-président et Horance M. Hill secrétaire en 1891.
- la société "Janney, Semple & Company" fut rebaptisée "Janney, Semple, Hill & Company".
- "Janney, Semple, Hill & Company" a cessé son activité en 1956.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; sans chien; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé.
- l'inscription "For Rapid Shooting Invincible" figure sur le canon de l'un des exemplaires examinés.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

For Rapid Shooting Invincible

Invincible

Rapid Shooting Invincible

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145098
Marque: Janney, Semple, Hill & Company
Modèle: Invincible

Sommaire

Marque:	Janney, Semple, Hill & Company
Modèle:	Invincible
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145098 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	275	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145098 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JANNEY, SEMPLE, HILL & CO." et "MINNEAPOLIS, MINN." figurent généralement sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Janney, Semple, Hill & Company" était établie à Minneapolis, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.
- Thomas B. Janney, son frère Edwin et Samuel T. Moles se sont associés pour fonder la société "Janney & Moles" vers 1866.
- Thomas B. Janney, Samuel T. Moles, Frederick W. Brooks et George H. Eastman se sont associés pour fonder la société "Janney, Moles, Brooks & Company" vers 1875.
- Samuel T. Moles s'est retiré de "Janney, Moles, Brooks & Company" et l'entreprise fut rebaptisée "Janney, Brooks & Eastman" vers 1877.
- George H. Eastman est décédé et Frank B. Semple a rejoint l'entreprise.
- la société "Janney, Brooks & Eastman" fut rebaptisée "Janney, Semple & Company" en 1883.
- Thomas B. Janney fut nommé président et trésorier de la société, Frank B. Semple vice-président et Horance M. Hill secrétaire en 1891.
- la société "Janney, Semple & Company" fut rebaptisée "Janney, Semple, Hill & Company".
- "Janney, Semple, Hill & Company" a cessé son activité en 1956.

Modèle

- l'inscription "INVINCIBLE" figure sur la bande entre les canons de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant, avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; double détente; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Invincible Box Lock

Invincible Shotgun

Invincible Side By Side

May 21, 1891

May 21, 91

Pat May 21, 1891

Pat May 21, 91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145099
Marque: Janney, T B
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Janney, T B
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145099 - 1	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145099 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. B. JANNEY" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "FINE DAMASCUS" peut figurer sur la bande de visée du canon.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platines latérales avec chiens latéraux apparents; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés et mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fine Damascus

Side By Side Side Lock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131996
Marque: Janssen Arms
Modèle: Imperial Damascus

Sommaire

Marque:	Janssen Arms
Modèle:	Imperial Damascus
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131996 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
131996 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JANSSEN ARMS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "IMPERIAL DAMASCUS" figure sur la bande entre les canons.
- caractéristiques : canons à âmes lisses de type Damascus juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et orné de ciselures, avec incrustations en nickel et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux extérieurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé avec plaque de crosse en métal quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le dessous des canons.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33867
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Bankers Special Shotgun

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Bankers Special Shotgun
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33867 - 3	10 GA	2	804	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33867 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33867 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33867 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur les platines. Les exemplaires examinés comportent les inscriptions "Janssen Fils & Cie", "JF&C" ou "Janssen Sons & Co".
- arme également appelée "Jannsen Fils & Cie" dans les documents de référence.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- armes fabriquées de 1895 à 1920 environ.
- fusil de chasse à bascule à canons juxtaposés et chiens latéraux conçu spécialement comme arme d'autodéfense destinée aux messagers, aux commis des bureaux de poste et des banques.
- crosse à poignée-pistolet sans rallonge pour épauler.

Fabricant

- figure sur les platines.

Numéro de série

- sur les plats, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur la bande du canon, "Laminated Steel"; sur le côté gauche du canon gauche, "Government Tested".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Banker's Special

Banker's Special Shotgun

Double Barrel

S/S

Side By Side

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20390
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20390 - 1	455 REV	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
20390 - 2	455 REV	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JF" figure, sur un exemple de référence, sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la tige d'éjection des cartouches.
- poinçons d'homologation belges figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la face de barillet arrière.

Modèle

- arme fabriquée entre environ 1880 et 1914.
- les inscriptions "BRITISH" et "BULL-DOG" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est similaire à la Webley No.2 "British Bulldog".
- caractéristiques : cage du barillet rainurée pour la hausse et le guidon en demi-pièce fixe; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse rigide; tige d'éjection insérée dans l'axe du barillet; portière de chargement à droite; mécanisme de détente à action double; chien à crête; barillet non cannelé; crosse en tête d'oiseau.

Fabricant

- l'inscription "JF" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet et sous la tige d'éjection des cartouches.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée-pistolet.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada. La présence d'un poinçon d'homologation belge, "ELG*" dans un ovale, indique que l'arme à feu a été fabriquée avant juillet 1893. En juillet 1893, une couronne est apposée au-dessus de l'ovale entourant l'inscription "ELG*".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British

British Bull Dog

British Bull-Dog

Bull Dog

Bull-Dog

Bulldog

English Bulldog

The British Bull Dog

The British Bull-Dog

The British Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20394
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Bulldog

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Bulldog
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20394 - 6	32 CF	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20394 - 5	38	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20394 - 7	38 S&W	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20394 - 3	7.65MM	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme sous la forme du logo de l'entreprise, JFC (lettres superposées).
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - caractéristiques possibles : carcasse rigide, barillet basculant ou portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, détente standard avec pontet ou détente escamotable, canon court et chien avec crête.
Fabricant	- l'inscription "Janssen Fils & Co." ou le logo de la société figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bull Dog

Bull-Dog

Bulldog Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118058
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118058 - 3	32 S&W	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118058 - 1	32 S&W	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118058 - 2	38 S&W	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le sigle de la société, les lettres "JFC" signifiant Janssen Fils et Cie, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle.
- caractéristiques reprenant celles du modèle "British Bulldog" de Webley, très prisé.
- peut aussi être désigné British Bulldog, English Bulldog, Ulster Bulldog, Tower Bulldog ou American Bulldog.
- revolver compact à carcasse rigide et à canon court, souvent avec canon et boîtier de culasse/carcasse d'un seul tenant.
- caractéristiques possibles : portière de chargement à droite, tige d'éjection articulée logée dans l'axe du barillet, crosse en tête d'oiseau, pas d'organes de visée métalliques ni d'organes de visée rudimentaires, puissant calibre (percussion annulaire ou centrale) comme les calibres 32, 38, 41, 44, 450 ou plus puissants.

Fabricant

- le logo du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et est composé des lettres "J F C" ainsi que d'une étoile, le tout dans un cercle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'intérieur de la cage du barillet, directement sous le barillet, et peut être répété sur d'autres pièces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Bull-Dog Type

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118232
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118232 - 3	38-55 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118232 - 2	44-40 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118232 - 1	9.3X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- certains exemplaires arboraient l'inscription "Janssen Fils & Cie", "JF&C" ou "Janssen Sons & Co".
- les ouvrages de référence font aussi état de l'inscription "Jannsen Fils & Cie".

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun"est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés dont l'un des canons est rayé et l'autre est à âme lisse.
- il s'agit d'une entrée générique pour toutes les armes à calibres mixtes dont on ne peut identifier le modèle.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés bleuis avec guidon fixe et hausse à feuillet; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou argent, articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; chiens extérieurs ou sans chien; détente simple ou à deux détentes; garde-main et crosse en noyer.

Fabricant

- certains exemplaires arboraient l'inscription "Janssen Fils & Cie", "JF&C" ou "Janssen Sons & Co".
- les ouvrages de référence font aussi état de l'inscription "Jannsen Fils & Cie".

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129980
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129980 - 1	32 S&W	6	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Janssen Fils & Cie, les lettres "J, F, & C" sous une étoile, dans un ovale, a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- des poinçons d'homologation belges, de contrôle et de dates ont été relevés sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de poignée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- le nom "Constabulary" fait référence à une variante des revolvers de modèle British Bulldog.
- le modèle "Constabulary" se distingue des autres modèles Bulldog par son anneau de suspension et sa calotte métallique situés sur le dessous du cadre de crosse.
- caractéristiques relevées : canon rond avec guidon à lame; une petite rainure sert de hausse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible non cannelé, portière de chargement sur le côté droit; la tige d'éjection est logée dans l'axe du barillet et pivote vers la droite pour éjecter les douilles; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée carrée avec plaquettes de poignée en noyer brun ornées d'une scène de chasse; anneau de suspension circulaire sur le dessous de la poignée; fini nickelé.
- cette arme à feu est dotée des mêmes plaquettes de poignée que le modèle Le Page Constabulary, également fabriqué en Belgique.

Fabricant

- l'inscription "Janssen Fils & Co." ou le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure à divers endroits sur l'arme à feu.

Calibre

- l'inscription "32" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Constabulary

Constabulary Revolver

Le Page Constabulary Model

LePage Constabulary Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127822
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127822 - 1	44-40 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Janssen Fils & Cie", "JF&C" ou "Janssen Sons & Co" peuvent apparaître.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : détente unique ou deux détentes; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou argenté; mécanisme à coffre ou à platine; canons ronds bleuis; guidon fixe; hausse à feuillet rabattable; mécanisme d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; crosse et fût en noyer.
Fabricant	- l'inscription Janssen Fils & Co. ou le logo de la société figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48094
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Interchangeable

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Interchangeable
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48094 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48094 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48094 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48094 - 1	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48094 - 3	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JANSSEN SONS & Co" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "THE INTERCHANGEABLE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée vers 1900.
- fusil de chasse à canons juxtaposés.
- mécanisme à bascule actionné par levier.
- chiens apparents.
- l'inscription "Fine Damascus Finish" ou "IMPERIAL LAMINATED STEEL" peut figurer entre les canons.
- avec un canon de 762 mm, la longueur totale est de 1158 mm.

Fabricant

- l'inscription "Janssen Fils & Co." ou le logo de la société figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et répété sur les plats du canon.
Canon	- étranglement inscrit sur le dessous des canons.
Calibre	- sur le dessous du canon, ainsi que les poinçons d'homologation belges.
Autres marquages	- "IMPERIAL LAMINATED STEEL" ou "Fine Damascus Finish" peut figurer sur le dessus de la bande du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Imperial Laminated Steel

Interchangeable Fine Damascus

The Interchangeable

The Interchangeable Fine Damascus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25788
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Puppy

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Puppy
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25788 - 1	6.35MM	5	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25788 - 2	7.65MM	5	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.F&C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme de poing de type revolver qui ressemble vaguement (sauf pour le barillet) à un pistolet semi-automatique.
- caractéristiques : carcasse rigide; détente escamotable; sans chien; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double action; plaquettes de poignée en plastique noir quadrillé; hausse fixe à encoche et guidon en demi-lune.

Fabricant

- l'inscription "J.F&C" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le barillet ou sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Puppy Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84775
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Revolving Shotgun

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Revolving Shotgun
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84775 - 1	44-40 SHOT	5	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- plus en production.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- canon lisse octogonal à la culasse et devenant rond vers la bouche, double action et chien apparent, pontet rond, boîtier de culasse cémenté, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, tige d'éjection sous le canon, guidon à grain d'orge.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : lettres "JFC" dans un ovale.

Autres marquages

- le poinçon d'homologation belge "ELG" dans un ovale surmonté d'une couronne peut figurer sur le barillet, le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
- "PW DÉPOSÉ" (signifiant "marque de commerce") peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JFC

Revolver Shotgun

RevolvingShotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129886
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129886 - 1	22 LONG	1	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J F C" dans un ovale figure sur le côté droit du canon de l'arme à feu examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "July 6 1869" figure sur le côté gauche du canon et peut ne pas avoir été apposée au moment de la fabrication.
- ce mécanisme de type Flobert se caractérise par une culasse non verrouillée, un chien lourd, faisant office de bloc-culasse et de percuteur; il est également muni d'un extracteur manuel de type à pivot, positionné directement à l'arrière de la chambre, laquelle dispose généralement d'une rallonge sur le côté droit, afin qu'elle puisse facilement être prise en main par l'utilisateur.
- caractéristiques : canon rond, en partie octogonal; viseurs fixes; demi-monture avec garde-main sculpté, motif feuilleté et embase en métal; fini nickel.

Fabricant

- l'inscription "J F C" dans un ovale figure sur le côté droit du canon de l'arme à feu examinée.

Mécanisme

- mécanisme de type Flobert.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un seul chiffre sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "22 L" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flobert Action

Flobert Type

Flobert Type Action

July 6 1869

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69327
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69327 - 9	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 17	10 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 23	10 GA X 2 7/8"	2	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 26	10 GA X 2 7/8"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 19	12 GA X 2 1/2"	2	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69327 - 24	12 GA X 2 3/4"	2	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 25	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69327 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69327 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69327 - 15	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69327 - 5	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 16	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69327 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69327 - 28	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69327 - 18	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 29	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 20	24 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 22	28 GA X 2 1/2"	2	714	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 30	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69327 - 10	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 2	410 GA X 3"	2	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69327 - 27	44-40 SHOT	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69327 - 8	44-40 SHOT	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît habituellement sur l'arme à feu, sous différentes formes. Inscriptions relevées : "Janssen Fils & Cie", "JF&C" ou "Janssen Sons & Co".
- les ouvrages de référence font aussi état de l'inscription "Jannsen Fils & Cie".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse Jannsen Fils & Cie à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés qui était proposée en de nombreux niveaux de présentation. Caractéristiques possibles suivantes : mécanisme à platine à barre arrière ou mécanisme à platine à barre avant ou mécanisme à coffre; chiens apparents ou non; deux détentes; canons damas ou canons en acier; crosse à poignée-pistolet quadrillée en bois.

Fabricant

- l'inscription "Janssen Fils & Co." ou le logo de la société figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sur la table de bascule et le dessous des canons.

Calibre

- le calibre peut figurer sur la table de bascule et/ou les plats du canon.
- arme examinée : "12-70", soit calibre 12 X 2 ¾ po.

Autres marquages

- arme examinée : "Fine Steel" sur le dessus de la bande séparant les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgium Laminated Steel

Choke Bored

Double Barrel

Fine Damascus Finish

J.F&C

J.F.&C.

JF&C

Laminated Steel

Laminated Steel Choke Bored

Side By Side Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Side By Side Hammerless

Warranted Gov't Test

Warranted Gov't Test Laminated Steel Choke Bored

Warranted Government Test

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193282
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Side By Side Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Side By Side Folding Shotgun
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193282 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JANSSEN FILS & Co LIEGE" figure sur la bande supérieure, entre les canons.
- l'inscription "MADE IN BELGIUM" figure sur les canons.
- les logos de la Belgique peuvent figurer sur diverses pièces du boîtier de culasse/de la carcasse, y compris la face inférieure des canons.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle décrit la configuration particulière de l'arme à feu et le mécanisme utilisé pour le chargement où l'arme à feu peut se replier sur elle-même au moyen d'un levier.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur le côté droit; chiens extérieurs à crête; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "JANSSEN FILS & Co LIEGE" figure sur la bande supérieure, entre les canons.
- l'inscription "MADE IN BELGIUM" figure sur les canons.
- les logos de la Belgique peuvent figurer sur diverses pièces du boîtier de culasse/de la carcasse, y compris la face inférieure des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu; plus particulièrement sur la table de bascule et il peut être répété sur des éléments constitutifs tels que la face inférieure du canon.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu; plus particulièrement sur la face inférieure des canons.
- l'inscription "12-70" dans un ovale peut figurer sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120356
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120356 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120356 - 2	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessous des canons et sur la table de bascule : "JF&C".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse monotubes Jannsen Fils et Cie dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; pas de chien apparent; canon damas; monture quadrillée en bois avec poignée-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "Janssen Fils & Co." ou le logo de la société figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86976
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Smith & Wesson No 3 Double Action New Model Frontier Copy

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Double Action New Model Frontier Copy
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86976 - 2	44-40 WIN	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
86976 - 1	44-40 WIN	6	156	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JFC", l'appellation commerciale de "Janssen Fils et Cie" peut figurer sur la bride de la poignée, sous la plaquette de crosse.
- les lettres "JF" peuvent également apparaître.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ressemble au revolver " Smith & Wesson Top Break No 3 Double Action New Model Frontier ".
- canon rond avec bande sur le dessus avec guidon à lame, arme à bascule avec barillet cannelé, éjecteur/extracteur automatique, hausse fixe sur le plafond de la cage du barillet et mécanisme d'ouverture, chien apparent, mécanisme à action simple/double, pontet à arrière carré, cadre de crosse de forme arrondie avec des plaquettes de crosse en bois ou en ébonite, avec ou sans anneau pour cordon, fini nickelé et bleui.
- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut être dépourvu de plaque latérale.

Fabricant

- l'inscription Janssen Fils & Co. ou le logo de la société figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- l'arme examinée ne possédait pas de numéro de série.

Calibre

- "44 W.C.F." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22129	Smith & Wesson	Top Break No 3 Double Action New Model Frontier	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Copy of Smith & Wesson No 3 Double Action New Model Frontier

S&W Top Break No 3 Double Action New Model Frontier Copy

Smith & Wesson Model Number 3 New Model Frontier Copy

Smith & Wesson No 3 New Model Frontier Copy

Smith & Wesson Top Break No 3 DA New Model Frontier Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60896
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Smith & Wesson No 3 New Model Copy

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Smith & Wesson No 3 New Model Copy
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60896 - 1	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- n'apparaît pas sur l'arme; toutefois, la calotte de poignée arbore la marque de Jannsen.
Modèle	- légère variante du S&W Third Model : forme du pontet un peu différente, tout comme celle du dos de crosse. - les copies belges et espagnoles de ce revolver sont courantes.
Fabricant	- n'apparaît pas. - poinçons d'homologation belges sur la carcasse et l'arrière du barillet.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la carcasse, sous le barillet.
Calibre	- inscription "44 W.C.F." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99416
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Smith & Wesson Top Break 32 Double Action Type

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Smith & Wesson Top Break 32 Double Action Type
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99416 - 1	32 CF	5	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
99416 - 2	32 S&W	5	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JFC", correspondant au sigle de Jannsen Fils et Cie, figure sur la courroie de calotte de crosse, sous la plaque de poignée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble au revolver "Smith & Wesson Top Break 32 Double Action".
- caractéristiques : canon rond avec bande non ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé et loquet d'ouverture sur la cage du barillet; chien extérieur à crête; simple/double action; viseurs fixes; plaquettes quadrillées en ébonite.
- nota : le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut être dépourvu de plaque latérale.

Fabricant

- l'inscription Janssen Fils & Co. ou le logo de la société figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- l'arme à feu référencée peut comporter un numéro de série (O202) appliqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'origine peut figurer sur d'autres composants.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99416

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26281	Smith & Wesson	Top Break 32 No 1 1/2 Double Action Model 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Smith & Wesson 32 Double Action Third Model Copy

Smith & Wesson Top Break Copy

Smith & Wesson Type

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118591
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118591 - 1	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118591 - 2	38 S&W	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque est indiquée par le logo sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - ressemble aux revolvers "Smith & Wesson 38 Double Action" des troisième et quatrième modèles, exception faite de l'encoche à l'arrière du barillet et de l'arrière plein de la détente. - plaquettes de crosse quadrillées en ébonite, fini bleui ou nickelé, arme à bascule avec bouton d'ouverture sur le plafond de la cage du barillet, barillet cannelé, mécanisme de détente à simple action/double action, chien apparent avec crête, pontet à arrière carré, guidon à lame et hausse à encoche en V.
Fabricant	- l'inscription "Janssen Fils & Co." ou le logo de la société figure sur l'arme à feu.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Autres marquages	- possibilité de poinçons d'homologation belges sur l'arme à feu. - "MADE FOR SMITH & WESSON CARTRIDGES" peut aussi figurer sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118591

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195346	Jacquemart, J	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy	Jacquemart, J	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Smith & Wesson 38 Copy

Smith & Wesson 38 Double Action Copy

Smith & Wesson Double Action Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188142
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Top Break Hammerless

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Top Break Hammerless
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188142 - 1	44 CF	6	141	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Janssen Fils & Cie, soit les lettres "J, F, & C", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "JFC", la marque de commerce de "Janssen Fils et Cie", ou l'inscription "JF" peuvent figurer sur la bride de poignée, sous la plaque de poignée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "top-break" indique un mécanisme à bascule qui s'ouvre pour le chargement et le déchargement ou pour l'extraction des cartouches vides; les cartouches sont soulevées par l'"étoile" de l'extracteur au moment de l'ouverture puis, une fois celui-ci complètement ouvert, l'étoile retombe en position normale, de niveau avec l'arrière du barillet.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, barillet cannelé et mécanisme de verrouillage monté sur la queue de carcasse supérieure; chien interne; double action seulement; organes de visée fixes; plaquettes en plastique; fini bleui ou nickel.

Fabricant

- la marque de commerce de Janssen Fils & Cie, soit les lettres "J, F, & C", peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "JFC", la marque de commerce de "Janssen Fils et Cie", ou l'inscription "JF" peuvent figurer sur la bride de poignée, sous la plaque de poignée.
- des poinçons d'homologation belges, de contrôle et de dates figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.

Calibre

- le calibre, soit "44", figure sur le côté gauche de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Break Action Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127012
Marque: Janssen Fils & Cie
Modèle: Warnant System

Sommaire

Marque:	Janssen Fils & Cie
Modèle:	Warnant System
Fabricant:	Janssen Fils & Cie (JF&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127012 - 8	12MM	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127012 - 9	14MM	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127012 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127012 - 2	6MM FLOBERT RF	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127012 - 3	6MM FLOBERT RF	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127012 - 4	6MM FLOBERT RF	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127012 - 5	9MM FLOBERT	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127012 - 6	9MM FLOBERT	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127012 - 7	9MM FLOBERT	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "JFC" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - c'était la dernière amélioration du modèle Flobert dans lequel le bloc de culasse était attaché à l'extrémité du canon à la hauteur de la culasse de manière à ce qu'on puisse le basculer et le déplacer vers l'avant afin d'ouvrir l'arme et la charger et décharger. - caractéristiques possibles : crosse monopièce à poignée semi-pistolet ou anglaise en noyer quadrillé avec plats latéraux proéminents; canon octogonal ou arrondi; hausse et guidon fixes; pontet stylisé.
Fabricant	- l'inscription "Janssen Fils & Co." ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Autres marquages	- peut porter les poinçons d'homologation belges.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72532	Flobert	Warnant System	Unknown Belgian	Carabine	À un coup
102015	Malchair, H	Warnant System	Malchair, H	Carabine	À un coup
117959	Unknown	Warnant System		Carabine	À un coup
122399	Lefaucheux	Warnant System	Rieger, H	Carabine	À un coup
126146	Flobert	Warnant System		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Flobert Type

Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129929
Marque: Janssen Freres
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Janssen Freres
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Jansen, Adolphe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129929 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JANSSEN FRERES FABRICANTS D'ARMES LIEGE" a été relevée sur la bande de visée du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec bande de visée pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté montées sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois quadrillé.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94357
Marque: Janz
Modèle: JTL-E

Sommaire

Marque:	Janz
Modèle:	JTL-E
Fabricant:	Janz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94357 - 17	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 18	22 LR	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 19	22 LR	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 1	357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 2	357 MAG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 3	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 23	357 MAG	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 24	357 MAG	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 20	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94357 - 4	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 5	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 6	44 MAG	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 21	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 22	44 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 13	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 14	45 COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 15	45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 10	45 WIN MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 11	45 WIN MAG	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 12	45 WIN MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 25	454 CASULL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 26	454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 27	454 CASULL	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 7	454 CASULL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 8	454 CASULL	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94357 - 9	454 CASULL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94357 - 16	500 S&W MAG	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Janz figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Janz (le nom "Janz" en lettres manuscrites à l'intérieur d'un triangle) figure sur les plaquettes.
- l'inscription "Janz JTL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; les lettres "JTL" signifient "Janz Technic and Laboratory".

Modèle

- caractéristiques : barillet non cannelé (barillet cannelé disponible sur demande); fini bleui ou inoxydable; tenon inférieur pleine longueur; viseurs à cran de mire réglables; détente réglable; longueurs de canon disponibles comprises entre 4 po/102 mm et 10 po/254 mm.
- Janz fabrique également un revolver similaire, le JTL-S, qui permet au propriétaire de changer rapidement la longueur du canon et le calibre tout en gardant le même boîtier de culasse/la même carcasse.
- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.

Fabricant

- Janz Labortechnik Gmbh est un fabricant de pièces de précision établi à Malente, en Allemagne. La firme produit actuellement deux versions d'un revolver de sa propre conception.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94376	Janz	JTL-S	Janz	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

JTL

JTL E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94376
Marque: Janz
Modèle: JTL-S

Sommaire

Marque:	Janz
Modèle:	JTL-S
Fabricant:	Janz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94376 - 24	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 25	22 LR	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 26	22 LR	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 1	357 MAG	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 2	357 MAG	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 3	357 MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 22	357 MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 23	357 MAG	7	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 19	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94376 - 4	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 5	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 6	44 MAG	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 20	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 21	44 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 13	45 COLT	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 14	45 COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 15	45 COLT	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 10	45 WIN MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 11	45 WIN MAG	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 12	45 WIN MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 16	454 CASULL	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 17	454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 18	454 CASULL	5	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 7	454 CASULL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94376 - 8	454 CASULL	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94376 - 9	454 CASULL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Janz figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de Janz (le nom "Janz" en lettres manuscrites à l'intérieur d'un triangle) figure sur la poignée.

Modèle

- cette arme est un revolver à double action de conception similaire au Pistol Pak de Dan Wesson, avec canons et barillets facilement interchangeables, ce qui permet au propriétaire de modifier la longueur du canon ainsi que barillet et le calibre.
- caractéristiques : barillet non cannelé (barillet cannelé disponible sur demande), fini bleui ou inoxydable, tenon inférieur pleine longueur, viseurs à cran de mire réglables, détente réglable, longueurs de canon disponibles comprises entre 102 mm/4 po et 305 mm/12 po.
- Janz fabrique également un revolver similaire, le JTL-E, qui permet au propriétaire de changer rapidement la longueur du canon seulement.

Fabricant

- Janz Labortechnik Gmbh est un fabricant de pièces de précision établi à Malente, en Allemagne. La firme produit actuellement deux versions d'un revolver de sa propre conception.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94357	Janz	JTL-E	Janz	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

JTL

JTL S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147301
Marque: Japanese Anti-Tank Rifle
Modèle: Type 97

Sommaire

Marque:	Japanese Anti-Tank Rifle
Modèle:	Type 97
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147301 - 1	20X125 JAPANESE TYPE 97	7	1195	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.087)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle figure sur l'arme à feu en idéogrammes japonais.
- Fusil antichar lourd conçu par le Japon, sous licence, d'après des concepts Hotchkiss, avant la Seconde Guerre mondiale, puis adopté en 1937 et utilisé par le Japon tout au long de ses campagnes en Asie et dans le Pacifique, jusqu'à la fin du conflit.
- Caractéristiques : taille et poids importants (2035 mm/6,67 pi et 69 kg/152 lb); finition bleuie; gros frein de bouche de type "DShK"; piston à gaz sous le canon; canon à chambre nervurée; bipied à mi-longueur; boîtier-chargeur sur le dessus; poignée-pistolet de bois à pontet consistant en une bande qui entoure toute la main; busc pour droitier; pied arrière réglable; grande plaque de couche à patte d'épaule.
- Ce fusil antichar peut comporter un cadre de transport de type "attelage" et un bouclier conçu pour protéger le tireur contre des projectiles de fusil, mais ces composants étaient souvent retirés quand l'arme était employée.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu; le logo de l'arsenal Kokura se compose de quatre cercles qui se chevauchent (soit un chevauchant les trois autres) et ressemblent à un amas de boulets de canon regardé depuis le haut.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145160
Marque: Japanese Anti-Tank Rifle
Modèle: Type 97

Sommaire

Marque:	Japanese Anti-Tank Rifle
Modèle:	Type 97
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145160 - 1	20X125 JAPANESE TYPE 97	7	1195	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.087)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle figure sur l'arme à feu en idéogrammes japonais.
- Fusil antichar lourd conçu par le Japon, sous licence, d'après des concepts Hotchkiss, avant la Seconde Guerre mondiale, puis adopté en 1937 et utilisé par le Japon tout au long de ses campagnes en Asie et dans le Pacifique, jusqu'à la fin du conflit.
- Caractéristiques : taille et poids importants (2035 mm/6,67 pi et 69 kg/152 lb); finition bleuie; gros frein de bouche de type "DShK"; piston à gaz sous le canon; canon à chambre nervurée; bipied à mi-longueur; boîtier-chargeur sur le dessus; poignée-pistolet de bois à pontet consistant en une bande qui entoure toute la main; busc pour droitier; pied arrière réglable; grande plaque de couche à patte d'épaule.
- Ce fusil antichar peut comporter un cadre de transport de type "attelage" et un bouclier conçu pour protéger le tireur contre des projectiles de fusil, mais ces composants étaient souvent retirés quand l'arme était employée.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

97 Type

Anti-Tank

Anti-Tank Cannon

Anti-Tank Rifle

Kyana Shiki

M1937

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145262
Marque: Japanese Cannon
Modèle: Ho-1

Sommaire

Marque:	Japanese Cannon
Modèle:	Ho-1
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145262 - 1	20X125 JAPANESE TYPE 97	15	1200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle "Ho-1" figure sur l'arme à feu en idéogrammes japonais.
- il s'agit d'un canon aérien souple japonais national adopté par l'armée japonaise pour être utilisé sur ses bombardiers moyens Nakajima Ki-49 ("Helen"), comme armement de tourelle monté sur le dessus.
- ce canon est une version modifiée du fusil antichar Type 97, conçue pour permettre le tir entièrement automatique, et allégée et placée sur un pivot afin de permettre un champ de tir élargi; cependant, ce canon avait encore une cadence de tir relativement si faible (~400 coups/minute) qu'il ne s'est pas avéré un succès en service.
- caractéristiques : taille et poids élevés (1750 mm de longueur et un poids de 43 kg); fini bleui; large frein de bouche; pistolet sous le canon; chargeur-tambour de 15 coups; commandes d'armement et de tir à distance et viseurs sur l'affût.
- une version fixe de ce canon, alimentée par un chargeur-tambour de 50 coups et installée sur un affût ventral a également été adoptée et appelée modèle "Ho-3".

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur à tambour amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145263
Marque: Japanese Cannon
Modèle: Ho-3

Sommaire

Marque:	Japanese Cannon
Modèle:	Ho-3
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145263 - 1	20X125 JAPANESE TYPE 97	50	1200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle "Ho-3" figure sur l'arme à feu en idéogrammes japonais.
- il s'agit d'un canon aérien fixe japonais national adopté par l'armée japonaise pour être utilisé sur ses appareils de combat lourds Kawasaki Ki-45 ("Nick"), comme armement sur affût ventral.
- ce canon est une version modifiée du fusil antichar Type 97, conçue pour permettre le tir entièrement automatique, et allégée et placée sur un affût sous voilure pour le tir vers l'avant; cependant, ce canon avait encore une cadence de tir relativement si faible (~400 coups/minute) qu'il ne s'est pas avéré un succès en service.
- caractéristiques : taille et poids élevés (1750 mm de longueur et un poids de 43 kg); fini bleui; large frein de bouche; pistolet sous le canon; chargeur-tambour de 50 coups; commandes d'armement et de tir à distance.
- une version souple de ce canon, alimentée par un chargeur-tambour de 15 coups et installée sur une tourelle, a également été adoptée et appelée modèle "Ho-1".

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur à tambour amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145260
Marque: Japanese Cannon
Modèle: Type 2

Sommaire

Marque:	Japanese Cannon
Modèle:	Type 2
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145260 - 1	20X94	N/D	900	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle "Type 2" figure sur l'arme à feu en idéogrammes japonais.
- il s'agit d'une copie à l'échelle de la mitrailleuse M3 en calibre 50 de Browning, mise en production par l'armée japonaise en 1942 comme armement pour leurs chasseurs et bombardiers légers.
- ce canon léger fonctionne de façon identique à la mitrailleuse Browning, mais il a été mis à l'échelle et fabriqué pour tirer la cartouche 20x94mm.
- caractéristiques : disposition Browning standard; fini bleui; cache-flamme conique avec amplificateur de recul; enveloppe de canon ventilée; boîtier de culasse riveté avec couvercle supérieur articulé; ensemble amortisseur sur la plaque arrière; commandes de tir par solénoïde.
- il ne faudrait pas confondre ce canon avec la copie de la mitrailleuse Browning Type 1 adoptée par les Japonais en 1941, en calibre 12.7x81SR, ou la copie de la mitrailleuse Browning Type 3 adoptée en 1942, en calibre 13.2x99.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning-type Ho-5 Cannon

Ho-5

Type 2 Cannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145235
Marque: Japanese Cannon
Modèle: Type 96

Sommaire

Marque:	Japanese Cannon
Modèle:	Type 96
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145235 - 1	25X163	15	1500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle "Type 96" figure sur l'arme à feu, en idéogrammes japonais; il s'agit d'une copie autorisée du canon antiaérien Hotchkiss M1938, adopté en 1936 principalement pour être utilisé par la marine contre les aéronefs, mais aussi utilisé dans ce rôle au sol et contre les chars durant le combat dans le Pacifique.
- caractéristiques : disposition Hotchkiss standard; fini bleui; cache-flamme conique; partie arrière du canon épaissie avec bandes rayonnantes pour permettre la dissipation de la chaleur; boîtier de culasse rectangulaire; chargeur de 15 coups amovible, monté sur le dessus; ces canons étaient couramment montés sur affûts doubles, triples ou quadruples, tirés par des tireurs qui étaient assis sur des sièges des deux côtés de l'affût et qui les tiraient à l'aide de pédales, pointant au moyen de manivelles actionnées à la main.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145234
Marque: Japanese Cannon
Modèle: Type 98

Sommaire

Marque:	Japanese Cannon
Modèle:	Type 98
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145234 - 1	20X142	20	1260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu; il s'agit d'un canon léger automatique adopté par l'armée japonaise en 1938 pour utilisation comme arme antichar/antiaérienne polyvalente, et basé sur les mêmes principes de fonctionnement que la mitrailleuse Hotchkiss qu'ils avaient adoptée auparavant. - caractéristiques : fini bleui; frein de bouche de type DShK; piston sous le canon; chargeur monté sur le dessus; ce canon était normalement monté sur un affût mobile qui pouvait être transformé en affût trépied en étendant la flèche et en haussant les roues.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M1938

Showa Type 98

Type 98 Showa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119283
Marque: Japanese Machine Gun
Modèle: Type 62

Sommaire

Marque:	Japanese Machine Gun
Modèle:	Type 62
Fabricant:	Nittoku Metal Industry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119283 - 1	7.62MM NATO	N/D	599	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle, "62", sur le dessus du boîtier de culasse, suivie par des idéogrammes japonais ainsi que par le calibre, "7.62mm".
- ces mitrailleuses ressemblent un peu au modèle MAG-58, mais avec un canon à changement rapide muni d'ailettes de refroidissement; à l'intérieur, elles ressemblent à une arme Bren inversée plus qu'à autre chose car une came abaisse la culasse en position de verrouillage.
- il s'agissait des premières mitrailleuses de conception entièrement japonaise utilisée par les forces japonaises après la Seconde Guerre mondiale; ces armes intégraient un certain nombre d'éléments d'autres modèles de mitrailleuses, ce qui a permis d'obtenir une mitrailleuse polyvalente fiable et efficace.
- ces mitrailleuses peuvent être installées sur un bipied, un trépied ou un autre type d'affût pivotant et être munies ou non d'une lunette de visée.
- une mitrailleuse polyvalente similaire, désignée Type 74, est en service dans l'armée japonaise comme arme secondaire de véhicules blindés; la mitrailleuse de type 74 a souvent des poignées à l'arrière du boîtier de culasse et son canon est dépourvu d'ailettes de refroidissement.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse : "NTK".
- environ 3 500 de ces mitrailleuses ont été produites pour les forces d'autodéfense du Japon par la Nittoku Metal Industry Company, Ltd. (NTK), de Tokyo, Japon.

Mécanisme

- tir automatique SEULEMENT; tir semi-automatique impossible.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande à maillons métalliques détachables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

62

NTK Type 62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119298
Marque: Japanese Machine Gun
Modèle: Type 62

Sommaire

Marque:	Japanese Machine Gun
Modèle:	Type 62
Fabricant:	Nittoku Metal Industry
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119298 - 1	7.62MM NATO	N/D	599	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle, "62", sur le dessus du boîtier de culasse, suivie par des idéogrammes japonais ainsi que par le calibre, "7.62mm".
- ces mitrailleuses ressemblent un peu au modèle MAG-58, mais avec un canon à changement rapide muni d'ailettes de refroidissement; à l'intérieur, elles ressemblent à une arme Bren inversée plus qu'à autre chose car une came abaisse la culasse en position de verrouillage.
- il s'agissait des premières mitrailleuses de conception entièrement japonaise utilisée par les forces japonaises après la Seconde Guerre mondiale; ces armes intégraient un certain nombre d'éléments d'autres modèles de mitrailleuses, ce qui a permis d'obtenir une mitrailleuse polyvalente fiable et efficace.
- ces mitrailleuses peuvent être installées sur un bipied, un trépied ou un autre type d'affût pivotant et être munies ou non d'une lunette de visée.
- une mitrailleuse polyvalente similaire, désignée Type 74, est en service dans l'armée japonaise comme arme secondaire de véhicules blindés; la mitrailleuse de type 74 a souvent des poignées à l'arrière du boîtier de culasse et son canon est dépourvu d'ailettes de refroidissement.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse : "NTK".
- environ 3 500 de ces mitrailleuses ont été produites pour les forces d'autodéfense du Japon par la Nittoku Metal Industry Company, Ltd. (NTK), de Tokyo, Japon.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande à maillons métalliques détachables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119299
Marque: Japanese Machine Gun
Modèle: Type 74

Sommaire

Marque:	Japanese Machine Gun
Modèle:	Type 74
Fabricant:	Nittoku Metal Industry
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119299 - 1	7.62MM NATO	N/D	625	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle, "74", sur le dessus du boîtier de culasse, suivie par des idéogrammes japonais ainsi que par le calibre, "7.62mm".
- ces mitrailleuses ressemblent un peu au modèle MAG-58, mais avec un canon à changement rapide et de poignées à l'arrière du boîtier de culasse; à l'intérieur, elles ressemblent à une arme Bren inversée plus qu'à autre chose car une came abaisse la culasse en position de verrouillage.
- il s'agissait des premières mitrailleuses de conception entièrement japonaise utilisée par les forces japonaises après la Seconde Guerre mondiale; ces armes intégraient un certain nombre d'éléments d'autres modèles de mitrailleuses, ce qui a permis d'obtenir une mitrailleuse polyvalente fiable et efficace.
- ces mitrailleuses sont surtout installées sur un affût pivotant à bord de véhicules blindés, mais elles peuvent aussi être installées sur un trépied ou un autre type d'affût pivotant et être munies ou non d'une lunette de visée.
- une mitrailleuse polyvalente similaire, désignée Type 62, est en service dans l'armée japonaise comme arme automatique de peloton ou mitrailleuse installée de façon semi-permanente. La mitrailleuse de type 62 est très souvent munie d'une crosse et d'une poignée-pistolet ainsi que d'un canon à changement rapide muni d'ailettes de refroidissement.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse : "NTK".
- environ 3 500 de ces mitrailleuses ont été produites pour les forces d'autodéfense du Japon par la Nittoku Metal Industry Company, Ltd. (NTK), de Tokyo, Japon.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande à maillons métalliques détachables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119285
Marque: Japanese Machine Gun
Modèle: Type 74

Sommaire

Marque:	Japanese Machine Gun
Modèle:	Type 74
Fabricant:	Nittoku Metal Industry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119285 - 1	7.62MM NATO	N/D	625	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle, "74", sur le dessus du boîtier de culasse, suivie par des idéogrammes japonais ainsi que par le calibre, "7.62mm".
- ces mitrailleuses ressemblent un peu au modèle MAG-58, mais avec un canon à changement rapide et des poignées à l'arrière du boîtier de culasse; à l'intérieur, elles ressemblent à une arme Bren inversée plus qu'à autre chose car une came abaisse la culasse en position de verrouillage.
- il s'agissait des premières mitrailleuses de conception entièrement japonaise utilisée par les forces japonaises après la Seconde Guerre mondiale; ces armes intégraient un certain nombre d'éléments d'autres modèles de mitrailleuses, ce qui a permis d'obtenir une mitrailleuse polyvalente fiable et efficace.
- ces mitrailleuses sont surtout installées sur un affût pivotant à bord de véhicules blindés, mais elles peuvent aussi être installées sur un trépied ou un autre type d'affût pivotant et être munies ou non d'une lunette de visée.
- une mitrailleuse polyvalente similaire, désignée Type 62, est en service dans l'armée japonaise comme arme automatique de peloton ou mitrailleuse installée de façon semi-permanente. La mitrailleuse de type 62 est très souvent munie d'une crosse et d'une poignée-pistolet ainsi que d'un canon à changement rapide muni d'ailettes de refroidissement.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du boîtier de culasse : "NTK".
- environ 3 500 de ces mitrailleuses ont été produites pour les forces d'autodéfense du Japon par la Nittoku Metal Industry Company, Ltd. (NTK), de Tokyo, Japon.

Mécanisme

- tir automatique SEULEMENT; tir semi-automatique impossible.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande à maillons métalliques détachables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

74

NTK Type 74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82231
Marque: Japanese Machine Gun
Modèle: Type 91

Sommaire

Marque:	Japanese Machine Gun
Modèle:	Type 91
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82231 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	488	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82231 - 2	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	50	488	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- n'apparaît pas sur l'arme.
- peut aussi être désigné Nambu ou mitrailleuse Nambu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : trois idéogrammes japonais.
- l'apparence et le fonctionnement du Type 91 sont presque identiques à ceux du Type 11; les principaux changements sont la forme de la poignée d'armement, les côtés verticaux du mécanisme d'alimentation, l'éjecteur modifié pour permettre l'installation de l'arme dans les chars et le chargeur de 50 cartouches.
- lunette de visée facultative; possibilité de crosse et de bipied (versions pour l'infanterie).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le logo du fabricant peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce logo ressemble à une vue en plan de quatre boulets de canon empilés, à une fleur à trois pétales ou à un cercle superposé au centre de trois autres cercles.
- l'arsenal de Koishikawa (Tokyo) a employé ce symbole de 1870 à 1935; de 1935 à 1945, ce symbole fut utilisé par l'arsenal de Kokura.
- date de fabrication (calendrier japonais) sous le numéro de série.

Exemples : a) 48909
16.10
- numéro de série 48909; 16 est l'année du calendrier japonais et 10, le mois (1941, octobre).

b) 8699
15.2
- numéro de série 8699; 15 est l'année du calendrier japonais et 2, le mois (1940, février).
- la date peut être déterminée comme suit :

année selon le calendrier julien/selon le calendrier japonais
- 1935/10
- 1936/11
- 1937/12
- 1938/13
- 1939/14
- 1940/15
- 1941/16
- 1942/17
- 1943/18
- 1944/19
- 1945/20
- mois numérotés de 1 à 12 (de janvier à décembre).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les Japonais ont cessé de numéroter leurs armes par ordre ascendant au cours des années 1930 et ont plutôt adopté un système ne comptant pas de numéros supérieurs à 99,999. Quand un fabricant arrive au numéro 99,999, un kana (caractère syllabique japonais) est ajouté au numéro de série, et ainsi de suite.
- possibilité de double emploi de numéros de série, mais la date doit différer, ainsi que le kana (caractère syllabique japonais).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

91 Shiki Kikanju

91 Type

Japanese Machine Gun Type 91

Japanese Type 91

Type 91 Improved

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82211
Marque: Japanese Machine Gun
Modèle: Type 91

Sommaire

Marque:	Japanese Machine Gun
Modèle:	Type 91
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82211 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	488	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82211 - 2	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	50	488	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- n'apparaît pas sur l'arme.
- peut aussi être désigné Nambu ou mitrailleuse Nambu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : trois idéogrammes japonais.
- l'apparence et le fonctionnement du Type 91 sont presque identiques à ceux du Type 11; les principaux changements sont la forme de la poignée d'armement, les côtés verticaux du mécanisme d'alimentation, l'éjecteur modifié pour permettre l'installation de l'arme dans les chars et le chargeur de 50 cartouches.
- lunette de visée facultative; possibilité de crosse et de bipied (versions pour l'infanterie).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le logo du fabricant peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce logo ressemble à une vue en plan de quatre boulets de canon empilés, à une fleur à trois pétales ou à un cercle superposé au centre de trois autres cercles.
- l'arsenal de Koishikawa (Tokyo) a employé ce symbole de 1870 à 1935; de 1935 à 1945, ce symbole fut utilisé par l'arsenal de Kokura.
- date de fabrication (calendrier japonais) sous le numéro de série.

Exemples : a) 48909
16.10
- numéro de série 48909; 16 est l'année du calendrier japonais et 10, le mois (1941, octobre).

b) 8699
15.2
- numéro de série 8699; 15 est l'année du calendrier japonais et 2, le mois (1940, février).
- la date peut être déterminée comme suit :

année selon le calendrier julien/selon le calendrier japonais
- 1935/10
- 1936/11
- 1937/12
- 1938/13
- 1939/14
- 1940/15
- 1941/16
- 1942/17
- 1943/18
- 1944/19
- 1945/20
- mois numérotés de 1 à 12 (de janvier à décembre).

Mécanisme

- emprunt de gaz, refroidissement par air.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les Japonais ont cessé de numéroter leurs armes par ordre ascendant au cours des années 1930 et ont plutôt adopté un système ne comptant pas de numéros supérieurs à 99,999. Quand un fabricant arrive au numéro 99,999, un kana (caractère syllabique japonais) est ajouté au numéro de série, et ainsi de suite.
- possibilité de double emploi de numéros de série, mais la date doit différer, ainsi que le kana (caractère syllabique japonais).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1931

91 Shiki Kikanju

91 Type

Japanese Machine Gun Type 91

Japanese Type 91

M1931

Showa Type 91

Type 91 Improved

Type 91 Showa

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120643
Marque: Japanese Machine Gun
Modèle: Type 93

Sommaire

Marque:	Japanese Machine Gun
Modèle:	Type 93
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120643 - 1	13.2X99 HOTCHKISS LONG	30	1435	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu; toutes les inscriptions sur ces armes à feu se composent d'idéogrammes orientaux ou de caractères non occidentaux.
- mitrailleuse lourde adoptée par les forces armées impériales japonaises en 1933 (pour le Japon, année 93 de l'ère Showa, d'où l'appellation "Type 93"); cette mitrailleuse était dérivée d'une mitrailleuse Hotchkiss M1914 de plus grande taille et des variantes furent utilisées dans le monde entier avant que les mitrailleuses Browning M2 50 BMG ne s'assurent la suprématie.
- caractéristiques : apparence "Hotchkiss" type, avec canon à ailettes radiales; cache-flamme conique; chargeur sur le dessus; arme à feu largement utilisée par les forces terrestres et navales comme mitrailleuse lourde polyvalente et comme mitrailleuse antiaérienne; dans ce dernier cas, elles étaient le plus souvent installées par paire sur affût trépied et le tireur, assis sur un siège pivotant, faisait feu à l'aide d'une pédale.

Fabricant

- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité d'idéogrammes orientaux ou de caractères d'un alphabet non romain.

Coups

- chargeur détachable sur le dessus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1933

Showa Type 93

Type 1933

Type 93 HMG

Type 93 Heavy Machine Gun

Type 93 Showa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80171
Marque: Japanese Machine Gun
Modèle: Type 96

Sommaire

Marque:	Japanese Machine Gun
Modèle:	Type 96
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80171 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	552	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80171 - 2	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	30	552	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- n'apparaît pas sur l'arme.
- peut aussi être désigné Nambu ou mitrailleuse Nambu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous forme de trois idéogrammes japonais (près du logo du fabricant).
- ressemble un peu au modèle ZB 26 fabriqué par Brno ou Bren Gun.
- canon à ailettes à changement rapide, avec poignée de transport; chargeur incurvé de 30 cartouches garni par le haut; hausse tangentielle et lunette de visée facultative; bipied; tenon de baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le logo du fabricant peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce logo ressemble à une vue en plan de quatre boulets de canon empilés, à une fleur à trois pétales ou à un cercle superposé au centre de trois autres cercles.
- l'arsenal de Koishikawa (Tokyo) a employé ce symbole de 1870 à 1935; de 1935 à 1945, ce symbole fut utilisé par l'arsenal de Kokura.
- date de fabrication (calendrier japonais) sous le numéro de série.

Exemples : a) 48909
16.10
- numéro de série 48909; 16 est l'année du calendrier japonais et 10, le mois (1941, octobre).

b) 8699
15.2
- numéro de série 8699; 15 est l'année du calendrier japonais et 2, le mois (1940, février).
- la date peut être déterminée comme suit :

année selon le calendrier julien/selon le calendrier japonais
- 1935/10
- 1936/11
- 1937/12
- 1938/13
- 1939/14
- 1940/15
- 1941/16
- 1942/17
- 1943/18
- 1944/19
- 1945/20
- mois numérotés de 1 à 12 (de janvier à décembre).

Mécanisme

- emprunt de gaz, refroidissement par air.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les Japonais ont cessé de numéroter leurs armes par ordre ascendant au cours des années 1930 et ont plutôt adopté un système ne comptant pas de numéros supérieurs à 99,999. Quand un fabricant arrive au numéro 99,999, un kana (caractère syllabique japonais) est ajouté au numéro de série, et ainsi de suite.
- possibilité de double emploi de numéros de série, mais la date doit différer, ainsi que le kana (caractère syllabique japonais).
- exemples de numéro de série et de date de fabrication (sur l'arme).

a) 48909
16.10
- numéro de série 48909; 16 est l'année du calendrier japonais et 10, le mois (1941, octobre).

b) 8699
15.2
- numéro de série 8699; 15 est l'année du calendrier japonais et 2, le mois (1940, février).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96 Type

Japanese Machine Gun Type 96

Japanese Type 96 Light Machine Gun

Type 96 Improved

Type 96 LMG

Type 96 Light Machine Gun

Type 96 Modified

Type 96 of 1936

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80291
Marque: Japanese Machine Gun
Modèle: Type 96

Sommaire

Marque:	Japanese Machine Gun
Modèle:	Type 96
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80291 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	552	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
80291 - 2	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	30	552	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- n'apparaît pas sur l'arme.
- peut aussi être désigné Nambu ou mitrailleuse Nambu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous forme de trois idéogrammes japonais (près du logo du fabricant).
- ressemble un peu au modèle ZB 26 fabriqué par Brno ou Bren Gun.
- canon à ailettes à changement rapide, avec poignée de transport; chargeur incurvé de 30 cartouches garni par le haut; hausse tangentielle et lunette de visée facultative; bipied; tenon de baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le logo du fabricant peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce logo ressemble à une vue en plan de quatre boulets de canon empilés, à une fleur à trois pétales ou à un cercle superposé au centre de trois autres cercles.
- l'arsenal de Koishikawa (Tokyo) a employé ce symbole de 1870 à 1935; de 1935 à 1945, ce symbole fut utilisé par l'arsenal de Kokura.
- date de fabrication (calendrier japonais) sous le numéro de série.

Exemples : a) 48909
16.10
- numéro de série 48909; 16 est l'année du calendrier japonais et 10, le mois (1941, octobre).

b) 8699
15.2
- numéro de série 8699; 15 est l'année du calendrier japonais et 2, le mois (1940, février).
- la date peut être déterminée comme suit :

année selon le calendrier julien/selon le calendrier japonais
- 1935/10
- 1936/11
- 1937/12
- 1938/13
- 1939/14
- 1940/15
- 1941/16
- 1942/17
- 1943/18
- 1944/19
- 1945/20
- mois numérotés de 1 à 12 (de janvier à décembre).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les Japonais ont cessé de numéroter leurs armes par ordre ascendant au cours des années 1930 et ont plutôt adopté un système ne comptant pas de numéros supérieurs à 99,999. Quand un fabricant arrive au numéro 99,999, un kana (caractère syllabique japonais) est ajouté au numéro de série, et ainsi de suite.
- possibilité de double emploi de numéros de série, mais la date doit différer, ainsi que le kana (caractère syllabique japonais).
- exemples de numéro de série et de date de fabrication (sur l'arme).

a) 48909
16.10
- numéro de série 48909; 16 est l'année du calendrier japonais et 10, le mois (1941, octobre).

b) 8699
15.2
- numéro de série 8699; 15 est l'année du calendrier japonais et 2, le mois (1940, février).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96 Type

Japanese Machine Gun Type 96

Japanese Type 96 Light Machine Gun

Type 96 Improved

Type 96 LMG

Type 96 Light Machine Gun

Type 96 Modified

Type 96 of 1936

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82251
Marque: Japanese Machine Gun
Modèle: Type 97

Sommaire

Marque:	Japanese Machine Gun
Modèle:	Type 97
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82251 - 1	7.7X58SR JAPANESE ARISAKA	5	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82251 - 2	7.7X58SR JAPANESE ARISAKA	30	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- n'apparaît pas sur l'arme.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : trois idéogrammes japonais.
- l'apparence et le fonctionnement du Type 97 sont identiques au ZB26 tchèque.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le logo du fabricant peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce logo ressemble à une vue en plan de quatre boulets de canon empilés, à une fleur à trois pétales ou à un cercle superposé au centre de trois autres cercles.
- l'arsenal de Koishikawa (Tokyo) a employé ce symbole de 1870 à 1935; de 1935 à 1945, ce symbole fut utilisé par l'arsenal de Kokura.
- date de fabrication (calendrier japonais) sous le numéro de série.

Exemples : a) 48909
16.10
- numéro de série 48909; 16 est l'année du calendrier japonais et 10, le mois (1941, octobre).

b) 8699
15.2
- numéro de série 8699; 15 est l'année du calendrier japonais et 2, le mois (1940, février).
- la date peut être déterminée comme suit :

année selon le calendrier julien/selon le calendrier japonais
- 1935/10
- 1936/11
- 1937/12
- 1938/13
- 1939/14
- 1940/15
- 1941/16
- 1942/17
- 1943/18
- 1944/19
- 1945/20
- mois numérotés de 1 à 12 (de janvier à décembre).

Mécanisme

- emprunt de gaz, refroidissement par air.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les Japonais ont cessé de numéroter leurs armes par ordre ascendant au cours des années 1930 et ont plutôt adopté un système ne comptant pas de numéros supérieurs à 99,999. Quand un fabricant arrive au numéro 99,999, un kana (caractère syllabique japonais) est ajouté au numéro de série, et ainsi de suite.
- possibilité de double emploi de numéros de série, mais la date doit différer, ainsi que le kana (caractère syllabique japonais).

Coups

- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82271
Marque: Japanese Machine Gun
Modèle: Type 97

Sommaire

Marque:	Japanese Machine Gun
Modèle:	Type 97
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82271 - 1	7.7X58SR JAPANESE ARISAKA	5	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82271 - 2	7.7X58SR JAPANESE ARISAKA	30	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- n'apparaît pas sur l'arme.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : trois idéogrammes japonais.
- l'apparence et le fonctionnement du Type 97 sont identiques au ZB26 tchèque.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le logo du fabricant peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce logo ressemble à une vue en plan de quatre boulets de canon empilés, à une fleur à trois pétales ou à un cercle superposé au centre de trois autres cercles.
- l'arsenal de Koishikawa (Tokyo) a employé ce symbole de 1870 à 1935; de 1935 à 1945, ce symbole fut utilisé par l'arsenal de Kokura.
- date de fabrication (calendrier japonais) sous le numéro de série.

Exemples : a) 48909
16.10
- numéro de série 48909; 16 est l'année du calendrier japonais et 10, le mois (1941, octobre).

b) 8699
15.2
- numéro de série 8699; 15 est l'année du calendrier japonais et 2, le mois (1940, février).
- la date peut être déterminée comme suit :

année selon le calendrier julien/selon le calendrier japonais
- 1935/10
- 1936/11
- 1937/12
- 1938/13
- 1939/14
- 1940/15
- 1941/16
- 1942/17
- 1943/18
- 1944/19
- 1945/20
- mois numérotés de 1 à 12 (de janvier à décembre).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les Japonais ont cessé de numéroter leurs armes par ordre ascendant au cours des années 1930 et ont plutôt adopté un système ne comptant pas de numéros supérieurs à 99,999. Quand un fabricant arrive au numéro 99,999, un kana (caractère syllabique japonais) est ajouté au numéro de série, et ainsi de suite.
- possibilité de double emploi de numéros de série, mais la date doit différer, ainsi que le kana (caractère syllabique japonais).

Coups

- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55759
Marque: Japanese Machine Gun
Modèle: Type 98

Sommaire

Marque:	Japanese Machine Gun
Modèle:	Type 98
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55759 - 2	7.7X58SR JAPANESE ARISAKA	75	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme construite pour être installée sur les aéronefs de l'armée japonaise et mise en service vers 1938.

Modèle

- habituellement, désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse, derrière la hausse : Type 98 [caractères japonais : Ku (9) Hachi (8) Shiki (type)].
- cette arme est une reproduction sous licence de la mitrailleuse allemande MG15, à laquelle elle est identique, sauf pour le calibre.
- boîtier de culasse cylindrique en tôle avec mécanisme de blocage et poignée-pistolet au bas, manchon de canon perforé en tôle, chargeur double tambour, grosse poignée d'armement cylindrique à mouvement de va-et-vient sur le côté droit du boîtier de culasse, sûreté partiellement rotative à crans (sûreté et tir seulement) juste en avant de la rallonge cylindrique arrière du boîtier de culasse (en plastique).
- version originale fabriquée par Rheinmetal Borsig, comme mitrailleuse refroidie par air et montée sur affût destinée aux bombardiers de la Luftwaffe.

Fabricant

- l'inscription indique une fabrication à l'arsenal de Nagoya (1923 à 1945).
- le logo de l'arsenal de Nagoya est un cercle surmonté directement d'un cercle plus grand, le tout englobé dans un cercle de plus grand diamètre.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, avec amplificateur de recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse, en chiffres normaux (par ex.: 3649).

Coups

- deux chargeurs à double tambour.

Remarques de la loi canadienne

- le chargeur de cette arme n'est pas visé par les RÈGLEMENTS SUR CERTAINES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES, COMPOSANTS ET PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE". Pour plus de détails, consulter la Partie 4, Dispositifs prohibés des anciens règlements sur le contrôle des chargeurs grande capacité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Type Machinegun

Japanese Copy MG15

Japanese MG15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70888
Marque: Japanese Machine Gun
Modèle: Type 98

Sommaire

Marque:	Japanese Machine Gun
Modèle:	Type 98
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70888 - 2	7.7X58SR JAPANESE ARISAKA	75	597	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- arme conçue pour être installée sur les aéronefs japonais et mise en service en 1938.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le dessus du boîtier de culasse, derrière la hausse : Type 98 [caractères japonais : Ku (9) Hachi (8) Shiki (type)] - cette arme est une reproduction sous licence de la mitrailleuse allemande MG15, à laquelle elle est identique, sauf pour le calibre. - boîtier de culasse cylindrique en tôle avec mécanisme de blocage et poignée-pistolet au bas, manchon de canon perforé en tôle, chargeur double tambour, grosse poignée d'armement cylindrique à mouvement de va-et-vient sur le côté droit du boîtier de culasse, sûreté partiellement rotative à crans (sûreté et tir seulement) juste la rallonge cylindrique arrière du boîtier de culasse (en plastique). - version originale fabriquée par Rheinmetal Borsig, comme mitrailleuse refroidie par air et montée sur affût destinée aux bombardiers de la Luftwaffe.
Fabricant	- inscription indiquant une fabrication à l'arsenal de Nagoya (1923 à 1945). - le logo de l'arsenal de Nagoya est formé d'un cercle, surmonté d'un cercle plus grand et le tout dans un cercle de plus grand diamètre.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; chiffres arabes normaux, comme 3649.
Coups	- chargeur à double tambour.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur à double tambour associé à cette arme à feu n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". Pour plus de détails, consulter la Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Type Machinegun

Japanese Copy MG15

Japanese MG15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80551
Marque: Japanese Machine Gun
Modèle: Type 99

Sommaire

Marque:	Japanese Machine Gun
Modèle:	Type 99
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80551 - 1	7.7X58SR JAPANESE ARISAKA	5	552	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
80551 - 2	7.7X58SR JAPANESE ARISAKA	30	552	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- n'apparaît pas sur l'arme.
- peut aussi être désigné Nambu ou mitrailleuse Nambu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous forme de trois idéogrammes japonais (près du logo du fabricant).
- l'apparence et le fonctionnement du type 99 sont presque identiques à ceux du type 96, les principales différences étant le calibre, l'ajout d'un pied arrière et le mécanisme de dégagement du canon.
- ressemble un peu au modèle ZB 26 fabriqué par Brno ou Bren Gun.
- canon à ailettes à changement rapide, avec poignée de transport; chargeur incurvé de 30 cartouches garni par le haut; hausse tangentielle et lunette de visée facultative; bipied; tenon de baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le logo du fabricant peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce logo ressemble à une vue en plan de quatre boulets de canon empilés, à une fleur à trois pétales ou à un cercle superposé au centre de trois autres cercles.
- l'arsenal de Koishikawa (Tokyo) a employé ce symbole de 1870 à 1935; de 1935 à 1945, ce symbole fut utilisé par l'arsenal de Kokura.
- date de fabrication (calendrier japonais) sous le numéro de série.

Exemples : a) 48909
16.10
- numéro de série 48909; 16 est l'année du calendrier japonais et 10, le mois (1941, octobre).

b) 8699
15.2
- numéro de série 8699; 15 est l'année du calendrier japonais et 2, le mois (1940, février).
- la date peut être déterminée comme suit :

année selon le calendrier julien/selon le calendrier japonais
- 1935/10
- 1936/11
- 1937/12
- 1938/13
- 1939/14
- 1940/15
- 1941/16
- 1942/17
- 1943/18
- 1944/19
- 1945/20
- mois numérotés de 1 à 12 (de janvier à décembre).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les Japonais ont cessé de numéroter leurs armes par ordre ascendant au cours des années 1930 et ont plutôt adopté un système ne comptant pas de numéros supérieurs à 99,999. Quand un fabricant arrive au numéro 99,999, un kana (caractère syllabique japonais) est ajouté au numéro de série, et ainsi de suite.
- possibilité de double emploi de numéros de série, mais la date doit différer, ainsi que le kana (caractère syllabique japonais).
- exemples de numéro de série et de date de fabrication (sur l'arme).

a) 48909
16.10
- numéro de série 48909; 16 est l'année du calendrier japonais et 10, le mois (1941, octobre).

b) 8699
15.2
- numéro de série 8699; 15 est l'année du calendrier japonais et 2, le mois (1940, février).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99 Shiki Kikanju

99 Type

Japanese Machine Gun Type 99

Japanese Type 99 Light Machine Gun

Type 99 Improved

Type 99 LMG

Type 99 Light Machine Gun

Type 99 Modified

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80552
Marque: Japanese Machine Gun
Modèle: Type 99

Sommaire

Marque:	Japanese Machine Gun
Modèle:	Type 99
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80552 - 1	7.7X58SR JAPANESE ARISAKA	5	552	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80552 - 2	7.7X58SR JAPANESE ARISAKA	30	552	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- n'apparaît pas sur l'arme.
- peut aussi être désigné Nambu ou mitrailleuse Nambu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous forme de trois idéogrammes japonais (près du logo du fabricant).
- l'apparence et le fonctionnement du type 99 sont presque identiques à ceux du type 96, les principales différences étant le calibre, l'ajout d'un pied arrière et le mécanisme de dégagement du canon.
- ressemble un peu au modèle ZB 26 fabriqué par Brno ou Bren Gun.
- canon à ailettes à changement rapide, avec poignée de transport; chargeur incurvé de 30 cartouches garni par le haut; hausse tangentielle et lunette de visée facultative; bipied; tenon de baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le logo du fabricant peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce logo ressemble à une vue en plan de quatre boulets de canon empilés, à une fleur à trois pétales ou à un cercle superposé au centre de trois autres cercles.
- l'arsenal de Koishikawa (Tokyo) a employé ce symbole de 1870 à 1935; de 1935 à 1945, ce symbole fut utilisé par l'arsenal de Kokura.
- date de fabrication (calendrier japonais) sous le numéro de série.

Exemples : a) 48909
16.10
- numéro de série 48909; 16 est l'année du calendrier japonais et 10, le mois (1941, octobre).

b) 8699
15.2
- numéro de série 8699; 15 est l'année du calendrier japonais et 2, le mois (1940, février).
- la date peut être déterminée comme suit :

année selon le calendrier julien/selon le calendrier japonais
- 1935/10
- 1936/11
- 1937/12
- 1938/13
- 1939/14
- 1940/15
- 1941/16
- 1942/17
- 1943/18
- 1944/19
- 1945/20
- mois numérotés de 1 à 12 (de janvier à décembre).

Mécanisme

- emprunt de gaz, refroidissement par air.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les Japonais ont cessé de numéroter leurs armes par ordre ascendant au cours des années 1930 et ont plutôt adopté un système ne comptant pas de numéros supérieurs à 99,999. Quand un fabricant arrive au numéro 99,999, un kana (caractère syllabique japonais) est ajouté au numéro de série, et ainsi de suite.
- possibilité de double emploi de numéros de série, mais la date doit différer, ainsi que le kana (caractère syllabique japonais).
- exemples de numéro de série et de date de fabrication (sur l'arme).

a) 48909
16.10
- numéro de série 48909; 16 est l'année du calendrier japonais et 10, le mois (1941, octobre).

b) 8699
15.2
- numéro de série 8699; 15 est l'année du calendrier japonais et 2, le mois (1940, février).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99 Shiki Kikanju

99 Type

Japanese Machine Gun Type 99

Japanese Type 99 Light Machine Gun

Type 99 Improved

Type 99 LMG

Type 99 Light Machine Gun

Type 99 Modified

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132273
Marque: Japanese Mortar
Modèle: Type 89 Heavy Grenade Discharger

Sommaire

Marque:	Japanese Mortar
Modèle:	Type 89 Heavy Grenade Discharger
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mortier
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132273 - 1	50MM JAPANESE GRENADE	1	254	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation se fonde sur les caractéristiques de l'arme.
- le mortier est une arme à feu à canon court, lisse ou rayé, à chargement par la bouche ou la culasse, à faible vitesse, à courte portée et à grand angle de tir.
- les mortiers sont classés à titre de pièce d'artillerie, mais habituellement utilisés par les troupes d'infanterie.

Modèle

- "89" dans la désignation du modèle Type 89 indique que l'article a été produit en l'année 2589 du Japon, ce qui correspond à 1929.
- le "Type 89" est aussi connu sous l'appellation lance-grenades 50 Model 89 (1929).
- l'arme est appelée à tort "mortier de genou"; elle n'est pas conçue ni prévue pour que la plaque de base de l'arme s'appuie sur une partie de l'anatomie humaine pendant le tir sous peine de causer de graves blessures.
- caractéristiques : tube cylindrique rayé, vis sur base; tube de socle avec ressort de percussion, logement de ressort de percussion, percuteur, mécanisme de détente et mécanisme de pointage en hauteur; plaque de base bombée en acier.
- le projectile réglementaire est un obus brisant dont le culot renferme la charge propulsive.
- les distances sont commandées par rotation du bouton moleté de distance; rotation du projectile obtenue par dilatation de la ceinture de rotation contre les rayures du tube au moment du tir.
- peut être muni d'un indicateur d'angle de tir (45 °) muni de deux échelles de distance, une (120 à 670 mètres) pour l'utilisation de l'obus brisant Model 89, l'autre (50 à 170 mètres) pour l'utilisation de grenades Model 91.
- longueur totale de 610 mm (24,0 po) et poids moyen de 4,66 kg (10,25 lb).

Mécanisme

- chargement par la bouche, tir par détente.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- armes examinées : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, à la base du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la grenade brisante japonaise de 50 MM comprend une fusée percutante, une enveloppe en acier doux, une charge d'explosif de type TNT et d'une charge propulsive comprenant une amorce à percussion, de la poudre et une ceinture de rotation en cuivre mou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1929

50MM Grenade Discharger Type 89

50MM Grenade Discharger Type 89 (1929)

50MM Rifled Grenade Discharger Type 89

50MM Rifled Grenade Discharger Type 89 (1929)

89 model Heavy Grenade Discharger

Grenade Discharger

Heavy Grenade Discharger

Knee Mortar

Leg Mortar

M1929

Model 89 (1929)

Type 89

Type 89 (1929)

Type 89 Grenade Discharger

Type 89 Knee Mortar

Type 89 Leg Mortar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77634
Marque: Japanese Service
Modèle: Type 26

Sommaire

Marque:	Japanese Service
Modèle:	Type 26
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77634 - 1	9MM JAPANESE REVOLVER	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77634 - 2	9MM JAPANESE REVOLVER	6	120	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.

Modèle

- la désignation du modèle "Type 26" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en caractères japonais.
- sur les premiers modèles "Type 26" produits, le numéro de série était estampé sur le cadre de poignée gauche, sous la poignée, sans marques externes.
- la "première production en quantité limitée" du modèle "Type 26" affichait des marques externes de l'arsenal et du type avec un numéro de série interne estampé.
- la désignation "Type 26" indique l'adoption du modèle dans la 26e année du règne de l'empereur Meija, ce qui correspond à l'année 1893 dans le calendrier occidental.
- la production et l'adoption du "Type 26" pour le service militaire ont eu lieu en 1894.
- le modèle "Type 26" était l'arme courte standard pour les sous-officiers des forces armées japonaises jusqu'à ce que le pistolet modèle 1904 soit adopté.
- le modèle "Type 26" a été fabriqué à l'arsenal de l'artillerie de Tokyo (Koishikawa, Tokyo) à partir de 1894.
- la fabrication du modèle "Type 26" a pris fin en 1925 à l'arsenal de l'artillerie de Tokyo.
- au total, on estime que 59 900 exemplaires du modèle "Type 26" ont été fabriqués en cinq principaux lots de production.
- caractéristiques : guidon claveté à lame demi-ronde et dessus du canon rainuré, à l'avant du verrou de canon; revolver à bascule; mécanisme de détente à double action seulement; éjecteur automatique; arrière du pontet faisant office de verrou pour la platine gauche donnant accès aux composants internes; chien rectangulaire en forme de bloc sans crête; percuteur fixe dans le boîtier de culasse/la carcasse; on peut constater des variantes quant au quadrillage et aux finis de la poignée; fini bleui.
- avec un canon de 120 mm (4,76 po), la longueur totale est de 231 mm (9,09 po) et le poids moyen est de 907,18 g (32 oz).

Fabricant

- marque du fabricant sur le boîtier de culasse/carcasse : fleur à trois pétales.
- plus tard, ce fabricant est devenu l'arsenal d'État japonais de Kokura.

Mécanisme

- à bascule; canons basculant vers le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série des modèles "Type 26" produits est compris entre "1" et "59227"; le numéro de série le plus élevé a été enregistré en 2003.
- sur les premiers modèles "Type 26" produits, le numéro de série était estampé sur le cadre de poignée gauche, sous la poignée.
- sur les modèles "Type 26" produits ultérieurement, le numéro de série est gravé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros figurant sur les composants internes du "Type 26" sont généralement des numéros d'assemblage en caractères japonais.
- les modèles "Type 26" autour du numéro de série 58903, appelés "Limited Modified Final Production Variation", comportaient des pièces sur lesquelles figuraient les deux derniers chiffres du numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1893 Type 26

26

26 1893

26 Meijii

Meijii 26

Model 26

Type 26 (1893)

Type 26 1893

Type 26 Meijii

Type 26 Nambu

Type 26 Year 1893

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78453
Marque: Japanese Service Rifle
Modèle: Type 64

Sommaire

Marque:	Japanese Service Rifle
Modèle:	Type 64
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78453 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78453 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- utilisé par les forces d'autodéfense du Japon.

Modèle
- désignation de modèle sous forme d'idéogramme correspondant au chiffre 64 sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la création des "forces d'autodéfense du Japon" a mené au développement du fusil de type 64.
- fabriqué entre 1964 et 1990.
- arme courte (990 mm), bipied repliable, garde-main perforé, poignée-pistolet, guidon à lame, hausse à oeilleton réglable en hauteur et en direction.

Fabricant
- marques de l'arsenal ou du fabricant normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Howa est établi à Nagoya, Japon.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- la cartouche militaire japonaise a des dimensions équivalant à celles de la cartouches 7,62 mm OTAN, mais elle renferme moins de poudre pour un recul moins important.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

64

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78431
Marque: Japanese Service Rifle
Modèle: Type 64

Sommaire

Marque:	Japanese Service Rifle
Modèle:	Type 64
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78431 - 1	7.62MM NATO	5	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78431 - 2	7.62MM NATO	20	450	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- utilisé par la force japonaise d'autodéfense.

Modèle

- désignation de modèle sous forme d'idéogramme signifiant 64 sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la formation des forces d'auto-défense du Japon a entraîné la mise au point du fusil de type 64.
- fabriqué de 1964 à 1990.
- faible longueur (990 mm), bipied repliable, garde-main perforé, poignée-pistolet, guidon à lame, hausse à oeilleton réglable en hauteur et en direction, trois évents réglables faisant office de régulateur de gaz.

Fabricant

- marque d'un arsenal ou d'un fabricant normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Howa, de Nagoya, Japon.

Mécanisme

- emprunt de gaz; cadence de tir de 500 coups par minute.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la cartouche militaire japonaise est de dimensions équivalentes à celles de la cartouche 7,62 mm OTAN, mais elle contient moins de poudre afin que le recul soit moins fort.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

64

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78454
Marque: Japanese Service Rifle
Modèle: Type 89

Sommaire

Marque:	Japanese Service Rifle
Modèle:	Type 89
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78454 - 1	5.56MM NATO	5	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78454 - 2	5.56MM NATO	20	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78454 - 3	5.56MM NATO	30	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- utilisé par les forces d'autodéfense du Japon.
Modèle	- désignation de modèle sous forme d'idéogramme correspondant au chiffre 89 sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme courte (916 mm), bipied repliable, garde-main perforé, poignée-pistolet, guidon à tige carrée, hausse à oeilleton réglable en hauteur et en direction, crosse tubulaire repliable en alliage ou crosse fixe en plastique.
Fabricant	- marques de l'arsenal ou du fabricant normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Howa est établi à Nagoya, Japon.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en chiffres arabes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

89

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78471
Marque: Japanese Service Rifle
Modèle: Type 89

Sommaire

Marque:	Japanese Service Rifle
Modèle:	Type 89
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78471 - 1	5.56MM NATO	5	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78471 - 2	5.56MM NATO	20	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78471 - 3	5.56MM NATO	30	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- utilisé par les forces d'autodéfense du Japon.
Modèle	- désignation de modèle sous forme d'idéogramme correspondant au chiffre 89 sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme courte (916 mm), bipied repliable, garde-main perforé, poignée-pistolet, guidon à tige carrée, hausse à oeilleton réglable en hauteur et en direction, crosse tubulaire repliable en alliage ou crosse fixe en plastique.
Fabricant	- marques de l'arsenal ou du fabricant normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Howa est établi à Nagoya, Japon.
Mécanisme	- emprunt de gaz; cadence de tir de 650 à 850 coups par minute.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en chiffres arabes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

89

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 352
Marque: Japanese State Arsenals
Modèle: Type 5

Sommaire

Marque:	Japanese State Arsenals
Modèle:	Type 5
Fabricant:	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
352 - 2	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	5	588	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
352 - 1	7.7X58 JAPANESE ARISAKA	10	588	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- reproduction du fusil américain M1 (Garand) fabriqué au cours des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale.
Numéro de série	- fabriqué à 250 exemplaires, au plus.
Coups	- magasin vertical de 10 cartouches.
Remarques	- reproduction du fusil américain M1 (Garand). Il semble que deux douzaines de ces fusils seulement étaient assemblés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. - très rare.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92315
Marque: Japanese Submachine Gun
Modèle: Type 100/40

Sommaire

Marque:	Japanese Submachine Gun
Modèle:	Type 100/40
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92315 - 3	8MM NAMBU	5	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
92315 - 4	8MM NAMBU	5	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
92315 - 1	8MM NAMBU	30	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
92315 - 2	8MM NAMBU	30	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le type 100/44 est une version modifiée du type 100/40 avec monture pleine; pas de rallonge tubulaire sous le canon.
- percuteur fixe se vissant dans la tête de culasse; tige d'introduction garantissant que la cartouche est presque entièrement introduite dans la chambre avant que le percuteur entre en contact avec l'amorce.
- pour déterminer le mois et l'année de fabrication, ajouter 1925 au chiffre avec point décimal; le chiffre suivant le point décimal correspond au mois. Par ex. : 17.8 = 1942, août.

Fabricant

- les deux symboles sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse désignent la Nambu Rifle Manufacturing Company, de Tokyo, après la fusion avec Chuo Kogyo en 1936. En 1940, l'usine de Niikura, située dans la préfecture de Saitama, fut construite en vue d'y produire des mitrailleuses arborant ces symboles.
- le troisième symbole ressemble à un "A" incliné de 45 degrés reposant sur le coin supérieur gauche d'un rectangle. Il s'agit de l'emblème du "service de contrôle (inspecteur-chef) de l'arsenal de Nagoya".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1940 Type 100

Model 40 Type 100

Type 100

Type 100 1940

Type 100 1940 Model

Type 100 Early Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92295
Marque: Japanese Submachine Gun
Modèle: Type 100/40

Sommaire

Marque:	Japanese Submachine Gun
Modèle:	Type 100/40
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92295 - 3	8MM NAMBU	5	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92295 - 4	8MM NAMBU	5	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92295 - 1	8MM NAMBU	30	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92295 - 2	8MM NAMBU	30	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le type 100/44 est une version modifiée du type 100/40 avec monture pleine; pas de rallonge tubulaire sous le canon.
- percuteur fixe se vissant dans la tête de culasse; tige d'introduction garantissant que la cartouche est presque entièrement introduite dans la chambre avant que le percuteur entre en contact avec l'amorce.
- pour déterminer le mois et l'année de fabrication, ajouter 1925 au chiffre avec point décimal; le chiffre suivant le point décimal correspond au mois. Par ex. : 17.8 = 1942, août.

Fabricant

- les deux symboles sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse désignent la Nambu Rifle Manufacturing Company, de Tokyo, après la fusion avec Chuo Kogyo en 1936. En 1940, l'usine de Niikura, située dans la préfecture de Saitama, fut construite en vue d'y produire des mitrailleuses arborant ces symboles.
- le troisième symbole ressemble à un "A" incliné de 45 degrés reposant sur le coin supérieur gauche d'un rectangle. Il s'agit de l'emblème du "service de contrôle (inspecteur-chef) de l'arsenal de Nagoya".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz; tir à culasse ouverte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1940 Type 100

Model 40 Type 100

Type 100

Type 100 1940

Type 100 1940 Model

Type 100 Early Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92336
Marque: Japanese Submachine Gun
Modèle: Type 100/44

Sommaire

Marque:	Japanese Submachine Gun
Modèle:	Type 100/44
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92336 - 2	8MM NAMBU	5	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92336 - 1	8MM NAMBU	30	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "100" et idéogramme japonais pour "SHIKI" ou type.
- le type 100/44 est une version modifiée du type 100/40 avec monture pleine; pas de rallonge tubulaire sous le canon.
- percuteur fixe se vissant dans la tête de culasse; tige d'introduction garantissant que la cartouche est presque entièrement introduite dans la chambre avant que le percuteur entre en contact avec l'amorce.
- pour déterminer le mois et l'année de fabrication, ajouter 1925 au chiffre avec point décimal; le chiffre suivant le point décimal correspond au mois. Par ex. : 17.8 = 1942, août.

Fabricant

- les deux cercles dans un symbole circulaire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse désignent l'arsenal de Nagoya.

Mécanisme

- tir à culasse ouverte.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1944 Type 100

Model 44 Type 100

Type 100

Type 100 1944

Type 100 1944 Model

Type 100 Late Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92335
Marque: Japanese Submachine Gun
Modèle: Type 100/44

Sommaire

Marque:	Japanese Submachine Gun
Modèle:	Type 100/44
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92335 - 2	8MM NAMBU	5	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
92335 - 1	8MM NAMBU	30	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "100" et idéogramme japonais pour "SHIKI" ou type.
- le type 100/44 est une version modifiée du type 100/40 avec monture pleine; pas de rallonge tubulaire sous le canon.
- percuteur fixe se vissant dans la tête de culasse; tige d'introduction garantissant que la cartouche est presque entièrement introduite dans la chambre avant que le percuteur entre en contact avec l'amorce.
- pour déterminer le mois et l'année de fabrication, ajouter 1925 au chiffre avec point décimal; le chiffre suivant le point décimal correspond au mois. Par ex. : 17.8 = 1942, août.

Fabricant

- les deux cercles dans un symbole circulaire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse désignent l'arsenal de Nagoya.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Model 1944 Type 100

Model 44 Type 100

Type 100

Type 100 1944

Type 100 1944 Model

Type 100 Late Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119300
Marque: Japanese Submachine Gun
Modèle: Type 66

Sommaire

Marque:	Japanese Submachine Gun
Modèle:	Type 66
Fabricant:	Shin Chuo Kogyo (SCK)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119300 - 1	9MM LUGER	30	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- pistolet-mitrailleur d'apparence bizarre conçu pour les forces d'autodéfense du Japon et diverses forces de police. - configuration tubulaire classique avec crosse se repliant latéralement; canon de deux longueurs; plaquettes de crosse en bois; sélecteur de tir sur le côté gauche, au-dessus de la poignée-pistolet; collier de canon (non perforé) massif de grand diamètre se vissant dans le tube principal du boîtier de culasse; hausse avec montants protecteurs et guidon avec protège-guidon; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse tubulaire; manette de sécurité intégrée à l'arrière du logement du chargeur et empêchant la culasse d'extraire une cartouche du chargeur à moins que la manette soit complètement enfoncée.
Fabricant	- pistolet-mitrailleur produit pour la police japonaise et les forces d'autodéfense du Japon par Shin Chuo Kogo KK de Tokyo, Japon.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- offert avec canons de 6 po (152 mm) et de 7.3 po (185 mm).
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119286
Marque: Japanese Submachine Gun
Modèle: Type 66

Sommaire

Marque:	Japanese Submachine Gun
Modèle:	Type 66
Fabricant:	Shin Chuo Kogyo (SCK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119286 - 1	9MM LUGER	30	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119286 - 2	9MM LUGER	30	185	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- pistolet-mitrailleur d'apparence bizarre conçu pour les forces d'autodéfense du Japon et diverses forces de police. - configuration tubulaire classique avec crosse se repliant latéralement; canon de deux longueurs; plaquettes de crosse en bois; sélecteur de tir sur le côté gauche, au-dessus de la poignée-pistolet; collier de canon (non perforé) massif de grand diamètre se vissant dans le tube principal du boîtier de culasse; hausse avec montants protecteurs et guidon avec protège-guidon; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse tubulaire; manette de sécurité intégrée à l'arrière du logement du chargeur et empêchant la culasse d'extraire une cartouche du chargeur à moins que la manette soit complètement enfoncée.
Fabricant	- pistolet-mitrailleur produit pour la police japonaise et les forces d'autodéfense du Japon par Shin Chuo Kogo KK de Tokyo, Japon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz; avance de la mise à feu.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- offert avec canons de 6 po (152 mm) et de 7.3 po (185 mm).
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SCK

SCK 66

SCK Model 66

SCK Type 66

Shin Chuo Kogyo 66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152846
Marque: Jard
Modèle: J1022

Sommaire

Marque:	Jard
Modèle:	J1022
Fabricant:	Jard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152846 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JARD" et "SHELDON, IA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2015.
- le "J1022" ressemble à un Ruger modèle 10/22 avec un rail Picatinny intégré.
- caractéristiques : pas de mire métallique; canon rond avec ou sans cannelures ou évents; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec rail Picatinny intégré, fenêtre d'éjection et poignée d'armement à droite; sûreté transversale montée sur le pontet; monture une pièce en matériau synthétique ou en bois, à poignée demi-pistolet ou à cavité pour le pouce avec plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini noir ou acier inoxydable.
- offert avec de nombreux perfectionnements et accessoires.

Fabricant

- les inscriptions "JARD" et "SHELDON, IA" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Jard Incorporated est établie à Sheldon, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
- la société JARD a été fondée en l'an 2000 par Dean Van Marel.
- JARD est un acronyme formé par la première lettre de chacun des membres de la famille Marel : Jenna, Amy, Ryan et Dean = JARD.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 Type

1022

2606

2607

2849

2917

J-10/22

J-1022

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195705
Marque: Jard
Modèle: J1024

Sommaire

Marque:	Jard
Modèle:	J1024
Fabricant:	Jard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195705 - 1	17 HMR	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195705 - 2	22 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "JARD" et "SHELDON, IA", sur deux lignes, figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Modèle mis sur le marché en 2019.
- Le modèle "J1024" est une carabine semi-automatique compatible avec les chargeurs Ruger 10/22 et les pièces de rechange de 10/22.
- Caractéristiques : canon rond en fibre de carbone, en acier inoxydable ou en acier avec ou sans cannelures; rail pour accessoires sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection et levier d'armement à droite; sûreté à verrou transversal sur le pontet; monture monobloc à poignée demi-pistolet en bois ou en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc; tenons de battant de bretelle; fini noir ou en acier inoxydable.
- La longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) est 991 mm (39 po).

Fabricant

- Les inscriptions "JARD" et "SHELDON, IA", sur deux lignes, figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société Jard Incorporated est établie à Sheldon dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
- JARD a été fondée en 2000 par Dean Van Marel.
- JARD est un acronyme formé de la première lettre des noms des membres de la famille Marel; Jenna, Amy, Ryan et Dean = JARD.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195709	Jard	J1025	Jard	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

J 1024

Jard 1024

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195709
Marque: Jard
Modèle: J1025

Sommaire

Marque:	Jard
Modèle:	J1025
Fabricant:	Jard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195709 - 1	17 WIN SUPER MAG RF	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JARD" et "SHELDON, IA" figurent habituellement sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2019.
- le modèle "J1025" est une carabine semi-automatique compatible avec les pièces Ruger 10/22 provenant du marché secondaire.
- caractéristiques : canon rond en acier, en acier inoxydable ou en fibre de carbone avec ou sans cannelures; rail de fixation des accessoires monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; verrou de sûreté transversal montée sur le pontet; monture à poignée demi-pistolet une pièce synthétique ou en bois avec plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini veiné bois ou noir.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po).

Fabricant

- les inscriptions "JARD" et "SHELDON, IA" figurent habituellement sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Jard Incorporated est établie à Sheldon, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
- la société JARD a été fondée en l'an 2000 par Dean Van Marel.
- JARD est un acronyme formé par la première lettre de chacun des membres de la famille Marel : Jenna, Amy, Ryan et Dean = JARD.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195705	Jard	J1024	Jard	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1025

J 1025

Jard 1025

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24384
Marque: Jard
Modèle: J15

Sommaire

Marque:	Jard
Modèle:	J15
Fabricant:	Jard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24384 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.448)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24384 - 2	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.448)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JARD " a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " JARD INC. " au-dessus de " SHELDON, IA " figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- " MULTI CAL " au-dessus de " MODEL J15 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le concept du " J15 " est couramment associé au fusil AR15 ou M-16.
- le " J15 " est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canon rond à bouche filetée pour y fixer un cache-flamme ou un frein; support de guidon frette de prise de gaz standard, à profil bas ou à rail Picatinny; garde-main standard ou à rail Picatinny pouvant être de type flottant ou de type synthétique longeant tout le canon; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse A2 à poignée de transport fixe ou partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse plate A3 à rail Picatinny et à poignée de transport amovible comportant une hausse réglable; partie inférieure du boîtier de culasse/boîtier de culasse/de la carcasse de type AR-15 à puits d'alimentation intégré et à poignée pistolet synthétique; crosse fixe standard, rabattable sur le côté ou télescopique; finition noire mate.

Fabricant

- les inscriptions "JARD INC." et "SHELDON, IA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Jard Incorporated est établie à Sheldon, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
- la société JARD a été fondée en l'an 2000 par Dean Van Marel.
- JARD est un acronyme formé par la première lettre de chacun des membres de la famille Marel : Jenna, Amy, Ryan et Dean = JARD.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

AR15 Type

J 15

J-15

Jard 15

Model J15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152887
Marque: Jard
Modèle: J17

Sommaire

Marque:	Jard
Modèle:	J17
Fabricant:	Jard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152887 - 1	17 HMR	8	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 147	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "JARD" et "SHELDON, IA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "MODEL J17" et "MULTI-CAL" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : pas de dispositifs de visée métalliques; canon rond; garde-main ventilé en matériau synthétique ou en métal, boîtier de culasse/carcasse une pièce rectangulaire en alliage avec rail pour accessoires intégrée sur le dessus; fenêtre d'éjection sur le côté droit et poignée d'armement sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du chargeur et levier de sûreté sur le côté gauche; logement du chargeur/ensemble de détente une pièce amovible avec crosse télescopique de type AR-15 à poignée-pistolet en matériau synthétique.
Fabricant	- les inscriptions "JARD" et "SHELDON, IA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - la société Jard Incorporated est établie à Sheldon, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis. - la société JARD a été fondée en l'an 2000 par Dean Van Marel. - JARD est un acronyme formé par la première lettre de chacun des membres de la famille Marel : Jenna, Amy, Ryan et Dean = JARD.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "J" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon, près de la bouche.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147862	Jard	J48	Jard	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17

J 17

J-17

Jard 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195699
Marque: Jard
Modèle: J180

Sommaire

Marque:	Jard
Modèle:	J180
Fabricant:	Jard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195699 - 1	5.56MM NATO	5	512	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 147	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195699 - 2	5.56MM NATO	30	512	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 147	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "JARD" et "SHELDON, IA" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le modèle "J180" est une version améliorée du J48 fabriqué par Jard.
- Caractéristiques : garde-main ventilé en matériau synthétique ou en alliage; boîtier de culasse en deux sections; poignée de chargement sur le côté droit; groupe de détente amovible sur la partie inférieure du boîtier de culasse; levier de sûreté/sélecteur côté gauche.

Fabricant

- Les inscriptions "JARD" et "SHELDON, IA" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société Jard Incorporated est établie à Sheldon, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
- La société JARD a été fondée en l'an 2000 par Dean Van Marel.
- JARD est un acronyme formé par la première lettre de chacun des membres de la famille Marel; Jenna, Amy, Ryan & Dean = JARD.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé d'une lettre suivie de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

180

180 JARD

J-180

Jard 180

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147862
Marque: Jard
Modèle: J48

Sommaire

Marque:	Jard
Modèle:	J48
Fabricant:	Jard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147862 - 2	204 RUGER	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 147	Adaptation non commerciale à l'usager	
147862 - 3	204 RUGER	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 147	Adaptation non commerciale à l'usager	
147862 - 1	5.56MM NATO	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 147	Adaptation non commerciale à l'usager	
147862 - 4	5.56MM NATO	30	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 147	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JARD" et "SHELDON, IA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- les inscriptions "MODEL J48" et "MULTI-CAL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "J48" est un fusil semi-automatique alimenté par chargeur équipé d'un verrou rotatif et d'un système d'impact direct à emprunt de gaz.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond à crans; garde-main ventilé synthétique ou en métal; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire une pièce en alliage avec rail de fixation des accessoires intégré, monté sur le dessus, fenêtre d'éjection sur le côté droit, et poignée de chargement sur le côté droit; arrêtoir du chargeur et levier de sûreté montés sur le côté gauche; ensemble groupe détente/logement de chargeur une pièce amovible avec poignée-pistolet synthétique de style AR-15; crosse télescopique.
- avec un canon de 473 mm (18 5/8 po), la longueur totale de l'arme avec la crosse déployée est de 822 mm (32,38 po).

Fabricant

- les inscriptions "JARD" et "SHELDON, IA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Jard Incorporated est établie à Sheldon, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
- la société JARD a été fondée en l'an 2000 par Dean Van Marel.
- JARD est un acronyme formé par la première lettre de chacun des membres de la famille Marel : Jenna, Amy, Ryan et Dean = JARD.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe d'une lettre "J" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, près de la bouche.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152887	Jard	J17	Jard	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

48

556

J-48

Jard 556

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Xtreme Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128689
Marque: Jard
Modèle: J50

Sommaire

Marque:	Jard
Modèle:	J50
Fabricant:	Jard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128689 - 1	50 BMG	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.058)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JARD" peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- "J50" est un fusil de précision semi-automatique pour le tir à longue distance.
- "J50" est conçu pour être facilement démonté pour le transport (largage aérien).
- caractéristiques : monture intégrée pour viseur optique (pas d'organes de visée métalliques); canon rond fixe avec un frein de bouche à quatre fentes; long garde-main/manchon de canon ventilé hexagonal avec tube à gaz ventilé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire en acier avec poignée-pistolet de type AR-15 et crosse télescopique rabattable latéralement; système d'impact direct sur les gaz; mécanisme de verrouillage de la culasse rotative (9 pattes); détente réglable; bipied; finition phosphate noire.
- la longueur hors tout avec un canon de 762 mm (30 po) est de 1 373 mm (58 po) et le poids moyen est de 26 kg.

Fabricant

- "JARD" peut figurer sur l'arme à feu.
- Jard Incorporated est situé à Sheldon, dans l'Indiana, aux États-Unis.
- l'activité JARD a été créée en 2000 par Dean Van Marel.
- JARD est un acronyme formé de la première lettre des prénoms des membres de la famille Marel; Jenna, Amy, Ryan et Dean = JARD.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jard 50

Jard J50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182648
Marque: Jard
Modèle: J51

Sommaire

Marque:	Jard
Modèle:	J51
Fabricant:	Jard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182648 - 1	50 BMG	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.059)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182648 - 2	50 BMG	10	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.059)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JARD" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Model J51" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec ou sans frein de bouche à plusieurs orifices; aucun dispositif de visée métallique; boîtier de culasse/carcasse deux pièces à coque ventilée avec rail de fixation monté sur le dessus; fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; arrêtoir de chargeur sur le côté droit; levier de sûreté latéral; poignée-pistolet synthétique de type AR; crosse fixe.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 1473 mm (58 po).

Fabricant

- l'inscription "JARD" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SHELDON, IA" figure sur le côté de l'arme à feu.
- la société JARD a été fondée en l'an 2000 par Dean Van Marel.
- JARD est un acronyme formé par la première lettre de chacun des membres de la famille Marel : Jenna, Amy, Ryan et Dean = JARD.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J-51

Model J-51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182651
Marque: Jard
Modèle: J56

Sommaire

Marque:	Jard
Modèle:	J56
Fabricant:	Jard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182651 - 1	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182651 - 2	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JARD" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Model J56" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon rayé fixe, flottant, avec ou sans bouche filetée; partie inférieure du boîtier de culasse avec orifice de chargeur à l'arrière et fenêtre d'éjection à droite; poignée d'armement ambidextre; levier de sûreté ambidextre de type M14; garde-main surmonté d'un rail d'accessoires et couvrant l'avant du canon; crosse à épauler fixe, poignée-pistolet sur module inférieur et poignée de support de fût.
- Avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 663 mm (26 1/8 po).

Fabricant

- L'inscription "JARD" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SHELDON, IA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société JARD a été fondée en l'an 2000 par Dean Van Marel.
- JARD est un acronyme formé par la première lettre de chacun des membres de la famille Marel : Jenna, Amy, Ryan et Dean = JARD.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible de type Kalashnikov.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J-56

Model J-56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169042
Marque: Jard
Modèle: J67

Sommaire

Marque:	Jard
Modèle:	J67
Fabricant:	Jard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169042 - 1	9MM LUGER	10	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169042 - 2	9MM LUGER	10	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169042 - 3	9MM LUGER	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SHELDON, IA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Model J67" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est de conception "bull-pup".
- caractéristiques : canon rond rayé flottant fixe, avec ou sans filetage extérieur sur la bouche; boîtier de culasse/carcasse inférieur avec fenêtre pour chargeur à l'arrière et éjection par le dessous; poignée de chargement ambidextre; clé de sûreté ambidextre de type M1; partie supérieure du couvre-canon du garde-main avec rail pour accessoires sur le dessus; crosse fixe avec partie inférieure à poignée-pistolet et poignée de support de garde-main.
- avec un canon de 426 mm (16,75 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 663 mm (26 1/8 po).
- avec un canon de 432 mm (17 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 667 mm (26,25 po).

Fabricant

- l'inscription "JARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SHELDON, IA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la société JARD a été fondée en l'an 2000 par Dean Van Marel.
- JARD est un acronyme formé par la première lettre de chacun des membres de la famille Marel : Jenna, Amy, Ryan et Dean = JARD.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée, et est composé d'un préfixe d'une lettre "J" suivi de quatre chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "MULTI-CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise des chargeurs Glock standard.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182582
Marque: Jard
Modèle: J68

Sommaire

Marque:	Jard
Modèle:	J68
Fabricant:	Jard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182582 - 13	40 S&W	10	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182582 - 3	40 S&W	10	474	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182582 - 14	40 S&W	15	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182582 - 4	40 S&W	15	474	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182582 - 11	45 AUTO	10	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182582 - 2	45 AUTO	10	474	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182582 - 12	45 AUTO	13	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182582 - 7	45 AUTO	13	474	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182582 - 8	9MM LUGER	10	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182582

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182582 - 1	9MM LUGER	10	474	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182582 - 9	9MM LUGER	17	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182582 - 5	9MM LUGER	17	474	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182582 - 10	9MM LUGER	33	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182582 - 6	9MM LUGER	33	474	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 148	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SHELDON, IA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Model J68" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est de conception "bull-pup".
- caractéristiques : canon rayé rond fixe et flottant, avec ou sans filetage de bouche externe; boîtier de culasse/carcasse inférieur avec fenêtre du chargeur à l'arrière et éjection par le dessous; poignée de chargement ambidextre; levier de sûreté ambidextre monté à l'avant du pontet; ensemble supérieur articulé, avec rail de fixation des accessoires; boîtier de culasse/carcasse inférieur en acier gravé, avec poignée-pistolet en matériau synthétique et plaque de couche fixe.
- avec un canon de 474 mm, la longueur totale de l'arme est de 667 mm (26,25 po).

Fabricant

- l'inscription "JARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SHELDON, IA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la société JARD a été fondée en l'an 2000 par Dean Van Marel.
- JARD est un acronyme formé par la première lettre de chacun des membres de la famille Marel : Jenna, Amy, Ryan et Dean.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe d'une lettre, "J" suivi de quatre chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Coups

- boitier-chargeur amovible.
- utilise des chargeurs de type Glock.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

J-68

Jard model 68

Model J-68

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195703
Marque: Jard
Modèle: J70

Sommaire

Marque:	Jard
Modèle:	J70
Fabricant:	Jard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195703 - 1	223 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 2	223 REM	10	556	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 3	223 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 4	223 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 9	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 10	30-06 SPRG	5	556	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 11	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 12	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 21	300 REM ULTRA MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195703 - 23	300 REM ULTRA MAG	5	556	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 22	300 REM ULTRA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 24	300 REM ULTRA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 13	300 WIN MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 14	300 WIN MAG	5	556	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 15	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 16	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 5	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 6	308 WIN	5	556	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 7	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 8	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 25	338 LAPUA MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 26	338 LAPUA MAG	5	556	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 27	338 LAPUA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 28	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 17	375 H&H MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195703 - 18	375 H&H MAG	5	556	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 19	375 H&H MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195703 - 20	375 H&H MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JARD" et "SHELDON, IA" figurent habituellement sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "J70" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "J70" est une carabine à mécanisme à verrou personnalisée fabriquée par Jard, offerte avec diverses caractéristiques et compatible avec les montures Remington.
- le modèle "J70" est offert avec un mécanisme long et avec un mécanisme court en titane, en alliage ou en acier inoxydable.
- caractéristiques possibles : canon rond; divers profils de canon avec bouche filetée ou cannelures; divers rails de fixation des accessoires; culasse modulaire; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; détente réglable; portière articulée ou chargeur amovible; fini noir.

Fabricant

- les inscriptions "JARD" et "SHELDON, IA" figurent habituellement sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Jard Incorporated est établie à Sheldon, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
- la société JARD a été fondée en l'an 2000 par Dean Van Marel.
- JARD est un acronyme formé par la première lettre de chacun des membres de la famille Marel : Jenna, Amy, Ryan et Dean = JARD.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur interne ou amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J 70

J70 Custom

Jard 70 Custom

Jard Model 70

Model 70 Custom

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124498
Marque: Jarrett Rifles
Modèle: Maxim Series

Sommaire

Marque:	Jarrett Rifles
Modèle:	Maxim Series
Fabricant:	Jarrett Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124498 - 1	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jarrett" ou "Jarrett Rifles" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.

Modèle

- l'inscription "Maxim Series" figure sur le côté droit du canon et une autre inscription peut figurer sur l'arme pour indiquer sa position dans la série, c.-à-d. "No. 11".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; mécanisme à verrou avec rainures hélicoïdales le long du corps de culasse; culasse munie de deux tenons de verrouillage; sûreté à bascule montée sur la culasse; monture de sport à poignée demi-pistolet en fibre de verre; chargeur interne; canon rond sans dispositifs de visée; frein de bouche optionnel; battants de bretelle.

Fabricant

- la société Jarrett Rifles, Inc. a été fondée en 1979 par Kenny Jarrett.
- l'entreprise Jarrett Rifle, Incorporated est un fabricant et armurier offrant des services personnalisés, situé à Jackson, en Caroline du Sud.
- la société Jarrett Rifles, Inc. a démarré la production du mécanisme Jarrett Tri-Lock en 2004.
- les fusils de la série Signature fabriqués par Jarrett Rifle, Inc. utilisent le mécanisme Jarrett Tri-Lock.
- la société Jarrett Rifle, Inc. fabrique ses modèles de fusils à un coup ou à répétition de calibre .50 en utilisant un boîtier de culasse/une carcasse McMillan.
- l'entreprise Jarrett Rifle, Inc. fabrique certains modèles à partir de boîtiers de culasse/carcasses Remington : l'arme de poing Custom XP 100 Hunter utilise un mécanisme de modèle XP-100, les fusils des séries Standard Hunting Rifle et Wind Walker utilisent un mécanisme de modèle 700, le fusil Walk About utilise un mécanisme de modèle Seven et les fusils de chasse Jarrett Ultimate utilisent un mécanisme de modèle 870.
- l'entreprise Jarrett Rifle, Inc. fabrique ses fusils Squirrel King à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Ruger modèle 10/22.
- la société Jarrett Rifle, Inc. fabrique ses fusils Professional Hunter à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Winchester modèle 70 fabriqué par U.S. Repeating Arms.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres. - le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "300 WSM" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Maxim

Maxim Series No 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124212
Marque: Jarrett Rifles
Modèle: Signature Series

Sommaire

Marque:	Jarrett Rifles
Modèle:	Signature Series
Fabricant:	Jarrett Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124212 - 3	243 CATBIRD	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124212 - 4	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124212 - 2	284 JARRETT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124212 - 1	300 JARRETT	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124212 - 6	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124212 - 5	338 JARRETT	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jarrett" ou "Jarrett Rifles" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "Signature Series" peut figurer sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec divers finis, y compris des gravures et des incrustations; mécanisme à verrou "tri-lock" avec rainures hélicoïdales se prolongeant le long du corps de culasse; monture de sport à poignée demi-pistolet offerte en fibre de verre, en bois lamellé ou en noyer; chargeur interne; canon rond sans dispositifs de visée; frein de bouche en option; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "Jarrett Rifles, Inc." a été fondée en 1979 par Kenny Jarrett. - Jarrett Rifle, Incorporated est un fabricant et armurier offrant des services personnalisés, situé à Jackson, en Caroline du Sud. - la société Jarrett Rifles, Inc. a démarré la production du mécanisme Jarrett Tri-Lock en 2004. - les fusils de la série Signature fabriqués par Jarrett Rifle, Inc. utilisent le mécanisme Jarrett Tri-Lock. - la société Jarrett Rifle, Inc. fabrique ses modèles de fusils à un coup ou à répétition de calibre .50 en utilisant un boîtier de culasse/une carcasse McMillan. - la société Jarrett Rifle, Inc. fabrique certains modèles à partir de boîtiers de culasse/carcasses Remington : l'arme de poing Custom XP-100 Hunter utilise un mécanisme de modèle XP-100, les fusils des gammes Standard Hunting Rifle et Wind Walker utilisent un mécanisme de modèle 700, le fusil Walk About utilise un mécanisme de modèle Seven et les fusils de chasse Jarrett Ultimate utilisent un mécanisme de modèle 870. - la société Jarrett Rifle, Inc. fabrique ses fusils Squirrel King à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Ruger de modèle 10/22. - la société Jarrett Rifle, Inc. fabrique ses fusils Professional Hunter à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Winchester de modèle 70 fabriqué par la U.S. Repeating Arms.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'une séquence numérique, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - un numéro de série composé du préfixe "JLS" et de quatre chiffres nous a été rapporté.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- l'inscription "Jackson S.C." figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1076103443

JSS

Signature

Signature Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127535
Marque: Jarrett Rifles
Modèle: Wind Walker Series

Sommaire

Marque:	Jarrett Rifles
Modèle:	Wind Walker Series
Fabricant:	Jarrett Rifles/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127535 - 1	300 JARRETT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jarrett" ou "Jarrett Rifles" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- mise sur le marché en 1999.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse Remington modèle 700 percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chargeur interne; monture à fini en métal vernis avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- "Jarrett Rifles, Inc. " a été fondé en 1979 par Kenny Jarrett.
- Jarrett Rifle, Incorporated est un fabricant et armurier offrant des services personnalisés, situé à Jackson, SC.
- Jarrett Rifles, Inc. a démarré la production du mécanisme Jarrett Tri-Lock en 2004.
- les fusils de la série Signature fabriqués par Jarrett Rifle, Inc. utilisent le mécanisme Jarrett Tri-Lock.
- Jarrett Rifle, Inc. fabrique ses modèles de fusils à un coup ou à répétition calibre .50 en utilisant un boîtier de culasse/une carcasse McMillan.
- Jarrett Rifle, Inc. fabrique certains de ses modèles à partir de boîtiers de culasse/carcasses Remington : l'arme de poing Custom XP-100 Hunter utilise un mécanisme de modèle XP-100, les fusils des séries Standard Hunting Rifle et Wind Walker un mécanisme de modèle 700, le fusil Walk About un mécanisme de modèle Seven et les fusils de chasse Jarrett Ultimate un mécanisme de modèle 870.
- Jarrett Rifle, Inc. fabrique ses fusils Squirrel King à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Ruger modèle 10/22.
- Jarrett Rifle, Inc. fabrique ses fusils Professional Hunter à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Winchester modèle 70 fabriqué par U.S. Repeating Arms.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wind Walker

Wind-Walker

Wind-Walker Series

Windwalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200277
Marque: JAWS
Modèle: SB-36

Sommaire

Marque:	JAWS
Modèle:	SB-36
Fabricant:	Saricam Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200277 - 1	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "JAWS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "SB-36" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "Saricam Silah Savunma San." figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons. - ".410 Ga. 2 3/4 & 3" Shotshells" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SB 36

SB36

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Saricam Arms SB-36

Saricam SB-36

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128840
Marque: JAWS
Modèle: Viper

Sommaire

Marque:	JAWS
Modèle:	Viper
Fabricant:	Jordan Armament & Weapon System (JAWS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JORDANIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128840 - 3	40 S&W	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128840 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128840 - 9	40 S&W	12	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128840 - 10	40 S&W	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128840 - 5	45 AUTO	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128840 - 6	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128840 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128840 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128840 - 7	9MM LUGER	15	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128840 - 8	9MM LUGER	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo " JAWS " a été vu inscrit sur les côtés gauche et droit de la glissière et sur les plaquettes de poignée.
- le logo " JAWS " représente un serpent (un cobra royal au capuchon déployé).
- " JAWS " est un acronyme signifiant " Jordan Arms & Weapons System ".

Modèle

- produit lancé en 2004.
- l'inscription " VIPER " a été relevée sur les côtés gauche et droit de la glissière.
- le pistolet Viper, développé conjointement par Wildey Moore of Wildey, Inc. et par King Adbullah Design and Development Bureau (KADDB), est produit en Jordanie par Jordan Arms & Weapons System (JAWS).
- le pistolet Viper est un pistolet à fonctionnement par recul court, à verrou de culasse et à mécanisme semi-automatique pourvu d'un canon rotatif; ce canon se déplace le long d'un sillon courbe usiné dans la carcasse/le boîtier de culasse; pour se déverrouiller, le canon doit tourner lors du recul afin de se désengager de la glissière.
- caractéristiques : carcasse/ boîtier de culasse en acier inoxydable ou en aluminium avec arrêtoir de chargeur ambidextre; chien exposé; mécanisme de détente à simple/double action; sûreté ambidextre fixée à la glissière; dispositifs de visée militaires standards ou dispositifs de visée réglables avec point de visée blond ardent ou blanc; dispositifs de visée à queue d'aronde fixés à la glissière; fini en acier inoxydable, bleui ou deux tons.
- caractéristiques spéciales disponibles : canon conçu pour accueillir un silencieux, viseur laser et torche électrique.

Fabricant

- l'inscription " Jordan Arms & Weapons System " et le logo " JAWS " ont été vus sur les côtés gauche et droit de la glissière et sur les plaquettes de poignée.
- le logo " JAWS " représente un serpent (un cobra royal au capuchon déployé) tenant le mot " JAWS " entre ses crocs.
- le pistolet Viper, développé conjointement par Wildey Moore of Wildey Inc. et par King Adbullah Design and Development Bureau (KADDB), est produit en Jordanie par Jordan Arms & Weapons System (JAWS).
- l'inscription " JORDANIAN ARMAMENT WEAPONS SYSTEMS " et le symbole de la couronne jordanienne ont été vus sur les côtés gauche et droit de la glissière. Il s'agit peut-être du modèle militaire jordanien.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court avec canon rotatif.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JAWS Viper

KADDB Viper

Viper JAWS

Wildey Viper

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Wildey

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130600
Marque: JB Custom
Modèle: 92 Mares Leg

Sommaire

Marque:	JB Custom
Modèle:	92 Mares Leg
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130600 - 1	44 MAG	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.B. Custom Incorporated" se trouvait précédemment à Fort Wayne en Indiana aux États Unis.
- "J.B. Custom Incorporated" se trouve maintenant à Huntertown en Indiana aux États Unis.

Modèle

- mise sur le marché en 2008.
- "Mare's Leg" est une marque de commerce enregistrée de J.B. Custom, Incorporated.
- offerte à l'origine en 2004 avec des mécanismes Winchester 94 neufs jusqu'en 2006, année où des mécanismes Rossi 1892 ont été adaptés.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse en échelle; canon rond ou octogonal à âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et à côtés plats de type 1892 avec un anneau de selle sur le côté gauche, éjection par le dessus et une portière de chargement sur le côté droit; chien externe; simple action; levier d'armement à boucle fermée de très grande taille; poignée droite et garde main en noyer; crosse raccourcie à plaque de couche métallique; fini bleui ou cémenté.
- la longueur hors tout avec un canon de 305 mm (12 po) est de 610 mm (24 po); le poids moyen est de 1,4 kg (3,1 lb).
- le nom "Bounty Hunter" est basé sur le rôle joué par l'acteur Steve McQueen dans la série télévisée "Wanted Dead or Alive". Cette arme à feu était alors une carabine Winchester modèle 1892 à canon réduit à 305 mm (12 po) et à crosse raccourcie à environ 102 mm (4 po) au delà du levier à "grande" boucle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures pour un calibre 45 COLT : 1 tour en 406 mm (16 po).

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126427	JB Custom	92 Mares Leg	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
127757	Armi Sport	Winchester 1892 Mares Leg	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
130339	Puma	92 Bounty Hunter	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Mare's Leg

1892 Mares Leg

Bounty Hunter

JB Custom 1892 Mare's Leg

JB Custom 1892 Mare's Leg Pistol

JB Custom 1892 Mare's Leg Pistol Takedown

JB Custom 1892 Mares Leg Leg Pistol Takedown

JB Custom 92 Mare's Leg

JB Custom 92 Mare's Leg Pistol Takedown

Mare Leg

Mare Leg Takedown

Mare's Leg

Mare's Leg Pistol Takedown

Mares Leg

Mares Leg Leg Pistol Takedown

Winchester 1892 Mare's Leg

Winchester 1892 Mare's Leg Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

JB Custom

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126427
Marque: JB Custom
Modèle: 92 Mares Leg

Sommaire

Marque:	JB Custom
Modèle:	92 Mares Leg
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126427 - 1	357 MAG	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126427 - 3	44 MAG	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126427 - 2	44-40 WIN	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126427 - 4	45 COLT	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.B. CUSTOM, INC." figure sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "J.B. Custom Incorporated" se trouvait avant à Fort Wayne en Indiana aux États Unis.
- "J.B. Custom Incorporated" se trouve maintenant à Huntertown en Indiana aux États Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "MARE'S LEG PISTOL" figure sur le dessus du canon sur l'une des armes examinées.
- "Mare's Leg" est une marque enregistrée de J.B. Custom, Incorporated.
- l'arme à feu "92 Mares Leg" est basée sur une arme à feu utilisée par l'acteur Steve McQueen dans la série télévisée "Wanted Dead or Alive". McQueen a nommé cette arme à feu "Mare's Leg", ce qui veut dire "patte de jument", en se basant sur le fait que, lorsqu'on utilise des balles à blanc pleinement chargées, le recul est plus fort qu'un coup de patte de porc. Cette arme à feu était alors une carabine Winchester modèle 1892 à canon réduit à 305 mm (12 po) et à crosse raccourcie à environ 102 mm (4 po) après le levier à "grande" boucle.
- caractéristiques : canon rond effilé; âme rayée; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; chien externe; éjection par le dessus; levier de sûreté situé sur la partie supérieure arrière du bloc-culasse; anneau pour cordon; simple action; levier à grande boucle; deux grenadières; fini bleui ou antique; crosse et garde-main simples.
- la longueur hors tout pour un canon de 305 mm (12 po) est de 610 mm (24 po); le poids moyen est de 2,1 kg (4 lb 10 oz).

Fabricant

- l'inscription "AMADEO ROSSI S.A. BRAZIL" figure sur la queue de carcasse inférieure arrière de l'arme examinée.
- "Rossi" ou "Amadeo Rossi" sont des marques déposées de la compagnie Amadeo Rossi, S.A.
- les armes portant le nom commercial/la marque de commerce "ROSSI" étaient fabriquées par Amadeo Rossi S.A. de Sao Leopoldo, Brésil
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des revolvers fabriqués par Forjas Taurus S.A., depuis 2000-2001.
- l'appellation commerciale/la marque de commerce "ROSSI" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Forjas Taurus S.A., depuis 2008.
- Taurus a des installations de fabrication à Porto Alegre, et à Sao Leopoldo, au Brésil.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué du préfixe "JBCML" suivi d'au moins trois chiffres.
- l'abréviation "JBCML" signifie "Jim Buchanan Custom Mare's Leg".

Calibre

- le calibre "44-40 WIN" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Coups

- alimentation par magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127757	Armi Sport	Winchester 1892 Mares Leg	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
130339	Puma	92 Bounty Hunter	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
130592	JB Custom	94 Mares Leg	JB Custom/US Repeating Arms	Carabine	Mécanisme à levier
130600	JB Custom	92 Mares Leg	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier
134759	Rossi	92 Ranch Hand	Taurus	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Mare's Leg

1892 Mare's Leg Pistol

1892 Mares Leg

92 Mare's Leg

92 Mare's Leg Pistol

92 Winchester Mare's Leg Pistol

Mare Leg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mare Leg Pistol

Mare's Laig

Mare's Laig Pistol

Mare's Laig Pistol Reproduction

Mare's Laig Reproduction

Mare's Leg

Mare's Leg Lever Action Pistol

Mare's Leg Pistol

Mare's Leg Pistol Reproduction

Mare's Leg Reproduction

Mares Laig

Mares Laig Pistol

Mares Leg Lever Action Pistol

Mares Leg Pistol

Puma

Puma 065

Puma 067

Puma 650

Winchester 1892 Mare's Leg

Winchester 1892 Mares Leg

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

JB Custom

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130592
Marque: JB Custom
Modèle: 94 Mares Leg

Sommaire

Marque:	JB Custom
Modèle:	94 Mares Leg
Fabricant:	JB Custom/US Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130592 - 1	44-40 WIN	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130592 - 2	45 COLT	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.B. Custom Incorporated" se trouvait précédemment à Fort Wayne en Indiana aux États Unis.
- "J.B. Custom Incorporated" se trouve maintenant à Huntertown en Indiana aux États Unis.

Modèle

- fabriqué de 2004 à 2006
- l'inscription "JB CUSTOM LEVER ACTION PISTOL" figure sur la partie supérieure du canon d'un exemplaire examiné.
- "Mare's Leg" est une marque de commerce enregistrée de J.B. Custom, Incorporated.
- cette arme à feu est fabriquée à l'aide d'un mécanisme de Winchester 94 inutilisé.
- à partir de 2006, elle a été fabriquée à l'aide d'un mécanisme de Rossi 1892 sous le même nom de modèle.
- caractéristiques : canon rond effilé; âme rayée; deux grenadières; avec ou sans guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; chien externe; éjection par le dessus; anneau pour cordon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; levier à grande boucle; fini bleui, antique ou nickelé; crosse et garde main en bois.
- la longueur hors tout pour un canon de 305 mm (12 po) est de 610 mm (24 po); le poids moyen est de 2,1 kg (4 lb 10 oz).
- l'arme à feu "Mare's Leg" était basée sur une arme à feu utilisée par l'acteur Steve McQueen dans la série télévisée "Wanted Dead or Alive". McQueen donna à l'arme le nom de "Mare's Leg", ce qui veut dire "patte de jument", en se basant sur le fait que, lorsqu'on utilise des balles à blanc pleinement chargées, le recul est plus fort qu'un coup de patte de porc. Cette arme à feu était alors une carabine Winchester modèle 1892 à canon réduit à 305 mm (12 po) et à crosse raccourcie à environ 102 mm (4 po) après le levier à "grande" boucle.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126427	JB Custom	92 Mares Leg	Rossi	Carabine	Mécanisme à levier
130339	Puma	92 Bounty Hunter	Chiappa	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 Mares Leg

94 Mare leg

JB Custom Lever Action Pistol

Lever Action Pistol

Lever Action Pistol JB Custom

Mare Leg

Mare Leg Pistol

Mare Leg Rifle

Mares Leg

Mares Leg Pistol

Mares Leg Pistol Reproduction

Mares Leg Rifle

Mares Leg Rifle Reproduction

Winchester 1894 Mare Leg

Winchester 1894 Mares Leg

Winchester 94 Mare Leg

Winchester 94 Mares Leg

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133657
Marque: JC Weaponry
Modèle: JC Weaponry

Sommaire

Marque:	JC Weaponry
Modèle:	JC Weaponry
Fabricant:	Mega Machine Shop (MMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133657 - 1	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.449)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133657 - 2	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.449)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133657 - 3	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.449)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133657 - 4	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.449)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JC WEAPONRY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "JC WEAPONRY" est un revendeur en ligne établi à Vancouver, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "JC WEAPONRY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "JC WEAPONRY" sont dérivées du modèle de carabine AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "JC WEAPONRY" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 standard ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; fonctionnement par piston possible; garde-main à rail de fixation des accessoires ou standard pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur carabine militaire; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail de fixation des accessoires A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "MEGA" au-dessus du symbole atomique faisant office de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "MEGA MACINE SHOP INC." est établie à Tumwater, dans l'État de Washington, aux États-Unis. - L'entreprise "MEGA MACINE SHOP INC." a commencé à fabriquer des pièces et des boîtiers de culasse/carcasses de type AR15 sous l'appellation commerciale MEGA à partir de 2002. - "MEGA MACINE SHOP INC." est d'abord un atelier spécialisé en produits aéronautiques qui a produit des boîtiers de culasse/des carcasses de type AR15 pour Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (SF) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JC Weaponry AR 15

JC Weaponry AR 15 Carbine

JC Weaponry AR 15 Rifle

Mega JC Weaponry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133449
Marque: JD Machine
Modèle: PR3

Sommaire

Marque:	JD Machine
Modèle:	PR3
Fabricant:	JD Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133449 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.45)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133449 - 2	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.45)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133449 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.45)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133449 - 4	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.45)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133449 - 5	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.45)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133449 - 6	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.45)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JD" au-dessus d'un logo représentant la moitié inférieure d'un réticule de lunette de visée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "JD MACHINE" et "SAN DIEGO, CA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "MOD. PR 3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du modèle "MOD. PR 3" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "MOD. PR 3" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche pouvant être fixé de manière définitive; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main standard ou à rail de fixation des accessoires pouvant être flottant; ensemble supérieur à dessus plat et rail de fixation des accessoires A3; peut-être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; pontet intégré; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- L'inscription "JD MACHINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "JD MACHINE" est établie à San Diego, dans l'État de la Californie, aux États-Unis. - Le nom complet de "JD MACHINE" est "JD Machine Tech Inc". - La société "JD MACHINE" a été fondée en 1996. - Le logo de "JD MACHINE" est composé des lettres "JD" au-dessus de la moitié inférieure du réticule d'une lunette de visée.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription ".308 CAL." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure également sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JD Machine Model PR 3

JD Machine PR 3

PR 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58679
Marque: Jefferson
Modèle: 158

Sommaire

Marque:	Jefferson
Modèle:	158
Fabricant:	Jefferson/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58679 - 10	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
58679 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58679 - 6	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58679 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58679 - 7	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58679 - 4	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58679 - 9	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58679 - 5	300 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58679 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58679 - 8	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jefferson" figure sur le canon.

Modèle

- "Jefferson Made in USA Model 158" et le calibre peuvent figurer sur le canon.
- logo de "FN" et "Made in Belgium" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 158 comportait un mécanisme Mauser de la Fabrique Nationale Herstal (FN).
- ce modèle était proposé en trois niveaux d'ajustement et de fini (Standard, Deluxe et Imperial).
- caractéristiques : verrou poli ou gemmé, crosse Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet (modèle Imperial avec busc/appuie-joue enveloppant, calotte de poignée-pistolet et bout du fût contrastants), organes de visée réglables (modèle Imperial percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée), tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- la Jefferson/Jefferson Corporation se trouvait au 112 Quinnipiac Avenue à North Haven, Connecticut, É.-U. au début des années 1960.
- Jefferson peut ne pas avoir réellement produit des armes à feu, mais une appellation commerciale utilisée par la Kodiak Manufacturing Company.
- la Kodiak Manufacturing Company se trouvait au 112 Quinnipiac Avenue à North Haven, Connecticut, É.-U. de 1963 à 1966.
- la Kodiak Manufacturing Company se trouvait à North Haven, Connecticut de 1959 à 1973.
- la Kodiak Manufacturing Company produisait des fusils à verrou et semi-automatiques ainsi que des fusils de chasse à pompe.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : lettre "J" suivie de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

158 Deluxe Grade

158 Grade A

158 Grade B

158 Imperial Grade

158 Standard Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58697
Marque: Jefferson
Modèle: 159

Sommaire

Marque:	Jefferson
Modèle:	159
Fabricant:	Jefferson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58697 - 1	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil semi-automatique de calibre .22 LR; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, magasin tubulaire sous le canon, tampon de recul en caoutchouc, organes de visée métalliques, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- aussi en modèle 360 (arme semi-automatique acceptant les cartouches COURTES, LONGUES et LR de calibre .22) et en modèle 260 (calibre .22 MAG).

Fabricant

- la Jefferson/Jefferson Corporation se trouvait au 112 Quinnipiac Avenue à North Haven, Connecticut, É.-U. au début des années 1960.
- Jefferson peut ne pas avoir réellement produit des armes à feu, mais peut avoir été une appellation commerciale utilisée par la Kodiak Manufacturing Company.
- la Kodiak Manufacturing Company se trouvait au 112 Quinnipiac Avenue à North Haven, Connecticut, É.-U. de 1963 à 1966.
- la Kodiak Manufacturing Company se trouvait à North Haven, Connecticut de 1959 à 1973.
- la Kodiak Manufacturing Company produisait des fusils à verrou et semi-automatiques ainsi que des fusils de chasse à pompe.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- armes fabriquées avant 1968, époque où les numéros de série n'étaient pas obligatoires.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125292	Kodiak	159	Kodiak Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Model 159

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58717
Marque: Jefferson
Modèle: 257

Sommaire

Marque:	Jefferson
Modèle:	257
Fabricant:	Jefferson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58717 - 4	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à un coup à verrou pour le tir de précision ou la chasse des animaux nuisibles.
- monture en noyer d'une seule pièce avec poignée-pistolet et plaque de couche noire en plastique, pontet en acier embouti, indicateur d'armement sur le verrou, sûreté ergonomique rotative, organes de visée métalliques, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- aussi en calibre .22 MAG (modèle 359).

Fabricant

- la Jefferson/Jefferson Corporation se trouvait au 112 Quinnipiac Avenue à North Haven, Connecticut, É.-U. au début des années 1960.
- Jefferson peut ne pas avoir réellement produit des armes à feu, mais une appellation commerciale utilisée par la Kodiak Manufacturing Company.
- la Kodiak Manufacturing Company se trouvait au 112 Quinnipiac Avenue à North Haven, Connecticut, É.-U. de 1963 à 1966.
- la Kodiak Manufacturing Company se trouvait à North Haven, Connecticut de 1959 à 1973.
- la Kodiak Manufacturing Company produisait des fusils à verrou et semi-automatiques ainsi que des fusils de chasse à pompe.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- armes fabriquées avant 1968, époque où les numéros de série n'étaient pas obligatoires.
- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Model 257

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58716
Marque: Jefferson
Modèle: 260

Sommaire

Marque:	Jefferson
Modèle:	260
Fabricant:	Jefferson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58716 - 1	22 MAG	11	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Jefferson Arms Co" sur le canon.

Modèle

- "Model 260" sur le canon.
- fusil semi-automatique avec crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, magasin tubulaire sous le canon, tampon de recul en caoutchouc, organes de visée réglables, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- vendu sous la désignation de modèle 360 en calibre .22 LR (acceptant les cartouches COURTES, LONGUES ET LR de calibre .22) ou sous la désignation de modèle 159 (cartouches LR seulement).

Fabricant

- la Jefferson/Jefferson Corporation se trouvait au 112 Quinnipiac Avenue à North Haven, Connecticut, É.-U. au début des années 1960.
- Jefferson peut ne pas avoir réellement produit des armes à feu, mais une appellation commerciale utilisée par la Kodiak Manufacturing Company.
- la Kodiak Manufacturing Company se trouvait au 112 Quinnipiac Avenue à North Haven, Connecticut, É.-U. de 1963 à 1966.
- la Kodiak Manufacturing Company se trouvait à North Haven, Connecticut de 1959 à 1973.
- la Kodiak Manufacturing Company produisait des fusils à verrou et semi-automatiques ainsi que des fusils de chasse à pompe.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- armes fabriquées avant 1968, époque où les numéros de série n'étaient pas obligatoires.
- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39002	Kodiak	260 Magnum	Kodiak Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

260 Autoloader

Model 260

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36631
Marque: Jefferson
Modèle: 358

Sommaire

Marque:	Jefferson
Modèle:	358
Fabricant:	Jefferson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36631 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36631 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36631 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36631 - 5	410 GA X 3"	1	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36631 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jefferson" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "358" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à un coup dans lequel le levier d'ouverture est aussi celui d'armement; il est situé dans une large rainure sur le dessus de la carcasse, tandis que la sûreté manuelle est située à l'arrière de la rainure. Boîtier de culasse/carcasse en alliage non ferreux, monture à poignée-pistolet. Une version légère et raccourcie de ce fusil de chasse, appelée "358 Young Hunter", a également été fabriquée pour les jeunes tireurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société Jefferson/Jefferson Corporation était établie au 112 Quinnipiac Avenue, à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, au début des années 1960.
- il se peut que Jefferson n'ait pas été un nom de fabricant, mais une appellation commerciale utilisée par la Kodiak Manufacturing Company sur les produits qu'elle fabriquait.
- la société Kodiak Manufacturing Company était établie au 112 Quinnipiac Avenue, à North Haven, dans l'État du Connecticut, entre 1963 et 1966.
- la société Kodiak Manufacturing Company fut établie à North Haven, dans l'État du Connecticut, entre 1959 et 1973.
- la société "Kodiak Manufacturing Company" produisait des carabines semi-automatiques et à culasse mobile et des fusils de chasse à pompe.

Numéro de série

- ces armes ont été fabriquées avant 1968, alors que les numéros de série n'étaient pas obligatoires.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon, au niveau de la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
110798	Hawthorne	110	Jefferson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

358 Young Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58718
Marque: Jefferson
Modèle: 359

Sommaire

Marque:	Jefferson
Modèle:	359
Fabricant:	Jefferson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58718 - 1	22 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à un coup à verrou pour le tir de précision ou la chasse des animaux nuisibles.
- monture en noyer d'une seule pièce avec poignée-pistolet et plaque de couche noire en plastique, pontet en acier embouti, indicateur d'armement sur le verrou, sûreté ergonomique rotative, organes de visée métalliques, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- aussi en calibre .22 LR (modèle 257).

Fabricant

- la Jefferson/Jefferson Corporation se trouvait au 112 Quinnipiac Avenue à North Haven, Connecticut, É.-U. au début des années 1960.
- Jefferson peut ne pas avoir réellement produit des armes à feu, mais une appellation commerciale utilisée par la Kodiak Manufacturing Company.
- la Kodiak Manufacturing Company se trouvait au 112 Quinnipiac Avenue à North Haven, Connecticut, É.-U. de 1963 à 1966.
- la Kodiak Manufacturing Company se trouvait à North Haven, Connecticut de 1959 à 1973.
- la Kodiak Manufacturing Company produisait des fusils à verrou et semi-automatiques ainsi que des fusils de chasse à pompe.

Mécanisme

- à verrou et à un coup.

Numéro de série

- armes fabriquées avant 1968, époque où les numéros de série n'étaient pas obligatoires.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

359 Varmint

Model 359

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74329
Marque: Jefferson
Modèle: 360

Sommaire

Marque:	Jefferson
Modèle:	360
Fabricant:	Jefferson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74329 - 1	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil semi-automatique de calibre .22 LR; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, magasin tubulaire sous le canon, tampon de recul en caoutchouc, organes de visée métalliques réglables, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- aussi vendu comme modèle 159 (tir semi-automatgique avec cartouches LR de calibre .22 seulement) et comme modèle 260 (calibre .22 MAG).

Fabricant

- la Jefferson/Jefferson Corporation se trouvait au 112 Quinnipiac Avenue à North Haven, Connecticut, É.-U. au début des années 1960.
- Jefferson peut ne pas avoir réellement produit des armes à feu, mais une appellation commerciale utilisée par la Kodiak Manufacturing Company.
- la Kodiak Manufacturing Company se trouvait au 112 Quinnipiac Avenue à North Haven, Connecticut, É.-U. de 1963 à 1966.
- la Kodiak Manufacturing Company se trouvait à North Haven, Connecticut de 1959 à 1973.
- la Kodiak Manufacturing Company produisait des fusils à verrou et semi-automatiques ainsi que des fusils de chasse à pompe.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- armes fabriquées avant 1968 alors que les numéros de série n'étaient pas obligatoires.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

360 Autoloader

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58696
Marque: Jefferson
Modèle: 458

Sommaire

Marque:	Jefferson
Modèle:	458
Fabricant:	Jefferson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58696 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58696 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à pompe standard avec crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, poussoir de sûreté à l'arrière du pontet, verrou et élevateur chromés et canons interchangeables.

Fabricant

- la Jefferson/Jefferson Corporation se trouvait au 112 Quinnipiac Avenue à North Haven, Connecticut, É.-U. au début des années 1960.
- Jefferson peut ne pas avoir réellement produit des armes à feu, mais une appellation commerciale utilisée par la Kodiak Manufacturing Company.
- la Kodiak Manufacturing Company se trouvait au 112 Quinnipiac Avenue à North Haven, Connecticut, É.-U. de 1963 à 1966.
- la Kodiak Manufacturing Company se trouvait à North Haven, Connecticut de 1959 à 1973.
- la Kodiak Manufacturing Company produisait des fusils à verrou et semi-automatiques ainsi que des fusils de chasse à pompe.

Numéro de série

- armes fabriquées avant 1968, époque où les numéros de série n'étaient pas obligatoires.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

458 Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129386
Marque: Jefferson, John
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Jefferson, John
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Jefferson, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129386 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J.JEFFERSON" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme de déverrouillage sur le dessus avec levier d'ouverture sur la partie inférieure; double détente; chien extérieur; canons Damas en acier; monture et poignée demi-pistolet quadrillées; carcasse/boîtier de culasse légèrement gravés.
Fabricant	- l'inscription "J.JEFFERSON" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- le spécimen observé n'avait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121835
Marque: Jeffery, C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Jeffery, C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Jeffery, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121835 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121835 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Chas Jeffery" sur les deux platines.
- "Chas Jeffery Dorchester" sur le dessus de la bande séparant les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande pleine et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine ou à coffre; chiens apparents ou non.

Fabricant

- "Chas Jeffery" sur les deux platines.
- "Chas Jeffery Dorchester" sur le dessus de la bande séparant les canons.
- la firme "Charles Jeffery" se trouvait à Dorceshester, Dorset, Angleterre, de 1874 à 1903.
- la firme "Charles Jeffery & Son" se trouvait à Dorchester, Dorset de 1907 à 1986.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
- numéro de série sur les plats du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128690
Marque: Jeffery, S R
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Jeffery, S R
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Jeffery, S R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128690 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " S. R. Jeffery " relevé sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- " S. R. Jeffery & Son High Street Guildford " relevé sur la bande séparant les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande pleine et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; avec ou sans chien; fût en bois et crosse à poignée droite.

Fabricant

- " S. R. Jeffery " relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " S. R. Jeffery & Son High Street Guildford " relevé sur la bande séparant les canons.
- Samuel Richard Jeffery était un fabricant d'armes anglais, vers 1900.

Mécanisme

- arme à canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur l'arrière de la queue du pontet.
- numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135317
Marque: Jeffery, W
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Jeffery, W
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Jeffery, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135317 - 1	360 NO 5	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. JEFFERY & SON 12 GEORGE ST. PLYMOUTH" a été relevée sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni et fait référence à l'usage prévu d'un petit fusil de chasse léger à un coup normalement utilisé pour chasser le lapin, la corneille ou les animaux nuisibles.
- le fusil "Rook Rifle" était aussi appel 'fusil de jardin', fusil à lapin', ou 'fusil à animaux nuisibles'.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse à encoche en V; boîtier de culasse/carcasse à bascule ciselé avec clé d'ouverture du côté droit; chien à crête apparent; détente à simple action; crosse anglaise et fût quadrillés en bois.

Fabricant

- Jeffery of Plymouth
- en 1849, la William Jeffery se trouvait à Plymouth, dans le Devon, en Angleterre, au 22 Briton Side et au 10 Lockyer Terr, puis au 52 Union Terr de 1855 à 1862, et au 12 George Street de 1855 à 1869.
- en 1869, la William Jeffery fut rebaptisée William Jeffery & Son.
- de 1879 à 1917, la William Jeffery & Son se trouvait à Plymouth, dans le Devon, en Angleterre, au 12 George Street, puis au 3 Russell Street de 1928 à 1934.

- Jeffrey of Dorchester.
- de 1866 à 1870, la William Jeffery & Son se trouvait au 29 High East Street, à Dorchester, dans le Dorset, en Angleterre.

Mécanisme

- arme à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et sur l'intérieur du garde-main. - le numéro de série relevé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83512
Marque: Jeffery, W J
Modèle: 1905

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	1905
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83512 - 1	404 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Jeffery" et(ou) "W.J. Jeffery & Co." et(ou) "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et(ou) "Jeffrey" et "London" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil produit à partir d'un mécanisme Mauser. - crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillée en bois, hausse standard à deux ou quatre planchettes ou hausse tangentielle, guidon à grain d'orge sur manchon, canon en acier, oeillets pour bretelle. - possibilité d'organes de visée à oeilleton.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière d'affleurement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jeffery Mauser Action Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Jeffery Mauser Best Quality Rifle

Jeffery Mauser Magazine Action

Jeffery Mauser Rifle

Model 404

New 404 Rifle

No 1

No 2

No 3

No. 1

No. 2

No. 3

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83712
Marque: Jeffery, W J
Modèle: 1906

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	1906
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83712 - 3	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83712 - 4	255 JEFFERY ROOK	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83712 - 5	275 JEFFERY ROOK	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83712 - 2	297/230 MORRIS SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83712 - 6	300 ROOK	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83712 - 7	360 NO 5	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Jeffery" et(ou) "W.J. Jeffery & Co." et(ou) "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et(ou) "Jeffrey" et "London" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil produit à partir d'un mécanisme Farquharson.
- pas de chien apparent; dessus plat, bande guillochée pleine longueur ou mi-longueur; hausse Platina, Lyman ou tangentielle; guidon à grain d'orge ou à embout Platina; sûreté latérale; poignée-pistolet, monture quadrillée en bois; canon rond ou oval en acier.
- possibilité de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante/tombante et clé de levage. - le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falling Block Target

Jeffery's Small Bore

No 1 Quality

No 2 Quality

No 3 Quality

No. 1 Quality

No. 2 Quality

No. 3 Quality

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83513
Marque: Jeffery, W J
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	1908
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83513 - 1	333 NE RIMMLESS	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Jeffery" et(ou) "W.J. Jeffery & Co." et(ou) "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et(ou) "Jeffrey" et "London" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil produit à partir d'un mécanisme Mauser. - crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillée ou lisse en bois, hausse standard à deux ou quatre planchettes ou hausse tangentielle, guidon à grain d'orge sur manchon, canon en acier, oeillets pour bretelle. - possibilité d'organes de visée à oeilleton.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le côté du canon.
Coups	- magasin vertical à portière d'affleurement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

333 Jeffery Mauser Action Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

333 Mauser Action Rifle

Jeffery Mauser 333 Rifle

Jeffery Mauser Action Rifle

Jeffery Mauser Magazine Action

Jeffery Mauser Rifle

No 1

No 2

No 3

No. 1

No. 2

No. 3

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129574
Marque: Jeffery, W J
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129574 - 1	303 BRITISH/16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Jeffery" et/ou "W.J. Jeffery & Co." et/ou "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et/ou "Jeffery" et "London" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse.

- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec hausses repliables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; monture à poignée-pistolet quadrillée; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101435
Marque: Jeffery, W J
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101435 - 1	450 X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101435 - 4	450/400 X 2 3/8" NE	2	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101435 - 5	450/400 X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101435 - 2	475 X 3 1/2" NO 2 JEFFERY NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101435 - 3	577 X 3 1/4"	2	636	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Jeffery", "W.J. Jeffery & Co.", "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et/ou "Jeffery" et "London" peuvent être marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés avec guidon fixe et hausse Express rabattable, chiens apparents ou non; mécanisme à coffre ou à platine; ciselures plus ou moins élaborées; crosse et fût quadrillés.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sous la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.
Autres marquages	- l'adresse de la firme peut être inscrite sur l'arme à feu. - la charge pour laquelle l'arme a été conçue peut figurer sur les canons (par ex. : CORDITE 80 -- 500 MAX).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cordite Express Rifle

Express Rifle

No 1

No 10

No 11

No 12

No 2

No 3

No 4

No1

No10

No11

No12

No2

No3

No4

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124960
Marque: Jeffery, W J
Modèle: Farquharson Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	Farquharson Sporting Rifle
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124960 - 3	450/400 X 3 1/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124960 - 1	450/400 X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124960 - 2	450/400 X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.J. Jeffery & Co. 13 King Street St. James S." ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.
- le nom et l'adresse ci-dessus peuvent également figurer à l'intérieur d'un cercle autour du mot "LONDON", au-dessus du numéro de série; ce type d'inscription se trouve généralement sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur l'arme à feu; la désignation du modèle est tirée du fait que ce fusil est doté d'un mécanisme Farquharson breveté.
- fusil de chasse/sport à un coup.
- caractéristiques : mécanisme à culasse tombante de type Farquharson actionné par levier d'armement sous le pontet; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou bleui, généralement orné de gravures; canon bleui; garde-main en bois quadrillé; crosse à poignée-pistolet pleine longueur avec appui-joue et quadrillage; levier de sécurité de type basculant situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon fixe; hausse Express à feuillet.

Fabricant

- les inscriptions "Jeffery" et/ou "W.J. Jeffery & Co." et/ou "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et/ou "Jeffery" ainsi que l'inscription "London" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante/tombante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- le levier d'armement se trouve sous le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut également être répété/situé sur la face avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139005	Gibbs, George	Farquharson Sporting Rifle	Gibbs, George	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dropping Block Rifle

Falling Block Rifle

Farquharson Rifle

P.D. Farquharson Rifle

P.D. Farquharson Sporting Rifle

PD Farquharson Rifle

PD Farquharson Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82652
Marque: Jeffery, W J
Modèle: Lee-Enfield Sporter

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	Lee-Enfield Sporter
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82652 - 1	303 BRITISH	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Jeffery" et/ou "W.J. Jeffery & Co." et/ou "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et/ou "Jeffery" ainsi que l'inscription "London" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - ancien fusil militaire Lee Enfield ou Lee Metford remis à neuf et transformé en arme de sport par W.J. Jeffery.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lee Enfield Sporter

Lee Metford sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83532
Marque: Jeffery, W J
Modèle: Mannlicher Sporter

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	Mannlicher Sporter
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83532 - 1	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Jeffery" et/ou "W.J. Jeffery & Co." et/ou "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et/ou "Jeffery" ainsi que l'inscription "London" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil avec mécanisme Mannlicher. - caractéristiques : monture en bois quadrillée ou lisse avec poignée anglaise ou poignée-pistolet; hausse standard, Lyman ou à 4 planchettes; cran de sûreté; guidon à embout de couleur platine; canon en acier; boîtier de culasse lisse, noir mat ou au riche fini. - possibilité de bande plate sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- magasin.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mannlicher Sporting Rifle

No 1

No 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No 3

No 4

No 5

No 6

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4

No. 5

No. 6

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83711
Marque: Jeffery, W J
Modèle: Mannlicher-Schonauer Sporter

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	Mannlicher-Schonauer Sporter
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83711 - 1	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Jeffery" et/ou "W.J. Jeffery & Co." et/ou "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et/ou "Jeffery" ainsi que l'inscription "London" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil avec mécanisme Mannlicher-Schonauer. - caractéristiques : monture en bois quadrillée ou lisse avec poignée anglaise ou poignée-pistolet; hausse standard, Lyman ou à 4 planchettes; guidon à grain d'orge; canon en acier; cran de sûreté; oeillets pour bretelle.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- magasin rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Model Mannlicher Schonauer Sporting Rifle

No 10

No 8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No 9

No. 10

No. 8

No. 9

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82692
Marque: Jeffery, W J
Modèle: Martini-Henry Sporter

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	Martini-Henry Sporter
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82692 - 3	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82692 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82692 - 2	577/450 MARTINI-HENRY	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Jeffery" et/ou "W.J. Jeffery & Co.", ou "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et/ou "Jeffery London" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil militaire Martini-Henry remis à neuf et transformé en arme de sport par W.J. Jeffery.
- caractéristiques : crosse à poignée droite avec poignée et garde-main quadrillés, hausse à deux feuillets avec guidon à grain d'orge ivoire ou ordinaire; canon profilé rond et fini bleui.
- arme à feu fabriquée vers le début des années 1870 jusqu'au milieu/à la fin des années 1890.

Fabricant

- "W.J. Jeffery & Co." ou "W.J. Jeffery & Co. Ltd." ou "Jeffery London" figure sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la "W.J. Jeffery & Company" fut active de 1891 à 1957.

Mécanisme

- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulation à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé dans la position de feu par le bout du levier d'armement maintenant le bloc de culasse face ouverte et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse; dans certains cas, il peut être dissimulé par le fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Henry

Martini Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82691
Marque: Jeffery, W J
Modèle: Martini-Metford Sporter

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	Martini-Metford Sporter
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82691 - 1	303 BRITISH	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Jeffery" et/ou "W.J. Jeffery & Co." et/ou "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et/ou "Jeffery" ainsi que l'inscription "London" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fusil militaire Martini-Metford remis à neuf et transformé en arme de sport par W.J. Jeffery. - crosse anglaise avec poignée quadrillée, fût quadrillé, hausse rabattable à deux planchettes, guidon à grain d'orge ordinaire ou en ivoire, canon profilé rond et fini bleui.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse; dans certains cas, il peut être dissimulé par le fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83474
Marque: Jeffery, W J
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83474 - 5	256 GIBBS MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83474 - 4	275 JEFFERY ROOK	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83474 - 3	275 JEFFERY ROOK	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83474 - 7	500 JEFFERY	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83474 - 6	500 NITRO EXPRESS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83474 - 1	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83474 - 2	7MM MAUSER	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "Jeffery" et/ou "W.J. Jeffery & Co." et/ou "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et/ou "Jeffery" et "London" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil produit autour d'un mécanisme Mauser. - crosse quadrillée anglaise ou à poignée-pistolet; hausse standard à deux planchettes ou Jeffery-Lyman; guidon à grain d'orge sur support; tenons pour battants de bretelle.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- magasin vertical à portière d'affleurement habituellement garni avec une lame-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jeffery Mauser Rifle

Mauser 275 Rifle

Model No. 1

Model No. 2

Model No. 3

New Model Sporting Rifle

No. 1

No. 2

No. 3

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120705
Marque: Jeffery, W J
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120705 - 1	360 NO 5	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Jeffery" et/ou "W.J. Jeffery & Co." et/ou "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et/ou "Jeffery" et "London" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" (fusil pour corbeaux) était utilisée au Royaume-Uni pour désigner les petites carabines de sport légères à un coup conçues pour la chasse aux lièvres et la lutte contre les corbeaux et autres animaux indésirables.
- le "Rook Rifle" était également connu sous les désignations 'Garden Rifle' (fusil de jardin), 'Rabbit Rifle' (fusil pour lièvres) et 'Pest/Vermin Rifle' (fusil pour la lutte contre la vermine et les animaux indésirables).
- le "Rook Rifle" peut être doté de divers types de mécanismes différents, dont un mécanisme à canon basculant, un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- caractéristiques : canon octogonal à bande de visée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou sur le côté ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; éjection automatique; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en queue de castor quadrillés.

Mécanisme

- mécanisme à canon basulant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1897 Hammerless Ejector Rook Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1897 Model Rook Rifle

1900 Hammerless Ejector Rook Rifle

1900 Model Rook Rifle

Hammerless Ejector Rook Rifle

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72919
Marque: Jeffery, W J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72919 - 27	10 GA	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72919 - 29	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72919 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72919 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72919 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72919 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72919 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72919 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72919 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72919 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72919 - 9	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72919 - 10	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72919 - 11	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72919 - 12	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72919 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72919 - 14	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72919 - 15	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72919 - 16	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72919 - 17	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72919 - 18	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72919 - 19	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72919 - 20	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72919 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72919 - 21	28 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72919 - 22	28 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72919 - 23	28 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72919 - 24	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72919 - 25	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72919 - 26	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Jeffery" et/ou "W.J. Jeffery & Co." et/ou "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et/ou "Jeffrey" et "London" peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non;
- deux détentes;
- arme à bascule avec clé d'ouverture;
- deux détentes;
- fût effilé;
- mécanisme à coffre.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- peut figurer sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129512
Marque: Jeffery, W J
Modèle: Side by Side Paradox

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	Side by Side Paradox
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129512 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Jeffery", "W.J. Jeffery & Co.", "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et/ou "Jeffery" et "London" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle Paradox Gun est une arme à feu dont l'âme est lisse sur la plus grande partie du canon et rayée sur les 10 à 12 derniers centimètres. - caractéristiques : canons juxtaposés avec hausse à feuillet; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux extérieurs; éjecteurs; deux détentes; crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet.
Fabricant	- les inscriptions "Jeffery", "W.J. Jeffery & Co.", "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et/ou "Jeffery" et "London" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- aucun numéro de série ne figure sur le spécimen observé.
Autres marquages	- l'inscription "Nitro Proof 30GR.Cordite 750GR. Bullet" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Ball & Shot Gun

Paradox

Shot & Ball Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91376
Marque: Jeffery, W J
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91376 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "JEFFERY" ou "W.J. JEFFERY & CO." ou "W.J. JEFFERY & CO. LTD." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon lisse profilé octogonal et rond; guidon à grain d'orge; extracteur ou éjecteur; arme à bascule avec levier d'ouverture sur le côté droit; boîtier de culasse cémenté; détente unique; fût effilé et crosse anglaise pleine ou creuse quadrillés en bois. - aussi en version repliable avec bouton sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour replier le canon.
Mécanisme	- à bascule ou à bascule et à canon se repliant vers le bas.
Calibre	- "410" au-dessus de "C" dans un losange peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Pattern

Garden Gun

Single Barrel Folding

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Barrel Folding Shotgun

Single Drop Barrel Collector's Gun

Single Shot

Single Shot Folding Pattern

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121363
Marque: Jeffery, W J
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Jeffery, W J
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Jeffery, W J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121363 - 1	22 LR	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Jeffery" et/ou "W.J. Jeffery & Co." et/ou "W.J. Jeffery & Co. Ltd." et/ou "Jeffery" et "London" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal; guidon fixe et hausse réglable; monture quadrillée d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet.
Mécanisme	- à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118834
Marque: Jeffries, Lincoln
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Jeffries, Lincoln
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Jeffries, Lincoln
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118834 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118834 - 2	410 GA X 2 1/2"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Lincoln Jefferies dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés, détente unique ou deux détentes, arme à bascule et mécanisme à coffre.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le dessus du canon.
- Lincoln Jefferies et son fils, Lincoln Jefferies Jr., produisent des armes à feu depuis 1873.
- une des adresses suivantes peut apparaître sur les armes à feu :
- "31 Whitttall Street", de 1873 à 1888,
- "48 Whitttall Street", de 1889 à 1898,
- "121 Steelhouse Lane", en 1898,
- "140 Steelhouse Lane", en 1930,
- "16 & 17 Bath Street", en 1935,
- "120 Steelhouse Lane", en 1950.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125316
Marque: Jehn, Gustav
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Jehn, Gustav
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125316 - 1	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125316 - 2	9.3X64 BRENNEKE	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. Jehn - Lippstadt" figure sur le dessus du canon.
- Gustav Jehn est établi à Lippstadt, en Allemagne.
- Gustav Jehn GmbH vendait des armes de chasse et de tir sportif ainsi que des accessoires, y compris des munitions, des composants de rechargement et des équipements en 2000.
- Gustav Jehn GmbH vendait des armes à feu Browning, Para Ordnance et Winchester ainsi que divers accessoires de tir en 2006.

Modèle

- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil à verrou rotatif à répétition qui utilise un mécanisme de type 98 et un chargeur interne.
- les caractéristiques peuvent varier du tout au tout et peuvent inclure : crosse type Mannlicher avec poignée-pistolet intégrale; double détente; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- les numéros de série figurent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- les numéros de série observé avec un préfixe "V" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre de l'arme examinée figure sur l'arrière du canon.

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser Sporting Rifle

Sporter

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77293
Marque: Jelly
Modèle: Air Rifle

Sommaire

Marque:	Jelly
Modèle:	Air Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77293 - 2	177 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77293 - 1	22 PELLET	1	525	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Jelly" et "CAL 4.5" figurent sur un disque en laiton F30a inscrusté dans le côté de la monture.
- Le mot "Jelly" figure au sein d'un arc et d'une flèche et est épelé "Je(fût de la flèche)ly".
- La société Relum Limited a été fondée par George Muller en 1954.
- Relum Limited était établie en Angleterre à Ossulton House, Londres et Carlton Park, Industrial Estate, Kelsole, Saxmundham, Suffolk.
- La société Relum Limited importait et distribuait des carabines et des pistolets à air comprimé sous les appellations commerciales/marques/noms de modèles suivants : Relum, Jelly, FEG Telly, Foreign, Rapide, Repetier, Sport & Foreign, Super, Super Tornado, Taurus, Telly, Tornado et Zephyr de 1954 aux années 1980.
- Les armes à air comprimé Relum étaient fabriquées en Tchécoslovaquie ou en Hongrie.
- Artex de Budapest était l'exportateur hongrois pour la plupart des armes à air comprimé distribuées par Relum.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil à air comprimé et à piston à ressort standard avec monture à poignée-pistolet monopièce en hêtre teinte avec appui-joue, rainures pour les doigts le long du fût, poignée-pistolet et embouts de crosse estampés, pontet estampé, battants de bretelle à la crosse et axe de bascule et viseurs réglables avec protège-guidon.
- Ces fusils sont munis d'un disque de marquage en laiton enfoncé au marteau dans la monture, et portant l'inscription "Jelly" dans un arc tendu ainsi que le calibre du fusil en unités du système métrique.

Mécanisme

- Carabine à air comprimé à bascule et à piston à ressort.

Numéro de série

- Un numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu, selon la date de fabrication ou d'importation; le cas échéant, le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- Le calibre figure sur l'arme à feu en unités du système métrique, comme suit : - "5.5" ou "4.5", qui signifie 22 PLOMBS ou 177 PLOMBS.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.
Autres marquages	- L'arme examinée est marquée d'un "E" à l'intérieur d'un cercle. Il s'agirait d'une marque d'inspection finale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118963	Jelly	Super		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Jelly

Jelly Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99935
Marque: Jelly
Modèle: Junior

Sommaire

Marque:	Jelly
Modèle:	Junior
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99935 - 1	177 PELLET	1	348	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JUNIOR Jelly CAL 4.5" figure sur un disque en laiton incrusté dans le côté de la monture.
- le mot "Jelly" figure au sein d'un arc et d'une flèche et est épelé "Je(fût de la flèche)ly".
- l'inscription "Made in Hungary" est estampée sur le côté gauche de l'axe de bascule.
- la société Relum Limited a été fondée par George Muller en 1954.
- la société Relum Limited était établie en Angleterre à Ossulton House, Londres et Carlton Park, Industrial Estate, Kelsole, Saxmundham, Suffolk.
- la société Relum Limited importait et distribuait des carabines et des pistolets à air comprimé sous les appellations commerciales/marques/noms de modèles suivants : Relum, Jelly, FEG Telly, Foreign, Rapide, Repetier, Sport & Foreign, Super, Super Tornado, Taurus, Telly, Tornado et Zephyr de 1954 aux années 1980.
- les armes à air comprimé Relum étaient fabriquées en Tchécoslovaquie ou en Hongrie.
- Artex de Budapest était l'exportateur hongrois pour la plupart des armes à air comprimé distribuées par Relum.

Modèle

- l'inscription "JUNIOR Jelly CAL 4.5" figure sur un disque en laiton incrusté dans le côté de la monture.
- caractéristiques : monture en bois dur de couleur claire sans rainures pour les doigts; aucune plaque de couche; guidon à lame et hausse à cran de mire réglable.

Mécanisme

- mécanisme d'armement à canon basculant, fonctionnement par ressort.

Numéro de série

- estampé sur le côté gauche de l'axe de bascule.
- des numéros de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, ont été relevés.

Calibre

- l'inscription "CAL 4.5" figure sur un disque en laiton sur la monture.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jelly Junior

Jely Junior

Junior Jelly

Junior Jely

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118963
Marque: Jelly
Modèle: Super

Sommaire

Marque:	Jelly
Modèle:	Super
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118963 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SUPER Jelly CAL 4.5" sur un disque de laiton incrusté dans le côté de la monture.
- mot "Jelly" dans un arc et une flèche sous la forme "Je(hampe de la flèche)ly".
- la firme Relum Limited fut fondée par George Muller en 1954.
- Relum Limited se trouvait en Angleterre, à Ossulton House, Londres et à Carlton Park, Industrial Estate, Kelsole, Saxmundham, Suffolk.
- Relum Limited importait et distribuait, de 1954 aux années 1980, des fusils et des pistolets à air comprimé sous les marques/appellations commerciales/désignations de modèles suivants : Relum, Jelly, FEG Telly, Foreign, Rapide, Repetier, Sport & Foreign, Super, Super Tornado, Taurus, Telly, Tornado et Zephyr.
- les armes à air comprimé Relum étaient produites en Tchécoslovaquie ou en Hongrie.
- Artex de Budapest était l'exportateur hongrois de la plupart des armes à air comprimé distribuées par Relum.

Modèle

- "SUPER Jelly CAL 4.5" sur un disque de laiton incrusté dans le côté de la monture.
- mot "Jelly" dans un arc et une flèche sous la forme "Je(hampe de la flèche)ly".
- "Made in Hungary" sur le côté gauche de l'axe de bascule du canon.
- fusil à air comprimé standard à piston à ressort avec monture d'une seule pièce en hêtre moiré avec appui-joue, fût avec rainures pour les doigts, poignée-pistolet et calotte embouties, pontet embouti, battants de bretelle à la crosse et au point d'articulation; organes de visée réglables dont guidon avec protège-guidon.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la frette du canon.

Calibre

- calibre inscrit sur l'arme à feu, sous forme métrique : "4.5", soit 177 PELLET.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77293	Jelly	Air Rifle		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Jelly Super

Super Jelly

Super Jelly Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195760
Marque: JEM Enterprises
Modèle: 1911 Government Type

Sommaire

Marque:	JEM Enterprises
Modèle:	1911 Government Type
Fabricant:	JEM Enterprises
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- l'inscription "JEM ENTREPRISES" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "JEM ENTREPRISES" est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "JEM ENTREPRISES" opère également sous le nom "JEM Guns"
- "JEM ENTREPRISES" a été fondée en 2009.
- la société "JEM ENTREPRISES" se spécialise dans la production de variantes des pistolets et pièces de type Colt 1911-A1.

Modèle

- "1911 Government Type" désigne un boîtier de culasse/une carcasse brut vendu à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d. 80 %).
- l'inscription "1911 Government Type" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse brut.
- le boîtier de culasse/carcasse brut "Jem Guns" est usiné à partir d'aluminium 7075 traité thermiquement, d'acier inoxydable 410 ou d'acier ordinaire 4140.
- le boîtier de culasse brut "1911 Government Type" est destiné aux variantes des modèles Government, Commander, Officer, Tactical avec rail et volet allongé.

Fabricant

- l'inscription "JEM ENTREPRISES" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "JEM ENTREPRISES" est établie à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "JEM ENTREPRISES" opère également sous le nom "JEM Guns"
- "JEM ENTREPRISES" a été fondée en 2009.
- la société "JEM ENTREPRISES" se spécialise dans la production de variantes des pistolets et pièces de type Colt 1911-A1.

Genre

- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d. 80 %).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Extended Dust Cover Receiver Blank

1911 Single Stack Frame

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1911 Tactical With Rail Receiver Blank

Commander Type Receiver Blank

Government Type Receiver Blank

Jem Entreprise 1911 Type

Jem Entreprise Receiver Blank

Jem Guns 1911 Type

Jem Guns Receiver Blank

Officer Type Receiver Blank

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Seraphim Armoury

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173922
Marque: JEM Enterprises
Modèle: 1911-A1 Government

Sommaire

Marque:	JEM Enterprises
Modèle:	1911-A1 Government
Fabricant:	JEM Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173922 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
173922 - 2	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JEM ENTREPRISES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "JEM ENTREPRISES" est située à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "JEM ENTREPRISES" opère également sous le nom "JEM Guns"
- "JEM ENTREPRISES" a été fondée en 2009.
- la société "JEM ENTREPRISES" se spécialise dans la production de variantes des pistolets et pièces de type Colt 1911-A1.

Modèle

- l'inscription "1911-A1 Government" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "1911-A1 Government" fait référence au boîtier de culasse/à la carcasse de dimension normale du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le "1911-A1 Government" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse "1911-A1 Government" peut être en acier, en acier inoxydable ou en aluminium.
- le modèle "1911-A1 Government" peut être assemblé à partir d'une multitude de pièces provenant de fabricants différents.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse pouvant être réglable; glissière en acier avec côtés plats et fenêtre d'éjection évasée côté droit; peut être muni de stries de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en acier avec brides de poignée avant et arrière quadrillées; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; simple action; sûreté ergonomique manuelle et arrêtoir de glissière sur le côté gauche; plaquettes de poignée en bois ou synthétiques feuilletées et quadrillées; fini bleu ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "JEM ENTREPRISES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "JEM ENTREPRISES" est située à Georgetown, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "JEM ENTREPRISES" opère également sous le nom "JEM Guns"
- "JEM ENTREPRISES" a été fondée en 2009.
- la société "JEM ENTREPRISES" se spécialise dans la production de variantes des pistolets et pièces de type Colt 1911-A1.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement personnalisé selon le client. - le numéro de série est généralement constitué de chiffres et de lettres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A0-GOVT-AL-BARE F/S

A0-GOVT-AL-W/CHK

A0-GOVT-AL-WN-W/CHK

A0-GOVT-CS-BARE-F/S

A0-GOVT-CS-CP-W/CHK

A0-GOVT-CS-W/CHK

A0-GOVT-CS-W/N-W/CHK

JEM Entreprises 1911

JEM Entreprises 1911 Full Size

JEM Entreprises Government Model

JEM Guns 1911

JEM Guns Government Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149513
Marque: Jenkinson, James
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Jenkinson, James
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Jenkinson, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149513 - 1	30 RF	6	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.JENKINSON" figure généralement sur l'arme à feu, de même que la date de brevet Dec. 1 ou 2, 1862.
- James Jenkinson était un inventeur/concepteur établi à New York et qui a breveté un moyen de combiner une portière de chargement avec le cliquet rotatif d'un revolver pour offrir un revolver qui peut être chargé de l'arrière du barillet; en 1862, Jenkinson a vendu son brevet à Merwin & Bray.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à simple action, à carcasse en laiton et à détente encastrée, fabriqué par ou pour James Jenkinson, et incorporant son brevet pour une portière de chargement à fente qui glisse horizontalement dans et par la carcasse pour permettre le chargement de cartouches à percussion annulaire de l'arrière du barillet.
- caractéristiques : canon octogonal en fer; dispositifs de visée fixes; carcasse en laiton gravée; barillet non cannelé; détente encastrée; plaquette en noyer sur une crosse carrée.
- arme fabriquée en quantités limitées vers 1861/2 avant que Jenkinson vende son brevet à Merwin & Bray.

Fabricant

- l'inscription "J.JENKINSON" figure généralement sur l'arme à feu, de même que la date de brevet Dec. 1 ou 2, 1862.
- James Jenkinson était un inventeur/concepteur établi à New York et qui a breveté un moyen de combiner une portière de chargement avec le cliquet rotatif d'un revolver pour offrir un revolver qui peut être chargé de l'arrière du barillet; en 1862, Jenkinson a vendu son brevet à Merwin & Bray.

Mécanisme

- revolver à simple action à détente encastrée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68090
Marque: Jenks
Modèle: 1841 USN Percussion Carbine

Sommaire

Marque:	Jenks
Modèle:	1841 USN Percussion Carbine
Fabricant:	Ames, N P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68090 - 1	54 PERCUSSION	1	616	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WM JENKS" sur la platine.
- "WM JENKS", "USN", "initiales de l'inspecteur: RC, RP, JCB or JL", lettre "P" et "année de fabrication : 1841, 1842, 1843, 1844, 1845 ou 1846" sur la culasse du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- désignation de modèle fondée sur le contrat de 1841 avec l'United States Navy (USN) et l'United States Revenue Cutter Service Cutter Services (USR).
- le premier contrat, attribué en septembre 1841, portait sur 500 carabines et 1000 fusils; le second contrat, de juillet 1842, portait sur 1000 carabines; le troisième contrat, attribué en mars 1843, portait sur 1200 carabines tandis qu'un quatrième contrat, de juillet 1844, concernait 1500 carabines.
- le mécanisme Jenks à levier sur le dessus fut conçu par William Jenks de Columbia, Caroline du Sud et le brevet américain numéro 747 lui fut attribué le 25 mai 1838.
- la carabine à percussion Jenks à chargement par la culasse fut commandée par le Board of Navy Commissioners en septembre 1841.
- 4250 carabines furent produites pour l'USN et l'USR de 1841 à 1846 par N.P. Ames et 1000 carabines furent produites par S. Remington entre 1846 et 1848.
- quand le levier à crochet situé sur la culasse est relevé et amené vers l'arrière, une fenêtre de chargement est exposée et il faut placer une capsule à percussion sur la cheminée extérieure située à droite de la culasse.
- mécanisme de type "oreille de mule" armé par un déplacement du chien vers la droite; quand la détente est enfoncée, le ressort du chien pousse celui-ci vers l'avant et il frappe la capsule placée sur la cheminée disposée à 90 degrés par rapport au côté droit de la culasse.
- monture d'une seule pièce en noyer d'Amérique, deux grenadières en laiton; pontet et plaque de couche en laiton.
- anneau pour bretelle derrière le pontet.

Fabricant

- "N.P. AMES", "SPRINGFIELD" et "MASS" sur la platine.

Mécanisme

- carabine à percussion à chargement par la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1841

1841 Navy Carbine

1842

1843

1844

1845

1846

Jenks Carbine

Jenks Mule Ear

Mule Ear Carbine

Navy Mule Ear

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68146
Marque: Jenks
Modèle: 1841 USN Percussion Carbine

Sommaire

Marque:	Jenks
Modèle:	1841 USN Percussion Carbine
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68146 - 1	54 PERCUSSION	1	616	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- conçu par William Jenks.
- sur la culasse du canon : "W. JENKS / USN / RC / CAST STEEL / 1847(8).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- désignation de modèle fondée sur le contrat de 1841 avec l'United States Navy (USN) et l'United States Revenue Cutter Service Cutter Services (USR).
- le premier contrat, attribué en septembre 1841, portait sur 500 carabines et 1000 fusils; le second contrat, de juillet 1842, portait sur 1000 carabines; le troisième contrat, attribué en mars 1843, portait sur 1200 carabines tandis qu'un quatrième contrat, de juillet 1844, concernait 1500 carabines.
- le mécanisme Jenks à levier sur le dessus fut conçu par William Jenks de Columbia, Caroline du Sud et le brevet américain numéro 747 lui fut attribué le 25 mai 1838.
- la carabine à percussion Jenks à chargement par la culasse fut commandée par le Board of Navy Commissioners en septembre 1841.
- 4250 carabines furent produites pour l'USN et l'USR de 1841 à 1846 par N.P. Ames et 1000 carabines furent produites par S. Remington entre 1846 et 1848.
- quand le levier à crochet situé sur la culasse est relevé et amené vers l'arrière, une fenêtre de chargement est exposée et il faut placer une capsule à percussion sur la cheminée extérieure située à droite de la culasse.
- mécanisme de type "oreille de mule" armé par un déplacement du chien vers la droite; quand la détente est enfoncée, le ressort du chien pousse celui-ci vers l'avant et il frappe la capsule placée sur la cheminée disposée à 90 degrés par rapport au côté droit de la culasse.
- monture d'une seule pièce en noyer d'Amérique, deux grenadières en laiton; pontet et plaque de couche en laiton.
- anneau pour bretelle derrière le pontet.
- cette version de la carabine Jenk pour la marine diffère de la version produite par Ames par le mécanisme breveté Maynard d'alimentation en capsules à percussion par bande.

Fabricant

- sur la platine : " REMINGTON'S / HERKIMER / N.Y.".

Mécanisme

- mécanisme à chargement par la culasse et à mise à feu par percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1846

1847

1848

Jenks Carbine

Jenks Mule Ear

Jenks Remington Navy Carbine

Mule Ear Carbine

Navy Mule Ear

Remington Jenks Navy Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68186
Marque: Jenks
Modèle: 1841 USN Percussion Carbine Merrill Conversion

Sommaire

Marque:	Jenks
Modèle:	1841 USN Percussion Carbine Merrill Conversion
Fabricant:	Merrill, James H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68186 - 1	54 PERCUSSION	1	616	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme conçue par William Jenks et dotée ultérieurement du système de James H. Merrill.
- sur la culasse du canon : "WM JENKS / USN / RC / P / (date) "et sur le levier de culasse : "J.H. MERRILL BALTO / PAT. JULY 1858" OR "JAS. H. MERRILL / BALTO. PATENTED / JULY 1858".

Modèle

- carabine à percussion et à chargement par la culasse fabriquée spécialement pour la marine américaine vers 1845 et modifiée vers 1860 (mécanisme de fermeture de la culasse Merrill et cartouche combustible).
- quand le levier à crochet situé sur la culasse est relevé et amené vers l'arrière, une fenêtre de chargement est exposée et il faut placer une capsule à percussion sur la cheminée extérieure placée à droite de la culasse.
- mécanisme standard à chien latéral plutôt que le mécanisme original Jenks de type "oreille de mule".
- monture d'une seule pièce en noyer d'Amérique, deux grenadières en laiton; pontet et plaque de couche en laiton.
- anneau pour bretelle derrière le pontet.

Fabricant

- sur le levier de culasse : "J.H. MERRILL BALTO. / PAT. JULY 1858".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jenks-Merrill Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68150
Marque: Jenks
Modèle: 1841 USN Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Jenks
Modèle:	1841 USN Percussion Rifle
Fabricant:	Ames, N P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68150 - 2	52 PERCUSSION	1	889	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68150 - 1	54 PERCUSSION	1	889	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WM JENKS" sur la platine.
- "WM JENKS", "USN", "initiales de l'inspecteur: RC, RP, JCB or JL", lettre "P" et "année de fabrication : 1841 ou 1842" sur la culasse du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- désignation de modèle fondée sur le contrat de 1841 avec l'United States Navy (USN).
- le premier contrat, attribué en septembre 1841, portait sur 500 carabines et 1000 fusils.
- le mécanisme Jenks à levier sur le dessus fut conçu par William Jenks de Columbia, Caroline du Sud et le brevet américain numéro 747 lui fut attribué le 25 mai 1838.
- la carabine à percussion Jenks à chargement par la culasse fut commandée par le Board of Navy Commissioners en septembre 1841.
- 1000 furent produits pour l'USN de 1841 à 1842.
- quand le levier à crochet situé sur la culasse est relevé et amené vers l'arrière, une fenêtre de chargement est exposée et il faut placer une capsule à percussion sur la cheminée extérieure placée à droite de la culasse.
- mécanisme de type "oreille de mule" armé par un déplacement du chien vers la droite; quand la détente est enfoncée, le ressort du chien pousse celui-ci vers l'avant et il frappe la capsule placée sur la cheminée disposée à 90 degrés par rapport au côté droit de la culasse.
- canon rond avec tenon de baïonnette; monture d'une seule pièce en noyer d'Amérique, trois grenadières en laiton; pontet et plaque de couche en laiton.

Fabricant

- "N.P. AMES", "SPRINGFIELD" and "MASS" sur la platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1841

1841 Navy Musket

1842

Jenks Mule Ear

Jenks Navy Rifle

Mule Ear Carbine

Navy Mule Ear

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119119
Marque: Jennings
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Jennings
Modèle:	25
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119119 - 1	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Jennings Firearms" sur le côté gauche de la glissière.
- Jennings était un fabricant établi à City of Industry, Californie, É.-U.
- Jennings produisit des armes à feu jusqu'en 1985.
- l'appellation commerciale Jennings fut aussi utilisée par Calwestco de Chino, Californie.
- l'appellation commerciale Jennings appartient maintenant à Bryco Arms.
- Jennings distribue aussi les pistolets Sundance et Accu-Tek.

Modèle

- "MODEL 25" sur le côté droit de la glissière, juste sous la fenêtre d'éjection.
- boîtier de culasse/carcasse et glissière en alliage de zinc au fini noir.
- plaquettes de crosse blanches imitant l'ivoire (plastique blanc).

Fabricant

- "Jennings Firearms" et "BY BRYCO ARMS IRVINE. CA.U.S.A" sur le côté gauche de la glissière.
- "Bryco Arms" se trouvait à Irvine, Californie, en 1997.
- les armes à feu "Bryco Arms" sont distribuées par Jennings Firearms, Inc. de Carson City, Nevada.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- armes examinées : numéro de série de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- habituellement sur le côté droit sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- arme examinée : inscription "International Die Casting" au-dessus de "Gardena Ca. USA" au-dessus "J25 .25ACP" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124708	Bryco	25	Bryco Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20406
Marque: Jennings
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Jennings
Modèle:	25
Fabricant:	Calwestco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20406 - 1	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jennings Firearms, Inc" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Jennings était un fabricant établi à City of Industry dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- Jennings a fabriqué des armes à feu jusqu'en 1985.
- l'appellation commerciale Jennings était aussi utilisée sur des produits fabriqués par Calwestco de Chino dans l'État de la Californie.
- l'appellation commerciale Jennings appartient maintenant à Bryco Arms.
- Jennings distribue également les pistolets Sundance et Accu-Tek.

Modèle

- mis sur le marché en 1988.
- "MODEL 25" sur le côté droit de la glissière.
- fini chrome, nickelé satiné ou bleui.
- plaquettes de crosse en palissandre ou en polymère noir nervuré.

Fabricant

- l'inscription "BY CALWESTCO CHINO, CA USA", ou "BY CALWESTCO IRVINE. CA. U.S.A" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Numéro de série

- devrait figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les exemples observés sont constitués d'une séquence de six chiffres.

Calibre

- sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J-25

J25

Model 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130409
Marque: Jennings
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	Jennings
Modèle:	38
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130409 - 1	32 AUTO	7	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130409 - 2	7.65MM	7	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Jennings Firearms," et "BY BRYCO ARMS IRVINE, CA. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- les inscriptions "MODEL 38" et ".32 AUTO" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : canon rayé arrondi; glissière à côtés plats avec striations à l'arrière et organes de visée fixes; cran de sûreté sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur sur le talon de la crosse; plaquettes de crosse à bande en palissandre ou noires; fini chromé, nickel satiné ou bleui.
Fabricant	- l'inscription "BY BRYCO ARMS IRVINE . CA. U.S.A." figure sur le côté gauche de la glissière. - la société "Bryco Arms" était établie à Irvine, Californie, en 1997. - les armes "Bryco Arms" sont distribuées par Jennings Firearms, Inc. de Carson City, Nevada.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- l'inscription ".32 AUTO" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24258	Bryco	38	Bryco Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Jennings 38

M-38

M38

Model 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23768
Marque: Jennings
Modèle: 48

Sommaire

Marque:	Jennings
Modèle:	48
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23768 - 1	380 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jenning Firearms" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Jennings était un fabricant établi à City of Industry dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- Jennings a fabriqué des armes à feu jusqu'en 1985.
- l'appellation commerciale Jennings était aussi utilisée sur des produits fabriqués par Calwestco de Chino dans l'État de la Californie.
- l'appellation commerciale Jennings appartient maintenant à Bryco Arms.
- Jennings distribue également les pistolets Sundance et Accu-Tek.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1991.
- ce modèle peut également être appelé "M48".
- l'inscription "MODEL 48" devrait figurer sur le côté droit de la glissière.
- fini chromé, nickelé satiné ou bleui.
- plaquettes en polymère noir nervuré.

Fabricant

- les inscriptions "Jennings Firearms" et "BY BRYCO ARMS IRVINE. CA.U.S.A" figurent sur le côté gauche de de la glissière.
- "Bryco Arms" était située à Irvine dans l'État de la Californie en 1997.
- "Bryco Arms" distribue ses armes à feu par l'entremise de Jennings Firearms, Inc. de Carson City dans l'État du Nevada.

Numéro de série

- peut figurer sur un des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
- les exemplaires examinés affichaient une séquence de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J 48

J48

M 48

M48

Model 48

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101036
Marque: Jennings
Modèle: 58

Sommaire

Marque:	Jennings
Modèle:	58
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101036 - 2	380 AUTO	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101036 - 4	380 AUTO	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101036 - 1	9MM LUGER	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101036 - 3	9MM LUGER	12	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Jennings Firearms" sur le côté gauche de la glissière.
- Jennings était un fabricant établi à City of Industry, Californie, É.-U.
- Jennings produisit des armes à feu jusqu'en 1985.
- l'appellation commerciale Jennings fut aussi utilisée par Calwestco de Chino, Californie.
- l'appellation commerciale Jennings appartient maintenant à Bryco Arms.
- Jennings distribue aussi les pistolets Sundance et Accu-Tek.

Modèle

- retiré du marché en 1995.
- "Bryco 58" ou "Model 58" sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : plaquettes de crosse noires en matériau synthétique; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- "Jennings Firearms" et "BY BRYCO ARMS IRVINE. CA.U.S.A" sur le côté gauche de la glissière.
- "Bryco Arms" se trouvait à Irvine, Californie, en 1997.
- les armes à feu "Bryco Arms" sont distribuées par Jennings Firearms, Inc. de Carson City, Nevada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du dos de crosse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bryco 58

M-58

M58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16776
Marque: Jennings
Modèle: Bryco 38

Sommaire

Marque:	Jennings
Modèle:	Bryco 38
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16776 - 1	22 LR	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16776 - 2	32 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16776 - 4	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jennings Firearms" devrait figurer sur le côté gauche de la glissière.
- Jennings était un fabricant établi à City of Industry dans l'État de la Californie (É.-U.).
- Jennings a fabriqué des armes à feu jusqu'en 1985.
- l'appellation commerciale Jennings était aussi utilisée sur des produits fabriqués par Calwestco de Chino dans l'État de la Californie.
- l'appellation commerciale Jennings appartient maintenant à Bryco Arms.
- Jennings distribue également les pistolets Sundance et Accu-Tek.

Modèle

- l'inscription "BRYCO 38" devrait figurer sur le côté droit de la glissière.
- fini chromé, nickelé satiné ou bleui.
- plaquettes en polymère noir nervuré.

Fabricant

- les inscriptions "Jennings Firearms" et "BY BRYCO ARMS IRVINE. CA.U.S.A" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- Bryco Arms était située à Irvine en Californie en 1997.
- Bryco Arms distribue ses armes à feu par l'entremise de Jennings Firearms, Inc. de Carson City dans l'État du Nevada.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série sur les armes examinées est composé d'une séquence de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre devrait figurer sur le côté droit de la glissière, juste au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38

J 38

J-38

J38

Jennings 38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118496
Marque: Jennings
Modèle: Bryco 59

Sommaire

Marque:	Jennings
Modèle:	Bryco 59
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118496 - 2	380 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118496 - 4	380 AUTO	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118496 - 5	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118496 - 6	9MM LUGER	13	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Jennings Firearms" sur le côté gauche de la glissière.
- Jennings était un fabricant établi à City of Industry, Californie, É.-U.
- Jennings produisit des armes à feu jusqu'en 1985.
- l'appellation commerciale Jennings fut aussi utilisée par Calwestco de Chino, Californie.
- l'appellation commerciale Jennings appartient maintenant à Bryco Arms.
- Jennings distribue aussi les pistolets Sundance et Accu-Tek.

Modèle

- "MODEL" et "BRYCO 59" sur le côté droit de la glissière.
- fini chromé, nickelé satiné ou bleui.
- plaquettes de crosse nervurées noires en polymère.

Fabricant

- "Jennings Firearms" et "BY BRYCO ARMS IRVINE. CA.U.S.A" sur le côté gauche de la glissière.
- "Bryco Arms" se trouvait à Irvine, Californie, en 1997.
- les armes à feu "Bryco Arms" sont distribuées par Jennings Firearms, Inc. de Carson City, Nevada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- sur le côté droit de la glissière, juste au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

59

59 Bryco

M 59

M59

Model Bryco 59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20405
Marque: Jennings
Modèle: J22

Sommaire

Marque:	Jennings
Modèle:	J22
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20405 - 1	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20405 - 3	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20405 - 4	22 LR	6	147	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JENNINGS" et "Jennings Firearms, Inc." devraient figurer sur la glissière.
- Jennings était un fabricant établi à City of Industry, en Californie, É.-U.
- Jennings a fabriqué des armes à feu jusqu'en 1985.
- L'appellation commerciale Jennings était également fabriquée par Calwestco de Chino, en Californie.
- L'appellation commerciale Jennings appartient désormais à Bryco Arms.
- Jennings vend également les pistolets Sundance et Accu-Tek.

Modèle

- mis sur le marché en 1981.
- "JENNINGS J-22" inscrit sur le côté droit de la glissière.
- fini chromé, nickelé satiné ou bleui.
- plaquettes de crosse en palissandre ou en polymère noir nervuré.

Fabricant

- l'inscription "Jennings Firearms Inc" sur" BY BRYCO ARMS IRVINE LA .U.S.A." figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Bryco Arms" se trouvait à Irvine, en Californie, en 1997.
- Les armes "Bryco Arms" sont distribuées par Jennings Firearms, Inc. de Carson City, dans le Nevada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série se trouvera sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dos de crosse de la poignée-pistolet.
- des exemples à six chiffres ont été observés.

Calibre

- sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17135	Jennings	J22	Jennings Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

J 22

J-22

Jennings 22

Jennings-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38372
Marque: Jennings
Modèle: J22

Sommaire

Marque:	Jennings
Modèle:	J22
Fabricant:	Calwestco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38372 - 1	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38372 - 4	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38372 - 3	22 LR	6	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jennings Firearms" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "JENNINGS" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- Jennings était un fabricant établi à City of Industry, Californie, É.-U.
- Jennings produisit des armes à feu jusqu'en 1985.
- l'appellation commerciale Jennings fut aussi utilisée par Calwestco de Chino, Californie.
- l'appellation commerciale Jennings appartient maintenant à Bryco Arms.
- Jennings distribue aussi les pistolets Sundance et Accu-Tek.

Modèle

- l'inscription "JENNINGS J-22" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- fini chromé, nickelé satiné ou bleui.
- plaquettes de poignée en bois de rose ou en polymère noir.
- deux types de sûretés ont été observés.

Fabricant

- "BY CALWESTCO CHINO, CA USA" ou "BY CALWESTCO IRVINE. CA. U.S.A" peut figurer sur le côté gauche de l'arme.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dos de la poignée-pistolet ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17135	Jennings	J22	Jennings Firearms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

J 22

J-22

Jennings 22

Jennings J-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17135
Marque: Jennings
Modèle: J22

Sommaire

Marque:	Jennings
Modèle:	J22
Fabricant:	Jennings Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17135 - 1	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17135 - 2	22 LR	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
17135 - 3	22 LR	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JENNINGS FIREARMS, INC CHINO, CALIFORNIA U.S.A." figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- Jennings était un fabricant établi à City of Industry, Californie, aux États-Unis.
- Jennings a fabriqué des armes à feu jusqu'en 1985.
- les armes portant l'appellation commerciale Jennings étaient aussi fabriquées par Calwestco de Chino, Californie.
- Bryco Arms détient maintenant l'appellation commerciale Jennings.
- Jennings distribue aussi les pistolets Sundance et Accu-Tek.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1981.
- fin de production en 1985.
- l'inscription "MODEL J -22" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "J22" est un pistolet semi-automatique compact.
-caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec surfaces de prises striées; cran de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le dessous du dos de crosse; plaquettes en palissandre ou en polymère nervuré noir; fini chromé, nickelé satiné ou bleui.

Fabricant

- les inscriptions "JENNINGS FIREARMS, INC" et "CHINO, CALIFORNIA U.S.A." peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la bride de poignée arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- "22 CAL. LONG RIFLE" sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20405	Jennings	J22	Bryco Arms	Arme de poing	Semi-automatique
38372	Jennings	J22	Calwestco	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

J 22

J-22

Model J-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17136
Marque: Jennings
Modèle: J25

Sommaire

Marque:	Jennings
Modèle:	J25
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17136 - 2	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17136 - 3	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Jennings était un fabricant établi à Industry dans l'État de la Californie (É.-U.).
- Jennings a fabriqué des armes à feu jusqu'en 1985.
- l'appellation commerciale Jennings était aussi utilisée sur des produits fabriqués par Calwestco de Chino dans l'État de la Californie.
- l'appellation commerciale Jennings appartient maintenant à Bryco Arms.
- Jennings distribue également les pistolets Sundance et Accu-Tek.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur la glissière.
- boîtier de culasse en alliage d'aluminium, mécanisme à simple action, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en ivoire synthétique, en noyer ou en plastique noir.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J-25

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55496
Marque: Jennings
Modèle: Jennings Nine

Sommaire

Marque:	Jennings
Modèle:	Jennings Nine
Fabricant:	Bryco Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55496 - 1	9MM LUGER	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55496 - 3	9MM LUGER	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
55496 - 2	9MM LUGER	13	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jennings Firearms" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- Jennings était un fabricant établi à City of Industry dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- Jennings a fabriqué des armes à feu jusqu'en 1985.
- l'appellation commerciale Jennings était aussi utilisée sur des produits fabriqués par Calwestco de Chino dans l'État de la Californie.
- l'appellation commerciale Jennings appartient maintenant à Bryco Arms.
- Jennings distribue également les pistolets Sundance et Accu-Tek.

Modèle

- version revue du Jennings de modèle 59 (M59, ou Bryco 59)
- sur le côté gauche de la glissière : "BRYCO ARMS," et "COSTA MESA CALIFORNIA USA."
- sur le côté droit de la glissière : "JENNINGS NINE," et "9MM."
- plaquettes de crosse noires en plastique.
- hausse réglable.
- arrêtoir de chargeur sur la crosse.
- sécurité de chargeur.
- différents finis des composants métalliques : chrome, nickelé satiné ou bleui.

Fabricant

- sur le côté gauche de la glissière.
- les armes de poing Jennings ont été fabriquées par Jennings, Calwestco et Bryco.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- "9MM" sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124647	Bryco	Jennings Nine CA	Bryco Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

J Nine

J-9

J-Nine

J9

Jennings 9

Jennings Nine-CA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jennings Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128378
Marque: Jericho
Modèle: 45FS

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	45FS
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128378 - 1	45 AUTO	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JERICHO 45 FS" et "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD (IMI)" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JERICHO" était une appellation commerciale utilisée par la société Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- "JERICHO" est actuellement une appellation commerciale utilisée par Israel Weapons Industries (IWI).
- l'appellation commerciale "JERICHO" a été abandonnée par Israel Military Industries (IMI) pour le marché des États-Unis au profit de l'appellation commerciale "Baby Eagle".
- l'appellation commerciale "Baby Eagle" est liée à la gamme très populaire "Desert Eagle".

Modèle

- les marques "JERICHO 45 FS" et "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD (IMI) sont inscrites sur le côté gauche de la carcasse.
- il s'agit d' une version compacte du Jericho 45 muni d'une sûreté montée sur la carcasse, ("F" signifie " sûreté montée sur la carcasse " (frame-mounted) et "S" signifie " court " (Short))
- caractéristiques : viseurs de combat ou viseurs à trois points; chien extérieur; détente simple ou double; pontet carré; arrêtoir de chargeur à poussoir; poignées de plastique moulées.
- disponible avec un fini chrome, à deux tons, vert ou noir.

Fabricant

- la marque "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD (IMI)" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo "IMI" était inscrit sur les plaques de poignée.
- la marque "MADE IN ISRAEL" est inscrite sur le côté droit de la carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sur le côté droit de la carcasse.
- le numéro de série observé comprenait huit chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la marque ".45" ACP" est inscrite sur le côté droit de la chambre du canon . - la marque ".45" est inscrite sur le côté droit du garde-main mobile.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- la marque "MADE IN ISRAEL" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse au-dessus des poignées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20172	Jericho	941	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
56179	Jericho	941FS	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45 FS

945 FS

945FS

Baby Desert Eagle

Baby Eagle

Jericho 45 FS

Jericho 45-FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182285
Marque: Jericho
Modèle: 941

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941
Fabricant:	Cybergun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182285 - 1	BB	22	117	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BB CAL (4.5 mm) et "= JERICHO 941 =", au-dessus de l'inscription "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES", ont été relevées sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "IWI" a été relevées sur les plaquettes.
- "JERICHO" est une appellation commerciale utilisée autant par la société Israel Weapon Industries (IWI) que par la société Israel Military Industries (IMI).

Modèle

- les inscriptions "BB CAL (4.5 mm) et "= JERICHO 941 =", au-dessus de l'inscription "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES", ont été relevées sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le modèle Jericho 941 fabriqué par "KWC" est une réplique grandeur nature d'une arme à feu semi-automatique traditionnelle, mais en calibre 4.5 mm BB.
- caractéristiques : viseurs fixes à trois points; ensemble canon métallique constitué d'un canon extérieur rond et d'un canon intérieur à âme lisse en laiton; glissière métallique complète fixe avec fausse fenêtre d'éjection et levier de sûreté ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec bouton de l'arrêtoir du chargeur monté sur le côté gauche; plaquettes en plastique; fini noir.
- longueur totale de 207 mm et poids moyen de 0,640 kg.

Fabricant

- l'inscription "CYBERGUN" figure sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- alimentée au CO_2 (dioxyde de carbone).
- ne libère pas de projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté droit de l'arme à air.
- le numéro de série relevé consistait en huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- les inscriptions "BB CAL (4.5 mm) et "= JERICHO 941 =", au-dessus de l'inscription "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES", ont été relevées sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur métallique amovible.

Autres marquages - le logo "IWI" figure sur les deux plaquettes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182284	Swiss Arms	941	Cybergun	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Jericho 941 BB gun

KWC Jericho 941

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Palco Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20172
Marque: Jericho
Modèle: 941

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20172 - 1	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 2	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 3	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 4	40 S&W	12	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 19	40 S&W/41 AE	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 20	40 S&W/41 AE	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 13	41 AE	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 14	41 AE	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 15	41 AE	11	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20172 - 16	41 AE	11	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 21	45 AUTO	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20172 - 5	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 6	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 7	9MM LUGER	16	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 8	9MM LUGER	16	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 11	9MM LUGER/40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 12	9MM LUGER/40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 17	9MM LUGER/40 S&W/41 AE	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 18	9MM LUGER/40 S&W/41 AE	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 9	9MM LUGER/41 AE	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20172 - 10	9MM LUGER/41 AE	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JERICHO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "JERICHO" était une appellation commerciale utilisée par la société Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- "JERICHO" est actuellement une appellation commerciale utilisée par Israel Weapons Industries (IWI).
- l'appellation commerciale "JERICHO" a été abandonnée par Israel Military Industries (IMI) sur le marché des États-Unis au profit de l'appellation commerciale "Baby Eagle".
- l'appellation commerciale "Baby Eagle" est liée à la gamme très populaire "Desert Eagle".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "JERICHO 941" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "941" est dérivé des deux premiers calibres 9MM LUGER et 41 AE.
- mis sur le marché en 1990.
- basé sur la version Tanfoglio du modèle CZ 75.
- offert à l'origine avec un canon 9MM LUGER et un canon 41 AE, et après environ un an, le canon 41 AE fut abandonné au profit du calibre 40 S&W, une nouveauté à l'époque.
- caractéristiques : fini bleui, chromé ou nickelé; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en polymère; double ou simple action; chien extérieur; sûreté ambidextre sur la glissière ou sur le boîtier de culasse/la carcasse; pontet carré; levier de désarmement; système de visée à trois points; poignées en polymère.
- également offert en modèle 941F (sûreté sur la carcasse), 941FS (sûreté sur la carcasse, version raccourcie), 941FB (sûreté sur la carcasse, version miniature), 941FBL (sûreté sur la carcasse, version miniature, polymère), 941PS (version spéciale de police, sûreté sur la carcasse, simple action, avec compensateur)
- également offert en version I.P.S.C. et en version 45 AUTO (modèle 945).

Fabricant

- l'inscription "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse et parfois aussi sur la glissière et le canon.
- le numéro de série était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- figure sur la chambre du canon.
- offert à l'origine avec des rayures polygonales et depuis environ 2005, ces rayures ont changé pour des rayures traditionnelles.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26667	UZI	Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
128378	Jericho	45FS	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
141534	Jericho	941RPL	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141563	Jericho	941PL	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141564	Jericho	941PSL	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141566	Jericho	941FBL	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141567	Jericho	941RBL	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141568	Jericho	941FB	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141569	Jericho	941RB	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141570	Jericho	941FS	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141571	Jericho	941RS	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141572	Jericho	941F	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141573	Jericho	941R	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141598	Jericho	941FSL	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

941 Jericho

941F

Jericho 941

Jericho 941F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133301
Marque: Jericho
Modèle: 941

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133301 - 13	40 S&W	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133301 - 9	40 S&W	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133301 - 5	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133301 - 8	40 S&W	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133301 - 4	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133301 - 1	45 AUTO	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133301 - 12	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133301 - 7	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133301 - 3	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133301 - 11	9MM LUGER	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133301 - 6	9MM LUGER	16	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133301 - 2	9MM LUGER	16	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JERICHO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JERICHO" était une appellation commerciale utilisée par Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- "JERICHO" est une appellation commerciale actuellement utilisée par Israel Weapons Industries (IWI).
- l'appellation commerciale "JERICHO" a été abandonnée par Israel Military Industries (IMI) pour le marché américain en faveur de l'appellation "Baby Eagle".
- l'appellation commerciale "Baby Eagle" est liée à la très prisée gamme "Desert Eagle".

Modèle

- "JERICHO 941" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "F" fait référence à la sûreté sur boîtier de culasse/carcasse et "P" signifie que le boîtier de culasse/la carcasse est en polymère.
- "R" renvoie au mécanisme de désarmement du chien.
- modèle générique. Il existe peut-être d'autres entrées sur le modèle susceptibles de mieux décrire l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond en acier avec rayures polygonales; glissière en acier avec organes de visée à trois points ou de nuit; carcasse/boîtier de culasse en polymère ou en acier; chien apparent; mécanisme de détente à simple ou double action; bouton d'arrêtoir de chargeur ambidextre; poignée ergonomique; fini nickelé ou noir.
- longueur totale avec un canon de 89 mm (3 1/2 po) : 185 mm (7 1/4 po); poids moyen : 760 g.
- longueur totale avec un canon de 96 mm (3 3/4 po) : 192 mm (7 1/2 po); poids moyen : 810 g.
- longueur totale avec un canon de 112 mm (4 3/8 po) : 207 mm (8 1/8 po); poids moyen : 890 g.

Fabricant

- l'inscription "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI)" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures polygonales, pas à droite.

Coups

- chargeur détachable.

Importateurs

- figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141534	Jericho	941RPL	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141563	Jericho	941PL	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141564	Jericho	941PSL	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141566	Jericho	941FBL	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141567	Jericho	941RBL	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141568	Jericho	941FB	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141569	Jericho	941RB	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141570	Jericho	941FS	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141571	Jericho	941RS	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141572	Jericho	941F	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141573	Jericho	941R	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
141598	Jericho	941FSL	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

941 Compact

941 F

941 F/R

941 FB

941 FB/RB

941 FBRB

941 FS

941 FS/RS

941 FSRS

941 Polymer Frame

941 Short

941 Standard

941 Steel Frame

941F

941F/R

941FB

941FB/RB

941FBRB

941FR

941FS

941FS/RS

941FSRS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138698
Marque: Jericho
Modèle: 941

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138698 - 1	BB	20	115	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "BB CAL (4.5mm) et "= JERICHO 941 =" ainsi que l'inscription "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.
- l'inscription "IWI" figure sur les plaquettes.
- "JERICHO" est une appellation commerciale utilisée autant par la société Israel Weapon Industries (IWI) que par la société Israel Military Industries (IMI).

Modèle

- les inscriptions "BB CAL (4.5mm) et "= JERICHO 941 =" ainsi que l'inscription "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.
- le modèle Jericho 941 fabriqué par "KWC" est une réplique grandeur nature d'une arme à feu semi-automatique traditionnelle, mais en calibre 4.5 mm BB.
- caractéristiques : organes de visée fixes à trois points; ensemble de canon métallique constitué d'un canon extérieur rond et d'un canon intérieur à âme lisse en laiton; glissière métallique complète fixe avec fausse fenêtre d'éjection et levier de sécurité ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec bouton de l'arrêtoir du chargeur monté sur le côté gauche; plaquettes en plastique; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 207 mm et son poids moyen est de 0,640 kg.

Fabricant

- les inscriptions "KWC" et "MADE IN TAIWAN" figurent sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "KWC" est l'abréviation de Kien Well Corporation.
- Kien Well a été fondée à Taïwan en 1978.
- Kien Well a commencé à concevoir et à produire des armes BB en 1984.
- Kien Well a commencé à concevoir et à produire des produits Airsoft en 2003.

Mécanisme

- fonctionne au CO_2 (dioxyde de carbone).
- tire un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4m par seconde ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de l'arme à air.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- les inscriptions "BB CAL (4.5mm) et "= JERICHO 941 =" ainsi que l'inscription "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.
Coups	- le chargeur métallique amovible contient une cartouche de CO2 et 20 BB;
Autres marquages	- le logo de "IWI" figure sur les deux plaquettes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jericho 941 BB gun

KWC Jericho 941

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Palco Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42808
Marque: Jericho
Modèle: 941B

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941B
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42808 - 1	40 S&W	9	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42808 - 8	40 S&W/41 AE	9	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42808 - 6	41 AE	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
42808 - 2	9MM LUGER	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42808 - 3	9MM LUGER	13	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42808 - 5	9MM LUGER/40 S&W	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42808 - 7	9MM LUGER/40 S&W/41 AE	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42808 - 4	9MM LUGER/41 AE	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "JERICHO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - JERICHO était une appellation commerciale utilisée par la société Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005. - JERICHO est actuellement une appellation commerciale utilisée par Israel Weapons Industries (IWI). - l'appellation commerciale JERICHO a été abandonnée par Israel Military Industries (IMI) pour le marché des États-Unis au profit de l'appellation commerciale Baby Eagle. - l'appellation commerciale Baby Eagle est liée à la gamme très populaire Desert Eagle.
Modèle	- l'inscription "941B" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 1990. - cette arme est la version à dimension réduite/compacte du modèle 941. - le modèle "941" est dérivé des deux calibres initiaux 9MM LUGER et 41 AE. - modèle mis sur le marché en 1990. - basé sur la version de Tanfoglio du modèle 75 de CZ. - arme offerte à l'origine avec un canon en calibre 9MM LUGER et un canon en calibre 41 AE et après environ un an, le calibre 41 AE a été abandonné en faveur du calibre 40 S&W. - caractéristiques : fini bleui, chromé ou nickelé; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en polymère; double ou simple action; chien extérieur; pontet carré; sûreté ambidextre montée sur la glissière ou le boîtier de culasse/la carcasse; levier de désarmement; système de visée à trois points; plaquette en polymère. - également offert en modèle 941F (sûreté sur la carcasse), 941FS (sûreté sur la carcasse, version courte), 941FB (sûreté sur la carcasse, version Baby), 941FBL (sûreté sur la carcasse, version Baby, polymère), 941PS (spécial pour la police, sûreté sur la carcasse, simple action, avec compensateur) - aussi offert en version I.P.S.C. et en version 45 AUTO (modèle 945).
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- simple ou double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur la chambre du canon. - offerte à l'origine avec rayures polygonales puis ensuite avec cloisons et rayures conventionnelles vers 2005.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20169	IMI	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
20744	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
26667	UZI	Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
127472	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

941 Baby

941 Compact

941FB

Jericho 941 Baby

Jericho 941 Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Jericho 941B

Jericho 941FB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56178
Marque: Jericho
Modèle: 941F

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941F
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56178 - 4	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56178 - 3	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56178 - 6	41 AE	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
56178 - 5	41 AE	11	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56178 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56178 - 2	9MM LUGER	16	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JERICHO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- JERICHO était une appellation commerciale utilisée par la société Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- JERICHO est actuellement une appellation commerciale utilisée par Israel Weapons Industries (IWI).
- l'appellation commerciale JERICHO a été abandonnée par Israel Military Industries (IMI) pour le marché des États-Unis au profit de l'appellation commerciale Baby Eagle.
- l'appellation commerciale Baby Eagle est liée à la gamme très populaire Desert Eagle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "JERICHO 941F" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la lettre "F" indique une sûreté montée sur la carcasse. - caractéristiques : fini bleui, chromé ou nickelé; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en polymère; double ou simple action; chien apparent; sûreté ambidextre montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; pontet carré; levier de désarmement; système de visée fixe à trois points; plaquettes de poignée en polymère. - également offert en modèle 941, 941FS (sûreté sur la carcasse, version courte), 941FB (sûreté sur la carcasse, version Baby), 941FBL (sûreté sur la carcasse, version Baby, polymère), 941PS (spécial pour la police, sûreté sur la carcasse, simple action, avec compensateur) - aussi offert en version I.P.S.C. et en version 45 AUTO (modèle 945).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse et peut également figurer sur la glissière et le canon.
Calibre	- figure sur la chambre du canon. - offerte à l'origine avec rayures polygonales puis ensuite avec cloisons et rayures conventionnelles vers 2005.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26667	UZI	Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

941 F

941-F

Jericho 941-F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141572
Marque: Jericho
Modèle: 941F

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941F
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141572 - 3	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141572 - 4	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141572 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141572 - 2	9MM LUGER	16	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JERICHO " marqué sur le côté de la carcasse.
- " JERICHO " était la marque de commerce d'Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- " JERICHO " est actuellement la marque de commerce d'Israel Weapons Industries (IWI).
- Israel Military Industries (IMI) n'utilise plus " JERICHO ", mais plutôt " Baby Eagle " comme marque de commerce aux États-Unis.
- la marque de commerce " Baby Eagle " est associée à la série " Desert Eagle ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- " JERICHO 941 F " marqué sur le côté gauche de la carcasse. - le " JERICHO 941 F " est un pistolet " pleine grandeur " à carcasse d'acier. - caractéristiques notables : canon à rayage polygonal; guidon et hausse fixe en queue d'aronde; extracteur externe; sûreté montée sur la carcasse; chien exposé; poignée en queue de castor prolongée; rail d'accessoire intégré Picatinny; pontet équarri; cannelures de traction verticales; plaques de poignée texturées synthétiques; mécanisme de détente à simple ou à double action; finition noire. - longueur totale de 207 mm (8,125 po) avec un canon de 112 mm (4,4 po) et poids moyen de 1,05 kg (2,31 lb). - en 2008, IWI a commencé à identifier des versions de ce modèle au moyen d'un suffixe d'au moins une lettre : " S " pour " Steel ", soit une carcasse en acier; " P " pour " Polymer ", soit une carcasse en polymère; " F " désigne la sûreté montée sur la carcasse; " R " désigne la sûreté à mécanisme de désarmement montée sur la glissière; " S " pour " Short ", soit la glissière courte; " B " pour " Baby ", soit une glissière et une carcasse compactes.
Fabricant	- " ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD " moulé sur le côté gauche de la carcasse. - le logo " IWI " est moulé des deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur un élément métallique inséré dans le dessous du pontet.
Calibre	- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection. - rayage du LUGER de 9 mm : 1 tour vers la droite pour 10 po. - rayage du 40 de S&W : 1 tour vers la droite pour 16 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20172	Jericho	941	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133301	Jericho	941	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IWI Full Size Jericho

Israel Weapon Industries 941

Israel Weapon Industries Jericho

Jericho 941

Jericho 941 F

Jericho 941 Steel Frame pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56196
Marque: Jericho
Modèle: 941FB

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941FB
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56196 - 4	40 S&W	9	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56196 - 5	41 AE	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56196 - 2	9MM LUGER	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56196 - 3	9MM LUGER	13	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JERICHO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- JERICHO était une appellation commerciale utilisée par la société Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- JERICHO est actuellement une appellation commerciale utilisée par Israel Weapons Industries (IWI).
- l'appellation commerciale JERICHO a été abandonnée par Israel Military Industries (IMI) pour le marché des États-Unis au profit de l'appellation commerciale Baby Eagle.
- l'appellation commerciale Baby Eagle est liée à la gamme très populaire Desert Eagle.

Modèle

- l'inscription "JERICHO 941 FB" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "F" signifie que la sûreté est montée sur la carcasse et la lettre "B" signifie "baby".
- caractéristiques : fini bleui, chromé ou nickelé; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en polymère; double ou simple action; chien apparent; sûreté ambidextre montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; pontet carré; levier de désarmement; système de visée fixe à trois points; plaquettes de poignée en polymère.
- également offert en modèle 941, 941FS (sûreté sur la carcasse, version courte), 941FBL (sûreté sur la carcasse, version Baby, polymère), 941PS (spécial pour la police, sûreté sur la carcasse, simple action, avec compensateur)
- aussi offert en version I.P.S.C. et en version 45 AUTO (modèle 945).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, de la façon suivante : "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD (I.M.I.)".
Mécanisme	- système à court recul.
Numéro de série	- figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse et peut également figurer sur la glissière et le canon.
Calibre	- figure sur la chambre du canon. - offerte à l'origine avec rayures polygonales puis ensuite avec cloisons et rayures conventionnelles vers 2005.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription suivante figure aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus des plaquettes de poignée : "MADE IN ISRAEL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26667	UZI	Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Jericho - 941FB

Jericho 941 FB

Jericho 941-FB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141568
Marque: Jericho
Modèle: 941FB

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941FB
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141568 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141568 - 2	9MM LUGER	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JERICHO " marqué sur le côté de la carcasse.
- " JERICHO " était la marque de commerce d'Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- " JERICHO " est actuellement la marque de commerce d'Israel Weapons Industries (IWI).
- Israel Military Industries (IMI) n'utilise plus " JERICHO ", mais plutôt " Baby Eagle " comme marque de commerce aux États-Unis.
- la marque de commerce " Baby Eagle " est associée à la série " Desert Eagle ".

Modèle

- " JERICHO 941 FB " marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le " JERICHO 941 FB " est un pistolet compact à carcasse d'acier.
- caractéristiques notables : canon à rayage polygonal; guidon et hausse fixe en queue d'aronde; extracteur externe; sûreté montée sur la carcasse; chien exposé; poignée en queue de castor prolongée; rail d'accessoire intégré Picatinny; pontet équarri; cannelures verticales de traction; plaques de poignée texturées synthétiques; mécanisme de détente à simple ou à double action; finition noire.
- longueur totale de 182 mm (7,125 po) avec un canon de 89 mm (3,5 po) et poids moyen de 0,85 kg (1,87 lb).
- en 2008, IWI a commencé à identifier des versions de ce modèle au moyen d'un suffixe d'au moins une lettre :
" S " pour " Steel ", soit une carcasse en acier;
" P " pour " Polymer ", soit une carcasse en polymère;
" F " désigne la sûreté montée sur la carcasse;
" R " désigne la sûreté à mécanisme de désarmement montée sur la glissière;
" S " pour " Short ", soit la glissière courte;
" B " pour " Baby ", soit une glissière et une carcasse compactes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD " moulé sur le côté gauche de la carcasse. - le logo " IWI " est moulé des deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur un élément métallique inséré dans le dessous du pontet.
Calibre	- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection. - rayage du LUGER de 9 mm : 1 tour vers la droite pour 10 po. - rayage du 40 de S&W : 1 tour vers la droite pour 16 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20172	Jericho	941	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133301	Jericho	941	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IWI Compact Size Jericho

Israel Weapon Industries 941

Israel Weapon Industries Jericho

Jericho 941

Jericho 941 FB

Jericho 941 Steel Frame pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56177
Marque: Jericho
Modèle: 941FBL

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941FBL
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56177 - 2	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56177 - 1	9MM LUGER	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JERICHO " marqué sur le côté de la carcasse.
- " JERICHO " était la marque de commerce d'Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- " JERICHO " est actuellement la marque de commerce d'Israel Weapons Industries (IWI).
- Israel Military Industries (IMI) n'utilise plus " JERICHO ", mais plutôt " Baby Eagle " comme marque de commerce aux États-Unis.
- la marque de commerce " Baby Eagle " est associée à la série " Desert Eagle ".

Modèle

- " JERICHO 941 FBL " marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le " JERICHO 941 FBL " est un pistolet à carcasse en polymère.
- le " JERICHO 941 FBL " est une version compacte du Jericho 941.
- " F " signifie " Frame mounted safety " (sûreté sur la carcasse) et " B ", " Baby " (bébé), ce qui indique que l'arme constitue une version sous compacte.
- caractéristiques notables : guidon et hausse fixe en queue d'aronde; levier de sûreté fixé à la carcasse; chien exposé; poignée en queue de castor; pontet équarri; extrémités de carcasse avant et arrière texturées; mécanisme de détente à double action; finition chromée, à deux tons ou noire.

Fabricant

- le logo " IMI " est moulé des deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur la pièce métallique insérée dans le dessous du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
- arme à feu comportant initialement un rayage polygonal, puis un rayage classique (gravure des balles) aux alentours de 2005.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26667	UZI	Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

941 FBL

Jericho 941 FBL

Jericho 941-FBL

Jericho 941F Polymer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141566
Marque: Jericho
Modèle: 941FBL

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941FBL
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141566 - 3	40 S&W	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141566 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141566 - 2	9MM LUGER	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JERICHO " marqué sur le côté de la carcasse.
- " JERICHO " était la marque de commerce d'Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- " JERICHO " est actuellement la marque de commerce d'Israel Weapons Industries (IWI).
- Israel Military Industries (IMI) n'utilise plus " JERICHO ", mais plutôt " Baby Eagle " comme marque de commerce aux États-Unis.
- la marque de commerce " Baby Eagle " est associée à la série " Desert Eagle ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- " JERICHO 941 FBL " marqué sur le côté gauche de la carcasse. - le " JERICHO 941 FBL " est un pistolet compact à carcasse en polymère. - caractéristiques notables : canon à rayage polygonal; guidon et hausse fixe en queue d'aronde; extracteur externe; sûreté montée sur la carcasse; chien exposé; poignée en queue de castor prolongée; rail d'accessoire intégré Picatinny; pontet équarri; poignée texturée à rainures pour les doigts et à cannelures horizontales arrière; mécanisme de détente à simple ou à double action; finition noire. - longueur totale de 185 mm (7,25 po) avec un canon de 89 mm (3,5 po) et poids moyen de 0,680 kg (1,5 lb). - en 2008, IWI a commencé à identifier des versions de ce modèle au moyen d'un suffixe d'au moins une lettre : " S " pour " Steel ", soit une carcasse en acier; " P " pour " Polymer ", soit une carcasse en polymère; " F " désigne la sûreté montée sur la carcasse; " R " désigne la sûreté à mécanisme de désarmement montée sur la glissière; " S " pour " Short ", soit la glissière courte; " B " pour " Baby ", soit une glissière et une carcasse compactes.
Fabricant	- " ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD " moulé sur le côté gauche de la carcasse. - le logo " IWI " est moulé des deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur un élément métallique inséré dans le dessous du pontet.
Calibre	- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection. - rayage du LUGER de 9 mm : 1 tour vers la droite pour 10 po. - rayage du 40 de S&W : 1 tour vers la droite pour 16 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20172	Jericho	941	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133301	Jericho	941	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IWI Compact Jericho

Israel Weapon Industries 941

Israel Weapon Industries Jericho

Jericho 941 FBL

Jericho 941 Polymer pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56176
Marque: Jericho
Modèle: 941FL

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941FL
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56176 - 2	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56176 - 1	9MM LUGER	16	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JERICHO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JERICHO" était une appellation commerciale utilisée par la société Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- "JERICHO" est actuellement une appellation commerciale utilisée par Israel Weapons Industries (IWI).
- l'appellation commerciale "JERICHO" a été abandonnée par Israel Military Industries (IMI) pour le marché des États-Unis au profit de l'appellation commerciale "Baby Eagle".
- l'appellation commerciale "Baby Eagle" est liée à la gamme très populaire "Desert Eagle".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1999.
- l'inscription "JERICHO 941 FL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; glissière en acier noir avec striation sur la partie arrière; peut avoir des viseurs de combat fixes; verrou de glissière et levier de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet.

Fabricant

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES".
- logo sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - arme examinée : 8 chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection. - le calibre 9 mm LUGER peut figurer sous la forme "9X19".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26667	UZI	Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

941 FL

941-FL

Jericho

Jericho 941 FL

Jericho 941FL

Jericho 941FL Polymer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56179
Marque: Jericho
Modèle: 941FS

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941FS
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56179 - 4	40 S&W	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56179 - 5	40 S&W	12	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56179 - 7	41 AE	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56179 - 6	41 AE	11	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56179 - 3	45 AUTO	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56179 - 9	9MM LUGER	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56179 - 1	9MM LUGER	10	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56179 - 8	9MM LUGER	16	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56179 - 2	9MM LUGER	16	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- " JERICHO " marqué sur le côté de la carcasse. - " JERICHO " était la marque de commerce d'Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005. - " JERICHO " est actuellement la marque de commerce d'Israel Weapons Industries (IWI). - Israel Military Industries (IMI) n'utilise plus " JERICHO ", mais plutôt " Baby Eagle " comme marque de commerce aux États-Unis. - la marque de commerce " Baby Eagle " est associée à la série " Desert Eagle ".
Modèle	- " JERICHO 941 FS " marqué sur le côté gauche de la carcasse. - le " JERICHO 941 FS " est une version compacte du Jericho 941. - " F " signifie " Frame mounted safety " (sûreté sur la carcasse) et " S ", " Short " (court ou compact). - caractéristiques notables : guidon et hausse fixe en queue d'aronde; extracteur externe; levier de sûreté fixé à la carcasse; chien exposé; poignée en queue de castor prolongée ; pontet équarri; mécanisme de détente à double action; finition chromée, à deux tons ou noire.
Fabricant	- " ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD (I.M.I.) " marqué sur le côté gauche de la carcasse. - le logo " IMI " est moulé dans les plaques de poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur le côté droit de la carcasse.
Calibre	- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- " MADE IN ISRAEL " marqué également sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26667	UZI	Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
128378	Jericho	45FS	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

941 FS

Jericho 941 FS

Jericho 941-FS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141570
Marque: Jericho
Modèle: 941FS

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941FS
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141570 - 3	40 S&W	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141570 - 4	40 S&W	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141570 - 5	45 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141570 - 1	9MM LUGER	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141570 - 2	9MM LUGER	16	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JERICHO " marqué sur le côté de la carcasse.
- " JERICHO " était la marque de commerce d'Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- " JERICHO " est actuellement la marque de commerce d'Israel Weapons Industries (IWI).
- Israel Military Industries (IMI) n'utilise plus " JERICHO ", mais plutôt " Baby Eagle " comme marque de commerce aux États-Unis.
- la marque de commerce " Baby Eagle " est associée à la série " Desert Eagle ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- " JERICHO 941 FS " marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le " JERICHO 941 FS " est un pistolet semi-compact à carcasse d'acier.
- le " JERICHO 941 FS " est une version à compensateur dont la glissière comporte des fentes longitudinales destinées à un canon ventilé.
- caractéristiques notables : canon à rayage polygonal; guidon et hausse fixe en queue d'aronde; extracteur externe; sûreté montée sur la carcasse; chien exposé; poignée en queue de castor prolongée; rail d'accessoire intégré Picatinny; pontet équarri; cannelures de traction verticales; plaques de poignée texturées synthétiques; mécanisme de détente à simple ou à double action; finition noire.
- longueur totale de 192 mm (7,825 po) avec un canon de 97 mm (3,81 po) et poids moyen de 0,885 kg (1,95 lb) pour une arme de calibre " 9 mm ".
- en 2008, IWI a commencé à identifier des versions de ce modèle au moyen d'un suffixe d'au moins une lettre :
" S " pour " Steel ", soit une carcasse en acier;
" P " pour " Polymer ", soit une carcasse en polymère;
" F " désigne la sûreté montée sur la carcasse;
" R " désigne la sûreté à mécanisme de désarmement montée sur la glissière;
" S " pour " Short ", soit la glissière courte;
" B " pour " Baby ", soit une glissière et une carcasse compactes.

Fabricant

- " ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD " moulé sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo " IWI " est moulé des deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur un élément métallique inséré dans le dessous du pontet.

Calibre

- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
- rayage du LUGER de 9 mm : 1 tour vers la droite pour 10 po.
- rayage du 40 de S&W : 1 tour vers la droite pour 16 po.
- rayage du 45 AUTO : 1 tour vers la droite pour 16 po.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20172	Jericho	941	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133301	Jericho	941	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IWI Semi Compact Size Jericho

Israel Weapon Industries 941

Israel Weapon Industries Jericho

Jericho 941

Jericho 941 FS

Jericho 941 Steel Frame pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141598
Marque: Jericho
Modèle: 941FSL

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941FSL
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141598 - 1	40 S&W	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141598 - 2	40 S&W	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141598 - 3	9MM LUGER	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141598 - 4	9MM LUGER	16	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JERICHO " marqué sur le côté de la carcasse.
- " JERICHO " était la marque de commerce d'Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- " JERICHO " est actuellement la marque de commerce d'Israel Weapons Industries (IWI).
- Israel Military Industries (IMI) n'utilise plus " JERICHO ", mais plutôt " Baby Eagle " comme marque de commerce aux États-Unis.
- la marque de commerce " Baby Eagle " est associée à la série " Desert Eagle ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- " JERICHO 941 FSL " marqué sur le côté gauche de la carcasse. - le " JERICHO 941 FSL " est un pistolet semi-compact à carcasse de polymère. - caractéristiques notables : canon à rayage polygonal; guidon et hausse fixe en queue d'aronde; extracteur externe; levier de sûreté monté sur la carcasse; chien exposé; poignée en queue de castor prolongée; rail d'accessoire intégré Picatinny; pontet équarri; poignée texturée à rainures pour les doigts et à cannelures horizontales arrière; mécanisme de détente à simple ou à double action; finition noire. - longueur totale de 192 mm (7,5 po) avec un canon de 97 mm (3,8 po) et poids moyen de 0,73 kg (1,61 lb). - en 2008, IWI a commencé à identifier des versions de ce modèle au moyen d'un suffixe d'au moins une lettre : " S " pour " Steel ", soit une carcasse en acier; " P " pour " Polymer ", soit une carcasse en polymère; " F " désigne la sûreté montée sur la carcasse; " R " désigne la sûreté à mécanisme de désarmement montée sur la glissière; " S " pour " Short ", soit la glissière courte; " B " pour " Baby ", soit une glissière et une carcasse compactes.
Fabricant	- " ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD " moulé sur le côté gauche de la carcasse. - le logo " IWI " est moulé des deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur un élément métallique inséré dans le dessous du pontet.
Calibre	- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection. - rayage du LUGER de 9 mm : 1 tour vers la droite pour 10 po. - rayage du 40 de S&W : 1 tour vers la droite pour 16 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20172	Jericho	941	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133301	Jericho	941	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IWI Semi Compact Jericho

Israel Weapon Industries 941

Israel Weapon Industries Jericho

Jericho 941

Jericho 941 FSL

Jericho 941 Polymer pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141563
Marque: Jericho
Modèle: 941PL

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941PL
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141563 - 3	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141563 - 4	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141563 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141563 - 2	9MM LUGER	16	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JERICHO " marqué sur le côté de la carcasse.
- " JERICHO " était la marque de commerce d'Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- " JERICHO " est actuellement la marque de commerce d'Israel Weapons Industries (IWI).
- Israel Military Industries (IMI) n'utilise plus " JERICHO ", mais plutôt " Baby Eagle " comme marque de commerce aux États-Unis.
- la marque de commerce " Baby Eagle " est associée à la série " Desert Eagle ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- " JERICHO 941 PL " marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le " JERICHO 941 PL " est un pistolet " pleine grandeur " à carcasse en polymère.
- le " JERICHO 941 PL " est une version à compensateur dont la glissière comporte des fentes longitudinales destinées à un canon ventilé.
- caractéristiques notables : canon à rayage polygonal; guidon et hausse fixe en queue d'aronde; extracteur externe; levier de sûreté monté sur la carcasse; chien exposé; poignée en queue de castor prolongée ; rail d'accessoire intégré Picatinny; pontet équarri; poignée texturée à rainures pour les doigts et à cannelures horizontales arrière; mécanisme de détente à simple ou à double action; finition noire.
- longueur totale de 208 mm (8,25 po) avec un canon de 112 mm (4,4 po) et poids moyen de 0,79 kg (1,74 lb).
- en 2008, IWI a commencé à identifier des versions de ce modèle au moyen d'un suffixe d'au moins une lettre :
" S " pour " Steel ", soit une carcasse en acier;
" P " pour " Polymer ", soit une carcasse en polymère;
" F " désigne la sûreté montée sur la carcasse;
" R " désigne la sûreté à mécanisme de désarmement montée sur la glissière;
" S " pour " Short ", soit la glissière courte;
" B " pour " Baby ", soit une glissière et une carcasse compactes.

Fabricant

- " ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD " moulé sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo " IWI " est moulé des deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur un élément métallique inséré dans le dessous du pontet.

Calibre

- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
- rayage du LUGER de 9 mm : 1 tour vers la droite pour 10 po.
- rayage du 40 de S&W : 1 tour vers la droite pour 16 po.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20172	Jericho	941	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133301	Jericho	941	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

856304004707

856304004714

IWI Full Size Jericho

Israel Weapon Industries 941

Israel Weapon Industries Jericho

J941PL4

J941PL9

Jericho 2

Jericho 941

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Jericho 941 PL

Jericho 941 PL Full Size

Jericho 941 Polymer pistol

Jericho II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141564
Marque: Jericho
Modèle: 941PSL

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941PSL
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141564 - 3	40 S&W	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141564 - 4	40 S&W	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141564 - 1	9MM LUGER	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141564 - 2	9MM LUGER	16	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JERICHO " marqué sur le côté de la carcasse.
- " JERICHO " était la marque de commerce d'Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- " JERICHO " est actuellement la marque de commerce d'Israel Weapons Industries (IWI).
- Israel Military Industries (IMI) n'utilise plus " JERICHO ", mais plutôt " Baby Eagle " comme marque de commerce aux États-Unis.
- la marque de commerce " Baby Eagle " est associée à la série " Desert Eagle ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- " JERICHO 941 PSL " marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le " JERICHO 941 PSL " est un pistolet semi-compact à carcasse en polymère.
- caractéristiques notables : canon à rayage polygonal; guidon et hausse fixe en queue d'aronde; extracteur externe; levier de sûreté monté sur la carcasse; chien exposé; poignée en queue de castor prolongée ; rail d'accessoire intégré Picatinny; pontet équarri; poignée texturée à rainures pour les doigts et à cannelures horizontales arrière; mécanisme de détente à simple ou à double action; finition noire.
- longueur totale de 192 mm (7,5 po) avec un canon de 97 mm (3,8 po) et poids moyen de 0,73 kg (1,61 lb).
- en 2008, IWI a commencé à identifier des versions de ce modèle au moyen d'un suffixe d'au moins une lettre :
" S " pour " Steel ", soit une carcasse en acier;
" P " pour " Polymer ", soit une carcasse en polymère;
" F " désigne la sûreté montée sur la carcasse;
" R " désigne la sûreté à mécanisme de désarmement montée sur la glissière;
" S " pour " Short ", soit la glissière courte;
" B " pour " Baby ", soit une glissière et une carcasse compactes.

Fabricant

- " ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD " moulé sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo " IWI " est moulé des deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur un élément métallique inséré dans le dessous du pontet.

Calibre

- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
- rayage du LUGER de 9 mm : 1 tour vers la droite pour 10 po.
- rayage du 40 de S&W : 1 tour vers la droite pour 16 po.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20172	Jericho	941	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133301	Jericho	941	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IWI Semi Compact Jericho

Israel Weapon Industries 941

Israel Weapon Industries Jericho

Jericho 941

Jericho 941 PSL

Jericho 941 Polymer pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141573
Marque: Jericho
Modèle: 941R

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941R
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141573 - 3	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141573 - 4	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141573 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141573 - 2	9MM LUGER	16	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JERICHO " marqué sur le côté de la carcasse.
- " JERICHO " était la marque de commerce d'Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- " JERICHO " est actuellement la marque de commerce d'Israel Weapons Industries (IWI).
- Israel Military Industries (IMI) n'utilise plus " JERICHO ", mais plutôt " Baby Eagle " comme marque de commerce aux États-Unis.
- la marque de commerce " Baby Eagle " est associée à la série " Desert Eagle ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- " JERICHO 941 R " marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le " JERICHO 941 R " est un pistolet " pleine grandeur " à carcasse d'acier.
- le " JERICHO 941 R " est une version à compensateur dont la glissière comporte des fentes longitudinales destinées à un canon ventilé.
- caractéristiques notables : canon à rayage polygonal; guidon et hausse fixe en queue d'aronde; extracteur externe; sûreté montée sur la glissière et dotée d'une mécanisme de désarmement; chien exposé; poignée en queue de castor prolongée; rail d'accessoire intégré Picatinny; pontet équarri; cannelures de traction verticales; plaques de poignée texturées synthétiques; mécanisme de détente à simple ou à double action; finition noire, à deux tons ou " chrome satiné ".
- longueur totale de 207 mm (8,125 po) avec un canon de 112 mm (4,4 po) et poids moyen de 1,05 kg (2,31 lb).
- en 2008, IWI a commencé à identifier des versions de ce modèle au moyen d'un suffixe d'au moins une lettre :
" S " pour " Steel ", soit une carcasse en acier;
" P " pour " Polymer ", soit une carcasse en polymère;
" F " désigne la sûreté montée sur la carcasse;
" R " désigne la sûreté à mécanisme de désarmement montée sur la glissière;
" S " pour " Short ", soit la glissière courte;
" B " pour " Baby ", soit une glissière et une carcasse compactes.

Fabricant

- " ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD " moulé sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo " IWI " est moulé des deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur un élément métallique inséré dans le dessous du pontet.

Calibre

- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
- rayage du LUGER de 9 mm : 1 tour vers la droite pour 10 po.
- rayage du 40 de S&W : 1 tour vers la droite pour 16 po.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20172	Jericho	941	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133301	Jericho	941	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IWI Full Size Jericho

Israel Weapon Industries 941

Israel Weapon Industries Jericho

Jericho 941

Jericho 941 R

Jericho 941 Steel Frame pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141569
Marque: Jericho
Modèle: 941RB

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941RB
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141569 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141569 - 2	9MM LUGER	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JERICHO " marqué sur le côté de la carcasse.
- " JERICHO " était la marque de commerce d'Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- " JERICHO " est actuellement la marque de commerce d'Israel Weapons Industries (IWI).
- Israel Military Industries (IMI) n'utilise plus " JERICHO ", mais plutôt " Baby Eagle " comme marque de commerce aux États-Unis.
- la marque de commerce " Baby Eagle " est associée à la série " Desert Eagle ".

Modèle

- " JERICHO 941 RB " marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le " JERICHO 941 RB " est un pistolet compact à carcasse d'acier.
- caractéristiques notables : canon à rayage polygonal; guidon et hausse fixe en queue d'aronde; extracteur externe; sûreté montée sur la glissière et dotée d'un mécanisme de désarmement; chien exposé; poignée en queue de castor prolongée; rail d'accessoire intégré Picatinny; pontet équarri; cannelures verticales de traction; plaques de poignée texturées synthétiques; mécanisme de détente à simple ou à double action; finition noire.
- longueur totale de 182 mm (7,125 po) avec un canon de 89 mm (3,5 po) et poids moyen de 0,85 kg (1,87 lb).
- en 2008, IWI a commencé à identifier des versions de ce modèle au moyen d'un suffixe d'au moins une lettre :
" S " pour " Steel ", soit une carcasse en acier;
" P " pour " Polymer ", soit une carcasse en polymère;
" F " désigne la sûreté montée sur la carcasse;
" R " désigne la sûreté à mécanisme de désarmement montée sur la glissière;
" S " pour " Short ", soit la glissière courte;
" B " pour " Baby ", soit une glissière et une carcasse compactes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD " moulé sur le côté gauche de la carcasse. - le logo " IWI " est moulé des deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur un élément métallique inséré dans le dessous du pontet.
Calibre	- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection. - rayage du LUGER de 9 mm : 1 tour vers la droite pour 10 po. - rayage du 40 de S&W : 1 tour vers la droite pour 16 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20172	Jericho	941	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133301	Jericho	941	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IWI Compact Size Jericho

Israel Weapon Industries 941

Israel Weapon Industries Jericho

Jericho 941

Jericho 941 RB

Jericho 941 Steel Frame pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141567
Marque: Jericho
Modèle: 941RBL

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941RBL
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141567 - 3	40 S&W	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141567 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141567 - 2	9MM LUGER	13	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JERICHO " marqué sur le côté de la carcasse.
- " JERICHO " était la marque de commerce d'Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- " JERICHO " est actuellement la marque de commerce d'Israel Weapons Industries (IWI).
- Israel Military Industries (IMI) n'utilise plus " JERICHO ", mais plutôt " Baby Eagle " comme marque de commerce aux États-Unis.
- la marque de commerce " Baby Eagle " est associée à la série " Desert Eagle ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- " JERICHO 941 RBL " marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le " JERICHO 941 RBL " est un pistolet compact à carcasse en polymère.
- caractéristiques notables : canon à rayage polygonal; guidon et hausse fixe en queue d'aronde; extracteur externe; sûreté montée sur la glissière et dotée d'un mécanisme de désarmement; chien exposé; poignée en queue de castor prolongée; rail d'accessoire intégré Picatinny; pontet équarri; poignée texturée à rainures pour les doigts et à cannelures horizontales arrière; mécanisme de détente à simple ou à double action; finition noire.
- longueur totale de 185 mm (7,25 po) avec un canon de 89 mm (3,5 po) et poids moyen de 0,680 kg (1,5 lb).
- en 2008, IWI a commencé à identifier des versions de ce modèle au moyen d'un suffixe d'au moins une lettre :
" S " pour " Steel ", soit une carcasse en acier;
" P " pour " Polymer ", soit une carcasse en polymère;
" F " désigne la sûreté montée sur la carcasse;
" R " désigne la sûreté à mécanisme de désarmement montée sur la glissière;
" S " pour " Short ", soit la glissière courte;
" B " pour " Baby ", soit une glissière et une carcasse compactes.

Fabricant

- " ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD " moulé sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo " IWI " est moulé des deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur un élément métallique inséré dans le dessous du pontet.

Calibre

- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
- rayage du LUGER de 9 mm : 1 tour vers la droite pour 10 po.
- rayage du 40 de S&W : 1 tour vers la droite pour 16 po.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20172	Jericho	941	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133301	Jericho	941	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IWI Compact Jericho

Israel Weapon Industries 941

Israel Weapon Industries Jericho

Jericho 941 Polymer pistol

Jericho 941 RBL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141534
Marque: Jericho
Modèle: 941RPL

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941RPL
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141534 - 3	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141534 - 4	40 S&W	12	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141534 - 1	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141534 - 2	9MM LUGER	16	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JERICHO " marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- " JERICHO " était la marque de commerce d'Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- " JERICHO " est actuellement la marque de commerce d'Israel Weapons Industries (IWI).
- Israel Military Industries (IMI) n'utilise plus " JERICHO ", mais plutôt " Baby Eagle " comme marque de commerce aux États-Unis.
- la marque de commerce " Baby Eagle " est associée à la série " Desert Eagle ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- " JERICHO 941 RPL " marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le " JERICHO 941 RPL " est un pistolet à carcasse en polymère.
- caractéristiques notables : canon à rayage polygonal; guidon et hausse fixe en queue d'aronde; extracteur externe; levier de sûreté pour droitiers et gauchers monté sur la glissière; chien exposé; poignée en queue de castor; rail d'accessoire intégré Picatinny; pontet équarri; poignée texturée à rainures pour les doigts et à cannelures horizontales arrière; mécanisme de détente à simple ou à double action; finition noire.
- longueur totale de 208 mm (8,25 po) avec un canon de 112 mm (4,4 po) et poids moyen de 0,79 kg (1,74 lb).
- en 2008, IWI a commencé à identifier des versions de ce modèle au moyen d'un suffixe d'au moins une lettre :
" S " pour " Steel ", soit une carcasse en acier;
" P " pour " Polymer ", soit une carcasse en polymère;
" F " désigne la sûreté montée sur la carcasse;
" R " désigne la sûreté à mécanisme de désarmement montée sur la glissière;
" S " pour " Short ", soit la glissière courte;
" B " pour " Baby ", soit une glissière et une carcasse compactes.

Fabricant

- " ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD " moulé sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo " IWI " est moulé des deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur un élément métallique inséré dans le dessous du pontet.
- numéro de série composé de huit chiffres sur un des exemplaires de référence.

Calibre

- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
- rayage du LUGER de 9 mm : polygonal; 1 tour vers la droite pour 10 po.
- rayage du 40 de S&W : 1 tour vers la droite pour 16 po.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20172	Jericho	941	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133301	Jericho	941	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

046691008

Israel Weapons Industries 941

Israel Weapons Industries Jericho

Iwi Jericho

Jericho

Jericho 941 RPL

Jericho 941-RPL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141565
Marque: Jericho
Modèle: 941RPSL

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941RPSL
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141565 - 3	40 S&W	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141565 - 4	40 S&W	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141565 - 1	9MM LUGER	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141565 - 2	9MM LUGER	16	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JERICHO " marqué sur le côté de la carcasse.
- " JERICHO " était la marque de commerce d'Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- " JERICHO " est actuellement la marque de commerce d'Israel Weapons Industries (IWI).
- Israel Military Industries (IMI) n'utilise plus " JERICHO ", mais plutôt " Baby Eagle " comme marque de commerce aux États-Unis.
- la marque de commerce " Baby Eagle " est associée à la série " Desert Eagle ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- " JERICHO 941 RPSL " marqué sur le côté gauche de la carcasse. - le " JERICHO 941 RPSL " est un pistolet semi-compact à carcasse en polymère. - caractéristiques notables : canon à rayage polygonal; guidon et hausse fixe en queue d'aronde; extracteur externe; levier de sûreté monté sur la glissière et doté d'un mécanisme de désarmement; chien exposé; poignée en queue de castor prolongée ; rail d'accessoire intégré Picatinny; pontet équarri; poignée texturée à rainures pour les doigts et à cannelures horizontales arrière; mécanisme de détente à simple ou à double action; finition noire. - longueur totale de 192 mm (7,5 po) avec un canon de 97 mm (3,8 po) et poids moyen de 0,73 kg (1,61 lb). - en 2008, IWI a commencé à identifier des versions de ce modèle au moyen d'un suffixe d'au moins une lettre : " S " pour " Steel ", soit une carcasse en acier; " P " pour " Polymer ", soit une carcasse en polymère; " F " désigne la sûreté montée sur la carcasse; " R " désigne la sûreté à mécanisme de désarmement montée sur la glissière; " S " pour " Short ", soit la glissière courte; " B " pour " Baby ", soit une glissière et une carcasse compactes.
Fabricant	- " ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD " moulé sur le côté gauche de la carcasse. - le logo " IWI " est moulé des deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur un élément métallique inséré dans le dessous du pontet.
Calibre	- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection. - rayage du LUGER de 9 mm : 1 tour vers la droite pour 10 po. - rayage du 40 de S&W : 1 tour vers la droite pour 16 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IWI Semi Compact Jericho

Israel Weapon Industries 941

Israel Weapon Industries Jericho

Jericho 941

Jericho 941 Polymer pistol

Jericho 941 RPSL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141571
Marque: Jericho
Modèle: 941RS

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941RS
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141571 - 3	40 S&W	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141571 - 4	40 S&W	12	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141571 - 5	45 AUTO	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141571 - 1	9MM LUGER	10	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141571 - 2	9MM LUGER	16	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JERICHO " marqué sur le côté de la carcasse.
- " JERICHO " était la marque de commerce d'Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- " JERICHO " est actuellement la marque de commerce d'Israel Weapons Industries (IWI).
- Israel Military Industries (IMI) n'utilise plus " JERICHO ", mais plutôt " Baby Eagle " comme marque de commerce aux États-Unis.
- la marque de commerce " Baby Eagle " est associée à la série " Desert Eagle ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- " JERICHO 941 RS " marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le " JERICHO 941 RS " est un pistolet semi-compact à carcasse d'acier.
- caractéristiques notables : canon à rayage polygonal; guidon et hausse fixe en queue d'aronde; extracteur externe; sûreté montée sur la glissière et dotée d'un mécanisme de désarmement; chien exposé; poignée en queue de castor prolongée; rail d'accessoire intégré Picatinny; pontet équarri; cannelures de traction verticales; plaques de poignée texturées synthétiques; mécanisme de détente à simple ou à double action; finition noire.
- longueur totale de 192 mm (7,825 po) avec un canon de 97 mm (3,81 po) et poids moyen de 0,885 kg (1,95 lb) pour une arme de calibre " 9 mm ".
- en 2008, IWI a commencé à identifier des versions de ce modèle au moyen d'un suffixe d'au moins une lettre :
" S " pour " Steel ", soit une carcasse en acier;
" P " pour " Polymer ", soit une carcasse en polymère;
" F " désigne la sûreté montée sur la carcasse;
" R " désigne la sûreté à mécanisme de désarmement montée sur la glissière;
" S " pour " Short ", soit la glissière courte;
" B " pour " Baby ", soit une glissière et une carcasse compactes.

Fabricant

- " ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD " moulé sur le côté gauche de la carcasse.
- le logo " IWI " est moulé des deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur un élément métallique inséré dans le dessous du pontet.

Calibre

- calibre marqué sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
- rayage du LUGER de 9 mm : 1 tour vers la droite pour 10 po.
- rayage du 40 de S&W : 1 tour vers la droite pour 16 po.
- rayage du 45 AUTO : 1 tour vers la droite pour 16 po.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20172	Jericho	941	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
133301	Jericho	941	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IWI Semi Compact Size Jericho

Israel Weapon Industries 941

Israel Weapon Industries Jericho

Jericho 941

Jericho 941 RS

Jericho 941 Steel Frame pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42812
Marque: Jericho
Modèle: 941S

Sommaire

Marque:	Jericho
Modèle:	941S
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42812 - 1	40 S&W	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42812 - 2	40 S&W	12	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42812 - 10	40 S&W/41 AE	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42812 - 7	41 AE	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
42812 - 8	41 AE	11	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
42812 - 3	9MM LUGER	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42812 - 11	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42812 - 4	9MM LUGER	16	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42812 - 6	9MM LUGER/40 S&W	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42812 - 9	9MM LUGER/40 S&W/41 AE	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42812 - 5	9MM LUGER/41 AE	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JERICHO" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JERICHO" était une appellation commerciale utilisée par la société Israel Military Industries (IMI) jusqu'en 2005.
- "JERICHO" est actuellement une appellation commerciale utilisée par Israel Weapons Industries (IWI).
- l'appellation commerciale "JERICHO" a été abandonnée par Israel Military Industries (IMI) pour le marché des États-Unis au profit de l'appellation commerciale "Baby Eagle".
- l'appellation commerciale "Baby Eagle" est liée à la gamme très populaire "Desert Eagle".

Modèle

- l'inscription "JERICHO 941 S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle peut avoir une sûreté sur la glissière (modèle 941S) ou sur la carcasse (modèle 941FS).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- simple ou double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26667	UZI	Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

941 Short Model

Jericho 941 Short Model

Jericho 941S

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149065
Marque: Jesse James Firearms Unlimited
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Jesse James Firearms Unlimited
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Jesse James Firearms Unlimited (JJFU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149065 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JESSE JAMES FIREARMS UNLIMITED" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "JESSE JAMES FIREARMS UNLIMITED" utilise également l'acronyme "JJFU".
- le logo "JJFU" est constitué d'un marteau frappant un plateau, deux éclairs stylisés s'échappant du point d'impact de chaque côté.
- la société "JJFU" est établie à Austin, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "1911-A1" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation "1911-A1" fait référence au modèle Colt de base.
- caractéristiques : pistolet de style 1911 aux dimensions ordinaires; hausse et guidon en queue d'aronde; stries de prises en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; glissière en acier ou en acier inoxydable; chien évidé; manette de sécurité en queue de castor relevée avec renflement pour la paume; sûreté ergonomique allongée et ambidextre; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé; poignées en aluminium ou synthétiques; fini acier inoxydable ou coloré.

Fabricant

- l'inscription "JESSE JAMES FIREARMS UNLIMITED" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "JESSE JAMES FIREARMS UNLIMITED" utilise également l'acronyme "JJFU".
- le logo "JJFU" est constitué d'un marteau frappant un plateau, deux éclairs stylisés s'échappant du point d'impact de chaque côté.
- la société "JJFU" est établie à Austin, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société "JJFU" fabrique également des silencieux.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est constitué d'un préfixe de quatre lettres (JJFU) suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cisco 1911

JJFU Cisco 1911

Jesse James 1911

Jesse James Cisco

Jesse James Cisco 1911

Jesse James Colt Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148953
Marque: Jesse James Firearms Unlimited
Modèle: M4 Carbine

Sommaire

Marque:	Jesse James Firearms Unlimited
Modèle:	M4 Carbine
Fabricant:	Jesse James Firearms Unlimited (JJFU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148953 - 1	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.451)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148953 - 2	223 REM	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.451)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148953 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.451)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148953 - 4	223 REM	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.451)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148953 - 5	223 REM	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.451)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148953 - 6	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.451)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JESSE JAMES FIREARMS UNLIMITED" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "JESSE JAMES FIREARMS UNLIMITED" utilise également l'acronyme "JJFU".
- le logo "JJFU" est constitué d'un marteau frappant un plateau, deux éclairs stylisés s'échappant du point d'impact de chaque côté.
- la société "JJFU" est établie à Austin, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "M4 CARBINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les différentes versions du modèle "M4 CARBINE" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "M4 CARBINE" est équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse avec pontet intégré muni de plusieurs ouvertures. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon au profil standard ou lourd pouvant être en acier inoxydable; frette de prise de gaz au profil surbaissé; système à emprunt de gaz direct pouvant être actionné par un piston; rail Picatinny évidé pleine longueur sur le dessus et sur le dessous, garde-main flottant; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny; peut être muni de viseurs repliables ou d'une lunette de visée; crosse de fusil rétractable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique évidée; fini mat, noir et/ou coloré. - avec un canon de 191 mm (7,5 po), la longueur totale de l'arme est de 879 mm (26,125 po) avec la crosse rétractée et de 749 mm (29,5 po) avec la crosse déployée. - avec un canon de 410 mm (16,125 po), la longueur totale de l'arme est de 879 mm (34,625 po) avec la crosse rétractée et de 965 mm (38 po) avec la crosse déployée.
Fabricant	- l'inscription "JESSE JAMES FIREARMS UNLIMITED" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "JESSE JAMES FIREARMS UNLIMITED" utilise également l'acronyme "JJFU". - le logo "JJFU" est constitué d'un marteau frappant un plateau, deux éclairs stylisés s'échappant du point d'impact de chaque côté. - la société "JJFU" est établie à Austin, dans l'État du Texas, aux États-Unis. - la société "JJFU" fabrique également des silencieux.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes référencées est constitué d'un préfixe de quatre lettres (JJFU) suivi de six chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure généralement également sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5.56 MM OTAN : 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JJFU AR-15

JJFU Carbine

JJFU M4

JJFU Nomad AR-15

Jesse James AR

Jesse James M 4 Carbine

Jesse James M-4 Carbine

Jesse James M4 Carbine

Jesse James Nomad AR-15

Nomad AR-15

Nomad AR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88115
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-101

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-101
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88115 - 1	7.62X39 RUSSIAN	4	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "JW" dans la désignation du modèle signifie "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par celui-ci :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère de la sécurité publique.

Modèle

- "JW-101" peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction du K98 Mauser faite par Norinco, inspirée du style de culasse et de verrou du modèle 70 de Winchester.
- monture vernie avec insertion pour battants, grenadière et tenon de baïonnette, baguette de nettoyage sous le canon, viseurs ouverts réglables avec guidon protégé et un chargeur avec portière de magasin articulée.

Fabricant

- un identificateur d'usine peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JW 101

JW101

Norinco JW-101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73149
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-103

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-103
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73149 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	534	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "JW" dans la désignation du modèle signifie "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par celui-ci :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère de la sécurité publique.

Modèle

- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cylindrique en acier; fini bleui; monture quadrillée en bois laqué; fixations pour battants de bretelle; détente réglable avec sûreté; rainure en queue d'aronde pour lunette de visée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bush Ranger

JW 103

JW-103 Bush Ranger

JW103

Norinco JW-103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139760
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-105

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-105
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139760 - 1	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "JW", dans la désignation du modèle, désignent "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- l'État chinois possède et contrôle trois organismes de commercialisation :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond rayé et profilé avec guidon fixe et hausse réglable; sûreté ergonomique; mécanisme de détente simple; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; monture monopièce en bois quadrillé avec battants de bretelle.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 070 mm (42 1/8 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,83 lb).
- similaire au modèle JW-105G de Norconia, qui est en calibre .222 REMINGTON.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société de nationalité allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118781	Norinco	JW-105	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou
139761	Jian Wei	JW-105G	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

111421

Bush Ranger

JW 105

JW-105 Bush Ranger

JW105

Norconia JW-105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Marstar Canada

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139761
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-105G

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-105G
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139761 - 1	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "JW", dans la désignation du modèle, désignent "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- l'État chinois possède et contrôle trois organismes de commercialisation :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond rayé et profilé avec guidon fixe et hausse réglable; sûreté ergonomique; mécanisme de détente simple; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; monture monopièce en bois quadrillé avec battants de bretelle.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 070 mm (42 1/8 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,83 lb).
- similaire au modèle JW-105 de Norconia, qui est chambré en calibre .223 REMINGTON.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société de nationalité allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118781	Norinco	JW-105	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou
139760	Jian Wei	JW-105	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

156784

JW 105 G

JW 105G

JW-105 G

JW105 G

JW105G

Norconia JW-105G

Norinco JW-105G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128275
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-10A

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-10A
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128275 - 1	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "JW" dans la désignation du modèle signifie "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par celui-ci :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère de la sécurité publique.

Modèle

- la marque "JW10A" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée réglables coulissants; crosse et poignée-pistolet en bois dur avec plaque de couche; grenadière avec garde-main supérieur, chargeur détachable.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la carcasse.
- le spécimen observé affiche sept chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JW 10A

JW-10 A

JW10A

Norinco JW-10A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82892
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-10C

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-10C
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82892 - 1	22 LR	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "JW" dans la désignation du modèle signifie "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par celui-ci :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère de la sécurité publique.

Modèle

- désignation de modèle sur le déflecteur de douilles monté au-dessus de la fenêtre d'éjection : "Fast Deer".
- caractéristiques :
- monture en bois dur verni;
- surfaces métalliques bleuies;
- arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation;
- organes de visée sur le canon;
- boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec cran de sûreté sur le côté droit;
- pontet incliné;
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée;
- levier de culasse allongé.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- sur le déflecteur de douilles : "Made in China."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéros de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près du canon. - numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fast Deer

Fast Deer JW 10 C

Fast Deer JW-10C

Fast Deer JW10C

Fastdeer

JW 10 C

JW 10 C Fast Deer

JW 10C

JW-10 C

JW-10C Fast Deer

JW10C

JW10C Fast Deer

Norinco JW-10C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139767
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-14

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-14
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139767 - 1	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "JW", dans la désignation du modèle, désignent "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- l'État chinois possède et contrôle trois organismes de commercialisation :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle JW-14 est une carabine semi-automatique de calibre .22 LR qui ressemble un peu à la carabine allemande G43 ou K43 de la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : canon rond rayé et profilé avec guidon fixe et hausse tangentielle réglable; boîtier de culasse/carcasse rond avec fenêtre d'éjection à droite; levier d'armement situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique; arrêtoir de chargeur situé derrière le chargeur; crosse à poignée demi-pistolet arrondie et garde-main en bois lisse; fini bleui.
- avec un canon de 533 mm (21 po), longueur totale de 1 020 mm (40 1/8 po) et poids moyen de 2,6 kg (5,73 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu. - "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société de nationalité allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88255	Norinco	JW-14	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

81755

JW 14

JW14

Norconia JW-14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5364
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-15

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-15
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5364 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5364 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "JW" dans la désignation du modèle signifie "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par celui-ci :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère de la sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "JW-15" figure habituellement sur le côté du canon.
- modèle mis sur le marché en 1991.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à lame avec protège-guidon et hausse réglable; mécanisme à verrou rotatif; sûreté à drapeau; monture en bois dur au fini brou de noix avec battants de bretelles.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 061 mm (41 ¾ po).
- le poids moyen de l'arme est de 2,6 kg (5 ¾ lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- nom ou emblème de l'importateur sur le boîtier de culasse ou le canon.
Remarques	Semblable au Brno ZKM. Monture en bois dur non quadrillée et guidon avec protège-guidon. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Chargeur détachable de 5 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131432	Jian Wei	JW-15TH	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

JW 15

JW15

Norinco JW-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139758
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-15A

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-15A
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139758 - 1	22 LR	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "JW", dans la désignation du modèle, désignent "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- l'État chinois possède et contrôle trois organismes de commercialisation :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond rayé et profilé avec guidon à lame avec protège-guidon et hausse réglable; peut avoir une bouche filetée; sûreté à drapeau; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de chargeur situé devant le chargeur; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique avec battants de bretelle ou monture à poignée demi-pistolet en bois dur au fini brou de noix avec extrémité de garde-main noir et battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 050 mm (41 3/8 po) et son poids moyen est de 2,6 kg (5,73 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société de nationalité allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123425	Norinco	JW-15A	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

101801

149841

JW 15 A

JW 15A

JW-15 A

JW15A

Norconia JW-15A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Marstar Canada

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123946
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-15G

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-15G
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123946 - 1	22 LR	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "JW", dans la désignation du modèle, désignent "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- l'État chinois possède et contrôle trois organismes de commercialisation :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "JW-15G" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'une arme à feu à répétition à verrou rotatif utilisant un boîtier-chargeur amovible.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou rotatif; boîtier-chargeur; crosse à poignée-pistolet monopièce en bois dur avec battants de bretelle; dispositifs de visée à fibre optique; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in China" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JW 15 G

JW 15G

JW-15 G

JW15 G

JW15G

Norinco JW-15G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131432
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-15TH

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-15TH
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131432 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "JW" dans la désignation du modèle signifie "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par celui-ci :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère de la sécurité publique.

Modèle

- "JW-15TH" figure sur le côté gauche du canon; "TH" signifie "thumbhole" (cavité pour le pouce).
- mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à lame et protège-guidon et hausse réglable; mécanisme à verrou; sûreté à ailettes; crosse à cavité en bois dur camouflage avec battants de bretelles.
- longueur totale de 1 061 mm (41 ¾ po) avec un canon de 610 mm (24 po), et poids moyen de 2,6 kg (5 ¾ lb).

Fabricant

- "MADE IN CHINA" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5364	Jian Wei	JW-15	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

JW-15

JW-15 TH

JW-15 Thumb Hole

JW-15 Thumbhole

Norinco JW-15TH

Thumbhole JW-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79431
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-17

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-17
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79431 - 3	22 LR	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79431 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "JW" dans la désignation du modèle signifie "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par celui-ci :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère de la sécurité publique.

Modèle

- la désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée avec oeilleton arrière réglable; monture cible; système de culasse rotative.
- il s'agit d'un fusil de base conçu pour trois positions de tir sur cible.

Numéro de série

- le numéro de série numérique figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de sept chiffres.

Autres marquages

- le nom ou la marque de l'importateur peuvent figurer sur le boîtier de culasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JW 17

JW17

Norinco JW-17

Range Sport

Range Sport CAA

Target

Teen'ster Match

Teen'ster Match Rifle

Teenster Match

Teenster Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139766
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-20

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-20
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139766 - 1	22 LR	9	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "JW", dans la désignation du modèle, désignent "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- l'État chinois possède et contrôle trois organismes de commercialisation :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle JW-20 est conçu d'après la carabine semi-automatique de calibre .22 de modèle FN à démontage facile.
- caractéristiques : canon rond rayé et profilé avec guidon fixe et hausse réglable; bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur le dessous; levier de démontage situé devant la fenêtre d'éjection; levier d'armement situé à la fenêtre d'éjection; mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal; garde-main en bois quadrillé au fini lustré et crosse à poignée demi-pistolet avec portière de chargement du chargeur sur le côté droit de la crosse; fini bleui.
- avec un canon de 490 mm (19 ¼ po), la longueur totale de l'arme est de 930 mm (36 5/8 po) et son poids moyen est de 2,2 kg (4,85 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire situé dans la crosse.
Autres marquages	- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu. - "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société de nationalité allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35678	Norinco	JW-20	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

152601

JW 20

JW 20 Take Down

JW-20 Take Down

JW20

JW20 Take Down

Norconia JW-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140089
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-2000

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-2000
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140089 - 4	12 GA X 3"	2	310	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140089 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140089 - 2	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140089 - 3	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "JW", dans la désignation du modèle, désignent "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- l'État chinois possède et contrôle trois organismes de commercialisation :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "JW-2000" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'arme de modèle "JW-2000" est un fusil de chasse à canons juxtaposés avec chiens extérieurs et deux détentes. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine avec chiens latéraux externes; deux détentes; éjecteurs; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc; avec ou sans battants de bretelle; fini bleui. - avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 940 mm (37 po) et poids moyen de 3,56 kg (7,84 lb).
Fabricant	- les inscriptions "Zhongzhou Machine Works" ou une variante de celle-ci et le mot "China" figurent sur le canon de gauche.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de trois lettres (JWC), suivi d'un chiffre (1), d'une espace et de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres (JW), suivi de deux chiffres (12 ou 20) représentant le calibre, d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- l'inscription "CAI" figure sur le côté du canon de droite. - le sigle "CAI" signifie "Century Arms Inc.". - l'usine et l'entrepôt de la société "Century Arms Inc." sont situés à Georgia, au Vermont (États-Unis).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120545	Norinco	JW-2000	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	Canons multiples
139789	Norconia	JW-2000	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Century Arms JW-2000

China Side by Side Coach Gun

China Zhongzhou Shotgun

Coach Gun JW-2000

JW 2000

JW2000

Jian Wei 2000

SG1058-N

SG1077-N

SG1090-N

SG1090-V

Zhongzhou Machine Works Coach Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137700
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-2005

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-2005
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137700 - 1	12 GA X 3"	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "JW" dans la désignation du modèle signifient "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par la Chinese State Arsenal, de Zhongzhou, en Chine.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.

NORINCO est l'appellation commerciale de China North Industries Corporation.

- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.

- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou organes de visée réglables de type fusil; canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse rigide, éjection à droite et chargement par le dessous; sûreté montée sur la queue de boîtier de culasse/de la carcasse supérieur(e); tiges d'armement double; dispositif de déverrouillage du mécanisme à gauche du boîtier du culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec tampon de recul; fixations pour bretelle; fini noir ou bleu mat.
- avec un canon de 483 mm (19 po), l'arme mesure au total 1 016 mm (40 po) et pèse en moyenne 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - le magasin tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139786	Norconia	JW-2005	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

148972

JW 2005

JW2005

Norinco JW-2005

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139791
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-21

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-21
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139791 - 1	22 LR	15	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "JW", dans la désignation du modèle, désignent "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- l'État chinois possède et contrôle trois organismes de commercialisation :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle inspiré du modèle 9422 de Winchester.
- caractéristiques : canon rond rayé et profilé avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier aux côtés plats avec éjection à droite; chien extérieur à crête; sûreté à verrou transversal; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement annulaire recourbé; garde-main en bois et crosse à poignée demi-pistolet ou crosse à poignée anglaise (droite); fini bleui.
- avec un canon de 584 mm (21 po), la longueur totale de l'arme est de 960 mm (37 ¾ po) et son poids moyen est de 2,75 kg (6,06 lb).
- similaire au modèle JW-21B de Norconia, lequel est muni d'une sûreté à verrou transversal.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Autres marquages

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société de nationalité allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61618	Norinco	JW-21	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à levier
136664	Norinco	JW-21B	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à levier
139762	Jian Wei	JW-21B	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à levier
139790	Norconia	NC92	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

152011

JW 21

JW21

Norconia JW-21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139762
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-21B

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-21B
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139762 - 1	22 LR	15	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "JW", dans la désignation du modèle, désignent "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- l'État chinois possède et contrôle trois organismes de commercialisation :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- modèle inspiré du modèle 9422 de Winchester.
- caractéristiques : canon rond rayé et profilé avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en acier aux côtés plats avec éjection à droite; chien extérieur à crête; sûreté sur la queue de carcasse; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement annulaire recourbé; garde-main en bois et crosse à poignée demi-pistolet ou crosse à poignée anglaise (droite); fini bleui.
- avec un canon de 520 mm (20,5 po), la longueur totale de l'arme est de 960 mm (37 ¾ po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6,4 lb).
- similaire au modèle JW-21 de Norconia, qui comprend une sûreté montée sur la queue du boîtier de culasse supérieur/de la carcasse supérieure.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Autres marquages

- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société de nationalité allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136664	Norinco	JW-21B	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à levier
139790	Norconia	NC92	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à levier
139791	Jian Wei	JW-21	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

163363

JW 21B

JW-21 B

JW21 B

JW21B

Norconia JW-21B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91675
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-22 Weekender

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-22 Weekender
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91675 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "JW" dans la désignation du modèle signifie "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par celui-ci :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère de la sécurité publique.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- dérivé du Brno ZKM.
- monture non quadrillée en bois.
- guidon avec protège-guidon sur rampe et hausse à planchettes multiples rabattables.
- dessus du boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- chargeur détachable.
- battants de bretelle.
- impossible à distinguer du NORINCO JW-15.

Fabricant

- fabriqué par Zhongzhou Machinery Plant de Chine, dont le logo est une cible et une flèche et l'appellation commerciale : "ARROW BRAND". Ce logo figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; les deux premiers chiffres désignent l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Weekender

JW 22 Weekender

JW-22

JW22

JW22 Weekender

Norinco JW-22 Weekender

Norinco Weekender

Weekender

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61638
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-23

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-23
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61638 - 3	22 MAG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61638 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61638 - 4	22 MAG	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61638 - 2	22 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "JW" dans la désignation du modèle signifie "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société China North Industries Corporation.
- il y a trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlées par lui :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence de commercialisation filiale de l'Armée de la libération populaire.
- "China Jin An" est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- guidon fixe, hausse réglable, boîtier de culasse rainuré, chargeur détachable, fini bleui, monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet.
- mécanisme de type BRNO.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

23 JW

23-JW

23JW

JW 23

JW23

Norinco JW-23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139763
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-25

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-25
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139763 - 1	22 LR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "JW", dans la désignation du modèle, désignent "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- l'État chinois possède et contrôle trois organismes de commercialisation :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle JW-25 a été conçu d'après la carabine d'instruction de modèle KKW de Mauser.
- caractéristiques : canon rond rayé et profilé guidon à lame avec protège-guidon et hausse tangentielle réglable; sûreté à drapeau; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de chargeur situé devant le chargeur; crosse à poignée demi-pistolet arrondie en bois et garde-main avec grenadières et baguette de nettoyage; fini bleui.
- avec un canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 100 mm (43 ¼ po) et poids moyen de 3,5 kg (7,71 lb).
- similaire au modèle JW-25A de Norconia, lequel est conçu d'après la carabine à verrou de modèle G33/40 de Mauser.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu. - "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société de nationalité allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61641	Norinco	JW-25	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

158603

JW 25

JW25

Norconia JW-25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139764
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-25A

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-25A
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139764 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "JW", dans la désignation du modèle, désignent "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- l'État chinois possède et contrôle trois organismes de commercialisation :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle JW-25 a été conçu d'après la carabine de modèle G33/40 de Mauser.
- caractéristiques : canon rond rayé et profilé avec guidon à lame avec protège-guidon et hausse tangentielle réglable; sûreté à drapeau; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de chargeur situé devant le chargeur; crosse à poignée demi-pistolet arrondie en bois et garde-main avec grenadières et baguette de nettoyage; fini bleui.
- avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale de l'arme est de 1 100 mm (43 ¼ po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,49 lb).
- similaire au modèle JW-25, lequel est conçu d'après la carabine d'instruction à verrou de modèle KKW de Mauser.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "NORCONIA GERMANY" peut figurer sur l'arme à feu. - "Norconia Jagd und Sport GmbH" est une société de nationalité allemande qui fait commerce dans l'importation, la distribution et l'exportation de produits de la China North Industries Corp (Norinco) depuis 1988.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62922	Norinco	JW-25A	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

77450

JW 25 A

JW 25A

JW-25 A

JW25 A

JW25A

Norconia JW-25A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Marstar Canada

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41840
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-27

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-27
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41840 - 1	22 LR	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41840 - 2	22 LR	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41840 - 4	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41840 - 3	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "JW" dans la désignation du modèle signifie "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "MADE IN CHINA / NORINCO" peut apparaître sur le côté gauche du canon.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par celui-ci :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère de la sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1992. - "JW027" peut figurer sur le côté droit du canon. - caractéristiques : guidon en queue d'aronde avec grain d'orge; hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; poignée-pistolet monopièce en bois dur; finition bleuie.
Fabricant	- "MADE IN CHINA BY NORINCO" ou "MADE IN CHINA" peut apparaître sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- CAL .22 L.R. figure sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JW-27A

JW27

JW27A

Norinco JW-27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Century International Arms (CIA)

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87195
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-83

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-83
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87195 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "JW" dans la désignation du modèle signifie "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la société chinoise North Industries Corporation.
- ci-dessous figurent trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois ou contrôlé par celui-ci :
- "Norinco" est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", une agence commerciale filiale de l'armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du ministère de la sécurité publique.

Modèle

- l'inscription "JW-83" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse articulé à l'avant avec bouton de dégagement du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure du côté droit du chien; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; éjecteur; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur quadrillés avec tampon de recul; finition bleuie.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1118 mm (44 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,05 lb).
- aussi offert en calibre 12 x 3 po ½ sous la désignation "JW-87".

Fabricant

- un code d'usine peut ou non figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87196	Norinco	JW-87	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup
139785	Norconia	JW-87	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup
140119	Jian Wei	JW-87	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup
145430	Jian Wei	JW-83 Backpacker	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

JW 83

JW83

Norinco JW-83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Company

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145430
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-83 Backpacker

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-83 Backpacker
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145430 - 1	12 GA X 3"	1	343	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "JW", dans la désignation du modèle, désignent "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- l'État chinois possède et contrôle trois organismes de commercialisation :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Modèle

- les inscriptions "JW-83 BACKPACKER" et "MADE IN CHINA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la conception du modèle "JW-83 BACKPACKER" est semblable à celle du modèle "Topper" de Harrington & Richardson.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sur le côté droit du chien; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal montée à l'arrière du pontet; éjecteur; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur quadrillé avec tampon de recul; fini bleui.
- avec un canon de 343 mm (13 ½ po), la longueur totale de l'arme est de 718 mm (28 ¼ po).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87195	Jian Wei	JW-83	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup
87196	Norinco	JW-87	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup
139785	Norconia	JW-87	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup
140119	Jian Wei	JW-87	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Backpacker JW-83

JW-83 Back Packer

JW83 Backpacker

Norinco JW-83 Backpacker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140119
Marque: Jian Wei
Modèle: JW-87

Sommaire

Marque:	Jian Wei
Modèle:	JW-87
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Zhongzhou
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140119 - 1	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140119 - 2	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140119 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140119 - 4	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIAN WEI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "JW", dans la désignation du modèle, désignent "Jian Wei".
- les armes à feu "Jian Wei" sont fabriquées par l'arsenal de l'État chinois, Zhongzhou.
- les armes à feu "Jian Wei" sont exportées de la Chine par Norinco.
- "NORINCO" est l'appellation commerciale de la China North Industries Corporation.
- l'État chinois possède et contrôle trois organismes de commercialisation :
- "Norinco" est une agence de commercialisation de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- "China Jin An" est la branche commerciale du Ministère chinois de la Sécurité publique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "JW-87" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "JW-87" est un fusil de chasse à un canon à bascule avec un chien externe. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse articulé à l'avant avec bouton de dégagement du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure du côté droit du chien; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; éjecteur; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois dur quadrillés avec tampon de recul; finition bleuie. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1118 mm (44 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,05 lb).
Fabricant	- l'inscription "Zhongzhou Machine Works" ou une variante de cette inscription et l'inscription "China" peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.
Autres marquages	- l'inscription "CAI" peut figurer sur le canon. - le sigle "CAI" signifie "Century Arms Inc.". - "CAI" est un importateur et un distributeur américain d'armes à feu militaires et sportives.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87195	Jian Wei	JW-83	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup
87196	Norinco	JW-87	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup
139785	Norconia	JW-87	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup
145430	Jian Wei	JW-83 Backpacker	Chinese State Arsenal, Zhongzhou	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Century Arms JW-87

Century Zhongzhou Shotgun

China Zhongzhou Shotgun

JW 87

JW87

Zhongzhou Machine Works Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Century Arms Incorporated (CAI)

Norconia

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24257
Marque: Jieffeco
Modèle: Jieffeco New Model

Sommaire

Marque:	Jieffeco
Modèle:	Jieffeco New Model
Fabricant:	Robar & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24257 - 7	22 LR	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24257 - 1	25 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24257 - 4	32 AUTO	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24257 - 6	380 AUTO	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24257 - 2	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24257 - 3	7.65MM	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24257 - 5	9MM BROWNING SHORT	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'appellation commerciale JIEFFECO est utilisée par "Jannsen Fils et Cie" et "Robar et Cie" et ces armes à feu portent habituellement le nom JIEFFECO, et/ou le logo des lettres JFCo entrelacées sur les plaquettes.
- la modèle JIEFFECO (J.F.Co) d'origine a été conçu par H. Rosier vers 1907 et il était inspiré du modèle 1900 de Browning. Le brevet (24875.08) a été accordé à la société Janssen Fils et Cie qui a engagé par contrat Robar et Cie pour produire ce modèle. Connu comme l'Old Model (ancien modèle), il a été remplacé vers 1914 (brevets 259178 et 265491) par le New Model (nouveau modèle) et en 1920, il était connu sous le nom New Model Melior (nouveau modèle Melior). Ce modèle était aussi connu sous les noms Liege et Liegeoise. L'importation aux États-Unis d'Amérique et la fabrication subséquente ont commencé vers 1920 par Davis-Warner Arms Corp jusqu'en 1930, où la société a été achetée par H.D.Fulsom, a fusionné avec Crescent Firearms Co. et a ensuite été achetée par Stevens/Savage.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme, les caractéristiques permettent de déterminer le modèle.
- modèle fabriqué entre 1907 et 1920 environ.
- caractéristiques : la platine en queue d'aronde située sur l'arrière supérieur de la glissière (derrière la hausse) verrouille le bloc-culasse interne (déplace vers l'arrière) à la glissière (déplace vers l'avant).
- arrêtoir de chargeur sur le talon du boîtier de culasse/de la carcasse.
- levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- fenêtre d'éjection ovale sur le côté droit de la glissière.
- manette de sécurité pleine hauteur jusqu'au numéro de série 5000 environ, puis demi-hauteur jusqu'au numéro de série 10000 environ, puis manette de sécurité supprimée.
- ressemble au pistolet M1910 de Browning.

Également produits sur le boîtier de culasse/la carcasse 7.67 mm :
- calibre 9 mm Browning Short (380 Auto) et calibre 22LR.

L'arme à feu de taille 6,35 mm.
- caractéristiques :
- la platine en queue d'aronde située sur l'arrière supérieur de la glissière (faisant partie de la hausse) verrouille le bloc-culasse interne (déplace vers l'arrière) à la glissière (déplace vers l'avant).
- arrêtoir de chargeur sur le talon du boîtier de culasse/de la carcasse.
- levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- fenêtre d'éjection ovale sur le côté droit de la glissière.
- manette de sécurité pleine longueur ou demi-longueur jusqu'au numéro de série 10000 environ, puis supprimée.
- ressemble au pistolet M1910 de Browning.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur certains exemplaires observés.
- les modèles JIEFFECO ont été fabriqués par Robar & Kerkhove et Robar & Cie.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, et sur la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- NOTE : cette entrée porte sur deux types de carcasse : carcasse pour arme de 6,35 mm et carcasse pour arme de 7,65mm. Les pièces de ces deux armes sont différentes et elles ne sont donc pas interchangeables.

NE PAS CONFONDRE AVEC LES ARMES PORTANT L'INSCRIPTION 'MELIOR'.
- ROBAR a aussi fabriqué et vendu ces deux modèles d'armes sous sa propre appellation, 'MELIOR'.
- à l'exception des inscriptions, les armes 'Melior' et 'Jieffeco' de même taille ou modèle sont presque identiques et certaines pièces sont interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20845	Melior	Melior New Model	Robar & Cie	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1920

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

6.35 New Model

7.65 New Model

AUTOMATIC PISTOL JIEFFECO

Automatic Pistol

Davis-Warner Auto Pistol

Jieffeco

Jieffeco 6.35 New Model

Jieffeco 7.65 New Model

Liege

Liegeoise

Model 1920

Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Davis-Warner Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20413
Marque: Jieffeco
Modèle: Jieffeco New Model Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Jieffeco
Modèle:	Jieffeco New Model Vest Pocket
Fabricant:	Robar & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20413 - 6	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- JIEFFECO est une appellation commerciale utilisée par "Janssen Fils et Cie" et par "Robar et Cie" et ces armes à feu portent généralement le nom JIEFFECO, et/ou le logo (lettres JFCo entrelacées) sur les plaquettes.
- le modèle JIEFFECO (J.F.Co) d'origine a été conçu par H. Rosier vers 1907 et était basé sur un Browning modèle 1900. Le modèle (24875.08) a été assigné à Janssen Fils et Cie qui a sous-traité la production de ce modèle à Robar et Cie. Connu comme l'ancien modèle (Old Model), celui-ci a été remplacé vers 1914 (brevets numéro 259178 et 265491) par le nouveau modèle (New Model) et en 1920, était connu comme le nouveau modèle Melior (New Model Melior). Ce modèle était également connu sous les appellations Liege et Liegeoise. L'importation aux États-Unis et la production subséquente ont commencé vers 1920, entreprises par Davis-Warner Arms Corp jusqu'en 1930, date à laquelle la société a été achetée par H.D.Fulsom, a fusionné avec Crescent Firearms Co. et a ensuite été achetée par Stevens/Savage.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- peut aussi être désigné "New Model".

Numéro de série

- nombres ordinaux; sur le boîtier de culasse.
- le numéro de série peut aussi figurer sur la glissière et le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

New Model Vest Pocket

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20415
Marque: Jieffeco
Modèle: Jieffeco Old Model

Sommaire

Marque:	Jieffeco
Modèle:	Jieffeco Old Model
Fabricant:	Robar & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20415 - 2	6.35MM	7	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20415 - 1	7.65MM	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PISTOLET AUTOMATIC JIEFFECO DEPOSE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "Jieffeco" est une marque de commerce utilisée par Janssen, Fils et Cie.
- JIEFFECO est une appellation commerciale utilisée par Janssen Fils et Cie et par Robar et Cie et ces armes à feu portent généralement le nom JIEFFECO, et/ou le logo (lettres JFCo entrelacées) sur les plaquettes.
- le modèle JIEFFECO (J.F.Co) d'origine a été conçu par H. Rosier vers 1907 et était basé sur un modèle 1900 de Browning. Le brevet (24875.08) a été accordé à Janssen Fils et Cie qui a confié la production de ce modèle en sous-traitance à Robar et Cie. Connu comme l'ancien modèle (Old Model), celui-ci a été remplacé vers 1914 (brevets numéro 259178 et 265491) par le nouveau modèle (New Model) et en 1920, était connu comme le nouveau modèle Melior (New Model Melior). Ce modèle était également connu sous les appellations Liege et Liegeoise. L'importation aux États-Unis et la production subséquente ont commencé vers 1920, entreprises par Davis-Warner Arms Corp jusqu'en 1930, date à laquelle la société a été achetée par H.D.Fulsom, a fusionné avec Crescent Firearms Co. et a ensuite été achetée par Stevens/Savage.

Modèle

- le numéro de brevet britannique 24875.08 figure sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1907 et 1920 environ.
- l'inscription "S.G.D.G." signifie "Sans Garantie du Gouvernement".
- l'arme peut également être connue sous le nom de modèle "Jieffeco 1".
- peut ou non avoir des rainures pour les doigts à l'extrémité bouche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est identique au modèle Melior, sauf pour les inscriptions.

Fabricant

- "Robar et Cie" est un sous-traitant de Janssen, Fils et Cie de Liège, en Belgique.
- le logo de Janssen, Fils et Cie, "JF&Co" dans un cercle, peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la glissière et sur le manchon du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20848	Melior	Melior Old Model	Robar & Cie	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

First

First Model

Jieffeco 1

Jieffeco First Model

Old Pattern

Pistolet Automatique

Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118255
Marque: Jieffeco
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Jieffeco
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Robar & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118255 - 1	28 GA X 2 1/2"	1	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "JIEFFECO" sur le dessus du canon.
- Jieffeco est une appellation commerciale utilisée par Janssen Fils et Cie. de Liège, Belgique; les armes à feu étaient produites par Robar et Cie. aussi de Liège, Belgique.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique produits sous l'appellation commerciale Jieffeco et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : arme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus; chien apparent au centre derrière le bouclier; canon octogonal devenant rond; crosse à poignée-pistolet; fini bleui.
- poinçons d'homologation belges sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- arme examinée : pas de nom du fabricant.
- les armes à feu portant l'inscription Jieffeco étaient produites par Robar et deKerkhove, Robar et Cie. ou la même entreprise, mais portant un nom différent tout en étant similaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128122
Marque: Jimenez Arms
Modèle: JA 22

Sommaire

Marque:	Jimenez Arms
Modèle:	JA 22
Fabricant:	Jimenez Arms (JA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128122 - 1	22 LR	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIMENEZ ARMS" ou "JIMENEZ ARMS INC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "JIMENEZ ARMS" se compose des lettres "JA" dans un écusson.
- les produits "JIMENEZ ARMS" étaient distribués par Shining Star Investments LLC de Lewisville, Texas, É.-U. en 2005.

Modèle

- l'inscription "J.A. 22" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : viseurs fixes; indicateur de cartouche dans la chambre; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; sans chien; sûreté ergonomique manuelle située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée; arme coulée sous pression; plaquettes en plastique.
- disponible en fini noir, nickel, chrome satiné, nickel satiné ou deux nuances.
- avec un canon de 64 mm (2,5 po), la longueur totale de l'arme est de 127 mm (5 po) et son poids moyen est de 369 grammes (13 oz).

Fabricant

- l'inscription "JIMENEZ ARMS" ou "JIMENEZ ARMS INC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "JIMENEZ ARMS" se compose des lettres "JA" dans un écusson.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "22 LR" peut figurer sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124881	Jimenez Arms	JA Nine	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique
128108	Jimenez Arms	JA 380	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique
128120	Jimenez Arms	JA 25	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique
141498	Jimenez Arms	JA LC380	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

J.A. 22

J.A.22

JA-22

JA22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128120
Marque: Jimenez Arms
Modèle: JA 25

Sommaire

Marque:	Jimenez Arms
Modèle:	JA 25
Fabricant:	Jimenez Arms (JA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128120 - 1	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128120 - 2	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JIMENEZ ARMS" ou "JIMENEZ ARMS INC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "JIMENEZ ARMS" se compose des lettres "JA" dans un écusson.
- les produits "JIMENEZ ARMS" étaient distribués par Shining Star Investments LLC de Lewisville, Texas, É.-U. en 2005.

Modèle

- l'inscription "J.A. 25" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : viseurs fixes; indicateur de cartouche dans la chambre; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; sans chien; sûreté ergonomique manuelle située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée; arme coulée sous pression; plaquettes en plastique.
- disponible en fini noir, nickel, chrome satiné, nickel satiné ou deux nuances.
- avec un canon de 64 mm (2,5 po), la longueur totale de l'arme est de 127 mm (5 po) et son poids moyen est de 369 grammes (13 oz).

Fabricant

- l'inscription "JIMENEZ ARMS" ou "JIMENEZ ARMS INC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "JIMENEZ ARMS" se compose des lettres "JA" dans un écusson.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "25 AUTO" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124881	Jimenez Arms	JA Nine	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique
128108	Jimenez Arms	JA 380	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique
128122	Jimenez Arms	JA 22	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique
141498	Jimenez Arms	JA LC380	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

J.A. 25

J.A.25

JA-25

JA25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196096
Marque: Jimenez Arms
Modèle: JA 32

Sommaire

Marque:	Jimenez Arms
Modèle:	JA 32
Fabricant:	Jimenez Arms (JA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196096 - 1	32 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196096 - 3	32 AUTO	6	72	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196096 - 2	7.65MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les lettres "JA" gravées dans un bouclier et/ou l'inscription "JIMENEZ ARMS" ou "JIMENEZ ARMS INC" et l'inscription " LAS VEGAS, NV U.S.A.", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche de la glissière.
- Le logo de "JIMENEZ ARMS" est constitué des lettres "JA" gravées dans un bouclier.

Modèle

- Les inscriptions "MODEL", "J.A. 32" et "32 AUTO" peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
- Caractéristiques : dispositifs de visée fixes; indicateur de cartouche dans la chambre; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; sans chien; sûreté ergonomique manuelle à gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à détente unique; arrêtoir de chargeur sous la poignée; moulé sur pression; plaquettes en plastique.
- offert en fini noir, nickel, chrome satiné, nickel satiné ou deux tons.
- La longueur totale avec un canon de 64 mm (2,5 po) est 127 mm (5,0 po).

Fabricant

- Les lettres "JA" gravées dans un bouclier et/ou l'inscription "JIMENEZ ARMS" ou "JIMENEZ ARMS INC" et l'inscription " LAS VEGAS, NV U.S.A.", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche de la glissière.
- Le logo de "JIMENEZ ARMS" est constitué des lettres "JA" gravées dans un bouclier.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- Le calibre figure sur la glissière.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JA-32

JA32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128108
Marque: Jimenez Arms
Modèle: JA 380

Sommaire

Marque:	Jimenez Arms
Modèle:	JA 380
Fabricant:	Jimenez Arms (JA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128108 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128108 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "JA" à l'intérieur d'un bouclier et/ou les inscriptions "JIMENEZ ARMS" ou "JIMENEZ ARMS INC" figurent sur le côté gauche de la glissière
- le logo de "JIMENEZ ARMS" est composé des lettres "JA" à l'intérieur d'un bouclier.
- les armes de "JIMENEZ ARMS" étaient distribuées par Shining Star Investments LLC, une société établie à Lewisville, dans l'État du Texas, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- les inscriptions "MODEL", "J.A. 380" et "380 AUTO" peuvent figurer sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : viseurs fixes; indicateur de cartouche dans la chambre; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; sans chien; sûreté ergonomique manuelle située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée; arme coulée sous pression; plaquettes en plastique.
- disponible en fini noir, nickel, chrome satiné, nickel satiné ou deux nuances.
- avec un canon de 70 mm (2,75 po), la longueur totale de l'arme est de 139 mm (5,3 po) et son poids moyen est de 539 grammes (19 oz).

Fabricant

- les lettres "JA" à l'intérieur d'un bouclier et/ou les inscriptions "JIMENEZ ARMS" ou "JIMENEZ ARMS INC" figurent sur le côté gauche de la glissière
- le logo de "JIMENEZ ARMS" est composé des lettres "JA" à l'intérieur d'un bouclier.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "380 AUTO" peut figurer sur le côté droit de la glissière.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124881	Jimenez Arms	JA Nine	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique
126929	Bryco	Jennings T380	Bryco Arms	Arme de poing	Semi-automatique
128120	Jimenez Arms	JA 25	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique
128122	Jimenez Arms	JA 22	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique
141498	Jimenez Arms	JA LC380	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

J A 380

J.A. 380

J.A.380

JA380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141498
Marque: Jimenez Arms
Modèle: JA LC380

Sommaire

Marque:	Jimenez Arms
Modèle:	JA LC380
Fabricant:	Jimenez Arms (JA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141498 - 1	380 AUTO	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141498 - 2	380 AUTO	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JIMENEZ ARMS" ou "JIMENEZ ARMS INC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "JIMENEZ ARMS" se compose des lettres "JA" dans un écusson.
- les produits "JIMENEZ ARMS" étaient distribués par Shining Star Investments LLC de Lewisville, Texas, É.-U. en 2005.

Modèle

- "J.A. LC380" figure sur le côté droit de la glissière.
- le "J.A. LC380" et le pistolet "JIMENEZ ARMS JA Nine" en calibre .380 Auto.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse réglable; extracteur externe : indicateur de cartouche dans la chambre; stries sur l'arrière de la glissière; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; mécanisme à percuteur; sûreté sur le côté gauche, sur le dessus au centre de la plaquette de crosse; plaquettes de crosse en plastique; fini noir, chromé satiné ou deux tons.
- longueur totale de 169 mm (6,625 po) avec canon de 95 mm (3,75 po), poids moyen de 0,85 kg (30 oz).

Fabricant

- "JIMENEZ ARMS" ou "JIMENEZ ARMS INC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "JIMENEZ ARMS" se compose des lettres "JA" dans un écusson.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- numéro de série figure : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le côté droit de la glissière.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124881	Jimenez Arms	JA Nine	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique
128108	Jimenez Arms	JA 380	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique
128120	Jimenez Arms	JA 25	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique
128122	Jimenez Arms	JA 22	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

JA 380

JA LC 380

Jimenez Arms 380

Jimenez Arms LC 380

Jimenez Arms LC380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124881
Marque: Jimenez Arms
Modèle: JA Nine

Sommaire

Marque:	Jimenez Arms
Modèle:	JA Nine
Fabricant:	Jimenez Arms (JA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124881 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124881 - 2	9MM LUGER	12	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JIMENEZ ARMS" ou "JIMENEZ ARMS INC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "JIMENEZ ARMS" se compose des lettres "JA" dans un écusson.
- les produits "JIMENEZ ARMS" étaient distribués par Shining Star Investments LLC de Lewisville, Texas, É.-U. en 2005.

Modèle

- "MODEL" et "J.A. NINE" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "JA Nine" est l'incarnation actuelle (2005) du Bryco Jennings Nine, tel que produit par Jimenez Arms.
- le "JA Nine" est identique en tous points au Bryco Jennings Nine, sauf pour les inscriptions.
- caractéristiques : indicateur de cartouche dans la chambre; indicateur d'armement à l'arrière de la glissière; fabrication coulée; organes de visée métalliques réglables; plaquettes de crosse en plastique.
- offert en fini noir, nickelé, chromé satiné, nickelé satiné ou deux tons.

Fabricant

- "JIMENEZ ARMS" ou "JIMENEZ ARMS INC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "JIMENEZ ARMS" se compose des lettres "JA" dans un écusson.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- numéro de série figure : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - "9MM" peut figurer on le côté droit de la glissière.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118495	Bryco	Jennings Nine	Bryco Arms	Arme de poing	Semi-automatique
128108	Jimenez Arms	JA 380	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique
128120	Jimenez Arms	JA 25	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique
128122	Jimenez Arms	JA 22	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique
141498	Jimenez Arms	JA LC380	Jimenez Arms (JA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

J.A. 9

J.A. Nine

J.A. Nine 9mm

J.A.9

JA 9

JA9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196087
Marque: Jimenez Arms
Modèle: T-380

Sommaire

Marque:	Jimenez Arms
Modèle:	T-380
Fabricant:	Jimenez Arms (JA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196087 - 1	380 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "JIMENEZ ARMS" et les lettres "JA" gravées dans un bouclier figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- L'inscription "T-380" figure sur le côté droit de la glissière ainsi que sur les plaquettes. - Caractéristiques : guidon à rampe fixe à tige en matériau synthétique rouge et hausse réglable; canon rayé rond; glissière en acier avec fenêtre d'éjection à droite, indicateur de cartouche dans la chambre et stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en métal avec pontet à découpe inférieure, sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur à gauche; indicateur d'armement rouge à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir, de couleur ou argent. - Avec un canon de 102 mm, la longueur totale est 172 mm (6,75 po) et son poids moyen est 0,79 kg (28 oz).
Fabricant	- Les inscriptions "JIMENEZ ARMS INC." et "HENDERSON NV USA" ou "LAS VEGAS NV USA", sur deux lignes, et les lettres "JA" gravées dans un bouclier figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J.A. T-380

J.A. T-380 .380 AUTO

JA T-380

JA T380

T380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139962
Marque: Jing Gong
Modèle: Heckler & Koch G36C Airsoft

Sommaire

Marque:	Jing Gong
Modèle:	Heckler & Koch G36C Airsoft
Fabricant:	Jing Gong (JG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139962 - 1	6MM AIRSOFT BB	470	247	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JG" ou "Jing Gong" peut figurer sur l'arme à air comprimé.
- Jing Gong (JG) est aussi connu comme "Golden Bow".

Modèle

- l'inscription "HECKLER & KOCH G36C AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air ressemble au modèle de fusil automatique Heckler & Koch "G36C".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; ensemble bouclier thermique/garde-main, poignée-pistolet et crosse repliable sur le côté en matériau synthétique; fini noir.
- la longueur totale de l'arme à air comprimé Heckler & Koch G36C est de 500 mm avec monture en position repliée et de 720 mm avec monture dépliée.
- poids moyen de 2600 g.

Fabricant

- la société Jing Gong (JG) est située en Chine.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes :
variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HK G36 C Airsoft

HK G36C Airsoft

Heckler & Koch G36C AEG Airsoft

JG-G608

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194745
Marque: Jing Jhun
Modèle: PDS-1

Sommaire

Marque:	Jing Jhun
Modèle:	PDS-1
Fabricant:	Jing Jhun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194745 - 1	22 PELLET	1	523	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194745 - 2	22 PELLET	1	523	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle
- "P.D.S-1" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse
- La longueur totale avec un canon de 523 mm (20.5 po) est de 643 mm (25.3 po) avec la monture rétractée.

Fabricant
- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Jing Jhun a été fondée en 1990.
- Jing Jhun se trouve actuellement à Kaohsiun City, Taïwan.

Mécanisme
- Mécanisme à air comprimé préchargé.
- La vitesse mesurée est de 292.7 m/s ou 960.3 pi/s.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon
- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre
- ".22 CAL" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu à autorisation restreinte". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Autres marquages

- L'image d'un sanglier « razorback » qui court peut être marquée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de « Dreamdblation ».

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dreamdblation

P-D-S-1

P.D.S. 1

P.D.S.-1

PDS 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124623
Marque: JLD Enterprises
Modèle: PTR-91

Sommaire

Marque:	JLD Enterprises
Modèle:	PTR-91
Fabricant:	JLD Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124623 - 7	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124623 - 2	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124623 - 8	308 WIN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124623 - 3	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124623 - 9	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124623 - 1	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124623 - 10	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124623 - 4	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124623 - 11	7.62MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124623 - 5	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124623 - 12	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124623 - 6	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.L.D. ENTERPRISES, INC." figure sur le côté droit du logement de chargeur.

Modèle

- l'inscription "PTR-91" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le modèle PTR-91 a été mis sur le marché en 2003.
- les modèles PTR-91 C, PTR-91 F, PTR-91 R et PTR-91 RC sont des versions du modèle PTR-91 d'origine.
- les modèles PTR-91 A1, PTR-91 A1 C, PTR-91 A1 F, PTR-91 K, PTR-91 KC, PTR-91 KFM4, PTR-91 KFO, PTR-91 KP et PTR-91 T sont des versions du modèle PTR-91 mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse dioptrique à oeilleton à quatre positions; canon de qualité match à revêtement en poudre; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé et parkérisé à revêtement en poudre (résistant aux égratignures); monture pour lunette de visée usinée par machine commandée par ordinateur; détente à deux phases; crosse fixe ou rétractable; divers finis sont disponibles (camouflage hivernal, bois ou polymère noir); peut être muni d'un cache-flamme; le garde-main peut être muni de cavités pour la fixation d'un bipied.
- les poignées-pistolets, garde-mains, crosses et chargeurs des modèles G3 et HK91 sont interchangeables avec ceux du modèle PTR-91.
- la crosse rétractable, le porte-culasse et le cache-flamme sont des pièces fabriquées à l'origine par HK.
- avec un canon de 457 mm et une monture fixe, la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 4,16 kg (9,17 lb).

Fabricant

- l'inscription "J.L.D. ENTERPRISES, INC. FARMINGTON, C.T. USA" figure sur le côté droit du logement de chargeur.
- le logo de JLD Enterprises figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- Jose L. Diaz et Luis Gallardo se sont associés à Buenos Aires, en Argentine, en 1995.
- en 1997, Jose L. Diaz et Luis Gallardo (JLD Enterprises, Inc.) ont agrandi leur entreprise et déplacé les opérations à Farmington, au Connecticut (États-Unis).
- en 2003, JLD Enterprises, Inc. a acheté et importé l'ensemble des machines, des outils, des moules, des plans et des pièces de rechange de l'usine de fabrication d'armes G3 sous licence H&K du Portugal (FMP) et a commencé la fabrication du modèle PTR-91.
- en 2006, la société JLD Enterprises, Inc. fut vendue et rebaptisée "PTR 91, Incorporated" par les nouveaux propriétaires.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec système de verrouillage par galet retardé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du logement de chargeur.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite, 1 tour en 12 pouces.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

19671	Heckler & Koch	HK91	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
20091	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Désautomatisé
37590	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Désautomatisé
37595	Heckler & Koch	G3	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Break Up

Classic Limited

Desert Mirage

JLD PTR-91

Kurz Law Enforcement Carbine

Kurz Paratrooper

Kurz Paratrooper Carbine

Match Target Rifle

PTR 91

PTR-3D

PTR-3D Break Up

PTR-91 3D

PTR-91 A1

PTR-91 C

PTR-91 CL

PTR-91 Classic Limited

PTR-91 DA

PTR-91 Desert Afghan

PTR-91 Desert Mirage

PTR-91 F

PTR-91 F Tactical

PTR-91 K

PTR-91 KC

PTR-91 KFM4

PTR-91 KFO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PTR-91 KP

PTR-91 KPF

PTR-91 Kurz

PTR-91 Kurz Paratrooper

PTR-91 Kurz Tropical

PTR-91 Match Target

PTR-91 R

PTR-91 RC

PTR-91 SC

PTR-91 Standard

PTR-91 Summer Camo

PTR-91 T

PTR-91 Tiger Stripe Coating

PTR-91 Tropical

PTR-91 Winter Camo

PTR-91 Wood

PTR-91-A1

PTR-91-CL

PTR-91-DA

PTR-91-DM

PTR-91-K

PTR-91-KP

PTR-91-SC

PTR-91-W

PTR-91-WC

PTR-91KC

PTR-M91

Precision Target Rifle

Precision Target Rifle 91

Summer Camo

Winter Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183705
Marque: JMT
Modèle: GEN 2

Sommaire

Marque:	JMT
Modèle:	GEN 2
Fabricant:	James Madison Tactical (JMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- l'inscription "JMT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse, en haut du puits d'alimentation. - JMT est l'abréviation de "James Madison Tactical"
Modèle	- cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80 %). - l'inscription "JMT GEN 2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse brut. - ce boîtier de culasse/carcasse est compatible avec des pièces et composants conçus pour les carabines de type AR-15 ou M16 et est construit en polymère. - caractéristiques : pontet intégré, pièces filetées en métal couleur laiton insérées dans la bride de la poignée-pistolet, stries à l'avant du puits d'alimentation, l'inscription "JMT GEN 2" est moulée sur le côté droit du boîtier de culasse, sur le puits d'alimentation, l'inscription "CAL MULTI" est moulée sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus de la détente, l'inscription "MADE IN THE U.S.A." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la détente, et les inscriptions "SAFE" et "FIRE" figurent de chaque côté du boîtier de culasse, près du sélecteur/de la sécurité, et une finition à quadrillage surélevé figure de chaque côté du puits d'alimentation. - offert en diverses couleurs, et notamment : noir, vert olive, gris et brun foncé mat. - ce boîtier de culasse peut être vendu individuellement, ou au sein d'un ensemble de gabarit en polymère conçu pour simplifier le processus d'achèvement du boîtier de culasse brut en boîtier de culasse fini.
Fabricant	- les lettres "JMT" stylisées représentent le logo de James Madison Tactical LLC (JMT). - la société James Madison Tactical LLC (JMT) fut fondée en 2013 et est établie à Richland, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
Genre	- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d. 80%). - la finition des boîtiers de culasse/carcasses bruts partiellement achevés exige quelques outils et un minimum de compétences.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet et, conformément à la définition d'une "arme à feu" du Code criminel, article 2, il constitue une chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

80% AR15

80% JMT

80% JMT GEN 2

80% JMT GEN2

80% Polymer GEN2

80LOWERG2

80LOWERG2-BLK

AR-15 Type

AR15 Type

AR15/M16 Type

JMT 80% Polymer

JMT 80% Polymer GEN2

JMT 80% Polymer GEN2 Lower

JMT 80% Polymer GEN2 Lower Receiver

JMT 80% Polymer GEN2 Lower Receiver with Jig

JMT AR-15

JMT AR15

JMT GEN 2

JMT GEN2

JMT Polymer

JMT Polymer GEN 2

JMT Polymer GEN2

James Madison Tactical JMT GEN 2

James Madison Tactical JMT GEN2

Polymer AR-15

Polymer G2

Polymer GEN 2

Polymer GEN2

Polymer JMT

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Canadian Tactical Cowboy Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132313
Marque: JO Arms
Modèle: Golan

Sommaire

Marque:	JO Arms
Modèle:	Golan
Fabricant:	KSN Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132313 - 3	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132313 - 4	40 S&W	11	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132313 - 2	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132313 - 1	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.O.ARMS INC" et "HOU. Tx." figurent sur le côté droit de la glissière.
- "J.O.Arms Incorporated" était un importateur établi à Houston, au Texas (États-Unis).
- "J.O. Arms Incorporated" a importé des pistolets KSN Industries jusqu'en 1996.

Modèle

- l'inscription "GOLAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde à trois points; canon rond avec âme plaquée chrome; glissière en acier ordinaire bleui avec striations sur la poignée arrière; indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé noir; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté/dispositif de désarmement manuels ambidextres situés sur le dessus de la crosse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple ou double; bouton d'arrêtoir du chargeur ambidextre situé derrière le pontet; poignées en plastique ou en noyer.
- longueur totale de 170 mm et poids moyen de 835 g.
- cette arme à feu est un exemplaire sous licence du pistolet yougoslave CZ-99 fabriqué en quantités limitées avant que la production ne soit transférée en Afrique du Sud.
- fabriqué en Afrique du Sud sous l'appellation Tressitu TZ-99.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "GOLAN", "K.S.N. INDUSTRIES LTD" et "ISRAEL" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de la glissière. - la société "K.S.N. Industries Limited" était un fabricant établi à Kfar Saba, en Israël. - la société "K.S.N. Industries Limited" était également un importateur établi à Houston, au Texas (États-Unis), entre 1952 et 1996.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et était répété sur la glissière de l'arme examinée. - le numéro de série était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur la chambre du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41345	IAI	Golan	Israel Arms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
132307	KSN Industries	Golan	KSN Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

JO Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19752
Marque: Jo Lo Ar
Modèle: Jo Lo Ar

Sommaire

Marque:	Jo Lo Ar
Modèle:	Jo Lo Ar
Fabricant:	Arrizabalaga, Hijos de C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19752 - 9	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19752 - 8	7.65MM	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19752 - 1	9MM	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19752 - 2	9MM	9	156	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
19752 - 7	9MM BAYARD	9	156	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19752 - 4	9MM BROWNING SHORT	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19752 - 5	9MM BROWNING SHORT	9	156	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "JO.LO.AR." figure normalement sur le côté gauche de la glissière, sur le côté droit du levier d'armement et sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ce modèle est une version améliorée du modèle "Sharp-Shooter" mis au point en 1917-1918. Le pistolet original utilisait la pression résiduelle de la chambre pour extraire les douilles vides. En 1919, un extracteur conçu et breveté par Jose L. Arnaiz a été intégré au modèle et celui-ci a été rebaptisé "JO LO AR". - ce modèle ne comporte aucun pontet et la plupart des exemplaires sont munis d'un levier d'armement manuel monté sur le côté droit. - la version 9MM BAYARD du pistolet JO LO AR était fabriquée pour le gouvernement du Pérou. - l'inscription "JO.LO.AR." figure normalement sur le côté gauche de la glissière, sur le côté droit du levier d'armement et sur les plaquettes. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, chien extérieur rond, canon rond exposé se relevant vers le haut, avec viseur fixe et tenon à l'avant du canon fixant celui-ci au boîtier de culasse/à la carcasse, plaquettes noires.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme examinée; lieu d'origine normalement indiqué sur le côté gauche de la glissière : "EIBAR (ESPANA)".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : chiffres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de brevets 68027 et 70235 figurent sur le pistolet; ne pas les confondre avec le numéro de série.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche de la glissière. Exemple : "CAL 9m/m".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JO.LO.AR.

Joloar

Pistola JO.LO.AR.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144688
Marque: Joe Firearms
Modèle: JOE-15

Sommaire

Marque:	Joe Firearms
Modèle:	JOE-15
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144688 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.452)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144688 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.452)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144688 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.452)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144688 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.452)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JOE FIREARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les logos de "JOE FIREARMS" comprennent une étoile au-dessus de deux cercles, ainsi qu'en le "O" de "JOE", sous une étoile et au-dessus du mot "FIREARMS".
- "JOE FIREARMS" se trouve à Sandy, en Utah, aux États-Unis.
- "JOE FIREARMS" constitue une marque de commerce de l'entreprise de formation sur les armes à feu Citizens Academy LLC.
- La marque de commerce "JOE FIREARMS" a été enregistrée aux États-Unis, en 2013.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "JOE-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du "JOE-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt. - Le modèle "JOE-15" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - Le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "JOE-15" se distingue principalement par son pontet intégré surdimensionné et par une surface de prise quadrillée dans le devant du puits d'alimentation. - Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard, lourd ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard, surbaissé, à rail d'accessoire ou pliant; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable, à viseurs à feuillet ou à dispositif de visée optique; devant du puits d'alimentation comportant un gros motif de prise quadrillé/gaufré; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire de type mat.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de deux lettres (AM) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs disponibles des fusils de type "AR15/M16".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JOE 15

JOE15

Joe Firearms AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20420
Marque: Joha
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Joha
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20420 - 2	25 AUTO	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20420 - 1	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JOHA" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaques de poignée. - les poinçons d'homologation "Eibar" figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "AUTOMATIC PISTOL JOHA" figure sur le côté gauche de la glissière. - arme fabriquée vers 1930. - il s'agit d'une copie d'un "FN-Browning Model 1906".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Joha

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75272
Marque: Johannsen, Reimer
Modèle: Classic Safari

Sommaire

Marque:	Johannsen, Reimer
Modèle:	Classic Safari
Fabricant:	Johannsen, Reimer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75272 - 5	300 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75272 - 6	300 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75272 - 7	338-378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75272 - 8	338-378 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75272 - 1	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75272 - 2	375 H&H MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75272 - 3	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75272 - 4	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75272 - 9	450 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75272 - 10	450 DAKOTA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75272 - 11	500 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75272 - 12	500 JEFFERY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Johannsen vend des fusils "Express" basé sur ce que la firme appelle des "reproductions du légendaire mécanisme Mauser magnum".

Modèle

- le fusil "Classic Safari" est offert avec boîtier de culasse/carcasse à pont unique carré (arrière du boîtier de culasse) avec encoche sur le côté gauche, détente à double bossette, patte de sûreté à trois positions sur le verrou, hausse Express à deux planchettes, guidon combinant un grain d'orge en argent de deux millimètres et un grain d'orge escamotable de quatre millimètres en ivoire de type Holland & Holland, hausse à oeilleton sur le talon de percuteur, canon rayé Button de Lothar Walther avec grenadière, monture en noyer de haute qualité avec bout du fût en palissandre, en ébène, en corne ou en ébonite.
- ciselures de base, ciselures abondantes ou aucune ciselure.
- Johannsen propose aussi un modèle "Safari" avec boîtier de culasse/carcasse à double pont (avant et arrière) et sans encoche sur le côté gauche, avec détente à double bossette, ainsi qu'un modèle "Tradition" avec boîtier de culasse/carcasse à double pont (avant et arrière) et sans encoche sur le côté gauche, avec détente standard. Les modèles "Safari" et "Tradition" ont un cran de sûreté horizontal à trois positions monté sur le côté.

Fabricant

- nom du fabricant et "Made in Germany" au haut du rail du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être répété sur d'autres composants.
- possibilité de préfixe alphabétique.

Calibre

- les calibres .375 H&H MAG et .416 RIGBY sont les calibres standard offerts; autres calibres sur demande.

Coups

- livrable avec magasin à portière standard ou magasin à portière de type "Rigby" augmentant la capacité d'une cartouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75273	Johannsen, Reimer	Safari	Johannsen, Reimer	Carabine	Mécanisme à verrou
75274	Johannsen, Reimer	Tradition	Johannsen, Reimer	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Classic Express Rifle

Express Rifle

Safari Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15794
Marque: Johannsen, Reimer
Modèle: Mountain Rifle

Sommaire

Marque:	Johannsen, Reimer
Modèle:	Mountain Rifle
Fabricant:	Johannsen, Reimer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15794 - 1	17 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15794 - 2	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15794 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15794 - 6	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15794 - 12	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15794 - 14	270 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15794 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15794 - 10	300 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15794 - 9	300 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15794 - 4	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15794 - 8	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15794 - 11	7.65X53 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15794 - 7	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15794 - 13	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15794 - 15	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15794 - 16	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REIMER JOHANNSEN" et "Made in Germany" figurent sur le dessus du rail gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme.
- fusil de chasse léger disponible en quatre tailles de carcasse différentes, en calibres pouvant aller de la classe animaux nuisibles à la classe gibier dangereux, ainsi qu'avec un canon cannelé.
- la version "Mountain Rifle" est offerte avec un boîtier de culasse/une carcasse muni d'un unique pont carré (arrière du boîtier de culasse) équipé d'une sûreté à drapeau trois positions sur la culasse, d'une hausse express avec deux feuillets, d'un guidon combinant un grain d'orge en argent de deux millimètres et un grain d'orge en ivoire de quatre millimètres rabattable, de style Holland & Holland, d'une hausse à oeilleton montée sur la pièce d'armement, d'un canon rayé par olivage par Lothar Walther avec grenadière, une monture en noyer de haute qualité avec embout en palissandre, en ébène, en corne ou en ébonite.
- offert avec gravures de base, gravures élaborées ou aucune gravure.

Fabricant

- les inscriptions "REIMER JOHANNSEN" et "Made in Germany" figurent sur le dessus du rail gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- les longueurs de canon sont personnalisées.

Calibre

- les calibres sont personnalisés.

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15797
Marque: Johannsen, Reimer
Modèle: Professional

Sommaire

Marque:	Johannsen, Reimer
Modèle:	Professional
Fabricant:	Johannsen, Reimer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15797 - 1	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15797 - 2	450 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15797 - 3	500 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15797 - 4	505 GIBBS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "REIMER JOHANNSEN" et "Made in Germany" figurent sur le dessus du rail gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse africain conçu pour les clients qui chassent du gibier dangereux tel que le buffle d'Afrique.
- la version "Professional" est offerte avec un boîtier de culasse/une carcasse muni d'un unique pont carré (arrière du boîtier de culasse) équipé d'une sûreté à drapeau à trois positions sur la culasse, d'une hausse express avec deux feuillets, d'un guidon combinant un grain d'orge en argent de deux millimètres et un grain d'orge en ivoire de quatre millimètres rabattable, de style Holland & Holland, d'une hausse à oeilleton montée sur la pièce d'armement, d'un canon rayé par olivage par Lothar Walther avec grenadière, d'une monture en noyer de haute qualité avec embout en palissandre, en ébène, en corne ou en ébonite.
- offert avec gravures de base, gravures élaborées ou aucune gravure.

Fabricant

- les inscriptions "REIMER JOHANNSEN" et "Made in Germany" figurent sur le dessus du rail gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- les longueurs du canon sont au choix du client.
Calibre	- d'autres calibres sont disponibles sur demande.
Coups	- chargeur interne.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75273
Marque: Johannsen, Reimer
Modèle: Safari

Sommaire

Marque:	Johannsen, Reimer
Modèle:	Safari
Fabricant:	Johannsen, Reimer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75273 - 5	300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75273 - 6	300 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75273 - 7	338-378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75273 - 8	338-378 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75273 - 1	375 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75273 - 2	375 H&H MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75273 - 3	416 RIGBY	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75273 - 4	416 RIGBY	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75273 - 9	450 DAKOTA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75273 - 10	450 DAKOTA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75273 - 11	500 JEFFERY	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75273 - 12	500 JEFFERY	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Johannsen vend des fusils "Express" basé sur ce que la firme appelle des "reproductions du légendaire mécanisme Mauser magnum".

Modèle

- le fusil "Safari" est offert avec boîtier de culasse/carcasse à double pont (avant et arrière) et sans encoche sur le côté gauche, avec détente à double bossette, un cran de sûreté horizontal à trois positions sur le verrou, hausse Express à deux planchettes, guidon combinant un grain d'orge en argent de deux millimètres et un grain d'orge escamotable de quatre millimètres en ivoire de type Holland & Holland, canon rayé Button de Lothar Walther avec grenadière, monture en noyer de haute qualité avec bout du fût en palissandre, en ébène, en corne ou en ébonite.
- ciselures de base, ciselures abondantes ou aucune ciselure.
- Johannsen propose aussi un modèle "Classic Safari" avec boîtier de culasse/carcasse à pont unique carré (arrière du boîtier de culasse) avec encoche sur le côté gauche, détente à double bossette, ainsi qu'un modèle "Tradition" avec boîtier de culasse/carcasse à double pont (avant et arrière) et sans encoche sur le côté gauche, avec détente standard. Le modèle "Classic Safari" a une patte de sûreté à trois positions.

Fabricant

- nom du fabricant et "Made in Germany" au haut du rail du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être répété sur d'autres composants.
- possibilité de préfixe alphabétique.

Calibre

- les calibres .375 H&H MAG et .416 RIGBY sont les calibres standard offerts; autres calibres sur demande.

Coups

- livrable avec magasin à portière standard ou magasin à portière de type "Rigby" augmentant la capacité d'une cartouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75272	Johannsen, Reimer	Classic Safari	Johannsen, Reimer	Carabine	Mécanisme à verrou
75274	Johannsen, Reimer	Tradition	Johannsen, Reimer	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Express Safari

Safari Express

Safari Express Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75274
Marque: Johannsen, Reimer
Modèle: Tradition

Sommaire

Marque:	Johannsen, Reimer
Modèle:	Tradition
Fabricant:	Johannsen, Reimer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75274 - 5	300 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75274 - 6	300 WBY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75274 - 7	338-378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75274 - 8	338-378 WBY MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75274 - 1	375 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75274 - 2	375 H&H MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75274 - 3	416 RIGBY	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75274 - 4	416 RIGBY	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75274 - 9	450 DAKOTA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75274 - 10	450 DAKOTA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75274 - 11	500 JEFFERY	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75274 - 12	500 JEFFERY	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Johannsen vend des fusils "Express" basé sur ce que la firme appelle des "reproductions du légendaire mécanisme Mauser magnum".

Modèle

- le fusil "Tradition" est offert avec boîtier de culasse/carcasse à double pont (avant et arrière) et sans encoche sur le côté gauche, avec détente standard, un cran de sûreté horizontal à trois positions sur le verrou, hausse Express à deux planchettes, guidon combinant un grain d'orge en argent de deux millimètres et un grain d'orge escamotable de quatre millimètres en ivoire de type Holland & Holland, canon rayé Button de Lothar Walther avec grenadière, monture en noyer de haute qualité avec bout du fût en palissandre, en ébène, en corne ou en ébonite.
- ciselures de base, ciselures abondantes ou aucune ciselure.
- Johannsen propose aussi un modèle "Classic Safari" avec boîtier de culasse/carcasse à pont unique carré (arrière du boîtier de culasse) avec encoche sur le côté gauche, détente à double bossette, ainsi qu'un modèle "Safari" avec boîtier de culasse/carcasse à double pont (avant et arrière) et sans encoche sur le côté gauche, avec détente standard. Le modèle "Classic Safari" a une patte de sûreté à trois positions.

Fabricant

- nom du fabricant et "Made in Germany" au haut du rail du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être répété sur d'autres composants.
- possibilité de préfixe alphabétique.

Calibre

- les calibres .375 H&H MAG et 300 WBY MAG sont les calibres standard offerts; autres calibres sur demande.

Coups

- livrable avec magasin à portière standard ou magasin à portière de type "Rigby" augmentant la capacité d'une cartouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75272	Johannsen, Reimer	Classic Safari	Johannsen, Reimer	Carabine	Mécanisme à verrou
75273	Johannsen, Reimer	Safari	Johannsen, Reimer	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Tradition Express

Tradition Express Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196283
Marque: Johnson
Modèle: A

Sommaire

Marque:	Johnson
Modèle:	A
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196283 - 1	54 PERCUSSION	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "JOHNSON" figure sur le côté droit du canon. - "JOHNSON" est le nom du propriétaire/fabricant de ce pistolet de fabrication artisanale.
Modèle	- L'inscription "JOHNSON" figure sur le côté avant droit du canon. - Le modèle "A" est une reproduction de fabrication artisanale d'un pistolet de ceinture à percussion. - Caractéristiques : baguette sous le canon; crochet de ceinture sur le côté gauche de la monture.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté avant droit du canon. - Le numéro de série d'une arme référencée est composé de neuf chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Johnson A

Johnson Belt Pistol

Johnson Percussion Pistol

Percussion Belt Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20426
Marque: Johnson & Bye
Modèle: American Bull Dog

Sommaire

Marque:	Johnson & Bye
Modèle:	American Bull Dog
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20426 - 6	22 LR	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 41	32 LONG COLT	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 34	32 LONG RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 7	32 LONG RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 21	32 LONG RF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 20	32 LONG RF	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 19	32 LONG RF	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 40	32 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20426 - 8	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20426 - 18	32 S&W	5	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 17	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 16	32 S&W	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 29	38 LONG RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 9	38 LONG RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 30	38 LONG RF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 28	38 LONG RF	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 22	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 24	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 25	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 26	38 S&W	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 31	44 WEBLEY	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 11	44 WEBLEY	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 5	44 WEBLEY	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 36	44 WEBLEY	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20426 - 32	44 WEBLEY	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20426 - 33	44 WEBLEY	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "American Bull Dog" figure sur le canon ou sur la cage du barillet.
- le modèle "American Bull Dog" a été mis sur le marché pour succéder au modèle "British Bull Dog".
- arme mise sur le marché en 1882/1883.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; mécanisme de détente à double action; fini nickelé.
- rainure de chargement usinée du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à travers le bouclier et donnant accès au barillet aux fins de chargement.
- un levier à ressort permet de retirer l'axe du barillet; ce levier se trouve sous l'axe du barillet, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
- les plaquettes de poignée d'origine sont habituellement en matériau synthétique noir et le logo distinctif de Johnson & Bye y figure. Ce logo représente une aigle éployée tenant dans ses serres une branche d'olivier et des flèches, et ses ailes ouvertes couvrent toute la longueur de la crosse.
- les armes connues comportent des barillets cannelés et des canons octogonaux avec guidons à lame fixes.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les dates exactes de fabrication sont inconnues. La plupart des sources de référence donnent 1882 ou 1883 comme l'année de mise sur le marché. Ces mêmes références indiquent que la production a pris fin en 1899 ou en 1900. Ces dates indiquent que le modèle American Bulldog a été produit par la firme "Johnson, Bye & Company" et celle qui lui a succédé "Iver Johnson Arms & Cycle Works".
- comme ces armes à feu ne portaient que l'inscription "American Bulldog" sur le dessus du canon, les plaquettes de crosse constituent la seule identification du fabricant.
- les plaquettes de poignée d'origine sont habituellement en matériau synthétique noir et le logo distinctif de Johnson & Bye y figure. Ce logo représente une aigle éployée tenant dans ses serres une branche d'olivier et des flèches, et ses ailes ouvertes couvrent toute la longueur de la plaquette de crosse. Les plaquettes de crosse d'Iver Johnson arborent le logo de la firme ("tête de chien") entourant la vis de fixation des plaquettes.
- il faut souligner que comme les plaquettes sont facilement interchangeables et les stocks restants de plaquettes de crosse auraient été disponibles une fois la firme Johnson, Bye & Company devenue Iver Johnson's Arms & Cycle Works, il est extrêmement difficile d'associer les premiers spécimens à une firme plutôt qu'à l'autre. On croit également que certaines armes examinées portant l'inscription frauduleuse "American Bulldog" sont des copies fabriquées au pays ou à l'étranger.

Numéro de série

- deux exemplaires connus : quatre chiffres non précédés ni suivis de lettres.
- numéro de série habituellement sous la plaquette de crosse gauche.

Canon

- comme cela est courant pour les armes à feu produites à la fin du 19e siècle, les sources divergent quant à la longueur des canons. La plupart s'entendent pour dire que le modèle American Bulldog était offert avec des canons dont la longueur était comprise entre 64 mm et 152 mm.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Remarques

- le modèle "American Bulldog" est le plus répandu des cinq modèles de revolvers à carcasse rigide et à double action proposés par Johnson, Bye & Company et Iver Johnson. Le modèle "American Bulldog" était offert avec carcasse lourde, carcasse moyenne ou carcasse légère. Les autres modèles fabriqués pendant cette période étaient appelés Boston Bulldog, British Bulldog, Eagle et Old Hickory.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20237	Iver Johnson	American Bull Dog	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
72930	Iver Johnson	American Bull Dog Model 1898	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

American Bull Dog First Type

American Bulldog

Bull Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128470
Marque: Johnson & Bye
Modèle: American Eagle

Sommaire

Marque:	Johnson & Bye
Modèle:	American Eagle
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128470 - 1	22 LONG	7	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128470 - 2	32 RF	5	62	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Johnson & Bye " n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le logo " Johnson & Bye's " peut apparaître sur les plaquettes de crosse.
- les premiers revolvers à double action de Johnson & Bye étaient vendus sous les marques de fabrique " American Eagle ", " British Bulldog ", " Lion " et " Old Hickory ".
- les premiers revolvers à double action de Johnson & Bye étaient distribués par la J.P. Lovell Company de Boston, au Massachusetts (États-Unis).
- " J.P. Lovell & Sons " a été en affaires de 1868 à 1890 et J.P. Lovell Arms Company, de 1890 à 1897.

Modèle

- " AMERICAN EAGLE " et " APT. JUN. 4, '78, FEB. 25 '79 " ou " PAT. FEB. 25 '78 " sur le plafond de la cage du barillet.
- produit de 1878 à 1881.
- environ 300 000 exemplaires ont été produits.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à lame; carcasse à dessus rigide avec rayure sur le plafond de la cage du barillet pour la hausse et barillet cannelé amovible; axe de barillet sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; simple ou double action; cadre de crosse en manche de scie doté d'un bout de crosse carré et de plaquettes de crosse en ébonite.
- longueur totale du 22 RF de 150 mm (5,94 po) et poids moyen de 10 oz.
- longueur totale du 32 RF de 160 mm (6,44 po) et poids moyen de 11 7/8 oz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse.
- le numéro de série s'échelonne de 1 à 99 999. Le numéro de série est répété chaque année de production pour chaque taille de calibre/carcasse.

Coups

- barillet cannelé amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - peut apparaître sur le plafond de la cage du barillet : PAT. " JUNE 4, 78 " et/ou " FEB. 25, 79 ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Eagle DA

American Eagle Double Action

American Eagle Medium Frame Double Action

American Eagle Small Frame Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25778
Marque: Johnson & Bye
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Johnson & Bye
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25778 - 2	44 BULL DOG	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25778 - 1	44 WEBLEY	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Johnson & Bye" ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "BRITISH BULLDOG" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- "BRITISH BULLDOG" était une appellation commerciale/marque de commerce de Johnson, Bye & Company de 1878 à 1882.

Modèle

- L'inscription "BRITISH BULLDOG" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- Arme fabriquée entre 1878 et 1886.
- Caractéristiques : canon rond ou octogonal avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; pontet arrondi; plaquettes de poignée en caoutchouc vulcanisé.
- La première série du "BRITISH BULLDOG" était une version spéciale de la série de revolvers "American Eagle" produite de 1878 à 1881, distribuée exclusivement par J.P. Lovell co pour la vente en gros et au détail.
- La deuxième série du "BRITISH BULLDOG" était une version spéciale du premier modèle de revolver "American Bulldog" produite de 1882 à 1886. La version britannique différait de la version américaine par une poignée de forme différente (poignée en forme de tête d'oiseau) conférant une apparence plus européenne. La version américaine et la version britannique utilisaient le même mécanisme de verrouillage. Les versions de ce modèle de calibre .44 à carcasse de grande taille étaient dotées d'un canon octogonal.
-

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série se trouve généralement sur le côté gauche du rebord du dos de poignée, sous la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20141
Marque: Johnson & Bye
Modèle: Lion No 1

Sommaire

Marque:	Johnson & Bye
Modèle:	Lion No 1
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20141 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JOHNSON & BYE" ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "LION No.1" figure sur l'arme à feu; "Lion" est une appellation commerciale utilisée par Johnson & Bye sur une série de leurs revolvers de poche "suicide special", et ces revolvers ont été fabriqués en quatre tailles de carcasse/chambre. - caractéristiques habituelles : construction en fonte; fini nickelé; canon rond; dispositifs de visée ouverts fixes; barillet cannelé avec crans de verrouillage à l'arrière; axe de barillet retenu par un cran de lame à l'avant de la carcasse; détente encastrée; rainure de chargement sur le côté droit de la carcasse; mécanisme de détente à simple action avec chien à crête; plaquette en bois sur une crosse à tête d'oiseau.
Fabricant	- l'inscription "JOHNSON & BYE" ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- ces revolvers affichent des numéros allant jusqu'à cinq chiffres, mais ceux-ci sont considérés comme des numéros de "lot" plutôt que des numéros de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20155
Marque: Johnson & Bye
Modèle: Lion No 2

Sommaire

Marque:	Johnson & Bye
Modèle:	Lion No 2
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20155 - 1	32 RF	5	73	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JOHNSON & BYE" ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "LION No.2" figure sur l'arme à feu; "Lion" est une appellation commerciale utilisée par Johnson & Bye sur une série de leurs revolvers de poche "suicide special", et ces revolvers ont été fabriqués en quatre tailles de carcasse/chambre. - caractéristiques habituelles : construction en fonte; fini nickelé; canon rond; dispositifs de visée fixes ouverts; barillet cannelé avec crans de verrouillage à l'arrière; axe de barillet retenu par un cran de lame à l'avant de la carcasse; détente encastrée; rainure de chargement sur le côté droit de la carcasse; mécanisme de détente à simple action avec chien à crête; plaquette en bois sur une crosse à tête d'oiseau.
Fabricant	- l'inscription "JOHNSON & BYE" ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- ces revolvers affichent des numéros allant jusqu'à cinq chiffres, mais ceux-ci sont considérés comme des numéros de "lot" plutôt que des numéros de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20157
Marque: Johnson & Bye
Modèle: Lion No 3

Sommaire

Marque:	Johnson & Bye
Modèle:	Lion No 3
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20157 - 1	38 RF	5	79	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JOHNSON & BYE" ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "LION No.2" figure sur l'arme à feu; "Lion" est une appellation commerciale utilisée par Johnson & Bye sur une série de leurs revolvers de poche "suicide special", et ces revolvers ont été fabriqués en quatre tailles de carcasse/chambre. - caractéristiques habituelles : construction en fonte; fini nickelé; canon rond; dispositifs de visée fixes ouverts; barillet cannelé avec crans de verrouillage à l'arrière; axe de barillet retenu par un cran de lame à l'avant de la carcasse; détente encastrée; rainure de chargement sur le côté droit de la carcasse; mécanisme de détente à simple action avec chien à crête; plaquette en bois sur une crosse à tête d'oiseau.
Fabricant	- l'inscription "JOHNSON & BYE" ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- ces revolvers affichent des numéros allant jusqu'à cinq chiffres, mais ceux-ci sont considérés comme des numéros de "lot" plutôt que des numéros de série.
Calibre	- l'inscription "38 CAL" figure sur le côté gauche inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- les modèles 9 mm peuvent également être fabriqués en calibre 20, 32 ou 36.
Remarques	- interdit par le décret nº 11.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20284
Marque: Johnson & Bye
Modèle: Lion No 4

Sommaire

Marque:	Johnson & Bye
Modèle:	Lion No 4
Fabricant:	Johnson, Bye & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20284 - 1	41 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JOHNSON & BYE" ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "LION No.4" figure sur l'arme à feu; "Lion" est une appellation commerciale utilisée par Johnson & Bye sur une série de leurs revolvers de poche "suicide special", et ces revolvers ont été fabriqués en quatre tailles de carcasse/chambre. - caractéristiques habituelles : construction en fonte; fini nickelé; canon rond; dispositifs de visée fixes ouverts; barillet cannelé avec crans de verrouillage à l'arrière; axe de barillet retenu par un cran de lame à l'avant de la carcasse; détente encastrée; rainure de chargement sur le côté droit de la carcasse; mécanisme de détente à simple action avec chien à crête; plaquette en bois sur une crosse à tête d'oiseau.
Fabricant	- l'inscription "JOHNSON & BYE" ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- ces revolvers affichent des numéros allant jusqu'à cinq chiffres, mais ceux-ci sont considérés comme des numéros de "lot" plutôt que des numéros de série.
Calibre	- l'inscription "41 CAL" figure sur le côté gauche inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33076
Marque: Johnson & Company
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Johnson & Company
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33076 - 1	50 PERCUSSION	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
33076 - 2	50 PERCUSSION	1	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOHNSON" au-dessus de "& CO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LONDON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les pistolets à canon vissable étaient populaires avant 1880 et étaient généralement fabriqués en Angleterre et en Belgique.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet; le chargement s'effectue en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup doté d'un canon amovible et d'un chien extérieur centré sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : pas de dispositifs de visée; canon rond vissable; mécanisme à coffre gravé avec percuteur central et sûreté coulissante; détente standard avec pontet; simple action; poignée de type arrondie en bois.

Mécanisme

- le canon se dévisse devant la chambre, il peut donc être chargé avec une balle qui s'ajuste mieux au canon que si l'arme était chargée par la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

London

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104435
Marque: Johnson Automatics
Modèle: 1941

Sommaire

Marque:	Johnson Automatics
Modèle:	1941
Fabricant:	Cranston Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104435 - 2	30-06 SPRG	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
104435 - 1	30-06 SPRG	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LIGHT MACHINE GUN" et "JOHNSON AUTOMATICS" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Johnson Automatics" est nommé d'après l'inventeur, Capitaine Melvin M. Johnson, de l'United States Marine Corps.

Modèle

- l'inscription "MODEL OF 1941" figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est d'apparence unique.
- caractéristiques : monture demi-longueur en bois, garde-main supérieur ventilé intégré, bipied fixe et chargeur monté sur le côté.
- ce modèle a été conçu pour un usage militaire durant la Seconde Guerre mondiale. L'arme n'a pas été adoptée par l'US Army, mais elle a été distribuée en quantité limitée à l'United States Marine Corps.
- un modèle similaire est aussi fabriqué en Israël sous la désignation de modèle "DROR".

Fabricant

- l'inscription "CRANSTON ARMS CO." dans un triangle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la crosse.
- l'inscription "MADE IN PROVIDENCE, R.I., U.S.A." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- "CAL.30-'06" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "U.S. PATENT NOS. 2,049,156-2,146,743 2,181,131-2,215,470 AND OTHER US AND FOREIGN PATS. AND PATS. PENDING" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- la mitrailleuse Johnson 1941 / 1944 par la Force d'opérations spéciales (FOS) canado-américaine pendant sa courte existence (1942 - 1944). - après la Seconde Guerre mondiale, l'outillage et le matériel requis pour produire les armes légères "Johnson" furent vendus au nouvel État d'Israël.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1941 LMG

1941 Light Machine Gun

Light Machine Gun Johnson Automatics

Light Machine Gun Johnson Automatics Model of 1941

M1941

M1941 Johnson LMG

M1941 Johnson Light Machine Gun

M1941 LMG

M1941 Light Machine Gun

Model of 1941

Model of 1941 Johnson LMG

Model of 1941 Johnson Light Machine Gun

Model of 1941 LMG

Model of 1941 Light Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 536
Marque: Johnson Automatics
Modèle: 1941

Sommaire

Marque:	Johnson Automatics
Modèle:	1941
Fabricant:	Cranston Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
536 - 6	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
536 - 3	30 GIBBS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
536 - 2	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
536 - 1	30-06 SPRG	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
536 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
536 - 7	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
536 - 5	7MM MAUSER	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CAL. .30-'06 SEMI-AUTO." sur "JOHNSON AUTOMATICS" apparaissent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- du nom de l'inventeur, le capitaine Melvin M. Johnson, de l'United States Marine Corps.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1942. - l'inscription "MODEL OF 1941" figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1942 et 1944. - ce modèle a été conçu pour un usage militaire durant la Deuxième Guerre mondiale. L'arme n'a pas été adoptée par la US Army, mais elle a été distribuée en quantité limitée au United States Marine Corps. - cette arme à feu se caractérise par une apparence unique, avec une monture demi-longueur et un garde-main supérieur ventilé. - caractéristiques : guidon à pilier avec oreilles de protection et hausse réglable à oeilleton graduée en mètres; canon rond amovible; fenêtre de chargement du chargeur rotatif sur le côté, sous la fenêtre d'éjection située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située devant le pontet; garde-main supérieur en acier ventilé; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en noyer uni; plaque de couche en acier quadrillé; battants de bretelle; fini parkérisé bleu ou noir.
Mécanisme	- recul court.
Numéro de série	- numéro de série présent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série compris entre 0001 et 9999, puis entre A0001 et A9999 et commencent par B0001 à la fin de la production.
Calibre	- l'inscription "CAL. .30-'06 SEMI-AUTO." figure sur les dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin rotatif fixe, non amovible qui est chargé par lame-chargeur ou cartouches individuelles.
Remarques	- environ 70 000 fusils Johnson M1941 ont été fabriqués entre 1937 et 1944. - après avoir été vendues aux Pays-Bas, ces armes ont été entreposées pendant toute la Seconde Guerre mondiale; elles devaient initialement être utilisées dans ce qui est devenu l'Indonésie. Les Néerlandais n'ont pu les utiliser une fois que les Japonais eurent conquis les colonies néerlandaises du Pacifique (Indonésie/Indes néerlandaises). - après la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise Winfield Arms Corporation (WAC) a acheté une grande quantité de ces fusils Johnson pour les revendre comme matériel de guerre excédentaire. - le fusil Johnson M1941 a été utilisé en quantités limitées par le United States Marine Corps au tout début de la Seconde Guerre mondiale. - Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'outillage et les équipements pour la fabrication des armes légères Johnson ont été vendus au nouvel État d'Israël. - Environ 30 000 fusils Johnson M1941 ont été produits entre 1937 et 1944. - après la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise Winfield Arms Corporation (WAC) a acheté une grande quantité de ces fusils Johnson pour les revendre comme matériel de guerre excédentaire. - le fusil Johnson M1941 a été utilisé en quantités limitées par le United States Marine Corps au tout début de la Seconde Guerre mondiale. - Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'outillage et les équipements pour la fabrication des armes légères Johnson ont été vendus au nouvel État d'Israël.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1941 Semi-Auto

1941 Semi-Automatic

1941 Semi-Automatic Rifle

41

Johnson 1941

Johnson Automatic Model of 1941

M 1941

M-1941

M1941

M41

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 1941

Model of 1941

Model of 1941 Type R

Semi-Auto 1941

Semi-Auto Johnson Automatics Model of 1941

Type R

Type R 1941

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72590
Marque: Johnson Automatics
Modèle: 1941

Sommaire

Marque:	Johnson Automatics
Modèle:	1941
Fabricant:	Cranston Arms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72590 - 1	30-06 SPRG	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72590 - 2	30-06 SPRG	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "LIGHT MACHINE GUN" et "JOHNSON AUTOMATICS" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Johnson Automatics" est nommé d'après l'inventeur, Capitaine Melvin M. Johnson, de l'United States Marine Corps.

Modèle

- l'inscription "MODEL OF 1941" figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est d'apparence unique.
- caractéristiques : monture demi-longueur en bois, garde-main supérieur ventilé intégré, bipied fixe et chargeur monté sur le côté.
- ce modèle a été conçu pour un usage militaire durant la Seconde Guerre mondiale. L'arme n'a pas été adoptée par l'US Army, mais elle a été distribuée en quantité limitée à l'United States Marine Corps.
- un modèle similaire est aussi fabriqué en Israël sous la désignation de modèle "DROR".

Fabricant

- l'inscription "CRANSTON ARMS CO." dans un triangle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la crosse.
- l'inscription "MADE IN PROVIDENCE, R.I., U.S.A." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.
- le chargeur peut aussi être garni à l'aide d'une lame-chargeur alors qu'il se trouve dans l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- figure sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.
"U.S. PATENT NOS.
2,049,156-2,146,743
2,181,131-2,215,470
AND OTHER US AND FOREIGN
PATS. AND PATS. PENDING"

Remarques

- la mitrailleuse Johnson 1941 et 1944 fut utilisée par la Force d'opérations spéciales (FOS) conjointe américano-canadienne au cours de sa brève existence, entre 1942 et 1944.
- après la Seconde Guerre mondiale, l'outillage et le matériel requis pour la production des armes légères "Johnson" furent vendus au nouvel État d'Israël.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25733	Dror	Dror	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
29697	Dror	Dror	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1941 LMG

1941 Light Machine Gun

Johnson Automatics

Johnson Automatics Model of 1941

Johnson M1941

Johnson M1941 LMG

Johnson M1941 Light Machine Gun

Johnson M1944 LMG

Light Machine Gun Johnson Automatics

Light Machine Gun Johnson Automatics 1941

Light Machine Gun Johnson Automatics Model of 1941

M 1941

M1941

M1941 Light Machine Gun

Model of 1941

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104457
Marque: Johnson Automatics
Modèle: 1944

Sommaire

Marque:	Johnson Automatics
Modèle:	1944
Fabricant:	Cranston Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104457 - 1	30-06 SPRG	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
104457 - 2	30-06 SPRG	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LIGHT MACHINE GUN" et "JOHNSON AUTOMATICS" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Johnson Automatics" est nommé d'après l'inventeur, Capitaine Melvin M. Johnson, de l'United States Marine Corps.

Modèle

- l'inscription "MODEL OF 1944" figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est d'apparence unique.
- caractéristiques : la crosse est formée par deux pièces de tube parallèles fermées par une plaque de couche; garde-main supérieur ventilé intégré; béquille de crosse tubulaire; chargeur monté sur le côté.
- ce modèle a été conçu pour un usage militaire durant la Seconde Guerre mondiale. L'arme n'a pas été adoptée par l'US Army, mais elle a été distribuée en quantité limitée à l'United States Marine Corps.

Fabricant

- l'inscription "CRANSTON ARMS CO." à l'intérieur d'un triangle figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN PROVIDENCE, R.I., U.S.A." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.
- dans l'arme, le chargeur peut être rempli à l'aide d'une lame-chargeur.

Autres marquages

- "U.S. PATENT NOS.
2,049,156-2,146,743
2,181,131-2,215,470
AND OTHER US AND FOREIGN
PATS. AND PATS. PENDING"
sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- la mitrailleuse Johnson 1941 / 1944 par la Force d'opérations spéciales (FOS) canado-américaine pendant sa courte existence (1942 - 1944).
- après la Seconde Guerre mondiale, l'outillage et le matériel requis pour produire les armes légères "Johnson" furent vendus au nouvel État d'Israël.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25733	Dror	Dror	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
29697	Dror	Dror	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1944 LMG

1944 Light Machine Gun

Johnson 1944 LMG

Johnson Automatics

Johnson Automatics Model of 1944

Johnson M1944

Johnson M1944 LMG

Johnson M1944 Light Machine Gun

Light Machine Gun Johnson Automatics

Light Machine Gun Johnson Automatics Model of 1944

M 1944

M1941

M1944 Light Machine Gun

Model of 1944

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104456
Marque: Johnson Automatics
Modèle: 1944

Sommaire

Marque:	Johnson Automatics
Modèle:	1944
Fabricant:	Cranston Arms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104456 - 1	30-06 SPRG	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
104456 - 2	30-06 SPRG	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les inscriptions "LIGHT MACHINE GUN" et "JOHNSON AUTOMATICS" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Johnson Automatics" est nommé d'après l'inventeur, Capitaine Melvin M. Johnson, de l'United States Marine Corps.

Modèle

- l'inscription "MODEL OF 1944" figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est d'apparence unique.
- caractéristiques : la crosse est formée par deux pièces de tube parallèles fermées par une plaque de couche; garde-main supérieur ventilé intégré; béquille de crosse tubulaire; chargeur monté sur le côté.
- ce modèle a été conçu pour un usage militaire durant la Seconde Guerre mondiale. L'arme n'a pas été adoptée par l'US Army, mais elle a été distribuée en quantité limitée à l'United States Marine Corps.

Fabricant

- l'inscription "CRANSTON ARMS CO." à l'intérieur d'un triangle figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN PROVIDENCE, R.I., U.S.A." figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.
- dans l'arme, le chargeur peut être rempli à l'aide d'une lame-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- la mitrailleuse Johnson 1941 / 1944 par la Force d'opérations spéciales (FOS) canado-américaine pendant sa courte existence (1942 - 1944).
- après la Seconde Guerre mondiale, l'outillage et le matériel requis pour produire les armes légères "Johnson" furent vendus au nouvel État d'Israël.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25733	Dror	Dror	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
29697	Dror	Dror	Israeli State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1944 LMG

1944 Light Machine Gun

Johnson 1944 LMG

Johnson Automatics

Johnson Automatics Model of 1944

Johnson M1944

Johnson M1944 LMG

Johnson M1944 Light Machine Gun

Light Machine Gun Johnson Automatics

Light Machine Gun Johnson Automatics Model of 1944

M 1944

M1944

M1944 Light Machine Gun

Model of 1944

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118763
Marque: Johnson, Eric
Modèle: Target Rifle

Sommaire

Marque:	Johnson, Eric
Modèle:	Target Rifle
Fabricant:	Johnson, Eric
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118763 - 1	22 LR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MADE IN U.S.A." au-dessus de "ERIC JOHNSON" sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; monture en bois avec poignée-pistolet et appui-joue; guidon fixe et hausse réglable ou fixations pour lunette de visée. - le canon peut arborer le chiffre "8" et "cinq étoiles".
Fabricant	- Eric Johnson se trouvait à Hamden, Connecticut, É.-U. de 1927 à 1937.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon : "FOR .22 L.R. ONLY.".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

8

Eight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133296
Marque: Johnson, Ira N
Modèle: 1842 US Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Johnson, Ira N
Modèle:	1842 US Percussion Pistol
Fabricant:	Johnson, Ira N
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133296 - 1	54 PERCUSSION	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "US" au-dessus de "I.N.JOHNSON" et "MIDDtn" au-dessus de "CONN." au-dessus de "date de fabrication" figurent sur la platine.

Modèle

- "1842 US Percussion Pistol" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "US" au-dessus de "I.N.JOHNSON" et "MIDDtn" au-dessus de "CONN." au-dessus de la "date de fabrication" figurent sur la platine.
- arme inspectée par James Harris ("J.H.") et William A.Thornton ("W.A.T.") ainsi que les autres personnes dont le nom apparaît sur la monture.
- Ira. N. Johnson a reçu un contrat de l'US Ordnance Department pour la livraison de 10 000 pistolets modèle 1842 le 28 mars 1851.
- arme fabriquée en 1853, 1854 et 1855.
- caractéristiques : canon rond avec baguette basculante en acier et extrémité arrondie; bande sur canon et bout de crosse en laiton; platine plate avec extrémité biseautée et percuteur latéral externe; pontet fixé en place par écrou et non à l'aide de rivets comme on le voyait sur les modèles antérieurs; détente bleuie; canon et platine à fini "en blanc".
- longueur totale de 356 mm (14 po).

Fabricant

- Ira N.Johnson était un fabricant établi à Middletown, Connecticut, États-Unis, de 1850 à 1868.
- Ira. N. Johnson a été partenaire de la société H. Aston & Co., mais il a abandonné ce partenariat pour créer sa propre fabrique vers 1850.
- Ira. N. Johnson était aussi partenaire d'Otis Smith. Ce partenariat était connu sous le nom de Smith & Johnson.
- Smith & Johnson était établi à Middletown, Connecticut États-Unis, de 1864 à 1868.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53416	US Service	1842 US Percussion Pistol	Aston, Henry & Company	Arme de poing	À un coup
119888	Palmetto Armory	1842 Percussion Pistol	Palmetto Armory	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1842 Percussion Pistol

1842 US Army

1853

1853 US Army Dated

1854

1854 US Army Dated

1855

1855 US Army Dated

Johnson 1853

Johnson 1854

Johnson 1855

M1842

US Army

US Army 1853 Dated

US Army 1854 Dated

US Army 1855 Dated

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122866
Marque: Johnson, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Johnson, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Johnson, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122866 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122866 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Thomas Johnson" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/les platines et/ou sur le dessus de la bande de visée, entre les canons.
Modèle	- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique englobant tous les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par Thomas Johnson et sur lesquels ne figure aucune désignation du modèle. - caractéristiques : mécanisme à coffre ou à platine; ouverture par un levier sur le dessus, le côté ou en dessous; chiens apparents ou sans chien; détente double; extracteurs ou éjecteurs.
Fabricant	- l'inscription "Thomas Johnson" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/les platines et/ou sur le dessus de la bande de visée, entre les canons. - Thomas Johnson était un fabricant d'armes anglais établi à Swaffham, dans le comté de Norkfolk, en Angleterre; on ne connait pas avec certitude les dates de fabrication mais la documentation de recherche indique une fabrication entre environ 1801 et environ 1883; en 1883, la société a été reprise par son fils Richard et rebaptisée Johnson & Son.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur les plats du mécanisme. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- l'inscription "Thomas Johnson - Late Parson & Waltham, Norfolk" figure sur la bande de visée supérieure de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128974
Marque: Johnston, Richard
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Johnston, Richard
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Johnston, Richard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128974 - 1	32 FLINTLOCK	1	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Rd.JOHNSTON. 68 St James Street London" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - arme fabriquée de 1797 à 1841. - pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche. - caractéristiques relevées : canon octogonal avec un bassinet central et une baïonnette repliable du côté droit; mécanisme à coffre ciselé avec chien à silex central et crochet de ceinturon en acier à gauche; détente rabattable; crosse en noyer quadrillé en forme de haricot.
Fabricant	- l'inscription "Rd.JOHNSTON. 68 St James Street London" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- arme examinée : aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bayonet Flintlock Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105956
Marque: Johnstone
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Johnstone
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Johnstone
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105956 - 1	12 GA	2	764	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la bande séparant les canons.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Johnstone dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : arme à bascule avec mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; monture quadrillée en bois dur avec poignée anglaise ou poignée-pistolet; extracteurs/éjecteurs automatiques ou non; certaines variantes peuvent arborer des ciselures (quelques ciselures ou une ornementation abondante) sur le boîtier de culasse/la carcasse; canons ronds bleuis avec bande mate ou bande ventilée; clé d'ouverture sur le dessus ou levier latéral; les autres caractéristiques peuvent varier fortement.
Fabricant	- nom du fabricant sur la bande séparant les canons. - Douglas Johnstone était un fabricant établi à Birmingham, Angleterre, à la fin du 19e siècle.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70628
Marque: Jonas
Modèle: Bolt Action Repeater

Sommaire

Marque:	Jonas
Modèle:	Bolt Action Repeater
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70628 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "JONAS BA REPEATER" et "FRANK S. JONAS, INC." figurent sur deux lignes sur la face arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "JONAS BA REPEATER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; magasin tubulaire fixé sous le canon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; mécanisme à verrou; crosse à poignée-pistolet monopièce en bois; fini bleui.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, immédiatement devant la bague d'enfoncement.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BA Repeater

Jonas BA Repeater

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175644
Marque: Jones, Charles
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Jones, Charles
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Jones, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175644 - 1	45 PERCUSSION	6	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHARLES JONES" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- pistolet à canons multiples (poivrière) fabriqué par Charles Jones, de Birmingham et Londres, Angleterre, avant 1845.
- caractéristiques : fini bleui ou plaqué; groupe de six canons cannelés; peut comprendre un bouclier de mamelons; mécanisme de détente double action seulement avec chien à barrette et poignée en noyer quadrillé.
- peut comprendre une baïonnette repliable ou une sûreté coulissante manuelle pour bloquer le chien.

Fabricant

- l'inscription "CHARLES JONES" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Charles Jones était un fabricant d'armes à feu anglais qui avait des bureaux à Birmingham et à Londres, de 1832 à 1845; il était le "Fabricant d'armes à feu de SAR le Prince Albert".

Mécanisme

- pistolet de style "poivrière" avec groupe de canons rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139621
Marque: Jones, Francis
Modèle: Martinis Patent

Sommaire

Marque:	Jones, Francis
Modèle:	Martinis Patent
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139621 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	695	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
139621 - 2	577/450 MARTINI-HENRY	1	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FRANCIS JONES MAKER SPARKHILL BIRMINGHAM" a été relevée sur le canon.
- Francis Jones, était un armurier connu de Birmingham, en Angleterre.
- l'entreprise Francis Jones, un fabricant de fusils, de pistolets et de revolvers, était établie au 24, rue Weaman, à Birmingham, vers 1863.
- l'entreprise Francis Jones, un fabricant de mécanismes de fusils, était établie au 31 ½, rue Whittall, de 1905 à 1909 environ.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé et profilé avec guidon sur rampe et hausse réglable; mécanisme de type Martini avec bloc-culasse basculant vers le bas et articulé sur sa partie supérieure arrière; levier d'armement monté sur la face inférieure; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée anglaise et garde-main en bois quadrillé; fini bleui.

Mécanisme

- culasse basculante à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier d'armement, qui maintient la tranche du bloc-culasse relevée et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- lorsque fabriqués avant 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des armes à feu "historiques" au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini

Martini Patent

Martini's Patent

Martini-Henry Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180682
Marque: Jones, J & Son
Modèle: All Metal Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Jones, J & Son
Modèle:	All Metal Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180682 - 1	60 FLINTLOCK	1	283	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JONES & SON" figure sur l'arme à feu.
- "JONES & SON" fait référence à "John Jones & Son".
- la société "JONES & SON" fut en activité entre 1811 et 1830.
- la société "JONES & SON" était établie à Londres, en Angleterre.
- un document fait référence à "JONES & SON" comme étant un grossiste.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme à feu est un pistolet à platine à silex construit intégralement en acier, y compris la monture.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; mécanisme à coffre avec chien, bassinet de mise à feu et batterie centrés; monture en métal à côtés plats avec poignée recourbée; baguette à maillon/tourillon sous le canon; sûreté coulissante à l'arrière du chien; pontet rond; boîtier de culasse/carcasse et poignée généralement ornés de gravures; fini plaqué or/laiton.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock All Metal Pistol

Jones & Son London

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Jones J & Son Flintlock

Jones J and Son Flintlock

Jones and Son London

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172803
Marque: Jones, J N & Son
Modèle: Flintlock Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Jones, J N & Son
Modèle:	Flintlock Pocket Pistol
Fabricant:	Jones, J N & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172803 - 1	45 FLINTLOCK	1	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JN" avec "O" "JONES" au-dessus de "& SON" (en plus petit) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "JN JONES" fut en activité de 1825 à 1830.
- la société "JN JONES" était située à Londres, au Royaume-Uni.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- pistolet à platine à silex et canon vissé.
- caractéristiques : construction en acier; mécanisme à canon vissé, à platine à silex à un coup; chien, batterie et bassinet de mise à feu montés sur le dessus; certains exemplaires peuvent être munis d'une sûreté coulissante montée sur le dessus; pontet rond; poignée à bout arrondi et côtés plats en bois; surfaces généralement en métal brut ornées de quelques gravures.

Fabricant

- l'inscription "JN" avec "O" "JONES" au-dessus de "& SON" (en plus petit) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "JN JONES" fut en activité de 1825 à 1830.
- la société "JN JONES" était située à Londres, au Royaume-Uni.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Coups

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Flintlock Screw Barrel

Jones & Son Flintlock

Jones & Son Muff Pistol

Jones & Son Pocket Pistol

Jones & Son Screw Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128785
Marque: Jones, James M
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Jones, James M
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Jones, James M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128785 - 2	39 PERCUSSION	1	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128785 - 1	42 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. M. JONES" a été relevée sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolet de style "Derringer" fabriqué entre 1857 et 1892.
- caractéristiques : canon rond/octogonal; guidon en queue d'aronde et hausse fixe; mise à feu par percussion; chien latéral; pontet arrondi; généralement orné de ciselures en volutes ou avec motif floral et incrustations; crosse quadrillée en forme de tête d'oiseau.

Fabricant

- "James M. Jones" est né en Caroline du Nord (États-Unis), en 1821.
- "James M. Jones" était établi à Chatham, dans le comté de Kent, en Ontario (Canada), de 1852 à 1858, puis de nouveau à partir de 1860.
- "James M. Jones" est décédé dans le Michigan (États-Unis), en 1905.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Coups

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

Derringer

Jones Derringer

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129691
Marque: Jones, James M
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Jones, James M
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Jones, James M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129691 - 1	36 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la platine.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1857 et 1892. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse à encoche en V; baguette; platine latérale avec chien latéral apparent; demi-monture avec poignée anglaise et plaque de couche incurvée en métal.
Fabricant	- la société James M. Jones était établie à Chatham, en Ontario (Canada), de 1857 à 1892.
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129842
Marque: Jones, Robert
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Jones, Robert
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Jones, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129842 - 1	450 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "ROBERT JONES" et "60 DALE ST.LIVERPOOL" figurent sur deux lignes sur le canon.
- la lettre "J" au-dessus de la lettre "R" dans un losange figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "BRITISH" et "BULL-DOG" figurent sur le plafond de la cage du barillet.
- produit entre 1874 et 1883.
- caractéristiques : canon ovale avec guidon en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé, portière de chargement par le côté droit et rainure dans le plafond de la cage de barillet pour accueillir une hausse; tige d'éjecteur/axe du barillet montés sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à action simple/double; crosse en tête d'oiseau (arrondie); plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "ROBERT JONES" et "60 DALE ST.LIVERPOOL" figurent sur deux lignes sur le canon.
- la lettre "J" au-dessus de la lettre "R" dans un losange figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

British Bull-Dog

Bull Dog

Bull-Dog

Bulldog

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141131
Marque: Jones, Robert
Modèle: British Constabulary

Sommaire

Marque:	Jones, Robert
Modèle:	British Constabulary
Fabricant:	Jones, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141131 - 1	450 REV CF	6	95	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ROBERT JONES, 60 DALE ST.LIVERPOOL" figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1874 et 1883.
- les inscriptions "BRITISH" et "CONSTABULARY" figurent sur la cage de barillet.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et rainure dans la cage de barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas du côté droit; tige d'éjection/axe du barillet monté sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse à manche de scie en tête d'oiseau avec plaque de couche et anneau de suspension en métal; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "ROBERT JONES, 60 DALE ST.LIVERPOOL" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constabulary

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121125
Marque: Jones, Robert
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Jones, Robert
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	Jones, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121125 - 2	360 NO 5	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121125 - 1	38 CF	1	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R. Jones - Liverpool" peut figurer sur le dessus du canon.
- d'autres inscriptions pouvant figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse sont : "R.J.", "Robert Jones", ou une autre variante.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur l'arme à feu; les caractéristiques décrivant le type de mécanisme de base ont été utilisées pour déterminer la désignation du modèle.
- il s'agit d'une entrée générique couvrant toutes les carabines sportives à mécanisme Martini fabriquées par Robert Jones sur lesquelles ne figure aucun nom de modèle.
- Robert Jones était un fabricant d'armes à feu établi à Liverpool, en Angleterre, de 1826 à 1919, environ.
- le mécanisme est de type Martini avec un bloc-culasse basculant vers le bas, articulé sur la partie supérieure arrière, actionné et verrouillé par une clé située en dessous.
- les caractéristiques peuvent varier considérablement, puisque les fusils étaient fabriqués sur commande.
- les poinçons d'homologation britannique figurent généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse basculante articulée à l'arrière à fonctionnement par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier d'armement qui tient la face du bloc-culasse vers le haut et en ligne avec la chambre.

Numéro de série

- cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le dessous avant du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Martini

Martini Type Sporter

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123614
Marque: Jones, Robert
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Jones, Robert
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Jones, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123614 - 1	12 GA PERCUSSION	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123614 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Robert Jones - Liverpool" peut figurer sur le dessus du canon.
- d'autres inscriptions pouvant figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse sont : "R.J.", "Robert Jones", ou une autre variante.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés damas ou en acier; boîtier de culasse/carcasse rigide ou à bascule avant; chien extérieur ou sans chien; monture droite.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124398
Marque: Jones, Robert
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Jones, Robert
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Jones, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124398 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ROBERT JONES MANCHESTER STREET LIVERPOOL" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond et octogonal, et bleui; âme lisse; guidon à grain d'orge; extracteur; bouton rabattable de déverrouillage du canon situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse cémenté et articulé à l'avant, et levier d'ouverture sur le côté droit; détente simple; garde-main de style effilé en bois quadrillé et crosse de style anglais pleine ou évidée. - similaire au fusil de chasse modèle Single Barrel de Jeffery.
Fabricant	- l'inscription "ROBERT JONES MANCHESTER STREET LIVERPOOL" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule et rabattable.
Numéro de série	- le numéro de série à quatre chiffres observé figure sur le canon.
Calibre	- les inscriptions "410" et "C" figurent sur deux lignes à l'intérieur d'un losange sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Folding Pattern

Garden Gun

Single Barrel Folding Shotgun

Single Folding Barrel

Single Shot

Single Shot Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117183
Marque: Jones, Robert
Modèle: Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Jones, Robert
Modèle:	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy
Fabricant:	Jones, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117183 - 2	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117183 - 1	38 S&W	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "ROBERT JONES" et "MONARCH GUN WORKS" habituellement sur le dessus du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme à bascule avec clé d'ouvertrure derrière le plafond de la cage du barillet, extracteur en forme d'étoile se soulevant à l'ouverture, chien apparent, double action, guidon en demi-lune et anneau pour cordon sur le dessous de la crosse.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de l'articulation du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195346	Jacquemart, J	Smith & Wesson Top Break 38 No 2 Double Action Copy	Jacquemart, J	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

38 Double Action

38 Double Action Top Break

38 Top Break

38 Top Break Double Action

Double Action Top Break

Robert Jones Monarch Gun Works Manchester St Liverpool

Smith & Wesson 38 Double Action Copy

Top Break

Top Break 38 No 2 Double Action Copy

Top Break Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117572
Marque: Jones, William Palmer
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Jones, William Palmer
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Jones, William Palmer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117572 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117572 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117572 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117572 - 4	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "W. P. JONES" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "WILLIAM P. JONES, 25 WHITTALL STREET, BIRMINGHAM" peut apparaître sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés W.P. Jones dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente double; garde main et crosse anglaise quadrillés de style éclat de bois.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été observé sur le dessous boîtier de culasse/la carcasse; peut également figurer sur le dessous des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161310
Marque: Jongen Freres
Modèle: Tip Up

Sommaire

Marque:	Jongen Freres
Modèle:	Tip Up
Fabricant:	Jongen Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161310 - 1	7MM PIN-FIRE	6	106	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JONGEN FRÈRES" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- un des premiers types de revolvers à canon basculant qui bascule vers le haut pour permettre au barillet de glisser vers l'avant et hors de son axe, pour le rechargement et le déchargement; ressemble beaucoup au système développé par Albert Spirlet.
- caractéristiques : fini bleui ou métal nu; dispositifs de visée fixes à cran de mire; ergot rappelé par ressort situé à la partie inférieure avant de la carcasse, permettant au canon de pivoter vers le haut sur un axe situé à la partie supérieure arrière de la carcasse; détente repliable double action; barillet avec creux pour cartouches à broche; plaquettes de poignée en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "JONGEN FRÈRES" figure sur l'arme à feu.
- la société Jongen Frères fabriquait des armes à feu et était établie à Liège de 1853 à 1874; en 1874, elle a été reprise par "Jamart-Smits".

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

LeFaucheux Tip-Up

Pinfire Tip-Up

Spirlet Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126890
Marque: Joosten
Modèle: 29D

Sommaire

Marque:	Joosten
Modèle:	29D
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126890 - 1	22 LR	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "H.N.C. JOOSTEN, HAMBURG" figure sur le canon. - l'entreprise "Henry N. C. Joosten" est située à Hambourg en Allemagne.
Modèle	- "Model 29 D" figure sur le dessus du canon. - fusil à verrou à un coup dont il faut armer manuellement le mécanisme après la fermeture du levier. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon fixe et hausse réglable; mécanisme à verrou; levier de culasse rabattu; vis de démontage, crosse monobloc avec battants de bretelle; fini bleui.
Mécanisme	- fusil à verrou pivotant nécessitant un armement manuel après la fermeture du verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du canon. - six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.
Calibre	- "5.4 m/m" figure sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

29 D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

29-D

Model 29 D

Model 29D

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34401
Marque: Jorge Mosert
Modèle: Autoloading Pistol

Sommaire

Marque:	Jorge Mosert
Modèle:	Autoloading Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34401 - 1	22 RF	7	161	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- pistolet semi-automatique avec chargeur devant le pontet.
Numéro de série	- sous la plaquette de crosse gauche.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68225
Marque: Joslyn
Modèle: 1855 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Joslyn
Modèle:	1855 Cavalry Carbine
Fabricant:	Waters, Asa H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68225 - 1	54 PERCUSSION	1	571	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PATD BY", "B.F. JOSLYN" et "AUG. 23, 1855" figurent sur plusieurs lignes sur le levier de culasse.
- Benjamin F. Joslyn a reçu le brevet numéro 13 507 le 23 août 1855 pour une arme à feu à chargement par la culasse.
- Benjamin F. Joslyn était établi à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, de 1855 à 1861.
- Benjamin F. Joslyn était établi à Stonington, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1861 à 1879.
- les brevets de Benjamin F. Joslyn ont été fabriqués par les sociétés A.H. Waters & Company de Milbury, dans l'État du Massachusetts et Joslyn Firearm Company de Stonington, dans l'État du Connecticut.

Modèle

- carabine à percussion et à chargement par la culasse conçue par B.F. Joslyn.
- mécanisme de fermeture de la culasse Joslyn 1855 : quand le levier situé sur la culasse est relevé et amené vers l'avant, une fenêtre de chargement est exposée et il faut placer une cartouche combustible dans la chambre et une capsule à percussion sur la cheminée extérieure placée à droite de la culasse.
- mécanisme standard à chien latéral.
- monture d'une seule pièce en noyer d'Amérique; anneau pour bretelle sur le côté gauche. Une grenadière en laiton; pontet et plaque de couche en laiton.
- fabriqué à 1,500 exemplaires entre 1855 et 1856.
- se reconnaît à l'anneau circulaire à l'arrière du levier de culasse.

Fabricant

- les inscriptions "A.H. WATERS & CO." et "MILBURY MASS." sur deux lignes peuvent figurer sur la fausse platine.

Numéro de série

- sur le levier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1855

1855 Monkey Tail Carbine

Joslyn Monkey Tail Carbine

Joslyn Monkeytail

Monkey Tail Carbine

Monkeytail Joslyn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68231
Marque: Joslyn
Modèle: 1855 Rifle

Sommaire

Marque:	Joslyn
Modèle:	1855 Rifle
Fabricant:	Waters, Asa H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68231 - 1	58 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "PATD BY", "B.F. JOSLYN" et "AUG. 23, 1855" figurent sur plusieurs lignes sur le levier de culasse.
- Benjamin F. Joslyn a reçu le brevet numéro 13 507 le 23 août 1855 pour une arme à feu à chargement par la culasse.
- Benjamin F. Joslyn était établi à Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, de 1855 à 1861.
- Benjamin F. Joslyn était établi à Stonington, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1861 à 1879.
- les brevets de Benjamin F. Joslyn ont été fabriqués par les sociétés A.H. Waters & Company de Milbury, dans l'État du Massachusetts et Joslyn Firearm Company de Stonington, dans l'État du Connecticut.

Modèle

- fusil à percussion et à chargement par la culasse conçu par B.F. Joslyn.
- mécanisme de fermeture de la culasse Joslyn 1855 : quand le levier situé sur la culasse est relevé et amené vers l'avant, une fenêtre de chargement est exposée et il faut placer une cartouche combustible dans la chambre et une capsule à percussion sur la cheminée extérieure placée à droite de la culasse.
- mécanisme standard à chien latéral.
- monture d'une seule pièce en noyer d'Amérique; une grenadière en laiton; pontet et plaque de couche en laiton.
- tenon de baïonnette sur le côté droit du canon.
- fabriqué à moins de 500 exemplaires.
- se reconnaît à l'anneau circulaire à l'arrière du levier de culasse.

Fabricant

- "A.H. WATERS & CO. / MILBURY MASS." peut figurer sur la platine.

Numéro de série

- sur le levier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1855

Joslyn Monkey Tail

Joslyn Monkeytail

Josyln 1855 Rifle

Monkey Tail Joslyn

Monkeytail Joslyn

Navy Monkeytail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16490
Marque: Joslyn
Modèle: 1858

Sommaire

Marque:	Joslyn
Modèle:	1858
Fabricant:	Joslyn Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16490 - 1	44 PERCUSSION	5	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "'B.F. JOSLYN" et "PAT'D APR. 4 1858" figurent sur deux lignes sur le canon.
- le revolver Joslyn 1858 a été conçu par Benjamin F. Joslyn.

Modèle

- cette arme à feu est aussi connue comme Army Model ou Standard Model. La désignation 1858 fait référence à la date du brevet inscrite sur l'arme à feu.
- les inscriptions "'B.F. JOSLYN" et "PAT'D APR. 4 1858" figurent sur deux lignes sur le dessus du canon.
- arme fabriquée vers 1861-1862.
- il s'agit d'un revolver à percussion à simple action ressemblant un peu au Colt 1851, mais avec un chien monté sur le côté.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; canon octogonal; plaquettes en noyer; l'axe du barillet entre dans le boîtier de culasse/la carcasse par l'arrière, et un chien est monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les premiers exemplaires de ce revolver (ceux qui sont dotés d'un pontet en laiton) sont réputés avoir été fabriqués par W.C. Freeman.

Fabricant

- les inscriptions "'B.F. JOSLYN" et "PAT'D APR. 4 1858" figurent sur deux lignes sur le canon.
- la société Joslyn Firearms Company fabriquait des revolvers et des carabines en vertu de brevets détenus par Benjamin F. Joslyn.
- Benjamin F. Joslyn était établi à Worcester dans l'État du Massachusetts (É.-U.), de 1855 à 1861, puis à Stonington dans l'État du Connecticut (É.-U.), de 1861 à 1879.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; à partir de "1".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Army Model

Army Model Revolver

Joslyn Army Model

Joslyn Army Model Revolver

M1858

Model 1858

Standard Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68344
Marque: Joslyn
Modèle: 1862 Carbine

Sommaire

Marque:	Joslyn
Modèle:	1862 Carbine
Fabricant:	Joslyn Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68344 - 1	56-52 SPENCER RF	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "B.F. JOSLYN'S PATENT / OCTOBER 8th 1861 / JUNE 24th 1862" figure sur la culasse
- Carabine Joslyn 1862 conçue par Benjamin.F. Joslyn.

Modèle

- carabine de cavalerie à chargement par la culasse, à chien latéral et utilisant des cartouches métalliques.
- mécanisme de culasse breveté Joslyn avec canon articulé du côté gauche pour le chargement et le déchargement.
- monture d'une seule pièce en noyer avec grenadière unique en laiton et anneau pour bretelle en fer sur le côté gauche.
- fabriqué à 3,500 exemplaires.

Fabricant

- l'inscription "JOSLYN FIRE ARMS Co" au dessus de "STONINGTON" au-dessus de "CONN" peut figurer sur la platine.
- la Joslyn Firearms Company fabriquait des revolvers et des carabines en vertu de brevets détenus par Benjamin F. Joslyn.
- Benjamin F. Joslyn vivait à Worcester au Massachusetts aux États Unis de 1855 à 1861 et à Stonington au Connecticut aux États Unis de 1861 à 1879.

Numéro de série

- à partir de 1; sur la platine.

Autres marquages

- l'inscription JOSLYN FIRE ARMS Co STONINGTON CONN. figure sur la plaque latérale.
- l'insription B.F. JOSLYN'S PATENTS OCTOBER 8th 1861 JUNE 24th 1862 figure sur le verrou de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121801	Joslyn	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1862

Joslyn 1862 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68352
Marque: Joslyn
Modèle: 1864 Carbine

Sommaire

Marque:	Joslyn
Modèle:	1864 Carbine
Fabricant:	Joslyn Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68352 - 2	44 RF	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68352 - 1	56-52 SPENCER RF	1	559	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOSLYN FIRE ARMS Co" au-dessus de "STONINGTON" au-dessus de "CONN" et au-dessus de "1864" peut figurer sur la platine.
- la Joslyn 1864 Carbine a été conçue par Benjamin F. Joslyn.

Modèle

- la désignation de modèle apparaît sur la platine : "JOSLYN FIRE ARMS Co" sur "STONINGTON" sur "CONN" sur "1864".
- carabine de cavalerie à chargement par la culasse et à chien latéral, utilisant des cartouches métalliques.
- système de culasse breveté Joslyn : culasse pivotant vers la gauche pour le chargement et le déchargement.
- monture d'une seule pièce en noyer, grenadière unique, anneau pour bretelle sur le côté gauche.
- la carabine Joslyn de modèle 1864 diffère du modèle 1862 par ses garnitures en fer plutôt qu'en laiton.
- arme fabriquée à 12 500 exemplaires.

Fabricant

- l'inscription "JOSLYN FIRE ARMS Co" au dessus de "STONINGTON" au-dessus de "CONN" au dessus de "1864" peut figurer sur la platine.
- la Joslyn Firearms Company fabriquait des revolvers et des carabines en vertu de brevets détenus par Benjamin F. Joslyn.
- Benjamin F. Joslyn vivait à Worcester au Massachusetts aux États Unis de 1855 à 1861 et à Stonington au Connecticut aux États Unis de 1861 à 1879.

Numéro de série

- à partir de 1; sur la platine.

Autres marquages

- l'inscription JOSLYN FIRE ARMS Co STONINGTON CONN.
1864 figure sur la plaque latérale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121801	Joslyn	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1864

Joslyn 1864 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121801
Marque: Joslyn
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Joslyn
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121801 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JOSLYN FIRE ARMS CO / STONINGTON / CONN." et(ou) "JOSLYN FIRE ARMS CO / STONINGTON CONN. / 1864" peuvent figurer sur la platine.
- Charles J. Godfrey de New York, New York était un marchand et un importateur actif de 1875 à 1907. Godfrey mit cette arme à feu en vente vers 1898.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- carabine Joslyn transformée en fusil de chasse à canon unique.
- caractéristiques : crosse anglaise en noyer avec plaque de couche en laiton; platine cémentée; détente unique avec pontet; guidon à lame et hausse à encoche en V; chien latéral; canon rond avec grenadière; pour charger, il faut relever la culasse; possibilité d'anneau pour bretelle sur le côté gauche de la monture.

Mécanisme

- chargement par la culasse.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse; peut être répété sur le canon.

Autres marquages

- "B.F. JOSLYN'S PATENT", "OCTOBER 8TH 1961" et "JUNE 24TH 1862" peuvent figurer sur la culasse, sur trois lignes.
- les marques de l'inspecteur peuvent figurer sur le côté gauche de la platine.
- arme examinée : poinçons d'homologation belges.

Renvois

68344	Joslyn	1862 Carbine	Joslyn Firearms	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121801

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68352	Joslyn	1864 Carbine	Joslyn Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Joslyn Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127294
Marque: Jover
Modèle: Ferguson Type

Sommaire

Marque:	Jover
Modèle:	Ferguson Type
Fabricant:	Jover
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127294 - 1	46 FLINTLOCK	1	248	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "JOVER" peut figurer sur la plaque de visite.
- les inscriptions "JOVER" et "LONDON" peuvent figurer sur le canon.

Modèle
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1780.
- pistolet à platine à silex à poudre noire et à chargement par la culasse.
- caractéristiques : canon rayé octogonal; culasse de type Ferguson - dévisser les vis du garde-main ouvre la culasse; platine à silex; monture quadrillée monobloc en noyer.

Fabricant
- l'inscription "JOVER" peut figurer sur la plaque de visite.
- les inscriptions "JOVER" et "LONDON" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme
- mise à feu par platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ferguson Type Rifled Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127292
Marque: Jover
Modèle: Ferguson Type

Sommaire

Marque:	Jover
Modèle:	Ferguson Type
Fabricant:	Jover
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127292 - 1	63 FLINTLOCK	1	908	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOVER" peut figurer sur la plaque de visite.
- les inscriptions "JOVER" et "LONDON" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée avant 1811.
- fusil à silex à poudre noire et à chargement par la culasse.
- caractéristiques : canon rayé profilé arrondi; culasse de type Ferguson - dévisser les vis du garde-main ouvre la culasse; platine à silex; monture demi-longueur monobloc en noyer.

Fabricant

- l'inscription "JOVER" peut figurer sur la plaque de visite.
- les inscriptions "JOVER" et "LONDON" peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- mise à feu par platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ferguson Type Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127291
Marque: Jover
Modèle: Side By Side Flintlock

Sommaire

Marque:	Jover
Modèle:	Side By Side Flintlock
Fabricant:	Jover
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127291 - 1	12 GA FLINTLOCK	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "JOVER" ou "JOVER - JUN R" et "LONDON" peuvent figurer sur les plaques latérales ou sur les canons.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée avant 1811. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; platines avec batterie; deux détentes; monture en bois monobloc.
Fabricant	- les inscriptions "JOVER" ou "JOVER - JUN R" et "LONDON" peuvent figurer sur les plaques latérales ou sur les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Fowler

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127295
Marque: Jover & Son
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Jover & Son
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Jover & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127295 - 1	70 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "JOVER" peut figurer sur la plaque de visite.
- l'inscription "JOVER & SON LONDON" peut figurer sur le canon.

Modèle
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1786.
- pistolet à platine à silex à poudre noire et à chargement traditionnel par la bouche.
- caractéristiques : canon arrondi; platine à silex; monture monobloc en noyer avec embase; baguette sous le canon.

Fabricant
- l'inscription "JOVER" peut figurer sur la plaque de visite.
- l'inscription "JOVER & SON LONDON" peut figurer sur le canon.

Mécanisme
- mise à feu par platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ferguson Type Rifled Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196016
Marque: Jover, William
Modèle: Pattern Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Jover, William
Modèle:	Pattern Flintlock Pistol
Fabricant:	Jover, William
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196016 - 1	54 FLINTLOCK	1	147	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Jover" figure sur la platine.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique pour des pistolets à silex Jover dont on ignore la désignation de modèle. - l'inscription "Jover" figure sur la platine. - caractéristiques : chien latéral; mécanisme de mise à feu par platine à silex; canon, pontet, embase et pointe avant en laiton ou en acier.
Fabricant	- l'inscription "Jover" figure sur la platine.
Mécanisme	- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161208
Marque: Joy, Andrew, S
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Joy, Andrew, S
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Joy, Andrew, S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161208 - 1	45 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JOY", "ANDREW S. JOY", ou "A.S. JOY" figurent généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme à feu est un exemple de carabine à percussion de type "Pennsylvania" produite par Andrew S. Joy au milieu du XIXe siècle.
- caractéristiques : canon octogonal bleui ou bruni; viseurs fixes à cran de mire; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable moiré avec bride de poignée/pontet en laiton, et pièces de décoration en argentan; baguette sous le canon; fausse platine et chien sur le côté droit; double détente; crosse recourbée.

Fabricant

- les inscriptions "JOY", "ANDREW S. JOY", ou "A.S. JOY" figurent généralement sur l'arme à feu.
- Andrew S. Joy était un armurier basé à Pittsburgh, dans l'État de la Pennsylvanie, des années 1830 jusqu'à la guerre de Sécession.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129110
Marque: Joyner
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Joyner
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Joyner
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129110 - 1	42 PERCUSSION	1	57	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOYNER" ou "JOINER" peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- le nom du modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- un spécimen observé semble avoir été converti de platine à silex à mécanisme de percussion en remplaçant le chien à pierre et la batterie par un autre type de chien et une cheminée.
- caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec bague et surface de contact pour soutenir une baguette; carcasse/boîtier de culasse en laiton avec gravures légères; pontet en laiton; chien monté au centre; poignée en "tête d'oiseau" (arrondie) en bois.

Fabricant

- l'inscription "JOYNER" ou "JOINER" peut figurer sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse.
- John Joyner (Joiner) était un fabricant situé à Londres en Angleterre de 1761 à 1780. Il fournissait également des armes à feu à la Compagnie de la Baie d'Hudson de 1769 à 1774 environ.

Mécanisme

- mécanisme de chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48386
Marque: JP Enterprises
Modèle: AR-10

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	AR-10
Fabricant:	JP Enterprises (JPE)/Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48386 - 7	243 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.458)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48386 - 8	243 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.458)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48386 - 9	243 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.458)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48386 - 3	243 WIN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.458)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48386 - 6	243 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.458)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48386 - 1	243 WIN	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.458)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48386 - 10	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.458)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48386 - 11	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.458)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48386 - 12	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.458)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48386 - 4	7.62MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.458)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48386 - 5	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.458)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48386 - 2	7.62MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.458)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JP Enterprises, Inc" inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- version personnalisée/plus précise du modèle Armalite AR-10.
- caractéristiques : deux freins de bouche à déflecteur; canon extra lourd en acier inoxydable ou canon de poids standard en option; avec ou sans organes de visée détachables; tube du garde main ventilé en deux pièces en aluminium avec fini personnalisé; rail supérieur Picatinny; divers accessoires et pièces internes personnalisés de JP Entreprise; carcasse supérieure anodisée noire ou d'une couleur personnalisée.

Fabricant

- JP Enterprises, Inc. est un petit fabricant établi depuis 1978 aux États-Unis.
- l'entreprise JP Enterprises, Inc. était basée à Shoreview au Minnesota de 1995 à 1998, à Vadnais Heights au Minnesota de 1998 à 2000 et à White Bear Lake au Minnesota de 2000 à 2009.
- l'entreprise JP Enterprises, Inc. est établie à Hugo, dans le Minnesota, depuis 2010.
- JP Enterprises, Inc. se spécialise dans la fabrication sur mesure et semi-personnalisée d'armes de poings de style 1911, de fusils de type AR-10 et AR-15 et de fusils à percussion annulaire de type 10/22.
- les lettres "JP" dans le nom JP Enterprises, Inc. sont les initiales de John Paul, fondateur de l'entreprise.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117783	Eagle Arms Division Of Armalite	AR-10	Eagle Arms Division Of Armalite	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 10

AR-10 Custom

AR-10LW Custom

AR-10T Custom

AR10

AR10 Custom

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AR10 LW Custom

AR10 T Custom

AR10LW Custom

AR10T Custom

JP Custom AR

JP Custom AR-10

JP Custom AR10

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37381
Marque: JP Enterprises
Modèle: Barracuda 10/22

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	Barracuda 10/22
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37381 - 1	22 LR	10	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JP Enterprises, Inc" figure sur l'arme à feu.
- JP Enterprises, Inc. est un petit fabricant établi depuis 1978 aux États-Unis.
- l'entreprise JP Enterprises, Inc. était basée à Shoreview au Minnesota de 1995 à 1998, à Vadnais Heights au Minnesota de 1998 à 2000 et à White Bear Lake au Minnesota de 2000 à 2009.
- l'entreprise JP Enterprises, Inc. est établie à Hugo, dans le Minnesota, depuis 2010.
- JP Enterprises, Inc. se spécialise dans la fabrication sur mesure et semi-personnalisée d'armes de poings de style 1911, de fusils de type AR-10 et AR-15 et de fusils à percussion annulaire de type 10/22.
- les lettres "JP" dans le nom JP Enterprises, Inc. sont les initiales de John Paul, fondateur de l'entreprise.

Modèle

- l'inscription "10/22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mot "Barracuda" correspond au nom du type/style de crosse.
- le "10/22 Barracuda" est un boîtier de culasse/une carcasse de fusil Ruger 10/22 personnalisé.
- le modèle "10/22 Barracuda" a été fabriqué entre 1997 et 2003.
- caractéristiques : bouche non filetée pouvant être munie d'un frein de bouche intégré ou filetée pour recevoir un frein de bouche; canon lourd en acier inoxydable pouvant être cannelé ou canon en fibres de carbone super léger; base pour lunette de visée fixée au canon et au boîtier de culasse/à la carcasse; le boîtier de culasse/la carcasse peut être de couleur argent; monture feuilletée et colorée, de style Barracuda, avec dispositif pour canon flottant et poignée-pistolet de style anglais à cavité, appui-joue et monture évidée et découpée avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "RUGER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes référencées est constitué de trois chiffres suivis d'un tiret et de cinq chiffres.
Canon	- d'autres longueurs de canon peuvent être disponibles.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- chargeur rotatif amovible. - il existe sur le marché des chargeurs dont la capacité est plus grande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 Barracuda

10/22 Custom

Barracuda

JP Enterprises 10/22

JP Enterprises 10/22 Barracuda

JP Enterprises 10/22 Custom

JP Enterprises Barracuda

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128851
Marque: JP Enterprises
Modèle: CTR-02

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	CTR-02
Fabricant:	JP Enterprises (JPE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128851 - 3	204 RUGER	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.46)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128851 - 4	204 RUGER	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.46)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128851 - 5	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.46)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128851 - 7	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.46)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128851 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.46)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128851 - 9	223 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.46)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128851 - 11	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.46)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128851 - 6	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.46)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128851 - 8	223 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.46)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128851 - 2	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.46)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128851 - 10	223 REM	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.46)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128851 - 12	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.46)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128851 - 13	6.5MM GRENDEL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.46)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128851 - 14	6.5MM GRENDEL	26	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.46)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JP ENTERPRISES, INC." figure sur le côté droit du logement de chargeur.

Modèle

- l'inscription "CTR-02" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CTR-02" signifie "Competition Tactical Rifle of 2002" (fusil tactique de compétition de 2002).
- les variantes du "CTR-02" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "CTR-02" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "CTR-02" a été mis sur le marché en 2002.
- le modèle "CTR-02" a mis sur le marché un modèle "PSC-11" en 2011 avec un ensemble supérieur doté de poignées d'armement latérales et standard.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; canon moyen ou léger en acier inoxydable; le canon peut être doté d'un dispositif de dissipation de la chaleur à ailettes colorées, visible par les fentes d'aération allongées du garde-main; rail Picatinny avec système à gaz réglable ou frette de prise de gaz surbaissée; garde-main tubulaire flottant avec fentes d'aération allongées; ensemble supérieur à dessus plat A3 avec rail Picatinny doté d'une interface intégrée pour viseur de combat ACOG; ensemble supérieur sans couvercle de fenêtre d'éjection, doté d'un déflecteur de douilles vissé et de côtés à rainures verticales; crosse de fusil pliante, fixe ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat, anodisé deux tons avec choix de multiples couleurs, surfaces peintes de couleur ou fini qualité Presentation.

Fabricant

- JP Enterprises, Inc. est un petit fabricant établi depuis 1978 aux États-Unis.
- l'entreprise JP Enterprises, Inc. était basée à Shoreview, dans l'État du Minnesota de 1995 à 1998, à Vadnais Heights, dans l'État du Minnesota de 1998 à 2000 et à White Bear Lake, dans l'État du Minnesota de 2000 à 2009.
- l'entreprise JP Enterprises, Inc. est établie à Hugo, dans l'État du Minnesota, depuis 2010.
- l'entreprise JP Enterprises, Inc. se spécialise dans la fabrication sur mesure et semi-personnalisée d'armes de poings de type 1911, de fusils de type AR-10 et AR-15 et de fusils à percussion annulaire de type 10/22.
- les lettres "JP" dans le nom JP Enterprises, Inc. sont les initiales de John Paul, fondateur de l'entreprise.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série observé était constitué d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.
- l'inscription "223 Wylde" désigne une conception de chambre et non un calibre.
- la chambre Wylde a été conçue par Bill Wylde pour le tir avec des cartouches de compétition de calibre .223 Remington.
- la chambre Wylde est conçue pour permettre le tir avec des cartouches militaires de calibre 5.56 et pour permettre aussi un tir sécuritaire avec des cartouches de calibre .223, tout en assurant une extraction fiable et une précision de compétition.
- la chambre Wylde représente une amélioration par rapport à la chambre SAAMI traditionnellement utilisée pour les carabines de compétition.
- la chambre Wylde fonctionne avec des cartouches d'une longueur totale de 2,445 po, par opposition à la chambre SAAMI dont les spécifications sont 2,410 po pour le calibre .223 Remington et 2,550 po pour le calibre 5,45 x 45 mm NATO.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 204 RUGER : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 6.5 GRENDEL : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138236	JP Enterprises	SCR-11	JP Enterprises (JPE)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CTR 02

CTR-02 BRR

CTR-02 Bench Ready Rifle

CTR-02 High Power Configuration

CTR-02 MRR

CTR-02 Match Ready Rifle

CTR-02 PSC-11

CTR-02 Practical Side Charging-11

CTR-02 Viper Limited Edition

CTR02

CTR02LR

CTR02LRUR

JP Dual-Charge System

JP Enterprises Competition Tactical Rifle

JP Enterprises PSC Series

JP Enterprises Viper

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48397
Marque: JP Enterprises
Modèle: Edge Grade 3

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	Edge Grade 3
Fabricant:	RND Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48397 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.459)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48397 - 4	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.459)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48397 - 1	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.459)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48397 - 2	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.459)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JP Enterprises, Inc" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mod. Grade 3" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "THE EDGE" (la lettre "T" au-dessus de la lettre "H", utilisant la lettre "E" pour se placer au-dessus du mot "EDGE") peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Mod. Grade 3" est une variante basée sur le modèle de carabine AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "Mod. Grade 3" est une arme à feu haut de gamme utilisant un boîtier de culasse/une carcasse personnalisé et des pièces de JP Enterprises.
- le modèle "Mod. Grade 3" a été distribué par JP Enterprises et par RND Manufacturing.
- le modèle "Mod. Grade 3" a été fabriqué de 1996 à 2002.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche, avec deux chambres et construction tubulaire; peut être muni d'un guidon et d'une hausse pour le tir sur cible; canon en acier inoxydable au profil lourd; frette de prise de gaz au profil surbaissé sous le garde-main; garde-main flottant tubulaire, avec orifices de ventilation de forme allongée; ensemble supérieur à dessus plat et percé, avec rail de fixation d'une lunette de visée surélevé; crosse feuilletée de type AR15 standard ou à cavité pour le pouce; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini argent mat deux tons ou surfaces peintes, ou anodisées et colorées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "RND Manufacturing" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "RND Manufacturing" fut fondée en 1978 en tant que société de production de prototypes et d'armes de courte portée. - la société "RND Manufacturing" a commencé à fabriquer des fusils semi-automatiques en 1990. - la société "RND Manufacturing" est établie à Longmont, dans l'état du Colorado, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription ".223 CAL." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure aussi sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124676	RND	Edge	RND Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Edge

Grade 3 The Edge

Grade III Rifle

JP 15

JP Enterprises Edge

JP Enterprises Grade III

JP Grade III

JP Match Rifle

JP-15

JP15

RND Manufacturing The Edge Grade III

ThEdge

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184430
Marque: JP Enterprises
Modèle: GMR15

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	GMR15
Fabricant:	JP Enterprises (JPE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184430 - 6	5.56MM NATO	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.465)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184430 - 1	9MM LUGER	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.465)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184430 - 3	9MM LUGER	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.465)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184430 - 5	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.465)	Adaptation non commerciale à l'usager	
184430 - 2	9MM LUGER	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.465)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184430 - 4	9MM LUGER	10	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.465)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184430 - 7	9MM LUGER	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.465)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JP Enterprises, Inc" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "JP" et les inscriptions "JP Enterprises" et "performance firearms" l'une au-dessus de l'autre figurent sur le côté droit du logement de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "GMR-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "GMR-15" est dérivé du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "GMR15" est également vendu comme carcasse/boîtier de culasse. - caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; rail de fixation; avec système à gaz réglable ou frette de prise de gaz surbaissée; garde-main tubulaire flottant avec orifices de ventilation allongés; ensemble supérieur à dessus plat doté d'un rail de fixation et poignée d'armement sur le côté droit; arrêtoir de chargeur sur le côté droit; crosse de fusil escamotable, fixe ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- JP Enterprises, Inc. est un petit fabricant établi depuis 1978 aux États-Unis. - l'entreprise JP Enterprises, Inc. était basée à Shoreview, dans l'État du Minnesota de 1995 à 1998, à Vadnais Heights, dans l'État du Minnesota de 1998 à 2000 et à White Bear Lake, dans l'État du Minnesota de 2000 à 2009. - l'entreprise JP Enterprises, Inc. est établie à Hugo, dans l'État du Minnesota, depuis 2010. - l'entreprise JP Enterprises, Inc. se spécialise dans la fabrication sur mesure et semi-personnalisée d'armes de poings de style 1911, de fusils de type AR-10 et AR-15 et de fusils à percussion annulaire de type 10/22. - les lettres "JP" dans le nom JP Enterprises, Inc. sont les initiales de John Paul, fondateur de l'entreprise.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres "GMP" et de sept chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - accepte le chargeur Glock.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15

AR15

AR15 Rifle

AR15 Type

GMR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48242
Marque: JP Enterprises
Modèle: JP-15

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	JP-15
Fabricant:	JP Enterprises (JPE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48242 - 15	204 RUGER	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.454)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48242 - 18	22 LR	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.454)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48242 - 19	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.454)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48242 - 20	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.454)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48242 - 7	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.454)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48242 - 11	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.454)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48242 - 12	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.454)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48242 - 13	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.454)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48242 - 9	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.454)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48242 - 14	223 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.454)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48242 - 8	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.454)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48242 - 10	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.454)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48242 - 17	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.454)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48242 - 16	6.5MM GRENDEL	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.454)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JP Enterprises, Inc" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "JP-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "JP-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "JP-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "JP-15" a été mis sur le marché en 1995.
- le modèle "JP-15" a également été mis sur le marché avec la série "PSC-11" en 2011. Il était alors muni d'un ensemble supérieur avec poignées d'armement supérieures standard et latérales.
- l'abréviation "PSC-11" signifie "Practical Side Charging 2011".
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon de profil moyen ou lourd, possiblement en acier inoxydable; rail Picatinny avec système à gaz réglable ou frette de prise de gaz surbaissée; garde-main tubulaire flottant avec orifices de ventilation allongés; ensemble supérieur A3 avec rail Picatinny et dessus plat, et poignée d'armement sur le côté gauche; crosse rétractable, fixe, de style à cavité ou de fusil personnalisée; poignée-pistolet synthétique; surfaces au fini noir mat ou peintes en couleur à la demande du client.

Fabricant

- JP Enterprises, Inc. est un petit fabricant établi depuis 1978 aux États-Unis.
- l'entreprise JP Enterprises, Inc. était basée à Shoreview au Minnesota de 1995 à 1998, à Vadnais Heights au Minnesota de 1998 à 2000 et à White Bear Lake au Minnesota de 2000 à 2009.
- l'entreprise JP Enterprises, Inc. est établie à Hugo, dans le Minnesota, depuis 2010.
- JP Enterprises, Inc. se spécialise dans la fabrication sur mesure et semi-personnalisée d'armes de poings de style 1911, de fusils de type AR-10 et AR-15 et de fusils à percussion annulaire de type 10/22.
- les lettres "JP" dans le nom JP Enterprises, Inc. sont les initiales de John Paul, fondateur de l'entreprise.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 204 RUGER : 1 tour en 12 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 6.5 GRENDEL : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grade I

JP 15

JP Dual-Charge System

JP Enterprises PSC Series

JP Match Rifle

JP-15 A-3 Grade I

JP-15 APR

JP-15 All Purpose Ready Rifle

JP-15 D

JP-15 Duty Defense Rifle

JP-15 Gladiator

JP-15 LE

JP-15 Law Enforcement

JP-15 MPR

JP-15 Match Ready Rifle

JP-15 Military Rifle

JP-15 ORRC

JP-15 Optics Ready Rapid Configuration

JP-15 SPR

JP-15 Special Purpose Rifle

JP-15 TRR

JP-15 Tactical Ready Rifle

JP-15 VTAC

JP-15 Viking Tactics

JP-15D

JP-15LE

JP-15LR

JP-15LRUR

JP-22

JP-22R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

JP-22R Action Rimfire

JP15

JP15 Grade I

JP15 Grade I A-3 Flat Top

JP15-22

JP15LR

JP15LRUR

JP15LWT3.5

JP15LWT3.5-C

JP15LWT3.5C

JP15LWT3.5T

JP15LWT3.5T-C

JP15LWT3.5TC

PSC-11

Practical Side Charging-11

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48247
Marque: JP Enterprises
Modèle: JP-15 IPSC Limited Class

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	JP-15 IPSC Limited Class
Fabricant:	JP Enterprises (JPE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48247 - 4	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.455)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48247 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.455)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48247 - 1	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.455)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48247 - 2	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.455)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JP Enterprises, Inc" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "JP-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les différentes versions du modèle "JP-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "JP-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "JP-15 IPSC Limited Class" est défini par ses caractéristiques.
- Le modèle "JP-15" a été fabriqué entre 1999 et 2004.
- Caractéristiques : bouche non filetée; canon au profil standard qui peut être en acier inoxydable; guidon et hausse réglables pour tir sur cible; rail Picatinny avec frette de prise de gaz de système à gaz réglable; garde-main flottant tubulaire avec fentes de ventilation allongées, et pouvant être doté d'un cale-main et d'un bipied; ensemble supérieur à dessus plat; crosse de carabine fixe, de type à cavité pour le pouce ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; surfaces au fini noir mat ou peintes en couleur à la demande du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- JP Enterprises, Inc. est un petit fabricant établi depuis 1978 aux États-Unis. - La société JP Enterprises, Inc. était basée à Shoreview, dans l'État du Minnesota de 1995 à 1998, à Vadnais Heights, dans l'État du Minnesota de 1998 à 2000 et à White Bear Lake, dans l'État du Minnesota de 2000 à 2009. - La société JP Enterprises, Inc. est établie à Hugo, dans l'État du Minnesota, depuis 2010. - La société JP Enterprises, Inc. se spécialise dans la fabrication sur mesure et semi-personnalisée d'armes de poings de type 1911, de carabines de type AR-10 et AR-15 et de carabines à percussion annulaire de type 10/22. - Les lettres "JP" dans le nom JP Enterprises, Inc. sont les initiales de son fondateur "John Paul".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation de calibre figure sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grade I IPSC Limited Class

JP 15

JP-15

JP15

JP15 Grade I IPSC Limited Class

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48230
Marque: JP Enterprises
Modèle: JP-15 Match

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	JP-15 Match
Fabricant:	JP Enterprises (JPE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48230 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.453)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48230 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.453)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48230 - 2	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.453)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48230 - 4	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.453)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JP Enterprises, Inc" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "JP-15" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Mod. Grade 2" peut également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les différentes versions du modèle "JP-15" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- le modèle "JP-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- le modèle "JP-15 Match" est défini par ses caractéristiques.
- le modèle "JP-15" a été fabriqué entre 1998 et 2002.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon en acier inoxydable à profil moyen à lourd; rail Picatinny avec frette de prise de gaz réglable; garde-main tubulaire flottant avec orifices de ventilation allongés; ensemble supérieur à dessus plat avec rail relevé et avec fentes pour lunette de visée; monture évidée en matériau composite; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini anodisé bicolore, plusieurs couleurs au choix.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- JP Enterprises, Inc. est un petit fabricant établi depuis 1978 aux États-Unis. - l'entreprise JP Enterprises, Inc. était basée à Shoreview au Minnesota de 1995 à 1998, à Vadnais Heights au Minnesota de 1998 à 2000 et à White Bear Lake au Minnesota de 2000 à 2009. - l'entreprise JP Enterprises, Inc. est établie à Hugo, dans le Minnesota, depuis 2010. - JP Enterprises, Inc. se spécialise dans la fabrication sur mesure et semi-personnalisée d'armes de poings de style 1911, de fusils de type AR-10 et AR-15 et de fusils à percussion annulaire de type 10/22. - les lettres "JP" dans le nom JP Enterprises, Inc. sont les initiales de John Paul, fondateur de l'entreprise.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-2 Match

Grade II

JP 15

JP Enterprises Grade 2

JP Grade II Rifle

JP Match Rifle

JP-15

JP-15 Grade 2

JP15

JP15 A-2 Match

JP15 Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48253
Marque: JP Enterprises
Modèle: JP-15 NRA Match

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	JP-15 NRA Match
Fabricant:	JP Enterprises (JPE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48253 - 3	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.456)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48253 - 2	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.456)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JP Enterprises, Inc" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "JP-15" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "Mod. Grade 1" peut également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Les variantes du modèle "JP-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "JP-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "JP-15 NRA Match" est défini par ses caractéristiques.
- Caractéristiques : bouche non filetée; canon lourd en acier inoxydable; guidon et hausse réglables pour tir sur cible; robinet de système à gaz moleté surdimensionné avec position d'arrêt pour un fonctionnement manuel; garde-main flottant tubulaire avec fentes de ventilation allongées et pouvant être doté d'un cale-main et d'un bipied; ensemble supérieur à dessus plat; crosse de carabine lamellée, fixe avec plaque de couche réglable ou cavité pour le pouce en option; poignée-pistolet synthétique de type tir sur cible avec repose-main; fini noir mat ou anodisé deux tons à choix multiple de couleurs.

Fabricant

- JP Enterprises, Inc. est un petit fabricant établi depuis 1978 aux États-Unis.
- La société JP Enterprises, Inc. était basée à Shoreview, dans l'État du Minnesota de 1995 à 1998, à Vadnais Heights, dans l'État du Minnesota de 1998 à 2000 et à White Bear Lake, dans l'État du Minnesota de 2000 à 2009.
- La société JP Enterprises, Inc. est établie à Hugo, dans l'État du Minnesota, depuis 2010.
- La société JP Enterprises, Inc. se spécialise dans la fabrication sur mesure et semi-personnalisée d'armes de poings de type 1911, de carabines de type AR-10 et AR-15 et de carabines à percussion annulaire de type 10/22.
- Les lettres "JP" dans le nom JP Enterprises, Inc. sont les initiales du fondateur "John Paul".

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation de calibre figure sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grade I NRA Match Rifle

JP 15

JP NRA Match Rifle

JP-15

JP15

JP15 Grade I NRA Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48288
Marque: JP Enterprises
Modèle: JP-15 Tactical/SOF

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	JP-15 Tactical/SOF
Fabricant:	JP Enterprises (JPE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48288 - 2	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.457)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48288 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.457)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48288 - 1	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.457)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48288 - 4	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.457)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JP Enterprises, Inc" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "JP-15" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "Mod. Grade 1" peut également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Les différentes versions du modèle "JP-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "JP-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "JP-15 Tactical/SOF" est défini par ses caractéristiques.
- Le modèle "JP-15 Tactical/SOF" a été fabriqué entre 1999 et 2003.
- Caractéristiques : bouche non filetée ou filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche ou contrepoids réglable agissant comme syntoniseur harmonique; canon lourd en acier inoxydable; frette de prise de gaz surbaissée sous le garde-main; garde-main flottant tubulaire avec fentes de ventilation allongées; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny; monture évidée en matériau composite; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- JP Enterprises, Inc. est un petit fabricant établi depuis 1978 aux États-Unis. - La société JP Enterprises, Inc. était basée à Shoreview, dans l'État du Minnesota de 1995 à 1998, à Vadnais Heights, dans l'État du Minnesota de 1998 à 2000 et à White Bear Lake, dans l'État du Minnesota de 2000 à 2009. - La société JP Enterprises, Inc. est établie à Hugo, dans l'État du Minnesota, depuis 2010. - La société JP Enterprises, Inc. se spécialise dans la fabrication sur mesure et semi-personnalisée d'armes de poings de type 1911, de carabines de type AR-10 et AR-15 et de carabines à percussion annulaire de type 10/22. - Les lettres "JP" dans le nom JP Enterprises, Inc. sont les initiales du fondateur "John Paul".
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation de calibre figure sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grade I Tactical/SOF

JP 15

JP Grade I Tactical/SOF

JP-15

JP-15 Grade I Competition

JP15

JP15 Grade I Competition

JP15 Grade I Tactical/SOF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146080
Marque: JP Enterprises
Modèle: JPE-15

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	JPE-15
Fabricant:	JP Enterprises (JPE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146080 - 1	204 RUGER	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.463)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146080 - 2	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.463)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146080 - 3	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.463)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146080 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.463)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146080 - 5	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.463)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146080 - 6	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.463)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146080 - 7	223 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.463)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146080 - 8	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.463)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146080 - 9	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.463)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146080 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.463)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146080 - 11	6.5MM GRENDEL	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.463)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JP Enterprises, Inc" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "JPE-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du "JPE-15" sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- Le modèle JPE-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon à profil moyen ou lourd pouvant être en acier inoxydable; rail Picatinny avec système à gaz réglable ou frette de prise de gaz surbaissée; garde-main tubulaire flottant avec fentes d'aération allongées; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny A3; crosse de carabine rétractable, fixe, avec repose-pouce, ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou surfaces peintes de couleurs personnalisées.

Fabricant

- JP Enterprises, Inc. est un petit fabricant établi depuis 1978 aux États-Unis.
- La société JP Enterprises, Inc. était établie à Shoreview, dans l'État du Minnesota de 1995 à 1998, à Vadnais Heights, dans l'État du Minnesota de 1998 à 2000 et à White Bear Lake, dans l'État du Minnesota de 2000 à 2009.
- JP Enterprises, Inc. est établie à Hugo, dans l'État du Minnesota depuis 2010.
- JP Enterprises, Inc. se spécialise dans la fabrication sur mesure et semi-personnalisée d'armes de poings de type 1911, de fusils de style AR-10 et AR-15 et de fusils à percussion annulaire de type 10/22.
- Les lettres "JP" dans le nom JP Enterprises, Inc. sont les initiales de John Paul, fondateur de la société.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres (JPE) et de huit chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL .223-5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre figure aussi généralement sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JP Enterprises AR 15

JPE 15

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131288
Marque: JP Enterprises
Modèle: LRP-07

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	LRP-07
Fabricant:	JP Enterprises (JPE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131288 - 5	260 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131288 - 6	260 REM	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131288 - 9	308 WIN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131288 - 10	308 WIN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131288 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131288 - 12	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131288 - 3	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131288 - 2	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131288 - 4	308 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131288 - 7	338 FEDERAL	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131288 - 8	338 FEDERAL	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131288 - 13	6.5MM CREEDMOOR	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131288 - 14	6.5MM CREEDMOOR	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131288 - 15	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131288 - 11	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131288 - 16	6MM CREEDMOOR	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131288 - 17	6MM CREEDMOOR	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131288 - 18	6MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131288 - 19	6MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.461)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JP Enterprises, Inc." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "LRP-07" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LRP" est le sigle de "Long Range Precision" (précision longue distance).
- les versions du "LRP-07" sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- "LRP-07" a également été mis sur le marché en tant que série "PSC-12" en 2012, avec une carcasse supérieure munie de poignées d'armement sur le dessus latérales et standard.
- "PSC-12" signifie "Practical Side Charging 2012".
- "PSC-12" est disponible comme fusil complet fabriqué à partir d'un "LRP-07" modifié, et la carcasse supérieure est compatible avec le boîtier de culasse/la carcasse du DPMS LR-308.
- caractéristique : bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; canon en acier inoxydable à profil intermédiaire ou léger; le canon peut comporter un dissipateur thermique à ailettes de couleur visible à travers les fentes de mise à l'air libre allongées du garde-main; rail Picatinny avec mécanisme à emprunt de gaz réglable ou frette de prise de gaz surbaissée; garde-main tubulaire flottant avec fentes de mise à l'air libre allongées; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny A3 avec poignée d'armement sur le côté gauche; le côté droit de l'ensemble supérieur ne comporte pas de couvercle de fenêtre d'éjection, un déflecteur de douille vissé et un côté à rainure verticales; crosse pliable, fixe ou sur mesure; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat, anodisé à deux tons multicolores ou surfaces peintes en couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'entreprise JP Enterprises, Inc., établie en 1978, fabrique des pièces et des armes à feu personnalisées.
- l'entreprise JP Enterprises, Inc. était basée à Shoreview, dans l'État du Minnesota de 1995 à 1998, à Vadnais Heights, dans l'État du Minnesota de 1998 à 2000 et à White Bear Lake, dans l'État du Minnesota de 2000 à 2009.
- l'entreprise JP Enterprises, Inc. est établie à Hugo, dans l'État du Minnesota, depuis 2010.
- l'entreprise JP Enterprises, Inc. se spécialise dans la fabrication sur mesure et semi-personnalisée d'armes de poings de style 1911, de fusils de type AR-10 et AR-15 et de fusils à percussion annulaire de type 10/22.
- les lettres "JP" dans le nom JP Enterprises, Inc. sont les initiales de John Paul, fondateur de l'entreprise.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- est composé de caractères alphanumériques.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (LRN), suivi de six ou huit chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 260 REM : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 308 WIN : 1 tour en 11,25 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 338 FEDERAL : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- LRP-07 fonctionne avec des chargeurs KAC/ Knight (SR25), C-Products, DPMS et Magpul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138377	Remington	LRP-07	JP Enterprises (JPE)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

JP 308

JP Enterprises 308

JP Enterprises LRP-07 Long Range Presentation

JP Enterprises Long Range Precision

JP LRP-07

JP SASS

JP Semi Automatic Sniper System

JPE LRP-07

JPE LRP-07H

LRP 07

LRP-07 BRR

LRP-07 Bench Ready Rifle

LRP-07 HRR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LRP-07 Hunter

LRP-07 Hunting Ready Rifle

LRP-07 Long Range Precision

LRP-07 MRR

LRP-07 Match Ready Rifle

LRP-07 PSC-12 Series

LRP-07 Practical Side Charging

LRP-07 SASS

LRP-07H

LRP07

PSC-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160926
Marque: JP Enterprises
Modèle: MBRG-13

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	MBRG-13
Fabricant:	JP Enterprises (JPE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160926 - 1	9MM LUGER	17	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme de référence, l'inscription "JP ENTERPRISES, INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur l'arme de référence, l'inscription "MBRG-13" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MBRG-13" et ses variantes sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- "MBRG-13" est une carcasse spéciale qui utilise des chargeurs de pistolet Glock.
- "MBRG-13" est disponible en variante pistolet semi-automatique.
- "MBRG-13" est également offert en variante fusil entièrement automatique.
- "MBRG-13" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache flammes/frein de bouche; garde-main flottant; hausse et guidon à accessoire, dispositif pliant et réglable ou lunette de visée; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny; l'ensemble supérieur peut comporter un système à poignée d'armement double; carcasse/boîtier de culasse avec pontet intégré; sélecteur de sûreté ambidextre; crosse de fusil pliable ou sur mesure; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir ou coloré.

Fabricant

- l'entreprise JP Enterprises, Inc. est un petit fabricant établi depuis 1978 aux États-Unis.
- l'entreprise JP Enterprises, Inc. était basée à Shoreview au Minnesota de 1995 à 1998 et à Vadnais Heights, au Minnesota, de 1998 à 2000; elle était établie à White Bear Lake au Minnesota de 2000 à 2009.
- JP Enterprises, Inc. est établie à Hugo, au Minnesota depuis 2010.
- JP Enterprises, Inc. se spécialise dans la fabrication sur mesure et semi-personnalisée d'armes de poings de style 1911, de fusils de type AR-10 et AR-15 et de fusils à percussion annulaire de type 10/22.
- les lettres "JP", dans le nom JP Enterprises, Inc., sont les initiales de John Paul, fondateur de l'entreprise.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur l'exemplaire de référence, le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups - chargeur amovible.
- utilise le chargeur de pistolet Glock

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
160886	JP Enterprises	MBRG-13	JP Enterprises (JPE)	Carabine	Semi-automatique
160927	JP Enterprises	MBRG-13	JP Enterprises (JPE)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GMR-13

JP Enterprises AR-15

JP Enterprises AR15

JP Enterprises Glock Magazine Rifle

JP Enterprises MBRG-13

JP Enterprises MBRG13

JP Enterprises SBR

JP Enterprises Short Barrel Rifle

MBRG13LR-K1

MBRG13LR-K2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160886
Marque: JP Enterprises
Modèle: MBRG-13

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	MBRG-13
Fabricant:	JP Enterprises (JPE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160886 - 1	9MM LUGER	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.464)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160886 - 2	9MM LUGER	17	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.464)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160886 - 3	9MM LUGER	33	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.464)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme de référence, l'inscription "JP ENTERPRISES, INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur l'arme de référence, l'inscription "MBRG-13" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MBRG-13" et ses variantes sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- "MBRG-13" est une carcasse spéciale qui utilise des chargeurs de pistolet Glock.
- "MBRG-13" est disponible en variante pistolet semi-automatique.
- "MBRG-13" est également offert en variante fusil entièrement automatique.
- "MBRG-13" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache flammes/frein de bouche; garde-main flottant; hausse et guidon à accessoire, pliant et réglable ou lunette de visée; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny; l'ensemble supérieur peut comporter un système à poignée d'armement double; carcasse/boîtier de culasse avec pontet intégré; sélecteur de sûreté ambidextre; crosse de fusil pliable ou sur mesure; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise JP Enterprises, Inc. est un petit fabricant établi depuis 1978 aux États-Unis. - l'entreprise JP Enterprises, Inc. était basée à Shoreview au Minnesota de 1995 à 1998 et à Vadnais Heights, au Minnesota, de 1998 à 2000; elle était établie à White Bear Lake au Minnesota de 2000 à 2009. - JP Enterprises, Inc. est établie à Hugo, au Minnesota depuis 2010. - JP Enterprises, Inc. se spécialise dans la fabrication sur mesure et semi-personnalisée d'armes de poings de style 1911, de fusils de type AR-10 et AR-15 et de fusils à percussion annulaire de type 10/22. - les lettres "JP", dans le nom JP Enterprises, Inc., sont les initiales de John Paul, fondateur de l'entreprise.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique à trois lettres (MGN) suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur amovible. - accepte le chargeur de pistolet Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
160926	JP Enterprises	MBRG-13	JP Enterprises (JPE)	Carabine	Automatique
160927	JP Enterprises	MBRG-13	JP Enterprises (JPE)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GMR-13

JP Enterprises AR-15

JP Enterprises AR15

JP Enterprises Glock Magazine Rifle

JP Enterprises MBRG-13

JP Enterprises MBRG13

JP Enterprises SBR

JP Enterprises Short Barrel Rifle

MBRG13LR-K1

MBRG13LR-K2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Centre Recreatif d'Armes a Feu de Montreal (CRAFM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160927
Marque: JP Enterprises
Modèle: MBRG-13

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	MBRG-13
Fabricant:	JP Enterprises (JPE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160927 - 1	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.464)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160927 - 2	9MM LUGER	17	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.464)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160927 - 3	9MM LUGER	33	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.464)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme de référence, l'inscription "JP ENTERPRISES, INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur l'arme de référence, l'inscription "MBRG-13" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PISTOL" peut figurer sur le côté du tube amortisseur.
- "MBRG-13" et ses variantes sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- "MBRG-13" est une carcasse spéciale qui utilise des chargeurs de pistolet Glock.
- "MBRG-13" est disponible en variante pistolet semi-automatique.
- "MBRG-13" est également offert en variante fusil entièrement automatique.
- "MBRG-13" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache flammes/frein de bouche; canon profilé léger pouvant comporter des ailettes dans le sens de la longueur; garde-main flottant; hausse et guidon à accessoire, dispositif pliant et réglable ou lunette de visée; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny; l'ensemble supérieur peut comporter un système à poignée d'armement double; carcasse/boîtier de culasse avec pontet intégré; sélecteur de sûreté ambidextre; poignée-pistolet en matériau synthétique; sans crosse, tube amortisseur ordinaire, recouvert de ruban ou de mousse ou fixation par cale du garde-main; fini noir ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise JP Enterprises, Inc. est un petit fabricant établi depuis 1978 aux États-Unis. - l'entreprise JP Enterprises, Inc. était basée à Shoreview au Minnesota de 1995 à 1998 et à Vadnais Heights, au Minnesota, de 1998 à 2000; elle était établie à White Bear Lake au Minnesota de 2000 à 2009. - JP Enterprises, Inc. est établie à Hugo, au Minnesota depuis 2010. - JP Enterprises, Inc. se spécialise dans la fabrication sur mesure et semi-personnalisée d'armes de poings de style 1911, de fusils de type AR-10 et AR-15 et de fusils à percussion annulaire de type 10/22. - les lettres "JP", dans le nom JP Enterprises, Inc., sont les initiales de John Paul, fondateur de l'entreprise.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique à trois lettres (MGN) suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons. - caractéristiques de rayures du modèle 9MM LUGER : 1 tour aux 10 po, au pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - accepte le chargeur de pistolet Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
160886	JP Enterprises	MBRG-13	JP Enterprises (JPE)	Carabine	Semi-automatique
160926	JP Enterprises	MBRG-13	JP Enterprises (JPE)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

GMR-13

JP Enterprises AR-15

JP Enterprises AR15

JP Enterprises Glock Magazine Pistol

JP Enterprises MBRG-13

JP Enterprises MBRG13

MBRG13LR-K1

MBRG13LR-K2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138296
Marque: JP Enterprises
Modèle: MR-10

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	MR-10
Fabricant:	JP Enterprises (JPE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138296 - 1	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138296 - 2	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138296 - 3	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JP Enterprises" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MR-10" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MR-10" signifie "Manually-operated Rifle" (fusil à commande manuelle).
- le modèle "MR-10" a été mis sur le marché en 2011.
- le modèle "MR-10" utilise un système modulaire avancé de cadre (Advanced Modular Chassis System [AMCS]), un système de cadre pliant, réglable et usiné en aluminium qui est aussi offert pour les boîtiers de culasse/carcasses Remington 700 et Savage 110.
- caractéristiques : bouche filetée pour le frein de bouche; canon lourd rond, flottant, cannelé en acier inoxydable pouvant être enduit de Téflon noir; rail Picatinny sur le boîtier de culasse/la carcasse pour recevoir une lunette de visée; corps de la culasse cannelé en spirale, à trois tenons, avec un levier de culasse tronçonné; sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture pliante en trois pièces principales modulaires; le fût peut être rectangulaire, à fond plat, à rainures latérales de style banc de tir ou de style JP Enterprises AR15, tubulaire avec orifices de ventilation allongés avec un long rail Picatinny monté sur le dessus; la section centrale de la monture comprend un éclair découpé, un logement de chargeur, un pontet intégré et une poignée-pistolet de type AR15 de tir sur cible avec repose-main; la section pliante de la crosse comprend un appui-joue réglable, un tampon de recul et peut comprendre une béquille de crosse pliante et réglable; fini noir mat, surfaces peintes en couleur ou une combinaison des deux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- JP Enterprises, Inc. est un petit fabricant établi depuis 1978 aux États-Unis. - l'entreprise JP Enterprises, Inc. était basée à Shoreview au Minnesota de 1995 à 1998, à Vadnais Heights au Minnesota de 1998 à 2000 et à White Bear Lake au Minnesota de 2000 à 2009. - l'entreprise JP Enterprises, Inc. est établie à Hugo, dans le Minnesota, depuis 2010. - JP Enterprises, Inc. se spécialise dans la fabrication sur mesure et semi-personnalisée d'armes de poings de style 1911, de fusils de type AR-10 et AR-15 et de fusils à percussion annulaire de type 10/22. - les lettres "JP" dans le nom JP Enterprises, Inc. sont les initiales de John Paul, fondateur de l'entreprise.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de deux lettres (JP) et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - l'arme utilise des chargeurs de calibre précis offerts pour la carabine Accuracy International.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JP Enterprises Advanced Modular Chassis System Rifle

JP Enterprises Benchrest AMCS Rifle

JP Enterprises MR 10

JP Enterprises MR10

JP Enterprises Manually Operated Rifle

JP MR-10

JPE MR-10

MR 10

MR10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199599
Marque: JP Enterprises
Modèle: MR-19

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	MR-19
Fabricant:	Ultimatum Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199599 - 1	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199599 - 2	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199599 - 3	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JP Enterprises" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "Deadline 2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La plateforme "MR-19" utilise "Ultimatum Precision Deadline 2 action" jumelée au système de carcasse "JP Enterprises APAC".
- Caractéristiques : arrêtoir de chargeur situé à l'avant du pontet; levier de culasse réversible; appuie-joue réglable; peut être offert dans une variété de couleurs et de finis.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose de deux lignes qui forment les lettres "U" et "N" empilées l'une sur l'autre.
- L'inscription "Ultimatum Precision CA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MR 19

MR-19 Manual Precision Rifle

MR-19 Ultimatum Precision Deadline Action

MR19

Manual Rifle 19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138236
Marque: JP Enterprises
Modèle: SCR-11

Sommaire

Marque:	JP Enterprises
Modèle:	SCR-11
Fabricant:	JP Enterprises (JPE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138236 - 1	204 RUGER	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.462)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138236 - 2	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.462)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138236 - 3	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.462)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138236 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.462)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138236 - 5	223 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.462)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138236 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.462)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138236 - 7	6.5MM GRENDEL	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.462)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138236 - 8	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.462)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138236 - 9	6.5MM GRENDEL	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.462)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138236 - 10	6.5MM GRENDEL	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.462)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- les inscriptions "JP ENTERPRISES, INC", "HUGO, MN, USA", "MODEL: SCR-11", "SERIAL" et le numéro de série ont été relevés l'un au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "JP" et "ENTERPRISES, INC" ont été relevées au-dessus de "Performane Rifle" sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "JP" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "MODEL: SCR-11" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "SCR-11" sont inspirées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- dans la désignation du modèle "SCR-11", les lettres signifient "Side-Charging Rifle" (carabine à chargement latéral).
- le modèle "SCR-11" est la version à chargement latéral de la carabine modèle CTR-02 de JP Enterprises.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; canon rond moyen en acier inoxydable; le canon peut être doté d'un dissipateur de chaleur à ailettes de couleur visible par les fentes d'aération allongées pratiquées dans le garde-main; mécanisme au gaz réglable ou frette de prise de gaz surbaissée avec rail Picatinny; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure à dessus plat avec rail Picatinny A3 intégré et poignée d'armement sur le côté gauche; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec logement de chargeur intégré; sûreté ambidextre; garde-main tubulaire flottant avec fentes d'aération allongées; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse de carabine télescopique, fixe ou personnalisée; fini noir mat ou surfaces peintes en couleurs personnalisées.

Fabricant

- JP Enterprises, Inc. est un petit fabricant établi aux États-Uni depuis 1978.
- JP Enterprises, Inc. était établi à Shoreview, au Minnesota, de 1995 à 1998, à Vadnais Heights, au Minnesota, de 1998 à 2000, et à White Bear Lake, au Minnesota, de 2000 à 2009.
- JP Enterprises, Inc. est établi à Hugo, au Minnesota, depuis 2010.
- JP Enterprises, Inc. Se spécialise dans la fabrication personnalisée et semi-personnalisée d'armes de poings de style 1911, de carabines de type AR-10 et AR-15 et de carabines à percussion annulaire de type 10/22.
- les lettres "JP", dans le nom JP Enterprises, Inc., sont les initiales de John Paul, fondateur de l'entreprise.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- l'inscription "SERIAL:" et le numéro de série ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres ("SCR"), suivi de huit chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre .223 REMINGTON : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre .204 RUGER : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 6,5 mm GRENDEL : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre .300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128851	JP Enterprises	CTR-02	JP Enterprises (JPE)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR15 Type

JPE SCR 11

JPE SCR-11 Presentation Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

JPE SCR11

JPE Side Charge Rifle

SCR

SCR 11

SCR11

Side Charge Rifle 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198810
Marque: JPG
Modèle: Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	JPG
Modèle:	Pocket Pistol
Fabricant:	JPG
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198810 - 1	380 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "JPG" consiste en la lettre à l'intérieur d'un cercle.
- "JPG" représente le nom de l'armurier et du machiniste établi dans la ville de Québec, au Québec, au Canada.

Modèle
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de verrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière aux côtés plats avec striations de prise à l'arrière; levier de sûreté situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "JPG" consiste en la lettre à l'intérieur d'un cercle.
- "JPG" représente le nom de l'armurier et du machiniste établi dans la ville de Québec, au Québec, au Canada.

Mécanisme
- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

J P G Pistol

J-PG Pistol

J.P.G. Pistol

JPG Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125163
Marque: JRS
Modèle: 510

Sommaire

Marque:	JRS
Modèle:	510
Fabricant:	JRS Custom Gunsmithing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125163 - 1	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125163 - 2	50 BMG	1	838	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.06)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JRS-50" est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la base de fixation de la lunette de visée.

Modèle

- la désignation du modèle est gravée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la "marque", près de la base de fixation de la lunette de visée.
- la désignation du modèle est la suivante : 510-(99), où 99 représente la longueur du canon.
- carabine à mécanisme à verrou personnalisée à un coup, de calibre 50, posée sur un bipied.
- arme à feu entièrement en acier.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse anodisé et bleui avec blocs de fixation des dispositifs optiques; longueurs de canon personnalisées, avec frein de bouche/cache-flamme percés; fût ventilé avec bipied en acier intégré; crosse tubulaire avec tampon de recul.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la marque et la désignation du modèle, près de la base de fixation de la lunette de visée.
- le numéro de série est composé de deux chiffres, suivi d'un tiret et de trois chiffres.
- le système de numérotation est composé d'un code de deux chiffres correspondant à l'année de fabrication, suivi d'une suite de trois chiffres indiquant le numéro de production; par exemple : 99-999

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

510-30

510-31

510-32

510-33

510-34

510-36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198047
Marque: JSD Supply
Modèle: MUP-1

Sommaire

Marque:	JSD Supply
Modèle:	MUP-1
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198047 - 2	9MM LUGER	17	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La paroi intérieure droite de la carcasse inachevée porte la mention "JSD SUPPLY" Prospect, PA".
Modèle	- La désignation de modèle est une abréviation de "Modular Universal Pistol-1". La désignation du modèle est indiquée sur la paroi intérieure gauche de la carcasse inachevée. Le modèle est un clone complet du boîtier de culasse du SIG P320. - Comme cette arme à feu est de nature modulaire, il y a de nombreuses variations de finition, de taille de poignée, de types de canon et de fixations, de configurations de glissières.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MUP-1 Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P320 Clone

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197549
Marque: JSD Supply
Modèle: MUP-1

Sommaire

Marque:	JSD Supply
Modèle:	MUP-1
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	La paroi intérieure droite du boîtier de culasse brut est marquée "JSD SUPPLY" " Prospect, PA".
Modèle	La désignation du modèle figure sur le côté droit de la paroi intérieure du boîtier de culasse brut. La désignation du modèle est une abréviation de "Modular Universal Pistol-1" Ce modèle est un clone de la carcasse du SIG P320, sous une forme semi-finie.
Numéro de série	- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense. Cette ébauche de boîtier de culasse/carcasse constitue une pièce presque complète et répond donc la définition d'une "arme à feu" selon l'article 2 du Code criminel.
Remarques	Cette carcasse est généralement vendue avec un gabarit et elle est préusinée pour faciliter le perçage des trous nécessaires pour s'adapter à divers calibres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MUP 1

MUP-1 Receiver Blank

Modular Universal Pistol-1

P320 Receiver Blank

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20433
Marque: JSL
Modèle: Spitfire

Sommaire

Marque:	JSL
Modèle:	Spitfire
Fabricant:	John Slough Limited (JSL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20433 - 3	40 S&W	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20433 - 1	9MM LUGER	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20433 - 2	9MM LUGER	15	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.S.L." "HEREFORD" et "ENGLAND" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "J.S.L." est l'abréviation de John Slough Limited.

Modèle

- l'inscription "Spitfire 9MM" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la production a commencé en 1990.
- caractéristiques : acier inoxydable; organes de visée fixes; cran de sûreté ambidextre sur le boîtier de culasse/la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le dessous du pontet arrondi; plaquettes de crosse en plastique noir, et chien à crête arrondie.
- un modèle amélioré désigné "Spitfire MARK 2" était aussi proposé.

Fabricant

-- les inscriptions "J.S.L.", "HEREFORD" et "ENGLAND" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "J.S.L." est l'abréviation de John Slough Limited.
- John Slough Limited (JSL) a importé et distribué le pistolet ITM de modèle AT84 au cours des années 1980.
- selon les désirs de l'armée britannique, John Slough modifie le pistolet "CZ75" et le fabrique sous la désignation "Spitfire".
- il semble que le pistolet Spitfire ait été adopté par différents services policiers, mais pas à grande échelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- le calibre et les poinçons d'homologation britanniques peuvent figurer sur le canon et être visibles par la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Spitfire 9MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65206
Marque: JSL
Modèle: Spitfire MARK 2

Sommaire

Marque:	JSL
Modèle:	Spitfire MARK 2
Fabricant:	John Slough Limited (JSL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65206 - 1	9MM LUGER	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65206 - 2	9MM LUGER	13	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "J.S.L." "HEREFORD" et "ENGLAND" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "J.S.L." est l'abréviation de John Slough Limited.

Modèle
- l'inscription "SPITFIRE 9MM MK II" figure sur la glissière.

Fabricant
- les inscriptions "J.S.L.", "HEREFORD" et "ENGLAND" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "J.S.L." est l'abréviation de John Slough Limited.
- John Slough Limited (JSL) a importé et distribué le pistolet ITM de modèle AT84 au cours des années 1980.
- selon les désirs de l'armée britannique, John Slough modifie le pistolet "CZ75" et le fabrique sous la désignation "Spitfire".
- il semble que le pistolet Spitfire ait été adopté par différents services policiers, mais pas à grande échelle.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - calibre et poinçons d'homologation britanniques sur le canon (visibles par la fenêtre d'éjection).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Spitfire 9mm MARK 2

Spitfire 9mm MARK II

Spitfire 9mm MARK Two

Spitfire 9mm MK II

Spitfire 9mm MK2

Spitfire MARK II

Spitfire MARK Two

Spitfire MK2

Spitfire Mk II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198669
Marque: JTS
Modèle: Airacuda Max

Sommaire

Marque:	JTS
Modèle:	Airacuda Max
Fabricant:	JTS Group
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198669 - 9	177 PELLET	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198669 - 10	177 PELLET	10	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198669 - 2	22 PELLET	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198669 - 6	22 PELLET	10	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198669 - 1	25 PELLET	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198669 - 7	25 PELLET	10	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198669 - 4	30 PELLET	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198669 - 5	30 PELLET	7	457	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "JTS" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de la société consiste en les lettres "TJS" à l'intérieur du contour d'un bouclier.
Modèle	- L'inscription "AIRACUDA MAX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : enveloppe de canon; raccord de remplissage à dégagement rapide sous le canon; manomètre de réservoir d'air comprimé et manomètre du régulateur sur le dessous du boîtier de culasse; sécurité manuelle devant la détente; levier d'armement côté droit.
Fabricant	- L'inscription "JTS GROUP" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de seize chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AGD-554711242

Airacuda Max PCP Air Rifle

JAGACUDAM177

JAGACUDAM22

JAGACUDAM25

JTS-JAGACUDAM22

PY-5547-11242

PY-5547-11243

PY-5547-12407

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

JTS Group

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197788
Marque: JTS
Modèle: E60

Sommaire

Marque:	JTS
Modèle:	E60
Fabricant:	Seckin Savunma Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197788 - 1	12 GA X 3"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "IMPORTED BY JTS, KATY, TX" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- L'inscription "E60" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques possibles : canons superposés; étranglements externes; bandes de visée du canon ventilées; boîtier de culasse/carcasse articulé vers l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure;
Fabricant	- L'inscription "MADE IN TURKEY BY SECKIN SAVUNMA SILAH" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la queue de carcasse du boîtier de culasse, sous le levier de déverrouillage de la culasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux lettres suivies d'un tiret puis de cinq chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60.1

60.2

SCK-S3-010

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

JTS

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197790
Marque: JTS
Modèle: FX017

Sommaire

Marque:	JTS
Modèle:	FX017
Fabricant:	Ozkanlar Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197790 - 1	12 GA X 3"	4	708	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "IMPORTED BY JTS, KATY, TX" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- L'inscription "FX 017" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques possibles : protège-main avant en matériau synthétique; poignée de chargement en caoutchouc allongée et bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en aluminium en deux pièces; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription "MADE IN TURKEY BY OZKANLAR SILAH" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la surface inférieure du boîtier de culasse/carcasse, devant la fenêtre de chargement. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX 017

FX 17

FX 17.1

FX 17.3

FX017.1

FX017.3

FX17.1

FX17.3

JTS FX17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

JTS

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197789
Marque: JTS
Modèle: FX12

Sommaire

Marque:	JTS
Modèle:	FX12
Fabricant:	Ozkanlar Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197789 - 1	12 GA X 3"	4	708	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "IMPORTED BY JTS, KATY, TX" figure sur le côté gauche du canon. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "FX 12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques possibles : protège-main avant en matériau synthétique; poignée de chargement et bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en aluminium monobloc; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription "MADE IN TURKEY BY OZKANLAR SILAH" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la surface inférieure du boîtier de culasse/carcasse, devant la fenêtre de chargement. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX 12

FX 12.1

FX 12.3

JTS FX 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

JTS

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197791
Marque: JTS
Modèle: FX19

Sommaire

Marque:	JTS
Modèle:	FX19
Fabricant:	Ozkanlar Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197791 - 1	12 GA X 3"	4	708	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "IMPORTED BY JTS, KATY, TX" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- L'inscription "FX 19" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques possibles : protège-main avant en matériau synthétique; poignée de chargement et bouton d'arrêtoir de culasse sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en aluminium en deux pièces; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription "MADE IN TURKEY BY OZKANLAR SILAH" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la surface inférieure du boîtier de culasse/carcasse, devant la fenêtre de chargement. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux chiffres suivis d'un tiret puis de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX 19

FX 19 Camo

JTS FX 19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

JTS

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19139
Marque: Juaristi, Francisco
Modèle: Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Juaristi, Francisco
Modèle:	Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	Juaristi, Francisco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19139 - 1	44 FLINTLOCK	1	225	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "F.J" et "CAL 44" figurent sur deux lignes sur la partie octogonale arrière du canon/boîtier de culasse/de la carcasse.
- "F.J" était la marque d'identification du fabricant utilisée par Francisco Juaristi.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1771" figure sur la platine arrière.
- l'inscription "BLACK POWDER ONLY" figure sur le côté gauche du canon/boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond à octogonal; refouloir en acier monté sous le canon; platine en acier du côté droit avec une batterie et un percuteur à silex; pontet et embase en laiton; monture une pièce en bois se prolongeant presque jusqu'à la bouche du canon.

Fabricant

- Francisco Juaristi (F.J) / Armas Juaristi était un fabricant d'armes à feu établi à Eibar, en Espagne d'environ 1950 aux années 1980.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche de l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- les inscriptions "SCAL 44" et "BLACK POWDER ONLY" figurent sur le côté gauche du canon/boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1771

1771 Flintlock Reproduction

1771 Reproduction

Flintlock

Flintlock Pistol

Flintlock Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137396
Marque: Juaristi, Pablo
Modèle: Remington Rolling Block Type Double Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Juaristi, Pablo
Modèle:	Remington Rolling Block Type Double Barrel Pistol
Fabricant:	Juaristi, Pablo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137396 - 1	44-40 WIN	2	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Fa. de Pablo Juaristi Eibar" figure habituellement sur l'ensemble des canons.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet à deux canons juxtaposés basé sur le mécanisme à rotation rétrograde de Remington. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; ensemble canon octogonal à âme rayée à canons juxtaposés; levier de mécanisme à rotation rétrograde sur le côté droit de l'ensemble; chiens extérieurs à crête; deux détentes; mécanisme de détente simple; pontet rond; plaquettes de poignée en bois quadrillé; boucle pour anneau de suspension; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "Fa. de Pablo Juaristi Eibar" figure habituellement sur l'ensemble des canons. - Pablo T. Juaristi était un armurier établi à Eibar en Espagne, de 1881 à 1897.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque de poignée.

Renvois

137398	Unknown	Remington Rolling Block Type Double Barrel Pistol	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Pistol

Double Barrel Remington Rolling Block Type Pistol

Double Barrel Rolling Block Pistol

Remington Rolling Block Type Pistol

Rolling Block Type Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23849
Marque: Jubala
Modèle: Jubala

Sommaire

Marque:	Jubala
Modèle:	Jubala
Fabricant:	Larranaga y Elartza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23849 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23849 - 4	32 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23849 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23849 - 3	7.65MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JUBALA" est marqué sur le côté gauche de la glissière et parfois sur les plaques de crosse.
- "Jubala" était une appellation commerciale utilisée par "Larranaga y Elartza".

Modèle

- "JUBALA" et "MARQUE DEPOSE" sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1935 à 1937.
- copie du pistolet "FN-Browning Model 1906".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme composé des lettres "LE" dans un bouclier peut être inscrit sur les plaquettes de poignée ou à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LE" est l'abréviation de "Larranaga y Elartza", une société d'Eibar, en Espagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Depose

Jubala Marque Depose

Marque Depose

VP

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191265
Marque: Juggernaut Tactical
Modèle: JT-10

Sommaire

Marque:	Juggernaut Tactical
Modèle:	JT-10
Fabricant:	Juggernaut Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191265 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.466)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191265 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.466)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191265 - 2	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.466)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191265 - 4	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.466)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JUGGERNAUT TACTICAL" et le logo de Juggernaut Tactical, soit "JT" dans un triangle inversé, figurent sur l'arme à feu.
- Juggernaut Tactical fabrique des fusils de type "AR-10/AR-15" à Orange, en Californie.

Modèle

- L'inscription "JT-10" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Fusil semi-automatique de type "AR-15" à fonctionnement par emprunt de gaz qui est fabriqué à titre de version agrandie pour mettre à feu des cartouches de calibre 7,62/.308.
- Caractéristiques : configuration et fonctionnement typiques d'un AR-15/AR-10; diverses options de finition anodisée ou Cerakote; frein de bouche à orifices multiples; garde-main ventilé à rails d'accessoire; configuration à dessus plat, sans dispositif de visée; fenêtre d'éjection à couvercle à ressort, du côté droit; arrêtoir de culasse pour droitier et gaucher; arrêtoir de chargeur du côté droit; sûreté actionnée avec le pouce, du côté gauche; poignée-pistolet synthétique à rainures digitales; crosse télescopiques minimaliste.

Fabricant

- L'inscription "JUGGERNAUT TACTICAL" et le logo de Juggernaut Tactical, soit "JT" dans un triangle inversé, figurent sur l'arme à feu.
- Juggernaut Tactical fabrique des fusils de type "AR-10/AR-15" à Orange, en Californie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191266
Marque: Juggernaut Tactical
Modèle: JT-15

Sommaire

Marque:	Juggernaut Tactical
Modèle:	JT-15
Fabricant:	Juggernaut Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191266 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.467)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191266 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.467)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191266 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.467)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191266 - 4	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.467)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "JUGGERNAUT TACTICAL" et le logo de Juggernaut Tactical, soit "JT" dans un triangle inversé, figurent sur l'arme à feu.
- Juggernaut Tactical fabrique des fusils de type "AR-10/AR-15" à Orange, en Californie.

Modèle

- L'inscription "JT-15" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Fusil semi-automatique de type "AR-15" à fonctionnement par emprunt de gaz.
- Caractéristiques : configuration et fonctionnement typiques d'un AR-15; diverses options de finition anodisée ou Cerakote; frein de bouche à orifices multiples; garde-main ventilé à rails d'accessoire; configuration à dessus plat, sans dispositif de visée; fenêtre d'éjection à couvercle à ressort, du côté droit; arrêtoir de culasse pour droitier et gaucher; arrêtoir de chargeur du côté droit; sûreté actionnée avec le pouce, du côté gauche; poignée-pistolet synthétique à rainures digitales; crosse télescopiques minimaliste.

Fabricant

- L'inscription "JUGGERNAUT TACTICAL" et le logo de Juggernaut Tactical, soit "JT" dans un triangle inversé, figurent sur l'arme à feu.
- Juggernaut Tactical fabrique des fusils de type "AR-10/AR-15" à Orange, en Californie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20438
Marque: Jukar
Modèle: Colonial Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Jukar
Modèle:	Colonial Pistol Reproduction
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20438 - 7	44 FLINTLOCK	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20438 - 6	44 PERCUSSION	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20438 - 4	45 FLINTLOCK	1	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20438 - 9	45 FLINTLOCK	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20438 - 1	45 PERCUSSION	1	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20438 - 2	45 PERCUSSION	1	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20438 - 8	45 PERCUSSION	1	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20438 - 10	45 PERCUSSION	1	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20438 - 5	45 PERCUSSION	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20438 - 3	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la désignation de la marque figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal; garnitures en laiton; dispositifs de visée fixes; monture en noyer. - ce modèle était offert sous forme de trousse d'assemblage (numéro KA704 dans le catalogue de CVA) et assemblé à l'usine (numéro PP201 dans le catalogue de CVA).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon. - Jukar a fabriqué cette reproduction de pistolet Colonial pour Connecticut Valley Arms jusqu'en 1980.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colonial Pistol

Colonial Reproduction

English Belt Pïstol

FP302

Flintlock Pistol

KA701

KA702

KA703

KA704

PP201

Percussion Pistol

Standard Flintlock Pistol

Standard Flintlock Pistol Kit

Standard Percussion Pistol

Standard Percussion Pistol Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20439
Marque: Jukar
Modèle: English Belt Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Jukar
Modèle:	English Belt Pistol Reproduction
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20439 - 2	44 FLINTLOCK	1	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20439 - 1	44 PERCUSSION	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20439 - 3	44 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le canon arbore habituellement les inscriptions "Spain" ou "Made in Spain" et "JUKAR"
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un pistolet de ceinturon anglais répandu aux 18e et 19e siècles; il existait des versions à silex et à percussion. - crosse en tête d'oiseau en noyer; mécanisme orné ou non de ciselures ou cémenté; pontet en laiton; canon octogonal bleui; organes de visée fixes; baguette en acier. - possibilité de crochet en laiton sur la vis de la platine gauche.
Fabricant	- le canon arbore habituellement les inscriptions "Spain" ou "Made in Spain" et "JUKAR". - Jukar était un fabricant établi à Eibar, en Espagne.
Mécanisme	- à percussion ou à silex.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20439

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114477	CVA	English Belt Pistol Reproduction	Santa Barbara	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Belt Pistol Reproduction

FP302

PP201

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28900
Marque: Jukar
Modèle: Hawken Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Jukar
Modèle:	Hawken Pistol Reproduction
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28900 - 1	50 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48093
Marque: Jukar
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Jukar
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48093 - 17	44 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48093 - 16	44 FLINTLOCK	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48093 - 10	44 PERCUSSION	1	144	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48093 - 14	44 PERCUSSION	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48093 - 8	44 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48093 - 15	44 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48093 - 12	45 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48093 - 7	45 FLINTLOCK	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48093 - 11	45 PERCUSSION	1	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48093 - 13	45 PERCUSSION	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48093 - 9	45 PERCUSSION	1	230	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48093 - 2	45 PERCUSSION	1	241	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48093 - 1	45 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48093 - 3	45 PERCUSSION	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48093 - 4	45 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48093 - 5	50 PERCUSSION	1	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48093 - 6	50 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement, sur le canon : "Spain" ou "Made in Spain" et "JUKAR".

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- habituellement, sur le canon : "Spain" ou "Made in Spain" et "JUKAR".
- caractéristiques : canon octogonal et platine ornés de ciselures ou non; monture en bois d'une seule pièce se prolongeant presque jusqu'à la bouche; détente réglable; pontet en laiton; embouchoir et deux viroles en laiton apparentes sous le canon pour maintenir la baguette.
- à silex ou à percussion.
- aussi livrable en kit.

Fabricant

- Jukar a mis un terme à ses activités en 1980.

Mécanisme

- chien latéral; capsule ou silex.

Numéro de série

- arme mentionnée en référence : six chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

61556	CVA	Kentucky Pistol Reproduction	Jukar	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48093

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

FP303

FP304

KA709

Kentuckian

Kentucky Belt Pistol

Kentucky Pistol

Kentucky Reproduction

PP205

PP206

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Intercontinental Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80771
Marque: Jukar
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Jukar
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80771 - 7	44 FLINTLOCK	1	870	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80771 - 5	44 PERCUSSION	1	870	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80771 - 6	45 FLINTLOCK	1	828	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80771 - 2	45 PERCUSSION	1	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- reproduction (poudre noire, percussion, chargement par la bouche) du fusil Kentucky.
- le fusil Kentucky fut le premier apport significatif des Américains au monde des armes à feu; ce fuil est apparu vers 1750 et il a été développé par différents armuriers.
- caractéristiques possibles :
- canon octogonal.
- guidon à lame et hausse sous forme d'encoche en V.
- plaque de couche en croissant.
- compartiment à chiffons, etc. dans la crosse.
- monture pleine longueur ou mi-longueur.
- appui-joue habituellement standard.
- compartiment à chiffons, etc., platine et plaque de couche habituellement en laiton ou en acier cémenté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Jukar était un fabricant établi à Eibar, Espagne.
Numéro de série	- sur le côté du canon.
Autres marquages	- Made in Spain et poinçons d'homologation espagnols sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FR501

KA705

KA707

Kentucky

Kentucky Reproduction

Kentucky Rifle

PR401

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20441
Marque: Jukar
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Jukar
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20441 - 6	41 PERCUSSION	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20441 - 2	41 PERCUSSION	1	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20441 - 4	45 PERCUSSION	1	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20441 - 3	45 PERCUSSION	1	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20441 - 1	45 PERCUSSION	1	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20441 - 5	50 PERCUSSION	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le canon arbore habituellement les inscriptions "Spain" ou "Made in Spain" et "JUKAR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- reproduction basée sur le pistolet à percussion Henry Deringer fabriqué entre 1830 et 1870. Suite à l'utilisation d'un pistolet Deringer lors de l'assassinat du président Abraham Lincoln, les petits pistolets de poche à percussion ont tous été appelés "Deringer" ou "Philadelphia Deringer", en référence à la ville dans laquelle Henry Deringer a produit ses armes à feu (les inscriptions sur l'arme d'origine incluaient le nom de Deringer ainsi que "Philadelphia" en abrégé). Au fil du temps, l'orthographe a évolué pour devenir "Derringer".
- les inscriptions "DERRINGER " et "PHILADELPHIA" figurent sur la plaque latérale droite.
- caractéristiques : crosse à poignée en tête d'oiseau en noyer quadrillé; platine ornée de ciselures et support de clavette en laiton; canon rond ou octogonal; fini bleui.
- également offert sous forme de kit, avec de possibles variations au niveau du fini et des caractéristiques.

Fabricant

- Jukar était un fabricant établi à Eibar, en Espagne.

Mécanisme

- pistolet à percussion, à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur le côté gauche du canon, et peut être constitué de six chiffres.

Calibre

- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36751	CVA	Philadelphia Derringer Reproduction	Santa Barbara	Arme de poing	À un coup
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Deringer Percussion Pistol Reproduction

Derringer Philadelphia

KA712

PP204

Philadelphia Deringer

Philadelphia Deringer Reproduction

Philadelphia Derringer

Philadelphia Derringer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121750
Marque: Jukar
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Jukar
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121750 - 1	58 PERCUSSION	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Spain" ou "Made in Spain" et(ou) "JUKAR" habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington. - dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec pointe avant, deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen et de 4,08 kg (9 lb).
- arme aussi offerte en version à assembler.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- Jukar était un fabricant établi à Eibar, Espagne.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38663	CVA	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Jukar	Carabine	À un coup
61479	Ultra Hi	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Zouave

1863 Zouave Percussion Reproduction

KA711

PR404

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

The Zouave Rifle

Zouave

Zouave 1863 Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20443
Marque: Jukar
Modèle: Tower British Service Pattern Reproduction

Sommaire

Marque:	Jukar
Modèle:	Tower British Service Pattern Reproduction
Fabricant:	Jukar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20443 - 9	44 FLINTLOCK	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20443 - 7	44 FLINTLOCK	1	211	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20443 - 4	44 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20443 - 1	44 PERCUSSION	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20443 - 8	44 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20443 - 10	45 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20443 - 2	45 PERCUSSION	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20443 - 6	45 PERCUSSION	1	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20443 - 3	45 PERCUSSION	1	215	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20443 - 5	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon bleui rond ou semi-octogonal et droit ou profilé; âme rayée ou lisse; aucun dispositif de visée; platine à trempe colorée; baguette d'acier; crosse en noyer; pontet, calotte de poignée-pistolet, calotte de garde-main et platine gauche en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.
- "Jukar" était un fabricant situé à Eibar, en Espagne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.

Remarques

- arme aussi livrable en kit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FP301

Horse Pistol

PP203

Tower

Tower British Service Pattern Flint-Lock Pistol Reproduction

Tower British Service Pattern Percussion Pistol Reproduction

Tower Pistol

Tower Pistol Reproduction

Tower Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144245
Marque: Jukes, Coulson, Stokes & Company
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Jukes, Coulson, Stokes & Company
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Clive, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144245 - 1	28 GA PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " JUKES COULSON " au-dessus de " STOKES & Co " a été relevé sur la platine.
- en 17668, Jukes, Coulson & Company était classée sous la rubrique des vendeurs de fer dans l'annuaire de Londres.
- " Jukes, Coulson & Company " exportait des armes et de la poudre d'arme à feu vers 1774.
- " Jukes, Coulson & Company " a fusionné avec Thomas Newton Stokes.
- " Jukes, Coulson & Company " est devenue " Jukes, Coulson, Stokes & Company " en 1870.

Modèle

- arme fabriquée avant 1862.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond à octogonal; baguette fixée sous le canon; platine gravée à percuteur du côté droit; mécanisme de détente à simple action; pontet métallique arrondi; une clavette de canon; crosse anglaise quadrillée mi-longueur en bois à embout de fût métallique.

Fabricant

- " WC " a été relevé sur le canon.
- " WC " signifie " William Clive ".
- William Clive fabriquait des canons à Birmingham, en Angleterre, au 34, Legge Street, entre 1827 et 1834, et au 32, Legge Street, entre 1835 et 1861.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Shotgun

Single Barrel Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133558
Marque: Jung & Sohne
Modèle: 1905

Sommaire

Marque:	Jung & Sohne
Modèle:	1905
Fabricant:	Jung & Sohn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133558 - 2	8.15X46R	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133558 - 1	8MM MAUSER	1	771	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FRIEDR. JUNG & SOHNE SUHL" figure sur le canon.

Modèle

- "MOD. 1905" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une version modifiée du mécanisme à culasse tombante actionné par levier dont se servent les armuriers pour fabriquer les fusils de tir à la cible "Off-Hand", "Schuetzen" et "Schuetzenfest" utilisés dans les compétitions.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats; chien à rappel commandé; détentes à double action; fût en bois quadrillé et crosse anglaise avec plaque de couche de style "schuetzen" et appui-joue surélevé.

Fabricant

- l'inscription "FR. JUNG & SÖHNE" figure généralement sur le canon.
- l'inscription "SUHL" peut également figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante fonctionnant par levier.

Numéro de série

- le numéro de série d'un des spécimens examinés figurait sur le canon.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 1905

Scheibenbuchsen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118780
Marque: Jung & Sohne
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Jung & Sohne
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Jung & Sohn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118780 - 3	43 MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118780 - 2	8MM MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118780 - 1	9.3X72R/16 GA X 2"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jung" ou "F. Jung & Sohne" ou "Fr Jung U Sohne in Suhl" ou "Friedr. Jung & Sohne, Suhle" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "Drilling" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes à trois canons.
- cette arme à feu utilise des cartouches pour fusil de chasse et des cartouches à balle à percussion annulaire ou à percussion centrale.
- caractéristiques : trois canons; arme à bascule; chiens apparents ou non; deux ou trois détentes; possibilité de sélecteur de canon; crosse anglaise ou à poignée-pistolet.

Fabricant

- "FR. JUNG & SÖHNE" figure généralement sur le canon.
- "SUHL" peut également figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble de canons comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- configurations possibles des canons :
- canons lisses juxtaposés de même calibre au-dessus d'un canon rayé;
- canons rayés juxtaposés de même calibre au-dessus d'un canon lisse;
- canon lisse au-dessus d'un canon rayé et canon rayé de plus faible calibre d'un côté ou de l'autre des deux canons superposés;
- deux canons juxtaposés, l'un lisse et l'autre rayé, au-dessus d'un canon rayé de même calibre que celui des canons juxtaposés; agencement aussi désigné "Bock Drilling";
- canons lisses juxtaposés sous un canon rayé de petit calibre; agencement aussi désigné "Schienendrilling";
- canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon lisse;
- canons lisses superposés et canon rayé sur un côté des canons superposés; agencement aussi désigné "Bock-Doppelflinte mit seitlichem Kleinkaliberlauf";
- canons superposés, l'un lisse au-dessus d'un canon rayé de petit calibre, lui-même au-dessus d'un canon rayé de fort calibre.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118779
Marque: Jung & Sohne
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Jung & Sohne
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Jung & Sohn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118779 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118779 - 1	16 GA X 2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule; mécanisme à coffre sans chiens apparents ou mécanisme à platine avec chiens apparents; ciselures.

Fabricant
- l'inscription "FR. JUNG & SÖHNE" figure généralement sur le canon.
- l'inscription "SUHL" peut également figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174045
Marque: Jung & Sohne
Modèle: Tip Up

Sommaire

Marque:	Jung & Sohne
Modèle:	Tip Up
Fabricant:	Jung & Sohn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174045 - 1	22 RF	1	308	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FR. JUNG & SÖHNE" figure sur le canon.
- l'inscription "SUHL" figure également sur le canon.

Modèle

- le terme "Tip Up" fait référence à la bouche du canon qui bascule vers le bas pour charger l'arme à feu.
- les modèles "Tip Up" de ce style sont également appelés "pistolet à canon tombant" ou "System Kipplaufpistole".
- les modèles "Tip Up" de ce type sont des armes de poing à un coup prévues pour le tir sur cible et pouvant être équipées de détentes doubles.
- caractéristiques : canon octogonal pouvant être cannelé; guidon et hausse en queue d'aronde sur le canon; boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats; modèle sans chien; pontet avec crochet pour le doigt; détente double; petit fût en bois lisse et poignée-pistolet incurvée et quadrillée avec appui-pouce; canon bleu et/ou boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé pouvant être décoré de gravures.

Fabricant

- l'inscription "FR. JUNG & SÖHNE" figure sur le canon.
- l'inscription "SUHL" figure également sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'une des armes examinées consistait en trois chiffres et figure sur le canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- l'inscription "5,1 mm" figure sur une des armes examinées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drop Barrel Pistol

German Single Shot

German Target Pistol

Kipplaufpistole

Tip-Up Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18776
Marque: Jupiter
Modèle: Jupiter

Sommaire

Marque:	Jupiter
Modèle:	Jupiter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18776 - 2	25 AUTO	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18776 - 3	32 AUTO	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18776 - 1	6.35MM	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18776 - 4	7.65MM	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JUPITER" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- "JUPITER" était une marque de commerce/appellation commerciale fabriquée ou vendue par Etxezarraga y Abaitua, Eulogio Arostegui et la Fabrique d'armes de Guerre de Grande Precision.

Modèle

- les inscriptions "MODEL AUTOMATIC PISTOL" et "JUPITER" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- ce pistolet est un clone typique d'une arme Browning de type Eibar, offert avec un cadre de poignée court ou long.
- caractéristiques : glissière aux côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière de la partie inférieure du bout du cadre de poignée; cran de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en plastique.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18950	Fabrique d'Armes De Guerre De Grande Precision	Jupiter	Etxezarraga Abitua y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Jupiter Model Automatic Pistol

Model Automatic Pistol

Model Automatic Pistol Jupiter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119437
Marque: Jurek
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Jurek
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Jurek, M K
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119437 - 3	22 LR	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119437 - 2	22 LR	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119437 - 1	22 LR	1	225	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119437 - 4	36 PERCUSSION	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- armurier de Birmingham, 1965, 1973-1974.
- arme examinée : " Dr. MK JUREK" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un logo peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessus; ovale renfermant les initiales M, J et K.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; guidon fixe et hausse réglable en direction et en hauteur par vis encliquetée; possibilité de crosse avec appui-pouce et détente réglable.
- armes examinées : arrêtoir de canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente ou glissière à manoeuvre rectiligne.

Fabricant

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
"MADE BY DR. MK JUREK 11 ST. MARY'S ROW BIRMINGHAM 4 ENGLAND" or MADE BY DR. M.K. JUREK 10/11 ST. MARY'S ROW BIRMINGHAM 4 ENGLAND".
Patent No. 819350

Mécanisme

- pistolet à un coup à bascule ou à culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut, ou sur le dessus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jurek Single Barrel

Jurek Single shot

M K Jurek Single Barrel

M K Jurek Single Shot

Single Barrel

Single Barrel Pistol

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131999
Marque: Just Right Carbines
Modèle: JR Carbine

Sommaire

Marque:	Just Right Carbines
Modèle:	JR Carbine
Fabricant:	Just Right Carbines (JRC)/XLI Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131999 - 2	40 S&W	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 149	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131999 - 5	40 S&W	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 149	Adaptation non commerciale à l'usager	
131999 - 3	45 AUTO	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 149	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131999 - 7	45 AUTO	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 149	Adaptation non commerciale à l'usager	
131999 - 11	9MM LUGER	5	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 149	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131999 - 8	9MM LUGER	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 149	Adaptation non commerciale à l'usager	
131999 - 12	9MM LUGER	10	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 149	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131999 - 6	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 149	Adaptation non commerciale à l'usager	
131999 - 9	9MM LUGER	10	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 149	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131999 - 13	9MM LUGER	10	451	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 149	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131999 - 4	9MM LUGER	10	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 149	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131999 - 1	9MM LUGER	15	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 149	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131999 - 10	9MM LUGER	17	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 149	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo composé des lettres "JR" dans un "C" plus grand figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "JUST RIGHT CARBINES", "CANANDAIGUA, NY", "XLI CORPORATION" et "ROCHESTER, NY" figurent sur quatre lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "MODEL JR CARBINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MULTI-CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le modèle JR Carbine est distribué par la société Early & Modern Firearms (EMF) aux États-Unis.
- le modèle JR Carbine utilise un boîtier de culasse/une carcasse fendu.
- le modèle JR Carbine n'est pas construit sur le modèle de l'arme communément appelée fusil AR15/M-16, ni de toute autre variante ou version modifiée de celui-ci.
- caractéristiques : aucun viseur; canon léger à trois plats Mossberg Tri-Flatted; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec dessus plat, rail Picatinny intégré, levier de chargement de la culasse ambidextre, éjecteur et fenêtre d'éjection, et crosse rétractable; carcasse inférieure amovible avec puits d'alimentation, arrêtoir du chargeur, groupe détente de type fusil AR15/M4, et poignée-pistolet synthétique; garde-main, poignée-pistolet et crosse télescopique synthétiques de type AR15/M4; fini noir.
- autres caractéristiques personnalisées : calibre, canon, type de chargeur, etc.
- avec un canon de 413 mm (16 1/4 po) et la crosse en position rétractée, la longueur totale de l'arme est de 768 mm (30 1/4 po) et avec la crosse en position déployée, elle est de 851 mm (33 1/2 po).

Fabricant

- le logo du fabricant, les lettres "JR" dans un "C" plus gros, a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "JUST RIGHT CARBINES", "CANANDAIGUA, NY", "XLI CORPORATION" et "ROCHESTER, NY" ont été relevés sur quatre lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "JR" et de six chiffres.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de quatre lettres "JRCP" et de six chiffres.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de quatre lettres "JRCV" et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "MULTI-CALIBER" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "G-9MM" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "9MM PARA" a été relevée sur le côté droit du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- fourni avec des chargeurs de pistolet Glock.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134901	Thureon Defense	SA	Thureon Defense	Carabine	Semi-automatique
196562	Lockhart Tactical	Raven	Lockhart Tactical	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

723175702691

ATIJRC40GR

ATIJRC40GRCA10

ATIJRC40GRNY10

ATIJRC9GR

ATIJRC9GRCA10

ATIJRC9GRNY10

EMF Carbine

EMF JR Carbine

J R Carbine

JR Carbine Marine

JRC

JRC40SW

JRC45ACP

JRC9MM

Just Right Carbine Marine

Model J R Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Latulippe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19204
Marque: Just Right Carbines
Modèle: JR Pistol

Sommaire

Marque:	Just Right Carbines
Modèle:	JR Pistol
Fabricant:	Just Right Carbines (JRC)/XLI Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19204 - 1	9MM LUGER	10	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 149	Adaptation non commerciale à l'usager	
19204 - 2	9MM LUGER	17	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 149	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo, constitué des lettres "JR" dans un grand "C", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "JUST RIGHT CARBINES", "CANANDAIGUA, NY", "XLI CORPORATION" et "ROCHESTER, NY" sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2018.
- cette arme est une version pistolet de la carabine JR, fabriquée avec un canon court et un support de bras enveloppant ou un tube amortisseur avec un manchon en néoprène.
- le pistolet JR utilise un boîtier de culasse fendu.
- le pistolet JR n'est pas construit sur le modèle de l'arme communément appelée fusil AR15/M-16, ni de toute autre variante ou version modifiée de celui-ci.
- caractéristiques : bouche filetée avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat en aluminium, avec rail Picatinny intégré, levier de chargement de la culasse, éjecteur et fenêtre d'éjection ambidextres; carcasse inférieure amovible avec puits d'alimentation, arrêtoir du chargeur, groupe détente de type AR15/M4 et poignée-pistolet synthétique; garde-main de type AR15/M4, poignée-pistolet et tube amortisseur synthétiques, avec ou sans support de bras enveloppant; fini anodisé noir mat.
- avec un canon de 165 mm (6,5 po) et le support de bras en position rétractée, la longueur totale de l'arme est de 521 mm (20,5 po) et elle est de 581 mm (22 7/8 po) avec le support de bras en position déployée.

Fabricant

- le logo, constitué des lettres "JR" dans un grand "C", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "JUST RIGHT CARBINES", "CANANDAIGUA, NY", "XLI CORPORATION" et "ROCHESTER, NY" sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- chargeur amovible.
- ce pistolet utilise des chargeurs de pistolet Glock de calibre 9 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74412	FORT	500AS	FORT	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Just Right Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122990
Marque: Just, Josef
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Just, Josef
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Just, Josef
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122990 - 1	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription suivante peut figurer sur l'arme : "JOSEPH JUST, FERLACH".
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une combinaison carabine-fusil de chasse avec le canon de fusil de chasse placé au-dessus du canon de carabine. - caractéristiques possibles : fini cémenté nickel ou jaspé; peut être gravé; monture à poignée-pistolet, à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise; ouverture par levier sur le dessus.
Fabricant	- Josef Just était un fabricant de carabines et de fusils de chasse. - la société Josef Just était établie à Ferlach, en Autriche, entre 1919 et 2004.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132375
Marque: Just, Josef
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Just, Josef
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Just, Josef
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132375 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse personnalisé; sa configuration peut varier. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue supérieure de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse et platines avec gravures ; chien non apparent; deux détentes; fût en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- Josef Just Prazisionsjagdewehre est établi à Ferlach, en Autriche.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et sur l'ensemble de canons. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135756
Marque: JW Precision
Modèle: Anvil SA

Sommaire

Marque:	JW Precision
Modèle:	Anvil SA
Fabricant:	Spartan Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135756 - 1	223 REM	10	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135756 - 2	223 REM	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135756 - 3	223 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135756 - 4	223 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135756 - 5	223 REM	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135756 - 6	260 REM	10	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135756 - 7	260 REM	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135756 - 8	260 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135756 - 9	260 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135756 - 10	260 REM	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135756 - 11	308 WIN	10	472	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135756 - 12	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135756 - 13	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135756 - 14	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135756 - 15	308 WIN	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JW PRECISION" et "ANVIL SA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "CANADA", "le numéro de série" et l'inscription "MADE BY SPARTAN PRECISION" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la société JW Precision est située à St. Thomas, Ontario, Canada.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "ANVIL", la forme d'une enclume de forgeron et les lettres "SA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SA" dans la désignation du modèle indiquent un mécanisme court.
- il s'agit d'une carabine personnalisée.
- caractéristiques : mécanisme court de type Remingtom 700; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée.
- large gamme de types de canons, montures et finis disponibles sur commande spéciale.
- avec un canon de 472 mm, longueur totale de 1 016 mm (40,0 po).

Fabricant

- l'inscription "CANADA", "le numéro de série" et l'inscription "MADE BY SPARTAN PRECISION" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la société Spartan Precision est située à Calgary, Alberta, Canada.
- Spartan Precision est un fabricant d'armes à feu complètes ainsi que de boîtiers de culasse/carcasses.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "JWP" suivi de quatre chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible ou interne avec portière.

Autres marquages

- le pays d'origine, soit le "CANADA", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135757	Spartan Precision	Paladin	Spartan Precision	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Anvil

Anvil Short Action

JWP Anvil SA

SA Anvil

Short Action Anvil

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36699
Marque: K Mart
Modèle: 151

Sommaire

Marque:	K Mart
Modèle:	151
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36699 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36699 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36699 - 3	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "K-Mart Corporation, Troy, Michigan" figure sur le dessus de la chambre.
- la société K-Mart, des États-Unis, a conclu un contrat avec la société CBC, du Brésil, portant sur la production de ces armes à feu aux fins de vente aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MOD 151" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; bouton de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; éjecteur; chien apparent à crête; simple action; pontet en plastique; garde-main profilé et crosse à poignée-pistolet en bois dur du Brésil fini noyer.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est le sigle de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées en sous-traitance.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la désignation du modèle, et peut être répété sur le tenon du canon.

Calibre - désignation de calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4481	CIL	402	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
37701	Spesco	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
42602	CBC	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
146051	Kresge	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

K Mart Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128795
Marque: K Mart
Modèle: 251

Sommaire

Marque:	K Mart
Modèle:	251
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128795 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions " K MART CORPORATION " et " TROY, MICHAN 48084 " figurent sur le canon.
Modèle	- l'inscription " MOD 251 " figure sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse. - il s'agit d'un fusil à un canon de modèle CBC 151 vendu sous le nom de K-Mart et la désignation de modèle 251 de K-Mart. - caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant; bouton de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; éjecteur; crête de chien extérieure; mécanisme de détente à action simple; pontet en plastique; garde-main et crosse à poignée pistolet profilés en bois dur brésilien.
Fabricant	- les inscriptions " MADE IN BRAZIL " et " BY COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS " figurent sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- mécanisme d'ouverture.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série observé est composé de deux chiffres, d'un tiret (-) et de six autres chiffres, p. ex. : " 29-0####0 ".
Calibre	- les inscriptions " 410 GAUGE - 3 IN. - FULL " et " PROOF TESTED " figurent sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128795

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42602	CBC	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

K Mart Canada Limited

K Mart Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154286
Marque: K Mart
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	K Mart
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154286 - 1	22 LR	12	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "K MART CANADA LIMITED/LIMITEE" et "TORONTO CANADA M5B - 1L3" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
- la société "K Mart Canada Limited/Limitee" était située à Rexdale, en Ontario, au Canada.

Modèle

- ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Semi-Automatic" fait référence au genre de mécanisme.
- ce modèle ressemble à un fusil semi-automatique de calibre 22 de modèle "Squibman" ou "Squires Bingham model M20".
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse ouverte réglable; canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse rond avec embout arrondi; déflecteur de douilles de métal en tôle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la fenêtre d'éjection; poignée d'armement sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; poignée demi-pistolet quadrillée une pièce en bois avec calotte de poignée-pistolet et plaque de couche avec pièces d'espacement blanches; fini bleui.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du chiffre "23", d'un tiret (-) et de six chiffres.

- nota : l'inscription "M5B - 1L3" figurant sur le côté gauche du canon est un code postal canadien et non un numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34331	Squires Bingham	M20	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
124639	Squibman	M20	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
126457	Concorde	M20	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K Mart Semi-Automatic 22 Rifle

K-Mart

KMart

M5B 1L3

M5B-1L3

Semi-Automatic 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

K Mart Canada Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149886
Marque: K&M Arms
Modèle: M17S-C

Sommaire

Marque:	K&M Arms
Modèle:	M17S-C
Fabricant:	K&M Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149886 - 1	223 REM	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149886 - 2	223 REM	5	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149886 - 3	5.56MM NATO	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149886 - 4	5.56MM NATO	5	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149886 - 5	5.56MM NATO	30	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149886 - 6	5.56MM NATO	30	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "K&M ARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de K&M Arms, le nom dans un ovale double, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- K&M Arms exécutait la remise à neuf de carabines Bushmaster M17S originales avant de développer sa propre version du modèle Bushmaster M17S.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- les inscriptions "MOD. "M17S-C" et "M17S" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la conception de ce modèle est semblable à celle de la carabine Bushmaster M17S.
- caractéristiques : canon rond avec cache-flamme ventilé; rail pour accessoires pleine longueur monté sur le dessus; ensemble inférieur conçu à partir d'une billette d'aluminium, série 6000; détente évidée réglable; poignée-pistolet à bouton de sécurité intégré; monture tactique courte avec portière d'alimentation à l'arrière et sabot amortisseur en caoutchouc ventilé; battants de bretelle.
- longueur totale avec un canon de 445 mm (17,5 po) : 667 mm (26,25 po); poids total : 3,36 kg (7,4 lb).
- longueur totale avec canon de 477 mm (18,9 po) : 728 mm (28,66 po).

Fabricant

- l'inscription "K&M ARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de K&M Arms, le nom dans un ovale double, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "K&M ARMS" et "CHANDLER, AZ. "USA", peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à course réduite, fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "C" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41308	Bushmaster	M17S	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
185103	K&M Arms	M17S-C308	K&M Arms	Carabine	Semi-automatique
185422	K&M Arms	M17S308	K&M Arms	Carabine	Semi-automatique
185423	K&M Arms	M17S556	K&M Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M17S

M17S C

M17SC

Mod M17S-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185103
Marque: K&M Arms
Modèle: M17S-C308

Sommaire

Marque:	K&M Arms
Modèle:	M17S-C308
Fabricant:	K&M Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185103 - 1	7.62MM NATO	5	516	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185103 - 2	7.62MM NATO	20	516	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "K&M ARMS" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de K&M Arms, soit ce nom dans un ovale double, peut être marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- K&M Arms remettait à neuf des fusils Bushmaster M17S avant de mettre au point sa propre version de cette arme.

Modèle

- commercialisation entreprise en 2017.
- "MOD. M17S-C308" et "M17S" sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme qui est conçue pour mettre à feu des cartouches de calibre "K&M 7.62mm NATO" et qui est très similaire au modèle M17S-C de K&M, qui tire des projectiles de calibre "5.56MM NATO" et dont la commercialisation a été entreprise en 2014.
- caractéristiques : conception compacte; verrou rotatif triangulaire à trois tenons; canon rond à cache-flamme; carcasse supérieure en alliage à garde-main ventilé, à rail d'accessoire inférieur court et à rail d'accessoire supérieur pleine longueur; déflecteur de douilles amovible; poignée de chargement rabattable pour gauchers et droitiers; culasse/carcasse inférieur en alliage à crosse et à logement de chargeur intégrés; détente évidée réglable; poignée-pistolet; plaque de couche ventilée en caoutchouc; finition noire.
- longueur totale de 802 mm (31,6 po).

Fabricant

- "K&M ARMS" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de K&M Arms, soit ce nom dans un ovale double, peut être marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "K&M ARMS", puis "CHANDLER, AZ. USA" sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- système à gaz et à courte course.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se compose du préfixe "C3-" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- "7.62/.308" est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "7.62MM NATO 1:10" est marqué sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec les chargeurs PMAG fabriqués par Magpul et ceux d'AR10 d'origine d'Armalite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41308	Bushmaster	M17S	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
149886	K&M Arms	M17S-C	K&M Arms	Carabine	Semi-automatique
185422	K&M Arms	M17S308	K&M Arms	Carabine	Semi-automatique
185423	K&M Arms	M17S556	K&M Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

308 M17

308 M17S

308 M17S-C

7.62 M17

7.62 M17S

7.62 M17S-C

C308

K&M 308

K&M 7.62

K&M C308

K&M M17

K&M M17S

K&M M17S-C

M17S

M17S 7.62

M17S-C

M17S-C 7.62

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185422
Marque: K&M Arms
Modèle: M17S308

Sommaire

Marque:	K&M Arms
Modèle:	M17S308
Fabricant:	K&M Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185422 - 7	243 WIN	5	485	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
185422 - 1	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185422 - 5	7.62MM NATO	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185422 - 3	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185422 - 2	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185422 - 6	7.62MM NATO	20	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185422 - 4	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "K&M ARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de "K&M Arms", le nom dans un double ovale, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "K&M Arms" remettait à neuf des carabines Bushmaster M17S d'origine avant de mettre au point sa propre version du modèle Bushmaster M17S.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Les inscriptions "MOD. M17S308" et "M17S" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "M17S308" est conçu pour tirer des cartouches 7,62 mm NATO et est de conception très semblable au modèle M17S-C de K&M mis sur le marché en 2014 et dont les dimensions de la chambre sont conçues pour des munitions 5,56MM NATO. - Le modèle "M17S308" est un fusil à conception compacte (bullpup). - Caractéristiques : culasse rotative de forme triangulaire à trois tenons; frette de prise de gaz réglable; ensemble supérieur en alliage qui comprend un garde-main ventilé avec un petit rail pour accessoires en dessous et un rail pour accessoires pleine longueur monté sur le dessus; déflecteur amovible en laiton; poignée de chargement ambidextre et repliable; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage avec monture et puits d'alimentation intégrés; détente évidée réglable; poignée-pistolet. - Avec un canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 667 mm (26.25 po) et poids moyen de 3.72 kg (8.2 lb).
Fabricant	- L'inscription "K&M ARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de "K&M Arms", le nom dans un double ovale, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "K&M Arms" remettait à neuf des carabines Bushmaster M17S d'origine avant de mettre au point sa propre version du modèle Bushmaster M17S. - La société "K&M Arms LLC" est située à Chandler, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé du préfixe "KHAP" suivi de trois chiffres. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé du préfixe "308" suivi de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "7.62/.308" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec les chargeurs PMAG fabriqués par Magpul et avec les chargeurs Armalite AR10 originaux.
Remarques de la loi canadienne	- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41308	Bushmaster	M17S	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
149886	K&M Arms	M17S-C	K&M Arms	Carabine	Semi-automatique
185103	K&M Arms	M17S-C308	K&M Arms	Carabine	Semi-automatique
185423	K&M Arms	M17S556	K&M Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M17S-308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185423
Marque: K&M Arms
Modèle: M17S556

Sommaire

Marque:	K&M Arms
Modèle:	M17S556
Fabricant:	K&M Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185423 - 1	5.56MM NATO	5	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185423 - 2	5.56MM NATO	20	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185423 - 3	5.56MM NATO	30	445	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 110(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "K&M ARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "K&M ARMS" dans un double ovale, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- K&M Arms était spécialisée dans la rénovation des fusils d'assaut Bushmaster M17S d'origine avant d'élaborer sa propre version du Bushmaster M17S.

Modèle

- Les inscriptions "MOD. M17S556" et "M17S" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est conçue pour tirer la cartouche 5,56 mm OTAN et est très similaire, dans sa conception, au modèle M17S-C de K&M également chambré pour la 5,56 mm OTAN, qui a été mis sur le marché en 2014.
- Caractéristiques : style compact bullpup; culasse rotative à tête triangulaire à trois tenons; canon rond avec cache-flamme; partie supérieure en alliage avec garde-main ventilé, rail d'accessoires court en dessous et rail d'accessoires en haut; déflecteur en laiton détachable; poignée d'armement ambidextre repliable; bas du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage intégrant la crosse et le logement de chargeur; détente ajourée réglable; poignée pistolet; plaque de couche en caoutchouc ventilé; fini noir.
- Avec un canon de 445 mm (17,5 po), la longueur totale de l'arme est de 667 mm (26,25 po).
- Poids avec canon de 445 mm (17,5 po : 7,4 lb.

Fabricant

- "K&M ARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "K&M ARMS" dans un double ovale, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- K&M Arms était spécialisée dans la rénovation des fusils d'assaut Bushmaster M17S d'origine avant d'élaborer sa propre version du Bushmaster M17S.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz. - Système à gaz à course courte.
Numéro de série	- Numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'exemplaire examiné avait un préfixe "556" suivi de six chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise les chargeurs compatibles AR-15.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41308	Bushmaster	M17S	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
149886	K&M Arms	M17S-C	K&M Arms	Carabine	Semi-automatique
185103	K&M Arms	M17S-C308	K&M Arms	Carabine	Semi-automatique
185422	K&M Arms	M17S308	K&M Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142941
Marque: Kaba
Modèle: Kaba

Sommaire

Marque:	Kaba
Modèle:	Kaba
Fabricant:	Waffenfabrik Menz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142941 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kaba" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KABA" était une appellation commerciale utilisée par Karl Bauer, de Berlin, en Allemagne.
- le nom "KaBa" est formé des deux premières lettres des noms Karl et Bauer.
- les armes de poing "KABA" furent fabriquées par Arizmendi y Goenaga et Francisco Arizmendi en Espagne avant 1928, puis par Waffenfabrik August Menz en Allemagne, après 1928.

Modèle

- les inscriptions "Kaba" et "1" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1928 et 1938.
- ce revolver est muni d'un ensemble boîtier de culasse/carcasse et canon une pièce.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et encoche dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible de forme ovale, portière de chargement basculant vers le bas, située sur le côté droit, levier de sûreté sur le côté gauche; chien extérieur à crête; double/simple action; pontet arrondi amovible; plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaquettes, et répété sur le barillet.
- le numéro de série observé est composé de chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1

Kaba 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20341
Marque: Kaba
Modèle: Kaba Spezial

Sommaire

Marque:	Kaba
Modèle:	Kaba Spezial
Fabricant:	Arizmendi y Goenaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20341 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20341 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KABA" figure sur l'arme à feu.
- "KABA" est une appellation commerciale utilisée par Karl Bauer, de Berlin, en Allemagne.
- le nom "KaBa" est formé à partir deux premières lettres des noms Karl et Bauer.
- les armes de poing "KABA" furent fabriquées par Arizmendi y Goenaga et Francisco Arizmendi en Espagne avant 1928, puis par Waffenfabrik August Menz en Allemagne, après 1928.

Modèle

- arme fabriquée avant 1928.
- l'inscription "PISTOLET AUTOMATIQUE KABA SPEZIAL" figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription "KABA" peut figurer sur la plaque de poignée gauche et l'inscription "SPEZIAL" sur la plaque de poignée droite.
- le modèle Kaba Spezial est un petit pistolet de poche breveté après la seconde version du modèle 1906 de FN/Browning (sans manette de sécurité mais avec une sûreté manuelle montée sur la queue de carcasse).
- fini bleui, organes de visée fixes, arrêtoir du chargeur à talon et mécanisme à fonctionnement direct par refoulement des gaz.
- cette fiche ne concerne que les versions de ce pistolet fabriquées par des entreprises espagnoles; les versions fabriquées par des entreprises allemandes portent les poinçons d'homologation allemands.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1886 et 1914.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" s'appelait à l'origine "Francisco Arizmendi y Goenaga".
- les sigles "FAG", "F.A.G." ou "F.A. y G" étaient des marques de commerce utilisées par "Francisco Arizmendi y Goenga".
- le sigle "AG" était une marque de commerce utilisée par "Arizmendi y Goenaga". Cette marque de commerce était constituée des lettres "AG" surmontées d'une couronne, et situées au-dessus d'un croissant, ou des lettres "A.G" à l'intérieur d'un cercle ou d'un ovale.
-"Francisco Arizmendi y Goenaga / Arizmendi y Goenaga" a fabriqué aussi bien des revolvers que des pistolets semi-automatiques.
- l'entreprise "Arizmendi y Goenaga" a été rebaptisée "Francisco Arizmendi" en 1914.
- l'entreprise "Franciso Arizmendi" était établie à Eibar, en Espagne, entre 1914 et 1936.
- "FA" était une marque de commerce de "Francisco Arizmendi". Cette marque de commerce était constituée des lettres "FA", au-dessus d'une étoile à 5 branches, et par-dessus un croissant horizontal.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

Inscriptions sur la glissière : "PISTOLET AUTOMATIQUE KABA SPEZIAL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19133	Kaba	Kaba Spezial	Echave y Arizmendi	Arme de poing	Semi-automatique
20342	Kaba	Kaba Spezial	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ka-Ba Spezial

KaBa Special

Special

Spezial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19133
Marque: Kaba
Modèle: Kaba Spezial

Sommaire

Marque:	Kaba
Modèle:	Kaba Spezial
Fabricant:	Echave y Arizmendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19133 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19133 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KABA" figure sur l'arme à feu.
- "KABA" était une appellation commerciale utilisée par Karl Bauer, de Berlin, en Allemagne.
- le nom "KaBa" est formé à partir deux premières lettres des noms Karl et Bauer.
- les armes de poing "KABA" furent fabriquées par Arizmendi y Goenaga et par Francisco Arizmendi, en Espagne, avant 1928, puis par Waffenfabrik August Menz, en Allemagne, après 1928.

Modèle

- arme fabriquée avant 1928.
- l'inscription "PISTOLET AUTOMATIQUE KABA SPEZIAL" peut figurer sur le côté de la glissière.
- l'inscription "KABA SPEZIAL" ou "KABA" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- le modèle Kaba Spezial est un petit pistolet de poche breveté après la seconde version du modèle 1906 de FN/Browning (sans manette de sécurité, mais avec une sûreté montée sur la queue de carcasse).
- fini bleui, viseurs fixes, arrêtoir du chargeur de talon et mécanisme à fonctionnement direct par refoulement des gaz.
- cette fiche ne concerne que les versions de ce pistolet fabriquées par des entreprises espagnoles; les versions fabriquées par des entreprises allemandes portent les poinçons d'homologation allemands.

Fabricant

- l'inscription "EA" figure sur l'enveloppe du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- un numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- le numéro de série sur l'exemplaire représenté figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20341	Kaba	Kaba Spezial	Arizmendi y Goenaga	Arme de poing	Semi-automatique
20342	Kaba	Kaba Spezial	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KABA

Ka-Ba Special

Ka-Ba Spezial

KaBa Special

Pistolet Automatique Kaba Spezial

Special

Spezial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20342
Marque: Kaba
Modèle: Kaba Spezial

Sommaire

Marque:	Kaba
Modèle:	Kaba Spezial
Fabricant:	Waffenfabrik Menz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20342 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20342 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KABA" et "SPEZIAL" ont été relevées sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Kaba" et "Spezial" ont été relevées sur deux lignes sur la plaquette de crosse.
- "KABA" était une appellation commerciale utilisée par Karl Bauer de Berlin, en Allemagne.
- l'appellation "KaBa" est formée à partir des deux premières lettres de Karl et de Bauer.
- les armes de poing "KABA" étaient fabriquées en Espagne par Arizmendi y Goenaga et par Francisco Arizmendi, avant 1928, et par la Waffenfabrik August Menz, en Allemagne, après 1928.

Modèle

- arme fabriquée entre 1928 et 1938.
- les inscriptions "KABA" et "SPEZIAL" ont été relevées sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Kaba" et "Spezial" ont été relevées sur deux lignes sur la plaquette de crosse.
- le modèle Kaba Spezial est un petit pistolet de poche dérivé de la deuxième version de production du modèle FN/Browning 1906 sans manette de sécurité, mais avec une sûreté fixée à l'arrière gauche.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière à côtés plats avec stries de préhension à l'arrière; arrêtoir de chargeur fixé sur le talon; fini bleui.
- cette entrée n'est que pour les versions du pistolet produites en Allemagne; les versions produites en Espagne portent des poinçons d'homologation espagnols.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- l'inscription "KAL 6.35" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19133	Kaba	Kaba Spezial	Echave y Arizmendi	Arme de poing	Semi-automatique
20341	Kaba	Kaba Spezial	Arizmendi y Goenaga	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ka-Ba Special

Ka-Ba Spezial

Special

Spezial

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25805
Marque: Kaba
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Kaba
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25805 - 1	22 SHORT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de modèle peut figurer sur le plafond de la cage du barillet : "KABA".
- Kaba, ou Ka-Ba, était une marque de commerce utilisée par Karl Bauer de Berlin. Karl Bauer était actif au cours de la première partie du vingtième siècle.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : détente escamotable; carcasse rigide au fini ordinaire ou nickelé avec canon rond ou octogonal; chien avec crête ou chien non apparent; guidon à lame fixe et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; possibilité de plaquettes de crosse noires en matériau synthétique.
- possibilité de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur un exemplaire, le numéro de série était inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Ka Ba

Ka-Ba

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42761
Marque: Kahnke
Modèle: 94

Sommaire

Marque:	Kahnke
Modèle:	94
Fabricant:	Kahnke Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42761 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42761 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42761 - 3	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le canon. - caractéristiques : chien extérieur central; crosse en noyer et garde-main séparé; guidon à lame et hausse ouverte réglable.
Fabricant	- sur le canon.
Mécanisme	- carabine à percussion et à chargement par la bouche de type en ligne.
Numéro de série	- figure sur le côté du canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Model 94

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141640
Marque: Kahr
Modèle: CM40

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	CM40
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141640 - 1	40 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de Kahr Arms, composé de la lettre "K" dans un cercle, a été relevé sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "CM40" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques relevées : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec quadrillage moulé; glissière en acier inoxydable; arrêtoir de glissière et détente; organes de visée de combat à barre et point blancs, réglables en dérive.
- avec un canon de 76 mm (3 po), longueur totale de 138 mm (5,42 po) et poids moyen de 447,92 g (15,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "KAHR" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de Kahr Arms, composé de la lettre "K" dans un cercle, a été relevé sur les deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur un composant métallique moulé sous le volet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- offert avec un chargeur en acier inoxydable de cinq (5) cartouches et une plaque de fond affleurante.
- offert avec un chargeur en acier inoxydable de six (6) cartouches et une rallonge de poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CM 40

CM-40

CM4043

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147692
Marque: Kahr
Modèle: CM45

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	CM45
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147692 - 1	45 AUTO	5	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de Kahr Arms, composé de la lettre "K" dans un cercle, a été relevé sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "CM45" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques relevées : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec quadrillage moulé; glissière en acier inoxydable; arrêtoir de glissière et détente; organes de visée de combat à barre et point blancs, réglables en dérive.
- avec un canon de 79 mm (3,24 po), longueur totale de 147 mm (5,79 po) et poids moyen de 490,44 g (17,3 oz).

Fabricant

- l'inscription "KAHR" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de Kahr Arms, composé de la lettre "K" dans un cercle, a été relevé sur les deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur un composant métallique moulé sous le volet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16,38 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CM 45

CM 4543

CM-45

CM4543

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137297
Marque: Kahr
Modèle: CM9

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	CM9
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137297 - 1	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente de l'arme examinée.
- la lettre "K" dans un cercle et le logo de Kahr Arms figurent des deux côtés de la poignée de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "CM9" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec quadrillage moulé; glissière en acier inoxydable; levier de déverrouillage de la glissière et détente; organes de visée de combat à point blanc réglable selon la dérive.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 138 mm (5,42 po) et son poids moyen est de 4 397 g (14 oz).

Fabricant

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente de l'arme examinée.
- la lettre "K" dans un cercle et le logo de Kahr Arms figurent des deux côtés de la poignée de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur un composant métallique moulé sous le volet.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 9 MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- offert avec un chargeur en acier inoxydable de six (6) cartouches et une plaque de fond affleurante.
- offert avec un chargeur en acier inoxydable de sept (7) cartouches et une rallonge de poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CM 9

CM9093

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153666
Marque: Kahr
Modèle: CT380

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	CT380
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153666 - 1	380 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de Kahr Arms, composé de la lettre "K" dans un cercle, a été relevé sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "CT380" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec plaquettes de poignée texturées intégrées sur lesquelles figure le logo de Kahr Arms (un "K" stylisé à l'intérieur d'un cercle); glissière en acier inoxydable mat avec stries d'armement; armement de détente à double action seulement avec bloc percuteur passif; rayures classiques; dispositifs de visée fixes à trois points.
- avec un canon de 76 mm (3 po), longueur totale de 140 mm (5,52 po) et poids moyen de 0,364 kg (12,84 oz).

Fabricant

- l'inscription "KAHR" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de Kahr Arms, composé de la lettre "K" dans un cercle, a été relevé sur les deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur une plaque métallique incrustée dans la surface inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CT-380

CT3833

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147694
Marque: Kahr
Modèle: CT40

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	CT40
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147694 - 1	40 S&W	7	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de Kahr Arms, composé de la lettre "K" dans un cercle, a été relevé sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "CT40" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec plaquettes de poignée texturées intégrées présentant le logo de Kahr Arms (un "K" stylisé dans un cercle); glissière en acier inoxydable mat avec strie d'armement; armement de détente à double action seulement avec bloc percuteur passif; rayures polygonales; dispositifs de visée MMC à trois points réglables en hauteur ou guidon au tritium avec hausse Novak surbaissée au tritium à deux points.
- avec un canon de 103 mm (4 po), longueur totale de 165 mm (6,5 po) et poids moyen de 0,618 kg (1,36 lb).

Fabricant

- l'inscription "KAHR" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de Kahr Arms, composé de la lettre "K" dans un cercle, a été relevé sur les deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur une plaque métallique incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 40 S&W : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CT 40

CT-40

CT4043

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147693
Marque: Kahr
Modèle: CT45

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	CT45
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147693 - 1	45 AUTO	7	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de Kahr Arms, composé de la lettre "K" dans un cercle, a été relevé sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "CT45" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec plaquettes de poignée texturées intégrées présentant le logo de Kahr Arms (un "K" stylisé dans un cercle); glissière en acier inoxydable mat avec strie d'armement; armement de détente à double action seulement avec bloc percuteur passif; rayures polygonales; dispositifs de visée MMC à trois points réglables en hauteur ou guidon au tritium avec hausse Novak surbaissée au tritium à deux points.
- avec un canon de 103 mm (4 po), longueur totale de 167 mm (6,57 po) et poids moyen de 0,67 kg (1,48 lb).

Fabricant

- l'inscription "KAHR" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de Kahr Arms, composé de la lettre "K" dans un cercle, a été relevé sur les deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur une plaque métallique incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16,38 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CT 45

CT-45

CT4543

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153667
Marque: Kahr
Modèle: CT9

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	CT9
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153667 - 1	9MM LUGER	8	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153667 - 2	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle, le logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "CT9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec plaquettes texturées intégrées sur lesquelles figure le logo de Kahr Arms (un "K" stylisé à l'intérieur d'un cercle); glissière en acier inoxydable mat avec stries de prise en main; détente d'armement à double action seulement dotée d'un élément percuteur passif; rayures traditionnelles; viseurs fixes à trois points.
- avec un canon de 101 mm (3,9 po), la longueur totale de l'arme est de 165 mm (6,5 po) et son poids moyen est de 0,584 kg (20,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle, le logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur une plaque métallique insérée dans la surface inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CT-9

CT9093

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144682
Marque: Kahr
Modèle: CW380

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	CW380
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144682 - 1	380 AUTO	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144682 - 3	380 AUTO	7	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144682 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144682 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de Kahr Arms, la lettre "K" dans un cercle, figure sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "CW 380" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à encoche carrée avec points blancs, réglable en dérive; canon rond; glissière en acier inoxydable mat avec striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec plaquettes en métal et striations quadrillées moulées sur l'avant et l'arrière de la poignée; détente à double action seulement (DAO); tir par percuteur; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec le canon de 66 mm (2,58 po), l'arme mesure au total 124,5 mm (4,9 po) et pèse en moyenne 0,29 kg (10,2 oz).

Fabricant

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de Kahr Arms, la lettre "K" dans un cercle, figure sur les deux côtés de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaquette métallique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible. - offert avec un chargeur en acier inoxydable de six (6) cartouches et une plaque de base affleurante. - offert avec un chargeur en acier inoxydable de sept (7) cartouches et une rallonge de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126208	Kahr	CW40	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique
130183	Kahr	P380	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique
144720	Kahr	P380 Black Rose Edition	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CW 380

CW-380

CW380 Burnt Bronze

CW380 Davidson's Excusive

CW380 Gold Cerakote

CW380 Limited Edition

CW380 Pink

CW380 USC Exclusive

CW3833

CW3833 Burnt Bronze

CW3833 Cerakote Gold

CW3833 Pink

CW3833BB

CW3833CG

CW3833PRDAV

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126208
Marque: Kahr
Modèle: CW40

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	CW40
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126208 - 1	40 S&W	6	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle, le logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "CW 40" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle CW40 est similaire à la série de pistolets Kahr P, à l'exception des rayures traditionnelles (à la place des rayures polygonales de qualité match caractéristiques de la série P), de systèmes de visées plus simples et de moins d'usinage sur l'extérieur de la glissière.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à encoche carrée avec points blancs; canon rond; glissière en acier inoxydable matte avec stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec stries quadrillées moulées à l'avant et à l'arrière de la poignée; double action seulement; à percuteur.
- avec un canon de 91 mm, la longueur totale de l'arme est de 162 mm (6,36 po) et son poids moyen est de 0,48 kg (1,05 lb).

Fabricant

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle, le logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 406 mm (16 po), pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- offert avec un chargeur en acier inoxydable de six (6) cartouches et une plaque de base affleurante.
- offert avec un chargeur en acier inoxydable de sept (7) cartouches et une rallonge de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125982	Kahr	CW9	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique
144682	Kahr	CW380	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CW 40

CW-40

CW40 USC Exclusive

CW4043

CW4043 Burnt Bronze

CW4043 USC Exclusive

CW4043BB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128175
Marque: Kahr
Modèle: CW45

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	CW45
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128175 - 1	45 AUTO	6	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KAHR" relevé sur le côté gauche de la glissière.
- "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle, le logo de Kahr Arms, relevée des deux côtés de la poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "CW 45" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "CW45" est semblable à la série de pistolets Kahr "P", à l'exception des rayures traditionnelles (à la place des rayures polygonales de qualité match caractéristiques de la série "P"), de systèmes de visées plus simples et de moins d'usinage sur l'extérieur de la glissière.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à encoche carrée avec points blancs; canon rond; glissière en acier inoxydable mate avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec stries quadrillées moulées à l'avant et à l'arrière de la poignée; mécanisme de détente double action seulement; à percuteur.
- longueur totale avec un canon de 93 mm (3,64 po) : 161 mm (6,32 po); poids moyen de 0,57 kg (20 oz).

Fabricant

- "KAHR" relevé sur le côté gauche de la glissière.
- "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle, le logo de Kahr Arms, relevée des deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique insérée sous le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures : rayures polygonales, 1 tour en 406 mm (16 po), au pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - offert avec un chargeur en acier inoxydable de six (6) cartouches et une plaque de fond affleurante. - offert avec un chargeur en acier inoxydable de sept (7) cartouches et une rallonge de poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CW 45

CW-45

CW45 Burnt Bronze

CW45 Dusty Rose

CW45 Lew Horton Exclusive

CW45 USC Exclusive

CW4543

CW4543 Burnt Bronze

CW4543 Dusty Rose

CW4543 Lew Horton Exclusive

CW4543 USC Exclusive

CW4543BB

CW4543DR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125982
Marque: Kahr
Modèle: CW9

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	CW9
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125982 - 1	9MM LUGER	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125982 - 3	9MM LUGER	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125982 - 2	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente de l'arme examinée.
- la lettre "K" dans un cercle et le logo de Kahr Arms figurent des deux côtés de la poignée de l'arme examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "CW9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à encoche carrée à points blancs; canon rond; glissière en acier inoxydable mat avec rainures de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec stries quadrillées moulées sur l'avant et l'arrière de la poignée; mécanisme de détente à double action uniquement; tir par percuteur.
- la longueur totale avec un canon de 89 mm (3,6 po) est de 152 mm (5,9 po) et le poids moyen est de 0,45 kg (0,99 lb).

Fabricant

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente de l'arme examinée.
- la lettre "K" dans un cercle et le logo de Kahr Arms figurent des deux côtés de la poignée de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figurait sur une pièce de métal insérée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres "YD" et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, sur l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - modèle offert avec un chargeur en acier inoxydable de sept (7) cartouches avec une plaque de base. - il est également offert avec un chargeur en acier inoxydable de huit (8) cartouches avec une rallonge de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126208	Kahr	CW40	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CW 9

CW9 Davidson's Exclusive

CW9 Pink

CW9 USC Exclusive

CW9093

CW9093 Burnt Bronze

CW9093 Davidson's Exclusice

CW9093 USC Exclusive

CW90933 Pink

CW9093BB

CW9093PRDAV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31575
Marque: Kahr
Modèle: E9

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	E9
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31575 - 1	9MM LUGER	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31575 - 2	9MM LUGER	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31575 - 3	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31575 - 4	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle, le logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1997.
- l'inscription "E9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "E9" est une version simplifiée du "K9".
- caractéristiques : viseurs fixes; double action seulement; plaquettes texturées; stries d'armement sur l'arrière de la glissière.
- offert avec un fini noir mat sur toute la surface, ou avec un boîtier de culasse/une carcasse noir mat et une glissière en acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente. - la lettre "K" dans un cercle, le logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet. - le numéro de série peut être constitué d'un préfixe de deux lettres et de quatre chiffres.
Canon	- les canons les plus longs sont généralement munis d'un compensateur intégré.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit duj boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E 9

E9094

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28298
Marque: Kahr
Modèle: K40

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	K40
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28298 - 1	40 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28298 - 2	40 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28298 - 3	40 S&W	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28298 - 4	40 S&W	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle, logo de Kahr Arms peut figurer sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "K40" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- arme mise sur le marché en 1993.
- caractéristiques : mécanisme de détente double action uniquement; boîtier de culasse/carcasse et glissière noirs mats, en acier inoxydable mat ou poli; organes de visée nocturne fixes standard ou au tritium; chien intérieur; arrêtoir du chargeur et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; stries à l'arrière de la glissière; les poignées peuvent être recouvertes de caoutchouc d'un seul tenant ou faites de bois exotique et peuvent inclure une lunette de visée laser.
- également offert sous l'appellation K40 Elite 2003 avec un puits d'alimentation biseauté, des bords biseautés ainsi qu'une glissière polie avec inscriptions gravées au laser.
- avec un canon de 89 mm (3,5 po), longueur totale de 156 mm (6 1/8 po) et poids moyen de 0,68 kg (1,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "KAHR" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente. - la lettre "K" dans un cercle, logo de Kahr Arms peut figurer sur les deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Canon	- le canon le plus long (102 MM) est généralement muni d'un compensateur intégral.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet. - caractéristiques des rayures : rayures polygonales, un tour en 416 mm, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - disponible avec un chargeur à six (6) cartouches en acier inoxydable avec une plaque de base. - disponible avec un chargeur à sept (7) cartouches en acier inoxydable avec une rallonge de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32355	Kahr	Wilson Custom	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique
67252	Kahr	MK40	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K40 Compact

K40 Compact Elite 98 Stainless

K40 Compact Stainless

K40 Elite 2003

K40 Elite 98

K40 Matte Black

K40 Stainless Elite 98

K40 Stainless Steel

K4040

K4043

K4043N

K4044

K4044N

K4046

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K4048

K4048N

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48265
Marque: Kahr
Modèle: K40 Covert

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	K40 Covert
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48265 - 1	40 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48265 - 4	40 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48265 - 2	40 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48265 - 3	40 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48265 - 5	40 S&W	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48265 - 6	40 S&W	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle, logo de Kahr Arms peut figurer sur les deux côtés de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "K40" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "COVERT" indique une crosse plus courte et un chargeur de capacité moindre pour cette version du modèle K40. - fabriqué de 1998 à 2000. - caractéristiques : double action seulement, acier inoxydable au fini mat, plaquettes de crosse enveloppantes en nylon et organes de visée surbaissés à points blancs ou organes de visée de nuit au tritium. - hauteur du modèle K40 : 116 mm; hauteur du modèle K40 Covert : 102 mm.
Fabricant	- l'inscription "KAHR" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente. - la lettre "K" dans un cercle, logo de Kahr Arms peut figurer sur les deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Canon	- les canons les plus longs (102 MM) sont généralement munis d'un compensateur intégral.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - caractéristiques des rayures : rayures polygonales, pas à droite, 1 tour en 406 mm.
Coups	- chargeur détachable. - chargeur de 5 cartouches d'affleurement avec le cadre de crosse; possibilité de chargeur allongé de 6 cartouches et d'autres chargeurs Kahr de 6 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K40 Covert Stainless Steel

KS4043

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31571
Marque: Kahr
Modèle: K9

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	K9
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31571 - 1	9MM LUGER	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31571 - 2	9MM LUGER	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31571 - 3	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31571 - 4	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre K dans un cercle, logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "K9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée entre 1993 et 2003.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action seulement, boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini noir mat ou en acier inoxydable mat ou poli, organes de visée nocturne fixes standard ou en tritium, chien intérieur, arrêtoir de chargeur et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, stries sur l'arrière de la glissière, possibilité de plaquettes de crosse enveloppantes d'une seule pièce en caoutchouc ou en bois exotique; peut inclure un viseur laser.
- également offert en version K9 Elite 2003 avec puits d'alimentation biseauté, bords biseautés et glissière polie avec inscriptions exécutées au laser.
- l'arme mesure au total 152 mm (6 po) avec un canon de 89 mm (3,5 po), et pèse en moyenne 653 grammes (1,44 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - la lettre K dans un cercle, logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres. - le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le numéro de série peut également figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la poignée droite.
Canon	- des canons plus longs comprennent habituellement un compensateur intégré.
Calibre	- la désignation du calibre, soit "9x19", figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - caractéristiques des rayures : rayures polygonales, pas à droite, 1 tour en 254 mm.
Coups	- chargeur amovible. - disponible avec un chargeur en acier inoxydable à sept (7) projectiles à plaque de base encastrée. - disponible avec un chargeur en acier inoxydable à huit (8) projectiles à rallonge de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31573	Kahr	K9 Lady	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique
32355	Kahr	Wilson Custom	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Elite 98 K9

K 9

K9 Black NYCPD

K9 Compact

K9 Compact Economy

K9 Compact Elite 98 Stainless

K9 Compact Stainless

K9 Elite 2003

K9 Elite 98

K9 Matte Black

K9 NYCPD

K9 Stainless Elite 98

K9 Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K9090

K9093

K9093C

K9093CN

K9093NC

K9094

K9094C

K9094CN

K9094NC

K9096

K9098

K9098N

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31573
Marque: Kahr
Modèle: K9 Lady

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	K9 Lady
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31573 - 1	9MM LUGER	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- un "K" dans un cercle est le logo de Kahr Arms.

Modèle

- l'inscription "K9" figure sur la glissière.
- modèle fabriqué de 1997 à 1999.
- le modèle K9 Lady est similaire au modèle K9, mais avec un ressort récupérateur allégé.
- offert en finis noir mat, electroless au nickel ou inoxydable mat.
- poignée enveloppante en polymère mou (ou en bois exotique, facultatif).
- dispositifs de visée surbaissés à ligne-point blanc (ou viseurs de nuit au tritium en option).

Fabricant

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- un "K" dans un cercle est le logo de Kahr Arms.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série, composé de 2 lettres et de 4 chiffres, figure sur le côté droit de la carcasse, juste au-dessus du pontet.

Calibre

- sur le côté droit de la carcasse, juste au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- offert avec un chargeur en acier inoxydable de sept (7) cartouches et une plaque de base affleurante.
- offert avec un chargeur en acier inoxydable de huit (8) cartouches et une rallonge de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31571	Kahr	K9	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K9 Compact Kahr Lady

K9 Compact Lady

Lady K9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67252
Marque: Kahr
Modèle: MK40

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	MK40
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67252 - 1	40 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67252 - 2	40 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67252 - 3	40 S&W	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'insccription "K" dans un cercle, soit le logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la crosse.

Modèle

- l'inscription "MK40" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1999.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action seulement; boîtier de culasse/carcasse et glissière noir mat ou en acier inoxydable mat ou poli; dispositifs de visée nocturnes en tritium ou standard fixes; chien interne; arrêtoir de chargeur et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; stries à l'arrière de la glissière; plaquettes de crosse enveloppantes monoblocs en caoutchouc ou en bois exotique qui peuvent comprendre un viseur laser.
- offert en version MK40 Elite avec puits d'alimentation biseauté, bords biseautés et glissière polie avec inscriptions exécutées au laser.
- la longueur totale avec un canon de 76 mm (3 po) est de 136 mm (5 3/8 po) et le poids moyen est de 0,6 kg (1,44 lb).

Fabricant

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'inscription "K" dans un cercle, soit le logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- inscription sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - caractéristiques des rayures : rayures polygonales, 1 tour en 16 po, au pas à droite. - la désignation du calibre figure généralement sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente. - caractéristiques des rayures : rayures polygonales, un tour en 406 mm (16 po), pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - modèle offert avec un chargeur en acier inoxydable de cinq (5) cartouches avec une plaque de base. - il est également offert avec un chargeur en acier inoxydable de six (6) cartouches avec une rallonge de crosse.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet : STAINLESS.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25806	Kahr	MK9	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique
28298	Kahr	K40	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M4043

M4043N

M4046

M4048

M4048N

MK 40

MK40 Elite 2003

MK40 Elite 98

MK40 Stainless Elite 98

MK40 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25806
Marque: Kahr
Modèle: MK9

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	MK9
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25806 - 1	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25806 - 2	9MM LUGER	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25806 - 3	9MM LUGER	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25806 - 4	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle, le logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "MK9" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable mat avec glissière en acier inoxydable mat ou en acier noir mat; organes de visée fixes au profil surbaissé et à point blanc ou organes de visée nocturne au tritium; double action seulement; arrêtoir de la glissière sur le boîtier de culasse/la carcasse et bouton du chargeur sur le côté gauche; plaques de poignée synthétiques enveloppantes.
- également offert sous l'appellation MK9 Elite 2003 avec un puits d'alimentation biseauté, des bords biseautés ainsi qu'une glissière polie avec inscriptions gravées au laser.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 136 mm (5 3/8 po) et son poids moyen est de 627 g (1,38 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente. - la lettre "K" dans un cercle, le logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série relevé était composé de deux lettres préfixes suivies de quatre chiffres. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet.
Calibre	- côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - disponible avec un chargeur rond en acier inoxydable à six (6) munitions avec une portière affleurante. - disponible avec un chargeur rond en acier inoxydable à sept (7) munitions avec une extension de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67252	Kahr	MK40	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M9093

M9093N

M9096

M9098

M9098N

MK 9

MK9 Elite 2003

MK9 Elite 98

MK9 Micro

MK9 Micro Series

MK9 Micro Series Box

MK9 Micro Series Elite 2000 Stainless

MK9 Micro Series Elite 98 Stainless

MK9 Micro Series Stainless

MK9 Stainless Elite 98

MK9 Stainless Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130183
Marque: Kahr
Modèle: P380

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	P380
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130183 - 1	380 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130183 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130183 - 3	9MM BROWNING SHORT	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130183 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KAHR" sur le côté gauche de la glissière.
- "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre K dans un cercle, logo de Kahr Arms, des deux côtés de la poignée.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "P380" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : dispositifs de visée de combat à bande/point blanc réglables en dérive; canon rond Lothar Walther de compétition; glissière en acier inoxydable avec stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec élément en acier et stries quadrillées moulées sur l'avant et l'arrière de la poignée; double action seulement; tir par percuteur; levier de l'arrêtoir de glissière et bouton de l'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir ou noir et inoxydable.
- avec un canon de 64 mm (2,5 po), la longueur totale de l'arme est de 124 mm (4,9 po) et son poids moyen est de 320 grammes (9,97 oz).
- aussi offert en versions personnalisées. Les modèles personnalisés auront l'inscription "Black Rose Edition" ou "Presentation Grade" gravée au-dessus des inscriptions du modèle.
- offert avec indicateur de cartouche dans la chambre et poussoir de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "KAHR" sur le côté gauche de la glissière. - "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente. - la lettre K dans un cercle, logo de Kahr Arms, des deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur une plaquette métallique moulée dans la partie inférieure du volet.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures : rayures polygonales, au pas à droite, 1 tour en 16 po.
Coups	- chargeur amovible. - offert avec un chargeur en acier inoxydable de six (6) cartouches et une plaque de fond affleurante. - offert avec un chargeur en acier inoxydable de sept (7) cartouches et une rallonge de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144682	Kahr	CW380	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique
144720	Kahr	P380 Black Rose Edition	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KP38233

KP38233N

KP3833

KP3833L

KP3833N

KP3834

KP3834N

P 380

P380 Black

P380 Black Night Sights

P380 CT Laser Sight

P380 Crimson Trace Laser Sight

P380 LCI

P380 Night Sight & LCI

P380 Night Sights

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144720
Marque: Kahr
Modèle: P380 Black Rose Edition

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	P380 Black Rose Edition
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144720 - 1	380 AUTO	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144720 - 4	380 AUTO	7	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144720 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144720 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le logo de Kahr Arms, la lettre "K" dans un cercle, figure sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- les inscriptions "Black Rose Edition" et "P380 KAHR" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : dispositifs de visée de combat à bande/point blanc réglables en dérive; canon rond Lothar Walther de qualité match; glissière en acier inoxydable ornée de ciselures avec striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec plaquettes en acier et striations quadrillées moulées sur l'avant et l'arrière de la poignée; détente à double action seulement (DAO); tir par percuteur; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir et inoxydable.
- avec un canon de 64 mm (2,5 po), la longueur totale de l'arme est de 124 mm (4,9 po) et son poids moyen est de 320 grammes (9,97 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le logo de Kahr Arms, la lettre "K" dans un cercle, figure sur les deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur une plaquette métallique moulée dans le côté de la poignée gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, et il est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures : rayures polygonales, un tour en 16 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - offert avec un chargeur en acier inoxydable de six (6) cartouches et une plaque de base affleurante. - offert avec un chargeur en acier inoxydable de sept (7) cartouches et une rallonge de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130183	Kahr	P380	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique
144682	Kahr	CW380	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Black Rose Edition

Black Rose Edition P380 Kahr

KP3833C SBR

KP3833CSBR

P380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117987
Marque: Kahr
Modèle: P40

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	P40
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117987 - 1	40 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117987 - 2	40 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117987 - 3	40 S&W	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117987 - 4	40 S&W	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle, logo de Kahr Arms, peut figurer moulée sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "P40" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- mis sur le marché en 2001.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action seulement; glissière en acier inoxydable au fini naturel ou noirci; boîtier de culasse/carcasse en polymère; organes de visée réglables en direction avec points blancs ou organes de visée de nuit au tritium; chien interne; arrêtoir de chargeur et arrêtoir de glissière situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; stries à l'arrière de la glissière.
- modèle aussi offert avec cadre de crosse plus court et chargeur de capacité réduite; désignation de modèle P40 Covert.
- avec le canon de 89 mm (3.6 po), l'arme mesure au total 156 mm (6 1/8 po) et pèse en moyenne 0,5 kg (1,05 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente de l'arme examinée. - la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle ainsi que le logo de Kahr Arms figure des deux côtés de la poignée de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur une plaquette métallique intégrée dans le dessous de la carcasse.
Canon	- les canons les plus longs (102 MM) sont généralement munis d'un compensateur intégral.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - caractéristiques des rayures : rayures polygonales, pas à droite : 1 tour en 406 mm (16 po).
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - modèle offert avec un chargeur en acier inoxydable de six (6) cartouches avec une plaque de base. - il est également offert avec un chargeur en acier inoxydable de sept (7) cartouches avec une rallonge de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122032	Kahr	PM40	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique
123860	Kahr	P40 Covert	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KP4043

KP4043N

KP4044

KP4044N

KP4143

KP4143N

KPS4043

P 40

P-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123860
Marque: Kahr
Modèle: P40 Covert

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	P40 Covert
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123860 - 1	40 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123860 - 4	40 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123860 - 2	40 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123860 - 5	40 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123860 - 3	40 S&W	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123860 - 6	40 S&W	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente de l'arme examinée.
- la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle ainsi que le logo de Kahr Arms figure des deux côtés de la poignée de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "P40" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "COVERT" indique l'utilisation d'un cadre de crosse raccourci. - arme mise sur le marché en 2002. - caractéristiques : mécanisme de détente à double action uniquement; glissière noire mate ou en acier inoxydable mat; boîtier de culasse/carcasse en polymère; organes de visée réglables en direction avec points blancs ou organes de visée nocturne en tritium; chien interne; arrêtoir de chargeur et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; stries sur l'arrière de la glissière. - avec un canon de 89 mm (3,6 po), longueur totale de 156 mm (6 1/8 po) et poids moyen de 0,5 kg (1,19 lb).
Fabricant	- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente de l'arme examinée. - la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle ainsi que le logo de Kahr Arms figure des deux côtés de la poignée de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur une plaquette métallique intégrée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- les canons les plus longs (102 MM) sont généralement munis d'un compensateur intégral.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - caractéristiques des rayures : rayures polygonales, pas à droite : 1 tour en 406 mm (16 po).
Coups	- boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la poignée. - ce modèle est offert avec un chargeur encastré d'une capacité de cinq cartouches. ou avec une rallonge de poignée sur le chargeur qui augmente sa capacité à six cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117987	Kahr	P40	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KPS4043

P 40

P40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123863
Marque: Kahr
Modèle: P45

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	P45
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123863 - 1	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente de l'arme examinée.
- la lettre "K" dans un cercle et le logo de Kahr Arms figurent des deux côtés de la poignée de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "P45" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- deuxième génération mise sur le marché en 2016.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable mat; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir qui peut être muni d'un rail de fixation d'accessoires intégré; dispositifs de visée réglables en direction avec points blancs ou dispositifs de visée nocturne au tritium en option; plaquettes de poignée texturées; mécanisme de détente double action seulement.
- longueur totale avec un canon de 89 mm (3 po) : 160 mm (6 3/8 po); poids moyen : 0,5 kg (1,16 lb).

Fabricant

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente de l'arme examinée.
- la lettre "K" dans un cercle et le logo de Kahr Arms figurent des deux côtés de la poignée de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure habituellement sur une plaque métallique moulée sous le boîtier de culasse/la carcasse; sur l'arme examinée, il est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de chiffres séquentiels.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- caractéristiques des rayures : rayures polygonales, un tour en 16,38 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - modèle offert avec un chargeur en acier inoxydable de six (6) cartouches avec une plaque de base. - il est également offert avec un chargeur en acier inoxydable de sept (7) cartouches avec une rallonge de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP4543

KP4543N

KP4544

KP4544N

KP45R43

P 45

P-45

P45 Black

P45 Gen2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69409
Marque: Kahr
Modèle: P9

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	P9
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69409 - 1	9MM LUGER	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69409 - 3	9MM LUGER	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69409 - 2	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69409 - 4	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69409 - 5	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KAHR" relevé sur le côté gauche de la glissière.
- "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- "K" dans un cercle, soit le logo de Kahr Arms, relevé sur les deux côtés de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "P9" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - modèle mis sur le marché en 1999. - deuxième génération mise sur le marché en 2016. - le modèle "P9" est une variante du modèle Kahr K9 avec un boîtier de culasse/une carcasse moulée en polymère. - caractéristiques : glissière en acier inoxydable mat ou en acier noir mat; viseurs fixes haute visibilité ou de nuit au tritium; pression de détente double action seulement; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec ou sans rail de fixation; arrêtoir de glissière et bouton de chargeur montés sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté gauche. - avec un canon de 89 mm (3,5 po), la longueur totale est de 152 mm (6 po) et le poids moyen est de 0,4 kg (0,94 lb). - offert avec indicateur de cartouche dans la chambre et sûreté externe. - aussi offert en version rouge ou orange pour la formation.
Fabricant	- "KAHR" relevé sur le côté gauche de la glissière. - "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - "K" dans un cercle, soit le logo de Kahr Arms, relevé sur les deux côtés de la crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur la pièce incrustée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe "YA" suivi de quatre chiffres.
Canon	- les canons les plus longs (102 MM) sont généralement munis d'un compensateur intégral.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection, sur l'arme examinée. - caractéristiques des rayures : rayures polygonales, pas à droite, 1 tour en 254 mm.
Coups	- chargeur amovible. - offert avec un chargeur en acier inoxydable de sept (7) cartouches et une plaque de base affleurante. - offert avec un chargeur en acier inoxydable de huit (8) cartouches et une rallonge de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123873	Kahr	P9 Covert	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K9 Polymer

K9094

KP9093

KP9093 Night Sights

KP9093N

KP9094N

KP90R93

KP9193

KP9193 Night Sights

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KP9193N

KP9R93

KPS9093

P-9

P9 Gen2

P9 LCI

P9 Loader Chamber Indicator

P9 Polymer

P9 Polymer Compact

P9 Premium

P9 Trainer

Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123873
Marque: Kahr
Modèle: P9 Covert

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	P9 Covert
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123873 - 1	9MM LUGER	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123873 - 3	9MM LUGER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123873 - 2	9MM LUGER	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123873 - 4	9MM LUGER	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle, le logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "P9" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "Covert" indique l'utilisation d'un cadre de poignée raccourci.
- modèle mis sur le marché en 1999.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable au fini naturel mat; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; dispositifs de visée à point blancs, réglables en dérive; plaquettes texturées; double action seulement.
- ce modèle est aussi offert avec un cadre de poignée allongé et une capacité de chargeur augmentée (avec le chargeur encastré) sous la désignation de modèle P9.
- avec un canon de 89 mm (3,5 po), la longueur totale de l'arme est de 152 mm (6 po) et son poids moyen est de 425 g (0,94 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente. - la lettre "K" dans un cercle, le logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur habituellement une plaque métallique moulée sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- les canons les plus longs sont généralement munis d'un compensateur intégré.
Calibre	- caractéristiques des rayures : rayures polygonales, un tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69409	Kahr	P9	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Covert P9

KPS9093

P 9

P9

P9 Polymer Compact Covert

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122032
Marque: Kahr
Modèle: PM40

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	PM40
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122032 - 1	40 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122032 - 2	40 S&W	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " KAHR " relevé sur le côté gauche de la glissière.
- " KAHR ARMS " au-dessus de " WORCESTER, MA " relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre " K " dans un cercle, le logo de Kahr Arms, relevée des deux côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "PM40" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir doté de plaquettes de crosse texturées intégrées; glissière en acier inoxydable naturel mat ou en acier inoxydable noir mat dotée de stries; détente d'armement à double action seulement dotée d'un élément percuteur passif; rayures polygonales; organes de visée de combat à point blanc (organes de visée de nuit proposés en option).
- avec le canon de 76 mm (3 po), l'arme mesure au total 135 mm (5,35 po) et pèse en moyenne 0,4 kg (0,99 lb).

Fabricant

- " KAHR " relevé sur le côté gauche de la glissière.
- " KAHR ARMS " au-dessus de " WORCESTER, MA " relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre " K " dans un cercle, le logo de Kahr Arms, relevée des deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur une plaquette métallique intégrée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures : avec rayures polygonales, 1 tour en 16 po, au pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- offert avec un chargeur en acier inoxydable de cinq (5) cartouches et une plaque de fond affleurante.
- offert avec un chargeur en acier inoxydable de six (6) cartouches et une rallonge de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117987	Kahr	P40	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique
119863	Kahr	PM9	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PM40 Black

PM4043

PM4043 Crimson Trace

PM4043 Night Sights

PM4043A

PM4043L

PM4043N

PM4044

PM4044 Night Sights

PM4044N

PM4143

PM4143 Night Sights

PM4143N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128174
Marque: Kahr
Modèle: PM45

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	PM45
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128174 - 1	45 AUTO	5	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KAHR" relevé sur le côté gauche de la glissière.
- "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle, le logo de Kahr Arms, relevée des deux côtés de la poignée.

Modèle

- "PM45" relevé sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec plaquettes de crosse texturées intégrées; glissière en acier inoxydable naturel mat ou noir mat dotée de stries; détente d'armement à double action seulement dotée d'un élément percuteur passif; rayures polygonales; organes de visée de combat à point blanc (organes de visée de nuit offerts en option).
- avec canon de 79,8 mm (3,14 po), longueur totale de 144,02 cm (5,67 po), poids moyen de 0.54 kg (19 oz).

Fabricant

- "KAHR" relevé sur le côté gauche de la glissière.
- "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle, le logo de Kahr Arms, relevée des deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur une plaquette métallique intégrée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures : rayures polygonales, 1 tour en 16 po, au pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- arme offerte avec un chargeur en acier inoxydable de cinq (5) cartouches et une semelle affleurante.
- arme offerte avec un chargeur en acier inoxydable de six (6) cartouches et une rallonge de poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PM 45

PM45 Black

PM4543

PM4543 Crimson Trace

PM4543L

PM4543N

PM4544

PM4544N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119863
Marque: Kahr
Modèle: PM9

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	PM9
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119863 - 1	9MM LUGER	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119863 - 2	9MM LUGER	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119863 - 3	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre K dans un cercle, logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "PM9" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- modèle mis sur le marché en 2003.
- le modèle "PM9" est une version améliorée, plus petite, du pistolet P9.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec quadrillage moulé; glissière en acier inoxydable avec fini noir ou naturel, arrêtoir de glissière et détente; viseurs fixes avec viseurs de nuit en option.
- avec un canon de 79 mm, la longueur totale de l'arme est de 136 mm, son poids moyen est de 420 grammes.
- aussi offert en versions personnalisées. - sur le modèle de l'atelier personnalisé, l'inscription "Black Rose Edition" est gravée au-dessus des inscriptions du modèle.
- offert avec sûreté externe et indicateur de cartouche dans la chambre (LCI).
- le modèle "PM9 Thin Blue Line", mis sur le marché en 2018, est un modèle de l'atelier de personnalisation comportant une ligne bleue faisant tout le tour de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - la lettre K dans un cercle, logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur un composant métallique moulé sous le volet.
Calibre	- caractéristiques des rayures : polygonales, 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - disponible avec chargeur de six (6) cartouches en acier inoxydable avec base de plaquette affleurante. - disponible avec chargeur de sept (7) cartouches en acier inoxydable et extension de poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122032	Kahr	PM40	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Black Rose Edition

PM-9

PM-9 Black Rose Edition

PM-9 Presentation Grade

PM9 Black Rose Edition

PM9 Micro Polymer Compact

PM9 Presentation Grade

PM9 Thin Blue Line

PM9093

PM9093 Crimson Trace

PM9093CSBR

PM9093L

PM9093N

PM9093TBL

PM9094

PM9094N

PM9193

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Presentation Grade

Thin Blue Line

Thin Blue Line PM9

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191264
Marque: Kahr
Modèle: S9

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	S9
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191264 - 1	9MM LUGER	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle constitue le logo de Kahr Arms.

Modèle

- l'inscription "S9" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable et boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; viseurs à points et barres blancs réglables en dérive ou viseurs de nuit au tritium surbaissés; double action seulement.
- avec un canon de 89 mm, la longueur totale de l'arme est de 150 mm, et son poids moyen est de 448 grammes.

Fabricant

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle constitue le logo de Kahr Arms.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque insérée dans la carcasse, sur le côté inférieur gauche de la poignée.

Calibre

- l'inscription "9 x 19" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S9093

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191263
Marque: Kahr
Modèle: ST9

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	ST9
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191263 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle constitue le logo de Kahr Arms.

Modèle

- l'inscription "ST9" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable et boîtier de culasse/carcasse en polymère noir; viseurs à points et barres blancs réglables en dérive ou viseurs de nuit au tritium surbaissés; double action seulement.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme est de 165 mm, et son poids moyen est de 524 grammes.

Fabricant

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle constitue le logo de Kahr Arms.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque insérée dans la carcasse, sur le côté inférieur gauche de la poignée.

Calibre

- l'inscription "9 x 19" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ST9093

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195828
Marque: Kahr
Modèle: ST9 John Tiegen Special Edition

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	ST9 John Tiegen Special Edition
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195828 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "ST9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de John "Tig" Tiegen figure sur le côté avant supérieur de la glissière; le logo "Beyond the Battlefield" de la Fondation Tiegen, laquelle fournit du soutien aux vétérans blessés, figure sur le côté arrière supérieur et une reproduction de sa signature par-dessus l'inscription "Semper Fi" figure sur le côté avant droit de la glissière.
- il s'agit d'une production en édition limitée de 1000 pistolets de modèle Kahr ST9 fabriqués pour recueillir des fonds pour la Fondation.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à point blanc réglable; glissière en acier inoxydable avec striations à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail de fixation intégré; poignée quadrillée à l'avant et à l'arrière; mécanisme de détente à double action seulement; fini noir et camouflage.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale est de 165 mm (6,5 po) et le poids moyen sans chargeur est de 524 g (18,5 oz).

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "K" dans un cercle, constituant le logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté inférieur gauche de la poignée.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beyond the Battlefield

John "Tig" Tiegen Special Edition

ST9 Tig Limited Edition

ST9093TIG

Tig Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123861
Marque: Kahr
Modèle: T40

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	T40
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123861 - 1	40 S&W	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée, au-dessus de la détente.
- un "K" dans un cercle est le logo de Kahr Arms.

Modèle

- l'inscription "T40" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec fini naturel mat; viseurs à ligne-point blanc réglables en dérive ou viseurs de nuit Novak au tritium au profil bas; plaquettes en bois quadrillé; double action seulement.
- ce modèle est également offert en calibre 9 mm LUGER sous le nom de modèle T9.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 168 mm et son poids moyen est de 765 grammes.

Fabricant

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée, au-dessus de la détente.
- un "K" dans un cercle est le logo de Kahr Arms.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : rayures polygonales, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KT4043

KT4043 Night Sights

KT4043 Novak

KT4043N

T 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123862
Marque: Kahr
Modèle: T9

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	T9
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123862 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée, au-dessus de la détente.
- un "K" dans un cercle est le logo de Kahr Arms.

Modèle

- l'inscription "T9" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée.
- modèle mis sur le marché en 2002.
- caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec fini naturel mat; viseurs à ligne-point blanc réglables en dérive ou viseurs de nuit Novak au tritium au profil bas; plaquettes en bois quadrillé; double action seulement.
- ce modèle est également offert en calibre 40 S&W sous le nom de modèle T40.
- avec un canon de 102 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 165 mm et son poids moyen est de 737 grammes.

Fabricant

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée, au-dessus de la détente.
- un "K" dans un cercle est le logo de Kahr Arms.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : rayures polygonales, 1 tour en 10 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KT9093

KT9093 Night Sights

KT9093 Novak

KT9093N

T 9

T9 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127080
Marque: Kahr
Modèle: TP40

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	TP40
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127080 - 1	40 S&W	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127080 - 2	40 S&W	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KAHR" sur le côté gauche de la glissière.
- "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre K dans un cercle, logo de Kahr Arms, des deux côtés de la poignée.

Modèle

- "TP40" sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2006.
- le modèle "TP40" est similaire au modèle T40 sauf pour ce qui est de la carcasse en polymère.
- caractéristiques : carcasse en polymère noir avec plaquettes de crosse texturées intégrées présentant le logo de Kahr Arms (un K stylisé dans un cercle); glissière mate en acier inoxydable avec stries; détente d'armement à double action seulement dotée d'un élément percuteur passif; rayures polygonales; hausses MMC à trois points réglables en hauteur ou guidon au tritium avec hausse Novak surbaissée au tritium à deux points.
- longueur totale de 170 mm avec canon de 102 mm, poids moyen de 535 g.

Fabricant

- "KAHR" sur le côté gauche de la glissière.
- "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre K dans un cercle, logo de Kahr Arms, des deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur une plaquette métallique intégrée dans le dessous de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- caractéristiques des rayures : rayures polygonales, un tour en 406 mm au pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TP-40

TP4043

TP4043 Night Sights

TP4043 Novak

TP4043N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127081
Marque: Kahr
Modèle: TP45

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	TP45
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127081 - 2	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KAHR" sur le côté gauche de la glissière.
- "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre K dans un cercle, logo de Kahr Arms, des deux côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "TP45" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2007.
- deuxième génération mise sur le marché en 2016.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec ou sans rail pour accessoires; plaquettes de poignée texturées présentant le logo de Kahr Arms (un "K" stylisé dans un cercle); glissière en acier inoxydable mat avec stries d'armement; armement de détente à double action seulement avec un bloc percuteur passif; canon rond avec ou sans orifices; rayures polygonales; hausse MMC à trois points réglable en hauteur ou guidon au tritium avec hausse Novak surbaissée au tritium à deux points ou hausse MOS.
- longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) : 16 7mm (6,56 po); poids moyen : 0,59 kg (1,3 lb).

Fabricant

- "KAHR" sur le côté gauche de la glissière.
- "KAHR ARMS" au-dessus de "WORCESTER, MA" sur le côté gauche de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre K dans un cercle, logo de Kahr Arms, des deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur une plaquette métallique intégrée dans le dessous de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : rayures polygonales, un tour en 416mm au pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TP 45

TP Gen2

TP-45

TP45 Gen2

TP45 Premium

TP45 Rail

TP4543

TP4543 Night Sights

TP4543 Novak

TP4543N

TP45R43

TP45R435

TP45R436RD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122033
Marque: Kahr
Modèle: TP9

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	TP9
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122033 - 1	9MM LUGER	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122033 - 4	9MM LUGER	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122033 - 3	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " KAHR " relevé sur le côté gauche de la glissière.
- " KAHR ARMS " au-dessus de " WORCESTER, MA " relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre " K " dans un cercle, le logo de Kahr Arms, relevée des deux côtés de la poignée.

Modèle

- l'inscription "TP9" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- il s'agit d'un pistolet de taille moyenne (longueur totale de 165 mm/6,5 po) léger (19,9 oz non chargé).
- deuxième génération mise sur le marché en 2016.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec ou sans rail de fixation intégré, et plaquettes texturées présentant le logo de Kahr Arms (un K stylisé dans un cercle); glissière en acier inoxydable mat avec striations d'armement; armement de détente à double action seulement avec un bloc percuteur passif; canon rond avec ou sans orifices; rayures polygonales; hausses MMC à trois points réglables en hauteur ou guidon au tritium avec hausse Novak surbaissée au tritium à deux points, ou hausse MOS.
- avec canon de 102 mm, la longueur totale est de 165 mm, et le poids moyen est de 510 g.

Fabricant

- " KAHR " relevé sur le côté gauche de la glissière.
- " KAHR ARMS " au-dessus de " WORCESTER, MA " relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la lettre " K " dans un cercle, le logo de Kahr Arms, relevée des deux côtés de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur une plaquette métallique incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres "EP" et de quatre chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures : avec rayures polygonales, 1 tour en 10 po, au pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

TP Gen2

TP9 Gen2

TP9 Premium

TP9 Rail

TP9 Tactical

TP90593

TP9093

TP9093 Night Sights

TP9093-Novak

TP9093A

TP9093A-Novak

TP9093CA

TP9093CA-Novak

TP9093N

TP90R93

TP90R935

TP90R936RD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32355
Marque: Kahr
Modèle: Wilson Custom

Sommaire

Marque:	Kahr
Modèle:	Wilson Custom
Fabricant:	Kahr Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32355 - 1	40 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32355 - 2	9MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle, constituant le logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.

Modèle

- les modèles "K9" ou "K40" ont été réusinés et leur finition a été refaite par Wilson Combat/Wilson's Gun Shop Inc. en tant qu'armes de poing à port discret.
- modèle mis sur le marché en 1998.
- ce pistolet fonctionne seulement en mode double action, la carcasse a été chromée et la finition de la glissière a été refaite en polymère noir.

Fabricant

- l'inscription "KAHR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme à feu examinée.
- les inscriptions "KAHR ARMS" et "WORCESTER, MA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu examinée, au-dessus de la détente.
- la lettre "K" dans un cercle, constituant le logo de Kahr Arms, figure sur les deux côtés de la poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- numéro de série habituellement composé de 2 lettres et de 4 chiffres; sur le côté droit de la carcasse, juste au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - inscription "Wilson Combat" sur le côté gauche du volet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28298	Kahr	K40	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique
31571	Kahr	K9	Kahr Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K40 Compact Wilson Custom Package

K40 Wilson Custom

K9 Compact Wilson Custom Package

K9 Wilson Custom

Wilson Combat Kahr

Wilson Custom Kahr K40

Wilson Custom Kahr K9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133442
Marque: Kaiser Defense
Modèle: Calguns.Net

Sommaire

Marque:	Kaiser Defense
Modèle:	Calguns.Net
Fabricant:	Kaiser Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133442 - 1	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.468)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133442 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.468)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133442 - 3	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.468)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133442 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.468)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133442 - 5	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.468)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133442 - 6	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.468)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133442 - 7	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.468)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133442 - 8	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.468)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133442 - 9	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.468)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133442 - 10	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.468)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133442 - 11	7.62X39 RUSSIAN	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.468)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133442 - 12	7.62X39 RUSSIAN	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.468)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "KAISER DEFENSE" et "SAN DIEGO, CA" sur deux lignes ainsi que l'inscription "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "CALGUNS.NET" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "CALGUNS.NET" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "CALGUNS.NET" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche, qui peut être fixé de manière définitive; canon de carabine M4 profilé standard ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main standard ou à rail de fixation des accessoires pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3 ou avec poignée de transport fixe A2; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- Les inscriptions "KAISER DEFENSE" et "SAN DIEGO, CA" sur deux lignes ainsi que l'inscription "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "KAISER DEFENSE" a cessé la production en août 2009.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (OLL) et de quatre chiffres.

Calibre

- L'inscription "MULTI-CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133445	Kaiser Defense	KR5	Kaiser Defense	Carabine	Semi-automatique
162347	Calguns	AR15	JD Machine	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Calguns.net AR-15

Kaiser Calguns.net

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133445
Marque: Kaiser Defense
Modèle: KR5

Sommaire

Marque:	Kaiser Defense
Modèle:	KR5
Fabricant:	Kaiser Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133445 - 1	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.469)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133445 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.469)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133445 - 3	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.469)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133445 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.469)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133445 - 5	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.469)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133445 - 6	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.469)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133445 - 7	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.469)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133445 - 8	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.469)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133445 - 9	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.469)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133445 - 10	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.469)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133445 - 11	7.62X39 RUSSIAN	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.469)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133445 - 12	7.62X39 RUSSIAN	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.469)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KD" avec un logo représentant une usine dotée de 2 cheminées et trois pics de toit figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les lettres "KD" signifient "KAISER DEFENSE".
- La société "KAISER DEFENSE" a cessé la production en août 2009.

Modèle

- L'inscription "MOD. KR5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "MOD. KR5" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "MOD. KR5" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche, qui peut être fixé de manière définitive; canon de carabine M4 profilé standard ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main standard ou à rail de fixation des accessoires pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires A3 ou avec poignée de transport fixe A2; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- Les inscriptions "KAISER DEFENSE" et "SAN DIEGO, CA" sur deux lignes ainsi que l'inscription "U.S.A." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "KAISER DEFENSE" a cessé la production en août 2009.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (AI) et de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "5.56 NATO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre figure également sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133442	Kaiser Defense	Calguns.Net	Kaiser Defense	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

KD KR5

KR 5

KR-5

Kaiser AR-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133446
Marque: Kaiser Military Technologies
Modèle: KR7

Sommaire

Marque:	Kaiser Military Technologies
Modèle:	KR7
Fabricant:	Kaiser Military Technologies
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133446 - 1	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.47)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133446 - 2	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.47)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133446 - 3	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.47)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133446 - 4	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.47)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133446 - 5	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.47)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133446 - 6	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.47)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KAISER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "K" et "MT" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KMT" signifie "Kaiser Military Technologies".
- La société "KMT" est établie à Yuma, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "KR7" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle "KR7" est de la même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16. - Le modèle "KR7" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - Le boîtier de culasse/la carcasse "KR7" de calibre .308 Win utilisait des pièces et chargeurs SR25, DPMS et Magpul. - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche pouvant être fixé de manière définitive; frette de prise de gaz/ferrure de guidon standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main à rail de fixation des accessoires ou standard pouvant être flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport A2 fixe ou rail de fixation des accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; pontet intégré; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- L'inscription "KAISER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "K" et "MT" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "KMT" signifie "Kaiser Military Technologies". - La société "KMT" est établie à Yuma, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise des chargeurs SR25, DPMS et Magpul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KMT KR7

KMT Kaiser KR7

KR 7

Kaiser KR7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127344
Marque: Kalashnikov
Modèle: AI

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AI
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127344 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127344 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Kalasknikov à titre de marque fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947" Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version roumaine du Soviet AK et le prédécesseur du AIM roumain (basé sur l'AKM).
- la production a commencé vers les années 1960.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à emprunt de gaz, en acier estampillé, détente avec tir sélectif utilisant un boîtier-chargeur amovible; peut être disponible avec différentes garnitures ou différentes crosses.
- la différence majeure avec le modèle AIM est l'absence de fût, qui disposait d'une poignée-pistolet intégrée; le sélecteur/levier de sécurité est monté sur le la droite du boîtier de culasse/de la carcasse; les lettres "FA" pour entièrement automatique et "FF" pour semi-automatique figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; une tige de nettoyage est généralement fixée sous le canon; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- sur les armes examinées, une flèche avec un triangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse, devant la date/le numéro de série.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.
- pour sélectionner une configuration entièrement automatique, contrairement aux conventions des modèles occidentaux, le sélecteur est placé sur la position du milieu (trois positions, de haut en bas : sûreté, entièrement automatique et semi-automatique).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres, et est généralement précédé de l'année de fabrication.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- la date de fabrication peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120581	Kalashnikov	AIR	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Automatique
127327	Kalashnikov	AIM	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Automatique
127345	Kalashnikov	AIMS	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AIMS

AIMS Assault Rifle

AKM

Pistol Mitraliera 63

Romanian AKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127327
Marque: Kalashnikov
Modèle: AIM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AIM
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127327 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127327 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Kalasknikov à titre de marque fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947" Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version du modèle AKM russe fabriquée par les états soviétiques clients.
- la production a commencé vers la fin des années 1960.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier estampillé et à fonctionnement par emprunt de gaz, détente avec tir sélectif utilisant un boîtier-chargeur amovible; disponible avec différentes combinaisons de garniture et de crosse, toutefois, la version la plus notable est celle munie d'une crosse et d'un fût en bois laminé avec poignée-pistolet intégrée; sélecteur/levier de sécurité monté sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse; les lettres "FA" (entièrement automatique) et "FF" (semi-automatique) figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; une tige de nettoyage est généralement fixée sous le canon; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- sur les armes examinées, une flèche avec un triangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse, devant la date/le numéro de série.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.
- pour sélectionner une configuration entièrement automatique, contrairement aux conventions des modèles occidentaux, le sélecteur est placé sur la position du milieu (trois positions, de haut en bas : sûreté, entièrement automatique et semi-automatique).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- la date de fabrication peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26087	Kalashnikov	AK47	Romanian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
120581	Kalashnikov	AIR	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Automatique
127344	Kalashnikov	AI	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Automatique
127345	Kalashnikov	AIMS	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AIMS

AIMS Assault Rifle

AKM

Pistol Mitraliera 63

Romanian AKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127345
Marque: Kalashnikov
Modèle: AIMS

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AIMS
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127345 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127345 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Kalasknikov à titre de marque fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947" Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit de la version à crosse métallique repliable du modèle roumain AIM.
- la production a commencé vers les années 1960.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier estampillé, à fonctionnement par emprunt de gaz, détente à tir sélectif utilisant un boîtier-chargeur amovible.
- la différence majeure avec le modèle AIM est la poignée-pistolet à fût vertical arrondi et non incurvé vers l'avant; sélecteur/levier de sûreté monté sur la droite du boîtier de culasse/de la carcasse; les lettres "FA" (entièrement automatique) et "FF" (semi-automatique) figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; une tige de nettoyage est habituellement fixée sous le canon; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- sur les armes examinées, une flèche avec un triangle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse, devant la date/le numéro de série.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.
- pour sélectionner une configuration entièrement automatique, contrairement aux conventions des modèles occidentaux, le sélecteur est placé sur la position du milieu (trois positions, de haut en bas : sûreté, entièrement automatique et semi-automatique).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres, et est généralement précédé de l'année de fabrication.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- la date de fabrication peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120581	Kalashnikov	AIR	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Automatique
127327	Kalashnikov	AIM	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Automatique
127344	Kalashnikov	AI	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AIMS Assault Rifle

AKM

AKMS

Pistol Mitraliera 63

Romanian AKM

Romanian AKMS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120581
Marque: Kalashnikov
Modèle: AIR

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AIR
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120581 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120581 - 2	7.62X39 RUSSIAN	20	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120581 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalishnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- copie produite en Roumanie du fusil Kalashnikov AKM, pour les forces armées roumaines et l'exportation.
- caractéristiques : boîtier de culasse estampé et replié; crosse tubulaire repliable ou crosse fixe en bois et fût avec poignée-pistolet à l'avant; poignée-pistolet arrière en matériau synthétique; organes de visée réglables; fini bleui.
- ces fusils ont été produits en variantes pleine taille et compactes.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120580	Kalashnikov	Tabuk Sniper	Iraqi State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
121067	Kalashnikov	Tabuk	Iraqi State Arsenals	Carabine	Automatique
127327	Kalashnikov	AIM	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Automatique
127344	Kalashnikov	AI	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Automatique
127345	Kalashnikov	AIMS	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AKM

AKM Reduced Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119016
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK-101

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK-101
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119016 - 1	5.56MM NATO	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119016 - 2	5.56MM NATO	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- la désignation "AK" signifie "Avtomat Kalashnikova".
- modèle faisant partie des armes à feu Kalashnikov de la série 100 (Hundred Series) produites à l'arsenal d'Izmash.
- le chiffre "100" correspond à un ancien code désignant l'arsenal d'Izmash et le dernier chiffre désigne des caractéristiques de l'arme à feu.
- armes à feu "100 Series/Hundred Series" mises sur le marché en 1993.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et composants métalliques au fini parkérisé noir; couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolongeant pas jusqu'au guidon; tube à gaz au-dessus du canon; sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur devant le pontet; hausse réglable sur l'arrière du canon; guidon fixe; cache-flamme se vissant au canon; crosse repliable, fût et poignée-pistolet noirs en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous la forme d'un petit logo et d'un numéro d'usine.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- variantes des fusils de la série AK-100 : AK-101 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm. AK-102 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 314 mm. AK-103 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm. AK-104 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm. AK-105 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm. AK-107 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm. AK-108 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm. - les variantes AK102, 104 et 105 sont essentiellement identiques et ont toutes un canon de 314 mm; seul le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute. - les variantes AK101 et 103 ont un canon de 415 mm, mais le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolonge pas jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute. - les variantes AK107 et 108 ressemblent aux variantes AK101 et 103; les différences sont minimes. Sur les variantes AK107 et 108, le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Le mécanisme des variantes AK107 et 108 comprend un synchroniseur d'équilibrage avec pignon à six dents et cet ensemble est fixé au rail supérieur. Cadence de tir comprise entre 850 et 900 coups/minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119015	Kalashnikov	AK-101	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119015
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK-101

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK-101
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119015 - 1	5.56MM NATO	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119015 - 2	5.56MM NATO	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- la désignation "AK" signifie "Avtomat Kalashnikova".
- modèle faisant partie des armes à feu Kalashnikov de la série 100 (Hundred Series) produites à l'arsenal d'Izmash.
- le chiffre "100" correspond à un ancien code désignant l'arsenal d'Izmash et le dernier chiffre désigne des caractéristiques de l'arme à feu.
- armes à feu "100 Series/Hundred Series" mises sur le marché en 1993.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et composants métalliques au fini parkérisé noir; couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolongeant pas jusqu'au guidon; tube à gaz au-dessus du canon; sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur devant le pontet; hausse réglable sur l'arrière du canon; guidon fixe; cache-flamme se vissant au canon; crosse repliable, fût et poignée-pistolet noirs en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous la forme d'un petit logo et d'un numéro d'usine.

Mécanisme

- emprunt de gaz, tir sélectif.
- tir automatique possible.

Numéro de série

- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- variantes des fusils de la série AK-100 : AK-101 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm. AK-102 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 314 mm. AK-103 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm. AK-104 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm. AK-105 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm. AK-107 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm. AK-108 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm. - les variantes AK102, 104 et 105 sont essentiellement identiques et ont toutes un canon de 314 mm; seul le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute. - les variantes AK101 et 103 ont un canon de 415 mm, mais le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolonge pas jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute. - les variantes AK107 et 108 ressemblent aux variantes AK101 et 103; les différences sont minimes. Sur les variantes AK107 et 108, le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Le mécanisme des variantes AK107 et 108 comprend un synchroniseur d'équilibrage avec pignon à six dents et cet ensemble est fixé au rail supérieur. Cadence de tir comprise entre 850 et 900 coups/minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119016	Kalashnikov	AK-101	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AK101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119019
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK-102

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK-102
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119019 - 1	5.56MM NATO	5	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119019 - 2	5.56MM NATO	30	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- la désignation "AK" signifie "Avtomat Kalashnikova".
- modèle faisant partie des armes à feu Kalashnikov de la série 100 (Hundred Series) produites à l'arsenal d'Izmash.
- le chiffre "100" correspond à un ancien code désignant l'arsenal d'Izmash et le dernier chiffre désigne des caractéristiques de l'arme à feu.
- armes à feu "100 Series/Hundred Series" mises sur le marché en 1993.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et composants métalliques au fini parkérisé noir; couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolongeant pas jusqu'au guidon; tube à gaz au-dessus du canon; sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur devant le pontet; hausse réglable sur l'arrière du canon; guidon fixe; cache-flamme se vissant au canon; crosse repliable, fût et poignée-pistolet noirs en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous la forme d'un petit logo et d'un numéro d'usine.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- variantes des fusils de la série AK-100 : AK-101 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm. AK-102 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 314 mm. AK-103 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm. AK-104 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm. AK-105 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm. AK-107 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm. AK-108 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm. - les variantes AK102, 104 et 105 sont essentiellement identiques et ont toutes un canon de 314 mm; seul le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute. - les variantes AK101 et 103 ont un canon de 415 mm, mais le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolonge pas jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute. - les variantes AK107 et 108 ressemblent aux variantes AK101 et 103; les différences sont minimes. Sur les variantes AK107 et 108, le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Le mécanisme des variantes AK107 et 108 comprend un synchroniseur d'équilibrage avec pignon à six dents et cet ensemble est fixé au rail supérieur. Cadence de tir comprise entre 850 et 900 coups/minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119018	Kalashnikov	AK-102	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119018
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK-102

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK-102
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119018 - 1	5.56MM NATO	5	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- la désignation "AK" signifie "Avtomat Kalashnikova".
- modèle faisant partie des armes à feu Kalashnikov de la série 100 (Hundred Series) produites à l'arsenal d'Izmash.
- le chiffre "100" correspond à un ancien code désignant l'arsenal d'Izmash et le dernier chiffre désigne des caractéristiques de l'arme à feu.
- armes à feu "100 Series/Hundred Series" mises sur le marché en 1993.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et composants métalliques au fini parkérisé noir; couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolongeant pas jusqu'au guidon; tube à gaz au-dessus du canon; sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur devant le pontet; hausse réglable sur l'arrière du canon; guidon fixe; cache-flamme se vissant au canon; crosse repliable, fût et poignée-pistolet noirs en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous la forme d'un petit logo et d'un numéro d'usine.

Mécanisme

- emprunt de gaz, tir sélectif.
- tir automatique possible.

Numéro de série

- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- variantes des fusils de la série AK-100 :
AK-101 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm.
AK-102 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 314 mm.
AK-103 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm.
AK-104 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm.
AK-105 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm.
AK-107 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm.
AK-108 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm.
- les variantes AK102, 104 et 105 sont essentiellement identiques et ont toutes un canon de 314 mm; seul le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute.
- les variantes AK101 et 103 ont un canon de 415 mm, mais le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolonge pas jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute.
- les variantes AK107 et 108 ressemblent aux variantes AK101 et 103; les différences sont minimes. Sur les variantes AK107 et 108, le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Le mécanisme des variantes AK107 et 108 comprend un synchroniseur d'équilibrage avec pignon à six dents et cet ensemble est fixé au rail supérieur. Cadence de tir comprise entre 850 et 900 coups/minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119019	Kalashnikov	AK-102	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AH102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119020
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK-103

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK-103
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119020 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- la désignation "AK" signifie "Avtomat Kalashnikova".
- modèle faisant partie des armes à feu Kalashnikov de la série 100 (Hundred Series) produites à l'arsenal d'Izmash.
- le chiffre "100" correspond à un ancien code désignant l'arsenal d'Izmash et le dernier chiffre désigne des caractéristiques de l'arme à feu.
- armes à feu "100 Series/Hundred Series" mises sur le marché en 1993.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et composants métalliques au fini parkérisé noir; couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolongeant pas jusqu'au guidon; tube à gaz au-dessus du canon; sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur devant le pontet; hausse réglable sur l'arrière du canon; guidon fixe; cache-flamme se vissant au canon; crosse repliable, fût et poignée-pistolet noirs en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous la forme d'un petit logo et d'un numéro d'usine.

Mécanisme

- emprunt de gaz, tir sélectif.
- tir automatique possible.

Numéro de série

- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- variantes des fusils de la série AK-100 :
AK-101 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm.
AK-102 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 314 mm.
AK-103 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm.
AK-104 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm.
AK-105 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm.
AK-107 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm.
AK-108 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm.
- les variantes AK102, 104 et 105 sont essentiellement identiques et ont toutes un canon de 314 mm; seul le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute.
- les variantes AK101 et 103 ont un canon de 415 mm, mais le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolonge pas jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute.
- les variantes AK107 et 108 ressemblent aux variantes AK101 et 103; les différences sont minimes. Sur les variantes AK107 et 108, le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Le mécanisme des variantes AK107 et 108 comprend un synchroniseur d'équilibrage avec pignon à six dents et cet ensemble est fixé au rail supérieur. Cadence de tir comprise entre 850 et 900 coups/minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119021	Kalashnikov	AK-103	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AK103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119021
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK-103

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK-103
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119021 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119021 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- la désignation "AK" signifie "Avtomat Kalashnikova".
- modèle faisant partie des armes à feu Kalashnikov de la série 100 (Hundred Series) produites à l'arsenal d'Izmash.
- le chiffre "100" correspond à un ancien code désignant l'arsenal d'Izmash et le dernier chiffre désigne des caractéristiques de l'arme à feu.
- armes à feu "100 Series/Hundred Series" mises sur le marché en 1993.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et composants métalliques au fini parkérisé noir; couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolongeant pas jusqu'au guidon; tube à gaz au-dessus du canon; sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur devant le pontet; hausse réglable sur l'arrière du canon; guidon fixe; cache-flamme se vissant au canon; crosse repliable, fût et poignée-pistolet noirs en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous la forme d'un petit logo et d'un numéro d'usine.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- variantes des fusils de la série AK-100 : AK-101 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm. AK-102 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 314 mm. AK-103 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm. AK-104 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm. AK-105 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm. AK-107 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm. AK-108 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm. - les variantes AK102, 104 et 105 sont essentiellement identiques et ont toutes un canon de 314 mm; seul le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute. - les variantes AK101 et 103 ont un canon de 415 mm, mais le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolonge pas jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute. - les variantes AK107 et 108 ressemblent aux variantes AK101 et 103; les différences sont minimes. Sur les variantes AK107 et 108, le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Le mécanisme des variantes AK107 et 108 comprend un synchroniseur d'équilibrage avec pignon à six dents et cet ensemble est fixé au rail supérieur. Cadence de tir comprise entre 850 et 900 coups/minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119020	Kalashnikov	AK-103	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119022
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK-104

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK-104
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119022 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119022 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- la désignation "AK" signifie "Avtomat Kalashnikova".
- modèle faisant partie des armes à feu Kalashnikov de la série 100 (Hundred Series) produites à l'arsenal d'Izmash.
- le chiffre "100" correspond à un ancien code désignant l'arsenal d'Izmash et le dernier chiffre désigne des caractéristiques de l'arme à feu.
- armes à feu "100 Series/Hundred Series" mises sur le marché en 1993.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et composants métalliques au fini parkérisé noir; couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolongeant pas jusqu'au guidon; tube à gaz au-dessus du canon; sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur devant le pontet; hausse réglable sur l'arrière du canon; guidon fixe; cache-flamme se vissant au canon; crosse repliable, fût et poignée-pistolet noirs en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous la forme d'un petit logo et d'un numéro d'usine.

Mécanisme

- emprunt de gaz, tir sélectif.
- tir automatique possible.

Numéro de série

- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- variantes des fusils de la série AK-100 : AK-101 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm. AK-102 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 314 mm. AK-103 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm. AK-104 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm. AK-105 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm. AK-107 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm. AK-108 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm. - les variantes AK102, 104 et 105 sont essentiellement identiques et ont toutes un canon de 314 mm; seul le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute. - les variantes AK101 et 103 ont un canon de 415 mm, mais le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolonge pas jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute. - les variantes AK107 et 108 ressemblent aux variantes AK101 et 103; les différences sont minimes. Sur les variantes AK107 et 108, le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Le mécanisme des variantes AK107 et 108 comprend un synchroniseur d'équilibrage avec pignon à six dents et cet ensemble est fixé au rail supérieur. Cadence de tir comprise entre 850 et 900 coups/minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119023	Kalashnikov	AK-104	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AK104

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119023
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK-104

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK-104
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119023 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119023 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque provient du patronyme de l'inventeur, Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.
- apparence similaire à celle des armes de la famille AK47/AKM.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- la désignation "AK" signifie "Avtomat Kalashnikova".
- modèle faisant partie des armes à feu Kalashnikov de la série 100 (Hundred Series) produites à l'arsenal d'Izmash.
- le chiffre "100" correspond à un ancien code désignant l'arsenal d'Izmash et le dernier chiffre désigne des caractéristiques de l'arme à feu.
- armes à feu "100 Series/Hundred Series" mises sur le marché en 1993.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et composants métalliques au fini parkérisé noir; couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolongeant pas jusqu'au guidon; tube à gaz au-dessus du canon; sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur devant le pontet; hausse réglable sur l'arrière du canon; guidon fixe; cache-flamme se vissant au canon; crosse repliable, fût et poignée-pistolet noirs en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous la forme d'un petit logo et d'un numéro d'usine.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- variantes des fusils de la série AK-100 : AK-101 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm. AK-102 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 314 mm. AK-103 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm. AK-104 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm. AK-105 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm. AK-107 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm. AK-108 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm. - les variantes AK102, 104 et 105 sont essentiellement identiques et ont toutes un canon de 314 mm; seul le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute. - les variantes AK101 et 103 ont un canon de 415 mm, mais le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolonge pas jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute. - les variantes AK107 et 108 ressemblent aux variantes AK101 et 103; les différences sont minimes. Sur les variantes AK107 et 108, le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Le mécanisme des variantes AK107 et 108 comprend un synchroniseur d'équilibrage avec pignon à six dents et cet ensemble est fixé au rail supérieur. Cadence de tir comprise entre 850 et 900 coups/minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119022	Kalashnikov	AK-104	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK104

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119024
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK-105

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK-105
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119024 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119024 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- la désignation "AK" signifie "Avtomat Kalashnikova".
- modèle faisant partie des armes à feu Kalashnikov de la série 100 (Hundred Series) produites à l'arsenal d'Izmash.
- le chiffre "100" correspond à un ancien code désignant l'arsenal d'Izmash et le dernier chiffre désigne des caractéristiques de l'arme à feu.
- armes à feu "100 Series/Hundred Series" mises sur le marché en 1993.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et composants métalliques au fini parkérisé noir; couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolongeant pas jusqu'au guidon; tube à gaz au-dessus du canon; sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur devant le pontet; hausse réglable sur l'arrière du canon; guidon fixe; cache-flamme se vissant au canon; crosse repliable, fût et poignée-pistolet noirs en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous la forme d'un petit logo et d'un numéro d'usine.

Mécanisme

- emprunt de gaz, tir sélectif.
- tir automatique possible.

Numéro de série

- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- variantes des fusils de la série AK-100 : AK-101 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm. AK-102 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 314 mm. AK-103 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm. AK-104 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm. AK-105 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm. AK-107 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm. AK-108 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm. - les variantes AK102, 104 et 105 sont essentiellement identiques et ont toutes un canon de 314 mm; seul le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute. - les variantes AK101 et 103 ont un canon de 415 mm, mais le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolonge pas jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute. - les variantes AK107 et 108 ressemblent aux variantes AK101 et 103; les différences sont minimes. Sur les variantes AK107 et 108, le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Le mécanisme des variantes AK107 et 108 comprend un synchroniseur d'équilibrage avec pignon à six dents et cet ensemble est fixé au rail supérieur. Cadence de tir comprise entre 850 et 900 coups/minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119025	Kalashnikov	AK-105	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Désautomatisé
200312	Palmetto State Armory	AK-105	Palmetto State Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119025
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK-105

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK-105
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119025 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119025 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	314	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- la désignation "AK" signifie "Avtomat Kalashnikova".
- modèle faisant partie des armes à feu Kalashnikov de la série 100 (Hundred Series) produites à l'arsenal d'Izmash.
- le chiffre "100" correspond à un ancien code désignant l'arsenal d'Izmash et le dernier chiffre désigne des caractéristiques de l'arme à feu.
- armes à feu "100 Series/Hundred Series" mises sur le marché en 1993.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et composants métalliques au fini parkérisé noir; couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolongeant pas jusqu'au guidon; tube à gaz au-dessus du canon; sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur devant le pontet; hausse réglable sur l'arrière du canon; guidon fixe; cache-flamme se vissant au canon; crosse repliable, fût et poignée-pistolet noirs en plastique.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous la forme d'un petit logo et d'un numéro d'usine.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- inscrit sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- variantes des fusils de la série AK-100 : AK-101 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm. AK-102 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 314 mm. AK-103 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm. AK-104 - 7,62X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm. AK-105 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 314 mm. AK-107 - 5,45X39 RUSSE. Longueur du canon : 415 mm. AK-108 - 5,56 mm OTAN. Longueur du canon : 415 mm. - les variantes AK102, 104 et 105 sont essentiellement identiques et ont toutes un canon de 314 mm; seul le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute. - les variantes AK101 et 103 ont un canon de 415 mm, mais le calibre diffère. Le couvercle d'acier du cylindre à gaz ne se prolonge pas jusqu'au guidon. Cadence de tir de 600 coups/minute. - les variantes AK107 et 108 ressemblent aux variantes AK101 et 103; les différences sont minimes. Sur les variantes AK107 et 108, le couvercle d'acier du cylindre à gaz se prolonge jusqu'au guidon. Le mécanisme des variantes AK107 et 108 comprend un synchroniseur d'équilibrage avec pignon à six dents et cet ensemble est fixé au rail supérieur. Cadence de tir comprise entre 850 et 900 coups/minute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119024	Kalashnikov	AK-105	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)	Carabine	Automatique
200312	Palmetto State Armory	AK-105	Palmetto State Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57276
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK-107

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK-107
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57276 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
57276 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la désignation "AK" signifie "Avtomat Kalashnikova".
- il s'agit d'un des modèles de la gamme "Hundred Series" Kalashnikov de fusils d'assaut fabriqués par Izmash.
- le nombre "100" fait référence à un ancien code de désignation pour Izmash, et le dernier chiffre fait référence aux caractéristiques de l'arme à feu.
- la gamme "100 Series/Hundred Series" a été mise sur le marché en 1993.
- le couvercle de la carcasse non nervuré est fixé par une rallonge avant se raccordant sous le support de guidon, l'arrière par un "bouton" monté sur la carcasse qui fait saillie par l'arrière du couvercle de la carcasse (non l'arrière de la tige-guide du ressort récupérateur comme sur l'AK47).
- le tube carré robuste au-dessus du canon (ressemble à un "tube à gaz") est un logement pour un mécanisme de rétablissement à double piston comprenant la tringle de liaison du porte-culasse, rail de rétablissement supérieur avec ressorts connexes; et la roue dentée à six dents qui synchronise le mouvement du système inférieur piston/culasse à l'ensemble supérieur piston/tringle de liaison.
- frein de bouche/cache-flamme, hausse tangentielle et guidon à pilier recouvert, fini global foncé mat.
- fût, monture supérieure, poignée-pistolet, et crosse (fixe ou pliante) en matériau synthétique moulé foncé.

Fabricant

- habituellement, petit logo du fabricant et numéro d'usine sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, souvent sous le couvercle de carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- NOTA : modèle AK-107 uniquement en calibre 5.45 X 39. - modèle AK-108 uniquement en calibre 5,56 mm OTAN.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- versions de la série de fusils AK-100 : AK-101 - 5.56MM NATO. longueur du canon 415 mm. AK-102 - 5.56MM NATO. longueur du canon 314 mm. AK-103 - 7.62X39 RUSSIAN. longueur du canon 415 mm. AK-104 - 7.62X39 RUSSIAN. longueur du canon 314 mm. AK-105 - 5.45X39 RUSSIAN. longueur du canon 314 mm. AK-107 - 5.45X39 RUSSIAN. longueur du canon 415 mm. AK-108 - 5.56MM NATO. longueur du canon 415 mm. - les AK102, 104 et 105 ont des canons de 314 mm, chaque canon ayant un calibre différent. La carcasse en acier surmontant la chambre de gaz ne se prolonge pas vers le guidon. Cadence de tir : 600 coups par minute. - les AK101et 103 ont des canons de 415 mm, chaque canon ayant un calibre différent. La carcasse en acier surmontant la chambre de gaz ne se prolonge pas vers le guidon. Cadence de tir : 600 coups par minute. - Les AK107 et 108 sont, sur le plan extérieur, identiques aux AK101 et 103. Les différences visibles à l'oeil nu sont minimes. Dans le cas de la AK107 et 108, la carcasse en acier surmontant la chambre de gaz se prolonge vers le guidon. Les AK107 et 108 sont dotées d'un synchroniseur équilibré interne muni d'une roue à six dents qui est fixée au rail supérieur. La cadence de tir varie entre 850 et 900 coups par minute.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK 107

AK Alexandrov

AK107

AL-107

AL107

Alexandrov 107

Alexandrov AK

Alexandrov Kalashnikov 107

Alexandrov Kalashnikov 7.62

Alexandrov Kalashnikova

Assault Rifle 107

Automat Lehkiy 107

Kalashnikov 107

Light Assault Rifle 107

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57181
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK-107

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK-107
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57181 - 2	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57181 - 1	5.45X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la désignation "AK" signifie "Avtomat Kalashnikova".
- il s'agit d'un des modèles de la gamme "Hundred Series" Kalashnikov de fusils d'assaut fabriqués par Izmash.
- le nombre "100" fait référence à un ancien code de désignation pour Izmash, et le dernier chiffre fait référence aux caractéristiques de l'arme à feu.
- la gamme "100 Series/Hundred Series" a été mise sur le marché en 1993.
- le couvercle non nervuré de la carcasse est fixé par une rallonge avant se raccordant sous le support de guidon, l'arrière par un "bouton" monté sur la carcasse qui fait saillie par l'arrière du couvercle de la carcasse (non l'arrière de la tige-guide du ressort récupérateur comme sur l'AK47).
- le tube carré robuste au-dessus du canon (ressemble à un "tube à gaz") est un logement pour un mécanisme de rétablissement à double piston comprenant la tringle de liaison du porte-culasse, rail de rétablissement supérieur avec ressorts connexes; et la roue dentée à six dents qui synchronise le mouvement du système inférieur piston/culasse à l'ensemble supérieur piston/tringle de liaison.
- un levier de changement à quatre positions : sécurité, un coup, rafale de trois coups, tir automatique.
- frein de bouche/cache-flamme, hausse tangentielle et guidon à pilier recouvert, fini global foncé mat.
- fût, monture supérieure, poignée-pistolet, et crosse (fixe ou pliante) en matériau synthétique moulé foncé.

Fabricant

- habituellement, petit logo du fabricant et numéro d'usine sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, souvent sous le couvercle de carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir sélectif, culasse fermée, verrou rotatif, emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- NOTA : modèle AK-107 uniquement en calibre 5.45 X 39. - modèle AK-108 uniquement en calibre 5,56 mm OTAN.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- versions de la série de fusils AK-100 : AK-101 - 5.56MM NATO. longueur du canon 415 mm. AK-102 - 5.56MM NATO. longueur du canon 314 mm. AK-103 - 7.62X39 RUSSIAN. longueur du canon 415 mm. AK-104 - 7.62X39 RUSSIAN. longueur du canon 314 mm. AK-105 - 5.45X39 RUSSIAN. longueur du canon 314 mm. AK-107 - 5.45X39 RUSSIAN. longueur du canon 415 mm. AK-108 - 5.56MM NATO. longueur du canon 415 mm. - les AK102, 104 et 105 sont, pour l'essentiel, des armes à feu identiques munies de canons de 314 mm, chaque canon ayant un calibre différent. La carcasse en acier surmontant la chambre de gaz se prolonge vers le guidon; cadence de tir : 600 coups par minute. - les AK101et 103 ont des canons de 415 mm, chaque canon ayant un calibre différent. La carcasse en acier surmontant la chambre de gaz ne se prolonge pas vers le guidon. Cadence de tir : 600 coups par minute. - les AK107 et 108 sont, sur le plan extérieur, identiques aux AK101 et 103. Les différences visibles à l'oeil nu sont minimes. Dans le cas de la AK107 et 108, la carcasse en acier surmontant la chambre de gaz se prolonge vers le guidon. Les AK107 et 108 sont dotées d'un synchroniseur équilibré interne muni d'une roue à six dents qui est fixée au rail supérieur. La cadence de tir varie entre 850 et 900 coups par minute.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK 107

AK Alexandrov

AK107

AL-107

AL107

Alexandrov 107

Alexandrov AK

Alexandrov Kalashnikov 107

Alexandrov Kalashnikov 7.62

Alexandrov Kalashnikova

Assault Rifle 107

Automat Lehkiy 107

Kalashnikov 107

Light Assault Rifle 107

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57277
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK-108

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK-108
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57277 - 1	5.56MM NATO	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
57277 - 2	5.56MM NATO	20	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
57277 - 3	5.56MM NATO	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la désignation "AK" signifie "Avtomat Kalashnikova".
- il s'agit d'un des modèles de la gamme "Hundred Series" Kalashnikov de fusils d'assaut fabriqués par Izmash.
- le nombre "100" fait référence à un ancien code de désignation pour Izmash, et le dernier chiffre fait référence aux caractéristiques de l'arme à feu.
- la gamme "100 Series/Hundred Series" a été mise sur le marché en 1993.
- le couvercle de la carcasse non nervuré est fixé par une rallonge avant se raccordant sous le support de guidon, l'arrière par un "bouton" monté sur la carcasse qui fait saillie par l'arrière du couvercle de la carcasse (non l'arrière de la tige-guide du ressort récupérateur comme sur l'AK47).
- le tube carré robuste au-dessus du canon (ressemble à un "tube à gaz") est un logement pour un mécanisme de rétablissement à double piston comprenant la tringle de liaison du porte-culasse, rail de rétablissement supérieur avec ressorts connexes; et la roue dentée à six dents qui synchronise le mouvement du système inférieur piston/culasse à l'ensemble supérieur piston/tringle de liaison.
- frein de bouche/cache-flamme, hausse tangentielle et guidon à pilier recouvert, fini global foncé mat.
- fût, monture supérieure, poignée-pistolet, et crosse (fixe ou pliante) en matériau synthétique moulé foncé.

Fabricant

- habituellement, petit logo du fabricant et numéro d'usine sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, souvent sous le couvercle de carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- NOTA : modèle AK-108 uniquement en calibre 5,56 mm OTAN. - modèle AK-107 uniquement en calibre 5.45 X 39.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- versions de la série de fusils AK-100 : AK-101 - 5.56MM NATO. longueur du canon 415 mm. AK-102 - 5.56MM NATO. longueur du canon 314 mm. AK-103 - 7.62X39 RUSSIAN. longueur du canon 415 mm. AK-104 - 7.62X39 RUSSIAN. longueur du canon 314 mm. AK-105 - 5.45X39 RUSSIAN. longueur du canon 314 mm. AK-107 - 5.45X39 RUSSIAN. longueur du canon 415 mm. AK-108 - 5.56MM NATO. longueur du canon 415 mm. - les AK102, 104 et 105 ont des canons de 314 mm, chaque canon ayant un calibre différent. La carcasse en acier surmontant la chambre de gaz ne se prolonge pas vers le guidon. Cadence de tir : 600 coups par minute. - les AK101et 103 ont des canons de 415 mm, chaque canon ayant un calibre différent. La carcasse en acier surmontant la chambre de gaz ne se prolonge pas vers le guidon. Cadence de tir : 600 coups par minute. - les AK107 et 108 sont, sur le plan extérieur, identiques aux AK101 et 103. Les différences visibles à l'oeil nu sont minimes. Dans le cas de la AK107 et 108, la carcasse en acier surmontant la chambre de gaz se prolonge vers le guidon. Les AK107 et 108 sont dotées d'un synchroniseur équilibré interne muni d'une roue à six dents qui est fixée au rail supérieur. La cadence de tir varie entre 850 et 900 coups par minute.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK 108

AK Alexandrov

AK108

AL-108

AL108

Alexandrov 108

Alexandrov AK

Alexandrov Kalashnikov 108

Alexandrov Kalashnikov 5.56

Alexandrov Kalashnikova

Assault Rifle 108

Automat Lehkiy 108

Kalashnikov 108

Light Assault Rifle 108

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57257
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK-108

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK-108
Fabricant:	Izhevsky Mashinostroitely Zavod (Izhmash)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57257 - 2	5.56MM NATO	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57257 - 3	5.56MM NATO	20	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57257 - 1	5.56MM NATO	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la désignation "AK" signifie "Avtomat Kalashnikova".
- il s'agit d'un des modèles de la gamme "Hundred Series" Kalashnikov de fusils d'assaut fabriqués par Izmash.
- le nombre "100" fait référence à un ancien code de désignation pour Izmash, et le dernier chiffre fait référence aux caractéristiques de l'arme à feu.
- la gamme "100 Series/Hundred Series" a été mise sur le marché en 1993.
- le couvercle de la carcasse non nervuré est fixé par une rallonge avant se raccordant sous le support de guidon, l'arrière par un "bouton" monté sur la carcasse qui fait saillie par l'arrière du couvercle de la carcasse (non l'arrière de la tige-guide du ressort récupérateur comme sur l'AK47).
- le tube carré robuste au-dessus du canon (ressemble à un "tube à gaz") est un logement pour un mécanisme de rétablissement à double piston comprenant la tringle de liaison du porte-culasse, rail de rétablissement supérieur avec ressorts connexes; et la roue dentée à six dents qui synchronise le mouvement du système inférieur piston/culasse à l'ensemble supérieur piston/tringle de liaison.
- un levier de changement à quatre positions : sécurité, un coup, rafale de trois coups, tir automatique.
- frein de bouche/cache-flamme, hausse tangentielle et guidon à pilier recouvert, fini global foncé mat.
- fût, monture supérieure, poignée-pistolet, et crosse (fixe ou pliante) en matériau synthétique moulé foncé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- habituellement, petit logo du fabricant et numéro d'usine sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, souvent sous le couvercle de carcasse.
Mécanisme	- tir sélectif, culasse fermée, verrou rotatif, emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- NOTA : modèle AK-108 uniquement en calibre 5,56 mm OTAN. - modèle AK-107 uniquement en calibre 5.45 X 39.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- versions de la série de fusils AK-100 : AK-101 - 5.56MM NATO. longueur du canon 415 mm. AK-102 - 5.56MM NATO. longueur du canon 314 mm. AK-103 - 7.62X39 RUSSIAN. longueur du canon 415 mm. AK-104 - 7.62X39 RUSSIAN. longueur du canon 314 mm. AK-105 - 5.45X39 RUSSIAN. longueur du canon 314 mm. AK-107 - 5.45X39 RUSSIAN. longueur du canon 415 mm. AK-108 - 5.56MM NATO. longueur du canon 415 mm. - les AK102, 104 et 105 ont des canons de 314 mm, chaque canon ayant un calibre différent. La carcasse en acier surmontant la chambre de gaz ne se prolonge pas vers le guidon. cadence de tir : 600 coups par minute. - les AK101et 103 ont des canons de 415 mm, chaque canon ayant un calibre différent. La carcasse en acier surmontant la chambre de gaz ne se prolonge pas vers le guidon. cadence de tir : 600 coups par minute. - les AK107 et 108 sont, sur le plan extérieur, identiques aux AK101 et 103. Les différences visibles à l'oeil nu sont minimes. Dans le cas de la AK107 et 108, la carcasse en acier surmontant la chambre de gaz se prolonge vers le guidon. Les AK107 et 108 sont dotées d'un synchroniseur équilibré interne muni d'une roue à six dents qui est fixée au rail supérieur. La cadence de tir varie entre 850 et 900 coups par minute.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK 108

AK Alexandrov

AK108

AL-108

AL108

Alexandrov 108

Alexandrov AK

Alexandrov Kalashnikov 108

Alexandrov Kalashnikov 5.56

Alexandrov Kalashnikova

Assault Rifle 108

Automat Lehkiy 108

Kalashnikov 108

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Light Assault Rifle 108

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197086
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK-9

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK-9
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197086 - 1	9x39 RUSSIAN	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197086 - 2	9x39 RUSSIAN	20	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2004. - Modèle retiré du marché en 2014. - L'inscription "AK9" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : disposition et fonctionnement de style AK standard; levier de sûreté/sélecteur sur le côté droit; encoches de fixation pour viseur optique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AK 9

AK9

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82171
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK47

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK47
Fabricant:	Hungarian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82171 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82171 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- modèle adopté par les militaires russes et désigné AK47 (Avtomat Kalishnikov 1947) en 1949.
- la production totale de fusils de type AK47 dépasse les 35 millions d'exemplaires.
- arme adoptée par plusieurs pays communistes dont certains produisent leur propre variante.
- boîtier de culasse en acier usiné; crosse fixe ou repliable.
- une version modernisée avec boîtier de culasse en acier estampé, désignée "AKM", a aussi été produite.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118574	Valmet	M72S	Valmet	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK 47

AK-47

Avtomat Kalishnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86358
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK47

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK47
Fabricant:	Hungarian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86358 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86358 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- modèle adopté par les militaires russes et désigné AK47 (Avtomat Kalishnikov 1947) en 1949.
- la production totale de fusils de type AK47 dépasse les 35 millions d'exemplaires.
- arme adoptée par plusieurs pays communistes dont certains produisent leur propre variante.
- boîtier de culasse en acier usiné; crosse fixe ou repliable.
- une version modernisée avec boîtier de culasse en acier estampé, désignée "AKM", a aussi été produite.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118574	Valmet	M72S	Valmet	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK 47

AK-47

Avtomat Kalishnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26087
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK47

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK47
Fabricant:	Romanian State Arsenals
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26087 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque généralement apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- l'inscription "AK47" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "triangle" de l'arsenal de l'état roumain, sans aucune inscription à l'intérieur, a été relevé sur le côté gauche du bloc de tourillon du canon.
- cette arme à feu utilise le bloc de tourillon du canon roumain AIM (AKM/AK74).
- cette arme à feu peut avoir été assemblée à partir de pièces provenant de Roumanie.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz doté d'un boîtier-chargeur amovible.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- deux numéros ont été relevés sur l'arme à feu.
- le premier numéro a été relevé sur le côté gauche du tourillon du canon et était composé de l'inscription "1981 S-AL", suivie de quatre chiffres.
- le second numéro a été relevé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de l'inscription "AK47", et était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "7.62 X 39" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127327	Kalashnikov	AIM	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

1981 S-A

1981 S-AL

1981 SA

1981 SAL

1981S-A

AK-47

AK-47 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141205
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK47

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK47
Fabricant:	Romanian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141205 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Kalasknikov" fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- l'appellation commerciale "Kalishnikov" est habituellement utilisée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- l'inscription "AK47" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle a été adopté par l'armée russe et désigné par l'appellation "AK47" ("Avtomat Kalishnikov 1947") en 1949.
- la production totale des armes à feu de type AK47 surpasse les 35 millions.
- cette arme a été adoptée par de nombreux pays du bloc communiste, dont plusieurs fabriquent leur propre version de ce modèle.
- caractéristiques relevées : bouche filetée pour recevoir un frein de bouche angulaire; guidon réglable à tige surélevée avec protège-guidon et hausse tangentielle réglable; cylindre à gaz au-dessus du canon; baguette de nettoyage sous le canon; carcasse en tôle; mécanisme couvert; arrêtoir de chargeur devant le pontet; mécanisme à mono-détente; levier de sûreté/sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et qui, en mode "sûreté", tient également lieu de volet de coulisse d'armement; fini parkérisé ou bleu satiné; garde-main, poignée-pistolet avant, poignée-pistolet et crosse en lamellé; battant de bretelle.

Fabricant

- le "triangle" vide de l'arsenal d'État roumain figure sur le côté gauche du bloc de tourillon du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du tourillon du canon.
- le numéro de série relevé était composé des caractères "1986 S-BY", suivis de quatre chiffres.
- un deuxième numéro figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de l'inscription "AK47". Ce deuxième numéro de série était composé des mêmes quatre chiffres et de deux chiffres supplémentaires, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "7.62 X 39" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK 47

AK-47

AK/47

AK47 Kalashnikov

Kalashnikov

Kalashnikov AK47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147186
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK47

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK47
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147186 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
147186 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
147186 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle a été accepté par l'armée russe et appelé AK47 (Avtomat Kalishnikov 1947) en 1949.
- au total, la production d'armes à feu de type AK47 a dépassé 35 millions.
- arme adoptée par plusieurs pays du bloc communiste, parmi lesquels un certain nombre a fabriqué sa propre version de ce modèle.
- utilise un boîtier de culasse/une carcasse en acier usiné, offert(e) avec une monture pliante ou fixe.
- une version modernisée, avec un boîtier de culasse en acier gravé a également été fabriquée sous l'appellation "AKM".

Fabricant

- le logo du fabricant, constitué d'une flèche à l'intérieur d'un triangle, ou d'une flèche à l'intérieur d'un triangle lui-même à l'intérieur d'un cercle, figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- les mesures du canon n'incluent pas le cache-flamme.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15664	Kalashnikov	AKS47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé
142520	Kalashnikov	AKS47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK-47

Avtomat Kalishnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142519
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK47

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK47
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142519 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142519 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Kalasknikov à titre de marque fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947" Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle a été accepté par l'armée russe et désigné AK47 (Avtomat Kalishnikov 1947) en 1949.
- la production totale d'armes de type AK47 dépasse les 35 millions d'exemplaires.
- arme adoptée par plusieurs pays du bloc communiste, dont certains fabriquent leur propre version de cette arme.
- utilise un boîtier de culasse/carcasse usiné en acier, et livrable avec une crosse fixe ou repliable.
- une version moderne avec carcasse en acier embouti connue sous l'appellation "AKM" a aussi été produite.

Fabricant

- le logo du fabricant constitué d'une flèche à l'intérieur d'un triangle ou d'une flèche à l'intérieur d'un triangle à l'intérieur d'un cercle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- la longueur du canon ne comprend pas le cache-flammes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15664	Kalashnikov	AKS47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé
142520	Kalashnikov	AKS47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK-47

Avtomat Kalishnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15666
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK47

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK47
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15666 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
15666 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- modèle adopté par les militaires russes et désigné AK47 (Avtomat Kalishnikov 1947) en 1949.
- la production totale de fusils de type AK 47 dépasse les 35 millions d'exemplaires.
- arme adoptée par plusieurs pays communistes dont certains produisent leur propre variante.
- boîtier de culasse en acier usiné; crosse fixe ou repliable.
- une version modernisée avec boîtier de culasse en acier estampé, désignée "AKM", a aussi été produite.

Fabricant

- l'emblème du fabricant apparaît normalement sur le boîtier de culasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Canon

- la longueur du canon exclut le cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111635	Kalashnikov	AKK	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Automatique
111855	Kalashnikov	AKK	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Désautomatisé
117590	American Arms Incorporated	AKY39		Carabine	Semi-automatique
117591	American Arms Incorporated	AKF39		Carabine	Semi-automatique
117592	American Arms Incorporated	AKC47		Carabine	Semi-automatique
117593	American Arms Incorporated	AKF47		Carabine	Semi-automatique
118574	Valmet	M72S	Valmet	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK-47

Avtomat Kalishnikov

Kalishnikov AK47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150151
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK47 Israeli Rework

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK47 Israeli Rework
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150151 - 1	5.56MM NATO	5	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
150151 - 2	5.56MM NATO	30	480	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov renvoie au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", soit Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.
- la marque Kalashnikov désigne les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "AK-47" a été adopté par les forces militaires russes en 1949.
- "AK-47" signifie "Avtomat Kalashnikov 1947".
- plus de 35 millions d'armes à feu de type "AK-47" ont été fabriquées.
- l' "AK-47" a été adopté par plusieurs pays du bloc communiste, dont certains qui en fabriquent leurs propres versions.
- l' "AK-47" comporte un boîtier de culasse/carcasse usiné en acier.
- l' "AK-47" pouvait comporter une crosse fixe ou qui se plie sous l'arme.
- l' "AKM" est une version modernisée de l' "AK-47" comportant un boîtier de culasse/carcasse estampé en acier.
- fusil d'assaut AK-47 modifié israélien.
- l'inscription des caractères hébreux (israéliens) figures sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon et hausse à curseur réglable de type AK-47; canon rond à cache-flamme en cage d'oiseau et à tenons de baïonnette; tube de piston à gaz au-dessus du canon; dégagement du piston à gaz et poignée de transport rabattable sur le côté droit du tourillon de canon; boîtier de culasse/carcasse d'AK-47 en acier doux et à cache poussière en tôle; chargeur; poussoir de chargeur sur l'arrière du puits d'alimentation; sûreté pour gauchers et droitiers; garde-main nervuré en bois à écran thermique; poignée-pistolet verticale en bois; crosse métallique évidée rabattable sur le côté gauche; finition métallique bleuie.

Fabricant

- le logo du fabricant, soit une flèche dans un triangle ou une flèche dans un triangle, dans un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la carcasse.
Canon	- la dimension du canon ne tient pas compte du cache-flamme.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15664	Kalashnikov	AKS47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé
142520	Kalashnikov	AKS47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK-47

AK47

Avtomat Kalashnikov

Balashnikov

Balshnikov

Galil Pre-Prototype

Israeli Rework

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99857
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK74
Fabricant:	Bulgarian State Arsenal, Factory 10
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99857 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
99857 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
99857 - 3	5.56MM NATO	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
99857 - 4	5.56MM NATO	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle "AK74" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle "AK74" est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- "AK74" signifie "Avtomat Kalashnikova 1974" (arme automatique de Kalashnikov 1974) en russe.
- la "AK74" a été adoptée pour le service militaire en Bulgarie au début des années 1980.
- les premières versions de la "AK74" ont été assemblées à partir de composants russes et peuvent comporter les marques d'identification d'usine des deux pays; à savoir, l'identification russe et le nombre "10" apposé dans un double cercle pour les fusils de l'arsenal de la Bulgarie; les mentions d'inspection et/ou d'assemblage et les inscriptions d'identification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse bulgare en feuille métallique portant la mention "AK74" est fabriqué(e) depuis 1985.
- le modèle de base "AK74" n'est plus fabriqué et est associé, depuis l'automne 2005, au modèle AR-M1.
- la "AK74", dans son nouveau calibre, correspond à la version modernisée de la "AKKM".
- caractéristiques : bouche filetée permettant de recevoir un compensateur cylindrique avec un évent transversal de forme rectangulaire aménagé en partie avant; guidon à tige surélevé avec protège-guidon et hausse à gradins; cylindre à gaz au-dessus du canon; carcasse en métal en feuille; mécanisme couvert; boîtier de culasse/carcasse métallique estampé(e); garniture en matériau synthétique ou en bois; peut comporter une crosse repliable sur le dessous ou sur le côté; arrêtoir de chargeur devant le pontet; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et qui, en mode "sûreté", tient également lieu de volet de coulisse d'armement; peut comporter un lance-grenade de 40 mm monté sous le canon; fini bleu mat ou parkérisé.
- poids moyen de 3,18 kg (7,01 lb) et longueur totale de 940 mm (37 po) avec un canon de 415 mm (16,3 po).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Bulgarian State Arsenal, Factory 10" est désigné par un logo constitué du nombre "10" dans un cercle double.
- le logo "Bulgarian State Arsenal" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Bulgarian Artillery Arsenal" a initialement vu le jour à Roussé, en Bulgarie, vers 1878, pour répondre aux besoins de l'armée bulgare.
- "Artillery Arsenal" a été transféré à Sofia et est devenu le "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- le "Sofia Artillery Arsenal" a été déplacé à Kazanlak en 1924 et est devenu le "State Military Factory".
- le "State Military Factory" de Kazanlak, en Bulgarie, s'est vu attribuer le code "Factory 10" en 1948.
- "Factory 10" a commencé à fabriquer des fusils d'assaut vers 1958.
- "Factory 10" a changé de nom pour "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964.
- "United Industrial Plant Friedrich Engles" a été connu sous le nom de "F. Engles Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été créé en 1987.
- "Arsenal 2000 JSCo "utilise aussi le logo constitué du nombre "10" dans un cercle double.
- "Arsenal 2000 JSCo " a été privatisé en 2011.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était constitué d'un préfixe de deux lettres, suivi d'un espace, de deux chiffres, d'un espace et de quatre chiffres.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81275	Kalashnikov	AK74	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Automatique
99855	Kalashnikov	AK74	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Désautomatisé
99856	Kalashnikov	AK74	Russian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
102255	Kalashnikov	AK74	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé
133730	NoDak Spud	AK74	NoDak Spud (NDS)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AK 74

AK-74

Avtomat Kalishnikov

Bulgarian AK-74

Bulgarian AKS-74

Bulgarian AR-M1

Bulgarian AR-M1F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81275
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK74
Fabricant:	Bulgarian State Arsenal, Factory 10
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81275 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81275 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81275 - 4	5.56MM NATO	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81275 - 3	5.56MM NATO	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle "AK74" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle "AK74" est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- "AK74" signifie "Avtomat Kalashnikova 1974" (arme automatique de Kalashnikov 1974) en russe.
- la "AK74" a été adoptée pour le service militaire en Bulgarie au début des années 1980.
- les premières versions de la "AK74" ont été assemblées à partir de composants russes et peuvent comporter les marques d'identification d'usine des deux pays; à savoir, l'identification russe et le nombre "10" apposé dans un double cercle pour les fusils de l'arsenal de la Bulgarie; les mentions d'inspection et/ou d'assemblage et les inscriptions d'identification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le boîtier de culasse/la carcasse bulgare en feuille métallique portant la mention "AK74" est fabriqué depuis 1985.
- le modèle de base "AK74" n'est plus fabriqué et est associé, depuis l'automne 2005, au modèle AR-M1.
- la "AK74", dans son nouveau calibre, correspond à la version modernisée de la "AKKM".
- caractéristiques : bouche filetée permettant de recevoir un compensateur cylindrique avec un évent transversal de forme rectangulaire aménagé en partie avant; guidon à tige surélevé avec protège-guidon et hausse à encoche à gradins; cylindre à gaz au-dessus du canon; carcasse en métal en feuille; mécanisme couvert; boîtier de culasse/carcasse métallique estampé(e); garniture en matériau synthétique ou en bois; peut comporter une crosse repliable sur le dessous ou sur le côté; arrêtoir de chargeur devant le pontet; levier de de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et qui, en mode "sûreté", tient également lieu de volet de coulisse d'armement; peut comporter un lance-grenade de 40 mm monté sous le canon; fini bleu mat ou parkérisé.
- poids moyen de 3,18 kg (7,01 lb) et longueur totale de 940 mm (37 po) avec un canon de 415 mm (16,3 po).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Bulgarian State Arsenal, Factory 10" est désigné par un logo constitué du nombre "10" dans un cercle double.
- le logo "Bulgarian State Arsenal" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Bulgarian Artillery Arsenal" a initialement vu le jour à Roussé, en Bulgarie, vers 1878, pour répondre aux besoins de l'armée bulgare.
- "Artillery Arsenal" a été transféré à Sofia et est devenu le "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- le "Sofia Artillery Arsenal" a été déplacé à Kazanlak en 1924 et est devenu le "State Military Factory".
- le "State Military Factory" de Kazanlak, en Bulgarie, s'est vu attribuer le code "Factory 10" en 1948.
- "Factory 10" a commencé à fabriquer des fusils d'assaut vers 1958.
- "Factory 10" a changé de nom pour "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964.
- "United Industrial Plant Friedrich Engles" a été connu sous le nom de "F. Engles Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été créé en 1987.
- "Arsenal 2000 JSCo "utilise aussi le logo constitué du nombre "10" dans un cercle double.
- "Arsenal 2000 JSCo " a été privatisé en 2011.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était constitué d'un préfixe de deux lettres, suivi d'un espace, de deux chiffres, d'un espace et de quatre chiffres.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81211	Kalashnikov	AK74	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Automatique
81272	Kalashnikov	AK74	Russian State Arsenals	Carabine	Automatique
81273	FN FAL	FAL	Coonan Incorporated	Carabine	Semi-automatique
81274	Kalashnikov	AK74	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique
99857	Kalashnikov	AK74	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AK 74

AK-74

Avtomat Kalishnikov

Bulgarian AK-74

Bulgarian AKS-74

Bulgarian AR-M1

Bulgarian AR-M1F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100116
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK74
Fabricant:	Romanian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100116 - 4	5.45X39 RUSSIAN	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
100116 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
100116 - 5	5.45X39 RUSSIAN	30	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
100116 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
100116 - 3	5.45X39 RUSSIAN	40	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le logo du fabricant, soit l'inscription" R69" dans un triangle, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les positions du sélecteur de tir sont marquées comme suit : symbole de l'infini pour le tir automatique, chiffre trois pour rafales de trois coups et chiffre un pour le tir semi-automatique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200228	Romarm	WASR-2	Romarm	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK-74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102255
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK74
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102255 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
102255 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
102255 - 3	5.45X39 RUSSIAN	40	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la production totale d'armes à feu de type AK74 dépasse 5 millions d'exemplaires.
- l'année de fabrication peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant
- le logo du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon
- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81274	Kalashnikov	AK74	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique
99857	Kalashnikov	AK74	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AK 74

AK-74

Avtomat Kalishnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81274
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK74
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81274 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81274 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu. - la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov. - Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - la production totale d'armes de type AK74 dépasse les 5 millions d'exemplaires. - l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le logo du fabricant peut apparaître sur le boîtier de culasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81275	Kalashnikov	AK74	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Automatique
102255	Kalashnikov	AK74	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AK 74

AK-74

Avtomat Kalishnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99855
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK74
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99855 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
99855 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
99855 - 3	5.45X39 RUSSIAN	40	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la production totale d'armes à feu de type AK-74 dépasse les 5 millions d'exemplaires.
- l'année de fabrication peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- le logo du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon
- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99857	Kalashnikov	AK74	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1974 Assault Rifle

AK 74

AK-74

Avtomat Kalishnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81211
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK74
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81211 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81211 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81211 - 3	5.45X39 RUSSIAN	40	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- armes de type AK74 fabriquées à plus de 5 millions d'exemplaires.
- l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le logo du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/ la carcasse

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81275	Kalashnikov	AK74	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

1974 Assault Rifle

AK 74

AK-74

Avtomat Kalishnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81272
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK74
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81272 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81272 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81272 - 3	5.45X39 RUSSIAN	40	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- armes de type AK74 fabriquées à plus de 5 millions d'exemplaires.
- l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le logo du fabricant peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81275	Kalashnikov	AK74	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Automatique
136143	Kalashnikov	AR-M7F	Arsenal	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

1974 Assault Rifle

AK 74

AK-74

Avtomat Kalishnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99856
Marque: Kalashnikov
Modèle: AK74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AK74
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99856 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
99856 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
99856 - 3	5.45X39 RUSSIAN	40	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la production totale d'armes à feu de type AK-74 dépasse les 5 millions d'exemplaires.
- l'année de fabrication peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- le logo du fabricant peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon
- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99857	Kalashnikov	AK74	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1974 Assault Rifle

AK 74

AK-74

Avtomat Kalishnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113696
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKAT-74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKAT-74
Fabricant:	Bulgarian State Arsenal, Factory 10
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113696 - 1	22 LR	20	568	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- cette arme à feu est un fusil AK-47 modifié.
- la modification semble s'être résumée à adapter un boîtier de culasse usiné/forgé d'AK pour obtenir un fusil d'instruction de calibre .22; le canon approprié a été installé, de même qu'un mécanisme de culasse fonctionnant par refoulement des gaz.
- il est impossible de savoir où et quand cette modification a été faite et on ne saurait raisonnablement présumer que l'arme à feu a été adaptée/fabriquée ou réusinée dans la même usine que celle ayant produit le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme à feu comporte un tube à gaz factice très similaire à celui du véritable AK-47.

Fabricant

- le logo du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le "Bulgarian State Arsenal, Factory 10" était identifié par un logo constitué du chiffre "10" dans un double cercle.
- le logo du "Bulgarian State Arsenal" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Bulgarian Artillery Arsenal" était établi à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- l'"Artillery Arsenal" a été transféré à Sofia et est devenu "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- le "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenu la "State Military Factory".
- la "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948.
- la "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- la "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964.
- la "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- la société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- la société "Arsenal 2000 JSCo" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- la société "Arsenal 2000 JSCo" a été privatisée en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - une arme examinée a permis de constater ce qui suit : préfixe constitué de l'année au long, 1960, suivi de deux et de trois chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- arme à feu produite par les arsenaux d'État bulgares pendant les années 1970 pour exportation au Canada et vers d'autres partenaires commerciaux. - cette arme à feu reproduit le même poids et la même apparence que l'arme de plus gros calibre qu'elle imite et la capacité de tir automatique a été préservée pour entraîner le personnel au tir automatique en vue de la transition vers l'arme à feu originale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK AT 74

AK-AT 74

AK-AT-74

Kalashnikov AKAT 74

Submachinegun - AKAT 74

Submachinegun-AKAT .74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113417
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKAT-74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKAT-74
Fabricant:	Bulgarian State Arsenal, Factory 10
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113417 - 1	22 LR	20	568	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- cette arme à feu est un fusil AK-47 modifié.
- la modification semble avoir consisté à adapter un boîtier de culasse AK usiné/forgé pour obtenir un fusil d'instruction de calibre .22, après ajout d'un canon approprié et d'un mécanisme de culasse fonctionnant par refoulement des gaz.
- il est impossible de dire exactement où et quand cette modification a eu lieu et on ne peut raisonnablement présumer que l'arme à feu a été modifiée/produite ou réusinée à l'usine ayant fabriqué le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme à feu munie d'un tube à gaz factice afin de ressembler étroitement à l'AK-47.

Fabricant

- le logo du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le "Bulgarian State Arsenal, Factory 10" était identifié par un logo constitué du chiffre "10" dans un double cercle.
- le logo du "Bulgarian State Arsenal" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Bulgarian Artillery Arsenal" était établi à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- l'"Artillery Arsenal" a été transféré à Sofia et est devenu "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- le "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenu la "State Military Factory".
- la "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948.
- la "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- la "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964.
- la "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- la société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- la société "Arsenal 2000 JSCo" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- la société "Arsenal 2000 JSCo" a été privatisée en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - tir automatique ou semi-automatique. - cadence de tir (théorique) de 700 coups/minute.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - une arme examinée portait les renseignements suivants : année complète, 1960, suivie de deux lettres et de trois chiffres.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- arme à feu produite par les arsenaux gouvernementaux bulgares pendant les années 1970 pour exportation au Canada et vers d'autres partenaires commerciaux. - arme de poids et d'apparence identiques à l'arme à feu de plus fort calibre qu'elle reproduit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK AT 74

AK-AT 74

AK-AT-74

Kalashnikov AKAT 74

Submachinegun - AKAT 74

Submachinegun-AKAT .74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111855
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKK
Fabricant:	Bulgarian State Arsenal, Factory 10
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111855 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
111855 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, le sigle "AKK" signifie "Avtomaticheskiy Karabin Kalashnikova".
- cette arme est une variante bulgare du modèle AK47 (Avtomat Kalishnikov 1947) russe.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier usiné, offert avec une crosse fixe en bois ou une crosse en métal repliable par le dessous; viseurs à cran de mire; chargeur amovible incurvé; battants de bretelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon, au niveau de l'évent des gaz.
- fabriqué du milieu des années 1960 au début des années 1970.
- une version modernisée, avec un boîtier de culasse/de la carcasse en acier gravé a également été fabriquée sous l'appellation "AKKM".

Fabricant

- le logo du fabricant figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse sous la forme suivante : le nombre "10" à l'intérieur de deux cercles concentriques.

Numéro de série

- figure habituellement sur le côté gauche /du boîtier de culasse/de la carcasse et peut inclure des caractères cyrilliques.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - cette arme à feu peut être munie d'un lance-grenades de 40 mm et d'organes de visée auxiliaires.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15664	Kalashnikov	AKS47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé
15666	Kalashnikov	AK47	Russian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
47215	Kalashnikov	AKM	Russian State Arsenals	Carabine	Automatique
111635	Kalashnikov	AKK	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Automatique
111856	Kalashnikov	AKKM	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Automatique
111895	Kalashnikov	AKKM	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AK

AK 47

AK-47

AK47

AKK-M1

AKK-S

AKKS

Avtomat Kalishnikov

Avtomaticheskiy Karabin Kalashnikova

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111635
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKK
Fabricant:	Bulgarian State Arsenal, Factory 10
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111635 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111635 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, le sigle "AKK" signifie "Avtomaticheskiy Karabin Kalashnikova".
- cette arme est une variante bulgare du modèle AK47 (Avtomat Kalishnikov 1947) russe.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier usiné, offert avec une crosse fixe en bois ou une crosse en métal repliable par le dessous; viseurs à cran de mire; chargeur amovible incurvé; battants de bretelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon, au niveau de l'évent des gaz.
- fabriqué du milieu des années 1960 au début des années 1970.
- une version modernisée, avec un boîtier de culasse/de la carcasse en acier gravé a également été fabriquée sous l'appellation "AKKM".

Fabricant

- le logo du fabricant figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse sous la forme suivante : le nombre "10" à l'intérieur de deux cercles concentriques.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- figure habituellement sur le côté gauche /du boîtier de culasse/de la carcasse et peut inclure des caractères cyrilliques.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Remarques - cette arme à feu peut être munie d'un lance-grenades de 40 mm et d'organes de visée auxiliaires.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15664	Kalashnikov	AKS47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé
15666	Kalashnikov	AK47	Russian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
47215	Kalashnikov	AKM	Russian State Arsenals	Carabine	Automatique
111855	Kalashnikov	AKK	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Désautomatisé
111856	Kalashnikov	AKKM	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Automatique
111895	Kalashnikov	AKKM	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AK

AK 47

AK-47

AK47

AKK-M1

AKK-S

AKKS

Avtomat Kalishnikov

Avtomaticheskiy Karabin Kalashnikova

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111856
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKKM
Fabricant:	Bulgarian State Arsenal, Factory 10
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111856 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
111856 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, le sigle "AKKM" signifie "Avtomaticheskiy Karabin Kalashnikova Modernizirovanniya".
- cette arme est une variante bulgare du modèle AKM russe.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier gravé, offert avec une crosse fixe en bois ou une crosse en métal repliable par le dessous; viseurs à cran de mire; chargeur amovible incurvé; battants de bretelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon, au niveau de l'évent des gaz.
- la fabrication a commencé au début des années 1970.
- une version antérieure, munie d'un boîtier de culasse/une carcasse en acier usiné a également été fabriquée sous l'appellation "AKK".

Fabricant

- le logo du fabricant figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse sous la forme suivante : le nombre "10" à l'intérieur de deux cercles concentriques.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- figure habituellement sur le côté gauche /du boîtier de culasse/de la carcasse et peut inclure des caractères cyrilliques.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Remarques - cette arme à feu peut être munie d'un lance-grenades de 40 mm et d'organes de visée auxiliaires.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47215	Kalashnikov	AKM	Russian State Arsenals	Carabine	Automatique
47220	Kalashnikov	AKM	Russian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
111635	Kalashnikov	AKK	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Automatique
111855	Kalashnikov	AKK	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Désautomatisé
111895	Kalashnikov	AKKM	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AK

AK-47

AK47

AKM

Avtomat Kalishnikov

Avtomaticheskiy Karabin Kalishnikova Modernizirovanniya

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111895
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKKM
Fabricant:	Bulgarian State Arsenal, Factory 10
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111895 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
111895 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, le sigle "AKKM" signifie "Avtomaticheskiy Karabin Kalashnikova Modernizirovanniya".
- cette arme est une variante bulgare du modèle AKM russe.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier gravé, offert avec une crosse fixe en bois ou une crosse en métal repliable par le dessous; viseurs à cran de mire; chargeur amovible incurvé; battants de bretelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon, au niveau de l'évent des gaz.
- la fabrication a commencé au début des années 1970.
- une version antérieure, munie d'un boîtier de culasse/une carcasse en acier usiné a également été fabriquée sous l'appellation "AKK".

Fabricant

- le logo du fabricant figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse sous la forme suivante : le nombre "10" à l'intérieur de deux cercles concentriques.

Numéro de série

- figure habituellement sur le côté gauche /du boîtier de culasse/de la carcasse et peut inclure des caractères cyrilliques.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - cette arme à feu peut être munie d'un lance-grenades de 40 mm et d'organes de visée auxiliaires.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47215	Kalashnikov	AKM	Russian State Arsenals	Carabine	Automatique
47220	Kalashnikov	AKM	Russian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
111635	Kalashnikov	AKK	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Automatique
111855	Kalashnikov	AKK	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Désautomatisé
111856	Kalashnikov	AKKM	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK

AK-47

AK47

AKM

Avtomat Kalishnikov

Avtomaticheskiy Karabin Kalishnikova Modernizirovanniya

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143802
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKM
Fabricant:	Albanian State Arsenal, Uzina Mekanike Gramsh
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALBANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143802 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143802 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	565	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143802 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	670	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une copie nationale de facture albanaise de la mitrailleuse AKM Kalashnikov chinoise modèle "Type 56", fabriquée dans une usine qui a été donnée à l'Albanie par la Chine communiste. Ces fusils ont été fabriqués en trois versions de base : 1) une version de style "Type 56" à canon court, avec baïonnette repliable; 2) une version lance-grenades à canon long sans dispositif d'arrêt de récupération des gaz au niveau de la frette de prise de gaz; et 3) une version lance-grenades avec un canon encore plus long avec dispositif d'arrêt de récupération des gaz au niveau de la frette de prise de gaz.
- caractéristiques : agencement standard des modèles Kalashnikov; fini bleui; boîtier de culasse AKM gravé et replié, sur lequel figure la lettre "A" pour automatique et le chiffre "1" pour semi-automatique; le modèle à canon court est muni d'une baïonnette en pointe repliable de style "Type 56"; viseurs réglables à cran de mire; devant, garde-main, poignée-pistolet et crosse en bois; levier de sûreté/sélection sur le côté droit du boîtier de culasse. Les versions lance-grenades de cette arme existent en deux versions, toutes deux munies d'un couvercle supérieur fixé par charnière au tourillon pour l'empêcher de se détacher de l'arme lors du tir de grenades; la hausse a été déplacée du tourillon au couvercle supérieur afin d'augmenter le rayon de visée. La version lance-grenades d'origine n'est munie d'aucun mécanisme d'arrêt de récupération des gaz (à cause de quoi le porte-culasse part inutilement vers l'arrière), tandis que la version lance-grenades finale comporte un dispositif d'arrêt de récupération des gaz intégré sur le côté droit de la frette de prise de gaz. Les deux versions lance-grenades de cette arme présentent un tube de large diamètre glissé par-dessus un canon plus long, auquel il est vissé, tandis que la version finale est munie d'une pince métallique à ressort montée sur le bloc guidon, afin d'empêcher toute grenade mise en place de glisser par accident si l'arme est inclinée vers l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - la Gramsh Mechanical Factory a été fondée à proximité de la ville de Gramsh en 1962, après avoir été expédiée intégralement de Chine.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz et tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, suivi par l'année de production (p. ex. le suffixe "-91" indique une production en 1991).
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK-47

ASh-78

ASh-78 AKM

Albanian AK-47

Albanian AKM

Albanian AKM Type 1

Albanian AKM Type 2

Albanian AKM Type 3

Albanian Type 56

Albanian Type 56 AKM

Avtomat Shqiperi

Avtomat Shqiperi-78

Grenade-launching AK

Grenade-launching AKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45283
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKM
Fabricant:	Hungarian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45283 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45283 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalishnikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- version de l'AKM produites par les États clients de l'URSS.
- grande variété de montures/garnitures.
- sélecteur de tir/sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- position de tir automatique indiquée par le chiffre arabe "8" à l'horizontale, ce qui est le symbole de l'infini.
- baguette de nettoyage normalement sous le canon.
- les armes récemment importées peuvent arborer les marques de l'importateur (estampées ou gravées électriquement).

Mécanisme

- contrairement à l'agencement répandu dans les pays occidentaux, le sélecteur de tir doit être placé au centre pour le tir automatique; positions du sélecteur (de haut en bas) : sûreté, automatique, semi-automatique.

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- habituellement sur la pièce de fixation du canon rivetée à la carcasse de tôle.
- possibilité de préfixes alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- n'apparaît pas sur l'arme.
- inscriptions pouvant être ajoutées par l'importateur/le distributeur.

Coups

- chargeur détachable.
- accepte aussi les chargeurs-tambours conçus pour la mitrailleuse RPK.
- les chargeurs peuvent être en tôle ou en matériau synthétique; dans ce dernier cas, ils sont très souvent de couleur orange.

Autres marquages

- présence possible des marques du fabricant et de l'année de fabrication.

Remarques

- version modernisée de l'AK47; production lancée en 1959.
- boîtier de culasse en acier forgé de l'AK47 remplacé par un boîtier de culasse en acier embouti pour simplifier la fabrication et réduire les coûts.
- les armes de la série AKM possèdent certaines particularités qui les distinguent de l'AK47.
- les principales différences sont les suivantes :
- petite cavité de chaque côté du boîtier de culasse, centrée au-dessus du chargeur, afin de servir de guide pour le chargement/déchargement.
- partie inférieure du garde-main pouvant être rainurée ou, dans le cas des versions hongroises ou roumaines, être remplacée par un couvercle métallique et une poignée de plastique ou par un fût avec poignée en bois.
- couvre-culasse avec nervures transversales (perpendiculaires au canon) estampées.
- les quatre évents de chaque côté du cylindre à gaz sont absents (possibilité de cylindre à gaz d'AK47 car ces éléments sont généralement interchangeables).
- hausse graduée jusqu'à 1 000 m au lieu de 800 m, sauf dans le cas de certaines variantes hongroises.
- petit compensateur à la bouche (compensateur taillé en biseau).
- comme cette arme est produite en très grande quantité et est largement répandue dans le monde entier, il existe de nombreuses variations dans la garniture, le fini, les inscriptions, les accessoires, etc.
- possibilité de crosse repliable squelettique, de crosse tubulaire, de crosse se repliant vers le bas ou le côté, etc.
- la forme du fût ou de la poignée-pistolet peut aussi différer selon les arsenaux nationaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45285	Kalashnikov	AKM	Hungarian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
45286	Kalashnikov	AKM-63	Hungarian State Arsenals	Carabine	Automatique
45287	Kalashnikov	AKM-63	Hungarian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
120580	Kalashnikov	Tabuk Sniper	Iraqi State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
121067	Kalashnikov	Tabuk	Iraqi State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45285
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKM
Fabricant:	Hungarian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45285 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
45285 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalishnikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- version de l'AKM produites par les États clients de l'URSS.
- grande variété de montures/garnitures.
- sélecteur de tir/sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- position de tir automatique indiquée par le chiffre arabe "8" à l'horizontale, ce qui est le symbole de l'infini.
- baguette de nettoyage normalement sous le canon.
- les armes récemment importées peuvent arborer les marques de l'importateur (estampées ou gravées électriquement).

Genre

- culasse rotative, emprunt de gaz.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- habituellement sur la pièce de fixation du canon rivetée à la carcasse de tôle.
- possibilité de préfixes alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- n'apparaît pas sur l'arme.
- inscriptions pouvant être ajoutées par l'importateur/le distributeur.

Coups

- chargeur détachable.
- accepte aussi les chargeurs-tambours conçus pour la mitrailleuse RPK.
- les chargeurs peuvent être en tôle ou en matériau synthétique; dans ce dernier cas, ils sont très souvent de couleur orange.

Autres marquages

- présence possible des marques du fabricant et de l'année de fabrication.

Remarques

- version modernisée de l'AK47; production lancée en 1959.
- boîtier de culasse en acier forgé de l'AK47 remplacé par un boîtier de culasse en acier embouti pour simplifier la fabrication et réduire les coûts.
- les armes de la série AKM possèdent certaines particularités qui les distinguent de l'AK47.
- les principales différences sont les suivantes :
- petite cavité de chaque côté du boîtier de culasse, centrée au-dessus du chargeur, afin de servir de guide pour le chargement/déchargement.
- partie inférieure du garde-main pouvant être rainurée ou, dans le cas des versions hongroises ou roumaines, être remplacée par un couvercle métallique et une poignée de plastique ou par un fût avec poignée en bois.
- couvre-culasse avec nervures transversales (perpendiculaires au canon) estampées.
- les quatre évents de chaque côté du cylindre à gaz sont absents (possibilité de cylindre à gaz d'AK47 car ces éléments sont généralement interchangeables).
- hausse graduée jusqu'à 1 000 m au lieu de 800 m, sauf dans le cas de certaines variantes hongroises.
- petit compensateur à la bouche (compensateur taillé en biseau).
- comme cette arme est produite en très grande quantité et est largement répandue dans le monde entier, il existe de nombreuses variations dans la garniture, le fini, les inscriptions, les accessoires, etc.
- possibilité de crosse repliable squelettique, de crosse tubulaire, de crosse se repliant vers le bas ou le côté, etc.
- la forme du fût ou de la poignée-pistolet peut aussi différer selon les arsenaux nationaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20108	Kalashnikov	AMD-65	Hungarian State Arsenals	Carabine	Automatique
20109	Kalashnikov	AMD-65	Hungarian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
45283	Kalashnikov	AKM	Hungarian State Arsenals	Carabine	Automatique
45286	Kalashnikov	AKM-63	Hungarian State Arsenals	Carabine	Automatique
45287	Kalashnikov	AKM-63	Hungarian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47220
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKM
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47220 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
47220 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle signifie "MODERNIZIROVANNYI AVTOMAT KALASHNIKOVA," (AKM)
- l'arme AKM a été produite en grande quantité par les États liées à l'URSS.
- monture et garniture diverses.
- sélecteur/sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse.
- possibilité de caractères cyrilliques indiquant la position de tir automatique.
- boîtier de culasse estampé en acier.
- baguette de nettoyage normalement visible sous le canon.
- VOIR LA RUBRIQUE "REMARQUES".

Genre

- version de l'AKM produite par les États liées à l'URSS.
- monture et garniture diverses.
- sélecteur/sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse.
- position de tir automatique indiquée par les caractères cyrilliques "AV".
- boîtier de culasse estampé en acier.
- baguette de nettoyage normalement visible sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme à feu modifiée pour ne permettre que le tir semi-automatique.
- pour passer en mode automatique; contrairement à la pratique occidentale courante, le sélecteur de tir doit être placé à la position médiane, (de haut en bas : sûreté, automatique, semi-automatique).

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- normalement sur la frette de fixation du canon rivetée à la carcasse de tôle.
- possibilité de marques du fabricant et année de fabrication.
- préfixes alphabétiques possibles.
- sur les armes récemment importées, les marques de l'importateur peuvent apparaître (gravure ou électrogravure) sur le boîtier de culasse.

Calibre

- n'apparaît pas sur l'arme.
- inscriptions peuvent être ajoutées par l'importateur/le distributeur.

Coups

- chargeur détachable.
- accepte aussi les chargeurs-tambours originalement conçus pour le RPK.
- chargeurs en tôle d'acier ou en matériau synthétique; les chargeurs en matériau synthétique les plus répandus sont de couleur orange.

Remarques

- version modernisée de l'AK47; production lancée en 1959.
- boîtier de culasse en acier forgé de l'AK47 remplacé par un boîtier de culasse en acier estampé pour simplifier la fabrication et réduire les coûts.
- les armes de la série AKM possèdent certaines particularités qui les distinguent de l'AK47 :
- les principales différences sont les suivantes :
- petite cavité de chaque côté du boîtier de culasse, centrée au-dessus du chargeur, afin de servir de guide pour le chargement/déchargement.
- partie inférieure de garde-main pouvant être rainurée ou, dans le cas des versions hongroises ou roumaines, être remplacée par un couvercle métallique et une poignée de plastique ou par un fût avec poignée en bois.
- couvre-culasse avec nervures transversales (perpendiculaires au canon) estampées.
- les quatre évents de chaque côté du cylindre à gaz sont absents (possibilité de cylindre à gaz d'AK47 car ces éléments sont généralement interchangeables).
- hausse graduée jusqu'à 1000 m au lieu de 800 m, sauf dans le cas de certaines variantes hongroises.
- petit compensateur à la bouche (compensateur taillé en biseau).
- comme cette arme est produite en très grande quantité et est largement répandue dans le monde entier, il existe de nombreuses variations dans la garniture, le fini, les inscriptions, les accessoires, etc.
- possibilité de crosse repliable squelettique, de crosse tubulaire, de crosse se repliant vers le bas ou vers le côté, etc.
- la variante AKMN comporte un viseur de nuit intégré monté sur le côté gauche du boîtier de culasse, mais cette arme n'est pas marquée "N"
- la forme du fût ou de la poignée-pistolet peut aussi différer selon les arsenaux nationaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82235	Kalashnikov	PMKM	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Désautomatisé
111856	Kalashnikov	AKKM	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Automatique
111895	Kalashnikov	AKKM	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AKM-S

AKMN

AKMS

Modernizirovannyi Avtomat Kalashnikova

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47215
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKM
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47215 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47215 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle signifie AMODERNIZIROVANNYI AVTOMAT KALASHNIKOVA,@ (AKM)
- l'arme AKM a été produite en grande quantité par les États liées à l'URSS.
- monture et garniture diverses.
- sélecteur/sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse.
- possibilité de caractères cyrilliques indiquant la position de tir automatique.
- boîtier de culasse estampé en acier.
- baguette de nettoyage normalement visible sous le canon.

Genre

- version de l'AKM produite par les États liées à l'URSS.
- monture et garniture diverses.
- sélecteur/sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse.
- position de tir automatique indiquée par les caractères cyrilliques "AV".
- boîtier de culasse estampé en acier.
- baguette de nettoyage normalement visible sous le canon.
- VOIR LA RUBRIQUE "REMARQUES".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- pour passer en mode automatique; contrairement à la pratique occidentale courante, le sélecteur de tir doit être placé à la position médiane, (de haut en bas : sûreté, automatique, semi-automatique)

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- normalement sur la frette de fixation du canon rivetée à la carcasse de tôle.
- possibilité de marques du fabricant et année de fabrication.
- préfixes alphabétiques possibles.
- sur les armes récemment importées, les marques de l'importateur peuvent apparaître (gravure ou électrogravure) sur le boîtier de culasse.

Calibre

- n'apparaît pas sur l'arme.
- inscriptions peuvent être ajoutées par l'importateur/le distributeur.

Coups

- chargeur détachable.
- accepte aussi les chargeurs-tambours originalement conçus pour le RPK.
- chargeurs en tôle d'acier ou en matériau synthétique; les chargeurs en matériau synthétique les plus répandus sont de couleur orange.

Remarques

- version modernisée de l'AK47; production lancée en 1959.
- boîtier de culasse en acier forgé de l'AK47 remplacé par un boîtier de culasse en acier estampé pour simplifier la fabrication et réduire les coûts.
- les armes de la série AKM possèdent certaines particularités qui les distinguent de l'AK47 :
- les principales différences sont les suivantes :
    - petite cavité de chaque côté du boîtier de culasse, centrée au-dessus du chargeur, afin de servir de guide pour le chargement/déchargement.
    - partie inférieure de garde-main pouvant être rainurée ou, dans le cas des versions hongroises ou roumaines, être remplacée par un couvercle métallique et une poignée de plastique ou par un fût avec poignée en bois.
    - couvre-culasse avec nervures transversales (perpendiculaires au canon) estampées.
    - les quatre évents de chaque côté du cylindre à gaz sont absents (possibilité de cylindre à gaz d'AK47 car ces éléments sont généralement interchangeables).
    - hausse graduée jusqu'à 1000 m au lieu de 800 m, sauf dans le cas de certaines variantes hongroises.
    - petit compensateur à la bouche (compensateur taillé en biseau).
- comme cette arme est produite en très grande quantité et est largement répandue dans le monde entier, il existe de nombreuses variations dans la garniture, le fini, les inscriptions, les accessoires, etc.
- possibilité de crosse repliable squelettique, de crosse tubulaire, de crosse se repliant vers le bas ou vers le côté, etc.
- la variante AKMN comporte un viseur de nuit intégré monté sur le côté gauche du boîtier de culasse, mais cette arme n'est pas marquée AN.@
- la forme du fût ou de la poignée-pistolet peut aussi différer selon les arsenaux nationaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82233	Kalashnikov	PMKM	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
82235	Kalashnikov	PMKM	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Désautomatisé
111635	Kalashnikov	AKK	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Automatique
111855	Kalashnikov	AKK	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Désautomatisé
111856	Kalashnikov	AKKM	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Automatique
111895	Kalashnikov	AKKM	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Désautomatisé
120580	Kalashnikov	Tabuk Sniper	Iraqi State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
121067	Kalashnikov	Tabuk	Iraqi State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AKM-S

AKMN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AKMS

Modernizirovannyi Avtomat Kalashnikova

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15665
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKM Copy

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKM Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15665 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom Kalishnikov est la marque apposée sur les versions automatiques de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique de l'AKM.
- cette arme à feu a été fabriquée à partir de pièces neuves par une compagnie manufacturière non identifiée, ou cette arme à feu peut avoir été fabriquée par une personne ou un organisme à partir d'un modèle de boîtier de culasse AKM, et une plaque en tôle qui est pliée pour former un boîtier de culasse/une carcasse. Cette copie d'AKM est assemblée en utilisant le boîtier de culasse/la carcasse de type AKM et des composants provenant d'un ensemble de pièces.
- caractéristiques habituelles : organes de visée réglables; canon rond rayé avec ou sans cache-flamme; système à piston à gaz monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en tôle avec un volet en tôle; éjection à droite; sûreté/sélecteur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté derrière le puits d'alimentation; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois; arme offerte avec ou sans crosse fixe ou pliante en métal, en matériau synthétique ou en bois; fini noir mat.
- arme offerte avec ou sans rails pour accessoires.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz, tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du tourillon de canon.

Coups

- chargeur-tambour ou boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198380	Kalashnikov	AKM Copy		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AKM Homemade Copy

AKM Type

Homemade AKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198380
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKM Copy

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKM Copy
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198380 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
198380 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- La marque « Kalasknikov » renvoie au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut « Automat Kalasnikova obrazets 1947 » (AK47), soit « Mikhail Timofeyevich Kalishnikov ».

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Reproduction d'un AKM.
- Cette arme à feu peut avoir été fabriquée par une entreprise inconnue, avec des pièces neuves, ou par une personne ou une entité quelconque, avec un gabarit de boîtier de culasse d'AKM et de la tôle pliée pour former un boîtier de culasse/une carcasse. Cette reproduction d'un AKM a été assemblée avec un boîtier de culasse/une carcasse de type « AKM » et les composants d'un ensemble de pièces.
- Caractéristiques courantes : système de piston à gaz monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en tôle à revêtement anti-poussière en tôle; sûreté/sélecteur se trouvant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et servant aussi de revêtement anti-poussière d'ouverture de poignée d'armement; levier d'arrêtoir de chargeur devant le pontet; possibilité de rails d'accessoire ou de rail de viseur optique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série est habituellement marqué sur le côté gauche du tourillon de canon.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur amovible.

Autres marquages

- Le pays d'origine d'un ensemble de pièces d'un « AKM » reproduit peut parfois être établi grâce à la combinaison de caractéristiques et une lettre sur certaines pièces : hausse, revêtement de mécanisme, culasse et porte-culasse.
- Éléments observés :
- « A » = Hongrie;
- « D » = Vietnam;
- « N » et « K » = Allemagne de l'Est;
- « P » et « S » = Pologne ou Chine;
- « ? » (alphabet cyrillique) = Russie ou Bulgarie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15665	Kalashnikov	AKM Copy		Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK AKM Copy

AKM Homemade Copy

AKM Type

AKMS Copy

Homemade AK

Homemade AKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45286
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKM-63

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKM-63
Fabricant:	Hungarian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45286 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45286 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- version de l'AKM produite par les arsenaux d'État de Hongrie.
- divers types de monture et de garniture.
- ce modèle à une monture en polypropylène bleue ou bleu-gris.
- ce modèle ne comporte pas la partie inférieure en bois du garde-main des autres armes AKM; il présente plutôt un manchon de tôle et une seconde poignée-pistolet.
- sélecteur de tir/sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse.
- position correspondant au tir automatique indiquée par le chiffre arabe à l'horizontale "8", qui est le symbole de l'infini.
- boîtier de culasse estampé en acier.
- baguette de nettoyage normalement visible sous le canon.

Genre

- culasse rotative, emprunt de gaz.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- contrairement aux armes occidentales, le sélecteur de tir doit être en position centrale pour le tir automatique (de haut en bas : sûreté, automatique et semi-automatique).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- habituellement sur le support de canon métallique riveté à la carcasse de tôle.
- possibilité de marques d'usine et d'année de fabrication.
- possibilité de préfixes alphabétiques.
- les armes récemment importées peuvent arborer les marques de l'importateur sur le boîtier de culasse (estampées ou faites au crayon électrique).

Calibre

- pas sur l'arme.
- des inscriptions peuvent être ajoutées par l'importateur/le distributeur.

Coups

- chargeur détachable.
- accepte aussi les chargeurs-tambours initialement conçus pour le RPK.
- chargeurs en tôle ou en matériau synthétique; les chargeurs les plus courants en matériau synthétique sont de couleur orange.

Remarques

- version modernisée de l'AK47; production lancée en 1959.
- boîtier de culasse en acier forgé de l'AK47 remplacé par un boîtier de culasse en acier estampé pour simplifier la fabrication et réduire les coûts.
- les armes de la série AKM possèdent certaines particularités qui les distinguent de l'AK47.
- les principales différences sont les suivantes :
- petite cavité de chaque côté du boîtier de culasse, centrée au-dessus du chargeur, afin de servir de guide pour le chargement/déchargement.
- partie inférieure du garde-main pouvant être rainurée ou, dans le cas des versions hongroises ou roumaines, être remplacée par un couvercle métallique et une poignée de plastique ou par un fût avec poignée en bois.
- couvre-culasse avec nervures transversales (perpendiculaires au canon) estampées.
- les quatre évents de chaque côté du cylindre à gaz sont absents (possibilité de cylindre à gaz d'AK47 car ces éléments sont généralement interchangeables).
- hausse graduée jusqu'à 1 000 m au lieu de 800 m, sauf dans le cas de certaines variantes hongroises.
- petit compensateur à la bouche (compensateur taillé en biseau)
- comme cette arme est produite en très grande quantité et est largement répandue dans le monde entier, il existe de nombreuses variations dans la garniture, le fini, les inscriptions, les accessoires, etc.
- possibilité de crosse repliable squelettique, de crosse tubulaire, de crosse se repliant vers le bas ou le côté, etc.
- la forme du fût ou de la poignée-pistolet peut aussi différer selon les arsenaux nationaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20108	Kalashnikov	AMD-65	Hungarian State Arsenals	Carabine	Automatique
20109	Kalashnikov	AMD-65	Hungarian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
45283	Kalashnikov	AKM	Hungarian State Arsenals	Carabine	Automatique
45285	Kalashnikov	AKM	Hungarian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
45287	Kalashnikov	AKM-63	Hungarian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AKM 63

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45287
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKM-63

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKM-63
Fabricant:	Hungarian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45287 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
45287 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- version de l'AKM produite par les arsenaux d'État de Hongrie.
- divers types de monture et de garniture.
- ce modèle à une monture en polypropylène bleue ou bleu-gris.
- ce modèle ne comporte pas la partie inférieure en bois du garde-main des autres armes AKM; il présente plutôt un manchon de tôle et une seconde poignée-pistolet.
- sélecteur de tir/sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse.
- position correspondant au tir automatique indiquée par le chiffre arabe à l'horizontale "8", qui est le symbole de l'infini.
- boîtier de culasse estampé en acier.
- baguette de nettoyage normalement visible sous le canon.

Genre

- culasse rotative, emprunt de gaz.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- habituellement sur le support de canon métallique riveté à la carcasse de tôle.
- possibilité de marques d'usine et d'année de fabrication.
- possibilité de préfixes alphabétiques.
- les armes récemment importées peuvent arborer les marques de l'importateur sur le boîtier de culasse (estampées ou faites au crayon électrique).

Calibre

- pas sur l'arme.
- des inscriptions peuvent être ajoutées par l'importateur/le distributeur.

Coups

- chargeur détachable.
- accepte aussi les chargeurs-tambours initialement conçus pour le RPK.
- chargeurs en tôle ou en matériau synthétique; les chargeurs les plus courants en matériau synthétique sont de couleur orange.

Remarques

- version modernisée de l'AK47; production lancée en 1959.
- boîtier de culasse en acier forgé de l'AK47 remplacé par un boîtier de culasse en acier estampé pour simplifier la fabrication et réduire les coûts.
- les armes de la série AKM possèdent certaines particularités qui les distinguent de l'AK47.
- les principales différences sont les suivantes :
- petite cavité de chaque côté du boîtier de culasse, centrée au-dessus du chargeur, afin de servir de guide pour le chargement/déchargement.
- partie inférieure du garde-main pouvant être rainurée ou, dans le cas des versions hongroises ou roumaines, être remplacée par un couvercle métallique et une poignée de plastique ou par un fût avec poignée en bois.
- couvre-culasse avec nervures transversales (perpendiculaires au canon) estampées.
- les quatre évents de chaque côté du cylindre à gaz sont absents (possibilité de cylindre à gaz d'AK47 car ces éléments sont généralement interchangeables).
- hausse graduée jusqu'à 1 000 m au lieu de 800 m, sauf dans le cas de certaines variantes hongroises.
- petit compensateur à la bouche (compensateur taillé en biseau)
- comme cette arme est produite en très grande quantité et est largement répandue dans le monde entier, il existe de nombreuses variations dans la garniture, le fini, les inscriptions, les accessoires, etc.
- possibilité de crosse repliable squelettique, de crosse tubulaire, de crosse se repliant vers le bas ou le côté, etc.
- la forme du fût ou de la poignée-pistolet peut aussi différer selon les arsenaux nationaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20108	Kalashnikov	AMD-65	Hungarian State Arsenals	Carabine	Automatique
20109	Kalashnikov	AMD-65	Hungarian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
45283	Kalashnikov	AKM	Hungarian State Arsenals	Carabine	Automatique
45285	Kalashnikov	AKM	Hungarian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
45286	Kalashnikov	AKM-63	Hungarian State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AKM 63

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176846
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKMS

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKMS
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176846 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
176846 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalashnikova Obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit de la désignation russe pour une carabine AKM (boîtier de culasse/carcasse AK estampé) munie d'une monture repliable par le dessous, afin d'en faciliter l'utilisation et le transport, notamment par les parachutistes.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement AK standard; fini bleui; bouche plate sans frein de bouche ni compensateur; piston et tube de gaz au-dessus du canon; viseurs réglables à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse estampé riveté à un tourillon usiné; devant, garde-main et poignée-pistolet en bois; levier de sélection sur le côté droit, accompagné des légendes "AB" ("AV" en cyrillique, signifiant "automatique") et "OA" ("OD" en cyrillique, signifiant "un coup"); monture repliable par le dessous, sur des rails avec une plaque de couche en forme de U.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu, selon l'époque à laquelle l'arme a été fabriquée; la recherche et le développement du modèle AKM (boîtier de culasse/carcasse estampé) furent effectués dans les installations d'Izhmash (Usine 74); les premiers exemplaires peuvent ne comporter aucune inscription du fabricant, mais les exemplaires ultérieurs comportent généralement le code d'usine d'Izhmash, une "flèche dans un triangle".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- ne permet plus le tir automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du tourillon, composé de deux caractères cyrilliques suivis de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
189887	Kalashnikov	AKMS	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AKM Under Folding Stock

AKM-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189887
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKMS

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKMS
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189887 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalashnikova Obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1959.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version modernisée d'un boîtier de culasse/d'une carcasse estampé du fusil russe AK47.
- produit jusqu'à la fin des années 1970 et fabriqué avec une monture se repliant sur le dessous pour permettre une utilisation plus pratique par les parachutistes et l'infanterie mécanisée.
- la version à monture fixe de ce fusil est proprement désignée comme "AK47".
- "AKM" est l'abréviation de "Avtomat Kalashnikova Modernizirovannyi".
- caractéristiques : hausse à cran de mire réglable; canon rayé rond; tube à gaz sur le dessus et baguette de nettoyage montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé riveté à un tourillon usiné; sûreté/sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse avec positions marquées en caractères cyrilliques "AV" ("Automatique") et "OD" ("Semi-automatique"); petit retrait/renfoncement situé de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse au niveau du puits d'alimentation; garde-main et poignée-pistolet en bois; monture se repliant sur le dessous en métal estampé avec plaque de couche en forme de U; fini bleui.
- avec un canon de 415 mm (16,3 po) et la monture repliée, la longueur totale est de 651 mm (25,6), et de 880 mm (34,6 po) avec la monture déployée; le poids moyen avec le chargeur est de 3,3 kg (7,3 lb).

Fabricant

- le code d'usine du fabricant, représenté par une flèche ornée de plumes à l'intérieur d'un triangle, figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux caractères cyrilliques suivis de quatre chiffres.
- il ne faut pas confondre l'année de fabrication composée de quatre chiffres avec le numéro de série.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176846	Kalashnikov	AKMS	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AKM Under Folding Stock

AKM-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118989
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKMSU

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKMSU
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118989 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	206	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118989 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	206	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1975.
- arme à feu compacte dérivée de l'AKM.
- les lettres AKM signifient "MODERNIZIROVANNYI AVTOMAT KALASHNIKOVA"
- sélecteur/sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse en acier embouti.
- crosse repliable en métal embouti.
- poignée-pistolet avant avec cavité pour le pouce et poignée-pistolet arrière.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : année de fabrication suivie du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101555	Kalashnikov	AKMSU	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AKMS-U

AKR

Krinkov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101555
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKMSU

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKMSU
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101555 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	206	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
101555 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	206	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1975.
- version compacte de l'AKM.
- le volet AKM de la désignation de modèle signifie "MODERNIZIROVANNYI AVTOMAT KALASHNIKOVA"
- sélecteur de tir/sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse en acier estampé.
- crosse repliable en métal estampé.
- poignée avant avec cavité et poignée-pistolet arrière.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : année de fabrication suivie du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118989	Kalashnikov	AKMSU	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AKMS-U

AKR

Krinkov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142520
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKS47

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKS47
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142520 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142520 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Kalasknikov à titre de marque fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947" Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "AKS47" signifie "Avtomat Kalashnikova Skladnoy obrazets 1947"/"Kalachnikov automatique, modèle repliable de 1947".
- il s'agit de la version à monture pliante et boîtier de culasse usiné du fusil russe AK47, fabriquée avec une monture se repliant sur le dessous, afin qu'elle soit plus facile à utiliser par les parachutistes et l'infanterie mécanisée. La version à monture fixe de ce fusil porte, à juste titre, le nom "AK47".
- caractéristiques : disposition générale des modèles Kalachnikov; fini bleui; écrou de canon amovible (peut être remplacé par un compensateur de type "spatule"); viseurs ouverts réglables surélevés; tube de gaz au-dessus du canon; devant et garde-main en bois; chargeur amovible; sûreté/sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, dont les différentes positions sont indiquées en caractères cyrilliques, soit "AV" ("automatique") et "OD" ("à un coup"); poignée-pistolet en bois; monture en métal estampé se repliant sur le dessous.
- la version à boîtier de culasse estampé de ce fusil, fabriquée plus tard, est appelée "AKMS".

Fabricant

- le logo du fabricant constitué d'une flèche à l'intérieur d'une étoile figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur du canon ne comprend pas le cache-flammes.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15664	Kalashnikov	AKS47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé
142519	Kalashnikov	AK47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique
147186	Kalashnikov	AK47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé
150151	Kalashnikov	AK47 Israeli Rework	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK-47

Avtomat Kalishnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15664
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKS47

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKS47
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15664 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
15664 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "AKS47" signifie "Avtomat Kalashnikova Skladnoy obrazets 1947"/"Kalachnikov automatique, modèle repliable de 1947".
- cette arme est la version à monture pliante et boîtier de culasse/carcasse usiné du fusil russe AK47, fabriqué avec une monture se repliant sur le dessous, afin qu'elle soit plus facile à utiliser par les parachutistes et l'infanterie mécanisée. La version à monture fixe de ce fusil porte, à juste titre, le nom "AK47".
- caractéristiques : disposition générale des modèles Kalachnikov; fini bleui; écrou de canon amovible (peut être remplacé par un compensateur de type "spatule"); viseurs réglables surélevés à cran de mire; tube de gaz au-dessus du canon; garde-main et garde-main en bois; chargeur amovible; sûreté/sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, dont les différentes positions sont indiquées en caractères cyrilliques, soit "AV" pour "automatique" et "OD" pour "à un coup"; poignée-pistolet en bois; monture en métal estampé se repliant sur le dessus.
- la version à boîtier de culasse estampé de ce fusil, fabriquée ultérieurement, est appelée "AKMS".

Fabricant

- l'emblème du fabricant apparaît normalement sur le boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur du canon exclut le cache-flamme.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111635	Kalashnikov	AKK	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Automatique
111855	Kalashnikov	AKK	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Carabine	Désautomatisé
117590	American Arms Incorporated	AKY39		Carabine	Semi-automatique
117591	American Arms Incorporated	AKF39		Carabine	Semi-automatique
117592	American Arms Incorporated	AKC47		Carabine	Semi-automatique
117593	American Arms Incorporated	AKF47		Carabine	Semi-automatique
118574	Valmet	M72S	Valmet	Carabine	Semi-automatique
142519	Kalashnikov	AK47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique
142520	Kalashnikov	AKS47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique
147186	Kalashnikov	AK47	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Désautomatisé
150151	Kalashnikov	AK47 Israeli Rework	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK-47

Avtomat Kalishnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102256
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKS74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKS74
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102256 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102256 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102256 - 3	5.45X39 RUSSIAN	40	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- crosse en acier se repliant vers la gauche.
- arme conçue pour les parachutistes, les équipages de véhicules et les soldats oeuvrant dans des espaces restreints.

Fabricant

- le logo du fabricant (flèche dans un triangle) peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AKS 74

AKS-74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102295
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKS74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKS74
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102295 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
102295 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
102295 - 3	5.45X39 RUSSIAN	40	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- crosse en acier se repliant vers la gauche.
- arme conçue pour les parachutistes, les équipages de véhicules et les soldats oeuvrant dans des espaces restreints.

Fabricant
- le logo du fabricant (flèche dans un triangle) peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon
- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AKS 74

AKS-74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81412
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKS74U

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKS74U
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81412 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
81412 - 2	5.45X39 RUSSIAN	20	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81412 - 3	5.45X39 RUSSIAN	30	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le modèle "AKS74U" a été développé au début des années 1970 par l'équipe de conception à Izhmash.
- le modèle "AKS74U" a été mis en service en 1979.
- la production du modèle "AKS74U" a été transférée à Tula.
- la production du modèle "AKS74U" a pris fin vers 1992.
- l'inscription "AKS74U" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "AKS74" ou "AKSU-74U" est également connu sous l'appellation Kalashnikov Skladnoy Ukorochenniy modèle 1974.
- le modèle "AKS74U" est une version à canon court du modèle AK74 avec une crosse évidée se repliant sur le côté et un frein de bouche/amplificateur (chambre d'expansion cylindrique).
- l'année de fabrication figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le logo du fabricant figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120574	Kalashnikov	M85	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
135359	Kalashnikov	AR-M4SF	Arsenal	Carabine	Automatique
136108	Kalashnikov	AR-SF	Arsenal	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AKS 74 U

AKS 74U

AKS-74-U

AKS-74U

AKS/74/U

AKS/74U

AKSU

Avtomat Kalashnikova Skladnoy Ukorochenniy

Avtomat Kalishnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99915
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKS74U

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKS74U
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99915 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
99915 - 2	5.45X39 RUSSIAN	20	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
99915 - 3	5.45X39 RUSSIAN	30	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le modèle "AKS74U" a été développé au début des années 1970 par l'équipe de conception à Izhmash.
- le modèle "AKS74U" a été mis en service en 1979.
- la production du modèle "AKS74U" a été transférée à Tula.
- la production du modèle "AKS74U" a pris fin vers 1992.
- l'inscription "AKS74U" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "AKS74" ou "AKSU-74U" est également connu sous l'appellation Kalashnikov Skladnoy Ukorochenniy modèle 1974.
- le modèle "AKS74U" est une version à canon court du modèle AK74 avec une crosse évidée se repliant sur le côté et un frein de bouche/amplificateur (chambre d'expansion cylindrique).
- l'année de fabrication figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le logo du fabricant figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120574	Kalashnikov	M85	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AKS 74 U

AKS 74U

AKS-74-U

AKS-74U

AKS/74/U

AKS/74U

Avtomat Kalishnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125705
Marque: Kalashnikov
Modèle: AKT-98

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AKT-98
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125705 - 1	22 LR	10	439	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom " KALASHNIKOV " n'est pas inscrit sur l'arme.
- Kalashnikov à titre de marque fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut " Automat Kalasnikova obrazets 1947 " Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom " Kalishnikov " est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- l'AKT-98 est une arme à feu de calibre 22 LR.
- l'AKT-98 est soit une arme fabriquée spécialement pour une occasion, soit une arme transformée à partir d'un AKM.
- la conversion semble avoir été réalisée en transformant un boîtier de culasse/carcasse pressée en tôle métallique d'AKM en un fusil d'instruction de calibre 22 et en ajoutant un canon et un mécanisme à culasse à fonctionnement par refoulement des gaz appropriés.
- Il n'est pas possible de dire précisément où et quand cette conversion a eu lieu et on ne peut pas présumer que l'arme à feu n'a pas été fabriquée, au départ, pour être une arme à feu de calibre 22 LR.
- cette arme à feu comporte un tube à gaz " factice " qui l'a fait ressembler de près à l'arme à feu AKM de la même famille.
- caractéristiques : garniture en plastique pouvant être facilement remplacée par la garniture de n'importe quel modèle d'AKM.

Fabricant

- l'inscription " CUGIR - ROMANIA " est estampillée en surface sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série du spécimen observé comprenait le nom de modèle AKT-98 suivi d'un tiret, lui-même suivi de cinq chiffres encore suivis d'un tiret et d'un code d'année à deux chiffres. EXEMPLE : - AKT-98-00084-04

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

- les marquages sont les suivants :
AK-98 22 LR
ARMAMENTOS INC WPB FL

WPB FL = WEST PALM BEACH, FLORIDA

Autres marquages

- la mention KK-95 a été relevée sur le côté gauche du support de hausse.
- les inscriptions relevées sur la partie avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comportent trois lignes :
AKT-98 22 LR
ARMAMENTOS INC WPB FL
CUGIR -ROMANIA

Remarques

- cette arme à feu a été fabriquée vers 2004 pour être vendue à l'exportation en Amérique du Nord par les arsenaux d'État roumains ou par une division privée des arsenaux d'État roumains connue sous l'appellation S.C. Fabbrica De Arme Cugir S.A.
- cette arme à feu est une réplique, en termes de poids et d'aspect, de l'arme à feu de plus gros calibre dont elle est la copie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AKT 98

AKT98

KK-95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armamentos

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120560
Marque: Kalashnikov
Modèle: Al-Quds

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Al-Quds
Fabricant:	Iraqi State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	IRAQ
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120560 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	542	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120560 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	542	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalishnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le modèle sera habituellement inscrit sur l'arme à feu, ainsi que "al Quds" du côté droit du porte-guidon, et une inscription en arabe et une étampe circulaire de la taille d'une pièce de dix cents montrant la mosquée du dôme du Rocher de Jérusalem du côté gauche du porte-guidon; "al Quds" est le nom arabe de Jérusalem.
- il s'agit d'une version produite en Irak de l'arme automatique d'escouade RPK, basée sur la carabine AKM irakienne standard.
- caractéristiques : garde-main, poignée-pistolet et crosse en bois; canon lourd à ailettes de refroidissement sous le tube à gaz; viseurs ouverts réglables; sûreté/sélecteur du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; et un bipied détachable.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de caractères d'un alphabet non romain ou de chiffres non arabes.

Coups

- chargeur détachable; cette arme à feu accepte les chargeurs de types AK-47/AKM.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21677	Kalashnikov	RPK	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Carabine	Automatique
103756	Kalashnikov	RPK	Romanian State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Al Quds

Iraqi RPK

Jerusalem

RPK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20108
Marque: Kalashnikov
Modèle: AMD-65

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AMD-65
Fabricant:	Hungarian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20108 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20108 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- l'AMD-65 existe en version lance-grenades et peut comporter une lunette de visée.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

45285	Kalashnikov	AKM	Hungarian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20108

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45286	Kalashnikov	AKM-63	Hungarian State Arsenals	Carabine	Automatique
45287	Kalashnikov	AKM-63	Hungarian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

A M D

AMD

AMD 65

AMD-65 Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20109
Marque: Kalashnikov
Modèle: AMD-65

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AMD-65
Fabricant:	Hungarian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20109 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
20109 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	418	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20109 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom Kalishnikov est utilisé comme marque sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'AMD-65 existe en version lance-grenades et peut comporter une lunette de visée.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45285	Kalashnikov	AKM	Hungarian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
45286	Kalashnikov	AKM-63	Hungarian State Arsenals	Carabine	Automatique
45287	Kalashnikov	AKM-63	Hungarian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

A M D

AMD

AMD 65

AMD 65M

AMD-65 Assault Rifle

AMD-65M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143348
Marque: Kalashnikov
Modèle: Amogh

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Amogh
Fabricant:	Indian Ordnance Factories (IOF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143348 - 1	5.56X30	30	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version raccourcie de la carabine Insas, fabriquée par une ou plusieurs des usines d'armes légères indiennes comme carabine à crosse repliable de type PDW dont la chambre peut recevoir une cartouche brevetée de calibre 5,56 mm à recul réduit. - caractéristiques : cache-flamme avec support de baïonnette; fini parkérisé ou phosphaté noir; quincaillerie en matériau synthétique noir; chargeur transparent pour que l'on puisse voir s'il reste des munitions; sûreté/sélecteur rotatifs ambidextres au-dessus de la poignée-pistolet; crosse en matériau synthétique repliable sur le côté; couvercle supérieur articulé; organes de visée à cran de mire à oeilleton avec rail de fixation pour viseur optique ou holographique.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu, en anglais ou en hindi.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz, tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite, 1 tour en 200 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Amogh Carbine

Amogh PDW

Insas PDW

Micro Insas

Minsas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146172
Marque: Kalashnikov
Modèle: AMP-69

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AMP-69
Fabricant:	Hungarian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146172 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146172 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalishnikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- cette arme à feu est une version lance-grenades de l'AKM fabriqué par les arsenaux d'État hongrois/FEG.
- peut exister avec diverses montures ou garnitures.
- ce modèle comporte une monture en polypropylène, de couleur bleu ou bleu-gris.
- ce modèle est équipé d'un garde-main de style conventionnel, avec un ressort interne, à la place du garde-main incliné vers l'avant de la plupart des AKM hongroises.
- levier de sûreté/sélecteur monté sur le côté droit du boîtier de culasse.
- la position automatique est signalée par le chiffre arabe "8" gravé à l'horizontale, formant le symbole de l'infini, et indiquant le mode automatique.
- boîtier de culasse en acier gravé.
- un viseur optique lance-grenades est normalement fixé sur le rail destiné aux organes de visée, sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- la tige de nettoyage est normalement montée sous le canon.
- monture à jambe de force se repliant sur le côté, avec tube absorbant le recul intégré.
- modèle conçu spécifiquement pour lancer des grenades (y compris des grenades fumigènes et à gaz lacrymogène), et mis sur le marché avec un chargeur de cinq coups acceptant uniquement des cartouches de lancement à blanc, mais alimenté également par des chargeurs de fusils standard de 30 coups.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté gauche.
Coups	- chargeur amovible; un chargeur spécial de 5 coups n'acceptant que des cartouches lance-grenades à blanc est également fourni par défaut avec ce fusil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147020	Kalashnikov	AMP-69	Hungarian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Automata Modositott Puscagranatos 69

Automatic Modified Grenade-launcher 69

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147020
Marque: Kalashnikov
Modèle: AMP-69

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AMP-69
Fabricant:	Hungarian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147020 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147020 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- " KALASHNIKOV " ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut " Automat Kalasnikova obrazets 1947 ", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalishnikov est la marque de versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- version à lance-grenades du modèle AKM de Kalashnikov fabriqué par Hungarian State Arsenals FEG.
- modèle pouvant comporter des crosses et des garnitures diverses.
- modèle à garniture de crosse en polypropylène bleu ou bleu gris.
- modèle à garde-main classique doté d'un ressort interne plutôt que du garde-main incliné vers l'avant que la plupart des AKM hongrois comportent.
- sûreté-commutateur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mode automatique indiqué par le symbole arabe " 8 " (infini) estampé à l'horizontale.
- boîtier de culasse/de la carcasse d'acier estampé.
- dispositif de visée optique de lance-grenades généralement fixé au rail pertinent, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- baguette de nettoyage habituellement visible sous le canon.
- crosse fine rabattable sur le côté et dotée d'un tube intégré d'amortissement de recul.
- modèle conçu spécialement pour lancer des grenades (grenades fumigènes, lacrymogènes, etc.) et doté d'un chargeur qui ne peut contenir que des cartouches à blanc de mise à feu, mais qui peut aussi être alimenté par un chargeur de fusil standard de 30 cartouches.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation de série inconnu.
- le numéro de série observé se composant de deux lettres suivies de trois chiffres.

Coups

- chargeur amovible; un chargeur spécial de 5 cartouches qui ne peut contenir que des cartouches à blanc de mise à feu de grenade est aussi fourni avec ce fusil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146172	Kalashnikov	AMP-69	Hungarian State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Automata Modositott Puscagranatos 69

Automatic Modified Grenade-launcher 69

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135359
Marque: Kalashnikov
Modèle: AR-M4SF

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AR-M4SF
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135359 - 1	5.56MM NATO	30	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135359 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalashnikova Obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "AR-M4SF" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation AR-M4SF désigne un fusil d'assaut à canon court et crosse repliable (Assault Rifle Short Barrel and Folding Stock).
- le fusil AR-M4SF est dérivé du fusil Kalashnikov AK47.
- caractéristiques : organes de visée à cran de mire réglables et poignée de transport avec rail pour lunette de visée; canon rond avec bouche filetée pour cache-flamme/compensateur ou silencieux/modérateur de son; boîtier de culasse/carcasse de type AK-47 en acier usiné; couvercle supérieur articulé de type AKS-74U; sûreté/sélecteur montés sur le côté droit; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; garde-main avant en matériau synthétique et bouclier thermique;poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse en métal se repliant sur le côté droit; battants de bretelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du guidon/de la frette de prise de gaz avant.
- longueur totale avec crosse repliée : 520 mm.
- longueur totale avec crosse dépliée : 760 mm.
- poids moyen : 3,48 lb.
- la désignation de modèle "AR-M4SF" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "AR-M4SF" est défini par ses caractéristiques.
- le fusil "AR-M4SF" est une version du fusil russe AKS-74U "Krinkov".
- depuis décembre 2004, le fabricant utilise la même désignation de modèle ("AR-M4SF") tant pour les variantes de boîtiers de culasse/carcasses usinées que pour celles en tôle estampée.
- la désignation "AR-M4SF" signifie "Assault Rifle, Model 4, Short barrel Folding stock" (fusil d'assaut modèle 4 à canon court et crosse repliable).
- caractéristiques : bouche filetée pour un compensateur cylindrique avec bagues moletées ou à extrémité conique; support de guidon à tige surélevée avec protège-guidon monté sur le dessus de la frette de prise de gaz et hausse à feuillet avec oreilles de protection montée sur le dessus du corps en tôle avant articulé qui couvre le mécanisme; garnitures synthétiques avec garde-main qui peut comprendre une torche incorporée et une crosse tubulaire repliable à droite; fixation de rail pour lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse qui, à la position de sûreté, fait aussi office de volet de carcasse pour la fente de la poignée d'armement et sûreté secondaire située sur le côté gauche, au niveau de la poignée-pistolet; fini mat bleui ou parkérisé.
- longueur totale de 520 mm (20,4 po) et poids moyen de 3,38 kg (7,4 lb) avec un canon de 215 mm (8,4 po) et la crosse en position repliée.

Fabricant

- l'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, Bulgarie.
- la "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- l'"Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- la "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory".
- la "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" en 1948.
- la "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- la "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- la "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964.
- l'"United Industrial Plant Friedrich Engles" était connue sous le nom "F. Engles Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- la société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996.
- la société "Sentinel Arms" était située à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.
- les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par la société "Arsenal Incorporated".
- la société "Arsenal Inc." a été fondée en 2001.
- la société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'état du Nevada, aux États-Unis.
- la "Bulgarian State Arsenal, Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- le logo de la "Bulgarian State Arsenal" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- l'"Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- la "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory".
- la "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" en 1948.
- la "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- la "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964.
- l'"United Industrial Plant Friedrich Engles" fut connue sous le nom "F. Engles Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- "Arsenal 2000 JSCo" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- "Arsenal 2000 JSCo" a été privatisée en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- tir sélectif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et les quatre derniers chiffres peuvent être répétés ailleurs sur l'arme.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé du préfixe "BA", suivi de six chiffres.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi d'une espace, de deux chiffres, d'une autre espace et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81412	Kalashnikov	AKS74U	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Automatique
136108	Kalashnikov	AR-SF	Arsenal	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK47 Assault Rifle

AR M-4 SF

AR-M4 SF

AR-M4-SF

ARM4SF

Arsenal 10 AK

Arsenal AR-M4SF

Assault Rifle M4 Short Barrel Folding Stock

Assault Rifle M4SF

Bulgarian Arsenal AK

Bulgarian Arsenal AK-74U

Bulgarian Arsenal AKM

Bulgarian Arsenal AKS-74U

Bulgarian Arsenal Krinkov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

2002713 Ontario Incorporated, Cinarm

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136143
Marque: Kalashnikov
Modèle: AR-M7F

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AR-M7F
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136143 - 2	5.56MM NATO	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136143 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- En tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.
- Le nom "Kalashnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une version du fusil d'assaut russe modèle AK-47, fabriquée sous licence en Bulgarie.
- Caractéristiques : guidon à pilier réglable et hausse tangentielle; canon rond avec cache-flamme de type à broche; boîtier de culasse/carcasse de type AK-47 en acier usiné avec support de fixation de viseur sur le côté gauche; garde-main en matériau synthétique noir, monture bipièce côtelée, poignée-pistolet et crosse se repliant sur la gauche.
- Peut être doté d'un lance-grenades monté sous le canon (type GP-25).
- Avec un canon de 415 mm et la monture en position repliée, la longueur totale est de 722 mm, et de 960 mm avec la monture en position déployée.
- Le poids moyen est de 4 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles et/ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, en Bulgarie.
- La société "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- La société "Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- La société "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory".
- La "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948.
- La "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- La "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- La "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964.
- L'entreprise "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- La société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- La société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- Les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996.
- La société "Sentinel Arms" était établie à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.
- Les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par la société "Arsenal Incorporated".
- La société "Arsenal Inc." a été établie en 2001.
- La société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Tir sélectif.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81272	Kalashnikov	AK74	Russian State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AR M7F

AR-M7F Assault Rifle

ARM7F

Arsenal AR-M7F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136108
Marque: Kalashnikov
Modèle: AR-SF

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	AR-SF
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136108 - 1	5.45X39 RUSSIAN	30	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136108 - 2	5.56MM NATO	30	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- En tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.
- Le nom "Kalashnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Version civile/d'exportation du modèle bulgare AR-SU et basée sur le modèle AKS74U russe.
- Caractéristiques : guidon à pilier réglable et hausse tangentielle à feuillet et à encoche; canon rond à manchon de chrome avec cache-flamme amovible; tube à gaz monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en acier usiné; levier de sûreté/sélecteur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et poignée-pistolet synthétiques; crosse en métal embouti se repliant sur le dessous; fini parkérisé noir.
- Avec la crosse déployée, la longueur totale est de 750 mm (29,5 po) et de 500 mm (19 5/8 po) avec la crosse repliée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles et/ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, en Bulgarie.
- La société "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- La société "Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- La société "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory".
- La "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948.
- La "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- La "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- La "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964.
- L'entreprise "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- La société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- La société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- Les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996.
- La société "Sentinel Arms" était établie à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.
- Les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par la société "Arsenal Incorporated".
- La société "Arsenal Inc." a été établie en 2001.
- La société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Tir sélectif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le système de numérotation est inconnu.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81412	Kalashnikov	AKS74U	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Automatique
135359	Kalashnikov	AR-M4SF	Arsenal	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AKM short assault rifle

AR SF

ARSF

Arsenal AR-SF

Krinkov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Arsenal USA

Intrac Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16002
Marque: Kalashnikov
Modèle: ARM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	ARM
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16002 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
16002 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalashnikova Obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.

Modèle

- l'inscription "ARM SEMI AUTOMATIC RIFLE" figure sur l'arme à feu; "ARM" signifie "Automatic Rifle Misr".
- le mot "Misr" signifie "Égypte".
- il s'agit d'une copie semi-automatique du fusil Kalashnikov AKM (boîtier de culasse estampé et plié), fabriquée en Égypte aux fins d'exportation.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier estampé et replié; fini bleui ou parkérisé sur les surfaces métalliques; poignée-pistolet en matériau synthétique; fût et garde-main en bois; crosse en bois fixe ou crosse métallique à jambe unique se repliant sur le côté; dispositifs de visée réglables à cran de mire; commandes à configuration et emplacement AK/AKM standard.
- longueur totale de 880 mm (34 5/8 po) et poids moyen de 3,1 kg (6,82 lb) à vide.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le code d'usine figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du tourillon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55447	Kalashnikov	Misr AKM	Maadi	Carabine	Semi-automatique
120593	Kalashnikov	Misr AKM	Maadi	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Rifle Misr

Egyptian AKM

Misr

Misr AKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Steyr-Daimler-Puch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120563
Marque: Kalashnikov
Modèle: Insas

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Insas
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120563 - 1	5.56MM NATO	5	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120563 - 2	5.56MM NATO	20	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120563 - 3	5.56MM NATO	30	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- "5.56mm INSAS" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "INSAS" est un acronyme formé des mots "INdian Small Arms System"; cette arme à feu est apparue dans la foulée du programme indien de remplacement des armes légères lancé au début des années 1980. Ce fusil fut adopté en même temps qu'une mitrailleuse légère alimentée par chargeur adoptant une configuration générale similaire.
- caractéristiques : arme ressemblant au fusil Galil, sélecteur de tir à trois positions (sûreté/semi-auto/rafales de trois coups); crosse fixe ou repliabble, poignée-pistolet et fût en matériau synthétique (compartiment pour trousse de nettoyage dans la crosse); organes de visée réglables; poignée d'armement de type H&K sur le côté supérieur gauche du tube à gaz; canon à âme chromée; cache-flamme de 22 mm (avec dispositif d'arrêt de répétition/viseur pour tir de grenades dans la frette de prise de gaz, à l'avant); boîtier de culasse obtenu par estampage et repliage.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite; un tour en 200 mm.
- longueur : crosse repliable - 750 mm (crosse repliée) et 960 mm (crosse en position).
- crosse fixe - 945 mm.
- poids : 3,85 kg sans chargeur et 4,19 kg avec chargeur plein.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : RIFLE FACTORY ISHAPORE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143340
Marque: Kalashnikov
Modèle: Insas

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Insas
Fabricant:	Indian Small Arms Factory, Kanpur
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143340 - 1	5.56MM NATO	5	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143340 - 2	5.56MM NATO	20	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143340 - 3	5.56MM NATO	30	464	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "5.56 mm INSAS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "INSAS" est l'acronyme formé à partir des mots "INdian Small Arms System", un prolongement du programme de remplacement des armes légères de l'Inde qui a commencé au début des années 1980. Cette carabine a été adopté en parallèle avec une mitrailleuse légère alimentée par chargeur du même modèle général.
- caractéristiques : configuration générale de type Galil avec un sélecteur de tir à trois positions (mode semi-automatique, mode automatique et rafales de trois coups); garde-main, poignée-pistolet et crosse fixe ou pliante en matériau synthétique (avec un compartiment dans la crosse pour le matériel de nettoyage); organes de visée à cran de mire réglables; levier d'armement de type H&K qui se déplace sur le côté supérieur gauche du tube à gaz; organes de visée à cran de mire réglables; canon chromé; cache-flamme de 22 mm (avec dispositif de fermeture du mécanisme d'emprunt de gaz/viseur de lance-grenades intégré à la frette de prise de gaz avant); boîtier de culasse/carcasse estampé(e) et plié(e).
- la longueur totale de l'arme, avec une crosse pliante, est de 750 mm avec la crosse repliée et de 960 mm avec la crosse déployée. La longueur totale de l'arme est de 945 mm avec une crosse fixe.
- le poids de l'arme est de 3,85 kg sans le chargeur et de 4,19 kg avec un chargeur plein.

Fabricant

- le nom du fabricant, "S.A.F.", peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz; tir sélectif (semi-automatique, automatique et rafales de trois coups).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite qui effectuent un tour en 200 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113195
Marque: Kalashnikov
Modèle: KK-MPi 69

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	KK-MPi 69
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113195 - 1	22 LR	15	440	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- cette arme à feu n'a pas de tube à gaz factice, ce qui modifie considérablement son apparence par rapport à celle d'un AKM original.

Fabricant

- fabriqué en République démocratique allemande (RDA) entre 1960 et 1975.
- deux armes examinées arboraient ce que l'on croit être des numéros d'usines : 470 et 374.
- on croit que ces armes à feu ont été produites par (AKA Ernst Thalmann-Werk) VEB Fahrzeug-und-Waffenfabrik "Ernst Thalmann", Suhl.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- quatre armes examinées arborent un numéro de série de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Calibre

- dans l'armée de l'ex-RDA, cette cartouche était désignée 22 Lang M 70.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- arme à feu produite par les arsenaux gouvernementaux de l'ex-RDA pendant les années 1960 et 1970 pour l'Armée populaire de la République démocratique allemande.
- arme de poids et d'apparence identiques à l'arme à feu de plus fort calibre qu'elle reproduit; fonction de tir automatique incluse pour entraîner les soldats à ce mode de tir en vue de l'utilisation de l'arme militaire réelle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113135	Kalashnikov	KK-MPi 69	East German State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

KK Mpi 69

KK Mpi-69

KK-Mpi-69

KKMpi 69

Kalashnikov Mpi-69 KK

Klein Kaliber-Maschinen Pistole-69

Mpi-69

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113135
Marque: Kalashnikov
Modèle: KK-MPi 69

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	KK-MPi 69
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113135 - 1	22 LR	15	440	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle
- cette arme à feu n'a pas de tube à gaz factice, ce qui modifie considérablement son apparence par rapport à celle d'un AKM original.

Fabricant
- fabriqué en République démocratique allemande (RDA) entre 1960 et 1975.
- deux armes examinées arboraient ce que l'on croit être des numéros d'usines : 470 et 374.
- on croit que ces armes à feu ont été produites par (AKA Ernst Thalmann-Werk) VEB Fahrzeug-und-Waffenfabrik "Ernst Thalmann", Suhl.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tir automatique ou semi-automatique.
- cadence de tir (théorique) de 700 coups/minute.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- quatre armes examinées arborent un numéro de série de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Canon
- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Calibre
- dans l'armée de l'ex-RDA, cette cartouche était désignée 22 Lang M 70.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- arme à feu produite par les arsenaux gouvernementaux de l'ex-RDA pendant les années 1960 et 1970 pour l'Armée populaire de la République démocratique allemande.
- arme de poids et d'apparence identiques à l'arme à feu de plus fort calibre qu'elle reproduit; fonction de tir automatique incluse pour entraîner les soldats à ce mode de tir en vue de l'utilisation de l'arme militaire réelle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113195	Kalashnikov	KK-MPi 69	East German State Arsenals	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AK-47

AK47

KK Mpi 69

KK Mpi-69

KK-Mpi-69

KKMpi 69

Kalashnikov Mpi-69 KK

Klein Kaliber-Maschinen Pistole-69

Mpi-69

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138700
Marque: Kalashnikov
Modèle: LMG

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	LMG
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138700 - 1	5.45X39 RUSSIAN	30	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138700 - 2	5.56MM NATO	30	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138700 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- En tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.
- Le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- La désignation de modèle "LMG" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le modèle "LMG" est défini par ses caractéristiques.
- "LMG" signifie "Light Machine Gun" (mitrailleuse légère).
- Le modèle "LMG" est une variante de la M lég russe RPK-74.
- À compter de décembre 2004, la désignation de modèle du fabricant répertorie des variantes de boîtier de culasse/carcasse usinées et en tôle estampée sous la même désignation de modèle si elles sont de type similaire.
- Le modèle "LMG" en calibre 5.45X39 est muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en tôle estampée et les variantes en calibres 5.56MM NATO et 7.62X39 Russian sont munies d'un boîtier de culasse/une carcasse forgé et usiné.
- Caractéristiques : bouche filetée; support de guidon à pilier surélevé avec oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche; point de fixation de bipied derrière le support de guidon; cylindre à gaz monté par-dessus le canon; carcasse et couvercle du mécanisme en tôle; poignée-pistolet synthétique à garniture en bois avec une monture de carabine fixe ou se repliant sur le dessous; arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et à la position "safe", faisant aussi office de volet pour la fente de poignée d'armement; ferrure de fixation de viseur optique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleu ou parkérisé mat.
- Avec un canon de 590 mm (23,25 lb), la longueur totale est de 1060 mm (41,75 po) et le poids moyen est de 5,8 kg (12,79 lb).

Fabricant

- La société "Bulgarian State Arsenal, Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- Le logo de la société "Bulgarian State Arsenal" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- La société "Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- La société "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory".
- La "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" ("Usine 10") en 1948.
- La "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- La "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964.
- L'entreprise "United Industrial Plant Friedrich Engels" était connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- La société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- "Arsenal 2000 JSCo" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- "Arsenal 2000 JSCo" a été privatisée en 2011.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres cyrilliques, d'une espace, de deux chiffres, d'une espace et de quatre chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103655	Kalashnikov	RPK74	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Bulgarian Arsenal LMG Folder

Bulgarian Arsenal Light Machine Gun

Bulgarian Arsenal RPK

Bulgarian Arsenal RPK 74

LMG F

LMG-F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122948
Marque: Kalashnikov
Modèle: M21

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M21
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122948 - 3	5.56MM FX	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122948 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122948 - 2	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; si elle est présente, peut figurer seulement en caractères cyrilliques.
- version de l'AKM nouvellement produite (début des années 2000), chambrée pour cartouche de calibre 5,56 OTAN et ressemblant au fusil Galil ARM, avec accessoires en matériau synthétique noir.
- caractéristiques : configuration de l'AK/l'AKM standard, avec sûreté/sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse ventilée fixe en bois ou repliable sur le côté; fût en bois uni ou en matériau synthétique à rainures verticales; glissière et canon chromés; organes de visée à oeilleton réglable avec éléments de tritium; rail de style Picatinny pour lunette de visée; l'arme peut aussi comporter un lance-grenade de 40 mm à un coup fixé sous le fût.
- avec canon 460 mm (18 1/8 po) et crosse dépliée, l'arme mesure au total 998 mm (39 3 po) et 750 mm (29 2 po) avec crosse repliée; elle pèse en moyenne 4,03 kg (8,88 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut contenir des caractères cyrilliques/autres qu'occidentaux.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130388	Zastava Arms	M21S	Zastava Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 21

M-21

M/21

M21 Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

General Dynamics

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142246
Marque: Kalashnikov
Modèle: M21S

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M21S
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142246 - 1	5.56MM NATO	5	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142246 - 2	5.56MM NATO	20	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142246 - 3	5.56MM NATO	30	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " KALASHNIKOV " ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut " Automat Kalasnikova obrazets 1947 ", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalishnikov est la marque de versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le M21S consiste en un modèle M21 comportant un canon plus court et un silencieux Zastava.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu; s'il y est, il peut figurer qu'en caractères cyrilliques.
- nouvelle version (début des années 2000) de l'AKM comportant une chambre pour cartouches de 5,56 mm de l'OTAN, ainsi que des garnitures synthétiques noires, et ressemblant quelque peu au Galil ARM.
- caractéristiques : configuration standard d'AK/AKM; sûreté/sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; cross fixe en bois ou crosse ventilée pliante latéralement; garde-main simple en bois ou garde-main synthétique à rainures verticales; canon et glissière chromés; dispositifs à cran de mire réglables à pièces rapportées en tritium; rail de type Picatinny pour lunettes de tir.
- longueur totale de 998 mm (39 ¼ po), avec un canon de 460 mm (18 1/8 po) et la crosse dépliée, et de 750 mm (29 ½ po), avec un canon de 460 mm (18 1/8 po) et la crosse pliée; poids moyen de 4,03 kg (8,88 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse. - le numéro de série pouvant comprendre des caractères cyrilliques ou non occidentaux.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130388	Zastava Arms	M21S	Zastava Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 21

M-21

M/21

M21 Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

General Dynamics

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23256
Marque: Kalashnikov
Modèle: M62

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M62
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23256 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23256 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalashnikova Obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant
- l'inscription "VALMET Tourulan Tehdas Jyvaskyla" ainsi que la date de fabrication figurent sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série d'une arme examinée est composé de six chiffres.

Canon
- la longueur du canon doit exclure celle du cache-flamme.

Coups
- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23255	Kalashnikov	M62	Valmet	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M62 Assault Rifle

Valmet M62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23255
Marque: Kalashnikov
Modèle: M62

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M62
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23255 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23255 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque Kalashnikov renvoie au fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947" du concepteur Mikhail Timofeyevich Kalishnikov. - la marque Kalishnikov désigne des versions militaires de cette arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - version finlandaise du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.
Fabricant	- "VALMET Tourulan Tehdas Jyvaskya" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que la date de fabrication.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - arme examinée : six chiffres.
Canon	- la longueur du canon doit exclure celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23256	Kalashnikov	M62	Valmet	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M62 Assault Rifle

M62 Valmet

Valmet M62

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41253
Marque: Kalashnikov
Modèle: M64

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M64
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41253 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
41253 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
41253 - 3	7.62X39 RUSSIAN	40	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalashnikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- modèle fourni avec une crosse en bois.
- désignation yougoslave du fusil Kalachnikov AK.
- les fusils Kalachnikov AK-47 et AKM furent fabriqués en grand nombre en Yougoslavie.
- sélecteur/levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse.
- la lettre "R" indique le mode automatique, la lettre "J" le mode semi-automatique et la lettre "U" le mode sûreté.
- peut être muni ou non d'un viseur de lance-grenades repliable monté sur le dessus de l'ensemble garde-main/tube de gaz.
- boîtier de culasse en acier estampé.
- la tige de nettoyage est normalement montée sous le canon.

Fabricant

- le logo de "Zavodi Crvena Zastava" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : lettre "D" suivie de six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK-47 M64

AK47 M64

M64 AK

M64 AK-47

M64 AK47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54492
Marque: Kalashnikov
Modèle: M64A

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M64A
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54492 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54492 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54492 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
54492 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1967.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- troisième modèle AK47 de facture yougoslave, cette arme est équipée d'une fonctionnalité intégrée de lancement de grenades ainsi que de viseurs intégrés.
- monture pleine longueur fixe en bois.
- boîtier de culasse en acier meulé.
- couvercle supérieur plat non nervuré.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur la carcasse inférieure. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : lettre "D" suivie de six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54486	Kalashnikov	M64A	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK M64A

Automat M64A

M 64 A

M-64A

M64 Series

Zastava M64A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54486
Marque: Kalashnikov
Modèle: M64A

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M64A
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54486 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54486 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54486 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	375	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54486 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov renvoie au fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947" du concepteur Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- la marque Kalishnikov désigne des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1967.
- aucune désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- troisième modèle d'AK47, de fabrication yougoslave, doté d'un lance-grenade intégré et d'un dispositif de visée.
- crosse pleine longueur fixe en bois.
- boîtier de culasse en acier usiné.
- couvercle plat, sans cannelures.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse, ainsi que le logo.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme fonctionnant par emprunt de gaz.
- tir automatique rendu impossible.
- pour le tir automatique, placer le sélecteur de tir à sa position médiane (de haut en bas : sûreté, automatique, semi-automatique).
- sélecteur de tir à trois positions :
- "R" : tir automatique,
- "J" : tir semi-automatique,
- "U" : sûreté.
- quand le viseur associé au lance-grenades est relevé, l'évent est obturé, de sorte que l'arme ne peut fonctionner en mode automatique ni en mode semi-automatique.

Numéro de série

- sur la carcasse inférieure.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : lettre "D" suivie de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54492	Kalashnikov	M64A	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AK M64A

Automat M64A

M 64 A

M-64A

M64 Series

M64A Zastava

Zastava M64A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100337
Marque: Kalashnikov
Modèle: M65B RPK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M65B RPK
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100337 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100337 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mitrailleuse légère refroidie par air, de type RPK.
- arme légère d'appui de la famille du fusil d'assaut "M64".
- canon à changement rapide; bipied; cache-flamme conique; poignée de transport; tir sélectif; poignée-pistolet; crosse tubulaire droite; guidon avec protège-guidon; hausse tangentielle à encoche.

Fabricant

- "ZASTAVA - KRAGUYEVAC" et "YUGOSLAVIA" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable à pile imbriquée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

65B

M 65B

M65

M65 B

M65B

Pusko Mitrajez M65B

Puskomitrajez M65B

Puskomitraljez M65B

Puskomitraljez vz. 65

RPK

RPK M65B

VZ 65

Zastava M65B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142153
Marque: Kalashnikov
Modèle: M70

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M70
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142153 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142153 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque " KALASHNIKOV " n'est pas inscrite sur l'arme.
- Kalasknikov à titre de marque fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut " Automat Kalasnikova obrazets 1947 " Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom " Kalishnikov " est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- " M70 " est la désignation yougoslave des boîtiers de culasse/carcasses en acier forgé usiné de la Kalashnikov AK- 47. Les AK-47 et AKM ont été fabriqués en grandes quantités en Yougoslavie.
- caractéristiques : crosse en bois fixe intégrale et garde-main en bois, plaque de couche en caoutchouc; carcasse en acier estampé; sélecteur/levier de sécurité montés sur le côté droit de la carcasse, position marquée " R " pour entièrement automatique, " J " pour semi-automatique et " U " pour sûre; canon muni d'un lance- grenade intégral et viseur de lance-grenades repliable monté sur le dessus de l'ensemble garde-main/tube à gaz; baguette de nettoyage sous le canon.
- cadence de tir : 620 coups par minute (théorique).
- poids approx. de 4 kg;
- longueur totale de 900 mm.

Fabricant

- l'inscription " ZASTAVA - KRAGUJEVAC YUGOSLAVIA " figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la forme d'un sigle " ZCZ " inséré dans un cercle.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe d'une seule lettre suivi d'un tiret et de cinq chiffres, sans suffixe.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques

- la désignation du modèle de cette arme à feu " M70 " a également été attribuée à une arme semi-automatique vendue dans le commerce en Amérique du Nord sous l'appellation " Mitchell Arms Incorporated, " MODEL AK-47 ".
- les brochures publicitaires Mitchell Arms ont désigné la version semi-automatique qu'ils vendent aux É.-U. modèle " AK47 "; par contre, ni l'appellation M70 ni AK-47 n'a été relevée sur l'arme.
- désignations du modèle yougoslave de la Kalashnikov :
- " M70 " est la désignation yougoslave des boîtiers de culasse/carcasses en acier forgé usiné de la Kalashnikov AK-47 avec crosse en bois.
- " M70A " est la désignation yougoslave des boîtiers de culasse/carcasses en acier forgé usiné de la Kalashnikov AK-47 munie d'une crosse repliable par le dessous.
- " M70A1 " est la désignation yougoslave des boîtiers de culasse/carcasses en acier forgé usiné de la Kalashnikov AK-47 munie d'une crosse repliable par le dessous et d'un support de dispositifs de visée optique et de nuit monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " M70AB2 " est la désignation yougoslave des boîtiers de culasse/carcasses en acier estampé de la Kalashnikov AKM munie d'une crosse repliable par le dessous.
- " M70AB2N " est la désignation yougoslave des boîtiers de culasse/carcasses en acier estampé de la Kalashnikov AKM munie d'une crosse repliable par le dessous et d'un support de dispositifs de visée optique et de nuit monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " M70B1 " est la désignation yougoslave des boîtiers de culasse/carcasses en acier estampé de la Kalashnikov AKM munie d'une crosse en bois.
- " M70B1N " est la désignation yougoslave des boîtiers de culasse/carcasses en acier estampé de la Kalashnikov AKM munie d'une crosse en bois et d'un support de dispositifs de visée optique et de nuit monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142231	Kalashnikov	M70A	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M 70

ZCZ M70

Zastava M70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142231
Marque: Kalashnikov
Modèle: M70A

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M70A
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142231 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142231 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalashnikova Obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1971.
- désignation yougoslave du fusil Kalashnikov AK.
- les fusils Kalashnikov de modèle AK-47 et AKM furent fabriqués en grand nombre en Yougoslavie.
- le modèle "M70A" est un modèle M70 doté d'une crosse repliable sur le dessous de l'arme.
- caractéristiques : organes de visée réglables; canon rond rayé avec bouche filetée pour un frein de bouche ou un lance-grenades amovible; baguette de nettoyage montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé aux côtés plats; sélecteur/sûreté montés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ("R" pour tir automatique, "J" pour tir semi-automatique, et "U" pour sûreté); fût, garde-main et poignée-pistolet en bois et crosse métallique repliable sur le dessous de l'arme.
- hausse pour lance-grenades intégrée dans la frette de prise de gaz et qui interrompt automatiquement l'alimentation en gaz lorsqu'elle est relevée.
- le modèle "M64" a été remplacé par le modèle "M64A" en 1967.

Fabricant

- le logo de "Zavodi Crvena Zastava" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz, tir sélectif.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23538	Kalashnikov	M70B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
23539	Kalashnikov	M70B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
23544	Kalashnikov	M70AB2	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
23545	Kalashnikov	M70AB2	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
24976	Zastava	M70B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
26859	Zastava	M70AB2	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
142153	Kalashnikov	M70	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK-47 M70A

AK47 M70A

Automatska puska vz 70

M70A AK

M70A AK-47

M70A AK47

Zastava M70A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23545
Marque: Kalashnikov
Modèle: M70AB2

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M70AB2
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23545 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23545 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	490	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23545 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalishnikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- désignation yougoslave du modèle Kalachnikov AKM.
- les fusils d'assaut de marque Kalachnikov AK-47 et AKM furent fabriqués en grandes quantités en Yougoslavie.
- caractéristiques : monture en métal se repliant sur le dessous; levier de sélection/sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse, lettre "R" indiquant la position automatique, "J" la position semi-automatique et "U" la position de sécurité; peut être équipé d'un viseur de lance-grenades repliable monté sur le dessus de l'ensemble garde-main/tube à gaz.
- boîtier de culasse en acier gravé.
- la tige de nettoyage est normalement montée sous le canon.

Fabricant

- le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe d'une lettre suivi d'un maximum de six chiffres.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23544	Kalashnikov	M70AB2	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
26859	Zastava	M70AB2	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
142231	Kalashnikov	M70A	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
143739	Century Arms	M70AB2T Sporter	Century Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M70 AB2

M70-AB2

Zastava M70AB2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23544
Marque: Kalashnikov
Modèle: M70AB2

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M70AB2
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23544 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23544 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov renvoie au fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947" du concepteur Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- la marque Kalishnikov désigne des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- désignation yougoslave du Kalashnikov AKM.
- le Kalashnikov AK-47 et l'AKM ont été produits en grandes quantités en Yougoslavie.
- caractéristiques : crosse métallique rabattable vers le bas; sélecteur/sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse; position automatique désignée par la marque "R", position semi-automatique, par la marque "J" et position de sûreté, par la marque "U"; peut comporter un dispositif de visée de lance-grenade rabattable sur le garde-main/tube à gaz.
- boîtier de culasse en acier estampé.
- on a vu une tige de nettoyage sous le canon.

Fabricant

- le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- arme automatique à emprunt de gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- il nous a été signalé qu'un numéro de série représentatif est composé d'un préfixe d'une lettre suivi d'un maximum de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23545	Kalashnikov	M70AB2	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
26859	Zastava	M70AB2	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
142231	Kalashnikov	M70A	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
143739	Century Arms	M70AB2T Sporter	Century Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M70 AB2

M70-AB2

M70AB2 Zastava

Zastava M70AB2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23538
Marque: Kalashnikov
Modèle: M70B1

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M70B1
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23538 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23538 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	490	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23538 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalishnikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- désignation yougoslave du modèle Kalachnikov AKM.
- les fusils d'assaut de marque Kalachnikov AK-47 et AKM furent fabriqués en grandes quantités en Yougoslavie.
- caractéristiques : crosse et garde-main en teck, plaque de couche en caoutchouc; levier de sélection/sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse, lettre "R" indiquant la position automatique, "J" la position semi-automatique et "U" la position de sécurité; peut être équipé d'un viseur de lance-grenades repliable monté sur le dessus de l'ensemble garde-main/tube à gaz; boîtier de culasse en acier gravé; tige de nettoyage montée sous le canon.
- cadence de tir : 620 coups par minute (en théorie).
- poids : 4,2 kg.
- longueur totale : 900 mm.
- canon forgé à froid, 4 rayures orientées vers la droite, sans plaquage en chrome.

Fabricant

- le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur la partie inférieure du boîtier de culasse. - peut être alphanumérique.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tout chargeur de type AK de 5 à 40 cartouches, peu importe le pays d'origine.
Remarques	- une petite encoche de part et d'autre du boîtier de culasse est centrée au-dessus du magasin et renforce le boîtier de culasse tout en servant de guide pour le chargement/déchargement du magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23539	Kalashnikov	M70B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
24976	Zastava	M70B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
142231	Kalashnikov	M70A	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M70 B1

M70-B1

Zastava M70B1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23539
Marque: Kalashnikov
Modèle: M70B1

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M70B1
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23539 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23539 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalasknikov renvoie au fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947" du concepteur Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- la marque Kalishnikov désigne des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- désignation yougoslave du Kalashnikov AKM.
- le Kalashnikov AK-47 et l'AKM ont été produits en grandes quantités en Yougoslavie.
- caractéristiques : crosse et garde-mains en teck; plaque de couche en caoutchouc; sélecteur/sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse; position automatique désignée par la marque "R", position semi-automatique, par la marque "J" et position de sûreté, par la marque "U"; peut comporter un dispositif de visée de lance-grenade rabattable sur le garde-main/tube à gaz; boîtier de culasse en acier estampé; tige de nettoyage sous le canon.
- cadence de tir cyclique (théorique) de 620 coups/min.
- poids de 4,2 kg.
- longueur totale de 900 mm.
- canon forgé au marteau, à quatre rayures, à rayage vers la droite, sans plaquage au chrome.

Fabricant

- le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- arme automatique à emprunt de gaz.
- pour passer au tir automatique, placer le sélecteur de tir à la position médiane; de haut en bas : sûreté, auto, semi-auto.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur la partie inférieure du boîtier de culasse. - peut être alphanumérique.
Coups	- chargeur détachable. - accepte tout chargeur de type AK de 5 à 40 cartouches, peu importe le pays d'origine.
Remarques	- une petite encoche de part et d'autre du boîtier de culasse est centrée au-dessus du magasin et renforce le boîtier de culasse tout en servant de guide pour le chargement/déchargement du magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23538	Kalashnikov	M70B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
24976	Zastava	M70B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
142231	Kalashnikov	M70A	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M70 B1

M70-B1

M70B1 Zastava

Zastava M70B1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128507
Marque: Kalashnikov
Modèle: M72 RPK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M72 RPK
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128507 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128507 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128507 - 3	7.62X39 RUSSIAN	75	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- logo de Zavodi Crvena Zastava sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ZASTAVA-KRAGUJEVAC " et " YUGOSLAVIA " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- logo de Zavodi Crvena Zastava sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " ZASTAVA-KRAGUJEVAC " et " YUGOSLAVIA " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23536	Kalashnikov	M72B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
23537	Kalashnikov	M72B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
26766	Kalashnikov	M72AB1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
26770	Kalashnikov	M72AB1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
26860	Zastava	M72B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M72

M72 R.P.K.

M72RPK

RPK

Zastava M72

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26770
Marque: Kalashnikov
Modèle: M72AB1 RPK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M72AB1 RPK
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26770 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26770 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- cette arme à feu est la version yougoslave du modèle RPK.
- caractéristiques : monture en métal se repliant par le dessous; bipied en métal repliable, boîtier de culasse/carcasse en acier forgé; habituellement muni de viseurs de nuit au tritium, guidon en forme de pilier et hausse à feuillet; verrouillage par culasse rotative.
- cadence de tir : 600 coups par minute.
- poids : 5 kg.
- longueur totale : 1,025 m.
- portée efficace maximale : 800 m.

Fabricant

- le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23536	Kalashnikov	M72B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
23537	Kalashnikov	M72B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
26766	Kalashnikov	M72AB1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
26860	Zastava	M72B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
128507	Kalashnikov	M72 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M72 AB1

M72-AB1

M72AB1

RPK

Zastava M72AB1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26766
Marque: Kalashnikov
Modèle: M72AB1 RPK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M72AB1 RPK
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26766 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26766 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- cette arme à feu est la version yougoslave du modèle RPK.
- caractéristiques : monture en métal se repliant par le dessous; bipied en métal repliable, boîtier de culasse/carcasse en acier forgé; habituellement muni de viseurs de nuit au tritium, guidon en forme de pilier et hausse à feuillet; verrouillage par culasse rotative.
- cadence de tir : 600 coups par minute.
- poids : 5 kg.
- longueur totale : 1,025 m.
- portée efficace maximale : 800 m.

Fabricant

- le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23536	Kalashnikov	M72B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
23537	Kalashnikov	M72B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
26770	Kalashnikov	M72AB1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
26860	Zastava	M72B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
128507	Kalashnikov	M72 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M72 AB1

M72-AB1

M72AB1

RPK

Zastava M72AB1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23537
Marque: Kalashnikov
Modèle: M72B1 RPK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M72B1 RPK
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23537 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23537 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la "M72B1" est offerte avec deux types de boîtiers de culasse/de carcasses : acier estampé ou forgé.
- l'inscription "M72B1" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en acier estampé.
- l'inscription "M72B1" peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse en acier forgé.
- la "M72B1" est la version yougoslave du modèle RPK.
- "RPK" signifie "Ruchnoi Pulemet Kalashnikova", soit mitrailleuse légère Kalashnikov.
- la caractéristique visuelle principale de la "M72B1" est une petite série d'ailettes sur le canon, sous le cylindre à gaz.
- caractéristiques : support de guidon à pilier élevé avec oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche habituellement avec des viseurs de nuit au tritium; bipied pliant non réglable; cylindre à gaz monté par-dessus le canon; corps en tôle; couvercle du mécanisme; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté à trois positions sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse qui, à la position de sûreté, fait aussi office de volet pour la fente de la poignée d'armement; boîtier de culasse/carcasse forgé et usiné avec découpure d'allègement au-dessus du puits d'alimentation; crosse et garde-main en teck et poignée-pistolet synthétique; fini parkérisé.
- longueur totale avec un canon de 540 mm (21,25 po) : 1 025 mm (40,375 po); poids moyen : 5,0 kg (11,02 lb).

Fabricant

- le logo de Zavodi Crvena Zastava figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ZASTAVA-KRAGUJEVAC" et "YUGOSLAVIA" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en acier estampé.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse en acier estampé et il est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse forgé/usiné.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse en acier forgé, et il est composé d'un préfixe alphabétique "C", d'un tiret (-), et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.
- accepte tous les boîtiers-chargeurs et les chargeurs-tambours offerts pour la famille d'armes à feu Kalashnikov.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23536	Kalashnikov	M72B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
26766	Kalashnikov	M72AB1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
26770	Kalashnikov	M72AB1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
26860	Zastava	M72B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
128507	Kalashnikov	M72 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M72 B1

M72 RPK

M72-B1

M72B1

M72RPK

RPK

Zastava M72B1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23536
Marque: Kalashnikov
Modèle: M72B1 RPK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M72B1 RPK
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23536 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23536 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	540	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque " KALASHNIKOV " n'est pas inscrite sur l'arme.
- Kalasknikov à titre de marque fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut " Automat Kalasnikova obrazets 1947 " Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom " Kalishnikov " est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la "M72B1" est offerte avec deux types de boîtiers de culasse/de carcasses : acier estampé ou forgé.
- l'inscription "M72B1" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en acier estampé.
- l'inscription "M72B1" peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse en acier forgé.

- la "M72B1" est la version yougoslave du modèle RPK.
- "RPK" signifie "Ruchnoi Pulemet Kalllishnikova", soit mitrailleuse légère Kalachnikov.
- la caractéristique visuelle principale de la "M72B1" est une petite série d'ailettes sur le canon, sous le cylindre à gaz.

- caractéristiques : ferrure pour guidon à pilier élevé avec protège-guidon et hausse tangentielle à encoche à dispositif de visée de nuit au tritium; bipied repliable non réglable; réservoir de gaz monté au-dessus du canon; corps et volet du mécanisme en tôle; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; levier de sûreté à trois positions sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse qui, à la position de sûreté, fait aussi office de volet de carcasse pour la fente de la poignée d'armement; boîtier de culasse/carcasse forgé et usiné avec une fente d'allègement au-dessus du puits d'alimentation; crosse et garde-main en bois de teck et poignée-pistolet en matériau synthétique; fini parkérisé.
- longueur totale avec un canon de 540 mm (21,25 po) : 1 025 mm (40,375 po); poids moyen : 5,0 kg (11,02 lb).

Fabricant

- le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- cette arme n'a plus de capacité de tir automatique.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en acier estampé.
- le numéro de série relevé figure sur le boîtier de culasse/la carcasse en acier estampé et il est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse forgé/usiné.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse en acier forgé, et il est composé d'un préfixe alphabétique "C", d'un tiret (-), et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.
- accepte tous les boîtiers-chargeurs et les chargeurs-tambours offerts pour la famille d'armes à feu Kalashnikov.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23537	Kalashnikov	M72B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
26766	Kalashnikov	M72AB1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
26770	Kalashnikov	M72AB1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
26860	Zastava	M72B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
128507	Kalashnikov	M72 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M72 B1

M72 R.P.K.

M72 RPK

M72-B1

M72B1

M72RPK

RPK

Zastava M72B1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23249
Marque: Kalashnikov
Modèle: M76

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M76
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23249 - 1	5.56MM NATO	15	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23249 - 2	5.56MM NATO	20	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23249 - 3	5.56MM NATO	30	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23249 - 4	7.62X39 RUSSIAN	15	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23249 - 5	7.62X39 RUSSIAN	20	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23249 - 6	7.62X39 RUSSIAN	30	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "M76" est habituellement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse. - modèle M76 fabriqué de 1976 à 1990. - version de fabrication finlandaise du fusil d'assaut Kalachnikov AK-47. - caractéristiques : canon rond avec cache-flamme; tir sélectif; culasse rotative; boîtier-chargeur détachable; guidon à tige avec protège-guidon et hausse tangentielle à oeilleton; fût et poignée-pistolet en matériau composite; crosse fixe ou repliable en bois, en plastique ou en métal. - longueur avec crosse fixe ou crosse repliable déployée : 950 mm avec canon de 420 mm. - longueur globale avec crosse replié : 690 mm avec canon de 420 mm. - il existait de nombreuses variantes de cette arme : - M76 F, sous-modèle : 254 100; calibre 5,56 mm OTAN, avec crosse se repliant latéralement. - M76 F, sous-modèle : 254 090; calibre 7,62 X 39 RUSSE, avec crosse se repliant latéralement. - M76 P, sous-modèle : 254 080; calibre 5,56 mm OTAN, avec crosse fixe en plastique. - M76 P, sous-modèle : 254 070; calibre 7,62 X 39 RUSSE, avec crosse fixe en plastique. - M76 Short, sous-modèle : 255 470; calibre 5,56 mm OTAN, avec monture compacte de type "bull-pup" (rebaptisé modèle M82). - M76 Short, sous-modèle : 255 490; calibre 7,62 X 39 RUSSE, avec monture compacte de type "bull-pup". - M76 T, sous-modèle : 254 060; calibre 5,56 mm OTAN, avec crosse tubulaire fixe. - M76 T, sous-modèle : 253 810; calibre 7,62 X 39 RUSSE, avec crosse tubulaire fixe. - M76 W, sous-modèle : 255 200; calibre 5,56 mm OTAN, avec crosse fixe en bois. - M76 W, sous-modèle : 255 460; calibre 7,62 X 39 RUSSE, avec crosse fixe en bois.
Fabricant	- "Valmet Oy" fabriqua la gamme "M76" de 1976 à 1987, puis le 1er janvier 1987, "SAKO" et "VALMET" fusionnèrent pour devenir la firme "SAKO-VALMET LTD" ou "SAKO-VALMET OY", qui fabriqua la gamme "M76" jusqu'en 1990.
Mécanisme	- emprunt de gaz, tir sélectif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse / la carcasse - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- certaines versions du fusil Valmet modèle M76, connues sous le nom de M76 Short et de M76 Bull-pup, ont été munies en usine d'un dispositif prohibé que l'on appelle communément une monture compacte de type "bull-pup" (RDP, partie 4, paragr. 2). Ce modèle d'arme à feu demeure prohibé même si le dispositif prohibé est retiré de l'arme (cf. définition de l'expression "dispositif prohibé", paragr. (c), CC84(1)).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23248	Kalashnikov	M76	Valmet	Carabine	Automatique
24586	Valmet	M76	Valmet	Carabine	Semi-automatique
39202	Kalashnikov	M82	Valmet	Carabine	Automatique
117578	Valmet	M82	Valmet	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Finnish M76

M-1976

M1976 Assault Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M76 Assault Rifle

M76 Automatic Rifle

M76 Bull-pup

M76 F

M76 P

M76 Sako

M76 Short

M76 T

M76 Valmet

M76 W

Model 1976

Model 253 810

Model 254 060

Model 254 070

Model 254 080

Model 254 090

Model 254 100

Model 255 200

Model 255 460

Model 255 470

Model 255 490

Sako M76

Valmet M76

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23248
Marque: Kalashnikov
Modèle: M76

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M76
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23248 - 1	5.56MM NATO	15	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23248 - 2	5.56MM NATO	20	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23248 - 3	5.56MM NATO	30	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23248 - 4	7.62X39 RUSSIAN	15	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23248 - 5	7.62X39 RUSSIAN	20	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23248 - 6	7.62X39 RUSSIAN	30	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "M76" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la gamme "M76" fut produite de 1976 à 1990. - version de fabrication finlandaise du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47. - caractéristiques : canon rond avec cache-flamme; tir sélectif; culasse rotative; chargeur détachable; guidon à tige avec protège-guidon et hausse tangentielle à oeilleton; fût et poignée-pistolet en matériau composite; crosse fixe ou repliable en bois, en plastique ou en métal. - longueur avec crosse fixe ou crosse repliable déployée : 950 mm avec canon de 420 mm. - longueur avec crosse repliable rabattue : 690 mm avec canon de 420 mm. - il existait de nombreuses variantes de cette arme: - M76 F, sous-modèle : 254 100; calibre 5,56 mm OTAN/crosse se repliant latéralement. - M76 F, sous-modèle : 254 090; calibre 7.62X39 RUSSE/crosse se repliant latéralement. - M76 P, sous-modèle : 254 080; calibre 5,56 mm OTAN/crosse fixe en plastique. - M76 P, sous-modèle : 254 070; calibre 7.62X39 RUSSE/crosse fixe en plastique. - M76 Short, sous-modèle : 255 470; calibre 5,56 mm OTAN/monture compacte (rebaptisé modèle M82). - M76 Short, sous-modèle : 255 490; calibre 7.62X39 RUSSE/monture compacte. - M76 T, sous-modèle : 254 060; calibre 5,56 mm OTAN/crosse tubulaire fixe. - M76 T, sous-modèle : 253 810; calibre 7.62X39 RUSSE/crosse tubulaire fixe. - M76 W, sous-modèle : 255 200; calibre 5,56 mm OTAN/crosse fixe en bois. - M76 W, sous-modèle : 255 460; calibre 7.62X39 RUSSE/crosse fixe en bois.
Fabricant	- "VALMET" et "Made in Finland" peuvent être inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse. - "Valmet Oy" fabriqua la gamme "M76" de 1976 à 1987, puis le 1er janvier 1987, "SAKO" et "VALMET" fusionnèrent pour devenir la firme "SAKO-VALMET LTD" ou "SAKO-VALMET OY", qui fabriqua la gamme "M76" jusqu'en 1990.
Mécanisme	- emprunt de gaz, tir sélectif
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse / la carcasse - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- certaines versions du fusil Valmet modèle M76, connues sous le nom de M76 Short et de M76 Bull-pup, ont été munies en usine d'un dispositif prohibé que l'on appelle communément une monture compacte de type "bull-pup" (RDP, partie 4, paragr. 2). Ce modèle d'arme à feu demeure prohibé même si le dispositif prohibé est retiré de l'arme (cf. définition de l'expression "dispositif prohibé", paragr. (c), CC84(1)).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23249	Kalashnikov	M76	SAKO	Carabine	Automatique
24586	Valmet	M76	Valmet	Carabine	Semi-automatique
39202	Kalashnikov	M82	Valmet	Carabine	Automatique
117578	Valmet	M82	Valmet	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Finnish M76

M-1976

M1976 Assault Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M76 Automatic Rifle

M76 Bull-pup

M76 F

M76 P

M76 Short

M76 T

M76 Valmet

M76 W

Model 1976

Model 253 810

Model 254 060

Model 254 070

Model 254 080

Model 254 090

Model 254 100

Model 255 200

Model 255 460

Model 255 470

Model 255 490

Valmet M76

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121966
Marque: Kalashnikov
Modèle: M76

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M76
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121966 - 2	8MM MAUSER	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(s)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121966 - 1	8MM MAUSER	10	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalashnikova Obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- arme mise en marché durant les années 1970.
- le modèle "M76" a été adopté par l'armée yougoslave comme fusil de tireur d'élite officiel.
- l'inscription "M76" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M76" est une réplique de l'AKM russe.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse de queue de carcasse à encoche en U; lunette de visée 4x20.

Fabricant

- le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, après la désignation de modèle.
- arme examinée : cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126905	Zastava Arms	M76	Zastava Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M76 Sniper Rifle

Sniper Rifle

Yougosllav Sniper Rifle

Zastava M76

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26773
Marque: Kalashnikov
Modèle: M77B1

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M77B1
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26773 - 1	7.62MM NATO	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26773 - 2	7.62MM NATO	20	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalashnikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le modèle "M77B1" est offert en version "fusil d'assaut" et "RPK" (mitrailleuse légère).
- le fusil d'assaut "M77B1" est muni d'un canon de 500 mm de long; sa longueur totale est de 990 mm pour un poids moyen de 4,8 kg.
- le modèle "M77B1 RPK" est muni d'un canon de 535 mm, d'un bipied et d'une poignée de transport.
- la longueur totale du modèle "M77B1 RPK" est de 1025 mm et son poids moyen de 5,1 kg.

Fabricant

- Le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- une version semi-automatique seulement de cette arme a été produite pour exportation aux États-Unis. À l'époque (1986-87), cette arme était conforme aux exigences du BATF et pouvait être importée aux États-Unis. Arme importée, distribuée et vendue par Mitchell Arms Incorporated.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26775	Kalashnikov	M77B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
26777	Zastava	M77B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M77 B1

M77-B1

M77B1 Assault Rifle

Zastava M77B1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26775
Marque: Kalashnikov
Modèle: M77B1

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M77B1
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26775 - 1	7.62MM NATO	5	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26775 - 2	7.62MM NATO	20	500	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalashnikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le modèle "M77B1" est offert en version "fusil d'assaut" et "RPK" (mitrailleuse légère).
- le fusil d'assaut "M77B1" est muni d'un canon de 500 mm de long; sa longueur totale est de 990 mm pour un poids moyen de 4,8 kg.
- le modèle "M77B1 RPK" est muni d'un canon de 535 mm, d'un bipied et d'une poignée de transport.
- la longueur totale du modèle "M77B1 RPK" est de 1025 mm et son poids moyen de 5,1 kg.

Fabricant

- Le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- arme automatique à emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26767	Kalashnikov	M77B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
26771	Kalashnikov	M77B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
26773	Kalashnikov	M77B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
26777	Zastava	M77B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M77 B1

M77-B1

M77B1 Assault Rifle

Zastava M77B1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26767
Marque: Kalashnikov
Modèle: M77B1 RPK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M77B1 RPK
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26767 - 1	7.62MM NATO	5	535	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26767 - 2	7.62MM NATO	20	535	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalasknikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le modèle "M77B1" est offert en version "fusil d'assaut" et "RPK" (mitrailleuse légère).
- le fusil d'assaut "M77B1" est muni d'un canon de 500 mm de long; sa longueur totale est de 990 mm pour un poids moyen de 4,8 kg.
- le modèle "M77B1 RPK" est muni d'un canon de 535 mm, d'un bipied et d'une poignée de transport.
- la longueur totale du modèle "M77B1 RPK" est de 1025 mm et son poids moyen de 5,1 kg.

Fabricant

- Le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26771	Kalashnikov	M77B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique
26775	Kalashnikov	M77B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M77 B1

M77-B1

Zastava M77B1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26771
Marque: Kalashnikov
Modèle: M77B1 RPK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M77B1 RPK
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26771 - 1	7.62MM NATO	5	535	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26771 - 2	7.62MM NATO	20	535	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalashnikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le modèle "M77B1" est offert en version "fusil d'assaut" et "RPK" (mitrailleuse légère).
- le fusil d'assaut "M77B1" est muni d'un canon de 500 mm de long; sa longueur totale est de 990 mm pour un poids moyen de 4,8 kg.
- le modèle "M77B1 RPK" est muni d'un canon de 535 mm, d'un bipied et d'une poignée de transport.
- la longueur totale du modèle "M77B1 RPK" est de 1025 mm et son poids moyen de 5,1 kg.

Fabricant

- Le logo de Zavodi Crvena Zastava peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26767	Kalashnikov	M77B1 RPK	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Désautomatisé
26775	Kalashnikov	M77B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M77 B1

M77-B1

M77B1

RPK

Zastava M77B1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23258
Marque: Kalashnikov
Modèle: M78

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M78
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23258 - 7	5.56MM NATO	5	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23258 - 4	5.56MM NATO	5	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23258 - 5	5.56MM NATO	15	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23258 - 6	5.56MM NATO	30	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23258 - 8	7.62X39 RUSSIAN	5	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23258 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23258 - 2	7.62X39 RUSSIAN	15	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23258 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- sur le boîtier de culasse. - tir sélectif.
Genre	- mitrailleuse légère.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- variante à tir sélectif proposée en deux calibres.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "VALMET Jyvaskyla M78".
Remarques	- variante fabriquée en Finlande du fusil Kalashnikov. - cette arme est équipée en usine d'un bipied fixé au canon juste derrière le guidon et d'une poignée de transport de type FN FAL placée au point d'équilibre, juste devant la hausse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117583	Valmet	M78/A2	Valmet	Carabine	Semi-automatique
117589	Valmet	M78 LMG	Valmet	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AVM78

Automaattikivaari Valmet Malli 1978

M1978

M78 (NATO) LMG

M78 LMG

M78 Long Barrel Automatic Rifle

Valment Model 1978

Valmet M78 Long Barrel Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23257
Marque: Kalashnikov
Modèle: M78

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M78
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23257 - 7	5.56MM NATO	5	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23257 - 4	5.56MM NATO	5	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23257 - 5	5.56MM NATO	15	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23257 - 6	5.56MM NATO	30	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23257 - 8	7.62X39 RUSSIAN	5	550	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23257 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23257 - 2	7.62X39 RUSSIAN	15	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23257 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu. - en tant que marque, Kalachnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov. - le nom Kalachnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - il s'agit d'une version fabriquée en Finlande du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.
Genre	- mitrailleuse légère.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- variante à tir sélectif proposée en deux calibres.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "VALMET Jyvaskyla M78".
Remarques	- variante fabriquée en Finlande du fusil Kalashnikov. - cette arme est équipée en usine d'un bipied fixé au canon juste derrière le guidon et d'une poignée de transport de type FN FAL placée au point d'équilibre, juste devant la hausse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117583	Valmet	M78/A2	Valmet	Carabine	Semi-automatique
117589	Valmet	M78 LMG	Valmet	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AVM78

Automaattikivaari Valmet Malli 1978

M1978

M78 (NATO) LMG

M78 LMG

M78 Long Barrel Automatic Rifle

M78 Valmet

Valment Model 1978

Valmet M78

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Valmet M78 Long Barrel Automatic Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26772
Marque: Kalashnikov
Modèle: M80

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M80
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26772 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26772 - 2	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26774
Marque: Kalashnikov
Modèle: M80

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M80
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26774 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26774 - 2	5.56MM NATO	30	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Zastava M80

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39202
Marque: Kalashnikov
Modèle: M82

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M82
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39202 - 3	223 REM	15	432	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39202 - 4	223 REM	30	432	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39202 - 1	5.56MM NATO	15	432	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39202 - 2	5.56MM NATO	30	432	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- mis sur le marché en 1982.
- version produite en Finlande du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.
- fusil à tir sélectif destiné aux services d'application de la loi.
- caractéristiques : monture compacte en matériau composite très robuste; guidon à tige réglable; hausse à oeilleton; cache-flamme à trois branches/tenon de baïonnette intégrés; sûreté sur le côté droit de l'arme à feu, derrière le chargeur.
- longueur totale de 686 mm (27 po) et poids moyen de 3,52 kg (7 ¾ lb).

Fabricant

- "VALMET" et "Made in Finland" sont habituellement inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse / de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- un numéro de série est inscrit sur l'arme à feu. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est munie en usine d'un dispositif prohibé que l'on appelle communément une monture compacte de type "bull-pup" (RDP, partie 4, paragr. 2).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23248	Kalashnikov	M76	Valmet	Carabine	Automatique
23249	Kalashnikov	M76	SAKO	Carabine	Automatique
117578	Valmet	M82	Valmet	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

82

Law Enforcement

M82 Bullpup

M82 Select Fire

M82 Valmet

Valmet M82

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26764
Marque: Kalashnikov
Modèle: M82

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M82
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26764 - 1	5.56MM NATO	5	542	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26764 - 2	5.56MM NATO	30	542	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Zastava M82

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26768
Marque: Kalashnikov
Modèle: M82

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M82
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26768 - 1	5.56MM NATO	5	542	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26768 - 2	5.56MM NATO	30	542	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Zastava M82

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26769
Marque: Kalashnikov
Modèle: M82A

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M82A
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26769 - 1	5.56MM NATO	5	542	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26769 - 2	5.56MM NATO	30	542	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le modèle "M82A" est muni d'une crosse métallique se repliant sur le dessous.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Zastava M82A

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26765
Marque: Kalashnikov
Modèle: M82A

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M82A
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26765 - 1	5.56MM NATO	5	542	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26765 - 2	5.56MM NATO	30	542	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- plaquette de poignée de crosse repliée en métal.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M82 A

Zastava M82A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73677
Marque: Kalashnikov
Modèle: M84 PKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M84 PKM
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73677 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- " KALASHNIKOV " ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur de la mitrailleuse " PK ", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- " PK " signifie " Pulemyot Kalashnikova " (mitraillette de Kalashnikov).

Modèle

- mis sur le marché en 1985.
- le modèle M84 est une copie sous licence de la mitrailleuse PKM/PKMS.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- peut être installée sur un bipied ou un trépied.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups

- alimenté par bande.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70792	Kalashnikov	PK	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
70807	Kalashnikov	PK	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
70809	Kalashnikov	PKM	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
70811	Kalashnikov	PKM	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M84

M84 PK

M84 PKMS

PKM M84

PKMS M84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73673
Marque: Kalashnikov
Modèle: M84 PKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M84 PKM
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73673 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " KALASHNIKOV " ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur de la mitrailleuse " PK ", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- " PK " signifie " Pulemyot Kalashnikova " (mitraillette de Kalashnikov).

Modèle

- mis sur le marché en 1985.
- le modèle M84 est une copie sous licence de la mitrailleuse PKM/PKMS.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- peut être installée sur un bipied ou un trépied.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz et culasse rotative.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups

- alimentée par bande.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70792	Kalashnikov	PK	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
70807	Kalashnikov	PK	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
70809	Kalashnikov	PKM	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
70811	Kalashnikov	PKM	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M84

M84 PK

M84 PKMS

PKM M84

PKMS M84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120574
Marque: Kalashnikov
Modèle: M85

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M85
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120574 - 1	5.56MM NATO	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120574 - 2	5.56MM NATO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120574 - 3	5.56MM NATO	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalishnikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un petit fusil à tir sélectif de modèle "AKSU" ou "Krinkov", avec cartouche de calibre 5.56 mm de l'OTAN.
- caractéristiques : crosse en acier estampé se repliant sur le dessous; devant et garde-main en bois; poignée-pistolet synthétique; viseurs ouverts réglables avec "oreilles" de protection; sûreté/sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; court cache-flamme en forme de cône et chambre d'expansion de bouche pour aider au cycle de tir de l'arme à feu.
- un fusil à canon plus long et des versions d'arme automatique de peloton de ce fusil sont offerts sous la désignation "M90".

Fabricant

- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81412	Kalashnikov	AKS74U	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Automatique
99915	Kalashnikov	AKS74U	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

5.56 mm Zastava M85 Submachine Gun

AKS74U type

AKSU-74 type

M 85

M/85

M85 Submachine Gun

Zastava M85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120578
Marque: Kalashnikov
Modèle: M90

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M90
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120578 - 1	5.56MM NATO	5	416	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120578 - 2	5.56MM NATO	30	416	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120578 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	416	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120578 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	416	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalishnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- version produite en Finlande du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47.
- version modernisée/revue du fusil M76, en calibre 7,62 x 39 mm RUSSE ou 5,56 mm OTAN.
- caractéristiques : nouvelle crosse tubulaire se repliant sur le côté; monture en matériau synthétique; fini mat; sûreté/sélecteur de tir ambidextre; poignée d'armement incliné pouvant être actionnée par une main ou l'autre; frein de bouche/lance-grenades de 22 mm pour le tir de grenades à piège à balle; battants de bretelle; hause tangentielle à oeilleton réglable sur le couvercle de carcasse, guidon à lame avec protège-guidon et organes de visée auxiliaires de nuit au tritium.
- longueur totale, crosse repliée = 675 mm et crosse en place = 930 mm.
- poids de 3,85 kg
- caractéristiques des rayures - calibre 7.62X39 RUSSE, 4 rayures au pas à droite à raison d'un tour en 240 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- cette arme à feu est essentiellement une version améliorée des fusils d'assaut finlandais M62 et M76.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 90

M-90

M90 Sako

Sako M90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127397
Marque: Kalashnikov
Modèle: M95

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	M95
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127397 - 1	5.56MM NATO	5	416	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127397 - 2	5.56MM NATO	30	416	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127397 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	416	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127397 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	416	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Kalasknikov à titre de marque fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947" Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - version de fabrication finlandaise du fusil d'assaut Kalashnikov AK-47. - cette arme à feu est une version mise à jour/remaniée du fusil M90, rendue encore plus robuste et plus fiable, capable de fonctionner dans bon nombre de conditions environnementales et de températures extrêmes. - offert en calibre 7,62 x 39 mm RUSSIAN ou 5,56 NATO. - caractéristiques : crosse tubulaire repliable sur le côté; garniture en matériau synthétique; fini mat; sûreté/sélecteur ambidextre; poignée d'armement orientée accessible des deux mains; frein de bouche de 22 mm/lance-grenades conçu pour lancer des grenades avec piège à balles; battants de bretelle; hausse à fenêtre de visée tangentielle réglable montée sur le couvercle de la carcasse, guidon à lame avec protège-guidon et organes de visée de nuit auxiliaire au tritium. - avec un adaptateur spécial, le lance-grenades Colt M203 peut être fixé sur cette arme à feu. - le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est muni d'un sillon de fixation pour organes de visée universels. - longueur totale; crosse repliée = 675 mm, crosse dépliée = 935 mm. - poids de 4,5 kg - caractéristiques des rayures - calibre 7,62X39 RUSSIAN, 4 rayures, pas à droite, un tour en 240 mm. - caractéristiques des rayures - calibre 5,56MM NATO, 4 rayures, pas à droite, un tour en 185 mm.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- cette arme à feu est essentiellement une version améliorée du fusil d'assaut militaire M90 Finish.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7.62 RK 95 TP

M 95

M-95

Rynnakkokivaari 95 Taittopera

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120593
Marque: Kalashnikov
Modèle: Misr AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Misr AKM
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120593 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120593 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalishnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le mot "Misr" signifie "Égypte".
- copie de fabrication égyptienne du Kalashnikov AKM (boîtier de culasse estampé et replié) produite pour les forces armées égyptiennes.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier estampé et replié; surfaces métalliques bleuies ou parkérisées; poignée-pistolet en matériau synthétique; fût et garde-main en bois; crosse fixe en bois ou crosse métallique se repliant sur le côté; organes de visée réglables; commandes standard (emplacement et configuration) d'AK/AKM.
- une version semi-automatique de ce fusil a aussi été produite pour l'exportation sous la désigantion Maadi "Misr".
- longueur totale de 880 mm (34 5/8 po) et poids moyen (vide) de 3,1 kg (6.82 lb).

Fabricant

- le nom et le code du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de caractères non occidentaux et de chiffres non arabes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- caractéristiques des rayures : 4 rayures au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16002	Kalashnikov	ARM	Maadi	Carabine	Semi-automatique
120580	Kalashnikov	Tabuk Sniper	Iraqi State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
121067	Kalashnikov	Tabuk	Iraqi State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Maadi

Maadi AKM

Misr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55447
Marque: Kalashnikov
Modèle: Misr AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Misr AKM
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55447 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55447 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- l'inscription "Made by Maadi Co. in Egypt" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.

Modèle

- copie de l'arme russe originale AKM de Kalashnikov, (à l'exception des inscriptions sur le boîtier de culasse) importée aux États-Unis en version semi-automatique seulement.
- caractéristiques : monture en bois lamellé et poignée-pistolet quadrillée en plastique.
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; si elle y figure, elle peut être inscrite en caractères arabes.
- version semi-automatique SEULEMENT du fusil AKM égyptien produite pour l'exportation et le marché sportif.
- caractéristiques : boîtier de culasse embouti, replié et riveté; crosse fixe ou repliable latéralement; crosse et fût en bois lamellé; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini bleui; organes de visée réglables; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; battants de bretelle; possibilité de compensateur de tir en forme de cuillère.

Fabricant

- l'inscription "Made by Maadi Co. in Egypt" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- Steyr-Daimler-Puch, de Secaucus au New Jersey, importe cette arme AKM de fabrication égyptienne (semi-automatique seulement), produite par la société Maadi Company.
- la Maadi Company était aussi désignée "Factory 54".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comprendre des caractères étrangers (caractères arables) et/ou des chiffres. - le système de numérotation est inconnu. - les numéros de série relevés étaient composés d'un préfixe de deux lettres suivi d'un zéro et de quatre chiffres, c.-à-d. : CM0xxxx, AC0xxxx et CA0xxxx. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres précédés du préfixe "S".
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- marques de variante de l'arme examinée; - les inscriptions "ARM SEMI AUTOMATIC RIFLE", "Caliber 7.62 X 39", "MAADI COMPANY" et "MADE IN EGYPT" figurent sur quatre lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "STEYR, SECAUCUS,N.J." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16002	Kalashnikov	ARM	Maadi	Carabine	Semi-automatique
125688	Kalashnikov	Misr-10	Maadi	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK

AK47

AKM Model

MISR S/A (AKM)

Misr

Misr SA AKM

Model AK

Model AK47

Model AKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Steyr-Daimler-Puch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Steyr-Mannlicher Incorporated (SMI) USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125688
Marque: Kalashnikov
Modèle: Misr-10

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Misr-10
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125688 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125688 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125688 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- les inscriptions de MAADI figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MISR-10 SEMI-AUTO" figure sur l'arme à feu examinée.
- le modèle "Misr-10" est une version semi-automatique du fusil d'assaut Kalashnikov. Cette version en particulier utilise un boîtier de culasse/une carcasse de type "AKM", à l'origine en version avec chargeur à pile unique, puis modifiée par la suite en version avec chargeur à double pile. Maadi a également fabriqué un modèle similaire sous l'appellation "MISR AKM".
- caractéristiques : garde-mains et crosse avec cavité pour le pouce en bois feuilleté (le modèle "Misr AKM" examiné utilisait une crosse et une poignée-pistolet standard); fini bleui; mécanisme d'emprunt de gaz monté sur le dessus du canon; hausse tangentielle sur la frette de prise de gaz avec guidon en forme de pilier et protège-guidon; grand verrou de sécurité monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige de nettoyage montée sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "MADE BY MAADI CO. IN EGYPT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - une partie du numéro de série est généralement répétée sur les composants principaux.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu examinée.
Coups	- chargeur amovible à pile unique.
Importateurs	- lorsqu'elles sont présentes, les inscriptions de l'importateur figurent en général sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55447	Kalashnikov	Misr AKM	Maadi	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Misr

Misr 10

Misr-10 Semi-Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101135
Marque: Kalashnikov
Modèle: MPiAKS-74NK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	MPiAKS-74NK
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101135 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101135 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- crosse à grosses tringles d'acier se repliant vers la droite; garniture de plastique.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les deux derniers chiffres de l'année de fabrication précèdent le numéro de série.
- arme montrée : numéro de série composé de deux chiffres, d'un espace, puis de quatre chiffres (par ex. : 87 (date) 23 4933 (numéro de série).

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mpi-AKA-74NK

Mpi-AKA-74NK Shorty Assalt Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101115
Marque: Kalashnikov
Modèle: MPiAKS-74NK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	MPiAKS-74NK
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101115 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
101115 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- crosse à grosses tringles d'acier se repliant vers la droite; garniture de plastique.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les deux derniers chiffres de l'année de fabrication précèdent le numéro de série.
- arme montrée : numéro de série composé de deux chiffres, d'un espace, puis de quatre chiffres (par ex. : 87 (date) 23 4933 (numéro de série).

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mpi-AKA-74NK

Mpi-AKA-74NK Shorty Assalt Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113575
Marque: Kalashnikov
Modèle: MPiK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	MPiK
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113575 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
113575 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la désignation "MPiK" signifie "Maschinenpistole Kalishnikov".
- garniture en bois sur les premiers exemplaires; une version avec crosse se repliant latéralement ou vers le bas était désignée "MPiKS".
- comme les modèles Kalashnikov originaux, cette version ancienne comporte un boîtier de culasse usiné.
- une version ultérieure modernisée, désignée "MPiKM", comporte un boîtier de culasse en acier embouti.
- modèle presque identique à l'AK de fabrication russe, mais les inscriptions sur le sélecteur ressemblent à un "D" au-dessus d'un "E".
- l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le numéro de série.
- gros sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, système d'emprunt de gaz sur le dessus du canon, guidon avec protège-guidon et hausse réglable, possibilité de baguette de nettoyage sous le canon; poignée-pistolet en bois ou en plastique.

Fabricant

- fabriqué en République démocratique allemande (DDR).
- il semblerait que ces armes à feu aient été produites par (AKA Ernst Thalmann-Werk) VEB Fahrzeug-und-Waffenfabrik "Ernst Thalmann", Suhl.
- une désignation de fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- ti automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série normalement formé des deux derniers chiffres de l'année de fabrication suivis d'un préfixe alphabétique; par exemple, 61 M 2945
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- marque de l'inspecteur sur l'arme à feu : lettre dans un cercle fait de points.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103195	Kalashnikov	MPiKM	East German State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
113576	Kalashnikov	MPiKS	East German State Arsenals	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AK

Mpi K

Mpi-K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113555
Marque: Kalashnikov
Modèle: MPiK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	MPiK
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113555 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113555 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la désignation "MPiK" signifie "Maschinenpistole Kalishnikov".
- garniture en bois sur les premiers exemplaires; une version avec crosse se repliant latéralement ou vers le bas était désignée "MPiKS".
- comme les modèles Kalashnikov originaux, cette version ancienne comporte un boîtier de culasse usiné.
- une version ultérieure modernisée, désignée "MPiKM", comporte un boîtier de culasse en acier embouti.
- modèle presque identique à l'AK de fabrication russe, mais les inscriptions sur le sélecteur ressemblent à un "D" au-dessus d'un "E".
- l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le numéro de série.
- gros sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, système d'emprunt de gaz sur le dessus du canon, guidon avec protège-guidon et hausse réglable, possibilité de baguette de nettoyage sous le canon; poignée-pistolet en bois ou en plastique.

Fabricant

- fabriqué en République démocratique allemande (DDR).
- il semblerait que ces armes à feu aient été produites par (AKA Ernst Thalmann-Werk) VEB Fahrzeug-und-Waffenfabrik "Ernst Thalmann", Suhl.
- une désignation de fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série normalement formé des deux derniers chiffres de l'année de fabrication suivis d'un préfixe alphabétique; par exemple, 61 M 2945
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- marque de l'inspecteur sur l'arme à feu : lettre dans un cercle fait de points.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
100795	Kalashnikov	MPiKM	East German State Arsenals	Carabine	Automatique
113577	Kalashnikov	MPiKS	East German State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK

Mpi K

Mpi-K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100795
Marque: Kalashnikov
Modèle: MPiKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	MPiKM
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100795 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100795 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la désignation "MPiKM" signifie "Maschinenpistole Kalashnikov Modernizirovanniya".
- version modernisée avec boîtier de culasse en acier estampé.
- modèle presque identique à l'AKM de fabrication russe, mais les inscriptions sur le sélecteur ressemblent à un "D" au-dessus d'un "E".
- l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le numéro de série.
- garniture en bois sur les premiers exemplaires, puis fût en bois avec garde-main et crosse en plastique gris-bleu ou brun.

Fabricant

- un indicatif désignant un fabricant particulier peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série comprenant normalement les deux derniers chiffres de l'année de fabrication suivis d'une lettre (par ex. : 67 E 2766).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - marques d'inspection sur l'arme à feu; code alphanumérique dans un ovale (par ex. : 'K3").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113555	Kalashnikov	MPiK	East German State Arsenals	Carabine	Automatique
113576	Kalashnikov	MPiKS	East German State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
113577	Kalashnikov	MPiKS	East German State Arsenals	Carabine	Automatique
113579	Kalashnikov	MPiKMS	East German State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AKM

Mpi KM

Mpi-KM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103195
Marque: Kalashnikov
Modèle: MPiKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	MPiKM
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103195 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103195 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la désignation "MPiKM" signifie "Maschinenpistole Kalashnikov Modernizirovanniya".
- version modernisée avec boîtier de culasse en acier estampé.
- modèle presque identique à l'AKM de fabrication russe, mais les inscriptions sur le sélecteur ressemblent à un "D" au-dessus d'un "E".
- l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le numéro de série.
- garniture en bois sur les premiers exemplaires, puis fût en bois avec garde-main et crosse en plastique gris-bleu ou brun.

Fabricant

- un indicatif désignant un fabricant particulier peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend normalement les deux derniers chiffres de l'année de fabrication, suivis d'un préfixe alphabétique (par ex. : 67 E 2766).

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - marques d'inspection sur l'arme à feu; code alphanumérique dans un ovale (par ex. : 'K3").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113575	Kalashnikov	MPiK	East German State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
113578	Kalashnikov	MPiKMS	East German State Arsenals	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AKM

Mpi KM

Mpi-KM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113579
Marque: Kalashnikov
Modèle: MPiKMS

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	MPiKMS
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113579 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113579 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la désignation "MPiKMS" signifie "Maschinenpistole Kalishnikov Modernizirovanniya mit geklappbarem Schulterstutze".
- crosse se repliant latéralement ou vers le bas; la version à crosse fixe est désignée "MPiKM".
- version modernisée (AKM) avec boîtier de culasse/carcasse en acier embouti.
- une version antérieure, désignée "MPiKS", comportait un boîtier de culasse usiné.
- modèle presque identique à l'AK de fabrication russe, mais les inscriptions sur le sélecteur ressemblent à un "D" au-dessus d'un "E".
- l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le numéro de série.
- gros sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, système d'emprunt de gaz sur le dessus du canon, guidon avec protège-guidon et hausse réglable, possibilité de baguette de nettoyage sous le canon; poignée-pistolet en bois ou en plastique.

Fabricant

- une désignation propre au fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série normalement formé des deux derniers chiffres de l'année de fabrication suivis d'un préfixe alphabétique; par exemple, 61 M 2945
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- marque de l'inspecteur sur l'arme à feu : lettre dans un cercle fait de points.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
100795	Kalashnikov	MPiKM	East German State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK

Mpi KS

Mpi-KS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113578
Marque: Kalashnikov
Modèle: MPiKMS

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	MPiKMS
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113578 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
113578 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la désignation "MPiKMS" signifie "Maschinenpistole Kalishnikov Modernizirovanniya mit geklappbarem Schulterstutze".
- crosse se repliant latéralement ou vers le bas; la version à crosse fixe est désignée "MPiKM".
- version modernisée (AKM) avec boîtier de culasse/carcasse en acier embouti.
- une version antérieure, désignée "MPiKS", comportait un boîtier de culasse usiné.
- modèle presque identique à l'AK de fabrication russe, mais les inscriptions sur le sélecteur ressemblent à un "D" au-dessus d'un "E".
- l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le numéro de série.
- gros sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, système d'emprunt de gaz sur le dessus du canon, guidon avec protège-guidon et hausse réglable, possibilité de baguette de nettoyage sous le canon; poignée-pistolet en bois ou en plastique.

Fabricant

- une désignation propre au fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série normalement formé des deux derniers chiffres de l'année de fabrication suivis d'un préfixe alphabétique; par exemple, 61 M 2945

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - marque de l'inspecteur sur l'arme à feu : lettre dans un cercle fait de points.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103195	Kalashnikov	MPiKM	East German State Arsenals	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AK

Mpi KS

Mpi-KS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18918
Marque: Kalashnikov
Modèle: MPiKMS-72

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	MPiKMS-72
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18918 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18918 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalishnikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- "MPiKMS-72" signifie "Maschinenpistole Kalishnikov Modernizirovanniya mit geklappbarem Schulterstutze".
- version améliorée du "MPiKMS" : crosse repliable latéralement et formée d'une seule tige rabattue sur elle-même alors que le modèle "MPiKMS" a une crosse avec plaque de couche fendue en acier embouti.
- presque identique au fusil d'assaut russe AK, mais le sélecteur porte une inscription ressemblant à un "D" au-dessus d'un "E".
- l'année de fabrication peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse juste devant le numéro de série.
- gros sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, système à gaz sur le dessus du canon, guidon avec protège-guidon et hausse réglable, possibilité de baguette de nettoyage sous le canon; poignée-pistolet en bois ou en plastique.

Fabricant

- possibilité de code d'identification d'usine particulier.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série normalement composé des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, suivis de deux lettres (exemple : 79 HP 5304).
Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les marques d'inspection peuvent figurer sur l'arme sous la forme d'un code alphanumérique dans un ovale; par exemple, "K 3".

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18919
Marque: Kalashnikov
Modèle: MPiKMS-72

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	MPiKMS-72
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18919 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	418	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18919 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	418	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalishnikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- "MPiKMS-72" signifie "Maschinenpistole Kalishnikov Modernizirovanniya mit geklappbarem Schulterstutze".
- version améliorée du "MPiKMS" : crosse repliable latéralement et formée d'une seule tige rabattue sur elle-même alors que le modèle "MPiKMS" a une crosse avec plaque de couche fendue en acier embouti.
- presque identique au fusil d'assaut russe AK, mais le sélecteur porte une inscription ressemblant à un "D" au-dessus d'un "E".
- l'année de fabrication peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse juste devant le numéro de série.
- gros sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, système à gaz sur le dessus du canon, guidon avec protège-guidon et hausse réglable, possibilité de baguette de nettoyage sous le canon; poignée-pistolet en bois ou en plastique.

Fabricant

- possibilité de code d'identification d'usine particulier.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série normalement composé des deux derniers chiffres de l'année de fabrication, suivis de deux lettres (exemple : 79 HP 5304).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle de tout accessoire de bouche.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les marques d'inspection peuvent figurer sur l'arme sous la forme d'un code alphanumérique dans un ovale; par exemple, "K 3".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mpi-AKS-72

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100155
Marque: Kalashnikov
Modèle: MPiKMS-74N

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	MPiKMS-74N
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100155 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100155 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu. - la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov. - Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - l'année de fabrication peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - crosse à grosses tringles d'acier se repliant vers la droite; garniture de plastique.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mpi-AKS-74N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100175
Marque: Kalashnikov
Modèle: MPiKMS-74N

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	MPiKMS-74N
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100175 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	418	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
100175 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	418	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- crosse à grosses tringles d'acier se repliant vers la droite; garniture de plastique.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon
- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mpi-AKS-74N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113577
Marque: Kalashnikov
Modèle: MPiKS

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	MPiKS
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113577 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113577 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la désignation "MPiKS" signifie "Maschinenpistole Kalishnikov mit geklappbarem Schulterstutze".
- version à crosse fixe désignée "MPiK".
- comme les modèles Kalashnikov originaux, cette version ancienne comporte un boîtier de culasse usiné.
- une version ultérieure modernisée, désignée "MPiKMS", comporte un boîtier de culasse en acier embouti.
- modèle presque identique à l'AK de fabrication russe, mais les inscriptions sur le sélecteur ressemblent à un "D" au-dessus d'un "E".
- l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le numéro de série.
- gros sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, système d'emprunt de gaz sur le dessus du canon, guidon avec protège-guidon et hausse réglable, possibilité de baguette de nettoyage sous le canon; poignée-pistolet en bois ou en plastique.

Fabricant

- une désignation propre au fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série normalement formé des deux derniers chiffres de l'année de fabrication suivis d'un préfixe alphabétique; par exemple, 61 M 2945
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- marque de l'inspecteur sur l'arme à feu : lettre dans un cercle fait de points.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
100795	Kalashnikov	MPiKM	East German State Arsenals	Carabine	Automatique
113555	Kalashnikov	MPiK	East German State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AK

Mpi K

Mpi-K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113576
Marque: Kalashnikov
Modèle: MPiKS

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	MPiKS
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113576 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
113576 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	417	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la désignation "MPiKS" signifie "Maschinenpistole Kalishnikov mit geklappbarem Schulterstutze".
- version à crosse fixe désignée "MPiK".
- comme les modèles Kalashnikov originaux, cette version ancienne comporte un boîtier de culasse usiné.
- une version ultérieure modernisée, désignée "MPiKMS", comporte un boîtier de culasse en acier embouti.
- modèle presque identique à l'AK de fabrication russe, mais les inscriptions sur le sélecteur ressemblent à un "D" au-dessus d'un "E".
- l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le numéro de série.
- gros sélecteur de tir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, système d'emprunt de gaz sur le dessus du canon, guidon avec protège-guidon et hausse réglable, possibilité de baguette de nettoyage sous le canon; poignée-pistolet en bois ou en plastique.

Fabricant

- une désignation propre au fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série normalement formé des deux derniers chiffres de l'année de fabrication suivis d'un préfixe alphabétique; par exemple, 61 M 2945

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - marque de l'inspecteur sur l'arme à feu : lettre dans un cercle fait de points.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
100795	Kalashnikov	MPiKM	East German State Arsenals	Carabine	Automatique
113575	Kalashnikov	MPiK	East German State Arsenals	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AK

Mpi K

Mpi-K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103495
Marque: Kalashnikov
Modèle: PK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PK
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 6
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103495 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur de la mitrailleuse "PK", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- les lettres "PK" signifient "Pulemyot Kalashnikova" (mitrailleuse Kalashnikov).

Modèle

- arme utilisée dans le service militaire russe dès le début des années 1960.
- les lettres "PK" signifient "Pulemyot Kalashnikova" (mitrailleuse Kalashnikov).
- il s'agit d'un mécanisme de verrouillage de la culasse rotative de style Kalachnikov.
- les modèles "PK" sont munis d'un support pour bipied uniquement, conçu pour l'appui au tir d'infanterie.
- ces mitrailleuses sont des armes à feu fonctionnant par emprunt de gaz et alimentées par bande-chargeur dont le tir se fait en mode automatique uniquement; un cran de sûreté situé sur le dessus du groupe de détente, du côté droit, empêche le fonctionnement de la détente ou permet le tir automatique.
- canon cannelé avec mécanisme de changement rapide (la poignée et le goujon de repérage du canon sont situés sur le dessus du canon), composants moulés et usinés, régulateur de gaz à trois positions situé sous la prise de gaz et crosse pleine ou évidée avec poignée-pistolet sur la plupart des versions.

Fabricant

- le chiffre "6" à l'intérieur d'un cercle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse ouverte; tir automatique seulement.

Numéro de série

- numéro de série sur les composants principaux, dont la culasse, le boîtier de culasse/la carcasse, le couvercle d'alimentation et le mécanisme de détente.
- sur le couvercle d'alimentation, il y a, outre le numéro de série, la marque de l'arsenal et l'année de fabrication.
- le numéro de série inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est celui qu'il faut utiliser; arme montrée : préfixe "UG".

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - alimentation par bande de 100, 200 ou 250 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143945	Kalashnikov	PK	Polish State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
195946	Kalashnikov	PKT	Polish State Arsenal, Factory 6	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Pulemyot Kalashnikova

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103516
Marque: Kalashnikov
Modèle: PK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PK
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 6
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103516 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur de la mitrailleuse "PK", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- les lettres "PK" signifient "Pulemyot Kalashnikova" (mitrailleuse Kalashnikov).

Modèle

- arme utilisée dans le service militaire russe dès le début des années 1960.
- les lettres "PK" signifient "Pulemyot Kalashnikova" (mitrailleuse Kalashnikov).
- il s'agit d'un mécanisme de verrouillage de la culasse rotative de style Kalachnikov.
- les modèles "PK" sont munis d'un support pour bipied uniquement, conçu pour l'appui au tir d'infanterie.
- ces mitrailleuses sont des armes à feu fonctionnant par emprunt de gaz et alimentées par bande-chargeur dont le tir se fait en mode automatique uniquement; un cran de sûreté situé sur le dessus du groupe de détente, du côté droit, empêche le fonctionnement de la détente ou permet le tir automatique.
- canon cannelé avec mécanisme de changement rapide (la poignée et le goujon de repérage du canon sont situés sur le dessus du canon), composants moulés et usinés, régulateur de gaz à trois positions situé sous la prise de gaz et crosse pleine ou évidée avec poignée-pistolet sur la plupart des versions.

Fabricant

- le chiffre "6" à l'intérieur d'un cercle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur les composants principaux, dont la culasse, le boîtier de culasse/la carcasse, le couvercle d'alimentation et le mécanisme de détente.
- sur le couvercle d'alimentation, il y a, outre le numéro de série, la marque de l'arsenal et l'année de fabrication.
- le numéro de série inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est celui qu'il faut utiliser; arme montrée : préfixe "UG".

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - alimentation par bande de 100, 200 ou 250 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143945	Kalashnikov	PK	Polish State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
195946	Kalashnikov	PKT	Polish State Arsenal, Factory 6	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Pulemyot Kalashnikova

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143945
Marque: Kalashnikov
Modèle: PK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PK
Fabricant:	Polish State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143945 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur de la mitrailleuse "PK", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- les lettres "PK" signifient "Pulemyot Kalashnikova" (mitrailleuse de Kalashnikov).

Modèle

- arme utilisée dans le service militaire russe dès le début des années 1960.
- les lettres "PK" signifient "Pulemyot Kalashnikova" (mitrailleuse Kalashnikov).
- il s'agit d'un mécanisme de verrouillage de la culasse rotative de style Kalachnikov.
- les modèles "PK" sont munis d'un support pour bipied uniquement, conçu pour l'appui au tir d'infanterie.
- ces mitrailleuses sont des armes à feu fonctionnant par emprunt de gaz et alimentées par bande-chargeur dont le tir se fait en mode automatique uniquement; un cran de sûreté situé sur le dessus du groupe de détente, du côté droit, empêche le fonctionnement de la détente ou permet le tir automatique.
- canon cannelé avec mécanisme de changement rapide (la poignée et le goujon de repérage du canon sont situés sur le dessus du canon), composants moulés et usinés, régulateur de gaz à trois positions situé sous la prise de gaz et crosse pleine ou évidée avec poignée-pistolet sur la plupart des versions.

Mécanisme

- mécanisme à culasse ouverte capable de tirer en mode automatique seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les pièces principales, y compris la culasse, le boîtier de culasse/la carcasse, le volet supérieur, et le groupe de détente.
- sur le volet supérieur, accompagnant le numéro de série, figure une inscription d'arsenal et l'année de fabrication.
- le numéro de série figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est celui qui doit être utilisé; le numéro de série de l'arme illustrée sur l'image comporte le préfixe "UG".

Canon

- la longueur du canon ne comprend pas le cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - capacité de 100, 200 ou 250 cartouches, alimentation par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103495	Kalashnikov	PK	Polish State Arsenal, Factory 6	Mitrailleuse	Automatique
103516	Kalashnikov	PK	Polish State Arsenal, Factory 6	Mitrailleuse	Désautomatisé
195946	Kalashnikov	PKT	Polish State Arsenal, Factory 6	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Pulemyot Kalashnikova

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70807
Marque: Kalashnikov
Modèle: PK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PK
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70807 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- " KALASHNIKOV " ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur de la mitrailleuse " PK ", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- " PK " signifie " Pulemyot Kalashnikova " (mitraillette de Kalashnikov).

Modèle

- arme utilisée par l'armée russe dès le début des années 1960.
- les lettres "PK" signifient "Pulemyot Kalashnikova" (mitrailleuse Kalashnikov).
- cette arme est une mitrailleuse russe fondée sur le mécanisme de verrou à culasse rotative de style Kalashnikov (contrairement aux séries Goryunov/SGM/SG-43 précédentes qui utilisaient un mécanisme de verrou à culasse basculante).
- plusieurs types de ces mitrailleuses ont été fabriqués et, en fonction du rôle principal de l'arme, peuvent être connus sous le nom de "PK" (sur bipied uniquement, pour la capacité d'appui-feu de l'infanterie), de "PKS" (sur trépied, pour la capacité d'appui-feu de l'infanterie et la capacité antiaérienne), de "PKT" (à l'intérieur d'un véhicule blindé, tirée par solénoïde) ou de PKB (arme souple montée sur un véhicule blindé avec poignées en prise de bêche).
- une version légèrement modifiée du PK est connue sous le nom de "PKM"; ces versions sont plus faciles à fabriquer, avec canons non cannelés et capots supérieurs en acier estampé. Les armes des séries PK d'origine ont toutes des canons cannelés sur la longueur et des couvercles supérieurs en acier usiné.
- ces mitrailleuses sont des armes à feu fonctionnant par emprunt de gaz et alimentées par bande-chargeur dont le tir se fait à l'origine en mode automatique uniquement; un cran de sûreté situé sur le dessus, du côté droit du groupe de détente empêche le fonctionnement de la détente ou permet le tir semi-automatique.
- canon cannelé avec mécanisme de changement rapide (la poignée et le goujon de repérage du canon sont situés sur le dessus du canon), composants moulés et usinés, régulateur de gaz à trois positions situé sous la prise de gaz et crosse pleine ou évidée avec poignée-pistolet sur la plupart des versions.

Fabricant

- mitrailleuse produite dans de nombreux arsenaux russes et dans d'autres pays du bloc communiste.
- un code de fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- cette arme n'a plus de capacité de tir automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur les composants principaux, y compris la culasse, le boîtier de culasse, le couvercle d'alimentation et le mécanisme de détente. - le numéro de série inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse doit être employé sans les lettres en caractères cyrilliques.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- arme à feu alimentée par bande; bandes courants à maillons métalliques de 100, 200 ou 250 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73673	Kalashnikov	M84 PKM	Zavodi Crvena Zastava	Mitrailleuse	Automatique
73677	Kalashnikov	M84 PKM	Zavodi Crvena Zastava	Mitrailleuse	Désautomatisé
195946	Kalashnikov	PKT	Polish State Arsenal, Factory 6	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

PKB

PKS

PKT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70792
Marque: Kalashnikov
Modèle: PK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PK
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70792 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " KALASHNIKOV " ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur de la mitrailleuse " PK ", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.
- " PK " signifie " Pulemyot Kalashnikova " (mitraillette de Kalashnikov).

Modèle

- arme utilisée par l'armée russe dès le début des années 1960.
- les lettres "PK" signifient "Pulemyot Kalashnikova" (mitrailleuse Kalashnikov).
- cette arme est une mitrailleuse russe fondée sur le mécanisme de verrou à culasse rotative de style Kalashnikov (contrairement aux séries Goryunov/SGM/SG-43 précédentes qui utilisaient un mécanisme de verrou à culasse basculante).
- plusieurs types de ces mitrailleuses ont été fabriqués et, en fonction du rôle principal de l'arme, peuvent être connus sous le nom de "PK" (sur bipied uniquement, pour la capacité d'appui-feu de l'infanterie), de "PKS" (sur trépied, pour la capacité d'appui-feu de l'infanterie et la capacité antiaérienne), de "PKT" (à l'intérieur d'un véhicule blindé, tirée par solénoïde) ou de PKB (arme souple montée sur un véhicule blindé avec poignées en prise de bêche).
- une version légèrement modifiée du PK est connue sous le nom de "PKM"; ces versions sont plus faciles à fabriquer, avec canons non cannelés et capots supérieurs en acier estampé. Les armes des séries PK d'origine ont toutes des canons cannelés sur la longueur et des couvercles supérieurs en acier usiné.
- ces mitrailleuses sont des armes à feu fonctionnant par emprunt de gaz et alimentées par bande-chargeur dont le tir se fait en mode automatique uniquement; un cran de sûreté situé sur le dessus du groupe de détente, du côté droit, empêche le fonctionnement de la détente ou permet le tir automatique.
- canon cannelé avec mécanisme de changement rapide (la poignée et le goujon de repérage du canon sont situés sur le dessus du canon), composants moulés et usinés, régulateur de gaz à trois positions situé sous la prise de gaz et crosse pleine ou évidée avec poignée-pistolet sur la plupart des versions.

Fabricant

- mitrailleuse produite dans de nombreux arsenaux russes et dans d'autres pays du bloc communiste.
- un code de fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme automatique SEULEMENT; emprunt de gaz et fonctionnement à culasse ouverte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur les composants principaux, y compris la culasse, le boîtier de culasse, le couvercle d'alimentation et le mécanisme de détente.
- le numéro de série inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse doit être employé sans les lettres en caractères cyrilliques.

Canon
- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups
- arme à feu alimentée par bande; bandes courants à maillons métalliques de 100, 200 ou 250 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73673	Kalashnikov	M84 PKM	Zavodi Crvena Zastava	Mitrailleuse	Automatique
73677	Kalashnikov	M84 PKM	Zavodi Crvena Zastava	Mitrailleuse	Désautomatisé
125243	Kalashnikov	PKT	Russian State Arsenal, Tula	Mitrailleuse	Automatique
125246	Kalashnikov	PKB	Russian State Arsenal, Tula	Mitrailleuse	Automatique
195946	Kalashnikov	PKT	Polish State Arsenal, Factory 6	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

PKB

PKS

PKT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125246
Marque: Kalashnikov
Modèle: PKB

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PKB
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125246 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	658	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " KALASHNIKOV " ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur de la mitrailleuse " PK ", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- " PK " signifie " Pulemyot Kalashnikova " (mitraillette de Kalashnikov).

Modèle

- " PK " signifie " Pulemyot Kalashnikova " (mitraillette de Kalashnikov).
- la " PK " a été conçue comme une mitrailleuse polyvalente.
- la " PK " a été mise en marché en Russie au début des années 1960.
- la série " PK " comprend les éléments suivants.
- la " PK " représente la configuration fondamentale d'une mitrailleuse à canon cannelé à profil et à couvercle d'alimentation dont les composants sont estampés et usinés; la " PK " sur trépied est appelée " PKS "; poids moyen d'environ 9 kg (19,8 lb).
- la " PKT " consiste en un modèle " PK " qui a été configuré aux fins d'une installation coaxiale sur un véhicule ou un char blindé, dont on a retiré les dispositifs de visée, la crosse et le mécanisme de détente d'origine, et auquel on a fixé un canon plus long, un mécanisme de détente actionné par solénoïde et monté sur la partie arrière du boîtier de culasse/de la carcasse pour en permettre la télécommande, ainsi qu'une sûreté et un mécanisme de détente manuels d'urgence fixés à la partie supérieure de la plaque de solénoïde.
- la " PKM " consiste essentiellement en un modèle " PK " amélioré comportant un canon non cannelé plus léger, un couvercle d'alimentation entièrement constitué de composants estampés et une plaque de couche à charnière fixée à l'arrière de la crosse; elle est un peu plus légère que la " PK " standard, son poids atteignant environ 8,4 kg (18,4 lb), et elle est aussi désignée par le sigle " PKMS " lorsqu'elle comporte un trépied.
- la " PKB ", qui est aussi parfois désignée par le sigle " PKMB ", consiste en un modèle " PKM " dont la crosse a été retirée et le mécanisme de détente remplacé par une poignée et une détente doubles.

Fabricant

- identification du fabricant, soit une flèche dans une étoile à cinq pointes, pouvant être marqué sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- les numéros de série sur les armes examinées se composent de caractères cyrilliques suivis d'une séquence de chiffres et figurent sur le boîtier de culasse/carcasse et la plupart des composants.

Coups

- modèle alimenté par bande-chargeur.
- les versions initiales de la bande-chargeur de la " PK " étaient d'un type monobloc pouvant compter 250 cartouches, alors que ses versions modernes consistent en des bandes de 25 cartouches pouvant être jointes les unes aux autres. Les bandes-chargeurs sont généralement rangées dans des boîtes de munitions de 250 cartouches ou dans un " chargeur " d'assaut de 100 cartouches qui est fixé à la base du boîtier de culasse/de la carcasse. Les chars russes peuvent comporter des boîtes contenant davantage de munitions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70792	Kalashnikov	PK	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
70809	Kalashnikov	PKM	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
125243	Kalashnikov	PKT	Russian State Arsenal, Tula	Mitrailleuse	Automatique
195946	Kalashnikov	PKT	Polish State Arsenal, Factory 6	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

PK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73614
Marque: Kalashnikov
Modèle: PKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PKM
Fabricant:	Romanian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73614 - 2	7.62X54R RUSSIAN	N/D	510	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73614 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	606	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " KALASHNIKOV " ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur de la mitrailleuse " PK ", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- " PK " signifie " Pulemyot Kalashnikova " (mitraillette de Kalashnikov).

Modèle

- arme utilisée par l'armée russe à compter de la fin des années 1960.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "PKM" signifient "Pulemyot Kalashnikova Modernized" (mitrailleuse Kalashnikov modernisée).
- le modèle "PKM" est une version améliorée du modèle PK.
- cette arme est une mitrailleuse russe fondée sur le mécanisme de verrou à culasse rotative de type Kalashnikov (contrairement aux séries Goryunov/SGM/SG-43 précédentes qui utilisaient un mécanisme de verrou à culasse basculante).
- plusieurs types de ces mitrailleuses ont été fabriqués et, en fonction du rôle principal de l'arme, peuvent être connus sous le nom de "PKM" (sur bipied uniquement, pour la capacité d'appui-feu de l'infanterie), de "PKMS" (sur trépied, pour la capacité d'appui-feu de l'infanterie et la capacité antiaérienne), de "PKMT" (à l'intérieur d'un véhicule blindé, tirée par solénoïde) ou de PKMB (arme souple montée sur un véhicule blindé avec poignées en prise de bêche).
- une version légèrement antérieure au PKM est connue sous le nom de "PK"; il s'agit de la version originale plus difficile à fabriquer avec canons cannelés et capots supérieurs en acier usiné. Les séries PKM ont toutes des canons non cannelés et des couvercles supérieurs en acier estampé.
- ces mitrailleuses sont des armes à feu fonctionnant par emprunt de gaz et alimentées par bande-chargeur dont le tir se fait en mode automatique uniquement; un cran de sûreté situé sur le dessus, du côté droit du groupe de détente empêche le fonctionnement de la détente ou permet le tir automatique.
- canon avec mécanisme de changement rapide (la poignée et le goujon de repérage du canon sont situés sur le dessus du canon), composants moulés et usinés, régulateur de gaz à trois positions situé sous la prise de gaz et crosse pleine ou évidée avec poignée-pistolet sur la plupart des versions.
- arme également produite en version plus courte avec crosse à jambe se repliant sur le côté sous la désignation "PKM Commando".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure aussi sur le dessus du couvercle d'alimentation (ainsi que l'année de fabrication). - arme montrée : préfixe "U-".
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- porte-bande de 100, 200 et 250 cartouches. - seul le porte-bande de 100 cartouches peut être fixé sous la mitrailleuse PKM.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129049	Vltor Weapon Systems	PKM	Vltor Weapon Systems	Mitrailleuse	Automatique
129052	Vltor Weapon Systems	PKM	Vltor Weapon Systems	Version commerciale	Semi-automatique
195946	Kalashnikov	PKT	Polish State Arsenal, Factory 6	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

PKM Commando

PKM Light Machine Gun

PM 66

PM 66 Commando

Romanian PKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103417
Marque: Kalashnikov
Modèle: PKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PKM
Fabricant:	Romanian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103417 - 2	7.62X54R RUSSIAN	N/D	510	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103417 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	606	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- " KALASHNIKOV " ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur de la mitrailleuse " PK ", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- " PK " signifie " Pulemyot Kalashnikova " (mitraillette de Kalashnikov).

Modèle

- arme utilisée par l'armée russe à partir de la fin des années 1960.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "PKM" signifient "Pulemyot Kalashnikova Modernized" (mitrailleuse Kalashnikov modernisée).
- le modèle PKM" est une version améliorée du modèle PK.
- cette arme est une mitrailleuse russe fondée sur le mécanisme de verrou à culasse rotative de type Kalashnikov (contrairement aux séries Goryunov/SGM/SG-43 précédentes qui utilisaient un mécanisme de verrou à culasse basculante).
- plusieurs types de ces mitrailleuses ont été fabriqués et, en fonction du rôle principal de l'arme, peuvent être connus sous le nom de "PKM" (sur bipied uniquement, pour la capacité d'appui-feu de l'infanterie), de "PKMS" (sur trépied, pour la capacité d'appui-feu de l'infanterie et la capacité antiaérienne), de "PKMT" (à l'intérieur d'un véhicule blindé, tirée par solénoïde) ou de PKMB (arme souple montée sur un véhicule blindé avec poignées en prise de bêche).
- une version légèrement antérieure au PKM est connue sous le nom de "PK"; il s'agit de la version originale plus difficile à fabriquer avec canons cannelés et capots supérieurs en acier usiné. Les séries PKM ont toutes des canons non cannelés et des couvercles supérieurs en acier estampé.
- ces mitrailleuses sont des armes à feu fonctionnant par emprunt de gaz et alimentées par bande-chargeur dont le tir se fait en mode automatique uniquement; un cran de sûreté situé sur le dessus, du côté droit du groupe de détente empêche le fonctionnement de la détente ou permet le tir automatique.
- canon avec mécanisme de changement rapide (la poignée et le goujon de repérage du canon sont situés sur le dessus du canon), composants moulés et usinés, régulateur de gaz à trois positions situé sous la prise de gaz et crosse pleine ou évidée avec poignée-pistolet sur la plupart des versions.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série figure aussi sur le dessus du couvercle d'alimentation, avec l'année de fabrication. - arme montrée : préfixe "U-".
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- boîte pour bandes de 100, 200 et 250 cartouches. - seule la boîte pour bande de 100 cartouches peut être fixée sur le dessous du PKM.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129049	Vltor Weapon Systems	PKM	Vltor Weapon Systems	Mitrailleuse	Automatique
129052	Vltor Weapon Systems	PKM	Vltor Weapon Systems	Version commerciale	Semi-automatique
195946	Kalashnikov	PKT	Polish State Arsenal, Factory 6	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

PKM Light Machine Gun

Romanian PKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70811
Marque: Kalashnikov
Modèle: PKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PKM
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70811 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	658	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- " KALASHNIKOV " ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur de la mitrailleuse " PK ", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- " PK " signifie " Pulemyot Kalashnikova " (mitraillette de Kalashnikov).

Modèle

- arme utilisée par l'armée russe à partir de la fin des années 1960.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "PKM" signifient "Pulemyot Kalashnikova Modernized" (mitrailleuse Kalashnikov modernisée).
- "PKM" est une version améliorée du modèle PK.
- cette arme est une mitrailleuse russe fondée sur le mécanisme de verrou à culasse rotative de style Kalashnikov (contrairement aux séries Goryunov/SGM/SG-43 précédentes qui utilisaient un mécanisme de verrou à culasse basculante).
- plusieurs types de ces mitrailleuses ont été fabriqués et, en fonction du rôle principal de l'arme, peuvent être connus sous le nom de "PKM" (sur bipied uniquement, pour la capacité d'appui-feu de l'infanterie), de "PKMS" (sur trépied, pour la capacité d'appui-feu de l'infanterie et la capacité antiaérienne), de "PKMT" (à l'intérieur d'un véhicule blindé, tirée par solénoïde) ou de PKMB (arme souple montée sur un véhicule blindé avec poignées en prise de bêche).
- une version légèrement antérieure au PKM est connue sous le nom de "PK"; il s'agit de la version originale plus difficile à fabriquer avec canons cannelés et capots supérieurs en acier usiné. Les armes des séries PKM ont toutes des canons non cannelés et des capots supérieurs en acier estampé.
- ces mitrailleuses sont des armes à feu fonctionnant par emprunt de gaz et alimentées par bande-chargeur dont le tir se fait en mode automatique uniquement; un cran de sûreté situé sur le dessus, du côté droit du groupe de détente empêche le fonctionnement de la détente ou permet le tir automatique.
- canon avec mécanisme de changement rapide (la poignée et le goujon de repérage du canon sont situés sur le dessus du canon), composants moulés et usinés, régulateur de gaz à trois positions situé sous la prise de gaz et crosse pleine ou évidée avec poignée-pistolet sur la plupart des versions.

Fabricant

- mitrailleuse produite dans de nombreux arsenaux russes et dans d'autres pays du bloc communiste.
- un code de fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; il figure aussi sur d'autres composants principaux.

Coups - arme à feu alimentée par bande; bandes courants à maillons métalliques de 100, 200 ou 250 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73673	Kalashnikov	M84 PKM	Zavodi Crvena Zastava	Mitrailleuse	Automatique
73677	Kalashnikov	M84 PKM	Zavodi Crvena Zastava	Mitrailleuse	Désautomatisé
129049	Vltor Weapon Systems	PKM	Vltor Weapon Systems	Mitrailleuse	Automatique
129052	Vltor Weapon Systems	PKM	Vltor Weapon Systems	Version commerciale	Semi-automatique
195946	Kalashnikov	PKT	Polish State Arsenal, Factory 6	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70809
Marque: Kalashnikov
Modèle: PKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PKM
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70809 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	658	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " KALASHNIKOV " ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur de la mitrailleuse " PK ", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- " PK " signifie " Pulemyot Kalashnikova " (mitraillette de Kalashnikov).

Modèle

- arme utilisée par l'armée russe à partir de la fin des années 1960.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "PKM" signifient "Pulemyot Kalashnikova Modernized" (mitrailleuse Kalashnikov modernisée).
- "PKM" est une version améliorée du modèle PK.
- cette arme est une mitrailleuse russe fondée sur le mécanisme de verrou à culasse rotative de style Kalashnikov (contrairement aux séries Goryunov/SGM/SG-43 précédentes qui utilisaient un mécanisme de verrou à culasse basculante).
- plusieurs types de ces mitrailleuses ont été fabriqués et, en fonction du rôle principal de l'arme, peuvent être connus sous le nom de "PKM" (sur bipied uniquement, pour la capacité d'appui-feu de l'infanterie), de "PKMS" (sur trépied, pour la capacité d'appui-feu de l'infanterie et la capacité antiaérienne), de "PKMT" (à l'intérieur d'un véhicule blindé, tirée par solénoïde) ou de PKMB (arme souple montée sur un véhicule blindé avec poignées en prise de bêche).
- une version légèrement antérieure au PKM est connue sous le nom de "PK"; il s'agit de la version originale plus difficile à fabriquer avec canons cannelés et capots supérieurs en acier usiné. Les armes des séries PKM ont toutes des canons non cannelés et des capots supérieurs en acier estampé.
- ces mitrailleuses sont des armes à feu fonctionnant par emprunt de gaz et alimentées par bande-chargeur dont le tir se fait en mode automatique uniquement; un cran de sûreté situé sur le dessus, du côté droit du groupe de détente empêche le fonctionnement de la détente ou permet le tir automatique.
- canon avec mécanisme de changement rapide (la poignée et le goujon de repérage du canon sont situés sur le dessus du canon), composants moulés et usinés, régulateur de gaz à trois positions situé sous la prise de gaz et crosse pleine ou évidée avec poignée-pistolet sur la plupart des versions.

Fabricant

- mitrailleuse produite dans de nombreux arsenaux russes et dans d'autres pays du bloc communiste.
- un code de fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; il figure aussi sur d'autres composants principaux.

Coups - arme à feu alimentée par bande; bandes courants à maillons métalliques de 100, 200 ou 250 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73673	Kalashnikov	M84 PKM	Zavodi Crvena Zastava	Mitrailleuse	Automatique
73677	Kalashnikov	M84 PKM	Zavodi Crvena Zastava	Mitrailleuse	Désautomatisé
125243	Kalashnikov	PKT	Russian State Arsenal, Tula	Mitrailleuse	Automatique
125246	Kalashnikov	PKB	Russian State Arsenal, Tula	Mitrailleuse	Automatique
129049	Vltor Weapon Systems	PKM	Vltor Weapon Systems	Mitrailleuse	Automatique
129052	Vltor Weapon Systems	PKM	Vltor Weapon Systems	Version commerciale	Semi-automatique
195946	Kalashnikov	PKT	Polish State Arsenal, Factory 6	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

PKMB

PKMS

PKMT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195946
Marque: Kalashnikov
Modèle: PKT

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PKT
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 6
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195946 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	725	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur de la mitrailleuse "PK", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- les lettres "PK" signifient "Pulemyot Kalashnikova" (mitrailleuse Kalashnikov).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "PK" signifient "Pulemyot Kalashnikova" (mitrailleuse Kalashnikov).
- la mitrailleuse "PK" a été conçue comme mitrailleuse polyvalente
- la mitrailleuse"PK" est utilisée par l'armée fusse depuis le début des années 1960.
- la gamme "PK" comprend les modèles suivants :
- le modèle "PK" est la configuration de base avec un canon à profil lourd cannelé et un couvercle d'alimentation fabriqué avec des composants estampés et usinés. Lorsque le modèle "PK" est monté sur un trépied, il devient le modèle "PKS". Poids moyen : 9 kg (19,8 lb) environ.
- le modèle "PKT" est le modèle "PK" configuré pour faire office de mitrailleuse coaxiale à bord d'un véhicule blindé ou d'un char. Le dispositif de visée, la crosse et le mécanisme de détente de ce modèle ont été enlevés. Munie d'un canon plus long et d'un mécanisme de détente commandé par électroaimant monté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, pour le tir à distance. Un mécanisme de détente manuel et une sûreté de secours sont montés sur le dessus de la plaque de l'électroaimant.
- le modèle "PKM" est un modèle "PK" amélioré muni d'un canon non cannelé plus léger, d'un couvercle d'alimentation fait entièrement de composants estampés et d'une plaque de couche articulée fixée à l'arrière de la crosse. Ce modèle est aussi un peu plus léger que le modèle "PK" standard; son poids moyen est de 8,4 kg (18,4 lb) environ. Lorsqu'il est monté sur un trépied, ce modèle est également connu sous le nom de "PKMS".
- le modèle "PKB" est le modèle "PKM" avec la crosse et le mécanisme de détente enlevés. Le mécanisme de détente est remplacé par deux prises de bêche et une détente "papillon". Ce modèle est également connu sous le nom de "PKMB".

Fabricant

- le chiffre "6" à l'intérieur d'un cercle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les pièces principales, y compris la culasse, le boîtier de culasse/la carcasse, le volet supérieur, et le groupe de détente.
- sur le volet supérieur, accompagnant le numéro de série, figure une inscription d'arsenal et l'année de fabrication.
- le numéro de série qui figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est celui à utiliser.
- le numéro de série relevé était composé des deux lettres "KB" et de trois chiffres.
- le numéro de série relevé était composé des deux lettres "NY" et de trois chiffres.

Coups

- ce modèle est une arme à alimentation par bande-chargeur.
- les premières versions de la bande-chargeur "PK" étaient toutes d'une pièce et pouvaient contenir 250 cartouches. Les bandes-chargeurs modernes contiennent 25 cartouches et peuvent être jointes les unes aux autres. Les bandes-chargeurs sont habituellement rangées dans une boîte à munitions de 250 balles ou dans un chargeur d'assaut de 100 balles, qui se fixe à la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. Les chars d'assaut russes peuvent être munis de boîtes à munitions de plus grande capacité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70792	Kalashnikov	PK	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
70807	Kalashnikov	PK	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
70809	Kalashnikov	PKM	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
70811	Kalashnikov	PKM	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
73614	Kalashnikov	PKM	Romanian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
103417	Kalashnikov	PKM	Romanian State Arsenals	Mitrailleuse	Désautomatisé
103495	Kalashnikov	PK	Polish State Arsenal, Factory 6	Mitrailleuse	Automatique
103516	Kalashnikov	PK	Polish State Arsenal, Factory 6	Mitrailleuse	Désautomatisé
125243	Kalashnikov	PKT	Russian State Arsenal, Tula	Mitrailleuse	Automatique
125246	Kalashnikov	PKB	Russian State Arsenal, Tula	Mitrailleuse	Automatique
143945	Kalashnikov	PK	Polish State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Kalashnikov's Machinegun

PK

Pulemyot Kalashnikova

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125243
Marque: Kalashnikov
Modèle: PKT

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PKT
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125243 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	725	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " KALASHNIKOV " ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur de la mitrailleuse " PK ", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- " PK " signifie " Pulemyot Kalashnikova " (mitraillette de Kalashnikov).

Modèle

- " PK " signifie " Pulemyot Kalashnikova " (mitraillette de Kalashnikov).
- la " PK " a été conçue comme une mitrailleuse polyvalente.
- la " PK " a été mise en marché en Russie au début des années 1960.
- la série " PK " comprend les éléments suivants.
- la " PK " représente la configuration fondamentale d'une mitrailleuse à canon cannelé à profil et à couvercle d'alimentation dont les composants sont estampés et usinés; la " PK " sur trépied est appelée " PKS "; poids moyen d'environ 9 kg (19,8 lb).
- la " PKT " consiste en un modèle " PK " qui a été configuré aux fins d'une installation coaxiale sur un véhicule ou un char blindé, dont on a retiré les dispositifs de visée, la crosse et le mécanisme de détente d'origine, et auquel on a fixé un canon plus long, un mécanisme de détente actionné par solénoïde et monté sur la partie arrière du boîtier de culasse/de la carcasse pour en permettre la télécommande, ainsi qu'une sûreté et un mécanisme de détente manuels d'urgence fixés à la partie supérieure de la plaque de solénoïde.
- la " PKM " consiste essentiellement en un modèle " PK " amélioré comportant un canon non cannelé plus léger, un couvercle d'alimentation entièrement constitué de composants estampés et une plaque de couche à charnière fixée à l'arrière de la crosse; elle est un peu plus légère que la " PK " standard, son poids atteignant environ 8,4 kg (18,4 lb), et elle est aussi désignée par le sigle " PKMS " lorsqu'elle comporte un trépied.
- la " PKB ", qui est aussi parfois désignée par le sigle " PKMB ", consiste en un modèle " PKM " dont la crosse a été retirée et le mécanisme de détente remplacé par une poignée et une détente doubles.

Fabricant

- identification du fabricant, soit une flèche dans une étoile à cinq pointes, pouvant être marqué sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- les numéros de série sur les armes examinées se composent de caractères cyrilliques suivis d'une séquence de chiffres et figurent sur le boîtier de culasse/carcasse et la plupart des composants.

Coups

- modèle alimenté par bande-chargeur.
- les versions initiales de la bande-chargeur de la " PK " étaient d'un type monobloc pouvant compter 250 cartouches, alors que ses versions modernes consistent en des bandes de 25 cartouches pouvant être jointes les unes aux autres. Les bandes-chargeurs sont généralement rangées dans des boîtes de munitions de 250 cartouches ou dans un " chargeur " d'assaut de 100 cartouches qui est fixé à la base du boîtier de culasse/de la carcasse. Les chars russes peuvent comporter des boîtes contenant davantage de munitions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70792	Kalashnikov	PK	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
70809	Kalashnikov	PKM	Russian State Arsenals	Mitrailleuse	Automatique
125246	Kalashnikov	PKB	Russian State Arsenal, Tula	Mitrailleuse	Automatique
195946	Kalashnikov	PKT	Polish State Arsenal, Factory 6	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

PK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100095
Marque: Kalashnikov
Modèle: PM 86

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PM 86
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100095 - 4	5.45X39 RUSSIAN	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100095 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100095 - 5	5.45X39 RUSSIAN	30	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100095 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100095 - 3	5.45X39 RUSSIAN	40	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le logo du fabricant, soit l'inscription"R69" dans un triangle, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz. - tir sélectif (tir automatique, rafales de trois coups ou tir semi-automatique).
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les positions du sélecteur de tir sont marquées comme suit : symbole de l'infini pour le tir automatique, chiffre trois pour rafales de trois coups et chiffre un pour le tir semi-automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK-74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81872
Marque: Kalashnikov
Modèle: PMK-DGN-60

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PMK-DGN-60
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81872 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81872 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- crosse en bois avec plaques métalliques trapézoïdales de chaque côté, pour fixer un tampon de recul en caoutchouc).
- modèle modifié pour permettre de tirer des grenades antipersonnel F1/N60 et des grenades antichars PGM-60 à l'aide d'un lanceur LON-1. Hausse à planchette spéciale avec petit chargeur spécial et robinet de cylindre à gaz marqué "O" et "Z".

Fabricant

- le nombre "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- possibilité de préfixe "MG" suivi de quatre chiffres.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK-47 Type

AK47 Type

PMK DGN 60

PMK DGN60

PMK-DGN-60 Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86275
Marque: Kalashnikov
Modèle: PMK-DGN-60

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PMK-DGN-60
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86275 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86275 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- crosse en bois avec plaques métalliques trapézoïdales de chaque côté, pour fixer un tampon de recul en caoutchouc.
- modèle modifié pour permettre de tirer des grenades antipersonnel F1/N60 et des grenades antichars PGM-60 à l'aide d'un lanceur LON-1. Hausse à planchette spéciale avec petit chargeur spécial et robinet de cylindre à gaz marqué "O" et "Z".

Fabricant

- le nombre "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- possibilité de préfixe "MG" suivi de quatre chiffres.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK-47 Type

AK47 Type

PMK DGN 60

PMK DGN60

PMK-DGN-60 Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82233
Marque: Kalashnikov
Modèle: PMKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PMKM
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82233 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82233 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- désignation de modèle polonaise de la version polonaise de l'arme "AKM".
- compensateur fixé à la bouche du canon.

Fabricant
- l'inscription "11" dans un ovale peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en plus de l'année de fabrication.

Mécanisme
- emprunt de gaz, culasse rotative et tir sélectif.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série avec préfixe alphabétique composé de deux lettres.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47215	Kalashnikov	AKM	Russian State Arsenals	Carabine	Automatique
82235	Kalashnikov	PMKM	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

AKM

AKM Copy

AKM Polish Copy

PMK-M

Polish AKM

kbkAK-DGN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82235
Marque: Kalashnikov
Modèle: PMKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PMKM
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82235 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82235 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- désignation de modèle polonaise de la version polonaise de l'arme "AKM".
- compensateur fixé à la bouche du canon.

Fabricant
- l'inscription "11" dans un ovale peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse, en plus de l'année de fabrication.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série avec préfixe alphabétique composé de deux lettres.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47215	Kalashnikov	AKM	Russian State Arsenals	Carabine	Automatique
47220	Kalashnikov	AKM	Russian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
82233	Kalashnikov	PMKM	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AKM

AKM Copy

AKM Polish Copy

PMK-M

Poland's AKM

Polish AKM

kbkAK-DGN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144147
Marque: Kalashnikov
Modèle: PMKMS

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PMKMS
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144147 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; les lettres "PMKMS" signifient "Pistolet Maszynowy Kalasznikowa Modernizowany Skladany", ou "pistolet-mitrailleur Kalachnikov repliable modernisé". En 1970, ce fusil a été rebaptisé "Krotki Bojowy Karabin Automatyczny Kalasznikowa Modernizowany Skladany"/"Kbk AKMS", ce qui signifie "fusil de combat Kalachnikov court repliable modernisé".
- cette arme est une version à monture pliante de facture polonaise du modèle AKM à boîtier de culasse estampillé, fabriqué dans les ateliers de Radom/Factory 11 pour les forces armées polonaises avant l'adoption du fusil à boîtier de culasse estampillé vz.88 5.45x39mm; une version avec monture fixe fut également fabriquée sous l'appellation PMKM.
- caractéristiques : disposition générale des modèles Kalachnikov; fini bleui; écrou de canon amovible (peut être remplacé par un compensateur de type "spatule"); viseurs réglables surélevés à cran de mire; tube de gaz au-dessus du canon; devant et garde-main en bois; boitier-chargeur amovible; sûreté/sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse, dont les différentes positions sont indiquées avec la lettre "C" ("Ciagly"/"répétition") pour le mode automatique et la lettre "P" ("Pojedynczy"/"un coup") pour le mode semi-automatique; poignée-pistolet synthétique; et monture en métal estampé qui se replie en dessous.

Fabricant

- le nombre "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AKM Type

AKMS

Folding Polish AKM

Pistol Machine Kalashnikov Modernized Folding

Pistolet Maszynowy Kalasznikowa Modernizowany Skladany

Polish AKMS

kbk AKMS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176962
Marque: Kalashnikov
Modèle: PMKMS

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PMKMS
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176962 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	318	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; les lettres "PMKMS" signifient "Pistolet Maszynowy Kalasznikowa Modernizowany Skladany", ou "pistolet-mitrailleur Kalachnikov repliable modernisé". En 1970, ce fusil a été rebaptisé "Krotki Bojowy Karabin Automatyczny Kalasznikowa Modernizowany Skladany"/"Kbk AKMS", ce qui signifie "fusil de combat Kalachnikov court repliable modernisé".
- cette arme est une version à monture pliante de facture polonaise du modèle AKM à boîtier de culasse estampillé, fabriqué dans les ateliers de Radom/Factory 11 pour les forces armées polonaises avant l'adoption du fusil à boîtier de culasse estampillé vz.88 5.45x39mm; une version avec monture fixe fut également fabriquée sous l'appellation PMKM.
- caractéristiques : disposition générale des modèles Kalachnikov; fini bleui; écrou de canon amovible (peut être remplacé par un compensateur de type "spatule"); viseurs réglables surélevés à cran de mire; tube de gaz au-dessus du canon; devant et garde-main en bois; boitier-chargeur amovible; sûreté/sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse, dont les différentes positions sont indiquées avec la lettre "C" ("Ciagly"/"répétition") pour le mode automatique et la lettre "P" ("Pojedynczy"/"un coup") pour le mode semi-automatique; poignée-pistolet synthétique; et monture en métal estampé qui se replie en dessous.

Fabricant

- le nombre "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81793
Marque: Kalashnikov
Modèle: PMKS

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PMKS
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81793 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81793 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; les lettres "PMKS" signifient "Pistolet Maszynowy Kalasznikowa Skladany", ou "pistolet-mitrailleur Kalachnikov repliable".
- cette arme est une version à monture pliante de facture polonaise du modèle AK-47 à boîtier de culasse/carcasse usiné, fabriqué dans les ateliers de Radom/Factory 11 pour les forces armées polonaises; une version avec monture fixe fut également fabriquée sous l'appellation PMK.
- caractéristiques : disposition générale des modèles Kalachnikov; fini bleui; écrou de canon amovible (peut être remplacé par un compensateur de type "spatule"); viseurs réglables surélevés à cran de mire; tube de gaz au-dessus du canon; devant et garde-main en bois; boitier-chargeur amovible; sûreté/sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, dont les différentes positions sont indiquées avec la lettre "C" ("Ciagly"/"répétition") pour le mode automatique et la lettre "P" ("Pojedynczy"/"un coup") pour le mode semi-automatique; poignée-pistolet synthétique; et monture en métal estampé qui se replie en dessous.
- la version avec boîtier de culasse gravé (AKM) de ce fusil, qui a été fabriquée plus tard, porte le nom de modèle "PMKM" ("Pistolet Maszynowy Kalasznikowa Modernizowany"/"pistolet-mitrailleur Kalachnikov modernisé") en version avec monture fixe, ou "PMKMS" ("Pistolet Maszynowy Kalasznikowa Modernizowany Skladany"/"pistolet-mitrailleur Kalachnikov modernisé repliable") en version avec monture se repliant en dessous.

Fabricant

- le nombre "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - possibilité de préfixe "MG" suivi de quatre chiffres.
Coups	- boitier-chargeur amovible.
Autres marquages	- année de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137383	Allied Armament	NDS-3	NoDak Spud/Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PMK S

PMK-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86255
Marque: Kalashnikov
Modèle: PMKS

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	PMKS
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86255 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86255 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; les lettres "PMKS" signifient "Pistolet Maszynowy Kalasznikowa Skladany", ou "pistolet-mitrailleur Kalachnikov repliable".
- cette arme est une version à monture pliante de facture polonaise du modèle AK-47 à boîtier de culasse usiné, fabriqué par dans les ateliers de Radom/Factory 11 pour les forces armées polonaises; une version avec monture fixe fut également fabriquée sous l'appellation PMK.
- caractéristiques : disposition générale des modèles Kalachnikov; fini bleui; écrou de canon amovible (peut être remplacé par un compensateur de type "spatule"); viseurs réglables surélevés à cran de mire; tube de gaz au-dessus du canon; devant et garde-main en bois; chargeur amovible; sûreté/sélecteur sur le côté droit du boîtier de culasse, dont les différentes positions sont indiquées avec la lettre "C" ("Ciagly"/"répétition") pour le mode automatique et la lettre "P" ("Pojedynczy"/"un coup") pour le mode semi-automatique; poignée-pistolet synthétique; et monture en métal estampé qui se replie en dessous.
- la version avec boîtier de culasse gravé (AKM) de ce fusil, qui a été fabriquée plus tard, porte le nom de modèle "PMKM" ("Pistolet Maszynowy Kalasznikowa Modernizowany"/"pistolet-mitrailleur Kalachnikov modernisé") en version avec monture fixe, ou "PMKMS" ("Pistolet Maszynowy Kalasznikowa Modernizowany Skladany"/"pistolet-mitrailleur Kalachnikov modernisé repliable") en version avec monture se repliant en dessous.

Fabricant

- le nombre "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - possibilité de préfixe "MG" suivi de quatre chiffres.
Coups	- boitier-chargeur amovible.
Autres marquages	- année de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PMK S

PMK-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103756
Marque: Kalashnikov
Modèle: RPK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	RPK
Fabricant:	Romanian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103756 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103756 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103756 - 3	7.62X39 RUSSIAN	40	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103756 - 4	7.62X39 RUSSIAN	75	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1955.
- "RPK" signifie « Ruchnoi Pulemet Kalashnikov ».
- modèle similaire à l'AKM, mais canon plus long et plus robuste.
- crosse fixe ou repliable, poignée-pistolet, arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet, poignée d'armement intégrée à la glissière, canon et chambre chromés, pas d'arrêtoir de culasse, hausse à encoche et guidon à tige; sélecteur de tir à trois positions (sûreté, automatique et semi-automatique).

Fabricant

- la flèche dans le triangle, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, désigne la Roumanie et elle est suivie par l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable (chargeur droit ou chargeur-tambour).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103755	Kalashnikov	RPK	Romanian State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
120560	Kalashnikov	Al-Quds	Iraqi State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

RPK LMG

RPK S

RPKS

Ruchnoi Pulemet Kalashnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103755
Marque: Kalashnikov
Modèle: RPK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	RPK
Fabricant:	Romanian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103755 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103755 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103755 - 3	7.62X39 RUSSIAN	40	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103755 - 4	7.62X39 RUSSIAN	75	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1955.
- "RPK" signifie « Ruchnoi Pulemet Kalashnikov ».
- modèle similaire à l'AKM, mais canon plus long et plus robuste.
- crosse fixe ou repliable, poignée-pistolet, arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet, poignée d'armement intégrée à la glissière, canon et chambre chromés, pas d'arrêtoir de culasse, hausse à encoche et guidon à tige; sélecteur de tir à trois positions (sûreté, automatique et semi-automatique).

Fabricant

- la flèche dans le triangle, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, désigne la Roumanie et elle est suivie par l'année de fabrication.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable (chargeur droit ou chargeur-tambour).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
103756	Kalashnikov	RPK	Romanian State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

RPK LMG

RPK S

RPKS

Ruchnoi Pulemet Kalashnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21676
Marque: Kalashnikov
Modèle: RPK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	RPK
Fabricant:	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21676 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
21676 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
21676 - 5	7.62X39 RUSSIAN	30	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
21676 - 3	7.62X39 RUSSIAN	40	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
21676 - 4	7.62X39 RUSSIAN	75	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- RPK signifie Ruchnoi Pulemet Kalashnikov
- mis sur le marché en 1955.

Fabricant

- une "étoile à cinq branches" à l'intérieur du tracé d'un "bouclier avec une seule ligne" indique l'arsenal d'État russe, Vyatskie Polyany.
- une "étoile à cinq branches" à l'intérieur du tracé d'un "bouclier avec deux lignes" indique Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur les composants principaux : culasse, boîtier de culasse/carcasse, couvercle d'alimentation, mécanisme de détente.
Coups	- chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RPK LMG

RPK S

RPKS

Ruchnoi Pulemet Kalashnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21677
Marque: Kalashnikov
Modèle: RPK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	RPK
Fabricant:	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21677 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21677 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21677 - 2	7.62X39 RUSSIAN	40	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21677 - 3	7.62X39 RUSSIAN	75	590	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- RPK signifie Ruchnoi Pulemet Kalashnikov
- mis sur le marché en 1955.

Fabricant

- une "étoile à cinq branches" à l'intérieur du tracé d'un "bouclier avec une seule ligne" indique l'arsenal d'État russe, Vyatskie Polyany.
- une "étoile à cinq branches" à l'intérieur du tracé d'un "bouclier avec deux lignes" indique Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur les composants principaux : culasse, boîtier de culasse/carcasse, couvercle d'alimentation, mécanisme de détente.
Coups	- chargeur détachable ou chargeur-tambour.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120560	Kalashnikov	Al-Quds	Iraqi State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

RPK LMG

RPK S

RPKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118391
Marque: Kalashnikov
Modèle: RPK74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	RPK74
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118391 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118391 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118391 - 3	5.45X39 RUSSIAN	40	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118391 - 4	5.45X39 RUSSIAN	45	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- les lettres RPK signifient Ruchnoi Pulemet Kalashnikov.
- mis sur le marché en 1980.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, suivi de l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RPK 74

RPK-74

Ruchnoi Pulemet Kalashnikov 74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118392
Marque: Kalashnikov
Modèle: RPK74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	RPK74
Fabricant:	Romanian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118392 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118392 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118392 - 3	5.45X39 RUSSIAN	40	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118392 - 4	5.45X39 RUSSIAN	45	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu. - la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov. - Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.
Modèle	- les lettres RPK signifient Ruchnoi Pulemet Kalashnikov.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, suivi de l'année de fabrication.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RPK 74

RPK-74

Ruchnoi Pulemet Kalashnikov 74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103775
Marque: Kalashnikov
Modèle: RPK74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	RPK74
Fabricant:	Romtechnica
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103775 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103775 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103775 - 3	5.45X39 RUSSIAN	40	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103775 - 4	5.45X39 RUSSIAN	45	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle
- les lettres RPK signifient Ruchnoi Pulemet Kalashnikov.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, suivi de l'année de fabrication.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RPK 74

RPK-74

Ruchnoi Pulemet Kalashnikov 74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103776
Marque: Kalashnikov
Modèle: RPK74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	RPK74
Fabricant:	Romtechnica
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103776 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103776 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103776 - 3	5.45X39 RUSSIAN	40	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103776 - 4	5.45X39 RUSSIAN	45	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- les lettres RPK signifient Ruchnoi Pulemet Kalashnikov.
- mis sur le marché en 1980.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, suivi de l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RPK 74

RPK-74

Ruchnoi Pulemet Kalashnikov 74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103675
Marque: Kalashnikov
Modèle: RPK74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	RPK74
Fabricant:	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103675 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103675 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103675 - 3	5.45X39 RUSSIAN	40	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
103675 - 4	5.45X39 RUSSIAN	45	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- les lettres RPK signifient Ruchnoi Pulemet Kalashnikov.
- mis sur le marché en 1980.

Fabricant

- une "étoile à cinq branches" à l'intérieur du tracé d'un "bouclier avec une seule ligne" indique l'arsenal d'État russe, Vyatskie Polyany.
- une "étoile à cinq branches" à l'intérieur du tracé d'un "bouclier avec deux lignes" indique Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et précédé de la marque du fabricant et de l'année de fabrication.
- arme montrée : préfixe "CO-" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RPK

RPK 74

RPK-74

Ruchnoi Pulemet Kalashnikov 74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103655
Marque: Kalashnikov
Modèle: RPK74

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	RPK74
Fabricant:	Russian State Arsenal, Vyatskie Polyany
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103655 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103655 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103655 - 3	5.45X39 RUSSIAN	40	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103655 - 4	5.45X39 RUSSIAN	45	616	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- les lettres RPK signifient Ruchnoi Pulemet Kalashnikov.
- mis sur le marché en 1980.

Fabricant

- une "étoile à cinq branches" à l'intérieur du tracé d'un "bouclier avec une seule ligne" indique l'arsenal d'État russe, Vyatskie Polyany.
- une "étoile à cinq branches" à l'intérieur du tracé d'un "bouclier avec deux lignes" indique Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et précédé de la marque du fabricant et de l'année de fabrication. - arme montrée : préfixe "CO-" suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138700	Kalashnikov	LMG	Arsenal	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

RPK

RPK 74

RPK-74

Ruchnoi Pulemet Kalashnikov 74

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121067
Marque: Kalashnikov
Modèle: Tabuk

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Tabuk
Fabricant:	Iraqi State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	IRAQ
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121067 - 4	5.56MM NATO	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121067 - 3	5.56MM NATO	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121067 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121067 - 2	7.62X39 RUSSIAN	20	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121067 - 5	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalishnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.
- arme à feu dérivée du modèle AKM ("MODERNIZIROVANNYI AVTOMAT KALASHNIKOVA" ou "KALASHNIKOV AUTOMATIQUE MODERNISÉ") de Kalashnikov.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- toutes les inscriptions sur cette arme à feu sont normalement en caractères arabes ou non occidentaux (lettres et chiffres).
- caractéristiques : crosse repliable en métal ou en bois fixe, garde-main en bois, poignée-pistolet synthétique; viseurs réglables à cran de mire; levier de sûreté/sélection de style AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il existe également un modèle similaire, à tir semi-automatique seulement, connu sous l'appellation de carabine de tir de précision "Tabuk Sniper"; il est équipé d'un canon plus long avec frein de bouche, d'une crosse évidée et d'une lunette de visée.
- il ne faut pas confondre le modèle "Tabuk Sniper" avec la carabine de tir de précision "Al Kadisa", d'apparence similaire. Le modèle "Tabuk" utilise un boîtier de culasse/une carcasse de marque Kalachnikov, modèle AKM, et sa chambre est profilée pour une cartouche de calibre 7.62X39 RUSSIAN, tandis que le modèle "Al Kadisa" utilise un boîtier de culasse/une carcasse de marque Dragunov, modèle SVD et sa chambre est profilée pour une cartouche de calibre 7.62X54R RUSSIAN.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Canon

- il existerait une variante à canon court et à crosse repliable.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45283	Kalashnikov	AKM	Hungarian State Arsenals	Carabine	Automatique
47215	Kalashnikov	AKM	Russian State Arsenals	Carabine	Automatique
120580	Kalashnikov	Tabuk Sniper	Iraqi State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
120581	Kalashnikov	AIR	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Automatique
120593	Kalashnikov	Misr AKM	Maadi	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Tabuk Assault Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120580
Marque: Kalashnikov
Modèle: Tabuk Sniper

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Tabuk Sniper
Fabricant:	Iraqi State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	IRAQ
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120580 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120580 - 2	7.62X39 RUSSIAN	20	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalishnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.
- arme à feu dérivée du modèle AKM ("MODERNIZIROVANNYI AVTOMAT KALASHNIKOVA" ou "KALASHNIKOV AUTOMATIQUE MODERNISÉ") de Kalashnikov.

Modèle

- toutes les inscriptions sur cette arme à feu sont normalement en caractères arabes ou non occidentaux (lettres et chiffres).
- modèle destiné à servir de fusil à moyenne portée pour tir de précision ou de fusil pour tireur d'élite.
- modèle d'apparence similaire au fusil d'assaut automatique Tabuk, mais avec canon plus long muni d'un frein de bouche, crosse squelettique et lunette de visée.
- caractéristiques : crosse et garde-main en bois; poignée-pistolet en matériau synthétique; organes de visée réglables (lunette de visée amovible); rail de fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sûreté de type AK sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ne pas confondre ce fusil avec le fusil pour tireur d'élite d'apparence similaire appelé "Al Kadisa". Le "Tabuk" comporte un boîtier de culasse de Kalashnikov AKM et utilise la cartouche de 7.62X39 RUSSE tandis que le fusil "Al Kadisa" dérive du Dragunov SVD et utilise la cartouche 7.62X54R RUSSE.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45283	Kalashnikov	AKM	Hungarian State Arsenals	Carabine	Automatique
47215	Kalashnikov	AKM	Russian State Arsenals	Carabine	Automatique
120581	Kalashnikov	AIR	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Automatique
120593	Kalashnikov	Misr AKM	Maadi	Carabine	Automatique
121067	Kalashnikov	Tabuk	Iraqi State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Tabuk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72775
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56 AK47

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56 AK47
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72775 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72775 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalasknikov fait référence au nom de famille de Mikhail Timofeyevich Kalishnikov, concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947".
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la production du fusil chinois de type 56 a commencé au milieu des années 1950.
- les premiers modèles du fusil type 56 étaient des reproductions de l'AK47 avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier machine.
- les modèles plus récents du fusil type 56 étaient des reproductions de l'AKM avec un boîtier de culasse/une carcasse en tôle estampée.
- caractéristiques : crosse fixe en bois et baïonnette repliable.
- l'arme est aussi offerte avec une crosse repliable en dessous; cette version porte la désignation 56-1.
- des caractères chinois figurent sur le côté droit du boîtier de culasse des premiers modèles, indiquant le tir automatique et le coup par coup. Sur les modèles ultérieurs, la lettre "L" indique le tir automatique et la lettre "D", le coup par coup.

Fabricant

- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128243	Kalashnikov	Type 56 M22	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

56

56 AK47

AK47

Type 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72794
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56 AK47

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56 AK47
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72794 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72794 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut Automat Kalasnikova obrazets 1947, Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la production du fusil chinois de modèle 56 a commencé au milieu des années 1950.
- premiers exemplaires du modèle 56 : copies de l'AK47. Par la suite, il s'agit de copies de l'AKM.
- les armes de modèle 56 produites ultérieurement sont une copie de l'AKM avec un boîtier de culasse/une carcasse à tôle estampée.
- caractéristiques : crosse fixe en bois et baïonnette repliable.
- aussi avec crosse se repliant vers le bas : désignation de modèle 56-1.
- sur les premiers modèles, idéogrammes chinois sur le côté droit du boîtier de culasse indiquant les positions de tir automatique et de tir semi-automatique; ensuite, lettre "L" pour tir automatique et lettre "D" pour tir semi-automatique.

Fabricant

- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128243	Kalashnikov	Type 56 M22	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

56

AK47

Type 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39243
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56 AK47

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56 AK47
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39243 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39243 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la production du fusil Type 56-1 chinois a commencé au milieu des années 1950.
- les premiers fusils Type 56 produits sont une copie du modèle AK47 avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier usiné.
- les fusils Type 56 produits plus tard sont une copie du modèle AKM avec un boîtier de culasse/une carcasse en tôle estampée.
- caractéristiques : monture fixe en bois et baïonnette pliante.
- l'arme est aussi offerte avec une monture se repliant sur le dessous sous la désignation de modèle 56-1.
- les premiers modèles affichent des caractères chinois sur le côté droit du boîtier de culasse indiquant le tir automatique et le tir coup par coup. Les modèles plus récents affichent la lettre "L" indiquant le tir automatique et la lettre "D" indiquant le tir coup par coup.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- marques d'arsenaux d'État : 66 dans un triangle, 26 dans un triangle et 416 dans un triangle.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128243	Kalashnikov	Type 56 M22	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

56

AK47

Type 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39247
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56 AK47

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56 AK47
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39247 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
39247 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	503	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
39247 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalachnikov correspond au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la production de la carabine chinoise Type 56 a commencé au milieu des années 1950.
- la première génération du Type 56 était une copie de l'AK47 avec boîtier de culasse/carcasse en acier machines
- les générations suivantes étaient des copies de l'AKM avec boîtier de culasse/carcasse en acier embouti.
- avec monture fixe en bois et baïonnette repliable.
- existe également avec une monture repliable vers le bas portant la désignation de modèle 56-1.
- les premiers modèles portaient des inscriptions en caractères chinois sur le côté droit de la carcasse indiquant le mode automatique et le mode coup par coup. Les modèles ultérieurs, destinés au marché de l'exportation, portaient un "L" indiquant le mode automatique et un "D" indiquant le mode coup par coup.
- les modèles d'exportation portaient parfois la désignation "M22" sur le boîtier de culasse/la carcasse au lieu des caractères chinois.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- marques d'arsenaux d'État : 66 dans un triangle, 26 dans un triangle et 416 dans un triangle.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128243	Kalashnikov	Type 56 M22	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

56

AK47

Type 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128243
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56 M22

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56 M22
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128243 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128243 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "KALASHNIKOV" n'est pas inscrite sur l'arme.
- Kalasknikov à titre de marque fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947" Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.
- il existe trois agences de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- "Norinco" est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Norinco" n'est pas un fabricant.

"Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.

- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Modèle

- la marque "M22" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil d'assaut de type 56 fabriqué, à des fins d'exportation, par une usine inconnue pour China North Industries Corporation (Norinco) dans les années 70.
- ce fusil d'assaut de type 56 est une copie de l'AK47 russe.
- caractéristiques : carcasse d'acier usiné; crosse en bois fixe et baïonnette escamotable non-détachable.
- le sélecteur sur le côté droit est muni des lettres "L" (tir automatique) et "D" (tir unique).

Fabricant

- le nom ou code du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme.

Mécanisme

- système à emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la carcasse.
- le numéro de série observé affiche un préfixe avec la lettre "N" suivi de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39243	Kalashnikov	Type 56 AK47	Chinese State Arsenals	Carabine	Automatique
39247	Kalashnikov	Type 56 AK47	Chinese State Arsenals	Carabine	Désautomatisé
45186	Norinco	Type 56 AK Semi-Automatic	Chinese State Arsenal, Factory 386	Carabine	Semi-automatique
72775	Kalashnikov	Type 56 AK47	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Désautomatisé
72794	Kalashnikov	Type 56 AK47	Chinese State Arsenal, Factory 66	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M 22

M22

M22/Type 56

Type 56-M22

Type 56/M22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72795
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56-1

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56-1
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72795 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72795 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalishnikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la production de fusils Type 56-1 chinois a commencé au milieu des années 1950.
- les premiers modèles Type 56-1 sont des copies du modèle AK47, mais avec un boîtier de culasse usiné.
- les modèles Type 56-1 ultérieurs sont des copies du modèle AKM, mais avec un boîtier de culasse estampé.
- les caractéristiques incluent une monture qui se replie en dessous, avec ou sans baïonnette pliante.
- les premiers modèles comportent des caractères chinois sur le côté droit du boîtier de culasse, indiquant une arme automatique et à un coup. Les modèles ultérieurs présentent la lettre "L", indiquant une arme automatique et la lettre "D", indiquant une arme à un coup.

Fabricant

- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56 1

56-1

AK47 Type 56-1

AKM Type 56-1

Type 56 1

Type 56-1 AK47

Type 56-1 AKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72796
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56-1

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56-1
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72796 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72796 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalishnikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la production de fusils Type 56-1 chinois a commencé au milieu des années 1950.
- les premiers modèles Type 56-1 sont des copies du modèle AK47, mais avec un boîtier de culasse usiné.
- les modèles Type 56-1 ultérieurs sont des copies du modèle AKM, mais avec un boîtier de culasse estampé.
- les caractéristiques incluent une monture qui se replie en dessous, avec ou sans baïonnette pliante.
- les premiers modèles comportent des caractères chinois sur le côté droit du boîtier de culasse, indiquant une arme automatique et à un coup. Les modèles ultérieurs présentent la lettre "L", indiquant une arme automatique et la lettre "D", indiquant une arme à un coup.

Fabricant

- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56 1

56-1

AK47 Type 56-1

AKM Type 56-1

Tpe 56-1 AKM

Type 56 1

Type 56-1 AK47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18374
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56-1

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56-1
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18374 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18374 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- la marque Kalishnikov désigne des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- la production du fusil chinois de modèle 56-1 a commencé au milieu des années 1950.
- le premier fusil de modèle 56-1 est une reproduction de l'AK47 comportant un boîtier de culasse fraisé.
- plus tard, il s'agira d'une reproduction de l'AKM.
- caractéristiques : crosse rabattable vers le bas; peut comporter une baïonnette rabattable.
- le côté droit du boîtier de culasse des premiers modèles comporte des caractères chinois correspondant aux modes de tir automatique et de tir à un coup; les modèles ultérieurs présentent les lettres "L" (tir automatique) et "D" (un coup).

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions de l'usine d'État comprennent le chiffre 66 dans un triangle, un 26 dans un triangle et, enfin, 416 dans un triangle aussi.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56 1

56-1

AK47 Type 56-1

AKM Type 56-1

Type 56 1

Type 56-1 AK47

Type 56-1 AKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18375
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56-1

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56-1
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18375 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18375 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la production du fusil Type 56-1 chinois a commencé au milieu des années 1950.
- les premiers fusils Type 56-1 produits sont une copie du modèle AK47 avec un boîtier de culasse usiné.
- les fusils Type 56-1 produits plus tard sont une copie du modèle AKM avec un boîtier de culasse estampé.
- caractéristiques : monture se repliant sur le dessous avec ou sans baïonnette pliante.
- les premiers modèles affichent des caractères chinois sur le côté droit du boîtier de culasse indiquant le tir automatique et le tir coup par coup. Les modèles plus récents affichent la lettre "L" indiquant le tir automatique et la lettre "D" indiquant le tir coup par coup.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- les inscriptions de l'usine d'État comprennent le chiffre 66 dans un triangle, un 26 dans un triangle et, enfin, 416 dans un triangle aussi.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- habituellement, sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut le cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56 1

56-1

AK47 Type 56-1

AKM Type 56-1

Type 56 1

Type 56-1 AK47

Type 56-1 AKM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72910
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56-2 AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56-2 AKM
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72910 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
72910 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalishnikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut être marquée ou non sur le boîtier de culasse/carcasse.
- le Type 56-2 était une copie de l'AKM avec boîtier de culasse/carcasse en acier estampé.
- caractéristiques : monture latérale rabattable, avec ou sans baïonnette rabattable.
- les premiers modèles portaient des idéogrammes chinois sur le côté droit du boîtier de culasse indiquant le réglage automatique et le réglage coup par coup. Les modèles ultérieurs portaient un "L" indiquant le réglage automatique et un "D" indiquant le réglage coup par coup.

Fabricant

- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56 2

56-2

AKM

AKM Type 56-2

Type 56 2

Type 56-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72911
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56-2 AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56-2 AKM
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72911 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72911 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalachnikov ("Kalasknikov") fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalachnikov ("Kalishnikov") est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle Type 56-2 est une copie du modèle AKM, mais avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé.
- les caractéristiques incluent une monture qui se replie sur le côté, avec ou sans baïonnette pliante.
- les premiers modèles comportent des caractères chinois sur le côté droit du boîtier de culasse, indiquant une arme automatique et à un coup. Les modèles ultérieurs présentent la lettre "L", indiquant une arme automatique et la lettre "D", indiquant une arme à un coup.

Fabricant

- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56 2

56-2

AKM

AKM Type 56-2

Type 56 2

Type 56-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113875
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56-3 AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56-3 AKM
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 976
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113875 - 4	5.56MM NATO	5	394	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113875 - 3	5.56MM NATO	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.12)	Adaptation non commerciale à l'usager	
113875 - 1	5.56MM NATO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.12)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113875 - 2	5.56MM NATO	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.12)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TYPE 56-3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Type 56-3" est de conception analogue à l'AKM, avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier embouti.
- ce Type 56-3 est conçu pour fonctionner uniquement en mode semi-automatique.
- caractéristiques : crosse fixe en bois, poignée-pistolet en bois, fût court en bois, tube à gaz sur le canon et baïonnette triangulaire repliable sous le canon.
- à ne pas confondre avec les autres carabines Type 56 produites en configuration automatique ou converties en automatiques.
- au milieu des années 1970, la production de la gamme Type 56 s'est vue déplacée de l'usine 66 à des usines contrôlées par la China North Industries Corporation (NORINCO).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- logo du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : chiffre stylisé "416" dans un triangle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : numéro de série formé de deux lettres suivies de deux chiffres (peut-être l'année de fabrication), puis de 6 autres chiffres. - le numéro de série partiel, habituellement les quatre derniers chiffres, peut figurer sur d'autres composants métalliques, comme le couvercle de carcasse, la culasse et le volet de culasse. - numéro de série habituellement formé du préfixe "PW85" suivi de trois zéros et de trois chiffres (par ex,. PW85000262).
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56 3

56-3

AKM

AKM Type 56-3

Kalashnikov/Norinco Type 56-3

Norinco Type 56-3

Type 56-3

Type 56-3 Norinco/Kalshnikov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99517
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56-3 AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56-3 AKM
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99517 - 3	5.56MM NATO	5	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
99517 - 1	5.56MM NATO	5	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99517 - 4	5.56MM NATO	30	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
99517 - 2	5.56MM NATO	30	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TYPE 56-3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le modèle "Type 56-3" est de conception similaire au modèle AKM, et est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier gravé.
- caractéristiques : fût, crosse et poignée-pistolet en bois, hausse située à l'arrière du canon, guidon situé près de la bouche, baïonnette se repliant sur le dessous.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : triangle avec numéro de l'usine à l'intérieur.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous et derrière la hausse.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL. 5.56
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56 3

56-3

AKM

AKM Type 56-3

Type 56 3

Type 56-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99575
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56-3 AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56-3 AKM
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99575 - 1	5.56MM NATO	5	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
99575 - 2	5.56MM NATO	30	483	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu. - la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov. - Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.
Modèle	- l'inscription "TYPE 56-3" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, immédiatement au-dessus de la détente. - le modèle "Type 56-3" est de conception semblable au modèle AKM et possède un boîtier de culasse/une carcasse en acier estampé. - caractéristiques : fût, crosse et poignée-pistolet en bois; hausse située à l'arrière du canon; guidon situé près de la bouche; baïonnette rabattable par le dessous.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : triangle avec numéro de l'usine à l'intérieur.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous et derrière la hausse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL. 5.56
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56 3

56-3

AKM

AKM Type 56-3

Type 56 3

Type 56-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97375
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56-4 AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56-4 AKM
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 976
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97375 - 1	5.56MM NATO	5	482	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97375 - 2	5.56MM NATO	30	482	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.13)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TYPE 56-4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Type 56-4" est de conception similaire au modèle AKM, et est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en feuilles de métal gravées.
- ce modèle "Type 56-4" était fabriqué pour ne fonctionner qu'en mode semi-automatique : le chien ne comporte pas de cran pour le tir automatique et la détente n'a pas le talon nécessaire.
- sur le côté droit du boîtier de culasse : cran supérieur accompagné de la lettre "S" pour "SAFE" (sécurité), cran inférieur accompagné de la lettre "F" pour "FIRE" (tir) (semi-automatique), cran médian sans inscription (semi-automatique)
- ce modèle est muni d'une monture évidée en métal repliable sur le dessous; le bouton moleté de dégagement de la monture est situé sur le pivot de monture gauche (avec le battant de bretelle arrière), et la plaque de couche évidée pivote de 90 ° (position d'utilisation).
- le boîtier de culasse de l'arme (et la poignée-pistolet en bois) est typiquement Kalachnikov et est muni d'un fût court en bois, d'un tube à gaz au-dessus du canon, partiellement recouvert par un couvercle court en bois, d'une baguette de nettoyage rangée sous le canon et d'une baïonnette triangulaire déployable fixée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- logo du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant : ressemble au chiffre "416" stylisé dans un triangle.

Mécanisme

- emprunt de gaz; semi-automatique seulement (pas de tir sélectif).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : deux lettres (habituellement "PF") suivies de huit chiffres dont les deux premiers désigneraient l'année de fabrication.
- numéro de série partiel, habituellement les quatre derniers chiffres, pouvant figurer sur d'autres composants métalliques, comme le couvercle de carcasse, la culasse, le volet de culasse.

Coups

- chargeur détachable.
- habituellement avec chargeur de 30 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117495	Kalashnikov	Type 56-6 RPK	Chinese State Arsenal, Factory 976	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

56 4

56-4

AK47 56-4

AKM

AKM Type 56-4

Type 56 4

Type 56-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33318
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56-4 AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56-4 AKM
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33318 - 1	5.56MM NATO	5	427	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33318 - 5	5.56MM NATO	5	482	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33318 - 2	5.56MM NATO	30	427	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33318 - 4	5.56MM NATO	30	482	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TYPE 56-4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur deux des armes examinées.
- le modèle "Type 56-4" est de conception similaire au modèle AKM, et est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en feuilles de métal gravées.
- caractéristiques des armes examinées : monture arrière pliante avec poignée-pistolet et garde-main en bois; baïonnette en pointe pliante montée sous le canon; levier de sélection monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à pilier avec protège-guidon et hausse tangentielle montés sur la frette de prise de gaz; canon lisse avec ou sans cache-flamme.

Fabricant

- ces fusils furent fabriqués au sein des arsenaux chinois et peuvent, ou non, comporter un code d'identification d'usine spécifique (NOTA : tous les codes d'usine alphabétiques qui figurent sur l'arme n'indiquent pas nécessairement une usine réelle ayant le même numéro).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et est constitué d'un préfixe de deux caractères alphabétiques suivi de deux chiffres dont on pense qu'ils font référence à l'année de fabrication, puis d'un tiret (-) et de chiffres définis en séquence. - les quatre derniers chiffres du numéro de série sont repris sur le porte-culasse et le cache supérieur.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse des armes examinées.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56 4

56-4

AK 47

AK-47

AK47

AKM

AKM Type 56-4

Kalashnikov

Type 56-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33319
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56-4 AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56-4 AKM
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33319 - 6	5.56MM NATO	5	427	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33319 - 1	5.56MM NATO	5	482	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33319 - 7	5.56MM NATO	30	427	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33319 - 2	5.56MM NATO	30	482	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TYPE 56-4" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur deux des armes examinées.
- le modèle "Type 56-4" est de conception similaire au modèle AKM, et est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en feuilles de métal gravées.
- caractéristiques des armes examinées : monture arrière se repliant par le dessous avec poignée-pistolet et garde-main en bois; baïonnette en pointe pliante montée sous le canon; levier de sélection monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à pilier avec protège-guidon et hausse tangentielle montés sur la frette de prise de gaz; canon lisse avec ou sans cache-flamme.

Fabricant

- ces fusils furent fabriqués au sein des arsenaux chinois et peuvent, ou non, comporter un code d'identification d'usine spécifique (NOTA : tous les codes d'usine alphabétiques qui figurent sur l'arme n'indiquent pas nécessairement une usine réelle ayant le même numéro).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur les armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et est composé d'un préfixe de deux caractères alphabétiques suivi de deux chiffres dont on pense qu'ils font référence à l'année de fabrication, puis d'un tiret (-) et de chiffres définis en séquence. - les quatre derniers chiffres du numéro de série sont repris sur le porte-culasse et le volet supérieur.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse des armes examinées.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56 4

56-4

AK 47

AK-47

AK47

AKM

AKM Type 56-4

Kalashnikov

Type 56-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124969
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56-5 RPK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56-5 RPK
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 976
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124969 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	540	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124969 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	540	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut Automat Kalasnikova obrazets 1947, Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TYPE 56-5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bien que ce modèle puisse être muni d'un sélecteur à trois positions, cette arme à feu (type 56-5) ne fut fabriquée qu'en vue de fonctionner en mode semi-automatique (les positions automatique et semi-automatique traditionnelles n'actionnent que le tir semi-automatique). Le chien n'est pas muni d'un "cran automatique" et la détente n'a pas de "talon automatique".
- caractéristiques : monture en bois avec garde-main et poignée-pistolet, similaire à celle du RPK (qui se distingue de celle des carabines AK et AKM traditionnelles); hausse réglable; guidon avec protège-guidon; bipied; cache-flamme et battants de bretelle.
- le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu (avec la poignée-pistolet en bois) est typique de Kalachnikov. Ce modèle est également muni d'un garde-main inférieur court en bois, d'un ensemble de tube à gaz au-dessus du canon partiellement recouvert par un garde-main supérieur court en bois et d'une baguette de nettoyage rangée sous le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.
- le logo du fabricant, le nombre "416" stylisé à l'intérieur d'un triangle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'une des armes examinées figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et les trois ou quatre derniers chiffres sont répétés sur les composants principaux.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56-5

56-5 RPK

RPK

RPK 56-5

RPK Type 56-5

Type 56-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54817
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56-6 RPK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56-6 RPK
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 976
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54817 - 1	223 REM	5	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54817 - 2	223 REM	30	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54817 - 3	5.56MM NATO	5	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54817 - 4	5.56MM NATO	30	537	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalashnikova Obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.

Modèle

- l'inscription "TYPE 56-6" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture en bois similaire à celle du RPK (qui se distingue de celle des carabines AK et AKM traditionnelles) avec garde-main et poignée-pistolet; hausse réglable; guidon avec protège-guidon; bipied; cache-flamme et battants de bretelle.
- le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu (avec la poignée-pistolet en bois) est typiquement de type Kalashnikov et est muni d'un fût court en bois, d'un tube à gaz au-dessus du canon, partiellement recouvert par un court garde-main supérieur en bois, et d'une baguette de nettoyage rangée sous le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo du fabricant est un "416" stylisé dans un triangle.

Mécanisme

- ne permet plus le tir automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme référencée était composé d'un préfixe de deux lettres, suivi de deux chiffres (qu'on croit être l'année de fabrication), d'un tiret (-), puis de six chiffres.
Canon	- longueur du canon sans cache-flamme.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56 x 45 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

56-6

RPK

RPK Type 56-6

Type 56-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117495
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 56-6 RPK

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 56-6 RPK
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 976
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117495 - 2	5.56MM NATO	5	482	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117495 - 1	5.56MM NATO	5	545	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	
117495 - 3	5.56MM NATO	30	482	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117495 - 4	5.56MM NATO	30	545	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- l'inscription "TYPE 56-6" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle d'arme à feu "Type 56-6" était fabriqué pour ne fonctionner qu'en mode semi-automatique : le chien ne comporte pas de cran pour le tir automatique et la détente n'a pas le talon nécessaire.
- sur le côté droit du boîtier de culasse : cran supérieur accompagné de la lettre "S" pour "SAFE" (sécurité), cran inférieur accompagné de la lettre "F" pour "FIRE" (tir) (semi-automatique), cran médian sans inscription (semi-automatique).
- caractéristiques : monture en bois semblable à la poignée-pistolet et au garde-main du RPK (différents des modèles AK & AKM standard); hausse réglable; guidon avec protège-guidon; bipied; cache-flamme et battants de bretelle.
- le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme (et la poignée-pistolet en bois) est typiquement Kalachnikov et est muni d'un fût court en bois, d'un tube à gaz au-dessus du canon, partiellement recouvert par un couvercle court en bois, d'une baguette de nettoyage rangée sous le canon et d'une baïonnette triangulaire déployable fixée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - le logo du fabricant figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo du fabricant est le nombre "416" stylisé dans un triangle.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : deux lettres (habituellement "PW") suivies de huit chiffres, les deux premiers désignant sans doute l'année de fabrication.
Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56 x 45 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- le fusil de type 56-6 a une monture de bois, comme le RPK (qui diffère des fusils standard AK & AKM), avec crosse à poignée-pistolet, fût et bipied. Le fusil de type 56-6 est basé sur le boîtier de culasse/la carcasse embouti du modèle AKM.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97375	Kalashnikov	Type 56-4 AKM	Chinese State Arsenal, Factory 976	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

56 6

56-6

Kalashnikov 56-6

RPK

RPK Type 56-6 SA

SA RPK Type 56-6

Type 56-6

Type 56-6 RPK SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

China Sports Incorporated (CSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Norinco Sports USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102615
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 58 AK47

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 58 AK47
Fabricant:	North Korean State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CORÉE DU NORD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102615 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
102615 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le type 58 était une copie du modèle AK47 russe.
- le type 58 utilise un boîtier de culasse/une carcasse en acier usiné et comprend une monture fixe en bois ou une monture pliante en acier.

Fabricant

- une "étoile" à cinq branches à l'intérieur d'un cercle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une "étoile" à cinq branches, ou une "étoile" à cinq branches à l'intérieur d'un cercle, ou une "étoile" à cinq branches à l'intérieur de deux cercles indique que l'arme à feu a été fabriquée en Corée du Nord.
- les fusils de type 58 ont été fabriqués à l'arsenal de l'État de la Corée du Nord, aux usines 61 et 65.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK47 Assault Rifle

Type 58

Type-58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102575
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 58 AK47

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 58 AK47
Fabricant:	North Korean State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU NORD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102575 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102575 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le type 58 était une copie du modèle AK47 russe.
- le type 58 utilise un boîtier de culasse/une carcasse en acier usiné et comprend une monture fixe en bois ou une monture pliante en acier.

Fabricant

- une "étoile" à cinq branches à l'intérieur d'un cercle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une "étoile" à cinq branches, ou une "étoile" à cinq branches à l'intérieur d'un cercle, ou une "étoile" à cinq branches à l'intérieur de deux cercles indique que l'arme à feu a été fabriquée en Corée du Nord.
- les fusils de type 58 ont été fabriqués à l'arsenal de l'État de la Corée du Nord, aux usines 61 et 65.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK47 Assault Rifle

Type 58

Type-58

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102616
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 68 AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 68 AKM
Fabricant:	North Korean State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU NORD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102616 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102616 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- l'inscription "68" et deux symboles coréens figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Type 68" est une copie du modèle russe AKM.
- le "Type 68" est doté d'un boîtier de culasse/une carcasse en acier machine et d'une monture fixe en bois ou d'une monture repliable en acier.
- se reconnaît à l'absence d'un levier de réglage du chien sur le côté droit de la détente.

Fabricant

- une "étoile" à cinq branches dans un cercle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- une "étoile" à cinq branches, une "étoile" à cinq branches dans un cercle ou une "étoile" à cinq branches dans deux cercles signifie que l'arme est fabriquée en Corée du Nord.
- les fusils de type 68 étaient fabriqués dans les usines 61, 65 et 67 de l'arsenal d'État de la Corée du Nord.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur d'autres composants de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102617	Kalashnikov	Type 68 AKM	North Korean State Arsenals	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

68

AKM Copy

Type 68

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102617
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 68 AKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 68 AKM
Fabricant:	North Korean State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CORÉE DU NORD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102617 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
102617 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- l'inscription"68" et deux symboles coréens figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Type 68" est une copie du modèle russe AKM.
- le "Type 68" est doté d'un boîtier de culasse/une carcasse en acier machine et d'une monture fixe en bois ou d'une monture repliable en acier.

Fabricant

- une "étoile" à cinq branches dans un cercle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- une "étoile" à cinq branches, une "étoile" à cinq branches dans un cercle ou une "étoile" à cinq branches dans deux cercles signifie que l'arme est fabriquée en Corée du Nord.
- les fusils de type 68 étaient fabriqués dans les usines 61, 65 et 67 de l'arsenal d'État de la Corée du Nord.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur d'autres composants de l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102616	Kalashnikov	Type 68 AKM	North Korean State Arsenals	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

68

AKM Copy

Type 68

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103435
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 80 PKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 80 PKM
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103435 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " KALASHNIKOV " ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur de la mitrailleuse " PK ", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- " PK " signifie " Pulemyot Kalashnikova " (mitraillette de Kalashnikov).

Modèle

- l'inscription "M80" figure sur le dessus du couvercle d'alimentation.
- cette arme est une copie modifiée et autorisée sous licence du modèle russe PKM avec un canon non cannelé plus léger, un bipied léger, un couvercle d'alimentation orné de gravures et une béquille de crosse articulée fixée à la plaque de couche.

Fabricant

- "CF" dans une pointe de flèche sur le dessus du couvercle d'alimentation.
- Kintex de Bulgarie et Romtecnica de Roumanie étaient des firmes autorisées à produire cette arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du couvercle d'alimentation; les quatre derniers chiffres figurent sur de nombreuses autres pièces.
- arme montrée : pas de préfixe ni de suffixe.

Canon

- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups

- utilise une bande à maillons métalliques de 100, 200 et 250 cartouches ou un chargeur-tambour de 50 cartouches pouvant être fixé sur le dessous du type 80.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M80

M80 Multi-purpose Machine Gun

PKM Type 80

PKM Type 80 Multi-purpose Machine Gun

Type 80

Type 80 Multi-purpose Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103455
Marque: Kalashnikov
Modèle: Type 80 PKM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Type 80 PKM
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103455 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	605	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur de la mitrailleuse "PK", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- les lettres "PK" signifient "Pulemyot Kalashnikova" (mitrailleuse de Kalashnikov).

Modèle
- l'inscription "M80" figure sur le dessus du couvercle d'alimentation.
- cette arme est une copie modifiée et autorisée sous licence du modèle russe PKM avec un canon non cannelé plus léger, un bipied léger, un couvercle d'alimentation orné de gravures et une béquille de crosse articulée fixée à la plaque de couche.

Fabricant
- "CF" dans une pointe de flèche sur le dessus du couvercle d'alimentation.
- Kintex de Bulgarie et Romtecnica de Roumanie étaient des firmes autorisées à produire cette arme à feu.

Mécanisme
- ne permet plus le tir automatique.

Numéro de série
- numéro de série sur le dessus du couvercle d'alimentation; les quatre derniers chiffres figurent sur de nombreuses autres pièces.
- arme montrée : pas de préfixe ni de suffixe.

Canon
- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.

Coups
- utilise une bande à maillons métalliques de 100, 200 et 250 cartouches ou un chargeur-tambour de 50 cartouches pouvant être fixé sur le dessous du type 80.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M80

M80 Multi-purpose Machine Gun

PKM Type 80

PKM Type 80 Multi-purpose Machine Gun

Type 80

Type 80 Multi-purpose Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164822
Marque: Kalashnikov
Modèle: Vepr-KM

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Vepr-KM
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164822 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164822 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.

Modèle

- l'inscription "Vepr-KM" en caractères cyrilliques (ressemblant à "BEnPb-KM") figure sur l'arme à feu; ce modèle est également appelé "VPO-136. "VPO-136" est une abréviation signifiant "Vyatsky Polyany Okhotnichy - 136", ou "Arme de chasse Vyatsky Polyany, modèle 136".
- carabine AKM semi-automatique vendue en tant que fusil de chasse.
- caractéristiques : fonctionnement et agencement type du modèle AKM; fini bleui/parkérisé/phosphaté; viseurs réglables à cran de mire; tube de gaz sur le canon; garde-main/devant de crosse et crosse feuilletés; fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; chargeur amovible; poignée-pistolet synthétique; et battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "MOLOT" et/ou le logo de Vyatsky Polyany, les lettres "VP" en alphabet cyrillique (ressemblant à "Bn"), figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BEnPb-KM

BnO-136

VPO-136

Vepr- Kalashnikov, Modernized

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164824
Marque: Kalashnikov
Modèle: Vepr-ZV

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Vepr-ZV
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164824 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164824 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164824 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164824 - 4	7.62X39 RUSSIAN	40	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164824 - 5	7.62X39 RUSSIAN	75	590	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.

Modèle

- l'inscription "Vepr-ZV" en caractères cyrilliques (ressemblant à "BEnPb-3B") figure sur l'arme à feu; ce modèle est également appelé "VPO-134. "VPO-134" est une abréviation signifiant "Vyatsky Polyany Okhotnichy - 134", ou "Arme de chasse Vyatsky Polyany, modèle 134".
- carabine RPK semi-automatique vendue en tant que fusil de chasse.
- caractéristiques : fonctionnement et agencement type du modèle RPK; fini bleui/parkérisé/phosphaté; viseurs réglables à cran de mire; tube de gaz sur le canon; bipied repliable; garde-main/devant de crosse feuilleté et crosse fixe; fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; chargeur amovible; poignée-pistolet; et battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MOLOT" et/ou le logo de Vyatsky Polyany, les lettres "VP" en alphabet cyrillique (ressemblant à "Bn"), figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BEnPb-3B

VPO 134

VPO-134

Vepr RPK

Vepr ZV

ZV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164803
Marque: Kalashnikov
Modèle: VPO-209

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	VPO-209
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164803 - 1	366 TKM	5	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164803 - 2	366 TKM	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.

Modèle

- l'inscription "VPO-209" en caractères cyrilliques (ressemblant à "BnO-209") figure sur l'arme à feu; "VPO-209" est une abréviation signifiant "Vyatsky Polyany Okhotnichy - 209", ou "Arme de chasse Vyatsky Polyany, modèle 209".
- carabine semi-automatique AKM profilée pour utiliser des cartouches de chasse polyvalentes à courte portée disponibles en version à balle ou en version à grenaille, permettant ainsi aux chasseurs de chasser avec la même arme tant du gibier à plumes que du gibier de taille moyenne ou du gros gibier. Sur ces armes à feu, le canon est rayé sur les premiers 150 mm environ (pour stabiliser les projectiles), et le reste de son âme est lisse.
- caractéristiques : fonctionnement et agencement type du modèle AKM; fini bleui/parkérisé/phosphaté; viseurs réglables à cran de mire; tube de gaz sur le canon; garde-main/devant de crosse et crosse feuilletés; fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; chargeur amovible; poignée-pistolet synthétique; et battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "MOLOT" et/ou le logo de Vyatsky Polyany, les lettres "VP" en alphabet cyrillique (ressemblant à "Bn"), figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BnO-209

VPO 209

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122656
Marque: Kalashnikov
Modèle: Wz88

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Wz88
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122656 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	423	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122656 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	423	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une variante du fusil Kalashnikov AKM, avec une crosse se repliant sur le côté.
- la forme de la crosse repliable est semblable à celle des armes de modèle AKMS produites dans l'ancienne Allemagne de l'Est.
- caractéristiques : crosse évidée métallique se repliant sur le côté se replie parallèlement au côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et ne nuit pas au tir; boîtier de culasse/carcasse en tôle d'acier estampée; hausses à visière illuminées pour les opérations lors de faible luminosité; un rail pouvant recevoir une lunette de visée peut être fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; frein de bouche de style AK-47; longueur de mire métallique de 370 mm.
- cette arme à feu est dotée d'un sélecteur de tir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et légèrement à l'arrière de la détente; un levier sélecteur de style Kalashnikov se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à l'endroit habituel, mais celui-ci agit comme cran de sûreté seulement et agit indépendamment du sélecteur de tir.
- cadence de tir : 700 coups par minute.
- la longueur totale avec un canon de 423 mm est de 742 mm (29 ¼ po) avec la crosse repliée, et 943 mm (37 1/8 po) avec la crosse déployée; le poids moyen à vide et de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le couvercle de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - capable d'un tir automatique, de rafales de trois coups et d'un tir semi-automatique. - le sélecteur de tir porte les inscriptions suivantes : C - tir automatique, P - un coup, et S - rafales de trois coups.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le couvercle de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le sélecteur de tir porte les inscriptions suivantes : "C" pour le tir automatique, "P" pour tirer un coup, et "S" pour des rafales de trois coups. - la sûreté, laquelle se trouve à l'endroit où se trouve habituellement le sélecteur de tir Kalashnikov, porte les inscriptions suivantes : "Z" pour sécuritaire et "O" pour tirer.
Remarques	- cette arme à feu est une version améliorée polonaise du modèle Kalashnikov AK-74. - cette arme à feu a été conçue au début des années 1980 et a été adoptée par les forces armées polonaises en 1990 sous l'appellation kbs wz. 88. - les modèles wz. 88 Tantal et wz. 89 Onyks sont essentiellement les mêmes armes à feu dont la longueur du canon varie. - cette variante de l'arme Kalashnikov a été adaptée pour qu'on puisse fixer un lance-grenades wz. 74 PALLAD de 40 mm sous le garde-main du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102635	Kalashnikov	Wz89	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
102835	Kalashnikov	Wz88	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Désautomatisé
102836	Kalashnikov	Wz88	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
122655	Kalashnikov	Wz89	Lucznik	Carabine	Automatique
122657	Kalashnikov	Wz91	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
122661	Kalashnikov	Wz91	Lucznik	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

KBK WZ 88

Karabinek automatatyczny wz. 88

Kbk. Wz. 88

Tantal

Wz 88 Tantal

Wz. 88 Tantal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102836
Marque: Kalashnikov
Modèle: Wz88

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Wz88
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102836 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	425	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
102836 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	425	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- variante du fusil Kalashnikov AKM avec crosse repliable latéralement.
- crosse repliable de forme similaire à celle de l'AKMS de l'ex-RDA.
- crosse repliable latéralement; organes de visée fluorescents pour utilisation sous faible éclairage; sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et légèrement à l'arrière de la détente. Sélecteur de tir de type Kalashnikov sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à la position habituelle, mais il ne s'agit que d'un cran de sûreté indépendant du véritable sélecteur de tir.
- le sélecteur de tir est marqué comme suit : C - automatique, P - semi-automatique et S - rafales de 3 coups.
- la sûreté, installée à l'emplacement du sélecteur de tir traditionnel de Kalashnikov, est marquée comme suit : Z - sûreté et O - tir.
- avec canon de 425 mm, ce fusil a une longueur totale de 742 mm (29 ¼ po), crosse repliée, et de 943 mm (37 1/8 po), crosse déployée; le poids moyen de l'arme vide est de 3,4 kg (7.5 lb).

Fabricant

- le nombre "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- tir automatique, rafales de 3 coups ou tir semi-automatique.
- le sélecteur comporte les repères suivants : C - automatique, P - semi-automatique, S - rafale de 3 coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut, juste sous le couvercle de la carcasse.
- numéro de série relevé précédé du nom du fabricant, de l'année de fabrication et constitué de deux lettres suivies de quatre chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- version polonaise améliorée du Kalashnikov AK-74.
- arme à feu conçue au début des années '80 et adoptée par l'armée polonaise en 1990 sous la désignation kbk wz. 88.
- les modèles wz. 88 Tantal et wz. 89 Onyks sont identiques, exception faite de la longueur du canon.
- cette variante du Kalashnikov peut recevoir un lance-grenades wz. 74 PALLAD de 40 mm, qui se place sous le garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102635	Kalashnikov	Wz89	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
102835	Kalashnikov	Wz88	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Désautomatisé
122655	Kalashnikov	Wz89	Lucznik	Carabine	Automatique
122656	Kalashnikov	Wz88	Lucznik	Carabine	Automatique
122657	Kalashnikov	Wz91	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
122660	Kalashnikov	Wz90	Lucznik	Carabine	Automatique
122661	Kalashnikov	Wz91	Lucznik	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

KBK WZ 88

Karabinek automatatyczny wz. 88

Kbk. Wz. 88

Tantal

Wz 88

Wz 88 Tantal

Wz. 88 Tantal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102835
Marque: Kalashnikov
Modèle: Wz88

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Wz88
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102835 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	425	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
102835 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	425	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- désignation de modèle de la variante polonaise du fusil "AK74S" avec possibilité de rafales de trois coups et crosse repliable de type est-allemand; arme modifiée après sa fabrication pour ne permettre que le tir semi-automatique.
- variante du fusil Kalashnikov AKM avec crosse repliable latéralement.
- crosse repliable de forme similaire à celle de l'AKMS de l'ex-RDA.
- crosse repliable latéralement; organes de visée fluorescents pour utilisation sous faible éclairage; sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et légèrement à l'arrière de la détente. Sélecteur de tir de type Kalashnikov sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à la position habituelle, mais il ne s'agit que d'un cran de sûreté indépendant du véritable sélecteur de tir.
- le sélecteur de tir est marqué comme suit : C - automatique, P - semi-automatique et S - rafales de 3 coups.
- la sûreté, installée à l'emplacement du sélecteur de tir traditionnel de Kalashnikov, est marquée comme suit : Z - sûreté et O - tir.
- avec canon de 425 mm, ce fusil a une longueur totale de 742 mm (29 ¼ po), crosse repliée, et de 943 mm (37 1/8 po), crosse déployée; le poids moyen de l'arme vide est de 3,4 kg (7.5 lb).

Fabricant

- le nombre "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le couvre-carcasse. - numéro de série relevé précédé de l'identification du fabricant, de l'année de fabrication; numéro formé d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- version polonaise améliorée du Kalashnikov AK-74. - arme à feu conçue au début des années 1980 et adoptée par l'armée polonaise en 1990 sous la désignation kbk wz. 88. - les modèles wz. 88 Tantal et wz. 89 Onyks sont identiques, exception faite de la longueur du canon. - cette variante du Kalashnikov peut recevoir un lance-grenades wz. 74 PALLAD de 40 mm, qui se place sous le garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102836	Kalashnikov	Wz88	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
122656	Kalashnikov	Wz88	Lucznik	Carabine	Automatique
122657	Kalashnikov	Wz91	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

KBK WZ 88

Karabinek automatatyczny wz. 88

Kbk. Wz. 88

Wz 88

Wz-88

Wz-88 Tantal

Wz. 88 Tantal

Wz88 Tantal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122655
Marque: Kalashnikov
Modèle: Wz89

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Wz89
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122655 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	207	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122655 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	207	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une variante du fusil Kalashnikov AK-74U avec une crosse se repliant sur le côté.
- la forme de la crosse repliable est semblable à celle des armes AKMS produites dans l'ancienne Allemagne de l'Est.
- caractéristiques : crosse se repliant sur le côté; hausses à visière illuminées pour les opérations lors de faible luminosité; cette arme à feu est munie d'un sélecteur de tir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et légèrement à l'arrière de la détente. Un levier sélecteur de type Kalashnikov se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à l'endroit habituel, mais celui-ci agit comme cran de sûreté seulement et agit indépendamment du sélecteur de tir.
- cadence de tir : 700 coups par minute.
- la longueur totale avec un canon de 207 mm est de 519 mm avec la crosse repliée, et 720 mm avec la crosse déployée; le poids moyen à vide et de 3,9 kg.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le couvercle de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- capable d'un tir automatique, de rafales de trois coups et d'un tir semi-automatique.
- le sélecteur de tir porte les inscriptions suivantes : C - tir automatique, P - un coup, et S - rafales de trois coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le couvercle de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le sélecteur de tir porte les inscriptions suivantes : C - tir automatique, P - un coup, et S - rafales de trois coups. - la sûreté, laquelle se trouve à l'endroit où se trouve habituellement le sélecteur de tir Kalashnikov, porte les inscriptions suivantes : Z - sécuritaire et O - tir.
Remarques	- cette arme à feu est une version améliorée polonaise du modèle Kalashnikov AK-74U. - cette arme à feu a été conçue au début des années 1980 et a été adoptée par les forces armées polonaises en 1990 sous l'appellation kbk wz. 89. - les modèles wz. 88 Tantal et wz. 89 Onyks sont essentiellement les mêmes armes à feu dont la longueur du canon varie. - cette variante de l'arme Kalashnikov a été adaptée pour qu'on puisse fixer un lance-grenades wz. 74 PALLAD de 40 mm sous le garde-main du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102635	Kalashnikov	Wz89	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
102636	Kalashnikov	Wz89	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Désautomatisé
102836	Kalashnikov	Wz88	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
122656	Kalashnikov	Wz88	Lucznik	Carabine	Automatique
122657	Kalashnikov	Wz91	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
122660	Kalashnikov	Wz90	Lucznik	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Wz 89

Wz-89

kbk wz Onyks

kbk wz. 89 Onyks

wz 89 Onyks

wz. 89 Onyks

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102635
Marque: Kalashnikov
Modèle: Wz89

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Wz89
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102635 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	207	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
102635 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	207	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une variante d'un fusil Kalashnikov AK-74U, avec monture se repliant sur le côté.
- la monture pliante a une forme similaire à celle du modèle AKMS produit par l'ancienne Allemagne de l'Est.
- caractéristiques : crosse se repliant sur le côté; cette arme à feu est munie d'un sélecteur de tir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et légèrement à l'arrière de la détente. Un levier de sélection de type Kalashnikov se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la position traditionnelle, mais il ne sert que de cran de sûreté, et est indépendant du sélecteur de tir.
- le mécanisme de sûreté, situé dans la position traditionnelle du sélecteur de tir du modèle Kalashnikov, porte les inscriptions suivantes : Z - sécuritaire et O - tir.

Fabricant

- le nombre "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- tir automatique, rafales de 3 coups ou tir semi-automatique.
- le sélecteur comporte les repères suivants : C - automatique, P - semi-automatique, S - rafale de 3 coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le couvre-carcasse.
- numéro de série relevé précédé de l'identification du fabricant, de l'année de fabrication; numéro formé de deux chiffres suivis de deux lettres, puis de deux autres chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- version polonaise améliorée du Kalashnikov AK-74U.
- arme à feu conçue au début des années 1980 et adoptée par l'armée polonaise en 1990 sous la désignation kbk wz. 89.
- les modèles wz. 88 Tantal et wz. 89 Onyks sont identiques, exception faite de la longueur du canon.
- cette variante du Kalashnikov peut recevoir un lance-grenades wz. 74 PALLAD de 40 mm, qui se place sous le garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102636	Kalashnikov	Wz89	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Désautomatisé
102836	Kalashnikov	Wz88	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
122655	Kalashnikov	Wz89	Lucznik	Carabine	Automatique
122656	Kalashnikov	Wz88	Lucznik	Carabine	Automatique
122657	Kalashnikov	Wz91	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
122660	Kalashnikov	Wz90	Lucznik	Carabine	Automatique
122661	Kalashnikov	Wz91	Lucznik	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Wz 89

Wz-89

kbk wz Onyks

kbk wz. 89 Onyks

wz 89 Onyks

wz. 89 Onyks

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102636
Marque: Kalashnikov
Modèle: Wz89

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Wz89
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102636 - 1	5.45X39 RUSSIAN	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
102636 - 2	5.45X39 RUSSIAN	30	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "KALASHNIKOV" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque Kalashnikov fait référence au nom du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- Kalashnikov est la marque des versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- variante du fusil Kalashnikov AK-74U avec crosse repliable.
- crosse repliable de forme similaire à celle de l'AKMS de l'ex-RDA.
- crosse repliable latéralement; sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et légèrement à l'arrière de la détente. Sélecteur de tir de type Kalashnikov sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à la position habituelle, mais il ne s'agit que d'un cran de sûreté indépendant du véritable sélecteur de tir.
- la sûreté, installée à l'emplacement du sélecteur de tir traditionnel de Kalashnikov, est marquée comme suit : Z - sûreté et O - tir.

Fabricant

- le nombre "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que l'année de fabrication.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut, juste sous le couvercle de la carcasse.
- numéro de série relevé précédé du nom du fabricant, de l'année de fabrication et constitué de deux chiffres suivis de deux lettres, puis de deux autres chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- version polonaise améliorée du Kalashnikov AK-74U.
- arme à feu conçue au début des années 1980 et adoptée par l'armée polonaise en 1990 sous la désignation kbk wz. 89.
- les modèles wz. 88 Tantal et wz. 89 Onyks sont identiques, exception faite de la longueur du canon.
- cette variante du Kalashnikov peut recevoir un lance-grenades wz. 74 PALLAD de 40 mm, qui se place sous le garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102635	Kalashnikov	Wz89	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
122655	Kalashnikov	Wz89	Lucznik	Carabine	Automatique
122657	Kalashnikov	Wz91	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Wz 89

Wz-89

kbk wz Onyks

kbk wz. 89 Onyks

wz 89 Onyks

wz. 89 Onyks

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122660
Marque: Kalashnikov
Modèle: Wz90

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Wz90
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122660 - 1	5.56MM NATO	5	423	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122660 - 2	5.56MM NATO	30	423	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle wz 90 est la même arme à feu en calibre 5.56MM OTAN que le modèle wz 88 que l'on trouve en calibre 5.45X39MM RUSSE.
- cette arme à feu est une variante du fusil Kalashnikov AKM avec une crosse se repliant sur le côté.
- la forme de la crosse repliable est semblable à celle des armes AKMS produites dans l'ancienne Allemagne de l'Est.
- caractéristiques : crosse se repliant sur le côté; hausses à visière illuminées pour les opérations en faible luminosité; cette arme à feu est munie d'un sélecteur de tir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et légèrement à l'arrière de la détente. Un levier sélecteur de type Kalashnikov se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à l'endroit habituel, mais celui-ci agit comme cran de sûreté seulement et indépendamment du sélecteur de tir.
- cadence de tir : 700 coups par minute.
- la longueur totale avec un canon de 423 mm est de 742 mm (29 ¼ po) avec la crosse repliée, et 943 mm (37 1/8 po) avec la crosse déployée; le poids moyen à vide et de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le couvercle de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - capable d'un tir automatique, de rafales de trois coups et d'un tir semi-automatique. - le sélecteur de tir porte les inscriptions suivantes : C - tir automatique, P - un coup, et S - rafales de trois coups.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le couvercle de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le sélecteur de tir porte les inscriptions suivantes : C - tir automatique, P - un coup, et S - rafales de trois coups. - la sûreté, laquelle se trouve à l'en- la sûreté, laquelle se trouve à l'endroit où se trouve habituellement le sélecteur de tir Kalashnikov, porte les inscriptions suivantes : Z - sécuritaire et O - tir.
Remarques	- cette arme à feu est une version améliorée polonaise du modèle Kalashnikov AK-74. - cette arme à feu a été conçue au début des années 1980 et a été adoptée par les forces armées polonaises en 1990 sous l'appellation kbs wz. 88. - les modèles wz. 88 Tantal et wz. 89 Onyks sont essentiellement les mêmes armes à feu dont la longueur du canon varie. - cette variante de l'arme Kalashnikov a été adaptée pour qu'on puisse fixer un lance-grenades wz. 74 PALLAD de 40 mm sous le garde-main du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102635	Kalashnikov	Wz89	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
102836	Kalashnikov	Wz88	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
122655	Kalashnikov	Wz89	Lucznik	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

KBK WZ 90

Karabinek automatatyczny wz. 90

Kbk. Wz. 90

Tantal

Wz 90

Wz 90 Tantal

Wz. 90 Tantal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122661
Marque: Kalashnikov
Modèle: Wz91

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Wz91
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122661 - 1	5.56MM NATO	5	207	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122661 - 2	5.56MM NATO	30	207	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle wz 91 est la même arme à feu en calibre 5.56MM OTAN que le modèle wz 89 que l'on trouve en calibre 5.45X39MM RUSSE.
- cette arme à feu est une variante du fusil Kalashnikov AK-74U avec une crosse se repliant sur le côté.
- la forme de la crosse repliable est semblable à celle des armes AKMS produites dans l'ancienne Allemagne de l'Est.
- caractéristiques : crosse se repliant sur le côté; hausses à visière illuminées pour les opérations en faible luminosité; cette arme à feu est munie d'un sélecteur de tir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et légèrement à l'arrière de la détente. Un levier sélecteur de type Kalashnikov se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à l'endroit habituel, mais celui-ci agit comme cran de sûreté seulement et indépendamment du sélecteur de tir.
- cadence de tir : 700 coups par minute.
- la longueur totale avec un canon de 207 mm est de 519 mm (20 1/2 po) avec la crosse repliée, et 720 mm (28 3/8 po) avec la crosse déployée; le poids moyen à vide et de 2,9 kg (6,39 lb).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le couvercle de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - capable d'un tir automatique, de rafales de trois coups et d'un tir semi-automatique. - le sélecteur de tir porte les inscriptions suivantes : C - tir automatique, P - un coup, et S - rafales de trois coups.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le couvercle de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le sélecteur de tir porte les inscriptions suivantes : "C" pour le tir automatique, "P" pour tirer un coup, et "S" pour des rafales de trois coups. - la sûreté, laquelle se trouve à l'endroit où se trouve habituellement le sélecteur de tir Kalashnikov , porte les inscriptions suivantes : "Z" pour sécuritaire et "O" pour tirer.
Remarques	- cette arme à feu est une version améliorée polonaise du modèle Kalashnikov AK-74U. - cette arme à feu a été conçue au début des années 1980 et a été adoptée par les forces armées polonaises en 1990 sous l'appellation kbk wz. 89. - les modèles wz. 90 Tantal et wz. 91 Onyks sont essentiellement les mêmes armes à feu dont la longueur du canon varie. - cette variante de l'arme Kalashnikov a été adaptée pour qu'on puisse fixer un lance-grenades wz. 74 PALLAD de 40 mm sous le garde-main du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102635	Kalashnikov	Wz89	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
102836	Kalashnikov	Wz88	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
122656	Kalashnikov	Wz88	Lucznik	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Wz 91

Wz-91

kbk wz Onyks

kbk wz. 91 Onyks

wz 91 Onyks

wz. 91 Onyks

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122657
Marque: Kalashnikov
Modèle: Wz91

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Wz91
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122657 - 1	5.56MM NATO	5	207	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122657 - 2	5.56MM NATO	30	207	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle wz 91 est la même arme à feu en calibre 5.56MM OTAN que le modèle wz 89 que l'on trouve en calibre 5.45X39MM RUSSE.
- cette arme à feu est une variante du fusil Kalashnikov AK-74U avec une crosse se repliant sur le côté.
- la forme de la crosse repliable est semblable à celle des armes AKMS produites dans l'ancienne Allemagne de l'Est.
- caractéristiques : crosse se repliant sur le côté; hausses à visière illuminées pour les opérations en faible luminosité; cette arme à feu est munie d'un sélecteur de tir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et légèrement à l'arrière de la détente. Un levier sélecteur de type Kalashnikov se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à l'endroit habituel, mais celui-ci agit comme cran de sûreté seulement et indépendamment du sélecteur de tir.
- cadence de tir : 700 coups par minute.
- la longueur totale avec un canon de 207 mm est de 519 mm (20 1/2 po) avec la crosse repliée, et 720 mm (28 3/8 po) avec la crosse déployée; le poids moyen à vide et de 2,9 kg (6,39 lb).

Fabricant

- l'inscription "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - capable d'un tir automatique, de rafales de trois coups et d'un tir semi-automatique. - le sélecteur de tir porte les inscriptions suivantes : C - tir automatique, P - un coup, et S - rafales de trois coups.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le couvercle de la carcasse. - le numéro de série était précédé par l'identification du fabricant, l'année de fabrication et était composé de deux chiffres suivis de deux lettres puis de deux autres chiffres.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le sélecteur de tir porte les inscriptions suivantes : "C" pour le tir automatique, "P" pour tirer un coup, et "S" pour des rafales de trois coups. - la sûreté, laquelle se trouve à l'endroit où se trouve habituellement le sélecteur de tir Kalashnikov, porte les inscriptions suivantes : "Z" pour sécuritaire et "O" pour tirer.
Remarques	- cette arme à feu est une version améliorée polonaise du modèle Kalashnikov AK-74U. - cette arme à feu a été conçue au début des années 1980 et a été adoptée par les forces armées polonaises en 1990 sous l'appellation kbk wz. 89. - les modèles wz. 91 Onyks et wz. 89 Onyks sont essentiellement les mêmes armes à feu dont la longueur du canon varie. - cette variante de l'arme Kalashnikov a été adaptée pour qu'on puisse fixer un lance-grenades wz. 74 PALLAD de 40 mm sous le garde-main du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
102635	Kalashnikov	Wz89	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
102636	Kalashnikov	Wz89	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Désautomatisé
102835	Kalashnikov	Wz88	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Désautomatisé
102836	Kalashnikov	Wz88	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
122655	Kalashnikov	Wz89	Lucznik	Carabine	Automatique
122656	Kalashnikov	Wz88	Lucznik	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

Wz 91

Wz-91

kbk wz Onyks

kbk wz. 91 Onyks

wz 91 Onyks

wz. 91 Onyks

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31677
Marque: Kalashnikov
Modèle: Wz96

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Wz96
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31677 - 2	5.56MM NATO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31677 - 1	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- cette arme est une variante d'un fusil Kalashnikov, avec monture se repliant sur le côté.
- caractéristiques : crosse repliable sur le côté avec plaque de couche en caoutchouc; support pour organe de visée intégré de manière permanente à l'arme, viseurs à cran de mire éclairés pour les opérations en conditions de faible luminosité; pas des rayures optimisé pour permettre une stabilisation précise des munitions à balle chemisée M193 et SS109.
- sur cette arme à feu, le sélecteur de tir est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et légèrement en retrait de la détente. Un levier de sélection de type Kalashnikov se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la position traditionnelle, mais il ne sert que de cran de sûreté, et est indépendant du sélecteur de tir.
- ce modèle d'arme à feu est conçu pour tirer une grenade à "piège à balles".
- cadence de tir = 700 coups par minute
- portée efficace = 700 mètres
- longueur de mire = 372 mm
- longueur du canon = 457 mm
- longueur du fusil - crosse repliée = 742 mm, crosse déployée = 943 mm,
- poids du fusil sans le chargeur = 3350 grammes, avec chargeur plein, il faut ajouter 547 g.

Fabricant

- emblème du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut, juste sous le couvercle de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir automatique, rafales de 3 coups et tir semi-automatique.
Numéro de série	- numéro de série sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le couvercle de carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- pas des rayures optimisé pour stabiliser parfaitement les projectiles M193 et SS109. - rayures : - 6 rayures au pas d'un tour en 228 mm (1 tour en 9 pouces). - vitesse initiale = Vo 920 m/s - énergie initiale = Eo 1690 j.
Coups	- chargeur amovible. - la version automatique modèle 96 de cette carabine existe avec des chargeurs de 30 et de 20 cartouches. Le chargeur de 20 cartouches n'est pas fourni avec la carabine automatique modèle 96, même s'il est compatible avec cette arme à feu.
Remarques	- cette variante du fusil d'assaut Kalashnikov peut recevoir un lance-grenades "PALLAD" de 40 mm sous le garde-main. - durée estimée à 10 000 coups par le fabricant. - durée du lance-grenades estimée à 150 coups par le fabricant. - durée du chargeur estimée à 5 000 coups par le fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31672	Kalashnikov	Wz96 Carbine	Lucznik	Carabine	Automatique
122663	Kalashnikov	Wz96 Carbine	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

5.56mm BERYL Mod 96 Assault Rifle

96

96 Automatic Rifle

AKM Type

Beryl

Beryl Model 96

Beryl Model 96 Assault Rifle

Kbs wz 96 Beryl

Kbs wz. 96 Beryl

Model 96 Beryl

Wz 96 BERYL

vz. 96

vz. 96 Beryl

wz. 96 BERYL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dalvar of USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122664
Marque: Kalashnikov
Modèle: Wz96

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Wz96
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122664 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122664 - 2	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- cette arme à feu est une variante du fusil Kalashnikov s'inspirant du modèle russe "AKSU", avec une crosse repliable sur le côté.
- caractéristiques : crosse repliable sur le côté avec plaque de couche en caoutchouc; fixation de lunette de visée installée en permanence, hausses à visière illuminées pour les opérations en faible luminosité; pas des rayures optimisé pour permettre la stabilisation exacte des munitions à balle ordinaire M193 et SS109.
- cette arme à feu est dotée d'un sélecteur de tir qui se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et légèrement à l'arrière de la détente. Un levier sélecteur de type Kalashnikov se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à l'endroit habituel, mais celui-ci agit comme cran de sûreté seulement et indépendamment du sélecteur de tir.
- cadence de tir : 700 coups par minute.
- la longueur totale avec un canon de 457 mm est de 742 mm avec la crosse repliée, et 943 mm avec la crosse déployée; le poids moyen à vide et de 3,35 kg.

Fabricant

- l'inscription "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- capable d'un tir automatique, de rafales de trois coups et d'un tir semi-automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le couvercle de la carcasse.
- la numérotation polonaise conventionnelle relevée sur les modèles antérieurs de la conception Kalashnikov est composée d'abord de l'identification du fabricant, puis de l'année de fabrication et enfin du numéro de série.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- pas des rayures optimisé pour permettre la stabilisation exacte des munitions à balle ordinaire M193 et SS109.
- caractéristiques des rayures : - 6 rayures, un tour en 228 mm (1 tour en 9 po).
- vitesse initiale : Vo 920 m/s

Coups

- chargeur amovible.
- la variante de ce fusil, la carabine automatique modèle 96 est dotée de chargeurs de 30 et 20 coups. Le chargeur de 20 coups ne vient pas avec le fusil automatique modèle 96 bien qu'il soit compatible avec cette arme à feu.

Remarques

- cette arme à feu est une version améliorée des fusils wz. 88 et wz. 90 Tantal, lesquels sont la même arme à feu en calibres différents.
- ce modèle d'arme à feu est une variante du modèle Kalashnikov AKM.
- cette variante de l'arme Kalashnikov a été adaptée pour qu'on puisse fixer un lance-grenades "PALLAD" de 40 mm sous le garde-main du canon.
- selon le fabricant, la durée de vie utile estimative est de 10 000 coups.
- selon le fabricant, en mode lance-grenades, la durée de vie utile estimative est de 150 coups.
- selon le fabricant, la durée de vie utile estimative du chargeur est de 5 000 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31672	Kalashnikov	Wz96 Carbine	Lucznik	Carabine	Automatique
122663	Kalashnikov	Wz96 Carbine	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

5.56mm BERYL Mod 96 Assault Rifle

96

Beryl

Beryl Model 96

Beryl Model 96 Assault Rifle

Kbs wz 96 Beryl

Kbs wz. 96 Beryl

Model 96 Beryl

Wz 96

Wz 96 BERYL

wz. 96 BERYL

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Dalvar of USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31672
Marque: Kalashnikov
Modèle: Wz96 Carbine

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Wz96 Carbine
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31672 - 3	5.56MM NATO	5	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31672 - 1	5.56MM NATO	20	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31672 - 2	5.56MM NATO	30	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalashnikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov.
- le nom Kalashnikov est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- variante du fusil d'assaut Kalashnikov, ressemblant au fusil russe "AKSU", avec crosse se repliant sur le côté.
- crosse se repliant sur le côté avec plaque de couche en caoutchouc; fixations pour lunette de visée installées en permanence, organes de visée métalliques fluorescents pour tir sous faible éclairage; rayures optimisées pour une parfaite stabilisation des projectiles des munitions M193 et SS109.
- sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et un peu à l'arrière de la détente. Sélecteur de tir de type Kalashnikov sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'endroit habituel, mais il s'agit uniquement d'un cran de sûreté indépendant du sélecteur de tir.
- ce modèle d'arme à feu est conçu pour tirer une grenade à "piège à balles".
- cadence de tir = 700 coups par minute
- portée efficace = 400 mètres
- longueur de mire = 230 mm
- longueur du canon = 235 mm
- longueur de la carabine (crosse repliée) = 525 mm; crosse déployée = 730 mm,
- poids de l'arme à feu sans chargeur = 3 000 grammes; avec chargeur de 30 cartouches = 547 grammes de plus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- fabriqué par Lucznik, mais distribué en Europe par Moravia, Ltd., un grossiste établi en Tchécoslovaquie, opérant dans le commerce d'armes à feu, munitions et matériel tchèques et polonais. - également importé aux États-Unis par Dalvar, U.S.A., de Richardson, au Texas.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - tir automatique, rafales de 3 coups et tir semi-automatique.
Numéro de série	- numéro de série sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le couvercle de carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- pas des rayures optimisé pour stabiliser parfaitement les projectiles M193 et SS109. - rayures : - 6 rayures au pas d'un tour en 228 mm (1 tour en 9 pouces). - vitesse initiale = Vo 770 m/s - énergie initiale = Eo 1189 j.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- cette variante du fusil d'assaut Kalashnikov peut recevoir un lance-grenades "PALLAD" de 40 mm sous le garde-main. - durée estimée à 10 000 coups par le fabricant. - durée du lance-grenades estimée à 150 coups par le fabricant. - durée du chargeur estimée à 5 000 coups par le fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31677	Kalashnikov	Wz96	Lucznik	Carabine	Automatique
122663	Kalashnikov	Wz96 Carbine	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique
122664	Kalashnikov	Wz96	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

5.56MM BERYL Model 96 Automatic Carbine

5.56mm BERYL Mod. 96 Automatic Carbine

96 Automatic Carbine

96 Carbine

AKMS Type

BERYL Carbine

BERYL Model 96 Carbine

Model 96 beryl Carbine

kbk Wz 96 Mini BERYL

vz.96 Mini Beryl

vz96 Mini Beryl

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

wz 96 Mini-Beryl

wz. 96 Mini Beryl

wz. 96 Mini-Beryl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dalvar of USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122663
Marque: Kalashnikov
Modèle: Wz96 Carbine

Sommaire

Marque:	Kalashnikov
Modèle:	Wz96 Carbine
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122663 - 1	5.56MM NATO	5	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122663 - 4	5.56MM NATO	15	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122663 - 2	5.56MM NATO	20	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122663 - 3	5.56MM NATO	30	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KALASHNIKOV" ne figure pas sur l'arme à feu.
- en tant que marque, Kalasknikov fait référence au nom de famille du concepteur du fusil d'assaut "Automat Kalasnikova obrazets 1947", Mikhail Timofeyevich Kalishnikov.
- le nom "Kalishnikov" est la marque apposée sur les versions militaires de cette arme à feu.

Modèle

- cette arme à feu est une variante du fusil Kalashnikov s'inspirant du modèle russe "AKSU", avec une crosse repliable sur le côté.
- caractéristiques : crosse repliable sur le côté avec plaque de couche en caoutchouc; fixation de lunette de visée installée en permanence, hausses à visière illuminées pour les opérations lors de faible luminosité; pas des rayures optimisé pour permettre la stabilisation exacte des munitions à balle ordinaire M193 et SS109.
- cette arme à feu est dotée d'un sélecteur de tir qui se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus et légèrement à l'arrière de la détente. Un levier sélecteur de type Kalashnikov se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse à l'endroit habituel, mais celui-ci agit comme cran de sûreté seulement et agit indépendamment du sélecteur de tir.
- cadence de tir : 700 coups par minute.
- la longueur totale avec un canon de 235 mm est de 525 mm avec la crosse repliée, et 730 mm avec la crosse déployée; le poids moyen à vide et de 3,0 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - capable d'un tir automatique, de rafales de trois coups et d'un tir semi-automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le couvercle de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était précédé de l'identification du fabricant et de l'année de fabrication. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- pas des rayures optimisé pour permettre la stabilisation exacte des munitions à balle ordinaire M193 et SS109. - caractéristiques des rayures, 6 rayures, un tour en 228 mm (1 tour en 9 po) - vitesse initiale : Vo 770 m/s
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- cette arme à feu est une version améliorée des fusils wz. 89 et wz. 91 Onyks, lesquels sont la même arme à feu en calibres différents. - ce modèle d'arme à feu est une variante du modèle Kalashnikov AKMS. - cette variante de l'arme Kalashnikov a été adaptée pour qu'on puisse fixer un lance-grenades "PALLAD" de 40 mm sous le garde-main du canon. - selon le fabricant, la durée de vie utile estimative est de 10 000 coups. - selon le fabricant, en mode lance-grenades, la durée de vie utile estimative est de 150 coups. - selon le fabricant, la durée de vie utile estimative du chargeur est de 5 000 coups.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31672	Kalashnikov	Wz96 Carbine	Lucznik	Carabine	Automatique
31677	Kalashnikov	Wz96	Lucznik	Carabine	Automatique
122664	Kalashnikov	Wz96	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

5.56MM BERYL Model 96 Automatic Carbine

5.56mm BERYL Mod. 96 Automatic Carbine

96 Carbine

BERYL Carbine

BERYL Model 96 Carbine

Model 96 beryl Carbine

Wz 96 Carbine

kbk Wz 96 Mini BERYL

wz 96 Mini-Beryl

wz. 96 Mini Beryl

wz. 96 Mini-Beryl

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161866
Marque: Kale Silah
Modèle: Single Barrel Folding Hunter

Sommaire

Marque:	Kale Silah
Modèle:	Single Barrel Folding Hunter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161866 - 1	12 GA X 3"	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161866 - 2	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161866 - 3	12 GA X 3"	1	534	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161866 - 4	20 GA X 3"	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161866 - 5	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161866 - 6	410 GA X 3"	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161866 - 7	410 GA X 3"	1	418	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161866 - 8	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Kale" figure généralement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Kale" est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
Modèle	- le nom "Single Barrel Folding Hunter" (fusil de chasse repliable, un seul canon) fait référence à un fusil de chasse à canon repliable avec chien externe, de type à bascule, à un coup. - le modèle Single Barrel Folding Hunter est muni d'un pontet de forme concave à l'avant qui fait également office de levier de déverrouillage du canon. - le modèle Single Barrel Folding Hunter est fabriqué en Turquie. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon bleui, rond et profilé, à âme lisse, avec chambre arrondie sur le bloc supérieur et tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant au fini métal nu avec pontet de forme concave à l'avant faisant également office de levier de déverrouillage du canon; chien à crête extérieur; crosse à poignée-pistolet de sport et garde-main en bois ou synthétiques; battants de bretelle. - le canon peut être rabattu sous la crosse aux fins de transport et d'entreposage. - avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 826 mm (32,5 po) et son poids moyen est de 2,2 kg (4,85 lb).
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149667	Warrior	Warrior		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Kale Folding Shotgun

Kale Single Barrel Shotgun

Kale Single Shot Shotgun

Turkey Folding Shotgun

Turkey Shotgun

Turkey Single Shot

Turkey Single Shot Shotgun

Turkish Folding Shotgun

Turkish Shotgun

Turkish Single Barrel Shotgun

Turkish Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161426
Marque: Kale Silah
Modèle: Single Barrel Hammerless

Sommaire

Marque:	Kale Silah
Modèle:	Single Barrel Hammerless
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161426 - 1	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kale" figure généralement sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Kale" est située à Beysehir, dans la province de Konya, en Turquie.
- le logo, constitué d'un loup hurlant, est gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la description "Single Barrel Hammerless" (sans chien, un seul canon) indique un fusil de chasse à canon repliable sans chien, de type à bascule, à un coup.
- le levier de déverrouillage du canon du fusil "Single Barrel Hammerless" est situé à l'avant du pontet.
- le modèle "Single Barrel Hammerless" est fabriqué en Turquie.
- caractéristiques : étranglement extérieur; guidon à grain d'orge; canon à âme lisse rond, profilé et bleui avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, au fini métal nu; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; levier de déverrouillage du canon à l'avant du pontet; garnitures en bois ou synthétiques; tampon de recul en caoutchouc.
- le canon peut être rabattu sous la crosse aux fins de transport et d'entreposage.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Kale Folding Shotgun

Kale Hammerless Shotgun

Kale Single Barrel Shotgun

Kale Single Shot Shotgun

Turkey Folding Shotgun

Turkey Shotgun

Turkey Single Shot

Turkey Single Shot Shotgun

Turkish Folding Shotgun

Turkish Hammerless Shotgun

Turkish Shotgun

Turkish Single Barrel Shotgun

Turkish Single Shot Shotgun

Warrior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Corwin Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140362
Marque: KalibrGun
Modèle: Cricket

Sommaire

Marque:	KalibrGun
Modèle:	Cricket
Fabricant:	KalibrGun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140362 - 1	177 PELLET	14	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140362 - 4	177 PELLET	14	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140362 - 2	22 PELLET	14	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140362 - 5	22 PELLET	14	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140362 - 3	25 PELLET	14	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140362 - 6	25 PELLET	14	450	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de KalibrGun et les inscriptions "CRICKET", "KalibrGun Valdy EU s.r.o." et "Made in Czech Republic" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CRICKET" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle Cricket est une arme à air préchargée (PCP). - le modèle Cricket est disponible en deux configurations de montures : - monture conventionnelle pleine longueur avec cavité pour le pouce et appui-joue réglable ou une monture "bull-pup". - caractéristiques : aucun organe de visée métallique; rail Weaver; canon rayé rond avec bouche filetée et modérateur de son/silencieux; cartouche à air comprimé préchargée avec manomètre montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse monobloc aux côtés plats avec magasin rotatif; monture avec cavité pour le pouce en bois ou en matériau synthétique; fini bleui ou argenté.
Fabricant	- les inscriptions "KalibrGun Valdy EU s.r.o." et "Made in Czech Republic" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à air comprimé. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et l'inscription "Max. press. 300 bar" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie de l'usine, l'arme Kalibrgun modèle Cricket Bullpup était dotée d'une monture compacte (type "bull-pup"), ce qui est un dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2. Si la monture "bull-pup" (dispositif prohibé, RDP, partie 4, para 2) est retirée, l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon peut alors être considéré comme une arme à feu sans restrictions. - le boîtier de culasse/la carcasse ou le mécanisme complet de l'arme à feu, une fois la monture "bull-pup" (dispositif prohibé) retirée, peut être associé à l'arme Kalibrgun modèle Cricket. - cette arme à feu est munie en usine d'un silencieux/modérateur de son. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à air comprimé, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140363	KalibrGun	Cricket Bullpup	KalibrGun	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Cricket PCP Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trail Marker Outdoor Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140363
Marque: KalibrGun
Modèle: Cricket Bullpup

Sommaire

Marque:	KalibrGun
Modèle:	Cricket Bullpup
Fabricant:	KalibrGun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140363 - 4	177 PELLET	14	390	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140363 - 1	177 PELLET	14	450	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140363 - 5	22 PELLET	14	390	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140363 - 2	22 PELLET	14	450	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140363 - 3	25 PELLET	14	450	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140363 - 6	25 PELLET	14	600	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de KalibrGun et les inscriptions "CRICKET", "KalibrGun Valdy EU s.r.o." et "Made in Czech Republic" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Cricket Bullpup" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "CRICKET" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le Cricket consiste en une arme à air comprimé à préchargement. - il en existe deux configurations de montures, soit une "Bullpup" compacte et une classique pleine longueur à orifice pour le pouce et à appui-joue réglable. - caractéristiques : aucun organe de visée classique; rail Weaver; canon rayé rond à bouche filetée et à silencieux; cylindre pneumatique à air comprimé, à préchargement et à manomètre sous le canon; boîtier de culasse/carcasse monobloc à côtés plats et à chargeur rotatif; monture "Bullpup" compacte synthétique ou en bois; finition bleuie ou argentée.
Fabricant	- les inscriptions "KalibrGun Valdy EU s.r.o." et "Made in Czech Republic" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à air comprimé. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre et l'inscription "Max. press. 300 bar" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, le Kalibrgun Model Cricket Bullpup comportait une monture "Bullpup" compacte qui constitue un dispositif prohibé selon l'article 2 de la partie IV de la réglementation sur les dispositifs prohibés, mais qui, lorsqu'elle est retirée, élimine toute restriction visant le boîtier de culasse/carcasse/canon. - le boîtier de culasse/la carcasse ou le mécanisme complet de l'arme à feu, peut être associé au Kalibrgun modèle Cricket lorsque la monture "Bullpup" compacte (dispositif prohibé) a été retirée. - cette arme à feu est munie en usine d'un silencieux visé par la définition d'un dispositif prohibé selon l'article 84 de la partie 3 (armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (silencieux) est retiré de l'arme à air comprimé, celle-ci peut être définie comme arme à feu sans restriction.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140362	KalibrGun	Cricket	KalibrGun	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Cricket Bullpup PCP Rifle

Cricket Bullpup Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31280
Marque: Kareen
Modèle: Kareen

Sommaire

Marque:	Kareen
Modèle:	Kareen
Fabricant:	KSN Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31280 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31280 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "KAREEN" et "ISRAEL" figurent sur le côté gauche de la glissière. - la société "J.O. ISRAEL ARMS & AMMUNITION LTD." figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- les inscriptions "KAREEN" et "ISRAEL" figurent sur le côté gauche de la glissière. - le pistolet "Kareen" est une copie du pistolet Browning High Power.
Fabricant	- l'inscription "J.O. ISRAEL ARMS & AMMUNITION LTD." figure sur le côté gauche de la glissière. - la société "J.O. Israel Arms & Ammunition Limited" était établie à Petah-Tikva, en Israel, vers 1990.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Browning Hi Power Copy

Browning High Power Copy

Kareen Israel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

KDF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20344
Marque: Kart Sporting Arms
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Kart Sporting Arms
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Kart Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20344 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion

Notes

Marque

- les inscriptions "KART SPORTING ARMS CORP." et "RIVERHEAD, N.Y." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- la société Kart Sporting Arms Corporation était établie à Riverhead, dans l'État de New York, aux États-Unis, vers 1978.
- les kits de conversion de Kart Sporting Arms Corporation ont été utilisés avec les boîtiers de culasse/les carcasses de Clark, Colt, Crown City, Essex ainsi que d'autres fabricants.
- la société Kart Sporting Arms Corporation déclare également utiliser ses propres boîtiers de culasse/carcasses.
- la société Kart Sporting Arms a également mis sur le marché une arme à feu complète inspirée du modèle 1911-A1 de Colt.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un boîtier de culasse/d'une carcasse 1911-A1 standard équipée d'un kit de conversion en calibre .22.
- le kit de conversion est constitué d'un ensemble glissière en deux parties avec rainures de prise en main au milieu et à l'arrière, d'un ensemble canon et d'un chargeur conçu pour être compatible avec n'importe quelle partie inférieure de boîtier de culasse/carcasse 1911A1 standard, en calibres 45 et 38.
- caractéristiques : organes de visée réglables; glissière avec côtés plats; boîtier de culasse/carcasse 1911-A1.
- les autres caractéristiques peuvent varier en fonction du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- ni le nom du fabricant ni son logo ne figurent sur l'arme examinée.
- les kits de conversion de Kart Sporting Arms Corporation ont été utilisés avec les boîtiers de culasse/les carcasses de Clark, Colt, Crown City, Essex ainsi que d'autres fabricants.
- la société Kart Sporting Arms Corporation déclare également utiliser ses propres boîtiers de culasse/carcasses.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz ou par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de six chiffres suivis d'un tiret (-) et du suffixe "C".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription ".22L.R." figure sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière, sur un groupe de conversion.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 22 Conversion

22 Conversion

22 Conversion Kit

Conversion Kit

Conversion Kit 22

Kart Conversion

Reworked Colt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129091
Marque: Karta Tool
Modèle: Frenchy 1 Prototype

Sommaire

Marque:	Karta Tool
Modèle:	Frenchy 1 Prototype
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129091 - 1	50 BMG	5	1000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.061)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KARTA TOOL" a été vue sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "FRENCHY 1" a été vue sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- produit lancé vers 1988.
- caractéristiques : fabrication en acier chrome-molybdène; canon de forme arrondie avec frein de bouche; ensemble de pistons monté au dessus du canon; carcasse/boîtier de culasse de forme rectangulaire avec fenêtre d'éjection sur la droite; verrou et glissière en acier inoxydable; boîtier chargeur détachable avec arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; poignée pistolet; crosse en aluminium avec tampon de recul en caoutchouc et béquille de crosse pliable; pas de dispositif de visée métallique; poignée de transport pliable et bipied.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "KTD" et de trois chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Frenchy

Frenchy 1

Frenchy I

Frenchy One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25807
Marque: Kaschie
Modèle: Western Derringer

Sommaire

Marque:	Kaschie
Modèle:	Western Derringer
Fabricant:	Schieder, Karl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25807 - 3	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25807 - 2	22 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25807 - 4	22 MAG	2	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25807 - 1	357 MAG	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kaschie" à l'intérieur un hexagone stylisé figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette gauche.
- Kaschie est la marque de commerce de Karl Schieder.
- l'inscription "Made in Germany" figure sur le côté droit du canon supérieur.

Modèle

- l'inscription "WESTERN DERRINGER" figure généralement sur le côté gauche du canon supérieur.
- cette arme de poing est une copie du derringer à canons superposés de Remington.
- caractéristiques : canons levants superposés; levier de déverrouillage du canon situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; détente encastrée; simple action; bouton de sécurité situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, bloquant le chien; extracteur manuel coulissant situé sur le côté gauche des canons; fini bleui ou chromé.
- des poinçons d'homologation allemands figurent sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Kaschie" à l'intérieur un hexagone stylisé figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette gauche.
- Kaschie est la marque de commerce de Karl Schieder.
- l'inscription "Made in Germany", ou "Manufactured in West Germany", figure généralement sur le côté droit du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de nombres à quatre et cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre figure sur l'ensemble de canons.
Autres marquages	- "Hawes", "Hawes Firearms Co" ou une variation de ces inscriptions, figure généralement sur le dessus du canon supérieur. - l'entreprise Hawes Firearms était un importateur/distributeur établi à Van Nuys, dans l'État de la Californie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Weapons Corporation

Hawes

Herters

Hy Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66067
Marque: Kassnar
Modèle: Fox

Sommaire

Marque:	Kassnar
Modèle:	Fox
Fabricant:	KTG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66067 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66067 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66067 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66067 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66067 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66067 - 5	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66067 - 6	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KASSNAR", ou "KASSNAR IMPORTS", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut également figurer sur le canon.
- Kassnar Imports, Incorporated était un importateur et distributeur établi à Harrisburg dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la société Kassnar Imports, Incorporated a cessé ses activités en avril 1989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1979 à 1983. - pas de désignation de modèle sur l'arme. - bouton de déverrouillage de la culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon à grain d'orge, bande ventilée, fini bleui, crosse et fût quadrillés en noyer d'Amérique.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas être inscrit sur l'arme.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement. - arme examinée : numéro avec préfixe et suffixe alphabétiques.
Calibre	- calibre, longueur de la chambre et étranglement sur le côté gauche du canon.
Importateurs	- "KASSNAR IMPORTS. HARRISBURG. PA" figure sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- "MADE IN JAPAN" sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe

Fox Auto

KTG Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127031
Marque: Kassnar
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Kassnar
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Mendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127031 - 1	45 PERCUSSION	1	850	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127031 - 2	50 PERCUSSION	1	850	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KASSNAR" ou "KASSNAR IMPORTS" sur le canon.
- Kassnar Imports, Incorporated était un importateur et un distributeur établi à Harrisburg en Pennsylvanie (États-Unis).
- Kassnar Imports, Incorporated a cessé ses activités en avril 1989.

Modèle

- aucun nom de modèle sur l'arme à feu.
- version moderne du fusil de sport à percussion, à chien latéral et à chargement par la bouche de style Kentucky.
- caractéristiques : canon octogonal; baguette sous le canon; chien et platine cémentés et colorés; pontet, plaque de couche et compartiment pour chiffons en laiton.

Fabricant

- le nom "MENDI" et/ou le logo de Mendi figurent sur le canon.
- le logo de Mendi se compose d'un "m" minuscule à l'intérieur d'un cercle (la ligne centrale du "m" évoque un fusil).
- "Mendi" a fabriqué des reproductions d'armes à poudre noire chargées par la bouche.
- la société "Mendi" est située en Espagne.

Mécanisme

- chargement par la bouche, chien latéral, percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- arme examinée : numéro à cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du canon/boîtier de culasse/de la carcasse, vers l'arrière. - le système de numérotation est inconnu. - en 1995, le gouvernement espagnol a adopté un nouveau système de numérotation de série des armes à feu. - le système espagnol intègre le code numérique du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - le numéro de série se compose de deux chiffres (61) correspondant au code du fabricant, suivis de deux chiffres (13) correspondant au code du chargement par la bouche, d'une série de chiffres correspondant au numéro de série et de deux chiffres (97) désignant l'année de fabrication.
Calibre	- désignation du calibre sur le côté gauche à l'arrière du canon. - "CAL 45" sur un spécimen connu.
Autres marquages	- "MADE IN SPAIN" sur le côté gauche à l'arrière du canon d'un spécimen connu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentucky Percussion Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25808
Marque: Kassnar
Modèle: M116 MARK 4

Sommaire

Marque:	Kassnar
Modèle:	M116 MARK 4
Fabricant:	Squires Bingham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25808 - 1	22 LR	15	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Kassnar Imports, Incorporated était un importateur et distributeur établi à Harrisburg dans l'État de la Pennsylvanie (États-Unis).
- Kassnar Imports, Incorporated a cessé ses activités en avril 1989.

Modèle

- "MODEL 116 MK IV" est généralement indiqué sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peut avoir une monture rétractable.
- version similaire du US Rifle M-16.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- il n'est pas déraisonnable de penser que le système de numérotation de ces armes soit le même que celui des autres armes de ce fabricant : lettre suivie de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24228	Squires Bingham	M116 MARK 4	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
24229	Squires Bingham	M16R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
25003	Kassnar	M16	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26411	Squires Bingham	M16	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35466	Squires Bingham	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35468	Squires Bingham	M1600R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

116 Mk 4

116 Mk IV

M116 MARK IV

M116 MK IV

Model 116 Mk IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25003
Marque: Kassnar
Modèle: M16

Sommaire

Marque:	Kassnar
Modèle:	M16
Fabricant:	Squires Bingham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25003 - 1	22 LR	10	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
25003 - 2	22 LR	15	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Kassnar Imports, Incorporated était un importateur et distributeur établi à Harrisburg dans l'État de la Pennsylvanie (États-Unis). - Kassnar Imports, Incorporated a cessé ses activités en avril 1989.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - peut avoir une monture rétractable. - a l'apparence extérieure du US Rifle M-16.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - il n'est pas déraisonnable de penser que le système de numérotation de ces armes soit le même que celui des autres armes de ce fabricant : lettre suivie de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25003

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3733	Armscor	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
3741	Armscor	M1600R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
24228	Squires Bingham	M116 MARK 4	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
24229	Squires Bingham	M16R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
25808	Kassnar	M116 MARK 4	Squires Bingham	Carabine	Semi-automatique
26411	Squires Bingham	M16	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35466	Squires Bingham	M1600	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique
35468	Squires Bingham	M1600R	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46689
Marque: Kassnar
Modèle: Omega

Sommaire

Marque:	Kassnar
Modèle:	Omega
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46689 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46689 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46689 - 7	12 GA X 3"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46689 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46689 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46689 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46689 - 9	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46689 - 12	20 GA X 3"	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
46689 - 10	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46689 - 11	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46689 - 6	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KASNAR IMPORTS", "HARRISBURG PA.", CANNA CROMATIA" et "MADE IN ITALY", le numéro de série et le logo de la société Investarm, constitué de la lettre "I" en majuscules et en gros à l'intérieur du carré, figure sur le côté gauche de la culasse du canon.
- Kassnar Imports, Incorporated était un importateur et distributeur établi à Harrisburg dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la société Kassnar Imports, Incorporated a cessé ses activités en avril 1989.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- version des fusils de chasse repliables à un coup Investarms des modèles 70 et 80 fabriqués spécialement pour importation par Kassnar Brothers Inc.
- importé de 1984 à 1985.
- version standard avec monture en hêtre, boîtier de culasse chromé mat, levier d'ouverture sur le dessous.
- version de luxe avec monture en noyer, boîtier de culasse bleui, clé d'ouverture sur le dessus, canon à bande ventilée.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- à bascule, un coup.

Numéro de série

- numéro sur la table de bascule et sur l'extrémité culasse du canon.

Importateurs

- les armes à feu importées par Kassnar Imports arborent l'inscription "Kassnar Imports" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38166	Omega	Over & Under		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Omega Folding Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52223
Marque: Kassnar
Modèle: Omega

Sommaire

Marque:	Kassnar
Modèle:	Omega
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52223 - 3	28 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52223 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KASSNAR", ou "KASSNAR IMPORTS", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut également figurer sur le canon. - Kassnar Imports, Incorporated était un importateur et distributeur établi à Harrisburg dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis. - la société Kassnar Imports, Incorporated a cessé ses activités en avril 1989.
Modèle	- "Omega" sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - fusil de chasse à canons superposés et à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; détente unique, bande ventilée et sécurité. Cette arme se replie pour le rangement ou le transport. - mis sur le marché en 1984; importation stoppée en 1985.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- "410 GA X 3" sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Autres marquages	- "Made in Italy" sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38166	Omega	Over & Under		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Kassnar Omega

Kassnar Omega O/U

Omega Folding Over & Under

Omega O/U

Omega Over/under

Omega Over/under Shotgun

Omega Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25809
Marque: Kassnar
Modèle: PMK380

Sommaire

Marque:	Kassnar
Modèle:	PMK380
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25809 - 1	380 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KASSNAR IMPORTS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Kassnar Imports, Incorporated était un importateur et distributeur établi à Harrisburg dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la société Kassnar Imports, Incorporated a cessé ses activités en avril 1989.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- organes de visée fixes, chien apparent, double action, sûreté sur le côté gauche de la glissière, arrêtoird e chargeur (bouton) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, stries sur l'arrière de la glissière, fini bleui et plaquettes de crosse noires en ébonite.
- ressemble au pistolet Walther PP.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le côté droit de la glissière porte la mention "MADE IN HUNGARY".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre, "380 ACP", figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18991	FEG	PMK380	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

PMK 380

PMK-380

PP Copy

Walther Copy

Walther PP Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112875
Marque: Kassnar
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Kassnar
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112875 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112875 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112875 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112875 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112875 - 4	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112875 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112875 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112875 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "KASSNAR", ou "KASSNAR IMPORTS", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut également figurer sur le canon. - Kassnar Imports, Incorporated était un importateur et distributeur établi à Harrisburg dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis. - la société Kassnar Imports, Incorporated a cessé ses activités en avril 1989.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à pompe Kassnar dont il est impossible de déterminer le modèle. - crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, calotte de poignée en palissandre avec incrustation, boîtier de culasse anodisé en aluminium; étranglements fixes ou tubes d'étranglement interchangeables.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- "MADE IN JAPAN" sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68424
Marque: Kassnar
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Kassnar
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68424 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68424 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68424 - 3	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68424 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68424 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68424 - 6	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68424 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68424 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68424 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68424 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68424 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68424 - 12	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68424 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68424 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68424 - 15	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68424 - 16	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KASSNAR", ou "KASSNAR IMPORTS", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut également figurer sur le canon.
- Kassnar Imports, Incorporated était un importateur et distributeur établi à Harrisburg dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- la société Kassnar Imports, Incorporated a cessé ses activités en avril 1989.

Modèle

- modèle générique. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- guidon à grain d'orge, bande ventilée, sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes, extracteurs, boîtier de culasse cémenté, canons bleuis, monture quadrillée en noyer européen.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grade II

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78812
Marque: Kassnar
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Kassnar
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78812 - 7	12 GA	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78812 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78812 - 2	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78812 - 8	20 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78812 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78812 - 4	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78812 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78812 - 6	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "KASSNAR IMPORTS" et "HARRISBURG PA." sur deux lignes peuvent figurer sur le canon. - Kassnar Imports, Incorporated était un importateur et distributeur établi à Harrisburg dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis. - la société Kassnar Imports, Incorporated a cessé ses activités en avril 1989.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou bleui mat, clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure, extracteur ou éjecteur automatique, guidon à grain d'orge. - crosse et fût en bois; possibilité de poignée-pistolet et de quadrillage sur la crosse et le fût. - le fusil de chasse peut être repliable (présence d'une charnière à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse). - possibilité de ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle. - la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie. - Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et multitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut figurer sur la table de bascule. - le numéro de série peut aussi figurer sur le canon.
Calibre	- calibre figure habituellement sur le dessus du canon, par ex: "12".
Autres marquages	- inscriptions possibles sur le canon : - "Canna Cromata", ce qui signifie "âme chromée" en italien. ou - "ACCIAIO VICKERS".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149931
Marque: Kassnar
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Kassnar
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Taiyo Juki
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149931 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
149931 - 2	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KASSNER IMPORT, HARRISBURG PA" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- Kassnar Imports, Incorporated était un importateur et distributeur établi à Harrisburg dans l'État de la Pennsylvanie, aux É.-U.
- la société Kassnar Imports, Incorporated a cessé ses activités en avril 1989.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et chien d'armement apparent; pontet en acier estampé; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois avec plaque de couche en composition noire, fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN JAPAN BY TAIYO JUKI" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- Taiyo Juki est une appellation commerciale utilisée par la société Miroku Firearms Manufacturing Company (Miroku Taiyo Zuki) située à Kochi, au Japon depuis les années 1970 environ.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89996	Taiyo Juki	Single Barrel	Taiyo Juki	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128921
Marque: Kassnar
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Kassnar
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128921 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KASSNAR IMPORTS", "HARRISBURG PA.", CANNA CROMATIA", "MADE IN ITALY", le numéro de série et le logo d'Investarm, un "I" majuscule surdimensionné à l'intérieur d'un carré, ont été relevés sur le côté gauche de la culasse du canon.
- Kassnar Imports, Incorporated était un importateur et distributeur établi à Harrisburg dans l'État de la Pennsylvanie, aux É.-U.
- la société Kassnar Imports, Incorporated a cessé ses activités en avril 1989.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse, avec guidon à grain d'orge et bande de visée ventilée ou pleine; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture et sûreté à glissière sur la queue de carcasse; sans chien; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé et bleui.
- ce fusil de chasse se plie en deux pour faciliter son rangement et son transport.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est le tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et se répétant sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "36" a été relevée sur le dessus de la chambre.

Autres marquages

- l'inscription "Kassnar Imports" figure sur le canon des armes à feu importées par Kassnar Imports.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117383	Investarm	36	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup
128920	BSA	36	Investarm Of Italy	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

36

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30112
Marque: Katz
Modèle: 50K

Sommaire

Marque:	Katz
Modèle:	50K
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30112 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30112 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- voir "Autres marques et inscriptions".
Modèle	- fabriqué en 1969.
Fabricant	- voir "Autres marques et inscriptions".
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Autres marquages	Présence possible de l'inscription "Frank M. Katz, Marlin Firearms, Model 50K" ou de toute combinaison des termes/abréviations précédents sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à répétition à verrou; percussion centrale, chargeur détachable et monture d'une seule pièce en bouleau avec poignée-pistolet. Plaque de couche en ébonite, démontage facile sans aucun outil et étranglement maximum. Accessoire Micro-Choke proposé en 1966. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Frank M. Katz par Marlin et semblable au fusil Marlin de modèle 55. En 1966, le fusil de modèle 55 G a été redésigné modèle 50 Glenfield; cette arme acceptait les cartouches de 3 po en calibre 12 et en calibre 20.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30118
Marque: Katz
Modèle: 60K

Sommaire

Marque:	Katz
Modèle:	60K
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30118 - 1	22 LR	14	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- voir "Autres marques et inscriptions".
Modèle	- fabriqué de 1965 à 1966. - inconnu, voir "Autres marques et inscriptions".
Fabricant	- voir "Autres marques et inscriptions".
Autres marquages	Présence possible de l'inscription FRANK M. KATZ, Marlin Firearms Co., New Haven, Conn., Mod 60K ou de toute combinaison des termes/abréviations précédents sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil semi-automatique à percuteur fixe. Pas de chien, démontage facile sans aucun outil, magasin tubulaire pleine longueur, éjection latérale, percussion annulaire; monture en bouleau non quadrillée. Hausse à planchette rabattable et guidon avec protège-guidon. Modèle en acier inoxydable : canon, carcasse et tube du magasin en acier inoxydable. Toutes les autres pièces sont nickelées. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Frank M. Katz par Marlin et semblable au fusil Marlin de modèle 60. Arme livrée avec timbre de garantie sur le canon, étui, douze cibles, trousse de nettoyage et lunette de visée de modèle 200.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30081
Marque: Katz
Modèle: F1143

Sommaire

Marque:	Katz
Modèle:	F1143
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30081 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Frank M. Katz" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur l'arme à feu. - fabriqué de 1954 à 1964. - il s'agit d'un "Marlin model 55" vendu par "Frank M. Katz Inc." de la ville de New York sous son propre nom et sa propre désignation de modèle.
Fabricant	- "Marlin Firearms Co." figure sur l'arme à feu.
Autres marquages	Présence possible de l'inscription FRANK M. KATZ, MARLIN FIREARMS, Mod F-1287 ou de toute combinaison des termes/abréviations précédents sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à percussion centrale à répétition avec chargeur détachable; démontage facile sans aucun outil. Monture d'une seule pièce en bouleau avec poignée-pistolet. Plaque de couche en ébonite. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Frank M. Katz par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 55 Hunter.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30079
Marque: Katz
Modèle: F1180

Sommaire

Marque:	Katz
Modèle:	F1180
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30079 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Frank M. Katz" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - arme à feu fabriquée entre 1954 et 1964. - il s'agit d'un "Marlin model 55" vendu par "Frank M. Katz Inc." de New York, dans l'État de New York, sous leur nom et leur désignation de modèle.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse.
Canon	- rond, léger, bleui.
Autres marquages	Présence possible des inscriptions "FRANK M. KATZ, MOD F 1282, ou Mod F- 1282 et(ou) Marlin Firearms Co, New Haven ou de toute combinaison des termes/abréviations précédents sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil de chasse à répétition à verrou et à percussion centrale, avec tampon de recul, accessoires Micro-Choke de Marlin; monture d'une seule pièce en bouleau. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Frank M. Katz par Marlin; il s'agit du fusil Marlin de modèle 55 Hunter.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30094
Marque: Katz
Modèle: F1185

Sommaire

Marque:	Katz
Modèle:	F1185
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30094 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30094 - 2	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30094 - 3	22 LR	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Frank M. Katz" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le canon. - arme à feu fabriquée entre 1962 et 1965. - il s'agit d'un "Marlin model 989" avec une lunette de visée 4X, vendu par "Frank M. Katz Inc." de New York, dans l'État de New York, sous leur nom et leur désignation de modèle.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Autres marquages	Présence possible de l'inscription FRANK M. KATZ, Marlin Firearms, Mod F-1185 ou de toute combinaison des termes/abréviations précédents sur le canon ou le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil semi-automatique sans chien avec poignée-pistolet; démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, percussion annulaire et chargeur détachable. Monture Monte Carlo d'une seule pièce en bouleau. Arme fabriquée en vertu d'un contrat pour Frank M. Katz par Marlin et semblable au fusil Marlin de modèle 989.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 335
Marque: Katz
Modèle: F1282

Sommaire

Marque:	Katz
Modèle:	F1282
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
335 - 1	22 LR	18	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Frank M. Katz" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- cette arme à feu est basée sur le modèle 60 de Marlin. - l'inscription "Model 60" peut figurer sur le canon. - caractéristiques possibles : guidon à rampe et hausse réglable à cran de mire; canon rayé rond; chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; levier de culasse monté sur le côté droit de l'ensemble culasse; sans chien; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; mécanisme de maintien de la culasse ouverte après la dernière cartouche; monture à poignée-pistolet une pièce en bois dur; fini bleui.
Fabricant	- "Marlin Firearms" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- rond, profilé, bleui, léger.
Autres marquages	Présence possible des inscriptions "FRANK M. KATZ, MOD F 1282 ou "Mod F-1282" et(ou) "Marlin Firearms Co, New Haven, Conn." ou de toute combinaison des termes/abréviations précédentes sur le canon ou le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil semi-automatique, sans chien, poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil, percussion annulaire, monture Monte Carlo d'une seule pièce en bouleau, grenadière, battants de bretelle. Arme fabriquée pour Frank M. Katz par Marlin, en vertu d'un contrat; semblable au fusil Marlin de modèle 60. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; arme fournie avec une garantie inscrite sur le canon, un étui, 12 cibles, une trousse de nettoyage pour arme de calibre .22 et une lunette de visée de modèle 200.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60

Model 60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 334
Marque: Katz
Modèle: F1287

Sommaire

Marque:	Katz
Modèle:	F1287
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
334 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Frank M. Katz" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Frank M. Katz" peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme à feu a été fabriquée par Marlin pour la société "Frank M Katz Inc", à New York.

Modèle

- modèle fabriqué de 1954 à 1964.
- cette arme a été fabriquée sous contrat pour Frank M Katz Inc. par Marlin Firearms.
- cette arme à feu est basée sur le modèle Glenfield Marlin "50".
- caractéristiques possibles : canon rond, fini bleui; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; détente simple; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la culasse; monture une pièce en bois dur au fini noyer; plaque de couche en caoutchouc; peut être muni d'un canon à étranglement fixe (le micro-étranglement de Marlin ne fut disponible qu'en 1966).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

Présence possible de l'inscription "FRANK M. KATZ, MARLIN FIREARMS, Mod F-1287" ou de toute combinaison des termes/abréviations précédentes sur le canon ou le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil à répétition, percussion centrale, chargeur détachable, démontage facile sans aucun outil, monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet. Plaque de couche en ébonite et canon à étranglement maximum. Arme fabriquée par Marlin pour Frank M. Katz et semblable au fusil Marlin de modèle 50 Hunter.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30119
Marque: Katz
Modèle: F71

Sommaire

Marque:	Katz
Modèle:	F71
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30119 - 1	22 LR	8	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Frank M. Katz" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu. - arme à feu fabriquée entre 1941 et 1946. - il s'agit d'un "Marlin model 80 C" vendu par "Frank M. Katz Inc." de New York, dans l'État de New York, sous leur nom et leur désignation de modèle.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Autres marquages	Présence possible des inscriptions "FRANK M. KATZ, Marlin Firearms Co, New Haven, Conn., Model F-71ou de toute combinaison des termes/abréviations précédents sur le canon ou le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F 71

F-71

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127169
Marque: Kaufmann, Jules
Modèle: Gerard Self Extracting

Sommaire

Marque:	Kaufmann, Jules
Modèle:	Gerard Self Extracting
Fabricant:	Kaufmann, Jules
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127169 - 1	380 REV SHORT CF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
127169 - 2	380 REV SHORT CF	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Jules Kaufmann & Co.", sous forme d'arc au-dessus de l'inscription "Liege" figure sur le côté gauche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et barillet arrondi non cannelé; canon, cage du barillet et pivot du barillet vers le haut et au-dessus du chien afin d'extraire et d'éjecter automatiquement les cartouches; chien extérieur avec crête; détente simple/double action; plaquettes quadrillées; anneau pour cordon.

Fabricant

- Jules Kaufmann était établi à Liège, en Belgique entre 1890 et 1914.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gerard

Gerard Revolver

Self Extracting

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164584
Marque: Kavanagh
Modèle: RIC Type

Sommaire

Marque:	Kavanagh
Modèle:	RIC Type
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164584 - 1	32 RF	6	99	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu "W. & J. KAVANAGH" inscrit du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de "DUBLIN".
- les poinçons d'homologation britanniques ont été découverts du côté gauche du canon et sur le barillet.
- l'entreprise de fabrication d'armes à feu Kavanagh a été fondée par William Kavanagh au 6, Anderson Court, Greek Street à Dublin en Irlande vers 1817.
- l'entreprise de William Kavanagh était située au 4, Upper Ormonde Quay de 1822 à 1839.
- l'entreprise de William Kavanagh a été renommée William Kavanagh & Sons vers 1822.
- l'entreprise William Kavanagh & Sons était située au 11, Dame Street de 1822 à 1839.
- William Kavanagh était considéré comme un marchand de poudre à canon au 4, Upper Ormonde Quay en 1840.
- James Kavanagh était considéré comme un fabricant d'armes à feu au 4, Upper Ormonde Quay en 1849.
- William et James Kavanagh étaient considérés comme des fabricants d'armes à feu et des marchands de poudre à canon au 12, Dame Street de 1853 à 1871.
- William Kavanagh était un fabricant d'armes à feu et un marchand de poudre à canon en 1871.
- William Kavanagh & Son était considéré comme un fabricant d'armes à feu et un marchand de poudre à canon au 12, Dame Street de 1881 à 1928.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est basée sur le modèle Royal Irish Constabulary produit par Webley.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à grain d'orge ailé et fixe; boîtier de culasse/carcasse plein(e), à dessus plat, et gravé(e) avec encoche en V de viseur arrière et portière de chargement sur le côté droit; axe du barillet à tête plate; chien à crête de type exposé; simple ou double action courbée; pontet; barillet non rainuré.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.

Numéro de série

- peut être accompagné d'un numéro de série.
- gravure observée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et composée de trois lettres ("D.M.P.") suivies de deux lettres de plus ("No."), puis d'un nombre à deux caractères qui ne doit pas être confondu avec le numéro de série. D.M.P. veut dire "Dublin Metropolitan Police". On ne sait pas si les deux lettres "No." suivies de deux chiffres sont un numéro de série ou un numéro d'emplacement ou régimentaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation britanniques peuvent être inscrits du côté supérieur gauche du canon et ainsi que sur le barillet externe.
- gravure observée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et composée de trois lettres ("D.M.P.") suivies de deux lettres de plus ("No."), puis d'un nombre à deux caractères qui ne doit pas être confondu avec le numéro de série. D.M.P. qui veut dire "Dublin Metropolitan Police". On ne sait pas si les deux lettres "No." suivies de deux chiffres sont un numéro de série ou un numéro d'emplacement ou régimentaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RIC

Royal Irish Constabulary

Webley RIC

Webly Royal Irish Constabulary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120838
Marque: Kavanagh
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Kavanagh
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Kavanagh
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120838 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120838 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur l'arme à feu : "Kavanagh Dublin", "W. Kavanagh & Son", "Wm. Kavanagh & Son", "W. Kavanagh & Sons", "Wm. Kavanagh & Sons" ou "W. & J. Kavanagh"

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Kavanagh dont il est impossible de déterminer le modèle.

Fabricant

- la firme de production d'armes à feu Kavanagh fut fondée par William Kavanagh au 6 Anderson Court, Greek Street, à Dublin, Irlande, vers 1817.
- William Kavanagh se trouvait au 4 Upper Ormonde Quay de 1822 à 1839.
- la firme William Kavanagh fut rebaptisée William Kavanagh & Sons vers 1822.
- William Kavanagh & Sons se trouvait au 11 Dame Street de 1822 à 1839.
- en 1840, William Kavanagh figurait parmi les marchands de poudre noire, au 4 Upper Ormonde Quay.
- en 1849, James Kavanagh comptait parmi les armuriers et se trouvait au 4 Upper Ormonde Quay.
- William et James Kavanagh étaient fabricants d'armes à feu et marchands de poudre noire, au 12 Dame Street de 1853 à 1871.
- William Kavanagh produisait des fusils et des pistolets et vendait de la poudre noire en 1871.
- la firme William Kavanagh & Son comptait parmi les fabricants d'armes à feu et les marchands de poudre noire, au 12 Dame Street, de 1881 à 1928.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- apparaît habituellement sur la table à bascule.
- cinq chiffres sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118353
Marque: Kavanagh
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Kavanagh
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Kavanagh
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118353 - 1	10 GA PERCUSSION	2	735	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kavanagh Dublin", "W. Kavanagh & Son", "Wm. Kavanagh & Son", "W. Kavanagh & Sons", "Wm. Kavanagh & Sons" ou "W. & J. Kavanagh" peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge, chiens apparents, deux détentes, percussion, chargement par la bouche, possibilité de baguette, fini bruni/bleui et monture de différents types.

Fabricant

- la firme de production d'armes à feu Kavanagh fut fondée par William Kavanagh au 6 Anderson Court, Greek Street, à Dublin, Irlande, vers 1817.
- William Kavanagh se trouvait au 4 Upper Ormonde Quay de 1822 à 1839.
- la firme William Kavanagh fut rebaptisée William Kavanagh & Sons vers 1822.
- William Kavanagh & Sons se trouvait au 11 Dame Street de 1822 à 1839.
- en 1840, William Kavanagh figurait parmi les marchands de poudre noire, au 4 Upper Ormonde Quay.
- en 1849, James Kavanagh comptait parmi les armuriers et se trouvait au 4 Upper Ormonde Quay.
- William et James Kavanagh étaient fabricants d'armes à feu et marchands de poudre noire, au 12 Dame Street de 1853 à 1871.
- William Kavanagh produisait des fusils et des pistolets et vendait de la poudre noire en 1871.
- la firme William Kavanagh & Son comptait parmi les fabricant d'armes à feu et les marchands de poudre noire, au 12 Dame Street, de 1881 à 1928.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- le calibre n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141069
Marque: Kavanagh
Modèle: Webley No 2

Sommaire

Marque:	Kavanagh
Modèle:	Webley No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141069 - 2	22 RF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141069 - 1	320 REV SHORT CF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. KAVANAGH" et "DAME ST DUBLIN" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise de fabrication d'armes Kavanagh a été établie par William Kavanagh au 6 Anderson Court, Greek Street à Dublin, Irlande, vers 1817.
- l'entreprise William Kavanagh était située au 4 Upper Ormonde Quay entre 1822 et 1839.
- l'entreprise William Kavanagh a été renommée William Kavanagh & Sons, vers 1822.
- la société William Kavanagh & Sons était établie au 11 Dame Street de 1822 à 1839.
- William Kavanagh était enregistré comme marchand de poudre noire établi au 4 Upper Ormonde Quay en 1840.
- James Kavanagh était enregistré comme fabricant d'armes établi au 4 Upper Ormonde Quay en 1849.
- William et James Kavanagh étaient enregistrés comme fabricants d'armes et marchands de poudre noire établis au 12 Dame Street de 1853 à 1871.
- William Kavanagh était fabricant d'armes et de pistolets et marchand de poudre noire en 1871.
- l'entreprise William Kavanagh & Son était enregistrée comme entreprise de fabrication d'armes et de vente de poudre noire établie au 12 Dame Street de 1881 à 1928.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et le "calibre" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans la cage de barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas du côté droit; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.
- NOTA : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel, car le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au-dessus des lettres "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141105	Edwards, C G & Son	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141107	Westley Richards	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141108	Gibbs, George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141110	Watson, William	Webley Patent	Webley	Arme de poing	Revolver
141111	Daw, G H	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141112	Woodward, James & Sons	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141113	Evans, William	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141114	Linsley Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
199994	King, John Fyfe	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

Webley's No 2

Webleys No 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38878
Marque: KBI
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	KBI
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38878 - 2	45 PERCUSSION	1	830	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38878 - 1	50 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "K.B.I.INC." ou une variante de celle-ci peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon. - K.B.I.INC était un importateur et distributeur établi à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie (É.-U.) dont les opérations ont commencé vers 1990.
Modèle	- reproduction moderne du fusil américain à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral "Kentucky". - canon octogonal, chien et mécanisme cémentés; pontet, plaque de couche et boîte à chiffons, etc. en laiton.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentucky

Kentucky Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144606
Marque: KBP
Modèle: AGS-30

Sommaire

Marque:	KBP
Modèle:	AGS-30
Fabricant:	KBP/TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144606 - 1	30X29	N/D	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; en alphabet cyrillique, "AGS-30" ressemble à "ArC-30". - "AGS-30" signifie "Avtomatichesky Granatomyot Stankovy-30", ou "Automatic Grenade-launcher, Mounted, 30" (lance-grenades automatique monté, 30). Ce lance-grenades a été mis sur le marché en 2002; il est connu sous le nom "Atlant" ("Atlas") ou 6G25 dans les forces armées russes, et il est une version modifiée et allégée du lance-grenades AGS-17 "Plamya" ("Flame") (flamme).
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; canon tronqué sur un boîtier de culasse rectangulaire; couvercle/plateau d'alimentation articulé; alimentation sur le côté droit (habituellement à partir d'un boîtier de 30 coups); levier d'armement vertical sur le côté droit du boîtier de culasse; viseur prismatique illuminé (pour le tir nocturne) monté sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse; double prise de bêche horizontale sur le côté inférieur arrière du boîtier de culasse. Ce lance-grenades est normalement muni d'un affût trépied pliant, et peut être démonté en charges D194de la taille du sac à dos pour faciliter le transport.
- peut aussi être monté sur un véhicule ou héliporté.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

6G25

ArC-30

Atlant

Avtomatichesky Granatomyot Stankovy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129358
Marque: KBP
Modèle: GSh-18

Sommaire

Marque:	KBP
Modèle:	GSh-18
Fabricant:	KBP/TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129358 - 2	9MM LUGER	10	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129358 - 1	9MM LUGER	18	103	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de KBP, qui consiste en un "M" stylisé débordant d'un cercle, a été observé sur l'arme à feu.
- KBP Instrument Design Bureau met en marché et distribue des armes destinées aux forces armées et aux forces policières.
- "MTs Arms" est une filiale de commercialisation de KBP établie dans les installations de fabrication "TsKIB SOO" à Tula en Russie.

Modèle

- l'inscription "rw-18" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "rw 18" et le logo du fabricant figurent sur les deux côtés de la poignée.
- dans la désignation de modèle "GSh-18", le "G" signifie "Gryazev", les lettres "Sh" signifient "Shipunow" (le concepteur du pistolet) et le nombre "18" indique le nombre de coups.
- caractéristiques : canon rond pourvu de deux ensembles de tenons de verrouillage multiples (10) à angle de rotation de 18 degrés; glissière modulaire en acier avec pièce de verrouillage clavetée et bloc-culasse amovible; mise à feu par percuteur; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir avec pontet de forme arrondie à l'avant; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; détente et sûreté Glock.
- longueur totale de 184 mm et poids moyen de 0,580 kg.

Fabricant

- le nom du fabricant (ou son logo) figure sur l'arme à feu.
- KBP (Instrument Design Bureau) est une entreprise privée née de la privatisation de l'industrie d'armement russe survenue au lendemain de la chute de la Russie soviétique; précédemment, cette entreprise faisait partie des ateliers de matériel de guerre de Tula. Aujourd'hui, KBP fabrique un vaste éventail d'armes d'usage civil et militaire, allant des pistolets de tir olympique aux pièces d'artillerie antiaérienne et antichar.

Mécanisme

- mécanisme à recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur un exemplaire observé, le numéro de série figurait sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- l'inscription "9x19" figure sur le côté de la glissière d'un exemplaire observé.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

18

GSH18

GSh 18

RW-18

RW18

r w-18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143472
Marque: KBP
Modèle: PP-2000

Sommaire

Marque:	KBP
Modèle:	PP-2000
Fabricant:	KBP/TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143472 - 1	9MM LUGER	20	139	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143472 - 2	9MM LUGER	44	139	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou son logo peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitraillette d'apparence très inhabituelle fabriquée avec des techniques de fabrication modernes afin d'accélérer la production et de réduire les coûts; cette mitraillette est entrée en service chez les forces armées russes en 2006.
- caractéristiques : boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure moulé(e) avec garde-main intégré qui forme également le pontet; monture monotige repliable sur le côté avec crosse perpendiculaire; cache-flamme de type cage d'oiseau avec guidon intégré; levier d'armement ambidextre qui longe le dessus du canon; fixation de viseur en queue d'aronde sur le dessus du boîtier de culasse avec encoche fixe en guise de hausse; levier de sûreté/sélecteur plat sur le côté gauche du boîtier de culasse inférieur pour permettre la sélection du tir (sûreté, mode semi-automatique, mode automatique).
- fabriqué avec des chargeurs de 20 et de 44 cartouches; l'arrière du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure comprend un logement carré qui permet d'insérer et de transporter un chargeur de rechange de 44 cartouches comme une sorte de "monture" fixe.
- peut être muni d'une variété de systèmes laser ou de viseurs optiques.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000

NN 2000

PP 2000

PP2000

nn-2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197106
Marque: KCG
Modèle: RPD Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	KCG
Modèle:	RPD Semi-Automatic
Fabricant:	Kiwi's Custom Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197106 - 1	7.62X39 RUSSIAN	N/D	522	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 121(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "KCG - RIVERBACK CA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MOD: SEMI AUTO RPD" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : sélecteur de sûreté sur Le côté gauche du groupe détente; poignée d'armement sur Le côté droit du boîtier de culasse; peut être équipé d'un bipied repliable. - Avec un canon de 522 mm (20.55 po), longueur totale de 1060 mm (41.73 po).
Fabricant	- L'inscription "KCG" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le numéro de série observé se compose de cinq chiffres, deux lettres suivies de trois chiffres consécutifs.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription CAL: 7.62X39 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KCG RPD

MOD: SEMI AUTO RPD

Semi Auto RPD

Semi-Automatic RPD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27195
Marque: KDF
Modèle: K14

Sommaire

Marque:	KDF
Modèle:	K14
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27195 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 7	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 19	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 13	300 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 11	308 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 10	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27195

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27195 - 6	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 16	5.6X57 RWS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 15	6.5X57 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 21	7.5X55 SWISS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 18	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 20	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 8	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 4	8MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 12	8X68S MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 9	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27195 - 17	9.3X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "KDF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "KDF, Incorporated" est située à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- "KDF, Incorporated" importait des carabines Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- "KDF, Incorporated" fabriquait également des fusils personnalisés basés sur le mécanisme du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils entre 1989 et environ 2007.
- en 2011, "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu.
- à l'origine, la société "KDF, Incorporated" portait le nom "Kleinguenther's Distinctive Firearms".

- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" fut fondée par Robert Kleinguenther.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, durant les années 1970 et 1980.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait diverses carabines et fusils de chasse haut de gamme.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait des carabines Voere et les vendait sous le nom "Kleinguenther".
- "Kleinguenther's Distinctive Firearms" est devenue "KDF, Incorporated".

- la société "Kleinguenther Firearms Company" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther Firearms Company" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, jusqu'en 2001 environ.
- "Kleinguenther Firearms Company" était un fabricant de carabines et fusils personnalisés jusqu'en 2001 environ.

Modèle

- arme importée entre 1971 et 1978.
- crosse Monte-Carlo en noyer d'Europe et au fini huilé (le modèle de luxe est doté d'un fût et d'une calotte de poignée-pistolet en bois de rose). L'arme est offerte avec différentes hauteurs de busc. Guidon à lame sur rampe, hausse ouverte réglable. Mécanisme percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée. Toutes les pièces métalliques ont subi un bleuissage de luxe. Détente simple ou double. Chargeur amovible situé en dessous d'un pontet-portière articulé.

Fabricant

- l'inscription "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 14 Insta Fire

K-14

K14 Insta Fire

Titan II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Kleinguenther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27301
Marque: KDF
Modèle: K15

Sommaire

Marque:	KDF
Modèle:	K15
Fabricant:	KDF
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27301 - 8	22-250 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27301 - 2	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27301 - 6	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27301 - 11	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27301 - 7	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27301 - 3	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27301 - 13	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27301 - 5	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27301 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27301 - 10	308 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27301 - 1	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27301 - 9	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27301 - 14	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27301 - 12	7X57R MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KDF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "KDF, Incorporated" est située à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- "KDF, Incorporated" importait des carabines Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- "KDF, Incorporated" fabriquait également des fusils personnalisés basés sur le mécanisme du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils entre 1989 et environ 2007.
- en 2011, "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu.
- à l'origine, la société "KDF, Incorporated" portait le nom "Kleinguenther's Distinctive Firearms".

- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" fut fondée par Robert Kleinguenther.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, durant les années 1970 et 1980.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait diverses carabines et fusils de chasse haut de gamme.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait des carabines Voere et les vendait sous le nom "Kleinguenther".
- "Kleinguenther's Distinctive Firearms" est devenue "KDF, Incorporated".

- la société "Kleinguenther Firearms Company" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther Firearms Company" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, jusqu'en 2001 environ.
- "Kleinguenther Firearms Company" était un fabricant de carabines et fusils personnalisés jusqu'en 2001 environ.

Modèle

- désigné "K-15 Improved" dans les ouvrages de référence.

Fabricant

- l'inscription "KDF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "KDF, Incorporated" est située à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- "KDF, Incorporated" importait des carabines Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- "KDF, Incorporated" fabriquait également des fusils personnalisés basés sur le mécanisme du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils entre 1989 et environ 2007.
- en 2011, "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu.
- à l'origine, la société "KDF, Incorporated" portait le nom "Kleinguenther's Distinctive Firearms".

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Canon

- autres calibres offerts sur demande spéciale (de KDF).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Choix de monture légère ou classique de type Monte Carlo en noyer européen au fini huilé, avec bout du fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre. Organes de visée métalliques facultatifs. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Tous les composants métalliques ont un fini bleui de luxe. Détente à double effet ou double détente. Chargeur détachable sous portière articulée (pontet).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
178042	Voere	K15	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

K 15 Improved

K15 Improved

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27164
Marque: KDF
Modèle: K15

Sommaire

Marque:	KDF
Modèle:	K15
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27164 - 5	22-250 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27164 - 2	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27164 - 4	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27164 - 3	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27164 - 7	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27164 - 1	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27164 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "KDF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "KDF, Incorporated" est située à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- "KDF, Incorporated" importait des carabines Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- "KDF, Incorporated" fabriquait également des fusils personnalisés basés sur le mécanisme du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils entre 1989 et environ 2007.
- en 2011, "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu.
- à l'origine, la société "KDF, Incorporated" portait le nom "Kleinguenther's Distinctive Firearms".

- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" fut fondée par Robert Kleinguenther.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, durant les années 1970 et 1980.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait diverses carabines et fusils de chasse haut de gamme.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait des carabines Voere et les vendait sous le nom "Kleinguenther".
- "Kleinguenther's Distinctive Firearms" est devenue "KDF, Incorporated".

- la société "Kleinguenther Firearms Company" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther Firearms Company" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, jusqu'en 2001 environ.
- "Kleinguenther Firearms Company" était un fabricant de carabines et fusils personnalisés jusqu'en 2001 environ.

Modèle

- l'inscription "KDF Model K-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Calibre

- autres calibres offerts sur demande spéciale (de KDF).

Remarques

Monture Monte Carlo en noyer européen au fini huilé (modèle de luxe avec fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre). Buscs de hauteurs différentes proposés. Guidon à lame sur rampe et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Tous les composants métalliques ont un fini bleui de luxe. Détente à double effet ou double détente. Chargeur détachable sous une portière articulée (pontet).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27159	Voere	Titan 3	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
27176	Voere	225	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
178042	Voere	K15	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

225

K 15 Insta Fire

K-15

K15 Insta Fire

K15 Insta-Fire

Model 225

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27315
Marque: KDF
Modèle: K15 Dangerous Game

Sommaire

Marque:	KDF
Modèle:	K15 Dangerous Game
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27315 - 1	411 KDF MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KDF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "KDF, Incorporated" est située à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- "KDF, Incorporated" importait des carabines Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- "KDF, Incorporated" fabriquait également des fusils personnalisés basés sur le mécanisme du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils entre 1989 et environ 2007.
- en 2011, "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu.
- à l'origine, la société "KDF, Incorporated" portait le nom "Kleinguenther's Distinctive Firearms".

- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" fut fondée par Robert Kleinguenther.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, durant les années 1970 et 1980.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait diverses carabines et fusils de chasse haut de gamme.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait des carabines Voere et les vendait sous le nom "Kleinguenther".
- "Kleinguenther's Distinctive Firearms" est devenue "KDF, Incorporated".

- la société "Kleinguenther Firearms Company" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther Firearms Company" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, jusqu'en 2001 environ.
- "Kleinguenther Firearms Company" était un fabricant de carabines et fusils personnalisés jusqu'en 2001 environ.

Modèle

- importé de 1986 à 1988.
- arme citée sous le nom "K-15 Dangerous Game" dans les ouvrages de référence.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Choix de monture légère ou classique de type Monte Carlo en noyer européen au fini huilé, avec bout du fût et calotte de poignée-pistolet en palissandre. Organes de visée métalliques facultatifs. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Tous les composants métalliques ont un fini bleui de luxe. Détente à double effet ou double détente. Chargeur détachable sous portière articulée (pontet).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 15 Dangerous Game

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27299
Marque: KDF
Modèle: K15 Pro Hunter

Sommaire

Marque:	KDF
Modèle:	K15 Pro Hunter
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27299 - 5	22-250 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27299 - 2	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27299 - 4	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27299 - 3	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27299 - 7	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27299 - 1	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27299 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "KDF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "KDF, Incorporated" est située à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- "KDF, Incorporated" importait des carabines Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- "KDF, Incorporated" fabriquait également des fusils personnalisés basés sur le mécanisme du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils entre 1989 et environ 2007.
- en 2011, "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu.
- à l'origine, la société "KDF, Incorporated" portait le nom "Kleinguenther's Distinctive Firearms".

- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" fut fondée par Robert Kleinguenther.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, durant les années 1970 et 1980.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait diverses carabines et fusils de chasse haut de gamme.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait des carabines Voere et les vendait sous le nom "Kleinguenther".
- "Kleinguenther's Distinctive Firearms" est devenue "KDF, Incorporated".

- la société "Kleinguenther Firearms Company" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther Firearms Company" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, jusqu'en 2001 environ.
- "Kleinguenther Firearms Company" était un fabricant de carabines et fusils personnalisés jusqu'en 2001 environ.

Modèle

- importé de 1986 à 1988.
- arme citée sous le nom "K-15 Pro Hunter" dans les ouvrages de référence.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Calibre

- autres calibres offerts sur demande spéciale (de KDF).

Remarques

Monture en fibre de verre au fini ridé, en noir, brun, vert ou motif camouflage. Guidon à lame sur rampe et hausse à cran de mire réglable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Tous les composants métalliques sont parkérisés ou nickelés. Chargeur détachable sous portière articulée (pontet). Canon avec frein de bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 15 Pro Hunter

K-15 Pro Hunter

K15 Fiberstock Pro-Hunter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27193
Marque: KDF
Modèle: K22

Sommaire

Marque:	KDF
Modèle:	K22
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27193 - 1	22 LR	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KDF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "KDF, Incorporated" est située à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- "KDF, Incorporated" importait des carabines Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- "KDF, Incorporated" fabriquait également des fusils personnalisés basés sur le mécanisme du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils entre 1989 et environ 2007.
- en 2011, "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu.
- à l'origine, la société "KDF, Incorporated" portait le nom "Kleinguenther's Distinctive Firearms".

- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" fut fondée par Robert Kleinguenther.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, durant les années 1970 et 1980.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait diverses carabines et fusils de chasse haut de gamme.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait des carabines Voere et les vendait sous le nom "Kleinguenther".
- "Kleinguenther's Distinctive Firearms" est devenue "KDF, Incorporated".

- la société "Kleinguenther Firearms Company" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther Firearms Company" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, jusqu'en 2001 environ.
- "Kleinguenther Firearms Company" était un fabricant de carabines et fusils personnalisés jusqu'en 2001 environ.

Modèle

- désigné "K-22" dans les ouvrages de référence.

Fabricant

- l'inscription "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Monture en noyer avec appui-joue. Fût et poignée-pistolet quadrillés. Bout du fût en palissandre. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Pas d'organes de visée métalliques. Détente à double effet ou double détente. Livrable avec monture en hêtre. Sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176582
Marque: KE Arms
Modèle: KE-15

Sommaire

Marque:	KE Arms
Modèle:	KE-15
Fabricant:	KE Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176582 - 1	5.56MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.471)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KE ARMS" figure sous le monogramme "KE" à l'intérieur d'un bouclier avec deux fusils croisés en arrière-plan.

Modèle

- l'inscription "KE-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme "KE-15" est basée sur le modèle communément appelé famille d'armes à feu AR.
- l'arme "KE-15" utilise un boîtier de culasse fendu.
- le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme "KE-15" est fabriqué de sorte à être compatible avec l'ensemble supérieur AR-15.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini anodisé avec striations de prise à l'avant du puits d'alimentation; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "KE ARMS LLC PHOENIX, AZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "KE" et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15

AR15

AR15 Type

KE 15

KE15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195518
Marque: KE Arms
Modèle: KE-9

Sommaire

Marque:	KE Arms
Modèle:	KE-9
Fabricant:	KE Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195518 - 11	40 S&W	10	211	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 12	40 S&W	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 13	40 S&W	10	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 14	40 S&W	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 15	40 S&W	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 16	40 S&W	15	211	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 17	40 S&W	15	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 18	40 S&W	15	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 19	40 S&W	15	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195518 - 20	40 S&W	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 1	9MM LUGER	10	211	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 2	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 3	9MM LUGER	10	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 4	9MM LUGER	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 5	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 6	9MM LUGER	17	211	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 7	9MM LUGER	17	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 8	9MM LUGER	17	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 9	9MM LUGER	17	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195518 - 10	9MM LUGER	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KE ARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "KE ARMS" est composé des lettres "KE" à l'intérieur d'un bouclier, avec deux carabines croisées en arrière-plan.
- la société "KE ARMS" est établie à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "KE-9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "KE-9" et toutes ses variantes sont dérivés du Colt modèle AR-15/M16.
- le "KE-9" est un boîtier de culasse/une carcasse spécialisé utilisant des chargeurs de pistolet Glock.
- le modèle "KE-9" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de profil standard ou moyen, bleui ou en acier inoxydable; garde-main flottant pouvant être muni de rails pour la fixation d'accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; peut être muni d'une hausse réglable ou d'un viseur optique; peut être muni d'un arrêtoir de chargeur ambidextre; n'est pas muni d'un arrêtoir de culasse après le dernier coup, à moins que le tireur n'utilise le système de tringlerie intégré prévu à cet effet; monture fixe ou rétractable; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "KE ARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de "KE ARMS" est composé des lettres "KE" à l'intérieur d'un bouclier, avec deux carabines croisées en arrière-plan. - la société "KE ARMS" est établie à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise un chargeur de pistolet Glock.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1-50-01-062

1-50-01-062-blem

1-50-01-063

1-50-01-064

1-50-01-065

1-50-01-066

1-50-01-069

1-50-01-069-B

1-50-01-070

KE Arms KE 9

KE Arms KE-9

KE Arms KE9

KE-9 80%

KE-9 Ambi Mag Release Lower

KE-9 Billet Lower

KE-9 Lower Ambi

KE-9 Lower Complete

KE-9 Lower Mil-Spec

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153688
Marque: Kel Tec
Modèle: CMR-30

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	CMR-30
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153688 - 1	22 MAG	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 150	Adaptation non commerciale à l'usager	
153688 - 3	22 MAG	10	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 150	Adaptation non commerciale à l'usager	
153688 - 2	22 MAG	30	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 150	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KEL" et "TEC" sur deux lignes ou l'inscription "KEL-TEC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "KEL-TEC CNC INC", "COCOA FL" et "MADE IN USA" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CMR30" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil "CMR30" utilise une construction en polymère renforcé, basée sur le pistolet PMR30.
- caractéristiques : canon rayé rond avec bouche filetée; rail Picatinny sur toute la longueur du boîtier de culasse; garde-main avec rail Picatinny; sûreté ambidextre à dessus plat; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; cadre de poignée-pistolet synthétique avec cadre de crosse coulissant rabattable.
- avec un canon de 408 mm (16,1 po), la longueur totale de l'arme est de 571 mm (22,5 po) avec la monture repliée et son poids moyen est de 1,72 kg (3,8 lb).

- La longueur totale avec un canon de 408 mm (16 po) est de 759 mm (29.9 po) avec la monture dépliée.

Fabricant

- les inscriptions "KEL" et "TEC" sur deux lignes ou l'inscription "KEL-TEC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "KEL-TEC CNC INC", "COCOA FL" et "MADE IN USA" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131267	Kel Tec	PMR-30	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

640832004618

640832006803

640832007411

640832007428

CMR 30

CMR-30-CK-TTNM

CMR30

CMR30GRN

CMR30TAN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195835
Marque: Kel Tec
Modèle: CP33

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	CP33
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195835 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
195835 - 2	22 LR	33	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "CP33" figure sur le côté arrière inférieur de la queue de carcasse, à l'arrière de la poignée-pistolet et est de conception modulaire.
- les lettres "CP" indiquent un pistolet de compétition; le chiffre "33" indique la quantité de cartouches qui peuvent être logées dans le chargeur.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond avec bouche filetée; protecteur de filetage moleté; ensemble supérieur en alliage avec rail de fixation pleine longueur; poignée de chargement sur le côté supérieur arrière du pistolet; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec un ensemble poignée deux pièces (de type coquille) en matériau synthétique, pontet à devant carré et volet avec points de fixation des accessoires; éjection sur le côté droit; chien interne; mécanisme de détente à simple action; sûreté ambidextre; arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche de l'ensemble poignée; arrêtoir de chargeur sur le talon; fini noir.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale est de 269 mm (10,6 po) et le poids moyen sans le chargeur est de 669 g (1,5 lb).

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessous de la queue de carcasse, à l'arrière.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 14 pouces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

640832007756

640832007763

640832007770

640832008661

CP - 33

CP 33

CP-33

CP33BLK

CP33GRN

CP33GRNMC

CP33TAN

Competition Pistol 33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195712
Marque: Kel Tec
Modèle: KS7

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	KS7
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195712 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195712 - 2	12 GA X 3"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195712 - 3	12 GA X 3"	9	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KEL-TEC CNC INC " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KEL-TEC CNC INC " est également moulée sur le côté gauche de l'ensemble inférieur synthétique.
- l'inscription "COCOA FL USA" est moulée sur le côté gauche de l'ensemble inférieur synthétique.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "KS7" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KS7" est également moulée sur les deux côtés de la section monture de l'ensemble inférieur synthétique.
- le modèle "KS7" est une arme de conception compacte ("bullpup").
- le modèle "KS7" est muni d'une éjection et d'une alimentation par le dessous, à l'arrière, dans une monture rectiligne.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; poignée de transport qui intègre une rainure accueillant le guidon et la hausse; pontet texturé à motif carré avec cale-main avant et arrière en saillie; système à pompe et à deux sécurités anti-chute; verrou de sûreté transversal ambidextre; arrêtoir du verrou de glissière ambidextre à l'avant du pontet; points de fixation, encoches sur la poignée de transport, monture, et fût pour la fixation des accessoires; fini noir, ou vert olive (OD Green) ou brun foncé (FDE) deux tons.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 663 mm (26,1 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (5,9 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est établie à Cocoa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis. - la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991. - la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique. - la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.
Mécanisme	- mécanisme à glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe d'une lettre "Q" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble inférieur synthétique. - la désignation du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5165451033

640832007787

640832007794

640832007800

640832007954

640832008012

KS7BLK

KS7GRN

KS7MDBRZ

KS7TAN

KS7TTM

Kel Tec KS7

Kel-Tec Bullpup Shotgun

Kel-Tec KS 7

Kel-Tec KS-7

Kel-Tec KS7

Kel-Tec Pump Shotgun

US Patent 9534861 B1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136600
Marque: Kel Tec
Modèle: KSG

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	KSG
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136600 - 6	12 GA X 3"	8	343	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136600 - 3	12 GA X 3"	8	348	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136600 - 5	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136600 - 2	12 GA X 3"	10	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136600 - 1	12 GA X 3"	12	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136600 - 4	12 GA X 3"	20	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "KEL TEC" et/ou "KEL-TEC CNC INC." figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "KSG" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2011.
- il s'agit d'une carabine de chasse à pompe de type compact unique qui comprend un canon unique par-dessus des chargeurs tubulaires jumelés.
- caractéristiques : canon rond par-dessus chargeurs tubulaires jumelés; deux tiges de commande; levier sélecteur de chargeur manuel situé sous le canon; large fenêtre de chargement/d'éjection située au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la poignée-pistolet; levier de dégagement du mécanisme monté à l'avant; sûreté à verrou transversal située au-dessus de la poignée; dispositifs de visée métalliques ou viseurs à point rouge; monture en nylon renforcé; fixations de bretelle.
- avec le canon de 470 mm (18 1/2 po), la longueur totale est de 663 mm (26,1 po) et le poids moyen est de 3,13 kg (6,9 lb).

Fabricant

- l'entreprise Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est établie à Cocoa, en Floride, aux États-Unis.
- l'entreprise Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991.
- à l'origine, l'entreprise Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était un atelier d'usinage de machines-outils commandées par ordinateur.
- l'entreprise Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un préfixe "X" suivi de lettres et de chiffres selon une formule.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de quatre lettres "XXBW" et deux chiffres.

Calibre

- figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- ensemble chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198443	Kel Tec	KSG410	Kel Tec CNC Industries	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

640832003284

640832003291

640832006735

640832007466

640832009804

Bull-Pup

Bullpup

Bullpup KSG

K S G

KSG Bullpup

KSG Compact

KSG Patrol

KSG Tactical

KSG-CK-TAN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KSG-GRN

KSG25

KSGCOMPACT

KSGNRBLK

KSGNRGRN

KSGTACTICAL

KTKSG25BLK

Kel-Tec Shot Gun

Kel-Tec Shotgun

Kel-Tel Bullpup

Kel-Tel KSG

Patrol

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Vault Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198443
Marque: Kel Tec
Modèle: KSG410

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	KSG410
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198443 - 1	410 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KEL TEC" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- L'inscription "KSG410" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "KSG410" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le "KSG410" est un fusil de chasse unique à pompe et à configuration compacte (bullpup) doté d'un seul canon placé au-dessus de deux tubes chargeurs.
- Caractéristiques : chargeurs tubulaires jumeaux; deux barres de fonctionnement; poignée de transport avec canal qui permet de loger la hausse et le guidon; levier sélecteur de chargeur manuel situé sous le canon; grande fenêtre de chargement/d'éjection située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la poignée du pistolet; levier de dégagement du mécanisme monté sur le côté avant; sûreté transversale manuelle située au-dessus de la poignée.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 663 mm (26.1 po) et poids moyen de 2.4 kg (5.4 lb).

Fabricant

- "KEL TEC" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "KEL-TEC CNC INC." figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le calibre d'un exemplaire de référence était indiqué comme "410 Bore 3".

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136600	Kel Tec	KSG	Kel Tec CNC Industries	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

KELTEC KSG

KELTEC KSG410

KSG

KSG 410

KSG 410 Bullpup

KSG Bullpup

KSG-410

Kel Tec Bullpup

PAT # D892964S

PATENT # US D892964 S

PATENT # USD892964S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Amchar

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25815
Marque: Kel Tec
Modèle: P-11

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	P-11
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25815 - 4	40 S&W	9	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25815 - 5	40 S&W	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25815 - 1	9MM LUGER	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25815 - 7	9MM LUGER	12	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KEL TEC" est moulée à la partie inférieure des plaquettes de poignée.
- les inscriptions "KEL TEC CNC INC." par-dessus "COCOA. FL." et "MADE IN USA" sont moulées dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1995.
- l'inscription "P -11" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- le boîtier de culasse est situé à l'intérieur d'une poignée en polymère et maintenu par des tiges.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rayé rond; glissière aux côtés plats en acier ou en acier inoxydable au fini bleu mat, parkérisé, chrome dur, nickelé ou mat avec éjection à droite; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; chien interne; mécanisme de détente à double action; poignées en polymère noir, vert ou gris avec quadrillage sur les côtés.
- longueur totale de 142 mm (5,6 po), hauteur totale de 109 mm (4,3 po), largeur totale de 26 mm (1 po) et poids moyen de 400 g (14 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est établie à Cocoa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Mécanisme

- fonctionnement par recul, double action seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série des armes examinées était composé de cinq ou six caractères : un préfixe de trois lettres suivi de deux chiffres ou un préfixe de deux lettres suivi d'un chiffre, d'une lettre, puis de deux chiffres.

Calibre

- calibre sur le côté droit de la crosse en polymère.
- un kit de conversion livrable permet de porter cette arme au calibre .40 S&W.
- calibre non inscrit sur les canons de 9 mm LUGER ou de .40 S&W.

Coups

- chargeur amovible.
- kit de conversion permettant de faire passer de neuf à dix cartouches la capacité du chargeur de l'arme de calibre .40 S&W.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124906	Skyy	CPX-1	Skyy Industries	Arme de poing	Semi-automatique
136098	Sccy	CPX-1	Sccy Industries	Arme de poing	Semi-automatique
136104	Sccy	CPX-2	Sccy Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P-11 40 S&W

P-11 9mm

P-11 9mm Luger

P-11 Stainless

P-11SB

P-11SGN

P-11SGY

P11

P11 40 S&W

P11 9mm

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48287
Marque: Kel Tec
Modèle: P-32

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	P-32
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48287 - 2	32 AUTO	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48287 - 6	32 AUTO	7	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48287 - 3	32 AUTO	10	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48287 - 4	7.65MM	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48287 - 7	7.65MM	7	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48287 - 5	7.65MM	10	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KEL TEC" est moulée à la partie inférieure des plaquettes de poignée.
- les inscriptions "KEL-TEC CNC INC.", "COCOA. FL." et "MADE IN USA", sur trois lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1999. - la désignation du modèle, "PT-32", figure habituellement sur le côté droit, au-dessus de la plaquette de poignée moulée en polymère. - caractéristiques : double action seulement; boîtier de culasse/carcasse en aluminium inséré dans une poignée en polymère de couleur; glissière bleuie ou chromée; chien dissimulé; guidon et hausse fixes sous forme de points blancs; stries sur l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la poignée; plaquettes de poignée quadrillées en polymère. - longueur totale avec un canon de 68 mm (2,7 po) : 129 mm (5,1 po), poids moyen : 186 g (6,6 oz).
Fabricant	- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est établie à Cocoa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis. - la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991. - la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique. - la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série, composé de numéros séquentiels, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - un exemplaire examiné portait cinq chiffres. - les numéros de série relevés figuraient à l'arrière, sur les dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et étaient composés d'un préfixe d'une ou deux lettres suivi de trois chiffres.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit : "32 AUTO".
Coups	- chargeur détachable à colonne simple (standard ou allongé).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

114223528

P 32

P32

P32BBLK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121598
Marque: Kel Tec
Modèle: P-3AT

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	P-3AT
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121598 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121598 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KEL TEC" figure en relief dans la partie inférieure des plaquettes de crosse.
- les inscriptions "KEL-TEC CNC INC." au-dessus de "COCOA. FL." et "MADE IN USA" figurent en relief sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2003.
- la désignation du modèle ("P3AT") figure sur le côté droit de la carcasse.
- modèle développé à partir du Kel Tec P-32.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; extracteur externe; glissière à dessus angulaire ou plat; striations à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium encastré dans un couvercle de poignée/carcasse en polymère; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche de la poignée; surface de prise quadrillée; chien interne; mécanisme de détente à double action seulement; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec élément en métal; fini noir ou coloré.
- avec un canon de 68 mm (2,7 po), la longueur totale est de 132 mm (5,2 po) et le poids moyen est de 235 g (8,3 oz).

Fabricant

- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est établie à Cocoa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de cinq chiffres ou d'un préfixe d'une lettre suivi d'un chiffre, puis d'une lettre et de deux chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable à colonne simple dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 3AT

P3AT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42414
Marque: Kel Tec
Modèle: P-40

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	P-40
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42414 - 1	40 S&W	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KEL TEC" est moulée dans la partie inférieure des poignées.
- les inscriptions "KEL-TEC CNC INC." au-dessus de "COCOA. FL." et de "MADE IN USA" sont moulées sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- P-40 figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché en 1995.
- il s'agit d'une arme de poing à carcasse d'aluminium avec une poignée en polymère moulé, un canon en acier et une glissière offerte en fini bleu, parkérisé ou chrome dur.

Fabricant

- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated se trouve à Cocoa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporée a été fondée en 1991.
- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage CNC.
- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre en relief sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.
- le chargeur standard accepte neuf (9) cartouches, mais un chargeur allongé facultatif peut en recevoir dix (10).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198054
Marque: Kel Tec
Modèle: P15

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	P15
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198054 - 3	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198054 - 1	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "KEL TEC" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2022. - L'inscription "P15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Avec un canon de 101.6 mm (4 po), longueur totale de 168 mm (6.6 po) et poids moyen de 0.039 kg (0.875 lb).
Fabricant	- L'inscription "KEL TEC" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KEL TEC P15

KELTEC P15

P 15

P 15 Compliant

P 15 Metal

P-15

P15 Compliant

P15 Metal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196281
Marque: Kel Tec
Modèle: P17

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	P17
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196281 - 1	22 LR	16	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "KEL-TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "P17" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : glissière partielle ouverte sur les côtés avec stries situées à l'arrière; rail de fixation des accessoires intégré à l'avant; levier de démontage situé au-dessus du pontet; arrêtoir de chargeur ambidextre de style "palette" situé au bas du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ambidextre; indicateur d'état du chien à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes texturées. - Avec un canon de 100 mm (3.8 po), longueur totale de 169 mm (6.7 po) et poids moyen de 0.317 kg (0.7 lb).
Fabricant	- L'inscription "KEL-TEC CNC INC, COCOA FL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la poignée.
Calibre	- L'inscription "22LR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

640832007909

640832007916

640832007923

640832008852

640832009675

P 17

P-17

P17BBRZ

P17BLK

P17DS

P17GRN

P17TAN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197538
Marque: Kel Tec
Modèle: P50

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	P50
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197538 - 1	5.7X28 FN	50	244	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Kel Tec" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Kel Tec" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "Kel-Tec Inc.".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- L'inscription "P50 Pistol" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule à l'avant pour le chargement; levier/bascule d'arrêtoir de chargeur à l'arrière de l'arme; rainures en demi-lune ambidextres sur le fût pour une prise plus stable; anneaux de bretelle non orientables.
- Avec un canon de 244 mm (9.6 po), longueur totale de 380 mm (15 po) et poids moyen de 1.43 kg (3.2 lb).

Fabricant

- L'inscription "Kel-Tec Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série relevé était constitué d'un préfixe de quatre (4) lettres suivi de deux (2) chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques des rayures en calibre 5.7x28mm FN : 6 rayures, 1 tour en 7 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur mis sur le marché en 2021, spécifications d'usine pour 50 coups.
- Utilise les chargeurs FN P90/PS90. Chargeur amovible, style différent des chargeurs traditionnels avec dispositif de chargement rotatif à l'extrémité supérieure.

Remarques de la loi canadienne

- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197817	Kel Tec	R50	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

P50 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126216
Marque: Kel Tec
Modèle: PF-9

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	PF-9
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126216 - 1	9MM LUGER	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KEL TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "KEL-TEC CNC INC" et "COCOA FL" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la poignée en polymère.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- la désignation de modèle "PF-9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- boîtier de culasse/carcasse situé à l'intérieur d'une poignée en polymère et maintenu en place avec des tiges.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse en polymère; chien interne; fini bleu mat, parkérisé ou à chromage dur; plaquette en polymère noir, gris ou vert olive avec quadrillage sur les côtés et rail de fixation situé devant le pontet; guidon fixe et hausse réglable.
- avec un canon de 79 mm, la longueur totale est de 149 mm (5,85 po) et le poids moyen est de 360 g (12,7 oz).

Fabricant

- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est établie à Cocoa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut de la poignée.
- le numéro de série d'exemplaires référencés est composé d'un préfixe d'une lettre (R, S) et de quatre chiffres.
- le numéro de série d'exemplaires référencés est composé d'un préfixe de trois lettres (SJV) et de deux chiffres.
- le numéro de série d'exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (SM) et de trois chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe d'une lettre (S), d'un chiffre, d'une lettre (Z) et de deux chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kel Tec PF9

PF 9

PF9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124869
Marque: Kel Tec
Modèle: PLR-16

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	PLR-16
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124869 - 4	5.56MM NATO	5	234	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124869 - 1	5.56MM NATO	10	234	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124869 - 2	5.56MM NATO	20	234	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124869 - 3	5.56MM NATO	30	234	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KEL-TEC CNC INC.", "COCOA FL" et "MADE IN USA" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "PLR-16 5.56mm" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- carabine SU-16 de Kel-Tec en version arme de poing, compatible avec les chargeurs de carabine de type AR-15/M16.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère renforcé de fibre de verre; dispositifs de visée réglables à cran de mire (le rail Picatinny pour la fixation de lunette de visée est inclus par défaut); bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'accessoires similaires; fini métal bleui avec garniture en polymère noir; verrou transversal; offert avec divers accessoires, dont un garde-main qui couvre le canon et la tige d'armement du porte-culasse (sur le pistolet standard, ces composants sont à découvert).

Fabricant

- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated se trouve à Cocoa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été créée en 1991.
- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage CNC.
- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : 5.56MM
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec les chargeurs de carabines de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121466	Kel Tec	SU-16	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
129061	Kel Tec	PLR-22	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique
129062	Kel Tec	SU-22CA	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135697	Kel Tec	SU-22C	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135699	Kel Tec	SU-22E	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
197150	Kel Tec	PLR-16R	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique
198792	Kel Tec	PLR-16F	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

640832000375

640832000382

640832004014

PLR 16

PLR-16 Long-Range Pistol

PLR-16R

PLR16

PLR16BLK

PLR16TAN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198792
Marque: Kel Tec
Modèle: PLR-16F

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	PLR-16F
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198792 - 1	223 REM	10	234	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société consiste en son nom "KEL TEC" écrit de manière stylisée avec le mot "KEL" au-dessus du mot "TEC". - L'inscription "KEL-TEC CNC INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "PLR-16F" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; poignée de chargement du côté droit; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un garde-main en matériau synthétique.
Fabricant	- L'inscription "KEL-TEC CNC INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR-15".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124869	Kel Tec	PLR-16	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kel-Tec PLR-16 F

Kel-Tec PLR-16F

Kel-Tec PLR16F

PLR 16

PLR16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197150
Marque: Kel Tec
Modèle: PLR-16R

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	PLR-16R
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197150 - 1	223 REM	5	234	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197150 - 2	223 REM	10	234	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197150 - 3	223 REM	20	234	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197150 - 4	223 REM	30	234	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- Le "PLR-16 R" est une version arme de poing de la carabine Kel-Tec's SU-16 et qui peut utiliser les chargeurs de style AR-15/M16.
- Caractéristiques : canon à bout fileté; visée ouverte réglable; rail d'accessoires pour le montage de viseurs optiques; boîtier de culasse/carcasse en polymère renforcé de fibre de verre; métal bleui avec garnitures de polymère noir; poussoir de sûreté transversal; disponible avec un certain nombre d'accessoires dont un garde-main recouvrant le canon et la tige de manoeuvre du porte-culasse.

Fabricant

- "KEL-TEC CNC INC.", "COCOA FL" et "MADE IN USA" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Kel-Tec CNC Industries Incorporated" était à l'origine un atelier d'usinage à machines CNC.
- "Kel-Tec CNC Industries Incorporated" a été fondée en 1991.
- "Kel-Tec CNC Industries Incorporated" a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe à trois lettres suivi de deux chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Cette arme accepte tous les chargeurs disponibles pour armes de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124869	Kel Tec	PLR-16	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kel-Tec PLR-16 R

Kel-Tec PLR-16R

Kel-Tec PLR16R

PLR-16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129061
Marque: Kel Tec
Modèle: PLR-22

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	PLR-22
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129061 - 2	22 LR	10	257	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129061 - 1	22 LR	27	257	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PLR-22 .22LR", au-dessus de "KEL-TEC CNC INC.", au-dessus de "COCOA FL", au-dessus de "MADE IN USA" figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "PLR-22 .22LR" figurait sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse de l'arme examinée.
- il s'agit d'une variante arme de poing des fusils Kel-Tec's SU-16 et SU-22.
- caractéristiques : organes de visée ouverts réglables; canon rond avec bouche filetée pour y fixer un cache-flamme ou d'autres accessoires de ce type; carcasse noire en polymère renforcé à la fibre de verre avec rail Picatinny intégré et éjection par le côté droit; levier d'armement à bouton; verrou transversal; bouton-poussoir de déverrouillage du chargeur; fini métal bleui.
- offert avec différents accessoires, y compris un garde-main couvrant le canon et la tige de commande à glissière (le modèle standard laisse ces composants à découvert).
- sa longueur totale est de 470 mm (18 1/2 po) et son poids moyen de 1,3 kg (2,8 lb).

Fabricant

- la compagnie Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated se trouve à Cocoa en Floride aux États Unis.
- la compagnie Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991.
- la compagnie Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était au départ un atelier d'usinage à machines à commande numérique par ordinateur.
- la compagnie Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22LR" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121466	Kel Tec	SU-16	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
124869	Kel Tec	PLR-16	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique
129062	Kel Tec	SU-22CA	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135697	Kel Tec	SU-22C	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135699	Kel Tec	SU-22E	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
139783	Kel Tec	SU-22	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

640832000405

PLR 22

PLR-22 Pistol

PLR22

PLR22BLK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131267
Marque: Kel Tec
Modèle: PMR-30

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	PMR-30
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131267 - 2	22 MAG	10	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
131267 - 1	22 MAG	30	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KEL-TEC CNC INC." au dessus de "COCOA FL USA" figure sur le côté gauche de la poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "PMR-30" figure sur le côté droit de l'ensemble poignée, au-dessus de la détente.
- le "PMR-30" est présenté dans la documentation commerciale comme un système hybride à refoulement des gaz/culasse verrouillée.
- le modèle "PMR-30" est modulaire.
- caractéristiques : viseurs à fibre optique; canon cannelé et rond en acier avec ou sans bouche filetée; glissière en acier avec deux extracteurs et un capot synthétique à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec ensemble poignée synthétique deux pièces (de type coquille); l'ensemble poignée est muni d'un rail de fixation des accessoires intégré et d'un pontet à devant carré; chien interne; détente synthétique; simple action; sûreté ergonomique ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme monté sur le côté gauche de l'ensemble poignée; arrêtoir du chargeur amovible monté au bas de l'ensemble poignée, à l'arrière; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 199 mm (7,9 po) et son poids moyen est de 386 grammes (13,6 oz).

Fabricant

- les inscriptions "KEL-TEC CNC INC." et "COCOA FL USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'ensemble poignée.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est établie à Cocoa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153688	Kel Tec	CMR-30	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

105537437

112202221

113814537

KEL-PMR30

PMR 30

PMR30

PMR30BGRN

PMR30GY

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197817
Marque: Kel Tec
Modèle: R50

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	R50
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197817 - 3	5.7X28 FN	5	244	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197817 - 1	5.7X28 FN	5	410	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197817 - 4	5.7X28 FN	50	244	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197817 - 2	5.7X28 FN	50	410	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription KEL-TEC INC figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
KEL TEC figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription R50 Rifle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon rayé rond avec bouche taraudée et capuchon protecteur; boîtier de culasse/carcasse articulé vers l'avant avec rail pour accessoires supérieur continu; poignée de chargement à l'arrière; rail pour accessoires inférieur devant la détente; levier de sûreté à l'arrière du cadre de poignée, derrière la détente; mécanisme de déverrouillage du chargeur à l'arrière du cadre de poignée; crosse repliable; fini noir.
- La longueur totale avec un canon de 410 mm 16.1 po) est de 546 mm (21.5 po) avec la monture rétractée et le poids moyen est de 1.5 kg (3.5 lb).
- La longueur totale avec un canon de 410 mm (16.1 po) est de 775 mm (30.5 po) avec la monture dépliée et le poids moyen est de 1.5 kg (3.5 lb).
- Le fusil R50 utilise le même boîtier de culasse/carcasse que l'arme de poing Kel Tec P50.

Fabricant

- L'inscription KEL-TEC INC figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe de deux lettres suivi d'un numéro à quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise les chargeurs FN P90/PS90. Chargeur amovible, boîtier-chargeur non traditionnel avec chargement rotatif par le haut.
Remarques de la loi canadienne	- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197538	Kel Tec	P50	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

640832009293

640832009309

640832009316

R 50

R50 Defender

R50 Rifle

R50-Defender

R50BLK

R50GRN

R50TAN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149866
Marque: Kel Tec
Modèle: RDB

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	RDB
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149866 - 6	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149866 - 1	223 REM	5	435	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149866 - 3	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149866 - 2	223 REM	5	521	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149866 - 16	223 REM	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149866 - 17	5.56MM NATO	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149866 - 4	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149866 - 5	6.5MM GRENDEL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "KEL" et "TEC" figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - l'inscription "KEL-TEC CNC INC COCOA FL", le numéro de série et l'inscription "MADE IN USA" figurent généralement sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus du chargeur.
Modèle	- mis sur le marché en 2014. - l'inscription "RDB" figure sur le côté gauche de l'arme à feu au-dessus du chargeur. - "RDB" est l'abréviation de "Rifle Bottom ejection Bullpup" (signifiant fusil bullpup à éjection par le bas). - il s'agit d'une arme semi-automatique de configuration "bullpup" (chargeur en arrière de la détente). - caractéristiques : canon rayé rond avec cache-flamme; garde-main en matière synthétique avec surfaces de prise texturées sur les côtés gauche et droit, et rail d'accessoires intégré sous le garde-main; rail d'accessoires au-dessus du cylindre à gaz; poignée de chargement non solidaire de la culasse pouvant être montée à gauche ou à droite du cylindre à gaz entre le rail d'accessoires supérieur et le garde-main; la poignée-pistolet verticale et le pontet sont intégrés, avec sélecteur de sûreté ambidextre au-dessus de la poignée; logement du chargeur situé derrière la poignée verticale; le bouton ambidextre d'éjection du chargeur est situé en avant, entre la poignée verticale et le logement du chargeur; l'arrêtoir de culasse ambidextre est situé sur le logement du chargeur; la fenêtre d'éjection rectangulaire est sous la crosse moulée, entre le logement du chargeur et la plaque de couche synthétique; la partie supérieure en acier du boîtier est intégrée dans la crosse entre la poignée verticale et la plaque de couche. - avec un canon de 442 mm (17,4 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 695 mm (27,4 po). - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 732 mm (28,8 po). - poids moyen de l'arme à feu : 2,68 kg (7,0 lb).
Fabricant	- inscription "KEL" au-dessus de "TEC" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "KEL-TEC CNC INC COCOA FL", et "MADE IN USA" inscrits sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus du chargeur. - Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est située à Cocoa, en Floride, États-Unis. - Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991. - Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage CNC (numérique). - la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à gauche. - le numéro de série observé est composé d'une lettre suivie de quatre chiffres. - le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à gauche. - le numéro de série observé est composé d'une lettre suivie de quatre chiffres. - sur certains exemplaires, le numéro de série est composé d'un préfixe d'une lettre suivi d'un chiffre, d'une lettre et de deux chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise n'importe quel chargeur compatible avec les modèles M16/AR-15.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126788	Kel Tec	RFB	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
197470	Kel Tec	RDB-C	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

640832002720

640832005967

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

640832008081

640932008103

RBD Defender

RDB Hunter

RDB Survival

RDB17

RDB20

RDB20BLK

RDBDBLK

RDBDTAN

RDBTAN

Rifle Downward Bullpup

Rifle Downward eject Bullpup

WY240103MM002

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Vault Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197470
Marque: Kel Tec
Modèle: RDB-C

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	RDB-C
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197470 - 5	223 REM	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Adaptation non commerciale à l'usager	
197470 - 6	223 REM	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Adaptation non commerciale à l'usager	
197470 - 2	223 REM	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197470 - 1	223 REM	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197470 - 3	223 REM	20	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197470 - 4	223 REM	20	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KEL TEC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "KEL TEC" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "KEL-TEC CNC INC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2016. - L'inscription "RDB-C" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - « RDB » signifie « Rifle, Downward-ejection, Bullpup » (fusil, éjection par le bas, canon court). - L'homologation californienne de cette arme à feu, indiquée par un « C », a été obtenue en retirant la poignée-pistolet et en remplaçant la sûreté d'origine par une sûreté de détente transversale. Hormis cette caractéristique, l'arme est identique au « RDB ». - Caractéristiques : rail d'accessoire supérieur; régulateur de gaz réglable moleté au-dessus du canon; poignée d'armement sans va-et-vient sur le côté gauche du tube à gaz, entre le rail d'accessoire supérieur et le fût; sûreté de détente transversale au-dessus du pontet; arrêtoir de chargeur sur le côté droit de l'arme à feu; dispositif de déverrouillage de mécanisme pour gauchers et droitiers; possibilité de guidon et de hausse rabattables; crosse synthétique pouvant présenter diverses finitions colorées.
Fabricant	- L'inscription "KEL TEC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "KEL TEC" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription "KEL-TEC CNC INC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Arme à feu mise sur le marché en 2016 avec un chargeur de dix cartouches. - En 2017, cette arme à feu était vendue avec un chargeur de 20 cartouches. - Arme à feu compatible avec des chargeurs de type AR.
Remarques de la loi canadienne	- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149866	Kel Tec	RDB	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

640832006148

640832006155XX

640832007497

640832007503

RDB

RDB C

RDB Hunter

RDB S

RDB Survival

RDB-C Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RDB-C Survival

RDB-S

RDBC20BLK

RDBSBLK

RDBSGRN

Rifle Downward Bullpup

Rifle Downward Ejecting Bullpup

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126788
Marque: Kel Tec
Modèle: RFB

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	RFB
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126788 - 13	308 WIN	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126788 - 12	308 WIN	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126788 - 11	308 WIN	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126788 - 1	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Adaptation non commerciale à l'usager	
126788 - 10	7.62MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126788 - 2	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Adaptation non commerciale à l'usager	
126788 - 3	7.62MM NATO	5	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Adaptation non commerciale à l'usager	
126788 - 4	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126788 - 5	7.62MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126788 - 6	7.62MM NATO	10	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126788 - 7	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126788 - 14	7.62MM NATO	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126788 - 8	7.62MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126788 - 9	7.62MM NATO	20	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 151	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KEL" et "TEC" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KEL-TEC CNC INC COCOA FL", le "numéro de série" et l'inscription "MADE IN USA" figurent sur le côté droit de l'arme à feu examinée, au-dessus du chargeur.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- L'inscription "RFB" figure du côté gauche de l'arme, au-dessus du chargeur.
- "RFB" est l'acronyme de "Rifle Forward ejection Bullpup".
- cette arme est de type "bullpup".
- l'éjection vers l'avant de la douille se fait lorsqu'une douille est acheminée dans la glissière d'éjection tubulaire orientée vers la droite de l'arme, qui se trouve au-dessus du canon.
- "RFB" utilise un chargeur FAL de FN.
- caractéristiques : canon rond (canon de 457 mm/18 po doté d'un cache-flamme); rail pour accessoires situé au-dessus de la glissière d'éjection; cran de sûreté ambidextre; pontet simple; le chargeur se trouve derrière la poignée-pistolet.
- longueur hors-tout de 660 mm (26 po) avec un canon de 457 mm (18 po), poids moyen de 3,68 kg (8,1 lb).
- longueur hors-tout de 1 016 mm (40 po) avec un canon de 813 mm (32 po), poids moyen de 5,14 kg (11,3 lb).

Fabricant

- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est établie à Cocoa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Numéro de série

- numéro de série composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres sur le côté droit du spécimen examiné.

Canon

- avec un canon de 470 mm (18,5 po), sa longueur totale est de 508 mm (20 po) avec le cache-flamme.

Calibre

- "7.62.NATO" figure sur le côté gauche de l'arme à feu au-dessus du chargeur.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129062	Kel Tec	SU-22CA	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135697	Kel Tec	SU-22C	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135699	Kel Tec	SU-22E	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
149866	Kel Tec	RDB	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

640832003482

640832003499

640832007381

640832007480

640832007510

GDC0000000778

RFB Carbine

RFB High Efficiency Rifle

RFB Hunter

RFB Sporter

RFB Target

RFB18-G

RFB18CERA

RFB24BLK

RFB24TAN

Rifle Forward Bullpup

Rifle Forward Ejection Bullpup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147691
Marque: Kel Tec
Modèle: RMR30

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	RMR30
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147691 - 1	22 MAG	30	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 150	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KEL" sur "TEC" ou "KEL-TEC" figure sur le flanc gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "KEL-TEC CNC INC" sur "COCOA FL" sur "MADE IN USA" figure sur le flanc droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "RMR30" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La carabine "RMR30" utilise une construction de polymère renforcé, basée sur le pistolet PMR30.
- Caractéristiques : canon rayé rond à bouche filetée; rail Picatinny sur toute la longueur du boîtier de culasse/de la carcasse, rail Picatinny sous le garde-main; dessus plat, sûreté ambidextre; l'arrêtoir de chargeur est sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier en matière synthétique à poignée pistolet avec une crosse coulissante et repliable.
- Avec un canon de 408 mm (16,1 po), la longueur totale de l'arme est de 571 mm (22,5 po) avec la crosse rétractée, son poids moyen est de 1,72 kg (3,8 lb).

Fabricant

- L'inscription "KEL" sur "TEC" ou "KEL-TEC" figure sur le flanc gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "KEL-TEC CNC INC" sur "COCOA FL" sur "MADE IN USA" figure sur le flanc droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121466
Marque: Kel Tec
Modèle: SU-16

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	SU-16
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121466 - 11	223 REM	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Adaptation non commerciale à l'usager	
121466 - 13	223 REM	5	297	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Adaptation non commerciale à l'usager	
121466 - 9	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Adaptation non commerciale à l'usager	
121466 - 3	223 REM	5	467	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Adaptation non commerciale à l'usager	
121466 - 17	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Adaptation non commerciale à l'usager	
121466 - 19	223 REM	10	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 20	223 REM	10	297	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 10	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 1	223 REM	10	467	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 21	223 REM	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121466 - 12	223 REM	20	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 14	223 REM	20	297	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 22	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 4	223 REM	20	467	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 23	223 REM	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 15	223 REM	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 16	223 REM	30	297	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 24	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 5	223 REM	30	467	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 25	223 REM	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 26	5.56MM NATO	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Adaptation non commerciale à l'usager	
121466 - 27	5.56MM NATO	5	297	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Adaptation non commerciale à l'usager	
121466 - 28	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Adaptation non commerciale à l'usager	
121466 - 6	5.56MM NATO	5	467	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Adaptation non commerciale à l'usager	
121466 - 18	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Adaptation non commerciale à l'usager	
121466 - 29	5.56MM NATO	10	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 30	5.56MM NATO	10	297	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121466 - 31	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 2	5.56MM NATO	10	467	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 32	5.56MM NATO	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 33	5.56MM NATO	20	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 34	5.56MM NATO	20	297	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 35	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 7	5.56MM NATO	20	467	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 36	5.56MM NATO	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 37	5.56MM NATO	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 38	5.56MM NATO	30	297	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 39	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 8	5.56MM NATO	30	467	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121466 - 40	5.56MM NATO	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KEL" au-dessus de "TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KEL-TEC CNC INC" au-dessus de "COCOA FL" au-dessus de "MADE IN USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- "SU-16" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une entrée générique pour la famille de fusils de modèle "Kel Tec SU-16".
- le "SU-16" utilise une construction renforcée en polymère, à l'exception du canon en acier et des composants des mécanismes.
- caractéristiques : organes de visée ouverts; canon rayé rond avec ou sans bouche filetée pour installation de frein de bouche; garde-main rond fixe ventilé avec rails "Picatinny" ou pliable pour devenir un bipied; le boîtier de culasse/de la carcasse possède un rail "Picatinny" intégré; système de culasse et d'alimentation à verrou de type M16; sûreté ambidextre; levier de verrouillage du chargeur du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse en matière synthétique et mécanisme de détente rotatifs ou poignée-pistolet fixe avec une crosse repliable ou escamotable; fini bleui ou parkérisé.
- la famille d'armes à feu "SU-16" peut être équipée avec seulement un assemblage de mécanisme de poignée-pistolet/détente de type "AR15" ou un assemblage de mécanisme de poignée-pistolet/détente rabattable de type "AR15" avec une crosse escamotable de type M4, ou un assemblage de mécanisme rabattable de crosse en matière synthétique pleine longueur/détente ou une poignée-pistolet en matière synthétique avec une crosse rabattable comme sur le "SU-16C".
- la famille de fusils du modèle "Kel Tec U-16" comprend : voir les autres notes/remarques.

Fabricant

- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated se trouve à Cocoa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporée a été fondée en 1991.
- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage CNC.
- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- utilise un boîtier-chargeur amovible de type M16.

Remarques

- variantes du modèle "SU-16" :
- le "SU-16A" : guidon monté sur le canon, garde-main qui se déploie pour former un bipied, et ensemble mécanisme de détente et crosse rotatif (qui se replie par le dessous) avec espace dans la crosse pour stocker un chargeur supplémentaire. (ne peut être actionné lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée).
- avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 670 mm (26,4 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 950 mm (37,4 po) et son poids moyen est de 2,3 kg (5,0 lb).
- le "SU-16B" : guidon monté sur le canon, garde-main qui se déploie pour former un bipied, et ensemble crosse et mécanisme de détente rotatif (qui se replie par le dessous) avec espace dans la crosse pour stocker un chargeur supplémentaire. (ne peut être actionné lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée).
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 632,5 mm (24,9 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 912 mm (35,9 po) et son poids moyen est de 2,0 kg (4,5 lb).
- le "SU-16C" : bouche filetée; guidon intégré à la frette de prise de gaz; le garde-main se déploie pour former un bipied; poignée-pistolet avec crosse qui se replie par le dessous. (peut être actionné lorsque la crosse est en position repliée).
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 648 mm (25,5 po), et avec la crosse déployée, sa longueur totale de 902 mm (35,5 po) et son poids moyen de 2,0 kg (4,7 lb).
- le "SU-16CA" : bouche filetée; guidon intégré à la frette de prise de gaz; le garde-main se déploie pour devenir un bipied; ensemble de crosse et mécanisme de détente rotatif (qui se replie par le dessous) avec espace dans la crosse pour stocker un chargeur supplémentaire. (ne peut être actionné lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée).
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 633 mm (24,9 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 912 mm (35,9 po) et son poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- le "SU-16D" : canon de 229 mm ou 297 mm avec tenon pour baïonnette et bouche filetée avec frein de bouche; guidon intégré à la frette de prise de gaz; garde-main court et ventilé avec rail Picatinny; poignée-pistolet avec crosse repliable par le dessous. (peut être actionné lorsque la crosse est en position repliée).
- avec un canon de 229 mm (9,2 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 506 mm (19,9 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 760 mm (29,9 po) et son poids moyen est de 1,68 kg (3,7 lb).
- avec un canon de 297 mm (11,7 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 569 mm (22,4 po) et son poids moyen est de 1,73 kg (3,8 lb).
- le "SU-16E" : utilisation d'un ensemble de poignée-pistolet/mécanisme de détente avec dispositif pour fixer une crosse rigide, repliable sur le côté ou rétractable de type carabine AR15/M4, également vendue séparément.
- la longueur totale de l'arme avec un canon de 408 mm (16,1 po) est de 813 mm (32 po), lorsque la crosse est rétractée, et son poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- le "SU-16F" : guidon monté sur le canon, garde-main qui se déploie pour former un bipied, et ensemble crosse et mécanisme de détente rotatif (qui se replie par le dessous) avec espace dans la crosse pour stocker un chargeur supplémentaire. (ne peut être actionné lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée).
- avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 670 mm (26,4 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 950 mm (37,

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124869	Kel Tec	PLR-16	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique
129061	Kel Tec	PLR-22	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique
135840	Kel Tec	SU-16F	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135878	Kel Tec	SU-16A	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135879	Kel Tec	SU-16B	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135883	Kel Tec	SU-16C	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135884	Kel Tec	SU-16CA	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135885	Kel Tec	SU-16D	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
145358	Kel Tec	SU-16E	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SU 16

SU-16 Rifle

SU16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Vault Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135878
Marque: Kel Tec
Modèle: SU-16A

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	SU-16A
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135878 - 1	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135878 - 2	5.56MM NATO	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135878 - 3	5.56MM NATO	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135878 - 4	5.56MM NATO	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KEL" au-dessus de "TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KEL-TEC CNC INC" au-dessus de "COCOA FL" au-dessus de "MADE IN USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle SU-16 de Kel Tec a été mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "SU-16" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SU-16A" est composé de polymère renforcé, à l'exception du canon et des composants opérationnels en acier.
- caractéristiques : hausses à cran de mire; guidon monté sur le canon et hausse montée sur le rail Picatinny; canon rond rayé; le garde-main peut être replié pour devenir un bipied; le boîtier de culasse/la carcasse comporte un rail Picatinny intégré; système de verrouillage de la culasse et d'alimentation de type M16; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; ensemble de crosse rotative vers l'avant (se repliant sous l'arme) en matériau syntétique et de mécanisme de détente avec un espace supplémentaire de rangement du chargeur dans la crosse.
- on ne peut pas tirer avec le modèle "SU-16A" lorsque l'ensemble de crosse/mécanisme de détente est en position repliée.
- la longueur totale est de 670 mm (26,4 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po) si la monture est en position repliée. Si cette dernière est en position ouverte, la longueur totale est de 950 mm (37,4 po). Le poids moyen est de 2,3 kg (5,0 lb).
- on peut ajouter, sur la famille d'armes à feu "SU-16", un ensemble poignée-pistolet de type AR15/mécanisme de détente seulement, ou un ensemble poignée-pistolet de type AR15 se repliant sous l'arme/mécanisme de détente avec une crosse télescopique de type M4, ou un ensemble crosse pleine longueur en matériau synthétique se repliant sous l'arme/mécanisme de détente, ou une poignée-pistolet en matériau synthétique avec une crosse se repliant sous l'arme, comme sur le modèle SU-16C.
- la famille de carabines SU-16 de Kel Tec comprend ce qui suit : voir Autres remarques.

Fabricant

- l'entreprise Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est établie à Cocoa, en Floride, aux États-Unis.
- l'entreprise Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991.
- à l'origine, l'entreprise Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était un atelier d'usinage de machines-outils commandées par ordinateur.
- l'entreprise Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- utilise un boîtier-chargeur et des tambours amovibles de type AR15/M16.

Remarques

- variantes de modèle "SU-16" :
- caractéristiques du modèle "SU-16A" : guidon sur le canon; garde-main qui peut être replié pour être converti en bipied; crosse rotative (repliable) et mécanisme de détente avec un espace supplémentaire de rangement du chargeur dans la crosse. (Tir impossible lorsque la crosse/le mécanisme de détente est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la monture en position repliée est de 670 mm (26,4 po); elle est de 950 mm (37,4 po) en position ouverte. Le poids moyen est de 2,3 kg (5,0 lb).
- caractéristiques du modèle "SU-16B" : guidon sur le canon; garde-main qui peut être replié pour être converti en bipied; crosse rotative (repliable) et mécanisme de détente avec un espace supplémentaire de rangement du chargeur dans la crosse. (Tir impossible lorsque la crosse/le mécanisme de détente est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la monture en position repliée est de 632,5 mm (24,9 po); elle est de 912 mm (35,9 po) en position ouverte. Le poids moyen est de 2,0 kg (4,5 lb).
- caractéristiques du modèle "SU-16C" : bouche taraudée; guidon intégré à la frette de prise de gaz; guidon repliable pour être converti en bipied; poignée-pistolet avec une crosse repliable. (Tir possible lorsque la crosse repliable est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la monture en position repliée est de 648 mm (25,5 po); elle est de 902 mm (35,5 po) avec la monture en position déployée. Le poids moyen est de 2,0 kg (4,7 lb).
- caractéristiques du modèle "SU-16CA" : bouche taraudée; guidon intégré à la frette de prise de gaz; guidon repliable pour être converti en bipied; crosse rotative (repliable) et mécanisme de détente avec un espace supplémentaire de rangement du chargeur dans la crosse. (Tir impossible lorsque la crosse/le mécanisme de détente est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la monture en position repliée est de 633 mm (24,9 po); elle est de 912 mm (35,9 po) en position ouverte. Le poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- caractéristiques du modèle "SU-16D" : canon de 229 ou 297 mm avec un tenon de baïonnette et bouche taraudée avec frein de bouche; guidon intégré à la frette de prise de gaz; garde-main ventilé court avec rail Picatinny ; poignée-pistolet avec une crosse repliable. (Tir possible lorsque la crosse repliable est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 229 mm (9,2 po) et la monture en position repliée est de 506 mm (19,9 po); elle est de 760 mm (29,9 po) en position ouverte. Le poids moyen est de 1,68 kg (3,7 lb).
- la longueur hors tout avec un canon de 297 mm (11,7 po) et la monture en position repliée est de 569 mm (22,4 po). Le poids moyen est de 1,73 kg (3,8 lb).
- la caractéristique principale du modèle "SU-16E" est l'utilisation d'une poignée-pistolet/d'un mécanisme de détente avec un accessoire pour installer une monture repliable, repliable sur le côté ou fixe de type carabine AR15/M4. Cette monture est aussi vendue en tant qu'accessoire.
- la longueur hors tout avec un canon de 408 mm (16,1 po) est de 813 mm (32 po) avec la monture repliée. Le poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- caractéristiques du modèle "SU-16F" : guidon sur le canon, garde-main qui peut être replié pour être converti en bipied, crosse rotative (repliable) vers l'avant et mécanisme de détente avec un espace supplémentaire de rangement du chargeur dans la crosse. (Tir impossible lorsque la crosse/le mécanisme de détente est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la monture en position repliée est de 670 mm (26,4 po); elle est de 950 mm (37,4 po) en position ouverte. Le poids moyen est de 2,3 kg (5,0 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121466	Kel Tec	SU-16	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135840	Kel Tec	SU-16F	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135879	Kel Tec	SU-16B	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135883	Kel Tec	SU-16C	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135884	Kel Tec	SU-16CA	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135885	Kel Tec	SU-16D	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
145358	Kel Tec	SU-16E	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SU-16 A

SU-16 Alpha

SU-16-A

SU16

SU16A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135879
Marque: Kel Tec
Modèle: SU-16B

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	SU-16B
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135879 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(f)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135879 - 2	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135879 - 3	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135879 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KEL" au-dessus de "TEC" ou "KEL-TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KEL-TEC CNC INC" au-dessus de "COCOA FL" au-dessus de "MADE IN USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle SU-16 de Kel Tec a été mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "SU-16" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SU-16B" est composé de polymère renforcé, à l'exception du canon et des composants opérationnels en acier.
- caractéristiques : hausses à cran de mire; guidon monté sur le canon et hausse montée sur le rail Picatinny; canon rond rayé; le garde-main peut être replié pour devenir un bipied; le boîtier de culasse/la carcasse comporte un rail Picatinny intégré; système de verrouillage de la culasse et d'alimentation de type M16; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; ensemble de crosse rotative vers l'avant (se repliant sous l'arme) en matériau syntétique et de mécanisme de détente avec un espace supplémentaire de rangement du chargeur dans la crosse.
- on ne peut pas tirer avec le modèle "SU-16B" lorsque l'ensemble de crosse/mécanisme de détente est en position repliée.
- la longueur totale est de 632,5 mm (24,9 po) avec un canon de 406 mm (16,0 po) si la monture est en position repliée. Si cette dernière est en position ouverte, la longueur totale est de 912 mm (35,9 po). Le poids moyen est de 2,0 kg (4,5 lb).
- on peut ajouter, sur la famille d'armes à feu "SU-16", un ensemble poignée-pistolet de type AR15/mécanisme de détente seulement, ou un ensemble poignée-pistolet de type AR15 se repliant sous l'arme/mécanisme de détente avec une crosse télescopique de type M4, ou un ensemble crosse pleine longueur en matériau synthétique se repliant sous l'arme/mécanisme de détente, ou une poignée-pistolet en matériau synthétique avec une crosse se repliant sous l'arme, comme sur le modèle SU-16C.
- la famille de carabines SU-16 de Kel Tec comprend ce qui suit : voir Autres remarques.

Fabricant

- l'entreprise Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est établie à Cocoa, en Floride, aux États-Unis.
- l'entreprise Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991.
- à l'origine, l'entreprise Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était un atelier d'usinage de machines-outils commandées par ordinateur.
- l'entreprise Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- utilise un boîtier-chargeur et des tambours amovibles de type AR15/M16.

Remarques

- variantes de modèle "SU-16" :
- caractéristiques du modèle "SU-16A" : guidon sur le canon; garde-main qui peut être replié pour être converti en bipied; crosse rotative (repliable) et mécanisme de détente avec un espace supplémentaire de rangement du chargeur dans la crosse. (Tir impossible lorsque la crosse/le mécanisme de détente est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la monture en position repliée est de 670 mm (26,4 po); elle est de 950 mm (37,4 po) en position ouverte. Le poids moyen est de 2,3 kg (5,0 lb).
- caractéristiques du modèle "SU-16B" : guidon sur le canon; garde-main qui peut être replié pour être converti en bipied; crosse rotative (repliable) et mécanisme de détente avec un espace supplémentaire de rangement du chargeur dans la crosse. (Tir impossible lorsque la crosse/le mécanisme de détente est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la monture en position repliée est de 632,5 mm (24,9 po); elle est de 912 mm (35,9 po) en position ouverte. Le poids moyen est de 2,0 kg (4,5 lb).
- caractéristiques du modèle "SU-16C" : bouche taraudée; guidon intégré à la frette de prise de gaz; guidon repliable pour être converti en bipied; poignée-pistolet avec une crosse repliable. (Tir possible lorsque la crosse repliable est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la monture en position repliée est de 648 mm (25,5 po); elle est de 902 mm (35,5 po) avec la monture en position déployée. Le poids moyen est de 2,0 kg (4,7 lb).
- caractéristiques du modèle "SU-16CA" : bouche taraudée; guidon intégré à la frette de prise de gaz; guidon repliable pour être converti en bipied; crosse rotative (repliable) et mécanisme de détente avec un espace supplémentaire de rangement du chargeur dans la crosse. (Tir impossible lorsque la crosse/le mécanisme de détente est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la monture en position repliée est de 633 mm (24,9 po); elle est de 912 mm (35,9 po) en position ouverte. Le poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- caractéristiques du modèle "SU-16D" : canon de 229 ou 297 mm avec un tenon de baïonnette et bouche taraudée avec frein de bouche; guidon intégré à la frette de prise de gaz; garde-main ventilé court avec rail Picatinny ; poignée-pistolet avec une crosse repliable. (Tir possible lorsque la crosse repliable est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 229 mm (9,2 po) et la monture en position repliée est de 506 mm (19,9 po); elle est de 760 mm (29,9 po) en position ouverte. Le poids moyen est de 1,68 kg (3,7 lb).
- la longueur hors tout avec un canon de 297 mm (11,7 po) et la monture en position repliée est de 569 mm (22,4 po). Le poids moyen est de 1,73 kg (3,8 lb).
- la caractéristique principale du modèle "SU-16E" est l'utilisation d'une poignée-pistolet/d'un mécanisme de détente avec un accessoire pour installer une monture repliable, repliable sur le côté ou fixe de type carabine AR15/M4. Cette monture est aussi vendue en tant qu'accessoire.
- la longueur hors tout avec un canon de 408 mm (16,1 po) est de 813 mm (32 po) avec la monture repliée. Le poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- caractéristiques du modèle "SU-16F" : guidon sur le canon, garde-main qui peut être replié pour être converti en bipied, crosse rotative (repliable) vers l'avant et mécanisme de détente avec un espace supplémentaire de rangement du chargeur dans la crosse. (Tir impossible lorsque la crosse/le mécanisme de détente est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la monture en position repliée est de 670 mm (26,4 po); elle est de 950 mm (37,4 po) en position ouverte. Le poids moyen est de 2,3 kg (5,0 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121466	Kel Tec	SU-16	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135840	Kel Tec	SU-16F	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135878	Kel Tec	SU-16A	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135883	Kel Tec	SU-16C	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135884	Kel Tec	SU-16CA	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135885	Kel Tec	SU-16D	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
145358	Kel Tec	SU-16E	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SU-16 B

SU-16 Bravo

SU-16-B

SU16

SU16 Series

SU16B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135883
Marque: Kel Tec
Modèle: SU-16C

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	SU-16C
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135883 - 7	223 REM	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135883 - 13	223 REM	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135883 - 8	223 REM	20	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135883 - 9	223 REM	30	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135883 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135883 - 6	300 AAC BLACKOUT	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135883 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135883 - 2	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135883 - 10	5.56MM NATO	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135883 - 3	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135883 - 11	5.56MM NATO	20	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135883 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135883 - 12	5.56MM NATO	30	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KEL" au-dessus de "TEC" ou "KEL-TEC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "KEL-TEC CNC INC" au-dessus de "COCOA FL" au-dessus de "MADE IN USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le Kel Tec modèle SU-16 a été mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "SU-16" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "SU-16C" est fabriqué en polymère renforcé à l'exception du canon et des composants de fonctionnement, en acier.
- caractéristiques : viseurs à cran de mire; guidon intégré à la frette de prise des gaz et hausse sur le rail Picatinny; canon rayé rond avec bouche filetée; le garde-main se déploie pour former un bipied; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré; système d'alimentation et de verrouillage de la culasse de type M16; sécurité ambidextre; verrou du chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet en matière synthétique avec crosse rabattable par le dessous.
- il est possible d'utiliser le "SU-16C" lorsque la crosse est en position repliée.
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 648 mm (25,5 po) et avec la crosse en position déployée, elle est de 902 mm (35,5 po); son poids moyen est de 2,0 kg (4,7 lb).
- la gamme d'armes "SU-16" peut être munie d'un ensemble détente/poignée-pistolet de type AR15 seulement, ou un ensemble détente/poignée-pistolet de type AR15 repliable par le dessous avec crosse télescopique de type M4, ou ensemble détente/crosse pleine longueur synthétique se repliant sur le dessous, ou poignée-pistolet synthétique avec crosse se repliant sur le dessous, à l'instar du modèle SU-16C.
- la série de fusils Kel Tec modèle SU-16 inclut : voir Autres notes/remarques.
- La longueur totale avec un canon de 408 mm (16 po) est de 648 mm (25.5 po) avec la monture rétractée.

Fabricant

- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est établie à Cocoa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- utilise un boîtier-chargeur et des tambours amovibles de type AR15/M16.
- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- variantes du modèle "SU-16" :
- le "SU-16A" : guidon monté sur le canon, garde-main qui se déploie pour former un bipied, et ensemble mécanisme de détente et crosse rotatif (qui se replie par le dessous) avec espace dans la crosse pour stocker un chargeur supplémentaire (ne peut être actionné lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée).
- avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 670 mm (26,4 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 950 mm (37,4 po) et son poids moyen est de 2,3 kg (5,0 lb).
- le "SU-16B" : guidon monté sur le canon, garde-main qui se déploie pour former un bipied, et ensemble crosse et mécanisme de détente rotatif (qui se replie par le dessous) avec espace dans la crosse pour stocker un chargeur supplémentaire (ne peut être actionné lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée).
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 632,5 mm (24,9 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 912 mm (35,9 po) et son poids moyen est de 2,0 kg (4,5 lb).
- le "SU-16C" : bouche filetée; guidon intégré à la frette de prise de gaz; le garde-main se déploie pour former un bipied; poignée-pistolet avec crosse qui se replie par le dessous (peut être actionné lorsque la crosse est en position repliée).
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 648 mm (25,5 po), et avec la crosse déployée, sa longueur totale de 902 mm (35,5 po) et son poids moyen de 2,0 kg (4,7 lb).
- le "SU-16CA" : bouche filetée; guidon intégré à la frette de prise de gaz; le garde-main se déploie pour former un bipied; ensemble de crosse et mécanisme de détente rotatif (qui se replie par le dessous) avec espace dans la crosse pour stocker un chargeur supplémentaire (ne peut être actionné lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée).
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 633 mm (24,9 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 912 mm (35,9 po) et son poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- le "SU-16D" : canon de 229 mm ou 297 mm avec tenon pour baïonnette et bouche filetée avec frein de bouche; guidon intégré à la frette de prise de gaz; garde-main court et ventilé avec rail Picatinny; poignée-pistolet avec crosse repliable par le dessous (peut être actionné lorsque la crosse est en position repliée).
- avec un canon de 229 mm (9,2 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 506 mm (19,9 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 760 mm (29,9 po) et son poids moyen est de 1,68 kg (3,7 lb).
- avec un canon de 297 mm (11,7 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 569 mm (22,4 po) et son poids moyen est de 1,73 kg (3,8 lb).
- le "SU-16E" : utilisation d'un ensemble de poignée-pistolet/mécanisme de détente avec dispositif pour fixer une crosse rigide, repliable sur le côté ou rétractable de type carabine AR15/M4, également vendue séparément.
- avec un canon de 408 mm (16,1 po), la longueur totale de l'arme est de 813 mm (32 po), lorsque la crosse est rétractée, et son poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- le "SU-16F" : guidon monté sur le canon, garde-main qui se déploie pour former un bipied, et ensemble crosse et mécanisme de détente rotatif (qui se replie par le dessous) avec espace dans la crosse pour stocker un chargeur supplémentaire (ne peut être actionné lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée).
- avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 670 mm (26,4 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 950 mm (37,4 po)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121466	Kel Tec	SU-16	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135840	Kel Tec	SU-16F	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135878	Kel Tec	SU-16A	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135879	Kel Tec	SU-16B	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135884	Kel Tec	SU-16CA	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135885	Kel Tec	SU-16D	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
145358	Kel Tec	SU-16E	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SU-16 C

SU-16 Charlie

SU-16-C

SU16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SU16 Series

SU16C

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135884
Marque: Kel Tec
Modèle: SU-16CA

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	SU-16CA
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135884 - 7	223 REM	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135884 - 10	223 REM	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135884 - 8	223 REM	20	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135884 - 9	223 REM	30	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135884 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(h)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135884 - 6	300 AAC BLACKOUT	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135884 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(h)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135884 - 2	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135884 - 3	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135884 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KEL" au-dessus de "TEC" ou "KEL-TEC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "KEL-TEC CNC INC" au-dessus de "COCOA FL" au-dessus de "MADE IN USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle SU-16 de Kel Tec a été mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "SU-16" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SU-16CA" est fabriqué en polymère renforcé à l'exception du canon et des composants de fonctionnement qui sont en acier.
- caractéristiques : viseurs ouverts; guidon intégré à la frette de prise de gaz et hausse montée sur le rail Picatinny; canon rayé rond avec bouche filetée; le garde-main se replie pour former un bipied; boîtier de culasse/carcasse avec rail Picatinny intégré; système de verrouillage de la culasse et d'alimentation de type M16; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; ensemble crosse et mécanisme de détente rotatif (se repliant sur le dessous) en matériau synthétique avec espace de rangement pour un chargeur supplémentaire dans la crosse.
- il est impossible d'utiliser le "SU-16CA" lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée.
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la monture repliée, la longueur totale est de 633 mm (24,9 po) et de 912 mm (35,9 po) avec la monture dépliée; le poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- la famille d'armes à feu "SU-16" peut être munie d'un ensemble poignée-pistolet/mécanisme de détente de type AR15 seulement, ou d'un ensemble poignée-pistolet/mécanisme de détente de type AR15 se repliant sur le dessous avec une crosse télescopique de type M4, ou d'un ensemble crosse synthétique pleine longueur se repliant sur le dessous/mécanisme de détente, ou d'une poignée-pistolet synthétique avec crosse se repliant sur le dessous comme ce qui est utilisé sur le modèle SU-16C.
- la famille de fusils Kel Tec modèle SU-16 inclut : voir Autres notes/remarques.

Fabricant

- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est établie à Cocoa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure généralement également sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 8 po, pas à droite.

Coups

- utilise un boîtier-chargeur et des tambours amovibles de type AR15/M16.
- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- variantes du modèle "SU-16" :
- le "SU-16A" : guidon monté sur le canon, garde-main qui se déploie pour former un bipied, et ensemble mécanisme de détente et crosse rotatif (qui se replie par le dessous) avec espace dans la crosse pour stocker un chargeur supplémentaire (ne peut être actionné lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée).
- avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 670 mm (26,4 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 950 mm (37,4 po) et son poids moyen est de 2,3 kg (5,0 lb).
- le "SU-16B" : guidon monté sur le canon, garde-main qui se déploie pour former un bipied, et ensemble crosse et mécanisme de détente rotatif (qui se replie par le dessous) avec espace dans la crosse pour stocker un chargeur supplémentaire (ne peut être actionné lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée).
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 632,5 mm (24,9 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 912 mm (35,9 po) et son poids moyen est de 2,0 kg (4,5 lb).
- le "SU-16C" : bouche filetée; guidon intégré à la frette de prise de gaz; le garde-main se déploie pour former un bipied; poignée-pistolet avec crosse qui se replie par le dessous (peut être actionné lorsque la crosse est en position repliée).
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 648 mm (25,5 po), et avec la crosse déployée, sa longueur totale de 902 mm (35,5 po) et son poids moyen de 2,0 kg (4,7 lb).
- le "SU-16CA" : bouche filetée; guidon intégré à la frette de prise de gaz; le garde-main se déploie pour former un bipied; ensemble de crosse et mécanisme de détente rotatif (qui se replie par le dessous) avec espace dans la crosse pour stocker un chargeur supplémentaire (ne peut être actionné lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée).
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 633 mm (24,9 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 912 mm (35,9 po) et son poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- le "SU-16D" : canon de 229 mm ou 297 mm avec tenon pour baïonnette et bouche filetée avec frein de bouche; guidon intégré à la frette de prise de gaz; garde-main court et ventilé avec rail Picatinny; poignée-pistolet avec crosse repliable par le dessous (peut être actionné lorsque la crosse est en position repliée).
- avec un canon de 229 mm (9,2 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 506 mm (19,9 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 760 mm (29,9 po) et son poids moyen est de 1,68 kg (3,7 lb).
- avec un canon de 297 mm (11,7 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 569 mm (22,4 po) et son poids moyen est de 1,73 kg (3,8 lb).
- le "SU-16E" : utilisation d'un ensemble de poignée-pistolet/mécanisme de détente avec dispositif pour fixer une crosse rigide, repliable sur le côté ou rétractable de type carabine AR15/M4, également vendue séparément.
- avec un canon de 408 mm (16,1 po), la longueur totale de l'arme est de 813 mm (32 po), lorsque la crosse est rétractée, et son poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- le "SU-16F" : guidon monté sur le canon, garde-main qui se déploie pour former un bipied, et ensemble crosse et mécanisme de détente rotatif (qui se replie par le dessous) avec espace dans la crosse pour stocker un chargeur supplémentaire (ne peut être actionné lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée).
- avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 670 mm (26,4 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 950 mm (37,4 po)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121466	Kel Tec	SU-16	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135840	Kel Tec	SU-16F	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135878	Kel Tec	SU-16A	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135879	Kel Tec	SU-16B	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135883	Kel Tec	SU-16C	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135885	Kel Tec	SU-16D	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
145358	Kel Tec	SU-16E	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SU-16 CA

SU-16 Charlie Alpha

SU-16-CA

SU16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SU16 Series

SU16CA

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135885
Marque: Kel Tec
Modèle: SU-16D

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	SU-16D
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135885 - 9	223 REM	5	228	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135885 - 12	223 REM	10	228	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135885 - 15	223 REM	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135885 - 10	223 REM	20	228	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135885 - 11	223 REM	30	228	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135885 - 1	5.56MM NATO	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135885 - 5	5.56MM NATO	5	297	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135885 - 2	5.56MM NATO	10	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135885 - 6	5.56MM NATO	10	297	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135885 - 16	5.56MM NATO	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135885 - 3	5.56MM NATO	20	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135885 - 7	5.56MM NATO	20	297	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135885 - 4	5.56MM NATO	30	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135885 - 8	5.56MM NATO	30	297	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KEL" au-dessus de "TEC" ou "KEL-TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KEL-TEC CNC INC" au-dessus de "COCOA FL" au-dessus de "MADE IN USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle SU-16 de Kel Tec a été mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "SU-16" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "SU-16D" est composé de polymère renforcé, à l'exception du canon et des composants opérationnels en acier.
- caractéristiques : hausses à cran de mire; guidon intégré dans la frette de prise de gaz et hausse montée sur le rail Picatinny; canon rond rayé avec bouche taraudée; le garde-main peut être replié pour devenir un bipied; le boîtier de culasse/la carcasse comporte un rail Picatinny intégré; système de verrouillage de la culasse et d'alimentation de type M16; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet en matériau synthétique avec crosse se repliant sous l'arme.
- on peut tirer avec le modèle "SU-16D" lorsque la crosse se repliant sous l'arme est en position repliée.
- la longueur totale du modèle "SU-16D9" est de 506 mm (19,9 po) avec un canon de 229 mm (9,2 po) si la monture est en position repliée. Si cette dernière est en position ouverte, la longueur totale est de 760 mm (29,9 po). Le poids moyen est de 1,68 kg (3,7 lb).
- la longueur totale du modèle "SU-16D12" est de 569 mm (22,4 po), avec un canon de 297 mm (11,7 po) si la monture est en position repliée. Le poids moyen est de 1,73 kg (3,8 lb).
- on peut ajouter, sur la famille d'armes à feu "SU-16", un ensemble poignée-pistolet de type AR15/mécanisme de détente seulement, ou un ensemble poignée-pistolet de type AR15 se repliant sous l'arme/mécanisme de détente avec une crosse télescopique de type M4, ou un ensemble crosse pleine longueur en matériau synthétique se repliant sous l'arme/mécanisme de détente, ou une poignée-pistolet en matériau synthétique avec une crosse se repliant sous l'arme, comme sur le modèle SU-16C.
- la famille de carabines SU-16 de Kel Tec comprend ce qui suit : voir Autres remarques.

Fabricant

- l'entreprise Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est établie à Cocoa, en Floride, aux États-Unis.
- l'entreprise Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991.
- à l'origine, l'entreprise Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était un atelier d'usinage de machines-outils commandées par ordinateur.
- l'entreprise Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- utilise un boîtier-chargeur et des tambours amovibles de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- variantes de modèle "SU-16" :
- caractéristiques du modèle "SU-16A" : guidon sur le canon; garde-main qui peut être replié pour être converti en bipied; crosse rotative (repliable) et mécanisme de détente avec un espace supplémentaire de rangement du chargeur dans la crosse. (Tir impossible lorsque la crosse/le mécanisme de détente est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la monture en position repliée est de 670 mm (26,4 po); elle est de 950 mm (37,4 po) en position ouverte. Le poids moyen est de 2,3 kg (5,0 lb).
- caractéristiques du modèle "SU-16B" : guidon sur le canon; garde-main qui peut être replié pour être converti en bipied; crosse rotative (repliable) et mécanisme de détente avec un espace supplémentaire de rangement du chargeur dans la crosse. (Tir impossible lorsque la crosse/le mécanisme de détente est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la monture en position repliée est de 632,5 mm (24,9 po); elle est de 912 mm (35,9 po) en position ouverte. Le poids moyen est de 2,0 kg (4,5 lb).
- caractéristiques du modèle "SU-16C" : bouche taraudée; guidon intégré à la frette de prise de gaz; guidon repliable pour être converti en bipied; poignée-pistolet avec une crosse repliable. (Tir possible lorsque la crosse repliable est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la monture en position repliée est de 648 mm (25,5 po); elle est de 902 mm (35,5 po) avec la monture en position déployée. Le poids moyen est de 2,0 kg (4,7 lb).
- caractéristiques du modèle "SU-16CA" : bouche taraudée; guidon intégré à la frette de prise de gaz; guidon repliable pour être converti en bipied; crosse rotative (repliable) et mécanisme de détente avec un espace supplémentaire de rangement du chargeur dans la crosse. (Tir impossible lorsque la crosse/le mécanisme de détente est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la monture en position repliée est de 633 mm (24,9 po); elle est de 912 mm (35,9 po) en position ouverte. Le poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- caractéristiques du modèle "SU-16D" : canon de 229 ou 297 mm avec un tenon de baïonnette et bouche taraudée avec frein de bouche; guidon intégré à la frette de prise de gaz; garde-main ventilé court avec rail Picatinny ; poignée-pistolet avec une crosse repliable. (Tir possible lorsque la crosse repliable est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 229 mm (9,2 po) et la monture en position repliée est de 506 mm (19,9 po); elle est de 760 mm (29,9 po) en position ouverte. Le poids moyen est de 1,68 kg (3,7 lb).
- la longueur hors tout avec un canon de 297 mm (11,7 po) et la monture en position repliée est de 569 mm (22,4 po). Le poids moyen est de 1,73 kg (3,8 lb).
- la caractéristique principale du modèle "SU-16E" est l'utilisation d'une poignée-pistolet/d'un mécanisme de détente avec un accessoire pour installer une monture repliable, repliable sur le côté ou fixe de type carabine AR15/M4. Cette monture est aussi vendue en tant qu'accessoire.
- la longueur hors tout avec un canon de 408 mm (16,1 po) est de 813 mm (32 po) avec la monture repliée. Le poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- caractéristiques du modèle "SU-16F" : guidon sur le canon, garde-main qui peut être replié pour être converti en bipied, crosse rotative (repliable) vers l'avant et mécanisme de détente avec un espace supplémentaire de rangement du chargeur dans la crosse. (Tir impossible lorsque la crosse/le mécanisme de détente est en position repliée.)
- la longueur hors tout avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la monture en position repliée est de 670 mm (26,4 po); elle est de 950 mm (37,4 po) en position ouverte. Le poids moyen est de 2,3 kg (5,0 lb).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121466	Kel Tec	SU-16	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135840	Kel Tec	SU-16F	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135878	Kel Tec	SU-16A	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135879	Kel Tec	SU-16B	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135883	Kel Tec	SU-16C	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135884	Kel Tec	SU-16CA	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
145358	Kel Tec	SU-16E	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SU-16 D

SU-16 Delta

SU-16-D

SU-16-D-12

SU-16D12

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SU-16D9

SU16

SU16 Series

SU16D

SU16D12

SU16D9

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145358
Marque: Kel Tec
Modèle: SU-16E

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	SU-16E
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145358 - 6	223 REM	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145358 - 9	223 REM	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145358 - 7	223 REM	20	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145358 - 8	223 REM	30	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145358 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145358 - 5	300 AAC BLACKOUT	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145358 - 1	5.56MM NATO	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145358 - 2	5.56MM NATO	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145358 - 3	5.56MM NATO	30	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(j)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription KEL au-dessus de TEC ou KEL-TEC figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription KEL-TEC CNC INC au-dessus de COCOA FL au-dessus de MADE IN USA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Le SU-16 a été mis sur le marché en 2011. - L'inscription SU-16 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les modèles de la famille SU-16 sont en polymère renforcé. - Le modèle SU-16E est défini par ses caractéristiques. - La caractéristique principale du SU-16E est l'utilisation d'un mécanisme de détente/poignée-pistolet avec un accessoire pour poser une monture rigide, pliable latéralement ou pliable de carabine AR15/M4 que l'on vend aussi à titre d'accessoire. - Caractéristiques : canon rayé rond à bouche filetée; hausses à cran de mire, l'avant est intégré à la frette de prise de gaz et l'arrière est fixé sur le rail à accessoires; garde-main pour rail à accessoires; boîtier de culasse/carcasse de rail à accessoires de type intégral, dessus plat; sûreté ambidextre; l'arrêtoir de chargeur se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; système d'alimentation et de verrouillage de culasse de type AR15/M16; poignée-pistolet synthétique avec un adaptateur pour poser une monture rigide, pliante sur le côté ou pliante de type carabine AR15/M4. - La longueur hors-tout avec un dispositif de 408 mm (16,1 po) est de 813 mm (32 po) avec la monture pliée; le poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb). - La famille d'armes à feu SU-16 peut être munie d'un mécanisme de détente/poignée-pistolet de type AR15 seulement, ou d'un mécanisme de détente/poignée-pistolet de type AR15 pliable en-dessous avec une crosse télescopique de type M4, ou d'un mécanisme de détente/crosse pleine longueur synthétique pliable en-dessous, ou d'une poignée-pistolet synthétique avec une crosse pliable en-dessous comme ce qui est utilisé sur le SU-16C. - La famille de carabines Kel Tec SU-16 comprend : voir les autres notes/remarques. - La longueur totale avec un canon de 408 mm (16 po) est de 902 mm (35.5 po) avec la monture dépliée.
Fabricant	- Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated se trouve à Cocoa en Floride aux États-Unis. - Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été établi en 1991. - Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était au départ un atelier d'usinage à commande numérique par ordinateur. - Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le bord avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'une arme référencée était composé d'une lettre (N), d'un chiffre, d'une lettre (V) et de deux chiffres. - Le numéro de série d'exemples référencés était composé d'une lettre (N) et en quatre chiffres.
Calibre	- Le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le calibre figure aussi habituellement sur le canon. - Caractéristiques des rayures OTAN de 5,56 mm : 1 tour par 9 po, pas à droite. - Caractéristiques des rayures des 300 AAC BLACKOUT : 1 tour par 8 po, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Variantes SU-16 :
- Les caractéristiques du SU-16A sont : viseur avant fixé sur le canon; garde-main qui se plie pour devenir un bipied; et un ensemble mécanisme de détente et crosse rotatif (qui se plie en-dessous) avec un espace d'entreposage de chargeurs supplémentaire dans la crosse. (On ne peut tirer lorsque le mécanisme de détente/crosse est plié.)
- La longueur hors-tout avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la monture dans la position pliée est de 670 mm (26,4 po); dans la position ouverte, elle est de 950 mm (37,4 po); le poids moyen est de 2,3 kg (5,0 lb).
- Les caractéristiques du SU-16B sont : viseur avant fixé sur le canon, le garde-main se plie pour devenir un bipied, et un ensemble mécanisme de détente et crosse pivotant (se pliant en-dessous) avec un espace d'entreposage pour chargeurs supplémentaire dans la crosse. (On ne peut tirer lorsque le mécanisme de détente/crosse est plié.)
- La longueur hors-tout avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la monture dans la position pliée est de 632,5 mm (24,9 po); dans la position ouverte, elle est de 912 mm (35,9 po); le poids moyen est de 2,0 kg (4,5 lb).
- Les caractéristiques du SU-16C sont : bouche filetée; le viseur avant est intégré à la frette de prise de gaz; le garde-main se plie pour devenir un bipied; poignée-pistolet avec une crosse qui se plie en-dessous. (On peut tirer lorsque la crosse qui se plie en-dessous est pliée.)
- La longueur hors-tout avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse dans la position pliée est de 648 mm (25,5 po); dans la position ouverte, elle est de 902 mm (35,5 po); le poids moyen est de 2,0 kg (4,7 lb).
- Les caractéristiques du SU-16C sont : bouche filetée; le viseur avant est intégré à la frette de prise de gaz; le garde-main se plie pour devenir un bipied; et un ensemble mécanisme de détente et crosse pivotant (se pliant en-dessous) avec un espace d'entreposage pour chargeurs supplémentaire dans la crosse. (On ne peut tirer lorsque le mécanisme de détente/crosse est plié.)
- La longueur hors-tout avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la monture dans la position pliée est de 633 mm (24,9 po); dans la position ouverte, elle est de 912 mm (35,9 po); le poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- Les caractéristiques du SU-16D sont : canon de 229 mm ou de 297 mm avec un tenon de baïonnette et une bouche filetée avec un frein de bouche; le viseur avant est intégré à la frette de prise de gaz; garde-main ventilé court avec rail pour accessoires; poignée-pistolet avec une crosse se pliant en-dessous. (On peut tirer lorsque la crosse qui se plie en-dessous est pliée.)
- La longueur hors-tout avec un canon de 229 mm (9,2 po) et la monture dans la position pliée est de 506 mm (19,9 po); dans la position ouverte, elle est de 760 mm (29,9 po); le poids moyen est de 1,68 kg (3,7 lb).
- La longueur hors-tout avec un canon de 297 mm (11,7 po) et la monture en position pliée est de 569 mm (22,4 po); le poids moyen est de 1,73 kg (3,8 lb).
- La caractéristique principale du SU-16E est l'utilisation d'un mécanisme de détente/poignée-pistolet avec un accessoire pour poser une carabine AR15/M4 à monture pliante, pliante latéralement ou rigide, que l'on vend aussi comme accessoire.
- La longueur hors-tout avec un dispositif de 408 mm (16,1 po) est de 813 mm (32 po) avec la monture en position pliée; le poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- Les caractéristiques du SU-16F sont : viseur avant fixé sur le canon, le garde-main se plie pour devenir un bipied, et un ensemble mécanisme de détente et crosse pivotant (se pliant en-dessous) avant avec un espace d'entreposage de chargeurs supplémentaire dans la crosse. (On ne peut tirer lorsque le mécanisme de détente/crosse est plié.)
- La longueur hors-tout avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la monture dans la position pliée est de 670 mm (26,4 po); dans la position ouverte, elle est de 950 mm (37,4 p

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121466	Kel Tec	SU-16	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135840	Kel Tec	SU-16F	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135878	Kel Tec	SU-16A	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135879	Kel Tec	SU-16B	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135883	Kel Tec	SU-16C	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135884	Kel Tec	SU-16CA	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135885	Kel Tec	SU-16D	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SU 16

SU-16 E

SU-16-E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SU16

SU16 E

SU16 Series

SU16E

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135840
Marque: Kel Tec
Modèle: SU-16F

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	SU-16F
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135840 - 6	223 REM	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(k)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135840 - 1	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(k)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135840 - 2	223 REM	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135840 - 3	223 REM	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135840 - 4	223 REM	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(k)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135840 - 5	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(k)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KEL" au-dessus de "TEC" ou "KEL TEC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KEL-TEC CNC INC" au-dessus de "COCOA FL" au-dessus de "MADE IN USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2011. - "SU-16F" et ".223 REM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "SU-16F" utilise une construction renforcée en polymère, à l'exception du canon en acier et des composants des mécanismes. - caractéristiques : organes de visée ouverts; guidon monté sur le canon ou frette de prise de gaz et hausse sur le rail "Picatinny"; canon rayé rond; le garde-main se replie pour devenir un bipied ou le garde-main possède plusieurs rails; le boîtier de culasse/de la carcasse a un rail "Picatinny" intégré; système de culasse et d'alimentation à verrou de type M16; sûreté ambidextre; levier de verrouillage du chargeur du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée-pistolet de type AR15 avec crosse escamotable à rotation vers l'avant (pliable en dessous) de type M4 ou crosse en matière synthétique à rotation vers l'avant (pliable en dessous) et ensemble de détente avec espace de rangement supplémentaire pour chargeurs dans la crosse. - le "SU-16F" ne peut être utilisé lorsque l'assemblage du mécanisme de crosse/détente est en position pliée en dessous. - la longueur totale est de 670 mm (26,4 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la monture escamotée et de 950 mm (37,4 po) avec la monture allongée et le poids moyen est de 2,3 kg (5,0 lb). - la famille d'armes à feu "SU-16" peut être équipée avec seulement un assemblage de mécanisme de poignée-pistolet/détente de type "AR15" ou un assemblage de mécanisme de poignée-pistolet/détente rabattable de type "AR15" avec une crosse escamotable de type M4, ou un assemblage de mécanisme rabattable de crosse en matière synthétique pleine longueur/détente ou une poignée-pistolet en matière synthétique avec une crosse rabattable comme sur le "SU-16C". - la famille de fusils du modèle "Kel Tec U-16" comprend : voir les autres notes/remarques.
Fabricant	- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated se trouve à Cocoa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis. - Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporée a été fondée en 1991. - Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage CNC. - Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- utilise un boîtier-chargeur et des tambours amovibles de type AR15/M16.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- variantes du modèle "SU-16" :
- le "SU-16A" : guidon monté sur le canon, garde-main qui se déploie pour former un bipied, et ensemble mécanisme de détente et crosse rotatif (qui se replie par le dessous) avec espace dans la crosse pour stocker un chargeur supplémentaire. (ne peut être actionné lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée).
- avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 670 mm (26,4 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 950 mm (37,4 po) et son poids moyen est de 2,3 kg (5,0 lb).
- le "SU-16B" : guidon monté sur le canon, garde-main qui se déploie pour former un bipied, et ensemble crosse et mécanisme de détente rotatif (qui se replie par le dessous) avec espace dans la crosse pour stocker un chargeur supplémentaire. (ne peut être actionné lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée).
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 632,5 mm (24,9 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 912 mm (35,9 po) et son poids moyen est de 2,0 kg (4,5 lb).
- le "SU-16C" : bouche filetée; guidon intégré à la frette de prise de gaz; le garde-main se déploie pour former un bipied; poignée-pistolet avec crosse qui se replie par le dessous. (peut être actionné lorsque la crosse est en position repliée).
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 648 mm (25,5 po), et avec la crosse déployée, sa longueur totale de 902 mm (35,5 po) et son poids moyen de 2,0 kg (4,7 lb).
- le "SU-16CA" : bouche filetée; guidon intégré à la frette de prise de gaz; le garde-main se déploie pour devenir un bipied; ensemble de crosse et mécanisme de détente rotatif (qui se replie par le dessous) avec espace dans la crosse pour stocker un chargeur supplémentaire. (ne peut être actionné lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée).
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 633 mm (24,9 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 912 mm (35,9 po) et son poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- le "SU-16D" : canon de 229 mm ou 297 mm avec tenon pour baïonnette et bouche filetée avec frein de bouche; guidon intégré à la frette de prise de gaz; garde-main court et ventilé avec rail Picatinny; poignée-pistolet avec crosse repliable par le dessous. (peut être actionné lorsque la crosse est en position repliée).
- avec un canon de 229 mm (9,2 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 506 mm (19,9 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 760 mm (29,9 po) et son poids moyen est de 1,68 kg (3,7 lb).
- avec un canon de 297 mm (11,7 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 569 mm (22,4 po) et son poids moyen est de 1,73 kg (3,8 lb).
- le "SU-16E" : utilisation d'un ensemble de poignée-pistolet/mécanisme de détente avec dispositif pour fixer une crosse rigide, repliable sur le côté ou rétractable de type carabine AR15/M4, également vendue séparément.
- la longueur totale de l'arme avec un canon de 408 mm (16,1 po) est de 813 mm (32 po), lorsque la crosse est rétractée, et son poids moyen est de 2,1 kg (4,7 lb).
- le "SU-16F" : guidon monté sur le canon, garde-main qui se déploie pour former un bipied, et ensemble crosse et mécanisme de détente rotatif (qui se replie par le dessous) avec espace dans la crosse pour stocker un chargeur supplémentaire. (ne peut être actionné lorsque l'ensemble crosse/mécanisme de détente est en position repliée).
- avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 670 mm (26,4 po) et en position déployée, sa longueur totale est de 950 mm (37,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121466	Kel Tec	SU-16	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135878	Kel Tec	SU-16A	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135879	Kel Tec	SU-16B	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135883	Kel Tec	SU-16C	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135884	Kel Tec	SU-16CA	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135885	Kel Tec	SU-16D	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
145358	Kel Tec	SU-16E	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SU-16 F

SU-16F Canadian

SU-16F Canadian Model

SU-16F Limited Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SU-16FX

SU-16FX Limited Edition

SU16FTNCAN

SU16FX

SU16FX Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Vault Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139783
Marque: Kel Tec
Modèle: SU-22

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	SU-22
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139783 - 1	22 LR	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139783 - 2	22 LR	26	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(l)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KEL-TEC CNC INC.", "COCOA FL" et "MADE IN USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "SU-22 .22LR" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une variante des pistolets PLR-22 et des fusils SU-16 Kel-Tec.
- la gamme "SU-22" est offerte en plusieurs versions :
- le modèle SU-22CA est doté d'une crosse monopièce (mécanisme de détente et monture repliables sur le dessous de l'arme aux fins de transport et de rangement);
- le modèle SU-22C est muni d'une poignée-pistolet et d'une crosse repliable sur le dessous de l'arme;
- le modèle SU-22E est muni d'une poignée-pistolet et d'une crosse télescopique de type AR réglable en six positions.
- caractéristiques : organes de visée réglables à cran de mire; canon rond rayé avec bouche taraudée; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir renforcé de verre avec rail Picatinny et éjection à droite; culasse en acier avec poignée d'armement du côté droit; poussoir de sûreté; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir; compartiment de rangement de chargeur dans la poignée; fini métallique bleui.

CROSSE FIXE
- avec un canon de 408 mm (16,1 po) et une crosse fixe, longueur totale de 864 mm (34 po) et poids moyen de 1,8 kg (4 lb).

CROSSE REPLIABLE
- avec un canon de 408 mm (16,1 po), longueur totale de 610 mm (24 po) avec une crosse repliable sur le dessous de l'arme en position repliée et de 864 mm (34 po) avec une crosse repliable sur le dessous de l'arme en position déployée; poids moyen de 1,8 kg (4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est située à Cocoa, en Floride, aux États Unis. - Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991. - Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage d'équipement commandé par ordinateur. - Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série d'une arme examinée se composait d'un préfixe d'une lettre (V), suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription ".22LR" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec les chargeurs de pistolet PLR-22 et les chargeurs Atchison M16.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 26 cartouches livrable pour ce modèle d'arme à feu. - cette arme à feu est fabriquée en version carabine "SU-22" et en version arme de poing "PLR-22". Le chargeur est interchangeable entre les deux versions et est considéré comme étant un chargeur d'"arme de poing". Comme les chargeurs d'armes de poing ne peuvent contenir plus de dix cartouches, conformément au Code criminel du Canada (Partie III, art. 84) et à l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité (Partie IV, alinéa 3 (1) b)), la capacité du chargeur de la version carabine est limitée à dix (10) cartouches, et ce, même si l'arme a été conçue pour utiliser des cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129061	Kel Tec	PLR-22	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique
129062	Kel Tec	SU-22CA	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135697	Kel Tec	SU-22C	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135699	Kel Tec	SU-22E	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SU 22

SU-22 C

SU-22 Rifle Series

SU22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Vault Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135697
Marque: Kel Tec
Modèle: SU-22C

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	SU-22C
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135697 - 1	22 LR	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135697 - 2	22 LR	26	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KEL-TEC CNC INC.", "COCOA FL" et "MADE IN USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "SU-22 .22LR" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une variante du pistolet PLR-22 et du fusil SU-16 de Kel-Tec.
- la gamme "SU-22" est offerte en plusieurs versions :
- le modèle SU-22CA est doté d'une crosse monopièce (mécanisme de détente et monture repliables sur le dessous de l'arme aux fins de transport et de rangement);
- le modèle SU-22C est muni d'une poignée-pistolet et d'une crosse repliable sur le dessous de l'arme;
- le modèle SU-22E est muni d'une poignée-pistolet et d'une crosse télescopique de type AR réglable en six positions.
- caractéristiques : organes de visée réglables à cran de mire; canon rond rayé et fileté; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir renforcé de verre avec rail Picatinny et éjection à droite; culasse en acier avec levier d'armement du côté droit; poussoir de sûreté; fût et poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec crosse repliable sur le dessous de l'arme; fini métallique bleui.
- modèle SU-22C : avec un canon de 408 mm (16,1 po), longueur totale de 610 mm (24 po) avec la crosse repliée et de 864 mm (34 po) avec la crosse déployée; poids moyen de 1,8 kg (4 lb).

Fabricant

- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est située à Cocoa, en Floride, aux États Unis.
- Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991.
- Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage d'équipement commandé par ordinateur.
- Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription ".22LR" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec les chargeurs de pistolet PLR-22 et les chargeurs Atchison M16.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 26 cartouches livrable pour ce modèle d'arme à feu. - cette arme à feu est fabriquée en version carabine "SU-22" et en version arme de poing "PLR-22". Le chargeur est interchangeable entre les deux versions et est considéré comme étant un chargeur d'"arme de poing". Comme les chargeurs d'armes de poing ne peuvent contenir plus de dix cartouches, conformément au Code criminel du Canada (Partie III, art. 84) et à l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité (Partie IV, alinéa 3 (1) b)), la capacité du chargeur de la version carabine est limitée à dix (10) cartouches, et ce, même si l'arme a été conçue pour utiliser des cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124869	Kel Tec	PLR-16	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique
126788	Kel Tec	RFB	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
129061	Kel Tec	PLR-22	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique
129062	Kel Tec	SU-22CA	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135699	Kel Tec	SU-22E	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
139783	Kel Tec	SU-22	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SU 22

SU-22 C

SU-22 Rifle Series

SU22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Vault Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129062
Marque: Kel Tec
Modèle: SU-22CA

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	SU-22CA
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129062 - 1	22 LR	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129062 - 2	22 LR	26	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KEL-TEC CNC INC." au-dessus de "COCOA FL" et "MADE IN USA" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "SU-22 .22LR" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une variante des pistolets PLR-22 et des fusils SU-16 Kel-Tec.
- la gamme "SU-22" est offerte en plusieurs versions :
- le modèle SU-22CA comprend une crosse monopièce (mécanisme de détente et monture repliables sur le dessous de l'arme aux fins de transport et de rangement);
- le modèle SU-22C est muni d'une poignée-pistolet et d'une crosse repliable sur le dessous;
- le modèle SU-22E est muni d'une poignée-pistolet et d'une crosse télescopique de type AR réglable en six positions.
- caractéristiques : organes de visée réglables à cran de mire; canon rond rayé et fileté; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir renforcé de verre avec rail Picatinny et éjection à droite; culasse en acier avec levier d'armement du côté droit; poussoir de sûreté; crosse monopièce et garde-main en matériau synthétique noir (mécanisme de détente et monture repliables sur le dessous de l'arme à feu aux fins de transport et de rangement); fini métallique bleui.
- avec un canon de 408 mm (16,1 po), longueur totale de 864 mm (34 po) et poids moyen de 1,8 kg (4 lb).

Fabricant

- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est située à Cocoa, en Floride, aux États Unis.
- Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991.
- Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage d'équipement commandé par ordinateur.
- Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription ".22LR" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec les chargeurs de pistolet PLR-22 et les chargeurs Atchison M16.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 26 cartouches livrable pour ce modèle d'arme à feu. - cette arme à feu est fabriquée en version carabine "SU-22" et en version arme de poing "PLR-22". Le chargeur est interchangeable entre les deux versions et est considéré comme étant un chargeur d'"arme de poing". Comme les chargeurs d'armes de poing ne peuvent contenir plus de dix cartouches, conformément au Code criminel du Canada (Partie III, art. 84) et à l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité (Partie IV, alinéa 3 (1) b)), la capacité du chargeur de la version carabine est limitée à dix (10) cartouches, et ce, même si l'arme a été conçue pour utiliser des cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124869	Kel Tec	PLR-16	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique
126788	Kel Tec	RFB	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
129061	Kel Tec	PLR-22	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique
135697	Kel Tec	SU-22C	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135699	Kel Tec	SU-22E	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
139783	Kel Tec	SU-22	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SU 22

SU-22

SU-22 CA

SU-22 Rifle Series

SU22

SU22CA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Vault Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135699
Marque: Kel Tec
Modèle: SU-22E

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	SU-22E
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135699 - 1	22 LR	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135699 - 2	22 LR	26	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 152(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KEL-TEC CNC INC." au-dessus de "COCOA FL" et l'inscription "MADE IN USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "SU-22 .22LR" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une variante du pistolet PLR-22 et du fusil SU-16 de Kel-Tec.
- la gamme "SU-22" est offerte en plusieurs versions :
- le modèle SU-22CA est doté d'une crosse monopièce (mécanisme de détente et monture repliables sur le dessous de l'arme aux fins de transport et de rangement);
- le modèle SU-22C est muni d'une poignée-pistolet et d'une crosse repliable sur le dessous de l'arme;
- le modèle SU-22E est muni d'une poignée-pistolet et d'une crosse télescopique de type AR réglable en six positions.
- caractéristiques : organes de visée réglables à cran de mire; canon rond rayé et fileté; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir renforcé de verre avec rail Picatinny et éjection à droite; culasse en acier avec levier d'armement du côté droit; poussoir de sûreté; crosse télescopique de type AR réglable en six positions avec poignée-pistolet et fût en matériau synthétique noir; fini métallique bleui.

CROSSE FIXE
- avec un canon de 408 mm (16,1 po) et une crosse fixe, longueur totale de 864 mm (34 po) et poids moyen de 1,8 kg (4 lb).

CROSSE REPLIABLE
- avec un canon de 408 mm (16,1 po), longueur totale de 610 mm (24 po) avec la crosse repliée et de 864 mm (34 po) avec la crosse déployée; poids moyen de 1,8 kg (4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est située à Cocoa, en Floride, aux États Unis. - Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991. - Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage d'équipement commandé par ordinateur. - Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription ".22LR" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec les chargeurs de pistolet PLR-22 et les chargeurs Atchison M16.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 26 cartouches livrable pour ce modèle d'arme à feu. - cette arme à feu est fabriquée en version carabine "SU-22" et en version arme de poing "PLR-22". Le chargeur est interchangeable entre les deux versions et est considéré comme étant un chargeur d'"arme de poing". Comme les chargeurs d'armes de poing ne peuvent contenir plus de dix cartouches, conformément au Code criminel du Canada (Partie III, art. 84) et à l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité (Partie IV, alinéa 3 (1) b)), la capacité du chargeur de la version carabine est limitée à dix (10) cartouches, et ce, même si l'arme a été conçue pour utiliser des cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124869	Kel Tec	PLR-16	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique
126788	Kel Tec	RFB	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
129061	Kel Tec	PLR-22	Kel Tec CNC Industries	Arme de poing	Semi-automatique
129062	Kel Tec	SU-22CA	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
135697	Kel Tec	SU-22C	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
139783	Kel Tec	SU-22	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SU 22

SU-22

SU-22 E

SU-22 Rifle Series

SU22

SU22E

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Vault Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120053
Marque: Kel Tec
Modèle: Sub-2000

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	Sub-2000
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120053 - 1	40 S&W	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120053 - 8	40 S&W	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120053 - 3	40 S&W	10	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120053 - 13	40 S&W	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120053 - 5	40 S&W	15	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120053 - 14	40 S&W	15	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120053 - 16	5.7X28 FN	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120053 - 2	9MM LUGER	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120053 - 9	9MM LUGER	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120053 - 4	9MM LUGER	10	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120053 - 10	9MM LUGER	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120053 - 6	9MM LUGER	15	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120053 - 11	9MM LUGER	15	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120053 - 7	9MM LUGER	17	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120053 - 12	9MM LUGER	17	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120053 - 15	9MM LUGER	33	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KEL" au dessus de "TEC" figure des deux côtés de l'arme à feu.
- l'inscription "KEL-TEC CNC INC. COCOA FL MADE IN USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en circa 2001.
- "SUB2000" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- version améliorée des modèles Kel-Tec Sub-9 et Sub-40, carabine repliable pour le tir sur cibles diverses, à la grande randonnée pédestre, au camping.
- fusil aussi conçu pour accepter les chargeurs d'armes de poing courantes, de sorte que le tireur peut utiliser les mêmes chargeurs dans un pistolet et un fusil.
- fini noir mat et monture en matériau synthétique; dispositifs de visée réglables; arme repliable (les canons se replient le long de la crosse avec poussoir de retenue à ressort à l'arrière de la crosse); fonctionnement par refoulement des gaz et armement par une poignée faisant saillie dans une rainure située sur le dessous de la monture tubulaire; poussoir de sûreté au-dessus de la poignée-pistolet; sécurité à clé interne.
- la longueur totale de l'arme avec un canon de 408 mm (26 po) en position ouvert est de 749 mm (29,5 po), et la longueur totale en position pliée est de 406 mm (16 po) et le poids moyen est de 1,8 kg (4 lb).
- la longueur totale de l'arme avec un canon de 472 mm (18,6 po) en position ouvert est de 749 mm (32 po), et la longueur totale en position pliée est de 813 mm (18,5 po) et le poids moyen est de 1,8 kg (4 lb).

Fabricant

- la Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated se trouve à Cocoa en Floride aux États Unis.
- la Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991.
- la Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était au départ un atelier d'usinage à machines à commande numérique par ordinateur.
- la Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible; ce fusil accepte les chargeurs destinés aux armes de poing Beretta, Glock et Smith & Wesson.
Remarques de la loi canadienne	- NOTE : la limite de dix cartouches précisée dans les règlements sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si : a) le chargeur a été conçu à l'origine pour une arme de poing semi-automatique, et b) l'arme de poing est couramment disponible au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37129	Kel Tec	Sub-9	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
51306	Kel Tec	Sub-40	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
196562	Lockhart Tactical	Raven	Lockhart Tactical	Carabine	Semi-automatique
198067	Kel Tec	Sub-2000 CQB	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GEN3 FN

GEN3 GLK

GEN3FN

GEN3GLK

Gen 3 FN

Gen 3 GLK

Gen II

Gen II Sub-2000

Gen III Sub-2000

SUB2000 GEN3 FN

SUB2000 GEN3 GLK

SUB2000 Gen 3

Sub 2000

Sub Rifle 2000

Sub-2000 Carbine

Sub-2000 Gen II

Sub-2000 Gen III

Sub-2000Can

Sub-2K

Sub-2K40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sub-2K9

Sub2000

Sub2000 Gen 3 FN

Sub2000 Gen 3 GLK

Sub2000 Gen II

Sub2000Can

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Vault Distribution

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198067
Marque: Kel Tec
Modèle: Sub-2000 CQB

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	Sub-2000 CQB
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198067 - 1	9MM LUGER	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198067 - 2	9MM LUGER	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198067 - 3	9MM LUGER	17	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KEL-TEC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "KEL-TEC" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- "SUB-2000" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "CQB" figure sur le côté gauche du canon.
- Modèle inspiré du modèle "SUB-2000".
- Caractéristiques : fût avec canon repliable et rotatif pour le transport; poignée moulée en polymère sur le fût avec rails d'accessoires supérieur et inférieur; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale; dispositif d'arrêtoir de culasse sur la partie inférieure de la monture.

Fabricant

- L'inscription "KEL-TEC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "KEL-TEC" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Canon	- La longueur totale du canon du modèle "CQB" est de 410 mm avec une partie modérée intérieurement et une partie rayée (108 mm) au niveau de la chambre.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci reste désignée comme une "arme à feu prohibée". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) une fois retirés ne changera pas la classification d'arme prohibée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120053	Kel Tec	Sub-2000	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KEL-TEC CQB

Kel-Tec-CQB

Kelt Tec CQB

SUB-2000-CQB

SUBCQB

Sub 2000 CQB

Sub-2000

Sub.2000.CQB

Sub2000CQB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51306
Marque: Kel Tec
Modèle: Sub-40

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	Sub-40
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51306 - 1	40 S&W	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51306 - 2	40 S&W	10	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KEL" et "TEC" figurent sur deux lignes de chaque côté de l'arme à feu.
- l'inscription "KEL-TEC CNC INC. COCOA FL MADE IN USA" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le canon de cette arme à feu peut être replié contre la crosse, ce qui facilite le transport et le rangement.
- plaquettes de crosse interchangeables permettant d'utiliser différents chargeurs grande capacité.

Fabricant

- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated est établie à Cocoa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a été fondée en 1991.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage de haute précision à commande numérique.
- la société Kel Tec / Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable dans la poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120053	Kel Tec	Sub-2000	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Sub 40

Sub-40 Carbine

Sub40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37129
Marque: Kel Tec
Modèle: Sub-9

Sommaire

Marque:	Kel Tec
Modèle:	Sub-9
Fabricant:	Kel Tec CNC Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37129 - 1	9MM LUGER	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37129 - 4	9MM LUGER	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37129 - 2	9MM LUGER	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37129 - 3	9MM LUGER	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 153(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KEL" par-dessus l'inscription "TEC" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- l'inscription "KELTEC CNC INC." par-dessus les inscriptions "COCOA FL" et "MADE IN USA" a été vue sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le canon de cette arme peut se replier contre la crosse pour faciliter le transport et le rangement.
- poignées interchangeables permettant d'utiliser des chargeurs de pistolets de grande capacité.

Fabricant

- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated se trouve à Cocoa, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporée a été créée en 1991.
- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated était à l'origine un atelier d'usinage CNC.
- Kel Tec ou Kel-Tec CNC Industries Incorporated a commencé à fabriquer des armes à feu en 1995.

Numéro de série

- numéro de série sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- la limite de dix cartouches prescrites dans le règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme si : a) le chargeur est originalement conçu pour une arme de poing semi-automatique, b) l'arme de poing est disponible sur le marché au Canada

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120053	Kel Tec	Sub-2000	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Sub 9

Sub-9 Carbine

Sub9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197844
Marque: Kelbly's
Modèle: Atlas Lite

Sommaire

Marque:	Kelbly's
Modèle:	Atlas Lite
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- L'inscription "KELBLY'S INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KELBLY'S" est un fabricant sur mesure de fusils pour banc de tir, pour nuisibles, tactiques et pour tir à la cible.
- La société "KELBLY'S" est établie à North Lawrence, dans l'Ohio.

Modèle

- L'inscription "ATLAS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "ATLAS LITE" figure sur le côté gauche supérieur du boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "ATLAS LITE" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- Le modèle "ATLAS LITE" est un boîtier de culasse/carcasse de type Remington 700 à alimentation interne ou par boîtier-chargeur et culasse avec cannelures en spirale.
- Le modèle "ATLAS LITE" est offert en version à mécanisme à course courte ou longue.
- Le modèle "ATLAS LITE" est un fusil fabriqué sur mesure avec les pièces et le type de monture spécifiés par le client.
- Caractéristiques : tenon de recul à deux ergots; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; culasse monobloc avec bouton en aluminium; fenêtres carrées sur le côté droit du pont arrière et rectangulaires sur le côté gauche.

Fabricant

- L'inscription "KELBLY'S INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KELBLY'S" est un fabricant sur mesure de fusils pour banc de tir, pour nuisibles, tactiques et pour tir à la cible.
- La société "KELBLY'S" est établie à North Lawrence, dans l'Ohio.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Atlas Lite Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Atlas Lite Receiver

Kelbly Atlas

Kelbly Atlas Lite

Kelbly's Atlas

Kelbly's Atlas Lite

Kelbly's Repeater Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197843
Marque: Kelbly's
Modèle: Golden Bear

Sommaire

Marque:	Kelbly's
Modèle:	Golden Bear
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- L'inscription "KELBLY'S INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KELBLY'S" est un fabricant sur mesure de fusils pour banc de tir, pour nuisibles, tactiques et pour tir à la cible.
- La société "KELBLY'S" est établie à North Lawrence, dans l'Ohio.

Modèle

- L'inscription "GOLDEN BEAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- L'inscription "GOLDEN BEAR" figure sous forme de logo sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "GOLDEN BEAR" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- Le modèle "GOLDEN BEAR" est un boîtier de culasse/carcasse à un coup à fond plat et culasse avec cannelures en spirale.
- Le modèle "GOLDEN BEAR" est disponible en version à mécanisme à course courte ou longue.
- Le modèle "GOLDEN BEAR" est offert en version culasse à droite - fenêtre à droite, culasse à gauche - fenêtre à gauche ou culasse à droite - fenêtre double, culasse à gauche - fenêtre double.
- Le modèle "GOLDEN BEAR" est un fusil fabriqué sur mesure avec les pièces et le type de monture spécifiés par le client.

Fabricant

- L'inscription "KELBLY'S INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KELBLY'S" est un fabricant sur mesure de fusils pour banc de tir, pour nuisibles, tactiques et pour tir à la cible.
- La société "KELBLY'S" est établie à North Lawrence, dans l'Ohio.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Golden Bear Black Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Golden Bear Gold Action

Golden Bear Single Shot

Kelbly Golden Bear

Kelby Single Shot

Kelby's Golden Bear Receiver

Kelby's Single Shot Receiver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196435
Marque: Kelbly's
Modèle: Koda

Sommaire

Marque:	Kelbly's
Modèle:	Koda
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196435 - 7	22 CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196435 - 11	28 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196435 - 15	280 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196435 - 19	284 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196435 - 13	300 PRC	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196435 - 4	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196435 - 3	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196435 - 5	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196435 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196435 - 2	6.5MM PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196435 - 9	6MM CREEDMOOR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196435 - 17	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription KELBLY'S INC figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription KELBLY'S INC figure également sur le côté gauche du canon.
- KELBLY's est un fabricant de carabines personnalisées pour banc de tir, de chasse aux nuisibles, tactiques et de tir sur cible.
- La société KELBLY's est établie à North Lawrence, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription KODA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- KODA est la première carabine fabriquée par Kelbly's.
- Caractéristiques : bouche filetée; corps de culasse cannelé avec bouton du levier d'armement surdimensionné; boîtier de culasse/carcasse inoxydable; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.

Fabricant

- L'inscription KELBLY'S INC figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription KELBLY'S INC figure également sur le côté gauche du canon.
- KELBLY's est un fabricant de carabines personnalisées pour banc de tir, de chasse aux nuisibles, tactiques et de tir sur cible.
- La société KELBLY's est établie à North Lawrence, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'exemplaires référencés est composé d'une lettre (A) et de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kelbly Koda

Kelbly's Koda

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196982
Marque: Kelbly's
Modèle: Nanook

Sommaire

Marque:	Kelbly's
Modèle:	Nanook
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196982 - 3	300 NORMA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196982 - 1	300 PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196982 - 4	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196982 - 2	7MM PRC	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KELBLY'S INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "KELBY'S INC" peut également figurer du côté gauche du canon.
- "KELBY'S" est un fabricant de fusils de tir sur banc de cible, de fusils Varmint, de fusils tactiques et de fusils de tir sur cible personnalisés.
- "KELBY'S" est situé à North Lawrence, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - Le nom "NANOOK" sous forme de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "NANOOK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "NANOOK" est vendu sous forme de boîtier de culasse/carcasse. - Le "NANOOK" est également offert par Kelbly's en tant que fusil complet sous le nom de "NANOOK MG", bien qu'il ne soit pas marqué ainsi. - "NANOOK" a l'empreinte des mécanismes Remington 700. - "NANOOK" est offert avec un mécanisme long ou court. - "NANOOK" est offert avec la culasse et la fenêtre à droite ou à gauche. - "NANOOK" sera une carabine personnalisée avec le choix de pièces et de crosse du client. - Caractéristiques : tenon de recul évidé intégré à l'avant; support pour lunette de visée intégré à deux pièces; arrière du boîtier de culasse/de la carcasse évidé avec une fenêtre rectangulaire à gauche et une fenêtre carrée à droite; culasse à cannelures en spirale; manchons de boutons et de culasse en aluminium.
Fabricant	- L'inscription "KELBLY'S INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "KELBY'S INC" peut également figurer du côté gauche du canon. - "KELBY'S" est un fabricant de fusils de tir sur banc de cible, de fusils Varmint, de fusils tactiques et de fusils de tir sur cible personnalisés. - "KELBY'S" est situé à North Lawrence, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence était composé d'un préfixe d'une lettre "N" suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kelbly Lightweight Nanook

Kelbly Nanook

Nanook ADL

Nanook BDL

Nanook Hunter

Nanook LA

Nanook Long Action

Nanook MG

Nanook SA

Nanook Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191762
Marque: Kelbly's
Modèle: Nyx

Sommaire

Marque:	Kelbly's
Modèle:	Nyx
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191762 - 1	224 VALKYRIE	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191762 - 9	260 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191762 - 5	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191762 - 10	338 LAPUA MAG	5	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191762 - 2	6.5MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191762 - 6	6.5X47 LAPUA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191762 - 8	6MM BR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191762 - 3	6MM CREEDMOOR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191762 - 4	6MM DASHER	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191762 - 7	6X47 LAPUA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KELBLY'S" figure généralement sur l'arme à feu.
- Kelbly's est un fabricant de fusils pour banc de tir, de fusils de lutte contre les animaux nuisibles, de fusils de tir sur cible et de fusils tactiques personnalisés, établi à North Lawrence, dans l'État de l'Ohio.

Modèle

- les lettres "NYX" avec la représentation de deux yeux de femme figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- dans la mythologie grecque, "Nyx" était la déesse de la nuit.
- cette arme est un fusil tactique et un fusil de tir sur cible de style "châssis", muni d'un châssis en carbone réduit avec garde-main octogonal ventilé, et offert dans un éventail de calibres, longueurs de canon et autres options au choix de l'utilisateur.
- caractéristiques possibles : canon lourd rayé et flottant, pour le tir sur cible, avec bouche filetée et protecteur de filetage; garde-main octogonal ventilé avec serrure; rail pour bipied; châssis en fibre de carbone avec creux en retrait afin de réduire le poids de l'arme; rail de fixation des accessoires sur le boîtier de culasse/la carcasse; corps de culasse avec cannelures en spirale; chargeur amovible; poignée-pistolet verticale synthétique; détente de compétition réglable; crosse tubulaire avec appui-joue et longueur réglable; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "KELBLY'S" figure généralement sur l'arme à feu.
- Kelbly's est un fabricant de fusils pour banc de tir, de fusils de lutte contre les animaux nuisibles, de fusils de tir sur cible et de fusils tactiques personnalisés, établi à North Lawrence, dans l'État de l'Ohio.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- des longueurs de canon personnalisées sont disponibles sur commande.

Calibre

- des calibres personnalisés sont offerts sur commande.
- caractéristique des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 11,25 pouces.
- caractéristique des rayures en calibre 224 VALKYRIE : 1 tour en 7 pouces.
- caractéristique des rayures en calibres 260 REM, 6.5MM CREEDMOOR, 6MM CREEDMOOR, 6.5x47 LAPUA, 6x47 LAPUA, 6MM BR : 1 tour en 8 pouces.
- caractéristique des rayures en calibre 6MM DASHER : 1 tour en 7,5 pouces.

Coups

- chargeur amovible.
- ce fusil peut être commandé avec un chargeur amovible Accuracy International AW ou AC.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196983
Marque: Kelbly's
Modèle: Prometheus

Sommaire

Marque:	Kelbly's
Modèle:	Prometheus
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196983 - 1	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KELBLY'S INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "KELBY'S INC" peut également figurer du côté gauche du canon.
- "KELBY'S" est un fabricant de fusils de tir sur banc de cible, de fusils Varmint, de fusils tactiques et de fusils de tir sur cible personnalisés.
- "KELBY'S" est situé à North Lawrence, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- "PROMETHEUS" sous forme de logo figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PROMETHEUS" sous forme de logo figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PROMETHEUS" est uniquement vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- "PROMETHEUS" a l'empreinte des mécanismes Remington 700.
- "PROMETHEUS" est offert avec un mécanisme long ou court.
- "PROMETHEUS" est offert avec la culasse et la fenêtre à droite ou à gauche.
- "PROMETHEUS" sera une carabine personnalisée avec le choix de pièces et de crosse du client.
- "PROMETHEUS" est uniquement offert pour l'utilisation du chargeur de type Accuracy International (AICS/AW).
- Caractéristiques : tenon de recul évidé intégré; support pour lunette de visée monolithique pleine longueur 20-MOA intégré; culasse à cannelures en spirale; manchons de boutons et de culasse en aluminium.

Fabricant

- L'inscription "KELBLY'S INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "KELBY'S INC" peut également figurer du côté gauche du canon.
- "KELBY'S" est un fabricant de fusils de tir sur banc de cible, de fusils Varmint, de fusils tactiques et de fusils de tir sur cible personnalisés.
- "KELBY'S" est situé à North Lawrence, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires de référence était composé d'un préfixe d'une lettre (P) suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kelbly Prometheus

Kelbly Tactical

Prometheus LA

Prometheus Long Action

Prometheus SA

Prometheus Short Action

Tactical Prometheus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128396
Marque: Keller & Simmann
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Keller & Simmann
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Keller & Simmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128396 - 1	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "KELLER & SIMMANN" est inscrite sur la bande ventilée.

Modèle

- l'appellation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme.
- arme à canons multiple qui combine des canons côte à côte par-dessus un canon unique. Le modèle normal comprend des canons à âme lisse côte à côte par-dessus un canon rayé.
- caractéristiques : canons côte à côte par-dessus un canon unique; carcasse à charnière avant avec levier basculant sur la queue de carcasse; sans chien; détente double; guidon fixe et hausse réglable; affûts à grippes pour installer les organes de visée; légèrement gravée.

Fabricant

- la marque "KELLER & SIMMANN" est inscrite sur la bande ventilée.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- numéro de série est inscrit sur la table de bascule.
- le spécimen observé affiche quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90275
Marque: Kemen
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Kemen
Modèle:	Imperial
Fabricant:	Armas Kemen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90275 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90275 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90275 - 1	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90275 - 4	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés de haute qualité.
- crosse et fût quadrillés en noyer, mécanisme de détente amovible, éjecteurs automatiques, détente unique, canons bleuis.
- arme produite selon les exigences de chaque client : fini, ciselures, incrustations, qualité du bois, etc.

Fabricant

- Kemen est un fabricant établi à Elgoibar, en Espagne; la firme produit des fusils de chasse de compétition de divers degrés de finition. L'entreprise fabrique des armes à feu depuis 1989.

Mécanisme

- juxtaposés.

Importateurs

- l'importateur actuel est la firme Fieldsport de Travers City, Michigan.
- l'importateur précédent était la firme Armes De Chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37385	Kemen	KM-4	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37387	Kemen	KM-4 Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37389	Kemen	KM-4 Super Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37391	Kemen	KM-4 Extra Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37393	Kemen	KM-4 Extra Gold	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37396	Kemen	KM-4 Suprema	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Fieldsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37385
Marque: Kemen
Modèle: KM-4

Sommaire

Marque:	Kemen
Modèle:	KM-4
Fabricant:	Armas Kemen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37385 - 3	12 GA X 3"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37385 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37385 - 5	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37385 - 6	20 GA X 3"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37385 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37385 - 8	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Kemen" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "KM-4".
- fusil de chasse standard à mécanisme à coffre et canons superposés, pour la chasse ou les compétitions de tir; divers niveaux de présentation.
- le modèle KM-4 Standard est la présentation de base du KM-4; boîtier de culasse bleui avec inscriptions (marque, nom du fabricant, désignation de modèle) incrustées d'or.
- caractéristiques possibles : crosse et fût quadrillés en noyer huilé ou verni (poignée demi-pistolet, poignée-pistolet ou poignée anglaise); mécanisme à coffre ou boîtier de culasse avec fausses platines; bande ventilée (bande ventilée surélevée livrable); tubes d'étranglement interchangeables; mécanisme de détente standard ou amovible avec détente réglable ou sélective; canons bleuis; sécurité ou sûreté sur la queue de carcasse; détente bleuie ou or et tampon de recul perforé.
- configurations Trap, Sporting, Skeet, Game, Pigeon et Flyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon : "Kemen".
- Kemen est un fabricant établi à Elgoibar, en Espagne, et qui produit des fusils de chasse de compétition en différents niveaux de présentation; cette firme produit des armes à feu depuis 1989.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37387	Kemen	KM-4 Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37389	Kemen	KM-4 Super Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37391	Kemen	KM-4 Extra Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37393	Kemen	KM-4 Extra Gold	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37396	Kemen	KM-4 Suprema	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
90275	Kemen	Imperial	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

KM-4 Standard

KM4 Standard

Standard KM-4

Standard KM4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37393
Marque: Kemen
Modèle: KM-4 Extra Gold

Sommaire

Marque:	Kemen
Modèle:	KM-4 Extra Gold
Fabricant:	Armas Kemen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37393 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37393 - 1	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37393 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37393 - 2	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kemen" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à mécanisme à coffre et canons superposés, pour la chasse ou les compétitions de tir; divers niveaux de présentation.
- le modèle KM-4 Extra Gold est une présentation plus riche du KM-4; livrable avec boîtier de culasse pastillé et orné de ciselures avec incrustations d'or (rose et volute, gibier à plume ou profondes ciselures en volute).
- caractéristiques possibles : crosse et fût quadrillés en noyer huilé ou verni (poignée demi-pistolet, poignée-pistolet ou poignée anglaise); mécanisme à coffre; bande ventilée (bande ventilée surélevée livrable); tubes d'étranglement interchangeables; mécanisme de détente standard ou amovible avec détente réglable ou sélective; canons bleuis; sécurité ou sûreté sur la queue de carcasse; détente bleuie ou or et tampon de recul perforé.
- configurations Trap, Sporting, Skeet, Game, Pigeon et Flyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon : "Kemen".
- Kemen est un fabricant établi à Elgoibar, en Espagne, et qui produit des fusils de chasse de compétition en différents niveaux de présentation; cette firme produit des armes à feu depuis 1989.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37385	Kemen	KM-4	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37387	Kemen	KM-4 Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37389	Kemen	KM-4 Super Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37391	Kemen	KM-4 Extra Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37396	Kemen	KM-4 Suprema	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
90275	Kemen	Imperial	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

KM-4 Extra Gold A

KM-4 Extra Gold B

KM4 Extra Gold A

KM4 Extra Gold B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37391
Marque: Kemen
Modèle: KM-4 Extra Luxe

Sommaire

Marque:	Kemen
Modèle:	KM-4 Extra Luxe
Fabricant:	Armas Kemen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37391 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37391 - 1	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37391 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37391 - 2	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kemen" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à mécanisme à coffre et canons superposés, pour la chasse ou les compétitions de tir; divers niveaux de présentation.
- le modèle KM-4 Extra Luxe est la présentation de milieu de gamme du KM-4; livrable avec boîtier de culasse pastillé et orné de ciselures (rose et volute, gibier à plume ou profondes ciselures en volute).
- caractéristiques possibles : crosse et fût quadrillés en noyer huilé ou verni (poignée demi-pistolet, poignée-pistolet ou poignée anglaise); mécanisme à coffre; bande ventilée (bande ventilée surélevée livrable); tubes d'étranglement interchangeables; mécanisme de détente standard ou amovible avec détente réglable ou sélective; canons bleuis; sécurité ou sûreté sur la queue de carcasse; détente bleuie ou or et tampon de recul perforé.
- configurations Trap, Sporting, Skeet, Game, Pigeon et Flyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon : "Kemen".
- Kemen est un fabricant établi à Elgoibar, en Espagne, et qui produit des fusils de chasse de compétition en différents niveaux de présentation; cette firme produit des armes à feu depuis 1989.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37385	Kemen	KM-4	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37387	Kemen	KM-4 Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37389	Kemen	KM-4 Super Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37393	Kemen	KM-4 Extra Gold	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37396	Kemen	KM-4 Suprema	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
90275	Kemen	Imperial	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

KM-4 Extra Luxe A

KM-4 Extra Luxe B

KM-4 Extra Luxe C

KM-4 Extraluxe A

KM-4 Extraluxe B

KM-4 Extraluxe C

KM4 Extra Luxe A

KM4 Extra Luxe B

KM4 Extra Luxe C

KM4 Extraluxe

KM4 Extraluxe A

KM4 Extraluxe B

KM4 Extraluxe C

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37387
Marque: Kemen
Modèle: KM-4 Luxe

Sommaire

Marque:	Kemen
Modèle:	KM-4 Luxe
Fabricant:	Armas Kemen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37387 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37387 - 1	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37387 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37387 - 2	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Kemen" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à mécanisme à coffre et canons superposés, pour la chasse ou les compétitions de tir; divers niveaux de présentation.
- le modèle KM-4 Luxe est la présentation de milieu de gamme du KM-4; livrable avec boîtier de culasse pastillé et orné de ciselures (ciselures en volute - présentation A; ciselures représentant du gibier à plume - présentation B).
- caractéristiques possibles : crosse et fût quadrillés en noyer huilé ou verni (poignée demi-pistolet, poignée-pistolet ou poignée anglaise); mécanisme à coffre; bande ventilée (bande ventilée surélevée livrable); tubes d'étranglement interchangeables; mécanisme de détente standard ou amovible avec détente réglable ou sélective; canons bleuis; sécurité ou sûreté sur la queue de carcasse; détente bleuie ou et tampon de recul perforé.
- configurations Trap, Sporting, Skeet, Game, Pigeon et Flyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon : "Kemen". - Kemen est un fabricant établi à Elgoibar, en Espagne, et qui produit des fusils de chasse de compétition en différents niveaux de présentation; cette firme produit des armes à feu depuis 1989.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37385	Kemen	KM-4	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37389	Kemen	KM-4 Super Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37391	Kemen	KM-4 Extra Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37393	Kemen	KM-4 Extra Gold	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37396	Kemen	KM-4 Suprema	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
90275	Kemen	Imperial	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

KM-4 Luxe A

KM-4 Luxe B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129581
Marque: Kemen
Modèle: KM-4 Peregrine

Sommaire

Marque:	Kemen
Modèle:	KM-4 Peregrine
Fabricant:	Armas Kemen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129581 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kemen" a été relevée sur le côté droit du canon.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Kemen KM-4" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à coffre et à canons superposés de modèle standard fabriqué pour la chasse ou la compétition et offert en diverses qualités de finis.
- Kemen monte chaque fusil KM-4 en fonction des besoins spécifiques du client.
- caractéristiques possibles : garde-main et monture quadrillés en noyer huilé ou vernis (poignée demi-pistolet, poignée-pistolet ou poignée anglaise disponibles); boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre ou à fausses platines latérales; canons superposés bleuis avec bande de visée ventilée (canons à bandes de visée élevées disponibles); tubes d'étranglement interchangeables; groupe détente amovible avec détente réglable ou sélective; sécurité ou sûreté de queue de carcasse; tampon de recul ventilé et détente bleuie ou dorée.
- offert avec un boîtier de culasse/une carcasse lisse bleui, décoré de lettres dorées.

Fabricant

- le nom du fabricant, "Kemen", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- Kemen est un fabricant établi à Elgoibar, en Espagne, qui fabrique des fusils de chasse de compétition en diverses qualités de finis; la société produit des armes à feu depuis 1989.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de neuf chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KM-4

KM-4 Peregrine Sporter

KM4

KM4 Peregrine

KM4 Peregrine Sporter

Kemen Peregrine

Peregrine

Peregrine Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37389
Marque: Kemen
Modèle: KM-4 Super Luxe

Sommaire

Marque:	Kemen
Modèle:	KM-4 Super Luxe
Fabricant:	Armas Kemen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37389 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37389 - 1	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37389 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37389 - 2	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kemen" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à mécanisme à coffre et canons superposés, pour la chasse ou les compétitions de tir; divers niveaux de présentation.
- le modèle KM-4 Super Luxe est la présentation de milieu de gamme du KM-4; livrable avec boîtier de culasse pastillé et orné de ciselures (gibier à plume ou profondes ciselures en volute).
- caractéristiques possibles : crosse et fût quadrillés en noyer huilé ou verni (poignée demi-pistolet, poignée-pistolet ou poignée anglaise); mécanisme à coffre; bande ventilée (bande ventilée surélevée livrable); tubes d'étranglement interchangeables; mécanisme de détente standard ou amovible avec détente réglable ou sélective; canons bleuis; sécurité ou sûreté sur la queue de carcasse; détente bleuie ou or et tampon de recul perforé.
- configurations Trap, Sporting, Skeet, Game, Pigeon et Flyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon : "Kemen".
- Kemen est un fabricant établi à Elgoibar, en Espagne, et qui produit des fusils de chasse de compétition en différents niveaux de présentation; cette firme produit des armes à feu depuis 1989.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37385	Kemen	KM-4	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37387	Kemen	KM-4 Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37391	Kemen	KM-4 Extra Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37393	Kemen	KM-4 Extra Gold	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37396	Kemen	KM-4 Suprema	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
90275	Kemen	Imperial	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

KM-4 Super Luxe A

KM-4 Super Luxe B

KM-4 Super Luxe C

KM-4 Superluxe

KM-4 Superluxe A

KM-4 Superluxe B

KM-4 Superluxe C

KM4 Super Luxe A

KM4 Super Luxe B

KM4 Super Luxe C

KM4 Superluxe

KM4 Superluxe A

KM4 Superluxe B

KM4 Superluxe C

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37396
Marque: Kemen
Modèle: KM-4 Suprema

Sommaire

Marque:	Kemen
Modèle:	KM-4 Suprema
Fabricant:	Armas Kemen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37396 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37396 - 1	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37396 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37396 - 2	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kemen" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à mécanisme à coffre et canons superposés, pour la chasse ou les compétitions de tir; divers niveaux de présentation.
- le modèle KM-4 Suprema est la présentation la plus riche du KM-4; livrable avec boîtier de culasse pastillé et orné de ciselures avec incrustations d'or (rose et volute, gibier à plume ou profondes ciselures en volute).
- caractéristiques possibles : crosse et fût quadrillés en noyer huilé ou verni (poignée demi-pistolet, poignée-pistolet ou poignée anglaise); mécanisme à coffre; bande ventilée (bande ventilée surélevée livrable); tubes d'étranglement interchangeables; mécanisme de détente standard ou amovible avec détente réglable ou sélective; canons bleuis; sécurité ou sûreté sur la queue de carcasse; détente bleuie ou or et tampon de recul perforé.
- configurations Trap, Sporting, Skeet, Game, Pigeon et Flyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant
- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon : "Kemen".
- Kemen est un fabricant établi à Elgoibar, en Espagne, et qui produit des fusils de chasse de compétition en différents niveaux de présentation; cette firme produit des armes à feu depuis 1989.

Mécanisme
- superposés.

Numéro de série
- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37385	Kemen	KM-4	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37387	Kemen	KM-4 Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37389	Kemen	KM-4 Super Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37391	Kemen	KM-4 Extra Luxe	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
37393	Kemen	KM-4 Extra Gold	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples
90275	Kemen	Imperial	Armas Kemen	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

KM-4 Suprema AX

KM-4 Suprema BX

KM-4 Suprema CX

KM4 Suprema AX

KM4 Suprema BX

KM4 Suprema CX

Suprema AX

Suprema BX

Suprema CX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23863
Marque: Kendron
Modèle: Stevens Gould No 37 Reproduction

Sommaire

Marque:	Kendron
Modèle:	Stevens Gould No 37 Reproduction
Fabricant:	Unknown German
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23863 - 1	22 LR	1	201	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Kendron Co.", "Lethbridge, Alta. Canada" et "Made in Germany" sont gravées sur le côté gauche du canon.
- la société Kendron Company était un importateur établi à Lethbridge, en Alberta (Canada).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un pistolet à canon levant modèle Gould No. 37 de Stevens.
- le modèle Gould No. 37 de Stevens fut fabriqué entre 1898 et 1907 et fut remplacé par le modèle Off-Hand No. 35 de Stevens en 1907.
- caractéristiques : canon rond/octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et plaqué nickel; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple action; pontet rond; guidon à grain d'orge avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; plaques de poignée en plastic blanc quadrillé.
- modèle également vendu sous le nom d'autres importateurs ou sous d'autres appellations commerciales.

Fabricant

- l'inscription "Made in Germany" figure sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant, et peut être répété sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "22lr" figure sur le côté du canon.

Importateurs

- les inscriptions "Kendron Co.", "Lethbridge, Alta. Canada" et "Made in Germany" sont gravées sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'arme comporte des poinçons d'homologation allemands sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53856	Lever Arms	Stevens Gould No 37 Reproduction	Unknown German	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Stevens Gallery Pistol Reproduction.

Stevens Tip-Up Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kendron

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25816
Marque: Kendron
Modèle: Stevens Offhand No 35 Reproduction

Sommaire

Marque:	Kendron
Modèle:	Stevens Offhand No 35 Reproduction
Fabricant:	Unknown German
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25816 - 1	22 LR	1	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KENDRON CO. LETHBRIDGE ALTA. CANADA." peut figurer sur le canon.
Fabricant	- sur le canon: "Made in Germany".
Numéro de série	- dessous de l'arme, devant du pontet, sous l'axe d'articulation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124615
Marque: Kennedy
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Kennedy
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124615 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Kennedy" figure sur la platine de gauche.
Modèle	- entrée générique pour un fusil de chasse à canons juxtaposés fabriqué par Kennedy. - caractéristiques : chiens externes; mécanisme à platine; deux détentes; ouverture par levier sur le côté; crosse à poignée-pistolet et fût élancé de type esquille en bois.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres. - le numéro de série figure sur les plats du canon.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation britanniques figurent sur les plats du canon de cette arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126782
Marque: Kennedy, M F & Brothers
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Kennedy, M F & Brothers
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Kennedy, M F & Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126782 - 1	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : chiens externes ou sans chien; mécanisme à coffre ou à platine latérale; détente simple ou double; et crosse à poignée-pistolet ou à demi-pistolet quadrillée.
Fabricant	- le fabricant se trouvait à St-Paul, Minnesota, États-Unis, de 1867 à 1967. - entreprise établie par Martin F. Kennedy, auquel s'est joint Jeremiah et Roger, et qui a formé MF Kennedy & Brothers; en 1905, l'entreprise changea son nom pour Kennedy Brothers Arms Co.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- se trouve sur la table de bascule. - l'arme examinée comporte un numéro à quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149197
Marque: Kenyon, George, A
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Kenyon, George, A
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Kenyon, George A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149197 - 1	48 PERCUSSION	1	679	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G.A. KENYON" figure généralement sur l'arme à feu.
- George A. Kenyon était un armurier de Frankfort, dans l'État de New York, dans le milieu des années 1850, réputé pour ses armes à percussion destinées au tir sur cible.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme à feu est une carabine de tir sur cible à canon octogonal lourd, à percussion, fabriquée par George A. Kenyon avant 1860.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée ouverts à vis de réglage fin (peut aussi avoir les premières lunettes de visée de type "tube"); canon octogonal; monture demi-longueur à poignée droite en noyer ou crosse seulement (sans garde-main), avec éléments d'accent en argentan ou en laiton; chien extérieur armé manuellement; détente unique; crosse recourbée.

Fabricant

- l'inscription "G.A. KENYON" figure généralement sur l'arme à feu.
- George A. Kenyon était un armurier de Frankfort, dans l'État de New York, dans le milieu des années 1850, réputé pour ses armes à percussion destinées au tir sur cible.

Mécanisme

- arme un coup à percussion et chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117317
Marque: Keppeler
Modèle: Free Rifle

Sommaire

Marque:	Keppeler
Modèle:	Free Rifle
Fabricant:	Keppeler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117317 - 1	222 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117317 - 2	223 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117317 - 3	243 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117317 - 4	308 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117317 - 11	6.5X47 LAPUA	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117317 - 5	6MM BR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117317 - 9	6MM PPC	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117317 - 10	6MM XC	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117317 - 7	7.5X55 SWISS	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117317 - 6	7MM-08 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117317 - 8	8MM MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- présence du logo de Keppeler : "K" au centre d'un canon rayé.

Modèle

- fusil à un coup pour tir sur cibles (300 m) avec le propre mécanisme de Keppeler.
- canon et boîtier de culasse bleuis, détente réglable, verrou à course courte, fenêtre de chargement/d'éjection ovale, percé et taraudé pour recevoir des organes de visée, crosse anatomique à cavité avec poignée-pistolet et avec appui-joue réglable en hauteur, fût perforé et plaque de couche réglable; fusil aussi offert avec monture en alliage d'aluminium et poignée-pistolet, fût et appui-joue en bois lamellé ou en noyer.

Fabricant

- Keppeler Technische Entwicklung GmbH est une firme établie à Fichtenberg, en Allemagne, et qui produit plusieurs types de fusils et d'accessoires de tir.

Mécanisme

- à verrou, un coup.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- possibilité d'autres calibres, sur commande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011001

011015

011016

011017

011018

011023

300 Meter Free Rifle

K09

K09-F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117309
Marque: Keppeler
Modèle: Long Range

Sommaire

Marque:	Keppeler
Modèle:	Long Range
Fabricant:	Keppeler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117309 - 4	222 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117309 - 5	223 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117309 - 1	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117309 - 8	6.5X47 LAPUA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117309 - 2	6MM BR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117309 - 6	6MM PPC	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117309 - 7	6MM XC	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117309 - 3	7MM-08 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- présence du logo de Keppeler : "K" au centre d'un canon rayé.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil à un coup pour tir à longue distance, mécanisme Keppeler. - boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; détente réglable; verrou à course courte; fenêtre de chargement/d'éjection ovale; percé et taraudé pour recevoir des organes de visée; crosse anatomique à poignée-pistolet avec appui-joue proéminent; fût perforé et plaque de couche réglable. - aussi offert avec canon plus court sous la désignation "Single Shot".
Fabricant	- Keppeler Technische Entwicklung GmbH est une firme établie à Fichtenberg, en Allemagne, et qui produit plusieurs types de fusils et d'accessoires de tir, y compris des canons rapportés (sous-calibrés) pour fusils de chasse et drillings.
Mécanisme	- à verrou, un coup.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

010037

010048

011000

Long Range Gewehr

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117311
Marque: Keppeler
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Keppeler
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Keppeler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117311 - 7	17 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117311 - 6	22 HORNET	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117311 - 4	222 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117311 - 5	223 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117311 - 10	300 WIN MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117311 - 1	308 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117311 - 9	6.5X47 LAPUA	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117311 - 2	6MM BR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117311 - 8	6MM PPC	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117311 - 3	7MM-08 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117311 - 11	8MM MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- présence du logo de Keppeler : "K" au centre d'un canon rayé.

Modèle

- il s'agit d'une carabine de tir à un coup, fabriquée sur le mécanisme propre à Keppeler.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; détente réglable; courte course de la culasse; fenêtre de chargement/d'éjection ovale; percé et taraudé pour recevoir des viseurs; monture anatomique à poignée-pistolet avec appui-joue surélevé; garde-main ventilé et plaque de couche entièrement réglable.
- aussi offert avec un canon plus long en tant que modèle "Long Range".
- offert en divers formats de monture, selon les souhaits du client.

Fabricant

- Keppeler Technische Entwicklung GmbH est une firme établie à Fichtenberg, en Allemagne, et qui produit plusieurs types de fusils et d'accessoires de tir.

Mécanisme

- à verrou, un coup.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Einzellader

Hunting Match

Hunting Match Single-Shot

Jagdmatch

Jagdmatch Einzellader

Single Shot

Single Shot Bolt Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120269
Marque: Keppeler
Modèle: Single Shot Small Bore Rifle

Sommaire

Marque:	Keppeler
Modèle:	Single Shot Small Bore Rifle
Fabricant:	Keppeler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120269 - 1	22 HORNET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120269 - 2	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de Keppeler, lettre "K" au centre d'un canon rayé.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de petit calibre à un coup pour la chasse/la destruction des animaux nuisibles et comportant le mécanisme propre à Keppeler.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable; boîtier de culasse bleui; détente réglable; mécanisme à verrou à course courte; fenêtre de chargement/d'éjection ovale; percé et taraudé pour recevoir des organes de visée; crosse à poignée-pistolet avec busc Monte Carlo; plaque de couche.
- aussi en version pour tireur gaucher.

Fabricant

- logo de Keppeler, lettre "K" au centre d'un canon rayé.
- Keppeler Technische Entwicklung GmbH est un fabricant établi à Fichtenberg, Allemagne et qui produit divers fusils et accessoires de tir.

Mécanisme

- à verrou, un coup.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- possibilité d'autres calibres sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Small Bore Single Shot

Small-Bore Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117313
Marque: Keppeler
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Keppeler
Modèle:	Standard
Fabricant:	Keppeler
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117313 - 7	222 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117313 - 8	223 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117313 - 4	243 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117313 - 1	308 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117313 - 11	6.5X47 LAPUA	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117313 - 2	6MM BR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117313 - 9	6MM PPC	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117313 - 10	6MM XC	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117313 - 3	7.5X55 SWISS	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117313 - 5	7MM-08 REM	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117313 - 6	8MM MAUSER	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- présence du logo de Keppeler : "K" au centre d'un canon rayé.

Modèle

- fusil à un coup pour tir sur cibles (300 m) avec le propre mécanisme de Keppeler.
- canon et boîtier de culasse bleuis, détente réglable, verrou à course courte, fenêtre de chargement/d'éjection ovale, percé et taraudé pour recevoir des organes de visée, crosse anatomique à poignée-pistolet et avec appui-joue réglable en hauteur, fût perforé et plaque de couche réglable.

Fabricant

- Keppeler Technische Entwicklung GmbH est une firme établie à Fichtenberg, en Allemagne, et qui produit plusieurs types de fusils et d'accessoires de tir.

Mécanisme

- à verrou, un coup.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

011004

011013

011014

011019

300 Meter Standard

K05-S

K09-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41387
Marque: Kepplinger
Modèle: 3S Rifle

Sommaire

Marque:	Kepplinger
Modèle:	3S Rifle
Fabricant:	Kufsteiner Waffenstube
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41387 - 3	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41387 - 4	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41387 - 14	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41387 - 1	308 WIN	3	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41387 - 2	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41387 - 11	5.6X57 RWS	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41387 - 13	5.6X61 VOM HOFE SE	3	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41387 - 10	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41387 - 6	6MM REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41387 - 12	6X62 FRERES	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41387 - 7	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41387 - 8	7X64 BRENNEKE	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41387 - 5	8MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41387 - 9	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à verrou semi-personnalisé d'apparence inhabituelle; fini soigné exécuté à la main.
- fusil livrable avec monture Mannlicher ou avec monture standard de type sport avec fût Schnable.
- dans les deux cas, busc à renflement et appui-joue, poignée-pistolet surdimensionnée avec manette de sécurité intégrée.
- levier de culasse aplati en forme de "couteau à beurre", battants de bretelle, corps de verrou et platines ornés de ciselures.
- ces fusils sont essentiellement des armes fabriquées sur commande et ils peuvent arborer une grande variété de fini, d'ornementation, etc. - "3S" désigne les mentions suivantes du fabricant : course courte, double sécurité et chargement direct.

Fabricant

- Kufsteiner Waffenstube est un petit fabricant établi à Kufstein, en Autriche.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3 S Rifle

3-S Rifle

3S

Jagerbuchse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129203
Marque: Kerner, Emil
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Kerner, Emil
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Kerner, Emil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129203 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
129203 - 1	8X72R SAUER/16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EMIL KERNER SUHL" a été vue sur la bande non ventilée.

Modèle

- "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Cape Gun" est un fusil à deux canons juxtaposés, soit un canon rayé et un canon à âme lisse.
- cette arme à feu comporte un ensemble additionnel de canons de fusil de chasse juxtaposés.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à lame et hausse repliable; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; double détente; garde-main et crosse en bois quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "EMIL KERNER SUHL" a été vue sur la bande non ventilée.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127390
Marque: Kerner, Emil
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Kerner, Emil
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Kerner, Emil
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127390 - 1	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	3	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127390 - 2	8X57R 360 EXPRESS/16 GA X 2 3/4"	3	643	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127390 - 3	8X72R SAUER/12 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Emil Kerner" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à canons mixtes munie de deux canons de fusil de chasse au-dessus d'un canon de fusil rayé et peut être offerte en différentes combinaisons calibres/âmes.
- caractéristiques possibles : canons bleuis; organes de visée métalliques; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; volutes florales ciselées sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Emil Kerner" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à canon à bascule.
- l'ensemble canons comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127215
Marque: Kerner, Emil & Sohn
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Kerner, Emil & Sohn
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Kerner, Emil & Sohn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127215 - 1	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Emile Kerner & Sohn" ou "Kerner & Sohn" peuvent figurer sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme à canons mixtes superposés offerte avec une large sélection de combinaisons de calibres/âme. - caractéristiques possibles : canons bleuis; organes de visée métalliques; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; volutes florales ciselées sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "Emile Kerner & Sohn" ou "Kerner & Sohn" peuvent figurer sur le canon. - fabricant établi à Suhl, en Allemagne vers 1920.
Mécanisme	- canons superposés, canon de fusil de chasse au-dessus du canon de fusil rayé.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68228
Marque: Kerner, Emil & Sohn
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Kerner, Emil & Sohn
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Kerner, Emil & Sohn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68228 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Emile Kerner & Sohn" sur le canon.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- "Emile Kerner & Sohn" sur le canon. - fabricant d'armes de port de qualité, vers 1920, à Suhl, Allemagne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammerless

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174342
Marque: Kerr, James & Company
Modèle: Bolt-Operated Single-Shot

Sommaire

Marque:	Kerr, James & Company
Modèle:	Bolt-Operated Single-Shot
Fabricant:	Kerr, James & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174342 - 1	45-90 WIN	1	690	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JAS. KERR" figure sur la platine d'une arme examinée.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un modèle de transition, fabriqué selon le modèle de fusil Enfield de 1853, soumis à l'origine aux épreuves de 1865 de l'armée britannique. Le modèle qui n'a pas réussi les épreuves a été fabriqué plus tard en nombre limité à des fins commerciales sportives.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable à rampe; canon rond profilé retenu par une seule clavette transversale; demi-monture quadrillée avec extrémité de fût en acier; platine gravée avec chien extérieur qui agit comme un percuteur pour l'ensemble du verrou amovible retenu par une vis montée sur le côté droit; pontet en acier avec appui pour le doigt; plaque de couche en acier, gravée; fini bleui.

Fabricant

- l'entreprise "Kerr & Company" a été fondée à l'origine par James et John Kerr, vers 1853/54.
- James Kerr & Company était un fabricant d'armes anglais établi à Londres, en Angleterre; cette entreprise a existé en même temps que l'entreprise connue sous le nom "London Armoury Company".
- l'entreprise James Kerr & Company a été établie vers 1866 et a cessé ses activités en 1894.
- l'entreprise James Kerr & Company a été établie aux adresses suivantes :
36 King Street, entre 1866 et 1868,
54 King William Street et 27 Leman Street, Goodman's Field, entre 1868 et 1883,
118 Queen Victoria Street, entre 1884 et 1887,
114 Queen Victoria Street entre 1888 et 1894.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif avec chien/percuteur extérieur.

Autres marquages

- l'inscription "114 Queen Victoria St. London" figure sur le côté arrière droit du canon droit d'une arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Trials Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91816
Marque: Kerr, James & Company
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	Kerr, James & Company
Modèle:	Double Action
Fabricant:	Kerr, James & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91816 - 1	44 BULL DOG	6	158	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Jas. Kerr and Co." sur l'arme à feu.

Modèle

- cette entrée porte sur les revolvers à double action et à cartouches métalliques fabriqués par la James Kerr & Company sous le nom de la London Armoury Company.
- le principal élément d'identification de n'importe quel revolver Kerr est la méthode de fixation de l'axe de barillet facile à retirer; il s'agit d'un loquet à ressort en forme de lame situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. Il suffit d'enfoncer ce loquet pour pouvoir retirer l'axe du barillet directement par l'avant de la carcasse.
- une deuxième caractéristique des revolvers Kerr est la gâchette montée sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'arrière du pontet amovible.
- les revolvers Kerr comportent aussi, habituellement, un anneau pour cordon sur le bout de crosse, une portière de chargement pivotant latéralement et munie d'un loquet à ressort ainsi qu'une rainure de chargement usinée dans la carcasse, derrière la portière de chargement. Les revolvers Kerr comportent généralement une tige d'éjection comme celle des Colt SAA, mais les versions plus récentes sont munies d'un levier d'éjection de type "Tranter" qui s'adapte à l'orifices des chambres pour en éjecter les douilles (en exerçant une pression sur le fond des douilles à partir de l'avant).

Fabricant

- la "Kerr & Company" fut fondée par James et John Kerr, vers 1853-1854.
- la James Kerr & Company était une entreprise britannique de production d'armes à feu établie à Londres, Angleterre; cette firme coexistait avec la firme appelée "London Armoury Company".
- la James Keer & Company fut fondée vers 1866 et elle cessa ses activités en 1894.
- la James Kerr & Company occupa les adresses suivantes :
36 King Street de 1866 à 1868,
54 King William Street et 27 Leman Street, Goodman's Field de 1868 à 1883,
118 Queen Victoria Street de 1884 à 1887,
114 Queen Victoria Street de 1888 à 1894.

Numéro de série

- ces revolvers arborent un numéro de série sur les principaux composants, mais pas nécessairement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124961
Marque: Kerr, James & Company
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Kerr, James & Company
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Kerr, James & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124961 - 1	500 NITRO EXPRESS	2	690	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "James Kerr & Co." ou "Jas. Kerr & Co." peuvent figurer sur les canons.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- carabine express à canon double.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sous le pontet; platine latérale à action inversée; deux chiens apparents; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet pleine longueur en bois quadrillé, avec appui-joue; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Fabricant

- l'entreprise Kerr & Company a été fondée à l'origine par James et John Kerr, vers 1853-1954.
- James Kerr & Company était un fabricant d'armes anglais établi à Londres, en Angleterre; cette entreprise a existé en même temps que l'entreprise connue sous le nom London Armoury Company.
- l'entreprise James Kerr & Company a été établie vers 1866 et a cessé ses activités en 1894.
- l'entreprise James Kerr & Company a été établie aux adresses suivantes :
36, King Street, entre 1866 et 1868,
54, King William Street et 27, Leman Street, Goodman's Field, entre 1868 et 1883,
118, Queen Victoria Street, entre 1884 et 1887,
114, Queen Victoria Street entre 1888 et 1894.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Autres marquages

- sur l'arme examinée, l'inscription "114 Queen Victoria St. London" figure sur le côté arrière droit du canon droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106255
Marque: Kerr, James & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Kerr, James & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Kerr, James & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106255 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "James Kerr", "James Kerr & Company", "JAs KERR & CO", "J. Kerr & Co" ou "KERR" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée avant 1895.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; chiens latéraux apparents.

Fabricant

- l'entreprise "Kerr & Company" a été fondée à l'origine par James et John Kerr, vers 1853/54.
- James Kerr & Company était un fabricant d'armes anglais établi à Londres, en Angleterre; cette entreprise a existé en même temps que l'entreprise connue sous le nom "London Armoury Company".
- l'entreprise James Keer & Company a été établie vers 1866 et a cessé son activité en 1894.
- l'entreprise James Kerr & Company a été établie aux adresses suivantes :
36 King Street, entre 1866 et 1868,
54 King William Street et 27 Leman Street, Goodman's Field, entre 1868 et 1883,
118 Queen Victoria Street, entre 1884 et 1887,
114 Queen Victoria Street entre 1888 et 1894.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196334
Marque: Kerr, James & Company
Modèle: Webley No 4 Copy

Sommaire

Marque:	Kerr, James & Company
Modèle:	Webley No 4 Copy
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196334 - 1	450 REV CF	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription JAMES KERR & Co figure sur la bande supérieure du canon.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 4 type

Pryse Type

Webley No. 4 Type

Webley-Pryse Copy

Webley-Pryse type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149198
Marque: Kersey, Levi Charles
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Kersey, Levi Charles
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Kersey, Levi Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149198 - 1	40 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	3	775	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LC KERSEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Levi Charles Kersey était un armurier qui a été en activité de 1850 à 1885 et qui était connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Il commença sa carrière à New York, mais déménagea à St-Louis (au Missouri) en 1869, puis en Californie au cours des années 1870.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à percussion à calibres mixtes de style "drilling" fabriquée par Levi C. Kersey avant 1885.
- caractéristiques (peuvent varier) : fini bruni ou bleui; canons ronds ou octogonaux (canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine ou inversement); dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; une baguette ou plus dans des porte-baguettes latéraux; chiens à armement manuel; deux détentes; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en érable ou chêne; peut être munie de garnitures en laiton ou en argentan (y compris une boîte à chiffon).

Fabricant

- l'inscription "LC KERSEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Levi Charles Kersey était un armurier qui a été en activité de 1850 à 1885 et qui était connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Il commença sa carrière à New York, mais déménagea à St-Louis (au Missouri) en 1869, puis en Californie au cours des années 1870.

Mécanisme

- arme à percussion à canons multiples à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149723
Marque: Kersey, Levi Charles
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Kersey, Levi Charles
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Kersey, Levi Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149723 - 1	40 PERCUSSION	2	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LC KERSEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Levi Charles Kersey était un armurier qui a été en activité de 1850 à 1885 et qui était connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Il commença sa carrière à New York, mais déménagea à St-Louis (au Missouri) en 1869, puis en Californie au cours des années 1870.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à percussion à deux canons superposés fabriquée par Charles Kersey avant 1885.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; porte-baguettes latéraux; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton, en fer ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); deux chiens extérieurs à armement manuel; monodétente ou deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "LC KERSEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Levi Charles Kersey était un armurier qui a été en activité de 1850 à 1885 et qui était connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Il commença sa carrière à New York, mais déménagea à St-Louis (au Missouri) en 1869, puis en Californie au cours des années 1870.

Mécanisme

- arme à percussion à canons multiples à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149722
Marque: Kersey, Levi Charles
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Kersey, Levi Charles
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Kersey, Levi Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149722 - 1	40 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LC KERSEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Levi Charles Kersey était un armurier qui a été en activité de 1850 à 1885 et qui était connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Il commença sa carrière à New York, mais déménagea à St-Louis (au Missouri) en 1869, puis en Californie au cours des années 1870.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion à un coup, fabriqué par Levi Charles Kersey avant 1885.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui; canon octogonal; baguette sous le canon; monture pleine longueur ou demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton; chien extérieur armé manuellement; détente à double effet ou double détente; plaque de couche en forme de croissant; pontet/cadre de poignée à fleurons.

Fabricant

- l'inscription "LC KERSEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Levi Charles Kersey était un armurier qui a été en activité de 1850 à 1885 et qui était connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Il commença sa carrière à New York, mais déménagea à St-Louis (au Missouri) en 1869, puis en Californie au cours des années 1870.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149721
Marque: Kersey, Levi Charles
Modèle: Three Barrel Turnover Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Kersey, Levi Charles
Modèle:	Three Barrel Turnover Percussion Rifle
Fabricant:	Kersey, Levi Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149721 - 1	40 PERCUSSION	3	745	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LC KERSEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Levi Charles Kersey était un armurier qui a été en activité de 1850 à 1885 et qui était connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Il commença sa carrière à New York, mais déménagea à St-Louis (au Missouri) en 1869, puis en Californie au cours des années 1870.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un type inhabituel de fusil à canons rotatifs (une carabine à plusieurs canons, chambres et cheminées, tournés manuellement autour d'un axe central) fabriquée par Levi Charles Kersey avant 1885.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; des porte-baguettes peuvent être fixés sur les côtés des canons; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (aucun garde-main) avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chien extérieur à armement manuel sur une platine à action inversée; monodétente; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "LC KERSEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Levi Charles Kersey était un armurier qui a été en activité de 1850 à 1885 et qui était connu pour ses fusils de chasse et de tir à la cible à percussion. Il commença sa carrière à New York, mais déménagea à St-Louis (au Missouri) en 1869, puis en Californie au cours des années 1870.

Mécanisme

- arme à percussion à chargement par la bouche à plusieurs canons tournés à la main.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197795
Marque: Kervan Arms
Modèle: Airboss

Sommaire

Marque:	Kervan Arms
Modèle:	Airboss
Fabricant:	Kervan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197795 - 1	177 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197795 - 4	177 PELLET	12	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197795 - 5	177 PELLET	14	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197795 - 2	22 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197795 - 6	22 PELLET	12	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197795 - 7	22 PELLET	14	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197795 - 3	25 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197795 - 8	25 PELLET	12	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197795 - 9	25 PELLET	14	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "KERVANARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "AIRBOSS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté de la glissière sur le côté droit juste au-dessus de la détente, poignée d'armement sur le côté droit au-dessus de la sûreté de la glissière, soupape de pression de la bouteille sur le côté droit de l'arme à feu sous le canon et juste derrière la poignée avant; offert dans une variété de finis et couleurs.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "KERVANARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé. - La vitesse indiquée est de 335 m/s ou 1100 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ABK1-22-D

ABK1-25-D

AirBoss K1 ? Limited Edition

Airboss K1

Airboss K2

Airboss K3

Airboss K4

Airboss K5

Airboss K6

Airboss-K1

Airboss-K2

Airboss-K3

Airboss-K4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Airboss-K5

Airboss-K6

AirbossK1

K1

K1 ? Limited Edition

K1 Limited Edition

K2

K3

K4

K5

K6

Kervan - K1

Kervan AirBoss K1 ? Limited Edition

Kervan Airboss - K1

Kervan Airboss K1

Kervan Airboss-K1

Kervan Arms - K1

Kervan Arms AirBoss K1 ? Limited Edition

Kervan Arms K1

Kervan K1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138761
Marque: Keseru
Modèle: Micromax

Sommaire

Marque:	Keseru
Modèle:	Micromax
Fabricant:	Keseru Muvek Fegyvergyar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138761 - 4	10MM RUBBER BALL/6MM FLOBERT BLANK	5	22	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138761 - 3	10X22T	5	22	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138761 - 1	4MM FLOBERT SHORT RF	5	22	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138761 - 2	6MM FLOBERT SHORT RF	5	22	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Keseru Muvek" figure sur le canon de l'arme examinée.
- le logo de Keseru, qui ressemble à une roue à rayons, et le nom Keseru, orné d'une flèche incurvée, figurent sur les plaquettes de l'arme examinée. Sur d'autres armes, des inscriptions différentes peuvent être situées à d'autres endroits.

Modèle

- l'inscription "MICROMAX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées. Sur d'autres armes, des inscriptions différentes peuvent être situées à d'autres endroits.
- caractéristiques : canon de forme carrée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en zinc ou en alliage d'aluminium avec barillet cannelé amovible et une rainure dans la cage de barillet pour fixer une lunette de visée; le barillet est retenu grâce à un axe de centrage situé sous le canon; chien à crête apparent; simple action; détente à crête sans pontet; plaquettes en plastique noir; fini nickel satiné ou noir mat.
- avec un canon de 22 mm, la longueur totale de l'arme est de 95 mm, sa hauteur totale est de 75 mm et son poids moyen est de 0,130 kg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Keseru Muvek" figure sur le canon de l'arme examinée. - le nom "Keseru., orné d'une flèche incurvée, figure sur les plaquettes de l'arme examinée. Sur d'autres armes, des inscriptions différentes peuvent être situées à d'autres endroits. - le logo de Keseru ressemble à une roue à rayons.
Mécanisme	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet. - le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138760	Ekol	Arda	Voltran	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Micro Max

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119655
Marque: Kessler
Modèle: 05

Sommaire

Marque:	Kessler
Modèle:	05
Fabricant:	Pickert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119655 - 1	7.65MM	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SYSTEM KESSLER" ou "SYSTEM KESZLER" peut figurer sur le canon.
Modèle	- arme à feu produite vers 1905. - "MOD. 05. CAL. 7.65. SYSTEM KESSLER D.R. & AUSL. PATENT" ou "MOD. 05. CAL. 7.65. SYSTEM KESZLER D.R. & AUSL. PATENT" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon bleuis; tenon de chaque côté du canon pour l'armement; canon basculant vers le haut; guidon et hausse fixes; indicateur d'armement sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le bout de la crosse. - armement à l'aide des tenons de chaque côté du canon. En tirant ces tenons vers l'arrière, le chien inversé placé dans le renflement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse est armé.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- un numéro de série peut figurer sous la plaquette de crosse gauche.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le dessus du canon : "CAL. 7.65".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905

5

Mod 05

Mod. 05.

Semi Automatic

System Kessler

System Keszler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65284
Marque: Kessler Arms
Modèle: 128FR

Sommaire

Marque:	Kessler Arms
Modèle:	128FR
Fabricant:	Kessler Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65284 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65284 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65284 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65284 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65284 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65284 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65284 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Kessler Arms Corp." ou "Kessler Arms Corporation" au-dessus de "Silver Creek, New York, U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1951 à 1953. - désignation de modèle sur le canon. - caractéristiques : guidon à grain d'orge, chargeur détachable, fini bleui, monture d'une seule pièce en noyer.
Fabricant	- la Kessler Arms Corporation se trouvait à Silver Creek, New York, É.-U. au début des années 1950.
Calibre	- calibre sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
116115	Mastercraft	33	Kessler Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

128 FR

128-FR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35558
Marque: Kessler Arms
Modèle: 228FR

Sommaire

Marque:	Kessler Arms
Modèle:	228FR
Fabricant:	Kessler Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35558 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35558 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35558 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35558 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35558 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Kessler Arms Corp." ou "Kessler Arms Corporation" et "Silver Creek, New York, U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MDL. 228 FR" figure sur le canon. - modèle mis sur le marché en 1951 et retiré du marché en 1953. - caractéristiques : sûreté coulissante actionnée par le pouce sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, monture en noyer lisse et construction à une vis à démontage rapide, aux fins d'entreposage et de nettoyage.
Fabricant	- la société Kessler Arms Corporation était établie à Silver Creek, dans l'État de New York (É.-U.), au début des années 1950.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125675	Western Field	228FR	Kessler Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

228 FR

228-FR

MDL. 228 FR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65686
Marque: Kessler Arms
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Kessler Arms
Modèle:	30
Fabricant:	Kessler Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65686 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65686 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65686 - 3	16 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65686 - 4	16 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65686 - 5	20 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65686 - 6	20 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Kessler Arms Corp." ou "Kessler Arms Corporation" au-dessus de "Silver Creek, New York, U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Model 30" sur le canon. - arme à répétition à verrou alimentée par magasin. - ensemble canon et boîtier de culasse d'un seul tenant. - magasin vertical fixé au boîtier de culasse et couvert par une plaque métallique descendant jusqu'à l'avant du pontet et fixée à la monture. - fini bleui, monture d'une seule pièce en noyer avec tampon de recul en caoutchouc. - aussi en modèle 30C avec fixation "Komp-choke".
Fabricant	- la Kessler Arms Corporation se trouvait à Silver Creek, New York, É.-U. au début des années 1950.
Numéro de série	- arme examinée : quatre chiffres non précédés ni suivis de lettres.
Calibre	- calibre habituellement indiqué sur le dessus du canon, à l'arrière. Arme examinée : "12GA. 2-3/4 IN."
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120304	Western Field	30	Kessler Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
195962	Hi-Craft	Bolt Action Repeater	Kessler Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43850
Marque: Kessler Arms
Modèle: 30C

Sommaire

Marque:	Kessler Arms
Modèle:	30C
Fabricant:	Kessler Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43850 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43850 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43850 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43850 - 10	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Kessler Arms Corp." ou "Kessler Arms Corporation" et "Silver Creek, New York, U.S.A." sur deux lignes figure habituellement sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le canon. - ce modèle a été mis sur le marché en 1951 et retiré en 1953. - il ne s'agit pas de la version démontable avec étranglement réglable.
Fabricant	- Kessler Arms Corporation était situé à Silver Creek dans l'État de New York, U.S.A. au début des années 1950.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil de chasse à verrou avec magasin vertical à portière. Sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, monture lisse en noyer, vis pour démontage rapide (pour le nettoyage et le rangement).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120304	Western Field	30	Kessler Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
125675	Western Field	228FR	Kessler Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

30 C

Bolt Action Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48289
Marque: Kessler Arms
Modèle: 326FR

Sommaire

Marque:	Kessler Arms
Modèle:	326FR
Fabricant:	Kessler Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48289 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48289 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48289 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48289 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48289 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48289 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "Kessler Arms Corp." ou "Kessler Arms Corporation" et "Silver Creek, New York, U.S.A." figurent généralement sur deux lignes sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- sur le canon. - 326 FR figure sur un exemplaire de calibre 16; les armes d'autres calibres arborent sans doute des désignations de modèle différentes. - mis sur le marché en 1951 et retiré en 1953. - fusil de chasse à verrou alimenté par chargeur. - sûreté ergonomique coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, monture lisse en noyer, démontage facile sans aucun outil (vis unique) pour le nettoyage et le rangement.
Fabricant	- la Kessler Arms Corporation se trouvait à Silver Creek, New York, É.-U. au début des années 1950.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

326 FR

326-FR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35562
Marque: Kessler Arms
Modèle: 50 Lever Matic

Sommaire

Marque:	Kessler Arms
Modèle:	50 Lever Matic
Fabricant:	Kessler Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35562 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35562 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35562 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35562 - 4	16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35562 - 5	16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35562 - 6	16 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35562 - 7	20 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35562 - 8	20 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35562 - 9	20 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "Kessler Arms Corp." ou "Kessler Arms Corporation" et "Silver Creek, New York, U.S.A." figurent généralement sur deux lignes sur le canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1950 et retiré en 1953. - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à levier alimenté par un boîtier-chargeur. - ce modèle est équipé d'une monture en noyer lisse avec tampon de recul et démontage rapide pour faciliter l'entreposage et le nettoyage.
Fabricant	- la société Kessler Arms Corporation était établie à Silver Creek, dans l'État de New York, aux États-Unis, au début des années 1950.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50

Model 50

Model 50 Lever-Matic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121522
Marque: Kessler, F W
Modèle: 88/8

Sommaire

Marque:	Kessler, F W
Modèle:	88/8
Fabricant:	Kessler, F W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121522 - 1	8MM MAUSER/16 GA X 2 1/2"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121522 - 2	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.W. Kessler Suhl.", "F.W.K.", ou variante de ces inscriptions sur le canon supérieur et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo/monogramme de la firme peut aussi figurer sur les tenons des canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse; ce logo est formé de la lettre majuscule "K" et des lettres "F" et "W" superposées placées à l'intérieur de la lettre "K".

Modèle

- arme examinée : désignation de modèle sur le tenon du canon, "Mod. 88/8".
- arme à calibres mixtes à mécanisme à coffre; canon rayé au-dessus du canon lisse.
- caractéristiques : clé d'ouverture sur le dessus; deux détentes; bande de visée sur le canon supérieur; crosse à poignée-pistolet avec appui-joue; canons bleuis; boîtier de culasse orné de ciselures.
- poinçons d'homologation allemands habituellement sur les canons et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "F.W. Kessler Suhl.", "F.W.K.", ou une autre variante figurent sur le canon supérieur et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'entreprise "F. W. Kessler" était enregistrée à Suhl, en Allemagne, de 1850 à 1875 environ.
- l'entreprise "F. W. Kessler" était enregistrée à Suhl, en Allemagne, entre 1934 et 1945.
- l'entreprise "F. W. Kessler" était aussi en partenariat avec l'entreprise "Kurt" et l'entreprise était connue sous le nom de "F. W. Kessler & Kurt" de 1934 à 1939.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série formé d'une lettre suivie de cinq chiffres sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- préfixe "J" relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - arme examinée : "M.A. SAAM Frankfurt" aussi sur la bande du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kessler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123509
Marque: Kessler, F W
Modèle: Martini Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Kessler, F W
Modèle:	Martini Schuetzen Rifle
Fabricant:	Kessler, F W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123509 - 1	22 HORNET	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123509 - 2	8.15X46R	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "F.W. Kessler KG", "F.W. Kessler Suhl.", "F.W.K.", ou une variante de celles-ci, figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo/monogramme de la société peut également figurer sur les tenons de canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse; ce logo est composé de la lettre majuscule "K" avec les lettres "F" et "W" superposées l'une à l'autre au sein de la lettre "K".

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un mécanisme Martini modifié dont se servent les armuriers pour fabriquer des carabines de tir à la cible "Off-Hand", "Schuetzen" ou "Schuetzenfest" utilisées dans les compétitions de tir.
- Caractéristiques : canon rond ou octogonal bleui; bloc-culasse articulé à l'arrière boîtier de culasse/de la carcasse, qui bascule vers le bas à l'avant pour s'ouvrir; double détente; boîtier de culasse/carcasse gravé; monture de luxe à poignée-pistolet ou à poignée anglaise avec plaque de couche recourbée de type "schuetzen" et appui-joue à busc surélevé.

Fabricant

- La société "F. W. Kessler" était enregistrée à Suhl, en Allemagne, de 1850 à 1875 environ.
- La société "F. W. Kessler" était enregistrée à Suhl, en Allemagne, entre 1934 et 1945.
- La société "F. W. Kessler" était également en partenariat avec la société "Kurt" et l'association était connue sous le nom de "F. W. Kessler & Kurt", de 1934 à 1939.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulé à l'arrière.
- Le mécanisme Martini est verrouillé dans la position de tir par le bout du levier d'armement maintenant la face du bloc de culasse vers le haut, alignée avec la chambre.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kessler Schuetzen

Martini Action

Martini Off Hand

Schuetzen Martini

Schuetzen Rifle

Schuetzen Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137124
Marque: Kessler, F W
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Kessler, F W
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Kessler, F W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137124 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F W KESSLER, SUHL" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé à mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; détentes doubles; garde-main en bois et crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- l'entreprise "F. W. Kessler" était enregistrée à Suhl, en Allemagne, de 1850 à 1875 environ.
- l'entreprise "F. W. Kessler" était enregistrée à Suhl, en Allemagne, entre 1934 et 1945.
- l'entreprise "F. W. Kessler" était également en partenariat avec l'entreprise "Kurt" et l'association était connue sous le nom de "F. W. Kessler & Kurt", de 1934 à 1939.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figurait sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et était répété sur le canon de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137459
Marque: Kessler, F W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Kessler, F W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Kessler, F W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137459 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. W. KESSLER" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "F. W. KESSLER SUHL" peut figurer sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; garde-main et monture à poignée demi-pistolet en bois.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine avec chiens apparents; garde-main et monture à poignée demi-pistolet en bois.

Fabricant

- F. W. Kessler était un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, de 1934 à 1939.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous l'ensemble canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side Box Lock

Side By Side Side Lock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129381
Marque: Ketland & Adams
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Ketland & Adams
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Ketland & Adams
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129381 - 1	45 PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KETLAND" au-dessus de "&" au-dessus de "ADAMS" figure sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion coup par coup issue de la conversion d'un système de mise de feu par platine à silex.
- caractéristiques : baguette en bois montée sous le canon; monture pleine longueur ou demi-longueur en noyer; pontet et porte-baguette en laiton; chien monté du côté droit; plaque de couche en acier ou en laiton.
- la longueur totale est de 1 395 mm (54,875 po).

Fabricant

- "KETLAND" au-dessus de "&" au-dessus de la platine.

- "Ketland & Adams" a succédé à l'entreprise de "Ketland, Walker & Adams".
- "Ketland & Adams" était en activité à Whittall Street, Birmingham, Angleterre de 1820 à 1822.

- "Ketland, Walker & Adams" a succédé à l'entreprise "Ketland & Walker".
- "Ketland, Walker & Adams" était en activité à Whittall Street, Birmingham, Angleterre de 1814 à 1819.

- "Ketland & Walker" était le partenariat de "Thomas Ketland & William Walker".
- "Ketland & Walker" était en activité à Weaman Row, Birmingham, Angleterre, de 1799 à 1812.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20355
Marque: Ketland & Company
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Ketland & Company
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Ketland & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20355 - 1	60 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KETLAND & CO" figure sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à platine à silex et à poudre noire, à chargement par la bouche.
- caractéristiques : mécanisme à platine à silex monté sur le côté droit; monture en bois dur une pièce, s'étendant presque jusqu'à la bouche; baguette sous le canon; poinçons d'homologation britanniques; l'inscription "London" peut figurer sur le canon.

Fabricant

- l'inscription "KETLAND & CO" figure sur la platine.
- la société "Ketland & Company" était établie à Londres, en Angleterre, au 2 Scot Yard, Bush Lane, Cannon Street, de 1785 à 1787, au 10 Cannon Street de 1788 à 1789, au 23 Abchurch Lane, Lombard Street de 1790 à 1795, et au 1 Angel Court, Throgmorton Street de 1795 à 1800.
- "James Ketland" a succédé à "Ketland & Company".
- la société de "James Ketland" était en activité à Londres, en Angleterre, au 1 Angel Court, Throgmorton Street de 1801 à 1805, et au 16 St. Swithins Lane de 1806 à 1819.

Mécanisme

- chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.

Renvois

176545	Ketland & Company	Ketland Flintlock Pistol Reproduction	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Horse Pistol

Ketland & Co.

Ketland London

Ketland flintlock

Ketland pistol

trade pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176545
Marque: Ketland & Company
Modèle: Ketland Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Ketland & Company
Modèle:	Ketland Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176545 - 1	48 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Ketland & Co." et "London" figurent sur deux lignes sur la plaque latérale. - cette arme est une reproduction d'un pistolet à platine à silex de Ketland & Co datant d'environ 1775. - caractéristiques : canon partiellement octogonal et rond; plaque latérale avec chien latéral; baguette; détente droite; pontet en laiton; monture à poignée-pistolet en tête d'oiseau, pleine longueur.
Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par platine à silex.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure de la détente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20355	Ketland & Company	Flintlock Pistol	Ketland & Company	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1775

Flintlock Pistol

Flintlock Pistol Rreproduction

Horse Pistol

Ketland & Co

Ketland & Co London

Ketland Reproduction

trade pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104958
Marque: Ketland & Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Ketland & Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Ketland & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104958 - 1	12 GA PERCUSSION	1	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104958 - 5	12 GA PERCUSSION	1	1100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104958 - 2	12 GA PERCUSSION	1	1535	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104958 - 3	16 GA PERCUSSION	1	1220	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104958 - 4	20 GA PERCUSSION	1	1160	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
104958 - 6	45 FLINTLOCK	1	990	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KETLAND & CO." sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1762 et 1833.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; une détente; mise à feu par platine à silex ou à percussion; baguette sur le dessous du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en laiton; canon rond bleui et monture anglaise mi-longueur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "KETLAND & CO" figure sur la platine.
- la société "Ketland & Company" était établie à Londres, en Angleterre, au 2 Scot Yard, Bush Lane, Cannon Street, entre 1785 et 1887, au 10 Cannon Street entre 1788 et 1789, au 23 Abchurch Lane, Lombard Street entre 1790 et 1795, et au 1 Angel Court, Throgmorton Street entre 1795 et 1800.

- "James Ketland" a succédé à "Ketland & Company".
- la société "James Ketland" était en activité à Londres, en Angleterre, au 1 Angel Court, Throgmorton Street entre 1801 et 1805, et au 16 St. Swithins Lane entre 1806 et 1819.

Mécanisme

- poudre noire, chargement par la bouche, percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Shotgun

Percussion Shotgun

Single Barrel Flintlock

Single Barrel Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122560
Marque: Ketland, Thomas
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Ketland, Thomas
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Ketland, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122560 - 1	36 FLINTLOCK	1	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122560 - 2	60 FLINTLOCK	1	225	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122560 - 3	60 FLINTLOCK	1	358	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. Ketland & Co." figure sur la platine latérale droite, à l'avant du chien.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- fabriqué entre 1762 et 1833.
- pistolet à chargement par la bouche, à silex et à poudre noire.
- caractéristiques : canon octogonal; mécanisme à silex sur le côté; monture monopièce en bois dur, la monture se prolongeant presque jusqu'à la bouche du canon; crochet de ceinture fixé sur la platine gauche et se prolongeant à l'avant sur trois à quatre pouces; refouloir sous le canon.
- les poinçons d'homologation Birmingham utilisés vers 1750 à 1800 figurent sur le canon.

Fabricant

- l'inscription "T. Ketland & Co." figure sur la platine latérale droite, à l'avant du chien.
- la société "Thomas Ketland" était établie à Birmingham, en Angleterre, entre 1766 et 1826.
- "Thomas Ketland" était en activité au 2 Weaman Row, entre 1804 et 1816 et au 55 Bread Street entre 1822 et 1825.
- "Thomas Ketland" disposait également d'installations à Lichfield Street, à Catherine Street et à Weeman Row entre 1766 et 1783.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu de platine à silex.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - l'arme examinée ne portait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belt Pistol

Flintlock Belt Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137141
Marque: Ketland, William
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Ketland, William
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Ketland, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137141 - 2	40 FLINTLOCK	1	65	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137141 - 1	44 FLINTLOCK	1	79	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W." au-dessus de "KETLAND" au-dessus de "& Co." figuree sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LONDON" figuree sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1832.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement de ce pistolet, c'est-à-dire en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup muni d'un canon amovible et d'un chien extérieur au centre sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon et de le séparer du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex avec canon dévissable; mécanisme à coffre avec chien à silex au centre sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet complet; cadre de crosse arrondi; gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le pontet.

Fabricant

- l'inscription "W." au-dessus de l'inscription "KETLAND" et de l'inscription "& Co." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "LONDON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société William Ketland était implantée à Birmingham, en Angleterre, entre 1802 et 1831.
- William Ketland possédait également une succursale au 2 Copthall Building, à Londres, en Angleterre.
- la société Willian Ketland fut enregistrée sous le nom "William Ketland" de 1802 à 1807.
- la société Willian Ketland fut enregistrée sous le nom "William Ketland & Company" de 1808 à 1831.

Mécanisme

- canon dévissable devant la chambre permettant le chargement d'une balle qui y est plus étroitement ajustée que dans la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - l'arme examinée ne porte pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Flintlock Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99995
Marque: Kettner, Eduard
Modèle: Bergamo

Sommaire

Marque:	Kettner, Eduard
Modèle:	Bergamo
Fabricant:	Kettner, Eduard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99995 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99995 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99995 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99995 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99995 - 8	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99995 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99995 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99995 - 2	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons. - fût Schnable ou en queue de castor quadrillé en noyer européen et crosse anglaise ou à poignée-pistolet, bande ventilée sur les canons, guidon à grain d'orge rouge, boîtier de culasse cémenté ou en acier inoxydable, éjecteurs, deux détentes ou détente sélective unique plaquées or ou noires, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté coulissante derrière la clé d'ouverture, canons avec étranglements fixes ou à tubes d'étranglement interchangeables.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à coffre et canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut se composer de six chiffres et être inscrit sous la clé d'ouverture, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- les différents modèles peuvent arborer des animaux différents (oiseaux, sanglier sauvage, chiens de chasse) sur le boîtier de culasse/la carcasse; le modèle Bergamo Sporting peut arborer, sur le boîtier de culasse/la carcasse, un pigeon d'argile.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bergamo Light

Bergamo Special

Bergamo Sporting

Bergamo Variochoke

Modell Bergamo

Modell Bergamo Variochoke

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117729
Marque: Kettner, Eduard
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Kettner, Eduard
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Kettner, Eduard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117729 - 4	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117729 - 5	8.15X46R/16 GA X 2 3/4"	3	683	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117729 - 2	8MM MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117729 - 3	8X57RJ MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117729 - 1	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant apparaît sur le dessus de la bande séprant les canons : "Eduard Kettner".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mécanisme multitube composé de deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé.
- caractéristiques : deux détentes; monture quadrillée en bois dur; sélecteur de canon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
- autres caractéristiques (monture, ciselures, organes de visée et fini des composants métalliques) très variables.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus de la bande séprant les canons : "Eduard Kettner".
- Eduard Kettner était un fabricant d'armes à feu actif de 1864 à 1906, établi à Suhl, Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; armes examinées : numéros de cinq chiffres ou deux lettres suivies de trois chiffres sur le plat du mécanisme et sous le canon rayé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling Combination

Drilling Combo

Shotgun Rifle Combination

Shotgun Rifle Drilling

Three Barrels

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81852
Marque: Kettner, Eduard
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Kettner, Eduard
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Kettner, Eduard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81852 - 1	22 HORNET/20 GA X 3"	2	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81852 - 2	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81852 - 3	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81852 - 4	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EDUARD KETTNER" sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur le canon. - entrée générique pour les armes à calibres mixtes Kettner à canons superposés et dont la désignation de modèle est inconnue. - caractéristiques très variables. - arme examinée : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; deux détentes; clé d'ouverture sur la queue de carcasse; boîtier de culasse orné de ciselures.
Fabricant	- "EDUARD KETTNER" sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série de six chiffres sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119390	Kettner, Eduard	S2000	Kettner, Eduard	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117939
Marque: Kettner, Eduard
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Kettner, Eduard
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Kettner, Eduard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117939 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Eduard Kettner" sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour tous les fusils de chasse à canons superposés produits par Eduard Kettner et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques très variables et pouvant inclure : mécanisme à coffre ou à platine; clé d'ouverture sur le dessus; extracteurs ou éjecteurs; détente unique ou deux détentes; poignée anglaise ou poignée-pistolet; ciselures plus ou moins élaborées sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- "Eduard Kettner" sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Eduard Kettner fabriquait des armes à feu à Suhl, Allemagne, de 1864 environ à 1906.

Numéro de série

- numéro de série habituellement formé de chiffres seulement et il peut figurer sur l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
- cas relevés : numéros de cinq chiffres.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur le tenon du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119390
Marque: Kettner, Eduard
Modèle: S2000

Sommaire

Marque:	Kettner, Eduard
Modèle:	S2000
Fabricant:	Kettner, Eduard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119390 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	706	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
119390 - 2	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon : EDUARD KETTNER
Modèle	- désignation de modèle normalement sur les canons ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : crosse et fût quadrillés en noyer; battants de bretelle sur les canons et la crosse; fixations pour lunette de visée sur les canons et organes de visée métalliques auxiliaires; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé; canons bleuis; tampon de recul ajusté; deux détentes; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
Fabricant	- sur le canon : EDUARD KETTNER
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - représentatif : six chiffres sans prefixe ni suffixe.
Calibre	- normalement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81852	Kettner, Eduard	Over & Under	Kettner, Eduard	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S 2000

S 2000 Light

S 2000 Luxus

S 2000 Standard

S-2000

S2000 Light

S2000 Luxus

S2000 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117277
Marque: Kettner, Eduard
Modèle: San Remo

Sommaire

Marque:	Kettner, Eduard
Modèle:	San Remo
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117277 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117277 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117277 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117277 - 5	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117277 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le dessus du canon droit; inscription possible : " Eduard Kettner -Kolm".
Modèle	- habituellement sur le dessus du canon gauche : " Modell San Remo ".
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kettner San Remo

Modell San Remo

San Remo de Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117288
Marque: Kettner, Eduard
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Kettner, Eduard
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Kettner, Eduard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117288 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117288 - 2	12 GA X 3"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117288 - 1	16 GA X 2 7/16" ROPER	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le dessus de la bande séparant les canons : "Eduard Kettner".
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Kettner dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine, détente unique ou deux détentes, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet, extracteurs ou éjecteurs.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus de la bande séparant les canons : "Eduard Kettner". - Eduard Kettner fut un armurier actif de 1864 à 1906, à Suhl, Allemagne.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117486
Marque: Kettner, Eduard
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Kettner, Eduard
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Kettner, Eduard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117486 - 2	308 WIN	5	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117486 - 3	35 WHELEN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117486 - 1	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le canon : "EDUARD KETTNER".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - boîtier de culasse modifié « sport » de Mauser 98 sur lequel ont été fixés un canon, une monture, des organes de visée ou des fixations pour lunette de visée, un mécanisme de détente et des battants de bretelle provenant du marché civil.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- sur l'exemplaire de calibre 7x64 BRENNEKE : " 7.64 ".
Coups	- magasin situé devant le pontet.
Autres marquages	- poinçons d'homologation allemands et marques du fabricant pouvant toujours être visibles sur certains exemplaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98

M98

M98 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124304
Marque: Kettner, Franz
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Kettner, Franz
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Kettner, Franz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124304 - 1	9.3X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Franz Kettner" figure sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu. - caractéristiques possibles : mécanisme à coffre; ouverture par levier sur le dessus; deux canons de fusils de chasse sur un canon rayé; doubles chiens apparents; levier de sélection du canon situé sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; extension à tenon tronconique sur la bande de visée supérieure; de nombreuses ciselures sur boîtier de culasse/la carcasse; canons bleuis.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe, et figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61536
Marque: Kettner, Franz
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Kettner, Franz
Modèle:	Drilling
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61536 - 1	9.3X72R/16 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Franz Kettner" sur le dessus du canon droit. Kettner est un distributeur et un détaillant bien connu qui est toujours actif.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- "Franz Kettner" sur le dessus du canon droit.
- drilling (arme à trois canons) : deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé.
- arme à bascule articulée à l'avant.
- platines latérales.
- chiens apparents, deux détentes.
- mécanisme actionné par un levier placé au bas.
- le levier se prolonge sous le pontet.

Genre

- drilling (arme à trois canons) : deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série de 4 chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Kettner Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78791
Marque: Kettner, Franz
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Kettner, Franz
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Kettner, Franz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78791 - 1	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78791 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur les canons.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Kettner n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : - pas de chiens apparents; - crosse à poignée-pistolet;- deux détentes; - clé d'ouverture sur le dessus; - sûreté sur la queue de carcasse, derrière la clé d'ouverture.
Fabricant	- sur les canons : "Koln, Suhl, Franz Kettner."
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118519
Marque: Kew
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Kew
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Kew, Alfred
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118519 - 1	12 GA	2	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALFRED KEW LOUTH" sur la bande du canon.
- "A KEW" sur la platine.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Alfred Kew dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse bleui, canons en acier ou canons damas, détente unique ou deux détentes, arme à bascule, mécanisme à platine ou à coffre; possibilité de levier d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "ALFRED KEW LOUTH" sur la bande du canon.
- "A KEW" sur la platine.
- Alfred Kew de Louth, Lincolnshire, Angleterre, produisait des armes à feu vers 1867 au 27, Mercer Row.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149936
Marque: Keystone
Modèle: Keystone

Sommaire

Marque:	Keystone
Modèle:	Keystone
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149936 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "*KEYSTONE PAT. APPLIED FOR*" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "*KEYSTONE PAT. APPLIED FOR*" figure sur le canon.
- il s'agit d'une copie identique du fusil Crack Shot 16 de Stevens, possiblement fabriqué pour la vente par un des détaillants de Stevens.
- caractéristiques : canon bleui sur un boîtier de culasse cémenté; dispositifs de visée ouverts réglables; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer; mécanisme à culasse tombante actionné par levier pour le pouce sur le côté droit du boîtier de culasse; chien à simple action à armement manuel; vis de queue de carcasse moletée derrière le chien qui agit comme sûreté à bouton-poussoir (doit être enfoncée pour tirer le fusil).

Mécanisme

- arme à feu à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- peut ou non avoir un numéro de série sur la queue de carcasse inférieure, habituellement avec un préfixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149935	Marvel	Marvel		Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80791
Marque: Keystone Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Keystone Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80791 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80791 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Keystone Arms Co. Philadelphia Pa." sur l'arme à feu.
- Keystone Arms Company était une appellation commerciale utilisée par la firme Edward K. Tryon Junior Company (E.K. Tryon Jr. Co.), puis par Edward K. Tryon Company, Inc. de Philadelphie, Pennsylvanie, É.-U.
- les fusils de chasse à canons jumelés Keystone Arms Company ont été produits par la Crescent Firearms Company de 1900 à 1930 et par la Hunter Arms Company des années 1920 aux années 1930.
- les fusils de chasse à canon unique Keystone Arms Company étaient produits par la W.H. Davenport Firearms Company.
- le nom "TRYON" était associé à des fabricants et des vendeurs d'armes de Philadelphie, Pennsylvanie, entre 1811 et 1963.
- George W. Tryon et Frederick Goetz s'associèrent dans une entreprise appelée "TRYON & GETZ" de 1811 à 1830.
- George W. Tryon reprit la firme "TRYON & GETZ" vers 1831 et la rebaptisa "GEORGE W. TRYON & COMPANY".
- George W. Tryon et Samuel Merrick formèrent une société en nom collectif, la "TRYON, MERRICK & COMPANY" active de 1832 à 1837.
- George W. Tryon fut rejoint par son frère Edward K. Tryon vers 1864 et la firme fut rebaptisée "TRYON BROTHERS & COMPANY" (Tryon Bros. & Co.).
- George W. Tryon produisit aussi des armes à feu sous son propre nom de 1811 à 1864 environ.
- Edward K. Tryon produisit aussi des armes à feu sous son propre nom de 1836 à 1864 environ.
- Edward K. Tryon Junior se joignit à la "TRYON BROTHERS & COMPANY".
- Edward K. Tryon, Junior prit le contrôle de la "TRYON BROS. & CO." en 1868 et la rebaptisa "EDWARD K. TRYON JUNIOR & COMPANY" (E.K. Tryon Jr. Co.).
- la firme "E.K. TRYON JR. CO." devint la "EDWARD K. TRYON COMPANY, INC." en 1905.
- Tryon produisait des armes à feu à silex et à percussion ainsi que des armes utilisant des cartouches métalliques. Outre les armes à feu, l'entreprise achetait aussi des armes qu'elle vendait sous ses appellations commerciales.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Keystone Arms fabriqués par Crescent Firearms et n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : chiens apparents ou non, clé d'ouverture sur le dessus mais possibilité d'autres mécanismes d'ouverture, détente unique ou deux détentes, mécanisme à coffre ou à platine. - sur le dessus du canon : "Special Smokeless Steel".
Fabricant	- le nom du fabricant n'est habituellement pas inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- sur le dessus du canon : "Made in U.S.A.".

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74989
Marque: Keystone Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Keystone Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74989 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74989 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Keystone Arms Co. Philadelphia Pa." sur l'arme à feu.
- Keystone Arms Company était une appellation commerciale utilisée par la firme Edward K. Tryon Junior Company (E.K. Tryon Jr. Co.), puis par Edward K. Tryon Company, Inc. de Philadelphie, Pennsylvanie, É.-U.
- les fusils de chasse à canons jumelés Keystone Arms Company ont été produits par la Crescent Firearms Company de 1900 à 1930 et par la Hunter Arms Company des années '20 aux années 1930.
- les fusils de chasse à canon unique Keystone Arms Company étaient produits par la W.H. Davenport Firearms Company.
- le nom "TRYON" était associé à des fabricants et des vendeurs d'armes de Philadelphie, Pennsylvanie, entre 1811 et 1963.
- George W. Tryon et Frederick Goetz s'associèrent dans une entreprise appelée "TRYON & GETZ" de 1811 à 1830.
- George W. Tryon reprit la firme "TRYON & GETZ" vers 1831 et la rebaptisa "GEORGE W. TRYON & COMPANY".
- George W. Tryon et Samuel Merrick formèrent une société en nom collectif, la "TRYON, MERRICK & COMPANY" active de 1832 à 1837.
- George W. Tryon fut rejoint par son frère Edward K. Tryon vers 1864 et la firme fut rebaptisée "TRYON BROTHERS & COMPANY" (Tryon Bros. & Co.).
- George W. Tryon produisit aussi des armes à feu sous son propre nom de 1811 à 1864 environ.
- Edward K. Tryon produisit aussi des armes à feu sous son propre nom de 1836 à 1864 environ.
- Edward K. Tryon Junior se joignit à la "TRYON BROTHERS & COMPANY".
- Edward K. Tryon Junior prit le contrôle de la "TRYON BROS. & CO." en 1868 et la rebaptisa "EDWARD K. TRYON JUNIOR & COMPANY" (E.K. Tryon Jr. Co.).
- la firme "E.K. TRYON JR. CO." devint la "EDWARD K. TRYON COMPANY, INC." en 1905.
- Tryon produisait des armes à feu à silex et à percussion ainsi que des armes utilisant des cartouches métalliques. Outre les armes à feu, l'entreprise achetait aussi des armes qu'elle vendait sous ses appellations commerciales.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés de Keystone Arms n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques possibles : - chiens apparents ou non. - les armes les plus récentes ont une clé d'ouverture sur le dessus, mais il existe d'autres configurations. - détente unique ou deux détentes. - mécanisme à coffre ou platines latérales. - l'inscription "Special Smokeless Steel" peut figurer sur le dessus des canons.
Fabricant	- le nom du fabricant n'est habituellement pas inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; arme examinée : numéro de quatre chiffres.
Autres marquages	- sur le dessus du canon : "Made in U.S.A.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Side by Side Top Lever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191267
Marque: Keystone Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Keystone Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Simonis, Janssen & Dumoulin (SJ&D)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191267 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KEYSTONE ARMS Co", "-MACHINE MADE-" et "Belgium" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Keystone Arms Company était une appellation commerciale utilisée par Edward K. Tryon Junior Company (E.K. Tryon Jr. Co.) et plus tard Edward K. Tryon Company, Inc. de Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- les fusils à deux canons juxtaposés Keystone Arms Company étaient fabriqués par Crescent Firearms Company de 1900 à 1930, et par Hunter Arms Company des années 1920 aux années 1930.
- les fusils à un canon Keystone Arms Company étaient fabriqués par W.H. Davenport Firearms Company.
- le nom "TYRON" était associé à des fabricants et des détaillants d'armes établis à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, de 1811 à 1963.
- George W. Tryon et Frederick Goetz se sont associés pour former la société "TRYON & GETZ" de 1811 à 1830.
- George W. Tryon a repris la société "TRYON & GETZ" vers 1831 et l'a rebaptisée "GEORGE W. TRYON & COMPANY".
- George W. Tryon et Samuel Merrick se sont associés pour former la société "TRYON, MERRICK & COMPANY" de 1832 à 1837.
- George W. Tryon s'est associé à son frère Edward K. Tryon vers 1864 et l'entreprise a pris le nom "TRYON BROTHERS & COMPANY" (Tryon Bros. & Co.).
- George W. Tryon fabriquait aussi des armes à feu sous son propre nom de 1811 à environ 1864.
- Edward K. Tryon fabriquait aussi des armes à feu sous son propre nom de 1836 à environ 1864.
- Edward K. Tryon Junior se joint à la société "TRYON BROTHERS & COMPANY".
- Edward K. Tryone, Junior prend la tête de la société "TRYON BROS. & CO." en 1868 et rebaptise l'entreprise "EDWARD K. TRYON JUNIOR & COMPANY" (E.K. Tryon Jr. Co.).
- la société "E.K. TRYON JR. CO." est devenue la société "EDWARD K. TRYON COMPANY, INC." en 1905.
- Tryon produisait des armes à feu à platine à silex, à platine à percussion et à cartouches. En plus de produire des armes à feu, la société achetait aussi des armes pour les vendre sous leurs appellations commerciales.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les armes Keystone Arms vendues par Edward K. Tryon, Jr Company.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec bande continue mate et guidon à grain d'orge; mécanisme à platine avec chiens extérieurs latéraux; à deux détentes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme monté sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet quadrillée avec garde-main élancé de type esquille.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "-MACHINE MADE-" et "Belgium" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Machine Made" est une appellation commerciale utilisée par Simonis, Janssen & Dumoulin.
- les inscriptions "Pat. June 20, 1883" et "Belgium" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la platine.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82953
Marque: Keystone Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Keystone Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Davenport Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82953 - 1	12 GA	1	913	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82953 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82953 - 5	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Keystone Arms Co. Philadelphia Pa." sur l'arme à feu.
- Keystone Arms Company était une appellation commerciale utilisée par la firme Edward K. Tryon Junior Company (E.K. Tryon Jr. Co.), puis par Edward K. Tryon Company, Inc. de Philadelphie, Pennsylvanie, É.-U.
- les fusils de chasse à canons jumelés Keystone Arms Company ont été produits par la Crescent Firearms Company de 1900 à 1930 et par la Hunter Arms Company des années 1920 aux années 1930.
- les fusils de chasse à canon unique Keystone Arms Company étaient produits par la W.H. Davenport Firearms Company.
- le nom "TRYON" était associé à des fabricants et des vendeurs d'armes de Philadelphie, Pennsylvanie, entre 1811 et 1963.
- George W. Tryon et Frederick Goetz s'associèrent dans une entreprise appelée "TRYON & GETZ" de 1811 à 1830.
- George W. Tryon reprit la firme "TRYON & GETZ" vers 1831 et la rebaptisa "GEORGE W. TRYON & COMPANY".
- George W. Tryon et Samuel Merrick formèrent une société en nom collectif, la "TRYON, MERRICK & COMPANY" active de 1832 à 1837.
- George W. Tryon fut rejoint par son frère Edward K. Tryon vers 1864 et la firme fut rebaptisée "TRYON BROTHERS & COMPANY" (Tryon Bros. & Co.).
- George W. Tryon produisit aussi des armes à feu sous son propre nom de 1811 à 1864 environ.
- Edward K. Tryon produisit aussi des armes à feu sous son propre nom de 1836 à 1864 environ.
- Edward K. Tryon Junior se joignit à la "TRYON BROTHERS & COMPANY".
- Edward K. Tryon, Junior prit le contrôle de la "TRYON BROS. & CO." en 1868 et la rebaptisa "EDWARD K. TRYON JUNIOR & COMPANY" (E.K. Tryon Jr. Co.).
- la firme "E.K. TRYON JR. CO." devint la "EDWARD K. TRYON COMPANY, INC." en 1905.
- Tryon produisait des armes à feu à silex et à percussion ainsi que des armes utilisant des cartouches métalliques. Outre les armes à feu, l'entreprise achetait aussi des armes qu'elle vendait sous ses appellations commerciales.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à un coup Keystone Arms n'arborant aucune désignation de modèle. - caractéristiques très variables incluant ce qui suit : chien apparent et clé d'ouverture sur le dessus.
Fabricant	- le nom du fabricant n'est habituellement pas inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse inférieure et sur le tenon de canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Keystone Arms Co

Single Barrel Shotgun

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15821
Marque: Keystone Sporting Arms
Modèle: 722

Sommaire

Marque:	Keystone Sporting Arms
Modèle:	722
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15821 - 1	17 HMR	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15821 - 2	22 LR	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15821 - 3	22 MAG	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KEYSTONE" et "KEYSTONE SPORTING ARMS", ou le logo de Keystone Sporting Arms, constitué de la lettre "K" à l'intérieur d'une forme de clé de voûte à angles droits, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil à percussion annulaire de qualité de compétition offert en trois calibres et trois styles de monture différents (une version "sporter", une version "standard" et une version "varmint" [pour la chasse aux nuisibles]/"thumbhole" [à cavité]).
- caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire sur les versions "sporter" et "standard", et rail de fixation de viseurs optiques sur la version "varmint"; monture en noyer quadrillé ou très brillant avec appui-joue; tenons pour battants de bretelle; chargeur amovible; et tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "KEYSTONE" et "KEYSTONE SPORTING ARMS", ou le logo de Keystone Sporting Arms, constitué de la lettre "K" à l'intérieur d'une forme de clé de voûte à angles droits, figure sur l'arme à feu.
- sur les exemplaires référencés, le logo de Keystone Sporting Arms figure au bas du pontet, et sur le levier de culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

611613200307

722 Classic

722 Sporter

722 Thumbhole

722 Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197869
Marque: Keystone Sporting Arms
Modèle: KSA Mini Mosin-Nagant

Sommaire

Marque:	Keystone Sporting Arms
Modèle:	KSA Mini Mosin-Nagant
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197869 - 1	22 LR	1	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197869 - 2	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KSA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Il s'agit d'une version légère à un coup de dimensions réduites de calibre .22LR d'un fusil "Mosin-Nagant" de modèle "M91/30", qui a été utilisé par les Russes lors de la Deuxième Guerre mondiale.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à un seul coup avec chargeur triangulaire non fonctionnel avec pontet intégré; monture de fusil une pièce pleine longueur, propre à la période, avec accessoires/articles comparables.
- Avec un canon de 409.6 mm (16.1 po), longueur totale de 760 mm (30 po) et poids moyen de 1.3 kg (2.8 lb).

Fabricant

- L'inscription "KSA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- Le numéro de série observé prenait la configuration suivante : préfixe de trois (3) lettres (MOS) suivi d'un tiret "-" puis de cinq (5) chiffres (p. ex. MOS-12345.)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- ".22 LR ONLY" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- Le chargeur est "faux" ou considéré un "chargeur factice" et n'a d'autres fonctions que celle de "rendre l'apparence authentique".
Autres marquages	- Cette version de dimensions réduites et de calibre ".22 LR" d'un fusil de guerre Mosin-Nagant peut comporter des marques semblables au fusil original à des emplacements semblables, notamment tous les éléments suivants ou certains d'entre eux : étoile à cinq branches sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse avec une image au centre, au-dessus de l'année de la date (p. ex. : "2019"), suivie de "No.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

91/30

KSA 91/30

KSA 9130

KSA M91/30

KSA9130

Keystone Mosin-Nagant

LNG-KSA9130

M91/30

Mini Mil-Surp

Mosin-Nagant 91/30

Mosin-Nagant M91/30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197750
Marque: Keystone Sporting Arms
Modèle: M38

Sommaire

Marque:	Keystone Sporting Arms
Modèle:	M38
Fabricant:	Keystone Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197750 - 1	22 LR	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "K.S.A. LLC M38 MILTON PA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de la compagnie figure à l'intérieur d'une étoile à cinq branches au-dessus de la chambre sur le canon.
Modèle	- L'inscription "M38" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La carabine Keystone M38 Mini Mosin Nagant est une réplique à un coup à l'échelle 2/3 et chambrée 22 LR d'une carabine Mosin Nagant modèle 1938, à l'origine chambrée 7,62 x 54R. - Caractéristiques possibles : guidon recouvert; protège-main avant à double bande; rainures de dégagement pour les doigts dans la monture, en dessous de la chambre; faux magasin interne devant la détente; crosse droite. - Le logo de la société Keystone figure à l'intérieur d'une étoile au-dessus de l'année de production, imitant les inscriptions de la carabine Mosin originale de 1891.
Fabricant	- L'inscription "K.S.A. LLC M38 MILTON PA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de la compagnie figure à l'intérieur d'une étoile à cinq branches au-dessus de la chambre sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé du préfixe "M38", suivi d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription ".22LR ONLY" figure sur le côté droit du canon, au-dessus de la chambre.
Autres marquages	- Une matrice de données figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22LR Mosin

22LR Mosin Nagant

KSAM38

Mini M38

Mini M38 Carbine

Mini Mosin Carbine

Mini Mosin M38

Mini Mosin Nagant M38 Carbine

Mini Nagant Carbine

Mini Nagant M38

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5196
Marque: KFC
Modèle: 250

Sommaire

Marque:	KFC
Modèle:	250
Fabricant:	Kawaguchiya Firearms Company (KFC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5196 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5196 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5196 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "K.F.C." est l'acronyme de "Kawaguchiya Firearms Company, Limited" de Tokyo, au Japon. - les produits "K.F.C." étaient importés par l'entreprise La Paloma Marketing Inc. située à Tucson, dans l'État de l'Arizona (É.-U.).
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - importé de 1980 à 1986. - crosse et fût quadrillés en noyer de France et canon à bande ventilée.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

250 Autoloading Shotgun

M 250

M-250

Model 250

Model 250 Deluxe Semi-Auto

Model 250 Semi-Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

La Paloma Marketing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110815
Marque: KFC
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	KFC
Modèle:	33
Fabricant:	Kawaguchiya Firearms Company (KFC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110815 - 1	12 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "K.F.C." est l'acronyme de "Kawaguchiya Firearms Company, Limited" de Tokyo, Japon. - les produits "K.F.C." étaient importés par La Paloma Marketing Inc. de Tucson, Arizona, É.-U.
Modèle	- arme examinée : "K.F.C. Model 33" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mécanisme à coffre, arme à bascule, clé d'ouverture sur le dessus et chien apparent placé au centre, derrière le bouclier.
Fabricant	- arme examinée : "K.F.C." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - KFC est l'acronyme de Kawaguchiya Firearms Co. du Japon.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de cinq chiffres avec suffixe alphabétique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - suffixe "E" relevé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105455
Marque: KFC
Modèle: FG

Sommaire

Marque:	KFC
Modèle:	FG
Fabricant:	Singer Nikko Company (SNC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105455 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105455 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "K.F.C." est l'acronyme de "Kawaguchiya Firearms Company, Limited" de Tokyo, Japon.
- les produits "K.F.C." étaient importés par La Paloma Marketing Inc. de Tucson, Arizona, É.-U.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- la désignation "FG" signifie "Field Grade".
- importé de 1981 à 1985.
- arme à bascule à canons superposés à âme chromée et à bande ventilée; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente sélective unique chromée; éjecteurs automatiques; crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- "MANUFACTURED BY SINGER NIKKO CO.. LTD." et "UNDER AGREEMENT OF KFC" peuvent figurer sur le dessous des canons, sous le fût.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105477	KFC	Over & Under	Kawaguchiya Firearms Company (KFC)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Field Grade Over/Under

Field Gun

Field Gun O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

La Paloma Marketing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124222
Marque: KFC
Modèle: OT

Sommaire

Marque:	KFC
Modèle:	OT
Fabricant:	Singer Nikko Company (SNC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124222 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "K.F.C." est l'acronyme de "Kawaguchiya Firearms Company, Limited" de Tokyo, au Japon. - les produits "K.F.C." étaient importés par l'entreprise La Paloma Marketing Inc. située à Tucson, dans l'État de l'Arizona (É.-U.).
Modèle	- l'inscription "OT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ventilés bleuis; guidon à grain d'orge; levier d'ouverture sur le dessus; détente simple et monture à poignée-pistolet en bois.
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY SINGER NIKKO CO. LTD." et "UNDER AGREEMENT OF KFC" peuvent figurer sur la face inférieure de l'ensemble de canons, sous le garde-main.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KFC OT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5197
Marque: KFC
Modèle: OT E-1

Sommaire

Marque:	KFC
Modèle:	OT E-1
Fabricant:	Singer Nikko Company (SNC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5197 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5197 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5197 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5197 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "K.F.C." est l'acronyme de "Kawaguchiya Firearms Company, Limited" de Tokyo, au Japon.
- les produits "K.F.C." étaient importés par l'entreprise La Paloma Marketing Inc. située à Tucson, dans l'État de l'Arizona (É.-U.).

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Model OT" peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "Skeet or Trap Gun" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme importée de 1981 à 1986.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée; âme à manchon de chrome; boîtier de culasse/carcasse chromé et articulé avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente sélective simple; éjecteurs automatiques; crosse à poignée demi-pistolet.
- modèle offert en configuration de tir au skeet ou de tir à la volée avec fosse.
- il s'agit essentiellement de la même arme à feu que le modèle "E-2", mais celle-ci a moins de gravures élaborées et une monture en noyer français de qualité inférieure.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURED BY SINGER NIKKO CO.. LTD." et "UNDER AGREEMENT OF KFC" peuvent figurer sur la face inférieure de l'ensemble canon, sous le garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à bascule à canons superposés de qualité. Mécanisme à coffre, crosse et fût quadrillés en noyer européen, sécurité, détente sélective unique, éjecteurs automatiques, bande ventilée mate et boîtier de culasse orné de ciselures en volute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105476	KFC	OT E-2	Singer Nikko Company (SNC)	Fusil de chasse	Canons multiples
105477	KFC	Over & Under	Kawaguchiya Firearms Company (KFC)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

E-1 O/U

E-1 Over And Under Shotgun

E-1 Skeet

E-1 Trap

OT Skeet

OT Trap

OT-Skeet E1

OT-Trap E1

Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

La Paloma Marketing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105476
Marque: KFC
Modèle: OT E-2

Sommaire

Marque:	KFC
Modèle:	OT E-2
Fabricant:	Singer Nikko Company (SNC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105476 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105476 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105476 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105476 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "K.F.C." est l'acronyme de "Kawaguchiya Firearms Company, Limited" de Tokyo, Japon.
- les produits "K.F.C." étaient importés par La Paloma Marketing Inc. de Tucson, Arizona, É.-U.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- importé de 1981 à 1986.
- arme à bascule à canons superposés à âme chromée et à bande ventilée; boîtier de culasse chromé et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente sélective unique; éjecteurs automatiques; crosse à poignée demi-pistolet.
- configuration Skeet ou Trap.
- il s'agit essentiellement de la même arme que le modèle "E-1", mais ciselures plus élaborées et monture en noyer de France de meilleure qualité.

Fabricant

- "MANUFACTURED BY SINGER NIKKO CO.. LTD." et "UNDER AGREEMENT OF KFC" peuvent figurer sur le dessous des canons, sous le fût.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5197	KFC	OT E-1	Singer Nikko Company (SNC)	Fusil de chasse	Canons multiples
105477	KFC	Over & Under	Kawaguchiya Firearms Company (KFC)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

E-2 Over & Under

E-2 Skeet

E-2 Skeet O/U

E-2 Trap

E-2 Trap O/U

O/U

OT-Skeet E2

OT-Trap E2

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

La Paloma Marketing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124221
Marque: KFC
Modèle: OTW

Sommaire

Marque:	KFC
Modèle:	OTW
Fabricant:	Singer Nikko Company (SNC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124221 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "K F.C." est l'acronyme de "Kawaguchiya Firearms Company, Limited" de Tokyo, au Japon. - les produits "K.F.C." étaient importés par l'entreprise La Paloma Marketing Inc. située à Tucson, dans l'État de l'Arizona (É.-U.).
Modèle	- l'inscription "OTW" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ventilés bleuis à orifices; guidon à grain d'orge; levier d'ouverture sur le dessus; détente simple et monture à poignée-pistolet en bois.
Fabricant	- les inscriptions "MANUFACTURED BY SINGER NIKKO CO. LTD." et "UNDER AGREEMENT OF KFC" peuvent figurer sur la face inférieure de l'ensemble de canons, sous le garde-main.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KFC OTW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model OTW

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105477
Marque: KFC
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	KFC
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Kawaguchiya Firearms Company (KFC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105477 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105477 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105477 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105477 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "K.F.C." est l'acronyme de "Kawaguchiya Firearms Company, Limited" de Tokyo, Japon.
- les produits "K.F.C." étaient importés par La Paloma Marketing Inc. de Tucson, Arizona, É.-U.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Kawaguchiya n'arborant aucune désignation de modèle.
- fabriqué de 1980 à 1986.

caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente unique; éjecteurs automatiques.

Fabricant

- les produits "K.F.C." étaient importés par La Paloma Marketing Inc. de Tucson, Arizona, É.-U.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5197	KFC	OT E-1	Singer Nikko Company (SNC)	Fusil de chasse	Canons multiples
105455	KFC	FG	Singer Nikko Company (SNC)	Fusil de chasse	Canons multiples
105476	KFC	OT E-2	Singer Nikko Company (SNC)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

La Paloma Marketing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77811
Marque: KFC
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	KFC
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Kawaguchiya Firearms Company (KFC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77811 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "K.F.C." est l'acronyme de "Kawaguchiya Firearms Company, Limited" de Tokyo, Japon.
- les produits "K.F.C." étaient importés par La Paloma Marketing Inc. de Tucson, Arizona, É.-U.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons multiples Kawaguchiya n'arborant aucune désignation de modèle. "Side by Side" (canons juxtaposés) n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description de l'arme pour en faciliter l'identification.- chiens apparents ou non et détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou bouton-poussoir d'ouverture.
- canons damas ou en acier.
- mécanisme à coffre ou platines latérales.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- habituellement sur la table de bascule et(ou) sur le dessous des canons, près des chambres.
- système de numérotation inconnu, mais numéros à cinq chiffres relevés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Side by Side Sidelever

Side by Side Toplever

Side by Side Underlever

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123987
Marque: Khan
Modèle: 1000R

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	1000R
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123987 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123987 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KHAN" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "650R" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : hausse réglable; guidon Truglo®; canon bleui; sûreté manuelle; monture en bois avec cavité pour le pouce; tampon de recul.
- la longueur totale de l'arme est de 1 080 mm (42,51 po) et son poids moyen en calibre 22 PELLET est de 2,81 kg (6,24 lb).

Fabricant

- l'inscription "KHAN" figure sur l'arme à feu.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canon basculant et piston à ressort.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123985	Khan	650R	Khan	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1000 R

1000-R

Khan 1000R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123985
Marque: Khan
Modèle: 650R

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	650R
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123985 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123985 - 2	22 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KHAN" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "650R peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : hausse réglable; guidon Truglo®; canon bleui; sûreté manuelle; monture synthétique avec poignée-pistolet; tampon de recul.
- la longueur totale de l'arme est de 1 080 mm (42,51 po) et son poids moyen en calibre 22 PELLET est de 3,0 kg (6,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "KHAN" figure sur l'arme à feu.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canon basculant et piston à ressort.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123987	Khan	1000R	Khan	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

650 R

650-R

Khan 650R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137379
Marque: Khan
Modèle: A-TAC

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	A-TAC
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137379 - 1	12 GA X 3"	4	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137379 - 4	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137379 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137379 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "A-TAC" figure sur l'arme à feu examinée.
- caractéristiques : guidon à lame ou à grain d'orge, possibilité de hausse réglable à oeilleton; canon rond avec ou sans bande ventilée et avec étranglement fixe ou amovible; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide anodisé avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un rail de type pour accessoires; verrou de sûreté transversal monté sur l'arrière du pontet; garde-main nervuré synthétique noir ou à motif camouflage avec ou sans rail de fixation d'accessoires et poignée-pistolet seulement ou crosse fixe avec poignée-pistolet verticale ou crosse à poignée demi-pistolet traditionnelle; battants de bretelle; fini anodisé revêtu de céramique, noir mat ou nickel mat.
- avec un canon de 400 mm (15 3/4 po) et une poignée-pistolet seulement, la longueur totale de l'arme est de 680 mm (26 3/4 po) et son poids moyen est de 2,4 kg (5,3 lb).
- avec un canon de 508 mm (20 po) et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 1016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2,70 kg (5,96 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon. - la Khan a été fondée en 1985. - le siège social de la Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) se trouve à Istanbul, Turquie. - l'usine de la Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est établie à Uzumlu/Konya, Turquie.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A TAC

A-TAC Duo-Sys Camo

A-TAC Field

A-TAC Force

A-TAC Force Pump

A-TAC Force Telescopic

A-TAC Force Venator

A-TAC Force Venator Skull

A-TAC HD 87

A-TAC HD 87 Marine

A-TAC Marine

A-TAC N

A-TAC N Camo

A-TAC Tactical

A-TAC Tactical Burnt Bronze

A-TAC Tactical Duo-Sys

A-TAC Tactical Flat Dark Earth

A-TAC Tactical Folding

A-TAC Telescopic

A-TAC Wood

ATAC

Tactical Pump

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144743
Marque: Khan
Modèle: A-TAC Force Duo-Sys

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	A-TAC Force Duo-Sys
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144743 - 1	12 GA X 3"	6	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KHAN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon.
- les inscriptions "Arthemis Silah San." et "Made in Turkey" figurent sur deux lignes sur l'ensemble canon de l'arme examinée.
- l'inscription "KHAN ARMS DUO-SYS", ou "A-Tac", peut figurer sur le bloc-culasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "A-TAC" peut figurer sur le côté de l'arme à feu ou sur le bloc-culasse.
- l'inscription "KHAN ARMS DUO-SYS", ou "A-Tac", peut figurer sur le bloc-culasse.
- il s'agit d'un système de commande double, avec possibilité de sélectionner le mode semi-automatique ou le mode mécanisme à pompe.
- caractéristiques : hausse à oeilleton réglable et guidon à pilier et à fibre optique montés sur un rail; boîtier de culasse/carcasse anodisé noir avec rail de fixation des accessoires; système d'étranglement fixe ou amovible; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir; battants de bretelle; fini noir.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 1050 mm (41 3/8 po) et son poids moyen est de 3,15 kg (6,94 lb).

Fabricant

- l'inscription "KHAN" peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- cette arme à feu entre dans la catégorie "Autres" à cause de son mécanisme, qui peut fonctionner en tant que mécanisme semi-automatique ou en mécanisme à pompe. - arme conçue pour fonctionner principalement en tant qu'arme à feu semi-automatique; le mode mécanisme à pompe n'est utilisé que pour tirer en toute sécurité des projectiles à basse pression. - le commutateur du mécanisme est situé à l'extrémité avant du garde-main et est composé d'un anneau moleté. L'actionnement de cet anneau a deux effets : il engage les tiges du mécanisme à pompe et verrouille le système de recul semi-automatique, ou il désengage les tiges de commande, verrouille le garde-main et permet au système de recul à inertie d'actionner le mécanisme de manière automatique.
Numéro de série	- le numéro de série d'une arme examinée a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- on a déterminé que le mécanisme Duo-Sys de Khan Arms est une variante ou une version modifiée du mécanisme qualifié de "dispositif de reconversion d'un mécanisme semi-automatique en mécanisme à pompe" du fusil de chasse M3 Super 90 de Benelli, tel que breveté par Benelli Armi S.p.A., une société d'Italie, en 1985 (brevet américain numéro 4538502). Ce brevet décrit le mécanisme utilisé dans le fusil de chasse M3 Super 90 de Benelli. Ce dispositif permet le verrouillage ou le déverrouillage du fût afin de basculer du mode semi-automatique au mode à pompe. Il s'agit de l'attribut le plus caractéristique du fusil de chasse M3 Super 90 de Benelli. Ce système de commande breveté était exclusif au fusil de chasse M3 Super 90 de Benelli lorsqu'il a été mis sur le marché en 1986; il distingue le M3 Super 90 des autres fusils de chasse Super 90 de Benelli identifiés au paragraphe 7 de la PARTIE 1 du Code criminel.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25238	Benelli	M3 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Autre
120182	Heckler & Koch	M3 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Autre
144740	Khan	Matrix Duo-Sys	Khan	Fusil de chasse	Autre

Autre nom/code de produit

A TAC Force

A-TAC

A-TAC Force Dual Action

A-TAC Force Duo Sys

Arthemis A-TAC

Arthemis A-Tac Duo-Sys

Arthemis Dual Action

Arthemis Duo-Sys

Duo System

Duo-Sys

Khan Arms Duo-Sys

Tactical Duo Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sterling Cross

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144788
Marque: Khan
Modèle: A-TAC Force Venator

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	A-TAC Force Venator
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144788 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
144788 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KHAN" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "A-TAC" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui à âme lisse avec étranglement vissable faisant office de bélier; hausse tactique réglable et guidon en forme de pilier; boîtier de culasse/carcasse anodisé noir; mécanisme de détente simple; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique à revêtement camouflage.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 050 mm (41 3/8 po) et son poids moyen est de 3,15 kg (6,94 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie, et son usine est établie à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la fenêtre de chargement.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144787	Khan	A-TAC Tactical Venator	Khan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A-TAC

A-TAC Force

Force Venator

Khan Arms Venator

Venator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137378
Marque: Khan
Modèle: A-TAC Over & Under

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	A-TAC Over & Under
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137378 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137378 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KHAN" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- l'inscription "A-TAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon tactique à rampe rouge; rail Picatinny; boîtier de culasse/carcasse noir; étranglement fixe; détente simple; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et monture à poignée-pistolet quadrillés synthétiques ou en bois, noirs ou à motif camouflage.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 3,0 kg (6,61 lb).

Fabricant

- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est établi à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A TAC

A-TAC

A-TAC Army Green

A-TAC Armygreen

A-TAC Camo

A-TAC O&U

A-TAC Over & Under Army Green

A-TAC Wood

A-Tactical

ATAC

Tactical O&U

Tactical Over And Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25568
Marque: Khan
Modèle: A-TAC PX

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	A-TAC PX
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25568 - 1	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25568 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25568 - 3	12 GA X 3"	9	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- les inscriptions "A-TAC" et "PX" figurent sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse à pompe alimenté par chargeur offert en différentes configurations de viseurs et de monture. - caractéristiques : viseurs de style carabine surélevés ou guidon à lame; canon à âme lisse avec ou sans frein de bouche; garde-main synthétique nervuré à ressort; chargeur amovible; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; crosse fixe ou télescopique; fini anodisé noir/bleu mat.
Fabricant	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le chargeur de cette arme à feu peut être le même que celui des fusils de chasse semi-automatiques de Khan Arms et à ce titre, la capacité du chargeur peut être limitée à cinq (5) coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, alinéa 3, paragraphe (1) (a) (ii) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité"; la capacité du chargeur est limitée à cinq (5) coups, et ce, même si le modèle A-TAC PX est conçu comme une arme à mécanisme à pompe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-TAC PX Force

A-TAC PX Force+

A-TAC PX Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144789
Marque: Khan
Modèle: A-TAC Spark

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	A-TAC Spark
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144789 - 1	12 GA X 3"	5	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KHAN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble de canons.

Modèle

- l'inscription "A-TAC" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui à âme lisse avec guidon à lame; étranglement vissable amovible (offert avec un bélier, un frein de bouche ou un cache-flamme); boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide anodisé noir avec éjection à droite et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir un rail Picatiny; sûreté à verrou transversal montée sur l'arrière du pontet; garde-main nervuré en matériau synthétique noir et poignée-pistolet seulement ou crosse télescopique ou pliante; battants de bretelle.
- avec un canon de 400 mm (15 3/4 po) et la poignée-pistolet seulement, la longueur totale de l'arme est de 680 mm (26 3/4 po) et son poids moyen est de 2,4 kg (5,3 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie, et son usine est établie à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la fenêtre de chargement.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-TAC

Spark

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144787
Marque: Khan
Modèle: A-TAC Tactical Venator

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	A-TAC Tactical Venator
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144787 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
144787 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KHAN" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "A-TAC" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame; canon rond profilé bleui; étranglement amovible ou fixe; boîtier de culasse/carcasse anodisé noir; mécanisme de détente simple; monture à poignée demi-pistolet et garde-main cannelé en matériau synthétique noir; battants de bretelle.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 050 mm (41 3/8 po) et son poids moyen est de 3,15 kg (6,94 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie, et son usine est établie à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la fenêtre de chargement.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144788	Khan	A-TAC Force Venator	Khan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A-TAC

A-TAC Tactical

Khan Arms Venator

Tactical Vemator

Venator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23909
Marque: Khan
Modèle: Arista

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Arista
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23909 - 16	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23909 - 13	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23909 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23909 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23909 - 17	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23909 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23909 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23909 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23909 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23909 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23909 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23909 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23909 - 14	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23909 - 15	28 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23909 - 8	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23909 - 4	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23909 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "ARISTA" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre de modèle standard, fabriqué avec une seule détente, ainsi qu'une bande supérieure et une bande médiane ventilées.
- caractéristiques possibles : canons bleuis; viseur à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande supérieure et bande médiane ventilées; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé ou grené; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec fini noir anodisé ou nickel mat (avec ou sans gravures); détente simple; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Arista AL

Arista Al .410

Arista Al 28 GA

Arista ST

Arista ST Black

Arista SYN 3"

Arista SYN 3" Full Camo Max 7

Arista SYN 3.5" Midnight Bronze Cerakote Mossy Oak Bottomlands Cam

Arista SYN 3.5" O.D. Green Cerakote Strata Camo

Arista SYN 3.5" burnt bronze cerakote Mossy Oak Shadow Grass Blade

Arista Slug

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137368
Marque: Khan
Modèle: Arthemis

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Arthemis
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137368 - 2	12 GA X 3 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137368 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137368 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
-fusil de chasse à bascule qui se replie en deux pour en faciliter le rangement ou pour le sac à dos.
- caractéristiques relevées : canon bleui avec ou sans bande ventilée; guidon à grain d'orge en laiton ou hausse réglable et guidon à fibres optiques; monture en deux pièces en bois ou en matériau synthétique avec poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse au fini chrome noir ou nickel blanc; pontet et arrêtoir de mécanisme combinés.
- longueur totale de 1 130 mm (44 ½ po) avec canon de 711 mm (28 po), poids moyen de 2,15 kg (4,74 lb).

Fabricant

- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.
- la Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) se trouve à Istanbul, Turquie.
- l'usine de la Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est établie à Uzumlu/Konya, Turquie.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 142

K142

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122008
Marque: Khan
Modèle: Arthemis

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Arthemis
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122008 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122008 - 5	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122008 - 8	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122008 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122008 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122008 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122008 - 6	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122008 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122008 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "KHAN" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Arthemis" ou "Arthemis Model 12" (ou 20, ou 410) figure sur le canon. - en 2003, le modèle "Arthemis" a été développé et est devenu le modèle "Arthemis Supreme". - caractéristiques : canons bleuis avec bande ventilée supérieure; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en alliage ou en acier au fini bleui ou argenté; mécanisme à coffre; ciselures en volute ou scènes représentant du gibier incrustées d'or sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente sélective plaquée or ou détentes doubles facultatives; fût Schnable ou en queue de castor quadrillé, en noyer, au fini brillant ou satiné et crosse à poignée-pistolet, Monte Carlo ou lisse; tampon de recul en caoutchouc ventilé ou plein. - la version "CF-67" a un mécanisme à coffre et de fausses platines ornées de ciselures.
Fabricant	- l'inscription "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société Khan a été fondée en 1985. - le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie. - l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122009	Khan	Arthemis Supreme	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples
130190	Khan	Arthemis Sporting	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples
130192	Khan	Arthemis Deluxe	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples
141661	Khan	Arthemis Super Sport	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

3 1/2" Field

3" Field

Arthemis Duotone

Arthemis Inox

Arthemis Model 12

Arthemis Onyx

Arthemis Target

CF-55

CF-56

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CF-66

CF-67

Classic Field

Classic Field O/U

Field

HC-1

HC-10

HC-12

HC-2

High Class

High-class

K226

K255

Khan Arthemis / Classic Field

Model 12

Model 20

Model 410

Target

Trap 1

Trap I

Trap II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130192
Marque: Khan
Modèle: Arthemis Deluxe

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Arthemis Deluxe
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130192 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.

Modèle

- "ARTHEMIS DELUXE" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge, tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant gravé(e) avec un levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté/sélecteur de canon; mono-détente plaquée or; garde-main en bois quadrillé avec fût Schnabel et crosse à poignée anglaise ou poignée demi-pistolet.

Fabricant

- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.
- Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est établi à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122008	Khan	Arthemis	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples
122009	Khan	Arthemis Supreme	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples
123982	Khan	Arthemis Elite	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples
130188	Khan	Arthemis Trap	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples
130190	Khan	Arthemis Sporting	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples
141661	Khan	Arthemis Super Sport	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Arthemis Deluxe Competition

Arthemis Deluxe ES

Arthemis Deluxe MCS

Competition

Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123982
Marque: Khan
Modèle: Arthemis Elite

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Arthemis Elite
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123982 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123982 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123982 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123982 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123982 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123982 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123982 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123982 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble de canons.
Modèle	- l'inscription "ARTHEMIS ELITE" figure sur le canon. - caractéristiques : canons bleuis avec bande supérieure ventilée et bandes latérales non ventilées; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse gravé; une seule détente en or; levier d'ouverture sur le dessus; monture à poignée-pistolet quadrillée, fût Schnabel. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale l'arme en calibre 12 est de 1 143 mm (45 po) et son poids moyen de 3,5 kg (7,7 lb).
Fabricant	- l'inscription "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble de canons. - la société Khan a été fondée en 1985. - le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie. - l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130192	Khan	Arthemis Deluxe	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

AE Clays

AE Deluxe

AE Field

Arthemis

Arthemis Elite Deluxe

Arthemis Elite Field

Arthemis Elite Sporting Clays

Classic Field Series

Deluxe

Elite

Elite Deluxe

Elite Field

Elite Sporting Clays

Field

KHN00012

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KHN00020

KHN00028

KHN00410

KHN10012

KHN10020

KHN20012

Khan Classic Field

Khan Classic Field Series

Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130187
Marque: Khan
Modèle: Arthemis Elite Side by Side

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Arthemis Elite Side by Side
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130187 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130187 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130187 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130187 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130187 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130187 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130187 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130187 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.
Modèle	- "ARTHEMIS ELITE" peut figurer sur le canon. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge, et tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse gravé et chromé noir ou argent; mono-détente; fût en bois quadrillé élancé et crosse à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon. - Khan a été fondée en 1985. - le siège social de Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est établi à Istanbul, en Turquie. - l'usine de Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arthemis Elite Executive I

Arthemis Elite Executive II

Arthemis Side by Side

Elite Executive I

Elite Executive II

Elite Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130190
Marque: Khan
Modèle: Arthemis Sporting

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Arthemis Sporting
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130190 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.
Modèle	- "ARTHEMIS SPORTING" peut figurer sur le canon. - caractéristiques : canons bleuis avec une bande ventilée supérieure; canon ordinaire ou perforé; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse ciselé; détente simple en or; clé d'ouverture sur le dessus; crosse à poignée-pistolet quadrillé, fût Schnabel.
Fabricant	- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon. - la Khan a été fondée en 1985. - le siège social de la Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) se trouve à Istanbul, Turquie. - l'usine de la Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est établie à Uzumlu/Konya, Turquie.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse .

Renvois

122008	Khan	Arthemis	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130192	Khan	Arthemis Deluxe	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Arthemis

Arthemis Competition.

Competition Class Series

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141661
Marque: Khan
Modèle: Arthemis Super Sport

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Arthemis Super Sport
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141661 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141661 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KHAN ARMS" peut figurer sur le fût.
- L'inscription "Khan Arms Made in Turkey" figure sur le canon.

Modèle

- L'inscription "ARTHEMIS" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Arthemis Silah San." figure sur le canon.
- Caractéristiques : canons bleuis avec une bande ventilée supérieure; canon ordinaire ou perforé; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre ciselé au fini argent; détente simple; levier d'ouverture; sûreté de queue de carcasse; monture à poignée-pistolet ou poignée demi-pistolet quadrillé, et garde-main; plaque de couche ventilée.
- La longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) est de 1090 mm (42 7/8 po), le poids moyen est de 3,62 kg (7,98 lb).

Fabricant

- L'inscription "KHAN ARMS" peut figurer sur le fût.
- L'inscription "Khan Arms Made in Turkey" figure sur le canon.
- La Khan a été fondée en 1985.
- Le siège social de la Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) se trouve à Istanbul, en Turquie.
- L'usine de la Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122008	Khan	Arthemis	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples
130192	Khan	Arthemis Deluxe	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Arthemis

Arthemis Super Sport Skeet

Arthemis Super Sport Trap

Super Sport Skeet

Super Sport Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122009
Marque: Khan
Modèle: Arthemis Supreme

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Arthemis Supreme
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122009 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122009 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122009 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122009 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122009 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122009 - 7	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - " KHAN " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- " Arthemis Supreme " sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; bande ventilée sur le canon supérieur et bande pleine entre les canons; étranglements fixes ou amovibles; boîtier de culasse, au fini bleui ou argenté, orné de ciselures en volute ou de scènes représentant du gibier, en acier ou en alliage; mécanisme à coffre avec ou sans fausses platines; extracteurs ou éjecteurs automatiques; clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente simple ou double; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "KHAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) se troue à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) se trouve à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure sous le levier d'ouverture et sur le fer du fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122008	Khan	Arthemis	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples
130192	Khan	Arthemis Deluxe	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Arthemis

Arthemis 3 1/2" Field

Arthemis Field

Arthemis Magnum

Arthemis Supreme CCH

Arthemis Supreme Camo

Arthemis Supreme Model 12

Arthemis Supreme Model 20

Arthemis Supreme Model 28

Arthemis Supreme Model 410

CF-55

CF-56

CF-66

CF-67

Field Magnum

Field Over & Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HC-1

HC-10

HC-12

HC-2

SG1040-N

SG1083-N

SG1084-N

SG1093-N

SG1095-N

SG1097-N

SG1098-N

SG1099-N

SG1100-N

Supreme

Supreme CCH

Supreme Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130188
Marque: Khan
Modèle: Arthemis Trap

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Arthemis Trap
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130188 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130188 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.

Modèle

- "ARTHEMIS TRAP" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canons ronds superposés bleuis, avec ou sans fenêtre d'éjection, bande de visée supérieure ventilée, guidon TruGlo et grain d'orge médian en laiton, et tubes étrangleurs interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant gravé avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; mono-détente plaquée or; garde-main en bois quadrillé avec fût Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet avec ou sans busc réglable.
- vendu avec un mécanisme de détente amovible;

Fabricant

- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.
- Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est établi à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130192	Khan	Arthemis Deluxe	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Arthemis Competition

Arthemis Competition Class Series

Competition Trap

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122222
Marque: Khan
Modèle: Centurion

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Centurion
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122222 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122222 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122222 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KHAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Centurion" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; bande ventilée montée sur le dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; ensemble culasse chromé; détente au fini doré; verrou de porte-culasse doté d'indicateurs rouges et verts; système d'étranglement interchangeable; monture à poignée-pistolet quadrillée; tampon de recul en caoutchouc.
- offert avec un fini brillant, moiré ou huilé.

Fabricant

- l'inscription "KHAN" figure sur l'arme à feu.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122011	Khan	Fireball	Khan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SG1061-N

SG1062-N

SG1063-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122223
Marque: Khan
Modèle: Centurion

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Centurion
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122223 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122223 - 2	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122223 - 3	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Centurion" figure sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- fusil de chasse articulé qui se replie en deux pour en faciliter le rangement ou le transport lors de randonnées pédestres.
- caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; monture deux pièces en bois avec poignée-pistolet; boîtier de culasse au fini bleui ou argent; pontet faisant aussi office de levier d'ouverture; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "KHAN" figure sur l'arme à feu.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121991	Khan	Sena	Khan	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SG1064-N

SG1066-N

SG1067-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122224
Marque: Khan
Modèle: Centurion

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Centurion
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122224 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KHAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Centurion" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer quadrillé; platines latérales; chiens externes; détentes au fini doré; levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 934 mm (36 3/4 po) et son poids moyen est de 3,67 kg (8,08 lb).

Fabricant

- l'inscription "KHAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu et sur la barre de fer du fût.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122224

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121984	Khan	Hurricane	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Coach Gun

SG1060-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122221
Marque: Khan
Modèle: Centurion

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Centurion
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122221 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KHAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Centurion" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; système d'étranglement amovible; monture synthétique ou en noyer; battants de bretelle.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2,70 kg (5,96 lb).

Fabricant

- l'inscription "KHAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122012	Khan	Firepump	Khan	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122011
Marque: Khan
Modèle: Fireball

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Fireball
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122011 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122011 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122011 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122011 - 8	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122011 - 4	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122011 - 7	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122011 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122011 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- " KHAN " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- " Fireball Model 12 " (ou 20) sur le canon. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; bande ventilée située sur le dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; ensemble du verrou chromé; détente au fini doré; verrou de glissière doté d'indicateurs rouges et verts; système d'étranglements interchangeables; monture avec poignée-pistolet quadrillée, en noyer ou en matériau synthétique; tampon de recul en caoutchouc. - offert avec un fini brillant, moiré ou huilé.
Fabricant	- l'inscription "KHAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Khan a été fondée en 1985. - le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie. - l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122222	Khan	Centurion	Khan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Fireball -1

Fireball 1 SYN

Fireball 1 Synthetic

Fireball Field

Fireball I

Fireball I SYN

Fireball I Synthetic

Fireball Model 12

Fireball One

Fireball Synthetic

Fireball Two

Fireball-2

Fireball-I

Fireball-II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122012
Marque: Khan
Modèle: Firepump

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Firepump
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122012 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122012 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122012 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " KHAN " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame; canon bleui; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; tubes d'étranglement amovibles; monture en bois en matériau synthétique; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "KHAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Coups

- magazin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122221	Khan	Centurion	Khan	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121984
Marque: Khan
Modèle: Hurricane

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Hurricane
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121984 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121984 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121984 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121984 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KHAN" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Hurricane" ou "Hurricane Model 12" sur le canon.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini bleui ou argent; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; platines; chiens apparents; détentes au fini or; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
- aussi en version "Hurricane II" à boîtier de culasse orné de ciselures or.

Fabricant

- l'inscription "KHAN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Calibre - "12 GA 3" CHAMBER" sur le côté droit du canon, près de la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122224	Khan	Centurion	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Coachgun

Hurricane 1

Hurricane 2

Hurricane Coachgun

Hurricane I

Hurricane II

Hurricane Model 12

Hurricane-1

Hurricane-2

Hurricane-I

Hurricane-II

Kahn Coachgun

Model 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198777
Marque: Khan
Modèle: K-005 Side by Side

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	K-005 Side by Side
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198777 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 4	12 GA X 3"	710	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 9	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198777 - 10	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 11	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 12	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 17	410 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 18	410 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 19	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198777 - 20	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en la lettre "K" placée à l'intérieur d'un cercle.
- "Khan Arms" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "K-005" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : éjecteurs automatiques; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur de canon et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé de deux détentes; peut être équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse cémenté et jaspé.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en la lettre "K" placée à l'intérieur d'un cercle.
- "Khan Arms" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- L'inscription "Imported by The Shotgun Shop" peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198770	Khan	K005 Deluxe	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

K 005

K-005

K-005 08/08

K-005 Case colored & w.English Stock

K-005 Coach Gun Silver & w.Dark Stain Walnut

K-005 Engraved Nickel Plated

K-005 S/S

K-005 S/S Case colored & Double Trigger

K005

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Shotgun Shop

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198770
Marque: Khan
Modèle: K005 Deluxe

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	K005 Deluxe
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198770 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198770 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198770 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198770 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198770 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198770 - 6	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en la lettre "K" placée à l'intérieur d'un cercle.

Modèle

- L'inscription "K005 Deluxe" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté et sélecteur de canon situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse;

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de la société consiste en la lettre "K" placée à l'intérieur d'un cercle.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- "Imported by The Shotgun Shop" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198777	Khan	K-005 Side by Side	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

K-005

K-005 Deluxe

K-005 Deluxe XL

K-005 Deluxe-12

K-005 Deluxe-20

K-005 Deluxe-28

K-005 Deluxe-410

K005 Deluxe XL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The Shotgun Shop

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144719
Marque: Khan
Modèle: K100

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	K100
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144719 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144719 - 7	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144719 - 5	20 GA X 3"	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
144719 - 6	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144719 - 3	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144719 - 4	410 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144719 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "KHAN ARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - fusil de chasse articulé qui se replie en deux pour en faciliter le rangement ou le transport lors de randonnées pédestres. - caractéristiques : canon bleui avec ou sans bande ventilée; guidon à grain d'orge en laiton; extracteur; monture deux pièces en bois quadrillé ou en matériau synthétique avec poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse au fini chromé noir ou nickel blanc; pontet et dispositif de déverrouillage du mécanisme combinés. - également offert avec système de rail intégré. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1130 mm (44 1/2 po) et le poids moyen est de 2,30 kg (5,07 lb).
Fabricant	- l'inscription "KHAN ARMS" figure sur l'arme à feu. - la société Khan a été fondée en 1985. - le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie. - l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et il est visible lorsque le mécanisme est ouvert.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fidelio K100

K 100

K-100

K-100 White

K100 AS

K100 AT Camo

K100 AT Fidelio

K100 AT Natura

K100 AT Slug

K100 BT

K100 ST

K100 TAC

K100 Tactical

K100AS

K100AT Camo

K100AT Fidelio

K100AT Natura

K100AT Slug

K100BT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K100ST

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137363
Marque: Khan
Modèle: K200

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	K200
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137363 - 5	12 GA X 3 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137363 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137363 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137363 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137363 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137363 - 6	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canon à bande supérieure ventilée; guidon à fibres optiques; tubes d'étranglements interchangeables; éjecteurs ou extracteurs; peut comporter un mécanisme de détente détachable; boîtier de culasse/carcasse enduit de chrome noir ou d'un fini camouflage au chrome noir; détente simple; clé d'ouverture sur le dessus; fini camouflage ou matériau synthétique noir, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés. - longueur totale de 1 190 mm (46 7/8 po) avec canon de 711 mm (28 po), poids moyen de 3,25 kg (7,16 lb).
Fabricant	- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon. - la Khan a été fondée en 1985. - le siège social de la Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) se trouve à Istanbul, Turquie. - l'usine de la Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est établie à Uzumlu/Konya, Turquie.
Mécanisme	- canons superposés basculants.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arthemis K200

K 200

K 200 Super Magnum

K 200 Super Magnum Camo

K200 Arthemis

K200 Camo

K200 Super Mag

K200 Super Magnum

K200 Super Magnum Camo

Super Magnum K200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IZH Impex

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137360
Marque: Khan
Modèle: K213

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	K213
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137360 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137360 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137360 - 5	410 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137360 - 3	410 GA X 2 3/4"/20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
137360 - 4	410 GA X 2 3/4"/28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
137360 - 6	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KHAN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canons bleuis avec bande de visée supérieure ventilée et canon à orifices; guidon à grain d'orge en laiton; étranglements interchangeables; éjecteur ou extracteurs; peut avoir un mécanisme de détente amovible; gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente simple; levier d'ouverture sur le dessus; crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillés au fini satiné. - avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 150 mm (45 3/8 po) et poids moyen de 3,00 kg (7,60 lb).
Fabricant	- l'inscription "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon. - la société Khan a été fondée en 1985. - le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie. - l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Uzumlu/Konya, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aluminium

Combo

K 213

K 213 Aluminium Combo

K 213 Ejector

K213 Aluminium

K213 Aluminium Combo

K213 Combo

K213 Ejector

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137366
Marque: Khan
Modèle: K303

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	K303
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137366 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137366 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137366 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge en laiton, et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier cémenté ou en chrome blanc gravé à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur ou extracteurs; détente à simple action; garde-main en bois quadrillé et crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet.
- avec le canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 1 150 mm (45 3/8 po) et pèse en moyenne 3,15 kg (6,94 lb).

Fabricant

- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est établi à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Executive K303

K 303

K303 Executive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137367
Marque: Khan
Modèle: K303 DH

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	K303 DH
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137367 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137367 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KHAN" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- le nom du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge en laiton, et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en nickel noir ou blanc à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté; chiens extérieurs latéraux; éjecteur ou extracteurs; garde-main en bois quadrillé et crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet.
- avec le canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 1 150 mm (45 3/8 po) et pèse en moyenne 3,20 kg (7,05 lb).

Fabricant

- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est établi à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Coach Gun

K 303 DH

K303 DH Coach Gun

K303 DH Coachgun

K303 Double Hammers

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17797
Marque: Khan
Modèle: K500 Deluxe

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	K500 Deluxe
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17797 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17797 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17797 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "K500" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés fabriqué en version arme de chasse, de sport et de tir à la volée; elle est ornée de ciselures en volutes gravées au laser. - caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande supérieure et bande médiane ventilées; monture à poignée-pistolet et garde-main à extrémité Schnabel en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse en acier nickelé mat orné de ciselures en volute (certaines versions sont munies de fausses plaques latérales allongées); détente simple, levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 500

K-500

K-500 Deluxe

K500

K500 Deluxe XL

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16387
Marque: Khan
Modèle: K500 DLX

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	K500 DLX
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16387 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "K500" peut figurer ou non sur l'arme à feu; cette arme est un fusil de chasse à canons superposés conçu spécifiquement pour le tir à la volée avec fosse, et muni de canons à ouvertures, d'une bande de visée surélevée et réglable, d'un busc réglable et d'un appui-joue réglable également. - caractéristiques : canons bleuis avec bande supérieure surélevée réglable; bande médiane ventilée; tubes d'étranglement interchangeables à visser; canons à ouvertures; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé, avec appui-joue et plaque de couche réglables; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier nickelé mat; détente simple; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K500

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24964
Marque: Khan
Modèle: K500 DT

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	K500 DT
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24964 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
24964 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "K500" peut figurer ou non sur l'arme à feu; les lettres "DT" signifient "Double Trap", et indiquent un fusil de chasse à canons superposés conçu spécifiquement pour le tir à la volée.
- caractéristiques : canons bleuis avec bande ventilée surélevée et réglable; bande médiane ventilée; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé, avec appui-joue réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier noir mat; détente simple; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant
- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons superposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

K-500

K-500 DT

K-500 Double Trap

K500

K500 Double Trap

K500 Top Double Trap Combo

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17367
Marque: Khan
Modèle: K500 DTA

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	K500 DTA
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17367 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
17367 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Modèle
- l'inscription "K500" peut figurer ou non sur l'arme à feu; les lettres "DTA" signifient "Double Trap Adjustable", et indiquent un fusil de chasse à canons superposés avec plaque de couche réglable.
- caractéristiques : canons bleuis avec bande ventilée surélevée réglable; bande médiane ventilée; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture avec poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé, avec appui-joue réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier noir mat; détente simple; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; tampon de recul réglable en caoutchouc.

Fabricant
- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons superposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

K-500

K-500 DTA

K500

K500 Double Tap Adjustable Combo

K500 Double Trap

K500 Double Trap Adjustable

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16078
Marque: Khan
Modèle: K500 TS

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	K500 TS
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16078 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "K500" peut figurer ou non sur l'arme à feu; les lettres "TS" signifient "Top Single", ce qui veut dire que ce fusil de chasse à un coup est construit comme un fusil de chasse à canons superposés, mais uniquement muni d'un seul canon, tirant en position supérieure. - caractéristiques : canon bleui avec bande ventilée surélevée et réglable; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé, avec appui-joue réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier noir mat; détente simple; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à un coup et mécanisme à bascule, à canon de type "oversingle" (canon supérieur unique).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K-500

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K-500 TS

K500

K500 Oversingle

K500 Top Single

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16080
Marque: Khan
Modèle: K500 UT

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	K500 UT
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16080 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "K500" peut figurer ou non sur l'arme à feu; les lettres "US" signifient "Under Single", ce qui veut dire que ce fusil de chasse à un coup est construit comme un fusil de chasse à canons superposés, mais uniquement muni d'un seul canon, tirant en position inférieure. - caractéristiques : canon bleui avec bande ventilée surélevée et réglable; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé, avec appui-joue réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier noir mat; détente simple; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à un coup et mécanisme à bascule, à canon de type "undersingle" (canon inférieur unique).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K-500

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K-500 UT

K500

K500 Undersingle

K500 Unsingle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188263
Marque: Khan
Modèle: Mace

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Mace
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188263 - 1	12 GA X 3"	4	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188263 - 2	20 GA X 3"	4	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KHAN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon.

Modèle

- l'inscription "MACE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : les viseurs possibles incluent un guidon à lame ou à grain d'orge, qui peut être muni d'un protège-guidon; canon rond à âme lisse cylindrique avec ou sans protecteur thermique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en aluminium anodisé avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse pouvant être percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée ou d'un rail de fixation des accessoires; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; garde-main synthétique noir nervuré, avec ou sans rail de fixation des accessoires; les options en matière de monture arrière incluent une poignée demi-pistolet inclinée sans crosse, ou une poignée-pistolet verticale avec crosse télescopique de type M4; les options en matière de fini incluent un fini noir/bleu, vert olive, ou chrome/nickel brillant.
- avec un canon de 355 mm et une monture arrière à poignée demi-pistolet (sans crosse), la longueur totale de l'arme est de 680 mm,
- avec un canon de 355 mm et une poignée-pistolet verticale avec crosse télescopique, la longueur totale de l'arme est de 790 mm.

Fabricant

- l'inscription "KHAN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- le tube du chargeur est situé sous le canon, en parallèle avec celui-ci;
- la capacité est basée sur des cartouches de fusil de chasse de calibre 12GA x 3,00 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Khan Mace

Mace Force

Mace Marine

Mace O.D. Green

Mace Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18544
Marque: Khan
Modèle: Mace PX

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Mace PX
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18544 - 1	12 GA X 3"	2	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18544 - 2	12 GA X 3"	5	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18544 - 3	12 GA X 3"	9	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- les inscriptions "MACE" et "PX" figurent sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse à poignée-pistolet avec poignée-pistolet en ligne raccourcie, alimenté par un chargeur amovible. - caractéristiques : fini anodisé bleu/noir mat; guidon à lame; garde-main à ressort nervuré, en matériau synthétique; chargeur amovible; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; poignée-pistolet en ligne avec rainures pour les doigts.
Fabricant	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le chargeur de cette arme à feu peut être le même que celui des fusils de chasse semi-automatiques de Khan Arms et à ce titre, la capacité du chargeur peut être limitée à cinq (5) coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, alinéa 3, paragraphe (1) (a) (ii) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité"; la capacité du chargeur est limitée à cinq (5) coups, et ce, même si le modèle Mace PX est conçu comme une arme à mécanisme à pompe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mace

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137377
Marque: Khan
Modèle: Matrix

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Matrix
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137377 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137377 - 6	12 GA X 3 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137377 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137377 - 7	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137377 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137377 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137377 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137377 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137377 - 9	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137377 - 10	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137377 - 11	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137377 - 12	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KHAN peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- "MATRIX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KHAN ARMS KINE-SYS" figure habituellement sur la culasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique ou hausse réglable à fibre optique; avec ou sans bande de visée ventilée montée sur la partisse supérieure du canon; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse noir ou argent anodisé; verrou bleui ou chromé; dispositif de verrouillage de la glissière muni de d'indicateurs d'armement rouge et vert; fini brillant ou satiné ou garde-main et crosse à poignée pistolet en matériau synthétique; tampon de recul en caoutchouc.
- avec le canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 1 250 mm (49 1/4 po) et pèse en moyenne 3,1 kg (6,83 lb).

Fabricant

- "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
- Khan a été fondée en 1985.
- e siège social de Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est établi à Istanbul, en Turquie, et l'usine de la firme est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la portière de chargement.

Calibre

- relevé sur le côté droit du canon, près de la chambre.

Coups

- le magasin tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199534	TriStar	Matrix	Khan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kine-Sys Matrix

Matrix Battue Slug

Matrix Camo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Matrix Duotone

Matrix Engraved

Matrix Engraved I

Matrix Engraved II

Matrix Engraved Plus

Matrix Fidelio

Matrix Fidelio Slug

Matrix Field Pump

Matrix Fluo Set

Matrix Fluorescent Set

Matrix Grey

Matrix Kine-Sys

Matrix Kine-Sys/Camo

Matrix Matte

Matrix Midnight Bronze Shadow Grass Blades

Matrix Multi Color

Matrix Natura

Matrix Natura Burnt Bronze

Matrix Natura Slug

Matrix Natura Sporting

Matrix Natura Thungsten Cerakote

Matrix Nox

Matrix Nox Max 7 Full

Matrix Nox Sniper Grey

Matrix OD Green Cerakote Strata

Matrix Scolopax

Matrix Silver

Matrix Slug

Matrix Super Mag

Matrix Super Sport

Natura Dark Stain Slug

Natura Matte Black

Scolopax Matrix

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144740
Marque: Khan
Modèle: Matrix Duo-Sys

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Matrix Duo-Sys
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144740 - 1	12 GA X 3"	4	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KHAN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon.
- l'inscription "KHAN ARMS DUO-SYS" peut figurer sur le bloc-culasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "MATRIX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "KHAN ARMS DUO-SYS" peut figurer sur le bloc-culasse.
- il s'agit d'un système de commande double, avec possibilité de sélectionner le mode semi-automatique ou le mode mécanisme à pompe.
- caractéristiques relevées : canon rond avec bande ventilée, guidon à fibre optique et étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; garde-main et crosse à poignée-pistolet traditionnelle fixe en matériau synthétique noir ou à motif camouflage avec tampon de recul en caoutchouc; fini métal bleu/noir.
- avec un canon de 711 mm (28 po) et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 1250 mm (49 1/4 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,83 lb).

Fabricant

- l'inscription "KHAN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- le "MÉCANISME" de cette arme à feu entre dans la catégorie "Autres" en raison du fait qu'il peut fonctionner en tant que mécanisme semi-automatique (système de recul à inertie) ou mécanisme à pompe (actionné manuellement).
- arme conçue pour fonctionner principalement en tant qu'arme à feu semi-automatique; le mode mécanisme à pompe n'est utilisé que pour tirer en toute sécurité des projectiles à basse pression.
- le commutateur du mécanisme est situé à l'extrémité avant du garde-main et est composé d'un anneau moleté. L'actionnement de cet anneau a deux effets : il engage les tiges du mécanisme à pompe et verrouille le système de recul semi-automatique afin d'en empêcher le fonctionnement, ou il désengage les tiges de commande et déverrouille le système de recul à inertie afin d'engager le mécanisme semi-automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- on a déterminé que le mécanisme Matrix Field Duo-Sys de Khan Arms est une variante ou une version modifiée du mécanisme qualifié de "dispositif de reconversion d'un mécanisme semi-automatique en mécanisme à pompe" du fusil de chasse M3 Super 90 de Benelli, tel que breveté par Benelli Armi S.p.A., une société d'Italie, en 1985 (brevet américain numéro 4538502). Ce brevet décrit le mécanisme utilisé dans le fusil de chasse M3 Super 90 de Benelli. Ce dispositif permet le verrouillage ou le déverrouillage du fût afin de basculer du mode semi-automatique au mode à pompe. Il s'agit de l'attribut le plus caractéristique du fusil de chasse M3 Super 90 de Benelli. Ce système de commande breveté était exclusif au fusil de chasse M3 Super 90 de Benelli lorsqu'il a été mis sur le marché en 1986; il distingue le M3 Super 90 des autres fusils de chasse Super 90 de Benelli identifiés dans les règlements du Code criminel, PARTIE 1, paragraphe 7.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25238	Benelli	M3 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Autre
120182	Heckler & Koch	M3 Super 90	Benelli	Fusil de chasse	Autre
144743	Khan	A-TAC Force Duo-Sys	Khan	Fusil de chasse	Autre

Autre nom/code de produit

Duo System

Duo-Sys

Field Duo-Sys

Khan Arms Duo-Sys

Matrix Dual Action

Matrix Duo Sys

Matrix Field

Matrix Field Camo

Matrix Field Duo-Sys

Pump Field Duo-Sys

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sterling Cross

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18018
Marque: Khan
Modèle: MXL

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	MXL
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18018 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18018 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18018 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MXL" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre de modèle standard, fabriqué avec une seule détente, ainsi qu'une bande supérieure et une bande médiane ventilées. - caractéristiques possibles : canons bleuis (possibilité de fini à motif camouflage); viseur à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; bande supérieure et bande médiane ventilées; crosse à poignée-pistolet et garde-main synthétique ou en noyer quadrillé ou grené; boîtier de culasse/carcasse en acier avec fini noir anodisé, nickel mat ou à motif camouflage; détente simple; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MXL Burnt Bronze

MXL OD Green

MXL Super Mag

MXL Synthetic

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198788
Marque: Khan
Modèle: PXS

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	PXS
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198788 - 1	410 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198788 - 2	410 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198788 - 3	410 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198788 - 4	410 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en un "K" stylisé.
- L'inscription "Khan Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Kayhan AV Tufekleri/Khan Arms" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "PXS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "PXS" figure sur le côté droit du canon.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; boîtier de culasse/carcasse pouvant être finis en différentes couleurs.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en un "K" stylisé.
- L'inscription "Khan Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Kayhan AV Tufekleri/Khan Arms" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PXS 36

PXS 410

PXS Natura Compact Black

PXS Natura Dark Stain

PXS Natura Midnight Bronze Super Compact

PXS Natura Sniper Grey Super Compact

PXS Pump-action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121991
Marque: Khan
Modèle: Sena

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Sena
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121991 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121991 - 2	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121991 - 3	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121991 - 4	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121991 - 5	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121991 - 6	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121991 - 7	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121991 - 8	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121991 - 9	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "KHAN" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- mis sur le marché vers 2000.
- fusil de chasse à bascule qui se replie pour en faciliter le rangement ou le transport lors de randonnées pédestres.
- caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; monture en deux pièces en bois avec poignée-pistolet; boîtier de culasse bleui ou au fini argent; pontet faisant aussi office de levier d'ouverture; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "KHAN" figure sur l'arme à feu.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122223	Khan	Centurion	Khan	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Single Barrel

Survival Shotgun

Youth Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137362
Marque: Khan
Modèle: Setter Over & Under

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Setter Over & Under
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137362 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137362 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137362 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137362 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137362 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137362 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137362 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137362 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canons bleuis avec une bande ventilée supérieure; guidon à grain d'orge en laiton; tubes d'étranglements interchangeables; éjecteurs ou extracteurs; peut comporter un mécanisme de détente détachable; boîtier de culasse/carcasse ciselé; détente simple ou double; clé d'ouverture sur le dessus; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés au fini satiné. - longueur totale de 1 140 mm (44 7/8 po) avec canon de 711 mm (28 po), poids moyen de 3,40 kg (7,50 lb).
Fabricant	- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon. - la Khan a été fondée en 1985. - le siège social de la Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) se trouve à Istanbul, Turquie. - l'usine de la Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est établie à Uzumlu/Konya, Turquie.
Mécanisme	- canons superposés basculants.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Setter

Setter Al Ext

Setter Gold Al Ejc

Setter Inox

Setter Inox Over & Under

Setter Laminated St Ejc

Setter Onyx

Setter Onyx Over & Under

Setter Premium

Setter Premium Over & Under

Setter Sporting

Setter Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198769
Marque: Khan
Modèle: Setter Premium

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Setter Premium
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198769 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198769 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198769 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en la lettre "S".

Modèle

- L'inscription "Setter Premium" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : détente dorée; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté et sélecteur de canon situés sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse cémenté et jaspé.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la société consiste en la lettre "S".

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Setter

Setter Premium Case Colored

Setter Premium Gold-B

Setter Premium Gold-T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141618
Marque: Khan
Modèle: Setter Side By Side

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Setter Side By Side
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141618 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141618 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141618 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141618 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons bleuis; guidon à grain d'orge en laiton; éjecteur ou extracteurs; peut comporter un mécanisme de détente détachable; boîtier de culasse/carcasse ciselé; détente simple; clé d'ouverture sur le dessus, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés au fini satiné.
- longueur totale de 1 140 mm (44 7/8 po) avec canon de 711 mm (28 po), poids moyen de 3,10 kg (6,83 lb).

Fabricant

- "KHAN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble canon.
- la Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) se trouve à Istanbul, Turquie.
- l'usine de la Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est établie à Uzumlu/Konya, Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés basculants.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Setter

Setter Premium

Setter Premium Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15788
Marque: Khan
Modèle: Stylox

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Stylox
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15788 - 2	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15788 - 4	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15788 - 7	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15788 - 1	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15788 - 5	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15788 - 3	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15788 - 11	410 GA X 3"	1	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15788 - 6	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15788 - 9	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "STYLOX" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Elle peut être suivie d'un identifiant de sous-modèle (p. ex. : "TAC"). - cette arme est un fusil de chasse à un coup repliable de modèle standard, fabriqué en diverses configurations et longueurs de canon, dont tous les exemplaires sont munis d'un levier d'ouverture en forme de détente situé à l'avant du pontet. - caractéristiques possibles : étranglements fixes; viseur à grain d'orge ou à grain d'orge fluorescent (certaines versions sont munies d'un rail de fixation des viseurs); ouverture par levier inférieur; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer ou en matériau synthétique quadrillé; battants de bretelle; fini bleui ou anodisé; certaines versions de ce fusil de chasse peuvent être munies d'un appui-joue ou d'une plaque de couche réglable.
Fabricant	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à mécanisme à bascule et à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Folding Single Shot

Single Barrel

Stylox C

Stylox M

Stylox N

Stylox S

Stylox Synthetic

Stylox Tac

Stylox Tactical

Stylox Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16385
Marque: Khan
Modèle: Super Sport Skeet

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Super Sport Skeet
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16385 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Super Sport" peut figurer ou non sur l'arme à feu; cette arme est un fusil de chasse à canons superposés conçu spécifiquement pour le tir au skeet, et muni de canons à ouvertures. - caractéristiques : canons bleuis avec bande supérieure et bande médiane ventilées; tubes d'étranglement interchangeables à visser; canons à ouvertures; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier nickelé mat; détente simple; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Over/Under

Super Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15960
Marque: Khan
Modèle: Super Sport Trap

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Super Sport Trap
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15960 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Super Sport" peut figurer ou non sur l'arme à feu; cette arme est un fusil de chasse à canons superposés conçu spécifiquement pour le tir à la volée avec fosse, et muni de canons à ouvertures et d'un appui-joue réglable. - caractéristiques : canons bleuis avec bande supérieure et bande médiane ventilées; tubes d'étranglement interchangeables à visser; canons à ouvertures; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé, avec appui-joue réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre en acier nickelé mat; détente simple; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Over & Under

Over/Under

Super Sport

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18016
Marque: Khan
Modèle: SXL

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	SXL
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18016 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18016 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18016 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18016 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18016 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18016 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18016 - 8	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18016 - 9	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18016 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "SXL" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre de modèle standard, fabriqué avec une détente simple, ainsi qu'une bande supérieure et une bande médiane ventilées. - caractéristiques possibles : canons bleuis; viseur à grain d'orge; étranglements interchangeables vissables; bande supérieure et bande médiane ventilées; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé ou grené; boîtier de culasse/carcasse en acier avec fini anodisé noir ou nickelé mat; détente simple; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arthemis SXL

O/U

Over & Under

Over/Under

SXL Nero

SXL Oro

SXL Rossa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144723
Marque: Khan
Modèle: Venator

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Venator
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144723 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144723 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144723 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144723 - 1	12 GA X 2 3/4"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144723 - 4	12 GA X 2 3/4"	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144723 - 5	12 GA X 2 3/4"	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144723 - 13	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144723 - 10	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144723 - 11	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144723 - 12	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144723 - 14	12 GA X 3"	8	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144723 - 6	12 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144723 - 2	12 GA X 3"	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144723 - 3	12 GA X 3"	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KHAN" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Modèle

- l'inscription "VENATOR" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à fibre optique ou viseurs réglables à fibre optique; canon rond avec ou sans bande ventilée et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage anodisé noir ou argent avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; ensemble culasse chromé; sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en matériau synthétique ou en bois au fini satiné et huilé avec tampon de recul en caoutchouc; fini noir ou camouflage.
- avec un canon de 711 mm (28 po) et une crosse fixe, la longueur totale est de 1240 mm (49 7/8 po) et le poids moyen est de 3,30 kg (7,27 lb).
- configuration tactique avec crosse à poignée-pistolet verticale offerte.

Fabricant

- "KHAN" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est établi à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'un tiret, de deux lettres et de quatre chiffres.

Canon

- la longueur du canon n'inclut pas la rallonge d'étranglement.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- rallonge de chargeur de 3 coups disponible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-TAC Force Venator

Scolopax Venator

Venator Camo

Venator Engraved

Venator Fidelio

Venator Natura

Venator Scolopax

Venator Silver

Venator Std Engraved

Venator slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sterling Cross

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16072
Marque: Khan
Modèle: Venator X

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Venator X
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16072 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16072 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16072 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Venator", avec la lettre "X" stylisée, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - cette arme est un fusil de chasse semi-automatique standard à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué en divers finis et diverses longueurs de canon. - caractéristiques possibles : viseur à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; canon rond ou à bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main synthétiques ou en bois et quadrillés; poignée d'armement, dispositif d'arrêt de répétition du chargeur et fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc; fini noir anodisé, nickel mat ou à motif camouflage.
Fabricant	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de trois cartouches disponible en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Venator X Camo

Venator X Fidelio

Venator X Natura

Venator X Natura Silver

Venator X Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15484
Marque: Khan
Modèle: Venator XL

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	Venator XL
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15484 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Venator", avec les lettres "XL" stylisées, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - cette arme est un fusil de chasse semi-automatique standard à fonctionnement par emprunt de gaz, fabriqué en divers finis. - caractéristiques possibles : viseur à grain d'orge fluorescent; tubes d'étranglement interchangeables à visser; canon à bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé; poignée d'armement, dispositif d'arrêt de répétition du chargeur et fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse noir anodisé, vert Cérakote ou couleur havane.
Fabricant	- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge de chargeur (+3) installée en usine disponible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Venator XL Burnt Bronze

Venator XL OD Green

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200109
Marque: Khan
Modèle: VP-410

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	VP-410
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200109 - 1	410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- `Khan Arms" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- L'inscription "VP-410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : dispositif de dégagement du mécanisme situé à l'avant, du côté gauche du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet.
Fabricant	- "Khan Arms" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VP 410

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

VP-410 Camo

VP-410 Duck Blind

VP410

VP410-26C

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16012
Marque: Khan
Modèle: VP12

Sommaire

Marque:	Khan
Modèle:	VP12
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16012 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16012 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "VP-12" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- il s'agit d'une gamme de fusils de chasse à pompe fabriqués en divers finis et diverses configurations, pour la chasse.
- caractéristiques possibles : viseurs optiques ou à grain d'orge; canon rond ou à bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main synthétiques ou en noyer (certaines versions sont munies de plaquettes avec cavité pour le pouce); fenêtre d'éjection sur le côté droit; chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul en caoutchouc; fini anodisé bleu/noir.

Fabricant

- l'inscription "KHAN" et/ou le logo de Khan, soit la lettre "K" dans un ovale, figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur (+3) installée en usine disponible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

VP 12

VP-12

VP12 Synthetic

VP12 Turkey

VP12 Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196175
Marque: Kidd
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Kidd
Modèle:	Classic
Fabricant:	Kidd Innovative Design
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196175 - 1	22 LR	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196175 - 2	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196175 - 3	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par Kidd Innovative Design.

Modèle

- L'inscription 22 LR CLASSIC figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'un mécanisme de type Ruger 10/22 vendu comme boîtier de culasse/de la carcasse seulement, boîtier de culasse/de la carcasse et canon, ou arme à feu complète. Le modèle Classic accepte toutes les composants du Ruger 10/22.
- Caractéristiques : rail pour accessoires; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet; arrêtoir de chargeur devant le pontet.

Fabricant

- L'inscription KIDD figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription McQUEENEY, TX USA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de trois chiffres, d'un tiret (-) et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
122075	Ruger	10/22 Rifle	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
131048	Ruger	10/22	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22

10/22 Type

124

126

126-2

126-2016

126-5.2

126-5.3

18

22 LR Classic

22LR Receiver Classic Slip Fit Model

Aftermarket 22LR Receiver Classic Slip Fit Model

Classic Black Target Rifle

Classic Black Target Rifle 5.3

Classic Custom

Classic Fluted

Classic Fluted Target Rifle

Classic Fluted Target Rifle 5.0

Classic Lightweight

Classic Lightweight Sporter Rifle

Classic Lightweight Sporter Rifle 5.1

Classic Sporter

Classic Supergrade Premium Custom Build

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Classic Target Rifle

Classic Target Rifle 5.2

Classic Ultra Lightweight Rifle

Classic Ultra Lightweight Sporter Rifle 5.4

Kidd 10/22 Aftermarket Receiver

Kidd Aftermarket 22LR Receiver Classic Slip Fit Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135799
Marque: Kilimanjaro
Modèle: African

Sommaire

Marque:	Kilimanjaro
Modèle:	African
Fabricant:	Kilimanjaro Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135799 - 1	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Kilimanjaro" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "African" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canon rayé rond avec frein de bouche amovible, guidon à rampe avec protège-guidon et hausse réglable; le boîtier de culasse est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; le levier de sécurité est monté sur la culasse; crosse à poignée-pistolet Monte-Carlo en bois quadrillé avec embout de fût noir et tampon de recul; battants de bretelle; fini mat bleui. - longueur totale de 1 143 mm (45 po).
Fabricant	- la société "Kilimanjaro Rifles" a été fondée par Erik D. Eike en août 2009. - Kilimanjaro Rifles est un fabricant de fusils personnalisés fabriqués à la main. - la société Kilimanjaro Rifles a utilisé les mécanismes Browning A-Bolt II, Dakota 76, Granite Mountain, Kimber 84L, Kimber 84M, Remington, Ruger, Sako 75, Sako 85, Satterlee Arms, Seregenti, Stiller Predator et Weatherby MARK V dans la construction de leurs fusils à verrou.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "Custom Made For HWS 2011" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kilimajaro African Rifle

Kilimajaro Rifles African

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200195
Marque: Kilimanjaro
Modèle: Leopard

Sommaire

Marque:	Kilimanjaro
Modèle:	Leopard
Fabricant:	Kilimanjaro Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200195 - 1	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KILIMANJARO RIFLES" figure sur le côté droit du canon.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise se compose du nom de l'entreprise "Kilimanjaro" avec un arbre en arrière-plan.

Modèle

- "Leopard" figure sur le côté gauche du canon.
- Caractéristiques : bouton d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la monture de viseur.
- Avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1080 mm (42.5 po).

Fabricant

- "KILIMANJARO RIFLES" figure sur le côté droit du canon.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise se compose du nom de l'entreprise "Kilimanjaro" avec un arbre en arrière-plan.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Leopard bolt-action

Leopard bolt-action rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136916
Marque: Kilimanjaro
Modèle: Serengeti

Sommaire

Marque:	Kilimanjaro
Modèle:	Serengeti
Fabricant:	Kilimanjaro Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136916 - 1	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136916 - 2	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136916 - 3	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KILIMANJARO RIFLES" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'une des armes examinées.
- l'inscription "KILIMANJARO RIFLES" figure sur le canon de l'une des armes examinées.

Modèle

- l'inscription "Serengeti" figure sur le côté gauche du canon de l'une des armes examinées.
- l'inscription "Serengeti" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- le modèle "Serengeti" est un fusil semi-personnalisé.
- caractéristiques : canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse percés et taraudés pour recevoir une monture pour lunette de visée; levier de sécurité monté sur la culasse; monture à poignée-pistolet Monte-Carlo en bois quadrillé avec embout de fût noir et tampon de recul; battants de bretelle; fini mat bleui.
- le modèle "Serengeti" est offert avec un mécanisme pour gaucher ou pour droitier.

Fabricant

- la société "Kilimanjaro Rifles" a été fondée par Erik D. Eike en août 2009.
- Kilimanjaro Rifles est un fabricant de fusils personnalisés fabriqués à la main.
- la société Kilimanjaro Rifles a utilisé les mécanismes Browning A-Bolt II, Dakota 76, Granite Mountain, Kimber 84L, Kimber 84M, Remington, Ruger, Sako 75, Sako 85, Satterlee Arms, Seregenti, Stiller Predator et Weatherby MARK V dans la construction de leurs fusils à verrou.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série sont personnalisés. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "C" suivi de six chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "SRV" et de trois chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Serengeti

New Serengeti Rifle

Serengeti Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131832
Marque: Kimar
Modèle: 1911-22

Sommaire

Marque:	Kimar
Modèle:	1911-22
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131832 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MODEL 1911-22" au-dessus de "Kimar srl - ITALy" peut apparaître sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "Kimar" est composé de la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle.
- le groupe Armi Chiappa utilise tous les noms suivants : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des systèmes d'entraînement au laser.
- le "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des simulateurs de cibles/vidéo.
- l'appellation "Armi Sport" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain.
- l'appellation "Chiappa Firearms" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- l'appellation "Costa Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation des traitements de finition des surfaces métalliques.
- l'appellation "Kimar Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- "1911-22" ou "MODEL 1911-22" sur le côté gauche de la glissière.
- "1911-22" ressemble au modèle Colt 1911 A1 sans manette de sécurité.
- caractéristiques : canon rond fixe encastré en alliage avec un manchon en acier, glissière à côtés plats en alliage avec stries verticales à l'arrière, éjection sur le côté droit, guidon à lame et hausse réglable, boîtier de culasse/carcasse en alliage avec bouton de déverrouillage du mécanisme sur le côté gauche, sûreté manuelle et bouton arrêtoir de chargeur, chien apparent, mécanisme de détente à action simple, plaquettes de crosse en bois quadrillées, fini bleui, couleur havane ou fini nickelé.
- l'arme à feu est dotée d'un levier de sécurité anti-chute à poussoir sur le côté droit de la glissière.
- longueur totale d'environ 220 mm (8,7 po) et poids moyen de 0,95 kg (2,1 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MODEL 1911-22" et "Kimar srl - ITALy" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups - boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130439	Puma	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131716	Chiappa Firearms	1911-22	Kimar	Arme de poing	Semi-automatique
131838	Chiappa Firearms	1911-22	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
136638	Citadel	1911-22	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
145602	Chiappa Firearms	1911-22 Compact	Chiappa Firearms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
145603	Chiappa Firearms	1911-22 Custom	Chiappa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 22

1911/22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

European Arms Distributor

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129910
Marque: Kimar
Modèle: Blank Gun

Sommaire

Marque:	Kimar
Modèle:	Blank Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129910 - 1	22 SHORT	7	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; ces pistolets de départ peuvent être commercialisés sous diverses appellations.
- l'inscription "MADE in ITALY" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur le revolver; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme est un pistolet de départ de tir à blanc Flobert de calibre 6mm qui a été converti pour tirer des munitions à balles de calibre 22 SHORT.
- ces revolvers ont été vendus sous diverses appellations.
- caractéristiques : construction moulée sous pression; fini peint en noir mat; barillet basculant qui se verrouille en position par l'entremise d'une goupille à tirer; barillet de 7 coups; simple/double action; plaques de poignée en plastique brun quadrillé avec un logo représentant une cible.

Numéro de série

- certaines armes arborent un numéro de série, d'autres non, et sur d'autres encore, un numéro peut avoir été apposé.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie d'usine, cette arme de tir à blanc est exemptée en vertu de l'article 84 (3) (b) du Code criminel : "Pour l'application des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont réputés ne pas être des armes à feu :
(b) tout instrument conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc ou pour tirer des cartouches d'ancrage, des rivets explosifs ou autres projectiles industriels, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;"

Remarques

- cette arme est un pistolet de départ/une arme de tir à blanc dont le canon a été taraudé pour permettre le tir de munitions de calibre 22 SHORT.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16327	Umarex	343		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Blank Gun Conversion

Blank Revolver

Blank Revolver Conversion

Starter Pistol

Starter Pistol Copnversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129105
Marque: Kimar
Modèle: Champion

Sommaire

Marque:	Kimar
Modèle:	Champion
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129105 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimar" ou le "logo Kimar" figure généralement sur l'arme à feu.
- le logo "Kimar" se compose de la lettre "K" dans un cercle.
- le groupe Chiappa comprend les éléments suivants : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl, et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes de formation au laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs de vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes de chargeurs de poudre noire par la bouche, d'armes de la guerre de Sécession et d'armes à feu "Old West".
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes de chargeurs de poudre noire par la bouche, d'armes de la guerre de Sécession, d'armes à feu "Old West", d'armes à feu à blanc, à plomb, à neutralisation et à alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'armes à feu de tir sur cible de pratique.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des traitements de finition de surfaces métalliques.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par Armi Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- l'inscription "Champion" a été vue sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canon de forme arrondie avec bande de visée supérieure; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec barillet basculant cannelé; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple/double; dispositifs de visée fixes et disponible en fini bleui ou chromé.

Fabricant

- l'inscription "Kimar" ou le logo de Kimar figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de Kimar est constitué de la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle.

Mécanisme

- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16034

Kimar Champion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129101
Marque: Kimar
Modèle: Competitive

Sommaire

Marque:	Kimar
Modèle:	Competitive
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129101 - 3	10X22T	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129101 - 4	209 KNALL	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129101 - 2	4MM FLOBERT LONG RF	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129101 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	9	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimar" ou le logo de Kimar figurent généralement sur l'arme à feu.
- le logo de Kimar est composé de la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle.
- le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le Groupe Chiappa utilise le nom "Chiappa Firearms" pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le groupe Chiappa utilise le nom "Costa Srl" pour la commercialisation de traitements de surface des métaux.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de fusils lance-gaz, d'armes à blanc, de pistolets lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "COMPETITIVE" figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : viseurs fixes; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; dispositif de dégagement du barillet monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple/double action; plaquettes synthétiques noires quadrillées; fini noir ou acier.
Fabricant	- l'inscription "Kimar" ou le logo de Kimar figurent généralement sur l'arme à feu. - le logo de Kimar est constitué de la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle.
Mécanisme	- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16035

16036

16800

C16035

C16036

C16800

Kimar Competitive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122807
Marque: Kimar
Modèle: K280

Sommaire

Marque:	Kimar
Modèle:	K280
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122807 - 1	177 PELLET	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimar" ou le logo "Kimar" apparaît habituellement sur l'arme à feu.
- le logo "Kimar" est composé de la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle.
- le groupe Armi Chiappa utilise tous les noms suivants : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des systèmes d'entraînement au laser.
- le "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des simulateurs de cibles/vidéo.
- l'appellation "Armi Sport" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain.
- l'appellation "Chiappa Firearms" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- l'appellation "Costa Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation des traitements de finition des surfaces métalliques.
- l'appellation "Kimar Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le logement du piston à ressort ou sur le bloc de montage du canon.
- carabine à air comprimé standard à canon basculant et à piston à ressort.
- caractéristiques : guidon à capuchon et hausse réglables; canon bleui; monture en noyer en une pièce avec rainures horizontales pour les doigts sur le fût et poignée demi pistolet; crosse Monte Carlo.

Fabricant

- l'inscription "Kimar"ou le logo de Kimar figurent habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Kimar est la lettre "K" dans un cercle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canon à bascule.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

440.020

440.020 K280 AIR CARBINE

K 280

K280 Air Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122808
Marque: Kimar
Modèle: K720

Sommaire

Marque:	Kimar
Modèle:	K720
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122808 - 1	177 PELLET	1	340	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimar" ou le logo "Kimar" apparaît habituellement sur l'arme à feu.
- le logo "Kimar" est composé de la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle.
- le groupe Armi Chiappa utilise tous les noms suivants : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des systèmes d'entraînement au laser.
- le "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des simulateurs de cibles/vidéo.
- l'appellation "Armi Sport" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain.
- l'appellation "Chiappa Firearms" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- l'appellation "Costa Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation des traitements de finition des surfaces métalliques.
- l'appellation "Kimar Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- la désignation du modèle, "K720" dans un ovale, figure à l'arrière du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- pistolet standard à air comprimé à canon basculant et à piston à ressort.
- caractéristiques : guidon à capuchon et hausse réglables situés à l'arrière de l'arme au-dessus du logement de la chambre à air; canon bleui; monture en matériau synthétique.
- offert avec une crosse intégrée en métal.

Fabricant

- l'inscription "Kimar"ou le logo de Kimar figurent habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Kimar est la lettre "K" dans un cercle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- canon à bascule.
- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

440.009

440.009 K720 AIR PISTOL

440.012

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122810
Marque: Kimar
Modèle: K760

Sommaire

Marque:	Kimar
Modèle:	K760
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122810 - 1	177 PELLET	1	340	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimar" ou le logo "Kimar" apparaît habituellement sur l'arme à feu.
- le logo "Kimar" est composé de la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle.
- le groupe Armi Chiappa utilise tous les noms suivants : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des systèmes d'entraînement au laser.
- le "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des simulateurs de cibles/vidéo.
- l'appellation "Armi Sport" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain.
- l'appellation "Chiappa Firearms" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et de l'époque de la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- l'appellation "Costa Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation des traitements de finition des surfaces métalliques.
- l'appellation "Kimar Srl" est utilisée par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le couvercle du piston à ressort ou sur le bloc-culasse à bascule.
- carabine à air comprimé à canon basculant et à piston à ressort.
- caractéristiques : guidon à capuchon et hausse réglables situés à l'arrière de l'arme au-dessus du logement de la chambre à air; canon bleui; monture en matériau synthétique.

Fabricant

- l'inscription "Kimar"ou le logo de Kimar figurent habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Kimar est la lettre "K" dans un cercle.

Mécanisme

- canon à bascule.
- ne libère pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

440.013

440.013 K760 AIR CARBINE

K760 AIR CARBINE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129109
Marque: Kimar
Modèle: Power

Sommaire

Marque:	Kimar
Modèle:	Power
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129109 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129109 - 2	4MM FLOBERT LONG RF	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimar" ou le "logo Kimar" figure généralement sur l'arme à feu.
- le logo "Kimar" se compose de la lettre "K" dans un cercle.
- le groupe Chiappa comprend les éléments suivants : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl, et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes de formation au laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs de vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes de chargeurs de poudre noire par la bouche, d'armes de la guerre de Sécession et d'armes à feu "Old West".
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes de chargeurs de poudre noire par la bouche, d'armes de la guerre de Sécession, d'armes à feu "Old West", d'armes à feu à blanc, à plomb, à neutralisation et à alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'armes à feu de tir sur cible de pratique.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des traitements de finition de surfaces métalliques.
- le nom "Kimar" est utilisé par Armi Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- l'inscription "Power" a été vue sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : barillet basculant; dispositifs de visée fixes et disponibles en fini bleui ou chromé.

Fabricant

- "Kimar" ou le "logo Kimar" figure généralement sur l'arme à feu.
- le logo "Kimar" se compose de la lettre "K" dans un cercle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

16801

16802

C16801

C16802

Catalogue Number 16801

Catalogue Number 16802

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129115
Marque: Kimar
Modèle: Power 4

Sommaire

Marque:	Kimar
Modèle:	Power 4
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129115 - 1	22 LR	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimar" ou le "logo Kimar" figure généralement sur l'arme à feu.
- le logo "Kimar" se compose de la lettre "K" dans un cercle.
- le groupe Chiappa comprend les éléments suivants : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl, et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes de formation au laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs de vidéos/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes de chargeurs de poudre noire par la bouche, d'armes de la guerre de Sécession et d'armes à feu "Old West".
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes de chargeurs de poudre noire par la bouche, d'armes de la guerre de Sécession, d'armes à feu "Old West", d'armes à feu à blanc, à plomb, à neutralisation et à alarme, de pistolets et de fusils à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'armes à feu de tir sur cible de pratique.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation des traitements de finition de surfaces métalliques.
- le nom "Kimar" est utilisé par Armi Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- l'inscription "POWER 4" a été vue sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : barillet basculant; dispositifs de visée fixes et disponibles en fini bleui ou chromé.

Fabricant

- "Kimar" ou le "logo Kimar" figure généralement sur l'arme à feu.
- le logo "Kimar" se compose de la lettre "K" dans un cercle.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

16219

C16219

Power Four

Power-4

Power4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143843
Marque: Kimar
Modèle: RC92

Sommaire

Marque:	Kimar
Modèle:	RC92
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143843 - 1	17 HMR	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143843 - 2	22 LR	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143843 - 3	22 MAG	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143843 - 4	6MM FLOBERT SHOT	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143843 - 5	8X44R CF SHOT	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
143843 - 6	9MM FLOBERT SHOT	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Kimar" ou le logo de Kimar logo figurent généralement sur l'arme à feu. - le logo de Kimar est constitué de la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle. - le Groupe Chiappa comprend les filiales suivantes : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl. - le nom "ACP" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'entraînement laser. - le nom "AIM" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéos/de cibles. - le nom "Armi Sport" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain. - le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et d'entraînement au tir sur cibles. - le nom "Costa Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition de surface métallique. - le nom "Kimar Srl" est utilisé par le Groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets et de carabines à air comprimé, d'armes d'autodéfense et de tir sur cibles de faible puissance et de fusils de chasse à un coup et à canon basculant.
Modèle	- l'inscription "RC92" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - le modèle "RC92" est une arme d'épaule repliable à un coup de configuration standard. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon rayé rond à octogonal; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté à l'avant du pontet; chien à crête apparent; simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer lisse; fini bleui. - avec un canon de 502 mm (19,75 po), la longueur totale de l'arme est de 921 mm (36,25 po) et son poids moyen est de 1,4 kg (3,3 lb).
Fabricant	- l'inscription "Kimar" ou le logo de Kimar logo figurent généralement sur l'arme à feu. - le logo de Kimar est constitué de la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120016	Kimar	RC92	Kimar	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

500.003

Camp Rifle

Folding Rifle

Folding Single Barrel

Folding Single-Shot

Mod.Rc92

RC 92

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120016
Marque: Kimar
Modèle: RC92

Sommaire

Marque:	Kimar
Modèle:	RC92
Fabricant:	Kimar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120016 - 6	17 HMR	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120016 - 4	22 LR	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120016 - 5	22 MAG	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120016 - 1	6MM FLOBERT SHOT	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120016 - 3	8X44R CF SHOT	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120016 - 2	9MM FLOBERT SHOT	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Kimar" ou le "logo de Kimar" figure habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de "Kimar" est composé de la lettre "K" dans un cercle.
- le groupe Chiappa se compose de : ACP, AIM, Armi Chiappa (AC), Armi Sport, Chiappa Firearms (CF), Costa Srl et Kimar Srl.
- le nom "ACP" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de systèmes d'instruction laser.
- le nom "AIM" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de simulateurs vidéo/de cibles.
- le nom "Armi Sport" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession et d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain.
- le nom "Chiappa Firearms" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de reproductions modernes d'armes à poudre noire à chargement par la bouche, d'armes de l'époque de la guerre de Sécession, d'armes associées à la conquête de l'Ouest américain, d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets à air comprimé, "d'armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance.
- le nom "Costa Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation de traitements de finition des surfaces métalliques.
- le nom "Kimar Srl" est utilisé par le groupe Chiappa pour la commercialisation d'armes à gaz, à blanc, de lance-fusées et de pistolets d'alarme, de pistolets à air comprimé, "d'armes" d'autodéfense et de tir à la cible de faible puissance ainsi que de fusils de chasse à un coup à canon repliable.

Modèle

- l'inscription "RC92" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- le modèle "RC92" est une arme d'épaule repliable à un coup de modèle standard.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton; canon rond à octogonal à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté à l'avant du pontet; chien à crête apparent; simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer lisse; fini bleui.
- avec un canon de 648 mm (25,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1067 mm (42 po) et son poids moyen est de 1,55 kg (3,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "Kimar"ou le logo de Kimar figurent habituellement sur l'arme à feu.
- le logo de Kimar est la lettre "K" dans un cercle.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143843	Kimar	RC92	Kimar	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

500.000

500.001

500.002

Camp Gun

Folding Shotgun

Folding Single Barrel

Folding Single-Shot

Mod.Rc92

RC 92

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chiappa Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117384
Marque: Kimball Arms
Modèle: Combat

Sommaire

Marque:	Kimball Arms
Modèle:	Combat
Fabricant:	Kimball Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117384 - 2	22 HORNET	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117384 - 1	30 CARBINE	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.KIMBALL ARMS CO." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme de poing inhabituelle en ce sens qu'elle fut, à une époque, considérée comme le pistolet semi-automatique le plus puissant qui soit, en raison de son calibre principal (.30 CARBINE).
- ces armes de poing resemblent quelque peu à un Colt Woodsman plus gros, avec crosse inclinée de façon distinctive, organes de visée fixes ou réglables, canon rond, sûreté sur le côté gauche de la carcasse, à l'arrière.
- "J. KIMBALL ARMS CO. / DETROIT MICH. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
- de façon inhabituelle, ce pistolet fonctionnait par culasse non calée à ouverture retardée afin de résister à la forte pression produite par les cartouches de calibre .30 CARBINE; la chambre comportait des rainures pour retarder l'extraction et l'éjection jusqu'à ce que la pression dans la chambre ait assez diminué. Toutefois, cela ne ralentissait pas assez la glissière pour diminuer les contraintes sur la glissière ou réduire le risque que ses butées cèdent; les pistolets Kimball furent bientôt reconnus comme étant dangereux à utiliser. La production cessa alors que moins de 300 pistolets avaient été fabriqués.
- désignation de modèle "Combat" si le pistolet est muni d'un canon de 89 mm et désignation "Target" s'il comporte un canon de 127 mm.

Fabricant

- la J.Kimball Arms Company de Detroit, Michigan, a produit moins de 300 pistolets semi-automatiques de sa conception entre 1955 et 1958.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la plupart de ces pistolets étaient de calibre .30 CARBINE, mais certains étaient de calibre .22 HORNET, et des prototypes étaient probablement du calibre .357 MAG.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117388	Kimball Arms	Target	Kimball Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aircrew

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117388
Marque: Kimball Arms
Modèle: Target

Sommaire

Marque:	Kimball Arms
Modèle:	Target
Fabricant:	Kimball Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117388 - 2	22 HORNET	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117388 - 1	30 CARBINE	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.KIMBALL ARMS CO." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme de poing inhabituelle en ce sens qu'elle fut, à une époque, considérée comme le pistolet semi-automatique le plus puissant qui soit, en raison de son calibre principal (.30 CARBINE).
- ces armes de poing resemblent quelque peu à un Colt Woodsman plus gros, avec crosse inclinée de façon distinctive, organes de visée fixes ou réglables, canon rond, sûreté sur le côté gauche de la carcasse, à l'arrière.
- "J. KIMBALL ARMS CO. / DETROIT MICH. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
- de façon inhabituelle, ce pistolet fonctionnait par culasse non calée à ouverture retardée afin de résister à la forte pression produite par les cartouches de calibre .30 CARBINE; la chambre comportait des rainures pour retarder l'extraction et l'éjection jusqu'à ce que la pression dans la chambre ait assez diminué. Toutefois, cela ne ralentissait pas assez la glissière pour diminuer les contraintes sur la glissière ou réduire le risque que ses butées cèdent; les pistolets Kimball furent bientôt reconnus come étant dangereux à utiliser. La production cessa alors que moins de 300 pistolets avaient été fabriqués.
- désignation de modèle "Combat" si le pistolet est muni d'un canon de 89 mm et désignation "Target" s'il comporte un canon de 127 mm.

Fabricant

- la J.Kimball Arms Company de Detroit, Michigan, a produit moins de 300 pistolets semi-automatiques de sa conception entre 1955 et 1958.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la plupart de ces pistolets étaient de calibre .30 CARBINE, mais certains étaient de calibre .22 HORNET, et des prototypes étaient probablement du calibre .357 MAG.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117384	Kimball Arms	Combat	Kimball Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aircrew

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123727
Marque: Kimber
Modèle: 17 Classic Varmint

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	17 Classic Varmint
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123727 - 1	17 MACH 2	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque, "Kimber", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Modèle

- mise sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui au fini mat et canon cannelé lourd de poids sport en acier inoxydable au fini brossé avec chambre de qualité match; griffe de l'extracteur et système d'alimentation de style Mauser avec verrou de culasse arrière; monture en noyer de qualité "A" à encastrement à douille avec poignée et fût quadrillés et calotte de poignée en acier bleui; tampon de recul ajusté; fixations de battant de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté à deux positions de type modèle 70 fixée sur le manchon de culasse.
- en version avec canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38,5 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées comporte un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124290	Kimber	17 Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
124291	Kimber	17 Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

17 Classic

17 Varmint

3000652

Kimber Varmint

Kimber Varmint Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124290
Marque: Kimber
Modèle: 17 Hunter

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	17 Hunter
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124290 - 1	17 MACH 2	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui et fini mat et un canon de type "sporter" au fini bleui, avec chambre de compétition; extracteur à griffe de style Mauser et système d'alimentation avec verrou de culasse arrière; détente réglable; monture en noyer avec encastrement à douille, poignée et fût quadrillés; tampon de recul ajusté; tenons pour battants de bretelle; sûreté à deux positions, de type modèle 70, montée sur l'enveloppe de culasse.
- la longueur totale de l'arme est de 1 029 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 3,09 kg (6,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé comporte un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour sur 9 po, pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123726	Kimber	17SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
123727	Kimber	17 Classic Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
124291	Kimber	17 Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

17

3000660

Hunter

Kimber 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124291
Marque: Kimber
Modèle: 17 Pro Varmint

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	17 Pro Varmint
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124291 - 1	17 MACH 2	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : appui-joue Monte Carlo sur monture de tir sur cible en matériau feuilleté gris, canon lourd de type "sporter", en acier inoxydable cannelé noir, boîtier de culasse/carcasse bleui mat, tenons pour battants de bretelle, détente réglable et sûreté à trois position.
- la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38,5 po) et son poids moyen est de 2,78 kg (6,11 lb).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- les numéros de série observés sont constitués d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour sur 9 po, pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123726	Kimber	17SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
123727	Kimber	17 Classic Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
124290	Kimber	17 Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

17

3000653

Kimber 17

Pro Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123726
Marque: Kimber
Modèle: 17SVT

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	17SVT
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123726 - 1	17 MACH 2	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation de la marque, "Kimber", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle "17 SVI" signifie "Short Varmint Target" et peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : appui-joue Monte Carlo sur monture de tir sur cible lamellée grise; canon cannelé en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse bleui; goujon de battant de bretelle unique monté sur le fût; détente réglable et sûreté à deux positions. - en version avec canon de 464 mm, la longueur totale de l'arme est de 927 mm (36,5 po) et son poids moyen est de 3,43 kg (7,56 lb).
Fabricant	- la désignation du fabricant, soit "Kimber", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - les numéros de série observés sont composés d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124290	Kimber	17 Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
124291	Kimber	17 Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

17 Kimber

17 Mach 2 Kimber

3000654

Kimber 17

SVT 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200078
Marque: Kimber
Modèle: 1911 Wetland Advocate Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	1911 Wetland Advocate Ducks Unlimited
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200078 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est le mot "KIMBER" écrit dans un format stylisé.
- Le modèle figure sur chaque côté de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle inspiré du modèle "Colt 1911".
- L'inscription "WETLANDS ADVOCATE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "DUCKS UNLIMITED" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : stries de glissière avant et arrière, détente et chien évidés; sûreté de la poignée arrière et queue de castor allongée.
- Levier de sûreté allongé situé sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de verrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise est le mot "KIMBER" écrit dans un format stylisé.
- Le fabricant figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série tel qu'observé était composé de sept (7) caractères alphanumériques, comprenant une (1) lettre suivie de six (6) chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Autres marquages

- Sur le côté droit de la glissière à l'avant, juste derrière les stries avant, se trouve un "Duck Mallard Head" stylisé, un logo utilisé par l'association "Canards illimités".
- Le dispositif optique monté, qui est une caractéristique distinctive de ce modèle, est fabriqué par "Vortex", le logo de l'entreprise est situé de chaque côté du dispositif optique. Ce logo est composé des lettres "V-T-X" stylisées et empilées. "V" à l'avant, suivi d'un "T" et d'un "X" à l'arrière-plan.
- "Venom 6MOA" peut être vu sur le côté droit du dispositif optique monté.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

102517370

1095389

1114336779

135498

1911 Wetland Advocate

1911 Wetlands Advocate

1911 Wetlands Advocate Ducks Unlimited

Ducks Unlimited

KIMBER 1911 Wetland Advocate Ducks Unlimited

KIMBER 1911 Wetland Advocate Ducks Unlimited .45 ACP

Kimber 1911 Ducks Unlimited Wetlands Advocate W/Optic

Kimber 1911 Wetlands Advocate Ducks Unlimited

Wetland Advocate Ducks Unlimited

Wetlands Advocate

Wetlands Advocate Ducks Unlimited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119652
Marque: Kimber
Modèle: 22 Classic

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	22 Classic
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119652 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Kimber" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2002. - "Kimber 22" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; "CLASSIC" sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : extracteur de type Mauser; monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet; tenons pour battants de bretelle; canon bleui mat " custom sporter "; détente réglable; boîtier de culasse bleui mat; tampon de recul; sûreté à deux positions de type Winchester 70.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49090	Kimber	22HS	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
49091	Kimber	22SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
120208	Kimber	22 Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
120213	Kimber	22 Youth	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121249	Kimber	22 Classic Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121250	Kimber	22 Custom Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121286	Kimber	22 Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122396	Kimber	22 Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

22

3000407

Classic 22

Kimber 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121249
Marque: Kimber
Modèle: 22 Classic Varmint

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	22 Classic Varmint
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121249 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Kimber figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- la désignation du modèle "22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le nom de la variante particulière figurant sur le côté gauche du canon.
- les modèles de fusils 22 produits par Kimber varient quant à leur désignation selon leur monture, leur fini, et les options offertes quant au canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui mat et canon cannelé lourd de poids sport en acier inoxydable au fini brossé avec chambre de qualité match; griffe de l'extracteur et système d'approvisionnement de style Mauser avec verrou de culasse arrière; monture en noyer à encastrement à douille en verre de qualité A avec poignée et fût quadrillés et calotte de poignée en acier bleui; tampon de recul ajusté; fixations de battant de bretelle; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté à deux positions de type modèle 70 fixée sur le manchon de culasse.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées comporte un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49090	Kimber	22HS	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
49091	Kimber	22SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119652	Kimber	22 Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
120208	Kimber	22 Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
120213	Kimber	22 Youth	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121250	Kimber	22 Custom Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121286	Kimber	22 Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122396	Kimber	22 Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

22

22 Varmint Classic

3000613

Classic Varmint

Classic Varmint 22

Varmint Classic 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121250
Marque: Kimber
Modèle: 22 Custom Classic

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	22 Custom Classic
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121250 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription Kimber figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- la désignation du modèle "22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le nom de la variante particulière figurant sur le côté gauche du canon.
- les modèles de fusils 22 produits par Kimber varient quant à leur désignation selon leur monture, leur fini, et les options offertes quant au canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui mat et canon cannelé personnalisé de poids sport en acier inoxydable au fini brossé avec chambre de qualité match; griffe de l'extracteur et système d'approvisionnement de style Mauser avec verrou de culasse arrière; monture en noyer à encastrement à douille en verre de qualité AAA avec poignée et fût quadrillés, à finition huilée, calotte de poignée en acier bleui et bout de fût en ébène; tampon de recul ajusté; fixations de battant de bretelle; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté à deux positions de type modèle 70 fixée sur le manchon de culasse.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées comporte un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49090	Kimber	22HS	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
49091	Kimber	22SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119652	Kimber	22 Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
120208	Kimber	22 Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
120213	Kimber	22 Youth	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121249	Kimber	22 Classic Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121286	Kimber	22 Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122396	Kimber	22 Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000612

Classic Custom 22

Custom Classic 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120208
Marque: Kimber
Modèle: 22 Hunter

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	22 Hunter
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120208 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Kimber" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2002. - "Kimber 22" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; "HUNTER" sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : extracteur de type Mauser; monture quadrillée en noyer avec poignée pistolet; tenons pour battants de bretelle; canon sport au fini bleui mat; détente réglable; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui mat; tampon de recul; sûreté à deux positions de type Wincester 70.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et se compose de KA suivies de cinq chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : KIMBER 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49090	Kimber	22HS	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
49091	Kimber	22SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
87355	Kimber	Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119652	Kimber	22 Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
120213	Kimber	22 Youth	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121249	Kimber	22 Classic Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121250	Kimber	22 Custom Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121286	Kimber	22 Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122396	Kimber	22 Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

22 Kimber

3000406

Hunter

K22 Hunter

Kimber 22

Kimber Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122396
Marque: Kimber
Modèle: 22 Pro Varmint

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	22 Pro Varmint
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122396 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Kimber figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- mise sur le marché en 2004. - la désignation du modèle, "22", figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le nom précis de la variante figure du côté gauche du canon. - les modèles de fusils 22 produits par Kimber varient quant à leur désignation selon leur crosse, leur fini, et les options de canons. - caractéristiques : fini mat, boîtier de culasse/carcasse en acier bleui et canon lourd cannelé à fini acier brossé avec chambre de qualité match; extracteur à griffe et système d'approvisionnement de style Mauser avec culasse à verrouillage à l'arrière; crosse lamellée; tampon de recul ajusté; supports de battants de bretelles; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/ la carcasse, le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49090	Kimber	22HS	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
49091	Kimber	22SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119652	Kimber	22 Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
120208	Kimber	22 Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
120213	Kimber	22 Youth	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121249	Kimber	22 Classic Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121250	Kimber	22 Custom Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121286	Kimber	22 Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

22

3000648

Pro Varmint

Pro Varmint 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121286
Marque: Kimber
Modèle: 22 Super America

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	22 Super America
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121286 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "22"; désignation de la variante sur le côté gauche du canon.
- les fusils de la série 22 produits par Kimber ont des désignations de modèle basées sur leur monture, leur fini et leur type de canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui au poli étincelant et canon Sporter cannelé personnalisé en acier inoxydable au fini brossé avec chambre de match; extracteur à griffe et mécanisme d'alimentation avec culasse à verrouillage arrière; poignée et fût quadrillés en noyer de catégorie AAA avec encastrement à douille, fini huilé; calotte de poignée en acier bleui et bout du fût en ébène; tampon de recul ajusté; fixations pour battants de bretelle; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté à deux positions du type du modèle 70 sur le manchon de culasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés : deux lettres suivies de cinq chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49090	Kimber	22HS	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
49091	Kimber	22SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119652	Kimber	22 Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
120208	Kimber	22 Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
120213	Kimber	22 Youth	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121249	Kimber	22 Classic Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121250	Kimber	22 Custom Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122396	Kimber	22 Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

22 SuperAmerica

3000408

Super America 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120213
Marque: Kimber
Modèle: 22 Youth

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	22 Youth
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120213 - 1	22 LR	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 2002. - "Kimber 22" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; "YOUTH" sur le côté gauche du canon. - version plus petite du Kimber 22 Classic destinée aux jeunes ou aux personnes de petite taille. - caractéristiques : extracteur de type Mauser; monture quadrillée en noyer avec poignée pistolet; tenons pour battants de bretelle; canon sport au fini bleui mat; détente réglable; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui mat; tampon de recul; sûreté à deux positions de type Wincester 70.
Fabricant	- figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin interne.

Renvois

49090	Kimber	22HS	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120213

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49091	Kimber	22SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119652	Kimber	22 Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
120208	Kimber	22 Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121249	Kimber	22 Classic Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121250	Kimber	22 Custom Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121286	Kimber	22 Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122396	Kimber	22 Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49090
Marque: Kimber
Modèle: 22HS

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	22HS
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49090 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle "22 HS" signifiant "22 Hunter Silhouette". - caractéristiques : boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, monture de type "Monte Carlo" quadrillée en noyer, détente réglable, calotte de poignée-pistolet en acier et fini bleui mat.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49091	Kimber	22SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119652	Kimber	22 Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
120208	Kimber	22 Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
120213	Kimber	22 Youth	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121249	Kimber	22 Classic Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121250	Kimber	22 Custom Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121286	Kimber	22 Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122396	Kimber	22 Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

22 HS

HS

Hunter

Hunter Silhouette

Silhouette

Silhouette Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49091
Marque: Kimber
Modèle: 22SVT

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	22SVT
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49091 - 1	22 LR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle "22 SVT" signifiant "Short Varmint Target". - caractéristiques : appui-joue Monte Carlo sur monture grise en bois lamellé, canon cannelé en acier inoxydable, boîtier de culasse bleui, un tenon pour battant de bretelle sur le fût, détente réglable et sûreté à deux positions.
Fabricant	- figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49090	Kimber	22HS	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119652	Kimber	22 Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
120208	Kimber	22 Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
120213	Kimber	22 Youth	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121249	Kimber	22 Classic Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121250	Kimber	22 Custom Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121286	Kimber	22 Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122396	Kimber	22 Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

22 SVT

SVT

Short Varmint

Short Varmint Target

Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34086
Marque: Kimber
Modèle: 82

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34086 - 13	17 K-HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34086 - 1	22 HORNET	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34086 - 2	22 HORNET	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34086 - 3	22 LR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34086 - 4	22 LR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34086 - 5	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34086 - 6	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34086 - 7	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34086 - 12	22 LR	10	567	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34086 - 8	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34086 - 10	22 MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34086 - 11	22 MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture en noyer Claro; extrémité de fût en ébène; plaque de couche en acier quadrillé et détente réglable.
- en 1984, une version pour gaucher a été mise sur le marché.

Fabricant

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'un des exemplaires examinés est composé de deux chiffres, deux lettres et trois chiffres, ainsi que deux lettres et trois chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31239	Kimber	82 Sporter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
144786	Kimber	82 Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

82 Cascade

82 Classic

82 Cub

82 Custom Classic

82 Deluxe

82 HS

82 Hunter

82 Hunter Silhouette

82 Left-handed

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

82 Mini Classic

82 Southpaw

82 Sporter

82 Standard

82 Super

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34045
Marque: Kimber
Modèle: 82

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34045 - 1	218 BEE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34045 - 2	25-20 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "82" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- il s'agit d'une version à un coup à verrou du fusil à mécanisme à verrou 82 fabriqué durant une courte période à partir de 1984.
- caractéristiques : fini bleui, crosse en noyer quadrillée de luxe; goujons de battant de bretelle; support pour lunette de visée intégré; un seul coup à mécanisme à verrou; roulette de sécurité rotative derrière le levier de culasse.

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Police Revolver

Zashchitnik

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4658
Marque: Kimber
Modèle: 82 All American Match

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82 All American Match
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4658 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- KIMBER figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1990. - verrouillage arrière; monture en noyer Claro; pour droitier seulement.
Fabricant	- KIMBER figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- miniature Mauser action; bolt-action single-shot.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de préfixe "AMM".
Canon	- canon lourd pour tir sur cibles.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4658

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31239	Kimber	82 Sporter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31374
Marque: Kimber
Modèle: 82 Brownell

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82 Brownell
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31374 - 1	22 LR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31374 - 2	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31374 - 3	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- fabriqué en 1986 seulement. - version plus richement finie du modèle "82" produite en l'honneur de Leonard Brownell, célèbre armurier; monture pleine longueur de type Mannlicher et organes de visée métalliques; mécanisme de type Mauser avec tenons de verrouillage à l'arrière de la culasse.
Fabricant	- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- miniature Mauser action.
Numéro de série	- fabriqué à 500 exemplaires seulement; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31239	Kimber	82 Sporter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28999
Marque: Kimber
Modèle: 82 Centennial

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82 Centennial
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28999 - 1	22 LR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28999 - 2	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28999 - 3	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- fabriqué en 1987 seulement. - version du modèle "82" produite pour souligner le centenaire de l'invention de la cartouche à percussion annulaire de calibre .22 LR; monture en noyer modérément ornée de ciselures; canon Wilson de qualité Match.
Fabricant	- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Numéro de série	- seulement 100 fusils ont été fabriqués; préfixe "C".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31239	Kimber	82 Sporter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31253
Marque: Kimber
Modèle: 82 Continental

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82 Continental
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31253 - 1	22 HORNET	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31253 - 2	22 HORNET	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31253 - 3	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31253 - 4	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31253 - 5	22 MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31253 - 6	22 MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1980 à 1988.
- monture pleine longueur de type Mannlicher; tenons de verrouillage à l'arrière de la culasse; organes de visée métalliques.
- aussi livrable en présentation "Super Continental".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant - "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme - miniature Mauser action.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31239	Kimber	82 Sporter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

82 Super Continental

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31235
Marque: Kimber
Modèle: 82 Custom Classic

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82 Custom Classic
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31235 - 1	218 BEE	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31235 - 2	218 BEE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31235 - 5	218 MASHBURN BEE	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31235 - 6	218 MASHBURN BEE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31235 - 3	25-20 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31235 - 4	25-20 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1980 à 1988.
- version plus richement finie du modèle "82"; mécanisme de type Mauser avec tenons de verrouillage à l'arrière de la culasse et monture en noyer Claro avec bout du fût en ébène.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- miniature Mauser action.
Numéro de série	- les fusils de calibre .218 présentent le préfixe "B". - les fusils de calibre .25-20 WIN comportent le préfixe "W". - moins de 100 fusils de ce modèle à percussion centrale ont été fabriqués.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31239	Kimber	82 Sporter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4651
Marque: Kimber
Modèle: 82 Custom Match

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82 Custom Match
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4651 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4651 - 2	22 MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- KIMBER figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1984. - canon lourd; pas d'organes de visée métalliques; monture délicatement quadrillée en noyer de France. - arme présentée dans un coffret personnalisé en bois.
Fabricant	- KIMBER figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Numéro de série	- ces fusils arborent les inscriptions "1 of 500" jusqu'à "500 of 500", mais 217 exemplaires ont été produits.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4651

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31239	Kimber	82 Sporter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4655
Marque: Kimber
Modèle: 82 Government

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82 Government
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4655 - 2	22 LR	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4655 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1987.
- il s'agit d'une carabine construite par Kimber pour remplir un contrat avec l'armée américaine comme fusil d'entraînement .22 LR.
- caractéristiques : monture en noyer clair; détente réglable; montures, viseurs et montures de lunette de visée surdimensionnés, et canon lourd.
- beaucoup d'entre eux portaient la mention "U.S. Property" et ont ensuite été vendus à titre de surplus par l'armée.

Fabricant

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- à verrou; un coup.

Numéro de série

- arme fabriquée à 20 000 exemplaires; beaucoup ont été vendues comme armes excédentaires.
- les numéros de série de ces armes sont précédés des lettres GM ou GMO et les fusils portent l'inscription "U.S. Property."
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - crosse réglable de type Target; droitier seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31239	Kimber	82 Sporter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

82 Government Target

82A Government Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31239
Marque: Kimber
Modèle: 82 Sporter

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82 Sporter
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31239 - 1	22 LR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1991. - monture en noyer Claro avec quadrillage classique sur les côtés; tenons pour battants de bretelle; plaque de couche en acier; boîtier de culasse/carcasse au dessus rond. - pour droitier ou pour gaucher.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

4651	Kimber	82 Custom Match	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4655	Kimber	82 Government	Kimber	Carabine	À un coup
4658	Kimber	82 All American Match	Kimber	Carabine	À un coup
28996	Kimber	82 Tenth Anniversary Issue	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
28999	Kimber	82 Centennial	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
31235	Kimber	82 Custom Classic	Kimber	Carabine	À un coup
31241	Kimber	82 Varminter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
31253	Kimber	82 Continental	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
31374	Kimber	82 Brownell	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
34086	Kimber	82	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144786
Marque: Kimber
Modèle: 82 Super America

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82 Super America
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144786 - 2	22 HORNET	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144786 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "MODEL 82" et "SuperAmerica" figurent en lettres cursives sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 1982. - caractéristiques : fût et crosse en noyer quadrillé; bout de fût en ébène; sûreté coulissante montée à l'arrière, sur le côté droit; poignée-pistolet munie d'une calotte; plaque de couche en acier quadrillé et détente réglable; tenons pour battant de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34086	Kimber	82	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

82

Super American

Super American 82

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28996
Marque: Kimber
Modèle: 82 Tenth Anniversary Issue

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82 Tenth Anniversary Issue
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28996 - 1	22 LR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28996 - 2	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28996 - 3	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- fabriqué en 1989 seulement. - version du modèle "82" fabriquée pour commémorer un 10e anniversaire; cela est clairement indiqué sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon. - monture en noyer de France, fût aminci; appui-joue à effet d'ombre et plaque de couche en acier.
Fabricant	- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31239	Kimber	82 Sporter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31241
Marque: Kimber
Modèle: 82 Varminter

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82 Varminter
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31241 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31241 - 2	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1991.
- monture lamellée, canon moyennement lourd; fixations en place pour lunette de visée; boîtier de culasse rainuré; verrouillage à l'arrière; à répétition; pas de quadrillage.
- pour droitier ou pour gaucher.

Fabricant

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31239	Kimber	82 Sporter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

82 Rimfire Varminter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127927
Marque: Kimber
Modèle: 82B

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82B
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127927 - 2	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "KIMBER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "82B" sur le canon. - mis sur le marché en 1979. - caractéristiques : canon rond bleui sans organes de visée métalliques; culasse à verrouillage arrière avec deux tenons de verrouillage opposés horizontalement; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; crosse à poignée-pistolet quadrillée et tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- "KIMBER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- levier de culasse incurvé vers le bas.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : préfixe de deux lettres, suivi de trois chiffres et d'un préfixe d'une lettre.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

82 B

82B Light Sporter

82B Sporter

82B Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34088
Marque: Kimber
Modèle: 82C

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82C
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34088 - 1	22 LR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34088 - 2	22 LR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34088 - 5	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34088 - 3	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34088 - 6	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34088 - 4	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - monture en noyer Claro, de France ou d'Amérique; canon flottant; détente réglable et verrouillage arrière. - niveaux de présentation "Hunter Silhouette", "Classic", "SuperAmerica" ou "Custom Match" grades. - version Hunter Silhouette aussi désignée "HS" et conçue pour le tir sur cibles-silhouettes métalliques et la chasse du petit gibier. Livrable avec monture surélevée en noyer d'Amérique; canon demi-cannelé; quadrillage sur les côtés de la monture; fini bleui poli. - version Classic aussi avec quadrillage sur les côtés de la monture; fini bleui foncé et riche monture en noyer Claro quadrillée à la main. Une version Stainless Classic Limited Edition (750 exemplaires) présentait les mêmes caractéristiques que la version Classic, mais avec canon en acier inoxydable de qualité Match et composants métalliques au fini bleui mat. - version SuperAmerica avec quadrillage enveloppant la monture; bois de meilleure qualité (noyer Claro) et fini bleui poli. - version Custom Match aussi avec quadrillage enveloppant la monture; bois de meilleure qualité (noyer de France) et fini mat bleui rouille.
Fabricant	- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

82C Classic

82C Custom Match

82C HS

82C Hunter Silhouette

82C Stainless Classic

82C Super America

82C SuperAmerica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4705
Marque: Kimber
Modèle: 82C

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82C
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4705 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1996 à 1997. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - SVT signifie Short Varmint/Target. - détente réglable; verrouillage arrière; monture en noyer Claro; canon cannelé en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui mat; pontet en bloc. - pour chasse des animaux nuisibles, tir de précision et tir sur cibles-silhouettes.
Fabricant	- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

82C SVT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50572
Marque: Kimber
Modèle: 82C SVT

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	82C SVT
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50572 - 1	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "82C SVT" figure sur l'arme à feu.

- il s'agit d'un fusil de chasse/d'une carabine de tir fabriqué entre 1996 et 1997, à ne pas confondre avec le modèle "22SVT".
- SVT signifie Short Varmint/Target.

- caractéristiques : détente entièrement réglable; verrou arrière; crosse en noyer; canon en acier inoxydable cannelé; boîtier de culasse/de la carcasse fini bleu mat; pontet monobloc.

- conçu pour la chasse aux nuisibles, le tir de précision et les compétitions sur silhouette.

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

82C

SVT

Short Varmint/Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34092
Marque: Kimber
Modèle: 84

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34092 - 28	17 MACH IV	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34092 - 27	17 MACH IV	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34092 - 13	17 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34092 - 14	17 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34092 - 1	22 HORNET	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34092 - 2	22 HORNET	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34092 - 35	22-250 REM	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34092 - 16	221 FIRE BALL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34092 - 17	221 FIRE BALL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34092 - 3	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34092 - 4	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34092 - 29	222 REM MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34092 - 30	222 REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34092 - 6	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34092 - 7	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34092 - 31	6X45	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34092 - 32	6X45	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34092 - 33	6X47	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34092 - 34	6X47	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- les inscriptions "Kimber" et "MODEL 84" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture en noyer Claro; extrémité de fût en ébène; plaque de couche en acier quadrillé et détente réglable.
- offert en version "Deluxe" ou "Super America".
- la version "Deluxe" dispose d'un quadrillage sur les plaques latérales de la monture, d'une crosse lisse sans appui-joue. La version Super America dispose d'un quadrillage enveloppant sur la monture et d'un bois de qualité supérieure.

Fabricant

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4662	Kimber	84 Custom Match	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
4663	Kimber	84 Continental	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
4679	Kimber	84 Varminter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
31609	Kimber	84 Big Bore	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
134297	Kimber	84	Kimber	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

84 Cascade

84 Classic

84 Custom Classic

84 Custom Match

84 Deluxe

84 Sporter

84 Sporter Deluxe

84 Standard

84 Super America

84 SuperAmerica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134297
Marque: Kimber
Modèle: 84

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134297 - 2	5.6X50 MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134297 - 1	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Kimber" et "MODEL 84" figurent sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'inscription "Kimber of Oregon, Inc., Colton, Oregon, U.S.A." figure sur le canon.
Modèle	- les inscriptions "Kimber" et "MODEL 84" figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - il s'agit d'une version à un coup du fusil à verrou. - caractéristiques : canon rond lourd; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; détente réglable; crosse à poignée-pistolet monobloc laminée quadrillée.
Fabricant	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "PPC" suivi de trois chiffres et du suffixe "HB".
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34092	Kimber	84	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

84M

M84

Model 84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31609
Marque: Kimber
Modèle: 84 Big Bore

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84 Big Bore
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31609 - 2	250 SAVAGE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31609 - 1	35 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1991.
- version extrêmement rare du modèle 84 avec monture quadrillée en noyer, tampon de recul Pachmayr Decelerator en caoutchouc rouge et mécanisme de type Mauser en acier au chrome-molybdène.
- présentation "Sporter" ou "SuperAmerica".
- version Sporter avec monture en noyer Claro; crosse lisse; pas d'appui-joue et quadrillage sur les côtés de la monture.
- version SuperAmerica avec monture en noyer de qualité supérieure; appui-joue au motif perlé et quadrillage exécuté à la main.

Fabricant

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- mécanisme Mauser modifié.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4662	Kimber	84 Custom Match	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
4663	Kimber	84 Continental	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
4679	Kimber	84 Varminter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
34092	Kimber	84	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

84 Big Bore Sporter

84 Big Bore Super America

84 Big Bore SuperAmerica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4663
Marque: Kimber
Modèle: 84 Continental

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84 Continental
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4663 - 6	22 HORNET	3	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4663 - 4	22 LR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4663 - 5	22 MAG	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4663 - 3	221 FIRE BALL	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1987 à 1991. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - monture Mannlicher pleine longueur; organes de visée repliables et embouchoir en acier.
Fabricant	- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4662	Kimber	84 Custom Match	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
4679	Kimber	84 Varminter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
31609	Kimber	84 Big Bore	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
34092	Kimber	84	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

84 Super Continental

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4662
Marque: Kimber
Modèle: 84 Custom Match

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84 Custom Match
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4662 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4662 - 2	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1984. - fabriqué à 200 exemplaires seulement en 1986; fini bleui rouille, monture quadrillée en noyer de France et numéros de série spéciaux.
Fabricant	- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Numéro de série	- production limitée à 200 fusils.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4663	Kimber	84 Continental	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
4679	Kimber	84 Varminter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
31609	Kimber	84 Big Bore	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4662

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34092	Kimber	84	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31227
Marque: Kimber
Modèle: 84 Predator

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84 Predator
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31227 - 2	221 FIRE BALL	1	378	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31227 - 1	223 REM	1	378	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31227 - 4	6MM TCU	1	378	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31227 - 3	6X45	1	378	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31227 - 5	7MM TCU	1	378	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER OF OREGON INC. CLACKAMAS, OREGON, USA" figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué en 1987 et 1988. - seulement 200 exemplaires de ces armes à feu ont été fabriqués. - l'inscription "Kimber MODEL 84" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Predator" est un pistolet mécanisme à verrou rotatif à un coup fabriqué à partir du mécanisme du modèle 84 Kimber. - "84 Predator" était proposé en Super Grade ou Hunter Grade. - Super Grade est doté d'une crosse d'une seule pièce quadrillée en noyer pourvue d'un bout du fût en ébène. - Hunter Grade est doté d'une crosse d'une seule pièce non quadrillée en noyer peu lustrée. - le boîtier de culasse/de la carcasse du "84 Predator" a été percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "KIMBER OF OREGON INC. CLACKAMAS, OREGON, USA" figure habituellement sur le canon.
Genre	- mécanisme de fusil avec canon court.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé d'un préfixe "P" suivi de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

84

84 Predator Model

84 Predator Model Hunter Grade

84 Predator Model Super Grade

Model 84

Predator

Predator Hunter Grade

Predator Model

Predator Super Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4679
Marque: Kimber
Modèle: 84 Varminter

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84 Varminter
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4679 - 4	17 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4679 - 1	22 HORNET	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4679 - 2	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4679 - 3	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1989 à 1991.
- monture en noyer Claro; quadrillage à la main; plaque de couche incurvée en caoutchouc; détente réglable.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- livrable en présentations "Ultra Varminter" ou "Super Varminter".
- Ultra Varminter : monture aux côtés quadrillés, crosse lisse; pas d'appui-joue; fini chrome-molybdène.
- Super Varminter : monture entièrement quadrillée; bois de meilleure qualité; bout du fût en ébène et appui-joue au fini perlé.

Fabricant

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4662	Kimber	84 Custom Match	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
4663	Kimber	84 Continental	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
31609	Kimber	84 Big Bore	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
34092	Kimber	84	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

84 Super Varminter

84 Ultra Varminter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127533
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Advanced Tactical

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Advanced Tactical
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127533 - 2	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127533 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- modèle basé sur le mécanisme plus lourd du modèle 8400 et conçu pour le marché militaire/du maintien de l'ordre.
- caractéristiques : levier d'armement et bouton correspondant surdimensionnés; canon lourd de qualité Match et monture McMillan A5 entièrement réglable à fini camouflage désert ; tenon pour battant de bretelle et quatre coupelles encastrées pour battant de bretelle à démontage rapide; surfaces métalliques recouvertes d'un fini KimPro II Dark Earth; extracteur à griffe et alimentation de type Mauser; sûreté de type modèle 70 fixée sur l'enveloppe de culasse; livré avec un coffret rigide.
- longueur totale variable en fonction de l'ajustement du tampon de recul ; poids moyen : 4,14 kg (9,13 lb).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 308WIN : 1 tour en 305 mm (12 po), au pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127532	Kimber	8400 Tactical	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127586	Kimber	8400 Caprivi	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147940	Kimber	8400 Advanced Tactical SOC	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Kimber 8400 Advanced Tactical

Kimber Advanced Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147939
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Advanced Tactical 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Advanced Tactical 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147939 - 1	300 WIN MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147939 - 3	300 WIN MAG	10	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147939 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147939 - 4	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147939 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147939 - 6	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YOMKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2014. - l'inscription "KIMBER 8400" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "ADVANCED TACTICAL II" figure sur le canon. - caractéristiques : canon rayé rond en acier inoxydable de qualité de compétition avec revêtement de couleur; canon fileté avec frein de bouche; rails de fixation des accessoires; bouton du levier d'armement surdimensionné; sûreté à trois positions située sur le côté droit et à l'arrière de la culasse; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; monture à poignée demi-pistolet repliable en fibre de carbone avec appui-joue réglable; tampon de recul; fini camouflage. - avec un canon de 686 mm (27 po), la longueur totale de l'arme est de 1219 mm (48 po) et son poids moyen est de 5,1 kg (11 lb 4 oz).
Fabricant	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127586	Kimber	8400 Caprivi	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147940	Kimber	8400 Advanced Tactical SOC	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000769

3000770

3000784

8400

8400 LM

8400LM

Advanced Tactical 2

Advanced Tactical II

Kimber 8400

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147940
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Advanced Tactical SOC

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Advanced Tactical SOC
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147940 - 1	300 WIN MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147940 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147940 - 3	308 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147940 - 5	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147940 - 6	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "KIMBER 8400" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Advance Tactical SOC" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon lourd de qualité de compétition avec frein de bouche; bouton et levier de culasse surdimensionnés; système de rail; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; monture en aluminium repliable et intégralement réglable avec un fini à motif camouflage couleur désert.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "KIMBER MFG. INC. YOMKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127532	Kimber	8400 Tactical	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127533	Kimber	8400 Advanced Tactical	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127586	Kimber	8400 Caprivi	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
130163	Kimber	8400 Police Tactical	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147386	Kimber	8400 Patrol Tactical	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147939	Kimber	8400 Advanced Tactical 2	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
153766	Kimber	8400 Advanced Tactical SRC	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000773

3000774

3000787

8400

Advanced Tactical SOC

Kimber 8400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153766
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Advanced Tactical SRC

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Advanced Tactical SRC
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153766 - 1	308 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "KIMBER 8400" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Advanced Tactical SRC" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon lourd de qualité de compétition et longueur de carabine avec frein de bouche; bouton et levier de culasse surdimensionnés; système de rail; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; monture en aluminium repliable et intégralement réglable avec un fini noir.

Fabricant

- l'inscription "Kimber" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

127586	Kimber	8400 Caprivi	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147940	Kimber	8400 Advanced Tactical SOC	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000785

8400

8400 SRC

Advanced Tactical SRC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127586
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Caprivi

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Caprivi
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127586 - 1	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127586 - 3	416 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127586 - 4	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127586 - 2	458 LOTT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2007.
- "Caprivi" est une bande de terre située en Afrique, entre la Namibie et la Tanzanie, réputée pour la chasse au gros gibier.
- les désignations de modèle des fusils de la série 8400 varient selon les options de crosse, de fini, de canon et de boîtier de culasse/de carcasse en acier inoxydable ou bleui.
- caractéristiques : canon rond profilé muni d'un guidon sur rampe avec protège-guidon et d'une hausse à feuillet réglable; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable bleu mat; extracteur à griffe et alimentation de type Mauser; sûreté à trois positions de type modèle 70 fixé sur l'enveloppe de culasse; détente réglable; encastrement à douille et verre muni de doubles verrous transversaux; crosse en noyer munie d'un appuie-joue de type "crêpe", d'une poignée quadrillée, d'un bout de fût en ébène, d'une calotte de poignée en acier bleui et d'un tampon de recul ajusté; tenons de battants de bretelle.
- longueur totale de 1 130 mm (44 po ½) et poids moyen de 4,04 kg (8 lb 9 oz) avec un canon de 610 mm (24 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 14 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121242	Kimber	8400 Classic Left Hand	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121244	Kimber	8400 Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121247	Kimber	8400 Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121248	Kimber	8400 Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127532	Kimber	8400 Tactical	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127533	Kimber	8400 Advanced Tactical	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127914	Kimber	8400 Talkeetna	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127915	Kimber	8400 Sonora	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
130163	Kimber	8400 Police Tactical	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
132254	Kimber	8400 Patrol	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
132257	Kimber	8400 Classic Stainless	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147386	Kimber	8400 Patrol Tactical	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147939	Kimber	8400 Advanced Tactical 2	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147940	Kimber	8400 Advanced Tactical SOC	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
153766	Kimber	8400 Advanced Tactical SRC	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000692

3000705

3000728

8400

8400 Caprivi Special Edition

8400 LM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

8400 LM Caprivi

8400LM

Caprivi

Caprivi Special Edition

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121244
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Classic

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Classic
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121244 - 8	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121244 - 6	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121244 - 1	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121244 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121244 - 7	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121244 - 3	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121244 - 4	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121244 - 9	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121244 - 10	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121244 - 2	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- le modèle "Classic Select Grade" doté d'une crosse à poignée-pistolet en noyer Claro ou français a été mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "Kimber 8400" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CLASSIC" figure sur le canon.
- les modèles de fusils 8400 produits par Kimber varient quant à leur désignation selon leur monture, leur fini, le boîtier de culasse/la carcasse en acier inoxydable ou bleui, et les options offertes quant au canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui mat et canon de poids sport avec chambre de qualité match; griffe de l'extracteur et système d'alimentation de style Mauser; monture en noyer à encastrement à douille en verre de qualité A avec poignée et fût quadrillés au fini huilé, calotte de poignée en acier bleui; tampon de recul ajusté; fixations de battant de bretelle; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté à trois positions de type modèle 70 fixée sur le manchon de culasse.
- avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1130 mm (44,5 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées comporte un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures sur le calibre 270WIN : 1 tour en 10 po (254 mm), 6 rayures, pas à droite.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121242	Kimber	8400 Classic Left Hand	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121247	Kimber	8400 Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121248	Kimber	8400 Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127586	Kimber	8400 Caprivi	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

3000625
3000626
3000627
3000628
3000657
3000675
3000676
3000702
3000703
8400 Classic Magnum
8400 Classic Right Hand
8400 Classic Select Grade
8400 Classic Select Grade Claro Walnut
8400 Classic Select Grade French Walnut
8400 Classic Standard
8400 Classic WSM
8400 LM
8400 Magnum
8400 Select Grade
8400 Standard
8400 WSM
8400LM
Classic 8400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121242
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Classic Left Hand

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Classic Left Hand
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121242 - 1	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121242 - 3	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121242 - 2	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- "Kimber 8400" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CLASSIC" figure sur le canon.
- les modèles de fusils 8400 produits par Kimber varient quant à leur désignation selon leur monture, leur fini, le boîtier de culasse/la carcasse en acier inoxydable ou bleui, et les options offertes quant au canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse pour vrai gaucher en acier bleui mat et canon de poids sport avec chambre de qualité match; griffe de l'extracteur et système d'approvisionnement de style Mauser; monture en noyer à encastrement à douille en verre de qualité A avec poignée et fût quadrillés et calotte de poignée en acier bleui à fini huilé; tampon de recul ajusté; fixations de battant de bretelle; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté à trois positions de type modèle 70 fixée sur le manchon de culasse.

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées comporte un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121244	Kimber	8400 Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121247	Kimber	8400 Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121248	Kimber	8400 Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127586	Kimber	8400 Caprivi	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000632

3000633

3000634

8400 Left Hand Classic

Classic Left Hand 8400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132257
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Classic Stainless

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Classic Stainless
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132257 - 1	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132257 - 4	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132257 - 2	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132257 - 3	325 WSM	3	910	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132257 - 5	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Kimber 8400" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CLASSIC STAINLESS" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques relevées : construction en acier inoxydable; canon rond rayé de match; boîtier de culasse/carcasse 84M; extracteur à griffe de type Mauser; sûreté à drapeau à trois positions; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; bouton de dégagement de la portière du chargeur à l'intérieur du pontet; monture à poignée-pistolet en noyer; tenons pour battants de bretelle.
- longueur totale de 1 105 mm (43 po ½) et poids moyen de 2,77 kg (6 lb 10 oz) avec un canon de 610 mm (24 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibres .270 WINCHESTER et .325 WINCHESTER SHORT MAGNUM (WSM) : 4 rayures, 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre .300 WSM : 6 rayures, 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur interne à portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127586	Kimber	8400 Caprivi	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

8400

8400 Classic Stainless Select Grade

Classic Stainless

Classic Stainless Select Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121248
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Montana

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Montana
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121248 - 9	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121248 - 5	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121248 - 1	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121248 - 7	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121248 - 6	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121248 - 2	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121248 - 4	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121248 - 8	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121248 - 3	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse - l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2003. - l'inscription "Kimber 8400" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MONTANA" figure sur le canon. - les carabines de la série "8400" produites par Kimber varient quant à leurs désignations de modèle selon la monture, le fini, le boîtier de culasse/la carcasse en acier inoxydable ou bleui, et les options offertes relativement au canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable au fini satiné et canon de poids "sporter" avec chambre de qualité de compétition; griffe de l'extracteur et système d'alimentation de type Mauser; monture en matériau synthétique à encastrement en verre à pilier; tampon de recul ajusté; fixations de battant de bretelle; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté à trois positions de type modèle 70 montée sur le manchon de culasse. - la longueur totale est de 1099 mm (43,25 po) et le poids moyen est de 2,86 kg (6 lb 3 oz).
Fabricant	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse - l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées comporte un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121242	Kimber	8400 Classic Left Hand	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121244	Kimber	8400 Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121247	Kimber	8400 Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127586	Kimber	8400 Caprivi	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000635

3000636

3000637

3000659

3000687

3000805

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

3000806

3000807

3000808

8400 LM

8400 Montana Magnum

8400 Montana Right Hand

8400 Montana Standard

8400 Montana WSM

8400 SM

8400 WSM

8400LM

8400SM

Montana 8400

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184622
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Mountain Ascent

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Mountain Ascent
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184622 - 7	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184622 - 2	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184622 - 6	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184622 - 5	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184622 - 3	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184622 - 1	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184622 - 9	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184622 - 8	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184622 - 4	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184622 - 10	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Kimber 84M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOUNTAIN ASCENT" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rayé, fileté et cannelé; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; extracteur Mauser de type à griffe; sûreté à ailettes à trois positions; dispositif de déverrouillage de la portière de magasin situé à l'intérieur du pontet; monture à poignée-pistolet une pièce en fibre de carbone avec tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; fini en acier inoxydable; monture à poignée-pistolet synthétique avec fini à motif camouflage.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1105 mm (43,5 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb 1 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121242	Kimber	8400 Classic Left Hand	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121244	Kimber	8400 Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121247	Kimber	8400 Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121248	Kimber	8400 Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127532	Kimber	8400 Tactical	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127533	Kimber	8400 Advanced Tactical	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127586	Kimber	8400 Caprivi	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127914	Kimber	8400 Talkeetna	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127915	Kimber	8400 Sonora	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
130163	Kimber	8400 Police Tactical	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
132254	Kimber	8400 Patrol	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
132257	Kimber	8400 Classic Stainless	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139144	Kimber	84M Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139146	Kimber	84L Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147386	Kimber	8400 Patrol Tactical	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147939	Kimber	8400 Advanced Tactical 2	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147940	Kimber	8400 Advanced Tactical SOC	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
153766	Kimber	8400 Advanced Tactical SRC	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000763

3000764

3000765

3000766

3000775

3000776

3000777

3000778

3000797

3000798

3000824

8400 LM

8400 LM Mountain Ascent

8400 SM

8400 SM Mountain Ascent

8400LM

8400SM

Mountain Ascent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132254
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Patrol

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Patrol
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132254 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132254 - 2	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "Kimber 8400" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PATROL" figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques : bouton de levier de culasse et levier de culasse surdimensionnés; canon lourd bleui de match et monture en lamellé noir avec texture grenée; surfaces métalliques au fini noir mat; système d'alimentation et extracteur à griffe de type Mauser; battants de bretelle (la monture est dotée d'un troisième tenon pour permettre la fixation d'un bipied); sûreté de type "modèle 70" sur le manchon de culasse.
- longueur totale de 1 003 mm (39,5 po) et poids moyen de 4 kg (8,8 lb) avec un canon de 508 mm (20 po).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 12 pouces, 4 rayures au pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur interne à portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127586	Kimber	8400 Caprivi	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147386	Kimber	8400 Patrol Tactical	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

8400

Patrol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147386
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Patrol Tactical

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Patrol Tactical
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147386 - 2	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147386 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "Kimber 8400" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PATROL TACTICAL" figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques : canon cannelé et bleui; monture en matériau synthétique à texture grenée; surfaces métalliques au fini noir mat; extracteur à griffe et système d'alimentation de type Mauser; battants de bretelle (la monture est munie d'un troisième tenon pour fixer le bipied); sûreté de type modèle 70 fixée sur le manchon de culasse.
- avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1 003 mm (39,5 po) et poids moyen de 4 kg (8,8 lb).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur interne avec plaque de fond articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127586	Kimber	8400 Caprivi	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
132254	Kimber	8400 Patrol	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147940	Kimber	8400 Advanced Tactical SOC	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000771

3000772

8400

8400 LM

8400 LM Patrol Tactical

8400 SM

8400 SM Patrol Tactical

8400LM

8400SM

Patrol Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130163
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Police Tactical

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Police Tactical
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130163 - 1	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130163 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure habituellemnt sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- ce modèle est inspiré du modèle 8400 plus lourd et est destiné au marché des fusils tactiques des forces de l'ordre.
- caractéristiques : bouton et levier de culasse surdimensionnés; canon lourd cannelé et bleui de qualité Match et crosse noire lamellée et grenée; surfaces métalliques au fini noir mat; alimentation et extracteur à griffe de type Mauser; battants de bretelle (la crosse comporte un troisième tenon pour fixation du bipied); sûreté de type modèle 70 sur manchon de culasse.
- avec canon de 660 mm (26 po), longueur totale de 1 181mm (46,5 po); poids moyen de 3,68 kg (8,11lb).

Fabricant

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure habituellemnt sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur interne à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127586	Kimber	8400 Caprivi	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147940	Kimber	8400 Advanced Tactical SOC	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

8400 Police

8400 Tactical Police

Police Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127915
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Sonora

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Sonora
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127915 - 1	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127915 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127915 - 2	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127915 - 4	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "Kimber 8400" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SONORA" figure sur le canon.
- les fusils de la série 8400 varient selon leur modèle en fonction de la monture, du fini, du boîtier de culasse/de la carcasse (en acier inoxydable ou bleui) et du choix de canon.
- caractéristiques : canon rond cannelé; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; extracteur à griffe et alimentation de type Mauser; sûreté à trois positions de type modèle 70 sur le manchon de culasse; détente réglable; encastrement à douille et plastique muni de doubles verrous transversaux; crosse stratifiée au fini huilé satiné brun, munie d'un appui-joue de type "crêpe" et d'un tampon de recul Decelerator ajusté; tenons de battants de bretelle.
- longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) : 1130 mm (44,5 po); poids moyen : 3,86 kg (8,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse - l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127586	Kimber	8400 Caprivi	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000722

Model 8400 Sonora

Sonora

Sonora 8400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121247
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Super America

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Super America
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121247 - 8	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121247 - 1	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121247 - 7	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121247 - 5	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121247 - 2	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121247 - 4	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121247 - 6	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121247 - 9	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121247 - 3	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2003. - la désignation du modèle "Kimber 8400" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "SUPERAMERICA" figure sur le canon. - les modèles de fusils 8400 produits par Kimber varient quant à leur désignation selon leur monture, leur fini, le boîtier de culasse/la carcasse en acier inoxydable ou bleui, et les options offertes quant au canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui au fini très lustré et canon de poids sport avec chambre de qualité match; griffe de l'extracteur et système d'approvisionnement de style Mauser; monture en noyer à encastrement à douille en verre de qualité AAA avec poignée et fût quadrillés, embase de fût en ébène, calotte de poignée en acier bleui avec busc à renversement; tampon de recul ajusté; fixations de battant de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; sûreté à trois positions de type modèle 70 fixée sur le manchon de culasse. - longueur totale de 1099 mm (43,25 po) et poids moyen de 2,77 kg (6 lb 10 oz).
Fabricant	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées comporte un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour sur 10 po, pas à droite.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121242	Kimber	8400 Classic Left Hand	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121244	Kimber	8400 Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121248	Kimber	8400 Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127586	Kimber	8400 Caprivi	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000629

3000630

3000631

3000658

30006629

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

3000723

3000724

8400 Super America Magnum

8400 Super America Right Hand

8400 Super America Standard

8400 Super America WSM

8400 SuperAmerica

8400 WSM

Super America 8400

SuperAmerica

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127532
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Tactical

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Tactical
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127532 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- modèle basé sur le mécanisme plus lourd du modèle 8400 et conçu pour le marché militaire/du maintien de l'ordre.
- levier d'armement et bouton correspondant surdimensionnés; canon lourd de qualité Match et monture McMillan A5 avec texture grenée; surfaces métalliques à fini noir mat; extracteur à griffe et alimentation de type Mauser; battants de bretelle (la monture est munie d'un troisième tenon pour fixer le bipied); sûreté de type modèle 70 fixée sur l'enveloppe de culasse.
- sa longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) est de 1105 mm (43,5 po) et son poids moyen de 4,10 kg (9,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure généralement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre est sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour au 12 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127533	Kimber	8400 Advanced Tactical	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127586	Kimber	8400 Caprivi	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147940	Kimber	8400 Advanced Tactical SOC	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

8400 Advanced Tactical Black

8400 Advanced Tactical Desert

Kimber 8400 Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127914
Marque: Kimber
Modèle: 8400 Talkeetna

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	8400 Talkeetna
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127914 - 1	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2008.
- les carabines de la série "8400" varient quant à leurs désignations de modèle selon la monture, le fini, le boîtier de culasse/la carcasse en acier inoxydable ou bleui, et les options offertes relativement au canon.
- caractéristiques : canon profilé rond lourd "sporter" avec guidon à rampe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; extracteur à griffe et système d'alimentation de type Mauser; sûreté à trois positions de type modèle 70 montée sur le manchon de culasse; détente réglable; encastrement en verre à pilier avec deux verrous transversaux; monture synthétique noire avec appui-joue de type "crêpe" et tampon de recul ajusté; supports de battant de bretelle sur le canon et la crosse.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 375 H&H MAG : 1 tour en 305 mm (12 po), 6 rayures au pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127586	Kimber	8400 Caprivi	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000706

8400

8400 LM

8400 LM Talkeetna

8400LM

Alaskan Talkeetna

Model 8400 Talkeetna

Model 8400 Talkeetna Alaskan

Talkeetna

Talkeetna 8400

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4704
Marque: Kimber
Modèle: 84C

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84C
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4704 - 3	17 MACH IV	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4704 - 4	17 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4704 - 2	17 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4704 - 1	223 REM	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - mis sur le marché en 1997. - détente réglable; canon cannelé en acier inoxydable avec couronne de type Target; monture en noyer Claro avec quadrillage sur les côtés; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui mat.
Fabricant	- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

84C Single Shot Varmint

84C Varmint Stainless Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4703
Marque: Kimber
Modèle: 84C

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84C
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4703 - 3	17 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4703 - 1	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4703 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fabriqué de 1996 à 1997.
- monture en noyer de France ou Claro; canon flottant de qualité Match; détente réglable; portière articulée.
- niveaux de présentation "Varmint", "Classic", "SuperAmerica" ou "Custom Match".
- version Varmint avec quadrillage sur les côtés de la monture; livrable avec canon en acier inoxydable et mécanisme au fini bleui mat.
- version Classic aussi avec quadrillage sur les côtés de la monture, mais composants métalliques au fini bleui poli.
- version SuperAmerica avec quadrillage enveloppant la monture; bois de meilleure qualité (noyer Claro) et fini bleui poli.
- version Custom Match aussi avec quadrillage enveloppant la monture; bois de meilleure qualité (noyer de France) et fini mat bleui rouille.

Fabricant

- "Kimber" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

84C Classic

84C Custom Match

84C Super America

84C SuperAmerica

84C Varmint

84C Varmint Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132251
Marque: Kimber
Modèle: 84L

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84L
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132251 - 1	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132251 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132251 - 4	280 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132251 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132251 - 5	35 WHELEN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Kimber 84L" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "CLASSIC" peut figurer sur le canon.
- le modèle "84L" a été mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon rond rayé de qualité match; boîtier de culasse/carcasse 84L; griffe de l'extracteur de type Mauser; sûreté à plateau à trois positions; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; arrêtoir de portière de magasin situé à l'intérieur du pontet; crosse à poignée pistolet en noyer; goujons de battant de bretelle; fini bleui.
- le modèle "84L Classic Select Grade" possède une crosse à poignée-pistolet française en noyer.
- avec un canon de 610 mm (24 po), sa longueur totale est de 1 048 mm (43 ½ po) et son poids moyen de 2,77 kg (6 lb et 10 oz).
- le modèle "84M Classic Select Grade" possède une crosse à poignée-pistolet française ou Claro en noyer.
- le modèle "84M Varmint" possède un canon lourd cannelé.
- avec un canon de 610 mm (24 po), sa longueur totale est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "KL" et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139146	Kimber	84L Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184625	Kimber	84L Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000732

3000733

3000734

3000745

3000751

84L Classic

84L Classic Select

84L Classic Select Grade

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139142
Marque: Kimber
Modèle: 84L Classic Stainless

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84L Classic Stainless
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139142 - 1	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139142 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139142 - 3	280 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139142 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Kimber 84L" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

- l'inscription "CLASSIC STAINLESS" peut figurer sur le canon.
- la série "84L" a été mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon rond rayé de qualité match en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse 84L; griffe de l'extracteur de type Mauser; sûreté à plateau à trois positions; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; arrêtoir de portière de magasin situé à l'intérieur du pontet; crosse à poignée-semi-pistolet en noyer; goujons de battant de bretelle.

- avec un canon de 610 mm (24 po), sa longueur totale est de 1 111 mm (43 3/4 po) et son poids moyen de 2,81 kg (6 lb et 2 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139146	Kimber	84L Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184625	Kimber	84L Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

84 L Classic Stainless

84L

84L Classic Stainless Select Grade

Classic Stainless

Classic Stainless Select Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184625
Marque: Kimber
Modèle: 84L Hunter

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84L Hunter
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184625 - 1	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184625 - 2	280 ACKLEY IMPROVED	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184625 - 3	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2017.
- l'inscription "KIMBER 84L" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "HUNTER" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier inoxydable de qualité de compétition; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; extracteur à griffe de type Mauser; sûreté à ailettes à trois positions; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; chargeur interne avec portière de magasin articulée à l'avant; monture à poignée-pistolet synthétique avec fini havane ou camouflage; plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle.
- également offert en version 84M Hunter.
- la longueur totale de l'arme est de 1048 mm (41,25 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER MFG.INC. YONKERS NY.USA" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "KL" suivi de cinq chiffres.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132251	Kimber	84L	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
137417	Kimber	84L Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139142	Kimber	84L Classic Stainless	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139146	Kimber	84L Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
171662	Kimber	84M Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000794

3000795

3000796

84 L

84 L Hunter

84L

Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137417
Marque: Kimber
Modèle: 84L Montana

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84L Montana
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137417 - 1	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137417 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137417 - 3	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137417 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boitier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- la série "84L" a été mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon rond rayé de qualité match en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse 84L; griffe de l'extracteur de type Mauser; sûreté à plateau à trois positions; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; arrêtoir de portière de magasin situé à l'intérieur du pontet; crosse à poignée-demi-pistolet en fibre de Kevlar/carbone; goujons de battant de bretelle.

- avec un canon de 610 mm (24 po), sa longueur totale est de 1 111 mm (43 3/4 po) et son poids moyen de 2,13 kg (6 lb et 10 oz).

- avec un canon de 610 mm (24 po), sa longueur totale est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boitier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139146	Kimber	84L Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184625	Kimber	84L Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000811

3000812

3000813

3000814

84 L Montana

84L

Montana

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139146
Marque: Kimber
Modèle: 84L Mountain Ascent

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84L Mountain Ascent
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139146 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139146 - 2	280 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139146 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Kimber 84L" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MOUNTAIN ASCENT" figure sur le canon.
- la série "84L" a été mise sur le marché en 2001.
- caractéristiques relevées : pas d'organes de visée métalliques; canon rond de qualité Match; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; extracteur à griffe de type Mauser; patte de sûreté à trois positions; arrêtoir de portière de magasin situé dans le pontet; monture à poignée-pistolet monopièce en noyer avec tampon de recul; tenons de battants de bretelle; fini bleui mat.
- avec canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1 111 mm (43,75 po), poids moyen de 2,49 kg (5 lb 5 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - numéro de série relevé : préfixe à deux lettres (KL) et cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132251	Kimber	84L	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
137417	Kimber	84L Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139142	Kimber	84L Classic Stainless	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139144	Kimber	84M Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184625	Kimber	84L Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000764

3000765

3000766

3000825

3000827

84 L Mountain Ascent

84L

Mountain Ascent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184626
Marque: Kimber
Modèle: 84L Subalpine

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84L Subalpine
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184626 - 1	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184626 - 2	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2017.
- l'inscription "84L" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et identifie le mécanisme à course longue de Kimber.
- l'inscription "SUBALPINE" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable rayé, rond et à demi cannelé; extracteur à griffe de type Mauser; sûreté à ailettes à trois positions; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; dispositif de déverrouillage de la portière de magasin situé à l'intérieur du pontet; monture à poignée demi-pistolet en Kevlar/fibre de carbone avec fini à motif camouflage; tenons pour battants de bretelle.
- également offert avec mécanisme 84M et 8400.
- avec un canon de 610 mm (24 po), sa longueur totale est de 1111 mm (43 3/4 po) et son poids moyen de 2,13 kg (6 lb et 10 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER MFG.INC. YONKERS NY.USA" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de trois lettres "KAC" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3000819

3000820

84 L

84 L Subalpine

84L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147383
Marque: Kimber
Modèle: 84M Adirondack

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84M Adirondack
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147383 - 6	300 AAC BLACKOUT	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147383 - 3	300 AAC BLACKOUT	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147383 - 2	308 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147383 - 5	338 FEDERAL	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147383 - 4	6.5MM CREEDMOOR	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147383 - 1	7MM-08 REM	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "Kimber 84M" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "ADIRONDACK" figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques relevées : construction en acier inoxydable; aucuns dispositifs de visée métalliques; canon rond cannelé à âme rayée de qualité match avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche ou un silencieux/modérateur de son; boîtier de culasse/carcasse 84M percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; extracteur à griffes de type Mauser; sûreté à drapeau à trois positions; détente réglable; bouton de dégagement de la portière du chargeur à l'intérieur du pontet; monture monopièce à poignée-pistolet en matériau synthétique avec tampon de recul; tenons pour battants de bretelle.
- longueur totale de 946 mm (37 ¼ po) et poids moyen de 2,18 kg (4 lb 13 oz) avec un canon de 457 mm (18 po).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne à portiere articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117778	Kimber	84M Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
117780	Kimber	84M Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121231	Kimber	84M Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121233	Kimber	84M Longmaster Pro	Kimber	Carabine	À un coup
121234	Kimber	84M Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121235	Kimber	84M Longmaster VT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121236	Kimber	84M Longmaster Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122389	Kimber	84M Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
124288	Kimber	84M SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127531	Kimber	84M LPT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
129709	Kimber	84M Classic Stainless	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139144	Kimber	84M Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
171662	Kimber	84M Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184623	Kimber	84M Open Country	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000801

3000815

3000816

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

3000817

3000818

84 M Adirondack

84M

Adirondack

Adirondack 84M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117778
Marque: Kimber
Modèle: 84M Classic

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84M Classic
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117778 - 5	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117778 - 8	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117778 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117778 - 7	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117778 - 2	260 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117778 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117778 - 6	338 FEDERAL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117778 - 3	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Kimber 84M" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CLASSIC" figure sur le canon.
- la série "84M" a été mise sur le marché en 2001.
- caractéristiques : canon rond rayé de qualité match; boîtier de culasse/carcasse 84M; griffe de l'extracteur de type Mauser; sûreté à ailettes à trois positions; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; arrêtoir de portière de magasin situé à l'intérieur du pontet; monture à poignée-pistolet en noyer; tenons de battant de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1048 mm (41 1/4 po) et le poids moyen de 2,33 kg (5 lb et 13 oz).
- le modèle "84M Classic Select Grade" est doté d'une monture à poignée-pistolet en noyer Claro ou en noyer français.
- le modèle "84M Varmint" est doté d'un canon lourd cannelé.

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé comprend un préfixe alphabétique "K".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 6 rayures, 1 tour sur 9 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 22-250 REM : 6 rayures, 1 tour en 14 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 6 rayures, 1 tour sur 10 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 260 REM : 6 rayures, 1 tour sur 9 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7MM-08 REM : 6 rayures, 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 4 rayures, 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 338 FEDERAL : 6 rayures, 1 tour sur 10 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 270 WSM : 4 rayures, 1 tour sur 10 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 WSM : 6 rayures, 1 tour sur 10 po, pas à droite.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117780	Kimber	84M Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121231	Kimber	84M Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121233	Kimber	84M Longmaster Pro	Kimber	Carabine	À un coup
121234	Kimber	84M Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121235	Kimber	84M Longmaster VT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121236	Kimber	84M Longmaster Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122389	Kimber	84M Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
124288	Kimber	84M SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
129709	Kimber	84M Classic Stainless	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139144	Kimber	84M Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147383	Kimber	84M Adirondack	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171662	Kimber	84M Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184623	Kimber	84M Open Country	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000602

3000603

3000604

3000605

3000624

3000645

3000667

3000668

3000670

3000709

3000715

3000744

3000745

84 M

84 M Classic

84M

84M Select Grade

84M Select Grade Claro Walnut

84M Select Grade French Walnut

Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129709
Marque: Kimber
Modèle: 84M Classic Stainless

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84M Classic Stainless
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129709 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129709 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129709 - 3	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Kimber 84M" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CLASSIC STAINLESS" figure sur le canon.
- la gamme "84M" a été mise sur le marché en 2001.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond rayé de match; boîtier de culasse/carcasse 84M; extracteur à griffe de type Mauser; sûreté à drapeau à trois positions; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; bouton de dégagement de la portière du chargeur à l'intérieur du pontet; monture à poignée-pistolet en noyer; tenons pour battants de bretelle.
- longueur totale de 1 048 mm (41 po ¼) et poids moyen de 2,33 kg (5 lb 13 oz) avec un canon de 559 mm (22 po).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était doté du préfixe alphabétique "K".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre .243 WINCHESTER : 6 rayures, 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7 mm-08 REMINGTON : 6 rayures, 1 tour en 9,5 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre .308 WINCHESTER : 4 rayures, 1 tour en 12 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur interne à portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117778	Kimber	84M Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139144	Kimber	84M Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147383	Kimber	84M Adirondack	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
171662	Kimber	84M Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184623	Kimber	84M Open Country	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

84 M Classic Stainless

84M

84M Classic Stainless Select Grade

Classic Stainless

Classic Stainless Select Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171662
Marque: Kimber
Modèle: 84M Hunter

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84M Hunter
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171662 - 1	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171662 - 2	257 ROBERTS	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171662 - 4	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171662 - 5	6.5MM CREEDMOOR	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171662 - 3	7MM-08 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2016.
- l'inscription "KIMBER 84M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "HUNTER" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier inoxydable de qualité de compétition; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; extracteur à griffe de type Mauser; sûreté à ailettes à trois positions; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; chargeur interne avec portière de magasin articulée à l'avant; monture à poignée-pistolet synthétique avec crosse en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle.
- également offert en version 84L Hunter.
- la longueur totale de l'arme est de 1048 mm (41,25 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "KIMBER MFG.INC. YONKERS NY.USA" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117778	Kimber	84M Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
117780	Kimber	84M Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121231	Kimber	84M Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121233	Kimber	84M Longmaster Pro	Kimber	Carabine	À un coup
121234	Kimber	84M Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121235	Kimber	84M Longmaster VT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121236	Kimber	84M Longmaster Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122389	Kimber	84M Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
124288	Kimber	84M SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127531	Kimber	84M LPT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
129709	Kimber	84M Classic Stainless	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139144	Kimber	84M Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147383	Kimber	84M Adirondack	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184623	Kimber	84M Open Country	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184625	Kimber	84L Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000789

3000790

3000791

3000792

3000793

84M

Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121236
Marque: Kimber
Modèle: 84M Longmaster Classic

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84M Longmaster Classic
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121236 - 2	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121236 - 3	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121236 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- l'inscription "Kimber 84M" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LONGMASTER CLASSIC" figure sur le côté droit du canon.
- les modèles de fusils 84M produits par Kimber varient quant à leur désignation selon leur monture, leur fini, le boîtier de culasse/la carcasse en acier inoxydable ou bleui, et les options offertes quant au canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui mat et canon lourd de poids sport en acier inoxydable au fini brossé avec chambre et cannelures de qualité match; extracteur à griffe et système d'approvisionnement de style Mauser; monture en noyer à encastrement à douille en verre de qualité A avec poignée et fût quadrillés, calotte de poignée et busc enveloppant en acier; tampon de recul ajusté; fixations pour battant de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté de type modèle 70 fixée sur le manchon de culasse.
- la longueur totale de l'arme est de 1 099 mm (43,25 po) et son poids moyen est de 3,55 kg (7 lb 8 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour sur 9 po, pas à droite.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117778	Kimber	84M Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
117780	Kimber	84M Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121231	Kimber	84M Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121233	Kimber	84M Longmaster Pro	Kimber	Carabine	À un coup
121234	Kimber	84M Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121235	Kimber	84M Longmaster VT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122389	Kimber	84M Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
124288	Kimber	84M SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139144	Kimber	84M Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147383	Kimber	84M Adirondack	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
171662	Kimber	84M Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184623	Kimber	84M Open Country	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000410

3000641

84 M Longmaster Classic

Longmaster Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121233
Marque: Kimber
Modèle: 84M Longmaster Pro

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84M Longmaster Pro
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121233 - 1	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121233 - 2	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2003.
- l'inscription "Kimber 84M" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LONGMASTER PRO" figure sur le côté du canon.
- la désignation des modèles de fusils 84M produits par Kimber varie selon la monture, le fini, le boîtier de culasse/la carcasse en acier inoxydable ou bleui, et les options de canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier au fini bleui mat et canon extra-lourd en acier inoxydable au fini brossé avec chambre et cannelures de qualité match noires; griffe de l'extracteur de style Mauser; monture en matériau synthétique à encastrement à douille en verre de style banc de tir; sabot anti-recul ajusté; fixation de battant de bretelle sur le fût pour fixer un bipied; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté de type modèle 70 sur le manchon de culasse.

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées comporte un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, un seul coup, sans chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117778	Kimber	84M Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
117780	Kimber	84M Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121231	Kimber	84M Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121234	Kimber	84M Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121235	Kimber	84M Longmaster VT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121236	Kimber	84M Longmaster Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122389	Kimber	84M Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
124288	Kimber	84M SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139144	Kimber	84M Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147383	Kimber	84M Adirondack	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
171662	Kimber	84M Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184623	Kimber	84M Open Country	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000614

3000615

84 M Longmaster Pro

Longmaster Pro

Longmaster Pro 84M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121235
Marque: Kimber
Modèle: 84M Longmaster VT

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84M Longmaster VT
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121235 - 1	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- l'inscription "84M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "LONGMASTER VT" figure sur le côté gauche du canon.
- la désignation des modèles de fusils de la gamme "84M", tels que les a conçus Kimber, varie selon leur fût, leur fini, leur carcasse en acier inoxydable ou bleuie et leur canon.
- caractéristiques : canon rond extra-lourd en acier inoxydable brossé, avec chambre et cannelures assorties; carcasse bleuie matte; extracteur à griffes Mauser; monture en bois gris laminé à encastrements de douilles et de verre, du genre utilisé pour les nuisibles; tampon de recul installé en usine; pendant de bretelle installé sur l'embout de fût pour bipied; carcasse percée et taraudée pour organe de visée; sûreté similaire à celle du modèle 70 sur le manchon de culasse.
- avec le canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1149 mm (45,25 po) et pèse en moyenne 4,54 kg (10 lb).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées comporte un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
- rainurage : six rainures, 1 tour en 14 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117778	Kimber	84M Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
117780	Kimber	84M Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121231	Kimber	84M Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121233	Kimber	84M Longmaster Pro	Kimber	Carabine	À un coup
121234	Kimber	84M Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121236	Kimber	84M Longmaster Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122389	Kimber	84M Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
124288	Kimber	84M SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139144	Kimber	84M Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147383	Kimber	84M Adirondack	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
171662	Kimber	84M Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184623	Kimber	84M Open Country	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000409

84 M Longmaster VT

Longmaster VT 84M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127531
Marque: Kimber
Modèle: 84M LPT

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84M LPT
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127531 - 3	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127531 - 2	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127531 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127531 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle "LPT" figure à l'intérieur des panneaux texturés de la surface du garde-main. "LPT" est l'abréviation de "Light Police Tactical".
- caractéristiques : canon mi-lourd cannelé de qualité Match; bouton du levier d'armement surdimensionné; fini noir mat sur toutes les surfaces métalliques; monture de tir noire mate à busc surélevé en bois laminé avec texture grenée; battants de bretelles (la monture comprend un troisième tenon pour fixer le bipied); extracteur à griffe et alimentation de type Mauser; sûreté de type modèle 70 fixée sur l'enveloppe de culasse.
- longueur totale avec canon de 610 mm (24 po) : 1 099 mm (43,25 po); poids moyen : 3,9 kg (8,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 308WIN : 1 tour en 305 mm (12 po), au pas à droite.
Coups	- chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139144	Kimber	84M Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147383	Kimber	84M Adirondack	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
171662	Kimber	84M Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184623	Kimber	84M Open Country	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000611

3000729

84 M

84M

84M Light Police Tactical

Kimber 84M Light Police Tactical

Kimber Light Police Tactical

LPT

Light Police Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121231
Marque: Kimber
Modèle: 84M Montana

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84M Montana
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121231 - 8	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121231 - 15	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121231 - 9	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121231 - 10	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121231 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121231 - 7	257 ROBERTS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121231 - 2	260 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121231 - 12	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121231 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121231 - 5	338 FEDERAL	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121231 - 13	338 FEDERAL	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121231 - 16	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121231 - 6	6.5MM-284 NORMA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121231 - 14	6.5X47 LAPUA	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121231 - 11	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121231 - 3	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- la désignation du modèle "84M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le nom de la variante particulière "MONTANA" figurant sur le côté gauche du canon.
- les modèles de fusils 84M produits par Kimber varient quant à leur désignation selon leur monture, leur fini, le boîtier de culasse/la carcasse en acier inoxydable ou bleui, et les options offertes quant au canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable au fini mat et canon de poids sport avec chambre de qualité match; griffe de l'extracteur et système d'approvisionnement de style Mauser; monture en matériau synthétique sombre à encastrement à douille en verre avec surface grenée; tampon de recul ajusté; fixations de battant de bretelle; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté de type modèle 70 fixée sur le manchon de culasse.

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117778	Kimber	84M Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
117780	Kimber	84M Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121233	Kimber	84M Longmaster Pro	Kimber	Carabine	À un coup
121234	Kimber	84M Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121235	Kimber	84M Longmaster VT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121236	Kimber	84M Longmaster Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122389	Kimber	84M Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
124288	Kimber	84M SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139144	Kimber	84M Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147383	Kimber	84M Adirondack	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
171662	Kimber	84M Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184623	Kimber	84M Open Country	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000616

3000617

3000618

3000619

3000719

3000799

3000800

3000802

3000803

3000804

3000809

3000810

84 M Montana

Montana 84M

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139144
Marque: Kimber
Modèle: 84M Mountain Ascent

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84M Mountain Ascent
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139144 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139144 - 3	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139144 - 2	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Kimber 84M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MOUNTAIN ASCENT" figure sur le canon.
- la série "84M" a été mise sur le marché en 2001.
- caractéristiques relevées : pas d'organes de visée métalliques; canon rond cannelé en acier inoxydable avec frein de bouche amovible; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; culasse cannelée; extracteur à griffe de type Mauser; patte de sûreté à trois positions; détente réglable; arrêtoir de portière de magasin situé dans le pontet; monture à poignée-pistolet monopièce en matériau synthétique avec tampon de recul; tenons de battants de bretelle.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 048 mm (41 ¼ po), poids moyen de 1,87 kg (4 lb 13 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe à deux lettres "KM" et cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117778	Kimber	84M Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
117780	Kimber	84M Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121231	Kimber	84M Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121233	Kimber	84M Longmaster Pro	Kimber	Carabine	À un coup
121234	Kimber	84M Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121235	Kimber	84M Longmaster VT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121236	Kimber	84M Longmaster Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122389	Kimber	84M Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
124288	Kimber	84M SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127531	Kimber	84M LPT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
129709	Kimber	84M Classic Stainless	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139146	Kimber	84L Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147383	Kimber	84M Adirondack	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
171662	Kimber	84M Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184622	Kimber	8400 Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184623	Kimber	84M Open Country	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000763

3000797

3000798

3000826

84 M Mountain Ascent

84M

Mountain Ascent

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184623
Marque: Kimber
Modèle: 84M Open Country

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84M Open Country
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184623 - 3	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184623 - 2	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184623 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2017.
- l'inscription "Kimber 84M" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "OPEN COUNTRY" figure généralement sur le canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé, rond et cannelé de qualité de compétition avec bouche filetée et protecteur de filetage; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; sûreté à ailettes à trois positions; détente réglable; dispositif de déverrouillage de la portière de magasin situé à l'intérieur du pontet; monture à poignée-pistolet une pièce en fibre de carbone avec tampon de recul; tenons pour battants de bretelle.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 946 mm (43,25 po) et son poids est de 2,18 kg (6 lb 15 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur interne avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117778	Kimber	84M Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
117780	Kimber	84M Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121231	Kimber	84M Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121233	Kimber	84M Longmaster Pro	Kimber	Carabine	À un coup
121234	Kimber	84M Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121235	Kimber	84M Longmaster VT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121236	Kimber	84M Longmaster Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122389	Kimber	84M Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
124288	Kimber	84M SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
127531	Kimber	84M LPT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
129709	Kimber	84M Classic Stainless	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139144	Kimber	84M Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147383	Kimber	84M Adirondack	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
171662	Kimber	84M Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000782

3000862

84 M

84 M Open Country

84M

Open Country

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122389
Marque: Kimber
Modèle: 84M Pro Varmint

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84M Pro Varmint
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122389 - 3	204 RUGER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122389 - 5	204 RUGER	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122389 - 1	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122389 - 4	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122389 - 6	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Kimber " marqué sur le côté de la carcasse.
- " KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA " marqué sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme à feu mise en marché en 2004. - modèle, soit " 84M ", marqué sur le côté gauche de la carcasse. - le numéro de modèle des carabines de la série 84M de Kimber varie selon les options touchant la crosse, la finition, la carcasse en acier inoxydable ou bleuie et le canon. - caractéristiques notables : carcasse d'acier à finition bleuie mate; canon extra-lourd d'acier inoxydable fini à la brosse et doté de cannelures noires et d'une chambre de type " match "; extracteur à griffe de type Mauser; crosse stratifiée à encastrement par tiges et résine; tampon de recul ajusté; goujons de battants de bretelle; carcasse percée et taraudée pour y fixer une lunette de tir; sûreté de type 70 fixée dans le manchon de culasse. - longueur totale de 1099 mm (43,25 po) avec un canon de 610 mm (24 po) et poids moyen de 3,6 kg (8 lb).
Fabricant	- " Kimber " marqué sur le côté de la carcasse. - " KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA " marqué sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série marqué sur le côté gauche de la carcasse. - les numéros de série observés sur des modèles de la série 84M de Kimber se composaient d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres. - le système de numérotation de série est inconnu.
Calibre	- calibre marqué sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur interne à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117778	Kimber	84M Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
117780	Kimber	84M Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121231	Kimber	84M Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121233	Kimber	84M Longmaster Pro	Kimber	Carabine	À un coup
121234	Kimber	84M Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121235	Kimber	84M Longmaster VT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121236	Kimber	84M Longmaster Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
124288	Kimber	84M SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139144	Kimber	84M Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147383	Kimber	84M Adirondack	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
171662	Kimber	84M Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184623	Kimber	84M Open Country	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000638

3000639

3000640

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

3000642

3000651

3000671

84 M Pro Varmint

84M

Pro Varmint

Pro Varmint 84M

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184627
Marque: Kimber
Modèle: 84M Subalpine

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84M Subalpine
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184627 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2017.
- l'inscription "84M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et identifie le mécanisme à course moyenne de Kimber.
- l'inscription "SUBALPINE" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable rayé, rond et à demi cannelé; extracteur à griffe de type Mauser; sûreté à ailettes à trois positions; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; dispositif de déverrouillage de la portière de magasin situé à l'intérieur du pontet; monture à poignée demi-pistolet en Kevlar/fibre de carbone avec fini à motif camouflage; tenons pour battants de bretelle.
- également offert avec mécanisme 84L et 8400.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1048 mm (41,25 po), et son poids moyen est de 2,18 kg (4 lb 13 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121234
Marque: Kimber
Modèle: 84M Super America

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84M Super America
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121234 - 5	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121234 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121234 - 2	260 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121234 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121234 - 6	338 FEDERAL	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121234 - 3	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2003.
- la désignation du modèle "84M" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec le nom de la variante particulière "SUPER AMERICA" figurant sur le côté gauche du canon.
- les modèles de fusils 84M produits par Kimber varient quant à leur désignation selon leur monture, leur fini, le boîtier de culasse/la carcasse en acier inoxydable ou bleui, et les options offertes quant au canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier bleui au fini très lustré et canon de poids sport avec chambre de qualité match; griffe de l'extracteur et système d'approvisionnement de style Mauser; monture en noyer à encastrement à douille en verre de qualité AAA avec poignée et fût quadrillés, embase de fût en ébène, calotte de poignée en acier bleui avec busc à renversement; tampon de recul ajusté; fixations de battant de bretelle; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sûreté de type modèle 70 fixée sur le manchon de culasse.
- longueur totale de 1048 mm (41 1/4 po), poids moyen de 2,33 kg (5 lb 13 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées comporte un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour sur 9 po, pas à droite.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117778	Kimber	84M Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
117780	Kimber	84M Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121231	Kimber	84M Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121233	Kimber	84M Longmaster Pro	Kimber	Carabine	À un coup
121235	Kimber	84M Longmaster VT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121236	Kimber	84M Longmaster Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122389	Kimber	84M Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
124288	Kimber	84M SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139144	Kimber	84M Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147383	Kimber	84M Adirondack	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
171662	Kimber	84M Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184623	Kimber	84M Open Country	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000620

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

3000621

3000622

3000623

3000646

84 M Super America

Super America 84M

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124288
Marque: Kimber
Modèle: 84M SVT

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84M SVT
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124288 - 1	223 REM	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124288 - 2	223 REM	6	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Kimber " marqué sur le côté de la carcasse.
- " KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA " marqué sur le canon.

Modèle

- arme à feu mise en marché en 2005.
- modèle, soit " 84M SVT ", marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- le numéro de modèle des carabines de la série 84M de Kimber varie selon les options touchant la crosse, la finition, la carcasse en acier inoxydable ou bleuie et le canon.
- caractéristiques notables : carcasse d'acier à finition bleuie mate; canon extra-lourd d'acier inoxydable à finition satinée doté de cannelures et d'une chambre de type " match "; extracteur à griffe de type Mauser; crosse stratifiée à encastrement par tiges; tampon de recul ajusté; goujons de battants de bretelle; carcasse percée et taraudée pour y fixer une lunette de tir; sûreté de type 70 fixée dans le manchon de culasse.
- longueur totale de 927 mm (36,5 po) avec un canon de 464 mm (18,25 po) et poids moyen de 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant

- " Kimber " marqué sur le côté de la carcasse.
- " KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA " marqué sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté gauche de la carcasse.
- les numéros de série observés sur des modèles de la série 84M de Kimber se composaient d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
- le système de numérotation de série est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- calibre marqué sur le côté gauche du canon.
- rayage : 6 rayures vers la droite faisant un tour à tous les 12 po.

Coups

- chargeur interne à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117778	Kimber	84M Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
117780	Kimber	84M Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121231	Kimber	84M Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121233	Kimber	84M Longmaster Pro	Kimber	Carabine	À un coup
121234	Kimber	84M Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121235	Kimber	84M Longmaster VT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121236	Kimber	84M Longmaster Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122389	Kimber	84M Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139144	Kimber	84M Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147383	Kimber	84M Adirondack	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
171662	Kimber	84M Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184623	Kimber	84M Open Country	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000647

84M Short Varmint/Target

84MSVT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117780
Marque: Kimber
Modèle: 84M Varmint

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	84M Varmint
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117780 - 5	20 PRACTICAL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117780 - 3	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117780 - 4	204 RUGER	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117780 - 2	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117780 - 1	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "84M".
- mis sur le marché en 2001; modèle 84M Varmint offert en calibre .308 WIN sous la désignation 84M Longmaster Classic.
- extracteur à griffe de type Mauser; patte de sûreté à deux positions; monture en noyer avec poignée-pistolet; arrêtoir de la portière du magasin à l'intérieur du pontet; fini bleui et canon cannelé en acier inoxydable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- modèle "84M" aussi offert avec canon profilé non cannelé, sous la désignation "84M Classic".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "KIMBER MFG. INC. YONKERS, NY, USA" figure sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'avant du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - numéro de série relevé : préfixe à deux lettres "KM" et cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117778	Kimber	84M Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121231	Kimber	84M Montana	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121233	Kimber	84M Longmaster Pro	Kimber	Carabine	À un coup
121234	Kimber	84M Super America	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121235	Kimber	84M Longmaster VT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
121236	Kimber	84M Longmaster Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
122389	Kimber	84M Pro Varmint	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
124288	Kimber	84M SVT	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
139144	Kimber	84M Mountain Ascent	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
147383	Kimber	84M Adirondack	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
171662	Kimber	84M Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
184623	Kimber	84M Open Country	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000601

3000650

84 M

84 M Varmint

84M

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4638
Marque: Kimber
Modèle: 89 African

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	89 African
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4638 - 3	375 H&H MAG	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4638 - 1	404 JEFFERY	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4638 - 2	416 RIGBY	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4638 - 4	460 WBY MAG	3	609	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4638 - 5	505 GIBBS	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	L'appellation "Kimber" a été employée par trois fabricants : Kimber of Oregon (1980-91), Kimber of America (1993-97), et Kimber Manufacturing.
Modèle	- variante du fusil 89 Big Game; arme fabriquée spécialement pour les chasseurs africains.
Fabricant	Clackamas, Oregon, fabriqué de 1980 à 1991. Kimber inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse. Précédé des lettres AFO ou numéro spécial sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	Autres calibres sur commande spéciale. Calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Remarques	Mécanisme plus long que le BGR, de type Mauser 98 modifié. Canon avec bande de battue, guidon rabattable et battants de bretelle. Ces fusils comportent des mécanismes à course longue, des canons plus courts, des organes de visée rabattables Express, une grenadière de canon pour fixation du battant de bretelle avant ainsi qu'une cavité dans la poignée-pistolet renfermant une hausse de nuit éclairée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

African

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4639
Marque: Kimber
Modèle: 89 Big Game

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	89 Big Game
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4639 - 6	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4639 - 7	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4639 - 1	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4639 - 8	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4639 - 12	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4639 - 4	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4639 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4639 - 2	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4639 - 10	35 WHELEN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4639 - 14	360 IMPERIAL MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4639 - 9	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4639 - 5	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4639 - 11	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4639 - 13	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- KIMBER figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1988.
- monture en noyer Claro ou d'Angleterre; bout du fût en ébène; tampon de recul en caoutchouc; pontet et portière en acier; sûreté à trois positions bloquant le percuteur.
- livrable en versions "Deluxe" ou "Super". La version Deluxe a une monture aux côtés quadrillés, est dépourvue d'appui-joue et a une crosse lisse. La version Super a une monture entièrement quadrillée, un appui-joue et le bois est de meilleure qualité.

Fabricant

- KIMBER figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- préfixe "BGR" et chiffres ou numéro personnalisé sur commande spéciale.

Calibre

- sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

89 BGR

89 Big Game Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Kimber of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31625
Marque: Kimber
Modèle: 96 Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	96 Mauser Sporter
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31625 - 3	22-250 REM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31625 - 2	243 WIN	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31625 - 1	308 WIN	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31625 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Kimber" a été utilisée par trois fabricants : Kimber of Oregon de 1980 à 1991, Kimber of America de 1993 à 1997 et Kimber Manufacturing depuis 1997.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1996.
- mécanismes Mauser excédentaires réusinés par Kimber.
- canon sport cannelé ou non, an acier inoxydable et de qualité Match.
- monture en matériau synthétique ou en noyer.
- fini mat.

Mécanisme

- mécanismes Mauser suédois excédentaires.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125972
Marque: Kimber
Modèle: Aegis 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Aegis 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125972 - 1	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125972 - 2	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AEGIS II" figure du côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2006.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; le nom des modèles de pistolets dotés de cette particularité comporte les lettres "II".
- ce pistolet semi-automatique est disponible auprès de Kimber Custom Shop.
- caractéristiques : canon en acier de qualité Match; glissière en acier; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; chien écourté; manette de sécurité en queue de castor, sûreté et arrêtoir de chargeur; dos de crosse quadrillé; détente de qualité Match en aluminium; mécanisme de détente à action simple; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; dispositifs de visée de nuit Tactical Wedge; puits d'alimentation à bouche biseautée; manette de sûreté étendue; plaquettes en palissandre; fini noir et argent satiné.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série composé du préfixe "KUFA" et de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88676	Kimber	Ultra CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188902	Kimber	Aegis Elite Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188903	Kimber	Aegis Elite Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188904	Kimber	Aegis Elite Ultra	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aegis

Aegis II

Aegis Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188902
Marque: Kimber
Modèle: Aegis Elite Custom

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Aegis Elite Custom
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188902 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188902 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "AEGIS ELITE CUSTOM" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : canon en acier de qualité de compétition; glissière en acier avec stries "AEX"; viseurs à fibre optique verts et rouges; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; chien écourté, manette de sécurité en queue de castor, sûreté ergonomique et arrêtoir de chargeur; dos de crosse strié et devant de crosse quadrillé; détente en aluminium de qualité de compétition; simple action; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; puits d'alimentation biseauté à son extrémité; levier de sûreté allongé; plaquettes en palissandre; fini noir et argent satiné.
- une version avec canon de 102 mm (4 po) est également offerte sous la désignation de modèle "Aegis Elite Pro" et une version avec canon de 76 mm (3 po) est offerte sous la désignation de modèle "Aegis Elite Ultra".
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen (chargeur vide) est de 1,07 kg (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection située sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125972	Kimber	Aegis 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188903	Kimber	Aegis Elite Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188904	Kimber	Aegis Elite Ultra	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000350

3000351

3000352

3000353

Aegis

Aegis Elite

Aegis Elite Custom (OI)

Aegis Elite Custom OI

Elite Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188903
Marque: Kimber
Modèle: Aegis Elite Pro

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Aegis Elite Pro
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188903 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188903 - 2	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2018.
- l'inscription "AEGIS ELITE PRO" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : canon en acier de qualité de compétition; glissière en acier avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; viseurs à fibre optique verts et rouges; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; chien écourté, manette de sécurité en queue de castor, sûreté ergonomique et arrêtoir de chargeur; dos de crosse strié et devant de crosse quadrillé; détente en aluminium de qualité de compétition; simple action; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; puits d'alimentation biseauté à son extrémité; levier de sûreté allongé; plaquettes en palissandre; carcasse en argent satiné et glissière noire.
- ce modèle est également offert avec un point rouge sur la glissière sous l'appellation "Aegis Elite Pro (OI)".
- une version avec un canon de 127 mm (5 po) est également offerte sous la désignation de modèle "Aegis Elite Custom" et une version avec un canon de 76 mm (3 po) est offerte sous la désignation de modèle "Argis Elite Ultra".
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 195,6 mm (7,7 po) et son poids moyen (chargeur vide) est de 793 g (28 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125972	Kimber	Aegis 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188902	Kimber	Aegis Elite Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188904	Kimber	Aegis Elite Ultra	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000349

3000354

3000355

3000365

Aegis

Aegis Elite

Aegis Elite Pro (OI)

Aegis Elite Pro OI

Elite Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188904
Marque: Kimber
Modèle: Aegis Elite Ultra

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Aegis Elite Ultra
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188904 - 2	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188904 - 1	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2018.
- l'inscription "AEGIS ELITE ULTRA" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : canon en acier de qualité de compétition; glissière en acier avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; viseurs à fibre optique verts et rouges; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; chien écourté, manette de sécurité en queue de castor, sûreté ergonomique et arrêtoir de chargeur; dos de crosse strié et devant de crosse quadrillé; détente en aluminium de qualité de compétition; simple action; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; puits d'alimentation biseauté à son extrémité; levier de sûreté allongé; carcasse en argent satiné et glissière noire.
- une version avec un canon de 127 mm est également offerte sous la désignation de modèle "Aegis Elite Custom" et une version avec un canon de 102 mm est offerte sous la désignation de modèle "Argis Elite Pro".
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 173 mm (6,8 po) et son poids moyen (avec un chargeur vide) est de 709 grammes (25 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125972	Kimber	Aegis 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188902	Kimber	Aegis Elite Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188903	Kimber	Aegis Elite Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000356

3000357

Aegis

Aegis Elite

Aegis Ultra

Elite

Elite Ultra

Ultra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182082
Marque: Kimber
Modèle: Amethyst Ultra 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Amethyst Ultra 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182082 - 2	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182082 - 1	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AMETHYST ULTRA II" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Kimber" en lettres manuscrites figure entre les mots "SPECIAL" et "EDITION", sur le côté gauche de la glissière.
- le mot "AMETHYST" fait référence au fini mauve vif de la glissière et des commandes.
- le modèle "AMETHYST ULTRA II" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "AMETHYST ULTRA II" a été mis sur le marché en 2015.
- caractéristiques : guidon et hausse de visée nocturne fixes à trois points au tritium montés en queue d'aronde; glissière et petites pièces en acier inoxydable, avec fini bleu clair, bordure et gravures en forme de volutes; stries à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec manette de sécurité en queue de castor; poignée avant du boîtier de culasse/de la carcasse avec rainures verticales creusées par boulets; chien évidé apparent; arrêtoir du chargeur et de la glissière sur le côté gauche; levier de sécurité ambidextre; simple action; plaquettes synthétiques bleues/noires; fini argent satiné sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale est de 174 mm (6,8 po) et le poids moyen est de 0,71 kg (25 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145429	Kimber	Sapphire Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
153706	Kimber	Sapphire Pro 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182044	Kimber	Rose Gold Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184462	Kimber	Onyx Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184463	Kimber	Diamond Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200319

3200363

Amethyst Ultra II

Ultra 2

Ultra 2 Amethyst

Ultra II

Ultra II Amethyst

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119651
Marque: Kimber
Modèle: Augusta

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Augusta
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119651 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119651 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119651 - 14	12 GA X 2 3/4"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119651 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119651 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119651 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119651 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119651 - 4	12 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119651 - 6	12 GA X 3"	2	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119651 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119651 - 10	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119651 - 15	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "Kimber" sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre produit pour Kimber par Investarm, de Brescia, Italie.
- caractéristiques : crosse et fût en noyer (crosse anglaise ou à poignée-pistolet; version Trap avec monture Monte Carlo); canons bleuis; boîtier de culasse bleui ou nickelé avec ciselures aux choix du client; détente sélective unique; sûreté sur la queue de carcasse; bandes supérieure et médiane ventilées; tubes d'étranglement interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro sur la queue de carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3000606

3000607

3000608

3000609

Augusta Field

Augusta Skeet

Augusta Sporting

Augusta Sporting Clays

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Augusta Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122394
Marque: Kimber
Modèle: BP Ten 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	BP Ten 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122394 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Kimber" est inscrit du côté gauche de la glissière et sur le boîtier de culasse/carcasse. Un "K" stylisé est moulé dans les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "BP TEN II" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "BP" dans le nom du modèle signifient "Basic Pistol".
- mis sur le marché en 2004.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; le nom des modèles de pistolets dotés de cette particularité comporte les lettres "II".
- caractéristiques : crosse, boîtier de culasse et carcasse à profil élargi en matériau synthétique avec éléments en acier; chien évidé; rainures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; queue de carcasse rallongée sur la manette de sécurité; détente légère évidée; groupe de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée fixes et surbaissés; fini métal bleui.
- une arme identique, mais dotée d'éléments de boîtier de culasse/de carcasse en aluminium et d'un canon de 102 mm (4 po) visant à en réduire le poids, est commercialisée sous le nom "Pro BP Ten II".
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) : 221 mm (8,7 po); poids moyen (chargeur vide) : 964 g (34 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." est moulée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- caractéristiques des rayures pour le calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible imbriqué dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119653	Kimber	Pro Carry Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119658	Kimber	Gold Match Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119659	Kimber	Stainless Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122395	Kimber	Pro BP Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200087

BP Ten II

BP Ten Two

Basic Pistol Ten 2

Basic Pistol Ten II

Basic Pistol Ten Two

Ten 2

Ten II

Ten Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182045
Marque: Kimber
Modèle: Camp Guard 10

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Camp Guard 10
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182045 - 1	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CAMP GUARD 10" est gravée sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- cette arme à feu est une édition limitée du pistolet Kimber fabriqué en 2015 en tant qu'arme de poing de chasseur, en calibre 10 mm Auto, avec une glissière noire deux tons/une carcasse en acier inoxydable, des rainures de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière, plaquettes gravées au laser avec les inscriptions de la RMEF ("Rocky Mountain Elk Foundation"), et crosse arrondie "bobtail".
- caractéristiques : chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du ressort de percussion et crosse "bobtail"; détente légère évidée; groupe détente de qualité de compétition; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; viseurs McCormick Pro fixes au profil surbaissé facilitant le transport (également offert avec viseurs de nuit au tritium); puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté allongé et plaquettes "RMEF" gravées au laser, la gravure représentant un cerf en train de bramer avec en arrière-plan un sommet de montagne.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen est de 1,077 kg (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3000233

Camp Guard 10 RMEF

Camp Guard 10 Rocky Mountain Elk Foundation

RMEF

RMEF Camp Guard 10

Rocky Mountain Elk Foundation

Rocky Mountain Elk Foundation Camp Guard 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135526
Marque: Kimber
Modèle: Centennial Edition 1911

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Centennial Edition 1911
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135526 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Custom KIMBER Shop" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme fabriquée en 2011 seulement.
- modèle de série limitée fabriqué pour commémorer le 100e anniversaire du modèle 1911 de Colt.
- résultat de la collaboration de Kimber et de Turnbull Restorations, un fabricant qui se spécialise dans la personnalisation des finitions et la cémentation.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière, comme suit : "Centennial Edition".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse au fini cémenté et jaspé; glissière au fini mat ornée de ciselures; chien évidé; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion plat quadrillé; détente légère évidée; groupe détente de compétition; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; dispositifs de visée réglables pour tir sur cible; puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté ergonomique allongé et plaquettes en ivoire à motif à losanges.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- les numéros de série s'échelonnent de MMXI001 à MMXI250.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Centennial Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87355
Marque: Kimber
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Classic
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87355 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87355 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 2000. - le boîtier de culasse de ce modèle fut conçu pour remplacer le modèle "82". - la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, monture de type sport avec poignée-pistolet en noyer Claro avec appui-joue, bout du fût en ébène, tenons pour battants de bretelle, tampon de recul, détente réglable.
Fabricant	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse ou sur le canon.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

25817	Kimber	Classic Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25818	Kimber	Classic Custom Royal	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25819	Kimber	Classic Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25820	Kimber	Classic Custom Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
31299	Kimber	Classic Custom Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43770	Kimber	Classic Custom Stainless Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43906	Kimber	Classic Stainless Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119643	Kimber	Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119645	Kimber	Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119647	Kimber	Custom Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
120208	Kimber	22 Hunter	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000401

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157747
Marque: Kimber
Modèle: Classic Carry Elite

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Classic Carry Elite
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157747 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "CLASSIC CARRY ELITE" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme fabriquée à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type 1911A1 de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable au tritium de nuit; canon en acier inoxydable de qualité Match; âme rayée; glissière en acier inoxydable au fini deux tons (bronze et rose doré), stries de prise en main à l'arrière et fenêtre d'éjection à droite; chien évidé; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) avec un talon arrondi; sûreté de poignée allongée; détente simple évidée; sûreté ambidextre allongée; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; plaquettes en noyer quadrillé avec incrustations Micarta.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen est de 38 oz (2,4 lb).

Fabricant

- les inscriptions"KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe d'une lettre "K" suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
- pas à gauche, 1 tour en 16 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3000299

Classic Carry

Elite Carry

Elite Classic Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139140
Marque: Kimber
Modèle: Classic Carry Pro

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Classic Carry Pro
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139140 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER MFG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2012.
- l'inscription "CLASSIC CARRY PRO" figure sur le côté droit de la glissière.

- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; le nom des modèles de pistolets dotés de cette particularité comporte les lettres "II".

- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en acier avec glissière au fini bleu; chien évidé; fenêtre pour l'indicateur de cartouche dans la chambre; logement du ressort de percussion droit et quadrillé; détente légère évidée; groupe de détentes de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée fixes à trois points et en tritium sans accroc; puits d'alimentation biseauté; protège-pouce allongé ambidextre; plaquettes en os.

- longueur totale de 196 mm (7,7 po) et poids moyen de 0,99 kg (35 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER MFG YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Classic Carry Pro

3000277

Classic

Classic Carry Pro 1911

Kimber Classic Carry Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25817
Marque: Kimber
Modèle: Classic Custom

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Classic Custom
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25817 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CLASSIC CUSTOM" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 1995.
- caractéristiques : chien évidé et détente légère, manette de sécurité allongée sur la queue de carcasse, logement quadrillé pour le ressort de percussion plat, ensemble détente de qualité Match, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, puits d'alimentation à ouverture biseautée, levier de sûreté ergonomique allongé et plaquettes de crosse en caoutchouc noir avec quadrillage en losange.
- arme livrable avec fini noir mat.
- cette arme est actuellement fabriquée par Kimber (d'après le pistolet U.S. Government 1911A1 initialement produit par COLT) et elle se reconnaît facilement à ses rainures d'armement très inclinées de part et d'autre des plats de la glissière : neuf à l'arrière et cinq à l'avant.

Fabricant

- "KIMBER, CLACKMAS, OR. USA" ou "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- recul court, fonctionnement à culasse verrouillée (selon le système Browning).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé avait le préfixe "K" suivie de 6 chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon, près de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25818	Kimber	Classic Custom Royal	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25819	Kimber	Classic Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25820	Kimber	Classic Custom Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
31299	Kimber	Classic Custom Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43770	Kimber	Classic Custom Stainless Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43906	Kimber	Classic Stainless Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
87355	Kimber	Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119643	Kimber	Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119645	Kimber	Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119647	Kimber	Custom Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Custom

Custom Classic

Kimber Classic Custom

Kimber Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25818
Marque: Kimber
Modèle: Classic Custom Royal

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Classic Custom Royal
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25818 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CLASSIC MODEL CUSTOM ROYAL", ou encore "CLASSIC CUSTOM ROYAL", figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1995.
- cette arme est un modèle Classic Custom muni de PLAQUETTES EN PALISSANDRE.
- ce pistolet est muni de plaquettes en palissandre avec quadrillage à doubles losanges, d'un chien évidé, d'une queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité, d'un logement de dos de crosse droit quadrillé, d'une détente légère évidée, d'un groupe détente de qualité de compétition, d'une fenêtre d'éjection abaissée et évasée, de viseurs McCormick Pro au profil surbaissé facilitant le transport, d'un puits d'alimentation à bouche biseautée et d'un levier de sûreté allongé.
- cette arme à feu est offerte avec un fini noir mat.
- cette arme à feu, actuellement fabriquée par Kimber (basée sur le pistolet U.S. Government modèle 1911A1, tel qu'il était initialement produit par COLT), est généralement identifiable par les larges rayures d'armement inclinées caractéristiques sur les deux côtés des plats de la glissière, neuf vers l'arrière et cinq vers l'avant.

Fabricant

- "KIMBER, CLACKMAS, OR. USA" ou "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- recul court, fonctionnement à culasse verrouillée (selon le système Browning).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "K" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25817	Kimber	Classic Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25819	Kimber	Classic Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25820	Kimber	Classic Custom Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
31299	Kimber	Classic Custom Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43770	Kimber	Classic Custom Stainless Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43906	Kimber	Classic Stainless Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
87355	Kimber	Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119643	Kimber	Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119645	Kimber	Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119647	Kimber	Custom Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Classic Model

Classic Model Custom Royal

Custom Royal

Kimber Custom Royal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25820
Marque: Kimber
Modèle: Classic Custom Stainless

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Classic Custom Stainless
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25820 - 4	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25820 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25820 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25820 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CLASSIC MODEL CUSTOM STAINLESS", ou encore "CLASSIC CUSTOM STAINLESS" ou "CLASSIC STAINLESS", figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1995.
- caractéristiques de ce pistolet : construction en acier inoxydable, chien évidé, queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité, logement du ressort de percussion droit et quadrillé, détente légère évidée, groupe détente de qualité de compétition, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, viseurs McCormick Pro à profil surbaissé facilitant le transport, puits d'alimentation à bouche biseautée, levier de sûreté allongé, plaquettes en caoutchouc noir, avec quadrillage en losanges.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, CLACKMAS, OR. USA", ou encore "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement à recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "K" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25817	Kimber	Classic Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25818	Kimber	Classic Custom Royal	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25819	Kimber	Classic Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
31299	Kimber	Classic Custom Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43770	Kimber	Classic Custom Stainless Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43906	Kimber	Classic Stainless Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
87355	Kimber	Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119643	Kimber	Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119645	Kimber	Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119647	Kimber	Custom Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000007

3000065

3000073

3000081

Classic Model Custom Stainless

Classic Stainless

Custom Stainless

Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43770
Marque: Kimber
Modèle: Classic Custom Stainless Target

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Classic Custom Stainless Target
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43770 - 4	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43770 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43770 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43770 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière.
- pistolet presque identique au modèle Kimber Classic Custom Target, mais en acier inoxydable.
- acier inoxydable, chien squelettique, queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité, logement du ressort de percussion droit et quadrillé, détente légère squelettique, groupe détente de qualité Match, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, puits d'alimentation à ouverture évasée, sûreté ergonomique allongée, organes de visée micrométriques réglables de type Target.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- recul court.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - lettre "K" suivie d'au plus 6 chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25817	Kimber	Classic Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25818	Kimber	Classic Custom Royal	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25819	Kimber	Classic Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25820	Kimber	Classic Custom Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
31299	Kimber	Classic Custom Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43906	Kimber	Classic Stainless Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
87355	Kimber	Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119643	Kimber	Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119645	Kimber	Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119647	Kimber	Custom Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000008

3000066

3000074

3000082

Custom Stainless Target

Custom Target Stainless

Stainless Target

Target Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31299
Marque: Kimber
Modèle: Classic Custom Target

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Classic Custom Target
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31299 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CLASSIC CUSTOM TARGET" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1998.
- le pistolet est presque identique au modèle Kimber Classic Custom, à ceci près qu'il a été modernisé avec l'installation d'une hausse micro-réglable au lieu des viseurs surbaissés facilitant le transport.
- ce pistolet est muni d'un chien évidé, d'une queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité, logement du dos de crosse droit quadrillé, détente légère évidée, groupe détente de qualité de compétition, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, puits d'alimentation à bouche biseautée et levier de sûreté allongé.
- cette arme à feu est offerte en version au fini acier bleui.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25817	Kimber	Classic Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25818	Kimber	Classic Custom Royal	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25819	Kimber	Classic Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25820	Kimber	Classic Custom Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43770	Kimber	Classic Custom Stainless Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43906	Kimber	Classic Stainless Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
87355	Kimber	Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119643	Kimber	Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119645	Kimber	Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119647	Kimber	Custom Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000004

Custom Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25819
Marque: Kimber
Modèle: Classic Gold Match

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Classic Gold Match
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25819 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CLASSIC MODEL GOLD MATCH", ou encore "CLASSIC GOLD MATCH", figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1995.
- ce pistolet est presque identique au modèle Kimber Custom Target, modernisé par l'entremise d'une hausse micro-réglable, et avec glissière, canon et collier du canon installés à la main, pour garantir une précision de qualité de compétition.
- caractéristiques : chien évidé, queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité, logement du ressort de percussion droit et quadrillé, détente évidée en aluminium et groupe détente de qualité de compétition, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, puits d'alimentation biseauté et levier de sûreté ambidextre allongé.
- cette arme à feu est offerte avec un fini acier bleui et des plaquettes en palissandre avec quadrillage en losange.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, CLACKMAS, OR. USA", ou encore "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25817	Kimber	Classic Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25818	Kimber	Classic Custom Royal	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25820	Kimber	Classic Custom Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
31299	Kimber	Classic Custom Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43770	Kimber	Classic Custom Stainless Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43906	Kimber	Classic Stainless Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
87355	Kimber	Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119643	Kimber	Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119645	Kimber	Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119647	Kimber	Custom Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Classic Model Gold Match

GOLD-MATCH

Gold Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43906
Marque: Kimber
Modèle: Classic Stainless Gold Match

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Classic Stainless Gold Match
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43906 - 4	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43906 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43906 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43906 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CLASSIC STAINLESS GOLD MATCH" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1998.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable, chien évidé, queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité, logement du ressort de percussion droit et quadrillé, détente évidée en aluminium de qualité de compétition, groupe détente de qualité de compétition, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, puits d'alimentation à extrémité biseautée, levier de sûreté ambidextre.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse : YONKERS, NY U.S.A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25817	Kimber	Classic Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25818	Kimber	Classic Custom Royal	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25819	Kimber	Classic Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25820	Kimber	Classic Custom Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
31299	Kimber	Classic Custom Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43770	Kimber	Classic Custom Stainless Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
87355	Kimber	Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119643	Kimber	Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119645	Kimber	Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119647	Kimber	Custom Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Classic Gold Match Stainless

Classic Gold Stainless Match

Gold Match Classic Stainless

Stainless Gold Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49048
Marque: Kimber
Modèle: Combat Carry

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Combat Carry
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49048 - 2	40 S&W	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49048 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : Kimber
Modèle	- "COMBAT CARRY" sur le côté droit de la glissière. - mis sur le marché en 1999. - caractéristiques : boîtier de culasse compact en aluminium au fini bleui, glissière en acier inoxydable et canon extra-lourd, devant de crosse à quadrillage de 30 lignes au pouce, organes de visée de nuit au tritium.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse : KIMBER, YONKERS, NY U.S.A.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carry

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88715
Marque: Kimber
Modèle: Compact CDP

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Compact CDP
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88715 - 1	45 AUTO	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "COMPACT CDP" sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "CDP" dans la désignation de modèle signifient "Custom Defense Package".
- mis sur le marché en 2000.
- boîtier de culasse/carcasse en aluminium noir mat et glissière en acier inoxydable satiné, sûreté ambidextre en acier inoxydable, organes de visée fixes de nuit au tritium à trois points, manette de sécurité en queue de castor "Highride", puits d'alimentation biseauté, canon et mécanisme de détente de qualité Match, plaquettes de crosse en palissandre, tous les coins arrondis.
- la crosse du modèle Compact CDP est .400 po plus courte que celle d'un pistolet de type 1911 pleine grandeur.

Fabricant

- "KIMBER YONKERS NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe "KC" suivi de cinq chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119668	Kimber	Compact CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000056

669278300566

CDP

Compact

Custom Shop Compact CDP

Kimber Custom Shop

Kimber Custom Shop Compact CDP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119668
Marque: Kimber
Modèle: Compact CDP 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Compact CDP 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119668 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119668 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" inscrit entre "CUSTOM" et "SHOP" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "COMPACT CDP II" sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2002.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- pistolet semi-personnalisé produit par l'atelier de personnalisation (Custom Shop) de Kimber Manufacturing.
- ce pistolet a une carcasse légère en alliage d'aluminium; chien squelettique; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente squelettique légère; mécanisme de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée surbaissés fixes McCormick Pro (aussi livrable avec organes de visée de nuit au tritium); puits d'alimentation biseauté; sûreté ergonomique allongée; bords arrondis "fusionnés" et plaquettes de crosse en palissandre avec quadrillage en losange.
- arme à feu livrable avec fini deux tons (glissière en acier inoxydable sur carcasse noire mate); désignations de modèle différentes pour les armes à feu comportant d'autres finis/matériaux/organes de visée.
- un pistolet similaire avec canon extra-lourd sans collier est désigné "Pro CDP 2".
- avec canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 196 mm (7.7 po) et poids moyen (chargeur vide) de 794 grammes (28 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe "KC" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88715	Kimber	Compact CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119663	Kimber	Custom CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119667	Kimber	Pro CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119669	Kimber	Ultra CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200056

CDP 2

CDP II

Compact CDP II

Compact CDP Two

Compact Custom Defensive Pistol 2

Compact Custom Defensive Pistol II

Compact Custom Defensive Pistol Two

Custom Kimber Shop Compact CDP II

Custom Shop Compact CDP II

Kimber Custom Shop

Kimber Custom Shop Compact CDP II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31333
Marque: Kimber
Modèle: Compact Custom

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Compact Custom
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31333 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "COMPACT CUSTOM" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "Compact Custom" est une version plus petite du Classic Custom.
- caractéristiques : viseurs McCormick fixes facilitant le transport; canon rayé rond; glissière à côtés plats en acier ordinaire ou en acier inoxydable avec éjection sur le côté droit et stries de prise en main inclinées à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 en aluminium ou en acier inoxydable avec manette de sécurité allongée; chien de type en anneau; détente légère évidée; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe "KC" suivi de cinq chiffres.
- dans le numéro de série, les lettres "KC" signifient "Kimber Compact".

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31339	Kimber	Compact Custom Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
31343	Kimber	Compact Custom Aluminium	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
48409	Kimber	Compact Custom Stainless Aluminum	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Compact

Custom Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31343
Marque: Kimber
Modèle: Compact Custom Aluminium

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Compact Custom Aluminium
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31343 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière. - version de taille réduite du modèle Classic Custom; boîtier de culasse/carcasse en aluminium au fini noir mat et glissière en acier bleui, organes de visée fixes McCormick, chien de type annulaire, manette de sécurité (queue de carcasse allongée) et détente légère squelettique.
Fabricant	- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : préfixe "KC" suivi de 5 chiffres (les lettres "KC" signifient "Kimber Compact").
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière et "Compact Custom" sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31333	Kimber	Compact Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
31339	Kimber	Compact Custom Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
48409	Kimber	Compact Custom Stainless Aluminum	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31339
Marque: Kimber
Modèle: Compact Custom Stainless

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Compact Custom Stainless
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31339 - 2	40 S&W	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31339 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31339 - 3	45 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- cette arme est une version compacte du modèle Classic Custom Stainless, avec boîtier de culasse/carcasse tronqué, glissière et canon courts assortis.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable, viseurs fixes McCormick facilitant le transport, chien de style à boucle, manette de sécurité de queue de carcasse allongée, levier de sûreté manuelle allongé, détente légère évidée et plaquettes en caoutchouc noir avec quadrillage en losange.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : préfixe "KC" suivi de 5 chiffres (les lettres "KC" signifient "Kimber Compact").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - "Kimber" sur le côté gauche de la glissière et "Compact Custom" sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31333	Kimber	Compact Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
31343	Kimber	Compact Custom Aluminium	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
48409	Kimber	Compact Custom Stainless Aluminum	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Compact Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48409
Marque: Kimber
Modèle: Compact Custom Stainless Aluminum

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Compact Custom Stainless Aluminum
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48409 - 2	40 S&W	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48409 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière. - "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière. - carcasse en aluminium et glissière en acier inoxydable, manette de sécurité en queue de castor, détente squelettique, stries d'armement à l'arrière de la glissière, sûreté allongée.
Fabricant	- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; préfixe alphabétique.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31333	Kimber	Compact Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
31339	Kimber	Compact Custom Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
31343	Kimber	Compact Custom Aluminium	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119650
Marque: Kimber
Modèle: Compact Stainless 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Compact Stainless 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119650 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119650 - 2	45 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "COMPACT STAINLESS II" figure sur le côté droit de la glissière.
- à partir de 2001, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur actionné à la crosse; les pistolets dotés de cette caractéristique ont une désignation de modèle comprenant l'indication "II" en chiffres romains.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon raccourcis; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente légère évidée; groupe de détente de compétition; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; dispositifs de visée fixes "inaccrochables" (viseurs de nuit au tritium offerts en option); puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté allongé et plaquettes en matériau synthétique à quadrillage en forme de losanges.
- cette arme à feu est offerte avec un fini satiné; d'autres configurations de finis/matériaux/viseurs ont d'autres désignations de modèle.
- un pistolet similaire avec un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur en aluminium (mais glissière et canon raccourcis) est offert sous la désignation "Stainless Pro Carry II", ou sous la désignation "Pro Carry HD II", avec un boîtier de culasse/une carcasse pleine longueur en acier inoxydable.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale est de 196 mm (7,7 po), et le poids moyen est de 765 g (27 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "KC" suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3200033

Compact Custom 2

Compact Custom II

Compact Custom Stainless II

Compact Custom Stainless Two

Compact Custom Two

Compact Stainless II

Compact Stainless Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119643
Marque: Kimber
Modèle: Custom 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Custom 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119643 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119643 - 3	9MM LUGER	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119643 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CUSTOM II" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2011.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- caractéristiques : chien évidé; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente évidée légère; groupe de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée surbaissés fixes McCormick Pro (aussi offert avec organes de visée de nuit au tritium); puits d'alimentation biseauté; sûreté ergonomique allongée et plaquettes de crosse en caoutchouc noir ou en noyer avec quadrillage en losange.
- arme à feu livrable en fini noir mat; désignations de modèle différentes pour les armes à feu comportant d'autres finis/matériaux/organes de visée.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 221 mm (8,7 po) et poids moyen de 1077 g (38 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25817	Kimber	Classic Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25818	Kimber	Classic Custom Royal	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25819	Kimber	Classic Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25820	Kimber	Classic Custom Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
31299	Kimber	Classic Custom Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43770	Kimber	Classic Custom Stainless Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43906	Kimber	Classic Stainless Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
87355	Kimber	Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119645	Kimber	Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119647	Kimber	Custom Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Custom 2

1911 Custom II

1911 Custom Two

1911 Custom Two Tone

3200001

3200002

3200015

3200301

3200334

Classic Custom 2

Classic Custom 2 Walnut

Classic Custom II

Classic Custom II Walnut

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Classic Custom Two

Classic Custom Two Walnut

Custom 2 1911

Custom 2 Two Tone

Custom 2 Walnut

Custom II

Custom II 1911

Custom II Two Tone

Custom II Walnut

Custom Two

Custom Two Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15825
Marque: Kimber
Modèle: Custom 2 25th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Custom 2 25th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15825 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "1979 Gen4" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom complet du modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version spécialement marquée et numérotée de 1 911 pistolets Kimber "Custom 2" fabriqués en 2004 pour célébrer le 25e anniversaire de Kimber. À la même époque, Kimber a également produit 500 pistolets "Gold Match 2 25th Anniversary Limited Edition" munis de viseurs réglables avec l'inscription "Gold Match" sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : fini bleu/noir; canon en acier inoxydable, hausse à cran de mire fixe Novak inaccrochable; striations de prise à glissière avant et arrière; fenêtre d'éjection relevée; détente ventilée réglable; marques et numéros de série spécifiques, ronce de noyer poli dans lequel est gravé au laser "Kimber 1979-2004 25th ANNIVERSARY"; logement de ressort de percussion droit, chien de style bouche et manette de sécurité en queue de castor allongée.

Fabricant

- l'inscription "1979 Gen4" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série, de "KAPC0001" à "KAPC1911", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1979 Kimber 2004

1979-2004

1979-2004 25th Anniversary

1979-2004 Anniversary

25th Anniversary

Custom

Custom 25th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127527
Marque: Kimber
Modèle: Custom Aegis 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Custom Aegis 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127527 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CUSTOM", "Kimber" en cursives et "SHOP" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "CUSTOM AEGIS II" figure à droite de la glissière
- l'inscription "CUSTOM KIMBER SHOP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'indication "II".
- ce pistolet semi-automatique est disponible auprès de Kimber Custom Shop.
- canon en acier de qualité Match; glissière en acier; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium 7075-T7 usiné; chien écourté; manette de sécurité en queue de castor; sûreté et arrêtoir de chargeur; dos de crosse quadrillé à 30 lpp; détente de qualité Match en aluminium plein; mécanisme de détente à action simple; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; dispositifs de visée de nuit Tactical Wedge; puits d'alimentation à bouche biseautée; manette de sûreté étendue; plaquettes en palissandre; fini noir et argent satiné.
- sa longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen (chargeur vide) de 879 g (31 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER MFG YONKERS NY USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Sur l'arme examinée, il est constitué de six chiffres, précédés du préfixe "K".

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.
- figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127528	Kimber	Pro Aegis 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127529	Kimber	Ultra Aegis 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200163

Aegis II Kimber Custom

Custom Aegis II

Custom Aegis Two

Custom Shop Aegis II

Kimber Custom Aegis II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117790
Marque: Kimber
Modèle: Custom CDP

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Custom CDP
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117790 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière. - "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "CUSTOM CDP" sur le côté droit de la glissière. - mis sur le marché en 2001. - organes de visée surbaissés Meprolight Tritium; plaquettes de crosse quadrillées en palissandre; sûreté ergonomique ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; fini deux tons; détente et chien squelettiques en aluminium; stries biseautées sur la glissière; coins et bords arrondis pour éviter que l'arme accroche. - nouvelle sûreté de percuteur sur tous les pistolets "Classic" produits par Kimber en 2001 (tous les modèles ainsi équipés arborent l'inscription "II" sur le côté droit de la glissière).
Fabricant	- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe "K" suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119663	Kimber	Custom CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000018

3000234

Custom Defense Package

Custom Shop Custom CDP

Kimber Custom Shop

Kimber Custom Shop Custom CDP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119663
Marque: Kimber
Modèle: Custom CDP 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Custom CDP 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119663 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119663 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" inscrit entre "CUSTOM" et "SHOP" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "CUSTOM CDP II" sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2002.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- pistolet semi-personnalisé produit par l'atelier de personnalisation (Custom Shop) de Kimber Manufacturing.
- ce pistolet a une carcasse légère en alliage d'aluminium; chien squelettique; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente squelettique légère; mécanisme de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée surbaissés fixes McCormick Pro (aussi livrable avec organes de visée de nuit au tritium); puits d'alimentation biseauté; sûreté ergonomique allongée; bords arrondis "fusionnés" et plaquettes de crosse en palissandre avec quadrillage en losange.
- arme à feu livrable avec fini deux tons (glissière en acier inoxydable sur carcasse noire mate); désignations de modèle différentes pour les armes à feu comportant d'autres finis/matériaux/organes de visée.
- avec canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 221 mm (8.7 po) et poids moyen (chargeur vide) de 879 grammes (31 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe "KC" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117790	Kimber	Custom CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119667	Kimber	Pro CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119668	Kimber	Compact CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119669	Kimber	Ultra CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200018

CDP 2

CDP II

CDP Two

Custom CDP II

Custom CDP Two

Custom Kimber Shop Custom CDP II

Custom Shop Custom CDP II

Kimber Custom Shop

Kimber Custom Shop Custom CDP II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188884
Marque: Kimber
Modèle: Custom Covert

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Custom Covert
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188884 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "ULTRA COVERT" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; glissière en acier au fini noir mat; canon extra-lourd sans collier; viseurs de nuit tactiques; bride quadrillée; plaquettes à motif camouflage numérique; manette de sécurité; fini charbon. - également offert en version avec canon de 102 mm (4 po) sous la désignation de modèle "Pro Covert" et en version avec canon de 76 mm (3 po) sous la désignation de modèle "Ultra Covert". - avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen (chargeur vide) est de 878 g (31 oz).
Fabricant	- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres : "K588348".
Calibre	- l'inscription ".45 ACP" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126855	Kimber	Custom Covert 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127525	Kimber	Pro Covert 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127526	Kimber	Ultra Covert 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188882	Kimber	Ultra Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188883	Kimber	Pro Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000235

Covert

Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126855
Marque: Kimber
Modèle: Custom Covert 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Custom Covert 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126855 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "CUSTOM COVERT II" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : canon rond de qualité match; glissière en acier au fini noir mat avec organes de visée de nuit tactiques et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage KimPro II jaune sable avec quadrillage sur la partie avant du cadre de crosse; manette de sécurité allongée; poignée à motif de camouflage numérique avec laser Crimson Trace intégré; anneau de suspension. - longueur totale de 221 mm (8,7 po) et poids moyen de 879 g (31 oz) avec un chargeur vide et un canon de 127 mm (5 po).
Fabricant	- l'inscription "KIMBER MFG YONKERS NY USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de la lettre "K" en préfixe, suivie de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127525	Kimber	Pro Covert 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127526	Kimber	Ultra Covert 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188882	Kimber	Ultra Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188883	Kimber	Pro Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188884	Kimber	Custom Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200165

Covert 2

Covert II

Custom Covert II

Custom Covert Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129316
Marque: Kimber
Modèle: Custom Crimson Carry 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Custom Crimson Carry 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129316 - 2	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Trousse de conversion
129316 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "CUSTOM CRIMSON CARRY II" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, glissière, collier de canon, canon et chambre de qualité match; sûreté ergonomique allongée; manette de sécurité à queue de castor haute; puits d'alimentation biseauté; arrêtoirs de chargeur et de glissière légèrement allongés; détente légère évidée; groupe de détente de qualité de match en aluminium; organes de visée fixes et bas; fini argenté satiné avec plaquettes de poignées en palissandre quadrillé avec poignée à laser Crimson Trace intégré.
- longueur totale de 221 mm (8,7 po) et poids moyen de 879 g (31 oz) avec un chargeur vide et un canon de 127 mm (5 po).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé comprenait le préfixe alphabétique "K" et six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Custom Crimson Carry II

3200189

3200288

Crimson Carry 2

Crimson Carry II

Crimson Carry Two

Custom Crimson

Custom Crimson Carry

Custom Crimson Carry II

Custom Crimson Carry II 1911 Pistol

Custom Crimson Carry II 45 ACP

Custom Crimson Carry Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197103
Marque: Kimber
Modèle: Custom LW

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Custom LW
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197103 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197103 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "Kimber" figure du côté gauche de la glissière.

Modèle

-L'inscription "CUSTOM LW" figure du côté droit de la glissière.
- Le "CUSTOM LW" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- La caractéristique principale du "CUSTOM LW" est un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium.
- Caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; stries de préhension à l'avant et à l'arrière; glissière en acier; chien évidé; manette de sécurité en queue de castor relevée; levier de sûreté allongé; détente légère réglable en aluminium.

Fabricant

- L'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "Kimber" figure du côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple de référence était composé d'un préfixe d'une lettre (K) et de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3700597

3700598

669278375977

669278375984

Kimber Custom 1911

Kimber Custom LW

Kimber Custom Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119647
Marque: Kimber
Modèle: Custom Target 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Custom Target 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119647 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "CUSTOM TARGET II" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2002.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la poignée; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- caractéristiques : chien évidé; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion plat quadrillé; détente légère évidée; groupe détente de compétition; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; dispositifs de visée réglables pour tir sur cible; puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté ergonomique allongé et plaquettes en noyer ou en caoutchouc noir avec quadrillage en losanges.
- cette arme à feu est offerte avec un fini noir mat; les armes ayant d'autres finis/matériaux/configurations de viseurs portent d'autres désignations de modèle.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen (avec un chargeur vide) est de 1077 grammes (38 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25817	Kimber	Classic Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25818	Kimber	Classic Custom Royal	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25819	Kimber	Classic Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25820	Kimber	Classic Custom Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
31299	Kimber	Classic Custom Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43770	Kimber	Classic Custom Stainless Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43906	Kimber	Classic Stainless Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
87355	Kimber	Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119643	Kimber	Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119645	Kimber	Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200004

Classic Custom Target 2

Classic Custom Target II

Classic Custom Target Two

Custom Target II

Custom Target Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121159
Marque: Kimber
Modèle: Custom TLE 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Custom TLE 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121159 - 5	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121159 - 2	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121159 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121159 - 3	45 AUTO	7	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121159 - 4	9MM LUGER	9	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "CUSTOM TLE II" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2003.
- modèle avec poignées laser Crimson Trace mis sur le marché en 2006.
- TLE signifie Tactical Law Enforcement.
- chien squelettique; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente squelettique légère; mécanisme de détente de qualité Match; dispositifs de visée de nuit à 3 points Meprolight Tritium; puits d'alimentation biseauté; sûreté ergonomique allongée; fini anodisé noir mat et plaquettes de crosse quadrillées en matériau synthétique noir.
- sa longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen (chargeur vide) de 1,08 kg (38 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série observés : avec préfixe "K" suivi de six chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 406 mm (16 po), au pas à gauche. - figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques	- ce modèle a été adopté par l'Équipe de formation et d'intervention spéciale de la police de Los Angeles (LAPD), qui l'utilise comme arme de tous les jours. - l'inscription "LAPD SWAT CUSTOM II" figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122145	Kimber	Custom TLE RL 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Custom TLE 2

1911 Custom TLE II

3000372

3200068

3200335

3200346

3200347

3200359

3200369

Custom TLE 2 (EM)

Custom TLE 2 (TFS)

Custom TLE 2 EM

Custom TLE 2 Extended Magwell

Custom TLE 2 TFS

Custom TLE 2 Threaded Barrel

Custom TLE II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Custom TLE II (EM)

Custom TLE II (LG)

Custom TLE II (TFS)

Custom TLE II EM

Custom TLE II Extended Magwell

Custom TLE II LG

Custom TLE II Laser Grip

Custom TLE II TFS

Custom TLE II Threaded Barrel

Custom TLE Two

Custom Tactical Law Enforcement 2

Custom Tactical Law Enforcement II

LAPD SWAT

LAPD SWAT Custom II

LAPD SWAT Custom TLE II

LAPD SWAT TLE II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122145
Marque: Kimber
Modèle: Custom TLE RL 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Custom TLE RL 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122145 - 7	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122145 - 2	10MM AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122145 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122145 - 5	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122145 - 3	45 AUTO	7	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122145 - 6	9MM LUGER	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122145 - 4	9MM LUGER	9	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "CUSTOM TLE/RL II" fugyre sur le côté droit de la glissière. - arme mise sur le marché en 2003. - "TLE" signifie Tactical Law Enforcement. - ce modèle est dérivé de l'arme de travail LAPD SWAT et constitue le premier fusil non militaire Kimber doté d'un rail pour accessoires intégré. - à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription " II " . - à partir de 2003, Kimber a incorporé un rail tactique intégré au boîtier de culasse/à la carcasse; la désignation de modèle des fusils ayant cette caractéristique comprend l'inscription " RL " . - caractéristiques : chien évidé; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion plat quadrillé; détente légère évidée; mécanisme de détente de qualité match; organes de visée de nuit au tritium Meprolight; puits d'alimentation biseauté; sûreté ergonomique allongée; fini anodisé noir mat; plaquettes de crosse quadrillées en matériau synthétique noir; devant de crosse quadrillé à 30 LPP. - longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) de 221 mm (8,7 po) et poids moyen de 1,08 kg (38 oz).
Fabricant	- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'une lettre préfixe "K" suivie de six chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche. - la désignation du calibre figure également sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible dans la crosse. - pour ce pistolet, il existe sur le marché des chargeurs dont la capacité est plus grande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121159	Kimber	Custom TLE 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122652	Kimber	Stainless TLE 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124086	Kimber	Stainless TLE RL 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200086

3200336

3200337

3200338

3200339

3200370

Custom TLE RL 2 (EM)

Custom TLE RL 2 (TFS)

Custom TLE RL 2 TFS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Custom TLE RL 2 Threaded Barrel

Custom TLE RL II

Custom TLE RL II (TFS)

Custom TLE RL II Extended Magwell

Custom TLE RL II TFS

Custom TLE RL II Threaded Barrel

Custom TLE RL Two

Custom TLE/RL 2

Custom TLE/RL 2 (EM)

Custom TLE/RL 2 Extended Magwell

Custom TLE/RL II

Custom TLE/RL II (EM)

Custom TLE/RL II Extended Magwell

Custom TLE/RL Two

Custom Tactical Law Enforcement

Stainless Custom TLE RL II

Stainless TLE/RL II

TLE RL 2

TLE RL II

TLE/RL 2

TLE/RL II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124375
Marque: Kimber
Modèle: Desert Warrior

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Desert Warrior
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124375 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124375 - 2	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "DESERT WARRIOR" figure sur le côté droit de la glissière.

- mis sur le marché en 2005.

- il s'agit d'un pistolet de type 1911.

- caractéristiques : boîtier de culasse en acier, striations de prise à glissière avant et arrière; chien évidé, détente évidée en aluminium spécialisée, protège-pouce ambidextre, manette de sécurité nervurée et graduée en queue de castor; viseurs de nuit en tritium; rail de fixation Picatinny sous le canon; crosse tactique Kimber G10; anneau de suspension; fini Kimpro Dark Earth (jaune sable).

- longueur totale : 222 mm (8,7 po)
- poids total : 1,1 kg (39 oz)
- offert en 2015 avec canon fileté en usine de 140 mm/5,5 po.

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123679	Kimber	Warrior	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145380	Kimber	Warrior SOC	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000126

3000228

3000236

3000327

Desert Warrior TFS

Desert Warrior Threaded For Suppression

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184463
Marque: Kimber
Modèle: Diamond Ultra 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Diamond Ultra 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184463 - 1	45 AUTO	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184463 - 2	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "DIAMOND ULTRA II" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Kimber" en lettres manuscrites figure entre les mots "SPECIAL" et "EDITION", sur le côté gauche de la glissière.
- "DIAMOND" fait référence au fini acier inoxydable de la glissière et des commandes.
- le modèle "DIAMOND ULTRA II" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- caractéristiques : guidon et hausse de visée nocturne fixes à trois points au tritium montés en queue d'aronde; glissière et petites pièces en acier inoxydable, avec fini bleu clair, bordure et gravures en forme de volutes; stries à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec manette de sécurité en queue de castor; poignée avant du boîtier de culasse/de la carcasse avec rainures verticales frappées au moulin; chien évidé apparent; arrêtoir de la glissière sur le côté gauche du chargeur; levier de sécurité ambidextre; simple action; plaquettes synthétiques bleues/noires; boîtier de culasse/la carcasse au fini argent satiné.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 174 mm (6,8 po) et son poids moyen est de 0,71 kg (25 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER MFG" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de trois lettres (KSU) suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145429	Kimber	Sapphire Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
153706	Kimber	Sapphire Pro 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182044	Kimber	Rose Gold Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182082	Kimber	Amethyst Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184462	Kimber	Onyx Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200316

3200317

Diamond Ultra 2 Special Edition

Diamond Ultra II

Diamond Ultra II Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188843
Marque: Kimber
Modèle: Eclipse Custom

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Eclipse Custom
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188843 - 2	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188843 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188843 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ECLIPSE CUSTOM" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : viseurs de nuit fixes à profil surbaissé; boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon en acier inoxydable forgé; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du dos de crosse droit et quadrillé; détente légère évidée; groupe détente de qualité de compétition; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; puits d'alimentation à extrémité biseautée; levier de sûreté allongé et plaquettes noires/grises à quadrillage en losange avec fini charbon mat.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen est de 1,07 kg (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119674	Kimber	Eclipse Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119675	Kimber	Eclipse Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119676	Kimber	Eclipse Pro Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119677	Kimber	Eclipse Pro 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119678	Kimber	Eclipse Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188842	Kimber	Eclipse Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188844	Kimber	Eclipse Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000238

3000239

Eclipse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119674
Marque: Kimber
Modèle: Eclipse Custom 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Eclipse Custom 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119674 - 2	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119674 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ECLIPSE CUSTOM II" figure sur le côté droit de la glissière.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sécurité de percuteur actionnée à la poignée; le chiffre romain "II" est incorporé à la désignation de modèle des pistolets dotés de cette caractéristique.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon en acier inoxydable forgé; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement de dos de crosse droit quadrillé; détente légère évidée; groupe de détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; puits d'alimentation à bouche biseautée; levier de sûreté allongé; plaquette en matériau stratifié noir/gris à quadrillage en losanges.
- arme offerte en fini "deux tons" avec acier inoxydable brillant poli sur les "plats" et fini noir satiné mat sur toutes les autres surfaces; d'autres configurations de finis/matériaux/viseurs portent d'autres désignations de modèle.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 221 mm (8,7 po) et le poids moyen (chargeur vide) est de 1077 g (38 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "K" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119675	Kimber	Eclipse Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119676	Kimber	Eclipse Pro Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119677	Kimber	Eclipse Pro 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119678	Kimber	Eclipse Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188842	Kimber	Eclipse Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188843	Kimber	Eclipse Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188844	Kimber	Eclipse Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200034

3200122

3200299

Eclipse Custom 2 (LG)

Eclipse Custom 2 LG

Eclipse Custom 2 Laser Grips

Eclipse Custom II

Eclipse Custom II (LG)

Eclipse Custom II LG

Eclipse Custom II Laser Grips

Eclipse Custom Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188842
Marque: Kimber
Modèle: Eclipse Pro

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Eclipse Pro
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188842 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "ECLIPSE PRO" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon en acier inoxydable forgé; viseurs de nuit fixes; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du dos de crosse droit et quadrillé; détente légère évidée; groupe détente de qualité de compétition; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; puits d'alimentation à extrémité biseautée; levier de sûreté allongé et plaquettes noires/grises à quadrillage en losange avec fini charbon mat. - avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 196 mm (7,7 po) et son poids moyen est de 992 g (35 oz).
Fabricant	- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119674	Kimber	Eclipse Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119675	Kimber	Eclipse Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119676	Kimber	Eclipse Pro Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119677	Kimber	Eclipse Pro 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119678	Kimber	Eclipse Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188843	Kimber	Eclipse Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188844	Kimber	Eclipse Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000240

Eclipse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119677
Marque: Kimber
Modèle: Eclipse Pro 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Eclipse Pro 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119677 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119677 - 2	45 AUTO	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ECLIPSE PRO II" figure sur le côté droit de la glissière.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sécurité de percuteur actionnée à la poignée; le chiffre romain "II" est incorporé à la désignation de modèle des pistolets dotés de cette caractéristique.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon en acier inoxydable forgé; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement de dos de poignée droit quadrillé; détente légère évidée; groupe de détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; viseurs de nuit Meprolight fixes surbaissés; puits d'alimentation à bouche biseautée; levier de sûreté allongé; plaquette en matériau stratifié noir/gris avec quadrillage en losanges.
- arme offerte en fini "deux tons" avec acier inoxydable brillant poli sur les "plats" et fini noir satiné mat sur toutes les autres surfaces; d'autres configurations de finis/matériaux/viseurs portent d'autres désignations de modèle.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale est de 196 mm (7,7 po) et le poids moyen (chargeur vide) est de 992 g (35 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "KR" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119674	Kimber	Eclipse Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119675	Kimber	Eclipse Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119676	Kimber	Eclipse Pro Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119678	Kimber	Eclipse Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188842	Kimber	Eclipse Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188843	Kimber	Eclipse Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188844	Kimber	Eclipse Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200035

3200305

Eclipse Pro 2 (LG)

Eclipse Pro 2 LG

Eclipse Pro 2 Laser Grips

Eclipse Pro II

Eclipse Pro II (LG)

Eclipse Pro II LG

Eclipse Pro II Laser Grips

Eclipse Pro Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119676
Marque: Kimber
Modèle: Eclipse Pro Target 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Eclipse Pro Target 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119676 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119676 - 2	45 AUTO	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ECLIPSE PRO TARGET II" figure sur le côté droit de la glissière. - à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- caractéristiques : carcasse, glissière et canon en acier inoxydable forgé; chien évidé; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente évidée légère; mécanisme de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée de nuit Meprolight réglables; puits d'alimentation à ouverture biseautée; sûreté ergonomique allongée et plaquettes de poignée en matériau stratifié avec quadrillage en losange.
- livrable en fini deux tons avec acier inoxydable poli et lustré sur les plats et fini noir satiné mat sur toutes les autres surfaces; désignations de modèle différentes pour les armes à feu comportant d'autres finis/matériaux/organes de visée.
- avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 196 mm (7,7 po) et poids moyen de 992 g (35 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "KR"et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119674	Kimber	Eclipse Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119675	Kimber	Eclipse Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119677	Kimber	Eclipse Pro 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119678	Kimber	Eclipse Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188842	Kimber	Eclipse Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188843	Kimber	Eclipse Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188844	Kimber	Eclipse Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200032

3200269

Eclipse Pro Target II

Eclipse Pro Target Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188844
Marque: Kimber
Modèle: Eclipse Target

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Eclipse Target
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188844 - 1	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188844 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ECLIPSE TARGET" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : viseurs de nuit réglables; boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon en acier inoxydable forgé; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du dos de crosse droit et quadrillé; détente légère évidée; groupe détente de qualité de compétition; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; puits d'alimentation à extrémité biseautée; levier de sûreté allongé et plaquettes noires/grises à quadrillage en losange avec fini charbon mat.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen est de 1,07 kg (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe d'une lettre "K" suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription ".45 ACP" figure sur le dessus du canon, et elle est visible par la fenêtre d'éjection de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119674	Kimber	Eclipse Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119675	Kimber	Eclipse Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119676	Kimber	Eclipse Pro Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119677	Kimber	Eclipse Pro 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119678	Kimber	Eclipse Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188842	Kimber	Eclipse Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188843	Kimber	Eclipse Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000241

3000259

Eclipse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119675
Marque: Kimber
Modèle: Eclipse Target 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Eclipse Target 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119675 - 2	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119675 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ECLIPSE TARGET II" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2002.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur actionnée à la poignée; le nom des modèles des pistolets dotés de cette caractéristique comporte les lettres "II".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon en acier inoxydable forgé; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement de dos de poignée droit quadrillé; détente légère évidée; mécanisme de détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; dispositifs de visée de nuit Meprolight fixes et surbaissés; puits d'alimentation à bouche biseautée; sûreté ergonomique allongée; plaquettes de poignée en matériau stratifié noir/gris avec quadrillage en losanges.
- livrable en fini deux tons avec acier inoxydable brillant poli sur les plats et fini noir satiné sur toutes les autres surfaces; désignations de modèle différentes pour les armes à feu comportant d'autres finis/matériaux/dispositifs de visée.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) : 221 mm (8,7 po); poids moyen (chargeur vide) : 1077 g (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres.

Coups
- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119674	Kimber	Eclipse Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119676	Kimber	Eclipse Pro Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119677	Kimber	Eclipse Pro 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119678	Kimber	Eclipse Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188842	Kimber	Eclipse Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188843	Kimber	Eclipse Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188844	Kimber	Eclipse Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200030

3200297

Eclipse Target II

Eclipse Target Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119678
Marque: Kimber
Modèle: Eclipse Ultra 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Eclipse Ultra 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119678 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ECLIPSE ULTRA II" figure sur le côté droit de la glissière.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sécurité de percuteur actionnée à la poignée; le chiffre romain "II" est incorporé à la désignation de modèle des pistolets dotés de cette caractéristique.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon en acier inoxydable forgé; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement de dos de crosse droit quadrillé; détente légère évidée; groupe de détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; viseurs de nuit Meprolight fixes et surbaissés; puits d'alimentation à bouche biseautée; levier de sûreté allongé; plaquette en matériau stratifié noir/gris avec quadrillage en losanges.
- arme offerte en fini "deux tons" avec acier inoxydable brillant poli sur les "plats" et fini noir satiné mat sur toutes les autres surfaces; d'autres configurations de finis/matériaux/viseurs portent d'autres désignations de modèle.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale est de 173 mm (6,8 po) et le poids moyen (chargeur vide) est de 879 g (31 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "KU" et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119674	Kimber	Eclipse Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119675	Kimber	Eclipse Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119676	Kimber	Eclipse Pro Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119677	Kimber	Eclipse Pro 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188842	Kimber	Eclipse Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188843	Kimber	Eclipse Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188844	Kimber	Eclipse Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200042

3200306

Eclipse Ultra 2 (LG)

Eclipse Ultra 2 LG

Eclipse Ultra 2 Laser Grips

Eclipse Ultra II

Eclipse Ultra II (LG)

Eclipse Ultra II LG

Eclipse Ultra II Laser Grips

Eclipse Ultra Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49070
Marque: Kimber
Modèle: Gold Combat

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Gold Combat
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49070 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : Kimber
Modèle	- "GOLD COMBAT" sur le côté droit de la glissière. - mis sur le marché en 1999. - caractéristiques : fini bleui, stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière, manette de sécurité en queue de castor, sûreté ambidextre allongée, arrêtoir de chargeur allongé, puits d'alimentation évasé et organes de visée de nuit au tritium. - aussi offert en acier inoxydable sous la désignation de modèle "Gold Combat Stainless".
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : KIMBER, YONKERS, NY U.S.A.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

49086	Kimber	Gold Combat Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119670	Kimber	Gold Combat 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119672	Kimber	Gold Combat Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122185	Kimber	Gold Combat RL 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Gold Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119670
Marque: Kimber
Modèle: Gold Combat 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Gold Combat 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119670 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" inscrit entre "CUSTOM" et "SHOP" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GOLD COMBAT II" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2002.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sécurité de percuteur actionnée à la poignée; le chiffre romain "II" est incorporé à la désignation de modèle des pistolets dotés de cette caractéristique.
- il s'agit d'un pistolet semi-personnalisé fabriqué par l'atelier de personnalisation (Custom Shop) de la société Kimber Manufacturing.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier forgé; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du dos de crosse droit et quadrillé; détente légère évidée; groupe de détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; viseurs McCormick Pro fixes surbaissés facilitant le transport (également offert avec viseurs de nuit au tritium); puits d'alimentation élargi de compétition; levier de sûreté allongé/ambidextre; plaquette en palissandre à quadrillage en losanges.
- arme offerte en fini noir mat; d'autres configurations de finis/matériaux/viseurs portent d'autres désignations de modèle.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 221 mm (8,7 po) et le poids moyen (chargeur vide) est de 1106 g (39 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "K" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49070	Kimber	Gold Combat	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
49086	Kimber	Gold Combat Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119672	Kimber	Gold Combat Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122185	Kimber	Gold Combat RL 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
157746	Kimber	Gold Combat 2 Limited Edition	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200012

3200184

Custom Kimber Shop Gold Combat II

Custom Shop Gold Combat II

Gold Combat II

Gold Combat Two

Kimber Custom Shop

Kimber Custom Shop Gold Combat II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157746
Marque: Kimber
Modèle: Gold Combat 2 Limited Edition

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Gold Combat 2 Limited Edition
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157746 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "GOLD COMBAT II" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "LIMITED EDITION" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une arme à feu fabriquée en nombre limité avec un lot de production actuel de 1 à 1000.
- arme fabriquée à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type 1911A1 de Colt.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable au tritium de nuit; canon extra-lourd en acier de qualité Match; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière sur la glissière en acier inoxydable avec fenêtre d'éjection à droite; chien évidé; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec détente à simple action évidée de qualité Match; sûreté ambidextre allongée; bouton d'arrêtoir de chargeur et arrêtoir de glissière à gauche; poignées noires hautement polies; fini acier inoxydable.
- la longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) est de 221 mm (8,7 po) et le poids moyen est de 39 oz (2,43 lb).

Fabricant

- les inscriptions"KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe de trois lettres ("KGC") suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
- pas à gauche, 1 tour en 16 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119670	Kimber	Gold Combat 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119672	Kimber	Gold Combat Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122185	Kimber	Gold Combat RL 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200300

Gold Combat

Gold Combat II

Gold Combat II Limited Edition

Limited Edition

Limited Edition Gold Combat

Limited Edition Gold Combat 2

Limited Edition Gold Combat II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122185
Marque: Kimber
Modèle: Gold Combat RL 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Gold Combat RL 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122185 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Kimber " sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GOLD COMBAT RL II" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2003.
- fusil fabriqué sur demande par la Custom Shop of Kimber Manufacturing, selon des spécifications exactes.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- à partir de 2003, Kimber a incorporé un rail tactique intégré au boîtier de culasse/à la carcasse; la désignation de modèle des fusils ayant cette caractéristique comporte la mention " RL ".
- caractéristiques : chien évidé; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion plat quadrillé; détente légère évidée; mécanisme de détente de qualité match en aluminium de première qualité; organes de visée de nuit au tritium Meprolight; puits d'alimentation biseauté; sûreté ergonomique allongée; extracteur tactique doté d'un indicateur visuel de cartouche dans la chambre; fini KimPro traité à chaud et autolubrifiant; canon de qualité match en acier inoxydable; fini anodisé noir mat; plaquettes de crosse quadrillées en matériau synthétique noir; devant de crosse quadrillé à 30 lignes par pouce (LPP).
- sa longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen (chargeur vide) de 1134 g (40 oz)

Fabricant

- " KIMBER, YONKERS, NY U.S.A. " sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "K" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49070	Kimber	Gold Combat	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
49086	Kimber	Gold Combat Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119670	Kimber	Gold Combat 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119672	Kimber	Gold Combat Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
157746	Kimber	Gold Combat 2 Limited Edition	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200085

3200186

Custom Gold Combat RL II

Gold Combat RL II

Gold Combat RL Two

Gold Combat RLII

Kimber Custom Gold Combat RL II

Kimber Gold Combat RL II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49086
Marque: Kimber
Modèle: Gold Combat Stainless

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Gold Combat Stainless
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49086 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : Kimber
Modèle	- "GOLD COMBAT STAINLESS" sur le côté droit de la glissière. - mis sur le marché en 1999. - caractéristiques : entièrement en acier inoxydable, stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière, manette de sécurité en queue de castor, sûreté ambidextre allongée, arrêtoir de chargeur allongé, puits d'alimentation évasé et organes de visée de nuit au tritium.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : KIMBER, YONKERS, NY U.S.A.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe "K" et six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49070	Kimber	Gold Combat	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119670	Kimber	Gold Combat 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119672	Kimber	Gold Combat Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122185	Kimber	Gold Combat RL 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gold Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119672
Marque: Kimber
Modèle: Gold Combat Stainless 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Gold Combat Stainless 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119672 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" inscrit entre "CUSTOM" et "SHOP" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GOLD COMBAT STAINLESS II" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2002.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sécurité de percuteur actionnée à la poignée; le chiffre romain "II" est incorporé à la désignation de modèle des pistolets dotés de cette caractéristique.
- il s'agit d'un pistolet semi-personnalisé fabriqué par l'atelier de personnalisation (Custom Shop) de la société Kimber Manufacturing.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon en acier inoxydable forgé; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du dos de crosse droit et quadrillé; détente légère évidée; groupe de détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; viseurs McCormick Pro fixes surbaissés facilitant le transport (également offert avec viseurs de nuit au tritium); puits d'alimentation élargi de compétition; levier de sûreté allongé/ambidextre; plaquette en palissandre à quadrillage en losanges.
- arme offerte en fini inoxydable satiné; d'autres configurations de finis/matériaux/viseurs portent d'autres désignations de modèle.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 221 mm (8,7 po) et le poids moyen (chargeur vide) de 1106 g (39 oz)

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "K" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49070	Kimber	Gold Combat	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
49086	Kimber	Gold Combat Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119670	Kimber	Gold Combat 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122185	Kimber	Gold Combat RL 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
157746	Kimber	Gold Combat 2 Limited Edition	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200013

3200185

Custom Kimber Shop Gold Combat Stainless II

Custom Shop Gold Combat Stainless II

Gold Combat Stainless II

Gold Combat Stainless Two

Kimber Custom Shop

Kimber Custom Shop Gold Combat Stainless II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119648
Marque: Kimber
Modèle: Gold Match 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Gold Match 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119648 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119648 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GOLD MATCH II" figure sur le côté droit de la glissière.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sécurité de percuteur actionnée à la poignée; le chiffre romain "II" est incorporé à la désignation de modèle des pistolets dotés de cette caractéristique.
- caractéristiques : chien évidé; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente légère évidée; groupe détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; viseurs réglables pour tir sur cible; puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté ergonomique allongé et plaquette en palissandre à quadrillage en losanges.
- cette arme à feu est offerte en fini bleu royal avec un bleu brillant poli sur les "plats" et un bleu satiné mat sur toutes les autres surfaces; d'autres configurations de finis/matériaux/viseurs portent d'autres désignations de modèle.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 221 mm (8,7 po) et le poids moyen (chargeur vide) est de 1,08 kg (38 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119658	Kimber	Gold Match Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
121302	Kimber	Team Match 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124376	Kimber	Target Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200006

3200354

Classic Gold Match II

Classic Gold Match Two

Gold Match II

Gold Match Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15829
Marque: Kimber
Modèle: Gold Match 2 25th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Gold Match 2 25th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15829 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "1979 Gen4" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom complet du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une version spécialement marquée et numérotée de 1 911 pistolets Kimber "Gold Match 2" fabriqués en 2004 pour célébrer le 25e anniversaire de Kimber. À la même époque, Kimber a également produit 1 911 pistolets "Custom 2 25th Anniversary Limited Edition" munis de viseurs fixes avec l'inscription "CUSTOM" sur le côté droit de la glissière.

- caractéristiques : fini bleu/noir; canon en acier inoxydable, hausses à cran de mire réglables; striations de prise à glissière avant et arrière; détente ventilée réglable; marques et numéros de série spécifiques, ronce de noyer poli dans lequel est gravé au laser "Kimber 1979-2004 25th ANNIVERSARY"; logement de ressort de percussion droit, chien de style bouche et manette de sécurité en queue de castor allongée.

Fabricant

- l'inscription "1979 Gen4" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série, de "KAPG0001" à "KAPG0500", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1979 Kimber 2004

1979-2004

1979-2004 25th Anniversary

1979-2004 Anniversary

25th Anniversary

Gold Match

Gold Match 25th Anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119658
Marque: Kimber
Modèle: Gold Match Ten 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Gold Match Ten 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119658 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "GOLD MATCH TEN II" sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2002.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- caractéristiques : large boîtier de culasse/carcasse/crosse en matériau synthétique avec élément d'acier inoxydable; chien squelettique; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente squelettique légère; mécanisme de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée réglables pour tir sur cibles; puits d'alimentation biseauté; sûreté ergonomique allongée; glissière et canon en acier inoxydable.
- avec canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 221 mm (8.7 po) et poids moyen (chargeur vide) de 964 grammes (34 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse et devant la sûreté.
- numéros de série relevés : trois lettres suivies de cinq chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- caractéristiques des rayures pour le calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119648	Kimber	Gold Match 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119653	Kimber	Pro Carry Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119659	Kimber	Stainless Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122394	Kimber	BP Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122395	Kimber	Pro BP Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200040

Gold Match Ten II

Gold Match Ten Two

Polymer Gold Match Ten 2

Polymer Gold Match Ten II

Polymer Gold Match Ten Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124373
Marque: Kimber
Modèle: Grand Raptor 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Grand Raptor 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124373 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "CUSTOM", "Kimber" en écriture cursive et "SHOP" figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut se répéter sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- l=inscription "GRAND RAPTOR II" figure sur le côté droit de la glissière. - arme mise sur le marché en 2005. - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse noir mat; sûreté ergonomique ambidextre; détente noire évidée en aluminium de qualité Match; stries à motif d'écailles de lézard à l'arrière et à l'avant de la glissière; plaquettes de crosse en palissandre; organes de visée de nuit réglables à trois points. - longueur totale de 221 mm (8,7 po) et poids moyen (chargeur vide) de 1,08 kg (38 oz) avec un canon de 127 mm (5 po).
Fabricant	- l'inscription "KIMBER MFG YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéroi de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "K", suivi de six chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces (406 mm), pas à gauche. - le calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124274	Kimber	Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124275	Kimber	Pro Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124377	Kimber	Ultra Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127920	Kimber	Stainless Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
130169	Kimber	Stainless Ultra Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
130170	Kimber	Stainless Pro Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200128

Grand Raptor II

Grand Raptor Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117776
Marque: Kimber
Modèle: Heritage Edition

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Heritage Edition
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117776 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière. - "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "HERITAGE" et "EDITION" sur le côté gauche de la glissière. - offert en 2000 seulement, à environ 1 100 exemplaires. - sûreté ergonomique ambidextre; détente et chien squelettiques en aluminium; organes de visée fixes surbaissés; plaquettes de crosse quadrillées en palissandre avec médaillon Heritage montrant le logo "Hunting & Shooting Sports Heritage Fund Special Edition" incrusté; manette de sécurité en queue de castor; fini bleui; canon en acier inoxydable.
Fabricant	- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numérotation séquentielle; numéros commençant par le préfixe "KHE" signifiant Kimber Heritage Edition".
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "Classic Custom" peut figurer sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Custom Heritage Edition

Heritage Edition Classic Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188908
Marque: Kimber
Modèle: Hero Custom

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Hero Custom
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188908 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2018. - l'inscription "HERO CUSTOM" et un drapeau des États-Unis flottant au vent figurent sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : canon rayé en acier; glissière en acier avec stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; viseurs à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; manette de sécurité en queue de castor, sûreté ergonomique côté gauche, arrêtoir de chargeur et chien de forme ovale; détente simple action en aluminium; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; plaquettes synthétiques à motif camouflage; glissière noire mate avec boîtier de culasse/carcasse couleur havane. - avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale du canon est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen est de 1,07 kg (38 oz).
Fabricant	- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe d'une lettre (K) suivi de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription "45 ACP" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Hero Custom

3200383

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178502
Marque: Kimber
Modèle: K6s

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	K6s
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178502 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178502 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2016.
- l'inscription "K6s" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon à côtés plats; boîtier de culasse/carcasse en acier; canon avec enveloppe de tenon inférieur; barillet rond avec plats hexagonaux; verrou de barillet plat et quadrillé à l'arrière du barillet; sans chien; double action seulement; plaquettes en caoutchouc ou feuilletées; fini deux tons, Cérakote, ou inoxydable mat ou brillant.
- la longueur totale de l'arme est de 168,14 mm (6,62 po) et son poids est de 652 g (23 oz).

Fabricant

- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- revolver à double action seulement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de trois lettres "EPT" et de quatre chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "RV" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3400001

3400002

3400003

3400009

3400010

Hammerless Revolver

K6s CDP

K6s Custom Defense Package

K6s DC

K6s DCR

K6s Deep Cover

K6s Deluxe Carry Revolver

K6s First Edition

K6s Hammerless

K6s Snubnose

K6s Stainless

K6s Stainless Crimson Trace Lasergrips

K6s Stainless LG

Kimber K6s

Kimber K6s Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20356
Marque: Kimber
Modèle: K770

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	K770
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20356 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20356 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20356 - 3	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20356 - 2	338 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20356 - 5	7MM REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- monture en noyer Claro quadrillée à la main; fini bleui mat; sûreté à deux positions; détente réglable; éjecteur interne à ressort et canon flottant. Culasse à trois tenons de verrouillage avant équidistants s'engageant dans des rainures du canon.
- livrable en variantes "Classic" ou "SuperAmerica". La variante Classic a une monture aux côtés quadrillés seulement tandis que la variante SuperAmerica a une monture entièrement quadrillée et en bois de meilleure qualité.

Fabricant

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse à 3 tenons; tenons et corps du même diamètre.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K770 Classic

K770 Super America

K770 SuperAmerica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188905
Marque: Kimber
Modèle: KHX Custom

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	KHX Custom
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188905 - 3	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188905 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188905 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "KHX CUSTOM" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : canon en acier de qualité Match; glissière en acier avec striations hexagonales; viseurs à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; chien écourté, manette de sécurité en queue de castor, sûreté et arrêtoir de chargeur; détente en aluminium de qualité Match; mécanisme de détente à simple action; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; puits d'alimentation à bouche biseautée; levier de sûreté allongé; fini noir mat.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale est de 195,6 mm (7,7 po) et le poids moyen (chargeur vide) est de 793 g (28 oz).
- aussi offert en version à canon de 102 mm sous la désignation "KHX Pro" et en version à canon de 76 mm sous la désignation "KHX Ultra".
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 221 mm (8,7 po) et le poids moyen (chargeur vide) est de 878 g (31 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188906	Kimber	KHX Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188907	Kimber	KHX Ultra	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
196009	Kimber	KHX Custom RL	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000358
3000359
3000360
3000374
3000376
3000377
3000378
669278303581
669278303598
669278303604
669278303741
669278303765
669278303772
669278303789
Custom
KHX
KHX Custom (OI)
KHX Custom (OR)
KHX Custom 1911
KHX Custom OI
KHX Custom OR
KHX Custom Optic Installed

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KHX Custom Optic Ready

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196009
Marque: Kimber
Modèle: KHX Custom RL

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	KHX Custom RL
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196009 - 3	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196009 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196009 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté gauche de la glissière, et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "KHX CUSTOM RL" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "KHX Custom RL" est une variante du modèle KHX Custom dotée d'un rail de fixation des accessoires.
- caractéristiques : guidon à point blanc et hausse à point rouge en queue d'aronde; canon et glissière en acier inoxydable avec stries à l'avant et à l'arrière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec rail de fixation des accessoires; chien évidé; sûreté ergonomique, verrou de glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; manette de sécurité en queue de castor; détente évidée; simple action; puits d'alimentation à extrémité biseautée; plaquettes synthétiques; fini gris.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen (chargeur vide) est de 1,1 kg (39 oz).

Fabricant

- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS NY USA." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "KF" et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188905	Kimber	KHX Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188906	Kimber	KHX Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188907	Kimber	KHX Ultra	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000380

3000381

3000382

669278303802

669278303819

669278303826

KHX

KHX Custom

KHX Custom RL (OI)

KHX Custom Rail

KHX Custom/RL

KHX Custom/RL (OI)

KHX OI

KHX Optic Installed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188906
Marque: Kimber
Modèle: KHX Pro

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	KHX Pro
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188906 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188906 - 2	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2018.
- l'inscription "KHX PRO" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : canon en acier de qualité de compétition; glissière en acier avec stries hexagonales; viseurs à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; manette de sécurité en queue de castor, sûreté ergonomique, arrêtoir de chargeur et chien de forme ovale; détente simple action en aluminium; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté allongé; fini noir mat.
- une version avec un canon de 127 mm est également offerte sous la désignation de modèle "KHX Custom" et une version avec un canon de 76 mm est offerte sous la désignation de modèle "KHX Ultra".
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 195,6 mm (7,7 po) et son poids moyen (chargeur vide) est de 793 g (28 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188905	Kimber	KHX Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188907	Kimber	KHX Ultra	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
196009	Kimber	KHX Custom RL	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000361

3000362

3000363

3000364

KHX

KHX Pro (OR)

KHX Pro OR

Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188907
Marque: Kimber
Modèle: KHX Ultra

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	KHX Ultra
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188907 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
188907 - 2	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2018.
- l'inscription "KHX UTLTRA" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : canon en acier de qualité de compétition; glissière en acier avec stries hexagonales; viseurs à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; manette de sécurité en queue de castor, sûreté ergonomique, arrêtoir de chargeur et chien de forme ovale; détente simple action en aluminium; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté allongé; fini noir mat.
- une version avec un canon de 127 mm est également offerte sous la désignation de modèle "KHX Custom" et une version avec un canon de 102 mm est offerte sous la désignation de modèle "KHX Pro".
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 173 mm (6,8 po) et son poids moyen (avec un chargeur vide) est de 709 grammes (25 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
188905	Kimber	KHX Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188906	Kimber	KHX Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
196009	Kimber	KHX Custom RL	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000370

3000371

KHX

Ultra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126201
Marque: Kimber
Modèle: KPD

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	KPD
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126201 - 2	40 S&W	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126201 - 1	40 S&W	12	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- mis sur le marché en 2006. - la désignation du modèle "KPD" figure sur le côté droit de la glissière. - KPD correspond à "Kimber Pro Defense". - caractéristiques : double action seulement; système de verrouillage intégré actionné par clavette; arrêtoir de chargeur; tige d'indicateur de cartouche dans la chambre sur le dessus de la glissière; dos de crosse texturées interchangeables; rail à accessoires Picatinny en avant du pontet; système de visée à point blanc en queue d'aronde (organes de visée de nuit disponible); striations biseautées à l'avant et à l'arrière du chien; fini noir mat; canon en acier usiné et glissière en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse légère en polymère noir avec plaquette métallique; arrêtoir de chargeur ambidextre. - avec un canon de 104 mm, l'arme mesure au total 186 mm (7,32 po) et son poids moyen est de 0,71 kg (1,56 lb).
Fabricant	- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, habituellement avec préfixe alphabétique.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 406 mm (16 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KPD-40

KPD40

Kimber Pro Defense

Kimber Pro Defense 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65085
Marque: Kimber
Modèle: LAPD SWAT Custom 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	LAPD SWAT Custom 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65085 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LAPD SWAT CUSTOM II" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une production en quantité limitée du pistolet Kimber Custom 2, fabriquée pour l'équipe du SWAT de la police de Los Angeles, et dont Kimber a lancé la fabrication pour le marché civil sous l'appellation "TLE 2"; ces pistolets présentent des inscriptions et préfixes de numéro de série spécifiques.
- caractéristiques : fini bleui mat; viseurs de nuit fixes à cran de mire, au tritium; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; détente légère ventilée; plaquettes synthétiques avec quadrillage à motif de "double losange"; logement du ressort de percussion de forme droite; ces pistolets peuvent être munis d'un dispositif de fixation pour une torche/un laser en option, sur le volet/le pontet, actionné par un tampon de pression au niveau du pouce.

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme actionné par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et comporte le préfixe "KLA114".

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom 2

Custom II

LAPD Custom 2

LAPD Custom II

LAPD SWAT

LAPD SWAT Custom II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119673
Marque: Kimber
Modèle: LTP 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	LTP 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119673 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" inscrit entre "CUSTOM" et "SHOP" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "LTP II" sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "LTP" de la désignation de modèle signifient "Limited Ten Pistol".
- mis sur le marché en 2002.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- pistolet semi-personnalisé produit par l'atelier de personnalisation (Custom Shop) de Kimber Manufacturing.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier forgé; chien squelettique; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente squelettique légère; mécanisme de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée surbaissés réglables pour tir sur cibles; puits d'alimentation agrandi de type compétition; sûreté ergonomique allongée; plaquettes de crosse en palissandre avec quadrillage en losange.
- arme à feu livrable en fini noir mat; désignations de modèle différentes pour les armes à feu comportant d'autres finis/matériaux/organes de visée.

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : lettre "K" suivie de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3200037

Custom Kimber Shop LTP II

Custom Shop LPT II

Kimber Custom Shop

Kimber Custom Shop LTP II

LTP II

LTP Two

Limited Ten Pistol 2

Limited Ten Pistol II

Limited Ten Pistol Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126207
Marque: Kimber
Modèle: Marias

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Marias
Fabricant:	Hatfield Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126207 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126207 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126207 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126207 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126207 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126207 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la désignation de la marque KIMBER figure sur les fausses platines de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2006. - la désignation de modèle Marias peut figurer sur l'ensemble de canons. - caractéristiques : crosse en noyer de haute qualité à poignée demi-pistolet, à poignée droite, anglaise ou Prince de Gales, et fût Schnabel; mécanismes à platine amovible avec surfaces internes guillochées; éjecteurs automatiques; détente simple non sélective; boîtier de culasse/carcasse cémenté et gravé et ensemble canon bleui; bande ventilée de 8 mm de large; tubes d'étranglement interchangeable à paroi fine; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Marias Grade I

Marias Grade II

Marias I

Marias II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145393
Marque: Kimber
Modèle: Master Carry Custom

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Master Carry Custom
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145393 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145393 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MASTER CARRY CUSTOM" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "MASTER CARRY CUSTOM" est une variante du pistolet modèle 1911-A1 de Colt.
- le modèle "MASTER CARRY CUSTOM" a été mis sur le marché en 2013.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse de nuit au tritium; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; chien extérieur évidé; manette de sécurité en queue de castor allongée; levier d'arrêtoir de glissière et levier de sûreté ergonomique allongés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse en matériau synthétique laminé avec viseur laser intégré sur le côté droit; boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; la partie arrière du boîtier de culasse inférieur/de la carcasse inférieure est de forme arrondie; glissière au fini noir mat et boîtier de culasse/de la carcasse au fini argent anti-reflets.
- longueur totale de 221 mm (8,7 po) et poids moyen de 1,08 kg (38 oz) à vide avec un canon de 127 mm (5 po).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" ou "KIMBER MFG" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre ("K"), suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre .45 AUTO : 1 tour en 16 pouces, pas à gauche.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145390	Kimber	Master Carry Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145392	Kimber	Master Carry Ultra	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000282

669278302829

Kimber Carry Custom

Kimber Master Carry 1911

Master Carry Series

Master Series 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145390
Marque: Kimber
Modèle: Master Carry Pro

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Master Carry Pro
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145390 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145390 - 2	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MASTER CARRY PRO" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "MASTER CARRY PRO" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "MASTER CARRY PRO" a été mis sur le marché en 2013.
- caractéristiques : guidon et hausse de visée nocturne fixes au tritium, montés en queue d'aronde; stries de prise en main à l'arrière de la glissière; chien évidé apparent; manette de sécurité en queue de castor allongée; sûreté ergonomique et levier de déverrouillage de la glissière allongés montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente évidée; simple action; plaquettes en matériau synthétique feuilleté avec viseur laser intégré sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; l'extrémité arrière inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse est de forme arrondie; glissière noire matte et fini argent sans reflet sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les autres pièces.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 196 mm (7,7 po) et son poids moyen est de 0,79 kg (28 oz) à vide.

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" ou "KIMBER MFG" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé d'un préfixe de deux lettres (KR) suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 pouces, pas à gauche.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145392	Kimber	Master Carry Ultra	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145393	Kimber	Master Carry Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000242

3000283

Kimber Carry Pro

Kimber Master Carry 1911

Master Carry

Master Carry Series

Master Series 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145392
Marque: Kimber
Modèle: Master Carry Ultra

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Master Carry Ultra
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145392 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MASTER CARRY ULTRA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "MASTER CARRY ULTRA" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "MASTER CARRY ULTRA" a été mis sur le marché en 2013.
- caractéristiques : guidon et hausse de visée nocturne fixes au tritium, montés en queue d'aronde; stries de prise en main à l'arrière de la glissière; chien évidé apparent; manette de sécurité en queue de castor allongée; sûreté ergonomique et levier de déverrouillage de la glissière allongés montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente évidée; simple action; plaquettes en matériau synthétique feuilleté avec viseur laser intégré sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; l'extrémité arrière inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse est de forme arrondie; glissière noire matte et fini argent sans reflet sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les autres pièces.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 173 mm (6,8 po) et son poids moyen est de 0,71 kg (25 oz) à vide.

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" ou "KIMBER MFG" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé d'un préfixe de deux lettres (KU) suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 pouces, pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145390	Kimber	Master Carry Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145393	Kimber	Master Carry Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000284

Kimber Carry Ultra

Kimber Master Carry 1911

Master Carry Series

Master Series 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4701
Marque: Kimber
Modèle: Mauser 98 Sporter

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Mauser 98 Sporter
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4701 - 18	220 SWIFT	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4701 - 17	257 KIMBER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4701 - 16	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4701 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4701 - 13	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4701 - 14	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4701 - 15	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4701 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4701 - 10	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4701 - 11	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4701 - 3	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4701 - 12	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4701 - 8	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4701 - 2	338 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4701 - 9	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4701 - 6	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4701 - 5	7MM REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4701 - 7	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation "Kimber" a été employée par trois fabricants :
Kimber of Oregon (1980-91),
Kimber of America (1993-97),
Kimber Manufacturing jusqu'à aujourd'hui..

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
- fabriqué de 1996 à 1998.
- mécanismes Mauser excédentaires réusinés par Kimber of America.
- canon en acier inoxydable de qualité Match, cannelé ou non.
- monture en matériau synthétique ou en noyer.
- fini mat.

Fabricant

- Clackamas, Oregon de 1993 à 1997.

Mécanisme

- mécanismes Mauser excédentaires.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Mauser Sporter

98 Sporter

Custom Classic

Mauser Model 98 Sporter Matte

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182282
Marque: Kimber
Modèle: Micro

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182282 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182282 - 3	380 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182282 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182282 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MICRO" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection; NE PAS CONFONDRE le pistolet 380 Auto/9mm Short avec le pistolet "MICRO 9" 9mm Luger, légèrement plus large, auquel il ressemble beaucoup.
- cette arme est un pistolet de style 1911 sous-compact, qui ressemble vaguement au modèle "Pony" de Colt, offert dans une variété de finis et avec diverses caractéristiques personnalisées telles que les viseurs de nuit, les plaquettes laser activées par pression, et, sur certaines versions, une sûreté manuelle ambidextre.
- caractéristiques : glissière bleuie, inoxydable ou avec revêtement, sur un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium nickelé et mat, coloré ou noir; viseurs fixes à rainures ou à trois points; simple action; sûreté ergonomique manuelle sur la queue de carcasse arrière gauche (certaines versions sont munies d'une sûreté manuelle ambidextre); chien arrondi; logement du ressort de percussion quadrillé; plaquettes laser activées par pression, synthétiques et lisses, ou en bois, quadrillées et feuilletées.

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible, offert avec capacité standard (6 cartouches) ou allongée (7 cartouches).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145409	Kimber	Micro Carry	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145410	Kimber	Micro Carry STS	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145411	Kimber	Micro CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
153746	Kimber	Micro Raptor	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182322	Kimber	Micro Amethyst	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182323	Kimber	Micro Rose Gold	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182324	Kimber	Micro Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184482	Kimber	Micro Diamond	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300091

3300103

3300167

3300177

3300186

3300188

3300190

Micro Bel Air

Micro Covert

Micro Desert Night

Micro Desert Tan

Micro Eclipse

Micro Stainless

Micro Stainless Rosewood

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Micro TLE

Micro Two-Tone

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182283
Marque: Kimber
Modèle: Micro 9

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro 9
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182283 - 1	9MM LUGER	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182283 - 2	9MM LUGER	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182283 - 3	9MM LUGER	8	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MICRO 9" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- il s'agit d'un pistolet sous-compact de type 1911 ressemblant dans une certaine mesure au modèle "Pony" de Colt, offert dans une gamme de finis et avec diverses caractéristiques personnalisées, telles que des viseurs de nuit, plaquette laser par pression, et sûreté ambidextre dans certaines versions.
- caractéristiques : glissière bleuie, inoxydable ou revêtue sur un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium revêtu, noirci, ou nickelé mat; viseurs fixes à trois points ou à rainure; mécanisme de détente à simple action; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse arrière gauche (certaines versions sont dotées d'une sûreté ambidextre); chien arrondi; logement de ressort de percussion quadrillé; plaquette en bois lamellé quadrillé, synthétique lisse ou laser par pression.
- longueur totale de 155 mm (6,1 po) et poids de 442 g (15,6 oz)

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "PB" suivi de sept chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182286	Kimber	Micro 9 Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182287	Kimber	Micro 9 Texas Edition	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182289	Kimber	Micro 9 Rose Gold	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184502	Kimber	Micro 9 CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184503	Kimber	Micro 9 Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184504	Kimber	Micro 9 Eclipse	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184505	Kimber	Micro 9 Raptor	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184506	Kimber	Micro 9 TLE	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300099

3300101

3300110

3300158

3300168

3300175

3300176

3300178

3300194

3300197

Micro

Micro 9 Bel Air

Micro 9 Crimson Carry

Micro 9 DN

Micro 9 Desert Night

Micro 9 Desert Night LG

Micro 9 Desert Night Laser Grips

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Micro 9 Desert Tan

Micro 9 Desert Tan LG

Micro 9 Desert Tan Laser Grips

Micro 9 LG

Micro 9 Laser Grip

Micro 9 Nightfall DN

Micro 9 Stainless

Micro 9 Woodland Night

Micro 9 Woodland Night LG

Micro 9 Woodland Night Laser Grips

Micro Two-Tone

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184502
Marque: Kimber
Modèle: Micro 9 CDP

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro 9 CDP
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184502 - 1	9MM LUGER	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MICRO 9 CDP" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "Kimber" en lettres manuscrites figure entre les mots "CUSTOM" et "SHOP", sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est un pistolet de style 1911 sous-compact, qui ressemble vaguement au modèle "Pony" de Colt, offert dans une variété de finis et avec diverses caractéristiques personnalisées telles que les viseurs de nuit, les plaquettes laser activées par pression, et, sur certaines versions, une sûreté manuelle ambidextre.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec viseurs fixes à rainures ou trois points; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; simple action; sûreté ergonomique manuelle sur la queue de carcasse arrière gauche (certaines versions sont munies d'une sûreté manuelle ambidextre); chien rond; logement du ressort de percussion quadrillé; plaquettes quadrillées; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui et mat.
- la longueur totale de l'arme est de 155 mm (6,1 po) et son poids est de 442 g (15,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "PB" suivi de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "9MM" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182283	Kimber	Micro 9	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182286	Kimber	Micro 9 Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182287	Kimber	Micro 9 Texas Edition	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182289	Kimber	Micro 9 Rose Gold	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184503	Kimber	Micro 9 Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184504	Kimber	Micro 9 Eclipse	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184505	Kimber	Micro 9 Raptor	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184506	Kimber	Micro 9 TLE	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300097

3300098

Micro 9

Micro 9 CDP LG

Micro 9 CDP Laser Grips

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184503
Marque: Kimber
Modèle: Micro 9 Covert

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro 9 Covert
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184503 - 1	9MM LUGER	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MICRO 9 COVERT" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "Kimber" en lettres manuscrites figure entre les mots "CUSTOM" et "SHOP", sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est un pistolet de style 1911 sous-compact, qui ressemble vaguement au modèle "Pony" de Colt, offert dans une variété de finis et avec diverses caractéristiques personnalisées telles que les viseurs de nuit, les plaquettes laser activées par pression, et, sur certaines versions, une sûreté manuelle ambidextre.
- caractéristiques : glissière en acier noir mat avec viseurs fixes à rainures ou trois points; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; simple action; sûreté ergonomique manuelle sur la queue de carcasse arrière gauche (certaines versions sont munies d'une sûreté manuelle ambidextre); chien rond; logement du ressort de percussion quadrillé; plaquettes en bois; boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 155 mm (6,1 po) et son poids est de 442 g (15,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "PB" suivi de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "9MM" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182283	Kimber	Micro 9	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182286	Kimber	Micro 9 Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182287	Kimber	Micro 9 Texas Edition	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182289	Kimber	Micro 9 Rose Gold	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184502	Kimber	Micro 9 CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184504	Kimber	Micro 9 Eclipse	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184505	Kimber	Micro 9 Raptor	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184506	Kimber	Micro 9 TLE	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300187

Micro 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184504
Marque: Kimber
Modèle: Micro 9 Eclipse

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro 9 Eclipse
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184504 - 1	9MM LUGER	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MICRO 9 ECLIPSE" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "Kimber" en lettres manuscrites figure entre les mots "CUSTOM" et "SHOP", sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est un pistolet de style 1911 sous-compact, qui ressemble vaguement au modèle "Pony" de Colt, offert dans une variété de finis et avec diverses caractéristiques personnalisées telles que les viseurs de nuit, les plaquettes laser activées par pression, et, sur certaines versions, une sûreté manuelle ambidextre.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec viseurs fixes à rainures ou trois points; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; simple action; sûreté ergonomique manuelle sur la queue de carcasse arrière gauche; chien rond; logement du ressort de percussion quadrillé; plaquettes en bois; boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 155 mm (6,1 po) et son poids est de 442 g (15,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "PB" suivi de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "9MM" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182283	Kimber	Micro 9	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182286	Kimber	Micro 9 Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182287	Kimber	Micro 9 Texas Edition	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182289	Kimber	Micro 9 Rose Gold	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184502	Kimber	Micro 9 CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184503	Kimber	Micro 9 Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184505	Kimber	Micro 9 Raptor	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184506	Kimber	Micro 9 TLE	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300189

Eclipse

Micro 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184505
Marque: Kimber
Modèle: Micro 9 Raptor

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro 9 Raptor
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184505 - 1	9MM LUGER	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MICRO 9 RAPTOR" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "Kimber" en lettres manuscrites figure entre les mots "CUSTOM" et "SHOP", sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est un pistolet de style 1911 sous-compact, qui ressemble vaguement au modèle "Pony" de Colt, offert dans une variété de finis et avec diverses caractéristiques personnalisées telles que les viseurs de nuit, les plaquettes laser activées par pression, et, sur certaines versions, une sûreté manuelle ambidextre.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec viseurs fixes à rainures ou trois points; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; simple action; sûreté ergonomique manuelle ambidextre sur la queue de carcasse arrière; chien rond; logement du ressort de percussion quadrillé; plaquettes en bois; boîtier de culasse/carcasse au fini argent satiné.
- la longueur totale de l'arme est de 155 mm (6,1 po) et son poids est de 442 g (15,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "PB" suivi de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "9MM" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182283	Kimber	Micro 9	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182286	Kimber	Micro 9 Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182287	Kimber	Micro 9 Texas Edition	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182289	Kimber	Micro 9 Rose Gold	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184502	Kimber	Micro 9 CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184503	Kimber	Micro 9 Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184504	Kimber	Micro 9 Eclipse	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184506	Kimber	Micro 9 TLE	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300109

Micro 9

Micro 9 Raptor Stainless

Micro 9 Stainless

Micro 9 Stainless Raptor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182289
Marque: Kimber
Modèle: Micro 9 Rose Gold

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro 9 Rose Gold
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182289 - 1	9MM LUGER	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MICRO 9 ROSE GOLD" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection; NE PAS CONFONDRE le pistolet 9mm Luger avec les pistolets 380 Auto/9mm Browning Short de la série "MICRO", légèrement plus petits, mais auxquels il ressemble beaucoup. - cette arme est un pistolet de style 1911 sous-compact en fini "or rose" spécifique. - caractéristiques : glissière avec revêtement "or rose" sur un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium au fini noir; viseurs fixes à trois points; simple action; sûreté ergonomique manuelle ambidextre sur la queue de carcasse; chien arrondi; logement du ressort de percussion rainuré; et plaquettes synthétiques feuilletées noires et or.
Fabricant	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière. - les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "9MM" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182283	Kimber	Micro 9	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182286	Kimber	Micro 9 Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182287	Kimber	Micro 9 Texas Edition	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184502	Kimber	Micro 9 CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184503	Kimber	Micro 9 Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184504	Kimber	Micro 9 Eclipse	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184505	Kimber	Micro 9 Raptor	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184506	Kimber	Micro 9 TLE	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300174

Micro 9

Rose Gold Micro 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182286
Marque: Kimber
Modèle: Micro 9 Sapphire

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro 9 Sapphire
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182286 - 1	9MM LUGER	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MICRO 9 SAPPHIRE" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "Kimber" en lettres manuscrites figure entre les mots "CUSTOM" et "SHOP", sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est un pistolet de style 1911 sous-compact, qui ressemble vaguement au modèle "Pony" de Colt, offert dans une variété de finis et avec diverses caractéristiques personnalisées telles que les viseurs de nuit, les plaquettes laser activées par pression, et, sur certaines versions, une sûreté manuelle ambidextre.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable et petites pièces arborant un fini bleu clair, avec viseurs fixes à rainures ou trois points; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; simple action; sûreté ergonomique manuelle sur la queue de carcasse arrière gauche (certaines versions sont munies d'une sûreté manuelle ambidextre); chien arrondi; logement du ressort de percussion quadrillé; plaquettes bleues/noires; boîtier de culasse/carcasse au fini argent satiné.
- la longueur totale de l'arme est de 155 mm (6,1 po) et son poids est de 442 g (15,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "PB" suivi de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "9MM" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182283	Kimber	Micro 9	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182287	Kimber	Micro 9 Texas Edition	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182289	Kimber	Micro 9 Rose Gold	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184502	Kimber	Micro 9 CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184503	Kimber	Micro 9 Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184504	Kimber	Micro 9 Eclipse	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184505	Kimber	Micro 9 Raptor	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184506	Kimber	Micro 9 TLE	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300111

Micro 9

Sapphire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182287
Marque: Kimber
Modèle: Micro 9 Texas Edition

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro 9 Texas Edition
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182287 - 1	9MM LUGER	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MICRO 9" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection; NE PAS CONFONDRE le pistolet 9mm Luger avec les pistolets 380 Auto/9mm Browning Short de la série "MICRO", légèrement plus petits, mais auxquels il ressemble beaucoup.
- cette arme est une sous-version spécifique du modèle "Micro 9" de Kimber, fabriquée en hommage au Texas, avec des plaquettes en ivoire synthétique ornées d'inscriptions spécifiques et un fini bleu foncé avec gravures en volutes sur la glissière.
- caractéristiques : glissière bleuie sur un boîtier de culasse/une carcasse bleui; viseurs fixes à trois points; simple action; sûreté ergonomique manuelle sur la queue de carcasse arrière gauche; chien arrondi; logement du ressort de percussion quadrillé; plaquettes en ivoire synthétique ornées, sur la gauche, de l'inscription "Come and Take It" et sur la droite, d'une carte du Texas superposée au drapeau du Texas.

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182283	Kimber	Micro 9	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182286	Kimber	Micro 9 Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182289	Kimber	Micro 9 Rose Gold	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184502	Kimber	Micro 9 CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184503	Kimber	Micro 9 Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184504	Kimber	Micro 9 Eclipse	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184505	Kimber	Micro 9 Raptor	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184506	Kimber	Micro 9 TLE	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3700468

Come And Take It Micro 9

Micro 9 Come And Take It

Texas Edition Micro 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184506
Marque: Kimber
Modèle: Micro 9 TLE

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro 9 TLE
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184506 - 1	9MM LUGER	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MICRO 9 TLE" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- les lettres TLE signifient Tactical Law Enforcement (application tactique des lois).
- l'inscription "Kimber" en lettres manuscrites figure entre les mots "CUSTOM" et "SHOP", sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est un pistolet de style 1911 sous-compact, qui ressemble vaguement au modèle "Pony" de Colt, offert dans une variété de finis et avec diverses caractéristiques personnalisées telles que les viseurs de nuit, les plaquettes laser activées par pression, et, sur certaines versions, une sûreté manuelle ambidextre.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable noir mat avec viseurs fixes à rainures ou trois points; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; simple action; sûreté ergonomique manuelle sur la queue de carcasse arrière gauche; chien rond; logement du ressort de percussion quadrillé; plaquettes en bois; boîtier de culasse/carcasse au fini noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 155 mm (6,1 po) et son poids est de 442 g (15,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "PB" suivi de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "9MM" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
182283	Kimber	Micro 9	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182286	Kimber	Micro 9 Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182287	Kimber	Micro 9 Texas Edition	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182289	Kimber	Micro 9 Rose Gold	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184502	Kimber	Micro 9 CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184503	Kimber	Micro 9 Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184504	Kimber	Micro 9 Eclipse	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184505	Kimber	Micro 9 Raptor	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300191

Micro 9

Micro 9 Tactical Law Enforcement

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182322
Marque: Kimber
Modèle: Micro Amethyst

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro Amethyst
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182322 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182322 - 2	380 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182322 - 3	9MM BROWNING SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182322 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MICRO AMETHYST" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "Kimber" en lettres manuscrites figure entre les mots "SPECIAL" et "EDITION", sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est un pistolet de style 1911 sous-compact en fini "améthyste" pourpre spécifique.
- caractéristiques : glissière avec revêtement "améthyste" sur un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium mat; viseurs fixes à trois points; simple action; sûreté ergonomique manuelle ambidextre sur la queue de carcasse; chien arrondi; logement du ressort de percussion rainuré; et plaquettes synthétiques feuilletées noires et pourpres.

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible, offert avec capacité standard (6 cartouches) ou allongée (7 cartouches).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145409	Kimber	Micro Carry	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145410	Kimber	Micro Carry STS	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145411	Kimber	Micro CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
153746	Kimber	Micro Raptor	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182282	Kimber	Micro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182323	Kimber	Micro Rose Gold	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182324	Kimber	Micro Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184482	Kimber	Micro Diamond	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300160

Amethyst

Micro

Micro Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145409
Marque: Kimber
Modèle: Micro Carry

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro Carry
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145409 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145409 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MICRO CARRY" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "MICRO CARRY" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "MICRO CARRY" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes, montés en queue d'aronde; glissière en acier; stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium sans manette de sécurité; avant et dos de poignée quadrillés; chien évidé apparent; arrêtoir de chargeur et de glissière et levier de sécurité sur le côté gauche; simple action; plaquettes synthétiques noires; fini noir mat.
- avec un canon de 70 mm (2,75 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 142 mm (5,6 po) et son poids moyen est de 0,38 kg (13,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes à feu référencées est composé d'un préfixe d'une lettre (M) suivi de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 380 AUTO : 1 tour en 16 pouces, pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145410	Kimber	Micro Carry STS	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145411	Kimber	Micro CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
153746	Kimber	Micro Raptor	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182282	Kimber	Micro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182322	Kimber	Micro Amethyst	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182323	Kimber	Micro Rose Gold	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182324	Kimber	Micro Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184482	Kimber	Micro Diamond	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300082

3300085

3300086

3300088

3300093

3300094

3300095

3300096

Kimber Carry 1911

Kimber Carry 380

Kimber Micro 1911

Kimber Micro 380

Micro Advocate

Micro Carry Two Tone

Micro Crimson Carry

Micro DC

Micro DC (LG)

Micro DC LG

Micro DC Laser Grips

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Micro RCP

Micro RCP (LG)

Micro RCP LG

Micro RCP Laser Grips

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145410
Marque: Kimber
Modèle: Micro Carry STS

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro Carry STS
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145410 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145410 - 2	380 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MICRO CARRY STS" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "STS" signifient "Stainless" (inoxydable).
- le modèle "MICRO CARRY STS" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "MICRO CARRY STS" a été mis sur le marché en 2013.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes montés en queue d'aronde; glissière en acier inoxydable; stries à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium sans manette de sécurité; quadrillage sur le devant et le dos de la poignée; chien évidé apparent; arrêtoir de chargeur et de glissière et levier de sécurité sur le côté gauche; simple action; plaquettes synthétiques noires; fini argent satiné.
- avec un canon de 70 mm (2,75 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 142 mm (5,6 po) et son poids moyen est de 0,38 kg (13,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes à feu référencées est composé d'un préfixe d'une lettre (M) suivi de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 380 AUTO : 1 tour en 16 pouces, pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145409	Kimber	Micro Carry	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145411	Kimber	Micro CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
153746	Kimber	Micro Raptor	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182282	Kimber	Micro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182322	Kimber	Micro Amethyst	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182323	Kimber	Micro Rose Gold	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182324	Kimber	Micro Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184482	Kimber	Micro Diamond	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300083

Kimber Carry 1911

Kimber Carry 380

Kimber Micro 1911

Kimber Micro 380

Micro Carry Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145411
Marque: Kimber
Modèle: Micro CDP

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro CDP
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145411 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145411 - 2	380 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MICRO CDP" figure sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "CDP" signifie "Custom Defense Package" (ensemble de défense personnalisé).
- le modèle "MICRO CDP" est un produit issu de l'atelier de personnalisation de Kimber (Kimber Custom Shop) et peut donc à ce titre porter les inscriptions correspondantes sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "MICRO CDP" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "MICRO CDP" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : guidon et hausse de visée nocturne fixes à trois points au tritium, montés en queue d'aronde; glissière en acier inoxydable; stries à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium sans manette de sécurité; quadrillage sur le devant et le dos de la poignée; chien évidé apparent; arrêtoir de chargeur et de glissière sur le côté gauche; levier de sécurité ambidextre; simple action; plaquettes synthétiques ayant l'apparence du bois, pouvant être munies d'un viseur laser Crimson Trace intégré sur la plaquette droite; glissière et commandes en argent satiné avec fini noir mat sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- avec un canon de 70 mm (2,75 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 142 mm (5,6 po) et son poids moyen est de 0,38 kg (13,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes à feu référencées est composé d'un préfixe d'une lettre (M) suivi de sept chiffres.
- le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé d'un préfixe de trois lettres (PSX) suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 380 AUTO : 1 tour en 16 pouces, pas à gauche.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145409	Kimber	Micro Carry	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145410	Kimber	Micro Carry STS	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
153746	Kimber	Micro Raptor	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182282	Kimber	Micro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182322	Kimber	Micro Amethyst	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182323	Kimber	Micro Rose Gold	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182324	Kimber	Micro Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184482	Kimber	Micro Diamond	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300080

3300081

CDP Laser Grips

Custom Defense Package Laser Grips

Custom Shop CDP 380

Custom Shop Custom Defense Package

Custom Shop Micro 380

Micro CDP LG

Micro Crimson Trace CDP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184482
Marque: Kimber
Modèle: Micro Diamond

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro Diamond
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184482 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184482 - 2	380 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184482 - 3	9MM BROWNING SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184482 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MICRO DIAMOND" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- l'inscription "Kimber" en lettres manuscrites figure entre les mots "SPECIAL" et "EDITION", sur le côté gauche de la glissière.
- "DIAMOND" fait référence au fini acier inoxydable de la glissière et des commandes.
- cette arme est un pistolet de style 1911 sous-compact en fini chromé/argent ultra brillant.
- caractéristiques : glissière avec revêtement "acier inoxydable" sur un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium mat; viseurs fixes à trois points; simple action; sûreté ergonomique manuelle ambidextre sur la queue de carcasse; chien rond; logement du ressort de percussion rainuré; et plaquettes synthétiques feuilletées couleur ivoire.
- la longueur totale de l'arme est de 142 mm (5,6 po) et son poids est de 380 g (13,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe d'une lettre "P" suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145409	Kimber	Micro Carry	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145410	Kimber	Micro Carry STS	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145411	Kimber	Micro CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
153746	Kimber	Micro Raptor	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182282	Kimber	Micro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182322	Kimber	Micro Amethyst	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182323	Kimber	Micro Rose Gold	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182324	Kimber	Micro Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300092

Diamond

Micro

Micro Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153746
Marque: Kimber
Modèle: Micro Raptor

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro Raptor
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153746 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153746 - 2	380 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MICRO RAPTOR" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- le modèle "MICRO RAPTOR" est un produit issu de l'atelier de personnalisation de Kimber (Kimber Custom Shop) et peut donc à ce titre porter les inscriptions correspondantes sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "MICRO RAPTOR" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "MICRO RAPTOR" a été mis sur le marché en 2015.
- caractéristiques : guidon et hausse de visée nocturne fixes à trois points au tritium, montés en queue d'aronde; glissière en acier inoxydable; stries en forme d'écailles à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium sans manette de sécurité; quadrillage en forme d'écailles sur le devant de crosse; chien évidé apparent; arrêtoir de chargeur et de glissière sur le côté gauche; levier de sécurité ambidextre; simple action; plaquettes en bois synthétique à motif d'écailles; glissière et commandes en argent satiné avec fini acier inoxydable mat sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- avec un canon de 70 mm (2,75 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 142 mm (5,6 po) et son poids moyen est de 0,38 kg (13,4 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145409	Kimber	Micro Carry	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145410	Kimber	Micro Carry STS	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145411	Kimber	Micro CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182282	Kimber	Micro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182322	Kimber	Micro Amethyst	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182323	Kimber	Micro Rose Gold	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182324	Kimber	Micro Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184482	Kimber	Micro Diamond	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300084

3300087

Micro

Micro Raptor STS

Micro Raptor Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182323
Marque: Kimber
Modèle: Micro Rose Gold

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro Rose Gold
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182323 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182323 - 2	380 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182323 - 3	9MM BROWNING SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182323 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MICRO ROSE GOLD" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- cette arme est un pistolet de style 1911 sous-compact en fini "or rose" spécifique.
- caractéristiques : glissière avec revêtement "or rose" sur un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium noir mat; viseurs fixes à trois points; simple action; sûreté ergonomique manuelle ambidextre sur la queue de carcasse; chien arrondi; logement du ressort de percussion rainuré; et plaquettes synthétiques feuilletées noires et or rose.

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible, offert avec capacité standard (6 cartouches) ou allongée (7 cartouches).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145409	Kimber	Micro Carry	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145410	Kimber	Micro Carry STS	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145411	Kimber	Micro CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
153746	Kimber	Micro Raptor	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182282	Kimber	Micro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182322	Kimber	Micro Amethyst	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182324	Kimber	Micro Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184482	Kimber	Micro Diamond	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

33400173

Micro

Micro Special Edition

Rose Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182324
Marque: Kimber
Modèle: Micro Sapphire

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Micro Sapphire
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182324 - 1	380 AUTO	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182324 - 2	380 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182324 - 3	9MM BROWNING SHORT	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182324 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MICRO SAPPHIRE" figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- cette arme est un pistolet de style 1911 sous-compact en fini bleu "saphir" et brillant spécifique.
- caractéristiques : glissière avec revêtement "saphir" sur un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium mat; viseurs fixes à trois points; simple action; sûreté ergonomique manuelle ambidextre sur la queue de carcasse; chien arrondi; logement du ressort de percussion rainuré; et plaquettes synthétiques feuilletées noires et bleues.

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145409	Kimber	Micro Carry	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145410	Kimber	Micro Carry STS	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145411	Kimber	Micro CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
153746	Kimber	Micro Raptor	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182282	Kimber	Micro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182322	Kimber	Micro Amethyst	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182323	Kimber	Micro Rose Gold	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184482	Kimber	Micro Diamond	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300090

Micro

Micro Special Edition

Sapphire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184462
Marque: Kimber
Modèle: Onyx Ultra 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Onyx Ultra 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184462 - 1	45 AUTO	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
184462 - 2	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ONYX ULTRA II" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Kimber" en lettres manuscrites figure entre les mots "SPECIAL" et "EDITION", sur le côté gauche de la glissière.
- "ONYX" fait référence au fini noir de la glissière et des commandes.
- le modèle "ONYX ULTRA II" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- caractéristiques : guidon et hausse de visée nocturne fixes à trois points au tritium montés en queue d'aronde; glissière et petites pièces en acier inoxydable, avec fini bleu clair, bordure et gravures en forme de volutes; stries à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec manette de sécurité en queue de castor; poignée avant du boîtier de culasse/de la carcasse avec rainures verticales creusées par boulets; chien évidé apparent; arrêtoir de la glissière sur le côté gauche du chargeur; levier de sécurité ambidextre; simple action; plaquettes synthétiques bleues/noires; fini argent satiné sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 174 mm (6,8 po) et son poids moyen est de 0,71 kg (25 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER MFG" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe de trois lettres (KSU) suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145429	Kimber	Sapphire Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
153706	Kimber	Sapphire Pro 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182044	Kimber	Rose Gold Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182082	Kimber	Amethyst Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184463	Kimber	Diamond Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200307

3200308

Onyx Ultra 2 Special Edition

Onyx Ultra II

Onyx Ultra II Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31324
Marque: Kimber
Modèle: Polymer

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Polymer
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31324 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31324 - 2	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "POLYMER MODEL" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme à feu fabriquée entre 1997 et 2001.
- ce pistolet comporte une carcasse en polymère avec plaquettes de poignée intégrées, moulées autour d'un élément en acier inoxydable pour loger la manette de sécurité, le groupe détente, gâchette et chien, et offrir une surface de contact pour la glissière.
- le modèle "Polymer" de base comporte une glissière en acier au fini mat foncé, des viseurs de transport fixes McCormick, un chien évidé, une manette de sécurité de queue de carcasse allongée, un logement de ressort de percussion plat quadrillé, et un pontet au devant recourbé.
- cette arme à feu, actuellement fabriquée par Kimber (basée sur le pistolet U.S. Government model 1911A1, tel qu'il était initialement produit par COLT), est généralement identifiable par les larges rayures d'armement inclinées caractéristiques sur les deux côtés des plats de la glissière, neuf vers l'arrière et cinq vers l'avant.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, CLACKMAS, OR. USA" ou "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- recul court, fonctionnement à culasse verrouillée suivant le système Browning.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie exposée de l'élément métallique sur le côté gauche de la carcasse, entre la sûreté et le levier de maintien de la glissière en position ouverte. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "KP" suivi de cinq chiffres. - "KP" signifie "Kimber Polymer".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48399
Marque: Kimber
Modèle: Polymer Gold Match

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Polymer Gold Match
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48399 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48399 - 1	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : Kimber
Modèle	- "POLYMER GOLD MATCH" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué de 1999 à 2001. - pistolet de match avec boîtier de culasse/carcasse large en polymère. - caractéristiques : glissière en acier au fini bleui, carcasse noire en polymère, canon et coussinet de canon en acier inoxydable, sûreté ambidextre, arrêtoir de chargeur allongé, hausse réglable, stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière, manette de sécurité en queue de castor.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : KIMBER, YONKERS, NY U.S.A.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur la partie exposée de l'élément de métal situé sur le côté gauche de la carcasse, entre la sûreté ergonomique et l'arrêtoir de glissière. - numéro de série relevé : préfixe "KP" suivi de cinq chiffres. - les lettres "KP" signifient "Kimber Polymer".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48401	Kimber	Polymer Stainless Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gold Match

Gold Polymer

Gold Polymer Match

Polymer Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48388
Marque: Kimber
Modèle: Polymer Pro Carry

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Polymer Pro Carry
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48388 - 1	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48388 - 2	45 AUTO	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche de la glissière ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : Kimber

Modèle

- "POLYMER PRO CARRY" sur le côté droit de la glissière.
- fabriqué de 1999 à 2001.
- caractéristiques : carcasse noire en polymère et glissière en acier bleui, manette de sécurité en queue de castor, pontet avec crochet, canon extra-lourd sans coussinet, stries d'armement à l'arrière de la glissière, sûreté allongée et organes de visée fixes.
- il existe aussi un modèle avec glissière en acier inoxydable désigné "Polymer Pro Carry Stainless".

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : KIMBER, YONKERS, NY U.S.A.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur la partie exposée de la patte métallique située sur le côté gauche de la carcasse, entre la sûreté ergonomique et l'arrêtoir de glissière.
- numéro de série relevé : préfixe "KP" et cinq chiffres.
- "KP" signifie "Kimber Polymer".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48394	Kimber	Polymer Pro Carry Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pro Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48394
Marque: Kimber
Modèle: Polymer Pro Carry Stainless

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Polymer Pro Carry Stainless
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48394 - 1	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48394 - 2	45 AUTO	14	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : Kimber
Modèle	- "Polymer Pro Carry Stainless" sur le côté droit de la glissière. - fabriqué de 1999 à 2001. - caractéristiques : carcasse noire en polymère et glissière en acier inoxydable, manette de sécurité en queue de castor, pontet avec crochet, canon extra-lourd sans coussinet, stries d'armement à l'arrière de la glissière, sûreté allongée et organes de visée fixes. - il existe aussi un modèle avec glissière en acier bleui désigné "Polymer Pro Carry".
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : KIMBER, YONKERS, NY U.S.A.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur la partie exposée de la patte métallique située sur le côté gauche de la carcasse, entre la sûreté ergonomique et l'arrêtoir de glissière. - numéro de série relevé : préfixe "KP" et cinq chiffres. - "KP" signifie "Kimber Polymer".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48388	Kimber	Polymer Pro Carry	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pro Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31327
Marque: Kimber
Modèle: Polymer Stainless

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Polymer Stainless
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31327 - 8	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31327 - 7	38 SUPER AUTO	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31327 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31327 - 3	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31327 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31327 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31327 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31327 - 5	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "POLYMER MODEL CUSTOM STAINLESS .45 ACP" peut figurer sur le côté droit de la glissière. - modèle mis sur le marché en 1997. - ce pistolet comporte un boîtier de culasse/une carcasse en polymère avec plaquettes intégrées, moulées autour d'un élément en acier inoxydable dans lequel loger la manette de sécurité et le groupe détente, gâchette et chien, et offrir une surface de contact pour la glissière. - le modèle "Polymer Stainless" comporte une glissière en acier inoxydable au fini satiné, des viseurs fixes McCormick facilitant le transport, un chien évidé, une manette de sécurité de queue de carcasse allongée, un logement de ressort de percussion plat quadrillé, et un pontet au devant recourbé.
Fabricant	- l'inscription "KIMBER, CLACKMAS, OR. USA", ou encore "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A.", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- recul court.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie exposée de l'élément métallique sur le côté gauche de la carcasse, entre la sûreté et le levier de maintien de la glissière en position ouverte. - le numéro de série observé est composé du préfixe "KP" suivi de cinq chiffres. - "KP" signifie "Kimber Polymer".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3000023

3000067

3000075

3000088

Custom Stainless

Polymer

Polymer Custom Stainless

Stainless

Stainless Polymer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48401
Marque: Kimber
Modèle: Polymer Stainless Gold Match

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Polymer Stainless Gold Match
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48401 - 7	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48401 - 8	38 SUPER AUTO	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48401 - 4	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48401 - 3	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48401 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48401 - 1	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48401 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48401 - 6	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- sur le côté gauche de la glissière ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : Kimber
Modèle	- "Polymer Stainless Gold Match" sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué de 1999 à 2001. - pistolet de match avec boîtier de culasse/carcasse large en polymère. - caractéristiques : glissière en acier inoxydable, carcasse noire en polymère, canon et coussinet de canon en acier inoxydable, sûreté ambidextre, arrêtoir de chargeur allongé, hausse réglable, stries d'armement à l'avant et à l'arrière de la glissière, manette de sécurité en queue de castor. - il existe aussi un modèle avec glissière en acier bleui désigné "Polymer Gold Match".
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : KIMBER, YONKERS, NY U.S.A.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur la partie exposée de l'élément de métal situé sur le côté gauche de la carcasse, entre la sûreté ergonomique et l'arrêtoir de glissière. - numéro de série relevé : préfixe "KP" suivi de cinq chiffres. - les lettres "KP" signifient "Kimber Polymer".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48399	Kimber	Polymer Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gold Polymer

Polymer Match

Stainless Gold Polymer Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31330
Marque: Kimber
Modèle: Polymer Stainless Target

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Polymer Stainless Target
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31330 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31330 - 2	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "POLYMER STAINLESS TARGET" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1998.
- ce pistolet comporte une carcasse en polymère avec plaquettes de poignée intégrées, moulées autour d'un élément en acier inoxydable pour loger la manette de sécurité, le groupe détente, gâchette et chien, et offrir une surface de contact pour la glissière.
- le modèle "Polymer Stainless Target" comporte une glissière en acier inoxydable au fini satiné, des viseurs micrométriques réglables de tir sur cible, un chien évidé, une détente évidée; une manette de sécurité de queue de carcasse allongée, un logement de ressort de percussion plat quadrillé, et un pontet à devant recourbé.
- cette arme à feu, actuellement fabriquée par Kimber (basée sur le pistolet U.S. Government model 1911A1, tel qu'il était initialement produit par COLT), est généralement identifiable par les larges rayures d'armement inclinées caractéristiques sur les deux côtés des plats de la glissière, neuf vers l'arrière et cinq vers l'avant.

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- recul court et culasse verrouillée suivant le système Browning.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie exposée de l'élément métallique sur le côté gauche de la carcasse, entre la sûreté et le levier de maintien de la glissière en position ouverte.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "KP" suivi de cinq chiffres.
- "KP" signifie "Kimber Polymer".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31332	Kimber	Polymer Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31332
Marque: Kimber
Modèle: Polymer Target

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Polymer Target
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31332 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31332 - 2	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "POLYMER TARGET" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1997.
- ce pistolet comporte une carcasse en polymère avec plaquettes de poignée intégrées, moulées autour d'un élément en acier inoxydable pour loger la manette de sécurité, le groupe détente, gâchette et chien, et offrir une surface de contact pour la glissière.
- le modèle "Polymer Target" comporte une glissière en acier au fini mat foncé, des viseurs micrométriques réglables de tir sur cible, un chien évidé, une détente évidée; une manette de sécurité de queue de carcasse allongée, un logement de ressort de percussion plat quadrillé, et un pontet à devant recourbé.
- cette arme à feu, actuellement fabriquée par Kimber (basée sur le pistolet U.S. Government model 1911A1, tel qu'il était initialement produit par COLT), est généralement identifiable par les larges rayures d'armement inclinées caractéristiques sur les deux côtés des plats de la glissière, neuf vers l'arrière et cinq vers l'avant.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- recul court et culasse verrouillée suivant le système Browning.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie exposée de l'élément métallique sur le côté gauche de la carcasse, entre la sûreté et le levier de maintien de la glissière en position ouverte.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "KP" suivi de cinq chiffres.
- "KP" signifie "Kimber Polymer".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31330	Kimber	Polymer Stainless Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127528
Marque: Kimber
Modèle: Pro Aegis 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Pro Aegis 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127528 - 1	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127528 - 2	9MM LUGER	9	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CUSTOM", "Kimber" en cursives et "SHOP" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "PRO AEGIS II" figure à droite de la glissière et l'inscription "CUSTOM KIMBER SHOP" sur le côté gauche.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'indication "II" .
- ce pistolet semi-automatique est disponible auprès de Kimber Custom Shop.
- caractéristiques : canon en acier de qualité Match; glissière en acier; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium 7075-T7 usiné; chien écourté; manette de sécurité en queue de castor; sûreté et arrêtoir de chargeur; dos de crosse quadrillé à 30 lpp; détente de qualité Match en aluminium plein; mécanisme de détente à action simple; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée de nuit Tactical Wedge; puits d'alimentation à bouche biseautée; manette de sûreté étendue; plaquettes en palissandre; fini noir et argent satiné.
- longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) : 196 mm (7,7 po) et poids moyen (chargeur vide) : 794 g (28 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est constitué du préfixe "K" ou "KR" et de cinq ou six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- caractéristique des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 16 pouces (406 mm), pas à gauche.
- figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127527	Kimber	Custom Aegis 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127529	Kimber	Ultra Aegis 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200164

3200279

Pro Aegis II

Pro Aegis Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122395
Marque: Kimber
Modèle: Pro BP Ten 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Pro BP Ten 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122395 - 1	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse. Un "K" stylisé est moulé dans les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "PRO BP TEN II" figure sur le côté droit de la glissière. Les lettres "BP" figurant dans le modèle indiquent qu'il s'agit d'un "Basic Pistol".
- mis sur le marché en 2004.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- caractéristiques : poignée/boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique grande capacité avec insert en aluminium; chien évidé; rayures facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; détente légère évidée; mécanisme de détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée fixes surbaissés; fini bleui sur métal.
- le même pistolet, avec carcasse/boîtier de culasse avec médaillon métallique et canon de 127 mm (5 po), est disponible en tant que "BP Ten II".
- longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) : 196 mm (7,7 po) et poids moyen (chargeur vide) : 794 g (28 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." est moulé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse système de numérotation inconnu.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 po (406 mm), au pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119653	Kimber	Pro Carry Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119658	Kimber	Gold Match Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119659	Kimber	Stainless Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122394	Kimber	BP Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200088

Pro BP Ten II

Pro BP Ten Two

Pro Basic Pistol Ten 2

Pro Basic Pistol Ten II

Pro Basic Pistol Ten Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43606
Marque: Kimber
Modèle: Pro Carry

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Pro Carry
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43606 - 2	40 S&W	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43606 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PRO CARRY" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1999.
- ce modèle est une version plus courte que le Classic Custom, muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse tronqué en aluminium et d'une glissière en acier raccourcie, de viseurs de combats fixes surbaissés, d'un chien évidé, d'une manette de sécurité de queue de carcasse allongée, d'un puits d'alimentation à bouche biseautée et d'une détente évidée et allégée de compétition.
- offert avec un fini foncé mat.
- cette arme à feu, actuellement fabriquée par Kimber (basée sur le pistolet U.S. Government modèle 1911A1, tel qu'il était initialement produit par COLT), est généralement identifiable par les larges rayures d'armement inclinées caractéristiques sur les deux côtés des plats de la glissière, au nombre de neuf vers l'arrière.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse verrouillée, recul court (selon système Browning).

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- habituellement, lettre "K" suivie d'au plus 6 chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119662	Kimber	Pro Carry HD 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122104	Kimber	Pro Elite	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000051

3000096

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119661
Marque: Kimber
Modèle: Pro Carry 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Pro Carry 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119661 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119661 - 3	45 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119661 - 2	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119661 - 4	9MM LUGER	9	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PRO CARRY II" figure sur le côté droit de la glissière.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- caractéristiques : carcasse en aluminium accouplée à une glissière en acier ordinaire; chien évidé; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente évidée légère; mécanisme de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée fixes n'accrochant pas (organes de visée de nuit au tritium facultatifs); puits d'alimentation biseauté; sûreté ergonomique allongée et plaquettes de poignée en matériau synthétique avec quadrillage en losange.
- livrable en fini noir mat; désignations de modèle différentes pour les armes à feu comportant d'autres finis/matériaux/organes de visée.
- un pistolet similaire avec carcasse en aluminium et glissière en acier inoxydable est désigné "Stainless Pro Carry II" ou "Pro Carry HD II", avec carcasse en acier inoxydable.
- avec un canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 196 mm (7,7 po) et poids moyen de 794 g (28 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "KIMBER MFG YONKERS NY USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés étaient composés du préfixe "KR" et de six chiffres.
Calibre	- figure sur le côté droit de la zone de la chambre du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119660	Kimber	Stainless Pro Carry 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119662	Kimber	Pro Carry HD 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200051

3200070

3200123

3200255

3200277

3200320

3200333

Pro Carry

Pro Carry 2 Night Sights

Pro Carry 2 Two Tone

Pro Carry II

Pro Carry II / Night Sights

Pro Carry II Night Sights

Pro Carry II Two Tone

Pro Carry Two

Pro Carry Two Tone

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117789
Marque: Kimber
Modèle: Pro Carry HD

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Pro Carry HD
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117789 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "PRO CARRY HD" sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2001.
- organes de visée fixes surbaissés de type Novak; boîtier de culasse/carcasse et fini acier inoxydable; sûreté ergonomique sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente et chien squelettiques en aluminium; plaquettes de crosse en plastique; manette de sécurité en queue de castor.
- nouvelle sûreté de percuteur sur tous les pistolets "Classic" produits par Kimber en 2001 (tous les modèles ainsi équipés arborent l'inscription "II" sur le côté droit de la glissière).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe "KR" suivi de cinq chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119662	Kimber	Pro Carry HD 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

300054

Pro Carry Heavy Duty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119662
Marque: Kimber
Modèle: Pro Carry HD 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Pro Carry HD 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119662 - 1	38 SUPER AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119662 - 2	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- l'inscription "PRO CARRY HD II" figure sur le côté droit de la glissière.
- à compter de 2002, Kimber a intégré à son pistolet 1911A1 un nouveau type de percuteur à sûreté activé par la prise en main; l'appellation commerciale des pistolets qui en sont munis comporte un "II".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, glissière et canon en acier inoxydable; chien évidé; manette de sécurité allongée; logement droit quadrillé du ressort de percussion; détente évidée légère; groupe de détente de qualité match; fenêtre d'éjection évasée et abaissée; lunettes de visée fixes, "sans problème" (organes de visée de nuit au tritium offerts en option); puits d'alimentation biseauté; sûreté plus ergonomique; plaquettes en matériau synthétique à quadrillage en losange.
- cette arme à feu est offerte avec un fini noir satiné; d'autres désignations de modèle proposent des configurations différentes de finis, d'accessoires et d'organes de visée.
- un pistolet similaire, à carcasse en aluminium pleine grandeur, est offert sous l'appellation "Stainless Pro Carry II".
- l'arme mesure au total 196 mm (7,7 po) et pèse en moyenne 0,992 kg (35 oz).
.

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec préfixe alphabétique.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43606	Kimber	Pro Carry	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
117789	Kimber	Pro Carry HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119653	Kimber	Pro Carry Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119660	Kimber	Stainless Pro Carry 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119661	Kimber	Pro Carry 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200044

3200054

3200331

Pro Carry HD II

Pro Carry HD Two

Pro Carry Heavy Duty 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119653
Marque: Kimber
Modèle: Pro Carry Ten 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Pro Carry Ten 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119653 - 1	45 AUTO	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "PRO CARRY TEN II" sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2002.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- caractéristiques : large boîtier de culasse/carcasse/crosse en matériau synthétique avec élément d'acier inoxydable; chien squelettique; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; détente squelettique légère; mécanisme de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée fixes McCormick n'accrochant pas; puits d'alimentation biseauté; sûreté ergonomique allongée; glissière et canon extra-lourd en acier inoxydable.
- avec canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 196 mm (7.7 po) et poids moyen (chargeur vide) de 907 grammes (32 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse et devant la sûreté.
- numéros de série relevés : trois lettres suivies de cinq chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- caractéristiques des rayures pour le calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119658	Kimber	Gold Match Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119659	Kimber	Stainless Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119662	Kimber	Pro Carry HD 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
121262	Kimber	Ultra Ten CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122394	Kimber	BP Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122395	Kimber	Pro BP Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200038

Polymer Pro Carry Ten 2

Polymer Pro Carry Ten II

Polymer Pro Carry Ten Two

Pro Carry Ten II

Pro Carry Ten Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88696
Marque: Kimber
Modèle: Pro CDP

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Pro CDP
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88696 - 2	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88696 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "PRO CDP" sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "CDP" dans la désignation de modèle signifient "Custom Defense Package".
- mis sur le marché en 2000.
- boîtier de culasse/carcasse en aluminium noir mat et glissière en acier inoxydable satiné, sûreté ambidextre en acier inoxydable, organes de visée fixes de nuit au tritium à trois points, manette de sécurité en queue de castor "Highride", puits d'alimentation biseauté, canon et mécanisme de détente de qualité Match, plaquettes de crosse en palissandre, tous les coins arrondis.
- modèle Pro CDP avec crosse pleine longueur acceptant un chargeur de sept ou huit cartouches.

Fabricant

- "KIMBER YONKERS NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe "KP" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119667	Kimber	Pro CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000055

3000243

3000258

669278300559

CDP

Custom Defense Package

Custom Shop Pro CDP

Kimber Custom Shop

Kimber Custom Shop Pro CDP

Pro

Pro Custom Defense Package

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119667
Marque: Kimber
Modèle: Pro CDP 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Pro CDP 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119667 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119667 - 3	9MM LUGER	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119667 - 2	9MM LUGER	9	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" inscrit entre "CUSTOM" et "SHOP" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "PRO CDP II" sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2002.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- pistolet semi-personnalisé produit par l'atelier de personnalisation (Custom Shop) de Kimber Manufacturing.
- caractéristiques : carcasse légère en alliage d'aluminium; canon extra-lourd sans collier; chien squelettique; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente squelettique légère; mécanisme de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée surbaissés fixes McCormick Pro (aussi livrable avec organes de visée de nuit au tritium); puits d'alimentation biseauté; sûreté ergonomique allongée; bords arrondis "fusionnés" et plaquettes de crosse en palissandre avec quadrillage en losange.
- arme à feu livrable avec fini deux tons (glissière en acier inoxydable sur carcasse noire mate); désignations de modèle différentes pour les armes à feu comportant d'autres finis/matériaux/organes de visée.
- un pistolet similaire avec canon standard est désigné "Compact CDP 2".
- avec canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 196 mm (7.7 po) et poids moyen (chargeur vide) de 794 grammes (28 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe "KR" et de six chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88696	Kimber	Pro CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119663	Kimber	Custom CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119668	Kimber	Compact CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119669	Kimber	Ultra CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200055

3200275

3200322

CDP 2

CDP II

Custom Kimber Shop Pro CDP II

Custom Shop Pro CDP II

Kimber Custom Shop

Kimber Custom Shop Pro CDP II

Pro CDP II

Pro CDP Two

Pro Custom Defensive Pistol 2

Pro Custom Defensive Pistol II

Pro Custom Defensive Pistol Two

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188883
Marque: Kimber
Modèle: Pro Covert

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Pro Covert
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188883 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "PRO COVERT" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; glissière en acier; canon extra-lourd sans collier; viseurs de nuit à profil surbaissé; bride quadrillée; plaquettes au fini camouflage numérique; manette de sécurité; fini couleur charbon. - une version avec un canon de 127 mm (5 po) est également offerte sous l'appellation "Custom Covert" et une version avec un canon de 76 mm (3 po) sous l'appellation "Ultra Covert". - avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 195,6 mm (7,7 po) et son poids moyen (chargeur vide) est de 793 g (28 oz).
Fabricant	- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188883

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126855	Kimber	Custom Covert 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127525	Kimber	Pro Covert 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127526	Kimber	Ultra Covert 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188882	Kimber	Ultra Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188884	Kimber	Custom Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000244

Covert

Pro

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127525
Marque: Kimber
Modèle: Pro Covert 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Pro Covert 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127525 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127525 - 2	45 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CUSTOM", "Kimber" en cursives et "SHOP" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "PRO COVERT II" figure à droite de la glissière et l'inscription "CUSTOM KIMBER SHOP" sur le côté gauche.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'indication "II" .
- ce pistolet semi-automatique est disponible auprès de Kimber Custom Shop.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage "KimPro II" jaune sable; glissière en acier à fini mat noir; canon extra-lourd sans collier; organes de visée de nuit tactiques; quadrillage de devant de crosse à 30 lpp; plaquettes de crosse laser Crimson Trace pour conception de camouflage numérique; manette de sécurité; anneau de suspension et chargeur avec butoir étendu.
- une version est également disponible avec une longueur de canon de 127 mm sous l'appellation "Custom Covert II", ainsi qu'une version avec une longueur de canon de 76 mm, sous l'appellation "Ultra Covert II".
- longueur totale avec canon de 102 mm (4 po) : 196 mm (7,7 po); poids moyen (chargeur vide) : 794 g (28 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur des armes examinées était composé du préfixe "K" ou "KR" avec cinq ou six chiffres.
Calibre	- caractéristique des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche. - figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126855	Kimber	Custom Covert 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127526	Kimber	Ultra Covert 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188882	Kimber	Ultra Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188883	Kimber	Pro Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188884	Kimber	Custom Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200166

Custom Pro Covert II

Custom Shop Pro Covert II

Kimber Pro Covert II

Pro Covert 2 Custom

Pro Covert II

Pro Covert II Custom

Pro Covert Two

Pro Covert Two Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130166
Marque: Kimber
Modèle: Pro Crimson Carry 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Pro Crimson Carry 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130166 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130166 - 2	45 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PRO CRIMSON CARRY II" figure sur le côté droit de la glissière.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium couplé à une glissière en acier ordinaire; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente légère évidée; groupe de détente de qualité match; orifice d'éjection abaissé et évasé; organes de visée fixes surbaissés; puits d'alimentation biseauté; levier de sécurité ergonomique allongé, motif de losange et poignées Crimson Trace Lasergrips personnalisées en bois de rose quadrillé.
- longueur totale avec canon de 102 mm (4 po) : 196 mm (7,7 po); poids moyen (chargeur vide) : 794 g (28 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER MFG YONKERS NY USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés étaient composés du préfixe "KR" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche. - figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3200190

3200257

3200289

Crimson Carry 2

Crimson Carry Two

Crimson Carry II

Pro Crimson Carry Two

Pro Crimson Carry II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122104
Marque: Kimber
Modèle: Pro Elite

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Pro Elite
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122104 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo " Kimber " sur le côté gauche de la glissière.
- " KIMBER " sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " PRO ELITE " sur le côté droit de la glissière.
- 2 500 ont été fabriqués en 1999 seulement.
- édition spéciale fabriquée à l'usine de Kimber Custom, dérivée du modèle Pro Carry en inox.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium; glissière en inox; canon et chambre de qualité match; organes de visée au tritium à trois points, avec rainures en queue d'aronde; chien évidé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; détente évidée de qualité match ; poignées quadrillées en palissandre.

Fabricant

- " KIMBER, YONKERS, NY U.S.A. " sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : " KPE " suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43606	Kimber	Pro Carry	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kimber Pro Elite

Pro-Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124275
Marque: Kimber
Modèle: Pro Raptor 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Pro Raptor 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124275 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'insription "Kimber" figure en cursive sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "PRO RAPTOR II" figure sur le côté droit de la glissière. - mis sur le marché en 2005. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; sûreté ambidextre; détente en aluminium évidé; stries sur l'arrière de la glissière dans un motif en lézard; plaquettes de crosse en bois zébré; organes de visée de nuit à trois points. - longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) : 196 mm (7,7 po) et poids moyen (chargeur vide) : 992 g (35 oz)
Fabricant	- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124274	Kimber	Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124373	Kimber	Grand Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124377	Kimber	Ultra Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127920	Kimber	Stainless Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
130169	Kimber	Stainless Ultra Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
130170	Kimber	Stainless Pro Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300118

Pro Raptor

Pro Raptor II

Pro Raptor Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126204
Marque: Kimber
Modèle: Pro TLE 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Pro TLE 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126204 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126204 - 2	45 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126204 - 3	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " Kimber " figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "PRO TLE II" figure sur le côté droit de la glissière.
- "TLE" signifie Tactical Law Enforcement.
- caractéristiques : construction en acier noir mat; chien évidé; manette de sécurité de queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente légère évidée; groupe de détente de qualité match; rail tactique intégré; puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté allongé; plaquette synthétique quadrillée avec lumière laser incorporée.
- mis sur le marché en 2006, ce modèle est offert avec des poignées laser "Crimson Trace".
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale est de 196 mm (7,7 po) et le poids moyen (chargeur vide) est de 992 g (35 oz).
- offert en 2015 avec canon fileté en usine de 114 mm/4,5 po.

Fabricant

- l'inscription " KIMBER, YONKERS, NY U.S.A. " figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéroté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation de calibre est inscrite sur l'arme. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 406 mm (16 po), pas à gauche.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3200340

3200360

3200371

Pro TLE 2 (EM)

Pro TLE 2 Extended Magwell

Pro TLE 2 RM

Pro TLE 2 TFS

Pro TLE 2 Threaded For Suppression

Pro TLE II

Pro TLE II (EM)

Pro TLE II (LG)

Pro TLE II EM

Pro TLE II Extended Magwell

Pro TLE II LG

Pro TLE II Laser Grip

Pro TLE II TFS

Pro TLE II Threaded For Suppression

Pro TLE Two

Pro Tactical Law Enforcement

Pro Tactical Law Enforcement 2

Pro Tactical Law Enforcement Two

Pro Tactical Law enforcement II

Pro-TLEII

ProTLEII

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124294
Marque: Kimber
Modèle: Pro TLE RL 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Pro TLE RL 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124294 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124294 - 2	45 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PRO TLE/RL II" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- les lettres TLE signifient Tactical Law Enforcement (application tactique des lois).
- caractéristiques : construction en acier noir mat; chien évidé; manette de sécurité allongée sur la queue de carcasse; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente légère évidée; groupe de détentes de type compétition; organes de visée nocturnes à 3 points Meprolight Tritinium; rail tactique intégré; puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté ergonomique allongé; plaquettes synthétiques noires quadrillées.
- la longueur totale de l'arme est de 197 mm (7,7 po) et son poids moyen est de 992,25 g (35 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces, pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124296	Kimber	Stainless Pro TLE RL 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200361

3300116

Pro TLE RL II

Pro TLE RL Two

Pro TLE/RL 2

Pro TLE/RL II

Pro TLE/RL Two

Pro Tactical Law Enforcement RL II

Stainless Pro TLE/RL II

Tactical Rail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196915
Marque: Kimber
Modèle: R7 Mako

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	R7 Mako
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196915 - 1	9MM LUGER	11	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196915 - 2	9MM LUGER	13	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription Kimber figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - Avec un canon de 86 mm (3.37 po), longueur totale de 157 mm (6.2 po) et poids moyen de .55 kg (1.21 lb). - L'inscription R7 MAKO figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Fabricant	- L'inscription Kimber Troy AL USA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

3800004

3800005

669278380049

669278380056

MAKO O.I.

MAKO O.R.

Mako

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196167
Marque: Kimber
Modèle: Rapide

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Rapide
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196167 - 2	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196167 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196167 - 3	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription KIMBER figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon en acier; glissière en acier inoxydable avec grandes stries et grands orifices; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; chien écourté, manette de sûreté en queue de castor, sûreté ergonomique et arrêtoir de chargeur; dos de crosse strié et devant de crosse quadrillé; détente en aluminium de qualité de compétition; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; levier de sûreté ergonomique allongé.
- Avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 221 mm (8.7 po).

Fabricant

- L'inscription KIMBER, YONKERS, NY U.S.A. figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe d'une lettre "K" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3000383

3000384

3000385

3000386

3000387

Rapide Black Ice

Rapide DN

Rapide NS

Rapide Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124274
Marque: Kimber
Modèle: Raptor 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Raptor 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124274 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Kimber" en écriture cursive figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "RAPTOR II" figure sur le côté droit de la glissière. - arme mise sur le marché en 2005. - caractéristiques : glissière, canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; sûreté ergonomique ambidextre; détente en aluminium évidé; stries à l'arrière de la glissière à motif d'écailles de lézard; motifs de type zèbre sur les plaquettes de crosse en bois; organes de visée de nuit à trois points. - avec un canon de 127 mm (5 po), l'arme mesure au total 221 mm (8,7 po) et un poids moyen (chargeur vide) de 1,08 kg (38 oz).
Fabricant	- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124275	Kimber	Pro Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124373	Kimber	Grand Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124377	Kimber	Ultra Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127920	Kimber	Stainless Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
130169	Kimber	Stainless Ultra Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
130170	Kimber	Stainless Pro Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3300117

Raptor

Raptor II

Raptor Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121258
Marque: Kimber
Modèle: Rimfire Custom

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Rimfire Custom
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121258 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière : "RIMFIRE CUSTOM"
- mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : boîtier de culasse en aluminium anodisé et glissière en aluminium au fini argent ou noir mat; stries facilitant la prise sur l'arrière et l'avant de la glissière; chien squelettique; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; canon en acier de qualité match; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente légère squelettique; mécanisme de détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée fixes surbaissés; sûreté ergonomique allongée et plaquettes de crosse noires en matériau synthétique avec quadrillage en losange.
- la glissière, le canon et le chargeur sont aussi offerts comme kit distinct destiné aux modèles 1911 "mil-spec"; sauf les modèles des calibres .40 S&W et .38 SUPER, produits par Kimber et d'autres fabricants.

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
- numéros de série relevés : lettre "K" suivie de six chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121260	Kimber	Rimfire Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122401	Kimber	Rimfire Super	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200080

3200081

Custom Rimfire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122401
Marque: Kimber
Modèle: Rimfire Super

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Rimfire Super
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122401 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "RIMFIRE SUPER" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2004.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec fini mat, fixé sur une glissière en aluminium anodisé noir; stries de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; canon en acier de qualité match; logement du ressort de percussion plat et quadrillé; détente légère évidée; groupe détente de qualité match; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; dispositif de visée réglable; levier de sécurité ergonomique allongé et plaquettes en bois quadrillé, avec motif en forme de losange.
- les ensembles glissière, canon et chargeur sont également disponibles dans un kit de conversion à part prévu pour être utilisé sur les modèles 1911 conformes aux normes militaires; concerne les calibres autres que 40 S&W et 38 SUPER fabriqués par Kimber ainsi que par d'autres fabricants.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen (chargeur vide) est de 652 grammes (23 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série des armes examinées est constitué du préfixe "K" suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la section chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121258	Kimber	Rimfire Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
121260	Kimber	Rimfire Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Rimfire

3200113

3200153

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121260
Marque: Kimber
Modèle: Rimfire Target

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Rimfire Target
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121260 - 2	17 MACH 2	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121260 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121260 - 3	22 LR	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "RIMFIRE TARGET" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé avec fini mat, fixé sur une glissière en aluminium avec fini argent ou noir mat; stries de préhension sur les parties avant et arrière de la glissière; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; canon en acier de qualité match; logement du ressort de percussion plat quadrillé; détente légère évidée; groupe détente de qualité match; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; dispositifs de visée de compétition réglables; levier de sécurité ergonomique allongé et plaquettes de poignée quadrillées en losange en matériau synthétique noir.
- les ensembles glissière, canon et chargeur sont également offerts dans une trousse de conversion à part prévue pour être utilisée sur les modèles 1911 de norme militaire; concerne les calibres autres que 40 S&W et 38 SUPER fabriqués par Kimber ainsi que par d'autres fabricants.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) : 221 mm (8,7 po); poids moyen (chargeur vide) : 652 g (23 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente. - numéros de série relevés : lettre "K" suivie de six chiffres. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur la chambre du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121258	Kimber	Rimfire Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122401	Kimber	Rimfire Super	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200078

3200079

Target Rimfire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182044
Marque: Kimber
Modèle: Rose Gold Ultra 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Rose Gold Ultra 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182044 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182044 - 2	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ROSE GOLD ULTRA II" est gravée sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- cette arme à feu est un pistolet Kimber "Ultra II" en édition limitée fabriquée en 2015, avec un fini noir mat et or rose, des gravures en volutes limitées et des plaquettes dorées et noires en matériau feuilleté.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- caractéristiques : chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du ressort de percussion droit et rainuré; détente légère; groupe détente de qualité de compétition; fenêtre d'éjection évasée; viseurs McCormick Pro fixes à profil surbaissé facilitant le transport (également offert avec viseurs de nuit au tritium); puits d'alimentation biseauté; leviers de sûreté ambidextres allongés et plaquettes noires et dorées en matériau feuilleté et usiné.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 173 mm (6,8 po) et son poids moyen est de 0,70 kg (25 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145429	Kimber	Sapphire Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
153706	Kimber	Sapphire Pro 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182082	Kimber	Amethyst Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184462	Kimber	Onyx Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184463	Kimber	Diamond Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200372

3200373

Rose Gold Ultra II

Ultra 2

Ultra 2 Rose Gold

Ultra II

Ultra II Rose Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119644
Marque: Kimber
Modèle: Royal 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Royal 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119644 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ROYAL II" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2002.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur actionnée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- caractéristiques : chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du ressort de percussion droit et quadrillé; détente légère évidée; mécanisme de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée surbaissés fixes McCormick Pro (aussi offert avec organes de visée de nuit au tritium); puits d'alimentation biseauté; sûreté ergonomique allongée; plaquettes de crosse en palissandre avec quadrillage en losange.
- arme à feu offerte en fini bleu royal; désignations de modèle différentes pour les armes à feu comportant d'autres finis/matériaux/organes de visée.
- l'arme mesure au total 221 mm (8,7 po) et pèse en moyenne environ 1,077 kg (38 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : lettre "K" suivie de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44643	Kimber	Royal Carry	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182042	Kimber	Royal 2 Texas Edition	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200005

3200263

Classic Custom Royal 2

Classic Custom Royal II

Classic Custom Royal Two

Custom 2

Custom II

Custom Royal 2

Custom Royal II

Custom Royal Two

Custom Two

Royal II

Royal Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182042
Marque: Kimber
Modèle: Royal 2 Texas Edition

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Royal 2 Texas Edition
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182042 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ROYAL II" est gravée sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- cette arme est l'un des 800 pistolets "Royal II" de Kimber fabriqués en 2015 en édition limitée en hommage au Texas, avec une plage de numéros de série spécifique, des plaquettes en ivoire synthétique ornées d'inscriptions spécifiques, un fini bleu foncé avec gravures en volutes sur la glissière.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- caractéristiques : chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du ressort de percussion droit et gravé; détente légère évidée; groupe détente de qualité de compétition; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; viseurs McCormick Pro fixes au profil surbaissé facilitant le transport (également offert avec viseurs de nuit au tritium); puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté ergonomique allongé et plaquettes en ivoire synthétique avec un canon et l'inscription "Come and Take It" gravés sur la plaquette gauche, et une carte du Texas superposée au drapeau du Texas sur la plaquette droite.
- la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen est de 1,077 kg (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et comporte le préfixe "TXE".

Calibre

- l'inscription "45 ACP" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119644	Kimber	Royal 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Come And Take It Royal 2

Come And Take It Royal II

Royal 2

Royal II

Royal II Texas Edition

Texas Royal 2

Texas Royal II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44643
Marque: Kimber
Modèle: Royal Carry

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Royal Carry
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44643 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure entre les inscriptions "CUSTOM" et "SHOP" sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ROYAL CARRY" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme fabriquée en 1998.
- cette arme est une version plus courte du modèle Classic Custom munie de PLAQUETTES EN PALISSANDRE.
- caractéristiques du pistolet : carcasse en aluminium avec effet raccourci et glissière en acier raccourcie, logement du dos de crosse droit et quadrillé, détente légère évidée, groupe détente de qualité de compétition, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, viseurs à trois points McCormick Pro au tritium et au profil surbaissé pour faciliter le transport, puits d'alimentation à extrémité biseautée, levier de sûreté allongé et plaquettes en palissandre, avec quadrillage à double losange.
- cette arme à feu est offerte avec un fini bleu nuit et une glissière sur le dessus avec finition par projection de billes.
- cette arme à feu, actuellement fabriquée par Kimber (basée sur le pistolet U.S. Government modèle 1911A1, tel qu'il était initialement produit par COLT), est généralement identifiable par les larges rainures d'armement inclinées caractéristiques situées sur les deux côtés des plats de la glissière.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse verrouillée, recul court (selon système Browning).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse.
- les numéros de série observés sont constitués du préfixe "K" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119644	Kimber	Royal 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Custom Shop Royal Carry

Kimber Custom Shop

Kimber Custom Shop Royal Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153706
Marque: Kimber
Modèle: Sapphire Pro 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Sapphire Pro 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153706 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" ou "KIMBER MFG" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SAPPHIRE PRO II" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Kimber" en lettres manuscrites figure entre les mots "SPECIAL" et "EDITION", sur le côté gauche de la glissière.
- le mot "SAPPHIRE" fait référence au fini bleu clair de la glissière et des commandes.
- le modèle "SAPPHIRE PRO II" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "SAPPHIRE PRO II" a été mis sur le marché en 2015.
- caractéristiques : guidon et hausse de visée nocturne fixes à trois points au tritium montés en queue d'aronde; glissière et petites pièces en acier inoxydable, avec fini bleu clair, bordure et gravures en forme de volutes; stries à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec manette de sécurité en queue de castor; poignée avant du boîtier de culasse/de la carcasse avec rainures verticales creusées par boulets; chien évidé apparent; arrêtoir du chargeur et de la glissière sur le côté gauche; levier de sécurité ambidextre; simple action; plaquettes synthétiques bleues/noires; fini argent satiné sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 196 mm (7,7 po) et son poids moyen est de 0,79kg (28oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" ou "KIMBER MFG" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145429	Kimber	Sapphire Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182044	Kimber	Rose Gold Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182082	Kimber	Amethyst Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184462	Kimber	Onyx Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184463	Kimber	Diamond Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200298

Sapphire Pro II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145429
Marque: Kimber
Modèle: Sapphire Ultra 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Sapphire Ultra 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145429 - 2	45 AUTO	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145429 - 1	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "SAPPHIRE ULTRA II" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Kimber" en lettres manuscrites figure entre les mots "SPECIAL" et "EDITION", sur le côté gauche de la glissière.
- le mot "SAPPHIRE" fait référence au fini bleu clair de la glissière et des commandes.
- le modèle "SAPPHIRE ULTRA II" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "SAPPHIRE ULTRA II" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : guidon et hausse de visée nocturne fixes à trois points au tritium montés en queue d'aronde; glissière et petites pièces en acier inoxydable, avec fini bleu clair, bordure et gravures en forme de volutes; stries à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec manette de sécurité en queue de castor; poignée avant du boîtier de culasse/de la carcasse avec rainures verticales creusées par boulets; chien évidé apparent; arrêtoir du chargeur et de la glissière sur le côté gauche; levier de sécurité ambidextre; simple action; plaquettes synthétiques bleues/noires; fini argent satiné sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 174 mm (6,8 po) et son poids moyen est de 0,71 kg (25 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER MFG" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feuréférencée est composé d'un préfixe de deux lettres (KU) suivi de six chiffres. - le numéro de série des armes à feu référencées est composé d'un préfixe de trois lettres (KSU) suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 16 pouces, pas à gauche.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153706	Kimber	Sapphire Pro 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182044	Kimber	Rose Gold Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
182082	Kimber	Amethyst Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184462	Kimber	Onyx Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
184463	Kimber	Diamond Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200273

3200362

Kimber Sapphire

Kimber Special Edition

Kimber Ultra 2

Kimber Ultra II

Sapphire Ultra II

Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127921
Marque: Kimber
Modèle: SIS Custom

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	SIS Custom
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127921 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" en cursives sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "SIS CUSTOM" sur la glissière.
- offert en vente au public en 2008. Version pour le service de police de Los Angeles offerte en 2006/2007.
- caractéristiques : glissières, carcasses en acier inoxydable; logements de ressort de percussion striés; glissière à dessus rigide; organes de visée de nuit fixes à trois points au tritium avec épaulement d'armement permettant l'armement d'une seule main; chien léger; détente en aluminium solide de qualité match, stries à motif SIS sur la glissière; devant de crosse quadrillé; fini KimPro II gris; manettes de sécurité en queue de castor bosselées et rainurées, et arêtes de la glissière et de la carcasse adoucies; sûretés ergonomiques ambidextres; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; plaquettes de crosse avec logo lamellées au fini grené noir.
- avec canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 221 mm (8,7 po) et poids moyen (chargeur vide) de 1,08 kg (38 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : préfixe alphabétique, suivi de six chiffres.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 po (406 mm), au pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127922	Kimber	SIS Custom RL	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Custom SIS

Custom Special Investigation Section

Special Investigation Section Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127922
Marque: Kimber
Modèle: SIS Custom RL

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	SIS Custom RL
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127922 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" en cursives sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SIS CUSTOM/RL" figure sur la glissière.
- mis sur le marché en 2008.
- le modèle "SIS" a été distribué au service de police de Los Angeles en 2006/2007.
- caractéristiques : glissière et carcasse en acier inoxydable; logement de ressort de percussion strié; glissière à dessus plat; viseurs de nuit fixes au tritium et à trois points de visée, avec épaule d'armement permettant d'armer le mécanisme d'une seule main; chien léger; détente en aluminium plein de compétition, stries à motif "SIS" sur la glissière; devant de crosse quadrillé; fini gris KimPro II; manette de sécurité en queue de castor, arrondie et rainurée, les bords de la glissière et de la carcasse sont adoucis; sûreté ambidextre; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; plaquettes lamellées noires et grenées avec logo; rail tactique de fixation des accessoires sous le canon.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen (chargeur vide) est de 1,11 kg (39 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : préfixe "K", suivi de six chiffres.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), au pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22280	Star	SIS	Bonifacio Echeverria	Arme de poing	Semi-automatique
127921	Kimber	SIS Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127923	Kimber	SIS Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127924	Kimber	SIS Ultra	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SIS Custom/RL

SIS CustomRL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127923
Marque: Kimber
Modèle: SIS Pro

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	SIS Pro
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127923 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" en cursives sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "SIS PRO" sur la glissière.
- offert en vente au public en 2008. Version pour le service de police de Los Angeles offerte en 2006-2007.
- caractéristiques : glissières, carcasses en acier inoxydable; logements de ressort de percussion striés; glissière à dessus rigide; organes de visée de nuit fixes à trois points au tritium avec épaulement d'armement permettant l'armement d'une seule main; chien léger; détente en aluminium solide de qualité match, stries à motif SIS sur la glissière; devant de crosse quadrillé; fini KimPro II gris; manettes de sécurité en queue de castor bosselées et rainurées, et arêtes de la glissière et de la carcasse adoucies; sûretés ergonomiques ambidextres; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; plaquettes de crosse avec logo lamellées au fini grené noir; rail tactique pour accessoires sous le canon.
- avec canon de 102 mm (4 po), longueur totale de 196 mm (7,7 po) et poids moyen (chargeur vide) de 1 kg (35 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "KR" et de cinq chiffres.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 po (406 mm), au pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127922	Kimber	SIS Custom RL	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SIS Professional

Special Investigation Section Pro

Special Investigation Section Professional

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127924
Marque: Kimber
Modèle: SIS Ultra

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	SIS Ultra
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127924 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" en cursives sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "SIS ULTRA" sur la glissière.
- offert en vente au public en 2008. Version pour le service de police de Los Angeles offerte en 2006-2007.
- caractéristiques : glissières, carcasses en acier inoxydable; logements de ressort de percussion striés; glissière à dessus rigide; organes de visée de nuit fixes à trois points au tritium avec épaulement d'armement permettant l'armement d'une seule main; chien léger; détente en aluminium solide de qualité match, stries à motif SIS sur la glissière; devant de crosse quadrillé; fini KimPro II gris; manettes de sécurité en queue de castor bosselées et rainurées, et arêtes de la glissière et de la carcasse adoucies; sûretés ergonomiques ambidextres; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; plaquettes de crosse avec logo lamellées au fini grené noir; carcasse et logement de ressort de percussion arrondis.
- avec canon de 76 mm (3 po), longueur totale de 173 mm (6,8 po) et poids moyen (chargeur vide) de 0,88 kg (31 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : préfixe alphabétique, suivi six chiffres.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur la chambre du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 po (406 mm), au pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127922	Kimber	SIS Custom RL	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Special Investigation Section Ultra

Ultra Special Investigation Section

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144822
Marque: Kimber
Modèle: Solo Carry

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Solo Carry
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144822 - 1	9MM LUGER	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144822 - 2	9MM LUGER	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "SOLO CARRY" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée montés en queue d'aronde avec points blancs; canon rond en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable aux côtés plats avec éjection à droite et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium au fini noir mat; tir par percuteur; détente à simple action; sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur ambidextres; arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau synthétique quadrillé ou lisse; fini bicolore.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 140 mm (5,5 po), sa hauteur totale est de 99,06 mm (3,9 po) et son poids moyen est de 0,48 kg (17 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres (PA), de trois chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'un préfixe d'une lettre (S) suivi de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "9MM" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184507	Kimber	Solo Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3900001

3900006

Carry

Solo

Solo Carry with Rosewood Grips

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144826
Marque: Kimber
Modèle: Solo Carry DC

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Solo Carry DC
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144826 - 1	9MM LUGER	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144826 - 2	9MM LUGER	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "SOLO CARRY DC" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée en queue d'aronde avec points blancs; canon rond en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable fini noir aux côtés plats avec éjection à droite et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium fini noir; tir par percuteur; détente à simple action; sûreté et verrou de chargeur ambidextres; arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées en matériau synthétique quadrillé ou "Crimson Trace Laser"; fini noir mat.
- longueur totale de 140 mm (5,5 po), hauteur totale de 99,06 mm (3,9 po) et poids moyen de 0,48 kg (17 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "9MM" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184507	Kimber	Solo Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3900004

3900005

Carry DC

Solo

Solo Carry DC (LG)

Solo Carry DC LG

Solo Carry DC Laser Grips

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144823
Marque: Kimber
Modèle: Solo Carry STS

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Solo Carry STS
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144823 - 1	9MM LUGER	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144823 - 2	9MM LUGER	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "SOLO CARRY STS" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée en queue d'aronde avec ponts blancs; canon rond en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable aux côtés plats avec éjection à droite et striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; tir par percuteur; détente à simple action; sûreté et verrou de chargeur ambidextres; arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau synthétique quadrillé ou lisse; fini mat.
- longueur totale de 140 mm (5,5 po), hauteur totale de 99,06 mm (3,9 po) et poids moyen de 0,48 kg (17 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "9MM" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184507	Kimber	Solo Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3900002

Carry

Solo

Solo Carry Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144825
Marque: Kimber
Modèle: Solo CDP

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Solo CDP
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144825 - 1	9MM LUGER	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144825 - 2	9MM LUGER	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "SOLO CDP" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée montés en queue d'aronde avec points blancs; canon rond en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable aux côtés plats avec éjection à droite et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium au fini noir mat; tir par percuteur; détente à simple action; sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur ambidextres; arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes Crimson Trace Laser synthétiques quadrillées; fini bicolore.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 140 mm (5,5 po), sa hauteur totale est de 99,06 mm (3,9 po) et son poids moyen est de 0,48 kg (17 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes à feu référencées est composé d'un préfixe d'une lettre (S) suivi de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "9MM" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184507	Kimber	Solo Sapphire	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3900003

CDP

Solo

Solo CDP (LG)

Solo CDP LG

Solo CDP Laser Grip

Solo Custom Defense Package Laser Grips

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153748
Marque: Kimber
Modèle: Solo Crimson Carry

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Solo Crimson Carry
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153748 - 1	9MM LUGER	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153748 - 2	9MM LUGER	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "SOLO CRIMSON CARRY" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée montés en queue d'aronde avec points blancs; canon rond en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable au fini mat, avec côtés plats et éjection à droite et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium au fini acier inoxydable mat; tir par percuteur; simple action; sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur ambidextres; levier de l'arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées avec viseurs laser intégrés sur la plaquette droite; fini bicolore.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 140 mm (5,5 po), sa hauteur totale est de 99,06 mm (3,9 po) et son poids moyen est de 0,48 kg (17 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3900007

Crimson Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184507
Marque: Kimber
Modèle: Solo Sapphire

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Solo Sapphire
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184507 - 1	9MM LUGER	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SOLO SAPPHIRE" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée en queue d'aronde avec points blancs; canon rond en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable au fini bleu saphir ultra poli, avec côtés plats, éjection à droite et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; tir par percuteur; simple action; sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur ambidextres; levier de l'arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau synthétique quadrillé ou lisse; carcasse au fini nickel mat.
- la longueur totale de l'arme est de 140 mm (5,5 po), sa hauteur totale est de 99,06 mm (3,9 po) et son poids moyen est de 0,48 kg (17 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est composé d'un préfixe d'une lettre (S) suivi de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription "9MM" figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144822	Kimber	Solo Carry	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
144823	Kimber	Solo Carry STS	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
144825	Kimber	Solo CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
144826	Kimber	Solo Carry DC	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3900008

Solo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153726
Marque: Kimber
Modèle: Special Edition Onyx Ultra 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Special Edition Onyx Ultra 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153726 - 2	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153726 - 1	9MM LUGER	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" ou "KIMBER MFG" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ONYX" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Kimber" en lettres manuscrites figure entre les mots "SPECIAL" et "EDITION", sur le côté gauche de la glissière.
- "ONYX" fait référence au fini noir de la glissière et des commandes.
- le modèle "ONYX ULTRA II" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "ONYX ULTRA II" a été mis sur le marché en 2015.
- caractéristiques : guidon et hausse de visée nocturne fixes à trois points au tritium montés en queue d'aronde; glissière et petites pièces en acier inoxydable, avec fini noir, bordure et gravures en forme de volutes; stries à l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec manette de sécurité en queue de castor; poignée avant du boîtier de culasse/de la carcasse avec rainures verticales creusées par boulets; chien évidé apparent; arrêtoir du chargeur et de la glissière sur le côté gauche; levier de sécurité ambidextre; simple action; plaquettes synthétiques noires; fini argent satiné sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 174 mm (6,8 po) et son poids moyen est de 0,71 kg (25 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "KIMBER" ou "KIMBER MFG" et "YONKERS, NY U.S.A." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3200208

3200307

Onyx

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153747
Marque: Kimber
Modèle: Special Edition Solo Sapphire

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Special Edition Solo Sapphire
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153747 - 1	9MM LUGER	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153747 - 2	9MM LUGER	8	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SOLO SAPPHIRE" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "Kimber" en lettres manuscrites figure entre les mots "SPECIAL" et "EDITION", sur le côté gauche de la glissière.
- le mot "SAPPHIRE" fait référence au fini bleu clair de la glissière et des commandes.
- caractéristiques : organes de visée en queue d'aronde avec points blancs; canon rond en acier inoxydable; glissière en acier inoxydable aux côtés plats avec éjection par la droite et stries à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en aluminium au fini noir mat; tir par percuteur; simple action; sûreté ergonomique manuelle et bouton de l'arrêtoir du chargeur ambidextres; arrêtoir de glissière monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en matériau synthétique rainuré; fini bicolore.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 140 mm (5,5 po), sa hauteur totale est de 99,06 mm (3,9 po) et son poids moyen est de 0,48 kg (17 oz).

Fabricant

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3900008

Solo Sapphire

Special Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119645
Marque: Kimber
Modèle: Stainless 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119645 - 5	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
119645 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119645 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119645 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119645 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "STAINLESS II" sur le côté droit de la glissière. - à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; chien squelettique; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente squelettique légère; mécanisme de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée surbaissés fixes McCormick Pro (aussi livrable avec organes de visée de nuit au tritium); puits d'alimentation biseauté; sûreté ergonomique allongée; plaquettes de crosse en matériau synthétique avec quadrillage en losange. - arme à feu livrable en acier inoxydable au fini satiné ou poli. - avec canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 221 mm (8.7 po) et poids moyen (chargeur vide) de 1,08 kg (38 oz).
Fabricant	- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25817	Kimber	Classic Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25818	Kimber	Classic Custom Royal	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25819	Kimber	Classic Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
25820	Kimber	Classic Custom Stainless	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
31299	Kimber	Classic Custom Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43770	Kimber	Classic Custom Stainless Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
43906	Kimber	Classic Stainless Gold Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
87355	Kimber	Classic	Kimber	Carabine	Mécanisme à verrou
119643	Kimber	Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119646	Kimber	Stainless Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119647	Kimber	Custom Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
125421	Kimber	Stainless 2 Blue Knights Limited Edition	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200007

3200016

3200050

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

3200081

3200314

3200327

3200328

Classic Stainless 2

Classic Stainless II

Classic Stainless Two

Stainless 2 Classic

Stainless 2 Classic Engraved Edition

Stainless 2 Polished

Stainless II

Stainless II Classic

Stainless II Classic Engraved Edition

Stainless II Polished

Stainless Two

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125421
Marque: Kimber
Modèle: Stainless 2 Blue Knights Limited Edition

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless 2 Blue Knights Limited Edition
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125421 - 1	45 AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STAINLESS II" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Blue Knights" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "Ride with Pride" figure sur le côté droit de la glissière.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- le pistolet "Blue Knights Limited Edition" était offert en tant que version limitée du pistolet standard Kimber "Custom Stainless II" par le club des motards de la police, les "Blue Knights".
- arme mise sur le marché en 2006.
- production totale de 250 unités.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente légère évidée; groupe de détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée McCormick Pro surbaissés et fixes; puits d'alimentation biseauté; levier de sécurité ergonomique allongé et poignées en bois quadrillé en forme de losange, avec bouclier Blue Knights sculpté.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- les numéros de série de la série limitée "Blue Knights" sont compris entre KBK001 et KBK250.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "Ride With Pride" et le logo représentant une roue ailée figurent sur le côté droit de la glissière.
Remarques	- ce modèle de pistolet a été offert à l'origine par le chapitre 31 du club des motards de la police, les "Blue Knights", et vendu exclusivement aux membres des "Blue Knights".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119645	Kimber	Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Blue Knights Custom Stainless II

Blue Nights

Custom Stainless II

Limited Edition Stainless II

Stainless II Blue Knights

Stainless II Blue Knights Limited Edition

Stainless Two Blue Knights Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182043
Marque: Kimber
Modèle: Stainless 2 Classic Engraved Edition

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless 2 Classic Engraved Edition
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182043 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STAINLESS II" est gravée sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- cette arme est un pistolet Kimber "Stainless II" fabriqué en 2015 en édition limitée, avec fini inoxydable mat, gravures en volutes sur toute la surface et plaquettes en noyer de France dans lesquelles sont incrustées des pièces en ivoire synthétique.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- caractéristiques : chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du ressort de percussion droit et gravé; détente légère évidée; groupe détente de qualité de compétition; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; viseurs à profil surbaissé, fixes (arme également offerte avec viseurs de nuit au tritium); puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté ergonomique allongé, plaquettes en noyer de France dans lesquelles sont incrustées des pièces quadrillées en ivoire synthétique.
- la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids moyen est de 1,077 kg (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Stainless 2

Stainless II

Stainless II Classic Engraved Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180782
Marque: Kimber
Modèle: Stainless 2 Rocky Mountain Elk Foundation Limited Edition

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless 2 Rocky Mountain Elk Foundation Limited Edition
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180782 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Kimber" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "STAINLESS II" figure sur le côté droit de la glissière, avec l'inscription "RMEF 10" comme préfixe du numéro de série, et plaquette en palissandre grené arborant le logo de la Rocky Mountain Elk Foundation (RMEF) représenté par une tête de cerf en train de bramer dans un ovale par-dessus l'inscription "RMEF". - il s'agit d'une édition limitée d'environ 367 pistolets Kimber "Stainless II" fabriqués en 2010 pour aider à amasser des fonds pour la Rocky Mountain Elk Foundation. - ces pistolets sont numérotés selon une plage particulière de numéros de série, allant de "RMEF 10-1" jusqu'à "RMEF 10-367", ce qui signifie "Rocky Mountain Elk Foundation 2010 - xxx". - caractéristiques : fini et construction inoxydables mats; viseurs ouverts fixes inaccrochables; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; mécanisme à détente unique avec détente ventilée; chien annulaire; sûreté, arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; manette de sécurité en queue de castor allongée; plaquette en palissandre grené gravé au laser affichant le logo de la Rocky Mountain Elk Foundation.
Fabricant	- l'inscription "Kimber" figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - préfixe "RMEF 10".
Calibre	- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RMEF

Rocky Mountain Elk Foundation

Stainless II

Stainless II REMF

Stainless II Rocky Mountain Elk Foundation Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119649
Marque: Kimber
Modèle: Stainless Gold Match 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless Gold Match 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119649 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119649 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119649 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STAINLESS GOLD MATCH II" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2002.
- à compter de 2002, Kimber a intégré à son pistolet 1911A1 un nouveau type de percuteur à sûreté activé par la prise en main; l'appellation commerciale des pistolets qui en sont munis comporte un "II".
- caractéristiques : chien évidé; manette de sécurité allongée; logement quadrillé droit de ressort de percussion; détente évidée légère; groupe de détente de qualité match; fenêtre d'éjection évasée et abaissée; lunettes de visée réglables; puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté plus ergonomique et plaquettes en palissandre à quadrillage en losange.
- cette arme à feu est offerte avec un fini poli brillant sur les plats du canon et un fini mat sur toutes les autres surfaces; d'autres désignations de modèle proposent des configurations différentes de finis, d'accessoires et d'organes de visée.
- l'arme mesure au total 221 mm (8,7 po) et pèse en moyenne 1,08 kg (38 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : lettre "K" suivie de six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121302	Kimber	Team Match 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124376	Kimber	Target Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200009

3200083

3200355

Classic Stainless Gold Match II

Classic Stainless Gold Match Two

Stainless Gold Match II

Stainless Gold Match Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196708
Marque: Kimber
Modèle: Stainless LW

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless LW
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196708 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196708 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "STAINLESS LW" figure sur le côté droit de la glissière.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable forgé; glissière en aluminium; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du ressort de percussion plat quadrillé; détente en aluminium à trois orifices; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; levier de sûreté allongé et poignées en cocobolo semi-quadrillées.
- Arme offerte en fini inoxydable satiné; d'autres configurations de finis/matériaux/viseurs portent d'autres désignations de modèle.
- Avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 221 mm (8,7 po) et le poids moyen (chargeur vide) de 884,5 g (31,2 oz).
- La désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

3700592

UPC: 669278375922

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48550
Marque: Kimber
Modèle: Stainless Pro Carry

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless Pro Carry
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48550 - 2	40 S&W	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48550 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : Kimber
Modèle	- désignation de modèle sur la glissière. - mis sur le marché en 1999. - caractéristiques : glissière en acier inoxydable et boîtier de culasse/carcasse en aluminium, détente squelettique, stries d'armement à l'arrière de la glissière, sûreté allongée, manette de sécurité en queue de castor et organes de visée fixes.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : KIMBER, YONKERS, NY U.S.A.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; avec préfixe alphabétique.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119660
Marque: Kimber
Modèle: Stainless Pro Carry 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless Pro Carry 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119660 - 1	40 S&W	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119660 - 2	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119660 - 4	45 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119660 - 3	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119660 - 5	9MM LUGER	9	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "STAINLESS PRO CARRY II" figure sur le côté droit de la glissière. - à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II". - version Crimson Trace Lasergrips mise sur le marché en 2006. - boîtier de culasse/carcasse en aluminium; glissière et canon en acier inoxydable; chien squelettique; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente squelettique légère; mécanisme de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; dispositifs de visée fixes n'accrochant pas (dispositifs de visée de nuit au tritium facultatifs); puits d'alimentation biseauté; sûreté ergonomique allongée et plaquettes de crosse en matériau synthétique avec quadrillage en losange. - arme à feu livrable en fini satiné; désignations de modèle différentes pour les armes à feu comportant d'autres finis/matériaux/dispositifs de visée. - un pistolet similaire avec carcasse pleine grandeur en acier inoxydable est désigné "Pro Carry HD II". - sa longueur totale avec un canon de 102 mm (4 po) est de 196 mm (7,7 po) et son poids moyen (chargeur vide) de 794 grammes (28 oz).
Fabricant	- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse - numéros de série observés : avec préfixe "KR" suivi de six chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119661	Kimber	Pro Carry 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119662	Kimber	Pro Carry HD 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200052

3200071

3200097

3200256

3200276

3200323

3200324

Pro Carry 2 Stainless

Pro Carry II Stainless

Pro Carry Two Stainless

Satinless Pro Carry II Laser grip

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Stainless Pro Carry II

Stainless Pro Carry II / Night Sights

Stainless Pro Carry II LG

Stainless Pro Carry Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130170
Marque: Kimber
Modèle: Stainless Pro Raptor 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless Pro Raptor 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130170 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130170 - 2	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" figure en lettres cursives sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "STAINLESS PRO RAPTOR II" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : glissière et carcasse en acier inoxydable, sûreté ergonomique ambidextre; détente évidée en aluminium; stries à l'arrière de la glissière au motif d'écailles de lézard; plaquettes de crosse en zingana; organes de visée de nuit à trois points.
- avec un canon de 102 mm (4 po), l'arme mesure au total 196 mm (7,7 po) et pèse en moyenne 992 g (35 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.
- le calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124274	Kimber	Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124275	Kimber	Pro Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124373	Kimber	Grand Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124377	Kimber	Ultra Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127920	Kimber	Stainless Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
130169	Kimber	Stainless Ultra Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200195

3200365

Stainless Pro Raptor

Stainless Pro Raptor II

Stainless Pro Raptor Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132217
Marque: Kimber
Modèle: Stainless Pro TLE 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless Pro TLE 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132217 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STAINLESS PRO TLE II" a été relevée sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- arme mise sur le marché en 2010.
- l'acronyme TLE signifie Tactical Law Enforcement (arme tactique d'application de la loi).
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; chien évidé; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente légère évidée; mécanisme de détente de qualité Match; organes de visée de nuit à trois points Meprolight Tritinium; rail tactique intégré; logement de chargeur biseauté; sûreté ergonomique allongée; plaquettes de crosse Crimson Trace Laser ou en matériau synthétique noir quadrillé.
- longueur totale de 196 mm (7,7 po) et poids moyen de 992 g (35 oz) avec chargeur vide et canon de 102 mm (4 po).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER MFG YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "KR", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3200345

Stainless Pro TLE 2 (LG)

Stainless Pro TLE 2 Laser Grip

Stainless Pro TLE II

Stainless Pro TLE II (LG)

Stainless Pro TLE II Laser Grip

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124296
Marque: Kimber
Modèle: Stainless Pro TLE RL 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless Pro TLE RL 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124296 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124296 - 2	45 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STAINLESS PRO TLE/RL II" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2005.
- les lettres TLE signifient Tactical Law Enforcement.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; chien évidé; manette de sécurité allongée sur la queue de carcasse; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente légère évidée; groupe de détente de qualité match; organes de visée nocturnes à 3 points Meprolight Tritinium; rail tactique intégré; puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté ergonomique allongé; poignées en matière synthétique noire quadrillée.
- longueur totale de 197 mm (7,7 po) et poids moyen de 992,25 g (35 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po, pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124294	Kimber	Pro TLE RL 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200271

3200344

3300115

Stainless Pro TLE RL II

Stainless Pro TLE RL Two

Stainless Pro TLE/RL 2

Stainless Pro TLE/RL II

Stainless Pro TLE/RL Two

Stainless Pro Tactical Law Enforcement RL II

Tactical Rail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127920
Marque: Kimber
Modèle: Stainless Raptor 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless Raptor 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127920 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127920 - 2	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127920 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" en cursives figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STAINLESS RAPTOR II" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canon/glissière/boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; sûreté ergonomique ambidextre; manette de sécurité en queue de castor; chien squelettique en aluminium; chien écourté de type "Commander"; stries à motif d'écailles de lézard à l'avant et à l'arrière de la glissière; prolongement des motifs d'écailles sur les plaquettes de crosse en palissandre avec le logo de Kimber; organes de visée de nuit à trois points.
- avec canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 221 mm (8,7 po) et poids moyen (chargeur vide) de 1,08 kg (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "K" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon et visible sur la chambre, par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), au pas à gauche.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124274	Kimber	Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124275	Kimber	Pro Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124373	Kimber	Grand Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124377	Kimber	Ultra Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
130169	Kimber	Stainless Ultra Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
130170	Kimber	Stainless Pro Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200181

3200366

Raptor 2 Stainless

Raptor II

Raptor II Stainless

Stainless Raptor II

Stainless Raptor Mark 2

Stainless Raptor Mark II

Stainless Raptor Mk II

Stainless Raptor Two

Stainless Steel Model Raptor 2

Stainless Steel Model Raptor II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31305
Marque: Kimber
Modèle: Stainless Target

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless Target
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31305 - 5	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31305 - 3	10MM AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31305 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31305 - 4	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STAINLESS TARGET" figure sur le côté droit de la glissière.
- ce pistolet est le modèle Custom Target, fabriqué en acier inoxydable au fini satiné.
- ce pistolet est muni d'un chien évidé, d'une queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité, d'un logement de dos de crosse droit quadrillé, d'une détente légère évidée, d'un groupe de détente de qualité match, d'une fenêtre d'éjection abaissée et évasée, d'un puits d'alimentation à bouche biseautée et d'un levier de sûreté allongé.
- cette arme à feu, actuellement fabriquée par Kimber (basée sur le pistolet U.S. Government modèle 1911A1, tel qu'il était initialement produit par COLT), est généralement identifiable par les larges rayures d'armement inclinées caractéristiques sur les deux côtés des plats de la glissière, neuf vers l'arrière et cinq vers l'avant.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- recul court, fonctionnement à culasse verrouillée suivant le système Browning.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe d'une lettre "K" suivi de six chiffres. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "KF" suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119646	Kimber	Stainless Target 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000372

3000373

Stainless Target LS

Stainless Target Long Slide

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119646
Marque: Kimber
Modèle: Stainless Target 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless Target 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119646 - 3	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119646 - 1	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119646 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119646 - 4	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- "STAINLESS TARGET II" sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2002.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable; chien squelettique; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente squelettique légère; mécanisme de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée réglables pour tir sur cibles; puits d'alimentation biseauté; sûreté ergonomique allongée; plaquettes de crosse en matériau synthétique avec quadrillage en losange.
- arme à feu livrable en acier inoxydable au fini satiné ou poli.
- avec canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 221 mm (8.7 po) et poids moyen (chargeur vide) de 1,08 kg (38 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : lettre "K" suivie de six chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31305	Kimber	Stainless Target	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119645	Kimber	Stainless 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200008

3200043

3200325

3200326

3200327

3200328

Classic Custom Stainless Target 2

Classic Custom Stainless Target II

Classic Custom Stainless Target Two

Stainless Target 2 Polished

Stainless Target II

Stainless Target II Polished

Stainless Target Two

Stainless Target Two Polished

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119659
Marque: Kimber
Modèle: Stainless Ten 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless Ten 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119659 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "STAINLESS TEN II" sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2002.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- caractéristiques : large boîtier de culasse/carcasse/crosse en matériau synthétique avec élément d'acier inoxydable; chien squelettique; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; détente squelettique légère; mécanisme de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée fixes McCormick n'accrochant pas; puits d'alimentation biseauté; sûreté ergonomique allongée; glissière et canon extra-lourd en acier inoxydable.
- avec canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 221 mm (8.7 po) et poids moyen (chargeur vide) de 964 grammes (34 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse et devant la sûreté.
- numéros de série relevés : trois lettres suivies de cinq chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- caractéristiques des rayures pour le calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119653	Kimber	Pro Carry Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119658	Kimber	Gold Match Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122394	Kimber	BP Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
122395	Kimber	Pro BP Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200039

Polymer Stainless Ten 2

Polymer Stainless Ten II

Polymer Stainless Ten Two

Stainless Ten II

Stainless Ten Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122652
Marque: Kimber
Modèle: Stainless TLE 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless TLE 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122652 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122652 - 2	45 AUTO	7	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122652 - 3	9MM LUGER	9	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STAINLESS TLE II" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2004.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; le nom des modèles de pistolets dotés de cette particularité comporte les lettres "II".
- caractéristiques : boîtier de culasse en acier inoxydable couplé à une glissière en acier inoxydable, fini satin sur les deux organes; chien évidé; indicateur de cartouche dans la chambre; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; canon en acier à collier et à rampe de qualité match; logement du ressort de percussion et devant de crosse droits et quadrillés; détente légère évidée; détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée en tritium à trois points surbaissés; puits d'alimentation biseauté; plaquettes striées à l'avant et à l'arrière de la glissière; extracteur "tactique" externe avec indicateur de cartouche dans la chambre; plaquettes en matière synthétique noire quadrillée.
- longueur totale de 221 mm (8,7 po) et poids moyen de 1,08 kg (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "K" suivi de six chiffres. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre ".45 ACP" figure sur la section de chambre située au niveau du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122145	Kimber	Custom TLE RL 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200112

3200342

Stainless TLE II

Stainless TLE Two

Stainless Tactical Law Enforcement 2

Stainless Tactical Law Enforcement II

Stainless Tactical Law Enforcement Two

TLE 2 Stainless

TLE II Stainless

TLE TFS

TLE Threaded Barrel

TLE Threaded For Suppressor

Tactical Law Enforcement II Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124086
Marque: Kimber
Modèle: Stainless TLE RL 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless TLE RL 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124086 - 1	45 AUTO	7	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124086 - 2	45 AUTO	7	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124086 - 3	9MM LUGER	9	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "STAINLESS TLE RL II" figure sur le côté droit de la glissière.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II" .
- à partir de 2003, Kimber a incorporé un rail tactique intégré au boîtier de culasse/à la carcasse; la désignation de modèle des fusils ayant cette caractéristique comprend l'inscription "RL" .
- les lettres TLE signifient Tactical Law Enforcement.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; chien évidé; manette de sécurité allongée sur la queue de carcasse; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente légère évidée; groupe de détentes de qualité match; organes de visée nocturnes à 3 points Meprolight Tritinium; rail tactique intégré; puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté ergonomique allongé; fini satin; poignées en matière synthétique noire quadrillée.
- longueur totale de 221 mm (8,7 po) et poids moyen de 1,10 kg (39 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'une lettre préfixe "K" suivie de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122145	Kimber	Custom TLE RL 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200343

3300114

Stainless TLE RL II

Stainless TLE RL Two

Stainless TLE/RL 2

Stainless TLE/RL II

Stainless TLE/RL Two

Stainless Tactical Law Enforcement RL 2

Stainless Tactical Law Enforcement RL II

Stainless Tactical Law Enforcement RL Two

TLE Rail

TLE Rail TFS

TLE Rail Threaded Barrel

TLE Rail Threaded For Suppressor

Tactical Law Enforcement

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48587
Marque: Kimber
Modèle: Stainless Ultra Carry

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless Ultra Carry
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48587 - 2	40 S&W	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48587 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : Kimber
Modèle	- "STAINLESS ULTRA CARRY" sur le côté droit de la glissière. - mis sur le marché en 1999. - caractéristiques : entièrement en acier inoxydable, stries d'armement à l'arrière de la glissière, manette de sécurité en queue de castor, sûreté allongée, détente squelettique, puits d'alimentation non évasé, organes de visée fixes.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : KIMBER, YONKERS, NY U.S.A.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "KU" ou "KUF" suivi de quatre ou cinq chiffres.
Calibre	- figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119657	Kimber	Stainless Ultra Carry 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Ultra Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119657
Marque: Kimber
Modèle: Stainless Ultra Carry 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless Ultra Carry 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119657 - 1	40 S&W	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119657 - 2	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119657 - 3	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STAINLESS ULTRA CARRY II" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2002.
- à compter de 2002, Kimber a intégré à son pistolet 1911A1 un nouveau type de percuteur à sûreté activé par la prise en main; l'appellation commerciale des pistolets qui en sont munis comporte un "II".
- caractéristiques : carcasse légère en alliage; chien évidé; manette de sécurité allongée; logement droit quadrillé du dos de crosse; détente évidée légère; groupe de détente de qualité match; fenêtre d'éjection évasée et abaissée; organes de visée de transport surbaissés McCormick Pro (organes de visée de nuit au tritium aussi offerts); puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté plus ergonomique; et plaquettes en caoutchouc noir à quadrillage en losange.
- cette arme à feu est offerte avec un fini noir mat; d'autres désignations de modèle proposent des configurations différentes de finis, d'accessoires et d'organes de visée.
- l'arme mesure au total 172 mm (6,8 po) et pèse en moyenne 0,709 kg (25 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe "KU" suivi de cinq chiffres.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48587	Kimber	Stainless Ultra Carry	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200062

3200073

3200095

3200177

3200329

3200330

Stainless Ultra Carry 2 / Night Sights

Stainless Ultra Carry 2 Night Sights

Stainless Ultra Carry II

Stainless Ultra Carry II / Night Sights

Stainless Ultra Carry II Night Sights

Stainless Ultra Carry Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130169
Marque: Kimber
Modèle: Stainless Ultra Raptor 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless Ultra Raptor 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130169 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130169 - 2	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CUSTOM", "Kimber" en cursive et "SHOP" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur les plaques de poignée.

Modèle

- mise sur le marché en 2009.
- "STAINLESS ULTRA RAPTOR II" figure sur le côté droit de la glissière.
- à partir de 2001, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associé à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'indication "II"en chiffres romains.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse 7075-T7 en aluminium léger; glissière en acier inoxydable; chien évidé; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du dos de crosse plat quadrillé; détente légère évidée; mécanisme de détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée Meprolight fixes et surbaissés à trois points; puits d'alimentation à bouche biseautée; sûreté ergonomique allongée; poignées en caoutchouc noires avec quadrillage en losanges.
- longueur totale avec un canon de 76 mm (3 po) : 173 mm (6,8 po) et poids moyen (chargeur vide) : 709 g (25 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.
- figure sur la chambre du canon; visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124274	Kimber	Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124275	Kimber	Pro Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124373	Kimber	Grand Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124377	Kimber	Ultra Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127920	Kimber	Stainless Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
130170	Kimber	Stainless Pro Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200196

3200364

3200374

3200375

Raptor

Raptor 2

Raptor II

Stainless Ultra Raptor

Stainless Ultra Raptor II

Stainless Ultra Raptor Two

Ultra

Ultra Raptor

Ultra Raptor 2

Ultra Raptor II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132226
Marque: Kimber
Modèle: Stainless Ultra TLE 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Stainless Ultra TLE 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132226 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "STAINLESS ULTRA TLE II" a été relevée sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- arme mise sur le marché en 2010.
- l'acronyme TLE signifie Tactical Law Enforcement (arme tactique d'application de la loi).
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; chien évidé; manette de sécurité à queue allongée; logement de dos de crosse droit quadrillé; détente légère évidée; mécanisme de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée surbaissés fixes McCormick Pro; logement de chargeur évasé; sûreté ergonomique allongée; plaquettes de crosse noires en caoutchouc quadrillées en losange. Les plaquettes peuvent aussi être de type Crimson Trace Laser.
- longueur totale de 172 mm (6,8 po) et poids moyen de 709 g (25 oz) avec chargeur vide et canon de 76 mm (3 po).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER MFG YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3200348

Stainless Ultra TLE 2 LG

Stainless Ultra TLE 2 Laser Grip

Stainless Ultra TLE II

Stainless Ultra TLE II LG

Stainless Ultra TLE II Laser Grip

Stainless Ultra TLE2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127522
Marque: Kimber
Modèle: Super America

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Super America
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127522 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CUSTOM", "Kimber" en cursives et "SHOP" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- il s'agit d'un pistolet à édition limitée Custom Shop offert dans un coffret de présentation en bois et des couteaux personnalisés correspondants.
- la désignation du modèle "SUPER AMERICA" figure à droite de la glissière et l'inscription "CUSTOM KIMBER SHOP" à gauche.
- caractéristiques : fini bleu mat sur les courbes et très brillant sur les plats; gravure de volutes de style anglais avec une bordure dorée; larges poignées ivoire; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; canon en acier inoxydable de qualité Match, collier de canon et détente légère évidée; groupe de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; hausse réglable surbaissée; manette de sûreté étendue; livré avec un coffret de présentation en bois et les couteaux correspondants.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) : 221 mm (8,7 po); poids moyen (chargeur vide) : 1,08 kg (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série séquentiel commençant par KSA001.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), au pas à gauche.

Coups

- chargeur mono-colonne amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Super America

Custom Shop Super America

Custom Super America

Super America II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87335
Marque: Kimber
Modèle: Super America

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Super America
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87335 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- mis sur le marché en 2000. - le boîtier de culasse de ce modèle fut conçu pour remplacer le modèle "82". - la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, monture avec poignée-pistolet en noyer Claro avec appui-joue, bout du fût en ébène, tenons pour battants de bretelle, tampon de recul, détente réglable.
Fabricant	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse ou sur le canon.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3000402

America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Super

SuperAmerica

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129077
Marque: Kimber
Modèle: Super America Custom Match 25th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Super America Custom Match 25th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129077 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER MFG.INC" a été vue sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "CUSTOM MATCH" a été vue sur le côté du canon.
- l'inscription "25th ANNIVERSARY" a été vue sur le dessus du canon et sur la calotte de poignée-pistolet.
- Série limitée pour célébrer le 25e anniversaire de fabrication d'armes à feu, produit lancé en 2004.
- Seulement 300 exemplaires ont été fabriqués.
- l'inscription "25 years" a été vue gravée au dessus de "1979 - 2004" sur la calotte de poignée en acier.
- caractéristiques : canon de match personnalisé au fini bleui; carcasse/boîtier de culasse en acier au fini bleui; monture française "AAA" en noyer avec poignée et fût quadrillés, au fini huilé; calotte de poignée en acier et bout du fût en ébène au fini bleui; tampon de recul ajusté; goujons de fixation pour battants de bretelles; carcasse/boîtier de culasse avec perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER MFG.INC. YONKERS NY.USA" a été vue sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- situé sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série est compris entre KAN25001 et KAN25300.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

25th Anniversary

25th Anniversary Kimber 22 LR

25th Anniversary Limited Edition

Custom Match Anniversary

Kimber 22 Custom Match Anniversary

Kimber 22 Custom Match Anniversary Edition

Kimber 25th Anniversary

Kimber Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131947
Marque: Kimber
Modèle: Super Carry Custom

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Super Carry Custom
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131947 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER MFG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "SUPER CARRY CUSTOM" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable de qualité match; glissière en acier inoxydable bleui avec striations en forme d'écailles de poisson à l'avant et à l'arrière et organes de visée nocturne en tritium; boîtier de culasse/carcasse en alliage au fini argent satiné; carcasse et logement du percuteur ronds; chien évidé; levier de sûreté ergonomique ambidextre allongé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; détente pleine en aluminium, de qualité match; groupe de détentes de qualité match; puits d'alimentation biseauté; poignées de bois lamellées.
- longueur totale de 222 mm (8,7 po) et poids moyen de 0,87 kg (31 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER MFG YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po, pas à gauche.
- figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131948	Kimber	Super Carry Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
132247	Kimber	Super Carry Ultra	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137402	Kimber	Super Carry Ultra HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137404	Kimber	Super Carry Ultra+	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137405	Kimber	Super Carry Pro HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137407	Kimber	Super Carry Custom HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000246

Custom Super Carry

Kimber Super Carry Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137407
Marque: Kimber
Modèle: Super Carry Custom HD

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Super Carry Custom HD
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137407 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER MFG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "SUPER CARRY CUSTOM HD" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : acier inoxydable; canon rond rayé; glissière à parois planes avec éjection à droite, striations en écailles de poisson sur l'avant et l'arrière, et viseurs nocturnes au tritium; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 pleine longueur avec logement de ressort de percussion arrondi, sûreté de poignée allongée, et puits d'alimentation biseauté; chien extérieur; détente en aluminium massif; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté manuelle ambidextre allongé; dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini noir mat.
- longueur totale de 222 mm (8,7 po) et poids moyen de 1077 grammes (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER MFG YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur un exemplaire référencé, l'inscription "45 AUTO" figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces, pas à gauche.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131947	Kimber	Super Carry Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
131948	Kimber	Super Carry Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
132247	Kimber	Super Carry Ultra	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137402	Kimber	Super Carry Ultra HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137404	Kimber	Super Carry Ultra+	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137405	Kimber	Super Carry Pro HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Super Carry Custom HD

3000264

Super Carry Custom HD 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131948
Marque: Kimber
Modèle: Super Carry Pro

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Super Carry Pro
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131948 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER MFG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "SUPER CARRY PRO" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable de qualité Match; glissière en acier inoxydable bleuie avec stries en écailles de poisson à l'arrière et organes de visée de nuit au tritium; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini argent satiné; carcasse et logement du ressort de percussion arrondis; chien évidé; sûreté ergonomique allongée ambidextre; queue allongée de manette de sécurité; détente en aluminium de qualité Match; mécanisme de détente de qualité Match; logement de chargeur biseauté; plaquettes de crosse en bois lamellé.
- longueur totale de 196 mm (7,7 po); poids moyen de 0,08 kg (28 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER MFG YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "KR", suivi de six chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces, pas à gauche.
- le calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131947	Kimber	Super Carry Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
132247	Kimber	Super Carry Ultra	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137402	Kimber	Super Carry Ultra HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137404	Kimber	Super Carry Ultra+	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137405	Kimber	Super Carry Pro HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137407	Kimber	Super Carry Custom HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000247

Kimber Super Carry Pro

Pro Super Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137405
Marque: Kimber
Modèle: Super Carry Pro HD

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Super Carry Pro HD
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137405 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "KIMBER MFG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SUPER CARRY PRO HD" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : acier inoxydable; canon rond rayé; glissière à parois planes avec éjection à droite, striations en écailles de poisson sur l'arrière, et viseurs nocturnes au tritium; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 avec logement de ressort de percussion arrondi, sûreté de poignée allongée, et puits d'alimentation biseauté; chien extérieur; détente en aluminium massif; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté ambidextre allongé; levier de dégagement du mécanisme et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini noir mat. - longueur totale de 196 mm (7,7 po) et poids moyen de 992 grammes (35 oz).
Fabricant	- l'inscription "KIMBER MFG YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po, pas à gauche.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131947	Kimber	Super Carry Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
131948	Kimber	Super Carry Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
132247	Kimber	Super Carry Ultra	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137402	Kimber	Super Carry Ultra HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137404	Kimber	Super Carry Ultra+	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137407	Kimber	Super Carry Custom HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Super Carry Pro HD

3000265

Super Carry Pro

Super Carry Pro HD 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132247
Marque: Kimber
Modèle: Super Carry Ultra

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Super Carry Ultra
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132247 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER MFG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SUPER CARRY ULTRA" a été relevée sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- arme mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable de qualité Match; glissière en acier inoxydable bleui avec stries de préhension à motif écailles de poisson à l'arrière et organes de visée de nuit au tritium; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini argent satiné; carcasse et logement du ressort de percussion arrondis; chien évidé; sûreté ergonomique ambidextre allongée; manette de sécurité à queue allongée; détente en aluminium massif de qualité Match; groupe détente de qualité Match; logement de chargeur biseauté; plaquettes de crosse en bois lamellé.
- longueur totale de 173 mm (6,8 po) et poids moyen de 709 g (25 oz) avec chargeur vide et canon de 76 mm (3 po).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER MFG YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "KU", suivi de six chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces, pas à gauche.
- le calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131947	Kimber	Super Carry Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
131948	Kimber	Super Carry Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137402	Kimber	Super Carry Ultra HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137404	Kimber	Super Carry Ultra+	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137405	Kimber	Super Carry Pro HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137407	Kimber	Super Carry Custom HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000248

Ultra Super Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137402
Marque: Kimber
Modèle: Super Carry Ultra HD

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Super Carry Ultra HD
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137402 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER MFG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "SUPER CARRY ULTRA HD" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : acier inoxydable; canon rond rayé; glissière à parois planes avec éjection à droite, striations en écailles de poisson sur l'arrière, et viseurs nocturnes au tritium; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 avec logement de ressort de percussion arrondi, sûreté de poignée allongée, et puits d'alimentation biseauté; chien extérieur; détente en aluminium massif; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté ambidextre allongé; dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées; fini noir mat.
- avec un canon de 76 mm (3 po), longueur totale de 173 mm (6,8 po) et poids moyen de 907 g (32 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER MFG YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po, pas à gauche.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131947	Kimber	Super Carry Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
131948	Kimber	Super Carry Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
132247	Kimber	Super Carry Ultra	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137404	Kimber	Super Carry Ultra+	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137405	Kimber	Super Carry Pro HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137407	Kimber	Super Carry Custom HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Super Carry Ultra HD

3000266

Super Carry Ultra HD 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137404
Marque: Kimber
Modèle: Super Carry Ultra+

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Super Carry Ultra+
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137404 - 1	45 AUTO	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER MFG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "SUPER CARRY ULTRA+" figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière en acier inoxydable à parois planes et au fini noir mat avec éjection à droite, striations en écailles de poisson sur l'arrière, et viseurs nocturnes au tritium; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 en aluminium avec logement de ressort de percussion arrondi, sûreté de poignée allongée, et puits d'alimentation biseauté; chien extérieur; détente en aluminium massif; mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté manuelle ambidextre allongé; dispositif de déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées.
- avec un canon de 76 mm (3 po), longueur totale de 173 mm (6,8 po) et poids moyen de 765 g (27 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER MFG YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 po, pas à gauche.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131947	Kimber	Super Carry Custom	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
131948	Kimber	Super Carry Pro	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
132247	Kimber	Super Carry Ultra	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137402	Kimber	Super Carry Ultra HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137405	Kimber	Super Carry Pro HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137407	Kimber	Super Carry Custom HD	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Super Carry Ultra +

1911 Super Carry Ultra Plus

3000268

Super Carry Ultra + 1911

Super Carry Ultra Plus

Super Carry Ultra Plus 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178342
Marque: Kimber
Modèle: Super Jagare

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Super Jagare
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178342 - 1	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CUSTUM KIMBER SHOP" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - l'inscription "SUPER JAGARE" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : canon rayé en acier inoxydable avec orifice intégré; hausse DeltaPoint; glissière à dessus plat; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement de ressort de percussion droit quadrillé; détente légère évidée; puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté ambidextre allongé; plaquettes de poignée avec quadrillage à motif de losanges deux tons; fini gris anthracite mat. - longueur totale de 247 mm (9,7 po).
Fabricant	- l'inscription "KIMBER YONKERS NY USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe alphabétique "K" et de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 Super Jagare

1911 type

1911A1 Type

3000278

Jagare

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49087
Marque: Kimber
Modèle: Super Match

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Super Match
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49087 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : Kimber
Modèle	- "SUPER MATCH" sur le côté droit de la glissière. - mis sur le marché en 1999. - caractéristiques : chien squelettique, queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité, dos de crosse droit quadrillé, mécanisme de détente de match, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, puits d'alimentation à ouverture biseautée, sûreté ergonomique ambidextre allongée, carcasse en acier inoxydable et glissière bleuie en acier inoxydable.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : KIMBER, YONKERS, NY U.S.A.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse : YONKERS, NY U.S.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119671	Kimber	Super Match 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Stainless Super Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119671
Marque: Kimber
Modèle: Super Match 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Super Match 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119671 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" inscrit entre "CUSTOM" et "SHOP" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SUPER MATCH II" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2002.
- à compter de 2002, Kimber a intégré à son pistolet 1911A1 un nouveau type de percuteur à sûreté activé par la prise en main; l'appellation commerciale des pistolets qui en sont munis comporte un "II".
- il s'agit du pistolet semi-personnalisé que produit l'atelier de fabrication de Kimber Manufacturing.
- caractéristiques : carcasse en acier forgé inoxydable; chien évidé; manette de sécurité allongée; logement droit quadrillé du dos de crosse; détente évidée légère; groupe de détente de qualité match; fenêtre d'éjection évasée et abaissée; lunettes de visée surbaissées réglables; puits d'alimentation de compétition de plus grande capacité; sûreté ambidextre plus ergonomique et plaquettes en palissandre à quadrillage en losange.
- offert avec un fini deux tons (glissière noir mat sur carcasse en acier inoxydable); d'autres désignations de modèle proposent des configurations différentes de finis, d'accessoires et d'organes de visée.
- l'arme mesure au total 221 mm (8,7 po) et pèse en moyenne 1,106 kg (39 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : lettre "K" suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49087	Kimber	Super Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200014

3200309

Custom Kimber Shop Super Match II

Custom Shop Super Match II

Kimber Custom Shop

Kimber Custom Shop Super Match II

Super Match II

Super Match Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121257
Marque: Kimber
Modèle: Tactical Custom 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Tactical Custom 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121257 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TACTICAL CUSTOM II" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2003.
- à compter de 2002, Kimber a intégré à son pistolet 1911A1 un nouveau type de percuteur à sûreté activé par la prise en main; l'appellation commerciale des pistolets qui en sont munis comporte un "II".
- caractéristiques : carcasse au fini gris anodisé assortie d'une glissière en acier au fini noir mat oxydé; chien évidé; indicateur de cartouche dans la chambre; manette de sécurité allongée; canon en acier de qualité match avec collier; logement droit de ressort de percussion et avant de la crosse quadrillés; détente légère évidée; groupe de détente de qualité match; fenêtre d'éjection évasée et abaissée; organes de visée fixes au tritium à trois points, "sans problème"; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre plus ergonomique; et plaquettes synthétiques deux tons à quadrillage en losange.
- le boîtier de culasse/carcasse et le canon de la gamme de pistolets Tactical varient en longueur.
- le plus compact de la gamme est le Tactical Ultra II, avec un canon de 76 mm, suivi du Tactical Pro II, dont le canon mesure 102 mm, et du Tactical Custom II, avec un canon de 127 mm.
- l'arme mesure au total 220 mm (8,7 po) et pèse en moyenne 0,907 kg (32 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
- numéros de série relevés : lettre "K" suivie de six chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- calibre inscrit sur la chambre du canon : ".45 ACP".
- Kimber produit aussi un kit de conversion de calibre .22 LR comprenant une glissière, un canon et un chargeur et destiné aux modèles 1911 "mil-spec"; sauf les modèles des calibres .40 S&W et .38 SUPER, produits par Kimber et d'autres fabricants.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121255	Kimber	Tactical Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
121256	Kimber	Tactical Pro 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200063

3200137

Tactical Custom II

Tactical Custom Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130161
Marque: Kimber
Modèle: Tactical Custom HD 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Tactical Custom HD 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130161 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TACTICAL CUSTOM HD II" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2009.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911A1 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; le nom des modèles de pistolets dotés de cette particularité comporte les lettres "II".
- caractéristiques : boîtier de culasse en acier inoxydable anodisé gris couplé à une glissière en acier, au fini oxydé noir mat; chien évidé; fenêtre pour l'indicateur de cartouche dans la chambre; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; canon en acier avec collier, de qualité match; logement du ressort de percussion et devant de crosse droits et quadrillés; détente légère évidée; groupe de détentes de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée fixes à trois points et en tritium sans accroc; puits d'alimentation biseauté; levier de sécurité ergonomique allongé et ambidextre, poignées en matière synthétique quadrillée en losange bicolore.
- les pistolets de la gamme "Tactical" diffèrent les uns des autres par leur boîtier de culasse/de la carcasse et la longueur de leur canon.
- le Tactical Ultra II est le pistolet le plus compact de la gamme, avec un canon de 76 mm, suivi par le Tactical Pro II, dont le canon mesure 102 mm, et le Tactical Custom II, dont le canon mesure 127 mm.
- longueur totale de 220 mm (8,7 po) et poids moyen de 1,106 kg (39 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "K" suivi de six chiffres. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre ".45 ACP" figure sur la section de chambre située au niveau du canon. - Kimber fabrique également une trousse de conversion séparée pour calibre 22 LR, constituée d'un ensemble glissière, canon et chargeur utilisable avec les modèles militaires 1911, autres que les modèles en calibres 40 S&W et 38 SUPER, fabriqués par Kimber ainsi que par d'autres fabricants.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121255	Kimber	Tactical Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
121256	Kimber	Tactical Pro 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200197

Tactical Custom

Tactical Custom HD Two

Tactical Custom HD II

Tactical Custom Heavy Duty 2

Tactical Custom Heavy Duty Two

Tactical Custom Heavy Duty II

Tactical Custom II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129568
Marque: Kimber
Modèle: Tactical Entry 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Tactical Entry 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129568 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER YONKERS. NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "Kimber" figure sur les plaques de poignée de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "TACTICAL ENTRY II" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- arme mise sur le marché en 2009.
- caractéristiques : canon rond de qualité match avec collier en acier inoxydable; glissière en acier avec côtés plats et stries à l'avant et à l'arrière; organes de visée nocturne 3 points; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec rail tactique Picatinny; sécurité ergonomique allongée ambidextre; manette de sécurité allongée; chien de style Commander; détente en aluminium de qualité match; puits d'alimentation étendu et biseauté; plaques de poignée feuilletées et quadrillées, avec logo Kimber; fini noir/gris mat.
- longueur totale de 222 mm (8,7 po) et poids moyen de 1,134 kg (40 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER. YONKERS. NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur la chambre.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po, pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3200199

Tactical Entry II

Tactical Entry Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121256
Marque: Kimber
Modèle: Tactical Pro 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Tactical Pro 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121256 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121256 - 2	45 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121256 - 3	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121256 - 4	9MM LUGER	9	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "TACTICAL PRO II" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2003.
- à compter de 2002, Kimber a intégré à son pistolet 1911A1 un nouveau type de percuteur à sûreté activé par la prise en main; l'appellation commerciale des pistolets qui en sont munis comporte un "II".
- caractéristiques : carcasse au fini gris anodisé assortie d'une glissière en acier au fini noir mat oxydé; chien évidé; indicateur de cartouche dans la chambre; manette de sécurité allongée; canon en acier de qualité match sans collier; logement droit quadrillé de ressort de percussion; détente légère évidée; groupe de détente de qualité match; fenêtre d'éjection évasée et abaissée; organes de visée fixes au tritium à trois points, "sans problème"; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre plus ergonomique; et plaquettes synthétiques deux tons à quadrillage en losange.
- le boîtier de culasse/carcasse et le canon de la gamme de pistolets Tactical varient en longueur.
- le plus compact de la gamme est le Tactical Ultra II, avec un canon de 76 mm, suivi du Tactical Pro II, dont le canon mesure 102 mm, et du Tactical Custom II, avec un canon de 127 mm.
- l'arme mesure au total 196 mm (7,7 po) et pèse en moyenne 0,822 kg (29 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- les numéros de série relevés étaient composés du préfixe "KR" et de cinq ou six chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur la chambre du canon : ".45 ACP".
- Kimber produit aussi un kit de conversion de calibre .22 LR comprenant une glissière, un canon et un chargeur et destiné aux modèles 1911 "mil-spec"; sauf les modèles des calibres .40 S&W et .38 SUPER, produits par Kimber et d'autres fabricants.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121255	Kimber	Tactical Ultra 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
121257	Kimber	Tactical Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
130161	Kimber	Tactical Custom HD 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200063

3200120

3200143

3200258

3200278

Tactical Pro II

Tactical Pro Two

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121255
Marque: Kimber
Modèle: Tactical Ultra 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Tactical Ultra 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121255 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121255 - 2	45 AUTO	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TACTICAL ULTRA II" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2003.
- à compter de 2002, Kimber a intégré à son pistolet 1911A1 un nouveau type de percuteur à sûreté activé par la prise en main; l'appellation commerciale des pistolets qui en sont munis comporte un "II".
- caractéristiques : carcasse au fini gris anodisé assortie d'une glissière en acier au fini noir mat oxydé; chien évidé; indicateur de cartouche dans la chambre; manette de sécurité allongée; canon en acier de qualité match sans collier, avec rampe d'introduction; logement droit quadrillé de ressort de percussion; détente légère évidée; groupe de détente de qualité match; fenêtre d'éjection évasée et abaissée; organes de visée fixes au tritium à trois points, "sans problème"; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre plus ergonomique; et plaquettes synthétiques deux tons à quadrillage en losange.
- le boîtier de culasse/carcasse et le canon de la gamme de pistolets Tactical varient en longueur.
- le plus compact de la gamme est le Tactical Ultra II, avec un canon de 76 mm, suivi du Tactical Pro II, dont le canon mesure 102 mm, et du Tactical Custom II, avec un canon de 127 mm.
- l'arme mesure au total 173 mm (6,8 po) et pèse en moyenne 0,737 kg (26 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
- numéros de série relevés : lettre "K" suivie de six chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur la chambre du canon : ".45 ACP".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121256	Kimber	Tactical Pro 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
121257	Kimber	Tactical Custom 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
130161	Kimber	Tactical Custom HD 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200063

3200138

Tactical Ultra II

Tactical Ultra Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124376
Marque: Kimber
Modèle: Target Match

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Target Match
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124376 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CUSTOM", "Kimber" en lettres cursives et "SHOP" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "TARGET MATCH" figure sur le côté droit de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- édition limitée de 1 000 exemplaires par année.
- caractéristiques : glissière et boîtier de culasse/carcasse noir mat avec côtés plats polis brossés; entaille de dégagement sous le pontet; sûreté ambidextre; détente en aluminium de qualité compétition; larges stries avant et arrière sur la glissière; cible gravée sur la glissière; plaquettes de poignée quadrillées en noyer ronceux; mire réglable; numéro de série spécial.
- longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) : 222 mm (8,7 po); poids moyen (chargeur vide) : 1,08 kg (38 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série s'échelonnent de "KTM0001" à "KTM1000".

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119648	Kimber	Gold Match 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119649	Kimber	Stainless Gold Match 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
121302	Kimber	Team Match 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121302
Marque: Kimber
Modèle: Team Match 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Team Match 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121302 - 2	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121302 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121302 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- KIMBER sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "TEAM MATCH II" figure sur le côté droit de la glissière.
- le chiffre "II" dans le modèle est le chiffre romain "2".
- modèle mis sur le marché en 2003.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sécurité de percuteur actionnée à la poignée; le chiffre romain "II" est incorporé à la désignation de modèle des pistolets dotés de cette caractéristique.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable couplé à une glissière en acier inoxydable, les deux au fini satiné sur les surfaces courbes et inoxydable poli sur les surfaces plates; chien évidé; fenêtre d'indication de cartouche dans la chambre; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; canon en acier à bague et à rampe de qualité match; logement de ressort de percussion et devant de crosse droits quadrillés; détente légère évidée; groupe de détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; viseurs réglables de tir sur cible; puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté ambidextre allongé; plaquette en bois lamellé deux tons à quadrillage en losanges avec médaillon incrusté portant le logo de l'"USA Shooting Team".
- une version deux tons comprenant une glissière bleuie et un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable et le logo de l'équipe de tir "USA" figurant sur la glissière (plutôt que sur la plaquette) est actuellement offerte.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 221 mm (8,7 po) et le poids moyen (chargeur vide) est de 1,10 kg (39 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - numéro de série relevé : lettre "K" suivie de six chiffres. - numéro de série relevé : lettres "KF" suivies de cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur la chambre du canon : ".45 ACP".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119648	Kimber	Gold Match 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119649	Kimber	Stainless Gold Match 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124376	Kimber	Target Match	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200046

3200285

3200287

3200376

3200377

K3200285

Team Match II

Team Match Two

U.S. Shooting Team Match 2

U.S. Shooting Team Match II

U.S. Shooting Team Match Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127529
Marque: Kimber
Modèle: Ultra Aegis 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Ultra Aegis 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127529 - 1	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CUSTOM", "Kimber" en cursives et "SHOP" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "ULTRA AEGIS II" figure à droite de la glissière et l'inscription "CUSTOM KIMBER SHOP" sur le côté gauche.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'indication "II" .
- ce pistolet semi-automatique est disponible auprès de Kimber Custom Shop.
- caractéristiques : canon en acier de qualité Match; glissière en acier; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium 7075-T7 usiné; chien écourté; manette de sécurité en queue de castor; sûreté et arrêtoir de chargeur; dos de crosse quadrillé à 30 lpp; détente de qualité Match en aluminium plein; mécanisme de détente à action simple; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée de nuit Tactical Wedge; puits d'alimentation à bouche biseautée; manette de sûreté étendue; plaquettes en palissandre; fini noir et argent satiné.
- longueur totale avec un canon de 76 mm (3 po) : 173 mm (6,8 po) et poids moyen (chargeur vide) : 709 g (25 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 9 MM LUGER : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.
- le calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127527	Kimber	Custom Aegis 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127528	Kimber	Pro Aegis 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200159

Custom Shop Ultra Aegis II

Kimber Ultra Aegis II

Ultra Aegis II

Ultra Aegis II Custom

Ultra Aegis Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48585
Marque: Kimber
Modèle: Ultra Carry

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Ultra Carry
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48585 - 2	40 S&W	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48585 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche de la glissière ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : Kimber
Modèle	- "ULTRA CARRY" sur le côté droit de la glissière. - mis sur le marché en 1999. - caractéristiques : carcasse compacte en aluminium et glissière en acier, manette de sécurité en queue de castor, organes de visée fixes et cran de sûreté allongé.
Fabricant	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : KIMBER, YONKERS, NY U.S.A.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe "KU" et cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119656	Kimber	Ultra Carry 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119656
Marque: Kimber
Modèle: Ultra Carry 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Ultra Carry 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119656 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119656 - 2	45 AUTO	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119656 - 3	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "ULTRA CARRY II" figure sur le côté droit de la glissière.
- à partir de 2001, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sécurité de percuteur actionnée à la poignée; le chiffre romain "II" est incorporé à la désignation de modèle des pistolets dotés de cette caractéristique.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; chien évidé; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du dos de crosse droit et quadrillé; détente légère évidée; groupe de détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; viseurs McCormick Pro fixes surbaissés facilitant le transport (également offert avec viseurs de nuit au tritium); puits d'alimentation à bouche biseautée; levier de sûreté allongé et plaquette en caoutchouc ou en noyer à quadrillage en losanges.
- arme offerte en fini bleui, noir mat, ou nickel mat.
- mis sur le marché en 2006, le modèle "Ultra Carry II Night Sights (LG)" comprenait des poignées laser Crimson Trace affichant le logo spécial de Kimber.
- la longueur totale est de 172 mm (6,8 po) et le poids moyen est de 0,709 kg (25 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé du préfixe "K" ou "KU" suivi de cinq ou six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48585	Kimber	Ultra Carry	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200061

3200072

3200321

3200332

Ultr Carry II / Night Sights

Ultra Carry 2 Two-Tone

Ultra Carry II

Ultra Carry II Two-Tone

Ultra Carry Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88676
Marque: Kimber
Modèle: Ultra CDP

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Ultra CDP
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88676 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2000.
- l'inscription "ULTRA CDP" figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet 1911 de taille "officier"; les lettres "CDP" dans la désignation du modèle signifient "Custom Defense Package".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium noir mat avec glissière en acier inoxydable satiné; sûreté ambidextre en acier inoxydable; viseurs de nuit fixes à trois points en Tritium; manette de sécurité en queue de castor surélevée; puits d'alimentation biseauté; canon et groupe de détente de qualité match; plaquette en palissandre; tous les coins sont arrondis.
- avec un canon de 76 mm, la longueur totale est de 173 mm (6,8 po) et le poids moyen est de 708 g (1,56 lb).

Fabricant

- "KIMBER YONKERS NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "KU" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119669	Kimber	Ultra CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
121262	Kimber	Ultra Ten CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
125971	Kimber	Ultra RCP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
125972	Kimber	Aegis 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
137399	Kimber	Ultra+ CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188845	Kimber	Ultra+ CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000057

3000245

3000256

3000257

669278300573

CDP

Custom Shop Ultra CDP

Kimber Custom Shop

Kimber Custom Shop Ultra CDP

Ultra

Ultra CDP (LG)

Ultra CDP Laser Grip

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119669
Marque: Kimber
Modèle: Ultra CDP 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Ultra CDP 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119669 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119669 - 2	9MM LUGER	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure entre "CUSTOM" et "SHOP" sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ULTRA CDP II" figure sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 2002.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- pistolet semi-personnalisé produit par l'atelier de personnalisation (Custom Shop) de Kimber Manufacturing.
- caractéristiques : carcasse légère en alliage d'aluminium; chien squelettique; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du ressort de percussion droit quadrillé; détente squelettique légère; mécanisme de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée surbaissés fixes McCormick Pro (aussi livrable avec organes de visée de nuit au tritium); puits d'alimentation biseauté; sûreté ergonomique allongée; bords arrondis "fusionnés" et plaquettes de crosse en palissandre avec quadrillage en losange.
- plaquettes de crosse avec vue laser intégrée introduite en 2010.
- arme à feu livrable avec fini deux tons (glissière en acier inoxydable sur carcasse noire mate); désignations de modèle différentes pour les armes à feu comportant d'autres finis/matériaux/organes de visée.
- avec canon de 76 mm (3 po), longueur totale de 173 mm (6.8 po) et poids moyen (chargeur vide) de 709 grammes (25 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe "KC" suivi de cinq chiffres.
Canon	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.
Calibre	- le calibre a été relevé sur le dessus de la chambre du canon, et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88676	Kimber	Ultra CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119663	Kimber	Custom CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119667	Kimber	Pro CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119668	Kimber	Compact CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
121262	Kimber	Ultra Ten CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188845	Kimber	Ultra+ CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200057

3200182

3200240

CDP 2

CDP II

Custom Kimber Shop Ultra CDP II

Custom Shop Ultra CDP II

Kimber Custom Shop

Kimber Custom Shop Ultra CDP II

Ultra CDP 2 LG

Ultra CDP 2 Laser Grips

Ultra CDP II

Ultra CDP II (LG)

Ultra CDP II LG

Ultra CDP II Laser Grips

Ultra CDP Two

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ultra Custom Defensive Pistol 2

Ultra Custom Defensive Pistol II

Ultra Custom Defensive Pistol Two

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188882
Marque: Kimber
Modèle: Ultra Covert

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Ultra Covert
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188882 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "ULTRA COVERT" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : canon extra-lourd sans collier; boîtier de culasse/carcasse en alliage; glissière en acier au fini mat de couleur noir; viseurs de nuit tactiques; bride quadrillée; plaquettes synthétiques à motif camouflage numérique avec laser intégré à la plaquette gauche; manette de sécurité; fini gris foncé. - une version avec un canon de 127 mm (5 po) est également offerte sous l'appellation "Custom Covert" et une version avec un canon de 102 mm (4 po) sous l'appellation "Pro Covert". - avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 173 mm (6,8 po) et son poids moyen (avec un chargeur vide) est de 709 grammes (25 oz).
Fabricant	- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126855	Kimber	Custom Covert 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127525	Kimber	Pro Covert 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127526	Kimber	Ultra Covert 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188883	Kimber	Pro Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188884	Kimber	Custom Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000250

Covert

Ultra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127526
Marque: Kimber
Modèle: Ultra Covert 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Ultra Covert 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127526 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CUSTOM", "Kimber" en cursives et "SHOP" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "ULTRA COVERT II" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "CUSTOM KIMBER SHOP" figure en lettres cursives sur le côté gauche de la glissière.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sécurité de percuteur associée à la crosse; la désignation des modèles de pistolets dotés de cette particularité comporte les lettres "II".
- ce pistolet semi-automatique est disponible auprès de Kimber Custom Shop.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage "KimPro II" jaune sable; glissière en acier au fini mat noir; canon extra-lourd sans collier; organes de visée de nuit tactiques; quadrillage de devant de crosse à 30 lpp; poignée à motif de camouflage numérique avec laser Crimson Trace intégré; manette de sécurité; anneau de suspension et chargeur avec butoir étendu.
- une version est également disponible avec un canon de 127 mm ("Custom Covert II") ou de 102 mm de longueur ("Pro Covert II").
- longueur totale de 173 mm (6,8 po) et poids moyen de 709 g (25 oz) avec un chargeur vide et un canon de 76 mm (3 po).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; les numéros de série relevés sont composés du préfixe "K" ou "KU", suivi de cinq ou six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 16 po (406 mm), au pas à gauche.

Coups - chargeur mono-colonne amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126855	Kimber	Custom Covert 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127525	Kimber	Pro Covert 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188882	Kimber	Ultra Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188883	Kimber	Pro Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
188884	Kimber	Custom Covert	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

32000167

Custom Shop Ultra Covert II

Custom Ultra Covert II

Kimber Ultra Covert II

Ultra Covert II

Ultra Covert II Custom

Ultra Covert Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130165
Marque: Kimber
Modèle: Ultra Crimson Carry 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Ultra Crimson Carry 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130165 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ULTRA CRIMSON CARRY II" figure sur le côté droit de la glissière.
- mise sur le marché en 2009.
- à partir de 2001, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'indication "II" en chiffres romains.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; chien évidé; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement du dos de crosse plat quadrillé; détente légère évidée; mécanisme de détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée fixes et surbaissés; puits d'alimentation à bouche biseautée; sûreté ergonomique allongée; et poignées laser en palissandre personnalisées quadrillées Crimson Trace.
- longueur totale de 173 mm (6,8 po) avec canon de 76 mm (3 po), et poids moyen (chargeur vide) de 709 g (25 oz).

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé est composé du préfixe "KU" suivi de six chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures en calibre 45 AUTO : 1 tour en 406 mm (16 po), pas à gauche.
- le calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3200191

3200290

Crimson Carry II

Ultra Crimson Carry

Ultra Crimson Carry II

Ultra Crimson Carry Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124377
Marque: Kimber
Modèle: Ultra Raptor 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Ultra Raptor 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124377 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CUSTOM", "Kimber" en cursives et "SHOP" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être reproduit sur les plaquettes.

Modèle

- l'inscription "ULTRA RAPTOR II" figure sur le côté droit de la glissière.
- à partir de 2001, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II".
- caractéristiques : carcasse légère en alliage; chien évidé; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; logement de dos de crosse droit quadrillé; détente légère évidée; mécanisme de détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée de nuit à trois points Meprolight fixes à profil bas; puits d'alimentation à bouche biseautée; sûreté ergonomique allongée; plaquettes en caoutchouc noir quadrillées à motifs en losange .
- longueur totale avec canon de 76 mm (3 po) : 173 mm (6,8 po); poids moyen (chargeur vide) : 709 g (25 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124274	Kimber	Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124275	Kimber	Pro Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124373	Kimber	Grand Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
127920	Kimber	Stainless Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
130169	Kimber	Stainless Ultra Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
130170	Kimber	Stainless Pro Raptor 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200150

3200378

Raptor 2

Raptor II

Ultra

Ultra Raptor

Ultra Raptor II

Ultra Raptor Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125971
Marque: Kimber
Modèle: Ultra RCP 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Ultra RCP 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125971 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ULTRA RDP II" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2003.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; le nom des modèles de pistolets dotés de cette particularité comporte les lettres "II".
- ce pistolet semi-automatique est disponible auprès de Kimber Custom Shop.
- caractéristiques : canon en acier de qualité match; glissière en acier; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; chien recourbé ou écourté; arrêtoir de chargeur écourté, manette de sécurité en queue de castor et sécurité ergonomique; dos de crosse arrondi; détente en aluminium de qualité match; mécanisme de détente simple action; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; rigole de visualisation sur le dessus de la glissière; aucun organe de visée en fer; puits d'alimentation à ouverture biseautée; poignées en micarta noir; fini noir.
- longueur totale de 173 mm (6,8 po) et poids moyen de 0,709 kg (25 oz).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "KU" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88676	Kimber	Ultra CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200302

Ultra RCP II

Ultra RCP II (LG)

Ultra RCP II Laser Grip

Ultra RCP Two

Ultra Refined Carry Pistol 2

Ultra Refined Carry Pistol II

Ultra Refined Carry Pistol Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117768
Marque: Kimber
Modèle: Ultra Ten 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Ultra Ten 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117768 - 1	45 AUTO	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ULTRA TEN II" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2001.
- à partir de 2001, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur actionnée à la poignée; le nom des modèles des pistolets dotés de cette caractéristique comporte les lettres "II".
- caractéristiques : épaisse poignée synthétique avec pièce en acier inoxydable pour boîtier de culasse/carcasse; chien évidé; queue de carcasse se prolongeant sur la manette de sécurité; détente légère évidée; groupe détente de qualité de compétition; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; viseurs McCormick fixes n'accrochant pas; puits d'alimentation à bouche biseautée; levier de sûreté allongé et glissière et canon extra-lourd en acier inoxydable.

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse et devant la sûreté.
- numéros de série relevés : trois lettres suivies de cinq chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121262	Kimber	Ultra Ten CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200041

Ultra Ten II

Ultra Ten Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121262
Marque: Kimber
Modèle: Ultra Ten CDP 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Ultra Ten CDP 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121262 - 1	45 AUTO	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kimber" sur le côté gauche de la glissière.
- "KIMBER" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ULTRA TEN CDP II" figure sur le côté droit de la glissière.
- arme mise sur le marché en 2003.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec éléments d'aluminium et d'acier couplés à une glissière en acier inoxydable au fini argent mat; stries facilitant la prise sur l'arrière de la glissière; boîtier de culasse/carcasse et glissière aux bords arrondis; chien évidé; manette de sécurité à queue de carcasse allongée; canon en acier de qualité match; logement du ressort de percussion en polymère quadrillé; détente légère évidée; mécanisme de détente de qualité match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée fixes surbaissés; sûreté ergonomique allongée.

Fabricant

- "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse, devant la sûreté.
- numéros de série relevés : trois lettres suivies de cinq chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur la chambre du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88676	Kimber	Ultra CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
117768	Kimber	Ultra Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119653	Kimber	Pro Carry Ten 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119669	Kimber	Ultra CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3200075

CDP 2

CDP II

Ultra Ten CDP II

Ultra Ten CDP Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132225
Marque: Kimber
Modèle: Ultra TLE 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Ultra TLE 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132225 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "KIMBER" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ULTRA TLE II" a été relevée sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- arme mise sur le marché en 2010.
- l'acronyme TLE signifie Tactical Law Enforcement (arme tactique d'application de la loi).
- à partir de 2001, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur associée à la crosse; les pistolets dotés de cette particularité ont une désignation de modèle comprenant l'inscription "II" en chiffres romains.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; chien évidé; manette de sécurité à queue allongée; logement de dos de crosse droit quadrillé; détente légère évidée; mécanisme de détente de qualité Match; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; organes de visée surbaissés fixes McCormick Pro; logement de chargeur évasé; sûreté ergonomique allongée; plaquettes de crosse noires en caoutchouc quadrillé en losange.
- longueur totale de 172 mm (6,8 po) et poids moyen de 709 g (25 oz) avec chargeur vide et canon de 76 mm (3 po).

Fabricant

- l'inscription "KIMBER MFG YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe "KU" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3200341

Ultra TLE 2 LG

Ultra TLE II

Ultra TLE II LG

Ultra TLE II Laser Grip

Ultra TLE2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188845
Marque: Kimber
Modèle: Ultra+ CDP

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Ultra+ CDP
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188845 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "ULTRA + CDP" figure sur le côté droit de la glissière.
- dans la désignation du modèle, les lettres "CDP" signifient "Custom Defense Package".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du dos de crosse plat quadrillé; détente légère évidée; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; viseurs de nuit au tritium surbaissés; puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté ergonomique ambidextre allongé; plaquettes en palissandre avec quadrillage en forme de losange.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 173 mm (6,8 po) et son poids moyen (chargeur vide) est de 765 grammes (27 oz).

Fabricant

- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS NY USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "KU" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88676	Kimber	Ultra CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
119669	Kimber	Ultra CDP 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000251

Custom Defense Package

Ultra

Ultra +

Ultra + CDP

Ultra + Custom Defense Package

Ultra+

Ultra+ Custom Defense Package

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137399
Marque: Kimber
Modèle: Ultra+ CDP 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Ultra+ CDP 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137399 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente.
- l'inscription "CUSTOM" suivie de "Kimber" en lettres cursives et l'inscription "SHOP" ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "ULTRA+ CDP II" figure sur le côté droit de la glissière.
- dans la désignation du modèle, les lettres "CDP" signifient "Custom Defense Package".
- arme mise sur le marché en 2011.
- à partir de 2002, Kimber a intégré à ses pistolets de type 1911 un nouveau genre de sûreté de percuteur activée au niveau de la poignée; le nom des modèles de pistolets dotés de cette caractéristique comporte les lettres "II".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium léger; queue de carcasse allongée sur la manette de sécurité; logement du dos de crosse plat quadrillé; détente légère évidée; fenêtre d'éjection surbaissée et évasée; viseurs fixes surbaissés (également disponible avec viseurs de nuit au tritium); puits d'alimentation biseauté; levier de sûreté ergonomique allongé ambidextre; plaquette en palissandre avec quadrillage en forme de losange.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale de l'arme est de 173 mm (6,8 po) et son poids moyen (chargeur vide) est de 765 grammes (27 oz).

Fabricant

- les inscriptions "KIMBER" et "YONKERS NY USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de deux lettres préfixes "KU" suivies de six chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po (406 mm), pas à gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88676	Kimber	Ultra CDP	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Ultra + CDP 2

1911 Ultra Plus CDP2

3200267

669278322674

Custom Defense Package

Ulta + CDP 2 1911

Ulta Plus CDP 2 1911

Ultra + CDP 2

Ultra + CDP II

Ultra + CDP2

Ultra Plus CDP II

Ultra Plus CDP2

Ultra+ CDP II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123080
Marque: Kimber
Modèle: Valier

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Valier
Fabricant:	Hatfield Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123080 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123080 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123080 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123080 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation de la marque, "KIMBER", figure sur les fausses platines de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- la désignation de modèle, "Valier", peut figurer sur l'ensemble de canons.
- caractéristiques : fût élancé de type esquille et crosse anglaise en noyer de haute qualité; mécanismes à platines latérales amovibles avec surfaces internes guillochées; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse cémenté et gravé et ensemble de canons bleui; étranglements fixes; levier d'ouverture et bouton de sécurité sur la queue de carcasse supérieure.
- le poids moyen de l'arme est de 3,09 kg (6,8 lb).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3100502

3100503

3100506

3100507

Grade I Case Colored

Grade II Case Colored

Valier Grade I

Valier Grade II

Valier Sidelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123679
Marque: Kimber
Modèle: Warrior

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Warrior
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123679 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - l'inscription "WARRIOR" figure sur le côté droit de la glissière. - il s'agit d'un pistolet de type 1911. - caractéristiques : carcasse et glissière en acier avec striations à l'avant; chien évidé; détente évidée en aluminium de qualité match; sûreté ambidextre, manette de sécurité en queue de castor avec renflement et rainures; viseurs de nuit au tritium, rail de fixation Picatinny sous le canon; plaquette tactique Kimber G10; anneau de suspension; fini Kimpro. - longueur totale : 222 mm (8,7 po). - poids total : 1,1 kg (39 oz)
Fabricant	- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres.
Calibre	- figure sur le canon, au niveau de la chambre, et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124375	Kimber	Desert Warrior	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145380	Kimber	Warrior SOC	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
190462	Kimber	Warrior 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000125

3000252

Kimber Warrior

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190462
Marque: Kimber
Modèle: Warrior 2

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Warrior 2
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190462 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "WARRIOR II" figure sur le côté droit de la glissière. - le modèle "WARRIOR II" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt. - caractéristiques : disposition standard du modèle "1911"; carcasse en acier avec rail de fixation intégré et glissière à striations de prise à l'avant; système de viseur de nuit au tritium à trois points avec hausse fixe en queue d'aronde; chien évidé; mécanisme de détente à simple action; détente évidée en aluminium de qualité Match; sûreté ambidextre; manette de sécurité en forme de queue de castor, avec renflement et rainures; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes synthétiques; anneau de suspension; fini noir mat. - la longueur totale de l'arme est de 222 mm (8,7 po) et son poids est de 907 g (32 oz).
Fabricant	- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est constitué du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123679	Kimber	Warrior	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
145380	Kimber	Warrior SOC	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 type

1911-A1

1911-A1 Type

Warrior

Warrior II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145380
Marque: Kimber
Modèle: Warrior SOC

Sommaire

Marque:	Kimber
Modèle:	Warrior SOC
Fabricant:	Kimber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145380 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145380 - 2	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kimber" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "WARRIOR SOC" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'acronyme "SOC" signifie "Special Operations Capable".
- le modèle "WARRIOR SOC" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- caractéristiques : système de visée de nuit au tritium à trois points avec guidon et hausse fixes en queue d'aronde; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté droit et striations de prise avant et arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 en acier avec rail Picatinny intégré, manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé et un anneau de suspension; chien extérieur évidé; simple action; levier de sûreté allongé ambidextre; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes synthétiques; fini deux tons, glissière brun foncé avec boîtier de culasse/carcasse vert foncé.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 222 mm (8,75 po) et son poids moyen est de 1105,63 g (39 oz).
- les nouveaux pistolets sont dotés d'un viseur laser Crimson Trace monté sur le rail Picatinny.
- offert en 2015 avec canon fileté en usine de 140 mm/5,5 po.

Fabricant

- l'inscription "KIMBER, YONKERS, NY U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "K", suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123679	Kimber	Warrior	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
124375	Kimber	Desert Warrior	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique
190462	Kimber	Warrior 2	Kimber	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3000253

3000255

3000286

3000287

Kimber Warrior Series

Warrior SOC TFS

Warrior SOC Threaded For Suppression

Warrior Series

Warrior Special Operations Capable

Warrior Special Operations Capable Threaded For Suppression

Warrior Special Operations Command

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20357
Marque: Kimel
Modèle: 5000

Sommaire

Marque:	Kimel
Modèle:	5000
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20357 - 2	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20357 - 1	32 S&W LONG	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIMEL INDUSTRIES" au-dessus de "MATTHEWS, NC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN U.S.A." figure sur le canon.
- Kimel Industries, Incorporated était un distributeur établi à Matthews, en Caroline du Nord, aux É.-U., jusqu'à la fin de 1994.
- Kimel Industries, Inc. a distribué les modèles AP9, AR9 et P95 de l'entreprise A. A. Arms, Inc. entre 1989 et 1994.

Modèle

- l'inscription "MOD. 5000" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet non cannelé basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple/double action; organes de visée fixes; plaquettes de crosse quadrillées en bois.

Numéro de série

- inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : lettre G suivie de cinq chiffres.

Calibre

- sur le canon : CAL. 32

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25821
Marque: Kimel
Modèle: AP9

Sommaire

Marque:	Kimel
Modèle:	AP9
Fabricant:	AA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25821 - 3	9MM LUGER	10	76	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 52	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25821 - 4	9MM LUGER	10	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 52	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25821 - 2	9MM LUGER	20	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 52	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25821 - 5	9MM LUGER	20	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 52	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Kimel Industries, Incorporated était un distributeur établi à Matthews, en Caroline du Nord, É.-U., jusqu'à la fin de 1994.

Modèle

- arme fabriquée entre 1988 et 1994.
- l'inscription "MOD. AP9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à tige réglable et hausse à cran de mire fixe; canon rond pouvant comporter une enveloppe ventilée; carcasse supérieure tubulaire à éjection du côté droit et à poignée d'armement du côté gauche; boîtier de culasse/carcasse à puits d'alimentation intégré et à poignée pistolet verticale synthétique moulée; poussoir de chargeur sur l'arrière du puits d'alimentation; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; finition bleue/noire mate ou nickelée.
- le modèle "AP" était initialement semi-automatique, mais une version à tir sélectif (automatique) de celui-ci a été ultérieurement mise en marché.
- longueur totale de 302 mm (11,8 po) avec un canon de 178 mm (5 po) et poids moyen de 1,6 kg (3,5 lb).
- l'"AP9" comporte un long canon de 127 mm (5 po) à enveloppe ventilée.
- l'"AP9 Mini" comporte un canon de 76 mm (3 po) sans enveloppe.
- l'"AP9 Target" comporte un canon de 305 mm (12 po) à enveloppe ventilée et à garde-main nervuré synthétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- A. A. Arms, Inc. se trouvait à Mint Hill, en Caroline du Nord, aux États Unis, avant 1992.
- A. A. Arms, Incorporated se trouvait à Monroe, en Caroline du Nord, aux États Unis, entre 1992 et 1999.
- A. A. Arms, Incorporated fabriquait les modèles AP9, AR9 et P95.
- les armes à feu d'A. A. Arms, Incorporated étaient distribuées par Kimel Industries, Inc. de Matthews, en Caroline du Nord, aux États Unis, entre 1989 et 1994.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15892	AA Arms	AP9	AA Arms	Arme de poing	Semi-automatique
59679	AA Arms	AP9	AA Arms	Arme de poing	Automatique
59680	AA Arms	AP9	AA Arms	Arme de poing	Désautomatisé
59684	AA Arms	P95	AA Arms	Arme de poing	Semi-automatique
197648	Unknown	AP9 3D Printed		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AP 9

AP-9 Pistol

AP9 Mini

AP9 Pistol

AP9 Target

AP9Ni

AP9Ni Mini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59760
Marque: Kimel
Modèle: AR9

Sommaire

Marque:	Kimel
Modèle:	AR9
Fabricant:	AA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59760 - 1	9MM LUGER	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 28	Adaptation non commerciale à l'usager	
59760 - 2	9MM LUGER	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 28	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Kimel Industries, Incorporated était un distributeur de Matthews, en Caroline du Nord, aux États Unis, jusqu'à la fin de 1994.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1991 et 1994.
- le modèle "AR9" consiste en un "AP9" à canon de fusil et à crosse se pliant latéralement.
- toutes les pièces sont interchangeables avec celles de l'"AP9".
- caractéristique : guidon à tige réglable et hausse fixe; canon rond à enveloppe ventilée; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à éjection du côté droit et à poignée d'armement du côté gauche; garde-main nervuré synthétique; poignée-pistolet verticale; crosse métallique qui se plie du côté droit.
- l'"AR9" était initialement conçu comme arme semi-automatique uniquement, mais une version à tir sélectif (automatique) en a été ultérieurement mise en marché.

Fabricant

- A. A. Arms, Inc. se trouvait à Mint Hill, en Caroline du Nord, aux États-Unis, avant 1992.
- A. A. Arms, Incorporated se trouvait à Monroe, en Caroline du Nord, aux États Unis, entre 1992 et 1999.
- A. A. Arms, Incorporated fabriquait les modèles AP9, AR9 et P95.
- les armes à feu d'A.A. Arms, Incorporated étaient distribuées par Kimel Industries, Inc. de Matthews, en Caroline du Nord, aux États Unis, entre 1989 et 1994.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté de l'arme à feu.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59692	AA Arms	AR9 Rifle	AA Arms	Carabine	Semi-automatique
59761	AA Arms	AR9	AA Arms	Carabine	Automatique
59762	AA Arms	AR9 Carbine	AA Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 9

AR-9

AR9 Carbine

Carbine AR9

KL-AR9B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122769
Marque: Kimel
Modèle: Kamper K20

Sommaire

Marque:	Kimel
Modèle:	Kamper K20
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122769 - 1	20 GA X 3"	1	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Kimel Industries était un distributeur établi à Matthews, en Caroline du Nord.
- les marques de Kimel figurent sur la frette.

Modèle

- les inscriptions "KIMEL KAMPER", "KIMEL IND. MATHEWS, N.C." et "MODEL K20" figurent sur plusieurs lignes sur le frettage.
- il s'agit d'un fusil de chasse pliant compact destiné à plaire aux campeurs et aux amateurs de plein air. Arme conçue pour se replier presque en deux et munie uniquement d'une crosse à poignée-pistolet pour réduire la longueur totale pour faciliter le transport.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse au fini argent mat, articulé à l'avant avec sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; levier de dégagement du mécanisme monté sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet; sans chien; garde-main et poignée-pistolet en noyer quadrillé.
- avec un canon de 497 mm, la longueur totale est de 680 mm (26 3/4 po).

Fabricant

- l'inscription Investarm ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle.
- la firme Investarm a été créée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série, composé de chiffres qui se suivent, figure sur la table de bascule (visible seulement lorsque le mécanisme est ouvert) et se répète sur la frette.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - les marques de Kimel et de Sile figurent sur la frette de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kimel Industries

Sile Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35552
Marque: Kimel
Modèle: Kamper KK1

Sommaire

Marque:	Kimel
Modèle:	Kamper KK1
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35552 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "KIMEL KAMPER" sur le côté gauche du canon. - "Kimel" était un distributeur établi à Matthews, Caroline du Nord.
Modèle	- l'inscription "MODEL KKI" figure sur le côté gauche du canon. - arme fabriquée entre 1979 et 1981. - il s'agit d'un fusil de chasse à un coup à canon court avec une crosse raccourcie; la crosse est dotée d'un couvercle coulissant en aluminium qui couvre les creux pour deux cartouches ou plus dans la crosse. - avec un canon de 470 mm, la longueur totale de l'arme est de 700 mm.
Fabricant	- "Savage Arms" sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à bascule actionné par un bouton devant le pontet.
Numéro de série	- le numéro de série est estampé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Autres marquages	- "DO NOT FIRE FROM SHOULDER" sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127987	Kimel	Kamper KK2	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

KKI

Kamper Model KKI

Kimel Kamper

Kimel Kamper KKI

Kimel Kamper Model KKI

Model KKI Kimel Kamper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127987
Marque: Kimel
Modèle: Kamper KK2

Sommaire

Marque:	Kimel
Modèle:	Kamper KK2
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127987 - 1	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KIMEL" sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée entre 1979 et 1981.
- version 410 du modèle Kamper KK1.
- caractéristiques : fusil de chasse à un coup avec une crosse écourtée; la crosse est dotée d'une enveloppe coulissante en aluminium qui couvre des embrèvements pour trois autres cartouches dans la crosse.
- avec un canon de 470 mm, la longueur totale est de 699 mm (27 1/2 po).

Fabricant

- "Savage Arms" sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe "C", suivi de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35552	Kimel	Kamper KK1	Savage	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Kamper

Kamper KK II

Kamper Model KK2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34577
Marque: Kimel
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Kimel
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Firearms International Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34577 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	498	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34577 - 2	410 GA X 3"	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Made for Kimel Ind." et "Matthews N.C. U.S.A" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché vers 1976.
- il s'agit d'un fusil de chasse à un coup, à monture repliable.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête exposé; garde-main en bois et poignée-pistolet à crosse en fil de fer repliable.
- longueur hors tout avec monture dépliée et canon de 498 mm (19 9/16 ") égal à 904 mm (35 9/16").
- longueur totale avec la monture pliée et un canon de 498 mm (19 9/16 ") est de 680 mm (26 3/4")

Fabricant

- "F.I. Ind." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Firearms International Industries" était une filiale de Garcia Corporation et avait des installations à Accokeek (Maryland) et à Washington, D.C., États-Unis d'Amérique.
- les installations Firearms International Industries d'Accokeek (Maryland) sont devenues Beretta U.S.A. Corporation en 1978.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comporter deux lettres et cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, sur la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Kimel Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24208
Marque: Kimel
Modèle: Western Six

Sommaire

Marque:	Kimel
Modèle:	Western Six
Fabricant:	Firearms International Corporation (FIC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24208 - 2	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24208 - 4	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24208 - 3	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24208 - 1	22 RF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Kimel Ind. Matthews N.C." figure sur le côté gauche du canon.
- la société "Kimel" commercialisait des armes à feu sous son propre nom de marque.

Modèle
- l'inscription "Western Six" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un revolver à simple action de type Western.
- différents types de plaquettes sont offerts.

Fabricant
- l'inscription "Firearms Int'l Corp." figure sur le cadre de poignée, sous la plaquette gauche.

Numéro de série
- préfixe alphabétique suivi de chiffres séquentiels.
- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- Nota : des barillets supplémentaires sont offerts afin de convertir l'arme du calibre 22 LR au calibre 22 MAG et inversement.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92496
Marque: Kimpton
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Kimpton
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92496 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "E.R.KIMPTON", figure sur les deux platines et sur le dessus du canon droit.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - guidon à grain d'orge, pas de chien apparent, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, clé d'ouverture sur le dessus, canons damas, deux détentes, mécanisme à platine, fini bleui et cémenté, ciselures, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
Mécanisme	- juxtaposés.
Autres marquages	- "BIRMINGHAM" sur les deux platines latérales et sur le dessus du canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141533
Marque: Kind, Albrecht
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Kind, Albrecht
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Kind, Albrecht
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141533 - 1	22 LR	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu " ALBRECHT KIND HUNSTIG GERMANY " marqué sur le canon.

Modèle

- aucun nom de modèle marqué sur l'arme à feu.
- caractéristiques notables : guidon à rampe; hausse réglable; canon rayé rond; carcasse tubulaire à rayure permettant la fixation de supports de lunette de tir; sûreté manuelle montée sur la côté arrière droit de la carcasse; pontet métallique; poussoir de chargeur sur le devant du logement de chargeur; monture monobloc quadrillée en bois, à poignée-pistolet, à appui-joue et à battants de bretelle; finition bleuie.

Fabricant

- on a vu " ALBRECHT KIND HUNSTIG GERMANY " marqué sur le canon.
- l'entreprise " Albrecht Kind GmBH/AKAH " a été fondée par Albrecht Kind d'Hunstig, en Allemagne, en 1853.
- " Albrecht Kind GmBH/AKAH " a ouvert une armurerie aux alentours de 1891.
- " Albrecht Kind GmBH/AKAH " exportait et importait des produits.
- les installations d'" Albrecht Kind GmBH/AKAH " se trouvaient à Berlin et à Nuremberg, en Allemagne.
- " Albrecht Kind GmBH/AKAH " se trouvait à Gummersbach-Hunstig, en Allemagne, et possédait des installations et des filiales en Autriche, en France, en Hongrie et en Suède, en 2010.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- on a vu un numéro de série marqué sur le canon.
- le numéro de série observé consistait en six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- calibre marqué sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117180
Marque: Kinex Grand
Modèle: K1C

Sommaire

Marque:	Kinex Grand
Modèle:	K1C
Fabricant:	Kinex Grand
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117180 - 2	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117180 - 1	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- K1 mis sur le marché en 2000.
- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- il existe deux versions du K1; le K1C est un modèle civil ne poermettant que le tir semi-automatique tandis que le K1S est un modèle militaire permettant le tir de doublés.
- glissière en acier avec rainures verticales facilitant la prise à l'avant et à l'arrière; carcasse ergonomique en polymère avec inserts d'acier pour la glissière et le mécanisme de détente et pontet à l'avant de forme carrée; chien apparent; simple action/double action; sûreté ambidextre, arrêtoir de glissière et de chargeur; organes de visée fixes; fini noir mat.
- sûreté ergonomique allongée, arrêtoir de glissière allongé et organes de visée réglables facultatifs.
- longueur totale de 201 mm (7 7/8 po).

Fabricant

- le K1 fut conçu par Yaroslav Kuracina, actuel propriétaire de la firme Grand Power qui produit le K100.
- moins de 100 K1 ont été fabriqués et Kinex Grand produit actuellement les munitions sous la marque PS Grand.
- "MADE IN SLOVAKIA" sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122800	Grand Power	K100	Grand Power	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133943
Marque: King
Modèle: D

Sommaire

Marque:	King
Modèle:	D
Fabricant:	Markham Air Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133943 - 1	BB	1	200	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KING" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL -D-" figure sur le dessus du canon.
- fabriqué entre 1907 et 1909.
- caractéristiques : fini nickelé; monture en noyer avec crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "THE MARKHAM AIR RIFLE CO. PLYMOUTH MICH. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- la Markham Air Rifle Company était établie à Plymouth, au Michigan (É.-U.) de 1887 à 1941.
- la société a été achetée par la Daisy Manufacturing Company en 1916 qui a continué à utiliser l'appellation commerciale "Markham" jusqu'à 1928, où le nom de la société a été changé à "KING".

Mécanisme

- piston à ressort, mécanisme à bascule.
- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,5 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

King D

Model D

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73729
Marque: King & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	King & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	King & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73729 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73729 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "King & Son" sur les platines.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés. - caractéristiques : canons juxtaposés provenant de Midland Gun Company de Birmingham; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales à action inversée avec chiens extérieurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer.
Fabricant	- l'inscription "King & Son" figure sur les platines. - "King & Son" était fort probablement un petit entrepreneur qui finissait le boîtier de culasse/la carcasse, puis ajoutait des canons déjà fabriqués par la société Midland Gun Company. - la société Midland Gun Company était établie à Birmingham, en Angleterre, de 1890 à 1956.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur les canons.
Remarques de la loi canadienne	- la loi canadienne exige que le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183242
Marque: King Arms
Modèle: Blaser R93 UIT LRS Airsoft

Sommaire

Marque:	King Arms
Modèle:	Blaser R93 UIT LRS Airsoft
Fabricant:	King Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183242 - 1	6MM AIRSOFT BB	50	495	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "King Arms" et le logo "KA" ne figurent pas sur l'arme à feu examinée.
Modèle	- les inscriptions "Mod. R93 UIT" et "BLASER", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - cette arme est une copie en version "airsoft" de calibre 6 mm fabriquée sous licence du fusil de tireur d'élite et de tir sur cible Blaser R93 UIT LRS ("Long Range Sporter"). - caractéristiques : construction en matériau synthétique et en aluminium noir mat; frein de bouche orange vif; enveloppe de canon cannelé en aluminium; système de monture de style "châssis"; rail de fixation de viseurs de style Picatinny; mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne à ressort; appui-joue réglable; trémie/chargeur amovible.
Fabricant	- l'entreprise King Arms est implantée à Hong Kong en Chine.
Genre	- il s'agit d'une carabine à air comprimé de type "airsoft".
Mécanisme	- arme à piston. - ne libère pas de projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blaser R93 Airsoft

Blaser R93 UIT

Blaser R93 UIT Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Princess Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137024
Marque: King Arms
Modèle: Colt M4A1 Airsoft Carbine

Sommaire

Marque:	King Arms
Modèle:	Colt M4A1 Airsoft Carbine
Fabricant:	King Arms/Palco Sports
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137024 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	275	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "King Arms" ou "KA" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "COLT M4A1 AIRSOFT CARBINE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "COLT'S MFG. CO. INC.", "HARTFORD, CONN." et "U.S.A." figurent sur le côté gauche au-dessus de la détente.
- le logo de Colt ainsi que les inscriptions "PROPERTY", "OF U.S.GOVT.", "M4A1 CARBINE", "CAL. 5.56MM" et "the serial number" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur de l'arme examinée.
- la carabine COLT M4A1 AIRSOFT ressemble à la carabine automatique Colt modèle M4A1.
- la marque de commerce et le logo de Colt sont la propriété de New Colt Holding Corp.
- la carabine Colt M4A1 Airsoft est fabriquée par King Arms sous licence de Cybergun.
- l'entreprise Cybergun S.A. de France a autorisé l'utilisation des marques de commerce suivantes : Auto Ordnance 1911A1, Blaser, Colt, Desert Eagle, DPMS, FAMAS, FN (FN Herstal), Galil, GSG (German Sport Guns), Jericho, Kalashnikov, Magnum Research, Mauser, Mossberg, Sauer, Shmeisser, Sig Sauer, Sigpro, Smith & Wesson, Swiss Arms, Tanfoglio, Taurus, Tavor 21, Thompson et Uzi.
- caractéristiques : organes de visée réglables; canon extérieur/manchon rond en aluminium et canon intérieur à âme lisse avec frein de bouche et tenon pour baïonnette; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec rail de fixation des accessoires intégré et à dessus plat avec poignée de transport amovible; partie inférieure du boîtier de culasse en aluminium; ensemble de garde-main en matière synthétique, et poignée-pistolet quadrillée; ensemble de crosse télescopique; fixations de bretelle; fini noir.
- la carabine Colt M4A1 Airsoft mesure au total 770 mm en position rétractée et 850 mm en position déployée, et pèse en moyenne 3,0 kg.

Fabricant

- l'entreprise King Arms est implantée à Hong-Kong en Chine.
- l'entreprise Palco Sports est implantée à Maple Groove, MN, É.-U.
- la carabine à air comprimé M4A1 de Colt a été modifiée par Palco Sports afin de tirer des billes de 6MM AIRSOFT BB de 0,2 g à plus de 128 m/s (420 pi/s).

Genre

- fusil à air.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie. - tir sélectif. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du logement du chargeur.
Canon	- la longueur du canon intérieur est de 275 mm. - la longueur du logement du canon extérieur est de 368 mm.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du logement du chargeur de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136802	G&P	Colt M203 Airsoft Grenade Launcher	King Arms	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1890-HV

KA-AG-20 High Velocity

Palco Sport 1890-HV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Palco Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183225
Marque: King Arms
Modèle: Dragunov SVD Airsoft

Sommaire

Marque:	King Arms
Modèle:	Dragunov SVD Airsoft
Fabricant:	King Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183225 - 1	6MM AIRSOFT BB	200	560	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "King Arms" et le logo "KA" ne figurent pas sur l'arme à feu examinée.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme. - cette arme est une arme à air comprimé "airsoft" à alimentation électrique ressemblant au fusil de tireur d'élite Dragunov SVD, fabriqué par King Arms, une société de Hong Kong. - caractéristiques : construction en matériau synthétique et en aluminium noir mat; extrémité du frein de bouche de couleur orange vif; garde-main en matérieau synthétique ventilé et crosse de style "carcasse"; viseurs réglables à cran de mire; appui-joue réglable; trémie/chargeur amovible.
Fabricant	- l'entreprise King Arms est implantée à Hong Kong en Chine.
Mécanisme	- arme AEG ("Automatic Electric Gun") de type "airsoft", à alimentation électrique. - ne libère pas de projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ni une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139960
Marque: King Arms
Modèle: Stoner SR-16 E3 Airsoft

Sommaire

Marque:	King Arms
Modèle:	Stoner SR-16 E3 Airsoft
Fabricant:	King Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139960 - 1	6MM AIRSOFT BB	300	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "King Arms" ou "KA" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "STONER SR-16 E3 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble à la "Stoner modèle SR -16" fabriquée par Knight's Armament Company.
- l'arme à air comprimé SR -16 E3 de King Arms Knight peut avoir les marquages Stoner d'origine.
- caractéristiques : canon extérieur/manchon et canon intérieur à âme lisse en aluminium; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; garde-main en matériau synthétique; rails Picatinny; guidon et hausse escamotables ou fixes; poignée-pistolet et une crosse télescopique; fini noir.
- le modèle Stoner SR -16 E3 Airsoft avec un canon de 406 mm mesure au total 830 mm en position rétractée et 920 mm en position déployée, et pèse en moyenne 3150 g.

Fabricant

- l'entreprise King Arms est implantée à Hong-Kong en Chine.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, un engrenage et une batterie.
- tir sélectif.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes : variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K70569

KA-AG-33

KAC Stoner Rifle SR-16 E3 Airsoft

Stoner Rifle SR-16 E3 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139719
Marque: King Arms
Modèle: Thompson M1A1 Airsoft

Sommaire

Marque:	King Arms
Modèle:	Thompson M1A1 Airsoft
Fabricant:	King Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139719 - 1	6MM AIRSOFT BB	60	330	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " King Arms " ni le logo " KA " n'ont été observés sur l'arme à feu.
Modèle	- " THOMPSON SUBMACHINE GUN " et " M1A1 " marqués sur le côté gauche de la carcasse. - " AUTO-ORDNANCE CORPORATION " marqué au-dessus de " WORCESTER, MASSACHUSETTS, U.S.A. " sur le côté gauche de la carcasse. - arme ressemblant à une mitraillette automatique " Thompson M1A1 ". - caractéristiques notables : guidon fixe et hausse réglable; carcasse métallique polie; fût, poignée-pistolet et crosse en bois synthétique; battants de bretelle. - longueur totale de 805 mm et poids moyen de 3,2 kg.
Fabricant	- King Arms se trouve à Hong Kong, en Chine.
Genre	- fusil de type " airsoft ".
Mécanisme	- piston à ressort actionné par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une pile. - tir sélectif. - aucun projectile n'est déchargé à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules (ou les deux).
Numéro de série	- on a vu un numéro de série marqué sur le côté gauche de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AUTO-ORDNANCE CORPORATION

KA-AG-62

M1A1 Military

Thompson Machinegun Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Princess Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141019
Marque: King, John Fyfe
Modèle: Webley No 1

Sommaire

Marque:	King, John Fyfe
Modèle:	Webley No 1
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141019 - 1	320 REV SHORT CF	6	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141019 - 2	380 REV SHORT CF	6	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. F. KING" et "D'URBAN" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société John Fyfe King était établie à Duran, Afrique du Sud de 1873 à 1898.

Modèle

- arme fabriquée avant 1899.
- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 1" et le "calibre" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe avec rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à tête d'oiseau avec plaque de couche en métal; plaquettes de crosse en bois quadrillé.
- l'éjection se fait en dévissant le bouton de la courte tige placée dans le bout de crosse.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 1" et "calibre" figurent habituellement sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au dessus de l'inscription "W&S" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135499	Webley	No 1	Webley	Arme de poing	Revolver
141018	Curry, Nathaniel	Webley No 1	Webley	Arme de poing	Revolver
141021	Slingsby, D	Webley No 1	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199994
Marque: King, John Fyfe
Modèle: Webley No 2

Sommaire

Marque:	King, John Fyfe
Modèle:	Webley No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199994 - 1	320 REV SHORT CF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SOLD BY J. F. KING, Durban" est marqué sur le plafond de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- L'inscription "No 2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "WEBLEY'S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "P. WEBLEY & SON." est marqué sur le plafond de la carcasse/du boîtier de culasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141105	Edwards, C G & Son	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141107	Westley Richards	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141108	Gibbs, George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141111	Daw, G H	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141112	Woodward, James & Sons	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141113	Evans, William	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141114	Linsley Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

J.F King Webley No 2

No. 2

Webley No. 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149726
Marque: Kingsley, George Luman
Modèle: Over & Under Percussion

Sommaire

Marque:	Kingsley, George Luman
Modèle:	Over & Under Percussion
Fabricant:	Kingsley, George Luman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149726 - 1	36 PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G.L. KINGSLEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George Luman Kingsley était un armurier de New York qui déménagea en Californie au cours des années 1850 et qui était connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine à percussion à deux canons superposés fabriquée par George Luman Kingsley avant 1890.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; porte-baguettes latéraux; monture à poignée anglaise en érable ou en noyer (sans garde-main) avec garnitures en laiton, en fer ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); deux chiens extérieurs à armement manuel; monodétente ou deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "G.L. KINGSLEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George Luman Kingsley était un armurier de New York qui déménagea en Californie au cours des années 1850 et qui était connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à canons multiples à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149724
Marque: Kingsley, George Luman
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Kingsley, George Luman
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Kingsley, George Luman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149724 - 1	50 PERCUSSION	1	940	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G.L. KINGSLEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George Luman Kingsley était un armurier de New York qui déménagea en Californie au cours des années 1850 et qui était connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion à un coup, fabriqué par George Luman Kingsley avant 1887.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui; canon octogonal; baguette sous le canon; monture pleine longueur ou demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton; chien extérieur armé manuellement; détente à double effet ou double détente; plaque de couche en forme de croissant; pontet/cadre de poignée à fleurons.

Fabricant

- l'inscription "G.L. KINGSLEY" figure habituellement sur l'arme à feu.
- George Luman Kingsley était un armurier de New York qui déménagea en Californie au cours des années 1850 et qui était connu pour ses fusils de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174582
Marque: Kingston Armory
Modèle: Kingston M1 Garand

Sommaire

Marque:	Kingston Armory
Modèle:	Kingston M1 Garand
Fabricant:	Kingston Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174582 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KINGSTON ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "KINGSTON ARMORY" est établie à Liberty, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "KINGSTON ARMORY" a été fondée en 2014.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version civile pleine longueur de l'arme "U.S. Rifle Cal. .30 M1" aussi connue comme la carabine "Garand".
- utilise un boîtier de culasse/une carcasse de type fusil Ruger 10/22 en acier.
- caractéristiques : guidon à lame fixe avec oreilles de protection s'assemblant à un réservoir de gaz non fonctionnel sous le canon; hausse réglable à oeilleton montée dans un support de hausse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; levier d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; sûreté à verrou transversal située sur le devant supérieur du pontet; arrêtoir de boitier-chargeur amovible situé derrière le puits d'alimentation; le chargeur est fixé en permanence à une fausse plaque inférieure amovible; garde-main supérieur deux pièces et monture une pièce en noyer; pièces métalliques au fini noir.
- l'arme pèse en moyenne 4,42 kg (9,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "KINGSTON ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "KINGSTON ARMORY" est établie à Liberty, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société "KINGSTON ARMORY" a été fondée en 2014.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné consistait en quatre chiffres et un suffixe alphabétique (X).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "22LR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur rotatif amovible. - utilise tous les chargeurs de type fusil Ruger 10/22.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
348	US Rifle	M1	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 Garand

22 Kingston Garand

Kingston Armory .22 LR

Kingston Armory 10/22 Garand

Kingston Garand

Kingston M 1 Garand

Kingston M-1 Garand

Kingston M1

M1 Garand .22 LR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126295
Marque: Kinney, Israel
Modèle: Revolver

Sommaire

Marque:	Kinney, Israel
Modèle:	Revolver
Fabricant:	Kinney, Israel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126295 - 1	22 LR	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "I KINNEY" figure sur le plafond de la cage du barillet et l'inscription "WINDSOR" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu. - caractéristiques : mécanisme de détente à simple action avec détente encastrée; boîtier de culasse/carcasse bleui ou nickelé; chien à crête; guidon à lame fixe; axe de barillet apparent situé sous le canon et plaquettes de poignée en bois en forme de tête d'oiseau.
Fabricant	- l'inscription "I KINNEY" figure sur le plafond de la cage du barillet et l'inscription "WINDSOR" figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138338
Marque: Kintrek
Modèle: KBP-1

Sommaire

Marque:	Kintrek
Modèle:	KBP-1
Fabricant:	Kintrek
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138338 - 1	22 LR	17	635	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KINTREK, INC." au dessus de "OWENSBORO, KY" figurent du côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- introduction en 1991 et discontinuation en 1992.
- "KBP-1" figure du côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- KBP-1 a un fini noir, des dispositifs de visée A-2 et une sûreté sur la poignée. Son attrait principal est l'aspect "bullpup" de l'arme à feu, où la chambre et le canon sont assis dans la crosse bull-pup sous la mentonnière. Ce modèle diminue grandement la longueur hors tout de l'arme à feu. Cette caractéristique n'était pas courante chez les armes non militaires en 1991.
- les dispositifs de visée A-2 sont faits de plastique et dépassent d'environ 2 po au-dessus du canon. Les dispositifs de visée sont extrêmement faciles à endommager. Le fabricant a fermé ses portes en 1992, et aucune pièce de rechange n'est disponible.
- la crosse bull-pup est synthétique, en une seule pièce et comporte une plaque de couche en plastique.
- la carabine a un dispositif de blocage de percuteur interne que l'on désenclenche en enfonçant la sûreté sur la poignée.
- la fenêtre d'éjection se trouve du côté droit de la crosse, et est couverte par un garde boue en plastique à charnière. Cette caractéristique restreint l'arme à feu aux opérations de la main droite.
- on tire le levier d'armement vers l'arrière de la carabine. Il est très difficile de tirer dessus, et il est difficile de l'utiliser sans une bonne poigne. La sûreté sur la poignée sert aussi de dispositif de déverrouillage du mécanisme pour introduite la munition dans la chambre.
- le verrou de détente, dispositif de sécurité se trouve dans le carter de la détente à l'avant de la détente qui bloque la détente en position arrière et la relâche en position avant.

Fabricant

- "KINTREK, INC" au dessus de "OWENSBORO, KY" figurent du coté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Kintrek, Incorporated était située à Owensboro dans le Kentucky aux États Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - exemple observé avec trois chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.
Calibre	- ".22 LR" figure du côté arrière-droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- en quittant l'usine, cette arme à feu est munie d'une crosse "bull-pup". La crosse est soumise à la définition de "dispositif prohibé" à la "Partie III/Armes à feu et autres armes" de la section 84 du Code criminel du Canada. - lorsque la crosse "bull-pup" (dispositif prohibé) est enlevée, l'arme à feu est correctement identifiée en tant que "arme à feu non restreinte".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KBP 1

KBP1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194693
Marque: Kirici
Modèle: Ajax

Sommaire

Marque:	Kirici
Modèle:	Ajax
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194693 - 1	12 GA X 3"	1	407	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194693 - 2	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194693 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194693 - 4	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194693 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194693 - 6	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194693 - 7	20 GA X 3"	1	407	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194693 - 8	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194693 - 9	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194693 - 10	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194693 - 11	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194693 - 12	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194693 - 13	410 GA X 3"	1	407	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194693 - 14	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194693 - 15	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194693 - 16	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194693 - 17	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194693 - 18	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIRICI", ou "KIRICI ARMS", peut figurer sur le côté droit ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Kirici Silah Sanayi", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AJAX" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à un coup à bascule/à un coup repliable fabriqué en versions sans chien ou avec chien extérieur, en divers calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques : canon rond avec ou sans bande ventilée; guidon à grain d'orge ou à fibre optique; fût en bois ou synthétique avec battant de bretelle; boîtier de culasse/carcasse en acier doré mat, au nickel mat ou bleui avec large articulation à l'avant; dispositif de déverrouillage du mécanisme à levier inférieur, intégré au pontet; détente simple; possibilité de chien extérieur; crosse synthétique ou en bois, avec poignée quadrillée et battant de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 710 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1150 mm (45,27 po) et son poids moyen est de 2,3 kg (5,07 lb).

Fabricant

- l'inscription "KIRICI", ou "KIRICI ARMS", peut figurer sur le côté droit ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Kirici Silah Sanayi", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ajax R1

Ajax R1 Synthetic

Ajax S

Ajax SS

Ajax Y Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194694
Marque: Kirici
Modèle: Ashton

Sommaire

Marque:	Kirici
Modèle:	Ashton
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194694 - 1	12 GA X 3"	1	407	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194694 - 2	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194694 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194694 - 4	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194694 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194694 - 6	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194694 - 7	20 GA X 3"	1	407	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194694 - 8	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194694 - 9	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194694 - 10	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194694 - 11	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194694 - 12	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194694 - 13	410 GA X 3"	1	407	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194694 - 14	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194694 - 15	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194694 - 16	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194694 - 17	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194694 - 18	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KIRICI", ou "KIRICI ARMS", peut figurer sur le côté droit ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Kirici Silah Sanayi", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ASHTON" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à un coup à bascule/à un coup repliable fabriqué en versions sans chien ou avec chien extérieur, en divers calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques : canon rond avec ou sans bande ventilée; guidon à grain d'orge ou à fibre optique; fût synthétique ou en bois avec battant de bretelle; boîtier de culasse/carcasse photogravé, bleui et régulier ou nickel et mat avec large articulation à l'avant; dispositif de déverrouillage du mécanisme à levier inférieur, à l'avant du pontet; détente simple; verrou de sûreté transversal sur le pontet, derrière la détente; possibilité de chien extérieur; crosse synthétique ou en bois avec poignée lisse ou quadrillée et battant de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 710 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1150 mm (45,27 po) et son poids moyen est de 2,3 kg (5,07 lb).

Fabricant

- l'inscription "KIRICI", ou "KIRICI ARMS", peut figurer sur le côté droit ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Kirici Silah Sanayi", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ashton Synthetic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191962
Marque: Kirici
Modèle: AXL 47

Sommaire

Marque:	Kirici
Modèle:	AXL 47
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191962 - 1	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191962 - 3	12 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191962 - 2	12 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191962 - 4	12 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kirici Silah Sanayi" ou une version de cette marque figure sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "AXL 47" est habituellement marqué sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection.
- fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, qui conjugue le style de l'AR-15 à des caractéristiques de l'AK-47/AKM, principalement un dessus de boîtier de culasse/carcasse estampé et un piston à gaz au-dessus du canon.
- caractéristiques : canon rond à compensateur à fentes angulaires fixé à une bouche filetée; tubes d'étranglement filetés interchangeables; dispositifs de visée surélevés de type "AK" à support de rail d'accessoire à l'emplacement de la hausse; piston à gaz au-dessus du canon; garniture synthétique et garde-main ventilé; fenêtre d'éjection et poignée d'actionnement du côté droit; boîtier de culasse/carcasse inférieur synthétique de type "AR"; arrêtoir de chargeur et sûreté de type "AR"; poignée-pistolet verticale et crosse télescopique à appuie-joue réglable; finition noire mate ou à camouflage tigré.
- longueur totale de 780 mm (30,75 po) avec un canon de 508 mm (20 po) et lorsque la crosse est complètement escamotée.

Le boîtier de culasse/la carcasse AXL 47 ressemble à celui des armes de la famille AR-15.

Fabricant

- "Kirici Silah Sanayi" ou une version de cette marque figure sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro d'un exemplaire observé se compose d'"AXL47", d'un trait d'union et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre est marqué sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195283	Revolution Armory	AXL 47	Kirici	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AXL-47

AXL47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191822
Marque: Kirici
Modèle: Horus

Sommaire

Marque:	Kirici
Modèle:	Horus
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191822 - 1	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191822 - 2	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191822 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191822 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191822 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191822 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "Kirici Silah Sanayi", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Horus" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection. - cette arme est un fusil de chasse à pompe de modèle standard offert dans un éventail de finis, longueurs de canon, matériau de monture, viseurs et en configuration terrain ou tactique. - caractéristiques possibles : viseurs à grain d'orge, à lame, ou annulaires; tubes d'étranglement interchangeables à visser; canon rond ou à bande ventilée; garde-main et monture à poignée-pistolet ou à poignée-pistolet verticale synthétiques noirs ou en noyer quadrillé; montures télescopiques ou repliables offertes; fenêtre d'éjection sur le côté droit; chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc; fini nickel anodisé, noir ou bleu mat. - garnitures sur la poignée-pistolet seulement également disponibles.
Fabricant	- les inscriptions "Kirici Silah Sanayi", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge de chargeur (+3) installée en usine disponible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Horus FR

Horus Line

Horus Line Silver

Horus MK

Horus R

Horus S

Horus SF

Horus SF Silver

Horus STK

Horus Synthetic

Horus TK

Horus TK15

Horus TK16

Horus TK18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191902
Marque: Kirici
Modèle: Impact

Sommaire

Marque:	Kirici
Modèle:	Impact
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191902 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191902 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191902 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191902 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191902 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191902 - 6	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191902 - 7	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191902 - 8	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191902 - 9	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191902

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191902 - 10	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Kirici Silah Sanayi", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "Impact", "IMPACT12" ou une variante de ces inscriptions figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de modèle standard en configuration "field" (terrain) et "slug" (balle), avec garniture en noyer quadrillé.
- caractéristiques possibles : viseurs à grain d'orge ou optiques; étranglements fixes ou interchangeables à visser; canons à bande ventilée ou ronds; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection, dispositif d'arrêt de répétition du chargeur et poignée d'armement sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui ou anodisé noir.

Fabricant

- les inscriptions "Kirici Silah Sanayi", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- rallonge de chargeur (+3) installée en usine disponible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Impact 12

Impact 12 BR

Impact 20

Impact S12

Impact12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177042
Marque: Kirici
Modèle: K15

Sommaire

Marque:	Kirici
Modèle:	K15
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177042 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 11	16 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 12	16 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 13	16 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 14	16 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177042 - 15	16 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 6	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 7	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 10	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 16	28 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 17	28 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 18	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 19	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 20	28 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 21	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 22	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 23	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 24	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177042 - 25	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "Kirici Silah Sanayi", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "K15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard fabriqué en versions "Black" (avec boîtier de culasse/carcasse anodisé noir), "White" (avec boîtier de culasse/carcasse anodisé au nickel), régulière (avec pièces en noyer insérées dans le boîtier de culasse/la carcasse) et "Color" (pièces de couleur insérées dans le boîtier de culasse/la carcasse). - caractéristiques : canons bleuis superposés, à âme lisse, avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement amovibles; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, au fini bleui ou argent avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; extracteurs ou éjecteurs; détente sélective simple; garde-main Schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé, avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
Fabricant	- les inscriptions "Kirici Silah Sanayi", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K15 Black

K15 Color

K15 Colour

K15 White

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191782
Marque: Kirici
Modèle: K18

Sommaire

Marque:	Kirici
Modèle:	K18
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191782 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 2	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 11	16 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 12	16 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 13	16 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 14	16 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191782 - 15	16 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 6	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 7	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 10	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 16	28 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 17	28 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 18	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 19	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 20	28 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 21	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 22	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 23	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 24	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191782 - 25	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "Kirici Silah Sanayi", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés de modèle standard fabriqué en version "Black" (avec boîtier de culasse/carcasse anodisé noir) ou "White" (avec boîtier de culasse/carcasse anodisé au nickel); toutes les versions du K18 présentent une forme de lame usinée dans les côtés du boîtier de culasse, avec deux courts arcs assortis à la lame usinés au travers de la zone de la tige d'articulation. - caractéristiques : canons bleuis superposés, à âme lisse, avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement amovibles; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, au fini bleui ou argent avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; extracteurs ou éjecteurs; détente sélective simple; garde-main Schnabel et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé, avec plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle. - certaines versions de ce fusil de chasse comportent un appui-joue réglable.
Fabricant	- les inscriptions "Kirici Silah Sanayi", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K18 Black

K18 Trap

K18 White

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192102
Marque: Kirici
Modèle: LVR 17

Sommaire

Marque:	Kirici
Modèle:	LVR 17
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192102 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192102 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192102 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192102 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192102 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192102 - 6	410 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192102 - 7	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192102 - 8	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192102 - 9	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192102 - 10	410 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Kirici Arms", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LVR 17" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection.
- cette arme est un fusil à répétition à mécanisme à levier.
- caractéristiques : viseurs à grain d'orge ou à lame; étranglements interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui ou anodisé.

Fabricant

- les inscriptions "Kirici Arms", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LVR17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191922
Marque: Kirici
Modèle: Mile17

Sommaire

Marque:	Kirici
Modèle:	Mile17
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191922 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191922 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191922 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191922 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191922 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191922 - 6	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191922 - 7	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191922 - 8	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191922 - 9	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191922 - 10	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Kirici Silah Sanayi", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Mile17" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection. - cette arme est un fusil de chasse semi-automatique de modèle standard, fabriqué en diverses configurations (chasse, sport, tir de balles et tactique) et divers finis. - caractéristiques : guidon à grain d'orge ou à fibre optique; canon interchangeable avec âme lisse/bande pleine ou ventilée; étranglement interchangeable/fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale et fenêtre de chargement en dessous; monture et fût synthétiques ou en bois quadrillé, ou crosse à poignée-pistolet verticale; tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir mat, coloré et anodisé ou à motif camouflage.
Fabricant	- les inscriptions "Kirici Silah Sanayi", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - rallonge de chargeur (+3) installée en usine disponible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mile 17

Mile 17 BR

Mile 17 BRW

Mile 17 FR

Mile 17 LX

Mile 17 ST

Mile 17 STK

Mile 17 Scarlet

Mile 17 Stake

Mile 17 Synthetic

Mile 17 TK

Mile 17 WR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192122
Marque: Kirici
Modèle: NX 18

Sommaire

Marque:	Kirici
Modèle:	NX 18
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192122 - 1	410 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192122 - 2	410 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192122 - 3	410 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192122 - 4	410 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192122 - 5	410 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Kirici Silah Sanayi", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "NX 18" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz, avec chargeur amovible qui repose tout contre le garde-main; un fusil de chasse très similaire, en calibre 12 GA x 2 3/4 po est également offert avec un chargeur vertical sous l'appellation "NX 18 Power".
- caractéristiques : canon bleui; viseurs optiques ou de style "battue" à cran de mire; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; rail de fixation des accessoires pour viseurs optiques sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse au fini bronze; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Kirici Silah Sanayi", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196625	Revolution Armory	NX 18	KRC AV SANAYI	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

NX18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131243
Marque: Kirici
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Kirici
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131243 - 1	12 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131243 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131243 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131243 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131243 - 5	20 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131243 - 6	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131243 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131243 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131243 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131243 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131243 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131243 - 12	410 GA X 3"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131243 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131243 - 14	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kirici silah sanayi" ou une variante peut figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés bleuis à âme lisse avec ou sans bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables amovibles; boîtier de culasse/carcasse bleui ou argenté avec mécanisme à bascule avant à levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; extracteurs et éjecteurs; deux détentes ou détente sélective à simple action; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse lisse ou gravé.

Fabricant

- l'inscription "Kirici silah sanayi" ou une variante peut figurer sur le côté du canon et/ou du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12

12DD450

12DT410

12DT650

12DT700

12ET400

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

12ET410

12ET450

12ET500

12ET550

12ET600

12ET650

12ET900

12ETC100

16DT410

16ET700

20

20DT400

20DT410

20DT450

20DT500

20DT550

20DT600

20ET400

20ET555

28

28DT400

28DT410

28DT420

28DT550

36

36DD450

36DT400

36DT410

36DT500

36DT550

36DT600

36DT650

36DT800

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

36DT850

36ET550

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157826
Marque: Kirici
Modèle: PA100

Sommaire

Marque:	Kirici
Modèle:	PA100
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157826 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157826 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157826 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157826 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Kirici Silah Sanayi", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse à pompe de modèle standard, muni de garnitures synthétiques. - caractéristiques : étranglements filetés à visser ou frein de bouche; viseur à grain d'orge en fibre optique; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main synthétiques noirs; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui/anodisé.
Fabricant	- les inscriptions "Kirici Silah Sanayi", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire.
- offert avec rallonge de chargeur +3.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157806
Marque: Kirici
Modèle: SB100

Sommaire

Marque:	Kirici
Modèle:	SB100
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157806 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 2	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 3	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 5	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 6	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 7	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 8	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 9	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157806 - 10	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 11	28 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 12	28 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 13	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 14	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 15	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 16	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 17	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 18	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157806 - 19	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kirici Silah Sanayi", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SB100" peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à un coup à bascule/à un coup repliable fabriqué en versions sans chien ou avec chien extérieur, en divers calibres et longueurs de canon.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée; guidon à grain d'orge; fût en bois avec battant de bretelle; boîtier de culasse/carcasse au nickel mat ou bleui, régulier, avec scènes photogravées représentant du gibier, et une imposante articulation à l'avant; levier inférieur de déverrouillage du mécanisme pouvant être situé à l'avant du pontet, dispositif de déverrouillage du mécanisme intégré au pontet; détente simple; peut être muni d'un verrou de sûreté transversal sur le pontet à l'arrière de la détente; chien pouvant être extérieur; crosse en bois avec poignée quadrillée et battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Kirici Silah Sanayi", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KRC

KRC SB100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177022
Marque: Kirici
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Kirici
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Kirici
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177022 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177022 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177022 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177022 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177022 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Kirici Silah Sanayi", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de modèle standard, fabriqué avec garnitures synthétiques ou en bois.
- caractéristiques : freins de bouche ou étranglements filetés à visser; viseur à grain d'orge à fibre optique; bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main synthétiques noirs ou en noyer quadrillé; poignée d'armement et fenêtre d'éjection sur le côté droit; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sous la fenêtre d'éjection; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc; fini bleui/anodisé.

Fabricant

- les inscriptions "Kirici Silah Sanayi", "KIRICI" ou une variante de ces inscriptions peuvent figurer sur le côté du canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - offert en usine avec une rallonge de trois cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA100

SA200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25823
Marque: Kirikkale
Modèle: 1948

Sommaire

Marque:	Kirikkale
Modèle:	1948
Fabricant:	Turkish State Arsenal, Kirikkale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25823 - 8	30 REID WILDCAT	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25823 - 4	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25823 - 2	380 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25823 - 6	380 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25823 - 7	380 AUTO	7	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25823 - 3	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25823 - 1	9MM BROWNING SHORT	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25823 - 5	9MM BROWNING SHORT	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Krikkale Tufek Fb" a été relevée sur le côté gauche de la glissière. - l'expression "KIRIKKALE TUFEK" se traduit par "usine de fusils gouvernementale à Kirkkdale". - l'inscription "F.j.M." en relief a été relevée sur la plaquette de crosse gauche. - Le croissant et l'étoile, emblème national de la Turquie, ont été observés en relief sur la plaquette de crosse droite.
Modèle	- ce modèle a été mis sur le marché en "1948". - fabriqué de 1948 à 1952. - l'inscription "1948" apparaît seulement sur les armes fabriquées au cours de la première année de production. - la date de fabrication des armes produites après 1948 est inscrite sur le côté droit de la glissière, p. ex. 1949, 1950, 1951 et 1952. - copie fidèle du modèle Walther "PP".
Fabricant	- l'entreprise "Kirikkale Tufek" a été fondée vers 1940 afin de perfectionner les fusils Mauser. - l'entreprise "Kirikkale Tufek Fabricasi" a été rebaptisée "Makina ve Kimya Endustria (MKE)" en 1952.
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière: "Kirikkale Tufek Fb. Cap 9mm" and/or "Kirikkale Tufek Fb. Cap 7.65mm".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20924	MKE	TPK	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Arme de poing	Semi-automatique
20925	MKE	Walther PP Copy	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Arme de poing	Semi-automatique
23276	Walther	PPK	Walther	Arme de poing	Semi-automatique
66665	MKE	Kirikkale	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

F J M

F.J.M.

FJM

Kirikkale

M K E 1948

MKE 1948

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MKE PPK

Turkish PPK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119191
Marque: Kirk Gun Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Kirk Gun Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119191 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119191 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KIRK GUN CO." et "ST. PAUL, MINN." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Kirk Gun Company", "Farwell Arms Company" et "Minnesota Arms Company" étaient des appellations commerciales utilisées par "FARWELL, OZMUN, KIRK & COMPANY" de St. Paul, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis et fabriquées par Crescent Firearms Company.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour un fusil de chasse à canon unique de la société Kirk Gun Company dont il est impossible de déterminer le modèle en question.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à bascule, un coup.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Kirk Gun Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80991
Marque: Kirk, James
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Kirk, James
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Kirk, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80991 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	754	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80991 - 2	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "James Kirk" figure sur les deux plaques latérales du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- écran générique pour tous les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par James Kirk et n'arborant aucune désignation de modèle.
- arme à bascule.
- mécanisme à coffre ou à platine, chiens apparents ou non, extracteur ou éjecteur, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté ou le dessous.
- caractéristiques pouvant fortement varier.
- poinçons d'homologation britannique sur les plats du mécanisme et sur le dessous des canons.

Fabricant

- l'inscription "James Kirk" figure sur les deux plaques latérales du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "James Kirk 36 Union Building Ayr Scotland" figure sur la bande de visée entre les canons.
- le commerce de James Kirk était situé à Ayr en Écosse de 1900 aux années 1970.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur le dessous des canons, près des chambres (par ex.: 12 au-dessus de la lettre C dans un losange = fusil de chasse de calibre 12 avec chambres de moins de 3 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128330
Marque: Kirk, R
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Kirk, R
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128330 - 1	50 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "R. KIRK" était inscrite sur le canon.
Modèle	- l'appellation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme. - il s'agit d'une arme à chargement par la bouche, au silex, chien latéral, pistolet. - caractéristiques : canon octogonal; verrou cémenté; pontet, cosses, calotte et plaque de couche en laiton; monture monobloc en bois dur avec fût qui s'étire presque jusqu'à l'extrémité du canon et se termine par une calotte en laiton; poignée en " tête d'oiseau "; monture fixée au canon avec une clavette en laiton.
Mécanisme	- chargement par la bouche, platine à silex.
Numéro de série	- numéro de série est inscrit sous la carcasse/le canon. - le spécimen observé affiche un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Kentuckey Flintlock

Kentuckey Pistol

Kentuckey Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76856
Marque: Kirkwood Brothers
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Kirkwood Brothers
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Kirkwood Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76856 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "KIRKWOOD BROS." relevé sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- "KIRKWOOD BROS." relevé sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127402
Marque: Kirkwood, David
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Kirkwood, David
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Kirkwood, David
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127402 - 1	38-55 WIN/10 GA X 2 7/8"	3	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "D. KIRKWOOD" figure sur le coté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons damas juxtaposés à âme lisse avec bande surélevée non ventilée et organes de visée de type Express sur un canon rayé; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platines latérales avec chiens latéraux apparents; double détente; levier d'armement du canon rayé situé à l'avant du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "D. KIRKWOOD" figure sur le coté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119212
Marque: Kirtland Brothers
Modèle: 1889 Safety Hammerless

Sommaire

Marque:	Kirtland Brothers
Modèle:	1889 Safety Hammerless
Fabricant:	Smith, Otis A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119212 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KIRTLAND BROS. & CO. NEW YORK U.S.A." sur la bande du canon.
- Kirtland Brothers était un détaillant établi à New York de 1890 environ à 1956 approximativement.
- Kirkland Brothers figurait aussi comme fabricant de revolvers et de fusils établi au 90 Chambers, New York, N.Y. en 1933.

Modèle

- revolver nickelé inhabituel à double action et à carcasse de laiton fabriqué en vertu de brevets appartenant à John T. Smith de Rockfall, Connecticut.
- "Pat. Jan. 24, 1888 Oct. 29, 1889" sur le plafond de la cage du barillet.
- carcasse et canon d'un seul tenant et entièrement en laiton, avec barillet cannelé en acier, fini nickelé et rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de barillet dans le plafond de la cage du barillet et qu'il suffit d'enfoncer pour libérer le barillet en vue du chargement/déchargement.
- ces revolvers furent produits pour plusieurs distributeurs par Otis A. Smith, de Rockfall, Connecticut, mais la plupart n'arborent aucune inscription relative au fabricant.
- une version de calibre .22 de ce revolver, à carcasse plus petite, le modèle 1892, fut aussi produite d'après les mêmes brevets, mais avec une carcasse et un canon en fer.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur le revolver.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du cadre de crosse.
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25799	Scotts, J N	1889 Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver
25928	Maltby, Henley & Company	1892 Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver
100696	Columbia Armory	Spencer Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1889

1892 Safety Hammerless

Parker Safety Hammerless

Safety Hammerless

Smith Safety Hammerless

Spencer Safety Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141487
Marque: Kiss Tactical
Modèle: K-15SE

Sommaire

Marque:	Kiss Tactical
Modèle:	K-15SE
Fabricant:	Kiss Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141487 - 1	300 AAC BLACKOUT	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.473)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141487 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.473)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141487 - 3	300 AAC BLACKOUT	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.473)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141487 - 4	300 AAC BLACKOUT	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.473)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KISS TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "KISS TACTICAL" est composé de la silhouette d'un coup-de-poing américain.

Modèle

- L'inscription "K-15SE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "K-15SE" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "K-15SE" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M-16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4, standard ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main synthétique à rail de fixation des accessoires, flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail de fixation des accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; pontet intégré élargi; crosse de carabine standard ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou fini coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "KISS TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de "KISS TACTICAL" est composé de la silhouette d'un coup-de-poing américain. - Le logo commercial de "KISS TACTICAL" est composé du mot "KISS" à l'intérieur des orifices destinés aux doigts d'un coup-de-poing américain, et du mot "TACTICAL" en dessous. - La société "KISS TACTICAL" est établie à Maricopa, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis. - La société "KISS TACTICAL" a été fondée en 2010.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé de trois chiffres (300) suivis d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "300 AAC BLACKOUT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KISS Tactical 300 AAC Blackout

KISS Tactical 300 Blackout

KISS Tactical K 15 SE

KISS Tactical K 15SE

KISS Tactical K-15

KISS Tactical K15SE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141486
Marque: Kiss Tactical
Modèle: KISS-15

Sommaire

Marque:	Kiss Tactical
Modèle:	KISS-15
Fabricant:	Kiss Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141486 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.472)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141486 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.472)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141486 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.472)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141486 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.472)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KISS TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "KISS TACTICAL" est composé de la silhouette d'un coup-de-poing américain.

Modèle

- L'inscription "KISS-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "KISS-15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Les variantes du modèle "KISS-15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de carabine M4, standard ou rainuré; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main synthétique à rail de fixation des accessoires, flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail de fixation des accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; pontet intégré élargi; crosse de carabine standard ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat ou fini coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "KISS TACTICAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de "KISS TACTICAL" est composé de la silhouette d'un coup-de-poing américain. - Le logo commercial de "KISS TACTICAL" est composé du mot "KISS" à l'intérieur des orifices destinés aux doigts d'un coup-de-poing américain, et du mot "TACTICAL" en dessous. - La société "KISS TACTICAL" est établie à Maricopa, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis. - La société "KISS TACTICAL" a été fondée en 2010.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe d'une lettre (K) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL-MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kiss 15

Kiss Tactical AR15

Kiss15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125698
Marque: Kither, T E
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Kither, T E
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Kither, T E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125698 - 1	12 GA X 2 3/8"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu examinée, l'inscription "T.E. KITHER" figure sur les deux platines, et l'inscription "T.E. KITHER, SEVENOAKS" figure sur la bande de visée.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par T.E. Kither. - caractéristiques de l'une des armes à feu examinées : deux détentes; ouverture par levier inférieur; bande non ventilée; boîtier de culasse/carcasse et platines cémentés avec canon damas; toutes les surfaces métalliques excepté les canons présentent des gravures sophistiquées; crosse et fût en noyer quadrillé.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur l'une des armes à feu examinées, une inscription ressemblant à un numéro de série figure sur la face inférieure de l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20361
Marque: Kittemaug
Modèle: Kittemaug

Sommaire

Marque:	Kittemaug
Modèle:	Kittemaug
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20361 - 2	32 SHORT RF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KITTEMAUG" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "KITTEMAUG" figure sur le dessus du canon. - arme fabriquée dans les années 1880. caractéristiques : guidon en demi-lune et rainure sur le plafond de la cage du barillet pour l'installation d'une hausse; canon octogonal; carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement abaissable sur la droite; axe du barillet situé à l'avant de la carcasse; chien à crête apparent; détente encastrée; mécanisme de détente à action simple; plaquette de crosse à ventre plat; plaquettes de crosse en plastique noir; fini nickelé.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kitemaug

Kittemaug 3 1/2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125055
Marque: Kitu
Modèle: Kitu

Sommaire

Marque:	Kitu
Modèle:	Kitu
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125055 - 1	6.35MM	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FABRICATION FRANCAISE" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "KITU" figure sur les plaques de poignée. - copie d'un FN-Browning modèle 1906. - arme fabriquée avant 1940.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

16730	FN Browning	1906	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140040
Marque: KJ Works
Modèle: KC02 Ruger 10/22 Airsoft

Sommaire

Marque:	KJ Works
Modèle:	KC02 Ruger 10/22 Airsoft
Fabricant:	Kuan Ju Works (KJW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140040 - 1	6MM AIRSOFT BB	22	350	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KJWORKS" et "MADE IN TAIWAN" figurent généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "KJW" et "KJWorks/KJ Works" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Kuan Ju Works de Taïwan.

Modèle

- l'inscription "KC02 RUGER 10/22 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air comprimé ressemble au fusil "Ruger modèle 12/22" avec une monture tactique, des rails Picatinny et des organes de visée tactiques.
- caractéristiques : guidon et hausse métalliques réglables; canon extérieur/manchon et canon intérieur à âme lisse en métal; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; garde-main en matériau synthétique; rails Picatinny; poignée-pistolet et une crosse télescopique en matériau synthétique; fini noir.
- le modèle KC02 Ruger 10/22 Airsoft mesure au total 775 mm en position rétractée et 860 mm en position déployée, et pèse en moyenne 2750 g.

Fabricant

- la société "Kuan Ju Works" est située à Bade City, à Taïwan.

Genre

- fusil à air.

Mécanisme

- fonctionnement aux gaz HFC 134a et HFC 22.
- tir sélectif.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes : variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KC-02

KC02

KC02 .22 Tactical Carbine GBB Rifle

KJW-GBB-KC02-BK

Ruger 10/22 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KJ Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140799
Marque: KJ Works
Modèle: KP05 1911 High Capacity GBB614 Airsoft

Sommaire

Marque:	KJ Works
Modèle:	KP05 1911 High Capacity GBB614 Airsoft
Fabricant:	Kuan Ju Works (KJW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140799 - 1	6MM AIRSOFT BB	30	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KJ Works" est une appellation commerciale/marque de commerce de "Kuan Ju Works (KJW)".

Modèle

- l'inscription "KP05 1911 TACTICAL HIGH CAPACITY GBB614 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air ressemble à l'arme de poing semi-automatique modèle "PXT Hi-Cap 14 45" de Para Ordnance ou Para USA
- cette arme à air fonctionne comme un pistolet semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz normal.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon intérieur à âme lisse et canon extérieur/manchon en aluminium; glissière en métal avec striations d'armement à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en métal avec rail tactique, sûreté de poignée et sûreté intégrés; plaquettes noires ou vert olive; fini métallique noir.

Fabricant

- la société "Kuan Ju Works" est située à Bade City, à Taïwan.

Genre

- arme de poing à air comprimé.

Mécanisme

- fonctionnement au CO2 et au gaz vert.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes :
variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Metal Gas Blowback Airsoft

GBB-614

GBB-614 OD

GBB-614G

GBB614

GP-HGBB-614

KJW KP-05 Hi-Capa

KP-05

KP-05 Hi-Capa

KP05

KP05 1911 Tactical High Capacity GBB614 Airsoft

Replica

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196378
Marque: KKK
Modèle: 1001

Sommaire

Marque:	KKK
Modèle:	1001
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196378 - 1	6MM AIRSOFT BB	15	105	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription MADE IN TAIWAN figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'acronyme KKK dans un ovale peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'acronyme KKK sous TAIWAN et au-dessus de 1001 dans un cercle figure sur les plaquettes.

Modèle

- L'inscription 1001 or FS 1001 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le fusil 1001 a l'apparence générale d'un pistolet Beretta 84.
- Caractéristiques : glissière à dessus ouvert; striations de préhension de glissière arrière; module de préhension en plastique en damier.
- Avec un canon de 105 mm (4.125 po), longueur totale de 178 mm (7 po) et poids moyen de 0.680 kg (1.5 lb).

Mécanisme

- Alimentation au CO2.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle est une CC 84 (3)/une "arme à feu" CC 2. Exempté : la vitesse initiale dépasse 111,6 m/s (366 pi/s), ou l'énergie initiale dépasse 1,2 joule, lors du déchargement d'une balle BB de 6MM AIRSOFT de 0,2 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KKK 1001

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KKK 1001 Airsoft Pistol

PHO-NBB-CO2-M84-CS01

PY-2928-5682

Phoenix Compact M84 CO2

Phoenix KKK 1001

Taiwan 1001

WG-M84B

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149518
Marque: Klein, Philip H
Modèle: Percussion Target Rifle

Sommaire

Marque:	Klein, Philip H
Modèle:	Percussion Target Rifle
Fabricant:	Klein, Philip H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149518 - 2	40 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149518 - 1	41 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149518 - 4	41 PERCUSSION	1	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149518 - 3	47 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ph. KLEIN" ou "PHILIP KLEIN" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Philip Klein était un armurier établi à New York (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu de tir à la cible à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à percussion et à chargement par la bouche de style "schuetzen", fabriquée par Philip H. Klein avant 1876.
- caractéristiques : grand éventail de finis et de styles de ciselures, mais habituellement fini bleui et canon octogonal; monture monopièce en noyer (avec divers degrés de ciselures, quadrillage et incrustations); dispositifs de visée réglables à cran de mire; détente à double effet ou double détente; poignée de carcasse ornée d'un filigrane; crosse avec appui-joue et plaque de couche recourbée.
- peut également être munie d'un appuie-paume pour le tir à une main.

Fabricant

- l'inscription "Ph. KLEIN" ou "PHILIP KLEIN" figure habituellement sur l'arme à feu.
- Philip Klein était un armurier établi à New York (New York) du milieu à la fin des années 1800, qui était surtout connu pour ses armes à feu de tir à la cible à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Schuetzen Rifle

Schuetzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27316
Marque: Kleinguenther
Modèle: Condor

Sommaire

Marque:	Kleinguenther
Modèle:	Condor
Fabricant:	Zoli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27316 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kleinguenther" au-dessus des inscriptions "SEGUIN" et "TEXAS" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canon.

- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" fut fondée par Robert Kleinguenther.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, durant les années 1970 et 1980.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait diverses carabines et fusils de chasse haut de gamme.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait des carabines Voere et les vendait sous le nom "Kleinguenther".
- l'entreprise "Kleinguenther's Distinctive Firearms" est devenue "KDF, Incorporated"

- l'entreprise "Kleinguenther Firearms Company" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther Firearms Company" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, jusqu'en 2001 environ.
- "Kleinguenther Firearms Company" était un fabricant de carabines et fusils personnalisés jusqu'en 2001 environ.

- à l'origine, la société "KDF, Incorporated" portait le nom "Kleinguenther's Distinctive Firearms".
- la société "KDF, Incorporated" est située à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- "KDF, Incorporated" importait des carabines Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- "KDF, Incorporated" fabriquait également des fusils personnalisés basés sur le mécanisme du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils entre 1989 et environ 2007.
- en 2011, "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu.

Fabricant

- l'inscription "F.lli ZOLI s.n.c. ARMI GARDONE V.T." au-dessus de "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit de l'ensemble de canon.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Monture quadrillée à la main (poignée-pistolet et fût) en noyer. Détente unique, éjecteurs automatiques, sûreté sur la queue de carcasse, bande ventilée. Bande ventilée standard ou Skeet (plus large).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27274
Marque: Kleinguenther
Modèle: Daino

Sommaire

Marque:	Kleinguenther
Modèle:	Daino
Fabricant:	Zoli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27274 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27274 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kleinguenther, Seguin / Tex" figure généralement sur l'arme à feu.

- la société Kleinguenther's/Kleinguenther's Distinctive Firearms a été fondée par Robert Kleinguenther.
- Kleinguenther's/Kleinguenther's Distinctive Firearms était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, durant les années 1970 et 1980.
- Kleinguenther's/Kleinguenther's Distinctive Firearms importait diverses carabines et fusils de chasse haut de gamme.
- Kleinguenther's/Kleinguenther's Distinctive Firearms importait des carabines Voere et les vendait sous le nom Kleinguenther.
- l'entreprise Kleinguenther's Distinctive Firearms est devenue KDF, Incorporated

- l'entreprise Kleinguenther Firearms Company a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société Kleinguenther Firearms Company était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, jusqu'en 2001 environ.
- Kleinguenther Firearms Company était un fabricant de carabines et fusils personnalisés jusqu'en 2001 environ.

- à l'origine, la société KDF, Incorporated portait le nom Kleinguenther's Distinctive Firearms.
- la société KDF, Incorporated est située à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- KDF, Incorporated importait des carabines Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- KDF, Incorporated fabriquait également des fusils personnalisés basés sur le mécanisme du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- KDF, Incorporated a fabriqué des fusils entre 1989 et environ 2007.
- en 2011, KDF, Incorporated importait et personnalisait des armes à feu.

Modèle

- fusil à bascule à un coup fabriqué par Angelo Zoli, mais aussi importé par Kleinguenther.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27305	Zoli, Angelo	Ios	Zoli, Angelo	Fusil de chasse	À un coup
27318	Zoli, Angelo	Daino 2	Zoli, Angelo	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kleinguenther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117210
Marque: Kleinguenther
Modèle: K10

Sommaire

Marque:	Kleinguenther
Modèle:	K10
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117210 - 1	22 LR	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kleinguenther, Seguin / Tex" figure généralement sur l'arme à feu.

- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, durant les années 1970 et 1980.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait diverses carabines et fusils de chasse haut de gamme.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait des carabines Voere et les vendait sous le nom "Kleinguenther".
- l'entreprise "Kleinguenther's Distinctive Firearms" est devenue "KDF, Incorporated"

- l'entreprise "Kleinguenther Firearms Company" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther Firearms Company" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, jusqu'en 2001 environ.
- "Kleinguenther Firearms Company" était un fabricant de carabines et fusils personnalisés jusqu'en 2001 environ.

- à l'origine, la société "KDF, Incorporated" portait le nom "Kleinguenther's Distinctive Firearms".
- la société "KDF, Incorporated" est située à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- "KDF, Incorporated" importait des carabines Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- "KDF, Incorporated" fabriquait également des fusils personnalisés basés sur le mécanisme du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils entre 1989 et environ 2007.
- en 2011, "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- guidon fixe avec protège-guidon et hausse tangentielle, mécanisme à verrou, sûreté ergonomique, boîtier de culasse à pont séparé, détente réglable, fini bleui, monture d'une seule pièce en hêtre moiré noyer avec poignée-pistolet et fût avec une rainure de chaque côté.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 10

K-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117211
Marque: Kleinguenther
Modèle: K11

Sommaire

Marque:	Kleinguenther
Modèle:	K11
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117211 - 1	22 LR	10	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kleinguenther, Seguin / Tex" figure généralement sur l'arme à feu.

- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, durant les années 1970 et 1980.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait diverses carabines et fusils de chasse haut de gamme.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait des carabines Voere et les vendait sous le nom "Kleinguenther".
- l'entreprise "Kleinguenther's Distinctive Firearms" est devenue "KDF, Incorporated"

- l'entreprise "Kleinguenther Firearms Company" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther Firearms Company" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, jusqu'en 2001 environ.
- "Kleinguenther Firearms Company" était un fabricant de carabines et fusils personnalisés jusqu'en 2001 environ.

- à l'origine, la société "KDF, Incorporated" portait le nom "Kleinguenther's Distinctive Firearms".
- la société "KDF, Incorporated" est située à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- "KDF, Incorporated" importait des carabines Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- "KDF, Incorporated" fabriquait également des fusils personnalisés basés sur le mécanisme du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils entre 1989 et environ 2007.
- en 2011, "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- guidon fixe avec protège-guidon et hausse tangentielle réglable, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, mécanisme à verrou, sûreté ergonomique, détente réglable, arrêtoir de chargeur devant le chargeur, fini bleui, monture d'une seule pièce en hêtre moiré noyer avec poignée-pistolet et battants de bretelle.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 11

K-11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117212
Marque: Kleinguenther
Modèle: K12

Sommaire

Marque:	Kleinguenther
Modèle:	K12
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117212 - 1	22 LR	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117212 - 2	22 LR	10	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kleinguenther, Seguin / Tex" figure généralement sur l'arme à feu.

- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, durant les années 1970 et 1980.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait diverses carabines et fusils de chasse haut de gamme.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait des carabines Voere et les vendait sous le nom "Kleinguenther".
- l'entreprise "Kleinguenther's Distinctive Firearms" est devenue "KDF, Incorporated"

- l'entreprise "Kleinguenther Firearms Company" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther Firearms Company" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, jusqu'en 2001 environ.
- "Kleinguenther Firearms Company" était un fabricant de carabines et fusils personnalisés jusqu'en 2001 environ.

- à l'origine, la société "KDF, Incorporated" portait le nom "Kleinguenther's Distinctive Firearms".
- la société "KDF, Incorporated" est située à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- "KDF, Incorporated" importait des carabines Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- "KDF, Incorporated" fabriquait également des fusils personnalisés basés sur le mécanisme du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils entre 1989 et environ 2007.
- en 2011, "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - guidon fixe avec protège-guidon, hausse rabattable à deux planchettes, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, mécanisme à verrou, sûreté ergonomique, détente réglable, arrêtoir de chargeur devant le chargeur, battants de bretelle, fini bleui, monture quadrillée d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet, appui-joue et bout du fût en palissandre.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 12

K-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117213
Marque: Kleinguenther
Modèle: K13

Sommaire

Marque:	Kleinguenther
Modèle:	K13
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117213 - 1	22 MAG	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117213 - 2	22 MAG	10	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kleinguenther, Seguin / Tex" figure généralement sur l'arme à feu.

- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, durant les années 1970 et 1980.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait diverses carabines et fusils de chasse haut de gamme.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait des carabines Voere et les vendait sous le nom "Kleinguenther".
- l'entreprise "Kleinguenther's Distinctive Firearms" est devenue "KDF, Incorporated"

- l'entreprise "Kleinguenther Firearms Company" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther Firearms Company" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, jusqu'en 2001 environ.
- "Kleinguenther Firearms Company" était un fabricant de carabines et fusils personnalisés jusqu'en 2001 environ.

- à l'origine, la société "KDF, Incorporated" portait le nom "Kleinguenther's Distinctive Firearms".
- la société "KDF, Incorporated" est située à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- "KDF, Incorporated" importait des carabines Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- "KDF, Incorporated" fabriquait également des fusils personnalisés basés sur le mécanisme du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils entre 1989 et environ 2007.
- en 2011, "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - guidon fixe avec protège-guidon, hausse rabattable à deux planchettes, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, indicateur d'armement, mécanisme à verrou, sûreté ergonomique, détente réglable, arrêtoir de chargeur devant le chargeur, battants de bretelle, fini bleui, monture quadrillée d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet, bout du fût en palissandre.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 13

K-13

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27417
Marque: Kleinguenther
Modèle: K14

Sommaire

Marque:	Kleinguenther
Modèle:	K14
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27417 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 7	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 19	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 13	300 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 22	300 WIN MAG	3	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27417 - 11	308 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27417

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27417 - 10	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 6	458 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 16	5.6X57 RWS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 15	6.5X57 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 21	7.5X55 SWISS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 18	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 20	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 8	7X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 4	8MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 12	8X68S MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 9	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27417 - 17	9.3X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Kleinguenther, Seguin / Tex" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" a été fondée par Robert Kleinguenther. - "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" était établie à Seguin, Texas, É.-U. pendant les années 1970 et 1980. - "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait différents fusils à canon lisse et rayé de haute qualité. - "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait des fusils Voere et les vendait sous l'appellation "Kleinguenther". - "Kleinguenther's Distinctive Firearms" est devenue la "KDF, Incorporated". - "Kleinguenther Firearms Company" a été fondée par Robert Kleinguenther. - "Kleinguenther Firearms Company" était établie à Seguin, Texas, É.-U. jusqu'à environ 2001. - "Kleinguenther Firearms Company" a fabriqué des fusils personnalisés jusqu'à environ 2001. - "KDF, Incorporated" était initialement la "Kleinguenther's Distinctive Firearms". - "KDF, Incorporated" est établie à Seguin, Texas, É.-U. - "KDF, Incorporated" importait les fusils Voere avant 1988 et les fusils Mauser après 1987. - "KDF, Incorporated" fabriquait aussi des fusils personnalisés dérivés des modèles Mauser 98, Remington 700 et des mécanismes Winchester 70. - "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils de 1989 jusqu'à environ 2007. - "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu en 2011.
Modèle	- importé de 1972 à 1975. - l'inscription "MOD. K-14" figure généralement sur le côté gauche du canon. - le modèle "K14" était également appelé "K14 Insta-Fire". - caractéristiques : canon profilé rond avec ou sans guidon à lame et à rampe et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture de lunette de visée; détente double effet ou double détente; monture Monte Carlo en noyer européen au fini huilé avec ou sans fût et calottes de poignée-pistolet en palissandre; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible, portière articulée en avant/pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27419	Kleinguenther	K15	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

K 14 Insta Fire

K-14

K-14 Insta-Fire

K14 Insta Fire

Mod K-14

Titan II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Kleinguenther

Sydney I Robinson (SIR)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27419
Marque: Kleinguenther
Modèle: K15

Sommaire

Marque:	Kleinguenther
Modèle:	K15
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27419 - 5	22-250 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27419 - 2	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27419 - 4	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27419 - 13	270 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27419 - 3	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27419 - 7	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27419 - 12	300 WBY MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27419 - 15	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27419 - 11	308 NORMA MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27419 - 1	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27419 - 10	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27419 - 9	458 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27419 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27419 - 14	7MM MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27419 - 8	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Kleinguenther, Seguin / Tex" est généralement marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" se trouvait à Seguin, au Texas, aux États-Unis, durant les années 1970 et 1980.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait divers fusils et fusils de chasse haut de gamme.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait des fusils Voere et les vendait sous le nom "Kleinguenther".
- "Kleinguenther's Distinctive Firearms" a été rebaptisée "KDF, Incorporated".
- la "Kleinguenther Firearms Company" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la "Kleinguenther Firearms Company" se trouvait à Seguin, au Texas, aux États-Unis, avant 2001 environ.
- "Kleinguenther Firearms Company" a fabriqué des fusils personnalisés jusqu'en 2001 environ.
- "KDF, Incorporated" était le nom d'origine de "Kleinguenther's Distinctive Firearms".
- "KDF, Incorporated" se trouve à Seguin, au Texas, aux États-Unis.
- "KDF, Incorporated" importait des fusils Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- "KDF, Incorporated" fabriquait aussi des fusils personnalisés fondés sur les mécanismes du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils de 1989 jusqu'en 2007 environ.
- "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu en 2011.

Modèle

- "VOERE VOEHRENBACK MADE IN GERMANY" est maqué sur le côté droit du canon.
- arme importée de 1982 à 1985.
- "MOD. K-15" est marqué sur le canon.
- l'arme "K15" est aussi appelée "K-15 Insta-Fire".
- caractéristiques : magasin amovible; pontet/portière de magasin à charnière; mécanisme simplifié; trois tenons de verrouillage avant; verrou du même diamètre que les tenons de verrouillage; peut comporter une lunette ou des dispositifs de visée classiques sur le canon; option de deux détentes.

Fabricant

- "VOERE VOEHRENBACK MADE IN GERMANY" est maqué sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27417	Kleinguenther	K14	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
178042	Voere	K15	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

K 15

K 15 Insta Fire

K-15

K15 Insta Fire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kleinguenther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60096
Marque: Kleinguenther
Modèle: K16

Sommaire

Marque:	Kleinguenther
Modèle:	K16
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60096 - 15	222 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60096 - 16	222 REM MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60096 - 17	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60096 - 23	243 WIN	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60096 - 24	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60096 - 22	7MM REM MAG	4	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Kleinguenther, Seguin / Tex" figure habituellement sur l'arme à feu.

- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, durant les années 1970 et 1980.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait diverses carabines et fusils de chasse haut de gamme.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait des carabines Voere et les vendait sous le nom "Kleinguenther".
- l'entreprise "Kleinguenther's Distinctive Firearms" est devenue "KDF, Incorporated"

- l'entreprise "Kleinguenther Firearms Company" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther Firearms Company" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, jusqu'en 2001 environ.
- "Kleinguenther Firearms Company" était un fabricant de carabines et fusils personnalisés jusqu'en 2001 environ.

- à l'origine, la société "KDF, Incorporated" portait le nom "Kleinguenther's Distinctive Firearms".
- la société "KDF, Incorporated" est située à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- "KDF, Incorporated" importait des carabines Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- "KDF, Incorporated" fabriquait également des fusils personnalisés basés sur le mécanisme du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils entre 1989 et environ 2007.
- en 2011, "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu.

Modèle

- "K-16" sur le canon.
- chargeur détachable, sous-garde/pontet articulés, mécanisme à verrou simplifié à course courte, petite fenêtre d'éjection, trois tenons de verrouillage à l'avant, verrou de même diamètre que les tenons de verrouillage, organes de visée métalliques sur le canon; en option : deux détentes et canon Varmint.

Fabricant

- "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany, "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 16

K-16

Titan II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KDF

Kleinguenther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92695
Marque: Kleinguenther
Modèle: K17

Sommaire

Marque:	Kleinguenther
Modèle:	K17
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92695 - 1	7MM REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KLEINGUENTHER, SEGUIN TEXAS" et "RHEINMETALL W-GERMANY, STLF 3" figurent sur le côté du canon.

- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, durant les années 1970 et 1980.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait diverses carabines et fusils de chasse haut de gamme.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait des carabines Voere et les vendait sous le nom "Kleinguenther".
- l'entreprise "Kleinguenther's Distinctive Firearms" est devenue "KDF, Incorporated"

- l'entreprise "Kleinguenther Firearms Company" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther Firearms Company" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, jusqu'en 2001 environ.
- "Kleinguenther Firearms Company" était un fabricant de carabines et fusils personnalisés jusqu'en 2001 environ.

- à l'origine, la société "KDF, Incorporated" portait le nom "Kleinguenther's Distinctive Firearms".
- la société "KDF, Incorporated" est située à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- "KDF, Incorporated" importait des carabines Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- "KDF, Incorporated" fabriquait également des fusils personnalisés basés sur le mécanisme du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils entre 1989 et environ 2007.
- en 2011, "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "Mod K17". - caractéristiques : - mécanisme à verrou de type Mauser. - sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure. - monture Monte Carlo quadrillée en bois dur européen. - hausse de type Express basculante réglable de 100m à 300m. - portière articulée commandée par une manette située à l'intérieur du pontet.
Fabricant	- les inscriptions "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peuvent figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; arme examinée : lettre suivie de cinq chiffres, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon, devant la bague du boîtier de culasse.
Autres marquages	- sur le côté droit du canon : "MADE IN AUSTRIA" - les inscriptions supplémentaires peuvent inclure les poinçons d'homologation autrichiens.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 17

K-17

Mod K 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27192
Marque: Kleinguenther
Modèle: K22

Sommaire

Marque:	Kleinguenther
Modèle:	K22
Fabricant:	Voere Voetter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27192 - 1	22 LR	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kleinguenther, Seguin / Tex" figure généralement sur l'arme à feu.

- la société "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" fut fondée par Robert Kleinguenther.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, durant les années 1970 et 1980.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait diverses carabines et fusils de chasse haut de gamme.
- "Kleinguenther's / Kleinguenther's Distinctive Firearms" importait des carabines Voere et les vendait sous le nom "Kleinguenther".
- l'entreprise "Kleinguenther's Distinctive Firearms" est devenue "KDF, Incorporated"

- l'entreprise "Kleinguenther Firearms Company" a été fondée par Robert Kleinguenther.
- la société "Kleinguenther Firearms Company" était établie à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis, jusqu'en 2001 environ.
- "Kleinguenther Firearms Company" était un fabricant de carabines et fusils personnalisés jusqu'en 2001 environ.

- à l'origine, la société "KDF, Incorporated" portait le nom "Kleinguenther's Distinctive Firearms".
- la société "KDF, Incorporated" est située à Seguin, dans l'état du Texas, aux États-Unis.
- "KDF, Incorporated" importait des carabines Voere avant 1988 et des fusils Mauser après 1987.
- "KDF, Incorporated" fabriquait également des fusils personnalisés basés sur le mécanisme du modèle 98 de Mauser, du modèle 700 de Remington et du modèle 70 de Winchester.
- "KDF, Incorporated" a fabriqué des fusils entre 1989 et environ 2007.
- en 2011, "KDF, Incorporated" importait et personnalisait des armes à feu.

Modèle

- importé de 1984 à 1985.
- figure sous la forme "K-22" dans les ouvrages de référence.

Fabricant

- l'inscription "VOERE Voehrenbach Germany", "VOERE Vöhrenbach Germany", "VOERE Vohrenbach Germany", "VOERE GmbH. Voehrenbach Germany", "VOER GmbH Vöhrenbach Germany" ou "VOERE GmbH Vohrenbach Germany" peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Monture en noyer avec appui-joue. Fût et poignée-pistolet quadrillés. Bout du fût en palissandre. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Pas d'organes de visée métalliques. Détente à double effet ou double détente. Livrable avec monture en hêtre. Sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kleinguenther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27422
Marque: Kleinguenther
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Kleinguenther
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27422 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27422 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27422 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Remarques Monture quadrillée en noyer de France. Boîtier de culasse orné de ciselures, canon à bande ventilée et verrou transversal dans le pontet. Modèles pour tireurs droitiers et gauchers.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kleinguenther

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149727
Marque: Klepzig, John Christian Erhart
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Klepzig, John Christian Erhart
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Klepzig, John Christian Erhart
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149727 - 1	49 PERCUSSION	1	864	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KLEPZIG" figure habituellement sur l'arme à feu.
- John Christian Erhart Klepzig était un armurier né en Norvège qui a émigré aux États-Unis et qui a déménagé de la ville de New York à la Californie. De 1856 à 1878, il a fabriqué des armes sous son propre nom à San Francisco, en Californie.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion à un coup, fabriqué par John Klepzig avant 1878.
- caractéristiques possibles : fini bruni ou bleui; canon octogonal; baguette sous le canon; monture pleine longueur ou demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en fer, en argentan ou en laiton; chien extérieur armé manuellement; détente à double effet ou double détente; plaque de couche en forme de croissant; pontet/cadre de poignée à fleurons.

Fabricant

- l'inscription "KLEPZIG" figure habituellement sur l'arme à feu.
- John Christian Erhart Klepzig était un armurier né en Norvège qui a émigré aux États-Unis et qui a déménagé de la ville de New York à la Californie. De 1856 à 1878, il a fabriqué des armes sous son propre nom à San Francisco, en Californie.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198952
Marque: KLI (Krown Land International)
Modèle: Helios

Sommaire

Marque:	KLI (Krown Land International)
Modèle:	Helios
Fabricant:	Krown Land International (KLI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198952 - 1	177 PELLET	18	112	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198952 - 2	177 PELLET	20	112	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198952 - 3	177 PELLET	28	112	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198952 - 4	177 PELLET	30	112	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tout métal; striations à l'avant et à l'arrière et de la glissière; manette de sécurité en forme de queue de castor ; levier de sûreté ergonomique ambidextre; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente évidée; chien évidé; plaquettes de poignée évidées; différentes configurations de poignées possibles avec ou sans puits d'alimentation évasé.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Alimentation au CO_2. - La vitesse indiquée est de 89 m/s ou 292 pi/s.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70SRCL45-21059X

CO759X

Helios MK 1

Helios MK 2

Helios MK 3

Helios MK 4

Helios MK I

Helios MK II

Helios MK III

Helios MK IV

Helios MKIII Rose Gold

Helios Rose Gold

KL Helios

KL Helios MK I

KL Helios MK II

KL Helios MK III

KL Helios MK IV

KL Helios MKI

KL Helios MKII

KL Helios MKIII

KL Helios MKIV

KL Hi-Capa Helios Mark 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KL Hi-Capa Helios Mark III

KL Hi-Capa Helios Mk 3

KL Hi-Capa Helios Mk III

KL-Helios MK I

KL-Helios MK II

KL-Helios MK III

KL-Helios MK IV

KL-Helios MKI

KL-Helios MKII

KL-Helios MKIII

KL-Helios MKIV

L45-21057

L45-21059

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Badlands Paintball & Airsoft

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199527
Marque: KLI (Krown Land International)
Modèle: KL-92

Sommaire

Marque:	KLI (Krown Land International)
Modèle:	KL-92
Fabricant:	Krown Land International (KLI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199527 - 1	BB	21	105	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Les lettres "KLI" qui se chevauchent en cercle représentent le logo de KLI (Krown Land International).

Modèle
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une arme à balles BB au CO2 par refoulement des gaz réaliste, conçue pour ressembler au pistolet "Beretta 92".
- Caractéristiques : construction entièrement métallique avec arrêtoir de glissière fonctionnel et sûreté située sur le côté gauche de l'arme à feu; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; une cartouche de CO2 de 12 grammes est logée dans le chargeur; offert dans une variété de finis et de couleurs.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Les lettres "KLI" qui se chevauchent en cercle représentent le logo de KLI (Krown Land International).

Mécanisme
- Alimentation au CO2.
- La vitesse indiquée est de "91" m/s ou "300" pi/s.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70SRCL45-21010BKX

70SRCL4521010BKX

KL 92

KL-92 4.5mm CO2 Type

KL92

Krown Land KL-92 177 BB

Krown Land KL-92 4.5mm BB

Krown Land KL92

Krown Lands New Platinum 92FS

L-4521002S

L45-21001

L45-21002

L45-21009

L45-21010 Black

L45-21010 Dessert Tan

L45-21010 Silver

L45-21010BK

L45-21010DT

L45-21010S

L4521001

L4521002

L4521002S

L4521009

L4521010BK

L4521010DT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149199
Marque: Klingner, Henry
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Klingner, Henry
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Klingner, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149199 - 1	34 PERCUSSION	1	597	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. KLINGNER" figure habituellement sur le canon et/ou sur la platine.
- Henry Klingner était un armurier établi à Carthage (New York) entre 1854 et 1889, qui était connu pour ses armes à feu de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion fabriqué par Henry Klingner avant 1889.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable; canon octogonal; porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en noyer (certaines avec garnitures en laiton ou en argentan); chien extérieur à armement manuel sur la platine; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "H. KLINGNER" figure habituellement sur le canon et/ou sur la platine.
- Henry Klingner était un armurier établi à Carthage (New York) entre 1854 et 1889, qui était connu pour ses armes à feu de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149200
Marque: Klingner, Henry
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Klingner, Henry
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Klingner, Henry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149200 - 1	40 PERCUSSION/18 GA PERCUSSION	2	756	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. KLINGNER" figure habituellement sur le canon et/ou sur la platine.
- Henry Klingner était un armurier établi à Carthage (New York) entre 1854 et 1889, qui était connu pour ses armes à feu de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un descriptif du type d'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à percussion à canons juxtaposés de calibres mixtes de style "Cape gun", fabriquée par Henry Klingner avant 1889.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui, dispositifs de visée à cran de mire fixe ou réglable (certains exemplaires étaient munis d'une hausse à oeilleton réglable sur la queue de carcasse); porte-baguettes sous le canon; monture demi-longueur à poignée anglaise en érable ou en noyer avec garnitures en laiton ou en argentan (peut comprendre une boîte à chiffon); chiens extérieurs à armement manuel; deux détentes; pontet/cadre de poignée à fleurons; bout de crosse en forme de croissant.

Fabricant

- l'inscription "H. KLINGNER" figure habituellement sur le canon et/ou sur la platine.
- Henry Klingner était un armurier établi à Carthage (New York) entre 1854 et 1889, qui était connu pour ses armes à feu de chasse à percussion.

Mécanisme

- arme à percussion à canons multiples à chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Percussion Cape Gun

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143441
Marque: KMP Classic Arms
Modèle: Browning M1919

Sommaire

Marque:	KMP Classic Arms
Modèle:	Browning M1919
Fabricant:	Karma Metal Products (KMP)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143441 - 2	30-06 SPRG	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
143441 - 1	7.62MM NATO	N/D	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "KMP CLASSIC ARMS MANSFIELD OHIO" figure sur la surface intérieure de la fausse platine droite du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1919" figure sur la face intérieure de la fausse platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Browning M1919" est une reproduction de la mitrailleuse Browning M1919A4, en calibre .30 et à alimentation par bande-chargeur, de la United States Service.
- la mitrailleuse Browning a été appelée ainsi en hommage à son inventeur, John M. Browning.
- la mitrailleuse Browning M1919 peut être configurée en sous-modèles, en fonction des différents usages auxquels elle est destinée. Voici une liste non exhaustive des configurations possibles :

a) mitrailleuse Browning M1919A4 :
- la mitrailleuse M1919A4 est une arme à feu à refroidissement par air que l'on peut trouver en configuration flexible pour l'infanterie, et qui est en règle générale utilisée sur un trépied, ou montée sur un affût de véhicule.

b) mitrailleuse Browning M1919A5 :
- la mitrailleuse M1919A5 une arme refroidie par air conçue pour une utilisation en configuration fixe dans un véhicule de combat blindé.

c) mitrailleuse Browning M1919A6 :
- la mitrailleuse M1919A6 est une arme refroidie par air pouvant être configurée pour une utilisation par l'infanterie, avec une poignée de transport, un bipied et une crosse pour le tir à l'épaule.
- caractéristiques : roulement de bouche avec mécanisme interne facilitant le recul, pouvant être déployé pour former un cache-flammes en forme de cône; chemise de canon ronde et perforée; boîtier de culasse/carcasse de forme rectangulaire incorporant des plaques d'acier rivetées; guidon rabattable à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, avec hausse protégée par des ferrures; loquet d'ouverture du couvercle d'alimentation sous la hausse; ensemble dévers de crosse, amortisseur de recul et poignée-pistolet; détente de forme incurvée dépassant à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement normalement située sur le côté gauche; fini au phosphate militaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "KMP CLASSIC ARMS MANSFIELD OHIO" figure sur la surface intérieure de la fausse platine droite du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société KMP CLASSIC ARMS, établie à Mansfield, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, est une filiale de KARMA METAL PRODUCTS.
Genre	- conçu et fabriqué de manière à fonctionner en mode semi-automatique. - la fausse platine droite a été intégrée à l'épaulement pour empêcher l'installation de pièces automatiques.
Mécanisme	- cette arme ne permet plus le tir automatique.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la surface intérieure de la fausse platine droite du boîtier de culasse. - un second numéro figure sur le couvercle supérieur. Ce numéro n'est pas situé sur un composant permanent du boîtier de culasse.
Calibre	- le calibre figure sur la fausse platine du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.
Remarques de la loi canadienne	- boîtiers de culasse de mitrailleuse Browning (et autres armes similaires munies d'un boîtier de culasse de type boîtier) - le boîtier à cinq côtés, constitué de plaques supérieures et inférieures, de plaques sur le côté gauche et le côté droit et du bloc du tourillon avant, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins d'application de la définition du terme "arme à feu" de la section 2 du Code criminel. - aux fins administratives de la Loi sur les armes à feu, lorsque le boîtier de culasse/la carcasse, constitué d'un boîtier à cinq côtés, est démantelé, la plaque sur laquelle se trouvent les renseignements sur le fabricant et le numéro de série est utilisée pour établir la description aux fins d'enregistrement des armes à feu. - dans la Partie III, section 84, paragraphe (c), le Code criminel donne la définition suivante de ce qu'est une arme à feu prohibée : "une arme automatique, même si elle a été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1919

1919 Semi Auto

1919 Semi Automatic

M1919 Browning Semi-Auto

M1919 Browning Semi-Automatic

Model 1919 Semi Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161132
Marque: Knaak, Georg
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Knaak, Georg
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Knaak, Georg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161132 - 1	16 GA	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GEORGE KNAAK" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu. - cette arme à feu est un fusil de chasse à canons juxtaposés de modèle standard disponible en version avec platine latérale ou avec mécanisme à coffre. - caractéristiques possibles : canons bleuis; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main en noyer quadrillé; divers niveaux de gravures; pontet en acier ou en corne; deux détentes; levier supérieur; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "GEORGE KNAAK" figure sur l'arme à feu. - Georg Knaak a commencé à fabriquer des armes à feu sous l'appellation "Georg Knaak" à Berlin, en Allemagne. La société fut ensuite rebaptisée "Deutsche Waffenfabrik Georg Knaak". - Georg Knaak fabriquait des armes à feu militaires et de sport.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- la longueur des canons peut varier.
Calibre	- les calibres et les longueurs de chambre peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36716
Marque: Knight
Modèle: American Knight

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	American Knight
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36716 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, représentant le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Modern Muzzleloading, Inc.

Modèle

- l'inscription "American Knight" figure sur le côté droit du canon.
- modèle mis sur le marché en 1998.
- ce modèle a été amélioré en 2003 pour utiliser le système de mise à feu à amorce pour cartouche à fusil 209 avec la technologie "Full Plastic Jacket".
- caractéristiques : canon/boîtier de culasse/carcasse rond une pièce "Green Mountain" en acier bleui ou inoxydable mat; système de sûreté double; monture en matériau composite noir avec tenons de battant de bretelle; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse ouverte réglable.
- cette arme à feu ressemble sur le plan visuel à une carabine à cartouche moderne se chargeant par la culasse.

Fabricant

- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, type en ligne, percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation de chaque modèle est le suivant : six chiffres, commençant au numéro 000001.
- les numéros de série des modèles en acier inoxydable ont la lettre "S" en préfixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- logo de Knight, "KNIGHT", calibre et inscription "BLACKPOWDER ONLY PAT. NO. 4700499" au-dessus de "AMERICAN KNIGHT * MADE IN USA **PAT. NO. 299673" suivis du logo de Green Mountain Rifle Barrel peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

209 American Knight

902C

American Knight 209

Model USAK902CP

USAK

USAK 902C

USAK902C

USAK902CC

USAK902CP

USAK902CV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48445
Marque: Knight
Modèle: BH-99 Bighorn

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	BH-99 Bighorn
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48445 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48445 - 3	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, représentant le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Modern Muzzleloading, Inc.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- mis sur le marché en 1999 et retiré en 2001.
- il s'agit essentiellement d'une version Magnum du fusil à percussion à chargement par la bouche et de type en ligne "Wolverine" dont elle diffère surtout par la monture standard quadrillée en matériau composite et par le calibre, 0.50, qui est le seul offert.
- fini bleui ou acier inoxydable, monture noire ou à motifs de camouflage divers.

Fabricant

- "Modern Muzzle Loading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche et percussion en ligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation de chaque modèle est le suivant : six chiffres, commençant au numéro 000001.
- les numéros de série des modèles en acier inoxydable ont la lettre "S" en préfixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.
- désignation de modèle habituellement sur l'ame : code de produit "BH" suivi de plusieurs lettres et chiffres (par ex.: BH99SO6C).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BH

BH-99 Bighorn Rocky Mountain Elk Foundation Edition

BH-99 RMEF

BH-99 Rocky Mountain Elk Foundation Edition

BH99

BH99MO2A

BH99MO2AV

BH99MO2C

BH99MO2C-L

BH99MO2CV

BH99MO2H

BH99MO2HV

BH99MO2TC

BH99MO2U

BH99MO2UV

BH99MO6C

BH99MO6C-L

BH99MO6TC

BH99S02AV

BH99S02HV

BH99S02UV

BH99S06C

BH99S06C-L

BH99S06TC

BH99SO2A

BH99SO2AV

BH99SO2C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BH99SO2C-L

BH99SO2CV

BH99SO2H

BH99SO2HV

BH99SO2TC

BH99SO2U

BH99SO2UV

BH99SO6C-L

BH99SO6TC

Big Horn

Bighorn

Bighorn Andvantage Timber

Bighorn Andvantage Timber Value

Bighorn Blue/Composite

Bighorn Blued

Bighorn Blued 50/22

Bighorn Blued 50/26

Bighorn Blued Advantage Timber

Bighorn Blued Advantage Timber HD

Bighorn Break-Up

Bighorn Break-Up Value

Bighorn Camouflage

Bighorn Composite

Bighorn Composite Advantage

Bighorn Composite Left Hand

Bighorn Composite Thumbhole

Bighorn Composite Value

Bighorn Realtree Hardwood

Bighorn Realtree Value

Bighorn Rocky Mountain Elk Foundation Edition

Bighorn SS

Bighorn SS 50/22

Bighorn SS 50/26

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bighorn SS Camo

Bighorn SS Camouflage

Bighorn SS Composite

Bighorn Stainless Black

Bighorn Stainless Mossy Oak Break-Up

Bighorn Stainless Steel

Bighorn Stainless Steel Camo

Bighorn Stainless Steel Camouflage

Bighorn Stainless Steel Composite

Magnum Bighorn SS Composite

RMEF

Rocky Mountain Elk Foundation

Rocky Mountain Elk Foundation Edition

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126406
Marque: Knight
Modèle: Bighorn

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Bighorn
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126406 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126406 - 2	52 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, représentant le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- le modèle "Bighorn" a été mis sur le marché à l'origine en 1999 sous l'appellation "BH99 Bighorn", puis retiré du marché en 2001.
- caractéristiques : ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse profilé; guidon fixe à fibre optique et hausse réglable à fibre optique également; sans chien; sûreté ergonomique située sur le côté gauche; détente simple; baguette située sous le canon; fini inoxydable bleui ou acier inoxydable; monture synthétique une pièce avec cavité pour le pouce ou poignée demi-pistolet, couleur noire ou motif camouflage.
- depuis 2007, le modèle "Bighorn" est fourni avec trois bouchons de culasse : l'un conçu pour l'amorce à percussion 209, un autre conçu pour l'amorce 209 avec chemise de plastique et un troisième conçu pour la capsule détonante (ou capsule de mousquet) numéro 11.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,47 kg (7 lb 10 oz)

Fabricant

- l'inscription "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- arme à poudre noire et à percussion en ligne.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques des rayures en calibre 50 PERCUSSION : 1 tour en 28 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 52 PERCUSSION : 1 tour en 26 pouces, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15834	Knight	Bighorn Rocky Mountain Elk Foundation Commemorative	Modern Muzzleloading	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

BH606C

BH706C

BH706C-L

BH706H

BH706N

BH706SCK

BH706SNV

BH706TC

BH706TCK

BH706TNV

BH706TP

BH726SCK

BH726STT

BH726TC

BH726TCK

BH726TTT

Big Horn

Bighorn Blue/Black

Bighorn CarbonKnight SS

Bighorn CarbonKnight Straight

Bighorn CarbonKnight TH

Bighorn CarbonKnight Thumbhole

Bighorn Next Vista Straight

Bighorn Next Vista Thumbhole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Bighorn NextVista SS

Bighorn NextVista TH

Bighorn SS/Black LH

Bighorn SS/Black Left Handed

Bighorn SS/Black Thumbhole

Bighorn SS/Realtree Hardwoods Green HD

Bighorn SS/Skyline Phantom Thumbhole

Bighorn Thumbhole

Bighorn True Timber MC2 Straight

Bighorn True Timber MC2 Thumbhole

Bighorn True Timber Straight

Bighorn True Timber Thumbhole

Bighorn TrueTimber MC2 SS

Bighorn TrueTimber MC2 TH

Bighorn Western

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15834
Marque: Knight
Modèle: Bighorn Rocky Mountain Elk Foundation Commemorative

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Bighorn Rocky Mountain Elk Foundation Commemorative
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15834 - 1	52 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, soit le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de la société Modern Muzzleloading, Inc.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu, avec l'inscription "BIGHORN" sur le canon et l'inscription "Rocky Mountain Elk Foundation" sur un médaillon incrusté dans une monture synthétique noire à cavité pour le pouce.
- cette arme est une carabine à percussion et à poudre noire en ligne, à chargement par la bouche, fabriquée en vue de recueillir des fonds pour la fondation Rocky Mountain Elk Foundation, un groupe voué à la chasse et à la conservation qui se consacre à la préservation du wapiti des montagnes Rocheuses et de son habitat.
- caractéristiques : ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon rond profilé; guidon fixe à fibre optique et hausse réglable à fibre optique également; sans chien; sûreté ergonomique située sur le côté gauche; détente simple; baguette située sous le canon; fini acier inoxydable; monture synthétique une pièce, noire et quadrillée avec cavité pour le pouce.
- depuis 2007, le modèle "Bighorn" est fourni avec trois bouchons de culasse : l'un conçu pour l'amorce à percussion 209, un autre conçu pour l'amorce 209 avec chemise de plastique et un troisième conçu pour la capsule détonante (ou capsule de mousquet) numéro 11.

Fabricant

- l'inscription "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- carabine à percussion en ligne, à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation de chaque modèle est le suivant : six chiffres commençant à 000001.
- les numéros de série des modèles en acier inoxydable ont la lettre "S" en préfixe.
- les numéros de brevet "4700499" et "299673" peuvent figurer sur le canon; ils ne doivent pas être confondus avec un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription ".52 CAL" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126406	Knight	Bighorn	Modern Muzzleloading	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

BH726TC

Bighorn

Knight Bighorn

RMEF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41788
Marque: Knight
Modèle: BK-89

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	BK-89
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41788 - 1	36 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, représentant le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon. - Knight Rifles est une division de Modern Muzzleloading, Inc.
Modèle	- l'inscription "BK-89" figure sur le canon. - retiré du marché en 1992. - caractéristiques : canon rond, busc Monte Carlo, double sécurité.
Fabricant	- "Modern Muzzle Loading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- chargement par la bouche et percussion en ligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation de chaque modèle est le suivant : six chiffres, commençant au numéro 000001. - les numéros de série des modèles en acier inoxydable ont la lettre "S" en préfixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BK 89

BK-89 Squirrel

BK-89 Squirrel Rifle

BK89

BK89 Squirrel Rifle

Bk 89 Squirrel Rifle

Squirrel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39245
Marque: Knight
Modèle: BK-92 Black Knight

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	BK-92 Black Knight
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39245 - 1	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39245 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39245 - 3	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo (tête d'un chevalier vue de profil) figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- "MML Inc - Black Knight" peut figurer sur le côté du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1991 à 1996.
- caractéristiques : canon "Green Mountain" bleui; bouchon de culasse en acier inoxydable; détente réglable, monture en bois ou synthétique noire; guidon sur rampe et hausse réglable; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "Modern Muzzle Loading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Genre

- fusil à percussion à chargement par la bouche et de type "en ligne".

Mécanisme

- fusil à percussion. à chargement par la bouche et à verrou de type "en ligne".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du canon/de boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation pour chaque modèle compte six chiffres et débute par 000001. - les modèles en acier inoxydable comportent le préfixe S.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.
Remarques	- fusil à percussion à chargement par la bouche de type en ligne. - détente réglable, bouchon de culasse amovible, mécanisme à percussion en ligne à double sécurité, acier bleui, canon Green Mountain, monture noire en matériau composite avec poignée-pistolet, guidon à lame sur rampe, hausse à cran de mire réglable. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BK 92

BK 92 Black Knight

BK-92

BK92

BK92 Black Knight

BK92B04B

BK92B04C

BK92B44B

BK92B44C

Black Knight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50829
Marque: Knight
Modèle: Disc

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Disc
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50829 - 7	45 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50829 - 8	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50829 - 1	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50829 - 2	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50829 - 3	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50829 - 4	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50829 - 5	50 PERCUSSION	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50829 - 6	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "KNIGHT" et le logo (tête d'un chevalier vue de profil) figurent sur le côté du canon. - Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.
Modèle	- "D.I.S.C." ou "DISC" ou "MAGNUM DISC" peut figurer sur le côté du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1997. - la désignation de modèle, "Disc", provient du système de mise à feu qui exige la mise en place d'un disque de plastique pour maintenir la capsule ou l'amorce. - modèle modifié en 2003 pour permettre l'utilisation d'amorces 209 pour fusils de chasse intégrant la technologie " Full Plastic Jacket ". - fusil de sport à percussion à chargement par la bouche et de type en ligne similaire au modèle Knight T-Bolt, mais comportant un mécanisme à verrou avec levier de culasse se terminant par un bouton. - caractéristiques : canon/boîtier de culasse ronds "Green Mountain" en acier bleui ou en acier inoxydable mat; bouchon de culasse amovible en acier inoxydable; double sécurité; détente réglable; crosse et fût quadrillés en matériau composite avec fini noir ou à motif de camouflage (choix de motifs); tenons pour battants de bretelle; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable à cran de mire; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - cette arme à feu ressemble à un fusil moderne à chargement par la culasse.
Fabricant	- "Modern Muzzle Loading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion, en ligne.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - pour chaque modèle, système de numérotation composé de six chiffres et commençant par 000001. - préfixe "S" pour les modèles en acier inoxydable.
Canon	- le bouchon de culasse du canon en acier inoxydable est long d'environ 25 mm (1 po).
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45 Super Disc

Camo Disc

Camo Disc Deluxe

Camo Disc Deluxe Stainless Steel

DISC602

DISC602C

DISC602CD

DISC602J

DISC602JD

DISC602T

DISC602TD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DISC602U

DISC602UD

DISC602X

DISC602XD

DISC604C

DISC702

DISC702C

DISC702CD

DISC702J

DISC702JD

DISC702T

DISC702TD

DISC702U

DISC702UD

DISC702X

DISC702XD

DISC704C

DISC704U

Disc Advantage

Disc Blued Advantage

Disc Blued Black

Disc Camo

Disc Camo Deluxe

Disc Deluxe

Disc Deluxe Camo

Disc Deluxe Stainless Steel

Disc Deluxe Stainless Steel Camo

Disc Magnum

Disc Rifle

Disc Stainless Black

Disc Stainless Steel

Disc Stainless Steel Deluxe

Disc Super 45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Magnum Disc

Stainless Steel Camo Disc Deluxe

Stainless Steel Disc

Stainless Steel Disc Deluxe

Super Disc

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121099
Marque: Knight
Modèle: Disc Elite

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Disc Elite
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121099 - 1	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121099 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et logo de la marque de commerce représentant le profil de la tête d'un chevalier figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "DISC ELITE".
- mis sur le marché en 2003.
- fusil de sport à percussion de type en ligne et à chargement par la bouche similaire au modèle Knight T-Bolt, mais comportant un levier de culasse incurvé vers le bas, en " patte de chien ".
- caractéristiques : canon profilé rond et boîtier de culasse / carcasse en acier bleui ou inoxydable au fini mat; double sécurité; poignée et fût quadrillés; tenons pour battants de bretelle; pas d'organes de visée métalliques; monture noire ou camouflage; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "Modern Muzzle Loading, Inc." n'apparaît pas sur le canon / le boîtier de culasse / la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du canon / du boîtier de culasse / de la carcasse, à l'arrière.
- numéros de série de chaque modèle : six chiffres et commençant par 000001.
- numéros de série des modèles en acier inoxydable avec préfixe "S".

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DE

DL

DL 756H

DL606C

DL656C

DL706C

DL706H

DL756C

DL756H

Disc Elite KnightLite

Disc-Elite

Disc/Elite

Elite

Elite Disc

KnightLite

KnightLite Disc Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119569
Marque: Knight
Modèle: Disc Extreme

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Disc Extreme
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119569 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119569 - 3	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119569 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119569 - 4	52 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et emblème de la firme, une tête de chevalier, sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une filiale de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- les inscriptions "DISC", "MAGNUM DISC" ou "EXTREME" peuvent figurer sur le canon.
- la désignation du modèle "Disc Extreme" rappelle le système de mise à feu qui comporte un élément de plastique renfermant une amorce No. 209 pour cartouche de fusil de chasse.
- modèle mis sur le marché en 2002.
- cette arme est un fusil de sport à percussion, chargement par la bouche, de type en ligne similaire au fusil Knight T-Bolt, dont il se distingue par son mécanisme à verrou, muni d'un levier de culasse saillant à bouton.
- caractéristiques : canon/boîtier de culasse/carcasse cannelés ou lisses et ronds ou entièrement profilés, bleuis ou en acier inoxydable mat; double système de sûreté; monture en noyer, en matériau composite noir ou à motif camouflage (nouveau en 2003) ou feuilletée avec poignée-pistolet ou cavité pour le pouce; garde-main et poignée quadrillés; tenons pour battants de bretelle; guidon à rampe avec grain d'orge et hausse réglable à cran de mire; tampon de recul ventilé.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1143 mm (45 po) et son poids moyen est compris entre 3,54 kg (7 lb 8 oz) et 3,86 kg (8 lb 5 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- chargement par la bouche, type en ligne, percussion.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - système de numérotation pour chaque modèle : six chiffres commençant par 000001. - numéros de série des modèles en acier inoxydable avec préfixe "S".
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon. - caractéristiques des rayures en calibre 50 PERCUSSION : 1 tour en 28 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 52 PERCUSSION : 1 tour en 26 pouces, pas à droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126815	Knight	Extreme	Modern Muzzleloading	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

DE

DE 606 U

DE 606TC

DE 606W

DE 626C

DE 656TC

DE 656W

DE 706 H

DE 706B

DE 706TC

DE 756B

DE 756TC

DE 760C

DE-606U

DE606TC

DE606U

DE606W

DE626C

DE656TC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DE656W

DE706-H

DE706B

DE706C

DE706H

DE706SBB

DE706SNV

DE706TC

DE706TCK

DE706TNV

DE706TP

DE706TU

DE726H

DE726N

DE726SBB

DE726SNV

DE726TCK

DE726TNV

DE756B

DE756TC

DL706C

Disc / Extreme

Disc Ext 26" Stainless Light Contour Comp

Disc Ext Light Contour

Disc Extreme Black Brown Straight

Disc Extreme Black/Brown SS

Disc Extreme Carbon Knight Straight

Disc Extreme Carbon Knight Thumbhole

Disc Extreme CarbonKnight SS

Disc Extreme CarbonKnight TH

Disc Extreme Left Hand Nutmeg Thumbhole

Disc Extreme Next Vista Straight

Disc Extreme Next Vista Thumhole

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Disc Extreme NextVista SS

Disc Extreme NextVista TH

Disc Extreme True Timber Pink Straight

Disc Extreme True Timber Pink Thumbhole

Disc Extreme True Timber Straight

Disc Extreme True Timber Thumbhole

Disc Extreme Western

Disc Xtreme

Disc-Extreme

Extreme

Extreme Disc

High Grade Muzzleloader

Model DE

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78311
Marque: Knight
Modèle: Disc Master Hunter

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Disc Master Hunter
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78311 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et logo de la firme (tête de chevalier vue de profil) sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une filiale de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- guidon fixe et hausse réglable à fibre optique, sûreté ergonomique, détente réglable, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, pontet orné de ciselures, détente plaquée or, canon cannelé en acier inoxydable, tampon de recul, monture à cavité en bois lamellé de couleur avec appui-joue Monte Carlo.
- à verrou; canon et boîtier de culasse/carcasse d'un seul tenant.
- baguette au fini satiné sous le canon.

Fabricant

- "Modern Muzzle Loading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou, percussion, poudre noire.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- pour chaque modèle, système de numérotation composé de six chiffres commençant par 000001.
- numéros de série des modèles en acier inoxydable avec préfixe "S".

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117612	Knight	Disc Master Hunter 2	Modern Muzzleloading	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Disc

Master Hunter

Master Hunter Disc

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117612
Marque: Knight
Modèle: Disc Master Hunter 2

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Disc Master Hunter 2
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117612 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et emblème de la firme, une tête de chevalier, sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une filiale de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- "DISC MHS II" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- caractéristiques : canon cannelé en acier inoxydable, livré avec deux montures (une en matériau composite noir et l'autre en bois lamellé deux tons), système d'allumage "Disc" composé d'une amorce à percussion 209 placée dans un disque orange en matériau synthétique, organes de visée à fibre optique.

Fabricant

- "Modern Muzzleloading, Inc." n'apparaît pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, type en ligne.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon, à l'arrière.
- pour chaque modèle, système de numérotation composé de six chiffres commençant par 000001.
- numéros de série des modèles en acier inoxydable avec préfixe "S".

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78311	Knight	Disc Master Hunter	Modern Muzzleloading	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Disc

Disc MHS 2

Disc MHS II

Disc Master Hunter II

Disc Master Hunter Two

Master Hunter II

Master Hunter II Disc

Master Hunter II Disc Stainless

Master Hunter II Disc Stainless Laminated

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121283
Marque: Knight
Modèle: Disc Master Hunter Extreme

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Disc Master Hunter Extreme
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121283 - 1	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121283 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et logo de la firme (tête de chevalier de profil) sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une filiale de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- fusil de sport à percussion et à chargement par la bouche de type en ligne similaire au Knight T-Bolt, mais avec mécanisme à verrou dont le levier se termine par un bouton.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse/canon cannelés "Green Mountain" d'un seul tenant en acier inoxydable au fini mat; bouchon de culasse amovible en acier inoxydable; baguette sous le canon; mécanisme à verrou; double sécurité; détente réglable; monture lamellée ou en matériau composite noir à cavité avec tenons pour battants de bretelle et tampon de recul perforé; organes de visée réglables Tru-Glo à fibre optique.

Fabricant

- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, type en ligne.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- système de numérotation de chaque modèle : six chiffres, commençant par 000001.
- préfixe "S" pour les modèles en acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MHC

MHC 706TB

MHC706TB

MHL756TB

MHS

MHS 706TB

MHS 756TB

MHS Extreme

MHS706TB

MHS756TB

Master Hunter Disc Extreme

Master Hunter Extreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126815
Marque: Knight
Modèle: Extreme

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Extreme
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126815 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126815 - 2	52 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et logo de la marque de commerce représentant le profil de la tête d'un chevalier figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- une arme examinée portait la désignation de modèle "EXTREME" du côté droit de la carcasse/boîtier de culasse.
- le modèle "Extreme" remplace le modèle "Disc Extreme"; le modèle "Extreme" est doté de deux bouchons de culasse, un conçu pour une amorce 209 et l'autre pour une amorce avec une chemise en plastique.
- caractéristiques : canon rond/carcasse/boîtier de culasse bleuis ou acier inoxydable; guidon fixe à fibres optiques et hausse réglable; âme rayée; mécanisme à verrou; cran de sûreté ergonomique; verrou du mécanisme à verrou situé du côté gauche du canon/boîtier de culasse/carcasse; mécanisme à détente réglable simple; baguette et porte-baguette situé sous le canon/carcasse/boîtier de culasse; bout de fût avec crosse à poignée demi-pistolet ou crosse avec trou pour le pouce d'une pièce, quadrillé, de type Schnabel, en matériau synthétique laminé lisse ou noir ou camouflage.
- longueur hors-tout de 1 143 mm (45 po) avec un canon de 660 mm (26 po), poids moyen de 3,58 kg (7 lb, 14 oz).

Fabricant

- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/la carcasse/le boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant vers le bas et chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres sur le côté droit du canon/de la carcasse du spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- désignation du calibre sur le côté droit du canon/de la carcasse du spécimen examiné.
Autres marquages	- "BLACKPOWDER ONLY MADE IN USA" au-dessus de "PAT. 5.915.934; 6.189.253; 6.647.653; 6.796.069" et le logo en forme de canon de Green Mountain sur le côté droit du canon/de la carcasse du spécimen examiné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119569	Knight	Disc Extreme	Modern Muzzleloading	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

DE06APG

DE06TH

DE606C

DE706B

DE706C

DE706N

DE706TC

DE706TU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121266
Marque: Knight
Modèle: HK-94 Hawkeye

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	HK-94 Hawkeye
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121266 - 1	50 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "KNIGHT" et logo de la firme (tête de chevalier de profil) sur le côté du canon. - Knight Rifles est une filiale de Moderm Muzzleloading, Inc.
Modèle	- mis sur le marché en 1993. - caractéristiques : canon rond en acier bleui ou inoxydable; bouchon de culasse amovible; détente réglable; guidon sur rampe et hausse réglable; monture en matériau composite ou en bois lamellé de couleur brun automne ou noire; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion, type en ligne.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - système de numérotation de chaque modèle : six chiffres, commençant par 000001. - préfixe "S" pour les modèles en acier inoxydable.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

HK94201PA

HK94201PS

HK94301PA

HK94301PS

Hawkeye

Knight Hawkeye

Knight Hawkeye Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192404
Marque: Knight
Modèle: Knight 500

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Knight 500
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192404 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, soit le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de la société Modern Muzzleloading, Inc.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil à un coup et chargement par la bouche moderne, fabriqué pour une utilisation avec des amorces pour fusil de chasse 209 pour la mise à feu.
- caractéristiques : canon lourd; monture à poignée-pistolet synthétique noire mate avec appui-joue réglable; boîtier de culasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; détente réglable; percuteur actionné par la culasse, avec lumière; sûreté manuelle sur le côté droit; plaque de couche; battants de bretelle; fini noir mat ou inoxydable.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1168 mm (46 po) et son poids moyen est de 4,54 kg (10 lb).

Fabricant

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, soit le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de la société Modern Muzzleloading, Inc.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126843
Marque: Knight
Modèle: KP1

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	KP1
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126843 - 14	12 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126843 - 16	12 GA X 3 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126843 - 15	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126843 - 1	17 HMR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126843 - 17	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
126843 - 9	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126843 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126843 - 10	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126843 - 3	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126843 - 4	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126843 - 5	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126843 - 7	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126843 - 6	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126843 - 11	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126843 - 18	44 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126843 - 19	444 MARLIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126843 - 12	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126843 - 13	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126843 - 8	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et logo de la marque de commerce représentant le profil de la tête d'un chevalier figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : ensemble canon rond profilé démontable avec guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; percé et taraudé pour viseur optique; âme rayée; chien extérieur avec sûreté fixée; boîtier de culasse/carcasse à bascule, articulé à l'avant; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple amovible avec levier de déverrouillage situé devant la détente; fini bleui ou acier inoxydable; garde-main en demi-queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique stratifié lisse ou noir ou camouflage.
- aussi offert en ensemble combo.
- offert avec cartouche OU canons de carabine à percussion ou de fusil de chasse interchangeables.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est de 1003 mm (39,5 po) et le poids moyen est de 3,55 kg (7 lb 13 oz).
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1105 mm (43,5 po) et le poids moyen est de 3,64 kg (8 lb).

Fabricant

- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/la carcasse/le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KP 1

KP1 Blued/Composite

KP1 Combination

KP1 Combo

KP1 Interchangeable Gun Systems

KP1 Magnum

KP1 Magnum Gun Systems

KP1 Stainless Steel/Camo

KP1 Stainless Steel/Composite

KP1 Stainless Steel/Laminated

KP1 Varmint

KP1 Whitetail

KP1 Wurfflein

P1BKB17

P1BKB223

P1BKB22L

P1BKB243

P1BKB270

P1BKB30-06

P1BKB300

P1BKS17

P1BKS223

P1BKS22L

P1BKS243

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

P1BKS270

P1BKS30-06

P1BKS300

P1FACB

P1FACC

P1FACN

P1FAMB

P1FAMC

P1FAMN

P1M-209-50/BC

P1M-209-50/SC

P1M-209-50/SL

P1M-209-50/SN

P1W-ML243/BC

P1W-ML243/SC

P1W-ML243/SN

P1W-ML270/BC

P1W-ML270/SC

P1W-ML270/SN

P1W-ML30-06/BC

P1W-ML30-06/SC

P1W-ML30-06/SN

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162406
Marque: Knight
Modèle: KP1

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	KP1
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162406 - 1	12 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162406 - 2	12 GA X 3 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162406 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162406 - 4	17 HMR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
162406 - 5	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162406 - 6	204 RUGER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
162406 - 7	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
162406 - 8	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
162406 - 9	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162406 - 10	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
162406 - 11	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
162406 - 13	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
162406 - 12	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
162406 - 14	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
162406 - 15	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
162406 - 16	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
162406 - 17	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, soit le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté droit du canon.
- Knight Rifles est une division de la société Modern Muzzleloading, Inc.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : ensemble canon rond démontable avec viseur à grain d'orge; percé et taraudé pour la fixation d'un viseur optique; lisse; chien extérieur avec sûreté ergonomique; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et ouverture sur le dessus; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple amovible avec levier de déverrouillage à l'avant de la détente; fini bleui ou acier inoxydable; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en demi-queue de castor synthétiques à motif camouflage ou noirs ou feuilletés et lisses.
- également offert en ensemble mixte, avec plusieurs canons.
- offert avec canons de fusil de chasse ou de carabine à percussion OU à cartouches interchangeables.

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147696
Marque: Knight
Modèle: KPX

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	KPX
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147696 - 1	444 MARLIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147696 - 2	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147696 - 3	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, soit le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de la société Modern Muzzleloading, Inc.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé démontable avec guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; percé et taraudé pour la fixation d'un viseur optique; âme rayée; chien apparent avec sûreté ergonomique; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple amovible avec levier de déverrouillage situé devant la détente; fini acier inoxydable; garde-main en demi-queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques feuilletés lisses, noirs ou à motif camouflage.
- également offert en tant qu'ensemble mixte, avec jeux de canons interchangeables à percussion centrale et chargement par la bouche.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1003 mm (39,5 po) et son poids moyen est de 3,55 kg (7 lb 13 oz).
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1105 mm (43,5 po) et son poids moyen est de 3,64 kg (8 lb).

Fabricant

- l'inscription "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à bascule et à un coup.
- cette arme à feu peut également être munie d'un canon à un coup et à percussion, à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibres 45-70 GOVT et 444 MARLIN : 1 tour en 20 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 50 PERCUSSION : 1 tour en 28 pouces, pas à droite.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137196
Marque: Knight
Modèle: Littlehorn

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Littlehorn
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137196 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, représentant le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon. - Knight Rifles est une division de la société Modern Muzzleloading, Inc.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon/boîtier de culasse/carcasse de forme ronde en acier inoxydable mat; guidon à fibre optique et hausse réglable à cran de mire; double système de sécurité; poignée et garde-main en matériau composite quadrillé; tenons pour battants de bretelle; tampon de recul ventilé. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 991 mm (39 po) et son poids moyen est de 3,04 kg (6,7 lb).
Fabricant	- l'inscription "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- arme à feu à percussion et à chargement par la bouche de type en ligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 50 PERCUSSION : 1 tour en 28 pouces, pas à droite.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

LH702GD

LH702NV

Little Horn

Littlehorn CarbonKnight Straight

Littlehorn GameDay Camo SS

Littlehorn Next Vista Straight

Littlehorn True Timber MC2 Straight

Littlehorn Western

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78491
Marque: Knight
Modèle: LK-11 Wolverine 2

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	LK-11 Wolverine 2
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78491 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78491 - 2	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et logo de la firme (tête de chevalier vue de profil) sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une filiale de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- mis sur le marché en 2000 et 2001.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "LK-II" figure sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon.
- "II" désigne une amorce à percussion numéro 11.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable à fibre optique, détente réglable, sûreté ergonomique sur le côté droit, baguette sous le canon, mécanisme de type "en ligne", canon bleui ou au fini acier inoxydable, crosse quadrillée en matériau synthétique à cavité ou à poignée-pistolet.
- quatre finis différents pour la monture : noir ou motifs de camouflage Mossy Oak, Advantage Timber ou Realtree.
- il existe une version pour jeune du modèle "Wolverine II" avec quelques variantes, comme une crosse plus courte et un tampon de recul.
- les deux versions sont livrables avec kits "offre exceptionnelle".
- comme le modèle "LK-93 Wolverine", mais sans crosse évidée.

Fabricant

- "Modern Muzzle Loading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- arme à percussion et à chargement par la bouche à poudre noire de type "en ligne".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du canon/boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - pour chaque modèle, système de numérotation composé de six chiffres commençant par 000001. - numéros de série des modèles en acier inoxydable avec préfixe "S".
Calibre	- calibre indiqué sur le côté droit du canon/boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- désignation de modèle sur l'arme sous forme de code de produit (par ex.: LK11902HV).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LK-11

LK-2 Wolverine 2

LK-2 Wolverine II

LK-II

LK-II Wolverine II

LK11

LK11802A

LK11802AV

LK11802C

LK11802CV

LK11802H

LK11802HV

LK11802TA

LK11802TC

LK11802TH

LK11802TU

LK11802U

LK11802UV

LK11842C

LK11902A

LK11902AV

LK11902C

LK11902CV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LK11902H

LK11902HV

LK11902TA

LK11902TC

LK11902TH

LK11902TU

LK11902U

LK11902UV

LK11902YV

LK11942C

LK119942C

LKII802A

LKII802AV

LKII802C

LKII802CV

LKII802H

LKII802HV

LKII802TA

LKII802TC

LKII802TH

LKII802TU

LKII802U

LKII802UV

LKII842C

LKII902A

LKII902AV

LKII902C

LKII902CV

LKII902H

LKII902HV

LKII902T

LKII902TC

LKII902TH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LKII902TU

LKII902U

LKII902UV

LKII902YV

LKII942C

Wolverine

Wolverine 2

Wolverine II

Wolverine II Blued Advantage Timber

Wolverine II Blued Advantage Timber HD

Wolverine II Stainless Black Thumbhole

Wolverine II Stainless Mossy Oak Break-Up

Wolverine II Value Pack

Wolverine II Youth

Wolverine II Youth Value Pack

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121280
Marque: Knight
Modèle: LK-93 Black Legend Plus

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	LK-93 Black Legend Plus
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121280 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et logo de la firme (tête de chevalier de profil) sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une filiale de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- retiré du marché en 1994.
- fusil moderne à percussion et à chargement par la bouche, de type en ligne.
- caractéristiques : canon/boîtier de culasse/carcasse "Green Mountain" ronds d'un seul tenant en acier bleui au fini mat; baguette sous le canon; bouchon de culasse amovible en acier inoxydable; double sécurité; mécanisme de détente réglable "Timney"; monture noire " Prolight " avec poignée-pistolet, tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; guidon à grain d'orge sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- cette arme à feu ressemble à un fusil moderne à chargement par la culasse et utilisant des cartouches métalliques.

Fabricant

- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, type en ligne.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- système de numérotation de chaque modèle : six chiffres, commençant par 000001.
- préfixe "S" pour les modèles en acier inoxydable.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Legend Plus

LK-93

LK93

LK93 Black Legend Plus

LK93904B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121278
Marque: Knight
Modèle: LK-93 Legend

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	LK-93 Legend
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121278 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et logo de la firme (tête de chevalier de profil) sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une filiale de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- retiré du marché en 1994.
- fusil moderne à percussion et à chargement par la bouche, de type en ligne.
- caractéristiques : canon/boîtier de culasse/carcasse "Green Mountain" ronds d'un seul tenant en acier bleui au fini mat; baguette sous le canon; bouchon de culasse amovible en acier inoxydable; double sécurité; mécanisme de détente réglable "Timney"; monture en bois ou en Fiber-Tuff avec poignée-pistolet, tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; guidon à grain d'orge sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- cette arme à feu ressemble à un fusil moderne à chargement par la culasse et utilisant des cartouches métalliques.

Fabricant

- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, type en ligne.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- système de numérotation de chaque modèle : six chiffres, commençant par 000001.
- préfixe "S" pour les modèles en acier inoxydable.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LK-93

LK93

LK93 Legend

LK93902G

LK93902H

Legend

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41737
Marque: Knight
Modèle: LK-93 Wolverine

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	LK-93 Wolverine
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41737 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41737 - 2	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo (tête d'un chevalier vue de profil) figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- mis sur le marché en 1993.
- retiré du marché en 1999.
- il s'agit essentiellement d'une version légère du fusil à percussion en ligne et à chargement par la bouche "American Knight". Cette arme diffère du fusil American Knight surtout par sa crosse squelettique "Fibre-Lite" (crosse classique ou à cavité) et par le fait qu'elle est proposée en calibre .50 ou .54.
- offert en plusieurs configurations, fini bleui ou acier inoxydable, crosse à poignée-pistolet ou crosse à cavité avec fini noir ou différents motifs de camouflage.
- surfaces métalliques au fini bleui mat ou au fini inoxydable brossé; mécanisme d'armement et de percussion en ligne monté à l'arrière; baguette sous le canon; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire sur le canon; battants de bretelle; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "Modern Muzzle Loading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et à percussion en ligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du canon/de boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation pour chaque modèle compte six chiffres et débute par 000001.
- les modèles en acier inoxydable comportent le préfixe S.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LK-93

LK-93 Camo Wolverine

LK-93 Stainless Steel Camo Wolverine

LK-93 Stainless Steel Wolverine

LK-93 Stainless Thumbhole Wolverine

LK-93 Thumbhole Wolverine

LK-93 Wolverine Youth

LK93

LK93802J

LK93802JV

LK93802M

LK93802MV

LK93802T

LK93802TC

LK93802TJ

LK93802TT

LK93802TU

LK93802TV

LK93802TX

LK93802U

LK93802UV

LK93802X

LK93802XV

LK93842J

LK93842JV

LK93842M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LK93842MV
LK93842T
LK93842TC
LK93842TJ
LK93842TT
LK93842TU
LK93842TX
LK93842U
LK93842UV
LK93842X
LK93842XV
LK93902J
LK93902JV
LK93902M
LK93902MV
LK93902T
LK93902TC
LK93902TJ
LK93902TT
LK93902TU
LK93902TV
LK93902TX
LK93902U
LK93902UV
LK93902X
LK93902XV
LK93942J
LK93942JV
LK93942M
LK93942MV
LK93942T
LK93942TC
LK93942TJ

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LK93942TT

LK93942TU

LK93942TV

LK93942TX

LK93942U

LK93942UV

LK93942X

LK93942XV

MK-93 Wolverine

Wolverine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125342
Marque: Knight
Modèle: Long Range Hunter

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Long Range Hunter
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125342 - 3	45 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125342 - 2	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125342 - 1	52 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, représentant le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Modern Muzzleloading, Inc.

Modèle

- l'inscription "LONG RANGE HUNTER" ou "LRH" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion en ligne, à chargement par la bouche, de type sport.
- caractéristiques : canon rond Green Mountain cannelé en forme de spirale, en acier inoxydable avec viseurs métalliques à fibre optique réglables; à verrou; détente pour tir à la cible réglable; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture à poignée-pistolet ou à cavité pour le pouce en bois laminé quadrillé vert forêt ou grès; tenons pour battants de bretelle; tampon de recul.
- avec un canon de 686 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 168 mm
- poids moyen d'environ 3,7 kg.
- depuis 2007, le modèle Long Range Hunter est offert avec deux bouchons de culasse, un avec un manchon de plastique et l'autre sans manchon de plastique.

Fabricant

- l'inscription "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation de chaque modèle est le suivant : six chiffres commençant par 000001.
- les numéros de série des modèles en acier inoxydable ont la lettre "S" en préfixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon/de la carcasse du spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LRH

LRH658S

LRH707 F Left Hand

LRH707F

LRH707F-L

LRH707FL

LRH707S

LRH707TF

LRH727F

LRH727F Left Hand

LRH727F-L

LRH727FL

LRH727S

LRH727TF

SSFGTH

Stainless Steel Forest Green Thumbhole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36729
Marque: Knight
Modèle: MK-85

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	MK-85
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36729 - 7	45 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36729 - 8	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36729 - 1	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36729 - 2	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36729 - 3	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36729 - 4	54 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36729 - 5	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36729 - 6	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "KNIGHT" et le logo (tête d'un chevalier vue de profil) figurent sur le côté du canon. - Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le canon. - le "MK-85" a été fabriqué de 1985 à 2001. - caractéristiques : canon acier inoxydable au fini bleui ou mat "Green Mountain"; bouchon de culasse amovible en acier inoxydable; détente réglable, mécanisme à percussion de type en ligne et à double sécurité; crosse à poignée-pistolet en noyer d'Amérique ou en matériau composite au motif de camouflage avec tampon de recul; guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- "Modern Muzzle Loading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fusil à percussion, à chargement par la bouche et de type en ligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du canon/de boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation pour chaque modèle compte six chiffres et débute par 000001. - les modèles en acier inoxydable comportent le préfixe S.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Autres marquages	- mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.
Remarques	- fusil à percussion et à chargement par la bouche, de type en ligne. - détente réglable, mécanisme à percussion de type en ligne à double sûreté, canon en acier bleui ou en acier inoxydable mat, monture à poignée-pistolet en noyer d'Amérique ou en matériau composite avec motif de camouflage, tampon de recul, guidon à grain d'orge, hausse réglable à cran de mire. Percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36731	Knight	MK-86MBS	Modern Muzzleloading	Fusil de chasse	À un coup
41740	Knight	MK-86MBS	Modern Muzzleloading	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Grizzly

Grizzly PLB

Grizzly PLB MK-85

Knight MK-85

Knight MK-85 Rifle

Knight Mark 85 Rifle

Light Knight

Light Knight MK-85

MARK 85

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MARK 85 Rifle

MARK-85

MK-85 Grizzly

MK-85 Grizzly PLB

MK-85 Light Knight

MK85

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41726
Marque: Knight
Modèle: MK-85 Back Country Carbine

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	MK-85 Back Country Carbine
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41726 - 3	45 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41726 - 1	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41726 - 2	54 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo (tête d'un chevalier vue de profil) figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- retiré du marché en 1992.
- fusil moderne à percussion en ligne et à chargement par la bouche.
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond d'une seule pièce en acier bleui ou en acier inoxydable au fini mat; baguette sous le canon; bouchon de culasse amovible en acier inoxydable; double sécurité; mécanisme de détente réglable "Timney"; monture Monte Carlo en noyer avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; guidon sur rampe avec grain d'orge et hausse réglable à cran de mire; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- cette arme à feu ressemble à un fusil moderne à chargement par la culasse.

Fabricant

- "Modern Muzzle Loading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche et percussion en ligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du canon/de boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation pour chaque modèle compte six chiffres et débute par 000001. - les modèles en acier inoxydable comportent le préfixe S.
Calibre	- calibre sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Back Country Carbine

MK-85

MK85

MK85 Back Country Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121268
Marque: Knight
Modèle: MK-85 Grand American

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	MK-85 Grand American
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121268 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121268 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et logo de la firme (tête de chevalier de profil) sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une filiale de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- retiré du marché en 2000.
- fusil moderne à percussion et à chargement par la bouche, de type en ligne.
- caractéristiques : canon/boîtier de culasse/carcasse "Green Mountain" ronds d'un seul tenant en acier bleui ou inoxydable avec incrustations d'or; baguette sous le canon; bouchon de culasse amovible en acier inoxydable; double sécurité; mécanisme de détente réglable "Timney"; monture lamellée à cavité Shadow Black ou brune avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable à cran de mire; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- cette arme à feu ressemble à un fusil moderne à chargement par la culasse et utilisant des cartouches métalliques.

Fabricant

- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, type en ligne.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- système de numérotation de chaque modèle : six chiffres, commençant par 000001.
- préfixe "S" pour les modèles en acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre est inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grand American

MK-85 Grand American Series

MK85 Grand American

MK85604TB

MK85604TS

MK85644TB

MK85644TS

MK85704TB

MK85704TS

MK85744TB

MK85744TS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121277
Marque: Knight
Modèle: MK-85 Hunter

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	MK-85 Hunter
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121277 - 1	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121277 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121277 - 3	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et logo de la firme (tête de chevalier de profil) sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une filiale de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- retiré du marché en 2001.
- fusil moderne à percussion et à chargement par la bouche, de type en ligne.
- caractéristiques : canon/boîtier de culasse/carcasse"Bauska" ou "Green Mountain" ronds d'un seul tenant en acier bleui au fini mat; baguette sous le canon; bouchon de culasse amovible en acier inoxydable; double sécurité; mécanisme de détente réglable "Timney"; monture en bois avec poignée-pistolet, tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; guidon à grain d'orge sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- cette arme à feu ressemble à un fusil moderne à chargement par la culasse et utilisant des cartouches métalliques.

Fabricant

- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, type en ligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - système de numérotation de chaque modèle : six chiffres, commençant par 000001. - préfixe "S" pour les modèles en acier inoxydable.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunter

MK-85

MK85 Hunter

MK85104W

MK85144W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121270
Marque: Knight
Modèle: MK-85 Knight Hawk

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	MK-85 Knight Hawk
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121270 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121270 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et logo de la firme (tête de chevalier de profil) sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une filiale de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- retiré du marché en 2001.
- fusil moderne à percussion et à chargement par la bouche, de type en ligne.
- caractéristiques : canon/boîtier de culasse/carcasse "Green Mountain" ronds d'un seul tenant en acier bleui ou inoxydable; baguette sous le canon; bouchon de culasse amovible en acier inoxydable; double sécurité; mécanisme de détente réglable "Timney"; monture à cavité en matériau composite noueux noir ou brun avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable à cran de mire; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- cette arme à feu ressemble à un fusil moderne à chargement par la culasse et utilisant des cartouches métalliques.

Fabricant

- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, type en ligne.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- système de numérotation de chaque modèle : six chiffres, commençant par 000001.
- préfixe "S" pour les modèles en acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Knight Hawk

MK85 Knight Hawk

MK85204TC

MK85204TW

MK85244TC

MK85244TW

MK85304TC

MK85304TC-R

MK85304TCR

MK85304TW

MK85344TC

MK85344TC-R

MK85344TCR

MK85344TW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121272
Marque: Knight
Modèle: MK-85 Predator

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	MK-85 Predator
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121272 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121272 - 4	54 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121272 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et logo de la firme (tête de chevalier de profil) sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une filiale de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- retiré du marché en 2001.
- fusil moderne à percussion et à chargement par la bouche, de type en ligne.
- caractéristiques : canon/boîtier de culasse/carcasse"Bauska" ou "Green Mountain" ronds d'un seul tenant en acier inoxydable au fini mat; baguette sous le canon; bouchon de culasse amovible en acier inoxydable; double sécurité; mécanisme de détente réglable "Timney"; monture en matériau composite ou en bois lamellé avec poignée-pistolet au fini noir ou à motif de camouflage Realtree All Purpose ou Mossy Oak Tree Stand ou au fini vert forêt ou Shadow Black avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; guidon à grain d'orge sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- cette arme à feu ressemble à un fusil moderne à chargement par la culasse et utilisant des cartouches métalliques.

Fabricant

- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, type en ligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - système de numérotation de chaque modèle : six chiffres, commençant par 000001. - préfixe "S" pour les modèles en acier inoxydable.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 85 Predator

MK-85

MK85 Predator

MK85304C

MK85304F

MK85304J

MK85304R

MK85304S

MK85304T

MK85304U

MK85304X

MK85344C

MK85344F

MK85344J

MK85344R

MK85344S

MK85344T

MK85344U

MK85344X

Predator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121276
Marque: Knight
Modèle: MK-85 Stalker

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	MK-85 Stalker
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121276 - 5	45 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121276 - 6	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121276 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121276 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121276 - 3	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121276 - 4	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et logo de la firme (tête de chevalier de profil) sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une filiale de Moderm Muzzleloading, Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse. - retiré du marché en 2001. - fusil moderne à percussion et à chargement par la bouche, de type en ligne. - caractéristiques : canon/boîtier de culasse/carcasse"Bauska" ou "Green Mountain" ronds d'un seul tenant en acier bleui au fini mat; baguette sous le canon; bouchon de culasse amovible en acier inoxydable; double sécurité; mécanisme de détente réglable "Timney"; monture Monte Carlo en matériau composite ou en bois lamellé au fini noir ou à motif de camouflage Realtree All Purpose ou Mossy Oak Tree Stand ou au fini vert forêt ou Shadow Black avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; guidon à grain d'orge sur rampe avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - cette arme à feu ressemble à un fusil moderne à chargement par la culasse et utilisant des cartouches métalliques.
Fabricant	- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion, type en ligne.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - système de numérotation de chaque modèle : six chiffres, commençant par 000001. - préfixe "S" pour les modèles en acier inoxydable.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Knight MK-85 Stalker

Knight Stalker

MK-85

MK-85 Knight Stalker

MK85 Stalker

MK85204C

MK85204F

MK85204J

MK85204R

MK85204S

MK85204T

MK85204U

MK85204X

MK85244C

MK85244F

MK85244R

MK85244S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MK85244T

Stalker

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41740
Marque: Knight
Modèle: MK-86MBS

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	MK-86MBS
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41740 - 2	12 GA PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41740 - 4	12 GA PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
41740 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41740 - 5	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41740 - 3	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41740 - 6	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo (tête d'un chevalier vue de profil) figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- retiré du marché en 2000. - les lettres "MBS" de la désignation de modèle signifient "Multiple Barrel System". - version "fusil de chasse" du modèle Knight MK-85. - le "MK-86" diffère du "MK-85" par son canon lisse de calibre 12 et ses canons rayés interchangeables facultatifs. - la bouche du canon lisse est taraudée pour recevoir des tubes d'étranglement vissables.
Fabricant	- "Modern Muzzle Loading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- chargement par la bouche et percussion en ligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du canon/de boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation pour chaque modèle compte six chiffres et débute par 000001. - les modèles en acier inoxydable comportent le préfixe S.
Calibre	- calibre sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36729	Knight	MK-85	Modern Muzzleloading	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MK-86

MK-86 MBS

MK-86 Multiple Barrel System

MK86

MK86202C

MK86222C

MK86222CC

MK86242C

Mark 86 Combo

Mark 86 MBS

Mark 86 Shotgun

Mk-86 Combo

Mk-86 Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36731
Marque: Knight
Modèle: MK-86MBS

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	MK-86MBS
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36731 - 2	12 GA PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36731 - 4	12 GA PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36731 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
36731 - 5	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
36731 - 3	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
36731 - 6	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo (tête d'un chevalier vue de profil) figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- retiré du marché en 2000. - les lettres "MBS" de la désignation de modèle signifient "Multiple Barrel System". - version à canon lisse du Knight MK-85. - le modèle "MK-86" diffère du "MK-85" par son canon lisse de calibre 12 et par ses canons rayés interchangeables facultatifs. - la bouche du canon lisse est taraudée pour recevoir des tubes d'étranglement vissables.
Fabricant	- "Modern Muzzle Loading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- chargement par la bouche, type en ligne, percussion.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le système de numérotation pour chaque modèle compte six chiffres et débute par 000001. - les modèles en acier inoxydable comportent le préfixe S.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36729	Knight	MK-85	Modern Muzzleloading	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MK 86 MBS

MK 86 Multiple Barrel System

MK-86

MK-86 (MBS)

MK-86 MBS

MK-86 Multiple Barrel System

MK86

MK86202C

MK86222C

MK86222CC

MK86242C

Mark 86 Combo

Mark 86 Shotgun

Mk-86 Combo

Mk-86 Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41741
Marque: Knight
Modèle: MK-95 Magnum Elite

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	MK-95 Magnum Elite
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41741 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41741 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo (tête d'un chevalier vue de profil) figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- la désignation de la marque peut figurer sur le canon.
- mis sur le marché en 1993.
- caractéristiques : canon rond et mécanisme en acier inoxydable, monture en matériau composite au fini noir ou au motif camouflage, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.

Fabricant

- "Modern Muzzle Loading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Genre

- fusil à chargement par la bouche et à percussion de type "en ligne".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du canon/de boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation pour chaque modèle compte six chiffres et débute par 000001.
- les modèles en acier inoxydable comportent le préfixe S.

Calibre

- calibre sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 95

MK 95 Magnum Elite

MK 95 Magnum Elite Rifle

MK95 Magnum Elite

MK95504C

MK95504R

MK95544C

MK95544R

Magnum Elite Rifle

Mark 95 Magnum Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137180
Marque: Knight
Modèle: Mountaineer

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Mountaineer
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137180 - 3	45 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137180 - 1	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137180 - 2	52 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, représentant le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse cannelé flottant en acier inoxydable mat; double système de sécurité; monture en noyer, en matière composite noire, au motif camouflage (nouveauté de 2003) ou feuilletée, avec poignée-pistolet ou cavité pour le pouce; poignée et garde-main quadrillés; tenons pour battants de bretelle; guidon à fibre optique et hausse réglable à cran de mire; tampon de recul ventilé.
- avec un canon de 686 mm (27 po), la longueur totale de l'arme est de 1 156 mm (45,5 po) et son poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fusil à mécanisme à verrou rotatif à percussion en ligne et chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 45 PERCUSSION : 1 tour en 30 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 50 PERCUSSION : 1 tour en 28 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 52 PERCUSSION : 1 tour en 26 pouces, pas à droite.

Coups

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143588	Knight	Ultra Lite Mountaineer	Modern Muzzleloading	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MT707SF

MT707SSG

MT707TF

MT707TSG

MT727SF

MT727SSG

MT727TF

MT727TSG

Mountaineer Forest Green SS

Mountaineer Forest Green Straight

Mountaineer Forest Green TH

Mountaineer Forest Green Thumbhole

Mountaineer Nutmeg Left Hand Thumbhole

Mountaineer OD Green Straight

Mountaineer OD Green Thumbhole

Mountaineer Shadow Gray Straight

Mountaineer Shadow Gray Thumbhole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137181
Marque: Knight
Modèle: Mountaineer 25th Anniversary

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Mountaineer 25th Anniversary
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137181 - 1	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137181 - 2	52 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, représentant le profil de la tête d'un chevalier, figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- la désignation complète du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon/boîtier de culasse/carcasse flottants et cannelés en acier inoxydable mat; double système de sécurité; crosse en noyer avec poignée-pistolet à cavité; garde-main et poignet quadrillé; goujons pour battants de bretelle; guidon et hausse ouverte réglable à fibre optique; tampon de recul ventilé.
- avec un canon de 686 mm (27 po), la longueur totale de l'arme est de 1 156 mm (45,5 po) et son poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fusil de chasse à chargement par la bouche et à mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit de l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MT707TW

MT727TW

Mountaineer

Mountaineer 25th Anniversary Burl Walnut TH

Mountaineer 25th Anniversary Collector's Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122146
Marque: Knight
Modèle: Revolution

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Revolution
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122146 - 1	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122146 - 2	52 PERCUSSION	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " KNIGHT " et logo de la marque de commerce représentant le profil de la tête d'un chevalier sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

-désignation de modèle sur le canon : " REVOLUTION ".
- mis sur le marché en 2004.
- fusil de chasse à percussion à chargement par la bouche, de type en ligne avec fonctionnement par levier, avec bouchon de culasse. Le profil du boîtier de culasse/de la carcasse rappelle le modèle 1885 " High Wall " de Winchester.
- caractéristiques : canon/boîtier de culasse/carcasse en acier bleui ou inoxydable au fini mat, rond ou profilé, cannelé ou lisse; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture avec poignée-pistolet en noyer ou en matériau composite noir ou à motif de camouflage, ou en bois lamellé; monture en deux pièces à poignée et fût quadrillés; tenons pour battants de bretelle; organes de visée à fibres optiques en métal entièrement réglables; force de détente réglable; tampon de recul ventilé.

Fabricant

- " Modern Muzzleloading, Inc. " n'apparaît ni sur le canon, ni sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par levier.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté arrière droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation de chaque modèle composé de six chiffres commençant par 000001.
- les modèles en acier inoxydable sont précédés du préfixe " S ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125460	Knight	Revolution 2	Modern Muzzleloading	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

KR607C

KR607U

KR607W

KR707B

KR707C

KR707H

KR707U

KR727C

KR727H

Knight Lever Action

Knight Revolution

Model Revolution

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125460
Marque: Knight
Modèle: Revolution 2

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Revolution 2
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125460 - 1	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125460 - 2	52 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce (tête de chevalier vue de profil) figurent sur le côté du canon.
- "Knight Rifles est une division de "Modern Muzzleloading, Inc.".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "KNIGHT REVOLUTION" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- le chiffre "2", dans la désignation du modèle, indique que l'arme comporte un nouveau groupe de détente à dépose rapide et un bouchon de culasse redessiné.
- il s'agit d'une carabine de sport à levier à chargement par la bouche, à allumage en ligne par percussion, avec bouchon de culasse facilement amovible. Le profil du boîtier de culasse/de la carcasse rappelle celui de la carabine Winchester de modèle 1885 "High Wall".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond en acier inoxydable bleui ou mat; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture à poignée demi-pistolet en lamellé ou en matériau composite noir ou à motif de camouflage avec poignée et garde-main quadrillés; baguette sous le canon; tenons pour battants de bretelle; organes de visée métalliques à fibre optique entièrement réglables; tampon de recul ventilé.
- utilise un système d'allumage par amorce 209 à chemise de plastique.
- longueur totale : 1 099 mm.
- poids total : 3,81 kg.
- à partir de 2007, le modèle "Revolution II" est doté de deux bouchons de culasse : l'un est conçu pour les amorces 209 et l'autre, pour les amorces 209 à chemise de plastique.

Fabricant

- l'inscription "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à levier à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de chaque modèle comporte six chiffres et la série commence par "000001". - le numéro de série des modèles en acier inoxydable comprend la lettre "S" en préfixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122146	Knight	Revolution	Modern Muzzleloading	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

KRII07N

KRII607C

KRII707AP

KRII707B

KRII707C

KRII707H

KRII727H

Knight Revolution

Knight Revolution 2

Revolution II

Revolution Mark 2

Revolution Mark II

Revolution Two

RevolutionII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123896
Marque: Knight
Modèle: Revolution 20th Anniversary

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Revolution 20th Anniversary
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123896 - 1	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, représentant le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Modern Muzzleloading, Inc.

Modèle

- la désignation du modèle, les inscriptions "KNIGHT REVOLUTION" et "20 th ANNIVERSARY 1985-2005" à l'intérieur d'une bannière, figure sur le canon et l'inscription "BORN TO HUNT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- fusil de chasse à percussion, à chargement par la bouche, de type en ligne, actionné par un sous-levier. Le profil du boîtier de culasse/de la carcasse rappelle le modèle 1885 "High Wall" de Winchester.
- caractéristiques : canon/boîtier de culasse/carcasse cannelés en forme de spirale, en acier inoxydable; percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; monture feuilletée à cavité pour le pouce avec poignée-pistolet; garde-main feuilleté; tenons pour battants de bretelle; viseurs métalliques à fibre optique complètement réglables; force de détente réglable; tampon de recul ventilé.
- la longueur totale de l'arme est de 1 099 mm (43,25 po).

Fabricant

- l'inscription "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation de chaque modèle est le suivant : six chiffres, commençant au numéro 000001.
- les numéros de série des modèles en acier inoxydable ont la lettre "S" en préfixe.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 28 pouces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20th Anniversary

Born to Hunt

KR707ANN

Knight Revolution

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121274
Marque: Knight
Modèle: RK-88 Hawk

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	RK-88 Hawk
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121274 - 1	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121274 - 2	50 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121274 - 3	54 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et logo de la firme (tête de chevalier de profil) sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une filiale de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- fabriqué entre 1991 et 1994.
- caractéristiques : canon rond bleui; baguette sous le canon; bouchon de culasse amovible; détente réglable; double sécurité (sécurité de détente ambidextre et sécurité anti-chute à vis); guidon à lame et grain d'orge et hausse réglable; monture noire en matériau composite; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, type en ligne.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- système de numérotation de chaque modèle : six chiffres, commençant par 000001.
- préfixe "S" pour les modèles en acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R-K 88 Hawk

RK 88 Hawk Pistol

RK-88 Hawk Pistol

RK88 Hawk Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126842
Marque: Knight
Modèle: Rolling Block

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Rolling Block
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126842 - 1	50 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126842 - 2	52 PERCUSSION	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et logo de la marque de commerce représentant le profil de la tête d'un chevalier sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme.
- cette arme à feu est de conception similaire à une arme à mécanisme à rotation rétrograde mais est dotée de la technologie en ligne moderne pour utiliser une amorce 209.
- caractéristiques : canon profilé arrondi Green Mountain; âme rayée; guidon fixe à fibres optiques et hausse réglable; chien apparent à sûreté intégrée; sûreté transversale du verrou; détente simple amovible; baguette sous le canon; porte-baguette; garde-main et crosse synthétiques quadrillés noirs ou camouflage avec poignée-pistolet et tampon de recul; fini bleui, acier inoxydable ou camouflage.
- longueur hors-tout de 1 092 mm (43 po), poids moyen de 3,64 kg (8 lb).

Fabricant

- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/la carcasse/le boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KRB

KRB07APG

KRB07N

KRB607C

KRB607W

KRB7

KRB707C

KRB707N

KRB727NRMEF

Knight Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128410
Marque: Knight
Modèle: Shadow

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Shadow
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128410 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " KNIGHT " et logo de la firme (tête de chevalier de profil) sur le côté du canon. - Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.
Modèle	- " SHADOW " sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé rond rayé à démontage facile en acier bleui Green Mountain ou inoxydable avec bouchon de culasse amovible, guidon fixe et hausse réglable métalliques à fibre optique; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; baguette sous le canon; arme à bascule avec levier d'ouverture à l'avant du pontet; chien rebondissant apparent; simple action non réglable et amovible; garde-main en matériau composite et fût quadrillé Monte-Carlo avec tampon de recul et tenons pour battants de bretelle. - mécanisme de percussion utilisant une amorce 209.
Fabricant	- " Modern Muzzleloading, Inc. " n'apparaît pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- canon articulé.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du canon, à l'arrière. - système de numérotation de chaque modèle : six chiffres commençant par 000001. - les numéros de série des modèles en acier inoxydable ont la lettre " S " en préfixe.
Remarques de la loi canadienne	- numéro de série sur le côté droit du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KS606C

KS706C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41794
Marque: Knight
Modèle: T-5 Woodsman

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	T-5 Woodsman
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41794 - 1	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41794 - 3	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41794 - 5	50 PERCUSSION	1	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41794 - 2	54 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41794 - 4	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo (tête d'un chevalier vue de profil) figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- l'inscription "MOD.T-5" ou "MOD.T-5 WOODSMAN" figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- fabriqué de 1991 à 1992.
- caractéristiques : canon rayé rond en fini bleui mat; guidon à lame et hausse à cran de mire réglable; double système de sûreté; détente réglable; monture en bois dur avec tampon de recul; battants de bretelle; et baguette.

Fabricant

- "Modern Muzzle Loading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche et percussion en ligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du canon/de boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation pour chaque modèle compte six chiffres et débute par 000001. - les modèles en acier inoxydable comportent le préfixe S.
Calibre	- calibre sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- l'arme examinée porte l'inscription "MADE IN ITALY" sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse et l'inscription "US PATENT 4700499".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

T 5

T 5 Woodsman

T 5 Woodsman Rifle

T-5

T-5 Woodsman Rifle

Woodsman

Woodsman Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36718
Marque: Knight
Modèle: T-Bolt Rifle

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	T-Bolt Rifle
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36718 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36718 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo (tête d'un chevalier vue de profil) figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- l'inscription "T-Bolt" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1998 et désigné "T-Bolt" car le levier de culasse est perpendiculaire (90 degrés) au verrou.
- discontinué en 2000.
- fusil de sport semblable au modèle American Knight dont il diffère cependant par son mécanisme à manoeuvre rectiligne et levier de culasse incliné de 45 degrés.
- caractéristiques : canon/boîtier de culasse monobloc rond, bleui ou en acier inoxydable mat, double sécurité, monture en matériau composite avec fini noir ou au motif camouflage, tenons pour battants de bretelle, guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire.
- ressemble à un fusil moderne à chargement par la culasse.

Fabricant

- l'inscription "Modern Muzzle Loading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Genre

- fusil à chargement par la bouche et à percussion de type "en ligne".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du canon, à l'arrière.
- le système de numérotation pour chaque modèle compte six chiffres et débute par 000001.
- les modèles en acier inoxydable comportent le préfixe S.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- mise en garde du fabricant et calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Knight T-Bolt

T-Bolt

T-Bolt Blued Black

T-Bolt Blued Break Up

T-Bolt Magnum

T-Bolt Stainless Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86835
Marque: Knight
Modèle: TK2000

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	TK2000
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86835 - 1	12 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et emblème de la firme, une tête de chevalier, sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une filiale de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- caractéristiques : guidon et hausse à fibre optique, détente réglable, tampon de recul, tenons pour battants de bretelle, monture composite à imprimé camouflage ou noire, canon disponible avec fini bleui ou imprimé camouflage.
- en 2007, le modèle "TK2000" est fourni avec deux bouchons de culasse : l'un conçu pour l'amorce à percussion 209 et l'autre, pour l'amorce 209 avec manchon de plastique.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1143 mm (45 po) et son poids moyen est de 3,49 kg (7,7 lb).

Fabricant

- "Modern Muzzle Loading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fusil de chasse à chargement par la bouche; mécanisme de type en ligne, percussion.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du canon/boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- pour chaque modèle, système de numérotation composé de six chiffres commençant par 000001.
- numéros de série des modèles en acier inoxydable avec préfixe "S".

Calibre

- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Knight 2000 Turky

Knight TK2000

Knight Turkey 2000

National Wild Turkey Federation

TH2000 Shotgun

TK 2000

TK 2000MC

TK Mixed Pine Straight

TK-2000

TK-2000MA

TK-2000MC

TK2000 Composite

TK2000 Mixed Pine Thumbhole

TK2000 NWTF

TK2000 National Wild Turkey Federation Edition

TK2000 Shotgun Western

TK2000 Spring Mimicry TH

TK2000 X-Tra Brown

TK2000MA

TK2000MC

TK2000MH

TK2000MH-L

TK2000MX

TK2000TH

TK2000TSM

TK2000TUNWTF

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126840
Marque: Knight
Modèle: TK2000 National Wild Turkey Federation

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	TK2000 National Wild Turkey Federation
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126840 - 1	12 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et logo de la marque de commerce représentant le profil de la tête d'un chevalier figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- la désignation du modèle ("TK2000") figure sur le côté droit de l'arme à feu et un médaillon arborant l'inscription "NATIONAL WILD TURKEY FEDERATION" figure sur le côté droit de la crosse du spécimen examiné.
- arme à chargement par la bouche de type en ligne utilisant une amorce 209.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec chambre de déploiement et tube d'étranglement; âme lisse; guidon fixe en fibre optique et hausse réglable; cran de sûreté sur le côté droit de l'arme à feu; détente simple; baguette sous le canon tenu en place par une grenadière du canon; fini de style camouflage; crosse monopièce quadrillée à cavité.
- en 2007, le modèle "TK2000" est fourni avec deux bouchons de culasse : l'un conçu pour l'amorce à percussion 209 et l'autre, pour l'amorce 209 avec manchon de plastique.

Fabricant

- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/la carcasse/le boîtier de culasse.

Mécanisme

- fusil de chasse à chargement par la bouche et à mise à feu par percussion.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit à l'arrière du canon/de la carcasse du spécimen examiné.

Calibre

- désignation du calibre ("12 GAUGE") sur le côté droit du spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

National Wild Turkey Federation

National Wild Turkey Federation TK2000

TK 2000

TK-2000

TK2000

TK2000TUNWTF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192442
Marque: Knight
Modèle: Ultra Lite

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Ultra Lite
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192442 - 1	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192442 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, soit le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de la société Modern Muzzleloading, Inc.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil à un coup et à chargement par la bouche moderne, fabriqué pour une utilisation avec des amorces pour fusil de chasse 209 ou avec des capsules détonantes pour la mise à feu.
- caractéristiques : canon lourd en acier inoxydable ou en acier au fini nitrure de couleur noir; guidon à fibre optique et hausse à rampe ou aucun organe de visée; baguette sous le canon; monture à poignée-pistolet synthétique de couleur noire, vert olive ou havane avec un motif en toile d'araignée ici et là; boîtier de culasse inoxydable ou au fini nitrure noir, percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; détente réglable; percuteur actionné par la culasse avec lumière; sûreté manuelle sur le côté droit; plaque de couche; battants de bretelle.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1060 mm (41,75 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, soit le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de la société Modern Muzzleloading, Inc.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ultra-Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143588
Marque: Knight
Modèle: Ultra Lite Mountaineer

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Ultra Lite Mountaineer
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143588 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, représentant le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon. - Knight Rifles est une division de Moderm Muzzleloading, Inc.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2013. - la désignation de modèle suivante figure sur le canon : l'inscription "ULTRA LITE" au-dessus de l'inscription "MOUNTAINEER". - caractéristiques : ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse cannelé et flottant en acier inoxydable mat; double système de sûreté; monture synthétique couleur vert ou havane avec poignée-pistolet; tenons pour battants de bretelle; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée ou d'un guidon à fibre optique ou d'une hausse réglable à cran de mire; et tampon de recul. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 061 mm (41,75 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (6 lb).
Fabricant	- l'inscription "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fusil à mécanisme à verrou rotatif à percussion en ligne et chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'ensemble canon/boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137180	Knight	Mountaineer	Modern Muzzleloading	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MULE704G

MULE704GSO

MULE704T

MULE704TSO

MULW704G

Mountaineer

Ultra Lite

Ultra-LIte Mountaineer

Ultra-Lite

Ultra-Lite Olive Green w/ Spiderweb

Ultra-Lite Tan w/ Spiderweb

Ultralite Mountaineer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125278
Marque: Knight
Modèle: Vision

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Vision
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125278 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125278 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, représentant le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de la société Modern Muzzleloading, Inc.

Modèle

- l'inscription "VISION" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- carabine de sport à percussion à chargement par la bouche, de type en ligne, avec mécanisme à bascule et bouchon de culasse amovible. La couche de polymère moulée sur l'intégralité du mécanisme en acier inoxydable permet de créer une transition invisible entre la crosse et le mécanisme.
- caractéristiques : chien intérieur; canon rond bleui, en acier inoxydable mat ou à motif camouflage; ouverture par levier inférieur; percé et taraudé pour la fixation d'un support de lunette de visée; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau composite noir ou à motif camouflage; tenons pour battants de bretelle; viseurs métalliques complètement réglables à fibre optique; sûreté transversale; tampon de recul ventilé.
- en 2007, le modèle "Vision" est fourni avec deux bouchons de culasse : l'un conçu pour l'amorce à percussion 209 et l'autre, pour l'amorce 209 avec manchon de plastique.

Fabricant

- l'inscription "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- arme à feu à mécanisme à bascule et à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation de chaque modèle est le suivant : six chiffres commençant à 000001. - les numéros de série des modèles en acier inoxydable ont la lettre "S" en préfixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 50 PERCUSSION : 1 tour en 28 pouces, pas à droite.
Coups	- à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KV06APG

KV06H

KV06N

KV06U

KV606C

KV706C

Vision 209x50

Vision Muzzleloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121259
Marque: Knight
Modèle: Wolverine 209

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Wolverine 209
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121259 - 3	45 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121259 - 4	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121259 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121259 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KNIGHT" et logo de la firme (tête de chevalier de profil) sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une filiale de Moderm Muzzleloading, Inc.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2002.
- cette arme est un fusil à percussion à poudre noire et chargement par la bouche de type en ligne.
- utilise le système de mise à feu à amorces pour fusil de chasse 209, inséré dans une chemise intégralement en plastique ("Full Plastic Jacket").
- caractéristiques : canon bleui ou en acier inoxydable; viseurs métalliques à fibre optique réglables "TRU-GLO"; détente réglable; monture à cavité pour le pouce synthétique, à motif camouflage, à poignée-pistolet ou noire; sûreté ergonomique; tampon de recul ventilé; baguette sous le canon.
- offert en version pour gaucher ainsi qu'en version pour jeunes tireurs, avec une monture de taille réduite.

Fabricant

- "Modern Muzzleloading, Inc." ne figure pas sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à feu à percussion et à chargement par la bouche, de type en ligne.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - système de numérotation de chaque modèle : six chiffres, commençant par 000001. - préfixe "S" pour les modèles en acier inoxydable. - les numéros de brevets "4700499" et "299673" peuvent figurer sur le canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.
Autres marquages	- logo de Knight, "KNIGHT", calibre et "BLACKPOWDER ONLY PAT. NO. 4700499" au-dessus de "* MADE IN USA **PAT. NO. 299673" et logo du fabricant de canons Green Mountain peuvent figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

209

209 Wolverine

W209

WM 06 CL

WM02C

WM02C-L

WM02CL

WM02CV

WM02U

WM02YC

WM02YV

WM06-CL

WM06C

WM06CL

WM06U

WS02A

WS02C

WS02C-L

WS02CL

WS02HE

WS02I-IE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

WS02TC

WS06C

WS06H

WS06TC

Wolverine

Wolverine209

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162386
Marque: Knight
Modèle: Wolverine 209 Rocky Mountain Elk Foundation 2002 Commemorative

Sommaire

Marque:	Knight
Modèle:	Wolverine 209 Rocky Mountain Elk Foundation 2002 Commemorative
Fabricant:	Modern Muzzleloading
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162386 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNIGHT" et le logo de la marque de commerce, soit le profil d'une tête de chevalier, figurent sur le côté du canon.
- Knight Rifles est une division de la société Modern Muzzleloading, Inc.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu, avec l'inscription "Wolverine 209" sur le canon et l'inscription "Rocky Mountain Elk Foundation" sur un médaillon incrusté dans une monture synthétique à motif camouflage.
- cette arme est une carabine à percussion et à poudre noire en ligne, à chargement par la bouche, fabriquée en 2002 en vue de recueillir des fonds pour la fondation Rocky Mountain Elk Foundation, un groupe voué à la chasse et à la conservation qui se consacre à la préservation du wapiti des montagnes Rocheuses et de son habitat.
- utilise le système de mise à feu à amorces pour fusil de chasse 209, inséré dans une chemise intégralement en plastique ("Full Plastic Jacket").
- caractéristiques : canon en acier inoxydable; viseurs réglables en métal et fibre optique; détente réglable; monture à poignée-pistolet synthétique à motif camouflage; sûreté ergonomique manuelle sur le côté droit; tampon de recul ventilé; baguette montée sous le canon.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1041 mm (41 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation de chaque modèle est le suivant : six chiffres commençant à 000001.
- les numéros de série des modèles en acier inoxydable ont la lettre "S" en préfixe.
- les numéros de brevet "4700499" et "299673" peuvent figurer sur le canon; ils ne doivent pas être confondus avec le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RMEF

Rocky Mountain Elk Foundation

Rocky Mountain Elk Foundation 2002 Commemorative

Rocky Mountain Elk Foundation Commemorative

Rocky Mountain Elk Foundation Wolverine 209

Rocky Mountain Elk Rifle

Wolverine 209 RMEF

Wolverine 209 Rocky Mountain Elk Foundation

Wolverine 209 Rocky Mountain Elk Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128793
Marque: Knight, P
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Knight, P
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Knight, P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128793 - 1	300 ROOK	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " P. Knight " figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription " 22 Carrington St. Nottingham " figure sur le côté droit du canon.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni et fait référence à l'usage prévu d'un petit fusil de chasse léger à un coup normalement utilisé pour chasser le lapin, la corneille ou les animaux nuisibles.
- le fusil "Rook Rifle" était aussi appel 'fusil de jardin', fusil à lapin', ou 'fusil à animaux nuisibles'.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- caractéristiques : canon de forme octogonale au fini bleui; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur le dessus; détente unique; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois.

Fabricant

- Peter Knight habitait au 22, Carrington Street à Nottingham en Angleterre, autour de 1908.

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- la carabine observée ne possédait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Rook & Rabbit Rifle

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Rook and Rabbit Rifle

Single Barrel

Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73710
Marque: Knight, P
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Knight, P
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Knight, P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73710 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	764	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Knight" sur l'arme à feu.
- "P. Knight Carrington St. Nottingham" peut apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1908.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus et verrou transversal; chiens apparents; deux détentes; fût effilé et crosse anglaise.

Fabricant

- la firme "Peter Knight" se trouvait au 22, Carrington Street à Nottingham, Angleterre, vers 1908.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- arme examinée : numéro à quatre chiffres.

Autres marquages

- inscriptions suivantes sous les deux canons : 12 au-dessus de C dans un losange, "couronne au-dessus de BP" = poinçon d'homologation définitif anglais pour poudre noire (Birmingham), "couronne au-dessus de NP" = poinçon d'homologation anglais pour poudre sans fumée (Birmingham) depuis 1904, "couronne au-dessus de BV" = marque d'inspection anglaise (Birmingham), et "NITRO PROOF".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126422
Marque: Knight, P
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Knight, P
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Knight, P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126422 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Knight" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "P. Knight Carrington St. Nottingham" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond et octogonal profilé; âme lisse; guidon à grain d'orge; ouverture articulée sur la queue de carcasse supérieure; une seule détente; crosse de style anglais et garde-main élancé de type esquille en bois quadrillé.
Fabricant	- "Peter Knight" était établi au 22, Carrington Street à Nottingham en Angleterre, autour de 1908.
Mécanisme	- ouverture par levier sur le dessus.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199258
Marque: Knights Armament Company
Modèle: LAMG

Sommaire

Marque:	Knights Armament Company
Modèle:	LAMG
Fabricant:	Knights Armament Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199258 - 1	5.56MM NATO	N/D	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KNIGHT'S ARMAMENT CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société "Knight's Armament" est constitué d'un casque, d'une épée et d'une hache sur une fleur de Lis superposée sur un bouclier.

Modèle

- L'inscription "LAMG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LAMG" signifie "Light Assault Machine Gun".
- Modèle inspiré du modèle Stoner "63".
- Caractéristiques : canon à changement rapide; garde-main flottant avec rails d'accessoires à 12, 6 et 9 heures; bipied; alimentation côté gauche; poignée d'armement du côté gauche.
- Avec un canon de 381 mm (15 po), longueur totale de 889 mm (35 po) et poids moyen de 3.9 kg (8.6 lb).

Fabricant

- L'inscription "KNIGHT'S ARMAMENT CO." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société "Knight's Armament" est constitué d'un casque, d'une épée et d'une hache sur une fleur de Lis superposée sur un bouclier.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Il s'agit d'une mitrailleuse légère à culasse ouverte avec une cadence de tir d'environ 550 à 625 coups par minute.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Alimenté par bande ou chargeur-tambour amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KAC LAMG

KAC Light Assault Machine Gun

KAC Stoner LMG

Knight's Armament LMG

Stoner KAC Assault Machine Gun

Stoner LMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128854
Marque: Knights Armament Company
Modèle: M203

Sommaire

Marque:	Knights Armament Company
Modèle:	M203
Fabricant:	Lewis Machine & Tool (LMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128854 - 6	37MM RIMMED	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.088)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128854 - 3	40X46MM	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.088)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128854 - 4	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.088)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo " KAC " et l'inscription " KNIGHT'S ARMAMENT COMPANY " figurent sur le côté gauche de l'ensemble de crosse.

Modèle

- l'inscription "GRENADE LAUNCHER" au-dessus de "40 MM : M 203" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le modèle "M203" peut être monté sur le dessous d'une carabine ou d'un fusil ou déployé en tant qu'arme à feu indépendante avec une poignée-pistolet verticale et une crosse fixe, pliante ou télescopique.
- le modèle "M203" est un lance-grenades manuel à chargement par la culasse et à canon basculant vers l'avant.
- caractéristiques : monture rabattable; fixations pour battants de bretelle; rails Picatinny fixés sur le côté et sur le dessus; dispositifs de visée réglables; poignée-pistolet en matériau synthétique noir.

Fabricant

- l'entreprise "Lewis Machine & Tool (LMT)" a été fondée en 1980.
- l'entreprise "Lewis Machine & Tool (LMT)" est établie à Milan, en Illinois, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à glissière.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement inscrit sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125684	LMT	M203	Lewis Machine & Tool (LMT)	Lance-grenades	À un coup
146202	ERE Systems	M203 ERE Elite Launcher	Environmental Rescue Equipment (ERE) Systems	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

1010-01-504-5175

98162

98475

KAC M 203

KAC M-203

KAC M203

M 203

M-203

M203 Grenade Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129152
Marque: Knights Armament Company
Modèle: PDW

Sommaire

Marque:	Knights Armament Company
Modèle:	PDW
Fabricant:	Knights Armament Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129152 - 2	6X35 TSWG	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129152 - 4	6X35 TSWG	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129152 - 1	6X35 TSWG	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129152 - 3	6X35 TSWG	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de KAC et l'inscription "KNIGHT'S ARMAMENT COMPANY" figurent sur le côté droit du puits d'alimentation.

Modèle

- l'inscription "PDW" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse et signifie "Personal Defense Weapon".
- la carcasse/le boîtier de culasse inférieur ressemble à celui d'un Colt AR-15.
- la carcasse/le boîtier de culasse supérieur est une unité monobloc à huit côtés composée d'une enveloppe de canon allongée avec évents de forme ovale et quatre barres de fixation Picatinny à profil bas qui affleurent avec le devant de l'enveloppe; la barre de fixation de la lunette de visée s'étend sur toute la longueur de la carcasse/du boîtier de culasse supérieur.
- caractéristiques : canon de forme arrondie avec frein de bouche multistages; barre de fixation de bipied Picatinny; système à double piston; commandes ambidextres; crosse squelettique pliable.
- la longueur totale avec un canon de 203 mm (8 po) et la monture en position ouverte est de 660 mm (26 po); avec la monture en position pliée, la longueur est de 445 mm (17,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Knight's Armament Co Titusville. FL" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le logo de la Knight's Armament Company, qui consiste en un casque, une épée et une hache superposés sur un bouclier avec les lettres "KAC" a été vu sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - le logo de "Technical Support Working Group" figure sur le logement de chargeur.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse inférieur.
Coups	- chargeur courbe détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

635SR

KAC PDW

Personal Defense Weapon

SR 635

SR-635

SR635

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129846
Marque: Knights Armament Company
Modèle: PDW

Sommaire

Marque:	Knights Armament Company
Modèle:	PDW
Fabricant:	Knights Armament Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129846 - 1	6X35 TSWG	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129846 - 2	6X35 TSWG	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129846 - 3	6X35 TSWG	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129846 - 4	6X35 TSWG	30	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "KNIGHT'S ARMAMENT COMPANY" et "TITUSVILLE, FL" sur deux lignes et le logo de Knight's Armament Company figurent sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de Knight's Armament Company est composé d'un casque, d'une épée et d'une hache superposés sur un bouclier avec les lettres "KAC".
- "KAC" est l'abréviation de "Knight's Armament Company".
- Les inscriptions "KNIGHT'S ARMAMENT COMPANY" et "TITUSVILLE, FL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "TSWG" figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- "TSWG" est l'abréviation de "Technical Support Working Group".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "PDW" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse - Les lettres "PDW" signifient "Personal Defense Weapon". - La carcasse inférieure ressemble à celle d'un modèle AR-15 de Colt. - La carcasse supérieure est une unité une pièce à huit côtés, composée d'une enveloppe de canon allongée avec évents ovales et quatre rails Picatinny surbaissés fixes qui affleurent avec le devant de l'enveloppe; le rail de la lunette de visée s'étend sur toute la longueur de la carcasse supérieure. - Caractéristiques : canon rond avec frein de bouche à plusieurs étages; rail de bipied Picatinny; système à double piston; commandes ambidextres; crosse évidée pliante. - Avec un canon de 203 mm (8 po) et la monture déployée, la longueur totale est de 660 mm (26 po); avec la monture pliée, la longueur est de 445 mm (17,5 po).
Fabricant	- Les inscriptions "KNIGHT'S ARMAMENT COMPANY" et "TITUSVILLE, FL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription "CAL. 6X35mm" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

635SR

KAC PDW

Personal Defense Weapon

SR 635

SR-635

SR635

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119164
Marque: Knights Manufacturing Company
Modèle: Master Key

Sommaire

Marque:	Knights Manufacturing Company
Modèle:	Master Key
Fabricant:	Knights Manufacturing Company/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119164 - 1	12 GA X 3"	3	254	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Knight's Mfg. Co." et(ou) le logo de la Knight's Manufacturing Company (un casque, une épée et une hache sur un bouclier avec les lettres "KMC"), apparaissent sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le "Master Key" est un fusil de chasse "Remington 870" modifié vendu par "Knight's Manufacturing Company" sous la désignation de modèle propre à cette firme.
- le "Master Key" est conçu pour être installé sous le canon de n'importe laquelle des armes à feu suivantes : AR-15, CAR-15, M-16, SR-15 (M-4 ou M-5), SR-25 ou H&K 93, etc.; il faut toutefois que ces armes à feu soient munies du système Rail Adapter System (RAS) de "Knight's".
- caractéristiques : canon rond de 254 mm; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; mécanisme à pompe avec deux tiges de commande; poussoir de sûreté; pas d'organes de visée métalliques; pas de crosse; fût raccourci; support de fixation soudé sur le dessus de l'arme à feu pour permettre de réunir le fusil de chasse et le fusil à canon rayé.
- longueur totale du "Master Key" : 435 mm.
- poids de 2,6 kg.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "Knight's Mfg. Co." et(ou) logo de la firme (casque, épée et hache sur un bouclier avec les lettres "KMC") et nom du fabricant de l'arme originale, "Remington", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil de chasse à pompe fixé sous un fusil d'assaut AR-15/M-16 ou une autre arme à feu et servant d'arme de police/de forces de sécurité pour procéder à des " irruptions ".

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la détente.

Coups

- magasin tubulaire, sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122742	Remington	870 Police Magnum	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

870 Master Key

870 Masterkey

Knight's Masterkey 'S'

Knight's Masterkey S

Knight's Masterkey Shotgun

Knights Masterkey S

Master Key S

Master Key Shotgun

Masterkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161648
Marque: Knights Manufacturing Company
Modèle: SR-15

Sommaire

Marque:	Knights Manufacturing Company
Modèle:	SR-15
Fabricant:	Knights Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161648 - 6	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.474)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161648 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.474)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161648 - 2	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.474)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161648 - 9	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.474)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161648 - 3	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.474)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161648 - 7	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.474)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161648 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.474)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161648 - 5	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.474)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
161648 - 8	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.474)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "KNIGHT'S MFG. Co." et/ou le logo de l'entreprise Knight's Manufacturing, qui consiste en un casque, une épée et une hache superposés sur un bouclier et qui peut inclure les lettres "KMC".
Modèle	- l'inscription "SR-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SR-15" et ses variantes sont dérivés du Colt AR-15/M16. - "SR" est le sigle de "Stoner Rifle". - "SR-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : bouche taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de fusil M4 léger, standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/monture de guidon pliante ou à rail Picatinny, profil bas; garde-main synthétique ou flottant à rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou rail Picatinny A3; peut comporter une poignée de transport amovible, une hausse réglable, des organes de visée rabattables ou une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégré; crosse de fusil repliable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir ou coloré.
Fabricant	- "KNIGHT'S MFG. Co." et/ou le logo de l'entreprise Knight's Manufacturing, qui consiste en un casque, une épée et une hache superposés sur un bouclier et qui peut inclure les lettres "KMC". - "KNIGHT'S MFG. Co." est établi à Titusville, en Floride (É. U.).
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de deux lettres en préfixe (KM) suivies de six chiffres
Calibre	- l'inscription "5.56mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure également sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56MM NATO : pas à droite, 1 tour en 7 pouces.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs disponibles pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15

Knight SR-15

SR 15

SR-15 E3

SR-15 Mod 2

SR-15 Mod II

SR15

Stoner Rifle 15

Stoner Rifle AR15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16995
Marque: Knubley, John
Modèle: Blunderbuss

Sommaire

Marque:	Knubley, John
Modèle:	Blunderbuss
Fabricant:	Knubley, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16995 - 1	65 FLINTLOCK	1	400	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KNUBLEY" figure généralement sur l'arme à feu, parfois avec l'adresse "CHARING CROSS" ou "LONDON".
- John Knubley a exercé ses activités de 1750 à 1795 environ dans le Yorkshire, en Angleterre.
- l'entreprise a été reprise par Samual Brunn qui a poursuivi le commerce sous le nom Knubley jusqu'en 1797, puis John Mallett lui a succédé.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- le modèle "Blunderbuss" (tromblon) est une arme à feu à âme lisse avec une large bouche en forme de cloche pour permettre un rechargement rapide.
- le modèle "Blunderbuss" a été fabriqué de 1780 à 1820.
- caractéristiques possibles : canon en laiton ou en acier; le canon peut avoir un profil deux registres, la partie arrière étant ronde ou octogonale et pouvait être séparée par un anneau de renfort; platine en acier; plaque de retenue en laiton en forme de S, pontet; peut être munie d'une baïonnette repliable; baguette; monture une pièce en bois qui peut débuter près de la bouche; le métal peut être gravé.

Fabricant

- l'inscription "KNUBLEY" figure généralement sur l'arme à feu, et parfois avec l'adresse "CHARING CROSS" ou "LONDON".
- John Knubley a exercé ses activités de 1750 à 1795 environ dans le Yorkshire, en Angleterre.
- l'entreprise a été reprise par Samual Brunn qui a poursuivi le commerce sous le nom Knubley jusqu'en 1797, puis John Mallett lui a succédé.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Canon

- les longueurs de canon peuvent varier.

Calibre

- cette arme à feu est dotée d'une âme conique, et le diamètre de l'âme varie de la culasse à la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142085
Marque: Knubley, John
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Knubley, John
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Knubley, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142085 - 1	75 FLINTLOCK	1	185	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- KNUBLEY dans un ovale était observé du côté gauche, et LONDON du côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- le nom du modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- fabriqué aux environs de 1780.
- il s'agit d'un pistolet à platine à silex, à coffre et de type tromblon, avec baïonnette.
- les caractéristiques comprennent : canon en laiton évasé au niveau de la bouche avec une baguette fixée sur le côté et une baïonnette chargée par ressort fixée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à coffre de type gravé avec un levier de sécurité et un chien en position centrale; poignée arrondie en bois.

Fabricant

- John Knubley était en affaires aux environs de 1750 à 1795 dans le Yorkshire en Angleterre.
- le commerce a été acheté par Samual Brunn, qui a fait affaires sous le nom Knubley jusqu'en 1797; John Mallett a succédé à Samuel Brunn.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canon Barrel Pistol

Queen Ann Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

blunderbuss pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21337
Marque: Kobold
Modèle: Kobold

Sommaire

Marque:	Kobold
Modèle:	Kobold
Fabricant:	Raick Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21337 - 1	320 REV SHORT CF	5	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KOBOLD" est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers de type constabulaire vendus par Albrecht Kind de l'Allemagne ou JB Rongé de Liège.
- les revolvers "KOBOLD" ont été fabriqués par Neumann Freres et Raick Freres de Liège, en Belgique.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- crosse en tête d'oiseau; carcasse rigide; détente escamotable ou détente fixe avec pontet; tige d'éjection; sûreté.

Fabricant

- "Manufacture d'Armes Raick Freres" ou "Raick Freres" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Raick Freres" fabriquait des fusils à canons jumelés lisses et rayés à mécanisme à coffre et à platine, des fusils de chasse pliants à un coup ainsi que des fusils à verrou et des armes de poing.
- le nom "Raick" est associé aux armuriers de la région de Liège en Belgique depuis 1807.
- "Mathieu Raick" fonda l'entreprise à Liège en 1807.
- "Mathieu Raick" fut bientôt épaulé par ses deux fils, Félix et Mathieu Jeune Raick en 1842 et la firme prit alors le nom de "Raick & Fils".
- la firme "Raick & Fils" fut active de 1842 à 1865.
- Felix et Mathieu Jeune Raick print le contrôle de l'entreprise en 1865, à la mort de "Mathieu Raick".
- la firme "Raick Freres" fut fondée en 1865 et elle compta un bureau de vente à Londres en Angleterre pendant plusieurs années à compter de 1898.
- la firme "Raick Freres" mit un terme à ses activités pendant la Première Guerre mondiale, mais les reprit en 1919; il en alla de même lors de la Seconde Guerre mondiale, les installations étant reconstruites en 1945.
- en 1965, la firme Raick Freres produisait des fusils à verrou avec boîtiers de culasse FN.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Cobold

Cobolt

Kobolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20363
Marque: Kobra
Modèle: Kobra

Sommaire

Marque:	Kobra
Modèle:	Kobra
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20363 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20363 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KOBRA" figure au-dessus d'un serpent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "KOBRA" figure au-dessus d'un serpent sur le côté gauche de la glissière. - la désignation de modèle est descriptive; ce pistolet fait partie des armes automatiques désignées "Vest Pocket".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- l'inscription "KOBRA CAL. 6,35. D.R.P.a." figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

25 Auto

6.35 Pocket

Automatic

D.R.P.a. Kobra

DRPa Kobra

Kobra D.R.P.a.

Kobra DRPa

Kobra Vest Pocket

Pocket Auto

Pocket Automatic

Vest Pocket Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125292
Marque: Kodiak
Modèle: 159

Sommaire

Marque:	Kodiak
Modèle:	159
Fabricant:	Kodiak Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125292 - 1	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KODIAK NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le canon.

Modèle

- L'inscription "MODEL 159" figure sur le canon.
- Arme fabriquée entre 1963 et 1966.
- Il s'agit d'une carabine à percussion annulaire semi-automatique.
- Caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à rampe et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et rainure dans le dessus pour montures de lunette de visée ou hausse à oeilleton; chargeur tubulaire; sûreté à verrou transversal sur l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer.

Fabricant

- La société Kodiak Manufacturing Company était établie à North Haven, dans l'État du Connecticut, entre 1959 et 1973.
- La société Kodiak Manufacturing Company a produit des carabines semi-automatiques à verrou et des fusils de chasse à pompe.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Ces armes à feu ont été fabriquées avant 1968 lorsque l'inscription d'un numéro de série n'était pas obligatoire.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58697	Jefferson	159	Jefferson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 159

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39002
Marque: Kodiak
Modèle: 260 Magnum

Sommaire

Marque:	Kodiak
Modèle:	260 Magnum
Fabricant:	Kodiak Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39002 - 2	22 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39002 - 1	22 MAG	11	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KODIAK" figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1963 et 1966.
- il s'agit d'un fusil à percussion annulaire semi-automatique standard.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à rampe et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et rainure dans le dessus pour montures de lunette de visée ou hausse à oeilleton; chargeur tubulaire; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; détente plaquée or; garde-main et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en bois dur quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- la société "Kodiak Manufacturing Company" était établie à North Haven, dans l'État du Connecticut, entre 1959 et 1973.
- la société "Kodiak Manufacturing Company" produisait des fusils à verrou et semi-automatiques et des fusils de chasse à pompe.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58716	Jefferson	260	Jefferson	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

260

260 Autoloader Magnum

260 Mag

260 Magnum Autoloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80271
Marque: Kodiak
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Kodiak
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Kodiak Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80271 - 1	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80271 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80271 - 7	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80271 - 13	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80271 - 3	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80271 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80271 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80271 - 9	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80271 - 5	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80271 - 6	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80271 - 10	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80271 - 11	350 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80271 - 12	358 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80271 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "KODIAK" sur le canon.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- mécanisme Mauser remis à neuf et monture en bois dur avec busc Monte Carlo; poignée-pistolet et côtés du fût quadrillés.

Fabricant
- la "Kodiak Manufacturing Company" était une firme établie à North Haven, Connecticut de 1959 à 1973.
- la "Kodiak Manufacturing Company" produisait des fusils semi-automatiques et à verrou ainsi que des fusils de chasse à pompe.

Mécanisme
- à verrou.

Calibre
- calibre sur le canon.

Coups
- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100 Deluxe

100M Deluxe

101 Ultra

101M Ultra

102 Ulra Varmint

102 Varmint Ultra

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

158 Deluxe

98 Brush Carbine

98 Mauser Sporter

98 Sporter

99 Deluxe Brush Carbine

Kodiak 98

Kodiak 98 Sporting Rifle

Kodiak Sporter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196181
Marque: Kodiak Defence
Modèle: Backpacker

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	Backpacker
Fabricant:	Doruk Silah
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196181 - 1	12 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 2	12 GA X 3"	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 3	12 GA X 3"	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 4	12 GA X 3"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 5	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 6	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 7	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 22	16 GA X 2 3/4"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 23	16 GA X 2 3/4"	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196181 - 24	16 GA X 2 3/4"	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 26	16 GA X 2 3/4"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 25	16 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 27	16 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 28	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 15	20 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 16	20 GA X 3"	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 17	20 GA X 3"	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 18	20 GA X 3"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 19	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 20	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 21	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 8	410 GA X 3"	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 9	410 GA X 3"	1	394	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 10	410 GA X 3"	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 11	410 GA X 3"	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196181 - 12	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 13	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196181 - 14	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Avec un canon de 330 mm (13 po), longueur totale de 724 mm (28.5 po).

Fabricant
- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'une lettre, d'un tiret (-) et de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133077	Armed	SB	Doruk Silah	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

SB

SBS

Sash

Short Barrel Shotgun

Shorty

Shorty Shotgun

Single Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kodiak Defence

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200242
Marque: Kodiak Defence
Modèle: HR 223

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	HR 223
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200242 - 1	223 REM	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200242 - 2	270 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200242 - 4	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200242 - 3	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2025. - Modèle inspiré du modèle Browning BAR. - L'inscription "HR 223" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71429	Browning	BAR	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique
198471	Winchester	SXR2	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BAR Type

Browning BAR Type

HR-223

HR223

KD HR 223

Kodiak Defence HR 223

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183302
Marque: Kodiak Defence
Modèle: JTF2 Silver Edition

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	JTF2 Silver Edition
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183302 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.475)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADE IN CANADA" et "BY KODIAK DEFENCE INC." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "JTF2" et "SILVER EDITION" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "JTF2" (FOI 2) est une unité des forces d'opérations spéciales des Forces armées canadiennes (FAC) hautement spécialisée et à disponibilité opérationnelle élevée.
- le modèle "JTF2 SILVER EDITION" est basé sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- "JTF2" signifie "Joint Task Force Two" (force opérationnelle interarmées deux).
- l'inscription "JTF2 1993 - 2018" figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- le logo de la "JTF2" est gravé sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Facta Non Verba" figure sur le dessous du pontet.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier avec bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche/cache-flamme; frette de prise de gaz à profil surbaissé; ensemble supérieur en alliage avec rail de fixation des accessoires à dessus plat pour l'installation d'une lunette de visée; poignée d'armement en forme de "T"; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet et mécanisme de pousse-culasse; levier du verrou de culasse de type palette surdimensionné situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur ambidextre et levier de sélection/sûreté; poignée-pistolet synthétique noire; crosse synthétique rétractable et garde-main synthétique évidé pour la fixation d'accessoires; fini noir mat.
- avec un canon de 368 mm (14,5 po), la longueur totale de l'arme est de 749 mm (29,5 po).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN CANADA" et "BY KODIAK DEFENCE INC." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "KODIAK DEFENCE" est établie à Windsor, en Ontario, au Canada.
- la société "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'un des exemplaires référencés est composé du préfixe "JTF2" suivi d'un espace, de trois chiffres et d'une lettre.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Facta Non Verba

Kodiak Defence AR 15

Kodiak Defence AR-15

Kodiak Defence AR15

Kodiak Defence JTF 2

Kodiak Defence JTF2

Kodiak Defence JTF2 Silver Edition

Kodiak Deuxième Force opérationnelle interarmées

Kodiak Joint Task Force Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196688
Marque: Kodiak Defence
Modèle: K9

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	K9
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196688 - 4	9MM LUGER	5	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196688 - 3	9MM LUGER	5	245	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196688 - 1	9MM LUGER	5	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196688 - 2	9MM LUGER	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196688 - 5	9MM LUGER	17	229	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196688 - 6	9MM LUGER	17	245	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196688 - 7	9MM LUGER	17	355	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196688 - 8	9MM LUGER	17	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de "KODIAK DEFENCE INC." est la lettre "KD" sur un bouclier au-dessus d'une feuille d'érable. - La société "KODIAK DEFENCE INC." est située à Windsor, en Ontario, au Canada. - La société "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2021. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - Le modèle "K9" consiste en une nouvelle carabine qui fonctionne par simple refoulement des gaz, lorsque la culasse est fermée, et qui est spécialement conçue pour mettre à feu des cartouches de calibre 9 mm Luger à partir de chargeurs de pistolet Glock de 9 mm. Cette arme présente des caractéristiques de conception similaires à celles du modèle GA de Thureon Defense, de la carabine JR de Just Right, du fusil Areo Survival de TNW, du FX-9 de Freedom Ordnance et du SUB2000 de Kel-Tec. - Caractéristiques : avant-main ventilé avec rail pour accessoires pleine longueur sur le dessus; ensemble supérieur en alliage d'aluminium avec rail pour accessoires sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec puits d'alimentation et pontet intégré; sélecteur de sécurité sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Avec un canon de 355 mm (14 po), un exemplaire examiné présente une longueur totale de 830 mm (32,7 po), lorsque la crosse est déployée, et de 750 mm (29,5 po), lorsqu'elle est escamotée.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de "KODIAK DEFENCE INC." est la lettre "KD" sur un bouclier au-dessus d'une feuille d'érable. - La société "KODIAK DEFENCE INC." est située à Windsor, en Ontario, au Canada. - La société "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196562	Lockhart Tactical	Raven	Lockhart Tactical	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K 9

K-9

K-9 G2

K-9 Gen 2

K-9 Second Generation

K9 G2

K9 Gen 2

K9 Second Generation

Kodiak 9MM Carbine

Kodiak K9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kodiak Vesta Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198446
Marque: Kodiak Defence
Modèle: KD-22

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	KD-22
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198446 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "KODIAK DEFENCE INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "KD-22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "Ruger 10/22". - Caractéristiques : poignée de chargement du côté droit; sûreté transversale montée sur l'avant du pontet. - Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 927 mm (36.5 po).
Fabricant	- L'inscription "KODIAK DEFENCE INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Le "KD-22 " utilise des chargeurs conçus pour le pistolet Ruger "10/22" et le pistolet Ruger "Charger".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

KD 22

KD22

Kodiak Defence 10/22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196002
Marque: Kodiak Defence
Modèle: KD15

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	KD15
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196002 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.477)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196002 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.477)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "MADE IN CANADA BY" au-dessus de "KODIAK DEFENCE INC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "KD15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KD" signifie "Kodiak Defence".
- "15" renvoie au type d'arme, soit l'"AR-15".
- Les variantes du "KD15" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "KD15" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé léger, standard, lourd ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz d'AR15/M16 standard, à profil bas, à rail d'accessoire ou pliant; garde-main synthétique ou flottant à rail d'accessoire; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; peut comporter une poignée de transport à hausse réglable, à dispositifs de visée pliants ou à dispositif de visée optique; pontet amovible; crosse de fusil standard, escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.

Fabricant

- Les inscriptions "MADE IN CANADA BY" au-dessus de "KODIAK DEFENCE INC" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KODIAK DEFENCE" se trouve à Oldcastle, en Ontario, au Canada.
- "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de deux chiffres, de deux lettres (CA), de trois chiffres et d'un suffixe d'une lettre (P).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique
17474	Colt	AR15 SP1	Colt	Carabine	Semi-automatique
194712	True North Arms	TNA-15	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15

AR-15 Type

AR15

AR15 Type

KD-15

Kodiak Defence 15

Kodiak Defence AR15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195872
Marque: Kodiak Defence
Modèle: KD200

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	KD200
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195872 - 1	223 REM	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KODIAK DEFENCE INC." figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "KODIAK DEFENCE INC." est la lettre "KD" sur un bouclier au-dessus d'une feuille d'érable.
- La société "KODIAK DEFENCE INC." est située à Windsor, en Ontario, au Canada.
- La société "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.

Modèle

- L'inscription "KD 200" figure du côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KD 200" est une carabine à mécanisme à verrou et à alimentation par le chargeur dont l'apparence physique ressemble à une carabine de type AR-15 où l'ensemble supérieur est le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de contour standard qui pourrait être en acier inoxydable; garde-main flottant ventilé avec rail pour accessoires pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat et rail de fixation des accessoires; pas de viseurs fixes, de viseurs repliables ou de viseurs optiques; ensemble inférieur/puits d'alimentation ressemble à un boîtier de culasse/une carcasse AR-15 avec ligne avant non compatible avec un ensemble supérieur de type AR; pontet intégré; utilise le mécanisme de détente AR-15; levier de culasse du côté droit; crosse de carabine escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- L'inscription "KODIAK DEFENCE INC." figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "KODIAK DEFENCE INC." est la lettre "KD" sur un bouclier au-dessus d'une feuille d'érable.
- La société "KODIAK DEFENCE INC." est située à Windsor, en Ontario, au Canada.
- La société "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KD 200

KD-200

Kodiac Defence AR Type Bolt Action

Kodiac Defence Bolt Action

Kodiac Defence KD 200

Kodiac Defence KD-200

Kodiac Defence KD200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195882
Marque: Kodiak Defence
Modèle: KD9

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	KD9
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195882 - 1	9MM LUGER	10	195	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.476)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195882 - 2	9MM LUGER	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.476)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KODIAK DEFENCE INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "KODIAK DEFENCE INC." consiste en les lettres "KD" sur un bouclier, par-dessus une feuille d'érable.
- "KODIAK DEFENCE INC." se trouve à Windsor, en Ontario, au Canada.
- "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.

Modèle

- L'inscription "KD 9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "KD 9" consiste en un fusil semi-automatique de type "AR-15" qui est alimenté par un chargeur et présente un aspect similaire à celui d'un fusil de type "AR-15" dont le boîtier de culasse/la carcasse consiste en un ensemble inférieur.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon à profil standard; garde-main flottant ventilé à rail d'accessoire supérieur pleine longueur; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; aucun dispositif de visée permanent, pliant ou de type optique; ensemble de boîtier de culasse/carcasse et de puits d'alimentation spécialement conçu pour comporter un chargeur de pistolet; commandes de tir et mécanisme de détente de fusil de type "AR-15"; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.
- Longueur totale de 630 mm (24,75 po) avec un canon de 195 mm (7,75 po).
- Longueur totale de 905 mm (35,625 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po).

Fabricant

- L'inscription "KODIAK DEFENCE INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "KODIAK DEFENCE INC." consiste en les lettres "KD" sur un bouclier, par-dessus une feuille d'érable.
- "KODIAK DEFENCE INC." se trouve à Windsor, en Ontario, au Canada.
- "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de deux chiffres, de deux lettres (CA), de trois chiffres et d'une lettre (P).
Calibre	- L'identification du calibre figure sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Arme à chargeur de pistolet Glock.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Kodiac Defence 9 mm Carbine

Kodiac Defence AR Type

Kodiac Defence KD 9

Kodiac Defence KD-9

Kodiac Defence KD9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187984
Marque: Kodiak Defence
Modèle: KDSP 9

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	KDSP 9
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187984 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KODIAK" sous forme de logo et l'inscription "Defence Inc" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "KODIAK" sous forme de logo figure sur le côté inférieur droit de la poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "KDSP 9" figure sur le côté gauche de la glissière, ainsi que sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "KDSP 9" est un pistolet à percuteur et boîtier de culasse/une carcasse synthétique, de taille normale, basé sur la série turque Girsan MC28.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; glissière en acier avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; indicateur de cartouche dans la chambre sur le dessus de la glissière, à l'arrière de la fenêtre d'éjection; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec pièces en acier encastrées, rail de fixation des accessoires intégré et poignée grenée; levier de désassemblage, levier de verrouillage de la glissière et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action et percuteur avec levier de sûreté mécanique intégré; fini noir.
- avec un canon de 108 mm, la longueur totale de l'arme est de 194 mm (7,63 po).

Fabricant

- l'inscription "KODIAK" sous forme de logo et l'inscription "Defence Inc" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "KODIAK" sous forme de logo figure sur le côté inférieur droit de la poignée.
- la société Kodiak Defence est située à Windsor, en Ontario, au Canada.
- la société Kodiak Defence Inc a été fondée en 2015.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une pièce métallique insérée sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres et du suffixe "P".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups - chargeur amovible.
- emploie le chargeur des pistolets de la série MC28 de Girsan.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153972	Girsan	MC 28 SA	Girsan	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KDSP9

Kodiak Defence Pistol

Kodiak Defence Semi-auto Pistol

Kodiak KDSP 9

Kodiak KDSP-9

Kodiak KDSP9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169062
Marque: Kodiak Defence
Modèle: Kodiak-15

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	Kodiak-15
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169062 - 1	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.478)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169062 - 2	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.478)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169062 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.478)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169062 - 4	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.478)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169062 - 5	5.56MM NATO	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.478)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169062 - 6	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.478)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169062 - 7	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.478)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169062 - 8	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.478)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "KODIAK DEFENCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WINDSOR ON CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Kodiak-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du modèle "Kodiak-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "Kodiak-15" a été mis sur le marché en 2016. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; rail de fixation ou ferrure de guidon/frette de prise de gaz surbaissé; garde-main à rail de fixation, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation; peut être muni de dispositifs de visée réglables, de hausses à feuillet ou d'une lunette de visée; pontet surdimensionné intégré; puits d'alimentation biseauté; peut avoir une sûreté/un sélecteur ambidextre; crosse de fusil escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré. - avec un canon de 410 mm (16,125 po) la longueur totale de l'arme à feu est de 762 mm (30 po) avec la crosse repliée.
Fabricant	- l'inscription "KODIAK DEFENCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WINDSOR ON CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "KODIAK DEFENCE" est établie à Windsor, en Ontario, au Canada. - la société "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169063	Kodiak Defence	Kodiak-39	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Kodiak 15

Kodiak Defence Kodiak-15

Kodiak Defense Kodiak-15

Kodiak15

Strong Free Kodiak

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169063
Marque: Kodiak Defence
Modèle: Kodiak-39

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	Kodiak-39
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169063 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.479)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169063 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.479)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169063 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.479)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169063 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.479)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169063 - 5	7.62X39 RUSSIAN	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.479)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169063 - 6	7.62X39 RUSSIAN	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.479)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169063 - 7	7.62X39 RUSSIAN	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.479)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169063 - 8	7.62X39 RUSSIAN	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.479)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "KODIAK DEFENCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WINDSOR ON CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Kodiak-39" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du modèle "Kodiak-39" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "Kodiak-39" a été mis sur le marché en 2016. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; rail de fixation ou ferrure de guidon/frette de prise de gaz surbaissé; garde-main à rail de fixation, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation; peut être muni de dispositifs de visée réglables, de hausses à feuillet ou d'une lunette de visée; pontet surdimensionné intégré; puits d'alimentation biseauté; peut avoir une sûreté/un sélecteur ambidextre; crosse de fusil escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré. - avec un canon de 410 mm (16,125 po) la longueur totale de l'arme à feu est de 762 mm (30 po) avec la crosse repliée.
Fabricant	- l'inscription "KODIAK DEFENCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WINDSOR ON CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "KODIAK DEFENCE" est établie à Windsor, en Ontario, au Canada. - la société "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu référencée est composé de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR-15/M16 en calibre 7,62X39 Russian.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169062	Kodiak Defence	Kodiak-15	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

Kodiak 39

Kodiak Defence Kodiak-39

Kodiak Defense Kodiak-39

Kodiak39

Strong Free Kodiak

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200311
Marque: Kodiak Defence
Modèle: Luxari

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	Luxari
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200311 - 1	30-30 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200311 - 3	375 H&H MAG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200311 - 2	45-70 GOVT	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "KODIAK DEFENCE INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription LUXARI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "KODIAK DEFENCE INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Kodiak Defence Lever Action

Kodiak Luxari

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197001
Marque: Kodiak Defence
Modèle: Renova

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	Renova
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197001 - 1	308 WIN	4	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "KODIAK" over "DEFENCE INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "RENOVA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier avec rail de fixation des accessoires sur le dessus. - Avec un canon de 605 mm (23.8 po), longueur totale de 1145 mm (45 po).
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "KODIAK" over "DEFENCE INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Kodiak Defence inc. est situé à Oldcastle, en Ontario, au Canada,
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé était composé d'un préfixe composé des deux chiffres de l'année de fabrication et de "CA", suivi de trois chiffres et d'un suffixe d'une seule lettre.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - "Renova" utilise des chargeurs conçus pour le Remington "700".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KD Renova

Kodiak Renova

Renova Bolt Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195878
Marque: Kodiak Defence
Modèle: Scorpio SKS-15

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	Scorpio SKS-15
Fabricant:	Russian State Arsenals/Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195878 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195878 - 1	7.62X39 RUSSIAN	10	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SCORPIO" et un logo constitué d'un scorpion stylisé figurent sur le côté gauche et le côté droit du châssis de type coquille.
- "SCORPIO" est une marque de commerce déposée utilisée par la North Sylva Company depuis août 2013.

Modèle

- l'inscription "Scorpio SKS-15" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SKS-15" figure de chaque côté du châssis de type coquille.
- les inscriptions "MFG BY:", "KODIAK" et "Defence Inc" figurent sur trois lignes de chaque côté du logement de chargeur.
- cette arme à feu est une carabine "Simonov SKS 1945" qui a été adaptée à la vente dans le commerce par l'installation d'un châssis de type coquille en alliage, fabriqué par Kodiak Defence, et qui modifie son apparence.
Lorsque l'arme est retirée de son châssis, rien ne permet d'associer le châssis à ses inscriptions ni à celles figurant sur la carabine.
- caractéristiques : canon rayé rond fileté pour la fixation d'un cache-flamme; châssis de type coquille en alliage et à dessus plat avec rail de fixation des accessoires intégré pleine longueur; garde-main ventilé avec points de fixation; levier de culasse cylindrique fixe situé sur le côté droit du porte-culasse; poignée-pistolet synthétique; crosse télescopique; fini noir ou de couleur.
- avec un canon de 476 mm (18,7 po), la longueur totale de l'arme est de 945 mm (37 po) lorsque la crosse est rétractée.

Mécanisme

- système à piston à course réduite et à fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série observé figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse est composé d'un préfixe de deux caractères cyrilliques suivi de quatre chiffres. Nota : - le numéro de série n'est pas visible lorsque l'ensemble châssis Scorpio SKS-15 est monté sur l'arme à feu.
- le numéro de série observé sur le pontet peut ne pas correspondre au numéro de série figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le canon, sous le tube de récupération des gaz, visible uniquement lorsque l'arme est désassemblée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2386	Simonov	SKS 1945	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kodiak Defence

Kodiak Defence 7.62x39 SKS rifle

Kodiak Defence 7.62x39 rifle

Kodiak Defence Chassis

Kodiak Defence SKS

Kodiak Defence SKS-15

Kodiak SKS

M59/66 SKS

Russian SKS

Russian State Arsenal (Tula) manufactured Simonov SKS 1945

SKS

SKS 1945

SKS Chassis

SKS Scorpio

SKS-15

SKS-15 Scorpio

SKS15

SKS15BB

Scorpio Chassis

Scorpio SKS

Scorpio SKS-15 7.62x39mm

Scorpio SKS15

Simonov Chassis

Simonov SKS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Simonov SKS 1945

Tula SKS

Type 56 SKS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182762
Marque: Kodiak Defence
Modèle: WK180C

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	WK180C
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182762 - 19	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 3	224 VALKYRIE	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 25	224 VALKYRIE	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182762 - 4	224 VALKYRIE	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 15	224 VALKYRIE	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 11	224 VALKYRIE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 24	300 AAC BLACKOUT	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182762 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 16	300 AAC BLACKOUT	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182762

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182762 - 12	300 AAC BLACKOUT	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 20	5.56MM NATO	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 7	5.56MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 21	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 23	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182762 - 22	5.56MM NATO	5	381	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 8	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 1	5.56MM NATO	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 13	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 2	5.56MM NATO	30	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 9	7.62X39 RUSSIAN	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 26	7.62X39 RUSSIAN	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182762 - 10	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 17	7.62X39 RUSSIAN	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 14	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Adaptation non commerciale à l'usager	
182762 - 18	9MM LUGER	10	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MADE IN CANADA BY:" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "KODIAK DEFENCE INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "KODIAK DEFENCE INC." est située à Windsor, en Ontario, au Canada. - la société "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.
Modèle	- l'inscription "WK180C" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "WK180C" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en alliage d'aluminium de facture canadienne compatible avec l'ensemble supérieur AR-180B d'Armalite. - caractéristiques : frein de bouche/cache-flamme intégré à l'origine ou vissé; canon de profil droit; guidon avec oreilles de protection, ensemble frette de prise de gaz; module en feuilles de métal, hausse en forme de "L" avec protection et bouton de réglage du pointage sur le côté droit; garde-main synthétique deux pièces; piston à gaz à course courte, à fonctionnement par emprunt de gaz; ensemble supérieur en tôle moulée avec fixation en queue d'aronde pour viseur optique, ou rail de fixation des accessoires sur le dessus; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec pontet intégré; sélecteur de sûreté sur le côté gauche; bouton de déverrouillage du chargeur sur le côté droit; crosse et poignée-pistolet synthétiques; fini coloré et/ou noir mat. - avec un canon de 475 mm, la longueur totale de l'arme est de 932 mm avec la crosse rétractée. - Une variante avec monture repliable sur le côté en matériau synthétique a été mise sur le marché en 2023. - La longueur hors tout de l'arme avec un canon de 475 mm (25,4 po) est de 765 mm (30,1 po) avec la monture repliée.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN CANADA BY:" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "KODIAK DEFENCE INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "KODIAK DEFENCE INC." est située à Windsor, en Ontario, au Canada. - la société "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence était constitué de cinq chiffres et de la lettre (P).
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur. - De plus, la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs pour fusils de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119555	Armalite	AR-180B	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
194716	Kodiak Defence	WK181C	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique
196276	Spectre Ltd	WS-MCR	Spectre Ltd	Carabine	Semi-automatique
196585	Black Creek Labs	SRV2 Siberian	Black Creek Labs	Carabine	Semi-automatique
197223	Black Creek Labs	SRV2	Black Creek Labs	Carabine	Automatique
197240	Xtreme Gun	WX-MCR	Xtreme Gun (XG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kodiak Defence 180B

Kodiak Defence WK180C

Kodiak Defense WK180C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

WK 180 C

WK 180C

WK 180C Z

WK 180CZ

WK-180 C

WK-180C

WK-180C Gen 2

WK180-C Gen 2

WK180C Gen 2

WK180C Second Generation

WK180C Zhukov Stock

WK180C-Z

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194716
Marque: Kodiak Defence
Modèle: WK181C

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	WK181C
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194716 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194716 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194716 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194716 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194716 - 3	7.62X39 RUSSIAN	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194716 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KODIAK DEFENCE INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "KODIAK DEFENCE INC." est composé des lettres "KD" à l'intérieur d'un bouclier sur une feuille d'érable.
- La société "KODIAK DEFENCE INC." est située à Windsor en Ontario au Canada.
- La société "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- L'inscription "WK181C" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "WK181C" est muni d'un boîtier de culasse/de carcasse en alliage d'aluminium de facture canadienne compatible avec l'ensemble supérieur AR-180B d'Armalite.
- Le modèle "WK181C" est la carabine "WK180C" de Kodiac Defence dont le chargeur est bien adapté à l'utilisation du chargeur des carabines Kalasnikov de type AK.
- le boîtier de culasse/la carcasse inférieur de l'arme à feu est celui du modèle "WK181C".

caractéristiques : frein de bouche/cache-flamme intégré à l'origine ou vissé; canon de profil droit; guidon avec oreilles de protection, ensemble frette de prise de gaz; module en feuilles de métal, hausse en forme de "L" avec protection et bouton de réglage du pointage sur le côté droit; garde-main en matériau synthétique deux pièces; piston à gaz à course courte, à fonctionnement par emprunt de gaz; ensemble supérieur en tôle moulée avec fixation en queue d'aronde pour viseur optique, ou rail pour accessoires sur le dessus; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium avec pontet intégré; sélecteur de sûreté sur le côté gauche; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit; crosse et poignée-pistolet en matériau synthétique; fini coloré et/ou noir mat.

- Avec un canon de 475 mm (18,6 po), la longueur totale est 932 mm (36,5 po) avec la crosse rétractée.
- Avec un canon de 410 mm (16,142 po), la longueur totale est 871 mm (34,25 po) avec la crosse rétractée.
- Une variante avec monture se repliant sur le côté a été mise sur le marché en 2023.
- La longueur hors tout de l'arme avec un canon de 475 mm (25,4 po) est de 765 mm (30,1 po) avec la monture repliée.

Fabricant

- L'inscription "KODIAK DEFENCE INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "KODIAK DEFENCE INC." est composé des lettres "KD" à l'intérieur d'un bouclier sur une feuille d'érable.
- La société "KODIAK DEFENCE INC." est située à Windsor en Ontario au Canada.
- La société "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de deux lettres (CA), suivis d'un tiret, de trois chiffres, d'une lettre (P) et de deux autres chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise un chargeur Kalasnikov de type AK.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119555	Armalite	AR-180B	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
182762	Kodiak Defence	WK180C	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kodiac Defence AK Mag WK181C

Kodiac Defence WK181C

WK 181 C

WK 181C

WK-181 C

WK-181C

WK181C Z

WK181C Zhukov Stock

WK181C-Z

WK181CZ

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166343
Marque: Kodiak Defence
Modèle: WR762

Sommaire

Marque:	Kodiak Defence
Modèle:	WR762
Fabricant:	Kodiak Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166343 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	394	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166343 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166343 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	394	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166343 - 4	7.62X39 RUSSIAN	30	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 90(s)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KODIAK DEFENCE INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MFG. IN Canada" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "WR762" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'apparence extérieure du modèle "WR762" ressemble à la gamme d'armes à feu "CZ858", laquelle est librement inspirée du fusil d'assaut Kalachnikov de modèle AK47, mais il ne fait pas partie de la famille des armes à feu Kalachnikov.
- caractéristiques : bouche filetée pour permettre la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; guidon avec protège-guidon et hausse tangentielle; piston à gaz à course courte monté au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats en acier machine, avec volet en tôle; système de verrouillage de la culasse basculante; mise à feu par percuteur; levier d'armement monté sur le côté droit du bloc-culasse; levier de déverrouillage du boîtier-chargeur amovible monté derrière le puits d'alimentation; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture, poignée-pistolet et parties supérieur et inférieure du fût en bois ou en matériau synthétique; peut être muni d'une monture repliable sur le côté; fini bleu, parkérisé ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "KODIAK DEFENCE INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MFG. IN Canada" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "KODIAK DEFENCE INC." est établie à Windsor, en Ontario (Canada). - la société "KODIAK DEFENCE INC." a été fondée en 2015.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre ("K"), suivi de trois chiffres.
Calibre	- l'inscription "7.62 x 39" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123599	CZ	CZ858 Tactical-2	Ceska Zbrojovka (CZ)	Carabine	Semi-automatique
149118	West Rifle	WR762	Elite Machining	Carabine	Semi-automatique
150126	Rock Island Armory	WR762USA	Elite Machining	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kodiak CZ 858 Type

Kodiak CZ-858 Type

Kodiak CZ858 Type

Kodiak VZ 58 Type

Kodiak VZ-58 Type

Kodiak VZ58 Type

Kodiak WR762

WR 762

WR-762

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141641
Marque: KOFS
Modèle: Cavalry

Sommaire

Marque:	KOFS
Modèle:	Cavalry
Fabricant:	KOFS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141641 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 2	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 7	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 8	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 9	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141641 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 19	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 20	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 21	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 22	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 23	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141641 - 24	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription " KOFS " figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription " CAVALRY " a été relevé sur le dessous du bôitier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés ronds, bleu hautement poli sur les canons, bande supérieure ventilée, bande intermédiaire ventilée, étranglements interchangeables, et guidon à grain d'orge en laiton; fini en nitrure d'argent ou noir sur le boîtier de culasse/carcasse avec sûreté manuelle située sur la queue de carcasse supérieure; extracteur ou éjecteur automatique; détente à simple action sélective; détente à fini argent; crosse à poignée semi-pistolet en noyer quadrillée et fût Schnable ou en queue de castor; plaque de couche en caoutchouc. - l'arme pèse en moyenne 2,3 kg (5,07 lb) à 2,8 kg (6,17 lb).
Fabricant	- les inscriptions " KOFS " et " Turkey " figurent généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - KOFS Limited se trouve à Isparta, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposées à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la clé d'ouverture.
Autres marquages	- l'inscription "ATI Rochester, New York" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un spécimen examiné. - l'acronyme "ATI" signifie "American Tactical Imports" (importations tactiques américaines).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146653	American Tactical Imports	Cavalry	KOFS	Fusil de chasse	Canons multiples
174724	American Tactical Imports	Turkey Fowl	KOFS	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

ATI Cavalry

ATIGKOF12SV

ATIGKOF12VE

ATIGKOF20SV

ATIGKOF20SVY

ATIGKOF20VE

ATIGKOF410SV

ATIGKOF410SVY

ATIGKOF410VE

Cavalry LX

Cavalry LX Duck

Cavalry LX Floral

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cavalry LX Pheasant

Cavalry LXe

Cavalry PX

Cavalry PX Duck

Cavalry PX E Duck

Cavalry PX Floral

Cavalry PX Series

Cavalry SX

Cavalry SX Black

Cavalry SX Floral

Cavalry SX Pheasant

Cavalry SX Rope

Cavalry SX Series

Cavalry SXe

Cavalry Sport

Cavalry TF

Cavalry TFe

O/U

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Tactical Imports (ATI)

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177082
Marque: KOFS
Modèle: Coach

Sommaire

Marque:	KOFS
Modèle:	Coach
Fabricant:	KOFS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177082 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 2	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 7	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 8	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 9	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177082 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 19	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 20	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 21	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 22	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 23	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177082 - 24	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "KOFS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Coach" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons juxtaposés muni de chiens latéraux extérieurs. - caractéristiques : canons bleuis; étranglements interchangeables à visser; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé au fini pastillé; chiens extérieurs armés manuellement; double détente; extracteurs; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "KOFS" et "Turkey" figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "KOFS Limited" est établie à Isparta, en Turquie.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142001
Marque: KOFS
Modèle: Eclipse

Sommaire

Marque:	KOFS
Modèle:	Eclipse
Fabricant:	KOFS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142001 - 6	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 7	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 8	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 10	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 1	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 2	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 3	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142001 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 11	28 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 12	28 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 13	28 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 14	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 15	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 16	410 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 17	410 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 18	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 19	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142001 - 20	410 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KOFS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ECLIPSE" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés; fini noir ou au nitrure d'argent sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec gravures de chaque côté et bleu très brillant sur les canons; bande non ventilée; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge en laiton; extracteurs; détente unique sélective; détente au fini argent; sûreté située sur la queue de carcasse supérieure; monture à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer quadrillé; tampon de recul en caoutchouc.
- le poids moyen de l'arme est de 2,4 kg (5,29 lb).

Fabricant

- les inscriptions "KOFS" et "Turkey" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "KOFS Limited" est établie à Isparta, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eclipse LX

Eclipse LX Floral

Eclipse LX Scroll

Eclipse LX Series

Eclipse SX

Eclipse SX Black

Eclipse SX Scroll

Eclipse SX Series

Eclipse SX Silver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141659
Marque: KOFS
Modèle: Impulse

Sommaire

Marque:	KOFS
Modèle:	Impulse
Fabricant:	KOFS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141659 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141659 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KOFS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- sur l'un des exemplaires, l'inscription "IMPULSE" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur sa face inférieure.
- caractéristiques relevées : mécanisme à coffre et canons superposés; fini au nitrure d'argent sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec gravures de chaque côté et bleu très brillant sur les canons; bande supérieure ventilée; bandes latérales ventilées; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge en laiton; éjecteur automatique; détente unique sélective; détente au fini argent; sûreté située sur la queue de carcasse; crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé et fût en queue de castor; appuie-joue réglable; tampon de recul en caoutchouc.
- le poids moyen de l'arme est compris entre 2,3 kg et 3,6 kg (entre 5,07 lb et 7,94 lb).

Fabricant

- les inscriptions "KOFS" et "Turkey" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société "KOFS Limited" est établie à Isparta, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Impulse SX

Impulse SX Silver

Impulse Series

Impulse Sport

Impulse Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142002
Marque: KOFS
Modèle: Mono

Sommaire

Marque:	KOFS
Modèle:	Mono
Fabricant:	KOFS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142002 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142002 - 2	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142002 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142002 - 4	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142002 - 5	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142002 - 6	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142002 - 7	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142002 - 8	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142002 - 9	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "KOFS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond bleui; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickel; sûreté de queue de carcasse supérieure; mécanisme à bascule à ouverture sur le dessus, avec extracteur; levier d'ouverture situé à l'avant du pontet; fût et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés. - le poids moyen de l'arme est compris entre 1,5 kg et 1,7 kg (entre 3,30 lb et 3,75 lb).
Fabricant	- les inscriptions "KOFS" et "Turkey" figurent généralement sur l'arme à feu. - la société "KOFS Limited" est établie à Isparta, en Turquie.
Mécanisme	- canon à bascule.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141999
Marque: KOFS
Modèle: Rampart

Sommaire

Marque:	KOFS
Modèle:	Rampart
Fabricant:	KOFS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141999 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 4	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 5	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 6	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 7	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 8	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 9	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141999 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 13	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 14	20 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 15	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 16	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 17	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 18	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 19	28 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 20	28 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 21	28 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 22	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 23	28 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141999 - 24	28 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "KOFS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "RAMPART" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canons juxtaposés; fini noir ou au nitrure d'argent sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec gravures de chaque côté et bleu très brillant sur les canons; bande non ventilée; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge en laiton; extracteurs; détente unique sélective; détente au fini argent; sûreté située sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer quadrillé; tampon de recul en caoutchouc. - le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6,83 lb).
Fabricant	- les inscriptions "KOFS" et "Turkey" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société "KOFS Limited" est établie à Isparta, en Turquie.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rampart LX

Rampart LX Duck

Rampart LX Floral

Rampart LX Series

Rampart SX

Rampart SX Black

Rampart SX Silver

Rampart Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141660
Marque: KOFS
Modèle: Sceptre

Sommaire

Marque:	KOFS
Modèle:	Sceptre
Fabricant:	KOFS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141660 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 2	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141660 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 12	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 13	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 14	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 15	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 16	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 19	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 20	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 21	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 22	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 23	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 24	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 25	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141660 - 26	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141660 - 27	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KOFS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SCEPTRE" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à coffre et canons superposés; fini au nitrure d'argent ou noir sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec gravures de chaque côté et bleu très brillant sur les canons; bande supérieure ventilée; bandes latérales ventilées; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge en laiton; éjecteur automatique; une détente sélective; détente fini argent; sûreté manuelle située sur la queue de carcasse supérieure; crosse à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé et fût Schnabel ou en queue de castor; sabot amortisseur en caoutchouc.
- poids moyen : 2,3 kg à 2,8 kg (5,07 lb à 6,17 lb).

Fabricant

- les inscriptions "KOFS" et "Turkey" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "KOFS Limited" est établie à Isparta, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over And Under

Over/Under

Sceptre LX

Sceptre LXe

Sceptre SX

Sceptre SXe

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141658
Marque: KOFS
Modèle: Zenith

Sommaire

Marque:	KOFS
Modèle:	Zenith
Fabricant:	KOFS
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141658 - 19	12 GA X 3 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 20	12 GA X 3 1/2"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 21	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 22	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 23	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141658 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 7	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 8	20 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 9	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 10	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 12	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 13	28 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 14	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141658 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "KOFS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "ZENITH" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à coffre et canons superposés; fini au nitrure d'argent, noir, cémenté et jaspé sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec gravures de chaque côté et bleu très brillant sur les canons; bande supérieure ventilée; bande latérale ventilée; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge en laiton; éjecteur automatique ou extracteur; une détente sélective; détente fini argent; sûreté manuelle située sur la queue de carcasse; monture à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé et fût Schnabel ou en queue de castor; sabot amortisseur en caoutchouc. - poids moyen : 2,9 kg à 3,15 kg (6,39 lb à 6,94 lb).
Fabricant	- les inscriptions "KOFS" et "Turkey" figurent habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société "KOFS Limited" est établie à Isparta, en Turquie.
Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over And Under

Over/Under

Zenith LX

Zenith LX Colored

Zenith LX Duck

Zenith LX Floral

Zenith LX Series

Zenith LXe

Zenith SX

Zenith SX Series

Zenith SX Silver

Zenith SXe

Zenith Sport LX

Zenith Sport LXe

Zenith Sport SX

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144049
Marque: Koksharov
Modèle: AEK-971

Sommaire

Marque:	Koksharov
Modèle:	AEK-971
Fabricant:	Degtyarev
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144049 - 1	5.45X39 RUSSIAN	30	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque est inspirée du principal concepteur de cette série d'armes à feu, soit Sergei Ivanovich Koksharov, qui a supervisé l'élaboration.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- fusil insolite dont le fonctionnement par emprunt de gaz est qualifié d'" équilibré " par son concepteur, qui a presque remporté les concours Abakan visant à trouver l'arme de remplacement du fusil AK-74M, qui est toujours fabriqué et qui a été adopté par certains éléments de l'armée russe.
- fusil à piston à gaz composé de deux pièces, dont une servant à pousser la culasse et la glissière vers l'arrière aux fins d'éjection et de rechargement et l'autre, qui comporte une tête de piston lourde en tungstène, est poussée vers l'AVANT, afin de compenser le recul produit par les pièces poussées vers l'arrière, de le rendre étonnamment faible et de prévenir toute élévation considérable de l'arme par rapport à la cible. Ce concept a été adopté par les concepteurs de fusils AK-107 et AK-108 d'Izhmash.
- des versions de ce fusil sont conçues pour des munitions de 5,45x39 mm (AEK-971), de 5,56x45 mm (AEK-972) et de 7,62x39 mm (AEK-973).
- caractéristiques : finition parkérisée/phosphatée noire mate; frein de bouche à ouvertures multiples faisant partie des plusieurs types disponibles; dispositifs de visée à cran de mire de type AK, c'est à dire qu'un rail pour divers viseurs de nuit et lunettes de tir figure sur le côté gauche de la carcasse; piston à gaz prolongé pour compenser le déplacement vers l'avant du piston; garniture synthétique; levier de culasse recourbé sur le côté droit; couvercle à nervures transversales; sûreté/sélecteur à quatre positions pour gauchers et droitiers (sûreté, tir semi-automatique, rafales de trois coups et tir automatique) au-dessus de la poignée-pistolet; crosse tubulaire rabattable latéralement (la version AEK-971S comporte une crosse télescopique).

Fabricant

- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- " Usine V.A. Degtyarev " (" Zavod imeni Degtyareva " en russe ou " ZiD po) est le nom actuel d'une installation qui a été aménagée par des investisseurs danois à Kovrov, en Russie, pour qu'on y fabrique des mitrailleuses Madsen pour les forces armées russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'installation a été nationalisée durant la Révolution russe et rebaptisée " Usine 2 ", puis " Usine Kirkizh ", après le décès d'un chef communiste en 1927. Pendant les années 1950, l'usine faisait partie de l'ensemble d'installations appelé " Usine de mécanique Kovrov " (" Kovrov Mechanichevsky Zavod " en russe), dans la ville fermée de Kovrov, mais en 1993, la partie de cet ensemble consacrée à la fabrication d'armes légères et de canons a été rétablie comme usine à part entière et rebaptisée " Usine portant le nom de V.A. Degtyarev ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série comportant habituellement deux préfixes cyrilliques figure sur le boîtier de culasse/carcasse..
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144046	Koksharov	AEK-971	Kovrov Mechanical Plant	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AEK-971S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144046
Marque: Koksharov
Modèle: AEK-971

Sommaire

Marque:	Koksharov
Modèle:	AEK-971
Fabricant:	Kovrov Mechanical Plant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144046 - 1	5.45X39 RUSSIAN	30	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- marque inspirée du principal concepteur de cette série d'armes à feu, soit Sergei Ivanovich Koksharov, qui a supervisé l'élaboration.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- fusil insolite dont le fonctionnement par emprunt de gaz est qualifié d'" équilibré " par son concepteur, qui a presque remporté les concours Abakan visant à trouver l'arme de remplacement du fusil AK-74M, qui est toujours fabriqué et qui a été adopté par certains éléments de l'armée russe.
- fusil à piston à gaz composé de deux pièces, dont une servant à pousser la culasse et la glissière vers l'arrière aux fins d'éjection et de rechargement et l'autre, qui comporte une tête de piston lourde en tungstène, est poussée vers l'AVANT, afin de compenser le recul produit par les pièces poussées vers l'arrière, de le rendre étonnamment faible et de prévenir toute élévation considérable de l'arme par rapport à la cible. Ce concept a été adopté par les concepteurs de fusils AK-107 et AK-108 d'Izhmash.
- des versions de ce fusil sont conçues pour des munitions de 5,45x39 mm (AEK-971), de 5,56x45 mm (AEK-972) et de 7,62x39 mm (AEK-973).
- caractéristiques : finition parkérisée/phosphatée noire mate; frein de bouche à ouvertures multiples faisant partie des plusieurs types disponibles; dispositifs de visée à cran de mire de type AK, c'est à dire qu'un rail pour divers viseurs de nuit et lunettes de tir figure sur le côté gauche de la carcasse; piston à gaz prolongé pour compenser le déplacement vers l'avant du piston; garniture synthétique; levier de culasse recourbé sur le côté droit; couvercle à nervures transversales; sûreté/sélecteur à quatre positions pour gauchers et droitiers (sûreté, tir semi-automatique, rafales de trois coups et tir automatique) au-dessus de la poignée-pistolet; crosse tubulaire rabattable latéralement (la version AEK-971S comporte une crosse télescopique).

Fabricant

- la fabricant ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série comportant habituellement deux préfixes cyrilliques figure sur le boîtier de culasse/carcasse..

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144049	Koksharov	AEK-971	Degtyarev	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AEK-971S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144050
Marque: Koksharov
Modèle: AEK-972

Sommaire

Marque:	Koksharov
Modèle:	AEK-972
Fabricant:	Degtyarev
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144050 - 1	5.56MM NATO	30	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque est inspirée du principal concepteur de cette série d'armes à feu, soit Sergei Ivanovich Koksharov, qui a supervisé l'élaboration.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- fusil insolite dont le fonctionnement par emprunt de gaz est qualifié d'" équilibré " par son concepteur, qui a presque remporté les concours Abakan visant à trouver l'arme de remplacement du fusil AK-74M, qui est toujours fabriqué et qui a été adopté par certains éléments de l'armée russe.
- fusil à piston à gaz composé de deux pièces, dont une servant à pousser la culasse et la glissière vers l'arrière aux fins d'éjection et de rechargement et l'autre, qui comporte une tête de piston lourde en tungstène, est poussée vers l'AVANT, afin de compenser le recul produit par les pièces poussées vers l'arrière, de le rendre étonnamment faible et de prévenir toute élévation considérable de l'arme par rapport à la cible. Ce concept a été adopté par les concepteurs de fusils AK-107 et AK-108 d'Izhmash.
- des versions de ce fusil sont conçues pour des munitions de 5,45x39 mm (AEK-971), de 5,56x45 mm (AEK-972) et de 7,62x39 mm (AEK-973).
- caractéristiques : finition parkérisée/phosphatée noire mate; frein de bouche à ouvertures multiples faisant partie des plusieurs types disponibles; dispositifs de visée à cran de mire de type AK, c'est à dire qu'un rail pour divers viseurs de nuit et lunettes de tir figure sur le côté gauche de la carcasse; piston à gaz prolongé pour compenser le déplacement vers l'avant du piston; garniture synthétique; levier de culasse recourbé sur le côté droit; couvercle à nervures transversales; sûreté/sélecteur à quatre positions pour gauchers et droitiers (sûreté, tir semi-automatique, rafales de trois coups et tir automatique) au-dessus de la poignée-pistolet; crosse tubulaire rabattable latéralement (la version AEK-972S comporte une crosse télescopique).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- " Usine V.A. Degtyarev " (" Zavod imeni Degtyareva " en russe ou " ZiD po) est le nom actuel d'une installation qui a été aménagée par des investisseurs danois à Kovrov, en Russie, pour qu'on y fabrique des mitrailleuses Madsen pour les forces armées russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'installation a été nationalisée durant la Révolution russe et rebaptisée " Usine 2 ", puis " Usine Kirkizh ", après le décès d'un chef communiste en 1927. Pendant les années 1950, l'usine faisait partie de l'ensemble d'installations appelé " Usine de mécanique Kovrov " (" Kovrov Mechanichevsky Zavod " en russe), dans la ville fermée de Kovrov, mais en 1993, la partie de cet ensemble consacrée à la fabrication d'armes légères et de canons a été rétablie comme usine à part entière et rebaptisée " Usine portant le nom de V.A. Degtyarev ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série comportant habituellement deux préfixes cyrilliques figure sur le boîtier de culasse/carcasse..
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144047	Koksharov	AEK-972	Kovrov Mechanical Plant	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AEK-972S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144047
Marque: Koksharov
Modèle: AEK-972

Sommaire

Marque:	Koksharov
Modèle:	AEK-972
Fabricant:	Kovrov Mechanical Plant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144047 - 1	5.56MM NATO	30	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque est inspirée du principal concepteur de cette série d'armes à feu, soit Sergei Ivanovich Koksharov, qui a supervisé l'élaboration.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- fusil insolite dont le fonctionnement par emprunt de gaz est qualifié d'" équilibré " par son concepteur, qui a presque remporté les concours Abakan visant à trouver l'arme de remplacement du fusil AK-74M, qui est toujours fabriqué et qui a été adopté par certains éléments de l'armée russe.
- fusil à piston à gaz composé de deux pièces, dont une servant à pousser la culasse et la glissière vers l'arrière aux fins d'éjection et de rechargement et l'autre, qui comporte une tête de piston lourde en tungstène, est poussée vers l'AVANT, afin de compenser le recul produit par les pièces poussées vers l'arrière, de le rendre étonnamment faible et de prévenir toute élévation considérable de l'arme par rapport à la cible. Ce concept a été adopté par les concepteurs de fusils AK-107 et AK-108 d'Izhmash.
- des versions de ce fusil sont conçues pour des munitions de 5,45x39 mm (AEK-971), de 5,56x45 mm (AEK-972) et de 7,62x39 mm (AEK-973).
- caractéristiques : finition parkérisée/phosphatée noire mate; frein de bouche à ouvertures multiples faisant partie des plusieurs types disponibles; dispositifs de visée à cran de mire de type AK, c'est à dire qu'un rail pour divers viseurs de nuit et lunettes de tir figure sur le côté gauche de la carcasse; piston à gaz prolongé pour compenser le déplacement vers l'avant du piston; garniture synthétique; levier de culasse recourbé sur le côté droit; couvercle à nervures transversales; sûreté/sélecteur à quatre positions pour gauchers et droitiers (sûreté, tir semi-automatique, rafales de trois coups et tir automatique) au-dessus de la poignée-pistolet; crosse tubulaire rabattable latéralement (la version AEK-972S comporte une crosse télescopique).

Fabricant

- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série comportant habituellement deux préfixes cyrilliques figure sur le boîtier de culasse/carcasse..

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144050	Koksharov	AEK-972	Degtyarev	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AEK-972S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144051
Marque: Koksharov
Modèle: AEK-973

Sommaire

Marque:	Koksharov
Modèle:	AEK-973
Fabricant:	Degtyarev
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144051 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque est inspirée du principal concepteur de cette série d'armes à feu, soit Sergei Ivanovich Koksharov, qui a supervisé l'élaboration.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- fusil insolite dont le fonctionnement par emprunt de gaz est qualifié d'" équilibré " par son concepteur, qui a presque remporté les concours Abakan visant à trouver l'arme de remplacement du fusil AK-74M, qui est toujours fabriqué et qui a été adopté par certains éléments de l'armée russe.
- fusil à piston à gaz composé de deux pièces, dont une servant à pousser la culasse et la glissière vers l'arrière aux fins d'éjection et de rechargement et l'autre, qui comporte une tête de piston lourde en tungstène, est poussée vers l'AVANT, afin de compenser le recul produit par les pièces poussées vers l'arrière, de le rendre étonnamment faible et de prévenir toute élévation considérable de l'arme par rapport à la cible. Ce concept a été adopté par les concepteurs de fusils AK-107 et AK-108 d'Izhmash.
- des versions de ce fusil sont conçues pour des munitions de 5,45x39 mm (AEK-971), de 5,56x45 mm (AEK-972) et de 7,62x39 mm (AEK-973).
- caractéristiques : finition parkérisée/phosphatée noire mate; frein de bouche à ouvertures multiples faisant partie des plusieurs types disponibles; dispositifs de visée à cran de mire de type AK, c'est à dire qu'un rail pour divers viseurs de nuit et lunettes de tir figure sur le côté gauche de la carcasse; piston à gaz prolongé pour compenser le déplacement vers l'avant du piston; garniture synthétique; levier de culasse recourbé sur le côté droit; couvercle à nervures transversales; sûreté/sélecteur à quatre positions pour gauchers et droitiers (sûreté, tir semi-automatique, rafales de trois coups et tir automatique) au-dessus de la poignée-pistolet; crosse tubulaire rabattable latéralement (la version AEK-973S comporte une crosse télescopique).

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- " Usine V.A. Degtyarev " (" Zavod imeni Degtyareva " en russe ou " ZiD po) est le nom actuel d'une installation qui a été aménagée par des investisseurs danois à Kovrov, en Russie, pour qu'on y fabrique des mitrailleuses Madsen pour les forces armées russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'installation a été nationalisée durant la Révolution russe et rebaptisée " Usine 2 ", puis " Usine Kirkizh ", après le décès d'un chef communiste en 1927. Pendant les années 1950, l'usine faisait partie de l'ensemble d'installations appelé " Usine de mécanique Kovrov " (" Kovrov Mechanichevsky Zavod " en russe), dans la ville fermée de Kovrov, mais en 1993, la partie de cet ensemble consacrée à la fabrication d'armes légères et de canons a été rétablie comme usine à part entière et rebaptisée " Usine portant le nom de V.A. Degtyarev ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série comportant habituellement deux préfixes cyrilliques figure sur le boîtier de culasse/carcasse..
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144048	Koksharov	AEK-973	Kovrov Mechanical Plant	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AEK-973S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144048
Marque: Koksharov
Modèle: AEK-973

Sommaire

Marque:	Koksharov
Modèle:	AEK-973
Fabricant:	Kovrov Mechanical Plant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144048 - 1	7.62X39 RUSSIAN	30	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque est inspirée du principal concepteur de cette série d'armes à feu, soit Sergei Ivanovich Koksharov, qui a supervisé l'élaboration.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- fusil insolite dont le fonctionnement par emprunt de gaz est qualifié d'" équilibré " par son concepteur, qui a presque remporté les concours Abakan visant à trouver l'arme de remplacement du fusil AK-74M, qui est toujours fabriqué et qui a été adopté par certains éléments de l'armée russe.
- fusil à piston à gaz composé de deux pièces, dont une servant à pousser la culasse et la glissière vers l'arrière aux fins d'éjection et de rechargement et l'autre, qui comporte une tête de piston lourde en tungstène, est poussée vers l'AVANT, afin de compenser le recul produit par les pièces poussées vers l'arrière, de le rendre étonnamment faible et de prévenir toute élévation considérable de l'arme par rapport à la cible. Ce concept a été adopté par les concepteurs de fusils AK-107 et AK-108 d'Izhmash.
- des versions de ce fusil sont conçues pour des munitions de 5,45x39 mm (AEK-971), de 5,56x45 mm (AEK-972) et de 7,62x39 mm (AEK-973).
- caractéristiques : finition parkérisée/phosphatée noire mate; frein de bouche à ouvertures multiples faisant partie des plusieurs types disponibles; dispositifs de visée à cran de mire de type AK, c'est à dire qu'un rail pour divers viseurs de nuit et lunettes de tir figure sur le côté gauche de la carcasse; piston à gaz prolongé pour compenser le déplacement vers l'avant du piston; garniture synthétique; levier de culasse recourbé sur le côté droit; couvercle à nervures transversales; sûreté/sélecteur à quatre positions pour gauchers et droitiers (sûreté, tir semi-automatique, rafales de trois coups et tir automatique) au-dessus de la poignée-pistolet; crosse tubulaire rabattable latéralement (la version AEK-973S comporte une crosse télescopique).

Fabricant

- la marque ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série comportant habituellement deux préfixes cyrilliques figure sur le boîtier de culasse/carcasse..

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144051	Koksharov	AEK-973	Degtyarev	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

AEK-973S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4404
Marque: Kolar
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Kolar
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Kolar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4404 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
4404 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
4404 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
4404 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4404 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4404 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4404 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KOLAR" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - modèle formé d'un boîtier de culasse standard, mais avec divers étranglements, avec différents canons et types de montures selon les compétitions de tir : pigeons d'argile, Skeet ou Trap. - tubes d'étranglement, ensembles de canons, dispositifs sous-calibrés crosse et fût en noyer interchangeables, plusieurs types de bandes de visée, bande séparant les canons pleine ou ventilée, canons monoblocs, mécanisme de verrouillage de type Boss avec tenons remplaçables de soutien du mécanisme, mécanisme de détente sélective unique amovible fonctionnant par pression ou relâchement, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, clé d'ouverture sur le dessus et plusieurs degrés d'ornementation : ciselures, qualité du bois, incrustations d'or, etc.
Fabricant	- l'inscription "KOLAR" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet mais derrière l'axe de bascule. - le logo "KOLAR", représentant un lion cabré peut aussi être présent, selon le degré d'ornementation du fusil de chasse. - l'inscription "KOLAR Racine WI" peut figurer sur l'ensemble canon.
Mécanisme	- canons superposés. - canon unique livrable comme kit spécial pour compétitions de Trap.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique (K) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- un coup ou deux coups (canons superposés).
Remarques	- arme à feu proposée en différents niveaux de présentation (grades) et différentes configurations, mais il ne s'agit pas pour autant de modèles distincts. Boîtier de culasse standard produit par Kolar; canon, monture, étranglement et ornementation au choix du client, selon le type de compétitions de tir pour lesquelles l'arme sera utilisée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4392	Kolar	Single Barrel	Kolar	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

AAA Competition Skeet

AAA Competition Sporting Standard

AAA Competition Trap

AAA Competition Trap Over/Under

AAA Competition Trap Unsingle

Competition Skeet

Competition Sporting Standard

Competition Trap Over/Under

Kolar AAA Competition Skeet

Kolar AAA Competition Sporting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kolar AAA Competition Sporting Standard

Kolar AAA Competition Trap

Kolar AAA Competition Trap Over/Under

Kolar AAA Competition Trap Unsingle

Kolar Single Trap

Kolar Skeet

Kolar Skeet Special

Kolar Sporting

Kolar Sporting Clays

Kolar Trap

Skeet AAA Standard

Skeet Custom Gold

Skeet Elite

Skeet Elite Gold

Skeet Gold Grade

Skeet Legend

Skeet Legend Gold

Skeet Special

Skeet Special Custom Gold

Skeet Special Elite

Skeet Special Elite Gold

Skeet Special Gold Grade

Skeet Special Legend

Skeet Special Legend Gold

Skeet Special Standard

Skeet Standard

Sporting Clays

Sporting Clays Custom Gold

Sporting Clays Elite

Sporting Clays Elite Gold

Sporting Clays Gold Grade

Sporting Clays Legend

Sporting Clays Legend Gold

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sporting Clays Standard

Trap Combo

Trap Combo Top Single

Trap Combo Unsingle

Trap Custom Gold

Trap Elite

Trap Elite Gold

Trap Gold Grade

Trap Legend

Trap Legend Gold

Trap Standard

Trap Top Single

Trap Unsingle

Trap Unsingle Custom Gold

Trap Unsingle Elite

Trap Unsingle Elite Gold

Trap Unsingle Gold Grade

Trap Unsingle Legend

Trap Unsingle Legend Gold

Trap Unsingle Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

L & L Specialties

Lawry Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4392
Marque: Kolar
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Kolar
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Kolar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4392 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4392 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4392 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4392 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
4392 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
4392 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "KOLAR" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - modèle formé d'un boîtier de culasse standard pour canons superposés, mais avec canon unique pour Trap. Aussi livrable en divers étranglements, avec différents canons et types de montures selon les compétitions de tir : pigeons d'argile, Skeet ou double Trap. - tubes d'étranglement, ensembles de canons, dispositifs sous-calibrés crosse et fût en noyer interchangeables, plusieurs types de bandes de visée, bande séparant les canons pleine ou ventilée, canons monoblocs, mécanisme de verrouillage de type Boss avec tenons remplaçables de soutien du mécanisme, mécanisme de détente sélective unique amovible fonctionnant par pression ou relâchement, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, clé d'ouverture sur le dessus et plusieurs degrés d'ornementation : ciselures, qualité du bois, incrustations d'or, etc.
Fabricant	- l'inscription "KOLAR" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet mais derrière l'axe de bascule. - le logo "KOLAR", représentant un lion cabré peut aussi être présent, selon le degré d'ornementation du fusil de chasse. - l'inscription "KOLAR Racine WI" peut figurer sur l'ensemble canon.
Mécanisme	- arme à feu construite autour d'un boîtier de culasse conçu pour des canons superposés. - des canons uniques sont livrables pour les amateurs de Trap.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série formés de la lettre "K" suivie de cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- un coup ou deux coups (avec canons superposés).
Remarques	- arme à feu proposée en différents niveaux de présentation (grades) et différentes configurations, mais il ne s'agit pas pour autant de modèles distincts. Boîtier de culasse standard produit par Kolar; canon, monture, étranglement et ornementation au choix du client, selon le type de compétitions de tir pour lesquelles l'arme sera utilisée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4404	Kolar	Over & Under	Kolar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

AAA Competition Skeet

AAA Competition Sporting Standard

AAA Competition Trap

AAA Competition Trap Over/Under

AAA Competition Trap Unsingle

Competition Skeet

Competition Sporting Standard

Competition Trap Over/Under

Kolar AAA Competition Skeet

Kolar AAA Competition Sporting

Kolar AAA Competition Sporting Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kolar AAA Competition Trap

Kolar AAA Competition Trap Over/Under

Kolar AAA Competition Trap Unsingle

Kolar Single Trap

Kolar Skeet

Kolar Skeet Special

Kolar Sporting

Kolar Sporting Clays

Kolar Trap

Skeet AAA Standard

Skeet Custom Gold

Skeet Elite

Skeet Gold Grade

Skeet Legend

Skeet Legend Gold

Skeet Special

Skeet Special Custom Gold

Skeet Special Elite

Skeet Special Elite Gold

Skeet Special Gold Grade

Skeet Special Legend

Skeet Special Legend Gold

Skeet Special Standard

Skeet Standard

Sket Elite Gold

Sportin Clays Elite Gold

Sporting Clays

Sporting Clays Custom Gold

Sporting Clays Elite

Sporting Clays Gold Grade

Sporting Clays Legend

Sporting Clays Legend Gold

Sporting Clays Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Trap Combo

Trap Combo Top Single

Trap Combo Unsingle

Trap Custom Gold

Trap Elite

Trap Elite Gold

Trap Gold Grade

Trap Legend

Trap Legend Gold

Trap Standard

Trap Top Single

Trap Unsingle

Trap Unsingle Custom Gold

Trap Unsingle Elite

Trap Unsingle Elite Gold

Trap Unsingle Gold Grade

Trap Unsingle Legend

Trap Unsingle Legend Gold

Trap Unsingle Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

L & L Specialties

Lawry Shooting Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20367
Marque: Kolb
Modèle: Baby Hammerless

Sommaire

Marque:	Kolb
Modèle:	Baby Hammerless
Fabricant:	Kolb, H M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20367 - 4	22 RF	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20367 - 1	22 RF	6	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20367 - 2	22 RF	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20367 - 3	22 SHORT	6	30	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Kolb, représentée par la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle, est moulée dans les plaquettes de poignée.

Modèle

- les inscriptions "PAT FEB. 2. 92 - FEB. 4, 96" et "BABY HAMMERLESS" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet.
- arme à feu fabriquée avant 1930.
- il s'agit d'un petit revolver de poche à chien intérieur, fabriqué par Kolb.
- caractéristiques : canon ovoïde avec guidon à lame fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et fente de chargement sur le côté droit; embrèvements de verrou de culasse à deux rangées sur la surface du barillet; moletage sur l'axe de barillet; dispositif de déverrouillage de l'axe de barillet moleté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien intérieur; détente escamotable; mécanisme de détente à double action; fini nickelé.

Numéro de série

- sous les plaquettes de crosse.

Canon

- comme pour beaucoup d'armes à feu de cette époque, la longueur des canons diffère souvent de la longueur indiquée par le fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129865	Kolb	Baby Hammerless New Model	Kolb, H M	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24255
Marque: Kolb
Modèle: Baby Hammerless Model 1910

Sommaire

Marque:	Kolb
Modèle:	Baby Hammerless Model 1910
Fabricant:	Kolb, H M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24255 - 3	22 RF	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24255 - 2	22 SHORT	6	35	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24255 - 4	32 S&W	5	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Kolb, représentée par la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle, est moulée dans les plaquettes de poignée.

Modèle

- les inscriptions "PAT. FEB. 2, 92 - FEB. 4, 96", "BABY HAMMERLESS" et "MODEL 1910" sur plusieurs lignes figurent sur la cage du barillet.
- caractéristiques : canon ovoïde avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible; chien dissimulé; détente repliable; double action; plaques de poignée quadrillées; fini nickelé.

Numéro de série

- sous les plaquettes de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1910

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1910 Baby Hammerless

1910 Model Baby Hammerless

Baby Hammerless 1910

Model 1910 Baby Hammerless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25828
Marque: Kolb
Modèle: Baby Hammerless Model 1916

Sommaire

Marque:	Kolb
Modèle:	Baby Hammerless Model 1916
Fabricant:	Sedgley, R F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25828 - 1	22 SHORT	6	25	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25828 - 2	22 SHORT	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Kolb, représentée par la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle, est moulée dans les plaquettes de poignée.

Modèle

- les inscriptions "PATS. APRIL 5, 10", "BABY HAMMERLESS" et "MODEL 1916" figurent sur trois lignes sur le plafond de la cage du barillet.
- ceci est le modèle de "transition" initial du Kolb/Sedgely "Baby Hammerless", fabriqué alors que Sedgely raffinait la conception de ce revolver à partir du modèle d'origine de Kolb; le principal changement visible était que le ressort de percussion qui se trouve à l'intérieur de la poignée a été remplacé par un ressort hélicoïdal comprimé de façon permanente, sans vis de réglage de tension sur le devant de crosse.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; guidon à lame en demi-lune fixe sur un canon ovoïde; axe de barillet sous le canon avec trois bandes moletées, retenu par un verrou à ressort de style "lame" intégré dans la tête de l'axe du barillet; barillet cannelé à six coups; rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien intérieur dans un boîtier de culasse/une carcasse arqué; détente repliable; plaquettes de poignée en matériau synthétique noir avec un "S" dans un cercle, dans un cadre de poignée carré.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; Henry M. Kolb fabriqua, à l'origine, ces revolvers sous le nom "Kolb", mais vendit l'entreprise à R.F. Sedgely en 1916, mais Sedgely continua à utiliser le nom "Kolb" jusqu'à ce que les stocks de pièces soient épuisés.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1916

Baby Hammerless

Model 1916

PATS. APRIL 5, 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129865
Marque: Kolb
Modèle: Baby Hammerless New Model

Sommaire

Marque:	Kolb
Modèle:	Baby Hammerless New Model
Fabricant:	Kolb, H M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129865 - 1	22 SHORT	6	34	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Kolb, un "K" à l'intérieur d'un cercle, est moulée dans les plaquettes de crosse.
- "KOLB" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "PAT FEB. 2. 92 - FEB. 4, 96" au-dessus de "BABY HAMMERLESS" et de "NEW MODEL" figure sur le devant de la crosse.
- "Pat.Feb.2.92- Feb.4.96" indique habituellement que l'arme à feu est fabriquée par Kolb.

Modèle

- "PAT FEB. 2. 92 - FEB. 4, 96" au-dessus de "BABY HAMMERLESS" et de "NEW MODEL" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué avant 1930.
- il s'agit d'un petit revolver à chien intérieur fabriqué par Kolb.
- caractéristiques : canon ovale avec guidon à lame fixe; boîtier de culasse/carcasse rigide à barillet amovible cannelé et portière de chargement à droite; verrou de culasse à double tête sur le barillet; trois bandes moletées sur l'axe du barillet; goupille de dégagement de l'axe du barillet moletée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien intérieur; détente escamotable; mécanisme de détente à double action; fini plaqué nickel.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de la bride de crosse, sous les plaquettes.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20367	Kolb	Baby Hammerless	Kolb, H M	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Baby Hammerless

New Model

New Model Baby Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72531
Marque: Kolb
Modèle: New Baby

Sommaire

Marque:	Kolb
Modèle:	New Baby
Fabricant:	Kolb, H M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72531 - 1	22 SHORT	6	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce de Kolb, représentée par la lettre "K" à l'intérieur d'un cercle, est moulée dans les plaquettes de poignée.

Modèle

- l'inscription "New Baby" figure sur le dessus du canon.
- les dates des brevets, "2/2/92", "12/11/94", et "2/4/96", peuvent figurer sur la cage de barillet.
- modèle connu sous la désignation "New Baby Hammerless".
- arme fabriquée avant 1930.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée; dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé et levier d'ouverture situé sur le plafond de la cage de barillet; chien dissimulé; mécanisme de détente à simple ou double action; plaquettes de poignées en ébonite; fini nickelé.

Autres marquages

- "NEW BABY" and "PAT.2/2/92-12/11/94-2/4/96" sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

New Baby Hammerless

New Baby Hammerless Revolver

Top Break New Baby Hammerless

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20370
Marque: Kolibri
Modèle: Kolibri

Sommaire

Marque:	Kolibri
Modèle:	Kolibri
Fabricant:	Grabner, Georg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20370 - 1	2.7MM KOLIBRI	5	34	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20370 - 2	3MM KOLIBRI	5	34	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Kolibri" peut être moulée dans les plaquettes. - le pistolet semi-automatique "Kolibri" a été fabriqué en Autriche par Georg Grabner, une société de Rehberg bei Krems/Donau et par Franz Pfannl, une société de Krems an der Donau.
Modèle	- l'inscription "Kolibri" peut être moulée dans les plaquettes. - ce modèle a la particularité d'être le pistolet semi-automatique à percussion centrale le plus petit du monde. - ce modèle utilise un canon à âme lisse.
Fabricant	- Georg Grabner était un fabricant établi à Rehberg bei Krems/Donau.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur une arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic

Kolibri Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128932
Marque: Kommando
Modèle: Kommando

Sommaire

Marque:	Kommando
Modèle:	Kommando
Fabricant:	Lacoste Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RHODÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128932 - 1	9MM LUGER	25	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Kommando est moulée sur les deux côtés de la partie avant de l'ensemble détente/cadre de poignée.

Modèle

- Le modèle "Kommando" a été mis sur le marché vers 1976 ou 1977.
- L'inscription "Kommando" figure de chaque côté de la partie avant de l'ensemble détente/cadre de poignée de l'arme examinée.
- Il existe cinq versions connues des modèles Kommando et LDP, et seule la cinquième version était à tir semi-automatique uniquement.
- Caractéristiques : canon rond, que l'on peut démonter grâce à un écrou de canon moleté situé autour de l'extrémité côté bouche du canon, juste devant le guidon; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire en acier avec fenêtre d'éjection sur le côté supérieur droit; poignée d'armement montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ensemble culasse une pièce sans position de sécurité disponible pour verrouiller la poignée d'armement à l'arrière; griffe d'extracteur montée sur la culasse et sur l'éjecteur; le corps de culasse enveloppe/entoure l'ensemble canon, emploie un percuteur fixe et est muni d'une tête de culasse mobile sur laquelle repose complètement le bourrelet de la cartouche.
- Le levier de sélection et de sûreté est monté sur le côté droit de l'ensemble détente/cadre de poignée, juste au-dessus de la détente, peut être muni d'une seconde "sûreté de détente passive" sur la manette de sécurité que l'on doit enfoncer pour pouvoir presser complètement la détente, clavetée à l'arrière du pontet, en bas.
- Guidon de fabrication très basique faisant partie de l'ensemble détente/cadre de poignée utilisé pour verrouiller le canon et le boîtier de culasse à la portion avant de l'ensemble carcasse/poignée, un large bouchon moleté est utilisé à l'arrière.
- Ensemble détente/cadre de poignée inférieur en plastique moulé noir avec stries sur le garde-main et sur la poignée-pistolet; monture en fil de fer se repliant sur le dessous et qui, une fois repliée, fait office de poignée-pistolet à garde-main; fini parkérisé bleui ou noir/vert.
- Le logement de chargeur fait partie de la poignée; l'arrêtoir du chargeur est une pince de métal articulée située sur le côté droit de la poignée-pistolet, maintenue en place par un collier métallique.
- Avec un canon de 210 mm, et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 415 mm et elle est de 615 mm avec la crosse déployée.

Mécanisme

Fonctionnement par refoulement des gaz.
- Le modèle "Kommando" utilise l'avance de la mise à feu et n'est pas mis à feu par percuteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la surface supérieure de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de l'ensemble hausse. - Les numéros de série observés sont constitués de deux lettres suivies de six chiffres.
Calibre	- L'inscription 9MM PARABELLUM figure sur le côté gauche de la partie avant de l'ensemble détente/cadre de poignée de l'arme examinée.
Coups	- Chargeur amovible. - Cette arme à feu est compatible avec les chargeurs Uzi.
Autres marquages	- La lettre "P" à l'intérieur d'un triangle est gravée sur la culasse, le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; on pense qu'il s'agit d'un poinçon d'homologation rhodésien et que l'arme à feu a été fabriquée à Salisbury, en Rhodésie. - Lorsque l'arme comporte un poinçon d'homologation représentant les bois d'un Springbok (une antilope sud-africaine) avec la lettre "T" au milieu, gravé sur la culasse, le canon et le boîtier de culasse/la carcasse, on suppose qu'il s'agit d'un poinçon d'homologation sud-africain et que l'arme a été fabriquée en Afrique du Sud. - Le numéro de série peut être répété sur la culasse et sur le canon. - Des poinçons d'homologation britanniques figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la culasse, ainsi qu'au niveau de l'extrémité du canon côté bouche. - Les poinçons d'homologation britanniques signifient seulement que cette arme à feu a été, à une époque, homologuée en Angleterre aux fins d'import-export.
Remarques	- Avec l'interchangeabilité des pièces provenant des autres versions et les différents modèles existants, tels que les modèles Kommando et LDP, la description du modèle peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128923	LDP	LDP	Lacoste Engineering	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128930
Marque: Kommando
Modèle: Kommando

Sommaire

Marque:	Kommando
Modèle:	Kommando
Fabricant:	Lacoste Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RHODÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128930 - 1	9MM LUGER	5	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 156	Adaptation non commerciale à l'usager	
128930 - 3	9MM LUGER	5	475	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 156	Adaptation non commerciale à l'usager	
128930 - 2	9MM LUGER	25	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 156	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kommando" moulée dans les deux côtés de la partie avant du groupe détente et poignée.

Modèle

- le modèle "Kommando" a été mis en marché vers 1976 ou 1977.
- l'inscription "Kommando" relevée sur les deux côtés de la partie avant du groupe détente et poignée.
- il existe cinq versions connues des armes Kommando et LDP et seulement le cinquième était de type semi-automatique seulement.
- caractéristiques : canon rond, démontable à l'aide d'un écrou moleté situé autour de la bouche du canon, juste en avant du guidon; carcasse supérieure en acier tubulaire avec orifice d'éjection du côté supérieur droit; levier d'armement monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou monopièce sans position de sûreté pour verrouiller le levier d'armement en arrière; griffe de l'extracteur montée sur le verrou et l'éjecteur; le corps du verrou entoure le canon, est muni d'un percuteur fixe et la surface du verrou supporte entièrement l'anneau de la cartouche.
- sélecteur de sûreté (F et S) monté sur le côté droit du groupe détente et poignée, juste au-dessus de la détente; peut avoir une deuxième sûreté de poignée (sûreté de détente passive) qui doit être enfoncée pour que la détente puisse être actionnée; est fixée au bas de la partie arrière du pontet;
- guidon grossier faisant partie du groupe détente et poignée, servant à verrouiller le canon et la carcasse à la partie avant du groupe détente et poignée; gros capuchon moleté vissé à l'arrière;
-groupe détente et poignée inférieur en plastique noir moulé avec stries sur le fût et la poignée pistolet; crosse à tringle repliable en dessous; lorsqu'elle est repliée, elle agit comme une poignée-pistolet de fût; bleui ou fini parkérisé noir/vert.
- logement de chargeur faisant partie de la poignée; l'arrêtoir du chargeur est une pince métallique articulée du côté droit de la poignée-pistolet et retenue par une bride métallique.
- avec canon de 210 mm, longueur totale de 415 mm (crosse repliée) et de 615 mm (crosse déployée).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- en 1976, LaCoste Engineering, Pvt.Ltd d'Afrique du Sud a perfectionné le Kommando et il semblerait que l'arme ait été fabriquée à Salisbury, en Rhodésie.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - le "Kommando" fonctionne par avance de la mise à feu et sans percuteur.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus de la carcasse supérieure, en avant de la hausse. - numéros de série relevés : deux lettres suivies de six chiffres (SV# # # # # #).
Calibre	- l'inscription 9MM PARABELLUM a été relevée sur le côté gauche de la partie avant du groupe détente et poignée.
Coups	- chargeur détachable. - cette arme utilise des chargeurs de mitraillette UZI.
Autres marquages	- la lettre "P" dans un triangle qui est poinçonnée sur le verrou, le canon et le boîtier de culasse/la carcasse semble indiquer qu'il s'agit d'un poinçon d'homologation de Rhodésie et que l'arme a été fabriquée à Salisbury, en Rhodésie. - lorsque l'arme présente un poinçon d'homologation représentant la ramure d'un springbok (antilope d'Afrique du Sud) au centre de laquelle figure la lettre " T ", sur le verrou, le canon et le boîtier de culasse/la carcasse, cela semble indiquer qu'il s'agit d'un poinçon d'Afrique du Sud et que l'arme a été fabriquée dans ce pays. - le numéro de série peut être répété sur le verrou et sur le canon. - des poinçons d'homologation britanniques relevés sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le verrou et à la bouche du canon. - les poinçons d'homologation britanniques indiquent seulement que cette arme a déjà été homologuée en Angleterre à des fins d'importation et d'exportation.
Remarques	- en raison de l'interchangeabilité des pièces d'autres versions et modèles, tels que le Kommando et le LDP, la description du modèle peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21473	Kommando Arms Manufacturing	LDP	Kommando Arms Manufacturing	Version commerciale	Semi-automatique
21475	Kommando Arms Manufacturing	Kommando	Kommando Arms Manufacturing	Version commerciale	Semi-automatique
128922	LDP	LDP	Lacoste Engineering	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kommando LDP

LDP Kommando

Rhodesian Submachine gun

Rhuzi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21475
Marque: Kommando Arms Manufacturing
Modèle: Kommando

Sommaire

Marque:	Kommando Arms Manufacturing
Modèle:	Kommando
Fabricant:	Kommando Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21475 - 1	9MM LUGER	5	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 156(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21475 - 3	9MM LUGER	5	213	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 156(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21475 - 2	9MM LUGER	25	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 156(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu sauf sous la forme des initiales ("KA") dans le préfixe du numéro de série.

Modèle

- l'inscription "KOMMANDO" est moulée dans les deux côtés de la partie avant du groupe détente et crosse.
- il existe cinq versions connues des armes Kommando et LDP et seulement le cinquième était de type semi-automatique seulement.
- arme mise au point en octobre 1978 à partir du modèle rhodésien, développé en Afrique du Sud et produit à Salisbury, en Rhodésie, et plus tard en Afrique du Sud.
- caractéristiques : tir à culasse ouverte; groupe détente et crosse moulé en plastique noir/vert; dessus de carcasse en acier tubulaire; guidons et hausse matricés; fini parkérisé gris/noir sur toutes les surfaces métalliques; sélecteur de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; crosse à tringle squelettique repliable vers le bas; logement du chargeur sur la poignée-pistolet et arrêtoir de chargeur sur le côté inférieur gauche de la poignée-pistolet; guidon à tige réglable en hauteur et en direction par rotation de la tige excentrique; hausse à rainure/à oeilleton fixe; levier d'armement monté sur le côté gauche de la culasse sans encoche de verrouillage du levier vers l'arrière; griffe d'extracteur montée dans le verrou plutôt qu'à l'extérieur du corps du verrou; fenêtre d'éjection du côté droit; le corps du verrou entoure le canon, est muni d'un percuteur fixe et la surface du verrou supporte entièrement l'anneau de la cartouche; cette arme fonctionne par avance de la mise à feu et sans percuteur; le verrou enveloppe l'extrémité de la chambre du canon et présente une surface ronde pour voir sui le verrou est en avant..
- caractéristiques des rayures - 6 crêtes, pas à gauche.
- production totale d'armes Kommando et LDP supérieure à 10 000 exemplaires.

Fabricant

- l'année de fabrication "78" et les initiales de la société "K A" sont intégrées au numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant de la hausse. - numéro de série relevé composé de l'année de fabrication (deux chiffres), de deux lettres, puis de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus de la carcasse supérieure en avant de la hausse sous la forme "CAL 9MM P".
Coups	- chargeur détachable. - chargeurs compatibles avec mitraillette de la série UZI.
Autres marquages	- lorsque l'arme présente un poinçon d'homologation représentant la ramure d'un springbok (antilope d'Afrique du Sud) au centre de laquelle figure la lettre " T ", sur le verrou, le canon et le boîtier de culasse/la carcasse, cela semble indiquer qu'il s'agit d'un poinçon d'Afrique du Sud et que l'arme a été fabriquée dans ce pays. - la lettre "P" dans un triangle qui est poinçonnée sur le verrou, le canon et le boîtier de culasse/la carcasse semble indiquer qu'il s'agit d'un poinçon d'homologation de Rhodésie et que l'arme a été fabriquée à Salisbury, en Rhodésie. - le numéro de série peut être répété sur le verrou et sur le canon. - des poinçons d'homologation britanniques relevés sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le verrou et à la bouche du canon. - les poinçons d'homologation britanniques indiquent seulement que cette arme a déjà été homologuée en Angleterre à des fins d'importation et d'exportation.
Remarques	- en raison de l'interchangeabilité des pièces d'autres versions et modèles, tels que le LDP, la description du modèle peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21190	Kommando Arms Manufacturing	Paramax	Kommando Arms Manufacturing	Version commerciale	Semi-automatique
21473	Kommando Arms Manufacturing	LDP	Kommando Arms Manufacturing	Version commerciale	Semi-automatique
128930	Kommando	Kommando	Lacoste Engineering	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

L D P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21473
Marque: Kommando Arms Manufacturing
Modèle: LDP

Sommaire

Marque:	Kommando Arms Manufacturing
Modèle:	LDP
Fabricant:	Kommando Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21473 - 1	9MM LUGER	5	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 156(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21473 - 2	9MM LUGER	25	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 156(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu sauf sous la forme des initiales ("KA") dans le préfixe du numéro de série.

Modèle

- le modèle "LDP" a été mis en marché vers 1976 ou 1977.
- l'inscription "LDP" figure sur les deux côtés de la partie avant du groupe détente et poignée.
- il existe cinq versions connues de l'arme LDP et seulement le cinquième était de type semi-automatique seulement.
- caractéristiques : canon rond, démontable à l'aide d'un écrou moleté situé autour de la bouche du canon, juste en avant du guidon; carcasse supérieure en acier tubulaire avec orifice d'éjection du côté supérieur droit; levier d'armement monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou monopièce sans position de sûreté pour verrouiller le levier d'armement en arrière; griffe de l'extracteur montée sur le verrou et l'éjecteur; le corps du verrou entoure le canon, est muni d'un percuteur fixe et la surface du verrou supporte entièrement l'anneau de la cartouche.
- sélecteur de sûreté (F et S) monté sur le côté droit du groupe détente et poignée, juste au-dessus de la détente; peut avoir une deuxième sûreté de poignée (sûreté de détente passive) qui doit être enfoncée pour que la détente puisse être actionnée; est fixée au bas de la partie arrière du pontet;
- guidon grossier faisant partie du groupe détente et poignée, servant à verrouiller le canon et la carcasse à la partie avant du groupe détente et poignée; gros capuchon moleté vissé à l'arrière;
-groupe détente et poignée inférieur en plastique noir moulé avec stries sur le fût et la poignée pistolet; crosse à tringle repliable en dessous; lorsqu'elle est repliée, elle agit comme une poignée-pistolet de fût; bleui ou fini parkérisé noir/vert.
- logement de chargeur faisant partie de la poignée; l'arrêtoir du chargeur est une pince métallique articulée du côté droit de la poignée-pistolet et retenue par une bride métallique.
- avec canon de 210 mm, longueur totale de 415 mm (crosse repliée) et de 615 mm (crosse déployée).

Fabricant

- l'année de fabrication "78" et les initiales de la société, "K A", sont intégrées au numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus de la carcasse, à l'arrière. - sur les premiers modèles, 2 lettres suivies de 6 chiffres. - le numéro de série figure sur la surface supérieure de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la hausse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'une année de fabrication à deux chiffres suivie par deux lettres et six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus de la carcasse supérieure en avant de la hausse sous la forme "CAL 9MM P" ou l'inscription 9MM PARABELLUM a été relevée sur le côté droit de la partie avant du groupe détente et poignée.
Coups	- chargeur amovible. - utilise un chargeur modifié de mitraillette UZI.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21190	Kommando Arms Manufacturing	Paramax	Kommando Arms Manufacturing	Version commerciale	Semi-automatique
21475	Kommando Arms Manufacturing	Kommando	Kommando Arms Manufacturing	Version commerciale	Semi-automatique
128922	LDP	LDP	Lacoste Engineering	Version commerciale	Semi-automatique
128930	Kommando	Kommando	Lacoste Engineering	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Rhuzi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21190
Marque: Kommando Arms Manufacturing
Modèle: Paramax

Sommaire

Marque:	Kommando Arms Manufacturing
Modèle:	Paramax
Fabricant:	Kommando Arms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21190 - 3	9MM LUGER	5	222	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 156(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21190 - 1	9MM LUGER	5	231	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 156(c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21190 - 4	9MM LUGER	25	222	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 156(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21190 - 2	9MM LUGER	25	231	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 156(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- la marque ne figure pas sur l'arme à feu excepté sous la forme des initiales ("KA") figurant dans la préface du numéro de série.

Modèle

- l'inscription "PARAMAX" figure sur le côté gauche de la partie avant du groupe de détente et de la poignée.
- caractéristiques : canon rond, démontable à l'aide d'un écrou moleté situé autour de la bouche du canon, juste en avant du guidon; carcasse supérieure en acier tubulaire avec orifices d'éjection du côté supérieur droit; levier d'armement monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou en deux pièces sans position de sûreté pour verrouiller le levier d'armement en arrière; griffe de l'extracteur montée sur le verrou et extracteur monté sur le groupe détente et poignée; le corps du verrou entoure le canon, est muni d'un percuteur fixe et la surface du verrou supporte entièrement l'anneau de la cartouche.
- sélecteur de sûreté (F et S) monté sur le côté droit du groupe détente et poignée, juste au-dessus de la détente; protège-guidons métalliques poinçonnés;
- des pattes métalliques en avant et en arrière de la partie inférieure en acier matricé du groupe détente et poignée servent à verrouiller le canon et la carcasse au groupe détente et poignée au moyen de l'écrou du canon et un gros capuchon moleté est vissé à l'arrière.
- crosse à tringle; le logement du chargeur fait partie de la poignée; plaquette de crosse monopièce; le talon de la poignée comporte une entaille de la taille du pouce pour l'arrêtoir de chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu sauf sous la forme des initiales ("KA") dans le préfixe du numéro de série. - "78 KA" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; "78" est l'année de fabrication et "K A" les initiales de la société.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- au haut et sur l'arrière de la carcasse. - 2 chiffres de l'année de fabrication, 2 lettres, puis 6 chiffres (sur l'arme examinée : 78KAxxxxxx).
Calibre	- inscription "CAL 9MM P" figure sur le dessus du boîtier de culasse/du tube, juste en avant de la hausse.
Coups	- chargeur amovible. - chargeurs compatibles avec la série Uzi des mitraillettes.
Autres marquages	- les inscriptions "DUMAK" et "IHB" figurent sous le fût. - lorsque l'arme présente un poinçon d'homologation représentant la ramure d'un springbok (antilope d'Afrique du Sud) au centre de laquelle figure la lettre " T ", sur le verrou, le canon et le boîtier de culasse/la carcasse, cela semble indiquer qu'il s'agit d'un poinçon d'Afrique du Sud et que l'arme a été fabriquée dans ce pays. - la lettre "P" dans un triangle qui est poinçonnée sur le verrou, le canon et le boîtier de culasse/la carcasse semble indiquer qu'il s'agit d'un poinçon d'homologation de Rhodésie et que l'arme a été fabriquée à Salisbury, en Rhodésie. - le numéro de série peut être répété sur le verrou et sur le canon. - des poinçons d'homologation britanniques figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le verrou et à la bouche du canon. - les poinçons d'homologation britanniques indiquent seulement que cette arme a déjà été homologuée en Angleterre à des fins d'importation et d'exportation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21473	Kommando Arms Manufacturing	LDP	Kommando Arms Manufacturing	Version commerciale	Semi-automatique
21475	Kommando Arms Manufacturing	Kommando	Kommando Arms Manufacturing	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kommando

LDP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24211
Marque: Kommer
Modèle: 1

Sommaire

Marque:	Kommer
Modèle:	1
Fabricant:	Kommer Waffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24211 - 2	25 AUTO	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24211 - 4	25 AUTO	8	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24211 - 1	6.35MM	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24211 - 3	6.35MM	8	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- le pistolet Kommer était proposé en quatre variantes (à mesure que chaque modèle évoluait, de légers changements étaient apportés, de sorte que les armes examinées peuvent varier).
- Modèle 1 : calibre 6,35 mm/.25 AUTO; basé sur le pistolet Browning de modèle 1906 : chargeur de huit cartouches et crosse légèrement arrondie (principal trait distinctif). Sur la glissière :"KOMMER SELBSTLADE PISTOLE 6.35" ou "Selbstlade - Pistole - Cal. 6.35"; nom du fabricant sur le dessus de la glissière. Sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Kommer D.R.G.M." ou "Kommer".
- Modèle 2 : comme le modèle "1", mais crosse à côtés plats plus courte car le chargeur ne contient que sept cartouches; sur la glissière : "KOMMER PISTOLE CAL 6.35". Nom du fabricant sur le dessus de la glissière.
- Modèle 3 : essentiellement similaire aux modèles 1 et 2; ce modèle date de 1927 et a une crosse allongée pour loger un chargeur de huit cartouches. Sur le côté de la glissière : "KOMMER PISTOLE 6.35" ou "KOMMER PISTOLE 6.35 D.R.G.M." et nom du fabricant sur le dessus de la glissière (certains exemplaires arborent le chiffre romain "III" après le nom du fabricant).
- Modèle 4 : dernier pistolet Kommer datant de 1936. Ce modèle, de calibre 7,65 mm/.32 AUTO était basé sur le pistolet Browning de modèle 1910, mais sans manette de sécurité. Premières versions (avant le numéro de série 12,000) dépourvue de l'indicateur d'armement sur la glissière. "WAFFENFABRIK KOMMER ZELLA MEHLIS KAL 7.65" sur le côté de la glissière et nom du fabricant sur le dessus.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus de la glissière.
- les plaquettes de crosse arborent normalement les inscriptions stylisées "Th K" dans un ovale, "TK" dans un cercle ou "Kommer" en relief, au haut.
- Theodor Kommer Waffenfabrik a commencé à produire de petits pistolets fonctionnant par refoulement des gaz en 1920, mais ses activités ont cessé en 1940.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dos de crosse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20371	Kommer	2	Kommer Waffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
20372	Kommer	4	Kommer Waffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
25829	Kommer	3	Kommer Waffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kommer

Pocket

Selbstlade Pistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20371
Marque: Kommer
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Kommer
Modèle:	2
Fabricant:	Kommer Waffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20371 - 2	25 AUTO	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20371 - 1	6.35MM	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- le pistolet Kommer était proposé en quatre variantes (à mesure que chaque modèle évoluait, de légers changements étaient apportés, de sorte que les armes examinées peuvent varier).
- Modèle 1 : calibre 6,35 mm/.25 AUTO; basé sur le pistolet Browning de modèle 1906 : chargeur de huit cartouches et crosse légèrement arrondie (principal trait distinctif). Sur la glissière : "KOMMER SELBSTLADE PISTOLE 6.35" ou "Selbstlade - Pistole - Cal. 6.35"; nom du fabricant sur le dessus de la glissière. Sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Kommer D.R.G.M." ou "Kommer".
- Modèle 2 : comme le modèle "1", mais crosse à côtés plats plus courte car le chargeur ne contient que sept cartouches; sur la glissière : "KOMMER PISTOLE CAL 6.35". Nom du fabricant sur le dessus de la glissière.
- Modèle 3 : essentiellement similaire aux modèles 1 et 2; ce modèle date de 1927 et a une crosse allongée pour loger un chargeur de huit cartouches. Sur le côté de la glissière : "KOMMER PISTOLE 6.35" ou "KOMMER PISTOLE 6.35 D.R.G.M." et nom du fabricant sur le dessus de la glissière (certains exemplaires arborent le chiffre romain "III" après le nom du fabricant).
- Modèle 4 : dernier pistolet Kommer datant de 1936. Ce modèle, de calibre 7,65 mm/.32 AUTO était basé sur le pistolet Browning de modèle 1910, mais sans manette de sécurité. Premières versions (avant le numéro de série 12,000) dépourvues de l'indicateur d'armement sur la glissière. "WAFFENFABRIK KOMMER ZELLA MEHLIS KAL 7.65" sur le côté de la glissière et nom du fabricant sur le dessus.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus de la glissière.
- les plaquettes de crosse arborent normalement les inscriptions stylisées "Th K" dans un ovale, "TK" dans un cercle ou "Kommer" en relief, au haut.
- Theodor Kommer Waffenfabrik a commencé à produire de petits pistolets fonctionnant par refoulement des gaz en 1920, mais ses activités ont cessé en 1940.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dos de crosse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20372	Kommer	4	Kommer Waffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
24211	Kommer	1	Kommer Waffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
25829	Kommer	3	Kommer Waffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning 1906 Copy

Kommer

Kommer Selbstlade Pistole

Pocket

Selbstlade Pistole

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25829
Marque: Kommer
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Kommer
Modèle:	3
Fabricant:	Kommer Waffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25829 - 2	25 AUTO	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25829 - 1	6.35MM	8	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- le pistolet Kommer était proposé en quatre variantes (à mesure que chaque modèle évoluait, de légers changements étaient apportés, de sorte que les armes examinées peuvent varier).
- Modèle 1 : calibre 6,35 mm/.25 AUTO; basé sur le pistolet Browning de modèle 1906 : chargeur de huit cartouches et crosse légèrement arrondie (principal trait distinctif). Sur la glissière : "KOMMER SELBSTLADE PISTOLE 6.35" ou "Selbstlade - Pistole - Cal. 6.35"; nom du fabricant sur le dessus de la glissière. Sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Kommer D.R.G.M." ou "Kommer".
- Modèle 2 : comme le modèle "1", mais crosse à côtés plats plus courte car le chargeur ne contient que sept cartouches; sur la glissière : "KOMMER PISTOLE CAL 6.35". Nom du fabricant sur le dessus de la glissière.
- Modèle 3 : essentiellement similaire aux modèles 1 et 2; ce modèle date de 1927 et a une crosse allongée pour loger un chargeur de huit cartouches. Sur le côté de la glissière : "KOMMER PISTOLE 6.35" ou "KOMMER PISTOLE 6.35 D.R.G.M." et nom du fabricant sur le dessus de la glissière (certains exemplaires arborent le chiffre romain "III" après le nom du fabricant).
- Modèle 4 : dernier pistolet Kommer datant de 1936. Ce modèle, de calibre 7,65 mm/.32 AUTO était basé sur le pistolet Browning de modèle 1910, mais sans manette de sécurité. Premières versions (avant le numéro de série 12,000) dépourvues de l'indicateur d'armement sur la glissière. "WAFFENFABRIK KOMMER ZELLA MEHLIS KAL 7.65" sur le côté de la glissière et nom du fabricant sur le dessus.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus de la glissière.
- les plaquettes de crosse arborent normalement, au haut et en relief, les lettres "Th K" dans un ovale, "TK" dans un cercle ou le mot "Kommer".
- Theodor Kommer Waffenfabrik a produit de petits pistolets fonctionnant par refoulement des gaz de 1920 à 1940.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; peut aussi être répété sur la glissière.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20371	Kommer	2	Kommer Waffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
20372	Kommer	4	Kommer Waffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
24211	Kommer	1	Kommer Waffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kommer Pistole

Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20372
Marque: Kommer
Modèle: 4

Sommaire

Marque:	Kommer
Modèle:	4
Fabricant:	Kommer Waffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20372 - 2	32 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20372 - 4	32 AUTO	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20372 - 1	7.65MM	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20372 - 3	7.65MM	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom Kommer figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- le pistolet Kommer était proposé en quatre variantes (à mesure que chaque modèle évoluait, de légers changements étaient apportés, de sorte que les armes examinées peuvent varier).
- Modèle 1 : calibre 6,35 mm/.25 AUTO; basé sur le pistolet Browning de modèle 1906 : chargeur de huit cartouches et crosse légèrement arrondie (principal trait distinctif). Sur la glissière: "KOMMER SELBSTLADE PISTOLE 6.35" ou "Selbstlade - Pistole - Cal. 6.35"; nom du fabricant sur le dessus de la glissière. Sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Kommer D.R.G.M." ou "Kommer".
- Modèle 2 : comme le modèle "1", mais crosse à côtés plats plus courte car le chargeur ne contient que sept cartouches; sur la glissière : "KOMMER PISTOLE CAL 6.35". Nom du fabricant sur le dessus de la glissière.
- Modèle 3 : essentiellement similaire aux modèles 1 et 2; ce modèle date de 1927 et a une crosse allongée pour loger un chargeur de huit cartouches. Sur le côté de la glissière : "KOMMER PISTOLE 6.35" ou "KOMMER PISTOLE 6.35 D.R.G.M." et nom du fabricant sur le dessus de la glissière (certains exemplaires arborent le chiffre romain "III" après le nom du fabricant).
- Modèle 4 : dernier pistolet Kommer datant de 1936. Ce modèle, de calibre 7,65 mm/.32 AUTO était basé sur le pistolet Browning de modèle 1910, mais sans manette de sécurité. Premières versions (avant le numéro de série 12,000) dépourvues de l'indicateur d'armement sur la glissière. "WAFFENFABRIK KOMMER ZELLA MEHLIS KAL 7.65" sur le côté de la glissière et nom du fabricant sur le dessus.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus de la glissière.
- normalement, sur les plaquettes de crosse : "Th K" dans un ovale, "TK" dans un cercle ou "Kommer" en relief au haut des plaquettes.
- Theodor Kommer Waffenfabrik a commencé à produire de petits pistolets fonctionnant par refoulement des gaz en 1920, mais les activités ont pris fin en 1940.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dos de crosse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20371	Kommer	2	Kommer Waffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
24211	Kommer	1	Kommer Waffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
25829	Kommer	3	Kommer Waffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42071
Marque: Kongsberg
Modèle: 393

Sommaire

Marque:	Kongsberg
Modèle:	393
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42071 - 6	22-250 REM	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 2	243 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 3	270 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 20	30-06 SPRG	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 8	30-06 SPRG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 5	300 WIN MAG	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 17	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 10	308 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 11	308 WIN	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42071 - 1	308 WIN	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 4	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 21	358 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 9	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 15	7X64 BRENNEKE	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 16	7X64 BRENNEKE	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 12	9.3X62 MAUSER	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 13	9.3X62 MAUSER	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42071 - 14	9.3X62 MAUSER	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque/le logo des armes à feu civiles produites par l'arsenal de Kongsberg en Norvège est la lettre "K" qui figure habituellement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mécanisme à verrou; magasin rotatif interne.
- monture quadrillée ou au fini grené à poignée-pistolet avec busc Monte Carlo ou appui-joue réglable; sûreté à 3 positions sur le côté droit du verrou, à l'arrière; dispositif d'arrêtoir de culasse devant le verrou; arrêtoir de chargeur (pour vider le magasin) sous la fenêtre de chargement/d'éjection sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil avec ou sans organes de visée métalliques, en version pour gaucher ou droitier, avec canon extra-lourd ou canon standard; mécanisme usiné pour recevoir des montures de lunette de visée de type Weaver.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'arsenal d'État norvégien de Kongsberg produit des armes à feu et des épées pour l'armée norvégienne depuis 1814; l'arsenal a commencé à fabriquer des armes à feu pour le marché civil en 1821 et, depuis lors, la production d'armes militaires et civiles n'a jamais cessé. - le logo apparaissant sur les armes civiles produites par l'arsenal de Kongsberg est la lettre "K".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : lettre suivie de quatre chiffres. - cas relevé : préfixe "C".
Coups	- magasin rotatif interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

393 Affut

393 Avanti Sporter

393 Battue

393 Carabine

393 Hunter

393 Hunter Classis

393 Hunter De Luxe

393 Hunter Deluxe

393 Hunter Magnum

393 Hunter Standard

393 Lefthand

393 Sporter

393 Thumbhole Sporter

393 Tumbhole Sporter

Avanti Sporter

Hunter Classis

Hunter De Luxe

Hunter Deluxe

Hunter Standard

Thumbhole Sporter

Tumbhole Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kongsberg America

Lew Horton Distributing (LHD)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102055
Marque: Konig
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Konig
Modèle:	15
Fabricant:	Konig, H & A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102055 - 1	6MM FLOBERT RF	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque normalement sous la plaquette de crosse gauche, sur le côté gauche de la calotte de crosse : "H&K11", "HAK, "ARW".

Modèle

- l'inscription "HAK 15" figure normalement sous la plaquette gauche, sur la courroie de calotte de crosse.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse une pièce en fer; guidon à grain d'orge; canon mi-rond mi-octogonal à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec bride de poignée en tête d'oiseau; plaque de culasse articulée sur une vis située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque d'extracteur articulée sur une vis située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente encastrée; simple action; plaquettes de poignée en plastique ou en ébonite.

Fabricant

- l'abréviation du fabricant figure normalement sous la plaquette gauche, sur la courroie de calotte de crosse.
- le poinçon d'homologation "autrichien" (un aigle) ou le poinçon de l'Autriche/Allemagne peut figurer sur le canon, avec la mention du pays du fabricant, "GERMANY".
- le fabricant était établi à Zella-Mehlis, Saxe-Cobourg et Gotha, Autriche/Allemagne, de 1930 à 1945.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse (poignée), sous forme de chiffres séquentiels.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AKM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ARW

H & AK

H&AK

HAK

HAK 15

HAK15

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70408
Marque: Konig
Modèle: Muff Pistol

Sommaire

Marque:	Konig
Modèle:	Muff Pistol
Fabricant:	Konig, H & A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70408 - 1	22 RF	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70408 - 4	22 RF	1	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
70408 - 2	4MM FLOBERT RF	1	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70408 - 3	6MM FLOBERT RF	1	65	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque abrégée sous la plaquette de crosse gauche, sur le côté gauche du cadre de crosse : "H&AK11", "HAK" ou "ARW".

Modèle

- "Muff Pistol" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Muff Pistol" est une petite arme de poing dissimulable, habituellement pour les femmes, qui peut se cacher dans un manchon (un chauffe-main).
- caractéristiques : canon une pièce et boîtier de culasse/de la carcasse en fer, aucun organe de visée; canon de rond à octogonal lisse; boîtier de culasse/de la carcasse à côtés plats; plaque de culasse à charnière sur une vis à pivot du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, la plaque de l'extracteur est articulé par une vis du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; poignée de style tête d'oiseau; plaquettes de poignée quadrillées.

Fabricant

- abréviation de l'usine marquée sur la plaquette gauche sur la base de la crosse.
- le fabricant était situé à Zella-Mehlis, Saxe-Coburg-Gotha, en Autriche/Allemagne de 1930 à 1945.
- le poinçon d'homologation "autrichien", l'aigle, situé sur le dessous du canon et sur la plaque de culasse à côté du pays du fabricant "GERMANY".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - mécanisme de type Flobert.

Numéro de série - numéro de série sous la plaquette de crosse (sur le côté droit de la courroie de calotte de crosse).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140963	Anschutz	Flobert Type	Anschutz	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

ARW

H & A K

H & A K11

H&AK

H&AK11

HAK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75029
Marque: Koon
Modèle: Omega 3

Sommaire

Marque:	Koon
Modèle:	Omega 3
Fabricant:	Firearm Development
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75029 - 2	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75029 - 1	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75029 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75029 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75029 - 5	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75029 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75029 - 8	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75029 - 9	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75029 - 10	358 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75029

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75029 - 7	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Homer E. Koon Jr. était un concepteur d'armes qui travaillait pour Ranger Arms, du Texas, à la fin des années 1960. Au début des années 1970, il s'établit à son compte et commença à fabriquer une arme de sa conception, désignée "Omega III".

Modèle

- "OMEGA 3" désigne un fusil à verrou semi-personnalisé comportant plusieurs caractéristiques inhabituelles ou distinctes.
- l'inscription "Omega III / By H Koon" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, et le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
- boîtier de culasse rectangulaire avec dessus octogonal, verrou gemmé ou à tête carrée, monture en deux pièces en bois lamellé non quadrillé, sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet, aucune hausse à cran de mire, mais percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, et un chargeur rotatif interne de type Mannlicher Schoenauer.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse; à partir de "1".

Coups

- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118062	Omega Arms	Omega 3	Omega Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3

III

Omega III

Omega Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35815
Marque: Koon
Modèle: Snake Charmer

Sommaire

Marque:	Koon
Modèle:	Snake Charmer
Fabricant:	Koon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35815 - 1	410 GA X 3"	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- petit fusil de chasse à un coup avec crosse courte en matériau synthétique pouvant contenir trois cartouches dans une cavité située sous un couvercle coulissant; boîtier de culasse et canon en acier inoxydable; premiers modèles avec chien, détente et bouton de commande du mécanisme inoxydables.
Fabricant	- H. Koon, Inc. fut le premier fabricant du petit fusil de chasse à un coup désigné "Snake Charmer"; sur le côté gauche de la chambre.
Mécanisme	- mécanisme à bascule pour le chargement/déchargement; mécanisme actionné par un bouton placé devant le pontet.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153126
Marque: Koppens
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Koppens
Modèle:	Drilling
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153126 - 1	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KÖPPENS, OLDENBURG" figure sur le dessus de la bande de visée des canons.
- "OLDENBURG" est une ville et un état de l'Allemagne.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique couvrant toutes les armes de poing de conception "drilling" produites par la KÖPPENS sur lesquelles ne figurent pas la désignation du modèle.
- les armes à feu de conception "drilling" sont munies de trois canons; leur configuration peut varier et comprendre toute combinaison de canons de fusils de chasse et de fusils, c.-à-d. deux canons de fusils de chasse au-dessus d'un canon rayé; un canon rayé au-dessus de deux canons de fusil de chasse; un canon rayé monté sur le côté gauche ou le côté droit des canons de fusil de chasse; un canon de fusil de chasse avec deux canons rayés, etc.
- l'arme examinée comportait des poinçons d'homologation allemands sur les canons.
- caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse en acier de Damas au-dessus d'un canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; chiens extérieurs latéraux; double détente; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; compartiment avec portière articulée encastré dans la face inférieure de la crosse pour l'entreposage des cartouches de fusil; battants de bretelle; les canons, le boîtier de culasse/la carcasse et les chiens sont ornés de scènes représentant des animaux et de motifs dotés de quelques incrustations d'or.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : deux canons juxtaposés à âme lisse au-dessus d'un canon rayé.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sous le canon, à l'extrémité de la chambre.
- le numéro de série de l'une des armes examinées était composé de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre "9.3X72R" figure habituellement sous le canon, sous la forme suivante : "118/35".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54997
Marque: Kora
Modèle: 22LR Detective

Sommaire

Marque:	Kora
Modèle:	22LR Detective
Fabricant:	Kroko
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54997 - 1	22 LR	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon : "KORA Brno".
Modèle	- petit revolver à double action .22 LR avec verrou de barillet de type Smith & Wesson, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en caoutchouc ou en bois, fini bleu/noir mat ou fini chrome avec ciselures, au choix du client.
Fabricant	- Kroko a.s. est un fabricant établi à Brno, en République tchèque, et qui se spécialise dans la production de revolvers à blanc, à gaz, "de salon", d'autodéfense et pour tir sur cibles.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 LR Detective

5212

5213

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

5254

Detective

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55037
Marque: Kora
Modèle: 22LR Sport

Sommaire

Marque:	Kora
Modèle:	22LR Sport
Fabricant:	Kroko
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55037 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon : "KORA Brno".
Modèle	- petit revolver à double action .22 LR avec verrou de barillet de type Smith & Wesson, organes de visée réglables pour tir sur cibles, plaquettes de crosse en caoutchouc ou en bois, fini bleu/noir mat ou fini chrome avec ciselures, au choix du client.
Fabricant	- Kroko a.s. est un fabricant établi à Brno, en République tchèque, et qui se spécialise dans la production de revolvers à blanc, à gaz, "de salon", d'autodéfense et pour tir sur cibles.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 LR Sport

5412

5413

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

5415

5425

5452

Sport

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55038
Marque: Kora
Modèle: 22LR Sport Special

Sommaire

Marque:	Kora
Modèle:	22LR Sport Special
Fabricant:	Kroko
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55038 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon : "KORA Brno".
Modèle	- revolver à double action .22 LR avec verrou de barillet de type Smith & Wesson, organes de visée réglables pour tir sur cibles, plaquettes de crosse en caoutchouc ou en bois (y compris des plaquettes anatomiques enveloppantes), fini bleu/noir mat ou fini chrome avec ciselures, au choix du client.
Fabricant	- Kroko a.s. est un fabricant établi à Brno, en République tchèque, et qui se spécialise dans la production de revolvers à blanc, à gaz, "de salon", d'autodéfense et pour tir sur cibles.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 LR Sport Special

5615

5616

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

5655

Sport Special

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55039
Marque: Kora
Modèle: 38SP Panda

Sommaire

Marque:	Kora
Modèle:	38SP Panda
Fabricant:	Kroko
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55039 - 1	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon : "KORA Brno".
Modèle	- petit revolver à double action .38 SPL avec verrou de barillet de type Smith & Wesson, organes de visée fixes, plaquettes de crosse en caoutchouc ou en bois, fini bleu/noir mat ou fini chrome avec ciselures, au choix du client
Fabricant	- Kroko a.s. est un fabricant établi à Brno, en République tchèque, et qui se spécialise dans la production de revolvers à blanc, à gaz, "de salon", d'autodéfense et pour tir sur cibles.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 SP Panda

6211

6212

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

6213

6254

Panda

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55042
Marque: Kora
Modèle: 38SP Prima

Sommaire

Marque:	Kora
Modèle:	38SP Prima
Fabricant:	Kroko
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55042 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon : "KORA Brno".
Modèle	- petit revolver à double action .38 SPL avec verrou de barillet de type Smith & Wesson, organes de visée réglables pour tir sur cibles, plaquettes de crosse en caoutchouc ou en bois, fini bleu/noir mat ou fini chrome avec ciselures, au choix du client.
Fabricant	- Kroko a.s. est un fabricant établi à Brno, en République tchèque, et qui se spécialise dans la production de revolvers à blanc, à gaz, "de salon", d'autodéfense et pour tir sur cibles.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 SP Prima

6412

6413

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

6415

6455

Prima

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55043
Marque: Kora
Modèle: 38SP Rival

Sommaire

Marque:	Kora
Modèle:	38SP Rival
Fabricant:	Kroko
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55043 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon : "KORA Brno".
Modèle	- revolver à double action .38 SPL avec verrou de barillet de type Smith & Wesson, organes de visée réglables pour tir sur cibles, plaquettes de crosse en caoutchouc ou en bois ou plaquettes enveloppantes, fini bleu/noir mat ou fini chrome avec ciselures, au choix du client.
Fabricant	- Kroko a.s. est un fabricant établi à Brno, en République tchèque, et qui se spécialise dans la production de revolvers à blanc, à gaz, "de salon", d'autodéfense et pour tir sur cibles.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/ de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38 SP Rival

6612

6616

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

6622

Rival

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120068
Marque: Kora
Modèle: Fox

Sommaire

Marque:	Kora
Modèle:	Fox
Fabricant:	Kroko
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120068 - 1	6MM FLOBERT RF	3	232	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- KORA BRNO sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu : "FOX". - fusil à percussion annulaire de taille réduite destiné aux jeunes tireurs ou conçu pour le contrôle des petits animaux nuisibles. - caractéristiques : monture d'une seule pièce en hêtre avec poignée-pistolet (livrable en plusieurs couleurs); canon et culasse bleuis, nickelés ou au fini inoxydable; sûreté de percuteur à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; culasse coulissant latéralement et comportant 3 chambres ou plus pour des cartouches. - pour faire feu, le tireur doit garnir les chambres de la culasse, armer le fusil en tirant vers l'arrière le talon de percuteur jusqu'à ce que la gâchette l'accroche, puis il doit placer une chambre de la culasse devant le percuteur; pour chaque coup, il faut réarmer le percuteur.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure par sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à répétition actionnée manuellement; culasse coulissant latéralement et comportant plusieurs chambres.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FX 6002

Fox Carbine

Fox Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55097
Marque: Kora
Modèle: Revolver

Sommaire

Marque:	Kora
Modèle:	Revolver
Fabricant:	Kroko
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55097 - 2	4MM FLOBERT LONG RF	8	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55097 - 1	4MM FLOBERT LONG RF	8	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "KORA" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Modèle
- il s'agit d'un revolver de style S&W chambré pour la cartouche de salon, prévu pour le tir à la cible intérieur.
- caractéristiques : barillet basculant; simple action/deux détentes; organes de visée fixes; fini bleui ou nickelé; poignées en bois ou en caoutchouc.

Fabricant
- Kroko a.s. est un fabricant situé à Brno, en République tchèque, qui se spécialise dans la fabrication de revolvers de tir à blanc, au gaz, de salon, d'autodéfense et de tir à la cible.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3212

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

3213

Alfa

Revolvery

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26559
Marque: Korovin
Modèle: TK

Sommaire

Marque:	Korovin
Modèle:	TK
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26559 - 2	25 AUTO	8	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26559 - 1	6.35MM	8	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.
- "Sergi Alexanderdrovich Korovin" a conçu cette arme et l'a fait fabriquer à "Tulski Oruzheinyi Zavod (TOZ)".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- "T.K." peut aussi être désigné "Pistolet Korovin" ou "Pistol T-K" ou "Tulski-Korovin" ou "Tula-Korovin".
- version civile du "TOZ".
- fabriqué de 1926 à 1935.
- canon fixe, glissière à dessus ouvert et percuteur à ressort.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et pouvant être répété sur la glissière.
- de 1926 à 1930, numéros de série compris entre 200,000 et 387,000.
- de 1930 à 1935, numéros de série compris entre A54,000 et A199,000.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26558	TOZ	TOZ	Tulsky Oruzheiny Zavod (TOZ)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pistol T-K

Pistolet Korovin

T-K

T.K.

Tula-Korovin

Tulski-Korovin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32479
Marque: Korriphila
Modèle: HSP701

Sommaire

Marque:	Korriphila
Modèle:	HSP701
Fabricant:	Korriphila Prazisionmechanik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32479 - 11	10MM AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32479 - 12	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32479 - 5	38 SPL	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32479 - 6	38 SPL	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32479 - 7	380 AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32479 - 8	380 AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32479 - 3	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32479 - 4	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32479 - 9	7.65MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32479 - 10	7.65MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32479 - 1	9MM LUGER	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32479 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32479 - 13	9MM STEYR	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32479 - 14	9MM STEYR	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscription "KORRIPHILA" dans un rectangle renfoncé sur le côté gauche de la glissière, devant "HSP 701 (calibre) Made in Germany"
Modèle	- pistolet fabriqué à la main en Allemagne; simple action/double action ou simple action seulement. Aussi proposé avec canons de 102 mm (4 po) ou 127 mm (5 po) et avec fini bleui ou nickelé. Vers 1988.
Fabricant	- Korriphila est un petit fabricant établi à Ulm, en Allemagne et produisant des armes de poing en petite quantité.
Mécanisme	- culasse non calée à ouverture retardée et verrouillage par galets.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne seraient pas visées par l'article 84(1) du Code criminel, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui précise ce qui suit : "arme à feu prohibée" signifie (a) une arme de poing qui (ii) est conçue ou modifiée pour utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120860	Budischowsky	TP-70	Norton Armament Corporation (Norarmco)	Arme de poing	Semi-automatique
130990	Norton	TP-70	American Arms & Ammunition	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HSP 701

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

HSP Type I

HSP Type II

HSP Type III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20374
Marque: Korth
Modèle: Combat

Sommaire

Marque:	Korth
Modèle:	Combat
Fabricant:	Korth Vertriebsgesellschaft
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20374 - 1	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 37	22 LR	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20374 - 3	22 LR	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 4	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 24	22 LR/22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 26	22 LR/22 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 28	22 LR/22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 5	22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20374 - 6	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 7	22 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 8	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 17	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 18	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 19	32 S&W LONG	6	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 20	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 9	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 10	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 38	357 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20374 - 11	357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 12	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 13	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 14	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 15	38 SPL	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 16	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20374 - 30	38 SPL/357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 23	9MM LUGER/357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 21	9MM LUGER/357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 33	9X21 IMI/357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 34	9X21 IMI/357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 35	9X21 IMI/357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20374 - 36	9X21 IMI/357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Waffenfabrik Korth" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du pontet sur le côté droit.

Modèle

- revolver ajusté à la main; canon à bande ventilée avec tenon pleine longueur sur le dessous. Hausse réglable et guidon sur rampe (revolver Sport muni d'une hausse de précision réglable par crans et d'un guidon à entaille de type Partridge).
- fini bleui mat ou lustré ou fini nickelé.
- plusieurs options : ciselures, incrustations d'or, plaquettes de crosse quadrillées ou sculptées à la main et faites de matériaux exotiques.
- barillets interchangeables livrables.

Fabricant

- Korth est un fabricant allemand reconnu pour ses armes de poing de grande qualité.
- la société Korth a été fondée par Willi Korth, un mécanicien de chemin de fer qui avait une fabrique d'armes pour la fabrication de revolvers de départ.
- la société Korth a été fondée en 1954.
- le premier revolver à cartouches a fait son apparition en 1964.
- Willi Korth est décédé en 1982.
- la société Korth a été pour un certain temps associée à Dynamit Noble Group avant d'être achetée en 2000 par Freylinger & Company de Levange, au Luxembourg.
- la société Korth est établie à Tatzenburg, au nord de l'Allemagne.
- la société Korth USA est établie à Tewksbury, dans l'État du Massachusetts (É.-U.).
- la société Korth USA est une division d'Earl's Repair Service, Inc.

Mécanisme

- double action, barillet basculant vers la gauche.

Numéro de série

- le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'un préfixe de deux lettres (AA) suivi de trois chiffres.

Autres marquages

- l'inscription "Korth" dans un cercle figure sur la platine gauche et la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32146	Korth	Sport	Korth Vertriebsgesellschaft	Arme de poing	Revolver
32148	Korth	Target	Korth Vertriebsgesellschaft	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Keng's Firearm Specialty (KFS)

Korth USA

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176764
Marque: Korth
Modèle: Mongoose

Sommaire

Marque:	Korth
Modèle:	Mongoose
Fabricant:	Nighthawk Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176764 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176764 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176764 - 4	357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176764 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Korth" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond rayé avec tenon inférieur pleine longueur; guidon à grain d'orge en or et hausse réglable; stries sur le canon et sur la cage du barillet; détente à double action; barillet cannelé basculant; chien évidé; plaquettes en caoutchouc avec rainures pour les doigts; fini bleui mat.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 223 mm (8,88 po).

Fabricant

- le logo de la société "NIGHTHAWK CUSTOM" figure également sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "NIGHTHAWK CUSTOM" et "BERRYVILLE, AR USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Nighthawk Custom est établie à Berryville, dans l'État de l'Arizona (États-Unis) depuis 2004.
- Nighthawk Custom fabrique des armes de poing, des fusils à verrou et des fusils de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique incrustée sur le côté droit.
- sur l'arme examinée, le numéro de série était composé du préfixe de deux lettres "NH" suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Korth Mongoose

Korth Nighthawk

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172022
Marque: Korth
Modèle: National Standard

Sommaire

Marque:	Korth
Modèle:	National Standard
Fabricant:	Korth Vertriebsgesellschaft
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172022 - 4	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172022 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172022 - 13	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172022 - 2	357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172022 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172022 - 5	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172022 - 7	9MM LUGER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172022 - 14	9MM LUGER	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172022 - 9	9MM LUGER	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172022 - 11	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172022 - 6	9MM LUGER/357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172022 - 8	9MM LUGER/357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172022 - 15	9MM LUGER/357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172022 - 10	9MM LUGER/357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172022 - 12	9MM LUGER/357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Korth Germany" et "Waffenfabrik" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du pontet, sur le côté droit.

Modèle

- l'inscription "National Standard" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rayé rond avec tenon inférieur pleine longueur; guidon échangeable et hausse réglable; mécanisme double; barillet cannelé basculant; chien évidé; plaquettes en caoutchouc; fini bleui mat.

Fabricant

- "Korth" est un fabricant allemand reconnu pour ses armes de poing de grande qualité.
- la société "Korth" a été fondée par Willi Korth, un mécanicien de chemin de fer qui avait une fabrique d'armes pour la fabrication de revolvers de départ.
- la société "Korth" a été fondée en 1954.
- le premier revolver à cartouches a fait son apparition en 1964.
- Willi Korth est décédé en 1982.
- la société "Korth" a été pour un certain temps associée à Dynamit Noble Group avant d'être achetée en 2000 par Freylinger & Company de Levange, au Luxembourg.
- la société "Korth" est établie à Tatzenburg, au nord de l'Allemagne.
- la société "Korth USA" est établie à Tewksbury, dans l'État du Massachusetts (É.-U.).
- la société "Korth USA" est une division d'Earl's Repair Service, Inc.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique incrustée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- un numéro de série partiel peut figurer sur d'autres pièces.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Korth Super Sport

Super Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Korth USA

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172562
Marque: Korth
Modèle: National Standard Super Sport

Sommaire

Marque:	Korth
Modèle:	National Standard Super Sport
Fabricant:	Korth Vertriebsgesellschaft
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172562 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Korth Germany" et "Waffenfabrik" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du pontet, sur le côté droit.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rayé rond avec tenon inférieur pleine longueur et manchon de canon plein; guidon échangeable et hausse entièrement réglable; rail de fixation des accessoires; barillet cannelé basculant; chien évidé; plaquettes en caoutchouc; fini bleui mat.

Fabricant

- "Korth" est un fabricant allemand reconnu pour ses armes de poing de grande qualité.
- la société "Korth" a été fondée par Willi Korth, un mécanicien de chemin de fer qui avait une fabrique d'armes pour la fabrication de revolvers de départ.
- la société "Korth" a été fondée en 1954.
- le premier revolver à cartouches a fait son apparition en 1964.
- Willi Korth est décédé en 1982.
- la société "Korth" a été pour un certain temps associée à Dynamit Noble Group avant d'être achetée en 2000 par Freylinger & Company de Levange, au Luxembourg.
- la société "Korth" est située à Tatzenburg, au nord de l'Allemagne.
- la société "Korth USA" est située à Tewksbury, dans l'État du Massachusetts (É.-U.).
- la société "Korth USA" est une division d'Earl's Repair Service, Inc.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur une pièce métallique incrustée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé consistait en six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- un numéro de série partiel peut figurer sur les autres pièces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197304
Marque: Korth
Modèle: NSC

Sommaire

Marque:	Korth
Modèle:	NSC
Fabricant:	Korth Vertriebsgesellschaft
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197304 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197304 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197304 - 3	357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197304 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197304 - 9	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197304 - 10	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197304 - 11	38 SPL	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197304 - 12	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197304 - 5	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197304 - 6	9MM LUGER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197304 - 7	9MM LUGER	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197304 - 8	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "KORTH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "KORTH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous le logement du support de barillet.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : déverrouillage du barillet à l'arrière, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près du chien; poignée synthétique, texturée avec rainures pour les doigts.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "KORTH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "KORTH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous le logement du support de barillet.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le support de barillet.
- Le même numéro de série peut figurer à l'arrière du barillet, entre les chambres.
- Le numéro de série de l'exemplaire observé était constitué d'une série de six chiffres.

Calibre

- Le calibre est inscrit dans le logement de la tige d'éjection.
- Le calibre peut figurer sur la face arrière du barillet, entre les chambres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60-370

60-372

60-373

60-374

NSC 3

NSC 3 INCH

NSC 4

NSC 4 INCH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NSC 5 1/4

NSC 5 1/4 INCH

NSC 6

NSC 6 INCH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195694
Marque: Korth
Modèle: NXR

Sommaire

Marque:	Korth
Modèle:	NXR
Fabricant:	Korth Vertriebsgesellschaft
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195694 - 2	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195694 - 1	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Korth Germany" et "Waffenfabrik" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du pontet, sur le côté droit.
- l'inscription "KORTH" à l'intérieur d'un cercle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé rond; guidon interchangeable avec plaques latérales amovibles; hausse réglable; rails de fixation des accessoires supérieur et inférieur; logement du canon très ventilé; chien externe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; dispositif de déverrouillage du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente double/simple action; plaquettes ergonomiques en bois avec fini veiné bois moiré rouge et noir; fini noir.

Fabricant

- les inscriptions "Korth Germany" et "Waffenfabrik" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du pontet, sur le côté droit.
- la société "Korth" a été fondée par Willi Korth, un mécanicien de chemin de fer qui avait une fabrique d'armes pour la fabrication de revolvers de départ.
- la société "Korth" a été fondée en 1954.
- le premier revolver à cartouches a fait son apparition en 1964.
- Willi Korth est décédé en 1982.
- la société "Korth" a été pour un certain temps associée à Dynamit Nobel Group avant d'être achetée en 2000 par Freylinger & Company de Levange, au Luxembourg.
- la société "Korth" est établie à Tatzenburg, au nord de l'Allemagne.
- la société "Korth USA" est établie à Tewksbury, dans l'État du Massachusetts (É.-U.).
- la société "Korth USA" est une division d'Earl's Repair Service, Inc.

Numéro de série

- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, à l'avant du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60-117

60117

NXR 44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195690
Marque: Korth
Modèle: NXS

Sommaire

Marque:	Korth
Modèle:	NXS
Fabricant:	Korth Vertriebsgesellschaft
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195690 - 3	357 MAG	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195690 - 2	357 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195690 - 1	357 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Korth Germany" et "Waffenfabrik" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du pontet, sur le côté droit.
- l'inscription "KORTH" à l'intérieur d'un cercle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé rond; guidon interchangeable avec plaques latérales amovibles; hausse réglable; rails de fixation des accessoires supérieur et inférieur; logement du canon très ventilé avec tenon inférieur pleine longueur; chien externe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; dispositif de déverrouillage du barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente double/simple action; plaquettes ergonomiques en bois avec fini veiné bois moiré rouge et noir; fini noir.
- avec un canon de 152 mm (6 po), la longueur totale de l'arme est de 295 mm (11,65 po) et son poids est de 3,15 lb (1,43 kg).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Korth Germany" et "Waffenfabrik" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du pontet, sur le côté droit. - la société "Korth" a été fondée par Willi Korth, un mécanicien de chemin de fer qui avait une fabrique d'armes pour la fabrication de revolvers de départ. - la société "Korth" a été fondée en 1954. - le premier revolver à cartouches a fait son apparition en 1964. - Willi Korth est décédé en 1982. - la société "Korth" a été pour un certain temps associée à Dynamit Nobel Group avant d'être achetée en 2000 par Freylinger & Company de Levange, au Luxembourg. - la société "Korth" est établie à Tatzenburg, au nord de l'Allemagne. - la société "Korth USA" est établie à Tewksbury, dans l'État du Massachusetts (É.-U.). - la société "Korth USA" est une division d'Earl's Repair Service, Inc.
Numéro de série	- le numéro de série figure dans la cavité du bras de support du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, à l'avant du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60-141

60141

NXS 357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32142
Marque: Korth
Modèle: Pistol

Sommaire

Marque:	Korth
Modèle:	Pistol
Fabricant:	Korth Vertriebsgesellschaft
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32142 - 7	357 SIG	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32142 - 8	357 SIG	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32142 - 1	40 S&W	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32142 - 2	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32142 - 3	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32142 - 4	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32142 - 5	9X21 IMI	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32142 - 6	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Waffenfabrik Korth" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- peut aussi être désigné Korth "PISTOL" ou "DIE PISTOLE". - pistolet semi-automatique à simple action/double action fabriqué par Korth; possibilité de calibre unique ou version multi-calibre. - crosse très inclinée; détente, chien, sûreté, arrêtoir de glissière, arrêtoir de chargeur et levier de démontage plaqués or; trou pour cordon dans la queue de carcasse. - fini bleui mat ou poli ou fini chrome/titane mat ou poli.
Fabricant	- "Korth" est un fabricant allemand reconnu pour ses armes de poing de grande qualité. - la société "Korth" a été fondée par Willi Korth, un mécanicien de chemin de fer qui avait une fabrique d'armes pour la fabrication de revolvers de départ. - la société "Korth" a été fondée en 1954. - le premier revolver à cartouches a fait son apparition en 1964. - Willi Korth est décédé en 1982. - la société "Korth" a été pour un certain temps associée à Dynamit Noble Group avant d'être achetée en 2000 par Freylinger & Company de Levange, au Luxembourg. - la société "Korth" est établie à Tatzenburg, au nord de l'Allemagne. - la société "Korth USA" est établie à Tewksbury, dans l'État du Massachusetts (É.-U.). - la société "Korth USA" est une division d'Earl's Repair Service, Inc.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Autres marquages	- l'inscription "Korth", une lettre "K" stylisée et la désignation du calibre figurent sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157946	Korth	PRS	Korth Vertriebsgesellschaft	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Die Pistole

Korth

Korth Auto-loading Pistol

Korth Pistol

Korth Semi-automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Keng's Firearm Specialty (KFS)

Korth USA

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157946
Marque: Korth
Modèle: PRS

Sommaire

Marque:	Korth
Modèle:	PRS
Fabricant:	Korth Vertriebsgesellschaft
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157946 - 1	45 AUTO	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157946 - 4	45 AUTO	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157946 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157946 - 3	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157946 - 5	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157946 - 6	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
157946 - 7	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Waffenfabrik Korth Germany" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Korth" sous forme de logo figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "PRS" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "PRS" est basé sur le pistolet Colt semi-automatique modèle A1 1911.
- le modèle "PRS" comporte un système de verrouillage retardé par galet et un canon fixe.
- pistolet semi-automatique personnalisé avec de multiples options.
- caractéristiques : guidon à contour noir ou blanc ou à fibre optique et hausse réglable; contrepoids entourant la glissière et fixé au canon; glissière aux côtés plats et stries ou bosselures de prises à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type Colt 1911A1 avec volet et rail pour accessoire pleines longueurs; pontet carré; devant de crosse lisse, quadrillé, strié ou bosselé; sûreté de poignée en queue de castor; chien évidé; arrêtoir de glissière et sûreté allongés; fini bleui ou coloré.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 193 mm (7,6 po) et son poids moyen est de 1,0 kg (2,2 lb).

Fabricant

- l'inscription "Waffenfabrik Korth Germany" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "Korth" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Korth" a été fondée par Willi Korth, un mécanicien de chemin de fer qui avait une fabrique d'armes pour la fabrication de revolvers de départ.
- la société "Korth" a été fondée en 1954.
- le premier revolver à cartouches "Korth" a fait son apparition en 1964.
- Willi Korth est décédé en 1982.
- la société "Korth" a été pour un certain temps associée à Dynamit Noble Group avant d'être achetée en 2000 par Freylinger & Company de Levange, au Luxembourg.
- la société "Korth" est établie à Tatzenburg, au nord de l'Allemagne.
- la société "Korth USA" est établie à Tewksbury, dans l'État du Massachusetts (É.-U.).
- la société "Korth USA" est une division d'Earl's Repair Service, Inc.

Mécanisme

- refoulement des gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une des armes référencées était composé de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32142	Korth	Pistol	Korth Vertriebsgesellschaft	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Korth 1911

Korth PRS

Korth Pistol

Korth Roller locking Pistol

PRS 4

PRS 5

PRS 6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195932
Marque: Korth
Modèle: Sky Marshal

Sommaire

Marque:	Korth
Modèle:	Sky Marshal
Fabricant:	Korth Vertriebsgesellschaft
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195932 - 1	9MM LUGER	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195932 - 2	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195932 - 3	9MM LUGER	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Korth Germany" et "Waffenfabrik" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KORTH" à l'intérieur d'un cercle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Sky Marshal" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le modèle "Sky Marshal" a été mis sur le marché en 2015.
- le modèle "Sky Marshal" peut se distinguer par l'extracteur qui utilise des languettes d'extracteur intégrées à la tige d'éjection plutôt que des lames-chargeurs circulaires, similaires à la conception du modèle "547" de Smith & Wesson.
- la société "Nighthawk Custom" a mis sur le marché une version personnalisée de ce revolver sous le nom "Sky Hawk".
- caractéristiques : canon polygonal en acier avec guidon à rampe et hausse réglable; rail de fixation intégré sur le côté droit du canon et sur le côté droit, derrière le barillet; chien extérieur évidé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente réglable à double action/simple action avec pontet arrondi intégré; plaquette ergonomique en caoutchouc avec rainures pour les doigts; fini noir mat.
- avec un canon de 51 mm (2 po), la longueur totale est de 157 mm (6,18 po), le poids moyen est de 0,5 kg (1,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "Korth Germany" et "Waffenfabrik" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "KORTH" à l'intérieur d'un cercle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Korth" a été fondée en 1954 par Willi Korth, un mécanicien de chemin de fer qui avait une fabrique d'armes pour la fabrication de revolvers de départ.
- le premier revolver à cartouches a fait son apparition en 1964.
- Willi Korth est décédé en 1982.
- la société "Korth" a été pour un certain temps associée à Dynamit Nobel Group avant d'être achetée en 2000 par Freylinger & Company de Levange, au Luxembourg.
- la société "Korth" est établie à Tatzenburg, au nord de l'Allemagne.
- la société "Korth USA" est établie à Tewksbury, dans l'État du Massachusetts (É.-U.).
- la société "Korth USA" est une division d'Earl's Repair Service, Inc.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "SM" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17129	Nighthawk Custom	Sky Hawk	Nighthawk Custom/Korth	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

9mm Sky Marshal

Korth SM

SM Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32146
Marque: Korth
Modèle: Sport

Sommaire

Marque:	Korth
Modèle:	Sport
Fabricant:	Korth Vertriebsgesellschaft
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32146 - 1	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 3	22 LR	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 4	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 5	22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 6	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 7	22 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 8	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 17	32 S&W LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32146 - 18	32 S&W LONG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 19	32 S&W LONG	6	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 20	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 9	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 10	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 11	357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 12	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 13	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 14	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 15	38 SPL	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32146 - 16	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Waffenfabrik Korth figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Modèle

- revolver fini à la main avec bande ventilée pleine longueur, hausse réglable par crans et guidon de type Partridge.
- fini bleui mat ou lustré ou fini nickelé.
- plusieurs options : ciselures, incrustations d'or et plaquettes de crosse sculptées ou quadrillées à la main et faites de matériaux exotiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Korth est un fabricant allemand reconnu pour ses armes de poing de grande qualité.
- la société Korth a été fondée par Willi Korth, un mécanicien de chemin de fer qui avait une fabrique d'armes pour la fabrication de revolvers de départ.
- la société Korth a été fondée en 1954.
- le premier revolver à cartouches a fait son apparition en 1964.
- Willi Korth est décédé en 1982.
- la société Korth a été pour un certain temps associée à Dynamit Noble Group avant d'être achetée en 2000 par Freylinger & Company de Levange, au Luxembourg.
- la société Korth est établie à Tatzenburg, au nord de l'Allemagne.
- la société Korth USA est établie à Tewksbury, dans l'État du Massachusetts (É.-U.).
- la société Korth USA est une division d'Earl's Repair Service, Inc.

Mécanisme

- double action; barillet basculant vers la gauche.

Autres marquages

- "Korth" en cercle sur la platine gauche et calibre sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20374	Korth	Combat	Korth Vertriebsgesellschaft	Arme de poing	Revolver
32148	Korth	Target	Korth Vertriebsgesellschaft	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Keng's Firearm Specialty (KFS)

Korth USA

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32148
Marque: Korth
Modèle: Target

Sommaire

Marque:	Korth
Modèle:	Target
Fabricant:	Korth Vertriebsgesellschaft
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32148 - 3	22 LR	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32148 - 4	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32148 - 8	22 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32148 - 9	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32148 - 23	32 S&W LONG	6	133	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32148 - 24	32 S&W LONG	6	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32148 - 13	357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32148 - 14	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32148 - 18	38 SPL	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32148

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32148 - 19	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Waffenfabrik Korth figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Modèle

- revolver assemblé à la main; tenon pleine longueur sous le canon, canon à bande ventilée, plaquettes de crosse anatomiques pour tir sur cibles et hausse réglable (gros boutons), guidon Patridge à encoche.
- fini bleui mat ou lustré ou fini nickelé.
- nombreuses options : ciselures, incrustations d'or, plaquettes de crosse sculptées ou quadrillées à la main et faites de matériaux exotiques, etc.

Fabricant

- Korth est un fabricant allemand reconnu pour ses armes de poing de grande qualité.
- la société Korth a été fondée par Willi Korth, un mécanicien de chemin de fer qui avait une fabrique d'armes pour la fabrication de revolvers de départ.
- la société Korth a été fondée en 1954.
- le premier revolver à cartouches a fait son apparition en 1964.
- Willi Korth est décédé en 1982.
- la société Korth a été pour un certain temps associée à Dynamit Noble Group avant d'être achetée en 2000 par Freylinger & Company de Levange, au Luxembourg.
- la société Korth est établie à Tatzenburg, au nord de l'Allemagne.
- la société Korth USA est établie à Tewksbury, dans l'État du Massachusetts (É.-U.).
- la société Korth USA est une division d'Earl's Repair Service, Inc.

Mécanisme

- double action; barillet basculant vers la gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20374	Korth	Combat	Korth Vertriebsgesellschaft	Arme de poing	Revolver
32146	Korth	Sport	Korth Vertriebsgesellschaft	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Keng's Firearm Specialty (KFS)

Korth USA

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195684
Marque: Korth
Modèle: ULX

Sommaire

Marque:	Korth
Modèle:	ULX
Fabricant:	Korth Vertriebsgesellschaft
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195684 - 5	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195684 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195684 - 6	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195684 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195684 - 4	9MM LUGER	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195684 - 1	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Korth Germany" et "Waffenfabrik" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du pontet, sur le côté droit.
- l'inscription "KORTH" à l'intérieur d'un cercle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "ULX" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée. - caractéristiques : canon rayé rond; guidon réglable à 4 positions avec rail de fixation des accessoires et hausse réglable; logement du canon évidé de couleur rouge avec rails de fixation des accessoires sur le côté; chien évidé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; double/simple action; plaquettes ergonomiques en bois avec motifs moirés noirs, rouge et couleur naturelle; fini noir. - avec un canon de 152 mm (6 po), la longueur totale de l'arme est de 285 mm (11,02 po) et son poids est de 2,72 lb (1,23 kg).
Fabricant	- les inscriptions "Korth Germany" et "Waffenfabrik" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du pontet, sur le côté droit. - la société "Korth" a été fondée par Willi Korth, un mécanicien de chemin de fer qui avait une fabrique d'armes pour la fabrication de revolvers de départ. - la société "Korth" a été fondée en 1954. - le premier revolver à cartouches a fait son apparition en 1964. - Willi Korth est décédé en 1982. - la société "Korth" a été pour un certain temps associée à Dynamit Nobel Group avant d'être achetée en 2000 par Freylinger & Company de Levange, au Luxembourg. - la société "Korth" est établie à Tatzenburg, au nord de l'Allemagne. - la société "Korth USA" est établie à Tewksbury, dans l'État du Massachusetts (É.-U.). - la société "Korth USA" est une division d'Earl's Repair Service, Inc.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Korth Super Sport

Korth Super Sport ULX

Super Sport

Super Sport ULX

ULX 357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147399
Marque: Koschat
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Koschat
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Koschat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147399 - 2	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
147399 - 1	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KOSCHAT WAFFEN FERLACH", "J. KOSCHAT", "J. KOSCHAT - FERLARCH" ou toute variante de celle-ci peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu personnalisée haut de gamme.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) avec incrustations en or; sans chien ou chien latéral; détente à double effet ou double détente; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet; battants de bretelle; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "KOSCHAT WAFFEN FERLACH", "J. KOSCHAT", "J. KOSCHAT - FERLARCH" ou toute variante de celle-ci peut figurer sur l'arme à feu.
- le fabricant est situé à Ferlach, en Autriche.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse ou le canon.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kipplaufbuchse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127092
Marque: Koschat
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Koschat
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Koschat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127092 - 1	7MM REM MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KOSCHAT WAFFEN FERLACH", "J. KOSCHAT", "J. KOSCHAT - FERLARCH" ou autre variante peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fusil de sport personnalisé fabriqué à la demande du client. - caractéristiques possibles : carcasse et canon en acier bleui ou polis avec diverses gravures; chargeur interne; sûreté de type ailette sur le verrou; détente simple ou double; crosse monopièce gravée en bois; plaque de couche en caoutchouc; lunette de visée etou viseurs ouverts.
Fabricant	- l'inscription "KOSCHAT WAFFEN FERLACH", "J. KOSCHAT", "J. KOSCHAT - FERLARCH" ou autre variante peut figurer sur l'arme à feu. - ce fabricant est situé à Ferlach, en Autriche.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur la carcasse. - cinq chiffres avec préfixe de trois lettres sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145116
Marque: Kovrov
Modèle: SVN-98

Sommaire

Marque:	Kovrov
Modèle:	SVN-98
Fabricant:	Kovrov Mechanical Plant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145116 - 1	12.7X107 RUSSIAN	5	1000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.062)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; la représentation cyrillique de "SVN-98" ressemble à "CBH-98"; "SVN-98" signifie "Snajperskaya Vintovka Negrolenko-98", soit "fusil de tireur d'élite Negrolenko - 98".
- Fusil de tireur d'élite/de tir à la cible de type "compact" et d'aspect inhabituel principalement conçu pour être utilisé contre du personnel et du matériel jusqu'à 1500 m de portée. Ce fusil a été mis au point par E.V. Zhuravlev, M. Yu. Kutchin et V.I. Negrolenko dans les installations de Kovrov Mechanical Factory, au début de 1994.
- Caractéristiques : gros frein de bouche cylindrique; concept tubulaire; canon flottant cylindrique lourd; bipied réglable pliant sur un petit rail de soutien qui constitue un prolongement du groupe de détente; levier d'actionnement de culasse devant le pontet; poignée de transport à l'emplacement du centre de gravité, au-dessus du pontet; boîtier-chargeur amovible; busc de bois sur le dessus du boîtier de culasse; plaque de couche à rembourrage épais et à prise pour la main qui ne tire pas, entre le chargeur et la plaque de couche.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
- La division des armes légères de l'usine mécanique de Kovrov Mechanical Plant a été intégrée à Zavod imeni Degtyareva/Zid/Factory, sous le nom de Degtyarev, vers la fin des années 1990.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27719
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1889 Danish Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1889 Danish Artillery Carbine
Fabricant:	Danish State Arsenal, Copenhagen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27719 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Krag-Jorgensen" découle du nom de famille des deux inventeurs norvégiens de l'arme : capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "M.89" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1925 à 1930 par "Haerens Rustkammer".
- il peut s'agir également d'un fusil d'infanterie "M.89" qui a été converti en carabine d'infanterie vers 1925 par "Haerens Rustkammer".
- à partir de 1929, "M.89-24" a été inscrit sur les armes à feu nouvellement fabriquées.
- caractéristiques : canon rond avec canon extérieur/manchon en acier pleine longueur et tenon de baïonnette; mécanisme à verrou rotatif avec de talon de percuteur à crochet et levier de culasse droit; portière de chargement pivotant verticalement sur le côté droit avec axe d'articulation à l'avant et bouton sphérique monté à l'arrière pour l'ouverture; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise et battants de bretelle; guidon en "V" inversé et hausse à feuillet réglable; deux grenadières de canon et battants de bretelle.
- longueur hors-tout de 1100 mm (43,3 po) avec une longueur de canon de 610 mm (24,2 po).

Fabricant

- le nom du fabricant et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Danish State Arsenal, Copenhagen" a fabriqué des armes Krag-Jorgensen entre 1890 et 1910.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est précédé de la lettre A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur à tambour intégral. - le couvercle à charnière du chargeur est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la culasse, les cartouches sont alimentées à l'horizontale dans le chargeur à tambour intégral. - le couvercle de chargement du chargeur danois Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface arrière supérieure et de charnières sur le devant. Il bascule vers l'extérieur et vers l'avant. - le couvercle de chargement du chargeur norvégien et américain Krag-Jorgensen est doté de charnières dans le fond et bascule vers l'extérieur et vers le bas.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- carabine identique à la carabine de modèle 1889 de l'infanterie danoise dont elle ne diffère que par un levier de culasse légèrement incurvé vers le bas et une disposition différente des battants de bretelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889 Artillery Carbine

89 Artillery Carbine

Artillerikarabin M/89

Artillery Carbine

Danish Artillery Carbine

M 1889

M. 1889

M.1889

M.1889 Artillery Carbine

M.89

M/1889

M/89

M1889 Artillery Carbine

M1889 Danish Artillery Carbine

M89

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 313
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1889 Danish Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1889 Danish Artillery Carbine
Fabricant:	Haerens Rustkammer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
313 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Krag-Jorgensen" découle du nom de famille des deux inventeurs norvégiens de l'arme : capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "M 89" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1925 à 1930 par "Haerens Rustkammer".
- fusil d'infanterie "M.89" transformé en carabine d'artillerie vers 1925 par "Haerens Rustkammer".
- à partir de 1929, désignation de modèle "M.89-24" apposée sur les nouvelles armes.
- fabriqué à 5 000 exemplaires (conversions et nouveau fabricant)
- canon rond avec manchon en acier pleine longueur et tenon de baïonnette; mécanisme à verrou avec talon de percuteur à ergot et levier de culasse incurvé vers le bas; portière de chargement pivotant verticalement sur le côté droit avec axe à l'avant et bouton sphérique d'ouverture à l'arrière; garde-main sur le dessus et crosse anglaise avec battant de bretelle; guidon en "V" inversé et hausse réglable à planchette; deux grenadières avec battants de bretelle.
- avec canon de 610 mm (24.2 po), arme longue de 1 100 mm (43.3 po).

Fabricant

- nom du fabricant et année de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Haerens Rustkammer" a produit des armes à feu Krag-Jorgensen de 1923 à 1932.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; précédé de la lettre A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur à tambour intégral. - le couvercle à charnière du chargeur est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la culasse, les cartouches sont alimentées à l'horizontale dans le chargeur à tambour intégral. - le couvercle de chargement du chargeur danois Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface arrière supérieure et de charnières sur le devant. Il bascule vers l'extérieur et vers l'avant. - le couvercle de chargement du chargeur norvégien et américain Krag-Jorgensen est doté de charnières dans le fond et bascule vers l'extérieur et vers le bas.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- carabine identique à la carabine de modèle 1889 de l'infanterie danoise, mais levier de culasse légèrement incurvé vers le bas et battants de bretelle différents.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889 Artillery Carbine

Artillerikarabin M/89

Artillery Carbine

Danish Artillery Carbine

M 89

M.1889 Artillery Carbine

M.89

M.89 Artillery Carbine

M/89

M1889 Danish Artillery Carbine

M89

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27724
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1889 Danish Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1889 Danish Artillery Carbine
Fabricant:	Haerens Tojhus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27724 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Krag-Jorgensen" découle du nom de famille des deux inventeurs norvégiens de l'arme : capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "M.89" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1925 à 1930 par "Haerens Rustkammer".
- il peut s'agir également d'un fusil d'infanterie "M.89" qui a été converti en carabine d'infanterie vers 1925 par "Haerens Rustkammer".
- à partir de 1929, "M.89-24" a été inscrit sur les armes à feu nouvellement fabriquées.
- caractéristiques : canon rond avec canon extérieur/manchon en acier pleine longueur et tenon de baïonnette; mécanisme à verrou rotatif avec de talon de percuteur à crochet et levier de culasse droit; portière de chargement pivotant verticalement sur le côté droit avec axe d'articulation à l'avant et bouton sphérique monté à l'arrière pour l'ouverture; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise et battants de bretelle; guidon en "V" inversé et hausse à feuillet réglable; deux grenadières de canon et battants de bretelle.
- longueur hors-tout de 1100 mm (43,3 po) avec une longueur de canon de 610 mm (24,2 po).

Fabricant

- le nom du fabricant d'origine et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Haerens Tojhus" a produit des armes Krag-Jorgensens de 1910 à 1923.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série doit être précédé de la lettre A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur à tambour intégral. - le couvercle à charnière du chargeur est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la culasse, les cartouches sont alimentées à l'horizontale dans le chargeur à tambour intégral. - le couvercle de chargement du chargeur danois Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface arrière supérieure et de charnières sur le devant. Il bascule vers l'extérieur et vers l'avant. - le couvercle de chargement du chargeur norvégien et américain Krag-Jorgensen est doté de charnières dans le fond et bascule vers l'extérieur et vers le bas.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Remarques	- carabine identique à la carabine de modèle 1889 de l'infanterie danoise dont elle ne diffère que par un levier de culasse légèrement incurvé vers le bas et une disposition différente des battants de bretelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889 Artillery Carbine

1889 Carbine

89 Artillery Carbine

Artillerikarabin M/89

Artillery Carbine

Danish Artillery Carbine

M 89

M.1889

M.1889 Artillery Carbine

M.89

M.89 Danish Artillery Carbine

M.89-24

M/1889

M/89

M/89-24

M1889 Artillery Carbine

M1889 Danish Artillery Carbine

M89

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27726
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1889 Danish Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1889 Danish Cavalry Carbine
Fabricant:	Danish State Arsenal, Copenhagen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27726 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Krag-Jorgensen" découle du nom de famille des deux inventeurs norvégiens de l'arme : capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "M.89" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil d'infanterie "M.89" qui a été converti en carabine d'infanterie vers 1912 par "Haerens Tojhus" et vers 1923 par "Haerens Rustkammer".

Fabricant

- le nom du fabricant et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Danish State Arsenal, Copenhagen" a fabriqué des armes Krag-Jorgensen entre 1890 et 1910.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série devrait comporter le préfixe alphabétique R.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle à charnière du chargeur est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la culasse, les cartouches sont alimentées à l'horizontale dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface arrière supérieure et de charnières sur le devant. Il bascule vers l'extérieur et vers l'avant.
- le couvercle de chargement du chargeur norvégien et américain Krag-Jorgensen est doté de charnières dans le fond et bascule vers l'extérieur et vers le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- carabine identique à la carabine de modèle 1889 de l'infanterie danoise dont elle ne diffère que par un levier de culasse légèrement incurvé vers le bas et une disposition différente des battants de bretelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889 Calvary Carbine

1889-23 Calvary Carbine

1889-23 Danish Calvary Carbine

Calvary Carbine

Danish Calvary Carbine

M 89

M 89-23

M.89

M.89 Calvary Carbine

M.89 Ryttergevaer

M.89 Rytterkarabin

M.89-1923 Danish Calvary Carbine

M.89-23

M.89-23 Rytterkarabin

M/89

M/89-23

M89

Ryttergevaer m/89

Rytterkarabin m/89

Rytterkarabin m/89-23

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27697
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1889 Danish Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1889 Danish Cavalry Carbine
Fabricant:	Haerens Rustkammer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27697 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Krag-Jorgensen" découle du nom de famille des deux inventeurs norvégiens de l'arme : capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "M.89" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil d'infanterie "M.89" qui a été converti en carabine d'infanterie vers 1912 par "Haerens Tojhus" et vers 1923 par "Haerens Rustkammer".

Fabricant

- le nom du fabricant et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cet arsenal a servi à la production d'armes Krag-Jorgensen de 1923 à 1932.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est précédé de la lettre R.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle à charnière du chargeur est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la culasse, les cartouches sont alimentées à l'horizontale dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface arrière supérieure et de charnières sur le devant. Il bascule vers l'extérieur et vers l'avant.
- le couvercle de chargement du chargeur norvégien et américain Krag-Jorgensen est doté de charnières dans le fond et bascule vers l'extérieur et vers le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Remarques	- carabine mécaniquement identique au fusil danois de modèle 1889 dont elle diffère par la longueur, par la présence d'un garde-main de bois au lieu d'un manchon de canon et par l'absence d'une fixation pour baïonnette.

Renvois — Aucune donnée

Autre nom/code de produit — Aucune donnée

Dates d'années — Aucune donnée

Importateurs — Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 314
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1889 Danish Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1889 Danish Cavalry Carbine
Fabricant:	Haerens Tojhus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
314 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "M 89" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil d'infanterie "M.89" transformé en carabine d'artillerie vers 1912 par "Haerens Tojhusr" et vers 1923 par "Haerens Rustkammer".

Fabricant

- nom du fabricant et année de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Haerens Tojhus" a produit des armes à feu Krag-Jorgensen entre 1910 et 1923.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; peut être précédé de la lettre R.

Coups

- chargeur à tambour intégré.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou, et les cartouches sont insérées horizontalement dans le chargeur à tambour interne.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé au niveau de la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

- carabine mécaniquement identique au fusil danois de modèle 1889, mais sa longueur est différente et elle comporte un garde-main de bois plutôt qu'un machon de canon métallique tubulaire. Pas de point de fixation de baïonnette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Danish Krag

M 89

M.89

M/89

M89

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 315
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1889 Danish Engineer Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1889 Danish Engineer Carbine
Fabricant:	Haerens Tojhus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
315 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Krag-Jorgensen" découle du nom de famille des deux inventeurs norvégiens de l'arme : capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "M 89" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1917 et 1918.
- fabriqué à 4 000 exemplaires.
- canon rond sans manchon en acier pleine longueur ni tenon de baïonnette; mécanisme à verrou avec talon de percuteur à ergot et levier de culasse incurvé vers le bas; portière de chargement pivotant verticalement sur le côté droit avec axe à l'avant et bouton sphérique d'ouverture à l'arrière; garde-main sur le dessus et crosse anglaise avec battant de bretelle; guidon en "V" inversé et hausse réglable à planchette; deux grenadières avec battants de bretelle.
- avec canon de 599 mm (23.63 po), arme longue de 1 100 mm (43.3 po).

Fabricant

- nom du fabricant et année de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des armes Krag-Jorgensen ont été produites à cet arsenal de 1910 à 1923.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; peut être précédé de la lettre I.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur à tambour intégral. - le couvercle à charnière du chargeur est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la culasse, les cartouches sont alimentées à l'horizontale dans le chargeur à tambour intégral. - le couvercle de chargement du chargeur danois Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface arrière supérieure et de charnières sur le devant. Il bascule vers l'extérieur et vers l'avant. - le couvercle de chargement du chargeur norvégien et américain Krag-Jorgensen est doté de charnières dans le fond et bascule vers l'extérieur et vers le bas.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- carabine identique à la carabine de modèle 1889 de la cavalerie danoise, mais battants de bretelle sur le dessous de la crosse et de la grenadière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889 Engineer Carbine

Engineer Carbine

Ingeniorkarbin m/89

M 89

M. 89

M.1889 Engineer Carbine

M.1889 Pioneer Carbine

M.89

M.89 Danish Engineer Carbine

M.89 Engineer Carbine

M.89 Pioneer Carbine

M/89

M89

Pioneer Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 316
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1889 Danish Infantry Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1889 Danish Infantry Carbine
Fabricant:	Danish State Arsenal, Copenhagen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
316 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "M 89" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
  fusils "M.89" transformés en carabines d'infanterie entre 1923 et 1929 par "Haerens Rustkammer".
- canon rond avec manchon en acier pleine longueur et tenon de baïonnette; mécanisme à verrou avec talon de percuteur à ergot et levier de culasse incurvé vers le bas; portière de chargement pivotant verticalement sur le côté droit avec axe à l'avant et bouton sphérique d'ouverture à l'arrière; garde-main sur le dessus et crosse anglaise avec battant de bretelle; guidon en "V" inversé et hausse réglable à planchette; deux grenadières avec battants de bretelle.
- avec canon de 610 mm (24.2 po), arme longue de 1 100 mm (43.5 po).

Fabricant

- le nom du fabricant d'origine et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Danish State Arsenal, Copenhagen" (arsenal d'État danois, Copenhague) a produit les armes à feu Krag-Jorgensen entre 1890 et 1910.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; peut être précédé de la lettre F.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur à tambour interne. - le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la culasse, les cartouches sont insérées horizontalement dans le chargeur à tambour interne. - le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant. - le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé au niveau de la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- carabine mécaniquement identique au fusil danois de modèle 1889; seule sa longueur est différente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889 Carbine

1889-24 Danish Infantry Carbine

1889-24 Infantry Carbine

Danish Infantry Carbine

Danish Krag

Fodfolkskarabin m/89-24

Gevaer m/89

Infantry Carbine

M 89

M 89-24

M.1889 Infantry Carbine

M.89

M.89-24

M/89

M/89-24

M89

M89-24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27706
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1889 Danish Infantry Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1889 Danish Infantry Carbine
Fabricant:	Haerens Rustkammer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27706 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Krag-Jorgensen" découle du nom de famille des deux inventeurs norvégiens de l'arme : capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "M 89" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1923 à 1929.
- les fusils "M.89" ont été convertis en carabines d'infanterie entre 1923 et 1929 par Haerens Rustkammer.
- caractéristiques : canon rond avec canon extérieur/manchon en acier pleine longueur et tenon de baïonnette; mécanisme à verrou rotatif avec de talon de percuteur à crochet et levier de culasse droit; portière de chargement pivotant verticalement sur le côté droit avec axe d'articulation à l'avant et bouton sphérique monté à l'arrière pour l'ouverture; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise et battants de bretelle; guidon en "V" inversé et hausse à feuillet réglable; deux grenadières de canon et battants de bretelle.
- longueur hors-tout de 1105 mm (43,5 po) avec un canon de 610 mm (24,2 po).

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Haerens Rustkammer" a produit des armes Krag-Jorgensens de 1923 à 1932.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série doit être précédé de la lettre F.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur à tambour intégral. - le couvercle à charnière du chargeur est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la culasse, les cartouches sont alimentées à l'horizontale dans le chargeur à tambour intégral. - le couvercle de chargement du chargeur danois Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface arrière supérieure et de charnières sur le devant. Il bascule vers l'extérieur et vers l'avant. - le couvercle de chargement du chargeur norvégien et américain Krag-Jorgensen est doté de charnières dans le fond et bascule vers l'extérieur et vers le bas.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- carabine mécaniquement identique au fusil danois de modèle 1889 dont elle ne diffère que par la longueur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889 Infantry Carbine

Danish Infantry Carbine

Fodfolkskarabin m/89

Infantry Carbine

M 1889

M 89

M.1889

M.1889 Infantry Carbine

M.89

M.89 Infantry Carbine

M/1889

M/89

M89

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27705
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1889 Danish Infantry Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1889 Danish Infantry Carbine
Fabricant:	Haerens Tojhus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27705 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Krag-Jorgensen" découle du nom de famille des deux inventeurs norvégiens de l'arme : capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "M.89" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusils "M.89" transformés en "carabines d'infanterie" entre 1923 et 1929 par "Haerens Rustkammer".
- canon rond avec manchon pleine longueur en acier et tenon pour baïonnette; mécanisme à verrou avec talon de percuteur à crochet et levier de culasse droit; portière de chargement pivotant verticalement sur le côté droit avec axe d'articulation à l'avant et bouton d'ouverture rond à l'arrière; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise et battants de bretelle; guidon en V inversé et hausse réglable à planchette; deux grenadières avec battants de bretelle.
- longueur totale de l'arme à feu avec canon de 610 mm (24.2 po) : 1105 mm (43.5 po).

Fabricant

- le nom du fabricant d'origine et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- "Haerens Tojhus" a produit des armes à feu Krag-Jorgensen entre 1910 et 1923.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série doit être précédé de la lettre F.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur à tambour intégral. - le couvercle à charnière du chargeur est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse en dessous du levier de culasse, les cartouches sont alimentées à l'horizontale dans le chargeur à tambour intégral. - le couvercle de chargement du chargeur danois Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface arrière supérieure et de charnières sur le devant. Il bascule vers l'extérieur et vers l'avant. - le couvercle de chargement du chargeur norvégien et américain Krag-Jorgensen est doté de charnières dans le fond et bascule vers l'extérieur et vers le bas.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- carabine mécaniquement identique au fusil danois de modèle 1889 dont elle ne diffère que par la longueur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Infantry Carbine

M 89

M.1889 Infantry Carbine

M.89

M/89

M89

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 317
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1889 Danish Rifle

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1889 Danish Rifle
Fabricant:	Danish State Arsenal, Copenhagen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
317 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	833	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Krag-Jorgensen" découle du nom de famille des deux inventeurs norvégiens de l'arme : capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "M 89" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom de l'arsenal.
- le fusil danois "1889" fut produit de 1890 à 1921 à environ 118,000 exemplaires.
- fabriqué entre 1890 et 1915 par "Gevaerfabriken Kjobenhaven".
- fabriqué entre 1915 et 1921 par "Haerens Tojhus".
- canon rond avec manchon en acier pleine longueur et tenon de baïonnette; mécanisme à verrou avec talon de percuteur à ergot et levier de culasse incurvé vers le bas; portière de chargement pivotant verticalement sur le côté droit avec axe à l'avant et bouton sphérique d'ouverture à l'arrière; garde-main sur le dessus et crosse anglaise avec battant de bretelle; guidon en "V" inversé et hausse réglable à planchette; deux grenadières avec battants de bretelle.
- avec canon de 833 mm (32.75 po), arme longue de 1 328 mm (52.3 po).

Fabricant

- le nom du fabricant et l'année de fabrication figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Danish State Arsenal, Copenhagen" a fabriqué des armes Krag-Jorgensen entre 1890 et 1910.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- numéro de série sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur à tambour intégral. - le couvercle à charnière du chargeur est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la culasse, les cartouches sont alimentées à l'horizontale dans le chargeur à tambour intégral. - le couvercle de chargement du chargeur danois Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface arrière supérieure et de charnières sur le devant. Il bascule vers l'extérieur et vers l'avant. - le couvercle de chargement du chargeur norvégien et américain Krag-Jorgensen est doté de charnières dans le fond et bascule vers l'extérieur et vers le bas.
Autres marquages	L'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Premier fusil de petit calibre et conçu pour tirer des cartouches à poudre sans fumée adopté par le Danemark. Chargeur de 5 cartouches logé dans le boîtier de culasse et accessible par une portière articulée située sur le côté droit et s'ouvrant vers l'avant. Manchon de canon pleine longueur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889 Danish Infantry Rifle

1889 Infantry Rifle

1889 Rifle

1889-08 Danish Rifle

1889-10 Danish Rifle

Gevaer m/89

M 89

M 89-08

M.1889

M.1889 Rifle

M.89

M.89 Danish Infantry Rifle

M.89-08

M.89-10

M.89/1908

M.89/1910

M/1889

M/89

M/89-08 Danish Rifle

M/89-10 Danish Rifle

M1889

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27686
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1889 Danish Rifle

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1889 Danish Rifle
Fabricant:	Haerens Tojhus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27686 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	833	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Krag-Jorgensen" découle du nom de famille des deux inventeurs norvégiens de l'arme : capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "M 89" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- le "1889 Danish Rifle" a été fabriqué de 1890 à 1921. Au total, environ 118 000 unités ont été produites.
- fabriqué entre 1890 et 1915 par "Gevaerfabriken Kjobenhaven".
- fabriqué entre 1915 et 1921 par "Haerens Tojhus".
- caractéristiques : canon rond avec canon extérieur/manchon en acier pleine longueur et tenon de baïonnette; mécanisme à verrou rotatif avec de talon de percuteur à crochet et levier de culasse droit; portière de chargement pivotant verticalement sur le côté droit avec axe d'articulation à l'avant et bouton sphérique monté à l'arrière pour l'ouverture; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise et battants de bretelle; guidon en "V" inversé et hausse à feuillet réglable; deux grenadières de canon et battants de bretelle.
- longueur hors-tout de 1328 mm (52,3 po) avec un canon de 833 mm (32,75 po).

Fabricant

- le nom du fabricant et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- "Haerens Tojhus" a produit des armes à feu Krag-Jorgensen entre 1910 et 1923.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
- le numéro de série ne comporte pas de préfixe ni de suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle à charnière du chargeur est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la culasse, les cartouches sont alimentées à l'horizontale dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface arrière supérieure et de charnières sur le devant. Il bascule vers l'extérieur et vers l'avant.
- le couvercle de chargement du chargeur norvégien et américain Krag-Jorgensen est doté de charnières dans le fond et bascule vers l'extérieur et vers le bas.

Remarques

Premier fusil de petit calibre et conçu pour tirer des cartouches à poudre sans fumée adopté par le Danemark. Chargeur de 5 cartouches logé dans le boîtier de culasse et accessible par une portière articulée située sur le côté droit et s'ouvrant vers l'avant. Manchon de canon pleine longueur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889 Danish Infantry Rifle

1889 Infantry Rifle

1889 Rifle

Gevaer m/89

M 89

M. 89

M.1889 Rifle

M.89

M.89 Danish Infantry Rifle

M.89 Danish Rifle

M.89 Infantry Rifle

M.89 Rifle

M.89-08 Danish Rifle

M.89-10 Danish Rifle

M.89/1908 Danish Rifle

M.89/1910 Danish Rifle

M/89

M1889 Danish Rifle

M1889-08 Danish Rifle

M1889-10 Danish Rifle

M89

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27714
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1889/24 Danish Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1889/24 Danish Artillery Carbine
Fabricant:	Haerens Rustkammer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27714 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Krag-Jorgensen" découle du nom de famille des deux inventeurs norvégiens de l'arme : capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "M.89-24" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec canon extérieur/manchon en acier pleine longueur et tenon de baïonnette; mécanisme à verrou rotatif avec de talon de percuteur à crochet et levier de culasse droit; portière de chargement pivotant verticalement sur le côté droit avec axe d'articulation à l'avant et bouton sphérique monté à l'arrière pour l'ouverture; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise et battants de bretelle; guidon en "V" inversé et hausse à feuillet réglable; deux grenadières de canon et battants de bretelle.
- longueur hors-tout de 1100 mm (43,3 po) avec un canon de 610 mm (24,2 po).

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Haerens Rustkammer" a produit des armes Krag-Jorgensens de 1923 à 1932.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est précédé de la lettre A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur à tambour intégral. - le couvercle à charnière du chargeur est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la culasse, les cartouches sont alimentées à l'horizontale dans le chargeur à tambour intégral. - le couvercle de chargement du chargeur danois Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface arrière supérieure et de charnières sur le devant. Il bascule vers l'extérieur et vers l'avant. - le couvercle de chargement du chargeur norvégien et américain Krag-Jorgensen est doté de charnières dans le fond et bascule vers l'extérieur et vers le bas.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- carabine identique à la carabine de modèle 1889 de la cavalerie danoise dont elle ne diffère que par les battants de bretelle situés respectivement sur le dessous de la crosse et de la grenadière du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889-1924 Danish Artillery Carbine

1889-24 Artillery Carbine

1889-24 Danish Artillery Carbine

1889/1924 Danish Artillery Carbine

Artillery Carbine

M 89-24

M. 89-24 Artillery Carbine

M.1889-24 Artillery Carbine

M.89-24

M/89-24 Artillery Carbine

M1889-24 Artillery Carbine

M89-24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27688
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1889/24 Danish Infantry Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1889/24 Danish Infantry Carbine
Fabricant:	Haerens Rustkammer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27688 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Krag-Jorgensen" découle du nom de famille des deux inventeurs norvégiens de l'arme : capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "M 89-24" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1929 à 1932.
- caractéristiques : canon rond avec canon extérieur/manchon en acier pleine longueur et tenon de baïonnette; mécanisme à verrou rotatif avec de talon de percuteur à crochet et levier de culasse droit; portière de chargement pivotant verticalement sur le côté droit avec axe d'articulation à l'avant et bouton sphérique monté à l'arrière pour l'ouverture; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise et battants de bretelle; guidon en "V" inversé et hausse à feuillet réglable; deux grenadières de canon et battants de bretelle.
- longueur hors-tout de 1105 mm (43,5 po) avec un canon de 610 mm (24,2 po).

Fabricant

- le nom du fabricant et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Haerens Rustkammer" a produit des armes Krag-Jorgensens de 1923 à 1932.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série comporte un préfixe alphabétique F.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle à charnière du chargeur est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la culasse, les cartouches sont alimentées à l'horizontale dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface arrière supérieure et de charnières sur le devant. Il bascule vers l'extérieur et vers l'avant.
- le couvercle de chargement du chargeur norvégien et américain Krag-Jorgensen est doté de charnières dans le fond et bascule vers l'extérieur et vers le bas.

Remarques

Premier fusil de petit calibre et conçu pour tirer des cartouches à poudre sans fumée adopté par le Danemark. Chargeur de 5 cartouches logé dans le boîtier de culasse et accessible par une portière articulée située sur le côté droit et s'ouvrant vers l'avant. Manchon de canon pleine longueur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889-1924 Danish Infantry Carbine

1889-24 Danish Infantry Carbine

1889/1924 Danish Infantry Carbine

Fodfolkskarabin m/89-24

Infantry Carbine

M 89-24

M.1889-24 Infantry Carbine

M.89-24

M/89-24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27711
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1889/24 Danish Infantry Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1889/24 Danish Infantry Carbine
Fabricant:	Haerens Vaabenarsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27711 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Krag-Jorgensen" découle du nom de famille des deux inventeurs norvégiens de l'arme : capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle
- la désignation de modèle, "M 89", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- le nom du fabricant et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Haerens Vaabenarsenal" a produit des Krag-Jorgensens de 1932 à 1945.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est précédé de la lettre F.

Coups
- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle à charnière du chargeur est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la culasse, les cartouches sont alimentées à l'horizontale dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface arrière supérieure et de charnières sur le devant. Il bascule vers l'extérieur et vers l'avant.
- le couvercle de chargement du chargeur norvégien et américain Krag-Jorgensen est doté de charnières dans le fond et bascule vers l'extérieur et vers le bas.

Autres marquages
- l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - carabine mécaniquement identique au fusil danois de modèle 1889 dont elle ne diffère que par la longueur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889-1924 Danish Infantry Carbine

1889-24 Danish Carbine

1889-24 Infantry Carbine

1889/1924 Danish Infantry Carbine

Fodfolkskarabin m/89-24

Infantry Carbine

M 89-24

M.1889-24 Infantry Carbine

M.89-24

M/89-1924

M/89-24

M1889-1924

M1889-24

M1889/1924

M89-24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2543
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1892 US Rifle

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1892 US Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2543 - 1	30-40 KRAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- ces fusils ont été fabriqués de 1894 à 1896.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Autres marquages

- plage: 1 à 26,116.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Premier fusil de petit calibre utilisant des cartouches à poudre sans fumée adopté par l'armée américaine. Magasin de cinq cartouches dans le boîtier de culasse et accessible par une trappe s'ouvrant vers le bas et située du côté droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1892

1892 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1764
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1894 Norwegian Army Rifle

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1894 Norwegian Army Rifle
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1764 - 6	243 WIN	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1764 - 3	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1764 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	467	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1764 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1764 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1764 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1764 - 4	7MM MAUSER	5	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : Capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusils fabriqués de 1895 à 1923 pour l'armée norvégienne.
- premier fusil à répétition de petit calibre utilisant des cartouches à poudre sans fumée adopté par la Norvège.
- magasin de cinq cartouches logé dans le boîtier de culasse et accessible par une trappe articulée située du côté droit.

Fabricant

- code d'identification de l'arsenal de Kongsberg sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de l'année de fabrication : lettre "K" sous une couronne.
- l'arsenal d'État norvégien de Kongsberg, en Norvège, est aussi désigné 'Kongsberg Vapenfabrik" et(ou) "arsenal de Kongsberg".

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- plage: 20,001 à 30,000 et de 39,001 à 152,000.
- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle articulé du chargeur est situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou; les cartouches sont insérées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- Le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé au niveau de la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31686	Krag-Jorgensen	1894 Norwegian Army Rifle Civilian Version	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
31688	Krag-Jorgensen	1894 Norwegian Army Rifle Civilian Version	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

'94 Norwegian Army Rifle

1894 Norwegian

1894 Norwegian Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1765
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1894 Norwegian Army Rifle

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1894 Norwegian Army Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1765 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1765 - 3	6.5MM	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1765 - 5	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1765 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1765 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur l'arme à feu.
- arme fabriquée en 1896 et en 1897.
- caractéristiques : dispositif d'arrêt de répétition du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de type à ailettes à trois positions montée à l'arrière du manchon de culasse; monture en noyer à poignée anglaise.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse : "STEYR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur à tambour intégré. - le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la culasse, les cartouches sont insérées horizontalement dans le chargeur à tambour interne. - le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant. - le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé au niveau de la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.
Autres marquages	- année de fabrication habituellement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- de fabrication autrichienne, ce fusil de l'armée norvégienne de modèle 1894 est identique (à l'exception des inscriptions) à la version produite en Norvège.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31686	Krag-Jorgensen	1894 Norwegian Army Rifle Civilian Version	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1894

1894 Krag

1894-Krag

Krag

Krag Jorgensen

Krag-Jorgensen

Norwegian Krag

Norwegian-Krag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31688
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1894 Norwegian Army Rifle Civilian Version

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1894 Norwegian Army Rifle Civilian Version
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31688 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- ces fusils ont été fabriqués de 1895 à 1938.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série attribués à ces armes sont compris entre 1 et 3000, et entre 7501 et environ 40000.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	Année de fabrication et lion sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil identique en tous points au fusil militaire norvégien de modèle 1894, mais plage de numéros de série différente et lion gravé sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Ces fusils ont été fabriqués spécialement à l'intention du marché civil norvégien (tir à la cible).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1764	Krag-Jorgensen	1894 Norwegian Army Rifle	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31686
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1894 Norwegian Army Rifle Civilian Version

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1894 Norwegian Army Rifle Civilian Version
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31686 - 2	243 WIN	5	563	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31686 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils furent fabriqués en 1896 et en 1897.
- caractéristiques : canon rond au fini bleui; guidon fixe et hausse surélevée; dispositif d'arrêt de répétition du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de type à drapeau à trois positions montée à l'arrière du bouchon de culasse; monture en noyer à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "STEYR" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur-tambour intégré.
- la portière articulée du magasin se trouve sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la culasse, et les cartouches sont introduites horizontalement dans le chargeur.
- la portière de chargement du chargeur danois Krag-Jorgensen comprend un bouton quadrillé sur le dessus et est articulée à l'avant et bascule vers l'avant.
- la portière de chargement des chargeurs norvégien et américain Krag-Jorgensen est articulée au bas et bascule vers le bas.

Autres marquages

- année de fabrication et lion sur la bague du boîtier de culasse.

Remarques

- fusil identique en tous points au fusil militaire norvégien de modèle 1894 fabriqué par Steyr, mais plage de numéros de série différente et lion gravé sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Ces fusils ont été fabriqués spécialement à l'intention du marché civil norvégien (tir à la cible).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1764	Krag-Jorgensen	1894 Norwegian Army Rifle	Norwegian State Arsenal, Kongsberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1765	Krag-Jorgensen	1894 Norwegian Army Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Civilian Rifle M/1894

M/1894

M1894

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1767
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1894 Norwegian Mountain Artillery & Engineer Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1894 Norwegian Mountain Artillery & Engineer Carbine
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1767 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté droit du pont du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté droit du pont du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Carabine identique à la carabine norvégienne (Cavalerie) de modèle 1894, mais le battant de bretelle de crosse se trouve à 4 po de la plaque de couche alors qu'il est à 10 po sur la carabine de cavalerie. Les carabines norvégiennes de modèle 1897 (artillerie de montagne et Génie) ont été fabriquées de 1900 à 1902.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 K

an Krag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1768
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1894 Norwegian Naval Rifle

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1894 Norwegian Naval Rifle
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1768 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

La désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. Les fusils de modèle 1894 de la Marine ont été fabriqués de 1896 à 1900.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Autres marquages

- année de fabrication sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le fusil de modèle 1894 de la Marine est identique au fusil de modèle 1894 de l'Armée de terre, sauf qu'il ne comporte pas de cache de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1766
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1895 Norwegian Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1895 Norwegian Cavalry Carbine
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1766 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté droit du pont du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté droit du pont du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Carabine mécaniquement identique au fusil militaire norvégien de modèle 1894. Canon court et demi-monture avec fût de type sport. Ces carabines ont été fabriquées de 1898 à 1906.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2545
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1896 US Cadet Rifle

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1896 US Cadet Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2545 - 1	30-40 KRAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.
Modèle	- la désignation de modèle, "Model 1896", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse. Fabriqué en 1896 seulement.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse. Arme fabriquée à 404 exemplaires.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur à tambour interne. - le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour interne. - le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant. - le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.
Autres marquages	- l'année de fabrication est inscrite dans un cartouche rectangulaire situé sur le côté de la crosse, au-dessus du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil semblable au fusil standard de modèle 1896, mais il est muni d'une baguette de nettoyage et il n'a pas de battants de bretelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1896

1896 Cadet

1896 Cadet Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2546
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1896 US Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1896 US Carbine
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2546 - 1	30-40 KRAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2546 - 2	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Krag-Jorgensen" se compose du nom de famille des deux inventeurs de l'arme à feu : le Capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation du modèle, "Model 1896", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres.

Coups

- chargeur à tambour interne.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou, et les cartouches sont insérées horizontalement dans le chargeur à tambour interne.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'année de fabrication est inscrite dans un cartouche rectangulaire situé sur le côté gauche de la crosse, au-dessus de la détente.

Remarques

- Cette carabine est une version à demi-monture et à canon court du fusil de modèle 1896. Anneau de fixation à la selle du côté gauche de la monture. Arme fabriquée de 1895 à 1898; des exemplaires fabriqués en 1895 portent l'inscription "1895" sur le côté gauche du boîtier de culasse tandis que les armes fabriquées après 1895 portent toutes l'inscription "1896" sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1896

1896 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2544
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1896 US Rifle

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1896 US Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2544 - 1	30-40 KRAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Remarques

Ce fusil est une version modifiée du modèle 1892 dont il ne diffère que par de légers détails, le plus évident étant la présence d'un couvercle sur la plaque de couche et l'élimination de la baguette de nettoyage. Beaucoup de fusils de modèle 1892 ont été portés à la configuration du modèle 1896.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1896

1896 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2547
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1898 US Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1898 US Carbine
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2547 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2547 - 1	30-40 KRAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2547 - 2	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Krag-Jorgensen" est dérivé des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle, "Model 1898", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- ces carabines ont été fabriquées de 1898 à 1899.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- plage de numéro de série approximative : 113 609 à 200 000 et peuvent chevaucher le modèle de carabine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur à tambour interne. - le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la culasse, les cartouches sont insérées horizontalement dans le chargeur à tambour interne. - le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant. - le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé au niveau de la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.
Autres marquages	L'année de fabrication est inscrite dans un cartouche rectangulaire situé sur le côté de la crosse, au-dessus du pontet.
Remarques	Version à demi-monture et canon court du fusil de modèle 1898, avec anneau de fixation à la selle du côté droit de la monture. La plupart de ces armes ont reçu ensuite une monture de carabine de modèle 1899, sans anneau de fixation à la selle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898

1898 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2548
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1898 US Gallery Practice Rifle

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1898 US Gallery Practice Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2548 - 1	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.
Modèle	- la désignation de modèle, "Model 1898" et "CAL .22", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil de modèle 1898 modifié en arsenal pour en faire une arme d'exercice à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1898

1898 Gallery

1898 Gallery Practice

1898 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2552
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1898 US NRA Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1898 US NRA Carbine
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2552 - 1	30-40 KRAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme, mais la désignation originale, "Model 1898", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Cette carabine est une version modifiée du fusil de modèle 1898 spécialement destinée à être vendue aux membres de la National Rifle Association des États-Unis par le Director of Civilian Marksmanship. Les modifications ont été faites à l'arsenal de Benicia, entre 1928 et 1931, et elles se reconnaissent au travail de grande qualité et à la présence d'un guidon Springfield 1903. Beaucoup de carabines similaires ont été assemblées à partir de pièces excédentaires, au cours des années '30, par des détaillants d'armes et ces dernières peuvent facilement être confondues avec les véritables carabines destinées à la NRA.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Carbine

1898 NRA Carbine

NRA Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2549
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1898 US Rifle

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1898 US Rifle
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2549 - 2	30-40 KRAG	5	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2549 - 1	30-40 KRAG	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Krag-Jorgensen" se compose du nom de famille des deux inventeurs de l'arme à feu, soit le Capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- le modèle, soit "Model 1898", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arme fabriquée de 1898 à 1903.
- cette arme consiste en une version modifiée du fusil de modèle 1896, dont elle ne diffère que par de légers changements et par les marques figurant sur le boîtier de culasse.
- nombre des fusils de ce modèle ont été raccourcis après leur mise hors service et leur vente comme matériel excédentaire, afin de leur donner la longueur d'une carabine ou une longueur sport.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur à tambour intégral. - le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral. - le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant. - le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.
Autres marquages	- l'année de fabrication est inscrite dans un cartouche rectangulaire situé sur le côté de la crosse, au-dessus du pontet.
Remarques	- nombre de ces fusils ont été raccourcis jusqu'à une longueur "sport" après leur mise hors service et leur vente comme matériel excédentaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898

1898 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2551
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1899 Philippine Constabulary Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1899 Philippine Constabulary Carbine
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2551 - 1	30-40 KRAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.
Modèle	La désignation de modèle, "Model 1899", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse. Ces carabines ont été fabriquées (modifiées) de 1906 à 1915.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur à tambour intégral. - le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral. - le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant. - le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.
Remarques	Version modifiée de la carabine de modèle 1899 : monture originale remplacée par la monture raccourcie du fusil de modèle 1898 et embouchoir avec tenon de fixation de baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1899

1899 Carbine

1899 Constabulary Carbine

1899 Philippine Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2550
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1899 US Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1899 US Carbine
Fabricant:	Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2550 - 1	30-40 KRAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2550 - 2	30-40 KRAG	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle, "Model 1899", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages L'année de fabrication est inscrite dans un cartouche rectangulaire situé sur le côté de la crosse, au-dessus du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1899

1899 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1769
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1904 Norwegian Engineer Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1904 Norwegian Engineer Carbine
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1769 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté droit du pont du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté droit du pont du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Carabine identique à la carabine norvégienne (Cavalerie) de modèle 1895, mais la monture se termine à environ 66 mm de la bouche. Ces carabines ont été fabriquées de 1906 to 1908.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1770
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1906 Norwegian Boys Training Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1906 Norwegian Boys Training Carbine
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1770 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté droit du pont du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté droit du pont du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques Carabine identique à la carabine norvégienne (Cavalerie) de modèle 1895, mais elle ne comporte pas de garde-main. Ces carabines ont été fabriquées de 1906 to 1908.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1771
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1907 Norwegian Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1907 Norwegian Artillery Carbine
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1771 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté droit du pont du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté droit du pont du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - carabine identique à la carabine norvégienne (Génie) de modèle 1894, mais le battant de bretelle de crosse se trouve à 100 mm de la plaque de couche.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1772
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1912 Norwegian Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1912 Norwegian Carbine
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1772 - 3	308 WIN	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1772 - 2	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1772 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" est inspirée des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : Capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- carabine mécaniquement identique aux autres fusils et carabines de fabrication norvégienne; monture se prolongeant jusqu'à la bouche du canon et tenon de baïonnette.
- fabriqué entre 1913 et 1926.
- ce modèle compte plusieurs variantes différant surtout par la conception des grenadières et le levier de culasse (certains étaient droits et d'autres, incurvés vers le bas).
- peut aussi être désigné "M12", "M12/16", "M12/18", "M12/22" ou "M12 Civilian".

Fabricant

- code d'identification de l'arsenal de Kongsberg sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de l'année de fabrication : lettre "K" sous une couronne.
- l'arsenal d'État norvégien de Kongsberg, en Norvège, est aussi désigné 'Kongsberg Vapenfabrik" et(ou) "arsenal de Kongsberg".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur-camembert intégral. - le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou. Les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur-camembert intégral. - le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la face supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant. - le couvercle de chargement du chargeur norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé au bas et bascule vers l'extérieur et le bas.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Karabin M1912

M12

M12 Carbine

M12 Civilian

M12/16

M12/18

M12/22

M1912

M1912 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1773
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1923 Norwegian Sharpshooters Rifle

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1923 Norwegian Sharpshooters Rifle
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1773 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- de 1 à 320 et de 2 001 à 2 310.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Autres marquages

- année de fabrication sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil mécaniquement identique à d'autres fusils et carabines norvégiens. Monture pleine longueur, poignée-pistolet quadrillée, plaque de couche et hausse à oeilleton entièrement réglable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1923 Norwegian Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1774
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1925 Norwegian Sharpshooters Rifle

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1925 Norwegian Sharpshooters Rifle
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1774 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Coups

- chargeur à tambour interne.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour interne.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Fusil mécaniquement identique à d'autres fusils et carabines norvégiens. Canon lourd, monture pleine longueur avec poignée-pistolet quadrillée et hausse à oeilleton entièrement réglable. Certains fusils de modèle 1920 sont d'autres fusils et carabines norvégiens qui ont été modifiés jusqu'en 1950.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1925 Norwegian Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 318
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1928 Danish Sniper Rifle

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1928 Danish Sniper Rifle
Fabricant:	Haerens Rustkammer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
318 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	668	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- "M 1928" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant et année de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des armes Krag-Jorgensen ont été produites à cet arsenal de 1230 à 1932.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série avec préfixe FSK.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Arme mécaniquement identique au fusil danois de modèle 1889, mais avec canon lourd, garde-main en bois plutôt que métallique et tubulaire, demi-fût et hausse à oeilleton à réglage fin. Les fusils danois de modèle 1928 pour tireurs d'élite ont été fabriqués entre 1928 et 1940.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1928

M 1928 Sniper Rifle

M.1928

M/1928

M1928

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27729
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1928 Danish Sniper Rifle

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1928 Danish Sniper Rifle
Fabricant:	Haerens Vaabenarsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27729 - 1	8X58R DANISH KRAG	5	668	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu. - "Krag-Jorgensen" découle du nom de famille des deux inventeurs norvégiens de l'arme : capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.
Modèle	- "M 1928" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cet arsenal a servi à la production d'armes Krag-Jorgensen de 1932 à 1945.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série doit comporter le préfixe "FSK".
Coups	- chargeur à tambour intégral. - le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral. - le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant. - le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.
Autres marquages	L'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil mécaniquement identique au fusil danois de modèle 1889 dont il diffère par un canon lourd, un garde-main de bois au lieu d'un manchon de canon, un fût demi-longueur et une hausse à oeilleton à réglage de précision. Les fusils danois de modèle 1928 pour tireurs d'élite ont été fabriqués de 1928 à 1940.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1928

M 1928 Sniper Rifle

M.1928

M/1928

M1928

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1775
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1930 Norwegian Sharpshooters Rifle

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1930 Norwegian Sharpshooters Rifle
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1775 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgensen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme à feu : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Autres marquages

- année de fabrication sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil mécaniquement identique à d'autres fusils et carabines norvégiens. Canon lourd, monture demi-longueur avec poignée-pistolet quadrillée et hausse à oeilleton entièrement réglable. Certains modèles des années '30 sont d'autres fusils et carabines norvégiens qui ont été modifiés jusqu'en 1950.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1930 Norwegian Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1776
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1943 Norwegian Carbine

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1943 Norwegian Carbine
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1776 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	528	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1776 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mécaniquement identique à d'autres fusils et carabines norvégiens; fusils de modèle 1894 et carabines de modèle 1912 de l'armée norvégienne modifiés en Norvège sous l'occupation allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale; ressemble à une version courte du fusil de modèle 1894 de l'armée norvégienne.
- des exemplaires de 1943 et 1944 ont été signalés.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté avant gauche de la bague du boîtier de culasse.
- plage de numéros de série : 301 à 1000 et 152,001 à 152,300.
- des numéros de série en double ont été relevés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur à tambour interne.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou. Les cartouches sont insérées horizontalement dans le chargeur à tambour interne.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Autres marquages

- année de fabrication sur la bague du boîtier de culasse ainsi que les poinçons de l'inspecteur nazi.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Norwegian Nazi Occupation Short Rifle

1943 Nazi Occupation Carbine

1943 Norwegian Nazi Occupation Carbine

M1943 Nazi Occupation Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1777
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1948 Norwegian Sporter

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1948 Norwegian Sporter
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1777 - 1	8MM MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	La cartouche de calibre 8 mm MAUSER que ces fusils doivent utiliser est une variante à charge réduite fabriquée spécialement pour ces armes par Norma Ammunition Company de Suède. Même si ces fusils acceptent les cartouches de chasse et les cartouches militaires de calibre 8 mm MAUSER, celles-ci ne doivent en aucun cas être utilisées.
Coups	- chargeur à tambour intégral. - le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral. - le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant. - le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- ce fusil est identique sur le plan mécanique aux autres fusils et carabines Krag Jorgensen norvégiens. Les fusils de sport norvégiens modèle 1948 sont dotés d'une demi-monture avec des poignées-pistolets quadrillées et des viseurs de type sport. Ils ont été fabriqués pour la vente commerciale par le gouvernement norvégien à la fin des années 1940.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1948 'Elgrifle' (Elk Rifle)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1778
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: 1951 Norwegian Sporter

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	1951 Norwegian Sporter
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1778 - 1	8MM MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme à feu. - l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme : le capitaine Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	La cartouche de calibre 8 mm MAUSER que ces fusils doivent utiliser est une variante à charge réduite fabriquée spécialement pour ces armes par Norma Ammunition Company de Suède. Même si ces fusils acceptent les cartouches de chasse et les cartouches militaires de calibre 8 mm MAUSER, celles-ci ne doivent en aucun cas être utilisées.
Coups	- chargeur à tambour intégral. - le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral. - le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant. - le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- ce fusil est identique sur le plan mécanique aux autres fusils et carabines Krag Jorgensen norvégiens. Les fusils de sport norvégiens modèle 1951 sont dotés d'une demi-monture avec des poignées-pistolets quadrillées et des viseurs de type sport. Ils ont été fabriqués pour la vente commerciale par le gouvernement norvégien au début des années 1950.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1951 'Elgrifle' (Elk Rifle)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73065
Marque: Krag-Jorgensen
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Krag-Jorgensen
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73065 - 10	243 WIN	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73065 - 11	270 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73065 - 13	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73065 - 12	30-30 WIN	5	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73065 - 6	308 WIN	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73065 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73065 - 7	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73065 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	614	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73065 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73065 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	519	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73065 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73065 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73065 - 9	7MM MAUSER	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Krag-Jorgenen" ne figure pas sur l'arme.
- l'appellation "Krag-Jorgensen" vient des noms de famille des deux inventeurs norvégiens de cette arme Captain Ole Hermann Johannes Krag et Erik Jorgensen.

Modèle

- entrée générique pour les fusils Krag-Jorgensen qui ont été modifiés au point où il est impossible d'identifier le modèle original. Il existe d'autres entrées TRAF pouvant permettre de mieux identifier cette arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur à tambour intégral.
- le couvercle articulé du chargeur se trouve du côté droit du boîtier de la culasse/de la carcasse, sous le verrou, les cartouches sont alimentées horizontalement dans le chargeur à tambour intégral.
- le couvercle de chargement du chargeur danois de Krag-Jorgensen est doté d'un bouton quadrillé sur la surface supérieure arrière, est articulé à l'avant et bascule vers l'extérieur et l'avant.
- le couvercle de chargement norvégien et américain de Krag-Jorgensen est articulé à la partie inférieure et bascule vers l'extérieur et le bas.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153786
Marque: Kral
Modèle: A12

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	A12
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153786 - 1	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153786 - 2	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153786 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153786 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153786 - 5	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153786 - 6	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153786 - 7	12 GA X 3"	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153786 - 8	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153786 - 9	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153786 - 10	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153786 - 11	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153786 - 12	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kral" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- un logo stylisé "A12" figure à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à pompe standard fabriqué en plusieurs configurations et finis.
- caractéristiques : fini bleui ou nickelé; canons ronds ou à bande ventilée; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois ou synthétiques; dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "Kral" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté droit du canon de l'arme à feu examinée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- capacité du chargeur standard de 4 coups, mais des rallonges installées en usine sont offertes pour accroître la capacité à 7 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A12 Camouflaged

A12 Marin

A12 Marine

Kral

PA-112A20

PA-112A24

PA-112A26

PA-112A28

PA-112A30

PA-112C18

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PA-112C20

PA-112C24

PA-112C26

PA-112C28

PA-112C30

PA-112K28

PA-112N28

PA-112S18

PA-112S20

PA-112S24

PA-112S26

PA-112S28

PA-112S30

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140092
Marque: Kral
Modèle: A12

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	A12
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140092 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140092 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140092 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140092 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140092 - 9	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140092 - 5	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140092 - 6	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140092 - 7	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140092 - 8	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140092 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Kral Arms" peut figurer sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made In TURKEY" figure sur le côté droit de la chambre du canon de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "A12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond et profilé, à âme lisse, avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique et étranglement interchangeable, ou aucune bande ventilée, guidon à fibre optique, hausse réglable et étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; poignée d'armement et bouton de dégagement du mécanisme situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; bouton du verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse synthétique ou en bois; offert en fini bleui, camouflage, fibre de carbone, rouge ou brun-jaune.
- une version avec crosse à poignée-pistolet et poignée-pistolet est offerte dans la gamme défense et application de la loi de Kral.
- le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg (6,39 lb).

Fabricant

- l'inscription "Kral Arms" peut figurer sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Made In TURKEY" figure sur le côté droit de la chambre du canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- l'inscription "MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A12 Magnum

Kral

Kral Magnum

SA-112A24

SA-112A26

SA-112A28

SA-112A30

SA-112C24

SA-112C26

SA-112C28

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SA-112C30

SA-112S24

SA-112S26

SA-112S28

SA-112S30

SA112A24

SA112A26

SA112A28

SA112A30

SA112C24

SA112C26

SA112C28

SA112C30

SA112S24

SA112S26

SA112S28

SA112S30

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194782
Marque: Kral
Modèle: A20

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	A20
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194782 - 1	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194782 - 2	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194782 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194782 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194782 - 5	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194782 - 6	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194782 - 7	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194782 - 8	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194782 - 9	20 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194782 - 10	20 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Kral Arms" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur le côté de la chambre du canon.

Modèle

- L'inscription "A20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Caractéristiques : canon rond et profilé à âme lisse avec bande supérieure ventilée pleine longueur et guidon à fibre optique; étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; chargeur tubulaire sous le canon; poignée d'armement et bouton de déverrouillage du mécanisme situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à détente unique; bouton du verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; monture d'épaule à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc noir et fût en bois quadrillé assorti.
- Le poids moyen de l'arme est de 3,0 kg (6,6 lb).

Fabricant

- L'inscription "Kral Arms" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur le côté de la chambre du canon.
- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994.
- La société "Kral AV Sanayi" est établie à Uzumlu/Beysehir/Konya, en Turquie.
- Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air et des armes de tir à blanc.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- Le calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 20

A 20 Magnum

A-20

A-20 Magnum

A20 Magnum

Azarax

Kral Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192562
Marque: Kral
Modèle: Altes

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Altes
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192562 - 6	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192562 - 5	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192562 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192562 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192562 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192562 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "KRAL ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "ALTES" peut figurer au bas du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés fabriqué en plusieurs longueurs de canon. - caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; bande supérieure et bande médiane ventilées; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse au fini nickel; boîtier de culasse/carcasse en nickel mat; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; détente unique; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc ventilée.
Fabricant	- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994. - Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air et des armes de tir à blanc.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Les numéros de série des armes examinées sont constitués de deux chiffres, d'un tiret (-), d'une lettre et de quatre chiffres (p. ex. XX-BXXXX).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196686
Marque: Kral
Modèle: AX 200

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	AX 200
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196686 - 1	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "AX 200" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, dessous et devant la fenêtre d'éjection.
- Caractéristiques : bouton de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1 255 mm (49,4 po) et le poids moyen est de 3,6 kg (7,9 lb).

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AX-200

AX200 pump action

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192702
Marque: Kral
Modèle: Azarax

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Azarax
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192702 - 9	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192702 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192702 - 11	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192702 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192702 - 7	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192702 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192702 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192702 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192702 - 13	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192702 - 14	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192702 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192702 - 16	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192702 - 8	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192702 - 4	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192702 - 5	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192702 - 6	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "AZARAX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques possibles : canon rond à âme lisse avec ou sans bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon de battue et/ou fixe à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse en alliage usiné pour la fixation de viseurs optiques; chargement par le dessous; éjection sur le côté droit; poignée d'armement et arrêtoir de culasse situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois, en matériau synthétique ou à motif camouflage; plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle; fini noir, plaqué nickel/chrome ou coloré.
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1280 mm (50,4 po) et son poids moyen est de 3,10 kg (6,8 lb).

Fabricant

- le fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994.
- Kral produit des carabines de chasse, des carabines à air et des armes de tir à blanc.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- capacité du chargeur réduite à deux coups lorsque l'obturateur est inséré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196599	Kral	Azarax Super Magnum	Kral	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Azarax Battue

Azarax Bronze

Azarax Camo

Azarax Combo

Azarax E200

Azarax E220

Azarax Green

Azarax Grey

Azarax Slug

Azarax Slug Synthetic

Azarax Slug Wood

Azarax Synthetic

Azarax Synthetic Combo

Azarax Wood

Azarax Wood Combo

E200

E220

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196599
Marque: Kral
Modèle: Azarax Super Magnum

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Azarax Super Magnum
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196599 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196599 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196599 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196599 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196599 - 4	20 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196599 - 5	20 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196599 - 6	20 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KRAL ARMS" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "AZARAX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "3.5 INCH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "AZARAX" est une arme à dessus rigide, avec alimentation par le dessous et éjection latérale, boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium, fusil de chasse semi-automatique. - Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1230 mm (48.4 po) et poids moyen de 3.2 kg (7.05 lb).
Fabricant	- L'inscription "KRAL ARMS" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'une des armes examinées était composé de deux chiffres, d'un tiret, d'une lettre, puis de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
192702	Kral	Azarax	Kral	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Azarax

Kral Magnum

Super Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Swamp Donkey Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192582
Marque: Kral
Modèle: Cara Cara

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Cara Cara
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192582 - 16	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192582 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192582 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192582 - 17	12 GA X 3"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192582 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192582 - 13	16 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192582 - 14	16 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192582 - 15	16 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192582 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192582 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192582 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192582 - 7	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192582 - 8	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192582 - 9	28 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192582 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192582 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192582 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Cara Cara" peut figurer au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre à canons superposés fabriqué en plusieurs longueurs de canon et avec plusieurs types de finis pour le boîtier de culasse/la carcasse; la fiche "Cara Cara" est une entrée générique pour toutes les versions de la gamme "Cara Cara" dont on ne peut pas identifier le modèle spécifique.
- caractéristiques possibles : canons bleuis; viseur à grain d'orge fluorescent; étranglements interchangeables à visser; bande supérieure et bande médiane ventilées; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse noir anodisé ou au nickel mat avec gravures représentant du gibier, volutes, ou sans gravures; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; détente unique; plaque de couche en caoutchouc.
- sous-modèle de la gamme "Cara Cara", le modèle "Cara Cara Woodcock" ne comporte que l'inscription "Woodcock".

Fabricant

- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur l'arme à feu.
- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994.
- la société Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des armes de tir à blanc.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Sur les armes examinées, le numéro de série est composé de deux chiffres, d'un tiret (-), d'une lettre et de quatre chiffres (XX-BXXXX).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
192602	Kral	Cara Cara Woodcock	Kral	Fusil de chasse	Canons multiples
194691	Kral	Cara Cara Black	Kral	Fusil de chasse	Canons multiples
194692	Kral	Cara Cara White	Kral	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

CNB 0001

CNB-0001

CNB0001

CNW 0002

CNW-0001

CNW-0002

CNW0001

Cara Cara Black

Cara Cara White

Cara Cara Woodcock

CaraCara

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194691
Marque: Kral
Modèle: Cara Cara Black

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Cara Cara Black
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194691 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194691 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194691 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194691 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194691 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194691 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194691 - 10	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194691 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194691 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "KRAL ARMS" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Cara Cara" peut figurer au bas du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué en plusieurs longueurs de canon et finis de boîtier de culasse/carcasse; la fiche "Cara Cara Black" est une entrée couvrant les différentes versions de la gamme "Cara Cara" qui sont fabriquées avec un boîtier de culasse/une carcasse noir anodisé et orné de gravures en volutes ou représentant du gibier. - caractéristiques possibles : canons bleuis; viseur à grain d'orge fluorescent; étranglements interchangeables à visser; bande supérieure et bande médiane ventilées; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse noir anodisé et mat avec gravures représentant du gibier, des volutes, ou sans gravures; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; détente unique; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur l'arme à feu. - "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994. - la société Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des armes de tir à blanc.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
192582	Kral	Cara Cara	Kral	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Cara Cara

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194692
Marque: Kral
Modèle: Cara Cara White

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Cara Cara White
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194692 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194692 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194692 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194692 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194692 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194692 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194692 - 7	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194692 - 8	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194692 - 9	28 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "KRAL ARMS" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Cara Cara" peut figurer au bas du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué en plusieurs longueurs de canon et finis de boîtier de culasse/carcasse; la fiche "Cara Cara White" est une entrée couvrant les différentes versions de la gamme "Cara Cara" qui sont fabriquées avec un boîtier de culasse/une carcasse au nickel anodisé et orné de gravures en volutes ou représentant du gibier. - caractéristiques possibles : canons bleuis; viseur à grain d'orge fluorescent; étranglements interchangeables à visser; bande supérieure et bande médiane ventilées; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au nickel anodisé et mat avec gravures représentant du gibier, des volutes, ou sans gravures; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; détente unique; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur l'arme à feu. - "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994. - la société Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des armes de tir à blanc.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
192582	Kral	Cara Cara	Kral	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Cara Cara

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192602
Marque: Kral
Modèle: Cara Cara Woodcock

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Cara Cara Woodcock
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192602 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192602 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192602 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192602 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192602 - 5	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Woodcock" peut figurer au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué avec des longueurs de canon plus courtes, pour la chasse à courte distance de gibier à plumes rapide.
- caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; bande supérieure ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse noir ou au nickel mat avec ciselures en volutes et gravure représentant une tête de bécasse; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; détente unique; plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur l'arme à feu. - "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994. - la société Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des armes de tir à blanc.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
192582	Kral	Cara Cara	Kral	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Over/Under

Woodcock

Woodcock Black

Woodcock White

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196717
Marque: Kral
Modèle: Daystar

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Daystar
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196717 - 5	177 PELLET	14	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196717 - 6	177 PELLET	14	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196717 - 1	22 PELLET	12	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196717 - 2	22 PELLET	12	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196717 - 3	25 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196717 - 4	25 PELLET	10	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Made in Turkey by Reximex" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "Kral" est une appellation commerciale utilisée par Reximex.

Modèle

- L'inscription "DAYSTAR" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon enveloppé; réservoir d'air comprimé préchargé monté sous le canon; système de chargement à levier latéral; sûreté sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "Made in Turkey by Reximex" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - "Kral" est une appellation commerciale utilisée par Reximex.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Day Star

Daystar Air Rifle

Daystar PCP Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192722
Marque: Kral
Modèle: Kinematix

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Kinematix
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192722 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192722 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192722 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192722 - 3	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KRAL ARMS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "KINEMATIX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par inertie de modèle standard.
- Caractéristiques : canon bleui; guidon fluorescent à grain d'orge (les canons pour cartouches à balle de fusils de chasse sont munis d'un viseur de type "battue"); tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique ou en noyer grené; fenêtre d'éjection, poignée d'armement et dispositif d'arrêt de répétition du chargeur sur le côté droit; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- L'inscription "KRAL ARMS" figure sur l'arme à feu.
- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994.
- Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air et des armes de tir à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kinematix Synthetic

Kinematix Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140103
Marque: Kral
Modèle: Kral Canas

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Kral Canas
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140103 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140103 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140103 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140103 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140103 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KRAL ARMS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2012.
- L'inscription "CANAS" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- Caractéristiques : canon rond et profilé, à âme lisse, avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique et étranglement interchangeable, ou aucune bande ventilée, guidon à fibre optique, hausse réglable et étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; poignée d'armement et bouton de déverrouillage du mécanisme situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; bouton du verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse en bois; offert en fini bleui ou deux tons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le côté droit de la chambre du canon de l'arme examinée.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
Coups	- Alimentation par chargeur tubulaire.
Autres marquages	- L'inscription "KINETIC SYSTEM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canas

SA-412A24

SA-412A26

SA-412A28

SA-412A30

SA-512A24

SA-512A26

SA-512A28

SA-512A30

SA412A24

SA412A26

SA412A28

SA412A30

SA512A24

SA512A26

SA512A28

SA512A30

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127697
Marque: Kral
Modèle: Kral Coach Gun

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Kral Coach Gun
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127697 - 1	12 GA X 3"	2	494	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KRAL", "KRAL AV" ou "KRAL SILAH SAN." figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fusil de chasse à deux canons courts imitant les célèbres "COACH GUNS" utilisés lors de la conquête de l'Ouest, aux États-Unis. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à âme chromée munis d'une bande pleine et d'un guidon à grain d'orge; arme à bascule argentée avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux doubles; boîtier de culasse/carcasse à coffre; deux détentes; fût en queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillés.
Fabricant	- "Kral AV" est un armurier turc établi en 1994. - Kral fabriques de fusils de chasse, des fusils à air comprimé et des armes de tir à blanc.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série relevé sur la queue de carcasse supérieure arrière, sous la clé d'ouverture. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe "B", suivi de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Kral Cowboy Coach Gun

Kral Magnum Coach Gun

Kral Silah San

Magnum 12-76 TS 870

TS 870

TS870

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140098
Marque: Kral
Modèle: Kral Escord

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Kral Escord
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140098 - 2	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140098 - 3	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140098 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140098 - 5	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRAL ARMS" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "KRAL ESCORD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond et profilé, à âme lisse, avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique et étranglement interchangeable, ou aucune bande ventilée, guidon à fibre optique, hausse réglable et étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; poignée d'armement et bouton de dégagement du mécanisme situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; bouton du verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse en bois; offert en fini bleui ou bronze.
- le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg (6,39 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made In TURKEY" figure sur le côté droit de la chambre du canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la chambre du canon de l'arme examinée.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "MAGNUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Escord

Escord Magnum

Kral Escord Magnum

SA-312A24

SA-312A26

SA-312A28

SA-312A30

SA312A24

SA312A26

SA312A28

SA312A30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126535
Marque: Kral
Modèle: Kral Magnum

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Kral Magnum
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126535 - 17	12 GA X 3 1/2"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 18	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 1	12 GA X 3"	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 3	12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 5	12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 7	12 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 9	12 GA X 3"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 11	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 12	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126535 - 2	12 GA X 3"	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 4	12 GA X 3"	6	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 6	12 GA X 3"	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 8	12 GA X 3"	6	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 10	12 GA X 3"	6	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 13	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 14	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 16	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 15	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126535 - 19	20 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " KRAL ", " KRAL AV " ou " KRAL SILAH SAN. " et " Made in Turkey " sont inscrits sur l'arme.

Modèle

- " KRAL MAGNUM " est généralement marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon rond effilé, avec ou sans bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur la droite et charge par le bas; sans chien apparent; sûreté transversale située derrière le pontet; bouton de déverrouillage du mécanisme sur l'avant du pontet; fût en bois quadrillé ou matière synthétique, crosse en bois à poignée-pistolet, ou poignée-pistolet en matière synthétique et crosse en métal pliante; métal bleui; magasin normal ou allongé.

Fabricant

- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994.
- Kral fabrique des fusils de chasse, des carabines à air et des armes à feu de tir à blanc.

Mécanisme

- système à emprunt de gaz.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

CODE CRIMINEL - ARTICLE 84
PARTIE 4 - DISPOSITIFS PROHIBÉS
Alinéa 3. (Ancien règlement sur le contrôle des chargeurs de grande capacité)
(1) Tout chargeur qui peut contenir :
(a) plus de cinq cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans l'une des armes à feu suivantes :
(ii) une arme à feu semi-automatique autre qu'une arme de poing semi-automatique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126669	TriStar	TSA	Kral	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kral Classic

Kral Yari Otomatik

Magnum

SA-001

SA-001F

SA-001S

SA-001W

SA-002

SA-002S

SA-002SG

SA-002W

SA-004

SA-005

SA001

SA002

SA004

SA005

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126533
Marque: Kral
Modèle: Kral Magnum

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Kral Magnum
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126533 - 1	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126533 - 3	12 GA X 3"	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126533 - 5	12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126533 - 7	12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126533 - 9	12 GA X 3"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126533 - 11	12 GA X 3"	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126533 - 17	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126533 - 13	12 GA X 3"	6	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126533 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126533 - 4	12 GA X 3"	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126533 - 6	12 GA X 3"	6	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126533 - 8	12 GA X 3"	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126533 - 10	12 GA X 3"	6	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126533 - 12	12 GA X 3"	6	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126533 - 18	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126533 - 19	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126533 - 20	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126533 - 21	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " KRAL ", " KRAL AV " ou " KRAL SILAH SAN. " et " Made in Turkey " figurent sur l'arme.
Modèle	- " KRAL MAGNUM " figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond effilé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse à dessus plein, fenêtre d'éjection sur le côté droit et chargement par dessous; sans chien; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; bouton de déclenchement du mécanisme à l'avant du pontet; fût strié en bois ou en matière synthétique et crosse à poignée-pistolet en bois ou en matière synthétique, ou encore poignée-pistolet en matière synthétique avec crosse métal pliante, ou poignée-pistolet synthétique seule; métal bleui; magasin normal ou allongé.
Fabricant	- la firme " Kral AV " a été fondée en 1994 en Turquie. - Kral fabrique des fusils de chasse, des carabines à air et des armes à feu à blanc.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kabza

Kral Pompali

Magnum

PA-001F

PA-001S

PA-001W

PA-006

PA-006 Kabza

PA-006 Wood

PA-007

PA-007 Classic

PA-008

PA-008 Folding Stock

PA-009

PA-010

PA-010 Camo

PA006

PA007

PA008

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PA009

PA010

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126531
Marque: Kral
Modèle: Kral Magnum Over & Under

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Kral Magnum Over & Under
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126531 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126531 - 1	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126531 - 8	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126531 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126531 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126531 - 5	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126531 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126531 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126531 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- " KRAL ", " KRAL AV " ou " KRAL SILAH SAN. " et " Made in Turkey " sont inscrits sur l'arme.
Modèle	- " KRAL MAGNUM " est généralement marqué sous la carcasse de l'arme. - caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et grain d'orge; bascule avant avec clé d'ouverture et sélecteur de canon/sûreté montés sur la queue de bascule, extracteurs ou éjecteurs; monodétente; fût quadrillé de style queue de castor ou à bec (Schnabel) et crosse à poignée-pistolet, avec ou sans appuie-joue; canons bleuis; bascule bleuie ou argentée, avec ou sans gravure.
Fabricant	- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994. - Kral fabrique des fusils de chasse, des carabines à air et des armes à feu de tir à blanc.
Mécanisme	- configuration à canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série observé avec un préfixe " B " suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126653	TriStar	Field Hunter	Kral	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Kral

Kral Magnum

Kral Super Poze

Kral Superpose

Magnum

OU-001A

OU-001B

OU-001P

OU-002P

OU-003ALB

OU-003ALW

OU-004B

OU-004W

OU-112E24

OU-112E26

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

OU-112E28

OU-112E30

OU-112S30

OU-112T24

OU-112T26

OU-112T28

OU-112T30

OU-120E26

OU-120E28

OU-212E24

OU-212E28

OU-212E30

OU-212T24

OU-212T26

OU-212T30

Over & Under

Superpose

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126532
Marque: Kral
Modèle: Kral Magnum Side by Side

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Kral Magnum Side by Side
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126532 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126532 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126532 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126532 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126532 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " KRAL ", " KRAL AV " ou " KRAL SILAH SAN. " et " Made in Turkey " sont inscrits sur l'arme.

Modèle

- l'inscription "KRAL MAGNUM " figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande non ventilée et guidon à grain d'orge; étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente sélective simple ou double détente; monture à poignée-pistolet et garde-main en queue de castor quadrillé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse chromé noir ou blanc.

Fabricant

- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994.
- Kral fabrique des fusils de chasse, des carabines à air et des armes à feu de tir à blanc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kral

Kral Magnum

Magnum

SS 001

SS-001

SS-001B

SS-001W

SS-112T24

SS-112T26

SS-112T28

SS-112T30

SS001

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153787
Marque: Kral
Modèle: KRX

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	KRX
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153787 - 1	12 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153787 - 4	12 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153787 - 2	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153787 - 5	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153787 - 3	12 GA X 3"	7	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153787 - 6	12 GA X 3"	7	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "KRAL" ou "KRAL ARMS" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "KRX" figure sur l'arme à feu. - Caractéristiques : fini oxydé/anodisé noir (couleur havane offerte en option); tubes d'étranglement à visser; système à emprunt de gaz sous le canon; manchon de canon ventilé; hausses à cran de mire surélevés de type "poignée de transport"; rail Picatinny pleine longueur; chargeur amovible; poignée-pistolet séparée; crosse fixe ou extensible. - Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.
Fabricant	- l'inscription "KRAL" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KRX Tactical Super TEC

Super TEC

Tactical Super TEC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197877
Marque: Kral
Modèle: Mortal X

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Mortal X
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197877 - 1	177 PELLET	14	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197877 - 2	22 PELLET	12	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197877 - 3	25 PELLET	10	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "KRAL ARMS" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- L'inscription "MORTAL X" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à chargement pneumatique préchargé avec manomètre sur le côté et indicateur de cartouche; commutateur de sûreté manuel; options de crosse réglable; configurations de couleurs variées, y compris noir standard et brun foncé mât (FDE). - Avec un canon de 581 mm (22.8 po), longueur totale de 1010 mm (40.2 po) et poids moyen de 4.05 kg (8.90 lb).
Fabricant	- "KRAL ARMS" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153806	Kral	Puncher	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Kral Moral Puncher

Kral Mortal

Kral Mortal X Puncher

Kral Puncher

Mortal

Mortal Puncher

Mortal X Black

Mortal X FDE

Mortal X Flat Dark Earth

Mortal X Puncher

Mortal X Puncher PCP

Mortal-X

Mortal-X Black

Mortal-X FDE

Mortal-X Flat Dark Earth

Mortal-X Puncher

Mortal-X Puncher PCP

MortalX

Puncher PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Air Venturi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196185
Marque: Kral
Modèle: N-01

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	N-01
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196185 - 1	177 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196185 - 2	177 PELLET	1	455	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196185 - 3	22 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196185 - 4	22 PELLET	1	455	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196185 - 5	25 PELLET	1	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196185 - 6	25 PELLET	1	455	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.
- La sûreté est un levier devant la gâchette dans le pontet.
- Ce modèle est offert avec des finis différents, comme polymère noir, trempage hydrographique ou bois.
- Avec un canon de 455 mm (18 po), longueur totale de 1148 mm (45.2 po) et poids moyen de 2.7 kg (5.95 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

N 01

N-01 Carbon

N-01 Next Vista

N-01 S

N-01 SL

N-01 Skull

N-01 W

N-01Arboreal

N-01S

N-01SL

N-01W

N01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196184
Marque: Kral
Modèle: N-15

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	N-15
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196184 - 1	177 PELLET	1	405	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196184 - 2	177 PELLET	1	405	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196184 - 3	22 PELLET	1	405	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196184 - 4	22 PELLET	1	405	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196184 - 5	25 PELLET	1	405	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196184 - 6	25 PELLET	1	405	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription KRAL ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2019.
- L'inscription N-15 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Avec un canon de 405 mm (16 po), longueur totale de 1290 mm (50.7 po) et poids moyen de 3.95 kg (8.7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription KRAL ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Piston actionné par du gaz comprimé. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

N 15

N Series

N15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196148
Marque: Kral
Modèle: NP-500

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	NP-500
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196148 - 1	177 PELLET	14	407	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196148 - 4	177 PELLET	14	407	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196148 - 7	177 PELLET	14	407	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196148 - 2	22 PELLET	12	407	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196148 - 5	22 PELLET	12	407	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196148 - 8	22 PELLET	12	407	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196148 - 3	25 PELLET	10	407	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196148 - 6	25 PELLET	10	407	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196148 - 9	25 PELLET	10	407	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- La marque figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription ""NP-500"" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : canon rayé rond en acier; réservoir d'air comprimé sous le canon, boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec rail de fixation pour accessoires et lunette de visée; levier d'armement sur le côté droit du boîtier; levier de sûreté et bouton de réglage de la puissance de tir sur le côté droit boîtier; monture en matériau synthétique; l'arme peut être munie d'un rail pour accessoires sous le boîtier de culasse/la carcasse. - Avec un canon de 407 mm (16 po), longueur totale de 770 mm (30.3 po) et poids moyen de 3.2 kg (7.05 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.
Autres marquages	- L'inscription "Canadian" figure sur les modèles qui ont une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s (500 pi/s).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NP 500

NP500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192862
Marque: Kral
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192862 - 8	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192862 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192862 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192862 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192862 - 7	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192862 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192862 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192862 - 6	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	L'inscription "KRAL ARMS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : bouton de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; peut être munie d'une crosse et d'un fût en bois ou en matériau synthétique.
Fabricant	L'inscription "KRAL ARMS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunting

Hunting Pump

Hunting Pump Synthetic

Hunting Pump Wooden

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153806
Marque: Kral
Modèle: Puncher

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Puncher
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153806 - 1	177 PELLET	14	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153806 - 10	177 PELLET	14	480	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153806 - 2	177 PELLET	14	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153806 - 7	177 PELLET	14	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153806 - 3	22 PELLET	12	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153806 - 11	22 PELLET	12	480	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153806 - 4	22 PELLET	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153806 - 8	22 PELLET	12	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153806 - 5	25 PELLET	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153806 - 12	25 PELLET	10	480	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153806 - 6	25 PELLET	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153806 - 9	25 PELLET	10	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRAL" figure sur la carabine à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "Puncher" figure généralement sur le côté gauche de la carabine à air comprimé.
- carabine à air comprimé standard préchargée conçue pour la chasse et la compétition, offerte en différentes configurations et longueurs de canon.
- caractéristiques : fini bleu/noir anodisé; viseurs réglables à cran de mire et/ou rail sur le boîtier de culasse pour la fixation d'une lunette de visée; réservoir d'air sous le canon; monture de type "sporter" avec poignée-pistolet en bouleau grené ou en hêtre, avec garde-main Schnabel, manomètre sous le garde-main, busc Monte Carlo, et plaque de couche ventilée en caoutchouc, OU monture à poignée-pistolet synthétique noire avec busc réglable et rail de fixation sous le garde-main pour bipied ou pour des accessoires; mécanisme d'armement à levier latéral qui pousse le barillet vers l'avant et arme la carabine.

Fabricant

- l'inscription "KRAL" figure sur la carabine à air comprimé.

Mécanisme

- fusil à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- À sa sortie de l'usine, la version Puncher Breaker W, est pourvue d'une monture de modèle "bull-pup" ("dispositif prohibé", règlement sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2). Lorsque la monture compacte de type "bull-pup" (dispositif prohibé) est retirée, l'ensemble boîtier de culasse/carcasse/canon peut être classé correctement sans restriction.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191842	Kral	Puncher Bigmax	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194042	Kral	Puncher One	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194634	Kral	Puncher Jumbo	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194818	Kral	Puncher Maxi	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194819	Kral	Puncher Mega	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194820	Kral	Puncher EVO	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195864	Kral	Puncher Revolt	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195920	Kral	Puncher NP-03	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195965	Kral	Puncher Breaker	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
197877	Kral	Mortal X	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Puncher Breaker W

Puncher Maxi

Puncher Maxi S

Puncher Mega

Puncher PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196302
Marque: Kral
Modèle: Puncher Bighorn

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Puncher Bighorn
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196302 - 1	25 PELLET	10	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196302 - 2	25 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196302 - 7	25 PELLET	10	580	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196302 - 3	30 PELLET	9	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196302 - 4	30 PELLET	9	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196302 - 8	30 PELLET	10	580	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196302 - 5	9MM PELLET	7	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196302 - 6	9MM PELLET	7	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196302 - 9	9MM PELLET	7	580	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription KRAL ARMS figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription BIGHORN figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription BIGHORN est également gravée sur la monture. - L'inscription Puncher ne figure pas sur l'arme à feu. Il s'agit de la gamme d'armes à air comprimé préchargé fabriquée par Kral Arms. - Caractéristiques : canon avec enveloppe; réservoir d'air comprimé préchargé monté sous le canon; système de chargement à levier latéral; sûreté sur le côté droit. - La version canadienne, avec un canon régulier, comporte un C sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Avec un canon de 580 mm (22.8 po), longueur totale de 1050 mm (41.3 po) et poids moyen de 3.60 kg (7.93 lb).
Fabricant	- L'inscription MADE IN TURKEY BY KRAL figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Horn

Bighorn

Puncher

Puncher Big Horn

Puncher Series

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191842
Marque: Kral
Modèle: Puncher Bigmax

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Puncher Bigmax
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191842 - 1	177 PELLET	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191842 - 2	177 PELLET	14	559	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191842 - 7	177 PELLET	14	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191842 - 8	177 PELLET	14	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191842 - 9	177 PELLET	14	580	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191842 - 3	22 PELLET	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191842 - 4	22 PELLET	12	559	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191842 - 10	22 PELLET	12	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191842 - 11	22 PELLET	12	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191842 - 12	22 PELLET	12	580	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191842 - 5	25 PELLET	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191842 - 6	25 PELLET	10	559	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191842 - 13	25 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191842 - 14	25 PELLET	10	580	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191842 - 15	25 PELLET	10	580	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Puncher BIGMAX" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "BIGMAX" est un fusil à air préchargé, alimenté par chargeur.
- à sa sortie de l'usine, le modèle "BIGMAX" est doté d'une enveloppe de canon agissant comme modérateur de son/silencieux.
- la principale caractéristique du modèle "BIGMAX" est le réservoir d'air sous le canon et un réservoir d'air comprimé secondaire agissant comme faisant partie de la crosse.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond en acier à l'intérieur d'un tube/d'une enveloppe profilé droit; réservoir d'air en forme de réservoir sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour monture de lunette de visée; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de réglage de pression de l'arme à feu sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture fût en bois avec poignée-pistolet intégrée à pointillage en dessous et sur le côté de la poignée-pistolet; rail de fixation et bipied de garde-main fixé au-dessous de l'avant-main; réservoir d'air comprimé secondaire agissant comme faisant partie de la crosse; plaque de couche réglable verticalement; fini bleui/noir.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1069,34 mm (42,1 po) et le poids moyen est de 4,1 kg (9,05 lb).

Fabricant

- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "KRAL ARMS" produit des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des pistolets à blanc.
- la société "KRAL ARMS" est une usine axée sur l'exportation et elle exporte 99,5 % de ses produits.
- la société "KRAL ARMS" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargé.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé de six chiffres, d'une espace, et de quatre chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'un tiret, d'une lettre et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut sortir de l'usine munie d'une enveloppe de canon, d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". NOTA : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés. - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153806	Kral	Puncher	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
177142	Kral	Puncher Pro	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
191802	Kral	Puncher Pitbull	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194042	Kral	Puncher One	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194634	Kral	Puncher Jumbo	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194818	Kral	Puncher Maxi	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194819	Kral	Puncher Mega	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194820	Kral	Puncher EVO	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195864	Kral	Puncher Revolt	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195920	Kral	Puncher NP-03	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195965	Kral	Puncher Breaker	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Bigmax

KRAL-1043

KRAL-1044

KRAL-1045

Kral BigMax

Kral Puncher Bigmax

PY-4363-8449

PY-4363-8450

PY-4363-8451

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Puncher

Puncher Big Max

Puncher Big-Max

Puncher Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195965
Marque: Kral
Modèle: Puncher Breaker

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Puncher Breaker
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195965 - 1	177 PELLET	14	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195965 - 2	177 PELLET	14	535	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195965 - 7	177 PELLET	14	535	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195965 - 3	22 PELLET	12	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195965 - 4	22 PELLET	12	535	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195965 - 8	22 PELLET	12	535	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195965 - 5	25 PELLET	10	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195965 - 6	25 PELLET	10	535	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195965 - 9	25 PELLET	10	535	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le logo de "KRAL", représenté par une couronne de roi à l'intérieur d'un cercle ouvert, figure sur la monture.

Modèle

- l'inscription "PUNCHER BREAKER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la crosse.
- le modèle "Puncher Breaker" est un fusil à air préchargé.
- caractéristiques : pas de dispositifs de visée; canon en acier rond rayé avec frein de bouche ou canon sous demi-manchon; boîtier de culasse/carcasse rainuré avec poignée de transport/rail de fixation de lunette surélevé; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de réglage de pression de l'arme à feu sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture compacte une pièce en bois ou en matériau synthétique; plaque de couche réglable; fini noir ou nickelé.
- longueur totale avec un canon de 535 mm (21 po) : 730 mm (28,7 po); poids moyen : 2,75 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "KRAL" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo de "KRAL", représenté par une couronne de roi à l'intérieur d'un cercle ouvert, figure sur la monture.

Mécanisme

- fusil à air préchargé.
- il existe au moins deux variantes de ce modèle en particulier :

Variante no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Variante no 2 : libère un projectile à une vitesse initiale d'au plus 152,4 m/s et à une énergie initiale d'au plus 5,7 joules.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- NOTA 1 : à sa sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada.
- si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". NOTA : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés.
- NOTA 2 : à la sortie d'usine, cette arme à feu est équipée d'une monture compacte "bull-pup" ("dispositif prohibé" selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2). Lorsque la monture compacte ("dispositif prohibé" selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2) est retirée du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon, l'arme à feu devient une arme à feu sans restrictions.
- si la monture compacte est retirée de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

- il existe au moins deux variantes de ce modèle en particulier :

Variante no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et à une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Variante no 2 : libère un projectile à une vitesse initiale d'au plus 152,4 m/s ou à une énergie initiale d'au plus 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153806	Kral	Puncher	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
177142	Kral	Puncher Pro	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
191802	Kral	Puncher Pitbull	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
191842	Kral	Puncher Bigmax	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194042	Kral	Puncher One	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194634	Kral	Puncher Jumbo	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194818	Kral	Puncher Maxi	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194819	Kral	Puncher Mega	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194820	Kral	Puncher EVO	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195864	Kral	Puncher Revolt	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195920	Kral	Puncher NP-03	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Breaker Army

Breaker Army Silent

Breaker CS

Breaker CS Marine

Breaker Desert

Breaker Desert Silent

Breaker GS

Breaker GS Marine

Breaker S

Breaker S Marine

Breaker S Silent

Breaker S Silent Marine

Breaker W

Breaker W Marine

Breaker W Silent

Breaker W Silent Marine

Breaker WS

Breaker WS Marine

KRAL-1015

KRAL-1015-KIT

KRAL-1016

KRAL-1016-KIT

KRAL-1016u

KRAL-1017

KRAL-1017-KIT

KRAL-1018

KRAL-1018U

KRAL-1019

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KRAL-1020

KRAL-1021U

KRAL-1022

KRAL-1022U

KRAL-1023

KRAL-1073

PY-4241-8130

PY-4241-8133

PY-4241-8134

PY-4241-8500

PY-4294-8281

PY-4294-8282

PY-4294-8283

PY-4294-8506

PY-4303-8300

PY-4303-8301

PY-4303-8505

PY-4303-8746

PY-4707-9332

PY-4707-9333

PY-4760-9448

PY4707-9331

Puncher

Puncher Army

Puncher Army Silent

Puncher Breaker Army

Puncher Breaker Army Silent

Puncher Breaker CS

Puncher Breaker CS Marine

Puncher Breaker Desert

Puncher Breaker Desert Silent

Puncher Breaker GS

Puncher Breaker GS Marine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Puncher Breaker S

Puncher Breaker S Marine

Puncher Breaker S Silent

Puncher Breaker S Silent Marine

Puncher Breaker W

Puncher Breaker W Marine

Puncher Breaker W Silent

Puncher Breaker W Silent Marine

Puncher Breaker WS

Puncher Breaker WS Marine

Puncher CS

Puncher CS Marine

Puncher Desert

Puncher Desert Silent

Puncher GS

Puncher GS Marine

Puncher Marine

Puncher S

Puncher S Marine

Puncher S Silent

Puncher S Silent Marine

Puncher Series

Puncher Silent

Puncher W

Puncher W Marine

Puncher W Silent

Puncher W Silent Marine

Puncher WS

Puncher WS Marine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Canada Shooting Supply

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194820
Marque: Kral
Modèle: Puncher EVO

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Puncher EVO
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194820 - 1	177 PELLET	14	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194820 - 2	22 PELLET	12	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194820 - 3	25 PELLET	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "KRAL" ou "KRAL ARMS" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "PUNCHER EVO" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du chargeur.
- Cette arme est une carabine à air comprimé préchargé de modèle standard conçue pour la chasse et la compétition.
- Caractéristiques : canon rond bleui et fileté pour la fixation d'accessoires de bouche; boîtier de culasse/carcasse en aluminium au fini acier ou anodisé noir, avec rail de fixation des accessoires intégré sur le dessus; réservoir d'air comprimé sous le canon et bouton d'alimentation réglable; bouton de sécurité manuelle sur le côté droit; mécanisme d'armement à levier latéral ou mécanisme à verrou latéral qui pousse le réservoir vers l'avant et arme la carabine; résistance de la détente réglable; monture d'épaule à poignée-pistolet pleine longueur avec appui-joue réglable et fût intégré avec rail de fixation des accessoires d'un quart de la longueur; tampon de recul en caoutchouc ventilé.
- Avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 000 mm (39,3 po).

Fabricant

- L'inscription "KRAL ARMS" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "KRAL ARMS" produit des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des pistolets à blanc.
- La société "KRAL ARMS" est une usine axée sur l'exportation et elle exporte 99,5 % de ses produits.
- La société "KRAL ARMS" est établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Arme à air comprimé préchargé. - Libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur à disque rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Autres marquages	- Les inscriptions indiquant le modèle peuvent être suivies des lettres "W", "S" ou "WS", indiquant la texture de la monture : "W" pour du bois ou "S" pour un matériau synthétique ou une combinaison des lettres "W" et "S" pour une monture et un boîtier de culasse/une carcasse en bois et en acier inoxydable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153806	Kral	Puncher	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
191842	Kral	Puncher Bigmax	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195864	Kral	Puncher Revolt	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195920	Kral	Puncher NP-03	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195965	Kral	Puncher Breaker	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Puncher

Puncher C

Puncher EVO C

Puncher EVO Marine

Puncher EVO S

Puncher EVO W

Puncher EVO WS Marine

Puncher Marine

Puncher S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194634
Marque: Kral
Modèle: Puncher Jumbo

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Puncher Jumbo
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194634 - 1	177 PELLET	14	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194634 - 4	177 PELLET	14	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194634 - 2	22 PELLET	12	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194634 - 5	22 PELLET	12	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194634 - 7	22 PELLET	12	580	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194634 - 3	25 PELLET	10	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194634 - 6	25 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194634 - 8	25 PELLET	10	580	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MADE IN TURKEY BY KRAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "KRAL ARMS" et le logo sont gravés sur le dessous du fût, à l'avant.
Modèle	- l'inscription "Puncher JUMBO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "JUMBO" est un fusil à mécanisme à air comprimé préchargé alimenté par chargeur. - à sa sortie d'usine, le modèle "JUMBO" est muni d'une enveloppe de canon qui n'agit pas comme modérateur de son/silencieux, et d'une bouche filetée. - la principale caractéristique du modèle "JUMBO" est le réservoir d'air comprimé de 425 cm3 situé sous le canon et la monture à cavité. - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond en acier à l'intérieur d'un tube ou d'une enveloppe à profil droit; réserve d'air en forme de réservoir sous le canon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de réglage de pression de l'arme à feu sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois à cavité pour le pouce; zone de la poignée-pistolet et dessous du fût agrémentés de grenelage; arme pouvant être munie d'un rail de fixation des accessoires et d'un bipied de garde-main fixé au bas de l'avant-main; jauge de remplissage et fixation de l'orifice de remplissage incrustés en dessous de l'avant-main; plaque de couche ventilée en caoutchouc; fini bleui/noir. - avec un canon de 580 mm (22,8 po), la longueur totale de l'arme est de 1050 mm (41,3 po) et le poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY BY KRAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "KRAL ARMS" et le logo sont gravés sur le dessous du fût, à l'avant. - la société "KRAL ARMS" a été fondée vers 1983. - la société "KRAL ARMS" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé de six chiffres, d'une espace et de cinq chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153806	Kral	Puncher	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
177142	Kral	Puncher Pro	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
191802	Kral	Puncher Pitbull	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
191842	Kral	Puncher Bigmax	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194042	Kral	Puncher One	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195864	Kral	Puncher Revolt	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195920	Kral	Puncher NP-03	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195965	Kral	Puncher Breaker	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AGD-43628446

AGD-43628447

AGD-43628448

KRAL-1040

KRAL-1041

KRAL-1042

Kral Arms Puncher Jumbo

Kral Puncher Series

PY-4362-8446

PY-4362-8447

PY-4362-8448

Puncher Jumbo PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194818
Marque: Kral
Modèle: Puncher Maxi

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Puncher Maxi
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194818 - 1	177 PELLET	14	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194818 - 4	177 PELLET	14	535	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194818 - 7	177 PELLET	14	535	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194818 - 2	22 PELLET	12	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194818 - 5	22 PELLET	12	535	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194818 - 8	22 PELLET	12	535	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194818 - 3	25 PELLET	10	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194818 - 6	25 PELLET	10	535	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194818 - 9	25 PELLET	10	535	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "KRAL" ou "KRAL ARMS" peut figurer sur l'arme à feu. - L'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "PUNCHER MAXI" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le chargeur. - Cette arme est une carabine à air comprimé préchargé de modèle standard conçue pour la chasse et la compétition. - Caractéristiques : canon rond fileté pour la fixation d'accessoires de bouche; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à fini anodisé noir ou en acier avec rail pour accessoires intégré sur le dessus; réservoir d'air sous le canon; bouton de réglage de la puissance de tir et commutateur de sûreté à droite; dispositif d'actionnement du mécanisme à levier latéral qui fait avancer le barillet et arme la carabine à air; poids de détente réglable. - Avec un canon de 533 mm (21 po), la longueur totale est 1000 mm (39,3 po). - L'inscription "Canadian" figure sur les modèles qui ont une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s (500 pi/s).
Fabricant	- L'inscription "KRAL ARMS" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "MADE IN TURKEY" figure le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "KRAL ARMS" fabrique des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des pistolets à blanc. - La société "KRAL ARMS" est une usine axée sur l'exportation qui exporte 99,5 % de ses produits. - La société "KRAL ARMS" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- Arme à air comprimé préchargé. - Libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- Le calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur à disque rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.
Autres marquages	- L'inscription du modèle peut être suivie des lettres "W", "S" ou "WS", qui indiquent le matériau de la crosse; "W" pour "Wood" (bois) ou "S" pour "Synthetic" (matériau synthétique) ou une combinaison du boîtier de culasse/de la carcasse fait en bois ("W") et en acier ("S" pour "Stainless Steel"). - L'inscription "Canadian" figure sur les modèles qui ont une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s (500 pi/s).

Renvois

153806	Kral	Puncher	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
191842	Kral	Puncher Bigmax	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195864	Kral	Puncher Revolt	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195920	Kral	Puncher NP-03	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195965	Kral	Puncher Breaker	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Puncher

Puncher C

Puncher Marine

Puncher Maxi C

Puncher Maxi Marine

Puncher Maxi S

Puncher Maxi Skull

Puncher Maxi Skull Marine

Puncher Maxi W

Puncher Maxi WS

Puncher S

Puncher Skull

Puncher W

Puncher WS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194819
Marque: Kral
Modèle: Puncher Mega

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Puncher Mega
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194819 - 1	177 PELLET	14	579	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194819 - 4	177 PELLET	14	579	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194819 - 2	22 PELLET	12	579	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194819 - 5	22 PELLET	12	579	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194819 - 7	22 PELLET	12	580	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194819 - 3	25 PELLET	10	579	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194819 - 6	25 PELLET	10	579	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194819 - 8	25 PELLET	10	580	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "KRAL", ou "KRAL ARMS", peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "MADE IN TURKEY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "PUNCHER MEGA" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du chargeur. - cette arme est une carabine à air comprimé préchargé de modèle standard conçue pour la chasse et la compétition. - caractéristiques : canon rond bleui et fileté pour la fixation d'accessoires de bouche; boîtier de culasse/carcasse en aluminium au fini acier ou anodisé noir, avec rail de fixation des accessoires intégré sur le dessus; réservoir d'air sous le canon et bouton d'alimentation réglable; sûreté manuelle à bascule sur le côté droit; mécanisme d'armement à levier latéral qui pousse le réservoir vers l'avant et arme la carabine; résistance de la détente réglable; monture à poignée-pistolet pleine longueur avec busc Monte Carlo surélevé ou appui-joue réglable; tampon de recul en caoutchouc ventilé. - avec un canon de 579 mm (22,8 po), la longueur totale de l'arme est de 1050 mm (41,3 po).
Fabricant	- l'inscription "KRAL ARMS" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "KRAL ARMS" produit des carabines de chasse, des carabines à air comprimé et des pistolets à blanc. - la société "KRAL ARMS" est une usine axée sur l'exportation et elle exporte 99,5 % de ses produits. - la société "KRAL ARMS" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- carabine à air préchargée. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur à disque rotatif.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu peut être munie d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son/silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de l'article 84, Partie III (Armes à feu et autres armes offensives) du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions". NOTA : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour atténuer une classification prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Autres marquages	- les inscriptions indiquant le modèle peuvent être suivies des lettres "C", "W", "S" ou "WS", indiquant la texture de la monture : "C" pour un motif camouflage, "W" pour du bois ou "S" pour un matériau synthétique et/ou une combinaison des lettres "W" et "S" pour une monture et un boîtier de culasse/une carcasse en bois et en acier inoxydable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153806	Kral	Puncher	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
191842	Kral	Puncher Bigmax	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195864	Kral	Puncher Revolt	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195920	Kral	Puncher NP-03	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195965	Kral	Puncher Breaker	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mega W Silent

Puncher

Puncher Armour

Puncher C

Puncher Knight W

Puncher Mega C

Puncher Mega Marine

Puncher Mega Marine Synthetic

Puncher Mega Marine WS

Puncher Mega S

Puncher Mega Synthetic

Puncher Mega W

Puncher Mega W Silent

Puncher Mega WS

Puncher Mega Walnut

Puncher S

Puncher W

Puncher WS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196014
Marque: Kral
Modèle: Puncher NP-01

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Puncher NP-01
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196014 - 1	177 PELLET	14	270	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196014 - 2	177 PELLET	14	270	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196014 - 3	22 PELLET	12	270	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196014 - 4	22 PELLET	12	270	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196014 - 5	25 PELLET	10	270	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196014 - 6	25 PELLET	10	270	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "KRAL ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - l'inscription "Puncher NP-01" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Canadian" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de la version canadienne. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rail de fixation des accessoires permettant l'installation de viseurs optiques; canon rond avec bouche filetée et protecteur de filetage; barillet à air préchargé monté sous le canon; orifice de passage d'air à raccordement rapide monté à l'avant et manomètre intégré; mécanisme d'armement à levier de culasse sur le côté gauche; molette de réglage de la puissance sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté manuelle à l'arrière, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture synthétique une pièce avec poignée-pistolet à rainures pour les doigts et pontet intégré; rallonge de monture à l'arrière avec orifice transversal permettant la fixation d'un accessoire de crosse avec appui-joue réglable et tampon de recul synthétique; monture noire, verte ou jaune; fini noir. - avec un canon de 270 mm (10,6 po), la longueur totale de l'arme est de 630 mm (24,8 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY BY KRAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "KRAL ARMS" produit des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des pistolets à blanc. - la société "KRAL ARMS" est une usine axée sur l'exportation et elle exporte 99,5 % de ses produits. - la société "KRAL ARMS" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- à air comprimé. - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de deux chiffres, d'un tiret, d'une lettre et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C7430

Kral Puncher NP-01

Kral Puncher Series

NP 01

NP-01

NP-01 Army Green

NP-01 Black

NP-01 Desert Yellow

NP-01 Tactical Stock

NP01

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Puncher NP-01 Carbine

Puncher NP-01 Pistol

Puncher NP01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196015
Marque: Kral
Modèle: Puncher NP-02

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Puncher NP-02
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196015 - 1	177 PELLET	14	320	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196015 - 2	177 PELLET	14	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196015 - 3	22 PELLET	12	320	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196015 - 4	22 PELLET	12	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196015 - 5	25 PELLET	10	320	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196015 - 6	25 PELLET	10	320	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "KRAL ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - l'inscription "Puncher NP-02" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Canadian" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de la version canadienne. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage avec rail de fixation des accessoires permettant l'installation de viseurs optiques; canon rond avec bouche filetée et frein de bouche ou protecteur de filetage; barillet à air préchargé monté sous le canon; orifice de passage d'air à raccordement rapide monté à l'avant et manomètre intégré; mécanisme d'armement à levier de culasse sur le côté gauche; molette de réglage de la puissance sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté manuelle à l'arrière, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet en bois une pièce avec pontet intégré; réservoir d'air/crosse avec revêtement synthétique et tampon de recul réglable sur l'axe vertical; fini noir ou argent. - avec un canon de 320 mm (12,6 po), la longueur totale de l'arme est de 765 mm (30,12 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN TURKEY BY KRAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "KRAL ARMS" produit des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des pistolets à blanc. - la société "KRAL ARMS" est une usine axée sur l'exportation et elle exporte 99,5 % de ses produits. - la société "KRAL ARMS" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- à air comprimé. - il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de six chiffres, d'une espace et de cinq autres chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kral Puncher NP-02

Kral Puncher Series

Puncher NP 02

Puncher NP-02 Carbine

Puncher NP-02 Marine

Puncher NP-02 Rifle

Puncher NP02

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195920
Marque: Kral
Modèle: Puncher NP-03

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Puncher NP-03
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195920 - 1	177 PELLET	14	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195920 - 2	177 PELLET	14	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195920 - 3	22 PELLET	12	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195920 - 4	22 PELLET	12	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195920 - 5	25 PELLET	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195920 - 6	25 PELLET	10	406	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY BY KRAL" figure également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Puncher NP-03" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Puncher NP-03" est une carabine à air préchargé utilisant un chargeur rotatif et doté d'une monture escamotable.
- le canon du modèle "Puncher NP-03" est fileté pour un frein de bouche/compensateur ou pour un modérateur de son/silencieux.
- le modèle "Puncher NP-03" a été mis sur le marché en 2019.
- caractéristiques : réservoir d'air de 180 cc sous le canon; manomètre et raccord de remplissage au bas du garde-main; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse en queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de visée; levier de culasse sur le côté droit; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit, derrière le levier d'armement; levier de sûreté à l'arrière, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce synthétique avec poignée-pistolet et pontet intégré; crosse escamotable à cinq positions avec appui-joue réglable et tampon de recul en caoutchouc; fini noir.
- avec un canon de 406 mm (16 po) et la monture escamotée, la longueur totale est de 794 mm (31,25 po) et le poids moyen est de 2,6 kg (5,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "KRAL ARMS" produit des carabines de chasse, des carabines à air comprimé et des pistolets à blanc.
- la société "KRAL ARMS" est une usine axée sur l'exportation et elle exporte 99,5% de ses produits.
- la société "KRAL ARMS" est établie à Konya, en Turquie.

Mécanisme

- carabine à air préchargée.
- il existe au moins deux versions de ce modèle en particulier :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions sur les armes à feu du Code criminel, de la Partie III et de la Loi sur les armes à feu, qui imposent l'enregistrement et l'obtention de permis de possession, d'exportation et d'importation, et une autorisation de transport.

Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, article 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent, exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de quatre chiffres, d'une espace et de quatre chiffres.
- le numéro de série d'un autre exemplaire référencé est composé de six chiffres, d'une espace et de cinq chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur rotatif amovible.

Remarques de la loi canadienne

- il existe au moins deux versions de ce modèle en particulier :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions sur les armes à feu du Code criminel, de la Partie III et de la Loi sur les armes à feu, qui imposent l'enregistrement et l'obtention de permis de possession, d'exportation et d'importation, et une autorisation de transport.

Version 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon le Code criminel, article 84 (3) et les dispositions qui s'appliquent en vertu de la Loi sur les armes à feu et par conséquent, exempte d'obligations en matière de permis, d'enregistrement, de possession, d'exportation, d'importation et d'autorisation de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153806	Kral	Puncher	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
177142	Kral	Puncher Pro	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
191802	Kral	Puncher Pitbull	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
191842	Kral	Puncher Bigmax	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194042	Kral	Puncher One	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194634	Kral	Puncher Jumbo	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194818	Kral	Puncher Maxi	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194819	Kral	Puncher Mega	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194820	Kral	Puncher EVO	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195864	Kral	Puncher Revolt	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195965	Kral	Puncher Breaker	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

KRAL-1082

KRAL-1083

KRAL-1084

Kral NP 03 PCP

Kral NP-03 PCP

Kral NP03 PCP

Kral PCP

Kral Puncher

Kral Puncher NP-03 PCP Carbine

PY-4774-9503

PY-4774-9504

PY-4774-9505

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194042
Marque: Kral
Modèle: Puncher One

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Puncher One
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194042 - 1	177 PELLET	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194042 - 2	22 PELLET	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194042 - 3	25 PELLET	1	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRAL ARMS" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PUNCHER ONE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Puncher One" est un fusil à air préchargé et à un coup.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rayé rond en acier; boîtier de culasse/carcasse rainuré avec rail de fixation de poignée de transport/lunette de visée surélevé; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture à fût, poignée-pistolet et crosse trois pièces en matériau synthétique; réservoir d'air comprimé agissant comme faisant partie de la crosse; plaque de couche réglable; fini noir ou deux tons.
- avec un canon de 580 mm (22,8 po), la longueur totale est de 960 mm (37,8 po) et le poids moyen est de 2,75 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "KRAL ARMS" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "KRAL ARMS" produit des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des pistolets à blanc.
- la société "KRAL ARMS" est une usine axée sur l'exportation et elle exporte 99,5 % de ses produits.
- la société "KRAL ARMS" est établie à Konya, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à air préchargé, réservoir préchargé. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153806	Kral	Puncher	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
177142	Kral	Puncher Pro	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
191802	Kral	Puncher Pitbull	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
191842	Kral	Puncher Bigmax	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194634	Kral	Puncher Jumbo	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195864	Kral	Puncher Revolt	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195920	Kral	Puncher NP-03	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195965	Kral	Puncher Breaker	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Puncher

Puncher Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191802
Marque: Kral
Modèle: Puncher Pitbull

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Puncher Pitbull
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191802 - 1	177 PELLET	14	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191802 - 4	177 PELLET	14	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191802 - 2	22 PELLET	12	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191802 - 5	22 PELLET	12	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191802 - 3	25 PELLET	10	584	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191802 - 6	25 PELLET	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Puncher PITBULL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "PITBULL" est un fusil à air comprimé préchargé, alimenté par chargeur. - à sa sortie de l'usine, le modèle "PITBULL" est doté d'une enveloppe de canon agissant comme modérateur de son/silencieux. - la principale caractéristique du modèle "PITBULL" est son réservoir d'air comprimé tubulaire monté sous le canon et son réservoir d'air comprimé secondaire faisant partie intégrante de la crosse. - caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond rayé en acier à l'intérieur d'un tube/d'une enveloppe profilé droit; réservoir d'air en forme de tube sous le canon avec manomètre intégré, visible de l'avant; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour permettre l'installation d'une lunette de visée; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de réglage de pression de l'arme à feu sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture et fût en bois avec poignée-pistolet intégrée à pointillage en dessous et sur le côté de la poignée-pistolet; rail de fixation d'accessoires et bipied de garde-main fixé au-dessous du garde-main; réservoir d'air comprimé secondaire faisant partie intégrante de la crosse; plaque de couche réglable verticalement; fini bleui/noir. - avec un canon de 584 mm (23 po), longueur totale de 1074,42 mm (42,3 po) et poids moyen de 3,92 kg (8,65 lb).
Fabricant	- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN TURKEY" figure également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "KRAL ARMS" produit des fusils de chasse, des carabines à air comprimé et des pistolets à blanc. - la société "KRAL ARMS" est une usine axée sur l'exportation et elle exporte 99,5 % de ses produits. - la société "KRAL ARMS" est établie à Konya, en Turquie.
Mécanisme	- fusil à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé de six chiffres, suivis d'une espace et de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie de l'usine, il se peut que cette arme à feu était dotée d'une enveloppe de canon ou d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de l'article 84 de la partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel du Canada. - si le modérateur de son/silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci peut être définie à juste titre comme étant une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : le retrait des composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas pour éviter la classification de "dispositif prohibé". Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris le corps du dispositif, les bouchons, les pièces de montage, toutes les pièces internes (cloisons, écrans, pièces d'espacement, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191842	Kral	Puncher Bigmax	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194042	Kral	Puncher One	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194634	Kral	Puncher Jumbo	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195864	Kral	Puncher Revolt	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195920	Kral	Puncher NP-03	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195965	Kral	Puncher Breaker	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

KRAL-1046

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KRAL-1047

KRAL-1048

Kral Arms Puncher Pitbull

PY-4367-8461

PY-4367-8462

PY-4367-8463

Pitbull PCP

Puncher Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ottawa Shooting Supply (OSHOOT)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177142
Marque: Kral
Modèle: Puncher Pro

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Puncher Pro
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177142 - 1	177 PELLET	14	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177142 - 2	22 PELLET	12	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177142 - 3	25 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRAL ARMS PRO" figure sur le côté droit de la monture.

Modèle

- l'inscription "Puncher Pro" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du chargeur.
- cette arme est une carabine à air comprimé préchargé de modèle standard conçue pour la chasse et la compétition.
- caractéristiques : canon rond et bleui; rail sur le boîtier de culasse pour la fixation de viseurs optiques; réservoir d'air sous le canon; sûreté manuelle sur le côté droit; dispositif d'actionnement du mécanisme à culasse mobile qui fait avancer le barillet et simultanément arme la carabine à air comprimé; monture sport à poignée-pistolet en bois avec busc Monte Carlo surélevé; plaque de couche en caoutchouc ventilée; fini anodisé bleu/noir.

Fabricant

- l'inscription "KRAL ARMS PRO" figure sur le côté droit de la monture.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur à disque rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191842	Kral	Puncher Bigmax	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194042	Kral	Puncher One	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194634	Kral	Puncher Jumbo	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195864	Kral	Puncher Revolt	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195920	Kral	Puncher NP-03	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195965	Kral	Puncher Breaker	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196150
Marque: Kral
Modèle: Puncher Rambo

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Puncher Rambo
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196150 - 1	177 PELLET	14	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196150 - 4	177 PELLET	14	530	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196150 - 7	177 PELLET	14	530	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196150 - 2	22 PELLET	12	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196150 - 5	22 PELLET	12	530	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196150 - 8	22 PELLET	12	530	Prohibée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196150 - 3	25 PELLET	10	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196150 - 6	25 PELLET	10	530	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196150 - 9	25 PELLET	10	530	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- La marque figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription ""Puncher RAMBO"" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : canon rond fileté; réservoir d'air comprimé sous le canon, boîtier de culasse/de la carcasse en aluminium avec rail pour accessoires et lunette de visée; il faut reculer la poignée de fût pour pomper et armer l'arme; levier de sûreté et bouton de réglage de la puissance de tir sur le côté droit du boîtier. - Avec un canon de 530 mm (20.8 po), longueur totale de 915 mm (36 po) et poids moyen de 3.4 kg (7.5 lb).
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à air comprimé préchargé.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur à disque rotatif amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés. - Il existe au moins deux versions de ce modèle particulier : Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions applicables aux armes à feu en vertu de la Partie III du Code criminel du Canada et à la Loi sur les armes à feu, lesquelles comprennent les dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport. Version 2 : ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu en vertu de l'article 84(3) du Code criminel du Canada et des dispositions de la Loi sur les armes à feu; elle est donc exclue des dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation ainsi que les autorisations liées au transport.
Autres marquages	- L'inscription "Canadian" figurer sur les modèles qui ont une vitesse initiale inférieure à 152,4 m/s (500 pi/s).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KPRB55

Kral Puncher Rambo PCP

Kral Puncher Rambo Pump Action

Puncher Series

Rambo

Rambo Pump Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195864
Marque: Kral
Modèle: Puncher Revolt

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Puncher Revolt
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195864 - 5	177 PELLET	14	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195864 - 1	22 PELLET	12	580	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195864 - 3	22 PELLET	12	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195864 - 2	25 PELLET	10	580	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195864 - 4	25 PELLET	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRAL" peut figurer sur l'arme à feu.
- le logo de "KRAL", représenté par une couronne de roi à l'intérieur d'un cercle ouvert, figure sur la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Puncher RE-VOLT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "REVOLT" est une carabine à air comprimé préchargé alimentée par chargeur. - le modèle "REVOLT" est muni d'un réservoir d'air comprimé de 425 cc situé sous le canon et d'une monture à cavité pour le pouce. - caractéristiques : canon rayé rond en acier; réservoir d'air en forme de bouteille sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail de fixation pour monture de lunette de visée; levier d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté su le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois, à cavité pou le pouce ou synthétique; peut avoir un rail de fixation sous le canon et un bipied de garde-main fixé; jauge de remplissage sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque de couche ventilée en caoutchouc; fini noir. - avec un canon de 580 mm (22,8 po), la longueur totale de l'arme est de 1030 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 3,86 kg (8,3 lb).
Fabricant	- l'inscription "KRAL" peut figurer sur l'arme à feu. - le logo de "KRAL", représenté par une couronne de roi à l'intérieur d'un cercle ouvert, figure sur la monture.
Mécanisme	- carabine à air préchargée. - il existe au moins deux versions de ce modèle : Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- il existe au moins deux versions de ce modèle : Version no 1 : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. Version no 2 : libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153806	Kral	Puncher	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
177142	Kral	Puncher Pro	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
191802	Kral	Puncher Pitbull	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
191842	Kral	Puncher Bigmax	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194042	Kral	Puncher One	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194634	Kral	Puncher Jumbo	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194818	Kral	Puncher Maxi	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194819	Kral	Puncher Mega	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
194820	Kral	Puncher EVO	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195920	Kral	Puncher NP-03	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz
195965	Kral	Puncher Breaker	Kral	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

KPRS55

Puncher Re Volt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Puncher Re-Volt

Puncher Series

Re Volt

Re-Volt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140097
Marque: Kral
Modèle: Queen

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Queen
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140097 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140097 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140097 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140097 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140097 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140097 - 6	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140097 - 7	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140097 - 8	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140097 - 9	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140097 - 10	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRAL ARMS" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in TURKEY" figure sur le côté droit de la chambre du canon de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "QUEEN" figure sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond et profilé, à âme lisse, avec bande supérieure ventilée, guidon à fibre optique et étranglement interchangeable, ou aucune bande ventilée, guidon à fibre optique, hausse réglable et étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection latérale; poignée d'armement et bouton de dégagement du mécanisme situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente simple; bouton du verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; garde-main et crosse synthétique ou en bois; offert en fini bleui, camouflage ou brun-jaune.
- le poids moyen de l'arme est de 2,9 kg (6,39 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in TURKEY" figure sur le côté droit de la chambre du canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA-112A28

SA-212A24

SA-212A26

SA-212A28

SA-212A30

SA-212C24

SA-212C26

SA-212C28

SA-212C30

SA-212S24

SA-212S26

SA-212S28

SA-212S30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SA-220A24

SA-220A26

SA-220A28

SA-220A30

SA-220C24

SA-220C26

SA-220C28

SA-220C30

SA-220S24

SA-220S26

SA-220S28

SA-220S30

SA112A28

SA212A24

SA212A26

SA212A28

SA212A30

SA212C24

SA212C26

SA212C28

SA212C30

SA212S24

SA212S26

SA212S28

SA212S30

SA220A24

SA220A26

SA220A28

SA220A30

SA220C24

SA220C26

SA220C28

SA220C30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SA220S24

SA220S26

SA220S28

SA220S30

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192522
Marque: Kral
Modèle: S500

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	S500
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192522 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192522 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "S500" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à canons superposés de style peu commun avec boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre allongé muni de tiges d'indicateur d'armement sur les côtés, et offert en versions standard (gravée) ou de luxe (gravures doublées d'or).
- caractéristiques : guidon à grain d'orge fluorescent; étranglements interchangeables à visser; bande supérieure ventilée sans bande médiane; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; indicateurs d'armement sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; boîtier de culasse/carcasse gravé; plaque de couche ventilée en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994.
- Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air et des armes de tir à blanc.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "12 Ga. 3 Inch Magnum" figure sur le côté droit de l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Over/Under

S500 Luxus

S500L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192622
Marque: Kral
Modèle: Signature

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Signature
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192622 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192622 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192622 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192622 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192622 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192622 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "KRAL ARMS" peut figurer sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Signature" peut figurer au bas du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre gravé et canons superposés fabriqué en plusieurs longueurs de canon et avec différents niveaux et quantités de gravures. - caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; bande supérieure et bande médiane ventilées; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au nickel mat, orné de gravures représentant du gibier et/ou des volutes (sur certains exemplaires, les gravures représentant du gibier sont doublées d'or); levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; détente simple ou double; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "KRAL ARMS" peut figurer sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994. - Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air et des armes de tir à blanc.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Over/Under

Signature 1

Signature 2

Signature 3

Signature 4

Signature 5

Signature I

Signature II

Signature III

Signature IV

Signature V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192642
Marque: Kral
Modèle: Signature 7

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Signature 7
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192642 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192642 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192642 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KRAL ARMS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "Signature" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Cette arme est une version gravée "de luxe" du fusil de chasse semi-automatique "Azarax".
- Caractéristiques : bande ventilée bleuie; guidon fluorescent à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer grené; boîtier de culasse/carcasse au nickel mat, orné de gravures, avec levier de culasse sur le côté droit, fenêtre d'éjection et dispositif d'arrêt de répétition du chargeur; chargement par le dessous; verrou de sûreté transversale à l'arrière du pontet; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- L'inscription "KRAL ARMS" figure sur l'arme à feu.
- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994.
- Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air et des armes de tir à blanc.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Azarax Signature

Signature VII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130558
Marque: Kral
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130558 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130558 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130558 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KRAL", "KRAL AV" ou "KRAL SILAH SAN." et "Made in Turkey" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- caractéristiques : mécanisme à bascule; le dispositif de dégagement du mécanisme ressemble à une détente et est situé devant le pontet, sous le boîtier de culasse/la carcasse; sans chien apparent; extracteur; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; monture en bois dur avec poignée pistolet; fût en bois dur; fini noir.
- avec un canon de 610 mm, l'arme pèse en moyenne 1,5k g (3,3 lb).

Fabricant

- "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994.
- Kral fabrique des fusils de chasse, des carabines à air et des armes à feu de tir à blanc.

Mécanisme

- arme à bascule articulée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Raptor

SB-001

SB-112A26

SB-112A28

SB-112A30

SB-112C26

SB-112C28

SB-112C30

SB-112S26

SB-112S28

SB-112S30

SB-112T24

SB-112T26

SB-112T28

SB-136A28

SB-136A30

SB-312E28

SB001

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196569
Marque: Kral
Modèle: ST500

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	ST500
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196569 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196569 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196569 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196569 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196569 - 4	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Kral Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Le "ST500" est muni d'un indicateur de chambre situé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse gravé. Le fini du boîtier de culasse/carcasse est bleui ou nickelé.
Fabricant	- "Kral Arms" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500

500ST

ST

ST 500

ST-500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192782
Marque: Kral
Modèle: Tactical L

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Tactical L
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192782 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192782 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192782 - 3	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192782 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192782 - 5	20 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192782 - 7	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192782 - 6	20 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192782 - 8	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription KRAL ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription KRAL ARMS figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription TACTICAL L figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription TACTICAL figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques: bouton de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription KRAL ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription KRAL ARMS figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe. - Avec ou sans rallonge de chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L

L Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196630
Marque: Kral
Modèle: Tactical M

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Tactical M
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196630 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription KRAL ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription KRAL ARMS figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription TACTICAL M figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription TACTICAL figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 720 mm (28.34 po) et poids moyen de 2.6 kg (5.7 lb).

Fabricant

- L'inscription KRAL ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription KRAL ARMS figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Kral Silah San. L'inscription "Made in Turkey" figure sur le côté droit du canon.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196738
Marque: Kral
Modèle: Tormenta

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Tormenta
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196738 - 1	22 PELLET	12	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196738 - 2	22 PELLET	12	360	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "reximex" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "Kral" est une appellation commerciale utilisée par Reximex.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "TORMENTA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Caractéristiques : canon enveloppé; réservoir d'air comprimé préchargé monté sous le canon; système de chargement à levier latéral; sûreté sur le côté droit.

Fabricant

- L'inscription "reximex" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Made in Turkey by Reximex" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- "Kral" est une appellation commerciale utilisée par Reximex.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192542
Marque: Kral
Modèle: Tundra

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Tundra
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192542 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192542 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192542 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192542 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192542 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192542 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192542 - 8	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192542 - 11	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- l'inscription "TUNDRA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés fabriqué en plusieurs longueurs de canon et en version ornée de gravures et lisse. - caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge fluorescent; étranglements interchangeables à visser; bande supérieure et bande médiane ventilées; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au nickel mat avec ou sans gravures représentant du gibier; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; détente unique; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc ventilé.
Fabricant	- l'inscription "KRAL ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - "Kral AV" est un fabricant d'armes à feu turc établi en 1994. - Kral produit des fusils de chasse, des carabines à air et des armes de tir à blanc.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Over/Under

Tundra White

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126534
Marque: Kral
Modèle: Zeus Magnum

Sommaire

Marque:	Kral
Modèle:	Zeus Magnum
Fabricant:	Kral
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126534 - 1	12 GA X 3"	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126534 - 2	12 GA X 3"	6	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " KRAL ", " KRAL AV " ou " KRAL SILAH SAN. " et " Made in Turkey " sont inscrits sur l'arme.
Modèle	- " ZEUS MAGNUM " est généralement marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse. - caractéristiques : canon rond effilé, avec ou sans bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur la droite et chargement par le bas; sans chien apparent; sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; bouton de déblocage du mécanisme situé à l'avant du pontet; fût et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; finition satinée; magasin normal ou allongé.
Fabricant	- "Kral AV" est un fabricant d'armes turque fondé en 1994. - Kral produit des fusils de chasse, des fusils à air et des armes de tir à blanc.
Mécanisme	- système à emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sous le boîtier de culasse, en avant de l'orifice de chargement.
Calibre	- marqué sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

CODE CRIMINEL - ARTICLE 84
PARTIE 4 - DISPOSITIFS PROHIBÉS
Alinéa 3. (Ancien règlement sur le contrôle des chargeurs de grande capacité)
(1) Tout chargeur qui peut contenir :
(a) plus de cinq cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans l'une des armes à feu suivantes :
(ii) une arme à feu semi-automatique autre qu'une arme de poing semi-automatique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126669	TriStar	TSA	Kral	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Magnum

SA-003

SA003

Zeus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135316
Marque: Kratz, Ed
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Kratz, Ed
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135316 - 1	8MM MAUSER	5	554	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ED. KRATZ - DUISBURG" ou une variante de cette inscription figure sur le canon.
- "Duisburg" se trouve en Allemagne.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est doté d'un mécanisme militaire ou commercial de type Mauser 98; comme ces fusils sont personnalisés, ils peuvent présenter nombre de caractéristiques et de finis différents.
- caractéristiques relevées : canon rond profilé avec guidon sur rampe et hausse réglable; mécanisme à verrou de type Mauser; boîtier de culasse/carcasse et portière ciselées; verrou gemmé; sûreté à drapeau sur le verrou; double détente; monture quadrillée Monte Carlo en une pièce avec calotte de fût et poignée-pistolet; tenons de battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc ventilé.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mauser

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128357
Marque: Krawec, W
Modèle: Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Krawec, W
Modèle:	Schuetzen Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128357 - 1	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "W. KRAWEC" était inscrite sur le dessus du canon .
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une réplique d'une des premières carabines de tir à percussion suisses de style "Schuetzen". - caractéristiques : canon lourd octogonal; double détente; monture en noyer avec plaque de couche à pêne et pontet orné; tunnel porte-guidon et hausse à oeilleton réglable.
Mécanisme	- à percussion, chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro de série était inscrit sur la carcasse/le canon. - le spécimen observé affiche six chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146051
Marque: Kresge
Modèle: 151

Sommaire

Marque:	Kresge
Modèle:	151
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146051 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.S. KRESGE CO. TROY, MICH. 48084" figure sur le canon de l'arme examinée.
- la société S.S. Kresge Company a été fondée par Sebastian Spering Kresge en 1899.
- la société S.S. Kresge Company a été constituée en personne morale en 1912.
- Kresge était une importante société de vente au détail possédant divers magasins en Amérique du Nord.
- la société S.S. Kresge Corporation a été rebaptisée K-Mart Corporation en 1977.

Modèle

- l'inscription "MOD 151" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; bouton de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; éjecteur; chien à crête extérieur; simple action; pontet en plastique; garde-main et crosse à poignée-pistolet profilés en bois dur brésilien, au fini noyer.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN BRAZIL", "BY COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS" et "S.ANDRE-EST. S.PAULO" figurent sur trois lignes sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à mécanisme avec canon à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36139	Magtech	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
36699	K Mart	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
37701	Spesco	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
42602	CBC	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
118710	CBC	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Mod 151

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kresge

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195382
Marque: Krico
Modèle: 120A

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	120A
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195382 - 2	22 LR	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195382 - 1	22 LR	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "KRICO" ou le logo correspondant sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut être marqué sur l'arme à feu. - fusil de calibre 22 LR à mécanisme à verrou conçu pour la pratique de tir à la cible, l'instruction et le contrôle des animaux nuisibles. - caractéristiques : canon rayé rond; dispositifs de visée classiques abrités réglables; crosse de bois lisse à poignée-pistolet et à appuie-joue; levier de culasse du côté droit; pontet intégré au cadre de crosse; finition bleuie.
Fabricant	- "KRICO" ou le logo correspondant sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut être marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30632
Marque: Krico
Modèle: 120M

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	120M
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30632 - 1	22 LR	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- il s'agit d'un modèle d'entraînement militaire.
- caractéristiques : détente réglable; pontet estampé; guidon recouvert avec hausse tangentielle réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; grenadière avant pour retenir le dessus du garde-main; fini bleui.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à l'origine à Stuttgart-Hedelfingen, en Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, en Allemagne, avant 1996.
- l'entreprise "Kriegeskorte" était établie à Vohburg-Irsching, en Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" a déménagé à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

120 M

120 M Military Trainer

120M Military Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Morris Lawing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195381
Marque: Krico
Modèle: 122A

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	122A
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195381 - 1	22 LR	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "KRICO" ou le logo correspondant sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut être marqué sur l'arme à feu. - fusil de calibre 22 LR à mécanisme à verrou et à un coup conçu pour la pratique de tir à la cible, l'instruction et le contrôle des animaux nuisibles. - caractéristiques : canon rayé rond; dispositifs de visée classiques abrités réglables; crosse de bois lisse à poignée-pistolet et à appuie-joue; levier de culasse du côté droit; pontet intégré au cadre de crosse; finition bleuie.
Fabricant	- "KRICO" ou le logo correspondant sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif, à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série peut être marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

122 A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120730
Marque: Krico
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	200
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120730 - 1	22 LR	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- en production vers 1962.
- caractéristiques : guidon fixe; hausse à trois planchettes; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; sûreté ergonomique; fini bleui; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant; firme fondée à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- la "Kriegeskorte & Company" a aussi été appelée "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- la firme "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était installée à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- la firme "Kriegeskorte" se trouvait à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- la firme "Kriegeskorte" s'installa à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- apparaît sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- plage : 80 000 à 89 889.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "Krico 80000/90000 Auotmat" peut figurer sur le dessous du magasin.
- le canon d'une arme examinée portait l'inscription "Krigeskorte Co. Stuttgart Germany".
- l'année de fabrication peut être inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; par ex., "62".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200 Automat

Automat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117207
Marque: Krico
Modèle: 250A

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	250A
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117207 - 1	22 LR	18	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale apposée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des fusils à air comprimé depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- mis sur le marché en 1962 et retir au cours des années '80.
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- guidon fixe, hausse à trois planchettes, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, sûreté ergonomique, fini bleui et monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet.
- similaire aux modèles Krico 260 et 260 EA avec chargeur détachable, mais le Krico 250 A comporte un magasin tubulaire sous le canon.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant; firme fondée à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- la "Kriegeskorte & Company" a aussi été appelée "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- la firme "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était installée à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- la firme "Kriegeskorte" se trouvait à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- la firme "Kriegeskorte" s'installa à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

250 A

250-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30349
Marque: Krico
Modèle: 260

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	260
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30349 - 2	22 LR	5	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30349 - 4	22 LR	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30349 - 1	22 LR	10	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30349 - 3	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu à cartouches depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

Fusil semi-automatique de calibre .22 LR fonctionnant par refoulement des gaz; organes de visée réglables, chargeur détachable, gros levier de culasse évidé. Identique au modèle 260 EA, mais monture non quadrillée.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant; firme fondée à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- la "Kriegeskorte & Company" a aussi été appelée "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- la firme "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était installée à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- la firme "Kriegeskorte" se trouvait à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- la firme "Kriegeskorte" s'installa à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30345
Marque: Krico
Modèle: 260EA

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	260EA
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30345 - 1	22 LR	10	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Carabine semi-automatique de calibre .22 LR fonctionnant par refoulement des gaz; organes de visée réglables, chargeur amovible, fût et poignée-pistolet quadrillés et gros levier de culasse évidé. Identique au modèle 260, mais monture quadrillée.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- possibilité de 5 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

260 EA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5348
Marque: Krico
Modèle: 300 Deluxe

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	300 Deluxe
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5348 - 1	22 HORNET	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5348 - 2	22 LR	10	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5348 - 3	22 MAG	10	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- Fusil à verrou avec organes de visée métalliques réglables, repère d'armement à l'arrière du verrou, chargeur détachable, monture quadrillée en noyer. Fusil livrable en deux présentations : Sporter et de luxe. Le modèle de luxe comporte seulement un bois et des ciselures de meilleure qualité. Ce fusil peut ou non être identique au modèle 300D.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible; aussi offert avec capacité de 5 cartouches.
Remarques	- Version de luxe du fusil Krico de modèle 300 dont elle diffère par une monture en noyer de luxe et un quadrillage plus délicat.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30370
Marque: Krico
Modèle: 300D

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	300D
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30370 - 1	22 HORNET	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30370 - 2	22 LR	10	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30370 - 3	22 MAG	10	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Variante du fusil Krico de modèle 300 : double détente, crosse Monte Carlo quadrillée et fût Schnable; peut ou non être identique au modèle 300 Deluxe Sporter.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible; possibilité de 5 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 D

300 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30358
Marque: Krico
Modèle: 300E

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	300E
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30358 - 1	22 HORNET	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30358 - 5	22 LR	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30358 - 2	22 LR	10	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30358 - 4	22 MAG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30358 - 3	22 MAG	10	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- cette version de Krico du modèle 300 comporte le mécanisme standard 300, une monture quadrillée ordinaire, une détente unique et des organes de visée réglables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, qui a été fondé à l'origine à Stuttgart-Hedelfingen, en Allemagne, en 1947. - l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH". - l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, en Allemagne, avant 1996. - "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999. -"Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.
Coups	- chargeur détachable; possibilité de 5 cartouches.
Remarques	Fusil à répétition à verrou avec chargeur détachable. Monture quadrillée, détente à double effet ou double détente, guidon avec protège-guidon et hausse tangentielle ou rabattable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 E

300 Sporter

300 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30431
Marque: Krico
Modèle: 300SA

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	300SA
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30431 - 1	22 LR	5	497	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

Variante du fusil Krico de modèle 300 : double détente et silencieux installé à l'usine. Certaines versions de ce fusil ne comportent pas de silencieux (désignations de modèles différentes).

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant, fondé à l'origine à Stuttgart-Hedelfingen, en Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, en Allemagne, avant 1996.
- l'entreprise "Kriegeskorte" était établie à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" a déménagé à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux est retiré (dispositif prohibé), l'arme à feu est correctement classée comme " arme à feu sans restrictions ".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

300 SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5350
Marque: Krico
Modèle: 302

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	302
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5350 - 5	22 LR	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5350 - 4	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5350 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5350 - 3	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- arme fabriquée de 1982 à 1984.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à capuchon fixe et hausse réglable; mécanisme à verrou rotatif; chargeur amovible; détentes à simple ou double action; monture monobloc à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant, fondé à l'origine à Stuttgart-Hedelfingen, en Allemagne, en 1947. - la société "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH". - la société "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, en Allemagne, avant 1996. - "Kriegeskorte" était établie à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999. - "Kriegeskorte" a déménagé à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

302 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30415
Marque: Krico
Modèle: 302D

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	302D
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30415 - 1	22 HORNET	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30415 - 2	22 LR	10	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30415 - 3	22 MAG	10	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Variante du fusil Krico de modèle 300 : double détente, crosse Monte Carlo quadrillée et fût Schnable.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible; possibilité de 5 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

302 D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5363
Marque: Krico
Modèle: 302DRC

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	302DRC
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5363 - 1	22 LR	10	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5363 - 2	22 MAG	10	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- Variante de la série 300 de Krico : monture de style européen (très semblable à celle du Steyr SSG), organes de visée métalliques, détente unique ou double détente. Mis sur le marché en 1983.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible; aussi offert avec capacité de 5 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

302 DRC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30405
Marque: Krico
Modèle: 302E

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	302E
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30405 - 1	22 HORNET	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30405 - 2	22 LR	10	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30405 - 3	22 MAG	10	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Variante du fusil Krico de modèle 300 : mécanisme du modèle 300 standard, monture quadrillée en bouleau, détente unique et organes de visée réglables.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible; possibilité de 5 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

302 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117209
Marque: Krico
Modèle: 302L

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	302L
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117209 - 1	22 LR	5	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale apposée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des fusils à air comprimé depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- guidon fixe, hausse tangentielle à planchette graduée jusqu'à 200 mètres, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, sûreté ergonomique, mécanisme à verrou, possibilité de double détente, fini bleui, monture avec poignée-pistolet.
- modèle similaire au Krico 302 dont la hausse est graduée jusqu'à 100 mètres.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant; firme fondée à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- la "Kriegeskorte & Company" a aussi été appelée "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- la firme "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était installée à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- la firme "Kriegeskorte" se trouvait à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- la firme "Kriegeskorte" s'installa à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

302 L

302-L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30435
Marque: Krico
Modèle: 302SA

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	302SA
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30435 - 1	22 LR	5	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Variante du fusil Krico de modèle 300 : double détente et silencieux installé à l'usine. Certaines versions de ce fusil ne comportent pas de silencieux (désignations de modèles différentes).

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

302 SA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5353
Marque: Krico
Modèle: 304

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	304
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5353 - 2	22 LR	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5353 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

Variante de la série 300 : monture Mannlicher et double détente. Peut ou non être identique au modèle 320L. Mis sur le marché en 1982 et remplacé par le Krico modèle 320 en 1987.

Fabricant

- l'entreprise "Kriegeskorte & Company GmbH" distribue et fabrique des armes à feu, et elle a été fondée à l'origine à Stuttgart-Hedelfingen, en Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, en Allemagne, avant 1996.
- l'entreprise "Kriegeskorte" était établie à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- l'entreprise "Kriegeskorte" a déménagé à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117208
Marque: Krico
Modèle: 310

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	310
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117208 - 1	22 LR	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale apposée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des fusils à air comprimé depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- guidon fixe, hausse à trois planchettes, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, sûreté ergonomique, mécanisme à verrou, possibilité de double détente, fini bleui, monture lisse mi-longueur avec poignée-pistolet et bout du fût de forme arrondie.
- modèle similaire au Krico 304 à monture pleine longueur.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant; firme fondée à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- la "Kriegeskorte & Company" a aussi été appelée "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- la firme "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était installée à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- la firme "Kriegeskorte" se trouvait à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- la firme "Kriegeskorte" s'installa à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5351
Marque: Krico
Modèle: 311

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	311
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5351 - 1	22 LR	10	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- fusil de petit calibre, pour tir à la cible, avec mécanisme des armes de la série 300; double détente, peut ou non être identique au modèle 300E.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible; aussi offert avec capacité de 5 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

311 Smallbore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30372
Marque: Krico
Modèle: 320L

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	320L
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30372 - 1	22 HORNET	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30372 - 2	22 LR	10	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30372 - 3	22 MAG	10	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Variante du fusil Krico de modèle 300 : mécanisme du modèle 300 standard, monture Mannlicher pleine longueur avec appui-joue de type "Hog's back", double détente.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible; possibilité de 5 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

300 Stutzen

320 L

320 Mannlicher Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30451
Marque: Krico
Modèle: 330S Match

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	330S Match
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30451 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Cette version des fusils Krico de la série 300 a été fabriquée spécialement pour les compétitions de tir olympiques et de l'UIT d'une distance de 50 mètres. Organes de visée dioptriques, poignée-pistolet pointillée et fût avec rail de fixation d'accessoires.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Mécanisme

- mécanisme à verrou et à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

330 S Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5357
Marque: Krico
Modèle: 340 Kricotronic

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	340 Kricotronic
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5357 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- ce fusil comporte un chargeur détachable de 5 cartouches.

Remarques

- Fusil de petit calibre pour tir à la cible. Mis sur le marché en 1983. De l'électricité plutôt qu'un percuteur provoque le tir. L'électricité provient de deux piles de 9 volts qui mettent sous tension un condensateur quand l'interupteur, situé sur la crosse, est actionné. La décharge du condensateur est transmise au culot de la douille quand la détente (en fait, un micro-contact) est enfoncée. La décharge enflamme le composé d'amorçage et le tir a lieu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5360
Marque: Krico
Modèle: 340 Mini-Sniper

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	340 Mini-Sniper
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5360 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- Version de dimensions réduites et en calibre .22 du fusil Krico 650SS Sniper/Match. Monture de type "silhouette" avec poignée-pistolet pointillée, fentes d'aération dans le fût et cache-flamme faisant penser à une cage pour oiseaux. Mis sur le marché en 1983 et retiré en 1986.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5355
Marque: Krico
Modèle: 340S/MS Silhouette

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	340S/MS Silhouette
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5355 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- Fusil de calibre .22 et de qualité "Match" pour le tir sur cibles-silhouettes. Pas d'organes de visée métalliques, mais boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Les prises de la monture de type silhouette (poignée presque verticale) sont pointillées. Mis sur le marché en 1983.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

340 S/MS Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30446
Marque: Krico
Modèle: 351

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	351
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30446 - 1	22 MAG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- version du modèle 300 avec double détente.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30423
Marque: Krico
Modèle: 352

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	352
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30423 - 1	22 LR	10	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30423 - 2	22 MAG	10	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- variante du fusil Krico de modèle 300 : double détente, crosse Monte Carlo quadrillée et fût Schnable.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible; possibilité de 5 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30419
Marque: Krico
Modèle: 352D

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	352D
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30419 - 1	22 LR	10	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30419 - 2	22 MAG	10	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- variante du fusil Krico de modèle 300 : double détente, crosse Monte Carlo quadrillée et fût Schnable.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible; possibilité de 5 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

352 D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30407
Marque: Krico
Modèle: 352E

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	352E
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30407 - 1	22 LR	10	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30407 - 2	22 MAG	10	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Variante du fusil Krico de modèle 300 : mécanisme du modèle 300 standard, monture ordinaire quadrillée, détente unique et organes de visée réglables.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible; possibilité de 5 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

352 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30427
Marque: Krico
Modèle: 354

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	354
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30427 - 1	22 MAG	5	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- variante du fusil Krico de modèle 300 : mécanisme du modèle 300 standard, monture de type Mannlicher pleine longueur avec appui-joue de type "Hog's back", double détente.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30464
Marque: Krico
Modèle: 360S Biathlon

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	360S Biathlon
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30464 - 1	22 LR	5	539	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- carabine spécialement conçu pour le biathlon : plaque de couche réglable, bouchon de canon protégeant aussi le guidon et poignée-pistolet pointillée.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Mécanisme

- mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne.

Coups

- livré avec plusieurs chargeurs rangés dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

360 S Biathlon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5365
Marque: Krico
Modèle: 360S2 Biathlon

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	360S2 Biathlon
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5365 - 1	22 LR	5	539	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- ce fusil est une version légèrement modifiée du fusil de biathlon 360 S, qui permet au tireur de faire fonctionner le mécanisme seulement en balançant la poignée de l'arrière à l'avant; ceci escamote la culasse pour éjecter la douille tirée, et une nouvelle cartouche est insérée dans la chambre lorsque la pression est relâchée.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Mécanisme

- basé sur un mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne, mais l'ouverture et la fermeture de la culasse se font à l'aide de la poignée.

Coups

- ce fusil comporte un chargeur amovible de 5 cartouches; la crosse renferme des chargeurs supplémentaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

360 S2 Biathlon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5369
Marque: Krico
Modèle: 400 Match

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	400 Match
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5369 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- Fusil Olympic UIT de type Match pour tir de compétition. Modèle retiré du marché en 1988.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Mécanisme

- mécanisme à verrou; un seul coup.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30522
Marque: Krico
Modèle: 400 Silhouette

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	400 Silhouette
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30522 - 1	22 LR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Fusil pour cartouches à percussion annulaire conçu pour le tir sur cibles-silhouettes; pas d'organes de visée métalliques. Monture de type olympique avec surfaces de prise pointillées. Modèle retiré du marché en 1988.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30535
Marque: Krico
Modèle: 400D

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	400D
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30535 - 1	22 HORNET	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Version légèrement plus soignée du modèle 400 E; monture Monte Carlo modifiée de type "Hog's back", fût Schnable, détente à double effet ou double détente, guidon en laiton sans protège-guidon.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

400 D

400 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30527
Marque: Krico
Modèle: 400E

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	400E
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30527 - 1	22 HORNET	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Version standard du fusil Krico de la série 400 : monture de type Monte Carlo, détente à double effet ou double détente, organes de visée métalliques.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

400 E

400 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30537
Marque: Krico
Modèle: 420L

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	420L
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30537 - 1	22 HORNET	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Version plus soignée du modèle 400 D; monture Mannlicher pleine longueur de type "Hog's back", détente à double effet ou double détente et guidon en laiton sans protège-guidon.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

400 Stutzen

420 L

420 Mannlicher Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30518
Marque: Krico
Modèle: 430S Match

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	430S Match
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30518 - 1	22 HORNET	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Fusil de précision conçu spécialement pour le tir à une distance de 50 mètres; percussion centrale. Détente unique ou deux détentes. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Monture Monte Carlo avec zones de prise pointillées.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Mécanisme

- mécanisme à verrou et à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

430 S Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5372
Marque: Krico
Modèle: 440S Match

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	440S Match
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5372 - 1	22 HORNET	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- Fusil de type Match de calibre .22 à percussion centrale pour tir de compétition. Monture de style olympique avec surfaces de préhension grenées; double détente. Modèle retiré du marché en 1988.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible de 5 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

400 S Match

440

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30627
Marque: Krico
Modèle: 500 Kricotronic

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	500 Kricotronic
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30627 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Carabine de précision de petit calibre mis sur le marché en 1983; la mise de feu est électrique plutôt qu'à percussion. Deux piles de 9 volts alimentent un condensateur qui envoie une décharge électrique au culot de la cartouche quand la détente (un microcontact) est enfoncée.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74733
Marque: Krico
Modèle: 540S

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	540S
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74733 - 1	22 LR	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale apposée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des fusils à air comprimé depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- plus en production.
- habituellement, pas de désignation de modèle sur l'arme.
- bouton de culasse surdimensionné, monture de type silhouette en noyer avec fût et poigée-pistolet verticale au fini pointillé, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, contact de mise de feu sur le côté droit de la crosse, du côté opposé à l'appui-joue.
- une ouverture au bas de la poignée-pistolet permet de recharger la pile de 9 volts alimentant la détente électronique.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant; firme fondée à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- la "Kriegeskorte & Company" a aussi été appelée "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- la firme "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était installée à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- la firme "Kriegeskorte" se trouvait à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- la firme "Kriegeskorte" s'installa à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du canon, juste à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série doit figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- habituellement sur le côté gauche du canon : "CAL. 22 LR".
Coups	- chargeur détachable, devant le pontet.
Remarques	- même mécanisme que le Kriko de modèle 530S.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

540

540 S

540 S Silhouette

540 Silhouette

Kriko 540 S

M 540 S

Model 540 S

Model 540 S Silhouette

Model 540 Silhouette

Model 540S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70387
Marque: Krico
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	600
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70387 - 1	17 REM	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70387 - 9	17 REM	6	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70387 - 2	22-250 REM	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70387 - 10	22-250 REM	6	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70387 - 24	222 REM	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70387 - 3	222 REM	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70387 - 17	222 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70387 - 11	222 REM	6	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70387 - 4	222 REM MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70387 - 12	222 REM MAG	6	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70387 - 5	223 REM	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70387 - 13	223 REM	6	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70387 - 14	243 WIN	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70387 - 6	243 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70387 - 15	308 WIN	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70387 - 7	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70387 - 25	338 WIN MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70387 - 8	5.6X50 MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70387 - 16	5.6X50 MAG	6	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70387 - 23	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70387 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur les armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1983.
- canon de qualité Match; mécanisme à verrou; chargeur détachable; détente unique ou double détente; organes de visée métalliques ou boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; montures diverses en noyer; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant; firme fondée à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947. - la "Kriegeskorte & Company" a porté les noms de "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH". - la firme "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996. - la firme "Kriegeskorte" s'installa à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999. - la firme "Kriegeskorte" s'est installée à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série du fabricant habituellement sur le côté gauche du canon, à l'arrière. - arme examinée : six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 Hunting

600 Match

600 Sniper

600 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5381
Marque: Krico
Modèle: 600 Deluxe

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	600 Deluxe
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5381 - 11	17 REM	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5381 - 7	22-250 REM	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5381 - 1	222 REM	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5381 - 10	222 REM MAG	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5381 - 6	223 REM	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5381 - 3	243 WIN	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5381 - 4	270 WIN	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5381 - 17	30-06 SPRG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5381 - 5	300 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5381 - 2	308 WIN	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5381 - 16	5.6X50 MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5381 - 14	5.6X57 RWS	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5381 - 18	7MM REM MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5381 - 19	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5381 - 13	7X57R MAUSER	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5381 - 8	7X64 BRENNEKE	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5381 - 12	8X68S MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5381 - 9	9.3X62 MAUSER	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5381 - 15	9.3X64 BRENNEKE	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- cette carabine était fabriquée par Krico en tant que carabine de sport de style "classique", avec appui-joue proéminent sur une monture Monte Carlo; également muni d'une extrémité de fût en palissandre, et un levier de culasse aplati de style "couteau à beurre". La production fut interrompue en 1988.
- cette carabine a été fabriquée par Krico en tant que carabine de sport de style "classique".
- caractéristiques : appui-joue proéminent sur une monture Monte Carlo; également muni d'une extrémité de fût en palissandre, et d'un levier de culasse aplati de style "couteau à beurre". La production fut interrompue en 1988.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant, fondé à l'origine à Stuttgart-Hedelfingen, en Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, en Allemagne, avant 1996.
- l'entreprise "Kriegeskorte" était établie à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" a déménagé à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - cette carabine emploie un chargeur amovible d'une capacité de 3 ou 4 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5379
Marque: Krico
Modèle: 600A

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	600A
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5379 - 1	222 REM	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5379 - 3	243 WIN	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5379 - 2	308 WIN	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- Version "dépouillée" des fusils de la série 600 de Krico : monture Monte Carlo au fini huilé et à dessus convexe, détente unique ou double détente. Pas d'organes de visée métalliques, mais boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30581
Marque: Krico
Modèle: 600D

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	600D
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30581 - 7	17 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30581 - 5	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30581 - 1	222 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30581 - 6	222 REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30581 - 4	223 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30581 - 3	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30581 - 2	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30581 - 9	5.6X50 MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30581 - 8	5.6X57 RWS	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu. - "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950. - l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".
Modèle	- Version plus "ordinaire" de la carabine de modèle 600 Deluxe; monture Monte Carlo quadrillée avec appui-joue "Hog's back" et fût Schnable; détente à double effet ou double détente.
Fabricant	- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947. - l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH". - l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996. - "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999. - "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.
Coups	- chargeur amovible de 3 ou 4 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 D

600 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30583
Marque: Krico
Modèle: 600E

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	600E
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30583 - 7	17 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30583 - 5	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30583 - 1	222 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30583 - 6	222 REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30583 - 4	223 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30583 - 3	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30583 - 2	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30583 - 9	5.6X50 MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30583 - 8	5.6X57 RWS	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu. - "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950. - l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".
Modèle	- Version plus "ordinaire" de la carabine de modèle 600 Deluxe; monture Monte Carlo quadrillée avec appui-joue "Hog's back" et fût Schnable; détente à double effet ou double détente.
Fabricant	- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947. - l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH". - l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996. - "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999. - "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30641
Marque: Krico
Modèle: 600EAC

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	600EAC
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30641 - 6	17 REM	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30641 - 5	22-250 REM	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30641 - 1	222 REM	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30641 - 4	223 REM	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30641 - 3	243 WIN	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30641 - 2	308 WIN	3	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Version nord-américaine des carabines standard de la série 600; monture quadrillée Monte Carlo, détente unique et levier de culasse rond standard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 EAC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39280
Marque: Krico
Modèle: 601K

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	601K
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39280 - 2	222 REM	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39280 - 1	222 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme.
- "KRICO" est un nom commercial utilisé par l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" qui figure sur les fusils à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur les fusils à cartouche depuis le milieu des années 50.
- l'appellation commerciale "KRICO" est composée des trois premières lettres du mot "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- l'inscription "MODELL K- 601" peut figurer sur le dessus du canon.
- version légèrement modifiée du modèle 410.
- caractéristiques : crosse Monte Carlo modifiée avec renflement, fût Schnable, double détente, chargeur vertical, hausse à planchette rabattable et guidon avec protège-guidon.

Fabricant

- inscrit sur le côté droit de l'arme à feu.
- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant, qui a été fondé à l'origine à Stuttgart-Hedelfingen, en Allemagne en 1947.
- "Kriegeskorte & Company" est connue sous le nom "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" se trouvait à Furth-Stadeln, en Allemagne avant 1996.
- "Kriegeskorte" se trouvait à Vohburg-Irsching, en Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" a été relocalisée à Pyrbaum, en Allemagne, en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du canon.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le dessus du canon.
Coups	- magasin vertical ou chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

601 K

K 601

K-601

K601

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Canadian Sauer

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66104
Marque: Krico
Modèle: 603K

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	603K
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66104 - 1	243 WIN	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon : "MODEL K-603" ou "MODELL K-603".
- mécanisme Mauser modifié, détente unique ou deux détentes, guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse fixe.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant; firme fondée à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- la "Kriegeskorte & Company" a aussi été appelée "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- la firme "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était installée à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- la firme "Kriegeskorte" se trouvait à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- la firme "Kriegeskorte" s'installa à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Numéro de série

- arme examinée : six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 Series

603

603 K

603-K

K-603

K-603 Model

Model K-603

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Canadian Sauer

Mandall's Shooting Supplies

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66784
Marque: Krico
Modèle: 605K

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	605K
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66784 - 2	308 WIN	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "MODEL K-605".
- chargeur détachable, hausse rabattable de type Express à deux planchettes, crosse Monte Carlo, composants métalliques bleuis.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant; firme fondée à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- la "Kriegeskorte & Company" a aussi été appelée "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- la firme "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était installée à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- la firme "Kriegeskorte" se trouvait à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- la firme "Kriegeskorte" s'installa à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Numéro de série

- arme examinée : six chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

605 K

605-K

K 605

K-605

K-605 Model

Model K-605

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Canadian Sauer

Mandall's Shooting Supplies

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60057
Marque: Krico
Modèle: 607

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	607
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60057 - 1	22-250 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60057 - 2	22-250 REM	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- deux types : ordinaire ou grande capacité.
- hausse à planchettes rabattables (100 m à 300 m).
- détente directe ou double détente (surtout pour le marché européen).
- désignation de modèle sur le dessus du canon.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant; firme fondée à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- la "Kriegeskorte & Company" a aussi été appelée "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- la firme "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était installée à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- la firme "Kriegeskorte" se trouvait à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- la firme "Kriegeskorte" s'installa à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Numéro de série

- arme examinée : six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur ordinaire ou grande capacité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-607

Mod-607

Model 607

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60076
Marque: Krico
Modèle: 607K

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	607K
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60076 - 1	22-250 REM	3	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60076 - 2	22-250 REM	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon : "MODEL K-607".
- crosse Monte Carlo et bout du fût carré.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant; firme fondée à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- la "Kriegeskorte & Company" a aussi été appelée "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- la firme "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était installée à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- la firme "Kriegeskorte" se trouvait à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- la firme "Kriegeskorte" s'installa à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Numéro de série

- arme examinée : six chiffres.

Coups

- chargeur détachable ordinaire ou grande capacité.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 Series

607 K

607-K

K-607

K-607 Model

Model K-607

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Canadian Sauer

Mandall's Shooting Supplies

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30579
Marque: Krico
Modèle: 620 Deluxe

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	620 Deluxe
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30579 - 7	17 REM	4	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30579 - 5	22-250 REM	3	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30579 - 1	222 REM	4	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30579 - 6	222 REM MAG	4	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30579 - 4	223 REM	4	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30579 - 3	243 WIN	3	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30579 - 10	308 WIN	3	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30579 - 2	308 WIN	3	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30579 - 9	5.6X50 MAG	4	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30579 - 8	5.6X57 RWS	3	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- version de luxe de la carabine standard 620 : monture Mannlicher pleine longueur, busc "Hog's back", organes de visée métalliques et levier de culasse en forme de "couteau à beurre".

Fabricant

- l'entreprise "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant, fondée à l'origine à Stuttgart-Hedelfingen, en Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, en Allemagne, avant 1996.
- l'entreprise "Kriegeskorte" était établie à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" a déménagé à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

620

620 Deluxe Mannlicher Carbine

620 Mannlicher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5382
Marque: Krico
Modèle: 620L

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	620L
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5382 - 11	17 REM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5382 - 12	17 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5382 - 9	22-250 REM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5382 - 10	22-250 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5382 - 1	222 REM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5382 - 2	222 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5382 - 7	223 REM	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5382 - 8	223 REM	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5382 - 5	243 WIN	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5382 - 6	243 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5382 - 3	308 WIN	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5382 - 4	308 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5382 - 15	5.6X50 MAG	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5382 - 16	5.6X50 MAG	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5382 - 13	5.6X57 RWS	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5382 - 14	5.6X57 RWS	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- Fusil de la série 600 à monture Mannlicher, mais de présentation plus "dépouillée"; visuellement, la principale différence par rapport au modèle 620 de luxe est que le modèle 620 L a un levier de culasse standard tandis que le 620 de luxe a un levier en forme de "couteau à beurre". Les deux modèles sont livrables avec détente unique ou double détente. Fabrication stoppée en 1988.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible de 3 ou 4 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 Stutzen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

620 L

620 Mannlicher Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30612
Marque: Krico
Modèle: 630S

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	630S
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30612 - 1	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30612 - 4	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30612 - 3	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30612 - 2	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Carabine pour compétitions de type "Schuetzen". Pas d'organes de visée métalliques, crosse Monte Carlo très accentuée avec poignée-pistolet, fût et cale-main pointillés.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

630 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30561
Marque: Krico
Modèle: 640 Varmint Rifle

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	640 Varmint Rifle
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30561 - 3	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30561 - 1	222 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30561 - 2	223 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Carabine spécialement conçu pour la chasse aux animaux nuisibles, ce qui exige une extrême précision à grande distance. Monture de type Monte Carlo avec surfaces de prise pointillées, cale-main Wundhammer, bout du fût en palissandre, canon de gros diamètre, pas d'organes de visée métalliques. Peut ou non être identique au modèle 640L.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

640 S ST Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30620
Marque: Krico
Modèle: 640L

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	640L
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30620 - 5	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30620 - 1	222 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30620 - 4	223 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30620 - 3	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30620 - 2	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30620 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Cette version des carabines Krico de la série 600 est une carabine de chasse et de tir à la cible classique, avec crosse quadrillée de type Monte Carlo, bout du fût en palissandre, détente à double effet et double détente. Pas d'organes de visée métalliques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

640 L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30616
Marque: Krico
Modèle: 640S

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	640S
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30616 - 6	17 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30616 - 5	22-250 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30616 - 1	222 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30616 - 4	223 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30616 - 3	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30616 - 2	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30616 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "KRICO" sur l'arme à feu. - "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950. - l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".
Modèle	Fusil à répétition (magsin/chargeur) pour compétitions "Schuetzen" au cours desquelles les tireurs doivent faire feu sur des cibles fixes ou mobiles représentant des animaux. Monture de type Monte Carlo, fût perforé et surfaces de prise pointillées; détente à double effet ou double détente.
Fabricant	- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, qui a été fondé à l'origine à Stuttgart-Hedelfingen, en Allemagne, en 1947. - l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH". - l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/ Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, en Allemagne, avant 1996. - "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999. - "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

640 S

640 Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30575
Marque: Krico
Modèle: 640S Sniper

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	640S Sniper
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30575 - 1	222 REM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30575 - 4	223 REM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30575 - 3	243 WIN	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30575 - 2	308 WIN	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Carabine pour tireurs d'élite de la police ou tireurs de compétition "Match"; plaque de couche et appui-joue réglables, fût perforé, bouton de levier de culasse surdimensionné et cache-flamme en forme de cage d'oiseau.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

640 Deluxe

640 S Sniper

640 Super Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30636
Marque: Krico
Modèle: 650S Benchrest

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	650S Benchrest
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30636 - 1	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30636 - 4	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30636 - 3	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30636 - 2	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Carabine spécialement conçu pour le tir à la cible avec appui. Monture de type Monte Carlo avec surfaces de prise pointillées. Livrable avec boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou avec organes de visée métalliques. Détente à double effet ou double détente.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

650 S Benchrest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30569
Marque: Krico
Modèle: 650SS Sniper/Match Rifle

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	650SS Sniper/Match Rifle
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30569 - 1	222 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30569 - 4	223 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30569 - 3	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30569 - 2	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- Carabine pour tireurs d'élite de la police ou tireurs de compétition "Match"; plaque de couche et appui-joue réglables, fût perforé, et cache-flamme en forme de cage d'oiseau.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

650 SS Sniper/Match Rifle

650 Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30665
Marque: Krico
Modèle: 700

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	700
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30665 - 1	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30665 - 11	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30665 - 2	300 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30665 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30665 - 8	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30665 - 6	6.5X68	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30665 - 13	7.5X55 SWISS	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30665 - 10	7MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30665 - 12	7MM REM MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30665 - 3	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30665 - 5	8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30665 - 4	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30665 - 9	9.3X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- modèles de la série 700 importés en Amérique du Nord jusqu'en 1997.
- modèles de la série 700 disponibles en différentes versions.
- désignation du modèle : 700A, 700D, 700D Magnum, 700DJ, 700DL R Sporter, 700DLM, 700DM ST, 700E, 700EAC, 700KE, 700 Luxus (Deluxe), 700 Luxus (Deluxe) Magnum, 700 Luxus (Deluxe) S, 700 Stutzen et 700V (Varmint).

Fabricant

- la "Kriegeskorte & Company GmbH" est une entreprise de distribution et de fabrication qui a été fondée à l'origine à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- la "Kriegeskorte & Company" était connue sous les noms suivants : "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- l'entreprise "Kriegeskorte" était établie à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- l'entreprise "Kriegeskorte" a déménagé à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 Deluxe

700 Hunting

700 Series

700 Series DeLuxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

700 Series Hunting

700 Series Stutzen

700 Stutzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Canadian Sauer

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5385
Marque: Krico
Modèle: 700A

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	700A
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5385 - 1	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5385 - 11	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5385 - 2	300 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5385 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5385 - 8	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5385 - 6	6.5X68	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5385 - 13	7.5X55 SWISS	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5385 - 10	7MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5385 - 12	7MM REM MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5385 - 3	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5385 - 5	8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5385 - 4	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5385 - 9	9.3X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

Version "dépouillée" des fusils de la série 600 de Krico : monture Monte Carlo quadrillée à dessus convexe et avec fût Schnable. Pas d'organes de visée métalliques, mais boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, qui a été fondé à l'origine à Stuttgart-Hedelfingen, en Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/ Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, en Allemagne, avant 1996.
- l'entreprise "Kriegeskorte" était établie à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" a déménagé à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30655
Marque: Krico
Modèle: 700D

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	700D
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30655 - 14	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30655 - 1	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30655 - 11	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30655 - 2	300 WIN MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30655 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30655 - 8	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30655 - 6	6.5X68	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30655 - 13	7.5X55 SWISS	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30655 - 10	7MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30655 - 12	7MM REM MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30655 - 3	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30655 - 5	8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30655 - 4	9.3X62 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30655 - 9	9.3X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- version standard des fusils de la série 700 : monture Monte Carlo quadrillée de type "Hog's back", fût Schnable, détente à double effet ou double détente, organes de visée métalliques et guidon à lame en laiton.

Fabricant

- l'entreprise "Kriegeskorte & Company GmbH" est une distributrice et une fabricante fondée à l'origine à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" était connue sous les noms suivants : "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- l'entreprise "Kriegeskorte" était établie à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- l'entreprise "Kriegeskorte" a déménagé à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30679
Marque: Krico
Modèle: 720

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	720
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30679 - 1	270 WIN	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30679 - 11	30-06 SPRG	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30679 - 2	300 WIN MAG	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30679 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30679 - 8	6.5X57 MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30679 - 6	6.5X68	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30679 - 13	7.5X55 SWISS	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30679 - 10	7MM MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30679 - 12	7MM REM MAG	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30679 - 3	7X64 BRENNEKE	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30679 - 5	8X68S MAG	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30679 - 4	9.3X62 MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30679 - 9	9.3X64 BRENNEKE	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

- le modèle 720 est une version de la gamme 700.
- le modèle 720 est fourni avec une monture Mannlicher pleine longueur quadrillée de type "dos convexe", viseurs réglables avec un guidon à lame en laiton, levier de culasse sculpté de type "couteau à beurre", et détente à double effet ou double détente.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à l'origine à Stuttgart-Hedelfingen, en Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, en Allemagne, avant 1996.
- l'entreprise "Kriegeskorte" était établie à Vohburg-Irsching, en Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" a déménagé à Pyrbaum, en Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

720 Deluxe

720 Deluxe Mannlicher Carbine

720 Luxus

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30685
Marque: Krico
Modèle: 720L

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	720L
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30685 - 1	270 WIN	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30685 - 11	30-06 SPRG	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30685 - 2	300 WIN MAG	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30685 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30685 - 8	6.5X57 MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30685 - 6	6.5X68	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30685 - 13	7.5X55 SWISS	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30685 - 10	7MM MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30685 - 12	7MM REM MAG	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30685 - 3	7X64 BRENNEKE	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30685 - 5	8X68S MAG	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30685 - 4	9.3X62 MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30685 - 9	9.3X64 BRENNEKE	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières lettres de "COmpany".

Modèle

Version à monture Mannlicher du modèle 700 D; monture Mannlicher pleine longueur quadrillée de type "Hog's back", organes de visée réglables avec guidon à lame en laiton; détente unique ou double détente.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, qui a été fondé à l'origine à Stuttgart-Hedelfingen, en Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH/ Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, en Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700 Stutzen

720 L

720 Mannlicher Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95175
Marque: Krico
Modèle: 902 Delux

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	902 Delux
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95175 - 2	222 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 13	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 12	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 14	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 3	243 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 16	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 15	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 17	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 1	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95175 - 30	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 29	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 31	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 4	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 10	300 WIN MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 25	300 WIN MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 18	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 20	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 19	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 21	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 23	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 24	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 9	7MM REM MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 36	7MM REM MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95175 - 27	7X64 BRENNEKE	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 26	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 28	7X64 BRENNEKE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 6	7X64 BRENNEKE	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 7	8X68S MAG	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 32	9.3X62 MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 34	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 11	9.3X62 MAUSER	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 33	9.3X62 MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 35	9.3X62 MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95175 - 8	9.3X64 BRENNEKE	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur les armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "Model 902 Delux".
- arme de chasse à verrou présentant certaines caractéristiques inhabituelles, dont des canons interchangeables et des platines décoratives.
- monture en noyer de luxe de type "hog's-back" (avec renflement) avec appui-joue et fût Schnable; platines amovibles en bois ou en métal sur le boîtier de culasse/la carcasse; levier de culasse en forme de couteau à beurre; verrou à course courte et trois tenons de verrouillage; sûreté sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
- aussi livrable comme carabine de type Mannlicher, désignée "902 Stutzen".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de canon.
Coups	- chargeur détachable. - les sources font état de chargeurs de 3 et de 5 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

902

902 Delux Grade I

902 Delux Grade II

902 Delux Grade III

902 Delux Grade IV

902 Delux Grade V

902 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120100
Marque: Krico
Modèle: 902 Stutzen

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	902 Stutzen
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120100 - 1	243 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120100 - 3	30-06 SPRG	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120100 - 2	308 WIN	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120100 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120100 - 5	7X64 BRENNEKE	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120100 - 6	9.3X62 MAUSER	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu : "Model 902". - fusil à verrou pour la chasse, mais en longueur associée à une carabine et comportant plusieurs caractéristiques inhabituelles, dont des canons interchangeables et des platines décoratives. - caractéristiques : monture pleine longueur de luxe de type Mannlicher en noyer avec busc proéminent et appui-joue; platines amovibles en bois ou en métal sur le boîtier de culasse/la carcasse; levier de culasse en forme de couteau à beurre; culasse à course courte avec trois tenons de verrouillage; sûreté sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle. - aussi offert en fusil pleine longueur et en calibres supplémentaires, sous la désignation "902 Delux".
Fabricant	- la désignation du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

902 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5341
Marque: Krico
Modèle: Carbine

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	Carbine
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5341 - 1	22 HORNET	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5341 - 2	22 HORNET	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5341 - 3	222 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5341 - 4	222 REM	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

Fusil Krico "Sporting Rifle" plus court : monture Mannlicher pleine longueur. Arme livrable avec détente unique ou double détente. Fabriqué de 1956 à 1962.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant, fondé à l'origine à Stuttgart-Hedelfingen, en Allemagne, en 1947.
- "Kriegeskorte & Company" s'appelait antérieurement "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- avant 1996, "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" se situait à Furth-Stadeln, en Allemagne.
- "Kriegeskorte" était établie à Vohburg-Irsching, en Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" s'est déplacée à Pyrbaum, en Allemagne, en 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporting Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73017
Marque: Krico
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73017 - 1	22 HORNET	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73017 - 2	22 HORNET	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73017 - 3	22 HORNET	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73017 - 10	22 MAG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73017 - 4	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73017 - 5	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73017 - 6	222 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73017 - 9	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73017 - 7	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "KRICO" sur l'arme à feu. - "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur les armes à feu depuis le milieu des années 1950. - l'appellation "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".
Modèle	- ce fusil est basé sur un mécanisme Mauser miniature à 4 coups avec viseurs ouverts, et offert avec détente simple ou double détente. Il a été fabriqué de 1956 à 1962.
Fabricant	- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant; firme fondée à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947. - la "Kriegeskorte & Company" a aussi été appelée "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH". - la firme "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était installée à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996. - la firme "Kriegeskorte" se trouvait à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999. - la firme "Kriegeskorte" s'installa à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71729	Krico	Sporter	Kriegeskorte & Company (KRICO)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Miniature Mauser Sporter

Sporter

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119490
Marque: Krico
Modèle: Rimfire Sporter

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	Rimfire Sporter
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119490 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur des armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur des armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation "KRICO" est formée des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils à un coup et à percussion annulaire Krico qu'il est impossible d'identifier autrement.
- caractéristiques très variables; par ex., détente unique ou deux détentes; monture pleine longueur ou mi-longueur; hausse à planchettes multiples ou hausse classique; culasse à manoeuvre rectiligne ou mécanisme à verrou.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant; firme fondée à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- la "Kriegeskorte & Company" a aussi été appelée "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- la firme "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était installée à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- la firme "Kriegeskorte" se trouvait à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- la firme "Kriegeskorte" s'installa à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Rim-fire Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5344
Marque: Krico
Modèle: Special Varmint Rifle

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	Special Varmint Rifle
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5344 - 1	22 HORNET	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5344 - 2	222 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRICO" figure sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort, depuis 1948, et sur les armes à feu, depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation commerciale "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Modèle

- Version à canon lourd du fusil "Sporting Rifle" de Krico : pas d'organes de visée métallique. Arme conçue pour la chasse aux animaux nuisibles. Fabriqué de 1956 à 1962.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- l'entreprise "Kriegeskorte & Company" a été connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- l'entreprise "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- "Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71729
Marque: Krico
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71729 - 1	22 LR	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71729 - 6	22 LR	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71729 - 5	22 LR	5	601	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71729 - 4	222 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71729 - 8	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71729 - 3	243 WIN	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71729 - 7	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71729 - 2	308 WIN	3	528	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRICO" sur l'arme à feu.
- "KRICO" est une appellation commerciale utilisée par "A. Kriegeskorte GmbH / Kriegeskorte & Company" sur les armes à air comprimé à ressort depuis 1948 et sur les armes à feu depuis le milieu des années 1950.
- l'appellation "KRICO" provient des trois premières lettres de "KRIegeskorte" et des deux premières de "COmpany".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils à verrou Krico autrement impossibles à identifier.
- caractéristiques très variables : détente unique ou deux détentes, monture pleine longueur ou mi-longueur, hausse classique ou à planchettes multiples.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et un fabricant; firme fondée à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- la "Kriegeskorte & Company" a porté les noms de "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH" ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- la firme "A. Kriegeskorte GmbH / Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établie à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- la firme "Kriegeskorte" s'installa à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
- la firme "Kriegeskorte" s'est installée à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73017	Krico	Mauser Sporter	Kriegeskorte & Company (KRICO)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Sporter Rifle

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195383
Marque: Krico
Modèle: Swiss

Sommaire

Marque:	Krico
Modèle:	Swiss
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195383 - 1	7.5X55 SWISS	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "KRICO" ou le logo correspondant sont marqués sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut être marqué sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à verrou conçu selon le style du sud de l'Allemagne/de la Suisse pour la chasse au gros gibier. - caractéristiques : canon rayé rond; dispositifs de visée classiques à feuillet et à supports de lunette; crosse quadrillée de noyer à poignée-pistolet, à extrémité de garde-main schnabel, ainsi qu'à appuie-joue et à busc de type proéminent; chargeur; tampon de recul ventilé en caoutchouc; finition bleuie.
Fabricant	- "KRICO" ou le logo correspondant sont marqués sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122420
Marque: Kriegeskorte
Modèle: Autoloading Rifle

Sommaire

Marque:	Kriegeskorte
Modèle:	Autoloading Rifle
Fabricant:	Kriegeskorte & Company (KRICO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122420 - 1	22 LR	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRIEGESKORTE & Co" figure sur le dessus du canon, dans un cercle.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est antérieur au modèle 260 de Krico.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon fixe et hausse à feuillet; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection par le côté; boîtier-chargeur amovible; boîtier de culasse/carcasse rainurée pour recevoir une lunette de visée; fini bleui; crosse lisse monobloc avec fût Schnabel et poignée-pistolet.

Fabricant

- "Kriegeskorte & Company GmbH" est un distributeur et fabricant, fondé à Stuttgart-Hedelfingen, Allemagne, en 1947.
- "Kriegeskorte & Company" est aussi connue sous les noms "A. Kriegeskorte GmbH", "Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh", "Krico Werke", "Krico GmbH", ou "Kriegeskorte Handels GmbH".
- "A. Kriegeskorte GmbH Sportwaffenfabrik Kriegeskorte Gmbh" était établi à Furth-Stadeln, Allemagne, avant 1996.
- "Kriegeskorte" était établi à Vohburg-Irsching, Allemagne, de 1996 à 1999.
-"Kriegeskorte" déménagea à Pyrbaum, Allemagne, en 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/ la carcasse.
- cinq chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Semi Auto

Semi Automatic

Semi Automatic Rifle

Semi-Auto

Semi-Automatic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51189
Marque: Krieghoff
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	32
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51189 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51189 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51189 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51189 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51189 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51189 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51189 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51189 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51189 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51189 - 10	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51189 - 11	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51189 - 12	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "K32" sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet.
- reproduction de fabrication allemande du fusil de chasse à canons superposés Remington de modèle 32.
- canon unique ou canons jumelés; canons jumelés superposés.
- différents niveaux de présentation selon le type de ciselures et leur quantité.
- canons de rechange de calibres et d'étranglement différents.
- mécanisme à coffre, détente sélective unique, éjecteurs automatiques, bande ventilée.
- retiré du marché en 1983.

Fabricant

- Krieghoff, Ulm, Allemagne. Entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm et a produit des armes sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes de ce fabricant.

Mécanisme

- mécanisme à coffre.

Numéro de série

- au bas du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 Crown

32 Four Barrel Skeet Set

32 Monte Carlo

32 San Remo

32 Standard

32 Super Crown

K 32

K-32

K32

K32 Crown

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K32 Monte Carlo

K32 San Remo

K32 Standard

K32 Super Crown

Model 32

Model 32 Crown

Model 32 Monte Carlo

Model 32 San Remo

Model 32 Standard

Model 32 Super Crown

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28973
Marque: Krieghoff
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	32
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28973 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28973 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Reproduction allemande du fusil à canons superposés Remington de modèle 32, livrable avec un seul canon ou deux canons. Différentes présentations (quantité et type de ciselures). Certaines de ces armes ont été vendues avec des jeux de canons de rechange de calibres et d'étranglements divers. Cette version était spécialement conçue pour le Trap : canon unique long en position supérieure.
Fabricant	Ulm, Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl, mais peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'établit à Ulm et produisit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur les armes de cette entreprise.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série au bas du logement du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 Single Barrel Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

32 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33225
Marque: Krieghoff
Modèle: Alb

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Alb
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33225 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33225 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33225 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse dérivé de l'arme à calibres mixtes Alb; vaste choix de calibres et d'étranglements et nombreuses options : détente unique ou deux détentes, ciselures, etc. Sur certaines versions de ce modèle, l'armement se fait à l'aide d'un levier situé sur le côté gauche du boîtier de culasse tandis que sur d'autres versions, l'armement est automatique à l'ouverture.
Fabricant	Ulm, Allemagne. Entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm et produit des armes sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes de ce fabricant.
Mécanisme	- superposé.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, mais cela n'est pas précisé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Europa Corporation

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29224
Marque: Krieghoff
Modèle: Alb

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Alb
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29224 - 10	22 LR/410 GA X 3"	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29224 - 2	22 SAVAGE HP/16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29224 - 3	22 SAVAGE HP/20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29224 - 1	222/410 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29224 - 4	6.5X57R MAUSER/16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29224 - 5	6.5X57R MAUSER/20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29224 - 6	7X57R MAUSER/16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29224 - 7	7X57R MAUSER/20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29224 - 8	7X67R/16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29224 - 9	7X67R/20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- un canon pour fusil de chasse par-dessus un canon de carabine; modèle offert avec un large éventail de combinaisons de calibres et d'options telles que double détente, gravures, etc.; certaines versions de ce modèle sont armées avec un levier externe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tandis que d'autres s'arment à l'ouverture.
Fabricant	Ulm, Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl, mais peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'établit à Ulm et produisit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur les armes de cette entreprise.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Europa Corporation

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29042
Marque: Krieghoff
Modèle: Autoloading Rifle

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Autoloading Rifle
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29042 - 7	30-06 SPRG	4	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29042 - 6	6.5X57 MAUSER	4	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29042 - 5	7X57R MAUSER	4	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29042 - 8	8MM MAUSER	4	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29042 - 3	8X60RS	3	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- fabriqué de 1937 à 1939.
- canon rond; tube à gaz pleine longueur sous le canon et renfermant le piston ainsi que la tige de commande; évent à la bouche du canon; pas de chien apparent; culasse en deux pièces; poignée d'armement sur le côté droit; fenêtre d'éjection à droite; magasin vertical décentré approvisionné par la gauche; la culasse demeure à l'arrière après le tir de la dernière cartouche; sûreté à l'avant du pontet; détente standard ou double détente; guidon sur rampe et hausse à planchette; bois quadrillé; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	Ulm, Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl, mais peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'établit à Ulm et produisit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur les armes de cette entreprise.
Mécanisme	- arme semi-automatique à emprunt de gaz.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120362
Marque: Krieghoff
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Classic
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120362 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
120362 - 13	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120362 - 1	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120362 - 12	308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120362 - 2	308 WIN/20 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120362 - 14	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120362 - 3	30R BLASER/20 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120362 - 10	7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120362 - 4	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120362 - 11	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120362 - 5	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120362 - 15	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120362 - 6	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120362 - 16	8X75RS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120362 - 7	8X75RS/20 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120362 - 17	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120362 - 8	9.3X74R/20 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KREIGHOFF" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre de type " fusil mixte ", avec fausses platines allongées procurant plus d'espace pour des ciselures.
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer de luxe avec appui-joue et fût de type bavarois; détente unique réglable; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; canons bleuis interchangeables; boîtier de culasse au fini argent avec ciselures plus ou moins élaborées; organes de visée à planchette; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.
- versions pour gauchers disponibles sur demande.
- aussi en version à canons juxtaposés rayés ou lisses; chacune de ces variantes peut recevoir des canons rayés, des canons lisses ou un canon rayé et un canon lisse.

Fabricant

- l'inscription "KREIGHOFF" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- juxtaposés

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes sur demande.

Calibre

- le calibre figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33206	Krieghoff	Classic	Krieghoff	Carabine	Canons multiples
87657	Krieghoff	Classic	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Cape Gun Classic

Classic Cape Gun

Classic Combination

Classic Double

Krieghoff Cape Gun

Krieghoff Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87657
Marque: Krieghoff
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Classic
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87657 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87657 - 7	30-06 SPRG	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
87657 - 8	30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
87657 - 9	308 WIN	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
87657 - 10	308 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
87657 - 4	30R BLASER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
87657 - 11	375 H&H MAG	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
87657 - 12	375 H&H MAG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
87657 - 13	7X65R BRENNEKE	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87657 - 14	7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
87657 - 15	8MM MAUSER	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
87657 - 16	8MM MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
87657 - 17	8X75R	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
87657 - 18	8X75R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
87657 - 19	9.3X74R	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
87657 - 20	9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- marque (ou logo) sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec fausses platines allongées augmentant la surface pouvant être ornée de ciselures.
- crosse quadrillée en noyer de luxe avec appui-joue et fût de type bavarois; détente unique réglable; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; canons bleuis interchangeables; boîtier de culasse au fini argent plus ou moins richement orné de ciselures; guidon à grain d'orge; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.
- versions pour gauchers livrables sur demande.
- aussi livrable en version à canons juxtaposés rayés ou comme fusil mixte à canons juxtaposés; chacune de ces variantes peut être munie de canons rayés seulement, de canons lisses seulement ou d'un canon rayé et d'un canon lisse.

Fabricant

- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

33206	Krieghoff	Classic	Krieghoff	Carabine	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33217	Krieghoff	Classic Double Rifle Side By Side Big Five	Krieghoff	Carabine	Canons multiples
120362	Krieghoff	Classic	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Classic S

Classic Shotgun

Classic Side By Side Shotgun

Classic-S

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33206
Marque: Krieghoff
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Classic
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33206 - 18	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33206 - 16	30-06 SPRG	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 17	30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 5	300 WIN MAG	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 6	300 WIN MAG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 1	308 WIN	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 2	308 WIN	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 20	30R BLASER	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 19	30R BLASER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33206

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33206 - 7	375 H&H MAG	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 8	375 H&H MAG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 28	416 RIGBY	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 29	416 RIGBY	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 33	450/400 X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33206 - 26	458 WIN MAG	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 27	458 WIN MAG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 30	470 NITRO EXPRESS	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 31	470 NITRO EXPRESS	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 32	500 NITRO EXPRESS	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 21	500 NITRO EXPRESS	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 10	7X65R BRENNEKE	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 11	7X65R BRENNEKE	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 3	8MM MAUSER	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 4	8MM MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 22	8X57RJS MAUSER	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33206 - 23	8X57RJS MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 14	8X75R	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 15	8X75R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 24	8X75RS	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 25	8X75RS	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 12	9.3X74R	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33206 - 13	9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRIEGHOFF" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "CLASSIC".
- mécanisme à coffre et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, platines facultatives, dispositif d'armement sur la queue de carcasse supérieure, deux détentes et détente unique facultative, crosse à poignée-pistolet et fût effilé; quadrillage.
- ciselures plus ou moins élaborées.
- boîtier de culasse/carcasse acceptant des canons de rechange de calibre 20 X 3 po.

Fabricant

- Ulm, Allemagne. Entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm et produit des armes sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes de ce fabricant.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33217	Krieghoff	Classic Double Rifle Side By Side Big Five	Krieghoff	Carabine	Canons multiples
87657	Krieghoff	Classic	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples
120362	Krieghoff	Classic	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Classic S

Classic Side-By-Side Rifle

Classic Side-By-Side Standard

Classic SxS Double Rifle

Classic SxS Standard

Classic-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33196
Marque: Krieghoff
Modèle: Classic Double Rifle Over & Under

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Classic Double Rifle Over & Under
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33196 - 12	30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33196 - 3	300 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33196 - 1	308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33196 - 6	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33196 - 5	416 RIGBY	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33196 - 4	458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33196 - 10	470 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33196 - 7	500 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33196 - 8	7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33196

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33196 - 2	8MM MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33196 - 11	8X75R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33196 - 9	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil à canons superposés avec vaste choix de calibres et d'options, comme : double détente ou deux détentes, calibres multiples, jeux de canons, etc.; ces armes peuvent recevoir des canons lisses ou des canons rayés. Fusil aussi offert en version "Classic Big Bore", pour la chasse du gibier africain ou des animaux potentiellement dangereux.

Fabricant

- Ulm, Allemagne. Entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm et produit des armes sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes de ce fabricant.

Mécanisme

- superposé.

Calibre

- autres calibres ou combinaisons de calibres probables; certains de ces fusils comportaient un canon supérieur d'un calibre et un canon inférieur d'un autre calibre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33217
Marque: Krieghoff
Modèle: Classic Double Rifle Side By Side Big Five

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Classic Double Rifle Side By Side Big Five
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33217 - 4	20 GA X 3"	2	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33217 - 9	30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33217 - 3	375 H&H MAG	2	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33217 - 8	375 X 2 1/2"	2	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33217 - 2	416 RIGBY	2	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33217 - 10	450/400 X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33217 - 1	458 WIN MAG	2	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33217 - 6	470 NITRO EXPRESS	2	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33217 - 5	500 NITRO EXPRESS	2	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33217 - 7	500/416 NITRO EXPRESS	2	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRIEGHOFF" entourée d'une banderole figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- fusil à canons juxtaposés offert en de nombreux calibres et avec une vaste gamme d'options : mécanismes à coffre ou à platines, lisse ou gravures d'animal, calibres multiples et différents jeux de canons, etc.
- possibilité d'installer une paire de canons lisses de calibre 20 à chambres de 3 pouces (livrables par le fabricant, sur commande spéciale).

Fabricant

- "KREIGHOFF" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33206	Krieghoff	Classic	Krieghoff	Carabine	Canons multiples
87657	Krieghoff	Classic	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Big Five

Classic

Classic Big Five

Classic Big Five Double Barrel

Classic Double Rifle

Classic Double Rifle Big Five

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29044
Marque: Krieghoff
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29044 - 5	243 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29044 - 10	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29044 - 9	30-40 KRAG/16 GA	3	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29044 - 14	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29044 - 16	7X64 BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29044 - 13	8MM MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29044 - 18	8X48R SAUER/16 GA X 2 3/4"	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29044 - 12	8X57RJ MAUSER/16 GA	3	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29044 - 15	8X57RJ MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29044 - 17	8X72R SAUER/16 GA X 2 3/4"	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- il s'agit d'une arme à canons multiples combinant un fusil de chasse à canons juxtaposés et un fusil à un canon. Dans la plupart des configurations, le canon de fusil est monté sous et entre les canons de fusil de chasse. Des canons de remplacement pour ces armes à feu ont également été offerts. Ces canons permettent au propriétaire de tirer des cartouches .22 à percussion annulaire à l'aide de l'un des canons de fusil de chasse. - arme fabriquée dans un large éventail de combinaisons de calibres. - arme offerte en différentes gammes; les principales différences sont la qualité du bois ainsi que la quantité et la qualité des gravures.
Fabricant	- l'inscription "Krieghoff" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
Mécanisme	- canon articulé. - l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Calibre	- autres combinaisons de calibres probables, mais non précisées dans l'ouvrage de référence.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28965	Krieghoff	Plus 20	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Creighton & Warren

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29222
Marque: Krieghoff
Modèle: Einschloss

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Einschloss
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29222 - 2	22 SAVAGE HP/16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29222 - 3	22 SAVAGE HP/20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29222 - 1	222/410 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29222 - 4	6.5X57R MAUSER/16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29222 - 5	6.5X57R MAUSER/20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29222 - 6	7X57R MAUSER/16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29222 - 7	7X57R MAUSER/20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29222 - 8	7X67R/16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29222 - 9	7X67R/20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	Arme comportant (normalement) un canon lisse au-dessus d'un canon rayé; livrable en plusieurs combinaisons de calibres et avec de nombreuses options comme une double détente ou deux détentes, des ciselures plus ou moins élaborées, etc.
Fabricant	Ulm, Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl, mais peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'établit à Ulm et produisit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur les armes de cette entreprise.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50150
Marque: Krieghoff
Modèle: Essencia

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Essencia
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50150 - 1	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50150 - 2	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50150 - 3	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50150 - 5	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50150 - 4	30R BLASER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50150 - 6	6.5X57R MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50150 - 8	6.5X65R RWS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50150 - 9	8X57RJS MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50150 - 10	8X75RS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50150 - 11	9.3X74R	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRIEGHOFF" est gravée en or sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Essencia" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon octogonal rayé et cannelé; viseurs Express à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté automatique et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine latérale et corps arrondi; sans chien; extracteur ou éjecteur; indicateurs d'armement; détente simple non sélective ou détente double plaquée or; crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main de style "demi-queue de castor" en noyer quadrillé; gravures doublées or; fini bleui avec boîtier de culasse/carcasse et platine latérale cémentés et jaspés.
- le poids moyen de l'arme est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "KRIEGHOFF" est gravée en or sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150391
Marque: Krieghoff
Modèle: Essencia

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Essencia
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150391 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150391 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150391 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150391 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150391 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150391 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150391 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150391 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "KRIEGHOFF" gravé en or figure sur l'arme à feu.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2003. - l'inscription "Essencia" figure généralement sous le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse, à bande de visée inférieure pleine, à bande de visée supérieure pleine surélevée, à guidon à grain d'orge et à étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme et à sûreté automatique sur la queue de carcasse; platine derrière le mécanisme; mécanisme à coffre à corps rond; aucun chien; éjecteurs sélectifs; indicateurs d'armement; une ou deux détentes non sélectives plaquées or; garde-main quadrillé de type demi queue de castor; crosse anglaise en noyer à poignée demi-pistolet; finition bleuie à trempe colorée; gravures remplies d'or. - poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Essentia Boxlock

Essentia Round Body Boxlock

Essentia Side by Side

Essentia Side by Side Boxlock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126411
Marque: Krieghoff
Modèle: Essencia

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Essencia
Fabricant:	Krieghoff/Ziegenhahn & Sohn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126411 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126411 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126411 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126411 - 4	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126411 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126411 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126411 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126411 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126411 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "KRIEGHOFF" figure en or sur les platines.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2003. - l'inscription "Essencia" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse, à bande de visée inférieure pleine, à bande de visée supérieure pleine surélevée, à guidon à grain d'orge et à étranglements fixes ou interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant, ainsi qu'à levier d'ouverture du mécanisme et à sûreté automatique sur la queue de carcasse; platine derrière le mécanisme; aucun chien; éjecteurs sélectifs; indicateurs d'armement; une ou deux détentes non sélectives plaquées or; crosse quadrillée en noyer de type anglais ou à poignée demi-pistolet et à garde-main de type demi-queue de castor; finition bleuie à trempe colorée; gravures remplies d'or. - canons supplémentaires disponibles. - poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).
Fabricant	- le fusil de chasse à platine Essencia a été conçu en partenariat avec Krieghoff Interenational Inc. et Ziegenhahn & Sohn.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150426	Ziegenhahn & Sohn	Side By Side Sidelock Shotgun	Ziegenhahn & Sohn	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Essentia Back Action Sidelock

Essentia Side by Side

Essentia Side by Side Sidelock

Essentia Sidelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29236
Marque: Krieghoff
Modèle: Europa Drilling

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Europa Drilling
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29236 - 2	222 REM/20 GA X 3"	3	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29236 - 1	30-30 WIN/20 GA X 3"	3	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29236 - 3	7X57R MAUSER/20 GA	3	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Drilling fabriqué par Krieghoff spécialement pour le marché américain; importé par Europa Corporation. Deux canons lisses surmontant un canon rayé. Sélecteur et sûreté sur la queue de carcasse.
Fabricant	Ulm, Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl, mais peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'établit à Ulm et produisit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur les armes de cette entreprise.
Mécanisme	- 3 canons.
Calibre	- autres combinaisons de calibres probables, mais non précisées dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs

Europa Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190482
Marque: Krieghoff
Modèle: Flieger-Leuchtpistole L

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Flieger-Leuchtpistole L
Fabricant:	Krieghoff (fzs)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190482 - 1	26.5MM RIMMED	2	165	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190482 - 2	45 COLT/410 GA X 3"	2	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FZS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
- "FZS" est le code d'usine de la Seconde Guerre mondiale pour la société Krieghoff.

Modèle

- modèle conçu en 1936.
- l'inscription "Flieger-Leuchtpistole L" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "F124483" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- "F124483" est le numéro de contrat de la Luftwaffe pour ces pistolets signaleurs.
- l'inscription "FL124483" peut figurer au même endroit, plutôt que F124483.
- caractéristiques : construction en alliage; fini noir; canons jumelés ronds lisses avec éjecteurs automatiques en configuration "juxtaposée"; le mécanisme s'ouvre de façon semblable à la plupart des fusils à deux canons juxtaposés; aucun guidon ni hausse; dispositif de déverrouillage du canon devant le pontet rond; double détente; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avec les inscriptions "F" et "S"; plaquettes quadrillées en bakélite noire ou brune ou en bois; levier sélecteur de canon avec les inscriptions "L" et "R" situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.

Fabricant

- l'inscription "Krieghoff" ne figure pas sur l'arme à feu; cependant, le code d'usine "FZS" figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse correspond à ce fabricant.
- la date "1943" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- la date peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - un numéro de série à quatre chiffres figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la partie inférieure du côté droit de la carcasse, à l'avant du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doppelläufige Fliegerleuchtpistole Modell L

F124483

FL24483

Flieger Leuchtpistole

Flieger-Leuchtpistole

Leuchtpistole

Luftwaffe flare pistol

Luftwaffe signal pistol

Model L

WW2 German flare pistol

WW2 German signal pistol

WWII German flare pistol

WWII German signal pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29047
Marque: Krieghoff
Modèle: Hubertus

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Hubertus
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29047 - 22	22 HORNET	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29047 - 30	22-250 REM	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 20	22-250 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 29	222 REM	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 1	222 REM	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 34	243 WIN	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 3	243 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 7	270 WBY MAG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 36	270 WIN	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29047

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29047 - 4	270 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 26	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 42	30-06 SPRG	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 9	30-06 SPRG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 47	300 WIN MAG	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 6	300 WIN MAG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 41	308 WIN	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 2	308 WIN	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 43	30R BLASER	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 23	30R BLASER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29047 - 31	5.6X50R MAG	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 8	5.6X50R MAG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 32	5.6X52R	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 19	5.6X52R	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 16	6.5X57 MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 37	6.5X57R MAUSER	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29047 - 17	6.5X57R MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 38	6.5X65R RWS	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 15	6.5X65R RWS	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 35	6X62R FRERES	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 18	6X62R FRERES	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 33	6X70R	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 24	6X70R	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 21	7MM MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 46	7MM REM MAG	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 10	7MM REM MAG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 39	7X57R MAUSER	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 14	7X57R MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 13	7X64 BRENNEKE	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 40	7X65R BRENNEKE	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 12	7X65R BRENNEKE	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 5	8MM MAUSER	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29047 - 27	8X57RJS MAUSER	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 28	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 44	8X75RS	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 11	8X75RS	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 45	9.3X74R	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29047 - 25	9.3X74R	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRIEGHOFF" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "KREIGHOFF HUBERTUS" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.
- mis sur le marché en 1997.
- fusil à un coup de première qualité pour " la chasse à l'affût ".
- caractéristiques : boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures en acier ou en duralumin/"Dural"; mécanisme à coffre avec mécanisme d'armement manuel "Kickspanner"; canon rond ou octogonal; bande de battue avec hausse et fixation pour lunette de visée sur le canon; guidon à lame; deux tenons inférieurs; crosse quadrillée en noyer avec renflement (hogs back); magasin encastré dans la monture; fût Schnable; battants de bretelle.
- livrable avec fausses platines et en divers niveaux de présentation : "S", "Crown", etc.

Fabricant

- "KREIGHOFF" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ulm, Allemagne. Entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm. La firme a produit des armes sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes à feu de ce fabricant.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hubertus Rifle

Kipplaufbuchse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Krieghoff Hubertus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198097
Marque: Krieghoff
Modèle: K-20 Victoria

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K-20 Victoria
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198097 - 1	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198097 - 2	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198097 - 3	28 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198097 - 4	28 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Krieghoff" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "K-20" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Krieghoff" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un busc réglable; monture "Victoria" pour droitier ou gaucher; renflement pour paume et garde-main quadrillés de manière distincte; interrupteur de sûreté situé sur la queue supérieure derrière le dispositif de déverrouillage du mécanisme; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé la queue supérieure; garde-mains "Victoria"; bandes de visée coniques avec bandes latérales soudées sur le canon.

Fabricant

- L'inscription "Krieghoff" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est visible lorsque le mécanisme est ouvert.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 20

K-20

K-20Victoria

K20

K20 Victoria

K20Victoria

Victoria

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198072
Marque: Krieghoff
Modèle: K-80 ProTrap

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K-80 ProTrap
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198072 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198072 - 2	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Krieghoff figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- K-80 figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
- D'autres caractéristiques du fusil de chasse indiquent qu'il s'agit du modèle "Pro Trap".
- Caractéristiques : busc réglable, plaque de couche réglable; monture pour droitier; détente sélective avec sélecteur mécanique; commutateur de sûreté situé sur le dessus du dispositif de déverrouillage du mécanisme, à l'arrière; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; bandes flottantes sur le dessus des canons; roue réglable pour la hauteur des côtes située sous le guidon à grain d'orge; amortisseurs réglables ou fixes.

Fabricant

- "Krieghoff" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est visible lorsque le mécanisme est ouvert.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28956	Krieghoff	K80 Trap	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

K-80

K-80 Pro

K-80 Pro Trap

K80

K80 Pro

K80 Pro Trap

K80 ProTrap

Pro Trap

ProTrap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198090
Marque: Krieghoff
Modèle: K-80 Victoria

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K-80 Victoria
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198090 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198090 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198090 - 4	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198090 - 5	12 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198090 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198090 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198090 - 1	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198090 - 8	20 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198090 - 9	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198090 - 10	28 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198090 - 11	28 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198090 - 12	28 GA X 3"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Krieghoff" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "K-80" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- D'autres caractéristiques du fusil de chasse indiquent qu'il s'agit du modèle "Victoria".
- Caractéristiques : busc réglable; monture "Victoria" pour droitier ou gaucher; motif quadrillé unique sur la monture à renflement et le garde-main; détente mécanique sélective; commutateur de sûreté situé sur la partie supérieure arrière du dispositif de dégagement du mécanisme; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main "Victoria"; nervures profilées et nervures latérales soudées sur le canon.

Fabricant

- "Krieghoff" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est visible lorsque le mécanisme est ouvert.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 80

K 80 Victoria

K-80

K-80Victoria

K80

K80 Victoria

K80Victoria

Victoria

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48405
Marque: Krieghoff
Modèle: K20

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K20
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48405 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48405 - 2	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48405 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48405 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48405 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48405 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "KRIEGHOFF" au-dessus de "Germany" dans un écusson sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1999. - la désignation du modèle, "K-20", figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet. - il s'agit d'une version à carcasse plus petite du fusil de chasse "K-80" en calibre 12, fabriqué en plusieurs options de finis, de montures et de canons. - caractéristiques : canons superposés bleuis, bande de visée continue ou support de canon; canons à bascule, mécanisme à coffre, crosse et garde-main en noyer européen quadrillé, bande de visée plate ventilée et profilée, gravures en option sur le boîtier de culasse/la carcasse cémenté de couleur, nickel mat ou gris nitrure; mono-détente sélective avec sélecteur de canon à l'intérieur du pontet; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; appui-joue réglable en option.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet : "KRIEGHOFF" au-dessus de "Germany" dans un écusson. - Ulm, Allemagne. Entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm et a produit des armes sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes de ce fabricant.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série sur les plats du mécanisme.
Calibre	- le calibre figure généralement sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 20

K-20

K-20 Field

K-20 Parcours

K-20 Pro Sporter

K-20 Sporting

K20 Field

K20 Parcours

K20 Pro Sporter

K20 Sporting

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193043
Marque: Krieghoff
Modèle: K20 Parcours

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K20 Parcours
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193043 - 1	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193043 - 3	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193043 - 2	28 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KRIEGHOFF" ou "H.KRIEGHOFF" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "K20" figure sur l'arme à feu; d'autres caractéristiques du fusil de chasse indiquent qu'il s'agit du modèle "Parcours".
- Il s'agit d'une version du fusil de chasse Krieghoff K20 à mécanisme à coffre et canons superposés fabriqué spécialement pour des compétitions de "parcours" ou de la "FITASC", qui est une version de tir sportif aux pigeons d'argile où le tireur doit débuter par la position "low gun" (c.-à-d. avec la crosse appuyée contre les côtes.
- Ces fusils de chasse sont munis d'étranglements fixes (contrairement à la plupart des autres versions du K20), et ont un busc surbaissé fixe sur la crosse, pour permettre au tireur d'épauler l'arme et de suivre une cible en mouvement plus rapidement.
- Caractéristiques : canons bleuis; viseurs à grain d'orge; étranglements fixes; bande supérieure ventilée; bande médiane rigide; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé, busc surbaissé; boîtier de culasse/de la carcasse au fini pastillé avec divers niveaux de gravure; détente simple; sélecteur de canon à l'intérieur du pontet; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- L'inscription "KRIEGHOFF" ou "H.KRIEGHOFF" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over Under

Parcours

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193022
Marque: Krieghoff
Modèle: K20 Pro Sporter

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K20 Pro Sporter
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193022 - 1	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193022 - 2	28 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193022 - 3	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRIEGHOFF", ou "H.KRIEGHOFF", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "K20" figure sur l'arme à feu; d'autres caractéristiques du fusil de chasse indiquent qu'il s'agit du modèle "Pro Sporter".
- cette arme est une version du fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés Krieghoff K20 fabriqué pour la compétition de tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; viseurs à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; support de canon au niveau de la bouche; bande supérieure ventilée surélevée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé, avec appui-joue Monte Carlo réglable; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec divers niveaux de gravures; détente simple; sélecteur de canon à l'intérieur du pontet; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "KRIEGHOFF", ou "H.KRIEGHOFF", figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K20 Prosporter

O/U

Over & Under

Over And Under

Over/Under

Pro Sporter

Prosporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193042
Marque: Krieghoff
Modèle: K20 Sporting

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K20 Sporting
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193042 - 1	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193042 - 2	28 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193042 - 3	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRIEGHOFF", ou "H.KRIEGHOFF", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "K20" figure sur l'arme à feu; d'autres caractéristiques du fusil de chasse indiquent qu'il s'agit du modèle "Sporting".
- cette arme est une version du fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés Krieghoff K20 fabriqué spécifiquement pour la compétition de tir sportif aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis; viseurs à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; support de canon au niveau de la bouche; bande supérieure ventilée plate; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé, avec appui-joue Monte Carlo rigide; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec divers niveaux de gravure; détente simple; sélecteur de canon à l'intérieur du pontet; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "KRIEGHOFF", ou "H.KRIEGHOFF", figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K20 Sporting Clays

O/U

Over & Under

Over And Under

Over/Under

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55717
Marque: Krieghoff
Modèle: K80

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K80
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55717 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
55717 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
55717 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55717 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55717 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55717 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55717 - 10	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55717 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55717 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55717 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55717 - 6	12 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les armes à feu peuvent porter l'appellation commerciale/la marque "Shotguns of Ulm", et la marque "Krieghoff".
- les produits de Krieghoff peuvent arborer les inscriptions "Krieghoff" ou "Shotguns of Ulm".
- "KRIEGHOFF GmbH ULM W.GERMANY" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse Krieghoff K-80. Il existe d'autres entrées sur les fusils "K-80" pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- fusil de chasse à canons superposés; nombreuses options et canons de rechange offerts. Certaines versions de cette arme sont livrées avec jeux de canons (canons superposés ou canon unique) adaptables au même boîtier de culasse.
- il s'agit essentiellement d'un fusil Remington de modèle 32 fabriqué par Krieghoff. - NOTE : certaines de ces armes sont des détentes à relâchement.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer européen, canons ou canon porteur bleuis avec bande ventilée, détente sélective, sélecteur de canon devant la détente, boîtier de culasse bleui ou pastillé orné de quelques ciselures ou de ciselures abondantes, possibilité d'incrustations d'or, guidon à grain d'orge, tampon de recul perforé ou non.
- versions Pigeon, Skeet, Trap, Single Barrel Trap, Unsingle Trap et Sporting Clays.

Fabricant

- entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm.
- la firme a produit des armes sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes de ce fabricant.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- possibilité de "canon porteur" pour dispositif sous-calibré.
- ces canons porteurs acceptent des tubes lisses sous-calibrés pour Skeet des calibres 20, 28 et .410, mais ils ne sont pas conçus pour utiliser des cartouches de calibre 12, ce qui est d'ailleurs clairement indiqué.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme peut ne comporter qu'un canon porteur; donc, aux fins d'enregistrement, le calibre des tubes Skeet sous-calibrés peut être inclus parmi les données (canon/grenaille/calibre) requises pour l'enregistrement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28956	Krieghoff	K80 Trap	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples
28959	Krieghoff	K80 Unsingle Trap	Krieghoff	Fusil de chasse	À un coup
28963	Krieghoff	K80 Single Barrel Trap	Krieghoff	Fusil de chasse	À un coup
28981	Krieghoff	K80 Skeet	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples
29037	Krieghoff	K80 Sporting Clays	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55717

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33241	Krieghoff	K80 Pigeon	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193002
Marque: Krieghoff
Modèle: K80 Parcours

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K80 Parcours
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193002 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193002 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193002 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193002 - 4	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KRIEGHOFF" ou "H.KRIEGHOFF" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "K80" figure sur l'arme à feu; d'autres caractéristiques du fusil de chasse indiquent qu'il s'agit du modèle "Parcours".
- Il s'agit d'une version du fusil de chasse Krieghoff K80 à mécanisme à coffre et canons superposés fabriqué spécialement pour des compétitions de "parcours" ou de la "FITASC", qui est une version de tir sportif aux pigeons d'argile où le tireur doit débuter par la position "low gun" (c.-à-d. avec la crosse appuyée contre les côtes.
- Les fusils de chasse munis de canons de 762 mm et 813 mm sont pourvus d'étranglements fixes (contrairement à la plupart des autres versions de K80), et ont un busc surbaissé sur un appui-joue réglable pour permettre au tireur d'épauler l'arme et de suivre une cible en mouvement plus rapidement.
- Caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; étranglements fixes; bande supérieure ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé, avec appui-joue réglable; boîtier de culasse/de la carcasse au fini pastillé avec divers niveaux de gravures; détente simple; sélecteur de canon à l'intérieur du pontet; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- L'inscription "KRIEGHOFF" ou "H.KRIEGHOFF" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Over And Under

Over/Under

Parcours

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33241
Marque: Krieghoff
Modèle: K80 Pigeon

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K80 Pigeon
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33241 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33241 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	736	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33241 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse à canons superposés fabriqué spécialement pour la chasse des pigeons; vaste choix d'options et de canons de rechange. Certaines versions de cette arme comportent des jeux de canons multiples (canons superposés ou canons uniques) pouvant être installés sur le boîtier de culasse. Il s'agit essentiellement d'un fusil Remington de modèle 32 fabriqué par Krieghoff. Certaines de ces armes comportent des détentes à relâchement.
Fabricant	Ulm, Allemagne. Entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm et produit des armes sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes de ce fabricant.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur le dessous du logement du mécanisme.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33241

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55717	Krieghoff	K80	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193003
Marque: Krieghoff
Modèle: K80 Pro Sporter

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K80 Pro Sporter
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193003 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193003 - 2	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193003 - 3	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193003 - 4	20 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193003 - 5	28 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193003 - 6	28 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193003 - 7	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193003 - 8	410 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "KRIEGHOFF" ou "H.KRIEGHOFF" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "K80" figure sur l'arme à feu; d'autres caractéristiques du fusil de chasse indiquent qu'il s'agit du modèle "Pro Sporter". - Cette arme est une version du fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés Krieghoff K80 fabriqué pour la compétition de tir aux pigeons d'argile. - Caractéristiques : canons bleuis; viseurs à grain d'orge; tubes d'étranglement interchangeables à visser; support de canon au niveau de la bouche; bande supérieure ventilée surélevée; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé, avec appui-joue Monte Carlo réglable; boîtier de culasse/de la carcasse au fini pastillé avec divers niveaux de gravures; détente simple; sélecteur de canon à l'intérieur du pontet; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- L'inscription "KRIEGHOFF" ou "H.KRIEGHOFF" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K80 Prosporter

O/U

Over & Under

Over And Under

Over/Under

Pro Sporter

Prosporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28963
Marque: Krieghoff
Modèle: K80 Single Barrel Trap

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K80 Single Barrel Trap
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28963 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28963 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Version à canon unique du modèle K-80; canon en position supérieure, dans le boîtier de culasse, contrairement au modèle K-80 (canon en position inférieure). Certains de ces fusils sont munis de détentes à relâchement.

Fabricant

Ulm, Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl, mais peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'établit à Ulm et produisit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur les armes de cette entreprise.

Numéro de série

- numéro de série au bas du logement du mécanisme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55717	Krieghoff	K80	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28981
Marque: Krieghoff
Modèle: K80 Skeet

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K80 Skeet
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28981 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28981 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28981 - 6	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28981 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- des armes à feu ont été produites sous l'appellation commerciale/la MARQUE "Shotguns of Ulm" et sous la MARQUE "Krieghoff".
- les produits de Krieghoff peuvent porter l'inscription "Krieghoff" ou "Shotguns of Ulm".

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés spécialement conçu pour le Skeet. Large gamme d'options proposées par le fabricant; canons de rechange livrables.
- certaines versions de cette arme à feu sont proposées avec canons multiples (canons superposés ou canons uniques) pouvant être installés sur le même boîtier de culasse.
- il s'agit essentiellement d'un fusil Remington de modèle 32 fabriqué par Krieghoff.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer européen; canons bleuis ou canon unique avec bande ventilée; boîtier de culasse bleui ou pastillé orné de quelques ou de nombreuses ciselures; possibilité d'incrustations d'or; guidon à grain d'orge et tampon de recul de luxe.
- livrable avec divers types de gravure sur bois.
- NOTE : certaines de ces armes à feu sont munies de détentes à relâchement.

Fabricant

- cette usine se trouvait à Suhl, mais peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'établit à Ulm et produisit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du puits d'alimentation. - système de numérotation inconnu. - numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- il faut préciser qu'un "canon porteur" est livrable pour un dispositif sous-calibré. - ces canons porteurs reçoivent les tubes sous-calibrés de Skeet pour les calibres 20, 28 et .410; les canons porteurs ne peuvent recevoir et percuter des cartouches de calibre 12 et ils portent à cet effet une mise en garde claire.
Remarques de la loi canadienne	- à l'achat, cette arme à feu peut ne comporter qu'un canon porteur; donc, aux fins d'enregistrement, le calibre des tubes de Skeet sous-calibrés peut être précisé parmi les données sur le canon, le nombre de coups et le calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55717	Krieghoff	K80	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bavaria Skeet

Centennial Skeet

Danube Skeet

Gold Target Skeet

K-80 Bavaria

K-80 Centennial Skeet

K-80 Danube

K-80 Gold Target

K-80 Gold Target Model

K-80 Lighweight Skeet

K-80 Skeet Bavaria Model

K-80 Skeet Danube Model

K-80 Skeet Gold Target Model

K-80 Skeet Set

K-80 Skeet Special

K-80 Standard

K-80 Standard Skeet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29037
Marque: Krieghoff
Modèle: K80 Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K80 Sporting Clays
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29037 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29037 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29037 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "KRIEGHOFF" habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "K-80" figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : monture en noyer d'Europe; poignée-pistolet et garde-main standard ou Schnabel quadrillés; canons bleuis avec bande ventilée profilée; boîtier de culasse/carcasse bleui ou argent avec ciselures peu nombreuses ou abondantes, et pouvant être doté d'incrustations en or; guidon à perle de couleur blanche; détente simple; sélecteur de canon à l'avant de la détente; tampon de recul en caoutchouc noir.
Fabricant	Ulm, Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl, mais peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'établit à Ulm et produisit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur les armes de cette entreprise.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55717	Krieghoff	K80	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bavaria Sporting Clays

Danube Sporting Clays

K-80 Bavaria Sporter

K-80 Bavaria Sporting

K-80 Bavaria Sporting Clays

K-80 Danube Sporter

K-80 Danube Sporting

K-80 Danube Sporting Clays

K-80 Gold Target Sporter

K-80 Gold Target Sporting

K-80 Gold Target Sporting Clays

K-80 Sporter

K-80 Sporting

K-80 Standard

Standard Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28956
Marque: Krieghoff
Modèle: K80 Trap

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K80 Trap
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28956 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28956 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
28956 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28956 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "KRIEGHOFF" et "K 80" peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- livrable avec canons superposés, "Unsingle", "Top Single"(canon unique au haut) et "Combo"(canons superposés et canon supplémentaire pour Trap). - crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer européen; canons bleuis avec bande ventilée profilée réglable et à gradins; boîtier de culasse bleui ou argent avec quelques ciselures seulement ou richement orné de ciselures et possibilité d'incrustations d'or; détente unique; guidon blanc en nacre; tampon de recul perforé.
Fabricant	- située à Ulm, en Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl peu après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle s'est déplacée à Ulm; elle a produit des armes à feu sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux marques peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55717	Krieghoff	K80	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples
198072	Krieghoff	K-80 ProTrap	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bavaria Model

Bavaria Trap

Centennial Model

Centennial Trap

Danube Model

Danube Trap

Gold Target Model

K-80 Bavaria

K-80 Bavaria Trap

K-80 Centennial

K-80 Centennial Trap

K-80 Danube

K-80 Danube Model Trap

K-80 Danube Trap

K-80 Gold Target

K-80 Gold Target Trap

K-80 Standard

K-80 Standard Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123737
Marque: Krieghoff
Modèle: K80 Trap Special

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K80 Trap Special
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123737 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123737 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123737 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "KRIEGHOFF" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle "K-80 TRAP SPECIAL" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds et bleuis, avec bande supérieure ventilée et bandes latérales pleines réglables; étranglements interchangeables; âmes lisses; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant, gravé, au fini nickel; sans chien; levier d'ouverture et levier de sécurité/sélection situé sur la queue de carcasse supérieure; détente simple; garde-main effilé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec busc réglable; équipé d'un tampon de recul en caoutchouc.
- offert en ensemble avec canon à un coup "Unsingle". Le canon Unsingle est constitué d'un canon supérieur factice obturé qui s'arrête à l'avant du garde-main, et d'un canon inférieur de 864 mm (34 po) muni d'une bande supérieure ventilée réglable et d'étranglements interchangeables.

Fabricant

- le nom du fabricant "KRIEGHOFF" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123738	Krieghoff	K80 Trap Special	Krieghoff	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

K 80 Trap Special

K-80

K-80 Trap

K-80 Trap Special Combo

K-80 Trap Special Over & Under

K80 Trap Special Multi Barrel

Trap Special K-80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123738
Marque: Krieghoff
Modèle: K80 Trap Special

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K80 Trap Special
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123738 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123738 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la marque "KRIEGHOFF" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- mise sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle, "K-80 TRAP SPECIAL" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon "non unique" rond, profilé et bleui avec bande supérieure ventilée réglable; étranglements interchangeables; âmes lisses; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avant, fini nickelé orné de ciselures; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme de détente simple; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec busc réglable; tampon de recul en caoutchouc.
- le canon "non unique" comporte un canon supérieur factice bouché qui se termine à l'avant du garde-main et d'un canon inférieur de 864 mm (34 po).
- arme offerte en trousse combinée avec canon supérieur de 813 mm (32 po) et canon inférieur comprenant une bande supérieure ventilée et des étranglements interchangeables.

Fabricant

- le nom du fabricant KRIEGHOFF figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123737	Krieghoff	K80 Trap Special	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

K 80 Trap Special

K-80

K-80 Trap

K-80 Trap Special Combo

K-80 Trap Special Single Shot

K80 Trap Special Single Barrel

Trap Special K-80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28959
Marque: Krieghoff
Modèle: K80 Unsingle Trap

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	K80 Unsingle Trap
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28959 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28959 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de Trap inhabituel à un seul canon; basé sur le fusil de modèle 32, mais le canon fonctionnel occupe la position inférieure, dans le boîtier de culasse, alors que sur le modèle K-80 (fusil de Trap à canon unique), le canon est placé en position supérieure. Sur le modèle Unisingle, le canon supérieur est obturé et se termine au niveau de l'avant du fût. Tubes d'étranglement interchangeables facultatifs. Certaines de ces armes sont munies de détentes à relâchement.

Fabricant

Ulm, Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl, mais peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'établit à Ulm et produisit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur les armes de cette entreprise.

Mécanisme

- même mécanisme de base que les autres fusils K-80, mais canon en position inférieure seulement.

Numéro de série

- numéro de série dans le logement du mécanisme.

Renvois

55717	Krieghoff	K80	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29283
Marque: Krieghoff
Modèle: KS2

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	KS2
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29283 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29283 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29283 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29283 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29283 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29283 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29283 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29283 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29283 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29283 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29283 - 2	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29283 - 3	410 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à canons superposés et à mécanisme à coffre fabriqué selon les exigences du client.
Fabricant	Ulm, Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl, mais peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'établit à Ulm et produisit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur les armes de cette entreprise.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série au bas du logement du mécanisme.
Canon	- canons fournis à la longueur indiquée par le client.
Calibre	- le client peut choisir le calibre qu'il désire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28944
Marque: Krieghoff
Modèle: KS5 Single Barrel Trap

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	KS5 Single Barrel Trap
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28944 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28944 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil à canon unique avec bande allongée "Broadway" surélevée. Arme spécialement conçue pour le Trap. Aucune sécurité puisque ce fusil ne doit être chargé qu'immédiatement avant le tir. Les tubes d'étranglement interchangeables font partie des accessoires. Certains de ces fusils sont munis de détentes à relâchement.
Fabricant	Ulm, Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl, mais peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'établit à Ulm et produisit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur les armes de cette entreprise.
Numéro de série	- numéro de série au bas du logement du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4522
Marque: Krieghoff
Modèle: KS5 Special

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	KS5 Special
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4522 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4522 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil à canon simple avec rallonge surélevée de type "Broadway"; fabriqué spécialement pour les amateurs de tir aux pigeons d'argile.
Fabricant	Ulm, en Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl, mais un peu après la Seconde Guerre mondiale, elle a été déplacée à Ulm où elle a produit des armes sous l'appellation "Shotguns of Ulm", et "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux appellations peuvent apparaître sur les armes.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse.
Canon	- avec ou sans tubes d'étranglement vissables.
Remarques	En option, cette arme pouvait recevoir des tubes d'étranglement interchangeables et certaines comportaient des détentes à relâchement. Ce fusil diffère du fusil standard KS-5 par la présence d'une bande réglable permettant au tireur de concentrer le groupement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120731
Marque: Krieghoff
Modèle: KX5

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	KX5
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120731 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- apparaît habituellement sous le boîtier de culasse/de la carcasse : KRIEGHOFF GERMANY
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon blanc en nacre et grain d'orge médian métallique; fusil de chasse monotube avec bande ventilée profilée à gradins réglable à l'aide d'un tambour; tubes d'étranglement vissables; détente unique réglable; éjecteur semi-automatique; mécanisme cémenté nickelé au fini satiné; ciselures "Light Scroll"; monture Monte Carlo quadrillée en noyer européen avec busc réglable.
Fabricant	- Ulm, Allemagne. Entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm. - la firme a produit des armes sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes à feu de ce fabricant.
Mécanisme	- arme à bascule à un coup; armement manuel à l'aide d'un levier sur la queue de carcasse.
Numéro de série	- au bas du puits d'alimentation.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

KX 5

KX 5 Single Trap Gun

KX 5 Trap Single

KX-5

KX-5 Single Barrel Trap gun

KX-5 Single Trap Gun

KX-5 Trap Single

KX5 Trap Single

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39828
Marque: Krieghoff
Modèle: KX6

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	KX6
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39828 - 1	12 GA X 3"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KRIEGHOFF" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "KX-6" figure sur les côtés du boîtier de culasse. - cette arme est un fusil de chasse à un coup conçu pour les compétitions de tir à la volée. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec tubes d'étranglement interchangeables; bande ventilée réglable et surélevée; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; détente réglable unique (détente de déverrouillage en option); aucune sûreté manuelle; monture entièrement réglable avec appui-joue, plaque de couche et longueur de crosse réglables; fini bleui/noir.
Fabricant	- l'inscription "KRIEGHOFF" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à mécanisme à bascule et à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KX-6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KX-6 Mono

KX-6 Trap

KX6 Mono

KX6 Trap

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93236
Marque: Krieghoff
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93236 - 1	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93236 - 2	7MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque H. KRIEGHOFF figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - guidon fixe et hausse réglable rabattable, sûreté à l'arrière du verrou, canon octogonal, double détente, bouton allongé d'ouverture de la portière, ciselures, boîtier de culasse/carcasse au fini cémenté, canon bleui. - modèle comportant un mécanisme "Mauser" 98 civil ou militaire; comme il s'agit de fusils personnalisés, les finis et les caractéristiques sont très variés.
Fabricant	- le nom du fabricant H. KRIEGOFF, GUN & RIFLE MANUFACTURER figure sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- mécanisme Mauser "98".
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse arrière.
Coups	- magasin.
Autres marquages	- SUHL, GERMANY figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33204
Marque: Krieghoff
Modèle: Neptun

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Neptun
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33204 - 9	30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33204 - 3	300 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33204 - 1	308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33204 - 5	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33204 - 4	458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33204 - 6	7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33204 - 2	8MM MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33204 - 8	8X75R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33204 - 7	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- fusil à canons juxtaposés et mécanisme à platine avec vaste choix de calibres et d'options, comme : double détente ou deux détentes, calibres multiples, jeux de canons, etc.
Fabricant	- Ulm, Allemagne. Entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm et produit des armes sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes de ce fabricant.
Mécanisme	- juxtaposé.
Calibre	- autres calibres ou combinaisons de calibres probables; certains de ces fusils comportaient un canon supérieur d'un calibre et un canon inférieur d'un autre calibre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29226
Marque: Krieghoff
Modèle: Neptun Drilling

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Neptun Drilling
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29226 - 5	243 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 20	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 21	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 50	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 9	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 40	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 41	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 18	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 19	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29226 - 59	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 60	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 38	308 WIN/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 39	308 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 22	30R BLASER/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 23	30R BLASER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 61	30R BLASER/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 62	30R BLASER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 42	30R BLASER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 43	30R BLASER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 10	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 11	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 51	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 52	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 30	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 31	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29226

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29226 - 12	6.5X65R RWS/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 13	6.5X65R RWS/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 53	6.5X65R RWS/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 54	6.5X65R RWS/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 32	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 33	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 14	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 15	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 55	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 56	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 34	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 35	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 16	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 17	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 57	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 58	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29226 - 36	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 37	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 24	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 25	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 63	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 64	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 44	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 45	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 26	8X75RS/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 27	8X75RS/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 65	8X75RS/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 66	8X75RS/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 46	8X75RS/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 47	8X75RS/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 28	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 29	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29226 - 68	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 67	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 48	9.3X74R/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29226 - 49	9.3X74R/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRIEGHOFF" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "NEPTUN" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu personnalisée de type "drilling" fabriquée, assemblée et ajustée à la main.
- les caractéristiques, le fini, l'importance des ciselures et la qualité du bois varient selon les exigences des clients. Caractéristiques standard : fixations pour lunette de visée de type griffes; platines latérales amovibles; deux détentes ou détente unique; hausse se relevant automatiquement; canons lisses avec verrou "Blitz Locks" et canons rayés avec mécanisme distinct "Krieghoff Combi-Cocking Device"; indicateurs d'armement; battants de bretelle; clé d'ouverture sur la queue de carcasse.

Fabricant

- "KREIGHOFF" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ulm, Allemagne. Entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm. La firme a produit des armes sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes à feu de ce fabricant.

Mécanisme

- le terme "drilling" désigne une arme à feu à 3 canons.
- la configuration classique d'un drilling est la suivante : deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé placé au centre.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Krieghoff Neptun

Neptun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29228
Marque: Krieghoff
Modèle: Neptun Primus Drilling

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Neptun Primus Drilling
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29228 - 1	222 REM/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29228 - 4	222 REM/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29228 - 3	243 WIN/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29228 - 5	243 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29228 - 7	270 WIN/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29228 - 8	270 WIN/16 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29228 - 2	30-06 SPRG/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29228 - 6	30-06 SPRG/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29228 - 9	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	- version plus finement ciselée et plus richement ornée du drilling Neptune.
Fabricant	Ulm, Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl, mais peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'établit à Ulm et produisit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur les armes de cette entreprise.
Mécanisme	- 3 canons.
Calibre	- autres combinaisons de calibres probables, mais non précisées dans l'ouvrage de référence.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120175
Marque: Krieghoff
Modèle: Optima

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Optima
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120175 - 31	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 62	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 11	30-06 SPRG/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 63	30-06 SPRG/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 12	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 61	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 30	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 59	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 9	308 WIN/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120175

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120175 - 60	308 WIN/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 10	308 WIN/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 58	308 WIN/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 32	30R BLASER/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 65	30R BLASER/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 13	30R BLASER/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 66	30R BLASER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 14	30R BLASER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 64	30R BLASER/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 36	375 FLANGED MAG/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 37	375 FLANGED MAG/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 73	450/400 X 3 1/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 74	450/400 X 3 1/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 23	470 NITRO EXPRESS/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 38	470 NITRO EXPRESS/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 24	500/416 NITRO EXPRESS/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120175 - 39	500/416 NITRO EXPRESS/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 26	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 47	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 1	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 48	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 2	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 46	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 27	6.5X65R RWS/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 50	6.5X65R RWS/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 3	6.5X65R RWS/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 51	6.5X65R RWS/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 4	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 49	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 25	6X70R/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 44	6X70R/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 21	6X70R/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120175 - 45	6X70R/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 19	6X70R/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 43	6X70R/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 28	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 53	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 5	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 54	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 6	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 52	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 29	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 56	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 7	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 57	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 8	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 55	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 33	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120175 - 68	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 15	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 69	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 16	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 67	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 70	8X75R/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 34	8X75RS/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 71	8X75RS/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 22	8X75RS/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 72	8X75RS/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 20	8X75RS/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 35	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 41	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 17	9.3X74R/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 40	9.3X74R/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120175 - 18	9.3X74R/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120175 - 42	9.3X74R/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRIEGHOFF" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- l'inscription "OPTIMA" figure généralement sur la base du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à calibres mixtes à trois canons que les Allemands appellent "drilling"; cette arme à feu peut comporter deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse, deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé ou des inserts de canon/chambre pour transformer un canon lisse en canon rayé de calibre différent.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet à busc proéminent et appui-joue bavarois et fût Schnable en noyer; deux détentes; sûreté/sélecteur de canon/chien sur la queue de carcasse; organes de visée métalliques; bande de battue avec fixations pour lunette de visée à dépose rapide; types de ciselures et quantité au choix du client.
- cette arme à feu est disponible avec un mécanisme à coffre ou un mécanisme à platine et un boîtier de culasse/une carcasse en alliage ou en acier forgé.

Fabricant

- l'inscription "KRIEGHOFF" figure en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à feu à trois canons; possibilité de deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse ("doppelbuchsedrilling"), de deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé ("doppelflintendrilling") et d'inserts pour les canons qui permettent de transformer un canon lisse en canon rayé de calibre différent (habituellement, un petit calibre).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon, au niveau des tenons de verrouillage.
- une variété d'options de calibres/de canons sont disponibles sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doppelbuchsdrilling

Doppelflintendrilling

Double Rifle Drilling

Drilling

Optima 12

Optima 12 Drilling

Optima 20

Optima 20 Big Five

Optima 20 Double Rifle Drilling

Optima 20 Drilling

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Optima Big Five

Optima Drilling

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29213
Marque: Krieghoff
Modèle: Plus

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Plus
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29213 - 1	222 REM/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29213 - 4	222 REM/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29213 - 3	243 WIN/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29213 - 5	243 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29213 - 7	270 WIN/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29213 - 8	270 WIN/16 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29213 - 2	30-06 SPRG/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29213 - 51	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29213 - 6	30-06 SPRG/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29213 - 50	308 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29213 - 39	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29213 - 40	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29213 - 59	8X75RS/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRIEGHOFF" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "PLUS" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1988 à 2004.
- arme à feu à canons multiples combinant un fusil de chasse S/S et un fusil à canon unique; dans la plupart des cas, le canon du fusil est monté en dessous et entre les canons du fusil de chasse.
- des canons auxiliaires ont également été fabriqués pour ces armes à feu, ce qui permet au propriétaire de tirer des cartouches de calibre .22 avec l'un des canons de fusil de chasse. Ceux-ci ont été fabriqués dans une grande variété de combinaisons de jauge/calibre. Ceux marqués "Dural" sont fabriqués avec un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium.
- ces armes à feu sont disponibles en plusieurs qualités, les différences étant la qualité du bois et la quantité et le style de gravure utilisé.

Fabricant

- situé à Ulm, en Allemagne. Cette usine était située à Suhl jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle a déménagé dans la ville d'Ulm, et elle a produit des armes à feu à la fois comme "Shotguns of Ulm", et comme "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces marques peut être vue sur leurs armes à feu.

Genre

- habituellement, deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé.

Mécanisme

- canons multiples.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28965	Krieghoff	Plus 20	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Drilling Plus

Plus 12

Plus 12 S

Plus 16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Plus 16 S

Plus 20

Plus 20 S

Plus Drilling

Plus Model

Plus-12

Plus-12-S

Plus-16

Plus-16-S

Plus-20

Plus-20-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28965
Marque: Krieghoff
Modèle: Plus 20

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Plus 20
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28965 - 3	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRIEGHOFF" figure habituellement en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1988.
- version modernisée de l'arme à calibres mixtes à trois canons (drilling), livrable avec nombreuses options comme le type de monture, la qualité du bois, la quantité de ciselures et leur style, de fausses platines allongées, etc.
- l'arme standard est un drilling (deux canons lisses de calibre 20 X 3 po au-dessus d'un canon rayé), avec crosse à poignée-pistolet à renflement de type bavaroise, sûreté, mécanisme d'armement et sélecteur de canon sur la queue de carcasse, hausse rabattable, deux détentes, battants de bretelle, court fût Schnable ou monture pleine longueur de type Mannlicher.
- Krieghoff produit cette arme avec un boîtier de culasse/une carcasse d'acier et de duralumin (Dural) et avec un système de canons flottants "Thermo TS Stabil".

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- "drilling"; deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- canons aussi livrables en longueurs de 550 mm, 600 mm, 635 mm et 680 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- arme à feu livrable en toutes combinaisons de calibres suivantes : 20 X 3 po (deux canons supérieurs) et 222 REM, 5.6X50R MAG, 22 SAVAGE HP, 6.5X57, 6.5X57R, 6.5X65R, 7X57, 7X57R, 7X64, 7X65R, 308 WIN, 30-06 SPRG, 30R BLASER, 8X57JRS, 8X75RS, ou 9.3X74R. De plus, le fabricant peut fournir des manchons de canons ("einstecklauf") pour convertir temporairement un des canons lisses et canon rayé de calibre inférieur, comme le .22 HORNET.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29044	Krieghoff	Drilling	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
29213	Krieghoff	Plus	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Drilling

Plus 20 Thermo TS Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126409
Marque: Krieghoff
Modèle: Quadro Drilling

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Quadro Drilling
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126409 - 6	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126409 - 1	375 H&H MAG/20 GA X 3"	3	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126409 - 3	470 NITRO EXPRESS/20 GA X 3"	3	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126409 - 4	500/416 NITRO EXPRESS/20 GA X 3"	3	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126409 - 5	9.3X74R/12 GA X 3"	3	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126409 - 2	9.3X74R/20 GA X 3"	3	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2003. - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons profilés ronds bleuis; âmes lisses et rayées; viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, à bascule, au fini argent gris patiné et orné de gravures; sans chien; levier d'ouverture, levier de sûreté et levier de sélection du canon situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; deux détentes; garde-main de style Schnabel quadrillé et crosse avec appui-joue de style bavarois proéminent avec poignée demi-pistolet. - inserts de canon rayé disponibles afin de convertir la combinaison deux âmes lisses/une âme rayée en une combinaison deux âmes rayées/une âme lisse. - le modèle Quadro Drilling est disponible en usine en version deux âmes lisses/une âme rayée ou en version deux âmes rayées/une âme lisse.
Mécanisme	- deux canons juxtaposés sur un canon seul.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur les plats des canons de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle Drilling

Drilling

Drilling Quadro

Quadro

Quadro African Drilling

Quadro TS

Quadro Thermo Stable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126724
Marque: Krieghoff
Modèle: Semprio

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Semprio
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126724 - 8	223 REM	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 17	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 1	243 WIN	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 18	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 9	270 WIN	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 21	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 3	30-06 SPRG	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 23	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 6	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126724

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126724 - 10	308 WIN	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 22	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 11	375 RUGER	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 16	416 RUGER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 15	458 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 13	6.5X57 MAUSER	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 7	7MM REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 2	7X64 BRENNEKE	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 20	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 4	8MM MAUSER	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 14	8X57RJS MAUSER	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 24	8X57RJS MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 5	9.3X62 MAUSER	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126724 - 25	9.3X62 MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "KRIEGHOFF" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - arme mise sur le marché en 2007. - cette conception unique comprend un mécanisme en ligne où le fût et l'ensemble canon sont tirés vers l'avant pour déclencher le cycle du mécanisme et tirés vers l'arrière pour insérer une cartouche dans la chambre. Le "Combi-Cocking Device" externe actionné par le pouce est ensuite poussé vers l'avant pour armer le mécanisme. - caractéristiques : guidon à rampe avec élément en fibre optique et hausse réglable; canon bleui et boîtier de culasse/carcasse au fini nickel; système de démontage à actionnement par levier; détente réglable; crosse à poignée-pistolet quadrillée, avec ou sans appuie-joue; battants de bretelles; tampon de recul en caoutchouc. - les changements de calibre peuvent être effectués en changeant les canons sur un même boîtier de culasse/une carcasse. Les changements de calibres de magnum à standard, et inversement, demandent une nouvelle tête de culasse et un nouveau chargeur.
Fabricant	- l'inscription "KRIEGHOFF" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- modèle en ligne, à tirer vers l'avant.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Five

Semprio Big Five

Semprio Blaze Orange

Semprio Forest Green

Semprio Repeater

Semprio Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33233
Marque: Krieghoff
Modèle: Super Drilling

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Super Drilling
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33233 - 1	222 REM/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33233 - 4	222 REM/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33233 - 3	243 WIN/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33233 - 5	243 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33233 - 7	270 WIN/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33233 - 8	270 WIN/16 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33233 - 2	30-06 SPRG/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33233 - 6	30-06 SPRG/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	Ulm, Allemagne. Entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm et produit des armes sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes de ce fabricant.
Mécanisme	- 3 canons.
Calibre	- possibilité d'autres calibres, mais cela n'est pas précisé dans l'ouvrage de référence.
Remarques	Arme à canons multiples comprenant deux canons lisses juxtaposés et un canon rayé; dans la plupart des cas, le canon rayé se trouve sous les canons lisses, au centre. Il existait aussi pour cette arme des canons de rechange permettant de tirer des cartouches à percussion annulaire de calibre .22 à l'aide d'un des canons lisses. Ces armes ont été proposées en de nombreuses combinaisons possibles de calibres. Les armes portant l'inscription "Dural" ont un boîtier de culasse en alliage d'aluminium. Armes livrables en plusieurs présentations différant par la qualité du bois et par la quantité et le style des ciselures. Sur le drilling "Super", le sélecteur de canon et la sûreté se trouvaient sur la queue de carcasse. Armement à l'ouverture dans tous les cas.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33248
Marque: Krieghoff
Modèle: Teck

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Teck
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33248 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 24	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 26	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 25	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 27	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 52	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 44	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 30	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33248 - 54	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 46	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 37	222 REM MAG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 53	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 45	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 31	222 REM/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 55	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 47	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 32	243 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 56	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 48	270 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 33	270 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 20	30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 12	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 17	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 34	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33248 - 58	30-30 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 50	30-30 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 41	30-30 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 3	300 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 59	300 WIN MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 51	300 WIN MAG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 42	300 WIN MAG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 1	308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 21	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 18	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 35	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 5	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 4	458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 57	458 WIN MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 49	458 WIN MAG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 36	458 WIN MAG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33248

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33248 - 28	7X57R MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 11	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 19	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 38	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 29	7X64 BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 13	7X64 BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 14	7X64 BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 39	7X64 BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 8	7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 15	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 16	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 40	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 2	8MM MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 10	8X75R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 9	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
33248 - 22	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33248 - 23	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33248 - 43	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à calibres mixtes et canons superposés proposée en de nombreux calibres et avec des options fort variées : double détente et deux détentes, calibres multiples, choix de paires de canons, etc;
- ce modèle peut recevoir des canons lisses ou un canon lisse et un canon rayé.
- boîtier de culasse/carcasse en acier ou en aluminium.

Fabricant

- Ulm, Allemagne. Entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm; a produit des armes sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes de ce fabricant.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51330	Krieghoff	Teck	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples
107175	Krieghoff	Teck	Krieghoff	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Combo Gun

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107175
Marque: Krieghoff
Modèle: Teck

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Teck
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107175 - 7	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 8	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 9	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 10	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 11	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 12	222 REM MAG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 13	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 14	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 15	222 REM/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107175 - 16	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 17	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 18	243 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 19	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 20	270 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 21	270 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 26	30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107175 - 27	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 28	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 29	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 30	30-30 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 31	30-30 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 32	30-30 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 22	300 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107175 - 23	300 WIN MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 24	300 WIN MAG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107175 - 25	300 WIN MAG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 33	308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107175 - 34	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 35	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 36	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 38	458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107175 - 39	458 WIN MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 40	458 WIN MAG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 41	458 WIN MAG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 42	7X57R MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107175 - 43	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 44	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 45	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 46	7X64 BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107175 - 47	7X64 BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 48	7X64 BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107175 - 49	7X64 BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 50	7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107175 - 51	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 52	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 53	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 56	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107175 - 57	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 58	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
107175 - 59	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- fusil à canons rayés superposés offert en de nombreux calibres et possibilité de nombreuses options : détente à double effet ou deux détentes, calibres multiples, multiples paires de canons, etc.
- ce modèle peut recevoir des canons en faisant une arme à calibres mixtes.
- boîtier de culasse/carcasse en acier ou en aluminium.

Fabricant

- Ulm, Allemagne. Entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm; a produit des armes à feu sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes de ce fabricant.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33248	Krieghoff	Teck	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
51330	Krieghoff	Teck	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51330
Marque: Krieghoff
Modèle: Teck

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Teck
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51330 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51330 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51330 - 22	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51330 - 23	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51330 - 24	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51330 - 25	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 26	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 27	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 31	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51330 - 32	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 33	222 REM MAG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 28	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 29	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 30	222 REM/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 34	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 35	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 36	243 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 37	270 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 38	270 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 39	270 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 40	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 41	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 42	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 58	30-30 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 59	30-30 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51330 - 60	30-30 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 61	300 WIN MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 62	300 WIN MAG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 63	300 WIN MAG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 43	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 44	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 45	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 46	458 WIN MAG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 47	458 WIN MAG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 48	458 WIN MAG/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 49	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 50	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 51	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 52	7X64 BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 53	7X64 BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 54	7X64 BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51330 - 55	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 56	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 57	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 64	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 65	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
51330 - 66	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse en acier ou en aluminium.
- battants de bretelle, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe, busc à "renflement" (hog's back).
- ces fusils de chasse peuvent arborer une vaste gamme de caractéristiques particulières, de ciselures, etc.
- modèle aussi livrable avec canons de calibres mixtes.

Fabricant

- Ulm, Allemagne. Firme établie à Suhl jusque peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, puis installée à Ulm; l'entreprise a produit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur les armes.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33248	Krieghoff	Teck	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
107175	Krieghoff	Teck	Krieghoff	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Over & Under

Over/Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29234
Marque: Krieghoff
Modèle: Trumpf

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Trumpf
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29234 - 3	30-06 SPRG	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29234 - 1	8MM MAUSER	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29234 - 2	9.3X74R	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil à canons juxtaposés avec diverses options (ciselures selon les goûts du client, deux détentes ou double détente, etc.). Certaines versions sont conçues pour la chasse au gros gibier et d'autres, pour la chasse aux animaux potentiellement dangereux.

Fabricant

Ulm, Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl, mais peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'établit à Ulm et produisit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur les armes de cette entreprise.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29211
Marque: Krieghoff
Modèle: Trumpf Drilling

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Trumpf Drilling
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29211 - 5	243 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 21	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 22	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 61	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 66	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 41	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 42	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 19	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 20	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29211 - 59	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 60	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 39	308 WIN/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 40	308 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 23	30R BLASER/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 24	30R BLASER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 62	30R BLASER/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 63	30R BLASER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 43	30R BLASER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 44	30R BLASER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 11	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 12	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 51	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 52	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 31	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 32	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29211 - 13	6.5X65R RWS/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 14	6.5X65R RWS/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 53	6.5X65R RWS/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 54	6.5X65R RWS/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 33	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 34	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 15	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 16	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 10	7X57R MAUSER/16 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29211 - 55	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 56	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 35	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 36	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 17	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 18	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 57	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29211 - 9	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29211 - 58	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 37	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 38	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 25	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 26	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 64	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 65	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 45	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 46	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 27	8X75RS/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 28	8X75RS/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 67	8X75RS/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 68	8X75RS/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 47	8X75RS/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 48	8X75RS/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29211 - 29	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 30	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 69	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 70	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 49	9.3X74R/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29211 - 50	9.3X74R/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRIEGHOFF" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "TRUMPF" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu personnalisée de type "drilling" fabriquée, assemblée et ajustée à la main.
- les caractéristiques, le fini, l'importance des ciselures et la qualité du bois varient selon les exigences des clients. Caractéristiques standard : fixations pour lunette de visée de type griffes; platines latérales amovibles; deux détentes ou détente unique; hausse se relevant automatiquement; canons lisses avec verrou "Blitz Locks" et canons rayés avec mécanisme distinct "Krieghoff Combi-Cocking Device"; indicateurs d'armement; battants de bretelle; clé d'ouverture sur la queue de carcasse.

Fabricant

- l'inscription "KREIGHOFF" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fabricant est actuellement établi à Ulm, en Allemagne.
- la société était établie à l'origine à Suhl jusqu'à peu après la Seconde Guerre mondiale où elle a déménagé dans la ville d'Ulm.
- Krieghoff a produit des armes à feu sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur ses armes à feu.

Mécanisme

- arme à bascule à trois canons; possibilité de deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse (" doppelbuchsedrilling ") ou de deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé (" doppelflintendrilling ").

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon, près des tenons de verrouillage.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
100475	Sempert & Krieghoff	Trumpf Drilling	Sempert & Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29048
Marque: Krieghoff
Modèle: Ulm

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Ulm
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29048 - 2	22 SAVAGE HP/16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29048 - 3	22 SAVAGE HP/20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29048 - 1	222/410 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29048 - 11	270 WIN/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29048 - 10	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29048 - 4	6.5X57R MAUSER/16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29048 - 5	6.5X57R MAUSER/20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29048 - 6	7X57R MAUSER/16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29048 - 7	7X57R MAUSER/20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29048

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29048 - 12	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29048 - 8	7X67R/16 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29048 - 9	7X67R/20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme comportant (normalement) un canon lisse au-dessus d'un canon rayé; livrable en plusieurs combinaisons de calibres et avec de nombreuses options comme une double détente ou deux détentes, ciselures, etc. Carcasse en acier ou en aluminium.

Fabricant

- Ulm, Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl, mais peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'établit à Ulm et produisit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur les armes de cette entreprise.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130243	Krieghoff	Ulm Primus	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples
130244	Krieghoff	Ulm Primus	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
130245	Krieghoff	Ulm Primus	Krieghoff	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Europa Corporation

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29230
Marque: Krieghoff
Modèle: Ulm

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Ulm
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29230 - 9	30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29230 - 3	300 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29230 - 1	308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29230 - 5	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29230 - 4	458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29230 - 6	7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29230 - 2	8MM MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29230 - 8	8X75R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29230 - 7	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle	Fusil à canons superposés proposé en de nombreux calibres et avec beaucoup d'options dont : double détente ou deux détentes, jeux de canons de rechange, calibres divers, etc. Ces armes peuvent recevoir des canons lisses et des canons rayés.
Fabricant	Ulm, Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl, mais peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'établit à Ulm et produisit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur les armes de cette entreprise.
Mécanisme	- canons superposés.
Calibre	- autres calibres ou combinaisons probables; le canon supérieur de ces fusils peut être d'un calibre et le canon inférieur, d'un autre calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130243	Krieghoff	Ulm Primus	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples
130244	Krieghoff	Ulm Primus	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
130245	Krieghoff	Ulm Primus	Krieghoff	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130245
Marque: Krieghoff
Modèle: Ulm Primus

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Ulm Primus
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130245 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
130245 - 1	375 H&H MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130245 - 2	458 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KRIEGHOFF" et "ULM PRIMUS" figurent habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "KRIEGHOFF" et "ULM PRIMUS" figurent habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : ensemble canons superposés avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine latérale orné de gravures représentant du gibier; éjecteurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul; battants de bretelle.
- options disponibles sur demande.
- le modèle Ulm Primus est offert en tant que fusil, fusil de chasse ou carabine à calibres mixtes.

Fabricant

- les inscriptions "KRIEGHOFF" et "ULM PRIMUS" figurent habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29048	Krieghoff	Ulm	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
29230	Krieghoff	Ulm	Krieghoff	Carabine	Canons multiples
29289	Krieghoff	Ulm-P Live Pigeon	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples
130243	Krieghoff	Ulm Primus	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Ulm Primus Dual

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130244
Marque: Krieghoff
Modèle: Ulm Primus

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Ulm Primus
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130244 - 1	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KRIEGHOFF" et "ULM PRIMUS" figurent habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "KRIEGHOFF" et "ULM PRIMUS" figurent habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : ensemble canons superposés avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine latérale orné de gravures représentant du gibier; éjecteurs; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul; battants de bretelle.
- options disponibles sur demande.
- le modèle Ulm Primus est offert en tant que fusil, fusil de chasse ou carabine à calibres mixtes.

Fabricant

- les inscriptions "KRIEGHOFF" et "ULM PRIMUS" figurent habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29048	Krieghoff	Ulm	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
29230	Krieghoff	Ulm	Krieghoff	Carabine	Canons multiples
29289	Krieghoff	Ulm-P Live Pigeon	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples
130243	Krieghoff	Ulm Primus	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Ulm Primus Dual

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130243
Marque: Krieghoff
Modèle: Ulm Primus

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Ulm Primus
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130243 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KRIEGHOFF" et "ULM PRIMUS" figurent habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "KRIEGHOFF" et "ULM PRIMUS" figurent habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec bande plate matte et organes de visée à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine orné de gravure représentant du gibier; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul; battants de bretelle.
- options disponibles sur demande.
- l'arme Ulm Primus était offert en tant que fusil, fusil de chasse ou carabine à calibres mixtes.

Fabricant

- les inscriptions "KRIEGHOFF" et "ULM PRIMUS" figurent habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29048	Krieghoff	Ulm	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
29230	Krieghoff	Ulm	Krieghoff	Carabine	Canons multiples
29289	Krieghoff	Ulm-P Live Pigeon	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples
130244	Krieghoff	Ulm Primus	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
130245	Krieghoff	Ulm Primus	Krieghoff	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Ulm Primus Dural

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29289
Marque: Krieghoff
Modèle: Ulm-P Live Pigeon

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Ulm-P Live Pigeon
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29289 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29289 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à canons superposés spécialement conçu pour tirer des pigeons.
Fabricant	- Ulm, Allemagne. Cette usine se trouvait à Suhl, mais peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'établit à Ulm et produisit des armes sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur les armes de cette entreprise.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série au bas du logement du mécanisme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130243	Krieghoff	Ulm Primus	Krieghoff	Fusil de chasse	Canons multiples
130244	Krieghoff	Ulm Primus	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
130245	Krieghoff	Ulm Primus	Krieghoff	Carabine	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33191
Marque: Krieghoff
Modèle: Ultra

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Ultra
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33191 - 6	30-06 SPRG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33191 - 1	308 WIN	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33191 - 3	7X65R BRENNEKE	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33191 - 2	8MM MAUSER	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33191 - 5	8X75R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33191 - 4	9.3X74R	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil à canons superposés avec vaste choix de calibres et d'options, comme : double détente ou deux détentes, calibres multiples, jeux de canons, etc.; ces armes peuvent recevoir des canons lisses ou des canons rayés.

Fabricant

- Ulm, Allemagne. Entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm et produit des armes sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes de ce fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - superposé.

Calibre - autres calibres ou combinaisons de calibres probables; certains de ces fusils comportaient un canon supérieur d'un calibre et un canon inférieur d'un autre calibre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55120	Krieghoff	Ultra 20	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
55121	Krieghoff	Ultra 20	Krieghoff	Carabine	Canons multiples
103795	Krieghoff	Ultra 12	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33236
Marque: Krieghoff
Modèle: Ultra

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Ultra
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33236 - 4	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33236 - 6	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33236 - 5	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33236 - 7	45-70 GOVT/12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33236 - 3	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33236 - 2	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme à calibres mixtes à canons superposés; vaste choix de calibres et d'options.
- détente directe et double détente; multiples calibres et plusieurs jeux de canons; possibilité de canons rayés et de canons lisses ainsi que de calibres mixtes. Certaines versions de cette arme à feu comportent un sélecteur de détente sur la queue de carcasse.

Fabricant

- fabricant actuellement établi à Ulm, Allemagne; entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm; a produit des armes sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes de ce fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- superposés.
Calibre	- possibilité d'autres combinaisons de calibres.
Remarques	- arme à calibres mixtes à canons superposés offerte en de nombreux calibres et avec de nombreuses options : détente à double effet ou deux détentes, calibres multiples et multiples jeux de canons, etc.; possibilité que ces armes comportent un canon lisse et un canon rayé ainsi que des canons rayés de calibres différents. Certaines versions possèdent un sélecteur sur la queue de carcasse, ce qui permet au tireur d'apparier un canon à une détente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55120	Krieghoff	Ultra 20	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
55121	Krieghoff	Ultra 20	Krieghoff	Carabine	Canons multiples
103795	Krieghoff	Ultra 12	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103795
Marque: Krieghoff
Modèle: Ultra 12

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Ultra 12
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103795 - 6	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103795 - 5	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103795 - 7	30R BLASER/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103795 - 1	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103795 - 4	6.5X65R RWS/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103795 - 2	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103795 - 3	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103795 - 8	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103795 - 9	8X75RS/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103795

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103795 - 10	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRIEGHOFF" habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes et canons superposés avec large éventail d'options : type de monture, qualité du bois, quantité de ciselures et style de celles-ci, fausses platines allongées, etc.

Fabricant

- Ulm, Allemagne. Entreprise installée à Suhl jusque peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la firme s'établit à Ulm; a produit des armes à feu sous les noms de "Shotguns of Ulm" et de "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux inscriptions peuvent figurer sur les armes de ce fabricant.

Mécanisme

- canon lisse au-dessus d'un canon rayé.

Numéro de série

- habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le canon.
- arme à feu livrable en toute combinaisons de calibres suivants : 12 X 2 ¾ po (canon supérieur) et 6.5X57R, 6.5X65R, 7X57R, 7X65R, 308 WIN, 30-06 SPRG, 30R BLASER, 8X57JRS, 8X75RS ou 9.3X74R (canon inférieur).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33191	Krieghoff	Ultra	Krieghoff	Carabine	Canons multiples
33236	Krieghoff	Ultra	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
55120	Krieghoff	Ultra 20	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
55121	Krieghoff	Ultra 20	Krieghoff	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

12 Ultra

Ultra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55121
Marque: Krieghoff
Modèle: Ultra 20

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Ultra 20
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55121 - 8	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55121 - 9	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55121 - 6	308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55121 - 7	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55121 - 10	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55121 - 11	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55121 - 1	7X57R MAUSER	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55121 - 2	7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55121 - 3	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55121 - 4	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55121 - 5	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55121 - 12	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55121 - 13	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55121 - 14	8X75RS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55121 - 15	8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55121 - 16	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55121 - 17	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRIEGHOFF" habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ULTRA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil double à canons superposés et mécanisme à coffre offert avec une vaste gamme d'options telles que le type de monture, la qualité du bois, la quantité et le style de gravures, des fausses platines allongées, etc.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier ou en Duralumin/"Dural"; monture à poignée-pistolet bavaroise de type "proéminent"; fût à extrémité schnabel; sûreté/dispositif d'armement/sélecteur de canon de queue de carcasse; hausse à feuillet; détente réglable simple ou double; battants de bretelle; canons réglables soudés ou joints par procédé "ThermoTS stabil"; monture de lunette de visée intégrée.
- Krieghoff fabrique cette arme à feu en trois configurations de base : arme à calibres mixtes à canons superposés ("bockbuchsflinte"), carabine superposée en deux calibres de fusil différents ("bergstutzen"), et carabine superposée dans le même calibre ("bockdoppelbuchse"). La société vend ces armes à feu avec un seul canon, avec une combinaison de ces canons ou avec canons insérés ('einstecklauf") qui permettent au propriétaire de convertir temporairement un canon de fusil de chasse de calibre 20 à un calibre de fusil.

Fabricant

- l'inscription "KREIGHOFF" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ulm, en Allemagne. Cette usine était établie à Suhl jusqu'à peu après la Seconde Guerre mondiale où elle a déménagé dans la ville d'Ulm, et elle a produit des armes à feu sous les appellations "Shotguns of Ulm" ainsi que "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur ses armes à feu.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- canons de 500 mm, 550 mm, 600 mm et 680 mm.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon, près des tenons de verrouillage. - choix de calibres/canons/tubes internes sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33191	Krieghoff	Ultra	Krieghoff	Carabine	Canons multiples
33236	Krieghoff	Ultra	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
55120	Krieghoff	Ultra 20	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
103795	Krieghoff	Ultra 12	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bockdoppelbuchse

Thermal TS

Ultra 20 Double Rifle

Ultra 20 KS

Ultra 20 TS

Ultra Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55120
Marque: Krieghoff
Modèle: Ultra 20

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Ultra 20
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55120 - 47	22 HORNET/30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 48	22 HORNET/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 45	22 HORNET/308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 46	22 HORNET/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 49	22 HORNET/30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 50	22 HORNET/30R BLASER	22	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 41	22 HORNET/7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 42	22 HORNET/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 43	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55120 - 44	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 51	22 HORNET/8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 52	22 HORNET/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 53	22 HORNET/8X75RS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 54	22 HORNET/8X75RS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 55	22 HORNET/9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 56	22 HORNET/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 93	222 REM MAG/30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 94	222 REM MAG/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 91	222 REM MAG/308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 92	222 REM MAG/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 95	222 REM MAG/30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 96	222 REM MAG/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 87	222 REM MAG/7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 88	222 REM MAG/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 89	222 REM MAG/7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55120 - 90	222 REM MAG/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 97	222 REM MAG/8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 98	222 REM MAG/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 99	222 REM MAG/8X75RS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 100	222 REM MAG/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 101	222 REM MAG/9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 102	222 REM MAG/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 29	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 30	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 27	308 WIN/20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 28	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 31	30R BLASER/20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 32	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 8	5.6X50R MAG/30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 9	5.6X50R MAG/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 6	5.6X50R MAG/308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55120 - 7	5.6X50R MAG/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 10	5.6X50R MAG/30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 11	5.6X50R MAG/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 2	5.6X50R MAG/7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 3	5.6X50R MAG/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 4	5.6X50R MAG/7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 5	5.6X50R MAG/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 12	5.6X50R MAG/8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 13	5.6X50R MAG/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 14	5.6X50R MAG/8X75RS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 15	5.6X50R MAG/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 16	5.6X50R MAG/9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 17	5.6X50R MAG/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 63	5.6X52R/30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 64	5.6X52R/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 61	5.6X52R/308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55120

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55120 - 62	5.6X52R/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 65	5.6X52R/30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 66	5.6X52R/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 57	5.6X52R/7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 58	5.6X52R/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 59	5.6X52R/7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 60	5.6X52R/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 67	5.6X52R/8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 68	5.6X52R/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 69	5.6X52R/8X75RS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 70	5.6X52R/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 71	5.6X52R/9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 72	5.6X52R/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 21	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 22	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 79	6.5X57R MAUSER/30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55120 - 80	6.5X57R MAUSER/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 77	6.5X57R MAUSER/308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 78	6.5X57R MAUSER/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 81	6.5X57R MAUSER/30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 82	6.5X57R MAUSER/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 73	6.5X57R MAUSER/7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 74	6.5X57R MAUSER/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 75	6.5X57R MAUSER/7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 76	6.5X57R MAUSER/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 83	6.5X57R MAUSER/8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 84	6.5X57R MAUSER/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 104	6.5X57R MAUSER/8X75RS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 105	6.5X57R MAUSER/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 85	6.5X57R MAUSER/9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 86	6.5X57R MAUSER/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 23	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55120 - 24	6.5X65R RWS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 127	6.5X65R RWS/30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 128	6.5X65R RWS/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 125	6.5X65R RWS/308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 126	6.5X65R RWS/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 129	6.5X65R RWS/30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 130	6.5X65R RWS/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 123	6.5X65R RWS/7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 103	6.5X65R RWS/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 122	6.5X65R RWS/7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 124	6.5X65R RWS/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 131	6.5X65R RWS/8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 132	6.5X65R RWS/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 133	6.5X65R RWS/8X75RS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 134	6.5X65R RWS/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 135	6.5X65R RWS/9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55120 - 136	6.5X65R RWS/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 19	6X70R/20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 20	6X70R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 112	6X70R/30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 113	6X70R/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 110	6X70R/308 WIN	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 111	6X70R/308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 114	6X70R/30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 115	6X70R/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 106	6X70R/7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 107	6X70R/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 108	6X70R/7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 109	6X70R/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 116	6X70R/8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 117	6X70R/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 118	6X70R/8X75RS	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55120 - 119	6X70R/8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 120	6X70R/9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 121	6X70R/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 1	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 18	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 25	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 26	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 39	8.5X63R/20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 40	8.5X63R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 33	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 34	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 35	8X75RS/20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 36	8X75RS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 37	9.3X74R/20 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55120 - 38	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "KRIEGHOFF" habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "ULTRA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une arme à calibres mixtes à canons superposés et mécanisme à coffre offerte avec une vaste gamme d'options telles que le type de monture, la qualité du bois, la quantité et le style de gravures, des fausses platines allongées, etc. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier ou en Duralumin/"Dural"; monture à poignée-pistolet bavaroise de type "proéminent"; fût à extrémité schnabel; sûreté/dispositif d'armement/sélecteur de canon de queue de carcasse; hausse à feuillet; détente réglable simple ou double; battants de bretelle; canons réglables soudés ou joints par procédé "ThermoTS stabil"; monture de lunette de visée intégrée. - Krieghoff fabrique cette arme à feu en trois configurations de base : arme à calibres mixtes à canons superposés ("bockbuchsflinte"), carabine superposée en deux calibres de fusil différents ("bergstutzen"), et carabine superposée dans le même calibre ("bockdoppelbuchse"). La société vend ces armes à feu avec un seul canon, avec une combinaison de ces canons ou avec canons d'insertion ('einstecklauf") qui permettent au propriétaire de convertir temporairement un canon de fusil de chasse de calibre 20 à un calibre de fusil.
Fabricant	- l'inscription "KREIGHOFF" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Ulm, en Allemagne. Cette usine était établie à Suhl jusqu'à peu après la Seconde Guerre mondiale où elle a déménagé dans la ville d'Ulm, et elle a produit des armes à feu sous les appellations "Shotguns of Ulm" ainsi que "Heinrich Krieghoff Gun Company". L'une ou l'autre de ces inscriptions peut figurer sur ses armes à feu.
Genre	- canon lisse et canon rayé superposés ou canons rayés superposés de calibres différents, ou les deux, si le propriétaire dispose des deux paires de canons. Les fusils à canons rayés superposés de Krieghoff comportent aussi ce boîtier de culasse.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons de 500 mm, 550 mm, 600 mm et 680 mm.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon, près des tenons de verrouillage. - choix de calibres/canons/tubes internes sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33191	Krieghoff	Ultra	Krieghoff	Carabine	Canons multiples
33236	Krieghoff	Ultra	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples
55121	Krieghoff	Ultra 20	Krieghoff	Carabine	Canons multiples
103795	Krieghoff	Ultra 12	Krieghoff	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Ultra

Ultra 20 Combination

Ultra 20 TS

Ultra 20 Thermal TS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ultra Combination

Ultra TS

Ultra Thermal TS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33229
Marque: Krieghoff
Modèle: Waldschutz Drilling

Sommaire

Marque:	Krieghoff
Modèle:	Waldschutz Drilling
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33229 - 1	222 REM/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33229 - 4	222 REM/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33229 - 3	243 WIN/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33229 - 5	243 WIN/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33229 - 7	270 WIN/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33229 - 8	270 WIN/16 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33229 - 2	30-06 SPRG/12 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33229 - 6	30-06 SPRG/20 GA	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33229 - 10	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33229 - 9	8X57RJS MAUSER/12 GA	3	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le drilling de Waldschutz comprend un sélecteur de canon sur la queue de carcasse et la sûreté sur le côté gauche de la monture, au dessus du pontet. Tous les canons s'arment à l'ouverture.
- il s'agit d'une arme à canons multiples combinant un fusil de chasse à canons juxtaposés et un fusil à un canon. Dans la plupart des configurations, le canon de fusil est monté sous et entre les canons de fusil de chasse. Des canons de remplacement pour ces armes à feu ont également été offerts. Ces canons permettent au propriétaire de tirer des cartouches .22 à percussion annulaire à l'aide de l'un des canons de fusil de chasse. Ces armes ont été fabriquées dans un large éventail de combinaisons de calibres. Celles qui portent l'inscription "Dural" sont fabriquées avec un boîtier de culasse en alliage d'aluminium. Ces armes à feu sont offertes en plusieurs catégories, avec des différences au niveau de la qualité du bois et de la quantité et du style des gravures.

Fabricant

- l'usine de Krieghoff se trouvait à Suhl peu après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle s'est déplacée à la ville d'Ulm.
- Krieghoff a produit des armes à feu sous les appellations "Shotguns of Ulm" et "Heinrich Krieghoff Gun Company". Ces deux marques peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling

Luxus

Waldschutz

Waldschutz Drilling Luxus

Waldschutz Luxus

Waldschutz Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Krieghoff International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127519
Marque: Kriss
Modèle: Kriss

Sommaire

Marque:	Kriss
Modèle:	Kriss
Fabricant:	Transformational Defense Industries (TDI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127519 - 1	45 AUTO	28	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127519 - 2	45 AUTO	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KRISS" est une épée indonésienne ou un couteau large avec une lame en forme de flamme.

Modèle

- l'arme à feu "KRISS" a été mise sur le marché lors du salon SHOT de 2007.
- le "KRISS" consiste en une mitraillette qui présente un mode de tir simple, à rafale de deux (2) coups et à tir automatique.
- caractéristiques : conception modulaire bipièce; canon à contour rond monté dans le côté plat du boîtier de culasse/de la carcasse, doté d'un rail intégré Picatinny, sur le dessous, et muni ou non d'un garde-main vertical; logement supérieur à côtés plats, à rail intégré Picatinny, à dispositifs de visée rabattables, à poignée pistolet intégrée et à crosse amovible pliante latéralement; éjection du côté droit; poignée d'armement montée sur le côté gauche du mécanisme; sûreté pour droitiers et gauchers et levier de sélection pour droitiers et gauchers montés sur le logement supérieur.
- lampe-torche tactique optionnelle pouvant être montée sur les rails Picatinny supérieur ou inférieur.
- rails optionnels pouvant être montés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), longueur totale de 406 mm (16 po) lorsque la crosse est pliée et de 635 mm (26 po) avec la crosse dépliée; poids moyen de 2,18 kg (4,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "TDI VIRGINIA BEACH VA" figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les lettres "TDI" sont l'abréviation de "Transformational Defense Industries".
- les inscriptions "Made In", "Virginia Beach, VA." et "US Patent 720194" les unes au-dessus des autres et/ou les inscriptions "MADE IN USA", "PAT. 7201094" et "PAT. 7997183" les unes au-dessus des autres figurent généralement dans le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Made In" figure habituellement au-dessus de "Virginia Beach, VA." et de "US Patent 720194" et/ou "MADE IN USA" au-dessus de "PATENT 7201094" ou "U.S. PAT. 7201094" au-dessus de "U.S. PAT. 7997183", sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente.
- "720194", "7201094" et "7997183" ne sont pas numéros de série, mais des numéros de brevet étatsuniens.

Coups

- chargeur monté devant la poignée-pistolet.
- arme à feu comportant un chargeur d'arme de poing de modèle 21 de GLOCK.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127727	Kriss	Kriss Vector CRB/SO	Transformational Defense Industries (TDI)	Version commerciale	Semi-automatique
143210	Kriss	Kriss Vector SBR/SO	Transformational Defense Industries (TDI)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KRISS SMG

KRISS Super V

KRISS Super V SMG

KRISS Super V Sub-Machine Gun

KRISS Super V Submachine Gun

KRISS Super V System

KRISS Super V XSMG

KRISS Super V XSMG System

KRISS XSMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196484
Marque: Kriss
Modèle: Kriss Vector 22 CRB

Sommaire

Marque:	Kriss
Modèle:	Kriss Vector 22 CRB
Fabricant:	Kriss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196484 - 1	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196484 - 2	22 LR	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de déverrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur l'arme à feu.
- L'inscription Vector CRB CAL. .22LR figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Avec un canon de 405 mm (16 po), longueur totale de 885 mm (34.8 po).

Fabricant

- L'inscription Kriss USA Inc. Chesapeake, VA figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN USA" au-dessus de "PATENT 7201094" ou "U.S. PAT. 7201094" au-dessus de "U.S. PAT. 7997183" figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente.
- "720194", "7201094" et "7997183" ne sont pas des numéros de série; ce sont des numéros de brevet délivrés aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si :

a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique;

b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.
- Ce modèle d'arme à feu est fabriqué en versions fusil et arme de poing. Le chargeur est interchangeable entre les deux configurations et est considéré comme un chargeur d'arme de poing. La capacité des chargeurs d'armes de poing est limitée à dix cartouches, conformément à l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs de grande capacité (Code criminel du Canada, article 84(4), paragraphe 3, alinéa 1(b)). Cela limite à dix (10) cartouches la capacité pour la version fusil, malgré le fait que l'arme à feu est conçue pour utiliser des munitions à percussion annulaire.
- Pour cette arme à feu, il a été déterminé que le composant habituellement appelé boîtier de culasse inférieur, dans lequel on trouve le canon, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel on trouve l'identification du fabricant, l'identification du modèle et le numéro de série entier, est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.
- Le boîtier de culasse/la carcasse Kriss Vector 22 CRB est un ensemble modulaire de pressages/d'estampages de tôle légère consistant en une plaque latérale droite numérotée KA09801U et une plaque latérale gauche (le composant portant un numéro de série) numérotée KA09802U. Ces deux composants principaux peuvent être assemblés en une carcasse contenant de multiples pièces ou composants supplémentaires. Le numéro de série figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse est visible à travers un orifice dans le boîtier du mécanisme de détente en polymère sur le côté inférieur gauche à l'arrière du puits d'alimentation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Civilian Rifle Barrel

CRB

Gen 2 CRB

KC22-CBL00

KC22CBL00

Kriss Vector 22

Kriss Vector 22 CRB FXD

Kriss Vector 22 Civilian Rifle Barrel

Kriss Vector 22LR

Kriss Vector CRB

Kriss Vector CRB 22 LR

Kriss Vector CRB Gen II

Kriss Vector CRB Trainer

Kriss Vector Carbine 22LR

Kriss Vector Gen 2 22 CRB

Kriss Vector Gen 2 CRB 22

Vector 22 CRB

Vector 22 CRB FXD

Vector CRB

Vector CRB 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Vector CRB Cal 22LR

Vector CRB Cal. 22LR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

IRUNGUNS.US

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196545
Marque: Kriss
Modèle: Kriss Vector 22 SBR

Sommaire

Marque:	Kriss
Modèle:	Kriss Vector 22 SBR
Fabricant:	Kriss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196545 - 1	22 LR	10	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196545 - 5	22 LR	10	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196545 - 2	22 LR	30	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "Vector SBR CAL. .22LR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Modèle mis sur le marché en 2020.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Avec un canon de 165 mm (6.6 po), longueur totale de 635 mm (25 po).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription Kriss USA, INC. CHESAPEAKE, VA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- "MADE IN USA" au-dessus de "PATENT 7201094" ou "U.S. PAT. 7201094" au-dessus de "U.S. PAT. 7997183" figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente.
- "720194", "7201094" et "7997183" ne sont pas des numéros de série; ce sont des numéros de brevet délivrés aux États-Unis.
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si :

a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique;

b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.
- Ce modèle d'arme à feu est fabriqué en versions fusil et arme de poing. Le chargeur est interchangeable entre les deux configurations et est considéré comme un chargeur d'arme de poing. La capacité des chargeurs d'armes de poing est limitée à dix cartouches, conformément à l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs de grande capacité (Code criminel du Canada, article 84(4), paragraphe 3, alinéa 1(b)). Cela limite à dix (10) cartouches la capacité pour la version fusil, malgré le fait que l'arme à feu est conçue pour utiliser des munitions à percussion annulaire.
- Le boîtier de culasse/la carcasse Kriss Vector 22 SBR est un ensemble modulaire de pressages/d'estampages de tôle légère consistant en une plaque latérale droite numérotée KA09801U et une plaque latérale gauche (le composant portant un numéro de série) numérotée KA09802U. Ces deux composants principaux peuvent être assemblés en une carcasse contenant de multiples pièces ou composants supplémentaires. Le numéro de série figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse est visible à travers un orifice dans le boîtier du mécanisme de détente en polymère sur le côté inférieur gauche à l'arrière du puits d'alimentation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Short Barrel Rifle

Gen 2 SBR

Kriss Vector 22

Kriss Vector 22 Short Barrel Rifle

Kriss Vector 22LR

Kriss Vector Gen 2 22 LR SBR

Kriss Vector SBR

Kriss Vector SBR 22 LR

Kriss Vector SBR 22 LR Gen II

Kriss Vector SBR 22LR

SBR

VECTOR SBR CAL. 22LR

Vector 22 SBR

Vector 22 SBR FXD

Vector 22LR SBR

Vector SBR CAL. .22LR

Vector SBR Cal 22LR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196687
Marque: Kriss
Modèle: Kriss Vector 22 SDP

Sommaire

Marque:	Kriss
Modèle:	Kriss Vector 22 SDP
Fabricant:	Kriss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196687 - 2	22 LR	10	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196687 - 1	22 LR	30	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription Kriss figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Ce modèle peut également être appelé Vector 22 SDP-SB.
- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription Vector SDP CAL. 22LR figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si :

a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique;

b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vector 22 SDP-SB

Vector SDP 22LR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142968
Marque: Kriss
Modèle: Kriss Vector CRB

Sommaire

Marque:	Kriss
Modèle:	Kriss Vector CRB
Fabricant:	Kriss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142968 - 18	10MM AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 16	10MM AUTO	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 27	10MM AUTO	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 17	10MM AUTO	15	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 28	10MM AUTO	33	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 21	357 SIG	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 22	357 SIG	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 19	40 S&W	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 12	40 S&W	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142968

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142968 - 13	40 S&W	13	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 29	40 S&W	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 14	40 S&W	15	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 15	40 S&W	22	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 8	45 AUTO	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142968 - 9	45 AUTO	10	189	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142968 - 1	45 AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 5	45 AUTO	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 2	45 AUTO	13	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 6	45 AUTO	13	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 3	45 AUTO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 7	45 AUTO	30	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 10	9MM LUGER	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 20	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 11	9MM LUGER	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 25	9MM LUGER	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142968 - 26	9MM LUGER	40	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142968 - 23	9X21 IMI	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRISS VECTOR" figure sur les deux côtés de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le canon, ou l'inscription "KRISS" figure sur le côté gauche et l'inscription "VECTOR" figure sur le côté droit.
- les inscriptions "KRISS USA, VA. BEACH, VA" et "CRB 45 CAL." figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "KRISS VECTOR" peut figurer sur les deux côtés de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le canon, ou l'inscription "KRISS" figure sur le côté gauche et l'inscription "VECTOR" figure sur le côté droit.
- les inscriptions "KRISS USA, VA. BEACH, VA" et "CRB 45 CAL.", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Kriss Vector CRB est une conception modulaire en deux pièces, où le boîtier de culasse/la carcasse peut être remplacé par diverses options de calibres ou de longueurs de canon et fixé à nouveau sur l'ensemble supérieur.
- caractéristiques possibles : guidon à lame, pliant, réglable et amovible et hausse à oeilleton; canon rayé rond avec enveloppe amovible; logement supérieur rectangulaire avec rail de fixation intégré, levier de sûreté ambidextre, poignée-pistolet intégrée; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec rail Picatinny intégré sur la face inférieure; puits d'alimentation intégré; éjection sur la droite; poignée d'armement, levier de déverrouillage du mécanisme, et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche; crosse réglable fixe, amovible ou crosse se repliant sur la droite et réglable; fini noir.
- avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la monture en position repliée, la longueur totale est de 673 mm (26 1/2 po) et avec la monture en position dépliée, la longueur totale est de 884 mm (34 3/4 po).
- avec un canon de 472 mm (18,6 po) et la monture en position repliée, la longueur totale est de 722 mm (28,66 1/2 po) et avec la monture en position dépliée, la longueur totale est de 961 mm.
- le poids moyen de l'arme est de 2,63 kg (5,8 lb).
- le modèle "Kriss Vector CRB Enhanced" a été mis sur le marché en 2014 et rebaptisé plus tard "Gen II" Kriss Vector CRB.
- le modèle "Enhanced" ou "Gen II" peut comprendre : enveloppe carrée pleine longueur par-dessus le canon; tube de monture de type KRISS AR-15 avec monture réglable; viseurs à bascule réglables; rails Picatinny sur le dessus/dessous; commandes de sûreté ambidextres; surface de prise améliorée sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. Les principales caractéristiques particulières extérieures du modèle Gen II sont l'absence d'un point de fixation pour une lampe à pile sur le canon, et une conception de détente plus traditionnelle.

Fabricant

- les inscriptions "KRISS USA, VA. BEACH, VA" et "CRB 45 CAL." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les inscriptions "Made In", "Virginia Beach, VA.", et "US Patent 720194" ou "MADE IN USA", "PAT. 7201094." et "PAT. 7997183", sur plusieurs lignes, figurent habituellement sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente.
- l'inscription "KRISS VECTOR" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur, derrière le canon, ou l'inscription "KRISS" figure sur le côté gauche et l'inscription "VECTOR" figure sur le côté droit.
- les inscriptions "KRISS USA, VA. BEACH, VA" et "CRB 45 CAL." peuvent figurer sur deux lignes sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "Made In", "Virginia Beach, VA." et "US Patent 720194" et/ou "MADE IN USA", "PAT. 7201094." et "PAT. 7997183" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur une plaque métallique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "45C" et de six chiffres.
- les inscriptions "Made In", "Virginia Beach, VA." et "US Patent 720194" sur trois lignes et/ou "MADE IN USA" et "PATENT 7201094", l'une au-dessus de l'autre, ou "U.S. PAT. 7201094" et "U.S. PAT. 7997183", l'une au-dessus de l'autre, figurent généralement dans le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente.
- "720194", "7201094" et "7997183" ne sont pas des numéros de série; ils sont des numéros de brevet émis aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription ".45 ACP" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "KRISS USA, VA. BEACH, VA" et "CRB 45 CAL." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le calibre peut figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus d'un logo constitué d'un "V" stylisé.
- le calibre peut figurer sous l'inscription "KRISS USA, VA. BEACH, VA" sur une plaque de métal incrustée dans le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible monté devant la poignée-pistolet.
- cette arme à feu utilise un chargeur d'arme de poing modèle 21 de GLOCK.

Remarques de la loi canadienne

- le boîtier de culasse/de la carcasse Kriss Vector CRB est construit(e) d'un assemblage modulaire de pièces pressées/estampées en tôle métallique légère composé d'une plaque de droite (no de pièce : 12116000) et d'une plaque de gauche (no de pièce : 12115000) sur laquelle est apposée le numéro de série. Ces deux composants principaux peuvent être assemblés pour former une carcasse contenant cinq pièces ou composants supplémentaires ou plus. Le numéro de série qui figure sur le boîtier de culasse/la carcasse est visible par un orifice ménagé dans le logement du mécanisme de détente en polymère sur le côté inférieur gauche de l'arme, à l'arrière du puits d'alimentation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127727	Kriss	Kriss Vector CRB/SO	Transformational Defense Industries (TDI)	Version commerciale	Semi-automatique
142963	Kriss	Kriss Vector SMG	Kriss	Pistolet mitrailleur	Automatique
142964	Kriss	Kriss Vector SDP	Kriss	Arme de poing	Semi-automatique
142967	Kriss	Kriss Vector SBR	Kriss	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45C

CRB

KCRBCA0803802

KCRBF0410091

KCRBF0413091

KCRBS0830801

KRISS Vector

KRISS Vector CRB Enhanced

KRISS Vector CRB Enhanced TacPAc

KRISS Vector CRB Gen 2

KRISS Vector CRB Gen 3

KRISS Vector CRB Gen II

KRISS Vector CRB Gen III

KRISS Vector CRB TacPAc

KRISS Vector CRB/SO Basic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KRISS Vector CRB/SO Gen 2

KRISS Vector CRB/SO Gen II

KRISS Vector Civilian Rifle Barrel

KRISS Vector Gen 2

KRISS Vector Gen 3

KRISS Vector Gen II

KRISS Vector Gen III

KSV Vector FXD

KV10-CBL00CA

KV357-CBL00CA

KV40-CBL00CA

KV45-CBL00CA

KV90-CBL00CA

KV90-CBL20

KV90-CBL21

KV90-CBL22

KV90-CBL23

KV91-CBL20

KWCRS0800202

KWCTF0410091

Kriss USA Vector CRB

Vector CRB

Vector CRB Enhanced

Vector CRB/SO Basic

Vector Enhanced

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127727
Marque: Kriss
Modèle: Kriss Vector CRB/SO

Sommaire

Marque:	Kriss
Modèle:	Kriss Vector CRB/SO
Fabricant:	Transformational Defense Industries (TDI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127727 - 5	45 AUTO	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(e)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127727 - 3	45 AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127727 - 6	45 AUTO	13	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127727 - 4	45 AUTO	13	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127727 - 1	45 AUTO	26	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127727 - 7	45 AUTO	30	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127727 - 2	45 AUTO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KRISS SUPER V", "VECTOR SBR/SO" ou "KRISS VECTOR", sur deux lignes, figurent ou sont moulées sur chaque côté de l'arme à feu.
- "KRISS" est une épée indonésienne ou un gros couteau avec une lame en forme de flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'arme à feu "KRISS SUPER V" a été présentée lors du salon SHOT en 2008. - l'inscription "VECTOR CRB/SO" figure ou est moulée généralement sur chaque côté de l'arme à feu. - cette arme à feu est conçue pour le tir semi-automatique seulement. - caractéristiques : conception modulaire en deux pièces; canon rond pouvant être placé dans un manchon de canon simulant un silencieux, monté sur le côté plat du boîtier de culasse/de la carcasse. Rail Picatinny sur le dessous; peut être muni d'une poignée avant verticale; éjection à droite; poignée d'armement sur le côté gauche du mécanisme; lampe torche tactique optionnelle pouvant être montée au-dessus du canon, dans le logement supérieur à côtés plats muni d'un rail Picatinny pleine longueur; poignée-pistolet et crosse fixe ou rabattable sur le côté; sûreté ambidextre montée sur le logement supérieur. - des rails optionnels pourraient être montés sur le côté du boîtier de culasse/carcasse. - longueur totale avec un canon de 406 mm (16,0 po) et la crosse repliable repliée sur le côté : 673 mm (26,5 po). - longueur totale avec un canon de 406 mm (16,0 po) et une crosse fixe : 883 mm (34,8 po). - poids moyen : 2,27 kg (5,0 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "TDI VIRGINIA BEACH VA" figure généralement sur le côté gauche de l'arme à feu. - "TDI" est l'abréviation de "Transformational Defense Industries". - les inscriptions "Made In", "Virginia Beach, VA."et "US Patent 720194", sur deux lignes, et/ou "MADE IN USA", "PAT. 7201094." et "PAT. 7997183", sur deux lignes, figurent habituellement sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente.
Genre	- fabrication spéciale pour empêcher l'utilisation de pièces automatiques dans une arme à feu semi-automatique.
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comprendre le préfixe "TDIC". - les inscriptions "Made In", "Virginia Beach, VA.", et "US Patent 720194", sur trois lignes, ou "MADE IN USA" et "PATENT 7201094", sur deux lignes, ou "U.S. PAT. 7201094." et "PAT. 7997183", sur deux lignes, figurent habituellement sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente. - les inscriptions "720194", "7201094" et "7997183" ne sont pas des numéros de série, elles sont des numéros de brevets délivrés aux États-Unis.
Calibre	- le calibre a été relevé sur le côté gauche d'une arme examinée.
Coups	- chargeur amovible monté devant la poignée-pistolet. - cette arme à feu utilise un chargeur d'arme de poing de modèle 21 de GLOCK.
Remarques de la loi canadienne	- la limite de dix coups mentionnée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique au chargeur de cette arme à feu, dans la mesure où : a) le chargeur a initialement été conçu pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique; et b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127519	Kriss	Kriss	Transformational Defense Industries (TDI)	Pistolet mitrailleur	Automatique
142968	Kriss	Kriss Vector CRB	Kriss	Version commerciale	Semi-automatique
143210	Kriss	Kriss Vector SBR/SO	Transformational Defense Industries (TDI)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KRISS CRB/SO

KRISS Super V

KRISS Super V CRB/SO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KRISS Super V Vector CRB/SO

KRISS Super Vector CRB/SO

KRISS VECTOR CRB

Super V

Super V CRB/SO

TDIC

Vector CRB/SO

Vectot CRB/SO Basic

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142967
Marque: Kriss
Modèle: Kriss Vector SBR

Sommaire

Marque:	Kriss
Modèle:	Kriss Vector SBR
Fabricant:	Kriss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142967 - 4	10MM AUTO	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 13	10MM AUTO	10	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 8	10MM AUTO	15	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 14	10MM AUTO	15	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 27	10MM AUTO	33	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 22	357 SIG	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 17	357 SIG	10	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 23	357 SIG	15	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 18	357 SIG	15	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142967 - 6	40 S&W	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 15	40 S&W	10	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 7	40 S&W	15	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 16	40 S&W	15	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 1	45 AUTO	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 11	45 AUTO	10	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 2	45 AUTO	13	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 12	45 AUTO	13	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 3	45 AUTO	30	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 25	9MM LUGER	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142967 - 5	9MM LUGER	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 9	9MM LUGER	10	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 19	9MM LUGER	17	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 10	9MM LUGER	17	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 26	9MM LUGER	40	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142967 - 20	9X21 IMI	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142967 - 21	9X21 IMI	17	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(f)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRISS VECTOR" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- l'inscription "KRISS USA, VA. BEACH, VA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "KRISS" est une épée indonésienne ou un gros couteau dont la lame est en forme de flamme.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "KRISS VECTOR" figure sur les deux côtés de l'ensemble supérieur.
- les inscriptions "KRISS USA, VA. BEACH, VA" et "SBR" sur deux lignes, suivies de la désignation du calibre, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Kriss Vector SBR est un modèle deux pièces de conception modulaire.
- caractéristiques : guidon à lame rabattable amovible et réglable et hausse à oeilleton; canon rayé rond, fileté ou non; logement supérieur rectangulaire avec rail de fixation des accessoires intégrés; levier de sûreté ambidextre; poignée-pistolet intégrée; crosse fixe réglable ou crosse ambidextre repliable et réglable; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec rail de fixation des accessoires intégré sur le dessous, avec ou sans ensemble garde-main vertical; puits d'alimentation intégré; éjection sur le côté droit; poignée d'armement, levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche; fini noir ou de couleur.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po) et la monture en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 406 mm (16 po) et avec la monture déployée, elle est de 617 mm (24 1/4 po) et son poids moyen est de 2,54 kg (5,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "KRISS USA, VA. BEACH, VA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les inscriptions "Made In", "Virginia Beach, VA.", et "US Patent 720194" ou "MADE IN USA", "PAT. 7201094." et "PAT. 7997183", sur trois lignes, figurent habituellement sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "45R" suivi de six chiffres.
- les inscriptions "Made In", "Virginia Beach, VA.", et "US Patent 720194", sur trois lignes, ou "MADE IN USA" et "PATENT 7201094", sur deux lignes, ou "U.S. PAT. 7201094." et "PAT. 7997183", sur deux lignes, figurent habituellement sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente.
- les inscriptions "720194", "7201094" et "7997183" ne sont pas des numéros de série, mais des numéros de brevets émis aux É.-U.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible monté devant la poignée-pistolet.
- cette arme à feu utilise un chargeur d'arme de poing de modèle 21 de GLOCK.

Remarques de la loi canadienne

- le boîtier de culasse/la carcasse Kriss Vector SRB est un ensemble modulaire de feuilles métalliques minces pressées ou estampées, composé d'une platine droite, numéro de pièce 12116000, et d'une platine gauche (le composant portant le numéro de série), numéro de pièce 12115000. Ces deux composants principaux peuvent être assemblés dans une carcasse contenant cinq autres pièces ou composants (ou plus). Le numéro de série figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse est visible par un orifice dans le logement du mécanisme de détente en polymère, sur le côté inférieur gauche, à l'arrière du puits d'alimentation.

Renvois

142963	Kriss	Kriss Vector SMG	Kriss	Pistolet mitrailleur	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142964	Kriss	Kriss Vector SDP	Kriss	Arme de poing	Semi-automatique
142968	Kriss	Kriss Vector CRB	Kriss	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2018 Gen 2 SBR

45R

KRISS Vector

KRISS Vector Gen 3

KRISS Vector Gen III

KRISS Vector SBR Gen 3

KRISS Vector SBR Gen II

KRISS Vector SBR Gen III

KRISS Vector SBR TacPac

KRISS Vector Short Barrel Rifle

KSBTT0800102

KSV Vector SBR TAC PACK

KV10-SAP00CA

KV10-SAP20

KV10-SBL00CA

KV10-SBL20

KV10-SBL30

KV10-SCG00CA

KV10-SCG20

KV10-SFD00CA

KV10-SFD20

KV10-SGR00CA

KV10-SGR20

KV357-SAP00CA

KV357-SAP20

KV357-SBL00CA

KV357-SBL20

KV357-SBL30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KV357-SCG00CA

KV357-SCG20

KV357-SFD00CA

KV357-SFD20

KV357-SGR00CA

KV357-SGR20

KV40-SAP00CA

KV40-SAP20

KV40-SBL00CA

KV40-SBL20

KV40-SBL30

KV40-SCG00CA

KV40-SCG20

KV40-SFD00CA

KV40-SFD20

KV40-SGR00CA

KV40-SGR20

KV45-SAP00CA

KV45-SAP20

KV45-SBL00CA

KV45-SBL20

KV45-SBL30

KV45-SCG00CA

KV45-SCG20

KV45-SFD00CA

KV45-SFD20

KV45-SGR00CA

KV45-SGR20

KV90-SAP00CA

KV90-SAP20

KV90-SBL00CA

KV90-SBL20

KV90-SBL30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KV90-SCG00CA

KV90-SCG20

KV90-SFD00CA

KV90-SFD20

KV90-SGR00CA

KV90-SGR20

KV91-SAP20

KV91-SBL20

KV91-SCG20

KV91-SFD20

KV91-SGR20

Kriss Vector Gen II SBR

Kriss Vector SBR Alpine

Kriss Vector SBR Black

Kriss Vector SBR Combat Grey

Kriss Vector SBR FDE

Kriss Vector SBR Flat Dark Earth

Kriss Vector SBR OD

Kriss Vector SBR Olive Drab

SBR

Vector Gen II 2017

Vector Gen II SBR

Vector SBR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143210
Marque: Kriss
Modèle: Kriss Vector SBR/SO

Sommaire

Marque:	Kriss
Modèle:	Kriss Vector SBR/SO
Fabricant:	Transformational Defense Industries (TDI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143210 - 1	45 AUTO	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143210 - 2	45 AUTO	13	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143210 - 3	45 AUTO	30	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(g)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KRISS SUPER V" et "VECTOR SBR/SO" ou "KRISS VECTOR" sur deux lignes figurent ou sont moulées sur chaque côté de l'arme à feu.
- "KRISS" est une épée indonésienne ou un couteau large avec une lame en forme de flamme.

Modèle

- l'arme à feu "KRISS SUPER V" a été présentée lors du salon SHOT en 2008.
- l'inscription "VECTOR SBR/SO" figure ou est moulée généralement sur chaque côté de l'arme à feu.
- les inscriptions "TDI VIRGINIA BEACH VA" et "SBR/SO 45 CAL." sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- cette arme à feu est conçue pour le tir semi-automatique seulement.
- caractéristiques : conception modulaire à deux pièces; canon rond encastré, peut être dans un manchon de canon qui simule un silencieux; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec un rail Picatinny en dessous; possibilité d'un garde-main vertical; éjection sur le côté droit; poignée d'armement sur le côté gauche du mécanisme; lampe-torche facultative peut être fixée au-dessus du canon, dans le logement supérieur aux côtés plats possédant un rail Picatinny pleine longueur; poignée-pistolet et crosse fixe ou repliable sur le côté; levier de sûreté ambidextre monté sur le logement supérieur.
- en option, des rails peuvent être installés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po) et la crosse repliable sur le côté en position repliée, l'arme mesure au total 406 mm (16,0 po).
- avec un canon de 140 mm (5,5 po) et la crosse repliable sur le côté en position dépliée, l'arme mesure au total 618 mm (24,3 po).
- le poids moyen de l'arme est de 2,27 kg (5,0 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "TDI VIRGINIA BEACH VA" et "SBR/SO 45 CAL." figurent généralement sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu. - "TDI" est l'abréviation de "Transformational Defense Industries". - les inscriptions "Made In", "Virginia Beach, VA."et "US Patent 720194", sur plusieurs lignes, et/ou "MADE IN USA", "PAT. 7201094" et "PAT. 7997183", sur plusieurs lignes, figurent habituellement sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz retardé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comprendre le préfixe "TDIR". - les inscriptions "Made In", "Virginia Beach, VA.", "US Patent 720194" sur trois lignes et/ou "MADE IN USA", "PATENT 7201094" sur deux lignes ou "U.S. PAT. 7201094", "U.S. PAT. 7997183" sur deux lignes figurent généralement dans le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente. - les inscriptions "720194", "7201094" et "7997183" ne sont pas des numéros de série, mais des numéros de brevets émis aux É.-U.
Calibre	- le calibre ".45 ACP" a été relevé sur le côté gauche d'une arme examinée.
Coups	- chargeur amovible monté devant la poignée-pistolet. - cette arme à feu utilise un chargeur d'arme de poing du modèle 21 de GLOCK.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127519	Kriss	Kriss	Transformational Defense Industries (TDI)	Pistolet mitrailleur	Automatique
127727	Kriss	Kriss Vector CRB/SO	Transformational Defense Industries (TDI)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KRISS Super V Vector SBR/SO

KRISS Vector

KRISS Vector SBR SO

KRISS Vector Short Barrel Rifle

KSV Vector SBR/SO

SBR SO

SBR/SO

Super V Vector SBR/SO

TDIR

Vector SBR SO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142964
Marque: Kriss
Modèle: Kriss Vector SDP

Sommaire

Marque:	Kriss
Modèle:	Kriss Vector SDP
Fabricant:	Kriss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142964 - 10	10MM AUTO	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142964 - 11	10MM AUTO	15	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142964 - 14	357 SIG	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142964 - 15	357 SIG	15	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142964 - 12	40 S&W	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142964 - 13	40 S&W	15	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142964 - 1	45 AUTO	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142964 - 4	45 AUTO	10	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142964 - 2	45 AUTO	13	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142964 - 5	45 AUTO	13	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142964 - 3	45 AUTO	30	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142964 - 6	45 AUTO	30	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142964 - 7	9MM LUGER	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142964 - 8	9MM LUGER	10	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142964 - 9	9MM LUGER	17	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 154(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRISS VECTOR" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- les inscriptions "KRISS USA, VA. BEACH, VA" et "SDP 45 CAL." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "KRISS" est une épée indonésienne ou un couteau large avec une lame en forme de flamme.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "KRISS VECTOR" figure sur les deux côtés de l'ensemble supérieur.
- les inscriptions "KRISS USA, VA. BEACH, VA" et "SDP 45 CAL." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le modèle Kriss Vector SDP est une conception modulaire en deux pièces.
- caractéristiques : guidon à lame repliable amovible et réglable et hausse à oeilleton; canon rayé rond avec enveloppe amovible; logement supérieur rectangulaire avec rail Picatinny intégré, levier de sûreté ambidextre, et poignée-pistolet intégrée; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec rail Picatinny intégré sur le dessous, avec ou sans ensemble garde-main vertical, et un puits d'alimentation intégré; poignée d'armement, levier de déverrouillage du mécanisme, et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche; fini noir.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme est de 406 mm (16 po) et son poids moyen est de 2,44 kg (5,4 lb).
- peut être muni d'une rallonge de style "cale stabilisatrice" enveloppant le garde-main pour un meilleur contrôle de la visée.

Fabricant

- les inscriptions "KRISS USA, VA. BEACH, VA" et "SDP 45 CAL." figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les inscriptions "Made In", "Virginia Beach, VA." et "US Patent 720194" et/ou "MADE IN USA", "PAT. 7201094" et "PAT. 7997183" sur plusieurs lignes figurent généralement dans le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué du préfixe "45P" suivi de six chiffres.
- les inscriptions "Made In", "Virginia Beach, VA." et "US Patent 720194" sur trois lignes et/ou "MADE IN USA" et "PATENT 7201094" sur deux lignes ou "U.S. PAT. 7201094" et "U.S. PAT. 7997183" sur deux lignes figurent généralement dans le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente.
- les inscriptions "720194", "7201094" et "7997183" ne sont pas des numéros de série, mais des numéros de brevets émis aux É.-U.

Coups

- chargeur amovible installé devant la poignée-pistolet.
- cette arme à feu utilise un chargeur d'arme de poing de modèle 21 de GLOCK.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le boîtier de culasse/la carcasse Kriss Vector SDP est un ensemble modulaire de feuilles métalliques légères pressées ou estampées, composé d'une platine de droite dont le numéro de pièce est 12116000 et d'une platine de gauche (le composant ayant un numéro de série) dont le numéro de pièce est 12115000. Ces deux principaux composants peuvent être assemblés dans un ensemble carcasse contenant au moins cinq autres pièces ou composants. Le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse est visible par un orifice dans le logement du mécanisme de détente en polymère, sur le côté inférieur gauche, à l'arrière du puits d'alimentation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142963	Kriss	Kriss Vector SMG	Kriss	Pistolet mitrailleur	Automatique
142967	Kriss	Kriss Vector SBR	Kriss	Version commerciale	Semi-automatique
142968	Kriss	Kriss Vector CRB	Kriss	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45P

KRISS Super V Vector SDP

KRISS Vector Self Defense Pistol

KSDPB0800101

KSDPB0800110

KSDPC0800110

SDP

SDP-SB

SDP-Stabilizing Brace

Self Defense Pistol - Stabilizing Brace

Vector SDP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142963
Marque: Kriss
Modèle: Kriss Vector SMG

Sommaire

Marque:	Kriss
Modèle:	Kriss Vector SMG
Fabricant:	Kriss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142963 - 1	45 AUTO	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142963 - 7	45 AUTO	10	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142963 - 2	45 AUTO	13	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142963 - 8	45 AUTO	13	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142963 - 13	45 AUTO	25	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142963 - 3	45 AUTO	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142963 - 9	45 AUTO	30	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142963 - 6	9MM LUGER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142963 - 10	9MM LUGER	10	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142963 - 5	9MM LUGER	17	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142963 - 11	9MM LUGER	17	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142963 - 4	9MM LUGER	33	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142963 - 12	9MM LUGER	33	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRISS VECTOR" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- l'inscription "KRISS USA, VA. BEACH, VA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- un "KRISS" est une épée indonésienne ou un couteau large avec une lame en forme de flamme.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- les inscriptions "KRISS VECTOR" et "SMG" figurent sur l'arme à feu.
- le modèle "KRISS VECTOR SMG" est une mitraillette à tir sélectif pouvant fonctionner en mode à un coup, rafale de deux (2) coups, et tir automatique.
- caractéristiques : conception modulaire à deux pièces; canon à contour rond, avec ou sans bouche filetée, monté dans le côté plat du boîtier de culasse/carcasse, doté d'un rail Picatinny intégré sur le dessous, et muni ou non d'un garde-main vertical; logement supérieur à côtés plats, à rail Picatinny intégré avec dispositifs de visée rabattables amovibles et réglables, poignée-pistolet intégrée et crosse amovible réglable repliable sur le côté; éjection du côté droit; poignée d'armement montée sur le côté gauche du mécanisme; levier de sûreté et levier de sélection ambidextres montés sur le logement supérieur.
- lampe-torche tactique en option pouvant être montée sur les rails Picatinny supérieur ou inférieur.
- des rails optionnels pourraient être montés sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po) et la monture en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 406 mm (16 po) et avec la monture déployée, elle est de 617 mm (24 1/4 po) et le poids moyen est de 2,54 kg (5,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "KRISS USA, VA. BEACH, VA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Made In" au-dessus de "Virginia Beach, VA." au-dessus de "US Patent 720194" et/ou "MADE IN USA" au-dessus de "PAT. 7201094" au-dessus de "PAT. 7997183" figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu, en haut de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comporte le préfixe "45S".
- les inscriptions "Made In", "Virginia Beach, VA.", et "US Patent 720194", sur trois lignes, ou "MADE IN USA" et "PATENT 7201094", sur deux lignes, ou "U.S. PAT. 7201094" et "U.S. PAT. 7997183", sur deux lignes, figurent habituellement sur le côté droit de l'arme à feu, au-dessus de la détente.
- les inscriptions "720194", "7201094" et "7997183" ne sont pas des numéros de série, ce sont des numéros de brevets délivrés aux États-Unis.

Calibre

- le calibre ".45 ACP" a été relevé sur le côté gauche d'une arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur amovible installé devant la poignée-pistolet.
- cette arme à feu utilise un chargeur d'arme de poing GLOCK, modèle 21.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142964	Kriss	Kriss Vector SDP	Kriss	Arme de poing	Semi-automatique
142967	Kriss	Kriss Vector SBR	Kriss	Version commerciale	Semi-automatique
142968	Kriss	Kriss Vector CRB	Kriss	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

45S

KRISS Vector

KRISS Vector Gen 2

KRISS Vector Gen II

KRISS Vector Submachine Gun

KV45-MBL20

KV90-MBL20

SMG

Vector Gen 2

Vector Gen II

Vector SMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Felcan Holdings

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28202
Marque: Krnka
Modèle: 1869 Rifle

Sommaire

Marque:	Krnka
Modèle:	1869 Rifle
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28202 - 1	15.24MM RUSSIAN KRNKA	1	915	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- conversion effectuée entre 1870 et 1875. - la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- les emblèmes des arsenaux, "marteau", "flèche" et "arc et flèche" apparaissent sur les pièces.
Numéro de série	- on ignore si ces armes portent des numéros de série.
Calibre	- cartouche à percussion centrale avec projectile en plomb de .60 à culot évidé.
Autres marquages	La date de fabrication du fusil original à percussion figure sur la platine.
Remarques	Fusil russe à percussion et à chargement par la bouche de modèle 1858 transformé en fusil à chargement par la culasse à l'aide du système breveté Krnka. Les modifications ont consisté à couper la section "culasse" du canon à chargement par la bouche, à porter le canon au calibre de 15,24 mm, à tarauder la culasse et à installer un mécanisme à verrou ainsi qu'à remplacer le chien du mécanisme à percussion par un nouveau chien qui frappe le percuteur du verrou. Le nouveau mécanisme est en bronze.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122498
Marque: Kromson
Modèle: FO32

Sommaire

Marque:	Kromson
Modèle:	FO32
Fabricant:	Aramberri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122498 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	738	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KROMSON" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "KROMSON" fut fondée par Jose Luis Alonso.
- "Kromson S.A." fabrique et met sur le marché des produits pour le tir au pigeon d'argile depuis 1964.

Modèle

- l'inscription "F.O.32" figure sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : canons superposés avec bandes de visée ventilées supérieure et intermédiaire et guidon à grain d'orge; boîtier du culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et cran de sûreté à glissière; détente simple; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillés avec tampon de recul; canons bleuis; carcasse gravée argent.

Fabricant

- le code de fabricant "P.P." figure sur le dessous de l'ensemble canon et devant le numéro de série, sur la partie supérieure droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P.P." est le code de fabricant de "Aramberri y Cia S.A.".

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le dessous de l'ensemble canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres séquentiels sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les lettres "P.P." devant le numéro de série n'en font pas partie. Il s'agit du code de fabricant pour "Aramberri y Cia S.A.".

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le dessous du canon et sur le côté supérieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le numéro de série, dans un ovale. Par ex., 12 70.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F O 32

F O32

F.O.32

F.o. 32

FO 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23521
Marque: Kronborg
Modèle: 1865

Sommaire

Marque:	Kronborg
Modèle:	1865
Fabricant:	Danish State Arsenal, Kronborg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23521 - 1	12MM PIN-FIRE	6	130	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRONBORG GEVAERFABRIK" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- le modèle, "M.1865", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- revolver à percussion à broche conçu par George Christensen en 1861 (en même temps que le modèle Lefaucheux) et adopté par l'armée danoise en 1865. En 1897, certains exemplaires de ce revolver furent convertis pour accepter des cartouches à percussion centrale de calibre 11 mm de Danish Ordnance. Ces exemplaires se distinguent par la présence d'un système de percussion centrale à broche sur le chien et d'une détente pleine à l'intérieur du pontet.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond; guidon à lame fixe avec cran de mire et hausse rainurée; éjecteur de style piston sous le canon; cage du barillet pleine avec rainure intérieure pour permettre le passage des tiges de percussion; détente escamotable; renflement avec boucle pour dragonne; poignée en noyer poli.

Fabricant

- l'inscription "KRONBORG GEVAERFABRIK" figure sur le dessus du canon.
- l'usine de fabrication d'armes à feu Kronborg (située à l'intérieur du château de Kronborg, à Helsingor, au Danemark) a fait ses débuts dans les années 1500 en tant qu'atelier d'usinage du métal et fonderie de canons et de cloches, se développant par la suite pour devenir une fabrique de pièces de monnaie et usine de laminage. L'usine s'est spécialisée dans la fabrication de canons et a fermé à la fin du XIXe siècle.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M-1865

M1865

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23531
Marque: Kronborg
Modèle: 1865/97

Sommaire

Marque:	Kronborg
Modèle:	1865/97
Fabricant:	Danish State Arsenal, Kronborg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23531 - 1	11MM DANISH ORDNANCE REV	6	130	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23531 - 2	12MM PIN-FIRE	6	130	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KRONBORG GEVAERFABRIK" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; l'inscription "M.1865" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- revolver à percussion centrale converti depuis un revolver à percussion à broche conçu par George Christensen en 1861 (en même temps que le modèle Lefaucheux) et adopté par l'armée danoise en 1865. En 1897, certains exemplaires de ce revolver furent convertis pour accepter des cartouches à percussion centrale de calibre 11 mm de Danish Ordnance. Ces exemplaires se distinguent par la présence d'un système de percussion centrale à broche sur le chien et d'une détente pleine à l'intérieur du pontet.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond; guidon à lame fixe avec cran de mire et hausse rainurée; éjecteur de style piston sous le canon; cage du barillet pleine avec rainure intérieure pour permettre le passage des tiges de percussion; détente pleine à l'intérieur d'un pontet; sécurité anti-chute à levier sur le côté gauche du chien; renflement avec boucle pour dragonne; plaquettes en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "KRONBORG GEVAERFABRIK" figure sur le dessus du canon.
- l'usine de fabrication d'armes à feu Kronborg (située à l'intérieur du château de Kronborg, à Helsingor, au Danemark) a fait ses débuts dans les années 1500 en tant qu'atelier d'usinage du métal et fonderie de canons et de cloches, se développant par la suite pour devenir une fabrique de pièces de monnaie et usine de laminage. L'usine s'est spécialisée dans la fabrication de canons et a fermé à la fin du XIXe siècle.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1865

M-1865

M1865

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140522
Marque: Kropatschek
Modèle: 1878 French Naval Rifle

Sommaire

Marque:	Kropatschek
Modèle:	1878 French Naval Rifle
Fabricant:	Manufacture de Mr de Werndl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140522 - 1	11X59R FRENCH	7	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée en 1878 et en 1879.
- arme fabriquée à 250 000 exemplaires.
- l'inscription "MLE 1878 MARINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "1878 French Naval Rifle" est une arme à feu à mécanisme à verrou à répétition alimentée par un chargeur tubulaire.
- le modèle "1878 French Naval Rifle" était fabriqué en Autriche pour le gouvernement français dans le but d'être distribué aux membres des marines et de la marine.
- le système de chargeur à répétition utilisé par ce fusil a été conçu par un Tchèque qui se nomme Alfred Kropatschek tandis que le mécanisme à verrou était celui du fusil français Gras modèle 1874.

Fabricant

- l'inscription "Manufacture de M de Werndl, Steyr - Autriche" ou "Manufacture de Mr de Werndl, Steyr - Autriche" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la chambre du canon et peut comprendre un préfixe en lettre cursive.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur de la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
539	Kropatschek	1878 French Naval Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1878 Marine

Mle 1878

Mle 1878 Marine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 539
Marque: Kropatschek
Modèle: 1878 French Naval Rifle

Sommaire

Marque:	Kropatschek
Modèle:	1878 French Naval Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
539 - 1	11X59R FRENCH	7	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.

Modèle

- arme fabriquée de 1878 à 1879.
- fabriquée à 25 000 exemplaires.
- l'inscription "MLE 1878 MARINE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "1878 French Naval Rifle" est doté d'un mécanisme à verrou à répétition, alimenté par magasin tubulaire
- le modèle "1878 French Naval Rifle" était fabriqué en Autriche pour le gouvernement français pour être distribué aux troupes de marine et au personnel naval.
- le mécanisme de chargeur à répétition utilisé par ce fusil avait été conçu par un Tchèque dénommé Alfred Kropatschek tandis que le mécanisme de culasse était celui du fusil français Gras modèle 1874.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse. L'acronyme OEWG peut apparaître.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la chambre du canon et peut comprendre un préfixe alphabétique en cursive.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon, à l'intérieur de la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140522	Kropatschek	1878 French Naval Rifle	Manufacture de Mr de Werndl	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1878 Marine

Mle 1878

Mle 1878 Marine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147307
Marque: Kropatschek
Modèle: 1881 Austrian Carbine

Sommaire

Marque:	Kropatschek
Modèle:	1881 Austrian Carbine
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147307 - 1	11X36R	6	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette marque vient du nom d'Alfred Kropatschek, un officier de l'armée austro-hongroise et concepteur d'armes à feu de la fin des années 1800, dont les modèles ont été acceptés et fabriqués en France, au Portugal et en Autriche.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme.
- il s'agit d'une carabine à verrou à répétition à chargeur tubulaire adoptée par l'Empire austro-hongrois en 1881 pour distribution aux forces de police autrichiennes et hongroises; ces carabines ressemblent extérieurement aux carabines Fruhwirth 1870 plus anciennes, mais, au lieu d'être munies d'un chien extérieur à l'arrière du verrou comme les carabines Fruhwirth, les carabines Kropatschek étaient munies d'un percuteur interne et d'une sûreté en forme de rabat à l'arrière du verrou.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée à cran de mire réglable; chargeur tubulaire sous le canon (visible depuis l'extrémité bouche de l'arme); grenadière avant et grenadière médiane avec boucle pour bretelle; monture à poignée anglaise en noyer; levier de culasse recourbé vers le bas; culasse qui se verrouille sur la bande guide; cadre de poignée à l'arrière du pontet.

Fabricant

- le nom du fabricant, son logo ou une abréviation de ceux-ci figure sur l'arme à feu, sous la forme des inscriptions "Oe." et "WG" l'une au-dessus de l'autre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire dans le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1874/81

1881 Gendarmerie Carbine

1881 Hungarian Gendarmerie Carbine

Koniglich Ungarnische Landesvertheidigung Karabin M1881

M1874/1881

M1874/81

M1881 King's Hungarian Gendarmerie Carbine

Special Corps 1881 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 540
Marque: Kropatschek
Modèle: 1883 French Naval Rifle

Sommaire

Marque:	Kropatschek
Modèle:	1883 French Naval Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
540 - 1	11X59R FRENCH	7	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle "1878" ou "1883" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse. - l'entreprise "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a été établie à Chatellerault, France, en 1819. - l'entreprise "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.
Numéro de série	- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.
Autres marquages	- désignation de modèle et nom de l'arsenal sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Variante améliorée du fusil original Kropatschek 1878 "Naval Rifle" qui était fabriqué en Autriche pour le gouvernement de la France. Ces fusils améliorés étaient fabriqués en France.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 541
Marque: Kropatschek
Modèle: 1883 French Naval Rifle

Sommaire

Marque:	Kropatschek
Modèle:	1883 French Naval Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
541 - 1	11X59R FRENCH	7	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle "1878" ou "1883" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Numéro de série	- côté de la chambre du canon; précédé d'une lettre.
Autres marquages	- désignation de modèle et nom de l'arsenal sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Variante améliorée du fusil original Kropatschek 1878 "Naval Rifle" qui était fabriqué en Autriche pour le gouvernement de la France. Ces fusils améliorés étaient fabriqués en France.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147325
Marque: Kropatschek
Modèle: 1884 Rifle

Sommaire

Marque:	Kropatschek
Modèle:	1884 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147325 - 1	11X59R FRENCH	7	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette marque vient du nom d'Alfred Kropatschek, un officier de l'armée austro-hongroise et concepteur d'armes à feu de la fin des années 1800, dont les modèles ont été acceptés et fabriqués en France, au Portugal et en Autriche.

Modèle

- le modèle, "Mle 1884", figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version du fusil Kropatschek à production limitée fabriqué pour l'armée française en 1884, lorsque les Français étaient à la recherche d'un fusil à répétition à chargement par la culasse efficace et fiable.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée à cran de mire réglable; chargeur tubulaire sous le canon; baguette sur le côté gauche du garde-main; trois grenadières; levier de culasse droit avec extrémité à bouton; percuteur de forme similaire à celui des fusils Chassepot et Gras; plaque de couche.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147326
Marque: Kropatschek
Modèle: 1884 Rifle

Sommaire

Marque:	Kropatschek
Modèle:	1884 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147326 - 1	11X59R FRENCH	7	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette marque vient du nom d'Alfred Kropatschek, un officier de l'armée austro-hongroise et concepteur d'armes à feu de la fin des années 1800, dont les modèles ont été acceptés et fabriqués en France, au Portugal et en Autriche.

Modèle

- le modèle, "Mle 1884", figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version du fusil Kropatschek à production limitée fabriqué pour l'armée française en 1884, lorsque les Français étaient à la recherche d'un fusil à répétition à chargement par la culasse efficace et fiable.
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée à cran de mire réglable; chargeur tubulaire sous le canon; baguette sur le côté gauche du garde-main; trois grenadières; levier de culasse droit avec extrémité à bouton; percuteur de forme similaire à celui des fusils Chassepot et Gras; plaque de couche.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 543
Marque: Kropatschek
Modèle: 1886 Portuguese Carbine

Sommaire

Marque:	Kropatschek
Modèle:	1886 Portuguese Carbine
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
543 - 1	8X60R KROPATSCHEK	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme du roi du Portugal ("L.I" sous une couronne) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme nommée en l'honneur de son inventeur autrichien A.R. Kropatschek avec quelques modifications apportées par le capitaine d'infanterie portugais Guedes Castro.

Modèle

- l'inscription "1886" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en dessous de "O.E.W.F.G. STEYR".
- le monogramme du roi du Portugal (L.I sous une couronne) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant de la désignation du modèle.
- arme commandée en 1886 en tant que version bien plus courte de la carabine, monture pleine longueur avec une seule grenadière, tenon de baïonnette sur le côté droit du canon, derrière la pointe avant.
- fusil militaire à répétition et à mécanisme à verrou, avec magasin tubulaire sous le canon, fabriqué en Autriche pour le gouvernement portugais.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable sur rampe, graduée jusqu'à 1 500 mètres; patte de sûreté sur l'arrière du corps du verrou; magasin tubulaire dans le fût; dispositif d'arrêt de répétition du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; grosse vis d'ouverture sur le corps du verrou, en avant du levier de culasse; pontet muni d'un repose-doigt; battants de bretelle; fini bleui.
- nombre total d'armes produites : 4 000
- longueur totale de 1 025 mm (40,35 po) et poids total de 4,0 kg (8,85 lb).

Fabricant

- l'inscription "OEWG Steyr" ou "OE.W.F.G. STEYR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un préfixe ou un suffixe alphabétique.
- le numéro de série est généralement répété sur tous les composants de métal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - année de fabrication et monogramme du roi du Portugal sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques - carabine dérivée du fusil à répétition à verrou portugais de modèle 1886. Canon beaucoup plus court, hausse à embase courte et levier de culasse incurvé vers le bas.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
544	Kropatschek	1886 Portuguese Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
115555	Kropatschek	1886 Portuguese Short Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
138118	Kropatschek	1886/91 Portuguese Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1886

1886 Cavalry Carbine

M 1886

M. 1886

Mosqueton Mo. 1886

OEWFG 1886

OEWG 1886

Dates d'années

1886

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 544
Marque: Kropatschek
Modèle: 1886 Portuguese Rifle

Sommaire

Marque:	Kropatschek
Modèle:	1886 Portuguese Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
544 - 1	8X60R KROPATSCHEK	8	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
544 - 2	8X60R KROPATSCHEK	8	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme du roi du Portugal (L.I sous une couronne) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- d'après le nom de l'inventeur autrichien, A.R. Kropatschek, avec modifications réaliséespar le capitaine d'infanterie de l'Armée portugaise Guedes Castro.

Modèle

- l'inscription "1886" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en dessous de "O.E.W.F.G. STEYR".
- le monogramme du roi du Portugal (L.I sous une couronne) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant de la désignation du modèle.
- fusil militaire à répétition et à mécanisme à verrou, avec magasin tubulaire sous le canon, fabriqué en Autriche pour le gouvernement portugais.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable sur rampe, graduée jusqu'à 2 000 mètres; patte de sûreté sur l'arrière du corps du verrou; magasin tubulaire dans le fût; dispositif d'arrêt de répétition du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; grosse vis d'ouverture sur le corps du verrou, en avant du levier de culasse; pontet muni d'un repose-doigt; battants de bretelle; fini bleui.
- nombre total d'armes produites : 49 000
- longueur totale de 1 325 mm (51,95 po) et poids total de 4,45 kg (10,07 lb).

Fabricant

- l'inscription "OEWG Steyr" ou "OE.W.F.G. STEYR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série est inscrit sur l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un préfixe ou un suffixe alphabétique.
- le numéro de série est généralement répété sur tous les composants de métal.

Coups
- magasin tubulaire.

Autres marquages
- l'année de fabrication et le monogramme du roi du Portugal figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
543	Kropatschek	1886 Portuguese Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
115555	Kropatschek	1886 Portuguese Short Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
138118	Kropatschek	1886/91 Portuguese Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1886

M 1886

M-1886

M.1886

M1886

Model 1886

Mosqueton Mo. 1886

OEWFG 1886

OEWG 1886

Steyr 1886

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115555
Marque: Kropatschek
Modèle: 1886 Portuguese Short Rifle

Sommaire

Marque:	Kropatschek
Modèle:	1886 Portuguese Short Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115555 - 1	8X60R KROPATSCHEK	6	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme du roi du Portugal (L.I sous une couronne) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- d'après le nom de l'inventeur autrichien, A.R. Kropatschek, avec modifications réaliséespar le capitaine d'infanterie de l'Armée portugaise Guedes Castro.

Modèle

- l'inscription "1886" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en dessous de "O.E.W.F.G. STEYR".
- le monogramme du roi du Portugal (L.I sous une couronne) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant de la désignation du modèle.
- fusil militaire à répétition et à mécanisme à verrou, avec magasin tubulaire sous le canon, fabriqué en Autriche pour le gouvernement portugais.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable sur rampe, graduée jusqu'à 2 200 mètres; patte de sûreté sur l'arrière du corps du verrou; magasin tubulaire dans le fût; dispositif d'arrêt de répétition du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; grosse vis d'ouverture sur le corps du verrou, en avant du levier de culasse; pontet muni d'un repose-doigt; battants de bretelle; fini bleui.
- nombre total d'armes produites : 4 800
- longueur totale de 1 165 mm (45,85 po) et poids total de 4,150 kg (9,37 lb).

Fabricant

- l'inscription "OEWG Steyr" ou "OE.W.F.G. STEYR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un préfixe ou un suffixe alphabétique.
- le numéro de série est généralement répété sur tous les composants de métal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
543	Kropatschek	1886 Portuguese Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
544	Kropatschek	1886 Portuguese Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
138118	Kropatschek	1886/91 Portuguese Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1886

1886 Artillery

1886 Artillery Rifle

M 1886

M. 1886

M1886

Mosqueton 1886

Mosqueton M1886

Mosqueton M1886 Short Rifle

OEWFG 1886

OEWG 1886

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138118
Marque: Kropatschek
Modèle: 1886/91 Portuguese Rifle

Sommaire

Marque:	Kropatschek
Modèle:	1886/91 Portuguese Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138118 - 1	8X60R KROPATSCHEK	8	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138118 - 2	8X60R KROPATSCHEK	8	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme du roi du Portugal (L.I sous une couronne) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- d'après le nom de l'inventeur autrichien, A.R. Kropatschek, avec modifications réaliséespar le capitaine d'infanterie de l'Armée portugaise Guedes Castro.

Modèle

- l'inscription "1886" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en dessous de "O.E.W.F.G. STEYR".
- le monogramme du roi du Portugal (L.I sous une couronne) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant de la désignation du modèle.
- identique au fusil 1886, mais muni d'un garde-main en avant de la hausse. - le garde-main a été installé à la Arsenal do Exércite à Lisbonne, en 1889, et le fusil a ensuite été distribué aux troupes coloniales.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable sur rampe, graduée jusqu'à 2 000 mètres; patte de sûreté sur l'arrière du corps du verrou; magasin tubulaire dans le fût; dispositif d'arrêt de répétition du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; grosse vis d'ouverture sur le corps du verrou, en avant du levier de culasse; pontet muni d'un repose-doigt; battants de bretelle; fini bleui.
- longueur totale de 1 325 mm (51,95 po) et poids total de 4,45 kg (10,07 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, comme suit : "OEWG Steyr".
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, comme suit : "OEWG Steyr" ou "OE.W.F.G. STEYR".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un préfixe ou un suffixe alphabétique.
- le numéro de série est habituellement répété sur toutes les pièces métalliques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire.

Remarques - fusil militaire à verrou, à répétition, avec magasin tubulaire sous le canon, fabriqué en Autriche pour le compte du gouvernement portugais. À l'origine, ces fusils n'avaient pas de garde-mains, mais, en 1889, ils ont été modifiés au Portugal pour intégrer un garde-main en bois amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
543	Kropatschek	1886 Portuguese Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
544	Kropatschek	1886 Portuguese Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
115555	Kropatschek	1886 Portuguese Short Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1886

Colonial Rifle

M 1886

M-1886

M.1886

M1886

Model 1886

Mosqueton Mo. 1886

OEWFG 1886

OEWG 1886

Steyr 1886

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69949
Marque: Krupp
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Krupp
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Krupp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69949 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	1003	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69949 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69949 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FRIED KRUPP A.G.", ou "FRIED KRUPP A.G.", et "ESSEN" sur deux lignes peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure par sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1910.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec sûreté et clé d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- la société "Krupp" était établie à Essen, en Allemagne; ses origines remontent à la Renaissance. Aujourd'hui, l'entreprise multinationale produit de l'acier, des machines, des canons et des armes légères.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Krupp Shotgun

S/S

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126171
Marque: KS Arms
Modèle: Benchrest

Sommaire

Marque:	KS Arms
Modèle:	Benchrest
Fabricant:	KS Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126171 - 1	225 WIN	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126171 - 2	284 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126171 - 3	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126171 - 4	338 LAPUA MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "K.S. ARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse seul (aussi désigné * mécanisme +) offert pour fabriquer un fusil personnalisé pour banc de tir ou chasse du gros gibier. Par conséquent, les caractéristiques et l'apparence des fusils finis varient grandement.
- offert en configuration pour droitier ou pour gaucher.- le mécanisme est conçu pour recevoir une détente Remington.

Fabricant

- l'inscription "K.S. ARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : préfixe de deux lettres "BL" (Bench left hand) ou "BR" (Bench right hand) suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bench Rest

K S Action

KS Action

KS Benchrest

Karl Schmid Benchrest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139958
Marque: KSC
Modèle: Glock 18C Airsoft

Sommaire

Marque:	KSC
Modèle:	Glock 18C Airsoft
Fabricant:	KWA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139958 - 1	6MM AIRSOFT BB	23	98	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "KSC" est située au Japon.

Modèle

- l'inscription "GLOCK 18C AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu à air ressemble à l'arme de poing automatique Glock modèle "18C".
- caractéristiques : canon/manchon extérieur et canon intérieur à âme lisse en aluminium; glissière en métal; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique; fini noir.
- longueur totale de l'arme Glock 18C Airsoft est de 202 mm et son poids moyen est de 755 grammes.

Fabricant

- "KWA" est un fabricant établi à Taïwan.

Genre

- arme de poing à air comprimé.

Mécanisme

- fonctionnement aux gaz HFC 134a et HFC 22.
- tir sélectif.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :

la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes :
variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G 18C Airsoft

G18C Airsoft

KSC-GBB-G18C-Metal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132307
Marque: KSN Industries
Modèle: Golan

Sommaire

Marque:	KSN Industries
Modèle:	Golan
Fabricant:	KSN Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132307 - 3	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132307 - 4	40 S&W	11	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132307 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132307 - 2	9MM LUGER	15	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "K.S.N. INDUSTRIES LTD" et "ISRAEL" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de la glissière.
- la société "K.S.N. Industries Limited" était également un importateur établi à Houston, au Texas (États-Unis).

Modèle

- l'inscription "GOLAN" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde à trois points; canon rond avec âme plaquée chrome; glissière en acier ordinaire bleui avec striations sur la poignée arrière; indicateur de cartouche dans la chambre; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé noir; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté/dispositif de désarmement manuels ambidextres situés sur le dessus de la crosse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple ou double; bouton d'arrêtoir du chargeur ambidextre situé derrière le pontet; poignées en plastique ou en noyer.
- longueur totale de 170 mm et poids moyen de 835 g.
- cette arme à feu est un exemplaire sous licence du pistolet yougoslave CZ-99 fabriqué en quantités limitées avant que la production ne soit transférée en Afrique du Sud.
- fabriqué en Afrique du Sud sous l'appellation Tressitu TZ-99.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "GOLAN", "K.S.N. INDUSTRIES LTD" et "ISRAEL" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de la glissière. - la société "K.S.N. Industries Limited" était un fabricant établi à Kfar Saba, en Israël. - la société "K.S.N. Industries Limited" était également un importateur établi à Houston, au Texas (États-Unis), entre 1952 et 1996.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et était répété sur la glissière de l'arme examinée. - le numéro de série était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur la chambre du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41345	IAI	Golan	Israel Arms Limited	Arme de poing	Semi-automatique
132313	JO Arms	Golan	KSN Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Century Golan

HG2001-V

KSN Golan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Israel Arms International (IAI)

JO Arms

KSN Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129365
Marque: KT Ordnance
Modèle: KT15

Sommaire

Marque:	KT Ordnance
Modèle:	KT15
Fabricant:	Kristi Tool & Ordnance (KTO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129365 - 1	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un exemple connu portait l'inscription "KTO" à l'intérieur d'un dessin de poisson avec la date "March 2004 A.D." juste en dessous, sur la partie inférieure gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessous de la plaque de poignée.
- l'appellation commerciale "KTO" est utilisée par Kristi Tool & Ordnance.

Modèle

- la désignation du modèle est telle qu'affiché par KT Ordnance, l'exemplaire connu ne portait pas de nom de modèle.
- l'arme à feu est une copie du fusil AR15/M16.
- des travaux précisent que KT Ordnance ne produit que la carcasse/le boîtier de culasse inférieur sur ce genre d'arme à feu; l'assemblage pour en faire une arme fonctionnelle est fait par d'autres personnes ou entreprises.
- cette version précise a un fonctionnement par emprunt de gaz, uniquement automatique, utilisant un boîtier-chargeur détachable.
- les caractéristiques peuvent être très variables selon le type d'accessoires utilisés pour fabriquer ce fusil.

Fabricant

- Kristi Tool & Ordnance était situé à Dillion dans l'État du Montana aux États-Unis.
- Kristi Tool & Ordnance offre des produits sous les noms de "Kristi Tool" et de "KT Ordnance".
- en 2009, Kristi Tool & Ordnance fabriquait et vendait des carcasses/boîtiers de culasse finis à 60 % destinés à des armes de poing de type Colt 1911-A1 et Ruger Mark I, ainsi qu'à des fusils de type AR-10 et AR-15.
- voici la liste des ensembles de carcasses/boîtiers de culasse finis à 60 % offerts par Kristi Tool & Ordnance en 2009 : KT-1911/A1, KT-1911/P50, KT 1 (Ruger MK 1), KT-10A (Armalite AR-10), KT-15A et KT-15B (Armalite AR-15).
- Kristi Tool & Ordnance proposait également un gabarit d'angles "1911" en complément des ensembles de carcasses/boîtiers de culasse non finis KT 1911/A1 et KT-1911/P50.
- Kristi Tool & Ordnance proposait aussi un mini gabarit de montage "CNC" en complément de l'ensemble de carcasses/boîtiers de culasse non fini KT-15.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- les exemples connus ne possédaient pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15 Copy

KT-15

KT-15-A

KT-15-B

KT-15A

KT-15B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141400
Marque: KT Ordnance
Modèle: KT1911A1

Sommaire

Marque:	KT Ordnance
Modèle:	KT1911A1
Fabricant:	Kristi Tool & Ordnance (KTO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141400 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " KTO " marqué dans le contour d'un poisson, sur le bas du côté arrière gauche de la carcasse, sous la plaque de poignée.
- " KTO " est la marque de commerce de Kristi Tool & Ordnance.

Modèle

- modèle marqué sur l'arme à feu.
- carcasse complète ou partielle permettant le montage personnalisé d'une arme de poing similaire au pistolet 1911.
- caractéristiques de la carcasse : rail d'accessoire intégré; logement de chargeur évasé; rail de carcasse surdimensionné; repose-doigt sur le devant de la poignée; tube de poussoir intégré.

Fabricant

- "KTO" marqué dans le contour d'un poisson, sur un exemplaire connu, au bas du côté arrière gauche de la carcasse, sous la plaque de poignée, ainsi que la date "OCTOBER 2003 A.D.", directement sous "KTO".
- "KTO" est la marque de commerce de Kristi Tool & Ordnance.
- Kristi Tool & Ordnance se trouvait à Dillion, au Montana, aux États-Unis.
- Kristi Tool & Ordnance vend des produits sous les noms "Kristi Tool" et "KT Ordnance".
- en 2009, Kristi Tool & Ordnance fabriquait et vendait des carcasses finies à 60 % d'armes de poing 1911-A1 de Colt et Mark I de Ruger, ainsi que de fusils AR-10 et AR-15.
- Kristi Tool & Ordnance a rapporté la vente des carcasses finies à 60 % suivantes en 2009 : KT-1911/A1, KT-1911/P50, KT-1 (MK 1 de Ruger), KT-10A (AR-10 d'Armalite), KT-15A et KT-15B (AR-15 d'Armalite).
- Kristi Tool & Ordnance vendait aussi des gabarits angulaires de 1911 servant à compléter les carcasses inachevées de KT-1911/A1 ou de KT 1911/P50.
- Kristi Tool & Ordnance vendait également un petit gabarit de montage de CNC servant à compléter les carcasses inachevées de KT-15.

Numéro de série

- l'exemplaire observé ne comportait aucun numéro de série.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141401	AGSN	TAC45 ODI 45 Auto Viking Combat	Kristi Tool & Ordnance (KTO)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

KT 1911A1

KT-1911-A1

KT-1911/A1

KT-1911A!

KT1911-A1

KT1911/A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124864
Marque: KTG
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	KTG
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	KTG
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124864 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124864 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "KTG FIREARMS CO. LTD." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; magasin tubulaire; bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "KTG FIREARMS CO. LTD." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Made in Japan" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117611
Marque: Kuchenreuter
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Kuchenreuter
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Kuchenreuter
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117611 - 1	50 PERCUSSION	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117611 - 2	50 PERCUSSION	2	710	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît normalement sur l'arme à feu : "KUCHENREUTER".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés et à percussion Kuchenreuter dont il est impossible de déterminer le modèle.
- canons juxtaposés, détente unique ou deux détentes, mécanisme à platine ou à coffre, chiens apparents, canons damas ou en acier, monture en bois ordinaire ou de luxe.
- possibilité de ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse, les chiens, les queues de carcasse supérieure et inférieure.
- premiers modèles à chargement par la bouche, à silex ou à percussion.
- les modèles ultérieurs peuvent être à chargement par la culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur la bande centrale, suivi de l'inscription "KUCHENREUTER in REGENSBURG".
- Kuchenreuter est une famille qui fabriquait des armes à feu à Ratisbonne, en Allemagne, de 1670 à 1911.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138820
Marque: Kuchenreuter
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Kuchenreuter
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Kuchenreuter
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138820 - 2	22 HORNET	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138820 - 1	9.3X74R	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ch. Kuchenreuter / Cham" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- le lien entre Kuchenreuter et la fabrication d'armes à feu remonte à plusieurs centaines d'années; toutefois, cette carabine est de conception moderne et date des années 1990 environ.
- caractéristiques : mécanisme à bascule et verrou sur le côté avec chien apparent sur le côté droit; clé d'ouverture sur le dessus avec extracteur; un seul canon; prolongement tronconique de la bande supérieure; fini bleui; monture et fût pleine longueur de type Mannlicher.
- des poinçons d'homologation allemands figurent sur cette arme à feu.

Fabricant

- l'inscription "Ch. Kuchenreuter / Cham" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les plats du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ch. Kuchenreuter / Cham

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197325
Marque: Kuhn
Modèle: Single Shot Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Kuhn
Modèle:	Single Shot Percussion Pistol
Fabricant:	Kuhn, J H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197325 - 1	36 PERCUSSION	1	205	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "KUHN" figure sur le dessus du canon, devant la chambre.
Modèle	- Le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. Il s'agit d'une description basée sur les caractéristiques de l'arme à feu. - Caractéristiques : canon rayé octogonal avec guidon à lame réglable en dérive; boîtier de culasse/carcasse rond avec plats latéraux usinés; hausse à encoche; détente droite dans un pontet en métal avec rallonge pour les doigts; poignée-pistolet en bois avec calotte de poignée ornementale carrée; chien linéaire externe du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; la culasse à l'arrière du mécanisme arme le chien et déverrouille la chambre; fini bruni.
Fabricant	- L'inscription "KUHN" figure sur le dessus du canon, devant la chambre.
Mécanisme	- Mise à feu par amorce à percussion externe.
Numéro de série	- Aucun numéro de série ne figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146277
Marque: Kundian
Modèle: Winchester 1897 Reproduction

Sommaire

Marque:	Kundian
Modèle:	Winchester 1897 Reproduction
Fabricant:	Kuandian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146277 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "KUANDIAN" et "CHINA" figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 1897" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une reproduction moderne du fusil de chasse à pompe 1897 de Winchester. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon profilé rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection côté droit et chargement par le dessous; chien extérieur à crête avec sûreté à la position demi-armée; simple action; garde-main en bois annelé et crosse à poignée demi-pistolet lisse; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "KUANDIAN" et "CHINA" figurent généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "KUANDIAN" est établie à Dandong, dans la province de Liaoning, en Chine.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

140184	Century Arms	Winchester 1897 Reproduction	Kuandian	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1897SG

1897SGA01

Cimarron Model 1897 Shotgun

Cimarron Winchester 1897

Model 1897 Shotgun

Polytech Winchester 1897

Winchester 1897

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196924
Marque: Kuzey Arms
Modèle: 911

Sommaire

Marque:	Kuzey Arms
Modèle:	911
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196924 - 1	9X22 PA BLANK/GAS	9	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196924 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	9	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "KUZEY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "911" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : stries de glissière à l'avant et à l'arrière; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ambidextre; manette de sécurité en queue de castor allongée; peut être offert dans une variété de finis de couleur.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

911 T

911-T

911T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196936
Marque: Kuzey Arms
Modèle: F92

Sommaire

Marque:	Kuzey Arms
Modèle:	F92
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196936 - 3	9X22 PA BLANK/GAS	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196936 - 1	9X22 PA BLANK/GAS	18	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196936 - 4	9X22 PA TRAUMATIC	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196936 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	18	131	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du canon, près de la chambre.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F 92

F-92

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196920
Marque: Kuzey Arms
Modèle: S320

Sommaire

Marque:	Kuzey Arms
Modèle:	S320
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196920 - 3	9X22 PA BLANK/GAS	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196920 - 1	9X22 PA BLANK/GAS	17	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196920 - 4	9X22 PA TRAUMATIC	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196920 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	17	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Kuzey" et le logo figurent sur le côté gauche de la glissière. - Le logo de Kuzey Arms est une arme de poing qui prend la forme de la lettre K.
Modèle	- L'inscription "S320" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la chambre du canon de l'arme à feu.
Calibre	- L'inscription "Cal.9mm P.A.K." figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si : a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique; b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

320

S 320

S-320

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canada Shooting Supply

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196945
Marque: Kuzey Arms
Modèle: S900

Sommaire

Marque:	Kuzey Arms
Modèle:	S900
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196945 - 3	9X22 PA BLANK/GAS	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196945 - 1	9X22 PA BLANK/GAS	17	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196945 - 4	9X22 PA TRAUMATIC	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196945 - 2	9X22 PA TRAUMATIC	17	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Arrêtoir de chargeur situé sur la partie inférieure avant de la poignée.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139727
Marque: KWA
Modèle: KM16BR Airsoft

Sommaire

Marque:	KWA
Modèle:	KM16BR Airsoft
Fabricant:	KWA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139727 - 1	6MM AIRSOFT BB	350	509	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KWA" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Taiwan" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "KWA USA City of Industry CA" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "KM16-BR" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'arme à air comprimé "KM16BR Airsoft" ressemble au fusil Colt de modèle "M16".
- ce modèle est muni d'un système Hop-Up réglable qui peut être adapté à l'utilisateur de manière à augmenter ou à réduire la vitesse.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables; manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure en alliage à dessus plat avec poignée de transport amovible; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure en alliage; garde-main en matériau synthétique; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse fixe en matériau synthétique avec compartiment de batterie intégré; fini noir.
- le modèle "KM16BR Airsoft" a un poids moyen de 3,21 kg et une longueur totale de 1 003 mm avec une crosse fixe.

Fabricant

- l'inscription "KWA" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Taiwan" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur totale du manchon/canon extérieur en aluminium est de 515 mm. - la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 509 mm.
Calibre	- l'inscription "CAL. 6.00 MM" figure sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BR

BR KM16

KM 16 BR

KM 16-BR

KM16 BR

KM16-BR

KM16-BR Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KWA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139726
Marque: KWA
Modèle: KM16SR12 Airsoft

Sommaire

Marque:	KWA
Modèle:	KM16SR12 Airsoft
Fabricant:	KWA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139726 - 1	6MM AIRSOFT BB	350	509	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KWA" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Taiwan" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "KWA USA City of Industry CA" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "KM16-SR12" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'arme à air comprimé "KM16SR12 Airsoft" ressemble au fusil Stoner de modèle "SR-16" fabriqué par la Knight's Armament Company.
- ce modèle est muni d'un système Hop-Up réglable qui peut être adapté à l'utilisateur de manière à augmenter ou à réduire la vitesse.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables et détachables; manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure en alliage à dessus plat avec rails Picatinny; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure en alliage; garde-main en matériau synthétique avec rail quadruple; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse fixe en matériau synthétique avec compartiment de batterie intégré; fini noir.
- le modèle "KM16SR12 Airsoft" a un poids moyen de 3,13 kg et une longueur totale de 1 003 mm avec une crosse fixe.

Fabricant

- l'inscription "KWA" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Taiwan" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur totale du manchon/canon extérieur en aluminium est de 515 mm. - la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 509 mm.
Calibre	- l'inscription "CAL. 6.00 MM" figure sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KM 16 SR 12

KM16 SR 12

KM16 SR12

KM16-SR12

KM16-SR12 Airsoft

Knight's Manufacturing for Stoner Rifle model 12

SR12

SR12 KM16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KWA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139723
Marque: KWA
Modèle: KM4A1 Airsoft

Sommaire

Marque:	KWA
Modèle:	KM4A1 Airsoft
Fabricant:	KWA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139723 - 1	6MM AIRSOFT BB	350	395	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KWA" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Taiwan" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "KWA USA City of Industry CA" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "KM4A1" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'arme à air comprimé "KM4A1 Airsoft" ressemble au fusil Colt de modèle "M4A1 Carbine".
- ce modèle est muni d'un système Hop-Up réglable qui peut être adapté à l'utilisateur de manière à augmenter ou à réduire la vitesse.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables; manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure en alliage à dessus plat avec poignée de transport amovible; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure en alliage; garde-main en matériau synthétique avec compartiment de batterie intégré; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse télescopique réglable en six positions; fini noir.
- le modèle "KM4A1 Airsoft" a une longueur totale de 775 mm avec la crosse rentrée et de 857 mm avec la crosse déployée; poids moyen de 3,03 kg.

Fabricant

- l'inscription "KWA" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Taiwan" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur totale du manchon/canon extérieur en aluminium est de 381 mm. - la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 395 mm.
Calibre	- l'inscription "CAL. 6.00 MM" figure sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KM 4 RIS

KM4 RIS

KM4-RIS

KM4-RIS Airsoft

RIS

RIS KM4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KWA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139722
Marque: KWA
Modèle: KM4RIS Airsoft

Sommaire

Marque:	KWA
Modèle:	KM4RIS Airsoft
Fabricant:	KWA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139722 - 1	6MM AIRSOFT BB	350	395	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KWA" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Taiwan" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "KWA USA City of Industry CA" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "KM4-RIS" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'arme à air comprimé "KM4RIS Airsoft" ressemble au fusil Stoner de modèle "SR-15" fabriqué par la Knight's Manufacturing Company.
- ce modèle est muni d'un système Hop-Up réglable qui peut être adapté à l'utilisateur de manière à augmenter ou à réduire la vitesse.
- caractéristiques : guidon et hausse réglables; manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure en alliage à dessus plat avec poignée de transport amovible; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure en alliage; garde-main en matériau synthétique avec rail quadruple; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse télescopique réglable en six positions avec compartiment de batterie intégré; fini noir.
- le modèle "KM4RSI Airsoft" a une longueur totale de 807 mm avec la crosse rentrée et de 889 mm avec la crosse déployée; poids moyen de 3,18 kg.

Fabricant

- l'inscription "KWA" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Taiwan" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur totale du manchon/canon extérieur en aluminium est de 381 mm. - la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 395 mm.
Calibre	- l'inscription "CAL. 6.00 MM" figure sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KM 4 RIS

KM4 RIS

KM4-RIS

KM4-RIS Airsoft

RIS

RIS KM4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KWA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139720
Marque: KWA
Modèle: KM4SR10 Airsoft

Sommaire

Marque:	KWA
Modèle:	KM4SR10 Airsoft
Fabricant:	KWA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139720 - 1	6MM AIRSOFT BB	350	425	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KWA" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Taiwan" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "KWA USA City of Industry CA" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "KM4-SR10" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'arme à air comprimé "KM4SR10 Airsoft" ressemble au fusil Stoner de modèle "SR-15" fabriqué par la Knight's Manufacturing Company.
- ce modèle est muni d'un système Hop-Up réglable qui peut être adapté à l'utilisateur de manière à augmenter ou à réduire la vitesse.
- caractéristiques : guidon et hausse rabattables réglables; manchon/canon extérieur en aluminium et canon intérieur à âme lisse; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure en alliage à dessus plat avec rails Picatinny; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure en alliage; garde-main en matériau synthétique à rail quadruple; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse télescopique réglable en six positions avec compartiment de batterie intégré; fini noir.
- le modèle "KM4SR10 Airsoft" a une longueur totale de 845 mm avec la crosse rentrée et de 927 mm avec la crosse déployée; poids moyen de 2,97 kg.

Fabricant

- l'inscription "KWA" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Taiwan" a été relevé sur le côté gauche de l'arme à feu.

Genre

- fusil à air comprimé.

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur totale du manchon/canon extérieur en aluminium est de 420 mm. - la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 425 mm.
Calibre	- l'inscription "CAL. 6.00 MM" figure sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KM 4 SR 10

KM4 SR 10

KM4 SR10

KM4-SR10

KM4-SR10 Airsoft

Knight's Manufacturing for Stoner Rifle model 10

SR10

SR10 KM4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KWA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140064
Marque: KWA
Modèle: PTP M1911 MARK 2 Airsoft

Sommaire

Marque:	KWA
Modèle:	PTP M1911 MARK 2 Airsoft
Fabricant:	KWA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140064 - 1	6MM AIRSOFT BB	14	115	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KWA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "PTP M1911 MARK 2 AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "PTP" est l'abréviation de Professional Traning Pistol.
- cette arme à feu à air comprimé ressemble au pistolet semi-automatique modèle "1911A1" fabriqué par de nombreuses compagnies comme Colt, Para Ordnance, Para USA, Smith & Wesson, et STI International.
- caractéristiques : canon intérieur à âme lisse et canon extérieur/manchon en matériau synthétique; glissière métallique aux côtés plats avec viseurs de combat; surfaces de prise striées à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse métallique avec rail pour accessoires de type Picatinny; sûreté de poignée en queue de castor; sûreté ambidextre; chien et détente évidés; système Hop-up réglable; fini noir ou havane.
- le modèle PTP M1911 MARK 2 Airsoft a une longueur totale de 222 mm, une hauteur totale de 152 mm (6 po) et un poids moyen de 1,09 kg.

Fabricant

- "KWA" est un fabricant établi à Taïwan.
- certains exemples du modèle PTP M1911 MARK 2 Airsoft de KWA ont été modifiés par Evike.com Incorporated de San Gabriel, Californie, É.-U., pour décharger des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Genre

- arme de poing à air comprimé.

Mécanisme

- fonctionnement au gaz
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
la variante no 1) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 238,7 m/s (783 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 J, et la variante no 2) ne décharge pas les projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à air comprimé est disponible en deux variantes : variante no 1) CC 2 "arme à feu" / CC 84 (3) exempté : vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale dépassant 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g, et variante no 2) CC 84 (1) "réplique d'arme à feu" : vitesse initiale inférieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et/ou avec une énergie initiale inférieure à 1,2 J, lorsque l'arme décharge des projectiles AIRSOFT BB de 6 mm et 0,20 g.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GP-KWA-M1911-MKII

KWA Full Metal M1911 NS2 PTP Airsoft Gas Blowback Mk II

M1911 MK 2 PTP

M1911 MK II PTP

MARK 2 Professional Training Pistol

MARK II

MARK II Professional Training Pistol

MARK Two Professional Training Pistol

MK 2

PTP M1911 MK II

Professional Training Pistol

Professional Training Pistol MARK 2

Professional Training Pistol MARK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Evike

KWA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184063
Marque: KWC
Modèle: 1911-A1 Government

Sommaire

Marque:	KWC
Modèle:	1911-A1 Government
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184063 - 1	6MM AIRSOFT BB	17	109	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KWC" peut figurer sur le pistolet à air comprimé.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le pistolet à air comprimé.
- il s'agit d'une version à air comprimé de l'arme de poing semi-automatique Colt modèle 1911A1 Government avec un mécanisme à refoulement des gaz alimenté au CO2 qui imite le fonctionnement de l'arme à feu d'origine.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon rond à âme lisse, avec ou sans une extrémité de bouche orange, en retrait à la bouche avec un canon plus large non fonctionnel conçu pour ressembler à celui de l'arme à feu d'origine; glissière en métal avec striations de prise à l'arrière; verrou de glissière, arrêtoir de chargeur, et levier de sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en métal; chien à crête; manette de sécurité; mécanisme de détente à simple action; chargeur amovible logeant la cartouche de CO2 et les plombs BB; plaquettes en plastique quadrillé; fini gris.

Fabricant

- l'inscription "KWC" peut figurer sur le pistolet à air comprimé.
- l'inscription "MADE IN TAÏWAN" peut figurer sur le pistolet à air comprimé.
- "KWC" est l'abréviation de "Kien Well Corporation".
- la société "Kien Well Corporation" a été fondée à Taïwan en 1978.
- la société "Kien Well Corporation" a commencé à concevoir et à produire des armes à BB en 1984.
- la société "Kien Well Corporation" a commencé à concevoir et à produire des produits Airsoft en 2003.

Mécanisme

- arme alimentée au CO2 (dioxyde de carbone).
- libère un projectile BB de calibre 6MM AIRSOFT de 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et dont l'énergie initiale est supérieure à 1,2 J.

Numéro de série

- un numéro de série alphanumérique peut figurer sur le pistolet à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL 6 MM" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile BB de calibre 6MM AIRSOFT de 0,20 g à une vitesse initiale supérieure à 111,6 m/s (366 pi/s) et dont l'énergie initiale est supérieure à 1,2 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
158106	KWC	1911-A1 Government	Kien Well Corporation (KWC)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1911 A1 Goverment

1911 Airsoft

1911 Goverment

1911-A1

1911-A1-Goverment

1911-Airsoft

1911-Goverment

Airsoft 1911

Airsoft KWC 1911

Airsoft KWC 1911A1

Airsoft-1911

Airsoft-KWC-1911

Airsoft-KWC-1911A1

KCB-76AHN

KCB76AHN

KWC

KWC 1911

KWC 1911 - CO2 Blowback

KWC 1911 Airsoft

KWC 1911A1

KWC 1911A1 Government

KWC Government Model

KWC M1911A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158106
Marque: KWC
Modèle: 1911-A1 Government

Sommaire

Marque:	KWC
Modèle:	1911-A1 Government
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158106 - 2	177 PELLET	18	109	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158106 - 3	BB	18	109	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158106 - 1	BB	18	140	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KWC" sous forme de logo figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN TAIWAN" peut aussi figurer.
- "KWC" est l'abréviation de "Kien Well Corporation".

Modèle

- l'inscription "1911-A1 Government" ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version pistolet à air comprimé de l'arme de poing semi-automatique Colt modèle 1911A1.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; glissière avec striations de prise à l'arrière; arrêtoir de glissière et levier de sûreté montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; simple action; chien à crête; chargeur amovible logeant la cartouche de CO2 et les balles BB; plaquettes en plastique ou en bois; fini gris bleu.

Fabricant

- l'inscription "KWC" sous forme de logo et l'inscription "MADE IN TAIWAN" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KWC" est l'abréviation de "Kien Well Corporation".
- la société "Kien Well Corporation" a été fondée à Taïwan en 1978.
- la société "Kien Well Corporation" a commencé à concevoir et à produire des armes à BB en 1984.
- la société "Kien Well Corporation" a commencé à concevoir et à produire des produits Airsoft en 2003.

Mécanisme

- alimentation au CO2.
- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s (500 pi/min) et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de huit chiffres.
Calibre	- l'inscription "177 CAL 4.5mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s (500 pi/min) et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139343	Tanfoglio	Witness 1911	Kien Well Corporation (KWC)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
184063	KWC	1911-A1 Government	Kien Well Corporation (KWC)	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

177 1911

KWC 1911

KWC Colt 1911

KWC Colt Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186602
Marque: KWC
Modèle: Colt Python Airsoft

Sommaire

Marque:	KWC
Modèle:	Colt Python Airsoft
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186602 - 1	6MM AIRSOFT BB	6	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KWC" et "MADE IN TAIWAN" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription ""PYTHON 357" figure sur le côté gauche du canon.
- cette arme est une copie sous licence en version Airsoft du revolver Python de Colt, fabriqué par KWC, une société de Taiwan, avec des longueurs de canon de 4 po et de 6 po, avec ou sans extrémité de bouche orange.
- caractéristiques : fini anodisé noir; viseurs réglables à cran de mire sur une bande ventilée; tenon inférieur pleine longueur; barillet cannelé basculant vers l'extérieur avec système porte-"cartouche" pour six cartouches BB airsoft de calibre 6mm; verrou de barillet de style Colt qu'il faut tirer pour déverrouiller, situé sur le côté gauche; simple action/double action; plaquettes synthétiques quadrillées avec rainures pour les doigts, et compartiment dans la poignée pour accueillir des cartouches de CO2 de 12 grammes.

Fabricant

- les inscriptions "KWC" et "MADE IN TAIWAN" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- revolver Airsoft alimenté au CO2 dont la vitesse est comprise entre 111,6 et 238,65 mètres par seconde et l'énergie initiale entre 1,2 et 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu, sous le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197297
Marque: KWC
Modèle: K17

Sommaire

Marque:	KWC
Modèle:	K17
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197297 - 1	BB	17	109	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KWC" à l'intérieur d'un triangle figure de chaque côté de la poignée.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La conception et la fonction de ce pistolet à air comprimé à fonctionnement par refoulement des gaz ressemblent à celles d'une arme de poing Glock 17.
- Caractéristiques : glissière en acier à côtés plats avec une seule fenêtre coulissante du côté gauche et du côté droit, une fausse fenêtre d'éjection du côté droit et stries de glissière à l'avant et à l'arrière; rail pour accessoire à l'avant du pontet; arrêtoirs de glissière et de chargeur du côté gauche; pontet carré à découpe inférieure; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec stries de prise à l'avant; fini noir avec canon au ton noir ou or.

Fabricant

- L'inscription "KWC" à l'intérieur d'un triangle figure de chaque côté de la poignée.
- "KWC" est l'abréviation de Kien Well Corporation.
- Kien Well a été fondé à Taiwan en 1978.
- Kien Well a commencé la conception et la production d'armes à balles BB en 1984.

Mécanisme

- Alimentation au CO_2.
- Les vitesses indiquées sont de 100 m/s ou 328 pi/s et 122 m/s ou 400 pi/s.

Numéro de série

- On a observé le numéro de série sur le côté droit de la glissière.
- L'arme observée présentait un numéro à huit (8) chiffres sur le côté de la glissière, sans préfixe ou suffixe et en raison de l'emplacement, il n'est pas considéré comme le numéro de série.
- Le numéro de série peut également figurer sur une plaque métallique incrustée dans la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- Système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- L'inscription "BB CAL (4.5 mm)" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17

AAKCMB190AZB

G17

G17C

Glock 17

Glock Air Pistol

Glock Pistol

Glock Type

K17 Glock

K19

KMB-19

KMB-19AHN

KWCAAKCMB191AZB

M17

M17 Glock

Model 17

War Machine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197420
Marque: KWC
Modèle: K75

Sommaire

Marque:	KWC
Modèle:	K75
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197420 - 1	BB	16	89	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "KWC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Ce pistolet à air comprimé à refoulement ressemble au CZ 75 par sa conception et son fonctionnement. - Caractéristiques : glissière en acier à flancs plats avec striures de prise à l'avant et à l'arrière et une fausse fenêtre d'éjection; points de fixation pour le montage d'un rail d'accessoires sur le dessus, à gauche et à droite; déverrouillage du mécanisme et arrêtoir de chargeur à gauche; sûreté ambidextre; poignée en queue de castor allongée.
Fabricant	- L'inscription "KWC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Alimentation au CO2.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75

75 TAC

K 75

K 75 TAC

K-75

K-75 TAC

K75 TAC

KWC 75

KWC 75 TAC

KWC CZ75 Tactical

KWC Competition 75

KWCC75

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197408
Marque: KWC
Modèle: M11

Sommaire

Marque:	KWC
Modèle:	M11
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197408 - 1	6MM AIRSOFT BB	26	228	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme à air comprimé "M11" ressemble à la mitraillette "Ingram" modèle "M11".
- La "M11" existe également en calibre BB 4.5mm/.177.
- Caractéristiques : canon rond fileté; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire; guidon à pilier protégé et hausse à fixe à oeilleton; arrêtoir de chargeur au bas et à l'arrière de la poignée-pistolet; bouton d'armement au-dessus de la partie supérieure; sélecteur de mode sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur à l'arrière, au bas de la poignée-pistolet, crosse en tige d'acier télescopique et repliable sur le dessus.

Fabricant

- L'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Kien Well Corporation" a été fondée à Taïwan en 1978.
- La société "Kien Well Corporation" a commencé à concevoir et à produire des armes de type BB en 1984.
- La société "Kien Well Corporation" a commencé à concevoir et à produire des produits Airsoft en 2003.
- La société "Kien Well Corporation" est établie à Tainan City, Taïwan.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué de huit chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20304	Ingram	M11	Military Armament Corporation (MAC)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
197407	KWC	M11	Kien Well Corporation (KWC)	Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AAKCCD550AZB

GPKWCKC-55HN

Ingram M11 Airsoft

M 11 Airsoft

M-11 Airsoft

M11 Airsoft

MAC 11 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197407
Marque: KWC
Modèle: M11

Sommaire

Marque:	KWC
Modèle:	M11
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197407 - 1	BB	39	228	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KWC" signifie "Kien Well Corporation".

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "M11" est également offert en version 6 mm BB Airsoft.
- "M11" est également offert en version 6 mm BB Airsoft.
- Caractéristiques : canon rond fileté; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire; arrêtoir de chargeur au bas et à l'arrière de la poignée-pistolet; bouton d'armement au-dessus de la partie supérieure; sélecteur de mode sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur à l'arrière, au bas de la poignée-pistolet, crosse en tige d'acier télescopique et repliable sur le dessus.

Fabricant

- L'inscription "MADE IN TAIWAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "Kien Well Corporation" a été fondée à Taïwan en 1978.
- La société "Kien Well Corporation" a commencé à concevoir et à produire des armes de type BB en 1984.
- "Kien Well Corporation" a commencé à concevoir et à produire des produits Airsoft en 2003.
- "Kien Well Corporation" est étable à Tainan City, Taïwan.

Genre

- Cette arme à air comprimé "M11" ressemble à la mitraillette "Ingram" modèle "M11".

Mécanisme

- Alimentation au CO_2.
- Semi-automatique, à double action seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué de huit chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20303	Ingram	M11	Military Armament Corporation (MAC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
197408	KWC	M11	Kien Well Corporation (KWC)	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BB Ingram M 11

BB Ingram M-11

BB Ingram M11

BB MAC 11

GPKWCKM-55HN

KM-55HN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199637
Marque: KWC
Modèle: M40

Sommaire

Marque:	KWC
Modèle:	M40
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199637 - 1	BB	15	102	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "KWC" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Modèle inspiré du modèle "M&P 40". - Caractéristiques : striations de glissière en métal à l'arrière; sûreté manuelle et arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche; poignée texturée avec dos de crosse interchangeable; cartouche de CO2 logée dans le chargeur.
Fabricant	- "KWC" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.
Mécanisme	- Alimentation au CO2. - La vitesse indiquée est de 95 m/s ou 312 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4711113248185

AAKCMB48

AAKCMB480AZB

KWC M 40

KWC M40

KWC M40 Steel 4.5 mm BB GBB Pistol

KWC Smith & Wesson M&P BB Gun

M 40

M-40

M40 4.5mm BB Gun

M40 4.5mm Blowback BB

M40 BB Gun

M40 Steel BB Air Gun

Smith & Wesson M&P BB Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149156
Marque: KWC
Modèle: M712

Sommaire

Marque:	KWC
Modèle:	M712
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149156 - 1	177 PELLET	18	140	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- le modèle peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- réplique du pistolet "Broomhandle" de Mauser Schnellfeuer, qui a été fabriqué vers 1930.
- caractéristiques : poignée distinctive en forme de manche à balai, avec anneau de suspension; boîtier de culasse/carcasse entièrement en métal avec hausse réglable et chien à anneau; canon rond avec guidon fixe; logement de chargeur intégré au pontet; levier de sécurité et sélecteur sur le côté gauche; bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche.
- avec un canon de 140 mm (5,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 205 mm (8 1/8 po) et son poids moyen est de 0,9 kg (1,98 lb).

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "WAFFENFABRIK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement au CO2 et tir sélectif.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de deux chiffres suivis de la lettre "E" puis à nouveau de cinq chiffres et figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- les inscriptions "WAFFENFABRIK" et "M712" figurent sur deux lignes sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
28799	Mauser	C96 Broomhandle Schnellfeuer	Mauser	Arme de poing	Automatique
147443	Mauser	C96 Broomhandle	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Broomhandle Air Gun

C96

C96 Broomhandle

C96 Broomhandle Schnellfeuer

C96 Schnellfeuer

KMB 18DHN

KMB-18DHN

KMB18DHN

M 712

M 712 Broomhandle

M712 Broomhandle

Mauser C96

Model 712

Schnellfeuer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149421
Marque: KWC
Modèle: M92

Sommaire

Marque:	KWC
Modèle:	M92
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149421 - 1	BB	17	109	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE IN TAIWAN BY KWC" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de "KWC" figure sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- version "à BB" de la famille d'armes de poing modèle 92 de Beretta.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes montés en queue d'aronde; canon à âme lisse; le canon est visible par le dessus de la glissière; glissière à dessus arrondi, et côtés plats, avec un dessus partiellement ouvert, une sûreté ambidextre et des stries de préhension à l'arrière; chien extérieur; simple ou double action; levier de démontage et levier de déverrouillage du mécanisme montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur amovible situé sur le côté gauche de la poignée; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TAIWAN BY KWC" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de "KWC" figure sur les plaquettes de crosse.
- la société Kien Well a été fondée à Taïwan en 1978.
- la société Kien Well a commencé à concevoir et à produire des armes à air comprimé à plombs BB en 1984.
- la société Kien Well a commencé à concevoir et à produire des produits Airsoft en 2003.

Mécanisme

- fonctionne au CO2.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s e ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "177 CAL 4.5mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à proximité de la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "WAFFENFABRIK" et "M712" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

15AHN

92

Beretta Air Gun

KMB-15AHN

KWC-15AHN

M92 BB gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198064
Marque: KWC
Modèle: P226 S5

Sommaire

Marque:	KWC
Modèle:	P226 S5
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198064 - 1	BB	18	128	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198064 - 2	BB	25	128	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque peut figurer sur le dispositif.
Modèle	- La désignation du modèle peut figurer sur le dispositif.
Mécanisme	- Alimentation au CO2. - Les vitesses indiquées sont de 108 m/s ou 354 pi/s et 99.97 m/s ou 328 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - La lettre "F" à l'intérieur d'un pentagone figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21821	SIG Sauer	P226	SIG Sauer	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AAKCMB740AZB

KCB74AHN

P226

P226-S5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200287
Marque: KWC
Modèle: PT 92

Sommaire

Marque:	KWC
Modèle:	PT 92
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200287 - 1	6MM AIRSOFT BB	27	114	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le modèle figure sur chaque côté de l'arme à feu.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Modèle inspiré du modèle "Beretta 92".
Fabricant	- Le fabricant figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
Mécanisme	- Alimentation au CO2. - Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AAKCCF150AZB

Airsoft

GPKWCKCB15AHN

KWC Airsoft pistol

KWC PT 92

PT 92 Airsoft

PT-92 Airsoft

PT92

PT92 Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198094
Marque: KWC
Modèle: Taurus 24/7

Sommaire

Marque:	KWC
Modèle:	Taurus 24/7
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198094 - 1	6MM AIRSOFT BB	15	98	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198094 - 2	6MM AIRSOFT BB	16	98	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198094 - 3	6MM AIRSOFT BB	17	98	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KWC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "KWC" dans un cercle apparaît sur chaque côtés de la poignée.
- "KWC" signifie "Kien Well Corporation".

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme à feu est une copie au CO2 du pistolet "Taurus 24/7".
- "Taurus 24/7" est disponible dans une variante de mécanisme de glissière à refoulement ou dans une variante sans refoulement.
- Caractéristiques : glissière en acier avec striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec une poignée en caoutchouc à nervures; peut être munie d'une glissière en argent.

Fabricant

- L'inscription "KWC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KWC" signifie "Kien Well Corporation".
- "Kien Well Corporation" a été fondée à Taïwan en 1978.
- "Kien Well Corporation" est située à Tainan City, Taiwan.
- L'inscription "KWC" dans un cercle apparaît sur chaque côtés de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Alimentation au CO2.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple de référence comprend deux chiffres, une lettre et cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198095	KWC	Taurus 24/7	Kien Well Corporation (KWC)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

AAKCCB460AZB

AAKCCD460AZB

AAKCCD461AZB

AAKCCM460AZL

KWC Airsoft Pistol

KWC Taurus 24 7

KWC Taurus 24-7

KWC Taurus 24/7

KWC-KC-46DHN-BK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198095
Marque: KWC
Modèle: Taurus 24/7

Sommaire

Marque:	KWC
Modèle:	Taurus 24/7
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198095 - 1	BB	16	100	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198095 - 2	BB	21	100	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "KWC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "KWC" dans un cercle apparaît sur chaque côtés de la poignée.
- "KWC" signifie "Kien Well Corporation".

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme à feu est une copie au CO2 du pistolet "Taurus 24/7".
- Caractéristiques : glissière en acier avec striations de prise à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en polymère avec une poignée en caoutchouc à nervures.

Fabricant

- L'inscription "KWC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "KWC" dans un cercle apparaît sur chaque côtés de la poignée.
- "KWC" signifie "Kien Well Corporation".
- "Kien Well Corporation" a été fondée à Taïwan en 1978.

Mécanisme

- Alimentation au CO2.
- Les vitesses indiquées sont de 106 m/s ou 350 pi/s et 121 m/s ou 400 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198094	KWC	Taurus 24/7	Kien Well Corporation (KWC)	Airsoft	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

24/7 Blowback

KWC .177 Pistol

KWC 4.5mm Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135056
Marque: KWC
Modèle: Uzi Mini

Sommaire

Marque:	KWC
Modèle:	Uzi Mini
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135056 - 2	BB	25	143	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135056 - 1	BB	25	230	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135056 - 3	BB	28	127	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "KWC" et "MADE IN TAIWAN" figurent habituellement sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KWC" est l'abréviation de Kien Well Corporation.

Modèle

- l'inscription "MINI UZI" figure sur le côté arrière gauche de l'arme à feu, sur les modèles importés Cybergun et Umarex.
- le modèle "MINI UZI" a été conçu pour ressembler à la mitraillette israélienne Uzi de modèle "Mini".
- caractéristiques : canon rond en métal, à âme lisse, pouvant comporter deux entailles inclinées imitant un compensateur intégré; écrou de retenue du canon moleté ou partie filetée disponible pour visser un faux silencieux; oreilles de protection sur la hausse et le guidon avec viseur fixe; poignée d'armement ronde montée sur le couvercle supérieur; boîtier de culasse/carcasse en acier et en aluminium; ensemble garde-main et poignée-pistolet synthétiques; crosse métallique repliable; poignée-pistolet avec sélecteur/sûreté sur le côté gauche, manette de sécurité à l'arrière et verrou du chargeur à sa base; réservoir de CO2 de 12 g monté dans le chargeur amovible; fini noir mat.
- avec un canon de 143 mm (5,6 po), la longueur totale de l'arme est de 597 mm (23,5 po) avec la crosse déployée, et son poids moyen est de 2,17 kg (4,8 lb).

Fabricant

- "KWC" et "MADE IN TAIWAN" figurent sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KWC" est l'abréviation de Kien Well Corporation.
- Kien Well a été établie à Taïwan en 1978.
- Kien Well a commencé à concevoir et à produire des armes à plombs BB en 1984.
- Kien Well a commencé à concevoir et à produire des produits Airsoft en 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- cette arme à air comprimé ressemble au pistolet-mitrailleur Uzi de modèle "Mini".
Mécanisme	- alimentation au CO2, fonctionnement par refoulement des gaz. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire référencé du modèle de Cybergun importé est composé de huit chiffres. - le numéro de série de l'exemplaire référencé du modèle d'Umarex importé est composé de deux chiffres suivis d'une lettre (A) et de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure généralement sur le côté arrière gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135017	KWC	Uzi Mini Airsoft	Kien Well Corporation (KWC)	Airsoft	Air, ressort ou gaz
135058	Armist	Uzi Mini	Kien Well Corporation (KWC)	Autre	Air, ressort ou gaz
135739	Cybergun	Uzi Mini	Cybergun	Autre	Air, ressort ou gaz
174504	Swiss Arms	Protector	Cybergun	Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2256100

2256103

47850

478500

Cybergun Mini Uzi

KWC Mini Uzi

KWC Uzi Mini Air Gun

Mini UZI

Mini UZI Carbine

Mini Uzi BB Gun

PY- 3359-6450

PY- 33596450

PY-2270-4553

PY-22704553

Umarex Mini Uzi

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Uzi BB Carbine

Uzi BB Gun

Uzi Mini BB Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135017
Marque: KWC
Modèle: Uzi Mini Airsoft

Sommaire

Marque:	KWC
Modèle:	Uzi Mini Airsoft
Fabricant:	Kien Well Corporation (KWC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135017 - 1	6MM AIRSOFT BB	39	230	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KWC" et "MADE IN TAIWAN" figurent habituellement sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KWC" est l'abréviation de "Kien Well Corporation".

Modèle

- "UZI MINI AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme.
- l'arme Airsoft ressemble au fusil-mitrailleur Uzi de modèle "Mini".
- caractéristiques : canon extérieur/chemise en métal et canon intérieur lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium et en acier; fût et poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse métallique repliable; cartouche de 12 g de CO_2 montée dans le chargeur détachable; fini noir mat.
- avec la crosse déployée, le fusil Uzi Mini Airsoft mesure au total 600 mm, et 320 mm avec la crosse repliée.
- l'arme pèse en moyenne 2,2 kg.

Fabricant

- "KWC" et "MADE IN TAIWAN" figurent sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "KWC" est l'abréviation de Kien Well Corporation.
- Kien Well a été établie à Taïwan en 1978.
- Kien Well a commencé à concevoir et à produire des armes à plombs BB en 1984.
- Kien Well a commencé à concevoir et à produire des produits Airsoft en 2003.

Genre

- cette arme à air comprimé Airsoft ressemble au pistolet-mitrailleur Uzi de modèle "Mini".

Mécanisme

- CO_2, refoulement des gaz.
- tir sélectif.
- ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mi/sec et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série se composent seulement de chiffres sans préfixe ni suffixe

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135056	KWC	Uzi Mini	Kien Well Corporation (KWC)	Autre	Air, ressort ou gaz
135058	Armist	Uzi Mini	Kien Well Corporation (KWC)	Autre	Air, ressort ou gaz
174504	Swiss Arms	Protector	Cybergun	Autre	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

KWC Mini Uzi

Mini Uzi Airsoft

Uzi Airsoft

Uzi Mini KWC Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120956
Marque: Kynoch
Modèle: Chassepot Conversion

Sommaire

Marque:	Kynoch
Modèle:	Chassepot Conversion
Fabricant:	Kynoch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120956 - 1	11MM	1	816	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon : KYNOCH GUN FACTORY ASTON
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil Chassepot modifié pour utiliser des cartouches métalliques; modifications faites à la Kynoch Gun Factory d'Aston, Angleterre, vers 1888. - caractéristiques : canon bleui; hausse réglable; guidon fixe; verrou plat ou droit; monture d'une seule pièce en bois; deux grenadières; baguette.
Fabricant	- sur le dessus du canon : KYNOCH GUN FACTORY ASTON
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chassepot/Gras Conversion

Gras Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gras Action Rifle

Gras Conversion

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93915
Marque: Kynoch
Modèle: Patent Model

Sommaire

Marque:	Kynoch
Modèle:	Patent Model
Fabricant:	Kynoch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93915 - 4	22 LR	6	66	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
93915 - 2	320 REV SHORT CF	6	100	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93915 - 1	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93915 - 3	476 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- KYNOCH GUN FACTORY ASTON figure sur le dessus du canon.

Modèle

- "PATENT MODEL" sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué entre 1888 et 1893.
- revolver breveté par Henry Schlund en 1885 qui déposa un autre brevet en 1886 (No 11,900) relativement à un revolver amélioré.
- sur le brevet de Schlund de 1885, la détente d'armement se trouvait sous le pontet tandis que sur le brevet de 1886, les deux détentes se trouvaient à l'intérieur du pontet.
- mécanisme de détente inhabituel en ce sens qu'en appuyant sur la détente placée le plus bas, le tireur arme un chien intérieur; pour faire feu, il suffit d'appuyer sur la détente placée plus haut.
- canon rond, arme à bascule avec clé d'ouverture ressemblant à la crête d'un chien, éjection automatique, pas de chien apparent (chien intérieur), guidon à lame et hausse sous forme de rainure, crosse ronde et anneau pour cordon.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- revolver à bascule sans chien apparent.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le devant de crosse.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1885 Model

1885 Patent Model

1885 Schlund Patent

1886 Model

1886 Patent Model

1886 Schlund Patent

Army Model

Kynoch-Schlund

Kynoch-Schlund's Army Model

Patent 1885 Model

Patent 1886 Model

Schlund 1885 Patent Model

Schlund 1886 Patent Model

Schlund's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24237
Marque: Kynoch
Modèle: Pocket Double Action

Sommaire

Marque:	Kynoch
Modèle:	Pocket Double Action
Fabricant:	Kynoch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24237 - 1	230 REV RF	7	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "KYNOCH GUN FACTORY ASTON" figure sur le canon.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible et crans de verrouillage à l'arrière; la tige de l'axe du barillet peut être retirée grâce à une goupille de dégagement du barillet à ressort, située à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la gauche, devant le barillet; portière de chargement articulée située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau du bouclier; le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est muni d'un orifice de chargement usiné directement derrière la portière de chargement; chien à crête; simple/double action; pontet rond; le cadre de poignée présente une bosse caractéristique derrière le chien, la tige d'éjection étant rangée dans le bout de la crosse; plaques de poignée en bois dur.

Fabricant

- l'inscription "KYNOCH GUN FACTORY ASTON" figure sur le canon.

Numéro de série

- l'arme examinée ne comporte aucun numéro de série.

Calibre

- le calibre, "230", figure sur le canon.

Renvois

61156	Tranter	Pocket Revolver No 1	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1886

Double Action Pocket Revolver

Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20376
Marque: Kynoch
Modèle: Tranter's Patent

Sommaire

Marque:	Kynoch
Modèle:	Tranter's Patent
Fabricant:	Kynoch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20376 - 1	340 BRITISH RF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20376 - 2	380 REV SHORT CF	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "G. KYNOCH & Co Ld" a été relevée sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "TRANTER'S PATENT" a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près du canon. - caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond fixe et portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection basculante située à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon; barillet non cannelé; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée en manche de scie avec anneau de suspension.
Fabricant	- l'inscription "G. KYNOCH & Co Ld" a été relevée sur le dessus du canon.
Numéro de série	- le numéro de série de l'une des armes examinées figurait sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près du canon, et était composé de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "340" a été relevée sur le côté du canon.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26550	Tranter	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
120435	Tranter	1868 Double Action	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
172182	Boss	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196055
Marque: Königlich Württb Fabrik
Modèle: Horseman Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Königlich Württb Fabrik
Modèle:	Horseman Percussion Pistol
Fabricant:	Royal Württembergische Rifle Factory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196055 - 1	57 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "KÖNIGLICH" et "WÜRTTB FABRIK" figurent sur deux lignes sur la platine.
- "KÖNIGLICH" est un terme allemand signifiant "royal".
- "WÜRTTB", soit "Wurtemberg", était un état germanique à la fin du 18e siècle et un royaume entre 1806 et 1918; son territoire fait maintenant partie du Baden-Württemberg, l'un des 16 états constituant l'Allemagne.
- "KÖNIGLICH WÜRTTB FABRIK" signifie "usine de fabrication royale du Wurtemberg".
- la société "KÖNIGLICH WÜRTTB FABRIK" était un fabricant d'armes à feu appartenant à l'état.
- "KÖNIGLICH WÜRTTB FABRIK" fut en activité de 1812 à 1874; la société est le prédécesseur du fabricant d'armes Mauser.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Horseman Percussion Pistol" est un gros pistolet à poudre noire et à chargement par la bouche pouvant être muni d'une fixation pour crosse.
- le pistolet "Horseman Percussion Pistol" présente une âme de grand diamètre (calibre 55 à 75, et parfois plus encore) d'un type couramment utilisé par la cavalerie ou les dragons.
- les modèles "Horseman Percussion Pistol" sont souvent des pistolets à platine à silex modifiés pour permettre la mise à feu par percussion.
- caractéristiques : petit guidon à grain d'orge; canon en acier; bande de retenue sur la bouche; aucune baguette; platine en acier; monture une pièce avec longue poignée incurvée, plaque en forme de coupelle à l'extrémité; peut être muni d'un point de fixation de crosse à l'arrière de la poignée.

Fabricant

- les inscriptions "KÖNIGLICH" et "WÜRTTB FABRIK" figurent sur deux lignes sur la platine.
- "KÖNIGLICH" est un terme allemand signifiant "royal".
- "WÜRTTB", soit "Wurtemberg", était un état germanique à la fin du 18e siècle et un royaume entre 1806 et 1918; son territoire fait maintenant partie du Baden-Württemberg, l'un des 16 états constituant l'Allemagne.
- "KÖNIGLICH WÜRTTB FABRIK" signifie "Royal Württembergische Rifle Factory" (usine de fabrication royale du Wurtemberg).
- la société "KÖNIGLICH WÜRTTB FABRIK" était un fabricant d'armes à feu appartenant à l'État.
- "KÖNIGLICH WÜRTTB FABRIK" fut en activité de 1812 à 1874; la société est le prédécesseur du fabricant d'armes Mauser.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cavalry Pistol Carbine

German Percussion Pistol

Horse Pistol Carbine

Horseman Pistol Carbine

Königlich Percussion Pistol

Königlich Württbe fabrik

Wirtemberg Pistol

Wurtemberg Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121870
Marque: L'Abeille
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	L'Abeille
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	L'Abeille
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121870 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "L'ABEILLE MANUFACTURE D'ARMES" peut figurer sur le dessous du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines; pas de chiens apparents; deux détentes; boîtier de culasse orné de ciselures; crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- "L'ABEILLE MANUFACTURE D'ARMES" peut figurer sur le dessous du canon. - "L'Abeille" se trouvait au 81, rue Turbigo, Paris, France de 1922 à 1939.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule. - numéro de série relevé : cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118529
Marque: LA Distributors
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	LA Distributors
Modèle:	11
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118529 - 1	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118529 - 2	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.A. DISTRIBUTORS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "LA Distributors" était un distributeur et importateur établi dans la ville de New York, dans l'État de New York (É.-U.), vers 1970.
- "L.A." était une marque de commerce utilisée par LA Distributors.
- "LA" était une appellation commerciale utilisée par LA Distributors.

Modèle

- l'inscription "MOD. 11" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un modèle SM11 de Rhoner vendu par LA Distributors.
- caractéristiques : canon fixe; glissière à dessus ouvert; stries d'armement à l'arrière de la glissière; organes de visée fixes; levier de sûreté situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le talon; plaquettes de poignée en plastique quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "SM" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les plaquettes de poignée.
- les lettres "SM" à l'intérieur d'un cercle figurent à l'intérieur du puits d'alimentation.
- les lettres "SM" constituent l'abréviation de "Sport & Munitions".
- "SM" est la marque de commerce de Rhoner Sportwaffenfabrik.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et peut être répété sur le côté de la glissière.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "L.A. DISTRIBUTORS" et "CAL. 25 MADE IN GERMANY MOD. 11" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière, et sont suivies du numéro de série. - un logo constitué des lettres "SM" dans un cercle figure sur le côté gauche des plaquettes. - des poinçons d'homologation allemands figurent sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19380	Gecado	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
21484	Rhoner	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23470	Wischo	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23821	Burgo	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23872	Madison	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23890	Liberty	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
95155	Hawes	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
129814	Falcon	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod 11

Model 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19983
Marque: LA Distributors
Modèle: Western Six Shooter

Sommaire

Marque:	LA Distributors
Modèle:	Western Six Shooter
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19983 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.A. WESTERN SIX-SHOOTER" figure sur le côté droit du canon.
- "LA Distributors" était un distributeur ainsi qu'un importateur établi à New York City, dans l'État de New York, aux États-Unis, vers 1970.
- "L.A." était une marque de commerce utilisée par LA Distributors.
- "LA" était une appellation commerciale utilisée par LA Distributors.

Modèle

- l'inscription "L.A. WESTERN SIX-SHOOTER" figure sur le côté droit du canon.
- le modèle Western Six Shooter ressemble au revolver à action unique 1873 Single Action Army de Colt.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond avec tige d'éjection montée sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible, portière de chargement basculant sur le côté droit et percuteur flottant; chien à crête apparent; simple action; poignée synthétique ou en bois; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN WESTERN GERMANY" et "BY J.P. SAUER & SOHN" figurent sur le côté gauche du canon, suivi de la marque de commerce de Sauer (un triangle dont chaque coin est orné d'une volute, le tout situé à l'intérieur d'un cercle).

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le canon.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19967	Hy Hunter	Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
20464	Sauer	Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
21732	Sauer	LA Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver
117354	Hawes	Western Six Shooter	Sauer & Sohn (S&S)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

L.A. Western Six-Shooter

LA Western Six Shooter

Western Six-Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120587
Marque: La France Specialties
Modèle: M14K

Sommaire

Marque:	La France Specialties
Modèle:	M14K
Fabricant:	Armscorp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120587 - 1	7.62MM NATO	5	338	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(m)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120587 - 2	7.62MM NATO	20	338	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(m)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LA FRANCE SPECIALTIES" au-dessus de "SAN DIEGO, CA. U.S.A." figurent à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LA FRANCE SPECIALTIES" est une marque de commerce appartenant à Timothy La France, un armurier qui, pendant les années 1980, a travaillé à la fabrication du fusil M14 avec Smith Enterprises Inc, établies à Mesa, en Arizona (États-Unis).
- "LA FRANCE SPECIALTIES" a été acquise par SureFire LLC et a cessé ses activités en 2004.

Modèle

- "Model M14K" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Model M14K" est une version légère, raccourcie et semi-automatique seulement du fusil militaire américain M14.
- le "Model M14K" était également offert en version automatique.
- dans l'appellation "Model M14K", le "K" signifie "Kurz" ou "court".
- caractéristiques : bouche taraudée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche pouvant y être fixé de façon permanente; guidon et hausse réglables; tige de commande/poignée d'armement standard modifiée; crosse standard raccourcie ou repliable sur le côté; mécanisme de mitrailleuse M60 modifiée ou mécanisme à gaz exclusif; sûreté située dans le pontet, devant la détente; fini bleui/parkérisé.

Fabricant

- "Armscorp" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "7.62MM" figure sur l'arrière de la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63944	Armscorp	US Rifle M14	Armscorp	Carabine	Semi-automatique
120586	La France Specialties	M14K	Smith Enterprises	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

M14

M14 Kurz

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120586
Marque: La France Specialties
Modèle: M14K

Sommaire

Marque:	La France Specialties
Modèle:	M14K
Fabricant:	Smith Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120586 - 1	7.62MM NATO	5	338	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120586 - 2	7.62MM NATO	20	338	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LA FRANCE SPECIALTIES" au-dessus de "SAN DIEGO, CA. U.S.A." figurent à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LA FRANCE SPECIALTIES" est une marque de commerce appartenant à Timothy La France, un armurier qui, pendant les années 1980, a travaillé à la fabrication du fusil M14 avec Smith Enterprises Inc, établies à Mesa, en Arizona (États-Unis).
- "LA FRANCE SPECIALTIES" a été acquise par SureFire LLC et a cessé ses activités en 2004.

Modèle

- "Model M14K" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Model M14K" est une version légère, raccourcie et automatique du fusil militaire M14.
- le "Model M14K" était également offert en version semi-automatique.
- dans l'appellation "Model M14K", le "K" signifie "Kurz" ou "court".
- caractéristiques : bouche taraudée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche pouvant y être fixé de façon permanente; guidon et hausse réglables; tige de commande/poignée d'armement standard modifiée; crosse standard raccourcie ou repliable sur le côté; mécanisme de mitrailleuse M60 modifié ou mécanisme à gaz exclusif; sûreté située dans le pontet, devant la détente; fini bleui/parkérisé.

Fabricant

- "SMITH ENT." figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "7.62MM" figure sur l'arrière de la face supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120587	La France Specialties	M14K	Armscorp	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M14

M14 Kurtz

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78391
Marque: La France Specialties
Modèle: M16K

Sommaire

Marque:	La France Specialties
Modèle:	M16K
Fabricant:	La France Specialties
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78391 - 3	5.56MM NATO	5	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78391 - 2	5.56MM NATO	20	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78391 - 1	5.56MM NATO	30	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
78391 - 4	5.56MM NATO	90	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- sur la carcasse inférieure (côté gauche du logement du chargeur) :
  LA FRANCE SPECIALITIES
- au-dessus des inscriptions et de l'identification, logo de La France : ovale renfermant, à gauche, la lettre "L" et, à droite et plus bas, la lettre "S".

Modèle

- sur la carcasse inférieure (côté gauche du logement du chargeur) : MODEL M16K.
- modèle basé sur un M16 modifié et destiné aux personnes ayant besoin d'une arme plus compacte.
- mécanisme d'emprunt de gaz modifié pour réduire la cadence de tir, canon raccourci avec cache-flamme "Vortex", guidon et hausse sur la poignée de transport, ensemble sûreté/sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique.
- début de production en 1992.

Fabricant

- sur la carcasse inférieure (côté gauche du logement du chargeur) :
  LA FRANCE SPECIALITIES SAN DIEGO, CA. U.S.A.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté gauche du logement du chargeur : 5.56mm.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M16K 5.56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67394
Marque: La France Specialties
Modèle: M16K

Sommaire

Marque:	La France Specialties
Modèle:	M16K
Fabricant:	La France Specialties
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67394 - 3	45 AUTO	5	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67394 - 1	45 AUTO	20	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67394 - 2	45 AUTO	30	407	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LA FRANCE SPECIALITIES" figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, côté gauche du logement du chargeur.
- Le logo La France figure au-dessus des inscriptions et de l'identification; il comprend un ovale renfermant la lettre L décalée vers la gauche, au-dessus de la lettre S décalée à droite vers le bas.

Modèle

- L'inscription "MODEL M16K .45 ACP" figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, du côté gauche du logement du chargeur.
- Cette arme à feu utilise un chargeur vertical modifié tiré du modèle de pistolet mitrailleur militaire Thompson M1.
- Cette arme à feu est mise à feu à partir d'une culasse fermée (mais elle n'est pas dotée du dispositif de verrouillage mécanique des modèles Remington 223 et 5,56 mm de l'OTAN).
- Une carabine semi-automatique qui fonctionne par refoulement des gaz dont l'apparence ressemble à celle de la carabine M16 de Colt, avec un fini noir mat, une crosse la longueur du M16A1, un canon de 407 mm de calibre 45 avec cache-flamme/compensateur et guidon sur fût cylindrique cranté.
- Le boîtier de culasse inférieur de l'arme à feu a été modifié pour répondre aux exigences du Bureau of Alcohol, Tobacco and Fireams (BATF) des États-Unis de façon à ce que l'arme ne soit PAS facilement modifiable en arme pleinement automatique. F15

Fabricant

- L'inscription "LA FRANCE SPECIALITIES SAN DIEGO, CA. U.S.A." figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, du côté gauche du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, du côté gauche du logement du chargeur.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Cette arme à feu utilise un chargeur vertical modifié tiré du modèle de pistolet mitrailleur militaire Thompson M1.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78372
Marque: La France Specialties
Modèle: M16K

Sommaire

Marque:	La France Specialties
Modèle:	M16K
Fabricant:	La France Specialties
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78372 - 3	5.56MM NATO	5	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78372 - 2	5.56MM NATO	20	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78372 - 1	5.56MM NATO	30	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78372 - 4	5.56MM NATO	90	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur la carcasse inférieure (côté gauche du logement du chargeur) :
  LA FRANCE SPECIALITIES
- au-dessus des inscriptions et de l'identification, logo de La France : ovale renfermant, à gauche, la lettre "L" et, à droite et plus bas, la lettre "S".

Modèle

- sur la carcasse inférieure (côté gauche du logement du chargeur) : MODEL M16K.
- modèle basé sur un M16 modifié et destiné aux personnes ayant besoin d'une arme plus compacte.
- mécanisme d'emprunt de gaz modifié pour réduire la cadence de tir, canon raccourci avec cache-flamme "Vortex", guidon et hausse sur la poignée de transport, ensemble sûreté/sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique.
- début de production en 1992.

Fabricant

- sur la carcasse inférieure (côté gauche du logement du chargeur) :
  LA FRANCE SPECIALITIES SAN DIEGO, CA. U.S.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz; cadence de tir de 600 coups par minute.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté gauche du logement du chargeur.
Calibre	- sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté gauche du logement du chargeur : 5.56mm
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M16K 5.56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56398
Marque: La France Specialties
Modèle: Nova

Sommaire

Marque:	La France Specialties
Modèle:	Nova
Fabricant:	La France Specialties
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56398 - 1	9MM LUGER	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit de la glissière. - "La France Specialties"."
Modèle	- sur le côté gauche de la glissière : "Nova".
Fabricant	- sur le côté droit de la glissière. - "La France Specialties San Diego,Ca U.S.A.". - logo du fabricant : lettre L au-dessus de la lettre S dans un ovale; logo sur le côté droit du pontet et sur le côté gauche de la glissière, devant la désignation de modèle.
Numéro de série	- nombres ordinaux. - sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129389
Marque: Labine, Romeo
Modèle: Wolf

Sommaire

Marque:	Labine, Romeo
Modèle:	Wolf
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129389 - 1	22 LR	10	183	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129389 - 2	22 LR	14	183	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BUILT BY ROMEO LABINE" figure sur le côté de la glissière.
Modèle	- l'inscription "THE WOLF" figure sur le côté de la glissière. - il s'agit d'une arme à feu de fabrication artisanale plus ou moins inspirée du modèle Reising "Standard". - caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse, glissière et canon au fini bleui; légères gravures sur la glissière; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple; guidon fixe avec hausse réglable; striations verticales sur la partie arrière de la glissière; plaquette blanche. - le canon bascule vers l'avant et peut être basculé aux fins de nettoyage.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- l'inscription "22 LR - CART" figure sur le côté de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

The Wolf

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138341
Marque: LAC
Modèle: 223 Rimfire

Sommaire

Marque:	LAC
Modèle:	223 Rimfire
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138341 - 1	22 LR	30	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.A.C." au-dessus de "Model: 223 Rimfire" au-dessus de "Caliber: 223 Rimfire" au-dessus de "S/N: 223RF" et six chiffres, au-dessus de "Designed and built for use with" au-dessus de "rimfire cartridges only" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "L.A.C." signifie "Law Abiding Canadian" (Canadien respectueux des lois).

Modèle

- l'inscription "Model: 223 Rimfire" au-dessus de "Caliber: 223 Rimfire" au-dessus de "S/N: 223RF" et de six chiffres, au-dessus de "Designed and built for use with" au-dessus de "rimfire cartridges only" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- il s'agit d'un fusil à percussion annulaire de fabrication artisanale.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec éjection du côté droit; mécanisme à verrou pivotant; chargeur détachable; monture à poignée-pistolet.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "223RF", suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "Caliber: 223 Rimfire" au-dessus du numéro de série au-dessus de "Designed and built for use with" au-dessus de "rimfire cartridges only" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

223 RF

223 Rim Fire

Model 223 Rimfire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198856
Marque: Lacha
Modèle: Single Barrel Shotgun

Sommaire

Marque:	Lacha
Modèle:	Single Barrel Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198856 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198856 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	758	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "LACHA" consiste en le nom au-dessus de quatre chevreuils entourant le sommet d'une montagne dans un bouclier.
- "LACHA - C.A. - EIBAR" figure sur le dessus du canon.

Modèle
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.

Mécanisme
- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure aussi habituellement sous le canon, à l'extrémité de la chambre.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.
- La désignation de calibre peut également figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Lacha C.A.
- Lacha CA
- Lacha Eibar Shotgun
- Lacha Shotgun
- Lacha Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62763
Marque: Laclede Gun Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Laclede Gun Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62763 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62763 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Laclede" et/ou "Laclede Gun Co." sur l'arme à feu.
- "Laclede Gun Company" était une appellation commerciale utilisée par H & D Folsom Arms Company/Crescent Fire Arms Company (armes distribuées par la Rawlin Sporting Goods Company) vers 1900.
- poinçons d'homologation belges sur le boîtier de culasse/la carcasse; pas de nom du fabricant.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1900.
- fusil de chasse standard à canons jumelés.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines avec chiens apparents; deux détentes; fût effilé et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer; plaque de couche en acier.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147278
Marque: Lacouture
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lacouture
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lacouture Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147278 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LACOUTURE" figure sur la platine de gauche.
- l'inscription "A LYON" figure sur la platine de droite.
- il ne faut pas confondre l'appellation commerciale "Lacouture" avec l'entreprise "Couture, La".
- l'entreprise "Couture, La" était établie à Paris, en France, de 1660 à 1685.
- l'entreprise "Couture, La" était établie à Lyon, en France, de 1825 à 1855.
- l'appellation commerciale "Lacouture" était utilisée par "Lacouture Freres" de Lyon, en France, de 1894 à 1900 environ.
- l'appellation commerciale "Lacouture" était utilisée par "Lacouture" de Mirande, en France, vers 1931.
- l'appellation commerciale "Lacouture" était utilisée par "Lacouture" de Bayonne, en France, de 1952 à 1971.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1893 et 1901.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs latéraux; deux détentes; crosse à poignée anglaise et garde-main en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "LACOUTURE" figure sur la platine de gauche.
- l'inscription "A LYON" figure sur la platine de droite.
- l'entreprise "Lacouture Freres" était établie à Lyon, en France, de 1894 à 1900.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lacouture A Lyon Shotgun

Lyon Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195995
Marque: Lacouture
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Lacouture
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195995 - 1	6MM	6	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lacouture" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Lacouture" figure sur le dessus du canon.
- la société "Lacouture Freres" était établie à Lyon, en France, de 1894 à 1900.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- caractéristiques : canon rond et guidon à lame fixe et hausse à encoche; chien apparent; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec portière de chargement se repliant vers le bas sur le côté droit; barillet cannelé; tenon de barillet et tige d'éjection montés sous le canon; détente repliable; plaquettes de poignée en matériau synthétique; fini bleui.

Fabricant

- des poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la face du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Folding Trigger

Lacouture Revolver

Lacouture Velo Dog

Lacouture Velodog

Velo Dog

Velo Type

Velodog

Velodog type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128887
Marque: Lacy & Company
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Lacy & Company
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Lacy & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128887 - 1	72 PERCUSSION	1	978	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LACY & CO" figure sur la platine.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche. - modèle fabriqué vers 1853. - caractéristiques : canon rond; la platine droite est dotée d'un chien et peut être ornée de ciselures; mécanisme à percussion; monture monopièce à poignée anglaise; baguette de chargement montée sous le canon; la quincaillerie peut être en laiton; organes de visée fixes.
Fabricant	- l'inscription "LACY & CO" figure sur la platine.
Mécanisme	- arme à percussion et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figurait sur la plaque de couche de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128196
Marque: Ladmore, Edwin
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Ladmore, Edwin
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Ladmore, Edwin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128196 - 1	30-30 WIN/12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Edwin Ladmore" au-dessus de "Hereford" sur les deux platines d'une arme examinée.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse.
- cette arme à feu est une conversion de l'arme à canons juxtaposés à percussion d'origine à une arme à calibres mixtes et à chargement par la culasse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés; platines; double chien extérieur; à deux détentes.

Fabricant

- le nom Edwin Ladmore est associé à au moins deux fabricants d'armes britanniques de Birmingham ou de Hereford, dans le Herefordshire (Angleterre).
- le fabricant Edwin Ladmore était établi à Widemarsh Street à Hereford, dans le Herefordshire (Angleterre), dans les années 1841 à 1870.
- le fabricant Edwin Ladmore était établi à Birmingham, en Angleterre, au 74 1/2 Hight Street, en 1851 et au 5, Caroline Street, St. Paul's en 1853.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130007
Marque: Ladmore, Edwin
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ladmore, Edwin
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ladmore, Edwin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130007 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EDWIN LADMORE" figure sur les deux platines.
- l'inscription "EDWIN LADMORE" figure sur la bande du canon supérieur.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés Damascus arrondis à âme lisse, en acier, avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur le côté gauche; platines; deux chiens apparents; détente double; garde-main effilé de type esquille et crosse à poignée droite en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "EDWIN LADMORE" figure sur les deux platines.
- l'inscription "EDWIN LADMORE MAKER HEREFORD" figure sur la bande du canon supérieur.
- l'inscription "EL" figure sur les plats du canon.
- le nom Edwin Ladmore est associé à au moins deux fabricants d'armes britanniques de Birmingham ou de Hereford, dans le Herefordshire (Angleterre).
- le fabricant Edwin Ladmore était établi à Widemarsh Street à Hereford, dans le Herefordshire (Angleterre), dans les années 1841 à 1870.
- le fabricant Edwin Ladmore était établi à Birmingham, en Angleterre, au 74 1/2 Hight Street, en 1851 et au 5, Caroline Street, St. Paul's en 1853.

Mécanisme

- canons juxtaposés; à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140996
Marque: Ladmore, Edwin
Modèle: Webley 1853 Longspur

Sommaire

Marque:	Ladmore, Edwin
Modèle:	Webley 1853 Longspur
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140996 - 1	34 PERCUSSION	6	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EDWIN LADMORE, HEREFORD" figure sur le canon.
- le nom d'Edwin Ladmore est associé à au moins deux fabricants d'armes britanniques situés à Birmingham ou à Hereford, Herefordshire, Angleterre.
- la société Edwin Ladmore était située à Widemarch Street à Hereford, Herefordshire, Angleterre, de 1840 à 1840 environ.
- la société Edwin Ladmore était située à Birmingham, Angleterre, au 74 1/2 Hight Street en 1851 et au 5 Caroline Street, St. Paul's en 1853.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à percussion avec un boîtier de culasse/une carcasse à dessus ouvert et un chien plat et allongé à crête.
- arme fabriquée entre environ 1853 et 1899.
- le modèle 1853 Longspur était offert en trois grandeurs : grandeur pour étui, normalement cinq coups et canon de 178 mm (7 po), grandeur pour ceinture, normalement cinq coups et canon de 121-127 mm (4,75-5 po), et grandeur de poche, six coups et canon de 89-102 mm (3,5-4 po).
- il peut y avoir un levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui, lorsqu'il est poussé vers l'avant, retient le chien en toute sécurité en position armée ou non armée.
- le premier modèle (First) peut se distinguer par l'absence d'un refouloir et un chien partiellement masqué.
- le deuxième modèle (Second) comporte un refouloir de type Adams fixée au boîtier de culasse/à la carcasse par une bride de ressort.
- le troisième modèle (Third) peut être déterminé par le refouloir combiné (breveté par James Kerr en 1955, no 1722) qui est monté à la cloison du canon et repose à plat le long du côté gauche du canon, plutôt que d'être articulé, il est vissé à l'extrémité de l'axe du barillet puis fixé par une vis horizontale entrant par le devant du tenon dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "JAMES WEBLEY PATENTEE", ou "JAMES WEBLEY ST. MARY'S SQUARE, BIRMINGHAM", ou "WEBLEY'S PATENT" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94395	Webley	1853 Longspur	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1853 Longspur

1853 Longspur First Model

1853 Open Frame Percussion Revolver

1853 Percussion Revolver

Webley 1853 Longspur First Model

Webley Patented Revolver

Webley Percussion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119419
Marque: Lahti
Modèle: 39

Sommaire

Marque:	Lahti
Modèle:	39
Fabricant:	Valtion Kivaari Tehdas (VKT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119419 - 2	20X138B LONG SOLOTHURN	5	1393	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.089)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119419 - 1	20X138B LONG SOLOTHURN	10	1393	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.089)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LAHTI" n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "Lahti" correspond au patronyme de l'inventeur finlandais, Aimo Johannes Lahti (1896 - 1970).
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "KIV./ 39". - arme dérivée du canon automatique Lahti pour aéronef, modèle 1937, et utilisée comme arme antichar. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; frein de bouche (conique); bipied à double fin (bipied aux extrémités pointues pour emploi en terrain dur et bipied aux extrémités à petites planchettes recourbées pour usage dans la neige et la gadoue).
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : VKT
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : 20 DST
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Antitank

K I V / 39

K I V 39

L-39

Lahti -39

Lahti 39

Lahti Antitank

Lahti model 39

Lahti/39

Model 39

kiv 39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55236
Marque: Lahti
Modèle: L-35

Sommaire

Marque:	Lahti
Modèle:	L-35
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55236 - 2	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LAHTI" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lahti" est le patronyme de l'inventeur finlandais, Aimo Johannes Lahti (1896 - 1970).

Modèle

- sur le dessus de la carcasse supérieure.
- hausse fixe.
- plaquettes de crosse en bakélite.
- Valmet a produit des exemplaires de ce modèle différant des armes VKT par un renflement de la glissière se terminant en ligne droite (et non par une courbure) perpendiculaire à l'âme du canon et par l'absence d'un indicateur de cartouche dans la chambre.

Fabricant

- "VALMET" sur le dessus du boîtier de culasse.
- des pistolets portant l'inscription "VALMET," peuvent comporter des pièces marquées "VKT".

Numéro de série

- sur le côté gauche de l'arme.
- numéros de série compris entre 6800 et 9300.
- présence possible du préfixe "VO".
- 100 exemplaires supplémentaires ont été fabriqués en 1985 et ils portent les numéros de série 50001 à 50100.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- certaines armes peuvent arborer diverses marques nationales (par ex.: marques israéliennes).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20490	Lahti	L-35	Valtion Kivaari Tehdas (VKT)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9,00 PIST 35

9,00 Pistooli Malli 35

Israeli L35

L/35

L35

M35

Malli 35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20490
Marque: Lahti
Modèle: L-35

Sommaire

Marque:	Lahti
Modèle:	L-35
Fabricant:	Valtion Kivaari Tehdas (VKT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20490 - 2	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAHTI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Lahti" est inspiré du nom de famille de l'inventeur finlandais Aimo Johannes Lahti (1896 - 1970).

Modèle

- sur le dessus de la carcasse supérieure.
- hausse fixe.
- plaquettes de crosse en bakélite.
- valmet a produit des exemplaires de ce modèle qui diffèrent du VKT par le "renflement" à l'arrière de la glissière qui se termine en ligne droite plutôt que par une courbe, perpendiculairement au canon ainsi que par l'absence d'un indicateur d'armement.

Fabricant

- "VKT" dans un losange sur le dessus du boîtier de culasse et moulé dans les plaquettes de crosse.
- sur le dessus du boîtier de culasse.
- "VKT" est devenu Valmet (qui a continué à produire ce modèle) après la Seconde Guerre mondiale.
- les pistolets portant l'inscription "VALMET" peuvent comporter des pièces arborant les lettres "VKT".

Numéro de série

- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peut aussi figurer sur d'autres composants.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- certaines armes portent les marques de différents pays : marques israéliennes, etc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55236	Lahti	L-35	Valmet	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

L 35

L/35

L35

M35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20489
Marque: Lahti
Modèle: M40

Sommaire

Marque:	Lahti
Modèle:	M40
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20489 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20489 - 3	9MM LUGER	10	198	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAHTI" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Lahti" est inspiré du nom de famille de l'inventeur finlandais Aimo Johannes Lahti (1896 - 1970).

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1940.
- environ 83 950 pistolets ont été fabriqués avant que la production cesse en 1946.
- d'aspect similaire au modèle Lahti "L-35", mais le pontet est plus carré et le canon est de forme hexagonale à la culasse.
- les plaquettes de poignée portent normalement l'insigne constitué de la lettre "H" "couronnée".
- la Suède avait adopté le pistolet "P38" fabriqué en Allemagne en 1939; avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, cette arme à feu n'était plus disponible. Le pistolet finlandais "Lahti" l'a remplacé. La demande était trop grande pour le fabricant d'origine (VKT de la Finlande); une licence a donc été accordée pour produire ce modèle en Suède.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'autorisation de fabrication avait été accordée à l'origine à la firme "Svenska Automatvapen AB", mais celle-ci a été dissoute avant de commencer la production. Le contrat a ensuite été accordé à la firme "Husqvarna Vapenfabrik AB", qui a produit ce modèle jusqu'en 1946.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse, au-dessus de la poignée.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40

L-40

L40

M - 40

M / 40

M 40

M-40

M/40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37399
Marque: Lahti-Saloranta
Modèle: M26

Sommaire

Marque:	Lahti-Saloranta
Modèle:	M26
Fabricant:	Valtion Kivaari Tehdas (VKT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37399 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	566	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37399 - 2	7.62X54R RUSSIAN	20	566	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37399 - 3	7.62X54R RUSSIAN	75	566	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAHTI-SALORANTA" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Lahti-Saloranta" doit son nom aux inventeurs finois Aimo Lahti et Arvo Saloranta.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- arme conçue en 1926.
- cette arme a servi de mitrailleuse principale à l'armée finnoise.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en acier usiné; enveloppe de canon ventilée par fentes; organes de visée à cran de mire réglables; poignée-pistolet séparée et crosse en bois; chargeur amovible incurvé; bipied repliable et fonctionnement par recul.

Fabricant

- le nom du fabricant, ou son logo, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme.
- l'arme examinée comportait quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible ou chargeur-tambour.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26

Finnish Light Machine Gun

Lahti Saloranta

PK26

Saloranta

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148835
Marque: Laird Menteyne Degaille
Modèle: Machine Gun

Sommaire

Marque:	Laird Menteyne Degaille
Modèle:	Machine Gun
Fabricant:	Coventry Ordnance Works (COW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148835 - 1	303 BRITISH	25	642	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAIRD, MENTEYNE, DEGAILLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "LAIRD" fait référence à Charles W. Laird, l'ingénieur britannique associé à la société Coventry Ordnance Works Company.
- le nom "MENTEYNE" fait référence à Paul M. Menteyne, ingénieur en mécanique français et inventeur.
- le nom "DEGAILLE" fait référence à Pierre A. Degaille, ingénieur en mécanique français et inventeur.
- "LAIRD, MENTEYNE, DEGAILLE" ont déposé des brevets pour des armes à feu et des chargeurs/bandes améliorés dans les années 1909-1912.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la date "1913" figure sur l'une des armes examinées.
- caractéristiques : canon profilé et cannelé; ensemble guidon fixé à l'extension du boîtier de culasse/de la carcasse; au milieu de cette extension a été installé un point de fixation vertical pour un trépied; boîtier de culasse/carcasse de forme rectangulaire avec poignée d'armement sur le côté droit et logement de chargeur sur le côté gauche; hausse "en échelle" montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet avec orifice de montage à l'avant pour le trépied; poignée-pistolet incurvée; tube de l'amortisseur de recul droit sans fixation pour la monture; fini bleui.
- avec un canon de 642mm (25,25 po), la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44,5 po)

Fabricant

- l'inscription "COVENTRY ORDNANCE WORKS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "COVENTRY ORDNANCE WORKS" était établie à Coventry, en Angleterre.
- la société COVENTRY ORDNANCE WORKS était principalement un fabricant d'armement lourd et de montures.
- la société COVENTRY ORDNANCE WORKS a été fondée en 1905 par un consortium de compagnies de construction navale.
- la société COVENTRY ORDNANCE WORKS a été reprise en 1919 par la société English Electric Co.
- la société COVENTRY ORDNANCE WORKS a fermé en 1925.

Numéro de série

- le numéro de série de l'une des armes référencées est constitué de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- alimentation par chargeur.
- chargeur de type boîtier ouvert ressemblant à une lame-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1913 Laird Menteyne Degaille

Coventry Ordnance Machine Gun

Coventry Ordnance Rifle Calibre Machine Gun

Laird Menteyne Degaille Patents

Laird Menteyne Degaille Rifle Calibre Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141099
Marque: Laird, I W
Modèle: Webley No 2

Sommaire

Marque:	Laird, I W
Modèle:	Webley No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141099 - 1	320 REV SHORT CF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I.W. LAIRD & CO" figure sur le canon.
- les inscriptions "6 BISHOPSGATE ST WITHOUT" et "LONDON E.C." figurent sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.

- la firme I.W. Laird & Company était établie au 6 Bishopsgate Without, à Londres, en Angleterre de 1889 à 1896.

Modèle

- arme fabriquée avant 1897.
- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et le "calibre" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans la cage de barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas du côté droit; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien à crête extérieur; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse à tête d'oiseau; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.
- NOTA : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel, car le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" et "PATENTS" figurent habituellement l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" qui représente une balle ailée au-dessus des lettres "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141105	Edwards, C G & Son	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141107	Westley Richards	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141108	Gibbs, George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141110	Watson, William	Webley Patent	Webley	Arme de poing	Revolver
141111	Daw, G H	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141112	Woodward, James & Sons	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141113	Evans, William	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141114	Linsley Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
199994	King, John Fyfe	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

Webley's No 2

Webleys No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180442
Marque: Laisne, Jean
Modèle: Cannon Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Laisne, Jean
Modèle:	Cannon Barrel Pistol
Fabricant:	Laisne, Jean
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180442 - 1	36 PERCUSSION	1	162	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAISNE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; voici une brève description de l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion, à chargement par la bouche à un coup muni d'un tube en laiton/bronze de style canon d'artillerie, dont la bouche ressemble à celle d'un canon.
- caractéristiques : canon en laiton/bronze tromblonné à la bouche; refouloir servant de baguette de nettoyage fixée sur le côté gauche du canon; baïonnette repliable sous le canon; chien monté au centre; sûreté coulissante sur l'arrière de la culasse; gravure de drapeaux entrecroisés ou de volutes sur le boîtier de culasse/la carcasse; pontet de forme ovale; crosse en bois d'une seule pièce, à flancs plats, incurvée et arrondie; canon en laiton/bronze avec culasse en métal blanc.

Fabricant

- l'inscription "LAISNE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LAISNE" désigne Jean Laisné, armurier à Paris, France vers 1634.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Calibre

- cette arme à feu présente un canon à âme conique, dont le diamètre varie de la culasse à la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Laisne Blunderbuss Pistol

Laisne Canon Barrel Pistol

Laisne Folding Bayonet Pistol

Laisne Percussion Pistol

Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132374
Marque: Lajot
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lajot
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lajot
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132374 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Lajot" figure sur la bande de visée entre les canons.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main élancé et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137183
Marque: Lajot & Jonlet
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lajot & Jonlet
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lajot & Jonlet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137183 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAJOT & JONLET. LIEGE." figure sur le dessus de la bande de visée, entre les deux canons et/ou sur les canons.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il est tiré des caractéristiques de l'arme.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; sans chien; canons juxtaposés; clé d'ouverture sur le dessus; deux détentes; sûreté à glissière montée sur la queue de carcasse supérieure ou bouton de sûreté situé du côté gauche de la monture, au-dessus des détentes; prolongement à tenon tronconique sur la bande de visée supérieure; offert avec ou sans éjecteurs; crosse de style anglais en bois dur quadrillé; fût en bois dur quadrillé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini satiné avec gravures.
- des poinçons d'homologation belges apparaissent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les canons.

Fabricant

- l'inscription "LAJOT & JONLET. LIEGE." figure sur le dessus de la bande de visée, entre les deux canons et/ou sur les canons.
- Lajot & Jonlet était une entreprise belge de fabrication d'armes à feu dirigée par Nicolas Lajot et Henri Jonlet; elle était établie à Liège.
- l'entreprise a été active de 1906 à 1925.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, figurant sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous des canons.

Autres marquages

- l'inscription "NITRO STEEL" figurait sur un des canons de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129933
Marque: Lake Erie Chemical Company
Modèle: Lake Erie New Style 410 Tear Gas Fountain Pen

Sommaire

Marque:	Lake Erie Chemical Company
Modèle:	Lake Erie New Style 410 Tear Gas Fountain Pen
Fabricant:	Lake Erie Chemical Company (LECCO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129933 - 1	410 GA X 2"/410 GA GAS	1	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE LAKE ERIE CHEMICAL CO" et "CLEVELAND, OHIO" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- il s'agit d'un pistolet lacrymogène camouflé sous la forme d'un stylo-plume.
- pour charger une cartouche dans l'arme, il faut dévisser le canon, insérer la cartouche dans la chambre, puis revisser le canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et ensemble canon en aluminium usiné; agrafe pour poche fixée au moyen de deux vis; mécanisme du percuteur composé d'un petit bouton à ressort que l'on tire vers l'arrière; dispositif de sûreté par enclenchement Ailes composé d'un anneau circulaire qui empêche le percuteur de venir heurter la cartouche; offert en noir, chrome, aluminium au fini naturel et laiton au fini naturel poli (premières versions).
- longueur totale de 152 mm, diamètre de 19 mm.

Mécanisme

- mise à feu par percuteur actionné par le pouce.

Calibre

- capable d'utiliser une cartouche de calibre 410 x 2 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fountain Pen Gun

Lake Erie

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lake Erie New Style .410 Gas Fountain Pen

Lake Erie Pen Gun

Pen Gun

Tear Gas Gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130716
Marque: Lake Erie Chemical Company
Modèle: Tru-Flite

Sommaire

Marque:	Lake Erie Chemical Company
Modèle:	Tru-Flite
Fabricant:	Lake Erie Chemical Company (LECCO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130716 - 1	37MM RIMMED	1	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.09)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE LAKE ERIE CHEMICAL CO" et "CLEVELAND, OHIO. U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "TRU-FLITE", "TRADE MARK REGISTERED", "37MM. SUPER LONG RANGE GAS GUN", "THE LAKE ERIE CHEMICAL CO" et "CLEVELAND, OHIO. U.S.A." figurent sur cinq lignes sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; carcasse articulée à l'avant; bouton d'ouverture situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée-pistolet en bois avec tampon de recul.

Fabricant

- les inscriptions "THE LAKE ERIE CHEMICAL CO" et "CLEVELAND, OHIO. U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "LEO" dans un ovale au-dessus de l'inscription "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres et du suffixe "L".

Calibre

- l'inscription "37MM. SUPER LONG RANGE GAS GUN" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

37mm Gas Gun

37mm Super Long Range Gas Gun

Super Long Range Gas Gun

Tru Flight

Tru Flite

Tru-Flight

TruFlite

Truflight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 572
Marque: Lakefield
Modèle: 64B

Sommaire

Marque:	Lakefield
Modèle:	64B
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
572 - 8	22 LR	10	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
572 - 5	22 LR	10	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
572 - 9	22 LR	10	221	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
572 - 7	22 LR	10	245	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
572 - 4	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
572 - 1	22 LR	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
572 - 2	22 LR	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
572 - 3	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "LAKEFIELD" figure sur le canon, à l'avant de la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée entre 1991 et 1994. - l'inscription "MODEL 64B" ou "64B" figure sur le canon. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet de modèle Monte Carlo au fini noyer avec plaque de couche en plastique; sûreté rotative de type ergonomique; éjection sur le côté; arrêtoir de culasse et boîtier de culasse/carcasse en acier rainuré pour recevoir une lunette de visée amovible; hausse réglable et guidon à grain d'orge.
Fabricant	- l'inscription "LAKEFIELD ARMS LTD." figure sur le canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres. - le numéro de série peut être partiellement masqué par la monture.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "LAKEFIELD MODEL 64B 22 L.R." et "MFG. BY LAKEFIELD ARMS LTD." et "LAKEFIELD ONT. CANADA" ou variante de ces inscriptions sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
555	Lakefield/Mossberg	64B	Lakefield Arms	Carabine	Semi-automatique
196522	Unknown	64B		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

64 B

Model 64B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 576
Marque: Lakefield
Modèle: 90B

Sommaire

Marque:	Lakefield
Modèle:	90B
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
576 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LakeField" figure sur le canon.
Modèle	- "LAKEFIELD 90 B Made by LAKEFIELD ARMS 22 CAL.L.R." figure sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1991 à 1996.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Une seule pièce; type "Target"; bois dur au fini naturel; avec porte-chargeur pour quatre chargeurs. Rail de transport et de tir, avec crochet de crosse et cale-main. Verrou à dépose rapide. Hausse à oeilleton micrométrique réglable par incréments de 1/4 po (vis encliquetée). Guidon de type "Target". Sûreté ergonomique rotative. Livrable en modèle pour droitier ou gaucher. Canon lourd cylindrique en acier bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 575
Marque: Lakefield
Modèle: 91T

Sommaire

Marque:	Lakefield
Modèle:	91T
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
575 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LakeField" figure sur le canon.
Modèle	- inscription "LAKEFIELD 91 T Made by LAKEFIELD ARMS 22 CAL.L.R." sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1991 à 1996.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Une seule pièce; type "Target"; veiné noyer ou fini naturel. Rail de tir et cale-main. Verrou à dépose rapide. Hausse à oeilleton micrométrique réglable par incréments de 1/4 po (vis encliquetée). Guidon de type "Target". Sûreté ergonomique rotative. Livrable en modèle pour droitier ou gaucher. Canon lourd cylindrique en acier bleui

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

91 T

91 Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 574
Marque: Lakefield
Modèle: 91TR

Sommaire

Marque:	Lakefield
Modèle:	91TR
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
574 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LakeField" figure sur le canon.
Modèle	- inscription "LAKEFIELD 91 T Made by LAKEFIELD ARMS 22 CAL.L.R." sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1991 à 1996.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Une seule pièce; type "Target"; veiné noyer ou fini naturel. Rail de transport et de tir; chargeur détachable. Verrou à dépose rapide. Hausse à oeilleton micrométrique réglable par incréments de 1/4 po (vis encliquetée). Guidon de type "Target". Sûreté ergonomique rotative. Livrable en modèle pour droitier ou gaucher. Canon lourd cylindrique en acier bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

91 TR

91 Target Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 577
Marque: Lakefield
Modèle: 92S

Sommaire

Marque:	Lakefield
Modèle:	92S
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
577 - 1	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LakeField" figure sur le canon.
Modèle	- inscription "LAKEFIELD 92 S Made by LAKEFIELD ARMS 22 CAL.L.R." sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1992 à 1996. - monture d'une seule pièce de type Target en bois dur veiné noyer, avec busc proéminent. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. - pas d'organes de visée métalliques; modèle conçu pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

92 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40391
Marque: Lakefield
Modèle: 93M

Sommaire

Marque:	Lakefield
Modèle:	93M
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40391 - 1	22 MAG	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LakeField" sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué entre 1994 et 1996. - caractéristiques : sûreté rotative et monture en bois dur.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

93

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

93 M

93 Magnum

93-M

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29454
Marque: Lakefield
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lakefield
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29454 - 7	17 MACH 2	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29454 - 1	22 LR	1	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29454 - 2	22 LR	1	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29454 - 6	22 MAG	1	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LakeField" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "LAKEFIELD MARK I" ou "LAKEFIELD MARK I Single Shot" figure sur le canon.
- l'inscription "Made by LAKEFIELD ARMS 22 CAL. S. L. & L.R." est estampée sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée entre 1990 et 1996.
- caractéristiques : monture de type Monte Carlo à poignée-pistolet au fini noyer quadrillé avec plaque de couche en ébonite; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui avec une rampe à ressort pour faciliter le chargement, rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; hausse réglable montée sur le canon avec guidon à lame.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Remarques

- crosse Monte Carlo quadrillée veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche.
- levier de culasse avec gros bouton, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée basculante et rampe à ressort facilitant le chargement.
- verrou à dépose rapide.
- hausse réglable et guidon à lame.
- canon profilé en acier bleui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
569	Lakefield	MARK 1 Smooth Bore	Lakefield Arms	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

MARK I

MARK I Single Shot

MK 1

MK I

Plinker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 569
Marque: Lakefield
Modèle: MARK 1 Smooth Bore

Sommaire

Marque:	Lakefield
Modèle:	MARK 1 Smooth Bore
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
569 - 2	22 LR	1	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LakeField" figure sur le canon.
Modèle	- version à canon lisse du fusil "MARK I" conçue pour tirer des cartouches de calibre .22 LR à grenaille. - monture d'une seule pièce en bois dur veiné noyer, guidon à grain d'orge, hausse réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. - aussi livrable avec canon rayé (fusil "MARK I").
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Genre	- cette arme à feu ressemble à un fusil classique à canon rayé, mais son canon est lisse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- calibre .22 LR; conçu pour cartouches .22 LR à grenaille.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 569

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29454	Lakefield	MARK 1	Lakefield Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MARK 1

MARK I

MARK I SB

MK 1 SB

Mark I Smooth Bore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 568
Marque: Lakefield
Modèle: MARK 1Y

Sommaire

Marque:	Lakefield
Modèle:	MARK 1Y
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
568 - 3	17 MACH 2	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
568 - 2	22 LR	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LakeField" figure sur le canon.
Modèle	- "LAKEFIELD MARK I Y Made by LAKEFIELD ARMS 22 CAL. S. L. & L.R." sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1990 à 1996. - modèle de dimensions moindres, mieux adapté aux jeunes tireurs. - une version à canon lisse pouvant tirer la cartouche de calibre .22 à grenaille était aussi offerte.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- crosse Monte Carlo veinée noyer avec poignée-pistolet.
- grous bouton de levier de culasse, boîtier de culasse/carcasse en acier percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée à pince.
- verrou à dépose rapide.
- hausse réglable et guidon à lame.
- modèles pour gauchers et droitiers.
- canon profilé en acier bleui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119028	Lakefield	MARK 1Y Smooth Bore	Lakefield Arms	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

MARK 1 Y

MARK 1 Youth

MK 1Y

Mark I Y

Mark I Youth

Mk I Y

Mk I Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119028
Marque: Lakefield
Modèle: MARK 1Y Smooth Bore

Sommaire

Marque:	Lakefield
Modèle:	MARK 1Y Smooth Bore
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119028 - 2	22 LR	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LakeField" sur le canon.
Modèle	- "LAKEFIELD MARK I Y Made by LAKEFIELD ARMS 22 CAL. S. L. & L.R." sur le côté gauche du canon. - fabriqué de 1990 à 1996. - modèle de dimensions moindres, mieux adapté aux jeunes tireurs. - une version à canon lisse pouvant tirer la cartouche de calibre .22 à grenaille était aussi offerte. - caractéristiques : monture de type Monte Carlo veinée noyer, crosse à poignée-pistolet; levier de culasse à gros bouton; boîtier de culasse en acier rainuré pour recevoir une lunette de visée basculante; hausse réglable et guidon à lame; modèle pour gaucher ou pour droitier; canon profilé bleui en acier.
Fabricant	- le nom du fabricant sur le canon.
Genre	- ressemble à un fusil traditionnel.
Mécanisme	- magasin tubulaire.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
568	Lakefield	MARK 1Y	Lakefield Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MARK 1 Y Smooth Bore

MARK 1 Youth

MK 1Y

Mark 1Y SB

Mark I Y

Mark I Y SB

Mark I Y Smooth Bore

Mk I Y

Mk I Y Smooth Bore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42646
Marque: Lakefield
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Lakefield
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42646 - 7	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42646 - 6	22 LR	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42646 - 5	22 LR	5	534	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42646 - 9	22 LR	10	182	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42646 - 10	22 LR	10	265	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
42646 - 8	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42646 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42646 - 2	22 LR	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42646 - 3	22 LR	10	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42646 - 4	22 LR	10	534	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LakeField" figure sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché à l'origine en 1969-1970; après l'arrêt de la production (date exacte inconnue), l'arme a été remise sur le marché en 1990 et est restée en production jusqu'en 1996.
- les inscriptions "LAKEFIELD MARK II 22 CAL. L.R." et "MADE IN CANADA BY" au-dessus "LAKEFIELD ARMS LTD" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet de style Monte Carlo au fini noyer avec plaque de couche; boîtier de culasse/carcasse en acier rainuré pour la fixation d'une lunette de visée amovible; hausse réglable avec guidon à lame; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; canon profilé en acier bleui.
- arme aussi offerte en version pour tireur gaucher.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN CANADA BY LAKEFIELD ARMS LTD" peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK II

MK 2

MK II

Mark 2 LH

Mark 2 Lefthand

Mark II LH

Mark II Lefthand

Mark-2

Mark-II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46967
Marque: Lakefield
Modèle: MARK 2Y

Sommaire

Marque:	Lakefield
Modèle:	MARK 2Y
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46967 - 1	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LakeField" sur le canon.
Modèle	- "LAKEFIELD MARK II Y Made by LAKEFIELD ARMS 22 CAL. L.R." peut figurer sur le côté gauche du canon. - fabriqué entre 1990 et 1996. - modèle pour jeunes tireurs : dimensions moindres. - version pour tireur gaucher livrable. - sûreté ergonomique rotative. - canon profilé en acier bleui.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MARK 2 Y

MARK 2 Youth

MARK 2-Y

MARK II Y

MARK II Youth

MARK II-Y

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29465
Marque: Lakefield
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Lakefield
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29465 - 2	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29465 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom "Lakefield" figure sur le canon.

Modèle
- fabriqué de 1969 à 1970 environ.
- "LAKEFIELD MARK III" ou "MARK III AUTOLOADER" sur le côté gauche du canon.
- monture Monte Carlo veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche; boîtier de culasse en acier et rainuré pour recevoir une lunette de visée basculante; hausse réglable et guidon à lame; canon profilé en acier bleui.

Fabricant
- "MADE BY LAKEFIELD ARMS LTD. LAKEFIELD, ONTARIO" ou variante de cette inscription sur le côté gauche du canon.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Numéro de série
- système de numérotation inconnu (quand il y a un numéro de série).
- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre
- "22 CAL L.R." figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK III

MARK III Autoloader

MK 3

MK III

Mark 3 Autoloader

Mk 3 Autoloader

Mk III Autoloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 564
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 183

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	183
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
564 - 2	410 GA X 3"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
564 - 1	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAKEFIELD" et "MOSSBERG" sur deux lignes ou "Lakefield-Mossberg" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce "Lakefield/Mossberg" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Lakefield Arms Ltd des années 1970 aux années 1990.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1963 et 1984.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "183D" de Mossberg.
- l'inscription "LAKEFIELD MOSSBERG Made in Canada 183 410 GA." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant.
- caractéristiques possibles : canon rond au fini bleui avec étranglement réglable; hausse rainurée et guidon à grain d'orge; culasse en acier bleui avec deux extracteurs; monture à poignée-pistolet en noyer de style Monte Carlo; plaque de couche en caoutchouc de type coussinet.

Fabricant

- les inscriptions "LAKEFIELD" et "MOSSBERG" sur deux lignes ou "Lakefield-Mossberg" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse, une lettre suivie de 6 chiffres.

Canon

- chambre, calibre, étranglement, longueur du canon et inscription "Made in USA" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- chambre, calibre, étranglement, longueur du canon et inscription "Made in USA" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques

Crosse Monte Carlo veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique avec repères visuels. Verrou à dépose rapide, deux tenons de verrouillage et deux extracteurs. Magasin vertical à chargement par le haut. Hausse à rainure et guidon à grain d'orge. Canon profilé en acier bleui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4970	Mossberg	183D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35833
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 183KD

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	183KD
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35833 - 3	410 GA X 2 1/2"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35833 - 4	410 GA X 3"	2	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35833 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35833 - 2	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LAKEFIELD - MOSSBERG" est marqué au-dessus de "MADE IN CANADA", de "MODEL 183KD 410 GA. C-LECT-CHOKE" et de "CHAMBERED FOR 2 1/2 AND 3 IN. SHELLS" sur le canon.

Modèle

- "MODEL 183KD 410 GA. C-LECT-CHOKE" est marqué au-dessus de "CHAMBERED FOR 2 1/2 AND 3 IN. SHELLS" sur le canon.
- version bon marché du modèle 183 de Mossberg.
- arme fabriquée de 1963 à 1984.
- finition en noyer; conception de type Monte Carlo; crosse à poignée pistolet et à plaque de couche.
- sûreté à indicateurs actionnée avec le pouce.
- verrou à retrait rapide; deux tenons de verrouillage; deux extracteurs.
- boîtier-chargeur fixe à chargement par le dessus.
- hausse à rainure et guidon à grain d'orge de fusil de chasse.
- canon profilé en acier bleui.
- étrangleur de bouche réglable "C-LECT".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "LAKEFIELD - MOSSBERG" est marqué au-dessus de "MADE IN CANADA" sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "410 GA. C-LECT-CHOKE" est marqué au-dessus de "CHAMBERED FOR 2 1/2 AND 3 IN. SHELLS" sur le canon.
Coups	- chargeur vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4970	Mossberg	183D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

183 K D

183 KD

183K D

KD 183

KD183

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74650
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 183KE

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	183KE
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74650 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- fusil Mossberg 183 peu coûteux.
- inscriptions sur le canon :
- première ligne : "LAKEFIELD-MOSSBERG".
- deuxième ligne : "MADE IN CANADA".
- troisième ligne : " MODEL 183KE 410 GA C-LECT-CHOKE".
- quatrième ligne : " CHAMBERED FOR 2 1/2 AND 3 IN SHELLS".
- crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche et appui-joue Monte Carlo.
- armement automatique à la remontée.
- sûreté ergonomique avec indicateurs.
- verrou à dépose rapide, deux tenons de verrouillage et deux extracteurs.
- magasin vertical à chargement par le haut.
- hausse sous forme de rainure et guidon à grain d'orge.
- canon profilé bleui en acier.
- étranglement réglable "C-LECT-Choke" à la bouche du canon.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- lettre suivie de cinq ou six chiffres (cas signalés).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

183 K E

183 K-E

183-KE

183K-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54836
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 183T

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	183T
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54836 - 2	410 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54836 - 3	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- - "LAKEFIELD MOSSBERG" sue le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 183T 410 GA. FULL CHOKE" figure sur le canon. - caractéristiques : conception Monte Carlo en fini noyer; monture à poignée-pistolet avec plaque de couche; armement par action de la détente à la course ascendante; sûreté actionnée par le pouce avec indicateurs. - culasse à démontage rapide; double tenon de verrouillage et double extracteur; hausse rainurée, guidon à grain d'orge de fusil de chasse; canon profilé en acier bleui.
Fabricant	- l'inscription "LAKEFIELD - MOSSBERG" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière. - sept caractères (sept chiffres).
Calibre	- les inscriptions "410 GA. FULL CHOKE" et "CHAMBERED FOR 2 1/2 AND 3 IN. SHELLS" figurent sur deux lignes sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4970	Mossberg	183D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
127120	Lakefield/Mossberg	L183T	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 563
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 385

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	385
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
563 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "LAKEFIELD" et "MOSSBERG" sur deux lignes ou "Lakefield-Mossberg" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque de commerce "Lakefield/Mossberg" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Lakefield Arms Ltd des années 1970 aux années 1990.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1963 et 1984. - cette arme à feu est basée sur le modèle "385D" de Mossberg. - l'inscription "LAKEFIELD MOSSBERG Made in Canada 385 20 GA." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant. - caractéristiques possibles : canon rond au fini bleui avec étranglement réglable; hausse rainurée et guidon à grain d'orge; culasse en acier bleui avec deux extracteurs; monture à poignée-pistolet en noyer de style Monte Carlo; plaque de couche en caoutchouc de type coussinet.
Fabricant	- les inscriptions "LAKEFIELD" et "MOSSBERG" sur deux lignes ou "Lakefield-Mossberg" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; lettre suivie de 6 chiffres.
Canon	- chambre, calibre, étranglement, longueur du canon et inscription "Made in USA" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- chambre, calibre, étranglement, longueur du canon et inscription "Made in USA" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Crosse Monte Carlo avec poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique avec repères visuels. Verrou à dépose rapide; deux tenons de verrouillage et deux extracteurs. Chargeur détachable. Hausse à rainure et guidon à grain d'orge. Canon profilé en acier bleui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
886	Mossberg	385D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70047
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 385K

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	385K
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70047 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LAKEFIELD MOSSBERG" figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "LAKEFIELD MOSSBERG Made in Canada 385K 20 GA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - modèle Mossberg 385K peu coûteux. - modèle fabriqué de 1963 à 1984. - caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire rainurée; canon rond à âme lisse avec système d'étranglement C-Lect-Choke réglable; culasse à enlèvement rapide avec double extracteur; l'armement se fait en poussant le levier de culasse vers le haut; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le logement du chargeur; pontet moulé; monture Monte Carlo une pièce en noyer avec tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "LAKEFIELD MOSSBERG Made in Canada" figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Calibre	- longueur de la chambre et calibre sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

385 K

385-K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60758
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 385KB

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	385KB
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60758 - 2	20 GA X 3"	2	618	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60758 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAKEFIELD - MOSSBERG", "MADE IN CANADA", "MODEL 385KB 20 GA. C-LECT-CHOKE" et "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" figurent sur plusieurs lignes sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 385KB 20 GA. C-LECT-CHOKE" figure sur le canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse rainurée; canon profilé rond avec étranglement réglable C-Lect-Choke; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec sûreté actionnée par le pouce sur le côté arrière droit; mécanisme à verrou rotatif avec verrou à dépose rapide à deux extracteurs; armement automatique lors de la course montante; pontet moulé en Tenite; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; monture Monte Carlo une pièce en noyer avec tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "LAKEFIELD - MOSSBERG" et "MADE IN CANADA" figurent sur deux lignes sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les armes fabriquées avant 1968 ou durant cette année peuvent ne pas porter de numéro de série.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- les inscriptions "20 GA. C-LECT-CHOKE" et "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" figurent sur deux lignes sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47250	Mossberg	385KB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
127530	New Haven	485T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39748
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 385T

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	385T
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39748 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LAKEFIELD MOSSBERG" figure sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est situé sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'exemple observé était composé de sept chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130323	Western Field	M160B	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

385 T

385-T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 562
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 395

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	395
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
562 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
562 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAKEFIELD" et "MOSSBERG" sur deux lignes ou "Lakefield-Mossberg" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce "Lakefield/Mossberg" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Lakefield Arms Ltd des années 1970 aux années 1990.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1963 et 1984.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "395D" de Mossberg.
- l'inscription "LAKEFIELD MOSSBERG Made in Canada 395 12 GA." peut être gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant.
- caractéristiques possibles : canon rond au fini bleui avec étranglement réglable; hausse rainurée et guidon à grain d'orge; culasse en acier bleui avec deux extracteurs; monture à poignée-pistolet en bois de style Monte Carlo; plaque de couche en caoutchouc de type coussinet.

Fabricant

- les inscriptions "LAKEFIELD" et "MOSSBERG" sur deux lignes ou "Lakefield-Mossberg" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué d'une lettre suivie de 6 chiffres.

Canon

- chambre, calibre, étranglement, longueur du canon et inscription "Made in USA" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - chambre, calibre, étranglement, longueur du canon et inscription "Made in USA" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques Crosse Monte Carlo avec poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique avec repères visuels. Verrou à dépose rapide; deux tenons de verrouillage et deux extracteurs. Chargeur détachable. Hausse à rainure et guidon à grain d'orge. Canon profilé en acier bleui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
884	Mossberg	395KS	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
885	Mossberg	395D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
120448	Lakefield/Mossberg	395KB	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

395K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 561
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 395K

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	395K
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
561 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	306	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
561 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
561 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
561 - 3	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAKEFIELD" et "MOSSBERG" sur deux lignes ou "Lakefield-Mossberg" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce "Lakefield/Mossberg" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Lakefield Arms Ltd des années 1970 aux années 1990.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1963 et 1984.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "395K" de Mossberg.
- l'inscription "Model 395K" peut être gravée sur la surface inférieure du boîtier de culasse, à l'avant.
- caractéristiques possibles : canon rond au fini bleui avec étranglement réglable; hausse rainurée et guidon à grain d'orge; culasse en acier bleui avec deux extracteurs, levier de culasse recourbé et bouton du levier d'armement rond; monture à poignée-pistolet en bois de style Monte Carlo; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "LAKEFIELD" et "MOSSBERG" sur deux lignes ou "Lakefield-Mossberg" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, vers le bas. - le numéro de série peut être constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.
Canon	- chambre, calibre, étranglement, longueur du canon et inscription "Made in USA" sur le côté gauche du canon, à l'arrière. Longueur incluant système C-LECT-CHOKE.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre peuvent être gravés sur le côté arrière gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
881	Mossberg	395K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
120448	Lakefield/Mossberg	395KB	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

395 K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120448
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 395KB

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	395KB
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120448 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - fabriqué de 1963 à 1983. - caractéristiques : monture en bois avec tampon de recul en caoutchouc; sûreté ergonomique avec repères; système C-Lect-Choke; culasse à dépose rapide et deux extracteurs; démontage facile; hausse rainurée; guidon à grain d'orge.
Fabricant	- LAKEFIELD - MOSSBERG MADE IN CANADA sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier du culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
561	Lakefield/Mossberg	395K	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
562	Lakefield/Mossberg	395	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
881	Mossberg	395K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
884	Mossberg	395KS	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35565	Mossberg	395KB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35610	Mossberg	395KA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
42234	Lakefield/Mossberg	395T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

395 KB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42234
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 395T

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	395T
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42234 - 2	12 GA X 3"	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42234 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42234 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " LAKEFIELD MOSSBERG " est parfois indiqué sur l'arme.

Modèle

- l'inscription "395T" figure sur le canon.
- arme mise sur le marché dans les années 1950 afin d'utiliser les nouvelles cartouches de calibre 12 de 3 pouces.
- caractéristiques : canon bleui; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; crosse à poignée demi-pistolet en bois dur; divers choix d'étranglements.

Fabricant

- " LAKEFIELD MOSSBERG " ou " O.F. MOSSBERG & SONS, INC. " est parfois indiqué sur le canon, au-dessus de " NEW HAVEN, CONN., U.S.A. " et/ou de " NORTH HAVEN, CONN., U.S.A. ".

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- les modèles fabriqués avant 1968 ne sont pas toujours numérotés.
- les numéros de série examinés se composent de sept chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable de 2 cartouches acceptant des cartouches de 2 3/4 po ou de 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120448	Lakefield/Mossberg	395KB	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
131208	Mossberg	395T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

395 T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 559
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 400G

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	400G
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
559 - 13	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
559 - 9	12 GA X 3"	4	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
559 - 15	12 GA X 3"	4	393	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
559 - 14	12 GA X 3"	4	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
559 - 17	12 GA X 3"	4	420	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
559 - 12	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
559 - 8	12 GA X 3"	4	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
559 - 11	12 GA X 3"	4	474	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
559 - 4	12 GA X 3"	4	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
559 - 6	12 GA X 3"	4	504	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
559 - 16	12 GA X 3"	4	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
559 - 7	12 GA X 3"	4	612	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
559 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
559 - 5	12 GA X 3"	4	678	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
559 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
559 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
559 - 10	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAKEFIELD" et "MOSSBERG", l'une au dessus de l'autre, ou l'inscription "Lakefield-Mossberg" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce "Lakefield/Mossberg" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Lakefield Arms Ltd des années 1970 aux années 1990.

Modèle

- les inscriptions "LAKEFIELD", "MOSSBERG", "MADE IN CANADA" et "400G 12 GA." sur plusieurs lignes, ou les inscriptions "LAKEFIELD", "MOSSBERG" et "400G 12GA" sur plusieurs lignes figurent sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "400G" est un fusil de chasse à pompe alimenté par chargeur.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse facile à changer, avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse forgé en aluminium anodisé à dessus rigide, avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; verrou se bloquant sur le canon; doubles glissières; levier d'ouverture situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; sûreté sur la queue de carcasse et actionnée par le pouce; garde main et crosse à poignée-pistolet rainurés en bouleau et fini noyer, avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- certaines pièces étaient fabriquées aux États-Unis et assemblées au Canada.

Fabricant

- les inscriptions "LAKEFIELD" et "MOSSBERG", l'une au dessus de l'autre, ou l'inscription "Lakefield-Mossberg" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "G" et de six chiffres.
- le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "H" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Remarques

- monture en bouleau veinée noyer, avec poignée-pistolet, garde-main mobile rainuré et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et détente avec séparateur. Magasin tubulaire monté sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Pièces fabriquées aux États-Unis et assemblées au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
947	Mossberg	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35085
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	500
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35085 - 12	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35085 - 15	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35085 - 6	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35085 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35085 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35085 - 3	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35085 - 11	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35085 - 13	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35085 - 7	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35085 - 8	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35085 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35085 - 14	410 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35085 - 9	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35085 - 5	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35085 - 10	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LAKEFIELD MOSSBERG" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant de la portière de chargement.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1980.
- l'inscription "500" figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 500 de Lakefield/Mossberg était offert en plusieurs gammes en fonction du calibre :
- la gamme "500A" était en calibre 12.
- la gamme "500C" était en calibre 20.
- la gamme "500E" était en calibre 410.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats avec éjection à droite et portière de chargement sur le dessous; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- "LAKEFIELD MOSSBERG" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant de la portière de chargement.

Mécanisme

- mécanisme à glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "H", suivi de six chiffres.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon.

Calibre

- le calibre figure sur le canon et peut aussi figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la portière de chargement.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
558	Lakefield/Mossberg	500E	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
947	Mossberg	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 556
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 500A

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	500A
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
556 - 14	12 GA X 2 3/4"	4	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
556 - 16	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
556 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
556 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
556 - 1	12 GA X 3"	4	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
556 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
556 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
556 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
556 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
556 - 15	12 GA X 3"	5	471	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- marque sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué de 1963 à 1991. - l'inscription "LAKEFIELD MOSSBERG 500A 12 GA." est gravée sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant. - le modèle 500 de Lakefield/Mossberg était offert en plusieurs séries, selon le calibre. - la série "500A" était offerte en calibre 12. - la série "500C" était offerte en calibre 20. - la série "500E" était offerte en calibre .410. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet au fini noyer avec garde-main quadrillé et plaque de couche en caoutchouc; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; détente détachable; magasin tubulaire sous le canon; deux tiges coulissantes et verrou lisse avec boîtier de culasse forgé en aluminium anodisé. - canon facile à changer sans aucun outil.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe alphabétique "H", suivi de six chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe alphabétique "J", suivi de six chiffres.
Canon	- longueur de la chambre et du canon, calibre et étranglement sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
947	Mossberg	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
136618	Revelation	R310AC	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 560
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 500AB

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	500AB
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
560 - 10	12 GA	4	398	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
560 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
560 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
560 - 8	12 GA X 3"	4	498	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
560 - 9	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
560 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
560 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
560 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
560 - 4	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
560 - 6	12 GA X 3"	6	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "LAKEFIELD" et "MOSSBERG" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse - la marque de commerce "Lakefield/Mossberg" a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Lakefield Arms Ltd des années 1970 aux années 1990.
Modèle	- les inscriptions "LAKEFIELD", "MOSSBERG", "Made in Canada" et "500AB 12 GA." sur plusieurs lignes sont gravées sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques possibles : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge; chargeur à alimentation tubulaire sous le canon; boîtier de culasse forgé en aluminium anodisé orné de gravures représentant un canard sur le côté gauche et sur le côté droit, un faisan; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; levier de déverrouillage sur le côté gauche du pontet; monture à poignée-pistolet en bouleau au fini noyer avec poignée à pompe rainurée; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "LAKEFIELD" et "MOSSBERG" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "G" et de six chiffres.
Canon	- longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- la longueur de la chambre, le calibre, l'étranglement, la longueur du canon et l'inscription "Made in USA" sont gravés sur le côté arrière gauche du canon. - le calibre et la longueur de la chambre sont gravés sur le côté arrière gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
947	Mossberg	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118958	Mossberg	500AB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109155
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 500ABR

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	500ABR
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109155 - 5	12 GA X 3"	4	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
109155 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109155 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109155 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109155 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "500ABR" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 500 de Lakefield/Mossberg est offert en plusieurs gammes, selon le calibre.
- la gamme "500A" était offerte en calibre 12.
- la série "500C" était offerte en calibre 20.
- la gamme "500E" était offerte en calibre 410.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet au fini noyer avec garde-main quadrillé et plaque de couche en caoutchouc; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; détente détachable; chargeur tubulaire situé sous le canon; deux tiges de commande coulissantes et verrou lisse avec boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé anodisé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "G" et de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon peut figurer sur le canon.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons : "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500

500 ABR

500-ABR

ABR

L500 ABR

L500-ABR

L500ABR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 557
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 500C

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	500C
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
557 - 4	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
557 - 5	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
557 - 1	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
557 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LAKEFIELD" au-dessus de "MOSSBERG" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Modèle

- l'inscription "500C 20 GA." est estampée sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 500 de Lakefield/Mossberg était disponible dans plusieurs séries basées sur le calibre.
- la série "500A" était de calibre 12.
- la série "500C" était de calibre 20.
- la série "500E" était de calibre 410.
- caractéristiques : canon lisse facile à changer ou à bande ventilée avec étranglement maximum amélioré ou modifié ou système C-Lect-Choke et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/de la carcasse en alliage à dessus plein avec éjection latérale et portière de chargement inférieure; la culasse se verrouille au canon; doubles glissières, chargeur tubulaire; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; détente avec séparateur; garde-main rainuré en queue de castor avec fini en noyer et monture de poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "LAKEFIELD", "MOSSBERG" et "MADE IN CANADA" ou "MADE IN U.S.A" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "G" suivi de six chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "H" suivi de six chiffres.
Canon	- chambre, calibre, étranglement, longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- la longueur de la chambre, le calibre et l'étranglement, la longueur du canon et l'inscription "Made in USA" figurent sur le côté arrière gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4987	Mossberg	500C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500CK

500CKR

500CR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119197
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 500CR

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	500CR
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119197 - 1	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sous le boîtier de culasse/de la carcasse : LAKEFIELD en dessus de MOSSBERG
Modèle	- l'inscription "500CR" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle 500 Lakefield/Mossberg était disponible dans plusieurs séries selon le calibre. - la série "500A" était de calibre 12. - la série "500C" était de calibre 20. - la série "500E" était de calibre 410. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; guidon à grain d'orge; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en bois; sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
Fabricant	- habituellement sous le boîtier de culasse/de la carcasse : MADE IN CANADA
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique "G" et six chiffres.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, "20 GA", et sur le canon, "20 GA. - 3 INCH".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 CR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 558
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 500E

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	500E
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
558 - 3	410 GA X 3"	4	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
558 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
558 - 2	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LAKEFIELD" et "MOSSBERG" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "500E" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- arme fabriquée entre 1980 et 1991.
- le modèle 500 de Lakefield/Mossberg était offert en plusieurs gammes, selon le calibre.
- la gamme "500A" était offerte en calibre 12.
- la série "500C" était offerte en calibre 20.
- la gamme "500E" était offerte en calibre 410.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse à bande lisse ou ventilée avec étranglement amélioré ou modifié ou maximum ou C-Lect-Choke et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection sur le côté et chargement sur le dessous; la culasse se verrouille dans le canon; deux tiges de commande coulissantes; chargeur tubulaire; sûreté de type coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; fini bleui; garde-main en queue de castor rainurée et crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- les inscriptions "LAKEFIELD" et "MADE IN CANADA" ou "MADE IN U.S.A" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "K" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre, longueur de la chambre et du canon et étranglement inscrits sur le côté du canon; par ex. : "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS -" et ".410 BORE - 26 IN FULL CHOKE".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4989	Mossberg	500E	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35085	Lakefield/Mossberg	500	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 E

500-E

500E 410 Ga

500EK

500EKR

500ER

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118951
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 595

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	595
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118951 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LakeField Mossberg" ou "Lakefield-Mossberg" sur le canon. - l'appellation commerciale "Lakefield/Mossberg" était utilisée sur les armes à feu produites par Lakefield Arms Ltd des années 1970 au années 1990.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon profilé bleui en acier; deux extracteurs et tenon de verrouillage sur la culasse; chargeur détachable; monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc; guidon à grain d'orge.
Fabricant	- "Made by Lakefield Arms Ltd" sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38391	Lakefield/Mossberg	L595T	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60781	Mossberg	595	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

595 Bolt Action

595 Goose Gun

595 Magnum

M 595

M-595

M595

Model 595

Model 595 12 Gauge

Model 595 12 Gauge Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122017
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 640K Chuckster

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	640K Chuckster
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122017 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAKEFIELD - MOSSBERG" et "MADE IN CANADA" figurent sur le canon.
- "Lakefield/Mossberg" était le résultat de l'association entre Lakefield Arms de l'Ontario, au Canada et Mossberg de l'État du Connecticut, aux États-Unis. Dans les années 1970 et 1980, la société Lakefield vendait certaines gammes de Mossberg et elle fabriquait des armes à feu en utilisant des composants fournis par Mossberg assemblés en modèles de Lakefield/Mossberg ou propres à Lakefield.

Modèle

- l'inscription "Chuckster Model 640K" figure sur le canon.
- arme fabriquée entre 1959 et 1968.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse réglable; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré recevoir une lunette de visée et percé et taraudé pour la fixation d'une hausse à oeilleton; extracteurs doubles; sûreté située sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce lisse à poignée-pistolet avec plaque de couche, pontet et calotte de poignée-pistolet en plastique moulé; battants de bretelle; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

4996	Mossberg	640K Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

640 K Chuckster Magnum

640 K Magnum

640K Magnum

Chuckster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77712
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 640KC Chuckster

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	640KC Chuckster
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77712 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77712 - 2	22 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAKEFIELD - MOSSBERG" et "MADE IN CANADA" figurent sur deux lignes sur le canon.
- "Lakefield/Mossberg" était le résultat de l'association entre Lakefield Arms, de l'Ontario, au Canada, et Mossberg, de l'État du Connecticut, aux États-Unis. Dans les années 1970 et 1980, la société Lakefield vendait certaines gammes de Mossberg et elle fabriquait des armes à feu en utilisant des composants fournis par Mossberg assemblés en modèles de Lakefield/Mossberg ou propres à Lakefield.

Modèle

- l'inscription "MODEL 640KC CHUCKSTER" figure sur le canon.
- le modèle "640 Chuckster" est l'une des gammes "Chuckster" de fusils à percussion annulaire offertes par Mossberg (en l'occurrence, sous les noms de marque Lakefield/Mossberg combinés).
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; pontet en plastique; monture à poignée-pistolet en noyer une pièce; battants de bretelle; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de six chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon de l'arme examinée : "22 MAGNUM - WMR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4996	Mossberg	640K Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
5002	Mossberg	640KA Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
5003	Mossberg	640KS Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
5005	Mossberg	640KD Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
43495	Mossberg	640KB Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

640 KC

640 KC Chuckster

640-KC

640-KC Chuckster

640K-C

640KC

Chuckster

Chuckster 640KC

Model 640KC Chuckster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 555
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: 64B

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	64B
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
555 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LakeField Mossberg" ou "Lakefield-Mossberg" sur le canon. - "Lakefield/Mossberg" était une appellation commerciale utilisée sur les armes à feu produites par Lakefield Arms Ltd des années 1970 aux années 1990.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - fabriqué entre 1981 et 1990. - canon rond, carcasse rigide avec éjection à droite, fenêtre de chargement sur le dessous; chargeur avec arrêtoir placé devant le puits d'alimentation; arrêtoir de culasse manuel; sûreté; monture d'une seule pièce en bouleau avec poignée-pistolet; guidon à grain d'orge et hausse réglable, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- l'inscription "Made by Lakefield Arms Ltd" figure sur le canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- l'arme examinée portait un numéro de série inscrit sur le côté gauche boîtier de culasse / de la carcasse et consistait en un préfixe "L" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
572	Lakefield	64B	Lakefield Arms	Carabine	Semi-automatique
196522	Unknown	64B		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

64 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127120
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: L183T

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	L183T
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127120 - 1	410 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LAKEFIELD - MOSSBERG" sur le canon.
Modèle	- "MODEL L183T" sur le côté du canon. - caractéristiques : canon profilé arrondi avec guidon à grain d'orge; verrou; chargement par le dessus avec chargeur interne fixe; crosse monopièce à poignée pistolet en bois; fini bleui.
Fabricant	- "MADE IN CANADA" sur le canon.
Mécanisme	- à verrou pivotant.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse. - six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.
Calibre	- "410 GA. FULL CHOKE" et "CHAMBERED FOR 2 1/2 AND 3 IN. SHELL" sur le canon.
Coups	- chargeur interne non amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54836	Lakefield/Mossberg	183T	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
110575	Mossberg	183T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

L 183T

Model L183T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64125
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: L395K

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	L395K
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64125 - 5	12 GA X 3"	2	360	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64125 - 6	12 GA X 3"	2	405	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
64125 - 4	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64125 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64125 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64125 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAKEFIELD - MOSSBERG" au dessus de "MADE IN CANADA" au dessus de "MODEL L395K 12 GA. C-LECT-CHOKE" au dessus de "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELL" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL L395K 12 GA. C-LECT-CHOKE " figure sur le canon. - arme mise sur le marché en 1963. - la lettre "K" qui se trouve dans la désignation de modèle indique que l'arme est munie d'un étrangleur réglable installé lors de la fabrication. - il s'agit d'un fusil de chasse à répétition démontable avec mécanisme à verrou. - caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire rainurée; canon rond à âme lisse avec système réglable C-Lect-Choke; verrou à enlèvement rapide avec double extracteur; l'armement se fait en poussant le levier de culasse vers le haut; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; arrêtoir de chargeur situé derrière le logement du chargeur; pontet moulé en Tenite; monture en une pièce Monte Carlo en noyer avec tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "LAKEFIELD - MOSSBERG" au dessus de "MADE IN CANADA" figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- les fusils de chasse fabriqués avant 1968 ou en 1968 peuvent ne pas porter de numéro de série. - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "12 GA. C-LECT-CHOKE" au-dessus de "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELL" figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57156
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: L500AB

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	L500AB
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57156 - 4	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57156 - 5	12 GA X 3"	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57156 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57156 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57156 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lakefield Mossberg Made in Canada Model L500AB" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Lakefield", "Mossberg", "Made in Canada" et "Model L500AB" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse.
- le modèle 500 de Lakefield/Mossberg était offert en plusieurs séries, selon le calibre.
- la série "500A" était en calibre 12.
- la série "500C" était en calibre 20.
- la série "500E" était en calibre 410.
- monture à poignée-pistolet en bouleau fini noyer avec poignée à pompe rainurée et plaque de couche en caoutchouc.
- caractéristiques : sûreté montée sur la queue de carcasse et actionnée par le pouce et détente de déconnexion; chargeur tubulaire situé sous le canon; boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé, verrous de culasse sur le canon; le canon est facilement démontable du boîtier de culasse sans utiliser d'outils; pièces fabriquées aux États-Unis et assemblées au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "C" et de cinq chiffres. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "D" et de cinq chiffres.
Calibre	- calibre, longueur de la chambre, étranglement, longueur du canon et inscription "Made in USA" habituellement sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38391
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: L595T

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	L595T
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38391 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38391 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LakeField Mossberg" ou "Lakefield-Mossberg" figurent sur le canon.
- l'appellation commerciale Lakefield/Mossberg a été utilisée sur des armes à feu fabriquées par Lakefield Arms Ltd des années 1970 aux années 1990.

Modèle

- la désignation du modèle "L595T" figure sur le côté gauche du canon.
- la série 595 a été mise sur le marché vers 1985.
- caractéristiques possibles : canon profilé en acier bleui; deux extracteurs et tenon de verrouillage sur la culasse; monture une pièce à poignée-pistolet au fini noyer avec plaque de couche en caoutchouc et guidon à grain d'orge.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur l'arme examinée, le numéro de série est constitué de sept chiffres.

Renvois

118951	Lakefield/Mossberg	595	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

L 595 T

L 595T

L595 T

Lakefield 595T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35741
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35741 - 5	22 LR	1	317	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35741 - 3	22 LR	1	425	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35741 - 4	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35741 - 1	22 LR	1	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35741 - 6	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35741 - 2	22 LR	1	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LakeField Mossberg" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MARK I Single Shot" peut figurer sur le canon. - fabriqué de 1972 à 1991. - fusil à verrou à un coup. - caractéristiques : canon rond; mécanisme à verrou avec verrou à dépose rapide; crosse à poignée-pistolet veinée noyer de type Monte Carlo, avec plaque de couche; gros bouton de levier de culasse; boîtier de culasse en acier rainuré pour recevoir une lunette de visée basculante; rampe à ressort pour faciliter le chargement; hausse réglable et guidon à lame.
Fabricant	- "Made by Lakefield Arms Ltd" peut figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Canon	- canon profilé en acier bleui.
Calibre	- "22 S. L. LR." sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK I

MARK I Single Shot

MK 1

MK I

Mark 1 Plinker

Mark 1 Single Shot

Mark 1 Targeter

Mark I Plinker

Mark I Targeter

Mk 1 Single Shot

Mk I Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 566
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
566 - 6	22 LR	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
566 - 3	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
566 - 4	22 LR	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
566 - 7	22 LR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
566 - 10	22 LR	10	16	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
566 - 8	22 LR	10	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
566 - 1	22 LR	10	509	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
566 - 5	22 LR	10	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
566 - 2	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
566 - 9	22 MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "LakeField Mossberg" figure sur le canon.
Modèle	- "LAKEFIELD MOSSBERG MARK II REPEATER Made by LAKEFIELD ARMS 22 CAL.L.R." ou variante de cette inscription sur le canon. -canon profilé rond; mécanisme à verrou; chargeur détachable; monture de type Monte Carlo veinée noyer, crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche; boîtier de culasse en acier rainuré pour recevoir une lunette de visée basculante; hausse réglable et guidon à lame; sûreté sur le côté droit; modèle pour gaucher ou pour droitier.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif. - mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - certains exemplaires de ce modèle ne comportaient aucun numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK II

MK 2

MK II

Mark 2 Repeater

Mark II Repeater

Mk 2 Repeater

Mk II Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122018
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: MARK 2K

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	MARK 2K
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122018 - 1	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122018 - 2	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " LAKEFIELD MOSSBERG " sur le canon.
Modèle	- " LAKEFIELD MOSSBERG MARK II K " peut apparaître sur le canon. - caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou; poignée à bascule ver le bas en plastique sur le fût et crosse à poignée-pistolet de type Monte Carlo en noyer dotée d'une plaque de couche; boîtier de culasse/carcasse en acier rainuré pour recevoir une lunette de visée amovible; hausse réglable et guidon à lame; sûreté sur le côté droit.
Fabricant	- " Made by LAKEFIELD ARMS " peut apparaître sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Calibre	- " 22 CAL.L.R. " peut apparaître sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 11 K

MARK 2 K

MARK II K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 570
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
570 - 4	22 LR	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
570 - 2	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
570 - 3	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
570 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LakeField Mossberg" figure sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1970 et 1980 (environ).
- l'inscription "LAKEFIELD MOSSBERG MARK III Made by LAKEFIELD ARMS 22 CAL. L.R.", ou l'inscription "LAKEFIELD MOSSBERG MARK III- AUTOLOADER Made by LAKEFIELD ARMS 22 CAL. L.R.", est gravée sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon profilé en acier bleui avec hausse réglable et guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse rond et bleui; sûreté ergonomique de type rotative sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet de style Monte Carlo au fini noyer, avec plaque de couche.

Fabricant

- l'inscription "LakeField Mossberg" figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - quelques exemplaires de ce modèle ne comportaient pas de numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK III

MARK III Autoloader

Mark 3 Autoloader

Mark-3

Mark-III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 571
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: MARK 3K

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	MARK 3K
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
571 - 2	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
571 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Lakefield Mossberg" figure sur le canon.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1978 et 1980. - l'inscription "LAKEFIELD MOSSBERG MARK III K Made by LAKEFIELD ARMS 22 CAL. L.R." figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques possibles : canon profilé en acier bleui avec hausse réglable et guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse rond et bleui; sûreté ergonomique de type rotative sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet de style Monte Carlo au fini noyer, avec plaque de couche.
Fabricant	- l'inscription "LakeField Mossberg" figure sur le canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Crosse Monte Carlo avec poignée-pistolet et plaque de couche en plastique, fût pivotant de type Mossberg. Sûreté ergonomique rotative; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée à pince. Hausse réglable et guidon à lame. Canon profilé en acier bleui.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 3 K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136043
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: MARK 4 Sporter Prototype

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	MARK 4 Sporter Prototype
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136043 - 1	22 LR	10	290	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant ne figurait pas sur ce prototype d'arme.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- cette arme était le prototype d'un fusil semi-automatique à percussion annulaire de type carabine conçue par Mossberg, de North Haven, au Connecticut (États-Unis), pour une production éventuelle chez Lakefield Arms, à Peterborough, en Ontario (Canada), au début des années 1970. Elle était caractérisée par son canon court et sa crosse de style Mannlicher.
- des recherches ont montré que ce fusil aurait été appelé MARK 4 par Lakefield; cependant, il est resté au stade de prototype.
- il n'existe qu'un seul exemplaire connu de cette arme à feu.
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz, semi-automatique à boîtier-chargeur amovible, crosse de style Mannlicher avec fût Schnabel; fini bleui.
- longueur totale de 800 mm (31-1/2 po).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- les recherches ont établi que cette carabine prototype ne porte pas de numéro de série.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK IV Prototype

MK IV Sporter Prototype

Mark 4 Prototype

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92275
Marque: Lakefield/Mossberg
Modèle: MARK 5

Sommaire

Marque:	Lakefield/Mossberg
Modèle:	MARK 5
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92275 - 2	22 LR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92275 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LakeField Mossberg" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- "MARK V AUTOLOADER" sur le côté gauche du canon. - mis sur le marché en 1973. - guidon fixe et hausse réglable, boîtier de culasse rainuré, sûreté ergonomique et cran de sûreté secondaire, fini bleui, détente nickelée, monture d'une seule pièce quadrillée, séparateurs blancs à la poignée-pistolet et à la plaque de couche.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre "22 CAL. L.R." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK V

MARK5

MK 5

MK V

MK5

MKV

Mark 5 Autoloader

Mark V Autoloader

MarkV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149767
Marque: Lakefield/Savage
Modèle: 954LS

Sommaire

Marque:	Lakefield/Savage
Modèle:	954LS
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149767 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MODEL 954 L.S." et "22 CAL", "L.R. ONLY" et "MADE IN CANADA", "BY LAKEFIELD ARMS LTD" et "IMPORTED", "BY" et "SAVAGE ARMS INC." et "WESTFIELD MA.", sur quatre lignes, ont été relevées sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 954 L.S." a été relevée sur le dessus du canon.

- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse ouverte réglable en site; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec fenêtre d'éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde pour supports de lunette de visée; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois dur teint noyer de style Monte Carlo, avec garde-main et poignée-pistolet quadrillés; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN CANADA" et "BY LAKEFIELD ARMS LTD", sur deux lignes, ont été relevées sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "L" suivi de six chiffres.

Calibre

- les inscriptions "22 CAL" et "L.R. ONLY", sur deux lignes, ont été relevées sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- la mise en garde suivante du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon :
"BEFORE USING READ OWNERS MANUAL AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. WESTFIELD MA. 01085 U.S.A.".
ou

"READ OWNERS MANUAL BEFORE USE AVAILABLE FROM SAVAGE ARMS INC. LAKEFIELD ONT. CANADA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67766	Stevens	954	Savage	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lakefield 954LS

Model 954

Savage 954LS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Savage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 553
Marque: Lakefield/Savage
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lakefield/Savage
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
553 - 1	22 LR	1	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
553 - 3	22 LR	1	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LakeField Savage" figure sur le canon.
Modèle	- introduit en 1995. - LAKEFIELD SAVAGE MARK I Made by LAKEFIELD ARMS 22 CAL. S. L. & L.R. sur le côté gauche du canon.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Remarques	- monture de type Monte Carlo quadrillée veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche. Gros bouton de culasse, boîtier de culasse en acier rainuré pour recevoir une lunette de visée basculante. Verrou à dépose rapide. Hausse réglable et guidon à lame. Canon profilé en acier bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK I

MK 1

MK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29450
Marque: Lakefield/Savage
Modèle: MARK 1Y

Sommaire

Marque:	Lakefield/Savage
Modèle:	MARK 1Y
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29450 - 1	22 LR	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LakeField Savage" figure sur le canon.
Modèle	- présenté en 1995. - "LAKEFIELD SAVAGE MARK I Y Made by LAKEFIELD ARMS 22 CAL. S. L. & L.R." figure sur le côté gauche du canon.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière
Remarques	Monture Monte Carlo veinée noyer, avec poignée-pistolet; plaque de couche. Levier de culasse à gros bouton; boîtier de culasse en acier rainuré pour recevoir une lunette de visée à pince et rampe à ressort pour chargement facile. Verrou à dépose rapide. Hausse réglable et guidon à lame. Modèles pour gauchers et droitiers. Canon profilé en acier bleui.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MARK 1 Y

Mark I Y

Mk 1 Y

Mk I Y

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 573
Marque: Lakefield/Savage
Modèle: MARK 2GL

Sommaire

Marque:	Lakefield/Savage
Modèle:	MARK 2GL
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
573 - 1	22 LR	10	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LakeField Savage" figure sur le canon.
Modèle	- présenté en 1996. - "LAKEFIELD SAVAGE MARK II GL Made by LAKEFIELD ARMS 22 CAL.L.R." figure sur le côté gauche du canon.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Crosse Monte Carlo veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche. Boîtier de culasse en acier percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée à pince. Chargeur détachable. Verrou et boîtier de culasse de modèle pour gaucher. Verrou à dépose rapide. Hausse réglable et guidon à lame. Sûreté ergonomique rotative. Canon profilé en acier bleui.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MARK 2 GL

MARK II GL

MK II GL

Mark 2 G Lefthand

Mk 2 GL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 567
Marque: Lakefield/Savage
Modèle: MARK 2Y

Sommaire

Marque:	Lakefield/Savage
Modèle:	MARK 2Y
Fabricant:	Lakefield Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
567 - 1	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LakeField Savage" figure sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 1995. - modèle pour jeunes. - "LAKEFIELD SAVAGE MARK II Y Made by LAKEFIELD ARMS 22 CAL. L.R." sur le côté gauche du canon.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Crosse Monte Carlo veinée noyer avec poignée-pistolet et plaque de couche. Boîtier de culasse en acier percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée à pince. Chargeur détachable. Verrou à dépose rapide. Hausse réglable et guidon à grain d'orge. Sûreté ergonomique rotative. Modèles pour droitiers et pour gauchers. Canon profilé en acier bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 2 Y

MARK 2 Youth

MARK II Y

MARK II Youth

MK 2 Y

MK II Y

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127200
Marque: LakeLander
Modèle: 375

Sommaire

Marque:	LakeLander
Modèle:	375
Fabricant:	MIPRO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127200 - 3	270 WIN	5	574	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127200 - 2	30-06 SPRG	5	574	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127200 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	574	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LakeLander" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LakeLander" est une appellation commerciale utilisée par MIPRO AB entre 1976 et 1999.
- les produits "LakeLander" furent importés et distribués par Lakelander U.S.A., Inc., établie à Gulfport, dans le Mississippi, entre 1996 et 1998.

Modèle

- l'inscription ".375" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristique : canon profilé arrondi; pas d'organe de visée métallique; mécanisme à verrou rotatif; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse monobloc à poignet-pistolet à effet Monte Carlo en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SWEDEN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "MIPRO AB" de Suède a été en activité entre 1946 et 1999.

Mécanisme

- levier de culasse rabaissé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "6.5 x 55" figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	-l'inscription "TEPAB. PATENT." au-dessus de "MADE IN SWEDEN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.375

Lakelander . 375

Lakelander 375

Tepad Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lakelander USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57600
Marque: LakeLander
Modèle: 389

Sommaire

Marque:	LakeLander
Modèle:	389
Fabricant:	MIPRO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57600 - 1	270 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57600 - 2	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57600 - 3	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57600 - 4	7X64 BRENNEKE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LakeLander" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LakeLander" était une appellation commerciale utilisée par MIPRO AB de 1976 à 1999.
- les produits "LakeLander" étaient importés et distribués par Lakelander U.S.A., Inc. de Gulfport, Mississippi de 1996 à 1998.

Modèle

- arme fabriquée entre 1996 et 1998.
- caractéristiques : détente réglable, sûreté à trois positions et monture quadrillée.
- offert avec différentes montures et divers niveaux de qualité.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SWEDEN" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "MIPRO AB", de Suède, fut en activité entre 1946 et 1999.

Mécanisme

- verrou à course courte et trois tenons de verrouillage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin rotatif interne.

Remarques - entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire cette arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42249	LakeLander	389 Classic	MIPRO	Carabine	Mécanisme à verrou
42252	LakeLander	389 Premium	MIPRO	Carabine	Mécanisme à verrou
42255	LakeLander	389 Match-Maker	MIPRO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lakelander USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42249
Marque: LakeLander
Modèle: 389 Classic

Sommaire

Marque:	LakeLander
Modèle:	389 Classic
Fabricant:	MIPRO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42249 - 2	270 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42249 - 3	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42249 - 1	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LakeLander" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LakeLander" était une appellation commerciale utilisée par MIPRO AB de 1976 à 1999.
- les produits "LakeLander" étaient importés et distribués par la société LakeLander U.S.A., Inc. établie à Gulfport, au Mississippi, de 1996 à 1998.

Modèle

- arme fabriquée de 1996 à 1998.
- nouveau concept de fusil à verrou comportant une culasse, un manchon de culasse et une poignée de culasse faciles à démonter.
- trois tenons de verrouillage; détente réglable; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet et à tampon de recul rouge en caoutchouc.
- boîtier de culasse à queues d'aronde taillées pour monter des supports de lunette.
- il existe des versions "Premium" (crosse de luxe) et "Match-Maker » de tir à la cible (canon lourd et crosse de tir à la cible).

Fabricant

- "MADE IN SWEDEN" peut être marqué sur le côté de boîtier de culasse/carcasse.
- "MIPRO AB" de Suède est demeuré en affaire de 1946 à 1999.

Mécanisme

- mécanisme à verrou à course courte; verrou à trois tenons de verrouillage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur rotatif intégré.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57600	LakeLander	389	MIPRO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

389

Classic

Classic 389

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lakelander USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42255
Marque: LakeLander
Modèle: 389 Match-Maker

Sommaire

Marque:	LakeLander
Modèle:	389 Match-Maker
Fabricant:	MIPRO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42255 - 1	308 WIN	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LakeLander" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LakeLander" était une appellation commerciale utilisée par MIPRO AB de 1976 à 1999.
- les produits "LakeLander" étaient importés et distribués par Lakelander U.S.A., Inc. de Gulfport, Mississippi de 1996 à 1998.

Modèle

- arme fabriquée de 1996 à 1998.
- cette arme est une carabine à mécanisme à verrou d'un type nouveau, employant une culasse/un manchon de culasse/un levier de culasse faciles à démonter;
- trois tenons de verrouillage, détente réglable, monture à poignée-pistolet verticale en noyer, avec busc réglable, plaque de couche noire, boîtier de culasse muni de rainures en queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de visée.
- également offert en version "Classic" (avec monture de type "sporter"), et en version "Premium" (avec monture Monte Carlo en noyer de luxe).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SWEDEN" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "MIPRO AB", de Suède, fut en activité de 1946 à 1999.

Mécanisme

- mécanisme à verrou à course courte; verrou à trois tenons de verrouillage.

Canon

- canon lourd.

Coups

- magasin rotatif interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57600	LakeLander	389	MIPRO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

389

389 Match Maker

389 Matchmaker

Match-Maker

Match-Maker 389

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lakelander USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42252
Marque: LakeLander
Modèle: 389 Premium

Sommaire

Marque:	LakeLander
Modèle:	389 Premium
Fabricant:	MIPRO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42252 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42252 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42252 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42252 - 4	7X64 BRENNEKE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LakeLander" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LakeLander" était une appellation commerciale utilisée par MIPRO AB de 1976 à 1999.
- les produits "LakeLander" étaient importés et distribués par la firme Lakelander U.S.A., Inc., située à Gulfport, Mississippi de 1996 à 1998.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1996 et 1998.
- il s'agit d'une nouvelle conception d'un fusil à verrou qui utilise une culasse/un bouchon de culasse/un levier de culasse facile à démonter.
- trois tenons de verrouillage, détente réglable, monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc surélevé et extrémité de fût contrastante, plaque de couche en caoutchouc noir, boîtier de culasse doté de queues d'aronde usinées pour recevoir une lunette de visée.
- modèle aussi offert en version "Classic" (avec monture de sport), et en version de tir sur cible "Match-Maker" (canon lourd et monture de tir sur cible).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SWEDEN" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "MIPRO AB" de la Suède a existé de 1946 à 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou à course courte et trois tenons de verrouillage.
Coups	- boîtier-chargeur rotatif intégré.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57600	LakeLander	389	MIPRO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

389

Premium

Premium 389

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lakelander USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126414
Marque: Lakeside
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lakeside
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126414 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Lakeside" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale "Lakeside" était utilisée par Montgomery Ward & Company, et pour les armes fabriquées par Crescent Firearms d'environ 1900 à 1920.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens externes, deux détentes; monture à poignée-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série peut être composé de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lakeside

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132349
Marque: Lakeside Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Lakeside Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132349 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Lakeside Arms Co" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fabriqué vers 1909. - caractéristiques : canon rond à âme lisse round avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple; garde-main et crosse à poignée smi-pistolet en bois quadrillé.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canon basculant.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du tenon du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "B" et de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duck Gun with Reinforced Breech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162611
Marque: Lakeside Machine
Modèle: Browning M1917 1/2 Scale

Sommaire

Marque:	Lakeside Machine
Modèle:	Browning M1917 1/2 Scale
Fabricant:	Lakeside Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162611 - 2	17 MACH 2	N/D	299	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162611 - 1	22 LR	N/D	299	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAKESIDE MACHINE" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a été fondée par Eric J. Graetz en 1997.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC fut établie à Pound, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, de 1997 à 2008.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a déménagé à Horseshoe Bend, dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis, en 2009.
- Lakeside Guns est une division de l'entreprise Lakeside Machine LLC.

Modèle

- le modèle Browning M1917 1/2 Scale est une reproduction à l'échelle 1/2 et en version semi-automatique seulement de la mitrailleuse M1917 de Browning.
- le modèle Browning M1917 1/2 Scale est profilé pour un calibre 22 LR ou 17 Mach 2 et alimenté par bande-chargeur.
- caractéristiques : canon rond avec chemise d'eau; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec volet supérieur articulé à l'avant et viseurs réglables; poignée d'armement montée sur le côté droit; ensemble plaque arrière avec poignée-pistolet.
- le modèle Browning M1917 1/2 Scale est vendu dans un coffre de bois avec trépied, pivot, mécanisme de pointage en direction et en hauteur et boîtes de munitions.
- le poids moyen de l'arme est de 4,5 kg (10 lb).

Fabricant

- l'inscription "LAKESIDE MACHINE" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a été fondée par Eric J. Graetz en 1997.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC fut établie à Pound, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, de 1997 à 2008.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a déménagé à Horseshoe Bend, dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis, en 2009.
- Lakeside Guns est une division de l'entreprise Lakeside Machine LLC.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur. - elle utilise une bande-chargeur en tissu ou une bande-chargeur à maillons détachables articulée de 25, 50 ou 100 cartouches. - des longueurs personnalisées sont disponibles sur commande spéciale.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162612
Marque: Lakeside Machine
Modèle: Browning M1919A4 1/2 Scale

Sommaire

Marque:	Lakeside Machine
Modèle:	Browning M1919A4 1/2 Scale
Fabricant:	Lakeside Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162612 - 2	17 MACH 2	N/D	299	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162612 - 1	22 LR	N/D	299	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAKESIDE MACHINE" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a été fondée par Eric J. Graetz en 1997.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC fut établie à Pound, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, de 1997 à 2008.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a déménagé à Horseshoe Bend, dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis, en 2009.
- Lakeside Guns est une division de l'entreprise Lakeside Machine LLC.

Modèle

- le modèle Browning M1919A4 1/2 Scale est une reproduction à l'échelle 1/2 et en version semi-automatique seulement de la mitrailleuse M1919A4 de Browning.
- le modèle Browning M1919A4 1/2 Scale est profilé pour un calibre 22 LR ou 17 Mach 2 et alimenté par bande-chargeur.
- caractéristiques : canon rayé rond avec chemise de canon ventilée; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec volet supérieur articulé à l'avant et viseurs réglables; poignée d'armement montée sur le côté droit; ensemble plaque arrière avec poignée-pistolet.
- le modèle Browning M1919A4 1/2 Scale était vendu dans un coffre de bois avec trépied, pivot, mécanisme de pointage en direction et en hauteur et boîtes de munitions.

Fabricant

- l'inscription "LAKESIDE MACHINE" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a été fondée par Eric J. Graetz en 1997.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC fut établie à Pound, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, de 1997 à 2008.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a déménagé à Horseshoe Bend, dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis, en 2009.
- Lakeside Guns est une division de l'entreprise Lakeside Machine LLC.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.
- elle utilise une bande-chargeur en tissu ou une bande-chargeur à maillons détachables articulée de 25, 50 ou 100 cartouches.
- des longueurs personnalisées sont disponibles sur commande spéciale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162613	Lakeside Machine	Browning M1919M37 1/2 Scale	Lakeside Machine	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162613
Marque: Lakeside Machine
Modèle: Browning M1919M37 1/2 Scale

Sommaire

Marque:	Lakeside Machine
Modèle:	Browning M1919M37 1/2 Scale
Fabricant:	Lakeside Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162613 - 2	17 MACH 2	N/D	299	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162613 - 1	22 LR	N/D	299	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAKESIDE MACHINE" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a été fondée par Eric J. Graetz en 1997.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC fut établie à Pound, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, de 1997 à 2008.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a déménagé à Horseshoe Bend, dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis, en 2009.
- Lakeside Guns est une division de l'entreprise Lakeside Machine LLC.

Modèle

- le modèle Browning M1919M37 1/2 Scale est une reproduction à l'échelle 1/2 et en version semi-automatique seulement de la mitrailleuse M1919M37 de Browning.
- le modèle Browning M1919A4 1/2 Scale est profilé pour un calibre 22 LR ou 17 Mach 2 et alimenté par bande-chargeur.
- caractéristiques : canon rayé rond avec chemise de canon ventilée; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec volet supérieur articulé à l'avant et viseurs réglables; poignée d'armement avec tige de rallonge montée sur le côté droit; ensemble plaque arrière avec poignée-pistolet.
- le modèle Browning M1919M37 1/2 Scale était vendu dans un coffre de bois avec trépied, pivot, mécanisme de pointage en direction et en hauteur et boîtes de munitions.

Fabricant

- l'inscription "LAKESIDE MACHINE" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a été fondée par Eric J. Graetz en 1997.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC fut établie à Pound, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, de 1997 à 2008.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a déménagé à Horseshoe Bend, dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis, en 2009.
- Lakeside Guns est une division de l'entreprise Lakeside Machine LLC.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur.
- elle utilise une bande-chargeur en tissu ou une bande-chargeur à maillons détachables articulée de 25, 50 ou 100 cartouches.
- des longueurs personnalisées sont disponibles sur commande spéciale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162612	Lakeside Machine	Browning M1919A4 1/2 Scale	Lakeside Machine	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162614
Marque: Lakeside Machine
Modèle: Browning M2 Heavy Barrel 1/2 Scale

Sommaire

Marque:	Lakeside Machine
Modèle:	Browning M2 Heavy Barrel 1/2 Scale
Fabricant:	Lakeside Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162614 - 2	17 HMR	N/D	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 106(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162614 - 1	22 MAG	N/D	464	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 106(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAKESIDE MACHINE" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a été fondée par Eric J. Graetz en 1997.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC fut établie à Pound, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, de 1997 à 2008.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a déménagé à Horseshoe Bend, dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis, en 2009.
- Lakeside Guns est une division de l'entreprise Lakeside Machine LLC.

Modèle

- le modèle Browning M2 Heavy Barrel 1/2 Scale est une reproduction à l'échelle 1/2 et en version semi-automatique seulement de la mitrailleuse MM2 Heavy Barrel de Browning.
- le modèle Browning M2 Heavy Barrel 1/2 Scale est muni d'une chambre profilée en calibre 22 MAG ou 17 HMR et est alimenté par bande-chargeur.
- caractéristiques : canon rond au profil lourd avec poignée de transport en métal; chemise de canon ventilée; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire avec volet supérieur articulé à l'avant et viseurs réglables; poignée d'armement montée sur le côté droit; ensemble plaque arrière avec prises de bêche.
- le modèle Browning M2 Heavy Barrel 1/2 Scale était vendu dans un coffre de bois avec trépied, pivot, mécanisme de pointage en direction et en hauteur et boîtes de munitions.
- le poids moyen de l'arme est de 5,9 kg (13 lb).

Fabricant

- l'inscription "LAKESIDE MACHINE" figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a été fondée par Eric J. Graetz en 1997.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC fut établie à Pound, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, de 1997 à 2008.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a déménagé à Horseshoe Bend, dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis, en 2009.
- Lakeside Guns est une division de l'entreprise Lakeside Machine LLC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- il s'agit d'une arme à alimentation par bande-chargeur. - elle utilise une bande-chargeur en tissu ou une bande-chargeur à maillons détachables articulée de 25, 50 ou 100 cartouches. - des longueurs personnalisées sont disponibles sur commande spéciale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50438	Browning Machine Gun	M2 Heavy Barrel	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

M2HB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122852
Marque: Lakeside Machine
Modèle: Vindicator BF1

Sommaire

Marque:	Lakeside Machine
Modèle:	Vindicator BF1
Fabricant:	Lakeside Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122852 - 2	17 MACH 2	N/D	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 155	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122852 - 1	22 LR	N/D	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 155	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lakeside Machine. Pound WI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004.
- l'inscription "Model VINDICATOR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle Vindicator BF1 est un fusil semi automatique à bande chargeur et refoulement des gaz.
- caractéristiques : canon rayé rond avec bouche taraudée pour la fixation d'un cache flamme, d'un frein de bouche ou d'un silencieux; le cache flamme amovible sert également à protéger les filets; manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse à côté plat avec couvercle supérieur avant à charnière; monture de poignée pistolet monobloc en érable ou noyer.
- longueur totale de 927 mm (36,5 po) et poids moyen de 3,58 kg (7,9 lb).

Fabricant

- l'entreprise Lakeside Machine LLC a été fondée par Eric J. Graetz en 1997.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC était implantée à Pound, Wisconsin, É.-U., de 1997 à 2008.
- l'entreprise Lakeside Machine LLC a déménagé à Horseshoe Bend, Arkansas, É.-U. en 2009.
- Lakeside Guns est une division de l'entreprise Lakeside Machine LLC.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups
- il s'agit d'une arme à feu alimentée par bande.
- elle utilise une bande-chargeur en tissu ou une bande-chargeur à maillons détachables articulée de 25, 50 ou 100 cartouches.
- longueurs personnalisées offertes avec commande spéciale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137079	Lakeside Machine	Vindicator BF1	Lakeside Machine	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

BF1 Vindicator

Model Vindicator

Vindicator

Vindicator BF One

Vindicator BF1 Carbine

Vindicator BFI

Vindicator Belt Fed

Vindicator Belt Fed One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137079
Marque: Lakeside Machine
Modèle: Vindicator BF1

Sommaire

Marque:	Lakeside Machine
Modèle:	Vindicator BF1
Fabricant:	Lakeside Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137079 - 1	17 MACH 2	N/D	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137079 - 2	22 LR	N/D	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Lakeside Machine figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2004.
- L'inscription VINDICATOR figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse plate avec dispositif de recouvrement du haut à charnière avant.
- Avec un canon de 413 mm (16.25 po), longueur totale de 927 mm (36.5 po) et poids moyen de 3.58 kg (7.9 lb).

Fabricant

- L'inscription Lakeside Machine figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La compagnie Lakeside Machine LLC a été fondée par Eric J. Graetz en 1997.
- La compagnie Lakeside Machine LLC se trouvait à Pound dans le Wisconsin aux États-Unis de 1997 à 2008.
- La compagnie Lakeside Machine LLC a déménagé à Horseshoe Bend en Arkansas aux États-Unis en 2009.
- Lakeside Guns est une division de Lakeside Machine LLC.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- Le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Il s'agit d'une arme à feu à bande-chargeur.
- Utilise une bande-chargeur en tissu de 25, 50 ou 100 projectiles ou une bande-chargeur à maillons détachables de nylon.
- Des longueurs personnalisées sont disponibles sur commande spéciale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122852	Lakeside Machine	Vindicator BF1	Lakeside Machine	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BF1 Vindicator

Model Vindicator

Vindicator

Vindicator BF One

Vindicator BF1 Carbine

Vindicator BFI

Vindicator Belt Fed

Vindicator Belt Fed One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170122
Marque: Laloux, Georges
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Laloux, Georges
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Laloux, Georges
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170122 - 1	380 REV SHORT CF	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ETABLISSEMENT G.LALOUX" figure sur deux lignes sur le plafond de la cage du barillet.
- le logo de Georges Laloux (un bourdon à l'intérieur d'un cercle, avec la lettre "G" dans une aile du bourdon et la lettre "L" dans l'autre) figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le terme "Constabulary" fait référence à une variante des revolvers British Bulldog.
- le modèle "Constabulary" se distingue des modèles Bulldog par la présence d'un anneau de suspension et d'un embout en métal sous le cadre de poignée.
- caractéristiques : canon ovoïde avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet amovible non cannelé, portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection située dans l'axe du barillet et basculant vers la droite pour éjecter les cartouches; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée en bois quadrillé; calotte de poignée circulaire en métal avec anneau de suspension; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant, les initiales "G.L." ou le logo du fabricant peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société de Georges Laloux était établie à Liège, en Belgique, de 1881 à 1972.
- la société Établissement Laloux fabriquait et distribuait plusieurs types d'armes à feu différents.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bout de la poignée.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120329
Marque: Laloux, Georges
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Laloux, Georges
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Laloux, Georges
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120329 - 1	69 FLINTLOCK	1	250	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le logo de Georges Laloux (un bourdon dans un cercle, avec un "G" dans une aile et un "L" dans l'autre) figure sur la platine.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon rond; bras de support du barillet et bassinet à droite; embouchoir avec deux grenadières; calotte de poignée avec anneau pour cordon; baguette dans le fût.

Fabricant
- le nom du fabricant, les initiales "G.L." ou le logo peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- Georges Laloux était installé à Liège, Belgique, de 1881 à 1972
- Établissement Laloux était un fabricant et un distributeur d'armes à feu de nombreux types différents.

Numéro de série
- cette arme à feu peut être dépourvue de numéro de série.

Autres marquages
- arme examinée : poinçon d'homologation belge sur le canon (lettres "ELG" dans un ovale).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Horse Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103996
Marque: Laloux, Georges
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Laloux, Georges
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Laloux, Georges
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103996 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103996 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription LALOUX", "G. LALOUX", "GEORGES LALOUX", ou une variante de ces inscriptions, figure habituellement sur l'arme à feu, souvent accompagnée du logo Laloux, une abeille portant les lettres "GL" sur ses ailes.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; entrée générique pour les fusils de chasse Laloux à canons juxtaposés dont il est impossible de déterminer le modèle.
- arme à bascule avec mécanisme à coffre ou à platine.
- chiens apparents ou non.
- détente unique ou deux détentes.
- monture quadrillée en bois dur avec poignée anglaise ou poignée-pistolet.
- extracteurs/éjecteurs automatiques ou non automatiques.
- le boîtier de culasse de certaines variantes peut arborer quelques ciselures ou, au contraire, être orné d'abondantes ciselures.
- canons ronds bleuis avec bande mate ou ventilée.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture latéral.
- autres caractéristiques très variables.

Fabricant

- le nom du fabricant, les initiales "G.L." ou le logo du fabricant peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- Georges Laloux était installé à Liège, Belgique, de 1881 à 1972
- Etablissement Laloux était un fabricant et un distributeur de nombreux types différents d'armes à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- dans son catalogue de 1920, la firme «Établissements Georges Laloux» présentait 14 modèles à canons juxtaposés désignés par des numéros différents dont un fusil « pliant » de calibre .410. Voici une liste des différences entre les modèles (aux fins de référence seulement) :
3450 : à bascule, mécanisme à platine, deux détentes, chiens, canons en acier, poignée-pistolet et extracteurs.
3452 : à bascule, mécanisme à platine, deux détentes, chiens, canons en acier, poignée-pistolet, extracteurs et verrou transversal.
3454 : à bascule, mécanisme à platine, deux détentes, chiens, canons en acier, poignée-pistolet, extracteurs et quelques ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse.
3455 : à bascule, mécanisme à platine, deux détentes, chiens, canons en acier, poignée-pistolet, extracteurs et bande ventilée.
3665 : mécanisme à platine, chiens, deux détentes, canons en acier, bois quadrillé et bande ventilée.
3667 : mécanisme à platine, chiens, deux détentes, canons en acier, bois quadrillé, bande ventilée, verrou transversal et quelques ciselures.
3667A : mécanisme à platine, chiens, deux détentes, canons en acier, bois quadrillé, bande ventilée, ciselures de fantaisie.
3669 : mécanisme à platine, chiens, deux détentes, canons en acier, bois quadrillé, bande ventilée, abondantes ciselures.
3670 : mécanisme à platine, chiens, deux détentes, canons en acier, bois quadrillé, bande ventilée, extra de luxe avec abondantes ciselures.
3699 : mécanisme à coffre, deux détentes, canons en acier, bois quadrillé et verrou transversal.
3700 : mécanisme à coffre, deux détentes, canons en acier, bois quadrillé, verrou transversal et pinces latérales.
3701 : mécanisme à coffre, deux détentes, canons en acier, bois quadrillé, verrou transversal et quelques ciselures.
3702 : mécanisme à coffre, deux détentes, canons en acier, bois quadrillé, verrou transversal et éjecteurs automatiques.
2045 : calibre .410, arme pliante, mécanisme à coffre, levier latéral d'ouverture, deux détentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2045

3450

3452

3454

3455

3665

3667

3667A

3669

3700

3701

3702

Armes De Chasse

Armes De Chasse Georges Laloux

Armes De Chasse Laloux

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Double Barrel Side By Side

Double Barrel Side By Side Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Barrel Side By Side Hammerless

Double Barrel Side By Side Shotgun

Laloux Arme De Chasse

No 2045

No 3450

No 3452

No 3454

No 3455

No 3665

No 3667

No 3667A

No 3669

No 3700

No 3701

No 3702

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Side by Side Hammer Shotgun

Side by Side Hammerless Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103255
Marque: Lamber
Modèle: Mascott

Sommaire

Marque:	Lamber
Modèle:	Mascott
Fabricant:	Lamber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103255 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du canon gauche : "MASCOTT". - mécanisme à coffre sans chien apparent, deux détentes, sûreté coulissante et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, monture quadrillée en bois dur, boîtier de culasse/carcasse de couleur acier inoxydable avec quelques ciselures au motif floral, bande au-dessus mat avec rainures longitudinales jusqu'à la bouche.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le dessous du canon, au niveau de la chambre : initiales "IG" ou "I.G.", ou I.G dans un écusson.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée: cinq chiffres sur les plats du mécanisme, sur le dessous du canon près de la chambre et à l'intérieur du fût. - les lettres "I.G." (désignant le fabricant) précèdent le numéro de série de cinq chiffres.
Autres marquages	- les inscriptions supplémentaires peuvent comprendre ce qui suit : - sur le canon droit, "MADE IN SPAIN"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mascott Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mascott Double Barrel Hammerless

Mascott Hammerless

Mascott Side by Side

Mascott Side by Side Hammerless

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72351
Marque: Lamber
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lamber
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lamber
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72351 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72351 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Lamber" peut figurer sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - canons juxtaposés avec bande, pas de chiens apparents, deux détentes, crosse anglaise.
Fabricant	- "Lamber" peut figurer sur l'arme. - fabricant établi à Eibar, Espagne.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

I G

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140965
Marque: Lambin & Theate
Modèle: British Bulldog

Sommaire

Marque:	Lambin & Theate
Modèle:	British Bulldog
Fabricant:	Lambin & Theate (L&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140965 - 1	450 REV CF	5	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L&T" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "L&T" est une marque de commerce utilisée par Lambin & Theate.

Modèle

- arme fabriquée avant 1895.
- les inscriptions "BRITISH" et "BULL DOG" figurent sur deux lignes sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce type d'arme de poing belge connu de façon générale sous l'appellation "British Bulldog" est une copie du Webley nº 2, appelé "British Bulldog".
- le modèle "British Bulldog" se distingue par un canon court, un boîtier de culasse/une carcasse d'arme de poing à dessus rigide avec une portière de chargement basculant vers le bas et un cadre de crosse à tête d'oiseau.
- le modèle "British Bulldog" comprend généralement une tige d'éjection des douilles dissimulée dans l'axe du barillet; cette tige est fixée sur pivot sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut basculer sur la droite.
- le canon peut être ovoïde, rond ou polygonal, la détente peut être fixe (avec un pontet), escamotable ou dissimulée (se replie affleurant au boîtier de culasse/à la carcasse lorsqu'elle n'est pas utilisée).
- le canon et le boîtier de culasse/la carcasse sont généralement forgés d'un seul tenant. Possibilité de renflement sur le dos de crosse, derrière le chien.

Fabricant

- la société "Lambin & Theate" était établie à Liège, en Belgique, de 1877 à 1894.
- "Leon Lambin" a établi une société en 1862.
- la société "Leon Lambin" était établie à Liège, en Belgique, entre 1862 et 1877.
- la société "Leon Lambin" s'est associée à "E. Theate" pour former la société "Lambin - Theate" en 1877.
- l'appellation "Lambin - Theate" a été utilisée de 1877 à 1886.
- l'appellation "Lambin - Theate" a été changée à "Lambin & Theate" en 1886.
- la société "Lambin & Theate" était établie au 5, rue Trappe, à Liège de 1886 à 1894.
- la société "Lambin & Theate" est rachetée par la société "T. Theate & Company" en 1894.
- la société "Toussaint Theate & Company" a été active à Liège de 1894 à 1907.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de poignée. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

British Bull-Dog

Bull Dog

Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198386
Marque: Lambin & Theate
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Lambin & Theate
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Lambin & Theate (L&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198386 - 1	44 WEBLEY	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "L&T" in a rectangular border figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon ové; barillet non cannelé; portière de téléchargement rabattable du côté droit; tige d'éjecteur de type pivotant logée dans la goupille de l'axe du barillet et fixée à la face avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; le boîtier de culasse/de la carcasse peut avoir une gravure de motif de défilement; plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- « L&T » avec une bordure rectangulaire est associé à Lambin-Theate.
- L'inscription "L&T" in a rectangular border figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « Lambin-Theate » étaient des armuriers en Belgique de 1877 à 1894.
- « Lambin & Theate » étaient situés au 5 rue Trappe. à Liège, en Belgique, de 1877 à 1886 avec une succursale à Londres, en Angleterre, à partir d'environ 1882 jusqu'à 1891 situé au 6 Love Lane, et au 15 rue George en 1892.
- « Lambin & Theate » ont été remplacés par « Theate T & Co » à la même adresse vers 1894.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- Le poinçon d'homologation belge d'un oval dans lequel les lettres ELG sont inscrites au-dessus d'une étoile figure sur le barillet.
- Des poinçons d'homologation belges et des marques de l'inspecteur peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian Bull Dog

Belgian Bulldog

Belgian Bulldog Type

British Bull Dog

British Bulldog Type

Bull Dog Type

Bull-Dog

Bull-Dog Type

Bulldog

English Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196193
Marque: Lambin & Theate
Modèle: Eureka

Sommaire

Marque:	Lambin & Theate
Modèle:	Eureka
Fabricant:	Lambin & Theate (L&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196193 - 1	44 BULL DOG	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
196193 - 2	44 WEBLEY	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "L&T" in a rectangle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "EUREKA" ou "EUREKA BULLDOG" sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'un revolver de type Bulldog.
- Caractéristiques : le boîtier de culasse/la carcasse peut être pourvu de banderole gravées sur le côté droit de la portière de chargement rabattable; tenon de barillet sous le canon; plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- L'inscription "L&T" in a rectangle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "L&T" avec une bordure rectangulaire est associée à Lambin-Theate.
- "Lambin-Theate" fabriquait des armes en Belgique entre 1877 et 1894.
- "Lambin & Theate" était établie au 5 Trappe St. à Liège, en Belgique, entre 1877 et 1886, avec une succursale au 6 Love Lane à Londres, en Angleterre vers 1882 à 1891, et au 15 George St en 1892.
- "Theate T & Co" a succédé à "Lambin & Theate" à la même adresse vers 1894.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups

- Barillet amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Le poinçon d'homologation belge constitué d'un ovale avec une étoile sous "ELG" figure sur le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog

Bull-Dog

Bulldog

Bulldog Type

Eureka Bull Dog

Eureka Bull-Dog

Eureka Bulldog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125051
Marque: Lambin & Theate
Modèle: Smith & Wesson Top Break Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Lambin & Theate
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Double Action Copy
Fabricant:	Lambin & Theate (L&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125051 - 2	450 REV CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125051 - 1	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Manufacture Par Lambin & Theate Fab Brevetes Sep 1 89" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "L&T" peut figurer sur la bride de poignée, sous la plaquette.
- "L&T" sont les initiales de Lambin et Theate.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1877 à 1894.
- copie d'un revolver à bascule à double action Smith & Wesson
- caractéristiques : canon rond avec bande non ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé et éjecteur/extracteur automatique; dispositif d'ouverture du mécanisme à bascule monté sur la cage du barillet; chien apparent; simple/double action; pontet à dos carré; bride de poignée à dessous plat avec anneau de suspension; plaques de poignée en caoutchouc dur; guidon à lame et hausse sous forme d'encoche dans la cage de barillet; fini bleui ou plaqué nickel.

Fabricant

- la société Lambin & Theate était établie à Liège, en Belgique, de 1877 à 1894.
- Leon Lambin a fondé une entreprise en 1862.
- la société Leon Lambin était établie à Liège, en Belgique, entre 1862 et 1877.
- en 1877, Leon Lambin s'est associé à E. Theate pour former Lambin - Theate.
- le nom Lambin - Theate a été utilisé de 1877 à 1886.
- le nom Lambin - Theate est devenu Lambin & Theate en 1886.
- la société Lambin & Theate était établie au 5, rue Trappe, à Liège, en Belgique, de 1886 à 1894.
- en 1894, l'entreprise Lambin & Theate a été reprise par T. Theate & Company.
- Toussaint Theate & Company exerça ses activités à Liège de 1894 à 1907.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la crosse.
- six chiffres, soit trois de chaque côté de l'anneau de suspension, figurent sur l'arme examinée

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198387
Marque: Lambin & Theate
Modèle: Western Bulldog

Sommaire

Marque:	Lambin & Theate
Modèle:	Western Bulldog
Fabricant:	Lambin & Theate (L&T)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198387 - 1	44 WEBLEY	5	62	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "L&T" in a rectangular border figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « L&T » avec une bordure rectangulaire est associé à Lambin-Theate.

Modèle

- « WESTERN BULL DOG » est marqué sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon ové; barillet non cannelé; portière de téléchargement rabattable du côté droit; tige d'éjecteur de type pivotant logée dans la goupille de l'axe du barillet et fixée à la face avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; le boîtier de culasse/de la carcasse peut avoir une gravure de motif de défilement; plaquettes en os.

Fabricant

- L'inscription "L&T" in a rectangular border figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « L&T » avec une bordure rectangulaire est associé à Lambin-Theate.
- « Lambin-Theate » étaient des armuriers en Belgique de 1877 à 1894.
- « Lambin & Theate » étaient situés au 5 rue Trappe. à Liège, en Belgique, de 1877 à 1886 avec une succursale à Londres, en Angleterre, à partir d'environ 1882 jusqu'à 1891 situé au 6 Love Lane, et au 15 rue George en 1892.
- « Lambin & Theate » ont été remplacés par « Theate T & Co » à la même adresse vers 1894.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- Le poinçon d'homologation belge d'un oval dans lequel les lettres ELG sont inscrites au-dessus d'une étoile figure sur le barillet.
- Des poinçons d'homologation belges et des marques de l'inspecteur peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian Bull Dog

Belgian Bulldog

Belgian Bulldog Type

British Bull Dog

British Bulldog Type

Bull Dog Type

English Bulldog

Western Bull Dog

Western Bull-Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69347
Marque: Lames
Modèle: 801

Sommaire

Marque:	Lames
Modèle:	801
Fabricant:	Lames
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69347 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69347 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69347 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69347 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69347 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LAMES - SpA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon supérieur.
- "LAMES" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CHIAVARI MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon supérieur.
- "CHIAVARI" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "LAMES - SpA", "MOD.801" et "CHIAVARI - MADE IN ITALY" figurent habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ronds bleuis avec bande de visée supérieure ventilée; bande de visée médiane pleine ou ventilée, organe(s) de visée à grain d'orge et étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant gravé(e) avec un levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté/sélecteur de canon; mécanisme à coffre à une ou deux détentes; sans chien; bleui ou plaqué; extracteur ou éjecteur; crosse à demi-poignée en bois quadrillé, monture anglaise ou en forme de queue de castor.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "LAMES - SpA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon supérieur. - "LAMES" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - "CHIAVARI MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon supérieur. - "CHIAVARI" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Lames SpA" était un fabricant de fusils de chasse établi à Chiavari (Italie) dans les années 1960 et 1970.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Autres marquages	- "CHIAVARI MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69348	Lames	Over & Under	Lames	Fusil de chasse	Canons multiples
124849	Lames	803	Lames	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

801 America

801 Luxus

801 Luxus Europa

801 Skeet

801 Standard

801 Trap

801 Trap America

801 Trap Luxus

Chiavari

Mod 801

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jana International

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124849
Marque: Lames
Modèle: 803

Sommaire

Marque:	Lames
Modèle:	803
Fabricant:	Lames
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124849 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124849 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LAMES - SpA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon supérieur.
- "LAMES" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CHIAVARI MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon supérieur.
- "CHIAVARI" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "LAMES - SpA", "MOD.803" et "CHIAVARI - MADE IN ITALY" figurent habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ronds bleuis avec bande de visée supérieure ventilée; bande de visée médiane pleine ou ventilée, organe(s) de visée à grain d'orge et étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant gravé(e) avec un levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté/sélecteur de canon; mécanisme à coffre à une ou deux détentes; sans chien; bleui ou plaqué; extracteur ou éjecteur; crosse à demi-poignée en bois quadrillé, monture anglaise ou en forme de queue de castor.

Fabricant

- "LAMES - SpA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon supérieur.
- "LAMES" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CHIAVARI MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon supérieur.
- "CHIAVARI" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Lames SpA" était un fabricant de fusils de chasse établi à Chiavari (Italie) dans les années 1960 et 1970.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut être inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69347	Lames	801	Lames	Fusil de chasse	Canons multiples
69348	Lames	Over & Under	Lames	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

803 California Personal

803 California Trap

Chiavari

Mod 803

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195384
Marque: Lames
Modèle: 806

Sommaire

Marque:	Lames
Modèle:	806
Fabricant:	Lames
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195384 - 1	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195384 - 2	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195384 - 3	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu "LAMES - S.p.A." et "CHIAVARI - MOD. 806" marqués sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- on a vu "LAMES SpA" marqué sur le côté gauche de la partie supérieure du canon.
- on a vu "CHIAVARI - MADE IN ITALY" marqué sur le côté droit sur la partie supérieure du canon.
- on a vu "LAMES CHIAVARI" et "MADE IN ITALY" marqué sur la plaque de couche.

Modèle

- le modèle est marqué sur l'arme à feu.
- fusil mixte standard à canons superposés et à mécanisme à coffre conçu pour divers calibres de chasse.
- caractéristiques : canons profilés ronds; dispositifs de visée rabattable; garde-main quadrillé en noyer; crosse quadrillée en noyer à poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse gravé à mécanisme à coffre; deux détentes; levier supérieur; sûreté sur la queue de carcasse; tampon de recul ventilé en caoutchouc; finition bleuie.

Fabricant

- on a vu "LAMES - S.p.A." et "CHIAVARI - MOD. 806" marqués sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- on a vu "LAMES SpA" marqué sur le côté gauche de la partie supérieure du canon.
- on a vu "CHIAVARI - MADE IN ITALY" marqué sur le côté droit sur la partie supérieure du canon.
- on a vu "LAMES CHIAVARI" et "MADE IN ITALY" marqué sur la plaque de couche.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

889

890

891

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129479
Marque: Lames
Modèle: 807

Sommaire

Marque:	Lames
Modèle:	807
Fabricant:	Lames
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129479 - 1	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAMES - S.p.A." et "CHIAVARI - MOD. 807" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LAMES - SpA - CAL. 12" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "CHIAVARI - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon supérieur.
- les inscriptions "LAMES - CHIAVARI" et "MADE IN ITALY" figurent sur la plaque de couche.

Modèle

- les inscriptions "LAMES - S.p.A." et "CHIAVARI - MOD. 807" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds superposés à âme lisse avec bande supérieure à crans et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelles; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse orné de gravures.

Fabricant

- les inscriptions "LAMES - S.p.A." et "CHIAVARI - MOD. 807" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LAMES - SpA - CAL. 12" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
- l'inscription "CHIAVARI - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon supérieur.
- les inscriptions "LAMES - CHIAVARI" et "MADE IN ITALY" figurent sur la plaque de couche.
- Lames SpA était auparavant un fabricant de fusils de chasse établi à Chiavari, en Italie dans les années 1960 et 1970.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et peut se répéter sur l'ensemble de canons.

Calibre

- l'inscription "CAL. 12" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 807

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69348
Marque: Lames
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Lames
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Lames
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69348 - 7	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69348 - 8	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69348 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69348 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69348 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69348 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69348 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69348 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "LAMES - SpA" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon supérieur.
- l'inscription "LAMES - SpA" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CHIAVARI MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon supérieur.
- l'inscription "CHIAVARI" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur le boîtier de culasse.
- arme à bascule à canons superposés.
- variantes Skeet, Trap, California Trap et Field.

Fabricant

- l'inscription "LAMES - SpA" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon supérieur.
- l'inscription "LAMES - SpA" figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CHIAVARI MADE IN ITALY" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon supérieur.
- l'inscription "CHIAVARI" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Lames SpA" était auparavant un fabricant de fusils de chasse établi à Chiavari, en Italie, dans les années 1960 et 1970.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69347	Lames	801	Lames	Fusil de chasse	Canons multiples
124849	Lames	803	Lames	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

California Trap

Field Model

Skeet Model

Standard Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15717
Marque: Lamotte, Jean-Baptiste
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Lamotte, Jean-Baptiste
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Lamotte, Jean-Baptiste
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15717 - 1	63 FLINTLOCK	1	273	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.B. LaMotte" est habituellement inscrit sur la plaque de verrouillage.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à platine à silex fabriqué avant 1856 par Jean-Baptiste LaMotte de Saint-Étienne en France.
- caratéristiques : canon octogonal (peut comprendre des incrustations de métaux précieux); crosse pleine longueur; baguette sous le canon; chien, bassinet et batterie fixés sur le côté droit; et accessoires en laiton ou en argentan, qui pourraient comprendre une calotte de poignée arborant un visage grotesque.
- aussi vus comme des ensembles de pistolets de duel dans un boîtier.

Fabricant

- "J.B. LaMotte" est habituellement inscrit sur la plaque de verrouillage.
- Jean-Baptiste LaMotte était un fabricant d'armes à feu basé à Saint-Étienne en France de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle, qui se spécialisait dans la fabrication d'armes à feu pour l'aristocratie.

Mécanisme

- à un coup, à platine à silex et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47465
Marque: Lampagyar
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Lampagyar
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Lampagyar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47465 - 4	22 LR	1	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47465 - 2	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47465 - 1	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47465 - 3	22 MAG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Lampagyar Budapest" relevé sur le canon.
Modèle	- aucune désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon lourd rond bleui à guidon protégé et à hausse réglable; mécanisme à verrou rotatif; crosse monopièce à poignée-pistolet et à battants de bretelle.
Fabricant	- "Lampagyar Budapest" relevé sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéros à quatre et cinq chiffres relevés; sur certains modèles, ils peuvent être précédés d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lampagyar

Mosin Nagant Trainer

Wehrsport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146179
Marque: Lamperd
Modèle: L40SL

Sommaire

Marque:	Lamperd
Modèle:	L40SL
Fabricant:	Lamperd
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146179 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.091)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-le logo de la société "Lamperd" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "MODEL L-40-SL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à pilier et hausse rabattable; canon rayé rond avec rails de fixation des accessoires et poignée verticale à fût; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; double action; poignée-pistolet en polymère et crosse fixe en métal, ou crosse repliable; fini bleui ou vert mat.
- avec un canon de 305 mm (12 po) et crosse déployée, la longueur totale de l'arme est de 737 mm (29 po) et avec la crosse repliée, elle est de 457 mm (18 po).
- avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale de l'arme est de 737 mm (29 po).
- le poids moyen de l'arme est de 1,52 kg (3,5 lb).

Fabricant

- la société Lamperd Less Lethal Incorporated est située à Sarnia, en Ontario (Canada).

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "PRO" suivi d'un espace et d'un chiffre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

L 40 SL Serial Pro 2

L-40-SL

L-40-SL Serial Pro 2

L-40SL Serial Pro 2

L40-SL Serial Pro 2

L40SL Serial Pro 2

Model L-40-SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124999
Marque: Lanaway, Thomas & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lanaway, Thomas & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124999 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. LANAWAY & SONS" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "T. LANAWAY & SONS REDHILL" figure sur la bande rigide entre les canons.
- Thomas Lanaway était une quincaillerie générale et une boutique d'ameublement située à Station Road, à Red Hill, en Angleterre

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande à tenon tronconique et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platine latérale avec chiens apparents; deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; gravé.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37431
Marque: Lanber
Modèle: 2004LCH

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2004LCH
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37431 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre; détente unique, tubes d'étranglement vissables interchangeables, bois de luxe, éjecteurs, boîtier de culasse orné de ciselures, bande ventilée.
- importation stoppée en 1986.- modèle redésigné Exel 105.
- modèle aussi livrable en versions Skeet et Trap.

Fabricant

- Lanber Arms est une entreprise établie à Zaldibar en Espagne et qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2004 LCH

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Eagle Imports

Exel Arms

ITC International

Lanber Arms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137219
Marque: Lanber
Modèle: 2020

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2020
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137219 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137219 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle, "2020" et (ou) l'inscription "TWENTY" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis avec bandes supérieure et médiane ventilées; guidon à fibre optique; âmes lisses; étranglements interchangeables; éjecteurs sélectifs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule, fini nickel; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet Schnabel quadrillés, avec tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 079 mm (42 1/2 po) et son poids moyen est de 2,70 kg (5,95 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant, "LANBER", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2020 Hunting

2020-Twenty

Hunting

T2020

Twenty

Twenty-2020

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48450
Marque: Lanber
Modèle: 2065

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2065
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48450 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48450 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LANBER" figure sur le côté droit du canon, au niveau de la culasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet et extrémité du garde-main de type Schnabel en noyer quadrillé; bande ventilée sur les canons; boîtier de culasse/carcasse plaqué nickel ou bleui et gravé; détente simple; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2065 Lady

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123811
Marque: Lanber
Modèle: 2067

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2067
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123811 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123811 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123811 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "LANBER" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle "2067" ou "2067 LADY PLUS" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés arrondis et taraudés bleuis avec bandes ventilées supérieures et bandes latérales pleines; guidon en fibre optique; âmes lisses; étranglements interchangeables; éjecteurs sélectifs; boîtier de culasse/carcasse à serrure auberonnière à bascule avant avec finition nickel gravée; levier d'ouverture et sécurité/sélecteur situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; mécanisme de détente simple; fût Schnable et crosse à poignée semi-pistolet quadrillés avec tampon de recul en caoutchouc. - longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) : 1 130 mm (44,5 po) et poids moyen de 3 kg (6,6 lb). - identique au modèle "2065", qui comporte des étranglememets fixes
Fabricant	- le nom du fabricant "LANBER" ou "LANBER ARMS" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2067 Cal 20 Plus

2067 Lady Cal 20 Plus

2067 Lady Plus

Cal 20 Plus

Cal 20 Plus 2067

Lady Plus

Lady Plus 2067

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48556
Marque: Lanber
Modèle: 2070

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2070
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48556 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48556 - 2	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lanber" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; bande ventilée sur les canons; tubes d'étranglement vissables interchangeables sur le canon supérieur et rayures " de dispersion " sur le canon inférieur; détente unique plaquée or; boîtier de culasse nickelé ou noir orné de ciselures; sûreté sur la queue de carcasse supérieure et clé d'ouverture sur le dessus; éjecteurs automatiques; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer.
- fusil spécialement conçu pour la chasse à la bécasse; des images gravées de ce gibier à plume ornent le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Becada" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 600 mm (23 2/3 po), la longueur totale est de 1 030 mm (40 ½ po) et le poids est de 2,7 kg (5,9 lb).

Fabricant

- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.
- l'inscription "LANBER ARMS" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2070 Becada

2070 Woodcock

Becada

Becada 2070

Woodcock

Woodcock 2070

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127726
Marque: Lanber
Modèle: 2072

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2072
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127726 - 1	12 GA X 3"	2	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LANBER" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : lunettes de tir à fibre optique réglables en dérive et en hauteur; bande ventilée sur les canons; étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse nickelé ou noir gravé; détente simple; sûreté de queue de carcasse montée sur le dessus; levier d'ouverture du mécanisme sur le dessus; éjecteurs automatiques; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec fût schnabel.
- modèle mis au point spécialement pour la chasse au sanglier.
- avec un canon de 526 mm (20 3/4 po), la longueur totale est de 970 mm (38 1/8 po) et le poids moyen est de 2,7 kg (5,9 lb).

Fabricant

- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar (Espagne) qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2072 Boar

2072 Slug

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

2072 Wild Boar

Boar 2072

Slug

Slug 2072

Wild Boar

Wild Boar 2072

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48552
Marque: Lanber
Modèle: 2077

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2077
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48552 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle, "2077" ou "2077 HUNTER", peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique; âmes lisses; étranglements interchangeables; éjecteurs sélectifs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule, fini nickelé ou noir gravé; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet Schnabel quadrillés, avec tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 090 mm (42,9 po) et son poids moyen est de 3 kg (6,6 lb).
- similaire au modèle "2065", qui est muni d'étranglements fixes.

Fabricant

- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2077 Hunter Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137217
Marque: Lanber
Modèle: 2077G

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2077G
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137217 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137217 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle, "2077G" ou "2077G HUNTER", peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique; âmes lisses; étranglements interchangeables; éjecteurs sélectifs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule, fini gris pierre; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet Schnabel quadrillés, avec tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 090 mm (42,9 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6,17 lb).

Fabricant

- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2077 G

2077 Greystone

2077G Hunter Light

2077G Hunter Light Greystone

Hunter Light Greystone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48428
Marque: Lanber
Modèle: 2081

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2081
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48428 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LANBER" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés avec crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer; bande ventilée sur les canons et boîtier de culasse/carcasse nickelé orné de quelques ciselures représentant des canards, des faisans et des bécasses. - diffère des autres fusils de chasse Lanber à canons superposés par sa détente double, son extracteur simultané unique et sa plaque de couche en plastique dur. - avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 130 mm (44 ½ po), poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).
Fabricant	- fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2081 Seleccion

2081 Seleccion I

2081 Selection

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48447
Marque: Lanber
Modèle: 2082

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2082
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48447 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48447 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48447 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48447 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés avec crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer; bande ventilée sur les canons; boîtier de culasse/carcasse nickelé orné de ciselures.
- diffère des autres fusils de chasse Lanber à canons superposés par sa détente unique, son extracteur simultané unique et sa plaque de couche en plastique.
- avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 130 mm (44 ½ po), poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2082 Seleccion 2

2082 Seleccion II

2082 Selection 2

2082 Selection II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48448
Marque: Lanber
Modèle: 2084

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2084
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48448 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LANBER" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés avec crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer; bande ventilée; boîtier de culasse nickelé orné de ciselures. - diffère des autres fusils de chasse Lanber à canons superposés par ses deux détentes; ses éjecteurs automatiques et sa plaque de couche rouge en caoutchouc arrondie du type des fusils conçus pour le tir aux pigeons d'argile. - avec canons de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 130 mm (44.5 po) et poids moyen de 3,2 kg (7 lb).
Fabricant	- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2084 Expert

2084 Expert I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48449
Marque: Lanber
Modèle: 2085

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2085
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48449 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48449 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48449 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48449 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LANBER" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés avec crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer; bande ventilée; boîtier de culasse nickelé orné de ciselures. - diffère des autres fusils de chasse Lanber à canons superposés par sa détente unique, ses éjecteurs automatiques et sa plaque de couche rouge en caoutchouc arrondie du type des fusils conçus pour le tir aux pigeons d'argile. - avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 130 mm (44 ½ po), poids moyen de 3,2kg (7 lb).
Fabricant	- fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2085 Expert 2

2085 Expert II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137256
Marque: Lanber
Modèle: 2086 Field

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2086 Field
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137256 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137256 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "LANBER-FIELD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée; guidon à grain d'orge; âmes lisses; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule; levier d'ouverture; levier de sûreté/sélection situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet Schnabel quadrillés, avec tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,25 kg (7,16 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant, "LANBER", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2086

Field

Field 2086

Lanber Field 2086

Lanber-Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48452
Marque: Lanber
Modèle: 2087

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2087
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48452 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48452 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés avec crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer; bande ventilée; tubes d'étranglement interchangeables et boîtier de culasse nickelé orné de quelques ciselures en volute.
- l'inscription "Hunter" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- diffère des autres fusils de chasse Lanber à canons superposés par sa détente unique, ses tubes d'étranglement interchangeable, ses quelques ciselures en volute, ses éjecteurs automatiques et sa plaque de couche rouge en caoutchouc arrondie du type des fusils conçus pour le tir aux pigeons d'argile.
- avec canons de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 130 mm (44,5 po) et poids moyen de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2087 Hunter

Hunter

Hunter 2087

Lanber Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48586
Marque: Lanber
Modèle: 2088

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2088
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48586 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48586 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48586 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48586 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LANBER" est inscrit sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "Superlander" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil de chasse standard à canons superposés; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer, bande ventilée, tubes d'étranglement interchangeables, boîtier de culasse noirci ou cémenté.
- avec canons de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 130 mm (44.5 po) et poids moyen de 3 kg (6.6 lb).

Fabricant

- nom du fabricant, "LANBER", sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, Espagne, et qui se spécialise dans la production des fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.
Calibre	- la désignation du calibre est inscrite sur l'ensemble canon.
Autres marquages	- "SUPERLANBER" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2088 Rival

2088 Rival 1 Competition

2088 Rival 1 J

2088 Rival 1 P

2088 Rival 1 Sporting

2088 Rival I

2088 Rival I J

2088 Rival I P

Superlanber

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48588
Marque: Lanber
Modèle: 2089

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2089
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48588 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Superlander" figure en lettres manuscrites dorées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés de configuration standard, muni d'une crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé et d'un fût Schnabel; bande ventilée sur les canons; tubes d'étranglement interchangeables sur le canon inférieur (le canon supérieur comporte un étranglement fixe) et boîtier de culasse/carcasse noirci avec gravures incrustées d'or.
- ce modèle se distingue des autres fusils à canons superposés de Lanber par un boîtier de culasse/une carcasse noirci, une détente simple, un étranglement fixe sur le canon supérieur et des tubes d'étranglement interchangeables sur le canon inférieur, l'inscription "Lanber" gravée et incrustée d'or et une plaque de couche en caoutchouc noir.
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1 180 mm (46,5 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (7,9 lb).

Fabricant

- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2089 Rival 2

2089 Rival 2 Competition

2089 Rival 2 J

2089 Rival 2 P

2089 Rival 2 Sporting

2089 Rival II

2089 Rival II Competition

2089 Rival II J

2089 Rival II P

2089 Rival II Sporting

Rival 2

Rival 2 Competition

Rival 2 Sporting

Rival II

Rival II Competition

Rival II Sporting

Superlanber

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84614
Marque: Lanber
Modèle: 2097

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2097
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84614 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84614 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84614 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84614 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LANBER" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les côtés du fût.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer, bande ventilée sur les canons, tubes d'étranglement interchangeables, boîtier de culasse/carcasse nickelé/chromé et entièrement orné de ciselures.
- fusil de chasse conçu spécialement pour le tir aux pigeons d'argile.
- diffère des autres fusils de chasse Lanber à canons superposés par son boîtier de culasse nickelé/chromé entièrement orné de ciselures; sa détente unique; ses tubes d'étranglement interchangeables et sa plaque de couche noire en caoutchouc arrondie pour montage sans accrochage.
- avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 130 mm (44 ½ po), poids moyen de 3,5kg (7,7 lb).

Fabricant

- "LANBER" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les côtés de l'arme à feu.
- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2097 Lux

2097 Sporting

2097 Sporting Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48589
Marque: Lanber
Modèle: 2098

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2098
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48589 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48589 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique; âmes lisses; étranglements interchangeables; éjecteurs sélectifs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule; levier d'ouverture; levier de sûreté/sélection situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés, avec tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 190 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,99 kg (7,93 lb).

Fabricant

- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2098 Competition

2098 Plus

2098 Sporting

2098 Top

Top

Top 2098

Top 2098 Competition

Top 2098 Sporting

Top/2098

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137252
Marque: Lanber
Modèle: 2098 TIT

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2098 TIT
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137252 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137252 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.p

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "TITANIUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique; âmes lisses; étranglements interchangeables; éjecteurs sélectifs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule; levier d'ouverture; levier de sûreté/sélection situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés, avec tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,59 kg (7,93 lb).

Fabricant

- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2098

2098 TIT Competition

2098 TIT Sporting

Titanium

Top

Top 2098 TIT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48590
Marque: Lanber
Modèle: 2099

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2099
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48590 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "TRAP" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure et médiane ventilée; guidon à fibre optique; âmes lisses; étranglements interchangeables; éjecteurs sélectifs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule; levier d'ouverture; levier de sûreté/sélection situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés, avec tampon de recul en caoutchouc.
- monture réglable en option.
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1 168 mm (46,5 po) et son poids moyen est de 3,69 kg (8,15 lb).

Fabricant

- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2099 Plus Trap

2099 Trap

Trap

Trap 2099

Trap 2099 Competition

Trap 2099 Sporting

Trap/2099

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137254
Marque: Lanber
Modèle: 2099 TIT

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2099 TIT
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137254 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" figure sur le côté droit et en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "TRAP" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "TITANIUM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis avec bandes supérieure et médiane ventilées; guidon à fibre optique; âmes lisses; étranglement fixe; éjecteurs sélectifs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule; levier d'ouverture; levier de sûreté/sélection situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés, avec tampon de recul en caoutchouc.
- monture réglable en option.
- avec un canon de 762 mm (30 po), la longueur totale de l'arme est de 1 168 mm (46,5 po) et son poids moyen est de 3,69 kg (8,15 lb).

Fabricant

- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le tenon du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2099

2099 TIT Competition

2099 TIT Sporting

2099 Titanium

Trap

Trap 2099 Competition

Trap 2099 Sporting

Trap 2099 TIT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137260
Marque: Lanber
Modèle: 2177

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2177
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137260 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137260 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique; âmes lisses; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule; levier d'ouverture; levier de sûreté/sélection situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés, avec tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 090 mm (43 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6,17 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant, "LANBER", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2177 Fenix Light

2177 Hunter Light

Fenix Light

Fenix Light 2177

Hunter Light

Lanber 2177 Fenix Light

Lanber Fenix Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137259
Marque: Lanber
Modèle: 2187

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2187
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137259 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137259 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique; âmes lisses; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule avec scène de chasse incrustées d'or; levier d'ouverture; levier de sûreté/sélection situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet Schnabel quadrillés, avec tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,25 kg (7,16 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant, "LANBER", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2187 Hunter

2187 Imperial

2187 Imperial Hunter

Hunter 2187

Imperial 2187

Imperial Hunter

Imperial Hunter 2187

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81932
Marque: Lanber
Modèle: 232

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	232
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81932 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81932 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81932 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81932 - 5	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81932 - 6	12 GA X 3"	2	701	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81932 - 3	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81932 - 1	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Supreme - Lanber" peut figurer sur l'arme.

Modèle

- "Model 232" normalement inscrit sur l'arme.
- canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; pas de chiens apparents; deux détentes; crosse à poignée-pistolet quadrillée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Lanber Armas S.A." est une firme établie à Zaldibar, en Espagne. - code de fabricant "I.G." sur la table de bascule et sur le dessous des canons, devant le numéro de série.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur la table de bascule et répété sur le dessous des canons. - armes examinées : cinq et six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le dessous des canons (par ex.: "10 - 89", "12 - 76" ou "20 - 76", etc.).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

232 Supreme

232-3 1/2" Magnum

232-3" Magnum

232.3 1/2" Magnum

232.3" Magnum

Double Barrel

Double Barrel Shotgun

Lanber Supreme 232

S X S

S/S

S/S Shotgun

Side By Side

Side X Side

Side/Side

Supreme 232

Supreme Lanber

Supreme Lanber 232

Supreme-Lamber Model 232-3 1/2" Magnum

Supreme-Lamber Model 232-3" Magnum

Supreme-Lanber 232

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48558
Marque: Lanber
Modèle: 2531

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2531
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48558 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48558 - 2	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bande supérieure ventilée et étranglement fixe; guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) avec éjection côté droit et bouton de contrôle rouge et vert; sûreté transversale à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec fixations pour battant de bretelle.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 230 mm (48,4 po) et son poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).
- identique au modèle 2533, avec un boîtier de culasse/une carcasse orné(e) de gravures dorées.

Fabricant

- le nom du fabricant, "LANBER", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48561	Lanber	2532	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
48564	Lanber	2533	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
127728	Lanber	2535	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2531 Victoria 1

2531 Victoria I

Victoria 1 2531

Victoria I 2531

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wingshooting Adventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48561
Marque: Lanber
Modèle: 2532

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2532
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48561 - 8	12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48561 - 6	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48561 - 7	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48561 - 2	12 GA X 3"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48561 - 5	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48561 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bande supérieure ventilée; étranglements intérieurs ou extérieurs interchangeables; guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) avec éjection côté droit et bouton de contrôle rouge et vert; sûreté transversale à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec fixations pour battant de bretelle. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 230 mm (48,4 po) et son poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb). - identique au modèle 2533, avec un boîtier de culasse/une carcasse orné(e) de gravures dorées.
Fabricant	- l'inscription "LANBER" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48558	Lanber	2531	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
48564	Lanber	2533	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
48566	Lanber	2534	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
127728	Lanber	2535	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2532 Victoria II

2532 Victoria II LCH

2532 Victoria II LCH INT

2532 Victoria II LHC EXT

Victoria II 2532

Victoria II LCH

Victoria II LCH 2532

Victoria II LCH EXT

Victoria II LCH EXT 2532

Victoria II LCH INT

Victoria II LCH INT 2532

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Wingshooting Adventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48564
Marque: Lanber
Modèle: 2533

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2533
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48564 - 6	12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48564 - 7	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48564 - 8	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48564 - 2	12 GA X 3"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48564 - 5	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48564 - 4	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bande supérieure ventilée; étranglements intérieurs ou extérieurs interchangeables; guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) avec éjection côté droit et orné de gravures en or; bouton de contrôle rouge et vert; sûreté transversale à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec fixations pour battant de bretelle. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 230 mm (48,4 po) et son poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant, "LANBER", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48558	Lanber	2531	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
48561	Lanber	2532	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
48566	Lanber	2534	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
127728	Lanber	2535	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2533 Victoria Lux

2533 Victoria Lux LCH

2533 Victoria Lux LCH EXT

2533 Victoria Lux LCH INT

Victoria Lux LCH 2533

Victoria Lux LCH 2533 EXT

Victoria Lux LCH 2533 INT

Victoria Lux LCH EXT

Victoria Lux LCH INT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wingshooting Adventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48566
Marque: Lanber
Modèle: 2534

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2534
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48566 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48566 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui sans bande supérieure ventilée; étranglements intérieurs interchangeables; guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) avec éjection côté droit et bouton de contrôle rouge et vert; sûreté transversale à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec fixations pour battant de bretelle.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1 190 mm (46,8 po) et son poids moyen de 2,9 kg (6,4 lb).
- identique au modèle 2533, avec un boîtier de culasse/une carcasse orné(e) de gravures dorées.

Fabricant

- le nom du fabricant, "LANBER", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48561	Lanber	2532	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
48564	Lanber	2533	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
127728	Lanber	2535	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2534 Victoria Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wingshooting Adventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127728
Marque: Lanber
Modèle: 2535

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	2535
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127728 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LANBER" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui muni d'une bande supérieure ventilée; organes de visée en fibre optique réglables en direction et en hauteur; boîtier de culasse bleui à éjection latérale, muni d'un bouton de contrôle rouge et vert; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés munis de tenons pour battants de bretelle.
- modèle élaboré spécialement pour la chasse au sanglier.
- avec canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1 130 mm (44,25 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- "LANBER" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar (Espagne), spécialisé dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48558	Lanber	2531	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
48561	Lanber	2532	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
48564	Lanber	2533	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
48566	Lanber	2534	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2535 Slug

2535 Victoria

2535 Victoria Slug

2535 Wild Boar

Victoria 2535

Victoria Slug

Victoria Wild Boar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45836
Marque: Lanber
Modèle: 531

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	531
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45836 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Coups - bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Victoria I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lew Horton Distributing (LHD)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45838
Marque: Lanber
Modèle: 532

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	532
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45838 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

532 LCH

Victoria II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45841
Marque: Lanber
Modèle: 533

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	533
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45841 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

533 LCH

533 LCH Luxe

533 LCH Victoria III

533 LCH Victoria Luxe

533 Luxe

533 Victoria

533 Victoria Luxe

Luxe

Victoria III

Victoria III Luxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lew Horton Distributing (LHD)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45843
Marque: Lanber
Modèle: 534

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	534
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45843 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45843 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

534 LCH

534 LCH Light

534 LCH Victoria IV

534 LCH Victoria Light

534 Light

534 Victoria

534 Victoria Light

Light

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Victoria IV Light

Victoria IVI

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45826
Marque: Lanber
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	65
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45826 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme - superposé

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

65/EST

65/EST Light I

Light I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45827
Marque: Lanber
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	75
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45827 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme - superposé

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75/EST

Light II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45828
Marque: Lanber
Modèle: 77

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	77
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45828 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- détente sélective, éjecteurs automatiques.
Mécanisme	- superposé

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

77/EST

77/EST LCH

77/EST LCH Light III

77/EST Lioght III

Light III

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lew Horton Distributing (LHD)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45766
Marque: Lanber
Modèle: 82

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	82
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45766 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45766 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45766 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45766 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45766 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- mis sur le marché en 1994.
- détente sélective, bande ventilée, crosse et fût en noyer.

Mécanisme
- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

82/ST

82/ST Selection II

Selection II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37447
Marque: Lanber
Modèle: 82 Field

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	82 Field
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37447 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37447 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37447 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37447 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- fabricant actuel établi à Zaldibar, en Espagne.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre standard; détente unique, extracteurs, sécurité, monture en noyer quadrillée à la main, boîtier de culasse bleui, bande ventilée. Importé en 1994 seulement.
Fabricant	- Lanber Arms est une entreprise établie à Zaldibar en Espagne et qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série à dix chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

82

Field

Field 82

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Eagle Imports

Exel Arms

ITC International

Lanber Arms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45767
Marque: Lanber
Modèle: 83

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	83
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45767 - 2	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45767 - 1	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- détente sélective, crosse et fût en noyer, bande ventilée.
Fabricant	- fabricant espagnol de fusils de chasse de milieu de gamme. Distribution d'abord assurée par RUKO du Canada. Distribution aux États-Unis par Lew Horton. Les désignations de modèle varient selon les distributeurs.
Mécanisme	- superposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

83/MST

83/MST Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

83/MST Magnum Selection III

83/MST Selection III

Lanber Field

Ruko Field

Ruko Lanber Field

Selection III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lew Horton Distributing (LHD)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45823
Marque: Lanber
Modèle: 84

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	84
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45823 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme

- canons superposés.
- deux détentes, éjecteurs automatiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

84/E2D

84/E2D Expert I

Expert I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lew Horton Distributing (LHD)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63322
Marque: Lanber
Modèle: 844

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	844
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63322 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63322 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63322 - 5	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63322 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63322 - 1	12 GA X 3"	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "Supreme - Lanber" sur le côté gauche du canon supérieur, à l'arrière.

Modèle

- arme examinée : "Model 844" sur le côté droit du canon supérieur, à l'arrière.
- fabriqué de 1981 à 1986.
- mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur le dessus; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; détente unique ou deux détentes; sûreté coulissante (surmontée du bouton de sélection de canon) sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs ou éjecteurs; boîtier de culasse orné de ciselures; fini bleui; poinçons d'homologation espagnols sur les canons et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Lanber" habituellement sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse. - code du fabricant, lettres "I.G.", habituellement sur les plats du mécanisme et sur les tenons des canons. - Lanber Armas S.A. est une firme établie à Zaldibar, Espagne.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de six chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme (du boîtier de culasse/de la carcasse). - les initiales du fabricant placées un peu à l'avant du numéro de série ne doivent pas être considérées comme faisant partie du numéro; initiales "I.G." sur les plats du mécanisme. - le numéro de série peut aussi figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier de déverrouillage du mécanisme.
Calibre	- calibre habituellement sur les canons.
Remarques	- les variantes du modèle 844 sont les suivantes : - 844 E (éjecteurs automatiques) - 844 EST (éjecteurs automatiques/détente sélective unique) - 844 ST (détente sélective unique) - 844 MST (magnum/détente sélective unique)

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

844 E

844 EST

844 EST CHR

844 MST

844 Over & Under

844 ST

844E

844EST

844EST CHR

844MST

844ST

Over & Under 844

Supreme 844

Supreme Model 844

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Eagle Imports

Exel Arms

ITC International

Lanber Arms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50037
Marque: Lanber
Modèle: 844EST

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	844EST
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50037 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50037 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50037 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- fabriqué de 1981 à 1986.
- détente sélective.
- fini bleui.

Fabricant
- situé à Zaldibar, Espagne.

Mécanisme
- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

844 EST

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

844 EST Side By Side

Side By Side 844 EST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Exel Arms

ITC International

Lanber Arms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45824
Marque: Lanber
Modèle: 85

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	85
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45824 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45824 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- canons superposés avec bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; détente sélective unique; éjecteurs automatiques; fût Schnable quadrillé en bois et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul.
Fabricant	- l'usine de la Lanber Arms se trouve à Zalibar au pays basque espagnol.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85 Field Expert

85/EST

85/EST Expert II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lew Horton Distributing (LHD)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45825
Marque: Lanber
Modèle: 86

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	86
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45825 - 1	12 GA X 3"	2	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme

- canons superposés.
- détente sélective et éjecteurs automatiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

86/MEST

86/MEST Expert III

86/MEST Magnum

86/MEST Magnum Expert III

Expert III

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Lew Horton Distributing (LHD)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45829
Marque: Lanber
Modèle: 87

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	87
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45829 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45829 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45829 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- canons superposés avec bande ventilée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; détente sélective unique; éjecteurs automatiques; fût Schnable quadrillé en bois et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul.
Fabricant	- l'usine de la Lanber Arms se trouve à Zalibar au pays basque espagnol.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

87 Field Aventura

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

87/EST

87/EST Aventura

87/EST LCH

87/EST LCH Aventura

Aventura

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lew Horton Distributing (LHD)

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37449
Marque: Lanber
Modèle: 87 Deluxe Field

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	87 Deluxe Field
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37449 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37449 - 4	12 GA X 3"	2	748	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37449 - 5	12 GA X 3"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37449 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37449 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre; détente unique, extracteurs, tubes d'étranglement vissables, sécurité, monture quadrillée à la main en noyer de luxe, boîtier de culasse bleui, bande ventilée; importé en 1994 seulement.
Fabricant	- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

- American Arms Incorporated (AAI)
- Eagle Imports
- Exel Arms
- ITC International
- Lanber Arms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45831
Marque: Lanber
Modèle: 88

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	88
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45831 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme

- canons superposés.
- détente sélective et éjecteurs automatiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

88/EST

88/EST LCH

88/EST LCH Rival I

88/EST Rival I

Rival I

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Lew Horton Distributing (LHD)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45832
Marque: Lanber
Modèle: 89

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	89
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45832 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme

- canons superposés.
- détente sélective et éjecteurs automatiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

89/EST

89/EST LCH

89/EST LCH Rival II

89/EST Rival II

Rival II

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Lew Horton Distributing (LHD)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45833
Marque: Lanber
Modèle: 97

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	97
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45833 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme

- canons superposés.
- détente sélective et éjecteurs automatiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

97/EST

97/EST LCH

97/EST LCH Sporting

97/EST Sporting

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Lew Horton Distributing (LHD)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37451
Marque: Lanber
Modèle: 97 Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	97 Sporting Clays
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37451 - 7	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37451 - 8	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37451 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37451 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37451 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37451 - 2	12 GA X 3"	2	748	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37451 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre; détente unique, extracteurs, tubes d'étranglement vissables, sécurité, monture en noyer de luxe quadrillée à la main, boîtier de culasse bleui et bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Lanber Arms est une entreprise établie à Zaldibar en Espagne et qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2097

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Eagle Imports

Exel Arms

ITC International

Lanber Arms of America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45834
Marque: Lanber
Modèle: 98

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	98
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45834 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme

- canons superposés.
- détente sélective et éjecteurs automatiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98/EST

98/EST LCH

98/EST LCH Plus I

98/EST Plus I

Plus I

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Lew Horton Distributing (LHD)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45835
Marque: Lanber
Modèle: 99

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	99
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45835 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme

- canons superposés.
- détente sélective et éjecteurs automatiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

99/E

99/E Plus II

Plus II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lew Horton Distributing (LHD)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91595
Marque: Lanber
Modèle: Animo

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	Animo
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91595 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91595 - 3	12 GA X 3"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
91595 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le dessus d'un des canons. - caractéristiques : pas de chiens apparents; deux détentes; éjecteurs non automatiques; monture quadrillée en bois dur; boîtier de culasse cémenté; quelques ciselures; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté ergonomique.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le dessous des canons, près de la chambre : lettres "IG".
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; arme examinée : cinq chiffres, sur le boîtier de culasse/la carcasse. Possibilités d'autres combinaisons alphanumériques.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le dessous des canons.
Autres marquages	- inscriptions supplémentaires possibles : poinçons d'homologation espagnols.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Animo Double Barrel

Animo Eibar

Animo Side by Side

Eibar Animo

Model Animo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137220
Marque: Lanber
Modèle: Dakota

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	Dakota
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137220 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137220 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "DAKOTA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bande supérieure ventilée; étranglements intérieurs interchangeables; guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse bleui avec éjection côté droit et bouton de contrôle rouge et vert; sûreté transversale à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec fixations pour battants de bretelle.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 127 mm (44 2/5 po) et son poids moyen est de 2,85 kg (6,28 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant, "LANBER", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137263	Lanber	Dakota Premium	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2632

2632 Dakota

2632/Dakota

Dakota 2632

Dakota/2632

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137263
Marque: Lanber
Modèle: Dakota Premium

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	Dakota Premium
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137263 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137263 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- "DAKOTA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à fibre optique; canon rond, profilé et bleui avec bande supérieure ventilée; étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse gravé à dessus rigide, alimentation par le dessous et éjection sur le côté au fini pastillé ancien; sans chien; détente simple; sûreté transversale à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 230 mm (48 1/2 po) et son poids moyen est de 2,85 kg (6,28 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant, "LANBER", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137220	Lanber	Dakota	Lanber Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2633

2633 Dakota Premium

Dakota Premium 2633

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137199
Marque: Lanber
Modèle: LBH

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	LBH
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137199 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137199 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LBH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons bleuis superposés avec bandes supérieure et médiane ventilées; guidon à fibre optique; étranglements interchangeables; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec mécanisme à coffre, fini nickel gravé; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; mécanisme de détente simple; garde-main Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44 1/4 po) et son poids moyen est de 3,25 kg (7,16 lb).

Fabricant

- l'inscription "LANBER" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Field

LBH Field

LBH/Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137221
Marque: Lanber
Modèle: LBS

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	LBS
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137221 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137221 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANBER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "LBS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons superposés ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure ventilée; guidon à fibre optique; âmes lisses; étranglements interchangeables; éjecteurs sélectifs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre à bascule, fini gris pierre; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; sans chien; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet Schnabel quadrillés, avec tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,44 kg (7,6 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant, "LANBER", peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lanber Arms est un fabricant établi à Zaldibar, en Espagne, qui se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à canons superposés et semi-automatiques.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Challenger

L B S

LBS Challenger

LBS Competition

LBS Sporting

LBS-Challenger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71950
Marque: Lanber
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Lanber
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Lanber Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71950 - 11	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71950 - 12	12 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71950 - 13	12 GA	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71950 - 14	12 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71950 - 15	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71950 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71950 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 16	12 GA X 2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 23	12 GA X 3 1/2"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 19	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 7	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71950 - 20	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 21	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 8	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 22	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 24	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71950 - 25	20 GA	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71950 - 26	20 GA	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71950 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 27	20 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71950 - 28	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 29	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 30	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 31	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71950 - 32	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- entrée générique. Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à identifier.
- caractéristiques possibles :
- détente sélective unique ou deux détentes;
- crosse à poignée demi-pistolet;
- possibilité d'éjecteurs automatiques;
- détentes pouvant être plaquées or;
- possibilité de tampon de recul en caoutchouc;
- sûreté sur la queue de carcasse;
- clé d'ouverture sur le dessus;
- bande ventilée mate à dessus profilé;
- canons réunis par une bande pleine ou perforée ou non réunis;
- tubes d'étranglement interchangeables;
- canons à frette;
- fini et degrés d'ornementation variés (par ex. : ciselures);
- fini de la monture de bois et quadrillage variés.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Field

Lanber Sporting

Sporting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

ITC International

Ruko

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126773
Marque: Lancaster & Kendal
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Lancaster & Kendal
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126773 - 1	25-20 SINGLE SHOT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LANCASTER & KENDAL" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni et fait référence à l'usage prévu d'un petit fusil de chasse léger à un coup normalement utilisé pour chasser le lapin, la corneille ou les animaux nuisibles.
- le fusil "Rook Rifle" était aussi appel 'fusil de jardin', fusil à lapin', ou 'fusil à animaux nuisibles'.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; canon octogonal; clé d'ouverture sur le côté; cran de sûreté sur le côté; chien apparent; extracteur ou éjecteur; fût et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillés.

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.

Renvois

119249	Army & Navy	Rook Rifle	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Rook & Rabbit Rifle

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111097
Marque: Lancaster Mauser
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Lancaster Mauser
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111097 - 1	280 ROSS	1	668	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LANCASTER MAUSER" sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - monture quadrillée en bois dur avec poignée anglaise, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, guidon à lame et hausse à cran de mire, levier d'ouverture de la culasse sous la poignée, repère de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulée à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.
Numéro de série	- numéro de série sur le pontet. - arme examinée : cinq chiffres.
Calibre	- calibre sur le canon.
Autres marquages	- le calibre peut être inscrit sur le canon : "ELEY 280 RIMLESS".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Martini Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125445
Marque: Lancaster, Alfred
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Lancaster, Alfred
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Lancaster, Alfred
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125445 - 1	300 ROOK	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. LANCASTER" figure sur le canon de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "carabine de jardin", "carabine de chasse aux lapins", ou "carabine de chasse aux petits animaux nuisibles".
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme d'ouverture (canon à bascule), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- caractéristiques : canon bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté articulé à l'avant; clé d'ouverture en dessous; sans chien; détente simple; fût et monture en bois avec poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "A. LANCASTER" figure sur le canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103555
Marque: Lancaster, Alfred
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lancaster, Alfred
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lancaster, Alfred
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103555 - 2	10 GA	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103555 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103555 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103555 - 1	4 GA	2	872	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. LANCASTER" sur la bande séparant les canons et sur les deux platines.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par Alfred Lancaster et n'arborant aucune désignation de modèle.
- arme à bascule; mécanisme à coffre ou à platine.
- caractéristiques possibles : deux chiens apparents; deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté ou le dessous.

Fabricant

- "A. LANCASTER" sur les deux platines.
- "A. LANCASTER. 27 South Audley Street. Grosvenor Sq. London" sur la bande séparant les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur les plats du mécanisme.
Remarques de la loi canadienne	- les fusils de chasse produits par A. Lancaster peuvent être considérés comme des armes à feu historiques au sens du règlement désignant des armes à feu historiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120460
Marque: Lancaster, Charles
Modèle: Colindian

Sommaire

Marque:	Lancaster, Charles
Modèle:	Colindian
Fabricant:	Lancaster, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120460 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur les canons et sur le boîtier du culasse/de la carcasse : Charles Lancaster
Modèle	- "THE COLINDIAN" sur le canon gauche de l'arme à feu. - "Charles Lancaster's Non Fouling Smooth Oval Bore Rifling" ou "A Rifled Gun for Shot or Ball Non Fouling Smooth Oval Bore Rifling" peut figurer sur les canons. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture; chiens apparents ou non; une ou deux détentes; crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet et hausse Express rabattable.
Fabricant	- "Charles Lancaster" inscrit sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Lancaster produisait des armes de poing multitubes, des revolvers, des fusils à verrou, des fusils et des fusils de chasse à mécanisme à coffre et à platine.
Mécanisme	- juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ball & Shot Gun

Colindian Ball & Shot Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Paradox Gun

The Colindian

The Colindian Reg Ball & Shot Gun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120141
Marque: Lancaster, Charles
Modèle: Double Barrel Express Rifle

Sommaire

Marque:	Lancaster, Charles
Modèle:	Double Barrel Express Rifle
Fabricant:	Lancaster, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120141 - 2	280 FLANGED	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120141 - 1	475 X 3 1/2" NO 2 NITRO EXPRESS	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Charles Lancaster" peut figurer sur le canon et "C. Lancaster", sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine ou à coffre; deux détentes; sécurité coulissante sur la queue de carcasse; éjecteurs ou extracteurs; guidon fixe et hausse réglable; crosse à poignée pistolet et fût quadrillés; ciselures.

Fabricant

- "C Lancaster" et(ou) "Charles Lancaster" sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Lancaster a produit des armes de poing multitubes, des revolvers, des fusils à verrou, des fusils à canons rayés et à canons lisses à mécanismes à coffre et à platine.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammerless Ejector High Velocity Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Barrel Hammerless Ejector Rifle

Double Barrel Hammerless Rifle

Double Barrel High Velocity Hammerless Ejector Rifle

Double Barrel Rifle

Double Express Rifle

Double Rifle

Express Rifle

Side By Side

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18002
Marque: Lancaster, Charles
Modèle: Double Barrel Hammerless Pistol

Sommaire

Marque:	Lancaster, Charles
Modèle:	Double Barrel Hammerless Pistol
Fabricant:	Lancaster, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18002 - 11	360 NO 5	2	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18002 - 12	360 NO 5	2	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18002 - 9	360 NO 5	2	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18002 - 10	360 NO 5	2	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18002 - 15	380 LONG CF	2	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18002 - 3	450 REV CF	2	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18002 - 4	450 REV CF	2	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18002 - 1	455 REV	2	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18002 - 2	455 REV	2	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18002 - 5	476 REV	2	159	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18002 - 6	476 REV	2	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18002 - 7	577 REV	2	159	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18002 - 8	577 REV	2	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18002 - 13	577 SNIDER	2	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18002 - 14	577 SNIDER	2	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Charles Lancaster (Patent) 151 New Bond St London" figure sur le dessus du canon supérieur.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme.
- cette arme de poing a été annoncée par la société Charles Lancaster sous l'appellation "Double-Barrel Breech-Loading Hammerless Pistol" (pistolet sans chien, à double canon et chargement par la culasse); elle ressemble beaucoup au pistolet Lancaster Four-Barrel Breech-Loading Hammerless Pistol (pistolet Lancaster sans chien, à quatre canons et chargement par la culasse).
- arme mise sur le marché vers le milieu des années 1880 et fabriquée jusque vers la fin des années 1890.
- caractéristiques : canons superposés, boîtier de culasse à bascule; clé d'ouverture latérale montée sur le côté gauche; le bouclier est muni de deux percuteurs activés par une masse percutante de type Zig-zag, qui pivote à chaque actionnement de la détente, les versions ultérieures utilisent un percuteur intégré avec masse percutante tournante à la place de l'ancien système, qui comportait un percuteur pour chaque canon; mécanisme de percussion rebondissant; sans chien; toutes les douilles sont éjectées à l'ouverture du mécanisme; canons rayés, système à âme lisse ovale breveté (1850, brevet britannique nº 13161) de Lancaster; également fabriqué avec une détente de type à anneau sous le pontet, donnant l'apparence d'une "double détente"; cadre de crosse rond pouvant être équipé d'un anneau de suspension; poignées en bois dur quadrillé; fini bleui ou plaqué nickel.
- cette arme pouvait également être fabriquée selon une configuration de calibre spéciale, selon les spécifications du client.
- les poinçons d'homologation britanniques figurent sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.

Fabricant

- l'inscription "Charles Lancaster (Patent) 151 New Bond St London" figure sur le dessus du canon supérieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la plaque avant de la poignée-pistolet.
- le numéro de série n'est composé que de chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Breech Loading Hammerless Pistol

Double-Barrel Breech-Loading Hammerless Pistol

Howdah

Howdah Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122299
Marque: Lancaster, Charles
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Lancaster, Charles
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Lancaster, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122299 - 1	450 X 3 1/4" BPE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122299 - 2	450 X 3 1/4" BPE	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "CHARLES LANCASTER" figure sur les canons et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant, avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés. - ce fusil aurait été fabriqué entre les années 1870 environ et le début des années 1900 en version avec cartouches à poudre noire (Black Powder Express) et jusqu'au début des années 1930 en version avec poudres Nitro (Nitro Express), époque à laquelle l'entreprise fut vendue.
Fabricant	- les inscriptions "C Lancaster" et (ou) "Charles Lancaster" figurent sur les canons et (ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Lancaster a produit des armes de poing multitubes, des revolvers, des fusils à verrou, des fusils à canons rayés et à canons lisses à mécanismes à coffre et à platine.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés avec mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table à bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Express Rifle

Hammerless Double Barrel Rifle

Lancaster Double Barrel Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95515
Marque: Lancaster, Charles
Modèle: Four Barrel Hammerless Pistol

Sommaire

Marque:	Lancaster, Charles
Modèle:	Four Barrel Hammerless Pistol
Fabricant:	Lancaster, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95515 - 4	360 NO 5	4	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95515 - 8	360 NO 5	4	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95515 - 5	360 NO 5	4	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95515 - 9	360 NO 5	4	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95515 - 6	380 LONG CF	4	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95515 - 11	380 LONG CF	4	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95515 - 7	380 LONG CF	4	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95515 - 10	380 LONG CF	4	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95515 - 3	450 REV CF	4	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95515 - 12	450 REV CF	4	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95515 - 2	455 REV	4	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95515 - 13	455 REV	4	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95515 - 1	476 REV	4	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95515 - 14	476 REV	4	159	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Charles Lancaster (Patent) 151 New Bond St London" figure sur le dessus de la bande de visée située entre les deux canons supérieurs.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme.
- cette arme de poing a été annoncée par la société Charles Lancaster sous l'appellation "Four-Barrel Breech-Loading Hammerless Pistol" (pistolet à quatre canons, sans chien et chargement par la culasse).
- arme mise sur le marché vers 1881 (brevet britannique nº 1242, daté de 1881); fabriquée jusque vers la fin des années 1890.
- cette arme a été utilisée par l'armée britannique, principalement en calibres 455 REV et 476 REV.
- caractéristiques : boîtier de culasse à bascule à quatre canons superposés; clé d'ouverture latérale montée sur le côté gauche; le bouclier est muni de quatre percuteurs activés par une masse percutante de type Zig-zag, qui pivote de 90 degrés à chaque actionnement de la détente, les versions ultérieures utilisent un percuteur intégré avec masse percutante tournante à la place de l'ancien système, qui comportait un percuteur pour chaque canon; mécanisme de percussion rebondissant; sans chien; toutes les douilles sont éjectées à l'ouverture du mécanisme; canons rayés, système à âme lisse ovale breveté (1850, brevet britannique nº 13161) de Lancaster; également fabriqué avec une détente de type à anneau sous le pontet, donnant l'apparence d'une "double détente"; cadre de crosse rond pouvant être équipé d'un anneau de suspension; poignées en bois dur quadrillé; fini bleui ou plaqué nickel.
- les poinçons d'homologation britanniques figurent sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.

Fabricant

- l'inscription "Charles Lancaster (Patent) 151 New Bond St London" figure sur le dessus de la bande de visée située entre les deux canons supérieurs.
- l'inscription "Patent Charles Lancaster" peut également figurer en rond sur la face avant du bouclier.

Mécanisme

- ensemble de quatre canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et le dessous des canons.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche de la bande de visée, entre le canon supérieur et le canon inférieur.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Four Barrel

Four Barrel Hammerless Holster Pistol

Four Barrel Holster Pistol

Four Barrel Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128788
Marque: Lancaster, Charles
Modèle: Lee-Speed

Sommaire

Marque:	Lancaster, Charles
Modèle:	Lee-Speed
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128788 - 1	303 BRITISH	5	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128788 - 2	303 BRITISH	10	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription " CHARLES LANCASTER 151 NEW BOND ST. LONDON " figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription " CHARLES LANCASTER NON-FOULING SMOOTH OVAL BORE RIFLING " figure sur le côté droit du canon.
- House of Lancaster se trouve à Londres, en Angleterre.
- Charles Lancaster possédait une entreprise de fabrication de canons au 10, Craven Building, Drury Lane, entre 1811 et 1818, au 26, York Street, Gloucester Road, Coach Horse Yard, Great Titchfield Street, entre 1822 et 1824, ainsi qu'au 151, New Bond Street, et au 2, Thomas Place, Hampstead Road, entre 1826 et 1829.
- le fondateur de l'entreprise, Charles Lancaster, possédait une armurerie au 151, New Bond Street, entre 1829 et 1847.
- Charles Lancaster avait deux fils, soit Charles William et Alfred.
- Charles Lancaster est décédé en 1847 et ses deux fils, Charles William et Alfred, ont hérité de l'entreprise familiale.
- le nom d'entreprise " Charles Lancaster " a été utlisé par Charles William et Alfred Lancaster de 1847 à 1854.
- le nom d'entreprise " Charles Lancaster " a été changé pour " Charles William & Alfred Lancaster ".
- " Charles William & Alfred Lancaster " se trouvait au 151, New Bond Lancaster, et au 2, Little Burton Street, entre 1855 et 1859.
- le partenariat entre Charles William et Alfred Lancaster s'est conclu lorsqu'Alfred Lancaster a quitté en 1860 pour fonder sa propre entreprise au 27, South Audley Street.
- Alfred Lancaster se trouvait au 27, South Audley Street, entre 1860 et 1885, et au 50, Green Street, Gosvenor Square, entre 1886 et 1892.
- l'entreprise d'Alfred Lancaster a été acquise par la Charles Lancaster & Company en 1892.
- Charles William Lancaster exploitait une entreprise portant son nom au 151, New Bond Street, entre 1860 et 1867.
- Charles William Lancaster est l'un des premiers armuriers à avoir conçu une douille.
- l'entreprise de Charles William Lancaster a été rebaptisée " Charles Lancaster ", entre 1868 et 1871, et a retrouvé son nom d'origine plus long, entre 1872 et 1878.
- Charles William Lancaster est décédé en 1878, après quoi son entreprise a été acquise par Henry Alfred Alexander Thorn.
- l'entreprise de Charles William Lancaster est demeurée en exploitation sous la raison sociale " Charles Lancaster & Company ", entre 1879 et 1904.
- Charles Lancaster & Company a acquis l'entreprise d'Alfred Lancaster en 1892.
- Charles Lancaster & Company se trouvait au 11, Panton Street, entre 1904 et 1909.
- Charles Lancaster & Company a été rebaptisée " Charles Lancaster & Company, Limited " ou " Charles Lancaster Ltd. " en 1909.
- Charles Lancaster & Company, Limited a déménagé au 99, Mount Street, en 1925 et au 7, Bury Street, en 1932.
- Charles Lancaster Limited a été achetée en 1932 par Stephen Grant et Joseph Lang et ultérieurement rebaptisée " Atkin, Grant & Lang ", puis " Churchill, Atkin, Grant & Lang ", avant sa fermeture en 1980.

Modèle

- l'inscription " LEE-SPEED " au-dessus de " PATENTS " figure sur le côté droit de la bague de boîtier de culasse.
- " Lee " renvoie à " James Paris Lee ", soit le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee consistent en son verrou de culasse arrière et son chargeur.
- " Speed " renvoie à " Joseph J. Speed ", soit le gestionnaire en chef de la Royal Small Arms Factory d'Enfield Lock, de 1891 à 1909.
- le " LEE-SPEED " était fabriqué par la Birmingham Small Arms & Metal Company, entre 1892 et 1897, et par la Birmingham Small Arms Company, entre 1897 et 1910 environ.
- le " Lee-Speed " constituait la version commerciale du fusil militaire britannique Lee-Metford ou Lee-Enfield (selon le type de rayage) de modèle MARK 1* ou MARK 2.
- les fusils " Lee-Speed " commerciaux militaires ne comportent aucune marque de propriété du gouvernement britannique et présentent généralement un bois de meilleure qualité, ainsi qu'une meilleure finition, que leurs équivalents gouvernementaux.
- il existait aussi une version " sport " du " Lee-Speed " comportant une bande de visée plate sur le dessus du canon.
- des fusils reposant sur le brevet du " Lee-Speed " ont été fabriqués par la Birmingham Small Arms & Metal Company (BSA&M Co) vers 1894-1895 et plusieurs milliers de ceux-ci, fondés sur les brevets militaire et " sport " du Lee-Metford, ont été fournis à la British South Africa Company.
- il ne faut pas confondre le " Lee-Speed " et les versions ultérieures du Lee Enfield No 1 (Lee-Enfield à chargeur court [Sht L.E.]).

Fabricant

- l'inscription " B.S.A. Co " figure sur le côté droit du manchon de crosse.
- " B.S.A. Co " signifie " Birmingham Small Arms Company ".
- " B.S.A.& M. Co " signifie " Birmingham Small Arms & Metal Company ".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- calibre .303 BRITISH.
- rayage METFORD :
- rayage polygonal de 1 tour vers la gauche à tous les 10 po, à 7 rayures de 0,004 po de profondeur et à cloisons de 0,023 po de largeur.
- arme mise sur le marché en 1888.
- rayage ENFIELD :
- rayage concentrique de 1 tour vers la gauche à tous les 10 po, à 5 rayures de 0,005 po de profondeur et à cloisons de 0,0936 po de largeur.
- arme lancée en 1895.
- remarque : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 ou 6 rayures.
- remarque : le rayage de certains canons consiste en 1 tour à tous les 10,5 po (Stevens/Savage).
- remarque : certains canons présentent un rayage vers la droite (Long Branch).

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Lancaster Lee-Speed
- Lee Speed Patents
- Lee Speed Patterns
- Lee-Speed Carbine
- Lee-Speed Paterns
- Lee-Speed Rifle
- Lee-Speed Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100255
Marque: Lancaster, Charles
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Lancaster, Charles
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Lancaster, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100255 - 1	280 FLANGED	4	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque est inscrite sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fin de production en 1936. - mécanisme à verrou de type Mauser; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet; fini bleui.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon; par ex. : "280 Eley".
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lancaster Bolt Action

Lancaster-Mauser

Lancaster-Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Magazine Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197540
Marque: Lancaster, Charles
Modèle: Pryse Type

Sommaire

Marque:	Lancaster, Charles
Modèle:	Pryse Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197540 - 1	476 REV	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "CHARLES LANCASTER, 151 NEW BOND ST. LONDON" figure sur le dessus du canon.
- Charles Lancaster était en activité au 151, New Bond Street, à Londres, environ de 1826 à sa mort en 1845.
- Charles William Lancaster et son frère Alfred ont pris en charge les opérations au 151, New Bond Street, à Londres, vers 1845.
- Alfred Lancaster a quitté et établi son propre atelier vers 1859 et Charles William a poursuivi seul jusqu'à sa mort vers 1878.
- La société a été achetée par Henry Alfred Alexander Thorn et renommée "Charles William Lancaster & Co" environ de 1879 à 1894.
- "Charles Lancaster & Co" est devenue "Charles Lancaster Ltd" et était située au 11, Panton street environ de 1904 à 1925.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un revolver à double action et à bascule basé sur un brevet de Charles Pryse, caractérisé par un mécanisme d'ouverture dans lequel deux leviers situés à l'arrière du bouclier de culasse doivent être serrés ensemble pour permettre de faire basculer le canon et le barillet pour le chargement et le déchargement.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse articulé à l'avant; bouton de relâchement du barillet situé sur le côté gauche de l'arme à feu, devant le barillet; deux loquets de dégagement du mécanisme sont placés à la verticale sur le boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; sûreté manuelle située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; simple ou double action; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec embout de crosse en métal et anneau de suspension.

Numéro de série

- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pryse

Pryse Patent

Pryse Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120757
Marque: Lancaster, Charles
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Lancaster, Charles
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Lancaster, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120757 - 1	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120757 - 3	22 LR	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120757 - 2	297/250 ROOK	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur l'arme à feu : C. LANCASTER ou CHARLES LANCASTER

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni et fait référence à l'usage prévu d'un petit fusil de chasse léger à un coup normalement utilisé pour chasser le lapin, la corneille ou les animaux nuisibles.
- le fusil "Rook Rifle" était aussi appel 'fusil de jardin', fusil à lapin', ou 'fusil à animaux nuisibles'.
- le fusil "Rook Rifle" peut utiliser différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter : canon basculant (canon à charnière), culasse basculante ou type Martini.
- caractéristiques : arme à bascule avec boîtier de culasse bleui ou cémenté; canon bleui; chien apparent ou non; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou levier d'ouverture sur le côté; détente unique; crosse à poignée-pistolet et fût en bois.

Fabricant

- sur l'arme à feu : C. LANCASTER ou CHARLES LANCASTER et LONDON

Mécanisme

- canon basculant.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- se compose de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- habituellement sur l'arme à feu : 250 Semi Smooth Bore
Autres marquages	- habituellement sur l'arme à feu : 151 NEW BOND STREET LONDON

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69947
Marque: Lancaster, Charles
Modèle: Ross 1903 Sporter

Sommaire

Marque:	Lancaster, Charles
Modèle:	Ross 1903 Sporter
Fabricant:	Lancaster, Charles/Ross
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69947 - 2	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69947 - 1	370 EXPRESS	5	662	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CHARLES LANCASTER, 151 NEW BOND ST. LONDON" sur le dessus du canon, devant la hausse.
- la firme de Charles Lancaster importait des boîtiers de culasse Ross pour les installer sur des montures et des canons personnalisés; en outre, le fini était choisi par le client.

Modèle

- pas de désignation de modèle.
- "ROSS PATENTS" et "HARTFORD, CONN. U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les caractéristiques déterminent le modèle; la lettre "E" indique une monture de bois et un fini de qualité supérieure d'une arme de sport (contrairement à une arme de sport ordinaire désignée "R", ou à d'autres armes au fini et aux caractéristiques militaires de l'armée canadienne).
- fusil fabriqué à partir du mécanisme 1903 conçu par Sir Charles Ross; mécanisme de culasse à manoeuvre rectiligne, deux tenons diamétralement opposés, tête de culasse rotative, cran de sûreté sur la base du levier de culasse.
- canon profilé bleui avec hausse sur le dessus de la chambre, guidon à lame sur base carénée, hausse à oeilleton facultative montée sur le talon du percuteur, rayures de coupe elliptique sans crêtes ni creux prononcés.
- monture sport en noyer avec poignée-pistolet et panneaux de fût délicatement quadrillés, anneaux pour bretelle sur le dessous du canon (devant le fût) et sur le bec de crosse.
- magasin de conception "Harris" avec plateau descendant sur le côté droit du canon devant le boîtier de culasse, arrêt de répétition sur le côté droit, environ un demi-pouce au-dessus du pontet, bouton d'annulation d'arrêt de répétition à l'intérieur du pontet, à l'avant.
- comme il s'agit de fusils semi-personnalisés, leurs caractéristiques varient fortement.

Fabricant

- Charles Lancaster a fabriqué des fusils à partir du mécanisme Ross 1903.
- sur le dessus du canon, devant la hausse : CHARLES LANCASTER, 151 NEW BOND ST. LONDON.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- sur le dessous du pontet; exemple : 0012345 - le numéro de série doit figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- l'arme examinée portait les inscriptions suivantes. - sur le dessus du canon, sous le nom et l'adresse du fabricant et devant la hausse : NON-FOULING SMOOTH OVAL BORE RIFLING - sur le côté droit du canon, au-dessus de la chambre : 40 GRS CORDITE 270 GRS BULLET MAX - sur le dessous du couvercle du puits d'alimentation : 40 GRS CORDITE 270 GRS BULLET

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1903 Lancaster Ross

1903 Sporter

Lancaster Ross

Ross 1903 E Sporter

Ross 1903 R Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89537
Marque: Lancaster, Charles
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lancaster, Charles
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lancaster, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89537 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89537 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89537 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
89537 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C Lancaster", "Charles Lancaster", "Lancaster, Maker, London" ou une variante de ces inscriptions peut figurer sur le dessus de la bande située entre les canons, et (ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse/ et (ou) les platines.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique relative à des fusils de chasse à canons juxtaposés et à chargement par la culasse fabriqués par l'armurier Charles Lancaster.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur la queue de carcasse ou sur le dessous; platines avant ou arrière; chiens latéraux exposés ou aucun chien; deux détentes; supports de fer gravés; garde main et crosse quadrillés en bois.

Fabricant

- les inscriptions "C Lancaster", "Charles Lancaster", "Lancaster, Maker, London" ou une variante de ces inscriptions peut figurer sur le dessus de la bande située entre les canons, et (ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse/ et (ou) les platines.
- Lancaster a produit des armes de poing multitubes, des revolvers, des fusils à verrou, des fusils à canons rayés et à canons lisses à mécanismes à coffre et à platine.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur les fusils de chasse à bascule, le numéro de série se trouve sur la table de bascule.
Remarques de la loi canadienne	- les exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historique au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Patent Block Safety

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54336
Marque: Lancaster, Charles
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Lancaster, Charles
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Lancaster, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54336 - 1	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54336 - 3	12 GA PERCUSSION	2	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54336 - 2	12 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54336 - 4	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "C Lancaster", "Charles Lancaster" ou une variante de ces inscriptions figurent sur les canons, sur le boîtier de culasse/la carcasse et (ou) sur les platines.

Modèle

- la société Charles Lancaster a produit des fusils de chasse de ce type vers le milieu du XIXe siècle, jusqu'au milieu/à la fin de la décennie 1880.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à percussion à canons juxtaposés Charles Lancaster dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés; platines latérales avec chiens apparents; deux détentes; fût en bois et crosse à poignée-pistolet ou poignée demi-pistolet ou crosse anglaise.

Fabricant

- les inscriptions "C Lancaster", "Charles Lancaster" ou une variante de ces inscriptions figurent sur les canons, sur le boîtier de culasse/la carcasse et (ou) sur les platines.
- Lancaster a produit des armes de poing multitubes, des revolvers, des fusils à verrou, des fusils à canons rayés et à canons lisses à mécanismes à coffre et à platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- juxtaposé.
Remarques de la loi canadienne	- lorsque leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100275
Marque: Lancaster, Charles
Modèle: Tranter's Patent

Sommaire

Marque:	Lancaster, Charles
Modèle:	Tranter's Patent
Fabricant:	Lancaster, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100275 - 1	44 PERCUSSION	5	180	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- CHAS LANCASTER 151 BOND STREET LONDON figure sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le levier d'éjection. - canon octogonal, guidon à grain d'orge, barillet non cannelé, levier sous la détente, plaquettes de crosse en bois.
Fabricant	- "CHAS LANCASTER 151 BOND STREET LONDON" relevé sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26550	Tranter	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
60824	Tranter	Percussion Revolver	Tranter, William	Arme de poing	Revolver
172182	Boss	Tranter's Patent	Tranter, William	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Percussion Revolver

Tranter's

Tranter's Percussion Revolver

Tranters

Tranters Percussion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169762
Marque: Lancaster, Charles
Modèle: Webley Bull Dog Copy

Sommaire

Marque:	Lancaster, Charles
Modèle:	Webley Bull Dog Copy
Fabricant:	Lancaster, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169762 - 1	380 REV SHORT CF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CHARLES LANCASTER" et "151 BOND STREET LONDON" figurent sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "CHARLES LANCASTER" et "151 BOND STREET LONDON" figurent sur le canon.
- l'inscription "WEBLEY BULL DOG" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le terme "BULL DOG" fait référence à un type de revolver à simple/double action et à canon court muni d'une tige d'éjection basculante et d'une poignée courte.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé ou non, portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection des douilles basculante, logée dans la tige d'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de poignée en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui ou chromé.

Fabricant

- les inscriptions "CHARLES LANCASTER" et "151 BOND STREET LONDON" figurent sur le canon.
- "CHARLES LANCASTER", le fondateur de l'entreprise du même nom, était propriétaire d'une entreprise de fabrication d'armes établie au 151 New Bond Street de 1829 à 1847.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169762

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23367	Webley	No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Lanchaster Bull Dog

Lanchaster Bulldog

Lanchaster Webley

Lanchaster Webley No 2

Webley # 2 Copy

Webley Copy

Webley No 2 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117385
Marque: Lancaster, W R
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lancaster, W R
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lancaster, W R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117385 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	717	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "W.R. Lancaster" relevé sur les deux platines. - "W.R. Lancaster. London" sur le dessus de la bande séparant les canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par W.R. Lancaster de Londres, Angleterre et dont il est impossible de déterminer le modèle. - arme examinée : platines à barre arrière, deux chiens apparents, deux détentes, canons damas, levier d'ouverture au bas. - possibilité d'autres types de mécanismes.
Fabricant	- "W.R. Lancaster" relevé sur les deux platines. - "W.R. Lancaster. London" sur le dessus de la bande séparant les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : pas de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141739
Marque: Lancer Systems LP
Modèle: L15

Sommaire

Marque:	Lancer Systems LP
Modèle:	L15
Fabricant:	Lancer Systems LP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141739 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.48)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141739 - 2	5.56MM NATO	5	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.48)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141739 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.48)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141739 - 4	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.48)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141739 - 5	5.56MM NATO	30	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.48)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141739 - 6	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.48)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LANCER" et "SYSTEMS" sur deux lignes sous forme de logo, et l'inscription "LANCER SYSTEMS LP" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "LANCER SYSTEMS" est établie à Allentown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "L15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les différentes versions du modèle "L15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - le modèle "L15" est aussi vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - la principale caractéristique du modèle "L15" est un entonnoir de puits d'alimentation inférieur interchangeable. - caractéristiques : bouche filetée ou non pour cache-flamme/frein de bouche; guidon et hausse amovibles; frette de prise de gaz surbaissée dissimulée sous un garde-main synthétique en fibre de carbone d'une longueur de 305 mm (12 po) ou de 381 mm (15 po); ensemble supérieur à dessus plat doté d'un rail de fixation; pontet intégré élargi; rallonge de puits d'alimentation interchangeable; crosse standard ou pliante; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.
Fabricant	- les inscriptions "LANCER" et "SYSTEMS" sur deux lignes sous forme de logo, et l'inscription "LANCER SYSTEMS LP" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse. - "LANCER SYSTEMS LP" est un groupe manufacturier et de génie qui se spécialise dans les technologies de plastique, de composite et de fibre optique. - la société "LANCER SYSTEMS LP" est établie à Allentown, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres (LN) et de quatre chiffres. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres (LS) et de cinq chiffres. - le système de numérotation est inconnu. - remarque : l'inscription "US PATENT - 8127480" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et il ne faut pas confondre ce numéro de brevet avec le numéro de série de l'arme à feu.
Calibre	- l'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure généralement sur le canon. - les caractéristiques des rayures suivantes en calibre 5.56MM NATO sont offertes : 1 tour en 7 pouces, pas à droite. 1 tour en 7,7 pouces, pas à droite. 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - arme à feu compatible avec tous les chargeurs de fusils de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

999-000-2100-01

999-000-2100-02

999-000-2100-03

999-000-2100-04

999-000-2100-05

999-000-2100-06

999-000-2100-07

999-000-2100-15

999-000-2100-16

999-000-2100-17

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

999-000-2100-18

999-000-2100-19

999-000-2100-20

999-000-2100-21

999-000-2720-01

999-000-2720-02

999-000-2720-03

999-000-2720-04

999-000-2720-05

999-000-2720-06

999-000-2720-07

999-000-2720-08

999-000-2720-09

999-000-2720-10

999-000-2720-11

999-000-2720-12

999-000-2720-13

L 15

L-15

L15 Competition

L15 Competition Magwell

L15 Sharp Shooter

L15 Sporter

L15 Standard Magwell

L15 Super Competition

L15 Tactical Magwell

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162666
Marque: Lancer Systems LP
Modèle: L30

Sommaire

Marque:	Lancer Systems LP
Modèle:	L30
Fabricant:	Lancer Systems LP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162666 - 7	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.481)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162666 - 8	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.481)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162666 - 9	6.5MM CREEDMOOR	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.481)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162666 - 1	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.481)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162666 - 4	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.481)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162666 - 10	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.481)	Adaptation non commerciale à l'usager	
162666 - 2	7.62MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.481)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162666 - 5	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.481)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162666 - 11	7.62MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.481)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162666 - 3	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.481)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162666 - 6	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.481)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
162666 - 12	7.62MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.481)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LANCER" au-dessus de "SYSTEMS" sous une forme de logo et "LANCER SYSTEMS LP" est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LANCER SYSTEMS LP" est un groupe de fabrication et d'ingénierie spécialisé dans les technologiques concernant la fibre optique, les composites et le plastique.
- "LANCER SYSTEMS LP" se trouve à Allentown en Pennsylvanie aux États-Unis.

Modèle

- "L30" est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes "L30" sont basées sur le modèle Colt AR-15/M16.
- la variante "L30" est aussi vendue comme un boîtier de culasse/une carcasse.
- la variante "L30" incorpore une cheminée de puits de chargeur du bas interchangeable.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; viseur avant et viseur arrière amovibles; frette de prise de gaz à profil bas et dissimulée, sous un garde-main en fibre de carbone et synthétique de 305 mm (12 po) ou de 381 mm (15 po) de longueur; ensemble supérieur à dessus plat et à rail Picatinny A3; pontet intégral grossi; rallonge de puits de chargeur changeable; crosse escamotable ou standard; poignée-pistolet synthétique; fini coloré ou noir mat.

Fabricant

- "LANCER" au-dessus de "SYSTEMS" sous une forme de logo et "LANCER SYSTEMS LP" est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LANCER SYSTEMS LP" est un groupe de fabrication et d'ingénierie spécialisé dans les technologiques concernant la fibre optique, les composites et le plastique.
- "LANCER SYSTEMS LP" se trouve à Allentown en Pennsylvanie aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Heavy Metal

L30 Heavy Metal

L30 LTR

L30 MBR

LTR

MBR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23868
Marque: Lanchester
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lanchester
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Manns Engineering, Albert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23868 - 1	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23868 - 3	9MM LUGER	50	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le logement du chargeur : "LANCHESTER".
- nom Lanchester en l'honneur de George Lanchester, concepteur de l'arme ainsi baptisée et reponsable de sa production après la commande initiale de 50 000 exemplaires passée par la Royal Navy et la Royal Air Force en juin 1941.

Modèle

- début de production en 1941 et arrêt en 1943, mais arme utilisée par la Royal Navy jusqu'en 1978.
- désignation de modèle normalement sur le logement du chargeur: "MK.1." ou "MARK 1".
- cadence de tir de 600 coups par minute.
- boîtier de culasse/carcasse et canon (avec bouclier thermique) bleuis, logement du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon fixe et hausse tangentielle ou hausse rabattable 100 verges/200 verges, poignée incurvée sur la culasse, sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, monture en hêtre avec plaque de couche en laiton, en acier ou en alliage.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme. Le code du fabricant, "S230", peut figurer sur la culasse ou le canon.

Mécanisme

- possibilité de tir semi-automatique et de tir automatique.

Numéro de série

- numéro de série sur le logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le modèle Lanchester Mark 1 dérivait du Bergmann MP28. Le modèle original Lanchester était à tir sélectif et comportait une hausse tangentielle. Par la suite, hausse tangentielle remplacée par une hausse rabattable 100 verges/200 verges. Monture en hêtre avec plaque de couche en laiton; plus tard, plaque de couche en acier, puis en alliage. Logement de chargeur d'origine en acier travaillé, puis en acier usiné ou en bronze coulé.
- en janvier 1942, mécanisme de détente modifié pour permettre le tir automatique. Poignée d'armement aussi modifiée. La poignée d'armement incruvée du modèle Mark 1 fut remplacée par une poignée droite. Le nouveau modèle Lanchester fut désigné Mark 1* et certaines armes originales Lanchester Mark 1 furent redésignées et marquées Mark 1*.
- les armes Lanchester Mark 1 et Mark1* demeurèrent en service au sein de la Royal Navy jusqu'en 1978.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lanchester

MARK I

MARK1

MK 1

MK1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101955
Marque: Lanchester
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lanchester
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Manns Engineering, Albert
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101955 - 3	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
101955 - 2	9MM LUGER	50	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque figure sur le logement du chargeur : "LANCHESTER".
- d'après le nom du concepteur de l'arme, George Lanchester. George Lanchester était le responsable de la production du Lanchester quand le contrat initial fut passé par la Royal Navy et la Royal Air Force; ce contrat portait sur 50,000 exemplaires (juin 1941).

Modèle

- début de production en 1941 et fin en 1943; arme toutefois utilisée par la Royal Navy britannique jusqu'en 1978.
- désignation de modèle normalement sur le logement du chargeur : "MK.1." ou "MARK 1".
- en mode automatique, cadence de tir de 600 coups par minute.
- boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis (canon avec bouclier thermique), logement du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon fixe et hausse tangentielle ou rabattable graduée à 100-200 verges, poignée incurvée sur la culasse, sûreté sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, crosse en hêtre avec plaque de couche en acier ou en alliage.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. Le code du fabricant, "S230", peut être inscrit à l'extrémité culasse du canon.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le Lanchester Mark 1 dérivait du Bergmann MP28. Le modèle Lanchester original était à tir sélectif et comportait une hausse tangentielle. Cette hausse fut remplacée par une hausse rabattable graduée à 100-200 verges. Monture en hêtre et plaque de couche en laiton, puis en acier embouti, puis en alliage. Logement de chargeur original en acier ouvré, puis en laiton usiné ou en bronze coulé.
- en janvier 1942, le mécanisme de détente fut modifié pour permettre le tir automatique. La poignée de la culasse fut également revue. La poignée de la culasse du modèle Mark 1 fut modifiée et la poignée incurvée fut remplacée par une poignée droite. Le nouveau Lanchester fut désigné Mark 1* et certains exemplaires originaux Lanchester Mark 1 furent modifiés et redésignés Mark 1*.
- les modèles Lanchester Mark1 et Mark1* demeurèrent en service dans la Royal Navy britannique jusqu'en 1978.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lanchester

MARK I

MARK1

MK 1

MK1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118542
Marque: Lanchester
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lanchester
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118542 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118542 - 2	9MM LUGER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANCHESTER" figure sur le logement du chargeur
- le nom "LANCHESTER" est associé à George Lanchester, concepteur ayant travaillé pour la Sterling Engineering Company. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Lanchester fut désigné pour produire une copie du pistolet-mitrailleur allemand MP-28 et cette arme à feu fut baptisée "Lanchester".
- le "LANCHESTER" a été fabriqué par trois firmes, W. W. Greener, identifiée par le code M94, Boss & Co., identifiée par le code S156, et Sterling. L'assemblage du Lanchester par Sterling était réparti entre la Sterling Engineering Co. Ltd. à Dagenham, dont le code est S109, et la Sterling Armaments Company, dont le code est M619.

Modèle

- l'inscription "MK. 1" figure sur le logement du chargeur
- le pistolet-mitrailleur Lanchester MARK 1 était une copie aussi fidèle qu'il était possible du pistolet-mitrailleur allemand MP-28; cette arme à feu fut adoptée pendant la Seconde Guerre mondiale alors que le R.-U. avait désespérément besoin d'armes à feu de tous les types et de pistolets-mitrailleurs en particulier. Dans ce but, le R.-U. étudia les pistolets-mitrailleurs auxquels le pays avait accès, y compris le MP-28 de la Première Guerre mondiale dont une copie fut produite en série.
- caractéristiques : monture mi-longueur en bois avec poignée-pistolet; sélecteur de tir devant le pontet (une des rares différences par rapport au MP-28); enveloppe de canon ventilée; organes de visée ouverts réglables; possibilité de fixer une baïonnette à la bouche du canon et logement de chargeur recevant un chargeur en position horizontale sur le côté gauche.
- presque tous les pistolets-mitrailleurs Lanchester comportaient un logement de chargeur en laiton ou en bronze usiné (ce qui permettait l'emploi de ces armes dans la marine, où elles ont acquis une solide réputation).
- la très grande majorité des pistolets-mitrailleurs Lanchester Mk 1 (tir sélectif) furent plus tard portés au standard Mark 1* (tir automatique seulement).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "S.E.C.O.", "STERLING" ou "S109" figure sur l'arme à feu. - la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909. - la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932. - la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933. - la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering. - la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ. - Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester. - Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham. - le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619". - la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre. - la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972. - Sterling Engineering était la société originalement chargée de produire la mitraillette Lanchester. - le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619". - Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited. - la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972. - Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974. - la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984. - la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989. - Sterling Armament cessa ses activités au début des années 1990.
Mécanisme	- avance de la mise à feu; le Mark 1 diffère du Mark 1* en ce sens que le Mark 1* ne permet que le tir automatique alors que le Mark 1 a un sélecteur permettant de choisir le tir semi-automatique ou le tir automatique.
Numéro de série	- numéro au haut du logement du chargeur; certains modèles MK 1 arborent le suffixe "A", ce qui signifie la présence de pièces non interchangeables (soudées).
Coups	- chargeur détachable latéral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lanchester Machine Carbine

MK 1

Machine Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119404
Marque: Lanchester
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lanchester
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119404 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119404 - 2	9MM LUGER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "LANCHESTER" figure sur le logement du chargeur
- le nom "LANCHESTER" est associé à George Lanchester, concepteur ayant travaillé pour la Sterling Engineering Company. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Lanchester fut désigné pour produire une copie du pistolet-mitrailleur allemand MP-28 et cette arme à feu fut baptisée "Lanchester".
- le "LANCHESTER" a été fabriqué par trois firmes, W. W. Greener, identifiée par le code M94, Boss & Co., identifiée par le code S156, et Sterling. L'assemblage du Lanchester par Sterling était réparti entre la Sterling Engineering Co. Ltd. à Dagenham, dont le code est S109, et la Sterling Armaments Company, dont le code est M619.

Modèle

- l'inscription "MK. 1" figure sur le logement du chargeur
- le pistolet-mitrailleur Lanchester MARK 1 était une copie aussi fidèle qu'il était possible du pistolet-mitrailleur allemand MP-28; cette arme à feu fut adoptée pendant la Seconde Guerre mondiale alors que le R.-U. avait désespérément besoin d'armes à feu de tous les types et de pistolets-mitrailleurs en particulier. Dans ce but, le R.-U. étudia les pistolets-mitrailleurs auxquels le pays avait accès, y compris le MP-28 de la Première Guerre mondiale dont une copie fut produite en série.
- caractéristiques : monture mi-longueur en bois avec poignée-pistolet; sélecteur de tir devant le pontet (une des rares différences par rapport au MP-28); enveloppe de canon ventilée; organes de visée ouverts réglables; possibilité de fixer une baïonnette à la bouche du canon et logement de chargeur recevant un chargeur en position horizontale sur le côté gauche.
- presque tous les pistolets-mitrailleurs Lanchester comportaient un logement de chargeur en laiton ou en bronze usiné (ce qui permettait l'emploi de ces armes dans la marine, où elles ont acquis une solide réputation).
- la très grande majorité des pistolets-mitrailleurs Lanchester Mk 1 (tir sélectif) furent plus tard portés au standard Mark 1* (tir automatique seulement).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "S.E.C.O.", "STERLING" ou "S109" figure sur l'arme à feu.
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex, Angleterre, a été établie en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.

- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".

- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, Essex, Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited était Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société originalement chargée de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent un marché de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cessa ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- au haut du logement du chargeur; certaines armes MK 1* arborent le suffixe "A", ce qui indique des pièces non interchangeables (elles sont soudées en place).

Coups

- chargeur détachable latéral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lanchester Machine Carbine

MK 1

Machine Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119411
Marque: Lanchester
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lanchester
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Boss & Company
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119411 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119411 - 2	9MM LUGER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque figure sur le logement du chargeur : "LANCHESTER".
- le nom Lanchester est associé à George Lanchester, concepteur ayant travaillé pour la Sterling Engineering Company. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Lanchester fut désigné pour produire une copie du pistolet-mitrailleur allemand MP-28 et cette arme à feu fut baptisée "Lanchester".

Modèle

- désignation de modèle sur le logement du chargeur : "MK. 1*".
- le pistolet-mitrailleur Lanchester Mark 1* est une version simplifiée du Mark 1, ne permettant pas le tir semi-automatique; le Mark 1 a un sélecteur de tir rotatif devant le pontet.
- caractéristiques : monture mi-longueur en bois avec poignée-pistolet; manchon de canon perforé; organes de visée réglables; possibilité de fixer une baïonnette à la bouche du canon et logement de chargeur recevant un chargeur en position horizontale sur le côté gauche.
- presque tous les pistolets-mitrailleurs Lanchester comportaient un logement de chargeur usiné en laiton ou en bronze (ce qui permettait l'emploi de ces armes dans la marine, où elles ont acquis une solide réputation).
- la très grande majorité des pistolets-mitrailleurs Lanchester Mk 1 (tir automatique ou semi-automatique) furent plus tard portés au standard Mark 1* (tir automatique seulement).

Fabricant

- la Boss & Company (Londres) était l'une des entreprises secondaires chargées de produire le pistolet-mitrailleur Lanchester.
- le PM Lanchester était produit par trois firmes : W. W. Greener (code M94), Boss & Company (code S156 ou "BOSS") et Sterling. Chez Sterling, l'assemblage du PM Lanchester était réparti entre la Sterling Engineering Co. Ltd. de Dagenham (code S109) et la Sterling Armaments Company (code M619).

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- au haut du logement du chargeur; certaines armes MK 1* arborent le suffixe "A", ce qui indique des pièces non interchangeables (elles sont soudées en place).
Coups	- chargeur détachable latéral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lanchester Machine Carbine

MK 1*

Machine Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118564
Marque: Lanchester
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lanchester
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Boss & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118564 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118564 - 2	9MM LUGER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le logement du chargeur : "LANCHESTER".
- le nom Lanchester est associé à George Lanchester, concepteur ayant travaillé pour la Sterling Engineering Company. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Lanchester fut désigné pour produire une copie du pistolet-mitrailleur allemand MP-28 et cette arme à feu fut baptisée "Lanchester".

Modèle

- désignation de modèle sur le logement du chargeur : "MK. 1*".
- le pistolet-mitrailleur Lanchester Mark 1* est une version simplifiée du Mark 1, ne permettant pas le tir semi-automatique; le Mark 1 a un sélecteur de tir rotatif devant le pontet.
- caractéristiques : monture mi-longueur en bois avec poignée-pistolet; manchon de canon perforé; organes de visée réglables; possibilité de fixer une baïonnette à la bouche du canon et logement de chargeur recevant un chargeur en position horizontale sur le côté gauche.
- presque tous les pistolets-mitrailleurs Lanchester comportaient un logement de chargeur usiné en laiton ou en bronze (ce qui permettait l'emploi de ces armes dans la marine, où elles ont acquis une solide réputation).
- la très grande majorité des pistolets-mitrailleurs Lanchester Mk 1 (tir automatique ou semi-automatique) furent plus tard portés au standard Mark 1* (tir automatique seulement).

Fabricant

- la firme Boss & Company (de Londres) comptait parmi les entreprises secondaires chargées de produire le pistolet-mitrailleur Lanchester.
- le pistolet-mitrailleur Lanchester fut produit par trois firmes : W. W. Greener (code M94), Boss & Company (code S156 ou "BOSS") et Sterling. L'assemblage du Lanchester par la firme Sterling était réparti entre la Sterling Engineering Co. Ltd. de Dagenham (code S109) et la Sterling Armaments Company (code M619).

Mécanisme

- avance de la mise à feu; le Mark 1 diffère du Mark 1* en ce sens que le Mark 1* ne permet que le tir automatique alors que le Mark 1 a un sélecteur permettant de choisir le tir semi-automatique ou le tir automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro au haut du logement du chargeur; certains modèles MK 1* arborent le suffixe "A", ce qui signifie la présence de pièces non interchangeables (soudées).

Coups - chargeur détachable latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37131	Lanchester	MARK 1*	Greener, W W	Pistolet mitrailleur	Automatique
118543	Lanchester	MARK 1*	Sterling Armaments (M619)	Pistolet mitrailleur	Automatique
118562	Lanchester	MARK 1*	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
143847	Lanchester	MARK 1**	Sterling Armaments (M619)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Lanchester Machine Carbine

MK 1*

Machine Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37131
Marque: Lanchester
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lanchester
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37131 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37131 - 2	9MM LUGER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LANCHESTER" estampé sur le logement de chargeur.
- le nom "LANCHESTER" est celui de George Lanchester, concepteur qui travaillait pour la Sterling Engineering Company; au début de la Deuxième Guerre mondiale, Lanchester était chargé de produire une reproduction de la mitraillette allemande MP-28, laquelle a été appelée "Lanchester".

Modèle

- désignation de modèle sur le logement du chargeur : "MK. 1*".
- le pistolet-mitrailleur Lanchester Mark 1* est une version simplifiée du Mark 1 ne permettant pas le tir semi-automatique; le modèle Mark 1 a un sélecteur de tir rotatif placé devant le pontet.
- crosse à poignée-pistolet mi-longueur; manchon de canon perforé; organes de visée réglables; fixation pour baïonnette à la bouche et logement du chargeur qui maintient le chargeur à l'horizontale, sur la gauche.
- presque tous les PM Lanchester avaient un logement de chargeur usiné en laiton ou en bronze (ce qui permettait leur utilisation dans la marine, ce pourquoi ces armes sont réputées).
- la plupart des armes Mk 1 Lanchester (tir automatique ou semi-automatique) furent ensuite portées au standard Mark 1* (tir automatique seulement).

Fabricant

- W.W. Greener Limited (de Birmingham) compte parmi les entreprises secondaires chargées de produire le pistolet-mitrailleur Lanchester.
- le pistolet-mitrailleur Lanchester fut produit par trois firmes : W.W. Greener (désignée par le code M94), Boss & Co. (désignée par le code S156) et Sterling. Les travaux d'assemblage des pistolets-mitrailleurs Lanchester par Sterling étaient répartis entre Sterling Engineering Co. Ltd. de Dagenham, code S109, et Sterling Armaments Company, code M619.

Mécanisme

- avance de la mise à feu; le modèle Mark 1 diffère du Mark 1* car le Mark 1* n'autorise que le tir automatique alors que le Mark 1 a un sélecteur permettant de choisir le mode semi-automatique ou le mode automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro au haut du logement du chargeur; certaines armes MK 1* arborent le suffixe "A", indiquant que les pièces ne sont pas interchangeables (soudées).

Coups - chargeur détachable sur le côté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118543	Lanchester	MARK 1*	Sterling Armaments (M619)	Pistolet mitrailleur	Automatique
118562	Lanchester	MARK 1*	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
118564	Lanchester	MARK 1*	Boss & Company	Pistolet mitrailleur	Automatique
143847	Lanchester	MARK 1**	Sterling Armaments (M619)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Lanchester

Lanchester Machine Carbine

MK 1*

Machine Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37360
Marque: Lanchester
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lanchester
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37360 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
37360 - 2	9MM LUGER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "LANCHESTER" estampé sur le logement de chargeur.
- le nom "LANCHESTER" est celui de George Lanchester, concepteur qui travaillait pour la Sterling Engineering Company; au début de la Deuxième Guerre mondiale, Lanchester était chargé de produire une reproduction de la mitraillette allemande MP-28, laquelle a été appelée "Lanchester".

Modèle

- désignation de modèle sur le logement du chargeur : "MK. 1*".
- le pistolet-mitrailleur Lanchester Mark 1* est une version simplifiée du Mark 1 ne permettant pas le tir semi-automatique; le modèle Mark 1 a un sélecteur de tir rotatif placé devant le pontet.
- crosse à poignée-pistolet mi-longueur; manchon de canon perforé; organes de visée réglables; fixation pour baïonnette à la bouche et logement du chargeur qui maintient le chargeur à l'horizontale, sur la gauche.
- presque tous les PM Lanchester avaient un logement de chargeur usiné en laiton ou en bronze (ce qui permettait leur utilisation dans la marine, ce pourquoi ces armes sont réputées).
- la plupart des armes Mk 1 Lanchester (tir automatique ou semi-automatique) furent ensuite portées au standard Mark 1* (tir automatique seulement).

Fabricant

- W.W. Greener Limited (de Birmingham) compte parmi les entreprises secondaires chargées de produire le pistolet-mitrailleur Lanchester.
- le pistolet-mitrailleur Lanchester fut produit par trois firmes : W.W. Greener (désignée par le code M94), Boss & Co. (désignée par le code S156) et Sterling. Les travaux d'assemblage des pistolets-mitrailleurs Lanchester par Sterling étaient répartis entre Sterling Engineering Co. Ltd. de Dagenham, code S109, et Sterling Armaments Company, code M619.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro au haut du logement du chargeur; certaines armes MK 1* arborent le suffixe "A", indiquant que les pièces ne sont pas interchangeables (soudées).
Coups	- chargeur détachable sur le côté.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lanchester Machine Carbine

MK 1*

Machine Carbine

Mk1*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23869
Marque: Lanchester
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lanchester
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23869 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
23869 - 3	9MM LUGER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "LANCHESTER" estampé sur le logement de chargeur.
- le nom "LANCHESTER" est celui de George Lanchester, concepteur qui travaillait pour la Sterling Engineering Company; au début de la Deuxième Guerre mondiale, Lanchester était chargé de produire une reproduction de la mitraillette allemande MP-28, laquelle a été appelée "Lanchester".
- la "LANCHESTER" a été produite par trois entreprises, soit W. W. Greener, désignée par le code M94, Boss & Co., par le code S156 et Sterling; l'assemblage de la Lanchester effectué par Sterling était assuré par Sterling Engineering Co. Ltd. de Dagenham (code S109 marqué) et la Sterling Armaments Company (code M619 marqué).

Modèle

- désignation de modèle sur le logement du chargeur : "MK. 1*".
- le pistolet-mitrailleur Lanchester Mark 1* est une version simplifiée du Mark 1 ne permettant pas le tir semi-automatique; le modèle Mark 1 a un sélecteur de tir rotatif placé devant le pontet.
- crosse à poignée-pistolet mi-longueur; manchon de canon perforé; organes de visée réglables; fixation pour baïonnette à la bouche et logement du chargeur qui maintient le chargeur à l'horizontale, sur la gauche.
- presque tous les PM Lanchester avaient un logement de chargeur usiné en laiton ou en bronze (ce qui permettait leur utilisation dans la marine, ce pourquoi ces armes sont réputées).
- la plupart des armes Mk 1 Lanchester (tir automatique ou semi-automatique) furent ensuite portées au standard Mark 1* (tir automatique seulement).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "S.E.C.O.", "STERLING" ou "S109" est marqué sur l'arme à feu. - la Sterling Telephone & Electric Company de Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre, a été fondée en 1909. - la Sterling Telephone & Electric Company était appelée "Sterling Works (Dagenham) Limited" en 1932. - La Sterling Telephone & Electric Company a été rebaptisée "Sterling Electric Holding Limited" en 1933. - Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments and Sterling Engineering. - STERLING ARMAMENTS se trouvait à Northampton, en Angleterre, entre 1940 et 1943 approximativement. - Sterling Armaments était une des entreprises secondaires affectées à la production de la mitraillette Lanchester. - Sterling Armaments exploitait une usine satellite de celle d'origine de "Sterling Engineering", à Dagenham. - "M619" était le code de production de Sterling Armaments en temps de guerre. - STERLING ENGINEERING se trouvait à Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre. - Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Engineering Company Limited de 1939 à 1972. - Sterling Engineering fut la première entreprise chargée de produire la mitraillette Lanchester. - "S109" était le code de production de Sterling Engineering en temps de guerre. - Sterling Engineering a été rebaptisée "Sterling Armament Company Limited". - STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED a été achetée par James Edminston en 1972. - Sterling Armament et Armalite ont signé une entente de fabrication en 1974. - Sterling Armament a été vendue par James Edminston en 1983/1984. - Sterling Armament a été achetée par British Aerospace en 1989. - Sterling Armament a cessé ses activités de production au début des années 1990.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro au haut du logement du chargeur; certaines armes MK 1* arborent le suffixe "A", indiquant que les pièces ne sont pas interchangeables (soudées).
Coups	- chargeur détachable sur le côté.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lanchester Machine Carbine

MK 1*

Machine Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118562
Marque: Lanchester
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lanchester
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Sterling
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118562 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118562 - 2	9MM LUGER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LANCHESTER" estampé sur le logement de chargeur.
- le nom "LANCHESTER" est celui de George Lanchester, concepteur qui travaillait pour la Sterling Engineering Company; au début de la Deuxième Guerre mondiale, Lanchester était chargé de produire une reproduction de la mitraillette allemande MP-28, laquelle a été appelée "Lanchester".
- la "LANCHESTER" a été produite par trois entreprises, soit W. W. Greener, désignée par le code M94, Boss & Co., par le code S156 et Sterling; l'assemblage de la Lanchester effectué par Sterling était assuré par Sterling Engineering Co. Ltd. de Dagenham (code S109 marqué) et la Sterling Armaments Company (code M619 marqué).

Modèle

- désignation de modèle sur le logement du chargeur : "MK. 1*".
- le pistolet-mitrailleur Lanchester Mark 1* est une version simplifiée du Mark 1, ne permettant pas le tir semi-automatique; le Mark 1 a un sélecteur de tir rotatif devant le pontet.
- caractéristiques : monture mi-longueur en bois avec poignée-pistolet; manchon de canon perforé; organes de visée réglables; possibilité de fixer une baïonnette à la bouche du canon et logement de chargeur recevant un chargeur en position horizontale sur le côté gauche.
- presque tous les pistolets-mitrailleurs Lanchester comportaient un logement de chargeur usiné en laiton ou en bronze (ce qui permettait l'emploi de ces armes dans la marine, où elles ont acquis une solide réputation).
- la très grande majorité des pistolets-mitrailleurs Lanchester Mk 1 (tir automatique ou semi-automatique) furent plus tard portés au standard Mark 1* (tir automatique seulement).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "S.E.C.O.", "STERLING" ou "S109" est marqué sur l'arme à feu.
- la Sterling Telephone & Electric Company de Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre, a été fondée en 1909.
- la Sterling Telephone & Electric Company s'appelait Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la Sterling Telephone & Electric Company a été rebaptisée Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et de Sterling Engineering.
- STERLING ARMAMENTS se trouvait à Northampton, en Angleterre, entre 1940 et 1943 approximativement.
- Sterling Armaments était une des entreprises secondaires affectées à la production de la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments exploitait une usine satellite de celle d'origine de "Sterling Engineering", à Dagenham.
- "M619" était le code de production de Sterling Armaments en temps de guerre.
- STERLING ENGINEERING se trouvait à Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre.
- Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Engineering Company Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering fut la première entreprise chargée de produire la mitraillette Lanchester.
- "S109" était le code de production de Sterling Engineering en temps de guerre.
- Sterling Engineering a été rebaptisée "Sterling Armament Company Limited".
- STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED a été achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite ont signé une entente de fabrication en 1974.
- Sterling Armament a été vendue par James Edminston en 1983-1984.
- Sterling Armament a été achetée par British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament a cessé ses activités de production au début des années 1990.

Mécanisme

- avance de la mise à feu; le Mark 1 diffère du Mark 1* en ce sens que le Mark 1* ne permet que le tir automatique alors que le Mark 1 a un sélecteur permettant de choisir le tir semi-automatique ou le tir automatique.

Numéro de série

- numéro au haut du logement du chargeur; certains modèles MK 1* arborent le suffixe "A", ce qui signifie la présence de pièces non interchangeables (soudées).

Coups

- chargeur détachable latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37131	Lanchester	MARK 1*	Greener, W W	Pistolet mitrailleur	Automatique
118543	Lanchester	MARK 1*	Sterling Armaments (M619)	Pistolet mitrailleur	Automatique
118564	Lanchester	MARK 1*	Boss & Company	Pistolet mitrailleur	Automatique
143847	Lanchester	MARK 1**	Sterling Armaments (M619)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Lanchester Machine Carbine

MK 1*

Machine Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119410
Marque: Lanchester
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lanchester
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Sterling Armaments (M619)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119410 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
119410 - 2	9MM LUGER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "LANCHESTER" figure sur le logement du chargeur
- le nom "LANCHESTER" est associé à George Lanchester, concepteur ayant travaillé pour la Sterling Engineering Company. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Lanchester fut désigné pour produire une copie du pistolet-mitrailleur allemand MP-28 et cette arme à feu fut baptisée "Lanchester".
- le "LANCHESTER" a été fabriqué par trois firmes, W. W. Greener, identifiée par le code M94, Boss & Co., identifiée par le code S156, et Sterling. L'assemblage du Lanchester par Sterling était réparti entre la Sterling Engineering Co. Ltd. à Dagenham, dont le code est S109, et la Sterling Armaments Company, dont le code est M619.

Modèle

- désignation de modèle sur le logement du chargeur : "MK. 1*".
- le pistolet-mitrailleur Lanchester Mark 1* est une version simplifiée du Mark 1, ne permettant pas le tir semi-automatique; le Mark 1 a un sélecteur de tir rotatif devant le pontet.
- caractéristiques : monture mi-longueur en bois avec poignée-pistolet; manchon de canon perforé; organes de visée réglables; possibilité de fixer une baïonnette à la bouche du canon et logement de chargeur recevant un chargeur en position horizontale sur le côté gauche.
- presque tous les pistolets-mitrailleurs Lanchester comportaient un logement de chargeur usiné en laiton ou en bronze (ce qui permettait l'emploi de ces armes dans la marine, où elles ont acquis une solide réputation).
- la très grande majorité des pistolets-mitrailleurs Lanchester Mk 1 (tir automatique ou semi-automatique) furent plus tard portés au standard Mark 1* (tir automatique seulement).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- " M619 " est indiqué sur l'arme. - la Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, Essex (Angleterre) a été fondée en 1909. - elle était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932. - elle est devenue la Sterling Electric Holding Limited en 1933. - la Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et de Sterling Engineering. - la société STERLING ARMAMENTS était implantée à Northampton (Angleterre) de 1940 à 1943 environ. - elle était l'une des filiales chargée de la fabrication de la mitraillette Lanchester. - elle était une société satellite de la société d'origine " Sterling Engineering " de Dagenham. - le code de fabrication de la société Sterling Armaments pendant la guerre était " M619 ". - la société STERLING ENGINEERING était implantée à Dagenham, Essex (Angleterre). - la société mère de la Sterling Engineering Company Limited était la Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972. - Sterling Engineering est la société qui avait été chargée à l'origine de la fabrication de la mitraillette Lanchester. - le code de fabrication de la société Sterling Engineering pendant la guerre était S109. - la société Sterling Engineering est devenue la Sterling Armament Company Limited. - la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED a été rachetée par James Edminston en 1972. - Sterling Armament et Armalite ont signé un accord de fabrication en 1974. - Sterling Armament a été revendue par James Edminston en 1983-1984. - Sterling Armament a été rachetée par British Aerospace en 1989. - Sterling Armament a cessé son activité au début des années 1990.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- au haut du logement du chargeur; certaines armes MK 1* arborent le suffixe "A", ce qui indique des pièces non interchangeables (elles sont soudées en place).
Coups	- chargeur détachable latéral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lanchester Machine Carbine

MK 1*

MK I*

Machine Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118543
Marque: Lanchester
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lanchester
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Sterling Armaments (M619)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118543 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118543 - 2	9MM LUGER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LANCHESTER" figure sur le logement du chargeur
- le nom "LANCHESTER" est associé à George Lanchester, concepteur ayant travaillé pour la Sterling Engineering Company. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Lanchester fut désigné pour produire une copie du pistolet-mitrailleur allemand MP-28 et cette arme à feu fut baptisée "Lanchester".
- le "LANCHESTER" a été fabriqué par trois firmes, W. W. Greener, identifiée par le code M94, Boss & Co., identifiée par le code S156, et Sterling. L'assemblage du Lanchester par Sterling était réparti entre la Sterling Engineering Co. Ltd. à Dagenham, dont le code est S109, et la Sterling Armaments Company, dont le code est M619.

Modèle

- désignation de modèle sur le logement du chargeur : "MK. 1*".
- le pistolet-mitrailleur Lanchester Mark 1* est une version simplifiée du Mark 1, ne permettant pas le tir semi-automatique; le Mark 1 a un sélecteur de tir rotatif devant le pontet.
- caractéristiques : monture mi-longueur en bois avec poignée-pistolet; manchon de canon perforé; organes de visée réglables; possibilité de fixer une baïonnette à la bouche du canon et logement de chargeur recevant un chargeur en position horizontale sur le côté gauche.
- presque tous les pistolets-mitrailleurs Lanchester comportaient un logement de chargeur usiné en laiton ou en bronze (ce qui permettait l'emploi de ces armes dans la marine, où elles ont acquis une solide réputation).
- la très grande majorité des pistolets-mitrailleurs Lanchester Mk 1 (tir automatique ou semi-automatique) furent plus tard portés au standard Mark 1* (tir automatique seulement).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "M619" figure sur l'arme à feu.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- la société Sterling Telephone & Electric Company, de Dagenham, dans l'Essex, en Angleterre, a été fondée en 1909.
- la société Sterling Telephone & Electric Company était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la société Sterling Telephone & Electric Company est devenue Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- la société Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et Sterling Engineering.
- la société STERLING ARMAMENTS était établie à Northampton, en Angleterre, de 1940 à 1943 environ.
- Sterling Armaments était une des sociétés secondaires chargées de produire la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments était une usine satellite de l'usine d'origine "Sterling Engineering" de Dagenham.
- la société STERLING ENGINEERING était établie à Dagenham, dans le comté de l'Essex, en Angleterre.
- la société mère de Sterling Engineering Company Limited a été Sterling Electric Holding Limited de 1939 à 1972.
- Sterling Engineering était la société chargée à l'origine de produire la mitraillette Lanchester.
- le code de production de temps de guerre de Sterling Armaments était "M619".
- Sterling Engineering est devenue Sterling Armament Company Limited.

- la société STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED est achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite signent une entente de fabrication en 1974.
- la société Sterling Armament est vendue par James Edminston en 1983-1984.
- la société Sterling Armament est achetée British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament cesse ses activités au début des années 1990.

Mécanisme

- avance de la mise à feu; le Mark 1 diffère du Mark 1* en ce sens que le Mark 1* ne permet que le tir automatique alors que le Mark 1 a un sélecteur permettant de choisir le tir semi-automatique ou le tir automatique.

Numéro de série

- numéro au haut du logement du chargeur; certains modèles MK 1* arborent le suffixe "A", ce qui signifie la présence de pièces non interchangeables (soudées).

Coups

- chargeur détachable latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37131	Lanchester	MARK 1*	Greener, W W	Pistolet mitrailleur	Automatique
118562	Lanchester	MARK 1*	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
118564	Lanchester	MARK 1*	Boss & Company	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Lanchester Machine Carbine

MK 1*

Machine Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143847
Marque: Lanchester
Modèle: MARK 1**

Sommaire

Marque:	Lanchester
Modèle:	MARK 1**
Fabricant:	Sterling Armaments (M619)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143847 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143847 - 2	9MM LUGER	50	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " LANCHESTER " est estampé sur le logement de chargeur.
- " LANCHESTER " fait référence au concepteur George Lanchester, qui travaillait pour la Sterling Engineering Company et qui a été chargé de reproduire la mitraillette allemande MP-28 au début de la Deuxième Guerre mondiale, reproduction qui est connue sous le nom de " Lanchester ".
- la " LANCHESTER " a été produite par W. W. Greener (code M94), Boss & Co. (code S156) et Sterling; la Lanchester de cette dernière était assemblée par Sterling Engineering Co. Ltd. de Dagenham (code marqué S109) et la Sterling Armaments Company (code marqué M619).

Modèle

- " MK. 1** " figure sur le logement de chargeur.
- le modèle MARK 1** de mitraillette Lanchester consiste en une version simplifiée des modèles MARK 1 et MARK 1*.
- le modèle MARK 1 comporte un sélecteur rotatif devant le pontet.
- le modèle MARK 1* n'était pas fabriqué pour comporter un mode semi automatique.
- sur un modèle MARK 1** examiné, le levier arrière de désassemblage a été retiré.
- caractéristiques : crosse mi-longueur en bois et à poignée-pistolet; enveloppe de canon ventilée; dispositifs de visée réglables; possibilité de fixer une baïonnette à la bouche et un logement pouvant contenir le chargeur à l'horizontale, du côté gauche.
- presque toutes les mitraillettes Lanchesters comportaient un logement de chargeur en laiton ou en bronze usiné se prêtant à une utilisation navale, pour laquelle ils sont d'ailleurs surtout connus.
- la grande majorité des modèles MARK 1 de Lanchester (automatiques ou semi automatiques) ont été transformés en modèles MARK 1* (automatiques seulement).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- " M619 " marqué sur l'arme à feu.
- la Sterling Telephone & Electric Company de Dagenham, dans le conté d'Essex, en Angleterre, a été fondée en 1909.
- elle était connue sous le nom de Sterling Works (Dagenham) Limited en 1932.
- la Sterling Telephone & Electric Company a été rebaptisée Sterling Electric Holding Limited en 1933.
- Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Armaments et de Sterling Engineering.

- STERLING ARMAMENTS se trouvait à Northampton, en Angleterre, entre 1940 et 1943 approximativement.
- Sterling Armaments était l'une des entreprises secondaires affectée à la fabrication de la mitraillette Lanchester.
- Sterling Armaments possédait une usine connexe à celle d'origine de " Sterling Engineering ", à Dagenham.
- le code de production de Sterling Armaments était " M619 " en temps de guerre.

- STERLING ENGINEERING se trouvait à Dagenham, dans le conté d'Essex, en Angleterre.
- Sterling Electric Holding Limited était la société mère de Sterling Engineering Company Limited, entre 1939 et 1972.
- Sterling Engineering était l'entreprise initialement affectée à la fabrication de la mitraillette Lanchester.
- le code de production de Sterling Engineering était " S109 " en temps de guerre.
- Sterling Engineering a été rebaptisée Sterling Armament Company Limited.

- STERLING ARMAMENT COMPANY LIMITED a été achetée par James Edminston en 1972.
- Sterling Armament et Armalite ont signé une entente de fabrication en 1974.
- Sterling Armament a été vendue par James Edminston en 1983-1984.
- Sterling Armament a été achetée par British Aerospace en 1989.
- Sterling Armament a fermé ses portes au début des années 1990.

Mécanisme

- fonctionnement par avance de la mise à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du logement de chargeur.
- le numéro de série de certains MARK 1" comporte le suffixe " A ", qui correspond à des composants non interchangeables (soudés).

Coups

- chargeur latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37131	Lanchester	MARK 1*	Greener, W W	Pistolet mitrailleur	Automatique
118562	Lanchester	MARK 1*	Sterling	Pistolet mitrailleur	Automatique
118564	Lanchester	MARK 1*	Boss & Company	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Lanchester Machine Carbine

MK 1**

Machine Carbine

Mark 1 **

Mark 1 two stars

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131697
Marque: Landell, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Landell, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Landell, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131697 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131697 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WILLIAM LANDELL" et "GLASGOW" figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons Damascus dorés juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté montés sur le dessus de la queue de carcasse; platines latérales; sans chien; éjecteurs; double détente; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé; gravures sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Fabricant

- William Landell était établi à Glasgow, en Écosse, de 1846 à 1903.
- William Landell était établi au 32 Gallowgate en 1846, à 106 Trongate en 1848, à 106 Trongate et Silvan Works, à 187 Broad Street, Mile End de 1874 à 1897 et à 108 Trongate en 1903.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126454
Marque: Landmann, J G
Modèle: JGL Automat 65

Sommaire

Marque:	Landmann, J G
Modèle:	JGL Automat 65
Fabricant:	Landmann, J G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126454 - 1	22 LR	10	181	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JOSEF G LANDMANN - PREETZ" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MOD. JGL AUTOMAT 65" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme à répétition 22 LR ressemblant à la mitraillette Thompson. - caractéristiques : hausse à oeilleton montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; rail creusé dans le boîtier de culasse pour permettre la fixation d'une lunette de visée; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le canon peut être retiré en dévissant un bouton moleté; frein de bouche. - certains canons peuvent être munis d'un radiateur de refroidissement nervuré.
Fabricant	- les inscriptions "JOSEF G:LANDMANN-PREETZ" et "MANUFACTURED IN WEST GERMANY." figure sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la section supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, juste en dessous de la hausse à oeilleton. - le système de numérotation est inconnu; certains numéros de série observés comportent cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. .22 l.r." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

65

Automat 65

JGL

JGL-Automat 65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35672
Marque: Landmann, J G
Modèle: JGL Automat 65/68

Sommaire

Marque:	Landmann, J G
Modèle:	JGL Automat 65/68
Fabricant:	Landmann, J G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'OUEST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35672 - 1	22 LR	15	197	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "JOSEPH G:LANDMAN-PREETZ" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- il s'agit d'une arme à répétition 22 LR dont le style ressemble à la mitraillette Thompson avec un couvre-barillet rainuré devant un gros écrou de canon moleté. - la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme suivante : JOSEPH G:LANDMAN-PREETZ MOD. JGL - AUTOMAT 65/68 MANUFACTURED IN WEST GERMANY. - caractéristiques : accessoire de bouche de type compensateur Cutts et monture en bois avec poignée-pistolet verticale. - le nom du modèle est pressé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "JOSEPH G:LANDMAN-PREETZ" et "MANUFACTURED IN WEST GERMANY." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est estampillé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69667	Landmann, J G	JGL Automat 65/68/69	Landmann, J G	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

65/68 JGL-Automat

Automat

JGL

JGL-Automat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69667
Marque: Landmann, J G
Modèle: JGL Automat 65/68/69

Sommaire

Marque:	Landmann, J G
Modèle:	JGL Automat 65/68/69
Fabricant:	Landmann, J G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69667 - 1	22 LR	5	213	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69667 - 2	22 LR	10	213	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69667 - 3	22 LR	15	213	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "JOSEPH G:LANDMAN-PREETZ" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme à répétition de calibre .22 LR dont l'apparence rappelle le pistolet-mitrailleur Thompson.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
JOSEPH G:LANDMAN-PREETZ
MOD. JGL AUTOMAT 65/68/69
MANUFACTURED IN WEST GERMANY.
- hausse à oeilleton sur le boîtier de culasse/carcasse et ce dernier est rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- pour retirer le canon, il suffit de dévisser un gros bouton moleté.
- canon avec compensateur (frein de bouche).
- certaines canons arborent des nervures (ailettes) de refroidissement.

Fabricant

- "JOSEPH G:LANDMAN-PREETZ" et "MANUFACTURED IN WEST GERMANY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur la partie supérieure gauche du boîtier de culasse, juste sous la hausse à oeilleton. - système de numérotation inconnu; sur certaines armes, numéro de série à cinq chiffres.
Calibre	- "CAL. .22 l.r." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35672	Landmann, J G	JGL Automat 65/68	Landmann, J G	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

65/68/69

Automat 65

Automat 65/68/69

Model 65/68/69

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125199
Marque: Landmann, J G
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Landmann, J G
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Landmann, J G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125199 - 2	22 LR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125199 - 1	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "J G LANDMANN" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "LANDMANN" figure dans un rectangle, sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces modèles utilisent en général des mécanismes militaires de type Mauser remaniés sur lesquels les inscriptions d'origine peuvent figurer ou non.
- caractéristiques : canon rond bleui; hausse réglable et guidon avec protège-guidon; percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée et monture une pièce en bois à poignée-pistolet.

Fabricant
- l'inscription "J G LANDMANN" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "LANDMANN" figure dans un rectangle, sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Calibre
- le calibre figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Coups
- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Preetz Host

Preetz/Holst

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195484
Marque: Landor Arms
Modèle: BPX 902

Sommaire

Marque:	Landor Arms
Modèle:	BPX 902
Fabricant:	Landor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195484 - 1	12 GA X 3"	2	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195484 - 2	12 GA X 3"	5	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195484 - 3	12 GA X 3"	10	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "LANDOR ARMS" et/ou le logo composé des lettres "LS" entre deux ailes figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "LANDOR ARMS" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; étranglements interchangeables; peut avoir des viseurs réglables, des viseurs rabattables ou un viseur optique; manchon de canon avec un rail d'accessoires pleine longueur sur le dessus et un autre rail d'accessoires court en dessous; module inférieur en matériau synthétique, comprenant le fût, le pontet intégré, la poignée-pistolet, le logement du chargeur et la plaque de recul; poignée d'armement de style AR; sûreté à verrou transversal à l'arrière du puits d'alimentation; motif de camouflage et différents finis métalliques colorés; module inférieur en matériau synthétique avec un fini noir ou coloré.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.

Fabricant

- L'inscription "LANDOR ARMS" et/ou le logo "LANDOR ARMS" composé des lettres "LS" entre deux ailes figurent sur l'arme à feu.
- "LANDOR ARMS" est un armurier basé à Konya, en Turquie. L'entreprise qui a commencé dans la réparation d'arme s'est lancée dans la fabrication d'armes en 2015. Elle produit des fusils automatiques, à pompe, à canons multiples et à un coup.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195491	Landor Arms	BPX 903	Landor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

902

902 Bullpup

BPX

Bullpup 902

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195491
Marque: Landor Arms
Modèle: BPX 903

Sommaire

Marque:	Landor Arms
Modèle:	BPX 903
Fabricant:	Landor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195491 - 1	12 GA X 3"	2	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195491 - 2	12 GA X 3"	5	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195491 - 3	12 GA X 3"	10	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LANDOR ARMS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "LANDOR ARMS" et/ou le logo composé des lettres "LS" entre deux ailes figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "LANDOR ARMS" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse; étranglements interchangeables; peut avoir des viseurs réglables, des viseurs rabattables ou un viseur optique; manchon de canon avec un rail d'accessoires pleine longueur sur le dessus et un autre rail d'accessoires court en dessous; module inférieur en matériau synthétique, comprenant le fût, le pontet intégré, la poignée-pistolet, le logement du chargeur et la plaque de recul; poignée d'armement de style AR; sûreté à verrou transversal à l'arrière du puits d'alimentation; motif de camouflage et différents finis métalliques colorés; module inférieur en matériau synthétique avec un fini noir ou coloré.

Fabricant

- L'inscription "LANDOR ARMS" et/ou le logo "LANDOR ARMS" composé des lettres LS entre deux ailes figurent sur l'arme à feu.
- "LANDOR ARMS" est un armurier basé à Konya, en Turquie. L'entreprise qui a commencé dans la réparation d'arme s'est lancée dans la fabrication d'armes en 2015. Elle produit des fusils automatiques, à pompe, à canons multiples et à un coup.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195484	Landor Arms	BPX 902	Landor Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

903

BPX

BPX 903 Bullpup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199097
Marque: Landor Arms
Modèle: BPX 904

Sommaire

Marque:	Landor Arms
Modèle:	BPX 904
Fabricant:	Landor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199097 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199097 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199097 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199097 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199097 - 3	12 GA X 2 3/4"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199097 - 6	12 GA X 2 3/4"	10	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de la société figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "LANDOR ARMS" figure du côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "BPX 904" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon enveloppé; poignée d'armement de style AR; sûreté transversale; arrêtoir de chargeur sur le côté droit; levier de l'arrêtoir de la culasse sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "LANDOR ARMS" figure du côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

904

BPX-904

BPX-904 BULLPUP SHOTGUN 12GA SELECOT

BPX904

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196226
Marque: Landor Arms
Modèle: BPX 905

Sommaire

Marque:	Landor Arms
Modèle:	BPX 905
Fabricant:	Landor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196226 - 8	12 GA X 3"	2	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196226 - 6	12 GA X 3"	2	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196226 - 2	12 GA X 3"	2	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196226 - 4	12 GA X 3"	2	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196226 - 7	12 GA X 3"	5	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196226 - 5	12 GA X 3"	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196226 - 1	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196226 - 3	12 GA X 3"	5	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196226 - 9	12 GA X 3"	10	400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196226 - 10	12 GA X 3"	10	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196226 - 11	12 GA X 3"	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196226 - 12	12 GA X 3"	10	710	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 204(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription LANDOR ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "LANDOR ARMS" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "BPX-905" peut figurer des deux côtés de l'arme à feu.
- Caractéristiques : peut être doté d'une poignée de chargement de style AR, peut être doté de deux ou trois goupilles de démontage; écrou de canon avec ou sans enveloppe; peut être doté d'une poignée de chargement latérale; peut être doté d'une poignée de chargement latérale; peut être doté de rails d'accessoires latéraux; peut être doté d'un arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; peut être doté d'une poignée-pistolet amovible; la poignée-pistolet peut être moulée dans la carcasse; peut être doté d'un garde-main en métal.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Avec un canon de 480 mm (19 po), longueur totale de 760 mm (30 po).
- Avec un canon de 510 mm (20 po), longueur totale de 785 mm (31 po).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription LANDOR ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "LANDOR ARMS" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- Il a été déterminé que cette arme à feu est de conception compacte et elle ne comprend pas de monture compacte.

Renvois

184544	Final Defense	FD12	Final Defense Industries	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

905

BPX

BPX-905

BPX905

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196221
Marque: Landor Arms
Modèle: LND-106

Sommaire

Marque:	Landor Arms
Modèle:	LND-106
Fabricant:	Landor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196221 - 2	12 GA X 3"	2	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196221 - 1	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196221 - 3	12 GA X 3"	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription LANDOR ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "LND-106" figure sur chaque côté de l'arme à feu.
- Le modèle LND-106 est le modèle couramment désigné sous le nom de la gamme d'armes à feu AR.
- Le modèle LND-106 utilise un boîtier de culasse/carcasse fendu.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement AR-15 standards; garde-main ventilé; rail pleine longueur à dessus plat pour les accessoires ou les viseurs; poignée de transport; rails de fixation des accessoires inférieurs.

Fabricant

- L'inscription LANDOR ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sous l'arme à feu.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'un tiret (-), des deux lettres "LS" et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LND 106

LND106

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196219
Marque: Landor Arms
Modèle: LND-109

Sommaire

Marque:	Landor Arms
Modèle:	LND-109
Fabricant:	Landor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196219 - 1	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription LANDOR ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "LND-109" figure sur chaque côté de l'arme à feu.
- Le modèle LND-109 est le modèle couramment désigné sous le nom de la gamme d'armes à feu AR.
- Le modèle LND-109 utilise un boîtier de culasse/carcasse fendu.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement AR-15 standards; garde-main ventilé; rail pleine longueur à dessus plat pour les accessoires ou les viseurs; poignée de transport; rails de fixation des accessoires inférieurs.

Fabricant

- L'inscription LANDOR ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'un tiret (-), des deux lettres "LY" et de cinq chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR Type

LND 109

LND109

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197720
Marque: Landor Arms
Modèle: LND-116

Sommaire

Marque:	Landor Arms
Modèle:	LND-116
Fabricant:	Landor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197720 - 1	12 GA X 3"	3	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197720 - 2	12 GA X 3"	3	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197720 - 3	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197720 - 4	12 GA X 3"	5	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197720 - 5	12 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197720 - 6	12 GA X 3"	10	760	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LANDOR ARMS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "LND-116" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : garde-main rond en aluminium ventilé avec rails intégrés pour viseurs et accessoires en haut, à gauche, à droite et en dessous; fenêtre d'éjection exposant un assemblage de verrou à mouvement alternatif et une poignée d'armement; commandes de type AR15 comprenant l'arrêtoir de chargeur sur le côté droit, et dispositif d'arrêtoir de culasse et sélecteur sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "LANDOR ARMS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197292	Hunt Group	VM12	Hamle AV Tufekleri	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-12

LND-117

LND116

Landor Arms 116

Landor Arms AR-12

Landor Arms LND

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196218
Marque: Landor Arms
Modèle: LND-302

Sommaire

Marque:	Landor Arms
Modèle:	LND-302
Fabricant:	Landor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196218 - 3	12 GA X 3"	2	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196218 - 1	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196218 - 5	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196218 - 4	12 GA X 3"	5	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196218 - 2	12 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196218 - 7	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription LANDOR ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription LND-302 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription LND-302 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : guidon à rampe; hausse montée à l'arrière de la poignée de transport; fenêtre de chargement par le dessous; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet. - Avec un canon de 510 mm (24 po), la longueur totale est 780 mm (30,7 po) avec la crosse repliée, et de 1020 mm (40,15 po) avec la crosse déployée.
Fabricant	- L'inscription LANDOR ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'un tiret (-), des deux lettres "LY" et de cinq chiffres.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LND 302

LND-302-12

LND302

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196217
Marque: Landor Arms
Modèle: LND-409

Sommaire

Marque:	Landor Arms
Modèle:	LND-409
Fabricant:	Landor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196217 - 1	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196217 - 2	12 GA X 3"	4	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196217 - 3	12 GA X 3"	4	353	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription LANDOR ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription LND-409 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription LND-409 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : peut être muni d'un rail pour accessoires; fenêtre de chargement sur le dessous; verrou de sûreté transversal triangulaire à l'arrière du pontet. - Avec un canon de 330 mm (13 po) et une monture pleine longueur, la longueur totale est 855 mm (33,66 po).
Fabricant	- L'inscription LANDOR ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "LANDOR SILAH SANAYI" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Home Defence

LND 409

LND-409-12

LND409

Shorty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196214
Marque: Landor Arms
Modèle: PX3

Sommaire

Marque:	Landor Arms
Modèle:	PX3
Fabricant:	Landor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196214 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196214 - 2	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196214 - 3	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196214 - 4	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196214 - 5	410 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196214 - 6	410 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription LANDOR ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canons bleuis avec bande ventilée; boîtier de culasse/de la carcasse à bascule avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; sûreté de queue de carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription LANDOR ARMS figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Canons superposés. - Mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under

Over & Under Shotgun

Over And Under

Over And Under Shotgun

PX 501

PX 502

PX 503

PX 504

PX 505

PX 506

PX-501

PX-502

PX-503

PX-504

PX-505

PX-506

Superposed Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196211
Marque: Landor Arms
Modèle: STX

Sommaire

Marque:	Landor Arms
Modèle:	STX
Fabricant:	Landor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196211 - 1	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196211 - 4	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196211 - 2	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196211 - 5	20 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196211 - 3	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196211 - 6	410 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription LANDOR ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une version d'une carabine de chasse à canons multiples et à bascule fabriquées par Landor Arms, connues par un certain nombre de codes de produit et de "modèles" différents; ces carabines de chasse sont fabriquées en versions sans chien et à chien apparent, armées manuellement.
- Caractéristiques : levier de déverrouillage du mécanisme monté dans le pontet, comme levier sur le dessus, ou levier devant le pontet; extracteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription LANDOR ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- L'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

STX-601

STX-602

STX-603

STX-604

STX-605

STX-608

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196220
Marque: Landor Arms
Modèle: TXS-805

Sommaire

Marque:	Landor Arms
Modèle:	TXS-805
Fabricant:	Landor Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196220 - 1	410 GA X 3"	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription LANDOR ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription TXS-805 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Il s'agit d'un revolver à mécanisme actionné par un levier. - Caractéristiques : sans chien; et rail pour accessoires.
Fabricant	- L'inscription LANDOR ARMS figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Le mécanisme de cette arme à feu est considéré comme "autre", car le levier de ce revolver peut être actionné.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Revolver Lever Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Revolving Shotgun

TXS 805

TXS-805-410

TXS805

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197541
Marque: Lane & Read
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Lane & Read
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Unknown British
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197541 - 1	38 PERCUSSION	1	67	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LANE & READ BOSTON" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Lane & Read" étaient des importateurs et des grossistes d'armes à feu à Boston, Massachusetts, aux États-Unis d'Amérique, entre 1826 et 1849 environ.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme de poing est conçue pour être chargée par la bouche du canon et était donc fournie à l'origine avec une clé permettant de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse pour y insérer une bille de plomb et de la poudre par l'extrémité de la chambre, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Caractéristiques : canon profilé, octogonal et dévissable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre gravé et chien monté du côté droit; détente repliable; plaquettes de poignée en bois quadrillé avec embout de crosse métallique plat.

Mécanisme

- Le canon se dévisse devant la chambre, ce qui permet de charger une balle mieux ajustée au diamètre du canon qu'avec le chargement traditionnel par la bouche.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Autres marquages

- Les poinçons d'homologation de Birmingham figurent sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134159
Marque: Lane, C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lane, C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134159 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C. LANE FARRINGDON" a été relevée sur la bande séparant les canons.
- Farringdon est un district de la ville de Londres, en Angleterre.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons lisses juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur queue supérieure; chiens apparents; fût et crosse à poignée semi-pistolet en noyer quadrillés de style éclat de bois.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- l'arme à feu observée ne portait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122322
Marque: Lang & Hussey
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lang & Hussey
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lang & Hussey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122322 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Lang & Hussey" ou "Lang & Hussey Ltd." figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; levier d'ouverture sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse; avec ou sans sûreté sur la queue de carcasse; chiens internes ou apparents; une ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs automatiques; appuie-main et crosse anglaise ou crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "Lang & Hussey" ou "Lang & Hussey Ltd." figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés avec mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141024
Marque: Lang, J
Modèle: Webley The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Lang, J
Modèle:	Webley The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141024 - 1	442 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. LANG LONDON" figure sur l'arme à feu.
- Joseph Lang a fondé une entreprise de fabrication d'armes à feu établie à Londres, en Angleterre, vers 1821.
- Joseph Lang était établi au 7, Haymarket, de 1825 à 1852 et au 22, Cockspur Street, au carrefour Charing Cross, de 1853 à 1874.
- Joseph Lang est décédé en 1869.
- l'entreprise "Joseph Lang" a été rebaptisée "Joseph Lang & Son" en 1875.
- l'entreprise "Joseph Lang & Son" était établie au 22, Cockspur Street, au carrefour Charing Cross, de 1875 à 1889.
- l'entreprise "Joseph Lang & Son" a acquise la "James Lang & Company". James était le frère de Joseph (le cadet).
- l'entreprise de James Lang était établie au 33, New Bond Street, vers 1887, au 18, Brook Street, de 1888 à 1893 et au 102, New Bond Street, en 1894 et en 1895.
- l'entreprise "James Lang" fut rebaptisée "Joseph Lang & Company, Limited", vers 1890.
- l'entreprise "Joseph Lang & Son" était établie au 10, Pall Mall, de 1890 à 1898.
- Joseph Lang et Henry Joseph Hussey s'associèrent pour former la "Lang & Hussey, Limited".
- l'entreprise "Lang & Hussey, Ltd." a exercé ses activités au 102, New Bond Street, de 1895 à 1901.
- l'entreprise "Lang & Hussey" fut rebaptisée "Joseph Lang & Son Limited" en 1901.
- l'entreprise "Joseph Lang & Son Limited" était établie au 102, New Bond Street, de 1901 à 1925.
- l'entreprise "Joseph Lang & Son Limited" fut acquise par la "Stephen Grant & Sons" et devint la "Stephen Grant & Joseph Lang Limited" en 1925.
- l'entreprise "Stephen Grant & Joseph Lang Limited" était établie au 7, Bury Street, dans le quartier Saint James, en 1925.
- la "Stephen Grant & Joseph Lang Limited" s'est fusionnée avec la "Henry Atkins Limited" pour former la "Atkins, Grant & Lang Limited" en 1960.
- l'entreprise "Atkins, Grant & Lang Limited" fut rebaptisée "Churchill, Atkin, Grant & Lang Limited" en 1971.
- la "Churchill, Atkin, Grant & Lang Limited" a fermé ses portes en 1980.
- les appellations commerciales Atkin, Grant et Lang ont été acquises et utilisées sur une nouvelle gamme d'armes à feu Henry Atkin, Stephen Grant et Joseph Lang fabriquées par la "Atkins, Grant & Lang Limited" du comté de Hertfordshire, en Angleterre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1887.
- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "PATENT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "The British Bull Dog" a été fabriqué avant le modèle "No 2 The British Bull Dog".
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22896	Trulock & Harriss	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
141025	Higham, Edward & George	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141028	Richards, William Henry	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141029	Curry, Nathaniel	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141030	Liddle & Kaeding	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141045	Murcott, Theophilus	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141046	Army & Navy	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141047	Whistler, Edward	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141048	Gates, Frederick	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141049	Curry, Nathaniel	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141063	Locke, Walter & Company	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141129	Liddle & Kaeding	Bulldog Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

Pre No 2 The British Bull Dog

The British Bull Dog

Webley's Patent

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122296
Marque: Lang, Joseph & Company
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Lang, Joseph & Company
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Lang, Joseph & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122296 - 1	577/500 X 3 1/8"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "JOSEPH LANG & CO." figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis, guidon fixe et hausse repliable à trois étapes; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et ouverture sur le dessus; chiens externes; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés.
Fabricant	- "JOSEPH LANG & CO." figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- configuration de canons juxtaposés avec mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table à bascule. - quatre chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Double Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Express Rifle

Hammer Express Rifle

Lang Double Rifle

Lang Express Rifle

Lang's Non-Fouling Hammer Express Rifle

Non-Fouling Hammer Express Rifle

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128102
Marque: Lang, Joseph & Son
Modèle: Double Barrel Express Rifle

Sommaire

Marque:	Lang, Joseph & Son
Modèle:	Double Barrel Express Rifle
Fabricant:	Lang, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128102 - 2	360 NO 2 NE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128102 - 1	500 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge et hausse réglable; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou sous celle-ci et possibilité de sûreté sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; deux détentes; éjecteurs ou extracteurs; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la table à bascule. - arme examinée : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Express Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Express

Express Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28190
Marque: Lang, Joseph & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lang, Joseph & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lang, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28190 - 7	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28190 - 9	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28190 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28190 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	727	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28190 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28190 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28190 - 11	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28190 - 3	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28190 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "JOSEPH LANG & SON" relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - "JOSEPH LANG & SON, 102 NEW BOND STREET, LONDON" relevé sur la bande séparant les canons. - "ABERCROMBIE AND FITCH CO. NEW YORK"; nom de l'importateur relevé sur l'arme à feu.
Modèle	Lang fabriquait 2 versions de ce fusil, la version "Highest Quality" et la version "Second Quality". Seuls de légers changements dans le fini distinguaient ces deux versions qui pouvaient être dotées de platines amovibles pour faciliter le nettoyage et qui pouvaient comporter une ou deux détentes.
Fabricant	- "JOSEPH LANG & SON" relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Abercrombie & Fitch

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58457
Marque: Lang, Joseph & Son
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Lang, Joseph & Son
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Lang, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58457 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58457 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.L&S", "J. LANG & SON", "Jos. LANG & SON", "JOESEPH LANG & SON" ou toute autre combinaison de ce type figure sur l'arme.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; extracteur ou éjecteur; avec ou sans chien; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer; gravé.
- ce modèle était également offert en version tir au pigeon d'argile.

Mécanisme

- canon avec articulation.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série va de 1 à 16602.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Boy's Gun

Collector's Gun

Lady's Gun

Single Barrel Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28197
Marque: Lang, Joseph & Son
Modèle: Single Barrel Trap

Sommaire

Marque:	Lang, Joseph & Son
Modèle:	Single Barrel Trap
Fabricant:	Lang, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28197 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - fusil à canons superposés et à détente unique spécialement conçu pour le Trap; bande ventilée surélevée.

Canon - l'ouvrage de référence ne précise pas la longueur des canons, mais elle devrait fort probablement être comprise entre 30 po (762 mm) et 32 po (812 mm).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SLE Trap

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123620
Marque: Lang, Joseph & Son
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Lang, Joseph & Son
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Lang, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123620 - 1	22 LR	1	418	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J-LANG & SONS" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui, guidon fixe et hausse réglable; monture une pièce à poignée-pistolet en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "J-LANG & SONS" figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série sur l'arme examinée était composé de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boys Rifle

Single Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Shot

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82492
Marque: Lang, Joseph & Son
Modèle: Top Hinged Break Open

Sommaire

Marque:	Lang, Joseph & Son
Modèle:	Top Hinged Break Open
Fabricant:	Lang, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82492 - 1	442 REV	6	144	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82492 - 2	455 REV	6	81	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J-LANG & SONS" relevé sur le dessus du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - guidon à lame fixe, hausse fixe à encoche, canon basculant actionné par un verrou situé à l'avant du pontet, canon octogonal nervuré, éjecteur tubulaire avec rallonge sphérique sur le côté gauche, double action, anneau, fini bleui et plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
Fabricant	- "J-LANG & SONS" relevé sur le dessus du canon.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- numéro de série sous la queue de carcasse (dissimulée par la crosse).
Calibre	- le calibre n'est pas inscrit sur l'arme.
Autres marquages	- "J-LANG & SONS, 22, COCKSPUR ST, LONDON" sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tip Up

Tip Up Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147966
Marque: Lang, Joseph & Son
Modèle: Webley No 4 1/2 Copy

Sommaire

Marque:	Lang, Joseph & Son
Modèle:	Webley No 4 1/2 Copy
Fabricant:	Lang, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147966 - 1	455 REV	5	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. Lang & Sons 22 Cockspur St London" a été relevé sur le dessus du canon.
- Joseph Lang & Son se trouvait au 22, Cockspur Street, dans le secteur de Charming Cross, à Londres, en Angleterre, entre 1875 et 1889.

Modèle

- arme fabriquée avant 1890.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction d'un revolver no 4 1/2 de Webley.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/de la carcasse à charnière avant, à barillet non cannelé et à extracteur automatique; leviers d'ouverture (modèle Pryse) sur le bouclier du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; crosse à dos de poignée de scie, à embout métallique et à anneau de suspension; poignée quadrillée en noyer; finition bleuie.
- similaire au no 4 de Webley, sauf pour ce qui est du barillet à cinq coups.

Fabricant

- "J. Lang & Sons 22 Cockspur St London" a été relevé sur le dessus du canon.
- Joseph Lang & Son se trouvait au 22, Cockspur Street, dans le secteur de Charming Cross, à Londres, en Angleterre, entre 1875 et 1889.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le canon.
- le numéro de série observé se composant de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- "STYEEL"a été relevé sur le barillet.
- "PATENT 679" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76011	Webley	No 4 1/2	Webley	Arme de poing	Revolver
132934	Reilly, Edward Michael	Webley No 4 1/2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 4 1/2

Pryse Type

Webley No 4 1/2 Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197179
Marque: Langdon Tactical Technology (LTT)
Modèle: 92G Elite

Sommaire

Marque:	Langdon Tactical Technology (LTT)
Modèle:	92G Elite
Fabricant:	Beretta/Langdon Tactical Technology
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197179 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197179 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197179 - 3	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197179 - 4	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197179 - 5	9MM LUGER	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197179 - 6	9MM LUGER	18	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Langdon Tactical Technology" utilise l'acronyme "LTT".
- Le logo "LTT" figure sur le côté droit de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- Le logo "LTT" est composé des lettres LTT disposées en cercle incomplet.
- "LTT" est une entreprise d'armurerie sur commande et de formation.
- "LTT" est établie à Gilbert, Arizona, États-Unis.
- "LTT" a été fondée en 2016.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "92G ELITE" figure sur le côté droit de la glissière. - "92G ELITE" est une variante personnalisée produite par "Langdon Tactical Technology" sous l'acronyme "LTT". - "92G ELITE" utilise la glissière Beretta Vertec/M9A3 et la carcasse M9A1. - Caractéristiques : glissière à flancs plats ouverte vers le haut; stries de prise à l'avant et à l'arrière; rail d'accessoires; pontet arrondi; devant et dos de crosse quadrillés; levier de désarmement ambidextre à l'arrière de la glissière; chien ajouré; gros bouton de l'arrêtoir de chargeur sur le côté droit de la poignée; logement du chargeur évasé.
Fabricant	- "BERETTA U.S.A. CORP." figure sur le côté gauche de la glissière. - Le logo "BERETTA", les lettres "PB" dans un ovale, figure sur le côté gauche de la glissière. - "Langdon Tactical Technology" utilise l'acronyme "LTT". - "Le logo "LTT" est composé des lettres LTT disposées en cercle incomplet. - "LTT" est une entreprise d'armurerie sur commande et de formation.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire examiné est composé de trois lettres (LTT) suivies de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117707	Beretta	92G Elite	Beretta	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

92 Elite

92 Elite LTT Centurion

92E-CC-TJ-RDO

92G Elite LTT Compact

Beretta 92 Elite LTT

LTT 92G Elite

LTT Centurion

LTT-92C-TJ-OP15

LTT-92T-TJ-OP18

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125720
Marque: Langdon, John
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Langdon, John
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Langdon, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125720 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bande centrale, entre les canons, et/ou sur le côté des platines.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens externes; extracteurs; fût élancé de type esquille; monture à poignée droite; canon damas.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bande centrale, entre les canons, et/ou sur les côtés des platines.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé d'une série de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20494
Marque: Langenhan
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Langenhan
Modèle:	2
Fabricant:	Langenhan, Friedrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20494 - 5	25 AUTO	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20494 - 1	6.35MM	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Langenham" est marqué en lettres cursives sur le côté droit de l'arme à feu.
- "FL" est habituellement marqué sur les plaques de crosse.
- "FL", "F.L." et "FLZ" sont des marques de commerce de "Friedrich Langenham".

Modèle

- arme fabriquée avant 1940.
- "Langenham Mod II" peut être marqué sur le côté de l'arme à feu.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; plaques de crosse noires en plastique; cannelures sur l'arrière de la glissière.

Fabricant

- "LANGENHAM" a été fondée par Valentin Friedrich Langenham en 1842.
- "LANGENHAM" se trouvait à Zella Mehlis et à Zella St. Balsii, en Allemagne.
- "LANGENHAM" fabriquait des armes à air comprimé, des vélos, des pistolets à un coup, des pistolets semi automatiques, des revolvers, des fusils et des fusils de chasse.
- "LANGENHAM" fabriquait des produits sous les marques de commerce "Ace", "Favorit", "FL", "F.L. Karabiner", "F.L. Kleinkaliberbuchse", "F.L. Selestlader", "FLZ", "Langenham" et "Meteor".
- le logo de marque de commerce de "LANGENHAM" consiste en les lettres "FLZ" dans un cercle à trois segments.
- "FLZ" signifie "Fredrich Langenham Zell-Mehlis".
- "LANGENHAM" a cessé ses opérations vers 1945.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série à l'intérieur du puits d'alimentation.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

II

Mod II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20495
Marque: Langenhan
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Langenhan
Modèle:	3
Fabricant:	Langenhan, Friedrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20495 - 2	25 AUTO	5	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20495 - 1	6.35MM	5	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Langenham" en lettres manuscrites figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
- l'inscription "FL" figure généralement sur les plaques de poignée.
- les sigles "FL", "F.L." et "FLZ" sont des marques de commerce utilisées par "Friedrich Langenham".

Modèle

- fabriqué avant 1940.
- "Langenham Mod III" peut figurer sur le côté de l'arme à feu.

Fabricant

- la société "LANGENHAM" a été fondée par Valentin Friedrich Langenham en 1842.
- la société "LANGENHAM" a été établie à Zella Mehlis et à Zella St. Balsii, en Allemagne.
- la société "LANGENHAM" fabriquait des fusils à air comprimé, des bicyclettes, des pistolets à un coup, des pistolets semi-automatiques, des revolvers, des carabines et des fusils de chasse.
- la société "LANGENHAM" fabriquait des produits sous les marques de commerce "Ace", "Favorit", "FL", "F.L. Karabiner", "F.L. Kleinkaliberbuchse", "F.L. Selestlader", "FLZ", "Langenham", et "Meteor".
- le logo de la marque de commerce "LANGENHAM" est composé des lettres "FLZ" dans un cercle à trois segments.
- les lettres "FLZ" signifient "Friedrich Langenham Zell-Mehlis".
- la société "LANGENHAM" a cessé ses activités vers 1945.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

III

Langenham Mod 3

Langenham Mod III

Mod III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148746
Marque: Langenhan
Modèle: FL Karabiner 29

Sommaire

Marque:	Langenhan
Modèle:	FL Karabiner 29
Fabricant:	Langenhan, Friedrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148746 - 1	9MM FLOBERT SHOT	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Langenham" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "F.L. KARABINER MODELL 29" figure sur le canon.
- le logo de la marque de commerce "LANGENHAM" est constitué des lettres "FLZ" dans un cercle à trois segments et il figure sur un médaillon en laiton incrusté dans le côté de la crosse.
- les sigles "FL", "F.L." et "FLZ" sont des marques de commerce utilisées par "Friedrich Langenham".

Modèle

- arme fabriquée avant 1945.
- l'inscription "F.L.KARABINER MODELL 29" figure sur le canon de l'arme examinée.
- fusil de chasse à un coup et à verrou rotatif.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse en queue d'aronde; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; monture à poignée demi-pistolet une pièce en noyer avec rainure pour les doigts; fini bleui.

Fabricant

- la société "LANGENHAM" fut fondée par Valentin Friedrich Langenham en 1842.
- la société "LANGENHAM" fut établie à Zella Mehlis et à Zella St. Balsii, en Allemagne.
- la société "LANGENHAM" fabriquait des fusils à air comprimé, des bicyclettes, des pistolets à un coup, des pistolets semi-automatiques, des revolvers, des carabines et des fusils de chasse.
- la société "LANGENHAM" fabriquait des produits sous les marques de commerce "Ace", "Favorit", "FL", "F.L. Karabiner", "F.L. Kleinkaliberbuchse", "F.L. Selestlader", "FLZ", "Langenham" et "Meteor".
- le logo de la marque de commerce "LANGENHAM" est constitué des lettres "FLZ" dans un cercle à trois segments.
- les lettres "FLZ" signifient "Fredrich Langenham Zell-Mehlis".
- la société "LANGENHAM" a fermé vers 1945.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre a été relevé sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

29

FL Karabiner

FLZ

Garden Gun

Karabiner Modell 29

Modell 29

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123423
Marque: Langenhan
Modèle: FL Karabiner 30

Sommaire

Marque:	Langenhan
Modèle:	FL Karabiner 30
Fabricant:	Langenhan, Friedrich
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123423 - 1	22 LR	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F. L. KARABINER" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODELL 30" figure sur le canon.
- caractéristiques de l'arme examinée : canon profilé rond avec guidon fixe et hausse réglable; mécanisme à verrou rotatif avec pont ouvert; à démontage; monture à poignée demi-pistolet une pièce.

Fabricant

- la société "LANGENHAM" fut fondée par Valentin Friedrich Langenham en 1842.
- la société "LANGENHAM" fut établie à Zella Mehlis et à Zella St. Balsii, en Allemagne.
- la société "LANGENHAM" fabriquait des fusils à air comprimé, des bicyclettes, des pistolets à un coup, des pistolets semi-automatiques, des revolvers, des carabines et des fusils de chasse.
- la société "LANGENHAM" fabriquait des produits sous les marques de commerce "Ace", "Favorit", "FL", "F.L. Karabiner", "F.L. Kleinkaliberbuchse", "F.L. Selestlader", "FLZ", "Langenham" et "Meteor".
- le logo de la marque de commerce "LANGENHAM" est composé des lettres "FLZ" dans un cercle à trois segments.
- les lettres "FLZ" signifient "Fredrich Langenham Zell-Mehlis".
- la société "LANGENHAM" a fermé vers 1945.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres en série sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30

F.L. Karabiner 30

KKB

Karabiner 30

Model 30

Modell 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126795
Marque: Langenhan
Modèle: FL Kleinkaliberbuchse

Sommaire

Marque:	Langenhan
Modèle:	FL Kleinkaliberbuchse
Fabricant:	Langenhan, Friedrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126795 - 1	22 LR	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Langenhan" figure sur le canon.
- les sigles "FL", "F.L." et "FLZ" sont des marques de commerce utilisées par "Friedrich Langenham".

Modèle

- l'inscription "FL - Kleinkaliberbuchse" ou "F.L. Kleinkaliberbuchse" figure généralement sur le canon.
- il s'agit d'un fusil à culasse basculante.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse montée sur la queue de carcasse; canon octogonal; canon et boîtier de culasse/carcasse rainurés pour montures de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats; mécanisme à culasse basculante; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; battants de bretelle; fini métal bleui et cémenté; gravures diverses.

Fabricant

- la société "LANGENHAM" fut fondée par Valentin Friedrich Langenham en 1842.
- la société "LANGENHAM" fut établie à Zella Mehlis et à Zella St. Balsii, en Allemagne.
- la société "LANGENHAM" fabriquait des fusils à air comprimé, des bicyclettes, des pistolets à un coup, des pistolets semi-automatiques, des revolvers, des carabines et des fusils de chasse.
- la société "LANGENHAM" fabriquait des produits sous les marques de commerce "Ace", "Favorit", "FL", "F.L. Karabiner", "F.L. Kleinkaliberbuchse", "F.L. Selestlader", "FLZ", "Langenham" et "Meteor".
- le logo de la marque de commerce "LANGENHAM" est constitué des lettres "FLZ" dans un cercle à trois segments.
- les lettres "FLZ" signifient "Fredrich Langenham Zell-Mehlis".
- la société "LANGENHAM" a fermé vers 1945.

Mécanisme

- culasse basculante/tombante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- se trouve sur la carcasse/boîtier de culasse.
- l'arme examinée comporte un numéro à quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FL - Kleinkaliberbuchse

Falling Block Rifle

Hangenhan Rifle

Kleinkaliberbuchse

Single Barrel

Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25832
Marque: Langenhan
Modèle: FL Selbstlader

Sommaire

Marque:	Langenhan
Modèle:	FL Selbstlader
Fabricant:	Langenhan, Friedrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25832 - 2	32 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25832 - 5	32 AUTO	8	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25832 - 3	7.65MM	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25832 - 4	7.65MM	8	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25832 - 6	7.65MM	8	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.L. SELESTLADER" figure sur le côté de l'arme à feu.
- l'inscription "FL" figure généralement sur les plaques de poignée.
- les sigles "FL", "F.L." et "FLZ" sont des marques de commerce utilisées par "Friedrich Langenham".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ce pistolet a été produit en quantités et utilisé durant la Seconde Guerre mondiale par les forces armées allemandes comme un "Behelfspistole", ce qui signifie "Makeshift pistol" (pistolet improvisé). - peu de ces armes, si ce n'est aucune, étaient offertes au public. - le développement a commencé en 1914 et la production pour les forces armées allemandes a commencé en 1915. - cette arme à feu a été fabriquée à environ 50 000 exemplaires. - l'inscription "DRP Angem FL Selbstlader 7,65" figure sur le côté gauche de la glissière des premiers modèles. - plus tard, avec l'adoption du bloc-culasse à paroi lisse, l'inscription "FL Selbstlader DRGM 625263" a été placée sur le côté droit du bloc. - le remplacement de la tige de détente et du séparateur était le dernier changement, et le numéro de conception "633251" a été ajouté à l'inscription. - fini bleui avec plaquettes en bois ou en plastique noir. - le mot "Selbstlader" est l'équivalent allemand de "self loader" (arme à rechargement automatique).
Fabricant	- la société "LANGENHAM" a été fondée par Valentin Friedrich Langenham en 1842. - la société "LANGENHAM" fut établie à Zella Mehlis et à Zella St. Balsii, en Allemagne. - la société "LANGENHAM" fabriquait des fusils à air comprimé, des bicyclettes, des pistolets à un coup, des pistolets semi automatiques, des revolvers, des carabines et des fusils de chasse. - la société "LANGENHAM" fabriquait des produits sous les marques de commerce "Ace", "Favorit", "FL", "F.L. Karabiner", "F.L. Kleinkaliberbuchse", "F.L. Selestlader", "FLZ", "Langenham" et "Meteor". - le logo de la marque de commerce "LANGENHAM" est constitué des lettres "FLZ" dans un cercle à trois segments. - les lettres "FLZ" signifient "Fredrich Langenham Zell-Mehlis". - la société "LANGENHAM" a cessé ses activités vers 1945.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- derrière la détente, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - composé de quatre et cinq chiffres sur les armes examinées. - REMARQUE : on croit que les chiffres 625263 et 683251 inscrits sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse sont des numéros de brevets et non des numéros de série.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- "DRP Angem FL Selbstlader 7.65" signifie : brevet national allemand enregistré - arme semi-automatique Friedrich Langenhan 7.65 - "FL Selbstlader DRGM 625263 633251" signifie : arme semi-automatique Friedrich Langenhan - conception allemande enregistrée 625263 633251.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

625263

633251

Armee

Armee Langenhan

Army

Army Langenhan

D.R.G.M. 625263

D.R.G.M. 625263 - 633251

DRGM 625263

DRGM 625263 - 633251

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DRP Angem FL Selbstlader

DRP Angem FL Selbstlader 7.65

F L

F L Selbstader

F. L. Selbstader

F.L. Selbstlader D.R.G.M. 625263

F.L. Selbstlader D.R.G.M. 625263 633251

FL

FL Selbstlader DRGM 625263

FL Selbstlader DRGM 625263 633251

Langenhan

Langenhan Armee

Langenhan Army

Selbstlader

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129601
Marque: Langer, Tobias
Modèle: Martini Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Langer, Tobias
Modèle:	Martini Schuetzen Rifle
Fabricant:	Langer, Tobias
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129601 - 1	9.5X47R	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129601 - 2	9.5X47R	1	724	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T.Langer in Lorrach" a été relevée sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- le mécanisme de type Martini est actionné par un levier à crête monté sur le côté droit, qui fait retomber la face avant du bloc-culasse.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal bleui; guidon à lame et emplacement prévu pour une hausse à oeilleton sur la queue de carcasse; bloc-culasse articulé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, basculant vers le bas à l'avant pour s'ouvrir; sûreté de queue de carcasse; double détente; pontet de fantaisie; fût claveté à calotte en acier et monture droite ou à poignée-pistolet de luxe avec plaque de couche recourbée de style "Schuetzen" et appui-joue à busc élevé.

Fabricant

- Tobias Langer était un fabricant d'armes établi à Lorrach, en Allemagne, de 1880 jusqu'au début des années 1900.
- le système Langer Martini est dit être le prédécesseur du système Von Shatzel.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier et articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur les plats du mécanisme.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- lorsque fabriqués avant 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Langer Martini

Martini Schuetzen

System Langer

System Martini-Langer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121976
Marque: Langley
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Langley
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Langley, J J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121976 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J J Langley Maker Luton" sur la bande du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur le fusil de chasse.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Langley n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule; mécanisme à platine; pas de chiens apparents; détente unique; monture quadrillée avec poignée anglaise; boîtier de culasse entièrement orné de ciselures.

Fabricant

- nom du fabricant sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la bande du canon.
- firme établie au 51 Bute Street, Londres en 1880; au 31 Park Street en 1903; sur Church Street en 1908; à Hows Yard, Church Street en 1910 et au 31 Park Street en 1912.
- JJ Langley produisait des fusils de chasse à canons juxtaposés à partir de mécanismes Webley & Scott. En 1919, il s'associa à Aubrey Lewis. En 1930, Langley prit sa retraite et Lewis devint propriétaire de Langley Gun Works jusqu'en 1939, alors que le nom de la firme fut repris et que l'entreprise fut exploitée comme une armurerie jusqu'en 1960.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185262
Marque: Lantac
Modèle: LA-N15

Sommaire

Marque:	Lantac
Modèle:	LA-N15
Fabricant:	Lantac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185262 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.482)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185262 - 3	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.482)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185262 - 2	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.482)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185262 - 4	5.56MM NATO	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.482)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185262 - 5	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.482)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185262 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.482)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LANTAC RAVEN" est marqué sur le côté droit du logement de chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "LANTAC" est marqué sur le côté gauche du logement de chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "RAVEN" est une marque de commerce de Lantac.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MODEL: LA-N15" est marqué sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - "LA-N15" est marqué sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le concept du "LA-N15" est couramment associé au fusil AR15/M-16. - le "LA-N15" est aussi vendu sous forme de culasse/carcasse seulement. - la culasse/carcasse "LA-N15" est fabriquée pour être fixée à une carcasse supérieure d'AR-15. - caractéristiques : culasse/carcasse en alliage à pontet fixe; arrêtoir de culasse et sûreté/commutateur pour gauchers et droitiers montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; logement de chargeur évasé.
Fabricant	- "LANTAC" est marqué au-dessus de "FORT WORTH. TX" et de "MADE IN U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire observé se compose du préfixe "LT", d'un trait d'union et de quatre chiffres.D368:D370
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique
171182	Lantac	LA-R15		Carabine	Semi-automatique
185242	Lantac	LA-SF15	Lantac	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01-RV-SET-N15-RAVEN

AR

AR Type

AR-15

AR15

LA N-15

LA N15

LA00267

Lantac Raven

N15

Raven

Raven LA-N15

Raven N15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Red Deer Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171182
Marque: Lantac
Modèle: LA-R15

Sommaire

Marque:	Lantac
Modèle:	LA-R15
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171182 - 1	22 LR	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.483)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171182 - 3	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.483)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171182 - 2	22 LR	25	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.483)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171182 - 4	22 LR	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.483)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LANTAC" suivie de "RAVEN" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN: UNITED KINGDOM" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Nouveauté de 2016.
- L'inscription "MODEL: LA-R15" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "LA-R15" repose sur un concept couramment appelé "fusil AR-15/M16".
- Le modèle "LA-R15" consiste en un fusil fondé sur la plateforme "AR15" qui a été spécialement conçu pour des cartouches de calibre 22s.
- Le modèle "LA-R15" comporte un boîtier de culasse/carcasse modulaire.
- Caractéristiques : canon rayé en acier de qualité "match" à bouche fileté pour comporter des accessoires; carcasse inférieure d'aluminium forgé ou découpé dans une billette de 7075-T6; diverses carcasses supérieures dotées ou non d'un rail d'accessoire; options de dispositif de visée et de frein de bouche; enveloppes de canon tactiques, ventilées ou pleines munies ou non de rails latéraux ou inférieur; poignée-pistolet personnalisée; crosse télescopique.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose du préfixe "EN" suivi d'un tiret, de quatre chiffres, d'un autre tiret et de quatre autres chiffres.
- Remarque : ne pas confondre le numéro de renvoi au manuel et ses diverses versions avec le numéro de série, lesquels peuvent notamment être marqués sur l'arme à feu comme suit : //.30242003-REVB, 11.30242003-REVB, 30242003-REVB, etc.

Calibre

- L'inscription "CALBER: MULTI" figure sur le logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Il existe des adaptateurs de logement de chargeur conçus spécialement pour des chargeurs Smith & Wesson MP 15-22.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
185242	Lantac	LA-SF15	Lantac	Carabine	Semi-automatique
185262	Lantac	LA-N15	Lantac	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LA R15

Lantac Raven

Lantac Raven LA-R15

R15

Raven LA-R15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185242
Marque: Lantac
Modèle: LA-SF15

Sommaire

Marque:	Lantac
Modèle:	LA-SF15
Fabricant:	Lantac
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185242 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.484)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185242 - 2	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.484)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185242 - 3	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.484)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LANTAC" est marqué sur les deux côtés du logement de chargeur, sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- "MODEL: LA-SF15" est marqué sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LA-SF15" est marqué sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le concept du "LA-SF15" est couramment associé au fusil AR15/M-16.
- le "LA-SF15" est aussi vendu sous forme de culasse/carcasse seulement.
- la culasse/carcasse "LA-SF15" est fabriquée pour être fixée à une carcasse supérieure d'AR-15.
- caractéristiques : culasse/carcasse synthétique à pontet fixe; arrêtoir de culasse et sûreté/commutateur pour gauchers et droitiers montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "LANTAC" est marqué au-dessus de "FORT WORTH. TX" et de "MADE IN U.S.A." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'exemplaire observé se compose du préfixe "LT", d'un trait d'union, des lettres "SF" et de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17473	Colt	AR15	Colt	Carabine	Semi-automatique
171182	Lantac	LA-R15		Carabine	Semi-automatique
185262	Lantac	LA-N15	Lantac	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

01-RV-LWR-SF15

AR

AR Type

AR-15

AR15

LA SF 15

LA-SF-15

LA00302

LASF15

Lantac LA-SF15

Lantac SF15

SF 15

SF-15

SF15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Red Deer Shooting Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171202
Marque: Lantac
Modèle: MK-4

Sommaire

Marque:	Lantac
Modèle:	MK-4
Fabricant:	Central Missouri Machine Gun (CMMG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171202 - 1	22 LR	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.485)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171202 - 3	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.485)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171202 - 2	22 LR	25	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.485)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171202 - 4	22 LR	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.485)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2011.
- L'inscription "MK-4" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Les versions du "MK-4" sont fondées sur le concept de Colt AR-15/M16.
- Certaines versions du "MK-4" peuvent comporter le système à gaz direct ou par piston standard de l'AR-15/M16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé rond, standard ou rainuré de carabine M4; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail d'accessoire; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail d'accessoire, flottant ou synthétique standard; ensemble supérieur à dessus plat muni d'une poignée de transport fixe A2 ou d'un rail d'accessoire A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable; crosse de fusil standard ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les inscriptions "CMMG INC" au-dessus de "FAYETTE, MO" et de "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Central Missouri Machine Gun (CMMG) Inc. se trouve à Fayette, au Missouri, aux États-Unis. - "CMMG" consiste en une entreprise familiale constituée en société en 2002.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt ou refoulement de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
Calibre	- Le calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Il existe des adaptateurs de logement de chargeur conçus spécialement pour des chargeurs Smith & Wesson MP 15-22.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141292	CMMG	MK-4	Central Missouri Machine Gun (CMMG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CMMG MK-4 Improved

CMMG MK-4-C

CMMG MK-4-Compact

CMMG MK4

CMMG MK4 Improved

CMMG MK4 Semi-Auto

CMMG MK4-C

CMMG MK4-Compact

CMMG MK4-S

CMMG MK4-Semi Auto

MK4

MK4 C

MK4 Compact

MK4 Improved

MK4 S

MK4 Semi-Auto

MK4-C

MK4-Compact

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MK4-S

MK4-Semi Auto

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16031
Marque: Laplana y Capdevila
Modèle: Ruby

Sommaire

Marque:	Laplana y Capdevila
Modèle:	Ruby
Fabricant:	Laplana y Capdevila
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16031 - 1	7.65MM	9	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, les lettres "LC" à l'intérieur d'un ovale, figure sur la carcasse, sur le côté arrière gauche de la queue de carcasse.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu, ce nom est celui que l'on utilise communément pour désigner ce pistolet. - pistolet 32 AUTO de style "Ruby" standard fabriqué pour le gouvernement français durant les premières années de la Première Guerre mondiale, lorsque l'industrie française n'était pas en mesure de répondre à la demande d'armement; les contrats avaient donc été attribués à des fabricants espagnols et prévoyaient la fourniture d'un grand nombre de pistolets. - caractéristiques : fini bleui; modèle 1906 de Browning élargi, à fonctionnement par refoulement des gaz, avec système de démontage du canon rotatif; viseurs fixes à cran de mire; verrou de glissière/sûreté rotatif sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillé; arrêtoir du chargeur sur le talon.
Fabricant	- le nom du fabricant, les lettres "LC" à l'intérieur d'un ovale, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le côté arrière gauche de la queue de carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129895
Marque: Laport, Emile & Cie
Modèle: Garrucha Type

Sommaire

Marque:	Laport, Emile & Cie
Modèle:	Garrucha Type
Fabricant:	Laport, Emile & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129895 - 1	380 REV SHORT CF	2	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Laporte & Cie" figure sur la queue de carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur la face inférieure de l'arme, sur la partie extérieure avant du pontet; extracteurs; chiens extérieurs en ligne; deux détentes; plaquettes de poignée cannelées et sculptées; anneau de suspension.
Fabricant	- les inscriptions "LAPORT & CIE" et "RIO - JANEIRO" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur la queue de carcasse supérieure. - l'entreprise a été en activité de 1896 à 1919.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sous le canon. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Garrucha

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Side By Side

TROXADOS DE ACO

Troxados

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141765
Marque: LAR Manufacturing
Modèle: AA15

Sommaire

Marque:	LAR Manufacturing
Modèle:	AA15
Fabricant:	LAR Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141765 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.487)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141765 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.487)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141765 - 3	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.487)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "L.A.R. MFG INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Un logo constitué des lettres "L.A.R." à l'intérieur d'un hexagone est gravé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AA15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "AA15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "AA15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- À compter de 2011, le modèle "AA15" a pu être utilisé avec la nouvelle série de composants de carabine de style AR-15 "OPS-4 Grizzly".
- Caractéristiques : canon en acier inoxydable ou au chrome-molybdène, avec ou sans filetage de bouche pour permettre la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main synthétique à rail de fixation des accessoires, tubulaire et flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat et à poignée de transport fixe A2 ou rail de fixation des accessoires A3 pouvant être muni d'une poignée de chargement simple de chaque côté ou d'une poignée double montée sur la culasse; crosse de carabine standard, escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; garnitures noires ou de couleur; fini noir mat ou de couleur.

Fabricant

- L'inscription "L.A.R. MFG" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société "L.A.R. Manufacturing" est établie à West Jordan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres (AA) et de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 8 ou 9 pouces, pas à droite. - Peut être doté d'une chambre de calibre .223 Wylde.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125604	LAR Manufacturing	Grizzly-15	LAR Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
141766	LAR Manufacturing	SK15	LAR Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9349102-AA15

AA 15 Grizzly

AA-15 Grizzly

AA15 Grizzly

LAR AA 15

LAR AA-15

LAR OPS 4 Grizzly

LAR OPS-4 Grizzly

LAR OPS4 Grizzly

OPS-4 Grizzly A2 Carbine

OPS-4 Grizzly A3 Carbine

OPS-4 Grizzly Carbine

OPS-4 Grizzly H-Tactical

OPS-4 Grizzly Hunter

OPS-4 Grizzly Operator

OPS-4 Grizzly Precision Operator

OPS-4 Grizzly Rifle

OPS-4 Grizzly Spec Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31669
Marque: LAR Manufacturing
Modèle: Grizzly Big Boar

Sommaire

Marque:	LAR Manufacturing
Modèle:	Grizzly Big Boar
Fabricant:	LAR Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31669 - 1	50 BMG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.063)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "L.A.R. INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les lettres individuelles "L.A.R." dans un hexagone sous forme de logo sont gravées sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "GRIZZLY BIG BOAR" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le modèle "GRIZZLY BIG BOAR" est une carabine à un coup tubulaire de conception compacte.
- Le modèle "GRIZZLY BIG BOAR" a été fabriqué entre 1994 et 2011.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; canon lourd qui peut être en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec fentes de ventilation allongées sur sa partie avant; ferrure de support de lunette de visée surélevée; levier de culasse arrière sur la droite; appui-joue en cuir situé sur le côté gauche de l'arme à feu; l'arrière de la culasse est fixé et fait partie du tampon de recul; le chargement et le déchargement s'effectuent en retirant l'ensemble culasse/tampon de recul du boîtier de culasse/de la carcasse; logement de détente rectangulaire ayant la pleine longueur du boîtier de culasse/de la carcasse avec un point de fixation de bipied à l'avant et à son point central, le module détente/poignée-pistolet, y compris le sélecteur de sûreté sur le côté gauche; bleui avec pièces en nickel ou parkérisées.
- Avec un canon de 914 mm (36 po), la longueur totale est de 1055 mm (41,5 po) et le poids moyen est de 13,8 kg (30,4 lb).
- Des plans pour fabriquer ces carabines à partir de canons excédentaires de mitrailleuses M2 sont également disponibles.

Fabricant

- L'inscription "L.A.R. INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les lettres individuelles "L.A.R." dans un hexagone sous forme de logo sont gravées sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La société L.A.R. Manufacturing est établie à West Jordan, dans l'État de l'Utah aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe d'une lettre (X) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- L'inscription "50 CAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques des rayures en calibre 50 BMG : 1 tour en 15 pouces, pas à droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Big Boar 50

Big Boar Competitor

Big Boar Hunter

Big Bore 50 Field

Big Bore 50 Match

G50BBCB

G50BBCP

G50BBSS

GT50MG-H

Grizzly

Grizzly 50 Big Boar

Grizzly 50 Big Bore Competition Rifle

Grizzly Big Boar 50 Competition Rifle

Grizzly Big Bore 50

L A R

LAR

LAR Grizzly

LAR Grizzly 50 Big Boar

LAR Grizzly Big Bore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24259
Marque: LAR Manufacturing
Modèle: Grizzly MARK 1

Sommaire

Marque:	LAR Manufacturing
Modèle:	Grizzly MARK 1
Fabricant:	LAR Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24259 - 8	10MM AUTO	7	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 12	10MM AUTO	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 16	10MM AUTO	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 7	30 MAUSER	7	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 11	30 MAUSER	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 15	30 MAUSER	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 19	30 MAUSER	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 20	357 AUTO MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 5	357 MAG	7	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24259 - 9	357 MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 13	357 MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 17	357 MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 21	357-45 WIN MAG WILDCAT	7	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24259 - 6	45 AUTO	7	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 10	45 AUTO	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 14	45 AUTO	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 18	45 AUTO	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 1	45 WIN MAG	7	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 22	45 WIN MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24259 - 2	45 WIN MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 3	45 WIN MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24259 - 4	45 WIN MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "LAR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de grizzli de "LAR Manufacturing" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "L.A.R. MFG. INC., WEST JORDAN, UT. 84084 U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse /de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1984 à 1999. - l'inscription "GRIZZLY WIN MAG" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée. - l'inscription "MARK I" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée. - caractéristiques : viseurs réglables; canon rond; glissière à côtés plats avec stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1, avec pontet à devant carré et manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur à crête; simple action; sûreté ambidextre; levier de déverrouillage du mécanisme et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes quadrillées en caoutchouc; fini chromé, bleui, parkérisé ou plaqué nickel. - le modèle Grizzly MARK 1 peut être muni d'un compensateur amovible. - le modèle Grizzly MARK 1 était offert en version avec canon long et glissière allongée.
Fabricant	- le logo de "LAR" figure sur le côté gauche de la glissière. - le logo de grizzli de "LAR Manufacturing" figure sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "L.A.R. MFG. INC., WEST JORDAN, UT. 84084 U.S.A." figure sur le côté droit du boîtier de culasse /de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés était composé d'une lettre préfixe "A" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20501	LAR Manufacturing	Grizzly MARK 5	LAR Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

4253377

Grizzly MARK 1 Long Barrel

Grizzly MARK 1 Long Slide

Grizzly MARK 1 Short Barrel

Grizzly MARK I

Grizzly MARK One

Grizzly Win Mag

Grizzly Win Mag MARK 1

Grizzly Win Mag MARK 1 Long Barrel

Grizzly Win Mag MARK 1 Long Slide

Grizzly Win Mag MARK 1 Short Barrel

Grizzly Win Mag MARK I

Grizzly Winchester Magnum MARK 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Grizzly Winchester Magnum MARK I

LAR Grizzly MARK 1

LAR Grizzly MARK I

LAR Grizzly Win Mag

LAR Grizzly Win Mag MARK 1

LAR Grizzly Win Mag MARK I

LAR Grizzly Winchester Magnum MARK 1

LAR Grizzly Winchester Magnum MARK I

MARK 1

MARK 1 Grizzly

MARK 1 Grizzly Win Mag

MARK I Grizzly

MARK1

Pat # 4,253, 377

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20498
Marque: LAR Manufacturing
Modèle: Grizzly MARK 2

Sommaire

Marque:	LAR Manufacturing
Modèle:	Grizzly MARK 2
Fabricant:	LAR Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20498 - 14	10MM AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 15	10MM AUTO	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 16	10MM AUTO	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 17	10MM AUTO	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 2	30 MAUSER	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 3	30 MAUSER	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 4	30 MAUSER	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 5	30 MAUSER	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 6	357 MAG	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20498 - 7	357 MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 8	357 MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 9	357 MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 18	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 19	45 AUTO	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 20	45 AUTO	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 21	45 AUTO	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 10	45 WIN MAG	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 11	45 WIN MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 12	45 WIN MAG	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20498 - 13	45 WIN MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1986 seulement.
- dérivé du Colt 1911; organes de visée fixes et plaquettes de crosse de type "Combat".

Numéro de série

- lettre suivie de nombres ordinaux.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20501	LAR Manufacturing	Grizzly MARK 5	LAR Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Grizzly MARK II

Grizzly MARK Two

LAR MARK 2

LAR MARK II

MARK 2

MARK II

Mark Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20500
Marque: LAR Manufacturing
Modèle: Grizzly MARK 4

Sommaire

Marque:	LAR Manufacturing
Modèle:	Grizzly MARK 4
Fabricant:	LAR Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20500 - 1	44 MAG	7	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20500 - 2	44 MAG	7	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale et le logo "LAR" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- arme fabriquée entre 1991 et 1999. - l'inscription "MARK IV" figure sur le côté droit de la glissière. - dérivé du modèle 1911A1 de Colt. - caractéristiques : fini bleui, parkérisé, chrome ou nickel; hausse réglable; sûreté ambidextre; poignée en caoutchouc quadrillé.
Fabricant	- le nom et le logo LAR figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de plusieurs chiffres; il figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20501	LAR Manufacturing	Grizzly MARK 5	LAR Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G44M4

Grizzly Mark Four

Grizzly Mark IV

LAR Mark IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20501
Marque: LAR Manufacturing
Modèle: Grizzly MARK 5

Sommaire

Marque:	LAR Manufacturing
Modèle:	Grizzly MARK 5
Fabricant:	LAR Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20501 - 1	50 AE	6	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20501 - 2	50 AE	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo " LAR " figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de marque de commerce de " LAR Manufacturing ", soit un ours brun, figure sur le côté droit de la glissière.
- " L.A.R. MFG. INC., WEST JORDAN, UT. 84084 U.S.A. " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1993 et 1999.
- " GRIZZLY 50 " figure sur le côté gauche de la glissière.
- " MARK V " figure sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : dispositifs de visée réglables; canon rond; glissière à côtés plats et à cannelures de traction arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 à devant de pontet carré et à sûreté de poignée en queue de castor; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme, sûreté actionnée avec le pouce et poussoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée quadrillées; finition chromée, nickelée ou parkérisée.
- le Grizzly MARK 5 peut comporter un compensateur amovible.

Fabricant

- le logo " LAR " figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de marque de commerce de " LAR Manufacturing ", soit un ours brun, figure sur le côté droit de la glissière.
- " L.A.R. MFG. INC., WEST JORDAN, UT. 84084 U.S.A. " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série observé se composant de six chiffres, sans préfixe ni suffixe composé d'au moins une lettre. - le numéro de série observé se composant d'un préfixe d'au moins une lettre et de six chiffres. - le numéro de série observé se composant d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- " 50. " figure sur le côté gauche de la glissière. - habituellement marqué sur le canon, près de la chambre, et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20498	LAR Manufacturing	Grizzly MARK 2	LAR Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
20500	LAR Manufacturing	Grizzly MARK 4	LAR Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique
24259	LAR Manufacturing	Grizzly MARK 1	LAR Manufacturing	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

50 Grizzly

Grizzly 50

Grizzly 50 AE

Grizzly 50 MARK 5

Grizzly 50 MARK V

Grizzly MARK V

Grizzly MARK V 50 AE

LAR Grizzly MARK 5

LAR Grizzly MARK V

MARK V Grizzly 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129142
Marque: LAR Manufacturing
Modèle: Grizzly T-50

Sommaire

Marque:	LAR Manufacturing
Modèle:	Grizzly T-50
Fabricant:	LAR Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129142 - 1	50 BMG	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.064)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129142 - 2	50 BMG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.064)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "LAR" et l'inscription "Grizzly" ont été vus sur le côté gauche de la barre de fixation de l'ensemble de détente.

Modèle

- produit lancé en 2008; il s'agit d'une variante du modèle Grizzly Big Boar.
- la carcasse/le boîtier de culasse T-50 est un tube en acier allié 4140 avec une enveloppe de canon prolongée, 20 évents rectangulaires et une barre de fixation de lunette de visée Picatinny à bas profil ainsi qu'une barre de fixation de bipied qui affleure avec le devant de l'enveloppe.
- caractéristiques : canon de forme arrondie avec frein de bouche multistages à haut rendement; barre de fixation de bipied Picatinny; poignée de transport ou trépied sur pivot qui se fixe sur la barre de fixation de l'ensemble de détente; système de détente de type AR 15 et poignée avec sûreté; levier de culasse anodisé prolongé; appui joue; plaque de couche à profil bas.
- il s'agit d'un fusil coup par coup dont le levier de culasse et la cartouche sont situés à l'arrière de l'arme à feu.
- pour charger l'arme à feu, il faut tourner le levier de culasse vers le haut pour déverrouiller le mécanisme. La culasse (attachée à la plaque de couche) peut ensuite être tirée vers l'arrière de la carcasse/du boîtier de culasse pour extraire la cartouche utilisée et permettre au tireur d'en insérer une nouvelle et d'inverser la procédure.
- la longueur totale avec un canon de 813 mm (32 po) est de 1054 mm (41,5 po) et le poids moyen est de 30,4 lb.
- la longueur totale avec un canon de 914 mm (36 po) est de 1156 mm (45,5 po) et le poids moyen est de 14,5 kg (32 lb.)

Fabricant

- l'inscription "LAR Inc West Jordan UT 84088 USA" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse juste sous l'appui joue.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon ne comprend pas le frein de bouche.
Calibre	- l'inscription "50 CAL BMG" figure sur le côté droit de l'ensemble de détente. - caractéristiques des rayures : en un tour sur 15 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grizzly

Grizzly T50

Grizzly Tactical - 50

Grizzly Tactical 50

LAR Grizzly Tactical 50

LAR T 50

LAR T-50

LAR T50

T 50

T-50

Tactical 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125604
Marque: LAR Manufacturing
Modèle: Grizzly-15

Sommaire

Marque:	LAR Manufacturing
Modèle:	Grizzly-15
Fabricant:	LAR Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125604 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.486)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- L'inscription "GRIZZLY-15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure.
- Cette arme à feu ressemble au modèle AR-15 de Colt.
- Arme fabriquée en 2004 et en 2005.
- Caractéristiques possibles : canon rond en acier au chrome-molybdène ou en acier inoxydable avec ou sans bouche filetée pour recevoir un cache-flamme; ensemble frette de prise de gaz avec ou sans ensemble guidon et sans tenon de baïonnette; ensemble supérieur A2 (poignée de transport et hausse intégrées) ou ensemble supérieur A3 (rail Picatinny) avec ou sans poignée de transport amovible; carcasse inférieure forgée avec pontet régulier; détente à deux phases; garniture noire ou verte; garde-main tubulaire A2, mi-longueur, à plusieurs rails ou flottant; poignée-pistolet en caoutchouc; crosse synthétique fixe A2 ou monture CAR multipositions.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur de la carcasse inférieure.
- Un exemple était composé d'un préfixe de deux lettres (LX) et de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "5.56x45mm" peut figurer sur le côté gauche du logement du chargeur de la carcasse inférieure.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141765	LAR Manufacturing	AA15	LAR Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
141766	LAR Manufacturing	SK15	LAR Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15

AR-15 Type

Grizzly

Grizzly 15

Grizzly15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141766
Marque: LAR Manufacturing
Modèle: SK15

Sommaire

Marque:	LAR Manufacturing
Modèle:	SK15
Fabricant:	LAR Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141766 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.488)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141766 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.488)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141766 - 3	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.488)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "L.A.R. MFG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SK15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SK" signifie "Skeletonized" (évidé) et le nombre "15" indique une carabine de type "AR-15".
- Les variantes du modèle "SK15" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "SK15" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- La caractéristique principale du modèle "SK15" est la cavité ("Skeletonized", évidé) se trouvant de chaque côté du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- À compter de 2011, le modèle "le modèle "SK15" a pu être utilisé avec la nouvelle série de composants de carabine de style AR-15 "OPS-4 Grizzly".
- Caractéristiques : canon en acier inoxydable ou au chrome-molybdène, avec ou sans filetage de bouche pour permettre la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; ferrure de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou sur rail de fixation des accessoires; garde-main synthétique à rail de fixation des accessoires, tubulaire et flottant ou standard; ensemble supérieur à dessus plat et à poignée de transport fixe A2 ou rail de fixation des accessoires A3 pouvant être muni d'une poignée de chargement simple de chaque côté ou d'une poignée double montée sur la culasse; crosse de carabine standard, escamotable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; garnitures noires ou de couleur; fini noir mat ou de couleur.

Fabricant

- L'inscription "L.A.R. MFG" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "L.A.R. Manufacturing" est établie à West Jordan, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe d'une lettre (D) et de sept chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre figure habituellement sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 8 ou 9 pouces, pas à droite. - Peut être doté d'une chambre de calibre .223 Wylde.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125604	LAR Manufacturing	Grizzly-15	LAR Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
141765	LAR Manufacturing	AA15	LAR Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9349102-SK15

LAR OPS 4 Grizzly

LAR OPS-4 Grizzly

LAR OPS4 Grizzly

LAR SK 15

LAR SK-15

LAR Skeleton

LAR Skeletonized AR

OPS-4 Grizzly A2 Carbine

OPS-4 Grizzly A3 Carbine

OPS-4 Grizzly Carbine

OPS-4 Grizzly H-Tactical

OPS-4 Grizzly Hunter

OPS-4 Grizzly Operator

OPS-4 Grizzly Precision Operator

OPS-4 Grizzly Rifle

OPS-4 Grizzly Spec Rifle

SK 15 Grizzly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SK-15 Grizzly

SK15 Grizzly

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141763
Marque: Lardin
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Lardin
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Lardin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141763 - 2	7MM PIN-FIRE	6	57	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141763 - 1	7MM PIN-FIRE	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LARDIN" ou "LARDIN Fils" figure sur le côté du canon.
Modèle	- arme fabriquée avant 1894. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - caractéristiques relevées : canon octogonal avec tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec barillet cannelé et portière de chargement basculant vers le bas, du côté droit; chien à crête apparent; détente repliable; détente à simple/double action; poignée en manche de scie à tête d'oiseau; plaquettes de crosse moulées.
Fabricant	- la "Lardin" état établie à Liège, Belgique de 1877 à 1893.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Arendt Pin-Fire Revolver

Arendt Pinfire Revolver

Lefaucheux Pinfire Type

Lefaucheux Type Revolver

Pinfire Type

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143905
Marque: Lario
Modèle: Italia

Sommaire

Marque:	Lario
Modèle:	Italia
Fabricant:	Fabbrica d'Armi Lario
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143905 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143905 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	683	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FABBRICA D'ARMI LARIO COMO" peut figurer sur la bande de visée du canon.
- l'inscription "F.A.L.C." figure sur la table de bascule et sous la chambre.
- l'inscription "F.A.L." signifie "Fabbrica d'Armi Lario"
- la lettre "C." signifie "Como".

Modèle

- l'inscription "FUCILE ITALIA" figure sur la bande de visée du canon.
- arme fabriquée entre environ 1918 et 1927.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; système de verrouillage transversal Greener; platines latérales gravées avec chiens latéraux apparents; deux détentes; garde-main et crosse pleine longueur à poignée demi-pistolet en bois dur quadrillé; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "F.A.L.C." figure sur la table de bascule.
- l'inscription "F.A.L." signifie "Fabbrica d'Armi Lario"
- la lettre "C." signifie "Como".
- la Fabbrica d'Armi Lario était un fabricant d'armes à feu établi à proximité de Como, en Italie, entre environ 1918 et 1927.
- la société Fabbrica d'Armi Lario a été achetée par Beretta vers 1927.
- le matériel de la société Fabbrica d'Armi Lario a été réinstallé à Gardone, en Italie.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F.A.L.C.

FALCA Fucile Italia

Fucile Italia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129502
Marque: Lario
Modèle: Lario

Sommaire

Marque:	Lario
Modèle:	Lario
Fabricant:	Fabbrica d'Armi Lario
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129502 - 1	380 AUTO	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129502 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabbrica d'armi "LARIO"" et "COMO" ou "FABBRICA ARMI LARIO" et "COMO" figurent sur la glissière.
- F.A.L.C. était aussi une marque de commerce utilisée par Fabbrica d'Armi Lario.
- l'inscription "F.A.L." signifie Fabbrica d'Armi Lario.
- la lettre "C." signifie Como.

Modèle

- l'inscription "LARIO" figure sur la glissière.
- arme fabriquée avant 1927.
- cette arme à feu ressemble à un modèle 300 d'Astra.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond avec enveloppe tubulaire; striations verticales sur la glissière; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité et sûreté de chargeur; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de chargeur situé sur le côté inférieur gauche de la calotte de poignée; anneau de suspension; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- Fabbrica d'Armi Lario était un fabricant d'armes à feu établi à proximité de Como, en Italie, entre environ 1918 et 1927.
- la société Fabbrica d'Armi Lario a été achetée par Beretta vers 1927.
- le matériel de la société Fabbrica d'Armi Lario a été réinstallé à Gardone, en Italie.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut se répéter sur la glissière.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "MA" et de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16189	Astra	300	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
118473	Astra	300	Esperanza y Unceta (EU)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Como

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126095
Marque: Lariviere
Modèle: Interchangeable

Sommaire

Marque:	Lariviere
Modèle:	Interchangeable
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126095 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LARIVIERE" a été relevée sur la platine latérale gauche.

Modèle

- l'inscription "INTERCHANGEABLE" a été relevée sur la platine latérale droite.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés lamellés ou damas; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine légèrement gravé; chiens extérieurs; verrou transversal de type Greener; deux détentes; monture bipièce; plaque de couche métallique.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Interchangeable

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107015
Marque: Lariviere
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lariviere
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107015 - 1	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
107015 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le dessus de la bande de visée, au centre; inscription possible : "Lariviere Incorporee".
Modèle	- entrée générique pour ces armes à feu lorsqu'il n'y a pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- armes examinées : chiffres sur la table de bascule et pouvant être répétés sur le dessous des canons, sous les chambres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lariviere Shotgun

Lariviere Side by Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lariviere Side by Side Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177402
Marque: Larose, Jean-Francois
Modèle: 1869 Patent

Sommaire

Marque:	Larose, Jean-Francois
Modèle:	1869 Patent
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177402 - 1	380 REV SHORT CF	6	116	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.LAROSE BREVETE" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette désignation provient du fait que ce revolver est fondé sur un brevet accordé à Jean-François Larose en 1869.
- la caractéristique principale permettant d'identifier ce revolver est un gros bouton pour le pouce quadrillé situé sur le côté gauche du tenon de l'axe de barillet, sous le canon. Ce bouton, lorsqu'on l'enfonce, permet au canon et au barillet deux-pièces de glisser vers l'avant le long de l'axe du barillet et d'extraire simultanément les cartouches ou les douilles qui se trouvent dans le barillet.
- revolver à extraction simultanée fabriqué par JF Larose fondé sur son brevet de revolver à percussion centrale et à chargement rapide, qui comprend un barillet deux-pièces (barillet et plaque d'extraction) qui glisse vers l'avant sur l'axe du barillet afin d'extraire les douilles tirées.
- caractéristiques : construction en acier ou en acier et laiton; fini bleui, doré ou gravé; dispositifs de visée fixes à cran de mire; canon octogonal; tenon de rallonge creux sous le canon, pour loger l'axe du barillet allongé; barillet deux-pièces; mécanisme de détente simple/double action; plaquettes de poignée en noyer, ivoire ou matériau synthétique; anneau de suspension sur la crosse; peut être muni de rallonges de renflements de cadre de crosse de différents styles et de différentes longueurs.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

F.LAROSE BREVETE

Larose Patent

M1869

Simultaneous-extracting Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41239
Marque: Larranaga, Miguel
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Larranaga, Miguel
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Larranaga, Miguel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41239 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41239 - 2	20 GA X 3"	2	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41239 - 3	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fca MIGUEL LARRANAGA - Placencia" et "MADE IN SPAIN" ou "FRATELLI DE MIGUEL LARRANAGA - PLACENCIA (ESPANA) MADE IN SPAIN" figurent sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "ML" peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; sans chien ou chiens extérieurs latéraux; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "Fca MIGUEL LARRANAGA - Placencia" et "MADE IN SPAIN" ou "FRATELLI DE MIGUEL LARRANAGA - PLACENCIA (ESPANA) MADE IN SPAIN" figurent sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "ML" peut figurer sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur les surfaces planes du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95995
Marque: Larsen, H
Modèle: Martini Type

Sommaire

Marque:	Larsen, H
Modèle:	Martini Type
Fabricant:	Larsen, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95995 - 1	50-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. LARSEN DRAMMEN" a été relevée sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils à un coup produits par H. Larsen et n'arborant aucune désignation de modèle.
- H. Larsen était un armurier de Drammen, Norvège, actif de 1850 environ à 1880.
- arme examinée :
- culasse pivotante Martini, c'est-à-dire que la culasse est articulée au haut et à l'arrière et que son avant pivote vers le bas; culasse actionnée par un levier sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- chien apparent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et derrière la culasse afin de ne pas entraver la manoeuvre du levier quand celui-ci est amené à l'arrière pour ouvrir la culasse.
- canon octogonal.

Fabricant

- l'inscription "H. LARSEN DRAMMEN" a été relevée sur le canon.
- Hans Larsen était un armurier établi à Drammen, en Norvège, de 1850 environ jusqu'au début des années 1880.
- Hans Larsen a aussi fondé l'entreprise "Larsen's/Larsens" à Christiania/Kristiania (Oslo), en Norvège, en 1876 environ.
- Hans Larsen fonda l'entreprise "H. Larsen & Fils" à Liège, en Belgique, qui fut en affaires de 1877 à 1882.
- Hans Larsen fonda l'entreprise "Larsen's Rifle Co. S.A." à Liège, en Belgique, qui fut en affaires de 1882 à 1887.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- les armes à feu qui satisfont aux exigences du règlement sur les armes à feu historiques sont considérées comme des antiquités et leur enregistrement n'est pas obligatoire au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - arme examinée : inscriptions "STAAL" sur le côté gauche du canon, à l'arrière et "PATENT" sur le côté droit du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side Lever Martini

Sporter

Tennstempel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79672
Marque: Larsen, H
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Larsen, H
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Larsen, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79672 - 1	12 GA	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. LARSEN DRAMMEN" figure sur le dessus du bloc-culasse basculant de l'arme examinée.

Modèle

- fusil de chasse à un coup à chargement par la culasse et à chien inférieur, avec mécanisme de fusil militaire norvégien de modèle 1842 dans lequel la culasse articulée à l'arrière pivote vers le haut pour découvrir la chambre quand le levier situé sur le côté droit du boîtier de culasse est déplacé vers l'arrière. Quand ce levier est repoussé vers l'avant, la culasse se ferme et se verrouille. Un chien placé sur le dessous du boîtier de culasse doit être armé manuellement en vue du tir.
- alors que la monture des fusils militaires norvégiens de modèle 1842 est d'une seule pièce et qu'elle se termine à 130 mm de la bouche du canon, le fusil de chasse Larsen a une crosse, mais pas de fût.

Fabricant

- l'inscription "H. LARSEN DRAMMEN" figure sur le dessus du bloc-culasse basculant de l'arme examinée.
- Hans Larsen était un armurier établi à Drammen, Norvège entre environ 1850 et le début des années 1880.
- Hans Larsen a également établi la société "Larsen's/Larsens" à Christiania/Kristiania (Oslo), Norvège vers 1876.
- Hans Larsen a établi la société "H. Larsen & Fils" à Liège, en Belgique entre 1877 et 1882.
- Hans Larsen a établi la société "Larsen's Rifle Co. S.A." à Liège, en Belgique entre 1882 et 1887.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tilting Block Shotgun

Tip Up Block Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137708
Marque: Larsen-Winterros
Modèle: Lever Action

Sommaire

Marque:	Larsen-Winterros
Modèle:	Lever Action
Fabricant:	Larsen, Auguste
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137708 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LARSEN - WINTERROS" au-dessus de "PATENT" figure sur la plaque semi-circulaire du mécanisme montée du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu; la désignation du modèle est tirée des caractéristiques de l'arme.
- cette arme est basée sur un mécanisme à levier breveté par Auguste Larsen et Clas Erik Winterros; le brevet nº 5935 a été accordé le 29 décembre 1883. Deux autres brevets font aussi référence à ce type de mécanisme vers 1884.
- caractéristique : fusil de chasse à répétition à levier en dessous doté d'un magasin tubulaire mi-longueur sous le canon, logé dans le garde-main; indicateur d'armement situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le bloc culasse glisse directement vers l'arrière lorsque le verrou est actionné; crosse en bois dur à poignée demi-pistolet quadrillée; fût en bois dur quadrillé; fini bleui; il peut y avoir des gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "LARSEN - WINTERROS" au-dessus de "PATENT" figure sur la plaque semi-circulaire du mécanisme montée du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Auguste Larsen était un concepteur et un fabricant d'armes à feu établi à Liège, en Belgique, du début des années 1870 vers la fin des années 1880 environ.

Mécanisme

- levier sur le dessous; ressemble beaucoup au levier en anneau utilisé sur les carabines à levier Winchester.

Numéro de série

- le numéro de série n'est composé que de chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- un certain nombre d'armes examinées ne sont pas numérotées et une d'entre elles porte un numéro de série à quatre chiffres inscrits verticalement sur le garde-main en bois, directement en avant du boîtier de culasse/de la carcasse; il est présumé que le numéro de série figure aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon logé dans le garde-main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Larsen-Winterros Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122071
Marque: Larsens
Modèle: Remington Rolling Block Copy

Sommaire

Marque:	Larsens
Modèle:	Remington Rolling Block Copy
Fabricant:	Larsens
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122071 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	945	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " LARSENS VABENTORRETNING, KRISTILNIA " ou " LARSENS VABENFORRETNING KRISTIANIA " sur le dessus du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à feu dérivée du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle " Remington Rolling Block ".
- caractéristiques : chargement par la culasse avec un deuxième levier sur le côté droit du chien principal; canon partiellement rond et partiellement octogonal; guidon à grain d'orge; fût Schnable et monture Monte Carlo avec poignée-pistolet quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "LARSENS VABENTORRETNING, KRISTILNIA" ou "LARSENS VABENFORRETNING KRISTIANIA" figure sur le dessus du canon.
- la société Larsens Vabenforretning, A/S était établie à Kristiania, en Norvège vers 1918.
- Kristiania s'écrivait aussi Chistiania.
- la ville de Chistiania/Kristiania (1624 et 1925) a repris son nom norvégien d'origine, Oslo en 1925.

- Hans Larsen était un armurier établi à Drammen, en Norvège entre environ 1850 et le début des années 1880.
- Hans Larsen a également établi la société "Larsen's/Larsens" à Christiania/Kristiania (Oslo), Norvège vers 1876.
- Hans Larsen a établi la société "H. Larsen & Fils" à Liège, en Belgique entre 1877 et 1882.
- Hans Larsen a établi la société "Larsen's Rifle Co. S.A." à Liège, en Belgique entre 1882 et 1887.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Numéro de série

- le numéro de série peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Larsens Rolling Block

Larsens Varenforretning Kristiania

Remington Rolling Block

Varenforretning Kristiania

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120568
Marque: Larsens
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Larsens
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Larsens
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120568 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur le canon : "LARSENS VABENTORRETNING, KRISTILNIA" ou "LARSENS VABENFORRETNING KRISTIANIA"

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Larsens dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : arme à bascule à canons juxtaposés; détente unique ou deux détentes; mécanisme à platine.

Fabricant

- l'inscription "LARSENS VABENTORRETNING, KRISTILNIA" ou "LARSENS VABENFORRETNING KRISTIANIA" peut figurer sur la bande de visée.
- la société Larsens Vabenforretning, A/S était établie à Kristiania, en Norvège vers 1918.
- Kristiania s'écrivait aussi Chistiania.
- la ville de Chistiania/Kristiania (1624 et 1925) a repris son nom norvégien d'origine, Oslo en 1925.

- Hans Larsen était un armurier établi à Drammen, en Norvège entre environ 1850 et le début des années 1880.
- Hans Larsen a également établi la société "Larsen's/Larsens" à Christiania/Kristiania (Oslo), Norvège vers 1876.
- Hans Larsen a établi la société "H. Larsen & Fils" à Liège, en Belgique entre 1877 et 1882.
- Hans Larsen a établi la société "Larsen's Rifle Co. S.A." à Liège, en Belgique entre 1882 et 1887.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129432
Marque: LaRue Tactical
Modèle: LT-15

Sommaire

Marque:	LaRue Tactical
Modèle:	LT-15
Fabricant:	LaRue Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129432 - 1	5.56MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.489)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129432 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.489)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129432 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.489)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129432 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.489)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129432 - 5	5.56MM NATO	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.489)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129432 - 6	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.489)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129432 - 7	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.489)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129432 - 8	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.489)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LARUE" a été vue au-dessus de l'inscription "TACTICAL" figurant sur le contour de l'État du Texas sur le côté droit du puits d'alimentation de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL LT-15" a été relevée sur le côté droit du puits d'alimentation de la carcasse/du boîtier de culasse. - le "LT-15" reprend la conception que l'on connaît sous le nom de fusil AR15/M-16. - cette arme est dotée d'un boîtier de culasse/carcasse en deux parties. - caractéristiques : canon lourd de forme arrondie avec cache-flamme; guidon et hausse réglables; dessus de la carcasse plat et en aluminium avec rail Picatinny; fenêtre d'éjection sur le côté droit; pousse-culasse et poignée d'armement; partie inférieure de la carcasse/du boîtier de culasse en aluminium avec levier de sûreté/sélection et bouton d'arrêtoir de chargeur; garde-main, crosse à poignée-pistolet et crosse fixe standard en matériau synthétique ou crosse coulissante en aluminium. - avec canon de 406 mm (16 po) et crosse repliée, longueur totale de 819 mm (32,25 po), poids moyen de 3,4 kg (7,25 lb).
Fabricant	- la compagnie LaRue Tactical de Leander dans l'État du Texas aux États Unis a été fondée par Mark LaRue en 1980.
Mécanisme	- fusil semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz et alimenté par un chargeur.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté droit du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "LT" suivi de trois chiffres. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "LT" suivi de quatre chiffres. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "LTS" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56 MM" a été relevé sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures en calibre 5,56MM NATO : 1 tour en 7 pouces ou 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LT 15

LT-15 OBR

LT-15 PredatOBR

LT15

LT556-12

LT556-16

LT556-18

LT556-20

Larue OBR Rifle

Larue Optimized Battle Rifle

Model LT-15

OBR 556

PredatAR 556

PredatOBR

PredatOBR 5.56

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tactical LT-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130341
Marque: LaRue Tactical
Modèle: LT-762

Sommaire

Marque:	LaRue Tactical
Modèle:	LT-762
Fabricant:	LaRue Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130341 - 10	7.62MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.49)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130341 - 1	7.62MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.49)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130341 - 8	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.49)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130341 - 9	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.49)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130341 - 11	7.62MM NATO	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.49)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130341 - 2	7.62MM NATO	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.49)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130341 - 4	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.49)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130341 - 6	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.49)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130341 - 12	7.62MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.49)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130341 - 3	7.62MM NATO	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.49)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130341 - 5	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.49)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130341 - 7	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.49)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LARUE" et "TACTICAL" sur une représentation de l'état du Texas figurent sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL LT-762" figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "LT-762" est de même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16.
- cette arme à feu est munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à deux pièces.
- caractéristiques : canon lourd rond avec cache-flamme; guidon et hausse réglables; boîtier de culasse supérieur à dessus plat, en aluminium avec sillon de fixation Picatinny, éjection côté droit, pousse-culasse et poignée d'armement arrière; boîtier de culasse inférieur en aluminium avec levier de sûreté/sélecteur et arrêtoir de chargeur à bouton; garde-main, poignée-pistolet et crosse standard fixe en matière synthétique ou crosse télescopique en aluminium.
- accessoires offerts.
- avec un canon de 406 mm (16 po) et une crosse fixe, la longueur totale de l'arme est de 951 mm (37,5 po) et son poids moyen de 4,4 kg (9,7 lb).

Fabricant

- LaRue Tactical, située à Leander, Texas (États-Unis), a été fondée par Mark LaRue en 1980.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "LT" et de quatre chiffres.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné de la version "OBR" était composé d'un préfixe de trois lettres (OBR) et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 7.62 MM" a été relevée sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques des rayures en calibre 7.62 mm OTAN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LT

LT 762

LT-762 OBR

LT-762 PredaAR

LT-762-16 OBR

LT-762-18 OBR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LT-762-20 OBR

LT762

LT762 OBR

LT762 Optimized Battle Rifle

LT762-16

LT762-16 OBR

LT762-18

LT762-18 OBR

LT762-20

LT762-20 OBR

LaRue Tactical 762 Optimized Battle Rifle

LaRue Tactical OSR

LaRue Tactical Optimized Battle Rifle

LaRue Tactical Stealth OBR

LaRue Tactical Stealth Optimized Battle Rifle

OBR

OBR 7.62 Heavy

OSR

Optimized Battle Rifle

Optimized Sniper Rifle

PredatAR 7.62

PredatOBR

Stealth OSR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80252
Marque: Laseraim
Modèle: Series 1

Sommaire

Marque:	Laseraim
Modèle:	Series 1
Fabricant:	Laseraim
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80252 - 7	10MM AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80252 - 6	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80252 - 8	40 S&W	7	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80252 - 9	40 S&W	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80252 - 2	400 COR-BON	7	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80252 - 4	400 COR-BON	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80252 - 3	45 AUTO	7	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80252 - 5	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure normalement sur le côté droit de la glissière : "LASERAIM".
Modèle	- mis sur le marché en 1993 et retiré en 1999. - pas de désignation de modèle sur l'arme. La désignation de modèle dépend de la glissière et des orifices qu'elle présente. Voir "Remarques". - simple action, boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable, canon avec compensateur à deux orifices devant le guidon, sûreté ambidextre, chien de combat, guidon fixe et possibilité de hausse réglable, verrou de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, boîtier de culasse/carcasse avec support intégré pour viseur laser devant la détente, stries à l'arrière de la glissière. - version "compacte" livrable (canon plus court).
Fabricant	- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "LASERAIM ARMS INC." au-dessus de "LITTLE ROCK, ARKANSAS U.S.A.".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur la crosse, derrière le puits d'alimentation : lettre suivie de nombres ordinaux.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- caractéristiques des glissières des armes de poing de la série Laseraim permettant de déterminer le modèle : Série I - canon avec compensateur à deux orifices devant le guidon. Série II - canon sans compensateur ni orifices. Série III - canon avec compensateur à deux orifices derrière le guidon. Série IV - glissière perforée; rainures le long du dessus de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25833	Laseraim	Series 2	Laseraim	Arme de poing	Semi-automatique
99735	Laseraim	Series 3	Laseraim	Arme de poing	Semi-automatique
99736	Laseraim	Series 4	Laseraim	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Series I

Series I Compact

Series I Compact Model

Series One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25833
Marque: Laseraim
Modèle: Series 2

Sommaire

Marque:	Laseraim
Modèle:	Series 2
Fabricant:	Laseraim
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25833 - 5	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25833 - 4	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25833 - 3	45 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25833 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté droit de la glissière : "LASERAIM".

Modèle

- mis sur le marché en 1993 et retiré en 1996.
- pas de désignation de modèle sur l'arme. Le modèle est déterminé d'après la glissière et les orifices qu'elle peut arborer.
- simple action, boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable, sûreté ambidextre, chien de combat, guidon fixe, possibilité de hausse réglable, verrou de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, boîtier de culasse/carcasse avec fixation intégrée pour viseur laser, stries à l'arrière de la glissière.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "LASERAIM ARMS INC." au-dessus de "LITTLE ROCK, ARKANSAS U.S.A.".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur la crosse, derrière le puits d'alimentation : lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon (visible par la fenêtre d'éjection).
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- les caractéristiques de la glissière permettant de déterminer le modèle d'une arme de poing de la série Laseraim sont les suivantes : série I - canon avec compensateur devant le guidon et deux orifices. série II - canon sans compensateur ni orifices. série III - canon avec compensateur derrière le guidon et deux orifices. série IV - glissière avec rainures sur le dessus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
80252	Laseraim	Series 1	Laseraim	Arme de poing	Semi-automatique
99735	Laseraim	Series 3	Laseraim	Arme de poing	Semi-automatique
99736	Laseraim	Series 4	Laseraim	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Series II

Series II Compact

Series II Compact Model

Series Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99735
Marque: Laseraim
Modèle: Series 3

Sommaire

Marque:	Laseraim
Modèle:	Series 3
Fabricant:	Laseraim
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99735 - 1	10MM AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99735 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur le côté droit de la glissière : LASERAIM
Modèle	- mis sur le marché en 1993 et retiré en 1999. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. La désignation de modèle est liée à la glissière et aux orifices qu'elle peut présenter. Voir la rubrique "Remarques". - simple action, boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable, canon avec compensateur à deux orifices derrière le guidon, sûreté ambidextre, chien de combat, guidon fixe et hausse pouvant être réglable, sécurité de fermeture et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, boîtier de culasse/carcasse avec fixation intégrée pour viseur laser devant le pontet; stries sur l'arrière de la glissière.
Fabricant	- le fabricant figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : LASERAIM ARMS INC. sur LITTLE ROCK, ARKANSAS U.S.A.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse, derrière le puits d'alimentation; lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les caractéristiques permettant de définir le modèle des armes de poing de la série Laseraim sont :
Série I - canon avec compensateur à deux orifices devant le guidon.
Série II - canon sans compensateur ni orifices.
Série III - canon avec compensateur à deux orifices derrière le guidon.
Série IV - rainures sur le dessus de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25833	Laseraim	Series 2	Laseraim	Arme de poing	Semi-automatique
80252	Laseraim	Series 1	Laseraim	Arme de poing	Semi-automatique
99736	Laseraim	Series 4	Laseraim	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Series III

Series Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99736
Marque: Laseraim
Modèle: Series 4

Sommaire

Marque:	Laseraim
Modèle:	Series 4
Fabricant:	Laseraim
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99736 - 1	45 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99736 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure habituellement sur le côté droit de la glissière : LASERAIM
Modèle	- mis sur le marché en 1996 et retiré en 1999. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. La désignation de modèle est liée à la glissière et aux orifices qu'elle peut présenter. Voir la rubrique "Remarques". - simple action, boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable, rainures le long du dessus de la glissière, sûreté ambidextre, chien de combat, guidon fixe et hausse pouvant être réglable, sécurité de fermeture et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, boîtier de culasse/carcasse avec fixation intégrée pour viseur laser devant le pontet; stries sur l'arrière de la glissière.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : LASERAIM ARMS INC. sur LITTLE ROCK, ARKANSAS U.S.A.
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse, derrière le puits d'alimentation; lettre suivie de cinq chiffres.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les caractéristiques permettant de définir le modèle des armes de poing de la série Laseraim sont :
Série I - canon avec compensateur à deux orifices devant le guidon.
Série II - canon sans compensateur ni orifices.
Série III - canon avec compensateur à deux orifices derrière le guidon.
Série IV - rainures sur le dessus de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25833	Laseraim	Series 2	Laseraim	Arme de poing	Semi-automatique
80252	Laseraim	Series 1	Laseraim	Arme de poing	Semi-automatique
99735	Laseraim	Series 3	Laseraim	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Series Four

Series IV

Series IV Compact

Series IV Compact Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125602
Marque: Lauer Custom Weaponry
Modèle: LCW15

Sommaire

Marque:	Lauer Custom Weaponry
Modèle:	LCW15
Fabricant:	Lewis Machine & Tool (LMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125602 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.491)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125602 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.491)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de Lauer Custom Weaponry, constitué de carabines croisées, et l'inscription "LAUER CUSOM WEAPONRY" figurent sur le côté gauche du logement de chargeur de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est une variante de la carabine AR-15/M-16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon rayé rond; frette de prise de gaz/ferrure de guidon à pilier unique, standard ou sur rail de fixation des accessoires, avec ou sans tenon pour baïonnette; garde-main standard ou à rail de fixation des accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires/pour viseurs optiques intégré; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine fixe ou escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- L'inscription "LEWIS MACHINE & TOOL CO." peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société "Lewis Machine & Tool (LMT)" a été fondée en 1980.
- La société "Lewis Machine & Tool (LMT)" est établie à Milan, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur, sur le puits d'alimentation.
- Le numéro de série observé est composé du préfixe de trois lettres "SML" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- L'inscription "Cal. 5.56mm" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Ce modèle est compatible avec n'importe quel chargeur M16/AR-15; à ce titre, il a été offert avec des chargeurs à grande ou à petite capacité.
Remarques	- Étant donné que de très nombreuses pièces de seconde main sont disponibles pour ce modèle, son apparence extérieure peut être très différente de la configuration d'origine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123004	Ameetec Arms	AM-15 Varmint Master	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123005	Ameetec Arms	AM-15 Standard Tactical	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123006	Ameetec Arms	AM-15 Standard Varmint	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123007	Ameetec Arms	AM-15 Modular	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123008	Ameetec Arms	AM-15 General	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123010	Ameetec Arms	WM-15	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123053	Ameetec Arms	AM-15 Tactical Predator	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique
123055	Ameetec Arms	AM-15 9MM	Ameetec Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

LCW 15

LCW-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125581
Marque: Lauger, Karl
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Lauger, Karl
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125581 - 1	9.3X72R/16 GA X 2 1/2"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme examinée, l'inscription "Karl Lauger" figure sur le canon supérieur gauche.
Modèle	- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à coffre, ouverture par levier supérieur; deux détentes; deux canons de fusils de chasse sur un canon de carabine (la configuration peut varier); sélecteur de canon de type coulissant, monté sur la queue de carcasse supérieure; sûreté de type Greener sur le côté gauche; extracteurs; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse cémenté décoré de gravures.
Fabricant	- sur l'arme examinée, l'inscription "Merco" figure sur la face inférieure des canons. - Merco est une appellation commerciale utilisée par la société Merkel.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée, constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la face inférieure des canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195122
Marque: Laugo Arms
Modèle: Alien

Sommaire

Marque:	Laugo Arms
Modèle:	Alien
Fabricant:	Laugo Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195122 - 1	9MM LUGER	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195122 - 2	9MM LUGER	17	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAUGO ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "ALIEN" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- le modèle "ALIEN" est un pistolet à refoulement de gaz retardé de style inhabituel conçu pour lui donner l'apparence de la créature extraterrestre de la série de films "Alien".
- ce pistolet actionne un système de refoulement de gaz retardé, similaire à celui de la série H&K P7, mais dans lequel le piston est placé au-dessus du canon au lieu d'en dessous; cela permet d'abaisser plus encore l'axe de l'âme, et éloigne la chambre de récupération des gaz chauds et le piston de la main de l'utilisateur.
- caractéristiques : canon fixe; viseur réglable à cran de mire ou à point rouge; piston au-dessus du canon; glissière évidée; rail de glissière supérieur coulissant amovible, non solidaire (permettant ainsi la présence de bandes de visée et des viseurs facilement interchangeables); rainures de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; rail de fixation des accessoires sur le volet; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; arrêtoir du chargeur ambidextre; pontet carré strié; simple action, avec sûreté de la tige de détente de style Glock; plaquettes et bride arrière synthétiques interchangeables; fini au nitrure noir.
- avec un canon de 124 mm, la longueur totale de l'arme est de 210 mm (8,27 po) et son poids est de 1 kg (2,2 lb)

Fabricant

- l'inscription "LAUGO ARMS CZECHOSLOVAKIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195637	Laugo Arms	Alien Limited Edition	Laugo Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195637
Marque: Laugo Arms
Modèle: Alien Limited Edition

Sommaire

Marque:	Laugo Arms
Modèle:	Alien Limited Edition
Fabricant:	Laugo Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195637 - 1	9MM LUGER	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195637 - 2	9MM LUGER	17	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAUGO ARMS CZECHOSLOVAKIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "ALIEN" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- cette arme est un exemplaire de la première série d'une édition limitée du pistolet "ALIEN" fabriqué par Laugo Arms, mis sur le marché en 2019.
- les exemplaires issus de la première édition de 500 pistolets portaient l'inscription "1/500" à "500/500" et étaient vendus avec tous les accessoires.
- le modèle "ALIEN" est un pistolet à refoulement de gaz retardé de style inhabituel conçu pour lui donner l'apparence de la créature extraterrestre de la série de films "Alien".
- ce pistolet actionne un système de refoulement de gaz retardé, similaire à celui de la série H&K P7, mais dans lequel le piston est placé au-dessus du canon au lieu d'en dessous; cela permet d'abaisser plus encore l'axe de l'âme, et éloigne la chambre de récupération des gaz chauds et le piston de la main de l'utilisateur.
- caractéristiques : canon fixe; viseur réglable à cran de mire ou à point rouge; piston au-dessus du canon; glissière évidée; rail de glissière supérieur coulissant amovible, non solidaire (permettant ainsi la présence de bandes de visée et des viseurs facilement interchangeables); rainures de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; rail de fixation des accessoires sur le volet; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; arrêtoir du chargeur ambidextre; pontet carré strié; simple action, avec sûreté de la tige de détente de style Glock; plaquettes et bride arrière synthétiques interchangeables; fini au nitrure noir.
- avec un canon de 124 mm, la longueur totale de l'arme est de 210 mm (8,27 po) et son poids est de 1 kg (2,2 lb)

Fabricant

- l'inscription "LAUGO ARMS CZECHOSLOVAKIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les exemplaires issus de la première édition de 500 pistolets portaient l'inscription "1/500" à "500/500" et étaient vendus avec tous les accessoires.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195122	Laugo Arms	Alien	Laugo Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Alien

Alien 500

Alien 500 Limited Edition

Alien First Issue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196976
Marque: Laugo Arms
Modèle: Alien Target

Sommaire

Marque:	Laugo Arms
Modèle:	Alien Target
Fabricant:	Laugo Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196976 - 1	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LAUGO ARMS CZECHOSLOVAKIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "ALIEN" figure du côté gauche de la glissière.
- L'inscription "TARGET" figure des deux côtés de la partie supérieure de la glissière.
- "ALIEN" est un pistolet à refoulement de gaz retardé de style inhabituel conçu pour donner l'apparence de l'extraterrestre dans la série de films "Alien".
- Ce pistolet fonctionne avec un système de refoulement de gaz retardé similaire à celui de la série H&K P7, mais avec le piston placé au-dessus du canon plutôt que sous ce dernier; l'axe du canon peut ainsi être encore abaissé et la chambre à gaz et le piston chauds sont éloignés de la main de l'utilisateur.
- Caractéristiques : canon fixe; viseur réglable à cran de mire ou viseur à point rouge; piston au-dessus du canon; glissière évidée; glissière supérieure amovible sans va-et-vient (permettant à des bandes avec différentes options de dispositifs de visée d'être interchangeables); rainures de prise de main à l'avant et à l'arrière de la glissière; rail de fixation des accessoires sur le volet; arrêtoir de glissière sur la gauche; poussoir de chargeur réversible; pontet carré et strié; mécanisme de détente à simple action avec sûreté barrette de détente de style Glock; crosses échangeables et courroie arrière en matériau synthétique; fini nitrure noir.

Fabricant

- L'inscription "LAUGO ARMS CZECHOSLOVAKIA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Refoulement de gaz retardé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le numéro de série observé était composé du préfixe "A" suivi de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alien

Alien Target Pistol

Laugo Arms Alien

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37653
Marque: Laurona
Modèle: 104XE

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	104XE
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37653 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
Modèle	-pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse avec mécanisme à platine; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure (verrou triple Purdey); canons à âme au chrome dur avec évents et au fini chrome noir; deux détentes; éjecteurs sélectifs automatiques de type H & H; crosse à poignée-pistolet et boîtier de culasse cémenté orné de quelques ciselures.
Fabricant	- Laurona est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, qui produit surtout des fusils de chasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule.
Autres marquages	- chambres ornées du logo de Laurona, un coq dans un ovale entouré de l'inscription "Marca Registrada - LAURONA"

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37653

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61986	Laurona	Side By Side	Laurona Armas	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

104 XE

104-XE

Laurona 104 XE

Laurona 104XE

Model 104 XE

Model 104XE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36504
Marque: Laurona
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	11
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36504 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36504 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36504 - 2	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36504 - 3	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAURONA" figure sur les canons.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure (verrou transversal - Greener).
- canons bleuis, bande mate, deux détentes, crosse à poignée-pistolet.
- boîtier de culasse chromé ou nickelé modérément orné de ciselures.
- sur ce modèle, les percuteurs sont encastrées dans les tranches de culasse et sont maintenus en place par deux coussinets circulaires.

Fabricant

- l'inscription "LAURONA" figure sur les canons.
- Laurona est un fabricant situé à Eibar, en Espagne, qui fabrique (principalement) des fusils de chasse.

Mécanisme

- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- situé sur la table de bascule, sous les chambres. - un préfixe à deux lettres suivi de cinq chiffres figure sur l'arme examinée.
Calibre	- le calibre figure sur la table de bascule.
Autres marquages	- les chambres arborent le logo de Laurona, un coq dans un ovale, entouré de l'inscription "Marca Registrada - LAURONA"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61986	Laurona	Side By Side	Laurona Armas	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37631
Marque: Laurona
Modèle: 52 Pluma

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	52 Pluma
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37631 - 2	20 GA X 3"	2	679	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse, canons bleuis avec bande mate et âme chromée, deux détentes, extracteurs, crosse à poignée-pistolet, boîtier de culasse sculpté chromé ou nickelé avec ciselures de type anglais.
Fabricant	- Laurona est un fabricant établie à Eibar, en Espagne, et qui produit surtout des fusils de chasse.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule.
Autres marquages	- sur les chambres : logo de Laurona, un coq dans un ovale, entouré de l'inscription "Marca Registrada - LAURONA".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61986	Laurona	Side By Side	Laurona Armas	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37633
Marque: Laurona
Modèle: 52E Pluma

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	52E Pluma
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37633 - 3	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37633 - 4	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse, canons bleuis avec bande de visée mate et âmes chromées, deux détentes, éjecteurs automatiques, crosse à poignée-pistolet, boîtier de culasse sculpté chromé ou nickelé et orné de ciselures de style anglais. Pas de désignation de modèle sur l'arme.
Fabricant	- Laurona est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, et qui produit surtout des fusils de chasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule, sous les chambres.
Autres marquages	- sur les chambres : logo de Laurona, un coq dans un ovale, entouré de l'inscription "Marca Registrada - LAURONA"

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37633

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61986	Laurona	Side By Side	Laurona Armas	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

52 E Pluma

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71470
Marque: Laurona
Modèle: 71

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	71
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71470 - 1	12 GA X 3"	2	751	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- extracteurs manuels, détente unique ou deux détentes, boîtier de culasse chrome lustré, ciselures représentant des scènes de chasse.
- importé en 1973 - 1974.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- arme examinée : six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1971 Series

Model 71

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Sears, Roebuck & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55785
Marque: Laurona
Modèle: 710

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	710
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55785 - 1	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse semi-automatique standard avec crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, canon et boîtier de culasse au fini chrome noir, battants de bretelle, tubes d'étranglement vissables interchangeables, bandes or sur le boîtier de culasse au fini chrome noir.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- la longueur des tubes d'étranglement peut ou non être précisée.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85915
Marque: Laurona
Modèle: 73

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	73
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85915 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85915 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85915 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule à canons superposés; bande ventilée; mécanisme à coffre; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détente sélective unique ou deux détentes; éjecteurs automatiques; cran de sûreté ou sécurité; crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- fabriqué par "Laurona" Armas S.A., Eibar, Espagne.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la surface intérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- 73 Competition Trap
- 73 Fancy Imperial
- 73 G
- 73 G Game
- 73 Hunting
- 73 Over & Under
- 73 Over-Under
- 73 Skeet
- 73 Trap
- 73 U
- 73 XG
- 73 XG Game
- 73 XG Skeet
- 73G
- 73U
- 73U Trap
- 73X
- 73XG
- Mod 73
- Mod 73G
- Mod 73U
- O/U
- Over & Under
- Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37506
Marque: Laurona
Modèle: 82

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	82
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37506 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés standard avec éjecteurs, bande ventilée, boîtier de culasse au fini chrome légèrement gravé, et monture à poignée-pistolet. - Laurona offre deux versions de systèmes de détente, la désignation "G" indique un système de détente double sélective (les détentes fonctionnent en mode détente simple ou double) et la désignation "U" indique une mono-détente non sélective.
Fabricant	- Laurona est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, et qui produit surtout des fusils de chasse.
Mécanisme	- superposé.
Autres marquages	- les chambres arborent le logo de Laurona, un coq dans un ovale, entouré de l'inscription "Marca Registrada - LAURONA"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37525
Marque: Laurona
Modèle: 83MG Super Game

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	83MG Super Game
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37525 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37525 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés; crosse Monte Carlo et fût quadrillés en noyer au fini huilé, éjecteurs, canons au fini chrome noir, boîtier de culasse/carcasse au fini satiné, deux détentes pouvat aussi être utilisées comme détente sélective unique, tubes d'étranglement vissables, tampon de recul en caoutchouc; calibre 12 ou 20, ou canons des deux calibres différents.
Fabricant	- Laurona est un fabricant établi à Eibar, Espagne.
Mécanisme	- canons superposés.
Autres marquages	- logo de Laurona (coq dans un ovale) sur les chambres, entouré de l'inscription "Marca Registrada - LAURONA"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37478	Exel	305	Laurona Armas	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

83 MG Super Game

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37532
Marque: Laurona
Modèle: 84S Super Game

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	84S Super Game
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37532 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37532 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37532 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37532 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse à canons superposés standard avec crosse Monte Carlo et fût quadrillés en noyer au fini huilé, éjecteurs, canons au fini chrome noir, boîtier de culasse au fini satiné, détente sélective unique, tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- Laurona est un fabricant établi à Eibar, en Espagne, et qui produit surtout des fusils de chasse.
Mécanisme	- superposé.
Autres marquages	- les chambres arborent le logo de Laurona, un coq dans un ovale, entouré de l'inscription "Marca Registrada - LAURONA"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

84 S Super Game

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37558
Marque: Laurona
Modèle: 85MS Super Game

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	85MS Super Game
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37558 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37558 - 5	12 GA X 3"	2	701	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37558 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37558 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37558 - 9	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37558 - 6	20 GA X 3"	2	701	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37558 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés standard avec monture Monte Carlo et garde-main en noyer quadrillé au fini huilé, éjecteurs, fini chrome noir sur les canons, boîtier de culasse/carcasse au fini satiné, mono-détente sélective, étranglements vissables, et tampon de recul en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Laurona est un fabricant établi à Eibar en Espagne et qui produit surtout des fusils de chasse.
Mécanisme	- superposé.
Autres marquages	- le logo de Laurona, un coq dans un ovale, ainsi que l'inscription "Marca Registrada - LAURONA" figurent sur les chambres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85 MS Super Game

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37561
Marque: Laurona
Modèle: 85MS Super Trap

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	85MS Super Trap
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37561 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés; crosse Monte Carlo à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer au fini huilé, éjecteurs, canon au fini chrome noir, large bande ventilée, boîtier de culasse/carcasse au fini satiné, détente sélective unique et tampon de recul en caoutchouc. - sur ce modèle, le canon supérieur a un étranglement maximum et le canon inférieur reçoit des tubes d'étranglement vissables.
Fabricant	- Laurona est un fabricant établi à Eibar, Espagne.
Mécanisme	- canons superposés.
Autres marquages	- logo de Laurona, coq dans un ovale, sur les chambres, entouré de l'inscription "Marca Registrada - LAURONA"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85 MS Super Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37570
Marque: Laurona
Modèle: 85S Super Skeet

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	85S Super Skeet
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37570 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés; crosse Monte Carlo à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer au fini huilé, éjecteurs, canon au fini chrome noir, large bande ventilée, boîtier de culasse/carcasse au fini satiné avec délicates ciselures en volute; deux détentes.
Fabricant	- Laurona est un fabricant établi à Eibar, Espagne.
Mécanisme	- canons superposés.
Autres marquages	- logo de Laurona, coq dans un ovale, sur les chambres, entouré de l'inscription "Marca Registrada - LAURONA"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85 S Super Skeet

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Sporting Goods

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120326
Marque: Laurona
Modèle: Alps

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Alps
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120326 - 1	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120326 - 5	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120326 - 2	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120326 - 3	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120326 - 4	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bandes latérales ventilées; hausse réglable de type "battue" permettant l'installation d'une lunette de visée et guidon sur rampe; arme à bascule avec mécanisme à coffre; boîtier de culasse en acier inoxydable orné, d'un côté d'une scène montrant un sanglier et de l'autre, d'un wapiti; pas de chien apparent; clé d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; fût Schnable quadrillé et cannelé et crosse de type bavarois avec poignée demi-pistolet et tampon de recul en caoutchouc.
Mécanisme	- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alps Double Express Rifle

Alps Express Rifle

Alps Over and Under

Alps Superpuestos

Carabine Express

Double Rifle

Express Rifle

Rifle Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55818
Marque: Laurona
Modèle: Caza

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Caza
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55818 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55818 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55818 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55818 - 2	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme - superposé.

Numéro de série - sur le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123725	Laurona	Classic Becada	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Derby

Derby Woodcock Special

Forest

Silver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123723
Marque: Laurona
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Classic
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123723 - 1	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- "Caza" signifie "chasse" en espagnol.
- l'inscription "CLASSIC" signifie que cette arme fait partie des armes de chasse de la gamme Classic.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds en acier inoxydable noir avec bande supérieure ventilée et bandes latérales ouvertes; étranglements fixes ou interchangeables; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant, en acier inoxydable noir ou naturel, avec plaques latérales interchangeables gravées de scènes de chasse avec ou sans incrustations en or; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente réglable; garde-main quadrillé et cannelé de style Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet.
- le poids moyen de l'arme est de 3,05 kg (6,71 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123725	Laurona	Classic Becada	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples
123730	Laurona	Classic Sporting	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples
123735	Laurona	Classic Trap	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Caza Classic

Classic Caza

Classic Game

Game Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123725
Marque: Laurona
Modèle: Classic Becada

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Classic Becada
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123725 - 1	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123725 - 2	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- "Classic" dans la désignation du modèle indique que cette arme à feu est un fusil de chasse de la série "Classic".
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds noirs avec bande supérieure ventilée et bandes latérales ouvertes; étranglements fixes à spirales multiples; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant en acier inoxydable; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente réglable; garde-main quadrillé de style Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3 kg (6,6 lb).

- le modèle "Caza Innova Becada" comporte une seule détente non réglable.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55818	Laurona	Caza	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples
123723	Laurona	Classic	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples
123730	Laurona	Classic Sporting	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples
123735	Laurona	Classic Trap	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Becada

Becada Classic

Caza Classic Becada

Classic Becada Caza

Classic Becada Game

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123730
Marque: Laurona
Modèle: Classic Sporting

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Classic Sporting
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123730 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123730 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123730 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- la désignation du modèle "CLASSIC" figure sur la plaque latérale gauche et l'inscription "SPORTING" figure sur la plaque latérale droite.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds en acier inoxydable noir avec bande supérieure ventilée et bandes latérales ouvertes; étranglements interchangeables; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant en acier inoxydable, avec plaques latérales en acier inoxydable noir ou naturel interchangeables; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente réglable; garde-main quadrillé et cannelé en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet.
- le poids moyen de l'arme est de 3,45 kg (7,59 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé dix chiffres, dont les deux derniers indiquent l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123723	Laurona	Classic	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples
123725	Laurona	Classic Becada	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples
123735	Laurona	Classic Trap	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Classic

Sporting Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123735
Marque: Laurona
Modèle: Classic Trap

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Classic Trap
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123735 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123735 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques : canons superposés et profilés ronds en acier inoxydable noir avec bande supérieure ventilée et bandes latérales ouvertes; étranglements fixes ou interchangeables; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant en acier inoxydable noir ou naturel, avec plaques latérales gravées en acier inoxydable noir ou naturel (avec incrustations en or); sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure; une seule détente réglable; garde-main quadrillé et cannelé en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet.
- le poids moyen de l'arme est de 3,45 kg (7,59 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123723	Laurona	Classic	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples
123725	Laurona	Classic Becada	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples
123730	Laurona	Classic Sporting	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Classic

Trap

Trap Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55779
Marque: Laurona
Modèle: Double Barrel Over & Under Rifle

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Double Barrel Over & Under Rifle
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55779 - 3	30-06 SPRG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55779 - 5	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55779 - 4	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55779 - 1	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55779 - 2	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil à canons superposés et mécanisme à coffre pouvant être muni de nombreux accessoires personnalisés.
- détente sélective unique, bande de battue, organes de visée Express, sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse chromé orné de ciselures en volute, scènes montrant du gibier d'Afrique ou d'Europe, canons au fini "chrome noir".

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Alps

Double Over & Under Rifle

Express Rifle

Kenya

Modelo Superpuesto

Over & Under

Over & Under Rifle

Over/Under Rifle

Superpose Rifle

Superpuesto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117433
Marque: Laurona
Modèle: Habicht

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Habicht
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117433 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117433 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117433 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	703	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LAURONA" peut figurer sur le mécanisme et les plats du canon.

Modèle

- "Habicht" peut figurer sur le canon gauche, à l'arrière.
- mécanisme à coffre et canons juxtaposés.
- pas de chiens apparents, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure.
- boîtier de culasse cémenté et canons bleuis.
- poinçons d'homologation espagnols sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.
- la désignation de modèle "Habicht" est le terme allemand correspondant au mot français "faucon".

Fabricant

- l'inscription "LAURONA" peut figurer sur le mécanisme et les plats du canon.
- "Laurona" est un fabricant d'armes à feu espagnol établi à Eibar, en Espagne.
- la société Laurona a été fondée en 1941.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur les plats du mécanisme.
- numéro de série pouvant se composer de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut être inscrit sur les plats du canon et du mécanisme (par ex., "20-70") dans un cercle allongé horizontalement.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123722
Marque: Laurona
Modèle: Innova

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Innova
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123722 - 1	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "LAURONA" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.
Modèle	- l'inscription "CAZA" est gravée sur les côtés du garde-main. - "Caza" signifie "chasse" en espagnol. - l'inscription "Innova" signifie que cette arme fait partie de la gamme Innova. - caractéristiques : canons superposés profilés ronds en acier inoxydable noir avec bande supérieure ventilée et bandes latérales ouvertes; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant, en acier inoxydable gravé de scènes de chasse; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente; garde-main quadrillé de style Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet. - le poids moyen de l'arme est de 3,05 kg (6,71 lb).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123724	Laurona	Innova Becada	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples
123729	Laurona	Innova Sporting	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples
123734	Laurona	Innova Trap	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Caza Innova

Innova Game

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123724
Marque: Laurona
Modèle: Innova Becada

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Innova Becada
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123724 - 1	12 GA X 3"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123724 - 2	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- "Caza" signifie "chasse" en espagnol
.
- la désignation du modèle indique que cette arme à feu est un fusil de chasse "Innova".

- caractéristiques : canons superposés profilés ronds en acier inoxydable noir avec bande supérieure ventilée et bandes latérales ouvertes; étranglements fixes à spirales multiples; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant, en acier inoxydable; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente; garde-main quadrillé de style Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3 kg (6,6 lb).

- ressemble au modèle "Caza Classic Becada", qui comporte une seule détente réglable.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123722	Laurona	Innova	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples
123734	Laurona	Innova Trap	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Becada

Becada Innova

Caza Innova Becada

Innova Becada Caza

Innova Becada Game

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123729
Marque: Laurona
Modèle: Innova Sporting

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Innova Sporting
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123729 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123729 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123729 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LAURONA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "LAURONA" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.
Modèle	- l'inscription "SPORT" ou "Sporting" figure sur les côtés du garde-main. - caractéristiques : canons superposés profilés ronds en acier inoxydable noir avec bande supérieure ventilée et bandes latérales ouvertes; étranglements interchangeables; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant en acier inoxydable gravé; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure; une seule détente réglable; garde-main quadrillé de style Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet. - le poids moyen de l'arme est de 3,29 kg (7,24 lb).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123722	Laurona	Innova	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples
123734	Laurona	Innova Trap	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Innova

Innova Sport

Sport

Sporting Innova

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123734
Marque: Laurona
Modèle: Innova Trap

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Innova Trap
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123734 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123734 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- l'inscription "TRAP" figure sur les côtés du garde-main.
- caractéristiques : canons superposés et profilés ronds en acier inoxydable noir avec bande supérieure ventilée et bandes latérales ouvertes; étranglements fixes ou interchangeables; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant en acier inoxydable, gravé; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente réglable; garde-main en queue de castor quadrillé et cannelé et crosse à poignée demi-pistolet.
- le poids moyen de l'arme est de 3,35 kg (7,37 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123722	Laurona	Innova	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples
123724	Laurona	Innova Becada	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples
123729	Laurona	Innova Sporting	Armas Eibar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120325
Marque: Laurona
Modèle: Kenya

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Kenya
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120325 - 1	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil standard à canons jumelés superposés à mécanisme à coffre, de calibre 375 H&H Mag pour la chasse de gibier africain gros ou dangereux.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue et busc de type bavarois et garde-main de type Schnabel; levier supérieur; une seule détente; bande médiane ventilée; boîtier de culasse orné de photogravures représentant un lion sur un côté et un buffle d'Afrique sur l'autre côté; dispositifs de visée à feuillet rabattables; sûreté sur la queue de carcasse.
- aussi offert en calibres plus petits pour la chasse au gros gibier européen, sous l'appellation Alps.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carabine Express

Double Over & Under Rifle

Express Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kenia

Rifle Express

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123718
Marque: Laurona
Modèle: L5

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	L5
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123718 - 1	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAURONA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "LAURONA" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- "Caza" signifie "chasse" en espagnol.
- "L5" signifie que ce modèle est le fusil de chasse L5.

- caractéristiques : canons superposés profilés ronds, en acier inoxydable noir avec bande supérieure ventilée et bandes latérales ouvertes; étranglements fixes ou interchangeables; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant, en acier inoxydable gravé; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté/sélection situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente; garde-main quadrillé de style Schnabel et crosse à poignée demi-pistolet.
- le poids moyen de l'arme à feu est de 3 kg (6,6 lb).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Caza L 5

Caza L-5

Caza L5

Game L5

L 5 Caza

L 5 Game

L-5

L-5 Caza

L-5 Game

L5 Caza

L5 Game

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130197
Marque: Laurona
Modèle: Legend Caza

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Legend Caza
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130197 - 1	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "LAURONA" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons bleuis avec bande ventilée sur le dessus; étranglements interchangeables; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et à bascule avant en acier inoxydable; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure, à l'arrière; mécanisme de détente simple réglable; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet cannelés et quadrillés.
Mécanisme	- canons superposés
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse arrière supérieure, sous la levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Game Legend

Legend

Legend Game

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Luxe Legend

Luxe Legend Caza

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55778
Marque: Laurona
Modèle: Millenium

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Millenium
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55778 - 4	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55778 - 3	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55778 - 1	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55778 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LAURONA" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- caractéristiques : canons superposés profilés ronds bleuis avec bandes latérales pleines; hausse réglable de type "battue" et guidon sur rampe; mécanisme à coffre; arme à bascule avec boîtier de culasse cémenté; pas de chiens apparents; clé d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; détente unique; fût Schnable et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec appui-joue de type bavarois et tampon de recul en caoutchouc.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

Express Rifle

Millenium Express Rifle

Millenium Over and Under

Millenium Superpuestos

Rifle Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120363
Marque: Laurona
Modèle: Monfrague

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Monfrague
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120363 - 1	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120363 - 2	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LAURONA" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds bleuis avec bandes supérieure et inférieure pleines; hausse réglable de type "battue" permettant l'installation d'une lunette de visée et guidon sur rampe; arme à bascule avec mécanisme à coffre; boîtier de culasse au fini cémenté orné de ciselures; pas de chien apparent; clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; fût en queue de castor et crosse quadrillés avec poignée demi-pistolet et appui-joue de type bavarois et tampon de recul en caoutchouc. - il existe une version de luxe avec ciselures de qualité supérieure et boîtier de culasse au fini argent antique.
Mécanisme	- juxtaposés
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Rifle

Express Rifle

Monfrague Deluxe

Monfrague Express Rifle

Monfrague Luxe

Monfrague Paralelos

Monfrague Side by Side

Rifle Express

Side By Side Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123800
Marque: Laurona
Modèle: Olympic 92X Game

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Olympic 92X Game
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123800 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123800 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- la désignation du modèle "Olympic 92 X" ou "LAURONA 92" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds et bleuis avec bande supérieure ventilée de 8 mm (5/16 po) et bandes latérales à ouvertures; étranglements interchangeables; guidon fluorescent; âme lisse; éjecteurs sélectifs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre bleui, avec gravures rouges; sans chien; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente sélective simple; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc ventilé.
- le poids moyen de l'arme est de 3,15 kg (7 lb).
- similaire au modèle "Olympic 92X Trap", lequel est muni d'un canon de 737 mm (29 po) avec bande supérieure ventilée de 11 mm (7/16 po) et garde-main en queue de castor.

Fabricant

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92 X

Olympic 92 X Game

Olympic 92X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123802
Marque: Laurona
Modèle: Olympic 92X Sporting

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Olympic 92X Sporting
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123802 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- la désignation du modèle "OLYMPIC 92 X", ou "LAURONA 92", peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds et bleuis avec bande supérieure ventilée de 11 mm (7/16 po) et bandes latérales à ouvertures; étranglements interchangeables; guidon fluorescent; âme lisse; éjecteurs sélectifs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre bleui, avec gravures rouges; sans chien; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente sélective simple; garde-main en queue de castor quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
- le poids moyen de l'arme est de 3,5 kg (7 lb 12 oz).
- similaire au modèle "Olympic 92X Trap", lequel est muni d'un canon de 737 mm (29 po) avec bande supérieure ventilée de 11 mm (7/16 po) et garde-main en queue de castor.

Fabricant

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

92 X

Olympic 92 X Sporting

Olympic 92X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123801
Marque: Laurona
Modèle: Olympic 92X Trap

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Olympic 92X Trap
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123801 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- la désignation du modèle "OLYMPIC 92 X", ou "LAURONA 92", peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds et bleuis avec bande supérieure ventilée de 11 mm (7/16 po) et bandes latérales à ouvertures; étranglements interchangeables; guidon fluorescent; âme lisse; éjecteurs sélectifs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre bleui, avec gravures rouges; sans chien; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente sélective simple; garde-main en queue de castor quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
- offert avec un fini de qualité Prestige, et muni d'une crosse en noyer haute qualité avec poignée demi-pistolet ou poignée de style anglais, d'un boîtier de culasse/d'une carcasse au fini nickel décoré de ciselures en volutes, avec détente lisse ou quadrillée.
- le poids moyen de l'arme est de 3,65 kg (8 lb 2 oz).
- similaire au modèle "Olympic 92X Game" lequel est muni d'un canon de 711 mm (28 po) avec bande supérieure ventilée de 8 mm (5/16 po) et garde-main cannelé.

Fabricant

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

92 X

Olympic 92 X Trap

Olympic 92X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72195
Marque: Laurona
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72195 - 9	12 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72195 - 11	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72195 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72195 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72195 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72195 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72195 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72195 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72195 - 14	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72195 - 7	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72195 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72195 - 13	12 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72195 - 10	12 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72195 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72195 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription Laurona peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Laurona dont il est impossible de déterminer le modèle.
Fabricant	- l'inscription Laurona peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon.
Numéro de série	- sur la table de bascule. - cas relevés : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Exel Arms

Galaxy Imports

Jana International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123736
Marque: Laurona
Modèle: Savannah King

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Savannah King
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123736 - 1	8X57RJS MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123736 - 2	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAURONA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- caractéristiques : canons juxtaposés, profilés, ronds et bleuis, avec bande supérieure et bandes latérales non ventilées; hausse réglable de type "battue" sur laquelle on peut fixer une lunette de visée, guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant en acier inoxydable gravé avec plaques latérales gravées; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; deux détentes; garde-main quadrillé en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet avec appui-joue surélevé et tampon de recul en caoutchouc.
- Laurona offrait auparavant la même arme sous la désignation de modèle Savannah Plus.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure, sous le levier d'ouverture.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Express Rifle

King Savannah

Rifle Express

Savannah King Express Rifle

Savannah King Paralelos

Savannah King Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61986
Marque: Laurona
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61986 - 14	10 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61986 - 5	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61986 - 18	12 GA X 2 3/4"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61986 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61986 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61986 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61986 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61986 - 19	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61986 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61986 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61986 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61986 - 11	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61986 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61986 - 8	20 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61986 - 9	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61986 - 17	410 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61986 - 15	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Laurona" sur le canon.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Laurona ne pouvant être associés à aucune désignation de modèle. - deux détentes, crosse et fût quadrillés en noyer, extracteurs ou éjecteurs, vaste choix de styles de ciselures.
Fabricant	- la société Laurona était établie à Eibar, en Espagne.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36504	Laurona	11	Laurona Armas	Fusil de chasse	Canons multiples
37631	Laurona	52 Pluma	Laurona Armas	Fusil de chasse	Canons multiples
37633	Laurona	52E Pluma	Laurona Armas	Fusil de chasse	Canons multiples
37653	Laurona	104XE	Laurona Armas	Fusil de chasse	Canons multiples
178083	Gunmark	Kestrel	Laurona Armas	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Hammerless Double

Side By Side Hammerless

Side X Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123797
Marque: Laurona
Modèle: Silhouette 600X Game

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Silhouette 600X Game
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123797 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123797 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- la désignation du modèle "SILHOUETTE 600 X", ou "600X", peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds et bleuis avec bande supérieure ventilée de 8 mm (5/16 po) et bandes latérales à ouvertures; étranglements interchangeables; guidon fluorescent; âme lisse; éjecteurs sélectifs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre bleui, avec lignes horizontales argent/blanches; sans chien; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente sélective simple; garde-main cannelé quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
- le poids moyen de l'arme est de 3,1 kg (6 lb 14 oz).
- similaire au modèle "Silhouette 600X Trap" lequel est muni d'un canon de 737 mm (29 po) avec bande supérieure ventilée de 11 mm (7/16 po) et garde-main en queue de castor.

Fabricant

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 X Game

600X

Silhouette 600 X Game

Silhouette 600X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123799
Marque: Laurona
Modèle: Silhouette 600X Sporting

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Silhouette 600X Sporting
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123799 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LAURONA - EIBAR" suivi de "MADE IN SPAIN" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
Modèle	- la désignation du modèle "SILHOUETTE 600 X", ou "600X", peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés profilés ronds et bleuis avec bande supérieure ventilée de 11 mm (7/16 po) et bandes latérales à ouvertures; étranglements interchangeables; guidon fluorescent; âme lisse; éjecteurs sélectifs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre bleui, avec lignes horizontales argent/blanches; sans chien; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente sélective simple; garde-main en queue de castor quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc. - le poids moyen de l'arme est de 3,45 kg (7 lb 10 oz). - similaire au modèle "Silhouette 600X Trap" lequel est muni d'un canon de 737 mm (29 po) avec bande supérieure ventilée de 11 mm (7/16 po) et garde-main en queue de castor.
Fabricant	- le nom du fabricant, "LAURONA - EIBAR" suivi de l'inscription "MADE IN SPAIN", figure sur le côté gauche du canon supérieur.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

600 X

Silhouette 600 X Sporting

Silhouette 600X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123798
Marque: Laurona
Modèle: Silhouette 600X Trap

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Silhouette 600X Trap
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123798 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAURONA - EIBAR" suivi de "MADE IN SPAIN" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- la désignation du modèle "SILHOUETTE 600 X", ou "600X", peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds et bleuis avec bande supérieure ventilée de 11 mm (7/16 po) et bandes latérales à ouvertures; étranglements interchangeables; guidon fluorescent; âme lisse; éjecteurs sélectifs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre bleui, avec lignes horizontales argent/blanches; sans chien; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente sélective simple; garde-main en queue de castor quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
- offert avec un fini de qualité Prestige, et muni d'une crosse en noyer haute qualité avec poignée demi-pistolet ou poignée de style anglais, d'un boîtier de culasse/d'une carcasse au fini nickel décoré de ciselures en volutes, avec détente lisse ou quadrillée.
- le poids moyen de l'arme est de 3,6 kg (8 lb).
- similaire au modèle "Silhouette 600X Game" lequel est muni d'un canon de 711 mm (28 po) avec bande supérieure ventilée de 8 mm (5/16 po) et garde-main cannelé.

Fabricant

- les inscriptions "LAURONA - EIBAR" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

600X

SIlhouette 600 X Trap

Silhouette 600 X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55819
Marque: Laurona
Modèle: Sporting

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Sporting
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55819 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55819 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55819 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué spécialement pour le tir aux pigeons d'argile. - crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, détente unique, éjecteurs, canons au fini chrome noir, étranglements maximum et modifié, boîtier de culasse au fini chrome noir ou argent, vaste choix de styles de ciselures.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arden

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Criterium

Gold

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130198
Marque: Laurona
Modèle: Ultimo Sporting

Sommaire

Marque:	Laurona
Modèle:	Ultimo Sporting
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130198 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "LAURONA" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le côté gauche du canon supérieur.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons bleuis avec bande ventilée sur le dessus; étranglements interchangeables; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et à bascule avant en acier inoxydable; levier d'ouverture et sûreté/sélecteur sur la queue de carcasse supérieure, à l'arrière; mécanisme de détente simple réglable; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet cannelés et quadrillés.
Mécanisme	- canons superposés
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse arrière supérieure, sous la levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Luxe Ultimo

Luxe Ultimo Sporting

Ultimo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139987
Marque: Laurona Zabala
Modèle: 213 Magnum

Sommaire

Marque:	Laurona Zabala
Modèle:	213 Magnum
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139987 - 1	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139987 - 2	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139987 - 3	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Laurona Zabala" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Laurona Zabala" est une appellation commerciale mise sur le marché en 2011 par Norica.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2011.
- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canons profilés ronds à âme lisse; bande non ventilée en dessous et bande surélevée sur le dessus; guidon à grain d'orge; extracteur; mécanisme à détente double; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant, fini chromé et gravé; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main de style queue de castor en bois et quadrillés; tampon de recul.
- Le poids moyen de l'arme est de 3 kg (6,61 lb).

Fabricant

- L'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Canons juxtaposés.

Calibre

- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119794	Zabala Hermanos	213 Magnum	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

402 04 104

402 04 304

402 04 504

402.04.104

402.04.304

402.04.504

40204104

40204304

40204504

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139982
Marque: Laurona Zabala
Modèle: Anthea Classic

Sommaire

Marque:	Laurona Zabala
Modèle:	Anthea Classic
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139982 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139982 - 2	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139982 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139982 - 4	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139982 - 5	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139982 - 6	28 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139982 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139982 - 8	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "Laurona Zabala" peut figurer sur l'arme à feu. - "Laurona Zabala" est une appellation commerciale mise sur le marché en 2011 par Norica.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2011. - La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Caractéristiques : canons profilés ronds à âme lisse; bande non ventilée en dessous et bande surélevée sur le dessus; guidon à fibre optique; éjecteur; mécanisme à détente unique plaqué or; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant, cémenté et gravé, avec plaques latérales gravées et incrustations en or; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main de style queue de castor en bois et quadrillés; tampon de recul. - Le poids moyen de l'arme est de 3,3 kg (7,28 lb).
Fabricant	- L'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Canons juxtaposés.
Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130956	Zabala Hermanos	Anthea Classic	Zabala Hermanos	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

402 06 108

402 06 110

402 06 308

402 06 310

402 06 408

402 06 410

402 06 508

402 06 510

402.06.108

402.06.110

402.06.308

402.06.310

402.06.408

402.06.410

402.06.508

402.06.510

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

40206108

40206110

40206308

40206310

40206408

40206410

40206508

Anthea

Classic

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139981
Marque: Laurona Zabala
Modèle: Anthea Silver

Sommaire

Marque:	Laurona Zabala
Modèle:	Anthea Silver
Fabricant:	Armas Eibar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139981 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139981 - 2	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139981 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139981 - 4	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139981 - 5	28 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139981 - 6	28 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139981 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139981 - 8	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "Laurona Zabala" peut figurer sur l'arme à feu. - "Laurona Zabala" est une appellation commerciale mise sur le marché en 2011 par Norica.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2011. - La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - Caractéristiques : canons profilés ronds à âme lisse; bande non ventilée en dessous et bande surélevée sur le dessus; guidon à grain d'orge; éjecteur; mécanisme à détente unique plaqué or; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre articulé à l'avant, chromé et gravé, avec plaques latérales gravées; sans chien; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure arrière; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main de style queue de castor en bois et quadrillés; tampon de recul. - Le poids moyen de l'arme est de 3,3 kg (7,28 lb).
Fabricant	- L'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Canons juxtaposés.
Calibre	- La désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

402 05 108

402 05 110

402 05 308

402 05 310

402 05 408

402 05 410

402 05 508

402 05 510

402.05.108

402.05.110

402.05.308

402.05.310

402.05.408

402.05.410

402.05.508

402.05.510

40205108

40205110

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

40205308

40205310

40205408

40205410

40205508

40205510

Anthea

Silver

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20503
Marque: Law Enforcement Ordnance
Modèle: Striker

Sommaire

Marque:	Law Enforcement Ordnance
Modèle:	Striker
Fabricant:	Sentinel Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20503 - 4	12 GA X 2 3/4"	12	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20503 - 2	12 GA X 2 3/4"	12	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 4	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appellation commerciale utilisée par la Sentinel Arms Corporation, de Ridgway, Pennsylvanie, É.-U.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; arme fabriquée aux É.-U. sous franchise; arme originale produite par Armsel, en Afrique du Sud.
- type revolver avec plaquettes de crosse et poignée-pistolet de fût en plastique, crosse se repliant vers le haut, boîtier de culasse coulé en acier, simple action, canon en alliage d'aluminium anodisé, manchon perforé protégeant le canon, possibilité de guidon, verrou de glissière strié pour ouvrir et fermer le mécanisme, sécurité de détente, tige d'éjection à ressort, clé de remontoir à l'avant du tambour.
- aussi livrable avec monture moulée d'une seule pièce en plastique, avec poignées-pistolets.

Fabricant

- Sentinel Arms est un fabricant autorisé d'armes sud-africain, Armsel MARQUE, Striker MODÈLE, fusil de chasse.

Mécanisme

- un mécanisme d'horlogerie fait tourner un barillet.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le tambour.
- arme examinée : numéro de série de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Canon

- canon seulement; chambre exclue.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur-tambour; il ne s'agit pas d'une arme semi-automatique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15580	Armsel	Striker	Armsel	Fusil de chasse	Revolver
24440	Sentinel Arms	Striker	Sentinel Arms	Fusil de chasse	Revolver
126643	Protecta	Protecta	Reutech Defence Industries	Fusil de chasse	Revolver
126644	Protecta	Protecta Bulldog	Reutech Defence Industries	Fusil de chasse	Revolver
126648	Protecta	Protecta	Aserma Manufacturing	Fusil de chasse	Revolver

Autre nom/code de produit

Striker 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133317
Marque: Lawrence, William
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Lawrence, William
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Lawrence, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133317 - 2	10 GA X 2 5/8"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
133317 - 1	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WM. LAWRENCE. LACONIA. N.H." figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec platines et clé d'ouverture sur la gauche du chien; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; fût en noyer et crosse avec demi-poignée-pistolet et plaque de couche en métal.

Fabricant

- William Lawrence était établi à Clinton, Massachusetts, États-Unis vers 1860.
- William Lawrence fabriquait des fusils à percussion avec demi-crosse.
- William Lawrence était établi à Laconia, New Hampshire, États-Unis entre 1858 et 1879.
- William Lawrence est entré en partenariat avec Albert Gallitin Wheeler, ce qui a donné naissance à la société Wheeler & Lawrence.
- Wheeler & Lawrence fabriquait des fusils et fusils de chasse à canon basculant entre 1858 et 1861.
- William Lawrence a quitté Wheeler & Lawrence et fondé sa propre entreprise vers 1861.
- William Lawrence fabriquait des fusils et fusils de chasse à canon basculant entre 1862 et 1879.
- William Lawrence était établi à Worcester et Milford, Massachusetts, États-Unis.
- William Lawrence a fabriqué des pistolets à percussion entre 1850 et 1869.

Mécanisme

- canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35804
Marque: Lawson Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lawson Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Armas GIB
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35804 - 1	20 GA X 3"	2	703	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Lawson Arms était un importateur établi à Godfrey, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés avec deux détentes plaquées or. - crosse à poignée-pistolet, fût en queue de castor, canons bleuis, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures.
Fabricant	- code du fabricant, "G.I.B.", sur la table de bascule; utilisé par Jesus Irazbal d'Eibar, Espagne et, auparavant, par Maximo Bolinaga d'Elgueta, Espagne. - "Armas GIB" peut aussi figurer sur l'arme. - possibilité de poinçons d'homologation espagnols sur la table de bascule et les canons.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur la table de bascule, sous les chambres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S X S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121138
Marque: Lawson, James
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lawson, James
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lawson, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121138 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. Lawson" figure sur les deux platines.
- l'inscription "J. Lawson, Argyle St. Glasgow" figure sur la bande située entre les canons.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme.
- il s'agit d'une entrée générique couvrant tous les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par la compagnie James Lawson et sur lesquels ne figure aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine; clé d'ouverture sur le dessus, sur le côté ou sur le dessous; deux détentes; deux chiens apparents ou sans chien; canon en acier ou damas.
- les poinçons d'homologation britanniques figurent généralement sur les canons et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- James Lawson était inscrit comme "Gun Maker, Cutler, Edge Tool and Mathematical Instrument Maker" (fabricant d'armes, de coutellerie, d'outils tranchants et d'instruments de mathématiques) à Glasgow, Écosse.
- James Lawson habitait au 70 Argyle Street, à Glasgow, de 1872 à 1912.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- l'arme examinée ne portait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119405
Marque: Lawson, James
Modèle: Webley Type

Sommaire

Marque:	Lawson, James
Modèle:	Webley Type
Fabricant:	Lawson, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119405 - 3	320 REV SHORT CF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119405 - 4	320 REV SHORT CF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
119405 - 2	380 REV SHORT CF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119405 - 5	380 REV SHORT CF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
119405 - 1	455 REV	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119405 - 6	455 REV	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur la cage du barillet : J. LAWSON

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes de poing de ce type ont été fabriquées entre le début des années 1870 et le début des années 1900.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; barillet non cannelé; portière de chargement; fini bleui; levier à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse pour actionner le verrou de barillet; plaquette de poignée quadrillée en bois; anneau de suspension; canon rond ou octogonal; guidon à lame.

Fabricant

- James Lawson était un fabricant d'armes à feu, de couteaux, d'outils de coupe et d'instruments mathématiques établi à Glasgow, Écosse.
- James Lawson se trouvait au 70 Argyle Street, Glasgow, de 1872 à 1912.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historique au Canada.
Autres marquages	- sur l'arme à feu : 70 ARGYLE STREET, GLASGOW

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Solid Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132007
Marque: Lawton Machine
Modèle: 400X

Sommaire

Marque:	Lawton Machine
Modèle:	400X
Fabricant:	Lawton Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132007 - 1	6.5X47 LAPUA	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAWTON MACHINE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- carabine Varmint à un coup offerte avec mécanisme court ou long et en version pour gaucher ou droitier, et produite selon des indications du client.
- le mécanisme s'appuie sur une culasse robuste en acier inoxydable ou en chrome-molybdène.
- caractéristiques possibles : canon bleui ou en acier inoxydable; le canon peut varier selon les indications du client; monture à encastrements à douille, généralement en fibre de verre ou en noyer; détente entièrement ajustable; verrou cannelé avec quatre tenons de verrouillage; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être doté d'une barre de fixation Picatinny

Fabricant

- Lawton Machine LLC est située à Dillon, dans le Montana (États-Unis).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127617
Marque: Lawton Machine
Modèle: 7000

Sommaire

Marque:	Lawton Machine
Modèle:	7000
Fabricant:	Lawton Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127617 - 1	25-06 ACKLEY IMPROVED	5	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127617 - 3	6.5X47 LAPUA	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127617 - 2	7MM REM SAUM	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LAWTON MACHINE LLC DILLON MT" relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MODEL 7000" relevés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la série 7000 comprend un fusil de compétition/action offert avec mécanisme court ou long, configuré pour droitier ou gaucher.
- arme à feu personnalisée, habituellement fabriquée selon les caractéristiques commandées par le client.
- mécanisme fabriqué à même un bloc solide d'acier inoxydable ou d'acier au chrome-molybdène.
- caractéristiques possibles : canon en acier inoxydable ou bleui; le canon peut varier selon les caractéristiques commandées du client; crosse avec encastrement à douille, habituellement en fibre de verre ou en noyer; détente entièrement réglable; verrou cannelé avec quatre tenons de verrouillage; sûreté à l'arrière droite du boîtier de culasse/de la carcasse ; possiblement muni d'un rail Picatinny.

Fabricant

- la firme Lawton Machine LLC est établie à Dillon, au Montana (États-Unis).
- Lawton Machine a été fondée par Barry Lawton vers 2000.
- Lawton Machine LLC fabrique des armes légères depuis 2003.
- en 2008,Lawton Machine LLC a fabriqué les armes personnalisées suivantes : modèles 400X, 7000, 7500 et 8000.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques, p. ex. "SN 1##8". - "SN" est l'abréviation de "Serial Number" (numéro de série).
Calibre	- "25-06 ACK. IMP." relevé sur le côté d'un canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7000 L

7000 S

7000-L

7000-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126719
Marque: Lawton Machine
Modèle: 7500

Sommaire

Marque:	Lawton Machine
Modèle:	7500
Fabricant:	Lawton Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126719 - 4	30 BENCHREST REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126719 - 3	6MM BR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126719 - 1	6MM PPC	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126719 - 2	6MM-284 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LAWTON MACHINE LLC" figure sur le côté droit de la carcasse.

Modèle

- "Model 7500" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les armes de la série 7500 possèdent un mécanisme de compétition à mécanisme court ou long pour droitier ou gaucher.
- il s'agit d'une arme à feu personnalisée selon les critères du client.
- le mécanisme est fabriqué à partir d'un bloc d'acier inoxydable ou en acier chrome-molybdène.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable ou bleui avec grande variété de contours; monture avec encastrement à douille, normalement en fibre de verre ou en noyer; détente entièrement réglable; verrou avec quatre tenons de verrouillage.

Fabricant

- Lawton Machine LLC se trouve à Dillion, Montana, États-Unis.
- Lawton Machine fut fondé par Barry Lawton en l'an 2000 approximativement.
- Lawton Machine LLC fabrique des armes légères depuis 2003.
- Lawton Machine LLC fabriquait les mécanismes pour fusils personnalisés suivants en 2008 : modèles 400X, 7000, 7500 et 8000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant vers le bas.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse sous la désignation du modèle. - quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique (sn xxxx, par exemple) sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7500 Competition

7500 Long Action

7500 Series

7500 Short Action

Model 7500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129450
Marque: Lawton Machine
Modèle: 8000

Sommaire

Marque:	Lawton Machine
Modèle:	8000
Fabricant:	Lawton Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129450 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LAWTON MACH. LLC DILLION MT" et "MODEL 8000 SN ####" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LAWTON 8000 R" figure sur le côté gauche de la monture.

Modèle

- les inscriptions "LAWTON MACH. LLC DILLION MT" et "MODEL 8000 SN ####" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LAWTON 8000 R" figure sur le côté gauche de la monture.
- le modèle 8000 est un fusil personnalisé offert en version à un coup ou à répétition.
- il s'agit d'un fusil à verrou rotatif utilisant un chargeur amovible.
- caractéristiques : levier d'arrêtoir de chargeur situé dessous et devant le pontet; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable ou en chrome molybdène avec rail Picatinny; verrou cannelé; levier de culasse pivotant vers le bas et fenêtre d'éjection situés sur le côté droit.
- disponible en mécanisme long ou court.
- disponible avec une monture en aluminium dotée d'une poignée-pistolet de type AR-15 ou avec une monture à poignée-pistolet en fibre de carbone dotée d'une crosse réglable.
- offert avec un fini noir mat ou un fini entièrement camouflage.

Fabricant

- l'inscription "LAWTON MACH. LLC DILLION MT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lawton Machine LLC est un fabricant d'armes établi à Dillon dans l'État du Montana aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8000 R

8000 Repeater

8000 Repeater Action

8000L

8000R

8000S

Model 8000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129285
Marque: Lawton Machine
Modèle: 8000

Sommaire

Marque:	Lawton Machine
Modèle:	8000
Fabricant:	Lawton Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129285 - 1	338 ALLEN MAG	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "LAWTON", "MACHINE LLC" et "DILLION MT" figurent généralement sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 8000" figure généralement sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - les armes de la série 8000 sont des armes personnalisées disponibles avec un fonctionnement coup par coup ou à répétition. - caractéristiques : fini en acier inoxydable; mécanisme court ou long; carcasse/boîtier de culasse en acier inoxydable ou au chrome molybdène avec barre de fixation Picatinny; verrou cannelé; levier de culasse rabaissé et fenêtre d'éjection situés sur le côté droit.
Fabricant	- Lawton Machine LLC est située à Dillon dans le Montana aux États Unis.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série observé comprenait quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8000 Long Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

8000 Series

8000 Short Action

Lawton 8000

Lawton Model 8000

Mod 8000

Model 8000

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128897
Marque: Lawton Machine
Modèle: 8500

Sommaire

Marque:	Lawton Machine
Modèle:	8500
Fabricant:	Lawton Machine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128897 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LAWTON MACHINE LLC DILLION MT" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le modèle figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme personnalisée offerte avec mécanisme à un coup ou à répétition. - caractéristiques : fini acier inoxydable; mécanisme long; culasse cannelée; levier de culasse recourbé vers le bas.
Fabricant	- l'entreprise Lawton Machine LLC est située à Dillon, au Montana (É.-U.).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133822
Marque: Lazarino, Lazaro
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Lazarino, Lazaro
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Lazarino, Lazaro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133822 - 1	577 FLINTLOCK	1	314	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LAZARO LAZARINO" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée avant 1850. - caractéristiques : canon rond à octogonal; baguette montée sous le canon; platine latérale côté droit avec chien à platine à silex et batterie; crosse en bois pleine longueur avec embase métallique.
Fabricant	- avant 1850, l'entreprise Lazaro Lazarino était située en Italie.
Mécanisme	- chargement par la bouche, mécanisme à platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197028
Marque: Lazer
Modèle: Deputy

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	Deputy
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197028 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "LAZER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "DEPUTY" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à finition grise. - Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1117 mm (44 po).
Fabricant	- L'inscription "LAZER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Importateurs	- Un logo consistant en un bouclier entourant les mots "REVOLUTION ARMORY", au-dessus des lettres stylisées "RA", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les mots "REVOLUTION ARMORY" se rapportent toutefois à l'importateur, non pas au fabricant.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196333
Marque: Lazer
Modèle: Guardian

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	Guardian
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196333 - 2	12 GA X 3"	4	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196333 - 1	12 GA X 3"	4	370	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription LAZER figure sur le côté droit de l'ensemble canon.

Modèle
- L'inscription GUARDIAN figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Ce fusil de chasse à pompe est généralement muni d'un fût synthétique ou en bois, d'une poignée-pistolet sans monture d'épaule, et d'une enveloppe de canon avec rail de fixation des accessoires/viseurs optiques intégrés qui se prolonge sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Peut être muni d'un frein de bouche à visser au lieu d'un étranglement amovible.

Fabricant
- L'inscription LAZER ARMS figure sur le côté droit de l'ensemble canon.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

198038	Francolin Arms	Guardian	Lazer Arms Company	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Guardian Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197030
Marque: Lazer
Modèle: LZ

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	LZ
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197030 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197030 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197030 - 1	410 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LAZER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "LZ" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : dispositif de déverrouillage de mécanisme sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet; sûreté sur l'arrière du pontet; peut comporter un rail d'accessoire; peut présenter un fût et une crosse synthétiques.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1244 mm (49 po).

Fabricant

- L'inscription "LAZER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

- Un logo consistant en un bouclier entourant les mots "REVOLUTION ARMORY", au-dessus des lettres stylisées "RA", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les mots "REVOLUTION ARMORY" se rapportent toutefois à l'importateur, non pas au fabricant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LZ 12

LZ 20

LZ 410

LZ12

LZ20

LZ410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164644
Marque: Lazer
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164644 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164644 - 8	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164644 - 9	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164644 - 1	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164644 - 2	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164644 - 3	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164644 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164644 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164644 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "LAZER" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le nom du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds superposés en acier forgé au pilon avec guidon à grain d'orge; avec ou sans bande de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse; sûreté de queue de carcasse; détente simple; sans chien; crosse à poignée-pistolet et garde-main synthétiques ou en bois; peut être quadrillé ou gravé; boîtier de culasse/carcasse lisse ou gravé en fini bleui, chromé, noirci ou camouflage; battants de bretelle. - également disponible avec canons à balle, rails pour accessoires ou une crosse réglable de type tir à la volée avec fosse.
Fabricant	- l'inscription " Made in Turkey by LAZER Arms Company" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule. - canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

305-A
305-B
305-C
305-D
305-E
305-S
305A
305B
305C
305D
305E
305S
405-A
405A
LZR 01
LZR 03
LZR-01

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LZR-01 Special

LZR-01 Trap Special

LZR-03 Silver Select

LZR-03 Silver Synthetic

LZR-03 Silver Synthetic Slug

LZR-S12W

LZR03

LZRS12W

Over and Unders

SIlver Synthetic

Silver Select

Silver Synthetic Slug

Slug

Special

Superpose

Trap Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164725
Marque: Lazer
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164725 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164725 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164725 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164725 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164725 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164725 - 8	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164725 - 9	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164725 - 10	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164725 - 13	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164725 - 14	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164725 - 15	20 GA X 3"	6	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LAZER" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à pompe de modèle standard fabriqué selon diverses configurations et finis, pour la chasse, le sport, la compétition ou le tir "tactique".
- les caractéristiques peuvent comprendre : fini bleui ou chromé; viseur de carabine "annulaire fantôme" ou guidon à grain d'orge de carabine avec ou sans rail Picatinny; avec ou sans poignée de transport fixe; canon à bande ventilée ou rond avec ou sans frein de bouche; garniture synthétique ou en bois avec une poignée-pistolet standard ou verticale, et crosse escamotable ou fixe.

Fabricant

- "Made in Turkey by LAZER Arms Company" peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- actionné par glissière.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre est habituellement inscrit du côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

605-A

605-B

605-C

605A

605B

605C

LZR-01 Pump Action

LZR-01P Marine

LZR-02W Marine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LZR-TX01P

LZR-TX02P

LZR01 Pump Action

LZR01P Marine

LZR02W Marine

LZRTX01P

LZRTX02P

Marine

Pompali 605-A

Pompali 605-B

Pompali 605-C

Pompali 605A

Pompali 605B

Pompali 605C

Tactical

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164724
Marque: Lazer
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164724 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164724 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164724 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164724 - 5	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164724 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164724 - 7	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164724 - 8	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164724 - 9	12 GA X 3"	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164724 - 10	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164724 - 12	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164724 - 13	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164724 - 14	12 GA X 3"	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LAZER" est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon conique rond avec un guidon à grain d'orge métallique; boîtier de culasse/carcasse en alliage et à dessus plein avec orifice de chargement dans le bas et orifice d'éjection du côté droit; chargeur tubulaire; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé du côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet et garde-main synthétiques ou en bois quadrillé; fini bleui ou chromé; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) légèrement à fortement ou simple.

Fabricant

- "Made in Turkey by LAZER Arms Company" peut être inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre est habituellement inscrit du côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

505-A

505-B

505-C

505-D

505-E

505-S

505A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

505B

505C

505D

505E

505S

Auto Special Marine

Automatic 505-A

Automatic 505-B

Automatic 505-C

Automatic 505-D

Automatic 505-E

Automatic 505-S

Camo

F-01

F-01 Favorix 01W

F-02P

F01

F02P

Favorix 01W

Favorix 02P

LZR Favorix 01W

LZR Favorix 02P

LZR-01

LZR-01 Auto Special

LZR-01 Auto Special Marine

LZR-01 Camo

LZR-01 M.D.

LZR-01 MD

LZR-01P

LZR-01W

LZR-13W

LZR-KX013

LZR-Premium

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LZR01

LZR01 Auto Special

LZR01 Auto Special Marine

LZR01 Camo

LZR01 M.D.

LZR01 MD

LZR01MD

LZR01P

LZR01W

LZR13W

LZRKX013

Marine Auto Special

Otomatick 505-A

Otomatick 505-B

Otomatick 505-C

Otomatick 505-D

Otomatick 505-E

Otomatick 505-S

Otomatik

Premium

Super Gold

Yarim Otomatik

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164687
Marque: Lazer
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164687 - 1	12 GA X 3"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164687 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164687 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LAZER" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés en acier forgé au pilon avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec ouverture sur la queue de carcasse; sûreté de queue de carcasse; à deux détentes; sans chien; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois; peut être quadrillé ou gravé; boîtier de culasse/carcasse lisse ou gravé en fini bleui, chromé, noirci ou camouflage; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription " Made in Turkey by LAZER Arms Company" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule, canons juxtaposés.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

205-A

Cifte Kirma 205-A

Side By Sides 205-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164643
Marque: Lazer
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164643 - 32	12 GA X 3"	1	302	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
164643 - 20	12 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 21	12 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 5	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 6	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 7	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 8	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 22	16 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 23	16 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164643 - 9	16 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 10	16 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 11	16 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 12	16 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 24	20 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 25	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 2	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 1	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 4	20 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 26	28 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 27	28 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 28	28 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 29	28 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 30	28 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 31	28 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164643 - 33	410 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 14	410 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 15	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 16	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 17	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 18	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164643 - 19	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LAZER" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le nom du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond simple en acier forgé au pilon avec guidon à grain d'orge; avec ou sans bande de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec levier d'ouverture devant le pontet ou utilisant le pontet même; chien extérieur ou sans chien; crosse à poignée-pistolet synthétique ou en bois et garde-main en queue de castor; fini bleui, chromé, noirci ou camouflage; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "Made in Turkey by LAZER Arms Company" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
164843	Optima	Single Barrel	Lazer	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

105-A

105A

LZR-02PX

LZR-02W

LZR-02WX

LZR-TK10

LZR-TK11

LZR-TK12

LZR-TK13

LZR-TK14

LZR-TK15

LZR-TK16

LZR-TK17

LZR-TK18

LZR02PX

LZR02W

LZR02WX

Optima

Single Crushing

Single Crushing Special Edition

Single Pipet

Single Shot

Tekli Kirma

XT-11

XT11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197013
Marque: Lazer
Modèle: Swift

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	Swift
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197013 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197013 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LAZER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "SWIFT" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : dispositif de déverrouillage de mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur l'arrière du pontet; peut comporter un fût et une crosse synthétiques.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1219 mm (48 po).

Fabricant

- L'inscription "LAZER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Importateurs

- Un logo consistant en un bouclier entourant les mots "REVOLUTION ARMORY" au-dessus des lettres stylisées "RA", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; les mots "REVOLUTION ARMORY" se rapportent toutefois à l'importateur, non pas au fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North American Hunting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198773
Marque: Lazer
Modèle: XA1

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XA1
Fabricant:	Lazer Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198773 - 2	12 GA X 3"	1	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198773 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Lazer Arms Company" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "XA1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : canon à manchon de chrome; levier de dégagement du mécanisme à l'avant du pontet; sûreté transversale ronde derrière la détente. boîtier de culasse/carcasse pouvant être finis en différentes couleurs.
Fabricant	- L'inscription "Lazer Arms Company" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LA-XA1-SH-B

X A 1

XA 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196664
Marque: Lazer
Modèle: XO12

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XO12
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196664 - 1	12 GA X 3"	2	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196664 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LAZER" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Lazer Silah Sanayii" ou "Lazer Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "Made in Turkey" figure également sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "XO12" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "XO12" est un fusil de chasse à canons superposés.

Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse articulé avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse; sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse; sans chien; légères gravures.

Fabricant

- L'inscription "LAZER" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Lazer Silah Sanayii" ou "Lazer Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "Made in Turkey" figure également sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sous le levier de déverrouillage du canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires référencés était composé de deux chiffres pour l'année et de deux lettres pour le pays d'importation, d'un tiret, de deux lettres (OU) et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lazer O/U Shotgun

Lazer Over Under Shotgun

Lazer X0 12

Lazer X0-12

Lazer X012

Lazer XO 12

Lazer XO-12

Lazer XO12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192502
Marque: Lazer
Modèle: XR410

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XR410
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192502 - 6	410 GA X 3"	5	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
192502 - 2	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192502 - 1	410 GA X 3"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192502 - 3	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192502 - 4	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192502 - 5	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAZER" et le logo de la société incorporé dans la marque figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "XR410" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon à rampe à fibre optique et hausse réglable; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; chien à crête; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à double/simple action; monture en noyer avec poignée-pistolet et garde-main à extrémité Schnabel quadrillés; tampon de recul en caoutchouc; fini noir mat.
- avec un canon de 560 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1010 mm (39,76 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé des lettres "CA" suivies des lettres "RE" et de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lazer Revolving Shotgun

Lazer Shotgun

Revolving Shotgun

XR410 Revolving Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196008
Marque: Lazer
Modèle: XT1

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XT1
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196008 - 1	12 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196008 - 2	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196008 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LAZER ARMS", ou "LASER SILAH SANAYII", figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "XT1" figure sur le côté droit du boîtier de culasse. - cette arme est un fusil de chasse à un coup repliable, avec mécanisme à coffre, de modèle standard. - caractéristiques : canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse au fini mat; viseur à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; canon rond ou à bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main synthétique, battants de bretelle.
Fabricant	- les inscriptions "Made in Turkey" et "LAZER ARMS", ou "LAZER SILAH SANAYII", figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon, et l'inscription "MADE IN TURKEY BY LAZER ARMS COMPANY" au bas du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- modèle à canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes référencées est composé de deux chiffres, des deux lettres "CA", d'un tiret "-", des deux lettres "SB" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194642	Lazer	XT3	Lazer	Fusil de chasse	À un coup
196010	Lazer	XT2	Lazer	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

LA-XT1-SE-14

LA-XT1-SE-20

LA-XT1-SE-20-20

Shotgun Single Barrel

XT-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197215
Marque: Lazer
Modèle: XT10

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XT10
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197215 - 1	20 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197215 - 2	20 GA X 3"	1	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197215 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Lazer Arms Company" est généralement marqué sur le côté gauche du bloc-canon.
Modèle	- L'inscription XT10 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : arrêtoir de culasse situé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à l'arrière du pontet.
Fabricant	- "Lazer Arms Company" est généralement marqué sur le côté gauche du bloc-canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LA-XT10-WH-14

XT 10

XT-10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196620
Marque: Lazer
Modèle: XT11

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XT11
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196620 - 1	410 GA X 3"	1	355	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196620 - 4	410 GA X 3"	1	362	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196620 - 2	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196620 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Lazer Arms Company" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "XT11" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "Lazer Silah Sanayii" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Laser XT11

Lazer Arms XT11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196286
Marque: Lazer
Modèle: XT12

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XT12
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196286 - 1	410 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196286 - 4	410 GA X 3"	1	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196286 - 3	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196286 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription LAZER ARMS COMPANY figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription XT12 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription MADE IN TURKEY BY LAZER ARMS COMPANY figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres (les deux derniers chiffres de l'année), des deux lettres "CA", d'un tiret (-) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

LA-XT12-WH-14

LA-XT12-WH-20

LA-XT12-WH-28

Lazer XT-12

Lazer XT12

Single Shot Shotgun

XT-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196660
Marque: Lazer
Modèle: XT14

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XT14
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196660 - 6	12 GA X 3"	1	330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196660 - 5	12 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196660 - 1	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196660 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196660 - 2	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196660 - 3	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Lazer Arms Company" figure sur le canon.
- L'inscription "Made in Turkey by Lazer Arms Company" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "XT14" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : canon à âme chromée; dispositifs d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier à gravure d'une perdrix en vol et à motif de volutes simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "Lazer Arms Company" figure sur le canon. - L'inscription "Made in Turkey by Lazer Arms Company" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - L'inscription "12 ga 3" désignant le calibre a été relevée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LA-XT14-WH-12

LAXT14WH12

XT14 12 GA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197094
Marque: Lazer
Modèle: XT15

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XT15
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197094 - 2	28 GA X 3"	1	360	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197094 - 1	28 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "Lazer Arms Company" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- L'inscription "XT15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "Lazer Arms Company" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

XT 15

XT-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198112
Marque: Lazer
Modèle: XT16

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XT16
Fabricant:	Lazer Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198112 - 1	28 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Lazer Arms" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "Lazer Arms Company" figure sous le boîtier du culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "XT16" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : llevier de déverrouillage du mécanisme situé en avant du pontet.
Fabricant	- L'inscription "Lazer Arms" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "Lazer Arms Company" figure sous le boîtier du culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lazer Arms Company XT-16

Lazer Arms Company XT16

Lazer Arms XT-16

Lazer Arms XT16

Lazer XT-16

Lazer XT16

Lazer-Arms Company XT16

XT-16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197072
Marque: Lazer
Modèle: XT17

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XT17
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197072 - 1	28 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "XT17" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "Made in Turkey by Lazer Arms Company" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

XT 17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198329
Marque: Lazer
Modèle: XT18

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XT18
Fabricant:	Lazer Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198329 - 1	28 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198329 - 2	28 GA X 3"	1	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "LAZER ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "XT18" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "XT18" est un fusil de chasse de configuration standard à un coup, repliable et avec mécanisme à coffre. - Caractéristiques : canon avec bande ventilée; sans chien; levier de déverrouillage du canon situé devant le pontet; sûreté transversale montée sur l'arrière du pontet.
Fabricant	- L'inscription "Made in Turkey by Lazer Arms Company" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lazer Single Shot Beak Open Shotgun

Lazer XT18

XT

XT 18

XT-18

XT18 Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196010
Marque: Lazer
Modèle: XT2

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XT2
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196010 - 1	12 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196010 - 2	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196010 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LAZER ARMS", ou "LASER SILAH SANAYII", figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "XT2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à un coup repliable, avec mécanisme à coffre, de modèle standard.
- Caractéristiques : canon bleui avec boîtier de culasse/de la carcasse au fini mat; viseur à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; canon rond ou à bande ventilée; monture à poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique, battants de bretelle.

Fabricant

- Les inscriptions "Made in Turkey" et "LAZER ARMS" ou "LAZER SILAH SANAYII", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du canon, et l'inscription "MADE IN TURKEY BY LAZER ARMS COMPANY" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, des deux lettres "CA", d'un tiret "-", des deux lettres "SB" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194642	Lazer	XT3	Lazer	Fusil de chasse	À un coup
196008	Lazer	XT1	Lazer	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194642
Marque: Lazer
Modèle: XT3

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XT3
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194642 - 1	20 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194642 - 2	20 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194642 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- cette arme est un fusil de chasse à un coup repliable, avec mécanisme à coffre, de modèle standard.
- caractéristiques : canon bleui avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés synthétiques, et battants de bretelle.
- avec un canon de 356 mm (14 po), la longueur totale de l'arme est de 781 mm (30,75 po) et son poids moyen est de 2,14 kg (4,72 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by LAZER Arms Company" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'inscription "LAZER SILAH SANAYII" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous.
- le numéro de série d'une arme référencée est composé de deux chiffres ("deux derniers chiffres de l'année de fabrication"), suivis de la lettre "C", d'un tiret "-", des deux lettres "SB" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194644	Hunt Group	XT3	Oncu Silah Sanayi	Fusil de chasse	À un coup
196008	Lazer	XT1	Lazer	Fusil de chasse	À un coup
196010	Lazer	XT2	Lazer	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Single Barrel Folding Shotgun

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Prophet River Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196230
Marque: Lazer
Modèle: XT5

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XT5
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196230 - 1	410 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196230 - 2	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196230 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscripton "Lazer Arms Company" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- L'inscription XT5 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Fusil de chasse pliant de type standard à un coup et à mécanisme à coffre.
Fabricant	- L'inscription "Made in Turkey by Lazer Arms Company" figure sur la base du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule. - Fusil de chasse pliant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la base du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196231	Hunt Group	XT5	Oncu Silah Sanayi	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

LA-XT5-SE-28

XT 5

XT-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196107
Marque: Lazer
Modèle: XT6

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XT6
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196107 - 4	410 GA X 3"	1	343	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196107 - 1	410 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196107 - 2	410 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196107 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "XT6" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à un coup repliable, avec mécanisme à coffre, de modèle standard.
- Caractéristiques : canon bleui avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; étranglements interchangeables à visser; sans chien; monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés en matériau synthétique, et battants de bretelle.
- Avec un canon de 356 mm (14 po), la longueur totale est 7776 mm (30,55 po) et son poids moyen est 2,06kg (4,55 lb).

Fabricant

- L'inscription "Made in Turkey by LAZER Arms Company" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, et l'inscription "LAZER SILAH SANAYII" ou "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le canon.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous.
- Le numéro de série d'une arme à feu référencée est composé de deux chiffres ("deux derniers chiffres de l'année de fabrication"), suivis de la lettre "C", d'un tiret (-), des deux lettres "SB" et de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LA-XT6-SH-14

LA-XT6-SH-20

LA-XT6-SH-28

Lazer XT-6

Lazer XT6

XT 6

XT-6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

South Frontenac Rental Centre (SFRC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196636
Marque: Lazer
Modèle: XT7

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XT7
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196636 - 4	12 GA X 3"	1	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196636 - 1	12 GA X 3"	1	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196636 - 2	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196636 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "XT7" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "XT7" est un fusil de chasse à un coup repliable, avec mécanisme à coffre, de modèle standard. - Caractéristiques : canon bleui à bande ventilée; étranglements interchangeables vissables; boîtier de culasse/carcasse au fini chromé et satiné, orné de légères gravures.
Fabricant	- L'inscription "LAZER ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé de deux chiffres représentant l'année d'importation, de deux lettres représentant le pays d'importation (CA), d'un tiret, de deux lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lazer Folding Shotgun

Turkish Folding Shotgun

XT 7

XT-7

XT7 Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196405
Marque: Lazer
Modèle: XT8

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XT8
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196405 - 1	12 GA X 3"	1	365	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196405 - 2	12 GA X 3"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196405 - 3	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription Made in Turkey by LAZER Arms Company figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- LAZER SILAH SANAYII ou LAZER ARMS COMPANY figure généralement sur le canon avec la longueur du canon.

Modèle

- La désignation du modèle figure figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le XT8 est un fusil de chasse à un coup repliable, avec mécanisme à coffre, de modèle standard.
- Caractéristiques : canon à bande ventilée; étranglements interchangeables vissables; sans chien; levier de déverrouillage du canon devant le pontet.
- La longueur totale de l'arme avec le canon de 365 mm (14" est marqué) est de 7776 mm (30,55 po).

Fabricant

- L'inscription Made in Turkey by LAZER Arms Company figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- LAZER SILAH SANAYII ou LAZER ARMS COMPANY figure généralement sur le canon avec la longueur du canon.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé de deux chiffres, de deux lettres (CA), d'un tiret, de deux lettres et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lazer Folding Shotgun

Lazer XT 8

Lazer XT Series

Lazer XT-8

Lazer XT8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197134
Marque: Lazer
Modèle: XT9

Sommaire

Marque:	Lazer
Modèle:	XT9
Fabricant:	Lazer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197134 - 1	20 GA X 3"	1	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197134 - 2	20 GA X 3"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription LAZER ARMS COMPANY figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription XT9 figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le XT9 est un fusil de chasse à un coup repliable, avec mécanisme à coffre standard.
- Caractéristiques : canon lisse à bande ventilée; guidon à grain d'orge; tubes d'étranglement vissés interchangeables; chien unique; pontet servant également à déverrouiller le canon; crosse en bois avec plaque de couche en caoutchouc.
- Avec un canon de 515 mm (20.28 po), longueur totale de 920 mm (36.22 po).

Fabricant

- L'inscription LAZER ARMS COMPANY figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé en un code à deux chiffres, deux lettres, un trait d'union, deux lettres et quatre chiffres (p. ex. 19CA-AB1234).

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

X T 9

XT 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54117
Marque: Lazzeroni
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Lazzeroni
Modèle:	2000
Fabricant:	Lazzeroni Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54117 - 32	10.57MM MAVERICK	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 2	10.57MM METEOR	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 15	6.17MM FLASH	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 16	6.17MM FLASH	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 22	6.17MM FLASH	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 25	6.17MM SPITFIRE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 14	6.53MM SCRAMJET	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 7	6.53MM SCRAMJET	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 3	6.53MM SCRAMJET	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54117 - 11	6.53MM SCRAMJET	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 18	6.71MM BLACKBIRD	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 17	6.71MM BLACKBIRD	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 23	6.71MM BLACKBIRD	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 26	6.71MM PHANTOM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 30	7.21MM FIREBIRD	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 31	7.21MM FIREBIRD	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 19	7.21MM FIREHAWK	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 8	7.21MM FIREHAWK	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 4	7.21MM FIREHAWK	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 12	7.21MM FIREHAWK	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 27	7.21MM TOMAHAWK	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 28	7.82MM PATRIOT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 20	7.82MM WARBIRD	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 9	7.82MM WARBIRD	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 5	7.82MM WARBIRD	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54117 - 13	7.82MM WARBIRD	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 29	8.59MM GALAXY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 21	8.59MM TITAN	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 10	8.59MM TITAN	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 6	8.59MM TITAN	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 24	8.59MM TITAN	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54117 - 1	9.53MM SATURN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lazzeroni" sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Lazzeroni Model 2000" sur le côté gauche du boîtier de culasse pour les mécanismes pour droitiers, et vice versa.
- fusil personnalisé avec nombreuses options. Canons de longueurs standard offerts, mais le client peut spécifier la longueur du canon.
- mécanisme pour droitier ou gaucher; encastrement à douilles standard.
- monture noire en fibre de verre ou en "Fibregrain" en différentes configurations, y compris avec cavité.
- détente réglable en acier inoxydable de type "banc de tir", composants métalliques au fini mat, verrou à cennelures hélicoïdales, magasin vertical à portière.
- canon en acier inoxydable profilé, lourd ou cannelé.
- composants métalliques revêtus de polymère noir ou nickelés par dépôt autocatalytique pour résister à la corrosion.
- pas de hausse à cran de mire.
- possibilité de frein de bouche amovible, avec protecteur de filets.
- uniquement pour calibres exclusifs à Lazzeroni.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Canon

- la bouche peut être filetée pour l'installation d'un frein de bouche; la longueur du canon doit exclure celle de cet accessoire.

Coups

- magasin.

Remarques

- dans la terminologie de Lazzeroni, les désignations suivantes concernent les armes de la série 2000 : - L2000ST = Lazzeroni modèle 2000, Standard Sporter; - L2000SP = version avec crosse à cavité; - L2000DG = version pour chasse aux animaux potentiellement dangereux; - L2000SA = version avec mécanisme à course courte; - L2000SLR = version spéciale à longue portée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L2000DG

L2000SA

L2000SLR

L2000SP

L2000SP-WF

L2000SP-WL

L2000ST

L2000ST-WF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124627
Marque: Lazzeroni
Modèle: 2005 Global Hunter

Sommaire

Marque:	Lazzeroni
Modèle:	2005 Global Hunter
Fabricant:	Lazzeroni Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124627 - 13	10.57MM MAVERICK	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124627 - 15	10.57MM METEOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124627 - 18	12.04MM LILMUFU	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124627 - 8	6.53MM SCRAMJET	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124627 - 4	6.53MM SCRAMJET	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124627 - 9	7.21MM FIREBIRD	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124627 - 5	7.21MM FIREBIRD	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124627 - 1	7.21MM TOMAHAWK	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124627 - 2	7.82MM PATRIOT	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124627 - 10	7.82MM WARBIRD	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124627 - 6	7.82MM WARBIRD	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124627 - 19	7.82MM WARBIRD	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124627 - 12	7.82MM WARBIRD	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124627 - 3	8.59MM GALAXY	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124627 - 11	8.59MM TITAN	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124627 - 7	8.59MM TITAN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124627 - 16	9.53MM HELLCAT	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124627 - 14	9.53MM SATURN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Lazzeroni " figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise en marché en 2005.
- " Global Hunter " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : frein de bouche Vais; canon en acier inoxydable de type " match "; détente de compétition; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; finition grise mate gray matte à l'épreuve de la corrosion de toutes les pièces métalliques; culasse cannelée en losanges; percuteur en titane; portière de magasin et pontet en alliage à base d'aluminium ou en acier; crosse en composite à base de graphite; battants de bretelle; tampon de recul LimbsaverMD.
- chambre conçue pour les calibres exclusifs de Lazzeroni.
- poids moyen de 2,77 kg (6,1 lb) à 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- " Lazzeroni Arms " figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'entreprise se trouve à Tucson, en Arizona, depuis 1995.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série se composant habituellement du préfixe " L " et de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- bouche pouvant être filetée pour y fixer un frein amovible.
Calibre	- la designation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- magasin à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2005

2005 LDG

2005 LLR

2005 LLT

2005 LTH

2005 Long Magnum

2005 Long Magnum Light

2005 Long Magnum Thumbhole

2005 SDG

2005 SLR

2005 SLT

2005 Short Magnum Light

2005 Special Long Range

2005LDG

2005LLR

2005LLT

2005LTH

2005SDG

2005SLR

2005SLT

Global Hunter

L2005

L2005 LDG

L2005 LLR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

L2005 LLT

L2005 LTH

L2005 Long Magnum

L2005 Long Magnum Light

L2005 Long Magnum Special Long Range

L2005 Long Magnum Thumbhole

L2005 SDG

L2005 SLR

L2005 SLT

L2005 Short Magnum Light

L2005LDG

L2005LLR

L2005LLT

L2005LTH

L2005SDG

L2005SLR

L2005SLT

Short Dangerous Game

Short Magnum Dangerous Game

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128923
Marque: LDP
Modèle: LDP

Sommaire

Marque:	LDP
Modèle:	LDP
Fabricant:	Lacoste Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RHODÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128923 - 1	9MM LUGER	5	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128923 - 2	9MM LUGER	25	210	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LDP" est moulée sur les deux côtés de la partie avant de l'ensemble détente/cadre de poignée.
- Les lettres LDP font référence à LaCoste Engineering, DuPless et Ponter; le modèle fut surnommé plus tard le "pistolet de défense du territoire" ("Land's Defence Pistol") par les fermiers locaux de Rhodésie et d'Afrique du Sud.

Modèle

- Le modèle "LDP" a été mis sur le marché vers 1976 ou 1977.
- L'inscription "LDP" figure de chaque côté de la partie avant de l'ensemble détente/cadre de poignée de l'arme examinée.
- Il existe cinq versions connues du modèle LDP et seule la cinquième était à tir semi-automatique uniquement.
- Caractéristiques : canon rond, que l'on peut démonter grâce à un écrou de canon moleté situé autour de l'extrémité côté bouche du canon, juste devant le guidon; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire en acier avec fenêtre d'éjection sur le côté supérieur droit; poignée d'armement montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ensemble culasse une pièce sans position de sécurité disponible pour verrouiller la poignée d'armement à l'arrière; griffe d'extracteur montée sur la culasse et sur l'éjecteur; le corps de culasse enveloppe/entoure l'ensemble canon, emploie un percuteur fixe et est muni d'une tête de culasse mobile sur laquelle repose complètement le bourrelet de la cartouche.
- Le levier de sélection et de sûreté est monté sur le côté droit de l'ensemble détente/cadre de poignée, juste au-dessus de la détente, peut être muni d'une seconde "sûreté de détente passive" sur la manette de sécurité que l'on doit enfoncer pour pouvoir presser complètement la détente, clavetée à l'arrière du pontet, en bas.
- Guidon de fabrication très basique faisant partie de l'ensemble détente/cadre de poignée utilisé pour verrouiller le canon et le boîtier de culasse à la portion avant de l'ensemble carcasse/poignée, un large bouchon moleté est utilisé à l'arrière.
- Ensemble détente/cadre de poignée inférieur en plastique moulé noir avec stries sur le garde-main et sur la poignée-pistolet; monture en fil de fer se repliant sur le dessous et qui, une fois repliée, fait office de poignée-pistolet à garde-main; fini parkérisé bleui ou noir/vert.
- Le logement de chargeur fait partie de la poignée; l'arrêtoir du chargeur est une pince de métal articulée située sur le côté droit de la poignée-pistolet, maintenue en place par un collier métallique.
- Avec un canon de 210 mm, et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme est de 415 mm et elle est de 615 mm avec la crosse déployée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- En 1976, LaCoste Engineering, Pvt. Ltd, une société d'Afrique du Sud, a mis au point le LDP et l'a fabriqué, d'après ce que l'on pense, à Salisbury, en Rhodésie.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz. - Le modèle "LDP" utilise l'avance de la mise à feu et n'est pas mis à feu par percuteur.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la surface supérieure de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de l'ensemble hausse. - Les numéros de série observés sont constitués de deux lettres suivies de six chiffres.
Calibre	- L'inscription 9MM PARABELLUM figure sur le côté gauche de la partie avant de l'ensemble détente/cadre de poignée de l'arme examinée.
Coups	- Chargeur amovible. - Cette arme à feu est compatible avec les chargeurs Uzi.
Autres marquages	- La lettre "P" à l'intérieur d'un triangle est gravée sur la culasse, le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; on pense qu'il s'agit d'un poinçon d'homologation rhodésien et que l'arme à feu a été fabriquée à Salisbury, en Rhodésie. - Lorsque l'arme comporte un poinçon d'homologation représentant les bois d'un Springbok (une antilope sud-africaine) avec la lettre "T" au milieu, gravé sur la culasse, le canon et le boîtier de culasse/la carcasse, on suppose qu'il s'agit d'un poinçon d'homologation sud-africain et que l'arme a été fabriquée en Afrique du Sud. - Le numéro de série peut être répété sur la culasse et sur le canon. - Des poinçons d'homologation britanniques figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la culasse, ainsi qu'au niveau de l'extrémité du canon côté bouche. - Les poinçons d'homologation britanniques signifient seulement que cette arme à feu a été, à une époque, homologuée en Angleterre aux fins d'import-export.
Remarques	- Avec l'interchangeabilité des pièces provenant des autres versions et les différents modèles existants, tels que le modèle Kommando, la description du modèle peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128932	Kommando	Kommando	Lacoste Engineering	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Kommando LDP

LDP Kommando

LDP Pistol

LDP Pistol Carbine

LaCoste Dupless Ponter

Land's Defense Pistol

PDW LDP

Rhodesian Submachine gun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128922
Marque: LDP
Modèle: LDP

Sommaire

Marque:	LDP
Modèle:	LDP
Fabricant:	Lacoste Engineering
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RHODÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128922 - 2	9MM LUGER	5	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 156	Adaptation non commerciale à l'usager	
128922 - 1	9MM LUGER	25	210	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 156	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscription "LDP" moulée dans les deux côtés de la partie avant du groupe détente et poignée.
- LDP signifie LaCoste Engineering, DuPless and Ponter; l'arme a été reproduite ou surnommée "Land's Defence Pistol" (pistolet de défense des terres) par les fermiers locaux en Rhodésie et en Afrique du Sud.

Modèle

- le modèle "LDP" a été mis en marché vers 1976 ou 1977.
- l'inscription "LDP" relevée sur les deux côtés de la partie avant du groupe détente et poignée.
- il existe cinq versions connues de l'arme LDP et seulement le cinquième était de type semi-automatique seulement.
- caractéristiques : canon rond, démontable à l'aide d'un écrou moleté situé autour de la bouche du canon, juste en avant du guidon; carcasse supérieure en acier tubulaire avec orifice d'éjection du côté supérieur droit; levier d'armement monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou monopièce sans position de sûreté pour verrouiller le levier d'armement en arrière; griffe de l'extracteur montée sur le verrou et l'éjecteur; le corps du verrou entoure le canon, est muni d'un percuteur fixe et la surface du verrou supporte entièrement l'anneau de la cartouche.
- sélecteur de sûreté (F et S) monté sur le côté droit du groupe détente et poignée, juste au-dessus de la détente; peut avoir une deuxième sûreté de poignée (sûreté de détente passive) qui doit être enfoncée pour que la détente puisse être actionnée; est fixée au bas de la partie arrière du pontet;
- guidon grossier faisant partie du groupe détente et poignée, servant à verrouiller le canon et la carcasse à la partie avant du groupe détente et poignée; gros capuchon moleté vissé à l'arrière;
-groupe détente et poignée inférieur en plastique noir moulé avec stries sur le fût et la poignée pistolet; crosse à tringle repliable en dessous; lorsqu'elle est repliée, elle agit comme une poignée-pistolet de fût; bleui ou fini parkérisé noir/vert.
- logement de chargeur faisant partie de la poignée; l'arrêtoir du chargeur est une pince métallique articulée du côté droit de la poignée-pistolet et retenue par une bride métallique.
- avec canon de 210 mm, longueur totale de 415 mm (crosse repliée) et de 615 mm (crosse déployée).

Fabricant

- en 1976, LaCoste Engineering, Pvt.Ltd d'Afrique du Sud a perfectionné le LDP et il semblerait que l'arme ait été fabriquée à Salisbury, en Rhodésie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - le "LDP" fonctionne par avance de la mise à feu et sans percuteur.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus de la carcasse supérieure, en avant de la hausse. - numéros de série relevés : deux lettres suivies de six chiffres (SV# # # # # #).
Calibre	- l'inscription 9MM PARABELLUM a été relevée sur le côté gauche de la partie avant du groupe détente et poignée et sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable. - cette arme utilise des chargeurs de mitraillette UZI.
Autres marquages	- la lettre "P" dans un triangle qui est poinçonnée sur le verrou, le canon et le boîtier de culasse/la carcasse semble indiquer qu'il s'agit d'un poinçon d'homologation de Rhodésie et que l'arme a été fabriquée à Salisbury, en Rhodésie. - lorsque l'arme présente un poinçon d'homologation représentant la ramure d'un springbok (antilope d'Afrique du Sud) au centre de laquelle figure la lettre " T ", sur le verrou, le canon et le boîtier de culasse/la carcasse, cela semble indiquer qu'il s'agit d'un poinçon d'Afrique du Sud et que l'arme a été fabriquée dans ce pays. - le numéro de série peut être répété sur le verrou et sur le canon. - des poinçons d'homologation britanniques relevés sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le verrou et à la bouche du canon. - les poinçons d'homologation britanniques indiquent seulement que cette arme a déjà été homologuée en Angleterre à des fins d'importation et d'exportation.
Remarques	- en raison de l'interchangeabilité des pièces d'autres versions et modèles, tels que le Kommando, la description du modèle peut varier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21473	Kommando Arms Manufacturing	LDP	Kommando Arms Manufacturing	Version commerciale	Semi-automatique
128930	Kommando	Kommando	Lacoste Engineering	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Kommando LDP

LDP Kommando

LDP Pistol

LDP Pistol Carbine

LaCoste Dupless Ponter

Land's Defense Pistol

PDW LDP

Rhodesian Submachine gun

Rhuzi

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129346
Marque: Le Basque
Modèle: Le Basque

Sommaire

Marque:	Le Basque
Modèle:	Le Basque
Fabricant:	Tomas de Urizar y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129346 - 2	32 AUTO	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129346 - 1	7.65MM	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LE BASQUE" a été vue sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "CAL 7,65 "LE BASQUE" MARQUE DEPOSÉE" a été vue sur le côté gauche de la glissière. - caractéristiques : glissière à côtés plats avec surfaces de prise striées sur la partie arrière, guidon à lame et encoche en guise de hausse; chien intérieur; sûreté/levier de verrou de glissière situé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au dessus de la détente; pas de manette de sécurité; arrêtoir de chargeur situé sur le talon de la crosse; un anneau pour dragonne peut figurer sur le côté gauche inférieur du cadre de la poignée; fini bleui.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série observé comprenait six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15449
Marque: Le Dragon
Modèle: Le Dragon

Sommaire

Marque:	Le Dragon
Modèle:	Le Dragon
Fabricant:	Aguirre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15449 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15449 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CAL 6.35 MODEL AUTOMATIC PISTOL" et "LE DRAGON" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- les appellations "BASCULANT" et "LE DRAGON" étaient des marques de commerce fabriquées par Aguirre y Cia et Aguirre, Zamacolas y Cia de l'Espagne avant 1934.

Modèle

- "LE DRAGON" sur le côté gauche de la glissière.
- presque identique au Basculant fabriqué par Aguirre, mais nom différent, sans doute pour vente en Belgique et en France. Habituellement avec poinçons d'homologation de Liège et souvent réputé être d'origine belge.
- fabriqué de 1920 environ à 1933.
- fonctionnement par refoulement des gaz et chargeur détachable.
- caractéristiques possibles :
- sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse.
- poinçons d'homologation sur la glissière et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- logo/marque d'Aguirre sur les plaquettes de crosse gauche et droite : dragon stylisé dans un cercle au-dessus du mot "TRADEMARK".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les plaquettes gauche et droite affichent le logo/la marque de commerce d'Aguirre représenté par un dragon stylisé à l'intérieur d'un cercle au-dessus du mot "TRADEMARK".
- Aguirre Y Cia était un fabricant d'armes à feu espagnol établi en Espagne, de 1920 à 1933 environ.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "Cal 6.35 Model Automatic Pistol" habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Dragon

Le Dragon Semi-Automatic Pistol

Spanish Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122448
Marque: Le Federal
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Le Federal
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122448 - 1	6MM	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Le FEDERAL" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une arme de poing de tir à la cible à un coup. - caractéristiques : canon bleui profilé à gradins; crosse monobloc en noyer; guidon bleui et hausse de couleur cuivre réglable en direction et en hauteur; verrou horizontal relevé vers l'arrière avec bouton de démontage du percuteur à oreille de manipulation situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet carré avec trou d'accès à la vis d'ancrage du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- sur l'arme examinée, le numéro de série se trouve du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et les trois derniers chiffres sont répétés sur d'autres composants. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "Cal. 6" figure sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Federal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37668
Marque: Le Forgeron
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Le Forgeron
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Le Forgeron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37668 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37668 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37668 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37668 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LE FORGERON' ou "FORGERON" figure habituellement sur les canons.
- marque de commerce utilisée par Alphone Forgeron.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- inscription générique des fusils de chasse Le Forgeron sur lesquels ne figure pas le nom particulier du modèle.
- caractéristiques : mécanisme à coffre ou à platine; ciselé; une ou deux détentes; monture en noyer sélect; éjecteurs; sans chien apparent; clé d'ouverture sur le dessus; sûreté sur queue de carcasse; guidon à grain d'orge.

Fabricant

- Le Forgeron est un fabricant à petite échelle d'armes personnalisées et semi-personnalisées, qui se trouve à Liège en Belgique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et sur les canons.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- des poinçons d'homologation belges ont été relevés sur les canons.
- les inscriptions "Royal Compressed Steel" et "Nickel Compound Cap" peuvent figurer sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1350

Boxlock Shotgun

Sidelock Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Midwest Gun Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20521
Marque: Le Francais
Modèle: Le Francais

Sommaire

Marque:	Le Francais
Modèle:	Le Francais
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20521 - 1	6.35MM	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Le Francais" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Le Francais" était une appellation commerciale utilisée par la Manufacture Française d'Armes & Cycles de St-Étienne.

Modèle

- l'inscription "Le Francais" figure sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1914.
- la production a cessé vers 1970.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique à mécanisme de détente à double action seulement, à fonctionnement par refoulement des gaz et à mise à feu par percuteur, utilisant un boîtier-chargeur amovible et doté d'un canon articulé basculant vers le bas lorsque le levier de déverrouillage du canon situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est actionné.
- le canon s'ouvre automatiquement lors du retrait du chargeur.
- ce pistolet n'est pas muni d'un extracteur; la douille vide est extraite grâce à la pression des gaz résiduels lors de l'ouverture de la glissière.
- les premiers modèles ne comportent pas de rainures de préhension sur la glissière.
- une version "allégée" de ce modèle a également été fabriquée; elle était munie d'orifices en forme de cannelures usinées sur la longueur du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fini bleui.
- avec un canon de 60 mm (2 3/8 po), longueur totale de 112 mm (4,41 po) et poids moyen de 300 grammes (10,6 oz).

Fabricant

- l'inscription "Manufacture Francaise D'Armes et Cycles de Saint-Etienne" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le monogramme/la marque de commerce de la société figurent également généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, de la façon suivante :
- les lettres "MF" de chaque côté de canons croisés avec une flèche, pointe vers le bas, traversant l'emblème en son milieu.
- les lettres "MF" à l'intérieur d'un cercle partiel, avec le mot "Saint" sur le dessus et le mot "Etienne" en dessous,
- les lettres "MF" à l'intérieur d'une couronne en relief sur chaque plaquette de poignée.

Mécanisme

- mécanisme à canon basculant à fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire connu était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- l'inscription "Cal. 6.35" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20520	Le Francais	Le Francais Type Policeman	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique
20965	ManuFrance	Le Francais	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique
103575	ManuFrance	Le Francais Pocket	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1

2

3

4

802

808

814

820

Modele De Poche

Pocket

Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77572
Marque: Le Francais
Modèle: Le Francais Champion

Sommaire

Marque:	Le Francais
Modèle:	Le Francais Champion
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77572 - 3	22 LR	1	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77572 - 1	25 AUTO	7	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77572 - 2	6.35MM	7	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LE FRANÇAIS-CHAMPION" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "MF" peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- Le Français était une marque de commerce de la Manufacture Française d'Armes & Cycles de Saint-Étienne.

Modèle

- "LE FRANÇAIS-CHAMPION" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; percuteur à ressort; canon basculant; arrêtoir de chargeur/canon sur le côté droit de la carcasse; organes de visée plus hauts; couvre-percuteur conique à l'arrière de la glissière; plaquettes de crosse en matériau synthétique noir; rallonge de crosse amovible; canon de rechange de calibre .22 LR avec "faux chargeur" car cette arme est à un coup.
- fabriqué de 1926 à 1934.
- ne pas confondre avec les versions à canon court des pistolets Le Français.

Fabricant

- peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "MF" peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.

Autres marquages

- "BREVETTE SGDG" peut figurer sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20520	Le Francais	Le Francais Type Policeman	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Brevette SGDG

Champion

Le Francais

Le Francais-Champion

Le Francaise Champion

Le Francaise-Champion

MF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77571
Marque: Le Francais
Modèle: Le Francais Extra Light

Sommaire

Marque:	Le Francais
Modèle:	Le Francais Extra Light
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77571 - 1	25 AUTO	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77571 - 2	6.35MM	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LE FRANÇAIS" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "MF" peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.
- Le Français était une marque de commerce de la Manufacture Française d'Armes & Cycles de Saint-Étienne.

Modèle

- fonctionnement par refoulement des gaz, percuteur à ressort, canon basculant, arrêtoir de chargeur sur la crosse; cannelures d'allègement sur le canon et la glissière; plaquettes de crosse en nacre.
- fabriqué vers 1939.
- ne pas confondre avec le modèle de poche Le Francais qui ne possède pas de cannelures d'allègement.

Fabricant

- peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- les lettres "MF" peuvent figurer sur les plaquettes de crosse.

Renvois

20520	Le Francais	Le Francais Type Policeman	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77571

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20965	ManuFrance	Le Francais	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MF

No 826

No 832

No 838

No 844

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65086
Marque: Le Francais
Modèle: Le Francais Type Armee

Sommaire

Marque:	Le Francais
Modèle:	Le Francais Type Armee
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65086 - 1	9MM BROWNING LONG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LE FRANÇAIS" peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- Le Français était une marque utilisée par la Manufacture Française d'Armes & Cycles de St-Étienne.

Modèle

- "TYPE ARMEE" figure habituellement sur le côté gauche de l'arme, en arrière.
- ce modèle comporte un canon basculant et un mécanisme à double action seulement.
- pas d'extracteur; l'extraction est assurée par la pression des gaz.
- arme conçue et mise sur le marché en 1928 dans l'espoir qu'elle soit adoptée par l'armée française; de petites quantités ont été acquises par les militaires français, mais ce modèle n'a jamais été officiellement adopté.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le côté gauche.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- arme examinée : nombres ordinaux indiqués seulement sur le dessous de la chambre du canon et visibles uniquement quand le canon est basculé.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- "FABRICATION FRANCAISE" sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20520	Le Francais	Le Francais Type Policeman	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique
25944	ManuFrance	Le Francais Type Armee	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1928

1928 Army Model

Armee

Army

Army Model

Military

Military Army

Military Model

Type Armee

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20520
Marque: Le Francais
Modèle: Le Francais Type Policeman

Sommaire

Marque:	Le Francais
Modèle:	Le Francais Type Policeman
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20520 - 3	25 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20520 - 2	32 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20520 - 4	6.35MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20520 - 1	7.65MM	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LE FRANÇAIS" figure sur le côté de la glissière.
- le logo du fabricant, "MF" dans une couronne, peut apparaître sur les plaquettes de crosse.
- Le Français est une marque de commerce de la Manufacture Française d'Armes & Cycles de Saint-Étienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée entre 1922 et 1968.
- l'inscription "TYPE POLICEMAN" ou une variante de celle-ci figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "TYPE POLICEMAN" avait deux variantes, la fabrication après 1935 comporte un arrêtoir de chargeur de type courbé à l'arrière de la poignée et du talon.
- le modèle "TYPE POLICEMAN" était offert en quatre niveaux de fini : standard, amélioré, de luxe et grand de luxe.
- il ne faut pas confondre avec le modèle de poche Le Français qui est doté d'un canon plus court et dont le percuteur n'est pas couvert.
- caractéristiques : guidon fixe en demi-lune et hausse à encoche; l'arrière est aussi utilisé comme barre d'arrêt de lame à tension pour le bouchon entaillé arrière de la glissière qui est un couvercle de percuteur en forme de gland; canon levant; mécanisme de détente à double action seulement; fonctionnement par refoulement des gaz; mise à feu par percuteur; peut avoir un chargeur qui retenait une cartouche sous la portière de magasin; plaquettes en plastique quadrillé, dotées d'un logo en forme de couronne de laurier avec les lettres "MF" au centre; peut être orné de ciselures en volute; fini bleui.
- un autre numéro figure généralement sous le numéro de série, lequel peut comprendre le préfixe "No" signifiant "Numéro" ou "Number". Il s'agit d'un numéro de catalogue qui représente l'année de fabrication, c.-à-d. :
- les numéros "1", "2", "3", "4", de 1914 à 1930.
- les numéros "5", "6", "7", "8", de 1923 à 1930.
- les numéros "10", "15", de 1929 à 1934.
- les numéros "12", "14", "16", de 1929 à 1930.
- les numéros "802", "808", "826", de 1931 à 1966, 1950, 1968 respectivement.
- les numéros "812", "814", "820", de 1936 à 1939.
- les numéros "814", "820", "832", "838", "844", "856", de 1931 à 1939.
- le numéro "846", de 1950 à 1969.
- le numéro "862", de 1931 à 1962.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- le logo de l'entreprise "Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne" est représenté par une couronne de laurier avec les lettres "MF" au centre.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit, sur le dessous de la chambre, visible lorsque le canon est levé.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres.
- un autre numéro figure généralement sous le numéro de série ou le côté gauche, lequel peut comprendre le préfixe "No" signifiant "Numéro" ou "Number". Il s'agit d'un numéro de catalogue qui représente les années de fabrication; voir les notes relatives au "Modèle".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20521	Le Francais	Le Francais	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique
65086	Le Francais	Le Francais Type Armee	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique
77571	Le Francais	Le Francais Extra Light	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique
77572	Le Francais	Le Francais Champion	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Le Francais Policeman

Policeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Type Policeman

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33661
Marque: Le Mat
Modèle: Baby

Sommaire

Marque:	Le Mat
Modèle:	Baby
Fabricant:	Unknown French
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33661 - 1	32 PERCUSSION/410 GA PERCUSSION	10	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Systeme Le Mat Bte s.g.d.g. Paris" figure généralement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les revolvers à percussion "Le Mat" et "Le Mat & Girard" ont été produits à environ 2 900 exemplaires au total.
- les revolvers à percussion "Le Mat" et "Le Mat & Girard" ont été fabriqués entre 1856 et 1865.
- le revolver à percussion "Le Mat" a été breveté en premier en 1856.
- les revolvers à percussion "Le Mat" ont été fabriqués pour la première fois à Philadelphie, vers 1859.
- les revolvers à percussion "Le Mat" étaient fabriqués en Belgique, vers 1862 et en France, vers 1864-1865.
- les revolvers à percussion "Le Mat & Girard" étaient fabriqués en Angleterre, vers 1865.
- ce revolver à percussion à deux canons est muni d'un barillet à neuf coups, lequel pivote sur un canon central à un coup.
- caractéristiques : canons superposés, canon supérieur demi-rond/demi-octogonal ou octogonal et canon inférieur rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; barillet rond; levier de chargement pivotant monté sur le côté gauche ou droit; chien extérieur à crête avec percuteur pivotant; mécanisme à détente unique; pontet encastré ou arrondi; plaquette de poignée en noyer quadrillé; anneau de suspension fixe ou articulé sur la crosse; fini bleui.
- Remarque : le brevet de Le Mat a aussi été fabriqué ou remis à neuf en tant que revolver à percussion annulaire vers 1858, revolver à percussion à broche de 1863 à 1865 environ, et revolver à percussion centrale vers 1866.

Mécanisme

- canons superposés.
- le canon supérieur est normalement rayé et le canon inférieur est habituellement à âme lisse.
- cette arme de poing à simple action combine les caractéristiques d'un revolver à plusieurs coups et d'un fusil à un canon.

Coups

- neuf (calibre .32) et une (calibre .41).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions : "Systme Le Mat Bte s.g.d.g. Paris"; poinçons d'homologation de Birmingham (couronne au-dessus d'un "V" et couronne au-dessus d'un "P") et poinçon d'inspection "M".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baby Le Mat

Le Mat

LeMat Baby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33663
Marque: Le Mat
Modèle: Carbine

Sommaire

Marque:	Le Mat
Modèle:	Carbine
Fabricant:	Unknown French
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33663 - 1	42 PERCUSSION/18 GA PERCUSSION	10	508	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SYSTme LEMAT Bte S.G.D.G PARIS", "COLONEL LEMAT Bte S.G.D.G", ou "Colonel LeMat Bte s.g.d.g. a Paris" figure généralement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les revolvers à percussion "Le Mat" et "Le Mat & Girard" ont été produits à environ 2 900 exemplaires au total.
- les revolvers à percussion "Le Mat" et "Le Mat & Girard" ont été fabriqués entre 1856 et 1865.
- le revolver à percussion "Le Mat" a été breveté en premier en 1856.
- les revolvers à percussion "Le Mat" ont été fabriqués pour la première fois à Philadelphie, vers 1859.
- les revolvers/fusils à percussion "Le Mat" étaient fabriqués en Belgique, vers 1862 et en France, vers 1864-1865.
- les revolvers à percussion "Le Mat & Girard" étaient fabriqués en Angleterre, vers 1865.
- ce fusil à percussion à deux canons est muni d'un barillet à neuf coups, lequel pivote sur un canon central à un coup.
- caractéristiques : canons superposés avec deux grenadières; canon supérieur demi-rond/demi-octogonal et canon inférieur rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; barillet rond; levier de chargement pivotant monté sur le côté gauche; chien extérieur à crête avec percuteur pivotant; mécanisme à détente unique; pontet à dessous plat; crosse à poignée anglaise; battants de bretelle; fini bleui.
- Remarque : le brevet de Le Mat a aussi été fabriqué ou remis à neuf en tant que revolver à percussion annulaire vers 1858, revolver à percussion à broche de 1863 à 1865 environ, et revolver à percussion centrale vers 1866.

Mécanisme

- canons superposés.
- le canon supérieur est normalement rayé et le canon inférieur est habituellement à âme lisse.
- cette arme à simple action combine les caractéristiques d'un mécanisme rotatif à plusieurs coups et d'un fusil à un canon.

Coups

- neuf (calibre .42) et une (calibre .63).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Inscriptions : "COL. LeMAT'S BTR. s.g.d.g. PARIS" ou "SYST. LeMAT BTE. s.g.d.g. PARIS" ou "SYSTme LEMAT Bte S.G.D.G. PARIS"; lettres moulées "L" et "M" sous une étoile à cinq branches (marque de commerce); poinçons d'homologation de Londres et poinçon d'inspection "M".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grapeshot Carbine

Le Mat Grapeshot Carbine

LeMat Grapeshot Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33659
Marque: Le Mat
Modèle: Grape Shot Revolver

Sommaire

Marque:	Le Mat
Modèle:	Grape Shot Revolver
Fabricant:	Krider, John H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33659 - 1	42 PERCUSSION/18 GA PERCUSSION	10	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33659 - 2	42 PERCUSSION/18 GA PERCUSSION	10	185	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LE MAT's GRAPE SHOT REVOLVER PATENT" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LeMAT's GRAPE SHOT REVOLVER PATENT" figure sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les revolvers à percussion "Le Mat" et "Le Mat & Girard" ont été produits à environ 2 900 exemplaires au total.
- les revolvers à percussion "Le Mat" et "Le Mat & Girard" ont été fabriqués entre 1856 et 1865.
- le revolver à percussion "Le Mat" a été breveté en premier en 1856.
- les revolvers à percussion "Le Mat" ont été fabriqués pour la première fois à Philadelphie, vers 1859.
- les revolvers à percussion "Le Mat" étaient fabriqués en Belgique, vers 1862 et en France, vers 1864-1865.
- les revolvers à percussion "Le Mat & Girard" étaient fabriqués en Angleterre, vers 1865.
- ce revolver à percussion à deux canons est muni d'un barillet à neuf coups, lequel pivote sur un canon central à un coup.
- caractéristiques : canons superposés, canon supérieur demi-rond/demi-octogonal ou octogonal et canon inférieur rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; barillet rond; levier de chargement pivotant monté sur le côté gauche ou droit; chien extérieur à crête avec percuteur pivotant; mécanisme à détente unique; pontet encastré ou arrondi; plaquette de poignée en noyer quadrillé; anneau de suspension fixe ou articulé sur la crosse; fini bleui.
- Remarque : le brevet de Le Mat a aussi été fabriqué ou remis à neuf en tant que revolver à percussion annulaire vers 1858, revolver à percussion à broche de 1863 à 1865 environ, et revolver à percussion centrale vers 1866.

Fabricant

- l'inscription "MADE BY JOHN KRIDER, PHILA. LeMAT's GRAPESHOT REVOLVER PATENT" figure sur l'arme à feu.
- John H. Krider était établi à Philadelphie, dans l'État de la Pennsylvanie, de 1826 à 1889.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés. - le canon supérieur est normalement rayé et le canon inférieur est habituellement à âme lisse. - cette arme de poing à simple action combine les caractéristiques d'un revolver à plusieurs coups et d'un fusil à un canon.
Coups	- neuf coups en calibre .42 po et coup par coup en calibre .63 po.
Autres marquages	- inscriptions : "MADE BY JOHN KRIDER, PHILA. LeMAT'S GRAPESHOT REVOLVER PATENT".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grapeshot Revolver

Le Mat Two-Barrel Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20525
Marque: Le Mat
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Le Mat
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20525 - 1	42 PERCUSSION/18 GA PERCUSSION	10	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20525 - 2	42 PERCUSSION/18 GA PERCUSSION	10	185	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Col. LeMats Patent" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les revolvers à percussion "Le Mat" et "Le Mat & Girard" ont été produits à environ 2 900 exemplaires au total.
- les revolvers à percussion "Le Mat" et "Le Mat & Girard" ont été fabriqués entre 1856 et 1865.
- le revolver à percussion "Le Mat" a été breveté en premier en 1856.
- les revolvers à percussion "Le Mat" ont été fabriqués pour la première fois à Philadelphie, vers 1859.
- les revolvers à percussion "Le Mat" étaient fabriqués en Belgique, vers 1862 et en France, vers 1864 ou 1965.
- les revolvers à percussion "Le Mat & Girard" étaient fabriqués en Angleterre, vers 1865.
- ce revolver à percussion à deux canons est muni d'un barillet à neuf coups, lequel pivote sur un canon central à un coup.
- caractéristiques : canons superposés, canon supérieur demi-rond/mi octogonal ou octogonal et canon inférieur rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; barillet rond; levier de chargement pivotant monté sur le côté gauche ou droit; chien extérieur à crête avec percuteur pivotant; mécanisme à détente unique; pontet encastré ou arrondi; plaquette de poignée en noyer quadrillé; anneau de suspension fixe ou articulé sur la crosse; fini bleui.
- Remarque : le brevet de Le Mat a aussi été fabriqué ou remis à neuf en tant que revolver à percussion annulaire vers 1858, revolver à percussion à broche de 1863 à 1865 environ, et revolver à percussion centrale vers 1866.

Mécanisme

- canons superposés.
- le canon supérieur est normalement rayé et le canon inférieur est habituellement à âme lisse.
- cette arme de poing à simple action combine les caractéristiques d'un revolver à plusieurs coups et d'un fusil à un canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- plage de 1 à 450.
Coups	- neuf en calibre .42 et une en calibre .63.
Autres marquages	Sur le canon : "COL. LeMAT'S PATENT" et "E/LG" dans un ovale et lettres "L" et "M" dans un cercle (emblème de LeMat).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Calvary Model

First Model

Grape Shot Revolver

Grapeshot Revolver

Le Mat Two-Barrel Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33656
Marque: Le Mat
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Le Mat
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Unknown French
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33656 - 1	42 PERCUSSION/18 GA PERCUSSION	10	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33656 - 2	42 PERCUSSION/18 GA PERCUSSION	10	185	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Col LeMat Bte s.g.d.g. Paris", "COL. LeMat Bte s.g.d.g. Paris", "Colonel LeMat Bte s.g.d.g. a Paris", "COLONEL LEMAT Bte S.G.D.G", "COLONEL LE MAT. Bte Paris", "Le Mat Bte S.G.D.G. a PARIS", "SYST. LEMAT Bte s.g.d.g. PARIS", "SYSTe LEMAT Bte s.g.d.g. PARIS", "Systeme LeMat Bte s.g.d.g. Paris", "Systems LeMat Bte s.g.d.g. Paris", "Systems Le Mat Bte s.g.d.g. Paris", ou "SYSTme LEMAT Bte S.G.D.G PARIS", figure généralement sur le canon.
- l'inscription "L.M" sous une étoile peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les revolvers à percussion "Le Mat" et "Le Mat & Girard" ont été produits à environ 2900 exemplaires au total.
- les revolvers à percussion "Le Mat" et "Le Mat & Girard" ont été fabriqués entre 1856 et 1865.
- le revolver à percussion "Le Mat" a été breveté en premier en 1856.
- les revolvers à percussion "Le Mat" ont été fabriqués pour la première fois à Philadelphie, vers 1859.
- les revolvers à percussion "Le Mat" étaient fabriqués en Belgique, vers 1862 et en France, vers 1864-65.
- les revolvers à percussion "Le Mat & Girard" étaient fabriqués en Angleterre, vers 1865.
- ce revolver à percussion à deux canons est muni d'un barillet à neuf coups, lequel pivote sur un canon central à un coup.
- caractéristiques : canons superposés, canon supérieur demi-rond/demi-octogonal ou octogonal et canon inférieur rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; barillet rond; levier de chargement pivotant monté sur le côté gauche ou droit; chien extérieur à crête avec percuteur pivotant; mécanisme de détente à simple action; pontet encastré ou arrondi; poignée en noyer quadrillé; anneau de suspension fixe ou articulé sur la crosse; fini bleui.
- Remarque : le brevet de Le Mat a aussi été fabriqué ou remis à neuf en tant que revolver à percussion annulaire vers 1858, revolver à percussion à broche de 1863 à 1865 environ, et revolver à percussion centrale vers 1866.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés. - le canon supérieur est normalement rayé et le canon inférieur est habituellement à âme lisse. - cette arme de poing à simple action combine les caractéristiques d'un revolver à plusieurs coups et d'un fusil à un canon.
Numéro de série	- les numéros de série vont de 451 à 2,500.
Autres marquages	Inscriptions : "COL. LeMAT'S BTR. s.g.d.g. PARIS" ou "SYST. LeMAT BTE. s.g.d.g. PARIS" ou "SYSTme LEMAT Bte S.G.D.G. PARIS"; lettres moulées "L" et "M" sous une étoile à cinq branches (marque de commerce); poinçons d'homologation de Londres et poinçon d'inspection "M".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Army Model

Calvary Model

Grape Shot Revolver

Le Mat Two-Barrel Revolver

Navy Model

Second Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33725
Marque: Le Mat & Girard
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Le Mat & Girard
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Unknown British
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33725 - 1	42 PERCUSSION/18 GA PERCUSSION	10	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33725 - 2	42 PERCUSSION/18 GA PERCUSSION	10	185	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " LE MAT & GIRARD'S PATENT LONDON " ou " LE MAT & GIRARD'S PATENT. LONDON " figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les revolvers à percussion "Le Mat" et "Le Mat & Girard" ont été produits à environ 2900 exemplaires au total.
- les revolvers à percussion "Le Mat" et "Le Mat & Girard" ont été fabriqués entre 1856 et 1865.
- le revolver à percussion "Le Mat" a été breveté en premier en 1856.
- les revolvers à percussion "Le Mat" ont été fabriqués pour la première fois à Philadelphie, vers 1859.
- les revolvers à percussion "Le Mat" étaient fabriqués en Belgique, vers 1862 et en France, vers 1864-65.
- les revolvers à percussion "Le Mat & Girard" étaient fabriqués en Angleterre, vers 1865.
- ce revolver à percussion à deux canons est muni d'un barillet à neuf coups, lequel pivote sur un canon central à un coup.
- caractéristiques : canons superposés, canon supérieur demi-rond/demi-octogonal ou octogonal et canon inférieur rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; barillet rond; levier de chargement pivotant monté sur le côté gauche ou droit; chien extérieur à crête avec percuteur pivotant; mécanisme de détente à simple action; pontet encastré ou arrondi; poignée en noyer quadrillé; anneau de suspension fixe ou articulé sur la crosse; fini bleui.
- remarque : le brevet de Le Mat a aussi été fabriqué ou remis à neuf en tant que revolver à percussion annulaire vers 1858, revolver à percussion à broche de 1863 à 1865 environ, et revolver à percussion centrale vers 1866.

Mécanisme

- canons superposés.
- le canon supérieur est normalement rayé et le canon inférieur est habituellement à âme lisse.
- cette arme de poing à simple action combine les caractéristiques d'un revolver à plusieurs coups et d'un fusil à un canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- plage: 1 à 128, 5200, 8000, 9000.
Coups	- neuf (calibre .42) et une (calibre .63).
Autres marquages	Inscriptions : "LE MAT & GIRARD'S PATENT LONDON" et poinçons d'homologation de Birmingham (couronne au-dessus d'un "V" et couronne au-dessus d'un "P").

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grape Shot Revolver

Le Mat Two-Barrel Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130496
Marque: Le Merveilleux
Modèle: Palm Pistol

Sommaire

Marque:	Le Merveilleux
Modèle:	Palm Pistol
Fabricant:	Rouchouse, Jacques
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130496 - 1	6MM MERVEILLEUX	5	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur les plaquettes de crosse ou sur le canon.
- appellation commerciale utilisée par Jacques Rouchouse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- type de "pistolet de paume" conçu par Jacques Rouchouse vers 1889.
- la cartouche "6MM MERVEILLEUX" a été mise sur le marché vers 1898.
- caractéristiques : plaquettes de poignée en ébène ou en ivoire, lisses, quadrillées ou gravées; boîtier de culasse/carcasse gravé; le canon glisse vers l'arrière pour charger la cartouche; pièce de pression avant carrée; bague sur le côté gauche permettant le chargement des cartouches.
- longueur totale : 124 mm (4 7/8 po).

Fabricant

- le fabricant était établi à St. Étienne, en France, entre 1890 et 1923.

Mécanisme

- arme de poing à chargeur, à fonctionnement automatique mécanique. Il ne s'agit pas d'une mitrailleuse à tir automatique.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la portière de magasin articulée.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la cartouche "6MM MEREILLEUX" a été mise sur le marché autour de 1898.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "antiquités" au Canada.

Autres marquages

- l'inscription "BREVETE" figure sur la portière de magasin à bascule du spécimen examiné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58559	Gaulois	Palm Pistol	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Autre
58756	Mitrailleuse	Palm Pistol	Manufacture Francaise d'Armes de Saint-Etienne	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Le Merveilleux

Le Merveilleux Palm Derringer

Le Merveilleux Palm Pistol

Le Merveilleux Squeeze Pistol

Squeeze Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20404
Marque: Le Monobloc
Modèle: Le Monobloc

Sommaire

Marque:	Le Monobloc
Modèle:	Le Monobloc
Fabricant:	Jacquemart, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20404 - 2	6.35MM	6	53	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LE MONOBLOC" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "LE MONOBLOC" est une appellation commerciale utilisée par Jules Jacquemart.

Modèle

- les inscriptions "LE MONOBLOC", "PISTOLET AUTOMATIQUE" et "BREVETE" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1912 et 1914.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon d'un seul tenant; canon cannelé; guidon à lame; plaquettes de poignée.
- la longueur totale de l'arme est de 114 mm (4,49 po) et son poids moyen est de 390 g (13,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "Jacquemart Made in Belgium" peut figurer sur le canon.
- le monogramme "JJ" dans un cercle peut figurer sur la plaquette de crosse.
- le monogramme "JJ" et l'inscription "Le Monobloc" font référence à Jules Jacquemart de Liège, en Belgique.
- Jules Jacquemart décède vers 1912 et son entreprise cesse ses activités en 1914.
- les lettres "J J" or "J.J.", côte à côte, avec ou sans couronne, à l'intérieur d'un cercle ou non, faisaient référence à "J. Jacquemart & Fils" et "Joseph Jacquemart".
- l'entreprise "J. Jacquemart & Fils" se trouvait à Liège, en Belgique, vers 1869.
- l'entreprise "Joseph Jacquemart" se trouvait à Herstal, en Belgique, de 1926 à 1943 environ.
- la lettre "J" au-dessus d'une ligne au-dessus de la lettre "J" à l'intérieur d'un ovale ou d'un cercle faisait référence à :
- Joseph Joiris de Liège, en Belgique, vers 1925,
- Joiris & Geurten de Liège, en Belgique, de 1925 à 1927 environ,
- Joiris, Vandenbergh & Geurten de Liège, en Belgique vers1928.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Le Monobloc Pistolet Automatique Brevete

Monoblock

Pistolet Automatique

Pistolet Automatique Breveté

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25834
Marque: Le Moustic
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Le Moustic
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25834 - 1	22 LR	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25834 - 2	22 LR	1	310	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25834 - 3	22 LR	1	319	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "LE MOUSTIC", figure sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - guidon fixe, hausse réglable, arme à bascule et à un coup, fini bleui, plaquettes de crosse et fût en plastique.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Mécanisme	- arme à bascule à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Le Moustic

Le Moustic Target

Le Moustique

LeMoustic

Single Shot

Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197892
Marque: Le Phenix
Modèle: Le Phenix

Sommaire

Marque:	Le Phenix
Modèle:	Le Phenix
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197892 - 1	380 REV SHORT CF	5	48	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "LE PHENIX" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "LE PHENIX" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - "LE PHENIX" est un revolver de type bulldog fabriqué en Belgique. - Caractéristiques : canon ovoïde; chien à crête; fenêtre de chargement sur la droite; tige d'éjection de type à articulation logée dans la tige de l'axe du barillet et fixée au côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente repliable; boîtier de culasse/de la carcasse qui peut être muni de gravures à motif de volutes; poignées en bois.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série n'a pas été inscrit par le fabricant.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Le poinçon d'homologation belge d'un oval dans lequel les lettres ELG sont inscrites au-dessus d'une étoile figure sur le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Phenix

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23115
Marque: Le Secours
Modèle: Le Secours

Sommaire

Marque:	Le Secours
Modèle:	Le Secours
Fabricant:	Tomas de Urizar y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23115 - 4	32 AUTO	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23115 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23115 - 3	7.65MM	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LE SECOURS" figure sur le côté gauche de la glissière et parfois sur les plaques de crosse.
- "Le Secours" était une marque de commerce utilisée par "Tomas de Urizar y Cia" d'Eibar, en Espagne, pour désigner des pistolets semi-automatiques.

Modèle

- "Pistolet Automatique Le Secours Brevete" figure sur le côté de la glissière.
- reproduction du "FN-Browning Model 1906".
- caractéristiques : mécanise de mise à feu par percuteur; arrêtoir de chargeur inférieur; dispositifs de visée encastrés dans une encoche formée sur le dessus de la glissière; finition métallique bleuie.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- motif d'Urizar Dragon sur la plaquette de crosse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro relevé : deux lettres suivies de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16612
Marque: Le Steph
Modèle: Le Steph

Sommaire

Marque:	Le Steph
Modèle:	Le Steph
Fabricant:	Bergeron, Louis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16612 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16612 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LE STEPH" sur le côté gauche de la glissière. - "Le Steph" était une appellation commerciale utilisée par "L. Bergeron".
Modèle	- "LE STEPH" CAL. 6.35 BREVETE S.G.D.G. ST ETIENNE" sur le côté gauche de la glissière et "SAINT-ETIENNE" sur les plaquettes de crosse. - fabriqué entre 1914 et 1930. - ressemble au pistolet "FN-Browning 1906".
Fabricant	- "L. Bergeron" était un fabricant établi à Saint-Étienne, France, de 1890 à 1930. - "L Bergeron" fabriquait aussi des fusils de chasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lesteph

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25941
Marque: Le Tout Acier
Modèle: FN Browning 1906 Copy

Sommaire

Marque:	Le Tout Acier
Modèle:	FN Browning 1906 Copy
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25941 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25941 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LE TOUT ACIER" peut figurer sur la glissière et(ou) les plaquettes de crosse.
- appellation commerciale utilisée par l'armurerie Lemasson de Paris sur les pistolets produits pour l'entreprise par différents fabricants.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1923 environ à 1940.
- sûreté ergonomique devant la plaquette de crosse gauche, pas d'organes de visée, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; cavité de forme arrondie dans la glissière dans laquelle prend place le bout de la sûreté lorsque celle-ci est appliqué.

Fabricant

- désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- la légère inclinaison vers l'avant des stries de la glissière et les lignes plus anguleuses du dessus de la carcasse, à l'arrière, permettent de différencier les armes de la MAPF des armes produites par Seytres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Baby Browning Copy
- Browning 1906 Copy
- Le Tout Acier
- Pistolet Automatique
- Pocket
- Pocket Pistol
- Tout Acier
- Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117245
Marque: Le Tout Acier
Modèle: FN Browning 1906 Copy

Sommaire

Marque:	Le Tout Acier
Modèle:	FN Browning 1906 Copy
Fabricant:	Seytres, M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117245 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117245 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LE TOUT ACIER" peut figurer sur la glissière et(ou) sur les plaquettes de crosse.
- appellation commerciale utilisée par l'armurerie Lemasson de Paris sur les pistolets produits pour la firme par de nombreux fabricants.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1923 environ à 1940.
- sûreté ergonomique sur le côté gauche devant la plaquette de crosse, pas d'organes de visée métalliques, pas de chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, une seule cavité dans la glissière où s'engage le bout du levier de sûreté (sécurité de fermeture).

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- sur la glissière, les stries verticales ou légèrement orientées vers l'arrière ainsi que les lignes plus arrondies du dessus de la carcasse, à l'arrière, distinguent les armes produites par Seytres de celles de la MAPF.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Baby Browning Copy
- Browning 1906 Copy
- Le Tout Acier
- Pistolet Automatique
- Pocket
- Pocket Pistol
- Tout Acier
- Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128553
Marque: Leach
Modèle: Top Break

Sommaire

Marque:	Leach
Modèle:	Top Break
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128553 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " LEACH " sur le plafond de la cage du barillet et sur le canon.
- le nom " LEACH " a été attribué à des fabricants en Ontario (Canada), New York (États-Unis), Essex (Angleterre) et Sydney (Australie).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec guidon fixe et hausse amovible; plafond de la cage du barillet surélevé; canon à bascule avec dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche avec ressort à boudin apparent; sûreté apparente de la gâchette dans le pontet; chien avec crête; mécanisme d'action à une ou deux détentes; plaquettes de crosse en bois quadrillées; fini bleui.

Numéro de série

- arme examinée portait un numéro à trois chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196028
Marque: Lead Star
Modèle: LSA9

Sommaire

Marque:	Lead Star
Modèle:	LSA9
Fabricant:	Lead Star Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196028 - 1	9MM LUGER	10	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.492)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196028 - 2	9MM LUGER	33	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.492)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LEAD STAR ARMS LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "LSA-9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LSA9" signifie "Lead Star Arms" de calibre 9 mm.
- Le "LSA9" est basé sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "LSA9" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- Le "LSA9" a été mis sur le marché en 2019.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé standard, lourd ou rainuré de carabine M4 pouvant se composer d'acier inoxydable; support de guidon/frette de prise de gaz de type AR15/M16 standard, surbaissé, à rail d'accessoire ou pliant; garde-main flottant à rail d'accessoire; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire; peut être muni d'une poignée de transport amovible à hausse réglable, à viseurs à feuillet ou à dispositif de visée optique; commandes pour gaucher et droitier; puits d'alimentation rainuré ou évidé; pontet intégré; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.

Fabricant

- Les inscriptions "LEAD STAR ARMS LLC" au-dessus de "WEST COLUMBIA, SC" et de "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LEAD STAR ARMS LLC" se trouve à West Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Arme alimenté par un chargeur de pistolet Glock.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-9

AR15

AR15 Type

AR9

LSA 9

LSA-9

LSA-9 PCC

LSA9 PCC

Lead Star Arms 9

Pistol Calibre Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125330
Marque: Leader
Modèle: Leader

Sommaire

Marque:	Leader
Modèle:	Leader
Fabricant:	Shattuck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125330 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEADER" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- LEADER était une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par C.S. Shattuck Arms Company.
- LEADER était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers Suicide Special fabriqués par Harrington & Richardson.
- LEADER GUN CO était une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués par Crescent Firearms Company pour Charles William Stores.

Modèle

- le nom du modèle, "LEADER", figure sur le dessus du canon.
- il s'agit d'un fusil de chasse à un seul canon et mécanisme à bascule.
- caractéristiques : apparence de deux détentes et deux pontets, cependant l'ouverture du mécanisme se fait au moyen de la "deuxième" détente qui se trouve devant la première; monture en bois franc, quadrillée ou pas, à poignée anglaise ou à poignée-pistolet arrondie; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats; chien apparent central situé à l'arrière du bouclier; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la société Charles S. Shattuck (1840-1919) était située à l'origine à Springfield, Massachusetts, É.-U., et déménagea à Hatfield, Massachusetts, É.-U., vers 1876.
- Charles S. Shattuck et Andrew Hyde se sont associés pour créer une société appelée Hyde & Shattuck vers 1876.
- Hyde & Shattuck était en activité entre 1876 et 1880.
- Hyde & Shattuck était à l'origine située à Springfield, Massachusetts, É.-U., vers 1876 et déménagea à Hatfield, Massachusetts, É.-U., vers 1877.
- Hyde & Shattuck est devenue la C. S. Shattuck Arms Company en 1880.
- la C. S. Shattuck Arms Company était établie à Hatfield, Massachusetts, É.-U., de 1880 à 1908.
- la C.S. Shattuck Arms Company a fabriqué des Derringers sous l'appellation Queen, des pistolets et revolvers à quatre canons sous l'appellation Unique et des fusils de chasse sous les appellations American et Leader.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure sur le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15686
Marque: Leader
Modèle: Leader

Sommaire

Marque:	Leader
Modèle:	Leader
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15686 - 2	22 SHORT	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15686 - 1	32 RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEADER" figure sur le canon ou sur la cage du barillet.
- "LEADER" était une marque de commerce utilisée par Charles Williams Stores, une société de New York, entre 1870 et 1890.

Modèle

- l'inscription "LEADER" figure sur le canon ou sur la cage du barillet.
- "LEADER" était une marque de commerce utilisée par Charles Williams Stores, une société de New York, entre 1870 et 1890.
- caractéristiques possibles : guidon en demi-lune; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec encoche de chargement sur le côté droit, barillet amovible, cannelé ou non, avec encoches de verrouillage à l'arrière; chien extérieur à crête; détente encastrée; poignée en tête d'oiseau avec plaque de poignée en ivoire ou en bois; fini plaqué nickel.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Leader Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23887
Marque: Leader Dynamics
Modèle: T2 MARK 5

Sommaire

Marque:	Leader Dynamics
Modèle:	T2 MARK 5
Fabricant:	Leader Dynamics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23887 - 1	223 REM	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 80	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23887 - 5	223 REM	10	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 80	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23887 - 2	223 REM	20	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 80	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23887 - 3	5.56MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 80	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23887 - 6	5.56MM NATO	10	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 80	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23887 - 4	5.56MM NATO	20	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 80	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEADER DYNAMICS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "LD" de Leader Dynamics est moulé dans le côté de la poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL T2. MK. 5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "Leader MARK 1" est muni d'un garde-main, d'une poignée-pistolet et d'une monture en bois. - le modèle "Leader MARK 2" est muni d'un garde-main et d'une monture à cavité pour le pouce en bois. - le modèle "Leader MARK 5" est muni d'un garde-main, d'une poignée-pistolet et d'une monture fixe synthétiques ou d'un monture se repliant sur le côté en métal. - importé en Amérique du Nord par World Public Safety de Culver City, dans l'État de la Californie, depuis 1981. - la gamme Leader Mark était aussi offerte en fusil à tir sélectif et en mitraillette.
Fabricant	- les inscriptions "LEADER DYNAMICS" et "MADE IN AUSTRALIA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Leader Dynamics a été active de 1978 à 1982-1983. - la société Leader Dynamics était établie à Smithfield, Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. - les fusils automatiques de la gamme Leader Mark ont été conçus par Charles St. George. - à l'origine, Charles St. George, Brian Shaw et Jack Allan étaient propriétaires de la société Leader Dynamics. - Charles St. George a quitté Leader Dynamics en 1982 pour établir la société Armtech Pty Ltd. - la société Leader Dynamics a été vendue vers 1983 et elle a été rebaptisée Australian Automatic Arms. - la société Australian Automatic Arms était établie en Tasmanie, en Australie, et elle fabriquait des armes à feu Leader sous son nom et sa désignation de modèle.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - le chargeur du modèle AR-15/M-16 peut être installé sur cette arme à feu.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur totale du canon, avec le cache-flamme, est de 441 mm (17 3/8 po).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
111075	Australian Automatic Arms	SAR	Australian Automatic Arms (AAA)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Leader MARK Series Auto Rifle

Leader MARK Series Automatic Rifle

Leader Mark 5

Leader Mark V

Leader Mk 5

Leader Mk V

Leader T2 Mark 5

Leader T2 Mark V

Leader T2 Mk 5

Leader T2 Mk V

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MARK 5

MARK V

MK 5

MK V

Model T2 Mk 5

Model T2 Mk V

T2 MK 5

T2 MK V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

World Public Safety

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56197
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: 82CP

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	82CP
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56197 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56197 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56197 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lebeau-Courally", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse personnalisé fabriqué sur commande à partir d'un modèle à mécanisme à coffre et à bascule, avec plaques latérales, deux détentes et éjecteurs.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds et bleuis avec bande centrale surélevée et viseur à grain d'orge; plaques latérales et boîtier de culasse/carcasse gravés au fini pastillé; détente simple; éjecteurs; garde-main et monture en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "Lebeau-Courally", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Lebeau-Courally" a été fondée par Ernest Lebeau et Auguste Courally, de Liège, en Belgique, en 1865.
- la société Lebeau-Courally opérait sous le nom de "Société Anonyme Continentale pour la Fabrication des Armes à Feu Lebeau-Courally".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - plusieurs options de longueurs de canon personnalisées sont également disponibles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

82 P.C.

82 PC

82 c.p.

82p.c.

Lebeau-Courally 82 PC

Lebeau-Courally 82 p.c.

Lebeau-Courally 82PC

Lebeau-Courally 82p.c.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56200
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Ambassadeur

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Ambassadeur
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56200 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56200 - 1	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Aug. Lebeau-Courally" figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil personnalisé fabriqué sur commande à partir d'un modèle à mécanisme à bascule, avec plaques latérales, deux détentes et éjecteurs.
- caractéristiques : canons ronds bleuis avec bande de visée surélevée; plaques latérales et boîtier de culasse/carcasse bleuis et gravés, avec fini pastillé, et ornés d'incrustations en or représentant un cerf et des feuilles; double détente; éjecteurs; garde-main et monture en noyer quadrillé.
- ce modèle est livré avec un ensemble supplémentaire de canons de calibre 20.

Fabricant

- l'inscription "Aug. Lebeau-Courally" figure sur l'ensemble canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur la table de bascule.
- d'autres calibres sont offerts sur commande spéciale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lebeau-Courally Over & Under Double Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157850
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Archiduc

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Archiduc
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157850 - 1	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157850 - 2	300 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lebeau-Courally" figure sur l'arme à feu, le plus souvent avec le monogramme de Lebeau-Courally, soit deux "L" dos à dos derrière un "C", surmontés d'une couronne.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine à platine latérale à un coup personnalisée, fabriquée sur commande à partir d'un modèle à mécanisme à bascule avec platines latérales amovibles.
- caractéristiques : canon rayé octogonal ou rond et bleui avec bande de visée surélevée et viseur à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse et plaques latérales au fini pastillé avec gravure représentant une tête de bélier et des motifs floraux; détente simple; levier supérieur et sûreté gravés; supports pour lunette de visée facile à démonter en option; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "Lebeau-Courally" figure sur l'arme à feu, le plus souvent avec le monogramme de Lebeau-Courally, soit deux "L" dos à dos derrière un "C", surmontés d'une couronne.

Mécanisme

- arme à mécanisme à bascule et à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur la table de bascule.
- d'autres calibres sont offerts sur commande spéciale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Archduke

L'Archiduc

Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55702
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Ardennes

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Ardennes
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55702 - 4	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55702 - 2	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUG. LEBEAU - COURALLY" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Armes De Grand Luxe A Liege" figure sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu personnalisée.
- caractéristiques : lunettes de tir à feuillet installées sur la bande de visée; système de verrouillage Anson & Deeley; fusil double à canons juxtaposés basculants, à mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse gravé; à deux détentes; monture à poignée-pistolet et garde-main quadrillés; canons bleuis.

Fabricant

- l'inscription "AUG. LEBEAU - COURALLY" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Lebeau-Courally a été fondée en 1865 par Auguste Lebeau, un fabricant d'armes établi à Liège, en Belgique, spécialisé dans la fabrication à la main de carabines et de carabines de chasse personnalisées. En 1896, la société a été rachetée par Ferdinand Courally, qui l'a rebaptisée "Lebeau-Courally". En 1919, Ferdinand Courally a pris sa retraite, et il a vendu l'entreprise à Philippe Reeve, un industriel anglais qui a développé la gamme de produits de la société ainsi que sa popularité au sein de la royauté européenne. Après la Seconde Guerre mondiale, le nom de la société et ses actifs ont été repris par Joseph Verres, un armurier belge qui a continué la production d'armes personnalisées. La nièce de M. Verres, Anne-Marie Moermans-Ramakers, a pris la direction de la société en 1982, et en 2010, la société a été sauvée de la faillite par Joris Ide. Aujourd'hui, la société fabrique des armes à feu, des montres et des accessoires en cuir de luxe, ainsi que d'autres attributs personnalisés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Continental Fire Arms Ardennes Express Rifle

Continental Fire Arms Ardennes Rifle

Lebeau - Courally Ardennes Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157848
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Baron

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Baron
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157848 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157848 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157848 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lebeau-Courally" figure sur l'arme à feu, le plus souvent avec le monogramme de Lebeau-Courally, soit deux "L" dos à dos derrière un "C", surmontés d'une couronne.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à platine latérale et canons superposés personnalisé, fabriqué sur commande à partir d'un modèle à mécanisme à bascule, avec plaques latérales amovibles, une seule détente et éjecteurs.
- caractéristiques : canons ronds bleuis avec bande de visée centrale surélevée et viseur à grain d'orge; plaques latérales et boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, ornés de ciselures représentant des motifs floraux; une seule détente; éjecteurs; sûreté et levier supérieur gravés; garde-main et monture en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "Lebeau-Courally" figure sur l'arme à feu, le plus souvent avec le monogramme de Lebeau-Courally, soit deux "L" dos à dos derrière un "C", surmontés d'une couronne.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande spéciale.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur la table de bascule. - d'autres calibres sont offerts sur commande spéciale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Le Baron

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56204
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Battue

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Battue
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56204 - 1	9.3X74R	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Aug. Lebeau-Courally", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur l'ensemble canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil personnalisé fabriqué sur commande à partir d'un modèle à mécanisme à bascule, avec plaques latérales, deux détentes et éjecteurs. - caractéristiques : canons ronds et bleuis, avec bande de visée surélevée; plaques latérales et boîtier de culasse/carcasse avec gravures en relief représentant un cerf et des feuilles et incrustations en or; double détente; éjecteurs; garde-main et monture en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Aug. Lebeau-Courally", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur l'ensemble canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- la désignation du calibre peut figurer sur la table de bascule.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande spéciale.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur la table de bascule. - d'autres calibres sont offerts sur commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lebeau-Courally Battue Double Rifle

Lebeau-Courally Battue Over/Under

Lebeau-Courally Battue Over/Under Double Rifle

Lebeau-Courally Battue Over/Under Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56205
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Big Five

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Big Five
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56205 - 2	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
56205 - 1	458 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lebeau-Courally", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil personnalisé fabriqué sur commande à partir d'un modèle à mécanisme à bascule, avec plaques latérales, deux détentes, éjecteurs ou extracteurs.
- caractéristiques : canons ronds et bleuis avec bande centrale surélevée; viseurs Express; lunette de visée montée sur un support à démontage rapide; plaques latérales et boîtier de culasse/carcasse ornés de gravures en relief représentant les "Big Five", les cinq gibiers africains; double détente; éjecteurs ou extracteurs; garde-main et monture en noyer quadrillé.
- ce fusil est offert dans son propre coffre de bois, avec un couteau gravé et des outils personnalisés.
- livré avec un ensemble supplémentaire de canons de calibre .375 H&H.

Fabricant

- l'inscription "Lebeau-Courally", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lebeau-Courally Big Five African Double Rifle

Lebeau-Courally Big Five Double Express Rifle

Lebeau-Courally Big Five Double Rifle

Lebeau-Courally Big Five Express

Lebeau-Courally Big Five Express Rifle

Lebeau-Courally Big Five Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56236
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Chambord

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Chambord
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56236 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Aug. Lebeau-Courally", ou une variante de cette inscription, figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil personnalisé fabriqué sur commande à partir d'un modèle à mécanisme à bascule, avec plaques latérales, deux détentes, éjecteurs et verrou transversal de style Greener. - caractéristiques : canons ronds bleuis avec bande surélevée; plaques latérales et boîtier de culasse/carcasse bleuis, et ornés de gravures aux motifs incrustés d'or; double détente; éjecteurs; sûreté et levier supérieur gravés; garde-main et monture en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Aug. Lebeau-Courally", ou une variante de cette inscription, figure sur le côté gauche de l'ensemble canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande spéciale.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur la table de bascule. - d'autres calibres sont offerts sur commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124092	Lebeau-Courally	Side By Side	Lebeau-Courally	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Lebeau-Courally Chambord

Lebeau-Courally Chambord Shotgun

Lebeau-Courally Over and Under Chambord Shotgun

Lebeau-Courally Over/Under Chambord

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157853
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Chevalier

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Chevalier
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157853 - 1	338 LAPUA MAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Lebeau-Courally" figure sur l'arme à feu, le plus souvent avec le monogramme de Lebeau-Courally, soit deux "L" dos à dos derrière un "C", surmontés d'une couronne.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - cette arme est une carabine à un coup à culasse basculante et démontable personnalisée, fabriquée sur commande. - caractéristiques : canon rayé rond, octogonal ou mi-rond/mi-octogonal et bleui; viseurs Express à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec gravures selon les spécifications du client; supports pour lunette de visée facile à démonter; mécanisme à culasse basculante actionné par un levier monté dans le pontet; sûreté de queue de carcasse gravée; éjecteurs; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Lebeau-Courally" figure sur l'arme à feu, le plus souvent avec le monogramme de Lebeau-Courally, soit deux "L" dos à dos derrière un "C", surmontés d'une couronne.
Mécanisme	- arme à un coup à culasse basculante.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande spéciale; la longueur de 711 mm/28 po n'est qu'un exemple.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu. - d'autres calibres sont offerts sur commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Falling Block Single Shot

Knight

Le Chevalier

Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59856
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Comte de Paris

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Comte de Paris
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59856 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Aug. Lebeau-Courally", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse à platine latérale personnalisé, fabriqué sur commande à partir d'un modèle à mécanisme à bascule, avec plaques latérales, une seule détente et éjecteurs. - caractéristiques : canons ronds bleuis avec bande de visée centrale surélevée; plaques latérales et boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, ornés d'incrustations en or représentant des motifs floraux; une seule détente; éjecteurs; sûreté et levier supérieur gravés; garde-main et monture en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "Aug. Lebeau-Courally", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande spéciale.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lebeau-Courally Comte de Paris

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157847
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Dauphin

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Dauphin
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157847 - 1	8X57RJS MAUSER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157847 - 2	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lebeau-Courally", ou une variante de cette inscription, figure sur l'arme à feu, le plus souvent avec le monogramme de Lebeau-Courally, soit deux "L" dos à dos derrière un "C", surmontés d'une couronne.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine à platine latérale et canons juxtaposés personnalisée, fabriquée sur commande à partir d'un modèle à mécanisme à bascule, avec plaques latérales, une seule détente et éjecteurs.
- caractéristiques : canons bleuis; viseurs à cran de mire avec hausse "Express" repliable sur une bande de visée; supports pour lunette de visée en option; garde-main et monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer quadrillé; boîtier de culasse et plaques latérales entièrement gravées selon les spécifications du client; éjecteurs; double détente; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Lebeau-Courally", ou une variante de cette inscription, figure sur l'arme à feu, le plus souvent avec le monogramme de Lebeau-Courally, soit deux "L" dos à dos derrière un "C", surmontés d'une couronne.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande spéciale; la longueur de 660 mm/26 po n'est qu'un exemple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur la table de bascule.
- d'autres calibres sont disponibles sur commande spéciale; avec cette taille de carcasse, la plupart des carabines sont profilées pour des calibres adaptés au gros gibier d'Europe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Rifle

Le Dauphin

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56219
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Edimbourg

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Edimbourg
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56219 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lebeau-Courally" figure sur la plaque latérale gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil personnalisé fabriqué sur commande à partir d'un modèle à mécanisme à bascule, avec plaques latérales, deux détentes et éjecteurs.
- caractéristiques : canons ronds bleuis avec bande de visée centrale surélevée; plaques latérales et boîtier de culasse/carcasse gravés, au fini pastillé, et ornés d'incrustations en or représentant des motifs floraux; double détente; éjecteurs; sûreté et levier supérieur gravés; garde-main et monture en noyer quadrillé.
- ce modèle est livré en tant qu'ensemble de deux armes à feu.

Fabricant

- l'inscription "Lebeau-Courally" figure sur la plaque latérale gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande spéciale.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur la table de bascule.
- d'autres calibres sont offerts sur commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124092	Lebeau-Courally	Side By Side	Lebeau-Courally	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Edinburg

Lebeau-Courally Edimbourg

Lebeau-Courally Edimbourg Shotgun

Lebeau-Courally Over/Under Edimbourg

Lebeau-Courally Over/Under Edimbourg Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194664
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Express Boxlock

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Express Boxlock
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194664 - 5	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEBEAU-COURALLY" ou une variante de cette inscription peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN BELGIUM" peut figurer sur les canons.
- l'inscription "FAB. À LIÈGE" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil à canons juxtaposés standard avec mécanisme à coffre.
- caractéristiques : canons rayés ronds juxtaposés avec guidon à lame et à rampe fixe et bande médiane-arrière surélevée munie de hausses express; boîtier de culasse/carcasse et garnitures gravés et cémentés ou au fini pastillé; commutateur de sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; double détente; monture à poignée anglaise en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc et fût quadrillé assorti; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "LEBEAU-COURALLY" ou une variante de cette inscription peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN BELGIUM" peut figurer sur les canons.
- l'inscription "FAB. À LIÈGE" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, et est situé à l'intérieur de la queue de carcasse pour poignée-pistolet du pontet; il peut être répété sur les composants, tels que les canons.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur les canons et/ou sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

000303

000308

Express Anson

Express Safari

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194663
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Express Sidelock

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Express Sidelock
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194663 - 1	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194663 - 2	470 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194663 - 3	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEBEAU-COURALLY", ou "AUG. LEBEAU - COURALLY", peut figurer sur les plaques latérales de l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN BELGIUM" peut figurer sur les canons.
- l'inscription "FAB. À LIÈGE" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil à canons juxtaposés standard avec mécanisme à platine latérale.
- caractéristiques : canons rayés ronds juxtaposés avec guidon à lame et à rampe fixe et bande médiane-arrière surélevée munie de hausses express; boîtier de culasse/carcasse à platine latérale et garnitures gravés et cémentés ou au fini pastillé; commutateur de sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; double détente; poignée-pistolet en noyer quadrillé avec calotte de poignée de type "tabatière", crosse avec tampon de recul en caoutchouc et fût quadrillé assorti; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "LEBEAU-COURALLY", ou "AUG. LEBEAU - COURALLY", peut figurer sur les plaques latérales de l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN BELGIUM" peut figurer sur les canons.
- l'inscription "FAB. À LIÈGE" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, et est situé à l'intérieur de la queue de carcasse pour poignée-pistolet du pontet; il peut être répété sur les composants, tels que les canons. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur les canons ou sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

000078

000167

000176

000309

Express H&H

Express Safari

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157849
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Marquis

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Marquis
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157849 - 1	222 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157849 - 2	505 GIBBS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lebeau-Courally" figure sur l'arme à feu, le plus souvent avec le monogramme de Lebeau-Courally, soit deux "L" dos à dos derrière un "C", surmontés d'une couronne.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine de chasse à mécanisme à verrou de modèle Mauser personnalisée, fabriquée sur commande, avec calibre et fini correspondant aux spécifications du client.
- caractéristiques possibles : canon rayé au fini pastillé ou bleui avec viseurs réglables à cran de mire; support pour lunette de visée en option; chargeur amovible ou fixe; boîtier de culasse bleui, cémenté et jaspé ou au fini pastillé et gravures selon les spécifications du client; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé de luxe avec extrémité du garde-main contrastante.

Fabricant

- l'inscription "Lebeau-Courally" figure sur l'arme à feu, le plus souvent avec le monogramme de Lebeau-Courally, soit deux "L" dos à dos derrière un "C", surmontés d'une couronne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande spéciale; la longueur de 610 mm/24 po n'est qu'un exemple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon. - d'autres calibres sont offerts sur commande spéciale.
Coups	- chargeur interne fixe ou amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Mauser

Le Marquis

Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56220
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Nemrod

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Nemrod
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56220 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le côté gauche des canons.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - modèle personnalisé. - fusil de chasse à bascule; platine amovible sans outil; deux détentes; éjecteurs; boîtier de culasse orné de ciselures incrustées d'or sur fond noir; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer avec quadrillage délicat.
Mécanisme	- canons juxtaposés, à bascule, clé d'ouverture sur le dessus, boîtier de culasse de forme arrondie.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- longueur du canon spécifiée par le client.
Calibre	- calibre 12 seulement.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56220

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124092	Lebeau-Courally	Side By Side	Lebeau-Courally	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Lebeau-Courally Nemrod

Lebeau-Courally Nemrod Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117184
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117184 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "AUG. LEBEAU - COURALLY" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : guidon à grain d'orge, sûreté, pas de chiens apparents, extracteurs ou éjecteurs, canons pivotant latéralement ou mécanisme à bascule, boîtier de culasse orné de ciselures, fini bleui, crosse et fût quadrillés.
Fabricant	- "AUG. LEBEAU - COURALLY" may be marked on the firearm.
Mécanisme	- superposés.
Calibre	- le calibre est inscrit sur l'arme à feu. - la longueur de la chambre est indiqué en unités métriques (70 mm = 2 ¾ po).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side Opening Over and Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157851
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Prince

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Prince
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157851 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157851 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157851 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157851 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157851 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lebeau-Courally" figure sur l'arme à feu, le plus souvent avec le monogramme de Lebeau-Courally, soit deux "L" dos à dos derrière un "C", surmontés d'une couronne.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à platine latérale et canons juxtaposés personnalisé fabriqué sur commande à partir d'un modèle à mécanisme à bascule avec platines latérales amovibles.
- caractéristiques : canons ronds bleuis avec bande de visée centrale surélevée et viseur à grain d'orge; plaques latérales et boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, ornés de gravures selon les spécifications du client; double détente; sûreté et levier supérieur gravés; éjecteurs; garde-main et monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Lebeau-Courally" figure sur l'arme à feu, le plus souvent avec le monogramme de Lebeau-Courally, soit deux "L" dos à dos derrière un "C", surmontés d'une couronne.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande spéciale.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur la table de bascule. - d'autres calibres sont offerts sur commande spéciale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Le Prince

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56199
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Safari 470NE

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Safari 470NE
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56199 - 2	458 WIN MAG	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- modèle personnalisé. - fusil à bascule avec boîtier de culasse aux côtés renforcés. - mécanisme à platine; deux détentes; éjecteurs ou extracteurs; organes de visée Express; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer au délicat quadrillage; boîtier de culasse orné de ciselures et rehaussé d'or. - fusil présenté dans son coffret ajusté, avec couteau orné de ciselures et outils personnalisés.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à bascule, canons juxtaposés, clé d'ouverture sur le dessus.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur la bande de visée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lebeau-Courally 470 Double Express

Lebeau-Courally 470 NE Double Express Rifle

Lebeau-Courally 470 Nitro Express

Lebeau-Courally 470 Nitro Express Double Express Rifle

Lebeau-Courally 470 Nitro Express Double Rifle

Lebeau-Courally Double Express Rifle

Lebeau-Courally Double Rifle

Safari 470 NE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124092
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124092 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124092 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés sur lesquels ne figure aucune désignation de modèle. Il existe d'autres entrées de modèle pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : monture à poignée demi-pistolet ou à poignée de style anglais; mécanisme à coffre avec ou sans fausses platines ou platines latérales; boîtier de culasse/carcasse gravé; levier d'ouverture supérieur; sûreté de queue de carcasse; deux détentes; sélecteur sur le côté gauche.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1900, les numéros de série commencèrent à 33168.

Renvois

56218	Lebeau-Courally	Verrees Boss	Lebeau-Courally	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56219	Lebeau-Courally	Edimbourg	Lebeau-Courally	Fusil de chasse	Canons multiples
56220	Lebeau-Courally	Nemrod	Lebeau-Courally	Fusil de chasse	Canons multiples
56236	Lebeau-Courally	Chambord	Lebeau-Courally	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1225

1225 Double

Boxlock Shotgun

Double Barrel Shotgun

Side By Side Boxlock

Side By Side Sidelock

Sidelock Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Midwest Gun Sport

Moore, William Larkin & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159366
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Superbritte

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Superbritte
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159366 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AUG. LEBEAU-COURALLY" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SUPERBRITTE" figure généralement sur la table de bascule du fusil de chasse. - cette arme est un fusil de chasse très inhabituel à mécanisme à bascule, levier latéral et canons superposés, agencé de manière à ce que le mécanisme s'ouvre vers la droite lorsque le levier d'ouverture sur le côté droit est enfoncé. - caractéristiques : canons bleuis avec bande de visée surélevée; viseur à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé avec gravures selon les spécifications du client; double détente; sûreté de queue de carcasse; levier d'ouverture sur le côté droit avec tampon quadrillé pour le pouce; garde-main et crosse en noyer quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "AUG. LEBEAU-COURALLY" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande spéciale.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur la table de bascule. - d'autres calibres sont offerts sur commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Suber Britte

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55678
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Tyrol

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Tyrol
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55678 - 1	7X65R BRENNEKE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Aug. Lebeau-Courally", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal rayé bleui avec viseurs Express à cran de mire; plaques latérales et boîtier de culasse/carcasse gravés au fini pastillé; détente simple; éjecteurs et extracteurs; bases pour lunette de visée installées sur la bande de visée, au-dessus des chambres; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Aug. Lebeau-Courally", ou une variante de cette inscription, peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Lebeau-Courally a été fondée en 1865 par Auguste Lebeau, un fabricant d'armes établi à Liège, en Belgique, spécialisé dans la fabrication à la main de carabines et de fusils de chasse personnalisés. En 1896, la société fut rachetée par Ferdinand Courally, qui la rebaptisa "Lebeau-Courally". En 1919, Ferdinand Courally a pris sa retraite, et il a vendu l'entreprise à Philippe Reeve, un industriel anglais qui a développé la gamme de produits de la société ainsi que sa popularité au sein de la royauté européenne. Après la Deuxième Guerre mondiale, le nom de la société et ses actifs furent repris par Joseph Verres, un armurier belge qui a continué la production d'armes personnalisées. La nièce de M. Verres, Anne-Marie Moermans-Ramakers, a pris la direction de la société en 1982, et en 2010, la société fut sauvée de la faillite par Joris Ide. Aujourd'hui, la société fabrique des armes à feu, des montres, des accessoires en cuir de luxe, ainsi que d'autres attributs personnalisés.

Mécanisme

- arme à un coup à mécanisme à bascule et levier supérieur.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lebeau-Courally Tyrol

Lebeau-Courally Tyrol Double Express

Lebeau-Courally Tyrol Double Express Rifle

Lebeau-Courally Tyrol Double Rifle

Lebeau-Courally Tyrol Express

Lebeau-Courally Tyrol Express Rifle

Lebeau-Courally Tyrol Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56218
Marque: Lebeau-Courally
Modèle: Verrees Boss

Sommaire

Marque:	Lebeau-Courally
Modèle:	Verrees Boss
Fabricant:	Lebeau-Courally
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56218 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Lebeau-Courally" figure sur la plaque latérale gauche du boîtier de culasse/carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil personnalisé fabriqué sur commande à partir d'un modèle à mécanisme à bascule, avec plaques latérales, une seule détente et éjecteurs. - caractéristiques : canons ronds bleuis avec bande de visée surélevée; plaques latérales et boîtier de culasse/carcasse gravés, au fini pastillé, et ornés d'incrustations en or représentant des motifs floraux; une seule détente; éjecteurs; garde-main et monture en noyer quadrillé. - ce modèle est livré en tant qu'ensemble de deux armes à feu.
Fabricant	- l'inscription "Lebeau-Courally" figure sur la plaque latérale gauche du boîtier de culasse/carcasse et sur le côté gauche du canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- d'autres longueurs de canon sont disponibles sur commande spéciale.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur la table de bascule. - d'autres calibres sont offerts sur commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124092	Lebeau-Courally	Side By Side	Lebeau-Courally	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Boss Verrees

Boss-Verrees

Lebeau-Courally Over/Under Boss Shotgun

Lebeau-Courally Over/Under Verrees Boss

Lebeau-Courally Over/Under Verrees Boss Shotgun

Lebeau-Courally Verrees Boss

Lebeau-Courally Verrees Boss Shotgun

Verrees-Boss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161487
Marque: Lebeda
Modèle: Duelling Pistol

Sommaire

Marque:	Lebeda
Modèle:	Duelling Pistol
Fabricant:	Lebeda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161487 - 1	47 PERCUSSION	1	260	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LEBEDA", "A.V. LEBEDA" ou "ANTON VINCENT LEBEDA" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'armes à feu. - il s'agit d'un pistolet de matchs ou de duels à un coup et de gabarit standard fabriqué par A.V. Lebeda entre 1797 et 1857; ces pistolets existent dans toutes sortes de configurations et de styles de crosses, ainsi que dans des paires numérotées dans des boîtiers. - les caractéristiques pourraient comprendre : canons octagonaux; viseurs fixes; crosses en noyer quadrillées et gravées mi-longueur (avec ou sans calotte de poignée); incrustations de métal précieux; un chien armé manuellement sur une plaque latérale de droite; une ou deux détentes; pontet décoratif ou crocheté.
Fabricant	- "LEBEDA", "A.V. LEBEDA" ou "ANTON VINCENT LEBEDA" est habituellement inscrit sur l'arme à feu. - l'entreprise d'Anton Vincenc Lebeda était en opération à Prague et produisait des armes à feu de grande qualité entre 1820 et 1888 environ. - Anton Lebeda (le père d'Anton Vincent) et Ferdinand Lebeda (son frère) étaient aussi des fabricants d'armes tchèques à Prague.
Mécanisme	- chargement par la bouche, allumage par percussion.
Numéro de série	- ces pistolets peuvent ou non arborer des chiffres; lorsqu'ils en arborent, ces chiffres peuvent être des chiffres "d'ensemble", indiquant le nombre 1 ou 2 d'une paire dans un boîtier.
Canon	- la longueur du canon peut varier.
Calibre	- le calibre peut varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78991
Marque: Lebeda
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Lebeda
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Lebeda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78991 - 1	12 GA PERCUSSION	2	790	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur la bande de visée et(ou) sur le mécanisme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique pour les fusils de chasse à percussion et à canons juxtaposés Lebeda dont la désignation de modèle est inconnue. - caractéristiques très variables.
Fabricant	- la firme d'Antonin Vincenc Lebeda était établie à Prague et a produit des armes de grande qualité de 1820 à 1888.
Mécanisme	- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 581
Marque: Lebel
Modèle: 1886/93

Sommaire

Marque:	Lebel
Modèle:	1886/93
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
581 - 1	8X50R LEBEL	8	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- l'inscription "Mle 1886 M 93" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle 1886 d'origine a été fabriqué de 1887 à 1892. - en 1893, la conception du modèle 1886 a été améliorée. - le modèle 1886/93 a été fabriqué entre 1893 et 1918.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse. - la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été établie à Châtellerault, en France, en 1819. - la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- côté de la chambre du canon, - toujours précédé d'au moins une lettre.
Coups	- magasin tubulaire sour le canon.
Autres marquages	- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon (les dates postérieures à 1918 sont les dates de remplacement des canons).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil à répétition à magasin tubulaire adopté par l'armée française en 1886 et légèrement modifié en 1893. Arme ayant une grande importance historique car il s'agissait du pemier fusil militaire de petit calibre et utilisant des cartouches à poudre sans fumée adopté par une puissance mondiale. Fusil réglementaire des troupes françaises au cours de la Première Guerre mondiale. Aucune sûreté!

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1886 M 93

1886 M93

1886/M93

Mle 1886 M 93

Mle 1886 M93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 582
Marque: Lebel
Modèle: 1886/93

Sommaire

Marque:	Lebel
Modèle:	1886/93
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
582 - 1	8X50R LEBEL	8	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- l'inscription "Mle 1886 M 93" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle 1886 d'origine a été fabriqué de 1887 à 1892. - en 1893, la conception du modèle 1886 a été améliorée. - le modèle 1886/93 a été fabriqué entre 1893 et 1918.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- sur le côté de la chambre du canon; toujours précédé d'au moins une lettre.
Coups	- magasin tubulaire sour le canon.
Autres marquages	- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon (les dates postérieures à 1918 sont les dates de remplacement des canons).
Remarques	Fusil à répétition à magasin tubulaire adopté par l'armée française en 1886 et légèrement modifié en 1893. Arme ayant une grande importance historique car il s'agissait du pemier fusil militaire de petit calibre et utilisant des cartouches à poudre sans fumée adopté par une puissance mondiale. Fusil réglementaire des troupes françaises au cours de la Première Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1886 M 93

1886 M93

1886/M93

Mle 1886 M 93

Mle 1886 M93

Mle 1886 Modified 1893

Mle 1886/93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62223
Marque: Lebel
Modèle: 1886/93

Sommaire

Marque:	Lebel
Modèle:	1886/93
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62223 - 1	8X50R LEBEL	8	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- "Mle 1886 M 93" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle original 1886 fabriqué de 1887 à 1892. - en 1893, le modèle 1886 fut amélioré. - le modèle 1886/93 fut produit entre 1893 et 1918.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur la chambre; toujours précédé d'au moins une lettre.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon (années postérieures à 1918 : années de pose de nouveaux canons).
Remarques	- fusil à répétition à magasin tubulaire adopté par l'armée française en 1886 et légèrement modifié en 1893. Arme ayant une grande importance historique car ce fut le premier fusil militaire de petit calibre utilisant une cartouche à poudre sans fumée adopté par une puissance mondiale; fusil réglementaire de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199147	Lebel	1886/93/27	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1886 M 93

1886 M93

1886 Modified 1893

Mle 1886 M 93

Mle 1886 M93

Mle 1886 Modified 1893

Mle 1886/93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199147
Marque: Lebel
Modèle: 1886/93/27

Sommaire

Marque:	Lebel
Modèle:	1886/93/27
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199147 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199147 - 2	7.5X58 FRENCH	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MLE1886 M 27" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'un Lebel "1886/93" qui a été modifié par la Manufacture d'armes de Tulle pour s'adapter au chargeur de type Mauser et tirer des cartouches de 7,5 mm.
- Pas moins de 5 000 exemplaires modifiés avaient été commandés en 1927. De ce nombre, seulement environ 1 500 exemplaires ont bel et bien été modifiés entre 1827 et 1940, dont bien peu ont subsisté.
- L'armurier a abandonné ces modifications pour privilégier les conversions Mannlicher-Berthier "1907/15/34" et Lebel "1886/93/35", plus légères et moins coûteuses.
- Caractéristiques : garde-main en bois avec grenadière; peut être équipé d'une baïonnette à capuchon métallique ou d'une baïonnette qui se range dans un tube sous le canon.

Fabricant

- L'inscription "MANUFACTURE D'ARMES Tulle" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MAT" figure sur le côté de la chambre du canon.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté de la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- L'inscription " 7m/m5" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "PAS 235 G" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; elle signifie que les rayures à pas à gauche font un tour en 235 mm.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré.
Autres marquages	- L'année de fabrication figure sur le côté de la culasse du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
586	Lebel	1886/93/35	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
62223	Lebel	1886/93	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1886 M 27

1886 M27

1887/1927

Lebel 1886/M27

M 27

M27

MLE 1886

MLE 1886 M 27

MLE 1886 M27

Tulle 1886 M27

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 584
Marque: Lebel
Modèle: 1886/93/35

Sommaire

Marque:	Lebel
Modèle:	1886/93/35
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
584 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- les inscriptions "Mle 1886 M 93" et "R 35" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ces armes à feu ont été fabriquées (converties) entre 1936 et 1939.
Fabricant	- le nom du fabricant, ou l'inscription "Chatellerault", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fut établie à Châtellerault, France, en 1819. - entre 1822 et 1968, la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- sur le côté de la chambre du canon; toujours précédé d'au moins une lettre.
Coups	- magasin tubulaire sour le canon.
Autres marquages	- année de fabrication (modification) sur le côté de la chambre du canon.
Remarques	- modification du fusil Lebel de modèle 1886/93 exécutée dans les années '30 et consistant à raccourcir le canon et le fût et à installer de nouveaux organes de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1886 M 93 R 35

1886/35

1886/35 Short Rifle

1886/93 R35

Mle 1886 M 93 R 35

Mle 1886 M93 R35

Mle 1886 R.35

R35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 585
Marque: Lebel
Modèle: 1886/93/35

Sommaire

Marque:	Lebel
Modèle:	1886/93/35
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
585 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- les inscriptions "Mle 1886 M 93" et "R 35" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ces armes à feu ont été fabriquées (converties) entre 1936 et 1939.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- sur le côté de la chambre du canon; toujours précédé d'au moins une lettre.
Coups	- magasin tubulaire sour le canon.
Autres marquages	- année de fabrication (modification) sur le côté de la chambre du canon.
Remarques	- fusil Lebel de modèle 1886/93 modifié : canon et fût plus courts (longueur propre à ce qui convient pour une carabine) et nouveaux organes de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1886 M 93 R 35

1886 M93 R35

1886 R35

1886/35

1886/35 Short Rifle

Mle 1886 M 93 R 35

Mle 1886 R.35

Mle 1886/M93/R35

R35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 586
Marque: Lebel
Modèle: 1886/93/35

Sommaire

Marque:	Lebel
Modèle:	1886/93/35
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
586 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- les inscriptions "Mle 1886 M 93" et "R 35" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ces armes à feu ont été fabriquées (converties) entre 1936 et 1939.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- sur le côté de la chambre du canon; toujours précédé d'au moins une lettre.
Coups	- magasin tubulaire sour le canon.
Autres marquages	- année de fabrication (modification) sur le côté de la chambre du canon.
Remarques	- version modifiée du fusil Lebel 1886/93 : canon et fût de longueur "carabine" et nouveaux organes de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199147	Lebel	1886/93/27	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1886 M 93 R 35

1886/35

1886/35 Short Rifle

1886/93 R35

1886/M93/R35

Mle 1886 M 93 R 35

Mle 1886 M93 R35

Mle 1886 R.35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133380
Marque: Lebel
Modèle: La Francaise

Sommaire

Marque:	Lebel
Modèle:	La Francaise
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133380 - 1	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu. - l'arme ressemble aux fusils à verrou de la famille "Lebel".
Modèle	- la désignation de modèle figure sur le côté droit de la monture, à l'intérieur d'un cercle : "La Française" et "MODÈLE DE L'UNION NATIONALE DES SOCIÉTÉS DE TIR DE FRANCE". - il s'agit d'un fusil d'entraînement à démontage rapide inspiré du fusil à verrou Lebel recourant au brevet Pidault et produit par plusieurs fabricants en France. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable; monture droite en deux pièces avec fût rainuré; grenadière unique; battants de bretelle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- aussi offert en calibre 6 mm.
Autres marquages	- un spécimen portait également l'inscription "La Française C.P. A Longue Portée" sur le côté droit de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Francaise

La Francaise C.P. A Longue Portée

La Scolaire

Lebel Trainer

MODÈLE DE L'UNION

MODÈLE DE L'UNION NATIONALE

MODÈLE DE L'UNION NATIONALE DE FRANCE".

MODÈLE DE L'UNION NATIONALE DES SOCIÉTÉS DE TIR DE FRANCE

Pidault Patent

Pidault Training Rifle

Training Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119765
Marque: Lebel
Modèle: Populaire

Sommaire

Marque:	Lebel
Modèle:	Populaire
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119765 - 1	6MM FLOBERT RF	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "Populaire" désigne le mécanisme de l'arme à feu. Un mécanisme Populaire est un fusil à un coup avec système de verrouillage simple. Normalement, le levier de culasse se verrouille contre une partie du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce type d'arme à feu s'appelait aussi "Populaire Carbine", "Populaire Junior", Populaire Scolaire", "Populaire Sport", "Scolaire".
- un mécanisme Lebel comprend normalement un boîtier de culasse aux côtés plats. Le verrou coulisse le long d'un guide situé au haut du boîtier de culasse/de la carcasse lorsqu'il est déverrouillé.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; levier de culasse à droite pouvant s'abaisser près de la monture ou faire sailllie bien droit par rapport au boîtier de culasse/à la carcasse après verrouillage; possibilité de guidon fixe et de hausse réglable.
- crosse en bois pouvant être dépourvue de poignée-pistolet; fût en bois avec une grenadière ou plus.
- boîtier de culasse/carcasse et canon pouvant se démonter rapidement en deux morceaux.

Numéro de série

- possibilité de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- sur une arme examinée, le numéro de série figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.

Autres marquages

- cette arme à feu peut arborer l'inscription "Sociétés de Tir", organisation française de tir sur cibles au fusil. L'inscription peut être estampée sur la monture sous la forme d'un emblème avec les mots " MODELE DE L'UNION NATIONALE Des SOCIÉTES DE TIR DE FRANCE" et "FRANCAISE" dans l'emblème.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

502

508

514

520

526

Francaise

Populaire Carbine

Populaire Junior

Populaire Scolaire

Populaire Sport

Populaire-Sport

Scolaire

Societes de Tir

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127462
Marque: Leberecht, C
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Leberecht, C
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127462 - 1	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "C. LEBERECHT, AMBERG" figure sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse de type 98 Mauser avec gravures; double détente; crosse à poignée-pistolet pleine longueur.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140980
Marque: Leberecht, C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Leberecht, C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140980 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	745	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "C. LEBERECHT, AMBERG" figure sur la bande du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds à âme lisse avec bande de visée concave continue et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé; à deux détentes; garde-main de type esquille et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelle.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138967
Marque: Lechner, Hans
Modèle: Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Lechner, Hans
Modèle:	Schuetzen Rifle
Fabricant:	Lechner, Hans
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138967 - 1	8.15X46R	1	723	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "H. Lechner" ou "Hans Lechner" et "Nurnberg" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il est déduit des caractéristiques de l'arme.
- la société Hans Lechner fabriquait des carabines de tir à la cible à chargement par la culasse de type Schuetzen personnalisées équipées d'un mécanisme à culasse basculante actionné par levier; elle produisit également deux types de mécanismes, qui lui servirent à la fabrication de ses carabines, les mécanismes "Original System-Aydt" et Buchel "Konkurrenz" (également épelé "Conkerrenz").
- caractéristiques : mécanisme de type à culasse basculante actionné par levier à un coup et chargement par la culasse; détente double; divers types d'organes de visée réglables; crosse de style suisse avec appui-joue surélevé; canon généralement octogonal; le levier d'armement est généralement muni d'une poignée évidée afin de garantir un meilleur contrôle; le boîtier de culasse/la carcasse, le pontet, la crosse et le fût sont généralement décorés de ciselures; la crosse et le fût sont faits de noyer de la meilleure qualité.
- des poinçons d'homologation allemands figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- les inscriptions "H. Lechner" ou "Hans Lechner" et "Nurnberg" figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.
- Hans Lechner était un fabricant d'armes allemand établi dans la ville de Nuremberg.
- la société Hans Lechner fabriquait des carabines de tir à la cible à chargement par la culasse de type Schuetzen personnalisées équipées d'un mécanisme à culasse basculante actionné par levier; elle produisit également deux mécanismes brevetés sous les noms "Original System-Aydt" et Buchel "Konkurrenz" (également épelé "Conkerrenz").
- les dates de fabrication des armes Lechner ne sont pas connues, toutefois, les recherches pointent vers le début des années 1900, du fait de l'existence d'une arme de cette société portant un poinçon d'homologation de 1916.

Mécanisme

- la société Hans Lechner fabriquait des carabines de tir à la cible à chargement par la culasse de type Schuetzen personnalisées équipées d'un mécanisme à culasse basculante actionné par levier; elle produisit également deux mécanismes brevetés sous les noms "Original System-Aydt" et Buchel "Konkurrenz" (également épelé "Conkerrenz").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le bloc-culasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197941
Marque: Leclercq, J
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Leclercq, J
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	Arendt, Maurice
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197941 - 1	6MM FLOBERT LONG RF	1	196	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. LECLERQ" au-dessus de "BREVETE" figure sur le dessous du canon.
- Joseph Leclercq était établi à Saint Remy, en Belgique de 1859 à 1886 environ.
- Joseph Leclercq était établi à Grâce-Hollogne, en Belgique vers 1994.
- J.L. Leclercq & Co était établi à Liège, en Belgique vers 1890-1891.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule à l'avant avec levier d'ouverture monté sur le dessous, devant le pontet; chien à crête apparent; pontet avec rallonge pour les doigts; poignée évasée en bois avec calotte de poignée et fleurons décoratifs en métal.

Fabricant

- "ARENDT" figure sur le côté droit du canon.
- Maurice Arendt était établi à Liège, en Belgique, de 1857 à 1889.
- Henri Arendt de Liège, en Belgique fabriquait des revolvers à percussion, des pistolets et des armes de sport dans les années 1870 et 1880.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé se compose de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Autres marquages

- Des poinçons d'homologation belges peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Parlour Pistol

Salon Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135719
Marque: Leclercq, J
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Leclercq, J
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	Leclercq, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135719 - 1	22 RF	1	196	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. LECLERCQ" au-dessus de "BREVETE" a été relevée sur la face inférieure du canon, sous le fût.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canon octogonal rayé avec guidon à lame et hausse fixe à encoche en V; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sous l'arme, devant le pontet; chien apparent avec crête et percuteur à pleine surface de frappe; mécanisme de détente à simple action; pontet avec repose-doigt; poignée arrondie en bois quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "J. LECLERCQ" et "BREVETE" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du canon, sous le fût.
- le fabricant Joseph Leclercq était établi à Saint-Rémy, en Belgique, de 1859 à 1886.
- le fabricant Joseph Leclercq était établi à Grace Hollogne, en Belgique, vers 1994.
- l'entreprise J.L. Leclercq & Co était établie à Liège, en Belgique, vers 1890-1891.

Mécanisme

- canon à bascule.

Calibre

- la désignation du calibre ne figurait pas sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Saloon

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124597
Marque: Leclercq, J
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Leclercq, J
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Leclercq, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124597 - 1	8MM	1	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "J. LECLERCQ" et "BREVETE" figurent sur deux lignes sur le dessous du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal; extracteur automatique; chien extérieur; levier d'ouverture à l'avant du pontet; hausse fixe à encoche en V et guidon à lame; crosse en bois à poignée anglaise et garde-main en bois.
Fabricant	- l'inscription "J. LECLERCQ" figure sur le dessous du canon, sous le fût. - la société Joseph Leclercq était établie à Saint Remy, en Belgique, entre 1859 et 1886. - la société Joseph Leclercq était établie à Grace Hollogne, en Belgique, vers 1994. - la société J.L. Leclercq & Co était établie à Liège, en Belgique vers 1890-1891.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20509
Marque: Lee Arms
Modèle: Red Jacket No 1

Sommaire

Marque:	Lee Arms
Modèle:	Red Jacket No 1
Fabricant:	Lee Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20509 - 3	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20509 - 4	22 RF	7	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE LEE ARMS CO." et "WILKES-BARRE, PA." figurent généralement sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "The Lee Arms Company" fabriquait des revolvers Suicide Special.
- la société "The Lee Arms Company" était établie à Wilkes-Barre, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1877 et 1889.
- les sociétés "Lee Arms Company", "Lee Firearms Company" et "The Lee Arms Company" ont été fondées par James Paris Lee, un inventeur et concepteur d'armes légères.
- les brevets de James Paris Lee pour une arme à chargeur ont été utilisés sur les fusils Remington-Lee, les fusils Lee-Burton, les fusils Lee-Metford et les fusils Lee-Enfield.
- la société "Lee Arms Company" était établie à Bridgeport, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, entre 1879 et 1910.
- la société "Lee Arms Company" de Bridgeport était une organisation commerciale pour le fusil à verrou de J.P. Lee.
- la société "Lee Firearms Company" était un fabricant des fusils à un coup de J.P. Lee.
- de 1864 à 1866, la société "Lee Firearms Company" était établie à Milwaukee, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "RED JACKET No. 2" figure généralement sur le canon.
- arme à feu fabriquée à la fin des années 1880.
- canon et barillet ronds.
- carcasse aux côtés plats.
- le guidon est à lame en demi-lune.
- la hausse est une rainure pleine longueur sur la cage du barillet.
- poignée en tête d'oiseau.
- le verrou de l'axe de barillet est situé sur le côté gauche de la carcasse.
- nickelé.
- détente et chien cémentés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "The Lee Arms Company" fabriquait des revolvers Suicide Special. - la société "The Lee Arms Company" était établie à Wilkes-Barre, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1877 et 1889. - la société "The Lee Arms Company" a été fondée par James Paris Lee, un inventeur et concepteur d'armes légères.
Mécanisme	- simple action. - détente encastrée.
Canon	- des canons de 51 mm à 67 mm ont été fabriqués.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Red Jacket No. 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20510
Marque: Lee Arms
Modèle: Red Jacket No 2

Sommaire

Marque:	Lee Arms
Modèle:	Red Jacket No 2
Fabricant:	Lee Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20510 - 2	32 RF	5	54	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20510 - 3	32 RF	5	67	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE LEE ARMS CO." et "WILKES-BARRE, PA." figurent généralement sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "The Lee Arms Company" fabriquait des revolvers Suicide Special.
- la société "The Lee Arms Company" était établie à Wilkes-Barre, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1877 et 1889.
- les sociétés "Lee Arms Company", "Lee Firearms Company" et "The Lee Arms Company" ont été fondées par James Paris Lee, un inventeur et concepteur d'armes légères.
- les brevets de James Paris Lee pour une arme à chargeur ont été utilisés sur les fusils Remington-Lee, les fusils Lee-Burton, les fusils Lee-Metford et les fusils Lee-Enfield.
- la société "Lee Arms Company" était établie à Bridgeport, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, entre 1879 et 1910.
- la société "Lee Arms Company" de Bridgeport était une organisation commerciale pour le fusil à verrou de J.P. Lee.
- la société "Lee Firearms Company" était un fabricant des fusils à un coup de J.P. Lee.
- de 1864 à 1866, la société "Lee Firearms Company" était établie à Milwaukee, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "RED JACKET No. 2" figure généralement sur le canon.
- arme à feu fabriquée à la fin des années 1880.
- canon rond.
- barillet cannelé.
- carcasse aux côtés plats.
- le guidon est à lame en demi-lune.
- la hausse est une rainure pleine longueur sur la cage du barillet.
- poignée en tête d'oiseau.
- le verrou de l'axe de barillet est situé sur le côté gauche de la carcasse.
- nickelé.
- détente et chien cémentés.

Fabricant

- la société "The Lee Arms Company" fabriquait des revolvers Suicide Special.
- la société "The Lee Arms Company" était établie à Wilkes-Barre, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1877 et 1889.
- la société "The Lee Arms Company" a été fondée par James Paris Lee, un inventeur et concepteur d'armes légères.

Mécanisme

- simple action.
- détente encastrée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Red Jacket No. 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20511
Marque: Lee Arms
Modèle: Red Jacket No 3

Sommaire

Marque:	Lee Arms
Modèle:	Red Jacket No 3
Fabricant:	Lee Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20511 - 1	32 RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20511 - 2	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE LEE ARMS CO." et "WILKES-BARRE, PA." figurent généralement sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "The Lee Arms Company" fabriquait des revolvers Suicide Special.
- la société "The Lee Arms Company" était établie à Wilkes-Barre, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1877 et 1889.
- les sociétés "Lee Arms Company", "Lee Firearms Company" et "The Lee Arms Company" ont été fondées par James Paris Lee, un inventeur et concepteur d'armes légères.
- les brevets de James Paris Lee pour une arme à chargeur ont été utilisés sur les fusils Remington-Lee, les fusils Lee-Burton, les fusils Lee-Metford et les fusils Lee-Enfield.
- la société "Lee Arms Company" était établie à Bridgeport, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, entre 1879 et 1910.
- la société "Lee Arms Company" de Bridgeport était une organisation commerciale pour le fusil à verrou de J.P. Lee.
- la société "Lee Firearms Company" était un fabricant des fusils à un coup de J.P. Lee.
- de 1864 à 1866, la société "Lee Firearms Company" était établie à Milwaukee, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis.

Modèle

- arme à feu fabriquée dans les années 1880.
- la désignation de modèle figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : simple action; barillet cannelé; détente encastrée; guidon à lame en acier ou en laiton; hausse rainurée; détente et chien cémentés; fini nickelé; poignée en tête d'oiseau en noyer ou en os.

Fabricant

- la société "The Lee Arms Company" fabriquait des revolvers Suicide Special.
- la société "The Lee Arms Company" était établie à Wilkes-Barre, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1877 et 1889.
- la société "The Lee Arms Company" a été fondée par James Paris Lee, un inventeur et concepteur d'armes légères.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le canon : "RED JACKET No. 3".
- sur le plafond de la cage du barillet : "THE LEE ARMS CO., WILKES-BARRE, PA.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 3 Red Jacket

Number 3 Red Jacket

Red Jacket

Red Jacket Number 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20512
Marque: Lee Arms
Modèle: Red Jacket No 4

Sommaire

Marque:	Lee Arms
Modèle:	Red Jacket No 4
Fabricant:	Lee Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20512 - 3	32 LONG RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20512 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20512 - 2	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE LEE ARMS CO." et "WILKES-BARRE, PA." figurent généralement sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "The Lee Arms Company" était un fabricant de revolvers de modèle Suicide Special.
- la société "The Lee Arms Company" était établie à Wilkes-Barre, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1877 et 1889.
- les sociétés "Lee Arms Company", "Lee Firearms Company" et "The Lee Arms Company" ont été fondées par James Paris Lee, inventeur et concepteur d'armes de petit calibre.
- les brevets de James Paris Lee relatifs à une arme employant un chargeur furent utilisés pour les fusils Remington-Lee, Lee-Burton, Lee-Metford et Lee-Enfield.
- la société "Lee Arms Company" était établie à Bridgeport, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, entre 1879 et 1910.
- la société "Lee Arms Company", de Bridgeport, était une organisation commerciale qui vendait les fusils à mécanisme à verrou de J.P. Lee.
- la société "Lee Firearms Company" était un fabricant de fusils à un coup J.P. Lee.
- la société "Lee Firearms Company" était établie à Milwaukee, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, entre 1864 et 1866.

Modèle

- l'inscription "RED JACKET No. 4" figure généralement sur le canon.
- arme fabriquée à la fin des années 1880.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible; chien extérieur à crête; détente encastrée; simple action; poignée en "tête d'oiseau".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société "The Lee Arms Company" était un fabricant de revolvers de modèle Suicide Special.
- la société "The Lee Arms Company" était établie à Wilkes-Barre, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1877 et 1889.
- la société "The Lee Arms Company" a été fondée par James Paris Lee, inventeur et concepteur d'armes de petit calibre.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette; peut être répété sur le dessous du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 4 Red Jacket

Red Jacket No. 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148003
Marque: Lee Arms
Modèle: Warrior No 4

Sommaire

Marque:	Lee Arms
Modèle:	Warrior No 4
Fabricant:	Lee Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148003 - 1	32 RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE LEE ARMS CO." et "WILKES-BARRE, PA." figurent généralement sur le dessus de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "The Lee Arms Company" fabriquait des revolvers Suicide Special.
- "The Lee Arms Company" se trouvait à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1877 et 1889.
- les "Lee Arms Company", "Lee Firearms Company" et "The Lee Arms Company" ont été fondées par James Paris Lee, inventeur et concepteur d'armes légères.
- les brevets d'arme à feu à chargeur de James Paris Lee ont été appliqués à des fusils Remington-Lee rifles, Lee-Burton, Lee-Metford et Lee-Enfield.
- "Lee Arms Company" se trouvait à Bridgeport, au Connecticut, aux États-Unis, entre 1879 et 1910.
- "Lee Arms Company" de Bridgeport était chargée de la vente des fusils à verrou de J.P. Lee.
- "Lee Arms Company" fabriquait des fusils à un coup J.P. Lee.
- "Lee Arms Company" se trouvait à Milwaukee, au Wisconsin, aux États-Unis, entre 1864 et 1866.

Modèle

- "WARRIOR No. 4" figure sur le canon.
- arme fabriquée dans les années 1880.
- caractéristiques : guidon à lame; hausse consistant en une encoche sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; canon octogonal; dessus de boîtier de culasse/de la carcasse monobloc à barillet cannelé amovible; chien à crête exposé; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; poignée en tête d'oiseau.

Fabricant

- "The Lee Arms Company" fabriquait des revolvers Suicide Special.
- "The Lee Arms Company" se trouvait à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, aux États-Unis, entre 1877 et 1889.
- "The Lee Arms Company" a été fondée par James Paris Lee, inventeur et concepteur d'armes légères.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la crosse, sous la plaque.
- le numéro de série observé se composant de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lee Arms Warrior No 4

Suicide Special

Warrior No Four

Warrior No. 4

Warrior Number 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68366
Marque: Lee Firearms
Modèle: Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Lee Firearms
Modèle:	Cavalry Carbine
Fabricant:	Lee Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68366 - 1	44 RF	1	546	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " LEE'S FIREARMS CO. MILWAUKEE, WISC., PAT'D JULY 22, 1862" sur le canon.

Modèle

- carabine de cavalerie à chargement par la culasse, à chien central apparent et utilisant des cartouches métalliques.
- mécanisme de culasse breveté Lee avec canon articulé du côté droit pour le chargement et le déchargement.
- monture d'une seule pièce en noyer, pas de fût, barre et anneau pour bretelle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- fabriqué à environ 455 exemplaires.
- fabriqué vers 1864-1865.

Fabricant

- la "Lee Firearms Company" produisit des carabines à un coup pour les forces de l'Union pendant la guerre de Sécession, entre 1864 et 1866.
- la "Lee Firearms Company" se trouvait à Milwaukee, Wisconsin, É.-U.
- la "Lee Firearms Company" fut fondée par James Paris Lee, inventeur et concepteur d'armes légères.
- la "Lee Arms Company" fut aussi fondée par James Paris Lee à Bridgeport, Connecticut, É.-U.
- la Lee Arms Company de Bridgeport vendit le fusil à verrou de J.P. Lee entre 1879 et 1910.
- les brevets de James Paris Lee concernant une arme à répétition furent mis en pratique pour les fusils Remington-Lee, Lee-Burton, Lee-Metford et Lee-Enfield.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62903	Lee Firearms	Single Shot Rifle	Lee Firearms Company	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1862

Lee Single Shot Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62903
Marque: Lee Firearms
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Lee Firearms
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Lee Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62903 - 3	38 EXTRA LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62903 - 1	44 HENRY RF	1	546	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62903 - 2	44 HENRY RF	1	710	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62903 - 4	44 LONG RF	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee's Fire Arms Co. Milwaukee, Wisc., Pat'd July 22D, 1862" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1865 à 1866.
- fusil à un coup avec canon basculant latéralement et extracteur à commande manuelle.
- la plupart de ces fusils étaient des carabines fabriquées en vertu d'un contrat pour la guerre civile américaine, mais ont rapidement été abandonnés en faveur d'armes telles que les carabines à répétition Spencer; cependant, l'entreprise Lee's fabriquait aussi des fusils de sport à canon plus long comportant le même mécanisme.
- caractéristiques : monture en noyer sans garde-main; percuteur/lame sur le chien; extracteur manuel sur le côté droit du canon; anneau et barre coulissants sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse pour y fixer une bretelle.
- ce fusil a aussi été connu sous le nom de "Lee Side-Swing Rifle".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la "Lee Firearms Company" fabriquait des carabines à un coup en vertu d'un contrat pour la guerre civile américaine de 1864 à 1866.
- la "Lee Firearms Company" était établie à Milwaukee, au Wisconsin (É.-U.).
- la "Lee Firearms Company" fut fondée par James Paris Lee, un inventeur et concepteur d'armes légères.
- la "Lee Arms Company" a aussi été fondée par James Paris Lee à Bridgeport, au Connecticut (É.-U.).
- la Lee Arms Company de Bridgeport était une entreprise de commercialisation qui s'occupait de vendre le fusil à verrou J.P. Lee de 1879 à 1910.
- les brevets de James Paris Lee pour une arme à feu à chargeur furent utilisés pour les fusils Remington-Lee, le fusil Lee-Burton, les fusils Lee-Metford et les fusils Lee-Enfield.
- l'inscription "Lee's Fire Arms Co. Milwaukee, Wisc., Pat'd July 22D, 1862" figure sur le dessus du canon.
- la "Lee's Fire Arms Company" fabriquait des carabines à un coup en vertu d'un contrat pour la guerre civile américaine de 1864 à 1865; cette entreprise ne réussit pas et la société cessa ses opérations en 1865 environ.
- la "Lee's Fire Arms Company" était établie à Milwaukee, au Wisconsin (É.-U.).
- la "Lee's Fire Arms Company" fut fondé par James Paris Lee, un inventeur et concepteur d'armes légères.
- la "Lee Arms Company" a aussi été fondé par James Paris Lee à Bridgeport, au Connecticut (É.-U.).
- la Lee Arms Company de Bridgeport était une entreprise de commercialisation qui s'occupait de vendre le fusil à verrou J.P. Lee de 1879 à 1910.
- les brevets de James Paris Lee pour une arme à feu à chargeur furent utilisés pour les fusils Remington-Lee, le fusil Lee-Burton, les fusils Lee-Metford et les fusils Lee-Enfield.

Mécanisme

- canon basculant latéralement, à chargement par la culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les plats du mécanisme de la boîte de culasse/de la carcasse, devant le bouclier.
- le numéro de série n'est composé que de chiffres et ne comporte aucun préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68366	Lee Firearms	Cavalry Carbine	Lee Firearms Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1862

1862 Lee

Lee 1862

Lee Side-Swing

Lee Side-Swing Rifle

Single Shot

Single Shot Carbine

Swing Breech Carbine

Swing Breech Rifle

Swing-Breech Carbine

Swing-Breech Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125441
Marque: Lee, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lee, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lee, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125441 - 1	10 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125441 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125441 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Wm. Lee" peut figurer sur les côtés des platines ou sur la bande centrale des canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande pleine et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec clé d'ouverture sur le dessous; platines latérales à mécanisme inversé; chiens extérieurs; extracteur une pièce; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.

Fabricant

- l'inscription "Wm. Lee" peut figurer sur les côtés des platines ou sur la bande centrale des canons.
- l'adresse de Williams Lee peut aussi figurer sur la bande centrale des canons.
- William Lee fonda une entreprise de fabrication d'armes à feu à Birmingham, en Angleterre, au 5 1/2 Fleet Street, vers 1860.
- la société William Lee était établie à Court. 9 Lancaster Street de 1862 à 1871, au 21 Welman Row de 1872 à 1875, et au 28 Lench Street de 1876 à 1900.
- la société William Lee était établie au 28 Lancaster Street en 1908.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Autres marquages

- l'adresse "28 Lancaster St Birmingham & Kimberly 2886" a été relevée sur la bande centrale des canons d'un exemplaire examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131431
Marque: Lee-Burton
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Burton
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131431 - 1	402 ENFIELD-MARTINI	5	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "I".
- fusil expérimental/d'essai doté du système de chargeur Burton et du boîtier de culasse/de la carcasse conçue par Lee.
- 327 exemplaires produits seulement.
- caractéristiques : poignée anglaise, monture en deux parties avec deux grenadières; magasin à alimentation par gravité; guidon à lame et hausse réglable; tenon de baïonnette monté à droite des grenadières frontales.
- longueur totale de 1 275 mm (50,2 po), poids 10,25 lb.

Fabricant

- le poinçonnage d'homologation de l'arsenal figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à droite.

Autres marquages

- poinçons d'homologation sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
"CROWN"
ENFIELD I
1886 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Enfield 1886

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 592
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Long Rifle MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Long Rifle MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
592 - 1	22 LR	1	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" renvoie à "James Paris Lee", soit le concepteur de la carabine à chargeur Lee.
- la carabine à chargeur "Lee" se caractérise principalement par son verrou de culasse arrière et son boîtier-chargeur amovible.
- "Enfield" renvoie au système de rayage Enfield.
- le rayage "Enfield" a été mis en oeuvre en 1895 et consistait initialement en cinq (5) rayures concentriques de 0,005 po de profondeur et à crête de 0,0936 po de largeur, qui entraînaient un tour vers la gauche à tous les 10 po.
- des carabines et des fusils "Lee-Enfield" ont été observés avec les marques suivantes sur le manchon de crosse : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- . C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield" (Lee-Enfield à alimentation par chargeur).
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield carabine" (carabine Lee-Enfield).
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur court).
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- "LNG .22" et le chiffre romain "un" (I.) figurent sur le côté gauche du manchon de crosse.
- cette carabine a été transformée par Enfield en 1912.
- cette carabine Lee-Metford MARK 2 a été fabriquée à l'origine par Sparkbrook en 1894 et convertie en calibre .22 à un coup.
- cette conversion a nécessité de remplacer le canon de calibre .303 par un barillet de calibre .22
- 22 carabines Long Rifle MARK 1 étaient destinées à être utilisées par la Royal Navy.

Fabricant

- "ENFIELD" et "1912" figurent sur le côté gauche du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.
Canon	- ces fusils comportent un nouveau canon de calibre .22.
Autres marquages	- marques originales de l'arsenal (fabrication), date de fabrication et modèle sur le côté droit du manchon de crosse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126322
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Long Rifle MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Long Rifle MARK 1*
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126322 - 1	22 LR	1	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boîtier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche, faisaient 1 tour en 10 po, avaient une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du manchon d'emboîtement de la crosse. Ces fusils ont été fabriqués (convertis) en 1912 pour être utilisés en tant qu'outil de formation des membres de Forces navales.
- il s'agit d'une conversion du modèle Lee Enfield MARK 1* en arme à percussion annulaire de calibre .22, effectuée en remplaçant le canon de calibre .303 par un canon de calibre .22 et en modifiant la tête de culasse et l'extracteur.

Fabricant

- le logo de BSA est estampé sur les pans plats de la chambre.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'extrémité avant droite du boîtier de culasse, et comporte généralement un préfixe ou un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 593
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Long Rifle MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Long Rifle MARK 1*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
593 - 1	22 LR	1	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Désignation de modèle sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) en 1912.

Fabricant

- les inscriptions "ENFIELD" et "1912" figurent sur le côté gauche du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Canon

- ces fusils comportent un nouveau canon de calibre .22.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- marques originales de l'arsenal (fabrication), date de fabrication et modèle sur le côté droit du manchon de crosse.
Remarques	Fusils Lee Metford MARK 2* et Lee Enfield MARKS 1 et 1* transformés en fusils de calibre .22 par remplacement du canon de calibre .303 par un canon de calibre .22 et par modification de la tête de verrou et de l'extracteur. Ces fusils étaient destinés à la Royal Navy.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 594
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Long Rifle MARK 2

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Long Rifle MARK 2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
594 - 1	22 LR	1	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du "fusil à chargeur Lee" sont un verrou de culasse arrière et un boîtier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le "système de rayures Enfield" a été mis sur le marché en 1895 et était alors composé de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche d'une profondeur de 0,005 po avec cloisons de 0,0936 po de largeur, effectuant 1 tour en 10 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse de carabines et de fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargement par chargeur).
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield carabine" (carabine Lee-Enfield).
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur court).
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur, court).

Modèle

- fusil dérivé des fusils Lee Metford MARK 2* et Lee Enfield MARK 1 et 2* portés au calibre .22 à percussion annulaire par remplacement du canon de calibre .303 par un canon de calibre .22 et par modification de la tête de culasse et de l'extracteur.
- désignation de modèle sur le côté gauche du manchon de crosse : "Lng 22 II".
- ces fusils ont été fabriqués (modifiés) en 1912.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) figure sur le côté gauche du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.
Autres marquages	- arsenal de fabrication, date et désignation de modèle sur le côté droit du manchon de crosse.
Remarques	- ces fusils étaient destinés à l'armée britannique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Long Rifle Mark II

22 Long Rifle Mk 2

22 Long Rifle Mk II

Lng 22 II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 595
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Pattern 1914 Long Rifle

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Pattern 1914 Long Rifle
Fabricant:	Parker, A G & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
595 - 1	22 LR	1	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0,005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du manchon de crosse (sous la désignation de modèle existante).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant d'origine, l'année de fabrication et le modèle figurant au-dessus de l'inscription "A.G. PARKER & CO. LTD. BIRMINGHAM" sur le côté droit du manchon de crosse. - Alfred Gray Parker a créé son entreprise au 69 Icknield Street, à Birmingham, Angleterre, en 1894. - le nom de l'entreprise d'Alfred Gray Parker a été changé pour A.G. Parker & Company, en 1900. - le nom de A.G. Parker & Co. a été changé pour A.G. Parker & Company, Limited en 1904. - A.G. Parker & Company, Limited a emménagé au 264 Icknield Street en 1910. - Arthur Hale est l'inventeur du système de rayures "Parkerifling" permettant de convertir des canons de calibre .303 en calibre .22 pour l'entraînement (brevet de 1914). - A.G. Parker & Co., Ltd. a emménagé au 6½ Whittall Street en 1915. - A.G. Parker & Co., Ltd. a changé son nom pour "Bisely Works", toujours sur Whittall Street, en 1920. - Alfred Gray Parker est décédé en 1915. - A.T.C. Hale, second fils d'Arthur, est entré chez A.G. Parker & Co., Ltd. en 1925. - le nom de A.G. Parker & Co., Ltd. a été changé pour Parker-Hale Limited en 1936.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.
Autres marquages	- marques originales sur le côté droit du manchon de crosse.
Remarques	- fusil Charger Loading Lee Enfield (CLLE) MARK 1* transformé en fusil de calibre .22 par insertion d'un sous-calibre de calibre .22 dans le canon de calibre .303 et par modification de la tête de verrou et de l'extracteur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 596
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Pattern 1914 Long Rifle

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Pattern 1914 Long Rifle
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
596 - 1	22 LR	1	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du manchon de crosse (sous la désignation de modèle existante).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse, au-dessus de la désignation de modèle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.

Canon

- canon de calibre .303 porté au calibre .22 par insertion d'un sous-calibre .22.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- marques originales sur le côté droit du manchon de crosse.
Remarques	- fusil Charger Loading Lee Enfield (CLLE) MARK 1* transformé en fusil de calibre .22 par insertion d'un sous-calibre de calibre .22 dans le canon de calibre .303 et par modification de la tête de verrou et de l'extracteur.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 699
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Pattern 1914 Short Rifle No 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Pattern 1914 Short Rifle No 1
Fabricant:	Parker, A G & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
699 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0,005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- désignation du modèle sur côté droit du manchon de crosse (sous désignation de modèle existante).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant d'origine, l'année de fabrication et le modèle figurant au-dessus de l'inscription "A.G. PARKER & CO. LTD. BIRMINGHAM" sur le côté droit du manchon de crosse. - Alfred Gray Parker a créé son entreprise au 69 Icknield Street, à Birmingham, Angleterre, en 1894. - le nom de l'entreprise d'Alfred Gray Parker a été changé pour A.G. Parker & Company, en 1900. - le nom de A.G. Parker & Co. a été changé pour A.G. Parker & Company, Limited en 1904. - A.G. Parker & Company, Limited a emménagé au 264 Icknield Street en 1910. - Arthur Hale est l'inventeur du système de rayures "Parkerifling" permettant de convertir des canons de calibre .303 en calibre .22 pour l'entraînement (brevet de 1914). - A.G. Parker & Co., Ltd. a emménagé au 6½ Whittall Street en 1915. - A.G. Parker & Co., Ltd. a changé son nom pour "Bisely Works", toujours sur Whittall Street, en 1920. - Alfred Gray Parker est décédé en 1915. - A.T.C. Hale, second fils d'Arthur, est entré chez A.G. Parker & Co., Ltd. en 1925. - le nom de A.G. Parker & Co., Ltd. a été changé pour Parker-Hale Limited en 1936.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.
Canon	- canon de calibre .303 chemisé pour le porter au calibre .22.
Autres marquages	- arsenal de fabrication, date et désignation de modèle sur les côtés droit et gauche du manchon de crosse (ce fusil est une version modifiée d'une version modifiée).
Remarques	- fusils Short Magazine Lee Enfield MARKS 2 et 2* transformés en armes de calibre .22; pour ce faire, un manchon de calibre .22 a été inséré dans le canon de calibre .303 et la tête de culasse ainsi que l'extracteur ont été modifiés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pattern 1914 Short Rifle No 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 700
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Pattern 1914 Short Rifle No 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Pattern 1914 Short Rifle No 1
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
700 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C.", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle figure sur le côté droit du manchon de crosse (sous la désignation de modèle existante).

Fabricant

- le nom du fabricant est inscrit au-dessus de la désignation de modèle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- arsenal, date de fabrication et modèle inscrits sur les côtés droit et gauche du manchon de crosse (il s'agit d'une version modifiée d'un fusil déjà modifié).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusils Short Magazine Lee Enfield MARKS 2 and 2* transformés en fusils de calibre .22 par insertion d'un sous-calibre de calibre .22 dans le canon de calibre .303 et par modification de la tête de verrou et de l'extracteur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pattern 1914 Short Rifle No 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 701
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Pattern 1914 Short Rifle No 2

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Pattern 1914 Short Rifle No 2
Fabricant:	Parker, A G & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
701 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0,005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle figure sur le côté droit du manchon de crosse (sous la désignation de modèle existante). Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) entre 1914 et 1918.
- le canon original de calibre .303 comporte un insert ramenant le calibre à .22 LR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant d'origine, l'année de fabrication et le modèle figurant au-dessus de l'inscription "A.G. PARKER & CO. LTD. BIRMINGHAM" sur le côté droit du manchon de crosse. - Alfred Gray Parker a créé son entreprise au 69 Icknield Street, à Birmingham, Angleterre, en 1894. - le nom de l'entreprise d'Alfred Gray Parker a été changé pour A.G. Parker & Company, en 1900. - le nom de A.G. Parker & Co. a été changé pour A.G. Parker & Company, Limited en 1904. - A.G. Parker & Company, Limited a emménagé au 264 Icknield Street en 1910. - Arthur Hale est l'inventeur du système de rayures "Parkerifling" permettant de convertir des canons de calibre .303 en calibre .22 pour l'entraînement (brevet de 1914). - A.G. Parker & Co., Ltd. a emménagé au 6½ Whittall Street en 1915. - A.G. Parker & Co., Ltd. a changé son nom pour "Bisely Works", toujours sur Whittall Street, en 1920. - Alfred Gray Parker est décédé en 1915. - A.T.C. Hale, second fils d'Arthur, est entré chez A.G. Parker & Co., Ltd. en 1925. - le nom de A.G. Parker & Co., Ltd. a été changé pour Parker-Hale Limited en 1936.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.
Autres marquages	- arsenal de fabrication, date et désignation de modèle sur les côtés droit et gauche du manchon de crosse de fusils provenant de la modification de fusils S.M.L.E. No1 MARK 4 Converted; sur le côté droit du manchon de crosse seulement dans le cas de fusils obtenus par modification de fusils S.M.L.E. No I MARK 3.
Remarques	- cette arme à feu est une version modifiée des fusils Short Magazine Lee Enfield MARK 3 (Rifle No 1 MARK 3) et Short Magazine Lee Enfield MARK 4 Converted (Rifle No 1 MARK 4 Converted) conçue pour utiliser des cartouches de calibre .22; un manchon de calibre .22 a été inséré dans le canon de calibre .303 et la tête de culasse ainsi que l'extracteur ont été modifiés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pattern 1914 Short Rifle No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27100
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Pattern 1914 Short Rifle No 2

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Pattern 1914 Short Rifle No 2
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27100 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté droit du manchon de crosse, sous les marques originales.

Fabricant

- le nom du fabricant se trouve au-dessus de la désignation de modèle, sur le côté droit du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; numéro précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- inscriptions originales de l'arsenal sur les côtés droit et gauche du manchon de crosse; ces fusils modifiés ont été obtenus à partir d'armes déjà modifiées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil Short Magazine Lee Enfield MARK 3 (fusil No 1 MARK 3) ou fusil Short Magazine Lee Enfield MARK 4 Converted (fusil No 1 MARK 4 Converted) transformés en fusils de calibre .22 par remplacement du canon original de calibre .303 par un nouveau canon de calibre .22 et par modification de la tête de verrou et de l'extracteur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pattern 1914 Short Rifle No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 597
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Pattern 1918 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Pattern 1918 Short Rifle
Fabricant:	Greener, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
597 - 1	22 LR	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- l'inscription ".22 PATT '18" figure sur le côté droit du manchon de crosse (sous les marques d'origine de la couronne du roi, et les inscriptions "G.R.", "ENFIELD", "1915", "Sht L.E." et "III").
- arme à feu convertie entre 1918 et 1920.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend généralement un préfixe ou un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- marques originales sur le côté droit du manchon de crosse. - "Parkerifled" et "Parker Hale .303 cum .22 System" peuvent figurer sur le canon (Knox) et sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	Fusil Short Magazine Lee Enfield MARK 3 (fusil No 1 MARK 3) transformé en fusil de calibre .22 par insertion d'un sous-calibre de calibre .22 dans le canon original de calibre .303. Le fusil modifié comportait une chambre adaptée à une cartouche qui ressemblait à une cartouche de calibre .303 BRITISH, mais qui était en réalité du calibre .22. Il s'agissait d'une arme à répétition (10 coups).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Patt 18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 598
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Short Rifle MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Short Rifle MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
598 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

La désignation de modèle correspond au chiffre romain un figurant sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été modifiés entre 1907 et 1910.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) figure sur le côté gauche du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- marques originales de l'arsenal (fabrication), date de fabrication et modèle sur le côté droit du manchon de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil Lee Metford MARK 1 transformé en fusil de calibre .22 à un coup par remplacement du canon de calibre .303 par un canon de calibre .22 et par modification de la tête de verrou et de l'extracteur; le fût a aussi été raccourci.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
710	Lee-Metford	MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 599
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Short Rifle MARK 2

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Short Rifle MARK 2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
599 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- l'inscription "Sht .22" et le chiffre romain "II" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du manchon de crosse.
- la désignation de modèle d'origine du fusil .303 figure généralement sur le côté droit du manchon de crosse.
- ces fusils ont été fabriqués (convertis) entre 1907 et 1910.

Fabricant

- les inscriptions "ENFIELD" et l'année de conversion figurent sur le côté gauche du manchon de crosse.
- REMARQUE : le nom du fabricant d'origine et l'année de production du fusil .303 figurent généralement sur le côté droit du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure généralement sur l'extrémité avant du côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- marques originales de l'arsenal (fabrication), date de fabrication et modèle sur le côté droit du manchon de crosse.

Remarques

- fusil Lee Metford MARK 2 transformé en fusil de calibre .22 à un coup par remplacement du canon de calibre .303 par un canon de calibre .22 et par modification de la tête de verrou et de l'extracteur; le fût a aussi été raccourci.
- ces fusils étaient destinés à la Royal Navy.
- ces fusils comportent une nouveau canon de calibre .22.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Calibre Short Rifle Mark 2

22 Calibre Short Rifle Mark II

22 Short Rifle Mk II

Enfield Sht 22 II

Short 22 Mark 2

Short 22 Mark II

Sht .22 II

Sht 22 II

Sht 22 Mark II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 600
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Short Rifle MARK 3

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Short Rifle MARK 3
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
600 - 2	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
600 - 1	22 LR	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- sur le côté droit du manchon de crosse, sous forme abrégée, avec le chiffre romain trois.
- fusils Short Magazine Lee-Enfield MARKS 2 Converted et 2* Converted portés au calibre .22 (percussion annulaire) par remplacement du canon d'origine de calibre .303 et par modification de la tête de culasse et de l'extracteur.
- ces fusils étaient d'abord des armes à un coup, mais en 1915, un chargeur de cinq cartouches fabriqué par Parker-Hiscock fut adopté.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) figure sur le côté droit du manchon de crosse, sous la désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.
Canon	- ces fusils comportent un nouveau canon de calibre .22.
Coups	- ces fusils étaient à l'origine des armes à un coup, mais en 1915, un chargeur de 5 cartouches fabriqués par Parker-Hiscock a été adopté et mis en service à grande échelle.
Autres marquages	- marques originales de l'arsenal (fabrication), date de fabrication et modèle sur les côtés droit et gauche du manchon de crosse (sur certaines armes, ces inscriptions sont partiellement effacées).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Short Rifle

MARK 3

MARK 3 22 Short Rifle

MARK 3 Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 602
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Short Rifle MARK 3

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Short Rifle MARK 3
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
602 - 1	22 LR	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du manchon de crosse (sous la désignation de modèle existante). Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) entre 1912 et 1918.

Fabricant

- habituellement sur le manchon de crosse : "LSA".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Canon

- ces fusils comportent un nouveau canon de calibre .22.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- marques originales de l'arsenal (fabrication), date de fabrication et modèle sur les côtés droit et gauche du manchon de crosse (sur certaines armes, ces inscriptions sont partiellement effacées).
Remarques	- fusils Short Magazine Lee Enfield MARKS 2 Converted et 2* Converted transformés en fusils de calibre .22 par remplacement du canon de calibre .303 par un canon de calibre .22 et par modification de la tête de verrou et de l'extracteur. Il s'agissait originalement d'armes à un coup, mais en 1915, un chargeur de 5 cartouches fabriqué par Parker-Hiscock a été adopté.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 601
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Short Rifle MARK 3

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Short Rifle MARK 3
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
601 - 1	22 LR	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures Enfield ("Enfield rifling") a été mis sur le marché en 1895. Il comprenait à l'origine cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- la désignation de modèle, sous forme abrégée, correspond au chiffre romain trois figurant sur le côté droit du manchon de crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) figure sur le côté droit du manchon de crosse, sous forme abrégée, sous la désignation de modèle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.

Canon

- ces fusils comportent un nouveau canon de calibre .22.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- marques orginales de l'arsenal (fabrication), date de fabrication et modèle sur les côtés droit et gauche du manchon de crosse (sur certaines armes, ces inscriptions sont partiellement effacées). - marques originales de l'arsenal (fabrication), date de fabrication et modèle sur les côtés droit et gauche du manchon de crosse (sur certaines armes, ces inscriptions sont partiellement effacées).
Remarques	- ce fusil était à l'origine une arme à un coup, mais en 1915, un chargeur à cinq coups fabriqué par Parker-Hiscock a été adopté.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Short Rifle

MARK 3

MK 3 22 Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 588
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Short Rifle MARK 4

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Short Rifle MARK 4
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
588 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- l'inscription "IV" figure sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.
- les lettres "IV" correspondent au chiffre romain (4) quatre.
- armes converties ou fabriquées entre 1921 et 1925.
- le gouvernement britannique a remplacé la désignation du modèle ".22 Short Rifle MARK 4" par "Rifle No 2 MARK 4*" en 1926.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) ne figure habituellement pas sur ces armes.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.
Autres marquages	- les marques originales du côté droit du manchon de crosse peuvent être partiellement présentes (monogramme, fabricant original et date de fabrication) sur les armes modifiées.
Remarques	Fusils Short Magazine Lee Enfield MARKS 3 and 3* (fusils No 1 MARKS 3 et 3*) transformés en fusils de calibre .22 par remplacement du canon original de calibre .303 par un nouveau canon de calibre .22 et par modification de la tête de verrou et de l'extracteur. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de ces armes de .22 Short Rifle MARK 4 à fusil no 2 MARK 4*. Certains fusils no 2 MARK 4* étaient des armes neuves.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
589	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
590	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	À un coup
591	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	À un coup
87415	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	À un coup
149283	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

IV

Rifle No.2 Mk IV

SHT 22 IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 590
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Short Rifle MARK 4

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Short Rifle MARK 4
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
590 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" renvoie à "James Paris Lee", soit le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- le fusil à chargeur Lee se caractérise principalement par son verrou de culasse arrière et son boîtier-chargeur amovible.
- "Enfield" renvoie au système de rayage Enfield.
- le système de rayage "Enfield rifling"a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été observées sur le manchon de crosse des carabines et fusils Lee-Enfield examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- généralement "Mk IV" ou "Mk 4" est marqué sur le côté droit du manchon de crosse.
- l'abréviation "Mk" signifie "MARK"
- "IV" est le chiffre romain (4) quatre.
- le gouvernement britannique a changé la désignation du modèle du fusil ".22 Short Rifle MARK 4" pour "Rifle No 2 MARK 4*" en 1926.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) n'apparaît habituellement pas sur ces armes.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les marques originales du côté droit du manchon de crosse peuvent être partiellement présentes (monogramme, fabricant original et date de fabrication) sur les armes modifiées.

Remarques

Fusils Short Magazine Lee Enfield MARKS 3 and 3* transformés en fusils de calibre .22 par remplacement du canon original de calibre .303 par un nouveau canon de calibre .22 et par modification de la tête de verrou et de l'extracteur. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de ces armes de .22 Short Rifle MARK 4 à fusil no 2 MARK 4*. Certains fusils no 2 MARK 4* étaient des armes neuves.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
588	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
589	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
591	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	À un coup
87415	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	À un coup
149283	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

IV

SHT 22 Mk 4

SHT 22 Mk IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87575
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Short Rifle MARK 4

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Short Rifle MARK 4
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87575 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- l'inscription "IV" figure sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.
- les lettres "IV" correspondent au chiffre romain "4".
- cette arme est un fusil Lee-Enfield No I MARK 3* qui a été converti en fusil à un coup 22 LR, avec les inscriptions correspondantes, puis ramené à sa configuration d'origine un peu plus tard, les inscriptions de conversion demeurant toutefois intactes.
- le gouvernement britannique a remplacé la désignation du modèle ".22 Short Rifle MARK 4" par "Rifle No 2 MARK 4*" en 1926.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le côté droit du manchon de crosse : "LSA Co".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Coups	- chargeur détachable devant le pontet.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87415
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Short Rifle MARK 4

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Short Rifle MARK 4
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87415 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- modèle fabriqué de 1921 à 1925.
- l'inscription "IV" figure sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.
- les lettres "IV" correspondent au chiffre romain (4) quatre.
- le modèle "22 Short Rifle Mark 4" est un fusil No 1 MARK 3 ou No 1 MARK 3* de Lee-Enfield avec un canon ou un manchon de canon 22 LR, une tête de culasse, un percuteur, un extracteur et un fût de longueur réduite spéciaux.
- le gouvernement britannique a remplacé la désignation du modèle ".22 Short Rifle MARK 4" par "Rifle No 2 MARK 4*" en 1926.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le côté droit du manchon de crosse : "LSA Co".

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - sur le côté droit du manchon de crosse : ".22"

Remarques - fusils Short Magazine Lee Enfield MARK 3 et 3* (fusils No 1 MARK 3 et 3*) portés au calibre .22 par remplacement du canon d'origine par un canon neuf de calibre .22, modification de la tête de culasse et de l'extracteur. En 1925, le gouvernement britannique adopta une nouvelle désignation de modèle pour ces fusils; celle-ci passa de .22 Short Rifle MARK 4 à 22 Short Rifle MARK IV* (indiquant de légères modifications) et en 1926, la désignation fut de nouveau modifiée pour devenir Rifle No 2 MARK 4*.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
588	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
589	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
590	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	À un coup
591	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	À un coup
149283	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

.22 IV

22 IV

IV

MARK IV

MK IV

No 2 Mark IV

No.2 MK IV

No2 Mark IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 589
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Short Rifle MARK 4

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Short Rifle MARK 4
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
589 - 2	22 HORNET	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
589 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
589 - 3	22 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" renvoie à "James Paris Lee", soit le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- le fusil à chargeur Lee se caractérise principalement par son verrou de culasse arrière et son boîtier-chargeur amovible.
- "Enfield" renvoie au système de rayage Enfield.
- le système de rayage "Enfield rifling"a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été observées sur le manchon de crosse des carabines et fusils Lee-Enfield examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- généralement "SHT 22" au-dessus de "IV" est marqué sur le côté droit du manchon de crosse.
- l'abréviation "SHT" signifie "Short Rifle".
- le chiffre "22" représente le calibre.
- "IV" est le chiffre romain (4) quatre.
- ces fusils ont été convertis ou fabriqués entre 1921 et 1925.
- le gouvernement britannique a changé la désignation du modèle du fusil ".22 Short Rifle MARK 4" pour "Rifle No 2 MARK 4*" en 1926.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- généralement "ENFIELD" est marqué sur le côté droit du manchon de crosse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.
Autres marquages	- les inscriptions originales sur le côté droit du manchon de crosse peuvent être partiellement présentes (monogramme, fabricant et date de fabrication).
Remarques	- cette arme à feu est une version modifiée des fusils Short Magazine Lee Enfield MARK 3 et MARK 3* (Rifle No 1 MARK 3 et 3*) conçue pour utiliser des cartouches de calibre .22; le canon d'origine a été remplace par un canon de calibre .22 et la tête de culasse ainsi que l'extracteur ont été modifiés. En 1925, le gouvernement britannique a adopté une nouvelle désignation de modèle pour ces fusils; au lieu de ".22 Short Rifle MARK 4", la désignation devint "22 Short Rifle MARK IV*" (indiquant de légères modifications); en 1926, la désignation devint Rifle No 2 MARK 4*.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
588	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
590	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	À un coup
591	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	À un coup
87415	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Short Rifle MK 4

IV

Rifle No.2 Mk IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 591
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Short Rifle MARK 4

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Short Rifle MARK 4
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
591 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- l'inscription "IV" figure sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.
- les lettres "IV" correspondent au chiffre romain (4) quatre.
- ces fusils sont des armes converties ou fabriquées entre 1921 et 1925 environ.
- le gouvernement britannique a remplacé la désignation du modèle ".22 Short Rifle MARK 4" par "Rifle No 2 MARK 4*" en 1926.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) n'apparaît habituellement pas sur ces armes.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.
Autres marquages	- les marques originales du côté droit du manchon de crosse peuvent être partiellement présentes (monogramme, fabricant original et date de fabrication) sur les armes modifiées.
Remarques	Fusils Short Magazine Lee Enfield MARKS 3 and 3* (fusils No 1 MARKS 3 et 3*) transformés en fusils de calibre .22 par remplacement du canon original de calibre .303 par un nouveau canon de calibre .22 et par modification de la tête de verrou et de l'extracteur. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de ces armes de .22 Short Rifle MARK 4 à fusil no 2 MARK 4*. Certains fusils no 2 MARK 4* étaient des armes neuves.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
588	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
589	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
590	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	À un coup
87415	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	À un coup
149283	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

IV

SHT 22 IV

SHT 22 Mk IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119035
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Short Rifle MARK 4

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Short Rifle MARK 4
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119035 - 1	303 BRITISH	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- l'inscription "Mk IV" ou "Mk 4" figure sur le côté droit du manchon de crosse.
- "Mk" est l'abréviation de "MARK".
- "IV" est le chiffre romain de quatre (4).
- fusil à verrou "Lee-Enfield No 1 MARK 3 ou 3*" originalement transformé en fusil d'instruction à un coup de calibre "22 LR" et redésigné "22 Short Rifle Mark 4"; par la suite, le fusil a été ramené à sa configuration initiale et les inscriptions d'origine ont été préservées.
- le gouvernement britannique a remplacé la désignation du modèle ".22 Short Rifle MARK 4" par "Rifle No 2 MARK 4*" en 1926.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 4

MK IV

No 2 Mk IV

Rifle No 2 Mk IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149283
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 22 Short Rifle MARK 4*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	22 Short Rifle MARK 4*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149283 - 2	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Trousse de conversion
149283 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Lee" désigne "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont les suivantes : culasse à verrou à l'arrière et chargeur amovible.
- le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- les fusils dotés de rayures Enfield ont été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques à pas à gauche, 1 tour en 10 po, d'une profondeur de 0,005 po et d'une largeur de cloison de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- les inscriptions "SHT 22" et "IV*" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du manchon de crosse.
- l'abréviation "SHT" signifie "Short Rifle".
- le nombre "22" est le calibre.
- les lettres "IV" correspondent au chiffre romain (4) quatre.
- ces fusils sont des armes converties ou fabriquées entre 1921 et 1925.
- le gouvernement britannique a remplacé la désignation du modèle ".22 Short Rifle MARK 4" par "Rifle No 2 MARK 4*" en 1926.
- cet exemple est une reconversion d'un calibre 22 LR dans son calibre d'origine, 303 BRITISH.

Fabricant

- l'inscription "ENFIELD" au-dessus d'une date figure généralement sur le côté droit du manchon de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- situé sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.
Autres marquages	- les inscriptions d'origine, sur le côté droit du manchon de crosse, peuvent être partiellement lisibles (monogramme, fabricant d'origine et date de fabrication).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
588	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
590	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	À un coup
591	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	À un coup
87415	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 4	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Short Rifle Mk 4*

IV*

Rifle No.2 Mk IV*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27139
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 2A

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	2A
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27139 - 2	7.62MM NATO	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27139 - 1	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0,005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du manchon de crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant (Ishapore) apparaît sur le côté droit du manchon de crosse et correspond à la lettre I de l'acronyme R.F.I.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- emblème d'Ashoka (trois tigres) sur le côté droit du manchon de crosse.
Remarques	- version du fusil Short Magazine Lee Enfield MARK 3* (No 1 MARK 3*) conçue spécialement pour la cartouche 7,62 mm OTAN. Cette arme se reconnaît immédiatement à son chargeur plus long et plus carré que celui du fusil de calibre .303 BRITISH.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117075	Gibbs Rifle	No 7 Jungle Carbine	Gibbs Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54260
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 2A1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	2A1
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54260 - 1	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0,005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- l'inscription "RIFLE 7.62 mm 2A1" figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Fabricant

- l'inscription "R.F.I." et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'extrémité avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé comprend un préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre indiqué sur le côté droit du manchon de crosse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- emblème d'Ashoka (trois tigres) sur le côté droit du manchon de crosse.
Remarques	- version du fusil Short Magazine Lee Enfield MARK 3* (No 1 MARK 3*) fabriquée spécialement pour utiliser la cartouche de 7,62 mm OTAN. Arme facilement reconnaissable à son chargeur plus long et de forme plus carrée que celui des fusils de calibre 0,303 British.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2 A 1

2 A1

7.62mm 2A1

Model 2A1

Rifle 7.62mm 2A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 603
Marque: Lee-Enfield
Modèle: 410 Musket

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	410 Musket
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
603 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
603 - 3	410 GA X 3"	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
603 - 1	410 MUSKET	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur de la carabine à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques de la carabine à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures de type "Enfield rifling" a fait son apparition en 1895 et comprenait à l'origine cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et carabines "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Désignation de modèle sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces mousquets ont été fabriqués (modifiés) entre 1927 et 1945.

Fabricant

- le nom du fabricant (convertisseur) figure sur le côté gauche du manchon de crosse sous la forme suivante : "RFI" (Rifle Factory Ishapore).
- le nom du fabricant d'origine du boîtier de culasse/de la carcasse peut figurer sur le côté droit du manchon de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Calibre	- à l'origine, ces armes étaient conçues pour les cartouches à douille de laiton de calibre .303 British. Un importateur américain a modifié la chambre d'un certain nombre de ces armes pour permettre le tir de cartouches de calibre .410 du commerce.
Autres marquages	- marques originales de l'arsenal et modèle sur le côté droit du manchon de crosse.
Remarques	- ces "mousquets" sont des fusils No 1 Mk III et No 1 Mk III* modifiés en Inde pour en faire des armes à canon lisse de calibre .410 à un coup destinés à des unités de maîtrise des foules de la police et de l'armée. Les marques originales figurent sur le côté droit du manchon de crosse et de nouvelles marques soulignant la modification ont été apposées sur le côté gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.M.L.E. .410 Musket

SMLE 410 Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144614
Marque: Lee-Enfield
Modèle: C No 4 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	C No 4 MARK 1*
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144614 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144614 - 2	308 WIN	10	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont les suivantes : verrou de culasse à l'arrière et chargeur amovible.
- le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
- le modèle "Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour aux 10 po, une rayure d'une profondeur de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les modèles "C No 4 MARK 1*" et "No 4 MARK 1*" étaient fabriqués de 1942 à 1956 environ.
- l'inscription "C No 4 MK I*" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe avec protecteurs d'oreille et une hausse rabattable à deux oeilletons ou réglable; canon rayé rond avec tenons de baïonnette; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats et à dessus ouvert avec manchon de crosse intégré; mécanisme à verrou rotatif; corps de culasse no 4; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur amovible monté à l'intérieur du pontet; garde-main supérieur en bois; devant avec deux battants de bretelle et un anneau de retenue de garde-main, et une crosse à poignée demi-pistolet avec une plaque de couche en métal; trois fixations pour bretelle; fini parkérisé.
- avec un canon de 640 mm (25,2 po), la longueur totale de l'arme est de 1128 mm (44,4 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8 lb 10 oz).
- un bon nombre de ces fusils ont été convertis plus tard en calibre 7,62 mm OTAN. Cette conversion consistait à remplacer le canon, à changer l'extracteur et parfois à ajouter une pièce dans le guide du chargeur. Les canons étaient fournis sans tenon de baïonnette. En quittant l'usine, ces fusils conservaient le chargeur d'origine conçu pour le calibre .303 BRITISH à utiliser comme plateforme de chargement pour une cartouche unique; des chargeurs accessoires étaient offerts commercialement avec une capacité de dix cartouches.

Fabricant

- les inscriptions "LONG BRANCH" et l'année de fabrication figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du manchon de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation de Long Branch :
- les premiers treize mille fusils peuvent comprendre un numéro de série sans la lettre majuscule "L" puisque le système de numérotation n'avait pas été adopté formellement avant d'avoir atteint une production de 13 000 exemplaires.
- le système de numérotation qui a commencé en 1942 était constitué d'un chiffre, de la lettre majuscule "L" et de quatre chiffres.
- le numéro de série observé était composé d'un ou deux chiffres suivis de la lettre majuscule "L" et de quatre autres chiffres; par exemple : "0L0001" et "95L8888".
- lorsque ces fusils ont été convertis au calibre 7,62 mm OTAN ou lorsqu'ils ont été mis en service en Nouvelle-Zélande, ils ont souvent reçu un nouveau numéro de série (sans le L), le numéro de série d'origine peut figurer ou non.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
648	Lee-Enfield	No 4 MARK 1*	Small Arms Limited, Long Branch	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

C No 4 MARK 1* Biathlon

C No 4 MARK 1* Sporter

C No 4 MARK 1* Target

C No 4 MARK I*

C No 4 MK 1*

C No 4 MK 1* Biathlon

C No 4 MK 1* Sporter

C No 4 MK 1* Target

C No 4 Mk I*

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 604
Marque: Lee-Enfield
Modèle: C No 7 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	C No 7 MARK 1
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
604 - 2	22 HORNET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
604 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
604 - 4	303 BRITISH	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
604 - 3	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures Enfield ("Enfield rifling") a été mis sur le marché en 1895. Il comprenait à l'origine cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les modèles "C No 7 MARK 1" et "No 7 MARK 1" ont été fabriqués de 1944 à 1952. - l'inscription "C No 7, .22 IN., MK. I" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "C No 7 MARK 1" est un fusil de fabrication canadienne inspiré du modèle No 4 MARK 1. - le modèle "C No 7 MARK 1" a été produit pour enseigner aux recrues et aux cadets les rudiments de l'adresse au tir. - caractéristiques : guidon à lame fixe avec protecteurs à oreille et hausse réglable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats et à dessus ouvert avec manchon de crosse intégré; mécanisme à verrou rotatif; corps de culasse no 4 avec un percuteur raccourci au collier et avec une tête de culasse spéciale à percussion annulaire munie d'un percuteur; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de dégagement des douilles et arrêtoir de chargeur amovible montés à l'intérieur du pontet; garde-main supérieur en bois; devant avec deux grenadières et un anneau de retenue sur le garde-main, crosse à poignée demi-pistolet avec une plaque de couche en métal; trois fixations pour bretelle; fini parkérisé. - NOTA : le chargeur amovible spécial n'est pas doté du plateau et ressort classiques. - le chargeur amovible spécial est doté d'un plateau rainuré qui agit comme plateforme de chargement et la cavité à l'arrière du plateau permet de ranger les douilles vides à l'intérieur de l'étui.
Fabricant	- les inscriptions "LONG BRANCH" et l'année de fabrication figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le manchon de crosse. - les numéros de série sont compris entre 0L1 et environ 2L0000.
Calibre	- l'inscription "C No 7, .22 IN., MK. I" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- REMARQUE : le boîtier-chargeur amovible spécial n'est pas doté d'un plateau et d'un ressort classiques. - le boîtier-chargeur amovible spécial comporte un plateau rainuré qui agit comme plateforme de chargement et l'entaille à l'arrière du plateau permet de ranger les douilles tirées dans l'étui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144616	Lee-Enfield	No 7 MARK 1	Small Arms Limited, Long Branch	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

C No 7, .22 IN., MK. I

No 7 MARK I

No 7 MK I

No 7.22IN MK I

Rifle C 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67147
Marque: Lee-Enfield
Modèle: C No 7 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	C No 7 MARK 1
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67147 - 2	219 ACKLEY ZIPPER	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67147 - 3	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67147 - 4	243 WIN	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67147 - 1	303 BRITISH	10	516	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ceci est pour une arme "C No 7 MARK 1" qui a été convertie; il s'agissait d'une carabine à un coup qui a été transformée en carabine à mécanisme à verrou. - fabriqué de 1944 à 1952. - l'inscription "C No 7, .22 IN., MK. I" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'arme "C No 7 MARK 1" était une carabine fabriquée au Canada et de calibre .22 basée sur la conception du No 4 MARK 1*. - l'arme "C No 7 MARK 1" a été fabriquée pour enseigner aux recrues et aux cadets les rudiments de l'adresse au tir. - caractéristiques : guidon à lame fixe avec protecteurs auriculaires et une hausse réglable; canon rayé et rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et à côtés plats avec un manchon de crosse intégral; mécanisme à verrou rotatif; corps de verrou n°4; le levier de sûreté est fixé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le dispositif de relâchement du chargeur amovible est fixé dans le pontet; garde main supérieur en bois; garde main avec deux grenadières et un anneau de retenue de garde main, et une crosse à poignée semi pistolet avec une plaque de couche en métal; trois fixations de bretelle; fini parkérisé.
Fabricant	- l'inscription "LONG BRANCH" au-dessus de l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rifle C 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63444
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Centar

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Centar
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63444 - 1	7.62MM NATO	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Lee-Enfield " n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield"

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- diffère du modèle "L39A1" par une crosse de type sport et la présence d'inscriptions.
- arme destinée aux cadets; on ignore combien de ces armes ont été fabriquées car le projet a été annulé peu après le début de la production.

Fabricant

- nom du fabricant (Enfield) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il s'agit de la lettre E du code de fabricant UE.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.
- à leur sortie de l'usine, ces fusils étaient des fusils à un coup.
- les chargeurs utilisant des cartouches de calibre 7,62 mm OTAN sont interchangeables avec le chargeur d'origine qui fonctionnait comme une plateforme de chargement uniquement. Tel qu'elles sont fabriquées, ces armes sont correctement identifiées comme des armes à un coup, et l'utilisation subséquente de chargeurs interchangeables ne change pas le type de mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- fusils à un coup à leur sortie d'usine. - des chargeurs acceptant la cartouche de 7,62 mm OTAN peuvent être utilisés au lieu du magasin vertical à portière qui servait uniquement de plate-forme de chargement. Dans leur configuration originale, ces fusils sont effectivement des armes à un coup et l'emploi subséquent de chargeurs interchangeables ne modifie en rien le type d'arme.
Remarques	- fusil à un coup fabriqué à partir des mécanismes No 4 MARK 2 et No 4 MARK 1/2 spécialement pour les compétitions de tir militaires. Ces fusils comportent habituellement un guidon et une hausse complexes et un magasin pour cartouches de calibre .303 BRITISH qui, même s'il ne sert pas, fait office de plate-forme de chargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
617	Lee-Enfield	L39A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 611
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Charger Loading MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Charger Loading MARK 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
611 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

La désignation de modèle "Charger Loading MARK 1*" correspond à l'acronyme "C.L.L.E." et au chiffre romain un figurant sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) entre 1910 et 1912.

Fabricant

- fabriqué de 1910 à 1912.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- marques de l'arsenal et désignation de modèle sur le côté droit du manchon de crosse.

Remarques

Fusil Lee Enfield MARK 1 modifié pour permettre le chargement avec Fremplisseurs de chargeur de 5 cartouches. La modification a consisté à éliminer le volet de tôle du verrou et à souder un guide de lame-chargeur sur le dessus du boîtier de culasse. Les marques originales ont été conservées sur le côté droit du manchon de crosse et de nouvelles marques ont été faites sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
612	Lee-Enfield	Charger Loading MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Charger Loading Lond Lee Enfield MARK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 613
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Charger Loading MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Charger Loading MARK 1
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
613 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à James Paris Lee, le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle Enfield rifling (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour aux 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils Lee-Enfield examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- la désignation de modèle, Charger Loading Lee Enfield MARK I, sous la forme de l'acronyme C.L.L.E. et suivi du chiffre romain un, figure sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) entre 1910 et 1912.

Fabricant

- fabriqué de 1910 à 1912.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- marques de l'arsenal et désignation de modèle sur le côté droit du manchon de crosse.

Remarques

- Fusil Lee Enfield MARK 1 modifié pour recevoir des remplisseurs de chargeur de 5 cartouches. La modification a consisté à éliminer le volet de tôle du verrou et à souder un guide de lame-chargeur sur le dessus du boîtier de culasse. Les marques originales ont été conservées sur le côté droit du manchon de crosse et de nouvelles marques ont été faites sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
612	Lee-Enfield	Charger Loading MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 612
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Charger Loading MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Charger Loading MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
612 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du "fusil à chargeur Lee" sont un verrou de culasse arrière et un boîtier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le "système de rayures Enfield" a été mis sur le marché en 1895 et était alors composé de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche d'une profondeur de 0,005 po avec cloisons de 0,0936 po de largeur, effectuant 1 tour en 10 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse de carabines et de fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargement par chargeur).
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield carabine" (carabine Lee-Enfield).
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur court).
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur, court).

Modèle

- le modèle correspond à l'acronyme C.L.L.E. et au chiffre romain un figurant sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) entre 1910 et 1912.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du manchon de crosse : Enfield.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- marques de l'arsenal et désignation de modèle sur le côté droit du manchon de crosse.

Remarques

- fusil Lee Enfield MARK 1 modifié pour recevoir des remplisseurs de chargeur de 5 cartouches. La modification a consisté à éliminer le volet de tôle du verrou et à souder un guide de lame-chargeur sur le dessus du boîtier de culasse. Les marques originales ont été conservées sur le côté droit du manchon de crosse et de nouvelles marques ont été faites sur le côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
611	Lee-Enfield	Charger Loading MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
613	Lee-Enfield	Charger Loading MARK 1	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
27160	Lee-Enfield	Charger Loading MARK 1	Vickers	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

CLLE MK I

CLLE MKI

Charger Loading Long Lee Enfield MARK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27160
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Charger Loading MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Charger Loading MARK 1
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27160 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Lee fait référence à James Paris Lee, le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- Enfield fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle Enfield rifling (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour aux 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils Lee-Enfield examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- la désignation de modèle, C.L. et chiffre romain "un", figure sur le côté gauche du manchon de crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant (convertisseur) figure sur le côté gauche du manchon de crosse. - ces fusils ont été fabriqués vers 1914.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH - rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- nom du fabricant, désignation de modèle et date de fabrication sur le côté droit du manchon de crosse.

Remarques

- Fusils Lee Enfield MARK 1 modifés pour recevoir des remplisseurs de chargeur de 5 cartouches. La modification a consisté à éliminer le volet de tôle du verrou et à souder un guide de lame-chargeur sur le dessus du boîtier de culasse. Les marques originales ont été conservées sur le côté droit du manchon de crosse et de nouvelles inscriptions ont été faites sur le côté gauche de ce manchon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
612	Lee-Enfield	Charger Loading MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 606
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Charger Loading MARK 1 India Pattern

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Charger Loading MARK 1 India Pattern
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
606 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

La désignation de modèle "Charger Loading MARK 1 India Pattern" correspond à l'acronyme "C.L.L.E.", au chiffre romain un et aux lettres "I.P." (India Pattern) figurant sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) entre 1905 et 1914.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la crosse et sur une vignette ronde du côté droit de la crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- désignation de modèle originale, arsenal et date de fabrication sur le côté droit du manchon de crosse.

Remarques

Fusils Lee Enfield MARK 1 et MARK 1* modifiés en Inde pour recevoir des lames-chargeurs de 5 cartouches. La modification a consisté à éliminer le volet de tôle du verrou et à installer une nouvelle tête de verrou avec guide coulissant pour lame-chargeur. Les marques originales ont été conservées sur le côté droit du manchon de crosse et de nouvelles marques précisant le modèle, l'arsenal où la modification a eu lieu (Ishapore) et la date de modification ont été faites sur le côté gauche du manchon de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
625	Lee-Enfield	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
629	Lee-Enfield	MARK 1*	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 607
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Charger Loading MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Charger Loading MARK 1*
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
607 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- "Charger Loading MARK 1*", la désignation du modèle figure sous forme d'abréviation C.L.L.E. avec le chiffre romain un* sur le côté gauche du manchon de crosse.

Fabricant

Le nom du fabricant figure sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) entre 1908 et 1914.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- nom du fabricant, date de fabrication et modèle sur le côté droit du manchon de crosse.

Remarques

Fusils Lee Enfield MARK 1 et 1* et Lee Metford MARK 2* modifés pour recevoir des remplisseurs de chargeur de 5 cartouches. La modification a consisté à éliminer le volet de tôle du verrou et à souder un guide de lame-chargeur sur le dessus du boîtier de culasse. Les marques originales (modèle, date de fabrication et arsenal) figurent sur le côté droit du manchon de crosse. Fusils facilement reconnaissables à leur hausse perfectionnée avec bouton de réglage en dérive et au protège-guidon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131909	Hooton & Jones	Lee-Enfield Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 614
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Charger Loading MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Charger Loading MARK 1*
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
614 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boîtier-chargeur amovible.
- le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- les fusils dotés de rayures Enfield ont été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques à pas à gauche, 1 tour en 10 po, d'une profondeur de 0,005 po et d'une largeur de cloison de 0,0936 po.
- les carabines et les fusils "Lee-Enfield" présentent les inscriptions suivantes sur le manchon de crosse : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- côté gauche du busc de type India.

Fabricant

- modification exécutée à Ishapore, entre 1910 et 1920; inscription à cet effet.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Autres marquages	- marques de l'arsenal et désignation de modèle sur le côté droit du manchon de crosse.
Remarques	- guide de lame-chargeur soudé sur le haut du boîtier de culasse (Lee Enfield Charger Loading Mk I). Le fusil Lee Enfield Charger Loading Mk II, type India, était une version modifiée des fusils existants Lee Enfield Mk I et Mk I* (modification exécutée à l'usine d'armes d'Ishapore, en Inde, entre 1910 et 1920.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 609
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Charger Loading MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Charger Loading MARK 1*
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
609 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

La désignation de modèle "Charger Loading MARK 1*" correspond à l'acronyme "C.L.L.E." et au chiffre romain un figurant sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) entre 1908 et 1914.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- marques originales de l'arsenal et modèle sur le côté droit du manchon de crosse.

Remarques

- fusils anciens Lee Enfield MARK 1 et 1* et Lee Metford MARK 2* modifiés pour recevoir des remplisseurs de chargeur de 5 cartouches. La modification a consisté à éliminer le volet de tôle du verrou et à souder un guide de lame-chargeur sur le dessus du boîtier de culasse. Les marques originales (modèle, date de fabrication et arsenal) figurent sur le côté droit du manchon de crosse. Fusils facilement reconnaissables à leur hausse perfectionnée avec bouton de réglage en dérive et au protège-guidon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 608
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Charger Loading MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Charger Loading MARK 1*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
608 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

La désignation de modèle "Charger Loading MARK 1*" correspond à l'acronyme "C.L.L.E." et au chiffre romain un* figurant sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) entre 1907 et 1912.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- marques originales de l'arsenal et modèle sur le côté droit du manchon de crosse.

Remarques

- fusils Lee Enfield MARK 1 et 1* et Lee Metford MARK 2* modifés pour recevoir des remplisseurs de chargeur de 5 cartouches. La modification a consisté à éliminer le volet de tôle du verrou et à souder un guide de lame-chargeur sur le dessus du boîtier de culasse. Les marques originales (modèle, date de fabrication et arsenal) figurent sur le côté droit du manchon de crosse. Fusils facilement reconnaissables à leur hausse perfectionnée avec bouton de réglage en dérive et au protège-guidon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Charger Loading Long Lee Enfield MARK 1*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 610
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Charger Loading MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Charger Loading MARK 1*
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
610 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

La désignation de modèle "Charger Loading MARK 1" correspond à l'acronyme "C.L.L.E." et au chiffre romain un* figurant sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) entre 1908 et 1914.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- marques originales de l'arsenal et modèle sur le côté droit du manchon de crosse.

Remarques

Fusils Lee Enfield MARK 1 et 1* et Lee Metford MARK 2* modifés pour recevoir des remplisseurs de chargeur de 5 cartouches. La modification a consisté à éliminer le volet de tôle du verrou et à souder un guide de lame-chargeur sur le dessus du boîtier de culasse. Fusils facilement reconnaissables à leur hausse perfectionnée avec bouton de réglage en dérive et au protège-guidon. Les marques originales (date de fabrication et arsenal) ont été conservées sur le côté droit du manchon de crosse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27165
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Charger Loading MARK 2 India Pattern

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Charger Loading MARK 2 India Pattern
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27165 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Lee fait référence à James Paris Lee, le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- Enfield fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle Enfield rifling (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour aux 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils Lee-Enfield examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- La désignation de modèle figure sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) de 1909 à 1914.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) apparaît sur le côté gauche du manchon de crosse et dans un cercle situé sur le côté droit du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Autres marquages	- Marques originales de l'arsenal et désignation de modèle originale sur le côté droit du manchon de crosse.
Remarques	- Fusils Lee Enfield MARK 1, 1* et Charger Loading MARK 1 India Pattern modifiés pour utiliser l'équivalent du système d'approvisionnement par lames-chargeurs des modèles Short Magazine Lee Enfield MARK 3 (Fusil No 1 MARK 3). La modification a consisté à éliminer le volet de tôle du verrou et à souder un guide de lame-chargeur sur le dessus du boîtier de culasse (dans le cas du fusil Charger Loading MARK 1 India Pattern, la tête de verrou a été remplacée et un guide de lame-chargeur a été fixé au boîtier de culasse).

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 616
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Enforcer

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Enforcer
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
616 - 1	7.62MM NATO	10	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant correspond aux lettres E.D. entrelacées figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil spécialement conçu pour les forces de police; il ressemble beaucoup au fusil militaire britannique L42A1, mais comporte une crosse du commerce, un guidon pour tir à la cible et une lunette de visée du commerce d'origine allemande et à grossissement variable de marque Pecar.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
617	Lee-Enfield	L39A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
618	Lee-Enfield	L42A1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Enfield Enforcer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 615
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Envoy

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Envoy
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
615 - 1	7.62MM NATO	10	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1955 et 1970.

Fabricant

- le nom du fabricant correspond aux lettres E.D. entrelacées figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série du côté gauche du boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Fusil fabriqué à partir du mécanisme des fusils No 4 MARK 2 et No 4 MARK 1/2 expressément pour le tir de précision. Ces armes comportent un guidon et une hausse perfectionnés, un chargeur détachable de 10 cartouches et utilisent les cartouches OTAN de 7,62 mm. Il s'agit d'une variante "civile" du fusil militaire L39A1.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Enfield Envoy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 617
Marque: Lee-Enfield
Modèle: L39A1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	L39A1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
617 - 1	7.62MM NATO	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- l'inscription "L39A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché à la fin des années 1960.

Fabricant

- le nom du fabricant (Enfield) correspond à la lettre E du code de fabricant UE figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.
- à leur sortie d'usine, ces fusils étaient des fusils à un coup, les chargeurs utilisant des cartouches de calibre 7.62 mm OTAN peuvent être interchangés avec le chargeur d'origine, qui fonctionnait comme une plateforme de chargement uniquement. Telles qu'elles sont fabriquées, ces armes sont correctement identifiées comme des armes à un coup, et l'utilisation subséquente de chargeurs interchangeables ne change pas le type de mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série du côté gauche du boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.
Canon	- canon lourd.
Coups	- à l'origine, il s'agissait de fusils à un coup; des chargeurs pour cartouches de 7,62 mm OTAN peuvent être installés au lieu du magasin vertical à portière qui ne servait que de plate-forme de chargement. Les fusils d'origine sont correctement désignés comme armes à un coup et l'utilisation ultérieure de chargeurs interchangeables ne changent rien à cette désignation.
Autres marquages	- calibre (7,62 mm) inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil à un coup fabriqué à partir du mécanisme des fusils No 4 MARK 2 et No 4 MARK 1/2 expressément pour le tir de précision. Ces armes comportent habituellement un guidon et une hausse perfectionnés et un chargeur pour cartouches .303 BRITISH qui ne sert pas de chargeur, mais de plate-forme de chargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
616	Lee-Enfield	Enforcer	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
63444	Lee-Enfield	Centar	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 618
Marque: Lee-Enfield
Modèle: L42A1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	L42A1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
618 - 1	7.62MM NATO	10	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme.
- il peut s'agir de la lettre E superposée à la lettre D.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série du côté gauche du manchon de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- canon lourd.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- lettres "TR" et "T" sur le côté gauche du manchon de crosse.
Remarques	Fusils No 4 MARK 1 (T) et No 4 MARK 1*(T) portés du calibre .303 BRITISH au calibre 7,62 mm OTAN. La modification a consisté à remplacer le canon par un canon plus long et plus lourd, à remplacer le chargeur et à réduire de moitié la longueur du fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
616	Lee-Enfield	Enforcer	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

L42A1 Lee Enfield Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 619
Marque: Lee-Enfield
Modèle: L8A1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	L8A1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
619 - 1	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) ne figure pas sur l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, habituellement sous forme de numéro de série alphanumérique.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- les inscriptions originales, sur le côté gauche du boîtier de culasse, ont été effacées et remplacées par la nouvelle désignation de modèle et de calibre (7,62 mm). - les inscriptions d'origine du fabricant peuvent encore être présentes.
Remarques	Fusil Lee Enfield No 4 MARK 2 porté du calibre .303 BRITISH au calibre 7,62 mm OTAN. La modification a consisté à remplacer le canon, le chargeur et l'extracteur par de nouveaux éléments.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 620
Marque: Lee-Enfield
Modèle: L8A2

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	L8A2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
620 - 1	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) ne figure pas sur l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, habituellement sous forme de numéro de série alphanumérique.

Autres marquages

- les inscriptions originales, sur le côté gauche du boîtier de culasse, ont été effacées et remplacées par la nouvelle désignation de modèle et de calibre (7,62 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil Lee Enfield No 4 MARK 1/2 porté du calibre .303 BRITISH au calibre 7,62 mm OTAN. La modification a consisté à remplacer le canon, le chargeur et l'extracteur par de nouveaux éléments.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 621
Marque: Lee-Enfield
Modèle: L8A3

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	L8A3
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
621 - 1	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) ne figure pas sur l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, habituellement sous forme de numéro de série alphanumérique.

Autres marquages

- les inscriptions originales, sur le côté gauche du boîtier de culasse, ont été effacées et remplacées par la nouvelle désignation de modèle et de calibre (7,62 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil Lee Enfield No 4 MARK 1/3 porté du calibre .303 BRITISH au calibre 7,62 mm OTAN. La modification a consisté à remplacer le canon, le chargeur et l'extracteur par de nouveaux éléments.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 622
Marque: Lee-Enfield
Modèle: L8A4

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	L8A4
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
622 - 1	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) ne figure pas sur l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série du côté gauche du boîtier de culasse, avec préfixe alphanumérique.

Autres marquages

- les inscriptions originales, sur le côté gauche du boîtier de culasse, ont été effacées et remplacées par la nouvelle désignation de modèle et de calibre (7,62 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil Lee Enfield No 4 MARK 1 porté du calibre .303 BRITISH au calibre 7,62 mm OTAN. La modification a consisté à remplacer le canon, le chargeur et l'extracteur par de nouveaux éléments.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 623
Marque: Lee-Enfield
Modèle: L8A5

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	L8A5
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
623 - 1	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) ne figure pas sur l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série du côté gauche du boîtier de culasse, avec préfixe alphanumérique.

Autres marquages

- les inscriptions originales, sur le côté gauche du boîtier de culasse, ont été effacées et remplacées par la nouvelle désignation de modèle et de calibre (7,62 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil Lee Enfield No 4 MARK 1* porté du calibre .303 BRITISH au calibre 7,62 mm OTAN. La modification a consisté à remplacer le canon, le chargeur et l'extracteur par de nouveaux éléments.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 624
Marque: Lee-Enfield
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
624 - 2	303 BRITISH	10	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
624 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0,005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- la designation du modèle en forme du chiffre romain 1 figure sur le côté droit du manchon de crosse.
- fabriqué de 1895 à 1899.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'extrémité avant droite du boîtier de culasse et comprend habituellement un préfixe ou un suffixe alphabétique.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle. La lettre majuscule "E" figure aussi sur le canon (Knox).
Remarques	Fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches, sûreté sur le talon de percuteur et rayures Enfield. Identique au fusil Lee Metford MARK 2*; seules les marques et les rayures diffèrent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
625	Lee-Enfield	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
629	Lee-Enfield	MARK 1*	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
717	Lee-Metford	MARK 2*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

I

MARK I

MK 1

MK I

Rifle Lee Enfield MARK 1 and Long Lee Enfield MARK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 626
Marque: Lee-Enfield
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
626 - 3	303 BRITISH	10	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
626 - 2	303 BRITISH	10	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
626 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur détachable.
- le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour en 10 po, une rayure d'une profondeur de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle correspond au chiffre romain un inscrit sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1895 et 1899.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Autres marquages	L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle. La lettre majuscule "E" figure aussi sur le canon (Knox).
Remarques	Fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches, sûreté sur le talon de percuteur et rayures Enfield. Identique au fusil Lee Metford MARK 2*; seules les marques et les rayures diffèrent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
625	Lee-Enfield	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
631	Lee-Enfield	MARK 1*	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
122812	Lee-Enfield	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

I

MARK I

MK 1

MK I

Rifle Lee Enfield MARK 1 and Long Lee Enfield MARK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 625
Marque: Lee-Enfield
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
625 - 4	303 BRITISH	10	462	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
625 - 3	303 BRITISH	10	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
625 - 2	303 BRITISH	10	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
625 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- verrou de culasse arrière et chargeur détachable.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
-"Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour au 10 po, une rayure d'une profondeur de .005 po et une cloison d'une largeur de .0936 po.
- les marques suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee Enfield". (fusil court à chargeur Lee Enfield)

Modèle

- désignation de modèle, chiffre romain un (I) sur le côté droit du manchon de crosse.
- fusils fabriqués entre 1895 et 1899.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse : "ENFIELD".
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- année de fabrication juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle. La lettre majuscule "E" figure aussi sur le canon (Knox).
Remarques	- fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches, sûreté sur le talon de percuteur et rayures Enfield. Identique au fusil Lee Metford MARK 2*; seules les marques et les rayures diffèrent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
606	Lee-Enfield	Charger Loading MARK 1 India Pattern	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Mécanisme à verrou
624	Lee-Enfield	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
626	Lee-Enfield	MARK 1	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
627	Lee-Enfield	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))	Carabine	Mécanisme à verrou
630	Lee-Enfield	MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
703	Lee-Metford	MARK 2*	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))	Carabine	Mécanisme à verrou
717	Lee-Metford	MARK 2*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
66026	Lee-Metford	MARK 2*	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

I

L E I

L.E 1.

L.E. I

L.E1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

L.E1.

LEI

Long Lee Enfield MARK I

MARK I

MK 1

MK I

Rifle Lee Enfield MARK 1

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122812
Marque: Lee-Enfield
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122812 - 1	303 BRITISH	1	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur détachable.
- le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- les fusils dotés de rayures Enfield ont été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques à pas à gauche, 1 tour en 10 po, d'une profondeur de 0,005 po et d'une largeur de cloison de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- la désignation de modèle (chiffre romain un (I)) figure sur le côté droit du manchon de crosse.
- il s'agit d'un fusil alimenté par chargeur "MARK 1" converti.
- les fusils "MARK 1"d'origine ont été fabriqués de 1895 à 1899.
- environ 2000 fusils ont été convertis par Royal Small Arms Factory Enfield en 1911 et 1912.
- caractéristiques : aucun chargeur installé, le puits d'alimentation a été bloqué et une plateforme de chargement en tôle était utilisée pour placer la cartouche dans la chambre.
- ce fusil a été approuvé le 1er décembre 1909 pour les percepteurs aux frontières en Inde.

Fabricant

- le nom du fabricant d'origine figure sur le côté droit du manchon de crosse.
- Royal Small Arms Factory Enfield a converti ce fusil en 1911 et 1912.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres suivis d'une lettre.

Calibre

- système de rayures 303 BRITISH
- METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour sur 10 po; rayures introduites en 1888.
- système de rayure ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour sur 10 po; rayures introduites en 1895.
- Remarque : certains canons comportaient 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Remarque : sur certains canons, les rayures forment 1 tour sur 10,5 po (Stevens/Savage).
- Remarque : sur certains canons, les rayures sont au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- l'année de fabrication figure directement sous le nom du fabricant, la couronne et le monogramme "VR" sur le côté droit du manchon de crosse, avec la désignation du modèle. Une lettre majuscule E figure sur les pans plats du canon (Knox-Form).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
626	Lee-Enfield	MARK 1	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

I

MARK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 627
Marque: Lee-Enfield
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
627 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle correspond au chiffre romain un inscrit sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1895 et 1899.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch)

Autres marquages

L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle. La lettre majuscule "E" figure aussi sur le canon (Knox).

Remarques

Fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches, sûreté sur le talon de percuteur et rayures Enfield. Identique au fusil Lee Metford MARK 2*; seules les marques et les rayures diffèrent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
625	Lee-Enfield	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
632	Lee-Enfield	MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))	Carabine	Mécanisme à verrou
703	Lee-Metford	MARK 2*	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

I

MARK I

MK 1

MK I

Rifle Lee Enfield MARK 1 and Long Lee Enfield MARK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 628
Marque: Lee-Enfield
Modèle: MARK 1 Aiming Tube Rifle

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	MARK 1 Aiming Tube Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
628 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
628 - 2	297/230	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- côté droit de la crosse, extrémité culasse du canon et manchon de crosse portant l'inscription "A.T."

Fabricant

- le nom du fabricant (du transformateur) ne figure pas sur l'arme; les fusils existants ont été transformés en tubes de pointage en 1906 et 1907.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.
Canon	- ces fusils comportent un sous-calibre de calibre .22.
Autres marquages	- date de fabrication et marques du fabricant conservées sur le côté droit du manchon de crosse.
Remarques	- fusil No 1 MARK 1 (SMLE MARK 1) transformé en fusil à un coup de calibre .22 par insertion d'un sous-calibre de calibre .22 dans le canon de calibre .303 et par modification de la tête de verrou et de l'extracteur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Short Magazine Lee Enfield MARK 1 Aiming Tube Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 633
Marque: Lee-Enfield
Modèle: MARK 1 Carbine

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	MARK 1 Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
633 - 3	30-40 KRAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
633 - 1	303 BRITISH	6	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
633 - 4	303 BRITISH	6	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
633 - 2	303 BRITISH	10	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle à rayures Enfield "Enfield rifling" a été mis sur le marché en 1895. Le canon présentait alors cinq rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une largeur de facette de 0,0936 po.
- les carabines et les fusils "Lee-Enfield" présentent les inscriptions suivantes sur le manchon de crosse : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "L.E.C." au-dessus du chiffre romain un (I) figure sur le côté gauche du manchon de crosse. - "L.E.C." est l'acronyme de Lee-Enfield Carbine et le chiffre romain un (I) l'abréviation de MARK 1. - la carabine MARK 1 a été fabriquée entre 1896 et 1899. - cette carabine à verrou est dotée d'un chargeur amovible de 6 cartouches et de rayures Enfield. Elle est mécaniquement identique au fusil Lee-Enfield MARK 1 et visuellement semblable à la carabine Lee Metford MARK 1.
Fabricant	- l'inscription "ENFIELD" figure sur le côté gauche du manchon de crosse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle. La lettre majuscule "E" figure aussi sur le canon (Knox).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26923	Lee-Enfield	MARK 1* Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carbine MARK I

Cavalry Carbine MARK I

I Carbine

L.E.C. 1

L.E.C. I

LEC

LEC 1

LEC I

Lee-Enfield Carbine Mark 1

MARK I Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MARK I Cavalry Carbine

MK 1 Carbine

MK I Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 605
Marque: Lee-Enfield
Modèle: MARK 1 Carbine New Zealand Pattern

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	MARK 1 Carbine New Zealand Pattern
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
605 - 3	303 BRITISH	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
605 - 1	303 BRITISH	6	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
605 - 2	303 BRITISH	6	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures Enfield ("Enfield rifling") a été mis sur le marché en 1895. Il comprenait à l'origine cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "NZ" et l'année de fabrication figurent généralement sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.
- arme fabriquée entre 1901 et 1903.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du manchon de crosse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'extrémité avant droite du boîtier de culasse. Le numéro d'acquisition par la Nouvelle-Zélande figurant sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse ne doit pas être confondu avec le numéro de série de la carabine.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- mécanisme à verrou rotatif.
Autres marquages	Lettre "E" sur le canon (Knox); Nouvelle-Zélande (N. Z.), marque de propriété, numéro de stock et date d'acquisition sur le côté droit du manchon de crosse. Date de fabrication, nom du fabricant, couronne et lettres "VR" du côté gauche du manchon de crosse.
Remarques	Carabine fabriquée pour le gouvernement de la Nouvelle-Zélande entre 1901 et 1903. Ce modèle et la carabine Lee Enfield R.I.C. sont les seules carabines pouvant recevoir une baïonnette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1901 LEC

1902 LEC

1903 LEC

NZ

NZ 1901

NZ 1902

NZ 1903

New Zealand Pattern Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 629
Marque: Lee-Enfield
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
629 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle à rayures Enfield "Enfield rifling" a été mis sur le marché en 1895. Le canon présentait alors cinq rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une largeur de facette de 0,0936 po.
- les carabines et les fusils "Lee-Enfield" présentent les inscriptions suivantes sur le manchon de crosse : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- fabriqué de 1899 à 1903.
- "MARK 1*" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "L.E." au-dessus de "I*" figure habituellement sur le côté droit du manchon de crosse sous la forme du chiffre romain "I" et d'une étoile "*".

Fabricant

- fabriqué de 1899 à 1903.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle. La lettre majuscule "E" figure aussi sur le canon (Knox).

Remarques

Fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches, sûreté sur le talon de percuteur et rayures Enfield. Identique au fusil Lee Enfield MARK 1, mais l'avant et le fût ne comportent aucun moyen de fixation d'une baguette de nettoyage.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
606	Lee-Enfield	Charger Loading MARK 1 India Pattern	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Mécanisme à verrou
624	Lee-Enfield	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1*

I

I*

L.E. I*

LE 1*

LE I*

Long Lee Enfield MARK 1*

MARK I

MK 1

MK 1*

MK I

MK I*

Magazine Lee-Enfield Rifle Mk I*

Rifle Lee Enfield MARK 1*

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 631
Marque: Lee-Enfield
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
631 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle correspond au chiffre romain un* inscrit sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1899 et 1903.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle. La lettre majuscule "E" figure aussi sur le canon (Knox).

Remarques

Fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches, sûreté sur le talon de percuteur et rayures Enfield. Identique au fusil Lee Enfield MARK 1, mais l'avant et le fût ne comportent aucun moyen de fixation d'une baguette de nettoyage.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
626	Lee-Enfield	MARK 1	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1*

I*

MARK I*

MK 1*

MK I*

Rifle Lee Enfield MARK 1* and Long Lee Enfield MARK 1*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 630
Marque: Lee-Enfield
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
630 - 2	22 HORNET	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
630 - 4	303 BRITISH	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
630 - 3	303 BRITISH	10	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
630 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- verrou de culasse arrière et chargeur détachable.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
-"Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour au 10 po, une rayure d'une profondeur de .005 po et une cloison d'une largeur de .0936 po.
- les marques suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield". (fusil court à chargeur Lee Enfield)

Modèle

Le modèle correspond au chiffre romain un* inscrit sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1899 et 1903.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement suivi d'une lettre.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle. La lettre majuscule "E" figure aussi sur le canon (Knox).
Remarques	Fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches, sûreté sur le talon de percuteur et rayures Enfield. Identique au fusil Lee Enfield MARK 1, mais l'avant et le fût ne comportent aucun moyen de fixation d'une baguette de nettoyage.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
625	Lee-Enfield	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1*

I*

Lee Enfield MARK 1* and. Long Lee Enfield MARK 1*

MARK I*

MK 1*

MK I*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 632
Marque: Lee-Enfield
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
632 - 2	303 BRITISH	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
632 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle correspond au chiffre romain un* inscrit sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1899 et 1903.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle. La lettre majuscule "E" figure aussi sur le canon (Knox).

Remarques

Fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches, sûreté sur le talon de percuteur et rayures Enfield. Identique au fusil Lee Enfield MARK 1, mais l'avant et le fût ne comportent aucun moyen de fixation d'une baguette de nettoyage.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
627	Lee-Enfield	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1*

I*

MARK I*

MK 1*

MK I*

Rifle Lee Enfield MARK 1* Long Lee Enfield MARK 1*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26923
Marque: Lee-Enfield
Modèle: MARK 1* Carbine

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	MARK 1* Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26923 - 1	303 BRITISH	6	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- la désignation de modèle correspond à la lettre "C" de l'acronyme L.E.C. situé sur le côté gauche du manchon de crosse.
- ces carabines ont été fabriquées de 1896 à 1903.

Fabricant

- le nom du fabricant se trouve sur le côté gauche du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'extrémité avant droite du boîtier de culasse, et comporte généralement un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" ou "ER" du côté gauche du manchon de crosse, à côté de la désignation de modèle. Lettre "E" sur le canon (Knox).
Remarques	Carabine à répétition à verrou avec chargeur détachable de 6 cartouches et rayures Enfield. Arme identique à la carabine Lee Enfield MARK 1, mais pas de logement pour baguette de nettoyage dans l'embouchoir ou le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
633	Lee-Enfield	MARK 1 Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1* Carbine

I* Carbine

LEC 1*

LEC I*

MARK I* Carbine

MK 1* Carbine

MK I* Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27157
Marque: Lee-Enfield
Modèle: MARK 1* Carbine RIC Pattern

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	MARK 1* Carbine RIC Pattern
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27157 - 1	303 BRITISH	6	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures Enfield ("Enfield rifling") a été mis sur le marché en 1895. Il comprenait à l'origine cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fabriqué/modifié de 1903 environ à 1914. - arme à verrou, chargeur détachable. - carabine spécialement conçue et fabriquée pour la Royal Irish Constabulary (RIC); ces armes sont des carabines de cavalerie Lee Metford Mark 1, Lee Enfield Mark 1 et Lee Enfield Mark 1* qui ont été modifiées. - modifications effectuées par RSAF Enfield et RSAF/RSARF Sparkbrook (Birmingham); comme les inscriptions originales du fabricant situées sur le côté gauche du manchon de crosse ne furent pas supprimées au cours des modifications, le seul indice concernant le responsable de la modification est le tourteau de RSAF Enfield ou de RSAF/RSARF Sparkbrook (Birmingham) sur le côté droit de la crosse. - la modification consistait à réusiner le fût pour permettre l'installation d'une baïonnette-épée de modèle 1888. - autres modifications : - la grenadière inférieure fut supprimée et remplacée par un bouche-pores, - l'embouchoir de cavalerie fut supprimé et le bout du fût fut coupé afin d'exposer le canon sur quatre à cinq pouces; un embouchoir de fusil de type Lee-Enfield fut installé, - une douille longue d'un pouce fut fixée à la bouche du canon pour recevoir la bague de la baïonnette-épée de modèle 1888, - les vis des protecteurs de cuir de la hausse furent retirées de la monture et les trous furent bouchés, - les modèles dérivés de la carabine Lee-Metford Mark 1 peuvent encore présenter la barre de fixation de bretelle sur le côté droit de la crosse.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du manchon de crosse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RIC Carbine

RIC Pattern

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118823
Marque: Lee-Enfield
Modèle: MARK 1* Carbine RIC Pattern

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	MARK 1* Carbine RIC Pattern
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118823 - 1	303 BRITISH	6	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué/modifié de 1903 environ à 1914. - mécanisme à verrou, chargeur détachable. - carabine conçue et produite spécialement pour la Royal Irish Constabulary (RIC); il s'agissait d'une version modifiée des carabines de cavalerie existantes Lee Metford Mark 1, Lee Enfield Mark 1 et Lee Enfield Mark 1*. - les modifications ont été effectuées au RSAF Enfield et au RSAF/RSARF Sparkbrook (Birmingham); comme les inscriptions d'origine des fabricants n'ont pas été effacées du côté gauche du manchon de crosse pendant le processus de modification, la seule indication quant à l'identité du fabricant chargé de la modification est le tourteau du RSAF Enfield ou du RSAF/RSARF Sparkbrook (Birmingham) sur le côté droit de la crosse. - la modification incluait le remaniement du fût pour permettre l'installation de la baïonnette-épée de modèle 1888. - autres modifications : - suppression de la grenadière inférieure et remplacement par une pièce de bois. - suppression de l'embouchoir de cavalerie, découpe du fût pour exposer le canon sur quatre ou cinq pouces, puis installation d'un embouchoir de type Lee-Enfield. - installation d'un collier long d'un pouce sur la bouche du canon pour y adapter la bague de la baïonnette de modèle 1888. - suppression des vis retenant le protecteur de cuir de la hausse, sur le fût, et obturation des trous. - les modèles obtenus par modification des carabines Lee-Metford Mark 1 peuvent encore comporter la tige pour bretelle sur le côté droit de la crosse.
Fabricant	- la seule indication quant à l'identité de la Royal Manufactory (fabrique royale) (RM) chargée de la modification est le tourteau de la fabrique sur le côté droit de la crosse. - le tourteau du RSARF Sparkbrook (Birmingham) se compose de deux cercles concentriques (l'un dans l'autre), du nom "Birmingham" au-dessus de la date de modification inscrite dans le cercle extérieur et, enfin, de l'insigne du British War Department ("broad arrow") dans le cercle intérieur. - le RSAF Sparkbrook était une fabrique royale fondée par le gouvernement britannique vers 1886 sur Montgomery St., Sparkbrook, Birmingham; la fabrique ferma ses portes vers 1906; son tourteau comportait les lettres "R M" séparées par une couronne au-dessus du mot "Sparkbrook" et l'insigne britannique "broad-arrow" dans le cercle intérieur. - le RSARF Birmingham était un centre de réparation du gouvernement britannique installé sur Bagot St., Birmingham; ce centre ferma ses portes en 1894; son emblème se composait apparemment du tourteau décrit précédemment (RSARF Sparkbrook); à la fermeture du RSARF Birmingham, les réparations qui y étaient faites furent confiées au RSAF Sparkbrook (Birmingham); il semblerait que le tourteau du RSARF Birmingham fut employé par le RSAF Sparkbrook dans le contexte des travaux de réparation/modification.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse; possibilité de préfixe alphabétique.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable en acier.
Autres marquages	- arme examinée : disque RSARF Sparkbrook (Birmingham) sur le côté droit de la crosse, ainsi que l'année, "1902".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lee-Enfield RIC Carbine

Lee-Enfield RIC Pattern Carbine

Magazine Lee-Enfield Carbine RIC Pattern

RIC Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118809
Marque: Lee-Enfield
Modèle: MARK A1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	MARK A1*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118809 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit du manchon de crosse : "AI* "
- autres inscriptions sur le manchon de crosse : couronne au-dessus du monogramme VR au-dessus du nom "Enfield" au-dessus de l'année "1901" au-dessus des lettres "LE" au-dessus de la désignation de modèle "AI* ".
- la désignation de modèle unique apparaissant sur cette arme à feu indique un fusil retenu pour des essais particuliers de l'armée britannique; dans ce sens, il peut être considéré comme un modèle "prototype" jamais adopté officiellement.
- mécanisme à verrou et chargeur détachable en acier.
- il s'agit d'un fusil Lee Enfield Mark 1* comportant de légères différences.
- caractéristiques propres à ce modèle : plaque de couche en laiton avec queue de carcasse allongée; guidon avec protège-guidon; vers 1900-1901, hausse réglable de type " Trials "; pas de graduations sur la planchette de hausse de l'arme examinée.

Fabricant

- nom "Enfield" sous la couronne/le monogramme VR sur le côté droit du manchon de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres avec suffixe alphabétique sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - suffixe "Y" relevé.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable en acier.
Autres marquages	- arme examinée : désignation de modèle "AI* " sur le côté droit de la crosse; lettre "A" sur les deux côtés du fût, au-dessus du pontet, et lettre "E" sur le dessus du canon (Knox).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A1*

AI*

Long Lee Enfield Mark A1*

Long Lee Enfield Mark AI*

Magazine Lee Enfield Rifle Mark A1*

Magazine Lee Enfield Rifle Mark AI*

Magazine Lee Enfield Rifle Mk A1*

Magazine Lee Enfield Rifle Mk AI*

Mk A1*

Mk AI*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 658
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
658 - 2	218 BEE	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
658 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- "No 1 Mark 1" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit de la désignation militaire britannique adoptée en 1926 pour cette arme légère.
- les inscriptions suivantes figurent sur le côté droit du manchon de crosse : couronne royale au-dessus des lettres "E.R.", année de fabrication et lettres "Sht L.E." au-dessus du chiffre romain un ("I").
- fabriqué entre 1903 et 1906.
- versions Mark 1 et Mark 1* fabriquées à environ 150 000 exemplaires.

Fabricant

- "B.S.A. Co" sur le côté droit du manchon de crosse; abréviation de "Birmingham Small Arms Company".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- numéros de série compris entre 1 et 99,999; quand les premiers 99,999 exemplaires ont été produits, une lettre est ajoutée au numéro de série.
- la lettre peut se trouver au-dessus ou à gauche du numéro (préfixe) ou sous celui-ci (suffixe).

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant.

Remarques

- fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches et guides de lame-chargeur sur la tête du verrou. Arme ayant une grande importance historique car il s'agit du premier fusil militaire britannique de la famille Short Magazine Lee Enfield (fusil Lee Enfield court à chargeur). En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 1 à fusil No 1 MARK 1 (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
659	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
660	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))	Carabine	Mécanisme à verrou
661	Lee-Enfield	No 1 MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
678	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
679	Lee-Enfield	No 1 MARK 1(Cond)	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
26990	Lee-Enfield	No 1 MARK 1*	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
26992	Lee-Enfield	No 1 MARK 1*	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
26996	Lee-Enfield	No 1 MARK 1*	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Mécanisme à verrou
62563	Lee-Enfield	No 1 MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))	Carabine	Mécanisme à verrou
129264	BSA	Lee-Enfield No 1 SR	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
130078	BSA	Lee-Enfield High Velocity Sporting Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

#1 MARK 1

#1 MARK I

1

ER Sht L E 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ER Sht L E I

ER Sht LE 1

I

MARK 1

MARK I

Mark 1Short Rifle

Mark I Short Rifle

No 1 MARK I

Rifle No 1 Mark 1

Rifle No 1 Mark I

Rifle, Short, Magazine, Lee-Enfield, 303 inch, Mark 1

Rifle, Short, Magazine, Lee-Enfield, 303 inch, Mark I

SMLE Mark 1

Short Magazine Lee Enfield MARK 1

Sht L E 1

Sht L E I

Sht LE 1

Sht LE I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 659
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 1
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
659 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle MARK I correspond au chiffre romain un figurant sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1903 et 1906.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "ER" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926 (Short Lee Enfield MARK 1).

Remarques

Fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches et guides de lame-chargeur sur la tête du verrou. Arme ayant une grande importance historique car il s'agit du premier fusil militaire britannique de la famille Short Magazine Lee Enfield (fusil Lee Enfield court à chargeur). En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 1 à fusil No 1 MARK 1 (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
658	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

#1 MARK 1

#1 MARK I

1

I

No 1 MARK I

Short Magazine Lee Enfield MARK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 678
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
678 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- verrou de culasse arrière et chargeur détachable.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
-"Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour au 10 po, une rayure d'une profondeur de .005 po et une cloison d'une largeur de .0936 po.
- les marques suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield". (fusil court à chargeur Lee Enfield)

Modèle

- le modèle MARK I correspond au chiffre romain un figurant sur le côté droit du manchon de crosse.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1903 et 1906.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Remarques

Fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches et guides de lame-chargeur sur la tête du verrou. Arme ayant une grande importance historique car il s'agit du premier fusil militaire britannique de la famille Short Magazine Lee Enfield (fusil Lee Enfield court à chargeur). En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 1 à fusil No 1 MARK 1 (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
658	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
661	Lee-Enfield	No 1 MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
664	Lee-Enfield	No 1 MARK 2(Cond)	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
679	Lee-Enfield	No 1 MARK 1(Cond)	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
62563	Lee-Enfield	No 1 MARK 1*	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

#1 MARK 1

#1 MARK I

1

I

No 1 MARK I

SHTLE 1

SHTLE I

Short Magazine Lee Enfield MARK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 660
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
660 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle MARK I correspond au chiffre romain un figurant sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1903 et 1906.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "ER" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926 (Short Lee Enfield MARK 1).

Remarques

Fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches et guides de lame-chargeur sur la tête du verrou. Arme ayant une grande importance historique car il s'agit du premier fusil militaire britannique de la famille Short Magazine Lee Enfield (fusil Lee Enfield court à chargeur). En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 1 à fusil No 1 MARK 1 (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
658	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

#1 MARK 1

#1 MARK I

1

I

No 1 MARK I

Short Magazine Lee Enfield MARK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 679
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 1(Cond)

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 1(Cond)
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
679 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle, MARK I Converted, sous forme abrégée et suivi du chiffre romain un, figure sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) entre 1903 et 1906.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- arsenal et désignation de modèle conservés sur le côté droit du manchon de crosse.

Remarques

Fusil Lee Metford MARK 1 modifié pour en faire un fusil Short Magazine Lee Enfield MARK 1. Les marques du fabricant d'origine ont été conservées sur le côté droit du manchon de crosse et de nouvelles marques ont été faites du côté gauche. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield Mark 1 (Converted) à fusil No 1 MARK 1 (Converted). Aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
658	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
678	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

#1 MARK 1 (Cond)

#1 MARK I (Cond)

1 (Cond)

I (Cond)

No 1 MARK 1 (Cond)

No 1 MARK I (Cond)

Short Magazine Lee Enfield MARK 1 Converted

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26990
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 1*
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26990 - 2	303 BRITISH	5	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
26990 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

La désignation de modèle "MARK 1*" correspond au chiffre romain un* figurant sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1906 et 1907.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH - rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Remarques

Version légèrement améliorée du fusil Lee Enfield No 1 MARK 1. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 1* à fusil No 1 MARK 1* (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
658	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

#1 MARK 1*

#1 MARK I*

No 1 MARK I*

No 1 MK 1*

No 1 MKI*

Short Magazine Lee Enfield MARK 1*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26996
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 1*
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26996 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- la désignation du modèle MARK 1* correspond au chiffre romain un* figurant sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1907 et 1908.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH - rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "ER" du côté droit du manchon de crosse, de même que la désignation de modèle d'avant 1926 (Short Magazine Lee Enfield MARK 1*).

Remarques

Version légèrement améliorée du fusil Lee Enfield No 1 MARK 1. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 1* à fusil No 1 MARK 1* (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
658	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

#1 MARK 1*

#1 MARK I*

No 1 MARK I*

No 1 MK1*

No 1 MKI*

Short Magazine Lee Enfield MARK 1*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26992
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 1*
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26992 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

La désignation de modèle "MARK 1*" correspond au chiffre romain un* figurant sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1906 et 1907.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH - rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Remarques

Version légèrement améliorée du fusil Lee Enfield No 1 MARK 1. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 1* à fusil No 1 MARK 1* (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
658	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

#1 MARK 1*

#1 MARK I*

No 1 MK1*

No 1 MKI*

Short Magazine Lee Enfield MARK 1*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 661
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 1*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
661 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle, MARK I*, correspond au chiffre romain un* figurant sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués en 1906 et 1907.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'extrémité avant droite du boîtier de culasse, et comporte généralement un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "ER" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926 (Short Lee Enfield MARK 1).

Remarques

Variante légèrement améliorée du fusil Lee Enfield No 1 MARK 1. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 1* à fusil No 1 MARK 1* (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
658	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
678	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

#1 MARK 1*

#1 MARKI*

No 1 MARK I*

No 1 MK 1*

No 1 MKI*

Short Magazine Lee Enfield MARK 1*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62563
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 1*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62563 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Lee Enfield " n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield"

Modèle

- la désignation de modèle MARK 1* figure sous la forme du chiffre romain un * sur le côté droit du manchon de crosse. Fusils fabriqués de 1906 à 1907.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- année de fabrication indiquée juste sous le nom du fabricant, la couronne et le monogramme "ER" sur le côté droit du manchon de crosse, ainsi que la désignation de modèle antérieure à 1926 (Short Lee Enfield MARK 1*).
Remarques	- version légèrement améliorée du fusil Lee Enfield No 1 MARK 1. En 1926, le gouvernement britannique modifia la désignation de ce modèle, qui passa de Short Magazine Lee Enfield MARK 1* à Rifle No 1 MARK 1* (mais aucune nouvelle inscription n'a été apposée sur l'arme pour souligner ce changement).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
658	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
678	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1*

I*

No 1 MARK I*

No 1 MK1*

No 1 MKI*

Short Magazine Lee Enfield MARK 1*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 662
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 1**

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 1**
Fabricant:	Royal Navy Ordnance Depots
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
662 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle, MARK I**, correspond au chiffre romain un** figurant sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) entre 1908 et 1914.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur), Royal Navy Ordnance Depots, ne figure pas sur l'arme, mais le nom du fabricant original (Enfield, Sparkbrook, B.S.A. Co. ou L.S.A. Co.) est inscrit sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- date de fabrication et nom du fabricant conservés sur le côté droit du manchon de crosse.
Remarques	Fusil S.M.L.E. MARK 1 modifié et destiné exclusivement à la Royal Navy. Les travaux ont été faits dans les ateliers d'armement naval et les marques d'origine (arsenal et date de fabrication) ont été conservées. Le fusil S.M.L.E. MARK 1** original avait un guide de lame-chargeur coulissant sur la tête de verrou; après 1912, ces guides des fusils existants ont été remplacés par des guides de lames-chargeurs soudés sur le dessus du boîtier de culasse. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 1** à fusil No 1 MARK 1** (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

I**

No 1 MK1**

No 1 MKI**

S.M.L.E. Mk I**

SHT LE I**

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 680
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 1(IP)**

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 1**(IP)
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
680 - 2	303 BRITISH	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
680 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle Enfield rifling (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour aux 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils Lee-Enfield examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle correspond au chiffre romain un** et à l'acronyme I.P. figurant sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) entre 1907 et 1910.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur), Ishapore, ne figure pas sur l'arme, mais les lettres I.P. (Indian Pattern) indiquent que le travail a été effectué à Ishapore.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- arsenal et date de fabrication inscrits sur le côté droit du manchon de crosse.

Remarques

- Fusils Short Magazine Lee Enfield MARK 1* I.P. (Indian Pattern), Short Magazine Lee Enfield MARK 1 et Short Magazine Lee Enfield MARK 2 Converted portés au standard Short Magazine Lee Enfield MARK 3, en Inde. Les marques originales ont été conservées sur le côté droit du manchon de crosse et des marques supplémentaires soulignant la modification ont été faites. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 1** (I.P.) à fusil No 1 MARK 1** (I.P.). Aucune marque n'a été ajoutée pour souligner cette modification.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1** (I.P.)

I** (I.P.)

No 1 MARK 1** (IP)

No 1 MARK I** (I.P.)

RF

Short Magazine Lee Enfield MARK 1** Indian Patter (I.P.)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 663
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 1***
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
663 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle, MARK I***, correspond au chiffre romain un*** figurant sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) en 1914 et 1915.

Fabricant

- le nom du fabricant, Enfield, figure uniquement sur le côté droit du manchon de crosse des armes fabriquées originalement par Enfield. Le nom du fabricant original (BSA Co, Ishapore & LSA Co) figure seulement sur les autres.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les fusils modifiés comportaient deux astérisques après l'astérisque d'origine.
Remarques	- fusil S.M.L.E. MARK 1* modifié pour tirer les munitions MARK 7. La modification a consisté à ré-étalonner la hausse en fonction des caractéristiques balistiques des nouvelles munitions. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 1*** à fusil No 1 MARK 1*** (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1***

I***

No 1 MK1***

No 1 MKI***

S.M.L.E. Mk I***

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 664
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 2(Cond)

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 2(Cond)
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
664 - 3	22 HORNET	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
664 - 2	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
664 - 4	303 BRITISH	10	430	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
664 - 5	303 BRITISH	10	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
664 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle, "SHT LE Cond II", figure sur le côté gauche du manchon de crosse, en abrégé, avec le chiffre romain deux. Ces fusils ont été modifiés de 1903 à 1906.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du manchon de crosse.
Numéro de série	- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- arsenal et désignation de modèle conservés sur le côté droit du manchon de crosse.
Remarques	Fusils Lee Metford MARK 2 et 2* et Lee Enfield MARK 1 et 1* modifiés pour en faire des fusils Short magazine Lee Enfield MARK 1*. Les marques du fabricant d'origine ont été conservées sur le côté droit du manchon de crosse et de nouvelles marques ont été faites du côté gauche. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 2* Converted à fusil No 1 MARK 2* Converted (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
678	Lee-Enfield	No 1 MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

No 1 MARK 2 (Cond)

No 1 MARK 2 Converted

No 1 MARK II (Cond)

No 1 MARK II Converted

SHT LE Cond II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 681
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 2(Cond)

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 2(Cond)
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
681 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à James Paris Lee, le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle Enfield rifling (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour aux 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils Lee-Enfield examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle, MARK 2 Converted, sous forme abrégée et suivi du chiffre romain deux, figure sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été modifiés (converted) entre 1903 et 1906.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du manchon de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- arsenal et désignation de modèle inscrits sur le côté droit du manchon de crosse.

Remarques

- Fusils Lee Metford MARK 2 et 2* et Lee Enfield MARK 1 et 1* modifiés pour en faire des fusils Short magazine Lee Enfield MARK 1*. Les marques du fabricant d'origine ont été conservées sur le côté droit du manchon de crosse et de nouvelles marques ont été faites du côté gauche. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 2* Converted à fusil No 1 MARK 2* Converted (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2 Converted

II Converted

MARK 2 Converted

MARK II Converted

No 1 MARK 2 (Cond)

No 1 MARK 2 Converted

No 1 MARK II (Cond)

No 1 MARK II Converted

S.M.L.E. Mk II Converted

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 666
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 2*(Cond)

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 2*(Cond)
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
666 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle, MARK 2* Converted, sous forme abrégée et suivi du chiffre romain deux*, figure sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) en 1906 et 1907.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- marques de l'arsenal et désignation de modèle sur le côté droit du manchon de crosse.

Remarques

Fusils Lee Metford MARK 2 et 2* et Lee Enfield MARK 1 et 1* modifiés pour en faire des fusils Short magazine Lee Enfield MARK 1*. Les marques du fabricant d'origine ont été conservées sur le côté droit du manchon de crosse et de nouvelles marques ont été faites du côté gauche. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 2* Converted à fusil No 1 MARK 2* Converted (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2* Cond

II* Cond

MARK 2* (Cond)

MARK 2* Cond

MARK 2* Converted

MARK II* (Cond)

MARK II* Cond

MARK II* Converted

No 1 MARK 2* (Cond)

No 1 MARK 2* Cond

No 1 MARK 2* Converted

No 1 MARK II* (Cond)

No 1 MARK II* Converted

Short Magazine Lee Enfield MARK 2* Converted

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 667
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 2(Cond)**

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 2**(Cond)
Fabricant:	Royal Navy Ordnance Depots
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
667 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à James Paris Lee, le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle Enfield rifling (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour aux 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils Lee-Enfield examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle, MARK 2** Converted, sous forme abrégée et suivi du chiffre romain deux et de l'abréviation Cond, figure sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été modifiés entre 1908 et 1914.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur), Royal Navy Ordnance Depots, correspond à la lettre majuscule N figurant sur le côté gauche du manchon de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- date de fabrication et marques du fabricant conservées sur le côté droit du manchon de crosse; nom du transformateur original et date de modification conservés sur le côté gauche du manchon de crosse. La lettre majuscule "N" inscrite sur le côté gauche du manchon de crosse indique que la modification la plus récente a été faite dans un dépôt de matériel de la Royal Navy.

Remarques

- fusil S.M.L.E. MARK 2 Converted modifié destiné exclusivement à la Royal Navy. Les fusils originaux S.M.L.E. MARK 2** Converted avaient un guide de lame-chargeur coulissant sur la tête de verrou; en 1912, ces guides des fusils existants ont été remplacés par des guides de lames-chargeurs soudés sur le dessus du boîtier de culasse. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 2** Converted à fusil No 1 MARK 2** Converted (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2** Cond

II** Cond

MARK 2** (Cond)

MARK 2** Converted

MARK II** (Cond)

MARK II** Cond

MARK II** Converted

No 1 MARK 2** (Cond)

No 1 MARK 2** Converted

No 1 MARK II** (Cond)

No 1 MARK II** Converted

S.M.L.E. Mk II** Converted

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 665
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 2*(Cond)**

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 2***(Cond)
Fabricant:	Royal Navy Ordnance Depots
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
665 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à James Paris Lee, le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle Enfield rifling (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour aux 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils Lee-Enfield examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- la désignation de modèle, "MARK 2*** Converted" sous forme abrégée "Cond.", figure sur le côté gauche du manchon de crosse et est suivie de trois étoiles. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) entre 1908 et 1914.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur), Royal Navy Ordnance Depots, correspond à la lettre majuscule N figurant sur le côté gauche du manchon de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- date de fabrication et marques du fabricant conservées sur le côté droit du manchon de crosse; nom du transformateur original et date de modification conservés sur le côté gauche du manchon de crosse. La lettre majuscule "N" inscrite sur le côté gauche du manchon de crosse indique que la modification la plus récente a été faite dans un dépôt de matériel de la Royal Navy.
Remarques	- fusil S.M.L.E. MARK 2* Converted modifié destiné exclusivement à la Royal Navy. Le stravaux ont été faits dans les ateliers d'armement naval et les marques d'origine (arsenal et date de fabrication) ont été conservées. Les fusils originaux S.M.L.E. MARK 2*** Converted avaient un guide de lame-chargeur coulissant sur la tête de verrou; en 1912, ces guides des fusils existants ont été remplacés par des guides de lames-chargeurs soudés sur le dessus du boîtier de culasse. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 2*** Converted à fusil No 1 MARK 2*** Converted (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2*** Cond

II*** Cond

MARK 2*** (Cond)

MARK 2*** Cond

MARK 2*** Converted

MARK II*** (Cond)

MARK II*** Cond

MARK II*** Converted

No 1 MARK 2*** (Cond)

No 1 MARK 2*** Converted

No 1 MARK II** Converted

No 1 MARK II*** (Cond)

S.M.L.E. Mk II*** Converted

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 682
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
682 - 11	30 TARGET WILDCAT	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
682 - 1	303 BRITISH	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
682 - 4	303 BRITISH	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
682 - 3	303 BRITISH	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
682 - 12	303 BRITISH	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
682 - 9	303 BRITISH	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
682 - 8	303 BRITISH	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
682 - 6	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
682 - 5	303 BRITISH	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
682 - 2	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
682 - 7	357 MAG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
682 - 10	45-70 GOVT	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- verrou de culasse arrière et chargeur détachable.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
-"Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour au 10 po, une rayure d'une profondeur de .005 po et une cloison d'une largeur de .0936 po.
- les marques suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield". (fusil court à chargeur Lee Enfield)

Modèle

- le modèle correspond au chiffre romain trois inscrit sur le côté droit du manchon de crosse.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1907 et 1916.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; peut être précédé d'une lettre.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "ER" ou "GR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926.

Remarques

Variante améliorée des fusils Short Magazine Lee Enfield fabriqués antérieurement. Fusil plus robuste et comportant un guide de lame-chargeur soudé sur le dessus du boîtier de culasse. Arme ayant une grande importance historique car il fut (avec le fusil Short Magazine Lee Enfield MARK 3*) le fusil réglementaire des troupes de l'Empire britannique au cours de la Première Guerre mondiale et il fut utilisé par les troupes australiennes et indiennes pendant la guerre de Corée (1950 - 1953). En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 3 à fusil No 1 MARK 3 (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
686	Lee-Enfield	No 1 MARK 3 Sniper	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
121180	Lee-Enfield	No 1 MARK 3 Cutaway		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

B.S.A Co

III

MARK 3

MARK III

MK 3

MK III

No 1 MARK III

SHT L.E III

SHT. L.E III

SHT. LE III

SMLE III

SMLE MARK 3

SMLE MARK III

Short Magazine Lee Enfield MARK 3

Sht L.E. III

Sht LE III

Sht LE MARK 3

Sht LE MARK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 587
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
587 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures Enfield ("Enfield rifling") a été mis sur le marché en 1895. Il comprenait à l'origine cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- l'inscription "Sht LE" au-dessus du chiffre romain trois ("III") figure généralement sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.
- en 1926, le gouvernement britannique a remplacé le nom de ce modèle de fusil, "Short Magazine Lee Enfield MARK 3", par le nom "Rifle No 1 MARK 3" (aucune nouvelle inscription n'a été ajoutée sur l'arme à feu pour indiquer ce changement).
- cette arme est une version améliorée des fusils Short Magazine Lee Enfield antérieurs. Elle offre une construction plus robuste et est munie d'un pont de guidage pour lames-chargeur brasé sur le dessus du boîtier de culasse.
- ce fusil a une certaine importance sur le plan historique puisqu'il s'agissait (avec le modèle Short Magazine Lee Enfield MARK 3*) du fusil de service réglementaire des forces armées de l'Empire britannique durant la Première Guerre mondiale, et qu'il a été utilisé par les troupes australiennes et indiennes jusqu'à la guerre de Corée (1950-1953).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "ISHAPORE" figure sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.
- le monogramme royal (une couronne et les lettres "E.R.I." ou "G.R.I."), l'inscription "ISHAPORE", l'année de fabrication, l'inscription "Sht LE" et le chiffre romain trois ("III") figurent généralement sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.
- la société RIFLE FACTORY ISHAPORE a produit les modèles suivants :
- No 1 MARK 1* (Short Magazine Lee-Enfield Mk I*) et No 1 MARK 1** (IP) (Short Magazine Lee-Enfield Mk I** I.P.) de 1907 à 1909;
- No 1 MARK 3 (Short Magazine Lee-Enfield Mk III) de 1909 à 1916 et de 1920 à 1936;
- No 1 MARK 3* (Short Magazine Lee-Enfield Mk III*) de 1936 à 1963 et de 1970 à 1974.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, et habituellement avec un préfixe ou suffixe alphabétique.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
688	Lee-Enfield	No 1 MARK 3 Sniper	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Mécanisme à verrou
121180	Lee-Enfield	No 1 MARK 3 Cutaway		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

III

MARK 3

MARK III

MK 3

MK III

No 1 MARK III

SMLE MARK 3

SMLE MARK III

Short Magazine Lee Enfield MARK 3

Sht LE 3

Sht LE III

Sht LE MARK III

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 684
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
684 - 2	22 MAG	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
684 - 4	303 BRITISH	10	360	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
684 - 3	303 BRITISH	10	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
684 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur détachable.
- le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour en 10 po, une rayure d'une profondeur de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- désignation de modèle, chiffre romain trois, sur le côté droit du manchon de crosse.
- fusils fabriqués de 1907 à 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du manchon de crosse.
Mécanisme	- mécanimse à verrou pivotant.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; habituellement avec préfixe alphabétique.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- année de fabrication inscrite juste sous le nom du fabricant, la couronne et le monogramme "ER" of "GR" sur le côté droit du manchon de crosse ainsi que la désignation de modèle d'avant 1926.
Remarques	- version améliorée des fusils Short Magazine Lee Enfield : construction plus robuste et guide de lame-chargeur soudé au haut du boîtier de culasse. Fusil ayant une grande importance historique car il (fusil Short Magazine Lee Enfield MARK 3*) était le fusil réglementaire des troupes de l'Empire britannique au cours de la Première Guerre mondiale et au début de la Seconde Guerre mondiale; ces armes furent utilisées par les troupes australiennes et indiennes pendant la guerre de Corée (1950-1953). En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short magazine Lee Enfield MARK 3* à fusil no 1 MARK 3* (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
689	Lee-Enfield	No 1 MARK 3 Sniper	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
121180	Lee-Enfield	No 1 MARK 3 Cutaway		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

III

MARK 3

MARK III

MK 3

MK III

No 1 MARK III

SMLE MARK 3

SMLE MARK III

Short Magazine Lee Enfield MARK 3

Sht LE 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sht LE III

Sht LE MARK 3

Sht LE MARK III

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 683
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
683 - 4	303 BRITISH	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
683 - 3	303 BRITISH	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
683 - 5	303 BRITISH	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
683 - 2	303 BRITISH	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
683 - 6	303 BRITISH	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
683 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu. - "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee. - les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible. - "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield. - le modèle à rayures Enfield "Enfield rifling" a été mis sur le marché en 1895. Le canon présentait alors cinq rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une largeur de facette de 0,0936 po. - les carabines et les fusils "Lee-Enfield" présentent les inscriptions suivantes sur le manchon de crosse : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE". - "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield". - "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield". - "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine". - "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield". - "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".
Modèle	- désignation de modèle, chiffre romain trois (III), sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1907 et 1916.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse : Enfield.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "ER" ou "GR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926.
Remarques	Variante améliorée des fusils Short Magazine Lee Enfield fabriqués antérieurement. Fusil plus robuste et comportant un guide de lame-chargeur soudé sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse. Arme ayant une grande importance historique car il fut (avec le fusil Short Magazine Lee Enfield MARK 3*) le fusil réglementaire des troupes de l'Empire britannique au cours de la Première Guerre mondiale et il fut utilisé par les troupes australiennes et indiennes pendant la guerre de Corée (1950 - 1953). En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 3 à fusil No 1 MARK 3 (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
687	Lee-Enfield	No 1 MARK 3 Sniper	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
121180	Lee-Enfield	No 1 MARK 3 Cutaway		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

III

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MARK 3

MK 3

MK III

S.M.L.E. Mk III

SHT LE Mk III

SHT. LE III

Short Magazine Lee Enfield MARK 3

Sht LE III

Sht LE MARK III

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 685
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
685 - 2	22 HORNET	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
685 - 5	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
685 - 3	222 REM	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
685 - 4	303 BRITISH	10	561	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
685 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur détachable.
- le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour aux 10 po, une rayure d'une profondeur de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué de 1909 à 1945 environ.
- l'inscription "No 1 MARK 3" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SHT. LE" ou "SMLE" au-dessus de l'inscription "III" figure sur le côté droit du manchon de crosse.
- les lettres "SMLE" signifient "Short Magazine Lee Enfield" (fusil court à chargeur Lee Enfield).
- les lettres "SHT. LE." signifient "Short Lee Enfield" (fusil court Lee Enfield).
- "III" est le chiffre romain qui correspond au chiffre "3".
- les fusils courts à chargeur Lee Enfield MARK 3 et MARK 3* étaient des armes réglementaires au sein des forces de l'Empire britannique pendant la Première Guerre mondiale et au début de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi qu'au sein des forces de l'Australie et de l'Inde pendant la guerre de Corée (1950-1953).
- la désignation du modèle de fusil court à chargeur Lee Enfield MARK 3 a été remplacée par "Rifle No. 1 MARK 3" par le gouvernement britannique en 1926 (aucune nouvelle inscription n'a été ajoutée sur l'arme à feu pour refléter cette modification).
- caractéristiques : canon rond à bloc de guidon muni d'un guidon à lame amovible et d'une hausse à feuillet réglable; boîtier de culasse/carcasse MARK 3 comportant un guide chargeur à pont intégré et un manchon de crosse; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté à l'intérieur du pontet; calotte en métal munie d'oreilles de protection de guidon intégrées, bosse et support de baïonnette et trou de battant de bretelle; garde-main supérieur en bois en deux pièces, garde-main monobloc muni d'une grenadière et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche métallique avec cache de crosse; battants de bretelle.
- la longueur hors tout avec un canon de 640 mm (25,2 po) est de 1130 mm (44,5 po) et le poids moyen est de 4,1 kg (8 lb et 15 oz).
- le modèle "No 1 MARK 3" a été transformé en arme de sport au fil des ans en retirant la calotte, en remplaçant ou raccourcissant le canon, en modifiant ou en remplaçant les dispositifs de visée, en retirant les garde-mains supérieurs et en modifiant le garde-main et la crosse.
- le modèle "No 1 MARK 3*" est une version améliorée du fusil court à chargeur Lee Enfield MARK 3 (fusil court MLE Mk III ou SMLE MARK 3).
- le modèle "No 1 MARK 3*" a été modifié aux fins de rentabilité de la production en éliminant les dispositifs de visée pour salves (volley sights) sur le coté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le garde-main, l'arrêt de répétition et le disque de marquage en laiton dans la crosse.

Fabricant

- l'inscription "LITHGOW" figure sur le côté droit du manchon de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- année de fabrication sous le nom du fabricant, sur le côté droit du manchon de crosse, près de la désignation de modèle.

Remarques

- version améliorée des fusils Short Magazine Lee Enfield. Arme plus robuste et avec guides de lame-chargeur soudés au dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce fusil (et l'arme Short Magazine Lee Enfield MARK 3*) était le fusil réglementaire des forces australiennes pendant la Première Guerre mondiale et il a servi jusqu'à la guerre de Corée (1950-1953). En 1926, la désignation de modèle, Short Magazine Lee Enfield MARK 3, est devenue "Rifle No 1 MARK 3" (aucune inscription sur l'arme ne reflète ce changement).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
690	Lee-Enfield	No 1 MARK 3 Sniper	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Mécanisme à verrou
121180	Lee-Enfield	No 1 MARK 3 Cutaway		Carabine	Mécanisme à verrou
147021	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*		Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

III

MARK 3

MARK III

MK 3

MK III

No 1 MARK III

SMLE 3

SMLE III

SMLE MARK 3

SMLE MARK III

Short Magazine Lee Enfield MARK 3

Sht LE 3

Sht LE III

Sht LE MARK 3

Sht LE MARK III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55824
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55824 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55824 - 2	303 BRITISH	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55824 - 4	410 GA X 3"	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55824 - 3	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" renvoie à "James Paris Lee", soit le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- le fusil à chargeur Lee se caractérise principalement par son verrou de culasse arrière et son boîtier-chargeur amovible.
- "Enfield" renvoie au système de rayage Enfield.
- le système de rayage "Enfield rifling"a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été observées sur le manchon de crosse des carabines et fusils Lee-Enfield examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- désignation de modèle sous la forme du chiffre romain trois sur le côté droit du manchon de crosse.
- rifles fabriqués de 1907 à 1916.
- entrée générique pour les fusils transformés en armes à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme transformée en arme à verrou à un coup.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement, préfixe alphabétique.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable inopérant.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121180
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3 Cutaway

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3 Cutaway
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121180 - 1	303 BRITISH	10	223	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur détachable.
- le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
- le modèle "Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour aux 10 po, une rayure d'une profondeur de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- les armes "No 1 MARK 3 Cutaway" étaient généralement fabriquées à partir d'armes rejetées mais certaines ont été indiquées comme étant des unités assemblées à partir des pièces disponibles en magasin.
- utilisés à des fins didactiques, les ouvertures de visualisation étaient généralement découpées sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, de la culasse, de la tête de culasse, du talon de percuteur et du chargeur.
- un dispositif d'aide à la formation similaire a été mis au point à partir du fusil No 1 MARK 3*. La seule différence entre les deux armes est que le No 1 MARK 3 est muni d'une ouverture longitudinale pratiquée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse pour accepter une plaque d'arrêt de répétition.
- le mécanisme Lee-Enfield d'origine sur le No 1 MARK 3 a été évidé par la Royal Small Arms Factory - Enfield en Angleterre, par la Small Arms Factory - Ishapore en Inde et par la Small Arms Factory - Lithgow en Australie.
- Nota : étant donné que les indications de modèle et de fabricant figurant normalement sur la section du raccord de crosse sont la plupart du temps effacées par meulage dans le cadre de la conversion de l'arme, il est difficile d'identifier le fabricant réel.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon. - il est possible que certaines armes à feu ne disposent d'aucun numéro de série.
Canon	- comme toutes ces armes ont été essentiellement fabriquées à la main, la longueur des canons peut varier.
Calibre	- 303 BRITISH - système de rayures METFORD : - système de rayures Metford, pas orienté vers la gauche, polygonal, 7 rayures, rayure d'une profondeur de 0,004 po, cloison d'une largeur de 0,023 po, 1 tour aux 10 po, mis sur le marché en 1888. - système de rayures ENFIELD : - système de rayures Enfield, pas orienté vers la gauche, rayures concentriques, 5 rayures, rayure d'une profondeur de 0,005 po, cloison d'une largeur de 0,0936 po, 1 tour aux 10 po, mis sur le marché en 1895. - remarque : certains canons ont été fabriqués avec 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - remarque : certains canons ont été fabriqués avec 1 tour aux 10,5 po (Stevens/Savage). - remarque : certains canons ont été fabriqués avec des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques	- les carabines Short Magazine Lee Enfield MARK 3 et 3* représentaient les armes de base de l'armée de l'Empire britannique durant la Première Guerre mondiale et au début de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi des armées australienne et coréenne pendant la guerre de Corée (1950-1953). En 1926, le gouvernement britannique a remplacé le nom du modèle "Short Magazine Lee Enfield MARK 3" par "Rifle No 1 MARK 3" et "Rifle No 1 MARK 3*" (aucun marquage n'a été ajouté aux armes à feu pour indiquer ce changement).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
587	Lee-Enfield	No 1 MARK 3	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Mécanisme à verrou
682	Lee-Enfield	No 1 MARK 3	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
683	Lee-Enfield	No 1 MARK 3	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
684	Lee-Enfield	No 1 MARK 3	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
685	Lee-Enfield	No 1 MARK 3	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Mécanisme à verrou
119382	Lee-Enfield	No 1 MARK 3* Cutaway		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Action Skeleton

Action Skeleton S.M.L.E. Mk III

Cutaway

Lee-Enfield Cutaway

No 1 MK 3 Cutaway

No 1 MK III Cutaway

Number 1 Mk 3

S.M.L.E. Mk III Cutaway

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Skeleton Action

Skeletonized Lee-Enfield

Skeletonized S.M.L.E. Mk III

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 686
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3 Sniper

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3 Sniper
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
686 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle correspond au chiffre romain trois inscrit sur le côté droit du manchon de crosse. L'indication "Sniper" n'apparaît pas. Ces fusils ont été fabriqués entre 1907 et 1916.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "ER" ou "GR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926. L'arme ne porte aucune marque indiquant qu'il s'agit d'autre chose qu'un fusil standard No 1 MARK 3.

Remarques

Fusil standard Short Magazine Lee Enfield MARK 3 modifié (monture goupillée, vissée ou brasée au boîtier de culasse) pour recevoir une lunette de visée. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 3 à fusil No 1 MARK 3 (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
682	Lee-Enfield	No 1 MARK 3	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

III Sniper

MARK 3 Sniper

MARK III Sniper

No 1 MARK III Sniper

SMLE III Sniper

SMLE MARK 3 Sniper

SMLE MARK III Sniper

Short Magazine Lee Enfield MARK 3 Sniper Rifle

Sht L.E. III Sniper

Sht LE MARK III Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 688
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3 Sniper

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3 Sniper
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
688 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle correspond au chiffre romain trois inscrit sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1907 et 1916.

Fabricant

Le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse; ces fusils ont été fabriqués de 1907 à 1916.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "ERI" ou "GRI" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926. L'arme ne porte aucune marque indiquant qu'il s'agit d'autre chose qu'un fusil standard No 1 MARK 3.

Remarques

Fusil standard Short Magazine Lee Enfield MARK 3 modifié (monture goupillée, vissée ou brasée au boîtier de culasse) pour recevoir une lunette de visée. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 3 à fusil No 1 MARK 3 (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
587	Lee-Enfield	No 1 MARK 3	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3 Sniper

III Sniper

MARK 3 Sniper

MARK III Sniper

No 1 MARK III Sniper

SMLE 3 Sniper

SMLE III Sniper

SMLE MARK 3 Sniper

SMLE MARK III Sniper

Short Magazine Lee Enfield MARK 3 Sniper Rifle

Sht LE 3 Sniper

Sht LE III Sniper

Sht LE MARK 3 Sniper

Sht LE MARK III Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 689
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3 Sniper

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3 Sniper
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
689 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle correspond au chiffre romain trois inscrit sur le côté droit du manchon de crosse. L'indication "Sniper" n'apparaît pas. Ces fusils ont été fabriqués entre 1907 et 1916.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "ER" ou "GR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926. L'arme ne porte aucune marque indiquant qu'il s'agit d'autre chose qu'un fusil standard No 1 MARK 3.

Remarques

Fusil standard Short Magazine Lee Enfield MARK 3 modifié (monture goupillée, vissée ou brasée au boîtier de culasse) pour recevoir une lunette de visée. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 3 à fusil No 1 MARK 3 (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
684	Lee-Enfield	No 1 MARK 3	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3 Sniper

III Sniper

MARK 3 Sniper

MARK III Sniper

No 1 MARK III Sniper

SMLE 3 Sniper

SMLE III Sniper

SMLE MARK III Sniper

Short Magazine Lee Enfield MARK 3 Sniper Rifle

Sht LE 3 Sniper

Sht LE III Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 687
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3 Sniper

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3 Sniper
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
687 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle correspond au chiffre romain trois inscrit sur le côté droit du manchon de crosse. L'indication "Sniper" n'apparaît pas. Ces fusils ont été fabriqués entre 1907 et 1916.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "ER" ou "GR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926. L'arme ne porte aucune marque indiquant qu'il s'agit d'autre chose qu'un fusil standard No 1 MARK 3.

Remarques

Fusil standard Short Magazine Lee Enfield MARK 3 modifié (monture goupillée, vissée ou brasée au boîtier de culasse) pour recevoir une lunette de visée. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 3 à fusil No 1 MARK 3 (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
683	Lee-Enfield	No 1 MARK 3	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3 Sniper

III Sniper

MARK 3 Sniper

MARK III Sniper

No 1 MARK III Sniper

SMLE 3 Sniper

SMLE III Sniper

SMLE MARK 3 Sniper

SMLE MARK III Sniper

Short Magazine Lee Enfield MARK 3 Sniper Rifle

Sht LE III Sniper

Sht LE MARK III Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 690
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3 Sniper

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3 Sniper
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
690 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée entre 1909 et 1941.
- l'inscription "No 1 MARK 3 Sniper" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "SHT. LE" ou "SMLE" et "III" sur deux lignes figurent sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short Magazine Lee Enfield".
- l'abréviation "SHT. LE." signifie "Short Lee Enfield".
- les lettres "III" correspondent au chiffre romain "3".
- les fusils "Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3" et "MARK 3*" étaient les armes réglementaires de l'armée de l'Empire britannique durant la Première Guerre mondiale et au début de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi des armées australienne et indienne pendant la guerre de Corée (1950-1953).
- en 1926, le gouvernement britannique a remplacé la désignation du modèle "Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3" par "Rifle No. 1 MARK 3" (aucune inscription supplémentaire n'a été ajoutée aux armes pour refléter ce changement).
- caractéristiques : canon rond avec bloc guidon muni d'un guidon à lame amovible et d'une hausse réglable de type à feuillet; boîtier de culasse/carcasse MARK 3 avec guide intégré d'armement sur le pont et manchon d'emboîtement de la crosse; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur monté à l'intérieur du pontet; pointe avant en métal avec oreilles de protection du guidon intégrées, support et bossage pour baïonnette et orifice pour battant de bretelle; garde-main supérieur deux pièces en bois, garde-main une pièce avec grenadière, et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en métal munie d'un cache de crosse; battants de bretelle.
- avec un canon de 640 mm (25,2 po), la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 4,1 kg (8 lb 15 oz).
- le modèle "No 1 MARK 3" a été transformé en version "sporter" au fil des ans en supprimant la pointe avant, en remplaçant ou en raccourcissant le canon, en modifiant ou en changeant les organes de visée, en retirant le garde-main supérieur et en modifiant la forme de la crosse et du garde-main.
- le modèle "No 1 MARK 3*" est une version améliorée du fusil "Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3" (Rifle, Short, MLE Mk III ou SMLE MARK 3).
- le modèle "No 1 MARK 3*" a été modifié pour que sa production soit plus économique, en éliminant les viseurs pour tir par salve situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que le garde-main, le dispositif d'arrêt de répétition et la palette en laiton située dans la crosse.

Fabricant

- l'inscription "LITHGOW" figure sur le côté droit du manchon de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série peut avoir une lettre préfixe.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "ER" ou "GR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926. L'arme ne porte aucune marque indiquant qu'il s'agit d'autre chose qu'un fusil standard No 1 MARK 3.

Remarques

- fusil standard Short Magazine Lee Enfield MARK 3 modifié (monture goupillée, vissée ou brasée au boîtier de culasse) pour recevoir une lunette de visée. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 3 à fusil No 1 MARK 3 (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
685	Lee-Enfield	No 1 MARK 3	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

3 Sniper

III Sniper

MARK 3 Sniper

MARK III Sniper

No 1 MARK III Sniper

SMLE 3 Sniper

SMLE III Sniper

SMLE MARK 3 Sniper

SMLE MARK III Sniper

Short Magazine Lee Enfield MARK 3 Sniper Rifle

Sht LE 3 Sniper

Sht LE MARK 3 Sniper

Sht LE MARK III Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 668
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3*
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
668 - 9	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
668 - 14	222 REM	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
668 - 2	303 BRITISH	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
668 - 12	303 BRITISH	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
668 - 8	303 BRITISH	10	385	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
668 - 4	303 BRITISH	10	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
668 - 6	303 BRITISH	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
668 - 5	303 BRITISH	10	518	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
668 - 3	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
668 - 7	303 BRITISH	10	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
668 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
668 - 10	410 GA X 2 1/2"	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
668 - 13	9MM LUGER	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" renvoie à "James Paris Lee", soit le concepteur de la carabine à chargeur Lee.
- la "carabine à chargeur Lee" se caractérise principalement par son verrou de culasse arrière et son boîtier-chargeur amovible.
- "Enfield" renvoie au système de rayage Enfield.
- le rayage "Enfield" a été mis en oeuvre en 1895 et consistait initialement en cinq (5) rayures concentriques de 0,005 po de profondeur et à crête de 0,0936 po de largeur, qui entraînaient un tour vers la gauche à tous les 10 po.
- Des carabines et des fusils "Lee-Enfield" ont été observés avec les marques suivantes sur le manchon de crosse : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- . C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield" (Lee-Enfield à alimentation par chargeur).
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield carabine" (carabine Lee-Enfield).
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur court).
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- fabriqué de 1915 à 1943.
- l'inscription "No 1 MARK 3*" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "SHT. .L.E. et "III *" figurent sur le côté droit du manchon de crosse.
- "SHT." dénote "court".
- "L.E." dénote "Lee Enfield".
- "III" est le chiffre romain pour "3".
- "*" est le symbole de "étoile".
- "No 1 MARK 3 *" est une version améliorée du Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3 (Rifle, Short, MLE Mk III ou SMLE MARK 3).
- "No 1 MARK 3" a été repensé pour une production économique en éliminant les viseurs de volée situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du garde-main, de la découpe du chargeur et du disque de marquage en laiton dans la crosse.
- le Rifle, Short, Magazine Lee Enfield, MARK 3 et MARK 3 * était courant au sein des forces de l'Empire britannique pendant la Première Guerre mondiale, au début de la Seconde Guerre mondiale et dans les forces australiennes et indiennes lors de la guerre de Corée (1950-1953).
- la désignation de modèle Rifle, Short, Magazine Lee Enfield a été changée par le gouvernement britannique en 1926 pour devenir Rifle No. 1 MARK 3 * (aucune nouvelle marque n'a été ajoutée à l'arme à feu pour refléter ce changement).
- caractéristiques : canon rond avec bloc de visée avant, guidon à lame amovible et hausse à feuillets réglable; boîtier de culasse/carcasse MARK 3 * avec guide de chargeur à pont intégré et manchon de crosse; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté à l'intérieur du pontet; pointe avant en métal avec oreilles de protection de la vision intégrées, bossage à baïonnette et trou de fixation pour monture et battants de bretelle; garde-main en bois, garde-main supérieur deux pièces, garde-main monopièce avec grenadière et crosse à poignée demi-pistolet avec une plaque de tôle en métal avec siphon; battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme, avec un canon de 640 mm (25,2 po), est de 1130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 4,1 kg (8 lb 15 oz).
- le "No 1 MARK 3 *" est devenu un modèle sport au fil des ans en retirant la pointe avant, en remplaçant ou en raccourcissant le canon, en modifiant ou en changeant les viseurs, en enlevant les garde-mains supérieurs et en changeant la forme du garde-main et de la crosse.

Fabricant

- "B" ou "B.S.A. Co "et l'année de fabrication sont généralement indiqués sur le côté droit du manchon de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon et le levier de culasse.
- les numéros de série appliqués en 1916 peuvent ne pas avoir de préfixe de lettre.
- le numéro de série a généralement un préfixe de lettre.
- le préfixe du numéro de série était marqué à gauche, au-dessus, à droite ou sous le numéro de série.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
671	Lee-Enfield	No 1 MARK 3* Sniper	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
693	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	National Rifle Factory (NRF)	Carabine	Mécanisme à verrou
117075	Gibbs Rifle	No 7 Jungle Carbine	Gibbs Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BSACo Sht L E III*

III*

MARK 3 *

MARK 3*

MARK III *

MARK III*

MK 3*

MK III*

No 1 MARK III*

Rifle No 1 MARK 3*

SMLE 3*

SMLE III*

SMLE MARK 3*

SMLE MARK III*

Short Magazine Lee Enfield MARK 3*

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Short Magazine Lee Enfield MARK III*

Sht L E III*

Sht LE 3*

Sht LE III*

Sht LE MARK 3*

Sht LE MARK III*

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 670
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3*
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
670 - 6	22 HORNET	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
670 - 3	223 REM	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
670 - 2	303 BRITISH	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
670 - 7	303 BRITISH	10	341	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
670 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
670 - 5	308 WIN	10	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
670 - 4	410 GA X 2 1/2"	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures de type "Enfield rifling" a fait son apparition en 1895 et comprenait cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur les manchons de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- arme fabriquée de 1916 à 1974.
- les inscriptions "No 1 MK III*" ou "No 1 MK 3*" ou "SHT. L.E." et "III *" figurent généralement sur deux lignes sur le côté droit du manchon de crosse.
- les lettres "SHT." signifient "Short" (court).
- les lettres "L.E." signifient "Lee Enfield".
- "III" est le chiffre romain "3".
- le symbole " * " représente une étoile.
- le modèle "No 1 MARK 3*" est une version améliorée du fusil "Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3" (Rifle, Short, MLE Mk III ou SMLE MARK 3).
- le modèle "No 1 MARK 3" a été modifié pour des raisons économiques en éliminant les dispositifs de visée pour tir par salve situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que le garde-main, le dispositif d'arrêt de répétition et la palette en laiton située dans la crosse.
- les fusils "Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3" et "MARK 3*" étaient les armes réglementaires des forces de l'Empire britannique durant la Première Guerre mondiale et au début de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi des armées australienne et indienne pendant la guerre de Corée (1950-1953).
- en 1926, le gouvernement britannique a remplacé la désignation du modèle "Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3*" par "Rifle No. 1 MARK 3*" (aucune inscription supplémentaire n'a été ajoutée aux armes pour refléter ce changement).
- caractéristiques : canon rond avec bloc guidon équipé d'un guidon à lame amovible et d'une hausse réglable de type à feuillet; boîtier de culasse/carcasse MARK 3* avec guide de chargement de pont intégré et manchon de crosse; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur monté à l'intérieur du pontet; pointe avant en métal avec oreilles de protection du guidon intégrées, support et bossage pour baïonnette et trou pour battant de bretelle; garde-main supérieur deux pièces en bois, garde-main une pièce avec grenadière et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en métal munie d'un cache de crosse; battants de bretelle.
- la longueur totale avec un canon de 640 mm (25,2 po) : 1130 mm (44,5 po); poids moyen 4,1 kg (8 lb 15 oz).
- le modèle "No 1 MARK 3*" a été transformé en version "sporter" au fil des ans en supprimant la pointe avant, en remplaçant ou en raccourcissant le canon, en modifiant ou en changeant les dispositifs de visée, en retirant le garde-main supérieur et en modifiant la forme de la crosse et du garde-main.

Fabricant

- les inscriptions "ISHAPORE" ou "R.F.I." figurent généralement sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.
- l'abréviation "R.F.I." signifie "Rifle Factory Ishapore".
- sur certains fusils fabriqués dans les années 1940, le nom du fabricant ne figure pas sur le manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse, sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut également figurer sur le canon et la poignée de la culasse.
- les numéros de série appliqués en 1916 ne comportent pas de préfixe alphabétique.
- le numéro de série comporte habituellement un préfixe alphabétique.
- le préfixe du numéro de série figurait à gauche, au-dessus, à droite ou sous le numéro de série.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "GRI" ou les trois tigres stylisés du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
673	Lee-Enfield	No 1 MARK 3* Sniper	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Mécanisme à verrou
693	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	National Rifle Factory (NRF)	Carabine	Mécanisme à verrou
117075	Gibbs Rifle	No 7 Jungle Carbine	Gibbs Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
119382	Lee-Enfield	No 1 MARK 3* Cutaway		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

III*

MARK 3*

MARK III*

MK 3*

MK III*

No 1 MARK III*

No 1 MK 3*

SMLE 3*

SMLE III*

SMLE MARK 3*

SMLE MARK III*

Short Magazine Lee Enfield MARK 3*

Sht LE 3*

Sht LE III*

Sht LE MARK 3*

Sht LE MARK III*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 691
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3*
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
691 - 2	303 BRITISH	5	564	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
691 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée entre 1916 et 1918.
- l'inscription "No 1 MARK 3*" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "SHT. L.E." et "III *" figurent généralement sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.
- les lettres "SHT." signifient "Short" (court).
- les lettres "L.E." signifient "Lee Enfield".
- "III" est le chiffre romain "3".
- le symbole " * " représente une étoile.
- le modèle "No 1 MARK 3*" est une version améliorée du fusil "Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3" (Rifle, Short, MLE Mk III ou SMLE MARK 3).
- le modèle "No 1 MARK 3" a été modifié pour des raisons économiques en éliminant les viseurs pour tir par salve situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que le garde-main, le dispositif d'arrêt de répétition et la palette en laiton située dans la crosse.
- les fusils "Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3" et "MARK 3*" étaient les armes réglementaires de l'armée de l'Empire britannique durant la Première Guerre mondiale et au début de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi des armées australienne et indienne pendant la guerre de Corée (1950-1953).
- en 1926, le gouvernement britannique a remplacé la désignation du modèle "Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3*" par "Rifle No. 1 MARK 3*" (aucune inscription supplémentaire n'a été ajoutée aux armes pour refléter ce changement).
- caractéristiques : canon rond avec bloc guidon équipé d'un guidon à lame amovible et d'une hausse réglable de type à feuillet; boîtier de culasse/carcasse MARK 3* avec guide de chargement de pont intégré et manchon d'emboîtement de la crosse; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur monté à l'intérieur du pontet; pointe avant en métal avec oreilles de protection du guidon intégrées, support et bossage pour baïonnette et orifice pour battant de bretelle; garde-main supérieur deux pièces en bois, garde-main une pièce avec grenadière, et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en métal munie d'un cache de crosse; battants de bretelle.
- avec un canon de 640 mm (25,2 po), la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 4,1 kg (8 lb 15 oz).
- le modèle "No 1 MARK 3*" a été transformé en version "sporter" au fil des ans en supprimant la pointe avant, en remplaçant ou en raccourcissant le canon, en modifiant ou en changeant les organes de visée, en retirant le garde-main supérieur et en modifiant la forme de la crosse et du garde-main.

Fabricant

- l'inscription "L.S.A. Co L" et l'année de fabrication figure généralement sur le côté droit du manchon de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut avoir une lettre préfixe.
- le préfixe alphabétique figure habituellement au-dessus du numéro de série.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "GR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926.

Remarques

- fusil Short Magazine Lee Enfield MARK 3 modifié pour permettre une fabrication plus rapide et plus économique (suppression des organes de pointage pour tir à longue distance situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du fût, élimination de l'arrêtoir de chargeur et du disque de laiton incrusté dans la crosse). Les fusils Short Magazine Lee Enfield MARK 3 et 3* furent les armes réglementaires des troupes de l'Empire britannique pendant la Première Guerre mondiale et le début de la Seconde Guerre mondiale et celles des troupes australiennes et indiennes pendant la guerre de Corée (1950 - 1953). En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 3* à fusil No 1 MARK 3* (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

674	Lee-Enfield	No 1 MARK 3* Sniper	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 691

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
693	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	National Rifle Factory (NRF)	Carabine	Mécanisme à verrou
117075	Gibbs Rifle	No 7 Jungle Carbine	Gibbs Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
119382	Lee-Enfield	No 1 MARK 3* Cutaway		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

III*

MARK 3*

MARK III*

MK 3*

MK III*

No 1 MARK III*

SMLE 3*

SMLE III*

SMLE MARK 3*

SMLE MARK III*

Short Magazine Lee Enfield MARK 3*

Sht LE 3*

Sht LE III*

Sht LE MARK 3*

Sht LE MARK III*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 693
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3*
Fabricant:	National Rifle Factory (NRF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
693 - 3	303 BRITISH	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
693 - 1	303 BRITISH	10	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
693 - 2	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" renvoie à "James Paris Lee", soit le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- le fusil à chargeur Lee se caractérise principalement par son verrou de culasse arrière et son boîtier-chargeur amovible.
- "Enfield" renvoie au système de rayage Enfield.
- le système de rayage "Enfield rifling"a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été observées sur le manchon de crosse des carabines et fusils Lee-Enfield examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short Magazine Lee-Enfield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1916 à 1918
- l'inscription "No 1 MARK 3*" ne figure pas sur l'arme à feu.
- généralement, "SHT. L.E." et "III *" est marqué sur le côté droit du manchon de crosse.
- l'abréviation "SHT." signifie "Short".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee Enfield".
- "III" est le chiffre romain "3".
- "*" est le symbole de l'étoile.
- la version "No 1 MARK 3*" est une version améliorée du Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3 (fusil, court, MLE Mk III ou SMLE MARK 3).
- le "No 1 MARK 3" a été reconçu pour une production économique en éliminant le dispositif de visée à longue portée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du garde-main, du poussoir de chargeur et de la plaque de couche en laiton situé dans la crosse.
- les fusils Lee Enfield à chargeur, court MARK 3 et MARK 3* étaient les armes réglementaires des forces armées britanniques de l'Empire au cours de la Première Guerre mondiale et les débuts de la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient aussi les armes réglementaires des forces australiennes et indiennes lors de la guerre de Corée (1950-1953).
- la désignation du modèle Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3* a été changé pour Rifle No. 1 MARK 3* par le gouvernement britannique en 1926 (aucune nouvelle inscription n'a été ajoutée sur l'arme à feu pour témoigner de ce changement).
- caractéristiques : canon rond avec bloc guidon avec guidon à lame amovible et hausse de type planchette; boîtier de culasse/de la carcasse MARK 3* avec pont intégré pour guide-chargeur et manchon de crosse; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de chargeur à l'intérieur du pontet équarri; pointe avant en métal avec oreilles de protection intégrées au guidon, bossage et tenon pour baïonnette et trou pour battant de bretelle; garde-main bipièce, fût d'une seule pièce avec une grenadière et une crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en métal avec cache; battants de bretelle.
- la longueur totale avec un canon de 640 mm (25,2 po) est de 1130 mm (44,5 po) et le poids moyen est de 4,1 kg (8 lb 15 oz).
- le "No 1 MARK 3*" a été modifié au cours des années pour lui donner une vocation sportive, la pointe avant a été enlevée, le canon remplacé ou raccourci, les dispositifs de visée modifiés ou changés, les garde-mains supérieurs retirés et le fût et la plaque de couche remodelés.

Fabricant

- le nom du fabricant, NRF, figure à l'arrière du boîtier de culasse, du côté gauche et en haut.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comporte un préfixe alphabétique.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure juste sous la couronne et les lettres "GR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
668	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
669	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
670	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Mécanisme à verrou
676	Lee-Enfield	No 1 MARK 3* Sniper	National Rifle Factory (NRF)	Carabine	Mécanisme à verrou
691	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 693

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
692	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Mécanisme à verrou
694	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Standard Small Arms (SSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
117075	Gibbs Rifle	No 7 Jungle Carbine	Gibbs Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
119382	Lee-Enfield	No 1 MARK 3* Cutaway		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

III*

MARK 3*

MARK III*

MK 3*

MK III*

No 1 MARK III*

SMLE 3*

SMLE III*

SMLE MARK 3*

SMLE MARK III*

Short Magazine Lee Enfield MARK 3*

Sht LE 3*

Sht LE III*

Sht LE MARK 3*

Sht LE MARK III*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 669
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
669 - 9	250 SAVAGE	10	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
669 - 7	303 BRITISH	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
669 - 10	303 BRITISH	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
669 - 2	303 BRITISH	10	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
669 - 6	303 BRITISH	10	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
669 - 3	303 BRITISH	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
669 - 5	303 BRITISH	10	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
669 - 4	303 BRITISH	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
669 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
669 - 8	50 PERCUSSION	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- verrou de culasse arrière et chargeur détachable.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
-"Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour au 10 po, une rayure d'une profondeur de .005 po et une cloison d'une largeur de .0936 po.
- les marques suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield". (fusil court à chargeur Lee Enfield)

Modèle

- fabrication entre 1915 et 1930.
- "No 1 MARK 3*" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "SHT. L.E." et "III *" figurent habituellement sur le côté droit du manchon de crosse.
- "SHT. " veut dire "Short".
- "L.E." veut dire "Lee Enfield".
- "III" est le chiffre romain "3".
- " * " est le symbole de l'étoile.
- "No 1 MARK 3*" est une version améliorée du Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3 (Rifle, Short, MLE Mk III ou SMLE MARK 3).
- la version "No 1 MARK 3" a été redessinée en vue d'une production économique en élimant les viseurs à salve du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que le garde-main, l'arrêt de répétition du chargeur et la palette en laiton dans la crosse.
- le Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3 et le MARK 3* étaient réglementaires au sein des forces de l'Empire britannique lors de la Première Guerre mondiale et des premières périodes de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi qu'au sein des forces australiennes et indiennes lors de la guerre de Corée (1950-1953).
- le nom du modèle Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3* a été remplacé par Rifle No. 1 MARK 3* par le gouvernement britannique en 1926 (aucune nouvelle inscription n'a été ajoutée sur l'arme à feu pour refléter ce remplacement).
- caractéristiques : canon rond à bloc-guidon à guidon à lame amovible et à hausse à feuille réglable; boîtier de culasse/carcasse MARK 3* à manchon de crosse et guide-chargeur pont de type intégral; le levier de sûreté est fixé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le dispositif de déverrouillage du chargeur est fixé dans le pontet; calotte métallique à oreilles protectrices de guidon de type intégral, dispositif de fixation et bosse à baïonnette, et trou de battant de bretelle; garde-main supérieur en deux morceaux et en bois, garde-main en un morceau et à grenadière, et une crosse à poignée semi-pistolet à plaque de couche métallique à cache de crosse; battants de bretelle.
- la longueur hors-tout avec un canon de 640 mm (25,2 po) est de 1130 mm (44,5 po), et le poids moyen est de 4,1 kg (8 lb 15 oz).
- la version "No 1 MARK 3*" a été rendue plus sportive au fil des ans en retirant la calotte, en remplaçant ou en raccourcissant le canon, en modifiant ou en remplaçant les viseurs, en enlevant les garde-mains supérieurs et en reformant le garde-main et la crosse.

Fabricant

- l'inscription "ENFIELD" au-dessus de la date de fabrication figurent habituellement du côté droit du manchon de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse, sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut également figurer sur le canon et la poignée de la culasse.
- les numéros de série appliqués en 1916 peuvent ne pas comporter de préfixe alphabétique.
- le numéro de série comporte habituellement un préfixe alphabétique.

- Le préfixe du numéro de série figure à gauche, au-dessus, et le suffixe du numéro de série figure à droite du numéro de série ou sous celui-ci.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "GR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
672	Lee-Enfield	No 1 MARK 3* Sniper	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
693	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	National Rifle Factory (NRF)	Carabine	Mécanisme à verrou
117075	Gibbs Rifle	No 7 Jungle Carbine	Gibbs Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
119382	Lee-Enfield	No 1 MARK 3* Cutaway		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

III*

MARK 3*

MARK III*

MK 3*

MK III*

No 1 MARK III*

SHTLE III*

SMLE 3*

SMLE III*

SMLE MARK 3*

SMLE MARK III*

Short Magazine Lee Enfield MARK 3*

Sht LE 3*

Sht LE III*

Sht LE MARK 3*

Sht LE MARK III*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 692
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3*
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
692 - 9	218 BEE	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
692 - 7	22 HORNET	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
692 - 4	303 BRITISH	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
692 - 10	303 BRITISH	10	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
692 - 8	303 BRITISH	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
692 - 6	303 BRITISH	10	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
692 - 5	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
692 - 2	303 BRITISH	10	564	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
692 - 3	303 BRITISH	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
692 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur "Lee" sont le verrou de culasse arrière et le boîtier-chargeur détachable.
- le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- les fusils dotés de rayures Enfield ont été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques à pas à gauche, 1 tour en 10 po, d'une profondeur de 0,005 po et d'une largeur de cloison de 0,0936 po.
- les carabines et les fusils "Lee-Enfield" présentent les inscriptions suivantes sur le manchon de crosse : C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- ces fusils ont été fabriqués entre 1916 et 1956.
- l'inscription "No 1 MARK 3*" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "SMLE" ou "SHT. LE." et "III *" figurent habituellement sur le côté droit du manchon de crosse.
- l'inscription "No 1 Mk 3*" peut figurer sur le côté gauche du manchon de crosse sur les armes à feu qui ont été converties au calibre 22 RF.
- "SMLE" signifie "Short Magazine Lee Enfield".
- "III" est le "3" en chiffre romain.
- "*" est le symbole employé pour "étoile".
- le "No 1 MARK 3*" est une version améliorée du modèle "Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3" (Rifle, Short, MLE Mk III ou SMLE MARK 3).
- le "No 1 MARK 3" a été redessiné pour des raisons économiques en éliminant l'organe de visée pour salves sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, le garde-main, l'arrêt de répétition et le disque de marquage en laiton dans la crosse.
- l'utilisation du modèle Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3 et MARK 3* était répandue parmi les forces de l'empire britannique durant la Première Guerre mondiale, au début de la Deuxième Guerre mondiale et parmi les forces australiennes et indiennes durant la guerre de Corée de 1950 à 1953.
- la désignation de modèle Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3* a été changée pour Rifle No. 1 MARK 3* par le gouvernement britannique en 1926 (aucune indication n'a été inscrite sur l'arme à feu pour tenir compte de ce changement).
- caractéristiques : canon rond avec porte-guidon et hausse à planchette réglable; boîtier de culasse/carcasse MARK 3* muni(e) d'un guide-cartouche et d'un manchon de crosse; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté à l'intérieur du pontet; calotte en métal avec écran de protection intégré avec lunette de visée, support de baïonnette et orifice pour battants de bretelles; garde-main deux pièces en bois, garde-main monobloc avec grenadière, crosse à poignée demi pistolet, et plaque de couche en métal avec cache de crosse; battants de bretelle.
- avec un canon de 640 mm (25,2 po), la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 4,1 kg (8 lb et 15 onces).
- une version sportive du "No 1 MARK 3*" a été établie graduellement au fil des ans, en enlevant la pointe avant, en remplaçant ou en raccourcissant le canon, en modifiant ou en changeant les dispositifs de visée, en enlevant le garde-main supérieur et en modifiant la forme du garde-main et de la crosse.

Fabricant

- l'inscription "LITHGOW" ou "MA" au-dessus de "LITHGOW" peut figurer sur le côté droit du manchon de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et sur le levier de culasse.
- les numéros de série inscrits entre 1916 et 1918 peuvent ne pas comporter de préfixe alphabétique.
- le numéro de série peut comprendre un préfixe alphabétique.
- le numéro de série à préfixe a été inscrit sur le côté gauche, au dessus, à droite ou sous le numéro de série.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Autres marquages - l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
675	Lee-Enfield	No 1 MARK 3* Sniper	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Mécanisme à verrou
693	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	National Rifle Factory (NRF)	Carabine	Mécanisme à verrou
117075	Gibbs Rifle	No 7 Jungle Carbine	Gibbs Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
119382	Lee-Enfield	No 1 MARK 3* Cutaway		Carabine	Mécanisme à verrou
147021	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

III*

Lithgow

Lithgow S.M.L.E. III*

Lithgow SMLE III*

MA Lithgow S.M.L.E. III*

MA Lithgow SMLE III*

MARK 3*

MARK III*

MK 3*

MK III*

No 1 MARK III*

No I Mk 3*

S.M.L.E. III*

SMLE 3*

SMLE III*

SMLE MARK 3*

SMLE MARK III*

Short Magazine Lee Enfield MARK 3*

Sht LE 3*

Sht LE III*

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sht LE MARK 3*

Sht LE MARK III*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inter American Import Export Company (IA CO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 694
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3*
Fabricant:	Standard Small Arms (SSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
694 - 2	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
694 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur détachable.
- le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour en 10 po, une rayure d'une profondeur de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué de 1916 à 1918.
- l'inscription "No 1 MARK 3*" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "SHT. L.E." et "III *" figurent habituellement sur le côté droit du manchon de crosse.
- l'abréviation "SHT." représente le terme "Short" (court).
- les lettres "L.E." désignent "Lee Enfield".
- le symbole "III" est le chiffre romain "3".
- le symbole " * " représente une étoile.
- le modèle "No 1 MARK 3*" est une version améliorée du fusil court à chargeur Lee Enfield MARK 3 (fusil court MLE Mk III ou SMLE MARK 3).
- le modèle "No 1 MARK 3" a été modifié aux fins de production rentable en éliminant les dispositifs de visée à salve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le garde-main, l'arrêt de répétition et le disque de repérage en laiton dans la crosse.
- les fusils courts à chargeur Lee Enfield MARK 3 et MARK 3* faisaient partie du matériel réglementaire dans les forces de l'Empire britannique durant la Première Guerre mondiale et le début de la Deuxième Guerre mondiale, et pour les forces australiennes et indiennes durant la guerre de Corée (1950-1953).
- la désignation du modèle de fusil court à chargeur Lee Enfield MARK 3* a été remplacé par "Rifle No. 1 MARK 3*" (fusil n° 1 MARK 3*) par le gouvernement britannique en 1926 (aucune nouvelle marque n'a été ajoutée sur l'arme à feu afin de refléter ce changement).
- caractéristiques : canon rond avec un bloc de guidon avec un guidon à lame amovible et une hausse à feuillet réglable; boîtier de culasse/carcasse MARK 3* comportant un guide chargeur à pont intégré et un manchon de crosse; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté à l'intérieur du pontet; calotte en métal munie d'oreilles de protection de guidon intégrées, bosse et support de baïonnette et trou de battant de bretelle; garde-main supérieur en bois en deux pièces, garde-main monobloc muni d'une grenadière et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche métallique avec cache de crosse; battants de bretelle.
- la longueur totale avec un canon de 640 mm (25,2 po) est de 1130 mm (44,5 po) et le poids moyen est de 4,1 kg (8 lb et 15 oz).
- le modèle "No 1 MARK 3*" a été transformé en arme de sport au fil des ans en retirant la calotte, en remplaçant ou raccourcissant le canon, en modifiant ou en remplaçant les dispositifs de visée, en retirant les garde-mains supérieurs et en modifiant le garde-main et la crosse.

Fabricant

- l'inscription "SSA" figure sur la partie supérieure de la face arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "SSA" sont les initiales de la Standard Small Arms Company Limited.
- la Standard Small Arms Company Limited était située à Standard Works, sur Lench Street, à Birmingham (Angleterre), de 1913 à 1918.
- la Standard Small Arms Company Limited fut établie par les firmes Clabrough & Johnstone et Hollis Bentley & Playfair pour la production d'armes en temps de guerre.
- la Standard Small Arms Company Limited possédait également des installations à Londres vers 1913.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse et pourrait être répété sur le canon et sur le levier de culasse.
- le numéro de série pourrait ne comporter aucun préfixe alphabétique.
- le numéro de série comporte habituellement un préfixe alphabétique.
- le préfixe du numéro de série figurait à la gauche, au-dessus, à la droite ou sous le numéro de série.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure juste sous la couronne et les lettres "GR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
677	Lee-Enfield	No 1 MARK 3* Sniper	Standard Small Arms (SSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
693	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	National Rifle Factory (NRF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 694

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117075	Gibbs Rifle	No 7 Jungle Carbine	Gibbs Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
119382	Lee-Enfield	No 1 MARK 3* Cutaway		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

III *

III*

MARK 3 *

MARK 3*

MARK III *

MARK III*

MK 3*

MK III*

No 1 MARK III*

SMLE 3*

SMLE III*

SMLE MARK 3*

SMLE MARK III*

Short Magazine Lee Enfield MARK 3*

Sht LE 3*

Sht LE III*

Sht LE MARK 3*

Sht LE MARK III*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119382
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3* Cutaway

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3* Cutaway
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119382 - 1	303 BRITISH	10	229	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- modèle "No 1 MARK 3* Cutaway" habituellement produit à partir de fusils réformés, mais certains exemplaires sont des fusils composés de pièces provenant des magasins.
- utilisé à des fins didactiques; des ouvertures étaient habituellement pratiquées dans les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, du verrou, de la tête de culasse, du talon du percuteur et du magasin.
- un fusil didactique similaire était produit à partir du fusil No 1 MARK 3. La seule différence entre les deux est que le fusil No 1 MARK 3 a une ouverture longitudinale pratiquée dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse pour un dispositif d'arrêt de répétition.
- le mécanisme original du fusil Lee-Enfield No 1 MARK 3* fut squelettisé par la Royal Small Arms Factory - Enfield en Angleterre, la Small Arms Factory - Ishapore en Inde et la Small Arms Factory - Lithgow en Australie.
- Note : comme la partie du manchon de crosse qui arborerait normalement la désignation de modèle et le nom du fabricant a généralement été supprimée dans le cadre de la modification, il est difficile de déterminer le véritable fabricant.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- certaines armes à feu peuvent n'arborer aucun numéro de série.

Calibre

- 303 BRITISH - rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- fusil Short Magazine Lee Enfield MARK 3 modifié pour réduire les coûts de production : élimination des organes de visée pour salve du côté gauche du boîtier de culasse et du fût, de l'arrêt de répétition et du médaillon de laiton de la crosse. Les fusils Short Magazine Lee Enfield MARK 3 et 3* étaient les fusils réglementaires des troupes de l'Empire britannique au cours de la Première Guerre mondiale et au début de la Seconde Guerre mondiale; ces armes furent utilisées par les troupes australiennes et indiennes pendant la guerre de Corée (1950-1953). En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short magazine Lee Enfield MARK 3* à fusil no 1 MARK 3* (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
669	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
670	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Mécanisme à verrou
691	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
692	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Mécanisme à verrou
693	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	National Rifle Factory (NRF)	Carabine	Mécanisme à verrou
694	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Standard Small Arms (SSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
121180	Lee-Enfield	No 1 MARK 3 Cutaway		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Action Skeleton S.M.L.E. Mk III*

Cutaway

Lee-Enfield Cutaway

Number 1 Mk 3*

S.M.L.E. Mk III* Cutaway

Skeleton Action

Skeletonized Lee-Enfield

Skeletonized S.M.L.E. Mk III*

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 671
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3* Sniper

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3* Sniper
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
671 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle correspond au chiffre romain trois* inscrit sur le côté droit du manchon de crosse.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1916 et 1940.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "GR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926. L'arme ne porte aucune marque indiquant qu'il s'agit d'autre chose qu'un fusil standard No 1 MARK 3*.

Remarques

Fusil standard Short Magazine Lee Enfield MARK 3* modifié (monture goupillée, vissée ou brasée au boîtier de culasse) pour recevoir une lunette de visée. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 3* à fusil No 1 MARK 3* (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
668	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3* Sniper

III* Sniper

MARK 3* Sniper

MARK III* Sniper

No 1 MARK III* Sniper

SMLE 3* Sniper

SMLE III* Sniper

SMLE MARK 3* Sniper

SMLE MARK III* Sniper

Short Magazine Lee Enfield MARK 3* Sniper Rifle

Sht LE 3* Sniper

Sht LE III* Sniper

Sht LE MARK 3* Sniper

Sht LE MARK III* Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 673
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3* Sniper

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3* Sniper
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
673 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle correspond au chiffre romain trois* et à un code alphanumérique figurant sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1916 et le milieu des années '50.

Fabricant

- les inscriptions "ISHAPORE" ou "R.F.I." figurent généralement sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse.
- l'abréviation "R.F.I." signifie "Rifle Factory Ishapore".
- sur certains fusils fabriqués dans les années 1940, le nom du fabricant ne figure pas sur le manchon d'emboîtement de la crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "GRI" ou les trois tigres stylisés du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle. L'arme ne porte aucune marque indiquant qu'il s'agit d'autre chose qu'un fusil standard No 1 MARK 3*.

Remarques

Fusil standard Short Magazine Lee Enfield MARK 3* modifié (monture goupillée, vissée ou brasée au boîtier de culasse) pour recevoir une lunette de visée. En 1926, la désignation de cette arme est passée de Short Magazine Lee Enfield MARK 3* à fusil No 1 MARK 3*; les fusils fabriqués jusqu'au milieu des années '40 ont conservé la désignation de modèle d'avant 1926 tandis que les fusils fabriqués ensuite ont reçu la désignation de modèle d'après 1926.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
670	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3* Sniper

III* Sniper

MARK 3* Sniper

MARK III* Sniper

No 1 MARK III* Sniper

SMLE 3* Sniper

SMLE III* Sniper

SMLE MARK 3* Sniper

SMLE MARK III* Sniper

Short Magazine Lee Enfield MARK 3* Sniper Rifle

Sht LE 3* Sniper

Sht LE III* Sniper

Sht LE MARK 3* Sniper

Sht LE MARK III* Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 674
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3* Sniper

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3* Sniper
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
674 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle correspond au chiffre romain trois* inscrit sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1916 et 1918.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "GR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926. L'arme ne porte aucune marque indiquant qu'il s'agit d'autre chose qu'un fusil standard No 1 MARK 3*.

Remarques

Fusil standard Short Magazine Lee Enfield MARK 3* modifié (monture goupillée, vissée ou brasée au boîtier de culasse) pour recevoir une lunette de visée. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 3* à fusil No 1 MARK 3* (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
691	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3* Sniper

III* Sniper

MARK 3* Sniper

MARK III* Sniper

No 1 MARK III* Sniper

SMLE 3* Sniper

SMLE III* Sniper

SMLE MARK 3* Sniper

SMLE MARK III* Sniper

Short Magazine Lee Enfield MARK 3* Sniper Rifle

Sht LE 3* Sniper

Sht LE III* Sniper

Sht LE MARK 3* Sniper

Sht LE MARK III* Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 676
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3* Sniper

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3* Sniper
Fabricant:	National Rifle Factory (NRF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
676 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle correspond au chiffre romain trois* inscrit sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1916 et 1918.

Fabricant

- le nom du fabricant figure à l'arrière du boîtier de culasse, du côté gauche et en haut.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

L'année de fabrication figure juste sous la couronne et les lettres "GR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926. L'arme ne porte aucune marque indiquant qu'il s'agit d'autre chose qu'un fusil standard No 1 MARK 3*.

Remarques

Fusil standard Short Magazine Lee Enfield MARK 3* modifié (monture goupillée, vissée ou brasée au boîtier de culasse) pour recevoir une lunette de visée. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 3* à fusil No 1 MARK 3* (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
693	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	National Rifle Factory (NRF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3* Sniper

III* Sniper

MARK 3* Sniper

MARK III* Sniper

No 1 MARK III* Sniper

SMLE 3* Sniper

SMLE III* Sniper

SMLE MARK 3* Sniper

SMLE MARK III* Sniper

Short Magazine Lee Enfield MARK 3* Sniper Rifle

Sht LE 3* Sniper

Sht LE III* Sniper

Sht LE MARK 3* Sniper

Sht LE MARK III* Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 672
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3* Sniper

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3* Sniper
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
672 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle correspond au chiffre romain trois* inscrit sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1916 et 1930.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "GR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926. L'arme ne porte aucune marque indiquant qu'il s'agit d'autre chose qu'un fusil standard No 1 MARK 3*.

Remarques

Fusil standard Short Magazine Lee Enfield MARK 3* modifié (monture goupillée, vissée ou brasée au boîtier de culasse) pour recevoir une lunette de visée. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 3* à fusil No 1 MARK 3* (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
669	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3* Sniper

III* Sniper

MARK 3* Sniper

MARK III* Sniper

No 1 MARK III* Sniper

SMLE 3* Sniper

SMLE III* Sniper

SMLE MARK 3* Sniper

SMLE MARK III* Sniper

Short Magazine Lee Enfield MARK 3* Sniper Rifle

Sht LE 3* Sniper

Sht LE III* Sniper

Sht LE MARK 3* Sniper

Sht LE MARK III* Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 675
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3* Sniper

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3* Sniper
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
675 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée entre 1916 et 1956. - l'inscription "No 1 MARK 3* Sniper" ne figure pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "SMLE" ou "SHT. LE." et "III *" figurent généralement sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse. - l'inscription "No I. Mk 3*" peut figurer sur le côté gauche du manchon d'emboîtement de la crosse des armes à feu converties en calibre 22 RF. - l'abréviation "SMLE" signifie "Short Magazine Lee Enfield". - l'abréviation "SHT. LE." signifie "Short Lee Enfield". - les lettres "III" correspondent au chiffre romain "3". - le symbole " * " représente une étoile. - le modèle "No 1 MARK 3*" est une version améliorée du fusil "Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3" (Rifle, Short, MLE Mk III ou SMLE MARK 3). - le modèle "No 1 MARK 3" a été modifié pour que sa production soit plus économique en éliminant les viseurs pour tir par salve situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que le garde-main, le dispositif d'arrêt de répétition et la palette en laiton située dans la crosse. - les fusils "Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3" et "MARK 3*" étaient les armes réglementaires de l'armée de l'Empire britannique durant la Première Guerre mondiale et au début de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi des armées australienne et indienne pendant la guerre de Corée (1950-1953). - en 1926, le gouvernement britannique a remplacé la désignation du modèle "Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3*" par "Rifle No. 1 MARK 3*" (aucune nouvelle inscription n'a été ajoutée aux armes pour refléter ce changement). - caractéristiques : canon rond avec bloc guidon équipé d'un guidon à lame amovible et d'une hausse réglable de type à feuillet; boîtier de culasse/carcasse MARK 3* avec guide intégré d'armement sur le pont et manchon d'emboîtement de la crosse; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir du chargeur monté à l'intérieur du pontet; pointe avant en métal avec oreilles de protection du guidon intégrées, support et bossage pour baïonnette et orifice pour battant de bretelle; garde-main supérieur deux pièces en bois, garde-main une pièce avec grenadière, et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en métal munie d'un cache de crosse; battants de bretelle. - avec un canon de 640 mm (25,2 po), la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 4,1 kg (8 lb 15 oz). - le modèle "No 1 MARK 3*" a été transformé en version "sporter" au fil des ans en supprimant la pointe avant, en remplaçant ou en raccourcissant le canon, en modifiant ou en changeant les organes de visée, en retirant le garde-main supérieur et en modifiant la forme de la crosse et du garde-main.
Fabricant	- l'inscription "LITHGOW" figure figure sur le côté droit du manchon de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série peut avoir une lettre préfixe.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle. L'arme ne porte aucune marque indiquant qu'il s'agit d'autre chose qu'un fusil standard No 1 MARK 3*.
Remarques	- fusil standard Short Magazine Lee Enfield MARK 3* modifié (monture goupillée, vissée ou brasée au boîtier de culasse) pour recevoir une lunette de visée. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 3* à fusil No 1 MARK 3* (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

692	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

3* Sniper

III* Sniper

MARK 3* Sniper

MARK III* Sniper

No 1 MARK III* Sniper

SMLE 3* Sniper

SMLE III* Sniper

SMLE MARK 3* Sniper

SMLE MARK III* Sniper

Short Magazine Lee Enfield MARK 3* Sniper Rifle

Sht LE 3* Sniper

Sht LE III* Sniper

Sht LE MARK 3* Sniper

Sht LE MARK III* Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 677
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3* Sniper

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3* Sniper
Fabricant:	Standard Small Arms (SSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
677 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle correspond au chiffre romain trois* inscrit sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1916 et 1919.

Fabricant

- l'inscription "SSA" figure sur le côté supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- les lettres "SSA" sont les initiales de la société Standard Small Arms Company Limited.
- la société Standard Small Arms Company Limited était établie dans le bâtiment Standard Works, sur Lench Street, Birmingham, Angleterre, de 1913 à 1918.
- la société Standard Small Arms Company Limited a été formée par les sociétés de Clabrough & Johnstone et Hollis Bentley & Playfair afin d'assurer la production pendant la guerre.
- Standard Small Arms Company Limited disposait également d'installations à Londres vers 1913.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

L'année de fabrication figure juste sous la couronne et les lettres "GR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926. L'arme ne porte aucune marque indiquant qu'il s'agit d'autre chose qu'un fusil standard No 1 MARK 3*.

Remarques

Fusil standard Short Magazine Lee Enfield MARK 3* modifié (monture goupillée, vissée ou brasée au boîtier de culasse) pour recevoir une lunette de visée. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 3* à fusil No 1 MARK 3* (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
694	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Standard Small Arms (SSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3* Sniper

III* Sniper

MARK 3* Sniper

MARK III* Sniper

No 1 MARK III* Sniper

SMLE 3* Sniper

SMLE III* Sniper

SMLE MARK 3* Sniper

SMLE MARK III* Sniper

Short Magazine Lee Enfield MARK 3* Sniper Rifle

Sht LE 3* Sniper

Sht LE III* Sniper

Sht LE MARK 3* Sniper

Sht LE MARK III* Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27143
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 3* Type 2462 Siamese

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 3* Type 2462 Siamese
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27143 - 2	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27143 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur sont la culasse à verrouillage arrière et le boîtier-chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield ont été mises sur le marché pour la première fois en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0,005 po et largeur de cloisons de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est le sigle de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est le sigle de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est le sigle de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est le sigle de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est le sigle de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le numéro de série et le modèle sont inscrits du côté droit du talon de crosse en caractères simois/thaï.
- le type 2462 est un Lee-Enfield MARK 3* à canon court standard (carabine numéro 1 MARK 3*) fabriqué sur contrat pour le Royaume de Siam au début des années 1920.
- le type 2462 est identique à son vis-à-vis du gouvernement britannique à tous les égards, sauf en ce qui concerne les marques et les échelles de hausse, qui sont en caractères numériques et caractères thai.
- caractéristiques : crosse en bois en trois morceaux, la crosse a une poignée semi-pistolet, la partie avant et le garde-main supérieur se prolongent jusqu'au viseur avant sur ce modèle; battants de bretelle; tenon de baïonnette fixé sur le coiffe; fini bleui; viseur arrière réglable et coulissant fixé sur le canon et muni d'un viseur avant à lame de type protégé; sûreté manuelle fixée du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le mécanisme s'arme lors de la fermeture du verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le canon (Knox).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'extrémité avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse et les chiffres sont généralement en caractères thaï. Le numéro de série de quelques exemplaires était inscrit en chiffres arabes.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- tigre entourée de caractères thaï sur le côté droit du manchon de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2462

Mark Rama VI BE 2462

No 1 MARK 3*

Siamese "Wild Tiger Corp" Lee Enfield No 1 MARK 3

Siamese "smiling tiger" Lee Enfield No 1 MARK 3

Thai "smiling tiger" Lee Enfield No 1 MARK 3

Tiger

Type 2462

Type 2462 Siamese

Wild Tiger Corps

smiling tiger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 695
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 4(Cond)

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 4(Cond)
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
695 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- E60.
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle correspond à l'abréviation "Cond" et au chiffre romain quatre figurant sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) entre 1907 et 1912.

Fabricant

- le nom du fabricant (transformateur) figure sur le côté gauche du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- marques originales sur le côté droit du manchon de crosse et marques de modification sur le côté gauche.
Remarques	Fusils Lee Metford MARK 2 et 2* et Lee Enfield MARK 1 et 1* modifiés pour en faire des fusils Short magazine Lee Enfield MARK 3 (fusil No 1 MARK 3) . Les marques du fabricant d'origine ont été conservées sur le côté droit du manchon de crosse et de nouvelles marques ont été faites du côté gauche. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 4 Converted à fusil No 1 MARK 4 Converted (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cond IV

No 1 MARK 4 (Cond)

No 1 MARK 4 Cond

No 1 MARK 4 Converted

No 1 MARK IV Cond

SHT LE Cond IV

Short Magazine Lee Enfield MARK 4 Converted

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 696
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 5

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 5
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
696 - 2	303 BRITISH	10	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
696 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à James Paris Lee, le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle Enfield rifling (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour aux 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils Lee-Enfield examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- la désignation du modèle, chiffre romain cinq (V), figure sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués de 1922 à 1924.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse comme : ENFIELD

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "GR", sur le côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle d'avant 1926.
Remarques	- arme expérimentale d'après la Première Guerre mondiale fabriquée pour tenter d'améliorer le fusil Short Magazine Lee Enfield MARK 3. Ce fusil comportait une hausse à oeilleton réglable montée sur le pont du boîtier de culasse et une grenadière supplémentaire placée derrière l'embouchoir. Fabriqué en quantité relativement faible (20 000) aux fins d'essai par l'armée. En 1926, le gouvernement britannique a modifié la désignation de cette arme de Short Magazine Lee Enfield MARK 5 à fusil No 1 MARK 5 (aucune marque n'a été ajoutée sur le fusil pour souligner cette modification).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK V

No 1 MARK V

SMLE V

Short Magazine Lee Enfield MARK 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 697
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 MARK 6

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 MARK 6
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
697 - 2	303 BRITISH	10	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
697 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle se compose à la fois d'un acronyme et de chiffres arabes et romains; il figure sur le côté gauche du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1926 et 1935.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté gauche du manchon de crosse; habituellement précédé d'une lettre (A, B ou C).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Autres marquages	- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "GR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.
Remarques	Fusil expérimental dérivé du fusil Short Magazine Lee Enfield No 1 MARK 3 et intégrant les modifications apportées au fusil Short Magazine Lee Enfield No 1 MARK 5. Les fusils ultérieurs Lee Enfield de la série No 4 MARK 1 sont fondés sur le fusil Short Magazine Lee Enfield No 1 MARK 6 et sont d'apparence semblable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK VI

No 1 MARK VI

No 1 MK 6

No 1 MK VI

Short Magazine Lee Enfield No 1 MARK 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121608
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 Rifle Indonesian Rework

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 Rifle Indonesian Rework
Fabricant:	Indonesian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDONÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121608 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur détachable.
- le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour aux 10 po, une rayure d'une profondeur de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme.
- cette entrée vise à couvrir tous les fusils Lee-Enfield courts à chargeur dans les deux séries Mark, soit les Mark 3 et Mark 3*, qui furent remis à neuf par le gouvernement indonésien après la Deuxième Guerre mondiale.
- tous les marquages d'origine furent effacés des fusils Lee-Enfield; les nouveaux marquages indonésiens furent ensuite frappés sur le côté droit du raccord de crosse; ces marquages étaient constitués d'une indication du calibre ("Cal.7.7"), au-dessus du symbole de l'État indonésien (étoile à cinq branches) et de la date de la remise à neuf (p. ex. 1956).
- ils furent mis en service au sein de l'armée indonésienne vers le milieu des années 1950.
- l'une des adaptations que l'on peut remarquer sur les modèles de cette série est la calotte modifiée, sous laquelle figure un support étendu pour baïonnette permettant de fixer une baïonnette de fusil japonais Arisaka; cette modification découle probablement de la présence en grande quantité de baïonnettes japonaises abandonnées sur place après la Deuxième Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions originales de l'arsenal britannique ont été supprimées lors de la remise à neuf de ces fusils en Indonésie et elles ont été remplacées par une marque indonésienne, soit une étoile à cinq branches sous laquelle figure l'année de modification/réusinage.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série formé d'un chiffre suivi de six autres sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - le système de numérotation de ces fusils est le suivant : préfixe numérique "0" séparé des six autres chiffres par un tiret (par ex., 0-xxxxxx).
Calibre	- "CAL. 7.7" habituellement sur le côté droit du manchon de crosse. - 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129958	Lee-Enfield	No 4 Rifle Indonesian Rework	Indonesian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Indonesian No 1 Conversion

Indonesian No 1 Mark 3

Indonesian No 1 Mark 3*

No 1 Indonesian Conversion

No 1 Mark 3 * Indonesian Conversion

No 1 Mark 3 Conversion

No 1 Mark 3 Indonesian

No 1 Mark 3 Indonesian Conversion

No 1 Mark 3* Conversion

No 1 Mark 3* Indonesian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 698
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 1 Shortened and Lightened Experimental (Australian)

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 1 Shortened and Lightened Experimental (Australian)
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
698 - 1	303 BRITISH	10	513	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle ne figure pas sur le fusil.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- à l'avant du boîtier de culasse et du côté droit; précédé des lettres "XP".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les marques standard du fusil No 1 MARK 3 se trouvent sur le côté droit du manchon de crosse.
Remarques	Fusil expérimental australien utilisé pour le développement d'une arme plus légère et plus maniable que le fusil standard No 1 MARK 3*. Le canon et le fût ont été raccourcis de 130 mm et une hausse à oeilleton a été installée sur le pont du boîtier de remplisseur de chargeur. Il existe des armes dont le canon est plus long ou plus court et certains fusils peuvent comporter une hausse à cran de mire, comme celle du fusil No 1 MARK 3*.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Experimental Australian Jungle Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113436
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 2 MARK 4*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 2 MARK 4*
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113436 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
113436 - 2	222 REM	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- les inscriptions "Sht .22" et "IV*" sur deux lignes, ou "No.2" et "Mk IV*" également sur deux lignes, figurent sur le côté du manchon d'emboîtement de la crosse.
- le gouvernement britannique a remplacé la désignation du modèle ".22 Short Rifle MARK 4" par "Rifle No 2 MARK 4*" en 1926.
- la grande majorité de ces armes à feu sont des fusils Short Magazine Lee Enfield MARK 3 et 3* (fusils No 1 MARK 3 et No 1 MARK 3*) qui ont été portés au calibre .22 RF en remplaçant le canon d'origine de calibre .303 par un nouveau canon de calibre .22 et en modifiant la tête de culasse et l'extracteur.

Fabricant

- le nom du fabricant/du responsable de la modification, s'il apparaît sur l'arme à feu, se trouve habituellement sur le manchon de crosse : "BSA".
- le nom du fabricant original peut être inscrit sur l'arme à feu, ainsi que la date originale de fabrication.
- beaucoup de ces fusils ont été modifiés par des armureries d'Angleterre, des ateliers d'armes et des armuriers pour répondre aux besoins du gouvernement britannique en matière de fusils pour l'instruction.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement avec préfixe ou suffixe alphabétique.
Coups	- ce fusil est équipé d'un chargeur amovible No 1 MARK 3 standard dont le ressort et le plateau ont été retirés afin qu'il fasse office de "dispositif de récupération" des douilles vides.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84875	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Standard Small Arms (SSA)	Carabine	À un coup
113415	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
113437	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	À un coup
113438	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	À un coup
113439	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Short Rifle MARK 4*

IV *

IV*

No 2 Mk 4*

No 2 Mk IV*

Rifle No 2 MARK IV*

Rifle No.2 Mk IV*

SHT 22 IV*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113437
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 2 MARK 4*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 2 MARK 4*
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113437 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- "Sht .22 IV*" ou "No.2 Mk IV*" est marqué sur le côté du manchon de crosse.
- le gouvernement britannique a changé la désignation du modèle du fusil ".22 Short Rifle MARK 4" pour "Rifle No 2 MARK 4*" en 1926.
- la grande majorité de ces armes à feu sont des conversions des modèles existants à chargeur court "Lee Enfield MARK 3 et 3*" (Rifles No 1 MARK 3 et No 1 MARK 3*) de calibre .22 RF obtenues en remplaçant le canon de calibre .303 original avec un nouveau canon de calibre .22 et en modifiant la tête de culasse et l'extracteur.

Fabricant

- le nom du fabricant/du responsable de la modification, s'il apparaît sur l'arme à feu, se trouve habituellement sur le manchon de crosse : "RFI".
- le nom du fabricant original peut être inscrit sur l'arme à feu, ainsi que la date originale de fabrication.
- beaucoup de ces fusils ont été modifiés par des armureries d'Angleterre, des ateliers d'armes et des armuriers pour répondre aux besoins du gouvernement britannique en matière de fusils pour l'instruction.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement avec préfixe ou suffixe alphabétique.
Coups	- ce fusil est équipé d'un boîtier-chargeur amovible "No 1 MARK 3" standard avec le ressort et le fouillot retiré pour créer une sorte de capteur pour les douilles utilisées.
Remarques	- arme à feu de fabrication nouvelle, non modifiée, désignée No.2 Mk IV*. - la très grande majorité de ces armes sont des fusils Short Magazine Lee Enfield MARK 3 et 3* (fusils No 1 MARK 3 et No 1MARK 3*) portés au calibre .22 LR par remplacement du canon original de calibre .303 par un nouveau canon de calibre .22 et par modification de la tête de verrou et de l'extracteur. - en 1926, le gouvernement britannique a changé la désignation de modèle de ce fusil qui est passée de ".22 Short Rifle MARK 4" à "Rifle No 2 MARK 4*".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84875	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Standard Small Arms (SSA)	Carabine	À un coup
113415	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
113436	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
113438	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	À un coup
113439	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Short Rifle MARK 4*

4*

IV *

IV*

No 2 Mk 4*

No 2 Mk IV*

Rifle No 2 MARK IV*

Rifle No 2 Mk 4*

Rifle No 2 Mk IV*

SHT 22 IV*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113439
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 2 MARK 4*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 2 MARK 4*
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113439 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- "Sht .22 IV*" ou "No.2 Mk IV*" est marqué sur le côté du manchon de crosse.
- le gouvernement britannique a changé la désignation du modèle du fusil ".22 Short Rifle MARK 4" pour "Rifle No 2 MARK 4*" en 1926.
- la grande majorité de ces armes à feu sont des conversions des modèles existants à chargeur court "Lee Enfield MARK 3 et 3*" (Rifles No 1 MARK 3 et No 1 MARK 3*) de calibre .22 RF obtenues en remplaçant le canon de calibre .303 original avec un nouveau canon de calibre .22 et en modifiant la tête de culasse et l'extracteur.

Fabricant

- le nom du fabricant/du responsable de la modification, s'il apparaît sur l'arme à feu, se trouve habituellement sur le manchon de crosse : "LSA Co".
- le nom du fabricant original peut être inscrit sur l'arme à feu, ainsi que la date originale de fabrication.
- beaucoup de ces fusils ont été modifiés par des armureries d'Angleterre, des ateliers d'armes et des armuriers pour répondre aux besoins du gouvernement britannique en matière de fusils pour l'instruction.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement avec préfixe ou suffixe alphabétique.
Coups	- ce fusil est équipé d'un boîtier-chargeur amovible "No 1 MARK 3" standard avec le ressort et le fouillot retiré pour créer une sorte de capteur pour les douilles utilisées.
Remarques	- arme à feu de fabrication nouvelle, non modifiée, désignée No.2 Mk IV*. - la très grande majorité de ces armes sont des fusils Short Magazine Lee Enfield MARK 3 et 3* (fusils No 1 MARK 3 et No 1MARK 3*) portés au calibre .22 LR par remplacement du canon original de calibre .303 par un nouveau canon de calibre .22 et par modification de la tête de verrou et de l'extracteur. - en 1926, le gouvernement britannique a changé la désignation de modèle de ce fusil qui est passée de ".22 Short Rifle MARK 4" à "Rifle No 2 MARK 4*".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84875	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Standard Small Arms (SSA)	Carabine	À un coup
113415	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
113436	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
113437	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	À un coup
113438	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Short Rifle MARK 4*

IV *

IV*

No 2 Mk 4*

No 2 Mk IV*

Rifle No 2 MARK IV*

Rifle No.2 Mk IV*

SHT 22 IV*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113415
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 2 MARK 4*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 2 MARK 4*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113415 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- "Sht .22 IV*" ou "No.2 Mk IV*" est marqué sur le côté du manchon de crosse.
- le gouvernement britannique a changé la désignation du modèle du fusil ".22 Short Rifle MARK 4" pour "Rifle No 2 MARK 4*" en 1926.
- la grande majorité de ces armes à feu sont des conversions des modèles existants à chargeur court "Lee Enfield MARK 3 et 3*" (Rifles No 1 MARK 3 et No 1 MARK 3*) de calibre .22 RF obtenues en remplaçant le canon de calibre .303 original avec un nouveau canon de calibre .22 et en modifiant la tête de culasse et l'extracteur.

Fabricant

- le nom du fabricant/responsable de la modification, s'il apparaît sur l'arme à feu, est habituellement inscrit sur le manchon de crosse : "Enfield".
- le nom du fabricant original peut apparaître sur l'arme à feu, en plus de la date de fabrication.
- beaucoup de ces fusils ont été modifiés dans des armureries d'Angleterre, des ateliers d'armement et des armuriers pour répondre aux besoins du gouvernement en fusils d'instruction.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'extrémité avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série possède généralement un préfixe ou un suffixe alphabétique.

Coups

- ce fusil est équipé d'un boîtier-chargeur amovible "No 1 MARK 3" standard avec le ressort et le fouillot retiré pour créer une sorte de capteur pour les douilles utilisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84875	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Standard Small Arms (SSA)	Carabine	À un coup
113436	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
113437	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	À un coup
113438	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	À un coup
113439	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

.22 Short Rifle MARK IV*

.22 Short Rifle Mk IV*

22 Short Rifle MARK 4*

22 Short Rifle MARK IV*

22 Short Rifle Mk 4*

22 Short Rifle Mk IV*

IV *

IV*

No 2 Mk 4*

No 2 Mk IV*

Rifle No 2 MARK 4*

Rifle No 2 MARK IV*

Rifle No.2 Mk IV*

SHT 22 IV*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113438
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 2 MARK 4*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 2 MARK 4*
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113438 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- "Sht .22 IV*" ou "No.2 Mk IV*" est marqué sur le côté du manchon de crosse.
- le gouvernement britannique a changé la désignation du modèle du fusil ".22 Short Rifle MARK 4" pour "Rifle No 2 MARK 4*" en 1926.
- la grande majorité de ces armes à feu sont des conversions des modèles existants à chargeur court "Lee Enfield MARK 3 et 3*" (Rifles No 1 MARK 3 et No 1 MARK 3*) de calibre .22 RF obtenues en remplaçant le canon de calibre .303 original avec un nouveau canon de calibre .22 et en modifiant la tête de culasse et l'extracteur.

Fabricant

- le nom du fabricant initial peut apparaître sur l'arme à feu, ainsi que la date de fabrication.
- le nom du fabricant/du responsable de la modification, s'il apparaît sur l'arme à feu, est habituellement inscrit sur le manchon de crosse : "Lithgow" ou "MA Lithgow".
- beaucoup de ces fusils ont été modifiés dans des armureries d'Angleterre, des ateliers d'armement et des armuriers pour répondre aux besoins du gouvernement en fusils d'instruction.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; habituellement avec préfixe ou suffixe alphabétique.
Coups	- ce fusil est équipé d'un boîtier-chargeur amovible "No 1 MARK 3" standard avec le ressort et le fouillot retiré pour créer une sorte de capteur pour les douilles utilisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
84875	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Standard Small Arms (SSA)	Carabine	À un coup
113415	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
113436	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
113437	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	À un coup
113439	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	À un coup
147021	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Short Rifle MARK 4*

22 Short Rifle MARK IV*

IV *

IV*

No 2 Mk 4*

No 2 Mk IV*

Rifle No 2 MARK IV*

Rifle No.2 Mk IV*

SHT 22 IV*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84875
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 2 MARK 4*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 2 MARK 4*
Fabricant:	Standard Small Arms (SSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84875 - 2	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- "Sht .22 IV*" ou "No.2 Mk IV*" est marqué sur le côté du manchon de crosse.
- le gouvernement britannique a changé la désignation du modèle du fusil ".22 Short Rifle MARK 4" pour "Rifle No 2 MARK 4*" en 1926.
- la grande majorité de ces armes à feu étaient des conversions du "Lee Enfield MARK 3 et 3*" à chargeur court (fusils "No 1 MARK 3" et "No 1 MARK 3*") de calibre .22 RF obtenu en remplaçant le canon de calibre .303 original avec un nouveau canon de calibre .22 et en modifiant la tête de culasse et l'extracteur.

Fabricant

- "SSA" est marqué sur le côté gauche supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SSA " sont les initiales de Standard Small Arms Company Limited.
- la Standard Small Arms Company Limited était située à l'usine Standard, rue Lench, à Birmingham, en Angleterre, de 1913 à 1918.
- la Standard Small Arms Company Limited a été créée par les sociétés Clabrough & Johnstone et Hollis Bentley & Playfair pour la production en temps de guerre.
- la Standard Small Arms Company Limited disposait également d'installations à Londres vers 1913.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté droit boîtier de culasse, à l'avant; habituellement avec préfixe ou suffixe alphabétiques.
Coups	- ce fusil est muni d'un boîtier-chargeur amovible No 1 MARK 3 standard dont le ressort et le transporteur ont été retirés pour recueillir les douilles des cartouches tirées.
Remarques	- arme neuve désignée No.2 Mk IV*. - la très grande majorité de ces armes sont des fusils Short Magazine Lee Enfield MARK 3 et 3* (fusils No 1 MARK 3 et No 1MARK 3*) portés au calibre .22 RF (percussion annulaire) par remplacement du canon original de calibre .303 par un nouveau canon de calibre .22 et par modification de la tête de verrou et de l'extracteur. - en 1926, le gouvernement britannique a changé la désignation de modèle de ce fusil qui est passée de ".22 Short Rifle MARK 4" à "Rifle No 2 MARK 4*".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113415	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
113436	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
113437	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	À un coup
113438	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	À un coup
113439	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

22 Short Rifle MARK 4*

IV *

IV*

No 2 Mk 4*

No 2 Mk IV*

Rifle No 2 MARK IV*

Rifle No.2 Mk IV*

SHT 22 IV*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147021
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 2 MARK 4*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 2 MARK 4*
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147021 - 1	22 LR	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques de 0,005 po de profondeur avec une vrille vers la gauche, 1 tour en 10 po, et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la conversion a été approuvée en 1921.
- en 1946, le gouvernement britannique a changé le nom du modèle de fusil ".22 Short Rifle MARK 4" pour "Rifle No 2 MARK 4*".
- "No 2 MARK 4*" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "SHT 22" au-dessus de "IV*" ou "No 2" au-dessus de "Mk IV*" ou "RIFLE No 2" au-dessus de "MK 4" peut figurer sur manchon de crosse.
- "SMLE" ou "SHT. LE." et "III" ou "III *" figure habituellement sur le côté droit du manchon de crosse des fusils dont le calibre a été transformé.
- "SHT" signifie "Short".
- "SMLE" signifie "Short Magazine Lee Enfield".
- "SHT. LE." signifie "Short Lee Enfield".
- "III" signifie "3" en chiffre romain.
- "IV" signifie "4" en chiffre romain.
- " * " est le symbole pour l'étoile.
- l'utilisation du modèle "Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3 and MARK 3*" était répandue parmi les forces de l'empire britannique durant la Première Guerre mondiale, au début de la Deuxième Guerre mondiale et parmi les forces australiennes et indiennes durant la guerre de Corée de 1950 à 1953.
- le nom du modèle "Rifle, Short, Magazine Lee Enfield MARK 3 and MARK 3*" a été changé pour Rifle No. 1 MARK 3 and MARK 3* par le gouvernement britannique en 1926 (aucune indication n'a été inscrite sur l'arme à feu pour tenir compte de ce changement).
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame amovible et hausse à planchette réglable; boîtier de culasse/carcasse MARK 3 ou MARK 3* muni(e) d'un guide-cartouche et d'un manchon de crosse; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté à l'intérieur du pontet; calotte en métal avec écran de protection intégré avec lunette de visée, support de baïonnette et orifice pour battants de bretelles en bois; garde-main deux pièces en bois, garde-main monobloc avec grenadière, crosse à poignée demi-pistolet, plaque de couche et plaque de couche en métal; battants de bretelle.
- avec un canon de 640 mm (25,2 po), l'arme mesure au total 1 130 mm (44,5 po) et pèse en moyenne 4.1 kg (15 lb).
- les fusils "No 1 MARK 3" et "No 1 MARK 3*" ont été transformées en armes de chasse au fil des ans par l'élimination de la calotte, le canon a été remplacé ou raccourci, les organes de visée ont été modifiées ou remplacées, l'élimination du garde-main supérieur, et reconfiguration du garde-main et de la crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, à gauche, polygonal, 7 rayures de 0,004 po de profondeur, cloison de largeur de 0,023 po, 1 tour en 10 po, mis sur le marché en 1888.

Rayures Enfield :
rayures Enfield, à gauche, concentrique, 5 rayures 0,005 po de profondeur, cloison de largeur de 0,0936 po, 1 tour en 10 po, mis sur le marché en 1895.

- Remarque : certains canons ont été fabriqués avec 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Remarque : certains canons ont été fabriqués avec 1 tour en 10,5 po. (Stevens/Savage)
- Remarque : certains canons ont été fabriqués avec un système de rayures à droite (Long Branch).

Coups

- ce fusil est muni d'un boîtier-chargeur amovible No 1 MARK 3 standard dont le ressort et le transporteur ont été retirés pour recueillir les douilles des cartouches tirées.

Autres marquages

- l'année de fabrication et le nom du modèle figurent sous le nom du fabricant, sur le côté droit du manchon de crosse. Aucune inscription ne figure sur l'arme à feu pour indiquer qu'il ne s'agit pas d'un modèle No 1 MARK 3* standard.

Remarques

- il s'agit d'un fusil Short Magazine Lee Enfield MARK 3* standard adapté pour l'utilisation d'une lunette de visée; sa base est fixée, vissée ou soudée par brasage tendre au boîtier de culasse afin de permettre l'utilisation d'une lunette de visée. En 1926, le nom du modèle de ce fusil a été changé pour Rifle No 1 MARK 3* (aucune nouvelle inscription n'a été ajoutée à l'arme à feu pour illustrer ce changement).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
685	Lee-Enfield	No 1 MARK 3	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Mécanisme à verrou
692	Lee-Enfield	No 1 MARK 3*	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	Mécanisme à verrou
113438	Lee-Enfield	No 2 MARK 4*	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

.22 in. RF Short Rifle Mk IV*

22 Short Rifle MARK 4*

22 Short Rifle Mk IV*

22 in. RF Short Rifle Mk IV*

IV*

MARK 3 No 2 MARK 4*

MARK 3* No 2 MARK IV*

No 2 MARK IV*

No 2 Mk IV*

No 2 Mk IV* SMLE III

No 2 Mk IV* SMLE III*

No 2 Mk IV* Sht LE III

No 2 Mk IV* Sht LE III*

SMLE III No 2 Mk IV*

SMLE III* No 2 Mk IV*

Sht LE III No 2 Mk IV*

Sht LE III* No 2 Mk IV*

Sht LE MARK 3* No 2 Mk IV*

Sht LE MARK III* No 2 Mk IV*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113275
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 2 MARK 4*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 2 MARK 4*
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113275 - 1	22 HORNET	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
113275 - 2	22 LR	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- "Sht .22 IV*" ou "No.2 Mk IV*" est marqué sur le côté du manchon de crosse.
- le gouvernement britannique a changé la désignation du modèle du fusil ".22 Short Rifle MARK 4" pour "Rifle No 2 MARK 4*" en 1926.
- la grande majorité de ces armes à feu sont des conversions des modèles existants à chargeur court "Lee Enfield MARK 3 et 3*" (Rifles No 1 MARK 3 et No 1 MARK 3*) de calibre .22 RF obtenues en remplaçant le canon de calibre .303 original avec un nouveau canon de calibre .22 et en modifiant la tête de culasse et l'extracteur.
- il s'agit d'une conversion d'une conversion faite hors de l'usine.
- les fusils originaux étaient des fusils à répétition à système de culasse de calibre 303 BRITISH qui ont été convertis par la suite en calibre 22 RF (et rebaptisés comme nouveaux modèles) et utilisés comme armes à feu à un coup seulement. Un individu ou un magasin d'armes à feu a à un moment reconverti l'arme pour l'utiliser comme arme à répétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Short Rifle MARK 4*

IV*

No 2 MARK IV*

No 2 Mk IV*

SHT 22 IV*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 634
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 Canadian Lightweight

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 Canadian Lightweight
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
634 - 1	303 BRITISH	10	579	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur le fusil.
- ces armes ont été fabriquées en 1945.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur le fusil.

Numéro de série

- numéro de série du côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- certaines pièces sont marquées des lettres "LB" (Long Branch), désignant le lieu de fabrication et d'inspection.
Remarques	Fusil expérimental canadien utilisé pour le dévelopement d'une arme plus légère et plus maniable que le fusil réglementaire No 4 MARK 1. Le canon est plus court et la plupart des pièces ont été allégées par enlèvement du métal excédentaire; le manchon de crosse est éliminé, ce qui permet l'emploi d'une monture d'une seule pièce. Le fusil léger canadien No 4 comporte un tampon de recul du commerce. Il semble que 50 de ces fusils seulement ont été fabriqués aux fins d'évaluation.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 639
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
639 - 14	30-40 KRAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
639 - 13	303 BRITISH	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
639 - 4	303 BRITISH	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
639 - 3	303 BRITISH	5	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
639 - 6	303 BRITISH	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
639 - 11	303 BRITISH	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
639 - 10	303 BRITISH	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
639 - 8	303 BRITISH	10	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
639 - 2	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
639 - 7	303 BRITISH	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
639 - 12	303 BRITISH	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
639 - 5	303 BRITISH	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
639 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
639 - 9	308 WIN	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle, sous forme abrégée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1941 et 1946.

Fabricant

- le nom du fabricant correspond au code M47C inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse; habituellement précédé d'au moins une lettre.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- le mois et l'année de fabrication sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

- fusil No 4 MARK 1 d'essai modifié pour permettre une fabrication plus rapide et plus économique.
- de même que le fusil No 4 MARK 1*, il fut le fusil réglementaire des troupes britanniques entre 1941 et le milieu des années '50.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4807	Globe Firearms	200	Globe Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
117298	Santa Fe	1944	Golden State Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
134598	ADANAC	Lee-Enfield No 4 Surrey Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

No 4 MARK I

No 4 MK 1

No 4 MK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 641
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
641 - 5	303 BRITISH	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
641 - 4	303 BRITISH	6	563	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
641 - 10	303 BRITISH	10	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
641 - 6	303 BRITISH	10	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
641 - 8	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
641 - 1	303 BRITISH	10	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
641 - 3	303 BRITISH	10	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
641 - 2	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
641 - 9	405 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
641 - 7	7.62MM NATO	10	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu. - "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee. - les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible. - le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield. - le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour aux 10 po, une rayure d'une profondeur de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po. - les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE". - "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield". - "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield". - "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine". - "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield". - "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".
Modèle	- l'inscription "No 4 MK 1 ROF (F)", "No 4 MK 1 ROF (F) FTR", "No 4 MK 1 (F)" ou "No 4 MK 1 (F) FTR" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "No 4 MK 1" ou "No 4 MK I" est l'abréviation de "No 4 MARK 1", la désignation de modèle. - "ROF (F)" ou "(F") est le sigle de Royal Ordnance Factory, Fazakerley. - "FTR" est le sigle de "Factory Thorough Repair". - fabriqué de1940 to 1946.
Fabricant	- l'inscription "ROF (F)" ou "(F"), le sigle du fabricant, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Royal Ordnance Factory, Fazakerley était établi à Lancashire, en Angleterre.
Genre	- fusil à répétition à verrou et à chargeur.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être composé d'un préfixe à une seule lettre ou un préfixe à deux lettres. - préfixe à deux lettres "HA" à "PF". - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "X" et de quatre chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe à deux lettres "BT" et de cinq chiffres. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe à deux lettres "GB", de cinq chiffres et d'une lettre "A".
Calibre	- 303 BRITISH. - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Nota : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Nota : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Nota : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le mois et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse; l'acronyme ROF (F) figurant sur ce même côté signifie "Royal Ordnance Factory (Fazakerley)".
Remarques	- Fusil No 4 MARK 1 d'essai modifié pour permettre une fabrication plus rapide et plus économique. - Ce même que le fusil No 4 MARK 1*, il fut le fusil réglementaire des troupes britanniques entre 1942 et le milieu des années '50.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4807	Globe Firearms	200	Globe Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
117298	Santa Fe	1944	Golden State Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

FTR

No 4 MARK 1 (F)

No 4 MARK 1 (F) FTR

No 4 MARK 1 ROF (F)

No 4 MARK 1 ROF (F) FTR

No 4 MARK I

No 4 MK 1

No 4 MK 1 (F)

No 4 MK 1 (F) FTR

No 4 MK 1 ROF (F)

No 4 MK 1 ROF (F) FTR

No 4 MK I

No 4 MK I (F)

No 4 MK I (F) FTR

No 4 MK I ROF (F)

No 4 MK I ROF (F) FTR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 643
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Maltby (ROF(M))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
643 - 6	218 BEE	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
643 - 4	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
643 - 9	303 BRITISH	10	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
643 - 8	303 BRITISH	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
643 - 3	303 BRITISH	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
643 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
643 - 7	308 WIN	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
643 - 5	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur détachable.
- le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
- le modèle "Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour aux 10 po, une rayure d'une profondeur de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- la désignation de modèle, sous forme abrégée (No 4 MK1), figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ces fusils ont été fabriqués de 1941 à 1946.
- bon nombre de ces fusils ont été convertis au calibre 7,62 mm OTAN à l'aide des "kits" offerts sur le marché qui comprenaient habituellement un nouveau canon, une tête de verrou, un extracteur, un chargeur (quelques armes sont équipées du chargeur original 303 BRITISH utilisé comme plate forme de chargement) et un guide de lame chargeur.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse : "M", "R.O.F.M.", "ROFM", "RM", "R.M.", ou "O.F.M.".

Numéro de série

- numéro de série du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'au moins une lettre.

Calibre

- 303 BRITISH
- système de rayures METFORD :
- rayures Metford, à gauche, polygonal, 7 rayures, rayure de profondeur 0,004 po, cloison de largeur de 0,023 po, 1 tour aux 10 po, mis sur le marché en 1888.
- système de rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, à gauche, concentrique, 5 rayures, rayure de profondeur 0,005 po, cloison de largeur de 0,0936 po, 1 tour aux 10 po, mis sur le marché en 1895.
- remarque : certains canons ont été fabriqués avec 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- remarque : certains canons ont été fabriqués avec 1 tour aux 10,5 po. (Stevens/Savage)
- remarque : certains canons ont été fabriqués avec un système de rayures à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- fusil No 4 MARK 1 d'essai modifié pour permettre une fabrication plus rapide et plus économique. De même que le fusil No 4 MARK 1*, il fut le fusil réglementaire des troupes britanniques entre 1942 et le milieu des années 1950.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4807	Globe Firearms	200	Globe Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
117298	Santa Fe	1944	Golden State Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

4 MARK 1

4 MK1

No 4 MARK I

No 4 MK1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 642
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
642 - 11	218 BEE	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
642 - 8	22 LR	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
642 - 9	22-303 BRITISH WILDCAT	10	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
642 - 6	303 BRITISH	10	322	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
642 - 3	303 BRITISH	10	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
642 - 1	303 BRITISH	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
642 - 4	303 BRITISH	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
642 - 2	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
642 - 10	308 WIN	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu. - "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee. - les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur détachable. - le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield. - le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour en 10 po, une rayure d'une profondeur de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po. - les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE". - "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield". - "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield". - "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine". - "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield". - "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".
Modèle	- le modèle, sous forme abrégée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Fabricant	- l'inscription "LONG BRANCH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- situé sur le côté gauche du manchon de la crosse. - le numéro de série de ces fusils produits à Long Branch est constitué d'un nombre suivi de la lettre L et de quatre autres nombres. - le numéro de série des treize mille premiers fusils ne comporte peut-être pas la lettre L, celle-ci ayant été intégrée formellement au numéro après leur fabrication.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- date de fabrication inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Remarques	- ce fusil est une variante du fusil no 4 MARK 1, il a été modifié pour permettre une production rapide et économique. - la plupart de ces fusils ont été livrés à l'Angleterre en 1942.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4807	Globe Firearms	200	Globe Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
117298	Santa Fe	1944	Golden State Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

No 4 MARK I

No 4 MK 1

No 4 MK I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42439
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42439 - 6	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42439 - 1	303 BRITISH	1	542	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42439 - 2	303 BRITISH	1	611	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42439 - 3	303 BRITISH	1	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42439 - 4	303 BRITISH	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42439 - 7	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42439 - 5	7.62MM NATO	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu. - "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee. - les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible. - "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield. - le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po. - les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE". - l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield". - l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield". - l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine". - l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield". - l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".
Modèle	- la désignation de modèle d'origine peut encore figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous forme abrégée. - ces fusils ont été fabriqués à l'origine en 1941 et en 1942. - entrée générique pour les fusils produits par Small Arms Limited, Long Branch, convertis de façon permanente à une configuration à un coup (par une personne ou un établissement commercial). À ce titre, ces fusils peuvent exister en n'importe quelle combinaison de calibre et de longueur de canon.
Fabricant	- l'inscription "LONG BRANCH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- même si cette arme n'a pas été fabriquée en version à un coup, à l'origine, le modèle No 4 MARK 1 a souvent été transformé en arme à un coup pour le tir à la cible et pour l'adaptation à des cartouches "artisanales".
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du manchon d'emboîtement de la crosse. - le numéro de série de ces fusils fabriqués par Long Branch est composé d'un chiffre, suivi de la lettre L en majuscule, puis de quatre chiffres. - sur les treize mille premiers fusils, le numéro de série peut ne pas contenir la lettre majuscule "L" puisque le système de numérotation n'a été adopté formellement qu'une fois que la production a atteint 13 000 exemplaires.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- le chargeur amovible d'origine (s'il est présent) ne fonctionne pas.
Autres marquages	- date de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4MK1

4MKI

No 4 MK 1

No 4 MK I

No 4 MK1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 644
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1
Fabricant:	Stevens/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
644 - 3	303 BRITISH	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
644 - 2	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
644 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
644 - 5	444 MARLIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
644 - 4	7.62MM NATO	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- verrou de culasse arrière et chargeur détachable.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
-"Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour au 10 po, une rayure d'une profondeur de .005 po et une cloison d'une largeur de .0936 po.
- les marques suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield". (fusil court à chargeur Lee Enfield)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle, sous forme abrégée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse. - ces fusils ont été fabriqués en 1941 et 1942.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse sous la forme de la lettre majuscule S dans un carré (parfois dans un rectangle). - peut également ressembler au chiffre cinq (5).
Numéro de série	- numéro de série du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série comprennent un ou deux chiffres, la lettre majuscule "C" et une série de quatre chiffres.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'inscription "U.S. Property" apparaît souvent sur le méplat du boîtier de culasse, en haut et à gauche; l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse. - la marque d'acceptation de l'armée américaine d'une "balle flambante" ressemblant au chiffre 8 peut figurer en dessous du numéro de série.
Remarques	- fusil No 4 MARK 1 d'essai modifié pour permettre une fabrication plus rapide et plus économique. Ces fusils ont été fabriqués aux États-Unis par Savegae-Stevens en vertu d'un marché passé avec la Grande-Bretagne au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4807	Globe Firearms	200	Globe Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
117298	Santa Fe	1944	Golden State Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

4 MARK 1

4 MARK I

No 4 MARK I

No 4 MK 1

No 4 MK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120829
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1 Cutaway

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1 Cutaway
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120829 - 1	303 BRITISH	10	228	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- habituellement fabriqué à partir de fusils irréparables, mais certains sont des exemplaires " à pièces rapportées " produits avec des pièces du commerce.
- utilisé à des fins didactiques; des ouvertures étaient habituellement découpées dans les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, dans la culasse, la tête des culasses, le talon du percuteur et le chargeur.
- le mécanisme original du fusil Lee-Enfield No 4 Mark 1 fut évidé par le Royal Small Arms Factory, Enfield en Angleterre ou par Small Arms Limited, Long Branch, Canada.
- Note : la désignation de modèle originale et le nom ou le code du fabricant ainsi que l'année de fabrication apparaissent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut être répété sur la culasse et le magasin. - le numéro de série doit inclure le préfixe "SKN".
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cutaway

Lee-Enfield Cutaway

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 640
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1 Trials Model

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1 Trials Model
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
640 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

Le modèle se compose à la fois d'un acronyme et de chiffres arabes et romains; il figure sur le côté gauche du manchon de crosse. L'indication "Trials Model" n'apparaît pas.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté gauche du manchon de crosse; précédé de la lettre "A" ou des lettres "EX".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "GR" du côté gauche du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.
Remarques	Dérivée du fusil Lee Enfield No 1 MARK 6, cette arme a été fabriquée en quantité limitée aux fins d'essais et, du fait d'évaluations favorables, elle fut produite en série. La fabrication en série du fusil modifié fut autorisée en novembre 1939. Les fusils No 4 MARK 1 (modèle ayant servi aux essais) ayant résisté furent distribués au cours de la seconde Guerre mondiale et bien peu ont conservé leur configuration originale de 1931.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4 MK 1 Trials Model

4 MK I Trials Model

No 4 MARK I Trials Model

No 4 MK 1 Trials Model

No 4 MK I Trials Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137521
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1 Whitaker Special

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1 Whitaker Special
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137521 - 1	7.62MM NATO	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boîtier-chargeur détachable.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- les fusils dotés de rayures Enfield ont été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques à pas à gauche (1 tour en 10 po), d'une profondeur de 0,005 po et d'une largeur de cloison de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- l'inscription "No. 4 Mk. I" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "WHITAKER" au-dessus de "SPECIAL" figure sur la bague du boîtier de culasse de l'arme examinée.
- il s'agit d'un fusil Lee-Enfield No 4 MARK 1 ou No 4 MARK 1* réusiné.
- caractéristiques : guidon à oeilleton à capuchon et hausse à oeilleton micrométrique réglable; canon rond lourd, boîtier de culasse/carcasse No 4; mécanisme à verrou; pas de chargeur; monture monopièce en bois à poignée-pistolet, avec battants de bretelle.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 4 Mark I Whitaker Special

No 4 Mk 1 Whitaker Special

No 4 Mk I Whitaker Special

Target Rifle

Whitaker

Whitaker Special

Whittaker Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 645
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1(T)

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1(T)
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
645 - 2	303 BRITISH	10	170	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
645 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse et du manchon de crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant correspond au code M47C inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse ou du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté gauche du manchon de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	Les inscriptions "TR" et "T" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/manchon de crosse, en plus de l'identification du fabricant.
Remarques	Fusil No 4 MARK 1 avec lunette de visée. La modification a consisté à installer la monture de lunette sur le côté gauche du boîtier de culasse et à fixer un appui-joue de bois sur le busc de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4 MARK 1 (T)

4 MARK I (T)

No 4 MARK 1 (T)

No 4 MARK I (T)

No 4 MK 1 (T)

No 4 MK I (T)

No.4 Enfield Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 646
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1(T)

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1(T)
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
646 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse et du manchon de crosse.

Fabricant

- l'inscription "LONG BRANCH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du manchon d'emboîtement de la crosse.
- le numéro de série de ces fusils fabriqués par Long Branch est composé d'un chiffre, suivi de la lettre L en majuscule, puis de quatre chiffres.
- sur les treize mille premiers fusils, le numéro de série peut ne pas contenir la lettre majuscule "L", car le système de numérotation n'a été adopté formellement qu'une fois que la production a atteint 13 000 exemplaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- lettres "TR" et "T" sur le côté gauche du manchon de crosse.
Remarques	Fusil No 4 MARK 1 avec lunette de visée. La modification a consisté à installer la monture de lunette sur le côté gauche du boîtier de culasse et à fixer un appui-joue de bois sur le busc de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4 MARK 1 (T)

4 MARK I (T)

No 4 MARK 1 (T)

No 4 MARK 1 Lee Enfield Sniper Rifle

No 4 MARK I (T)

No 4 MK 1 (T)

No 4 MK I (T)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 647
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1(T)

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1(T)
Fabricant:	Stevens/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
647 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- le "fusil à chargeur Lee" se distingue principalement par son verrou de culasse arrière et son chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Il avait à l'origine un canon à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur).
- "L.E." est l'abréviation de Lee-Enfield.
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield carbine" (carabine Lee-Enfield).
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur court).
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur, court).

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse et du manchon de crosse.

Fabricant

- l'identifiant du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme d'un S majuscule angulaire (parfois dans un rectangle).

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série se compose d'un ou deux chiffres, d'un C majuscule et d'un numéro à quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - système de rayures METFORD : - 7 rayures polygonales Metford avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, d'une profondeur de 0,004 po et d'une largeur de cloison de 0,023 po, mis sur le marché en 1888. - système de rayures ENFIELD : - 5 rayures concentriques Enfield avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, d'une profondeur de 0,005 po et d'une largeur de cloison de 0,0936 po, mis sur le marché en 1895. - remarque : des canons ont été fabriqués avec 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - remarque : des canons ont été fabriqués avec un pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - remarque : des canons ont été fabriqués avec des rayures à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- lettres "TR" et "T" sur le côté gauche du manchon de crosse; inscription "U.S. PROPERTY" peut figurer sur le méplat du boîtier de culasse, en haut et à gauche.
Remarques	Fusil No 4 MARK 1 avec lunette de visée. La modification a consisté à installer la monture de lunette sur le côté gauche du boîtier de culasse et à fixer un appui-joue de bois sur le busc de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4 MARK 1 (T)

4 MARK I (T)

No 4 MARK 1 (T)

No 4 MARK 1 Lee Enfield Sniper Rifle

No 4 MARK I (T)

No 4 MK 1 (T)

No 4 MK I (T)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62024
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1*
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62024 - 2	303 BRITISH	10	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62024 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield"

Modèle

- sur le plat gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "No 4 MK I *".
- la particularité du modèle No 4 MK 1* est la petite rainure usinée dans la glissière droite du verrou, à l'avant, et permettant de relever la tête de culasse pour retirer la culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant est inscrit sur le côté droit du manchon de crosse, sous la forme du code alphabétique "RFI".
- RFI apparaît comme fabricant sur les fusils dont les inscriptions d'origine ont été effacées au cours d'une "réparation poussée en usine" (Factory Thorough Repair); ces fusils doivent normalement porter l'inscription "FR" ou "FTR" ainsi que l'année de leur réparation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Remarques	- fusil No 4 MK 1 légèrement modifié pour permettre une fabrication plus rapide et plus économique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4807	Globe Firearms	200	Globe Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
117298	Santa Fe	1944	Golden State Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MK 1*

No 4

No 4 MARK I*

No 4 MK 1*

No4 MK1*

No4MK1*

Number 4 MK1*

Number 4 Mark 1

Number 4 Mark 1*

Rifle No4 MK1*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124851
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1*
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Maltby (ROF(M))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124851 - 4	303 BRITISH	10	292	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124851 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124851 - 3	444 MARLIN	5	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124851 - 2	7.62X39 RUSSIAN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Lee-Enfield " n'est pas indiqué sur l'arme.
- " Lee " fait référence à " James Paris Lee ", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- le fusil à chargeur Lee se caractérise essentiellement par son verrou arrière et sa boîte chargeur amovible.
- le nom " Enfield " fait référence au canon rayé Enfield.
- le canon rayé Enfield a été lancé en 1895 et il avait à l'origine cinq rayures concentriques à gauche, un pas de 1/10 pouces, une profondeur de rayure de 0,12 mm (0,005 pouce) et une largeur de rayure de 2,39 mm (0,0936 pouce).
- les carabines et fusils Lee-Enfield peuvent présenter les marquages suivants, dans le creux de la boîte de culasse : C.L.L.E., L.E., L.E.C, SHT L.E. et SMLE.
- " C.L.L.E. " est l'abréviation de " Charger Loading Lee-Enfield ".
- " L.E. " est l'abréviation de " Lee-Enfield ".
- " L.E.C. " est l'abréviation de " Lee-Enfield Carbine ".
- " SHT L.E. " est l'abréviation de " Short Magazine Lee-Enfield ".
- " SMLE " est l'abréviation de " Short, Magazine Lee-Enfield ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- " No 4 MK1* " est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse. - N.B. : d'après la littérature de recherche, plusieurs carabines présentant le marquage " No 4 MK 1* " sur la boîte de culasse/carcasse n'ont pas été correctement marquées, même si elles ont été produites par ROF Maltby ; la série No 4 MK 1* n'a été fabriquée que par Small Arms Limited, de Long Branch, au Canada, et par Stevens-Savage Arms, aux États-Unis ; aucune explication n'a été trouvée à cette supposée erreur. - malgré le marquage du modèle No 4 MK 1*, cette carabine produite par FOF Maltby présente toutes les caractéristiques habituelles de la série No 4 MK 1, notamment le bouton de déverrouillage de la tête de culasse situé en arrière du guide du chargeur.
Fabricant	- le nom du fabricant est indiqué sur le côté gauche, dans le creux de la boîte de culasse/carcasse, par les lettres M, R.O.F.M., ROFM, RM, R.M. ou O.F.M., accompagnées de la date de fabrication.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série est généralement indiqué sur le côté gauche, dans le creux de la boîte de culasse/carcasse. - le numéro de série peut se composer de chiffres uniquement ou comporter un préfixe à une ou deux lettres.
Calibre	- 303 BRITISH - canon rayé METFORD : - canon Metford, 7 rayures à gauche polygonales, profondeur des rayures 0,10 mm (0,004 pouce), largeur 0,58 mm (0,023 pouce), pas de 1/10 pouces, mise sur le marché en 1888. - canon rayé ENFIELD : - canon Enfield, 5 rayures à gauche concentriques, profondeur des rayures 0,12 mm (0,005 pouce), largeur 2,39 mm (0,0936 pouce), pas de 1/10 pouces, mise sur le marché en 1895. - N.B. : certains canons présentent 2, 3, 4, 5 ou 6 rayures. - N.B. : certains canons sont fabriqués avec un pas de 1/10,5 pouces (Stevens/Savage). - N.B. : certains canons sont fabriqués avec des rayures à droite (Long Branch).
Coups	- boîte chargeur amovible.
Remarques	- ce fusil est une version du fusil No 4 MARK 1 Trials remanié pour une production rapide et économique. Ce modèle et le modèle No 4 MARK 1* ont été les fusils réglementaires standard des forces armées britanniques entre 1942 et le milieu des années 1950.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4807	Globe Firearms	200	Globe Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

No 4 MK 1*

No 4 MK1*

No 4MK1*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 648
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1*
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
648 - 6	219 ACKLEY ZIPPER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 12	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 13	223 REM	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 18	30-06 SPRG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 7	303 BRITISH	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 16	303 BRITISH	10	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 15	303 BRITISH	10	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 9	303 BRITISH	10	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 3	303 BRITISH	10	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 5	303 BRITISH	10	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 8	303 BRITISH	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
648 - 4	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
648 - 19	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 20	308 WIN	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 11	308 WIN	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 10	308 WIN	10	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 17	308 WIN	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 14	45-70 GOVT	5	652	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 1	7.62MM NATO	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
648 - 2	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
- le modèle "Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour aux 10 po, une rayure d'une profondeur de .005 po et une cloison d'une largeur de .0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- les modèles "No 4 MARK 1*" et "C No 4 MARK 1*" ont été fabriqués de 1942 à environ 1956.
- l'inscription "No 4 MK I*" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe avec protecteurs à oreilles et une hausse rabattable à deux oeilletons ou réglable; canon rayé rond avec tenons de baïonnette; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats et à dessus ouvert avec manchon de crosse intégré; mécanisme à culasse rotative; corps de culasse no 4; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur amovible monté à l'intérieur du pontet; garde-main supérieur en bois; garde-main avec deux grenadières et un anneau de retenue de garde-main, et une crosse à poignée demi-pistolet avec une plaque de couche en métal; trois fixations pour bretelle; fini parkérisé.
- avec un canon de 640 mm (25,2 po), la longueur totale de l'arme est de 1128 mm (44,4 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8 lb 10 oz).
- bon nombre de ces carabines ont été convertis plus tard en calibre 7.62MM NATO. Cette conversion consistait à remplacer le canon, à changer l'extracteur et parfois à ajouter une pièce dans le guide du chargeur. Les canons étaient fournis sans tenon de baïonnette. À leur sortie d'usine, ces carabines conservaient le chargeur d'origine conçu pour le calibre .303 BRITISH, qui était utilisé comme plateforme de chargement pour une cartouche unique; des chargeurs accessoires étaient offerts dans le commerce avec une capacité de dix cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "LONG BRANCH" et l'année de fabrication figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du manchon de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation de Long Branch : - sur les treize mille premiers carabines, le numéro de série peut ne pas contenir la lettre majuscule "L" puisque le système de numérotation n'a été adopté formellement qu'une fois que la production a atteint 13 000 exemplaires. - le système de numérotation qui a commencé en 1942 était composé d'un chiffre, de la lettre majuscule "L" et de quatre chiffres. - le numéro de série observé est composé d'un ou deux chiffres suivis de la lettre majuscule "L" et de quatre autres chiffres; par exemple : "0L0001" et "95L8888". - lorsque ces carabines ont été converties au calibre 7.62MM NATO ou lorsqu'elles ont été mises en service en Nouvelle-Zélande, elles ont souvent reçu un nouveau numéro de série (sans le L), le numéro de série d'origine peut figurer ou non sur l'arme.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	Fusil No 4 MARK 1 modifié pour permettre une fabrication plus rapide et plus économique. Fusil réglementaire des Forces canadiennes entre 1942 et le millieu des années '50.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
637	Lee-Enfield	No 4 MARK 1/3	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Carabine	Mécanisme à verrou
4807	Globe Firearms	200	Globe Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
117298	Santa Fe	1944	Golden State Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
144614	Lee-Enfield	C No 4 MARK 1*	Small Arms Limited, Long Branch	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

4 MARK 1*

4 MARK I*

No 4 MARK I*

No 4 MK 1*

No 4 MK 1* Biathlon

No 4 MK 1* Sporter

No 4 MK 1* Target

No 4 MK I*

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48453
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1*
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48453 - 8	17 REM	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48453 - 5	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48453 - 7	22-303 BRITISH WILDCAT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48453 - 4	303 BRITISH	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48453 - 6	308 WIN	1	688	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48453 - 9	7.62MM NATO	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu. - "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee. - les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible. - "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield. - le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po. - les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE". - l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield". - l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield". - l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine". - l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield". - l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".
Modèle	- la désignation de modèle originale peut toujours apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous forme abrégée. - entrée générique pour les fusils produits par Small Arms Limited, Long Branch transformés de façon permanente en armes à un coup (par une personne ou une entreprise). Par conséquent, possibilité de tout calibre et toute longueur de canon.
Fabricant	- "LONG BRANCH" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- même s'il n'a pas été originalement fabriqué en version à un coup, le fusil No 4 MARK 1 a souvent été transformé en arme à un coup pour le tir à la cible ou l'adaptation de cartouches artisanales.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du manchon de crosse. - le deuxième ou le troisième caractère est la lettre "L", qui signifie "Longbranch".
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- le chargeur détachable d'origine (s'il est présent) est inutilisable.
Autres marquages	- date de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4MK1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 649
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1*
Fabricant:	Stevens/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
649 - 8	303 BRITISH	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
649 - 5	303 BRITISH	10	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
649 - 10	303 BRITISH	10	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
649 - 2	303 BRITISH	10	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
649 - 3	303 BRITISH	10	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
649 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
649 - 4	308 WIN	10	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
649 - 9	45 AUTO	7	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
649 - 6	45-90 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
649 - 7	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- verrou de culasse arrière et chargeur détachable.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
-"Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour au 10 po, une rayure d'une profondeur de .005 po et une cloison d'une largeur de .0936 po.
- les marques suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield". (fusil court à chargeur Lee Enfield)

Modèle

- le modèle, sous forme abrégée, figure sur le méplat du côté gauche du boîtier de culasse.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1942 et 1944.
- version du fusil No 4 MARK 1 modifiée pour une fabrication plus rapide et moins coûteuse. Ces fusils ont été fabriqués aux États-Unis en vertu d'un contrat de la Grande-Bretagne au cours de la Seconde Guerre mondiale

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme de la lettre majuscule S dans un carré (parfois dans un rectangle).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du manchon de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le deuxième ou le troisième caractère du numéro de série est la lettre "C" et le numéro est compris entre 16C0000 et 99C9999; les nombres supérieurs à un million comportent cinq caractères après le "C" (p. ex. : 0C04512).
- le numéro le plus élevé est 12C50000.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'inscription "U.S. Property" apparaît souvent sur le méplat du boîtier de culasse, en haut et à gauche; l'année de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
637	Lee-Enfield	No 4 MARK 1/3	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Carabine	Mécanisme à verrou
4807	Globe Firearms	200	Globe Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
117298	Santa Fe	1944	Golden State Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

4 MARK 1*

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

4 MARK I*

5No4 Mk 1*

5No4 Mk I*

No 4 MARK I*

No 4 MK 1*

No 4 MK I*

SNo4 Mk 1*

SNo4 Mk I*

U.S. Property

US Property

US. Property

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27084
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1*(T)

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1*(T)
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27084 - 1	303 BRITISH	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27084 - 2	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Endfield rifling" (`à rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du manchon de crosse.

Fabricant

- l'inscription "LONG BRANCH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le côté gauche du manchon d'emboîtement de la crosse. - le numéro de série de ces fusils fabriqués par Long Branch est composé d'un chiffre, suivi de la lettre L en majuscule, puis de quatre chiffres. - sur les treize mille premiers fusils, le numéro de série peut ne pas contenir la lettre majuscule "L" puisque le système de numérotation n'a été adopté formellement qu'une fois que la production a atteint 13 000 exemplaires.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- lettres TR et T sur le côté gauche du manchon de crosse.
Remarques	- cette arme à feu est un fusil No 4 MARK 1* adapté pour utiliser une lunette de tir. L'adaptation consistait à monter des supports de lunette de tir (tampons) sur le côté gauche du boîtier de culasse et à fixer un appui-joue en bois au busc de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 4 MARK 1* Sniper Rifle

No 4 MARK I* (T)

No 4 MK 1* (T)

No 4 MK I* (T)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27088
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1*(T)

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1*(T)
Fabricant:	Stevens/Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27088 - 2	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27088 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- le "fusil à chargeur Lee" se distingue principalement par son verrou de culasse arrière et son chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Il avait à l'origine un canon à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur).
- "L.E." est l'abréviation de Lee-Enfield.
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield carbine" (carabine Lee-Enfield).
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur court).
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur, court).

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse et du manchon de crosse.

Fabricant

- le code du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme d'un S majuscule angulaire (parfois dans un rectangle).

Numéro de série

- le numéro de série se situe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comporte la lettre "C" à la deuxième ou à la troisième position et s'inscrit dans une plage de 16C0000 à 99C9999; au-delà du million, le numéro compte cinq caractères après le "C" (p. ex., 0C04512).
- le numéro le plus élevé est 12C50000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- lettres TR et T sur le côté gauche du manchon de crosse; le plat supérieur gauche du boîtier de culasse peut porter l'inscription U.S. PROPERTY.
Remarques	Fusil No 4 MARK 1* modifié pour recevoir une lunette de visée : installation de montures pour la lunette sur le côté gauche du boîtier de culasse et fixation d'un appui-joue de bois au busc.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4 MK 1* (T)

4 MK I* (T)

No 4 MARK 1* Sniper Rifle

No 4 MARK I* (T)

No 4 MK 1* (T)

No 4 MK I* (T)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197401
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1/2

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1/2
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197401 - 1	303 BRITISH	10	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- Les principales caractéristiques du fusil Lee sont la culasse se verrouillant à l'arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- Le système de rayures Enfield ("Enfield rifling") a été mis sur le marché en 1895. Il comprenait à l'origine cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- Les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- L'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- L'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- L'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- L'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- L'inscription "No 4 MK 1/2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Mis sur le marché en 1949.
- Il s'agit en fait d'une conversion des fusils "No 4 MARK 1" en "No 4 MARK 2".
- Avant l'adoption en 1954 du calibre 7.62MM OTAN, certains de ces fusils ont été convertis du calibre 303 BRITISH au calibre 7.62MM OTAN.

Fabricant

- Le nom du fabricant, "RFI", figure sur le côté droit de la douille de crosse.

- RFI a été considéré comme le fabricant des fusils dont toutes les marques d'origine du fabricant ont été effacées lors d'une révision complète "Factory Thorough Repair" et qui ont été remplacées par "FR" ou "FTR" et l'année de la réparation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 636
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1/2

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1/2
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
636 - 7	22 LR	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
636 - 9	303 BRITISH	10	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
636 - 2	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
636 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
636 - 8	308 WIN	5	815	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
636 - 3	308 WIN	10	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
636 - 4	308 WIN	12	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
636 - 11	45 COLT	10	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
636 - 12	7.62MM NATO	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
636 - 6	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
636 - 5	7.62MM NATO	10	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
636 - 10	7X57R MAUSER	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures de type "Enfield rifling" a fait son apparition en 1895 et comprenait cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- l'inscription "No 4 MK 1/2 (F) FTR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 1949.
- "FTR" est l'abréviation de Factory Thorough Repair.
- il s'agit d'une conversion des fusils "No 4 MARK 1" en fusils "No 4 MARK 2".
- avant l'adoption en 1954 du calibre 7.62MM NATO, certains de ces fusils furent convertis du calibre 303 BRITISH au calibre 7.62MM NATO.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation abrégée du modèle et la lettre "F" entre parenthèses, suivies des lettres "FTR" et d'un code d'année à deux chiffres, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, p. ex., "No 4 Mk 1/2 (F) FRT" et "/52" sur deux lignes.
- la lettre "F" entre parenthèses est le code du fabricant de la Royal Ordnance Factory Fazakerley (ROF[F]).
- "FRT" est l'abréviation de Factory Thorough Repair.
- l'usine ROF(F) a exécuté ces conversions de 1949 à 1956.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut également figurer sur le côté gauche du manchon de crosse.
- le numéro de série peut être constitué d'un préfixe et d'un suffixe alphabétique, p. ex., "DB23235A".
- NOTA :
- dans plusieurs cas, la date de conversion de l'arme à feu figure du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le numéro de série, p. ex. : "/52 DB23235A".
- l'inscription "/52" ou "1/52" peut figurer devant le numéro de série, selon le cas, en fonction du mois et de l'année des travaux de modification de l'arsenal - dans ces exemples, la date de conversion est 1952 et janvier 1952 respectivement; cette série de numéros ne fait pas partie du numéro de série.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- lettres FTR (réparation complète par le fabricant) et deux derniers chiffres de l'année sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

- dans son calibre original .303 British, cette arme est un fusil No 4 MARK 1 porté au standard No 4 MARK 2 et portant donc l'inscription No 4 Mk 1/2.
- la transformation de l'arme MARK 1 en arme MARK 2 signifie ce qui suit : réusinage du mécanisme pour déplacer la détente du pontet au boîtier de culasse, pose d'un nouveau fût et remise en état de l'arme.
- après l'adoption, en 1954, de la cartouche 7,62 mm OTAN, certains de ces fusils de calibre .303 BRITISH ont été portés au calibre 7,62 mm OTAN.
- passage au calibre 7,62 mm OTAN :
- fusils militaires de calibre original .303 BRITISH portés au calibre 7,62 mm OTAN à l'aide d'un kit de conversion.
- un de ces kits a été breveté par Sterling Armament en 1959 et un autre l'a été par RSAF Enfield au début des années '60. Ces kits comprenaient un nouveau canon de 7,62 mm, une nouvelle tête de culasse, un nouvel extracteur, un nouvel adaptateur de lame-chargeur, un nouvel éjecteur et un nouveau chargeur.
- la plupart de ces kits de conversion ont été produits par Sterling Armament et sont marqués en conséquence.
- les fusils modifiés par Sterling portent le logo de l'entreprise, soit le mot "STERLING" dans un rectangle, sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière, et sur le chargeur.
- le nom Sterling n'apparaît pas sur le boîtier de culasse des fusils modifiés dans les arsenaux du gouvernement ou dans les ateliers des forces armées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
635	Lee-Enfield	No 4 MARK 1/2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

FTR

No 4 MK 1/2

No 4 Mark 1/2 Conversion

No 4 Mark 1/2 Nato Conversion

No 4 Mark 1/2 Sterling Conversion

No 4 Mk 1/2 (F) FTR

No 4 Mk 1/2 (F) FTR 49

No 4 Mk 1/2 (F) FTR 52

No 4 Mk 1/2 Conversion

No 4 Mk 1/2 Nato

No 4 Mk 1/2 Nato Conversion

No 4 Mk 1/2 Sterling

No 4 Mk 1/2 Sterling Conversion

No 4 Mk1/2

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 635
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1/2

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1/2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
635 - 6	303 BRITISH	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
635 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
635 - 5	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
635 - 3	7.62MM NATO	10	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le boitier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures "Enfield" a été mis sur le marché en 1895, il présentait à l'origine les caractéristiques suivantes : cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle figure sous forme abrégée, soit "No 4 MK 1/2", sur le côté gauche du boîtier de culasse. - dans sa configuration en calibre 303 British d'origine, ce fusil est une conversion des fusils "No 4 MARK 1" existants en la version "No 4 MARK 2", et porte l'inscription "No 4 Mk 1/2". - après l'adoption en 1954 du calibre 7.62MM NATO, certains de ces fusils ont été convertis du calibre 303 BRITISH au calibre 7.62MM NATO.
Fabricant	- le nom du fabricant correspond à la lettre E entre parenthèses, sur le côté gauche du boîtier de culasse. - Enfield a exécuté ces modifications de 1956 à 1960.
Genre	- fusil à répétition; magasin.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du manchon d'emboîtement de la crosse, et comporte généralement un préfixe alphabétique.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- lettres FTR (réparation complète par le fabricant) et deux derniers chiffres de l'année sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- dans son calibre original .303 British, cette arme est un fusil No 4 MARK 1 porté au standard No 4 MARK 2 et portant donc l'inscription No 4 Mk 1/2. - la transformation de l'arme MARK 1 en arme MARK 2 signifie ce qui suit : réusinage du mécanisme pour déplacer la détente du pontet au boîtier de culasse, pose d'un nouveau fût et remise en état de l'arme. - après l'adoption, en 1954, de la cartouche 7,62 mm OTAN, certains de ces fusils de calibre .303 BRITISH ont été portés au calibre 7,62 mm OTAN. - passage au calibre 7,62 mm OTAN : - fusils militaires de calibre original .303 BRITISH portés au calibre 7,62 mm OTAN à l'aide d'un kit de conversion. - un de ces kits a été breveté par Sterling Armament en 1959 et un autre l'a été par RSAF Enfield au début des années '60. Ces kits comprenaient un nouveau canon de 7,62 mm, une nouvelle tête de culasse, un nouvel extracteur, un nouvel adaptateur de lame-chargeur, un nouvel éjecteur et un nouveau chargeur. - la plupart de ces kits de conversion ont été produits par Sterling Armament et sont marqués en conséquence. - les fusils modifiés par Sterling portent le logo de l'entreprise, soit le mot "STERLING" dans un rectangle, sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière, et sur le chargeur. - le nom Sterling n'apparaît pas sur le boîtier de culasse des fusils modifiés dans les arsenaux du gouvernement ou dans les ateliers des forces armées. - fusil No 4 MARK 1 transformé en fusil No 4 MARK 2. La modification a consisté à remanier le mécanisme pour implanter la détente sur le boîtier de culasse, à installer un nouveau fût et à remettre l'arme à neuf.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
636	Lee-Enfield	No 4 MARK 1/2	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

No 4 MK 1/2

No 4 Mark 1/2 Conversion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No 4 Mark 1/2 Nato Conversion

No 4 Mark 1/2 Sterling Conversion

No 4 Mk 1/2 Conversion

No 4 Mk 1/2 Nato Conversion

No 4 Mk 1/2 Sterling Conversion

No 4 Mk1/2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61836
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1/2(T)

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1/2(T)
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61836 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse (sur le plat ou sur le manchon de crosse, sous forme abrégée). Fusils produits (modifiés) vers 1948 - 1955.

Fabricant

- nom du fabricant, lettre "F" entre paranthèses, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse (sur le plat ou le manchon de crosse); habituellement avec préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- lettres FTR (Factory Thorough Repair - réparation complète en usine) sur le côté gauche du boîtier de culasse; inscriptions originales intactes sur le côté gauche du boîtier de culasse, mais le nom du fabricant a été effacé et remplacé par de nouvelles inscriptions.
Remarques	- fusils No 4 MARK 1 portés au standard No 4 MARK 2 : réusinage du mécanisme pour intégrer la détente au boîtier de culasse, modification du fût et remise à neuf du fini de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 4 MARK 1/2 (T)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62343
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1/3

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1/3
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62343 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Lee Enfield " n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield"

Modèle

- désignation de modèle, sous forme abrégée, sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant est inscrit sur le côté droit du manchon de crosse, sous la forme du code alphabétique "RFI".
- RFI apparaît comme fabricant sur les fusils dont les inscriptions d'origine ont été effacées au cours d'une "réparation poussée en usine" (Factory Thorough Repair); ces fusils doivent normalement porter l'inscription "FR" ou "FTR" ainsi que l'année de leur réparation.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscription FTR (Factory Thorough Repair) ou FR (Factory Repair) sur le boîtier de culasse; les inscriptions d'origine ont été conservées sur le côté gauche du boîtier de culasse, mais le nom du fabricant a été rendu illisible et de nouvelles inscriptions ont été apposées.
Remarques	- fusils No 4 MARK 1* portés au standard No 4 MARK 2 : modification du mécanisme pour implanter la détente sur le boîtier de culasse, modification du fût et remise à neuf du fini.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FR

No 4 MARK 1*3

No 4 MARK 1*3 F.R.

No 4 MARK 1*3 FR

No 4 MARK 1*3 FR 1960 RFI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 637
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 1/3

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 1/3
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
637 - 3	303 BRITISH	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
637 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
637 - 2	308 WIN	1	664	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur détachable.
- le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
- le modèle "Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour aux 10 po, une rayure d'une profondeur de .005 po et une cloison d'une largeur de .0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "No 4 Mk 1*/3 (F) FTR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "(F)" est la lettre d'identification du fabricant.
- "FRT" est l'abréviation de Factory Thorough Repair.
- les fusils "No 4 MARK 1/3" ont été transformés entre 1949 et 1953.
- transformation des fusils "No 4 MARK 1*" en fusils "No 4 MARK 2". La transformation comprend la modification du mécanisme afin que la détente soit sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que la modification du garde-main et du fini.

Fabricant

- le code du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : lettre F entre parenthèses suivie par les lettres FTR, p. ex. : "(F) FTR".
- "FRT" est l'abréviation de Factory Thorough Repair.
- l'inscription "Long Branch", le nom du fabricant original, ou la lettre "S", première lettre de "Savage", peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série assigné à l'origine par les entreprises Small Arms Limited, Long Branch ou Savage.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- les lettres FTR (réparation complète par le fabricant) figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; inscriptions originales intactes du côté gauche du boîtier de culasse, mais nom du fabricant original effacé et remplacé par de nouvelles inscriptions "(F)".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
648	Lee-Enfield	No 4 MARK 1*	Small Arms Limited, Long Branch	Carabine	Mécanisme à verrou
649	Lee-Enfield	No 4 MARK 1*	Stevens/Savage	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

FTR

No 4 MARK 1*/3

No 4 MARK 1*/3 (F) FTR

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62347
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 2

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 2
Fabricant:	Pakistan Ordnance Factories (POF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PAKISTAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62347 - 3	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Lee-Enfield " n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield"

Modèle

- "No 4. Mk.2" et "60/P.O.F/C36914" relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "P.O.F." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "P.O.F." est l'abréviation de "Pakistan Ordnance Factories".
- l'inscription "60/P.O.F./C36914" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le nombre "60" indique l'année de remise à neuf, 1960, et "C36914" représente le numéro de série.
- sur les armes de "P.O.F.", les inscriptions d'origine ont été effacées au cours d'une "réparation poussée en usine" et remplacées par l'inscription "FR" ou "FTR" ainsi que l'année de leur réparation.
- "P.O.F." est une organisation fonctionnant sous la gouverne du ministère de la Défense du Pakistan.
- "P.O.F." regroupe quatorze usines de matériel militaire et trois filiales.
- "P.O.F." fabrique sous licence des produits de Heckler & Koch et possède une autre co-entreprise avec la Chine et la Tchécoslovaquie.
- le siège social de "P.O.F." se trouve à Wah Cantt, au Pakistan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse; peut commencer par une lettre.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- fusil No 4 MARK 1 avec mécanisme de détente amélioré monté sur le boîtier de culasse plutôt que sur le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
638	Lee-Enfield	No 4 MARK 2	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

4 MARK 2

4 MARK II

No 4 MARK II

No 4 MK 2

No 4 MK II

Number 4 Mark 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 638
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 MARK 2

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 MARK 2
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
638 - 7	303 BRITISH	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
638 - 10	303 BRITISH	10	111	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
638 - 2	303 BRITISH	10	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
638 - 3	303 BRITISH	10	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
638 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
638 - 6	303 EPPS IMPROVED	10	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
638 - 9	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
638 - 5	308 WIN	10	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
638 - 4	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
638 - 8	7.62MM NATO	10	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" renvoie à "James Paris Lee", soit le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les fusils Lee se caractérisent principalement par leur chargeur et leur verrou de culasse arrière.
- "Enfield" renvoie au système de rayage Enfield.
- le rayage "Enfield" a été mis en oeuvre en 1895 et consistait initialement en cinq (5) rayures concentriques de 0,005 po de profondeur et à crête de 0,0936 po de largeur, qui entraînaient un tour vers la gauche à tous les 10 po.
- on a vu les marques suivantes sur les emboîtures de carabines et de fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield" (Lee-Enfield à alimentation par chargeur).
- "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine" (carabine Lee-Enfield).
- "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur court).
- "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur court).

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1949 et 1956.

Fabricant

- le nom du fabricant correspond aux lettres UF inscrites sur le côté gauche du boîtier de culasse et désignant la Manufacture royale d'armements de Fazakerley.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- précédé des lettres "PF" ou "A".

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- variante améliorée du fusil No 4 MARK 1, avec mécanisme de détente perfectionné monté sur le boîtier de culasse/carcasse plutôt que sur le pontet. Ces fusils sont de nouvelles armes; il ne s'agit pas d'armes anciennes qui ont été modifiées.
- les fusils "N0 4 MARK 1" portés à cette configuration ont été redésignés "No 4 MARK1/2".
- les fusils "N0 4 MARK 1* portés à cette configuration ont été redésignés "No 4 MARK1/3".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62347	Lee-Enfield	No 4 MARK 2	Pakistan Ordnance Factories (POF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

4 MARK 2

4 MARK II

No 4 MARK II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No 4 MK 2

No 4 MK II

Number 4 Mark 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129958
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 4 Rifle Indonesian Rework

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 4 Rifle Indonesian Rework
Fabricant:	Indonesian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDONÉSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129958 - 1	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu; la marque de l'arme a été établie grâce aux caractéristiques du mécanisme Lee-Enfield.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont un verrou de culasse arrière et un boîtier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures Enfield a été mis sur le marché en 1895 et était alors composé de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche d'une profondeur de 0,005 po avec cloisons de 0,0936 po de largeur, effectuant 1 tour en 10 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse de carabines et de fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargement par chargeur).
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield carabine" (carabine Lee-Enfield).
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur court).
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur, court).

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- cette entrée englobe tous les fusils Lee-Enfield à chargeur court (SMLE) des deux modèles Mark, c.-à-d. Mark 4 et Mark 4*, qui ont été remis à neuf par le gouvernement indonésien après la Seconde Guerre mondiale.
- toutes les marques d'origine de ces fusils Lee-Enfield ont été effacées; les nouvelles marques indonésiennes ont été apposées subséquemment sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse; ces marques comprennent la désignation du calibre, "Cal.7.7", au-dessus du monogramme de l'État indonésien (étoile à cinq branches), au-dessous duquel figure l'année de réusinage de l'arme (p. ex. 1956).
- ces fusils ont été mis en service au sein de l'armée indonésienne vers le milieu des années 1950.
- une des modifications que peuvent présenter les armes de cette série de modèles est une pointe avant modifiée sur la face inférieure de laquelle est monté un support de baïonnette allongé compatible avec la baïonnette de fusil Arisaka japonais; cette modification a vraisemblablement été apportée en raison de l'abondance des baïonnettes japonaises abandonnées dans la région après la Seconde Guerre Mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- lorsque ces fusils ont été remis à neuf en Indonésie, les marques de l'arsenal britannique d'origine ont été effacées et remplacées par la marque indonésienne composée d'une étoile à cinq branches sous laquelle figure l'année de la conversion/du réusinage de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série d'un exemplaire connu était composé de six chiffres et d'un "numéro" de préfixe, et figurait sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - le système de numérotation utilisé pour les numéros de série de ces fusils se compose du préfixe numérique "0" séparé des six autres chiffres par un tiret (p. ex. 0-xxxxxx). - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé du préfixe "2", suivi d'un tiret (-) puis de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 7.7" figure habituellement sur le côté droit du manchon d'emboîtement de la crosse. - système de rayures METFORD : - 7 rayures Metford polygonales au pas à gauche d'une profondeur de 0,004 po avec cloisons de 0,023 po de largeur, 1 tour en 10 po, mis sur le marché en 1888. - système de rayures ENFIELD : - 5 rayures Enfield concentriques au pas à gauche d'une profondeur de 0,005 po avec cloisons de 0,0936 po de largeur, 1 tour en 10 po, mis sur le marché en 1895. - remarque : certains canons ont été fabriqués avec 2, 3, 4, 5 ou 6 rayures. - remarque : certains canons ont été fabriqués avec des rayures effectuant 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - remarque : certains canons ont été fabriqués avec des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121608	Lee-Enfield	No 1 Rifle Indonesian Rework	Indonesian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Indonesian No 1 Conversion

Indonesian No 1 Mark 3

Indonesian No 1 Mark 3*

No 1 Indonesian Conversion

No 1 Mark 3 * Indonesian Conversion

No 1 Mark 3 Conversion

No 1 Mark 3 Indonesian

No 1 Mark 3 Indonesian Conversion

No 1 Mark 3* Conversion

No 1 Mark 3* Indonesian

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 650
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 5 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 5 MARK 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
650 - 4	22 LR	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
650 - 3	303 BRITISH	5	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
650 - 1	303 BRITISH	10	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
650 - 2	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- le "fusil à chargeur Lee" se distingue principalement par son verrou de culasse arrière et son chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Il avait à l'origine un canon à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur).
- "L.E." est l'abréviation de Lee-Enfield.
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield carbine" (carabine Lee-Enfield).
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur court).
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur, court).

Modèle

- le modèle, sous forme abrégée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- ces armes ont été fabriquées entre 1944 et 1947.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le code du fabricant, M47C, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et comporte habituellement un préfixe d'une ou deux lettres.
Canon	- canon muni d'un cache-flamme conique à demeure long de 58 mm, ce qui porte la longueur du canon à 521 mm.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- le mois et l'année de fabrication sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse, sous la désignation de modèle.
Remarques	Version plus légère et plus courte du fusil Lee Enfield No 4 MARK 1, avec fût de type "sport" en mi-longueur, tampon de recul en caoutchouc et cache-flamme conique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
651	Lee-Enfield	No 5 MARK 1	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Carabine	Mécanisme à verrou
62427	Lee-Enfield	No 5 MARK 1	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

5 MARK 1

5 MARK I

Lee Enfield Jungle Carbine

No 5 MARK I

No 5 MK 1

No 5 MK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62427
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 5 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 5 MARK 1
Fabricant:	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62427 - 1	303 BRITISH	10	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Lee Enfield " n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" désigne les rayures Enfield.
- les rayures Enfield sont apparues en 1895; à l'origine, il s'agissait de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.005 po tandis que la largeur des cloisons était de 0.0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse de fusils et de carabines "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'acronyme de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'acronyme de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'acronyme de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'acronyme de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'acronyme de "Short, Magazine Lee-Enfield"

Modèle

- désignation de modèle (abrégée) sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant est inscrit sur le côté droit du manchon de crosse, sous la forme du code alphabétique "RFI".
- RFI apparaît comme fabricant sur les fusils dont les inscriptions d'origine ont été effacées au cours d'une "réparation poussée en usine" (Factory Thorough Repair); ces fusils doivent normalement porter l'inscription "FR" ou "FTR" ainsi que l'année de leur réparation.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse; peut commencer par une lettre.

Canon

- canon muni d'un cache-flamme fixe devant être exclu de la longueur du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- mois et année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	- version allégée et raccourcie du fusil Lee Enfield No 4 MARK 1. Fût mi-longueur de type sport, tampon de recul en caoutchouc et cache-flamme conique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
650	Lee-Enfield	No 5 MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
651	Lee-Enfield	No 5 MARK 1	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

F.R.

FR

Jungle Carbine

Lee Enfield Jungle Carbine

No 5 MARK I

No 5 MK 1

No 5MK1

No-5MKI

No-5Mk1

R.FI

RF

RFI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 651
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 5 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 5 MARK 1
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
651 - 2	303 BRITISH	5	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
651 - 5	303 BRITISH	10	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
651 - 1	303 BRITISH	10	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
651 - 3	303 BRITISH	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
651 - 4	7.62MM NATO	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à James Paris Lee, le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle Enfield rifling (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour aux 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils Lee-Enfield examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie Charger Loading Lee-Enfield.
- l'abréviation "L.E." signifie Lee-Enfield.
- l'abréviation "L.E.C." signifie Lee-Enfield Carbine.
- l'abréviation "SHT L.E." signifie Short Magazine Lee-Enfield.
- l'abréviation "SMLE" signifie Short, Magazine Lee-Enfield.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle, sous forme abrégée, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse. - fabriqué de 1944 et 1947. - modèle aussi désigné "Jungle Carbine".
Fabricant	- le nom du fabricant correspond à la lettre F entre parenthèses, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement précédé d'une lettre.
Canon	- canon muni d'un cache-flamme conique à demeure long de 58 mm, ce qui porte la longueur du canon à 521 mm.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le mois et l'année de fabrication sont inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, sous la désignation de modèle.
Remarques	- version plus légère et plus courte du fusil Lee Enfield No 4 MARK 1, avec fût de type "sport" mi-longueur, tampon de recul en caoutchouc et canon avec cache-flamme conique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
650	Lee-Enfield	No 5 MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
62427	Lee-Enfield	No 5 MARK 1	Indian Rifle Factory Ishapore (RFI)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

5 MARK 1

5 MARK I

Jungle Carbine

Lee Enfield Jungle Carbine

N 5 MK 1 Jungle Carbine

No 5 MARK I

No 5 MK 1

No 5 MK I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 652
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 6 MARK 1 Australian

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 6 MARK 1 Australian
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
652 - 1	303 BRITISH	10	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
652 - 2	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du "fusil à chargeur Lee" sont un verrou de culasse arrière et un boîtier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le "système de rayures Enfield" a été mis sur le marché en 1895 et était alors composé de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche d'une profondeur de 0,005 po avec cloisons de 0,0936 po de largeur, effectuant 1 tour en 10 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse de carabines et de fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargement par chargeur).
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield carabine" (carabine Lee-Enfield).
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur court).
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur, court).

Modèle

- le modèle, No 6 MARK 1 (Aust), ne figure pas sur le fusil. Ces fusils ont été fabriqués en 1944 et 1945.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- canon long de 521 mm avec le cache-flamme.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscription MA Lithgow SMLE III* 1944 ou 1945 sur le côté droit du manchon de crosse.
Remarques	- arme à feu expérimentale australienne utilisée en vue de mettre au point un fusil plus léger et plus maniable que le fusil standard No 1 MARK 3*. En plus du canon plus court et de la présence d'un cache-flamme, la plupart des pièces ont été allégées par élimination de métal. Fût mi-longueur ressemblant beaucoup à celui de la carabine britannique No 5 MARK 1 Jungle et une hausse à cran de mire similaire à celle du fusil No 1 MARK 3*. Ces fusils comportent des boîtiers de culasse standard de SMLE No 1 MARK 3* fabriqués par Lithgow.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Australian Jungle Carbine

MA Lithgow

No 6 MARK 1 (Aust)

No 6 MARK I Aust

No 6 MK 1 Aust

No 6 MK I Aust

Rifle No.6 Mk I (Aust)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 653
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 6 MARK 1/1 Australian

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 6 MARK 1/1 Australian
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
653 - 1	303 BRITISH	10	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-"Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur détachable.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
- "Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec une vrille vers la gauche, 1 tour aux 10 po, une rayure d'une profondeur de .005 po et une cloison d'une largeur de .0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur le fusil.
- l'inscription "MA" au-dessus de "LITHGOW" au-dessus de "SMLE" au-dessus "III*" au-dessus de "1944" a été observée à la droite du manchon de crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- précédé des lettres "XP".

Canon

- avec cache-flamme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- sur le côté droit du manchon de crosse figure l'inscription MA Lithgow SMLE III* 1944 ou 1945.
Remarques	- fusil expérimental australien utilisé pour le dévelopement d'une arme plus légère et plus maniable que le fusil standard No 4 MARK 1. Le canon est plus court et comporte un cache-flamme et la plupart des pièces ont été allégées par enlèvement du métal excédentaire. Le fût, du type mi-longueur, ressemble beaucoup à celui du fusil de jungle britannique No 5 MARK 1, mais il diffère du fusil No 6 MARK 1 (Aust) par la hausse à oeilleton réglable montée sur le pont du boîtier de culasse, très semblable à celle du fusil britannique No 5 MARK 1. Ces fusils expérimentaux comprenaient des boîtiers de culasse de fusils standard SMLE MARK 3* fabriqués par Lithgow en 1944 et 1945.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Australian Jungle Carbine

MA Lithgow SMLE III*

MA SMLE III*

No 6 MARK I/I Aust

No 6 MK 1/1 Aust

No 6 MK I/I Aust

SMLE III*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 654
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 7 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 7 MARK 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
654 - 1	22 LR	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
654 - 2	303 BRITISH	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures de type "Enfield rifling" a fait son apparition en 1895 et comprenait cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur les manchons de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Ces fusils ont été fabriqués (convertis) de 1948 à 1949.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme a feu.

Numéro de série

- sur le côté gauche du manchon de crosse.
- habituellement précédé des lettres "BS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Remarques Fusils No 4 MARK 1 prtés au calibre .22 et destinés exclusivement à la Royal Air Force. La modification a consisté à poser un sous-calibre dans le canon existant ou à installer un nouveau canon de calibre .22, à remplacer le verrou et à installer un chargeur de cinq cartouches dans le charger existant pour cartouches de calibre .303.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7 MARK 1

7 MARK I

No 7 MARK I

No 7 MK I

No 7 MK1

Rifle No.7 Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144616
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 7 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 7 MARK 1
Fabricant:	Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144616 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont les suivantes : verrou de culasse à l'arrière et chargeur amovible.
- le modèle "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
- le modèle "Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour aux 10 po, une rayure d'une profondeur de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- les modèles "No 7 MARK 1" et "C No 7 MARK 1" étaient fabriqués de 1944 à 1952.
- l'inscription "No 7, .22 IN., MK. I" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "C No 7 MARK 1" est un fusil de fabrication canadienne inspiré du modèle No 4 MARK 1.
- le modèle "C No 7 MARK 1" était produit pour enseigner aux recrues et aux cadets les rudiments de l'adresse au tir.
- caractéristiques : guidon à lame fixe avec protecteurs d'oreille et une hausse réglable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats et à dessus ouvert avec manchon de crosse intégré; mécanisme à verrou rotatif; corps de culasse no 4 avec un percuteur raccourci au collier et avec une tête de culasse spéciale à percussion annulaire avec percuteur; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur amovible monté à l'intérieur du pontet; garde-main supérieur en bois; devant avec deux grenadières et un anneau de retenue de garde-main, et une crosse à poignée demi-pistolet avec une plaque de couche en métal; trois fixations pour bretelle; fini parkérisé.
- NOTA : le chargeur amovible spécial n'est pas doté du plateau et ressort classiques.
- le chargeur amovible spécial est doté d'un plateau rainuré qui agit comme plateforme de chargement et la cavité à l'arrière du plateau permet de ranger les douilles tirées à l'intérieur de l'étui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "LONG BRANCH" et l'année de fabrication figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le manchon de crosse. - les numéros de série sont compris entre 0L1 et environ 2L0000.
Calibre	- l'inscription "No 7, .22 IN., MK. I" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- NOTA : le chargeur amovible spécial n'est pas doté du plateau et ressort classiques. - le chargeur amovible spécial est doté d'un plateau rainuré qui agit comme plateforme de chargement et la cavité à l'arrière du plateau permet de ranger les douilles tirées à l'intérieur de l'étui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
604	Lee-Enfield	C No 7 MARK 1	Small Arms Limited, Long Branch	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 655
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 8 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 8 MARK 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
655 - 2	22 LR	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
655 - 1	22 LR	1	607	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme abrégée "No 8 MK1".
- caractéristiques : guidon à lame fixe avec protecteurs à oreilles et hausse réglable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et côtés plats; mécanisme à culasse mobile; corps de culasse spécial, raccourci, de 3,6 po, non interchangeable avec les corps de culasse No. 4 ou No. 7; tête de culasse à percussion annulaire spéciale avec percuteur deux pièces; levier de sûreté monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; élévateur fixe à un coup; détente entièrement réglable; garde-main supérieur en bois; garde-main muni d'une grenadière et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc; trois fixations pour bretelles; fini parkérisé.
- NOTA : plaque spéciale en tôle insérée dans le creux pratiqué dans le pontet pour le chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions d'Enfield peuvent figurer sur le boîtier de culasse, ces inscriptions ont été apposées après que les armes ont fait l'objet d'une "réparation poussée en usine" (Factory Thorough Repair, FTR). - le nom du fabricant B.S.A SHIRLEY figure sous forme codée (M47C) sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse; habituellement précédé des lettres "DA".
Remarques	Fusil d'instruction de calibre .22 à un coup construit autour du boîtier de culasse d'un fusil No 4 MARK 1. Il comporte un canon lourd, une crosse à poignée-pistolet, un fût 2/3 et des organes de visée réglables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

No 8

Number 8

Rifle No.8 Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 656
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 8 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 8 MARK 1
Fabricant:	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
656 - 3	22 LR	1	607	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
656 - 1	22 LR	1	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
656 - 2	22 LR	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du "fusil à chargeur Lee" sont un verrou de culasse arrière et un boîtier-chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le "système de rayures Enfield" a été mis sur le marché en 1895 et était alors composé de cinq (5) rayures concentriques au pas à gauche d'une profondeur de 0,005 po avec cloisons de 0,0936 po de largeur, effectuant 1 tour en 10 po.
- les inscriptions suivantes ont été relevées sur le manchon d'emboîtement de la crosse de carabines et de fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargement par chargeur).
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield carabine" (carabine Lee-Enfield).
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur court).
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur, court).

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu sous la forme de la lettre "F". - les inscriptions "FTR UE 66" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; ces marques ont été appliquées sur les armes ayant subi d'importantes réparations (armes dites "FTR" - Factory Thorough Repair) à la Royal Small Arms Factory Enfield (manufacture royale d'armes légères Enfield) en 1966.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse; peut être précédé d'une lettre. - les armes dont les numéros de série sont précédés des lettres "DA" ont été fabriquées par Birmingham Small Arms (BSA) dans le cadre d'un contrat avec la Nouvelle-Zélande.
Remarques	- fusil d'instruction de calibre .22 à un coup construit autour du boîtier de culasse d'un fusil No 4 MARK 1. Il comporte un canon lourd, une crosse à poignée-pistolet, un fût 2/3 et des organes de visée réglables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 No 8 MARK I

22 No 8 MARK I Infantry

22 No 8 MARK I Match

No 8 MARK I Infantry

No 8 MARK I Match

No 8 MK I

Rifle No.8 Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 657
Marque: Lee-Enfield
Modèle: No 9 MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	No 9 MARK 1
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
657 - 1	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le modèle "Enfield rifling" (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines et fusils "Lee-Enfield" examinés : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- le modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- ces fusils ont été fabriqués (modifiés) entre 1956 et 1960.

Fabricant

- le nom du fabricant correspond aux lettre P-H inscrites sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

Côté gauche du boîtier de culasse; habituellement précédé de la lettre "A".

Autres marquages

- inscription "Parkerfield A.G.P." gravée sur la couronne de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusils No 4 MARK 1 et No 4 MARK 1*, No 4 MARK 2 et No 4 MARK 1/2 transformés en fusils de calibre .22 par insertion d'un sous-calibre de calibre .22 dans le canon de calibre .303 et par modification de la tête de verrou et de l'extracteur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rifle No 9 Mk 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195361
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195361 - 1	303 BRITISH	1	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Enfield" n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "Lee" renvoie à "James Paris Lee", soit le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les fusils Lee se caractérisent principalement par leur chargeur et leur verrou de culasse arrière.
- "Enfield" renvoie au système de rayage Enfield.
- le rayage "Enfield" a été mis en oeuvre en 1895 et consistait initialement en cinq (5) rayures concentriques de 0,005 po de profondeur et à crête de 0,0936 po de largeur, qui entraînaient un tour vers la gauche à tous les 10 po.
- on a vu les marques suivantes sur les emboîtures de carabines et de fusils "Lee-Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield" (Lee-Enfield à alimentation par chargeur).
- "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine" (carabine Lee-Enfield).
- "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur court).
- "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield" (Lee-Enfield à chargeur court).

Modèle

- la désignation de modèle renvoie aux caractéristiques de l'arme à feu.
- entrée générique visant à permettre l'identification de fusils Lee Enfield qui sont impossibles à identifier, en raison de modifications permanentes les ayant transformés en armes de poing à un coup, dont les marques ont été éliminées et auxquels la personne les ayant modifiés n'a ajouté aucune marque.
- le "Single Shot Pistol" (pistolet à un coup) peut être fabriqué à partir de n'importe quel modèle de fusil Lee-Enfield.
- caractéristiques : guidon et hausse potentiellement réglables; possibilité de canon d'origine ou personnalisé; mécanisme à verrou rotatif; possibilité de sûreté; possibilité de coupage du logement de crosse; crosse/poignée-pistolet synthétique ou en bois; finition bleuie ou noire.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.
- l'arme à feu a été modifiée de manière permanente pour ne tirer qu'un seul coup et ne plus comporter pouvoir comporter de chargeur.

Numéro de série

- le numéro de série d'origine peut être marqué.
- sur un exemplaire observé, le seul numéro figurait sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lee Enfield Handgun

Lee Enfield No 1 Pistol

Lee Enfield No 4 Pistol

Lee Enfield XP 100 Type

Lee Enfield XP-100 Handgun

Lee-Enfield No 1 Pistol

Lee-Enfield No 4 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73060
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73060 - 1	22 HORNET	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73060 - 2	22 K-HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73060 - 7	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73060 - 3	22 MAG	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73060 - 11	222 REM	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73060 - 8	223 REM	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73060 - 6	30-06 SPRG	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73060 - 4	303 BRITISH	1	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73060 - 5	308 WIN	1	697	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73060 - 10	7.62MM NATO	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73060 - 9	7.62X39 RUSSIAN	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Enfield.
- le système de rayures de type "Enfield rifling" a fait son apparition en 1895 et comprenait à l'origine cinq (5) rayures concentriques avec pas à gauche, 1 tour en 10 po, une profondeur de rayure de 0,005 po et une cloison d'une largeur de 0,0936 po.
- les inscriptions suivantes figurent sur le manchon de crosse des carabines "Lee-Enfield" examinées : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- l'abréviation "C.L.L.E." signifie "Charger Loading Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E." signifie "Lee-Enfield".
- l'abréviation "L.E.C." signifie "Lee-Enfield Carbine".
- l'abréviation "SHT L.E." signifie "Short Magazine Lee-Enfield".
- l'abréviation "SMLE" signifie "Short, Magazine Lee-Enfield".

Modèle

- écran générique permettant d'identifier les fusils Lee Enfield Sporter autrement impossible à identifier car ils ont été transformés de façon permanente en armes à un coup et toutes les inscriptions ont été effacées sans qu'aucune nouvelle inscription ne soit apposée par la personne ayant personnalisé l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à feu transformée de façon permanente en arme à un coup; installation d'un chargeur rendue impossible.

Numéro de série

- numéro de série original présent ou non.

Calibre

- 303 BRITISH - rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71210
Marque: Lee-Enfield
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Lee-Enfield
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71210 - 42	219 ACKLEY ZIPPER	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 1	219 ZIPPER	4	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 27	22 HORNET	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 32	22 HORNET	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 33	22 HORNET	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 16	22 MAG	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 20	223 REM	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 31	25-303 BRITISH WILDCAT	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 28	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 45	300 SAVAGE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 40	300 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71210 - 36	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 34	303 BRITISH	4	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 21	303 BRITISH	5	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71210 - 22	303 BRITISH	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71210 - 25	303 BRITISH	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 24	303 BRITISH	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71210 - 2	303 BRITISH	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 26	303 BRITISH	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 15	303 BRITISH	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71210 - 3	303 BRITISH	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 44	303 BRITISH	10	430	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 17	303 BRITISH	10	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71210 - 23	303 BRITISH	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71210 - 4	303 BRITISH	10	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 5	303 BRITISH	10	528	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 6	303 BRITISH	10	534	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 7	303 BRITISH	10	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71210 - 8	303 BRITISH	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71210 - 9	303 BRITISH	10	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 10	303 BRITISH	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71210 - 11	303 BRITISH	10	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 12	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71210 - 39	308 NORMA MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 13	308 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 18	308 WIN	10	538	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 43	45 AUTO	7	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 30	45-70 GOVT	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 35	458 X 2" AMERICAN	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 37	458 X 2.312 WILDCAT	3	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 19	6.5MM REM MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 29	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 14	7.62MM NATO	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 41	7X57R MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71210 - 38	9MM LUGER	25	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Enfield" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- verrou de culasse arrière et chargeur détachable.
- "Enfield" fait référence au système de rayures Endfield.
- "Enfield rifling"(rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec un pas à gauche, 1 tour au 10 po, une rayure d'une profondeur de .005 po et une cloison d'une largeur de .0936 po.
- sur le manchon de crosse des carabines et des fusils "Lee Enfield" : "C.L.L.E.", "L.E.", "L.E.C", "SHT L.E." et "SMLE".
- "C.L.L.E." est l'abréviation de "Charger Loading Lee-Enfield".
- "L.E." est l'abréviation de "Lee-Enfield".
- "L.E.C." est l'abréviation de "Lee-Enfield Carbine".
- "SHT L.E." est l'abréviation de "Short Magazine Lee-Enfield".
- "SMLE" est l'abréviation de "Short, Magazine Lee-Enfield". (fusil court à chargeur Lee Enfield)

Modèle

- l'inscription "SPORTER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les armes Lee-Enfield étant fabriquées en très grand nombre et vendues à un prix raisonnable, nombre d'entre elles ont été transformées en armes de "sport". Habituellement, cela consistait à retirer le ou les garde-mains supérieurs et à reconfigurer le fût en réduisant sa longueur. On ajoutait également fréquemment des dispositifs de visée de rechange ou des systèmes de visée télescopiques. Bien que l'on reconnaisse toujours facilement qu'il s'agit d'un Lee-Enfield, il est parfois impossible d'identifier le fabricant d'origine et/ou le modèle.
- beaucoup de ces versions modifiées ont été réalisées à une échelle industrielle alors que d'autres ont été faites par des particuliers.
- entrée générique pour les modèles "Lee-Enfield", depuis le Mark I jusqu'au No 9, qui ont été modifiés, personnalisés et transformés en armes de sport de telle sorte que la désignation de modèle originale est impossible à définir.
- caractéristiques habituelles : canon rond original ou canon modifié/raccourci; chargeur détachable de cinq ou dix cartouches; crosse et fût modifiés ou monture modernisée; dispositifs de visée originaux ou modernisés; fini d'origine ou modernisé.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série d'origine peut ou non être présent.

Canon

- disponible sous diverses longueurs de canon.

Calibre

- 303 BRITISH
- système de rayures METFORD
- Metford rifling (rayures Metford) a été mis sur le marché en 1888. Ces fusils possèdent des canons à sept (7) rayures polygonales avec un pas à gauche, 1 tour au 10 po, une rayure d'une profondeur de .004 po et une cloison d'une largeur de .023 po.
- système de rayures ENFIELD
- Enfield rifling (rayures Enfield) a été mis sur le marché en 1895. Ces fusils avaient alors des canons à cinq (5) rayures concentriques avec un pas à gauche, 1 tour au 10 po, une rayure d'une profondeur de .005 po et une cloison d'une largeur de .0936 po.
- remarques : certains canons ont été fabriqués avec 2, 3, 4, 5 ou 6 rayures.
- remarques : certains canons ont été fabriqués avec 1 tour au 10,5 po (Stevens/Savage).
- remarques : certains canons ont été fabriqués avec une vrille vers la droite (Long Branch).

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mark 1 Sporter

Mark 1* Sporter

No 1 Mark 1 Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No 1 Mark 1* Sporter

No 1 Mark 1** Sporter

No 1 Mark 2 Sporter

No 1 Mark 2* Sporter

No 1 Mark 3 Sporter

No 1 Mark 3* Sporter

No 1 Mark 4 Sporter

No 1 Mark 5 Sporter

No 1 Mark 6 Sporter

No 1 Sporter

No 4 Mark 1 Sporter

No 4 Mark 1* Sporter

No 4 Mark 1/2 Sporter

No 4 Mark 1/3 Sporter

No 4 Mark 2 Sporter

No 4 Sporter

No 5 Mark 1 Sporter

No 5 Sporter

No 6 Mark 1 Sporter

No 6 Sporter

Sporter Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 704
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
704 - 1	303 BRITISH	8	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Metford" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Metford" désigne William Ellis Metford, le concepteur des rayures Metford.
- les rayures Metford sont apparues en 1888; il s'agit de sept (7) rayures polygonales au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec une profondeur de 0,004 po tandis que la largeur des cloisons est de 0,023 po.

Modèle

- désignation de modèle, chiffre romain "I", sur le côté droit du manchon de crosse (sous l'année de fabrication). Fusils fabriqués de 1889 à 1891.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement suivi d'une lettre.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.
Remarques	Fusil à répétition à verrou, avec chargeur de 8 cartouches, rayures Metford brevetées et sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse. Arme ayant une grande importance historique car il s'agit du premier fusil à répétition de petit calibre adopté par les forces britanniques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long Lee Metford MARK 1

MARK I

MK 1

MK I

Rifle Magazine Lee Metford MARK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 706
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
706 - 1	303 BRITISH	8	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Metford" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Metford" désigne William Ellis Metford, le concepteur des rayures Metford.
- les rayures Metford sont apparues en 1888; il s'agit de sept (7) rayures polygonales au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec une profondeur de 0,004 po tandis que la largeur des cloisons est de 0,023 po.

Modèle

Désignation de modèle sous forme de chiffre romain I du côté droit du manchon de crosse. Fusils fabriqués de 1889 à 1891.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement suivi d'une lettre.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.
Remarques	Fusil à répétition à verrou, avec chargeur de 8 cartouches, rayures Metford brevetées et sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse. Arme ayant une grande importance historique car il s'agit du premier fusil à répétition de petit calibre adopté par les forces britanniques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long Lee Metford MARK 1

MARK I

MK 1

MK I

Rifle Magazine Lee Metford MARK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 705
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
705 - 1	303 BRITISH	8	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Metford" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Metford" désigne William Ellis Metford, le concepteur des rayures Metford.
- les rayures Metford sont apparues en 1888; il s'agit de sept (7) rayures polygonales au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec une profondeur de 0,004 po tandis que la largeur des cloisons est de 0,023 po.

Modèle

- le monogramme royal, l'inscription "ENFIELD", l'année de fabrication et la désignation du modèle sous forme de chiffre romain "I" figurent sur le côté droit du manchon de crosse. - le fusil "MARK 1" a été fabriqué entre 1889 et 1891.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement suivi d'une lettre.

Calibre

- 303 BRITISH
- système de rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, largeur des cloisons de 0,023 po, 1 tour aux 10 po; rayures introduites en 1888.
- système de rayure ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, largeur des cloisons de 0,0936 po, 1 tour aux 10 po; rayures introduites en 1895.
- remarque : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- remarque : certains canons comportent des rayures à raison d'un (1) tour en 10,5 po (Stevens/Savage).
- remarque : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.
Remarques	Fusil à répétition à verrou, avec chargeur de 8 cartouches, rayures Metford brevetées et sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse. Arme ayant une grande importance historique car il s'agit du premier fusil à répétition de petit calibre adopté par les forces britanniques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

I

Long Lee Metford MARK 1

MARK I

MK 1

MK I

Rifle Magazine Lee Metford MARK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 707
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
707 - 1	303 BRITISH	8	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Metford" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Metford" désigne William Ellis Metford, le concepteur des rayures Metford.
- les rayures Metford sont apparues en 1888; il s'agit de sept (7) rayures polygonales au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec une profondeur de 0,004 po tandis que la largeur des cloisons est de 0,023 po.

Modèle

Désignation de modèle sous forme de chiffre romain I du côté droit du manchon de crosse. Fusils fabriqués de 1889 à 1891.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement suivi d'une lettre.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.
Remarques	Fusil à répétition à verrou, avec chargeur de 8 cartouches, rayures Metford brevetées et sûreté ergonomique sur le côté gauche du boîtier de culasse. Arme ayant une grande importance historique car il s'agit du premier fusil à répétition de petit calibre adopté par les forces britanniques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long Lee Metford MARK 1

MARK I

MK 1

MK I

Rifle Magazine Lee Metford MARK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 708
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 1 Carbine

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 1 Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
708 - 2	303 BRITISH	5	643	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
708 - 1	303 BRITISH	6	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Metford" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" renvoie à "James Paris Lee", soit le concepteur du fusil à chargeur Lee magazine rifle.
- les fusils Lee se caractérisent principalement par leur chargeur et leur verrou de culasse arrière.
- "Metford" renvoie à William Ellis Metford, soit le concepteur du système de rayage Metford.
- le rayage "Metford" a été mis en oeuvre en 1888 et consistait en sept (7) rayures polygonales de 0,004 po de profondeur et à crête de 0,023 po de largeur, qui entraînaient un tour vers la gauche à tous les 10 po.

Modèle

- le modèle correspond au chiffre romain un inscrit sur le côté gauche du manchon de crosse.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1894 et 1897.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.
Remarques	- carabine dérivée du fusil Lee Metford MARK 2; rayures Metford brevetées, chargeur détachable de 6 cartouches, fente pour bretelle du côté droit de la crosse, fût pleine longueur avec bouchon, protège-guidon et anneau de fixation à la selle du côté gauche du manchon de crosse (sur la plupart des fusils, cet anneau et son tenon de fixation ont été supprimés).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carbine Magazine Lee Metford MARK 1

Cavalry Carbine Mk I

MARK 1

MARK I

MK 1

MK I

Mk I Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 709
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
709 - 2	22 LR	1	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
709 - 1	303 BRITISH	8	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Metford" n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- "Lee" renvoie à "James Paris Lee", soit le concepteur de la carabine à chargeur Lee.
- la carabine à chargeur Lee se caractérise principalement par son verrou de culasse arrière et son boîtier-chargeur amovible.
- "Metford" renvoie à William Ellis Metford, soit le concepteur du système de rayage Metford.
- le rayage "Metford" a été mis en oeuvre en 1888 et consistait en sept (7) rayures polygonales de 0,004 po de profondeur et à crête de 0,023 po de largeur, qui entraînaient un tour vers la gauche à tous les 10 po.

Modèle

Désignation de modèle sous forme de nombre 1* du côté droit du manchon de crosse. Fusils fabriqués en 1893 et 1894. Beaucoup de vieux fusils Lee-Metford Mk I ont été portés à la configuration Mk 1* durant cette période.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.

Remarques

Fusil à répétition à verrou, avec chargeur de 8 cartouches, rayures Metford brevetées, mais sans sûreté ergonomique. La sûreté est le fait du cran de demi-armé sur le talon du percuteur. Beaucoup de fusils Lee Metford MARK 1 fabriqués précédemment ont été portés à la configuration MARK 1* et ils sont reconnaissables à leur date de fabrication (1888 - 1891).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

I*

Long Lee Metford MARK 1*

MARK I*

MK 1*

MK I*

Rifle Magazine Lee Metford MARK 1*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 711
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
711 - 1	303 BRITISH	8	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Metford" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Metford" fait référence à William Ellis Metford, le concepteur des rayures Metford.
- les rayures Metford sont apparues en 1888; il s'agit de sept (7) rayures polygonales au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec une profondeur de 0,004 po tandis que la largeur des cloisons est de 0,023 po.

Modèle

Désignation de modèle sous forme de nombre 1* du côté droit du manchon de crosse. Fusils fabriqués en 1892 et 1893. Beaucoup de vieux fusils Lee-Metford Mk I ont été portés à la configuration Mk 1* durant cette période.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement suivi d'une lettre.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.
Remarques	Fusil à répétition à verrou, avec chargeur de 8 cartouches, rayures Metford brevetées, mais sans sûreté ergonomique. La sûreté est le fait du cran de demi-armé sur le talon du percuteur. Beaucoup de fusils Lee Metford MARK 1 fabriqués précédemment ont été portés à la configuration MARK 1* et ils sont reconnaissables à leur date de fabrication (1888 - 1891).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK I*

MK 1*

MK I*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 710
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
710 - 1	303 BRITISH	8	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Metford" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Metford" fait référence à William Ellis Metford, le concepteur des rayures Metford.
- les rayures Metford sont apparues en 1888; il s'agit de sept (7) rayures polygonales au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec une profondeur de 0,004 po tandis que la largeur des cloisons est de 0,023 po.

Modèle

Désignation de modèle sous forme de nombre 1* du côté droit du manchon de crosse. Fusils fabriqués en 1892 et 1893. Beaucoup de vieux fusils Lee-Metford Mk I ont été portés à la configuration Mk 1* durant cette période.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement précédé d'une lettre.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.

Remarques

Fusil à répétition à verrou, avec chargeur de 8 cartouches, rayures Metford brevetées, mais sans sûreté ergonomique. La sûreté est le fait du cran de demi-armé sur le talon du percuteur. Beaucoup de fusils Lee Metford MARK 1 fabriqués précédemment ont été portés à la configuration MARK 1* et ils sont reconnaissables à leur date de fabrication (1888 - 1891).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
598	Lee-Enfield	22 Short Rifle MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MARK I*

MK 1*

MK I*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 712
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 1*

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 1*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
712 - 1	303 BRITISH	8	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Metford" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Metford" désigne William Ellis Metford, le concepteur des rayures Metford.
- les rayures Metford sont apparues en 1888; il s'agit de sept (7) rayures polygonales au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec une profondeur de 0,004 po tandis que la largeur des cloisons est de 0,023 po.

Modèle

- le monogramme royal, l'inscription "SPARKBROOK", l'année de fabrication, le chiffre romain "I" et une étoile "*" (I*) figurent sur le côté droit du manchon de crosse.
- le modèle "MARK 1*" a été fabriqué entre 1892 et 1893.
- de nombreux fusils Lee-Metford MARK 1 ont été convertis à la configuration MARK1* durant cette période.

Fabricant

- le monogramme royal, l'inscription "SPARKBROOK" et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement suivi d'une lettre.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.
Remarques	Fusil à répétition à verrou, avec chargeur de 8 cartouches, rayures Metford brevetées, mais sans sûreté ergonomique. La sûreté est le fait du cran de demi-armé sur le talon du percuteur. Beaucoup de fusils Lee Metford MARK 1 fabriqués précédemment ont été portés à la configuration MARK 1* et ils sont reconnaissables à leur date de fabrication (1888 - 1891).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK I*

MK 1*

MK I*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 713
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
713 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
713 - 2	405 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Metford" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", l'inventeur du fusil à chargeur Lee.
- verrou de culasse arrière et chargeur détachable.
- "Metford" fait référence à William Ellis Metford, l'inventeur du système de rayures Metford.
- "Metford rifling" (rayures Metford) a été mis sur le marché en 1888. Ces fusils possèdent des canons à sept (7) rayures polygonales avec un pas à gauche, 1 tour au 10 po, une rayure d'une profondeur de .004 po et une cloison d'une largeur de .023 po.

Modèle

Le modèle correspond au chiffre romain deux inscrit sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1893 et 1895.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.

Remarques

- fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches, rayures Metford brevetées et cran de demi-armé servant de sûreté sur le talon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
702	Lee-Metford	MARK 2 Charger Loading Lee-Metford	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK II

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 715
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
715 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Metford" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Metford" fait référence à William Ellis Metford, le concepteur des rayures Metford.
- les rayures Metford sont apparues en 1888; il s'agit de sept (7) rayures polygonales au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec une profondeur de 0,004 po tandis que la largeur des cloisons est de 0,023 po.

Modèle

Le modèle correspond au chiffre romain deux inscrit sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1893 et 1895.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement suivi d'une lettre.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.
Remarques	Fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches, rayures Metford brevetées et cran de demi-armé servant de sûreté sur le talon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
702	Lee-Metford	MARK 2 Charger Loading Lee-Metford	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK II

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 714
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
714 - 2	303 BRITISH	10	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
714 - 3	303 BRITISH	10	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
714 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Metford" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait reference à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Metford" désigne William Ellis Metford, concepteur des rayures Metford :
- les rayures Metford sont apparues en 1888; il s'agit de sept (7) rayures polygonales au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0,004 po tandis que la largeur des cloisons est de 0,023 po.

Modèle

- la designation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le chiffre roman 2 (II.) figure sur le côté droit du manchon de crosse.
- fabriqué de 1893 à 1895.

Fabricant

- l'inscription "ENFIELD" et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du manchon de crosse, sous le monogramme royal.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur le côté droit avant de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série comprend habituellement un préfixe alphabétique situé sous les chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.
Remarques	- fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches, rayures Metford brevetées et cran de demi-armé servant de sûreté sur le talon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
702	Lee-Metford	MARK 2 Charger Loading Lee-Metford	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

II

MARK II

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 716
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
716 - 2	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
716 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lee-Metford" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil à chargeur "Lee" tire son nom de celui de son concepteur, soit James Paris Lee.
- les principales caractéristiques du fusil "Lee" consistent en une culasse à verrouillage arrière et en un chargeur.
- le rayage Metford tire son nom de celui de son concepteur, soit William Ellis Metford.
- le rayage Metford a été mis en marché en 1888 et consiste en sept (7) rayures polygonales vers la gauche entraînant 1 tour à tous les 10 po et comportant des creux de 0,004 po de profondeur et des crêtes de 0,023 po de largeur.

Modèle

- la désignation du modèle, qui correspond au chiffre romain deux, figuret sur le côté droit du manchon de crosse.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1893 et 1895.

Fabricant

- le nom du fabricant, soit "SPARKBROOK", figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

- l'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.

Remarques

- fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches, rayures Metford brevetées et cran de demi-armé servant de sûreté sur le talon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
702	Lee-Metford	MARK 2 Charger Loading Lee-Metford	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK II

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 702
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 2 Charger Loading Lee-Metford

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 2 Charger Loading Lee-Metford
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
702 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Metford" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "C.L.L.M." figure sur le côté gauche du manchon de crosse.
- "C.L.L.M." est l'abréviation de "Charger Loading Lee Metford".
- "Lee" fait reference à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Metford" désigne William Ellis Metford, concepteur des rayures Metford :
- les rayures Metford sont apparues en 1888; il s'agit de sept (7) rayures polygonales au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0,004 po tandis que la largeur des cloisons est de 0,023 po.

Modèle

- l'inscription "C.L.L.M." et le chiffre romain deux (II) figurent sur le côté gauche du manchon de crosse.
- "C.L.L.M." est l'abréviation de "Charger Loading Lee Metford".
- les fusils "MARK 2 Charger Loading Lee-Metford" étaient fabriqués (convertis) en 1910.

Fabricant

- les inscriptions "ENFIELD" et "1910" figurent sur le côté gauche du manchon de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur l'extrémité avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série possède habituellement un préfixe ou un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

Nom du fabricant original et date de fabrication inscrits du côté droit du manchon de crosse. Sur le côté gauche du manchon figurent la nouvelle désignation de modèle (C.C.L.M. et chiffre romain II), le nom de l'arsenal où la modification a été faite (Enfield) et la date de modification.

Remarques

- fusil Lee-Metford MARK 2 modifié pour permettre le chargement avec des remplisseurs de chargeur de 5 cartouches. La modification a consisté à souder un guide de lame-chargeur sur le dessus du boîtier de culasse et elle a été effectuée par Enfield. Les marques originales ont été conservées sur le côté droit du manchon de crosse et de nouvelles marques ont été faites du côté gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
713	Lee-Metford	MARK 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
714	Lee-Metford	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
715	Lee-Metford	MARK 2	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
716	Lee-Metford	MARK 2	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

C.C.L.M.II

Charger Loading MARK II Lee-Metford

MARK 2

MARK II

MK 2

MK II

Rifle Charger Loading Lee-Metford MARK 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66026
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 2*

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 2*
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66026 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Lee-Metford " n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Lee" désigne "James Paris Lee", concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Metford" désigne William Ellis Metford, concepteur des rayures Metford.
- les rayures Metford sont apparues en 1888; il s'agit de sept (7) rayures polygonales au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0.004 po tandis que la largeur des cloisons est de 0.023 po.

Modèle

- désignation de modèle, chiffre romain deux, sur le côté droit du manchon de crosse. Fusils fabriqués de 1893 à 1895.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du manchon de crosse.
- inscriptions possibles : "LSA" , "L.S.A. Co.".

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse et à l'avant; habituellement suivi d'une lettre.

Calibre

- 303 BRITISH - rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD : rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10,5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- année de fabrication indiquée juste sous le nom du fabricant, la couronne et le monogramme "VR" sur le côté droit du manchon de crosse, ainsi que la désignation de modèle.
Remarques	- fusil à répétition à verrou et à chargeur détachable de 10 cartouches, rayures brevetées Metford et sûreté sur le talon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
625	Lee-Enfield	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
703	Lee-Metford	MARK 2*	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))	Carabine	Mécanisme à verrou
717	Lee-Metford	MARK 2*	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK II*

MK 2*

MK II*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 717
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 2*

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 2*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
717 - 2	303 BRITISH	10	611	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
717 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Metford" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait référence à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee sont le verrou de culasse arrière et le chargeur amovible.
- "Metford" fait référence à William Ellis Metford, le concepteur des rayures Metford.
- les rayures Metford sont apparues en 1888; il s'agit de sept (7) rayures polygonales au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec une profondeur de 0,004 po tandis que la largeur des cloisons est de 0,023 po.

Modèle

Le modèle correspond au chiffre romain deux* inscrit sur le côté droit du manchon de crosse. Ces fusils ont été fabriqués en 1895.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du manchon de crosse.

Numéro de série

- numéro de série du côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; habituellement suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Autres marquages

L'année de fabrication figure juste sous le nom du fabricant, la couronne et les lettres "VR" du côté droit du manchon de crosse où est aussi inscrite la désignation de modèle.

Remarques

Fusil à répétition à verrou, avec chargeur détachable de 10 cartouches, rayures Metford brevetées et sûreté sur le talon du percuteur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
624	Lee-Enfield	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	Mécanisme à verrou
625	Lee-Enfield	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
66026	Lee-Metford	MARK 2*	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK II*

MK 2*

MK II*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 703
Marque: Lee-Metford
Modèle: MARK 2*

Sommaire

Marque:	Lee-Metford
Modèle:	MARK 2*
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
703 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lee-Metford" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Lee" fait reference à "James Paris Lee", le concepteur du fusil à chargeur détachable Lee.
- les principales caractéristiques du fusil Lee à chargeur détachable sont la culasse à verrouillage arrière et le chargeur détachable.
- "Metford" désigne William Ellis Metford, concepteur des rayures Metford :
- les rayures Metford sont apparues en 1888; il s'agit de sept (7) rayures polygonales au pas à gauche à raison d'un tour en 10 pouces avec profondeur de 0,004 po tandis que la largeur des cloisons est de 0,023 po.

Modèle

- la désignation de modèle : " II * " figure sur le côté droit du manchon de crosse; de plus, les inscriptions suivantes se trouvent juste au-dessus de la désignation de modèle, sur le côté droit du manchon de crosse : couronne britannique, monogramme "VR" et nom du fabricant.
- fusils fabriqués vers 1895-1896.
- le MARK 2* est doté d'un mécanisme à verrou et d'un chargeur détachable.
- le MARK 2* était identique au fusil Lee-Metford Mark 2, mais le cran de sûreté se trouvait sur le côté droit du talon du percuteur, configuration officiellement approuvée le 22 avril 1895.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du manchon de crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- l'arme examinée comprenait un numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- 303 BRITISH
- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895.
- Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage).
- Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- année de fabrication (1895) habituellement juste sous le nom du fabricant, la couronne et le monogramme "VR" sur le côté droit du manchon de crosse, près de la désignation de modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
625	Lee-Enfield	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	Mécanisme à verrou
627	Lee-Enfield	MARK 1	Royal Small Arms Factory, Sparkbrook (RSAF(S))	Carabine	Mécanisme à verrou
66026	Lee-Metford	MARK 2*	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK II*

MK 2*

MK II*

Magazine Lee-Metford Rifle MK II*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71211
Marque: Lee-Speed
Modèle: Lee-Speed

Sommaire

Marque:	Lee-Speed
Modèle:	Lee-Speed
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71211 - 1	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71211 - 12	303 BRITISH	6	528	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71211 - 8	303 BRITISH	6	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71211 - 13	303 BRITISH	6	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71211 - 2	303 BRITISH	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71211 - 10	303 BRITISH	10	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71211 - 9	303 BRITISH	10	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71211 - 3	303 BRITISH	10	633	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71211 - 4	303 BRITISH	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71211 - 11	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71211 - 5	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71211 - 6	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEE-SPEED" figure au-dessus de "PATENTS" sur le côté droit du manchon de crosse.
- "Lee" renvoie à "James Paris Lee", soit le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee consistent en son verrou de culasse arrière et son chargeur.
- l'inscription "Speed" renvoie à "Joseph J. Speed", soit le gestionnaire en chef de la Royal Small Arms Factory d'Enfield Lock, de 1891 à 1909.
- le "LEE-SPEED" était fabriqué par la Birmingham Small Arms & Metal Company, entre 1892 et 1897, et par la Birmingham Small Arms Company, entre 1897 et 1910 environ.
- le "Lee-Speed" constituait la version commerciale du fusil ou de la carabine militaire britannique Lee-Metford ou Lee-Enfield (selon le type de rayage) de modèle MARK 1* ou MARK 2.
- les fusils et les carabines "Lee-Speed" commerciaux militaires ne comportent aucune marque de propriété du gouvernement britannique et présentent généralement un bois de meilleure qualité, ainsi qu'une meilleure finition, que leurs équivalents gouvernementaux.
- il existait aussi une version sport du "Lee-Speed" comportant une bande de visée plate sur le dessus du canon.
- des fusils reposant sur le brevet du "Lee-Speed" ont été fabriqués par la Birmingham Small Arms & Metal Company (BSA&M Co) vers 1894 1895 et plusieurs milliers de ceux-ci, fondés sur les brevets militaire et "sport" du Lee-Metford, ont été fournis à la British South Africa Company.
- il ne faut pas confondre le "Lee-Speed" et les versions ultérieures du Lee Enfield No 1 (Lee-Enfield à chargeur court [Sht L.E.]).

Modèle

- l'inscription "LEE-SPEED" figure au-dessus de "PATENTS" sur le côté droit du manchon de crosse.
- le "LEE-SPEED" était fabriqué par la Birmingham Small Arms & Metal Company, entre 1892 et 1897, et par la Birmingham Small Arms Company, entre 1897 et 1910 environ.
- le "Lee-Speed" constituait la version commerciale du fusil ou de la carabine militaire britannique Lee-Metford ou Lee-Enfield (selon le type de rayage) de modèle MARK 1* ou MARK 2.
- les fusils et les carabines "Lee-Speed" commerciaux militaires ne comportent aucune marque de propriété du gouvernement britannique et présentent généralement un bois de meilleure qualité, ainsi qu'une meilleure finition, que leurs équivalents gouvernementaux.
- il existait aussi une version sport du "Lee-Speed" comportant une bande de visée plate sur le dessus du canon.
- des fusils reposant sur le brevet du "Lee-Speed" ont été fabriqués par la Birmingham Small Arms & Metal Company (BSA&M Co) vers 1894 1895 et plusieurs milliers de ceux-ci, fondés sur les brevets militaire et "sport" du Lee-Metford, ont été fournis à la British South Africa Company.
- il ne faut pas confondre le "Lee-Speed" et les versions ultérieures du Lee Enfield No 1 (Lee-Enfield à chargeur court [Sht L.E.]).

Fabricant

- l'inscription "B.S.A. Co" ou "B.S.A.& M. Co" figure généralement sur le côté droit du manchon de crosse.
- "B.S.A. Co" signifie "Birmingham Small Arms Company".
- "B.S.A.& M. Co" signifie "Birmingham Small Arms & Metal Company".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Canon

- rayures Metford ou Enfield.
- la longueur des canons peut varier fortement.

Calibre

- rayures METFORD :
- rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour aux 10 po; rayures introduites en 1888.
- rayures ENFIELD :
- rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour aux 10 po; rayures introduites en 1895.
- remarque : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures.
- remarque : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour aux 10,5 po (Stevens/Savage).
- remarque : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- même si ces fusils sont fabriqués par B.S.A., les noms et les adresses de différents détaillants peuvent figurer sur le canon. - le logo de B.S.A., trois fusils en faisceau, peut figurer sur le manchon de crosse ou sur le canon.
Remarques	- fusil de sport avec mécanisme commercial Lee Enfield. Beaucoup de variations quant au style et aux garnitures : qualité du bois, quadrillage, ciselures, organes de visée, canon, sûreté sur la queue de carcasse, etc. Les fusils de calibre 8 mm X 50R AUTRICHIEN ont été fabriqués pour le marché de l'Inde, là ou la cartouche .303 BRITANNIQUE est réservée à la police et à l'armée. Le canon de beaucoup de ces fusils arbore le nom et l'adresse du détaillant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lee Speed

Lee Speed Patents

Lee-Enfield Lee Speed Sporting Rifle

Lee-Enfield Lee-Speed

Lee-Metford Lee-Speed

Lee-Speed Patents

Lee-Speed Sporter

Lee-Speed Sporting Rifle

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3383
Marque: Lee-Speed
Modèle: Lee-Speed Military Pattern Commercial Carbine

Sommaire

Marque:	Lee-Speed
Modèle:	Lee-Speed Military Pattern Commercial Carbine
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3383 - 2	303 BRITISH	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3383 - 1	303 BRITISH	6	528	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " LEE-SPEED " au-dessus de " PATENTS " figure sur le côté droit du manchon de crosse.
- " Lee " renvoie à " James Paris Lee ", soit le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee consistent en son verrou de culasse arrière et son chargeur.
- " Speed " renvoie à " Joseph J. Speed ", soit le gestionnaire en chef de la Royal Small Arms Factory d'Enfield Lock, de 1891 à 1909.
- le " LEE-SPEED " était fabriqué par la Birmingham Small Arms & Metal Company, entre 1892 et 1897, et par la Birmingham Small Arms Company, entre 1897 et 1910 environ.
- le " Lee-Speed " constituait la version commerciale du fusil militaire britannique Lee-Metford ou Lee-Enfield (selon le type de rayage) de modèle MARK 1* ou MARK 2.
- les fusils " Lee-Speed " commerciaux militaires ne comportent aucune marque de propriété du gouvernement britannique et présentent généralement un bois de meilleure qualité, ainsi qu'une meilleure finition, que leurs équivalents gouvernementaux.
- il existait aussi une version " sport " du " Lee-Speed " comportant une bande de visée plate sur le dessus du canon.
- des fusils reposant sur le brevet du " Lee-Speed " ont été fabriqués par la Birmingham Small Arms & Metal Company (BSA&M Co) vers 1894-1895 et plusieurs milliers de ceux-ci, fondés sur les brevets militaire et " sport " du Lee-Metford, ont été fournis à la British South Africa Company.
- il ne faut pas confondre le " Lee-Speed " et les versions ultérieures du Lee Enfield No 1 (Lee-Enfield à chargeur court [Sht L.E.]).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "LEE-SPEED", "PATENTS" et le sigle du fabricant figurent habituellement sur le côté droit de la cavité de crosse. - le "LEE-SPEED" était fabriqué par la Birmingham Small Arms & Metal Company, entre 1892 et 1897, et par la Birmingham Small Arms Company, entre 1897 et 1910 environ. - le "Lee-Speed" constituait la version commerciale du fusil militaire britannique Lee-Metford ou Lee-Enfield (selon le type de rayage) de modèle MARK 1* ou MARK 2. - les carabines et les fusils "Lee-Speed" commerciaux militaires ne comportent aucune marque de propriété du gouvernement britannique et présentent généralement un bois de meilleure qualité, ainsi qu'une meilleure finition, que leurs équivalents gouvernementaux. - il existait aussi une version sport du "Lee-Speed" comportant une bande de visée plate sur le dessus du canon. - des fusils reposant sur le brevet du "Lee-Speed" ont été fabriqués par la Birmingham Small Arms & Metal Company (BSA&M Co) vers 1894 1895 et plusieurs milliers de ceux-ci, fondés sur les brevets militaire et "sport" du Lee-Metford, ont été fournis à la British South Africa Company. - il ne faut pas confondre le "Lee-Speed" et les versions ultérieures du Lee Enfield No 1 (Lee-Enfield à chargeur court [Sht L.E.]).
Fabricant	- l'inscription " B.S.A. Co " ou " B.S.A.& M. Co " figure généralement sur le côté droit du manchon de crosse. - " B.S.A. Co " signifie " Birmingham Small Arms Company ". - " B.S.A.& M. Co " signifie " Birmingham Small Arms & Metal Company ".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- système de rayures 303 BRITISH - METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0,004 po, cloisons larges de 0,023 po, 1 tour sur 10 po; rayures introduites en 1888. - système de rayure ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0,005 po, cloisons larges de 0,0936 po, 1 tour sur 10 po; rayures introduites en 1895. - remarque : certains canons comportaient 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - remarque : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour aux 10,5 po (Stevens/Savage). - remarque : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch).
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- outre le nom du fabricant (B.S.A.), certaines de ces carabines portent l'inscription "Lee Speed Patents" sur le manchon de crosse. L'emblème de B.S.A., trois fusils en faisceau, peut apparaître sur le manchon de crosse ou sur le canon (Knox).
Remarques	- version commerciale de la carabine militaire britannique Lee Enfield. Cette arme ne porte pas les marques de propriété du gouvernement britannique; sa monture est habituellement en bois de meilleure qualité et son fini est plus soigné que ceux des carabines militaires.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lee Speed Patents

Lee-Enfield Lee-Speed

Lee-Enfield Trade Pattern Carbine

Lee-Metford Lee-Speed

Lee-Speed

Lee-Speed Carbine

Lee-Speed Patents

Military Pattern Commercial Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 3370
Marque: Lee-Speed
Modèle: Lee-Speed Military Pattern Commercial Rifle

Sommaire

Marque:	Lee-Speed
Modèle:	Lee-Speed Military Pattern Commercial Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
3370 - 2	303 BRITISH	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3370 - 3	303 BRITISH	10	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
3370 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " LEE-SPEED " au-dessus de " PATENTS " figure sur le côté droit du manchon de crosse.
- " Lee " renvoie à " James Paris Lee ", soit le concepteur du fusil à chargeur Lee.
- les principales caractéristiques du fusil à chargeur Lee consistent en son verrou de culasse arrière et son chargeur.
- " Speed " renvoie à " Joseph J. Speed ", soit le gestionnaire en chef de la Royal Small Arms Factory d'Enfield Lock, de 1891 à 1909.
- le " LEE-SPEED " était fabriqué par la Birmingham Small Arms & Metal Company, entre 1892 et 1897, et par la Birmingham Small Arms Company, entre 1897 et 1910 environ.
- le " Lee-Speed " constituait la version commerciale du fusil militaire britannique Lee-Metford ou Lee-Enfield (selon le type de rayage) de modèle MARK 1* ou MARK 2.
- les fusils " Lee-Speed " commerciaux militaires ne comportent aucune marque de propriété du gouvernement britannique et présentent généralement un bois de meilleure qualité, ainsi qu'une meilleure finition, que leurs équivalents gouvernementaux.
- il existait aussi une version " sport " du " Lee-Speed " comportant une bande de visée plate sur le dessus du canon.
- des fusils reposant sur le brevet du " Lee-Speed " ont été fabriqués par la Birmingham Small Arms & Metal Company (BSA&M Co) vers 1894-1895 et plusieurs milliers de ceux-ci, fondés sur les brevets militaire et " sport " du Lee-Metford, ont été fournis à la British South Africa Company.
- il ne faut pas confondre le " Lee-Speed " et les versions ultérieures du Lee Enfield No 1 (Lee-Enfield à chargeur court [Sht L.E.]).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions " LEE-SPEED ", " PATENTS " et l'abbréviation du fabricant figurent généralement sur le côté droit du manchon de crosse. - le " LEE-SPEED " était fabriqué par la Birmingham Small Arms & Metal Company, entre 1892 et 1897, et par la Birmingham Small Arms Company, entre 1897 et 1910 environ. - le " Lee-Speed " constituait la version commerciale du fusil militaire britannique Lee-Metford ou Lee-Enfield (selon le type de rayage) de modèle MARK 1* ou MARK 2. - les fusils " Lee-Speed " commerciaux militaires ne comportent aucune marque de propriété du gouvernement britannique et présentent généralement un bois de meilleure qualité, ainsi qu'une meilleure finition, que leurs équivalents gouvernementaux. - il existait aussi une version " sport " du " Lee-Speed " comportant une bande de visée plate sur le dessus du canon. - des fusils reposant sur le brevet du " Lee-Speed " ont été fabriqués par la Birmingham Small Arms & Metal Company (BSA&M Co) vers 1894-1895 et plusieurs milliers de ceux-ci, fondés sur les brevets militaire et " sport " du Lee-Metford, ont été fournis à la British South Africa Company. - il ne faut pas confondre le " Lee-Speed " et les versions ultérieures du Lee Enfield No 1 (Lee-Enfield à chargeur court [Sht L.E.]).
Fabricant	- l'inscription " B.S.A. Co " ou " B.S.A.& M. Co " figure généralement sur le côté droit du manchon de crosse. - " B.S.A. Co " signifie " Birmingham Small Arms Company ". - " B.S.A.& M. Co " signifie " Birmingham Small Arms & Metal Company ".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- 303 BRITISH - rayures METFORD : - rayures Metford, pas à gauche, polygonales, 7 rayures, profondeur de 0.004 po, cloisons larges de 0.023 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1888. - rayures ENFIELD : - rayures Enfield, pas à gauche, concentriques, 5 rayures, profondeur de 0.005 po, cloisons larges de 0.0936 po, 1 tour en 10 po; rayures introduites en 1895. - Note : certains canons comportent 2, 3, 4, 5 et 6 rayures. - Note : certains canons comportent des rayures au pas de 1 tour en 10.5 po (Stevens/Savage). - Note : certains canons comportent des rayures au pas à droite (Long Branch)
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- outre le nom du fabricant (B.S.A.), certains de ces fusils portent l'inscription "Lee Speed Patents" sur le côté droit du manchon de crosse. L'emblème de B.S.A., trois fusils en faisceau, peut apparaître sur le manchon de crosse ou sur le canon (Knox).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lee Speed Patents

Lee-Enfield Lee-Speed Rifle

Lee-Enfield Match Rifle

Lee-Enfield Presentation

Lee-Metford Lee-Speed Rifle

Lee-Speed

Lee-Speed Patents

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103695
Marque: Leech
Modèle: Herculean No 5

Sommaire

Marque:	Leech
Modèle:	Herculean No 5
Fabricant:	Leech & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103695 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus de la bande du canon : "Wm LEECH & SON. CONDUIT ST. CHELMSFORD."
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sur trois lignes : "PATENT / No 5 / HERCULEAN." - canons juxtaposés. - boîtier de culasse/carcasse de forme arrondie; deux tenons de verrouillage. - boîtier de culasse orné de quelques ciselures, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, crosse anglaise et fût effilé, mécanisme à coffre, canons damas et deux détentes.
Fabricant	- la marque figure sur le dessus de la bande du canon : "Wm LEECH & SON. CONDUIT ST. CHELMSFORD." - la firme William Leech and Sons produisait des fusils de chasse et elle se trouvait à Chelmsford, Essex, Royaume-Uni, vers 1900.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- sur le dessous des plats du canon, près de la chambre; partie intégrante du poinçon d'homologation.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Herculean Patent No 5

Leech & Sons Side By Side

No 5 Herculean Patent

Patent Herculean No 5

Patent No 5 Herculean

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67649
Marque: Leech
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Leech
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Leech & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67649 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67649 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	713	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67649 - 2	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la bande du canon et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Leech dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : mécanisme à coffre, deux détentes, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; monture anglaise quadrillée.
Fabricant	- sur la bande du canon et le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- chiffres seulement; sur la queue de carcasse inférieure.
Autres marquages	- "Conduit St. Chelmsford" peut figurer sur la bande du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25836
Marque: Leech & Rigdon
Modèle: Colt 1851 Navy Type

Sommaire

Marque:	Leech & Rigdon
Modèle:	Colt 1851 Navy Type
Fabricant:	Leech & Rigdon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25836 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25836 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le canon porte habituellement l'inscription "Leech & Rigdon CSA" ou une variante de cette inscription.

Modèle

- environ 1000 de ces revolvers ont été produits par Leech & Rigdon en 1863-1864.
- environ 500 autres par Rigdon, Ainsley & Co. vers 1864.
- ce modèle ressemble au Colt 1851 Navy.
- caractéristiques : carcasse à dessus ouvert, barillet rond non cannelé, canon partiellement rond et partiellement octogonal, plaquette de crosse d'une seule pièce en noyer, carcasse cémentée, canon et barillet bleuis, pontet et cadre de crosse en laiton; poignées monopièce en noyer.

Fabricant

- l'inscription "LEECH & RIGDON CSA" figure généralement sur le dessus du tenon du canon.
- les modèles dont les numéros de série sont en dessous de 1501 ont été fabriqués par Leech & Rigdon.
- les modèles dont les numéros de série sont au-dessus de 1501 ont été fabriqués par Rigdon & Ansley.

Mécanisme

- revolver à percussion à poudre noire et à simple action.

Numéro de série

- numéros de série commençant à 1.
- numéro apparaissant sur plusieurs composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- certains exemplaires portent l'inscription "Memphis Novelty Works" et peuvent aussi arborer une marque d'inspection ou d'assemblage prenant la forme d'une lettre majuscule(J ou N) ou d'un croix constituée de quatre points carrés. Les exemplaires portant des numéros de série plus élevés peuvent arborer la marque d'inspection des C.S.A. : "W.H" dans un losange ou "W.H." dans un parallélogramme.
- les lettres "C.S." (Confederate States [of America]) constituent la marque d'acceptation gouvernementale ainsi qu'une marque de propriété.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118634	Leech & Rigdon	Colt 1851 Navy Type	Rigdon & Ansley	Arme de poing	Revolver
122391	Cimarron Fire Arms	Leech & Rigdon Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
133636	Rigdon	Colt 1851 Navy Type	Rigdon & Ansley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy

Leech & Rigdon Navy Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118634
Marque: Leech & Rigdon
Modèle: Colt 1851 Navy Type

Sommaire

Marque:	Leech & Rigdon
Modèle:	Colt 1851 Navy Type
Fabricant:	Rigdon & Ansley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118634 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement, "Leech & Rigdon CSA" ou variante de cette inscription figure sur le canon.

Modèle

- environ 500 de ces revolvers ont été produits par Rigdon, Ainsley & Company en 1864 et 1000 autres par Leech & Rigdon vers 1863-1864.
- ce modèle ressemble au revolver 1851 Navy produit par Colt.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon partiellement rond et partiellement octogonal de type Dragoon; boîtier de culasse/carcasse ouvert sur le dessus cémenté avec barillet rond non cannelé; chien à crête apparent; mécanisme de détente à une action; pontet et cadre de crosse en laiton; crosse d'une seule pièce en noyer.

Fabricant

- les modèles de revolvers portant des numéros de série supérieurs à 1501 ont été fabriqués par Rigdon, Ainsley & Co.
- les modèles de revolvers portant des numéros de série inférieurs à 1501 ont été fabriqués par Leech & Rigdon.

Numéro de série

- numéros de série commençant à 1.
- inscrits sur plusieurs pièces.

Autres marquages

- certains exemplaires portent l'inscription "Memphis Novelty Works" et peuvent aussi arborer une marque d'inspection ou d'assemblage formée d'une lettre majuscule (par ex., J ou N) ou d'une croix constituée de quatre points. Les exemplaires portant des numéros de série plus élevés peuvent arborer une marque d'inspecteur C.S.A. (États confédérés d'Amérique) formée des lettres "W.H" dans un losange ou dans un parallélogramme.
- l'inscription "C.S." (Confederate States [of America] - États confédérés [d'Amérique]) sur le pistolet constituait l'acceptation gouvernementale et une marque de propriété.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25836	Leech & Rigdon	Colt 1851 Navy Type	Leech & Rigdon	Arme de poing	Revolver
122391	Cimarron Fire Arms	Leech & Rigdon Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy

Leech & Rigdon Navy Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106235
Marque: Leeson
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Leeson
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Leeson, W R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106235 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
106235 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
106235 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
106235 - 3	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
106235 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
106235 - 5	410 GA X 2 1/2"	2	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine; boîtier de culasse orné de ciselures; éjecteurs automatiques; double détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- William Richard Leeson fonda une entreprise de production d'armes à feu à Ashford, Angleterre, vers 1880. - la firme William Richard Leeson se trouvait à Londres, Angleterre, au 29 Maddox Street de 1899 à 1904, au 31 George Street, Hanover Square de 1905 à 1907. - la firme William Richard Leeson prit le nom de "W. R. Leeson Ltd" en 1906. - Leeson se trouvait à Londres, Angleterre, aux 41 et 43 Maddox Street de 1908 à 1911, au 12 Harewood Place, W. de 1912 à 1920 et au 2 Warwick Street de 1920 à 1933. - Leeson ferma ses portes en 1933/1934.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34378
Marque: Lefaucheux
Modèle: 1854

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	1854
Fabricant:	Lefaucheux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34378 - 6	12MM PIN-FIRE	6	100	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34378 - 4	12MM PIN-FIRE	6	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34378 - 5	12MM PIN-FIRE	6	158	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34378 - 7	12MM PIN-FIRE	6	346	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34378 - 8	12MM PIN-FIRE	6	407	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34378 - 1	9MM	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34378 - 9	9MM PERRIN THICK RIM CF	6	159	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux". - "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche. - "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852. - Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux". - "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892. - "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux". - Les inscriptions "L.F." ou "LF" dans un cercle ou un bouclier, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brte S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Brte S.D.G.D. a Paris" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo d'"Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux "LF", sous un pistolet basculant vers le bas ouvert à la culasse se trouvent généralement devant le numéro de série, mais elles n'en font pas partie.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ceci est le premier modèle de revolver à barillet à percussion à broche Lefaucheux à avoir connu le succès. - caractéristiques : viseurs fixes; canon rond rayé; portière de chargement et tige d'éjection situées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert orné de gravures; chien à crête; pontet avec ou sans repose-doigt; mécanisme de détente simple ou double action; anneau de suspension situé au bas de la poignée. - les revolvers à canon long comprenaient également une hausse de type à feuillet et une crosse évidée amovible. - un grand nombre de ces revolvers ont été convertis à la cartouche à percussion centrale à la fin des années 1800, car les armes à broche ont perdu de la popularité.
Fabricant	- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux". - "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche. - "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852. - "Casimir Lefaucheux" a exercé ses activités à Paris, en France, de 1827 à 1852. - Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux". - "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892. - "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux". - "Eugène Lefaucheux" a exercé ses activités à Paris, en France, de 1850 à 1871. - Le logo d'"Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux "LF", sous un pistolet basculant vers le bas ouvert à la culasse se trouvent généralement devant le numéro de série, mais elles n'en font pas partie. - "Eugène Lefaucheux" était également le propriétaire de la société "Lefaucheux & Company". - La société "Lefaucheux & Company" était située à Liège, en Belgique de 1865 à 1873.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- Le logo d'"Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux "LF", sous un pistolet basculant vers le bas ouvert à la culasse se trouvent généralement devant le numéro de série, mais elles n'en font pas partie.
Calibre	- le calibre "12MM PIN-FIRE" fut appelé plus tard le calibre "11MM PIN-FIRE". - l'arrière de la chambre mesurait 12 mm et l'avant de la chambre, 10,7 mm.
Autres marquages	- l'inscription "IVON E. LEFAUCHEUX BVTE SGDG A PARIS" était une des inscriptions relevées sur le canon des revolvers 1854 de début de production. - les inscriptions "INV. E. LEFAUCHEUX BREVETTE" et "E LEFAUCHEUX 37 RUE VIVIENNE, PARIS" sont d'autres inscriptions qui ont été utilisées sur le revolver Lefaucheux modèle 1854 fabriqué à Liège, en Belgique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1854 1st Type

1854 2nd Type

1854 Cavalry

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1854 Navy

1854 Pin Fire

Pin Fire

Pin Fire 1854

Pin-Fire

Pinfire

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137680
Marque: Lefaucheux
Modèle: 1854

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	1854
Fabricant:	Orbea Hermanos
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137680 - 2	11MM PIN-FIRE	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
137680 - 1	12MM PIN-FIRE	6	155	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- Les inscriptions "L.F." ou "LF" dans un cercle ou un bouclier, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brte S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Brte S.D.G.D. a Paris" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo d'"Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux "LF", sous un pistolet basculant vers le bas ouvert à la culasse se trouvent généralement devant le numéro de série, mais elles n'en font pas partie.

Modèle

- l'inscription "1854" ne figure pas sur l'arme.
- le modèle "1854" fut le premier revolver à broche Lefaucheux réussi.
- le modèle "1854" a été approuvé comme l'arme de service officielle de l'armée espagnole en 1858.
- caractéristiques : organe de visée fixe; canon rond rayé; tige d'éjection sur le côté droit du bloc-canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet non cannelé et portière de chargement relevable du côté droit; chien à crête apparent; détente à simple ou double action; pontet avec ou sans repose-doigt; plaquettes en bois; anneau de cordon au bout de la poignée.
- les revolvers à canon long comportent une hausse à planchette rabattable et une crosse évidée amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "ORBEA HERMANOS-EIBAR" figure sur le canon.
- la firme Orbea Hermanos (Orbea Frères) fut fondée en 1858-1859 à Eibar, en Espagne, par Juan, Manuel, Matthew et Casimiro Orbea.
- Orbea y Compania semble témoigner d'une restructuration de la firme Orbea Hermanos y Compania au début des années 1930.
- les activités de la firme Orbea y Compania prirent fin au moment de la guerre civile d'Espagne qui éclata en 1936 pour se terminer en 1939.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du tenon du canon.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1854 Spanish

1854 Spanish Service

1858 System Lefaucheaux

1859 System Lefaucheaux

1860 System Lefaucheaux

54

M1854

System Lefaucheaux 1854

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171962
Marque: Lefaucheux
Modèle: 1862 Triple Action

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	1862 Triple Action
Fabricant:	Lefaucheux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171962 - 2	12MM PIN-FIRE	6	120	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
171962 - 1	12MM PIN-FIRE	6	134	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "E. LEFAUCHEUX BRTE S.G.D.G. A PARIS" a été relevée sur le dessus du canon d'une arme examinée.
- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- Les inscriptions "L.F." ou "LF" dans un cercle ou un bouclier, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brte S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Brte S.D.G.D. a Paris" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- prédécesseur du modèle 1864, qui a été adopté par la Norvège.
- mécanisme de détente triple action.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rayé rond ou octogonal avec portière de chargement et tige d'éjection situées sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; barillet non cannelé; chien à crête; détente repliable ou pleine; mécanisme de détente simple, double ou triple action; poignée en bois; peut être munie d'un anneau de suspension au bas de la poignée; fini plaqué nickel.
- peut comprendre des gravures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "E. LEFAUCHEUX BRTE S.G.D.G. A PARIS" a été relevée sur le dessus du canon d'une arme examinée.
- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- "Casimir Lefaucheux" a exercé ses activités à Paris, en France, de 1827 à 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Lefaucheux" a exercé ses activités à Paris, en France, de 1850 à 1871.
- Le logo d'"Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux "LF", sous un pistolet basculant vers le bas ouvert à la culasse se trouvent généralement devant le numéro de série, mais elles n'en font pas partie.
- "Eugène Lefaucheux" était également le propriétaire de la société "Lefaucheux & Company".
- La société "Lefaucheux & Company" portait la marque "E. Lefaucheux Invr Breveté" utilisant également la marque d'une couronne sur "EL" et un numéro : 67, 68 et 69 pour l'année de production.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu, à l'avant du barillet.
- Le logo d'"Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux "LF", sous un pistolet basculant vers le bas ouvert à la culasse se trouvent généralement devant le numéro de série, mais elles n'en font pas partie.

Autres marquages

- l'inscription "E. LEFAUCHEUX BRte S.G.D.G A PARIS" ou "E. Lefaucheux Bte a Paris" a été relevée sur le dessus du canon.
- les inscriptions "INVon E. LEFAUCHEUX" et "BREVETE s.g.d.g (PARIS)", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sous le canon et sur la détente.
- le nom du détaillant peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1862

Pin-Fire Revolver

Triple Action Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34230
Marque: Lefaucheux
Modèle: 1863

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	1863
Fabricant:	Lefaucheux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34230 - 3	12MM PIN-FIRE	6	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34230 - 4	12MM PIN-FIRE	6	158	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- Les inscriptions "L.F." ou "LF" dans un cercle ou un bouclier, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brte S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Brte S.D.G.D. a Paris" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; le nombre 1863 correspond à l'année durant laquelle Lefaucheux a commencé à vendre ce modèle à grande échelle dans toute l'Europe.
- fabriqué de 1863 à environ 1884; dans le cadre de divers contrats militaires, et notamment avec l'Espagne et la Suède.
- cette arme à feu est un revolver à cartouche à broche et dessus ouvert fabriqué au début de l'année 1863, et adopté par divers pays à des fins militaires avant l'adoption des revolvers à percussion centrale.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond; guidon à bille sur pilier, avec rainure dans le chien en guise de hausse; tige d'éjection fixée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être muni ou non d'un repose-doigt sur le pontet; plaquette en noyer poli; anneau de suspension sur la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux". - "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche. - "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852. - "Casimir Lefaucheux" a exercé ses activités à Paris, en France, de 1827 à 1852. - Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux". - "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892. - "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux". - "Eugène Lefaucheux" a exercé ses activités à Paris, en France, de 1850 à 1871. - Le logo d'"Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux "LF", sous un pistolet basculant vers le bas ouvert à la culasse se trouvent généralement devant le numéro de série, mais elles n'en font pas partie. - "Eugène Lefaucheux" était également le propriétaire de la société "Lefaucheux & Company". - La société "Lefaucheux & Company" portait la marque "E. Lefaucheux Invr Breveté" utilisant également la marque d'une couronne sur "EL" et un numéro : 67, 68 et 69 pour l'année de production.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo d'"Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux "LF", sous un pistolet basculant vers le bas ouvert à la culasse se trouvent généralement devant le numéro de série, mais elles n'en font pas partie.
Calibre	- le calibre "12MM PIN-FIRE" fut appelé plus tard le calibre "11MM PIN-FIRE". - l'arrière de la chambre mesurait 12 mm et l'avant de la chambre, 10,7 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1863

Spanish Trooper's Revolver

Swedish M1863

Trooper's 1863

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34233
Marque: Lefaucheux
Modèle: 1864

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	1864
Fabricant:	Lefaucheux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34233 - 3	12MM PIN-FIRE	6	134	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34233 - 2	12MM PIN-FIRE	6	158	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- Les inscriptions "L.F." ou "LF" dans un cercle ou un bouclier, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brte S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Brte S.D.G.D. a Paris" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle n'est pas marqué sur l'arme à feu; 1864 est l'année durant laquelle la Norvège et la Roumanie ont adopté ce type de revolver Lefaucheux.
- arme fabriquée de 1863 à environ 1884 et produite aux fins de divers contrats militaires, y compris pour le compte de la Norvège et de la Roumanie.
- revolver à dessus ouvert et à mise à feu à broche fabriqué à compter de 1863 et adopté par divers pays, aux fins militaires, avant l'adoption de revolvers à mise à feu centrale.
- caractéristiques : finition bleuie; canon rond; guidon hémisphérique à tige; hausse consistant en une rainure dans le chien; tige d'éjection piégée, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet rond; plaques de crosse en noyer poli; anneau de suspension fixé à la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- "Casimir Lefaucheux" a exercé ses activités à Paris, en France, de 1827 à 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Lefaucheux" a exercé ses activités à Paris, en France, de 1850 à 1871.
- Le logo d'"Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux "LF", sous un pistolet basculant vers le bas ouvert à la culasse se trouvent généralement devant le numéro de série, mais elles n'en font pas partie.
- "Eugène Lefaucheux" était également le propriétaire de la société "Lefaucheux & Company".
- La société "Lefaucheux & Company" portait la marque "E. Lefaucheux Invr Breveté" utilisant également la marque d'une couronne sur "EL" et un numéro : 67, 68 et 69 pour l'année de production.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo d'"Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux "LF", sous un pistolet basculant vers le bas ouvert à la culasse se trouvent généralement devant le numéro de série, mais elles n'en font pas partie.

Calibre

- le calibre à mise à feu à broche "12MM PIN-FIRE" a été ultérieurement appelé "11MM PIN FIRE".
- l'arrière de la chambre mesure 12 mm et l'avant, 10,7 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Norwegian Calvary Artillery Trooper's Revolver

Norwegian Calvary/Artillery Trooper's Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34235
Marque: Lefaucheux
Modèle: 1870

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	1870
Fabricant:	Lefaucheux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34235 - 1	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	122	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34235 - 2	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	154	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- Les inscriptions "L.F." ou "LF" dans un cercle ou un bouclier, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brte S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Brte S.D.G.D. a Paris" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- délivré à la marine française.
- fabriqué de 1869 à 1873.
- l'inscription "MODELE 1870" ou 'MODELE 1870" au-dessus de "MODIFIE N" peut figurer sur le plafond de cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure pour hausse sur le plafond de la cage du barillet; canon rayé arrondi avec tige d'éjection mécanique sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet amovible lisse ou cannelé et portière de chargement rabattable sur le côté droit; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à action simple/double; pontet amovible; poignée en bois avec calotte de crosse en métal et anneau pour cordon; fini bleui ou nickelé.
- longueur hors-tout avec un canon de 122 mm (4 ¾ po) : 241 mm (9 ½ po), et poids moyen est de 1 kg (2,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux". - "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche. - "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852. - "Casimir Lefaucheux" a exercé ses activités à Paris, en France, de 1827 à 1852. - Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux". - "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892. - "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux". - "Eugène Lefaucheux" a exercé ses activités à Paris, en France, de 1850 à 1871. - Le logo d'"Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux "LF", sous un pistolet basculant vers le bas ouvert à la culasse se trouvent généralement devant le numéro de série, mais elles n'en font pas partie. - "Eugène Lefaucheux" était également le propriétaire de la société "Lefaucheux & Company". - La société "Lefaucheux & Company" portait la marque "E. Lefaucheux Invr Breveté" utilisant également la marque d'une couronne sur "EL" et un numéro : 67, 68 et 69 pour l'année de production.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du barillet. - Les numéros de série relevés étaient composés de un à quatre chiffres. - Le logo d'"Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux "LF", sous un pistolet basculant vers le bas ouvert à la culasse se trouvent généralement devant le numéro de série, mais elles n'en font pas partie.
Calibre	- percussion centrale.
Autres marquages	- Les inscriptions peuvent être les suivantes : "E Lefaucheux" "Bvt. S.G.D.G. Paris" et(ou) "E Lefaucheux BRte S.G.D.G. a Paris".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1870 Civil

1870 French Navy

1870 Modifie N

1870 Navy

1870N

French Navy 1870

Modifie N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195125
Marque: Lefaucheux
Modèle: 1870

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	1870
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195125 - 2	12MM FRENCH REVOLVER THICK RIM CF	6	150	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195125 - 1	9MM FRENCH REVOLVER CF	6	150	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- Les inscriptions "L.F." ou "LF" dans un cercle ou un bouclier, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brte S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Brte S.D.G.D. a Paris" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- description de l'arme à feu.
- le modèle 1870 est une version mise à jour du revolver Lefaucheux 1854, adaptée de manière à accepter les cartouches à percussion centrale qui, à la fin du XIXe siècle, commençaient tout juste à être utilisées; les fabricants ont été en mesure de convertir le modèle 1854 antérieur en version 1870 en remplaçant simplement le chien et le barillet.
- en 1870, l'armée française a adopté le nouveau système à percussion centrale en remplacement des modèles 1854 à cartouches à broche antérieurs.
- caractéristiques : apparence et construction type des modèles Lefaucheux 1854, avec carcasse à dessus ouvert vissée au côté inférieur arrière du canon par l'entremise d'un tenon; canon octogonal; viseurs fixes à cran de mire; double action avec nez de chien à percussion centrale; portière de chargement sur le côté droit; plaquettes en noyer quadrillé; et (habituellement) anneau de suspension fixé à la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- revolver à double action.
Numéro de série	- peut comporter ou non un numéro de série.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197078
Marque: Lefaucheux
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Rieger, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197078 - 1	450 REV CF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAISON LEFAUCHEUX" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Constabulary" renvoie à une certaine version des revolvers Bulldog britanniques.
- Le modèle "Constabulary" se distingue des revolvers Bulldog par la présence d'un anneau de suspension et d'un embout métallique à la base du cadre de poignée.
- Caractéristiques : chien à crête exposé; portière de chargement sur le côté droit de l'arme à feu; barillet cannelé; tige d'éjection pivotante dans l'axe du barillet et attachée au côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet arrondi; poignées quadrillées; anneau de suspension.

Fabricant

- Les inscriptions "HENRY RIEGER Succr", "37 RUE VIVIENNE" et "A PARIS" sur trois lignes figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Henry Rieger était fabricant d'armes à Paris entre 1860 et 1900.
- Henry Rieger était le successeur de Lefaucheux.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire examiné est constitué de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Autres marquages

- Le poinçon d'homologation belge constitué d'un ovale avec une étoile sous "ELG" peut figurer sur le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constabulary Model

R.I.C. Type

RIC Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34396
Marque: Lefaucheux
Modèle: Double Barrel Revolver

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	Double Barrel Revolver
Fabricant:	Lefaucheux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34396 - 2	7MM PIN-FIRE	20	125	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, Casimir Lefaucheux.
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu à utiliser des munitions à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- L'inscription "L.F." ou "LF" dans un cercle ou un écu, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brte S.G.D.G. Paris", "lVon E. Lefaucheux Brte S.D.G.D. à Paris" ou une variante de celles-ci figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux, les lettres "LF" sont généralement inscrits sur le dessous de ce pistolet à culasse ouverte, en avant du numéro de série, mais n'en font pas partie.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "E. Lefaucheux Bté à Paris" figure sur le canon.
- Ce revolver de grande capacité et d'un style inhabituel était basé sur le brevet de 1864 et le brevet complémentaire de 1865 déposé par E. Lefaucheux, avec deux canons et un barillet à deux cercles de chambres pour une capacité de 20 cartouches de 7 mm à broche.
- Sur ce revolver, la série de chambres extérieure tirait par le canon du haut et la série de chambres intérieure tirait par le canon du bas.
- La séquence de tir de ce revolver est normalement chambre extérieure, chambre intérieure, chambre extérieure, etc., jusqu'à ce que le barillet soit vide.
- Ce revolver a été produit par deux manufactures, dans des versions identiques mais avec des marquages différents : en France avec le logo "LF", et en Belgique avec la marque de Liège, les lettres "ELG" dans un ovale.
- Caractéristiques : finition bleuie ou blanc poli; canons lisses ou rayés; guidon lame à grain d'orge monté sur queue d'aronde; canons superposés vissés dans le boîtier de culasse/la carcasse à dessus ouvert de style Lefaucheux typique; tige d'éjecteur articulée pour permettre d'éjecter les douilles des deux cercles de chambres; détente repliable; portière de chargement sur le bouclier de recul droit; chien à deux becs pour cartouches à broche; poignée en noyer de style manche à balai avec anneau de grenadière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Lefaucheux" est le nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux". - "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu à utiliser des cartouches à broche. - "Casimir Lefaucheux" a exercé ses activités à Paris, France, de 1827 à 1852. - Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux". - "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892. - "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche inventée par Casimir Lefaucheux. - "Eugène Lefaucheux" a exercé ses activités à Paris, France, de 1850 à 1871. - Le logo "Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux, les lettres "LF" sont généralement inscrits sur le dessous de ce pistolet à culasse ouverte, en avant du numéro de série, mais n'en font pas partie. - "Eugène Lefaucheux" était également propriétaire de la firme "Lefaucheux & Company". - La firme "Lefaucheux & Company" était établie à Liège, Belgique, de 1865 à 1873. - "Lefaucheux & Company" marquait ses armes "E. Lefaucheux Invr Breveté" et utilisait aussi le logo d'une couronne au-dessus des lettres "EL" avec les chiffres 67, 68, 69 pour l'année de production.
Mécanisme	- Deux canons et un barillet à deux séries de chambres concentriques pour une plus grande capacité.
Numéro de série	- Le logo "Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux, les lettres "LF" sont généralement inscrits sur le dessous de ce pistolet à culasse ouverte, en avant du numéro de série, mais n'en font pas partie. - Le numéro de série des exemplaires observés était constitué de deux à quatre chiffres.
Calibre	- cartouches à broche.
Coups	- Ce revolver possède deux canons superposés et un barillet dont les chambres sont réparties en deux cercles concentriques.
Autres marquages	- L'inscription peut être "E. LEFAUCHEUX IN vr BREVETE".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

LF Pin-Fire Revolver

LF Pinfire Revolver

Lefaucheux A Paris

Lefaucheux Double Barrel

Pin-Fire 20 Shots Revolver

Pinfire 20 Shots Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195957
Marque: Lefaucheux
Modèle: Knife Revolver

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	Knife Revolver
Fabricant:	Bayet Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195957 - 1	7MM PIN-FIRE	6	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- Les inscriptions "L.F." ou "LF" dans un cercle ou un bouclier, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brte S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Brte S.D.G.D. a Paris" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle découle des caractéristiques physiques de l'arme.
- le type d'arme à feu "revolver-coutelas" a été breveté par Célestin Dumonthier de Paris, en France, en 1862.
- le "revolver-coutelas" peut être muni d'une lame fixe ou repliable.
- caractéristiques : guidon à pilier et encoche sur le chien qui fait office de hausse; canon rond avec fixation pour le coutelas sur le tenon inférieur; tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; habituellement à double action; détente repliable ou détente avec pontet complet; peut être muni d'une poignée en manche de scie ou de forme arrondie avec plaquettes de poignée en bois dur; peut être muni d'un anneau de suspension; fini bleui, peut être orné de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "BAYET FRERES", ou les lettres "BF" dans un ovale (avec ou sans une couronne), ou les lettres "BF" séparées par des sabres croisés au-dessus du mot "BREVETES", figurent habituellement sur l'arme à feu
- la société "Bayet Freres" (les "frères Bayet") était établie à Liège, en Belgique.
- "Bayet Freres" était une société enregistrée de 1860 à 1881, qui produisait des carabines, des pistolets et des fusils de chasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée est composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BF Blade Revolver

BF Knife Revolver

BF Lefaucheux Blade Revolver

BF Lefaucheux Knife Revolver

BF Lefaucheux Pin Fire Revolver

BF Pin Fire Revolver

Lefaucheux Blade Revolver

Lefaucheux Knife Revolver

Lefaucheux Pin Fire Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87595
Marque: Lefaucheux
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Lefaucheux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87595 - 3	12MM PIN-FIRE	6	135	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87595 - 2	15MM PIN-FIRE	6	158	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87595 - 4	7MM PIN-FIRE	6	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
87595 - 1	8MM PIN-FIRE	6	85	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- Les inscriptions "L.F." ou "LF" dans un cercle ou un bouclier, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brte S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Brte S.D.G.D. a Paris" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - écran générique pour les revolvers à broche produits par Lefaucheux. - Lefaucheux vécut du début du 19e siècle jusque vers 1870-1871. - simple action ou double action, carcasse rigide ou non, détente escamotable ou non avec pontet classique; canon rond, octogonal ou octogonal devenant rond. - habituellement, tige d'éjection sur le côté droit; portière de chargement articulée sur le côté droit du bouclier et se relevant pour le chargement et le déchargement; fini bleui. - possibilité de poinçons d'homologation belges sur le boîtier de culasse/la carcasse, mais Lefaucheux avait aussi une adresse à Paris.
Fabricant	- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux". - "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche. - "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852. - "Casimir Lefaucheux" a exercé ses activités à Paris, en France, de 1827 à 1852. - Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux". - "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892. - "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux". - "Eugène Lefaucheux" a exercé ses activités à Paris, en France, de 1850 à 1871. - Le logo d'"Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux "LF", sous un pistolet basculant vers le bas ouvert à la culasse se trouvent généralement devant le numéro de série, mais elles n'en font pas partie. - "Eugène Lefaucheux" était également le propriétaire de la société "Lefaucheux & Company". - La société "Lefaucheux & Company" portait la marque "E. Lefaucheux Invr Breveté" utilisant également la marque d'une couronne sur "EL" et un numéro : 67, 68 et 69 pour l'année de production.
Mécanisme	- simple ou double action.
Numéro de série	- Certains exemplaires peuvent ne pas comporter de numéro de série. - Le logo d'"Eugène Lefaucheux", les initiales de Lefaucheux "LF", sous un pistolet basculant vers le bas ouvert à la culasse se trouvent généralement devant le numéro de série, mais elles n'en font pas partie. - Le numéro de série d'un exemple référencé est composé de cinq chiffres.
Autres marquages	- arme examinée : "Divoir arq' d Lille" sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pin Fire

Pin-Fire

Pinfire Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42747
Marque: Lefaucheux
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42747 - 1	7MM PIN-FIRE	6	74	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42747 - 2	7MM PIN-FIRE	6	84	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- Les inscriptions "L.F." ou "LF" dans un cercle ou un bouclier, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brte S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Brte S.D.G.D. a Paris" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pin Fire

Pin-Fire

Pinfire Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34373
Marque: Lefaucheux
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34373 - 8	11MM PIN-FIRE	6	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 20	11MM PIN-FIRE	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 9	11MM PIN-FIRE	6	158	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 31	11MM PIN-FIRE	6	158	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 10	11MM PIN-FIRE	6	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 32	11MM PIN-FIRE	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 21	12MM PIN-FIRE	6	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 11	12MM PIN-FIRE	6	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 33	12MM PIN-FIRE	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 12	12MM PIN-FIRE	6	158	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 34	12MM PIN-FIRE	6	158	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34373 - 13	12MM PIN-FIRE	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 35	12MM PIN-FIRE	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 16	38 S&W	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 24	5MM PIN-FIRE	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 36	5MM PIN-FIRE	6	52	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 17	5MM PIN-FIRE	6	56	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 37	5MM PIN-FIRE	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 6	5MM PIN-FIRE	6	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 38	5MM PIN-FIRE	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 7	5MM PIN-FIRE	6	158	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 39	5MM PIN-FIRE	6	158	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 18	5MM PIN-FIRE	10	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 40	5MM PIN-FIRE	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 57	7MM PIN-FIRE	6	59	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 15	7MM PIN-FIRE	6	73	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 41	7MM PIN-FIRE	6	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 23	7MM PIN-FIRE	6	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 42	7MM PIN-FIRE	6	78	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34373 - 26	7MM PIN-FIRE	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 43	7MM PIN-FIRE	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 22	7MM PIN-FIRE	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 28	7MM PIN-FIRE	6	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 44	7MM PIN-FIRE	6	106	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 3	7MM PIN-FIRE	6	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 45	7MM PIN-FIRE	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 4	7MM PIN-FIRE	6	158	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 46	7MM PIN-FIRE	6	158	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 58	7MM PIN-FIRE	12	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 27	8MM PIN-FIRE	6	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 48	8MM PIN-FIRE	6	61	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 54	8MM PIN-FIRE	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 55	8MM PIN-FIRE	6	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 56	8MM PIN-FIRE	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 30	9MM PIN-FIRE	6	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 49	9MM PIN-FIRE	6	78	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 29	9MM PIN-FIRE	6	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34373 - 50	9MM PIN-FIRE	6	91	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 1	9MM PIN-FIRE	6	121	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 51	9MM PIN-FIRE	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 19	9MM PIN-FIRE	6	128	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 25	9MM PIN-FIRE	6	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 14	9MM PIN-FIRE	6	145	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 52	9MM PIN-FIRE	6	145	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 2	9MM PIN-FIRE	6	158	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 53	9MM PIN-FIRE	6	158	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34373 - 59	9MM PIN-FIRE	12	156	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- Les inscriptions "L.F." ou "LF" dans un cercle ou un bouclier, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brte S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Brte S.D.G.D. a Paris" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- revolver à simple action ou double action conçu pour utiliser la cartouche à broche "Lefaucheux".
- fabriqué entre 1854 et le début de la Première Guerre mondiale.
- canon rond ou octogonal; carcasse légère, moyenne ou lourde, rigide ou non, avec portière de chargement sur le bouclier droit; avec ou sans tige d'éjection sur le côté droit du tenon du canon; chien apparent avec crête; détente escamotable ou détente ordinaire et pontet; simple action ou double action; plaquettes de crosse en bois, en ivoire ou en caoutchouc noir; avec ou sans anneau pour cordon.

Calibre

- cartouches à broche.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes à feu de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34373

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67045	Unknown	Lefaucheux Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

5mm Pinfire

Double Action

Double Action Lefaucheux

Double Action Pin Fire

Lefaucheux Brevete

Pin-Fire

Pinfire Revolver

Single Action Lefaucheux

Single Action Pin Fire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76800
Marque: Lefaucheux
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76800 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76800 - 2	12 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76800 - 3	12 GA PIN-FIRE	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76800 - 4	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76800 - 5	16 GA PIN-FIRE	2	743	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- Les inscriptions "L.F." ou "LF" dans un cercle ou un bouclier, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brte S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Brte S.D.G.D. a Paris" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le fusil de chasse Lefaucheux a été conçu à l'origine pour utiliser la cartouche à broche Pottet 1835. - caractéristiques : canons damas ronds juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté en dessous; mécanisme à platines à action inversée; chiens extérieurs; détentes doubles; garde-main métallique et crosse à poignée anglaise en bois. - le nom Lefaucheux est aussi synonyme du "mécanisme ciseau" (mécanisme à mouvement latéral) employé sur beaucoup d'armes à canons juxtaposés de l'époque. REMARQUES : les fusils de chasse de type Lefaucheux ont été modifiés pour utiliser des cartouches à percussion centrale; après la Première Guerre mondiale, ces fusils ont été importés en grand nombre en Amérique du Nord.
Mécanisme	- arme à bascule à canons juxtaposés et à levier d'ouverture sur le dessous.
Numéro de série	- l'arme peut comporter un numéro de série. - le numéro de série relevé consistait en quatre ou cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Scissor Lock Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129176
Marque: Lefaucheux
Modèle: Side By Side Pin-Fire Pistol

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	Side By Side Pin-Fire Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129176 - 1	15MM PIN-FIRE	2	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- Les inscriptions "L.F." ou "LF" dans un cercle ou un bouclier, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brte S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Brte S.D.G.D. a Paris" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les armes de poing à canons juxtaposés qui utilisent des cartouches à broche et dont le nom du modèle ne figure pas sur l'arme.
- caractéristiques : canons juxtaposés; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture situé sur la face inférieure; serrure auberonnière; double chien extérieur; double détente; poignée cannelée.
- le produit peut être muni de canons Damascus.

Mécanisme

- modèle à canons juxtaposés à bascule.

Remarques de la loi canadienne

- Les armes à feu de ce type qui ont été fabriquées avant 1898 sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195080	Vivario-Plomdeur	Side By Side Pin-Fire Pistol	Vivario-Plomdeur	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side By Side

Side By Side Pin-Fire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192882
Marque: Lefaucheux
Modèle: Top Break

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	Top Break
Fabricant:	Rieger, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192882 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MAISON LEFAUCHEUX HENRY RIEGER" et l'adresse figurent sur la bande de visée.
- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- Les inscriptions "L.F." ou "LF" dans un cercle ou un bouclier, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brte S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Brte S.D.G.D. a Paris" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et verrou de canon rainuré en guise de hausse; canons ronds avec bande supérieure continue; barillet cannelé; plaque amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet de forme ovale; boîtier de culasse/carcasse avec un renflement sur le dessus arrière de la poignée; poignée en bois quadrillé évasée vers le bas de la poignée; bas de poignée avec anneau de suspension; bleui ou ensemble canon bleui avec boîtier de culasse/carcasse en argent.

Fabricant

- l'inscription "MAISON LEFAUCHEUX HENRY RIEGER" et l'adresse figurent sur la bande de visée.
- la société Henri/Henry Rieger était établie à Paris, en France de 1860 à 1890.
- Henry Rieger avait un magasin avec "Maison Lefaucheux" à la succursale du 37, rue Vivienne à Paris, en France.

Numéro de série

- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Henry Rieger Maison Lefaucheux

Henry Rieger Paris

Henry Rieger Top Break Revolver

Lefaucheux Top Break Revolver

Maison Lefaucheux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122399
Marque: Lefaucheux
Modèle: Warnant System

Sommaire

Marque:	Lefaucheux
Modèle:	Warnant System
Fabricant:	Rieger, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122399 - 1	9MM FLOBERT	1	600	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LEFAUCHEUX" figure sur le dessus du canon de l'exemplaire connu.
- Le nom "Lefaucheux" vient du nom de famille de l'inventeur de la cartouche métallique à broche, "Casimir Lefaucheux".
- "Casimir Lefaucheux" était un fabricant d'armes à feu français qui a conçu et fabriqué quelques-unes des premières armes à feu utilisant des cartouches à broche.
- "Casimir Lefaucheux" est né en 1802 et est décédé en 1852.
- Le nom "Lefaucheux" est également associé à "Eugène Gabriel Lefaucheux", le fils de "Casimir Lefaucheux".
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est né en 1832 et est décédé en 1892.
- "Eugène Gabriel Lefaucheux" est l'inventeur et le fabricant d'un revolver à double action à carcasse à dessus ouvert qui utilise la cartouche à broche de "Casimir Lefaucheux".
- Les inscriptions "L.F." ou "LF" dans un cercle ou un bouclier, "Lefaucheux", "E. Lefaucheux", "E. Lefaucheux Bte a Paris", "E. Lefaucheux Inv Brevete", "Inv. Lefaucheux Brte S.G.D.G. Paris", "IVon E. Lefaucheux Brte S.D.G.D. a Paris" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1860 et 1890.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est tirée du mécanisme de l'arme à feu connu sous le nom de système Warnant.
- fusil à un coup utilisant un mécanisme appelé système Warnant dans lequel le bloc-culasse est fixé à l'extrémité culasse du canon de sorte qu'il peut basculer vers le haut pour faciliter le chargement et le déchargement du fusil.
- ce type de mécanisme est aussi appelé "The Warnant Springfield" et constitue le dernier perfectionnement du fusil Flobert.
- comme ce système était beaucoup plus robuste que tous les autres mécanismes de type Flobert fabriqués précédemment, il était offert avec des calibres plus gros et des canons plus lourds.
- caractéristiques : chien central apparent situé près de l'arrière du mécanisme; bloc-culasse basculant vers le haut et articulé à l'extrémité culasse du canon et actionnant un extracteur à l'ouverture; canon octogonal à rond; guidon et hausse fixes; monture anglaise monopièce en noyer avec méplats en saillie sous chaque côté du boîtier de culasse; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "LEFAUCHEUX HENRY RIEGER SUCC R RUE VIVIENNE 37 PARIS" figure sur le dessus du canon d'une arme examinée.
- Henri/Henry Rieger se trouvait à Paris, en France, de 1860 à 1890.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée n'arborait pas de numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127012	Janssen Fils & Cie	Warnant System	Janssen Fils & Cie (JF&C)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34219
Marque: Lefaucheux-Francotte
Modèle: 1871

Sommaire

Marque:	Lefaucheux-Francotte
Modèle:	1871
Fabricant:	Francotte
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34219 - 1	11MM FRENCH ORDNANCE REV	6	128	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- distribués aux soldats suédois et danois.
- aussi désigné revolver "Swedish Trooper".
- carcasse rigide, barillet fixe, pas de mécanisme d'éjection.

Fabricant

- "AF", "AFC", "A. Francotte & Cie", "A. Francotte a Liege" ou "Francotte" sont certaines des inscriptions que l'on retrouve sur les armes à feu fabriquées par Francotte.

Mécanisme

- double action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871/1881

M1871

Model 1871

Trooper's 1871

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118460
Marque: Lefaure
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lefaure
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lefaure
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118460 - 1	10 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118460 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant peut apparaître sur les platines et(ou) sur la bande séparant les canons : "E. Lefaure Bté à Paris".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Lefaure dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : chiens apparents ou non; mécanisme à platine ou à coffre; monture quadrillée d'une seule pièce de type anglais; battants de bretelle; ciselures en volute; deux détentes; levier d'ouverture devant le pontet.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur les platines et(ou) sur la bande séparant les canons : "E. Lefaure Bté à Paris".
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- présence possible de l'inscription "LEOPOLD BERNARD" ou "LB"; il s'agit d'un fabricant de canons français actif vers 1865.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145917
Marque: Lefebvre, J
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Lefebvre, J
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145917 - 1	22 LR	5	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
145917 - 2	5.75MM VELO DOG	6	32	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J. LEFEBVRE. ARQ ER" et "101 R ST LAZARE PARIS" sur deux lignes, ou " J. LEFEBVRE", "101 RUE ST. LAZARE" et "PARIS" sur trois lignes, figurent sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "MJ" surmontées d'une "couronne" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le poinçon du banc d'épreuve belge indiquant une poudre sans fumée ainsi que les lettres "PV" en dessous d'un "lion dressé sur ses pattes arrière" figurent sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le poinçon du contrôleur du banc d'épreuve belge et la lettre "O" en dessous d'une "étoile" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le poinçon d'homologation belge indiquant un canon rayé ainsi que la lettre "R" en dessous d'une "couronne" figurent sur le côté droit du canon de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Velo Dog est un revolver de poche.
- le modèle Velo Dog a été créé à la fin des années 1800 en tant qu'arme de défense pour les cyclistes en cas d'attaque de chien.
- Velo Dog, la désignation du modèle, est une combinaison du mot "velocipede" (vélocipède) et du mot "dog" (chien).
- le revolver Velo Dog est généralement muni d'un canon court, d'un chien protégé, d'une détente rabattable et d'un mécanisme à double action uniquement.
- les revolvers Velo Dog ont été conçu à l'origine pour tirer des cartouches 5.75 Velo Dog à percussion centrale.
- les revolvers Velo Dog fabriqués après 1900 étaient également compatibles avec des munitions 22 LR ou 25 AUTO.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche dans la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; canon ovale avec dessus plat; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjecteur basculant sur le côté droit, barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant sur le côté droit; chien protégé; détente rabattable; double action; plaquettes quadrillées noires ornée d'un logo représentant une tête ailée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- les lettres "MJ" en dessous d'une "couronne" ont été relevées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le poinçon du banc d'épreuve belge indiquant une poudre sans fumée ainsi que les lettres "PV" en dessous d'un "lion dressé sur ses pattes arrière" figurent sur le côté droit du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le poinçon du contrôleur du banc d'épreuve belge et la lettre "O" en dessous d'une "étoile" ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le poinçon d'homologation belge indiquant un canon rayé ainsi que la lettre "R" en dessous d'une "couronne" ont été relevés sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15568	Arminius	Velo Dog	Pickert	Arme de poing	Revolver
15707	Christophe, Henri	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
16227	Stukenbrok, August	Velo Dog		Arme de poing	Revolver
19140	Francotte	Velo Dog Type	Francotte	Arme de poing	Revolver
19646	HDH	Velo Dog Type	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)	Arme de poing	Revolver
20970	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne	Velo Dog	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Revolver
24315	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne	Velo Dog Type	Debouxtay, Dieudonne	Arme de poing	Revolver
25618	Galand	Velo Dog	Galand Arms	Arme de poing	Revolver
25785	Ronge	Velo Dog	Ronge	Arme de poing	Revolver
25805	Kaba	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
26140	Pire, J	Velo Dog Type	Debouxtay, Dieudonne	Arme de poing	Revolver
28781	Oury	Velo Dog	Oury, D D	Arme de poing	Revolver
32315	Unknown Belgian	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
34849	Unknown Spanish	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
51153	Arizmendi	Velo Dog Type	Arizmendi, Francisco	Arme de poing	Revolver
84353	Unknown	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
106655	Unknown German	Velo Dog		Arme de poing	Revolver
117755	Ancion Marx	Velo Dog Type	Ancion Marx, Leopold (LAM)	Arme de poing	Revolver
119389	Chobert, L	Velo Dog Type	Unknown Belgian	Arme de poing	Revolver
125496	Debouxtay, Dieudonne	Velo Dog Type	Debouxtay, Dieudonne	Arme de poing	Revolver
128465	Gilon	Velo Dog Type	Gilon	Arme de poing	Revolver
140085	Dumoulin, Francois & Company	Velo Dog Type	Dumoulin, Francois & Company (FDC)	Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Velo Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31225
Marque: Lefever
Modèle: A

Sommaire

Marque:	Lefever
Modèle:	A
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31225 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31225 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31225 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31225 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31225 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31225 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31225 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31225 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31225 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31225 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31225 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31225 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31225 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEFEVER", "LEFEVER ARMS CO. INC.", "LEFEVER ARMS CO. ITHACA, N.Y." ou "LEFEVER ARMS, BRANCH ITHACA GUN CO. INC. ITHACA, N.Y." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- l'appellation commerciale Lefever a été utilisée par Ithaca Gun Co. de 1915 à 1948.

Modèle

- la lettre "A" peut figurer sur la table de bascule ou "LEFEVER A GRADE" peut figurer sur le canon.
- arme fabriquée de 1934 à 1942.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; levier d'ouverture sur la queue de la carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; détente simple ou détentes doubles; extracteurs ou éjecteurs; garde main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "ITHACA, NEW YORK, U.S.A." ou "ITHACA GUN CO. INC. ITHACA, N.Y." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- en 1915, la compagnie Lefever Arms Co., Inc., a été vendue à Ithaca Gun Company d'Ithaca, état de New York. Les armes à feu Lefever Arms Company ont été fabriquées par Ithaca de 1915 à 1948.
- en 1922, Ithaca a mis sur le marché le Lefever Nitro Special. Le Lefever Nitro Special a été fabriqué par Ithaca Gun Company de 1922 à 1948.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28640	Lefever	H	Lefever Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

A Field Model

A Grade

A Grade Field Model

Grade A Field Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28694
Marque: Lefever
Modèle: A

Sommaire

Marque:	Lefever
Modèle:	A
Fabricant:	Lefever Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28694 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 17	14 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 18	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 19	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 20	14 GA X 2 1/2"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28694 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 25	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 26	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 21	8 GA X 3"	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 22	8 GA X 3"	2	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 23	8 GA X 3"	2	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28694 - 24	8 GA X 3"	2	812	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Lefever Arms Co." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la lettre "A" apparaît sur la table à bascule, près du numéro de série. - fabriqué entre 1884 et 1915. - fabriqué à environ 1 000 exemplaires. - le fusil de chasse de niveau de présentation "A" était l'un des plus luxueux fabriqués par Lefever (légèrement moins luxueux que le fusil "AA") : incrustations d'or, platines richement décorées de gravures (y compris les têtes de vis) représentant du gibier d'eau, du gibier à plumes ou des chiens rapporteurs. - les armes de ces niveaux de présentation avaient une monture en bois de bien meilleure qualité que les armes plus ordinaires, avec incrustations de corne.
Fabricant	- "Lefever Arms Co." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule, avec l'identifiant de niveau de présentation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28640	Lefever	H	Lefever Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

A Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31050
Marque: Lefever
Modèle: A Skeet

Sommaire

Marque:	Lefever
Modèle:	A Skeet
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31050 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31050 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31050 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31050 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LEFEVER" et(ou) "LEFEVER ARMS CO. INC." et(ou) "LEFEVER ARMS CO. ITHACA, N.Y." et(ou) "LEFEVER ARMS, BRANCH ITHACA GUN CO. INC. ITHACA, N.Y." peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- les armes à feu "Lefever" furent produites par Ithaca Gun Co. de 1915 à 1948.

Modèle

- fabriqué de 1934 à 1942.

Fabricant

- "ITHACA, NEW YORK, U.S.A." et(ou) "ITHACA GUN CO. INC. ITHACA, N.Y." peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- en 1915, la Lefever Arms Co., Inc. était vendue à l'Ithaca Gun Company d'Ithaca, New York. Les armes de la Lefever Arms Company furent produites par Ithaca de 1915 à 1948.
- en 1922, Ithaca mit sur le marché le modèle Lefever Nitro Special; ce modèle fut produit par l'Ithaca Gun Company de 1922 à 1948.

Remarques

Canons à étranglement Skeet. Fusil à canons jumelés, à bascule et mécanisme à platine. Éjecteurs automatiques, crosse quadrillée à poignée-pistolet, détente unique, fût en queue de castor.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28640	Lefever	H	Lefever Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

A Grade Skeet Model

Grade A Skeet Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28635
Marque: Lefever
Modèle: DS

Sommaire

Marque:	Lefever
Modèle:	DS
Fabricant:	Lefever Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28635 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28635 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28635 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28635 - 4	12 GA	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28635 - 9	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28635 - 10	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28635 - 11	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28635 - 12	16 GA	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28635 - 5	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28635 - 6	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28635 - 7	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28635 - 8	20 GA	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lefever Arms Co." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les lettres "D.S." apparaissent sur la table de bascule, près du numéro de série.
- fabriqué entre 1884 et 1915.
- fabriqué à environ 8 500 exemplaires
- le fusil de chasse de niveau de présentation "DS" était une arme de milieu de gamme, sans quadrillage ni gravure, mais avec un meilleur ajustement des composants de bois et de métal.

Fabricant

- l'inscription "Lefever Arms Co." figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- figure sur la table de bascule, avec l'identifiant du niveau de présentation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28640	Lefever	H	Lefever Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Grade DS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28672
Marque: Lefever
Modèle: E

Sommaire

Marque:	Lefever
Modèle:	E
Fabricant:	Lefever Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28672 - 13	10 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28672 - 14	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28672 - 15	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28672 - 16	10 GA	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28672 - 1	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28672 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28672 - 3	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28672 - 4	12 GA	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28672 - 29	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28672 - 17	14 GA X 2 1/2"	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28672 - 25	14 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28672 - 18	14 GA X 2 1/2"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	
28672 - 26	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28672 - 19	14 GA X 2 1/2"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	
28672 - 27	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28672 - 20	14 GA X 2 1/2"	2	812	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	
28672 - 28	14 GA X 2 1/2"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28672 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28672 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28672 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28672 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28672 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28672 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28672 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28672 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28672 - 21	8 GA X 3"	2	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28672 - 22	8 GA X 3"	2	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28672 - 23	8 GA X 3"	2	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	
28672 - 24	8 GA X 3"	2	812	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lefever Arms Co." figure sur les fausses platines sur boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la lettre "E" est gravée sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse; un "E" supplémentaire indiquerait que ce modèle en particulier est muni d'éjecteurs automatiques.
- au total, environ 9 500 unités de ce modèle ont été fabriquées entre 1889 et 1915.
- la catégorie "E" correspond à une catégorie moyenne : platines latérales gravées avec modération, généralement du gibier d'eau, du gibier à plume des hautes terres ou des chiens rapporteurs.
- caractéristiques : mécanisme à coffre avec fausses platines; ouverture sur le dessus par levier; canons juxtaposés avec rallonge de tenon tronconique sur la bande de visée; canons en acier fin de Damas ou en véritable acier fondu Krupp; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; détente simple ou double; indicateurs d'armement; monture en noyer de style anglais ou poignée demi-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc dur; extracteur ou éjecteurs automatiques; monture et fût quadrillés.

Fabricant

- l'inscription "Lefever Arms Co." figure sur les fausses platines sur boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse, avec la lettre identifiant la catégorie.
- les numéros de série sont exclusivement numériques, sans préfixe ni suffixe.
- les recherches indiquent que le dernier numéro de série attribué par Lefever Arms Company en 1897 était le numéro 27 179.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historique au Canada.

Autres marquages

- sur le modèle muni de canons en acier Krupp, l'inscription "KRUPP" figure sur le canon droit, l'inscription "Fluid Steel" sur le canon gauche et l'inscription "Krupp Essen" sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28640	Lefever	H	Lefever Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

EE

Grade E

Grade EE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28668
Marque: Lefever
Modèle: F

Sommaire

Marque:	Lefever
Modèle:	F
Fabricant:	Lefever Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28668 - 13	10 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 14	10 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 15	10 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 16	10 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 1	12 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 2	12 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 3	12 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 4	12 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 17	14 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28668 - 18	14 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 19	14 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 20	14 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 9	16 GA X 2 5/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 10	16 GA X 2 5/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 11	16 GA X 2 5/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 12	16 GA X 2 5/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 5	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 6	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 7	20 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 8	20 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 21	8 GA X 3"	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 22	8 GA X 3"	2	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 23	8 GA X 3"	2	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28668 - 24	8 GA X 3"	2	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "LEFEVER ARMS CO." figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le "numéro de série" et la lettre "F" apparaissent sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la face inférieure de l'ensemble canon. - l'inscription "Patentd. 1872." au-dessus de "1880, 85, 86, 87." peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - les armes du grade "F" ont été fabriquées entre 1884 et 1915. - production totale estimée à 11 000 exemplaires. - le grade "F" était un grade moyen. Ces armes possédaient des platines ornées de ciselures de qualité moyenne représentant des sauvagines ou du gibier à plumes des hautes terres. - caractéristiques : canons damas ou en acier laminé avec nervures en rangs, tenon tronconique et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/ carcasse avec mécanisme à bascule avant, clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure et sûreté; sans chien apparent; indicateurs d'armement; extracteurs; deux détentes; monture en bois quadrillé avec garde-main élancé et poignée anglaise, poignée demi-pistolet ou poignée pistolet et plaque de couche portant le logo "LACo".
Fabricant	- l'inscription "LEFEVER ARMS CO." figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le "numéro de série" et la lettre "F" apparaissent sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse, sur l'ensemble canon et sur les pièces métalliques du garde main. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - la lettre "F" inscrite sur la table de bascule et l'ensemble canon ne fait pas partie du numéro de série. Il s'agit du modèle/du grade de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28640	Lefever	H	Lefever Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

F Grade

Grade F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28647
Marque: Lefever
Modèle: G

Sommaire

Marque:	Lefever
Modèle:	G
Fabricant:	Lefever Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28647 - 23	10 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28647 - 2	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28647 - 24	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28647 - 25	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28647 - 3	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28647 - 22	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28647 - 21	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28647 - 26	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28647 - 27	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28647 - 17	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28647 - 9	16 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28647 - 10	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28647 - 28	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28647 - 29	16 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28647 - 13	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28647 - 14	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28647 - 30	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28647 - 31	20 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lefever Arms Co." figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la lettre "G" est gravée sur la table de bascule, près du numéro de série.
- arme fabriquée entre 1884 et 1915.
- au total, environ 14 000 unités ont été produites.
- caractéristiques : canons en acier Royal Nitro ou damas avec torsion; configuration à canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec sûreté coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; extracteur ou éjecteur automatique; platine latérale; sans chien; double détente; fût élancé et poignée-pistolet pleine ou demi-longueur ou poignée anglaise; gravé.

Fabricant

- l'inscription "Lefever Arms Co" figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- figure sur la table de bascule, à côté de l'identifiant du niveau de présentation.
- la lettre "G" ne devrait pas être utilisée comme si elle faisait partie du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, lorsqu'ils sont fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28640	Lefever	H	Lefever Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

G E Grade

G Ejector

Grade G

Ideal

Ideal Grade G

Ideal Model G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28640
Marque: Lefever
Modèle: H

Sommaire

Marque:	Lefever
Modèle:	H
Fabricant:	Lefever Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28640 - 1	10 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28640 - 2	10 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28640 - 3	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28640 - 4	10 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28640 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28640 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28640 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28640 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28640 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28640 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28640 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28640 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28640 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28640 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28640 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28640 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lefever Arms Co." est marqué sur les platines.

Modèle

- un "H" est estampé sur la table de bascule, à côté du numéro de série.
- arme fabriquée entre 1898 et 1915.
- production totale d'environ 9500 unités.
- le fusil de chasse de qualité "H" présentait un prix moyen et des gravures mineures sur ses platines.
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier ou de damas, à guidon à grain d'orge; platine; aucun chien; peut comporter un éjecteur; deux détentes; levier d'ouverture supérieur; garde-main et poignée-pistolet ou crosse anglaise de type quadrillé; finition bleuie ou à trempe colorée.

Fabricant

- "Lefever Arms Co." est marqué sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lefever Arms Co. Se trouvait à Syracuse, dans l'État de New York, aux États-Unis, entre 1885 et 1948 approximativement.

Mécanisme

- canons juxtaposés à charnière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule, à côté de l'identifiant de qualité.
- un exemple de numéro de série consiste en cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

28620	Lefever	Side By Side	Lefever Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
28635	Lefever	DS	Lefever Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28647	Lefever	G	Lefever Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
28668	Lefever	F	Lefever Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
28672	Lefever	E	Lefever Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
28694	Lefever	A	Lefever Arms	Fusil de chasse	Canons multiples
31050	Lefever	A Skeet	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples
31225	Lefever	A	Ithaca	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

H Grade

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31048
Marque: Lefever
Modèle: Long Range Field & Trap Gun

Sommaire

Marque:	Lefever
Modèle:	Long Range Field & Trap Gun
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31048 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31048 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31048 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31048 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31048 - 17	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31048 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31048 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31048 - 11	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31048 - 12	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31048 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31048 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31048 - 15	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31048 - 16	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31048 - 1	410 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31048 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31048 - 3	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31048 - 4	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LEFEVER" et(ou) "LEFEVER ARMS CO. INC." et(ou) "LEFEVER ARMS CO. ITHACA, N.Y." et(ou) "LEFEVER ARMS, BRANCH ITHACA GUN CO. INC. ITHACA, N.Y." peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- les armes à feu "Lefever" furent produites par Ithaca Gun Co. de 1915 à 1948.

Modèle

- l'inscription "LEFEVER LONG RANGE FIELD & TRAP GUN" figure sur le canon.
- arme fabriquée de 1927 à 1942.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; éjecteurs automatiques; arrêtoir de glissière monté sur la queue de carcasse; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet quadrillés.

Fabricant

- "ITHACA, NEW YORK, U.S.A." et(ou) "ITHACA GUN CO. INC. ITHACA, N.Y." peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- en 1915, la Lefever Arms Co., Inc. était vendue à l'Ithaca Gun Company d'Ithaca, New York. Les armes de la Lefever Arms Company furent produites par Ithaca de 1915 à 1948.
- en 1922, Ithaca mit sur le marché le modèle Lefever Nitro Special; ce modèle fut produit par l'Ithaca Gun Company de 1922 à 1948.

Mécanisme

- canon articulé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et sur le canon et peut être répété sur le côté intérieur du garde-main.
- plage des numéros de série : 1 à 8 505 (première année) puis jusqu'à 24 607.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long Range

Long Range Field

Long Range Field & Trap

Long Range Single Barrel Field

Long Range Single Barrel Trap

Long Range Trap

Model 2

Model 2 Lefever Long Range Single Barrel Field

Model 2 Lefever Long Range Single Barrel Trap

Model 2 Long Range Single Barrel Field

Model 2 Long Range Single Barrel Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31062
Marque: Lefever
Modèle: New Lefever

Sommaire

Marque:	Lefever
Modèle:	New Lefever
Fabricant:	Lefever, D M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31062 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31062 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31062 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31062 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31062 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31062 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31062 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31062 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31062 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31062 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31062 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31062 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "D.M. Lefever" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1904 à 1906.

Fabricant

- "D.M. Lefever" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

Présentations O Excelsior - F Grade No. 9 - E Grade No. 8 - D Grade No. 7 - C Grade No. 6 - B Grade No. 5 - AA Grade No. 4 - Uncle Dan Grade. Fusil à bascule, mécanisme à platine. Sans chiens. Les armes des présentations Excelsior à Uncle Dan diffèrent uniquement par l'importance des ciselures et du quadrillage, etc. Fini bleui, deux détentes standard (détente unique facultative), crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Durable Double

Uncle Dan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31046
Marque: Lefever
Modèle: Nitro Special

Sommaire

Marque:	Lefever
Modèle:	Nitro Special
Fabricant:	Ithaca
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31046 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31046 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31046 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31046 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31046 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31046 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31046 - 17	20 GA X 2 1/2"	2	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31046 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31046 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31046 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31046 - 2	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31046 - 3	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31046 - 4	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEFEVER" ou "LEFEVER ARMS CO. INC." ou "LEFEVER ARMS CO. ITHACA, N.Y." ou "LEFEVER ARMS, BRANCH ITHACA GUN CO. INC." ITHACA, N.Y." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.
- l'appellation commerciale "Lefever" a été utilisée par Ithaca Gun Co. de 1915 à 1948.

Modèle

- l'inscription "NITRO SPECIAL" figure sur le dessus du canon de droite.
- arme fabriquée entre 1922 et 1948.
- caractéristiques : fusil à bascule et mécanisme à coffre, canons jumelés, boîtier de culasse cémenté, étranglements divers, extracteurs, crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer.

Fabricant

- "ITHACA, NEW YORK, U.S.A." et(ou) "ITHACA GUN CO. INC. ITHACA, N.Y." peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et(ou) sur le canon.
- en 1915, la Lefever Arms Co., Inc. était vendue à l'Ithaca Gun Company d'Ithaca, New York. Les armes de la Lefever Arms Company furent produites par Ithaca de 1915 à 1948.
- en 1922, Ithaca mit sur le marché le modèle Lefever Nitro Special; ce modèle fut produit par l'Ithaca Gun Company de 1922 à 1948.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 100,000 et 361,199.
- numéro de série sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lefever Nitro Special Double

Model 1

Model 1 - Lefever Nitro Special Double

Model 1 - Nitro Special

Model 1 - Nitro Special Double

Nitro Special Double

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28620
Marque: Lefever
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lefever
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lefever Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28620 - 18	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28620 - 1	10 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28620 - 2	10 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28620 - 3	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28620 - 4	10 GA X 3"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28620 - 17	12 GA X 2 3/4"	2	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28620 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28620 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28620 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28620 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28620 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28620 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28620 - 11	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28620 - 12	16 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28620 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28620 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28620 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28620 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lefever Arms Co." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Lefever a produit plusieurs versions de ces fusils de chasse à canon double, avec chien latéral ou sans chien. Certains des modèles les plus anciens s'ouvraient au moyen d'une sécurité qui se poussait vers l'avant avec le pouce, les versions ultérieures étant pourvues d'un levier à basculement latéral de type courant.

Fabricant

- "Lefever Arms Co." sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1879, Lefever fonda la D.M. Lefever Company de Syracuse, New York. La D.M. Lefever Company fut active de 1879 à 1883.
- en 1884, la Lefever Arms Company de Syracuse, New York fut incorporée. La Lefever Arms Company fut active de 1884 à 1915.
- en 1901, la Lefever Arms Company était vendue à la famille Durston.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28620

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28640	Lefever	H	Lefever Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28427
Marque: Lefever
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lefever
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lefever, D M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28427 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28427 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28427 - 4	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28427 - 3	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28427 - 5	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "D.M. Lefever" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fusil facile à transporter, sans ciselures.
- fabriqué par Ithaca, qui a acheté Lefever en 1915.
- les versions en calibre .410 de cette arme sont désignées "Baby Lefevers".
- l'ancienne entreprise, D.M. Lefever, fabriquait aussi ce genre d'arme, avec chien latéral ou sans chien apparent.

Fabricant

- "D.M. Lefever" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le plat du boîtier de culasse, sur le dessous des canons et sur la face intérieure du fût. - armes examinées : numéros de série plus ou moins longs, mais chiffres seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baby Lefever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31058
Marque: Lefever
Modèle: Side By Side Sidelock Shotgun

Sommaire

Marque:	Lefever
Modèle:	Side By Side Sidelock Shotgun
Fabricant:	Lefever Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31058 - 13	10 GA X 2 9/16"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31058 - 14	10 GA X 2 9/16"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31058 - 15	10 GA X 2 9/16"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31058 - 16	10 GA X 2 9/16"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31058 - 17	12 GA X 2 1/2"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31058 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31058 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31058 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31058 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31058 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31058 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31058 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31058 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31058 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31058 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31058 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31058 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Lefever Arms Co." sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle fabriqué de 1884 à 1915.
Fabricant	- "Lefever Arms Co." sur l'arme à feu.
Canon	- longueurs et étranglements variés.
Remarques	Livrable en présentations DS, DSE, H, HE, G, GE, F, FE,: E, EE, D, DD, C, CC, B, BB, A et 1000. Fusil à bascule et mécanisme à platine; deux chiens apparents, fini bleui, canons damas ou en acier Fluid. Les armes des présentations DS à 1000$ diffèrent par l'importance des ciselures, le travail du bois, le quadrillage, etc. La lettre E indique la présence d'éjecteurs automatiques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Durable Double

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28614
Marque: Lefever
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Lefever
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Lefever Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28614 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28614 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28614 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28614 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28614 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Lefever Arms Co." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- cette arme est l'un des premiers fusils de chasse fabriqués par Lefever, et constitue le plus probablement une conversion d'un fusil de la guerre de Sécession à chargement par la bouche en surplus en un fusil de chasse de sport. - arme articulée qui s'ouvre pour le chargement et le déchargement, et munie d'un chien extérieur pour la mise à feu de la cartouche dans la chambre. - ces modèles ont également été mis sur le marché en versions à canons jumelés.
Fabricant	- "Lefever Arms Co." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31066
Marque: Lefever
Modèle: Trap Gun

Sommaire

Marque:	Lefever
Modèle:	Trap Gun
Fabricant:	Lefever, D M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31066 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31066 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31066 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "D.M. Lefever" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1904 à 1906.
Fabricant	- "D.M. Lefever" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	Fusil à bascule et mécanisme à coffre, étranglement maximum, éjecteurs automatiques, crosse à poignée-pistolet quadrillée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126995
Marque: Left Patent Firearms
Modèle: Destroyer

Sommaire

Marque:	Left Patent Firearms
Modèle:	Destroyer
Fabricant:	Gaztanaga
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126995 - 1	32 S&W LONG	6	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LEFT PATENT FIREARMS MFG Co" au-dessus de "P FEB 16 1885, JUNE 6 1901, AUG 6 1903" sur le canon.

Modèle

- "DESTROYER" au-dessus de la silhouette d'un voilier dans un ovale au-dessus de "TRADE MARK" sur le côté gauche de la carcasse.
- cette arme à feu ressemble au modèle 32 Hand Ejector de Smith & Wesson (1903).
- caractéristiques : guidon à lame et entaille sur le devant de la crosse en guise de hausse; canon goupillé arrondi; carcasse à dessus plein avec barillet pivotant vers l'extérieur et tige d'extraction; chien extérieur à crête; double détente; plaquettes de la crosse nacre; fini nickelé.

Fabricant

- Isidro Gaztanaga était un fabricant d'armes à feu établi à Eibar en Espagne vers 1900.
- l'entreprise a cessé ses activités vers 1939 en raison de la guerre civile espagnole.

Numéro de série

- numéro de série au bas de la couche de crosse.
- quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.

Calibre

- "CAL 32 LONG" sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Autres marquages

- "P FEB16 1885, JUNE 6 1901, AUG 6 1903" sur le canon.
- "LEFT" sur des disques incrustés sur le dessus de chaque plaquette de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Left Destroyer

Smith & Wesson Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197117
Marque: Legacy Sports International
Modèle: Pointer

Sommaire

Marque:	Legacy Sports International
Modèle:	Pointer
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197117 - 3	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197117 - 4	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197117 - 2	410 GA X 3"	1	273	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197117 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Legacy Sports Reno, NV" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- L'inscription "POINTER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Pointer" figure sur le côté droit du canon. - Caractéristiques : bouton de sûreté au-dessus du pontet.
Fabricant	- L'inscription "Made in Turkey by Armsan" figure sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux chiffres, suivi de la lettre "D" et de cinq autres chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- L'inscription du calibre est "410ga 2 3/4 and 3".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pointer Youth

Youth Pointer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149311
Marque: Legacy Sports International
Modèle: Pointer

Sommaire

Marque:	Legacy Sports International
Modèle:	Pointer
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149311 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149311 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149311 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149311 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149311 - 4	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149311 - 7	410 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149311 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Legacy Sports Reno, NV" ou "Legacy Sports International, Reno, NV" figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Pointer" figure sur le canon. - "Pointer" est une appellation commerciale de Legacy Sports International de Reno (Nevada), États-Unis. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande supérieure ventilée, guidon Truglo et tubes d'étranglement amovibles ou fixes en option; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, au fini nickelé et gravé, avec sûreté/sélecteur et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; détente sélective simple; garde-main et crosse synthétiques ou en noyer quadrillé avec tampon de recul. - avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1067 mm (42 po) et son poids moyen est de 3,09 kg (6,83 lb).
Fabricant	- l'inscription "Made in Turkey by Arthemis-Khan" figure sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés et mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1000 Field

Clays Over/Under

Field

Field Over/Under

Field Synthetic

Field Synthetic Over/Under

KPS1012F28

KPS1020F28

KPS1020FY26

KPS1028F28

KPS10410F26

O/U

Over & Under

Over/Under

Pointer 12 GA

Pointer 20 GA

Pointer 20 GA Youth

Pointer 28 GA

Pointer 410 GA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pointer Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Agence Pelchat

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197903
Marque: Legendary Arms Works
Modèle: Capra

Sommaire

Marque:	Legendary Arms Works
Modèle:	Capra
Fabricant:	Legendary Arms Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197903 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197903 - 2	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197903 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197903 - 3	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197903 - 5	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197903 - 6	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197903 - 7	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "LEGENDARY ARMS WORKS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Ancienne marque de commerce "Legendary Arms Works" établie en 2014 et située en Pennsylvanie. - La "Legendary Arms Works" était située à "Elizabethtown, PA" jusqu'en 2015, à "Reinholds, PA" jusqu'en 2017 et à "Harrisburg, PA" jusqu'en 2020. - "Legendary Arms Works" a obtenu les droits du fusil "Ed Brown 704" de "Ed Brown Products, Inc."
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2017. - L'inscription "CAPRA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "M 704" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le modèle 704 par "Ed Brown" est un mélange d'un mécanisme à alimentation par poussée et d'un mécanisme conventionnel à alimentation contrôlée de type Winchester 70/Mauser 98, mais est équipé d'un extracteur intégré monté à la tranche de culasse plutôt que d'un long extracteur externe de type griffe. - Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse rond, à mécanisme à verrou et usiné avec précision par machine commandée par ordinateur; portière de chargeur articulée; cannelures en spirale sur la culasse; dispositifs réglables de visée métalliques; tenon de recul robuste; sûreté cannelée à trois positions; poignée demi-pistolet en une seule pièce, crosse d'épaule complète en fibre de verre avec fini en peinture chatoyante.
Fabricant	- L'inscription "LEGENDARY ARMS WORKS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Ancienne marque de commerce "Legendary Arms Works" établie en 2014 et située en Pennsylvanie. - La "Legendary Arms Works" était située à "Elizabethtown, PA" jusqu'en 2015, à "Reinholds, PA" jusqu'en 2017 et à "Harrisburg, PA" jusqu'en 2020. - "Legendary Arms Works" a obtenu les droits du fusil "Ed Brown 704" de "Ed Brown Products, Inc."
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Capra M704

Ed Brown 704

Ed Brown M704

LAW

LAW 704

LAW model 704

Legendary Action

M 704

M704

M704 Capra

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117770
Marque: Legia
Modèle: Legia

Sommaire

Marque:	Legia
Modèle:	Legia
Fabricant:	Pieper, Nicolas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117770 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117770 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LEGIA PISTOL" sur le côté gauche de la glissière. - "legia" était une appellation commerciale utilisée par Nicolas Pieper.
Modèle	- "LEGIA PISTOL" sur le côté gauche de la glissière. - possibilité de poinçons d'homologation belges.
Fabricant	- "N PIEPER PATENT" sur le côté gauche de la glissière. - Nicolas Pieper installa une usine à Paris, mais l'usine-mère se trouvait à Liège, en Belgique.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en deux endroits.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Legia Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140245
Marque: Legion Firearms
Modèle: LF-15

Sommaire

Marque:	Legion Firearms
Modèle:	LF-15
Fabricant:	Legion Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140245 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140245 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " LEGION FIREARMS " est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse.
- les mentions " LEGION ", " FIREARMS ", " CAL. MULTI " et " MOD. LF-15 " et le numéro de série figurent l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la boîte de culasse/carcasse.

Modèle

- les mentions " LEGION ", " FIREARMS ", " CAL. MULTI " et " MOD. LF-15 " et le numéro de série figurent l'un au-dessus de l'autre sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la boîte de culasse/carcasse.
- le LF-15 est un fusil d'assaut doté d'un système de refroidissement par air, à système d'emprunt de gaz, alimenté par un chargeur et à tir sélectif.
- caractéristiques : canon rond en acier inox avec bouche filetée pour accueillir un cache-flammes/compensateur de bouche tubulaire percé de nombreux trous ou un modérateur de son/silencieux ; partie supérieure de la boîte de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé avec rail pour visée optique intégré, bouton " forward assist ", poignée d'armement et port d'éjection avec cache ; culasse rotative ; partie inférieure de la boîte de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé avec sélecteur à trois positions (sûreté, semi-automatique et automatique) ; garde-main en matériau synthétique noir, poignée pistolet et crosse réglable ; grenadières.
- le LF-15C comporte un rail long intégral de type Weaver ou RARDE sur lequel peut se fixer une visée optique ou une visée métallique.

Fabricant

- la mention " LEGION FIREARMS " figure sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus de " TEMPLE TX. USA ".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la boîte de culasse/carcasse.
- le numéro de série examiné se compose du préfixe LF suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur totale du bloc canon avec un canon de 505 mm et le compensateur/cache-flamme est de 529 mm.
Calibre	- " 5.56 mm " est parfois indiqué sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la boîte de culasse/carcasse.
Coups	- boîtes chargeur amovibles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18109	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Désautomatisé
18113	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Automatique
25493	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Automatique
30053	Colt	M16A2E	Colt	Carabine	Automatique
44865	Colt	M16A2	Colt	Carabine	Semi-automatique
68550	Diemaco	C7	Diemaco	Carabine	Désautomatisé
124172	Diemaco	C7A2	Diemaco	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

LF 15

LF 15 C

LF 15 D

LF 15C

LF-15 C

LF-15C

LF-15D

LF15C

LF15D

Legion Firearms 15C

Legion Firearms 15D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121700
Marque: Lehto, W
Modèle: Hawken Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Lehto, W
Modèle:	Hawken Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121700 - 1	54 FLINTLOCK	1	227	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme à feu artisanale fabriqué par un armurier local du nom de W. Lehto, nom figurant sur la platine et sur l'arrière du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- chargement par la bouche, platine à silex.
- reproduction d'un pistolet à un coup de type Hawken.
- caractéristiques : monture d'une seule pièce en bois dur avec crosse en tête d'oiseau; bout du fût et viroles en laiton; baguette sous le canon; canon octogonal; fini bleui.
- arme examinée : mécanisme pour gaucher.

Mécanisme

- chargement par la bouche; platine à silex.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur l'arrière du canon/boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Pistol Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117185
Marque: LEI
Modèle: De Lisle MK 4

Sommaire

Marque:	LEI
Modèle:	De Lisle MK 4
Fabricant:	Law Enforcement International (LEI)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117185 - 1	7.62MM NATO	4	355	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LEI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - "LEI" est l'acronyme de Law Enforcement International Limited.
Modèle	- boîtier de culasse Remington 700 modifié; les inscriptions originales peuvent être encore sur l'arme à feu. - monture à poignée-pistolet, tampon de recul, silencieux fixé au canon pour atténuer la détonation et la lueur de départ, bipied, tenons pour battants de bretelle, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- Law Enforcement International Ltd. (LEI) est une firme de Wembley, Angleterre qui produit des silencieux ainsi que des armes munies de silencieux. - Remington est une firme établie à Ilion, NY, É.-U.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " de la partie III/Armes à feu et autres armes de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux est retiré (dispositif prohibé), l'arme à feu est correctement classée comme " arme à feu sans restrictions ".

Renvois

34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

De Lisle

De Lisle MK4

DeLisle

LEI De Lisle

LEI De Lisle MK 4

LEI De Lisle MK4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164484
Marque: LEI
Modèle: LM7

Sommaire

Marque:	LEI
Modèle:	LM7
Fabricant:	Law Enforcement International (LEI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164484 - 1	7.62MM NATO	5	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.493)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164484 - 2	7.62MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.493)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164484 - 3	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.493)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164484 - 4	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.493)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LE1" ou "LEI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "LEI" renvoie à "Law Enforcement International Limited".

Modèle

- L'inscription "LM7" figure sur l'arme à feu.
- Fusil de type "AR-10" fabriqué comme arme de gros calibre pour tireur de précision/d'élite désigné et adopté par les forces militaires du R.-U. sous l'appellation "L129A1".
- Caractéristiques : configuration et fonctionnement standards d'AR-10; finition métallique anodisée/parkérisée; cache-flamme/frein de bouche; garde-main ventilé; carcasse supérieure à dessus plat et à rail pleine longueur destiné à divers accessoires et dispositifs de visée; garniture synthétique; boîtier-chargeur amovible; levier de chargement en T; crosse télescopique.

Fabricant

- L'inscription "LE1" ou "LEI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "LEI" renvoie à "Law Enforcement International Limited".
- Law Enforcement International Ltd. (LEI) se trouve à Wembley, en Angleterre, et fabrique des silencieux et des armes à silencieux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L129A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127155
Marque: LEI
Modèle: M16A2

Sommaire

Marque:	LEI
Modèle:	M16A2
Fabricant:	Law Enforcement International (LEI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127155 - 1	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127155 - 2	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- les inscriptions "LE1" ou "LEI" peuvent figurer sur le boîtier de culasse ou sur le canon.
- "LEI" est l'abréviation de Law Enforcement International Limited.

Modèle
- l'inscription "M16 A2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- certaines variations de ce modèle peuvent présenter des caractéristiques légèrement différentes.
- caractéristiques : crosse fixe, repliable ou amovible; fonctionnement par emprunt de gaz sans tige de commande conventionnelle; hausse de cible ou à cran de mire.

Mécanisme
- fonctionnement à gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Renvois

127358	Imperial Defence Services	M16A3	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Automatique
127359	Imperial Defence Services	MG4A5	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127360	Imperial Defence Services	MG4A6	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Automatique
127845	Imperial Defence Services	M16A3	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Semi-automatique
127846	Imperial Defence Services	MG4A5	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Semi-automatique
127847	Imperial Defence Services	MG4A6	Imperial Defence Services (IDS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LE1 M16-A2

LE1 M16A2

LEI M16-A2

LEI M16A2

M16 A2

M16-A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145089
Marque: LEI
Modèle: M203-PR

Sommaire

Marque:	LEI
Modèle:	M203-PR
Fabricant:	Law Enforcement International (LEI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145089 - 1	40X46MM	1	235	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.092)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Le "M203-PR" peut être fixé sous une carabine ou un fusil ou utilisé de manière autonome au moyen d'une poignée-pistolet verticale et d'une crosse fixe, pliante ou télescopique.
- Le "M203-PR" consiste en un lance-grenades à chargement par la culasse, à canon qui coulisse vers l'avant et à actionnement manuel.
- Caractéristiques : configuration générale de M203; finition parkérisée/phosphatée; garde-main nervuré; levier d'ouverture à pouce; pontet en acier à ressort; ensemble de montage en queue d'aronde usiné dans la partie supérieure de la carcasse de montage.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Arme à canon coulissant et à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M203 - Picatinny Rail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117189
Marque: LEI
Modèle: Ruger MARK 2 Suppressed Pistol

Sommaire

Marque:	LEI
Modèle:	Ruger MARK 2 Suppressed Pistol
Fabricant:	Law Enforcement International (LEI)/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117189 - 1	22 LR	10	140	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LEI" peut figurer sur le canon.
Modèle	- modèle Ruger Mark II modifié avec silencieux fixé en permanence au canon; les inscriptions d'origine peuvent être encore présentes. - plaquettes de crosse quadrillées noires en plastique; boîtier de culasse/carcasse, détente et canon bleuis ou en acier inoxydable; guidon fixe et hausse réglable; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse.
Fabricant	- Sturm Ruger produit et fournit le modèle "MARK II Target" à Law Enforcement International Ltd., qui modifie l'arme à feu et la vend comme « pistolet à silencieux » sous sa propre désignation de modèle. - Law Enforcement International Ltd. (LEI) est une firme de Wembley, Angleterre qui produit des silencieux et des armes munies de silencieux.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - quand le silencieux/modérateur de son (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu à autorisation restreinte".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - le logo de Sturm Ruger peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22439	Ruger	MARK 2 Target	Sturm Ruger	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MK 2

MK 2 S

MK 2 S Suppressed Pistol

MK 2 Stainless Steel

MK 2 Stainless Steel Suppressed Pistol

MK 2S

MK-2

MK-2 Stainless Steel

MK-2 Suppressed Pistol

MK-2-S

MK-2S

MK2

MK2 Suppressed Pistol

MK2S

MK2S Suppressed Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108655
Marque: Leigh
Modèle: Challenge Gun

Sommaire

Marque:	Leigh
Modèle:	Challenge Gun
Fabricant:	Leigh Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108655 - 1	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HENRY LEIGH ARMS" peut figurer sur le dessus de la bande de visée. - l'inscription "H.L.A.Co" peut figurer sur les platines.
Modèle	- l'inscription "FINE STUB TWIST CHALLENGE GUN" peut figurer sur le dessus de la bande de visée.
Fabricant	- l'inscription "HENRY LEIGH ARMS" peut figurer sur le dessus de la bande de visée. - l'inscription "H.L.A.Co" peut figurer sur les platines. - certains modèles pouvaient comporter des poinçons d'homologation belges.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Challenge

Fine Stub Twist Challenge Gun

H.L.A.Co Double Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Henry Leigh Arms Double Barrel Shotgun

Twist Challenge Gun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20526
Marque: Leigh
Modèle: Ideal

Sommaire

Marque:	Leigh
Modèle:	Ideal
Fabricant:	Foehl & Weeks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20526 - 1	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "HENRY LEIGH ARMS CO." a été relevée sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- l'inscription "THE IDEAL" a été relevée sur la cage du barillet.

- l'inscription "DOUBLE ACTION" et "PAT, JAN. 20, 91" a été relevée sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : canon octogonal; dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et portière de chargement à droite; levier de dégagement de l'axe de barillet situé devant le boîtier de culasse/la carcasse, sous l'axe de barillet; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple/double action; plaquettes de poignée en plastique quadrillé; fini plaqué nickel.

Fabricant

- la date d'obtention du brevet de Foehl & Weeks, "JAN. 20, 91", a été relevée sur le plafond de la cage du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du cadre de poignée.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ideal Double Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

The Ideal

The Ideal Double Action

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144421
Marque: Leinad
Modèle: D

Sommaire

Marque:	Leinad
Modèle:	D
Fabricant:	Leinad
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144421 - 2	45 COLT/410 GA X 2 1/2"	1	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144421 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	1	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144421 - 3	45 COLT/410 GA X 3"	1	279	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LEINAD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MOD. D." figure sur le côté droit du canon. - caractéristiques : guidon et hausse fixes; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture situé sur le côté; chien unique extérieur; verrou de sûreté transversal; détente encastrée et aucun pontet; plaquettes en plastique noir ou blanc; fini satiné bleu/noir. - le logo de la compagnie "Cobray" figure sur les plaquettes.
Fabricant	- les inscriptions "LEINAD", "DUCKTOWN" et "TN" sur plusieurs lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "K" suivi de huit chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL.45" figure sur le côté droit du canon droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "SAFETY ON BEFORE LOADING" figure sur le côté gauche du canon gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37043	FMJ	DD	Full Metal Jacket (FMJ)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

802400

Cobray/Leinad Mod D

Derringer

Mod D

Mod. D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130311
Marque: Leinad
Modèle: DD

Sommaire

Marque:	Leinad
Modèle:	DD
Fabricant:	Leinad
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130311 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	2	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130311 - 3	45 COLT/410 GA X 3"	2	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130311 - 2	45 COLT/410 GA X 3"	2	269	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LEINAD" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MOD. D.D." a été relevée sur le côté droit du canon de droite. - caractéristiques : canons juxtaposés; guidon et hausse fixes; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur les deux côtés; un chien apparent avec sélecteur de canon; poussoir de sûreté; détente à crête; plaquettes de crosse en plastique; fini bleu/noir satiné. - le logo de l'entreprise "Cobray" figure sur les plaquettes de crosse.
Fabricant	- les inscriptions "LEINAD", "DUCKTOWN" et "TN" ont été relevées sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre (M), suivi de huit chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL.45" a été relevée sur le côté droit du canon de droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "SAFETY ON BEFORE LOADING" a été relevée sur le côté gauche du canon de gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37043	FMJ	DD	Full Metal Jacket (FMJ)	Arme de poing	Canons multiples
163046	CFT	DD	Cobray Firearms Of Tennessee (CFT)	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

D D

D.D.

Double Derringer

Mod DD

Mod. D.D.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130280
Marque: Leinad
Modèle: DS410

Sommaire

Marque:	Leinad
Modèle:	DS410
Fabricant:	Leinad
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130280 - 1	410 GA X 3"	2	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEINAD INC." au-dessus de "DUCKTOWN .TN" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- la marque de commerce "COBRAY" figure en relief sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- l'inscription "MOD. DS 410" dans un ovale est marqué sur le côté droit du canon droit.
- petit fusil de chasse à canons juxtaposés avec une crosse fixe ou repliable par en dessous, basé sur le même boîtier de culasse/carcasse que les fusils de chasse à canons multiples de FMJ.
- caractéristiques : plaquettes noires avec le logo "Cobray"; fini mat "parkerisé" sur toutes les surfaces de métal; guidon à grain d'orge; sûreté à verrou transversal anti-chute; sélecteur de canon sur le bec de chien.
- ouvert en poussant vers l'avant sur la goupille transversale qui traverse le boîtier de culasse/la carcasse sous le bouclier.

Fabricant

- l'inscription "LEINAD INC." au-dessus de "DUCKTOWN .TN" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- la marque de commerce "COBRAY" figure en relief sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué d'un préfixe alphabétique (S) suivi de huit chiffres, avec des zéros utilisés comme paramètres fictifs.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu n'est pas une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement".
- une fois totalement replié, le fusil ne pourra pas être mis à feu du fait de la présence d'un système de blocage de la détente.
- ce fusil pourra tirer si la crosse est partiellement repliée, mais rien n'indique qu'il ait été conçu pour être mis à feu dans cet état.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
100695	FMJ	DS410	Full Metal Jacket (FMJ)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

802400DBSH

802410DBFS

DS-410

FMJ DS-410

FMJ DS410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89915
Marque: Leitner-Wise Rifle
Modèle: LW15-22

Sommaire

Marque:	Leitner-Wise Rifle
Modèle:	LW15-22
Fabricant:	Leitner-Wise Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89915 - 1	22 LR	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.495)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89915 - 2	22 LR	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.495)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89915 - 3	22 LR	25	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.495)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89915 - 4	22 LR	25	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.495)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LEITNER-WISE RIFLE CO." relevé sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- logo de Leitner-Wise exécuté au laser sur le côté droit de la carcasse inférieure.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- basé sur le fusil Colt AR-15/M16.
- poignée de transport, guidon surélevé, pousse-culasse, carcasses supérieure et inférieure forgées, culasse demeurant ouverte une fois la dernière cartouche tirée, crosse, fût et poignée-pistolet en matériau synthétique, cache-flamme, détente directe.

Fabricant

- la Leitner-Wise Rifle Company, Limited se trouvait à l'origine à Londres, Angleterre et avait des bureaux à Milan, Illinois, É.-U.
- la Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated produisait des armes à feu d'abord à Milan, Illinois, É.-U., puis s'installa à Alexandria, Virginie en 1999.
- la Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated fut achetée en janvier 2006 et fut restructurée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- les produits de la Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous la marque "LWRC".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz; tête de culasse et glissière d'une seule pièce, récepteur des gaz et amortisseur de recul en matériau synthétique.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse inférieure, sous le nom du fabricant. - numéro de série formé du préfixe LW suivi de 6 chiffres sur tous les modèles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LW 15 22

LW 15.22

LW 1522

LW15.22

LW1522

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91255
Marque: Leitner-Wise Rifle
Modèle: LW15-499

Sommaire

Marque:	Leitner-Wise Rifle
Modèle:	LW15-499
Fabricant:	Leitner-Wise Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91255 - 3	499 LWRC	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.496)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91255 - 1	499 LWRC	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.496)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91255 - 2	499 LWRC	14	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.496)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LEITNER-WISE RIFLE CO." Relevé sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- armoiries de Leitner-Wise exécutées au laser sur le côté droit de la carcasse inférieure.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieure.
- dérivé des armes de la famille Colt AR15/M16.
- carcasses supérieure et inférieure anodisées forgées, garde-main en deux pièces rond ou flottant, crosse en matériau synthétique, poignée-pistolet, sûreté, rail Picatinney pour lunette de visée.

Fabricant

- la Leitner-Wise Rifle Company, Limited se trouvait à l'origine à Londres, Angleterre et avait des bureaux à Milan, Illinois, É.-U.
- la Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated produisait des armes à feu d'abord à Milan, Illinois, É.-U., puis s'installa à Alexandria, Virginie en 1999.
- la Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated fut achetée en janvier 2006 et fut restructurée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- les produits de la Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous la marque "LWRC".

Mécanisme

- emprunt de gaz; culasse à verrouillage rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse inférieure, sous le nom du fabricant. - numéro de série pour tous les modèles : lettres LW suivies de 6 chiffres.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LW 15 499

LW 15.499

LW 15499

LW 499

LW15.499

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126418
Marque: Leitner-Wise Rifle
Modèle: LW15-5.56

Sommaire

Marque:	Leitner-Wise Rifle
Modèle:	LW15-5.56
Fabricant:	Leitner-Wise Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126418 - 1	5.56MM NATO	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126418 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126418 - 7	5.56MM NATO	5	408	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126418 - 2	5.56MM NATO	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126418 - 5	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126418 - 8	5.56MM NATO	20	408	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126418 - 3	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126418 - 6	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126418 - 9	5.56MM NATO	30	408	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "LEITNER-WISE RIFLE CO." figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - les armoiries de Leitner-Wise sont gravées au laser sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'acronyme "SOC" signifie Special Operations Carbine. - le modèle LW5.56SOC est basé sur la carabine de style M16/AR 15. - utilise un mécanisme de piston à course réduite autorégulé. - caractéristiques : dessus plat avec rail pour accessoires; volet de fenêtre d'éjection, déflecteur de douille et commande manuelle situés sur le côté droit de l'arme à feu; sûreté et sélecteur semi-automatique/automatique situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à détente unique; cache-flamme à dessous rigide; tenon pour baïonnette; poignée-pistolet et crosse rétractable. - aussi offert en calibre 6,8 mm REM SPC sous la désignation LW6.8SOC.
Fabricant	- la société Leitner-Wise Rifle Company, Limited était établie à l'origine à Londres, en Angleterre, et disposait de bureaux à Milan, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. - la société Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated était un fabricant d'armes à feu établi à l'origine à Milan, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, et qui a déménagé à Alexandria, dans l'État de la Virginie, en 1999. - la compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC). - les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous l'appellation commerciale/la marque de commerce LWRC.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126417	Leitner-Wise Rifle	LW15-6.8	Leitner-Wise Rifle	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

LW15 5.56 SOC

LW5.56 SOC

LW5.56 Special Operations Carbine

SOC

SRT

Special Operations Carbine

Special Rifles Team M4

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126415
Marque: Leitner-Wise Rifle
Modèle: LW15-5.56CP

Sommaire

Marque:	Leitner-Wise Rifle
Modèle:	LW15-5.56CP
Fabricant:	Leitner-Wise Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126415 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
126415 - 4	5.56MM NATO	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
126415 - 2	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126415 - 5	5.56MM NATO	20	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126415 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126415 - 6	5.56MM NATO	30	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEITNER-WISE RIFLE CO." figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les armoiries de Leitner-Wise sont gravées au laser sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- le modèle "LW5.56CP" est basé sur la carabine de style "M16/AR 15".
- utilise un mécanisme de piston à course réduite autorégulé.
- caractéristiques : dessus plat avec rail pour accessoires; couvercle antipoussière de fenêtre d'éjection, déflecteur de douille et assistance manuelle situés sur le côté droit de l'arme à feu; sûreté et sélecteur semi automatique situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; une seule détente; cache flamme; tenon pour baïonnette; poignée pistolet et crosse rétractable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Leitner-Wise Rifle Company, Limited était établie à Londres, en Angleterre, à l'origine, et disposait de bureaux à Milan, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. - la société Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated était un fabricant d'armes à feu établi à l'origine à Milan, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, et qui a déménagé à Alexandria, dans l'État de la Virginie, en 1999. - la compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC). - les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous l'appellation commerciale/la marque de commerce "LWRC".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C-P

CP

LW5.56 C-P

LW5.56 CP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126416
Marque: Leitner-Wise Rifle
Modèle: LW15-5.56SFCP

Sommaire

Marque:	Leitner-Wise Rifle
Modèle:	LW15-5.56SFCP
Fabricant:	Leitner-Wise Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126416 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126416 - 4	5.56MM NATO	5	408	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126416 - 2	5.56MM NATO	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126416 - 5	5.56MM NATO	20	408	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126416 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126416 - 6	5.56MM NATO	30	408	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEITNER-WISE RIFLE CO." figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armoiries de Leitner-Wise sont gravées au laser sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle LW5.56SFCP (pistolet carabine à tir sélectif) est basé sur la carabine de style M16/AR 15. - utilise un mécanisme de piston à course réduite autorégulé. - caractéristiques : dessus plat avec rail pour accessoires; volet de fenêtre d'éjection, déflecteur de douille et commande manuelle situés sur le côté droit de l'arme à feu; sûreté et sélecteur semi-automatique/automatique situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme à détente unique; cache-flamme à dessous rigide; tenon pour baïonnette; poignée-pistolet et crosse rétractable.
Fabricant	- la société Leitner-Wise Rifle Company, Limited était établie à l'origine à Londres, en Angleterre, et disposait de bureaux à Milan, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. - la société Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated était un fabricant d'armes à feu établi à l'origine à Milan, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, et qui a déménagé à Alexandria, dans l'État de la Virginie, en 1999. - la compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC). - les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous l'appellation commerciale/la marque de commerce LWRC.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LW5.56 SFCP

LW5.56SFC-P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126420
Marque: Leitner-Wise Rifle
Modèle: LW15-5.56SFODA

Sommaire

Marque:	Leitner-Wise Rifle
Modèle:	LW15-5.56SFODA
Fabricant:	Leitner-Wise Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126420 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
126420 - 2	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126420 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEITNER-WISE RIFLE CO." figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armoiries de Leitner-Wise sont gravées au laser sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- "SF" signifie Special Forces.
- l'inscription "SPECIAL FORCES ODA" au-dessus du logo de l'entreprise au-dessus de l'inscription "SIGNATURE" figurent sur le côté droit du logement de chargeur.
- production limitée d'une arme à feu de style M16/AR 15 qui a été adoptée par certaines des forces aéroportées des États-Unis; seulement 500 exemplaires ont été fabriqués et une partie des revenus ont été offerts en don à l'oeuvre de charité Children of the Fallen Soldier
- utilise un mécanisme de piston à course réduite autorégulé.
- caractéristiques : dessus plat avec rail pour accessoires; volet de fenêtre d'éjection, déflecteur de douille et commande manuelle situés sur le côté droit de l'arme à feu; sûreté/sélecteur semi-automatique situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à détente unique; cache-flamme; poignée-pistolet et crosse rétractable.

Fabricant

- la société Leitner-Wise Rifle Company, Limited était établie à l'origine à Londres, en Angleterre, et disposait de bureaux à Milan, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- la société Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated était un fabricant d'armes à feu établi à l'origine à Milan, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, et qui a déménagé à Alexandria, dans l'État de la Virginie, en 1999.
- la compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous l'appellation commerciale/la marque de commerce LWRC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- la plage de numéros de série est comprise entre "001" et "500".
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LW5.56 SF ODA

SF

SF ODA

Special Forces

Special Forces ODA

Special Forces ODA Signature

Special Forces ODA Signature Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126417
Marque: Leitner-Wise Rifle
Modèle: LW15-6.8

Sommaire

Marque:	Leitner-Wise Rifle
Modèle:	LW15-6.8
Fabricant:	Leitner-Wise Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126417 - 1	6.8MM SPC	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126417 - 3	6.8MM SPC	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126417 - 5	6.8MM SPC	5	408	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126417 - 2	6.8MM SPC	28	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126417 - 4	6.8MM SPC	28	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126417 - 6	6.8MM SPC	28	408	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEITNER-WISE RIFLE CO." figure sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armoiries de Leitner-Wise sont gravées au laser sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'acronyme "SOC" signifie Special Operations Carbine. - le modèle LW6.8SOC est basé sur la carabine de style M16/AR 15. - utilise un mécanisme de piston à course réduite autorégulé. - caractéristiques : dessus plat avec rail pour accessoires; volet de fenêtre d'éjection, déflecteur de douille et commande manuelle situés sur le côté droit de l'arme à feu; sûreté et sélecteur semi-automatique/automatique situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse; mécanisme à détente unique; cache-flamme à dessous rigide; tenon pour baïonnette; poignée-pistolet et crosse rétractable. - aussi offert en calibre 5,56 OTAN sous la désignation LW5.56SOC.
Fabricant	- la société Leitner-Wise Rifle Company, Limited était établie à l'origine à Londres, en Angleterre, et disposait de bureaux à Milan, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. - la société Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated était un fabricant d'armes à feu établi à l'origine à Milan, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, et qui a déménagé à Alexandria, dans l'État de la Virginie, en 1999. - la compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC). - les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous l'appellation commerciale/la marque de commerce LWRC.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126418	Leitner-Wise Rifle	LW15-5.56	Leitner-Wise Rifle	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

LW6.8 SOC

LW6.8 SRT

LW6.8 Special Operations Carbine

SOC

SRT

Special Operations Carbine

Special Rifle Teams M4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91235
Marque: Leitner-Wise Rifle
Modèle: LW15-7.82

Sommaire

Marque:	Leitner-Wise Rifle
Modèle:	LW15-7.82
Fabricant:	Leitner-Wise Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91235 - 1	7.82SX24	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.494)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91235 - 2	7.82SX24	25	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.494)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LEITNER-WISE RIFLE CO." Relevé sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- armoiries de Leitner-Wise exécutées au laser sur le côté droit de la carcasse inférieure.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- dérivé du Colt AR51/M16.
- arme décrite par le fabricant comme une arme d'assaut compacte : faible recul, crosse télescopique en matériau synthétique, poignée-pistolet, carcasses supérieure et inférieure forgées, garde-main cylindrique flottant et pousse-culasse sur le côté droit.

Fabricant

- la Leitner-Wise Rifle Company, Limited se trouvait à l'origine à Londres, Angleterre et avait des bureaux à Milan, Illinois, É.-U.
- la Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated produisait des armes à feu d'abord à Milan, Illinois, É.-U., puis s'installa à Alexandria, Virginie en 1999.
- la Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated fut achetée en janvier 2006 et fut restructurée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- les produits de la Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous la marque "LWRC".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse inférieure, sous le nom du fabricant.
- numéro de série pour tous les modèles : lettres LW suivies de 6 chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LW 15 S

LW 15.S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89895
Marque: Leitner-Wise Rifle
Modèle: LW70-7.82

Sommaire

Marque:	Leitner-Wise Rifle
Modèle:	LW70-7.82
Fabricant:	Leitner-Wise Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89895 - 1	7.82SX24	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89895 - 2	7.82SX24	14	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "LEITNER-WISE RIFLE CO." relevé sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
- logo de Leitner-Wise exécuté au laser sur le côté droit de la carcasse inférieure.

Modèle
- basé sur le Colt 1911.
- fini bleui, plaquettes de crosse quadrillées, organes de visée à trois points.

Fabricant
- la Leitner-Wise Rifle Company, Limited se trouvait à l'origine à Londres, Angleterre et avait des bureaux à Milan, Illinois, É.-U.
- la Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated produisait des armes à feu d'abord à Milan, Illinois, É.-U., puis s'installa à Alexandria, Virginie en 1999.
- la Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated fut achetée en janvier 2006 et fut restructurée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- les produits de la Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous la marque "LWRC".

Mécanisme
- fontionnement par recul.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse inférieure, sous le nom du fabricant.
- numéro de série avec préfixe LW et 6 chiffres sur tous les modèles.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LW70.S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28917
Marque: Leland Firearms
Modèle: 204

Sommaire

Marque:	Leland Firearms
Modèle:	204
Fabricant:	Union Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28917 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28917 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28917 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28917 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28917 - 11	12 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28917 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28917 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28917 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28917 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28917 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28917 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28917 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28917 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28917 - 14	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28917 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28917 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28917 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28917 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- importateur d'armes établi à West Orange, New Jersey.

Modèle

- fusil à canons juxtaposés, mécanisme à coffre, deux détentes, crosse anglaise et quelques ciselures. Détente unique facultative.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous les canons.
- le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué de la lettre "U", suivie d'un point (.), de la lettre "A" et de cinq chiffres, par exemple "U.A13##7".
- les lettres "U.A" représentent également le code de fabricant de la société Union Armera.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 0001 à 32 508.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Par exemple : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Leland Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27904
Marque: Leland Firearms
Modèle: 209

Sommaire

Marque:	Leland Firearms
Modèle:	209
Fabricant:	Union Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27904 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27904 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27904 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27904 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27904 - 11	12 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27904 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27904 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27904 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27904 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27904 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27904 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27904 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27904 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27904 - 14	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27904 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27904 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27904 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27904 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- importateur d'armes installé à West Orange, New Jersey.

Modèle

- fusil à canons juxtaposés et à mécanisme à platine, avec détente unique ou deux détentes, extracteurs et carcasse légèrement ornée de ciselures.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous les canons.
- le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué de la lettre "U", suivie d'un point (.), de la lettre "A" et de cinq chiffres, par exemple "U.A13##7".
- les lettres "U.A" représentent également le code de fabricant de la société Union Armera.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 0001 à 32 508.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Par exemple : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Leland Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28921
Marque: Leland Firearms
Modèle: 209E

Sommaire

Marque:	Leland Firearms
Modèle:	209E
Fabricant:	Union Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28921 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28921 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28921 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28921 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28921 - 11	12 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28921 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28921 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28921 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28921 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28921 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28921 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28921 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28921 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28921 - 14	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28921 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28921 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28921 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28921 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- importateur d'armes établi à West Orange, New Jersey.

Modèle

Fusil à canons juxtaposés et à platines latérales; détente unique ou deux détentes et carcasse ornée de quelques ciselures. Identique au modèle 209, mais éjecteurs automatiques.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous les canons.
- le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué de la lettre "U", suivie d'un point (.), de la lettre "A" et de cinq chiffres, par exemple "U.A13##7".
- les lettres "U.A" représentent également le code de fabricant de la société Union Armera.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 0001 à 32 508.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Par exemple : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Leland Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28923
Marque: Leland Firearms
Modèle: 210

Sommaire

Marque:	Leland Firearms
Modèle:	210
Fabricant:	Union Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28923 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28923 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28923 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28923 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28923 - 11	12 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28923 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28923 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28923 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28923 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28923 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28923 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28923 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28923 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28923 - 14	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28923 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28923 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28923 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28923 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- importateur d'armes établi à West Orange, New Jersey.

Modèle

- fusil à canons juxtaposés et à platines latérales; détente unique ou deux détentes (détente avant articulée dans le cas d'un fusil à deux détentes), extracteurs. Carcasse modérément ornée de ciselures.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous les canons.
- le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué de la lettre "U", suivie d'un point (.), de la lettre "A" et de cinq chiffres, par exemple "U.A13##7".
- les lettres "U.A" représentent également le code de fabricant de la société Union Armera.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 0001 à 32 508.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Par exemple : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Leland Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28925
Marque: Leland Firearms
Modèle: 210E

Sommaire

Marque:	Leland Firearms
Modèle:	210E
Fabricant:	Union Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28925 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28925 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28925 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28925 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28925 - 11	12 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28925 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28925 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28925 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28925 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28925 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28925 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28925 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28925 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28925 - 14	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28925 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28925 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28925 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28925 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- importateur d'armes établi à West Orange, New Jersey.

Modèle

- fusil à canons juxtaposés et à platines latérales; détente unique ou deux détentes, éjecteurs automatiques, carcasse modérément ornée de ciselures.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous les canons.
- le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué de la lettre "U", suivie d'un point (.), de la lettre "A" et de cinq chiffres, par exemple "U.A13##7".
- les lettres "U.A" représentent également le code de fabricant de la société Union Armera.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 0001 à 32 508.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Par exemple : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Leland Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28927
Marque: Leland Firearms
Modèle: 215

Sommaire

Marque:	Leland Firearms
Modèle:	215
Fabricant:	Union Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28927 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28927 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28927 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28927 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28927 - 11	12 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28927 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28927 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28927 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28927 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28927 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28927 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28927 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28927 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28927 - 14	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28927 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28927 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28927 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28927 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- importateur d'armes établi à West Orange, New Jersey.

Modèle

- fusil à canons juxtaposés et à platines latérales; détente unique ou deux détentes (détente avant articulée dans le cas d'un fusil à deux détentes), extracteurs. Carcasse richement ornée de ciselures.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous les canons.
- le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué de la lettre "U", suivie d'un point (.), de la lettre "A" et de cinq chiffres, par exemple "U.A13##7".
- les lettres "U.A" représentent également le code de fabricant de la société Union Armera.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 0001 à 32 508.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Par exemple : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68285	Dakin	215	Union Armera	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Leland Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28929
Marque: Leland Firearms
Modèle: 215E

Sommaire

Marque:	Leland Firearms
Modèle:	215E
Fabricant:	Union Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28929 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28929 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28929 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28929 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28929 - 11	12 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28929 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28929 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28929 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28929 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28929 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28929 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28929 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28929 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28929 - 14	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28929 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28929 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28929 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28929 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- importateur d'armes établi à West Orange, New Jersey.

Modèle

- fusil à canons juxtaposés et à platines latérales; détente unique ou deux détentes (détente avant articulée dans le cas d'un fusil à deux détentes), extracteurs. Carcasse richement ornée de ciselures.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous les canons.
- le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué de la lettre "U", suivie d'un point (.), de la lettre "A" et de cinq chiffres, par exemple "U.A13##7".
- les lettres "U.A" représentent également le code de fabricant de la société Union Armera.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 0001 à 32 508.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Par exemple : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Leland Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28931
Marque: Leland Firearms
Modèle: 219

Sommaire

Marque:	Leland Firearms
Modèle:	219
Fabricant:	Union Armera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28931 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28931 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28931 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28931 - 10	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28931 - 11	12 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28931 - 12	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28931 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28931 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28931 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28931 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28931 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28931 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28931 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28931 - 14	20 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28931 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28931 - 16	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28931 - 17	28 GA X 2 3/4"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28931 - 18	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- importateur d'armes établi à West Orange, New Jersey.

Modèle

Fusil personnalisé à canons juxtaposés, mécanisme à coffre fabriqué selon les exigences des clients. Des options comme une seule ou deux détentes, des éjecteurs ou des extracteurs, l'importance et le style des ciselures, etc. étaient toutes offertes.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sous les canons.
- le numéro de série peut être composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série peut être constitué de la lettre "U", suivie d'un point (.), de la lettre "A" et de cinq chiffres, par exemple "U.A13##7".
- les lettres "U.A" représentent également le code de fabricant de la société Union Armera.
- les numéros de série des armes fabriquées avant 1995 vont d'environ 0001 à 32 508.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. Par exemple : "31 - 03 - #0# - 95".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (31) correspondent au code numérique du fabricant, les deux suivants (03) aux numéros de code du fusil de chasse, les chiffres suivants correspondent au numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (95) correspondent à l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Leland Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188602
Marque: Lelyon
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Lelyon
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Lelyon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188602 - 1	50 PERCUSSION	1	212	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LELYON", "LE LYON A VERSAILLES", "LELYON A PARIS", "F.P. LELYON A PARIS" et "RUE RICHELIEU 67" sur deux lignes, ou une variante de ces inscriptions, figurent sur la platine ou sur le canon.
- "LELYON" fait référence à Jacques-Philippe Lelyon (Le Lyon).
- "LELYON" est né en 1795.
- la société "LELYON" était établie au 57 rue de l'Orangerie, à Versailles (1812-1817) et au 67, puis au 71 rue Richelieu, à Paris, en France.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à percussion à un coup et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond ou octogonal; platine droite avec chien; pontet de forme ovale pouvant avoir un crochet pour le doigt; poignée quadrillée, ronde, incurvée et en bois pouvant être munie d'une calotte en métal et être à mi-longueur sur le canon; fini métal brut ou brun.

Fabricant

- les inscriptions "LELYON", "LELYON A PARIS", "F.P. LELYON A PARIS" et "RUE RICHELIEU 67" sur deux lignes figurent sur la platine ou sur le canon.
- "LELYON" fait référence à Jacques-Philippe Lelyon (Le Lyon).
- "LELYON" est né en 1795.
- la société "LELYON" était établie au 57 rue de l'Orangerie, à Versailles (1812-1817) et au 67, puis au 71 rue Richelieu, à Paris, en France.

Mécanisme

- pistolet à percussion et chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Le Lyon Pistol

Le Lyon Versaille

Lelyon Paris

Lelyon Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129455
Marque: Lemaitre
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lemaitre
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lemaitre
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129455 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "H. LEMAITRE A. CAEN" ou "LEMAITRE A. CAEN" sur deux lignes peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté de type coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé; sans chien; à deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée anglaise en noyer avec appui-joue et plaque de couche en caoutchouc; battants de bretelle.
Fabricant	- la société Lemaitre était établie à Caen, en France, vers 1930.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126796
Marque: Leonard, Charles
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Leonard, Charles
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Leonard, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126796 - 1	12 GA X 3"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Charles Leonard" figure des deux côtés de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond et octogonal profilé bleui; âme lisse; guidon à grain d'orge; levier de mécanisme à bascule avant situé sur la queue de carcasse supérieure; cran de sûreté du côté gauche; détente simple; garde-main élancé de type esquille quadrillé et crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- "Charles Leonard" figure des deux côtés de la carcasse. - "Market Place, Brigg, England" sur le dessus du canon. - entreprise établie au 12 Market Place, Brigg, Angleterre vers 1926-1929.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- se trouve sur la carcasse/boîtier de culasse. - l'arme examinée comporte un numéro à quatre chiffres.
Autres marquages	- "C.A.Leonard" figure sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197548
Marque: Leonard, D & Son
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Leonard, D & Son
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Leonard, D & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	Les inscriptions "D. LEONARD & SON" et "BIRMINGHAM" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - Daniel Leonard était en activité au 89 Aston St, à Birmingham vers 1832 à 1873. - Daniel Leonard & Son était en activité au 89 Aston St, à Birmingham de 1866 à 1873; au 14 Whittall St, à Birmingham de 1874 à 1885; au 131 Steelhouse Lane, à Birmingham de 1885 à 1896; au 133 Steelhouse Lane, à Birmingham de 1897 à 1904 environ. - D. Leonard & Son fabriquait des carabines et des armes de poing.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle Bulldog Type qui pourraient mieux décrire l'arme à feu. - Caractéristiques éventuelles : canon ovale à dessus plat; barillet lisse; levier de la portière de chargement sur la droite; chien à tête large et profilée; bosse sur la carcasse à l'arrière de la poignée; plaquettes de crosse en bois.
Fabricant	Les inscriptions "D. LEONARD & SON" et "BIRMINGHAM" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse. - Daniel Leonard était en activité au 89 Aston St, Birmingham de 1832 à 1873 environ. - Daniel Leonard & Son était en activité au 89 Aston St, à Birmingham de 1866 à 1873; au 14 Whittall St, à Birmingham de 1874 à 1885; au 131 Steelhouse Lane, à Birmingham de 1885 à 1896; au 133 Steelhouse Lane, à Birmingham de 1897 à 1904 environ. - D. Leonard & Son fabriquait des carabines et des armes de poing.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Barillet amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- Les poinçons d'épreuve de Birmingham figurent au-dessus de chaque chambre et sur le côté gauche du canon, près de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog

Bull Dog Revolver

Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130295
Marque: Leonard, D & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Leonard, D & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Leonard, D & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130295 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "D. LEONARD & SON" figure sur les platines et/ou le boîtier de culasse/la carcasse et/ou les canons.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; celui-ci découle des caractéristiques de l'arme.
- ce type de fusil de chasse aurait été fabriqué entre 1866 et 1900 approximativement.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine; carcasse à charnière avant; canons juxtaposés; ouverture au moyen d'un levier supérieur, latéral ou inférieur; une ou deux détentes; sûreté sur le dessus de la queue de carcasse; crosse en bois dur généralement quadrillée présentant diverses configurations; arme habituellement gravée.

Fabricant

- l'inscription "D. LEONARD & SON" figure sur les fausses platines et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur les canons.
- Daniel Leonard a mis en place une entreprise de fabrication d'armes et de pistolets à Birmingham, en Angleterre, en 1832.
- l'entreprise Daniel Leonard était établie au 89/90, Aston Street, entre 1832 et 1865.
- Daniel Leonard fut rejoint par ses deux fils Daniel et Samuel en 1866 et le nom de l'entreprise fut remplacé par Daniel Leonard & Son(s).
- la société Daniel Leonard & Son était établie au 89/90, Aston Street, entre 1866 et 1873, au 14, Whittall Street, entre 1874 et 1884, au 131, Steelhouse Lane, entre 1885 et 1896 et au 133, Steelhouse Lane, entre 1897 et 1900.
- la société Daniel Leonard & Son fabriquait des pistolets, des fusils de chasse et des carabines.
- la société Daniel Leonard & Son fournissait également d'autres fabricants d'armes en mécanismes à canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription suivante peut figurer sur l'arme : "Fitted by Leonard & Son 147 Aston St. Birmingham."

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140439
Marque: Leonard, W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Leonard, W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Leonard, W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140439 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "W.LEONARD" et "PORTSMOUTH" figurent sur la bande de visée du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec bande continue, extension à tenon tronconique et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines gravées avec chiens internes; deux détentes; garde-main effilé et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
Fabricant	- la société William Leonard était établie au 21 Pembroke Road, Portsmouth, Hants, en Angleterre, de 1897 à 1897 environ.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et/ou sur l'intérieur du fût. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19388
Marque: Leonhardt
Modèle: Leonhardt

Sommaire

Marque:	Leonhardt
Modèle:	Leonhardt
Fabricant:	Gering & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19388 - 1	32 AUTO	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19388 - 2	7.65MM	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LEONHARDT" figure sur le côté gauche de la glissière. - "Leonhardt" était une appellation commerciale utilisée par la société "Hans M. Gering & Company".
Modèle	- l'inscription "Sebstlade - Pistole Leonhardt" figure sur une ou deux lignes, sur le côté gauche de la glissière. - arme fabriquée au début des années 1920. - identique au modèle "Beholla" fabriqué par Becker & Hollander.
Fabricant	- la société Hans M. Gering & Company était établie à Arnstadt, en Allemagne, au début des années 1920.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17121	Beholla	Beholla	Stenda Werke	Arme de poing	Semi-automatique
17160	Beholla	Beholla	Becker & Hollander	Arme de poing	Semi-automatique
20865	Menta	Menta	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique
26423	Stenda	Stenda	Stenda Werke	Arme de poing	Semi-automatique
27834	Beholla	Beholla	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

S P Leonhardt

Sebstlade Pistole

Sebstlade Pistole Leonhardt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126566
Marque: LePage
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	LePage
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Manufacture d'Armes LePage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126566 - 1	320 REV SHORT CF	5	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126566 - 2	380 REV SHORT CF	6	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LePage" ou "Le Page" figure sur le plafond de cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- le nom du modèle ne figure sur cette arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; mécanisme de détente à double action; barillet cannelé ou non; peut avoir une détente escamotable sans pontet ou une détente fixe avec pontet; tige d'éjecteur dans l'axe du barillet et pouvant être tirée et basculée à droite pour éjecter les douilles; peut avoir un levier de sûreté à gauche; portière de chargement sur le côté droit du bouclier; peut avoir un canon octogonal; fini bleui.
Fabricant	- la Manufacture D'Armes Le Page SA de Liège, en Belgique a été fondée des les années 1780, sous le nom de Page et Chauvot.
Numéro de série	- l'arme examinée portait un numéro à quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, comme suit : ".320" ou "380".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Bull-Dog Type

Bulldog

Pocket Bulldog

Puppy type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175542
Marque: LePage
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	LePage
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175542 - 1	38 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "LePage" était une famille de fabricants d'armes à feu (arquebusier et fourbisseur) établie à Paris, France.
- l'inscription "LePage", "LEPAGE", "Le Page" ou "LE PAGE" figure sur l'arme à feu.
- "Pierre Le Page" était établi au 3, rue de Richelieu, Paris, France, en 1759 et a été en activité de 1743 à 1779.
- "Jean Le Page" (1746-1834) a dirigé l'entreprise de 1779 à 1822.
- les armes à feu "Jean Le Page" portent habituellement la marque "LEPAGE à PARIS".
- "Jean André Prosper Henri Le Page", fils de Jean Le Page, a repris l'entreprise de 1822 à 1842.
- "Jean André Prosper Henri Le Page" utilisait la marque "LE PAGE arquebusier du Roi à Paris" sur les armes à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le mot "Pepperbox" (poivrière) est dérivé des caractéristiques de l'arme à feu.
- une "poivrière" est une arme à chargement par la bouche munie d'un groupe de canons qui tourne autour d'un axe.
- caractéristiques : canons en acier de Damas; boîtier de culasse/carcasse arrondi; poignée incurvée avec plaquettes de poignée en bois; pommeau de poignée en acier; chien apparent ou chien inférieur avec ou sans crête; détente à lame, annulaire ou repliable; mécanisme de détente simple ou double action; peut porter des gravures en volutes.

Mécanisme

- pistolet de style "poivrière" à chargement par la bouche.

Coups

- groupe de canons rotatifs.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Arquebusier du Roi à Paris

Le Page

Le Page Pepperbox

Le Page a Paris

LePage

Lepage Pepperbox

Lepage a Paris

Muzzle Loading Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24238
Marque: LePage
Modèle: Pocket

Sommaire

Marque:	LePage
Modèle:	Pocket
Fabricant:	Manufacture d'Armes LePage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24238 - 5	32 AUTO	8	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24238 - 7	32 AUTO	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24238 - 6	380 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24238 - 2	7.65MM	8	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24238 - 4	9MM BROWNING LONG	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24238 - 3	9MM BROWNING SHORT	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEPAGE" est moulée dans les deux plaquettes de poignée.
- l'inscription "MANUFACTURE D'ARMES LEPAGE-LIEGE-BELGIQUE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- début de production du modèle Pocket en 1925. Le brevet de Le Page porte sur une arme fonctionnant par refoulement des gaz, à canon fixe, avec glissière à dessus ouvert et chien apparent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la Manufacture D'Armes LePage SA de Liège a commencé à produire des armes à feu en 1790 sous le nom "LePage et Chauvot".
Numéro de série	- numéro de série sur le dos de crosse. Le dos de crosse est amovible et renferme le chien. Pour le retirer, il faut enlever le cran de sûreté et faire pivoter le dos de crosse vers l'arrière pour le dégager.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du bord avant du pontet et sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86736
Marque: LePage
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	LePage
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Manufacture d'Armes LePage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86736 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
86736 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Lepage Liege" ou "Lepage of Liege" ou "Le Page Liege" ou "Le Page of Liege" sur la bande supérieure des canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil à canons juxtaposés et à clé d'ouverture sur le dessus; pas de chien apparent; deux détentes; crosse anglaise; ciselures.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - fabricant d'armes belge actif de 1923 à 1932.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Le Page Side by Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lepage Liege

Lepage Liege Side by Side

Lepage of Liege

S/S

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82111
Marque: LePage
Modèle: Vest Pocket

Sommaire

Marque:	LePage
Modèle:	Vest Pocket
Fabricant:	Manufacture d'Armes LePage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82111 - 1	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82111 - 2	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANUFACTURE D'ARMES LEPAGE - LIEGE- BELGIQUE" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1925 à 1932.
- ce modèle ressemble au pistolet semi-automatique FN-Browning de modèle 1906, la manette de sécurité en moins.
- caractéristiques : glissière aux côtés plats avec surfaces de prise striées sur la partie arrière et rainure sur le dessus faisant office de hausse; boîtier de culasse/carcasse percé à l'avant du pontet, sûreté à glissière/levier de sûreté sur le côté arrière gauche, sans manette de sécurité; arrêtoir du chargeur sur la partie inférieure du cadre de poignée.

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURE D'ARMES LEPAGE - LIEGE- BELGIQUE" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure à l'arrière de la poignée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1906 Copy

FN-Browning 1906 Copy

FN-Browning M1906 Copy

M1906 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144524
Marque: LePage & Chauvot
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	LePage & Chauvot
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	LePage & Chauvot (L&C)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144524 - 1	22 LONG	1	244	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L&C" dans un ovale figure sur le canon.
- "L&C" signifie LePage & Chauvot.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse réglable à encoche en U; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec dispositif d'ouverture monté sur le côté gauche; chien extérieur; simple action; pontet arrondi avec extension à crochet; plaquettes de poignée-pistolet en bois quadrillé; embase en métal.

Fabricant

- l'inscription "L&C" dans un ovale figure sur le canon.
- "L&C" signifie LePage & Chauvot.
- la société LePage & Chauvot était située au 25 rue Fabry, Liège, Belgique, environ de 1868 à 1881.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Gallery Gun

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145703
Marque: LePage & Moutier
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	LePage & Moutier
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	LePage & Moutier
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145703 - 2	54 PERCUSSION	1	237	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145703 - 1	73 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "P. LePage - Moutier" ou "P. Le Page - Moutier" figure généralement sur la platine.

Modèle

- arme fabriquée avant 1866.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse/canon octogonal rayé; le canon est fixé sur la monture par une clavette transversale; baguette à émerillon montée sous le canon; platine montée sur le côté droit avec percuteur latéral externe; verrou à action renversée; monture une pièce en bois dur avec poignée cannelée et embase à bloc levant.

Fabricant

- la société LePage & Moutier était établie à Paris, en France de 1842 à 1865.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la face inférieure du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un seul chiffre sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belt Pistol

Duelling Pistol

Moutier

Single Barrel Percussion Pistol

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109595
Marque: LePage Freres
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	LePage Freres
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Fabrique de LePage Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109595 - 1	11MM PIN-FIRE	10	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109595 - 2	7MM PIN-FIRE	6	85	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Fabrique De LePage Freres" ou "Fabrique de Lepage Freres a Liege" et "Maison a Paris. 12 Rue d'Enghien" sur deux lignes figurent sur le canon.
- les revolvers Lepage Freres portent aussi généralement l'inscription "L F" au-dessus d'un lion, le tout à l'intérieur d'un bouclier.

Modèle

- revolver standard à broche et à double action.
- caractéristiques : plaquettes de crosse en bois, bout de crosse rond avec anneau pour cordon, carcasse en plusieurs pièces réunies par des vis, portière de chargement basculant vers le haut sur le côté droit du bouclier, tige d'éjection sur le côté droit du canon.

Fabricant

- la firme LePage et Frères (Charles et Alphonse) était une fabrique d'armes à feu établie à Liège, Belgique et active de 1857 à 1868; après 1868, la firme fusionna avec un autre fabricant pour former l'entreprise appelée LePage & Chauvot.
- armes examinées : inscription "Fabrique De LePage Freres a Liege, Maison a Paris, 12 Rue d'Enghien"; même si l'usine se trouvait en Belgique, la firme possédait une salle d'exposition et un bureau des ventes à Paris.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79252
Marque: LePage Freres
Modèle: Side By Side Pin-Fire

Sommaire

Marque:	LePage Freres
Modèle:	Side By Side Pin-Fire
Fabricant:	Fabrique de LePage Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79252 - 1	12 GA PIN-FIRE	2	703	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Fabrique de Lepage Freres a Liege. Maison a Paris. 12 Rue d'Enghien", ou l'inscription "Fabrique de Le Page Freres a Liege. Maison a Paris. 12 Rue d'Enghien", figure sur la bande de visée.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1857 et 1868.
- entrée générique pour les fusils de chasse à broche et à canons juxtaposés Lepage Frères dont la désignation de modèle est inconnue.
- caractéristiques très variables.

Fabricant

- la firme Frères LePage (Charles and Alphonse) produisit des armes à Liège, en Belgique, de 1857 à 1868; après 1868, l'entreprise a fusionné avec une autre pour former LePage & Chauvot.
- les armes de cette entreprise portent l'inscription "Fabrique De LePage Frères à Liège, Maison à Paris, 12 Rue d'Enghien"; même si l'usine se trouvait en Belgique, l'entreprise avait une salle d'exposition/un bureau de vente à Paris.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Pinfire

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122998
Marque: Lepco Firearms Company
Modèle: FN Browning 1906 Copy

Sommaire

Marque:	Lepco Firearms Company
Modèle:	FN Browning 1906 Copy
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122998 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur la glissière comme suit : "THE LEPCO FIRE-ARMS COMPANY, LONDON". - The Lepco Firearm Company était une marque de commerce utilisée par la L. Le Personne & Company, de Londres.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : arrêtoir du chargeur sur la crosse; sûreté manuelle située sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; stries d'armement verticales; pas d'organes de visée; sans chien.
Fabricant	- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de trois chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN FRANCE" figure sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lepco

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161906
Marque: Lepco Firearms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Lepco Firearms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161906 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEPCO", à l'intérieur d'un logo en forme de diamant, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "LEPCO" était une marque de commerce utilisée par L. Le Personne & Company de Londres, en Angleterre.
- la société "L. Le Personne & Company" était un marchand et un grossiste enregistré à Londres, en Angleterre, à partir de 1894.
- la société "L. Le Personne & Company" s'établit d'abord au 24 Great Winchester Street.
- en 1895, la société "L. Le Personne & Company" a déménagé au 99 Cannon Street.
- la société "L. Le Personne & Company" a fourni des fusils et fusils de chasse Cooey de facture canadienne aux autorités britanniques en 1941.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canon basculant et boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant.
- caractéristiques possibles : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; éjecteur ou extracteur; chien extérieur; crosse à poignée-pistolet, à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main en bois.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, visible lorsque le canon est ouvert ou retiré.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur les plats du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lepco German Shotgun

Lepco London

Lepco Shotgun

Lepco Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 163106
Marque: Lerap
Modèle: Poachers Gun

Sommaire

Marque:	Lerap
Modèle:	Poachers Gun
Fabricant:	Lerap
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
163106 - 1	32 GA X 2 1/2"	1	445	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LERAP" figure sur le canon et peut être reprise sur la calotte de la poignée-pistolet.
Modèle	- l'inscription "POACHERS GUN" ou "POACHER GUN" peut figurer sur le canon. - l'inscription "LERAP" figure sur le canon et peut être reprise sur la calotte de la poignée-pistolet. - caractéristiques : canon bleui à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé; chien à crête apparent; clé d'ouverture du côté droit; pontet arrondi; petit fût en bois et poignée-pistolet avec calotte.
Fabricant	- l'inscription "LERAP" figure sur le canon et peut être reprise sur la calotte de la poignée-pistolet. - "LERAP ARMAS" a été installée à San Paolo, au Brésil, de 1939 à 1964. - "LERAP ARMAS" fabriquait également des armes à feu pour la société brésilienne Caramura.
Mécanisme	- canon à charnière.
Calibre	- l'inscription "32" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Poacher

Poacher Gun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122630
Marque: Lercker
Modèle: Machine Pistol

Sommaire

Marque:	Lercker
Modèle:	Machine Pistol
Fabricant:	Fabbrica Armi Bologna (FDA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122630 - 1	25 AUTO	20	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122630 - 2	6.35MM	20	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, soit l'inscription "LERCKER" dans une bannière ovale aplatie (similaire à la bannière de Mauser), figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme de poing automatique inhabituelle fabriquée par un certain M. Lercker à Bologne, en Italie, durant les années 1950.
- caractéristiques : construction tubulaire moulée sous pression; culasse tubulaire en porte-à-faux; boîtier-chargeur amovible; bouche filetée avec bouchon moleté; dispositifs de visée fixes à cran de mire; fonctionnement à "culasse ouverte"/"avance de la mise à feu"; sûreté/sélecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est munie d'une culasse tubulaire avec bouchon moleté qui dépasse de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse lorsque la culasse est en position armée.

Fabricant

- le logo de la Fabbrica Armi Bologna, les lettres "F.D.A." dans une bannière oblique située en travers d'un bouclier, figure sur les plaquettes de poignée ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de l'exemplaire examiné était composé de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20530
Marque: LES
Modèle: P18

Sommaire

Marque:	LES
Modèle:	P18
Fabricant:	LES
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20530 - 4	30 LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20530 - 3	30 LUGER	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20530 - 5	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20530 - 1	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20530 - 2	9MM LUGER	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.E.S." figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "P-18" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle Pi-18 de Steyr, qui est devenu le Steyr GB.
- fabriqué sous licence aux États-Unis sous la désignation P-18.
- cette arme à feu était aussi vendue sous la désignation Rogak P-18.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon fixe à rayures polygonales; percuteur rebondissant; sûreté sur la glissière; chien extérieur; à simple action et/ou à mécanisme de détente à action simple/double; guidon à pilier et encoche en V en guise de hausse; plaquettes de poignée en résine quadrillée; fini poli ou mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société L.E.S. Incorporated était un importateur et un fabricant établi à Morton Grove, à North Chicago et à Skokie dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, dans les années 1970 et 1980.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21529	Rogak	P18	LES	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

L-E-S P-18 Auto Pistol

P-18

P-18 D.A.

P-18 Deluxe

P-18 Deluxe D.A.

P-18 Deluxe Double Action

P-18 Deluxe S.A.

P-18 Deluxe Single Action

P-18 Double Action

P-18 S.A.

P-18 Single Action

P-18 Standard

P-18 Standard D.A.

P-18 Standard Double Action

P-18 Standard S.A.

P-18 Standard Single Action

P-18 Std D.A.

P-18 Std S.A.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25838
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25838 - 2	10MM AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25838 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25838 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BAER CUSTOM" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- caractéristiques possibles : guidon rouge à fibre optique et hausse réglable; glissière en acier à côtés plats avec éjection sur le côté droit, et stries de prise en main à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec section avant de la bride de poignée quadrillée et logement du ressort de percussion plat; chien extérieur évidé; simple action; cran de sûreté allongé; levier de déverrouillage du mécanisme, bouton de l'arrêtoir du chargeur et sûreté manuelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois quadrillé; fini bleui, chromé ou deux tons.
Fabricant	- la désignation du fabricant "LES BAER CUSTOM HILLSDALE ILL USA" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - peut comporter le préfixe "LB".
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25841	Les Baer Custom	1911 Concept 1	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
25843	Les Baer Custom	1911 Bullseye Wadcutter	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
25844	Les Baer Custom	1911 SRP	Les Baer Custom (LBC)/Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
28286	Les Baer Custom	1911 Custom Carry	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
30123	Les Baer Custom	1911 Premier 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
44200	Les Baer Custom	1911 Monolith	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47216	Les Baer Custom	1911 Ultimate Master	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47219	Les Baer Custom	1911 National Match	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47221	Les Baer Custom	1911 Optical Bullseye Wadcutter	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47222	Les Baer Custom	1911 PPC	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47223	Les Baer Custom	1911 Premier 2 LW	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47226	Les Baer Custom	1911 Premier 2 Super-Tac	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47265	Les Baer Custom	1911 Prowler 3	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47306	Les Baer Custom	1911 SRP	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47313	Les Baer Custom	1911 Stinger	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47314	Les Baer Custom	1911 Concept 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47316	Les Baer Custom	1911 Concept 3	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47325	Les Baer Custom	1911 Concept 4	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47326	Les Baer Custom	1911 Concept 5	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47327	Les Baer Custom	1911 Concept 6	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47328	Les Baer Custom	1911 Concept 6 LW	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47329	Les Baer Custom	1911 Concept 7	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47330	Les Baer Custom	1911 Concept 8	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47331	Les Baer Custom	1911 Concept 9	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47332	Les Baer Custom	1911 Concept 10	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47333	Les Baer Custom	1911 Presentation Grade	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
94075	Les Baer Custom	1911 Thunder Ranch Special	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
117855	Les Baer Custom	1911 Monolith Commanche	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
119978	Les Baer Custom	1911 Project	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
119981	Les Baer Custom	1911 Ultimate Master	Les Baer Custom (LBC)/Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
119983	Les Baer Custom	1911 Ultimate Master Compensated	Les Baer Custom (LBC)/Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
130669	Les Baer Custom	1911 Ultimate Recon	Les Baer Custom (LBC)/Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique
130711	Les Baer Custom	1911 High Capacity 40	Les Baer Custom (LBC)/Caspian Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25838

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130731	Les Baer Custom	1911 Les Baer Senior 25th Anniversary	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
137696	Les Baer Custom	1911 Shooting USA	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
137697	Les Baer Custom	1911 Centennial	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
137880	Les Baer Custom	1911 Boss	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
139700	Les Baer Custom	1911 Ultimate Tactical Carry	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
147981	Les Baer Custom	1911 Hemi 572	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
171002	Les Baer Custom	1911 Black Baer	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171002
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Black Baer

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Black Baer
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171002 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171002 - 2	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171002 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LES BAER CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "BAER CUSTOM" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "LES BAER CUSTOM" et "LE CLAIRE IA USA", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- nouveauté mise sur le marché en 2016.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est un modèle de style 1911 personnalisé (en général, ce type de pistolet porte la désignation de modèle 1911, même si les variantes les plus modernes sont munies d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type 1911-A1) et commercialisé en tant qu'arme à feu compacte à port discret basée sur le modèle Commanche de Les Baer Custom.
- caractéristiques : canon à collier Baer NM en acier inoxydable; glissière ajustée avec stries à l'arrière, guidon à lame et devant carré et hausse de combat fixés en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse en acier avec devant et dos de la bride de poignée quadrillés, puits d'alimentation biseauté logé dans la poignée-pistolet et fenêtre d'éjection évasée et abaissée située sur le côté droit; chien extérieur évidé; détente ventilée; simple action; manette de sécurité allongée en queue de castor; levier de déverrouillage de la glissière, bouton de déverrouillage du chargeur et sûreté manuelle montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "LES BAER CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- les inscriptions "LES BAER CUSTOM" et "LE CLAIRE IA USA", sur deux lignes, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu, au-dessus de la détente et du pontet. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "LB" suivi de cinq chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Les Baer Custom

Black Baer 1911

Black Bear

Black Bear 1911

LBP9011

Les Baer 9 MM

Les Baer Black Baer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137880
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Boss

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Boss
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137880 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LES BAER CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "BAER" au-dessus de "CUSTOM" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- le "1911 Boss" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- caractéristiques : guidon rouge à fibre optique et hausse réglable; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit, et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier, devant de crosse quadrillé et logement de ressort de percussion plat; chien évidé apparent; détente à simple action; cran allongé de manette de sécurité; arrêtoir de mécanisme, arrêtoir de chargeur et sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois quadrillées; fini bleui, chromé ou deux tons.

Fabricant

- l'inscription "LES BAER CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "LB", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "45 ACP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le calibre figure habituellement sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Boss 45

45 Boss

Baer 1911 Boss

Baer Custom 1911 Boss

Boss

Boss 45

Les Baer 1911

Les Baer Boss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25843
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Bullseye Wadcutter

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Bullseye Wadcutter
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25843 - 2	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25843 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque et nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pistolet personnalisé de type 1911 (on fait habituellement référence à un 1911 pour ce genre de pistolet bien que la plupart des variantes actuelles possèdent un boîtier de culasse/une carcasse de type 1911-A1) conçu pour les cartouches de type Wadcutter.
- fabriqué à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse Baer.
- caractéristiques : stries à l'avant et à l'arrière de la glissière; manette de sécurité en queue de castor; simple action; puits d'alimentation biseauté; fini bleui.
- ce modèle est muni d'une bande de visée BoMar fixée au sommet de la glissière ou d'une lunette de visée fixée sur le boîtier de culasse/la carcasse et d'une glissière supérieure ronde, mais ne possède pas d'organes de visée métalliques.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Calibre

- calibre standard .45 AUTO; possibilité d'autres calibres sur demande.

Coups

- chargeur détachable logé dans la poignée.
- les chargeurs de rechange disponibles modifieront la capacité de tir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47221	Les Baer Custom	1911 Optical Bullseye Wadcutter	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Bullseye Wadcutter Pistol

1911A1 Bullseye Wadcutter

Baer Custom

Bullseye Wadcutter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137697
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Centennial

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Centennial
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137697 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LES BAER CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LBC" figure sur le dessus de la glissière.
- "LBC" est l'abréviation de "Les Baer Custom".

Modèle

- les inscriptions "CENTENNIAL" et "1911" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "CENTENNIAL 1911" est une variante du pistolet 1911-A1 de Colt.
- le modèle "CENTENNIAL 1911" est dérivé du pistolet phare de Les Baer, le Premier II.
- le pistolet "CENTENNIAL 1911" a été mis sur le marché en 2011.
- le modèle "CENTENNIAL 1911" est un hommage au 100e anniversaire du pistolet Colt 1911 de Mr. Browning.
- caractéristiques : guidon enchâssé en queue d'aronde et hausse réglable; canon rayé rond; glissière en acier à côté plats avec stries verticales à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec devant de crosse quadrillé et manette de sécurité en queue de castor; chien évidé apparent; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme/de la glissière, sûreté manuelle ergonomique allongée et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée couleur ivoire; fini bleu charbon.

Fabricant

- les inscriptions "LES BAER CUSTOM" et "LE CLAIRE IA USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LBC" figure sur le dessus de la glissière.
- "LBC" est l'abréviation de "Les Baer Custom".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "LB" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "BAER 45 MATCH" figure sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Centennial 1911

Les Baer 1911

Les Baer 1911 Centennial Model

Les Baer 1911 Model

Premier 2 Centennial Model

Premier II Centennial Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25841
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Concept 1

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Concept 1
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25841 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation calibre figure sur le côté droit de la glissière : BAER CUSTOM

Modèle

- pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911 (ce type de pistolet est généralement désigné 1911, même si les variantes les plus modernes ont une carcasse de type 1911-A1) faisant partie de la gamme d'armes "Concept" de Les Baer.
- les armes de la gamme "Concept" partagent une même configuration de base, mais diffèrent en termes d'organes de visée, de fini ou de matériau.
- carcasse pleine grandeur en acier bleui avec devant de crosse lisse (non quadrillé) et glissière en acier bleui; stries favorisant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; hausse réglable surbaissée et guidon avec rainure en queue d'aronde; manette de sécurité en queue de castor avec plaquette surélevée; arrêtoir de glissière quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; logement du ressort de percussion plat strié; puis d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre allongée; plaquettes de crosse quadrillées en cocobolo.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "LES BAER CUSTOM HILLSDALE ILL USA".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; avec préfixe "LB".

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.
- il existe sur le marché des chargeurs de capacité différente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- autres pistolets similaires de la gamme "Concept" :
- 1911 Concept II : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais organes de visée fixes.
- 1911 Concept III : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, devant de crosse quadrillé (30 lignes/pouce) et glissière en acier bleui.
- 1911 Concept IV : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept III, mais organes de visée fixes.
- 1911 Concept V : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, devant de crosse quadrillé (30 lignes/pouce) et glissière en acier inoxydable. Modèle livrable avec canon/glissière de 127 mm ou 152 mm.
- 1911 Concept VI : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept V, mais organes de visée fixes. Livrable avec canon de 127 mm.
- 1911 Concept VI LW : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VI, mais boîtier de culasse/carcasse en aluminium et canon avec chambre supportée.
- 1911 Concept VII : mêmes caractéristiques de base que le modèle 1911 Concept I, mais canon et glissière plus courts (108 mm), organes de visée fixes de combat et de nuit, devant de crosse quadrillé (30 lignes/pouce).
- 1911 Concept VIII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, devant de crosse quadrillé (30 lignes/pouce) et glissière en acier inoxydable.
- 1911 Concept IX : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais boîtier de culasse/carcasse en aluminium au fini Bear Coat, glissière en acier bleui et canon avec chambre supportée. Organes de visée fixes.
- 1911 Concept X : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept IX, mais boîtier de culasse/carcasse en aluminium au fini Bear Coat, glissière en acier inoxydable et canon avec chambre supportée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47314	Les Baer Custom	1911 Concept 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47316	Les Baer Custom	1911 Concept 3	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47325	Les Baer Custom	1911 Concept 4	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47326	Les Baer Custom	1911 Concept 5	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47327	Les Baer Custom	1911 Concept 6	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47328	Les Baer Custom	1911 Concept 6 LW	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47329	Les Baer Custom	1911 Concept 7	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47330	Les Baer Custom	1911 Concept 8	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47331	Les Baer Custom	1911 Concept 9	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47332	Les Baer Custom	1911 Concept 10	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911A1

1911A1 Concept 1

1911A1 Concept I

Baer Custom

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47332
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Concept 10

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Concept 10
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47332 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "BAER CUSTOM".
Modèle	- pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911 (ce type de pistolet est généralement désigné 1911, même si les variantes les plus modernes ont un boîtier de culasse/une carcasse de type 1911-A1) faisant partie de la gamme d'armes "Concept" de Les Baer. En ce qui concerne la taille, ce modèle est désigné "Commanche", ce qui équivaut au Colt "Commander". - les armes de la gamme "Concept" partagent une même configuration de base, mais diffèrent en termes d'organes de visée, de fini ou de matériau. - caractéristiques : boîtier de culassse/carcasse en acier bleui avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière et canon raccourcis en acier bleui; stries favorisant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; hausse fixe et guidon avec rainure en queue d'aronde; manette de sécurité en queue de castor avec plaquette surélevée; arrêtoir de glissière quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; logement du ressort de percussion plat strié; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre allongée; plaquettes de crosse quadrillées en cocobolo.
Fabricant	- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM HILLSDALE ILL USA", est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; avec préfixe "LC".
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les autres pistolets similaires de la gamme "Concept" sont les suivants :
- 1911 Concept I : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept II, mais hausse réglable.
- 1911 Concept III : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier bleui.
- 1911 Concept IV : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept III, mais organes de visée fixes.
- 1911 Concept V : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable. Modèle livrable avec ensemble canon/glissière de 127 mm ou de 152 mm.
- 1911 Concept VI : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept V, mais organes de visée fixes. Livrable avec canon de 127 mm.
- 1911 Concept VI LW : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VI, mais carcasse en aluminium et canon avec chambre à plein appui.
- 1911 Concept VII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais ensemble canon et glissière plus court (108 mm), organes de visée de nuit de combat et devant de crosse quadrillé (30 lignes/po).
- 1911 Concept VIII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en acier inoxydable, devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable.
- 1911 Concept IX : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier bleui et à un canon avec chambre à plein appui. Organes de visée fixes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
25841	Les Baer Custom	1911 Concept 1	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47314	Les Baer Custom	1911 Concept 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47316	Les Baer Custom	1911 Concept 3	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47325	Les Baer Custom	1911 Concept 4	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47326	Les Baer Custom	1911 Concept 5	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47327	Les Baer Custom	1911 Concept 6	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47328	Les Baer Custom	1911 Concept 6 LW	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47329	Les Baer Custom	1911 Concept 7	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47330	Les Baer Custom	1911 Concept 8	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47331	Les Baer Custom	1911 Concept 9	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911A1

1911A1 Concept X

Baer 1911 Concept X

Baer Custom

Concept 10

Concept Ten

Concept X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47314
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Concept 2

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Concept 2
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47314 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "BAER CUSTOM".
Modèle	- pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911 (ce type de pistolet est généralement désigné 1911, même si les variantes les plus modernes ont une carcasse de type 1911-A1) faisant partie de la gamme d'armes "Concept" de Les Baer. - les armes de la gamme "Concept" partagent une même configuration de base, mais diffèrent en termes d'organes de visée, de fini ou de matériau. - carcasse pleine grandeur en acier bleui avec devant de crosse lisse (non quadrillé) et glissière en acier bleui; stries favorisant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; hausse réglable et guidon avec rainure en queue d'aronde; manette de sécurité en queue de castor avec plaquette surélevée; arrêtoir de glissière quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; logement du ressort de percussion plat strié; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre allongée; plaquettes de crosse quadrillées en cocobolo.
Fabricant	- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM HILLSDALE ILL USA", est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; avec préfixe "LB".
Coups	- chargeur détachable dans la poignée. - il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les autres pistolets similaires de la gamme "Concept" sont les suivants :
- 1911 Concept I : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept II, mais hausse réglable.
- 1911 Concept III : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier bleui.
- 1911 Concept IV : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept III, mais organes de visée fixes.
- 1911 Concept V : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable. Modèle livrable avec ensemble canon/glissière de 127 mm ou de 152 mm.
- 1911 Concept VI : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept V, mais organes de visée fixes. Livrable avec canon de 127 mm.
- 1911 Concept VI LW : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VI, mais carcasse en aluminium et canon avec chambre à plein appui.
- 1911 Concept VII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais ensemble canon et glissière plus court (108 mm), organes de visée de nuit de combat et devant de crosse quadrillé (30 lignes/po).
- 1911 Concept VIII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en acier inoxydable, devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable.
- 1911 Concept IX : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier bleui et à un canon avec chambre à plein appui. Organes de visée fixes.
- 1911 Concept X : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept IX, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier inoxydable et à un canon avec chambre à plein appui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
25841	Les Baer Custom	1911 Concept 1	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47316	Les Baer Custom	1911 Concept 3	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47325	Les Baer Custom	1911 Concept 4	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47326	Les Baer Custom	1911 Concept 5	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47327	Les Baer Custom	1911 Concept 6	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47328	Les Baer Custom	1911 Concept 6 LW	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47329	Les Baer Custom	1911 Concept 7	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47330	Les Baer Custom	1911 Concept 8	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47331	Les Baer Custom	1911 Concept 9	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47332	Les Baer Custom	1911 Concept 10	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911A1

1911A1 Concept 2

1911A1 Concept II

Baer 1911 Concept II

Baer Custom

Concept 2

Concept II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47316
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Concept 3

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Concept 3
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47316 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "BAER CUSTOM".

Modèle

- pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911 (ce type de pistolet est généralement désigné 1911, même si les variantes les plus modernes ont une carcasse de type 1911-A1) faisant partie de la gamme d'armes "Concept" de Les Baer.
- les armes de la gamme "Concept" partagent une même configuration de base, mais diffèrent en termes d'organes de visée, de fini ou de matériau.
- carcasse pleine grandeur en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier bleui; stries favorisant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; hausse réglable et guidon avec rainure en queue d'aronde; manette de sécurité en queue de castor avec plaquette surélevée; arrêtoir de glissière quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; logement du ressort de percussion plat strié; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre allongée; plaquettes de crosse quadrillées en cocobolo.

Fabricant

- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM HILLSDALE ILL USA", est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; avec préfixe "LBC".

Coups

- chargeur détachable dans la poignée.
- il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les autres pistolets similaires de la gamme "Concept" sont les suivants :
- 1911 Concept I : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept II, mais hausse réglable.
- 1911 Concept III : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier bleui.
- 1911 Concept IV : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept III, mais organes de visée fixes.
- 1911 Concept V : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable. Modèle livrable avec ensemble canon/glissière de 127 mm ou de 152 mm.
- 1911 Concept VI : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept V, mais organes de visée fixes. Livrable avec canon de 127 mm.
- 1911 Concept VI LW : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VI, mais carcasse en aluminium et canon avec chambre à plein appui.
- 1911 Concept VII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais ensemble canon et glissière plus court (108 mm), organes de visée de nuit de combat et devant de crosse quadrillé (30 lignes/po).
- 1911 Concept VIII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en acier inoxydable, devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable.
- 1911 Concept IX : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier bleui et à un canon avec chambre à plein appui. Organes de visée fixes.
- 1911 Concept X : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept IX, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier inoxydable et à un canon avec chambre à plein appui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
25841	Les Baer Custom	1911 Concept 1	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47314	Les Baer Custom	1911 Concept 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47325	Les Baer Custom	1911 Concept 4	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47326	Les Baer Custom	1911 Concept 5	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47327	Les Baer Custom	1911 Concept 6	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47328	Les Baer Custom	1911 Concept 6 LW	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47329	Les Baer Custom	1911 Concept 7	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47330	Les Baer Custom	1911 Concept 8	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47331	Les Baer Custom	1911 Concept 9	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47332	Les Baer Custom	1911 Concept 10	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911A1

1911A1 Concept II

Baer 1911 Concept III

Baer Custom

Concept 3

Concept III

Concept Three

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47325
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Concept 4

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Concept 4
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47325 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "BAER CUSTOM".

Modèle

- pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911 (ce type de pistolet est généralement désigné 1911, même si les variantes les plus modernes ont une carcasse de type 1911-A1) faisant partie de la gamme d'armes "Concept" de Les Baer.
- les armes de la gamme "Concept" partagent une même configuration de base, mais diffèrent en termes d'organes de visée, de fini ou de matériau.
- carcasse pleine grandeur en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier bleui; stries favorisant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; hausse fixe et guidon avec rainure en queue d'aronde; manette de sécurité en queue de castor avec plaquette surélevée; arrêtoir de glissière quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; logement du ressort de percussion plat strié; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre allongée; plaquettes de crosse quadrillées en cocobolo.

Fabricant

- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM HILLSDALE ILL USA", est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; avec préfixe "LBC".

Coups

- chargeur détachable dans la poignée.
- il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les autres pistolets similaires de la gamme "Concept" sont les suivants :
- 1911 Concept I : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept II, mais hausse réglable.
- 1911 Concept III : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier bleui.
- 1911 Concept IV : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept III, mais organes de visée fixes.
- 1911 Concept V : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable. Modèle livrable avec ensemble canon/glissière de 127 mm ou de 152 mm.
- 1911 Concept VI : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept V, mais organes de visée fixes. Livrable avec canon de 127 mm.
- 1911 Concept VI LW : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VI, mais carcasse en aluminium et canon avec chambre à plein appui.
- 1911 Concept VII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais ensemble canon et glissière plus court (108 mm), organes de visée de nuit de combat et devant de crosse quadrillé (30 lignes/po).
- 1911 Concept VIII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en acier inoxydable, devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable.
- 1911 Concept IX : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier bleui et à un canon avec chambre à plein appui. Organes de visée fixes.
- 1911 Concept X : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept IX, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier inoxydable et à un canon avec chambre à plein appui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
25841	Les Baer Custom	1911 Concept 1	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47314	Les Baer Custom	1911 Concept 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47316	Les Baer Custom	1911 Concept 3	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47326	Les Baer Custom	1911 Concept 5	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47327	Les Baer Custom	1911 Concept 6	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47328	Les Baer Custom	1911 Concept 6 LW	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47329	Les Baer Custom	1911 Concept 7	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47330	Les Baer Custom	1911 Concept 8	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47331	Les Baer Custom	1911 Concept 9	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47332	Les Baer Custom	1911 Concept 10	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911A1

1911A1 Concept IV

Baer 1911 Concept IV

Baer Custom

Concept 4

Concept Four

Concept IV

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47326
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Concept 5

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Concept 5
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47326 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47326 - 2	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "BAER CUSTOM".

Modèle

- cette arme est un pistolet semi-automatique de style 1911 personnalisé (ce type de pistolet porte la désignation générique de 1911, même si les variantes plus modernes sont munies d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type 1911-A1), faisant partie de la gamme d'armes "Concept" de Les Baer.
- les modèles de la gamme "Concept" partagent tous la même configuration de base, mais se différencient par les possibilités de viseurs, le fini ou le matériau de fabrication.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, aux dimensions normales, avec devant de crosse quadrillé (30 LPP) associé à une glissière en acier inoxydable (une glissière plus longue est utilisée avec le canon de 152 mm); stries de prise en main sur le devant et l'arrière de la glissière; hausse réglable avec guidon en queue d'aronde; manette de sécurité en queue de castor avec tampon surélevé; avertisseur de fin de tir quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; logement du ressort de percussion plat et strié; puits d'alimentation biseauté; cran de sûreté ambidextre allongé; plaquettes en bois quadrillé ou personnalisées.

Fabricant

- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM HILLSDALE ILL USA", est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; avec préfixe "LBC".

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable dans la poignée.
- il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Remarques

- les autres pistolets similaires de la gamme "Concept" sont les suivants :
- 1911 Concept I : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept II, mais hausse réglable.
- 1911 Concept III : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier bleui.
- 1911 Concept IV : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept III, mais organes de visée fixes.
- 1911 Concept V : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable. Modèle livrable avec ensemble canon/glissière de 127 mm ou de 152 mm.
- 1911 Concept VI : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept V, mais organes de visée fixes. Livrable avec canon de 127 mm.
- 1911 Concept VI LW : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VI, mais carcasse en aluminium et canon avec chambre à plein appui.
- 1911 Concept VII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais ensemble canon et glissière plus court (108 mm), organes de visée de nuit de combat et devant de crosse quadrillé (30 lignes/po).
- 1911 Concept VIII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en acier inoxydable, devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable.
- 1911 Concept IX : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier bleui et à un canon avec chambre à plein appui. Organes de visée fixes.
- 1911 Concept X : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept IX, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier inoxydable et à un canon avec chambre à plein appui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
25841	Les Baer Custom	1911 Concept 1	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47314	Les Baer Custom	1911 Concept 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47316	Les Baer Custom	1911 Concept 3	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47325	Les Baer Custom	1911 Concept 4	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47327	Les Baer Custom	1911 Concept 6	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47328	Les Baer Custom	1911 Concept 6 LW	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47329	Les Baer Custom	1911 Concept 7	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47330	Les Baer Custom	1911 Concept 8	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47331	Les Baer Custom	1911 Concept 9	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47332	Les Baer Custom	1911 Concept 10	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911A1

1911A1 Concept V

Baer 1911 Concept V

Baer 1911 Concept V 6"

Baer Custom

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Concept 5

Concept 5 6"

Concept Five

Concept Five Six-Inch

Concept V

Concept V 6"

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47327
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Concept 6

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Concept 6
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47327 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "BAER CUSTOM".

Modèle

- pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911 (ce type de pistolet est généralement désigné 1911, même si les variantes les plus modernes ont une carcasse de type 1911-A1) faisant partie de la gamme d'armes "Concept" de Les Baer.
- les armes de la gamme "Concept" partagent une même configuration de base, mais diffèrent en termes d'organes de visée, de fini ou de matériau.
- carcasse pleine grandeur en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable; stries favorisant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; hausse fixe et guidon avec rainure en queue d'aronde; manette de sécurité en queue de castor avec plaquette surélevée; arrêtoir de glissière quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; logement du ressort de percussion plat strié; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre allongée; plaquettes de crosse quadrillées en cocobolo.

Fabricant

- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM HILLSDALE ILL USA", est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; avec préfixe "LBC".

Coups

- chargeur détachable dans la poignée.
- il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les autres pistolets similaires de la gamme "Concept" sont les suivants :
- 1911 Concept I : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept II, mais hausse réglable.
- 1911 Concept III : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier bleui.
- 1911 Concept IV : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept III, mais organes de visée fixes.
- 1911 Concept V : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable. Modèle livrable avec ensemble canon/glissière de 127 mm ou de 152 mm.
- 1911 Concept VI : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept V, mais organes de visée fixes. Livrable avec canon de 127 mm.
- 1911 Concept VI LW : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VI, mais carcasse en aluminium et canon avec chambre à plein appui.
- 1911 Concept VII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais ensemble canon et glissière plus court (108 mm), organes de visée de nuit de combat et devant de crosse quadrillé (30 lignes/po).
- 1911 Concept VIII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en acier inoxydable, devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable.
- 1911 Concept IX : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier bleui et à un canon avec chambre à plein appui. Organes de visée fixes.
- 1911 Concept X : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept IX, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier inoxydable et à un canon avec chambre à plein appui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
25841	Les Baer Custom	1911 Concept 1	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47314	Les Baer Custom	1911 Concept 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47316	Les Baer Custom	1911 Concept 3	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47325	Les Baer Custom	1911 Concept 4	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47326	Les Baer Custom	1911 Concept 5	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47328	Les Baer Custom	1911 Concept 6 LW	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47329	Les Baer Custom	1911 Concept 7	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47330	Les Baer Custom	1911 Concept 8	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47331	Les Baer Custom	1911 Concept 9	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47332	Les Baer Custom	1911 Concept 10	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911A1

1911A1 Concept V1

Baer 1911 Concept VI

Baer Custom

Concept 6

Concept Six

Concept VI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47328
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Concept 6 LW

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Concept 6 LW
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47328 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "BAER CUSTOM".

Modèle

- pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911 (ce type de pistolet est généralement désigné 1911, même si les variantes les plus modernes ont une carcasse de type 1911-A1) faisant partie de la gamme d'armes "Concept" de Les Baer.
- les armes de la gamme "Concept" partagent une même configuration de base, mais diffèrent en termes d'organes de visée, de fini ou de matériau.
- carcasse légère pleine grandeur en aluminium au fini Bear Coat avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable; stries favorisant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; hausse fixe et guidon avec rainure en queue d'aronde; manette de sécurité en queue de castor avec plaquette surélevée; arrêtoir de glissière quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; logement du ressort de percussion plat strié; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre allongée; plaquettes de crosse quadrillées en cocobolo.

Fabricant

- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM HILLSDALE ILL USA", est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- chargeur détachable dans la poignée.
- il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les autres pistolets similaires de la gamme "Concept" sont les suivants :
- 1911 Concept I : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept II, mais hausse réglable.
- 1911 Concept III : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier bleui.
- 1911 Concept IV : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept III, mais organes de visée fixes.
- 1911 Concept V : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable. Modèle livrable avec ensemble canon/glissière de 127 mm ou de 152 mm.
- 1911 Concept VI : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept V, mais organes de visée fixes. Livrable avec canon de 127 mm.
- 1911 Concept VI LW : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VI, mais carcasse en aluminium et canon avec chambre à plein appui.
- 1911 Concept VII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais ensemble canon et glissière plus court (108 mm), organes de visée de nuit de combat et devant de crosse quadrillé (30 lignes/po).
- 1911 Concept VIII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en acier inoxydable, devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable.
- 1911 Concept IX : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier bleui et à un canon avec chambre à plein appui. Organes de visée fixes.
- 1911 Concept X : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept IX, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier inoxydable et à un canon avec chambre à plein appui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
25841	Les Baer Custom	1911 Concept 1	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47314	Les Baer Custom	1911 Concept 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47316	Les Baer Custom	1911 Concept 3	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47325	Les Baer Custom	1911 Concept 4	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47326	Les Baer Custom	1911 Concept 5	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47327	Les Baer Custom	1911 Concept 6	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47329	Les Baer Custom	1911 Concept 7	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47330	Les Baer Custom	1911 Concept 8	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47331	Les Baer Custom	1911 Concept 9	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47332	Les Baer Custom	1911 Concept 10	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Concept VI Lightweight

1911A1 Concept VI LW

1911A1 Concept VI Lightweight

Baer 1911 Concept VI Lightweight

Baer Custom

Concept 6 LW

Concept 6 Lightweight

Concept Six LW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Concept Six Lightweight

Concept VI LW

Concept VI Lightweight

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47329
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Concept 7

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Concept 7
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47329 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "BAER CUSTOM".

Modèle

- pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911 (ce type de pistolet est généralement désigné 1911, même si les variantes les plus modernes ont un boîtier de culasse/une carcasse de type 1911-A1) faisant partie de la gamme d'armes "Concept" de Les Baer. En ce qui concerne la taille, ce modèle est désigné "Commanche", ce qui équivaut au Colt "Commander".
- les armes de la gamme "Concept" partagent une même configuration de base, mais diffèrent en termes d'organes de visée, de fini ou de matériau.
- caractéristiques : boîtier de culassse/carcasse en acier bleui avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière et canon raccourcis en acier bleui; stries favorisant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; hausse fixe et guidon avec rainure en queue d'aronde; manette de sécurité en queue de castor avec plaquette surélevée; arrêtoir de glissière quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; logement du ressort de percussion plat strié; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre allongée; plaquettes de crosse quadrillées en cocobolo.

Fabricant

- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM HILLSDALE ILL USA", est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; avec préfixe "LB".

Coups

- chargeur amovible dans la poignée.
- il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les autres pistolets similaires de la gamme "Concept" sont les suivants :
- 1911 Concept I : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept II, mais hausse réglable.
- 1911 Concept III : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier bleui.
- 1911 Concept IV : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept III, mais organes de visée fixes.
- 1911 Concept V : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable. Modèle livrable avec ensemble canon/glissière de 127 mm ou de 152 mm.
- 1911 Concept VI : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept V, mais organes de visée fixes. Livrable avec canon de 127 mm.
- 1911 Concept VI LW : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VI, mais carcasse en aluminium et canon avec chambre à plein appui.
- 1911 Concept VII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais ensemble canon et glissière plus court (108 mm), organes de visée de nuit de combat et devant de crosse quadrillé (30 lignes/po).
- 1911 Concept VIII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en acier inoxydable, devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable.
- 1911 Concept IX : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier bleui et à un canon avec chambre à plein appui. Organes de visée fixes.
- 1911 Concept X : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept IX, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier inoxydable et à un canon avec chambre à plein appui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
25841	Les Baer Custom	1911 Concept 1	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47314	Les Baer Custom	1911 Concept 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47316	Les Baer Custom	1911 Concept 3	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47325	Les Baer Custom	1911 Concept 4	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47326	Les Baer Custom	1911 Concept 5	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47327	Les Baer Custom	1911 Concept 6	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47328	Les Baer Custom	1911 Concept 6 LW	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47330	Les Baer Custom	1911 Concept 8	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47331	Les Baer Custom	1911 Concept 9	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47332	Les Baer Custom	1911 Concept 10	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911A1

1911A1 Concept VII

Baer 1911 Concept VII

Baer Custom

Concept 7

Concept Seven

Concept VII

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47330
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Concept 8

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Concept 8
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47330 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit de la glissière comme : BAER CUSTOM

Modèle

- pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911 (ce type de pistolet est généralement désigné 1911, même si la plupart des variantes modernes ont une carcasse de type 1911-A1) faisant partie de la gamme d'armes "Concept" de Les Baer. La taille de ce modèle est dite "Commanche" (équivaut au Colt "Commander").
- les armes de la gamme "Concept" partagent une même configuration de base, mais diffèrent en termes d'organes de visée, de fini ou de matériau.
- caractéristiques : carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) avec glissière et canon plus courts en acier inoxydable; stries favorisant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; hausse fixe et guidon avec rainure en queue d'aronde; manette de sécurité en queue de castor avec plaquette surélevée; arrêtoir de glissière quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; logement du ressort de percussion plat strié; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre allongée; plaquettes de crosse quadrillées en cocobolo.

Fabricant

- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM HILLSDALE ILL USA", est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; avec préfixe "LBC".

Coups

- chargeur détachable dans la poignée.
- il existe sur le marché des chargeurs de capacité différente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les autres pistolets similaires de la gamme "Concept" sont les suivants :
- 1911 Concept I : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept II, mais hausse réglable.
- 1911 Concept III : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier bleui.
- 1911 Concept IV : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept III, mais organes de visée fixes.
- 1911 Concept V : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable. Modèle livrable avec ensemble canon/glissière de 127 mm ou de 152 mm.
- 1911 Concept VI : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept V, mais organes de visée fixes. Livrable avec canon de 127 mm.
- 1911 Concept VI LW : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VI, mais carcasse en aluminium et canon avec chambre à plein appui.
- 1911 Concept VII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais ensemble canon et glissière plus court (108 mm), organes de visée de nuit de combat et devant de crosse quadrillé (30 lignes/po).
- 1911 Concept VIII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en acier inoxydable, devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable.
- 1911 Concept IX : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier bleui et à un canon avec chambre à plein appui. Organes de visée fixes.
- 1911 Concept X : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept IX, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier inoxydable et à un canon avec chambre à plein appui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
25841	Les Baer Custom	1911 Concept 1	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47314	Les Baer Custom	1911 Concept 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47316	Les Baer Custom	1911 Concept 3	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47325	Les Baer Custom	1911 Concept 4	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47326	Les Baer Custom	1911 Concept 5	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47327	Les Baer Custom	1911 Concept 6	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47328	Les Baer Custom	1911 Concept 6 LW	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47329	Les Baer Custom	1911 Concept 7	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47331	Les Baer Custom	1911 Concept 9	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47332	Les Baer Custom	1911 Concept 10	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911A1

1911A1 Concept VIII

Baer 1911 Concept VIII

Baer Custom

Concept 8

Concept Eight

Concept VIII

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47331
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Concept 9

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Concept 9
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47331 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière : "BAER CUSTOM".

Modèle

- pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911 (ce type de pistolet est généralement désigné 1911, même si les variantes les plus modernes ont un boîtier de culasse/une carcasse de type 1911-A1) faisant partie de la gamme d'armes "Concept" de Les Baer. En ce qui concerne la taille, ce modèle est désigné "Commanche", ce qui équivaut au Colt "Commander".
- les armes de la gamme "Concept" partagent une même configuration de base, mais diffèrent en termes d'organes de visée, de fini ou de matériau.
- caractéristiques : boîtier de culassse/carcasse en acier bleui avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière et canon raccourcis en acier bleui; stries favorisant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; hausse fixe et guidon avec rainure en queue d'aronde; manette de sécurité en queue de castor avec plaquette surélevée; arrêtoir de glissière quadrillé; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; logement du ressort de percussion plat strié; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre allongée; plaquettes de crosse quadrillées en cocobolo.

Fabricant

- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM HILLSDALE ILL USA", est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; avec préfixe "LC".

Coups

- chargeur amovible dans la poignée.
- il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les autres pistolets similaires de la gamme "Concept" sont les suivants :
- 1911 Concept I : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept II, mais hausse réglable.
- 1911 Concept III : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier bleui.
- 1911 Concept IV : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept III, mais organes de visée fixes.
- 1911 Concept V : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais carcasse en acier inoxydable avec devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable. Modèle livrable avec ensemble canon/glissière de 127 mm ou de 152 mm.
- 1911 Concept VI : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept V, mais organes de visée fixes. Livrable avec canon de 127 mm.
- 1911 Concept VI LW : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VI, mais carcasse en aluminium et canon avec chambre à plein appui.
- 1911 Concept VII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept I, mais ensemble canon et glissière plus court (108 mm), organes de visée de nuit de combat et devant de crosse quadrillé (30 lignes/po).
- 1911 Concept VIII : mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en acier inoxydable, devant de crosse quadrillé (30 lignes/po) et glissière en acier inoxydable.
- 1911 Concept IX : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept VII, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier bleui et à un canon avec chambre à plein appui. Organes de visée fixes.
- 1911 Concept X : modèle léger ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 1911 Concept IX, mais carcasse en aluminium au fini Bear Coat associée à une glissière en acier inoxydable et à un canon avec chambre à plein appui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
25841	Les Baer Custom	1911 Concept 1	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47314	Les Baer Custom	1911 Concept 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47316	Les Baer Custom	1911 Concept 3	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47325	Les Baer Custom	1911 Concept 4	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47326	Les Baer Custom	1911 Concept 5	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47327	Les Baer Custom	1911 Concept 6	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47328	Les Baer Custom	1911 Concept 6 LW	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47329	Les Baer Custom	1911 Concept 7	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47330	Les Baer Custom	1911 Concept 8	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47332	Les Baer Custom	1911 Concept 10	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911A1

1911A1 Concept 9

1911A1 Concept IX

Baer 1911 Concept IX

Baer Custom

Concept 9

Concept IX

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28286
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Custom Carry

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Custom Carry
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28286 - 6	38 SUPER AUTO	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28286 - 5	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28286 - 4	38 SUPER AUTO	10	143	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28286 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28286 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28286 - 3	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme actuellement fabriquée par Les Baer Custom Inc. et basée sur le pistolet 1911A1 Government, initialement produit par COLT.
Fabricant	- le nom du fabricant "LES BAER CUSTOM" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- cette firme utilise une plage de numéros de série spéciaux formés des lettres "LB" suivies de quatre chiffres.
Calibre	- Le calibre est habituellement inscrit sur le dessus du canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

38 Super Commanche

Baer 1911 38 Super Commanche

Baer 1911 Ultimate Tactical Carry

Baer Custom

Custom Carry

Custom Carry 1911

Ultimate Tactical Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147981
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Hemi 572

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Hemi 572
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147981 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " LES BAER CUSTOM " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " BAER " au-dessus de " Custom " figure sur le dessus de la glissière.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le " 1911 Hemi 572 " est une version du pistolet 1911 A1 de Colt.
- caractéristiques : guidon vert à fibres optiques; hausse réglable; glissière d'acier à côtés plats, à éjection du côté droit et à cannelures de traction; boîtier de culasse/de la carcasse d'acier à devant de crosse quadrillé et à logement plat de ressort principal; chien évidé exposé; mécanisme de détente à simple action; sûreté consistant en un prolongement de poignée; levier de dégagement du mécanisme, poussoir de chargeur et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée synthétiques; finition chromée.

Fabricant

- " LES BAER CUSTOM " au-dessus de " LE CLAIRE IA USA " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " LB " et de cinq chiffres.

Calibre

- " BAER 45 MATCH " figure sur le dessus du canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Hemi 572

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130711
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 High Capacity 40

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 High Capacity 40
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)/Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130711 - 2	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130711 - 1	40 S&W	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAER Custom" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2008.
- caractéristiques : construit à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à pile imbriquée Caspian; glissière en acier bleui; stries facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; guidon en queue d'aronde; hausse réglable surbaissée LBC; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; manette de sécurité en queue de castor; logement de ressort de percussion lisse; puits d'alimentation intégré sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut ou non avoir le devant de crosse quadrillé; pontet carré; cran de sûreté ambidextre; plaquettes de crosse en bois quadrillées; le fini peut être bleui par projection de billes sur le boîtier de culasse/la carcasse et poli sur les côtés de la glissière.
- avec un canon de 127 mm (5 po), longueur totale de 216 mm (8½ po) et poids moyen de 1,191 kg (42 oz).

Fabricant

- l'inscription "BAER Custom" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po, pas orienté vers la gauche.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Baer

1911 Baer Custom - Caspian

1911 Baer Custom-Caspian

Baer 1911

Baer 40

Baer Custom

Baer Custom - Caspian

Baer Custom 1911

Baer Custom 40

Baer Custom-Caspian

Baer Custom-Caspian 1911

Baer H.C. 40

Baer HC

Caspian Baer Custom

Caspian Baer Custom 40

Caspian-Baer Custom

Caspian-Baer Custom 40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130731
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Les Baer Senior 25th Anniversary

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Les Baer Senior 25th Anniversary
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130731 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "25th Les Baer SR Anniversary" figure sur le haut de la glissière.
- actuellement fabricant et fournisseur de pistolets et de fusils personnalisés, établi à Le Claire, en Iowa, États-Unis depuis 2008. Précédemment établi à Hillsdale, en Illinois, États-Unis jusqu'en 2008.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2006.
- modèle commémoratif basé sur un pistolet Baer Premier II entièrement équipé.
- caractéristiques : pistolet de type 1911 pleine longueur; ciselures sur les deux côtés de la glissière et du boîtier de culasse/carcasse; signature Les Baer et légende "25th Anniversary" gravées, puis incrustées en or blanc sur le dessus de la glissière; stries facilitant la prise sur l'avant et l'arrière de la glissière; hausse réglable, guidon en queue d'aronde; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; devant de crosse quadrillé; manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; logement de ressort de percussion strié plat; sûreté allongée; plaquettes en ivoire véritable; fini bleu charbon.

Fabricant

- l'inscription "LES BAER CUSTOM / HILLSDALE IL USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- alphanumérique, le numéro de série relevé était composé du préfixe "LB", qui désigne un boîtier de culasse/la carcasse en acier ordinaire suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "BAER 45 MATCH" figure sur le dessus du canon au niveau de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
30123	Les Baer Custom	1911 Premier 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 25th anniversary

25th Anniversary

25th anniversary Les Baer Senior

Les Baer 25th anniversary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44200
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Monolith

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Monolith
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44200 - 6	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44200 - 3	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44200 - 2	400 COR-BON	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44200 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44200 - 5	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44200 - 4	9X23 WIN	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque, "BAER CUSTOM" ou "LES BAER CUSTOM", figure sur la glissière et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1999. - la version "1911 Monolith" est une version améliorée similaire à la version personnalisée "1911 Premier II" de Les Baer. - le modèle peut figurer sur l'arme à feu. - cette arme à feu a un pare-poussière (ajusté à la glissière), une détente de compétition réglée, une gâchette, un chien squelettique, une sûreté sur la poignée en queue de castor et allongée, des hausses micro réglables, une ouverture du puits d'alimentation biseautée, une fenêtre d'éjection abaissée et évasée, un fini bleui et des poignées à damier. - il existe deux autres variantes : la 1911 Monolith Heavyweight à boîtier de culasse/carcasse plus lourd, et la 1911 Monolith Tactical Illuminator à boîtier de culasse/carcasse plus lourd et à torche Tactical Illuminator fixée devant le pontet.
Fabricant	- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM", figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus de la chambre.
Coups	- chargeur amovible. - il existe sur le marché des chargeurs de rechange de capacité différente.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. "LES BAER CUSTOM HILLSDALE IL. U.S.A.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Baer Monolith

1911 Monolith Heavyweight

1911 Monolith Tactical Illuminator

Baer 1911

Baer 1911 Monolith

Baer 1911 Monolith Heavyweight

Baer 1911 Monolith Tactical Illuminator

Baer Custom

Monolith

Monolith 1911

Monolith 1911 Heavyweight

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Monolith 1911 Tactical Illuminator

Monolith Heavyweight

Monolith Tactical Illuminator

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117855
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Monolith Commanche

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Monolith Commanche
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117855 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit de la glissière : "BAER CUSTOM".

Modèle

- mise sur le marché en 2001
- le "1911 Monolith Commanche" est une version plus compacte du "1911 Monolith".
- caractéristiques : volet pleine longueur ou volet pleine longueur lourd à dessous plat; guidon et hausse au tritium; détente et chien squelettiques; sûreté sur la poignée en queue de castor; cran de sûreté ambidextre; glissière et carcasse bleuies avec canon et bague en acier inoxydable.
- il existe deux variantes : le 1911 Monolith Commanche utilise un boîtier de culasse/carcasse Monolith standard tandis que le 1911 Monolith Commanche Heavyweight utilise un boîtier de culasse/une carcasse plus lourd dont le volet est légèrement plus épais pour augmenter le poids pour tenter de réduire le basculement de la bouche.

Fabricant

- le nom du fabricant "LES BAER CUSTOM HILLSDALE ILL USA" est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- préfixe incluant les lettres "LB".

Coups

- chargeur amovible logé dans la crosse.
- il existe sur le marché des chargeurs de capacités différentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Commanche

1911 Monolith Commanche Heavyweight

Baer Custom

Commanche

Commanche Heavyweight

Monolith Commanche

Monolith Commanche Heavyweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47219
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 National Match

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 National Match
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47219 - 6	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque et nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911 (ce type de pistolet est généralement désigné 1911, même si les variantes les plus modernes ont une carcasse de type 1911-A1) fabriqué spécialement en fonction des règlements des compétitions de tir "National Match" NRA/DCM. - organes de visée réglables pour tir sur cibles; fenêtre d'éjection agrandie et évasée; mécanisme fiabilisé; détente Match; plusieurs autres modifications conformes aux règlements DCM.
Fabricant	- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM", est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée. - il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47219

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 National Match

Baer 1911 CMP Legal

Baer 1911 CMP Legal NM Hardball Pistol

Baer 1911 DCM-Legal National Match Hardball

Baer 1911 National Match

Baer 1911 National Match Hardball

Baer Custom

National Match Hardball

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47221
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Optical Bullseye Wadcutter

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Optical Bullseye Wadcutter
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47221 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAER Custom" figure sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle de pistolet Wadcutter conçu pour les compétitions de tir sur cible.
- prévu pour une utilisation avec des cartouches Wadcutter uniquement.
- pour une utilisation par les tireurs qui préfèrent utiliser les organes de visée optiques à la place des organes de visée métallique.
- caractéristiques : aucun organe de visée et aucune possibilité d'en installer; un support optique de type Picatinny est fixé sur les deux côtés du volet du boîtier de culasse/de la carcasse; stries facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; manette de sécurité en queue de castor avec tampon; logement de ressort de percussion lisse; devant de crosse quadrillé élevé.

Mécanisme

- l'inscription "Recoil-operated.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente, structure alphanumérique.

Calibre

- conçu pour être utilisé avec des balles à pointe plate de calibre 45 auto seulement.
- autres calibres offerts sur demande.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
25843	Les Baer Custom	1911 Bullseye Wadcutter	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Bullseye Wadcutter

Baer 1911 Bullseye

Baer 1911 Bullseye Wadcutter

Baer 1911 Bullseye Wadcutter with Optical Scope Mount

Baer 45 Match

Baer Bullseye Wadcutter

Baer Custom

Baer Custom 1911 Bullseye

Baer Custom 45 Match

Baer Custom Bullseye

Baer Custom scope mount

Bullseye Wadcutter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47222
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 PPC

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 PPC
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47222 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47222 - 3	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47222 - 5	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47222 - 6	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47222 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47222 - 4	9MM LUGER	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - marque et nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911 (type de pistolet généralement désigné 1911, même si la plupart des variantes modernes ont une carcasse de type 1911-A1) fabriqué spécialement en fonction des règlements des compétitions de tir Practical Police Combat/PPC. - caractéristiques : organes de visée réglables pour tir sur cibles, fenêtre d'éjection agrandie et évasée, mécanisme "réglé" pour garantir une grande fiabilité, détente de match, plusieurs autres modifications autorisées selon les règlements PPC. - il existe deux variantes de ce pistolet : une variante standard "Distinguished" à canon de 5 po et une variante "Open Class" à canon de 6 po.
Fabricant	- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM", est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée. - il existe sur le marché des chargeurs de capacité différente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 PPC

Baer 1911 P.P.C.

Baer 1911 P.P.C. Distinguished Match

Baer 1911 P.P.C. Open Class

Baer Custom

PPC Distinguished Match

PPC Open Class

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30123
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Premier 2

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Premier 2
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30123 - 10	10MM AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30123 - 9	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
30123 - 8	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30123 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30123 - 3	400 COR-BON	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30123 - 7	400 COR-BON	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30123 - 5	400 COR-BON/45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30123 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30123 - 6	45 AUTO	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30123 - 11	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30123 - 4	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et la marque du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pistolet semi-automatique tout acier et personnalisé de type 1911 (on fait habituellement référence à un 1911 pour ce genre de pistolet bien que la plupart des variantes actuelles possèdent un boîtier de culasse/une carcasse de type 1911-A1) muni d'un puits d'alimentation biseauté, d'un chien de style Commander, d'une fenêtre d'éjection abaissée et évasée, d'une sûreté ambidextre, d'une manette de sécurité allongée et de plusieurs autres caractéristiques personnalisées.
- ce pistolet est proposé en deux versions, une standard avec un canon de 127 mm et une version longue avec un canon de 152 mm.
- version légère de ce pistolet livrable avec un boîtier de culasse/une carcasse recouvert(e) d'un alliage en aluminium sous le modèle 1911 Premier II LW.
- une version spéciale de ce modèle qui comprend des organes de visée de nuit et un fini spécial Bear Coat est livrable sous le modèle 1911 Premier II Super-Tac.
- comme il existe beaucoup d'accessoires de rechange pour ce modèle, il sera possible de choisir entre différents finis et différentes formes.

Fabricant

- le nom du fabricant "LES BAER CUSTOM" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est composé du préfixe de deux lettres "LB" et de cinq chiffres.

Calibre

- offert avec deux canons adaptés au même pistolet, en calibres .45 AUTO et 400 COR-BON.

Coups

- chargeur détachable logé dans la poignée.
- les chargeurs de rechange disponibles modifieront la capacité de tir.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47223	Les Baer Custom	1911 Premier 2 LW	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47226	Les Baer Custom	1911 Premier 2 Super-Tac	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47333	Les Baer Custom	1911 Presentation Grade	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
130731	Les Baer Custom	1911 Les Baer Senior 25th Anniversary	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
137696	Les Baer Custom	1911 Shooting USA	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1911

1911 type

1911A1 Premier II

1911A1 Premier II 5" Model

1911A1 Premier II 6" Model

1911A1 Type

Baer 1911 Boss .45

Baer 1911 Premier 2 Hunter

Baer 1911 Premier II Hunter

Baer Custom

Premier 2

Premier II

Premier Il Boss .45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47223
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Premier 2 LW

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Premier 2 LW
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47223 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque et nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pistolet semi-automatique personnalisé léger de type 1911 (ce type de pistolet est généralement désigné 1911, même si les variantes les plus modernes ont un boîtier de culasse/une carcasse de type 1911-A1) avec un boîtier de culasse/une carcasse en aluminium, glissière en acier, puits d'alimentation biseauté, chien de type Commander, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, sûreté ambidextre, manette de sécurité allongée et plusieurs autres particularités.
- une version standard de ce pistolet est livrable avec un boîtier de culasse/une carcasse en acier; il s'agit du modèle 1911 Premier II.
- comme il existe sur le marché de nombreux accessoires pour ce modèle, le fini et l'apparence de cette arme varient.
- la version pour tir sur cibles de cette arme à feu est désignée LW1, tandis que la version "pour étui" est désignée LW2.

Fabricant

- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM", est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur amovible dans la poignée.
- il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
30123	Les Baer Custom	1911 Premier 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47226	Les Baer Custom	1911 Premier 2 Super-Tac	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baer 1911 Premier II LW1

Baer 1911 Premier II LW2

Baer 1911 Premier II Lightweight

Baer 1911 Premier II Lightweight 1

Baer 1911 Premier II Lightweight 2

Baer Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47226
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Premier 2 Super-Tac

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Premier 2 Super-Tac
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47226 - 2	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47226 - 3	400 COR-BON	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47226 - 5	400 COR-BON/45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47226 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47226 - 6	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47226 - 4	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - marque et nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pistolet semi-automatique personnalisé tout acier de type 1911 (ce type de pistolet est généralement désigné 1911, même si les variantes les plus modernes ont une carcasse de type 1911-A1) avec puits d'alimentation biseauté, fini Bear Coat, organes de visée de nuit au tritium, chien de type Commander, fenêtre d'éjection abaissée et évasée, sûreté ambidextre, manette de sécurité allongée et bien d'autres particularités. - une version standard de ce modèle, avec organes de visée réglables (sans éléments au tritium) et fini bleui est proposée sous la désignation de modèle 1911 Premier II. - il existe une version légère du modèle 1911 Premier II avec carcasse en alliage d'aluminium; cette version est désignée 1911 Premier II LW. - comme il existe sur le marché de nombreux accessoires pour ce modèle, le fini et l'apparence de cette arme varient.
Fabricant	- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM", est habituellement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Calibre	- offert avec deux canons adaptés au même pistolet et de calibres .45 AUTO et .400 COR-BON.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée. - il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
30123	Les Baer Custom	1911 Premier 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47223	Les Baer Custom	1911 Premier 2 LW	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baer 1911 Premier II Super-Tactical

Baer 1911 Super-Tac

Baer Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47333
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Presentation Grade

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Presentation Grade
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47333 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "LES BAER CUSTOM" au-dessus de "HILLSDALE ILL USA".
Modèle	- pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911 (ce type de pistolet est généralement désigné 1911, même si les variantes les plus modernes ont une carcasse de type 1911-A1) basé sur le pistolet semi-automatique Les Baer Custom, modèle 1911 Premier II, mais au riche fini charbon et orné de nombreuses ciselures; arme destinée à être offerte en cadeau ou arme commémorative. - plaquettes de crosse en ivoire; détente, sûreté et arrêtoir de glissière au fini bleu nitre contrastant; inscription "LBC" ("Les Baer Custom") avec inscrustations d'or sur le dessus de la glissière. - ces pistolets peuvent aussi arborer le nom du récipiendaire sur la glissière.
Fabricant	- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM HILLSDALE ILL USA", est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; avec préfixe "LB".
Coups	- chargeur détachable dans la poignée. - il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
30123	Les Baer Custom	1911 Premier 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911 Les Baer Limited Edition

1911 Les Baer Presentation Grade Limited Edition

1911 Limited Edition Presentation Grade

1911A1

1911A1 Limited Edition Presentation Grade

1911A1 Presentation Grade

Baer Custom

Les Baer Presentation Grade

Limited Edition Les Baer Presentation Grade 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119978
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Project

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Project
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119978 - 1	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la glissière : "BAER Custom".
Modèle	- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu. - pistolet semi-automatique de type 1911 produit spécialement pour le " tir d'action " de type Bianchi Cup/Steel Challenge au cours duquel les compétiteurs doivent faire feu sur des cibles de papier et d'acier à partir de diverses positions, y compris le tir de barricade. - caractéristiques : glissière et carcasse Les Baer Custom 1911 bleuies; canon Match Bauer de 6 po (152 mm) avec compensateur à six orifices; rail Picatinny sur la carcasse pour l'installation d'un viseur optique "red-dot"; butées réglables pour le tir de barricade; manette de sécurité en queue de castor allongée; sûreté ambidextre et détente légère de qualité Match.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119978

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

Project

Project 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47265
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Prowler 3

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Prowler 3
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47265 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque et nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911 (ce type de pistolet est généralement désigné 1911, même si les variantes les plus modernes ont une carcasse de type 1911-A1) avec organes de visée réglables pour tir sur cibles, fenêtre d'éjection agrandie et évasée, puits d'alimentation biseauté, mécanisme fiabilisé, détente Match et plusieurs autres modifications.
- ce pistolet diffère du modèle Premier II en ce sens que le Prowler III a un coussinet de canon biseauté, une tête de ressort de rappel inversée et une tige de ressort de rappel pleine longueur.
- comme il existe sur le marché de nombreux accessoires pour ce modèle, le fini et l'apparence de cette arme varient.

Fabricant

- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM", est habituellement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups

- chargeur détachable dans la poignée.
- il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1 Prowler III

Baer 1911 Prowler III

Baer Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137696
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Shooting USA

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Shooting USA
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137696 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LES BAER CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "SHOOTING" au-dessus de "USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- le "1911 SHOOTING USA" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- le "1911 SHOOTING USA" est inspiré du pistolet Les Baer's flagship Premier II.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse réglable; glissière en acier à côtés plats avec éjection du côté droit; stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec devant de crosse quadrillé; chien évidé apparent; détente à simple action; cran allongé de manette de sécurité; arrêtoir de mécanisme, arrêtoir de chargeur et sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "LES BAER CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de la lettre "S", suivie d'une espace, de trois lettres (USA) et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
30123	Les Baer Custom	1911 Premier 2	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Les Baer 1911

Les Baer Shooting USA Premier 2

Les Baer Shooting USA Premier II

Shooting USA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47306
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 SRP

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 SRP
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47306 - 6	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47306 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47306 - 8	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47306 - 7	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque et nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pistolet semi-automatique personnalisé de type 1911 (ce type de pistolet est généralement désigné 1911, même si les variantes les plus modernes ont une carcasse de type 1911-A1) basé sur le modèle original Swift Response Pistol (SRP) de Les Baer, uniquement avec carcasse pour chargeur à colonne simple.
- organes de visée réglables au tritium; fenêtre d'éjection agrandie et évasée; sûreté ambidextre; puits d'alimentation biseauté; mécanisme fiabilisé; détente Match; pistolet entièrement recouvert d'un fini au Téflon résistant à la corrosion; plusieurs autres modifications.
- version pleine grandeur ou version "Commanche" avec glissière et canon plus courts.
- comme il existe sur le marché de nombreux accessoires pour ce modèle, le fini et l'apparence de cette arme varient.

Fabricant

- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM", est habituellement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée. - il existe des chargeurs de rechange de capacité différente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
25844	Les Baer Custom	1911 SRP	Les Baer Custom (LBC)/Para Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 S R P

1911 S.R.P.

1911A1 Commanche SRP

1911A1 SRP

1911A1 Swift Response Pistol

Baer 1911 S.R.P.

Baer 1911 Swift Response Pistol

Baer Custom

S.R.P.

SRP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25844
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 SRP

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 SRP
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)/Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25844 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25844 - 2	45 AUTO	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25844 - 3	45 AUTO	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière : BAER Custom.

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur le pistolet.
- pistolet grande capacité fabriqué par Les Baer Custom pour les compétitions de tir IPSC à partir d'une carcasse Para-Ordnance; même si la glissière porte les inscriptions de Les Baer, la carcasse arbore celles de Para-Ordnance.
- large carcasse bleuie de Para-Ordnance; logement de ressort de percussion plat; fenêtre d'éjection agrandie et évasée; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière; canon Baer de type Match; chien annulaire; détente légère de type Match; sécurité allongée en queue de castor; organes de visée d'accrochant pas; sûreté ambidextre.
- armes à feu personnalisées comportant une carcasse PARA ORDNANCE "P14 45" et arborant des numéros de série de PARA ORDNANCE.
- les lettres "S R P" signifient "Swift Response Pistol".

Fabricant

- le nom du ou des fabricants figure sur l'arme à feu.
- ces pistolets sont fabriqués par Les Baer Custom à partir de boîtiers de culasse/carcasses fournis par Para-Ordnance; ces pistolets portent les marques de ces deux entreprises.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéroté sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
47306	Les Baer Custom	1911 SRP	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BAER SRP

Baer Custom

Baer Custom Para Ordnance

Baer Custom Para-Ordnance

Para Ordnance Baer Custom

Para-Ordnance Baer Custom

S R P

S.R.P.

SRP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47313
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Stinger

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Stinger
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47313 - 2	38 SUPER AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47313 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "LES BAER CUSTOM" figure habituellement sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "LES BAER CUSTOM" et "LE CLAIRE IA USA", sur deux lignes, figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- pistolet semi-automatique Colt Commander de type 1911 personnalisé. Organes de visée réglables pour tir sur cibles; fenêtre d'éjection agrandie et cannelé garantissant un fonctionnement fiable; manette de sécurité ambidextre allongée sur queue de carcasse; puits d'alimentation biseauté et plusieurs autres modifications.
- livrable avec carcasse en aluminium et glissière en acier bleui ou inoxydable, mais l'arme peut aussi être entièrement en acier inoxydable.

Fabricant
- le nom du fabricant, "LES BAER CUSTOM", est habituellement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- sur le côté droit de la carcasse, au-dessus du pontet.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 38 Super Stinger

38 Super Stinger

Baer 1911 Stinger

Baer Custom

Super Stinger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94075
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Thunder Ranch Special

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Thunder Ranch Special
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94075 - 2	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94075 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LES BAER CUSTOM / HILLSDALE IL USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "TR Special" figure sur le côté droit de la glissière ainsi que le logo Thunder Ranch.
- caractéristiques : peut être doté de striations à l'avant et à l'arrière; surfaces métalliques mates ou ciselées bleuies; plaquettes quadrillées en bois ou personnalisées; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; chien de type "Commander"; hausse fixe à profil bas; sûreté en queue de castor; devant de crosse quadrillé; puits d'alimentation biseauté; sûreté ambidextre optionnelle.
- cette arme est une arme personnalisée et elle peut comprendre une large gamme de caractéristiques personnalisées.
- les caractéristiques spéciales du "COMMANCHE" sont un canon plus court, un viseur de nuit et un fini chromé.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente :
"Les Baer Custom / Hillsdale IL USA".

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- les numéros de série de ce modèle commencent par le préfixe "TR", qui signifie "Thunder Ranch" suivi de cinq chiffres.
- le numéro de série de la version "COMMANCHE" est composé du préfixe "TRC" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le dessus du canon; visible par la fenêtre d'éjection située sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- Thunder Ranch est le nom d'une installation américaine de formation au maniement des armes à feu; ce modèle a été conçu et produit en fonction de la philosophie d'instruction de cet établissement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique
194779	Les Baer Custom	1911 Thunder Ranch Special 25th Anniversary Edition	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 TR Commanche Special

1911 TR Special

1911 Thunder Ranch Special Engraved Model

Baer 1911 Thunder Ranch Special

Baer 1911 Thunder Ranch Special Engraved Model

Baer 45 TR Special

Baer 45 match TR Special

Baer Model 1911 Thunder Ranch

Baer Model 1911 Thunder Ranch Special Engraved Model

Commanche

Commanche Special

TR Special

TR Special 45 Match

TR Special chrome

Thunder Ranch Special 1911

Thunder Ranch Special 45 ACP

Thunder Ranch Special Engraved Model

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194779
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Thunder Ranch Special 25th Anniversary Edition

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Thunder Ranch Special 25th Anniversary Edition
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194779 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194779 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LES BAER CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription LE CLAIRE IA USA figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2018.
- L'inscription TR SPECIAL figure sur le côté de la glissière.
- Le logo de Thunder Ranch, constitué d'un éclair allant du coin supérieur gauche au coin inférieur droit avec un bouclier standard en forme de U et trois à cinq lignes parallèles, allant du coin supérieur droit au coin inférieur gauche, à l'intérieur du bouclier, figure sur la glissière et sur les plaquettes, à l'intérieur d'un cercle.
- Cette arme à feu est une édition limitée fabriquée pour commémorer le 25e anniversaire des installations d'entraînement au maniement des armes à feu de Thunder Ranch.
- Caractéristiques : canon en acier personnalisé avec collier de compétition en acier inoxydable; glissière noire mate avec stries à l'avant et à l'arrière; guidon en queue d'aronde avec hausse de combat à rampe; carcasse NM Baer en acier noir mat avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée, pontet intégré; détente de compétition en aluminium; éjecteur allongé; chien Commander de luxe évidé de style à crête; manette de sécurité ambidextre et allongée en queue de castor avec tampon; puits d'alimentation biseauté; plaques de poignée personnalisées, en bois quadrillé, avec le logo de Thunder Ranch au centre.

Fabricant

- L'inscription "LES BAER CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription LE CLAIRE IA USA figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- À fonctionnement par court recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - Les numéros de série pour ce modèle commencent par le préfixe TRXXV, où TR signifie Thunder Ranch et XXV signifie 25, lequel est suivi de trois chiffres. - La plage de numéros de série pour cette série célébrant le 25e anniversaire va de TRXXV001 à TRXXV250.
Calibre	- Figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection de la glissière.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques	- Thunder Ranch est une installation d'entraînement au maniement des armes à feu américaine et ce modèle a été conçu et fabriqué pour représenter la philosophie de Thunder Ranch à cet égard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94075	Les Baer Custom	1911 Thunder Ranch Special	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 TR

1911 TR Special

1911 TR Special 25th Anniversary Edition

1911 TR Special 25th Edition

1911 TR Special Anniversary Edition

1911 TR Special Anniversary Model

1911 Thunder Ranch

1911 Thunder Ranch 25th Anniversary Edition

1911 Thunder Ranch Special

1911 Thunder Ranch Special 25th Anniversary Model

25th Anniversary Edition

25th Anniversary Model

Baer Model 1911 Thunder Ranch

Baer Model 1911 Thunder Ranch 25th Anniversary

Baer Model 1911 Thunder Ranch Anniversary Model

Baer Model 1911 Thunder Ranch Special

Baer Model 1911 Thunder Ranch Special 25th Anniversary

Baer Model 1911 Thunder Ranch Special Edition

Baer Model 1911 Thunder Ranch Special Engraved

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Thunder Ranch Special

Thunder Ranch Special 25th Anniversary

Thunder Ranch Special 25th Anniversary Edition

Thunder Ranch Special Anniversary Edition

Thunder Ranch Special Edition

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47216
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Ultimate Master

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Ultimate Master
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47216 - 7	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47216 - 1	38 SUPER AUTO	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47216 - 6	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47216 - 5	400 COR-BON	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47216 - 3	400 COR-BON	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47216 - 4	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47216 - 2	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47216 - 8	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- marque et nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pistolet semi-automatique personnalisé "maison" de type 1911 (ce genre de pistolet est généralement désigné 1911, même si la plupart des variantes modernes ont une carcasse de type 1911-A1) avec puits d'alimentation agrandi, chien de type Commander, tige de recul pleine longueur, fenêtre d'éjection agrandie et cannelée, sûreté ambidextre, manette de sécurité allongée et beaucoup d'autres éléments modifiés. - pistolet proposé en trois versions : version standard à canon de 127 mm, version avec canon de 152 mm et version avec compensateur. - comme il existe sur le marché un grand nombre d'accessoires pour cette arme à feu, le fini et l'apparence varient.
Fabricant	- le nom du fabricant "LES BAER CUSTOM" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
Coups	- chargeur détachable dans la poignée. - il existe sur le marché des chargeurs de capacité différente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Ultimate Master Compensated

1911A1

1911A1 Ultimate Master

Baer 1911 Ultimate Master

Baer 1911 Ultimate Master 5"

Baer 1911 Ultimate Master 6"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119981
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Ultimate Master

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Ultimate Master
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)/Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119981 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119981 - 4	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119981 - 2	45 AUTO	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119981 - 5	45 AUTO	16	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119981 - 3	45 AUTO	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119981 - 6	45 AUTO	20	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119981 - 7	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119981 - 12	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119981 - 8	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119981 - 13	9MM LUGER	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119981 - 9	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119981 - 14	9MM LUGER	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119981 - 10	9MM LUGER	22	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119981 - 15	9MM LUGER	22	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119981 - 11	9MM LUGER	28	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119981 - 16	9MM LUGER	28	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière : "BAER Custom".

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur le pistolet.
- pistolet grande capacité produit par Les Baer Custom pour les compétitions de tir IPSC à partir d'une carcasse de Para-Ordnance; la glissière porte l'inscription Les Baer, mais la carcasse arbore l'inscription Para-Ordnance.
- caractéristiques : carcasse large bleuie Para-Ordnance; logement du ressort de percussion plat; fenêtre d'éjection agrandie et évasée; stries facilitant la prise sur l'avant et l'arrière de la glissière; canon Baer de qualité Match; chien annulaire; détente légère de Match; manette de sécurité allongée en queue de castor; organes de visée n'accrochant pas; sûreté ambidextre.
- offert en version de 5 po (127 mm) et de 6 po (152 mm).

Fabricant

- la marque figure sur le côté droit de la glissière : "BAER Custom".
- pistolets produits par Les Baer Custom à partir de boîtiers de culasse/carcasses fourni(e)s par STI International; ces pistolets arborent les noms des deux entreprises.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119981

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baer Custom

Baer Custom Para Ordnance

Baer Custom Para-Ordnance

Para Ordnance Baer Custom

Para Ultimate Master

Para-Ordnance Baer Custom

Ultimate Master

Ultimate Master Para

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119983
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Ultimate Master Compensated

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Ultimate Master Compensated
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)/Para Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119983 - 1	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119983 - 2	38 SUPER AUTO	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119983 - 3	38 SUPER AUTO	22	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119983 - 4	38 SUPER AUTO	28	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119983 - 20	45 AUTO	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119983 - 6	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119983 - 7	45 AUTO	14	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119983 - 8	45 AUTO	16	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119983 - 9	45 AUTO	20	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119983 - 10	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119983 - 11	9MM LUGER	16	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119983 - 12	9MM LUGER	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119983 - 13	9MM LUGER	22	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119983 - 14	9MM LUGER	28	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119983 - 15	9X23 WIN	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière : "BAER Custom".

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non figurer sur le pistolet.
- pistolet grande capacité produit par Les Baer Custom pour les compétitions de tir IPSC à partir d'une carcasse de Para-Ordnance; la glissière porte l'inscription Les Baer, mais la carcasse arbore l'inscription Para-Ordnance.
- caractéristiques : carcasse large bleuie Para-Ordnance; logement du ressort de percussion plat; fenêtre d'éjection agrandie et évasée; stries facilitant la prise sur l'avant et l'arrière de la glissière; canon Baer de qualité Match; chien annulaire; détente légère de Match; carcasse percée et taraudée pour l'installation d'organes de visée; compensateur à trois ou à sept orifices; canon Baer de qualité Match de 5.5 po (140 mm); manette de sécurité allongée en queue de castor; pas d'organes de visée sur la glissière; sûreté ambidextre.

Fabricant

- la marque figure sur le côté droit de la glissière : "BAER Custom".
- pistolets produits par Les Baer Custom à partir de boîtiers de culasse/carcasses fourni(e)s par STI International; ces pistolets arborent les noms des deux entreprises.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Baer Custom

Baer Custom Para Ordnance

Baer Custom Para-Ordnance

Baer Custom compensated

Para Ordnance Baer Custom

Para-Ordnance Baer Custom

Para-Ordnance compensated

Ultimate Master Compensated

compensated Baer Custom

compensated Para-Ordnance

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130669
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Ultimate Recon

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Ultimate Recon
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)/Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130669 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BAER Custom" figure sur le côté droit de la glissière.
- actuellement fabricant et fournisseur de pistolets et de fusils personnalisés, établi à Le Claire, en Iowa, États-Unis depuis 2008. Précédemment établi à Hillsdale, en Illinois, États-Unis jusqu'en 2008.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2006.
- caractéristiques : pistolet de type 1911 pleine longueur; glissière en acier bleui; stries facilitant la prise à l'avant et à l'arrière de la glissière; éléments au tritium pour organe de visée de nuit sur hausse fixe ou réglable, guidon en queue d'aronde; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; boîtier de culasse/carcasse avec système de barre de fixation Picatinny intégré pour éclairage du boîtier de culasse/de la carcasse; devant de crosse quadrillé (30 lpp); manette de sécurité en queue de castor avec tampon relevé; logements de ressort de percussion striés plats; allongé, avec ou sans cran de sûreté ambidextre; plaquettes en cocobolo quadrillées; fini bleui ou chromé par projection de billes, en option.

Fabricant

- l'inscription "BAER Custom" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "CAPSIAN ARMS LTD. WOLCOTT, VT. USA" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Caspian Arms Limited vend uniquement des glissières, des carcasses/boîtiers de culasse ou une combinaison des deux à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse/carcasse avec des composants d'autres fabricants.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- alphanumérique, le numéro de série relevé était composé du préfixe "LB", qui désigne un boîtier de culasse/la carcasse en acier ordinaire, suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription "45 ACP" figure centrée sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BAER 45 MATCH" figure sur le dessus du canon au niveau de la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 Baer

1911 Baer Recon

1911 Recon

Baer 1911

Baer 1911 Recon

Baer Custom

Baer Custom 1911

Baer Custom 45 ACP

Baer Recon

Ultimate Recon

Ultimate Recon Baer Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139700
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 1911 Ultimate Tactical Carry

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	1911 Ultimate Tactical Carry
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139700 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LES BAER CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BAER" et "CUSTOM" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "1911 Ultimate Tactical Carry" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- caractéristiques : guidon rouge à fibre optique et hausse réglable; glissière en acier à côtés plats avec éjection à droite et stries de préhension à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier avec devant du cadre de crosse quadrillé et logement de ressort principal plat; chien squelettique apparent; mécanisme de détente à simple action; cran allongé de manette de sécurité; arrêtoir de mécanisme, bouton arrêtoir de chargeur et sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "LES BAER CUSTOM" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BAER" et "Custom" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres (LB), suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25838	Les Baer Custom	1911	Les Baer Custom (LBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911-A1 Copy

1911-A1 Ultimate Tactical Carry

LBP9001/TACT

Ultimate Tactical Carry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119968
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 2011 Match

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	2011 Match
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119968 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 15	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 2	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 16	45 AUTO	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 3	45 AUTO	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 17	45 AUTO	16	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 4	45 AUTO	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 18	45 AUTO	20	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 5	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119968 - 19	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 6	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 20	9MM LUGER	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 7	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 21	9MM LUGER	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 8	9MM LUGER	22	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 22	9MM LUGER	22	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 9	9MM LUGER	28	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 23	9MM LUGER	28	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 10	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 24	9X23 WIN	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 11	9X23 WIN	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 25	9X23 WIN	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 12	9X23 WIN	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 26	9X23 WIN	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 13	9X23 WIN	22	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119968 - 27	9X23 WIN	22	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 14	9X23 WIN	28	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119968 - 28	9X23 WIN	28	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière : "BAER Custom".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "2011" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Les Baer vend plusieurs pistolets avec une structure similaire.
- le modèle "2011 Match" est un pistolet à haute capacité fabriqué par Les Baer Custom pour les compétitions de l'IPSC (International Practical Shooting Confederation) sur un boîtier de culasse/de la carcasse STI International; alors que les glissières comportent les marques de Les Baer, les carcasses comportent celles de STI International.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse STI modulaire bleui avec pare-poussière court (poignées-pistolet synthétiques disponibles dans une large gamme de couleurs); logement du ressort à percussion plat; fenêtre d'éjection élargie et évasée; pontet carré; rainures striées avant et arrière facilitant la prise en main de la glissière; canon Baer de qualité match; chien de style annulaire; détente légère de qualité match; sûreté allongée en queue de castor; organes de visées Bomar réglables; et disponible dans des versions de canons de 5 po/127 mm et de 6 po/152 mm.
- ce pistolet diffère du modèle "2011 Ultimate Master Match" du fait que ce dernier est doté d'une glissière en acier inoxydable sans fenêtre d'éjection évasée.

Fabricant

- le nom du ou des fabricants est inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable de capacités diverses selon le pays et l'utilisation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011

2011 Match 5"

2011 Match 6"

Baer Custom

Baer Custom STI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Baer Custom STI International

Baer Custom-STI

Baer Custom-STI International

Match 5"

Match 6"

STI Baer Custom

STI International Baer Custom

STI International-Baer Custom

STI-Baer Custom

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119977
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 2011 Match Compensated Ultimate Master

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	2011 Match Compensated Ultimate Master
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119977 - 2	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 4	38 SUPER AUTO	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 6	38 SUPER AUTO	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 8	38 SUPER AUTO	22	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 10	38 SUPER AUTO	28	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 3	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 5	45 AUTO	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 7	45 AUTO	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119977 - 9	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 11	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 13	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 15	9MM LUGER	22	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 17	9MM LUGER	28	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 19	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 21	9X23 WIN	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 23	9X23 WIN	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 25	9X23 WIN	22	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119977 - 27	9X23 WIN	28	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière : "BAER Custom".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "2011" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Les Baer vend plusieurs pistolets avec une structure similaire.
- le modèle "2011 Compensated Ultimate Master" est un pistolet à haute capacité fabriqué par Les Baer Custom pour les compétitions de l'IPSC sur un boîtier de culasse/de la carcasse STI International; alors que les glissières comportent les marques de Les Baer, les carcasses comportent celles de STI International.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse STI modulaire bleui avec pare-poussière court (poignées-pistolet synthétique disponibles dans une large gamme de couleurs); compensateur à sept (ou trois) fenêtres d'échappement; logement du ressort à percussion plat; fenêtre d'éjection élargie et évasée; pontet carré; rainures striées avant et arrière facilitant la prise en main de la glissière; canon Baer de qualité match; chien de style annulaire; détente légère de qualité match; sûreté allongée en queue de castor; sans organes de visées sur la glissière, support de lunette de visée optique percé et taraudé dans la carcasse pour une lunette de style "tâche rouge".

Fabricant

- la marque figure sur le côté droit de la glissière : "BAER Custom".
- pistolets produits par Les Baer Custom à partir de boîtiers de culasse/carcasses fourni(e)s par STI International; ces pistolets arborent les noms des deux entreprises.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable de capacités diverses selon le pays et l'utilisation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011

2011 compensated

Baer Custom

Baer Custom STI

Baer Custom STI International

Baer Custom STI International compensated

Baer Custom STI compensated

Baer Custom compensated

Baer Custom-STI

Baer Custom-STI International

Baer Custom-STI International compensated

Baer Custom-STI compensated

STI Baer Custom

STI International Baer Custom

STI International-Baer Custom

STI International-Baer Custom compensated

STI-Baer Custom

STI-Baer Custom compensated

compensated 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119972
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 2011 Match Limited

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	2011 Match Limited
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119972 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119972 - 2	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119972 - 3	40 S&W	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119972 - 4	40 S&W	19	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119972 - 5	40 S&W	24	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur la glissière : "BAER Custom".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "2011" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise Les Baer vend plusieurs pistolets avec une structure similaire. - le modèle "2011 Match Limited" est un pistolet à haute capacité fabriqué par Les Baer Custom pour les compétitions de la division "Limited" de l'IPSC sur un boîtier de culasse/de la carcasse STI International; alors que les glissières comportent les marques de Les Baer, les boîtiers comportent celles de STI International. - caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse STI modulaire bleui avec pare-poussière lourd pleine longueur (poignées-pistolet synthétique disponibles dans une large gamme de couleurs); logement du ressort à percussion plat; fenêtre d'éjection élargie et évasée; pontet carré; rainures striées avant et arrière facilitant la prise en main de la glissière; canon Baer de qualité match; chien de style annulaire; détente légère de qualité match; sûreté allongée en queue de castor; organes de visées Bomar réglables; et un canon 5 po/127 mm de qualité match.
Fabricant	- l'inscription "BAER Custom" figure sur le côté droit de la glissière. - des pistolets sont fabriqués par Les Baer Custom sur les carcasses/boîtiers de culasses fournis par STI International; ces pistolets portent les marques d'autres sociétés.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable de capacités diverses selon le pays et l'utilisation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011

2011 Match 5" Limited

Baer Custom

Baer Custom STI

Baer Custom STI International

Baer Custom-STI

Baer Custom-STI International

STI Baer Custom

STI International Baer Custom

STI International-Baer Custom

STI-Baer Custom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119980
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 2011 Match Open Compensated

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	2011 Match Open Compensated
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119980 - 1	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119980 - 2	38 SUPER AUTO	17	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119980 - 3	38 SUPER AUTO	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119980 - 4	38 SUPER AUTO	22	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119980 - 5	38 SUPER AUTO	28	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119980 - 10	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119980 - 11	9MM LUGER	17	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119980 - 12	9MM LUGER	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119980 - 13	9MM LUGER	22	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119980 - 14	9MM LUGER	28	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119980 - 15	9X23 WIN	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119980 - 16	9X23 WIN	17	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119980 - 17	9X23 WIN	18	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119980 - 18	9X23 WIN	22	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119980 - 19	9X23 WIN	28	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière : "BAER Custom".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "2011" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Les Baer vend plusieurs pistolets avec une structure similaire.
- le modèle "2011 Match Open Compensated" est un pistolet à haute capacité fabriqué par Les Baer Custom pour les compétitions de l'IPSC sur un boîtier de culasse/de la carcasse STI International; alors que les glissières comportent les marques de Les Baer, les carcasses comportent celles de STI International.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse STI modulaire bleui avec pare-poussière court (poignées-pistolet synthétique disponibles dans une large gamme de couleurs); compensateur à huit fenêtres d'échappement; logement du ressort à percussion plat; fenêtre d'éjection élargie et évasée; pontet carré; rainures striées avant et arrière facilitant la prise en main de la glissière; canon Baer de 5,5 po/140 mm de qualité match; chien de style annulaire; détente légère de qualité match; sûreté allongée en queue de castor; sans organes de visées sur la glissière, support de lunette de visée optique percé et taraudé dans le boîtier pour une lunette de style "tâche rouge".

Fabricant

- la marque figure sur le côté droit de la glissière : "BAER Custom".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable de capacités diverses selon le pays et l'utilisation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

2011 compensated

Baer Custom

Baer Custom STI

Baer Custom STI International

Baer Custom compensated

Baer Custom-STI

Baer Custom-STI International

STI International Baer Custom

STI International compensated

STI International-Baer Custom

STI compensated

STI-Baer Custom

STI-Baer-Custom

compensated 2011

compensated Baer Custom

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119973
Marque: Les Baer Custom
Modèle: 2011 Ultimate Master Match

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	2011 Ultimate Master Match
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119973 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 2	45 AUTO	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 3	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 4	45 AUTO	12	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 5	45 AUTO	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 6	45 AUTO	16	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 7	45 AUTO	20	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 8	45 AUTO	20	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 9	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119973 - 10	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 11	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 12	9MM LUGER	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 13	9MM LUGER	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 14	9MM LUGER	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 15	9MM LUGER	22	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 16	9MM LUGER	22	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 17	9MM LUGER	28	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 18	9MM LUGER	28	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 19	9X23 WIN	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 20	9X23 WIN	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 21	9X23 WIN	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 22	9X23 WIN	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 23	9X23 WIN	18	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 24	9X23 WIN	18	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 25	9X23 WIN	22	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119973 - 26	9X23 WIN	22	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 27	9X23 WIN	28	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119973 - 28	9X23 WIN	28	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière : "BAER Custom".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "2011" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Les Baer vend plusieurs pistolets avec une structure similaire.
- le modèle "2011 Ultimate Master Match" est un pistolet à haute capacité fabriqué par Les Baer Custom pour les compétitions de l'IPSC sur un boîtier de culasse/de la carcasse STI International; alors que les glissières comportent les marques de Les Baer, les boîtiers comportent celles de STI International.
- caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse STI modulaire en acier inoxydable avec pare-poussière court (poignées-pistolet synthétique disponibles dans une large gamme de couleurs); logement du ressort à percussion plat; fenêtre d'éjection élargie; pontet carré; rainures striées avant et arrière facilitant la prise en main de la glissière; canon Baer de qualité match; chien de style annulaire; détente légère de qualité match; sûreté allongée en queue de castor; organes de visées Bomar réglables; et disponible dans des versions de canons de 5 po/127 mm et de 6 po/152 mm.
- ce pistolet diffère du modèle "2011 Match" du fait que ce dernier est doté d'un boîtier de culasse/de la carcasse bleui et d'une glissière avec fenêtre d'éjection évasée.

Fabricant

- la marque figure sur le côté droit de la glissière : "BAER Custom".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable de capacités diverses selon le pays et l'utilisation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011

2011 Ultimate Master Match 5"

2011 Ultimate Master Match 6"

Baer Custom

Baer Custom STI

Baer Custom STI International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Baer Custom-STI

Baer Custom-STI International

STI Baer Custom

STI Baer-Custom

STI International Baer Custom

STI International-Baer Custom

Ultimate Master Match 5"

Ultimate Master Match 6"

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153849
Marque: Les Baer Custom
Modèle: AR IPSC Action

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	AR IPSC Action
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153849 - 1	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.503)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153849 - 2	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.503)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153849 - 3	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.503)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "LES BAER CUSTOM" au-dessus de "LE CLAIRE IA USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Version des fusils de la série AR de Les Baer dont la précision a été spécialement accrue et la fabrication effectuée pour en faire un fusil de tir à la cible propice aux compétitions de l'IPSC et à celles impliquant trois armes.
- Le modèle "AR IPSC Action" repose sur un concept couramment appelé "fusil AR-15/M16".
- Caractéristiques : crosse fixe synthétique à poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse forgé avec ou sans pousse-culasse; garde-main cylindrique flottant doté ou non d'un rail intégré ou d'un anneau de verrouillage; détente à bossette Jewell ou détente directe de type "ultra"; frette de prise de gaz en aluminium; canon en acier inoxydable de 508 mm (standard) muni d'un compensateur intégré; rail de dispositifs de visée court (carcasse seulement).

Fabricant

- Les inscriptions "LES BAER CUSTOM" au-dessus de "LE CLAIRE IA USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153850
Marque: Les Baer Custom
Modèle: AR Special Tactical Rifle

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	AR Special Tactical Rifle
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153850 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153850 - 2	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153850 - 3	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LES BAER CUSTOM" au-dessus de "LE CLAIRE IA USA" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Version "carabine de patrouille" de la série de carabines de type AR de Les Baer Custom, fabriquée avec un canon de 406 mm, guidon repliable et poignée de transport/hausse amovible.
- La "carabine tactique spéciale de type AR" est couramment appelée carabine AR-15/M-16.
- Caractéristiques : crosse fixe en matériau synthétique avec poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse forgé avec ou sans pousse-culasse; garde-main cylindrique flottant avec ou sans rail intégré ou anneau de verrouillage; groupe de détente ultra simplet ou à deux phases Jewell; frette de prise de gaz en aluminum; canon cannelé en acier inoxydable avec un fini bleui mat; poignée de transport amovible et guidon repliable; rail Picatinny sur le garde-main et la carcasse supérieure pour lunette de visée.

Fabricant

- L'inscription "LES BAER CUSTOM" au-dessus de "LE CLAIRE IA USA" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153848
Marque: Les Baer Custom
Modèle: AR Super Match

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	AR Super Match
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153848 - 1	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.504)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153848 - 4	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.504)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153848 - 7	223 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.504)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153848 - 10	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.504)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153848 - 2	223 REM	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.504)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153848 - 5	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.504)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153848 - 8	223 REM	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.504)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153848 - 11	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.504)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153848 - 3	223 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.504)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153848 - 6	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.504)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153848 - 9	223 REM	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.504)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153848 - 12	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.504)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "LES BAER CUSTOM" au-dessus de "LE CLAIRE IA USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Version des fusils de la série AR de Les Baer dont la précision a été spécialement accrue et la fabrication effectuée pour en faire un fusil de compétition de type "DCM".
- Le modèle "AR Super Match" repose sur un concept couramment appelé "fusil AR-15/M16".
- Caractéristiques : crosse fixe synthétique à poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse forgé avec ou sans pousse-culasse; garde-main flottant doté ou non d'un rail intégré ou d'un anneau de verrouillage; détente à bossette Jewell ou détente directe de type "ultra"; frette de prise de gaz en aluminium; canon en acier inoxydable de 457, de 508 (standard), de 559 ou de 610 mm; rail de dispositifs de visée pleine longueur.

Fabricant

- Les inscriptions "LES BAER CUSTOM" au-dessus de "LE CLAIRE IA USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117833
Marque: Les Baer Custom
Modèle: Bullpup Muzzleloader

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	Bullpup Muzzleloader
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117833 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Les Baer habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 2001. - monture de type compacte à cavité en bois dur ou en matériau synthétique noir, poignée de transport de type Colt M16A2 avec hausse intégrée réglable en direction et en hauteur et montée au milieu du canon en acier inoxydable ou en acier chromoly, fenêtre de chargement avec volet sur le côté droit de la crosse, à l'arrière du pontet, poignée d'armement sur le côté droit.
Mécanisme	- fusil à percussion et à chargement par la bouche.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'une monture compacte (type Bullpup) qui est un dispositif prohibé selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2. Une fois cette monture compacte retirée, le boîtier de culasse/la carcasse/le canon peuvent être classés comme « sans restriction ».

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50 Cal Hunter

Bullpup Muzzle Loader

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Hunter

Percussion Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146640
Marque: Les Baer Custom
Modèle: Match

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	Match
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146640 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.499)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146640 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.499)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146640 - 5	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.499)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146640 - 3	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.499)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146640 - 4	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.499)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LES BAER CUSTOM" et "LE CLAIRE IA USA" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- " MODEL: MATCH " figure sur le logement de chargeur.
- " Match " désigne généralement un fusil AR-15 ou M 16.
- caractéristiques : crosse synthétique fixe ou réglable à poignée-pistolet; boîtier de culasse/de la carcasse forgé sans pousse culasse; garde-main flottant; rail Picatinny; mécanisme de détente à simple ou à double action; frette de prise de gaz en aluminium; canon pouvant comporter un compensateur intégré; bipied " versa pod " et poignée de transport amovible.

Fabricant

- les inscriptions "LES BAER CUSTOM" et "LE CLAIRE IA USA" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de quatre lettres (LBLR) et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169102	Les Baer Custom	Match AR	Les Baer Custom (LBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR Type

AR15 Type

Les Baer Match

Semi-Auto Match

Semi-Auto Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169102
Marque: Les Baer Custom
Modèle: Match AR

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	Match AR
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169102 - 1	223 REM	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.5)	Adaptation non commerciale à l'usager	
169102 - 2	223 REM	20	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.5)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169102 - 3	223 REM	30	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.5)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LES BAER CUSTOM" et "LE CLAIRE IA USA" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- l'inscription "MATCH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les variantes du modèle "MATCH" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- la version "NRA Match" est dotée d'un canon extra-lourd inoxydable de 762 mm (30 po) avec une couronne profondément en retrait qui donne en réalité 610 mm (24 po) de rayures.
- caractéristiques : canon extra-lourd inoxydable; ferrure de guidon à tunnel; hausse micrométrique (dioptre) amovible; frette de prise de gaz surbaissée en aluminium; garde-main tubulaire flottant avec moletage; ensemble supérieur à dessus plat doté d'un rail de fixation avec ou sans pousse-culasse; ensemble culasse et porte-culasse; boîtier de culasse/carcasse avec pontet intégré; crosse de fusil AR standard ou réglable; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir.

Fabricant

- les inscriptions "LES BAER CUSTOM" et "LE CLAIRE IA USA" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes à feu référencées est composé d'un préfixe de quatre lettres (LBCR) et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure aussi généralement sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 223 REM : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- un pas des rayures facultatif est disponible.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146640	Les Baer Custom	Match	Les Baer Custom (LBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baer AR 223 NRA Match

LBCR NRA

Les Baer AR

Les Baer Custom Rifle

Les Baer Match Rifle

Match AR 15

Match AR-15

Match AR15

NRA Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Al Flaherty's Store

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153847
Marque: Les Baer Custom
Modèle: Monolith SWAT

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	Monolith SWAT
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153847 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.502)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153847 - 3	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.502)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153847 - 5	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.502)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153847 - 2	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.502)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153847 - 4	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.502)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153847 - 6	308 WIN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.502)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "LES BAER CUSTOM" au-dessus de "LE CLAIRE IA USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Version de calibre 308 des fusils de la série AR de Les Baer dont la précision a été spécialement accrue et la fabrication effectuée pour en faire un fusil tactique/de tir à la cible. - Le modèle "Monolith SWAT" repose sur un concept couramment appelé "fusil AR-15/M16". - Caractéristiques : crosse fixe synthétique à poignée-pistolet, ainsi qu'à plaque de couche et à busc réglables; boîtier de culasse/carcasse forgé sans pousse-culasse; garde-main flottant à rail quadruple intégré; détente à bossette Jewell ou détente directe de type "ultra"; frette de prise de gaz en aluminium; canon en acier inoxydable bleui mat; rail de dispositifs de visée pleine longueur.
Fabricant	- Les inscriptions "LES BAER CUSTOM" au-dessus de "LE CLAIRE IA USA" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130627
Marque: Les Baer Custom
Modèle: Police Special

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	Police Special
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130627 - 2	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130627 - 1	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130627 - 6	264 LBC-AR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130627 - 5	264 LBC-AR	14	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130627 - 4	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130627 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130627 - 8	6X45	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130627 - 7	6X45	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "LES BAER CUSTOM" au-dessus "LE CLAIRE IA USA" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. -concept basé sur le type de carabine modèle "AR15". - arme mise sur le marché en 2008. - caractéristiques : cache-flammes de type A-2; base de guidon en acier; ouverture de type carabine M4 sur le canon pour l'accessoire de lancement de grenades/fusées éclairantes; canon de 16 po (406 mm); garde-main flottant avec système de barre de fixation intégré; ensemble supérieur et boîtier de culasse/carcasse inférieur forgés et machinés Les Baer Custom (LBC); l'ensemble supérieur inclut une barre de fixation plate Picatinny avec poignée de transport amovible et hausse réglable; mécanisme de détente Timney de qualité match; crosse amovible cinq ou six positions; fini noir phosphaté sur acier avec anodisation dure sur aluminium. - longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) : 895 mm (35 ¼ po); poids moyen de 3,34 kg (7 lb 12 onces).
Fabricant	- l'inscription "LES BAER CUSTOM" au-dessus "LE CLAIRE IA USA" figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéroté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous forme de l'inscription".223 CAL". - caractéristiques des rayures : 1 tour en 8 po, au pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - ce fusil accepte des chargeurs de type AR-15/M16 habituellement offerts avec des capacités de 5, 10, 20 et 30 projectiles.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117241	Les Baer Custom	Ultimate AR	Les Baer Custom (LBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baer Custom 16"

Baer Custom Police Special

Baer Police Carbine

Baer Police Special

Baer Special Police

Custom Police Special

Les Baer Custom 16"

Les Baer Custom Police Special

Les Baer Police Carbine

Les Baer Police Special

Les Baer Special Police

Police Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133318
Marque: Les Baer Custom
Modèle: Tactical

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	Tactical
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)/Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133318 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133318 - 2	260 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133318 - 5	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133318 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133318 - 6	338 LAPUA MAG	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133318 - 4	6.5MM-284 NORMA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LES BAER CUSTOM" au-dessus de "SPF, LLC WYLIE, TX" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

caractéristiques : canon LBC rond de qualité Match avec ou sans frein de bouche Enforcer; boîtier de culasse/carcasse Stiller TAC 30 avec rail Picatinny monopièce; verrou cannelé; détente Timney de qualité Match; monture Bell & Carlson réglable à poignée-pistolet en matériau synthétique avec bipied Harris ou monture Bell & Carlson à poignée-pistolet de précision Varmint en matériau synthétique; fini noir.

- poids moyen de 5,12 kg (11,2 lb) et longueur totale de 1 162 mm (45,75 po) avec un canon de 610 mm (24 po).

Fabricant

- l'inscription "LES BAER CUSTOM" au-dessus de "SPF, LLC WYLIE, TX" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- Les Baer débute en 1973 avec des services d'armurerie artisanale de son domicile à Allentown, PA.
- à l'origine, l'entreprise Les Baer s'appelait Baer Custom Guns.
- Les Baer prend de l'expansion en 1980 et se consacre à plein temps à la fabrication et à la personnalisation des armes à feu.
- Les Baer reprend en charge la gestion du service des commandes personnalisées de Springfield Armory en 1989.
- En 1992, Les Baer fonde Les Baer Custom Incorporated à Rock Island, en Illinois.
- En 1994, Les Baer Custom se relocalise à Hillsdale, en Illinois.
- Les Baer continue de fabriquer et de personnaliser des carabines et des pistolets, qui sont d'abord construits à partir de carcasses/boîtiers de culasse et de glissières fournis par Caspian Arm, Para-Ordnance et STI International.
- en 1993, Les Baer Custom acquiert un atelier d'usinage et vers la mi-1994, il commence à fabriquer ses propres carcasses/boîtiers de culasse et glissières de pistolets.
- en 2000, Les Baer Custom se lance dans la production de pièces, notamment de carcasses/de boîtiers de culasse pour une série de carabines de type AR sous la désignation de "Ultimate AR-223 Rifles".
- En 2008, Les Baer Custom se relocalise à Le Claire, en Iowa (É.-U.).

- "SPF" est l'abréviation de Stiller's Precision Firearms.
- Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas (É.-U.).
- Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998.
- Stiller's Precision Firearms est un fabricant de fusils et de mécanismes de compétition.
- Stiller's Precision Firearms a fabriqué des mécanismes sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator 25X, Predator P1000, Predator V, Predator X, Predator XP, PredatorXT, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper et Viper SS.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées est constitué d'un préfixe de trois lettres (LBC) et de quatre chiffres.

Canon

- la longueur indiquée pour le canon ne comprend pas le frein de bouche.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127252	Stillers Precision Firearms	TAC30	Stillers Precision Firearms (SPF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

LBC Tactical

LBC Tactical Recon

LBC Tactical Varmint Classic

Les Baer Custom Tactical Varmint Classic Bolt Action Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Les Baer Tactical

Les Baer Tactical Bolt Action Rifle

Les Baer Tactical Recon Bolt Action Rifle

Tactical Bolt Action Rifle

Tactical Recon

Tactical Recon Bolt Action Rifle

Tactical Varmint

Tactical Varmint Classic

Tactical Varmint Classic Bolt Action Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121346
Marque: Les Baer Custom
Modèle: Thunder Ranch Special

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	Thunder Ranch Special
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121346 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.501)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121346 - 8	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.501)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Les Baer Custom" au-dessus "Hillsdale IL USA" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Modèle	- "TR SPECIAL" sous le logo Thunder Ranch, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur. - dérivé du modèle "AR15". - caractéristiques : garniture en matériau synthétique; boîtier de culasse forgé avec pousse-culasse; garde-main flottant avec rail intégrée et double détente Jewell.
Fabricant	- les inscriptions "Les Baer Custom" et "Hillsdale IL USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la carcasse inférieure.
Calibre	- calibre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : ".223 CAL".
Coups	- chargeur détachable. - ce fusil accepte les chargeurs de type AR-15/M16, couramment de 5, 9, 20 et 30 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117241	Les Baer Custom	Ultimate AR	Les Baer Custom (LBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Les Baer Thunder Ranch Special

TR SPL

TR Special

Thunder Ranch SPL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137704
Marque: Les Baer Custom
Modèle: Ultimate

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	Ultimate
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137704 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.498)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137704 - 3	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.498)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137704 - 4	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.498)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137704 - 5	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.498)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137704 - 6	308 WIN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.498)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LES BAER CUSTOM" relevée sur le boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée

Modèle

- l'inscription "MODEL: ULTIMATE" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- l'inscription "73 OF 100" figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'une des armes examinées.
- le modèle "ULTIMATE" est de même conception que le fusil couramment désigné sous l'appellation AR-15/M-16.
- caractéristiques : canon rond avec bouche non filetée ou filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; frette de prise de gaz avec rail Picatinny; garde-main flottant rond; peut être muni d'un ensemble supérieur une pièce monolithique et d'un garde-main doté d'un système à quatre rails avec rail Picatinny continu sur le dessus; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs repliables ou viseur optique; ensemble supérieur muni d'un déflecteur de douilles sans pousse-culasse; peut être muni d'une crosse réglable; poignée-pistolet synthétique; fini noir.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1111 mm (43,75 po) et son poids moyen est de 4,99 kg (11 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "LES BAER CUSTOM" au-dessus de "LE CLAIRE IA USA" relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme examinée
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse d'une arme examinée. - numéro de série relevé : préfixe à trois lettres "LBL" et cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CALIBER .308" " figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristique des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable. - le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "ULTIMATE" utilise des chargeurs KAC/ Knight (SR25), C-Products, DPMS et Magpul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LBL

Ultimate .308 AR

Ultimate .308 Semi Auto Monolith

Ultimate .308 Semi Auto SWAT model

Ultimate AR

Ultimate Match

Ultimate Semi Auto Match

Ultimate Semi Auto Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117241
Marque: Les Baer Custom
Modèle: Ultimate AR

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	Ultimate AR
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117241 - 15	204 RUGER	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 16	204 RUGER	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 11	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 9	223 REM	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 1	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 2	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 7	223 REM	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 3	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 13	223 REM	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 12	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117241 - 10	223 REM	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117241 - 4	223 REM	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117241 - 5	223 REM	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117241 - 8	223 REM	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117241 - 6	223 REM	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117241 - 14	223 REM	10	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117241 - 30	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117241 - 27	223 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117241 - 26	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117241 - 28	223 REM	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117241 - 29	223 REM	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117241 - 31	223 REM	20	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117241 - 32	264 LBC-AR	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 33	264 LBC-AR	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 22	264 LBC-AR	14	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117241 - 17	6.5MM GRENDEL	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117241 - 18	6.5MM GRENDEL	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 19	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 20	6.5MM GRENDEL	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 21	6.5MM GRENDEL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 23	6X45	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 24	6X45	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117241 - 25	6X45	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.497)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente :
"Les Baer Custom", "Hillsdale IL USA".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Ultimate AR" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M-16.
- caractéristiques : crosse synthétique escamotable ou fixe avec poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse forgé avec ou sans pousse-culasse; garde-main flottant avec ou sans système de rail intégré ou bague de verrouillage; groupe détente ultra à une phase ou Jewell à deux phases; frette de prise de gaz en aluminium; le canon peut avoir un compensateur intégré; bipied Versa Pod et poignée de transport amovible.
- les six sous-modèles de base existent et toutes les pièces sont interchangeables :
- la version "Super Varmint" est dotée d'une monture standard, d'un garde-main flottant, d'une frette de prise de gaz en aluminium, d'une détende Jewell à deux phases, et d'un bipied Versa Pod.
- la version "M4 Flattop" est dotée d'une monture standard ou escamotable, d'une détente Ultra à une phase, et d'un garde-main flottant avec système de rail intégré.
- la version "IPSC Action Model" est dotée d'une monture standard, d'un canon avec compensateur intégré et d'un garde-main flottant avec bague de verrouillage.
- la version "NRA Match" est dotée d'un canon extra-lourd en acier inoxydable de 762 mm/30 po avec couronne très en retrait (pour une longueur réelle des rayures de 610 mm/24 po), hausse à oeilleton et guidon à tunnel, et crosse pleine longueur.
- la version "Super Match" est dotée d'une monture standard, d'un garde-main flottant à quatre positions avec système de rail Picatinny intégré, frette de prise de gaz en aluminium, détente Jewell à deux phases, et bipied Versa Pod.
- la version "CMP Competition Rifle" est dotée d'une monture standard, d'un ensemble supérieur avec rail Picatinny à dessus plat et poignée de transport amovible avec hausse réglable, culasse et porte-culasse chromés, tube flottant spécial sous le garde-main; des poids en plomb peuvent être insérés dans le garde-main et la crosse; le poids total de l'arme avec les poids en plomb est de 7,71 kg (17 lb).

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente :
"Les Baer Custom", "Hillsdale IL USA".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " LBR " et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups
- chargeur amovible.
- ce fusil accepte les chargeurs de type AR-15/M16, généralement de 5, 9, 20 et 30 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121346	Les Baer Custom	Thunder Ranch Special	Les Baer Custom (LBC)	Carabine	Semi-automatique
130627	Les Baer Custom	Police Special	Les Baer Custom (LBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

264 LBC-AR

AR .204 Ruger

AR223

CMP

Competition Rifle

Les Baer 223

Les Baer AR

Les Baer AR .223 in .204 Ruger

Les Baer AR.223 Rifle

Les Baer Custom Special Tactical

M4 Flattop 264 LBC-AR

M4 Flattop Model 6X45

Super Varmint Model 264 LBC-AR

Super Varmint Model 6X45

Ultimate AR .223 NRA Match Rifle

Ultimate AR 204 Ruger

Ultimate AR IPSC

Ultimate AR M4

Ultimate AR M4 Flattop

Ultimate AR NRA Match

Ultimate AR NRA Match Rifle

Ultimate AR Super Match

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ultimate AR Super Varmint

Ultimate AR.223

Ultimate AR.223 IPSC

Ultimate AR.223 IPSC Action Model

Ultimate AR.223 M4 Flattop

Ultimate AR.223 Super Varmint

Ultimate CMP

Ultimate NRA Match Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117271
Marque: Les Baer Custom
Modèle: Ultimate AR M4A2

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	Ultimate AR M4A2
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117271 - 1	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117271 - 2	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et sur deux lignes : "Les Baer Custom" au-dessus de "Hillsdale IL USA".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; modèle dérivé du Colt "M16/AR15". - crosse rentrante avec poignée-pistolet, boîtier de culasse forgé avec ou sans pousse-culasse, garde-main flottant avec rails intégrés, détente directe Ultra ou double détente "Jewell" facultative, frette de prise de gaz en aluminium, canon avec cache-flamme/compensateur, amortisseur hydraulique, organes de visée réglables, lunette de visée facultative.
Fabricant	- les inscriptions "Les Baer Custom", et "Hillsdale IL USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Calibre	- calibre sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR M4-A2

AR M4A2

ARM4A2

Les Baer M4 A2

Les Baer M4-A2

Les Baer M4A2

Ultimate AR.223 M4 A2

Ultimate AR.223 M4-A2

Ultimate AR.223 M4A2

Ultminate AR M4-A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117272
Marque: Les Baer Custom
Modèle: Ultimate AR M4A2

Sommaire

Marque:	Les Baer Custom
Modèle:	Ultimate AR M4A2
Fabricant:	Les Baer Custom (LBC)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117272 - 1	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117272 - 2	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et sur deux lignes : "Les Baer Custom" au-dessus de "Hillsdale IL USA".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; modèle dérivé du Colt "M16/AR15". - crosse rentrante avec poignée-pistolet, boîtier de culasse forgé avec ou sans pousse-culasse, garde-main flottant avec rails intégrés, détente directe Ultra ou double détente "Jewell" facultative, frette de prise de gaz en aluminium, canon avec cache-flamme/compensateur, amortisseur hydraulique, organes de visée réglables, lunette de visée facultative.
Fabricant	- les inscriptions "Les Baer Custom", et "Hillsdale IL USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Calibre	- calibre sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR M4 A2

AR M4-A2

AR M4A2

ARM4A2

Les Baer M4 A2

Les Baer M4-A2

Les Baer M4A2

Ultimate AR M4 A2

Ultimate AR M4-A2

Ultimate AR.223 M4 A2

Ultimate AR.223 M4-A2

Ultimate AR.223 M4A2

Ultimate Class III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126159
Marque: Leue, H
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Leue, H
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Leue, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126159 - 1	500 X 3"	2	648	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "H. LEUE, BERLIN" ou "H. LEUE, HOFBUCHSENMACHER, BERLIN" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons rayés juxtaposés, boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur le dessus, le côté ou en dessous; sûreté; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise.
Fabricant	- la société Heinrich Leue était établie à Berlin, en Allemagne, entre 1837 et 1897.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule. - le numéro de série d'une arme référencée était composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Side By Side Double Rifle

Side By Side Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123106
Marque: Leue, H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Leue, H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Leue, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123106 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "H. LEUE, BERLIN" ou "H. LEUE, HOFBUCHSENMACHER, BERLIN" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge, boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur le dessus, le côté ou en dessous; sûreté; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise.
Fabricant	- le fabricant était situé à Berlin, en Allemagne, entre environ 1837 et 1897.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138969
Marque: Leue, H
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Leue, H
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Leue, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138969 - 1	43 MAUSER	1	655	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "H.LEUE HOFBUCHSENMACHER IN BERLIN" figure sur le plat supérieur du canon de l'arme examinée.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme. - caractéristiques : mécanisme à coffre à bascule; clé d'ouverture sur le dessous; détente double; chien apparent sur le côté droit; canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse gravé; crosse en noyer à poignée-pistolet pleine longueur avec appui-joue et quadrillage; le fût en noyer quadrillé se prolonge quasiment jusqu'à l'extrémité de la bouche.
Fabricant	- l'inscription "H.LEUE HOFBUCHSENMACHER IN BERLIN" figure sur le plat supérieur du canon de l'arme examinée. - Heinrich Leue était un fabricant d'armes allemand établi à Berlin, en Allemagne, entre environ 1837 et 1897.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- l'arme examinée ne porte pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117738
Marque: Leute
Modèle: Zimmerstutzen Rifle

Sommaire

Marque:	Leute
Modèle:	Zimmerstutzen Rifle
Fabricant:	Leute, G
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117738 - 2	4MM	1	653	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	
117738 - 3	4MM FLOBERT LONG RF	1	653	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117738 - 1	4MM FLOBERT SHORT RF	1	653	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du canon sous forme de "lettres cursives anciennes".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de type Schuetzen pour stand de tir; produit vers 1860 et utilisé pour le tir à l'intérieur, activité fort répandue à cette époque.
- chien apparent sur la platine droite de l'arme à feu; monture de luxe en bois dur avec plaque de couche à épaulière de type "Schuetzen" et appui-joue surélevé; double détente et pontet de forme élaborée; guidon à tunnel avec minuscule tige et hausse à planchette unique, hausse à tige carrée sur la queue de carcasse.
- autres caractéristiques (ciselures, fini des composants métalliques, qualité du bois et type de monture) très variables.
- une caractéristique unique de ce fusil est que le projectile et l'amorce à percussion sont introduits dans un orifice sous le canon, à environ 200 mm (ou moins) de la bouche; le tir est assuré par un long piston à ressort actionné par le chien situé près de la culasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le dessus du canon.
- G. Leute était un fabricant d'armes à feu établi à Munich, en Bavière, vers 1860.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Gallery Rifle

Gallery Target Rifle

Parlor Rifle

Parlor Target Rifle

Schuetzen Target Rifle

Stutzen Rifle

Stutzen Target Rifle

Target Rifle

Zimmerschuetzen Target Rifle

Zimmerstutzen Gallery Rifle

Zimmerstutzen Parlor Rifle

Zimmerstutzen Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139545
Marque: Leuthner, Josef
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Leuthner, Josef
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139545 - 1	6.5X53R/16 GA	2	601	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Josef Leuthner" ou une variante de cette inscription figure sur l'arme à feu.
- "Josef Leuthner" se trouvait à Salzburg, en Autriche.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est définie par les principales caractéristiques de l'arme (canon de fusil de chasse et canon de carabine).
- caractéristiques : canons superposés avec guidon sur rampe et hausse rabattable à planchette; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens à crête apparents; deux détentes; le boîtier de culasse/la carcasse peut comporter des ciselures; monture bipièce en bois pouvant être quadrillée; boîtier de culasse/carcasse au fini à l'état brut et/ou bleu.

Mécanisme

- canons superposés basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de trois chiffres.
- il ne faut pas confondre le numéro de série avec le système de numérotation du banc d'épreuve autrichien constitué de un à cinq chiffres, d'un point, de deux chiffres, d'un point et d'autres chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Barrel Leuthner

J. Leuthner

J. Leuthner Salzburg

Over Under Leuthner Salzburg

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196236
Marque: Levaux Frères
Modèle: Hammerless Bull Dog

Sommaire

Marque:	Levaux Frères
Modèle:	Hammerless Bull Dog
Fabricant:	Levaux Frères
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196236 - 1	320 REV SHORT CF	6	57	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196236 - 2	450 REV CF	6	78	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "LEVAUX" au-dessus de "FRÉS BTÉS" ou une version quelconque de cette marque figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaque de crosse gauche.
- "LEVAUX" renvoie à "DIeudonné Levaux", soit un fabricant de Liège, en Belgique.
- "Dieudonné Levaux" a commencé à travailler seul en 1870.
- "Dieudonné Levaux" employait la marque "DDL Bté".
- Vers 1880, "Dieudonné Levaux" s'est joint à son frère, Jean Mathieu, et a remplacé sa marque par "Levaux Frères".

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La désignation du modèle est fondée sur les caractéristiques de l'arme à feu.
- Caractéristiques : axe de barillet amovible à bouton comportant une détente de verrouillage; fenêtre de chargement à ressort externe, du côté droit; levier de sûreté du côté gauche; pontet ovale.

Fabricant

- Les inscriptions "LEVAUX" au-dessus de "FRÉS BTÉS" ou une version quelconque de cette marque figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaque de crosse gauche.
- "LEVAUX" renvoie à "Dieudonné Levaux", soit un fabricant de Liège, en Belgique.
- "Dieudonné Levaux" a commencé à travailler seul en 1870.
- "Dieudonné Levaux" employait la marque "DDL Bté".
- Vers 1880, "Dieudonné Levaux" s'est joint à son frère, Jean Mathieu, et a remplacé sa marque par "Levaux Frères".

Calibre

- Le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaque de crosse gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Barillet amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Levaux Fres Bte

Levaux Frès Btés

Levaux Frés Btés

Levaux Hammerless Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18575
Marque: Levaux, D D
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Levaux, D D
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18575 - 1	450 REV CF	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
18575 - 2	450 REV CF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18575 - 3	500 REV	5	104	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "DDL Bte" a été relevé sous les plaques de poignée.
- "DDL" signifie "Dieudonné Levaux".
- Dieudonné Levaux était un inventeur de Liège, en Belgique, et le détenteur de divers brevets datant de 1870 à 1877 et ayant servi à produire des armes à feu jusqu'au début du XXe siècle.
- G. Mercenier, L. Ancion-Marx, Braedlin, Bodeo E Carral de l'Italie, Ferran y Turdera de l'Argentine, A.D.Jansen de Bruxelles et Hughes de l'Angleterre sont parmi les entreprises ayant fabriqué ou distribué des armes à feu basées sur ces brevets.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique visant les armes à feu dont les seules caractéristiques identifiables sont celles typiques de la version "Constabulary".
- "Constabulary" renvoie à une version des revolvers British Bulldog/RIC.
- le "Constabulary" se distingue des Bulldogs par la présence d'un anneau de suspension et d'un embout métallique à la base du cadre de poignée.
- caractéristiques habituelles : guidon à lame fixe; hausse rainurée; boîtier de culasse/carcasse plein; chien externe; anneau de suspension; sûreté; portière de chargement; barillet cannelé ou non; canon rond ou octogonal; finition bleuie ou nickelée; poignée carrée de scie en bois, ordinaire ou quadrillée en plastique.

Numéro de série

- le numéro de série habituellement figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe composé d'au moins une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195982
Marque: Levaux, D D
Modèle: Police

Sommaire

Marque:	Levaux, D D
Modèle:	Police
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195982 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "DD Levaux" et "Bte" ont été relevées sur le côté gauche du canon.
- "DD Levaux" signifie Dieudonné Levaux.
- "DD Levaux" était un inventeur établi à Liège, en Belgique, et possédait plusieurs brevets d'armes à feu datant de 1870 à 1877, avec une production qui s'étendit jusqu'au début des années 1900.
- les entreprises qui ont fabriqué ou distribué des armes à feu en vertu de ces brevets sont notamment les suivantes : G. Mercenier, L. Ancion-Marx, Braedlin, Bodeo E Carral d'Italie, Ferran y Turdera d'Argentine, A.D.Jansen de Bruxelles et Hughes d'Angleterre, entre autres.

Modèle

- l'inscription "POLICE" figure sur le canon.
- le revolver "POLICE" est un revolver double action, avec barillet basculant à droite.
- caractéristiques : guidon à lame à queue d'aronde et hausse à rainure dans la cage du barillet; canon octogonal; tige d'éjection sous le canon; barillet lisse; levier de basculement du barillet à droite; chien à crête, pontet ovale; poignée incurvée quadrillée à bout arrondi avec calotte et devant de poignée métalliques.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DD Levaux Acier Fondu

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DD Levaux Police

DD Levaux Revolver

DD Levaux Swing Out Cylinder

DD Levaux Swing Out Revolver

Police Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18455
Marque: Levaux, D D
Modèle: Self Extractor

Sommaire

Marque:	Levaux, D D
Modèle:	Self Extractor
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18455 - 3	38 CF	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18455 - 8	380 REV SHORT CF	6	125	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18455 - 6	450 REV CF	6	117	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18455 - 5	455 REV	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
18455 - 7	455 REV	6	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - arme examinée : "D.D. Levaux Bte" sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme.
- entrée générique englobant les armes de poing fabriquées par D.D. Levaux Bte. de Liège, Belgique, et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques :
- double action, mécanisme à bascule.
- détente escamotable ou détente classique.
- clé d'ouverture ergonomique faisant largement saillie sur le dessus du plafond de la cage du barillet et à l'arrière, juste au-dessus du chien.
- extraction assurée par une plaque qui est actionnée à l'ouverture, quand le canon pivote vers le bas; les douilles sont alors extraites des chambres du barillet. Cette plaque d'extraction est amovible.
- barillet lisse ou cannelé.
- possibilité d'anneau pour cordon sur le bout de crosse.
- canon octogonal.
- fini bleui.
- poinçons d'homologation belges habituellement sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- "Acier Fondu" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196354	Ferran y Turdera	Levaux, Self Extractor		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Levaux Slef Extracting

Levaux Top Break

Self Extracting Top Break

Self-Extracting Revolver

Top Break

Top Break Self Extracting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119237
Marque: Lever Arms
Modèle: B18

Sommaire

Marque:	Lever Arms
Modèle:	B18
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119237 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119237 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lever Arms" figure habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu.
- "Lever Arms"/"Lever Arms Services Limited" est un importateur établi à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
- "Lever Arms" est en affaires depuis 1949.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu ou sur le canon : "B18."
- caractéristiques : organes de visée réglables et guidon avec protège-guidon; crosse à poignée-pistolet en bois; double détente réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in China" figure habituellement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, province de JiangSu, en Chine.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines de guerre et des armes de poing en 1965, puis des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.
- la société Jiang Su XinSu Machinery Manufacturing est le seul fabricant de ce modèle tel qu'il est importé et vendu par Lever Arms de Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- cette arme à feu peut comporter ou pas un numéro de série.
- système de numérotation des numéros de série inconnu.
- lorsqu'un numéro de série est présent, il figure sur la carcasse de l'arme à feu.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119238	Lever Arms	B19	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123183	BAM	XS-B18	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

B 18

B-18

XS B-18

XS-B18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119238
Marque: Lever Arms
Modèle: B19

Sommaire

Marque:	Lever Arms
Modèle:	B19
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119238 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119238 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lever Arms" figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- la société "Lever Arms"/"Lever Arms Services Limited" est un importateur établi à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
- la société "Lever Arms" est en activité depuis 1949.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur la carabine à air comprimé.
- il s'agit d'une carabine à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule standard.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts réglables (le guidon peut avoir un protège-guidon ou être fluorescent); monture à poignée-pistolet en bois dur poli ou en matériau synthétique noir avec plaque de couche et appuie-joue; sûreté à l'intérieur du pontet, devant la détente.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in China" figure généralement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, dans la Province de JiangSu, en Chine.
- JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des fusils et armes de poing militaires en 1965, et des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.
- Jiang Su XinSu Machinery Manufacturing est l'unique fabricant de ce modèle, importé et vendu par la société Lever Arms de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- cette arme à feu peut ou non arborer un numéro de série.
- système de numérotation inconnu.
- si le numéro de série est présent, il se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119237	Lever Arms	B18	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123182	BAM	XS-B19	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

B 19

B-19

XS B19

XS-B19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119236
Marque: Lever Arms
Modèle: B21

Sommaire

Marque:	Lever Arms
Modèle:	B21
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119236 - 1	177 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119236 - 2	22 PELLET	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lever Arms" figure habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu.
- "Lever Arms"/"Lever Arms Services Limited" est un importateur établi à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
- "Lever Arms" est en affaires depuis 1949.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu ou sur le canon : "B21."
- caractéristiques : poignée d'armement sur le côté droit avec rallonge coulissante facilitant sa manoeuvre; canon fixe; organes de visée réglables et guidon avec protège-guidon; crosse à poignée-pistolet avec appui-joue enveloppant et plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in China" figure habituellement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, province de JiangSu, en Chine.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines de guerre et des armes de poing en 1965, puis des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.
- la société Jiang Su XinSu Machinery Manufacturing est le seul fabricant de ce modèle tel qu'il est importé et vendu par Lever Arms de Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

Mécanisme

- levier latéral; mécanisme à piston et à ressort.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- cette arme à feu peut ou non arborer un numéro de série.
- le système de numérotation de ces armes à feu est inconnu à l'heure actuelle.
- si le numéro de série est présent, il se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45948	Super Max	SM1000	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
47028	RWS	48	Mayer & Grammelspacher Dianawerk	Carabine	Air, ressort ou gaz
65585	IAR	B21	Chinese State Arsenals	Carabine	Air, ressort ou gaz
123180	BAM	XS-B21	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz
123384	Xisico	XS-B21	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

B 21

B-21

XS B21

XS-B21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86576
Marque: Lever Arms
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Lever Arms
Modèle:	Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86576 - 2	22 LR	4	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
86576 - 1	22 LR	4	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LEVER ARMS" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Lever Arms"/"Lever Arms Services Limited" est un importateur établi à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
- la société "Lever Arms" est en activité depuis 1949.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- boîtier de culasse/carcasse en laiton, long chien apparent avec crête, simple action et détente encastrée, bouton-poussoir d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'avant (ce bouton permet de faire glisser les canons vers l'avant pour le chargement et le déchargement), plaquettes de crosse noires en plastique.
- le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer l'année de fabrication en chiffres romains ou deux chiffres; ne pas confondre avec la désignation de modèle.

Mécanisme

- quatre canons superposés deux à deux.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros de quatre chiffres relevés.
- arme examinée : numéro de série sur le dessous de la crosse.

Autres marquages

- inscriptions supplémentaires sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, pouvant inclure des poinçons d'homologation italiens; code d'année de fabrication en chiffres romains ou deux lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer 4 Barrel

Derringer Four Barrel

Derringer XIX

Model XIX

XIX

XIX Derringer

XIX Four Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196685
Marque: Lever Arms
Modèle: LA-K12 Puma

Sommaire

Marque:	Lever Arms
Modèle:	LA-K12 Puma
Fabricant:	Kuandian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196685 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	485	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LEVER ARMS SERVICE LTD. CANADA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Lever Arms"/"Lever Arms Services Limited" est un importateur établi à Vancouver en Colombie-Britannique, au Canada.
- "Lever Arms" est en affaires depuis 1949.

Modèle

- L'inscription "LA-K12 PUMA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le fusil de chasse semi-automatique "LA-K12 PUMA" est une variante ou une version modifiée du modèle QBZ 95 (Qing Buquiang Zu ou famille d'armes à feu légères).
- Le fusil de chasse semi-automatique "LA-K12" est une arme à feu de type "bull-pup" qui ressemble beaucoup au fusil de type 97A.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium fixé à un tourillon en acier avec cadre intégré sur le dessus pour la poignée de transport; levier d'armement monté à l'intérieur de la poignée de transport; rail de fixation des accessoires monté sur le dessus de la poignée de transport; rails de fixation des accessoires installés sur le côté gauche et le côté droit de la poignée avant; monture à poignée-pistolet synthétique avec pontet; couvercle supérieur ventilé; garde-main à rainures verticales; garde-main à rainures verticales; sélecteur de tir/disque du cran de sécurité situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- "KUANDIAN" est situé à Dandong dans la province de Liaoning en Chine.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'une des armes référencées est composé de deux chiffres suivis de quatre chiffres, d'un tiret puis de deux chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
146276	Lever Arms	LA-K12 Puma	Kuandian	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LA K12 Puma

LA-K12 Shotgun

LAK12 Puma

Lever Arms LA-K12 Puma

Lever Arms Puma

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146276
Marque: Lever Arms
Modèle: LA-K12 Puma

Sommaire

Marque:	Lever Arms
Modèle:	LA-K12 Puma
Fabricant:	Kuandian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146276 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	485	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 218	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEVER ARMS SERVICE LTD. CANADA" figure sur le côté inférieur avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Lever Arms"/"Lever Arms Services Limited" est un importateur établi à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
- la société "Lever Arms" est en activité depuis 1949.

Modèle

- le fusil de chasse semi-automatique LA-K12 Puma est une variante ou une version modifiée du modèle QBZ 95 (Qing Buquiang Zu ou famille de fusils légers).
- le fusil de chasse semi-automatique LA-K12 Puma est une arme à feu de conception compacte (profil "bull-up") qui ressemble fortement au fusil de type 97A.
- caractéristiques : cache-flamme/frein de bouche de type cage d'oiseaux; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium fixé à un tourillon en acier avec monture intégrée sur le dessus pour la poignée de transport; levier d'armement monté à l'intérieur de la poignée de transport (comme pour le modèle Armalite AR-10); rail Picatinny monté sur le dessus de la poignée de transport; rails pour lampe/laser fixés aux côtés gauche et droit de la crosse avant; monture à poignée-pistolet synthétique avec pontet; couvercle supérieur ventilé; garde-main rainuré à la verticale; système de verrouillage à culasse rotative; mise à feu par percuteur; sélecteur de tir/disque de cran de sûreté situé sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; points de fixation de la bretelle; fini noir mat.
- l'arme mesure au total 790 mm avec un canon de 485 mm et un cache-flamme.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN CHINA" figure sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "KUANDIAN" est établie à Dandong, dans la province de Liaoning, en Chine.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série des armes examinées et un numéro de série relevé étaient constitués de deux lettres suivies de quatre chiffres, d'un tiret et de deux chiffres. (Il y aurait tout lieu de croire que les deux derniers chiffres désignent la date de production.)
- exemple KB0006-13.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- l'inscription "LEVER ARMS SERVICE LTD. CANADA" figure sur le côté inférieur droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - LEVER ARMS SERVICE LTD est un importateur établi à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141479	Norinco	KL121Z Prototype	Chinese State Arsenals	Fusil de chasse	Désautomatisé
196685	Lever Arms	LA-K12 Puma	Kuandian	Fusil de chasse	Automatique

Autre nom/code de produit

AL-K12

ALK12 Puma

K12

Puma

Puma AL-K12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119242
Marque: Lever Arms
Modèle: M9

Sommaire

Marque:	Lever Arms
Modèle:	M9
Fabricant:	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119242 - 1	177 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119242 - 2	22 PELLET	1	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lever Arms" figure habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu.
- "Lever Arms"/"Lever Arms Services Limited" est un importateur établi à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
- "Lever Arms" est en affaires depuis 1949.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu ou sur le canon : "M9."
- caractéristiques : armement par le canon; organes de visée réglables et guidon avec protège-guidon; crosse à poignée-pistolet en bois; double détente réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in China" figure habituellement sur l'arme à feu.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing Company Limited est située à WuXi, province de JiangSu, en Chine.
- la société JiangSu XinSu Machinery Manufacturing a commencé à fabriquer des carabines de guerre et des armes de poing en 1965, puis des armes à air comprimé pour le marché civil en 1980.
- la société Jiang Su XinSu Machinery Manufacturing est le seul fabricant de ce modèle tel qu'il est importé et vendu par Lever Arms de Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- cette arme à feu peut comporter ou pas un numéro de série.
- le système de numérotation des numéros de série de ces armes à feu est inconnu.
- lorsqu'un numéro de série est présent, il figure sur la carcasse de l'arme à feu.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119241	IAR	M9	JiangSu XinSu Machinery Manufacturing	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

M 9

M-9

Model 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119220
Marque: Lever Arms
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Lever Arms
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Lever Arms/Chinese State Arsenal, Factory 386
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119220 - 2	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEVER ARMS" figure habituellement sur l'arme à feu.
- "Lever Arms"/"Lever Arms Services Limited" est un importateur établi à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada).
- la société "Lever Arms" est en affaires depuis 1949.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil personnalisé produit par Lever Arms à partir d'un boîtier de culasse Mauser, avec sûreté à trois positions de Winchester. Caractéristiques variables.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- Lever Arms utilise pour ce modèle un mécanisme Mauser commercial.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser Sporting Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20532
Marque: Lever Arms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Lever Arms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Gregorelli & Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20532 - 2	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20532 - 3	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20532 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lever Arms" figure sur le canon.
- "Lever Arms"/"Lever Arms Services Limited" est un importateur établi à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
- la société "Lever Arms" est en activité depuis 1949.

Modèle

- l'inscription "New Army", ou "New Army .44", peut figurer sur le dessus du canon.
- cette arme est une réplique du modèle "New Model Army" fabriqué par Remington.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; fini bleui sur le canon, la détente, le boîtier de culasse/la carcasse et la baguette; pontet en laiton; chien cémenté; plaquettes en noyer; guidon à lame fixe, sillon rainuré sur la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; simple action; encoche sur le côté droit du bouclier pour faciliter l'installation des capsules détonantes.

Fabricant

- l'inscription "Gregorelli & Uberti" ou les initiales "G.U." (en lettres manuscrites) et la mention "MADE IN ITALY" peuvent figurer sous le canon (masquées par le levier de chargement).

Numéro de série

- arme examinée: numéro de série de trois chiffres au bas de la crosse.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon : 44.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les composants peuvent porter des numéros de pièces; poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126597	Gregorelli & Uberti	Remington New Model Army Reproduction	Gregorelli & Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

New Army

New Army 44

New Army.44

Remington 1858 Reproduction

Remington New Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53856
Marque: Lever Arms
Modèle: Stevens Gould No 37 Reproduction

Sommaire

Marque:	Lever Arms
Modèle:	Stevens Gould No 37 Reproduction
Fabricant:	Unknown German
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53856 - 1	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions ""LEVER ARMS" Vancouver" et "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
- la société "Lever Arms"/"Lever Arms Services Limited" est un importateur établi à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
- la société "Lever Arms" est en activité depuis 1949.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un pistolet à canon levant modèle Gould No. 37 de Stevens.
- le modèle Gould No. 37 de Stevens fut fabriqué entre 1898 et 1907 et fut remplacé par le modèle Off-Hand No. 35 de Stevens en 1907.
- caractéristiques : canon rond/octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et plaqué nickel; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; simple action; pontet rond; guidon à grain d'orge avec protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; plaques de poignée en plastique blanc quadrillé.
- modèle également vendu sous le nom d'autres importateurs ou sous d'autres appellations commerciales.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant, et peut être répété sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Importateurs

- les inscriptions "LEVER ARMS" Vancouver" et "MADE IN GERMANY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - poinçons d'homologation allemands sur la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23863	Kendron	Stevens Gould No 37 Reproduction	Unknown German	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Stevens Reproduction

Stevens Tip-Up Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140108
Marque: Lever Arms
Modèle: Winchester 1897 Reproduction

Sommaire

Marque:	Lever Arms
Modèle:	Winchester 1897 Reproduction
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140108 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M1897 IMPORTED BY LEVER ARMS" figure sur le canon.
- "Lever Arms"/"Lever Arms Services Limited" est un importation situé à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
- la société "Lever Arms" est en activité depuis 1949.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "M1897" figure sur le côté du canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un fusil de chasse à mécanisme à pompe Winchester modèle 1897.
- caractéristiques : canon profilé de forme arrondie à âme lisse, à manchon de chrome avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; chien extérieur à crête avec cran de sûreté demi-armé; mécanisme de détente à simple action; garde-main en bois à cernes et crosse à poignée semi-pistolet lisse; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140108

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2692	Winchester	1897	Winchester	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1897SG

1897SGA01

Cimarron Model 1897 Shotgun

Cimarron Winchester 1897

Model 1897 Shotgun

Polytech Winchester 1897

Winchester 1897

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lever Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128586
Marque: Lewerentz, C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lewerentz, C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128586 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " C.LEWRENTZ STARGARD I/POM " inscrit en doré relevé sur la bande entre les canons. - Stargard est situé en Pomeranie (Allemagne).
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons damas juxtaposés; arme à bascule avec levier d'ouverture en dessous; chiens apparents; mécanismes à platine; deux détentes; ciselures dorées sur le boîtier de culasse/de la carcasse; pontet fantaisie; crosse anglaise et fût effilé.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150771
Marque: Lewis & Tomes
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Lewis & Tomes
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Lewis & Tomes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150771 - 1	12 GA PERCUSSION	2	813	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LEWIS & TOMES" ou "LEWIS & TOMES" et "LONDON" figurent sur l'arme à feu.
- "Lewis & Tomes" a fabriqué des armes à feu entre 1840 et 1865.

Modèle

- arme fabriquée avant 1866.
- l'inscription "FINE LONDON TWIST" peut figurer sur la bande de visée, entre les canons.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à guidon à grain d'orge et à baguette inférieure; platines à percuteurs exposés; deux détentes; crosse anglaise monobloc quadrillée en bois.

Fabricant

- "Lewis & Tomes" a fabriqué des armes à feu entre 1840 et 1865.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fine London Twist

Side By Side Muzzeloader

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84776
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1913

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1913
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84776 - 1	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84776 - 2	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur la partie supérieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chargeur-tambour.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - arme refroidie par air pouvant être utilisée comme arme antiaérienne ou comme arme au sol, avec bipied. - guidon à grain d'orge; hausse à planchette; crosse en bois, crosse squelettique en acier avec appui-joue en bois ou prise de bêche.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant (trois fusils en faisceau) peuvent figurer sur l'arme.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Coups	- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Remarques

- modèle ayant été amélioré; capacité du chargeur-tambour horizontal d'origine portée de 50 cartouches à 47.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29918	Lewis Machine Gun	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
30021	Lewis Machine Gun	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Belgian Rattlesnake

Mod 1913

Model 1913

Model 1913 - Patented

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84777
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1913

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1913
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84777 - 1	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84777 - 2	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur la partie supérieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chargeur-tambour.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - arme refroidie par air pouvant être utilisée comme arme antiaérienne ou comme arme au sol, avec bipied. - guidon à grain d'orge; hausse à planchette; crosse en bois, crosse squelettique en acier avec appui-joue en bois ou prise de bêche.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant (trois fusils en faisceau) peuvent figurer sur l'arme.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Coups	- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Remarques

- modèle ayant été amélioré; capacité du chargeur-tambour horizontal d'origine portée de 50 cartouches à 47.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29918	Lewis Machine Gun	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
30021	Lewis Machine Gun	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Belgian Rattlesnake

Mod 1913

Model 1913

Model 1913 - Patented

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29864
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1914
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29864 - 1	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29864 - 2	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- les inscriptions "Lewis Auto Gun" et "Mod. 1914 Pat." figurent sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, juste à l'arrière du chargeur-tambour; elles peuvent également figurer sur la partie supérieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chargeur-tambour.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - mitrailleuse refroidie par air pouvant être utilisée comme arme antiaérienne ou être installée sur un bipied, au sol. - guidon à grain d'orge; hausse à planchette; crosse en bois, crosse à ossature en acier avec appui-joue ou prise de bêche en bois.
Fabricant	- l'inscription "Manufactured by The Birmingham Small Arms Co LTD ENGLAND for Armes Automatiques Lewis BELGIUM" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour. - le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Coups	- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20703	Lewis Machine Gun	1914	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
29918	Lewis Machine Gun	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
30021	Lewis Machine Gun	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
85099	Lewis Machine Gun	MARK 2*	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
85100	Lewis Machine Gun	MARK 2*	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1914 Aircraft Model MARK 1

Aircraft Model

Aircraft Model 1914

Belgian Rattlesnake

Lewis Auto Gun

Lewis Automatic Gun

MARK 1

MARK 2

MARK 2*

MARK I

MARK II

MARK II*

Mod 1914

Model 1914

Model 1914 - Patented

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20703
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1914
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20703 - 1	303 BRITISH	30	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20703 - 4	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20703 - 5	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Lewis Auto Gun" et "Mod. 1914 Pat." figurent sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, juste à l'arrière du chargeur-tambour; elles peuvent également figurer sur la partie supérieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chargeur-tambour.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- arme refroidie par air; rôle antiaérien ou utilisation au sol sur bipied.
- guidon à grain d'orge; hausse à planchette; crosse en bois, monture squelettique en acier avec appui-joue en bois ou poignées.

Fabricant

- l'inscription "Manufactured by The Birmingham Small Arms Co LTD ENGLAND for Armes Automatiques Lewis BELGIUM" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour.
- le numéro de série peut aussi se trouver sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29864	Lewis Machine Gun	1914	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29918	Lewis Machine Gun	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
30021	Lewis Machine Gun	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
85099	Lewis Machine Gun	MARK 2*	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
85100	Lewis Machine Gun	MARK 2*	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1914 Aircraft Model MARK I

Aircraft Model

Aircraft Model 1914

Belgian Rattlesnake

Lewis Auto Gun

Lewis Automatic Gun

MARK 1

MARK 2

MARK 2*

MARK I

MARK II

MARK II*

Mod 1914

Model 1914

Model 1914 - Patented

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29942
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1914
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29942 - 1	303 BRITISH	30	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29942 - 2	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29942 - 3	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le chargeur-tambour; peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme refroidie par air pouvant être utilisée comme arme antiaérienne ou servir au sol, sur bipied.
- guidon à grain d'orge et hausse à planchette; crosse en bois, monture squelettique en acier avec appui-joue en bois ou poignées et détente à pouce.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le chargeur-tambour.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Coups

- la mitrailleuse Lewis de calibre .303 utilise des chargeurs-tambours de 30, 47 et 97 cartouches qui ne sont pas visés par les règlements sur les chargeurs grande capacité. Pour de plus amples détails, consulter les RÈGLEMENTS SUR LE CONTRÔLE DES CHARGEURS GRANDE CAPACITÉ (partie III du Code criminel du Canada).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29950
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1915
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29950 - 2	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29950 - 3	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- mitrailleuse refroidie par air pouvant être utilisée comme arme antiaérienne ou être installée sur un bipied, au sol.
- les mitrailleuses des modèles 1915 MARK I, MARK II et MARK II* sont des versions modifiées d'armes de modèle 1915 et peuvent toujours arborer les inscriptions d'origine.
- guidon à grain d'orge; hausse à planchette; crosse en bois, crosse à ossature en acier avec appui-joue ou prise de bêche en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo (trois fusils en faisceau) peuvent figurer sur l'arme.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour.
- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Coups

- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Remarques

- le modèle MARK I, lancé en octobre 1915, est le modèle d'infanterie original, avec chargeur-tambour de 47 cartouches.
- le modèle MARK II, lancé le 10 novembre 1915, diffère du modèle MARK I par l'absence du système de refroidissement (retiré pour installation de l'arme sur un aéronef), par la présence d'une prise de bêche au lieu d'une crosse et l'utilisation d'un chargeur-tambour de 97 cartouches conçu pour ce modèle, en novembre 1916.
- le modèle MARK II*, lancé le 13 mai 1918, diffère du MARK II par un évent de plus grand diamètre et une cadence de tir supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29918	Lewis Machine Gun	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29999	Lewis Machine Gun	MARK 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
30021	Lewis Machine Gun	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
85099	Lewis Machine Gun	MARK 2*	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
85100	Lewis Machine Gun	MARK 2*	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1915 MARK I

1915 MARK II

1915 MARK II*

Aircraft Model

Aircraft Model 1915

Aircraft Model MARK 2

Aircraft Model MARK 2*

Aircraft Model MARK II

Aircraft Model MARK II*

MARK 1

MARK 2

MARK 2*

MARK I

MARK I Model of 1915

MARK II

MARK II Model of 1915

MARK II*

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MARK II* Model of 1915

Mod 1915

Mod 1915 MARK I

Mod 1915 MARK II

Mod 1915 MARK II*

Model 1915

Model 1915 - Patented

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84674
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1915
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84674 - 1	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
84674 - 2	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - arme refroidie par air pouvant être utilisée comme arme antiaérienne ou comme arme au sol, avec bipied. - les modèles 1915 MARK I, MARK II et MARK II* étaient des versions modifiées d'autres modèles existants 1915 et ils peuvent encore arborer les inscriptions originales. - guidon à grain d'orge; hausse à planchette; crosse en bois, crosse squelettique en acier avec appui-joue en bois ou prise de bêche.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant (trois fusils en faisceau) peuvent figurer sur l'arme.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Coups	- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte.

Remarques

- le modèle MARK I, lancé le 15 octobre 1915, est le modèle original d'infanterie, avec chargeur rond de 47 cartouches.
- le modèle MARK II, lancé le 10 novembre 1915, diffère du MARK I par la suppression du système de refroidissement en vue d'une installation sur aéronef et la pose d'une prise de bêche au lieu de la crosse; chargeur rond de 97 cartouches sur ce modèle à partir de novembre 1916.
- le modèle MARK II*, lancé le 13 mai 1918, diffère du MARK II par un évent de plus grand diamètre et une cadence de tir supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29918	Lewis Machine Gun	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29999	Lewis Machine Gun	MARK 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
30021	Lewis Machine Gun	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
85099	Lewis Machine Gun	MARK 2*	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
85100	Lewis Machine Gun	MARK 2*	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1915 MARK I

1915 MARK II

1915 MARK II*

Aircraft Model

Aircraft Model MARK 2

Aircraft Model MARK 2*

Aircraft Model MARK II

Aircraft Model MARK II*

MARK 1

MARK 2

MARK 2*

MARK I

MARK I Model of 1915

MARK II

MARK II Model of 1915

MARK II*

MARK II* Model of 1915

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod 1915

Mod 1915 MARK I

Mod 1915 MARK II

Mod 1915 MARK II*

Model 1915

Model 1915 - Patented

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29876
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1915
Fabricant:	Savage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29876 - 2	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29876 - 3	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "SAVAGE-LEWIS MACHINE GUN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mitrailleuse refroidie par air pouvant être utilisée comme arme antiaérienne ou être installée sur un bipied, au sol.
- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme.
- les mitrailleuses des modèles 1915 MARK I et MARK II sont des versions modifiées d'armes de modèle 1915 et peuvent toujours arborer les inscriptions d'origine.
- selon le pays utilisateur de l'arme de modèle 1915, les modifications correspondant aux désignations Mark I et II peuvent varier.

Fabricant

- les inscriptions "MFG. BY SAVAGE ARMS CO." et "UTICA. N.Y. U.S.A." et/ou "MFG. BY SAVAGE ARMS CO. UTICA. N.Y. U.S.A.", ainsi que le logo de Savage figurent sur plusieurs lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- cette arme ne permet plus le tir automatique.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Coups

- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1915 MARK I

1915 MARK II

MARK I Model of 1915

MARK II Model of 1915

Mod 1915

Mod 1915 MARK I

Mod 1915 MARK II

Model 1915

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29952
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1915
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29952 - 2	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29952 - 3	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SAVAGE-LEWIS MACHINE GUN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- mitrailleuse refroidie par air pouvant être utilisée comme arme antiaérienne ou être installée sur un bipied, au sol. - la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme. - les mitrailleuses des modèles 1915 MARK I et MARK II sont des versions modifiées d'armes de modèle 1915 et peuvent toujours arborer les inscriptions d'origine. - selon le pays utilisateur de l'arme de modèle 1915, les modifications correspondant aux désignations Mark I et II peuvent varier.
Fabricant	- "MFG. BY SAVAGE ARMS CO." au-dessus de "UTICA. N.Y. U.S.A." et/ou "MFG. BY SAVAGE ARMS CO. UTICA. N.Y. U.S.A." au-dessus du logo de Savage figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour. - le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Coups	- chargeur-tambour amovible.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1915 MARK I

1915 MARK II

MARK I Model of 1915

MARK II Model of 1915

Mod 1915

Mod 1915 MARK I

Mod 1915 MARK II

Model 1915

Savage Lewis Machine Gun

Savage-Lewis Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29962
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1916

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1916
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29962 - 1	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29962 - 2	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - mitrailleuse refroidie par air pouvant être utilisée comme arme antiaérienne ou être installée sur un bipied, au sol. - les mitrailleuses des modèles 1915 MARK VII sont des versions modifiées d'armes de modèle 1916 et peuvent toujours arborer les inscriptions d'origine. - guidon à grain d'orge; hausse à planchette; crosse en bois, crosse à ossature en acier avec appui-joue ou prise de bêche en bois.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo (trois fusils en faisceau) peuvent figurer sur l'arme.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour. - le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Coups	- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29884	Lewis Machine Gun	1916	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29918	Lewis Machine Gun	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29930	Lewis Machine Gun	MARK 7	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
30021	Lewis Machine Gun	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
30035	Lewis Machine Gun	MARK 7	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
85099	Lewis Machine Gun	MARK 2*	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
85100	Lewis Machine Gun	MARK 2*	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1916 Aircraft Model

1916 Aircraft Model MARK VII

Aircraft Model

MARK 7

MARK VII

Mod 1916

Model 1916

Model 1916 - Patented

VII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29884
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1916

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1916
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29884 - 1	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29884 - 2	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme. - mitrailleuse refroidie par air pouvant être utilisée comme arme antiaérienne ou être installée sur un bipied, au sol. - les mitrailleuses des modèles 1915 MARK VII sont des versions modifiées d'armes de modèle 1916 et peuvent toujours arborer les inscriptions d'origine. - guidon à grain d'orge; hausse à planchette; crosse en bois, crosse à ossature en acier avec appui-joue ou prise de bêche en bois.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo (trois fusils en faisceau) peuvent figurer sur l'arme.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Coups	- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29918	Lewis Machine Gun	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29930	Lewis Machine Gun	MARK 7	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29962	Lewis Machine Gun	1916	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
30021	Lewis Machine Gun	MARK 1	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
30035	Lewis Machine Gun	MARK 7	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
85099	Lewis Machine Gun	MARK 2*	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
85100	Lewis Machine Gun	MARK 2*	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Aircraft Model

Aircraft Model 1917

Aircraft Model MARK VII

MARK 7

MARK VII

Mod 1916

Model 1916

Model 1916 - Patented

VII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29964
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1916

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1916
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29964 - 1	303 BRITISH	30	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29964 - 2	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29964 - 3	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LEWIS MACHINE GUN" figure sur le dessus et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme refroidie par air et normalement montée sur bipied.
Fabricant	- "MFG. BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA.NY.U.S.A." figure sur le dessus et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Coups	- chargeurs-tambours détachables.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lewis Model 1916

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29886
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1916

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1916
Fabricant:	Savage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29886 - 2	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29886 - 3	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "LEWIS MACHINE GUN" figure sur le dessus et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- ce modèle d'arme à feu est refroidi par air et muni d'un manchon de canon enveloppant le canon. - cette arme à feu est généralement munie d'un support de fixation pour bipied.
Fabricant	- "MFG. BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA.NY.U.S.A." sur le dessus et sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- chargeurs-tambours détachables.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lewis Model 1916

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29844
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1917

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1917
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29844 - 2	30-06 SPRG	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29844 - 3	30-06 SPRG	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LEWIS MACHINE GUN" figure sur le dessus et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "U.S.N. INSPR.H.G.D 1917 CAL.30 MARK VI" sur le dessus et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme refroidie par air et normalement avec bipied.
Fabricant	- "MFG. BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA.NY.U.S.A." figure sur le dessus et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- ".30 U.S. GOV'T., figure sur le dessus et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1917 MARK VI

MARK VI 1917

U.S. Navy MARK VI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29589
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1917

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1917
Fabricant:	Savage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29589 - 2	30-06 SPRG	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29589 - 3	30-06 SPRG	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "LEWIS MACHINE GUN" figure sur le dessus et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "U.S.N. INSPR. H.G.D 1917 CAL.30 MARK VI" sur le dessus et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme refroidie par air et normalement avec bipied.
Fabricant	- "MFG. BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA.NY.U.S.A." figure sur le dessus et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- ".30 U.S. GOV'T.," figure sur le dessus et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1917 MARK VI

MARK VI 1917

U.S. Navy MARK VI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29856
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1918

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1918
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29856 - 1	30-06 SPRG	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29856 - 2	30-06 SPRG	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LEWIS AIRCRAFT GUN" et "LEWIS MACHINE-GUN" sur le dessus et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "LEWIS AIRCRAFT GUN MODEL 1918" et "LEWIS MACHINE-GUN" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme refroidie par air, avec frein de bouche.
Fabricant	- "MFG. BY SAVAGE ARMS CORP. UTICA.NY.U.S.A." figure sur le dessus et le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le magasin.
Calibre	- "CAL.30" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et "U.S.,CAL.30" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur-tambour.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29613	Lewis Machine Gun	1918	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1918 Aircraft Model

Model 1918 Aircraft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29613
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: 1918

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	1918
Fabricant:	Savage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29613 - 1	30-06 SPRG	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29613 - 2	30-06 SPRG	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- "LEWIS AIRCRAFT GUN" et "LEWIS MACHINE-GUN" sur le dessus et le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "LEWIS AIRCRAFT GUN MODEL 1918" et "LEWIS MACHINE-GUN" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle est une arme refroidie par air et munie d'un frein de bouche.
Fabricant	- MFD.BY SAVAGE ARMS CO. UTIC N.Y,U.S." sur le dessus de l'arme et sur le côté droit.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le magasin.
Calibre	- "CAL.30" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse "U.S.,CAL.30" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur-tambour.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29856	Lewis Machine Gun	1918	Savage	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1918 Aircraft Model

Model 1918 Aircraft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29918
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29918 - 1	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - ce modèle est une arme à feu refroidie par air, pouvant être installée en configuration antiaérienne ou sur bipied au sol. - le modèle MARK 1 est une modification d'autres modèles Lewis Gun existants, et peut, à ce titre, conserver les inscriptions d'origine. - caractéristiques : guidon en forme de grain de maïs; hausse à feuillet; crosse en bois, monture en acier évidée avec appui-joue en bois ou poignée de type prise de bêche.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo (trois fusils en faisceau) peuvent figurer sur l'arme.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour. - le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Coups	- chargeur-tambour détachable.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le modèle MARK I, lancé en octobre 1915, est le modèle d'infanterie original, avec chargeur-tambour de 47 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20703	Lewis Machine Gun	1914	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
29864	Lewis Machine Gun	1914	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29884	Lewis Machine Gun	1916	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29950	Lewis Machine Gun	1915	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
29962	Lewis Machine Gun	1916	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
84674	Lewis Machine Gun	1915	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
84776	Lewis Machine Gun	1913	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
84777	Lewis Machine Gun	1913	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1913

1914

1915

1916

MARK I

MK 1

MK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30021
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30021 - 1	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - ce modèle est une arme à feu refroidie par air, pouvant être installée en configuration antiaérienne ou sur bipied au sol. - le modèle MARK 1 est une modification d'autres modèles Lewis Gun existants, et peut, à ce titre, conserver les inscriptions d'origine. - caractéristiques : guidon en forme de grain de maïs; hausse à feuillet; crosse en bois, monture en acier évidée avec appui-joue en bois ou poignée de type prise de bêche.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo (trois fusils en faisceau) peuvent figurer sur l'arme.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour. - le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Coups	- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Remarques

- le modèle MARK I, lancé en octobre 1915, est le modèle d'infanterie original, avec chargeur-tambour de 47 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20703	Lewis Machine Gun	1914	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
29864	Lewis Machine Gun	1914	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29884	Lewis Machine Gun	1916	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29950	Lewis Machine Gun	1915	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
29962	Lewis Machine Gun	1916	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
84674	Lewis Machine Gun	1915	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
84776	Lewis Machine Gun	1913	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
84777	Lewis Machine Gun	1913	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1913

1914

1915

1916

MARK I

MK 1

MK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29999
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29999 - 1	303 BRITISH	30	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29999 - 2	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29999 - 3	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour. - inscription "Lewis Auto Gun".
Modèle	- la désignation de modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu. - certaines armes MARK II sont des armes réusinées ou remises à neuf qui peuvent encore arborer leurs inscriptions originales.
Fabricant	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Mécanisme	- arme à fonctionnement par emprunt de gaz, refroidie par air et normalement sur bipied.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour. - le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29950	Lewis Machine Gun	1915	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
84674	Lewis Machine Gun	1915	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MARK II

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29894
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29894 - 1	303 BRITISH	30	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29894 - 2	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29894 - 3	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour. - inscription "Lewis Auto Gun".
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - certaines des mitraillettes MARK 2 sont des armes réusinées ou remises à neuf à partir de modèles existants, et peuvent à ce titre avoir encore les inscriptions d'origine.
Fabricant	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour. - le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Coups	- chargeur tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- la mitrailleuse Lewis utilise un chargeur-tambour de 30, 47 ou 97 cartouches non visé par la réglementation sur les chargeurs grande capacité. Pour plus de détails, consulter les RÈGLEMENTS SUR LE CONTRÔLE DES CHARGEURS GRANDE CAPACITÉ, à la PARTIE III du CODE CRIMINEL DU CANADA.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK II

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85100
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: MARK 2*

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	MARK 2*
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85100 - 1	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
85100 - 2	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur la partie supérieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chargeur-tambour.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - arme refroidie par air pouvant être utilisée comme arme antiaérienne ou comme arme au sol, avec bipied. - le modèle MARK 2* était une version modifiée des autres mitrailleuses Lewis et l'arme peut encore arborer les inscriptions originales. - guidon à grain d'orge; hausse à planchette; crosse en bois, crosse squelettique en acier avec appui-joue en bois ou poignée.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant (trois fusils en faisceau) peuvent figurer sur l'arme.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le chargeur-tambour. - le numéro de série peut aussi figurer sur la partie supérieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chargeur-tambour.
Coups	- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Remarques

- le modèle MARK II*, lancé en mai 1918, diffère du MARK II par son évent de plus grand diamètre et sa cadence de tir supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20703	Lewis Machine Gun	1914	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
29864	Lewis Machine Gun	1914	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29884	Lewis Machine Gun	1916	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29950	Lewis Machine Gun	1915	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
29962	Lewis Machine Gun	1916	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
84674	Lewis Machine Gun	1915	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
85099	Lewis Machine Gun	MARK 2*	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1914

1915

1916

Aircraft Model

Aircraft Model 1915

Aircraft Model MARK 2*

MARK II*

MK 2*

MK II *

MK II*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85099
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: MARK 2*

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	MARK 2*
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85099 - 1	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85099 - 2	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur la partie supérieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chargeur-tambour.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - arme refroidie par air pouvant être utilisée comme arme antiaérienne ou comme arme au sol, avec bipied. - le modèle MARK 2* était une version modifiée des autres mitrailleuses Lewis et l'arme peut encore arborer les inscriptions originales. - guidon à grain d'orge; hausse à planchette; crosse en bois, crosse squelettique en acier avec appui-joue en bois ou poignée.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant (trois fusils en faisceau) peuvent figurer sur l'arme.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le chargeur-tambour. - le numéro de série peut aussi figurer sur la partie supérieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chargeur-tambour.
Coups	- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Remarques

- le modèle MARK II*, lancé en mai 1918, diffère du MARK II par son évent de plus grand diamètre et sa cadence de tir supérieure.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20703	Lewis Machine Gun	1914	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
29864	Lewis Machine Gun	1914	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29884	Lewis Machine Gun	1916	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29950	Lewis Machine Gun	1915	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
29962	Lewis Machine Gun	1916	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
84674	Lewis Machine Gun	1915	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
85100	Lewis Machine Gun	MARK 2*	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1914

1915

1916

Aircraft Model

Aircraft Model 1915

Aircraft Model MARK 2*

MARK II*

MK 2*

MK II*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69228
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: MARK 3*

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	MARK 3*
Fabricant:	Savage
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69228 - 3	30-06 SPRG	47	666	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69228 - 2	30-06 SPRG	97	666	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- normalement sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour.
- inscription "Lewis Auto Gun".

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- le modèle MARK 3* est une version réusinée ou remise à neuf d'autres modèles existants et il peut encore porter les marques originales; arme destinée à la Home Guard ou au tir antiaérien.
- modèle MARK 3* en calibre .30-06 SPRG et modèle Mark 3** en calibre .303 BRITISH (le calibre permet de distinguer les deux modèles).
- la crosse, les poignées, les cache-flamme coniques, les organes de visée et le fût peuvent différer d'une arme à l'autre.
- arme pouvant être installée sur un affût antiaérien ou sur un bipied.

Fabricant

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
- inscription "MFG. BY SAVAGE ARMS CO. UTICA. N.Y.U.S.A.".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant, juste sous le chargeur-tambour.

Coups

- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui n'est pas un chargeur-tambour n'est pas une reproduction, mais avait été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30"; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69247	Lewis Machine Gun	MARK 3*	Savage	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

30-06 MARK III* Lewis

Anti-aircraft Model MARK III*

MARK III*

MARK III* 30-06

MARK III* Refubished Mod.1914-Pat

MARK III* Refubished Mod.1915-Pat

MARK III* Refubished Mod.1916-Pat

MARK III* Refubished Mod.1917-Pat

MARK III* Refubished Mod.1918-Pat

MK 3*

MK III*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69247
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: MARK 3*

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	MARK 3*
Fabricant:	Savage
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69247 - 4	30-06 SPRG	5	666	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
69247 - 2	30-06 SPRG	47	666	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
69247 - 3	30-06 SPRG	97	666	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- normalement sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour.
- inscription "Lewis Auto Gun".

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- le modèle MARK 3* est une version réusinée ou remise à neuf d'autres modèles existants et il peut encore porter les marques originales; arme destinée à la Home Guard ou au tir antiaérien.
- modèle MARK 3* en calibre .30-06 SPRG et modèle Mark 3** en calibre .303 BRITISH (le calibre permet de distinguer les deux modèles).
- la crosse, les poignées, les cache-flamme coniques, les organes de visée et le fût peuvent différer d'une arme à l'autre.
- arme pouvant être installée sur un affût antiaérien ou sur un bipied.

Fabricant

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
- inscription "MFG. BY SAVAGE ARMS CO. UTICA. N.Y.U.S.A.".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant, juste sous le chargeur-tambour.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur-tambour détachable.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui n'est pas un chargeur-tambour n'est pas une reproduction, mais avait été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30"; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
69228	Lewis Machine Gun	MARK 3*	Savage	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

30-06 MARK III* Lewis

Anti-aircraft Model MARK III*

MARK III*

MARK III* 30-06

MARK III* Refubished Mod.1914-Pat

MARK III* Refubished Mod.1915-Pat

MARK III* Refubished Mod.1916-Pat

MARK III* Refubished Mod.1917-Pat

MARK III* Refubished Mod.1918-Pat

MK 3*

MK III*

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69267
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: MARK 3**

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	MARK 3**
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69267 - 3	303 BRITISH	47	666	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
69267 - 2	303 BRITISH	97	666	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- normalement sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour.
- inscription "Lewis Auto Gun".

Modèle

- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- le modèle MARK 3** est une version réusinée ou remise à neuf d'autres modèles existants et il peut encore porter les marques originales.
- modèle MARK 3** en calibre .303 BRITISH et modèle Mark 3* en calibre .30-06 SPRG (le calibre permet de distinguer les deux modèles).
- la crosse, les poignées, les cache-flamme coniques, les organes de visée et le fût peuvent différer d'une arme à l'autre.
- arme pouvant être installée sur un affût antiaérien ou sur un bipied.

Fabricant

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
- inscription "Manufactured by The Birmingham Small Arms Co Ltd ENGLAND".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant, juste sous le chargeur-tambour.

Coups

- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui n'est pas un chargeur-tambour n'est pas une reproduction, mais avait été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30"; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

303 MARK III** Lewis

Anti-aircraft Model MARK III**

Japanese "Type R"

Japanese Type R

MARK III** 303

MARK III** Refubished Mod.1914-Pat

MARK III** Refubished Mod.1915-Pat

MARK III** Refubished Mod.1916-Pat

MARK III** Refubished Mod.1917-Pat

MARK III** Refubished Mod.1918-Pat

Mark III**

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69086
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: MARK 3**

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	MARK 3**
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69086 - 3	303 BRITISH	47	666	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69086 - 1	303 BRITISH	97	666	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour.
- inscription "Lewis Auto Gun".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- les mitraillettes MARK 3** sont des armes réusinées ou remises à neuf à partir de modèles existants, et peuvent à ce titre avoir encore les inscriptions d'origine.
- le modèle MARK 3** est offert en calibre 303 BRITISH et le modèle Mark 3* est offert en calibre 30-06 SPRG; le calibre est la caractéristique qui distingue les deux modèles.
- la crosse, la poignée en prise de bêche, le cache-flamme conique, les viseurs et le fût peuvent différer d'une arme à l'autre.
- ce modèle peut être installé en configuration antiaérienne ou sur bipied au sol.

Fabricant

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière.
- inscription "Manufactured by The Birmingham Small Arms Co Ltd ENGLAND".

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour.
- le numéro de série peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant, juste sous le chargeur-tambour.

Coups

- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui n'est pas un chargeur-tambour n'est pas une reproduction, mais avait été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30"; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

303 MARK III** Lewis

Anti-aircraft Model MARK III**

Japanese "Type R"

Japanese Type R

MARK III** 303

MARK III** Refubished Mod.1914-Pat

MARK III** Refubished Mod.1915-Pat

MARK III** Refubished Mod.1916-Pat

MARK III** Refubished Mod.1917-Pat

MARK III** Refubished Mod.1918-Pat

Mark III**

Mk 3**

Mk III**

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30035
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: MARK 7

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	MARK 7
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30035 - 1	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30035 - 2	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- ce modèle est une arme à feu refroidie par air, pouvant être installée en configuration antiaérienne ou sur bipied au sol.
- le modèle MARK 7 est une modification d'autres modèles Lewis Gun existants, et peut, à ce titre, conserver les inscriptions d'origine.
- caractéristiques : guidon en forme de grain de maïs; hausse à feuillet; crosse en bois, monture en acier évidée avec appui-joue en bois ou poignée de type prise de bêche.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son logo (trois fusils en faisceau) peuvent figurer sur l'arme.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour.
- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Coups

- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29884	Lewis Machine Gun	1916	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29930	Lewis Machine Gun	MARK 7	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29962	Lewis Machine Gun	1916	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1916

Aircraft Model

Aircraft Model 1916

Aircraft Model MARK 7

Aircraft Model MARK VII

MARK VI

MK 7

MK VII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29930
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: MARK 7

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	MARK 7
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29930 - 1	303 BRITISH	47	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29930 - 2	303 BRITISH	97	667	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour et aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - ce modèle est une arme à feu refroidie par air, pouvant être installée en configuration antiaérienne ou sur bipied au sol. - le modèle MARK 7 est une modification d'autres modèles Lewis Gun existants, et peut, à ce titre, conserver les inscriptions d'origine. - caractéristiques : guidon en forme de grain de maïs; hausse à feuillet; crosse en bois, monture en acier évidée avec appui-joue en bois ou poignée de type prise de bêche.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo (trois fusils en faisceau) peuvent figurer sur l'arme.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour. - le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.
Coups	- chargeur-tambour détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29884	Lewis Machine Gun	1916	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Désautomatisé
29962	Lewis Machine Gun	1916	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique
30035	Lewis Machine Gun	MARK 7	Birmingham Small Arms (BSA)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1916

Aircraft Model

Aircraft Model 1916

Aircraft Model MARK 7

Aircraft Model MARK VII

MARK 7 Aircraft Model

MARK VII

MK 7

MK VII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121610
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: Type 92

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	Type 92
Fabricant:	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121610 - 1	303 BRITISH	47	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121610 - 2	303 BRITISH	97	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- possibilité d'idéogrammes japonais sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour et peut-être aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Modèle

- en 1931 et 1932, le gouvernement du Japon a obtenu de la firme britannique BSA les droits de fabrication des mitrailleuses Lewis; la production commença en 1932 sous la désignation de Lewis, type 92. (L'année 2592 du calendrier japonais correspond à 1932.)
- cette mitrailleuse légère fonctionne par emprunt de gaz, est refroidie par air et peut être employée de diverses façons : au sol, avec bipied ou affût trépied, à bord d'un véhicule terrestre, d'une embarcation ou d'un aéronef (montée alors sur des affûts pivotants ou fixes).
- caractéristiques : poignée d'armement sur le côté gauche seulement; pontet agrandi.
- canon à 5 rayures au pas à droite.

Fabricant

- le nom du fabricant, en idéogrammes japonais, et la marque/le logo de l'arsenal naval (ancre avec un bras droit et un bras en "V") apparaissent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz; refroidissement par air.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés : jusqu'à quatre chiffres avec préfixe et, parfois, suffixe formé d'idéogrammes japonais désignant l'arsenal naval où l'arme à feu avait été fabriquée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- dans l'armée japonaise, la cartouche .303 BRITISH était désignée 7.7X56R. - les Japonais utilisait trois types de cartouches 7.7 X 56 mm : à gorge, à demi-bourrelet et à bourrelet.
Coups	- chargeur-tambour.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29890	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Désautomatisé
29968	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Automatique
121611	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Désautomatisé
121612	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Automatique
121613	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Désautomatisé
121614	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Désautomatisé
121615	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1932

Japanese Lewis

Japanese Model 1932

Japanese Type 92

Model 1932

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121611
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: Type 92

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	Type 92
Fabricant:	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121611 - 1	303 BRITISH	47	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
121611 - 2	303 BRITISH	97	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- possibilité d'idéogrammes japonais sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour et peut-être aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Modèle

- en 1931 et 1932, le gouvernement du Japon a obtenu de la firme britannique BSA les droits de fabrication des mitrailleuses Lewis; la production commença en 1932 sous la désignation de Lewis, type 92.
- cette mitrailleuse légère fonctionne par emprunt de gaz, est refroidie par air et peut être employée de diverses façons : au sol, avec bipied ou affût trépied, à bord d'un véhicule terrestre, d'une embarcation ou d'un aéronef (montée alors sur des affûts pivotants ou fixes).
- caractéristiques : poignée d'armement sur le côté gauche seulement; pontet agrandi.
- canon à 5 rayures au pas à droite.

Fabricant

- le nom du fabricant, en idéogrammes japonais, et la marque/le logo de l'arsenal naval (ancre avec un bras droit et un bras en "V") apparaissent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés : jusqu'à quatre chiffres avec préfixe et, parfois, suffixe formé d'idéogrammes japonais désignant l'arsenal naval où l'arme à feu avait été fabriquée.

Calibre

- dans l'armée japonaise, la cartouche .303 BRITISH était désignée 7.7X56R.
- les Japonais utilisait trois types de cartouches 7.7 X 56 mm : à gorge, à demi-bourrelet et à bourrelet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur-tambour.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29890	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Désautomatisé
29968	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Automatique
121610	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Automatique
121612	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Automatique
121613	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Désautomatisé
121614	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Désautomatisé
121615	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1932

Japanese Lewis

Japanese Model 1932

Japanese Type 92

Model 1932

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29890
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: Type 92

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	Type 92
Fabricant:	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29890 - 1	303 BRITISH	47	609	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
29890 - 2	303 BRITISH	97	609	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- possibilité d'idéogrammes japonais sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le chargeur-tambour; peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Modèle

- en 1931 et 1932, le gouvernement du Japon a obtenu de la firme britannique BSA les droits de fabrication des mitrailleuses Lewis; la production commença en 1932 sous la désignation de Lewis, type 92. (L'année 2592 du calendrier japonais correspond à 1932.)
- cette mitrailleuse légère fonctionne par emprunt de gaz, est refroidie par air et peut être employée de diverses façons : au sol, avec bipied ou trépied, à bord d'un véhicule terrestre, d'une embarcation ou d'un aéronef (montée alors sur des affûts pivotants ou fixes).
- poignée d'armement sur le côté gauche seulement; pontet agrandi.
- canon à 5 rayures au pas à droite.

Fabricant

- nom du fabricant en idéogrammes japonais et marque/logo de l'arsenal naval (ancre embarrassée avec un bras droit et un bras en forme de "V") sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- armes examinées : numéros de série d'au plus quatre chiffres, avec préfixe et, parfois, avec suffixe (idéogramme japonais représentant l'arsenal naval où l'arme à feu a été produite).

Calibre

- dans l'armée japonaise, la cartouche .303 BRITISH était désignée 7.7X56R.
- les Japonais utilisaient les types suivants de cartouches 7.7X56 mm : à gorge, à demi-bourrelet et à bourrelet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur-tambour.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29968	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Automatique
121610	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Automatique
121611	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Désautomatisé
121612	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Automatique
121613	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Désautomatisé
121614	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Désautomatisé
121615	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1932

Japanese Model 1932

Japanese Type 92

Model 1932

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29968
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: Type 92

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	Type 92
Fabricant:	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29968 - 1	303 BRITISH	47	609	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29968 - 2	303 BRITISH	97	609	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- possibilité d'idéogrammes japonais sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière le chargeur-tambour; peut aussi figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Modèle

- en 1931 et 1932, le gouvernement du Japon a obtenu de la firme britannique BSA les droits de fabrication des mitrailleuses Lewis; la production commença en 1932 sous la désignation de Lewis, type 92. (L'année 2592 du calendrier japonais correspond à 1932.)
- cette mitrailleuse légère fonctionne par emprunt de gaz, est refroidie par air et peut être employée de diverses façons : au sol, avec bipied ou trépied, à bord d'un véhicule terrestre, d'une embarcation ou d'un aéronef (montée alors sur des affûts pivotants ou fixes).
- poignée d'armement sur le côté gauche seulement; pontet agrandi.
- canon à 5 rayures au pas à droite.

Fabricant

- nom du fabricant en idéogrammes japonais et marque/logo de l'arsenal naval (ancre embarrassée avec un bras droit et un bras en forme de "V") sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz, refroidissement par air.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- armes examinées : numéros de série d'au plus quatre chiffres, avec préfixe et, parfois, avec suffixe (idéogramme japonais représentant l'arsenal naval où l'arme à feu a été produite).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- dans l'armée japonaise, la cartouche .303 BRITISH était désignée 7.7X56R. - les Japonais utilisaient les types suivants de cartouches 7.7X56 mm : à gorge, à demi-bourrelet et à bourrelet.
Coups	- chargeurs-tambours.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29890	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Désautomatisé
121610	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Automatique
121611	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Désautomatisé
121612	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Automatique
121613	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Désautomatisé
121614	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Désautomatisé
121615	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1932

Japanese Model 1932

Japanese Type 92

Model 1932

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121615
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: Type 92 Aircraft Machine Gun

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	Type 92 Aircraft Machine Gun
Fabricant:	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121615 - 1	303 BRITISH	47	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121615 - 2	303 BRITISH	97	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- possibilité d'idéogrammes japonais sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour et peut-être aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Modèle

- en 1931 et 1932, le gouvernement du Japon a obtenu de la firme britannique BSA les droits de fabrication des mitrailleuses Lewis; la production commença en 1932 sous la désignation de Lewis, type 92. (L'année 2592 du calendrier japonais correspond à 1932.)
- cette mitrailleuse légère fonctionne par emprunt de gaz, est refroidie par air et peut être employée de diverses façons : au sol, avec bipied ou affût trépied, à bord d'un véhicule terrestre, d'une embarcation ou d'un aéronef (montée alors sur des affûts pivotants ou fixes).
- caractéristiques : poignée d'armement sur le côté gauche seulement; pontet agrandi.
- canon à 5 rayures au pas à droite.

Fabricant

- le nom du fabricant, en idéogrammes japonais, et la marque/le logo de l'arsenal naval (ancre avec un bras droit et un bras en "V") apparaissent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz; refroidissement par air.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés : jusqu'à quatre chiffres avec préfixe et, parfois, suffixe formé d'idéogrammes japonais désignant l'arsenal naval où l'arme à feu avait été fabriquée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- dans l'armée japonaise, la cartouche .303 BRITISH était désignée 7.7X56R. - les Japonais utilisait trois types de cartouches 7.7 X 56 mm : à gorge, à demi-bourrelet et à bourrelet.
Coups	- chargeur-tambour.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29890	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Désautomatisé
29968	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Automatique
121610	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Automatique
121611	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Désautomatisé
121612	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Automatique
121613	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Désautomatisé
121614	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1932

Japanese Model 1932

Japanese Type 92

Model 1932

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121614
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: Type 92 Aircraft Machine Gun

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	Type 92 Aircraft Machine Gun
Fabricant:	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121614 - 1	303 BRITISH	47	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
121614 - 2	303 BRITISH	97	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- possibilité d'idéogrammes japonais sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour et peut-être aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Modèle

- en 1931 et 1932, le gouvernement du Japon a obtenu de la firme britannique BSA les droits de fabrication des mitrailleuses Lewis; la production commença en 1932 sous la désignation de Lewis, type 92. (L'année 2592 du calendrier japonais correspond à 1932.)
- cette mitrailleuse légère fonctionne par emprunt de gaz, est refroidie par air et peut être employée de diverses façons : au sol, avec bipied ou affût trépied, à bord d'un véhicule terrestre, d'une embarcation ou d'un aéronef (montée alors sur des affûts pivotants ou fixes).
- caractéristiques : poignée d'armement sur le côté gauche seulement; pontet agrandi.
- canon à 5 rayures au pas à droite.

Fabricant

- le nom du fabricant, en idéogrammes japonais, et la marque/le logo de l'arsenal naval (ancre avec un bras droit et un bras en "V") apparaissent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés : jusqu'à quatre chiffres avec préfixe et, parfois, suffixe formé d'idéogrammes japonais désignant l'arsenal naval où l'arme à feu avait été fabriquée.

Calibre

- dans l'armée japonaise, la cartouche .303 BRITISH était désignée 7.7X56R.
- les Japonais utilisait trois types de cartouches 7.7 X 56 mm : à gorge, à demi-bourrelet et à bourrelet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur-tambour.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29890	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Désautomatisé
29968	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Automatique
121610	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Automatique
121611	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Désautomatisé
121612	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Automatique
121613	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Désautomatisé
121615	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1932

Japanese Model 1932

Japanese Type 92

Model 1932

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121612
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: Type 92 Aircraft Machine Gun

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	Type 92 Aircraft Machine Gun
Fabricant:	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121612 - 1	303 BRITISH	47	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121612 - 2	303 BRITISH	97	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- possibilité d'idéogrammes japonais sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour et peut-être aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Modèle

- en 1931 et 1932, le gouvernement du Japon a obtenu de la firme britannique BSA les droits de fabrication des mitrailleuses Lewis; la production commença en 1932 sous la désignation de Lewis, type 92. (L'année 2592 du calendrier japonais correspond à 1932.)
- cette mitrailleuse légère fonctionne par emprunt de gaz, est refroidie par air et peut être employée de diverses façons : au sol, avec bipied ou affût trépied, à bord d'un véhicule terrestre, d'une embarcation ou d'un aéronef (montée alors sur des affûts pivotants ou fixes).
- caractéristiques : poignée d'armement sur le côté gauche seulement; pontet agrandi.
- canon à 5 rayures au pas à droite.

Fabricant

- le nom du fabricant, en idéogrammes japonais, et la marque/le logo de l'arsenal naval (ancre avec un bras droit et un bras en "V") apparaissent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz; refroidissement par air.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés : jusqu'à quatre chiffres avec préfixe et, parfois, suffixe formé d'idéogrammes japonais désignant l'arsenal naval où l'arme à feu avait été fabriquée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- dans l'armée japonaise, la cartouche .303 BRITISH était désignée 7.7X56R. - les Japonais utilisait trois types de cartouches 7.7 X 56 mm : à gorge, à demi-bourrelet et à bourrelet.
Coups	- chargeur-tambour.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29890	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Désautomatisé
29968	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Automatique
121610	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Automatique
121611	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Désautomatisé
121613	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Désautomatisé
121614	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Désautomatisé
121615	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1932

Japanese Model 1932

Japanese Type 92

Model 1932

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121613
Marque: Lewis Machine Gun
Modèle: Type 92 Aircraft Machine Gun

Sommaire

Marque:	Lewis Machine Gun
Modèle:	Type 92 Aircraft Machine Gun
Fabricant:	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121613 - 1	303 BRITISH	47	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
121613 - 2	303 BRITISH	97	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- possibilité d'idéogrammes japonais sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, juste derrière le chargeur-tambour et peut-être aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant, sous le chargeur-tambour.

Modèle

- en 1931 et 1932, le gouvernement du Japon a obtenu de la firme britannique BSA les droits de fabrication des mitrailleuses Lewis; la production commença en 1932 sous la désignation de Lewis, type 92. (L'année 2592 du calendrier japonais correspond à 1932.)
- cette mitrailleuse légère fonctionne par emprunt de gaz, est refroidie par air et peut être employée de diverses façons : au sol, avec bipied ou affût trépied, à bord d'un véhicule terrestre, d'une embarcation ou d'un aéronef (montée alors sur des affûts pivotants ou fixes).
- caractéristiques : poignée d'armement sur le côté gauche seulement; pontet agrandi.
- canon à 5 rayures au pas à droite.

Fabricant

- le nom du fabricant, en idéogrammes japonais, et la marque/le logo de l'arsenal naval (ancre avec un bras droit et un bras en "V") apparaissent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéros de série relevés : jusqu'à quatre chiffres avec préfixe et, parfois, suffixe formé d'idéogrammes japonais désignant l'arsenal naval où l'arme à feu avait été fabriquée.

Calibre

- dans l'armée japonaise, la cartouche .303 BRITISH était désignée 7.7X56R.
- les Japonais utilisait trois types de cartouches 7.7 X 56 mm : à gorge, à demi-bourrelet et à bourrelet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur-tambour.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur qui est un chargeur-tambour, qui n'est pas une reproduction, mais a été conçu ou fabriqué pour être utilisé sur des armes couramment désignées (i) mitrailleuse de calibre .303 Lewis Mark 1 ou toute variante de cette arme, y compris les Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Lewis SS et Savage-Lewis de calibre .30; ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des " Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29890	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Désautomatisé
29968	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Automatique
121610	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Automatique
121611	Lewis Machine Gun	Type 92	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Désautomatisé
121612	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Yokosuka	Mitrailleuse	Automatique
121614	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Désautomatisé
121615	Lewis Machine Gun	Type 92 Aircraft Machine Gun	Japanese State Naval Arsenal, Toyokowa	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1932

Japanese Model 1932

Japanese Type 92

Model 1932

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75090
Marque: Lewis, George Edward
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Lewis, George Edward
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Lewis, George Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75090 - 1	577 SNIDER	2	717	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "G.E.Lewis" dans une banderole peut figurer sur les platines.
- "G.E LEWIS" et "SNIDER CARTRIGE" peuvent figurer sur le canon droit.
- "32 & 33, LOWER LOVEDAY STREET, BIRMINGHAM" peut figurer sur le canon gauche.

Modèle

- Lewis produisit plusieurs versions de ses armes à feu, avec mécanisme à platine et mécanisme à coffre.
- arme à bascule, levier d'ouverture à l'avant du pontet, deux détentes, platines lisses ou ornées de ciselures représentant du gibier, hausse à planchette rabattable à trois gradins.

Fabricant

- "George Edward Lewis" a fondé une entreprise de fabrication d'armes à Birmingham (Royaume-Uni) dans les années 1850.
- "George Edward Lewis" était établie au 32-33 Lower Loveday Street, à Birmingham, de 1859 à 1988.
- "George Edward Lewis" fabriquait des pistolets, des fusils de chasse et des carabines.
- "George Edward Lewis" a été renommée "George Edward Lewis & Sons" en 1905.
- "George Edward Lewis", le fondateur, est décédé en 1917.
- G.E. Lewis, deuxième du nom, et E.C. Lewis, fils de George E. Lewis, ont pris la tête de l'entreprise en 1917.
- G.E. Lewis, troisième du nom, le deuxième fils d'E.C. Lewis, a pris la tête de l'entreprise familiale dans les années 1930.
- "G.E. Lewis", troisième du nom, est décédé en 1988.
- la société "G.E. Lewis" a cessé ses opérations en 1988.
- la société "G.E. Lewis" a été achetée par la société John Harris, établie au 63, Price Street, à Birmingham, en Angleterre.

Mécanisme

- juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Side By Side Double Rifle

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122791
Marque: Lewis, George Edward
Modèle: Farquharson Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Lewis, George Edward
Modèle:	Farquharson Sporting Rifle
Fabricant:	Lewis, George Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122791 - 1	303 BRITISH	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G.E. Lewis", "G.E. Lewis", "G. E. Lewis & Sons", "George E. Lewis", ou "George Edward Lewis" peut figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "32 & 33, Lower Loveday Street, Birmingham" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à culasse tombante Farquharson avec levier de commande situé sous le pontet; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec appuie-joue; guidon fixe et hausse réglable.

Fabricant

- "George Edward Lewis" a fondé une entreprise de fabrication d'armes à Birmingham (Royaume-Uni) dans les années 1850.
- la société "George Edward Lewis" était établie au 32-33 Lower Loveday Street, à Birmingham, de 1859 à 1988.
- "George Edward Lewis" fabriquait des pistolets, des fusils de chasse et des carabines.
- la société "George Edward Lewis" a été renommée "George Edward Lewis & Sons" en 1905.
- "George Edward Lewis", le fondateur, est décédé en 1917.
- "G.E. Lewis" le second du nom et "E.C. Lewis", les fils de George E. Lewis ont pris la direction de l'entreprise en 1917.
- "G.E. Lewis" le troisième du nom, deuxième fils d'E.C. Lewis, a pris la direction de l'entreprise dans les années 1930.
- "G.E. Lewis" le troisième du nom est décédé 1988.
- la société "G.E. Lewis" a cessé ses activités en 1988.
- la société "G.E. Lewis" a été achetée par John Harris de 63 Price Street, à Birmingham, en Angleterre.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante à levier.
- le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
- le levier d'armement se trouve sous le pontet.

Numéro de série

- l'arme examinée ne porte aucun numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139005	Gibbs, George	Farquharson Sporting Rifle	Gibbs, George	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Dropping Block Rifle

Falling Block Rifle

Farquharson Falling Block

Farquharson Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28219
Marque: Lewis, George Edward
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lewis, George Edward
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lewis, George Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28219 - 5	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28219 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28219 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28219 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28219 - 6	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28219 - 7	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "G.E. Lewis", "G.E. Lewis", "G. E. Lewis & Sons", "George E. Lewis", ou "George Edward Lewis" peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "32 & 33, Lower Loveday Street, Birmingham" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés damas ou feuilletés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou en dessous; mécanisme à coffre ou platine latérale; chiens extérieurs ou sans chien; double détente; crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main en bois quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "George Edward Lewis" a fondé une entreprise de fabrication d'armes à Birmingham (Angleterre) dans les années 1850. - L'entreprise "George Edward Lewis" était établie au 32-33 Lower Loveday Street, à Birmingham, de 1859 à 1988. - "George Edward Lewis" fabriquait des pistolets, des fusils de chasse et des carabines. - L'entreprise "George Edward Lewis" a été renommée "George Edward Lewis & Sons" en 1905. - "George Edward Lewis", le fondateur, est décédé en 1917. - "G.E. Lewis" le second et "E.C. Lewis", les fils de George E. Lewis ont repris l'entreprise en 1917. - "G.E. Lewis" le troisième, le deuxième fils d'E.C. Lewis a pris la tête de l'entreprise familiale dans les années 1930. "G.E. Lewis" le troisième est décédé en 1988. - La société "G.E. Lewis" a cessé ses activités en 1988. L'entreprise "G.E. Lewis" a été achetée par la société John Harris, établie au 63, Price Street, à Birmingham, en Angleterre.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la table de bascule. - Le numéro de série d'un exemplaire observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- L'inscription "G.E.Lewis" et l'adresse "32 - 33 Loveday St. Birmingham" figurent sur la bande supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Lewis side by side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28220
Marque: Lewis, George Edward
Modèle: Side By Side Magnum

Sommaire

Marque:	Lewis, George Edward
Modèle:	Side By Side Magnum
Fabricant:	Lewis, George Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28220 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28220 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28220 - 7	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28220 - 6	12 GA X 3"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28220 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28220 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G.E. Lewis", "G.E. Lewis", "G. E. Lewis & Sons", "George E. Lewis", ou "George Edward Lewis" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "32 & 33, Lower Loveday Street, Birmingham" peut figurer sur le canon.

Modèle

- ce fusil de chasse à canon double a été fabriqué à une époque où les chambres de 2 1/2 po étaient la norme en Angleterre; spécialement destiné à la chasse au petit gibier, il était doté de chambres de 3 po au calibre 12 et de 2 3/4 po aux calibres 16 et 20.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée pleine et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; pas de chien; détente double action; garde-main et crosse droite ou à poignée-pistolet à fini quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- George Edward Lewis a fondé une entreprise de fabrication d'armes à Birmingham (Royaume-Uni) dans les années 1850.
- George Edward Lewis était établie au 32-33, Lower Loveday Street, à Birmingham, de 1859 à 1988.
- George Edward Lewis fabriquait des pistolets, des fusils de chasse et des carabines.
- George Edward Lewis a été renommée George Edward Lewis & Sons en 1905.
- George Edward Lewis, le fondateur, est décédé en 1917.
- G.E. Lewis, deuxième du nom, et E.C. Lewis, fils de George E. Lewis, reprirent l'entreprise en 1917.
- G.E. Lewis, troisième du nom, le deuxième fils d'E.C. Lewis, reprit l'entreprise familiale dans les années 1930.
- G.E. Lewis, troisième du nom, est décédé en 1988.
- La société G.E. Lewis a cessé ses opérations en 1988.
- La société G.E. Lewis a été achetée par la société John Harris, située au 63, Price Street, à Birmingham (Royaume-Uni).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12 Bore Magnum Gun

16 Bore Magnum Gun

20 Bore Magnum Gun

Double Barrel Magnum

Gun of the Period

Magnum

Magnum 12 Bore

Magnum 16 Bore

Magnum 20 Bore

Magnum Gun

Magnum Small Bore

Magnum Wildfowl

The Gun of the Period

Wildfowl Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128611
Marque: Lewis, George Edward
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Lewis, George Edward
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Lewis, George Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128611 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	857	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128611 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	895	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " G.E. Lewis ", " G.E. Lewis ", " G. E. Lewis & Sons ", " George E. Lewis " ou " George Edward Lewis " peut apparaître sur l'arme à feu.
- " 32 & 33, Lower Loveday Street, Birmingham " peut apparaître sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à bascule, avec boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles : canon damas avec guidon à grain d'orge; mécanisme à coffre ou à platine; éjecteur ou extracteur; avec ou sans chien apparent; fût en bois et crosse droite à poignée-pistolet ou semi-pistolet.

Fabricant

- "George Edward Lewis" a fondé une entreprise de fabrication d'armes à Birmingham, en Angleterre dans les années 1850.
- "George Edward Lewis" était situé au 32 et 33 Lower Loveday Street, à Birmingham de 1859 à 1988.
- "George Edward Lewis" fabriquait des pistolets, des fusils de chasse et des fusils.
- "George Edward Lewis" a été rebaptisé "George Edward Lewis & Sons" en 1905.
- "George Edward Lewis", le fondateur est décédé en 1917.
- "G.E. Lewis" le second et "E.C. Lewis", les fils de George E. Lewis ont repris l'entreprise en 1917.
- "G.E. Lewis" le troisième, le second fils d'E.C. Lewis a repris l'entreprise dans les années 1930.
- "G.E. Lewis" le troisième est décédé en 1988.
- l'entreprise "G.E. Lewis" a cessé ses opérations en 1988.
- l'entreprise "G.E. Lewis" a été achetée par John Harris du 63, Price Street, à Birmingham, en Angleterre.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sous le canon.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147102
Marque: Lewis, George Edward
Modèle: Webley No 4 Copy

Sommaire

Marque:	Lewis, George Edward
Modèle:	Webley No 4 Copy
Fabricant:	Lewis, George Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147102 - 1	44 WEBLEY	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147102 - 2	44 WEBLEY	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G.E. LEWIS, 32 & 33, LOWER LOVERDAY ST, BIRMINGHAM No 6107" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à bascule.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon fixe à lame ronde; hausse rainurée; boîtier de culasse/de la carcasse à bascule; deux leviers d'ouverture montés sur le bouclier; plaquettes de crosse en bois quadrillé avec anneau de suspension; barillet non cannelé; boîtier de culasse/de la carcasse nickelé(e) avec chien extérieur à crête.

Fabricant

- "George Edward Lewis" a fondé une enterprise de fabrication d'armes à feu à Birmingham, en Angleterre, dans les années 1850.
- l'entreprise de "George Edward Lewis" était établie au 32 et 33, Lower Loveday Street, à Birmingham, de 1859 à 1988.
- "George Edward Lewis" fabriquait des pistolets, des fusils de chasse et des carabines.
- l'entreprise"George Edward Lewis" fut rebaptisée "George Edward Lewis & Sons" en 1905.
- le fondateur de l'entreprise, "George Edward Lewis", est décédé en 1917.
- les fils de George E. Lewis, "G.E. Lewis" (deuxième du nom) et "E.C. Lewis, ont pris la direction de l'entreprise en 1917.
- "G.E. Lewis" (troisième du nom), le deuxième fils de E.C. Lewis, a pris la diretion de l'entreprise familiale dans les années 1930.
- "G.E. Lewis" (troisième du nom) est décédé en 1988.
- l'entreprise "G.E. Lewis" company a fermé ses portes en 1988.
- l'entreprise "G.E. Lewis" a été rachetée par John Harris, établi au 63, Price Street, à Birmingham, en Angletterre.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le canon.
- le numéro de série relevé était précédé de "No".
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- en attente de renseignements supplémentaires.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
161608	Henry, Alexander	Webley No 4 Copy	Henry, Alexander	Arme de poing	Revolver
181965	Blissett & Son	Webley No 4 Copy		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 4 Copy

Pryse Pattern

Pryse Type

Webley Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62866
Marque: Lewis, Nelson
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Lewis, Nelson
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Lewis, Nelson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62866 - 2	38 PERCUSSION/18 GA PERCUSSION	2	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62866 - 3	42 PERCUSSION/18 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62866 - 5	44 PERCUSSION/16 GA PERCUSSION	2	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62866 - 1	50 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	766	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "N. LEWIS" peut figurer ou non.
- Nelson Lewis était un armurier et fabricant établi à Troy, dans l'État de New York, aux États-Unis, de 1843 à 1888.
- Nelson Lewis produisait des carabines de tir, des armes à calibres mixtes, des fusils à canons jumelés et des fusils de chasse à deux coups.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est une arme à calibres mixtes et à deux canons juxtaposés dont l'un est rayé et l'autre à âme lisse.
- arme fabriquée entre 1843 et 1888.
- caractéristiques : canon damas ronds et juxtaposés; plaques latérales cémentées et jaspées; monture en noyer quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "N. LEWIS TROY NY" figure généralement sur l'arme à feu.
- Nelson Lewis était un armurier et fabricant établi à Troy, dans l'État de New York, aux États-Unis, de 1843 à 1888.
- Nelson Lewis produisait des carabines de tir, des armes à calibres mixtes, des fusils à canons jumelés et des fusils de chasse à deux coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- fusil mixte à canons juxtaposés et à percussion; canon gauche rayé et canon droit lisse.
Mécanisme	- canons juxtaposés, chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cape Gun

Percussion Cape Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129148
Marque: Lhermitte & Bruyninckx
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lhermitte & Bruyninckx
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lhermitte & Bruyninckx
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129148 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.B." dans un ovale allongé a été vue sur la face inférieure de la chambre des canons.
- l'abréviation "L.B." est le code de la marque/du fabricant pour "Lhermitte & Bruyninckx".

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; mécanisme de verrou transversal de type Greener avec prolongement à tenon tronconique; mécanisme à platine à action renversée avec chiens extérieurs; double détente; garde main élancé de type esquille et crosse à poignée demi pistolet en bois.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; serrure auberonnière avec plaques de visite; sans chien; double détente; garde main élancé de type esquille et crosse à poignée anglaise en bois.

Fabricant

- Lhermitte & Bruyninckx était un fabricant d'armes à feu belge vers 1914.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Numéro de série

- un spécimen observé ne possédait pas de numéro de série.
- le numéro de série d'un spécimen observé figurait sur la face inférieure de la bande de visée entre les canons.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "12-65" dans un ovale a été vue sur la face inférieure des canons.
- l'inscription "16-70" dans un ovale a été vue sur la face inférieure des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118824
Marque: Lhoist, T
Modèle: Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Lhoist, T
Modèle:	Percussion Revolver
Fabricant:	Lhoist, T
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118824 - 1	36 PERCUSSION	6	161	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté droit du canon, près de la culasse : "T. Lhoist"

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à percussion à double action seulement, dessus ouvert, détente annulaire.
- percuteur de type en ligne (au lieu d'un chien classique) qui est amené au cran d'armé et qui est automatiquement libéré quand la détente est enfoncée.
- il faut une baguette distincte pour bien asseoir les balles dans les chambres du barillet.
- plaquettes de crosse en deux pièces en bois avec calotte métallique.
- cette arme à feu ressemble à un revolver "de transition" vers les revolvers à chien.

Fabricant

- T. Lhoist était un fabricant d'armes à feu établi à Liège, Belgique de 1851 à 1873.
- Lhoist a breveté plusieurs types innovateurs de revolvers pendant la décennie 1850-1860.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Transition Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144739
Marque: LHR Sporting Arms
Modèle: Redemption

Sommaire

Marque:	LHR Sporting Arms
Modèle:	Redemption
Fabricant:	LHR Sporting Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144739 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LHR SPORTING ARMS" et "ROCHESTER, NH" figurent sur deux lignes sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "REDEMPTION" figure sur le canon.
- caractéristiques : dispositifs de visée à fibre optique; canon rond rayé avec chambre filetée pour adaptateur d'amorce et collier de retenue; refouloir monté sous le canon; canon percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et avec levier de glissière d'armement dotée d'un bouton de désarmement; détente à simple action; garde-main en matériau synthétique ou en bois et crosse à poignée-pistolet pleine longueur avec tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; fini métallique noir Armornite.
- avec un canon de 610 mm (24 po) et une crosse pleine longueur, la longueur totale de l'arme est de 1041 mm (41 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- la société "LHR Sporting Arms LLC" est située à Rochester, New Hampshire (États-Unis).
- la société "LHR Sporting Arms LLC" a été fondée par Michael Garland, Patrick Hanley, Mark Laney, et Karl Ricker en mai 2012.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, mécanisme de percussion utilisant une amorce 209, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "R" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "50 CAL" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1110

1120

1130

Redemption 50

Redemption Armornite

Redemption Armornite/Camo

Redemption Armornite/Composite

Redemption Armornite/Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Londero Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23884
Marque: Liberator
Modèle: Liberator FP-45

Sommaire

Marque:	Liberator
Modèle:	Liberator FP-45
Fabricant:	Guide Lamp Division of General Motors
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23884 - 1	45 AUTO	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23884 - 2	45 AUTO	1	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIBERATOR" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée en 1942.
- arme fabriquée à environ 1 000 000 unités.
- l'inscription "LIBERATOR FP-45" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Liberator FP-45" a été produit comme arme à feu économique pour largage aux partisans de la Seconde Guerre mondiale dans les pays occupés. L'intention était d'utiliser cette arme à feu comme un moyen pour obtenir d'autres armes.
- le pistolet à âme lisse "Liberator FP-45" contenait dix (10) cartouches libres dans la poignée.
- le modèle "Liberator FP-45" était tiré en tirant vers l'arrière la poignée d'armement avec un percuteur fixe, la détente libérait ensuite le percuteur sur la cartouche dans la chambre.

Fabricant

- la Guide Lamp Division de General Motors a produit plus d'un million de ces armes.
- la Guide Lamp Division faisait partie des firmes ayant produit des armes pour l'armée américaine au cours de la Seconde Guerre mondiale. Cette firme a aussi produit les pistolets-mitrailleurs américaines M3 et M3A1.

Numéro de série

- aucun numéro de série n'était apposé en usine sur ces pistolets.
- certaines armes importées examinées portent des numéros de série inscrits électriquement au Canada, à la réception des armes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45 Liberator

FP-45

FP45

Liberator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121759
Marque: Liberator
Modèle: Liberator Mark 3

Sommaire

Marque:	Liberator
Modèle:	Liberator Mark 3
Fabricant:	Winchester
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121759 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	343	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse inhabituel à quatre canons conçu par Bob Hillberg (concepteur pour High Standard) comme "arme de guérilla" devant être parachutée à des résistants; le fusil fut finalement produit en nombre limité par Winchester comme arme à feu peu coûteuse destinée à la police et à l'armée.
- caractéristiques : arme estampée et moulée sous pression avec fini peinture émail noire; faisceau de quatre canons à bascule pour le chargement/déchargement; levier d'ouverture latéral actionné par le pouce; mécanisme classique simple action/double action avec percuteur rotatif (comme le derringer Sharps 1859); organes de visée fixes; poignée avant intégrée; crosse à tringles coulissante amovible ou pouvant être inversée pour le rangement.
- quand Winchester abandonna le concept Liberator, Bob Hillberg conçut le Colt Defender, fusil de chasse à 8 canons suivant les mêmes principes et qui fut proposé expressément aux forces de police comme arme "anti-émeute" également en mesure d'utiliser des munitions à gaz lacrymogène en aérosol.
- avec canons de 343 mm et sans crosse détachable, longueur totale de 470 mm.
- avec canons de 343 mm et crosse détachable en place, longueur totale de 724 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil de chasse à bascule à quatre canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Liberator Mk 3

Liberator Mk III

Mark 3 Liberator

Mk 3 Liberator

Mk III Liberator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117717
Marque: Liberty
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	1914
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117717 - 2	32 AUTO	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117717 - 1	7.65MM	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIBERTY" figure sur la glissière et sur les plaquettes de poignée.
- "Liberty" était une appellation commerciale utilisée par "Retolaza Hermanos".
- l'inscription "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. Il s'agissait d'une organisation uniquement commerciale qui ne fabriquait aucune arme à feu. Cette appellation commerciale a été déposée par "EXTEZAGARRA Y ANITUA", une société d'Eibar, en Espagne, afin de promouvoir les ventes en Europe.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers Suicide Special fabriqués par "Hood Firearms Company" de Norwich, dans l'État du Connecticut, et par "Otis A. Smith" de Middlefield et Rock Fall, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, à la fin du dix-neuvième siècle.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur "Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation" de Montrose, dans l'État de la Californie, États-Unis.
- le nom "Liberty Arms Corp." a été remplacé par "Liberty Arms Organization" vers 1971-1972 et finalement par "Liberty Organization".
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée par l'importateur et distributeur K.B.I. Inc. depuis 1997.

Modèle

- "1914 AUTOMATIC PISTOL" sur le côté gauche de la glissière.
- copie du pistolet FN-Browning 1906.
- fabriqué vers 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Retolaza Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu. - les lettres "R.H." à l'intérieur d'un cercle correspondent aux initiales du fabricant et peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes de poignée. - la société Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, a été en activité de 1895 à 1936. - Retolaza Hermanos a fabriqué les revolvers de poche Velo-Dog sous les appellations Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith. - Retolaza Hermanos a commencé la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906. - Retolaza Hermanos a fabriqué les pistolets semi-automatiques appelés Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : cinq chiffres.
Calibre	- calibre, "7.65", sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable à colonne simple.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1914 Automatic Pistol

1914 Automatic Pistol Liberty

1914 Automatic Pistol Liberty Patent

1914 Liberty Patent

7,65 1914 Automatic Pistol Liberty Patent

Liberty Patent

M14

M1914

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21446
Marque: Liberty
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21446 - 1	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21446 - 8	25 AUTO	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21446 - 6	32 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21446 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21446 - 7	7.65MM	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LIBERTY" est généralement marqué sur le côté des plaques de crosse.
- "Liberty" est une marque de commerce de "Retolaza Hermanos".
- on peut avoir marqué sur le côté gauche de la glissière le nom de l'exportateur, soit "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION", entreprise qui n'effectuait que de la vente (aucune fabrication); cette marque de commerce était enregistrée par "EXTEZAGARRA Y ANITUA" d'Eibar, en Espagne, pour promouvoir des ventes en Europe.
- "Liberty" était une marque de commerce des revolvers Suicide Special fabriqués par la "Hood Firearms Company" de Norwich, au Connecticut, et d'"Otis A. Smith" de Middlefield et de Rock Fall, au Connecticut, aux États-Unis, vers la fin du XIXe siècle.
- "Liberty" était une marque de commerce employée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur"Liberty Arms Corporation / Liberty Firearms Corporation" de Montrose, en Californie, aux États-Unis.
- "Liberty Arms Corp." a été rebaptisée "Liberty Arms Organization" vers 1971/72, puis "Liberty Organization".
- "Liberty" est une marque de commerce employée par l'importateur et distributeur K.B.I., Inc. depuis 1997.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle habituellement sur l'arme à feu. - copie d'un pistolet FN-Browning 1906. - fabriqué vers 1920.
Fabricant	- "Retolaza Hermanos" n'est pas marqué sur l'arme à feu. - les lettres "R.H." dans un cercle représentent les initiales du fabricant et peuvent être marquées sur le boîtier de culasse/carcasse et les plaques de crosse. - Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, est demeuré en affaires de 1895 à 1936. - Retolaza Hermanos fabriquait des revolvers de poche Velo-Dog sous les noms Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith. - Retolaza Hermanos a entrepris la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906. - Retolaza Hermanos fabriquait des pistolets semi-automatiques sous les noms Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Liberty

Fabrique d'Armes de Guerre de Grande Precision Liberty Patent

Liberty

Model Automatic Pistol

Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83791
Marque: Liberty
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83791 - 1	7.65MM	9	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIBERTY" figure sur le côté gauche de la glissière et sur la partie supérieure des deux plaques de poignée.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers Suicide Special fabriqués par "Hood Firearms Company" de Norwich, dans l'État du Connecticut, et par "Otis A. Smith" de Middlefield et Rock Fall, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, à la fin du dix-neuvième siècle.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour des pistolets semi-automatiques fabriqués par "Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur "Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation" de Montrose, dans l'État de la Californie, États-Unis.
- le nom "Liberty Arms Corp." a été remplacé par "Liberty Arms Organization" vers 1971-1972 et finalement par "Liberty Organization".
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée par l'importateur et distributeur K.B.I. Inc. depuis 1997.

Modèle

- arme examinée : "AUTOMATIC PISTOL CAL 7.65" au-dessus de "LIBERTY" sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet semi-automatique de type "Ruby" fonctionnant par refoulement des gaz.
- chargeur détachable; arrêtoir de chargeur au bas du dos de crosse.
- arme examinée : anneau au bas du dos de crosse, à gauche et à l'arrière.
- fini bleui.
- poinçons d'homologation espagnols visibles sur ce pistolet.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Autres marquages

- arme examinée : "Made in Spain" sur le dessous du cadre de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91356
Marque: Liberty
Modèle: Coach Gun

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	Coach Gun
Fabricant:	Agrupacion Social Trabajadores Armeros (A STAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91356 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91356 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Liberty" est un nom commercial utilisé sur des armes à feu fabriquées par A.S.T.A.R. d'Espagne et importé par K.B.I. Imports of Harrisburg, P.A., depuis 1997.
- Liberty est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers Suicide Special fabriqués par Hood Firearms Company de Norwich, dans l'État du Connecticut, et par Otis A. Smith de Middlefield et Rock Fall, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, à la fin du 19e siècle.
- Liberty est une appellation commerciale utilisée pour des pistolets semi-automatiques fabriqués par Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation de Montrose, dans l'État de la Californie, aux États-Unis
- le nom "Liberty Arms Corp." a été remplacé par "Liberty Arms Organization" vers 1971-1972 et finalement par "Liberty Organization".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- caractéristiques possibles : clé d'ouverture sur le dessus; étranglements fixes; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et fût en bois; chiens apparents; sécurité antichute; sécurité de détente; boîtier de culasse cémenté orné de ciselures ou au fini argent antique.

Fabricant

- nom du fabricant, ou acronyme, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ASTRA

Coach

Coach Star

Daly Coach Gun

LGE3026

LGE3081

LGE3306

LGE3339

LGE4026

LGE4052

Side By Side

Side by Side Coach Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124038
Marque: Liberty
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124038 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIBERTY ARMS NAVY MODEL 1851" est estampillée sur le dessus du canon.
- l'inscription "Made in Italy" est estampillée sur le dessus du canon.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers Suicide Special fabriqués par "Hood Firearms Company" de Norwich, dans l'État du Connecticut, et par "Otis A. Smith" de Middlefield and Rock Fall, dans l'État du Connecticut, É.-U., à la fin du dix-neuvième siècle.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour les pistolets semi-automatiques fabriqués par "Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur "Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation" de Montrose, dans l'État de la Californie, É.-U.
- le nom "Liberty Arms Corp." a été remplacé par "Liberty Arms Organization", vers 1971/72 et finalement par "Liberty Organization".
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée par l'importateur et distributeur K.B.I. Inc. depuis 1997.

Modèle

- il s'agit d'une réplique moderne d'un revolver Colt 1851Single Action Navy.
- ce modèle n'a pas la gravure de la bataille entre les forces navales du Texas et le Mexique marquée au poinçon rotatif dans le barillet, typique d'autres répliques du revolver.
- l'inscription "LIBERTY ARMS NAVY MODEL 1851" est estampillée sur le canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté et canon bleui; plaquettes en bois; encoche dans le plafond de la cage de barillet en guise de hausse; guidon fixe à lame en demi-lune; pontet en laiton.

Fabricant

- le logo d'Uberti figure sur le canon.

Mécanisme

- revolver à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124289	Taylors & Company	Colt 1851 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy Reproduction

1851 Reproduction

Colt Navy Reproduction

Colt Reproduction

Navy Model 1851

Navy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Liberty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20533
Marque: Liberty
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20533 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20533 - 2	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20533 - 3	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIBERTY ARMS ITALY" figure sur le dessus du canon.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers Suicide Special fabriqués par Hood Firearms Company de Norwich, dans l'État du Connecticut, et par Otis A. Smith de Middlefield et Rock Fall, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, à la fin du 19e siècle.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour des pistolets semi-automatiques fabriqués par Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- Liberty" est une appellation commerciale utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation de Montrose, dans l'État de la Californie, aux États-Unis
- le nom Liberty Arms Corp." a été remplacé par Liberty Arms Organization" vers 1971-1972 et finalement par Liberty Organization".
- "Liberty" est un nom commercial utilisé par l'importateur et le distributeur K.B.I., Inc. depuis 1997.

Modèle

- reproduction du revolver original Colt 1860 Single Action Army.
- la désignation de modèle peut figurer sur le canon.
- caractéristiques possibles : carcasse cémentée et canon bleui; plaquettes de crosse en bois; hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; guidon fixe en demi-cercle; portière de chargement sur le côté droit et tige d'éjection sous le canon, du côté droit.

Fabricant

- le logo Uberti figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23001	Uberti	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
124295	Taylors & Company	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Reproduction

Army 1860 Reproduction

Colt 1860 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

KBI Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118470
Marque: Liberty
Modèle: HW3

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	HW3
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118470 - 2	22 LR	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118470 - 1	32 S&W LONG	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LIBERTY" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans un médaillon circulaire doré et noir.
- "Liberty" était une marque de commerce figurant sur les revolvers Suicide Special de la "Hood Firearms Company" de Norwich, au Connecticut, et d'"Otis A. Smith" de Middlefield et de Rock Fall, au Connecticut, aux É.-U., à la fin du XIXe siècle.
- "Liberty" était une marque de commerce figurant sur les pistolets semi-automatiques de "Retolaza Hermanos" d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Liberty" était une marque de commerce utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur "Liberty Arms Corporation / Liberty Firearms Corporation" de Montrose, en Californie, aux É.-U.
- "Liberty Arms Corp." a été rebaptisée"Liberty Arms Organization" vers 1971-1972, puis "Liberty Organization".
- "Liberty est une marque de commerce de l'entreprise d'importation et de distribution K.B.I., Inc., depuis 1997.

Modèle

- "HW3" sur le côté gauche du bras de support du barillet.
- revolver à carcasse rigide et à barillet basculant.
- crosse en demi-tête d'oiseau en plastique.
- arme à feu identique ne différant que par les inscriptions vendues sous les appellations "DICKSON BULLDOG", "GECADO", "ARMINIUS" et "BURGO Model 108S".

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le cadre de crosse (visible une fois les plaquettes de crosse enlevées).
- Weihrauch produit une gamme d'armes de poing sous l'appellation ARMINIUS; ces armes à feu arborent le logo d'Arminius (tête de Viking avec casque ailé); ce logo apparaît aussi sur les armes à feu portant l'inscription "Liberty".

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "Made in Germany" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- tête ailée de Viking sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15555	Arminius	HW3	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
16799	Burgo	108S	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
18935	Fabico	HW3	Weihrauch	Arme de poing	Revolver
126355	RS	Solid Top Frame Double Action		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

HW 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129820
Marque: Liberty
Modèle: HW5

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	HW5
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129820 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIBERTY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans un médaillon circulaire doré et noir.
- "Liberty" est une appellation commerciale qui était utilisée sur les revolvers Suicide Special fabriqués par la "Hood Firearms Company" de Norwich, au Connecticut, et par "Otis A. Smith" de Middlefield et de Rock Fall, au Connecticut (É.-U.)., à la fin du dix-neuvième siècle.
- "Liberty" est une appellation commerciale qui était utilisée sur les pistolets semi-automatiques fabriqués par "Retolaza Hermanos" d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Liberty" est une appellation commerciale qui était utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur "Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation" de Montrose, en Californie (É.-U.).
- le nom "Liberty Arms Corp." a été changé en faveur de "Liberty Arms Organization" vers 1971-1972 pour éventuellement devenir "Liberty Organization".
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée par l'importateur et distributeur K.B.I. Inc. depuis 1997.

Modèle

- l'inscription "HW5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

- caractéristiques : canon rond; dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet basculant sur la gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignée en plastique quadrillé; fini bleui/noir.

Fabricant

- l'inscription "Made in Germany" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom du fabricant a été relevé sur le côté gauche du cadre de poignée (les plaquettes de poignée doivent être retirées pour voir l'inscription).
- Weihrauch produit une gamme d'armes de poing sous le nom ARMINIUS et ces armes à feu portent le logo illustrant une tête de Viking à casque ailé (cette marque a aussi été relevée sur les armes à feu portant l'inscription "Liberty").

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le bras de support du barillet.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HW 5

Liberty

Liberty HW5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81574
Marque: Liberty
Modèle: Liberty

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	Liberty
Fabricant:	Ceska Zbrojovka (CZ)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81574 - 1	177 PELLET	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Liberty" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Liberty" était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers Suicide Special produits par la "Hood Firearms Company" de Norwich, Connecticut et par "Otis A. Smith" de Middlefield et Rock Fall, Connecticut, É.-U., à la fin du dix-neuvième siècle.
- "Liberty" était une appellation commerciale utilisée sur les pistolets semi-automatiques produits par "Retolaza Hermanos d'Eibar, Espagne, avant 1936.
- "Liberty" était une appellation commerciale utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et le distributeur "Liberty Arms Corporation" de Montrose, Californie, É.-U. Le nom "Liberty Arms Corp." fut remplacé par "Liberty Arms Organization" vers 1971-1972, puis par "Liberty Organization".
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée par l'importateur/le distributeur K.B.I., Inc. depuis 1997.

Modèle

- caractéristiques :
- hausse à planchette et guidon avec protège-guidon.
- canon rayé.
- monture en bois dur veiné noyer; pas de plaque de couche ni de calotte de poignée-pistolet.

Fabricant

- le logo "Ceska Zbrojovka (CZ)" figure au-dessus des inscriptions "Liberty" et "Made in Czechoslovakia" sur le dessus du tube du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à bascule et à piston à ressort.
- vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s.

Numéro de série

- sur le côté gauche de l'axe de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138039
Marque: Liberty
Modèle: Liberty

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	Liberty
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138039 - 1	22 LR	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
138039 - 2	44 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Liberty" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur un médaillon circulaire.
- le nom, les initiales ou la marque de commerce du fabricant ne figurent pas sur l'arme à feu.
- "Liberty" était une appellation commerciale utilisée pour les revolvers Suicide Special produits par "Hood Firearms Company" de Norwich, au Connecticut et par "Otis A. Smith" de Middlefield et de Rock Fall, au Connecticut (É.-U.), à la fin du XIXe siècle.
- "Liberty" était une appellation commerciale utilisée sur les pistolets semi-automatiques produits par "Retolaza Hermanos" d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Liberty" était une appellation commerciale utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur "Liberty Arms Corporation / Liberty Firearms Corporation" de Montrose, en Californie (É.-U.).
- "Liberty Arms Corp." devint "Liberty Arms Organization" vers 1971-1972, puis fut éventuellement renommée "Liberty Organization".
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée par l'importateur et distributeur K.B.I., Inc. depuis 1997 environ.

Modèle

- le nom "Liberty" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur un médaillon circulaire.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant du côté gauche, détente à double action; chien apparent derrière le bouclier; verrou de barillet du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet; guidon sur rampe, hausse fixe; tige d'éjection exposée sous le canon rond, sans enveloppe; fini bleui; plaquettes de crosse en plastique quadrillé.
- des poinçons d'homologation allemands figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- l'inscription "Made in Germany" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée se composait d'un numéro à cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, qui figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du barillet.

Calibre

- le calibre de l'arme examinée figurait sur le côté arrière gauche du canon et avait la forme suivante : "Cal. 22.l.r.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90635
Marque: Liberty
Modèle: Liberty 11

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	Liberty 11
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90635 - 2	22 LR	8	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90635 - 1	22 LR	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LIBERTY" figure sur le dessous du cadre de crosse.
- Liberty est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers Suicide Special fabriqués par Hood Firearms Company de Norwich, dans l'État du Connecticut, et par Otis A. Smith de Middlefield et Rock Fall, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, à la fin du 19e siècle.
- Liberty est une appellation commerciale utilisée pour des pistolets semi-automatiques fabriqués par Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Liberty"' est une appellation commerciale utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation de Montrose, dans l'État de la Californie, aux États-Unis
- le nom "Liberty Arms Corp." a été remplacé par "Liberty Arms Organization" vers 1971-1972 et finalement par "Liberty Organization"'.
- "Liberty" est un nom commercial utilisé par l'importateur et le distributeur K.B.I., Inc. depuis 1997.

Modèle

- "LIBERTY 11" figure au bas du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse du revolver plein avec barillet amovible.
- la portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- a habituellement une finition noire sur le métal et des plaquettes de poignée en plastique blanches, noires ou brunes.

Fabricant

- "GERMANY" figure sur le côté droit du canon.
- "HS" ou "H. Schmidt" ou "Herbert Schmidt" ou "H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" peuvent figurer sur le canon ou au bas de la crosse ou sous les plaquettes de poignée sur le cadre de crosse.

Numéro de série

- sur le dessous du cadre de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS Liberty Model 11

HS Modell 11

Liberty Modell 11

Model 11

Modell 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128980
Marque: Liberty
Modèle: Liberty 110

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	Liberty 110
Fabricant:	Squires Bingham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128980 - 1	22 LR	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128980 - 2	22 LR	10	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "Liberty" et l'inscription "LIBERTY" figurent sur le côté droit du canon.
- le logo de "Liberty" est représenté par un "L" surdimensionné/allongé estampillé à l'intérieur d'un cercle.
- l'inscription "IMPORTED BY LIBERTY ARMS MONTROSE CALIFORNIA" figure sur le côté gauche du canon, juste sous la hausse.

- "Liberty" était une appellation commerciale utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur "Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation" de Montrose, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

- le nom "Liberty Arms Corp." a été remplacé par "Liberty Arms Organization" vers 1971/72 et finalement par "Liberty Organization".

Modèle

- l'inscription "Liberty--Model 110" a été relevée sur le côté droit du canon.
- il s'agit d'un fusil à verrou alimenté par chargeur.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé à l'avant du pontet estampillé; monture Monte Carlo monopièce en bois dur avec plaque de couche en plastique et battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions 'SQUIRES BINGHAM MFG CO INC" et " MANUFACTURED IN THE PHILIPPINES PATENT PENDING" ont été relevées sur le côté droit du canon, juste sous la hausse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "22 LR" figure sur le côté gauche du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible situé devant le pontet.
Importateurs	- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

110

110 Liberty

Liberty Model 110

Model 110

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Liberty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118650
Marque: Liberty
Modèle: Liberty 14

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	Liberty 14
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118650 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers Suicide Special fabriqués par "Hood Firearms Company" de Norwich, dans l'État du Connecticut, et par "Otis A. Smith" de Middlefield et Rock Fall, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, à la fin du 19e siècle.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour des pistolets semi-automatiques fabriqués par "Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur "Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation" de Montrose, dans l'État de la Californie, aux États-Unis
- le nom "Liberty Arms Corp." a été remplacé par "Liberty Arms Organization" vers 1971-1972 et finalement par "Liberty Organization".
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée par l'importateur et distributeur K.B.I. Inc. depuis 1997.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : carcasse rigide, simple action; guidon à lame fixe et hausse sous forme d'encoche; fini bleui; tige d'éjection sous manchon sur le côté droit du canon; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet cannelé; plaquettes de crosse en bois dur.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet, et sur le canon.
- chiffres seulement.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23568	Liberty	Liberty Single Action	Reck	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

14

Liberty Model 14

Liberty-14

Liberty14

Model 14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20536
Marque: Liberty
Modèle: Liberty 21

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	Liberty 21
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20536 - 2	22 LR	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20536 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIBERTY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le modèle "Liberty 21" était fabriqué par la société Rohm d'Allemagne pour le compte de la société Liberty Arms Corporation des États-Unis d'Amérique.
- "Liberty" était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers Suicide Special fabriqués par la "Hood Firearms Company" de Norwich, au Connecticut, et par "Otis A. Smith" de Middlefield et de Rock Fall, au Connecticut (É.-U.)., à la fin du dix-neuvième siècle.
- "Liberty" était une appellation commerciale utilisée sur les pistolets semi-automatiques fabriqués par "Retolaza Hermanos" d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Liberty" était une appellation commerciale utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur "Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation" de Montrose, en Californie (É.-U.).
- le nom "Liberty Arms Corp." a été changé en faveur de "Liberty Arms Organization" vers 1971-1972 et est finalement devenu "Liberty Organization".
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée par l'importateur et distributeur K.B.I. Inc. depuis 1997.

Modèle

- la désignation du modèle, "LIBERTY 21", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon au fini bleui ou nickelé; le canon peut être doté d'une bande de visée supérieure; dispositifs de visée fixes; le barillet peut basculer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection située sous le canon et dépourvue d'enveloppe de protection; peut être doté de plaquettes de poignée quadrillées.

Fabricant

- le logo de Rohm, constitué de la lettre "R" à l'intérieur d'un ovale en forme de ballon de football, figure habituellement sur le cadre de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21

Liberty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25692
Marque: Liberty
Modèle: Liberty Cowboy

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	Liberty Cowboy
Fabricant:	Herbert Schmidt (HS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25692 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIBERTY COWBOY" a été relevée sur le côté droit du canon.
- le logo "Liberty" est un "L" surdimensionné/allongé estampé dans un cercle.
- les inscriptions "LIBERTY FIREARMS CORP" et "MONTROSE - CAL" figurent au bas du cadre de crosse.
- Liberty" est une appellation commerciale utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation de Montrose, dans l'État de la Californie, aux États-Unis
- le nom Liberty Arms Corp." a été remplacé par Liberty Arms Organization" vers 1971-1972 et finalement par Liberty Organization".

Modèle

- "LIBERTY COWBOY" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et ensemble de tige d'éjection monté à droite; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible, portière de chargement du côté droit et hausse en queue d'aronde; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; cadre de crosse inférieur carré; plaquettes de poignée synthétiques ou en bois; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions ``HS", ``H. Schmidt" ou ``Herbert Schmidt" ou ``H. Schmidt Osheim/Rhoen Made in West Germany" figurent sur le canon ou sur le dessous de la crosse ou sous les plaquettes de poignée sur le cadre de crosse.
- "Germany" peut figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et répété sur le dessous du canon.

Calibre

- possibilité de barillets interchangeables.

Autres marquages

- le nom de l'importateur peut figurer sur le dessous de la poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19709	Herbert Schmidt	21S	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver
25690	Herbert Schmidt	21	Herbert Schmidt (HS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

21S Liberty Cowboy

Liberty Cowboy 21 S

Libery Cowboy 21S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Liberty

Sportarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24694
Marque: Liberty
Modèle: Liberty Mustang 66

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	Liberty Mustang 66
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24694 - 1	22 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LIBERTY MUSTANG" figure sur le côté gauche du canon.
- "LIBERTY ARMS CORP" et "MONTROSE CAL." figurent sur le côté droit de la carcasse.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers Suicide Special fabriqués par "Hood Firearms Company" de Norwich, Connecticut, et par "Otis A. Smith" de Middlefield and Rock Fall, Connecticut, É.-U., à la fin du dix-neuvième siècle.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour les pistolets semi-automatiques fabriqués par "Retolaza Hermanos" d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée de 1967 à 1986 par l'importateur et distributeur "Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation" de Montrose, Californie, É.-U.
- le nom "Liberty Arms Corp." a été remplacé par "Liberty Arms Organization", vers 1971/72 et, éventuellement, par "Liberty Organization".
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée par l'importateur et distributeur K.B.I. Inc. depuis 1997.

Modèle

- les inscriptions "LIBERTY MUSTANG" et "MOD. 66" figurent sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame avec tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible; portière de chargement sur le côté droit et hausse fixe en queue d'aronde; à détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; crosse à bout carré; poignée à dessous plat avec plaquettes en bois; fini bleui.

Fabricant

- "ROHM GMBH, SONTHEIM/BRZ." sur le côté gauche du canon.
- "MADE IN GERMANY" sur le côté droit du canon.
- fabriqué par Rohm pour Liberty Arms Corporation, Montrose, Californie.

Mécanisme

- simple action seulement.

Numéro de série

- numéro de série sur le bout de crosse.
- arme montrée : préfixe de deux lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "CAL.22 MAGNUM" figure sur le côté gauche du canon.
Importateurs	- nom de l'importateur, "LIBERTY ARMS CORP MONTROSE CAL.", sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Liberty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23568
Marque: Liberty
Modèle: Liberty Single Action

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	Liberty Single Action
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23568 - 1	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIBERTY" figure sur le canon.
- Liberty est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers Suicide Special fabriqués par Hood Firearms Company de Norwich, dans l'État du Connecticut, et par Otis A. Smith de Middlefield et Rockfall, dans l'État du Connecticut, É.-U., à la fin du dix-neuvième siècle.
- Liberty est une appellation commerciale utilisée pour les pistolets semi-automatiques fabriqués par Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- Liberty est une appellation commerciale utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation de Montrose, dans l'État de la Californie, É. U.
- le nom "Liberty Arms Corp." a été remplacé par "Liberty Arms Organization" vers 1971/72 et finalement par "Liberty Organization".
- Liberty est une appellation commerciale utilisée par l'importateur et distributeur K.B.I. Inc. depuis 1997.

Modèle

- l'inscription "LIBERTY SINGLE ACTION" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et ensemble tige d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible, portière de chargement côté droit et hausse à encoche carrée; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; calotte de poignée à dessous carré; plaquettes en bois; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le dessous du canon.

Calibre

- l'inscription ".22 L.R. CAL." peut figurer sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN WEST GERMANY" peut figurer sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118650	Liberty	Liberty 14		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Liberty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74995
Marque: Liberty
Modèle: Marksman 11

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	Marksman 11
Fabricant:	Squires Bingham
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74995 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIBERTY" figure généralement sur le côté droit du canon.
- le logo de "Liberty" est composé de la lettre L surdimensionnée, gravée à l'intérieur d'un cercle.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers Suicide Special fabriqués par "Hood Firearms Company" de Norwich, dans l'État du Connecticut, et par "Otis A. Smith" de Middlefield et Rock Fall, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, à la fin du dix-neuvième siècle.
- "Liberty" était une appellation commerciale utilisée pour des pistolets semi-automatiques fabriqués par "Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Liberty" était une appellation commerciale utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur "Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation" de Montrose, dans l'État de la Californie, États-Unis.
- le nom "Liberty Arms Corp." a été remplacé par "Liberty Arms Organization" vers 1971 -1972 et finalement par "Liberty Organization".
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée par l'importateur et distributeur K.B.I. Inc. depuis 1997.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le côté droit du canon : "MARKSMAN 11".
- monture de type Monte Carlo en bois dur avec bout du fût de type "Snake Catcher", boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable.

Fabricant

- "SQUIRES BINGHAM MFG CO INC" habituellement sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse : " 22 LR ONLY ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable à l'avant du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11

Liberty

Liberty 11

Liberty Marksman 11

LibertyMarksman11

Marksman

Marksman11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Liberty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129834
Marque: Liberty
Modèle: Nevada

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	Nevada
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129834 - 1	357 MAG	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIBERTY ARMS" a été relevée sur le dessus du canon.
- "Liberty" est une appellation commerciale qui était utilisée sur les revolvers Suicide Special fabriqués par la "Hood Firearms Company" de Norwich, au Connecticut, et par "Otis A. Smith" de Middlefield et de Rock Fall, au Connecticut (É.-U.), à la fin du dix-neuvième siècle.
- "Liberty" est une appellation commerciale qui était utilisée sur les pistolets semi-automatiques fabriqués par "Retolaza Hermanos" d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Liberty" est une appellation commerciale qui était utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur "Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation" de Montrose, en Californie (É.-U.).
- le nom "Liberty Arms Corp." a été changé en faveur de "Liberty Arms Organization" vers 1971-1972, pour éventuellement devenir "Liberty Organization".
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée par l'importateur et distributeur K.B.I. Inc. depuis 1997.

Modèle

- l'inscription "LIBERTY ARMS MOD. NEVADA" a été relevée sur le dessus du canon.
- il s'agit d'une réplique du revolver Colt 1873 Single Action Army.
- modèle fabriqué vers 1973.
- caractéristiques relevées : canon rond avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible, portière de chargement sur le côté droit et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; canon et barillet bleuis et gravés; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé et gravé; pontet et cadre de poignée en laiton gravé; plaquettes de poignée en bois.

Fabricant

- l'inscription "ARMI JAGER ITALY" a été relevée sur la face inférieure du canon.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL 357 MAGNUM" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Nevada

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Liberty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20537
Marque: Liberty
Modèle: RG10

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	RG10
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20537 - 1	22 SHORT	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20537 - 3	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIBERTY" figure sur le côté gauche du canon ainsi que sur les deux plaques de poignée.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers Suicide Special fabriqués par "Hood Firearms Company" de Norwich, dans l'État du Connecticut, et par "Otis A. Smith" de Middlefield et Rock Fall, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, à la fin du dix-neuvième siècle.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour des pistolets semi-automatiques fabriqués par "Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur "Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation" de Montrose, dans l'État de la Californie, États-Unis.
- le nom "Liberty Arms Corp." a été remplacé par "Liberty Arms Organization" vers 1971/72 et finalement par "Liberty Organization".
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée par l'importateur et distributeur K.B.I. Inc. depuis 1997.

Modèle

- l'inscription "MODELL RG10" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Fabricant

- le logo de Rohm, constitué d'un R à l'intérieur d'une forme ovale de type ballon de football, figure habituellement sur la bride de la poignée.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- possibilité de double emploi des numéros de série entre marques ou modèles différents.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16819	Burgo	Western Style	Rohm	Arme de poing	Revolver
21551	Thalco	GM	Rohm	Arme de poing	Revolver
24671	Rohm	RG10	Rohm	Arme de poing	Revolver
25642	GMF Co	RG10 Type		Arme de poing	Revolver
109695	Rohm	Western Style	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Liberty RG10

RG 10

RG10 Liberty

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122589
Marque: Liberty
Modèle: RG12

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	RG12
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122589 - 1	22 LR	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Liberty" figure sur le canon et est encastrée dans des médaillons d'or sur le dessus de chaque plaquette.
- Liberty était une appellation commerciale utilisée par plusieurs compagnies sur de nombreux modèles différents provenant de divers fabricants. Dans ce cas, le nom "Liberty" est associé au modèle RG12 fabriqué par Rohm d'Allemagne et importé aux États-Unis sous l'appellation commerciale "Liberty".
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers Suicide Special fabriqués par "Hood Firearms Company" de Norwich, Connecticut, et par "Otis A. Smith" de Middlefield et Rockfall, Connecticut, É.-U., à la fin du dix-neuvième siècle.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour les pistolets semi-automatiques fabriqués par "Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée de 1967 à 1986 par l'importateur et distributeur "Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation" de Montrose, Californie, É.-U.
- le nom "Liberty Arms Corp." a été remplacé par "Liberty Arms Organization", vers 1971/72 et, finalement, par "Liberty Organization".
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée par l'importateur et distributeur K.B.I. Inc. depuis 1997.

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet fixe; fini entièrement noir avec plaquette en plastique brun; mécanisme de détente à double action; portière de chargement montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection montée le long du côté droit du canon; guidon à lame avec une hausse à encoche surélevée.

Fabricant

- le logo Rohm, constitué d'un R dans un ovale en forme de ballon de football, figure habituellement sur le cadre de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16819	Burgo	Western Style	Rohm	Arme de poing	Revolver
21538	Omega	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver
24685	Rohm	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver
109695	Rohm	Western Style	Rohm	Arme de poing	Revolver
127004	Rosco Arms Company	RG12	Rohm	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Liberty Modell RG12

Liberty RG12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23890
Marque: Liberty
Modèle: SM

Sommaire

Marque:	Liberty
Modèle:	SM
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23890 - 1	25 AUTO	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23890 - 2	6.35MM	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LIBERTY ARMS CORP." et "MADE IN GERMANY" sur deux lignes ont été relevées sur le côté gauche de la glissière.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour les revolvers Suicide Special fabriqués par "Hood Firearms Company" de Norwich, dans l'État du Connecticut, et par "Otis A. Smith" de Middlefield et Rock Fall, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, à la fin du dix-neuvième siècle.
- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée pour les pistolets semi-automatiques fabriqués par "Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, avant 1936.
-
"Liberty" était une appellation commerciale utilisée entre 1967 et 1986 par l'importateur et distributeur "Liberty Arms Corporation/Liberty Firearms Corporation" de Montrose, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

- le nom "Liberty Arms Corp." a été remplacé par "Liberty Arms Organization" vers 1971/72 et finalement par D91Liberty Organization".

- "Liberty" est une appellation commerciale utilisée par l'importateur et distributeur K.B.I. Inc. depuis 1997.

Modèle

- les lettres "SM" figurent sur les plaquettes de poignée.
- il s'agit d'un modèle SM11 de Rhoner vendu par la Liberty Arms Corporation.
- caractéristiques : canon fixe; glissière à dessus ouvert; stries d'armement à l'arrière de la glissière; organes de visée fixes; levier de sûreté situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le talon; plaquettes de poignée en plastique quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.

- l'inscription "SM" dans un cercle figure sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "SM" à l'intérieur d'un cercle figure sur l'intérieur du puits d'alimentation.

- l'abréviation "SM" signifie "Sport & Munitions".

- "SM" est la marque de commerce de Rhoner Sportwaffenfabrik.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et peut être répété sur le côté de la glissière.

Calibre

- l'inscription "CAL. 25" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19380	Gecado	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
21484	Rhoner	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23470	Wischo	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23821	Burgo	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23872	Madison	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
25578	Eusta	Eusta	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
95155	Hawes	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
118529	LA Distributors	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
129814	Falcon	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Liberty

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197249
Marque: Liberty Arms
Modèle: ISA320

Sommaire

Marque:	Liberty Arms
Modèle:	ISA320
Fabricant:	Akincilar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197249 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197249 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197249 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197249 - 4	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "LIBERTY ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "ISA320" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : poignée de chargement agrandie; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à l'arrière du pontet.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "AKINCILAR SILAH SANAYI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était constitué d'un préfixe de trois lettres suivi de trois chiffres suivi d'un tiret et d'une série de quatre chiffres suivie d'un tiret et d'un suffixe de deux lettres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ISA 320

ISA-320

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197251
Marque: Liberty Arms
Modèle: LSA410

Sommaire

Marque:	Liberty Arms
Modèle:	LSA410
Fabricant:	Akincilar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197251 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197251 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197251 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197251 - 4	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "LIBERTY ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "LSA410" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté à l'arrière du pontet.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "AKINCILAR SILAH SANAYI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LSA 410

LSA-410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197246
Marque: Liberty Arms
Modèle: PA610

Sommaire

Marque:	Liberty Arms
Modèle:	PA610
Fabricant:	Akincilar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197246 - 1	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197246 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197246 - 3	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197246 - 4	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197246 - 5	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197246 - 6	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "LIBERTY ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "PA610" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant, sur le côté gauche du pontet; sûreté à l'arrière du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "AKINCILAR SILAH SANAYI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se composait d'un préfixe de deux lettres suivi de trois chiffres, d'un tiret et d'une série de quatre chiffres suivie d'un tiret et d'un suffixe de deux lettres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA 610

PA-610

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197247
Marque: Liberty Arms
Modèle: SA211

Sommaire

Marque:	Liberty Arms
Modèle:	SA211
Fabricant:	Akincilar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197247 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197247 - 2	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197247 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197247 - 4	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197247 - 5	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197247 - 6	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197247 - 7	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197247 - 8	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197247 - 9	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197247 - 10	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "LIBERTY ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "SA211" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : poignée de chargement agrandie; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à l'arrière du pontet.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "AKINCILAR SILAH SANAYI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se composait d'un préfixe de deux lettres suivi de trois chiffres suivis d'un tiret et d'une série de quatre chiffres suivie d'un tiret et d'un suffixe de deux lettres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SA 211

SA-211

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197245
Marque: Liberty Arms
Modèle: SB810

Sommaire

Marque:	Liberty Arms
Modèle:	SB810
Fabricant:	Akincilar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197245 - 1	12 GA X 3"	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197245 - 2	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197245 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197245 - 4	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197245 - 5	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197245 - 6	20 GA X 3"	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197245 - 7	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197245 - 8	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197245 - 9	20 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197245 - 10	20 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197245 - 11	410 GA X 3"	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197245 - 12	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197245 - 13	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197245 - 14	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197245 - 15	410 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "LIBERTY ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SB810" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : chien à crête; le pontet sert à déverrouiller le mécanisme.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "AKINCILAR SILAH SANAYI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se composait un préfixe de deux lettres suivi de trois chiffres, d'un tiret et d'une série de quatre chiffres, suivie d'un tiret et d'un suffixe de deux lettres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SB 810

SB-810

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197244
Marque: Liberty Arms
Modèle: SB812

Sommaire

Marque:	Liberty Arms
Modèle:	SB812
Fabricant:	Akincilar Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197244 - 1	12 GA X 3"	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197244 - 2	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197244 - 3	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197244 - 4	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197244 - 5	12 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197244 - 6	20 GA X 3"	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197244 - 7	20 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197244 - 8	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197244 - 9	20 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197244 - 10	20 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197244 - 11	410 GA X 3"	1	350	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197244 - 12	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197244 - 13	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197244 - 14	410 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197244 - 15	410 GA X 3"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "LIBERTY ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- L'inscription "SB812" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : chien à crête; le pontet sert à déverrouiller le mécanisme.

Fabricant
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "AKINCILAR SILAH SANAYI" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme
- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de trois chiffres d'un tiret et d'une série de quatre chiffres, suivie d'un tiret et d'un suffixe de deux lettres.

Calibre
- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SB 812

SB-812

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197488
Marque: Liberty Arms Company
Modèle: Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Liberty Arms Company
Modèle:	Pocket Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197488 - 1	22 LR	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LIBERTY ARMS COMPANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- « LIBERTY ARMS COMPANY » importait et distribuait des armes à feu en Allemagne de l'Ouest, en Italie et aux É.-.U.
- « LIBERTY ARMS COMPANY » importait et distribuait des armes à feu en fabriquées par Rohm, Armalite, Herbert Schmidt et Reck.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le « Pocket Pistol » consiste en un pistolet semi-automatique sans chien dont l'arrêtoir de chargeur se trouve sur la partie arrière inférieure de la crosse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hammerless Pocket Pistol

Italian Pocket Pistol

Liberty Arms Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141129
Marque: Liddle & Kaeding
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Liddle & Kaeding
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141129 - 1	44 S&W RUSSIAN	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141129 - 3	44 WEBLEY	6	58	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141129 - 2	442 REV CF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LIDDLE & KAEDING" et "SAN FRANCISCO" figurent sur deux lignes sur la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Liddle & Kaeding était formée par un partenariat entre Robert Liddle et Charles H.V. Kaeding.
- l'entreprise Liddle & Kaeding était établie à San Francisco, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, de 1873 à 1889.

Modèle

- arme fabriquée avant 1890.
- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon fixe avec rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante rangée dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse à tête d'oiseau ou à manche de scie en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en ivoire lisse ou en bois quadrillé.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22896	Trulock & Harriss	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
141024	Lang, J	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141025	Higham, Edward & George	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141028	Richards, William Henry	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141029	Curry, Nathaniel	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141045	Murcott, Theophilus	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141047	Whistler, Edward	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bull Dog

Bull-Dog

Bull-Dog Pistol

Bull-Dog Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146652
Marque: Liddle & Kaeding
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Liddle & Kaeding
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Forehand & Wadsworth
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146652 - 1	32 RF	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LIDDLE & KAEDING, SAN FRANCISCO, CAL." est inscrit sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Robert Liddle et Charles H.V. Kaeding se sont associés pour former la compagnie "Liddle & Kaeding".
- la compagnie "Liddle & Kaeding" était établie à San Francisco, en Californie (États Unis), de 1873 à 1889.
- la compagnie "Liddle & Kaeding" faisait de la vente au détail et de la vente en gros.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1890.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver de poche Forehand & Wadsworth vendu par Liddle & Kaeding.
- caractérisitques : dispositifs de visée fixes; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse en fer à dessus rigide avec barillet à cinq coups et chien extérieur à crête; plaquettes de crosse en noyer; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant n'est pas inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141006
Marque: Liddle & Kaeding
Modèle: Webley No 2

Sommaire

Marque:	Liddle & Kaeding
Modèle:	Webley No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141006 - 1	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LIDDLE & KAEDING" et "SAN FRANCISCO" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "Liddle & Kaeding" naquit du partenariat entre Robert Liddle et Charles H.V. Kaeding.
- l'entreprise "Liddle & Kaeding" était établie à San Francisco, en Californie (É.-U.), de 1873 à 1889.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1890.
- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et "450 CF" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme Webley de modèle No 2 The British Bulldog dépourvue de l'inscription "THE BRITISH BULL DOG" sur le plafond de la cage du barillet.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé, et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé ou en ivoire lisse; fini bleui ou nickelé.
- REMARQUE : le canon est ovoïde et peut avoir un profil inhabituel en ce que le diamètre à la bouche est supérieur au diamètre du canon à sa jonction avec le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141105	Edwards, C G & Son	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141107	Westley Richards	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141108	Gibbs, George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141110	Watson, William	Webley Patent	Webley	Arme de poing	Revolver
141111	Daw, G H	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141112	Woodward, James & Sons	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141113	Evans, William	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141114	Linsley Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
199994	King, John Fyfe	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

No 2 The British Bull Dog

The British Bull Dog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141030
Marque: Liddle & Kaeding
Modèle: Webley The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Liddle & Kaeding
Modèle:	Webley The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141030 - 1	450 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LIDDLE & KAEDING" et "SAN FRANCISCO" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "Liddle & Kaeding" naquit du partenariat entre Robert Liddle et Charles H.V. Kaeding.
- l'entreprise "Liddle & Kaeding" était établie à San Francisco, en Californie (É.-U.), de 1873 à 1889.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1887.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "PATENT" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme de modèle "The British Bull Dog" qui n'est pas identifiée en tant que tel.
- le modèle "The British Bull Dog" a été fabriqué avant le modèle "No 2 The British Bull Dog".
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22896	Trulock & Harriss	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
141024	Lang, J	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141025	Higham, Edward & George	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141028	Richards, William Henry	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141029	Curry, Nathaniel	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141045	Murcott, Theophilus	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141047	Whistler, Edward	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

Pre No 2 The British Bull Dog

The British Bull Dog

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124020
Marque: Lidl, Hans V
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Lidl, Hans V
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Lidl, Hans V
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124020 - 1	450 X 3 1/4"	1	653	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "HANS v. LIDL" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à lame et hausse métallique fixe; double détente; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; battants de bretelle; garde-main cannelé quadrillé, poignée-pistolet et appui-joue; canon en acier bleui.
Fabricant	- la société HANS v. LIDL était établie en Autriche.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série relevés sont composés de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- l'inscription "JSCHL" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Shot

Single Shot Break Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117720
Marque: Lidmila
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lidmila
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117720 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117720 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur la bande du canon : "A. LIDMILA ZLIN".
- Zlin est une ville de République tchèque.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué après 1931.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Lidmila dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques variables.
- caractéristiques possibles : détente unique ou deux détentes, boîtier de culasse/carcasse et canons ornés de ciselures, mécanisme à coffre ou à platine, clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure, crosse et fût en bois.

Autres marquages

- "KRUPP FLUSSP STAHL" (type d'acier utilisé pour fabriquer les canons) peut figurer sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flusso Stahl Krupp

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118777
Marque: Liege
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Liege
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118777 - 1	35 WIN	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIEGE" figure sur l'arme à feu.
- les produits portant les appellations commerciales/marques de commerce "Liege", "Liege Firearms Manufacturing Co.", "Liege Firearms Manufacturing Co., Ltd.", "Liege Firearms Mfg. Co.", et "Liege Gun Co." ont été fabriqués par Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu.
- les produits portant les appellations commerciales/marques de commerce "Liege Arms Co., Ltd" et "The Liege Arms Co., Ltd." ont été fabriqués par Fabrique d'Armes de Liege.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; détente unique ou deux détentes; éjecteurs automatiques; ciselures; fini bleui; monture en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Side By Side Double Rifle

Side By Side Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62184
Marque: Liege
Modèle: Flobert Type

Sommaire

Marque:	Liege
Modèle:	Flobert Type
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62184 - 2	9MM FLOBERT	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIEGE" figure sur l'arme à feu.
- les appellations commerciales/marques de commerce "Liege", "Liege Firearms Manufacturing Co.", "Liege Firearms Manufacturing Co., Ltd.", "Liege Firearms Mfg. Co.", et "Liege Gun Co." étaient fabriquées par Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu.
- les appellations commerciales/marques de commerce "Liege Arms Co., Ltd" et "The Liege Arms Co., Ltd." étaient fabriquées par Fabrique d'Armes de Liege.

Modèle

- fusil de chasse à percussion annulaire standard de type Flobert; canon basculant, monture courte et chien à armement manuel.

Fabricant

- l'inscription "Manufacture liégeoise d'armes à feu" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- les mécanismes de type Flobert peuvent être classés en quatre catégories :
-1 dans le mécanisme Flobert dit "Original", la face du chien forme le verrou qui ferme la chambre.
-2 dans le mécanisme Flobert dit "Plain" (classique), la face du chien forme le verrou qui ferme la chambre; il est muni d'un extracteur séparé.
-3 dans le mécanisme Flobert dit "Remington System" (système Remington), la chambre est fermée par un bloc-culasse séparé qui ressemble au bloc rotatif.
-4 le mécanisme dit système "Warnant" utilise un bloc-culasse basculant vers l'avant.

Numéro de série

- présence possible de numéros de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62327
Marque: Liege
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Liege
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62327 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62327 - 8	12 GA	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62327 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62327 - 13	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62327 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62327 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	240	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62327 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62327 - 3	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62327 - 4	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62327 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62327 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62327 - 7	410 GA	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62327 - 11	410 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62327 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Liege Gun Co." peut figurer sur l'arme à feu.
- les produits portant l'appellation commerciale "Liege Gun Co." ont été fabriqués pour la société Hibbard, Spencer, Bartlett & Company.
- Hibbard, Spencer, Bartlett & Company était un marchand de quincaillerie et d'articles de sport établi à Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis entre 1855 et les années 1960.
- les produits portant les appellations commerciales/marques de commerce "Liege Firearms Manufacturing Co.", "Liege Firearms Manufacturing Co., Ltd.", "Liege Firearms Mfg. Co.", et "Liege Gun Co." ont été fabriqués par Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu.
- les produits portant les appellations commerciales/marques de commerce "Liege Arms Co., Ltd" et "The Liege Arms Co., Ltd." ont été fabriqués par Fabrique d'Armes de Liege.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés; clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre sans chiens apparents; détente unique ou deux détentes; éjecteurs automatiques; modérément orné de ciselures; fini bleui; monture en noyer.
- le levier d'ouverture peut se trouver sur le côté droit et se replier sous la crosse.

Fabricant

- nom ou logo du fabricant habituellement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117834	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu	Record	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126619
Marque: Liege Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Liege Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Fabrique d'Armes de Liege (FAL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126619 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "LIEGE ARMS CO" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Liege Arms est une appellation commerciale pour la Fabrique D'Armes de Liège.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés profilés arrondis et bleuis avec éjecteur; bande de visée pleine surélevée sur le dessus et bande de visée pleine sur le dessous; âmes lisses; guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre, à bascule avant et ouverture sur le dessus; sans chiens apparents; levier d'ouverture et levier de sécurité situés sur la queue de carcasse arrière supérieure; mécanisme de détente double; garde-main lisse et crosse à poignée demi-pistolet arrondie.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série, constitué de quatre chiffres, figure sur la table à bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur les plats du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129633
Marque: Liege Sporting Gun Company
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Liege Sporting Gun Company
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129633 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "LIEGE - SPORTING - GUN CO. LTD" et "MADE IN BELGIUM" figurent sur le côté du canon ainsi que sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu. - caractéristiques : canons superposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine latérale; deux détentes; garde-main élancé de type esquille quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée anglaise; fini bleui.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et peut être répété sur la queue de carcasse du pontet. - le numéro de série du spécimen examiné était composé de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "12-70" figure sur la table de bascule de l'une des armes examinées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over And Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122366
Marque: Liege Sporting Gun Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Liege Sporting Gun Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122366 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	716	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122366 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122366 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIEGE - SPORTING - GUN CO. LTD" figure sur le canon droit et l'inscription "MADE IN BELGIUM" figure sur le canon gauche.
- les inscriptions "LIEGE - SPORTING - GUN CO. LTD" et "MADE IN BELGIUM" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée surélevée continue et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; à deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée anglaise quadrillés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule et peut être répété sur le talon du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Side X Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109116
Marque: Liege United Arms
Modèle: Columbia

Sommaire

Marque:	Liege United Arms
Modèle:	Columbia
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109116 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109116 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109116 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109116 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109116 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109116 - 7	16 GA X 2 5/8"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109116 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109116 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109116 - 2	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
109116 - 5	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "THE LIEGE UNITED ARMS Co LTD LIEGE (BELGIUM)" sur le dessus de la bande du canon. - "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" comptaient parmi les marques/appellations commerciales utilisées et les modèles produits et vendus par les Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).
Modèle	- désignation de modèle sur le dessus de la bande du canon : "COLUMBIA." - deux chiens apparents; clé d'ouverture sur le dessus; bande du canon à surface mate; tenon de verrouillage tronconique intégré aux canons; double tenon inférieur de verrouillage; deux détentes; surfaces métalliques bleuies.
Fabricant	- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" furent fondées en 1919. - les "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." résultaient de la fusion des "Fabriques d'Armes Réunies", des "Fabriques d'Armes de Liège" et de la firme "Ferdinand Hanquet". - les "Fabriques d'Armes Reunies" furent le résultat d'un partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart". - les "Fabriques d'Armes de Liège" résultèrent d'un partenariat entre "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et la "Societe Anonyme Fabrication des Armes a Feu". - les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" fermèrent leurs portes en 1959.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- chiffres seulement; sur la table de bascule.
Calibre	- sur les plats du canon/la chambre et intégré aux poinçons d'homologation. - conformément aux normes d'homologation belges, le calibre et la longueur de la douille, en millimètres, sont habituellement indiqués; par ex. : 12-65 signifie 12 X 2 ½ po.
Autres marquages	- "MADE IN BELGIUM" habituellement sur le canon gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73289	Liege United Arms	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
133925	Liege United Arms	Elite	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Columbia Side By Side

Side By Side

Side by Side Columbia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120390
Marque: Liege United Arms
Modèle: Deluxe

Sommaire

Marque:	Liege United Arms
Modèle:	Deluxe
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120390 - 2	10 GA X 2 3/4"	2	912	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120390 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE LIEGE UNITED ARMS CO LTD LIEGE BELGIU)" sur la bande de visée.
- "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" comptent parmi les marques/appellations commerciales utilisées et les modèles produits et vendus par les Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- "DELUXE" sur le dessus de la bande séparant les canons.
- caractéristiques : clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; canons juxtaposés; chiens apparents; deux détentes; extracteurs.
- poinçons d'homologation belges sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" furent fondées en 1919.
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." résultaient de la fusion des "Fabriques d'Armes Réunies", des "Fabriques d'Armes de Liège" et de la firme "Ferdinand Hanquet".
- les "Fabriques d'Armes Reunies" furent le résultat d'un partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart".
- les "Fabriques d'Armes de Liège" résultèrent d'un partenariat entre "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et la "Societe Anonyme Fabrication des Armes a Feu".
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" fermèrent leurs portes en 1959.

Mécanisme

- juxtaposés

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73289	Liege United Arms	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

De Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99255
Marque: Liege United Arms
Modèle: Dominion

Sommaire

Marque:	Liege United Arms
Modèle:	Dominion
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99255 - 3	10 GA X 2 3/4"	2	860	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99255 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99255 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99255 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99255 - 4	410 GA X 2 1/2"	2	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE LIEGE UNITED ARMS Co LTD LIEGE (BELGIUM)" sur le dessus de la bande du canon.
- "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" comptent parmi les marques/appellations commerciales utilisées et les modèles produits et vendus par les Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus de la bande du canon : "DOMINION."
- boîtier de culasse rond; deux chiens apparents; bande de visée à surface mate; tenon de veroruillage tronconique intégré aux canons; deux tenons de verrouillage au bas; deux détentes; composants métalliques bleuis ou cémentés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" furent fondées en 1919.
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." résultaient de la fusion des "Fabriques d'Armes Réunies", des "Fabriques d'Armes de Liège" et de la firme "Ferdinand Hanquet".
- les "Fabriques d'Armes Reunies" furent le résultat d'un partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart".
- les "Fabriques d'Armes de Liège" résultèrent d'un partenariat entre "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et la "Societe Anonyme Fabrication des Armes a Feu".
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" fermèrent leurs portes en 1959.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur la table de bascule.
- numéros de série relevés: quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre

- sur les plats du canon/la chambre; intégré aux poinçons d'homologation.
- conformément aux normes d'homologation belges, le calibre et la longueur de la douille en millimètres sont inscrits; ainsi, 12-65 désigne le calibre 12 et une douille de 2 ½ po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73289	Liege United Arms	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
133925	Liege United Arms	Elite	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Dominion Side By Side

Side by Side Dominion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133925
Marque: Liege United Arms
Modèle: Elite

Sommaire

Marque:	Liege United Arms
Modèle:	Elite
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133925 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE LIEGE UNITED ARMS Co LTD LIEGE (BELGIUM)" figure sur la face supérieure de la bande de visée du canon.
- "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" sont certaines des marques/marques de commerce et modèles fabriqués et vendus par les Fabriques d'Armes Unies de Liege (F.A.U.L.).

Modèle

- "ELITE" figure sur la face supérieure de la bande de visée du canon, près de la culasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée allongée au fini mat; guidon à grain d'orge et deux tenons de canon; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de la carcasse supérieure; mécanisme à coffre; chien non apparent; deux détentes; fût en bois et crosse avec poignée demi-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" furent fondées en 1919.
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." résultaient de la fusion des "Fabriques d'Armes Réunies", des "Fabriques d'Armes de Liège" et de la firme "Ferdinand Hanquet".
- les "Fabriques d'Armes Réunies" furent le résultat d'un partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart".
- les "Fabriques d'Armes de Liège" résultèrent d'un partenariat entre "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et la "Société Anonyme Fabrication des Armes à Feu".
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" fermèrent leurs portes en 1959.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- "20-70" à l'intérieur d'un ovale figure sur les plats du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99255	Liege United Arms	Dominion	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
109116	Liege United Arms	Columbia	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115995
Marque: Liege United Arms
Modèle: Imperial

Sommaire

Marque:	Liege United Arms
Modèle:	Imperial
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115995 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
115995 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	751	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
115995 - 2	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
115995 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
115995 - 5	24 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The Liege United Arms Co Ltd. Liege, Belgium" sur le dessus de la bande séparant les canons.
- "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" comptaient parmi les marques/appellations commerciales utilisées et les modèles produits et vendus par les Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- arme examinée : "Imperial" sur la bande séparant les canons.
- arme à bascule, clé d'ouverture sur le dessus, canons juxtaposés.
- chiens apparents, deux détentes, extracteurs.
- poinçons d'homologation belges sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" furent fondées en 1919. - les "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." résultaient de la fusion des "Fabriques d'Armes Réunies", des "Fabriques d'Armes de Liège" et de la firme "Ferdinand Hanquet". - les "Fabriques d'Armes Reunies" furent le résultat d'un partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart". - les "Fabriques d'Armes de Liège" résultèrent d'un partenariat entre "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et la "Société Anonyme Fabrication des Armes à Feu". - les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" fermèrent leurs portes en 1959.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du mécanisme.
Calibre	- arme examinée : calibre inscrit sur le tenon du canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61982
Marque: Liege United Arms
Modèle: Leader

Sommaire

Marque:	Liege United Arms
Modèle:	Leader
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61982 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61982 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61982 - 2	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61982 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61982 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The Liege United Arms Co Ltd Liege (Belgium)" ou variante de cette inscription sur le dessus de la bande du canon.
- "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" comptent parmi les marques/appellations commerciales utilisées et les modèles produits et vendus par les Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.)

Modèle

- "Leader" sur le dessus de la bande séparant les canons, près des chambres.
- arme à bascule et mécanisme à coffre; verrou de type Greener.
- pas de chiens apparents, canons juxtaposés.
- deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, extracteurs, sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure.
- boîtier de culasse bleui ou cémenté, canons bleuis.
- poinçons d'homologation belges sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les plats des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" furent fondées en 1919. - les "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." résultaient de la fusion des "Fabriques d'Armes Réunies", des "Fabriques d'Armes de Liège" et de la firme "Ferdinand Hanquet". - les "Fabriques d'Armes Reunies" furent le résultat d'un partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart". - les "Fabriques d'Armes de Liège" résultèrent d'un partenariat entre "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et la "Societe Anonyme Fabrication des Armes a Feu". - les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" fermèrent leurs portes en 1959.
Numéro de série	- l'exemplaire référencé comportait un numéro de série sur les plats du mécanisme. - un des numéros de série représentatifs relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - un des numéros de série représentatifs relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre habituellement sur le canon et(ou) les plats du mécanisme; exemple relevé : 12 au-dessus de 70 dans un cercle, soit calibre 12 et chambre de 2-3/4 po.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62002
Marque: Liege United Arms
Modèle: Loader

Sommaire

Marque:	Liege United Arms
Modèle:	Loader
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62002 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" comptaient parmi les marques/appellations commerciales utilisées et les modèles produits et vendus par les Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- fusil de chasse standard, sans chien apparent, à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec deux détentes.
- inscription "Loader" sur la carcasse.

Fabricant

- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" furent fondées en 1919.
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." résultaient de la fusion des "Fabriques d'Armes Réunies", des "Fabriques d'Armes de Liège" et de la firme "Ferdinand Hanquet".
- les "Fabriques d'Armes Reunies" furent le résultat d'un partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart".
- les "Fabriques d'Armes de Liège" résultèrent d'un partenariat entre "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et la "Societe Anonyme Fabrication des Armes a Feu".
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" fermèrent leurs portes en 1959.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- sur la table de bascule et le tenon du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121367
Marque: Liege United Arms
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Liege United Arms
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121367 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121367 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121367 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The Liege United Arms Co Ltd. Liege Belgium" ou variante de cette inscription sur le canon supérieur et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" comptaient parmi les marques/appellations commerciales utilisées et les modèles produits et vendus par les Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre ou à platine; détente unique ou deux détentes; clé d'ouverture sur le dessous ou levier sur le côté ou le dessous; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse cémenté; canons bleuis.
- poinçons d'homologation belges habituellement sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" furent fondées en 1919.
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." résultaient de la fusion des "Fabriques d'Armes Réunies", des "Fabriques d'Armes de Liège" et de la firme "Ferdinand Hanquet".
- les "Fabriques d'Armes Reunies" furent le résultat d'un partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart".
- les "Fabriques d'Armes de Liège" résultèrent d'un partenariat entre "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et la "Societe Anonyme Fabrication des Armes a Feu".
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" fermèrent leurs portes en 1959.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- armes examinées : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur l'intérieur du mécanisme.
Autres marquages	- calibre, longueur de la chambre et étranglement habituellement sur les tenons des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73289	Liege United Arms	Side By Side	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123733
Marque: Liege United Arms
Modèle: Pioneer

Sommaire

Marque:	Liege United Arms
Modèle:	Pioneer
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123733 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Liege United Arms Co Ltd Liege (Belgium)", ou une variante de cette inscription, figure sur le dessus de la bande de visée.
- Baby, Bull Dog, Centaure, Clement Fulgor, Constabulary, Cowboy Ranger, Dictator, Extracteur, F.A.U.L., Le Centaure, Liege United Arms, Milady, Nagant et Texas Ranger sont des exemples de marques, d'appellations commerciales et de modèles fabriqués et vendus par la société Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- l'inscription "PIONEER" figure sur le dessus de la bande de visée, au niveau de la culasse.
- système de verrou transversal de type Greener, avec mécanisme à coffre et canon à bascule.
- caractéristiques : canons juxtaposés, sans chien; deux détentes; ouverture par levier supérieur; extracteurs; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou bleui; canons bleuis.

Fabricant

- la société Fabriques d'Armes Unies de Liège fut fondée en 1919.
- la société Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A. est issue de l'amalgame de trois sociétés : Fabriques d'Armes Réunies, Fabriques d'Armes de Liège et Ferdinand Hanquet.
- la société Fabriques d'Armes Réunies est issue de l'association des sociétés Albert Simonis, Antoine Bertrand & Fils et Pirlot & Fresart.
- la Fabriques d'Armes de Liège est issue de l'association des sociétés J. Ancion & Fils, Joseph Tolet & Cie et Société Anonyme Fabrication des Armes à Feu.
- la société Fabriques d'Armes Unies de Liège a cessé ses activités en 1959.

Mécanisme

- canons juxtaposés et à bascule.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série, constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, figure sur les plats du mécanisme.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plats du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pioneer Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121961
Marque: Liege United Arms
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Liege United Arms
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121961 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	748	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121961 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121961 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The Liege United Arms Co Ltd" sur la bande du canon.
- "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" comptent parmi les marques/appellations commerciales utilisées et les modèles produits et vendus par les Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- "Ranger" sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge en laiton; arme à bascule avec clé d'ouverture et sécurité coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre avec pinces latérales; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et fût effilé quadrillés; plaque de couche en acier.

Fabricant

- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" furent fondées en 1919.
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." résultaient de la fusion des "Fabriques d'Armes Réunies", des "Fabriques d'Armes de Liège" et de la firme "Ferdinand Hanquet".
- les "Fabriques d'Armes Reunies" furent le résultat d'un partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart".
- les "Fabriques d'Armes de Liège" résultèrent d'un partenariat entre "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et la "Societe Anonyme Fabrication des Armes a Feu".
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" fermèrent leurs portes en 1959.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule; peut être répété sur le dessous de la bande du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessous des canons : "12-65" sur l'arme examinée.
Autres marquages	- "TESTED FOR SMOKLESS POWDER" et "MADE IN BELGIUM" peuvent figurer sur le côté du canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Made in Belgium

Tested for Smokless Powder

Tested for Smokless Powder Made in Belgium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73289
Marque: Liege United Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Liege United Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73289 - 6	10 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73289 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73289 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73289 - 10	16 GA X 2 1/2"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73289 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73289 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73289 - 12	24 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73289 - 9	28 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73289 - 8	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73289 - 11	410 GA X 2 1/2"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "The Liege United Arms Co Ltd Liege (Belgium)" figure sur la bande du canon. - "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" comptent parmi les marques/appellations commerciales utilisées et les modèles produits et vendus par les Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur cette arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse cémenté à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; mécanisme à coffre; sans chien ou avec chien latéral; extracteurs; deux détentes; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main élancé en bois. - poinçons d'homologation belges visibles sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "Made in Belgium" figure sur le canon gauche de l'arme examinée.
Fabricant	- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" furent fondées en 1919. - les "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." résultaient de la fusion des "Fabriques d'Armes Réunies", des "Fabriques d'Armes de Liège" et de la firme "Ferdinand Hanquet". - les "Fabriques d'Armes Reunies" furent le résultat d'un partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart". - les "Fabriques d'Armes de Liège" résultèrent d'un partenariat entre "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et la "Societe Anonyme Fabrication des Armes a Feu". - les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" fermèrent leurs portes en 1959.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- habituellement, sur les plats du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre, longueur de la chambre et étranglement habituellement indiqués sur les plats du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99255	Liege United Arms	Dominion	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
109116	Liege United Arms	Columbia	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
120390	Liege United Arms	Deluxe	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples
121367	Liege United Arms	Over & Under	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Made in Belgium

Side By Side External Hammers

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Internal Hammers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129850
Marque: Liege United Arms
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Liege United Arms
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129850 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE LIEGE UNITED ARMS Co LTD" figure sur le canon.
- "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" sont des exemples de marques/appellations commerciales et modèles fabriqués et vendus par Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse pliable à canon unique.
- caractéristiques : canon rond et profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; le pontet fait office de levier d'ouverture; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.

Fabricant

- la compagnie "Fabriques d'Armes Unies de Liège" fut fondée en 1919.
- la compagnie "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." est issue de l'amalgame de trois sociétés : "Fabriques d'Armes Réunies", "Fabriques d'Armes de Liège" et "Ferdinand Hanquet".
- "Fabriques d'Armes Réunies" est issue du partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart".
- "Fabriques d'Armes de Liège" est issue du partenariat de "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et de la "Société Anonyme de Fabrication des Armes à Feu".
- la compagnie "Fabriques d'Armes Unies de Liège" a cessé ses activités en 1959.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Calibre

- l'inscription "12MM", au-dessus d'un "C" au centre d'un losange figure sur le canon de l'arme examinée.

Autres marquages

- les inscriptions "TESTED" et "BELGIUM" figurent sur le canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130279	Unknown Belgian	Single Barrel Folding Shotgun		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Loader

Tested

Tested Belgium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124514
Marque: Liege United Arms
Modèle: Single Shot Target Pistol

Sommaire

Marque:	Liege United Arms
Modèle:	Single Shot Target Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124514 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Liege United Arms Co. Ltd" ne figure pas sur l'arme à feu.
- un cerf dans un ovale sur les plaquettes de l'arme de poing représente la marque de commerce de la société Liege United Arms.
- "Baby", "Bull Dog", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" sont des exemples de marques et d'appellations commerciales fabriquées et vendues par Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à canon basculant avec déverrouillage à bouton-poussoir; canon cannelé octogonal; double détente; chien extérieur; fini cémenté et plaquettes en plastique.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation allemands suivants figurent sur les armes examinées : 0,15gr NPG m/71 connu comme le modèle 71 Neues Gewehr-Pulver.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gallery Pistol

Saloon Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Barrel Pistol

Target Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120749
Marque: Liege United Arms
Modèle: Smith & Wesson Top Break Double Action Copy

Sommaire

Marque:	Liege United Arms
Modèle:	Smith & Wesson Top Break Double Action Copy
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120749 - 1	22 LONG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120749 - 2	32 CF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The Liege United Arms Co. Ltd" peut figurer sur le dessus du canon.
- "Made in Belgium" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- "Baby", "Bull Dog", "Centaure", "Clement Fulgor", "Constabulary", "Cowboy Ranger", "Dictator", "Extracteur", "F.A.U.L.", "Le Centaure", "Liege United Arms", "Milady", "Nagant" et "Texas Ranger" comptent parmi les marques/appellations commerciales utilisées et les modèles produits et vendus par les Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à bande de visée; arme à bascule avec mécanisme d'ouverture sur l'arrière du plafond de la cage du barillet; chien apparent avec crête; simple action/double action; pontet arrondi; organes de visée fixes; bout de crosse arrondi avec plaquettes de crosse; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" furent fondées en 1919.
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A." résultaient de la fusion des "Fabriques d'Armes Réunies", des "Fabriques d'Armes de Liège" et de la firme "Ferdinand Hanquet".
- les "Fabriques d'Armes Reunies" furent le résultat d'un partenariat entre "Albert Simonis", "Antoine Bertrand & Fils" et "Pirlot & Fresart".
- les "Fabriques d'Armes de Liège" résultèrent d'un partenariat entre "J. Ancion & Fils", "Joseph Tolet & Cie" et la "Societe Anonyme Fabrication des Armes a Feu".
- les "Fabriques d'Armes Unies de Liège" fermèrent leurs portes en 1959.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le bout de crosse.

Calibre

- la désignation calibre apparaît habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125146
Marque: Liege United Arms
Modèle: Victor

Sommaire

Marque:	Liege United Arms
Modèle:	Victor
Fabricant:	Fabriques d'Armes Unies de Liege (FAUL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125146 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Liege United Arms" figure sur la bande centrale de l'arme examinée.
- Baby, Bull Dog, Centaure, Clement Fulgor, Constabulary, Cowboy Ranger, Dictator, Extracteur, F.A.U.L., Le Centaure, Liege United Arms, Milady, Nagant et Texas Ranger sont des exemples de marques, d'appellations commerciales et de modèles fabriqués et vendus par la société Fabriques d'Armes Unies de Liège (F.A.U.L.).

Modèle

- l'inscription "Victor" figure sur la bande de visée de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents; deux détentes; crosse et fût en noyer; fausses platines légèrement gravées.

Fabricant

- la société Fabriques d'Armes Unies de Liège fut fondée en 1919.
- la société Fabriques d'Armes Unies de Liège S.A. est issue de l'amalgame de trois sociétés : Fabriques d'Armes Réunies, Fabriques d'Armes de Liège et Ferdinand Hanquet.
- la société Fabriques d'Armes Réunies est issue de l'association des sociétés Albert Simonis, Antoine Bertrand & Fils et Pirlot & Fresart.
- la Fabriques d'Armes de Liège est issue de l'association des sociétés J. Ancion & Fils, Joseph Tolet & Cie et Société Anonyme Fabrication des Armes à Feu.
- la société Fabriques d'Armes Unies de Liège a cessé ses activités en 1959.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158108
Marque: Liegeois, Auguste
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Liegeois, Auguste
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	Liegeois, Auguste
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158108 - 2	32 CF	6	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
158108 - 1	38 CF	5	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- l'entreprise Auguste Liegeois était située à Liège, en Belgique de 1892 à 1895.
- l'entreprise Auguste Liegeois est devenue Auguste Liegeois & Cie en 1895.
- l'entreprise Auguste Liegeois & Cie (ALC) était située à Liège, en Belgique d'environ 1895 à 1902.
- Emile Fraipont acquiert les activités manufacturières d'Auguste Liegeois & Cie en 1903.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé octogonal avec guidon fixe en demi-lune; boîtier de culasse/carcasse rigide avec encoche en V en guise de hausse; portière de chargement sur le côté droit; chien extérieur à crête; barillet cannelé; tige d'extraction manuelle; crosse de type Webley avec poignées quadrillées en bois et anneau de suspension.

Fabricant

- l'inscription "ALC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- l'entreprise Auguste Liegeois était située à Liège, en Belgique de 1892 à 1895.
- l'entreprise Auguste Liegeois est devenue Auguste Liegeois & Cie en 1895.
- l'entreprise Auguste Liegeois & Cie (ALC) était située à Liège, en Belgique d'environ 1895 à 1902.
- Emile Fraipont acquiert les activités manufacturières d'Auguste Liegeois & Cie en 1903.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, peuvent être considérés comme des armes à feu historique au Canada.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation figurent sur la face du barillet et sont représentés par un ovale avec les lettres ELG suivies d'une étoile et surmontées d'une couronne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog

Bull Dog Copy

Bull Dog Type

Bulldog Copy

Double Action

Solid Frame Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 167482
Marque: Liegeois, Auguste
Modèle: Open Top Frame Revolver

Sommaire

Marque:	Liegeois, Auguste
Modèle:	Open Top Frame Revolver
Fabricant:	Liegeois, Auguste
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
167482 - 1	22 RF	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- l'entreprise Auguste Liegeois était établie à Liège, en Belgique, de 1892 à 1895.
- l'entreprise Auguste Liegeois est devenue Auguste Liegeois & Cie en 1895.
- l'entreprise Auguste Liegeois & Cie (ALC) était établie à Liège, en Belgique, de 1895 à 1902 environ.
- Emile Fraipont racheta les usines de fabrication d'Auguste Liegeois & Cie en 1903.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et aucune hausse; détente escamotable; barillet lisse avec encoche à l'arrière; canon octogonal; portière de chargement; fini bleui; plaquettes de poignée en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "ALC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- l'entreprise Auguste Liegeois était établie à Liège, en Belgique, de 1892 à 1895.
- l'entreprise Auguste Liegeois est devenue Auguste Liegeois & Cie en 1895.
- l'entreprise Auguste Liegeois & Cie (ALC) était établie à Liège, en Belgique, de 1895 à 1902 environ.
- Emile Fraipont racheta les usines de fabrication d'Auguste Liegeois & Cie en 1903.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lefaucheau type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122985
Marque: Lien, Chapu, Callens
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lien, Chapu, Callens
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lien, Chapu, Callens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122985 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	662	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIEN-CHAPU-CALLENS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique permettant d'identifier les fusils de chasse Lien, Chaput, Callens sur lesquels ne figure aucune désignation de modèle spécifique.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines; sans chien; double détente; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures; crosse à poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "LIEN-CHAPU-CALLENS PARIS-ROUBAIX" peut figurer sur l'arme à feu.
- exerça ses activités en France entre environ 1935 et 1939.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Callens

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Chapu

Lien

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126695
Marque: LIG
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	LIG
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	La Industria Guizpucoana (LIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126695 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "L.I.G. Elgoibar" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui; guidon à grain d'orge; levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure; monture deux pièces quadrillée; détentes doubles.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81371	LIG	Side By Side	La Industria Guizpucoana (LIG)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81371
Marque: LIG
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	LIG
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	La Industria Guizpucoana (LIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81371 - 3	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81371 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81371 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81371 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81371 - 2	410 GA X 3"	2	703	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "L.I.G. Elgoibar" est gravée au poinçon rotatif sur le dessus du canon.
- les lettres "BH" à l'intérieur d'un ovale peuvent figurer sur la table de bascule.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés LIG n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier latéral ou bouton-poussoir.
- canons damas ou canons en acier.
- mécanisme à coffre ou à platine.
- boîtier de culasse gris ou cémenté orné de quelques ciselures.
- crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais numéros de quatre chiffres relevés. - numéro de série habituellement sur la table de bascule, sur le dessous des canons près des chambres ou sur le boîtier de culasse/la carcasse (parfois sous la clé d'ouverture).
Autres marquages	- différents poinçons d'homologation espagnols peuvent figurer sur le canon (près de la chambre) et sur la table de bascule, ainsi que le calibre, la longueur de la chambre et l'étranglement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126695	LIG	Over & Under	La Industria Guizpucoana (LIG)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammer Shotgun

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Hammerless Shotgun

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Side by Side Hammer Shotgun

Side by Side Hammerless Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124641
Marque: Ligamec
Modèle: Ultralite50

Sommaire

Marque:	Ligamec
Modèle:	Ultralite50
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124641 - 1	50 BMG	1	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124641 - 2	50 BMG	1	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124641 - 3	50 BMG	1	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124641 - 4	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Ligamec" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2005.
- L'inscription "Ultralite50" peut figurer sur l'arme à feu.
- Utilise une carcasse inférieure du modèle LR-05V DPMS AR15/M16.
- Caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse en chrome-molybdène; frein de bouche à huit orifices; rail Picatinny; bretelle M1; bipied.
- Dispositif de visée métallique à feuillet DPMS; chambre conçue pour des munitions de réglage 50; plaque de couche Pachmayr et monture ACE® en option.
- Avec un canon de 737 mm, la longueur totale est de 1105 mm (43,5 po) et le poids moyen est de 7,82 kg (17,2 lb).

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu. - Caractéristiques des rayures : 1 tour en 15 pouces.
Autres marquages	- Un numéro de brevet figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124643	Ligamec	USA50	Ligamec	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

50

LR-05V

UL 50

UL-50

UL50

Ultralight

Ultralight 50

Ultralite

Ultralite 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124643
Marque: Ligamec
Modèle: USA50

Sommaire

Marque:	Ligamec
Modèle:	USA50
Fabricant:	Ligamec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124643 - 1	50 BMG	4	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124643 - 5	50 BMG	6	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Ligamec" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2005.
- L'inscription "USA50" figure sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une conception différente des ensembles supérieurs Ultralite50 fabriqués par Ligamec.
- Caractéristiques : chargeur monté sur côté; canon en chrome-molybdène; carcasse inférieure en alliage d'aluminium recouvert de Teflon® noir; frein de bouche à huit orifices; rail Picatinny; bipied.
- Chambre conçue pour des munitions de réglage 50 en option.
- La longueur totale est de 1168 mm (46 po), le poids moyen est de 6,32 kg à 7,27 kg (15 à 16 lb).

Fabricant

- L'inscription "Ligamec" figure généralement sur l'arme à feu.
- Ce fabricant est établi à Clearwater, dans l'État de la Floride.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz, culasse rotative.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- La désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.
- Caractéristiques des rayures : 1 tour en 15 pouces.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124641	Ligamec	Ultralite50		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

50

50 Ultralite

USA 50

USA-50

Ultralight

Ultralight 50

Ultralite

Ultralite 50

Ultralite Semi Auto

Ultralite Semi Auto 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76271
Marque: Lightning
Modèle: Lightning

Sommaire

Marque:	Lightning
Modèle:	Lightning
Fabricant:	Echave y Arizmendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76271 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
76271 - 3	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "LIGHTNING" fut utilisée par Echave y Cia dans les années 1920.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : "6.35mm AUTOMATIC PISTOL LIGHTNING".
- fabriqué avant 1920.
- arme identique au Bronco de calibre 6,35 mm, mais nouvelle désignation aux fins de vente.
- ce pistolet de type Eibar est une reproduction du célèbre pistolet Browning de modèle 1906 et il comporte une manette de sécurité.
- plaquettes de crosse noires en plastique avec logo d'Echave y Arizmendi en relief (lettres AE entrelacées).

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- calibre inscrit à côté de la désignation de modèle, sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
76291	Pathfinder	Pathfinder	Echave y Arizmendi	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Automatic Lightning

Automatic Pistol Lightning

EA Lightning

Echasa Lightning

Pistol Lightning

Pocket Lightning

Vest Pocket Lightning

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20541
Marque: Lignose
Modèle: 2

Sommaire

Marque:	Lignose
Modèle:	2
Fabricant:	Lignose
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20541 - 3	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20541 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIGNOSE" figure sur les plaquettes de poignée.
- les inscriptions "AKT. - GES. LIGNOSE, BERLIN" et "ABTEILUNG SUHL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- "Lignose" était le nom de marque utilisé par la société de portefeuille Aktein Gesellschaft Lignose de Berlin, en Allemagne pour la commercialisation de pistolets produits à l'ancienne usine Bergmann à Abteilung Suhl, en Allemagne.
- la compagnie et l'usine Bergmann ont été achetées par Aktein Gesellschaft Lignose vers 1921-22 et l'usine à Abteilung, Suhl, en Allemagne a été rebaptisée Lignose Sprengstoff Werke GmbH.

Modèle

- production sous le nom de Lignose lancée en 1921-1922.
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- comme le modèle 3 de Lignose, mais crosse plus courte.
- "Lignose" sur les plaquettes de crosse en matériau synthétique.
- pas de chien, arrêtoir de chargeur sur la crosse, pas d'organes de visée métalliques.

Fabricant

- l'inscription "LIGNOSE" figure sur les plaquettes de poignée.
- les inscriptions "AKT. - GES. LIGNOSE, BERLIN" et "ABTEILUNG SUHL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- un numéro de série de cinq chiffres figure sur le côté droit de la glissière des exemplaires relevés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- l'arme à feu peut parfois être munie du chargeur de neuf coups du modèle Lignose 3 ou 3A.

Autres marquages

- poinçons d'homologation Suhl, Germany Nitro sur le côté droit du boîtier de culasse, derrière la détente, sur la glissière et sur le canon.
- quand le cran de sûreté est relevé, il est aligné avec une petite flèche orientée vers la lettre "S".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17355	Chylewski	Chylewski	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
20542	Lignose	2A	Lignose	Arme de poing	Semi-automatique
20543	Lignose	3	Lignose	Arme de poing	Semi-automatique
20544	Lignose	3A	Lignose	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

D.R.P. Lignose

DRP Lignose

Lignose D.R.P.

Mod. 2

Model 2

Model 2 Pocket Automatic

Taschenpistole

Vest Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20542
Marque: Lignose
Modèle: 2A

Sommaire

Marque:	Lignose
Modèle:	2A
Fabricant:	Lignose
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20542 - 4	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20542 - 2	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIGNOSE" figure sur les plaquettes de poignée.
- les inscriptions "AKT. - GES. LIGNOSE, BERLIN" et "ABTEILUNG SUHL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- "Lignose" était le nom de marque utilisé par la société de portefeuille Aktein Gesellschaft Lignose de Berlin, en Allemagne pour la commercialisation de pistolets produits à l'ancienne usine Bergmann à Abteilung Suhl, en Allemagne.
- la compagnie et l'usine Bergmann ont été achetées par Aktein Gesellschaft Lignose vers 1921-1922 et l'usine à Abteilung, Suhl, en Allemagne a été rebaptisée Lignose Sprengstoff Werke GmbH.

Modèle

- production sous le nom de Lignose lancée en 1921-1922.
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- comme le modèle 3A de Lignose, mais crosse plus courte.
- couramment désigné "Einhand" ou "pistolet tenu d'une seule main"
- "Lignose" sur les plaquettes de crosse en matériau synthétique.
- rallonge de glissière formant l'avant du pontet et conçue pour permettre d'actionner la glissière à l'aide du doigt servant à appuyer sur la détente, pas de chien, arrêtoir de chargeur sur la crosse, pas d'organes de visée métalliques.
- l'avant du pontet fait aussi office de poignée d'armement coulissante pour amener la glissière à l'arrière.

Fabricant

- l'inscription "LIGNOSE" figure sur les plaquettes de poignée.
- les inscriptions "AKT. - GES. LIGNOSE, BERLIN" et "ABTEILUNG SUHL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- arme examinée : 5 chiffres sur le côté droit de la glissière.
Coups	- possibilité de chargeur de 9 cartouches provenant du Lignose 3 ou 3A.
Autres marquages	- poinçons d'homologation Suhl, Germany Nitro sur le côté droit du boîtier de culasse, derrière la détente, sur la glissière et sur le canon. - quand le cran de sûreté est relevé, il est aligné avec une petite flèche orientée vers la lettre "S".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17355	Chylewski	Chylewski	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
20541	Lignose	2	Lignose	Arme de poing	Semi-automatique
20543	Lignose	3	Lignose	Arme de poing	Semi-automatique
20544	Lignose	3A	Lignose	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Chylewski

D.R.P.a. Lignose

DRPa Lignose

Einhand

Einhand 2A

Einhand Pistole

Lignose D.R.P.a.

Lignose DRPa

Model 2A Pocket Automatic

One Hand

One Hand Cocker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20543
Marque: Lignose
Modèle: 3

Sommaire

Marque:	Lignose
Modèle:	3
Fabricant:	Lignose
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20543 - 3	25 AUTO	9	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20543 - 2	6.35MM	9	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIGNOSE" figure sur les plaquettes de poignée.
- les inscriptions "AKT. - GES. LIGNOSE, BERLIN" et "ABTEILUNG SUHL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- "Lignose" était le nom de marque utilisé par la société de portefeuille Aktein Gesellschaft Lignose de Berlin, en Allemagne pour la commercialisation de pistolets produits à l'ancienne usine Bergmann à Abteilung Suhl, en Allemagne.
- la compagnie et l'usine Bergmann ont été achetées par Aktein Gesellschaft Lignose vers 1921-1922 et l'usine à Abteilung, Suhl, en Allemagne a été rebaptisée Lignose Sprengstoff Werke GmbH.

Modèle

- production sous le nom de Lignose lancée en 1921-1922.
- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- comme le modèle 2 de Lignose, mais crosse plus longue.
- "Lignose" sur les plaquettes de crosse en matériau synthétique.
- pas de chien, hauteur de la carcasse permettant l'insertion d'un chargeur de 9 cartouches, arrêtoir de chargeur sur la crosse, pas d'organes de visée métalliques.

Fabricant

- l'inscription "LIGNOSE" figure sur les plaquettes de poignée.
- les inscriptions "AKT. - GES. LIGNOSE, BERLIN" et "ABTEILUNG SUHL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Numéro de série

- arme examinée : 5 chiffres sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- poinçons d'homologation Suhl, Germany Nitro sur le côté droit du boîtier de culasse, derrière la détente, sur la glissière et sur le canon.
- quand le cran de sûreté est relevé, il est aligné avec une petite flèche orientée vers la lettre "S".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17355	Chylewski	Chylewski	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
20541	Lignose	2	Lignose	Arme de poing	Semi-automatique
20542	Lignose	2A	Lignose	Arme de poing	Semi-automatique
20544	Lignose	3A	Lignose	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod. 3

Model 3

Model 3 Pocket Pistol

Taschenpistole

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20544
Marque: Lignose
Modèle: 3A

Sommaire

Marque:	Lignose
Modèle:	3A
Fabricant:	Lignose
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20544 - 3	25 AUTO	9	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20544 - 2	6.35MM	9	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIGNOSE" figure sur les plaques de poignée.
- l'inscription "AKT. - GES. LIGNOSE, BERLIN" au-dessus d'"ABTEILUNG SUHL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Lignose" était une marque de commerce utilisée par la société de portefeuille d'Aktein Gesellschaft Lignose de Berlin, en Allemagne, pour commercialiser des pistolets fabriqués à l'ancienne usine de Bergmann d'Abteilung Suhl, en Allemagne.
- la société Bergmann et son usine ont été acquises par Aktein Gesellschaft Lignose vers 1921-1922, et l'usine d'Abteilung, Suhl, en Allemagne, a été rebaptisée "Lignose Sprengstoff Werke GmbH".

Modèle

- début de production sous le nom Lignose en 1921-1922.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- comme le Lignose de modèle 2A, mais crosse plus longue.
- arme couramment désignée Einhand ou pistolet "une main".
- "Lignose" sur les plaquettes de crosse en matériau synthétique.
- rallonge de glissière formant le pontet et permettant de déplacer la glissière à l'aide du doigt appuyant sur la détente, pas de chien apparent, carcasse plus haute permettant l'insertion d'un chargeur de 9 cartouches, arrêtoir de chargeur sur la crosse, pas d'organes de visée.
- l'avant du pontet fait aussi office de poignée d'armement coulissante pour amener la glissière à l'arrière.

Fabricant

- l'inscripton "LIGNOSE" figure sur les plaques de poignée.
- "AKT. - GES. LIGNOSE, BERLIN" figure au-dessus d'"ABTEILUNG SUHL" sur le côté gauche de la glissière.

Numéro de série

- armes examinées : numéro de cinq chiffres sur l'intérieur du puits d'alimentation, visible uniquement quand la plaquette de crosse gauche et le chargeur sont retirés. Numéro de série répété sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre est inscrit sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Autres marquages	- l'arme à feu présente des poinçons d'homologation "Nitro" de Suhl, en Allemagne. - quand la sûreté est élevée, elle est alignée sur une petite flèche pointée vers la lettre "S".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17355	Chylewski	Chylewski	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)	Arme de poing	Semi-automatique
20541	Lignose	2	Lignose	Arme de poing	Semi-automatique
20542	Lignose	2A	Lignose	Arme de poing	Semi-automatique
20543	Lignose	3	Lignose	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Chylewski

D.R.P. Lignose

DRP Lignose

Einhand

Einhand 3A

Lignose D.R.P.

Lignose DRP

Model 3A Pocket Automatic

One Hand

One Hand Cocker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20863
Marque: Liliput
Modèle: 1925

Sommaire

Marque:	Liliput
Modèle:	1925
Fabricant:	Waffenfabrik Menz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20863 - 3	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20863 - 2	4.25MM LILIPUT	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20863 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LILIPUT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "Modell 1925" figure sur le côté gauche de la glissière.
- la gamme de produits Liliput a été fabriquée entre 1920 et 1937.
- caractéristiques : fini bleui; guidon fixe; plaquette en plastique quadrillé; levier d'arrêtoir de chargeur situé sur l'arrière inférieur de la bride de poignée.

Fabricant

- "A Menz, Suhl (Thur) peut figurer sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "KAL. 6.35" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - "6.35" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129356	Liliput	1926	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1925 Liliput

Liliput

Liliput Model 1925

Model 1925

Modell 1925

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129356
Marque: Liliput
Modèle: 1926

Sommaire

Marque:	Liliput
Modèle:	1926
Fabricant:	Waffenfabrik Menz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129356 - 1	4.25MM LILIPUT	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129356 - 4	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LILIPUT" a été vue sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "Model 1926" a été vue sur le côté gauche de la glissière.
- la gamme de produits Liliput était fabriquée de 1920 à 1937.
- caractéristiques : guidon fixe; plaquettes de poignées en plastique quadrillées; levier d'arrêtoir de chargeur situé sur la partie inférieure arrière de la bride de poignée; fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "A Menz, Suhl (Thur)" peut figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "A Menz, Suhl (Thur)" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- l'inscription du numéro de série a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé comprenait quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "KAL. 4,25" a été vue sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "4,25" a été vue sur les plaquettes de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20863	Liliput	1925	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique
20864	Liliput	1927	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1926 Liliput

Liliput

Liliput Model 1926

Model 1926

Modell 1926

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20864
Marque: Liliput
Modèle: 1927

Sommaire

Marque:	Liliput
Modèle:	1927
Fabricant:	Waffenfabrik Menz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20864 - 3	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20864 - 2	4.25MM LILIPUT	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20864 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LILIPUT" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "Modell 1927" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- la gamme Liliput a été mise sur le marché vers 1920; la production des armes à feu par la firme Menz a cessé lorsque l'entreprise a été vendue à Lignose en 1937.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; levier de sûreté rotatif situé sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêtoir de chargeur situé sur l'arrière inférieur de la bride de poignée; plaquettes de poignée en plastique noir.
- les deux plaquettes de poignée sont généralement dotées d'un médaillon rond sur lequel figure la désignation du calibre ou le tracé de la tête d'une femme encerclé par une couronne à l'intérieur d'un cercle.
- les poinçons d'homologation allemands figurent généralement sur la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté du canon (dans ce cas, l'inscription est cachée par la glissière).
- Waffenfabrik August Menz était un fabricant d'armes à feu allemand établi à Suhl, en Allemagne au début des années 1900.
- la firme a été vendue à Lignose en 1937.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - cas relevés : quatre et cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation calibre figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. Ex : "KAL - 4.25", "KAL - 6.35".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83713	Perla	Perla	Dusek, Frantisek	Arme de poing	Semi-automatique
129356	Liliput	1926	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1927 Liliput

Liliput

Liliput Model 1927

Liliput Modell

Model 1927

Modell 1927

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196524
Marque: Limcat
Modèle: Hellcat

Sommaire

Marque:	Limcat
Modèle:	Hellcat
Fabricant:	Limcat Custom International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196524 - 1	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196524 - 3	38 SUPER AUTO	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196524 - 5	38 SUPER AUTO RIMLESS	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196524 - 6	38 SUPER AUTO RIMLESS	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196524 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196524 - 4	9MM LUGER	16	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "LimCat" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- "LIMCAT CUSTOM" sous une image de lion sous forme de logo figure sur l'arme à feu.
- La compagnie "LimCat" utilise aussi une image de tête de lion comme logo sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La compagnie "LIMCAT CUSTOM INTERNATIONAL LLC." est située à Sparks au Nevada aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "HELLCAT" figure sur le côté droit de la glissière. - "TSRB" ou "H-BAR" peut aussi être inscrit sur le côté droit de la glissière. - "HELLCAT" est un pistolet de compétition tout équipé (parfois appelé une "arme de tir de compétition") construit spécifiquement pour les compétitions de tir de la division ouverte. - "HELLCAT" est une variante du pistolet Colt 1911A1. - Le boîtier de culasse/la carcasse du "HELLCAT" est basé sur le modèle 2011 du modèle Tripp Research (STI International) d'origine. - Le "2011" est un boîtier de culasse/une carcasse modulaire sans poignée ni pontet. - Le "2011" a une poignée plus large pour permettre d'utiliser les chargeurs à deux empilages. - Caractéristiques : aucun viseur fixé sur glissière; glissière squelette; poignée d'armement sur le dessus et à l'arrière de la glissière; sûreté ambidextre; manette de sécurité queue de castor; entonnoir pour chargeur élargi.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "LimCat" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. - "LIMCAT CUSTOM" sous une image de lion sous forme de logo figure sur l'arme à feu. - La compagnie "LimCat" utilise aussi une image de tête de lion comme logo sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La compagnie "LIMCAT CUSTOM INTERNATIONAL LLC." est située à Sparks au Nevada aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série peut être composé de chiffres personnalisés ou standard. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé d'un préfixe de quatre lettres, et de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - Le calibre est aussi habituellement inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011 Hellcat

Hellcat HBAR

Hellcat HBAR Turbo

Hellcat TSRB Turbo

Limcat 2011 Series

Limcat 2011 Type

Limcat Hellcat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193262
Marque: Limcat
Modèle: RazorCat

Sommaire

Marque:	Limcat
Modèle:	RazorCat
Fabricant:	Limcat Custom International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193262 - 2	38 SUPER AUTO RIMLESS	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193262 - 1	9MM LUGER	10	134	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIMCAT CUSTOM" sous un lion rugissant figure de chaque côté de la glissière, entre les striations.
- "LIMCAT" est l'appellation commerciale utilisée par Limcat Custom International.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "RazorCat" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle RazorCat a été conçu pour Simon JJ Racaza, en tireur de compétitions internationales de l'émission de télévision Top Shot.
- cette arme à feu est un pistolet de compétition haut de gamme (parfois appelé "race-gun") construit spécialement pour les compétitions de tir de l'International Practical Shooting Confederation (I.P.S.C.), division standard.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec orifice à l'avant; queue d'aronde en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec volet pleine longueur et queue de carcasse arrière en queue de castor allongée; les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse sont percés et taraudés pour la fixation d'une monture de lunette de visée; arrêtoir de glissière ambidextre situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; sûreté ambidextre située au-dessus de la poignée; mécanisme de détente à simple action, réglable; arrêtoir de chargeur situé plus ou moins sur le côté gauche de la poignée; pontet carré; devant et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation élargi et allongé; chargeur amovible avec tampon en aluminium; plaquettes quadrillées noires; fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "LIMCAT CUSTOM" sous un lion rugissant figure de chaque côté de la glissière, entre les striations.
- les inscriptions "LIMCAT" et "SPARKS, NV USA" figurent sur deux lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LIMCAT" est l'appellation commerciale utilisée par Limcat Custom International.
- la société Limcat Custom International est établie à Sparks, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe de trois lettres "LCM" et de deux chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Race Gun

Razor Cat

RazorCat Race Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195951
Marque: Limcat
Modèle: SaberCat

Sommaire

Marque:	Limcat
Modèle:	SaberCat
Fabricant:	Limcat Custom International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195951 - 3	38 SUPER AUTO RIMLESS	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195951 - 1	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195951 - 2	9MM LUGER	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LIMCAT CUSTOM", sous un lion rugissant, figure de chaque côté de la glissière, entre les stries arrière.
- "LIMCAT" est l'appellation commerciale utilisée par Limcat Custom International.

Modèle

- l'inscription "SABERCAT" figure sur le côté droit de la glissière.
- cette arme à feu est un pistolet de compétition haut de gamme (parfois appelé "race-gun") construit spécialement pour les compétitions de tir de l'International Practical Shooting Confederation (I.P.S.C.), division standard.
- caractéristiques : glissière en acier inoxydable avec orifice à l'avant; queue d'aronde en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec volet pleine longueur; queue de carcasse arrière en queue de castor allongée; les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse sont percés et taraudés pour la fixation d'un rail pour accessoires; arrêtoir de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; sûreté ambidextre manuelle; manette de sécurité; mécanisme de détente à simple action réglable; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la poignée; pontet carré; devant et dos de crosse quadrillés; puits d'alimentation élargi et allongé; plaquettes de poignée quadrillées; fini nickelé ou bleui.

Fabricant

- l'inscription "LIMCAT CUSTOM", sous un lion rugissant, figure de chaque côté de la glissière, entre les stries arrière.
- les inscriptions "LIMCAT" et "SPARKS, NV USA", sur deux lignes, figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LIMCAT" est l'appellation commerciale utilisée par Limcat Custom International.
- la société Limcat Custom International est établie à Sparks, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro pourrait être personnalisé. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé du préfixe de six lettres "BRIGGS" et de quatre chiffres. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "LC" suivi de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Competition Gun

IPSC Gun

LimCat Gun

Race Gun

Saber Cat

SaberCat IPSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Solely Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196525
Marque: Limcat
Modèle: Stormcat

Sommaire

Marque:	Limcat
Modèle:	Stormcat
Fabricant:	Limcat Custom International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196525 - 1	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196525 - 3	38 SUPER AUTO	16	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196525 - 2	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196525 - 4	9MM LUGER	16	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LimCat" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- "LIMCAT CUSTOM" sous une image de lion sous forme de logo figure sur l'arme à feu.
- La compagnie "LimCat" utilise aussi une image de tête de lion comme logo sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La compagnie "LIMCAT CUSTOM INTERNATIONAL LLC." est située à Sparks au Nevada aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "STORMCAT" figure sur le côté droit de la glissière. - "TSRB" ou "H-BAR TURBO" peut aussi être inscrit sur le côté droit de la glissière. - "STORMCAT" est un pistolet de compétition tout équipé (parfois appelé une "arme de tir de compétition") construit spécifiquement pour les compétitions de tir de la division ouverte. - "STORMCAT" est une variante du pistolet Colt 1911A1. - Le boîtier de culasse/la carcasse du "STORMCAT" est basé sur le modèle 2011 du modèle Tripp Research (STI International) d'origine. - Le "2011" est un boîtier de culasse/une carcasse modulaire sans poignée ni pontet. - Le "2011" a une poignée plus large pour permettre d'utiliser les chargeurs à deux empilages. - Caractéristiques : aucun viseur fixé sur glissière; glissière squelette; poignée d'armement sur le dessus et à l'arrière de la glissière; peut avoir une gaine en tungstène H-BAR optionnelle; sûreté ambidextre; manette de sécurité queue de castor; entonnoir pour chargeur élargi.
Fabricant	- L'inscription "LimCat" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. - "LIMCAT CUSTOM" sous une image de lion sous forme de logo figure sur l'arme à feu. - La compagnie "LimCat" utilise aussi une image de tête de lion comme logo sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La compagnie "LIMCAT CUSTOM INTERNATIONAL LLC." est située à Sparks au Nevada aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série peut être composé de chiffres personnalisés ou standard. - Le numéro de série d'un exemple référencé était composé d'un préfixe de deux lettres, et de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011 Stormcat

Limcat 2011 Series

Limcat Competition Pistol

Limcat Race Gun

Limcat Stormcat

Stormcat Competition Pistol

Stormcat H-Bar Turbo

Stormcat TSRB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196526
Marque: Limcat
Modèle: Tomcat

Sommaire

Marque:	Limcat
Modèle:	Tomcat
Fabricant:	Limcat Custom International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196526 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196526 - 2	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196526 - 3	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196526 - 5	45 AUTO	8	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196526 - 4	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196526 - 6	45 AUTO	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196526 - 7	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196526 - 8	9MM LUGER	10	137	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "LimCat" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. - "LIMCAT CUSTOM" sous une image de lion sous forme de logo figure sur l'arme à feu. - La compagnie "LimCat" utilise aussi une image de tête de lion comme logo sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La compagnie "LIMCAT CUSTOM INTERNATIONAL LLC." est située à Sparks au Nevada aux États-Unis.
Modèle	- L'inscription LIMCAT SPARKS NV, USA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "TomCat" figure sur le côté droit de la glissière. - "TomCat" est une variante du pistolet Colt 1911A1. - "TomCat" est un pistolet personnalisé à chargeur à une seule pile construit spécifiquement pour les compétitions de tir. - Caractéristiques : surfaces d'armement de glissière avant et arrière en damier/pointillées; manette de sécurité queue de castor; devant de crosse en damier; entonnoir pour chargeur élargi. - Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Levier de verrouillage de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
Fabricant	- L'inscription "LimCat" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière. - "LIMCAT CUSTOM" sous une image de lion sous forme de logo figure sur l'arme à feu. - La compagnie "LimCat" utilise aussi une image de tête de lion comme logo sur le boîtier de culasse/la carcasse. - La compagnie "LIMCAT CUSTOM INTERNATIONAL LLC." est située à Sparks au Nevada aux États-Unis.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série peut être composé de chiffres personnalisés ou standard. - Le numéro de série d'un exemple référencé était composé d'un préfixe de quatre lettres, et de trois chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection. - Le calibre est aussi habituellement inscrit des deux côtés de la glissière.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Limcat 1911 Serie

Limcat 1911 Type

Limcat Competition 1911 Tomcat

Limcat Tomcat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196473
Marque: Limcat
Modèle: Tron

Sommaire

Marque:	Limcat
Modèle:	Tron
Fabricant:	Limcat Custom International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196473 - 1	9MM LUGER	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196473 - 2	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196473 - 3	9MM LUGER	32	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription LimCat figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription LIMCAT SPARKS, NV, USA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "TRON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le TRON est basé sur le modèle communément appelé AR15/M16.
- Cette arme à feu est personnalisable, sera équipée de toutes sortes d'accessoires, sera de toutes sortes de couleurs personnalisées, et sera munie de logos ou de graphiques constituant une demande spéciale.
- Caractéristiques : fonctionnement et agencement d'AR-15 typiques; compensateur en titane TRON personnalisé; garde-main TRON personnalisé, flottant et ventilé; rail à accessoires à dessus plat et pleine longueur; puits d'alimentation évasé.
- "TRON" est offert en versions compatibles avec les chargeurs Glock ou Colt.

Fabricant

- L'inscription LIMCAT SPARKS, NV, USA figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série est personnalisable et peut être composé de toutes sortes de combiaisons de lettres ou de chiffres. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Deux versions du TRON sont compatibles avec les chargeurs de Glock ou de Colt.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9MM AR

9MM Pistol Calibre Carbine

9MM TRON

9MM Tron PCC

AR Type

AR-15

AR15

AR15/M16

LimCat 9MM PCC

TRON 9MM PCC

TRON PCC

Tron Pistol Calibre Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196858
Marque: Limcat
Modèle: Wildcat

Sommaire

Marque:	Limcat
Modèle:	Wildcat
Fabricant:	Limcat Custom International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196858 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196858 - 2	40 S&W	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196858 - 3	40 S&W	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196858 - 4	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196858 - 5	40 S&W	14	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196858 - 6	40 S&W	14	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196858 - 7	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196858 - 8	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196858 - 9	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196858 - 10	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196858 - 11	9MM LUGER	17	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196858 - 12	9MM LUGER	17	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LimCat" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "LIMCAT CUSTOM" sous un profil de lion sous forme de logo figure sur l'arme à feu.
- "LimCat" utilise aussi un profil de tête de lion comme logo sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société "LIMCAT CUSTOM INTERNATIONAL LLC." est située à Sparks, dans le Nevada, aux États-Unis.

Modèle

- "WILDCAT" figure sur le côté droit de la glissière.
- "H-BAR" peut également figurer sur la glissière.
- Le boîtier de culasse/la carcasse "WILDCAT" est basé sur le modèle 2011 d'origine de Tripp Research (STI International).
- Le "2011" est un boîtier de culasse/une carcasse modulaire sans poignée ni pontet.
- Le "2011" a un ensemble poignée plus large permettant d'utiliser un chargeur à double capacité.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu.
- Levier de glissière situé sur le côté de l'arme à feu.
- Caractéristiques : peut avoir un manchon en tungstène pour canon lourd en option (H-BAR); rail pour accessoires sur le pare-poussière; manette de sécurité en queue de castor; entonnoir pour chargeur élargi; ensemble poignée synthétique ou en acier inoxydable.

Fabricant

- "LIMCAT" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- "LimCat" figure sur le côté gauche de la glissière.
- L'inscription "LIMCAT CUSTOM" sous un profil de lion sous forme de logo figure sur l'arme à feu.
- "LimCat" utilise aussi un profil de tête de lion comme logo sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La société "LIMCAT CUSTOM INTERNATIONAL LLC." est située à Sparks, dans le Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série du "LIMCAT CUSTOM" peut être personnalisé.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
- La désignation du calibre figure également sur la glissière.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Limcat 2011

Limcat Wildcat

Wild Cat

Wildcat H Bar

Wildcat H-Bar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Solely Outdoors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19647
Marque: Lincoln
Modèle: Lincoln

Sommaire

Marque:	Lincoln
Modèle:	Lincoln
Fabricant:	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19647 - 1	22 SHORT	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19647 - 2	6.35MM	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LINCOLN" était la dénomination commerciale utilisée par plusieurs armuriers et détaillants de Liège entre 1880 et 1914.
- les revolvers "LINCOLN" étaient fabriqués par L. Ancion-Marx, J. Bertrand, D.D. Debouxtray, L. Dumoulin, Jannsen Fils et Cie, Manufacture d'Armes LePage, Manufacture Liegeoise d'Armes à Feu, Neumann Frères et Theate Frères.
- les revolvers "LINCOLN" étaient vendus au détail par Raick Frères.
- "LINCOLN" était une dénomination commerciale utilisée par Albretcht Kind en Allemagne.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fabriqué au cours des années 1920.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal avec guidon à lame; carcasse rigide avec barillet semi-cannelé, portière de chargement sur le côté droit et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; chien apparent avec crête; détente escamotable; simple action/double action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en bois ou en ivoire; avec ou sans ciselures.

Fabricant

- l'inscription "HDH" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HDH" correspond à Henrion, Dassy & Heuschen.
- "Henrion, Dassy & Heuschen" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "HDH" peut figurer dans certains endroits discrets de la carcasse, sous les plaquettes de crosse par exemple.
- "HDH" correspond à Henrion, Dassy & Heuschen de Liège, en Belgique.
- "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" a été en affaires de 1893 à 1934 environ.
- "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" s'appelait initialement Henrion & Dassy.
- "Henrion & Dassy (H&D)" ou Fabrique d'Armes Henrion & Dassy de Liège, Belgique, était en affaires avant 1893.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - possibilité de poinçons d'homologation belges.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19651	Lincoln	Lincoln Bossu	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130050
Marque: Lincoln
Modèle: Lincoln

Sommaire

Marque:	Lincoln
Modèle:	Lincoln
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130050 - 7	320 REV SHORT CF	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130050 - 5	320 REV SHORT CF	6	54	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
130050 - 6	320 REV SHORT CF	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130050 - 2	320 REV SHORT CF	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130050 - 3	320 REV SHORT CF	6	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
130050 - 1	380 REV SHORT CF	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130050 - 4	380 REV SHORT CF	6	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LINCOLN" figure sur le plafond de la cage du barillet.
- l'appellation commerciale "LINCOLN" était utilisée par plusieurs fabricants d'armes et détaillants de Liège entre 1880 et 1914.
- les revolvers "LINCOLN" étaient fabriqués par L. Ancion-Marx, J. Bertrand, D.D. Debouxtray, L. Dumoulin, Jannsen Fils et Cie, Manufacture d'Armes LePage, Manufacture Liégeoise d'Armes à Feu, Neumann Frères et Theate Frères.
- les revolvers "LINCOLN" étaient vendus par Raick Frères.
- l'appellation commerciale "LINCOLN" était utilisée par Albretcht Kind en Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "LINCOLN" et "CENTRAL FIRE" figurent sur deux lignes sur le plafond de la cage du barillet. - "LINCOLN" était une marque de commerce utilisée par plusieurs fabricants d'armes et détaillants de Liège de 1880 (voire avant) à 1914 environ. - ce revolver ressemble à un revolver de type "bull dog". - caractéristiques : canon rond ou ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit du bouclier; tige d'éjection logée dans l'axe du barillet qui bascule à droite; chien extérieur avec percuteur fixe; mécanisme de détente à simple ou double action; avec ou sans pontet; détente classique ou anneau de détente; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui. - des poinçons d'homologation belges figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse, le barillet et le canon de cette arme à feu.
Fabricant	- le logo commercial de la Manufacture Liégeoise d'Armes à Feu figure sur la face avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de la Manufacture Liégeoise d'Armes à Feu était formé des lettres "ML" séparées par une étoile et surmontées d'une couronne dans un ovale, des lettres "M.L." sous forme de monogramme dans un cercle, des lettres "M.L." avec une cartouche ailée ou des lettres "M.L." avec une comète.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- les calibres "CAL .320" ou "CAL .380" figurent habituellement sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Central Fire

Lincoln Central Fire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121163
Marque: Lincoln
Modèle: Lincoln

Sommaire

Marque:	Lincoln
Modèle:	Lincoln
Fabricant:	Ortmann, Herman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121163 - 1	41 RF	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121163 - 2	41 RF	1	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LINCOLN" figure sur le canon.
- "LINCOLN" était une appellation commerciale utilisée par H.Ortmann, un fabricant d'armes à feu belge, jusqu'à environ 1890.
- "LINCOLN" était une marque de commerce utilisée par plusieurs fabricants d'armes et détaillants de Liège entre 1880 et 1914.
- les revolvers "LINCOLN" furent fabriqués par L. Ancion-Marx, J. Bertrand, D.D. Debouxtray, L. Dumoulin, Jannsen Fils et Cie, Manufacture d'Armes LePage, Manufacture Liégeoise d'Armes à Feu, Neumann Frères et Theate Frères.
- les revolvers "LINCOLN" étaient vendus par Raick Frères.
- l'appellation commerciale "LINCOLN" était utilisée par Albretcht Kind en Allemagne.

Modèle

- l'inscription "THE LINCOLN" figure sur le canon.
- caractéristiques : mécanisme à bascule; crosse en tête d'oiseau; plaques de poignée en noyer; détente encastrée; carcasse de fer présentant ou non une argenture ou un nickelage; canon rond ou en forme de goutte dont la partie renfermant la culasse est octogonale.

Fabricant

- Herman Ortmann fabriquait des armes à feu à Liège, en Belgique, entre 1865 et 1890 approximativement.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

THE LINCOLN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50949
Marque: Lincoln
Modèle: Lincoln

Sommaire

Marque:	Lincoln
Modèle:	Lincoln
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50949 - 3	22 RF	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50949 - 7	22 SHORT	6	35	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50949 - 5	32 RF	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50949 - 8	32 RF	5	55	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LINCOLN" et "THE LINCOLN" figurent sur deux lignes sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.-
- "LINCOLN" était une appellation commerciale utilisée par plusieurs fabricants d'armes entre 1880 et 1914.
- les revolvers "LINCOLN" étaient fabriqués par L. Ancion-Marx, J. Bertrand, D.D. Debouxtray, L. Dumoulin, Jannsen Fils et Cie, Manufacture d'Armes LePage, Manufacture Liégeoise d'Armes à Feu, Neumann Frères et Theate Frères.
- les revolvers "LINCOLN" étaient vendus par Raick Frères.
- l'appellation commerciale "LINCOLN" était utilisée par Albretcht Kind en Allemagne.

Modèle

- les inscriptions "LINCOLN" et "THE LINCOLN" figurent sur deux lignes sur le plafond de la cage de barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LINCOLN" était une marque de commerce utilisée par plusieurs fabricants d'armes et détaillants de Liège entre environ 1880 (voire avant) et 1914.
- cette arme est en apparence très similaire à l'arme de poing appelée "British Bull Dog".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide, canon et boîtier de culasse pouvant être forgé d'un seul tenant; détente généralement double action; canon ové, rond ou octogonal; peut être équipée d'une détente réglable ou d'une détente avec pontet rigide; la portière de chargement est située sur le côté droit du bouclier; tige d'éjecteur située à l'intérieur de l'axe du barillet, basculant vers la droite pour éjecter les douilles vides; peut être équipée d'un chien rebondissant; barillet cannelé ou lisse; peut être munie d'une boucle pour anneau de suspension; guidon de type à lame, en général, et sans hausse; fini nickel ou bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- poinçons d'homologation belges sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lincoln Rimfire Pocket

Rimfire Pocket

THE LINCOLN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50929
Marque: Lincoln
Modèle: Lincoln

Sommaire

Marque:	Lincoln
Modèle:	Lincoln
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50929 - 2	320 REV SHORT CF	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50929 - 1	320 REV SHORT CF	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50929 - 7	380 REV SHORT CF	5	50	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
50929 - 4	5.75MM VELO DOG	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50929 - 6	8MM	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LINCOLN" et "CENTRAL FIRE" figurent sur la cage du barillet.
- l'appellation commerciale "LINCOLN" a été utilisée par plusieurs fabricants d'armes et détaillants de Liège entre 1880 et 1914.
- les revolvers "LINCOLN" ont été fabriqués par L. Ancion-Marx, J. Bertrand, D.D. Debouxtray, L. Dumoulin, Jannsen Fils et Cie, Manufacture d'Armes LePage, Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu, Neumann Frères et Theate Frères.
- les revolvers "LINCOLN" étaient vendus au détail par Raick Frères.
- l'appellation commerciale "LINCOLN" était utilisée par Albretcht Kind en Allemagne.

Modèle

- les inscriptions "LINCOLN" et "CENTRAL FIRE" figurent sur la cage du barillet.
- arme fabriquée entre 1880 et 1914.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à canon rigide; détente ou pontet escamotable; portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection; chien extérieur; plaquettes quadrillées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Central Fire

Lincoln Central Fire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19651
Marque: Lincoln
Modèle: Lincoln Bossu

Sommaire

Marque:	Lincoln
Modèle:	Lincoln Bossu
Fabricant:	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19651 - 2	5.75MM VELO DOG	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
19651 - 1	6.35MM	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fabriqué au cours des années 1920.
- revolver de poche de type pistolet.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame; carcasse rigide avec barillet semi cannelé, portière de chargement sur le côté droit, chien dissimulé et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; détente escamotable; double action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en bois ou en ivoire; avec ou sans ciselures.

Fabricant

- l'inscription "HDH" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "HDH" correspond à Henrion, Dassy & Heuschen.
- "Henrion, Dassy & Heuschen" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "HDH" peut figurer dans certains endroits discrets de la carcasse, sous les plaquettes de crosse par exemple.
- "HDH" correspond à Henrion, Dassy & Heuschen de Liège, en Belgique.
- "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" a été en affaires de 1893 à 1934 environ.
- "Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)" s'appelait initialement Henrion & Dassy.
- "Henrion & Dassy (H&D)" ou Fabrique d'Armes Henrion & Dassy de Liège, Belgique, était en affaires avant 1893.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19647	Lincoln	Lincoln	Henrion, Dassy & Heuschen (HDH)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bossu-Lincoln

Lincoln

Lincoln-Bossu

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121470
Marque: Lincoln
Modèle: No 2

Sommaire

Marque:	Lincoln
Modèle:	No 2
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121470 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121470 - 2	20 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lincoln" a été observé marqué sur le côté gauche du haut canon.
- "Lincoln" est un nom de marque/nom commercial utilisé par F.A.I.R. pour une gamme de fusils de chasse produits exclusivement pour le marché européen.

Modèle

- arme examinée : " Lincoln No 2 " sur le côté gauche du canon supérieur.
- inscription supplémentaire au même endroit : "Interchangeable Chokes Made in Italy ".
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre; détente sélective unique ou deux détentes; éjecteurs; tubes d'étranglement interchangeables.
- poinçons d'homologation italiens sur les canons et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

#2

2

No.2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114935
Marque: Lincoln
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Lincoln
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Fabbrica Armi Isidoro Rizzini (FAIR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114935 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
114935 - 1	410 GA X 3"	2	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du canon supérieur.
Modèle	- fusil de chasse à canons superposés et sans chien apparent actionné par levier au bas. - deux détentes, bandes supérieure et médiane ventilées, crosse et fût quadrillés. - conçu pour se replier afin de faciliter le rangement; à cette fin, le fût comporte une cavité rectangulaire où se loge le pontet quand le fusil est « cassé » et quand les canons sont repliés contre la crosse.
Fabricant	- l'inscription"IR", qui signifie Isidoro Rizzini, figure sur les canons.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68385
Marque: Lindner
Modèle: Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Lindner
Modèle:	Cavalry Carbine
Fabricant:	Amoskeag Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68385 - 1	58 PERCUSSION	1	508	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- conçu par Edward Lindner.
- sur la culasse : "EDWARD LINDNER'S / PATENT / MARCH, 29, 1859".

Modèle

- carabine de cavalerie à chargement par la culasse et à chien latéral de concept Lindner, c'est-à-dire avec culasse rotative et basculante et exigeant l'emploi d'une capsule à percussion distincte placée sur une cheminée située sur le côté droit de la culasse.
- monture mi-longueur d'une seule pièce en noyer; aucune grenadière.
- anneau pour bretelle sur le côté gauche de la monture (sur certaines armes, cet anneau se trouve plutôt sur l'arrière du pontet).

Fabricant

- sur certaines platines : "AMOSKEAG MFG CO / MANCHESTER, N.H." (la plupart des platines sont exemptes de toute inscription).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1859

1859 Carbine

1859 Lindner Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117999
Marque: Lindsay, John Parker
Modèle: Young America Two Shot Belt Pistol

Sommaire

Marque:	Lindsay, John Parker
Modèle:	Young America Two Shot Belt Pistol
Fabricant:	Union Knife
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117999 - 3	41 PERCUSSION	2	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117999 - 1	41 PERCUSSION	2	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117999 - 2	41 PERCUSSION	2	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LINDSAY'S YOUNG AMERICA" figure sur le canon.

Modèle

- fabriqué vers 1860.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PATENT APPLIED FOR" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- fabriqué à moins de 100 exemplaires.
- l'arme de poing Lindsay a un seul canon, une détente et deux chiens. Pour le chargement, deux charges de poudre noire sont introduites l'une derrière l'autre dans le canon. Le chien droit frappe une amorce mettant à feu la charge avant et le canon gauche frappe une seconde amorce enflammant la charge de poudre arrière.
- caractéristiques : simple action, boîtier de culasse/carcasse en laiton avec ciselures en volute, détente encastrée carrée, canon octogonal bleui dont le diamètre diminue vers la bouche, guidon à grain d'orge fixe et possibilité de plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- la société Union Knife Company était établie à Naugatuck, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1860 à 1865.
- la société Union Knife Company fabriquait des revolvers Lindsay et Walch.
- la société Union Knife Company vendait aussi des revolvers Bliss & Goodyear.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118000	Lindsay, John Parker	Young America Two Shot Pocket Pistol	Union Knife	Arme de poing	Autre
118001	Lindsay, John Parker	Young America Two Shot Large Pistol	Union Knife	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Large Pocket Pistol

Lindsay Young America

Lindsay's Young America

Two Shot Belt

Young America

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118001
Marque: Lindsay, John Parker
Modèle: Young America Two Shot Large Pistol

Sommaire

Marque:	Lindsay, John Parker
Modèle:	Young America Two Shot Large Pistol
Fabricant:	Union Knife
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118001 - 1	45 PERCUSSION	2	210	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118001 - 2	45 PERCUSSION	2	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LINDSAY'S", "YOUNG-AMERICA" et "PATENT'D OCT. 9, 1860" sur plusieurs lignes figurent sur le canon.

Modèle

- fabriqué vers 1860.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- habituellement, sur le canon : "PATENT'D OCT. 9, 1860".
- fabriqué à environ 100 exemplaires.
- l'arme de poing Lindsay a un seul canon, une détente et deux chiens. Pour le chargement, deux charges de poudre noire sont introduites l'une derrière l'autre dans le canon. Le chien droit frappe une amorce mettant à feu la charge avant et le canon gauche frappe une seconde amorce enflammant la charge de poudre arrière.
- caractéristiques : simple action, boîtier de culasse/carcasse en laiton avec pontet, canon bleui mi-rond et mi-octogonal, guidon à lame fixe et possibilité de plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- la société Union Knife Company était établie à Naugatuck, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1860 à 1865.
- la société Union Knife Company fabriquait des revolvers Lindsay et Walch.
- la société Union Knife Company vendait aussi des revolvers Bliss & Goodyear.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117999	Lindsay, John Parker	Young America Two Shot Belt Pistol	Union Knife	Arme de poing	Autre
118000	Lindsay, John Parker	Young America Two Shot Pocket Pistol	Union Knife	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Lindsay Martial Pistol

Lindsay Martial Size Pistol

Lindsay Two Shot Large

Lindsay Two Shot Large Pistol

Lindsay Young America

Lindsay's Young America

Martial Pistol

Martial Size Pistol

Two Shot Large

Young America

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118000
Marque: Lindsay, John Parker
Modèle: Young America Two Shot Pocket Pistol

Sommaire

Marque:	Lindsay, John Parker
Modèle:	Young America Two Shot Pocket Pistol
Fabricant:	Union Knife
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118000 - 1	41 PERCUSSION	2	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LINDSAY'S", "YOUNG AMERICA", "MAN'F'D. BY", "J. P. LINDSAY - MAN'FG CO." et "NEW YORK" sur plusieurs lignes figurent sur le côté droit du canon.

Modèle

- fabriqué au début des années 1860.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PATENT'D FEB. 8. 1859. PAT'D OCT. 9. 1860" figure généralement sur la face inférieure du canon.
- moins de 200 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués.
- l'arme de poing Lindsay comprend un seul canon, une détente et deux chiens. Le canon unique est chargé avec deux charges à poudre noire placées une devant l'autre. Le chien droit tombe sur une amorce à percussion pour tirer la charge avant et le chien gauche tombe sur une deuxième amorce à percussion pour tirer la charge arrière.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse avec ciselures en volutes; détente encastrée; canon profilé octogonal; guidon à lame fixe; peut avoir des plaquettes en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- la société Union Knife Company était établie à Naugatuck, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, de 1860 à 1865.
- la société Union Knife Company fabriquait des revolvers Lindsay et Walch.
- la société Union Knife Company vendait aussi des revolvers Bliss & Goodyear.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117999	Lindsay, John Parker	Young America Two Shot Belt Pistol	Union Knife	Arme de poing	Autre
118001	Lindsay, John Parker	Young America Two Shot Large Pistol	Union Knife	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Lindsay Pocket Pistol

Lindsay Two Shot Pocket Pistol

Lindsay Young America

Lindsay's Young America

Pocket Pistol

Young America

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121092
Marque: Ling, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Ling, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ling, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121092 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "W.LING" sur les deux platines, devant les chiens. - Londres, Angleterre, de 1820 à 1863.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : levier d'ouverture sur le dessous; guidon à grain d'orge; chiens apparents; deux détentes; canons damas; boîtier de culasse orné de ciselures; fini bleui; crosse et fût quadrillés en noyer.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du canon : "W.LING JERMYN ST. LONDON".
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146425
Marque: Lins, Adam Frederick
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Lins, Adam Frederick
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Lins, Adam Frederick
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146425 - 1	41 PERCUSSION	1	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. FREDk LINS. PHILADa" est habituellement inscrit sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1861.
- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet de poche à percussion à un coup du type popularisé par Henry Deringer, doté d'un canon court de gros calibre et d'une crosse en noyer à poignée courte.
- caractéristiques : canon octogonal ou rond à dessus plat; dispositifs de visée fixes; dispositifs de fixation en métal; chien à armement manuel sur platine; crosse/poignée en noyer en forme de sac ou en tête d'oiseau.

Fabricant

- "A. FREDk LINS. PHILADa" est habituellement inscrit sur le canon.
- Adam Frederick Lins était établi à Philadelphie, en Pennsylvanie (États-Unis), de 1859 à 1891.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pocket Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122049
Marque: Linscott, Tom
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Linscott, Tom
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Linscott, Tom
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122049 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " T. LINSCOTT " sur les platines.
- " T. LINSCOTT EXETER " ou variante de cette inscription peut apparaître sur la bande supérieure, entre les canons.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande de visée pleine et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux; double action; fût effilé et crosse à poignée-pistolet.
- poinçons d'homologation britanniques sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- " T. LINSCOTT " sur les platines.
- " T. LINSCOTT EXETER " ou variante de cette inscription peut apparaître sur la bande supérieure, entre les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés; à bascule.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur la table de bascule.
- numéro de série relevé : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127523
Marque: Linsley Brothers
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Linsley Brothers
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Linsley Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127523 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LINSLEY BROS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; platines latérales; sans chien; deux détentes; crosse anglaise et garde-main en bois quadrillés; ciselures possibles sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Linsley Brothers était établi à Leeds and Bradford, Yorkshire, Angleterre.
- l'histoire de la société Linsley Brothers est intimement liée à celle de la famille Calvert de Leeds.
- John Proctor Calvert était un fabricant d'armes de Leeds, Yorkshire de 1797 à 1865.
- John Proctor Calvert était situé à Leeds au 34 Lowerhead Row en 1821 et au 10 Commercial Street, à Leeds de 1827 à 1876.
- John Proctor Calvert et William Calvert possédaient une entreprise connue sous le nom John & William Calvert située au 73 Briggate, à Leeds de 1804 à 1822.
- William Calvert exploitait sa propre société au 141 Briggate Street de 1827 à 1830.
- George Linsley a acheté l'entreprise Calvert du 10 Commercial Street et l'a renommée Linsley Brothers, autour de 1876.
- après le décès de George Linsley, plusieurs propriétaires se sont succédés à la tête de Linsley Brothers.
- Linsley Brothers a déménagé au 97 Albion Street, autour de 1932.
- Linsley Brothers est devenue une société par actions à responsabilité limitée, sous la dénomination Linsley Brothers Ltd., en 1962.
- Linsley Brother Limited a déménagé au 137 Albion Street en 1967.
- Linsley Brothers Ltd. a déménagé au 28 Kirkgate, à Leeds en 1972.
- Linsley Brothers a déménagé au 4/6 Cheltenham Parade, à Harrogate en 1993.

Mécanisme

- conception à canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur la table de bascule et peut également apparaître sur la queue de carcasse du pontet.
- arme examinée : numéro de série à quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammerless

Side By Side Sidelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141114
Marque: Linsley Brothers
Modèle: Webley No 2

Sommaire

Marque:	Linsley Brothers
Modèle:	Webley No 2
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141114 - 1	320 REV SHORT CF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LINSLEY BROS GUNMAKERS" et "LEEDS & BRADFORD" figurent sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise "Linsley Brothers" était établie à Leeds and Bradford, dans le comté de Yorkshire, en Angleterre.
- l'histoire de l'entreprise "Linsley Brothers" est intimement liée à celle de la famille Calvert de Leeds.
- John Proctor Calvert était un fabricant d'armes établi à Leeds, dans le comté de Yorkshire, de 1797 à 1865.
- John Proctor Calvert était établi au 34, Lowerhead Row, à Leeds, en 1821 et au 10, Commercial Street, à Leeds, de 1827 à 1876.
- John Proctor Calvert et William Calvert possédaient une entreprise connue sous le nom de "John & William Calvert", située au 73, Briggate, à Leeds, de 1804 à 1822.
- William Calvert exploitait sa propre entreprise au 141, Briggate Street, de 1827 à 1830.
- vers 1876, George Linsley acquiert l'entreprise de Calvert, sise au 10, Commercial Street, et la renomme "Linsley Brothers".
- après le décès de George Linsley, plusieurs propriétaires se sont succédés à la tête de l'entreprise "Linsley Brothers".
- l'entreprise "Linsley Brothers" déménagea au 97, Albion Street, vers 1932.
- en 1962, l'entreprise "Linsley Brothers" devint une société par actions sous la dénomination "Linsley Brothers Ltd.".
- "Linsley Brother Limited" déménagea au 137, Albion Street, en 1967.
- "Linsley Brothers Ltd." déménagea au 28, Kirkgate, à Leeds, en 1972.
- "Linsley Brothers" déménagea au 4/6, Cheltenham Parade, à Harrogate, en 1993.

Modèle

- les inscriptions "WEBLEY'S", "No 2" et "calibre" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame en demi-lune et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en manche de scie au dessous plat; plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre
- l'inscription "calibre" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24992	Webley	No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
129847	Army & Navy	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141006	Liddle & Kaeding	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141069	Kavanagh	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141070	Tomes & Company	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141071	Fraser, D & J	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141099	Laird, I W	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141105	Edwards, C G & Son	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141106	Watson Brothers	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141107	Westley Richards	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141108	Gibbs, George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141111	Daw, G H	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141112	Woodward, James & Sons	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141113	Evans, William	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
141132	Higham, Edward & George	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver
199994	King, John Fyfe	Webley No 2	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 2

Webley's No 2

Webleys No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65665
Marque: Lion Arms
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Lion Arms
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65665 - 1	44 CF/12 GA	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LION ARMS Co" sur les deux platines.
Modèle	- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "Cape Gun" est une arme à feu à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse. - caractéristiques : canons juxtaposés avec viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; chiens extérieurs; deux détentes; garde-main élancé de type esquille quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule. - caractéristiques : canon gauche rayé et canon droit à âme lisse.
Autres marquages	- "GOVERNMENT TESTED" peut figurer sur le dessus du canon rayé. - "LAMINATED STEEL" peut figurer sur le dessus de la bande, entre les canons.
Remarques	- les fusils mixtes sont des armes à calibres mixtes à canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122409
Marque: Lion Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lion Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122409 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122409 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122409 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LION ARMS Co" figure sur les deux platines latérales.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents; deux détentes; crosse à poignée anglaise et garde-main élancé quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Lion Side By side

Side X Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118787
Marque: Lion Brand
Modèle: Air Rifle

Sommaire

Marque:	Lion Brand
Modèle:	Air Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118787 - 1	22 PELLET	1	456	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LION BRAND" sur le fusil, entre l'image d'un lion montrant les dents et une ligne d'idéogrammes chinois.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil à air comprimé chinois type avec levier sur le dessous; monture en bois recouvert de vernis rouge et avec poignée-pistolet, organes de visée réglables, battants de bretelle de type SKS sur le côté droit du fusil; boutons, etc. en plastique.
Fabricant	- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à air comprimé à piston à ressort actionné par un levier au bas. - libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198164
Marque: Lion's Den
Modèle: LD-50

Sommaire

Marque:	Lion's Den
Modèle:	LD-50
Fabricant:	Cadex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198164 - 1	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LION'S DEN" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- L'inscription LD-50 SERIES" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LD-50" est un fusil à verrou de précision dans un châssis en aluminium adaptable avec un garde-main tubulaire, évidé et flottant et une monture pliable et entièrement réglable.
- Caractéristiques : garde-main ventilé; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide; fenêtre d'éjection rectangulaire en forme de parallélogramme; bouton du levier d'armement surdimensionné; levier de sûreté sur le dessus du manchon de culasse; levier du dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté arrière gauche; pontet surdimensionné et arrêtoir de chargeur; rail de fixation des accessoires pleine longueur sur le dessus et rails latéraux modulaires; poignée-pistolet en polymère.

Fabricant

- L'inscription "CADEX Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "CADEX" est établie à St-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada.
- "CADEX" a été fondée en 1994.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure également sur le canon et la culasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux chiffres, de deux lettres (LD) et de quatre chiffres.

Calibre

- Le calibre a été mis sur le marché en 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cadex LD-50

LD 50

LD-50 Series

LD50

Lion's Den LD-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194652
Marque: Lionheart Industries
Modèle: LH9

Sommaire

Marque:	Lionheart Industries
Modèle:	LH9
Fabricant:	S&T Motiv
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194652 - 3	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
194652 - 1	9MM LUGER	13	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194652 - 2	9MM LUGER	15	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LIONHEART" et "INDUSTRIES" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "LIONHEART INDUSTRIES" est un lion couché.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est située à Renton, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est un fabricant et un importateur.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est affilée à S&T Motiv Co., Ltd (anciennement S&T Daewoo et encore avant Daewoo Precision Industries), une société de Corée du Sud.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" fut établie en 2011.

Modèle

- l'inscription "LH9" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "LH9" est offert en tant que boîtier de culasse/carcasse compact sous l'appellation "LH9C".
- le modèle "LH9" est également offert avec un rail de fixation des accessoires sous l'appellation "LH9-MKII".
- la gamme "LH9" provient du pistolet réglementaire de l'armée sud-coréenne K5, vendu dans le commerce sous l'appellation DP-51.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes en queue d'aronde; canon pouvant avoir un fini noir, gris ou un traitement au nitrure de titane doré, et pouvant également être fileté; glissière en acier avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; devant et dos de crosse avec stries verticales; leviers d'arrêtoir du chargeur et de verrouillage de la glissière sur le côté gauche; levier de sûreté ambidextre; plaquettes synthétiques; fini noir, bicolore ou coloré.
- avec un canon de 105 mm (4,1 po), la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen est de 793,8 grammes (28 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "S&T MOTIV" et "MADE IN KOREA" sur deux lignes figurent sur le côté droit de la glissière.
- la société "S&T MOTIV" était précédemment appelée "S&T Daewoo" et encore avant "Daewoo Precision Industries".
- la société "Daewoo Precision Industries" a été fondée en décembre 1981.
- la société "S&T Daewoo" a été fondée en septembre 2006.
- la société "S&T MOTIV" a été fondée en mars 2012.
- la société "S&T MOTIV" équipe la plupart des unités de première ligne des forces armées de la République de Corée.
- la société "S&T MOTIV" dispose de sièges d'exploitation en Corée et à l'étranger.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (AA) et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
- la désignation du calibre figure également sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 13 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec le chargeur de pistolet de la série 5906 de Smith & Wessom.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18398	Daewoo	DP51	Daewoo Precision Industries	Arme de poing	Semi-automatique
194656	Lionheart Industries	LH9 MKII	S&T Motiv	Arme de poing	Semi-automatique
194657	Lionheart Industries	LH9C	S&T Motiv	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lionheart LH 9

Lionheart LH-9

Lionheart LH9

S&T Motiv LH9

S&T Motiv Lionheart LH9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194656
Marque: Lionheart Industries
Modèle: LH9 MKII

Sommaire

Marque:	Lionheart Industries
Modèle:	LH9 MKII
Fabricant:	S&T Motiv
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194656 - 1	9MM LUGER	13	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194656 - 2	9MM LUGER	15	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LIONHEART" et "INDUSTRIES" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "LIONHEART INDUSTRIES" est un lion couché.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est située à Renton, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est un fabricant et un importateur.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est affilée à S&T Motiv Co., Ltd (anciennement S&T Daewoo et encore avant Daewoo Precision Industries), une société de Corée du Sud.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" fut établie en 2011.

Modèle

- l'inscription "LH9 MKII" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "LH9 MKII" est offert en tant que boîtier de culasse/carcasse compact sous l'appellation "LH9C".
- le modèle "LH9 MKII" est également offert sans rail de fixation des accessoires sous l'appellation "LH9".
- la gamme "LH9" provient du pistolet réglementaire de l'armée sud-coréenne K5, vendu dans le commerce sous l'appellation DP-51.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes en queue d'aronde; canon pouvant avoir un fini noir, gris ou un traitement au nitrure de titane doré, et pouvant également être fileté; glissière en acier avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail de fixation des accessoires; devant et dos de crosse avec stries verticales; leviers d'arrêtoir du chargeur et de verrouillage de la glissière sur le côté gauche; levier de sûreté ambidextre; plaquettes synthétiques; fini noir, bicolore ou coloré.
- avec un canon de 105 mm (4,1 po), la longueur totale de l'arme est de 191 mm (7,5 po) et son poids moyen est de 793,8 grammes (28 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "S&T MOTIV" et "MADE IN KOREA" sur deux lignes figurent sur le côté droit de la glissière.
- la société "S&T MOTIV" était précédemment appelée "S&T Daewoo" et encore avant "Daewoo Precision Industries".
- la société "Daewoo Precision Industries" a été fondée en décembre 1981.
- la société "S&T Daewoo" a été fondée en septembre 2006.
- la société "S&T MOTIV" a été fondée en mars 2012.
- la société "S&T MOTIV" équipe la plupart des unités de première ligne des forces armées de la République de Corée.
- la société "S&T MOTIV" dispose de sièges d'exploitation en Corée et à l'étranger.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (BB) suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
- la désignation du calibre figure également sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 13 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194652	Lionheart Industries	LH9	S&T Motiv	Arme de poing	Semi-automatique
194657	Lionheart Industries	LH9C	S&T Motiv	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lionheart LH 9

Lionheart LH-9

Lionheart LH9 MK 2

Lionheart LH9 MK II

Lionheart LH9 Mark 2

Lionheart LH9 Mark II

S&T Motiv LH9 Mark 2

S&T Motiv LH9 Mark II

S&T Motiv Lionheart LH9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194657
Marque: Lionheart Industries
Modèle: LH9C

Sommaire

Marque:	Lionheart Industries
Modèle:	LH9C
Fabricant:	S&T Motiv
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CORÉE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194657 - 1	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194657 - 2	9MM LUGER	12	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LIONHEART" et "INDUSTRIES" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "LIONHEART INDUSTRIES" est un lion couché.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est située à Renton, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est un fabricant et un importateur.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est affilée à S&T Motiv Co., Ltd (anciennement S&T Daewoo et encore avant Daewoo Precision Industries), une société de Corée du Sud.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" fut établie en 2011.

Modèle

- l'inscription "LH9C" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "LH9C" est offert en tant que boîtier de culasse/carcasse de grandeur normale sous l'appellation "LH9".
- la gamme "LH9C" provient du pistolet réglementaire de l'armée sud-coréenne K5, vendu dans le commerce sous l'appellation DP-51.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes en queue d'aronde; canon pouvant avoir un fini noir, gris ou un traitement au nitrure de titane doré, et pouvant également être fileté; glissière en acier avec stries de préhension à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; devant et dos de crosse avec stries verticales; leviers d'arrêtoir du chargeur et de verrouillage de la glissière sur le côté gauche; levier de sûreté ambidextre; plaquettes synthétiques; fini noir, bicolore ou coloré.
- avec un canon de 91 mm (3,6 po), la longueur totale de l'arme est de 1178 mm (7 po) et son poids moyen est de 686,05 grammes (24,2 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "S&T MOTIV" et "MADE IN KOREA" sur deux lignes figurent sur le côté droit de la glissière.
- la société "S&T MOTIV" était précédemment appelée "S&T Daewoo" et encore avant "Daewoo Precision Industries".
- la société "Daewoo Precision Industries" a été fondée en décembre 1981.
- la société "S&T Daewoo" a été fondée en septembre 2006.
- la société "S&T MOTIV" a été fondée en mars 2012.
- la société "S&T MOTIV" équipe la plupart des unités de première ligne des forces armées de la République de Corée.
- la société "S&T MOTIV" dispose de sièges d'exploitation en Corée et à l'étranger.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (CC) suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
- la désignation du calibre figure également sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques des rayures en calibre 9MM LUGER : 1 tour en 13 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- compatible avec le chargeur de pistolet de la série 6900 de Smith & Wessom.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194652	Lionheart Industries	LH9	S&T Motiv	Arme de poing	Semi-automatique
194656	Lionheart Industries	LH9 MKII	S&T Motiv	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LH 9

LH9

Lionheart LH 9C

Lionheart LH9 C

Lionheart LH9 Compact

Lionheart LH9 Novak Compact

Lionheart LH9C

Lionheart LH9CN

Lionheart LH9NC

S&T Motiv Lionheart LH9C

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194648
Marque: Lionheart Industries
Modèle: Regulus Alpha Long

Sommaire

Marque:	Lionheart Industries
Modèle:	Regulus Alpha Long
Fabricant:	Lionheart Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194648 - 2	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194648 - 4	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194648 - 1	9MM LUGER	18	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194648 - 3	9MM LUGER	18	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "LIONHEART INDUSTRIES" fut établie en 2011.
- le logo de "LIONHEART INDUSTRIES" est un lion couché.
- "LIONHEART INDUSTRIES" est un fabricant et un importateur établi à Renton, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est affilée à S&T Motiv Co., Ltd (anciennement S&T Daewoo et encore avant Daewoo Precision Industries), une société de Corée du Sud.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "ALPHA" et "REGULUS" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mot "ALPHA" indique un boîtier de culasse/une carcasse de grandeur normale.
- le modèle "ALPHA" est offert en version "BETA", avec un boîtier de culasse/une carcasse de taille compacte.
- le terme "REGULUS" fait référence à la série de pistolets modulaires dont les options sont personnalisables sur commande.
- l'inscription "SHORT" figure sur le côté droit de la glissière, au-dessus de l'inscription "ALPHA REGULUS".
- le terme "SHORT" fait référence à une longueur de glissière avec un canon fileté de 93 mm (3,66 po) ou 109,22 mm (4,3 po).
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon pouvant avoir un fini noir, gris ou au nitrure de titane doré, et pouvant également être fileté; glissière en acier avec stries de préhension en forme de chevrons à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail de fixation des accessoires; motif de losange usiné sur les plaquettes avant, latérales et arrière; leviers d'arrêtoir du chargeur et de verrouillage de la glissière sur le côté gauche; levier de sûreté ambidextre; plaquettes synthétiques; fini noir, bicolore ou coloré.

Fabricant

- la société "LIONHEART INDUSTRIES" fut établie en 2011.
- le logo de "LIONHEART INDUSTRIES" est un lion couché.
- "LIONHEART INDUSTRIES" est un fabricant et un importateur établi à Renton, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est affilée à S&T Motiv Co., Ltd (anciennement S&T Daewoo et encore avant Daewoo Precision Industries), une société de Corée du Sud.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série du boîtier de culasse/carcasse "ALPHA" est composé d'un préfixe d'une lettre (A) suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194647	Lionheart Industries	Regulus Alpha Short	Lionheart Industries	Arme de poing	Semi-automatique
194649	Lionheart Industries	Regulus Beta Short	Lionheart Industries	Arme de poing	Semi-automatique
194651	Lionheart Industries	Regulus Beta Long	Lionheart Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lionheart Alpha

Lionheart Alpha Long

Regulus Alpha

Regulus Lionheart Industries

Regulus Long

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194647
Marque: Lionheart Industries
Modèle: Regulus Alpha Short

Sommaire

Marque:	Lionheart Industries
Modèle:	Regulus Alpha Short
Fabricant:	Lionheart Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194647 - 2	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194647 - 4	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194647 - 1	9MM LUGER	18	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194647 - 3	9MM LUGER	18	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "LIONHEART INDUSTRIES" fut établie en 2011.
- le logo de "LIONHEART INDUSTRIES" est un lion couché.
- "LIONHEART INDUSTRIES" est un fabricant et un importateur établi à Renton, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est affilée à S&T Motiv Co., Ltd (anciennement S&T Daewoo et encore avant Daewoo Precision Industries), une société de Corée du Sud.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "ALPHA" et "REGULUS" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le mot "ALPHA" indique un boîtier de culasse/une carcasse de grandeur normale. - le modèle "ALPHA" est offert en version "BETA", avec un boîtier de culasse/une carcasse de taille compacte. - le terme "REGULUS" fait référence à la série de pistolets modulaires dont les options sont personnalisables sur commande. - l'inscription "SHORT" figure sur le côté droit de la glissière, au-dessus de l'inscription "ALPHA REGULUS". - le terme "SHORT" fait référence à une longueur de glissière avec un canon fileté de 93 mm (3,66 po) ou 109,22 mm (4,3 po). - caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon pouvant avoir un fini noir, gris ou au nitrure de titane doré, et pouvant également être fileté; glissière en acier avec stries de préhension en forme de chevrons à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail de fixation des accessoires; motif de losange usiné sur les plaquettes avant, latérales et arrière; leviers d'arrêtoir du chargeur et de verrouillage de la glissière sur le côté gauche; levier de sûreté ambidextre; plaquettes synthétiques; fini noir, bicolore ou coloré.
Fabricant	- la société "LIONHEART INDUSTRIES" fut établie en 2011. - le logo de "LIONHEART INDUSTRIES" est un lion couché. - "LIONHEART INDUSTRIES" est un fabricant et un importateur établi à Renton, dans l'État de Washington, aux États-Unis. - la société "LIONHEART INDUSTRIES" est affilée à S&T Motiv Co., Ltd (anciennement S&T Daewoo et encore avant Daewoo Precision Industries), une société de Corée du Sud.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série du boîtier de culasse/carcasse "ALPHA" est composé d'un préfixe d'une lettre (A) suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194648	Lionheart Industries	Regulus Alpha Long	Lionheart Industries	Arme de poing	Semi-automatique
194649	Lionheart Industries	Regulus Beta Short	Lionheart Industries	Arme de poing	Semi-automatique
194651	Lionheart Industries	Regulus Beta Long	Lionheart Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lionheart Alpha

Lionheart Alpha Short

Regulus Alpha

Regulus Lionheart Industries

Regulus Short

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194651
Marque: Lionheart Industries
Modèle: Regulus Beta Long

Sommaire

Marque:	Lionheart Industries
Modèle:	Regulus Beta Long
Fabricant:	Lionheart Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194651 - 2	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194651 - 4	9MM LUGER	10	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194651 - 1	9MM LUGER	18	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194651 - 3	9MM LUGER	18	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "LIONHEART INDUSTRIES" est un lion couché.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est située à Renton, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est un fabricant et un importateur.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est affilée à S&T Motiv Co., Ltd (anciennement S&T Daewoo et encore avant Daewoo Precision Industries), une société de Corée du Sud.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" fut établie en 2011.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "BETA" et "REGULUS" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mot "BETA" indique un boîtier de culasse/une carcasse de type compact.
- le modèle "BETA" est offert en tant que boîtier de culasse/carcasse de grandeur normale sous l'appellation "ALPHA".
- le terme "REGULUS" fait référence à la série de pistolets modulaires dont les options sont personnalisables sur commande.
- l'inscription "LONG" figure sur le côté droit de la glissière, au-dessus de l'inscription "ALPHA REGULUS".
- le terme "LONG" fait référence à une longueur de glissière avec un canon de 104,9 mm (4,13 po) ou 119,38 mm (4,7 po).
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon pouvant avoir un fini noir, gris ou un traitement au nitrure de titane doré, et pouvant également être fileté; glissière en acier avec stries de préhension en forme de chevrons à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail de fixation des accessoires; motif de losange usiné sur l'avant, le côté et l'arrière de la poignée; leviers d'arrêtoir du chargeur et de verrouillage de la glissière sur le côté gauche; levier de sûreté ambidextre; plaquettes synthétiques; fini noir, bicolore ou coloré.

Fabricant

- le logo de "LIONHEART INDUSTRIES" est un lion couché.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est située à Renton, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est un fabricant et un importateur.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est affilée à S&T Motiv Co., Ltd (anciennement S&T Daewoo et encore avant Daewoo Precision Industries), une société de Corée du Sud.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" fut établie en 2011.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série du boîtier de culasse/de la carcasse "BETA" est composé d'un préfixe d'une lettre (B) suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194647	Lionheart Industries	Regulus Alpha Short	Lionheart Industries	Arme de poing	Semi-automatique
194648	Lionheart Industries	Regulus Alpha Long	Lionheart Industries	Arme de poing	Semi-automatique
194649	Lionheart Industries	Regulus Beta Short	Lionheart Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lionheart Beta

Lionheart Beta Long

Regulus Beta

Regulus Lionheart Industries

Regulus Long

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194649
Marque: Lionheart Industries
Modèle: Regulus Beta Short

Sommaire

Marque:	Lionheart Industries
Modèle:	Regulus Beta Short
Fabricant:	Lionheart Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194649 - 2	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194649 - 4	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194649 - 1	9MM LUGER	18	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194649 - 3	9MM LUGER	18	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "LIONHEART INDUSTRIES" fut établie en 2011.
- le logo de "LIONHEART INDUSTRIES" est un lion couché.
- "LIONHEART INDUSTRIES" est un fabricant et un importateur établi à Renton, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
- la société "LIONHEART INDUSTRIES" est affilée à S&T Motiv Co., Ltd (anciennement S&T Daewoo et encore avant Daewoo Precision Industries), une société de Corée du Sud.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "BETA" et "REGULUS" sur deux lignes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le terme "BETA" indique un boîtier de culasse/une carcasse de type compact. - le modèle "BETA" est offert en tant que boîtier de culasse/carcasse de grandeur normale sous l'appellation "ALPHA". - le terme "REGULUS" fait référence à la série de pistolets modulaires dont les options sont personnalisables sur commande. - l'inscription "SHORT" figure sur le côté droit de la glissière, au-dessus de l'inscription "ALPHA REGULUS". - le terme "SHORT" fait référence à une longueur de glissière avec un canon fileté de 93 mm (3,66 po) ou 109,22 mm (4,3 po). - caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon pouvant avoir un fini noir, gris ou au nitrure de titane doré, et pouvant également être fileté; glissière en acier avec stries de préhension en forme de chevrons à l'avant et à l'arrière; extracteur externe; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec rail de fixation des accessoires; motif de losange usiné sur les plaquettes avant, latérales et arrière; leviers d'arrêtoir du chargeur et de verrouillage de la glissière sur le côté gauche; levier de sûreté ambidextre; plaquettes synthétiques; fini noir, bicolore ou coloré.
Fabricant	- la société "LIONHEART INDUSTRIES" fut établie en 2011. - le logo de "LIONHEART INDUSTRIES" est un lion couché. - "LIONHEART INDUSTRIES" est un fabricant et un importateur établi à Renton, dans l'État de Washington, aux États-Unis. - la société "LIONHEART INDUSTRIES" est affilée à S&T Motiv Co., Ltd (anciennement S&T Daewoo et encore avant Daewoo Precision Industries), une société de Corée du Sud.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série du boîtier de culasse/de la carcasse "BETA" est composé d'un préfixe d'une lettre (B) suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et elle est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194647	Lionheart Industries	Regulus Alpha Short	Lionheart Industries	Arme de poing	Semi-automatique
194648	Lionheart Industries	Regulus Alpha Long	Lionheart Industries	Arme de poing	Semi-automatique
194651	Lionheart Industries	Regulus Beta Long	Lionheart Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Lionheart Beta

Lionheart Beta Short

Regulus Beta

Regulus Lionheart Industries

Regulus Short

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142351
Marque: Lisboa
Modèle: British Service Pattern Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Lisboa
Modèle:	British Service Pattern Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142351 - 1	56 FLINTLOCK	1	245	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'exemplaire connu portait l'inscription "LISBOA" par-dessus la date "1797" apposée sur la fausse platine, derrière le chien.
- le nom "Lisboa", également connu sous l'appellation "Lisbonne" est une ville du Portugal.
- l'exemplaire connu portait aussi le monogramme "Royal Crown" par-dessus les lettres cursives "MR" apposée sur la fausse platine, en avant du chien.
- "MR" sont les initiales de Maria Regina (Reine Marie).

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques de l'arme.
- cette arme de poing ressemble fortement au modèle anglais du pistolet 1738 Royal Dragoon et au modèle ultérieur du pistolet 1756 Land Service.
- ce type d'arme de poing aurait été fabriqué entre le début des années 1700 et le début des années 1800.
- les inscriptions "LISBOA" et "1797" figurent sur deux lignes sur la fausse platine, derrière la détente d'un exemplaire connu.
- caractéristiques : chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex; mécanisme à platine avec chien extérieur; baguette montée sous le canon; pontet et garnitures en laiton; calotte de crosse en laiton lourd avec rallonges latérales; monture simple en bois dur qui se prolonge jusqu'à l'extrémité de la bouche.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
101397	Ultra Hi	British Service Pattern Flintlock Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Dragoon Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129565
Marque: Lisle, Myron Clark
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Lisle, Myron Clark
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Lisle, Myron Clark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129565 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "M. C. LISLE & CO.", "TORONTO" et "CAN" ont été relevées sur l'arme à feu.
- la société Myron Clark Lisle était située à Toronto, en Ontario (Canada), de 1905 à 1910.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1905 et 1910.
- caractéristiques : canon rond profilé avec dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture situé sur le dessus du bouclier; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action.
- le boîtier de culasse/la carcasse est muni de deux orifices pour vis, afin de permettre à cette arme à feu d'être configurée en tant que fusil-piège pour animaux/arme d'avertissements.

Fabricant

- la société Myron Clark Lisle était située à Grand Rapids, au Michigan (É.-U.), de 1893 à 1905 et à Toronto, en Ontario (Canada), de 1905 à 1910.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Animal Trap Gun

Trap Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195325
Marque: Listone Industry
Modèle: LAP-1

Sommaire

Marque:	Listone Industry
Modèle:	LAP-1
Fabricant:	Listone Industry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195325 - 1	177 PELLET	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LISTONE INDUSTRY" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LISTONE INDUSTRY" peut aussi être marqué sur le canon.
- "LISTONE INDUSTRY" fabrique ses propres canons de précision.
- "LISTONE INDUSTRY" se trouve à New Taipei City, à Taiwan.

Modèle

- "LAP-1" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "LAP-1" consiste en un pistolet de type "compétition" à coup simple et à pré chargement pneumatique.
- caractéristiques : frein de bouche à trois fentes d'évacuation de gaz des deux côtés et à guidon à lame et à rampe; canon à profil droit et à manchon; bouteille d'air sous le canon, à manomètre à l'avant; rail d'accessoire sur la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable qui pend à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse rabattu sur le dessus de la chambre; aucun chien; détente totalement réglable de tir à la cible; demi-pontet; poignée-pistolet synthétique; frein de bouche, boîtier de culasse/carcasse et crosse noirs et manchon de canon, bouteille d'air et détente à finition argentée, bleue ou rouge.
- longueur totale de 440 mm (17,375 po) avec un canon de 240 mm (9,5 po) et poids moyen de 1 kg (2,2 lb).

Fabricant

- "LISTONE INDUSTRY" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LISTONE INDUSTRY" peut aussi être marqué sur le canon.
- "LISTONE INDUSTRY" fabrique ses propres canons de précision.
- "LISTONE INDUSTRY" se trouve à New Taipei City, à Taiwan.

Mécanisme

- pré-chargement pneumatique.
- le "LAP-1" lance des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J; cette version est visée par les dispositions pertinentes relatives aux armes à feu, en vertu du Code criminel, partie III, et de la Loi sur les armes à feu, en ce qui concerne les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation, ainsi que les autorisations liées au transport.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire observé se compose du préfixe "LAP1C" et de sept chiffres.
Calibre	- le calibre est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- le "LAP-1" lance des projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J; cette version est visée par les dispositions pertinentes relatives aux armes à feu, en vertu du Code criminel, partie III, et de la Loi sur les armes à feu, en ce qui concerne les permis, l'enregistrement, la possession, l'exportation et l'importation, ainsi que les autorisations liées au transport.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LAP-1 PCP Pistol

Listone Competition Sport Pistol

Listone LAP 1

Listone LAP-1

Listone LAP1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195322
Marque: Listone Industry
Modèle: Taichi

Sommaire

Marque:	Listone Industry
Modèle:	Taichi
Fabricant:	Listone Industry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195322 - 1	177 PELLET	1	460	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195322 - 2	22 PELLET	1	460	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LISTONE INDUSTRY" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LISTONE INDUSTRY" peut aussi être marqué sur le canon.
- "LISTONE INDUSTRY" fabrique ses propres canons de précision.
- "LISTONE INDUSTRY" se trouve à New Taipei City, à Taiwan.

Modèle

- "TAICHI" est marqué sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "TAICHI" peut consister en un fusil ou un pistolet à pré-chargement pneumatique (PCP) ou en un pistolet au CO2.
- le fusil à pré-chargement pneumatique "TAICHI" est commercialisé sous le nom "TAICHI X".
- l'arme de poing "TAICHI" est commercialisée sous le nom "TAICHI CO2" ou "TAICHI PCP", selon la source de mise à feu.
- le "TAICHI" a été lancé en 2017.
- caractéristiques : frein de bouche et guidon à lame; canon à profil droit qui, au milieu, comporte une bande fixée autour de la bouteille d'air; bouteille d'air sous le canon; rail d'accessoire sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable; portière de chargement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; détente arquée à traction rectiligne; mécanisme de mise à feu à simple action; fût en bois à encoche inférieure pour la main; poignée-pistolet complète en bois comportant, dans sa partie arrière inférieure, une crosse incurvée rattachée à une partie plus grande dotée d'un appuie-joue, à une partie évidée et à un tampon de recul; finition bleuie.
- longueur totale de 890 mm (35 po) avec un canon de 460 mm (18,125 po) et poids moyen de 1,63 kg (3,6 lb).

Fabricant

- "LISTONE INDUSTRY" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LISTONE INDUSTRY" peut aussi être marqué sur le canon.
- "LISTONE INDUSTRY" fabrique ses propres canons de précision.
- "LISTONE INDUSTRY" se trouve à New Taipei City, à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- pré-chargement pneumatique. - arme dont les projectiles ne sont pas lancés à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe à trois lettres et de huit chiffres.
Calibre	- le calibre est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	arme dont les projectiles ne sont pas lancés à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195323	Listone Industry	Taichi PCP Pistol	Listone Industry	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
195324	Listone Industry	Taichi	Listone Industry	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Listone Taichi Rifle

PCP Taichi

PCP Taichi Rifle

Pre-Charged Pneumatic Taichi

Taichi X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195324
Marque: Listone Industry
Modèle: Taichi

Sommaire

Marque:	Listone Industry
Modèle:	Taichi
Fabricant:	Listone Industry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195324 - 1	177 PELLET	1	460	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LISTONE INDUSTRY" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LISTONE INDUSTRY" peut aussi être marqué sur le canon.
- "LISTONE INDUSTRY" fabrique ses propres canons de précision.
- "LISTONE INDUSTRY" se trouve à New Taipei City, à Taiwan.

Modèle

- "TAICHI" est marqué sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "TAICHI" peut consister en un fusil ou un pistolet à pré-chargement pneumatique (PCP) ou en un pistolet au CO2.
- l'arme de poing "TAICHI" est commercialisée sous le nom "TAICHI CO2" ou "TAICHI PCP", selon la source de mise à feu.
- le fusil à pré-chargement pneumatique "TAICHI" est commercialisé sous le nom "TAICHI X".
- le "TAICHI" a été lancé en 2017.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; rail d'accessoire sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; manchon de canon à profil droit et à trois orifices de relâchement de pression vers le boîtier de culasse/la carcasse; canon à profil droit à frein de bouche de type "chicane"; bouteille de cartouche de CO2 sous le canon; portière de chargement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; détente arquée à traction rectiligne; mécanisme de mise à feu à simple action; crosse synthétique; conjugaison d'un boîtier de culasse/carcasse noir et d'un manchon de canon à finition noire, rouge ou bleue; bouteille de cartouche de CO2 et bloc de culasse pivotant.
- longueur totale de 340 mm (13,375 po) avec un canon de 200 mm (7,875 po) et poids moyen de 0,62 kg (1,36 lb).

Fabricant

- "LISTONE INDUSTRY" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LISTONE INDUSTRY" peut aussi être marqué sur le canon.
- "LISTONE INDUSTRY" fabrique ses propres canons de précision.
- "LISTONE INDUSTRY" se trouve à New Taipei City, à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mise à feu par cartouche de CO2. - "PCP/CO2" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme dont les projectiles ne sont pas lancés à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe à trois lettres et de huit chiffres.
Calibre	- le calibre est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- arme à feu dont les projectiles ne sont pas lancés à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J. - à sa sortie de l'usine, cette arme à feu comporte un silencieux visé par la définition de "dispositif prohibé" figurant dans la partie III (armes à feu et autres armes) de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux complet (dispositif prohibé) est retiré, l'arme est correctement identifiée comme une "arme à feu sans restriction". - il faut noter que le retrait des composants internes du silencieux (dispositif prohibé) ne suffit pas à éviter la classification d'arme à feu prohibée; tous les éléments du silencieux (dispositif prohibé), y compris tous les éléments internes, les chicanes, les diaphragmes, les embouts, les pièces de montage et le corps du dispositif, doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195322	Listone Industry	Taichi	Listone Industry	Carabine	Air, ressort ou gaz
195323	Listone Industry	Taichi PCP Pistol	Listone Industry	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Listone Taichi CO2 Pistol

Taichi CO2

Taichi Listone Silencer

Taichi Listone suppress

Taichi Listone suppressed

Taichi PCP CO2

Taichi PCP/CO2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195323
Marque: Listone Industry
Modèle: Taichi PCP Pistol

Sommaire

Marque:	Listone Industry
Modèle:	Taichi PCP Pistol
Fabricant:	Listone Industry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195323 - 1	177 PELLET	1	352	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195323 - 2	22 PELLET	1	352	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LISTONE INDUSTRY" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LISTONE INDUSTRY" peut aussi être marqué sur le canon.
- "LISTONE INDUSTRY" fabrique ses propres canons de précision.
- "LISTONE INDUSTRY" se trouve à New Taipei City, à Taiwan.

Modèle

- "TAICHI" est marqué sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "TAICHI" peut consister en un fusil ou un pistolet à pré-chargement pneumatique (PCP) ou en un pistolet au CO2.
- l'arme de poing "TAICHI" est commercialisée sous le nom "TAICHI CO2" ou "TAICHI PCP", selon la source de mise à feu.
- le fusil à pré-chargement pneumatique "TAICHI" est commercialisé sous le nom "TAICHI X".
- le "TAICHI" a été lancé en 2017.
- caractéristiques : frein de bouche et guidon à lame; canon à profil droit qui, au milieu, comporte une bande fixée autour de la bouteille d'air; bouteille d'air sous le canon; rail d'accessoire sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable; portière de chargement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; détente arquée à traction rectiligne; mécanisme de mise à feu à simple action; fût en bois à encoche inférieure pour la main; poignée-pistolet complète en bois; finition noire.
- longueur totale de 490 mm (19,25 po) avec un canon de 352 mm (13,875 po) et poids moyen de 1,13 kg (2,5 lb).

Fabricant

- "LISTONE INDUSTRY" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LISTONE INDUSTRY" peut aussi être marqué sur le canon.
- "LISTONE INDUSTRY" fabrique ses propres canons de précision.
- "LISTONE INDUSTRY" se trouve à New Taipei City, à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- pré-chargement pneumatique. - arme dont les projectiles ne sont pas lancés à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire observé se compose d'un préfixe de trois lettres et de huit chiffres.
Calibre	- le calibre est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- arme dont les projectiles ne sont pas lancés à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195322	Listone Industry	Taichi	Listone Industry	Carabine	Air, ressort ou gaz
195324	Listone Industry	Taichi	Listone Industry	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

PCP Taichi

PCP Taichi Pistol

Pre-Charged Pneumatic Taichi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195389
Marque: Listone Industry
Modèle: Victor

Sommaire

Marque:	Listone Industry
Modèle:	Victor
Fabricant:	Listone Industry
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195389 - 1	177 PELLET	1	244	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LISTONE INDUSTRY" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LISTONE INDUSTRY" peut aussi être marqué sur le canon.
- "LISTONE INDUSTRY" fabrique ses propres canons de précision.
- "LISTONE INDUSTRY" se trouve à New Taipei City, à Taiwan.

Modèle

- "VICTOR" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "VICTOR" consiste en un pistolet de compétition à verrou et à un coup vendu selon deux versions : mise à feu par cartouche de CO2 ou par pré-chargement pneumatique.
- caractéristiques : guidon à tige triangulaire réglable en hauteur et hausse réglable qui pendent à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; frein de bouche intégré au manchon de canon et doté de trois orifices d'évacuation de gaz à évent; canon à profil droit à manchon rectangulaire muni d'un rail d'accessoire pleine longueur inférieur et à rail d'accessoire demi-longueur supérieur; rail d'accessoire sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou actionné du côté gauche; levier de sûreté pivotant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; aucun chien; détente totalement réglable de tir à la cible; demi-pontet; poignée-pistolet synthétique ou en bois; cartouche de CO2 dans la poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse noir et poignée synthétique à finition noire, bleue, dorée ou rouge du manchon de canon et du sabot de détente.
- longueur totale de 369 mm (14,5 po) avec un canon de 244 mm (9,625 po) et poids moyen de 0,84 kg (1,85 lb).

Fabricant

- "LISTONE INDUSTRY" est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LISTONE INDUSTRY" peut aussi être marqué sur le canon.
- "LISTONE INDUSTRY" fabrique ses propres canons de précision.
- "LISTONE INDUSTRY" se trouve à New Taipei City, à Taiwan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou. - "PCP/CO2" est marqué sur le côté droit du pontet. - deux versions disponibles : mise à feu par cartouche de CO2 ou par pré-chargement pneumatique. - arme dont les projectiles ne sont pas lancés à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'exemplaires observés se compose d'un préfixe d'une lettre et de neuf chiffres.
Calibre	- le calibre est marqué sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre est aussi marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- arme dont les projectiles ne sont pas lancés à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Listone Competition Sport Pistol

Listone Victor

Victor CO 2

Victor CO2

Victor Competition Sport Pistol

Victor PCP

Victor pre-charged pneumatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153546
Marque: Lithgow
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	Lithgow
Modèle:	No 1
Fabricant:	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153546 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MADE BY SMALL ARMS FACTORY LITHGOW N.S.W." figure sur le canon.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1946. - l'inscription "MODEL No 1" figure généralement sur le canon. - fusil à verrou à un coup. - caractéristiques : guidon à lame et hausse ouverte; canon rond une pièce et assemblage de boîtier de culasse/carcasse arrondi; monture une pièce en bois à poignée-pistolet avec rainures pour les doigts. - le "Lithgow Model No 1" a été vendu sous le nom de "Slazengers Model 1A" dès 1947.
Fabricant	- l'inscription "MADE BY SMALL ARMS FACTORY LITHGOW N.S.W." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE ONLY" figure sur le canon.
Autres marquages	- sur le canon figure l'inscription : "MODEL 1A MADE BY S.A.F. LITHGOW FOR SLAZENGERS (AUST) PTY LTD. APPROVED BARREL STEEL CHAMBERED FOR 22 LONG RIFLE".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
115095	Slazengers	1A	Small Arms Factory, Lithgow (SAF(L))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1

Model No 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179982
Marque: Lithgow Arms
Modèle: F90

Sommaire

Marque:	Lithgow Arms
Modèle:	F90
Fabricant:	Lithgow Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179982 - 1	5.56MM NATO	30	360	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179982 - 2	5.56MM NATO	30	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
179982 - 3	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo Lithgow Arms d'une pyramide entourée d'une roue dentée figure sur le côté droit de la crosse;
- LITHGOW ARMS peut figurer sur le canon;
- Le F90, connu sous l'appellation EF88, produit pour l'Australian Defence Force (ADF), ne porte pas le nom du fabricant ni le pays d'origine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- L'inscription "F90" figure sur le côté gauche du canon d'un exemplaire examiné entre le bloc d'emprunt de gaz et le cache-flamme;
- Le F90, connu sous l'appellation EF88, produit pour l'Australian Defence Force (ADF), ne porte pas le nom de modèle.
- Le F90MBR (Modular Bullpup Rifle), produit pour la vente aux pays membres de l'OTAN, n'utilise que des chargeurs STANAG (compatibles avec les M16); toutes les autres versions du F90 sont compatibles avec les chargeurs F88/EF88 (Steyr AUG) à la place.
- Caractéristiques : bouche filetée avec ou sans cache-flamme; canon rond cannelé fini noir, âme et chambre chromées; le canon de 508 mm peut avoir un tenon de baïonnette; bloc canon interchangeable (partie supérieure du boîtier) avec rails pour viseur optique et accessoires sur le dessus, à gauche, à droite et sous le canon; régulateur ajustable et tube à gaz parallèle au canon en-dessous et décalé à droite; module crosse (partie inférieure du boîtier de culasse) en polymère renforcé de fibres, avec poignée pistolet et pontet intégrés, enveloppant la main du tireur, et permettant le montage d'un lance-grenades; arrêtoir de chargeur ambidextre sur le pontet devant la détente; poignée d'armement (ne suivant pas les mouvements de la culasse) sur le côté droit; trous d'aération carrés à gauche et à droite, au-dessus de la poignée pistolet, sûreté ambidextre en haut de la poignée pistolet; fenêtres d'éjection à gauche et à droite, avec un obturateur déplaçable de l'une à l'autre, situées au-dessus du logement de chargeur évasé; déflecteur de douilles sur la fenêtre droite; poussoir de déverrouillage de la culasse ambidextre derrière le logement du chargeur; plaque de couche en polymère noir. Les couleurs disponibles sont : noir, beige, vert olive.
- Poids du F90 : 3,25 kg avec le canon de 407 mm, longueur totale de 701 mm;
- Poids du F90(G) : 4,28 kg avec le lance-grenades de 40 mm, canon de 407 mm, longueur totale de 701 mm;
- Poids du F90M : 3,39 kg avec canon de 508 mm, longueur totale de 802 mm;
- Poids du F90M(G) : 4,41 kg avec le lance-grenades de 40 mm, canon de 407 mm, longueur totale de 701 mm;
- Poids du F90CQB : 3,15 kg avec canon de 360 mm, longueur totale de 653 mm;
- Poids du F90CQB(G) : 4,18 kg avec le lance-grenades de 40 mm, canon de 360 mm, longueur totale de 653 mm;

Fabricant

- MADE IN AUSTRALIA est inscrit sous le canon près de la bouche.

- Le F90, connu sous l'appellation EF88, produit pour l'Australian Defence Force (ADF), ne porte pas le nom du fabricant ni le pays d'origine.

Nouveau fabricant recommandé : Thales

Les mots clés comprennent : Thales Australia, Thales Australia Limited, Thales Group, Thales Air Defence, Lithgow Arms USA.

La correspondance avec cette société concernant ses produits provient de Thales Australia.

Mécanisme

- La sélection de tir est déterminée par une détente à plusieurs paliers : tir semi-automatique avec une courte pression; tir entièrement automatique par une pression plus appuyée.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le canon en avant du rail d'accessoires inférieur;
- Le numéro de série figure aussi sur le porte-culasse;
- Le format du numéro de série est deux lettres, suivies de deux chiffres, suivis de cinq chiffres; le préfixe de deux lettres correspond au modèle, p. ex. "AF" pour le EF88; les deux premiers chiffres indiquent l'année de fabrication et les cinq derniers identifient l'arme elle-même.
- "MAXP1200802" a été observé sur un EF88.

Calibre

- L'inscription "5.56" figure sur le côté gauche du canon entre le bloc d'emprunt de gaz et le cache-flamme.

Coups

- Chargeur amovible;
- Les F90 et EF88 sont compatibles avec les chargeurs pour le F88 et le Steyr AUG;
- Le F90MBR ne peut utiliser que les chargeurs OTAN STANAG (M16).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
190662	Lithgow Arms	F90S 508	Thales Australia	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

EF88

F90 360

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

F90 407

F90 508

F90 508 domestic

F90 Automatic Rifle

F90 Modular Bullpup Rifle

F90(G)

F90CQB

F90CQB(G)

F90G

F90M

F90M(G)

F90MBR

F90MG

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190662
Marque: Lithgow Arms
Modèle: F90S 508

Sommaire

Marque:	Lithgow Arms
Modèle:	F90S 508
Fabricant:	Thales Australia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190662 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 157	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190662 - 1	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 157	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Lithgow Arms figure sur le côté droit de la crosse en polymère.
- le logo de Lithgow Arms est représenté par une roue dentée stylisée, avec en son centre un triangle, et une cible avec un réticule au centre du triangle;
- l'inscription "LITHGOW ARMS" figure sur le côté droit du puits d'alimentation intégré du boîtier de culasse inférieur.
- l'inscription "MADE IN AUSTRALIA LITHGOW ARMS" figure sur le canon, visible par le dessus du boîtier de culasse supérieur, au niveau de la poignée d'armement (celle-ci est toutefois située sur la gauche);

Modèle

- l'inscription "F90S 508 CANADA" figure sur le côté droit du puits d'alimentation intégré du boîtier de culasse inférieur de l'arme examinée.
- le modèle F90S 508 est une version de facture australienne et destinée à l'exportation du modèle Lithgow Arms F90, conçue pour le marché canadien.
- la lettre "S" dans le nom de modèle "F90S" indique un fonctionnement en mode "semi-automatique seulement"; le nombre "508" indique une longueur de canon de 508 mm.
- caractéristiques : bouche filetée avec ou sans cache-flamme; canon rayé rond et cannelé avec âme et chambre chromées, fini noir, sans tenon de baïonnette, portion filetée entre la bouche et le fût; groupe logement de canon interchangeable (ensemble boîtier de culasse supérieur) avec rails pour viseurs optiques et accessoires sur le dessus, sur le côté droit et sous le canon; régulateur de gaz et tube de gaz réglables sur le côté droit, sous le canon; crosse en polymère renforcé de fibres (boîtier de culasse inférieur) avec poignée-pistolet intégrée et pontet enveloppant la main du tireur; pièce amovible en polymère incrustée à l'avant du pontet pour permettre la fixation d'un lance-grenades; poignée d'armement non solidaire avec la culasse située sur le côté droit; orifices de ventilation carrés sur le côté gauche et le côté droit, au-dessus de la poignée-pistolet, sûreté ambidextre au-dessus de la poignée-pistolet; fenêtres d'éjection sur le côté droit et le côté gauche, avec un cache amovible au-dessus du puits d'alimentation évasé; déflecteur de douilles sur la fenêtre d'éjection côté droit; verrou de culasse sur le côté gauche de la crosse, à l'arrière du puits d'alimentation; arrêtoir de chargeur ambidextre sous la crosse, derrière le puits d'alimentation; tampon de recul en polymère noir.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 802 mm; son poids est de 3,39 kg.
- options de fini : fini céramique-polymère noir résistant aux intempéries, avec monture synthétique noire; peut également être de couleur havane ou vert olive.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo LithgowArms figure sur le côté droit de la crosse en polymère. - l'inscription "Thales Australia" ne figure pas sur l'arme à feu. - Thales Australia fabrique et exporte plusieurs gammes de produits militaires et commerciaux de l'usine Lithgow, sous la marque "Lithgow Arms". Appelée à l'origine Small Arms Factory (SAF-Lithgow), l'usine a été fondée en 1912 par le gouvernement australien afin de conférer une capacité stratégique en matière de fabrication d'armes militaires de petit calibre à l'Australie et aux forces alliées. Elle a été acquise en 1999 par Thales Australia, dans le cadre de la vente par le gouvernement australien des industries de défense australiennes (Australian Defence Industries, ADI). - le logo de Lithgow Arms est représenté par une roue dentée stylisée, avec en son centre un triangle, et une cible avec un réticule au centre du triangle; - l'inscription "LITHGOW ARMS" figure sur le côté droit du puits d'alimentation intégré du boîtier de culasse inférieur. - l'inscription "MADE IN AUSTRALIA LITHGOW ARMS" figure sur le canon, visible par le dessus du boîtier de culasse supérieur, au niveau de la poignée d'armement (celle-ci est toutefois située sur la gauche);
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du puits d'alimentation intégré, sur le boîtier de culasse inférieur, sous le nom de modèle. - le numéro de série figure également sur le canon, à l'avant du rail de fixation des accessoires. - le numéro de série figure également sur le côté droit du porte-culasse, visible par la fenêtre d'éjection. - le préfixe de deux lettres "CA" suivi de sept chiffres figure sur l'une des armes examinées.
Calibre	- l'inscription "5.56/7" figure sur le canon, à droite de l'inscription "F90S 508", visible par le dessus du boîtier de culasse supérieur, au niveau de la poignée d'armement (la poignée d'armement est toutefois située sur la gauche);
Coups	- chargeur amovible
Remarques de la loi canadienne	- le modèle Lithgow Arms F90S 508 pouvait être converti facilement et rapidement pour tirer des coups en rafale avec une seule pression de la détente, et ce, dans un court laps de temps et plutôt facilement. - il s'agit d'une arme à feu prohibée selon les définitions d'arme à feu automatique et d'arme à feu prohibée de la PARTIE III, article 84 du Code criminel du Canada : "arme automatique" s'entend d'une arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire; "arme à feu prohibée" signifie (c) une arme automatique, même si elle a été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
179982	Lithgow Arms	F90	Lithgow Arms	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

F90 A1

F90 CANADA

F90 CANADIAN

F90 SEMI-AUTOMATIC

F90S

F90S 508 CANADA

F90S 508 CANADIAN

F90S CANADA

F90S CANADIAN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LITHGOW ARMS F90S

LITHGOW ARMS F90S 508

LITHGOW ARMS F90S 508 CANADA

LITHGOW F90S

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170402
Marque: Lithgow Arms
Modèle: LA101 Crossover

Sommaire

Marque:	Lithgow Arms
Modèle:	LA101 Crossover
Fabricant:	Lithgow Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170402 - 3	17 HMR	5	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170402 - 4	17 HMR	10	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170402 - 1	22 LR	5	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170402 - 5	22 LR	10	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170402 - 2	22 MAG	5	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170402 - 6	22 MAG	10	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, une image composée d'un réticule superposé à une cible dans un triangle au centre d'une roue dentée et les inscriptions "Lithgow", "arms" et "Lithgow arms. AUSTRALIA" sur plusieurs lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société peut figurer sur le dessous de la poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - l'inscription "LA101" figure sur le côté droit du canon. - l'inscription "Crossover" ne figure pas sur l'arme à feu. - arme conçue pour être utilisée comme carabine de tir ainsi que comme fusil de chasse. - arme aussi offerte en version pour tireur gaucher. - caractéristiques : canon profilé rond, rayé et flottant en acier qui peut aussi comprendre une bouche filetée; rail de fixation deux pièces sur le boîtier de culasse/la carcasse pour recevoir une lunette de visée; cran de sûreté situé à l'arrière, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement monté sur la culasse avec bouton du levier d'armement rond en matériau synthétique noir; arrêtoir de chargeur situé sur le fût, à l'avant du chargeur; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier avec un revêtement à base de céramique noir ou blanc argenté; monture une pièce synthétique, lamellée ou en noyer avec poignée demi-pistolet et tampon de recul réglable (monture synthétique seulement); tenons de bretelle. - avec un canon de 531 mm (20,9 po), la longueur totale de l'arme est de 977 mm (38,5 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (8,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "Lithgow Arms. AUSTRALIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "Australian" et "made" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription ".17HMR" figure sur les deux côtés du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 17HMR : 6 rayures, 1 tour sur 9 po, pas à droite. - caractéristique des rayures en calibre 22 LR : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite. - caractéristique des rayures en calibre 22 MAG : 6 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible. - compatible avec les chargeurs en matériau synthétique des gammes CZ452 et CZ455.
Autres marquages	- les inscriptions "LEGACY SPORTS" et "RENO, NV" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche de l'arme à feu. - un poinçon d'homologation australien est estampillé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170404	Lithgow Arms	LA102 Crossover	Lithgow Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Cross Over

Crossover LA 101

LA 101

LA 101 Crossover

LA101

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170404
Marque: Lithgow Arms
Modèle: LA102 Crossover

Sommaire

Marque:	Lithgow Arms
Modèle:	LA102 Crossover
Fabricant:	Lithgow Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170404 - 1	223 REM	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170404 - 2	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170404 - 3	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170404 - 4	6.5MM CREEDMOOR	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, une image composée d'un réticule superposé à une cible dans un triangle au centre d'une roue dentée et les inscriptions "Lithgow" et "arms" sur deux lignes et "Lithgow arms." et "AUSTRALIA" sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société peut figurer au bas de la poignée-pistolet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "LA102" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Crossover" ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme conçue pour être utilisée comme carabine de tir ainsi que comme fusil de chasse.
- caractéristiques : canon profilé rond, rayé et flottant en acier qui peut aussi comprendre une bouche filetée; rail de fixation monté sur le boîtier de culasse/la carcasse pour recevoir une lunette de visée; dispositif de déverrouillage de la culasse situé sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à trois positions et indicateur d'armement montés sur la culasse; bouton du levier d'armement rond en matériau synthétique noir; mécanisme de détente réglable; arrêtoir de chargeur situé sur le fût, à l'avant du chargeur; monture une pièce synthétique, lamellée ou en noyer avec poignée demi-pistolet et tampon de recul réglable (monture synthétique seulement); boîtier de culasse/carcasse et canon en acier avec un revêtement à base de céramique noir ou blanc argenté; tenons de bretelle.
- avec un canon de 560 mm (22,05 po), la longueur totale de l'arme est de 1077 mm (42,4 po) et son poids moyen est de 3,7 kg (8,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Lithgow Arms." et "AUSTRALIA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "Australian" et "made" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription ".223REM" figure sur le côté gauche du canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristique des rayures en calibre 223 REM : 6 rayures, 1 tour sur 9 po, pas à droite. - caractéristique des rayures en calibre 243 WIN : 6 rayures, 1 tour sur 10 po, pas à droite. - caractéristique des rayures en calibre 308 WIN : 4 rayures, 1 tour sur 11 po, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "LEGACY SPORTS" et "RENO, NV" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche de l'arme à feu. - un poinçon d'homologation australien est estampillé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
170402	Lithgow Arms	LA101 Crossover	Lithgow Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Cross Over

Crossover LA102

LA 102

LA 102 Crossover

LA102

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187722
Marque: Lithgow Arms
Modèle: LA105 Woomera

Sommaire

Marque:	Lithgow Arms
Modèle:	LA105 Woomera
Fabricant:	Lithgow Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUSTRALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187722 - 2	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187722 - 1	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, une image composée d'un réticule superposé à une cible dans un triangle au centre d'une roue dentée et les inscriptions "Lithgow", "arms" et "Lithgow arms. AUSTRALIA" sur plusieurs lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la société peut figurer sur le dessous de la poignée-pistolet.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "LA105" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "Woomera" ne figure pas sur l'arme à feu.
- conçu pour le tir de précision.
- caractéristiques : canon flottant lourd en acier fileté, rayé, profilé et rond; frein de bouche; rail de fixation des accessoires monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; sûreté à trois positions; détente réglable de qualité de compétition; arrêtoir de chargeur ambidextre situé juste derrière le chargeur; chargeur à double pile amovible en acier; boîtier de culasse/carcasse et canon avec revêtement à base de céramique noir ou brun foncé; monture synthétique réglable avec poignée demi-pistolet et tampon de recul réglable; tenons pour bretelles.
- avec un canon de 610 mm (24 po) et une monture réglable, la longueur totale de l'arme est comprise entre 1067 mm et 1143 mm (42,5 po et 45 po) et son poids moyen est de 5 kg (11 lb).

Fabricant

- l'inscription "Lithgow Arms. AUSTRALIA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Australian" et "made" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LA 105

LA-105

LA105

Woomera

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Legacy Sports International (LSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195264
Marque: Little Injun
Modèle: Little Injun No 2

Sommaire

Marque:	Little Injun
Modèle:	Little Injun No 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195264 - 1	32 RF	5	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LITTLE INJUN" est marqué sur la bande supérieure.
Modèle	- "LITTLE INJUN No 2" ou "LITTLE INJUN N2" est marqué sur la bande supérieure. - caractéristiques : hausse à encoche et guidon à lame de type fixe; canon rond; chien à crête; détente à crête sans pontet; barillet ordinaire; rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; finition nickelée; crosse en tête d'oiseau; plaques de crosse quadrillées en plastique ou en bois.
Numéro de série	- le numéro de série peut être marqué sous les plaques de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Little Injun

Little Injun N2

Little Injun No2

Suicide Special

Suicide Special Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198853
Marque: Live Free Armory
Modèle: Apollo 11

Sommaire

Marque:	Live Free Armory
Modèle:	Apollo 11
Fabricant:	Live Free Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198853 - 1	9MM LUGER	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198853 - 3	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198853 - 2	9MM LUGER	17	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198853 - 4	9MM LUGER	17	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le Logo de "LIVE FREE ARMORY" consiste en une tête d'aigle stylisée avec de longues plumes pendant vers le bas.
- L'inscription "LIVE FREE ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "APOLLO 11" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : pontet avant carré intégré; glissière en acier avec striations à l'avant et à l'arrière; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; sûreté manuelle ambidextre et sûreté à l'arrière de la poignée-pistolet; arrêtoir du chargeur sur le côté gauche; manchon de poignée en polymère mis à l'échelle.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le Logo de "LIVE FREE ARMORY" consiste en une tête d'aigle stylisée avec de longues plumes pendant vers le bas.
- L'inscription "LIVE FREE ARMORY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Les chargeurs suggérés par le fabricant pour ce modèle sont de la marque "Apollo" ou appelés "Checkmate 2011" (conviennent à des armes de poing Stacatto "2011" et Springfield "Prodigy 1911DS") aux fins de compatibilité technique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Apollo 11 Blush Limited Edition

Apollo 11 Compact

Apollo 11 Compact Blush Limited Edition

Apollo 11 Compact Elite

Apollo 11 Compact Elite Black

Apollo 11 Compact Elite FDE

Apollo 11 Compact Elite Flat Dark Earth

Apollo 11 Compact Elite Gray

Apollo 11 Compact Elite Grey

Apollo 11 Compact Limited Edition Blush

Apollo 11 Compact Limited Edition Lush Gold Rush

Apollo 11 Compact Limited Edition Lux Gold Rush

Apollo 11 Compact Limited Edition Lux Striking Gold

Apollo 11 Compact Limited Edition Platinum

Apollo 11 Compact Lush Gold Rush Limited Edition

Apollo 11 Compact Lux Gold Rush Limited Edition

Apollo 11 Compact Lux Striking Gold Limited Edition

Apollo 11 Compact Platinum Limited Edition

Apollo 11 Elite

Apollo 11 Elite Black

Apollo 11 Elite FDE

Apollo 11 Elite Flat Dark Earth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Apollo 11 Elite Gray

Apollo 11 Elite Grey

Apollo 11 Full Size

Apollo 11 Limited Edition Blush

Apollo 11 Limited Edition Lush Gold Rush

Apollo 11 Limited Edition Lux Gold Rush

Apollo 11 Limited Edition Lux Striking Gold

Apollo 11 Limited Edition Platinum

Apollo 11 Lush Gold Rush Limited Edition

Apollo 11 Lux Gold Rush Limited Edition

Apollo 11 Lux Striking Gold Limited Edition

Apollo 11 Platinum Limited Edition

Blush Limited Edition

Elite Black

Elite FDE

Elite Flat Dark Earth

Elite Gray

Elite Grey

Limited Edition Lush Gold Rush

Limited Edition Lux Gold Rush

Limited Edition Lux Striking Gold

Limited Edition Platinum

Lush Gold Rush Limited Edition

Lux Gold Rush Limited Edition

Lux Striking Gold Limited Edition

Platinum Limited Edition

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198854
Marque: Live Free Armory
Modèle: Falcon 9X

Sommaire

Marque:	Live Free Armory
Modèle:	Falcon 9X
Fabricant:	Live Free Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198854 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198854 - 2	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LIVE FREE ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "FALCON 9X" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "FALCON 9X" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse à poignée-pistolet avec pontet avant carré intégré; glissière en acier avec striations à l'avant et à l'arrière; arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur; poignée grenée en polymère; dossière réglable; peut être offert dans une variété de couleurs.

Fabricant

- L'inscription "LIVE FREE ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198855	Live Free Armory	Falcon 9XC	Live Free Armory	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9X

9X FDE

9X Falcon

9X Falcon FDE

9X Falcon Flat Dark Earth

9X Falcon Graphite

9X Falcon Graphite Black

9X Flat Dark Earth

9X Graphite

9X Graphite Black

Falcon

Falcon 9X FDE

Falcon 9X Flat Dark Earth

Falcon 9X Graphite

Falcon 9X Graphite Black

Falcon FDE

Falcon Flat Dark Earth

Falcon Graphite

Falcon Graphite Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198855
Marque: Live Free Armory
Modèle: Falcon 9XC

Sommaire

Marque:	Live Free Armory
Modèle:	Falcon 9XC
Fabricant:	Live Free Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198855 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198855 - 2	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "LIVE FREE ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2024. - L'inscription "FALCON 9XC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "FALCON 9X" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : striations de glissière à l'avant et à l'arrière; arrêtoir de glissière ambidextre; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dossière réglable; puits d'alimentation évasé; peut être offert dans une variété de couleurs.
Fabricant	- L'inscription "LIVE FREE ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198854	Live Free Armory	Falcon 9X	Live Free Armory	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9XC

9XC FDE

9XC Falcon FDE

9XC Falcon Flat Dark Earth

9XC Falcon Graphite Black

9XC Flat Dark Earth

9XC Graphite

9XC Graphite Black

Falcon

Falcon 9X

Falcon 9XC FDE

Falcon 9XC Flat Dark Earth

Falcon 9XC Graphite

Falcon 9XC Graphite Black

Falcon FDE

Falcon Flat Dark Earth

Falcon Graphite

Falcon Graphite Black

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197351
Marque: Live Free Armory
Modèle: Glock Type

Sommaire

Marque:	Live Free Armory
Modèle:	Glock Type
Fabricant:	Live Free Armory/Glock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197351 - 5	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197351 - 4	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197351 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197351 - 3	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197351 - 1	9MM LUGER	22	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Les inscriptions "LIVE FREE ARMORY" et "WEST MELBOURNE, FL" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- La glissière peut porter la marque et/ou le modèle d'un Glock ou d'un autre pistolet selon son fabricant d'origine.
- Ces armes sont bâties sur des boîtiers de culasse/carcasses Glock qui ont été réusinés et ont reçu d'autres marquages par Live Free Armory.
- Caractéristiques : flancs plats, glissière en acier inoxydable avec stries de prise à l'arrière; avec rail d'accessoires intégré au dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet; arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée pistolet granuleuse avec rainures pour les doigts.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Les inscriptions "LIVE FREE ARMORY" et "WEST MELBOURNE, FL" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - Ces armes sont bâties sur des boîtiers de culasse/carcasses Glock qui ont été réusinés et ont reçu d'autres marquages Live Free Armory.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Sur un exemplaire, la désignation du calibre figurait sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17

22

Glock 17

Glock 17 Type

Glock 22

Glock 22 Type

LFA 17

LFA 22

LFA Glock

LFA Glock 17

LFA Glock 17 Type

LFA Glock 22

LFA Glock 22 Type

LFA Glock Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195943
Marque: Live Free Armory
Modèle: LF-10

Sommaire

Marque:	Live Free Armory
Modèle:	LF-10
Fabricant:	Live Free Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195943 - 2	308 WIN	5	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195943 - 1	308 WIN	20	620	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LIVE FREE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.

Modèle

- Les inscriptions "LF-10" et "MULTI", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche de la carcasse inférieure/du boîtier de culasse inférieur.
- Caractéristiques : canon rond, garde-main en aluminium avec rail pour accessoires, boîtier de culasse supérieur avec rail pour accessoires, poignée de chargement à l'arrière, arrêtoir de culasse et sélecteur de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse, arrêtoir du chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse, crosse fixe et poignée-pistolet en polymère.

Fabricant

- L'inscription "LIVE FREE ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "SAINT CLOUD, FL" ou "WEST MELBOURNE, FL" peut figurer sous le nom du fabricant.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur, au-dessus de la détente.
- Le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de cinq chiffres.

Calibre

- Le calibre figure sur le canon.
- L'inscription "MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Battle Rifle Lite
LF Battle Rifle
LF Battle Rifle Lite
LF Burnt Bronze
LF FDE
LF Flat Dark Earth
LF Leo Tactical Carbine
LF-10 MULTI
LF-308
LF10
LF10 MULTI
LF308
LF308 16" Tactical Carbine
LF308 18" Hybrid
LF308 20" Lite Hunter
LF308 BA Hybrid
LF308 Battle Rifle
LF308 Hunter
LF308 Matched Receiver Set
LF308 PR20
Leo Tactical Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190350
Marque: Liversidge, Charles Frederick
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Liversidge, Charles Frederick
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Liversidge, Charles Frederick
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190350 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
190350 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "CHAs F. LIVERSIDGE" ou "LIVERSIDGE" figure de chaque côté de la fausse platine.
- l'inscription "CHAs F. LIVERSIDGE" figure aussi sur la bande de visée.
- "CHAs F. LIVERSIDGE" signifie "Charles Frederick Liversidge".
- "CHAs F. LIVERSIDGE" était établi à Gainesborough, en Angleterre.
- "CHAs F. LIVERSIDGE" a pris en main l'entreprise de fabrication d'armes et d'articles de sport de son père, John en 1867.
- "CHAs F. LIVERSIDGE" est décédé en 1921.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom de modèle "Side By Side" est dérivé des caractéristiques de l'arme à feu.
- le modèle "Side By Side" est un fusil de chasse à canons juxtaposés, à mécanisme à bascule et à chien extérieur.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond profilé; canon à âme lisse et étranglement fixe; chien extérieur; double détente; levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; garde-main deux pièces en bois et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche; habituellement doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse orné de fines gravures au fini blanc ou bleui.

Fabricant

- l'inscription "CHAs F. LIVERSIDGE" ou "LIVERSIDGE" figure de chaque côté de la fausse platine.
- l'inscription "CHAs F. LIVERSIDGE" figure aussi sur la bande de visée.
- "CHAs F. LIVERSIDGE" signifie "Charles Frederick Liversidge".
- "CHAs F. LIVERSIDGE" était établi à Gainesborough, en Angleterre.
- "CHAs F. LIVERSIDGE" a pris en main l'entreprise de fabrication d'armes et d'articles de sport de son père, John en 1867.
- "CHAs F. LIVERSIDGE" est décédé en 1921.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés et mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Charles F. Liversidge

Frederick Liversidge

Liversidge Gainesborough

Liversidge Shotgun

Liversidge Side By Side

Liversidge SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66944
Marque: Livingston
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Livingston
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66944 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la platine droite.
Modèle	- deux chiens. - deux détentes. - canons damas.
Fabricant	- n'apparaît habituellement pas sur l'arme.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41800
Marque: LIW
Modèle: LM4

Sommaire

Marque:	LIW
Modèle:	LM4
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41800 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41800 - 2	5.56MM NATO	10	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41800 - 3	5.56MM NATO	35	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41800 - 4	5.56MM NATO	50	460	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- apparaît habituellement sur l'arme.
Modèle	- version modifiée du "Galil" israélien. - tir automatique impossible. - bipied et crosse tubulaire repliable latéralement. - le LM-4 est une version semi-automatique spéciale du fusil d'assaut R-4.
Fabricant	- habituellement sur l'arme.
Mécanisme	- fusil semi-automatique à emprunt de gaz alimenté par chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- il existe une version automatique de cette arme, désignée R4.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41854	LIW	R4	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique
41987	Vektor	R4	Vektor	Carabine	Automatique
41995	Vektor	LM4	Vektor	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

L M 4

L M4

LM 4

LM-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41981
Marque: LIW
Modèle: LM5

Sommaire

Marque:	LIW
Modèle:	LM5
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41981 - 1	5.56MM NATO	5	332	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41981 - 3	5.56MM NATO	35	332	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 76	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- apparaît habituellement sur l'arme.

Modèle
- version modifiée du "Galil" israélien.
- tir automatique impossible.
- pas de bipied.
- crosse tubulaire repliable latéralement.
- le LM-5 est une version semi-automatique spéciale du fusil d'assaut R-5.

Fabricant
- apparaît habituellement sur l'arme.

Mécanisme
- fusil semi-automatique à emprunt de gaz alimenté par chargeur.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur la face inférieure du canon.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'exemplaire était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres.

Coups
- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - il existe une version automatique de cette arme, désignée R5.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41983	LIW	R5	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Automatique
41989	Vektor	R5	Vektor	Carabine	Automatique
41993	Vektor	LM5	Vektor	Carabine	Semi-automatique
77431	Vektor	LM6	Vektor	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

L M 5

L M5

LM 5

LM-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64584
Marque: LIW
Modèle: R4

Sommaire

Marque:	LIW
Modèle:	R4
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64584 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64584 - 2	5.56MM NATO	10	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64584 - 3	5.56MM NATO	35	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64584 - 4	5.56MM NATO	50	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque
- les arsenaux de la République d'Afrique du Sud étaient désignés ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, année où la désignation devint DENEL.
- Lyttleton Ingenieurswerke (LIW) est devenu Vektor en 1994.

Modèle
- version modifiée du "Galil" israélien.
- à l'origine, arme automatique.
- bipied et crosse tubulaire repliable latéralement.

Fabricant
- le FABRICANT a été LIW ou LIW Division of ARMSCOR d'Afrique du Sud.
- en 1994, la firme ARMSCOR d'Afrique du Sud a été "démantelée" par le gouvernement sud-africain et reformée sous l'appellation DENEL. En 1994, l'usine LIW a été rebaptisée Vektor.

Mécanisme
- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série
- numéro de série sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - caractéristiques des rayures inconnues; cependant, les caractéristiques de rayures du modèle plus récent VEKTOR sont les suivantes : six rayures, pas à droite, un tour en 305 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41987	Vektor	R4	Vektor	Carabine	Automatique
64528	Vektor	R4	Vektor	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

R 4

R-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41854
Marque: LIW
Modèle: R4

Sommaire

Marque:	LIW
Modèle:	R4
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41854 - 1	5.56MM NATO	5	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41854 - 2	5.56MM NATO	10	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41854 - 3	5.56MM NATO	35	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41854 - 4	5.56MM NATO	50	460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les arsenaux de la République sud-africaine étaient désignés ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, année au cours de laquelle ils furent rebaptisés DENEL.
- Lyttleton Ingenieurswerke (LIW) devint Vektor en 1994.

Modèle

- version modifiée du fusil israëlien "Galil".
- arme entièrement automatique.
- bipied et crosse tubulaire repliable latéralement.

Fabricant

- le FABRICANT a été LIW ou LIW Division of ARMSCOR d'Afrique du Sud.
- en 1994, ARMSCOR a été "démantelée" par le gouvernement sud-africain et l'entreprise a été reformée sous l'appellation DENEL. En 1994, l'usine LIW a été rebaptisée Vektor.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - il existe une version semi-automatique de cette arme, désignée LM4.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41800	LIW	LM4	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Semi-automatique
41987	Vektor	R4	Vektor	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

R 4

R-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41983
Marque: LIW
Modèle: R5

Sommaire

Marque:	LIW
Modèle:	R5
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41983 - 1	5.56MM NATO	5	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41983 - 2	5.56MM NATO	10	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41983 - 3	5.56MM NATO	35	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41983 - 4	5.56MM NATO	50	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les arsenaux de la République sud-africaine étaient désignés ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, année au cours de laquelle ils furent rebaptisés DENEL.
- Lyttleton Ingenieurswerke (LIW) devint Vektor en 1994.

Modèle

- version modifiée du fusil israëlien "Galil".
- arme entièrement automatique.
- pas de bipied.
- crosse tubulaire repliable latéralement.

Fabricant

- le FABRICANT a été LIW ou LIW Division of ARMSCOR d'Afrique du Sud.
- en 1994, ARMSCOR a été "démantelée" par le gouvernement sud-africain et l'entreprise a été reformée sous l'appellation DENEL. En 1994, l'usine LIW a été rebaptisée Vektor.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- il existe une version semi-automatique de cette arme, désignée LM5.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41981	LIW	LM5	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)	Carabine	Semi-automatique
41989	Vektor	R5	Vektor	Carabine	Automatique
41993	Vektor	LM5	Vektor	Carabine	Semi-automatique
64529	Vektor	R5	Vektor	Carabine	Désautomatisé
77431	Vektor	LM6	Vektor	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

R 5

R-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118066
Marque: LIW
Modèle: R5

Sommaire

Marque:	LIW
Modèle:	R5
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118066 - 1	5.56MM NATO	5	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118066 - 2	5.56MM NATO	10	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118066 - 3	5.56MM NATO	35	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118066 - 4	5.56MM NATO	50	332	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- les arsenaux de la République d'Afrique du Sud étaient désignés ARMSCOR of South Africa jusqu'en 1994, année où ils furent rebaptisés DENEL.
- Lyttleton Ingenieurswerke (LIW) devint Vektor en 1994.

Modèle

- version modifiée du "Galil" israélien.
- arme automatique.
- pas de bipied.
- crosse tubulaire se repliant latéralement.

Fabricant

- LE FABRICANT fut LIW ou LIW Division of ARMSCOR d'Afrique du Sud.
- en 1994, la firme ARMSCOR d'Afrique du Sud fut démantelée par le gouvernement sud-africain et elle fut rétablie sous l'appellation DENEL. En 1994, l'usine LIW fut rebaptisée Vektor.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- la version semi-automatique de cette arme à feu est désignée LM5.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41989	Vektor	R5	Vektor	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

R 5

R-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20675
Marque: LIW
Modèle: Z88

Sommaire

Marque:	LIW
Modèle:	Z88
Fabricant:	Lyttleton Ingenieurswerke (LIW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20675 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20675 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme : LIW.
Modèle	- "Z88" sur le côté gauche de la glissière.
Fabricant	- données sur le fabricant sur l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse, devant le pontet; lettre, espace et six chiffres
Calibre	- calibre "9mm PARABELLUM" sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Z 88

Z-88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197170
Marque: Liwa Arms
Modèle: Chayeh Z20

Sommaire

Marque:	Liwa Arms
Modèle:	Chayeh Z20
Fabricant:	Liwa Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197170 - 1	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197170 - 2	308 WIN	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LIWA ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LIWA ARMS" est établie en Slovaquie.
- La société-mère de "LIWA ARMS" est basée aux Émirats arabes unis.

Modèle

- L'inscription "Chayeh Z20 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La "Chayeh Z20" est une carabine à culasse à mouvement rectiligne, munie de bases intégrées pour le montage d'un viseur optique.
- Caractéristiques : bouche filetée; culasse mobile cannelée; poignée de manoeuvre à droite; tête de culasse triangulaire à trois tenons; levier de sûreté sur la chemise de culasse; levier de dégagement de la culasse à l'arrière, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse avec une découpe d'allègement de forme trapézoïdale.

Fabricant

- L'inscription "LIWA ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LIWA ARMS" est établie en Slovaquie.
- La société-mère de "LIWA ARMS" est basée aux Émirats arabes unis.
- "LIWA ARMS" a été fondée en 2019.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure également sur le canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné se composait de deux chiffres, une lettre, deux chiffres, une lettre et quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chayeh Z 20

Chayeh Z-20

Liwa Arms Straight Pull Rifle

Slovak Chayeh Z20

Z20

Z20 Straight Pull Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2514
Marque: Ljungman
Modèle: AG42

Sommaire

Marque:	Ljungman
Modèle:	AG42
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2514 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219	Adaptation non commerciale à l'usager	
2514 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219	Adaptation non commerciale à l'usager	
2514 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	10	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Ljungman" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise "Ljungman" est également connue sous le nom suivant : "Eklund-Ljungman".
- Erik Eklund, un ingénieur travaillant chez Ljungman à Malmo, Suède, a conçu le fusil semi-automatique Ljungman en 1941.
- le modèle de fusil semi-automatique de Ljungman a officiellement été adopté sous le nom de "Halvautomatisket Gevaer 42" dans le calibre 6.5x55 par l'armée suédoise en 1942.
- les fusils Ljungman ont été fabriqués par les entreprises Carl Gustafs Stads et Husqvarna Vapenfabrik AB de 1942 à 1955 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1942.
- le modèle "AG42" a été fabriqué de 1942 à 1953.
- l'inscription "AG42" ne figure pas sur l'arme.
- l'année de fabrication est inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- selon la désignation suédoise, "AG42" signifie "fusil semi-automatique, modèle 1942".
- arme suédoise de conception inédite qui est devenue plus tard le modèle AG42 B (après modification de la détente, de l'extracteur, du guidon et du tube à gaz du modèle AG42, en 1953).
- il s'agit d'une arme d'épaule, avec canon et système à gaz recouverts par le garde-main et la partie supérieure de la monture en bois.
- agencement inhabituel de la culasse, de la glissière et du couvre-culasse; l'armement se fait en poussant vers l'avant le couvre culasse triangulaire, au-dessus de la glissière triangulaire, puis en le ramenant vers l'arrière.
- si le chargeur contient des cartouches, la culasse et la glissière extraient la cartouche supérieure au moment de leur retour à l'avant.
- presque tous ces modèles ont été portés au standard AG42 B : tube à gaz en acier inoxydable, galet de caoutchouc sur le côté droit du couvre-culasse pour adoucir l'éjection.

Fabricant

- le logo de Carl Gustafs représentant une couronne au-dessus de la lettre "C" figure généralement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- les numéros de série AG42 sont composés de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- les numéros de série AG42B ont une lettre "B" en suffixe.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- date de fabrication, numéro de série et poinçons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
732	Ljungman	AG42	Husqvarna	Carabine	Semi-automatique
733	Ljungman	AG42B	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Semi-automatique
735	Ljungman	AG42B	Husqvarna	Carabine	Semi-automatique
736	Ljungman	Hakim	Egyptian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1942 Automatic Rifle

42 Automatic Rifle

AG 1942

AG 42

AG-42

Automatisk Gevaer 1942

Automatisk Gevaer 42

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AutomatiskGevaer 42

Halvautomatiskt Gevaer 1942

Halvautomatiskt Gevaer 42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 732
Marque: Ljungman
Modèle: AG42

Sommaire

Marque:	Ljungman
Modèle:	AG42
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
732 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219	Adaptation non commerciale à l'usager	
732 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	10	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Ljungman" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise "Ljungman" est également connue sous le nom "Eklund-Ljungman".
- Erik Eklund, un ingénieur travaillant chez Ljungman à Malmo, en Suède, a conçu le fusil semi-automatique Ljungmnn en 1941.
- le modèle de fusil semi-automatique de Ljungman a officiellement été adopté sous le nom de "Halvautomatisket Gevaer 42" dans le calibre 6.5x55 par l'armée suédoise en 1942.
- les fusils Ljungman ont été fabriqués par les entreprises Carl Gustafs Stads et Husqvarna Vapenfabrik AB de 1942 à 1955 environ.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1942.
- le modèle "AG42" a été fabriqué de 1942 à 1953.
- l'inscription "AG42" ne figure pas sur l'arme.
- l'année de fabrication est inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- selon la désignation suédoise, "AG42" signifie "fusil semi-automatique, modèle de 1942".
- arme suédoise de conception inédite qui est devenue plus tard le modèle AG42 B (après modification de la détente, de l'extracteur, du guidon et du tube à gaz du modèle AG42, en 1953).
- il s'agit d'une arme d'épaule, avec canon et système à gaz recouverts par le garde-main et la partie supérieure de la monture en bois.
- agencement inhabituel de la culasse, de la glissière et du couvre-culasse; l'armement se fait en poussant vers l'avant le couvre culasse triangulaire, au-dessus de la glissière triangulaire, puis en le ramenant vers l'arrière.
- si le chargeur contient des cartouches, la culasse et la glissière extraient la cartouche supérieure au moment de leur retour à l'avant.
- presque tous ces modèles ont été portés au standard AG42 B : tube à gaz en acier inoxydable, galet de caoutchouc sur le côté droit du couvre-culasse pour adoucir l'éjection.

Fabricant

- logo de Husqvarna en forme de couronne sur la lettre "H" habituellement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série AG42 sont composés de chiffres sans préfixe ni suffixe. - les numéros de série AG42B ont une lettre "B" en suffixe.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- la capacité doit être limitée (entretoise, tige, etc.) à cinq cartouches pour que le chargeur soit conforme au règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité.
Autres marquages	- date de fabrication, numéro de série et poinçons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
733	Ljungman	AG42B	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Semi-automatique
735	Ljungman	AG42B	Husqvarna	Carabine	Semi-automatique
736	Ljungman	Hakim	Egyptian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
2514	Ljungman	AG42	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1942 Automatic Rifle

42 Automatic Rifle

AG 42

AG-42

Automatisk Gevaer 1942

Automatisk Gevaer 42

AutomatiskGevaer 1942

AutomatiskGevaer 42

Halvautomatiskt Gevaer 1942

Halvautomatiskt Gevaer 42

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 733
Marque: Ljungman
Modèle: AG42B

Sommaire

Marque:	Ljungman
Modèle:	AG42B
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
733 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
733 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
733 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	10	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
733 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	10	650	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
733 - 6	7.62MM NATO	5	476	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
733 - 5	7.62MM NATO	5	642	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Ljungman" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise "Ljungman" est également connue sous le nom "Eklund-Ljungman".
- Erik Eklund, un ingénieur travaillant chez Ljungman à Malmo, en Suède, a conçu le fusil semi-automatique Ljungman en 1941.
- le modèle de fusil semi-automatique de Ljungman a officiellement été adopté sous le nom de "Halvautomatisket Gevaer 42" dans le calibre 6.5x55 par l'armée suédoise en 1942.
- les fusils Ljungman ont été fabriqués par les entreprises Carl Gustafs Stads et Husqvarna Vapenfabrik AB de 1942 à 1955 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "AG42B" a été fabriqué et a subi des modifications de 1953 à 1955.
- l'inscription "AG42B" ne figure pas sur l'arme.
- l'année de la fabrication d'origine est inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le suffixe alphabétique "B" a été ajouté au numéro de série se trouvant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "B" est inscrite sur le côté gauche du couvre-culasse.
- selon la désignation suédoise, "AG42" signifie "fusil semi automatique, modèle 1942".
- le modèle AG42B dispose d'une détente, d'un extracteur, d'un guidon et d'un tube à gaz en acier inoxydable modifiés ainsi que d'un galet de caoutchouc sur le côté droit du couvre-culasse pour adoucir l'éjection.
- il s'agit d'une arme d'épaule, avec canon et système à gaz recouverts par le garde-main et la partie supérieure de la monture en bois.
- agencement inhabituel de la culasse, de la glissière et du couvre-culasse; l'armement se fait en poussant vers l'avant le couvre culasse triangulaire, au-dessus de la glissière triangulaire, puis en le ramenant vers l'arrière.
- si le chargeur contient des cartouches, la culasse et la glissière extraient la cartouche supérieure au moment de leur retour à l'avant.

Fabricant

- le logo de Carl Gustafs en forme de couronne au-dessus de la lettre "C" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série AG42 sont composés de chiffres sans préfixe ni suffixe.
- les numéros de série AG42B ont une lettre "B" en suffixe.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
732	Ljungman	AG42	Husqvarna	Carabine	Semi-automatique
735	Ljungman	AG42B	Husqvarna	Carabine	Semi-automatique
2514	Ljungman	AG42	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1942B Automatic Rifle

42.B

42B

42B Automatic Rifle

AG 42 B

AG42 B

AG42.B

Automatisk Gevaer 1942B

Automatisk Gevaer 42B

AutomatiskGevaer 1942B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

AutomatiskGevaer 42.B

AutomatiskGevaer 42B

Halvautomatisket Gevaer 42B

M42 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 735
Marque: Ljungman
Modèle: AG42B

Sommaire

Marque:	Ljungman
Modèle:	AG42B
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
735 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
735 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	10	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Ljungman" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise "Ljungman" est également connue sous le nom "Eklund-Ljungman".
- Erik Eklund, un ingénieur travaillant chez Ljungman à Malmo, en Suède, a conçu le fusil semi-automatique Ljungman en 1941.
- le modèle de fusil semi-automatique de Ljungman a officiellement été adopté sous le nom de "Halvautomatisket Gevaer 42" dans le calibre 6.5x55 par l'armée suédoise en 1942.
- les fusils Ljungman ont été fabriqués par les entreprises Carl Gustafs Stads et Husqvarna Vapenfabrik AB de 1942 à 1955 environ.

Modèle

- le modèle "AG42B" a été fabriqué ou modifié de 1953 à 1955.
- l'inscription "AG42B" ne figure pas sur l'arme.
- l'année de la fabrication d'origine est inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le suffixe alphabétique "B" a été ajouté au numéro de série se trouvant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "B" est inscrite sur le côté gauche du couvre-culasse.
- selon la désignation suédoise, "AG42" signifie "fusil semi automatique, modèle 1942".
- le modèle AG42B dispose d'une détente, d'un extracteur, d'un guidon et d'un tube à gaz en acier inoxydable modifiés ainsi que d'un galet de caoutchouc sur le côté droit du couvre-culasse pour adoucir l'éjection.
- il s'agit d'une arme d'épaule, avec canon et système à gaz recouverts par le garde-main et la partie supérieure de la monture en bois.
- agencement inhabituel de la culasse, de la glissière et du couvre-culasse; l'armement se fait en poussant vers l'avant le couvre culasse triangulaire, au-dessus de la glissière triangulaire, puis en le ramenant vers l'arrière.
- si le chargeur contient des cartouches, la culasse et la glissière extraient la cartouche supérieure au moment de leur retour à l'avant.

Fabricant

- logo de Husqvarna en forme de couronne sur la lettre "H" habituellement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série AG42 sont composés de chiffres sans préfixe ni suffixe. - les numéros de série AG42B ont une lettre "B" en suffixe.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
732	Ljungman	AG42	Husqvarna	Carabine	Semi-automatique
733	Ljungman	AG42B	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Semi-automatique
736	Ljungman	Hakim	Egyptian State Arsenals	Carabine	Semi-automatique
2514	Ljungman	AG42	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1942B Automatic Rifle

42B Automatic Rifle

AG 42 B

AG42 B

Automatisk Gevaer 42B

AutomatiskGevaer 1942B

AutomatiskGevaer 42.B

AutomatiskGevaer 42B

Halvautomatisket Gevaer 1942B

Halvautomatisket Gevaer 42B

M42 B

M42B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 736
Marque: Ljungman
Modèle: Hakim

Sommaire

Marque:	Ljungman
Modèle:	Hakim
Fabricant:	Egyptian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
736 - 3	8MM MAUSER	5	591	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
736 - 1	8MM MAUSER	5	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
736 - 4	8MM MAUSER	10	591	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
736 - 2	8MM MAUSER	10	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ljungman" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise Ljungman est également connue sous le nom Eklund-Ljungman.
- Erik Eklund, un ingénieur travaillant chez Ljungman à Malmö, en Suède, a conçu le fusil semi-automatique Ljungman en 1941.
- le modèle de fusil semi-automatique de Ljungman a officiellement été adopté sous le nom de Halvautomatisket Gevaer 42 dans le calibre 6,5 x 55 par l'armée suédoise en 1942.
- les carabines Ljungman ont été fabriqués par les entreprises Carl Gustafs Stads et Husqvarna Vapenfabrik AB de 1942 à 1955 environ.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1955.
- arme suédoise AG42/AG42B produite sous licence en Égypte; crosse à poignée demi-pistolet, battants de bretelle, chargeur amovible, tenon de baïonnette sur l'embouchoir, organes de visée réglables, déflecteur de douuilles sur le côté droit de la carcasse supérieure, sûreté pivotante sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière et frein de bouche perforé.
- ces carabines ont le même mécanisme semi-automatique inhabituel que les carabines AG42/AG42B : un couvercle d'alimentation coulissant de forme triangulaire se déplace vers l'avant pour se verrouiller à la culasse, puis il est repoussé vers l'arrière pour extraire une cartouche du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo du fabricant et différents caractères arabes figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- figurait à l'origine en arabe sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les exemplaires importés en Amérique du Nord peuvent arborer les numéros de série occidentaux (appliqués après la fabrication) et arabes originaux.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- quelques caractères arabes sur le mécanisme et l'échelle de la hausse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
732	Ljungman	AG42	Husqvarna	Carabine	Semi-automatique
735	Ljungman	AG42B	Husqvarna	Carabine	Semi-automatique
2514	Ljungman	AG42	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Egyptian M42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119428
Marque: Ljutic
Modèle: Bi Gun

Sommaire

Marque:	Ljutic
Modèle:	Bi Gun
Fabricant:	Ljutic Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119428 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119428 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Ljustic figure sur l'arme à feu.
Modèle	- habituellement, pas de désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : poignée-pistolet verticale; monture en noyer d'Amérique ou d'Angleterre. - le modèle "LM-6" est une version évoluée de ce modèle original.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la firme Ljutic est une entreprise familiale. Les produits sont conçus par le propriétaire, Al Ljutic, de Yakima, État de Washington.
Mécanisme	- canons superposés. - paires de canons interchangeables offertes, ainsi que des canons de rechange uniques en position haute ou basse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- longueur de canons comprise entre 711 mm et 813 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4576	Ljutic	LM6	Ljutic Industries	Fusil de chasse	Canons multiples
4578	Ljutic	Selka	Ljutic Industries	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bi-Gun

BiGun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4577
Marque: Ljutic
Modèle: Bi Matic

Sommaire

Marque:	Ljutic
Modèle:	Bi Matic
Fabricant:	Ljutic Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4577 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4577 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4577 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1983; n'est plus en production.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil de chasse Bi Matic était conçu pour le Trap seulement.
- fusil personnalisé semi-automatique à deux coups offert en calibre 12 seulement.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Ljutic est une entreprise familiale et les produits sont conçus par le propriétaire, Al Ljutic de Yakima, Washington.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bi Matic Autoloader

Bi-Matic

Bimatic

Dynokic

Dynokic Bi Matic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4562
Marque: Ljutic
Modèle: Dynatrap

Sommaire

Marque:	Ljutic
Modèle:	Dynatrap
Fabricant:	Ljutic Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4562 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1981; n'est plus en production.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil de chasse Dynatrap était un fusil pour le Trap seulement.
- extracteur, monture en noyer et ouverture par bouton-poussoir.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Ljutic est une entreprise familiale et les produits sont conçus par le propriétaire, Al Ljutic de Yakima, Washington. Appellation précédente : Ljutic Gun Company (avant 1960).

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4563	Ljutic	X-73	Ljutic Industries	Fusil de chasse	À un coup
118693	Ljutic	Selka	Ljutic Industries	Fusil de chasse	À un coup
120885	Ljutic	SLE Pro	Ljutic Industries	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Dyna Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124919
Marque: Ljutic
Modèle: Dynokic

Sommaire

Marque:	Ljutic
Modèle:	Dynokic
Fabricant:	Ljutic Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124919 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124919 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Ljutic" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- l'inscription "Dynokic" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage; système de réduction du recul; bande ventilée; fini en acier inoxydable ou bleui; tubes d'étranglement; monture en noyer quadrillé; poignée-pistolet et busc réglable; plaque de couche en caoutchouc.
- de nombreuses options sont disponibles.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Ljutic est une société familiale fondée dans les années 1950. Les produits sont conçus par le propriétaire Al Ljutic, d'Yakima, dans l'État de Washington.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière du pontet.
- le numéro de série peut être constitué de trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4561	Ljutic	Mono Trap Gun	Ljutic Industries	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Dynokic Centennial Pro Stainless

Dynokic Supreme

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20545
Marque: Ljutic
Modèle: LJ2

Sommaire

Marque:	Ljutic
Modèle:	LJ2
Fabricant:	Ljutic Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20545 - 1	22 MAG	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20545 - 2	25 AUTO	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20545 - 3	6.35MM	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fabriqué de 1981 à 1989. - fabriqué à environ 1000 exemplaires. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - canon octogonal à bande ventilée, crosse quadrillée en noyer.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Ljutic Industries Inc., Yakima, Washington.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre sur le côté gauche du canon : "CAL 22MAG".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LJ 2

LJ-11

LJ-II

LJ11

LJII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4576
Marque: Ljutic
Modèle: LM6

Sommaire

Marque:	Ljutic
Modèle:	LM6
Fabricant:	Ljutic Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4576 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme. - fusil pour Trap seulement.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la firme Ljutic est une entreprise familiale et les produits sont conçus par le propriétaire, Al Ljutic de Yakima, Washington.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons de longueurs différentes livrables sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4578	Ljutic	Selka	Ljutic Industries	Fusil de chasse	Canons multiples
119428	Ljutic	Bi Gun	Ljutic Industries	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

LM 6

LM-6

LM-6 Trap

LM6 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4569
Marque: Ljutic
Modèle: LTX

Sommaire

Marque:	Ljutic
Modèle:	LTX
Fabricant:	Ljutic Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4569 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1984; n'est plus en production.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme conçue pour le Trap seulement; fusil personnalisé semi-automatique.
- possibilité de nombreuses options (qualité du bois, type de bande ventilée).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Ljutic est une entreprise familiale et les produits sont conçus par le propriétaire, Al Ljutic de Yakima, Washington. Appellation précédente : Ljutic Gun Company (avant 1960).

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- canons de longueurs différentes livrables sur demande.

Calibre

- calibre inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Deluxe Mono Trap

Mono Gun LTX

Mono Gun LTX Super Deluxe

Super Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4561
Marque: Ljutic
Modèle: Mono Trap Gun

Sommaire

Marque:	Ljutic
Modèle:	Mono Trap Gun
Fabricant:	Ljutic Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4561 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4561 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- conçu comme fusil de Trap seulement.
- il s'agit essentiellement d'une arme à un coup dispendieuse fabriquée à la main.
- l'avantage d'une production en petite quantité est que ce Ljutic est bien équilibré et bien fini, mais dont la qualité correspond à celle d'une arme semi-personnalisée.

Fabricant
- la compagnie Ljutic est une entreprise familiale et les produits sont conçus par le propriétaire, Al Ljutic de Yakima, dans l'État de Washington.

Mécanisme
- mécanisme à bascule.

Numéro de série
- sur le mécanisme.
- compris entre 1 et 12,500.

Calibre
- calibre 12 et cartouches de 2 3/4 po seulement.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118693	Ljutic	Selka	Ljutic Industries	Fusil de chasse	À un coup
120885	Ljutic	SLE Pro	Ljutic Industries	Fusil de chasse	À un coup
124919	Ljutic	Dynokic	Ljutic Industries	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Mono Trap Gun Single

Mono Trap Single

Trap Gun Single

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118693
Marque: Ljutic
Modèle: Selka

Sommaire

Marque:	Ljutic
Modèle:	Selka
Fabricant:	Ljutic Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118693 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : poignée-pistolet verticale en bois de haute qualité.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la firme Ljutic est une entreprise familiale; les produits sont conçus par le propriétaire, Al Ljutic de Yakima, État de Washington.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes sur commande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4561	Ljutic	Mono Trap Gun	Ljutic Industries	Fusil de chasse	À un coup
4562	Ljutic	Dynatrap	Ljutic Industries	Fusil de chasse	À un coup
4563	Ljutic	X-73	Ljutic Industries	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118693

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4578	Ljutic	Selka	Ljutic Industries	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Break Open Space Gun

Selka Break Open Space Gun

Selka Space Gun

Space Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4578
Marque: Ljutic
Modèle: Selka

Sommaire

Marque:	Ljutic
Modèle:	Selka
Fabricant:	Ljutic Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4578 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil pour le Trap seulement. - poignée-pistolet verticale et bois de grande qualité.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la firme Ljutic est une entreprise familiale et les produits sont conçus par le propriétaire, Al Ljutic de Yakima, Washington.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canons de longueurs différentes livrables sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4576	Ljutic	LM6	Ljutic Industries	Fusil de chasse	Canons multiples
118693	Ljutic	Selka	Ljutic Industries	Fusil de chasse	À un coup
119428	Ljutic	Bi Gun	Ljutic Industries	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Break Open Space Gun

Selka Break Open Space Gun

Selka Space Gun

Space Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120885
Marque: Ljutic
Modèle: SLE Pro

Sommaire

Marque:	Ljutic
Modèle:	SLE Pro
Fabricant:	Ljutic Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120885 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120885 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce ou Ljutic sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse : "SLE PRO".
- "SLE PRO" est une appellation commerciale utilisée par Ljutic Industries.
- caractéristiques : monture en noyer d'Amérique ou d'Angleterre de fantaisie; poignée-pistolet et busc réglable; crosse en caoutchouc avec cale d'espacement; boîtier de culasse en alliage; bande ventilée.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la firme Ljutic est une entreprise familiale. Les produits sont conçus par le propriétaire, Al Ljutic, de Yakima, État de Washington.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le pontet.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4561	Ljutic	Mono Trap Gun	Ljutic Industries	Fusil de chasse	À un coup
4562	Ljutic	Dynatrap	Ljutic Industries	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Ljutic SLE PRO

Mono Gun SLE Pro

SLE Professional

SLE Professional Mono Gun

SLE-PRO

Stainless Steel SLE PRO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4573
Marque: Ljutic
Modèle: Space Gun

Sommaire

Marque:	Ljutic
Modèle:	Space Gun
Fabricant:	Ljutic Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4573 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1981, n'est plus en production.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil pour le Trap seulement.
- conception radicale : fusil tubulaire avec verrou (comme pour un mécanisme à verrou) qui, une fois ramené à l'arrière, arme un puissant piston tout en découvrant la fenêtre de chargement. La cartouche est introduite, puis la culasse est fermée et verrouillée.
- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Ljutic est une entreprise familiale et les produits sont conçus par le propriétaire, Al Ljutic de Yakima, Washington. Appellation précédente : Ljutic Gun Company (avant 1960).

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Space Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120395
Marque: Ljutic
Modèle: Space Pistol

Sommaire

Marque:	Ljutic
Modèle:	Space Pistol
Fabricant:	Ljutic Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120395 - 1	22 MAG	1	343	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120395 - 4	308 WIN	1	343	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120395 - 2	357 MAG	1	343	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120395 - 3	44 MAG	1	343	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- pistolet à un coup conçu pour le tir sur cibles-silhouettes métalliques ou pour les compétitions de tir; largement inspiré des armes similaires de Ljutic (fusils de chasse et fusils à canon rayé de la gamme "Space").
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; fini bleui; pas d'organes de visée métalliques (percé et taraudé pour recevoir des embases); culasse s'ouvrant par rotation; grosse poignée d'armement faisant saillie sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Fabricant

- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à bascule, un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177682
Marque: Ljutic
Modèle: Space Rifle

Sommaire

Marque:	Ljutic
Modèle:	Space Rifle
Fabricant:	Ljutic Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177682 - 1	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177682 - 5	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177682 - 4	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177682 - 3	30-30 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177682 - 6	300 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177682 - 2	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "LJUTIC" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "SPACE RIFLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil à un coup à disposition tubulaire en ligne unique basé sur le fusil de tir à la volée "Space Gun" de Ljutic, qui utilise le même mécanisme de culasse flottant pour réduire le recul. - caractéristiques : fini bleui; pas de dispositif de visée à cran de mire (supports de fixations pour viseur optique fournis); disposition en ligne très inhabituelle, avec un garde-main tubulaire, appuie-joue, et poignée-pistolet en bois; bouton d'armement vertical au bas du boîtier de culasse/de la carcasse qui ouvre la culasse et arme le percuteur; sabot amortisseur en caoutchouc ventilé.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Ljutic est une entreprise familiale et les produits sont conçus par le propriétaire, Al Ljutic, de Yakima, dans l'État de Washington. Fabriqué antérieurement sous le nom de Ljutic Gun Company (avant 1960).
Mécanisme	- conception en ligne à un coup, chargement par une portière située sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse après avoir armé le chien interne en tirant sur la poignée d'armement vers l'arrière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4563
Marque: Ljutic
Modèle: X-73

Sommaire

Marque:	Ljutic
Modèle:	X-73
Fabricant:	Ljutic Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4563 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1981.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- fusil conçu pour le Trap seulement; comme le fusil Dynatrap.
- bande ventilée surélevée, extracteur, monture Monte Carlo en noyer.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la firme Ljutic est une entreprise familiale et les produits sont conçus par le propriétaire, Al Ljutic de Yakima, Washington. Appellation précédente : Ljutic Gun Company (avant 1960).

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- canons de longueurs différentes livrables sur demande.

Renvois

4562	Ljutic	Dynatrap	Ljutic Industries	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4563

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118693	Ljutic	Selka	Ljutic Industries	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

X 73

X73

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107775
Marque: LL Bean
Modèle: New Englander

Sommaire

Marque:	LL Bean
Modèle:	New Englander
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107775 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107775 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107775 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107775 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107775 - 5	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom LL Bean figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, incrusté en or.
- le nom LL Bean est reconnu comme un des plus grands pourvoyeurs en Amérique du Nord dont les produits sont disponibles aux points de vente ou par catalogue.
- LL Bean a conclu un contrat avec Sigarms pour l'importation de ce modèle.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à coffre, boîtier de culasse cémenté, détente sélective unique plaquée or, crosse et fût en noyer de Turquie au fini huilé, canons à âme chromée avec bande de visée large de 7 mm, clé d'ouverture et sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure, tubes d'étranglement interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - le logo de la société Battista Rizzini est composé d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes. - NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Importateurs	- Sigarms est un importateur/distributeur établi à Exeter, New Hampshire, É.-U. qui importe des armes à feu de sport et des armes militaires. - le nom Sigarms figure sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LL Bean New Englander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43105
Marque: Llama
Modèle: 82

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	82
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43105 - 6	40 S&W	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43105 - 8	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43105 - 5	40 S&W	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43105 - 7	40 S&W	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43105 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43105 - 2	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43105 - 3	9MM LUGER	15	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43105 - 4	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - fabriqué de 1986 à 1993-1994. - double action; fini bleui et plaquettes de crosse moulées en plastique; sûreté ambidextre sur la glissière; chien apparent avec crête arrondie; pas de manette de sécurité.
Fabricant	- l'inscription "Gabilondo Y Cia" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

82 DA

82-LM

Gabalondo Llama M82

Llama Model 82

M-82

M-82 DA

M-82LM

M82

M82 Light Model

M82-LM

Model 82

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SGS Importers International

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20589
Marque: Llama
Modèle: 87

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	87
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20589 - 10	40 S&W	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20589 - 13	9MM LUGER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20589 - 1	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20589 - 2	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20589 - 3	9MM LUGER	15	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20589 - 4	9MM LUGER	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse : "M87". - importé de 1989 à 1993. - version "compétition" du modèle 82. - compensateur à orifices intégré. - arrêtoir de chargeur et levier de sûreté surdimensionnés. - coussinet de canon fixe. - puits d'alimentation biseauté. - pontet allongé et strié. - détente et organes de visée réglables.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit de la glissière.
Numéro de série	- le numéro de série alphanumérique figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gabalondo Llama M87

Llama M-87

M-87

M87

M87 Competition

Model 87

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20569
Marque: Llama
Modèle: Comanche

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Comanche
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20569 - 3	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20569 - 4	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20569 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20569 - 5	357 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20569 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de la marque de commerce "LLAMA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "LLAMA" figure habituellement sur les plaques de poignée.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- l'inscription "LLAMA <<comanche>>" figure sur le côté droit du canon.
- arme fabriquée de 1975 à 1977.
- caractéristiques : détente à double action, boîtier de culasse/carcasse et canon à bande ventilée bleuis, chien avec crête, barillet cannelé basculant vers la gauche, tige d'éjection sous manchon, guidon fixe sur rampe et hausse réglable, plaquettes de crosse en noyer ou en imitation de nacre.
- aussi livrable avec fini damasquiné satiné, chrome ou or et avec ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "GABILONDO Y CIA. VICTORIA (ESPANA)" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in Spain" figure sur le dessous de la bride de crosse.
- ce modèle a également été fabriqué par la firme "Industria Militar de Colombia (INDUMIL)" de Colombie pour Gabilondo Y Cia.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée.
- le numéro de série d'un exemplaire était composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39678	Indumil Llama	Comanche	Industria Militar de Colombia (INDUMIL)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Comanche Deluxe

Comanche Revolver

Deluxe Comanche

Llama Comanche

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SGS Importers International

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20549
Marque: Llama
Modèle: Comanche 1

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Comanche 1
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20549 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20549 - 4	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20549 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de marque de commerce "LLAMA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "LLAMA" figure habituellement sur les plaquettes de crosse.
- "LLAMA" est le nom de commerce utilisé par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- l'inscription "LLAMA <<comanche I>> figure sur le canon.
- fabriqué de 1977 à 1982.
- version .22 LR de la gamme Commanche.
- fini bleui, organes de visée de type Target, plaquettes de crosse quadrillées en bois dur.
- remplace le modèle "Martial".
- canon avec bande ventilée surbaissée.

Fabricant

- l'inscription "GABILONDO Y CIA. VICTORIA (ESPANA)" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in Spain" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le bas du cadre de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la base du cadre de crosse.
- l'exemplaire examiné était composé de six chiffres séquentiels sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Comanche I

Comanche One

Llama Comanche 1

Llama Comanche I

Modello Comanche I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69268
Marque: Llama
Modèle: Comanche 2

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Comanche 2
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69268 - 3	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69268 - 5	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69268 - 4	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69268 - 6	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69268 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69268 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "LLAMA" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de la marque de commerce "LLAMA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "LLAMA" figure généralement sur les plaques de poignée.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "LLAMA <<comanche II>>" sur le côté droit du canon. - fabriqué de 1977 à 1982. - remis sur le marché en 1986 en calibres .22 LR & .22 MAG seulement. - le Comanche II est identique au Comanche, mais à l'origine, le Comanche II n'était proposé qu'en calibre .38 SPL. - caractéristiques : carcasse rigide et barillet basculant, double action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, chien avec crête, canon nervuré et tige d'éjection sous manchon, barillet cannelé, guidon fixe et hausse réglable, possibilité de plaquettes de crosse quadrillées en noyer.
Fabricant	- "GABILONDO Y CIA. VICTORIA (ESPANA)" sur le côté gauche du canon. - "Made in Spain" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le dessous du cadre de crosse.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous du cadre de crosse. - arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- le pays d'origine peut figurer sur le bout de crosse et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "Made in Spain".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Comanche II

Comanche Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20551
Marque: Llama
Modèle: Comanche 3

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Comanche 3
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20551 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20551 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20551 - 4	22 LR	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20551 - 5	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20551 - 8	357 MAG	6	144	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20551 - 6	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20551 - 7	357 MAG	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de marque de commerce "LLAMA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "LLAMA" figure habituellement sur les plaquettes de crosse.
- "LLAMA" est le nom de commerce utilisé par Gabilondo Y Cia.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "LLAMA <<comanche III>>" figure sur le côté droit du canon. - fabriqué de 1977 à 1995.
Fabricant	- l'inscription "GABILONDO Y CIA. VICTORIA (ESPANA)" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Made in Spain" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le bas du cadre de crosse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la base du cadre de crosse. - l'exemplaire examiné était composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres séquentiels.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Comanche III

Comanche Modello III

Comanche Three

Llama Comanche 3

Llama Comanche III

Modello Comanche 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24209
Marque: Llama
Modèle: Especial

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Especial
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24209 - 1	22 LR	9	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24209 - 14	22 LR	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24209 - 6	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24209 - 7	380 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24209 - 13	380 AUTO	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24209 - 3	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24209 - 5	7.65MM	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24209 - 12	9MM BROWNING SHORT	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24209 - 2	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "LLAMA" figure sur la glissière. - "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.
Modèle	- la version en calibre 9MM LUGER a été fabriquée de 1937 à 1954. - la désignation du modèle figure sur le côté droit de la glissière. - entrée générique; le nom "ESPECIAL" était uniquement une désignation, gravée sur différents modèles de la gamme actuelle de pistolets Llama. - le calibre et la manette de sécurité sont les principaux éléments d'identification permettant de distinguer les modèles de la gamme de pistolets Llama. - le fini, le calibre, la longueur du canon et la configuration des viseurs peuvent considérablement varier.
Fabricant	- nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- le numéro de série est généralement gravé sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série des armes examinées est composé de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20558	Llama	XV	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
20578	Llama	III-A	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
20583	Llama	IX A	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
20584	Llama	XI	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
20586	Llama	XIX Airlite	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
20594	Llama	VIII	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
20683	Llama	XA	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
23927	Llama	XX Airlite	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
23931	Llama	XVI Airlite	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Llama Especial

Llama Model Especial

Llama Modello Especial

Model Especial

Modello Especial

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48846
Marque: Llama
Modèle: Extra

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Extra
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48846 - 3	9MM	9	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48846 - 1	9MM BAYARD	9	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48846 - 2	9MM LUGER	9	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur la glissière.
- LLAMA est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- l'inscription "LLAMA EXTRA" peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- ce modèle ressemble au Colt 1911A1.
- caractéristiques : simple action; dispositifs de visée fixes; manette de sécurité (les premiers modèles peuvent ne pas avoir cette caractéristique). Anneau de suspension sur le côté gauche de la crosse (les modèles plus récents peuvent ne pas avoir cette caractéristique).
- la principale caractéristique d'identification autre que l'inscription du modèle serait la longueur du canon, laquelle est 8 mm de plus que les modèles réguliers dans la même catégorie.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.
- lettres "G.C" ("Gabilondo y Cia") figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Extra Llama

Llama Extra

M Extra

Model Extra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50391
Marque: Llama
Modèle: I

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	I
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50391 - 3	32 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50391 - 1	7.65MM	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur la glissière.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- mis sur le marché en 1933.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- pistolet semi-automatique à carcasse légère.
- imitation d'un Colt M1911A1, mais sans manette de sécurité.
- fini bleui, plaquettes de crosse quadrillées en bois, organes de visée fixes.
- anneau sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- sur la glissière : "GABILONDO y Cia"

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50423	Llama	II	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

529

1A

Cat No 529

Gabalondo Llama I

IA

Llama #1

Llama 1

Llama Model 1

Llama Model 1A

M 1

M 1A

Mod 1

Mod 1A

Model 1

Model 1A

Model I

Model IA

No 529

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50423
Marque: Llama
Modèle: II

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	II
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50423 - 1	380 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50423 - 2	380 AUTO	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50423 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50423 - 3	9MM BROWNING SHORT	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur la glissière.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par la société Gabilondo Y Cia.

Modèle

- fabriqué de 1933 à 1936.
- essentiellement similaire au modèle I, exception faite du calibre et de la capacité du magasin.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- imitation d'un Colt M1911A1, mais sans manette de sécurité.

Fabricant

- figure sur le glissière : GABILONDO y Cia

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50391	Llama	I	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gabalondo Llama II

Llama #2

Llama 2

Llama Model 2

M II

Mod 2

Mod II

Model 2

Model II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20579
Marque: Llama
Modèle: III

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	III
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20579 - 2	380 AUTO	7	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20579 - 1	9MM BROWNING SHORT	7	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LLAMA" figure sur la glissière. - "LLAMA" est l'appellation commerciale de Gabilondo Y Cia.
Modèle	- fabriqué de 1935 à 1954. - version améliorée du modèle II. - a remplacé le modèle II en 1936. - la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - carcasse légère, semi-automatique, pas de manette de sécurité.
Fabricant	- sur la glissière : GABILONDO y Cia
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20578	Llama	III-A	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gabalondo Llama III

Llama #3

Llama 3

Llama Model 3

M 3

M III

Mod 3

Mod III

Model 3

Model III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20578
Marque: Llama
Modèle: III-A

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	III-A
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20578 - 7	32 AUTO	7	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20578 - 5	380 AUTO	7	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20578 - 9	380 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20578 - 8	7.65MM	7	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20578 - 6	9MM BROWNING SHORT	7	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur la glissière.
- le symbole de l'insigne de l'appellation commerciale Llama figure habituellement sur les deux plaquettes de crosse; cette appellation commerciale se compose d'une main tenant une torche enflammée avec le mot "LLAMA" inscrit sur le dessus, le mot "Trade Mark" sur le dessous, le tout dans un insigne circulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les premières versions produites de cette arme de poing ne comportent pas le nom du modèle; pour les versions ultérieures, "III-A" figure sur le côté gauche de la glissière. - ce modèle a remplacé le Llama Model III en 1955; il est similaire au Llama Model III avec en plus une manette de sécurité de type Colt. - caractéristiques : fonctionnement par recul, détente simple, boîtier-chargeur amovible avec chien apparent; manette de sécurité sur le cadre de crosse arrière; sûreté ergonomique sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/carcasse; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; bande supérieure de la glissière pouvant être ventilée; bouton d'arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, derrière la détente; poignées en plastique quadrillé; fini bleui. - des poinçons d'homologation italiens sont visibles sur cette arme à feu. - la version "Airlite" de ce modèle est également connue sous le nom de modèle XIX.
Fabricant	- la désignation fabricant figure sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse. - exemples observés : six chiffres et 5 chiffres précédés d'une lettre - on relève en préfixe les lettres "A" et"C"
Calibre	- calibre sur la glissière. - version de calibre .32 AUTO/7,65 mm abandonnée en 1993.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Remarques	- modèle aussi désigné "Small Frame" ou "Classic Small Frame"; fait partie de la production dite "New Generation" manufacture

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20579	Llama	III	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
20586	Llama	XIX Airlite	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
24209	Llama	Especial	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

3 A

3-A

3A

Classic IIIA

Deluxe III A

III A

IIIA

IIIA Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IIIA New Generation

IIIA Small Frame

M 3A

Mod 3A

Model 3 A

Model 3A

Model III A

Model IIIA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RSA Enterprises

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30126
Marque: Llama
Modèle: IV

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	IV
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30126 - 2	38 AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30126 - 3	9MM BAYARD	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30126 - 4	9MM BROWNING SHORT	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "LLAMA" figure sur l'arme à feu.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par la société Gabilondo Y Cia.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- imitation d'un pistolet Colt M1911, mais sans manette de sécurité.
- modèle à verrouillage de culasse.
- mis sur le marché en 1931; premier modèle de la série Llama.

Fabricant
- l'inscription "GABILONDO y Cia" figure sur la glissière.

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Calibre
- le calibre figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20582	Llama	VII	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

528

4

528

Cat 528

Mod 4

Mod IV

Model 4

Model 528

Model IV

Model-IV

Modello 4

Modello IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20581
Marque: Llama
Modèle: IX

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	IX
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20581 - 2	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20581 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20581 - 4	7.65MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20581 - 3	9MM BAYARD	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur la glissière.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1936 à 1954.
- pas de manette de sécurité.
- plaquettes de crosse noires.
- organes de visée réglables.
- fini bleui ou chromé satiné.

Fabricant

- l'inscription "GABILONDO y Cia" figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129870	Franchi Llama	Toro	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9

IX Large Frame

Llama IX

Llama IX Large Frame

Mod IX

Model 9

Model IX

Modello IX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20583
Marque: Llama
Modèle: IX A

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	IX A
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20583 - 6	38 SUPER AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20583 - 2	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20583 - 5	45 AUTO	7	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20583 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20583 - 4	9MM LUGER	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur la glissière.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- version avec manette de sécurité du modèle IX.
- fabriqué de 1954 à la fin des années '70.
- glissière à côtés plats avec des bandes ventilées et des dispositifs de visées fixes, sûreté manuelle et manette de sécurité, chien large avec crête, mécanisme de détente à action simple, fini bleui ou chromé, lisse ou gravé.
- poinçons d'homologation espagnols sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des armes examinées étaient composés de six chiffres sans préfixe ni suffixe ou de cinq chiffres avec un préfixe alphabétique. - les préfixes alphabétiques "A" et "B" figurent sur les armes examinées.
Calibre	- fiugre normalement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24209	Llama	Especial	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

IX A Grip Safety

IX-A

IXA

IXA Large Frame

Large Frame IXA

Llama IX-A Large Frame

Llama IXA

Llama Model IXA

Mod IXA

Model IXA

Modello IXA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20596
Marque: Llama
Modèle: IX B

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	IX B
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20596 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20596 - 2	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière. - LLAMA" est un nom commercial utilisé par Gabilondo Y Cia.
Modèle	- mis sur le marché en 1985. - la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version réduite du modèle IXA. - caractéristiques : viseurs entièrement réglables; boîtier de culasse/carcasse compact; manette de sécurité; fini bleui ou chromé; mécanisme de détente à simple action.
Fabricant	- sur le côté droit de la glissière.
Mécanisme	- à recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117544	Llama	IX D	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Compact

Compact Frame

IX-B

IX-B Compact

LLAMA IX-B Compact Frame

Llama Compact

Llama Compact IXB

Llama IXB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24731
Marque: Llama
Modèle: IX C

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	IX C
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24731 - 2	45 AUTO	7	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24731 - 3	45 AUTO	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24731 - 4	45 AUTO	13	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "LLAMA" est l'appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1994.
- basé sur le Colt M1911A1.
- caractéristiques : glissière à côtés plats avec des stries sur les plaquettes de crosse arrière et organes de visée réglables; large boîtier de culasse/carcasse avec sûreté manuelle et manette de sécurité; chien apparent; simple action; plaquettes de crosse en caoutchouc ou en bois; fini bleui; lisse ou orné de gravures.
- aussi désigné "New Generation Large Frame".

Fabricant

- "Gabilondo y Cia" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Automatic
Classic Government
Classic Government IXC
Government
Government Model IX-C
IX-C
IX-C Government Model
IX-C New Generation
IXC Classic
IXC Classic Government
IXC Government
Large Frame IXC
Large Frame New Generation
Model IX-C
New Generation
New Generation IXC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Import Sports
RSA Enterprises
Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117544
Marque: Llama
Modèle: IX D

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	IX D
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117544 - 4	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117544 - 5	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117544 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117544 - 2	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117544 - 3	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabolondo y Cia.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1994.
- version "Compact Frame" du modèle IXC.
- caractéristiques : carcasse compacte et simple action; arme dérivée du Colt M1911A1; plaquettes de crosse en caoutchouc; organes de visée réglables; fini mat anti-reflets, bleui ou nickelé.
- modèle désigné "New Generation Compact Frame".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de la lettre "B" en préfixe, suivie de cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable à pile imbriquée. - en 1995, ce modèle a reçu un chargeur de 10 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20596	Llama	IX B	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Classic Automatic

Classic Compact

Classic Compact Frame

Classic Compact IXD

Classic IXD

Compact

Compact Frame

Compact Frame Automatic

Compact Frame IXD

Compact Frame New Generation

Compact IXD

IXD Classic

IXD Classic Compact

IXD Compact

IXD Compact Frame

Llama Compact

Llama IXD New Generation.

New Generation IXD

New Generation IXD Compact Frame

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SGS Importers International

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20552
Marque: Llama
Modèle: Martial

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Martial
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20552 - 9	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20552 - 10	22 LR	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20552 - 11	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20552 - 12	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20552 - 13	22 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20552 - 14	22 MAG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20552 - 15	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20552 - 16	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20552 - 19	32 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20552 - 4	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20552 - 8	38 SPL	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20552 - 5	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20552 - 6	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "LLAMA" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de la marque de commerce "LLAMA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "LLAMA" figure généralement sur les plaques de poignée.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- fabriqué de 1967 à 1976.
- pas de désignation de modèle sur cette arme à feu.
- double action, boîtier de culasse/carcasse et canon à bande ventilée bleuis, chien avec crête, barillet cannelé basculant vers la gauche, tige d'éjection sous manchon ou exposée, guidon fixe sur rampe et hausse réglable, plaquettes de crosse en noyer ou en imitation de nacre.
- aussi livrable avec fini damasquiné satiné, chrome ou or et avec ciselures.

Fabricant

- l'inscription "GABILONDO Y CIA. VICTORIA (ESPANA)" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in Spain" figure sur le dessous de la bride de poignée.
- ce modèle a également été fabriqué par "INDUMIL" pour la société Gabilondo Y Cia.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la bride de poignée.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Calibre

- calibre figure sur le côté gauche du canon.

Importateurs

- le nom de l'importateur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- "MADE IN SPAIN" sur le dessous de la poignée-pistolet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39684	Indumil Llama	Martial	Industria Militar de Colombia (INDUMIL)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Deluxe

Deluxe Martial

Modelo Martial

Standard

Standard Martial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112975
Marque: Llama
Modèle: Max I C/F

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Max I C/F
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112975 - 2	40 S&W	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112975 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112975 - 5	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de la firme "LLAMA" figure sur les plaquettes de crosse.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabolondo y Cia.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- l'inscription "LLAMA MAX-I 45 C/F", ou "LLAMA CAL 45 MAX-I-CF", peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- dans la désignation du modèle, les lettres "CF" ou "C/F" signifient "Compact Frame" (carcasse compacte).
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond; glissière aux côtés plats avec éjection côté droit et striations de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911 avec manette de sécurité en queue de castor allongée; chien extérieur évidé; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, levier de sûreté ergonomique et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée synthétiques ou en bois; fini bleui, vert, deux tons ou chromé.

Fabricant

- "GABILONDO Y CIA. VITORIA (ESPANA)" figure généralement sur le côté droit de la glissière.
- "Made in Spain" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcassse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur un des côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé du préfixe d'une lettre "C" et de cinq chiffres.
- le numéro de série observé figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "07-04" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
- l'inscription "06771-96" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé de onze chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, p.ex. "07-04-11576-96".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "07-04-11576-96".
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (07) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (04) désignent le code associé aux pistolets, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (96) indiquent l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191182	Llama	MAX-1	Metro Arms Corporation (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CF

CF Max I

Compact Frame

Compact Model

MAXI CF

Max I Compact

Max I Compact Frame

Max-I 45 CF

Max-I-C/F

MaxICF

Model Max I CF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Chartered Merchants Incorporated (CMI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Import Sports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126467
Marque: Llama
Modèle: Max I L/F

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Max I L/F
Fabricant:	Fabrinor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126467 - 1	45 AUTO	7	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "LLAMA" figure sur la plaquette de l'arme examinée.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- sur l'une des armes examinées, l'inscription "MAX-I" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ressemble au style d'un Colt modèle M1911A1 US Army.
- caractéristiques : glissière à dessus rigide avec stries à l'arrière; viseurs fixes; chien à crête externe de forme arrondie; indicateur de cartouche dans la chambre; arrêtoir de glissière allongé et levier de sûreté ergonomique situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; arrêtoir du chargeur situé derrière la détente; manette de sécurité à crête allongée; fini bleui ou deux tons; plaquettes en polymère noir quadrillées.
- avec un canon de 130 mm (5 1/8 po), la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8 1/2 po) et son poids moyen est de 1022 g (36 oz).

Fabricant

- les deux premiers chiffres du numéro de série, "71", correspondent au code de fabricant attribué à Fabrinor S.A.L.
- la société Fabrinor S.A.L. fut fondée par d'anciens employés de Gabilondo en 2000.
- la société Fabrinor a cessé ses opérations en 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur l'une des armes examinées, la désignation du calibre "45" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
191182	Llama	MAX-1	Metro Arms Corporation (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Classic Government

Max 1

Max 1 L/F

Max I

Max I Government

Max-1 45 L/F

Max-I

Max-I 45 Government

Max-I L/F

Max1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Import Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112915
Marque: Llama
Modèle: Max I L/F

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Max I L/F
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112915 - 3	40 S&W	8	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112915 - 1	45 AUTO	7	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112915 - 2	9MM LUGER	9	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "LLAMA" figure sur les plaquettes de crosse.
- "LLAMA" est l'appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- l'inscription "MAX-I-L/F" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "L/F" dans la désignation de modèle signifie "large frame" (carcasse pleine grandeur).
- caractéristiques : plaquettes de crosse en néoprène; fini bleui; manette de sécurité allongée en queue de castor; sûreté automatique de percuteur; organes de visée fixes; chien squelettique.

Fabricant

- "Gabilondo y Cia" sur l'arme à feu.
- "Gabilondo y Cia" est surtout connu pour sa gamme d'armes de poing de type "Colt 1911".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "07-04" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'inscription "09615-04" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et comprend 11 chiffres, p. ex. "07-04-(cinq chiffres)-97".
- le système de numérotation des numéros de série est inconnue.
- le numéro de série observé est composé de onze chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex. "07-04" et "09615-96".
- le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système de numérotation des armes à feu en 1995.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (07) représentent le code du fabricant, les deux suivants (04) représentent le code du pistolet et les autres chiffres représentent le numéro de série séquentiel et les deux derniers chiffres (96) correspondent à l'année de fabrication.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32290	Llama	Max I L/F Compensator	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
191182	Llama	MAX-1	Metro Arms Corporation (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Governement

Governement LF Max I

Governement Model

LF

LF Max I

Large Frame

MAXI LF

Max I Governement Model

Max I Government

Max I Large Frame

Max-I-L/F

Model LF

Model Max I LF

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Import Sports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32290
Marque: Llama
Modèle: Max I L/F Compensator

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Max I L/F Compensator
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32290 - 1	45 AUTO	7	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32290 - 2	45 AUTO	10	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "LLAMA" est l'appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle
- mis sur le marché en 1996.
- version du pistolet "Max I L/F" avec compensateur à trois orifices d'origine.
- organes de visée réglables; chien rond squelettique, manette de sécurité en queue de castor.
- livrable avec un fini bleui mat.

Fabricant
- l'inscription "Gabilondo y Cia" figure sur l'arme à feu.
- "Gabilondo y Cia" est plus connu pour sa gamme d'armes de poing "Colt 1911".

Numéro de série
- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon
- la longueur du canon exclut celle du compensateur.

Calibre
- le calibre figure sur la glissère.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - "LLAMA CAL.45 MAX-I-L/F" sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112915	Llama	Max I L/F	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Governement Max I L/F

Max I Compensator

Max I L/F Comp

Max I L/F Competition

Max I L/F Target

Max I LF Comp

Max I LFC

Max-I-L/F Comp

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Import Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112995
Marque: Llama
Modèle: Max II C/F

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Max II C/F
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112995 - 1	45 AUTO	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112995 - 2	45 AUTO	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112995 - 4	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112995 - 3	9MM LUGER	18	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de "LLAMA" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "LLAMA" est l'appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche de la glissière : "MAX-II-C/F"; les lettres C/F signifient "compact frame" (carcasse compacte).
- plaquettes de crosse en caoutchouc, fini bleui, sûreté automatique de percuteur, organes de visée fixes, chien squelettique, manette de sécuriré allongée en queue de castor.

Fabricant

- "Gabilondo y Cia" sur l'arme à feu.
- "Gabilondo y Cia" est surtout connu pour sa gamme d'armes de poing de type "Colt 1911".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Max II Compact Frame

Max-II C/F

Max-II Compact Frame

Max-II-C/F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112996
Marque: Llama
Modèle: Max II L/F

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Max II L/F
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112996 - 4	38 SUPER AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112996 - 3	38 SUPER AUTO	18	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112996 - 1	45 AUTO	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
112996 - 2	45 AUTO	13	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "LLAMA" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- l'inscription "MAX-II-L/F" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "L/F" dans la désignation du modèle signifient "Large Frame" (carcasse large).
- caractéristiques : plaquette en caoutchouc; fini bleui; sécurité de percuteur; viseurs fixes; chien évidé; manette de sécurité en queue de castor allongée.

Fabricant

- "Gabilondo y Cia" sur l'arme à feu.
- "Gabilondo y Cia" est surtout connu pour sa gamme d'armes de poing de type "Colt 1911".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Max II Large Frame

Max-II L/F

Max-II Large Frame

Max-II-L/F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191182
Marque: Llama
Modèle: MAX-1

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	MAX-1
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191182 - 2	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191182 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté des plaquettes.
- le logo de Llama représenté par une flamme figure sur un ou sur les deux côtés de la glissière, près des striations d'armement arrière.
- l'inscription "METRO ARMS CORP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MAX-I" figure sur le côté de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2016.
- caractéristiques : guidon fixe; canon rayé rond; glissière aux côtés plats en acier avec fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit; striations de prise arrière, et hausse fixe en queue d'aronde; chien à crête; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier avec pontet rond; détente standard; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur moleté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité standard; habituellement doté de plaquettes de poignée à motif, sans logo, et avec rainure pour le pouce sur la gauche; fini bleui ou à chromage dur.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 210 mm (8,25 po) et le poids moyen est de 1,05 kg (36,96 oz).

Fabricant

- l'inscription "METRO ARMS CORP., MANILA, PHILS. IMPORTED BY RSA ENT. INC., OCEAN, N.J." figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
- la société Metro Arms Corporation fabrique les armes à feu Llama; celles-ci ont été remises sur le marché aux États-Unis par Eagle Imports en 2016. La production précédente des armes à feu Llama en Espagne a cessé en 2004.
- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est établie à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe d'une lettre et deux chiffres, suivi d'un tiret et de cinq chiffres (L17-00642).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112915	Llama	Max I L/F	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
112975	Llama	Max I C/F	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
126467	Llama	Max I L/F	Fabrinor	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Llama MAX-1

Llama MAX-I

MAX-1 .38S

MAX-1 .45

MAX-I .38S

MAX-I .45

Max-I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126462
Marque: Llama
Modèle: Micromax

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Micromax
Fabricant:	Fabrinor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126462 - 1	32 AUTO	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126462 - 2	380 AUTO	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126462 - 3	7.65MM	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126462 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de LLAMA figure sur la plaquette.
- LLAMA est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- sur l'arme examinée, la désignation de modèle "MICROMAX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ressemble au style d'un Colt modèle M1911A1.
- caractéristiques : glissière à dessus plein avec stries à l'arrière; organes de visée fixes; chien à crête externe de forme arrondie; indicateur de cartouche dans la chambre; arrêtoir de glissière allongé et levier de sûreté ergonomique situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; arrêtoir du chargeur situé derrière la détente; manette de sûreté à crête allongée; fini bleui, chromé ou deux tons; plaquettes en polymère noir quadrillées.
- avec un canon de 92 mm (3 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 165 mm (6 1/2 po) et son poids moyen est de 868 g (23 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FABRINOR VITORIA (espana)" figure sur le côté droit de la glissière. - les deux premiers chiffres du numéro de série, "71", correspondent au code de fabricant attribué à Fabrinor S.A.L. - la société Fabrinor S.A.L. fut fondée par d'anciens employés de Gabilondo en 2000. - la société Fabrinor a cessé ses opérations en 2005.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de 11 chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex. "71-04-07415-02". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "71 04 07415 02". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (07) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (04) désignent le code associé aux pistolets, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (96) indiquent l'année de fabrication.
Calibre	- sur l'une des armes examinées, la désignation du calibre "380" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Spain" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32274	Llama	Micromax	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
191163	Llama	Micromax	Metro Arms Corporation (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Micro Max

Micro Max 32

Micro Max 380

Micro Max32

Micro Max380

Micro-Max

Micromax 32

Micromax 380

Micromax32

Micromax380

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32274
Marque: Llama
Modèle: Micromax

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Micromax
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32274 - 2	32 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32274 - 1	380 AUTO	7	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32274 - 4	7.65MM	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32274 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "LLAMA" est l'appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle
- pistolet de poche à culasse non calée et ressemblant au modèle "Colt 1911".
- organes de visée fixes à 3 points et manette de sécurité en queue de castor.
- fini bleui mat ou fini chromé satiné.

Fabricant
- l'inscription "Gabilondo y Cia" figure sur l'arme à feu.
- "Gabilondo y Cia" est plus connu pour sa gamme d'armes de poing "Colt 1911".

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "LLAMA MICROMAX - 380" ou "LLAMA MICROMAX - 32" figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126462	Llama	Micromax	Fabrinor	Arme de poing	Semi-automatique
191163	Llama	Micromax	Metro Arms Corporation (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Llama Micromax32

Llama Micromax380

Llama Micromax765

Llama Micromax9

Micromax 32

Micromax 380

Micromax765

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Import Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191163
Marque: Llama
Modèle: Micromax

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Micromax
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191163 - 1	380 AUTO	8	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté des plaquettes.
- le logo de Llama représenté par une flamme figure sur un ou sur les deux côtés de la glissière, près des striations d'armement arrière.
- l'inscription "METRO ARMS CORP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MICROMAX" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2016.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique en queue d'aronde; canon rayé rond; glissière aux côtés plats en acier avec fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit, striations de prise avant et arrière, et hausse fixe en queue d'aronde; chien évidé; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier avec pontet rond, et devant de crosse lisse ou quadrillé; détente évidée; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière, sûreté et bouton d'arrêtoir de chargeur moleté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor; habituellement doté de plaquettes de poignée quadrillées noires avec le logo de Llama. Les options pour le fini comprennent : bleui ou à chromage dur.
- avec un canon de 96 mm (3,75 po), la longueur totale est de 160 mm (6,3 po) et le poids moyen est de 0,65 kg (22,9 oz).

Fabricant

- l'inscription "METRO ARMS CORP., MANILA, PHILS. IMPORTED BY RSA ENT. INC., OCEAN, N.J." figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
- la société Metro Arms Corporation fabrique les armes à feu Llama; celles-ci ont été remises sur le marché aux États-Unis par Eagle Imports en 2016. La production précédente des armes à feu Llama en Espagne a cessé en 2004.
- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est établie à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de deux chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription ".380" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32274	Llama	Micromax	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
126462	Llama	Micromax	Fabrinor	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Llama Micromax

Llama Micromax 380

Micromax 380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126464
Marque: Llama
Modèle: Minimax

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Minimax
Fabricant:	Fabrinor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126464 - 1	40 S&W	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126464 - 2	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "LLAMA" figure sur la plaquette.
- LLAMA est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- sur l'arme examinée, la désignation de modèle MINIMAX figure sur le côté gauche de la glissière.
- ressemble au style d'un Colt modèle M1911A1.
- caractéristiques : glissière à dessus rigide avec stries à l'arrière; viseurs fixes; chien à crête externe de forme arrondie; indicateur de cartouche dans la chambre; arrêtoir de glissière allongé et levier de sûreté ergonomique situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; arrêtoir du chargeur situé derrière la détente; manette de sécurité à crête allongée; fini bleui, chromé ou deux tons; plaquettes en polymère noir quadrillées.
- avec un canon de 89 mm (3 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 186 mm (7 1/3 po) et son poids moyen est de 965 g (34 oz).

Fabricant

- les deux premiers chiffres du numéro de série, "71", correspondent au code de fabricant attribué à Fabrinor S.A.L.
- la société Fabrinor S.A.L. fut fondée par d'anciens employés de Gabilondo en 2000.
- la société Fabrinor a cessé ses opérations en 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur l'une des armes examinées, la désignation du calibre "45" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25861	Llama	Minimax	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mini Max

Mini Max 40

Mini Max 45

Mini Max40

Mini Max45

Minimax 40

Minimax 45

Minimax40

Minimax45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25861
Marque: Llama
Modèle: Minimax

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Minimax
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25861 - 1	40 S&W	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25861 - 3	45 AUTO	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25861 - 2	9MM LUGER	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1996.
- la désignation du modèle "MINIMAX" figure normalement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier inoxydable ou bleui; chien de combat évidé; manette de sécurité en queue de castor allongée; arrêtoir de chargeur et sûreté situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; viseurs fixes de combat à trois points; plaquette pouvant être en caoutchouc quadrillé avec le logo de Llama.
- ce modèle peut avoir les finis suivants : bleui mat, chrome satiné, acier inoxydable ou deux tons.

Fabricant

- l'inscription "Gabilondo y Cia" figure sur l'arme à feu.
- la société "Gabilondo y Cia" est connue notamment pour sa gamme d'armes de poing "Colt 1911".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de onze chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex., "07-04-22816-95". - en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. - le système espagnol intégrait le code numérique du fabricant/de l'armurier, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication. - les numéros de série espagnols suivent le modèle suivant : "07-04-22816-95". - le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (07) forment le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (04) désignent le code associé aux pistolets, les chiffres suivants constituent le numéro de série et enfin les deux derniers chiffres (96) indiquent l'année de fabrication.
Calibre	- calibre normalement sur le côté gauche de la glissière, après la désignation de modèle (par ex.: "MINIMAX 45").
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- nom et adresse de l'importateur normalement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente; sur les armes examinées : "R.S.A. ENT.INC.", "OCEAN, NJ.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126464	Llama	Minimax	Fabrinor	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Minima X45

Minimax 40

Minimax 45

Minimax 9

Minimax40

Minimax45

Minimax9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Import Sports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117880
Marque: Llama
Modèle: Minimax II

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Minimax II
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117880 - 1	45 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière. - "LLAMA" est l'appelation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - modèle mis sur le marché en 1997. - identique au Minimax, mais avec un chargeur étagé offrant une plus grande capacité. - proposé avec un fini bleui ou chrome.
Fabricant	- la mention "Gabilondo y Cia" est inscrite sur l'arme à feu. - "Gabilondo y Cia" est mieux connue pour sa gamme d'armes de poing de type "Colt 1911".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- étampé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- figure habituellement sur la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Llama Minimax II

Minimax II New Generation

Minimax II45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Import Sports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126465
Marque: Llama
Modèle: Minimax Sub Compact

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Minimax Sub Compact
Fabricant:	Fabrinor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126465 - 1	45 AUTO	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le logo "LLAMA" figure sur la plaquette.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- sur l'arme examinée, la désignation de modèle, les inscriptions "MINIMAX" et "SUB-COMPACT" sur deux lignes, figure sur le côté gauche de la glissière.
- ressemble au style d'un Colt compact modèle M1911A1 US Army.
- caractéristiques : glissière à dessus rigide avec stries à l'arrière; viseurs fixes; chien à crête externe de forme arrondie; indicateur de cartouche dans la chambre; arrêtoir de glissière allongé et levier de sûreté ergonomique situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; simple action; arrêtoir du chargeur situé derrière la détente; manette de sécurité à crête allongée; fini bleui, chromé ou deux tons; plaquettes en polymère noir quadrillées.
- avec un canon de 79 mm (3 1/8 po), la longueur totale de l'arme est de 165 mm (6 1/2 po) et son poids moyen est de 886 g (31 oz).

Fabricant

- les deux premiers chiffres du numéro de série, "71", correspondent au code de fabricant attribué à Fabrinor S.A.L.
- la société Fabrinor S.A.L. fut fondée par d'anciens employés de Gabilondo en 2000.
- la société Fabrinor a cessé ses opérations en 2005.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur l'une des armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur l'une des armes examinées, la désignation du calibre "45" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48592	Llama	Minimax Sub Compact	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mini Max 45 Sub Compact

Mini Max Sub Compact

Mini Max Sub-Compact

Mini Max45 Sub-Compact

Minimax 45 Sub-Compact

Minimax45

Minimax45 Sub-Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48592
Marque: Llama
Modèle: Minimax Sub Compact

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Minimax Sub Compact
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48592 - 3	40 S&W	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48592 - 1	45 AUTO	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48592 - 2	9MM LUGER	10	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LLAMA" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de LLAMA peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- manette de sécurité en queue de castor; chien squelettique de type Commander; arrêtoir de glissière allongé; rallonge pour doigt sur la plaque de fond du chargeur; organes de visée à 3 points; plaquettes de crosse en polymère; fini bleui, chromé ou deux tons.

Fabricant

- "Gabilondo y Cia" sur l'arme à feu.
- la firme "Gabilondo y Cia" est surtout réputée pour sa gamme d'armes de poing de type "Colt 1911".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126465	Llama	Minimax Sub Compact	Fabrinor	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Llama Minimax

Llama Minimax Sub Compact

Minimax Sub-Compact

Minimax SubCompact

Minimax40 Sub Compact

Minimax45 Sub Compact

Minimax9 Sub Compact

Sub Compact Minimax

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Import Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117853
Marque: Llama
Modèle: Olympic XXIII

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Olympic XXIII
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117853 - 1	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche du canon.
- le logo de "LLAMA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par la société Gabilondo Y Cia.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- double action; boîtier de culasse bleui richement poli; canon à bande ventilée avec frein de bouche; barillet cannelé basculant vers la gauche; tige d'éjection sous manchon avec partie avant du manchon relevée vers la bouche du canon; guidon interchangeable et hausse micrométrique réglable; chien cémenté dentelé avec crête et détente réglable rainurée; bout de crosse carré; plaquettes de crosse quadrillées en noyer avec appui-pouce.

Fabricant

- "Gabilondo y Cia" sur l'arme à feu.
- la firme "Gabilondo y Cia" est surtout réputée pour ses armes de poing de type "Colt 1911".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut figurer sur le cadre de crosse, mais pour le voir, il faut retirer les plaquettes de crosse.

Canon

- la longueur du canon est mesurée quand le frein de bouche est retiré. Avec frein de bouche, le canon est long de 178 mm.

Calibre

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut figurer sur le cadre de crosse, mais pour le voir, il faut retirer les plaquettes de crosse.

Importateurs

- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63502	Ruby Extra	XXIII	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver
63542	Ruby Extra	XXIII Olimpico	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

23

Llama Olimpico XXIII

Llama Olympico

Olympic

Olympic 23

Olympico

Olympico 23

Olympico XXIII

XXIII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20587
Marque: Llama
Modèle: Omni

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Omni
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20587 - 5	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20587 - 6	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20587 - 7	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20587 - 11	45 AUTO	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20587 - 9	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20587 - 1	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20587 - 10	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20587 - 2	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20587 - 3	9MM LUGER	13	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20587 - 4	9MM LUGER	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- LLAMA" est un nom commercial utilisé par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- l'inscription "FEG" figure sur le côté gauche de la glissière.
- fabriqué de 1982 à 1986.
- caractéristiques : poignées quadrillées en plastique ou en bois dur; guidon à rampe; hausse réglable; aucune manette de sécurité; fini bleu profond; chien exposé et détente à simple/double action.

Fabricant

- "Gabilondo y Cia" figure sur le côté droit de la glissière.
- "Gabilondo y Cia" est surtout connu pour sa gamme d'armes de poing de style "Colt 1911".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est indiqué sous le pontet.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "PA" et de quatre chiffres.

Calibre

- calibre indiqué sous la marque et le modèle, sur le côté gauche de la glissière; par ex.: "Cal 9m/m Parabellum".

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- modèle mis sur le marché selon les désignations suivantes :
"OMNI I" : calibre .45 AUTO, chargeur de 7 cartouches.
"OMNI II" : calibre 9 mm LUGER, chargeur de 9 cartouches.
"OMNI III" : calibre 9 mm LUGER, chargeur de 13 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Llama Omni

Llama Omni DA

Llama Omni I

Llama Omni II

Llama Omni III

Omni DA

Omni I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Omni I DA

Omni II

Omni II DA

Omni III

Omni III DA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129836
Marque: Llama
Modèle: Ruby

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Ruby
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129836 - 1	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la marque de commerce "LLAMA" a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" a été relevée sur le dessous du cadre de poignée.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- le logo "RUBY" a été relevé sur les plaquettes de poignée.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée ventilée; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Gabilondo y Cia" n'a pas été relevée sur l'un des spécimens examinés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous la bride de poignée et est répété sur la face inférieure du canon.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23945	Llama	XXVII	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver
25859	Llama	XIV	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129836

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26204	Ruby Extra	XIV	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Ruby DA

Ruby Double Action

Ruby Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20573
Marque: Llama
Modèle: Scorpio

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Scorpio
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20573 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LLAMA" figure habituellement sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse et les deux plaquettes de crosse. - "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par la société Gabilondo Y Cia.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - double action; plaquettes de crosse quadrillées en bois dur; fini bleui; guidon fixe et hausse sous forme de rainure.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le canon : "Gabilondo Y Cia". - modèle aussi fabriqué par "INDUMIL" pour Gabilondo Y Cia.
Numéro de série	- habituellement sur le dessous du cadre de crosse.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39682	Indumil Llama	Scorpio	Industria Militar de Colombia (INDUMIL)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Llama Scorpio

Model Scorpio

Modello Scopio

Scorpio Llama

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20591
Marque: Llama
Modèle: Super Comanche 4

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Super Comanche 4
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20591 - 4	44 MAG	6	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20591 - 5	44 MAG	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20591 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20591 - 3	44 MAG	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LLAMA" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de la firme "LLAMA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de la firme "LLAMA" figure habituellement sur les plaquettes de crosse.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabolondo y Cia.

Modèle

- "SUPER COMANCHE" ou "SUPER - COMANCHE" figure sur le côté droit du canon.
- fin de production en 1988.
- le "Super Comanche IV" n'était offert qu'en calibre 44 MAG et le "Super Comanche V" n'était offert qu'en calibre 357 MAG.
- caractéristiques : canon rond à bande supérieure ventilée et éjecteur sous manchon; guidon sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant à gauche; support de barillet à trois points; mécanisme de détente à action simple/double; détente et chien extra larges; crosse surdimensionnée; fini bleui.

Fabricant

- "GABILONDO Y CIA. VICTORIA (ESPANA)" sur le côté gauche du canon.
- "Made in Spain" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon.
Importateurs	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Llama Super Comanche 4

Llama Super Comanche 44 Magnum

Llama Super Comanche IV

Super Comanche

Super Comanche 44 Magnum

Super Comanche Four

Super Comanche IV

Super Comanche Model 4

Super Comanche Model IV

Super Comanche Modello IV

Super-Comanche

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28946
Marque: Llama
Modèle: Super Comanche 5

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	Super Comanche 5
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28946 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28946 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28946 - 3	357 MAG	6	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté droit du canon.
- le logo de marque de commerce "LLAMA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo "LLAMA" figure habituellement sur les plaquettes de crosse.
- "LLAMA" est le nom de commerce utilisé par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- l'inscription "SUPER COMANCHE" ou "SUPER - COMANCHE" figure sur le côté droit du canon.
- production arrêtée en 1988.
- le "Super Comanche IV" était uniquement disponible en 44 MAG, et le "Super Comanche V" n'était disponible qu'en 357 MAG.
- caractéristiques : canon rond avec bande supérieure ventilée et protecteur de tige d'éjection; guidon sur rampe et hausse réglable; carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur la gauche; support de bras/barillet trois points; mécanisme de détente simple/double action; chien extra-large, détente et poignée surdimensionnée; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "GABILONDO Y CIA. VICTORIA (ESPANA)" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Made in Spain" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'exemplaire observé comportait deux préfixes alphabétiques suivis de quatre chiffres séquentiels.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre est inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Llama Super Comanche 357 Magnum

Llama Super Comanche 5

Llama Super Comanche V

Super Comanche

Super Comanche 357 Magnum

Super Comanche Five

Super Comanche Model 5

Super Comanche Model V

Super Comanche Modello 5

Super Comanche Modello V

Super Comanche V

Super-Comanche

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20582
Marque: Llama
Modèle: VII

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	VII
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20582 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20582 - 4	9MM BAYARD	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Numéro de série - système de numérotation inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20594	Llama	VIII	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
30126	Llama	IV	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20594
Marque: Llama
Modèle: VIII

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	VIII
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20594 - 3	38 SUPER AUTO	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20594 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20594 - 2	9MM BAYARD	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière; l'appellation Llama figure également sous forme de médaillon sur les deux plaquettes de crosse.
- l'inscription "LLAMA ESPECIAL" figure également sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
- LLAMA est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia. d'Espagne.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1952.
- version à manette de sécurité du modèle VII.
- basé sur le Colt M1911A1.
- mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité, bande sur la glissière qui peuvent être ventilées, chien apparent, sûreté ergonomique sur la partie arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, levier d'arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dispositifs de visées fixes, bouton arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse derrière le pontet, anneau pour cordon sur le côté gauche arrière du cadre de crosse, plaques de crosse en bois quadrillées avec médaillon LLAMA, fini bleui, également disponible avec des gravures, des incrustions ou bien fini chromé.
- poinçons d'homologation espagnols sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "Gabilondo y Cia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Gabilondo y Cia" est plus connu pour sa gamme d'armes de poing "Colt 1911".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse. - exemples observés : six chiffres sans aucun suffixe ou préfixe.
Canon	- ce modèle des séries a été fabriqué avec un canon d'une longueur de 127 mm.
Calibre	- figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "Made in Spain" figure généralement sur le dessous du cadre de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20582	Llama	VII	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
24209	Llama	Especial	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
117556	Llama	XXI	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
117557	Llama	XXII	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

8

Llama 8

Llama Especial

Llama Model VIII

Llama VIII

M VIII

Mod VIII

Model 8

Model VIII

Modello VIII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23942
Marque: Llama
Modèle: X

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	X
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23942 - 2	32 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23942 - 1	7.65MM	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- fabriqué entre 1935 et 1954.
- aucune manette de sécurité.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20683	Llama	XA	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20683
Marque: Llama
Modèle: XA

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XA
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20683 - 2	32 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20683 - 3	380 AUTO	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20683 - 1	7.65MM	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté de la glissière.
- "LLAMA" est le nom de commerce utilisé par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1954.
- version à manette de sécurité du modèle X.
- le modèle "XA" ressemble au Colt modèle 1911-A1.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable en direction; canon rond à rayures; glissière à côtés plats avec éjection à droite et stries sur les plaquettes de crosse arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 avec manette de sécurité; levier d'ouverture, sûreté ergonomique et arrêtoir de magasin montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui ou chromé
- livrable avec ciselures et anneau pour cordon.

Fabricant

- l'inscription "Gabilondo y Cia" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Gabilondo y Cia" est mieux connu pour sa gamme d'armes de point de type "Colt 1911".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23927	Llama	XX Airlite	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
23942	Llama	X	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
24209	Llama	Especial	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10A

Especial

Llama 10A

Llama Especial

Llama Model X-A

Llama XA

M XA

Mod 10A

Mod XA

Model 10A

Model XA

Modello XA

X A

X-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20584
Marque: Llama
Modèle: XI

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XI
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20584 - 2	9MM LUGER	8	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20584 - 1	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur la glissière.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- originalement appelé "LLAMA ESPECIAL".
- fabriqué de 1936 à 1954, remplacé par le XI B.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ce modèle diffère des modèles Llama précédents; crosse plus longue et bout incurvé pour former un repose-doigt, plaquettes de crosse en noyer à quadrillage vertical, chien circulaire.
- pas de manette de sécurité.
- modèles antérieurs avec anneau pour cordon sur le côté gauche de la crosse; pas d'anneau sur modèles suivants.

Calibre

- calibre figure sur la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- les inscriptions de Gabilondo peuvent figurer sur la glissière :
- avant 1936 : "GABILONDO y Cia ELGOIBAR (ESPAÑA) CAL [xx]m/m LLAMA".
- après 1936 : "LLAMA Gabilondo y Cia Elgoibar (Espana) Cal [xx]m/m".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23930	Llama	XI A	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
24209	Llama	Especial	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Especial

Especial Model XI

Especial XI

Llama Especial

M XI

Mod XI

Model XI

Model XI Especial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23930
Marque: Llama
Modèle: XI A

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XI A
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23930 - 2	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LLAMA" est inscrit sur le côté gauche de la glissière. - "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.
Modèle	- dérivé du Colt 1911A1. - cran de demi-armé, manette de sécurité et large chien quadrillé avec crête. - désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- "Gabilondo y Cia" est inscrit sur le côté gauche de la glissière. - la société "Gabilondo y Cia" est connue notamment pour sa gamme d'armes de poing "Colt 1911".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- habituellement, sur le dessous du cadre de crosse, "Made in Spain".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20584	Llama	XI	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Especial

Especial XIA

Mod XIA

Model XIA

Model XIA Especial

X1 A

X1-A

X1A

XI-A

XIA

XIA Especial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20585
Marque: Llama
Modèle: XI B

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XI B
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20585 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20585 - 2	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20585 - 3	9MM LUGER	8	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LLAMA" figure sur la glissière.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia. d'Espagne.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ceci est un modèle plus court, une version mise à jour du Llama Model XI avec une manette de sécurité de type Colt.
- mise sur le marché vers le milieu des années 1950.
- caractéristiques : fonctionnement par recul, détente simple, boîtier-chargeur amovible; chien apparent à crête avec système de sûreté demi-armé; manette de sécurité sur le cadre de crosse arrière; sûreté ergonomique sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/carcasse; levier de glissière à gauche du boîtier de culasse/carcasse; bande supérieure sur la glissière; bouton d'arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, derrière la détente; poignées en bois lisse ou en synthétique quadrillé; fini bleui; finis chrome satiné ou gravé également disponibles.
- des poinçons d'homologation italiens sont visibles sur cette arme à feu.

Fabricant

- "Gabilondo y Cia" ou une variante figure sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres et d'un préfixe alphabétique. - le préfixe "B" figure sur l'arme examinée.
Calibre	- le calibre figure sur la glissière et habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Importateurs	- poinçons d'homologation de l'importateur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Llama XIB

Mod XIB

Model XIB

XI-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25859
Marque: Llama
Modèle: XIV

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XIV
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25859 - 4	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25859 - 5	22 LR	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25859 - 6	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25859 - 7	22 LR	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25859 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "LLAMA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "LLAMA" figure habituellement sur les plaques de poignée.
- "LLAMA" est l'appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces revolvers sont des copies de fabrication espagnole d'armes Smith & Wesson produites au cours des années 1950.
- LLama a aussi vendu ce modèle sous les appellations "Ruby" ou "Ruby Extra".

Fabricant

- "Gabilondo y Cia" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Gabilondo y Cia" est une firme surtout reconnue pour ses armes de poing de type "Colt 1911".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- les numéros de série figurent sur le dessous de la crosse.
- l'arme examinée comportait six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre
- figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26204	Ruby Extra	XIV	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver
129836	Llama	Ruby	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Llama Model 14

Llama Model XIV

Llama Modello 14

Llama XIV

Model 14

Model XIV

Modello 14

Modello XIV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20586
Marque: Llama
Modèle: XIX Airlite

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XIX Airlite
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20586 - 2	380 AUTO	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20586 - 1	9MM BROWNING SHORT	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure normalement sur la glissière.
- l'inscription "LLAMA" peut figurer sur les plaquettes.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- la désignation du modèle figure normalement sur le côté gauche de la glissière sous la forme "AIRLITE", et l'inscription "XIX" peut figurer sur le bout de la poignée.
- caractéristiques : simple action, boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis, chien à crête, viseurs fixes, manette de sécurité, la sûreté de glissière, la sécurité de fermeture et l'arrêtoir du chargeur figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, stries sur l'arrière de la glissière, et possibilité de plaquettes de poignée quadrillées.
- modèle mis sur le marché après 1955.
- le modèle "XIX Airlite" est identique au modèle "IIIA" de Llama. Ils diffèrent uniquement en ceci que le modèle "XIX Airlite" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en aluminium.

Fabricant

- l'inscription "Gabilondo y Cia" figure sur la glissière.
- la société "Gabilondo y Cia" est connue notamment pour sa gamme d'armes de poing "Colt 1911".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse: nombres ordinaux.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre normalement inscrit sur le côté gauche de la glissière : "CAL. 9m/m (380)".

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20578	Llama	III-A	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
24209	Llama	Especial	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19

Airlite

Airlite XIX

Especial

Especial XIX

Lightweight

Lightweight XIX

Model XIX

Modello XIX

XIX

XIX Especial

XIX Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20558
Marque: Llama
Modèle: XV

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XV
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20558 - 1	22 LR	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20558 - 7	22 LR	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20558 - 9	22 LR	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20558 - 10	22 LR	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20558 - 2	22 LR	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20558 - 3	22 LR	8	185	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20558 - 8	22 LR	9	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20558 - 4	22 LR	10	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20558 - 5	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20558 - 6	22 LR	10	185	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "LLAMA" figure sur la glissière. - l'inscription "LLAMA" peut figurer sur les plaquettes. - "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.
Modèle	- mis sur le marché en 1951. - habituellement, pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - peut aussi être désigné "LLAMA Especial" (sur le côté droit de la glissière). - ressemble à un pistolet Colt 1911-A1 de taille réduite; bande ventilée et manette de sécurité.
Fabricant	- l'inscription "Gabilondo y Cia" figure sur le côté gauche de la glissière. - "Gabilondo y Cia" est plus connu pour sa gamme d'armes de poing "Colt 1911".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24209	Llama	Especial	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15

Especial

Especial Model 15

Especial Model XV

Especial XV

Llama Especial

Mod 15

Mod XV

Model 15

Model XV Especial

Modello XV

Modello XV Especial

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23931
Marque: Llama
Modèle: XVI Airlite

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XVI Airlite
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23931 - 2	22 LR	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23931 - 4	22 LR	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23931 - 6	22 LR	8	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23931 - 3	22 LR	9	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23931 - 5	22 LR	9	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "LLAMA" peut figurer sur la plaquette de crosse.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- la désignation de modèle complète ne figure pas sur l'arme; présence possible de l'inscription "Airlite".
- mis sur le marché en 1951.
- il s'agit de la variante "Airlite" du modèle XV.
- l'inscription "Airlite" figure sur le côté gauche de la glissière et l'inscription "XVI" peut être estampillée sur le dessous de la crosse.
- caractéristiques : arme de poing semi-automatique à simple action, carcasse légère, manette de sécurité et cran de sûreté; peut avoir un canon à bande ventilée, des organes de visée réglables, des plaquettes de crosse quadrillées en plastique avec appui-pouce, fini bleui, chrome ou orné de ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Gabilondo y Cia" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - les numéros de série relevés comprenaient six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24209	Llama	Especial	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16 Airlite

Air Lite

Airlite

Airlite 16

Airlite XVI

Airlite XVI Deluxe

Lightweight

Lightweight XVI

Lightweight model XVI

Llama 16

Llama Airlite

Llama Airlite Llama Especial

Llama Especial Airlite

Llama Especial Llama Airlite

Llama XVI

XVI Air Lite

XVI Airlite Deluxe

XVI Deluxe Airlite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20555
Marque: Llama
Modèle: XVII

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XVII
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20555 - 1	22 SHORT	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière. - "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par la société Gabilondo Y Cia.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - pas de manette de sécurité; chien apparent; crosse avec rainures pour les doigts; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et arrêtoir de chargeur (bouton) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "GABILONDO Y CIA" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Calibre	- "CAL 22 CORTO SHORT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20559	Llama	XVIII	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

17

Executive

Executive Model

Llama XVII

Mod XVII

Model 17

Model Executive

Model XVII

Modello 17

Modello XVII

Pocket Model

Seventeen

XVII Executive

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20559
Marque: Llama
Modèle: XVIII

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XVIII
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20559 - 3	25 AUTO	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20559 - 2	25 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20559 - 4	6.35MM	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20559 - 1	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche de la glissière. - "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par la société Gabilondo Y Cia.
Modèle	- petite arme de poing semi-automatique à carcasse légère et organes de visée fixes, pas de manette de sécurité, sûreté de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir derrière la détente. - la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
Fabricant	- "GABILONDO Y Cia" sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- arme examinée : six chiffres.
Calibre	- inscription "CAL 6.35 (.25)" sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20555	Llama	XVII	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

18

Executive

Executive 18

Executive Model XVIII

Executive XVIII

Llama 18

Llama Model 18

Llama XVIII

Mod 18

Mod XVIII

Model 18

Model XVIII

Modello 18

Modello XVIII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23927
Marque: Llama
Modèle: XX Airlite

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XX Airlite
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23927 - 2	32 AUTO	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23927 - 3	7.65MM	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur la glissière.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- désignation de modèle "Airlite" habituellement sur le côté gauche de la glissière; "XX" parfois sur le dessous de la crosse.
- version légère du modèle XA.
- carcasse légère; simple action; manette de sécurité; sûreté et arrêtoir de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; carcasse en alliage léger; bande ventilée ou bande mate et plaquettes de crosse quadrillées.
- certains des premiers modèles peuvent comporter un anneau pour cordon au bas de la crosse, à gauche.

Fabricant

- l'inscription "Gabilondo y Cia" figure sur la glissière.
- la société "Gabilondo y Cia" est connue notamment pour sa gamme d'armes de poing "Colt 1911".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19131	Franchi Llama	Semi-Automatic	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
20683	Llama	XA	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
24209	Llama	Especial	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Airlite

Airlite XX

Lightweight

Lightweight XX

Llama Airlite

Llama XX

Llama XX Lightweight

Model XX

Modello XX

XX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117556
Marque: Llama
Modèle: XXI

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XXI
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117556 - 1	38 SUPER AUTO	9	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LLAMA" figure sur la glissière. - "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par la société Gabilondo Y Cia.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - version "Super Match Target" du modèle VIII. - plaquettes de crosse quadrillées; hausse réglable; manette de sécurité. - le canon se prolongeant au-delà du collier avant, la hausse réglable et le calibre sont les éléments clés d'identification de ce modèle.
Fabricant	- "Gabilondo y Cia" sur la glissière. - la firme "Gabilondo y Cia" est surtout connue pour ses armes de poing de type "Colt 1911".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20594	Llama	VIII	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
117557	Llama	XXII	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Llama Super Match Target

Llama XXI

Super Match Target XXI

Super Match XXI

XXI Match

XXI Super Match

XXI Super Match Target

XXI Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117557
Marque: Llama
Modèle: XXII

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XXII
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117557 - 1	45 AUTO	7	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LLAMA" figure sur la glissière. - "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par la société Gabilondo Y Cia.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - plaquettes de crosse quadrillées; hausse réglable, manette de sécurité. - le canon se prolongeant au-delà du collier avant, la hausse réglable et le calibre sont les éléments clés d'identification de ce modèle.
Fabricant	- "Gabilondo y Cia" sur la glissière. - la firme "Gabilondo y Cia" est surtout connue pour ses armes de poing de type "Colt 1911".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20594	Llama	VIII	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
117556	Llama	XXI	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Llama Super Match Target

Llama XXII

Super Match XXII

Super match Target XXII

XXII Match

XXII Super Match

XXII Super Match Target

XXII Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118031
Marque: Llama
Modèle: XXIV

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XXIV
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118031 - 1	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par la société Gabilondo Y Cia.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Llama" dans un cercle ou un ovale sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; chaque plaquette de crosse originale arbore un médaillon métallique portant le nom "Llama".
- copie espagnole de revolvers Smith & Wesson.
- caractéristiques : double action; barillet basculant à gauche; canon lourd avec bande ventilée; guidon sur rampe et hausse réglable.
- détente très large avec stries verticales; chien avec crête très large; les plaquettes de crosse surdimensionnées en bois dur sont ce qui permet de différencier ce modèle du modèle XXVI.
- tige d'éjection exposée.
- verrou de barillet à bouton de type Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- aussi désigné Match Target Model.
- calibre .22 LR seulement.

Fabricant

- "Gabilondo Y Cia" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21647	Ruby Extra	XXIV	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

24 Match Target

Llama 24

Llama Match Target

Llama Match Target 24

Llama Match Target XXIV

Llama XXIV

Match Target 24

Match Target Model XXIV

Model 24

Model XXIV

XXIV Match Revolver

XXIV Match Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20548
Marque: Llama
Modèle: XXVI

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XXVI
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20548 - 6	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20548 - 7	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20548 - 8	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LLAMA" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et les plaquettes de crosse. - "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fini bleui; guidon fixe et hausse réglable; plaquettes de crosse quadrillées en bois dur; canon à bande ventilée; barillet cannelé. - la version "match target" de ce modèle est désignée "modèle XXIV".
Fabricant	- l'inscription "Gabilondo y Cia" figure sur le canon. - "Gabilondo y Cia" est plus connu pour sa gamme d'armes de poing "Colt 1911".
Numéro de série	- habituellement sur le dessous du cadre de crosse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26

Llama Model 26

Llama Model XXVI

Llama Modello 26

Llama Modello XXVI

Model 26

Model XXVI

Modello 26

Modello XXVI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23945
Marque: Llama
Modèle: XXVII

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XXVII
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23945 - 5	32 S&W LONG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23945 - 6	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "LLAMA" figure sur l'arme à feu.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par "Gabalondo y Cia".

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- revolver à petite carcasse rigide et avec barillet basculant; chien apparent; guidon fixe et hausse réglable; tige d'éjection sous manchon; plaquettes de crosse en noyer; fini bleui.

Fabricant
- l'inscription "Gabilondo y Cia" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la société "Gabilondo y Cia" est connue notamment pour sa gamme d'armes de poing "Colt 1911".

Calibre
- ".32 S&W Long" sur le canon.

Renvois

129836	Llama	Ruby	Gabilondo y Cia	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

27 Llama

Llama 27

Model 27

Modelo 27

Ruby XXVII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20561
Marque: Llama
Modèle: XXVIII

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XXVIII
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20561 - 1	22 LR	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20561 - 2	22 LR	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20561 - 3	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20561 - 4	22 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20561 - 5	22 MAG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20561 - 6	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLAMA" figure sur le côté gauche du canon.
- "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par Gabilondo Y Cia.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque de commerce Llama figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : double action, avec barillet basculant, guidon à rampe fixe, hausse réglable, canon ventilé avec bande de visée et plaquettes quadrillées en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Gabilondo y Cia" figure sur le canon. - la société "Gabilondo y Cia" est connue notamment pour sa gamme d'armes de poing "Colt 1911".
Numéro de série	- le numéro de série figure sous la bride de poignée et est répété sur la face inférieure du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon : CAL 22 LONG RIFLE.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

28 Llama

Llama 28

Model 28

Modelo 28

Modelo XXVIII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117940
Marque: Llama
Modèle: XXX

Sommaire

Marque:	Llama
Modèle:	XXX
Fabricant:	Gabilondo y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117940 - 1	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117940 - 2	22 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LLAMA" figure sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse et les plaquettes de crosse. - "LLAMA" est une appellation commerciale utilisée par la société Gabilondo Y Cia.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : double action; guidon fixe et hausse réglable; fini bleui; plaquettes de crosse quadrillées en bois dur ou en plastique ABS avec monogramme de la marque. - barillet cannelé basculant.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le canon : "Gabilondo Y Cia".
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- canon à bande ventilée surbaissée.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30

Llama Model 30

Llama Model XXX

Llama Modello 30

Llama Modello XXX

Model XXX

Modello 30

Modello XXX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120479
Marque: Llanero
Modèle: Revolver

Sommaire

Marque:	Llanero
Modèle:	Revolver
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120479 - 1	22 LR	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - revolver à double action peu coûteux produit en Argentine pour le marché intérieur. - caractéristiques : acier; barillet cannelé; fini bleui; organes de visée fixes; tige d'éjection sous manchon mi-longueur; canon à bande ventilée; verrou de barillet de type S&W; apparence générale rappelant le revolver Llama Comanche II.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Llanero

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121935
Marque: Lloyd & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lloyd & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lloyd & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121935 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121935 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121935 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lloyd & Son" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Lloyd & Son n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés damas ou en acier; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le dessous; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; deux détentes; crosse anglaise.

Fabricant

- "Lloyd & Son" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "James Lloyd & Son" se trouvait à Lewes, Sussex, Angleterre entre 1831 et 1870.
- firme installée sur Priory Street, Southover de 1831 à 1851 et au 2 Station Street de 1858 à 1870.
- les armes à feu peuvent arborer l'adresse "2 Station Street" ou "2 Middle Street".

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sous la forme du chiffre "12" dans un losange.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148502
Marque: LMT
Modèle: 37mm Launcher

Sommaire

Marque:	LMT
Modèle:	37mm Launcher
Fabricant:	Lewis Machine & Tool (LMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148502 - 2	37MM RIMMED	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.095)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148502 - 3	37MM RIMMED	1	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.095)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148502 - 1	37MM RIMMED	1	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.095)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LMT" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LMT" est l'abréviation de "Lewis Machine & Tool".
- "Lewis Machine & Tool Co." figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est également connu sous l'appellation "37LMTS" ou "37mm Tactical Launcher".
- ce modèle est vendu par Amtec Less-Lethal Systems (ALS) de Perry, dans l'État de la Floride, É.-U.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond à âme lisse avec rail Picatinny intégré; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium articulé à l'avant avec levier d'ouverture ambidextre; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; poignée avant verticale réglable avec un rail léger; poignée-pistolet synthétique quadrillée; crosse escamotable/coulissante; fini noir.
- avec un canon de 356 mm (14 po) et la monture en position repliée sur le côté, la longueur totale est de 603 mm (23,75 po); avec la monture dépliée, elle est de 692 mm (27,25 po, et le poids moyen est de 1,6 kg (3,5 lb).
- ce modèle est vendu depuis 2015 par Defense Technology (Safariland) de Jacksonville, dans l'État de la Floride, É.-U.

Fabricant

- "Lewis Machine & Tool (LMT)" a été fondée en 1980.
- "Lewis Machine & Tool (LMT)" est établie à Milan, Illinois (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres (FL) et de cinq chiffres.
Calibre	- cette arme à feu a été conçue pour tirer des munitions de 37 mm ou 38 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1415

1416

1417

37LMTS

37mm Tactical Launcher

ALS 37mm Launcher

Defense Technology 37mm Tactical Launcher

LMTS37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defense Technology

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148507
Marque: LMT
Modèle: 40MM Launcher

Sommaire

Marque:	LMT
Modèle:	40MM Launcher
Fabricant:	Lewis Machine & Tool (LMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148507 - 2	40X46MM	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.096)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148507 - 3	40X46MM	1	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.096)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148507 - 1	40X46MM	1	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.096)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LMT" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LMT" est l'abréviation de "Lewis Machine & Tool".
- "Lewis Machine & Tool Co." figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "40 mm Launcher" est également connu sous l'appellation "40LMTS" ou "40mm Tactical Launcher".
- le modèle "40 mm Launcher" était vendu par Amtec Less-Lethal Systems (ALS) de Perry, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- le modèle "40 mm Launcher" est vendu depuis 2016 par Defense Technology (Safariland) de Jacksonville, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rayé demi-rond et demi-arrière à plusieurs plats avec rail Picatinny intégré; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant en alliage d'aluminium avec dispositif de déverrouillage du mécanisme d'ouverture ambidextre; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à double/simple action; poignée avant verticale réglable qui peut être dotée d'un rail léger; poignée-pistolet synthétique quadrillée; crosse escamotable/télescopique/pliante/amovible; fini noir.
- avec un canon de 356 mm (14 po) et la monture en position repliée sur le côté, la longueur totale est de 603 mm (23,75 po); avec la monture dépliée, elle est de 692 mm (27,25 1/4 po); et le poids moyen est de 1,6 kg (3,5 lb).

Fabricant

- "Lewis Machine & Tool (LMT)" a été fondée en 1980.
- "Lewis Machine & Tool (LMT)" est établie à Milan, Illinois (États-Unis).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- sur un exemplaire examiné, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'un préfixe à deux lettres (FW) suivi de cinq caractères.
Calibre	- cette arme à feu a été conçue pour tirer des munitions de 37 mm ou 38 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172946	Defense Technology	40MM Launcher	Lewis Machine & Tool (LMT)	Lance-grenades	Autre
179202	Amtec Less-Lethal Systems (ALS)	40MM Launcher	Lewis Machine & Tool (LMT)	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

1425

1426

1427

40LMTS

40mm Tactical Launcher

ALS 40mm Launcher

LMTS40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Summit Canada Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125603
Marque: LMT
Modèle: Defender 2000

Sommaire

Marque:	LMT
Modèle:	Defender 2000
Fabricant:	Lewis Machine & Tool (LMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125603 - 50	204 RUGER	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 51	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 48	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 49	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 53	300 AAC BLACKOUT	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 47	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 52	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 45	5.56MM NATO	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 4	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125603 - 32	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 36	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 44	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 41	5.56MM NATO	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 30	5.56MM NATO	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 33	5.56MM NATO	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 2	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 37	5.56MM NATO	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 39	5.56MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 42	5.56MM NATO	20	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 31	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 34	5.56MM NATO	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 35	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 38	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125603 - 40	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 43	5.56MM NATO	30	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 6	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 46	6.8MM SPC	5	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 10	6.8MM SPC	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 14	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 18	6.8MM SPC	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 22	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 26	6.8MM SPC	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125603 - 7	6.8MM SPC	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 11	6.8MM SPC	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 15	6.8MM SPC	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 19	6.8MM SPC	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 23	6.8MM SPC	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 27	6.8MM SPC	10	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 8	6.8MM SPC	15	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 12	6.8MM SPC	15	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125603 - 16	6.8MM SPC	15	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 20	6.8MM SPC	15	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 24	6.8MM SPC	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 28	6.8MM SPC	15	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 9	6.8MM SPC	25	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 13	6.8MM SPC	25	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 17	6.8MM SPC	25	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 21	6.8MM SPC	25	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 25	6.8MM SPC	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125603 - 29	6.8MM SPC	25	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.505)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LMT figure généralement dans un ovale, au-dessus de "LEWIS MACHINE", de "TOOL CO." et de "MILAN, IL" sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure.
- "LMT" signifie "Lewis Machine & Tool".

Modèle

- l'inscription "DEFENDER 2000" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il a l'aspect du fusil couramment appelé "AR 15/M-16".
- il est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- il constitue la version semi-automatique des fusils automatiques de la série "GUARDIAN" de LMT.
- un "DEFENDER 2000" à chambre pour cartouches de calibre "6.8MM REM SPC" a été mis en marché en 2006.
- caractéristiques : bouche pouvant être filetée pour comporter un cache flamme/frein; canon d'acier inoxydable ou non; canon profilé standard de fusil M4 à profil haut ou à rainure; support de guidon/frette de prise de gaz d'AR15/M16 standard à profil bas et à rail Picatinny ou de type rabattable; garde-main synthétique ou flottant à rail Picatinny; peut être monobloc et comporter une carcasse supérieure monobloc, ainsi qu'un garde main à quatre rails, dont un supérieur continu, ou une carcasse supérieure à dessus plat A3 à rail Picatinny; peut comporter un système de visée amovible, des dispositifs de visée rabattables ou une lunette de tir; crosse de fusil standard, rabattable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; finition colorée ou noire mate.
- longueur totale de 826 mm (32,5 po) lorsque la crosse est rabattue et avec un canon de 406 mm (16 po); poids moyen de 2,83 kg (6,25 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "LMT peut figurer dans un ovale, au-dessus de "LEWIS MACHINE", de "TOOL CO." et de "MILAN, IL" sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse inférieure. - "Lewis Machine & Tool (LMT)" a été fondée en 1980. - "Lewis Machine & Tool (LMT)" se trouve à Milan, en Illinois, aux États Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du puits d'alimentation de la carcasse inférieure. - le numéro de série observé se compose du préfixe "LMT" et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou le canon. - caractéristiques de rayage des munitions de calibre 204 RUGER : 1 tour vers la droite à tous les 12 po. - caractéristiques de rayage des munitions de calibre 5,56 OTAN : 1 tour vers la droite à tous les 7 po. - caractéristiques de rayage des munitions de calibre 6,8 REM SPC : 1 tour vers la droite à tous les 10 po.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - ce modèle est compatible avec tous les chargeurs de fusil de type M16/AR-15.
Remarques	- comme il existe un très grand nombre de pièces du marché secondaire offertes pour ce modèle, l'apparence extérieure peut varier grandement de la configuration originale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000 Defender

AR-15 Type

COMPCQB16

CQB16

CQB1668

CQBPS12

CQBPS16

CQBPS68

Defender

Defender 2000 6.8 CQB MAR

Defender 2000 A2 Lower Half

Defender 2000 COMP16

Defender 2000 COMPCQB16

Defender 2000 CQB Compliance

Defender 2000 CQB16

Defender 2000 CQB1668

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Defender 2000 CQBPS12

Defender 2000 CQBPS16

Defender 2000 CQBPS68

Defender 2000 Compliant 16

Defender 2000 GEN 2 Lower Half

Defender 2000 Lower Half L7B2

Defender 2000 Lower Half L7B2L

Defender 2000 Lower Half L7C2

Defender 2000 Lower Half L7C2L

Defender 2000 Lower Half L7C3

Defender 2000 Lower Half L7C4

Defender 2000 Lower Half L7C4L

Defender 2000 Lower Half L7D2

Defender 2000 Lower Half L7D4

Defender 2000 Lower Half L7DA4

Defender 2000 Lower Half L7E2

Defender 2000 Lower Half L7E2A

Defender 2000 Lower Half L7H2

Defender 2000 Lower Half L7H2L

Defender 2000 Lower Half L7LB2

Defender 2000 Lower Half L7LB2L

Defender 2000 Lower Half L7LB2T

Defender 2000 Monolithic Rail Platform

Defender 2000 Piston CQB MRP

Defender 2000 SOPMOD Lower Half

Defender 2000 SPM

Defender 2000 STD16

Defender 2000 Standard 16

Defender 2000 Standard Compliance

Defender 2000 Standard Model

Defender 2000 Standard Patrol

Defender-2000

Defender2000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LM8 MPR

LM8 MRP

LM8 MRPSS

LM8 Monolithic Rail Platform

LM8 Multi Purpose Rifle

LM8MPR

LM8MRP

LM8MRP SS

LM8MRP Sainless Steel

LM8MRPSC20

LM8MRPSS

LMT-LM8MRPSC20

SPM16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137518
Marque: LMT
Modèle: L129A1

Sommaire

Marque:	LMT
Modèle:	L129A1
Fabricant:	Lewis Machine & Tool (LMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137518 - 1	7.62MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.506)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LMT" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- "LMT" est l'abréviation de "Lewis Machine & Tool".
- L'inscription "Lewis Machine and Tool Co." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse supérieur, au-dessus de la fenêtre d'éjection.
- L'inscription "LEI" peut figurer sur le côté droit du puits d'alimentation; elle désigne l'importateur au Royaume-Uni, "Law Enforcement International".

Modèle

- L'inscription "L129A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "L129A1" est de la même conception que la carabine communément appelée AR15/M-16.
- Le modèle "L129A1" est une carabine pour tireur d'élite désignée de l'armée britannique.
- Le modèle "L129A1" a été adopté en 2010.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme incorporant une fonction d'installation rapide d'une unité de suppression; canon de type à remplacement rapide; guidon et hausse repliables accessoires; ensemble supérieur monolithique avec rail de fixation des accessoires continu sur le dessus, et trois autres situés au niveau du garde-main; levier de sélection et arrêtoir du chargeur ambidextres; plaques pour rail destiné à recevoir un garde-main, poignée-pistolet et monture escamotable synthétiques.
- Avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 927 mm (36,5 po) avec la crosse rétractée, et son poids moyen avec les viseurs est de 6,4 kg (14 lb).

Fabricant

- La société "Lewis Machine & Tool (LMT)" a été fondée en 1980.
- La société "Lewis Machine & Tool (LMT)" est établie à Milan, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'arme référencée est composé d'un préfixe de trois lettres (LUS) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- L'inscription "CAL. 7.62 X 51mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- Caractéristiques des rayures en calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 11,25 po, pas à droite.

Coups

- Chargeur amovible.
- compatible avec les chargeurs KAC/ Knight (SR-25), C-Products, DPMS et Magpul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132062	LMT	LM308MWS	Lewis Machine & Tool (LMT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1005-99-226-6708

British Designated Marksman Rifle

British Sharpshooter Rifle

L 129 A1

L 129A1

L129 A1

LM7

LMT L129A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132062
Marque: LMT
Modèle: LM308MWS

Sommaire

Marque:	LMT
Modèle:	LM308MWS
Fabricant:	Lewis Machine & Tool (LMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132062 - 6	243 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.507)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132062 - 5	260 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.507)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132062 - 10	308 WIN	5	343	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.507)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132062 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.507)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132062 - 4	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.507)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132062 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.507)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132062 - 2	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.507)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132062 - 7	338 FEDERAL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.507)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132062 - 8	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.507)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132062 - 9	7MM-08 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.507)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "LMT" dans un ovale figure sur le côté gauche du puits d'alimentation.
- l'inscription "Lewis Machine and Tool Co." au-dessus de "Milan, Il. USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- l'inscription "Lewis Machine and Tool Co." figure sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la fenêtre d'éjection.

Modèle

- l'inscription "LM308MWS", ou "LM308MW8", figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
- les variantes du modèle "LM308MWS", ou "LM308MW8", sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le sigle "MWS" signifie "Modular Weapon System".
- caractéristiques : boîtier de culasse inférieur noir de type AR standard avec sélecteur/sûreté et arrêtoir de chargeur ambidextres; canon à manchon de chrome et surface noire, avec cache-flamme; boîtier de culasse supérieur avec rail Picatinny pleine longueur; fût flottant en plastique noir avec rail de fixation des accessoires sur le dessus, le dessous, la gauche et la droite; poignée-pistolet recouverte de caoutchouc noir et crosse SOPMOD escamotable.
- cette arme à feu peut être configurée de différentes façons en usine; il est donc possible qu'elle n'existe pas dans cette configuration exacte.
- poids total vide : 4,526 kg.
- longueur totale : 762 mm.

Fabricant

- la société "Lewis Machine & Tool (LMT)" a été établie en 1980.
- la société "Lewis Machine & Tool (LMT)" est située à Milan, Illinois (États-Unis).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "L8" et de six chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "LS" et de six chiffres.
- le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe de trois lettres (LMS) puis de quatre chiffres lorsque figure l'inscription "CAL. 7.62X51MM".

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure habituellement également sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 et 11,25 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.
- fonctionne avec des chargeurs KAC/ Knight (SR-25), C-Products, DPMS, et Magpul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137518	LMT	L129A1	Lewis Machine & Tool (LMT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LM308

LM308 Modular Weapon System

LM308B216

LM308B216S

LM308B218S

LM308B220

LM308B220S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LM308COMP16

LM308MW8

LM308MWSE

LM308MWSF

LM308MWSK

LM308SS

LM308SSC

LM8 MWS

LM8 MWS SS

LM8 MWSSS

LM8 Modular Weapon System

LM8MWS

LM8MWS SS

LMT Sharpshooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125684
Marque: LMT
Modèle: M203

Sommaire

Marque:	LMT
Modèle:	M203
Fabricant:	Lewis Machine & Tool (LMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125684 - 6	37MM RIMMED	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.093)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125684 - 1	40X46MM	1	229	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.093)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125684 - 2	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.093)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LMT" à l'intérieur d'un ovale figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LMT" est l'abréviation de "Lewis Machine & Tool".
- les inscriptions "LEWIS MACHINE & TOOL CO." et "MILAN, IL" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- les inscriptions "LAUNCHER GRENADE ", "40MM" et "M203" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le lance-grenades "M203" peut être monté sur le dessous d'une carabine ou d'un fusil ou être utilisé comme arme autonome en y fixant une poignée-pistolet verticale et une crosse fixe, repliable ou télescopique.
- le modèle "M203" est un lance-grenades à actionnement manuel, à canon à chargement par la culasse et coulissant vers l'avant.
- caractéristiques : canon rayé rond en aluminium; levier de déverrouillage du canon sur le côté gauche, au-dessus d'un garde-main nervuré; mécanisme de détente double action; levier de sécurité dans le pontet.

Fabricant

- la société "Lewis Machine & Tool (LMT)" a été fondée en 1980.
- la société "Lewis Machine & Tool (LMT)" est établie à Milan, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est constitué d'un préfixe de deux lettres (LM) suivi de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128854	Knights Armament Company	M203	Lewis Machine & Tool (LMT)	Lance-grenades	À un coup
146202	ERE Systems	M203 ERE Elite Launcher	Environmental Rescue Equipment (ERE) Systems	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

40mm Grenade Launcher

Grenade Launcher

Grenade Launcher 40 mm M203

Grenade Launcher M-203 40mm

L2B

L2BCUT

L2BPGL2CPG

L2D

LMP300EL360

LMP300EL380

LMP300L360

LMP300L380

LMP300L380CUT

M 203

M-203

M-203 40mm Grenade Launcher

M-203 Grenade Launcher

M203 40mm Grenade Launcher

M203 Grenade Launcher

M203 L2F

M203 L2G

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144187
Marque: LMT
Modèle: M2032003 FMT

Sommaire

Marque:	LMT
Modèle:	M2032003 FMT
Fabricant:	Lewis Machine & Tool (LMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144187 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.094)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " LMT ", dans un ovale, a été relevé sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " LMT " signifie " LEWIS MACHINE & TOOL CO. ".
- l'inscription " LEWIS MACHINE & TOOL CO. " au-dessus de " MILAN, IL " a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription " LAUNCHER GRENADE " au-dessus de " 40MM " et de " M 2032003 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " FMT " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au dessus de la détente.
- " FMT " signifie " Forsvarets Materieltjeneste ".
- lance-grenades fabriqué pour la défense nationale danoise.
- le " M-2032003 " peut être fixé à une arme à feu ou à une crosse à poignée pistolet; un rail d'accessoire peut aussi être ajouté.
- le " M-2032003 " est un lance-grenade à chargement par la bouche, à canon coulissant vers l'avant et à mécanisme manuel.
- caractéristiques : canon rond rayé en aluminium; levier de déverrouillage du canon sur le côté gauche, au-dessus du garde-main nervuré; mécanisme de détente à double action; sûreté sur le pontet.

Fabricant

- " Lewis Machine & Tool (LMT) " a été fondée en 1980.
- " Lewis Machine & Tool (LMT) " se trouve à Milan, en Illinois, aux États Unis.

Mécanisme

- fonctionnement à pompe/glissière.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant de deux chiffres suivis de deux caractères alphabétiques et de quatre chiffres.

Calibre

- " 40MM " a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FMT

Grenade Launcher

Launcher Grenade

M-2032003

M-2032003 FMT

M2032003 Rail Mount

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170263
Marque: LMT
Modèle: MARS LS

Sommaire

Marque:	LMT
Modèle:	MARS LS
Fabricant:	Lewis Machine & Tool (LMT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170263 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.508)	Adaptation non commerciale à l'usager	
170263 - 6	5.56MM NATO	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.508)	Adaptation non commerciale à l'usager	
170263 - 1	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.508)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170263 - 2	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.508)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170263 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.508)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170263 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.508)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LEWIS MACHINE & TOOL CO." et le logo de LMT, les lettres "LMT" à l'intérieur d'un ovale, figurent sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle "MARS LS" a été mis sur le marché en 2016. - l'inscription "MARS LS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les variantes du modèle "MARS LS" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt. - "MARS" signifie "Modular Ambidextrous Rifle System". - "LS" signifie "Lightweight, Semi-Auto". - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de type carabine M4 standard, lourd ou rayé; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissé, à rail de fixation ou repliable; mécanisme de fonctionnement par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail de fixation, flottant sur un ensemble supérieur monolithique; ensemble supérieur monolithique à dessus plat et muni d'un rail de fixation; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillet ou viseur optique; levier sélecteur, bouton d'arrêtoir de chargeur, arrêtoir/disque de déverrouillage de culasse et poignée d'armement ambidextres; crosse escamotable; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir et/ou coloré.
Fabricant	- l'inscription "LEWIS MACHINE & TOOL CO." et le logo de LMT, les lettres "LMT" à l'intérieur d'un ovale, figurent sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de trois lettres et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 5.56MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure aussi habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARS

MARS-L

Modular Ambidextrous Rifle System

Modular Ambidextrous Rifle System - Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183122
Marque: Lobaev Arms
Modèle: DVL-10

Sommaire

Marque:	Lobaev Arms
Modèle:	DVL-10
Fabricant:	Lobaev Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183122 - 24	308 WIN	5	400	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 26	308 WIN	5	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 28	308 WIN	5	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 3	308 WIN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 1	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 25	308 WIN	10	400	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 27	308 WIN	10	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 6	308 WIN	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 29	308 WIN	10	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183122 - 5	308 WIN	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 2	308 WIN	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 16	40 LOBAEV WHISPER	5	400	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 18	40 LOBAEV WHISPER	5	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 20	40 LOBAEV WHISPER	5	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 22	40 LOBAEV WHISPER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 17	40 LOBAEV WHISPER	10	400	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 19	40 LOBAEV WHISPER	10	400	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 21	40 LOBAEV WHISPER	10	500	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 23	40 LOBAEV WHISPER	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 9	6.5MM-284 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 8	6.5MM-284 WIN	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 7	6.5MM-284 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 14	6.5X47 LAPUA	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 12	6.5X47 LAPUA	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 10	6.5X47 LAPUA	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183122 - 15	6.5X47 LAPUA	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 13	6.5X47 LAPUA	10	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
183122 - 11	6.5X47 LAPUA	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société et l'inscription "LOBAEV ARMS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- les inscriptions "LOBAEV" et "HUMMER BARRELS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "DVL-10" peut figurer sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SABOTEUR" ou "URBANA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles : silencieux Reflex par-dessus le canon; frein de bouche cannelé; canon rayé lourd et rond ou cannelé en acier; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation monté sur le dessus; monture/châssis en aluminium avec rail de fixation intégré sur la partie supérieure et inférieure avant; levier de sûreté dans le pontet; détente réglable; poignée-pistolet en polymère; monture réglable en aluminium; fini noir.
- avec un canon de 600 mm (23,62 po), la longueur totale est de 1054 mm (41,49 po) et le poids moyen est de 4,8 kg (10,58 lb).
- avec un canon de 400 mm (15,75 po) et la crosse repliée, la longueur totale est de 580 mm (22,87 po).

Fabricant

- le logo de la société et l'inscription "LOBAEV ARMS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- les inscriptions "LOBAEV" et "HUMMER BARRELS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection, et sur le côté droit du canon.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est composé de neuf chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté droit du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- à la sortie d'usine, cette arme à feu (DVL-10 M1) est équipée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- quand le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon de l'arme à feu et la longueur totale est supérieure à 660 mm avec la monture repliée, l'arme à feu est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restriction".
- lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré du canon d'une longueur de 400 mm, l'arme à feu est identifiée comme une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

DVL 10

DVL-10 M1

DVL-10 M1 Saboteur

DVL-10 M2

DVL-10 M2 Urbana

DVL10

Saboteur

Urbana

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defence Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182942
Marque: Lobaev Arms
Modèle: DXL-2

Sommaire

Marque:	Lobaev Arms
Modèle:	DXL-2
Fabricant:	Lobaev Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182942 - 3	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182942 - 2	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182942 - 1	308 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182942 - 9	6.5MM-284 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182942 - 8	6.5MM-284 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182942 - 7	6.5MM-284 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182942 - 6	6.5X47 LAPUA	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182942 - 5	6.5X47 LAPUA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182942 - 4	6.5X47 LAPUA	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le logo de la société et l'inscription "LOBAEV ARMS", l'un au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection. - les inscriptions "LOBAEV" et "HUMMER BARRELS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "DXL-2" peut figurer sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "HARASSER" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques possibles : frein de bouche cannelé; canon rayé lourd et rond ou cannelé en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation monté sur le dessus; monture/châssis en aluminium avec rail de fixation intégré sur la partie avant inférieure et supérieure; détente réglable; poignée-pistolet en polymère noir; monture réglable en aluminium; fini camouflage ou noir. - avec un canon de 710 mm (27,95 po), la longueur totale est de 1050 mm (41,34 po) et le poids moyen est de 6,1 kg (13,45 lb).
Fabricant	- le logo de la société et l'inscription "LOBAEV ARMS", l'un au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection. - les inscriptions "LOBAEV" et "HUMMER BARRELS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection, et sur le côté droit du canon. - le numéro de série de l'une des armes examinées est composé de neuf chiffres.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DXL 2

DXL-2 Harasser

DXL2

Harasser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defence Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182903
Marque: Lobaev Arms
Modèle: DXL-3

Sommaire

Marque:	Lobaev Arms
Modèle:	DXL-3
Fabricant:	Lobaev Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182903 - 3	300 WIN MAG	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société et l'inscription "LOBAEV ARMS", l'un au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- les inscriptions "LOBAEV" et "HUMMER BARRELS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "DXL-3" peut figurer sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LONGSTRIKE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles : frein de bouche cannelé; canon rayé lourd et rond ou cannelé en acier; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation monté sur le dessus; monture/châssis en aluminium avec rail de fixation intégré sur le dessus et sur la partie inférieure avant; détente réglable; poignée-pistolet en polymère; monture réglable en aluminium; fini camouflage ou noir.
- avec un canon de 740 mm (29,13 po), la longueur totale est de 1350 mm (53,15 po) et le poids moyen est de 7,2 kg (15,87 lb).

Fabricant

- le logo de la société et l'inscription "LOBAEV ARMS", l'un au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- les inscriptions "LOBAEV" et "HUMMER BARRELS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection, et sur le côté droit du canon.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est composé de neuf chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté droit du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DXL 3

DXL-3 Longstrike

DXL3

Long Strike

Longstrike

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defence Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182882
Marque: Lobaev Arms
Modèle: DXL-4

Sommaire

Marque:	Lobaev Arms
Modèle:	DXL-4
Fabricant:	Lobaev Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182882 - 2	375 CHEYENNE TACTICAL	5	780	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182882 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	5	780	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société et l'inscription "LOBAEV ARMS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- les inscriptions "LOBAEV" et "HUMMER BARRELS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "DXL-4" peut figurer sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SEVASTOPOL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles : frein de bouche cannelé; canon rayé lourd et rond en acier; boîtier de culasse/carcasse avec rail de fixation monté sur le dessus; monture/châssis en aluminium avec rail de fixation intégré sur le dessus et sur la partie inférieure avant; détente réglable; poignée-pistolet en polymère; monture réglable en aluminium; fini camouflage.
- avec un canon de 780 mm (30,70 po), la longueur totale est de 1400 mm (55,12 po) et le poids moyen est de 8,5 kg (18,74 lb).

Fabricant

- le logo de la société et l'inscription "LOBAEV ARMS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- les inscriptions "LOBAEV" et "HUMMER BARRELS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté droit du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DXL 4

DXL-4 Sevastopol

DXL4

Sevastopol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182802
Marque: Lobaev Arms
Modèle: SVLK-14S

Sommaire

Marque:	Lobaev Arms
Modèle:	SVLK-14S
Fabricant:	Lobaev Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182802 - 3	300 WIN MAG	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182802 - 2	338 LAPUA MAG	1	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182802 - 1	408 CHEYENNE TACTICAL	1	900	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société et l'inscription "LOBAEV ARMS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- les inscriptions "LOBAEV" et "HUMMER BARRELS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "K-14S" peut figurer sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TWILIGHT" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles : frein de bouche cannelé; canon rayé rond et lourd en acier bleui; boîtier de culasse/carcasse au fini noir avec rail de fixation monté sur le dessus; détente réglable; monture/châssis une pièce renforcé de fibres de carbone noir avec support de bipied sur la partie inférieure avant et busc réglable.
- avec un canon de 900 mm (35,43 po), la longueur totale est de 1430 mm (56,3 po) et le poids moyen est de 9,6 kg (21,16 lb).

Fabricant

- le logo de la société et l'inscription "LOBAEV ARMS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- les inscriptions "LOBAEV" et "HUMMER BARRELS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection, et sur le côté droit du canon. - le numéro de série de l'une des armes examinées est composé de neuf chiffres.
Calibre	- tous les calibres offerts pour cette arme à feu peuvent figurer sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre peut figurer sur le côté droit du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14S

K-14S

SVLK 14S

SVLK-14S Twilight

SVLK14S

Twilight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defence Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182742
Marque: Lobaev Arms
Modèle: TSVL-8

Sommaire

Marque:	Lobaev Arms
Modèle:	TSVL-8
Fabricant:	Lobaev Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182742 - 1	338 LAPUA MAG	5	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
182742 - 2	338 LAPUA MAG	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société et l'inscription "LOBAEV ARMS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- les inscriptions "LOBAEV" et "HUMMER BARRELS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "TSVL-8" peut figurer sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "STALINGRAD" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques possibles : frein de bouche cannelé; canon rayé lourd et rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse au fini noir avec rail de fixation monté sur le dessus; monture/châssis en aluminium au fini noir avec rail de fixation intégré sur l'avant de la partie avant; détente réglable; poignée-pistolet en polymère noir; monture réglable en aluminium au fini noir.
- avec un canon de 680 mm (26,75 po), la longueur totale est de 1290 mm (50,78 po) et le poids moyen est de 6,2 kg (13,67 lb).

Fabricant

- le logo de la société et l'inscription "LOBAEV ARMS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre d'éjection.
- les inscriptions "LOBAEV" et "HUMMER BARRELS", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le côté gauche du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la fenêtre d'éjection, et sur le côté droit du canon.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est composé de neuf chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Stalingrad

TSVL 08

TSVL-8 Stalingrad

TSVL8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Defence Systems

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134799
Marque: Lochet-Habran, Laurent
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lochet-Habran, Laurent
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lochet-Habran, Laurent
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134799 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134799 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134799 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LLH", "L.L.H." ou "LLH" et "ACL", ou toute variante de ces inscriptions, figurent sur le dessous des canons ou sur la table de bascule.
- "LLH" est le sigle de "Laurent Lochet-Habran".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons juxtaposés de qualité supérieure doté d'un système de verrouillage Greener.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis à âme lisse avec bande de visée mate et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre nickelé et gravé ou platine à action inversée; chiens externes ou sans chien; deux détentes; arme à feu en bois quadrillé avec crosse à poignée demi-pistolet ou droite; battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est de 1041 mm (41 po).

Fabricant

- les inscriptions "LLH", "L.L.H." ou "LLH" et "ACL", ou toute variante de ces inscriptions, figurent sur le dessous des canons ou sur la table de bascule.
- "LLH" est le sigle de "Laurent Lochet-Habran".
- la société Laurent Lochet-Habran (LLH) était établie à Jupille-lez-Liège, en Belgique, entre 1860 et environ 1924.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série relevé figurait sur le dessous du canon. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé figurait sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et était répété sur le dessous du canon. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- sur l'un des exemplaires, l'inscription "WAPEN DEPOTEN FALUN IMPORT" figure sur la bande de visée du canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148430
Marque: Lochet-Habran, Laurent
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Lochet-Habran, Laurent
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Lochet-Habran, Laurent
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148430 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LLH", "L.L.H." ou "LLH" et "ACL" ou une variante de celle-ci figure sur la face inférieure des canons ou sur la table de bascule.
- "LLH" est l'abréviation de "Laurent Lochet-Habran".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture et arrêtoir de détente sur le côté droit; chien apparent à crête; extracteur; garde-main en bois et crosse à poignée anglaise.

Fabricant

- l'inscription "LLH", "L.L.H." ou "LLH" et "ACL" ou une variante de celle-ci figure sur la face inférieure des canons ou sur la table de bascule.
- "LLH" est l'abréviation de "Laurent Lochet-Habran".
- la firme Laurent Lochet-Habran (LLH) était établie à Jupille-lez-Liege, en Belgique de 1860 à 1924 environ.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, aucun numéro de série ne figurait sur la table de bascule.

Calibre

- le calibre peut également figurer sous le canon, dans un "C" de forme allongée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122304
Marque: Locke, Walter & Company
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Locke, Walter & Company
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Locke, Walter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122304 - 1	577 NITRO EXPRESS	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WALTER LOCKE & CO." ou "W LOCKE & CO" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la société Walter Locke & Company, Limited possédait des fabriques d'armures et des services de guides de chasse à Calcutta, Delhi et Lahore, en Inde.
- Walter Locke & Co. Ltd était un représentant de Holland & Holland, Westley Richards & Company et d'autres fabricants d'armes européens et nord-américains.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec hausse Express rabattable et guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure; chiens apparents ou sans chien; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse gravé; garde main et crosse à poignée-pistolet quadrillés.

Fabricant

- Walter Locke & Company était un fabricant d'armes basé à Delhi, Inde, entre 1922 et 1926.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Express Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Express Rifle

Locke Double Rifle

Side By Side Rifle

Side X Side Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150248
Marque: Locke, Walter & Company
Modèle: FN Browning 1910

Sommaire

Marque:	Locke, Walter & Company
Modèle:	FN Browning 1910
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150248 - 1	32 AUTO	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150248 - 3	380 AUTO	6	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150248 - 2	7.65MM	7	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150248 - 4	9MM BROWNING SHORT	6	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTER LOCKE & CO. LTD." figure au-dessus de "CALCUTTA, LAHORE & DELHI" sur le côté droit de la glissière.
- "Walter Locke & Company, Limited" possédait une armurerie et des bureaux d'approvisionnement en matériel sportif à Calcutta, à Delhi et à Lahore, en Inde.
- "Walter Locke & Co. Ltd" vendait les armes à feu d'Holland & Holland, de Westley Richards & Company et d'autres fabricants européens et nord américains.
- "Walter Locke & Company" fabriquait des armes à feu en Inde entre 1922 et 1926.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "1910" était basé sur un concept de John Browning datant de 1908 et a été breveté en Belgique le 20 février 1909. - arme fabriquée entre 1910 et 1975. - le modèle "1910" est un pistolet semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz et à percuteur à ressort. - caractéristiques : canon rond; glissière à côtés plats, à dessus rond, à hausse consistant en une encoche et à guidon à lame dans une rainure, ainsi qu'à éjection du côté droit et à cannelures de traction arrière; sûreté de poignée et poussoir de chargeur sur le boîtier de culasse/carcasse, à la base du dos de crosse; mécanisme de détente à simple action; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la plaque de poignée; plaques de poignée quadrillées; finition bleuie. - peut comporter une détente plaquée or, une fixation d'anneau de suspension, des dispositifs de visée plus gros fixés à la glissière et des plaques de poignée en plastique de tir à la cible. - longueur totale de 152 mm (6 po) avec un canon de 89 mm (3,5 po) et poids total de 0,57 kg (20 oz).
Fabricant	- l'insription "FABRIQUE NATIONAL D'ARMES de GUERRE HERSTAL BELGIQUE" au-dessus de "BROWNING'S PATENT DEPOSE" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36203	FN Browning	1910	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1910 FN

1910 FN Browning Auto Pistol

Browning Auto Pistol

M1910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126516
Marque: Locke, Walter & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Locke, Walter & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Locke, Walter & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126516 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " WALTER LOCKE & CO. " ou " W LOCKE & CO " peut figurer sur l'arme.
- " Walter Locke & Company, Limited " possédait des fabriques d'armures et des services de guides de chasse à Calcutta, Delhi et Lahore, en Inde.
- " Walter Locke & Co. Ltd " était représentant de Holland & Holland, Westley Richards & Company et d'autres fabricants d'armes européens et nord-américains.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons ronds juxtaposés avec bande concave et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse basculant articulé à l'avant avec levier de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure, avec ou sans sûreté coulissante; mécanisme à coffre ou à platine; aucun chien ou platine avec chien externe; une ou deux détentes; garde-main et crosse droite ou semi-crosse à poignée-pistolet quadrillés.

Fabricant

- "Walter Locke & Company" était un armurier installé en Inde de 1922 à 1926.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ball and Shot Gun

Double Barrel Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Barrel Hammerless

Hammerless

Hammerless Ejector

Locke Long Range Magnum

Long Range Magnum

Marvel Gun

Model de Luxe

Model de Luxe Hammerless

Perfection Gun

Super Hammerless

Wonder Gun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150250
Marque: Locke, Walter & Company
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Locke, Walter & Company
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150250 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150250 - 2	16 GA PERCUSSION	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTER LOCKE & CO." ou "W LOCKE & CO" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Walter Locke & Company, Limited" possédait une armurerie et des bureaux d'approvisionnement en matériel sportif à Calcutta, à Delhi et à Lahore, en Inde.
- "Walter Locke & Co. Ltd" vendait les armes à feu d'Holland & Holland, de Westley Richards & Company et d'autres fabricants européens et nord américains.
- "Walter Locke & Company" fabriquait des armes à feu en Inde entre 1922 et 1926.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à guidon à grain d'orge et à bande de visée de type concave; baguette sous les canons; platines à percuteurs externes; deux détentes; crosse anglaise ou crosse à poignée demi-pistolet quadrillée en bois.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Muzzle Loading Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Locke Double Barrel Muzzle Loading Gun

Locke Muzzle Loading Gun

Locke No 70 Double Barrel Muzzle Loading Gun

Locke No 70a Double Barrel Muzzle Loading Gun

Muzzle Loader

Muzzle Loading Double Barrel Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150251
Marque: Locke, Walter & Company
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Locke, Walter & Company
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150251 - 1	12 GA PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'insription "WALTER LOCKE & CO." ou "W LOCKE & CO" peut figurer sur l'arme à feu.
- "Walter Locke & Company, Limited" possédait une armurerie et des bureaux d'approvisionnement en matériel sportif à Calcutta, à Delhi et à Lahore, en Inde.
- "Walter Locke & Co. Ltd" vendait les armes à feu d'Holland & Holland, de Westley Richards & Company et d'autres fabricants européens et nord américains.
- "Walter Locke & Company" fabriquait des armes à feu en Inde entre 1922 et 1926.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à guidon à grain d'orge; baguette montée sous le canon; platine à percuteur externe; crosse anglaise quadrillée en bois.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Locke No 30 Single Barrel Muzzle Loading Gun

Locke Single Barrel Muzzle Loading Gun

Muzzle Loader

Single Barrel Muzzle Loading Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141063
Marque: Locke, Walter & Company
Modèle: Webley No 2 The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Locke, Walter & Company
Modèle:	Webley No 2 The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141063 - 1	450 REV CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WALTER LOCKE & CO. LTD. CALCUTTA" ou "WALTER LOCKE & CO. LTD. CALCUTTA, LAHORE & DELHI" peut figurer sur le dos de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Walter Locke & Company, Limited" possédait des fabriques d'armures et des services de guides de chasse à Calcutta, Delhi et Lahore, en Inde.
- "Walter Locke & Co. Ltd" était représentant de Holland & Holland, Westley Richards & Company et d'autres fabricants d'armes européens et nord-américains.
- la "Walter Locke & Company" était une entreprise de fabrication d'armes à feu établie à Delhi, en Inde, de 1922 à 1926.

Modèle

- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WEBLEY'S" et "No 2" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau avec anneau de suspension; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23367	Webley	No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
141024	Lang, J	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141028	Richards, William Henry	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141029	Curry, Nathaniel	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141046	Army & Navy	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141048	Gates, Frederick	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141049	Curry, Nathaniel	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141050	Rodda	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141051	Whistler, Edward	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141052	Rigby, John	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141055	Richards, William Henry	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141059	Trulock & Harriss	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141060	Watson & Hancock	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141061	Reilly, Edward Michael	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

No 2

The British Bull Dog

Webley's

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196562
Marque: Lockhart Tactical
Modèle: Raven

Sommaire

Marque:	Lockhart Tactical
Modèle:	Raven
Fabricant:	Lockhart Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196562 - 4	10MM AUTO	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196562 - 10	12 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196562 - 9	20 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196562 - 3	22 LR	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196562 - 24	300 AAC BLACKOUT	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Adaptation non commerciale à l'usager	
196562 - 11	300 AAC BLACKOUT	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196562 - 14	350 LEGEND	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196562 - 7	357 SIG	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196562 - 5	40 S&W	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196562 - 6	45 AUTO	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196562 - 17	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Adaptation non commerciale à l'usager	
196562 - 18	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Adaptation non commerciale à l'usager	
196562 - 16	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Adaptation non commerciale à l'usager	
196562 - 21	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196562 - 8	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196562 - 13	7.62MM NATO	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196562 - 12	7.62X39 RUSSIAN	5	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196562 - 20	9MM LUGER	10	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Adaptation non commerciale à l'usager	
196562 - 23	9MM LUGER	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Adaptation non commerciale à l'usager	
196562 - 15	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Adaptation non commerciale à l'usager	
196562 - 22	9MM LUGER	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Adaptation non commerciale à l'usager	
196562 - 1	9MM LUGER	10	472	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196562 - 2	9MM NATO	10	498	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 158	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LOCKHART TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN CANADA / FABRIQUE AU CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "LOCKHART TACTICAL" est située sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "RAVEN" figure des deux côtés de l'ensemble supérieur.
- Le "RAVEN" n'est pas une version d'un fusil Colt de type AR-15.
- Le "RAVEN" est une carabine de calibre pistolet conçue et fabriquée sur mesure à fonctionnement simple par refoulement des gaz et à culasse fermée et alimentée par des munitions 9 MM Luger des chargeurs de pistolets Glock 9MM.
- Le "RAVEN" partage certaines caractéristiques de conception qui rappellent celles du Thureon Defense, modèle GA, de la carabine Just Right JR, du fusil TNW Areo Survival et du Kel-Tec Sub 2000.
- Caractéristiques : garde-main ventilé avec rail pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat en alliage en aluminium avec rail pour accessoires; conception de canon pour démontage sans outil; poignées d'armement ambidextres; sûreté/sélecteur ambidextre; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en alliage d'aluminium; mécanisme automatique de maintien de la culasse en position ouverte une fois que la dernière cartouche a été tirée (LRBHO).
- Avec un canon de 472 mm (18.6 po), longueur totale de 838 mm (33 po) et poids moyen de 2.5 kg (5.5 lb).
- Le "RAVEN" est doté d'un boîtier de culasse à trois pièces qui comprend un ensemble supérieur, un ensemble inférieur et un puits d'alimentation. À des fins de réglementation, la partie inférieure du boîtier de culasse est le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Fabricant

- L'inscription "LOCKHART TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN CANADA / FABRIQUE AU CANADA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "LOCKHART TACTICAL" est située sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada.
- La société "LOCKHART TACTICAL" a été établie en 2012.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemple de référence était composé d'un préfixe de deux lettres (PR) et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- La désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble de canons.

Coups

- Chargeur amovible.
- Compatible avec les chargeurs de pistolets Glock.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120053	Kel Tec	Sub-2000	Kel Tec CNC Industries	Carabine	Semi-automatique
131999	Just Right Carbines	JR Carbine	Just Right Carbines (JRC)/XLI Corporation	Carabine	Semi-automatique
147799	Thureon Defense	GA	Thureon Defense	Carabine	Semi-automatique
180283	Freedom Ordnance	FX-9	Freedom Ordnance	Carabine	Semi-automatique
196688	Kodiak Defence	K9	Kodiak Defence	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BA-MSB125-556

LT-Raven 9

LT-Raven9

Lockhart Tactical PCC

Lockhart Tactical Pistol Caliber Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lockhart Tactical Pistol Calibre Carbine

Lockhart Tactical Raven

Lockhart Tactical Raven 9

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148853
Marque: Lockheed Martin
Modèle: M168

Sommaire

Marque:	Lockheed Martin
Modèle:	M168
Fabricant:	Lockheed Martin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148853 - 1	20X102	N/D	1524	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ou le logo correspondant figure sur le canon.

Modèle
- le modèle peut figurer ou non sur le canon; "M168" était le numéro de modèle attribué par les forces armées des États-Unis lors de l'adoption de ce canon particulier.
- il s'agit d'une version du canon aérien M61A1 (qui est souvent monté sur des chasseurs américains) produite à titre d'arme antiaérienne sur affût terrestre, avec une cadence de tir plus faible que le modèle M61A1 (où le M61A1 tire avec une cadence de 6000 coups/minute, pour accroître la probabilité d'un coup au but, le modèle M168 est doté d'une cadence de tir au choix de 1000 coups/minute ou 3000 coups/minute).
- caractéristiques : fini parkérisé; groupe de six canons rotatifs; alimentation et système de tir à alimentation électrique; ces canons sont normalement montés sur roues avec viseurs électro-optiques et commandes de pointage en direction et de hausse à alimentation électrique pour permettre de suivre une cible aérienne.

Fabricant
- le fabricant ou son logo figure sur le canon.

Mécanisme
- à alimentation électrique avec groupe de canons rotatifs.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95975
Marque: Loesche, A
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Loesche, A
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Loesche, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95975 - 2	5.6X35R VIERLING/9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95975 - 1	8X57R MAUSER/16 GA	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A.LOESCHE. HANNOVER" figure sur la bande supérieure.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- possibilité de canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé ou d'un canon lisse associé à deux canons rayés (pouvant être de calibres différents).
- caractéristiques possibles :
- mécanisme à coffre ou à platine.
- détente unique ou deux détentes, sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure, sur un des côtés du boîtier de culasse/de la carcasse oou à l'intérieur du pontet.
- possibilité de hausse rabattable de type "Express".

Fabricant

- Adolf Loesche était établi à Hanovre, en Allemagne, de 1921 à 1926 environ.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- arme examinée : quatre chiffres.

Autres marquages

- les marques supplémentaires peuvent inclure des poinçons d'homologation allemands sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Break Open Drilling

Combination Drilling

Combination Gun

Drilling Combination

Shotgun Rifle Combination

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137542
Marque: Loesche, A
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Loesche, A
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137542 - 1	7X64 BRENNEKE	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. LOESCHE" figure sur l'arme à feu. - A. Loesche était un fabricant de cartouches établi à Hanovre, en Allemagne, entre 1921 et 1926.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond à âme rayée avec guidon à lame et hausse réglable; mécanisme de type Mauser 1898; sûreté à oreilles montée sur le verrou; boîtier-chargeur interne; monture monopièce à poignée demi-pistolet en bois.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122913
Marque: Loesche, A
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Loesche, A
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122913 - 1	22 LR	1	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ADOLF LOESCHE HANNOVER" figure sur le canon.
- la société Adolf Loesche était établie à Hanovre, en Allemagne, d'environ 1921 à 1926.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à répétition de modèle "infanterie Gewehr M1898" dont le canon a été modifié pour convertir l'arme en fusil à un coup.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis, hausse réglable située devant la bague du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon à tunnel; sûreté située à l'arrière de la culasse, garde-main en bois situé sur le dessus du canon, deux grenadières, support de baïonnette à l'avant de la monture, peut être muni d'une tige de nettoyage située sous le canon et d'une monture pleine longueur en bois.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gewehr 98

Infanterie Gew 98

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Infanterie Gewehr 98

Infanterie Gewehr M1898

Loesche Gewehr 98

Loesche Gewehr M1898

Loesche Infanterie Gewehr

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132350
Marque: Loesche, A
Modèle: Rolling Block

Sommaire

Marque:	Loesche, A
Modèle:	Rolling Block
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132350 - 1	22 LONG	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "AD. LOESCHE MAGDEBURG" figure sur le canon.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal avec organes de visée ouverts; bloc-culasse basculant vers l'arrière; gros chien apparent au centre; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "M.L." figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120856
Marque: Loesche, A
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Loesche, A
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Loesche, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120856 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. Loesche" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés A. Loesche dont le modèle n'est pas identifiable. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; mécanisme à coffre; une ou deux détentes.
Fabricant	- Adolf Loesche était établi à Hanovre, en Allemagne, d'environ 1921 à 1926.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28445
Marque: Loewe
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Copy

Sommaire

Marque:	Loewe
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Copy
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28445 - 1	44 RF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
28445 - 4	44 S&W RUSSIAN	6	161	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
28445 - 3	44 S&W RUSSIAN	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28445 - 2	44-40 WIN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu "LUDW. LOEWE & Co. WAFFEN- & MUNITIONS - FABRIK. BERLIN." marqué sur le canon, avant "NO." et le numéro de série.

Modèle

- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- reproduction d'un "Smith & Wesson Top Break No. 3 Single Action Russian Model 3" fabriqué par la Ludwig Loewe & Company, après l'échéance de son contrat conclu avec le gouvernement russe, vers 1880; ce revolver produit après le contrat susmentionné se distingue des modèles antérieurs par l'information relative au fabricant qui figure en anglais (alphabet romain) plutôt qu'en cyrillique.
- caractéristiques : canon cannelé rond à guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, à barillet cannelé, à extracteur/éjecteur automatique, ainsi qu'à mécanisme d'ouverture et à hausse fixe sur la bande supérieure; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; pontet à appuie-doigt; cadre de crosse à base ronde et à plaques en bois; anneau de suspension; finition bleuie.

Fabricant

- "LUDW. LOEWE & CO. WAFFEN- & MUNTIONS - FABRIK. BERLIN." est marqué sur la bande supérieure du canon, avant le numéro de série.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus de la poignée et répété sur le canon.
- système de numérotation inconnu. Il semble que les numéros de série aient commencé par 1 et atteint le nombre 70000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22119	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
25616	Loewe	Smith & Wesson Top Break No 3 SA Model 3 Russian Contract Copy	Loewe & Company	Arme de poing	Revolver
70190	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 3 Copy	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Revolver
146586	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 3 Russian Contract	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Loewe Smith & Wesson

Loewe Smith & Wesson Copy

Loewe Top Break

Ludwig Loewe Smith & Wesson

Model 3 Copy

No 3

No 3 Copy

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson German Copy

Smith & Wesson Model Number 3 Single Action Russian Model 3 Copy

Smith & Wesson No 3 New Model Russian Copy

Smith & Wesson No 3 SA Russian Model 3 Copy

Smith & Wesson Russian Model Copy

Smith & Wesson Top Break No 3 Single Action Russian Model 3 Copy

Top Break

Top Break No 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25616
Marque: Loewe
Modèle: Smith & Wesson Top Break No 3 SA Model 3 Russian Contract Copy

Sommaire

Marque:	Loewe
Modèle:	Smith & Wesson Top Break No 3 SA Model 3 Russian Contract Copy
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25616 - 2	44 RF	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25616 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant est marqué en cyrillique, sur la bande de canon; les marques en cyrillique signifient "LUDWIG LOEWE & CO BERLIN GERMANY".
- arme fabriquée par Ludwig Loewe & Co. de Berlin, en Allemagne, non pas par Smith & Wesson; cette arme est une reproduction d'un revolver Smith & Wesson.

Modèle

- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- reproduction allemande d'un "Smith & Wesson No. 3 Single Action Russian Model 3", parfois appelé "Smith & Wesson No 3 New Model Russian".
- environ 70 000 de ces revolvers ont été produits entre 1878 et 1880 dans le cadre d'un contrat conclu avec le gouvernement russe; ces armes russes présentent des renseignements en cyrillique sur leur fabricant, sur la bande supérieure du canon.
- caractéristiques : canon cannelé rond à guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, à barillet cannelé, à extracteur/éjecteur automatique, ainsi qu'à mécanisme d'ouverture et à hausse fixe sur la bande supérieure; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; pontet à appuie-doigt; cadre de crosse à base ronde et à plaques en bois; anneau de suspension; finition bleuie.

Fabricant

le nom du fabricant est marqué en cyrillique, sur la bande de canon; les marques en cyrillique signifient "LUDWIG LOEWE & CO BERLIN GERMANY".

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- on a vu un numéro de série sur la bande de canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - marques d'homologation/d'acceptation russes (aigle à deux têtes russe) sur les côtés droit et gauche de la carcasse, au-dessus des plaques de crosse en bois, derrière le barillet et sur la bande de canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22119	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
28445	Loewe	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Copy	Loewe & Company	Arme de poing	Revolver
70190	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 3 Copy	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Revolver
146586	Smith & Wesson	Top Break No 3 Single Action Russian Model 3 Russian Contract	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

German Smith & Wesson Russian Contract

Loewe Smith & Wesson

Loewe Smith & Wesson Copy

Loewe Top Break

Ludwig Loewe Smith & Wesson

Model 3 Copy

No 3

No 3 Copy

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson Model Number 3 Single Actiom Russian Model 3 Copy

Smith & Wesson No 3 New Model Russian Copy

Smith & Wesson Russian Contract

Smith & Wesson Russian Copy

Smith & Wesson Top Break No 3 Single Action Russian Copy

Top Break

Top Break No 3

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15698
Marque: Loffler
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Loffler
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15698 - 1	50 PERCUSSION	1	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LOFFLER" est habituellement inscrit sur la plaque de verrouillage.
- Hans Loffler était un armurier allemand à Hanovre pendant la moitié du XIXe siècle.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à percussion fabriqué par Hans Loffler avant 1880.
- les caractéristiques pourraient comprendre : fini bleui ou bruni; canon octogonal; viseur en argentan; poignée/crosse en noyer quadrillée et gravée; chien et plaque de verrouillage du côté droit; pontet avec un appui-doigt.

Mécanisme

- à un coup, à percussion et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143966
Marque: Lofley, G
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Lofley, G
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Lofley, George
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143966 - 1	10 GA PERCUSSION	2	748	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " G. LOFLEY " a été relevé sur les platines de l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée avant 1879.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds jumelés latéralement à âme lisse et à guidon à grain d'orge; baguette fixée sous les canons; platines à percuteurs exposés; deux détentes; pontet métallique arrondi; crosse monobloc en bois à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- " G. LOFLEY " a été relevé sur les platines de l'arme à feu.
- George Lofley se trouvait à Leicester, en Angleterre, au 45, Gallowtree Gate, de 1862 à 1864, et au 37 ½, Gallowtree Gate, de 1870 à 1878 approximativement.

- John Lofly/Maria Lofly/Lofley & Company se trouvait dans le Lincolnshire, en Angleterre, entre 1839 et 1887.
- John Lofly se trouvait sur Market Place, à Brigg (Glanford Brigg) de 1840 à 1863.
- Mme Maria Lofly se trouvait sur Market Place, à Brigg (Glanford Brigg) de 1867 à 1874.
- Lofley & Company se trouvait au 12, Market Place, de 1878 à 1886 approximativement.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124503
Marque: Logun
Modèle: Axsor

Sommaire

Marque:	Logun
Modèle:	Axsor
Fabricant:	Axsor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124503 - 4	177 PELLET	8	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124503 - 1	177 PELLET	8	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124503 - 3	22 PELLET	8	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124503 - 2	22 PELLET	8	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LOGUN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LOGUN AXSOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché aux États-Unis en 2004.
- caractéristiques : fini bleui; sûreté rotative; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé de type sporter standard avec appui-joue; tampon de recul ventilé en caoutchouc; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée; manomètre intégré.
- avec un canon de 495 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 016 mm (40 po) et le poids moyen est de 3,08 kg (6,8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "LOGUN AXSOR" et "Made in Sweden by Axsor" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à air comprimé préchargé. - en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. - en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Axsor Carbine

Axsor FAC

Axsor High Power

Axsor Karbine

Axsor Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122993
Marque: Logun
Modèle: Domin8or

Sommaire

Marque:	Logun
Modèle:	Domin8or
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122993 - 2	177 PELLET	8	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122993 - 1	22 PELLET	8	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LOGUN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "LOGUN" et "DOMIN8OR" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : mécanisme d'armement de type biathlon; arrêt de puissance à trois positions de réglage; détente réglable; canon Lothar-Walter de qualité de compétition avec enveloppe de protection; fini bleui; monture synthétique et ambidextre, résistante aux intempéries avec poignée-pistolet pleine longueur et cavité pour le pouce; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée; manomètre intégré.
- modèle DOMIN8OR offert avec canon enveloppé et silencieux intégré ou avec canon non enveloppé et bouche filetée pour la fixation d'un silencieux Logun en option.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN SWEDEN BY FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargé.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Coups

- chargeur rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu peut être sortie de l'usine avec un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Domin8or Shrouded

Domin8or Unshrouded

Domina8or

Dominator

Logun Domin8or

Logun Dominator

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124515
Marque: Logun
Modèle: Eagle

Sommaire

Marque:	Logun
Modèle:	Eagle
Fabricant:	Logun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124515 - 1	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124515 - 2	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LOGUN" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "EAGLE" figure sur le côté de l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2005.
- caractéristiques : monture en matériau synthétique noir avec cavité pour le pouce, tampon de recul noir; boîtier de culasse/carcasse permettant la fixation d'une lunette de visée; silencieux Logun; culasse et sûreté en acier inoxydable.
- la longueur totale de l'arme est de 915 mm (36 po) et le poids moyen de 2,54 kg (5,6 lb).

Fabricant

- l'inscription "LOGUN" figure sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargé.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur manuel de huit cartouches offert en option pour ce modèle.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut être sortie de l'usine avec un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eagle High Power

Eagle Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122986
Marque: Logun
Modèle: Gladi8or

Sommaire

Marque:	Logun
Modèle:	Gladi8or
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122986 - 2	177 PELLET	8	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122986 - 1	22 PELLET	8	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LOGUN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "GLADI8OR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : mécanisme d'armement de type biathlon; arrêt de puissance à trois positions de réglage; détente réglable; canon Lothar-Walter de qualité de compétition avec enveloppe de protection; fini bleui; monture synthétique et ambidextre, résistante aux intempéries avec poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée; manomètre intégré; chambre à air double.
- modèle GLADI8OR offert avec canon enveloppé et silencieux intégré ou avec canon non enveloppé et bouche filetée pour la fixation d'un silencieux Logun en option.

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN SWEDEN BY FX" et/ou "FX AIRGUNS SWEDEN" et/ou "FX MADE IN SWEDEN" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
arme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu peut être sortie de l'usine avec un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.
- si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FX/Logun

Gladi8or Carbine

Gladi8or Karbine

Gladi8or Shrouded

Gladi8or Standard

Gladi8or Unshrouded

Gladia8or

Gladiator

Logun

Logun Gladi8or

Logun Gladiator

Logun/FX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126622
Marque: Logun
Modèle: MK I

Sommaire

Marque:	Logun
Modèle:	MK I
Fabricant:	Logun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126622 - 2	177 PELLET	11	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126622 - 1	22 PELLET	9	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LOGUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil à répétition à air comprimé, à verrou, pneumatique et préchargé.
- caractéristiques : bouche du canon filetée pour recevoir un compensateur ou un silencieux; double détente réglable; sûreté de type rotatif située derrière le mécanisme; monture d'une seule pièce en bois dur avec poignée-pistolet dotée d'une calotte; chargeur de type en ligne situé dans le boîtier de culasse/la carcasse; barillet à air comprimé situé sous le canon; manomètre indiquant la charge restante du barillet sous le garde-main; fini anodisé noir; sans organes de visée, car ce fusil est conçu pour être utilisé seulement avec une lunette de visée télescopique; aussi offert avec mécanisme pour gaucher.
- NOTA : cette arme à feu peut sortir de l'usine avec un compensateur ou un silencieux.

Fabricant

- "Logun" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine à air comprimé préchargée.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq ou six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- à la sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'un canon à bouche filetée permettant d'ajouter un compensateur ou un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122058	Logun	MK II	Logun	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Airgun

Logun

Logun Rifle

MARK 1

MK 1

The Logun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122058
Marque: Logun
Modèle: MK II

Sommaire

Marque:	Logun
Modèle:	MK II
Fabricant:	Logun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122058 - 4	177 PELLET	11	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122058 - 2	177 PELLET	11	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122058 - 9	20 PELLET	8	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122058 - 11	20 PELLET	8	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122058 - 3	22 PELLET	9	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122058 - 1	22 PELLET	9	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122058 - 13	22 PELLET	9	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - " LOGUN " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- " LOGUN Mk II " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 2001. - importé pour la première fois aux États-Unis en 2004. - fusil à répétition à air comprimé, à verrou, pneumatique et préchargé. - caractéristiques : bouche du canon taraudée pour recevoir un contrepoids ou un silencieux; double détente réglable; sûreté de type rotatif située derrière le mécanisme; monture d'une seule pièce en bois dur avec poignée-pistolet dotée d'une calotte; chargeur de type en ligne situé dans le boîtier de culasse/la carcasse; barillet d'air situé sous le canon; manomètre indiquant la charge restante du barillet sous le fût; fini anodisé noir; pas d'organes de visée, car ce fusil est conçu pour être utilisé seulement avec une lunette de visée; aussi offert avec mécanisme pour gaucher. - REMARQUE : cette arme à feu peut sortir de l'usine avec un contrepoids ou un silencieux.
Fabricant	- " Logun " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à air comprimé préchargée. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de cinq chiffres relevés, sans préfixe ni suffixe.
Remarques de la loi canadienne	- à la sortie d'usine, cette arme à feu est munie d'un canon à bouche filetée permettant d'ajouter un compensateur ou un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " dans la " Partie III/Armes à feu et armes " de l'article 84 du Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126622	Logun	MK I	Logun	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

LG-MK22

LG-Mk II Professional

Logan MK II

Logan MK2K

Logan Mark 2

Logan Mark II

Logun MARK II Professional

Logun MK II Professional

MARK 2

MARK II

MARK II Professional

MK 11

MK 2

MK 2K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MK II K

MK II Karbine

MK II Professional

MK II Professional Karbine

MK2

MK2K

Professional MARK II

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128450
Marque: Logun
Modèle: S-16 EVO

Sommaire

Marque:	Logun
Modèle:	S-16 EVO
Fabricant:	Logun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128450 - 1	177 PELLET	8	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128450 - 2	22 PELLET	8	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " LOGUN " peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- " S-16 EVO " sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fini anodisé noir; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; détente réglable; manomètre intégré; rail intégré pour lunette de visée; culasse en acier inoxydable, sûreté et arrêtoir de chargeur; bouteille d'air comprimé accompagnatrice de 400 cc en acier noir formant la crosse; poignée de fût avec point d'attache intégré pour battants de bretelles pour bretelle ou bipied; laser de forte puissance de classe 3a à l'avant du fût ou non.
- avec canon de 368 mm (14,5 po), longueur totale de 1 010 mm (40 po) et poids moyen de 3,5 kg (8 lb).

Fabricant

- " LOGUN " peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à air comprimé préchargé.
- arme à mécanisme à verrou.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules..

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif détachable.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut sortir de l'usine avec un modérateur de son/silencieux. Le modérateur de son est assujetti à la définition de " dispositif prohibé " selon l'article 84 de la " Partie III, Armes à feu et autres armes " du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle ci est définie comme une " arme à feu sans restriction ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Logun S-16 EVO Pneumatic Rifle

S-16 EVO PCP

S16 Evo

S16-EVO

s16evo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124508
Marque: Logun
Modèle: S-16s

Sommaire

Marque:	Logun
Modèle:	S-16s
Fabricant:	Logun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124508 - 3	177 PELLET	8	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124508 - 2	22 PELLET	8	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124508 - 1	22 PELLET	16	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LOGUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse

Modèle

- l'inscription "LOGUN-S-16s" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
- modèle mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : fini anodisé noir; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; enveloppe de silencieux vissable dans le canon; détente réglable; manomètre intégré; rail pour lunette de visée intégré; culasse, sûreté et arrêtoir du chargeur en acier inoxydable; bouteille d'air comprimé accompagnatrice de 400 cc en acier noir formant l'ensemble crosse; poignée de fût avec point d'attache intégré pour battants de bretelles pour bretelle ou bipied; laser haute puissance de classe 3a à l'avant du fût.
- caractéristiques optionnelles : silencieux Ultra Shroud.

Fabricant

- l'inscription "LOGUN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargée.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL. 22" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif amovible. - chargeurs à 8 coups jumelés. Après avoir tiré les 8 premiers coups, il faut appuyer sur le bouton en acier inoxydable sur le côté droit de l'arme à feu, retirer le chargeur puis le tourner de l'autre côté et le réinsérer.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut être sortie de l'usine avec un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S-16

S-16s Shrouded

S-16s Ultra Shrouded

Sweet Sixteen

Sweet Sixteens

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pyramyd Air

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135063
Marque: Logun
Modèle: S-16Xs

Sommaire

Marque:	Logun
Modèle:	S-16Xs
Fabricant:	Logun
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135063 - 3	177 PELLET	16	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135063 - 1	177 PELLET	16	380	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135063 - 2	22 PELLET	16	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LOGUN" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "S-16Xs" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - à la sortie de l'usine, le modèle "S-16Xs" est muni d'un silencieux amovible. - caractéristiques : fini noir anodisé; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec rail intégré pour lunette de visée; canon rond avec cache-silencieux modulaire amovible en deux pièces; détente réglable; manomètre intégré; culasse, sûreté et arrêtoir de chargeur en acier inoxydable; bouteille d'air comprimé amovible noire de 12 oz et 20 oz formant crosse; fût avec point de fixation de battant de bretelle pour bretelle ou bipied; avant du fût avec laser intégré.
Fabricant	- "LOGUN" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- carabine à air comprimé préchargée. - libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur rotatif détachable de 16 et de 18 plombs.
Remarques de la loi canadienne	- au moment de quitter l'usine, cette arme à feu est équipée d'un silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - lorsque le silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement identifiée comme étant une "arme à feu sans restrictions".

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124516
Marque: Logun
Modèle: Solo

Sommaire

Marque:	Logun
Modèle:	Solo
Fabricant:	FX Airguns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124516 - 1	177 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124516 - 2	22 PELLET	1	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LOGUN" figure sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "LOGUN SOLO" figure sur le côté de l'arme à feu.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet quadrillée avec appui-joue; tampon de recul; boîtier de culasse/carcasse permettant la fixation d'une lunette de visée; culasse en acier inoxydable et sûreté.
- la longueur totale de l'arme est de 915 mm (36 po) et le poids moyen de 2,54 kg (5,6 lb).
- NOTA : cette arme à feu est offerte avec une bouche filetée pour la fixation d'un silencieux Logun en option.

Fabricant

- les inscriptions "MADE BY FX AIRGUNS" et/ou "MADE IN SWEDEN BY FX" figurent sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à air comprimé préchargé.
- en calibre 177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- en calibre 22 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur manuel de huit cartouches offert en option pour ce modèle.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu peut être sortie de l'usine avec un modérateur de son/silencieux. Le silencieux est assujetti à la définition de "Dispositif prohibé" de la "Partie III/Armes à feu et autres armes offensives" de l'article 84 du Code criminel du Canada. - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est enlevé de l'arme à feu, celle-ci est définie comme une "arme à feu sans restriction".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Solo High Power

Solo Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137406
Marque: Loki Weapon Systems
Modèle: LWSF

Sommaire

Marque:	Loki Weapon Systems
Modèle:	LWSF
Fabricant:	Loki Weapon Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137406 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.509)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137406 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.509)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137406 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.509)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137406 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.509)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LOKI WEAPON SYSTEMS, INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "LOKI WEAPON SYSTEMS, INC" est établie à Atoka, dans l'État de l'Oklahoma, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "MODEL-LWSF" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MODEL-LWSF" signifie "Loki Weapon Systems Fighter".
- Les variantes du "MODEL-LWSF" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le modèle "MODEL-LWSF" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Le modèle "MODEL-LWSF" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse stylisée ayant deux larges rainures pour les doigts à l'avant du logement de chargeur.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé standard, lourd ou rainuré; frette de prise de gaz/ferrure de guidon repliable standard, à profil bas ou sur rail pour accessoires; fonctionnement par piston possible; garde-main à rail pour accessoires ou standard, qui peut être flottant, ou garde-main synthétique de longueur carabine; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires A3; peut comporter une poignée de transport amovible avec hausse réglable, organes de visée repliable ou lunette de visée; crosse de carabine escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "LOKI WEAPON SYSTEMS, INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société "LOKI WEAPON SYSTEMS, INC" est établie à Atoka, dans l'État de l'Oklahoma, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe d'une lettre (N) suivi de deux chiffres, d'un tiret et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL.: MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs disponibles pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Loki LWSF

Loki LWSF M4 GAT

Loki LWSF M4 General All-Purpose Tactical

Loki LWSF M4 Patrol Rifle

Loki LWSF M4 SDM Rifle

Loki LWSF M4 Squad Designated Marksman Rifle

Loki LWSF M4 Tactical Rifle

Loki LWSF Magpul MOE Rifle

Loki Patrol Rifle

Loki Weapon Systems Fighter Patrol Carbine

Loki Weapon Systems Fighter Patrol Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16358
Marque: Loktev-Loginov
Modèle: M1939

Sommaire

Marque:	Loktev-Loginov
Modèle:	M1939
Fabricant:	Russian State Arsenal, Korolev
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16358 - 1	37X250R	5	2315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le canon.
- cette marque est dérivée des noms des deux principaux concepteurs qui ont travaillé à la conception de ce canon, Lev Abramovich Loktev et Mikhail Nikolaevich Loginov.
- Loktev et Loginov ont travaillé ensemble comme concepteurs à l'Usine 8 de Korolev, l'"Usine au nom de Kalinin"/"Zavod imeni Kalinin'/"ZiK", qui produisait des pièces d'artillerie durant la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

- le modèle, "1939" ou "obr. 1939", peut figurer ou non sur le canon.
- il s'agit d'un modèle de canon antiaérien conçu par Lev Loktev et Mikhail Loginov à Zavod imeni Kalinina/Usine au nom de Kalinin durant la fin des années 1930. Ce canon est essentiellement une copie en plus petit calibre du canon Bofors de 40 mm, et il était fabriqué aux Usines 4 et 8 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale; après la Seconde Guerre mondiale, des versions pour exportation ont été fournies à l'Algérie et à l'Égypte, et la Chine a reçu des copies des plans pour commencer à produire sa propre version, connue le "Type 65".
- ces canons peuvent être sur affût simple et double, et en version tractée ou automotrice, selon l'utilisation tactique prévue.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté, ou peint; cache-flamme conique de type Bofors; canon profilé avec frein hydraulique sous le canon; commandes de pointage/tir à roue et à pédale; cycle de tir à "culasse ouverte"; couloir d'alimentation vertical avec cliquets à cartouches (alimenté par bandes-chargeurs de 5 coups qu'on laisse tomber dans le couloir); éjection arrière dans un couloir d'évacuation.
- cadence de tir pouvant atteindre 160-170 coups/minute.
- il fallait normalement un équipage de 7 personnes pour faire fonctionner ce canon, où un tireur pointait en direction, un tireur élevait/abaissait, et le reste s'assurait de fournir des cartouches pour les bandes-chargeurs du ou des canons.

Fabricant

- la ville (Korolev, anciennement Podlipki), le numéro d'usine (8), ou le nom de l'usine (Usine 8, "ZiK", ou l'"Usine au nom de Kalinin"/"Zavod imeni Kalinina", toutes ces inscriptions en caractères cyrilliques) figurent sur la plaque d'identification rivetée au canon.

Mécanisme

- fonctionnement par long recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque d'identification rivetée au canon.
Coups	- canon à alimentation par bande-chargeur.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16357
Marque: Loktev-Loginov
Modèle: M1939

Sommaire

Marque:	Loktev-Loginov
Modèle:	M1939
Fabricant:	Russian State Arsenal, Krasnoyarsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16357 - 1	37X250R	5	2315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le canon.
- cette marque est dérivée des noms des deux principaux concepteurs qui ont travaillé à la conception de ce canon, Lev Abramovich Loktev et Mikhail Nikolaevich Loginov.
- Loktev et Loginov ont travaillé ensemble comme concepteurs à l'Usine 8 de Korolev, l'"Usine au nom de Kalinin"/"Zavod imeni Kalinin'/"ZiK", qui produisait des pièces d'artillerie durant la Seconde Guerre mondiale.

Modèle

- le modèle, "1939" ou "obr. 1939", peut figurer ou non sur le canon.
- il s'agit d'un modèle de canon antiaérien conçu par Lev Loktev et Mikhail Loginov à Zavod imeni Kalinina/Usine au nom de Kalinin durant la fin des années 1930. Ce canon est essentiellement une copie en plus petit calibre du canon Bofors de 40 mm, et il était fabriqué aux Usines 4 et 8 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale; après la Seconde Guerre mondiale, des versions pour exportation ont été fournies à l'Algérie et à l'Égypte, et la Chine a reçu des copies des plans pour commencer à produire sa propre version, connue le "Type 65".
- ces canons peuvent être sur affût simple et double, et en version tractée ou automotrice, selon l'utilisation tactique prévue.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté, ou peint; cache-flamme conique de type Bofors; canon profilé avec frein hydraulique sous le canon; commandes de pointage/tir à roue et à pédale; cycle de tir à "culasse ouverte"; couloir d'alimentation vertical avec cliquets à cartouches (alimenté par bandes-chargeurs de 5 coups qu'on laisse tomber dans le couloir); éjection arrière dans un couloir d'évacuation.
- cadence de tir pouvant atteindre 160-170 coups/minute.
- il fallait normalement un équipage de 7 personnes pour faire fonctionner ce canon, où un tireur pointait en direction, un tireur élevait/abaissait, et le reste s'assurait de fournir des cartouches pour les bandes-chargeurs du ou des canons.

Fabricant

- la ville (Krasnoyarsk), le numéro d'usine (4), ou le nom de l'usine (Usine 4, "Krasmash", ou l'"Usine au nom de Voroshilov"/"Zavod imeni Voroshilova", toutes ces inscriptions en caractères cyrilliques) figurent sur la plaque d'identification rivetée au canon.

Mécanisme

- fonctionnement par long recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque d'identification rivetée au canon.
Coups	- canon à alimentation par bande-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anti-aircraft cannon pattern of 1939

Zenitnaya pushka obr. 1939

obr. 1939

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16360
Marque: Loktev-Loginov
Modèle: Type 65

Sommaire

Marque:	Loktev-Loginov
Modèle:	Type 65
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16360 - 1	37X250R	5	2315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le canon.
- il s'agit d'une version fabriquée sous licence du canon antiaérien russe Loktev-Loginov M1939.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le canon.
- il s'agit d'un modèle de canon antiaérien conçu par Lev Loktev et Mikhail Loginov à Zavod imeni Kalinina/Usine au nom de Kalinin durant la fin des années 1930. Ce canon est essentiellement une copie en plus petit calibre du canon Bofors de 40 mm, et il était fabriqué aux Usines 4 et 8 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale; après la Seconde Guerre mondiale, des versions pour exportation ont été fournies à l'Algérie et à l'Égypte, et la Chine a reçu des copies des plans pour commencer à produire sa propre version, connue le "Type 65". La Chine fournissait aussi ces canons à d'autres clients, tels que le Pakistan.
- ces canons peuvent être sur affût simple et double, et en version tractée ou automotrice, selon l'utilisation tactique prévue.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté, ou peint; cache-flamme conique de type Bofors; canon profilé avec frein hydraulique sous le canon; commandes de pointage/tir à roue et à pédale; cycle de tir à "culasse ouverte"; couloir d'alimentation vertical avec cliquets à cartouches (alimenté par bandes-chargeurs de 5 coups qu'on laisse tomber dans le couloir); éjection arrière dans un couloir d'évacuation.
- cadence de tir pouvant atteindre 160-170 coups/minute.
- il fallait normalement un équipage de 7 personnes pour faire fonctionner ce canon, où un tireur pointait en direction, un tireur élevait/abaissait, et le reste s'assurait de fournir des cartouches pour les bandes-chargeurs du ou des canons.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur le canon; s'il est présent, il peut ne figurer qu'en idéogrammes chinois.

Mécanisme

- fonctionnement par long recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque d'identification rivetée au canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - canon à alimentation par bande-chargeur.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16361
Marque: Loktev-Loginov
Modèle: Type 74

Sommaire

Marque:	Loktev-Loginov
Modèle:	Type 74
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16361 - 1	37X250R	5	2315	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le canon.
- il s'agit d'une version modifiée du canon antiaérien russe Loktev-Loginov M1939 fabriquée par la Chine.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le canon.
- il s'agit d'un modèle de canon antiaérien qui découle du canon antérieur "Type 65", une copie transversale du modèle russe Loktev-Loginov M1939; le Type 74 est une version à guidage radar du Type 65 qui peut être télécommandée et est souvent installée sur des affûts navals.
- ces canons peuvent être sur affût simple et double, et en version tractée, navale, ou automotrice, selon l'utilisation tactique prévue.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté ou peint; cache-flamme conique de type Bofors; canon profilé avec frein hydraulique sous le canon; cycle de tir à "culasse ouverte"; éjection arrière dans un couloir d'évacuation.
- cadence de tir pouvant atteindre 160-170 coups/minute.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur le canon; s'il est présent, il peut ne figurer qu'en idéogrammes chinois.

Mécanisme

- fonctionnement par long recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque d'identification rivetée au canon.

Coups

- canon à alimentation par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16272
Marque: Loktev-Loginov
Modèle: Type 76

Sommaire

Marque:	Loktev-Loginov
Modèle:	Type 76
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16272 - 1	37X240 CHINESE	N/D	2330	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur le canon.
- il s'agit d'une version modifiée et améliorée du canon antiaérien de type 74 (lui-même une version modifiée du type 65, qui était une version fabriquée sous licence du canon antiaérien Loktev-Loginov M1939).

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le canon.
- il s'agit d'un modèle de canon antiaérien qui découle du canon antérieur "Type 74", lequel était basé sur le "Type 65", une copie transversale du canon russe Loktev-Loginov M1939; la chambre du Type 76 accepte une cartouche plus courte 37x240 mm, plutôt que la cartouche 37x250 mm de ses prédécesseurs, afin de faciliter l'alimentation au moyen d'un couloir, car un grand nombre de ces canons étaient installés sur des affûts navals à guidage radar.
- ces canons peuvent être sur affût simple et double, et en version tractée, navale, ou automotrice, selon l'utilisation tactique prévue.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté ou peint; cache-flamme conique de type Bofors; canon profilé avec frein hydraulique sous le canon; cycle de tir à "culasse ouverte"; éjection arrière dans un couloir d'évacuation.
- cadence de tir pouvant atteindre 160-170 coups/minute.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur le canon; s'il est présent, il peut ne figurer qu'en idéogrammes chinois.

Mécanisme

- fonctionnement par long recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- canon à alimentation par bande-chargeur, par trémie ou par couloir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Type 76A

Type 76F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19645
Marque: Lombard
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Lombard
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Lombard & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19645 - 1	22 RF	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. C. Lombard & Co. Springfield, Mass." figure sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1859 et 1861.
- fabriqué à environ 1000 exemplaires.
- "Patent Pending" peut figurer sur le bout de crosse.
- canon octogonal bleui en fer basculant latéralement; boîtier de culasse en laiton pouvant être plaqué argent; simple action; chien apparent avec crête; détente encastrée; bout de crosse carré; plaquettes de crosse en bois; guidon en demi-lune; pas de hausse; lisse ou orné de ciselures.

Fabricant

- "Lombard & Co" était un fabricant de pistolets et de cartouches établi sur Market Street à Springfield, Massachusetts, de 1859 à 1861.

Mécanisme

- simple action, canon pivotant latéralement.

Numéro de série

- numéro de série sur le cadre de crosse et répété sur le dessous du canon et sur l'intérieur de la crosse.
- numéros de série compris entre 1 et 1005 ou plus.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Deringer

Single Shot Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45758
Marque: London Armoury
Modèle: Kerr's Patent

Sommaire

Marque:	London Armoury
Modèle:	Kerr's Patent
Fabricant:	London Armoury Company (LAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45758 - 3	36 PERCUSSION	5	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45758 - 2	44 PERCUSSION	6	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LONDON ARMOUR BERMONDSEY" et/ou "L.A.C." peuvent figurer sur le canon.
- "L.A.C." est l'abréviation de London Armoury Company.
- sur les premiers modèles, l'inscription "LONDON KERR'S PATENT BERMONDEY" peut figurer à l'intérieur d'un ovale sur le côté droit du boîtier de culasse/de culasse.
- l'inscription "LONDON ARMOURY" peut également figurer sur la fausse platine/platine latérale située sur le côté droit de la poignée.
- l'inscription "LONDON ARMOURY", inscrite sous une forme d'ovale, peut figurer sur les pièces principales.

Modèle

- "LONDON KERR'S PATENT BERMONDEY" dans un ovale ou "KERR'S PATENT" peut figurer sur le côté droit ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon octogonal avec levier de chargement sur le dessous; carcasse rigide; simple action ou double action; chien apparent fixé à la platine, sur le côté droit de la crosse.

Numéro de série

- le numéro de brevet sur le revolver de Kerr est souvent confondu avec le numéro de série. Il figure en caractères plus gros que le numéro de série. Le numéro de brevet figure sur le barillet et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. L'inscription sur le boîtier de culasse/de la carcasse peut être "KERR'S PATENT" et ensuite un numéro.
- le véritable numéro de série devrait figurer sur toutes les principales pièces de l'arme à feu en caractères beaucoup plus petits. L'endroit le plus évident pour le numéro de série est sur la face du barillet et sur l'arc intérieur du pontet.
- des exemplaires observés peuvent avoir ou non un préfixe ou un suffixe alphabétique.

Calibre

- possibilité de percussion centrale et de plusieurs calibres différents.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Kerr's Patent 1270
- Kerr's Patent 5801
- Kerr's Patent 673
- Kerr's Patent 726
- Kerr's Patent Double Action Side Hammer
- Kerr's Patent Side Hammer
- Kerr's Patent Single action Side Hammer
- Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75974
Marque: London Gun
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	London Gun
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	London Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75974 - 1	12 GA	2	805	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "London Gun Co." sur les deux platines latérales.
Modèle	- arme à platines latérales avec chiens apparents et deux détentes.
Fabricant	- "London Gun Co." sur les deux platines latérales. - 42 Wool Exchange, Coleman St., Londres, Angleterre, de 1888 à 1900.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série à cinq chiffres sur la table de bascule, le fût et les canons.
Autres marquages	- "LG" dans une case et pics croisés sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65587
Marque: London Pistol Company
Modèle: 1859 Pocket

Sommaire

Marque:	London Pistol Company
Modèle:	1859 Pocket
Fabricant:	Manhattan Firearms Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65587 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65587 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65587 - 3	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65587 - 4	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65587 - 5	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65587 - 6	31 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "London Pistol Company" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - "London Pistol Company" sur le canon. - "December 27, 1859" sur le boîtier de culasse/la carcasse des revolvers avec barillet de six chambres (six coups). - fabriqué de 1858 environ à 1861. - carcasse non rigide; canon octogonal; plaquettes de crosse en noyer; simple action; fini bleui; carcasse, chien et levier de chargement cémentés; cadre de crosse plaqué; ciselures en volute standard sur le boîtier de culasse/la carcasse; barillet orné d'une scène montrant le vol d'une diligence (exécutée au poinçon rotatif). - ressemble au revolver de poche Colt 1849.
Fabricant	- "London Pistol Company" sur le canon. - articles de qualité inférieure que la Manhattan Firearms Manufacturing Company vendait sous le nom de London Pistol Company pour protéger la réputation du nom Manhattan.
Numéro de série	- numéros de série relevés compris entre 1 et 2000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1859

1859 Navy

Dec. 27, 1859

London Pistol

Series I

Series II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126897
Marque: London Sporting Park
Modèle: Watts Gun

Sommaire

Marque:	London Sporting Park
Modèle:	Watts Gun
Fabricant:	Green, E C & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126897 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "London Sporting Park Ltd. The Watts Gun Hendon London SW" figure sur la bande de visée entre les canons.
- l'entreprise a été fondée par W. Watts vers 1890 et était établie au 60 New Bond Street à Londres.

Modèle

- "THE "Watts" GUN" figurait sur les deux côtés de la carcasse d'une arme examinée.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis, mécanisme à bascule avant avec fini nickelé, carcasse gravée avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de la carcasse supérieure; platines latérales; sans chiens apparents; deux détentes; éjecteurs automatiques; fût en bois effilé et quadrillé avec bouton-poussoir de déverrouillage et crosse avec poignée anglaise.

Fabricant

- "E.C.G & S" figure sur la table à bascule du spécimen examiné.
- Edwinson Charles Green a appris le métier d'armurier à Birmingham en Angleterre.
- Edwinson C. Green a déménagé au 87 High Street, Cheltenham en 1863 et y a établi une entreprise de fabrication d'armes à feu.
- E.C. Green avait aussi des bureaux à The Cross et au 4 Northgate Street, Gloucester.
- en 1894, le nom de l'entreprise a été modifié pour Edwinson C. Green & Son.
- en 1921, le nom de l'entreprise a été de nouveau modifié pour Edwinson C. Green & Sons.
- Edwinson Charles Green est mort en 1927 à l'âge de 89 ans.
- Edwinson C. Green & Sons a cessé ses activités en 1983.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés.

Numéro de série

- un numéro de série vu consistait en trois chiffres et était inscrit sur la table de bascule et sous le fût.

Calibre

- "12" dans un losange et 2 1/2" sur les plats du canon d'un spécimen examiné.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

The Watts Gun

Watt's Gun

Watts

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127711
Marque: London, Edward
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	London, Edward
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	London, Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127711 - 1	50 PERCUSSION	1	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E. London. London" figure sur le dos de crosse du cadre de poignée.

Modèle

- arme fabriquée avant 1873.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement du pistolet; le chargement s'effectue en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup doté d'un canon amovible et d'un chien extérieur centré sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon vissable; canon octogonal; mécanisme à coffre; mise à feu par percussion avec le chien percutant situé au centre, sur le dessus du mécanisme; détente dissimulée avec déverrouillage de la détente lorsque le mécanisme est armé; peut aussi avoir un pontet complet avec détente classique.
- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Edward London était un fabricant d'armes britannique établi à Londres, en Angleterre aux adresses suivantes : 50 London Wall de1826 à 1827, et 51 London Wall de 1828 à 1872.
- à la mort d'Edward London, les activités de l'entreprise ont été reprises par ses liquidateurs de succession à partir d'environ 1867 à 1872.

Mécanisme

- le canon se dévisse devant la chambre afin de pouvoir le charger avec une balle qui correspond plus étroitement au canon que ce qui est possible avec une arme à chargement par la bouche.
- le canon blocable peut être rayé.

Numéro de série

- deux armes examinées : aucun numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199724
Marque: London, Edward
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	London, Edward
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	London, Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199724 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "E. LONDON. GUN & RIFLE MAKER. 51, LONDON WALL" figure sur la bande du canon.
- "E. LONDON" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canons damas en acier; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur le dessous, devant le pontet; mécanisme à platine latérale avec scène d'oiseaux gravée.

Fabricant

- L'inscription "E. LONDON. GUN & RIFLE MAKER. 51, LONDON WALL" figure sur la bande du canon.
- "E. LONDON" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- Edward London était un fabricant d'armes à Londres en Angleterre environ de 1850 à 1872.
- Edward London était situé au 50 London Wall en Angleterre environ de 1826 à 1827.
- Edward London était situé au 51 London Wall en Angleterre environ de 1828 à 1867.
- Edward London a été remplacé par son fils, également prénommé Edward, au 51 London Wall environ de 1868 à 1872.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la table de bascule.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Les poinçons d'homologation de Londres figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Les poinçons d'homologation de Londres figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

E London Side by Side

Edward London Side by Side Shotgun

London Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199997
Marque: Lone Peak Arms
Modèle: Fuzion

Sommaire

Marque:	Lone Peak Arms
Modèle:	Fuzion
Fabricant:	Lone Peak Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199997 - 1	6.5MM CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "LEM, LLC HYDE PARK, UT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "Fuzion" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "LEM, LLC HYDE PARK, UT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LEM Fuzion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LPA Fuzion

Lone Peak Arms Fuzion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195865
Marque: Lone Peak Arms
Modèle: Fuzion-Ti

Sommaire

Marque:	Lone Peak Arms
Modèle:	Fuzion-Ti
Fabricant:	Lone Peak Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195865 - 2	26 NOSLER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
195865 - 1	6.5X47 LAPUA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LPA, LLC HYDE PARK, UT" ou "LEM, LLC HYDE PARK, UT" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LPA" indique "Lone Peak Arms."

Modèle

- l'inscription "FUZION-TI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "FUZION-TI" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- le modèle "FUZION-TI" est un mécanisme à verrou rotatif à action longue ou courte, conçu dans la configuration du modèle 700 de Remington.
- caractéristiques possibles : rail de fixation intégré; culasse cannelée une pièce avec levier de culasse fileté; divers finis; puisque ces carabines sont fabriquées sur demande, les caractéristiques, la longueur totale et le poids peuvent varier.

Fabricant

- l'inscription "LPA, LLC HYDE PARK, UT" ou "LEM, LLC HYDE PARK, UT" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LPA" indique "Lone Peak Arms."
- la société "Lone Peak Arms" fabrique des mécanismes de carabine de type Remington pour des armes à feu à verrou fabriquées sur demande; elle est établie à Hyde Park, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "FT" ou "FTZ" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LEM 700

LEM Fuzion Ti

LPA 700

LPA FT

LPA FTZ

LPA Fuzion Ti

Lone Feak Arms FTZ

Lone Peak Arms 700

Lone Peak Arms FT

REM 700

Remington 700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121479
Marque: Lone Star Armament
Modèle: Guardian

Sommaire

Marque:	Lone Star Armament
Modèle:	Guardian
Fabricant:	Lone Star Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121479 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LONE STAR ARMAMENT" ou "LSA ARMS INC" sur la glissière et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Lone Star Armament propose trois grandes séries de pistolets dérivés du modèle "1911" (bien que généralement connus sous l'appellation "1911", ces modèles ont un boîtier de culasse/une carcasse de type 1911A1); ce sont les modèles Ranger, Lawman et Guardian. Les modèles Ranger et Lawman sont aussi offerts en configuration "Match".
- modèle Ranger avec canon de 102 mm (4 po), mais modèles Lawman et Guardian avec canon de 127 mm (5 po).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière pleine grandeur en acier ordinaire; stries inclinées facilitant la prise sur l'avant et l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection évasée; puits d'alimentation biseauté; canon standard; manette de sécurité en queue de castor; organes de visée "Quick Point" de Lone Star Armament; fini bleui.
- modèle Lawman offert avec pièces Chip McCormick et Nowlin et à la présentation légèrement supérieure à celle du modèle Guardian.
- modèle Ranger offert suivant les mêmes configurations que le Lawman, mais avec canon et glissière de 102 mm.

Fabricant

- la firme Lone Star Armament se trouvait à Richardson et à Stephenville, Texas entre 1970 et 2004.
- la Lone Star Armament fut absorbée par STI de Georgetown, Texas en 2003-2004.
- Lone Star Armament utilisait des pièces de qualité provenant d'autres fabricants.
- Lone Star Armament produisait ses propres boîtiers de culasse et glissières pour fabriquer plusieurs modèles dérivés des pistolets semi-automatiques Browning 1910 et Colt 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée : préfixe "LSA" suivi de chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.
- il existe sur le marché des chargeurs de capacité différente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121475	Lone Star Armament	Ranger	Lone Star Armament	Arme de poing	Semi-automatique
121478	Lone Star Armament	Lawman	Lone Star Armament	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 Guardian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121478
Marque: Lone Star Armament
Modèle: Lawman

Sommaire

Marque:	Lone Star Armament
Modèle:	Lawman
Fabricant:	Lone Star Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121478 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LONE STAR ARMAMENT" ou "LSA ARMS INC" sur la glissière et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Lone Star Armament propose trois grandes séries de pistolets dérivés du modèle "1911" (bien que généralement connus sous l'appellation "1911", ces modèles ont un boîtier de culasse/une carcasse de type 1911A1); ce sont les modèles Ranger, Lawman et Guardian. Les modèles Ranger et Lawman sont aussi offerts en configuration "Match".
- modèle Ranger avec canon de 102 mm (4 po), mais modèles Lawman et Guardian avec canon de 127 mm (5 po).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur en acier ordinaire (boîtier de culasse en acier inoxydable facultatif) et glissière en acier ordinaire ou en acier inoxydable; stries inclinées facilitant la prise sur l'avant et l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; puits d'alimentation biseauté; canon lourd de qualité "match" (canon Nowlin sur modèle Ranger Match); manette de sécurité en queue de castor, sûreté ergonomique allongée, chien, gâchette et séparateur Chip McCormick; organes de visée Novak à 3 points; fini bleui ou polymère cuit; plaquettes de crosse en palissandre de qualité Presentation ou plaquettes standard.
- modèle Ranger offert suivant les mêmes configurations générales, mais avec canon et glissière de 102 mm.
- modèle Guardian avec boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier ordinaire bleui; version moins coûteuse du modèle Lawman.

Fabricant

- la firme Lone Star Armament se trouvait à Richardson et à Stephenville, Texas entre 1970 et 2004.
- la Lone Star Armament fut absorbée par STI de Georgetown, Texas en 2003-2004.
- Lone Star Armament utilisait des pièces de qualité provenant d'autres fabricants.
- Lone Star Armament produisait ses propres boîtiers de culasse et glissières pour fabriquer plusieurs modèles dérivés des pistolets semi-automatiques Browning 1910 et Colt 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : préfixe "LSA" immédiatement suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.
- il existe sur le marché des chargeurs de capacité différente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121475	Lone Star Armament	Ranger	Lone Star Armament	Arme de poing	Semi-automatique
121479	Lone Star Armament	Guardian	Lone Star Armament	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 Lawman

1911A1 Lawman Match

Lawman Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121475
Marque: Lone Star Armament
Modèle: Ranger

Sommaire

Marque:	Lone Star Armament
Modèle:	Ranger
Fabricant:	Lone Star Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121475 - 1	45 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LONE STAR ARMAMENT" ou "LSA ARMS INC" sur la glissière et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Lone Star Armament propose trois grandes séries de pistolets dérivés du modèle "1911" (bien que généralement connus sous l'appellation "1911", ces modèles ont un boîtier de culasse/une carcasse de type 1911A1); ce sont les modèles Ranger, Lawman et Guardian. Les modèles Ranger et Lawman sont aussi offerts en configuration "Match".
- modèle Ranger avec canon de 102 mm (4 po), mais modèles Lawman et Guardian avec canon de 127 mm (5 po).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse pleine grandeur en acier ordinaire (boîtier de culasse en acier inoxydable facultatif) et glissière en acier ordinaire ou en acier inoxydable; stries inclinées facilitant la prise sur l'avant et l'arrière de la glissière; fenêtre d'éjection abaissée et évasée; puits d'alimentation biseauté; canon lourd de qualité "match" (canon Nowlin sur modèle Ranger Match); manette de sécurité en queue de castor, sûreté ergonomique allongée, chien, gâchette et séparateur Chip McCormick; organes de visée Novak à 3 points; fini bleui ou polymère cuit; plaquettes de crosse en palissandre de qualité Presentation ou plaquettes standard.
- modèle Lawman offert suivant les mêmes configurations générales, mais avec canon et glissière de 127 mm.
- modèle Guardian avec boîtier de culasse/carcasse et glissière en acier ordinaire bleui; version moins coûteuse du modèle Lawman.

Fabricant

- la firme Lone Star Armament se trouvait à Richardson et à Stephenville, Texas entre 1970 et 2004.
- la Lone Star Armament fut absorbée par STI de Georgetown, Texas en 2003-2004.
- Lone Star Armament utilisait des pièces de qualité provenant d'autres fabricants.
- Lone Star Armament produisait ses propres boîtiers de culasse et glissières pour fabriquer plusieurs modèles dérivés des pistolets semi-automatiques Browning 1910 et Colt 1911.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée : préfixe "LSA" suivi de chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.
- il existe sur le marché des chargeurs de capacité différente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121478	Lone Star Armament	Lawman	Lone Star Armament	Arme de poing	Semi-automatique
121479	Lone Star Armament	Guardian	Lone Star Armament	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911A1

1911A1 Ranger

1911A1 Ranger Match

Ranger Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43005
Marque: Lone Star Rifle
Modèle: Remington Rolling Block Sporter Reproduction

Sommaire

Marque:	Lone Star Rifle
Modèle:	Remington Rolling Block Sporter Reproduction
Fabricant:	Lone Star Rifle
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43005 - 49	30-40 KRAG	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 50	30-40 KRAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 51	30-40 KRAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 52	30-40 KRAG	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 5	32-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 6	32-40 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 7	32-40 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 8	32-40 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 9	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43005 - 10	38-55 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 11	38-55 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 12	38-55 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 17	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 18	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 19	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 20	40-65 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 75	40-70 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 76	40-70 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 77	40-70 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 78	40-70 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 80	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 81	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 82	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 83	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 21	40-70 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43005 - 22	40-70 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 23	40-70 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 24	40-70 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 25	40-90 SHARPS NECKED	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 26	40-90 SHARPS NECKED	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 27	40-90 SHARPS NECKED	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 28	40-90 SHARPS NECKED	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 100	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 29	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 30	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 31	45-100 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 60	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 61	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 62	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 63	45-110 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 32	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43005 - 33	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 34	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 35	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 36	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 37	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 38	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 101	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 1	45-90 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 2	45-90 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 3	45-90 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 4	45-90 WIN	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 39	50-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 40	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 41	50-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 42	50-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 13	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43005 - 14	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 15	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43005 - 16	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant est inscrit sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- reproduction du fusil Remington à culasse à rotation rétrograde; chien apparent, culasse au centre du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière; monture en deux pièces.
- plusieurs niveaux de présentation et configurations différant surtout par le calibre, la longueur et le poids du canon, la qualité du bois, le type d'organes de visée, la détente à double effet ou la double détente, les ciselures et le degré d'ornementation.

Fabricant

- figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- culasse à rotation rétrograde Remington.

Calibre

- calibre habituellement inscrit sur le dessous du canon, devant le fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3514	Remington	No 1 Rolling Block	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

#16 Buffalo Rifle

#5 Sporting

Black Powder Silhouette

Buffalo Rifle

Cowboy Action

Cowboy Action Rifle

Creedmoor

Custer Commemorative

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Custer Rolling Block

Deluxe Sporting

Grove Underlever

Remington No. 1 Sporting Rolling Block Reproduction

Remington Rolling Block

Remington Rolling Block Sporting Reproduction

Rolling Block

Silhouette

Silhouette Rifle

Sporting

Take Down Model

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198232
Marque: Lone Wolf R & D
Modèle: Dusk 19

Sommaire

Marque:	Lone Wolf R & D
Modèle:	Dusk 19
Fabricant:	Lone Wolf R & D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198232 - 1	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198232 - 2	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LONE WOLF ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo était constitué comme suit : le contour d'une silhouette stylisée de tête de loup à gros traits exagérés pointus, comme les oreilles et le nez.
- Le logo peut figurer sur l'arme à feu à divers endroits, entre autres : sur les deux côtés de la glissière arrière, sur les deux côtés de la poignée-pistolet et sur le côté du canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2023.
- L'inscription "DUSK 19" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- "DUSK 19" est offert en version boîtier de culasse/carcasse seulement.
- L'inscription "DUSK 19" figure sur le côté droit de la glissière, devant les striations de glissière à l'arrière.
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "Glock 17" et "Glock 19".
- Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "Glock pattern GEN3 to GEN5".
- Caractéristiques : poignée-pistolet, boîtier de culasse/carcasse en polymère avec rail d'accessoires et pontet intégré à striations avant; les canons sont offerts en diverses configurations de couleurs; arrêtoir de glissière allongé; bouton-poussoir de déverrouillage du chargeur réversible; dos de crosse interchangeable et rond pour accroître le confort; diverses options de dispositif de visée; diverses options de fin.
- Avec un canon de 99 mm (3.9 po), longueur totale de 176.5 mm (6.95 po) et poids moyen de 0.56 kg (1.24 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "LONE WOLF ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo était constitué comme suit : le contour d'une silhouette stylisée de tête de loup à gros traits exagérés pointus, comme les oreilles et le nez. - Le logo peut figurer sur l'arme à feu à divers endroits, entre autres : sur les deux côtés de la glissière arrière, sur les deux côtés de la poignée-pistolet et sur le côté du canon.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée. - Les chargeurs de ce modèle proviennent de fabricants tiers (ETS [Elite Tactical Systems], Glock Inc., KCI [chargeurs coréens] & SGM Tactical) et conviennent à la plupart des modèles Glock traditionnels.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LWD-CCS-BARE-BLGRY

LWD-CCS-BARE-BLK

LWD-CCS-BARE-BRN

LWD-CCS-BARE-BUILT-BLK

LWD-CCS-BARE-BUILT-BRN

LWD-CCS-BARE-BUILT-GRY

LWD-CCS-BARE-GRY

LWD-DUSK19

LWD-DUSK19-BLK

LWD-DUSK19-BLK-Gray

LWD-DUSK19-BLK-Gray-TH

LWD-DUSK19-BLK-Grey

LWD-DUSK19-BLK-Grey-TH

LWD-DUSK19-BLK-ORB

LWD-DUSK19-BLK-ORB-TH

LWD-DUSK19-BLK-TH

LWD-DUSK19-FDE-BLK

LWD-DUSK19-FDE-BLK-TH

LWD-DUSK19-GG-BLK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LWD-DUSK19-GG-BLK-TH

LWD-DUSK19-ORB

LWD-DUSK19-ORB-TH

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198597
Marque: Lone Wolf R & D
Modèle: Freedom Wolf

Sommaire

Marque:	Lone Wolf R & D
Modèle:	Freedom Wolf
Fabricant:	Lone Wolf R & D
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198597 - 1	9MM LUGER	10	113	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose d'une seule ligne continue délimitant la tête d'un loup à l'intérieur d'un cercle.
Modèle	- L'inscription "Freedom Wolf" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "Freedom Wolf" est un pistolet semi-automatique de style Glock vendu comme boîtier de culasse/carcasse inachevé avec un pourcentage d'achèvement (80 %). - Le "Freedom Wolf" est compatible avec les pièces et accessoires Glock 19, 23, 32, 38 de 3e et de 4e génération. - Caractéristiques : stries de glissière à l'arrière; rail d'accessoires situé sur le dessous de l'arme à feu, devant le pontet; arrêtoir de chargeur réversible situé sur la poignée, à l'arrière du pontet; puits d'alimentation évasé; dos de crosse interchangeable.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose d'une seule ligne continue délimitant la tête d'un loup à l'intérieur d'un cercle.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur une plaquette métallique sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198597

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198598	Lone Wolf R & D	Freedom Wolf	Lone Wolf R & D	Carcasse non complétée	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FW

FW 80%

Freedom Wolf 80

Freedom Wolf 80%

Freedomwolf 80%

LWD Freedom Wolf

LWR&D Freedom Wolf

LWRD Freedom Wolf

Lone Wolf Freedom Wolf

Lone Wolf Freedom Wolf 80%

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198598
Marque: Lone Wolf R & D
Modèle: Freedom Wolf

Sommaire

Marque:	Lone Wolf R & D
Modèle:	Freedom Wolf
Fabricant:	Lone Wolf R & D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose d'une seule ligne continue délimitant la tête d'un loup à l'intérieur d'un cercle.
Modèle	- L'inscription "Freedom Wolf" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le "Freedom Wolf" est un pistolet semi-automatique de style Glock vendu comme boîtier de culasse/carcasse inachevé avec un pourcentage d'achèvement (80 %). - Le "Freedom Wolf" est compatible avec les pièces et accessoires Glock 19, 23, 32, 38 de 3e et de 4e génération. - Caractéristiques : rail d'accessoires situé sur le dessous de l'arme à feu, devant le pontet; arrêtoir de chargeur réversible situé sur la poignée, à l'arrière du pontet; puits d'alimentation évasé; dos de crosse interchangeable.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise se compose d'une seule ligne continue délimitant la tête d'un loup à l'intérieur d'un cercle.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198597	Lone Wolf R & D	Freedom Wolf	Lone Wolf R & D	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

FW

FW 80

FW 80%

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Freedom Wolf 80

Freedom Wolf 80%

Freedomwolf 80%

LWFW 80

LWFW 80%

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129992
Marque: Lone Wolf R & D
Modèle: LWD-AR9G

Sommaire

Marque:	Lone Wolf R & D
Modèle:	LWD-AR9G
Fabricant:	Lone Wolf R & D/Questar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129992 - 1	9MM LUGER	10	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.51)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129992 - 2	9MM LUGER	10	207	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.51)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129992 - 6	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.51)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129992 - 3	9MM LUGER	10	283	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.51)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129992 - 4	9MM LUGER	10	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.51)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129992 - 7	9MM LUGER	10	372	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.51)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129992 - 5	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.51)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Lone Wolf R&D" et "Oldtown, ID" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sur le logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "9G Multical" au-dessus du numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le boîtier de culasse inférieur est basé sur le modèle AR-15, avec le puits d'alimentation inférieur fabriqué de sorte qu'il soit compatible exclusivement avec des chargeurs de pistolets Glock. - la société Questar International modifie et utilise également des ensembles supérieurs du marché secondaire. - caractéristiques possibles : canon rond en acier inoxydable ou au chrome-molybdène, avec ou sans bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme, d'un frein de bouche ou d'un compensateur; ensemble frette de prise de gaz avec ou sans ensemble guidon et avec ou sans tenon pour baïonnette; ensemble supérieur A2 forgé (poignée de transport et hausse intégrés), ensemble supérieur A4 (rail de fixation des accessoires) avec ou sans poignée de transport amovible, ensemble supérieur IRS avec hausse et rail de fixation des accessoires intégrés, ensemble supérieur UTE2 avec hausse et rail de fixation des accessoires intégrés ou ensemble supérieur EOP avec rail de fixation des accessoires surélevé; boîtier de culasse/carcasse inférieur forgé avec pontet régulier ou hivernal; détente à deux phases; garniture noire ou verte; garde-main tubulaire A2, R4, CAR ou mi-longueur, à quatre rails, à rail tactique ou flottant; poignée-pistolet standard, Hogue en caoutchouc ou ergonomique; crosse A2 fixe en matériau synthétique, monture évidée, monture rabattable demeurant de manière permanente en position déployée ou monture CAR à 6 positions.
Fabricant	- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Lone Wolf R&D" et "Oldtown, ID" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sur le logement du chargeur. - la société "Lone Wolf R&D LLC" fabrique une gamme complète d'ensembles inférieurs de type AR-15 sur lesquels figure l'inscription "Multical", pour signifier qu'ils sont compatibles avec divers ensembles supérieurs. - Questar International assemble également ces boîtiers de culasse inférieurs avec toute une gamme d'ensembles supérieurs du fabricant.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible. - ce modèle utilise les chargeurs de pistolet Glock standard des modèles 17, 18, 22 et 31.
Remarques de la loi canadienne	- La limite de dix cartouches précisée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique aux chargeurs de cette arme à feu si : a) le chargeur a été initialement conçu ou fabriqué pour être utilisé dans une arme de poing semi-automatique; b) l'arme de poing est habituellement disponible au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129988	Lone Wolf R & D	LWD-AR9G Pistol	Lone Wolf R & D/Questar	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9G Multical

9G Multical Carbine

9G Multical Rifle

AR 15 Carbine

AR Glock

AR-15 Carbine

AR-Glock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G9

G9 Multical

G9 Multical Carbine

G9 Multical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129988
Marque: Lone Wolf R & D
Modèle: LWD-AR9G Pistol

Sommaire

Marque:	Lone Wolf R & D
Modèle:	LWD-AR9G Pistol
Fabricant:	Lone Wolf R & D/Questar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129988 - 7	9MM LUGER	10	127	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.511)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129988 - 1	9MM LUGER	10	200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.511)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129988 - 2	9MM LUGER	10	207	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.511)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129988 - 6	9MM LUGER	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.511)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129988 - 3	9MM LUGER	10	283	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.511)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129988 - 4	9MM LUGER	10	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.511)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129988 - 8	9MM LUGER	10	372	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.511)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129988 - 5	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.511)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "Lone Wolf R&D" et "Oldtown, ID" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sur le logement du chargeur.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "9G Multical", le numéro de série et l'inscription "PISTOL" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le boîtier de culasse/la carcasse inférieur est basé sur une conception de type AR-15, toutefois, le puits d'alimentation inférieur est découpé lors du processus de fabrication et modifié afin qu'il soit compatible exclusivement avec des chargeurs de pistolets Glock. - Questar International modifie et installe également des ensembles supérieurs du marché secondaire. - caractéristiques : boîtier de culasse supérieur et inférieur forgé; poignée-pistolet et garde-main noirs; peut être muni d'une poignée de transport avec hausse réglable ou d'un ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation pour accessoires intégré; canon au chrome-molybdène; cache-flamme; battant de bretelle sur le support du guidon.
Fabricant	- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "Lone Wolf R&D" et "Oldtown, ID" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sur le logement du chargeur. - la société "Lone Wolf R&D LLC" fabrique une gamme complète de boîtiers de culasse inférieurs de type AR-15 sur lesquels figure l'inscription "Multical", pour signifier qu'ils sont compatibles avec divers ensembles supérieurs. - Questar International assemble également ces boîtiers de culasse inférieurs avec toute une gamme d'ensembles supérieurs du fabricant.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.
Coups	- chargeur amovible. - ce modèle utilise les chargeurs de pistolet Glock standard des modèles 17, 18, 22 et 31.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129992	Lone Wolf R & D	LWD-AR9G	Lone Wolf R & D/Questar	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9G

9G Multical

9G Multical Pistol

9G Pistol

AR 15 Pistol

AR Glock Pistol

AR-15 Pistol

AR-Glock Pistol

LWD-AR9G-Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Questar International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160646
Marque: Lone Wolf R & D
Modèle: Timber Wolf TWC

Sommaire

Marque:	Lone Wolf R & D
Modèle:	Timber Wolf TWC
Fabricant:	Lone Wolf R & D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160646 - 1	357 SIG	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160646 - 3	40 S&W	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
160646 - 2	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'exemplaire de référence, l'inscription "LONE WOLF R&D, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "LONE WOLF R&D, LLC" est établi à Oldtown, Dans l'Idaho, aux É-U.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; l'inscription "TWC" ou "19/23" figurait sur cette arme à feu à diverses époques, "TWC" signifie "Timber Wolf Compact".
- le "Timber Wolf TWC" est un boîtier de culasse/une carcasse en polymère personnalisé de rechange.
- le "Timber Wolf TWC" est un remplacement direct pour la gamme de pistolets compacts Glock de troisième génération.
- le "Timber Wolf TWC" est offert en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; ensemble glissière en acier; boîtier de culasse/carcasse en polymère; plaquette de dos de crosse à changement rapide; plaquettes au fini grené avec renfoncements d'appui-pouce; queue de castor allongée; logement de détente carré; rainures pour les doigts sur le devant de crosse; striations de prises à l'avant et à l'arrière; rail de fixation moulé dans le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; volet pour la fixation d'accessoires.
- canon à orifices en option.

Fabricant

- sur l'exemplaire de référence, l'inscription "LONE WOLF R&D, LLC" figuree sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LONE WOLF R&D, LLC" est établi à Oldtown, Dans l'Idaho, aux É-U.
- "LONE WOLF R&D, LLC" est une entreprise qui fait des affaires principalement en ligne.
- "LONE WOLF R&D, LLC" fabrique des pièces sur mesure et de marché secondaire pour la série de pistolets Glock.
- "LONE WOLF R&D, LLC" a été incorporée en décembre 2007.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur un exemplaire de référence, le numéro de série figure sur une pièce en métal intégrée dans le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant du pontet. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de trois lettres (CAA) et de trois chiffres.
Calibre	- sur un exemplaire de référence, le calibre figure sur le canon et il est visible par la fenêtre d'éjection. - la désignation du calibre peut aussi figurer sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197195	Lone Wolf R & D	TWC3	Lone Wolf R & D	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

19/23

LWD-TWC

LWD-TWC40

LWD-TWC40BUILT

LWD-TWC9

LWD-TWC9BUILT

Lone Wolf Glock

Lone Wolf Receiver

TWC

Timber Wolf Compact

Timber Wolf Glock

Timber Wolf Glock Receiver

Timber Wolf Receiver

Timberwolf

Timberwolf Glock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135981
Marque: Lone Wolf R & D
Modèle: Timber Wolf TWF

Sommaire

Marque:	Lone Wolf R & D
Modèle:	Timber Wolf TWF
Fabricant:	Lone Wolf R & D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135981 - 2	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135981 - 3	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135981 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
135981 - 5	9MM LUGER	10	135	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'exemplaire de référence, l'inscription "LONE WOLF R&D, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LONE WOLF R&D, LLC" est établi à Oldtown, Dans l'Idaho, aux É-U.

Modèle

- le nom de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; l'inscription "TWF" ou "17/22" figurait sur cette arme à feu à diverses époques, "TWF" signifie "Timber Wolf Fullsize".
- le "Timber Wolf TWF" est un boîtier de culasse/une carcasse en polymère personnalisé de rechange.
- le "Timber Wolf TWF" est un remplacement direct pour la gamme de carcasses pleine longueur de pistolets Glock de troisième génération.
- le "Timber Wolf TWF" est offert en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; ensemble glissière en acier; boîtier de culasse/carcasse en polymère; plaquette de dos de crosse à changement rapide; plaquettes au fini grené avec renfoncements d'appui-pouce; queue de castor allongée; logement de détente carré; rainures pour les doigts sur le devant de crosse; striations de prises à l'avant et à l'arrière; rail de fixation moulé dans le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; volet pour la fixation d'accessoires.
- canon à orifices en option.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur l'exemplaire de référence, l'inscription "LONE WOLF R&D, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "LONE WOLF R&D, LLC" est établi à Oldtown, Dans l'Idaho, aux É-U. - "LONE WOLF R&D, LLC" est une entreprise qui fait des affaires principalement en ligne. - "LONE WOLF R&D, LLC" fabrique des pièces sur mesure et de marché secondaire pour la série de pistolets Glock. - "LONE WOLF R&D, LLC" a été incorporée en décembre 2007.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de trois lettres (AAA) et de trois chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection. - la désignation du calibre peut aussi figurer sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17/22

LTD17

LTD17 V1

LTD17 V2

LWD-1OFF-TWF1-F1AE319

LWD-1OFF-TWF1-F1AE321

LWD-1OFF-TWF1-F1AE326

LWD-1OFF-TWF1-G17

LWD-1OFF-TWF1-LTD17 V1

LWD-LTD17

LWD-LTD17-V2-RMR

LWD-LTD17-V2-RMR-BLK

LWD-LTD17-V2-RMR-GRY

LWD-TWF

LWD-TWF40BUILT

LWD-TWF9BUILT

Lone Wolf Glock

Lone Wolf Receiver

TWF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TWF1

TWF1-G17

TWF1-LTD17

TWF1-LTD17 V2

Timber Wolf Glock

Timber Wolf Receiver

Timberwolf

Timberwolf Receiver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Questar International

West Central Guns and Ammo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15894
Marque: Lone Wolf R & D
Modèle: Timber Wolf TWL

Sommaire

Marque:	Lone Wolf R & D
Modèle:	Timber Wolf TWL
Fabricant:	Lone Wolf R & D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15894 - 1	10MM AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15894 - 2	45 AUTO	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LONE WOLF R&D, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- la société "LONE WOLF R&D, LLC" est établie à Oldtown, dans l'État de l'Idaho (États-Unis).

Modèle

- le nom de modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; à diverses époques, l'inscription "TWL" ou "20/21" figurait sur cette arme à feu, "TWL" signifie "Timber Wolf Large-frame".
- le "Timber Wolf TWL" est un boîtier de culasse/une carcasse en polymère personnalisé de rechange.
- le "Timber Wolf TWL" est un remplacement direct pour la gamme de pistolets de troisième génération, à large carcasse (45 Auto ou 10 mm Auto) de Glock.
- le "Timber Wolf TWL" est offert en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde; ensemble glissière en acier; boîtier de culasse/carcasse en polymère; plaquette de dos de crosse à changement rapide; plaquettes au fini grené avec renfoncements d'appui-pouce; queue de castor allongée; logement de détente carré; rainures pour les doigts sur le devant de crosse; striations de prises à l'avant et à l'arrière; rail de fixation moulé dans le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; volet pour la fixation d'accessoires.
- canon à orifices en option.

Fabricant

- l'inscription "LONE WOLF R&D, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire référencé.
- la société "LONE WOLF R&D, LLC" est établie à Oldtown, dans l'État de l'Idaho (États-Unis).
- la société "LONE WOLF R&D, LLC" est principalement une entreprise sur le Web.
- la société "LONE WOLF R&D, LLC" fabrique des pièces personnalisées et de rechange pour la gamme de pistolets Glock.
- la société "LONE WOLF R&D, LLC" a été incorporée en décembre 2007.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (AAA) et de trois chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20/21

LWD-TWL

LWD-TWL1

LWD-TWL1-BARE

LWD-TWL1-BUILT

TWL

TWL1

Timber-Wolf Large

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199843
Marque: Lone Wolf R & D
Modèle: TWC1

Sommaire

Marque:	Lone Wolf R & D
Modèle:	TWC1
Fabricant:	Lone Wolf R & D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199843 - 1	9MM LUGER	16	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LONE WOLF R&D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "TWC1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TWC" signifie "Timberwolf Compact".
- "TWC1" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse uniquement.
- "TWC1" est un boîtier de culasse/une carcasse de type Glock compatible avec les glissières et chargeurs Glock Gen3 et Gen4 Glock 19, 23, 32 et 38. Un adaptateur est retiré pour installer la glissière Gen4.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec un pontet carré; l'arrêtoir de glissière et l'arrêtoir de chargeur sont situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; puits d'alimentation amovible; des poignées texturées; des sangles dorsales interchangeables.

Fabricant

- L'inscription "LONE WOLF R&D" over "PRIEST RIVER ID" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lone Wolf R&D est un fabricant d'armes à feu situé à Priest River, Idaho, États-Unis d'Amérique.
- Le logo de l'entreprise peut figurer sur les poignées.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une pièce rapportée métallique, sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé du préfixe "C1AC" suivi de trois chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

639737071887

639737073188

Glock Type

LWD-TWC1-BARE

LWD-TWC1-BUILT

Lone Wolf Glock Type

Timber Wolf Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197195
Marque: Lone Wolf R & D
Modèle: TWC3

Sommaire

Marque:	Lone Wolf R & D
Modèle:	TWC3
Fabricant:	Lone Wolf R & D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197195 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LONE WOLF R&D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "TWC3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TWC" signifie "Timberwolf Compact".
- La "TWC3" n'est vendue que comme boîtier de culasse/carcasse seul.
- La "TWC3" est un un boîtier de culasse/une carcasse de type Glock, compatible avec les glissières Gen3/Gen4 et les chargeurs des Glock 19, 23, 32 et 38. Un adaptateur doit être enlevé pour installer la glissière Gen4.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère avec pontet carré; arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; logement de chargeur amovible; poignée de crosse texturée; dos de crosse interchangeable.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "LONE WOLF R&D LLC" over "PRIEST RIVER ID" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Lone Wolf R&D" est en fabricant d'armes et un fournisseur de pièces établi à Priest River, Idaho, États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur une plaquette métallique située sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé du préfixe "C3AA" suivi de trois chiffres.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
160646	Lone Wolf R & D	Timber Wolf TWC	Lone Wolf R & D	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Glock Type

LTD19

LTD19 V1

LTD19 V2

LWD-1OFF-TWC3-C3AH659

LWD-1OFF-TWC3-C3AH663

LWD-1OFF-TWC3-C3AH912

LWD-1Off-TWC3-C3AD748

LWD-1Off-TWC3-C3AF808

LWD-1Off-TWC3-C3AH658

LWD-1Off-TWC3-C3AH911

LWD-1Off-TWC3-C3AH917

LWD-1Off-TWC3-C3AH919

LWD-1Off-TWC3-LTD19V2-BLK-RMR

LWD-1Off-TWC3-LTD19V2-SIL-RACE

LWD-LTD19

LWD-LTD19-V1-RMR

LWD-LTD19-V1-RMR-BLK

LWD-LTD19-V1-RMR-GRY

LWD-LTD19-V2-RMR

LWD-LTD19-V2-RMR-BLK

LWD-LTD19-V2-RMR-GRY

LWD-TWC3-BARE

LWD-TWC3-BARE-GRAY

LWD-TWC3-BUILT

LWD-TWC3-BUILT-GRAY

Lone Wolf Arms Glock Type

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 111877
Marque: Loneux
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Loneux
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Loneux
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
111877 - 1	75 PERCUSSION	1	935	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Loneux fabriquait des armes à feu à percussion avant 1898.

Fabricant

- le nom "Loneux" était utilisé par au moins trois fabricants établis à Liège, en Belgique, avant 1898.
- Jean Lambert De Loneux, 1751 - 1811.
- Jean Lambert De Loneux, 1799 - 1813.
- Eugene De Loneux, 1810 - 1858.
- A. & Ch. De Loneux, 1856 - 1866

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A & Ch De Loneux

A. & Ch. De Loneux

De Loneux

Eugene De Loneux

Jean Lambert De Loneux

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

L & Ch De Loneux

L. & Ch. De Loneux

Loneux

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121868
Marque: Long Range
Modèle: New Long Range Winner

Sommaire

Marque:	Long Range
Modèle:	New Long Range Winner
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121868 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121868 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LONG RANGE" était une appellation commerciale/désignation de modèle utilisée par "Sears Roebuck & Company" pour les armes à feu produites par la Crescent Fire Arms Company" de 1893 à 1909, par la "Meriden Fire Arms Company" de 1910 à 1917, par la "J. Stevens Arms Company" à partir de 1917 et par Western Arms Corp., filiale d'Ithaca Gun Company de 1929 à 1946.

Modèle

- "NEW LONG RANGE WINNER" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent avec crête; détente unique; levier de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LONG RANGE MARVEL", "LONG RANGE WINNER" et "LONG RANGE WONDER" étaient des désignations de modèle utilisées par "Sears, Roebuck & Company" pour les armes à feu produites par la Crescent Fire Arms Company" de 1893 à 1909, par la "Meriden Fire Arms Company" de 1910 à 1917 et par la "J. Stevens Arms Company" à partir de 1917.
- "LONG RANGE GUN" était une désignation de modèle utilisée par Western Arms Corp., filiale d'Ithaca Gun Company de 1929 à 1946.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cas relevé : cinq chiffres.

Autres marquages

- "CHOE BORED" et "GENUINE ARMORY STEEL" peuvent figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70107
Marque: Long Tom
Modèle: Long Tom

Sommaire

Marque:	Long Tom
Modèle:	Long Tom
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70107 - 1	12 GA	1	880	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70107 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	902	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70107 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70107 - 4	16 GA X 2 3/4"	1	1020	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Long Tom" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "GENUINE ARMORY STEEL" figure sur le côté supérieur du canon.
- l'inscription "CHOKE BORED" figure sur le côté gauche du canon.
- l'appellation commerciale "Long Tom" était utilisée par Sears, Roebuck & Company sur les fusils à un canon.
- les fusils "Long Tom" étaient fabriqués par Crescent Fire Arm Company, Meriden Fire Arms Company, et J. Stevens Arms & Tool Company.

Modèle

- l'inscription "Long Tom" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.

Mécanisme

- canon articulé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule ou sur la tranche de la culasse.
- le numéro de série peut se répéter sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35521	Springfield Arms	1929	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
52657	Riverside Arms Company	95	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
64447	Riverside Arms Company	90	Stevens	Fusil de chasse	À un coup
127634	Enders	Royal Cannon Breech		Fusil de chasse	À un coup
129978	Stevens	1929	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1929

Genuine Armory Steel

Long Tom Model 1929

Model 1929

Model Long Tom

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17765
Marque: Longines
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Longines
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Cooperativa Obrera
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17765 - 2	32 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
17765 - 1	7.65MM	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LONGINES" figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur les plaquettes de poignée.
- "Longines" était une appellation commerciale utilisée par Cooperative Obrera d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "MODEL AUTOMATIC PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme à feu fabriquée avant 1939.
- cette arme à feu ressemble au modèle 1910 de FN-Browning.
- caractéristiques : anneau de suspension situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse bleui; cran d'arrêtoir de chargeur monté sur le talon du puits d'alimentation; verrou de glissière situé au-dessus de la détente; plaquettes en bois; aucun viseur; mise à feu par percuteur à ressort.

Fabricant

- Coopertative Obrera est une expression espagnole désignant une coopérative de travailleurs.
- Longines était une appellation commerciale utilisée par Cooperative Obrera d'Eibar, Espagne.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, vers l'arrière des plaquettes.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière : " CAL. 7.65".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Longines

Longines

Model Automatic Pistol

Model Automatic Pistol Longines

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156106
Marque: Longthorne
Modèle: Celtic

Sommaire

Marque:	Longthorne
Modèle:	Celtic
Fabricant:	Longthorne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156106 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156106 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156106 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Longthorne" ou "Longthorne Gunmakers" figurent sur l'arme à feu.
- Longthorne Gunmakers est une société familiale établie dans le Lancashire, en Angleterre, qui se spécialise dans la fabrication de fusil de chasse à canons superposés artisanaux et personnalisés.

Modèle

- l'inscription "Celtic" peut figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse personnalisé à platine latérale et canons superposés, avec boîtier de culasse/carcasse et fausses platines ornés sur toute la surface de motifs celtiques.
- caractéristiques : canons bleuis; viseurs à grain d'orge; étranglements fixes; bande ventilée; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer de luxe; ouverture par un levier sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; détente sélective simple.

Fabricant

- les inscriptions "Longthorne" ou "Longthorne Gunmakers" figurent sur l'arme à feu.
- Longthorne Gunmakers est une société familiale établie dans le Lancashire, en Angleterre, qui se spécialise dans la fabrication de fusil de chasse à canons superposés artisanaux et personnalisés.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156086
Marque: Longthorne
Modèle: Hesketh

Sommaire

Marque:	Longthorne
Modèle:	Hesketh
Fabricant:	Longthorne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156086 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156086 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156086 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Longthorne" ou "Longthorne Gunmakers" figurent sur l'arme à feu.
- Longthorne Gunmakers est une société familiale établie dans le Lancashire, en Angleterre, qui se spécialise dans la fabrication de fusil de chasse à canons superposés artisanaux et personnalisés.

Modèle

- l'inscription "Hesketh" figure généralement sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à platine latérale et canons superposés personnalisé, avec boîtier de culasse/carcasse et fausses platines ornés sur toute la surface de ciselures en volutes; fabriqué en deux niveaux de qualité : "standard" et "de luxe".
- caractéristiques : canons bleuis; viseurs à grain d'orge; étranglements fixes; bande ventilée; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer de luxe; ouverture par un levier sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; détente sélective simple.

Fabricant

- les inscriptions "Longthorne" ou "Longthorne Gunmakers" figurent sur l'arme à feu.
- Longthorne Gunmakers est une société familiale établie dans le Lancashire, en Angleterre, qui se spécialise dans la fabrication de fusil de chasse à canons superposés artisanaux et personnalisés.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hesketh Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156087
Marque: Longthorne
Modèle: Rutland Range

Sommaire

Marque:	Longthorne
Modèle:	Rutland Range
Fabricant:	Longthorne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156087 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156087 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156087 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Longthorne" ou "Longthorne Gunmakers" figurent sur l'arme à feu.
- Longthorne Gunmakers est une société familiale établie dans le Lancashire, en Angleterre, qui se spécialise dans la fabrication de fusil de chasse à canons superposés artisanaux et personnalisés.

Modèle

- l'inscription "Rutland" figure généralement sur l'arme à feu.
- fusil de chasse personnalisé à platine latérale et canons superposés, avec boîtier de culasse/carcasse et fausses platines ornés sur toute la surface de ciselures en volute et de paons.
- caractéristiques : canons bleuis; viseurs à grain d'orge; étranglements fixes; bande ventilée; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise en noyer de luxe; ouverture par un levier sur le dessus; sûreté de queue de carcasse; détente sélective simple.

Fabricant

- les inscriptions "Longthorne" ou "Longthorne Gunmakers" figurent sur l'arme à feu.
- Longthorne Gunmakers est une société familiale établie dans le Lancashire, en Angleterre, qui se spécialise dans la fabrication de fusil de chasse à canons superposés artisanaux et personnalisés.

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25140
Marque: Looking Glass
Modèle: Looking Glass

Sommaire

Marque:	Looking Glass
Modèle:	Looking Glass
Fabricant:	Acha Hermanos y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25140 - 3	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25140 - 4	32 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25140 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25140 - 2	7.65MM	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LOOKING GLASS" ou "LOOKING - GLASS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "LOOKING GLASS" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- "Looking Glass" était une marque/appellation commerciale utilisée par "Acha Hermanos y Cia", avant 1927, et par "Domingo Acha y Cia" après 1927.
- les pistolets "LOOKING GLASS" sont aussi connus pour avoir été vendus par "Aguirre y Cia" (identifiable au moyen d'un logo d'un "dragon" sur les plaquettes de poignée) et par Fabrica de Armas de Guerre de Grand Precision, et on ignore si ces pistolets ont été fabriqués par Acha Hermanos/Domingo Acha pour revente ou s'ils ont simplement été copiés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "LOOKING GLASS" et "PATENT" ou "LOOKING - GLASS" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "LOOKING GLASS" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- pistolet fabriqué par Acha Hermanos y Cia avant 1927, en deux tailles de carcasse et styles; un pistolet de style "Ruby" de calibre 7,65/32, et un de style "Browning 1906" (sans manette de sécurité) en calibre 6,35/25. Une fois la société Acha Hermanos réorganisée en 1927, sous le nom de "Domingo Acha y Cia", elle continua à fabriquer ces deux styles de pistolets.
- caractéristiques : fini bleui; disposition et fonctionnement types espagnols "Ruby" ou "Browning 1906"; dispositifs de visée à cran de mire fixes ou à rainure sur la glissière; mécanisme de détente simple action; levier rotatif/glissière de sûreté et d'ouverture de culasse; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique (les plaquettes de poignée installées en usine peuvent porter une inscription "Looking Glass" et une tête humaine); arrêtoir de chargeur sur le talon.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "FA. DE ACHA H", "FA. DE ACHA HRS", et "ESPANA - ERMUA - VIZCAYA", "F. DE ACHA H", "F. DE ACHA HRS" , et "ESPANA - ERMUA - VIZCAYA", et "PISTOLA ACHA HOS" et "ESPANA - ERMUA - VIZCAYA" figurent sur le côté gauche des glissières Acha.
- l'entreprise "Acha Hermanos y Compania" était établie à Ermua, en Espagne, de 1916 à 1927.
- l'inscription "AH" dans un ovale peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AH" est l'abréviation de "Acha Hermanos".
- les lettres "AHC" entrelacées dans un ovale peuvent être moulées dans le dessus des plaquettes.
- "AHC" est l'abréviation de "Acha Hermanos y Cia".
- l'entreprise Acha Hermanos y Cia est ensuite devenue Domingo Acha y Compania.
- l'entreprise "Domingo Acha y Compania" était établie à Ermua, en Espagne, de 1927 à 1939.
- les lettres "DAC" entrelacées dans un ovale peuvent être moulées dans le dessus des plaquettes.
- "DAC" est l'abréviation de "Domingo Acha y Compania".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- les numéros de série figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18704	Looking Glass	Looking Glass	Domingo Acha y Cia (DAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Looking Glass Pocket

Looking Glass VP

Looking Glass Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18704
Marque: Looking Glass
Modèle: Looking Glass

Sommaire

Marque:	Looking Glass
Modèle:	Looking Glass
Fabricant:	Domingo Acha y Cia (DAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18704 - 1	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18704 - 3	32 AUTO	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18704 - 2	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18704 - 4	7.65MM	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LOOKING GLASS" ou "LOOKING - GLASS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "LOOKING GLASS" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- "Looking Glass" était une marque/appellation commerciale utilisée par "Acha Hermanos y Cia", avant 1927, et par "Domingo Acha y Cia" après 1927.
- les pistolets "LOOKING GLASS" sont aussi reconnus pour avoir été vendus par "Aguirre y Cia" (identifiable au moyen d'un logo d'un "dragon" sur les plaquettes de poignée) et par Fabrica de Armas de Guerre de Grand Precision, et on ignore si ces pistolets ont été fabriqués par Acha Hermanos/Domingo Acha pour revente ou s'ils ont simplement été copiés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "LOOKING GLASS" et "PATENT" ou "LOOKING - GLASS" figurent sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "LOOKING GLASS" peut figurer sur les plaquettes de poignée. - pistolet fabriqué par Domingo Acha y Cia de 1927 à 1939, deux tailles de carcasse et styles; un pistolet de style "Ruby" de calibre 7,65/32, et un de style "Browning 1906" (sans manette de sécurité) en calibre 6,35/25. Une fois la société Acha Hermanos réorganisée en 1927, sous le nom de "Domingo Acha y Cia", elle continua à fabriquer ces deux styles de pistolets. - caractéristiques : fini bleui; disposition et fonctionnement types espagnols "Ruby" ou "Browning 1906"; dispositifs de visée à cran de mire fixes ou à rainure sur la glissière; mécanisme de détente simple action; levier rotatif/glissière de sûreté et d'ouverture de culasse; plaquettes de poignée en bois ou en matériau synthétique (les plaquettes de poignée installées en usine peuvent porter une inscription "Looking Glass" et une tête humaine); arrêtoir de chargeur sur le talon.
Fabricant	- la société Domingo Acha y Compania était établie à Ermua, en Espagne, de 1927 à 1939. - les lettres "DAC" entrelacées dans un ovale peuvent être moulées dans le dessus des plaquettes. - "DAC" est l'abréviation de Domingo Acha y Compania.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "Fabrique d'Armes de Grande Précision" ou son logo peuvent figurer sur la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25140	Looking Glass	Looking Glass	Acha Hermanos y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Looking Glass Special

Looking Glass Target Special

Looking Glass VP

Looking Glass Vest Pocker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15328
Marque: Looking Glass
Modèle: Looking Glass

Sommaire

Marque:	Looking Glass
Modèle:	Looking Glass
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15328 - 2	32 AUTO	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15328 - 1	7.65MM	7	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LOOKING - GLASS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Looking Glass" était une marque de commerce/appellation commerciale utilisée par "Acha Hermanos y Cia" avant 1927 et par "Domingo Acha y Cia" après 1927.
- l'appellation commerciale "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" peut figurer sur les armes de poing "Looking Glass".
- la "FABRIQUE D'ARMES DE GUERRE DE GRANDE PRECISION" était une organisation commerciale uniquement, qui ne fabriquait aucune arme. Cette appellation commerciale a été déposée par "EXTEZAGARRA Y ABITUA", une société d'Eibar, en Espagne, afin de promouvoir les ventes en Europe.

Modèle

- l'inscription "LOOKING - GLASS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un modèle de type Ruby fabriqué avant 1939.
- caractéristiques : fini bleui; bouton de déverrouillage du chargeur situé sur la partie inférieure arrière du cadre de poignée; levier de sûreté ayant généralement une position centrale sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente; sur les premiers modèles, la sûreté peut être située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la plaquette de poignée; stries de préhension verticales sur la glissière; anneau de suspension sur le côté gauche du cadre de poignée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse; sur un exemplaire examiné, le numéro de série était composé de deux chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Looking-Glass

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118948
Marque: Loomis
Modèle: IXL No 19

Sommaire

Marque:	Loomis
Modèle:	IXL No 19
Fabricant:	Bourne, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118948 - 2	10 GA X 2 7/8"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118948 - 1	19 GA PERCUSSION	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.A. Loomis" ou "Loomis" sur l'arme à feu.
- "F.A. Loomis" était une appellation commerciale apposée sur les armes à feu produites par les firmes suivantes : Burgess Gun Company, la Crescent Firearms Company des États-Unis, la H & D Folsom Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.
- "IXL" était une marque de commerce apposée sur les fusils de chasse produits ou importés par les firmes suivantes : Witte Hardware Company et W.H. Davenport Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.

Modèle

- "IXL NO. 19" et "DAMASCUS STEEL" peuvent figurer sur les canons.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "JB" peut figurer sur la table de bascule.
- les lettres "JB" signifient Joseph Bourne.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Damascus Steel

Double Barrel

S/S

Side By Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118659
Marque: Loomis
Modèle: IXL No 20

Sommaire

Marque:	Loomis
Modèle:	IXL No 20
Fabricant:	Mueller, Louis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118659 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.A. Loomis" ou "Loomis" sur l'arme à feu.
- "F.A. Loomis" était une appellation commerciale apposée sur les armes à feu produites par les firmes suivantes : Burgess Gun Company, la Crescent Firearms Company des États-Unis, la H & D Folsom Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.
- "IXL" était une marque de commerce apposée sur les fusils de chasse produits ou importés par les firmes suivantes : Witte Hardware Company et W.H. Davenport Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.

Modèle

- désignation de modèle sur les deux platines.
- fusil de chasse à bascule et à canons juxtaposés; mécanisme à platine et pas de chiens apparents.
- caractéristiques : deux détentes; clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement sur les deux platines; monture quadrillée en bois dur avec poignée-pistolet arrondie.
- canons damas.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- quatre chiffres relevés sur le plat du mécanisme et le canon.

Calibre

- la longueur de la chambre n'apparaît pas sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions supplémentaires possibles :
- sur le dessous du canon, près de la chambre : "NOT FOR BALL"
- sur la bande mate : "FINE DAMASCUS"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20

20 IXL

IXL Model 20

IXL Model No 20

M-20

Mod 20

Model 20

No 20

No 20 IXL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120399
Marque: Loomis
Modèle: IXL No 30

Sommaire

Marque:	Loomis
Modèle:	IXL No 30
Fabricant:	Bourne, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120399 - 2	10 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120399 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.A. Loomis" ou "Loomis" sur l'arme à feu.
- "F.A. Loomis" était une appellation commerciale apposée sur les armes à feu produites par les firmes suivantes : Burgess Gun Company, la Crescent Firearms Company des États-Unis, la H & D Folsom Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.
- "IXL" était une marque de commerce apposée sur les fusils de chasse produits ou importés par les firmes suivantes : Witte Hardware Company et W.H. Davenport Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.

Modèle

- "I.X.L No.30" sur le dessus de la bande du canon, à l'arrière, et sur chaque platine.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés avec prolongement de bande de visée; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales; deux chiens apparents; deux détentes.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "JB" peut figurer sur la table de bascule.
- les lettres "JB" désignent Joseph Bourne.

Mécanisme

- juxtaposés

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IXL Number 30

No 30 IXL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85115
Marque: Loomis
Modèle: IXL No 33

Sommaire

Marque:	Loomis
Modèle:	IXL No 33
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85115 - 1	10 GA	2	803	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85115 - 2	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
85115 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	556	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.A. Loomis" ou "Loomis" sur l'arme à feu.
- "F.A. Loomis" était une appellation commerciale apposée sur les armes à feu produites par les firmes suivantes : Burgess Gun Company, la Crescent Firearms Company des États-Unis, la H & D Folsom Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.
- "IXL" était une marque de commerce apposée sur les fusils de chasse produits ou importés par les firmes suivantes : Witte Hardware Company et W.H. Davenport Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.

Modèle

- les inscriptions "IXL" et "No 33" sur deux lignes et l'inscription "LAMINATED STEEL" figurent sur la bande de visée de l'arme examinée.
- l'inscription "F.A. LOOMIS" et les inscriptions "IXL" et " No 33" sur deux lignes figurent sur les platines.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés avec prolongement de la bande supérieure et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platine latérale à tige de commande avec chiens extérieurs; double détente; crosse à poignée-pistolet et garde-main élancé en bois quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés, à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table à bascule de la carcasse.
- les numéros de série observés sont constitués de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

I.X.L. No 33

IXL 33

S/S

Side By Side

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129439
Marque: Loomis
Modèle: IXL No 33

Sommaire

Marque:	Loomis
Modèle:	IXL No 33
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129439 - 1	45 PERCUSSION	1	164	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.A. Loomis" ou "Loomis" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "F.A. Loomis" était utilisée sur les fusils fabriqués ou importés par les compagnies suivantes : Burgess Gun Company, Crescent Firearms Company et H & D Folsom Arms Company aux États-Unis, Joseph Bourne en Angleterre, et Louis Muller en Belgique.
- l'appellation commerciale "IXL" était utilisée sur les fusils fabriqués ou importés par les compagnies suivantes : Witte Hardware Company et W.H. Davenport Arms Company aux États-Unis, Joseph Bourne en Angleterre, et Louis Muller en Belgique.

Modèle

- l'inscription "I-XL" a été vue au-dessus de l'inscription "No 33" sur le côté droit de la plaque de visite.
- il s'agit d'un pistolet à percussion à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon de forme arrondie au fini bleui; plaque de visite avec chien latéral extérieur; mécanisme de détente à action simple; poignée "en tête d'oiseau" (arrondie); légères gravures sur la plaque de visite et sur le pontet.

Mécanisme

- mécanisme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le spécimen observé n'avait pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

33 IXL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EXL No33

I-XL No 33

IXL

No 33

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66765
Marque: Loomis
Modèle: IXL No 35

Sommaire

Marque:	Loomis
Modèle:	IXL No 35
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66765 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66765 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66765 - 3	16 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.A. Loomis" ou "Loomis" sur l'arme à feu.
- "F.A. Loomis" était une appellation commerciale apposée sur les armes à feu produites par les firmes suivantes : Burgess Gun Company, la Crescent Firearms Company des États-Unis, la H & D Folsom Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.
- "IXL" était une marque de commerce apposée sur les fusils de chasse produits ou importés par les firmes suivantes : Witte Hardware Company et W.H. Davenport Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.

Modèle

- l'inscription "IXL" au-dessus de "No 35" peut figurer sur les platines et la bande du canon.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés avec extension à tenon tronconique et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture; platines avec chiens apparents; deux détentes; garde-main effilé et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillés.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- normalement sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IXL 35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129989
Marque: Loomis
Modèle: IXL No 41

Sommaire

Marque:	Loomis
Modèle:	IXL No 41
Fabricant:	Bourne, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129989 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.A. Loomis" ou "Loomis" figure sur l'arme à feu.
- "F.A. Loomis" était une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse fabriqués ou importés par les entreprises suivantes : Burgess Gun Company, Crescent Firearms Company et H & D Folsom Arms Company (États-Unis), Joseph Bourne (Angleterre) et Louis Muller (Belgique).
- "IXL" était une marque de commerce utilisée sur les fusils de chasse fabriqués ou importés par les entreprises suivantes : Witte Hardware Company et W.H. Davenport Arms Company (États-Unis), Joseph Bourne (Angleterre) et Louis Muller (Belgique).

Modèle

- les inscriptions "I.X.L" et "No.41" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la contre-platine de droite.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens latéraux; deux détentes; garde-main élancé de type esquille et monture à poignée demi-pistolet; contre-platines ornées de ciselures.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "JB" peut figurer sur la table de bascule.
- les lettres "JB" sont les initiales de Joseph Bourne.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "DAMASCUS STEEL" peut figurer sur la bande de visée du canon.
- des poinçons d'homologation britanniques peuvent figurer sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

IXL

IXL 41

No 41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95435
Marque: Loomis
Modèle: IXL No 43

Sommaire

Marque:	Loomis
Modèle:	IXL No 43
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95435 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95435 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.A. Loomis" ou "Loomis" sur l'arme à feu.
- "F.A. Loomis" était une appellation commerciale apposée sur les armes à feu produites par les firmes suivantes : Burgess Gun Company, la Crescent Firearms Company des États-Unis, la H & D Folsom Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.
- "IXL" était une marque de commerce apposée sur les fusils de chasse produits ou importés par les firmes suivantes : Witte Hardware Company et W.H. Davenport Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.

Modèle

- désignation de modèle sur les platines et la bande du canon.
- chiens apparents, deux détentes et canons damas.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- normalement sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

43

IXL

IXL No.43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112115
Marque: Loomis
Modèle: IXL No 46

Sommaire

Marque:	Loomis
Modèle:	IXL No 46
Fabricant:	Bourne, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112115 - 1	10 GA	2	758	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.A. Loomis" ou "Loomis" sur l'arme à feu.
- "F.A. Loomis" était une appellation commerciale apposée sur les armes à feu produites par les firmes suivantes : Burgess Gun Company, la Crescent Firearms Company des États-Unis, la H & D Folsom Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.
- "IXL" était une marque de commerce apposée sur les fusils de chasse produits ou importés par les firmes suivantes : Witte Hardware Company et W.H. Davenport Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.

Modèle

- "I.X.L" au-dessus de "No.46" sur la platine droite.
- canons damas juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine et chiens latéraux; deux détentes; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet; platines ornées de ciselures.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- les lettres "JB" peuvent figurer sur la table de bascule.
- les lettres "JB" sont les initiales de Joseph Bourne.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule.

Autres marquages

- peut figurer sur la bande du canon : "DAMASCUS STEEL".
- possibilité de poinçons d'homologation britanniques sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102375
Marque: Loomis
Modèle: IXL No 48

Sommaire

Marque:	Loomis
Modèle:	IXL No 48
Fabricant:	Bourne, Joseph & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102375 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.A. Loomis" ou "Loomis" sur l'arme à feu.
- "F.A. Loomis" était une appellation commerciale apposée sur les armes à feu produites par les firmes suivantes : Burgess Gun Company, la Crescent Firearms Company des États-Unis, la H & D Folsom Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.
- "IXL" était une marque de commerce apposée sur les fusils de chasse produits ou importés par les firmes suivantes : Witte Hardware Company et W.H. Davenport Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.

Modèle

- les inscriptions "IXL" et "No 48" sur deux lignes figurent sur les platines latérales et le dessus de la bande de visée, près de l'extrémité chambre.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés en acier avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales avec chiens extérieurs; à deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- "JB" peut figurer sur la table de bascule.
- les lettres "JB" sont les initiales de Joseph Bourne.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table de bascule et le fer du fût.

Autres marquages

- "Fine Damascus Steel" peut figurer sur la bande séparant les canons.
- possibilité de poinçons d'homologation britanniques sur le dessous des canons, près des chambres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

48

IXLNo 48

IXLNo48

No 48

Number 48

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78771
Marque: Loomis
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Loomis
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78771 - 3	10 GA	2	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78771 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78771 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F.A. Loomis" ou "Loomis" sur l'arme à feu.
- "F.A. Loomis" était une appellation commerciale apposée sur les armes à feu produites par les firmes suivantes : Burgess Gun Company, la Crescent Firearms Company des États-Unis, la H & D Folsom Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.
- "IXL" était une marque de commerce apposée sur les fusils de chasse produits ou importés par les firmes suivantes : Witte Hardware Company et W.H. Davenport Arms Company des États-Unis, la firme Joseph Bourne d'Angleterre et Louis Muller de Belgique.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Loomis dont il est impossible de déterminer le modèle.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non;
- deux détentes;
- clé d'ouverture sur le dessus;
- fût effilé;
- crosse et fût quadrillés en bois;
- extracteurs ou éjecteurs;
- guidon à grain d'orge sur bande surélevée;
- canons damas.
- levier d'ouverture sur le côté.
- crosse à poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- peut ne pas figurer sur l'arme.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéros de série relevés : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- déterminé d'après les poinçons d'homologation ou peut être inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side By Side Hammer

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20610
Marque: Lorcin
Modèle: L22

Sommaire

Marque:	Lorcin
Modèle:	L22
Fabricant:	Lorcin Engineering Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20610 - 1	22 LR	9	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LORCIN" sur le côté droit de la glissière.
- "LORCIN" et "MIRA LOMA, CA, U.S.A." sur le côté gauche de la glissière.
- "LORCIN" était une appellation commerciale utilisée par la Lorcin Engineering Company, Incorporated.

Modèle

- "LORCIN", "MODEL L22" et ".22 CAL AUTO" sont marqués sur le côté droit de la glissière.
- arme fabriquée de 1992 à 1999.
- finition noire, satinée ou chromée brillante.
- plaques de crosse noires, perlées ou roses.
- arme parfois appelée "Lady Lorcin".

Fabricant

- la Lorcin Engineering Company, Incorporated produisait des armes de poings et se trouvait à Mira Loma, Californie de 1989 à 1999.

Numéro de série

- on a vu un numéro de série marqué sur le dos de crosse, entre les plaques de crosse.
- le numéro de série observé se composait de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- sur le côté droit de la glissière : 22 CAL AUTO

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Sur le côté droit, logo de Lorcin : mot LORCIN au centre d'un cercle qui est en réalité un globe.
- Sur le côté droit : MODEL L 22 Côté gauche LORCIN
---------- .22 CAL.AUTO MIRA LOMA. CA. U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L 22

L-22

Lady Lorcin

Model L22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20611
Marque: Lorcin
Modèle: L25

Sommaire

Marque:	Lorcin
Modèle:	L25
Fabricant:	Lorcin Engineering Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20611 - 1	25 AUTO	7	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LORCIN" et "MIRA LOMA, CA, U.S.A." sur le côté gauche de la glissière.
- "LORCIN" était une appellation commerciale utilisée par la Lorcin Engineering Company, Incorporated.

Modèle

- "MODEL L25" et "25 CAL. AUTO" sont marqués sur le côté droit de la glissière.
- arme fabriquée de 1989 à 1999.
- finition noire, satinée ou chromée brillante.
- plaque monopièce qui entoure la crosse et présent une finition noire, perlée ou rose.
- arme parfois appelée "Lady Lorcin".

Fabricant

- la Lorcin Engineering Company, Incorporated produisait des armes de poings et se trouvait à Mira Loma, Californie de 1989 à 1999.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- on a vu un numéro de série marqué sur le devant du cadre de crosse.
- le numéro de série observé se composait de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- sur le côté droit de la glissière : 25 CAL. AUTO

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Sur le côté droit, logo de Lorcin : mot LORCIN au centre d'un cercle qui est en réalité un globe.
- Sur le côté droit : MODEL L 22 Côté gauche LORCIN
---------- .22 CAL.AUTO MIRA LOMA. CA. U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L 25

L-25

Lady Lorcin

Model L 25

Model L25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20612
Marque: Lorcin
Modèle: L32

Sommaire

Marque:	Lorcin
Modèle:	L32
Fabricant:	Lorcin Engineering Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20612 - 1	32 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LORCIN" sur le côté droit de la glissière.
- "LORCIN" et "MIRA LOMA, CA, U.S.A." sur le côté gauche de la glissière.
- "LORCIN" était une appellation commerciale utilisée par la Lorcin Engineering Company, Incorporated.

Modèle

- les inscriptions "LORCIN", "MODEL L32" et "32 CAL. AUTO" figurent sur le côté droit de la glissière.
- arme à feu fabriquée entre 1992 et 1999.
- offerte en noir, satiné et chromé avec une plaquette de poignée noire.
- boîtier de culasse/carcasse de taille moyenne.

Fabricant

- la Lorcin Engineering Company, Incorporated produisait des armes de poings et se trouvait à Mira Loma, Californie de 1989 à 1999.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- sur le côté droit de la glissière : 32 CAL AUTO

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Sur le côté droit, logo de Lorcin : mot LORCIN au centre d'un cercle qui est en réalité un globe.
- Sur le côté droit : MODEL L 22 Côté gauche LORCIN
---------- .22 CAL.AUTO MIRA LOMA. CA. U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L 32

Model L 32

Model L32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25862
Marque: Lorcin
Modèle: L380

Sommaire

Marque:	Lorcin
Modèle:	L380
Fabricant:	Lorcin Engineering Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25862 - 1	380 AUTO	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25862 - 3	380 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25862 - 2	380 AUTO	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LORCIN" figure sur le côté droit de la glissière.
- les inscriptions "LORCIN" et "MIRA LOMA, CA, U.S.A." figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "LORCIN" était une appellation commerciale utilisée par la société Lorcin Engineering Company, Incorporated.

Modèle

- les inscriptions "LORCIN", "MODEL L380" et ".380 CAL. AUTO." figurent sur le côté droit de la glissière.
- arme fabriquée entre 1992 et 1999.
- ce modèle est offert en fini noir, satin ou chrome avec plaquettes noires.
- le modèle L380 utilise un boîtier de culasse/une carcasse de taille moyenne.
- caractéristiques : viseurs fixes montés sur le dessus de la glissière; arrêtoir du chargeur monté sur la partie inférieure gauche de la poignée; cran de sûreté monté sur le côté gauche de la poignée; rainures de prise en main sur l'arrière de la glissière; modèle à percuteur.
- le modèle "10th Anniversary Model" comporte un fini plaqué or 24 carats et porte l'inscription "10th Anniversary".

Fabricant

- Lorcin Engineering Company, Incorporated était un fabricant d'armes de poing établi à Mira Loma, dans l'État de la Californie, entre 1989 et 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- inscrit sur le côté droit de la glissière : .380 CAL. AUTO
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10th Anniversary Model

10th Anniversary Model L 380

10th Anniversary Model L380

L-380

L380 BB

L380BB

Limited Edition L 380

Limited Edition L380

Model L 380

Model L380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24732
Marque: Lorcin
Modèle: L9MM

Sommaire

Marque:	Lorcin
Modèle:	L9MM
Fabricant:	Lorcin Engineering Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24732 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24732 - 2	9MM LUGER	13	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LORCIN" sur le côté droit de la glissière.
- "LORCIN" et "MIRA LOMA, CA, U.S.A." sur le côté gauche de la glissière.
- "LORCIN" était une appellation commerciale utilisée par la Lorcin Engineering Company, Incorporated.

Modèle

- les inscriptions "LORCIN", "MODEL L9MM" et "CAL. 9MM AUTO." figurent sur le côté droit de la glissière.
- arme à feu fabriquée entre 1994 et 1999.
- offerte en noir, satiné et chromé brillant avec une plaquette de poignée noire.
- boîtier de culasse/carcasse de grande taille.

Fabricant

- la Lorcin Engineering Company, Incorporated produisait des armes de poings et se trouvait à Mira Loma, Californie de 1989 à 1999.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique "L" suivi de six chiffres.

Calibre

- inscrit sur le côté droit de la glissière : CAL. 9MM AUTO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- Sur le côté droit, logo de Lorcin : mot LORCIN au centre d'un cercle qui est en réalité un globe.
- Sur le côté droit : MODEL L 9MM Côté gauche LORCIN
---------- CAL 9MM AUTO MIRA LOMA. CA. U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L 9MM

L-9MM

Model L 9MM

Model L9mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20613
Marque: Lorcin
Modèle: LH380

Sommaire

Marque:	Lorcin
Modèle:	LH380
Fabricant:	Lorcin Engineering Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20613 - 1	380 AUTO	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20613 - 2	380 AUTO	13	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LORCIN" sur le côté droit de la glissière.
- "LORCIN" et "MIRA LOMA, CA, U.S.A." sur le côté gauche de la glissière.
- "LORCIN" était une appellation commerciale utilisée par la Lorcin Engineering Company, Incorporated.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1995 et 1999.
- offerte en noir, satiné et chromé brillant avec une plaquette de poignée noire.
- boîtier de culasse/carcasse de grande taille.

Fabricant

- la Lorcin Engineering Company, Incorporated produisait des armes de poings et se trouvait à Mira Loma, Californie de 1989 à 1999.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série devrait figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Sur le côté droit, logo de Lorcin : mot LORCIN au centre d'un cercle qui est en réalité un globe.
- Sur le côté droit : MODEL LH 380 Côté gauche LORCIN
---------- 380 CAL. AUTO MIRA LOMA. CA. U.S.A.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model LH 380

Model LH380

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33352
Marque: Lorcin
Modèle: LT25

Sommaire

Marque:	Lorcin
Modèle:	LT25
Fabricant:	Lorcin Engineering Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33352 - 1	25 AUTO	7	61	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LORCIN" et "MIRA LOMA, CA, U.S.A." figurent sur le côté gauche de la glissière.
- "LORCIN" était une appellation commerciale utilisée par la Lorcin Engineering Company, Incorporated.

Modèle

- les inscriptions "MODEL LT-25" et ".25 CAL. AUTO" figurent sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché en 1990.
- les armes à feu de la série LT ont un boîtier de culasse/une carcasse en alliage d'aluminium.
- offert en fini noir, satiné et chrome brillant. La poignée est de type une pièce enveloppante et est offerte en noir, perle et rose.
- peut aussi être désigné Lady Lorcin.

Fabricant

- la Lorcin Engineering Company, Incorporated produisait des armes de poing à Mira Loma, Californie, de 1989 à 1999.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant de crosse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe "LT" suivi de six chiffres.

Calibre

- l'inscription ".25 CAL. AUTO." peut figurer sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lady Lorcin

Model LT 25

Model LT25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127015
Marque: Lorenz
Modèle: 1854 Austrian Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Lorenz
Modèle:	1854 Austrian Rifle-Musket
Fabricant:	Austrian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127015 - 1	54 PERCUSSION	1	953	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127015 - 2	58 PERCUSSION	1	953	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le concept "LORENZ" a été inventé par le lieutenant Josef Lorenz de l'arsenal de Vienne et adopté par l'armée autrichienne en 1854.
- l'aigle à deux têtes de l'empire austro-hongrois de la double monarchie est aussi appelé "aigle d'Habsbourg" et est généralement marqué sur la platine.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme adoptée par l'armée autrichienne en 1854.
- arme fabriquée de 1854 à 1861.
- caractéristiques : canon rond à octogonal présentant quatre rainures; trois grenadières; battants de bretelle fixés à la bande centrale du fusil et à l'avant du pontet; baguette sous le canon; platine de droite à gros chien à crête; guidon consistant en un goujon de baïonnette et hausse rabattable ou support d'hausse; crosse anglaise monopièce en noyer pouvant comporter un appuie joue.
- l'aigle à deux têtes austro-hongrois et les trois derniers chiffres de l'année de fabrication (p. ex. "858" pour 1858 et "860" pour 1860, etc.) sont habituellement marqués sur la platine.
- ce fusil aurait été fabriqué par les entreprises suivantes de l'empire austro-hongrois : Ann. J. Osterlien, Pirko, Carl Heiser, Zeilinger, Ferdinand Fruwirth et Johann Fruwirth.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Calibre

- originalement offert en calibre.54, mais de nombreux exemplaires ont été dotés d'un calibre .58 aux fins d'exportation aux États-Unis et dans les États confédérés d'Amérique.
- les dossiers indiquent que cette arme à feu était offerte dans les calibres suivants : .54, .55, .577, .58, .59 et .60.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128150	Dixie Gun Works	Lorenz 1854 Austrian Short Rifle Reproduction	Arms Moravia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1854 Lorenz Rifle-Musket

Austrian Lorenz Model 1854

Austrian Lorenz Rifle Musket

Lorenz

Lorenz Rifle-Musket

Lorenze Jaeger Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127022
Marque: Lorenz
Modèle: 1854 Austrian Rifle-Musket

Sommaire

Marque:	Lorenz
Modèle:	1854 Austrian Rifle-Musket
Fabricant:	Fruwirth, Ferdinand
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127022 - 1	54 PERCUSSION	1	953	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127022 - 2	58 PERCUSSION	1	953	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le concept "LORENZ" a été inventé par le lieutenant Josef Lorenz de l'arsenal de Vienne et adopté par l'armée autrichienne en 1854.
- l'aigle à deux têtes de l'empire austro-hongrois de la double monarchie est aussi appelé "aigle d'Habsbourg" et est généralement marqué sur la platine.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme adoptée par l'armée autrichienne en 1854.
- arme fabriquée de 1854 à 1861.
- caractéristiques : canon rond à octogonal présentant quatre rainures; trois grenadières; battants de bretelle fixés à la bande centrale du fusil et à l'avant du pontet; baguette sous le canon; platine de droite à gros chien à crête; guidon consistant en un goujon de baïonnette et hausse rabattable ou support d'hausse; crosse anglaise monopièce en noyer pouvant comporter un appuie joue.
- l'aigle à deux têtes austro-hongrois et les trois derniers chiffres de l'année de fabrication (p. ex. "858" pour 1858 et "860" pour 1860, etc.) sont habituellement marqués sur la platine.
- ce fusil aurait été fabriqué par les entreprises suivantes de l'empire austro-hongrois : Ann. J. Osterlien, Pirko, Carl Heiser, Zeilinger, Ferdinand Fruwirth et Johann Fruwirth.

Fabricant

- "FERD FRUWIRTH" peut figurer sur le canon près de la culasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- originalement offert en calibre.54, mais de nombreux exemplaires ont été dotés d'un calibre .58 aux fins d'exportation aux États-Unis et dans les États confédérés d'Amérique.
- les dossiers indiquent que cette arme à feu était offerte dans les calibres suivants : .54, .55, .577, .58, .59 et .60.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128150	Dixie Gun Works	Lorenz 1854 Austrian Short Rifle Reproduction	Arms Moravia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1854 Lorenz Rifle-Musket

Austrian Lorenz Model 1854

Austrian Lorenz Rifle Musket

Lorenz

Lorenz Jaeger Rifle

Lorenz Rifle-Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127023
Marque: Lorenz
Modèle: 1854 Austrian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Lorenz
Modèle:	1854 Austrian Short Rifle
Fabricant:	Fruwirth, Johann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127023 - 1	54 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le concept "LORENZ" a été inventé par le lieutenant Josef Lorenz de l'arsenal de Vienne et adopté par l'armée autrichienne en 1854.
- l'aigle à deux têtes de l'empire austro-hongrois de la double monarchie est aussi appelé "aigle d'Habsbourg" et est généralement marqué sur la platine.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme adoptée par l'armée autrichienne en 1854.
- arme fabriquée de 1854 à 1861.
- caractéristiques : canon rond à octogonal présentant quatre rainures; trois grenadières; battants de bretelle fixés à la bande centrale du fusil et à l'avant du pontet; baguette sous le canon; platine de droite à gros chien à crête; guidon consistant en un goujon de baïonnette et hausse rabattable ou support d'hausse; crosse anglaise monopièce en noyer pouvant comporter un appuie joue.
- l'aigle à deux têtes austro-hongrois et les trois derniers chiffres de l'année de fabrication (p. ex. "858" pour 1858 et "860" pour 1860, etc.) sont habituellement marqués sur la platine.

Fabricant

- "JOH - FRUWIRTH a WIEN" peut figurer sur le canon près de la culasse.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128150	Dixie Gun Works	Lorenz 1854 Austrian Short Rifle Reproduction	Arms Moravia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1854 Lorenz Short Rifle

Austrian Lorenz Jaeger

Austrian Lorenz Model 1854

Austrian Short Rifle

Jaeger

Jaeger Carbine

Lorenz Jaeger

Yager Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134039
Marque: Lorenz
Modèle: 1859 Austrian Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	Lorenz
Modèle:	1859 Austrian Cavalry Pistol
Fabricant:	Florianschutz, Lorenz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134039 - 1	13.9MM PERCUSSION	1	219	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "L. FLORIANSCHUTZ" figure sur le dessus du canon.
- "L. FLORIANSCHUTZ" était un armurier établi en Autriche, entre environ 1835 et 1837.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle se rapporte à l'année où l'arme a été mise sur le marché.
- l'arme M1859 peut également être connue comme le pistolet à percussion Lorenz d'après les rayures et le type de balle utilisé.
- l'année de fabrication est exprimée par trois chiffres ("863" pour "1863") sur la plaque de visite.
- caractéristiques: canon rayé rond; guidon intégré et hausse à rainure sur le canon; la grenadière agit comme capsule de monture; chien à droite; levier de sûreté du chien sur la plaque de visite; fausse platine courbée; poignée-pistolet lisse arrondie avec une capsule inférieure en métal et boucle pour le cordon; garniture et fini en fer.

Fabricant

- "L. FLORIANSCHUTZ" figure sur le dessus du canon.
- "L. FLORIANSCHUTZ" était un armurier établi en Autriche, vers 1835/837.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- ne pas confondre l'année de fabrication avec le numéro de série, c.-à-d. "863" pour "1863" sur la plaque de visite.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134039

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134040	Lorenz	1859 Austrian Cavalry Pistol	Sederl, Thomas	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Cavalry Pistol

M1859

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134040
Marque: Lorenz
Modèle: 1859 Austrian Cavalry Pistol

Sommaire

Marque:	Lorenz
Modèle:	1859 Austrian Cavalry Pistol
Fabricant:	Sederl, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134040 - 1	13.9MM PERCUSSION	1	219	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "TH. SEDERL" figure sur le dessus du canon.
- "TH. SEDERL" était un armurier établi en Autriche entre environ 1854 et 1882.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle se rapporte à l'année où l'arme a été mise sur le marché.
- l'arme M1859 peut également être connue comme le pistolet à percussion Lorenz d'après les rayures et le type de balle utilisé.
- l'année de fabrication est exprimée par trois chiffres ("863" pour "1863") sur la plaque de visite.
- caractéristiques: canon rayé rond; guidon intégré et hausse à rainure sur le canon; la grenadière agit comme capsule de monture; chien à droite; levier de sûreté du chien sur la plaque de visite; fausse platine courbée; poignée-pistolet lisse arrondie avec une capsule inférieure en métal et boucle pour le cordon; garniture et fini en fer.

Fabricant

- l'inscription "TH. SEDERL" figure sur le canon.
- "Thomas Sederl" se trouvait en Autriche d'environ 1854 à 1882.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- ne pas confondre l'année de fabrication avec le numéro de série, c.-à-d. "863" pour "1863" sur la plaque de visite.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134040

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134039	Lorenz	1859 Austrian Cavalry Pistol	Florianschutz, Lorenz	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Cavalry Pistol

M1859

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86955
Marque: Lorenzotti
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lorenzotti
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86955 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
86955 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu : ARMI LORENZOTTI BRESCIA - MADE IN ITALY.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée portant sur les fusils de chasse à canons juxtaposés Lorenzotti dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles :
- mécanisme à platine ou à coffre.
- crosse et fût quadrillés en bois dur.
- détente unique ou deux détentes.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais des numéros de série de cinq chiffres ont été relevés.
- numéro de série habituellement sur les plats du mécanisme et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Side By Side Side Lock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pachmayr

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161550
Marque: Loron, Pierre-Antoine
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Loron, Pierre-Antoine
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Loron, Pierre-Antoine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161550 - 1	7MM PIN-FIRE	5	97	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161550 - 2	7MM PIN-FIRE	5	157	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
161550 - 3	7MM PIN-FIRE	6	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "LORON BREVETE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Pierre-Antoine Loron a fabriqué des armes à feu à Versailles et possédait deux brevets français; un pour le fusil sans chien (1847) et un pour un pistolet de saloon (1850).
- Pierre-Antoine Loron a habité au 7, rue de Hoche à Versailles en 1851, puis à Barchon-Cheratte, de 1855 à 1870, à Housse 1858-59 et à Liège, en Belgique vers 1863.
- Pierre-Antoine Loron a élaboré 11 brevets d'armes à feu entre 1855 et 1880.
- Calixte-Henri Loron a fabriqué des armes à feu en utilisant les brevets de son père (Pierre-Antoine Loron) et les a vendues par le biais de l'entreprise "LORON et Cie" jusqu'à 1880 environ.
- Paul-Léon Loron, qui habitait à St. Etienne, a élaboré trois brevets belges pour un pistolet à répétition entre 1887 et 1889.
- Henriette Loron (mademoiselle), qui habitait à St. Etienne et qui a succédé à Paul-Léon Loron, a élaboré des brevets belges pour un pistolet à répétition en 1890.

Modèle

- l'inscription "LORON BREVETE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- cette arme à feu possède un système de verrou de barillet exclusif dans lequel un levier installé sur le côté gauche, à côté d'une tige placée sous le canon, bascule vers le bas, permettant au canon de coulisser vers l'avant sur la tige, suivi par le barillet, le tout afin de faciliter le chargement et le déchargement de l'arme. La tige extrait les douilles en basculant pour faire face à l'arrière de l'arme à feu et en faisant coulisser le barillet vers l'avant pour éjecter la douille.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon fixe et hausse; barillet plein à broche; chien à crête; verrou de barillet et canon à gauche; détente à anneau, ordinaire ou escamotable, avec ou sans pontet; cadre de crosse carré haut avec platines en bois, en os ou en perle.
- options : partiellement ciselé sur le barillet et les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, ou entièrement ciselé en incluant les deux côtés du logement du levier et l'extrémité bouche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "LORON BREVETE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Pierre-Antoine Loron a fabriqué des armes à feu à Versailles et possédait deux brevets français; un pour le fusil sans chien (1847) et un pour un pistolet de saloon (1850). - Pierre-Antoine Loron a habité au 7, rue de Hoche à Versailles en 1851, puis à Barchon-Cheratte, de 1855 à 1870, à Housse 1858-59 et à Liège, en Belgique vers 1863. - Pierre-Antoine Loron a élaboré 11 brevets d'armes à feu entre 1855 et 1880. - Calixte-Henri Loron a fabriqué des armes à feu en utilisant les brevets de son père (Pierre-Antoine Loron) et les a vendues par le biais de l'entreprise "LORON et Cie" jusqu'à 1880 environ. - Paul-Léon Loron, qui habitait à St. Etienne, a élaboré trois brevets belges pour un pistolet à répétition entre 1887 et 1889. - Henriette Loron (mademoiselle), qui habitait à St. Etienne et qui a succédé à Paul-Léon Loron, a élaboré des brevets belges pour un pistolet à répétition en 1890.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu. - le numéro de série observé figure à l'avant du pontet, sous le canon; il était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - nota : le numéro situé sous l'inscription "LORON BREVETE" ne doit pas être confondu avec le numéro de série.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges appliqués sur la partie extérieure du barillet et consistant en un sceau d'inspecteur, en une lettre surmontée d'une couronne et en une inscription "ELG" au-dessus d'une étoile à l'intérieur d'un ovale, preuve d'une fabrication antérieure à 1898.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brevete Loron

Loron Brevete

Loron System

System Loron

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119741
Marque: Louis Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Louis Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119741 - 1	10 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126838
Marque: Lovell
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lovell
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lovell, John P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126838 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lovell Arms" figure sur l'arme à feu.
- "Lovell Arms" et "Lovell Arms Company" étaient des appellations commerciales employées par John P. Lovell.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : configurations platine latérale ou écossaise; les platines latérales sont dotées de platines amovibles; avec ou sans chien apparent, détente double ou détente simple, plaque de couche en bois quadrillé.

Fabricant

- l'entreprise John P. Lovell était établie à Boston, dans le Massachusetts, de 1840 à 1897.
- John P. Lovell avait des usines à Portland, dans le Maine, et à Worcester, dans le Massachusetts.
- John P. Lovell fabriquait des fusils de chasse, des carabines et des revolvers.
- vendue à Iver Johnson en 1904, l'entreprise d'articles de sport John P. Lovell est devenue l'Iver Johnson Sporting Goods Company.

Mécanisme

- configuration de canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur la table à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101915
Marque: Lovena
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lovena
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Janecek, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101915 - 1	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Lovena" est une appellation commerciale utilisée par "F. Janecek" de Prague, Tchécoslovaquie.
- la marque est inscrite sur les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- platine en acier inoxydable; pas de chien apparent.
- nombreuses ciselures au motif floral sur le boîtier de culasse/la carcasse et d'autres éléments métalliques.
- clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure.
- monture quadrillée en deux pièces en bois dur.
- crosse anglaise.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Zbrojovka Ing. F.Janecek" de Prague, Tchécoslovaquie, vers 1930-1939.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée: numéro de quatre chiffres sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse et inscrit à la main sur la queue de carcasse inférieure (gros chiffres dans un ovale).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammerless

Lovena

Lovena Double Barrel

Side By Side Double Barrel

Side By Side Hammerless

Side By Side Lovena

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127329
Marque: Loveridge, J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Loveridge, J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127329 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	764	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. LOVERIDGE" figure sur la plaque latérale. - l'inscription "Basingstoke" peut figurer sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons Damascus juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; plaques latérales avant avec tige gravée et chiens extérieurs; deux détentes; garde-main effilé en bois quadrillé et crosse droite.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80173
Marque: Lowe
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lowe
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lowe, J T & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80173 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80173 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "J.T. Lowe & Co. London" sur le dessus de la bande séparant les canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- écran générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés fabriqués par J.T. Lowe & Co.
- arme examinée : mécanisme à platine inversé, deux détentes, chiens apparents, canons damas, extracteurs, clé d'ouverture sur le dessus.
- poinçons d'homologation britanniques sur le canon et les plats du mécanisme.

Fabricant

- "J. T. Lowe & Co. London" sur le dessus de la bande séparant les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20614
Marque: Lowell Arms
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Lowell Arms
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Lowell Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20614 - 1	22 SHORT	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20614 - 2	22 SHORT	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADE FOR SMITH & WESSON BY LOWELL ARMS CO. LOWELL, MASS." ou "BY LOWELL ARMS CO. LOWELL, MASS." figure sur la bande de visée supérieure du canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1864 à 1868.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- environ 5 000 exemplaires ont été fabriqués.
- ces revolvers de poche ont été fabriqués pour le compte de Smith & Wesson, qui se chargea ensuite de les commercialiser.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et plafond de la cage du barillet partiellement rainuré en guise de hausse; boîtier de culasse/carcasse rigide en laiton plaqué argent; canon octogonal bleui avec bande de visée; âme rayée; barillet, axe de barillet, détente et chien bleuis; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; bout de crosse carré; plaquettes de poignée en noyer.
- vers 1867, ces revolvers étaient dotés d'une tige d'éjection (brevet de Drew). L'ensemble éjecteur était composé d'un collier retenant une tige et d'un bouclier pivotant à vis, tous deux situés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "MADE FOR SMITH & WESSON BY LOWELL ARMS CO. LOWELL, MASS." ou "BY LOWELL ARMS CO. LOWELL, MASS." figure sur la bande de visée supérieure du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée; le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres séquentiels.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Autres marquages
- l'inscription "PATENTED APRIL 3 1855 & DEC. 18 1860" est légèrement estampée sur le barillet et est souvent estompée.
- l'inscription "PAT. APRIL 2" en demi-cercle figure au-dessus de la date "1867" en demi-cercle sur les revolvers de production plus récente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68704	White, Rollin	Pocket Revolver	White, Rollin	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Drew Patent

One

Pocket

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74695
Marque: Lower
Modèle: 22 Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Lower
Modèle:	22 Pocket Revolver
Fabricant:	Uhlinger, William P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74695 - 2	22 RF	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74695 - 1	22 RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- vendu sous le nom J.P. Lower, mais fabriqué par William P. Uhlinger de Philadelphie, Pennsylvanie pour contourner la loi sur les brevets; arme conçue par Rowlan/White et brevet appartenant à Smith and Wesson.
- peut aussi avoir été vendu sous les appellations D.D. Cone, Washington D C, W.P. Uhlinger, Phila, PA ou W.L. Grant.
- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu; certains exemplaires ne portent aucune inscription sauf le numéro de série.

Modèle

- revolver à carcasse rigide et chien apparent; pas de pontet (détente protégée), guidon fixe, plaquettes de crosse en bois, métal bleui ou plaqué.

Fabricant

- fabricant : William P. Uhlinger, Philadelphie, Pennsylvanie.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92878	Grant, W L	22 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver
92915	Cone	22 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver
92955	Uhlinger	22 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

22 Calibre Rimfire Model

22 Long Cylinder

22 Model

22 Short Cylinder

Pocket

Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92976
Marque: Lower
Modèle: 32 Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Lower
Modèle:	32 Pocket Revolver
Fabricant:	Uhlinger, William P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92976 - 1	32 RF	6	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92976 - 2	32 RF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92976 - 3	32 RF	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- mis sur le marché sous l'appellation J.P. Lower; fabriqué par William P. Uhlinger de Philadelphie, Pennsylvanie pour déjouer le droit des brevets d'un concept de Rowlan/White détenus par Smith and Wesson.
- cette arme à feu peut aussi avoir été vendue sous les appellations D.D. Cone, Washington D C, W.P. Uhlinger, Phila, PA ou W.L. Grant, Camden New Jersey.
- la marque peut ne pas être inscrite sur l'arme à feu; certains exemplaires ne portent qu'un numéro de série.

Modèle

- fabriqué de 1861 environ à 1865.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver à carcasse rigide en fer, chien apparent; détente encastrée avec pontet; guidon fixe; plaquettes de crosse en palissandre ou en noyer; bout de crosse carré; métal bleui ou plaqué; quelques exemplaires ont une carcasse en laiton; canon octogonal.

Fabricant

- le fabricant est William P. Uhlinger, Philadelphie, Pennsylvanie.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92975	Grant, W L	32 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver
92977	Cone	32 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver
92995	Uhlinger	32 Pocket Revolver	Uhlinger, William P	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M-32

Mod 32

Model 32

Pocket

Pocket 32

Pocket Revolver

Pocket Revolver 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138518
Marque: Lowndes
Modèle: Flintlock Musket

Sommaire

Marque:	Lowndes
Modèle:	Flintlock Musket
Fabricant:	Lowndes, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138518 - 1	62 FLINTLOCK	1	1290	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LOWNDES" a été relevée sur la platine.
- le nom "LONDON" a été relevé sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1850.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canon rond à octogonal avec guidon en demi-lune; baguette sous le canon; platine latérale ornée de ciselures avec chien à percussion à silex et batterie du côté droit; pontet et plaque de couche en laiton; monture en bois pleine longueur à poignée anglaise.

Fabricant

- John Lowndes était un fabricant situé à Londres, en Angleterre, de 1835 à 1848 environ.

Mécanisme

- arme à silex à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Indian Trade Flintlock

Indian Trade Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Indian Trade Musket

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82491
Marque: Lowndes
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Lowndes
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Lowndes, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82491 - 1	67 FLINTLOCK	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon et la platine.
Modèle	- pistolet à silex à un coup : crosse en tête d'oiseau avec calotte et pontet en laiton; platine et mécanisme en acier, baguette de bois rehaussée de laiton placée sous le canon.
Fabricant	- fabricant actif à Londres en Angleterre, de 1835 environ à 1848.
Numéro de série	- numéro de série sur la platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133489
Marque: Loyalist Arms & Repairs
Modèle: British Dragoon Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Loyalist Arms & Repairs
Modèle:	British Dragoon Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133489 - 1	62 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Loyalist Arms & Repairs" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "LAR" est l'abréviation de Loyalist Arms & Repairs et est habituellement utilisée comme préfixe dans les numéros de série.
- Loyalist Arms & Repairs a été établie en 1998/1999 par Blair Higgins.
- Loyalist Arms & Repairs est établie à Harrietsfield en Nouvelle-Écosse (Canada).

Modèle

- pistolet à silex assemblé à partir de pièces préfabriquées.
- caractéristiques : canon en acier poli; platine à silex; monture en noyer avec garnitures en laiton; pontet et calotte de poignée en laiton.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche à platine à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148847
Marque: Loyalist Arms & Repairs
Modèle: British Service Pattern Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Loyalist Arms & Repairs
Modèle:	British Service Pattern Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148847 - 1	65 PERCUSSION	1	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "LAR" dans le numéro de série signifie Loyalist Arms & Repairs.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu est une reproduction moderne d'un pistolet à percussion britannique utilisé dans les colonies.
- caractéristiques : chargement par la bouche, mécanisme à percussion; platine de mécanisme et chien apparent montés sur le côté droit; monture monopièce en bois dur munie d'une calotte en laiton dotée d'un anneau de suspension; baguette sous le canon, la baguette est de type captive pivotante et retenue en place par la pointe avant; pontet en laiton.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée consistait en un préfixe de trois lettres, "LAR", suivi de quatre chiffres.
- "LAR" est un préfixe utilisé par Loyalist Arms & Repairs sur ses armes à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tower Horse Pistol

Tower Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129554
Marque: Loyalist Arms & Repairs
Modèle: Brunswick Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Loyalist Arms & Repairs
Modèle:	Brunswick Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129554 - 1	69 PERCUSSION	1	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Loyalist Arms & Repairs" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "LAR" est l'abréviation de Loyalist Arms & Repairs et est généralement utilisée comme préfixe dans les numéros de série.
- la société "Loyalist Arms & Repairs" a été fondée en 1998-1999 par Blair Higgins.
- la société "Loyalist Arms & Repairs" est située à Harrietsfield, en Nouvelle-Écosse (Canada).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction du modèle Brunswick inventé par le capitaine Berners, de l'État allemand de Brunswick.
- caractéristiques : fini nickelé; canon à âme lisse; guidon à lame et hausse à deux phases; chien latéral; platine; battants de bretelle; boîte à chiffon; baguette; et monture à poignée anglaise.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "LAR", suivi de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1845 Brunswick

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1845 Brunswick Carbine

1845 Brunswick Rifle

1846 Brunswick

1846 Brunswick Carbine

1846 Brunswick Rifle

Brunswick Rifle

Loyalist Arms 1845 Brunswick

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Loyalist Arms & Repairs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121124
Marque: Loyalist Arms & Repairs
Modèle: Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Loyalist Arms & Repairs
Modèle:	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction
Fabricant:	Loyalist Arms & Repairs (LAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121124 - 1	65 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Loyalist Arms & Repairs" ne figure habituellement pas sur l'arme.
- "LAR" est l'abréviation de "Loyalist Arms & Repairs" et est généralement utilisée comme préfixe dans les numéro de séries.
- la "Loyalist Arms & Repairs" a été fondée en 1998/1999 par la Blair Higgins.
- la "Loyalist Arms & Repairs" est établie à Harrietsfield, en Nouvelle-Écosse, au Canada.

Modèle

- reproduction moderne d'un fusil britannique "Enfield" modèle 1853.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond à âme lisse ou rayée à fini bleui avec trois grenadières, baguette montée sous le canon; platine cémentée sur le côté droit avec percuteur extérieur; monture une pièce en noyer avec pointe avant, pontet et plaque de couche en laiton; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et à l'avant du pontet.
- avec un canon de 991 mm (39 po), l'arme mesure au total 1 397 mm (55 po) et pèse en moyenne 4 kg (8,8 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1853 Enfield Musket Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1853 Reproduction

Enfield 1853

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130475
Marque: Loyalist Arms & Repairs
Modèle: Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Loyalist Arms & Repairs
Modèle:	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130475 - 1	62 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Loyalist Arms & Repairs" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "LAR" est l'abréviation de Loyalist Arms & Repairs et est généralement utilisée comme préfixe dans les numéros de série.
- la société "Loyalist Arms & Repairs" a été fondée en 1998/1999 par Blair Higgins.
- la société "Loyalist Arms & Repairs" est établie à Harrietsfield en Nouvelle-Écosse (Canada).

Modèle

- l'inscription "1853 Enfield" ne figure pas sur la platine.
- cette arme est une reproduction moderne d'une carabine "Enfield Pattern 1853" britannique.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond bleui à âme lisse ou à âme rayée avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; fausse platine cémentée sur le côté droit avec chien percutant extérieur; monture une pièce en noyer avec pointe avant, pontet, et plaque de couche en laiton; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et à l'avant du pontet.
- avec un canon de 991 mm (39 po), la longueur totale de l'arme est de 1397 mm (55 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "LAR" suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1853 Rifle

1853 Rifle Reproduction

Enfield 1853 3 Band Rifle Reproduction

Enfield 1853 Rifle

Enfield 1853 Rifle Reproduction

Enfield Pattern 1853

Enfield Pattern 1853 Tower 3 Band Rifle Reproduction

Pattern 1853 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Loyalist Arms & Repairs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147461
Marque: Loyalist Arms & Repairs
Modèle: English Lock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Loyalist Arms & Repairs
Modèle:	English Lock Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147461 - 2	60 FLINTLOCK	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Loyalist Arms & Repairs" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "LAR", le sigle de "Loyalist Arms & Repairs", constitue habituellement le préfixe du numéro de série.
- l'entreprise "Loyalist Arms & Repairs" a été fondée en 1998/1999 par Blair Higgins.
- l'entreprise "Loyalist Arms & Repairs" est établie à Harrietsfield, en Nouvelle-Écosse (Canada).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction d'un pistolet à chargement par la bouche doté d'une platine àsilex qui était utilisé de 1615 à 1660 environ, ainsi que par les royalistes et la cavalerie parlementaire pendant la guerre civile anglaise.
- caractéristiques : aucun organe de visée; canon à gradins à âme lisse; baguette; monture pleine longueur avec poignée-pistolet évasée à calotte; support de platine à trois vis; gâchette horizontale externe qui s'engage sur la base à crochet du chien; fini à l'état brut.

Mécanisme

- mécanisme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement embouti sur le côté gauche du canon, près de la culasse.
- le numéro de série est habituellement composé du préfixe "LAR" (sigle de "Loyalist Arms & Repairs"), suivi de quatre chiffres.

Renvois

147482	Unknown British	English Lock Pistol	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

English Cavalry Pistol

English Lock Cavalry Pistol Reproduction

Flintlock Cavalry Pistol

Flintlock Reproduction Pistol

Long Barrel Flintlock Reproduction Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Loyalist Arms & Repairs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160586
Marque: Loyalist Arms & Repairs
Modèle: French Service 1763/66 Libreville Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Loyalist Arms & Repairs
Modèle:	French Service 1763/66 Libreville Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160586 - 1	67 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- sur l'exemplaire de référence, l'inscription "M.1763" figure sur la queue de carcasse supérieure du canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- sur l'exemplaire de référence, l'inscription "Mr. Libreville" figure sur la platine droite.
- cette arme est une réplique du pistolet à silex "French Service 1736/66" qui a été fabriqué pendant la Révolution française lorsque la "Manufacture d'Armes de Charleville" a changé temporairement de nom en faveur de "Manufacture d'Armes de Libreville".
- copie d'un exemplaire du pistolet à silex Cavalerie et Dragons 1763 adopté en 1763 selon un modèle de référence approuvé, et fabriqué dans les arsenaux français de l'Empire, transformé à partir du modèle plus long et plus lourd 1763 en 1766; par contre, les marques sont restées intacts; ce pistolet a été conçu spécialement pour la cavalerie et les dragons français, qui souhaitaient pouvoir charger et actionner les pistolets à dos de cheval.
- caractéristiques : canon rond/boîtier de culasse/carcasse avec finition "non teintée"; monture à poignée anglaise en noyer pleine longueur avec bande de canon unique comportant deux boucles; tige de chargement située sous le canon/la carcasse; embase ronde en acier avec rallonge courte jusqu'au dos de crosse de la poignée; garnitures "non teintées" ou nickelées.
- peut également circuler sous la forme d'une arme à percussion.
- options : garnitures en laiton.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "LAR" suivi de quatre caractères.
- "LAR" est un préfixe utilisé par Loyalist Arms & Repairs sur les armes à feu qu'elle fabrique.

Calibre

- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "RN" peut figurer sur le dessus du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant de la marque du modèle.

Remarques

- Libreville correspond à la dénomination temporaire de ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de 'Charleville, Ardennes, France'; en vigueur pendant la Révolution française.
- seulement 35 000 armes ont été produites avec l'inscription "Libreville" dans de la ville de Charleville.
- la fabrication des armes à feu pendant la Révolution française consistait à assembler des pièces recyclées d'armes à feu allant du pistolet 1763 au fusil 1777 en passant par les fusils à silex, mais aussi à produire des pièces 1763 d'origine et des garnitures de moins bonne qualité et moins résistantes que celles des armes d'origine.
- Libreville a également produit une carabine 1786, qui peut porter la date d'un autre modèle, par exemple 1777.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
160626	French Service	1763/66	Manufacture d'Armes de Libreville	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1763/66 Flintlock Pistol

French Service 1763/66

French Service 1763/66 Flintlock

French Service 1763/66 Libreville

Libreville

Manufactures de Libreville

Mr. de Libreville

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127017
Marque: Loyalist Arms & Repairs
Modèle: Lorenz 1854 Austrian Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Loyalist Arms & Repairs
Modèle:	Lorenz 1854 Austrian Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127017 - 1	62 PERCUSSION	1	949	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Loyalist Arms & Repairs" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "LAR" est l'abréviation de Loyalist Arms & Repairs et est habituellement utilisée comme préfixe dans les numéros de série.
- Loyalist Arms & Repairs a été établie en 1998/1999 par Blair Higgins.
- Loyalist Arms & Repairs est établie à Harrietsfield en Nouvelle-Écosse (Canada).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un modèle autrichien Lorenz Rifle-Musket de 1854.
- le modèle Lorenz Infantry Rifle de 1854 a été conçu pour le lieutenant Josef Lorenz à la manufacture d'armes de Vienne et adopté par l'armée autrichienne en 1854.
- le modèle original a été fabriqué de 1854 à 1861.
- caractéristiques : canon octogonal arrondi à âme lisse; trois grenadières de canon; battants de bretelle attachés à la grenadière centrale et à l'avant du pontet; baguette sous le canon; platine à droite avec gros chien à crête; guidon à tenon et à lame/baïonnette et hausse en bloc ou repliable; crosse monopièce à poignée anglaise en noyer avec appui-joue.
- aigle bicéphale austro-hongrois et les trois derniers chiffres de l'année de fabrication, par exemple "854" pour 1854 et "861" pour 1861, habituellement sur la platine.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon.
- numéro de série avec préfixe LAR suivi de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1854 Lorenz

1854 Lorenz Austrian Infantry Rifle Reproduction

Austrian 1854 Lorenz Rifle-Musket Reproduction

Lorenz 1854

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127021
Marque: Loyalist Arms & Repairs
Modèle: Palmetto Armory 1841 US Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Loyalist Arms & Repairs
Modèle:	Palmetto Armory 1841 US Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127021 - 1	54 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Loyalist Arms & Repairs" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "LAR" est l'abréviation de Loyalist Arms & Repairs et est habituellement utilisée comme préfixe dans les numéros de série.
- Loyalist Arms & Repairs a été établie en 1998/1999 par Blair Higgins.
- Loyalist Arms & Repairs est établie à Harrietsfield en Nouvelle-Écosse (Canada).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une arme à feu coup par coup à chargement par la bouche, à chien latéral et à dispositif d'allumage à percussion d'une armurerie d'État fabriquée à la Palmetto Armory de Columbia en Caroline du Sud aux alentours de 1852, avant la guerre de Sécession.
- caractéristiques : chien latéral; canon arrondi; plaque de visite plate avec coins biseautés; deux grenadières de canon; compartiment pour chiffons sur la crosse; crosse pleine longueur et possiblement une baguette métallique située sous le canon.
- la plaque de visite peut comprendre les inscriptions suivantes : un palmier encerclé par les mots "PALMETTO ARMORY" au-dessus de "S*C", ainsi que l'inscription "COLUMBIA S.C. 1852" à l'arrière du chien.
- le canon peut comprendre les inscriptions suivantes : "W.GLAZE & CO", "WM. GLAZE & CO." ou "W.G. & CO."; William Glaze était le directeur de l'armurerie à cette époque.
- ces fusils ont servi dans les deux camps pendant la guerre de Sécession puisque l'armurerie de Palmetto était située en Caroline du Sud (un État de la Confédération) et que la production de l'armurerie a été saisie et mise à la disposition de la Confédération au début des hostilités.

Mécanisme

- arme à percussion et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon.
- numéro de série avec préfixe LAR suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73312	Whitneyville Armory	1841 US Percussion Rifle	Whitneyville Armory	Carabine	À un coup
79652	Harpers Ferry	1841 US Percussion Rifle	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup
83991	Robbins & Lawrence	1841 US Percussion Rifle	Robbins & Lawrence	Carabine	À un coup
117901	Tryon	1841 US Percussion Rifle	Tryon, George W	Carabine	À un coup
119163	Robbins, Kendall & Lawrence	1841 US Percussion Rifle	Robbins, Kendall & Lawrence	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1841 Percussion Rifle

1841 US Percussion Musket Contract

1852 US Musket

Columbia SC 1852

Palmetto Armory 1852

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129449
Marque: Loyalist Arms & Repairs
Modèle: Palmetto Armory 1842 US Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Loyalist Arms & Repairs
Modèle:	Palmetto Armory 1842 US Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129449 - 1	69 PERCUSSION	1	1067	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Loyalist Arms & Repairs" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "LAR" est l'abréviation de Loyalist Arms & Repairs et est généralement utilisée comme préfixe dans les numéros de série.
- la société "Loyalist Arms & Repairs" a été fondée en 1998/1999 par Blair Higgins.
- la société "Loyalist Arms & Repairs" est établie à Harrietsfield en Nouvelle-Écosse (Canada).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une arme à feu coup par coup à chargement par la bouche, à chien latéral et à dispositif d'allumage à percussion d'une armurerie d'État fabriquée à la Palmetto Armory de Columbia en Caroline du Sud aux alentours de 1852, avant la guerre de Sécession.
- caractéristiques : chien latéral; canon de forme arrondie; plaque de visite plate avec coins biseautés; trois grenadières; monture pleine longueur et possiblement une baguette métallique située sous le canon.
- la plaque de visite peut comprendre les inscriptions suivantes : un palmier encerclé par les mots "PALMETTO ARMORY" au-dessus de "S*C", ainsi que l'inscription "COLUMBIA S.C. 1852" à l'arrière du chien.
- le canon peut comprendre les inscriptions suivantes : "W.GLAZE & CO", "WM. GLAZE & CO.", ou "W.G. & CO."; William Glaze était le directeur de l'armurerie à cette époque.
- ces fusils ont servi dans les deux camps pendant la guerre de Sécession puisque l'armurerie de Palmetto était située en Caroline du Sud (un État de la Confédération) et que la production de l'armurerie a été saisie et mise à la disposition de la Confédération au début des hostilités.
- la longueur totale est de 1444 mm (57,75 po) et son poids est de 4 kg (9 lb).

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série du spécimen observé était composé du préfixe "LAR" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1842 US Musket

Palmetto Armory 1842 US Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Loyalist Arms & Repairs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145900
Marque: Loyalist Arms & Repairs
Modèle: Prussian 1727 Potzdam Magaz Reproduction

Sommaire

Marque:	Loyalist Arms & Repairs
Modèle:	Prussian 1727 Potzdam Magaz Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145900 - 1	65 FLINTLOCK	1	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Loyalist Arms & Repairs" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "LAR" est l'abréviation de Loyalist Arms & Repairs et est généralement utilisé comme préfixe dans les numéros de série.
- la société "Loyalist Arms & Repairs" a été fondée en 1998/1999 par Blair Higgins.
- la société "Loyalist Arms & Repairs" est établie à Harrietsfield en Nouvelle-Écosse (Canada).

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet de la cavalerie de Prusse, fabriqué à l'origine à Potzdam avant 1742.
- caractéristiques : guidon à lame; canon rond; baguette montée sous le canon; platine droite avec ondulations distinctives à l'arrière du chien/dispositif de maintien du silex; mécanisme à silex avec bassinet de batterie carré; monture en noyer pleine longueur avec embout de fût en laiton, plaque de couche avec anneau, pastille en laiton sur le dessus de la poignée et autres accessoires.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du canon/boîtier de culasse/carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "LAR" suivi de quatre chiffres.

Remarques

- il est possible que l'ensemble canon provienne d'Inde.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145900

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145899	Prussian Service	1742 Cavalry Pistol	Prussian State Arsenal, Potsdam	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1727 Potzdam Pistol

Potzdam Magaz

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129768
Marque: Loyalist Arms & Repairs
Modèle: Springfield 1847 US Musketoon Reproduction

Sommaire

Marque:	Loyalist Arms & Repairs
Modèle:	Springfield 1847 US Musketoon Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129768 - 1	69 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Loyalist Arms & Repairs" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "LAR" est l'abréviation de Loyalist Arms & Repairs et est généralement utilisée comme préfixe dans les numéros de série.
- la société "Loyalist Arms & Repairs" a été fondée en 1998-1999 par Blair Higgins.
- la société "Loyalist Arms & Repairs" est établie à Harrietsfield, en Nouvelle-Écosse (Canada).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction de la carabine Springfield distribuée aux troupes américaines en 1847.
- caractéristiques : canon rond; deux grenadières en laiton; baguette en acier à tête en forme de trompette montée sous le canon; chien latéral avec une platine plate aux bords biseautés; garnitures en laiton; monture à poignée anglaise pleine longueur.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon, au niveau de la culasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres ("LAR") et de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Loyalist Arms & Repairs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143777
Marque: Loyalist Arms & Repairs
Modèle: Wheel-Lock Reproduction

Sommaire

Marque:	Loyalist Arms & Repairs
Modèle:	Wheel-Lock Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143777 - 1	60 WHEEL-LOCK	1	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Loyalist Arms & Repairs" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- "LAR" est l'abréviation de Loyalist Arms & Repairs et est généralement utilisée comme préfixe dans les numéros de série.
- la société "Loyalist Arms & Repairs" a été fondée en 1998/1999 par Blair Higgins.
- la société "Loyalist Arms & Repairs" est établie à Harrietsfield en Nouvelle-Écosse (Canada).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet à platine à rouet allemand.
- les armes à feu à platine à rouet furent fabriquées à l'origine en Europe durant les 16e et 17e siècles.
- pistolet à platine à rouet assemblé à partir de pièces préfabriquées.
- le système emploie une pyrite de fer pressée contre une roue à dent rotative pour créer les étincelles nécessaires à la mise à feu de la poudre située dans le bassinet, et qui, à son tour, met à feu la charge propulsive principale située dans le canon. La roue dentée est construite de manière à ce qu'elle tourne lorsque la détente est actionnée, sous l'action d'un ressort remonté par une clé, à l'instar des mécanismes qui se trouvent dans les horloges mécaniques.
- caractéristiques : pas de viseurs; canon rond à octogonal en acier poli; baguette montée sous le canon; mécanisme à platine à rouet; monture en noyer avec garniture en laiton, avec ou sans crochet de ceinture sur le côté gauche; pontet et embase en laiton.
- la longueur totale de l'arme est de 610 mm (24 po).

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de trois lettres "LAR" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Loyalist Wheel Lock

Loyalist Wheel-Lock

Wheel Lock Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Loyalist Arms & Repairs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127753
Marque: Loyola, Lucio
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Loyola, Lucio
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Loyola, Lucio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127753 - 3	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127753 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127753 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "C. K." entouré d'un ovale sur la table de bascule et les plats des canons.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande continue quadrillée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté de type coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; sans chien; deux détentes; éjecteurs ou extracteurs; garde-main et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- Lucio Loyola était un fabricant établi en Espagne.
- Lucio Loyola utilise un logo représentant deux chiens tenant un pot suspendu par une chaîne et le nom "LOYOLA".
- "C. K.", entouré d'un ovale, était une marque de commerce utilisée par Lucio Loyola.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur la table de bascule et les plats du canon.
- numéro de série relevé : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre relevé sur les plats du canon.
Autres marquages	- poinçons d'homologation espagnols relevés sur les plats de canon. - "SPECIALLY MADE FOR U.K." relevé sur le canon droit. - "MADE IN SPAIN" relevé sur le canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Jana International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54494
Marque: LPG
Modèle: LPG

Sommaire

Marque:	LPG
Modèle:	LPG
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54494 - 1	32	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54494 - 2	32	7	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54494 - 5	32 S&W	5	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54494 - 6	32 S&W	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54494 - 7	32 S&W	6	145	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54494 - 3	38	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54494 - 4	38 S&W	5	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The LPG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "The L.P.G." était une appellation commerciale déposée en Belgique par Decatur Bull et Cie, Montréal, Canada le 23 novembre 1905 et le 2 janvier 1906.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "The LPG" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- "Adapted for Smith & Wesson Cartridges" ou variante de cette inscription sur le dessus de la bande du canon.
- copie du revolver à bascule de Smith & Wesson.
- double action, à bascule, éjection automatique.
- poinçons d'homologation belges apparents sur cette arme à feu.
- fabriqué vers le début du 20e siècle.

Mécanisme

- double action.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LPG Revolver

The LPG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Decatur Bull et Cie

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77251
Marque: LPG
Modèle: LPG

Sommaire

Marque:	LPG
Modèle:	LPG
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77251 - 4	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77251 - 10	10 GA X 2 7/8"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77251 - 1	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77251 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77251 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77251 - 11	12 GA X 2 3/4"	2	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77251 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77251 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77251 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77251 - 7	24 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77251 - 3	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "THE LPG" figure habituellement sur les platines et sur la bande séparant les canons. - "The L.P.G." était une appellation commerciale déposée en Belgique par Decatur Bull et Cie, Montréal, Canada le 23 novembre 1905 et le 2 janvier 1906.
Modèle	- l'inscription "LPG" ou "THE LPG" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; mécanisme à coffre ou à platine avec chien externe ou interne; double détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé; fini bleui (certains exemplaires ont été observés avec des ciselures légères à intermédiaires sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse/plaques latérales; sûreté et levier d'ouverture situés sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Autres marquages	- sur le dessus de la bande séparant les canons peut figurer l'inscription "The L.P.G.Imitation Twist Government Tested" ou "The L.P.G. Fine Damascus Steel Guaranteed Government Tested". - sur le dessus de la bande séparant les canons peut figurer l'inscription "The L.P.G.Imitation Twist Government Tested" ou "The L.P.G. Fine Damascus Steel Guaranteed Government Tested" ou "The LPG Superior Fluid Steel. Guaranteed Government Test".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Decatur Bull

Double Barrel

LPG Shotgun

S X S

Side By Side

Side By Side Hammer

Side X Side

SxS

The LPG

The LPG Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Decatur Bull et Cie

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146600
Marque: LPG
Modèle: LPG Bulldog Type

Sommaire

Marque:	LPG
Modèle:	LPG Bulldog Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146600 - 1	32 S&W	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE L.P.G." a été relevée sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "THE L.P.G." était un nom commercial enregistré en Belgique par Decatur Bull et Cie, de Montréal (Canada), le 23 novembre 1905 et le 2 janvier 1906.

Modèle

- l'inscription "THE L.P.G." a été relevée sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et une portière de chargement qui pivote vers le bas du côté droit; la tige d'éjection basculante du côté droit est entreposée à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente rabattable; aucun pontet; simple ou double action; cadre de crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en bois quadrillé; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face du barillet et il est répété sur la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulldog Type

L.P.G.

THE L.P.G.

The LPG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118114
Marque: LPG
Modèle: LPG Rifle

Sommaire

Marque:	LPG
Modèle:	LPG Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118114 - 1	7MM FLOBERT	1	598	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "The L.P.G." était une appellation commerciale déposée en Belgique par Decatur Bull et Cie, Montréal, Canada le 23 novembre 1905 et le 2 janvier 1906.
Modèle	- "The L.P.G. Rifle" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - système Flobert Warnant composé d'une culasse fixée à l'extrémité culasse du canon, de sorte qu'il suffit de basculer le canon pour accéder au mécanisme en vue du chargement et du déchargement du fusil. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon et hausse fixes; monture d'une seule pièce en noyer avec plats proéminents de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet de forme élaborée; crosse anglaise.
Mécanisme	- à bascule.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la chambre.
Autres marquages	- poinçons d'homologation belges sur la culasse, le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- "The L.P.G." était une appellation commerciale déposée en Belgique par Decatur Bull et Cie, Montréal, Canada le 23 novembre 1905 et le 2 janvier 1906.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118114

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72532	Flobert	Warnant System	Unknown Belgian	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Flobert LPG

Flobert LPG Rifle

L.P.G.

LPG

The L.P.G. Rifle

The LPG

The LPG Rifle

The LPG Warnant System

Warnant System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Decatur Bull et Cie

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124395
Marque: LRB Arms
Modèle: M14SA US Rifle

Sommaire

Marque:	LRB Arms
Modèle:	M14SA US Rifle
Fabricant:	LRB Arms/JV Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124395 - 1	7.62MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124395 - 4	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124395 - 2	7.62MM NATO	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124395 - 5	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124395 - 3	7.62MM NATO	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124395 - 6	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(n)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque de l'arme à feu, "LRB ARMS", figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse derrière la hausse sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "M14SA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la hausse des armes examinées. - caractéristiques : canon rond; peut comporter un cache-flamme à fentes multiples avec ou sans tenon de baïonnette; cylindre à gaz sous le canon; verrou de culasse rotatif actionné par la tige d'actionnement à gaz avec poignée de manoeuvre exposée sur le côté droit; détente à double action; chargeur amovible; guidon à tige carrée et hausse à oeilleton réglable pour la dérive ou la hausse; percé, taraudé et rainuré pour recevoir une tête optique latérale; monture monobloc à poignée demi-pistolet avec garde-main supérieur; plaque de couche en acier avec épaulière et cache de crosse. - offert en version "Government Issue" (du gouvernement) avec un canon de 559 mm (22 po) ou en version "Tanker" (pour char d'assaut) avec un canon de 470 mm (18,5 po). - aussi offert en version à boîtier de culasse/carcasse avec canon ou en version à boîtier de culasse/carcasse seulement. - semblable au modèle M25 de LRB Arms qui comporte une tête optique M1913, composée de deux bases de parties supérieures intégrées.
Fabricant	- l'inscription "LRB ARMS" désignant le nom du fabricant des armes examinées figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la hausse. L'inscription "JVP SEYMOUR CT USA" ou "JV PRECISION SEYMOUR CT USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - JVP fabrique les boîtiers de culasse/les carcasses et LRB effectue l'assemblage et la finition des armes à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - semi-automatique seulement.
Numéro de série	- le numéro de série des armes examinées figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la hausse. - la première arme examinée comporte cinq chiffres et la deuxième comporte un préfixe alphabétique "X" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre, "7.62MM", figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse derrière la hausse sur l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "U.S. RIFLE", au-dessus de "7.62 - MM M14SA", au-dessus de "LRB ARMS", au-dessus du numéro de série figurent sur le boîtier de culasse/de la carcasse derrière la hausse sur les armes examinées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124407	LRB Arms	M25	LRB Arms/JV Precision	Carabine	Semi-automatique
194914	LRB Arms	T44E4	LRB Arms/JV Precision	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gov't Issue

Government Issue

M 14 SA

M 14SA

M14 S A

M14 SA

M14 Semi Automatic

M14SA Gov't Issue

M14SA Government Issue

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M14SA Tanker

Tanker

US GI M14SA

US Rifle

US Rifle M14SA

USGI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128966
Marque: LRB Arms
Modèle: M15SA

Sommaire

Marque:	LRB Arms
Modèle:	M15SA
Fabricant:	LRB Arms/JV Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128966 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.512)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128966 - 8	5.56MM NATO	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.512)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128966 - 7	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.512)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128966 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.512)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128966 - 3	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.512)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128966 - 2	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.512)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128966 - 6	5.56MM NATO	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.512)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128966 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.512)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque "LRB ARMS" et un logo figurent sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "U.S. RIFLE" et "M15SA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'arme à feu "M15SA" est basée sur le modèle communément appelé famille d'armes à feu AR. - l'arme "M15SA" utilise un boîtier de culasse fendu. - le modèle M15SA est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse; avec l'interchangeabilité des pièces de rechange, on peut le retrouver muni d'un grand nombre de longueurs de canon. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet fixe; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant "LRB ARMS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et l'inscription "JVP SEYMOUR CT USA", "JV PRECISION SEYMOUR CT USA" ou "JV PRECISION MACHINE CO. SEYMOUR, CT USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que possiblement sur le côté gauche de l'encastrement utilisé pour fixer la poignée-pistolet. - la société JVP fabrique les boîtiers de culasse/carcasses et LRB effectue l'assemblage et la finition des armes à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur le boîtier de culasse/carcasse inférieur. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

M 15SA

M-15SA

M15 Semi Auto

U.S. Rifle

U.S. Rifle M15SA

US Rifle M15SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124407
Marque: LRB Arms
Modèle: M25

Sommaire

Marque:	LRB Arms
Modèle:	M25
Fabricant:	LRB Arms/JV Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124407 - 1	7.62MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(o)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124407 - 2	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(o)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124407 - 3	7.62MM NATO	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124407 - 4	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124407 - 5	7.62MM NATO	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124407 - 6	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(o)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque de l'arme à feu, "LRB ARMS", figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse derrière la hausse sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "M25" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la hausse. - caractéristiques : canon rond; peut comporter un cache-flamme à fentes multiples avec ou sans tenon de baïonnette; cylindre à gaz sous le canon; verrou de culasse rotatif actionné par la tige d'actionnement à gaz avec poignée de manoeuvre exposée sur le côté droit; détente à double action; chargeur amovible; guidon à tige carrée et hausse à oeilleton réglable pour la dérive ou la hausse; percé, taraudé et rainuré pour recevoir une tête optique latérale et une tête optique M1913 composée de deux bases de parties supérieures intégrées; monture monobloc à poignée demi-pistolet avec garde-main supérieur; plaque de couche en acier avec épaulière et cache de crosse. - offert en version "Government Issue" (du gouvernement) avec un canon de 559 mm (22 po) ou en version "Tanker" (pour char d'assaut) avec un canon de 470 mm (18,5 po). - aussi offert en version à boîtier de culasse/carcasse avec canon ou en version à boîtier de culasse/carcasse seulement. - semblable au modèle M14SA de LRB Arms qui ne comporte pas de tête optique M1913.
Fabricant	- l'inscription "LRB ARMS" désignant le nom du fabricant des armes examinées figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la hausse. L'inscription "JVP SEYMOUR CT USA" ou "JV PRECISION SEYMOUR CT USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - JVP fabrique les boîtiers de culasse/les carcasses et LRB effectue l'assemblage et la finition des armes à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz. - semi-automatique seulement.
Numéro de série	- le numéro de série des armes examinées figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la hausse. - l'arme examinée comporte cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre, "7.62MM", figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse derrière la hausse sur l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "U.S. RIFLE", au-dessus de "7.62 - MM M25", au-dessus de "LRB ARMS", au-dessus du numéro de série figurent sur le boîtier de culasse/de la carcasse derrière la hausse sur les armes examinées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124395	LRB Arms	M14SA US Rifle	LRB Arms/JV Precision	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gov't Issue

Government

Government Issue

M 25

M-25

M14 Type

M25 Gov't

M25 Government

M25 Government Issue

M25 Tanker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tanker

US GI M25

US Rifle

US Rifle M25

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194914
Marque: LRB Arms
Modèle: T44E4

Sommaire

Marque:	LRB Arms
Modèle:	T44E4
Fabricant:	LRB Arms/JV Precision
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194914 - 1	7.62MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
194914 - 2	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194914 - 3	7.62MM NATO	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
194914 - 9	7.62MM NATO	5	578	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Adaptation non commerciale à l'usager	
194914 - 4	7.62MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194914 - 5	7.62MM NATO	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194914 - 6	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194914 - 7	7.62MM NATO	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194914 - 10	7.62MM NATO	10	578	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194914 - 8	7.62MM NATO	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194914 - 11	7.62MM NATO	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194914 - 12	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194914 - 13	7.62MM NATO	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194914 - 14	7.62MM NATO	20	578	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194914 - 15	7.62MM NATO	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LRB ARMS" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
- L'inscription "LRB" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "T44E4" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la hausse.
- Modèle inspiré du modèle "US Rifle M14".
- Le modèle "T44E4" est nommé d'après le prototype du US Rifle T44 fabriqué par la Springfield Armory.
- Cette arme à feu peut être vendue comme boîtier de culasse/carcasse seulement.
- Caractéristiques : arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de l'arme à feu, devant le pontet; sûreté à l'avant du pontet.

Fabricant

- L'inscription "LRB FLORAL PARK NY / JVP SEYMOUR CT USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JVP" fabrique les boîtiers de culasse/carcasses et "LRB" termine l'assemblage et la finition des armes à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu, derrière la hausse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- L'inscription "CaL.30US" figure sur la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118077	US Rifle	T44	Springfield Armory	Carabine	Automatique
118080	US Rifle	T44	Springfield Armory	Carabine	Désautomatisé
124395	LRB Arms	M14SA US Rifle	LRB Arms/JV Precision	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CAL.30T44E4

LRBT44E4CLASSICRIFLE

T44

T44-E4

T44E4 Classic Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztech Armory

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63243
Marque: LSA
Modèle: War Office Pattern Training Rifle

Sommaire

Marque:	LSA
Modèle:	War Office Pattern Training Rifle
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63243 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63243 - 2	297/230 MORRIS SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "L.S.A." ou "LONDON SMALL ARMS Co LTD au-dessus de "LONDON" au-dessus de l'année de fabrication sur le canon. - logo de LSA sur le côté droit de la crosse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui; hausse avec montants protecteurs; monture lisse mi-longueur de type sport avec poignée demi-pistolet; plaque de couche en laiton; battants de bretelle.
Fabricant	- "L.S.A." au-dessus de "LONDON" au-dessus de l'année de fabrication sur le canon. - logo de LSA sur le côté droit de la crosse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série commençant par le chiffre un. - arme examinée : numéro de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- MIN RIFLE a Birmingham crown W.O PATT au-dessus de R* 475418 sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil militaire d'instruction à un coup et à verrou, avec monture mi-longueur lisse de type sport et poignée demi-pistolet, plaque de couche en laiton, battants de bretelle et hausse avec montants protecteurs ressemblant à ceux des fusils Short Magazine Lee-Enfield Marks 1 à 3.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

475418

LSA W.O.P.

London

Miniature Rifles

WOP

War Office Miniature Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55885
Marque: Lu-Mar
Modèle: Libeccio Field

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Libeccio Field
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55885 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55885 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55885 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55885 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre.
- mécanisme à coffre, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, détente unique ou deux détentes, extracteurs ou éjecteurs, étranglements fixes, verrou de fût à tige-poussoir, sûreté ou sécurité sur la queue de carcasse, boîtier de culasse orné de ciselures représentant de la sauvagine.

Fabricant

- la société Lu-Mar s.r.l. était établie à Gardone, Val Trompia, en Italie.
- la société Lu-Mar s.r.l. était spécialisée dans la production de fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - possibilité de canons de longueurs différentes, sur demande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Field

Libeccio

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55878
Marque: Lu-Mar
Modèle: Mistral

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Mistral
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55878 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz, pour la chasse et le tir sur cibles. - crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor quadrillés en noyer, bande ventilée, sûreté à l'arrière du pontet, boîtier de culasse/carcasse en aluminium et canon au fini chrome noir.
Fabricant	- la société Lu-Mar s.r.l. était établie à Gardone, Val Trompia, en Italie. - la société Lu-Mar s.r.l. était spécialisée dans la production de fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- canons interchangeables; possibilité d'autres longueurs.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33472
Marque: Lu-Mar
Modèle: Scirocco

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Scirocco
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33472 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33472 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33472 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LU-MAR SRG ITALYD" figure sur le côté gauche du canon supérieur.
Modèle	- l'inscription "MOD.SCIROCCO " figure sur le côté gauche du canon supérieur. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée sur le milieu et le dessus et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse nickelé à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; extracteurs; détente unique, garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.
Fabricant	- Lu-Mar s.r.l. était situé à Gardone, Val Trompia, Italie. - Lu-Mar s.r.l. se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canon superposés et basculants.
Mécanisme	- canons superposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon supérieur.
Importateurs	- sur le côté droit du canon. - EAA (European American Armory Corporation) est un importateur et un distributeur établi à Sharpes, Floride, et qui importe surtout des armes à feu de fabrication italienne.
Autres marquages	- un certain nombre de poinçons d'homologation peuvent figurer sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55859	Lu-Mar	Scirocco ESTS	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120143	Lu-Mar	Scirocco Canard	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120144	Lu-Mar	Scirocco Ergal	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120146	Lu-Mar	Scirocco Zephir	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Scirocco Basic

Sporting Clay Basic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55882
Marque: Lu-Mar
Modèle: Scirocco Bois

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Scirocco Bois
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55882 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55882 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55882 - 4	12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55882 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- figure sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, deux détentes, extracteurs ou éjecteurs, sûreté ou sécurité sur la queue de carcasse, boîtier de culasse orné de ciselures représentant des bécasses.
- canon supérieur lisse avec trois tubes d'étranglement vissables interchangeables; canon inférieur rayé.

Fabricant
- la société Lu-Mar s.r.l. était établie à Gardone, Val Trompia, en Italie.
- la société Lu-Mar s.r.l. était spécialisée dans la production de fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés.

Mécanisme
- superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre - calibre sur le côté droit du canon supérieur : CAL.12 CAM 70

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55839	Lu-Mar	Scirocco Plest	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55858	Lu-Mar	Scirocco Lux	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55859	Lu-Mar	Scirocco ESTS	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55860	Lu-Mar	Scirocco Field	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55862	Lu-Mar	Scirocco Slug	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55884	Lu-Mar	Scirocco Trap	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55887	Lu-Mar	Scirocco Sporting	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55888	Lu-Mar	Scirocco ST	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120143	Lu-Mar	Scirocco Canard	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120144	Lu-Mar	Scirocco Ergal	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120146	Lu-Mar	Scirocco Zephir	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Bois

Scirocco

Scirocco Woodcock

Woodcock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120143
Marque: Lu-Mar
Modèle: Scirocco Canard

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Scirocco Canard
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120143 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120143 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre surtout destiné aux amateurs de chasse à la sauvagine.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; tampon de recul perforé en caoutchouc; bandes supérieure et médiane ventilées; canons bleuis; boîtier de culasse pastillé orné de ciselures représentant du gibier; deux détentes ou détente unique; étranglements fixes ou tubes d'étranglement vissables interchangeables; battants de bretelle; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse.

Fabricant

- la société Lu-Mar s.r.l. était établie à Gardone, Val Trompia, en Italie.
- la société Lu-Mar s.r.l. était spécialisée dans la production de fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33472	Lu-Mar	Scirocco	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
33474	Lu-Mar	Scirocco Sporting Clays	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55839	Lu-Mar	Scirocco Plest	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55858	Lu-Mar	Scirocco Lux	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55859	Lu-Mar	Scirocco ESTS	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55860	Lu-Mar	Scirocco Field	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55862	Lu-Mar	Scirocco Slug	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55882	Lu-Mar	Scirocco Bois	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55884	Lu-Mar	Scirocco Trap	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55887	Lu-Mar	Scirocco Sporting	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55888	Lu-Mar	Scirocco ST	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120144	Lu-Mar	Scirocco Ergal	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120146	Lu-Mar	Scirocco Zephir	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Scirocco

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120145
Marque: Lu-Mar
Modèle: Scirocco Combi

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Scirocco Combi
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120145 - 1	222 REM MAG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 2	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 7	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 8	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 5	308 WIN/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 6	308 WIN/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 15	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 16	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 3	5.6X52R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120145

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120145 - 4	5.6X52R/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 11	6.5X57 MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 12	6.5X57 MAUSER/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 19	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 20	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 13	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 14	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 17	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 18	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 21	9.3X74R/12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120145 - 22	9.3X74R/20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - arme à calibres mixtes standard à canons superposés offerte en une large gamme de calibres. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et fût en noyer; tampon de recul perforé en caoutchouc; canons bleuis; boîtier de culasse pastillé orné de ciselures en volute et de ciselures représentant des animaux; bande de battue avec guidon fluorescent; détente unique ou deux détentes; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; battants de bretelle.
Fabricant	- la société Lu-Mar s.r.l. était établie à Gardone, Val Trompia, en Italie. - la société Lu-Mar s.r.l. était spécialisée dans la production de fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés.
Mécanisme	- canons superposés; canon lisse au-dessus d'un canon rayé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combi

Combo

Scirocco

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120144
Marque: Lu-Mar
Modèle: Scirocco Ergal

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Scirocco Ergal
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120144 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120144 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120144 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120144 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120144 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120144 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, avec boîtier de culasse en aluminium pour en réduire le poids. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; tampon de recul perforé en caoutchouc; bande ventilée; canons bleuis; quelques ciselures en volute; deux détentes ou détente unique; étranglements fixes ou tubes d'étranglement visables interchangeables; battants de bretelle; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse.
Fabricant	- la société Lu-Mar s.r.l. était un fabricant de fusils de chasse établi à Gardone, Val Trompia, en Italie.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33472	Lu-Mar	Scirocco	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
33474	Lu-Mar	Scirocco Sporting Clays	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55839	Lu-Mar	Scirocco Plest	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55858	Lu-Mar	Scirocco Lux	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55859	Lu-Mar	Scirocco ESTS	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55860	Lu-Mar	Scirocco Field	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55862	Lu-Mar	Scirocco Slug	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55882	Lu-Mar	Scirocco Bois	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55884	Lu-Mar	Scirocco Trap	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55887	Lu-Mar	Scirocco Sporting	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55888	Lu-Mar	Scirocco ST	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120143	Lu-Mar	Scirocco Canard	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120146	Lu-Mar	Scirocco Zephir	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Ergal

Scirocco

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55859
Marque: Lu-Mar
Modèle: Scirocco ESTS

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Scirocco ESTS
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55859 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55859 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, détente sélective unique, éjecteurs, étranglements fixes, sûreté ou sécurité sur la queue de carcasse, boîtier de culasse orné de ciselures représentant de la sauvagine.

Fabricant

- la société Lu-Mar s.r.l. était établie à Gardone, Val Trompia, en Italie.
- la société Lu-Mar s.r.l. était spécialisée dans la production de fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes, sur demande.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33472	Lu-Mar	Scirocco	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
33474	Lu-Mar	Scirocco Sporting Clays	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55839	Lu-Mar	Scirocco Plest	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55858	Lu-Mar	Scirocco Lux	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55860	Lu-Mar	Scirocco Field	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55862	Lu-Mar	Scirocco Slug	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55882	Lu-Mar	Scirocco Bois	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55884	Lu-Mar	Scirocco Trap	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55887	Lu-Mar	Scirocco Sporting	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55888	Lu-Mar	Scirocco ST	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120143	Lu-Mar	Scirocco Canard	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120144	Lu-Mar	Scirocco Ergal	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120146	Lu-Mar	Scirocco Zephir	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

ESTS Scirocco

Scirocco

Scirocco E.S.T.S.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55881
Marque: Lu-Mar
Modèle: Scirocco Express

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Scirocco Express
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55881 - 1	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55881 - 2	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55881 - 3	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- fusil à canons superposés et mécanisme à coffre.
- crosse à poignée-pistolet et fût Schnable quadrillés en noyer, bande de battue et hausse fixe, détente unique, extracteurs, sûreté ou sécurité sur la queue de carcasse, boîtier de culasse orné de ciselures représentant du gros gibier en pleine course.

Fabricant

- la société Lu-Mar s.r.l. était établie à Gardone, Val Trompia, en Italie.
- la société Lu-Mar s.r.l. était spécialisée dans la production de fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- "MADE IN ITALY" figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express

Scirocco

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55860
Marque: Lu-Mar
Modèle: Scirocco Field

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Scirocco Field
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55860 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55860 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55860 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55860 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, deux détentes, extracteurs ou éjecteurs, étranglements fixes, bande ventilée, battants de bretelle, sûreté ou sécurité sur la queue de carcasse, boîtier de culasse orné de ciselures en volute et au motif floral.
- fusil identique à détente sélective unique livrable : désignation "Scirocco ST".

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme : "LUMAR, ITALY"
- Lu-Mar est un fabricant italien de fusils de chasse établi à Gardone, Val Trompia, et qui se spécialise dans la production de fusils de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55839	Lu-Mar	Scirocco Plest	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55858	Lu-Mar	Scirocco Lux	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55859	Lu-Mar	Scirocco ESTS	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55862	Lu-Mar	Scirocco Slug	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55882	Lu-Mar	Scirocco Bois	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55884	Lu-Mar	Scirocco Trap	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55887	Lu-Mar	Scirocco Sporting	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55888	Lu-Mar	Scirocco ST	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120143	Lu-Mar	Scirocco Canard	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120144	Lu-Mar	Scirocco Ergal	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120146	Lu-Mar	Scirocco Zephir	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Field

Scirocco

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55858
Marque: Lu-Mar
Modèle: Scirocco Lux

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Scirocco Lux
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55858 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle, "SCIROCCO LUX", sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, détente unique (détente sélective unique livrable), éjecteurs, possibilité de tubes d'étranglement vissables interchangeables, sûreté ou sécurité sur la queue de carcasse, boîtier de culasse orné de quelques ciselures, bande ventilée.

Fabricant

- la société Lu-Mar s.r.l. était établie à Gardone, Val Trompia, en Italie.
- la société Lu-Mar s.r.l. était spécialisée dans la production de fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55839	Lu-Mar	Scirocco Plest	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55859	Lu-Mar	Scirocco ESTS	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55860	Lu-Mar	Scirocco Field	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55862	Lu-Mar	Scirocco Slug	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55882	Lu-Mar	Scirocco Bois	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55884	Lu-Mar	Scirocco Trap	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55887	Lu-Mar	Scirocco Sporting	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55888	Lu-Mar	Scirocco ST	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120143	Lu-Mar	Scirocco Canard	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120144	Lu-Mar	Scirocco Ergal	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120146	Lu-Mar	Scirocco Zephir	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Lux

Scirocco

Scirocco Lux EST

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55839
Marque: Lu-Mar
Modèle: Scirocco Plest

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Scirocco Plest
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55839 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55839 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque est inscrite sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre, avec fausses platines allongées.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, détente unique (possibilité de détente unique sélective), sûreté manuelle ou automatique sur la queue de carcasse, boîtier de culasse et platines ornés de quelques gravures, bande ventilée sur le canon supérieur et entre les deux canons.
- les platines Scirocco Plates-EX sont munies d'extracteurs et les platines Scirocco Plates-EJ sont munies d'éjecteurs automatiques.

Fabricant
- l'entreprise Lu-Mar s.r.l. était établie à Gardone, Val Trompia, Italie.
- l'entreprise Lu-Mar s.r.l. était spécialisée dans la production de fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés.

Mécanisme
- superposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon
- possibilité de canons de longueurs différentes, sur demande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55858	Lu-Mar	Scirocco Lux	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55859	Lu-Mar	Scirocco ESTS	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55860	Lu-Mar	Scirocco Field	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55862	Lu-Mar	Scirocco Slug	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55882	Lu-Mar	Scirocco Bois	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55884	Lu-Mar	Scirocco Trap	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55887	Lu-Mar	Scirocco Sporting	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55888	Lu-Mar	Scirocco ST	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120143	Lu-Mar	Scirocco Canard	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120144	Lu-Mar	Scirocco Ergal	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120146	Lu-Mar	Scirocco Zephir	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Plates

Plest

Scirocco

Scirocco Plates

Scirocco Plates-EJ

Scirocco Plates-EX

Scirocco Sideplates

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55862
Marque: Lu-Mar
Modèle: Scirocco Slug

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Scirocco Slug
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55862 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55862 - 2	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, détente unique ou deux détentes, extracteurs ou éjecteurs, étranglements cylindriques, organes de visée de fusil à grande puissance avec hausse rabattable, sûreté ou sécurité sur la queue de carcasse, boîtier de culasse orné de ciselures en volute et au motif floral.

Fabricant
- la société Lu-Mar s.r.l. était établie à Gardone, Val Trompia, en Italie.
- la société Lu-Mar s.r.l. était spécialisée dans la production de fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés.

Mécanisme
- superposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55839	Lu-Mar	Scirocco Plest	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55858	Lu-Mar	Scirocco Lux	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55859	Lu-Mar	Scirocco ESTS	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55860	Lu-Mar	Scirocco Field	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55882	Lu-Mar	Scirocco Bois	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55884	Lu-Mar	Scirocco Trap	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55887	Lu-Mar	Scirocco Sporting	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55888	Lu-Mar	Scirocco ST	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120143	Lu-Mar	Scirocco Canard	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120144	Lu-Mar	Scirocco Ergal	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120146	Lu-Mar	Scirocco Zephir	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Scirocco

Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55887
Marque: Lu-Mar
Modèle: Scirocco Sporting

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Scirocco Sporting
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55887 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, détente sélective unique, éjecteurs, tubes d'étranglement vissables interchangeables, sûreté ou sécurité sur la queue de carcasse, boîtier de culasse pouvant être orné de ciselures représentant des scènes de chasse.

Fabricant

- la société Lu-Mar s.r.l. était établie à Gardone, Val Trompia, en Italie.
- la société Lu-Mar s.r.l. était spécialisée dans la production de fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55839	Lu-Mar	Scirocco Plest	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55858	Lu-Mar	Scirocco Lux	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55859	Lu-Mar	Scirocco ESTS	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55860	Lu-Mar	Scirocco Field	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55862	Lu-Mar	Scirocco Slug	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55882	Lu-Mar	Scirocco Bois	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55884	Lu-Mar	Scirocco Trap	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55888	Lu-Mar	Scirocco ST	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120143	Lu-Mar	Scirocco Canard	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120144	Lu-Mar	Scirocco Ergal	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120146	Lu-Mar	Scirocco Zephir	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Scirocco

Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33474
Marque: Lu-Mar
Modèle: Scirocco Sporting Clays

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Scirocco Sporting Clays
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33474 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33474 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre; détente unique, éjecteurs, boîtier de culasse nickelé orné de ciselures, bande ventilée large, tubes d'étranglement vissables interchangeables. Certaines versions arborent des ciselures incrustées d'or.
Fabricant	- Lu-Mar s.r.l. était situé à Gardone, Val Trompia, Italie. - Lu-Mar s.r.l. se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse à canon superposés et basculants.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Importateurs	- European American Armory Corporation (EAA Corp.) est un importateur/distributeur établi à Sharpes, FL; la firme importe surtout des armes de fabrication italienne.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55859	Lu-Mar	Scirocco ESTS	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120143	Lu-Mar	Scirocco Canard	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120144	Lu-Mar	Scirocco Ergal	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120146	Lu-Mar	Scirocco Zephir	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Sporting Clay Pro

Sporting Clays Pro Gold

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55888
Marque: Lu-Mar
Modèle: Scirocco ST

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Scirocco ST
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55888 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55888 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55888 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55888 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55888 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55888 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, détente sélective unique, extracteurs ou éjecteurs, étranglements fixes, sûreté ou sécurité sur la queue de carcasse, boîtier de culasse orné de ciselures en volute et au motif floral.
- fusil identique avec deux détentes livrable : désignation "Scirocco Field".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société Lu-Mar s.r.l. était établie à Gardone, Val Trompia, en Italie. - la société Lu-Mar s.r.l. était spécialisée dans la production de fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes, sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55839	Lu-Mar	Scirocco Plest	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55858	Lu-Mar	Scirocco Lux	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55859	Lu-Mar	Scirocco ESTS	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55860	Lu-Mar	Scirocco Field	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55862	Lu-Mar	Scirocco Slug	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55882	Lu-Mar	Scirocco Bois	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55884	Lu-Mar	Scirocco Trap	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55887	Lu-Mar	Scirocco Sporting	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120143	Lu-Mar	Scirocco Canard	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120144	Lu-Mar	Scirocco Ergal	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120146	Lu-Mar	Scirocco Zephir	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

S.T.

Scirocco

Scirocco S.T.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55884
Marque: Lu-Mar
Modèle: Scirocco Trap

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Scirocco Trap
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55884 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre fabriqué spécialement pour les amateurs de Trap.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, détente unique, éjecteurs, bande ventilée sur le canon supérieur et entre les canons, étranglements fixes (maximum et modifié), sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse orné de ciselures représentant des pigeons d'argile en vol.

Fabricant

- la société Lu-Mar s.r.l. était établie à Gardone, Val Trompia, en Italie.
- la société Lu-Mar s.r.l. était spécialisée dans la production de fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/ de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55839	Lu-Mar	Scirocco Plest	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55858	Lu-Mar	Scirocco Lux	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55859	Lu-Mar	Scirocco ESTS	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55860	Lu-Mar	Scirocco Field	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55862	Lu-Mar	Scirocco Slug	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55882	Lu-Mar	Scirocco Bois	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55887	Lu-Mar	Scirocco Sporting	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55888	Lu-Mar	Scirocco ST	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120143	Lu-Mar	Scirocco Canard	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120144	Lu-Mar	Scirocco Ergal	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120146	Lu-Mar	Scirocco Zephir	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Scirocco

Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120146
Marque: Lu-Mar
Modèle: Scirocco Zephir

Sommaire

Marque:	Lu-Mar
Modèle:	Scirocco Zephir
Fabricant:	Lu-Mar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120146 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120146 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120146 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120146 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120146 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120146 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer de luxe; canons bleuis; bande ventilée et bande médiane; étranglements fixes ou tubes d'étranglement vissables interchangeables; détente unique ou deux détentes; éjecteurs; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; boîtier de culasse pastillé orné de ciselures représentant du gibier.

Fabricant

- la société Lu-Mar s.r.l. était établie à Gardone, Val Trompia, en Italie.
- la société Lu-Mar s.r.l. était spécialisée dans la production de fusils de chasse à canons superposés et juxtaposés.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33472	Lu-Mar	Scirocco	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
33474	Lu-Mar	Scirocco Sporting Clays	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55839	Lu-Mar	Scirocco Plest	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55858	Lu-Mar	Scirocco Lux	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55859	Lu-Mar	Scirocco ESTS	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55860	Lu-Mar	Scirocco Field	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55862	Lu-Mar	Scirocco Slug	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55882	Lu-Mar	Scirocco Bois	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55884	Lu-Mar	Scirocco Trap	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55887	Lu-Mar	Scirocco Sporting	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
55888	Lu-Mar	Scirocco ST	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120143	Lu-Mar	Scirocco Canard	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples
120144	Lu-Mar	Scirocco Ergal	Lu-Mar	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Scirocco

Zephir

Zephyr

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118911
Marque: Lucchini
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Lucchini
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Lucchini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118911 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118911 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118911 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118911 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : bande ventilée; abondantes ciselures représentant du gibier; crosse et fût quadrillés; battants de bretelle; sûreté sur la queue de carcasse, deux détentes.

Fabricant

- Armitalia di Lucchini est située à Brescia, en Italie.
- Armitalia di Lucchini appartenait à Sandro Lucchini de Sarezzo (Brescia) Italie, en 2003.
- Sandro Lucchini est le fils de Stefano Lucchini.
- les fusils et les carabines doubles fabriqués sur commande par le fabricant, produisant environ 12 armes à feu par an.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- "Mod. A.L.M." peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la détente.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ALM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45870
Marque: Lucchini
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lucchini
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lucchini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45870 - 3	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45870 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45870 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45870 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45870 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45870 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45870 - 7	20 GA X 3"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45870 - 6	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- Armitalia di Lucchini est située à Brescia, en Italie. - Armitalia di Lucchini appartenait à Sandro Lucchini de Sarezzo (Brescia) Italie, en 2003. - Sandro Lucchini est le fils de Stefano Lucchini. - les fusils de chasse et les carabines doubles fabriqués sur commande par le fabricant, produisant environ 12 armes à feu par an.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- arme examinée : nombres ordinaux.
Importateurs	- représentant commercial en Amérique du Nord, en 1999 - K. Wellams, Calgary, Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57216	Luccinhi	Side By Side	Luccinhi, Stefano	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Amitalia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140038
Marque: Lucchini, Sandro
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Lucchini, Sandro
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Lucchini, Sandro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140038 - 1	500 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S.LUCCHINI" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés ronds bleuis Ferlach avec une bande visée rigide; boîtier de culasse/carcasse comportant des ciselures; détente unique ou deux détentes; éjecteurs; garde-main en demi-queue de castor; poignée-pistolet; raccord de queue de carcasse supérieure; crosse à poignée-pistolet quadrillée.
- la longueur hors tout avec un canon de 660 mm est de 1014 mm (43 15/16 po).

Fabricant

- l'inscription "S.LUCCHINI ITALY" figure sur le canon.
- l'entreprise Sandro Lucchini est établie à Sarezzo (Brescia), en Italie.
- Sandro Lucchini est le fils de Stefano Lucchini.
- fabrication de fusils de chasse et de carabines à canons jumelés vendus sur commande spéciale. Environ douze armes à feu sont fabriquées par année.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121482
Marque: Lucchini, Sandro
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Lucchini, Sandro
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Lucchini, Sandro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121482 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121482 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121482 - 2	28 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "S.LUCCHINI", figure sur le canon.

Modèle

- caractéristiques variables car ces armes à feu sont produites sur commandes spéciales; détente unique ou deux détentes; mécanisme à platine; éjecteurs; versions Trap ou Skeet; boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures.

Fabricant

- Sandro Lucchini se trouve à Sarezzo (Brescia), Italie.
- Sandro Lucchini est le fils de Stefano Lucchini.
- production de fusils de chasse et de fusils à canons jumelés personnalisés à raison d'environ 12 armes à feu par an.

Mécanisme

- canons superposés.
- fusil de chasse à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Competition Over& Under

Over & Under Competion

Over & Under Skeet

Over And Under Competition

Over& Under Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73310
Marque: Lucchini, Sandro
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lucchini, Sandro
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Lucchini, Sandro
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73310 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73310 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73310 - 4	20 GA X 3"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73310 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "S.LUCCHINI", figure sur le canon.
Modèle	- caractéristiques variables car ces armes à feu sont fabriquées sur commande; détente unique ou deux détentes; mécanisme à platine ou à coffre; éjecteurs; boîtier de culasse lisse ou orné de ciselures.
Fabricant	- Sandro Lucchini est une firme établie à Sarezzo (Brescia), Italie. - Sandro Lucchini est le fils de Stefano Lucchini. - la firme produit des fusils de chasse à canons juxtaposés et des fusils à canons jumelés personnalisés à raison d'environ 12 armes à feu par an.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57216
Marque: Luccinhi
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Luccinhi
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Luccinhi, Stefano
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57216 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- avec ou sans chien apparent; platine latérale.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- arme examinée : 5 chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45870	Lucchini	Side By Side	Lucchini	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

New England Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127688
Marque: Luckman, F
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Luckman, F
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127688 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F. LUCKMAN" entouré d'une bannière, relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "W.M.S." et "PARENT No 2756" entouré d'un losange, relevé sur la table de bascule.
- poinçons d'homologation britanniques sur la table de bascule et sur les plats des canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons juxtaposés munis d'un guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessous et à l'avant du pontet; mécanisme à platine; chiens apparents; deux détentes; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en bois; boîtier de culasse/carcasse et chiens ornés de ciselures.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série relevé sur la table de bascule et répété sur les plats du canon.
- numéro de série relevé : quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre

- "NOT FOR BALL" sur le dessous des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84251
Marque: Lucznik
Modèle: 87

Sommaire

Marque:	Lucznik
Modèle:	87
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84251 - 1	177 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LUCZNIK 87" sur le bouchon du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- "LUCZNIK 87" sur le bouchon du boîtier de culasse/de la carcasse sous un dessin grossier représentant un Indien tenant un arc et au-dessus de "MADE IN POLAND". - fusil à air comprimé classique à bascule et à piston à ressort avec guidon réglable avec protège-guidon de type Mosin-Nagant, monture en hêtre avec poignée-pistolet et plaque de couche striée horizontalement, pontet embouti, vis de réglage de la détente traversant l'avant du pontet.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la frette du canon, devant l'axe d'articulation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lucznik 87

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126260
Marque: Lucznik
Modèle: 88

Sommaire

Marque:	Lucznik
Modèle:	88
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126260 - 1	177 PELLET	1	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LUCZNIK 88" figure sur la pointe du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "LUCZNIK 88" figure sur la pointe du boîtier de culasse/de la carcasse, sous un dessin rudimentaire d'un archer tenant un arc, au-dessus de l'inscription "MADE IN POLAND".

- carabine à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule standard, munie d'une mire réglable (guidon à capuchon de style Mosin Nagant); monture Monte Carlo à poignée-pistolet en hêtre et crosse à rainures horizontales; pontet estampé et vis de réglage traversant l'avant du pontet.

Mécanisme

- arme à canon basculant et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118764	Archer	88	Lucznik	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118955
Marque: Lucznik
Modèle: BRS99

Sommaire

Marque:	Lucznik
Modèle:	BRS99
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118955 - 6	9MM LUGER	5	158	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118955 - 1	9MM LUGER	5	185	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 167(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118955 - 4	9MM LUGER	5	250	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 167(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118955 - 5	9MM LUGER	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 167(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118955 - 7	9MM LUGER	15	158	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118955 - 2	9MM LUGER	15	185	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 167(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118955 - 3	9MM LUGER	25	185	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 167(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luznik" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les logos de "Luznik", soit un archer et "FB" dans un triangle de sécurité, figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- La désignation de modèle ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "BRS-99" figure sur le côté gauche du logement de poignée. - Version semi-automatique seulement du pistolet-mitrailleur polonais de modèle PM98. - Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse en acier; crosse télescopique à tringles; hausse réglable en direction et guidon réglable en hauteur; chargeur dans la poignée. - Armement par un levier incurvé vers le haut, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "Luznik" ne figure pas sur l'arme à feu. - les logos de "Luznik", soit un archer et "FB" dans un triangle de sécurité, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le canon. Le numéro de série figure aussi sur le côté gauche arrière du logement de poignée. - Le numéro de série peut être formé de deux lettres suivies de quatre chiffres; par ex., "ML0001". - L'année de fabrication peut aussi apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; par ex. "2001". Il ne s'agit pas d'un numéro de série.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "9x19" au-dessus de "PARA".
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BRS-99

Lucznik

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interammo Impex

North Sylva

Tactical Imports Corporation

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122615
Marque: Lucznik
Modèle: MAG95

Sommaire

Marque:	Lucznik
Modèle:	MAG95
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122615 - 1	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122615 - 2	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122615 - 3	9MM LUGER	20	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- La désignation du modèle "MAG 95" figure sur le côté avant gauche de la glissière.
- Ce modèle d'arme à feu a été mis au point au début de l'année 1993, en remplacement du pistolet réglementaire P -83.
- Le pistolet MAG-95 n'a pas été retenu pour remplacer le pistolet réglementaire polonais P -83.
- Caractéristiques : mécanisme de détente à double action/simple action; boîtier de culasse/carcasse fabriqué en acier (MAG95) ou en alliage léger (MAG98), glissière et canon fabriqués en acier; sécurité de percuteur interne; les commandes externes comprennent le dispositif de désarmement, le levier d'arrêtoir de glissière, le levier de démontage et un arrêtoir de chargeur réversible pouvant être utilisé par des tireurs droitiers et gauchers; une variante de ce modèle (MAG95c) est offerte avec une hausse réglable; finis disponibles : boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini oxydé mat avec canon au fini chromé, chromé mat ou brillant ou fini deux tons; plaquette en plastique quadrillé noir avec le logo de Lucznik moulé dans la poignée; boîtier de culasse/carcasse avec devant de crosse rainuré et le devant du pontet est quadrillé, et la glissière est munie de rainures de prise à l'avant et à l'arrière.
- Longueur - 200 mm; hauteur - 140 mm; largeur - 35 mm; poids de l'arme à feu (chargeur vide) - 1,1 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- Certaines versions peuvent afficher la désignation du calibre "9X19 NATO" ainsi que l'emblème d'un aigle polonais sur l'ensemble glissière.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques	- Conception du pistolet mise au point au début de 1993 pour remplacer le pistolet réglementaire P83 qui n'était pas disponible dans le calibre 9 mm standard de l'OTAN et que les autorités polonaises jugeaient obsolète. - La désignation MAG vient du nom du concepteur (Marian Gryszkiewicz). - En janvier 1994, deux prototypes avaient été mis au point et la conception était offerte au gouvernement polonais comme remplacement du pistolet réglementaire. - Le MAG95 a perdu le concours pour remplacer le P83 comme arme courte réglementaire pour les Forces armées polonaises, car il était considérablement plus lourd que l'autre arme proposée, le WIST-94.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31412	Lucznik	MAG95		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MAG 95

MAG-95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dalvar of USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31412
Marque: Lucznik
Modèle: MAG95

Sommaire

Marque:	Lucznik
Modèle:	MAG95
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31412 - 1	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31412 - 2	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31412 - 3	9MM LUGER	20	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.B. LUCZNICK RADOM POLAND" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo, composé des lettres "FB" à l'intérieur d'un triangle de sécurité, figure sur les plaques de poignée.

Modèle

- l'inscription "MAG 95" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce modèle d'arme à feu a été élaboré au début de l'année 1993, en remplacement du pistolet militaire P 83.
- le pistolet MAG-95 n'a pas été retenu pour remplacer le pistolet militaire polonais P 83.
- caractéristiques : double action/simple action; boîtier de culasse/carcasse fabriqué en acier (MAG-95) ou en alliage léger (MAG-98), glissière et canon fabriqués en acier; sécurité de percuteur interne; les commandes externes comprennent le dispositif de désarmement, le levier d'arrêtoir de glissière, le levier de démontage et un arrêtoir de chargeur réversible, utilisable par des tireurs droitiers et gauchers; une variante de ce modèle (MAG-95c) est offerte avec une hausse réglable; finis disponibles : boîtier de culasse/carcasse et glissière au fini oxydé mat avec canon chromé, fini chromé mat ou brillant ou fini deux tons; plaquettes en plastique quadrillé noir avec le logo de Lucznik moulé dans la plaquette; boîtier de culasse/carcasse avec guidon rainuré et devant du pontet quadrillé pour améliorer la prise, rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière de la glissière.
- spécifications de l'arme à feu : longueur - 200 mm; hauteur - 140 mm; largeur - 35 mm; poids (chargeur vide) - 1,1 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- l'inscription "9mm PARA" figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- configuration du pistolet développée au début de 1993 pour remplacer le pistolet réglementaire P83 qui n'était pas disponible dans le calibre 9 mm standard de l'OTAN et que les autorités polonaises jugeaient obsolète.
- la désignation MAG vient du nom du concepteur (Marian Gryszkiewicz).
- en janvier 1994, deux prototypes avaient été développés et la configuration était offerte au gouvernement polonais comme remplacement du pistolet réglementaire.
- le MAG 95 a perdu le concours pour remplacer le P83 comme arme courte réglementaire pour les Forces armées polonaises, car il était considérablement plus lourd que l'autre arme proposée, le WIST 94.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122615	Lucznik	MAG95	Lucznik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MAG 95

MAG-95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dalvar of USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140179
Marque: Lucznik
Modèle: MAG98

Sommaire

Marque:	Lucznik
Modèle:	MAG98
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140179 - 1	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140179 - 2	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140179 - 3	9MM LUGER	20	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Z.M. LUCZNIK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MAG 98" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MAG 98" a une carcasse en alliage d'aluminium.
- l'inscription "MAG 98" possède une version "Competition" désignée "MAG 98c".
- caractéristiques : guidon et hausse à queue d'aronde; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière; extracteur externe monté sur la glissière; chien apparent arrondi avec crête; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; mécanisme de détente à simple/double action; pontet avant de forme carrée; cran de sûreté/levier de désarmement ambidextres montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; levier de démontage et arrêtoir de glissière sur le côté gauche; plaquettes de crosse quadrillées en matériau synthétique; bleui ou deux tons.
- avec un canon de 115 mm (4,5 po), sa longueur totale est de 200 mm (7,875 po) et son poids moyen de 0,88 kg (30,86 oz).

Fabricant

- l'inscription "Z.M. LUCZNIK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être reproduit sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'une lettre "B" et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "9x19 NATO" ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140180	Lucznik	MAG98c	Lucznik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Century Polish Pistol

Lucznick Polish Pistol

MAG 98

MAG-98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140180
Marque: Lucznik
Modèle: MAG98c

Sommaire

Marque:	Lucznik
Modèle:	MAG98c
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140180 - 1	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
140180 - 2	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140180 - 3	9MM LUGER	20	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Z.M. LUCZNIK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MAG 98c" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MAG 98c" carcasse en alliage d'aluminium.
- l'inscription "MAG 98c" correspond à un modèle "Competition".
- il existe un modèle standard du "MAG 98c" qui est désigné "MAG 98".
- caractéristiques : guidon et hausse à queue d'aronde; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière; extracteur externe monté sur la glissière; chien apparent arrondi; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; mécanisme de détente à simple/double action; pontet avant de forme carrée; cran de sûreté/levier de désarmement ambidextres montés sur le boîtier de culasse/la carcasse; levier de démontage et arrêtoir de glissière sur le côté gauche; plaquettes de crosse quadrillées en matériau synthétique; bleui ou deux tons.
- avec un canon de 115 mm (4,5 po), sa longueur totale est de 200 mm (7,875 po) et son poids moyen de 0,88 kg (30,86 oz).

Fabricant

- l'inscription "Z.M. LUCZNIK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être reproduit sur la glissière et sur le canon. - le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'une lettre et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "9x19 NATO" ou une variante de cette inscription figure sur le côté gauche de la glissière. - la désignation du calibre figure également sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140179	Lucznik	MAG98	Lucznik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Century Polish Pistol

Lucznick Polish Pistol

MAG 98C

MAG-98C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122608
Marque: Lucznik
Modèle: P-83

Sommaire

Marque:	Lucznik
Modèle:	P-83
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122608 - 2	380 AUTO	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122608 - 1	9MM MAKAROV	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque/le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière, immédiatement sous la désignation du modèle.

Modèle

- la fabrication a commencé en 1983 et se poursuit jusqu'à maintenant (2004).
- la désignation de modèle, soit "P -83" figure normalement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; le boîtier de culasse/la carcasse et la glissière sont fabriqués principalement à partir d'estampage de métal; le canon est fixé à la carcasse; organes de visée fixes; levier de sûreté monté sur le côté gauche de la glissière, permettant de désarmer le chien lorsqu'on l'actionne; un indicateur de cartouche dans la chambre est situé juste au-dessus du cran de sûreté sur la glissière; l'arrêtoir de chargeur est situé sur la base de la crosse ou de la poignée; l'arme à feu peut avoir des plaquettes quadrillées en plastique noir; au tir ou au fonctionnement de la glissière, le mécanisme demeure à l'arrière lorsque le chargeur est vide; l'arrêtoir de glissière se trouve sur le bord avant supérieur de la plaquette gauche.
- longueur totale de 165 mm.
- longueur totale de 125 mm.
- poids total de 730 g avec chargeur vide.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière, immédiatement sous la désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la détente. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres. - le numéro de série peut également figurer sur d'autres pièces de l'arme à feu. - le numéro de série est répété sur le côté gauche avant de la glissière, suivi du code de l'usine et de l'année de fabrication.
Calibre	- l'inscription "9mm" peut figurer sur la glissière du côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- deux styles différents d'inscriptions figurent sur ces armes à feu. L'inscription "9MM P -83" figure sur le côté gauche des pistolets d'ordonnance polonais, alors qu'un aigle polonais suivi de l'inscription "RADOM wz. P-83 9X18 POLAND Z.M. LUCZNIK" figurent sur les pistolets destinés au marché commercial. - le nom de l'importateur figure aussi sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse des armes à feu importées au États-Unis.
Remarques	- cette conception de pistolet a été créée durant la fin des années 1970 pour remplacer le pistolet d'ordonnance polonais P64. - le but de la nouvelle conception était de corriger ce qui était considéré comme les défauts du pistolet P64 : petite capacité de chargeur, grande force de détente double et violet recul. - les buts de la conception du nouveau modèle de pistolet d'ordonnance étaient : méthodes de production modernes et techniques de fabrication moins coûteuses. - cette conception a été créée en deux modèles prototypes différents, P-78 Tul et P-78 Wanad. Le modèle P-78 Wanad a été choisi pour la production en série comme le plus prometteur des deux conceptions. - la fabrication a commencé en 1983, sous l'appellation "9mm pistolet wz. 1983" ou "P-83 Wanad" lorsqu'on l'a adoptée comme arme courte d'ordonnance pour les forces armées polonaises. - il existe des variantes de ce modèle en particulier : P-83G, identique au P -83, mais prévu pour le tir à blanc et le lancement de gaz lacrymogène; P-83M, une version prototype du P -83 avec un boîtier de culasse/une carcasse en polymère et une version très modifiée du modèle P -83 qui est finalement devenue la conception de pistolet adoptée par le gouvernement polonais sous l'appellation P -83.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79891	Polish State Arsenals	P-83	Polish State Arsenal, Factory 11	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9mm pistolet wz. 1983

P 83

P 83 Wanad

P-83 Wanad

P83 Wanad

Wanad

wz P-83

wz P83

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Dalvar of USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122610
Marque: Lucznik
Modèle: P-93

Sommaire

Marque:	Lucznik
Modèle:	P-93
Fabricant:	Lucznik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122610 - 1	380 AUTO	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122610 - 2	9MM MAKAROV	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière, immédiatement sous la désignation du modèle.

Modèle

- cette arme à feu est une version améliorée du modèle P83.
- ce pistolet a été créé et offert à la police polonaise comme pistolet d'ordonnance, mais n'a pas été adopté pour l'usage d'aucune organisation du gouvernement polonais. Seulement un petit nombre a été fabriqué et on ne prévoit pas le fabriquer à nouveau.
- la désignation de modèle, soit "P -93" figure normalement sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : mécanisme de détente à double action; fini chrome bleui, mat ou brillant; boîtier de culasse/carcasse et glissière fabriqués principalement à partir d'estampage de métal; chien extérieur; canon fixé à la carcasse; organes de visée fixes luminescents en tritium à grande visibilité; l'arme à feu est munie d'un levier de désarmement, et un dispositif de sécurité automatique de la butée de percuteur; l'arrêtoir de chargeur se trouve sur la base de la crosse ou de la poignée; l'arme à feu peut avoir des plaquettes en bois quadrillé; au tir ou au fonctionnement de la glissière, le mécanisme demeure à l'arrière lorsque le chargeur est vide; l'arrêtoir de glissière se trouve sur le bord avant supérieur de la plaquette gauche; le devant du pontet est carré pour aider à la position de prise à deux mains lorsqu'on tire avec le pistolet.
- longueur totale de 178 mm.
- longueur totale de 125 mm.
- largeur de 30 mm.
- poids total de 750 g avec chargeur vide.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière, immédiatement sous la désignation du modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière de la détente. Un numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres. - le numéro de série peut également figurer sur d'autres pièces de l'arme à feu. - le numéro de série est répété sur le côté gauche avant de la glissière, suivi du code de l'usine et de l'année de fabrication.
Calibre	- l'inscription "9mm" peut figurer sur la glissière du côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible à pile unique.
Remarques	- le modèle de pistolet P93 a été créé comme remplacement possible du pistolet d'ordonnance polonais P83. Seulement un petit nombre a été fabriqué et on ne prévoit pas le fabriquer à nouveau. - cette arme à feu est une version améliorée du modèle P83.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P 93

P93

wz P-93

wz P93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dalvar of USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139539
Marque: Luft, H C
Modèle: Mauser 98 Sporter

Sommaire

Marque:	Luft, H C
Modèle:	Mauser 98 Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139539 - 1	30-06 SPRG	4	614	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H.C. LUFT" figure sur le canon.
- "H.C. LUFT" étaient des frères armuriers qui étaient en affaires vers 1960.
- la firme "H.C. LUFT" se trouvait à Spokane, à Washington (É.-U.).
- la firme "H.C. LUFT" possède aussi les droits exclusifs sur une cartouche de fusil.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est définie par ses caractéristiques.
- boîtier de culasse/carcasse Mauser 1898 remodelé et personnalisé.
- caractéristiques : canon profilé avec guidon sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse de type Mauser 98 avec encoche pour le pouce sur le côté gauche; les marques d'origine peuvent avoir été effacées du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse arborant des ciselures; levier de culasse plié; manchon de culasse et sûreté militaires; peut avoir deux détentes; monture à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul; les pièces du boîtier de culasse/de la carcasse et de la culasse peuvent être cémentées ou bleuies.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'une arme examinée était composé de trois chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

H C Luft M98 Sporter

HC Luft 98 Sporter

Luft Brothers Sporter

M 98 Sporter

M98 Sporter

Mauser Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23606
Marque: Luger
Modèle: 1900

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1900
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23606 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- prédécesseur du pistolet mondialement renommé "Pistole Parabellum, Modell 1908" (aussi appelé "P08"), fabriqué de 1900 à 1905.
- particularités : manette de sécurité; mécanisme anti-rebondissement fixé aux tiges arrière concaves; pas de marques près de la sûreté; pas de fente pour crosse à épauler.
- autres caractéristiques : fini bleui; détente et levier de démontage de couleur paille; canon profilé; plaquettes de crosse quadrillées en bois.
- modèle adopté par les armées suisse et bulgare et mis à l'essai en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, en Chine, en Norvège, aux États-Unis et en Russie, entre autres.
- les variantes de ce modèle incluent :
- modèle "1900 American Eagle" avec aigle et étoile au-dessus de la chambre; modèle destiné au marché américain.
- modèle "1900 Swiss" avec soleil suisse dans un soleil levant au-dessus de la chambre.
- modèle "1900 Bulgarian" avec armoiries de Bulgarie au-dessus de la chambre et "OrbHb" (feu) près du cran de sûreté.
- une version carabine à canon de 300 mm fut produite en petite quantité : fût quadrillé en bois et possibilité d'installer une crosse à épauler amovible.

Fabricant

- lettres stylisées "DWM" sur la tige arrière de la genouillère.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéros compris entre 1 et environ 22 000. - pour le contrat de l'armée suisse, numéros compris entre 1 et 5000 et entre 5001A et 5100A (armes remises à neuf).
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes sur commande spéciale.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs. - les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23661	Luger	1900 American Eagle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
24249	Luger	1900 Swiss	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
28985	Luger	1900 Bulgarian	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
28986	Luger	1900 Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
29521	Luger	1900 Bulgarian 75 Years Parabellum Pistol Commemorative	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Borchardt-Luger

Modell 1900

Parabellum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23661
Marque: Luger
Modèle: 1900 American Eagle

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1900 American Eagle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23661 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23661 - 3	7.65MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit du nom "courant" de cette arme à feu.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet originalement conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé dans le dos de crosse (ultérieurement remplacé par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité était aussi en place. Les autres améliorations touchaient la conception et l'équilibre et elles ont abouti à ce pistolet universellement reconnu.

Modèle

- prédécesseur du pistolet mondialement renommé "Pistole Parabellum, Modell 1908" (aussi appelé "P08"), fabriqué de 1900 à 1905.
- particularités : manette de sécurité; mécanisme anti-rebondissement fixé aux tiges arrière concaves; pas de marques près de la sûreté; pas de fente pour crosse à épauler; aigle et étoile au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- autres caractéristiques : fini bleui; détente et levier de démontage de couleur paille; canon profilé; plaquettes de crosse quadrillées en bois.
- modèle adopté par les armées suisse et bulgare et mis à l'essai en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, en Chine, en Norvège, aux États-Unis et en Russie, entre autres.
- les variantes de ce modèle incluent :
- modèle "1900 Swiss" avec soleil suisse dans un soleil levant au-dessus de la chambre.
- modèle "1900 Bulgarian" avec armoiries de Bulgarie au-dessus de la chambre et "OrbHb" (feu) près du cran de sûreté.
- une version carabine à canon de 300 mm fut produite en petite quantité : fût quadrillé en bois et possibilité d'installer une crosse à épauler amovible.

Fabricant

- caractères/logo sur le dessus de la genouillère.

Numéro de série

- plage : 2000-20000.
- avant du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23606	Luger	1900	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
29521	Luger	1900 Bulgarian 75 Years Parabellum Pistol Commemorative	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1900 American Eagle Military

American Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28985
Marque: Luger
Modèle: 1900 Bulgarian

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1900 Bulgarian
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28985 - 2	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28985 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28985 - 4	9MM LUGER	32	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- prédécesseur du pistolet mondialement renommé "Pistole Parabellum, Modell 1908" (aussi appelé "P08"), fabriqué de 1900 à 1905.
- particularités : manette de sécurité; mécanisme anti-rebondissement fixé aux tiges arrière concaves; pas de marques près de la sûreté; pas de fente pour crosse à épauler; armoiries de Bulgarie au-dessus de la chambre et inscription "OrbHb" (feu) près du cran de sûreté.
- autres caractéristiques : fini bleui; détente et levier de démontage de couleur paille; canon profilé; plaquettes de crosse quadrillées en bois.
- modèle adopté par les armées suisse et bulgare et mis à l'essai en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, en Chine, en Norvège, aux États-Unis et en Russie, entre autres.
- les variantes de ce modèle incluent :
- modèle "1900 American Eagle" avec aigle et étoile au-dessus de la chambre; modèle destiné au marché américain.
- modèle "1900 Swiss" avec soleil suisse dans un soleil levant au-dessus de la chambre.
- une version carabine à canon de 300 mm fut produite en petite quantité : fût quadrillé en bois et possibilité d'installer une crosse à épauler amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Plage : 20000-21000 (1,000 exemplaires)
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs. - les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23606	Luger	1900	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
29521	Luger	1900 Bulgarian 75 Years Parabellum Pistol Commemorative	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29521
Marque: Luger
Modèle: 1900 Bulgarian 75 Years Parabellum Pistol Commemorative

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1900 Bulgarian 75 Years Parabellum Pistol Commemorative
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29521 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- 250 armes ont été fabriquées.
- Mauser a mis ce modèle sur le marché vers 1975 au sein d'une gamme visant à célébrer les différents modèles de Luger. Ces pistolets portent le monogramme "DWM" en lettres dorées, inscrit dans un ovale sur la bascule. Les renseignements commémoratifs, de couleur or, sont inscrits sur le côté gauche de boîtier de culasse/de la carcasse. L'inscription est normalement en allemand.
- les inscriptions "75 JAHRE", "PARABELLUM - PISTOLE" et "KONIGREICH BULGARIEN" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "75 JAHRE" signifie 75 ans en allemand.
- "PARABELLUM - PISTOLE" signifie "pistolet de guerre" en allemand.
- "KONIGREICH BULGARIEN" signifie "royaume de la Bulgarie" en allemand.
- ce pistolet vise à célébrer le 75e anniversaire du pistolet 1900 bulgare produit de 1900 à 1905.
- caractéristiques : canon profilé; guidon fixe avec hausse à encoche située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou anti-rebond installé sur les bascules "concaves" arrière; la bascule est dotée de deux boutons partiellement striés; l'emblème national bulgare figure au-dessus de la chambre et l'inscription "OrbHb" figure dans la zone du levier de sûreté, ce qui signifie "feu"; manette de sécurité; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche de la poignée; aucune découpure pour un tenon de crosse; plaquettes quadrillées.

Fabricant

- l'inscription "MAUSER-WERKE A.G. Oberndorft a.N" figure sur le devant de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,
Autres marquages	- "l'emblème bulgare" est gravé sur la chambre. - les inscriptions "INTERARMS" et "ALEXANDRIA, VIRGINIA" figurent sur deux lignes sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23606	Luger	1900	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
23661	Luger	1900 American Eagle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
24249	Luger	1900 Swiss	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
28985	Luger	1900 Bulgarian	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
28986	Luger	1900 Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
29522	Luger	1900 Swiss Commemorative	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1900

1900 Bulgarian

1900 Bulgarian Commemorative

1900 Luger

1900/73 Bulgarian Commemorative

75 Jahre Parabellum Pistole Konigreich Bulgarien

75 Years

75 Years Parabellum Pistol Kingdom of Bulgaria

Luger 1900

Luger Parabellum

Parabellum Pistol Kingdom of Bulgaria

Parabellum Pistole Konigreich Bulgarien

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28986
Marque: Luger
Modèle: 1900 Carbine

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1900 Carbine
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28986 - 1	7.65MM LUGER	8	298	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28986 - 3	9MM LUGER	8	298	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit du nom "courant" de cette arme à feu.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet originalement conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé dans le dos de crosse (ultérieurement remplacé par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité était aussi en place. Les autres améliorations touchaient la conception et l'équilibre et elles ont abouti à ce pistolet universellement reconnu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, guidon inversé fixé en queue d'aronde avec hausse à cinq positions située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, levier de sûreté situé sur le côté gauche, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir du chargeur situé sur le côté gauche de la poignée, grenouillère munie de deux boutons partiellement striés, fixation de monture sur le dos de crosse, plaquettes en noyer quadrillé, garde-main en noyer avec battant de bretelle et cran de verrouillage sur le côté gauche, et possibilité de monture amovible en noyer.
- les variantes de ce modèle sont notamment les suivantes :
- modèle "1900 American Eagle", sur lequel un aigle et une étoile figurent au-dessus de la chambre; ce modèle était destiné au marché américain.
- modèle "1900 Swiss", sur lequel la croix suisse dans un soleil levant figure au-dessus de la chambre.
- modèle "1900 Bulgarian", sur lequel les armoiries de la Bulgarie figurent au-dessus de la chambre, et l'inscription "OrbHb" au niveau du levier de sûreté, signifiant le mot "tir".

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur la biellette arrière de la genouillère, sous la forme des lettres stylisées "DWM".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous l'avant de la monture (nombres ordinaux).
- fabriqué à environ 100 exemplaires ou moins.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23606	Luger	1900	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
29521	Luger	1900 Bulgarian 75 Years Parabellum Pistol Commemorative	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Luger Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24249
Marque: Luger
Modèle: 1900 Swiss

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1900 Swiss
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24249 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- prédécesseur du pistolet de renommée mondiale "Pistole Parabellum, Modell 1908" (aussi désigné "P08"), fabriqué de 1900 à 1905.
- particularités : manette de sécurité; mécanisme anti-rebondissement à l'arrière de la genouillère concave; levier de sûreté sans inscriptions; pans d'entaille pour crosse à épauler; croix suisse dans un soleil rayonnant sur la chambre.
- autres caractéristiques : fini bleui; détente et levier de démontage de couleur paille; canon profilé; plaquettes de crosse quadrillées en bois.
- modèle adopté par les armées suisse et bulgare et mis à l'essai par l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, la Chine, la Norvège, les États-Unis et la Russie, entre autres.
- les variantes de ce modèle comprennent celles qui suivent :
- modèle "1900 American Eagle" avec aigle et étoile sur la chambre; modèle destiné au marché américain.
- modèle "1900 Bulgarian" avec armoiries de Bulgarie sur la chambre et inscription "OrbHb" (Feu) près du levier de sûreté.
- une version carabine avec canon de 300 mm a été produite en petite quantité; cette version incluait un fût quadrillé en bois et une crosse à épauler amovible.

Numéro de série

- plage de numéros de série (marché civil) : 01-21250 (2 000 exemplaires)
- plage de numéros de série (armes militaires) : 2001-5000 (3 000 exemplaires)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23606	Luger	1900	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
29521	Luger	1900 Bulgarian 75 Years Parabellum Pistol Commemorative	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1900 Swiss Commercial

1900 Swiss Military

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29522
Marque: Luger
Modèle: 1900 Swiss Commemorative

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1900 Swiss Commemorative
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29522 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29521	Luger	1900 Bulgarian 75 Years Parabellum Pistol Commemorative	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1900/73 Swiss Commemorative

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28988
Marque: Luger
Modèle: 1902 American Eagle

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1902 American Eagle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28988 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28988 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- aigle américain et écu gravés sur le canon, au-dessus de la chambre.
- fabriqué à environ 700 exemplaires.
- fini bleui; détente, levier de démontage de couleur jaune paille; manette de sécurité; genouillères concaves; canon profilé; plaquettes de crosse quadrillées en bois; la plaquette de crosse gauche peut comporter le mécanisme à fente conçu et breveté par Powel pour compter les cartouches.

Fabricant

- logo DWM sur le dessus de la biellette avant de la genouillère.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sous le canon, sur le boîtier de culasse/la carcasse, vu de l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1902 American Eagle Cartridge Counter

American Eagle

American Eagle Luger

American Luger

Fat Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23662
Marque: Luger
Modèle: 1902 Carbine

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1902 Carbine
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23662 - 1	7.65MM LUGER	8	299	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais cette dernière est principalement connue sous ce nom.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort hélicoïdal de recul à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été ajouté à la genouillère à l'aide d'un levier coudé. Une sûreté de poignée a été également ajoutée au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- environ 2 500 exemplaires ont été fabriqués pour vente dans le commerce.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; guidon à rampe et hausse à quatre positions situés sur le canon; levier de sûreté situé sur la poignée; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche de la poignée; l'articulation est munie de deux boutons concaves partiellement striés; fixation de la crosse située sur le dos de crosse; plaquettes de poignée en noyer quadrillé, garde-main à joue en noyer doté d'un battant de bretelle et d'une crosse amovible quadrillée ainsi que d'une plaque de couche en corne.
- le garde-main retenu par une clavette transversale contient un ressort actionneur qui fonctionne conjointement avec un tenon allongé situé sur la face inférieure du canon, pour aider à ramener le canon plus lourd à la position en batterie.

Fabricant

- la marque du fabricant figure sur l'articulation arrière, sous forme de monogramme stylisé "DWM".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le prolongement du support du fût (visible seulement lorsque le fût est enlevé), le numéro de série complet figure aussi sur le support de la hausse. Les deux ou trois derniers chiffres du numéro de série figurent aussi sur la plupart des autres pièces.
- les numéros de série se situent dans les plages 21000 à 22100 et 23500 à 24900.
- quelques armes ont été fabriquées à partir de pièces une fois la production arrêtée et peuvent porter des numéros de série plus élevés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne seraient pas visées par l'article 84(1) du Code criminel, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui précise ce qui suit : "arme à feu prohibée" signifie (a) une arme de poing qui (ii) est conçue ou modifiée pour utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20654
Marque: Luger
Modèle: 1902 Cartridge Counter Commemorative

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1902 Cartridge Counter Commemorative
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20654 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20654 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- offert entre 1983 et 1998.
- fondé sur le modèle original 1902 American Eagle Cartridge Counter comme produit par DWM pour évaluation par la US Army.
- comprend les caractéristiques standards du P08 sauf pour la plaquette de poignée gauche, qui est dotée d'une fete qui permet de voir une bande métallique portant des chiffres. Cette bande est fixée à la portière du chargeur et permet au tireur de voir combien il reste de cartouches dans le chargeur.

Fabricant

- bien que l'arme ait été fabriquée par Mauser, le logo du fabricant d'origine, les lettres "DWM" en lettres cursives allemandes, figure sur l'ensemble grenouillère.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "C" suivi de trois chiffres, du mot "von" et du nombre "250".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "9mm Parabellum" figure sur le dessus du canon et l'inscription "Cal 9mm" sur la face inférieure du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1902 American Eagle Cartridge Counter

1902 American Eagle Cartridge Counter Commemorative

1902 Commemorative

Cartridge Counter

Cartridge Counter Commemorative

Luger P08 1902 Cartridge Counter Commemorative

Mauser Parabellum

Mauser model 1902 Cartridge Counter Luger Semi-Automatic Pistol

Mod 1902 Cartridge Counter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28987
Marque: Luger
Modèle: 1902 Commercial

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1902 Commercial
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28987 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28987 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- environ 600 exemplaires ont été fabriqués.
- également appelé "Fat Barrel".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon.
- les numéros de série s'échelonnent entre 22300 et 22400, et entre 22900 et 23500.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1902 Fat Barrel

Fat Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28989
Marque: Luger
Modèle: 1904 Navy

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1904 Navy
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28989 - 3	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28989 - 1	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28989 - 2	9MM LUGER	32	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais il s'agit du nom "commun" par lequel cette arme est désignée.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort de la tige d'armement hélicoïde à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était fixé sur la grenouillère à l'aide d'un levier coudé. On a également ajouté une manette de sécurité au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Modèle

- la marine allemande a été le premier organisme militaire à adopter une version du pistolet "Luger" en 1904, arme qui a été désignée "Marine Model 04".
- particularités de toutes les versions "Navy" : canon de 152 mm, tenon de fixation de crosse, hausse à deux positions et genouillère "DWM".
- tous les pistolets de modèle "1904 Navy", sauf les tout premiers, arborent les marques militaires suivantes : une "couronne" suivie de deux "M" placés dessous.
- il existe des variantes de ce modèle de base.
- "1904 Navy" : carcasse longue, manette de sécurité, position de sûreté quand le levier de sûreté est relevé, mécanisme à genouillère, chambre vierge (pas de date) et canon épais. Plage de numéros de série connue : de 35 à 1153.
- "1906 Navy" : carcasse longue; manette de sécurité; à l'origine, position de sûreté quand le levier de sûreté est relevé (première livraison); modifié ensuite pour position de sûreté quand le levier de sûreté est abaissé (seconde livraison), chambre vierge (pas de date). Plage de numéros de série connue : 9-998b.
- "1908 Navy" : carcasse longue, chambre vierge (pas de date) et pas de manette de sécurité, identifier cette variante. Plage de numéros de série connue : de 1044b à 9505b.
- "1914 Navy" : date 1916, 1917 ou 1918 inscrite sur la chambre, le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le guidon, pas de manette de sécurité et carcasse courte. Plage de numéros de série connue : 1916, de 44 à 9433; 1917, de 20 à 7741a; 1918, de 159 à 5309.
- modèle "1904 Navy" fabriqué à environ 1 300 exemplaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les lettres stylisées "DWM" (logo) figurent sur la genouillère.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série de 2 à 4 chiffres. - normalement sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - plage de numéros de série connus : de 35 à 1153.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25875	Luger	1906 Navy	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
66465	Luger	1908 Navy	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
119353	Luger	1914 Navy	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

04 Navy

Marine Model 04

Marine Model 1904

Navy

Navy 1904

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119911
Marque: Luger
Modèle: 1904 Navy Commemorative

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1904 Navy Commemorative
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119911 - 1	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- Mauser mit ce modèle sur le marché en 1979 pour commémorer différents modèles Luger. Ces pistolets arboraient le monogramme "DWM" en lettres d'or sur la genouillère, dans un ovale. Le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse arborait l'information sur la commémoration en lettres d'or. L'inscription était normalement en allemand.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
"75 JAHRE"
"PARABELLUM - PISTOLE"
"KAISERLICHE MARINE"
- "JAHRE" signifie "années" en allemand.
- "KAISERLICHE MARINE" désigne la marine impériale allemande.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; guidon fixe et hausse à deux positions sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la crosse; la genouillère comporte deux boutons partiellement striés; tenon pour crosse à épauler sur le bout de crosse; possibilité de plaquettes de crosse quadrillées.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- Mauser mit ce modèle sur le marché au cours des années 1970 pour commémorer différents modèles Luger. Ces pistolets arboraient le monogramme "DWM" en lettres d'or sur la genouillère, dans un ovale.
- "MADE IN GERMANY" normalement inscrit sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Système de numérotation : deux lettres, "KM", suivies de trois chiffres. - le numéro de série peut être inscrit comme suit : "KM.169 VON 250". Le terme allemand "VON" signifie "de". En français, l'inscription signifie KM169 (de 250). - le même numéro de série peut être inscrit sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

04/79 Navy 75th Anniversary Commemorative

Commemorative Navy Luger

Navy 75th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23610
Marque: Luger
Modèle: 1906 American Eagle

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 American Eagle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23610 - 6	7.65MM LUGER	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23610 - 2	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23610 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23610 - 8	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23610 - 5	9MM LUGER	8	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23610 - 7	9MM LUGER	8	200	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23610 - 4	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme. - Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.
Modèle	- l'extracteur porte l'inscription "Loaded" et la chambre arbore l'emblème des États-Unis. - environ 3,000 exemplaires ont été fabriqués en calibre 9 mm LUGER et 8,000 en calibre 7,65 mm LUGER.
Numéro de série	- Plage : 26500 - 69000.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs. - les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125024	Luger	1906 Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

American Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28993
Marque: Luger
Modèle: 1906 American Eagle Marked Gesichert

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 American Eagle Marked Gesichert
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28993 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- emblème des États-Unis sur la chambre.
- fabriqué à environ 750 exemplaires.

Numéro de série

- Plage : 25050 - 26800.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28993

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125024	Luger	1906 Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

American Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29016
Marque: Luger
Modèle: 1906 Brazilian

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Brazilian
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29016 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- pas d'inscription sur la chambre.
- inscription "Carregada" sur l'extracteur.
- fabriqué à 5 000 exemplaires.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

125024	Luger	1906 Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29017
Marque: Luger
Modèle: 1906 Bulgarian

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Bulgarian
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29017 - 2	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29017 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29017 - 4	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- emblème de Bulgarie sur la chambre.
- caractères cyrilliques sur l'extracteur et la sûreté.
- fabriqué à environ 1 500 exemplaires.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125024	Luger	1906 Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23612
Marque: Luger
Modèle: 1906 Commercial

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Commercial
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23612 - 9	7.65MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23612 - 3	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23612 - 4	7.65MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23612 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23612 - 10	9MM LUGER	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23612 - 2	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23612 - 7	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23612 - 8	9MM LUGER	32	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme. - Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.
Modèle	- environ 4 000 exemplaires en calibre 9 mm LUGER et 5 000 en calibre 7,65 mm LUGER. - (7,65 mm LUGER) : la région de la chambre est exempte de marques et il n'y a pas de tenon pour crosse.
Numéro de série	- numérotation: 26,500 à 69,000.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs. - les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125024	Luger	1906 Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28990
Marque: Luger
Modèle: 1906 Commercial Marked Gesichert

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Commercial Marked Gesichert
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28990 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- fabriqué à environ 750 exemplaires.

Numéro de série

- Plage : 25050 - 26800.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28990

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125024	Luger	1906 Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28997
Marque: Luger
Modèle: 1906 Dutch

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Dutch
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28997 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28997 - 3	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28997 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- pas d'inscriptions ni de dates sur le raccord de canon, au-dessus de la chambre.
- sûreté marquée "RUST".
- extracteur marqué "geleden".
- fabriqué à 4 000 exemplaires.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Plage : numéros consécutifs de 1 à 4000.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125024	Luger	1906 Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29345
Marque: Luger
Modèle: 1906 Dutch

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Dutch
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29345 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29345 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1923.
- l'inscription "Rust" avec une flèche pointant vers le "haut" figure sur la sûreté.
- environ 10 000 exemplaires ont été fabriqués.

Fabricant

- l'inscription "VICKERS LTD" figure sur la grenouillère.

Numéro de série

- Plage : 1 - 10100

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dutch

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125024
Marque: Luger
Modèle: 1906 Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125024 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125024 - 2	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais constitue l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt d'origine en remplaçant le ressort de recul hélicoïdal à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été couplé avec la genouillère à l'aide d'un levier coudé. Une sûreté de poignée a été également ajoutée au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Modèle

- arme disponible entre 1909 et 1914.
- l'inscription "1906" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES & CYCLES DE SAINT-ETIENNE" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- cette version du pistolet Luger, modèle 1906 a été distribuée par la Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Étienne. Ce pistolet a cessé d'être offert lorsque la Première Guerre mondiale a été déclarée.
- caractéristiques : canon profilé rond; âme rayée; viseurs fixes; sans chien; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; une seule détente; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente; manette de sécurité située sur le dos de la crosse; fini bleui; plaquettes en bois.

Fabricant

- l'inscription "DWM" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, sous le canon.
- une deuxième série de chiffres différents du numéro de série et représentant le numéro d'inventaire de l'entreprise, figure au bas de la poignée.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- le chargeur de 32 cartouches, appelé "schneckentrommel" (chargeur-escargot), conçu et fabriqué à l'origine pour être utilisé dans une arme de poing appelée pistolet Parabellum, système Borchardt-Luger, modèle 1900, ou encore Luger, et toutes les variantes ou versions modifiées de ce chargeur, comme les modèles 1902, 1904 (marine), 1904/06 (marine), 1904/08 (marine), 1906, 1908 et 1908 (artillerie) ne sont pas soumis aux conditions imposées dans le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 132, no 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3)a) de l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs.
- les armes de poing profilées pour la cartouche de calibre 7,65 mm LUGER, aussi appelée 30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas considérées comme soumises au paragraphe 84(1) "armes à feu prohibées, sous-alinéa a)(ii), du Code criminel du Canada, qui affirme la chose suivante :
Une arme à feu prohibée signifie
(a) une arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23610	Luger	1906 American Eagle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
23612	Luger	1906 Commercial	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
25875	Luger	1906 Navy	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
28990	Luger	1906 Commercial Marked Gesichert	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
28993	Luger	1906 American Eagle Marked Gesichert	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
28995	Luger	1906 Swiss Commercial	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
28997	Luger	1906 Dutch	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
29009	Luger	1906 Swiss Sunburst	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
29013	Luger	1906 Portuguese Royal Navy	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
29014	Luger	1906 Portuguese Army	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
29015	Luger	1906 Portuguese Republican Navy	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
29016	Luger	1906 Brazilian	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
29017	Luger	1906 Bulgarian	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
29024	Luger	1906 Russian	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1906

1906 Civilian

1906 French

1906 French Commercial

1906 MF

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1906 Manufacture Francaise

1906 Manufacture d'Armes & Cycles de St-Etienne

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25875
Marque: Luger
Modèle: 1906 Navy

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Navy
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25875 - 3	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25875 - 1	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25875 - 2	9MM LUGER	32	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais il s'agit du nom "courant" par lequel cette arme est désignée.
- alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), Georg Luger a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort de la tige d'armement hélicoïdal à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été couplé avec la genouillère à l'aide d'un levier coudé. On a également ajouté une manette de sécurité au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la marine allemande a été la première des branches militaires à adopter une version du pistolet "Luger". Elle a adopté ce modèle en 1904 comme le "Marine Model 04".
- les caractéristiques particulières de toutes les versions "Navy" sont les suivantes : canon de 152 mm, tenon de monture, hausse à deux positions et grenouillère "DWM".
- tous les exemplaires, sauf les premiers modèles "1904 Navy" afficheront les estampes militaires suivantes : une "couronne" suivie de deux "M" sous des couronnes.
- il existe des variantes de ce modèle de base.
- modèle "1904 Navy" : carcasse longue, manette de sécurité, position sécuritaire lorsque le levier de sûreté est levé, mécanisme à genouillère, chambre à blanc (sans date) et canon épais. Les numéros de série vont de 35 à 1153.
- modèle "1906 Navy" : carcasse longue, manette de sécurité, avait une position sécuritaire à l'origine lorsque le levier de sûreté était levé (premiers modèles), changé plus tard à la position sécuritaire lorsque le levier était baissé (deuxièmes modèles), et chambre à blanc (sans date). Les numéros de série vont de 9 à 998 b.
- modèle "1908 Navy" : une carcasse longue, une chambre à blanc (sans date) et aucune manette de sécurité permettent d'identifier cette version. Les numéros de série vont de 1044B à 9005 b.
- modèle "1914 Navy" : la chambre, côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le guidon portent normalement les dates 1916, 1917 ou 1918, aucune manette de sécurité et carcasse courte. Les numéros de série sont les suivants : 1916, de 44 à 9433, 1917, de 20 à 7741a, 1918, de 159 à 5309.
- environ 21 000 exemplaires du modèle "1906 Navy" ont été produits.

Fabricant

- lettres stylisées "DWM" sur la genouillère.

Numéro de série

- fabriqué à environ 2,500 exemplaires entre les numéros 25,050 et 65,000.
- les numéros de série des armes dont la chambre arbore une date sont formés de 1 à 5 chiffres suivis des lettres "a" ou "b".

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28989	Luger	1904 Navy	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
66465	Luger	1908 Navy	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
119353	Luger	1914 Navy	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
125024	Luger	1906 Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

06 Navy

Marine Model 06

Navy 1906

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29353
Marque: Luger
Modèle: 1906 Portuguese

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Portuguese
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29353 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- pas de tenon de crosse.
- manette de sécurité.
- lettres "GNR" (Garde nationale républicaine) sur la chambre.
- inscription "Carregada" sur la chambre.
- inscription "Seguranca" sur la sûreté.
- fabriqué à 564 exemplaires.

Fabricant

- inscription MAUSER sur la barrette.

Numéro de série

- composé de 4 chiffres suivis de la lettre "v".

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1906 Portuguese GNR

1906/1935 Portuguese GNR

1906/35 Portuguese

1906/35 Portuguese GNR

1935-06 Portuguese GNR

Carregada

GNR

Seguranca

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29014
Marque: Luger
Modèle: 1906 Portuguese Army

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Portuguese Army
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29014 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- emblème royal portugais gravé sur le dessus de la chambre.
- inscription "Carregada" sur l'extracteur.
- fabriqué à 5 500 exemplaires.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

125024	Luger	1906 Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29015
Marque: Luger
Modèle: 1906 Portuguese Republican Navy

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Portuguese Republican Navy
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29015 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29015 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- le dessus de la chambre arbore une ancre et porte les lettres "RP".
- inscription "Carregada" sur l'extracteur.
- fabriqué à environ 1 000 exemplaires.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125024	Luger	1906 Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29013
Marque: Luger
Modèle: 1906 Portuguese Royal Navy

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Portuguese Royal Navy
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29013 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29013 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- chambre arborant une couronne et une ancre, emblèmes de la marine royale portugaise.
- inscription "Carregada" sur l'extracteur.
- fabriqué à environ 1 000 exemplaires.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125024	Luger	1906 Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29024
Marque: Luger
Modèle: 1906 Russian

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Russian
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29024 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29024 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; c'est le nom sous lequel ces pistolets sont couramment désignés.
- il s'agit d'un contrat spécifique d'un millier de pistolets 1906 Luger fabriqués pour l'Armée impériale russe entre 1906 et 1909.
- ces pistolets portent des marques consistant en des fusils Mosin-Nagant croisés sur la chambre; un monogramme "DWM" figure sur le maillon de genouillère arrière, et des inscriptions en cyrillique figurent sur l'extracteur et le cadre, au niveau de la sûreté.
- caractéristiques : fini bleui; organes de visée fixes; un extracteur portant l'inscription "Zaryad" ("Loaded"), ressemblant à "3AP(R à l'envers)Ab", sur le côté gauche (visible seulement lorsque la culasse est en avant contre une cartouche engagée dans la chambre; système de sécurité "down to fire" avec inscription "feu" en alphabet cyrillique, qui s'écrit "Ogon" (ressemblant à "OrbHb"); et plaquettes de poignée quadrillées en noyer.

Fabricant

- le monogramme "DWM" figure sur le maillon de genouillère arrière.

Mécanisme

- système à court recul.

Numéro de série

- les numéros de série référencés comportent un à trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125024	Luger	1906 Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

New Model Russian Luger

Old Model Russian Luger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29523
Marque: Luger
Modèle: 1906 Russian Commemorative

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Russian Commemorative
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29523 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

06/73 Russian Commemorative

1906/73 Russian Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29349
Marque: Luger
Modèle: 1906 Swiss

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Swiss
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29349 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Luger" est l'appellation "courante" sous laquelle cette arme à feu est connue.
- Georg Luger, lorsqu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort hélicoïdal de rappel à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été ajouté à la genouillère à l'aide d'un levier coudé. Une sûreté de poignée a été également ajoutée au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1918 et 1934.
- l'inscription "1906 Swiss" ne figure pas sur l'arme à feu.
- au total, 17 874 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon profilé rond; sans chien; manette de sécurité; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui avec plaquettes en plastique noir ou brun quadrillé.

Fabricant

- les inscriptions "WAFFENFABRIK" et "BERN" figurent sur deux lignes sur la genouillère.
- l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik, située à Berne, en Suisse, était une fabrique d'armes à feu appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern/Eidgenossische Waffenfabrik de Berne s'appelait Montier Werkstatte/Eidgenossische Montier Werkstatte de Berne.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1906

1906 Bern

1906 Swiss Military

Bern 1906

Geladen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25868
Marque: Luger
Modèle: 1906 Swiss Abercrombie & Fitch Commercial

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Swiss Abercrombie & Fitch Commercial
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25868 - 2	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25868 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25868 - 4	9MM LUGER	32	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- Swiss Luger de 1906 vendu dans le commerce par Abercrombie & Fitch. La marque de propriété Swiss Sunburst figure sur le raccord du canon, au-dessus de la chambre. Sur le canon, l'inscription "ABERCROMBIE & FITCH Co. New York. Made in Switzerland" peut se trouver sur une ou deux lignes.
- la croix helvétique sur le soleil et l'inscription "Made in Switzerland" ont été apposées pour semer la confusion quant au pays d'origine de l'arme. Ces armes à feu ont été distribuées en Suisse par DWM.
- fabriqué à environ 100 exemplaires - 49 en calibre 9 mm LUGER et 51 en calibre 7,65 mm LUGER.

Fabricant

- l'inscription "DWM" figure en lettres cursives sur le mécanisme à grenouillère.

Numéro de série

- la plage des numéros de série observée allant de 2995 à 3089, dont certains pouvant présenter le suffixe " i ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs. - les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1900/06 Abercrombie & Fitch Commercial

1900/06 Commercial

1920 Abercrombie & Fitch Commercial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28995
Marque: Luger
Modèle: 1906 Swiss Commercial

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Swiss Commercial
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28995 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- croix suisse sur la chambre.
- fabriqué à 1 000 exemplaires environ.

Numéro de série

- Plage : 35000 - 55000.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28995

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125024	Luger	1906 Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29009
Marque: Luger
Modèle: 1906 Swiss Sunburst

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Swiss Sunburst
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29009 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- 10 215 exemplaires (total combiné) des modèles suivants ont été produits : "1906 Swiss Sunburst" et "1906 Swiss Cross in Shield".

Fabricant

- le logo "DWM" en écriture cursive figure sur la genouillère supérieure.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon.
- la plage des numéros de série va de 5000 à 15215.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125024	Luger	1906 Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1906 Swiss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29351
Marque: Luger
Modèle: 1906 Swiss Sunburst

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906 Swiss Sunburst
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29351 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- pas de tenon de crosse.
- croix suisse dans un "soleil" sur la chambre.
- fabriqué à 200 exemplaires.

Fabricant

- inscription MAUSER sur la barrette avant.

Numéro de série

- composé de 4 chiffres suivis de la lettre "v".

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1906

1906 Swiss

1906 Swiss Commercial

1906 Swiss Military

1934/06 Swiss Commercial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46366
Marque: Luger
Modèle: 1906/20 Navy

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906/20 Navy
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46366 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46366 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle standard 1906 modifié pour se conformer aux règlements du Traité de Versailles de 1919. Ces modifications comprennent notamment ce qui suit : longueur du canon réduite à 102 mm (4 po); suppression de la manette de sécurité; nouveau guidon à lame (pouvant arborer la date 1917, etc.) sans manchon de bouche standard; canon avec ou sans couronne; date unique, deux dates ou inscriptions épurées sur la chambre.

Fabricant

- logo "DWM" sur la biellette supérieure de la genouillère.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- beaucoup de pistolets de la marine de Weimar arborent sur la crosse les lettres "O" ou "N" (Ost-see - mer Baltique, ou Nord-see - mer du Nord) et un numéro composé de 1 à 4 chiffres (par ex.: N-1675 ou O-249). Ne pas confondre ces inscriptions avec les numéros de série qui sont inscrits sur la carcasse, sous le canon. Les numéros de série peuvent comprendre une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Remarques	- la plupart des pistolets de la marine de Weimar sont des pistolets militaires de la Première Guerre mondiale qui ont été modifiés en conformité du traité de Versailles. Cela signifie habituellement de remplacer ou de raccourcir le canon (de 152 mm à 100 mm). De nouvelles armes ont aussi été produites. La plupart des pistolets de la marine de Weimar arborent une date de distribution, souvent 1916, 1917 ou 1918, mais bien d'autres portent deux dates, 1920 ou 1921 et une des dates mentionnées précédemment. Quelques exemplaires ne portent aucune date. - beaucoup de pistolets de la marine de Weimar arborent sur la crosse les lettres "O" ou "N" (Ost-see - mer Baltique, ou Nord-see - mer du Nord) et un numéro composé de 1 à 4 chiffres (par ex.: N-1675 ou O-249). Ne pas confondre ces inscriptions avec les numéros de série qui sont inscrits sur la carcasse, sous le canon. Les numéros de série peuvent comprendre une lettre. - hausse type de la marine arborant le chiffre A100" (100 mètres) juste à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1906 Navy conversion

Weimar Navy

Dates d'années

1916

1916 1920

1916 1921

1917

1917 1920

1917 1921

1918

1918 1920

1918 1921

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29352
Marque: Luger
Modèle: 1906/29 Swiss

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906/29 Swiss
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29352 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Luger" ne figure pas sur l'arme, mais cette dernière est connue sous ce nom.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort de la tige d'armement hélicoïde à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été fixé sur la grenouillère à l'aide d'un levier coudé. On a également ajouté une manette de sécurité au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Modèle

- fabriqués entre 1930 et 1947.
- l'inscription "1906/29 Swiss" ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqués à 29 848 exemplaires d'arme de poing.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon rond taraudé; manette de sécurité sans chien; levier de sûreté manuel situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui avec plaquettes de crosse quadrillées en plastique noir ou brun; tenon de monture découpé à la base du dos de crosse.

Fabricant

- le logo du fabricant figure sur le mécanisme à genouillère.
- l'entreprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik of Bern, Switzerland était une fabrique d'armes appartenant à l'État entre 1875 et 1995.
- l'enterprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik of Bern était connue à l'origine sous le nom Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte of Bern avant 1876.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéros de série de 50011 à 77941; de P25001 à P26600 et de P77942 à P78258.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- poinçons d'inspection : "F+W" dans un cercle sur les plaquettes de crosse et "K+" dans un "W" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre. - logo du fabricant, croix suisse sur un écu rayé, sur l'arrière de la genouillère.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1906/1929 Swiss

1906/29 Swiss Military

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25874
Marque: Luger
Modèle: 1906/73

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1906/73
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25874 - 3	7.65MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25874 - 4	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25874 - 5	7.65MM LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25874 - 6	9MM LUGER	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25874 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25874 - 2	9MM LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle Luger "1906/73" a été fabriqué après la Seconde Guerre mondiale par MAUSER. - le nom du modèle, "1906/73", a été donné par le fabricant à des fins de marketing.
Fabricant	- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Germany" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut aussi figurer sur le côté droit de la glissière. - un nouveau système de numérotation dans lequel un point est inséré est utilisé pour le modèle "1906/73". - la séquence de numéros de série de la gamme des 9 mm commence à 11.001001.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 162007
Marque: Luger
Modèle: 1907 Luger Reproduction

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1907 Luger Reproduction
Fabricant:	Krausewerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
162007 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'est pas inscrit sur l'arme à feu, mais est le nom "habituel" donné à cette arme à feu.
- Georg Luger, pendant qu'il travaillait pour la Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le premier pistolet conçu par Borchardt en remplaçant le ressort de rappel hélicoïdal à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (plus tard remplacé par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été raccordé à la bascule à l'aide d'un levier coudé. Une sûreté sur la poignée a aussi été ajoutée au modèle. On a apporté d'autres améliorations au modèle et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit du nom courant de ces armes à feu.
- il s'agit d'un pistolet Luger personnalisé fabriqué par Krausewerk pour imiter les pistolets 45 Auto Luger extrêmement rares fabriqués par DWM destinés aux essais de 1907 effectués par l'armée américaine.
- ces armes à feu sont fabriquées entièrement à partir de forgeages.
- caractéristiques : fonctionnement et apparence typiques de Luger; fini bleui; viseurs ouverts fixes; canon conique avec anneau de bouche; une sûreté manuelle "jusqu'au tir" du côté gauche de la carcasse qui bloque la barre de la gâchette dans sa position la plus basse ("sécuritaire"); boutons à bascule moletés; plaquettes en noyer quadrillées.
- ces pistolets peuvent arborer un monogramme ressemblant à "DWM" sur la liaison à bascule, et les initiales "GL" ("George Luger") à l'arrière de la bascule.

Fabricant

- le fabricant ou son logo est inscrit sur l'arme à feu.
- Krausewerk est un fabricant et un refinisseur personnalisé basé à San Mateo en Californie qui est connu pour ses reproductions de pistolets Luger selon des configurations et des calibres non standard.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161553
Marque: Luger
Modèle: 1908 Bolivian

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1908 Bolivian
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161553 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger"ne figure pas sur l'arme à feu, mais cette dernière est principalement connue sous ce nom.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort hélicoïdal de rappel à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été couplé avec la genouillère à l'aide d'un levier coudé. On a également ajouté une manette de sécurité au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu, il s'agit du nom que l'on utilise communément pour désigner cette arme à feu.
- production spécifique d'environ 200 pistolets Luger 1908 pour l'armée bolivienne.
- les marques figurant sur ces pistolets sont constituées de l'inscription "EJERCITO DE BOLIVIA" (armée de Bolivie) sur la chambre, du monogramme "DWM" sur le mécanisme à genouillère avant et d'inscriptions en espagnol sur l'extracteur et sur la carcasse, au niveau de sûreté.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs fixes à cran de mire; extracteur comportant l'inscription "CARGADO" ("chargé"; cette inscription n'est visible que lorsque la culasse est en position avant, avec une cartouche dans la chambre); système de sécurité de tir avec l'inscription "sûreté" figurant en espagnol ("SEGURO"); et plaquettes en noyer quadrillé.

Fabricant

- le monogramme "DWM" figure sur le maillon de genouillère avant.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon, et les deux derniers chiffres figurent sur les principaux composants.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23656	Luger	P08	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Army of Bolivia

Bolivian Luger

EJERCITO DE BOLIVIA

Seguro Luger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46367
Marque: Luger
Modèle: 1908 Bulgarian

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1908 Bulgarian
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46367 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46367 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- les pistolets bulgares se reconnaissent à l'écusson orné placé au-dessus de la chambre (premiers exemplaires) ou à l'écusson simplifié (lion avec écu surmonté d'une couronne) placé sur la genouillère.
- quand la sûreté ergonomique est déplacée, elle découvre des caractères cyrilliques (bulgares/russes), tout comme l'extracteur.
- certains modèles arborent un lion cabré sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- numéros de série de 1 à 5 000.
- numéros de série de 01c à 5 000c.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23663
Marque: Luger
Modèle: 1908 Commercial

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1908 Commercial
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23663 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23663 - 4	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23663 - 3	9MM LUGER	8	255	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23663 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "1908 Commercial" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "1908 Commercial" était la dernière conception commerciale du pistolet de type Luger qui est devenu le modèle P08 de Luger de l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale. - fabriqué à environ 9 000 exemplaires. - le modèle "1908 Commercial" n'affiche que des poinçons d'homologation commerciaux. - aucune inscription ne figure sur la zone au-dessus de la chambre du modèle "1908 Commercial", l'inscription "GELADEN" figure sur l'extracteur et l'inscription "GESICHERT" est visible sur le levier de sûreté lorsqu'il est abaissé. - certains exemplaires du modèle "1908 Commercial" avaient été utilisés pour les essais militaires, par plage de numéros de série, et portaient les inscriptions à cet effet; ils sont mieux identifiés sous l'appellation "1908 Commercial/Military". - caractéristiques : canon profilé avec une grenadière de bouche, y compris un support de guidon en queue d'aronde; guidon en "V" inversé et hausse à encoche en "V"; glissière rectangulaire d'apparence arquée avec levier de sûreté sur le côté gauche; zone de prise d'armement de culasse arrondie au côté moleté et articulée à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse avec pontet rond; sous-garde carrée sur le côté gauche; levier de démontage sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; aucune manette de sécurité; généralement sans tenon de monture à l'arrière de la poignée; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "DWM" figure sous la forme d'un monogramme stylisé sur le dessus du mécanisme articulé, à l'arrière.
Mécanisme	- mécanisme articulé à fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - la plage de numéros de série s'étend de 39000 à 71500. - les numéros de série dans cette plage, de 69600 à 70907, s'appliquent au modèle 1908 Commercial/Military.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
174644	Luger	1908 Commercial/Military	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Luger 1908

Luger 1908 Commercial

Luger Commercial

Luger DWM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174644
Marque: Luger
Modèle: 1908 Commercial/Military

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1908 Commercial/Military
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174644 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger"ne figure pas sur l'arme à feu, mais cette dernière est principalement connue sous ce nom.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort hélicoïdal de rappel à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été ajouté à la genouillère à l'aide d'un levier coudé. Une sûreté de poignée a été également ajoutée au modèle. La conception et l'équiplibre du pistolet ont aussi bénificié d'autres améliorations, ce qui en a fait une arme reconnue partout.

Modèle

- l'inscription "1908 Commercial/Military" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "1908 Commercial/Military" était la dernière conception commerciale du pistolet de type Luger qui avait été utilisé pour des essais pour l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale et qui est devenu le pistolet modèle P08 de Luger.
- le modèle "1908 Commercial/Military" comporte un poinçon d'homologation commercial, un aigle couronné DWM et aux ailes déployées, ainsi que la marque d'acceptation militaire à trois "X" de type gothique couronnés sur le côté droit avant de la glissière.
- le modèle "1908 Commercial/Military" était doté à l'origine d'un canon de 102 mm (4 po) de calibre 9 mm Luger.
- aucune inscription ne figure sur la zone au-dessus de la chambre du modèle "1908 Commercial/Military", l'inscription "GELADEN" figure sur l'extracteur et l'inscription "GESICHERT" figure sur le levier de sûreté lorsqu'il est abaissé.
- le modèle "1908 Commercial/Military" avait été distribué par plage de numéros de série à partir de la plage du modèle "1908 Commercial" pour les essais militaires et il porte les inscriptions à cet effet.
- caractéristiques : canon profilé avec une grenadière de bouche, y compris un support de guidon en queue d'aronde; guidon en "V" inversé et hausse à encoche en "V"; glissière rectangulaire d'apparence arquée avec levier de sûreté sur le côté gauche; zone de prise d'armement de culasse arrondie au côté moleté et articulée à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse avec pontet rond; sous-garde carrée sur le côté gauche; levier de démontage sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; aucune manette de sécurité; peut avoir un tenon de monture à l'arrière de la poignée; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "DWM" figure sous la forme d'un monogramme stylisé sur le dessus du mécanisme articulé, à l'arrière.

Mécanisme

- mécanisme articulé à fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon.
- la plage de numéros de série s'étend de 69600 à 70907.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23663	Luger	1908 Commercial	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1908 Commercial

1908 Military

DWM 1908

DWM Luger

Luger 1908 Commercial Military

Luger 1908 Trial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66465
Marque: Luger
Modèle: 1908 Navy

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1908 Navy
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66465 - 1	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66465 - 2	9MM LUGER	32	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), améliora le pistolet conçu par Borchardt en remplaçant le ressort hélicoïdal de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame placé dans la partie arrière de la crosse (plus tard remplacé par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut aussi ajoutée. D'autres améliorations touchant la conception et l'équilibrage ont aussi été apportées pour aboutir à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- la marine allemande a été le premier organisme militaire à adopter une version du pistolet "Luger" en 1904, arme qui a été désignée "Marine Model 04".
- particularités de toutes les versions "Marine" : canon de 152 mm, tenon de fixation de crosse, hausse à deux positions et genouillère "DWM".
- tous les pistolets de modèle "1904 Navy", sauf les tout premiers, arborent les marques militaires suivantes : une "couronne" suivie de deux "M" placés dessous.
- il existe des variantes de ce modèle de base.
- "1904 Navy" : carcasse longue, manette de sécurité, position de sûreté quand le levier de sûreté est relevé, mécanisme à genouillère, chambre vierge (pas de date) et canon épais. Plage de numéros de série connue : de 35 à 1153.
- "1906 Navy" : carcasse longue, manette de sécurité, position de sûreté quand le levier de sûreté est relevé (première livraison), position de sûreté quand le levier de sûreté est abaissé (seconde livraison), chambre vierge (pas de date). Plage de numéros de série connue : 9-998b.
- "1908 Navy" : carcasse longue, chambre vierge (pas de date) et pas de manette de sécurité. Plage de numéros de série connue : de 1044b à 9505b.
- "1914 Navy" : date 1916, 1917 ou 1918 inscrite sur la chambre, le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le guidon, pas de manette de sécurité et carcasse courte. Plage de numéros de série connue : 1916, de 44 à 9433; 1917, de 20 à 7741a; 1918, de 159 à 5309.
- modèle "1908 Navy" fabriqué à environ 8 500 exemplaires.

Fabricant

- logo stylisé "DWM" sur la genouillère.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéros de série connus de 1044b à 9505b.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25875	Luger	1906 Navy	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
28989	Luger	1904 Navy	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
119353	Luger	1914 Navy	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

08 Navy

Marine Model 08

Marine Model 1908

Navy

Navy 1908

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29304
Marque: Luger
Modèle: 1913 Commercial

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1913 Commercial
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29304 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29304 - 3	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29304 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" peut ne pas être marqué sur l'arme à feu, mais c'est le nom qui lui est "couramment" donné.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort de la tige d'armement hélicoïdale à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était fixé à la grenouillère à l'aide d'un levier coudé. On a également ajouté une sûreté de crosse au modèle et apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Modèle

- aucun modèle n'est marqué sur l'arme à feu.
- conçu pour être commercialisé en Allemagne.
- caractéristiques : guidon en "V" inversé et en queue d'aronde; canon profilé; plaques de crosse quadrillées en bois; sûreté actionnée avec le pouce et sûreté de crosse; tenon de crosse d'épaule.

Fabricant

- "DWM" est marqué en cursives sur le raccord avant de la genouillère.

Mécanisme

- fonctionnement par recul court.

Numéro de série

- le numéro de série est composé de cinq chiffres et est compris entre 71000 et 72000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- Chargeur amovible.
- Le chargeur de 32 cartouches appelé "schneckentrommel" ou chargeur tambour de type "escargot" a été initialement conçu et fabriqué pour une arme de poing, soit le pistolet Parabellum, aussi appelé "système Borchardt-Luger" ou "modèle 1900" (Luger), ou toute version modifiée ou non de celle-ci, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (artillerie); ce chargeur n'est pas visé par le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction.
- De plus amples renseignements ou explications figurent dans la réglementation sur les armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, partie II, vol. 132, no 20 (30/9/1998), partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois — Aucune donnée

Autre nom/code de produit — Aucune donnée

Dates d'années — Aucune donnée

Importateurs — Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27926
Marque: Luger
Modèle: 1914 Artillery

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1914 Artillery
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27926 - 4	9MM LUGER	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
27926 - 3	9MM LUGER	8	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
27926 - 5	9MM LUGER	8	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
27926 - 1	9MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27926 - 2	9MM LUGER	32	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais cette dernière est principalement connue sous ce nom.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort hélicoïdal de rappel à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été couplé à la genouillère à l'aide d'un levier coudé. On a également ajouté une manette de sécurité au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Modèle

- la désignation officielle de ce pistolet est "Lange Pistole 08".
- le terme "Artillery" est un terme non officiel associé à ce modèle parce que ce dernier fut distribué aux troupes d'artillerie allemandes durant la Première Guerre mondiale. La désignation de modèle "1914 Artillery" est universellement liée à ce type de "P08" et fait référence à l'arme munie d'un canon de 203 mm (8 pouces) et d'une hausse sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- lettres stylisées "DWM" sur la tige arrière de la genouillère.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- est composé d'un à quatre chiffres, la plupart avec un suffixe alphabétique. - le système de numérotation militaire allemand était composé de chiffres consécutifs, commençant par 1 et allant jusqu'à 9999, puis repartant de 1a jusqu'à 9999a, de 1b jusqu'à 9999b, etc. - si la production dépassait 260 000 pistolets par an, la numérotation reprenait à 1, générant ainsi des numéros de série semblables.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29347	Luger	1914 Artillery	Erfurt Arsenal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Artillery Luger

Artillery Model

Artillery P08

LP-08

LP08

LP08 Artillery

Lange Pistole 08

Long P-08

Long P.08

Long P08

Luger Artillery

P08 Artillery

Pistole Lange P08

Pistole P08 Lange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

1914

1915

1916

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29347
Marque: Luger
Modèle: 1914 Artillery

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1914 Artillery
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29347 - 4	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29347 - 3	9MM LUGER	8	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29347 - 1	9MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29347 - 5	9MM LUGER	8	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29347 - 2	9MM LUGER	32	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit du nom "courant" de cette arme.
- Georg Luger, alors qu'il était employé chez Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt d'origine en remplaçant le ressort hélicoïdal de la tige d'armement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été couplé à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité a également été ajoutée. D'autres améliorations ont été apportées au niveau du concept et du point d'équilibre pour obtenir ce pistolet reconnu dans le monde.

Modèle

- fabriqué uniquement en 1914, la production estimée entre 23 000 et 25 000 exemplaires.
- désignation officielle de ce pistolet : "Lange Pistole 08".
- le terme "Artillerie" est officieux car il découle du fait que ce modèle a été distribué aux troupes d'artillerie allemandes au cours de la Première Guerre mondiale. La désignation de modèle "1914 Artillery" a été universellement associée à ce type "P08" et indique la longueur du canon 203 mm (98 po) et la hausse réglable sur le canon jusqu'à 800 mètres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur l'arme, couronne au-dessus du mot "ERFURT", sur la tige arrière de la genouillère.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro composé de 1 à 4 chiffres, habituellement suivis d'une lettre. Le système de numérotation allemand fait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. (la lettre "i" n'était pas utilisée). - si la production dépassait 260 000 pistolets par an, la numérotation recommençait par 1, de sorte que des numéros de série étaient répétés.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27926	Luger	1914 Artillery	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Artillery

Artillery Luger

Artillery Model

Artillery P-08

LP-08

LP08

LP08 Artillery

Lange Pistole 08

Luger Artillery

P-08 Artillery

P-08 Lange

P08 Lange

Pistole 08 Lange

Pistole Lange 08

Pistole Lange P-08

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

1914

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119353
Marque: Luger
Modèle: 1914 Navy

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1914 Navy
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119353 - 1	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119353 - 2	9MM LUGER	32	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- la marine allemande a été le premier organisme militaire à adopter une version du pistolet "Luger" en 1904, arme qui a été désignée "Marine Model 04".
- particularités de toutes les versions "Marine" : canon de 152 mm, tenon de fixation de crosse, hausse à deux positions et genouillère "DWM".
- tous les pistolets de modèle "1904 Navy", sauf les tout premiers, arborent les marques militaires suivantes : une "couronne" suivie de deux "M" placés dessous.
- il existe des variantes de ce modèle de base.
- "1904 Navy" : carcasse longue, manette de sécurité, position de sûreté quand le levier de sûreté est relevé, mécanisme à genouillère, chambre vierge (pas de date) et canon épais. Numéros de série compris entre 35 et 1153.
- "1906 Navy" : carcasse longue, manette de sécurité, position de sûreté quand le levier de sûreté est relevé (première livraison), position de sûreté quand le levier de sûreté est abaissé (seconde livraison), chambre vierge (pas de date). Plage de numéros de série : 9-998b.
- "1908 Navy" : carcasse longue, chambre vierge (pas de date) et pas de manette de sécurité. Plage de numéros de série : de 1044b à 9505b
- "1914 Navy" : date 1916, 1917 ou 1918 inscrite sur la chambre, le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le guidon, pas de manette de sécurité et carcasse courte. Plage de numéros de série : 1916 - de 44 à 9433; 1917 - de 20 à 7741a; 1918 - de 159 à 5309.
- modèle "1906 Navy" fabriqué à environ 21 000 exemplaires.

Fabricant

- logo formé des lettres "DWM" stylisées sur la genouillère.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- les numéros de série des armes à feu dont la chambre arbore une date se composent d'un à cinq chiffres avec suffixe alphabétique "a" ou "b".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25875	Luger	1906 Navy	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
28989	Luger	1904 Navy	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique
66465	Luger	1908 Navy	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

14 Navy

Marine Model 14

Navy 1914

Dates d'années

1916

1917

1918

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20697
Marque: Luger
Modèle: 1920 Commercial

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1920 Commercial
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20697 - 9	7.65MM LUGER	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 10	7.65MM LUGER	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 11	7.65MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 12	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 13	7.65MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 14	7.65MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 24	7.65MM LUGER	8	285	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20697 - 15	7.65MM LUGER	8	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20697 - 1	9MM LUGER	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20697 - 2	9MM LUGER	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 3	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 27	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20697 - 26	9MM LUGER	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20697 - 4	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 5	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 6	9MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 7	9MM LUGER	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 8	9MM LUGER	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 25	9MM LUGER	8	464	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20697 - 16	9MM LUGER	32	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 17	9MM LUGER	32	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 18	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 19	9MM LUGER	32	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 20	9MM LUGER	32	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 21	9MM LUGER	32	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20697 - 22	9MM LUGER	32	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20697 - 23	9MM LUGER	32	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais cette dernière est principalement connue sous ce nom.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort hélicoïdal de rappel à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été couplé avec la genouillère à l'aide d'un levier coudé. On a également ajouté une manette de sécurité au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Modèle

- l'arme peut également être connue sous le nom de modèle "1920".
- ces armes à feu sont des remises à neuf à but commercial de pistolets militaires de la Première Guerre mondiale.
- sur certains des pistolets réusinés, la date de remise à neuf est gravée sur la chambre (les dates valides sont comprises entre 1908 et 1921) et les inscriptions militaires ont été effacées. Dans la mesure où la plupart de ces armes à feu ont été remises en état à l'aide des pièces militaires en surplus disponibles, quasiment toutes les combinaisons de longueur de canon, calibre, sûreté, numéro de série et organes de visée sont possibles.
- le plus souvent, ces armes sont de calibre 7.65MM LUGER, avec un canon de 98 mm.
- après leur remise en état, ces armes à feu ont pu recevoir les marques de propriété de l'organisation à laquelle elles appartenaient.
- avec ou sans tenon de fixation de monture.

Fabricant

- logo du fabricant (lettres DWM stylisées) normalement sur la genouillère.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon, et peut être répété sur tous les composants principaux.
- le numéro de série peut être constitué d'un à cinq chiffres, avec ou sans suffixe en lettres cursives, p. ex. "8093n".
- la production totale est estimée à plusieurs centaines de milliers.

Canon

- le canon était offert dans une longueur variant entre 92 mm (3 5/8 po) et 610 mm (24 po).

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme à feu, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1920

1920 Artillery Commercial

1920 Long Barrel Commercial

1920 Navy Commercial

Dates d'années

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29344
Marque: Luger
Modèle: 1920 Swiss Commercial

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1920 Swiss Commercial
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29344 - 6	7.65MM LUGER	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29344 - 7	7.65MM LUGER	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29344 - 8	7.65MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29344 - 9	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29344 - 10	7.65MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29344 - 1	9MM LUGER	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29344 - 2	9MM LUGER	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29344 - 3	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29344 - 4	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29344 - 5	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29344 - 11	9MM LUGER	32	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29344 - 12	9MM LUGER	32	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29344 - 13	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29344 - 14	9MM LUGER	32	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29344 - 15	9MM LUGER	32	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- croix suisse dans un "soleil".

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20660
Marque: Luger
Modèle: 1923 Commercial

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1923 Commercial
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20660 - 1	7.65MM LUGER	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20660 - 2	7.65MM LUGER	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- avec tenon pour crosse.
- sûreté et extracteur avec inscriptions en allemand ou en anglais.
- fabriqué à 18 000 exemplaires.

Numéro de série

- Plage : 73500 - 96000.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25895
Marque: Luger
Modèle: 1923 Dutch Air Force

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1923 Dutch Air Force
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25895 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25895 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais cette dernière est principalement connue sous ce nom.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort de la tige d'armement hélicoïde à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était fixé sur la grenouillère à l'aide d'un levier coudé. On a également ajouté une manette de sécurité au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Modèle

- n'apparaît pas sur l'arme.
- sur le boîtier de culasse, la position de sûreté est marquée "RUST", terme néerlandais correspondant à "Safe".
- la poignée de ce pistolet ne comporte pas de tenon pour fixation de crosse.
- Plaque de laiton fixée au côté gauche du boîtier de culasse pour recevoir les inscriptions militaires.
- Inscription "GELADEN" sur les deux côtés de l'extracteur.

Fabricant

- sur le dessus de la genouillère - logo.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- ces armes comportent un numéro de série de cinq chiffres (aucune lettre). Les deux derniers chiffres, plus gros, figurent sur la barrette arrière, juste derrière les lettres "DWM" et ils sont placés de façon à être lus à partir de l'arrière du pistolet.
- numéros de série compris entre 10100 et 14100. Les numéros de série des armes fabriquées par MAUSER sont supérieurs à 14000.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, n° 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dutch 1923 Luger

Dutch Air Force Luger

Dutch Luger

Dutch P08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29343
Marque: Luger
Modèle: 1923 Long Barrel Commercial

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1923 Long Barrel Commercial
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29343 - 1	7.65MM LUGER	8	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- tenon de crosse.
- inscriptions en anglais ou en allemand sur la sûreté et l'extracteur.

Numéro de série

- Plage : 73500 - 96000.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25866
Marque: Luger
Modèle: 1923 Stoeger Commercial

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1923 Stoeger Commercial
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25866 - 4	30 LUGER	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25866 - 5	30 LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25866 - 6	30 LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25866 - 7	30 LUGER	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25866 - 8	30 LUGER	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25866 - 9	30 LUGER	8	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25866 - 10	7.65MM LUGER	8	92	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25866 - 11	7.65MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25866 - 12	7.65MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25866 - 13	7.65MM LUGER	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25866 - 14	7.65MM LUGER	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25866 - 15	7.65MM LUGER	8	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- ces armes sont des pistolets remis à neuf de la Première Guerre mondiale, constitués à partir de pièces excédentaires de cette époque et il peut aussi s'agir d'armes neuves.
- production totale d'environ un millier d'exemplaires.
- ces armes ont été fabriquées pratiquement sur commande par A.F. STOEGER INCORPORATED. Presque tous ces pistolets arborent une aigle éployée au-dessus de la chambre, sur la rallonge du canon. Le mot "Germany" et le nom "A.F. Stoeger Inc. New York" figurent normalement sur le côté droit de la rallonge du canon. Le cran de sûreté peut comporter des inscriptions en anglais "Safe" ou en allemand "Gesichert", et l'extracteur peut porter le mot "Loaded" en anglais ou le mot "Geladen" en allemand.
- ce modèle se distingue du modèle MAUSER "1935 STOEGER COMMERCIAL" par l'absence de l'inscription "GENUINE LUGER - REGISTERED US PATENT OFFICE" sur le côté droit du boîtier de culasse. Cette inscription ne se trouve que sur le MAUSER "1935 STOEGER COMMERCIAL".

Numéro de série

- système de numérotation militaire : d'un à cinq chiffres suivis ou non d'une lettre.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33351
Marque: Luger
Modèle: 1928 Dutch East Indies

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1928 Dutch East Indies
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33351 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33351 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), améliora le pistolet conçu par Borchardt en remplaçant le ressort hélicoïdal de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame placé dans la partie arrière de la crosse (plus tard remplacé par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut aussi ajoutée. D'autres améliorations touchant la conception et l'équilibrage ont aussi été apportées pour aboutir à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- 3820 pistolets ont été produits pour l'armée des Indes orientales néerlandaises vers 1928. C'était le dernier pistolet produit par Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) avant que l'entreprise soit absorbée par Mauser en 1930.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde à "V" inversé; canon profilé; plaquettes en bois quadrillé; plaque de laiton fixée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté et manette de sécurité; aucune possibilité de crosse; chargeur à base de bois; l'extracteur fonctionne comme un indicateur de cartouche dans la chambre.
- peut ne pas avoir de date ou avoir une date de quatre chiffres figurant par-dessus la chambre ou près de l'extrémité de la culasse du canon.

Fabricant

- "DWM" inscrit sur la partie avant de la genouillère; Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) était toujours une appellation commerciale utilisée par "Berlin-Karlsruher Industrie-Werke A.G." en 1928.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- les numéros de série étaient composés de cinq chiffres compris entre 10182 et 14001.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- un poinçon d'homologation à couronne "N" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les lettres "KL" entrelacées dans un cercle figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Il existe une certaine confusion quant à la signification du logo "KL". Il peut s'agir de "Koninklijke Landmacht"(Armée royale) ou de "Koninklijke Luchtmacht" (Aviation royale). Une autre possibilité est que ce logo soit "KOL", pour "Kolonien"(colonies) afin de distinguer ce marché de celui de la marine hollandaise, de la même époque, et portant sur des pistolets. - l'inscription "RUST" (sûreté mise) par-dessus une flèche pointant vers l'avant figure au-dessus du levier du cran de sûreté. - l'inscription "GELADEN" (chargé) figure sur l'extracteur de chaque côté.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1928 Dutch

1928 Dutch Indies

Indies Air Force Model

M 11

Royal Dutch Airforce

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25894
Marque: Luger
Modèle: 1928 Dutch Navy

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1928 Dutch Navy
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25894 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25894 - 3	9MM LUGER	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25894 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- adopté par la Marine hollandaise en 1928 et rapidement identifiable grâce à l'absence d'une manette de sécurité.
- l'emplacement du cran de sûreté du boîtier de culasse/de la carcasse porte l'inscription "RUST", qui se traduit par "SAFE" (en sûreté), et les deux côtés de l'extracteur portent la mention "GELADEN", qui se traduit par "LOADED" (chargé).
- en 1930, la production a cessé à BKIW (DWM); elle s'est poursuivie à Mauser Werke, Oberndorf. Il se peut que le sigle DWM figure toujours sur les ensembles de genouillères, mais le poinçon Mauser, qui consiste en une double couronne au-dessus d'un "U", est également présent.

Fabricant

- le sigle "DWM" en cursives figure sur l'ensemble de genouillère.

Mécanisme

- système à court recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéroté de 1 à 2329.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- sur le boîtier de culasse, la position de sûreté est marquée "RUST", terme néerlandais correspondant à "Safe".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Dutch Navy Automatic Pistol No.1

Dutch Navy Pistol No.1

Pistol No.1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29685
Marque: Luger
Modèle: 1928 Dutch Navy

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1928 Dutch Navy
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29685 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29685 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- poursuite du contrat de 1928 conclu avec la marine hollandaise, identifiable par l'absence de manette de sécurité.
- la position cran de sûreté de la partie supérieure du mécanisme à genouillère comporte l'inscription "RUST", ce qui signifie "sûreté" en hollandais.

Fabricant

- inscription "Mauser" sur la barrette avant.

Mécanisme

- fonctionnement par court recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série s'échelonnent de 2330v à 3254v.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

1936

1937

1938

1939

1940

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24066
Marque: Luger
Modèle: 1929 Swiss

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1929 Swiss
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24066 - 1	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- fabriqués entre 1930 et 1947.
- l'inscription "1929 Swiss" ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqués à 29 848 exemplaires d'arme de poing.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon rond taraudé; manette de sécurité sans chien; levier de sûreté manuel situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui avec plaquettes de crosse quadrillées en plastique noir ou brun; tenon de monture découpé à la base du dos de crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le mécanisme à genouillère et sur le côté gauche, devant le numéro de série.
- Une croix suisse dans un bouclier figure également sur le mécanisme à genouillère.
- l'entreprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik of Bern, Switzerland était une fabrique d'armes appartenant à l'État entre 1875 et 1995.
- l'enterprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik of Bern était connue à l'origine sous le nom Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte of Bern avant 1876.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéros de série de 50011 à 77941; de P25001 à P26600 et de P77942 à P78258.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1929 Swiss Bern

Bern 1929 Swiss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29520
Marque: Luger
Modèle: 1929/70

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1929/70
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29520 - 3	7.65MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29520 - 4	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29520 - 5	7.65MM LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29520 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29520 - 9	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29520 - 2	9MM LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29520 - 8	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29520 - 6	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29520 - 7	9MM LUGER	32	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le mot "Luger", qui ne figure pas sur l'arme à feu, ne représente que le nom "courant" de cette dernière. - alors qu'il travaillait pour la Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), Georg Luger a amélioré le pistolet initialement conçu par Borchardt en remplaçant le ressort de recul hélicoïdal se trouvant à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames (et, plus tard, par un ressort hélicoïdal) installé dans la partie arrière de la crosse. Ce nouveau ressort était conjugué à un mécanisme articulé par le biais d'un levier coudé. Une sûreté de poignée a également été ajoutée, ainsi que d'autres améliorations de conception et d'équilibre ayant rendu le pistolet Luger reconnaissable à travers le monde.
Modèle	- fabriqué à environ 50 000 exemplaires depuis 1971. - immédiatement reconnaissable à son devant de crosse droit. - habituellement, aigle éployée sur la chambre.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- les premiers numéros de série étaient 10.001001 et 11.001001, respectivement.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs. - les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Luger 29/70

Mauser Luger 29/70

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23964
Marque: Luger
Modèle: 1934 Commercial

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1934 Commercial
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23964 - 2	7.65MM	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23964 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23964 - 3	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- tenon pour fixation de crosse.
- aucun poinçon d'homologation militaire.

Fabricant

- tige avant de la genouillère arborant une banderole marquée "Mauser".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

1939

1940

1941

1942

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25867
Marque: Luger
Modèle: 1934 Stoeger Commercial

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1934 Stoeger Commercial
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25867 - 3	30 LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25867 - 4	30 LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25867 - 5	7.65MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25867 - 6	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25867 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25867 - 2	9MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Genuine Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ces armes ont été fabriquées à l'aide de pièces non utilisées fabriquées à l'usine DWM et de pièces neuves fabriquées à l'usine MAUSER. - un aigle éployé figure au-dessus de la chambre, sur la rallonge du canon. Le mot "Germany" et le nom "A.F. Stoeger Inc. New York", figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Les positions de la sûreté sont indiquées en anglais ("SAFE") et le mot anglais "LOADED" figure sur l'extracteur. - le modèle diffère du DWM 1923 STOEGER COMMERCIAL au moyen d'une inscription qui figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse du pistolet : "GENUINE LUGER" et "REGISTERED US PATENT OFFICE".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres suivis d'un suffixe d'une lettre en caractère script (minuscules). Par exemple : 400v, 414v, 463v
Coups	- chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Eagle

Commercial Artillery

Stoeger Artillery

Stoeger Luger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29686
Marque: Luger
Modèle: 1934 Swedish

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	1934 Swedish
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29686 - 2	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29686 - 1	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29686 - 3	9MM LUGER	32	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- dans le cas du 9 mm LUGER, 275 armes portaient l'inscription 1938, et 25, l'inscription 1939.
- dans le cas du 7,65 mm LUGER, 30 exemplaires portaient l'inscription 1939.

Fabricant

- inscription "Mauser" sur la barrette avant.

Numéro de série

- numéros suivis de la lettre "v".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

1938

1939

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56896
Marque: Luger
Modèle: American Eagle

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	American Eagle
Fabricant:	Stoeger Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56896 - 1	9MM LUGER	7	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56896 - 2	9MM LUGER	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LUGER" et "REG. US PAT. OFF." figurent sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- "Luger" est une appellation commerciale déposée appartenant à Stoeger Industries (qui s'appelait auparavant "Stoeger Arms Corporation") depuis 1929.
- l'appellation commerciale "Luger" était en honneur de Georg Luger.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort hélicoïdal de rappel à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été ajouté à la genouillère à l'aide d'un levier coudé. Une sûreté de poignée a été également ajoutée au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Modèle

- l'inscription "Luger" en caractères gras à l'intérieur d'un ovale à ciselures en volute figure sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- "Luger" est une appellation commerciale déposée appartenant à Stoeger Industries (qui s'appelait auparavant "Stoeger Arms Corporation") depuis 1929.
- l'inscription "Stoeger Ind. American Eagle" figure sur le côté droit du boîtier de culasse; l'emblème de l'aigle américain figure bien en vue sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- modèle mis sur le marché en 1994.
- "Luger" est une appellation commerciale déposée appartenant à Stoeger Industries (qui s'appelait auparavant "Stoeger Arms Corporation") depuis 1929.
- cette arme de poing est une reproduction en acier inoxydable du modèle Luger d'American Eagle d'origine tel qu'il était fabriqué pour Stoeger Arms Corporation par DWM de l'Allemagne dans les années 1920.
- offert en version P08 avec un canon de 4 po/102 mm et en version Navy avec un canon de 6 po/152 mm; les plaquettes de poignée en noyer sont standard; le fini est soit inoxydable poli ou noir mat.

Fabricant

- l'inscription "Stoeger Ind." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près du logo de Stoeger.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme articulé à fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de l'ensemble supérieur : "9mm Luger".
Coups	- chargeur amovible en acier inoxydable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

American Eagle Luger

American Eagle Luger Navy

American Eagle Navy

American Eagle P08

Stoeger Luger

Stoeger Luger Navy

Stoeger Luger P08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25863
Marque: Luger
Modèle: American Eagle Commemorative

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	American Eagle Commemorative
Fabricant:	Stoeger Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25863 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- il existe deux versions de ce modèle.
- différences cosmétiques seulement, outre les numéros de série.

Numéro de série

- plage: 1C à 1000C.
- plage: 1 à 50.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15678
Marque: Luger
Modèle: Baby Luger

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	Baby Luger
Fabricant:	Krausewerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15678 - 1	32 AUTO	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'est pas inscrit sur l'arme à feu, mais est le nom courant par lequel cette arme à feu est connue.
- Georg Luger, pendant qu'il travaillait pour la Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet d'origine conçu par Borchardt en remplaçant le ressort de rappel hélicoïdal à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un ressort à lame simple à l'arrière de la crosse (ensuite remplacé par un ressort à boudin). Ce nouveau ressort a été raccordé à la bascule à l'aide d'un levier coudé. Une sûreté sur la poignée a aussi été ajoutée au modèle. D'autres améliorations ont été apportées au modèle et à l'équilibre; ces améliorations sont à l'origine de ce pistolet reconnu universellement.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit du nom courant que portent ces armes à feu.
- il s'agit d'un "bébé Luger" personnalisé fabriqué par Krausewerk pour ressembler aux Luger de taille réduite 32 AUTO/7.65mm et 380 AUTO/9mm Browning Short extrêmement rares fabriqués par DWM au cours des années 1920.
- ces armes à feu sont fabriquées entièrement à partir de pièces forgées.
- caractéristiques : fonctionnement et apparence Luger typiques; fini bleui; hausses à cran de mire fixes; canon conique avec anneau de bouche; une sûreté manuelle coulissante du côté gauche du châssis qui bloque la barre de gâchette à sa position supérieure ("sécuritaire"); boutons à bascule moletés; plaquettes en noyer quadrillées.
- ces pistolets pourraient comporter un monogramme ressemblant à "DWM" sur la liaison à bascule, et les initiales "GL" ("George Luger") à l'arrière de la bascule.

Fabricant

- le fabricant ou le logo est inscrit sur l'arme à feu.
- Krausewerk est un fabricant et un personnalisateur basé à San Mateo en Californie qui est connu pour ses reproductions de pistolets Luger dans des configurations et des calibres non standard.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29710
Marque: Luger
Modèle: Beeman P08

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	Beeman P08
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29710 - 1	22 LR	8	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Beeman P 08

Beeman P-08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78551
Marque: Luger
Modèle: Classic

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	Classic
Fabricant:	Laurona Armas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78551 - 1	12 GA X 3 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78551 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78551 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78551 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Luger" appartient à Stoeger Industries.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- crosse et fût en noyer européen quadrillé à la main, boîtier de culasse bleui orné de ciselures classiques, éjecteurs automatiques, détente sélective unique plaquée or, cran de sûreté, plaque de couche en caoutchouc, guidon à grain d'orge, canons à âme chromée avec bande ventilée et nervure latérale.

Fabricant

- nom du fabricant sur les canons.

Mécanisme

- superposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Classic Field

Classic Over & Under

Classic Over/Under

Classic Over/Under Shotgun

Classic Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24734
Marque: Luger
Modèle: Commercial

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	Commercial
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24734 - 3	7.65MM LUGER	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24734 - 4	7.65MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24734 - 1	9MM LUGER	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24734 - 2	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24734 - 5	9MM LUGER	32	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24734 - 6	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais il s'agit du nom "commun" par lequel cette arme est désignée.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort de la tige d'armement hélicoïde à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était fixé sur la grenouillère à l'aide d'un levier coudé. On a également ajouté une manette de sécurité au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- essentiellement, ces pistolets ont été réusinés au cours des années '20 et ils arborent encore leur date de distribution (Première Guerre mondiale). - avec ou sans tenon pour crosse à épauler. - une seule date de distribution figure sur la chambre.
Fabricant	- la marque de commerce de SIMPSON figure sur la barrette arrière.
Mécanisme	- à recul.
Numéro de série	- de 1 à 4 chiffres, souvent avec suffixe alphabétique. Le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. (la lettre "i" n'était pas utilisée). - si la production dépassait 260 000 pistolets par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs. - les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128631
Marque: Luger
Modèle: Compact

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	Compact
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128631 - 1	9MM LUGER	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128631 - 3	9MM LUGER	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128631 - 2	9MM LUGER	14	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Luger " relevé sur le côté gauche de la glissière.
- " Luger " est une marque/appellation commerciale.
- " Mauser " d'Allemagne a imparti la fabrication de cette arme à feu à " Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG) " de Hongrie.

Modèle

- " Luger Compact " relevé sur le côté gauche de la glissière.
- arme à feu fabriquée en Hongrie par FEG pour MAUSER, en Allemagne, qui assure la distribution de ce modèle à l'échelle mondiale.
- pistolet semi-automatique avec fonctionnement par recul.
- caractéristiques : glissière aux côtés plats avec organes de visée fixes; sûreté sur la glissière; chien apparent avec crête; simple action/double action; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui.
- " Luger Compact " est le modèle MBK compact de FEG.
- " Luger Compact " utilise le boîtier de culasse/la carcasse du modèle Luger M90 à double action et la glissière et le canon du modèle MBK compact de FEG.

Fabricant

- le nom du fabricant n'a pas été relevé sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série relevé sur le devant du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse et aussi sur le côté droit de la glissière. - numéro de série relevé : un préfixe alphabétique " K " suivi de cinq chiffres.
Calibre	- " PARABELLUM Cal. 9mm " relevé sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20627	Mauser	M90 Double Action Compact	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
75094	Luger	M90	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
97617	FEG	MBK Compact	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24272
Marque: Luger
Modèle: Luger 22

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	Luger 22
Fabricant:	Stoeger Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24272 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24272 - 4	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24272 - 2	22 LR	11	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24272 - 3	22 LR	11	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "LUGER" est une marque de commerce déposée de Stoeger Industries (auparavant Stoeger Arms Corporation) depuis 1929.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "LUGER" en relief sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse.
- "Luger" est une marque de commerce déposée de Stoeger Industries (anciennement Stoeger Arms Corporation) depuis 1929.
- mise sur le marché en 1968, cette arme est conçue et fabriquée aux États-Unis.
- boîtier de culasse en alliage d'aluminium, cran de sûreté monté à l'arrière à gauche ou à droite, hausse fixe ou réglable.
- version standard à canon de 114 mm; version pour tir de précision avec canon de 140 mm.
- selon la documentation de Stoeger, cette entrée englobe les versions suivantes :
-- 1) Modèle STLR-4 : hausse fixe, canon de 114 mm et cran de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse et à gauche pour les tireurs droitiers.
-- 2) Modèle STLL-4 : hausse fixe, canon de 114 mm et cran de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse et à droite pour les tireurs gauchers.
-- 3) Modèle STLR-5 : hausse fixe, canon de 140 mm et cran de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse et à gauche pour les tireurs droitiers.
-- 4) Modèle STLL-5 : hausse fixe, canon de 140 mm et cran de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse et à droite pour les tireurs gauchers.
-- 5) Modèle TLL-4 : hausse réglable, canon de 114 mm et cran de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse et à droite pour les tireurs gauchers.
-- 6) Modèle TLR-4 : hausse réglable, canon de 114 mm et cran de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse et à gauche pour les tireurs droitiers.
-- 7) Modèle TLL-5 : hausse réglable, canon de 140 mm et cran de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse et à droite pour les tireurs gauchers.
-- 8) Modèle TLR-5: hausse réglable, canon de 140 mm et cran de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse et à gauche pour les tireurs droitiers.
-- Note : Une désignation de modèle commençant par les lettres ST indique un pistolet Stoeger Luger standard avec hausse fixe; si la désignation de modèle commence par la lettre T, il s'agit d'un pistolet Stoeger Luger de type match avec hausse réglable. Les l

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129359	Navy Arms	Luger 22		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1968 Luger

Luger .22 Auto Pistol

Luger New 1968 Model .22 LR CAL Automatic Pistol

STLL-4

STLL-5

STLL4

STLL5

STLR-4

STLR-5

STLR4

STLR5

Standard Luger 22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Stoeger .22 Cal Luger

Stoeger Luger

Stoeger Luger .22 Automatic Pistol

Stoeger Luger .22 LR Automatic Pistol

TLL-4

TLL-5

TLL4

TLL5

TLR-4

TLR-5

TLR4

TLR5

Target Luger 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Sauer

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74969
Marque: Luger
Modèle: M80

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	M80
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74969 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
74969 - 2	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74969 - 3	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" sur le côté gauche de la glissière.
- "Luger" est une marque/appellation commerciale.
- "Mauser" d'Allemagne a confié à "Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)" de Hongrie la fabrication de cette arme.

Modèle

- "M80" sur le côté gauche de la glissière.
- importé de 1992 à 1996.
- dérivé du pistolet BROWNING "Grande puissance"; simple action seulement.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche de la glissière, sur deux lignes :
"Luger M80" "Parabellum Cal 9mm".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18995	FEG	PJK9HP	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
75094	Luger	M90	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Luger M80

Luger Model 80

Mauser Luger M80

Mauser Luger M80 Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75094
Marque: Luger
Modèle: M90

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	M90
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75094 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75094 - 2	9MM LUGER	14	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" sur le côté gauche de la glissière.
- "Luger" est une marque/appellation commerciale.
- "Mauser" d'Allemagne a confié à "Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)" de Hongrie la production de cette arme à feu.

Modèle

- modèle dérivé du pistolet BROWNING "High Power".
- "M90" figure sur le côté gauche de la glissière.
- importé de 1992 à 1996.
- caractéristiques : fini bleui; plaquettes de crosse en bois ou en matériau synthétique; organes de visée fixes; pistolet à double action avec cran de sûreté sur la glissière.
- arme à feu similaire au FEG de modèle P9R.

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : lettre "R" suivie de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du canon, près de la chambre.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18999	FEG	P9R	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
28809	Mauser	M90	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
74969	Luger	M80	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
128631	Luger	Compact	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Luger M90 DA

Luger M90 Double Action

Luger Model 90

M90 Luger

Mauser Luger M90 DA

Mauser M90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20617
Marque: Luger
Modèle: Marine

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	Marine
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20617 - 1	22 LR	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Numéro de série

- cinq chiffres non suivis d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137078
Marque: Luger
Modèle: Martz Custom Luger

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	Martz Custom Luger
Fabricant:	Custom German Lugers & P38 (JVM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137078 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137078 - 4	45 AUTO	7	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137078 - 2	9MM LUGER	6	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu; la Marque est déduite des caractéristiques de l'arme.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le Custom Luger de Martz est une copie entièrement reconstruite et remise en état du pistolet Luger. Il est fabriqué à partir de carcasses originales datant de la Seconde Guerre mondiale. Pour les calibres 45 AUTO, 38 SUPER et 22 MAG, deux carcasses de Luger sont coupées en deux puis soudées de nouveau pour permettre les modifications nécessaires.
- certaines versions des armes de cette gamme de modèles porteront aussi les lettres "MSTR" sur le rail gauche de la carcasse; MSTR indique qu'une arme de poing précise a été modifiée par l'ajout du "Martz Safe Toggle Release", qui est un dispositif mécanique breveté (US Patent 3,956,967 de 1976), qui permet au levier du Luger de se fermer de façon sécuritaire sur un chargeur vide en réglant la sûreté à la position de sûreté, ce qui permet à la culasse de se fermer dès qu'un chargeur plein est inséré dans le couloir d'alimentation.
- caractéristiques : pistolet semi-automatique à fonctionnement par recul à boîtier-chargeur amovible; fini blanc satin, fini bleui aussi offert; peut être muni d'une sûreté ambidextre personnalisée; peut être muni du Martz Safe Toggle Release (MTSR).
- remarque : les lettres de code, les dates et les poinçons originaux des fabricants allemands peuvent aussi être visibles sur ces armes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu, cependant les lettres "JVM" dans un ovale figureront sur le boîtier de culasse/de la carcasse et figureront également sur le dessus du lien du mécanisme à genouillère en caractères d'écriture; "JVM" signifie John Vernon Martz qui est le propriétaire de Custom German Lugers & P38. - l'entreprise Custom German Lugers & P38 était un fabricant d'armes à feu et un armurier spécialisé dans la refabrication personnalisée de pistolets Luger et P38; l'entreprise était située à Lincoln en Californie, É.-U. - l'entreprise était en activité vers le milieu des années 1960 jusqu'au début des années 1990.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série allemand original de la Deuxième Guerre mondiale figurait sur le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant du pontet; il se composait de quatre numéros avec les lettres écrites sous les numéros.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du mécanisme à genouillère arrière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

JVM Luger

Martz Luger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20619
Marque: Luger
Modèle: Master

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	Master
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20619 - 1	22 LR	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Numéro de série

- cinq chiffres non suivis d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24248
Marque: Luger
Modèle: Navy

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	Navy
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24248 - 1	22 LR	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Numéro de série

- 5 chiffres; pas de lettre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20662
Marque: Luger
Modèle: New Navy

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	New Navy
Fabricant:	ERMA Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20662 - 1	22 LR	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Numéro de série

- cinq chiffres non suivis d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

LA Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23656
Marque: Luger
Modèle: P08

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23656 - 16	30 LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 5	7.65MM LUGER	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 23	7.65MM LUGER	8	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 12	7.65MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 13	7.65MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 3	7.65MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 22	7.65MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23656 - 17	9MM LUGER	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 24	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23656 - 19	9MM LUGER	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 14	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 20	9MM LUGER	8	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 6	9MM LUGER	8	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 15	9MM LUGER	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 7	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 2	9MM LUGER	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 11	9MM LUGER	8	181	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 4	9MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 18	9MM LUGER	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 21	9MM LUGER	8	300	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 25	9MM LUGER	8	478	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23656 - 9	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23656 - 10	9MM LUGER	32	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais cette dernière est principalement connue sous ce nom.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort hélicoïdal de recul à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était fixé sur la grenouillère à l'aide d'un levier coudé. Une sûreté de poignée a été également ajoutée au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "P08" peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "GESICHERT" (signifiant "sécurité") figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; cette inscription peut figurer sur les armes à feu en calibre 9MM LUGER. - caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon profilé; sans chien; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui avec plaquettes en noyer quadrillé; entaille de tenon de monture à la base du dos de crosse. - l'année de fabrication figure habituellement sur le dessus de la chambre.
Fabricant	- le monogramme stylisé "DWM" figure sur le pistolet, à l'arrière du mécanisme à genouillère.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- il est composé d'un à quatre chiffres, souvent suivi d'un suffixe alphabétique. Le système de numérotation allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. (la lettre "i" n'était pas utilisée). - si la production dépassait 260 000 pistolets par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait donc une situation de double emploi.
Coups	- chargeur détachable ou chargeur-escargot.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
161553	Luger	1908 Bolivian	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1918 DWM

DWM 1918

Luger

Pistole 08

Pistole 1908

Dates d'années

1908

1909

1910

1911

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1938

1939

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29346
Marque: Luger
Modèle: P08

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29346 - 12	7.65MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29346 - 11	7.65MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29346 - 16	7.65MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29346 - 2	7.65MM LUGER	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29346 - 17	9MM LUGER	8	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29346 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29346 - 15	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29346 - 4	9MM LUGER	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29346 - 8	9MM LUGER	8	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29346 - 13	9MM LUGER	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29346 - 3	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29346 - 5	9MM LUGER	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29346 - 9	9MM LUGER	8	181	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29346 - 10	9MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29346 - 14	9MM LUGER	8	248	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29346 - 6	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- avec ou sans tenon de crosse.
- la chambre n'arbore qu'une seule date de distribution (Note : Pas d'année 1915).

Fabricant

- une couronne au-dessus du mot "ERFURT" figurent sur la tige arrière de la grenouillère de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres suivis d'une lettre.
- numérotation militaire allemande formée de chiffres consécutifs commençant par 1 et se terminant par 9999, puis recommençant par 1a jusqu'à 9999a, 1b jusqu'à 9999b, etc. (la lettre "i" n'était pas utilisée).
- si la production dépassait 260 000 pistolets par an, la numérotation recommençait par 1, de sorte que des numéros de série étaient répétés.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1908 Military

Dates d'années

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1936
No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31559
Marque: Luger
Modèle: P08

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31559 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31559 - 6	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31559 - 7	9MM LUGER	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31559 - 5	9MM LUGER	8	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31559 - 3	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31559 - 4	9MM LUGER	8	308	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31559 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais cette dernière est principalement connue sous ce nom.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort hélicoïdal de recul à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était fixé sur la grenouillère à l'aide d'un levier coudé. Une sûreté de poignée a été également ajoutée au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée entre 1935 et 1945 pour l'aviation allemande (Luftwaffe). - 200 unités d'une édition limitée ont été fabriquées en 2006. - la désignation de modèle "P08" ne figure pas sur l'arme à feu, mais l'année de fabrication ou un code d'une lettre (lettre "G" ou "S") représentant l'année figure sur le dessus de la chambre sur la rallonge de canon. Les lettres "G" et "S" ont été utilisées au début de la production. En 1936, deux autres variantes de la marque de l'année ont été utilisées, "36" et "1936". - caractéristiques : guidon et hausse fixes; sans chien; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui avec plaquettes de poignée quadrillées en noyer ou en plastique noir - une version commerciale similaire a également été produite et se distingue par le préfixe "P" dans le numéro de série.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu. - le logo de l'entreprise ressemble à une ancre de bateau avec la lettre "H" sur le côté gauche et la lettre "K" sur le côté droit. Les mots "KRIEGHOFF" et "SUHL" ou seulement le mot "SUHL" figurent sous le logo. - les forces armées allemandes ont retenu les services de Krieghoff pour la production de 10 000 pistolets Luger destinés à l'aviation allemande (Luftwaffe) en 1934 - Krieghoff a commencé la production en 1934 et en 1937, l'entreprise avait terminé la fabrication des composants pour 13 580 pistolets Luger. - Krieghoff avait livré environ 12 220 pistolets Luger aux forces armées allemandes en 1945. - Krieghoff a produit environ 1625 pistolets Luger en version commerciale.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- les armes à feu fabriquées en 1936 portent l'inscription "36" ou "1936". - les armes à feu sur lesquelles figure l'année de fabrication "36" ont un numéro de série se situant entre 3900 et 4700. - les armes à feu sur lesquelles figure l'année de fabrication "1936" à "1945" (inclusivement) ont un numéro de série se situant entre 4500 et 14000. - les armes à feu avec l'année de fabrication désignée par la lettre "G" ou "S" ont un numéro de série se situant entre 1 et 4000, la numérotation chevauchant celle des armes portant l'année de fabrication "36". - édition limitée de 2006 dont les numéros de série vont de 18001 à 18200.
Calibre	- le calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- mot "GESICHERT" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la sûreté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128627	Luger	P08 Limited Edition 2006	Krieghoff	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Krieghoff Parabellum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

36

G

No/Aucune Date

S

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23604
Marque: Luger
Modèle: P08

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23604 - 8	30 LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23604 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23604 - 6	9MM LUGER	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23604 - 9	9MM LUGER	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23604 - 3	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23604 - 7	9MM LUGER	8	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23604 - 4	9MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23604 - 5	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais cette dernière est principalement connue sous ce nom. - Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort hélicoïdal de recul à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été ajouté à la genouillère à l'aide d'un levier coudé. On a également ajouté une manette de sécurité au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.
Modèle	- la désignation "P08" peut ne pas figure sur l'arme à feu. - sur le côté gauche de la carcasse, à l'arrière : "GESICHERT" (ce qui signifie "sûreté"); ce mot peut figurer sur les pistolets de calibre 9 mm Luger. - guidon et hausse fixes, pas de chien apparent, levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir de chargeur derrière la détente (sur le côté gauche), fini bleui, plaquettes de crosse quadrillées en noyer. - année de fabrication habituellement inscrite sur le dessus de la glissière.
Fabricant	- l'inscription "MAUSER" figure sur le dessus de la genouillère.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur l'avant du boîtier de culasse/carcasse des modèles P08 : numéro de série (compris entre 1 et 9999, puis entre 1a et 9999a, entre 1b et 9999b, etc).
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- le chargeur de 32 cartouches, appelé schneckentrommel (chargeur-escargot), conçu et fabriqué à l'origine pour utilisation dans une arme de poing appelée pistolet parabellum, système Borchardt-Luger, modèle 1900 ou Luger et toute autre variante ou version modifiée dont les modèles 1902, 1904 (marine), 1904/06 (marine), 1904/08 (marine), 1906, 1908 et 1908 (artillerie) sont exempts de toutes les conditions imposées dans le "Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
Autres marquages	- les derniers chiffres du numéro de série principal (inscrit sur le devant de la carcasse, ou boîtier de culasse) sont répétés sur la plupart des pièces principales d'une arme non modifiée; toutefois, de nombreuses armes arborent des numéros qui ne correspondent pas. - habituellement sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse : poinçon d'homologation/marque d'acceptation.
Remarques	- pistolet "Luger" P08 est la désignation militaire allemande de cette arme de poing semi-automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1908

P 08

Pistole 08

Dates d'années

1925

1926

1927

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

41

42

43

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24067
Marque: Luger
Modèle: P08

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08
Fabricant:	Mauser (42)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24067 - 3	30 LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24067 - 12	30 LUGER	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24067 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24067 - 2	9MM LUGER	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24067 - 8	9MM LUGER	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24067 - 9	9MM LUGER	8	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24067 - 7	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24067 - 6	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24067 - 5	9MM LUGER	8	175	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24067 - 11	9MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24067 - 13	9MM LUGER	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24067 - 10	9MM LUGER	8	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24067 - 4	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit du nom par lequel cette arme est communément désignée.
- Georg Luger, alors qu'il était employé à la Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt d'origine en remplaçant le ressort de rappel hélicoïdal à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort à boudin). Ce nouveau ressort a été relié à la genouillère à l'aide d'un levier coudé. Une manette de sécurité a aussi été ajoutée au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Modèle

- l'année de fabrication figure sur la chambre.
- fabriqué à environ 50 000 exemplaires.
- guidon et hausse fixes, pas de chien apparent, levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir de chargeur derrière la détente et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, fini bleui, plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- le code du fabricant, "42", figure sur la barrette avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut se composer de quatre chiffres, avec ou sans suffixe alphabétique.
- si l'arme a été fabriquée en 1941, le numéro de série peut se composer du préfixe "KU", suivi de quatre chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P.08

Dates d'années

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1939

1940

41

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23599
Marque: Luger
Modèle: P08

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08
Fabricant:	Mauser (byf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23599 - 10	30 LUGER	8	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23599 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23599 - 2	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23599 - 9	9MM LUGER	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23599 - 5	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23599 - 3	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23599 - 7	9MM LUGER	8	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23599 - 6	9MM LUGER	8	199	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23599 - 8	9MM LUGER	8	343	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23599 - 4	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque "Luger" ne figure pas sur l'arme, mais cette dernière est connue sous ce nom. - Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort de la tige d'armement hélicoïde à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été fixé sur la grenouillère à l'aide d'un levier coudé. On a également ajouté une manette de sécurité au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse : "P.08". - la date de fabrication peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la genouillère. - simple action, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, guidon à lame fixe et hausse fixe à rainure en V, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière, arrêtoir de chargeur sur le côté gauche de la crosse, genouillère à deux boutons quadrillés, plaquettes de crosse quadrillées en noyer. - inscription "GESICHERT" normalement sur la sûreté; l'extracteur (côté gauche) peut porter l'inscription "GELADEN".
Fabricant	- le code du fabricant, "byf", figure sur la barrette arrière.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse sous le canon et visible depuis l'avant de l'arme. - numéro de série formé de quatre chiffres; possibilité de suffixe alphabétique. - les quatre chiffres du numéro peuvent aussi figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (sans le suffixe alphabétique). - les deux derniers chiffres du numéro peuvent être inscrits sur diverses pièces de l'arme.
Calibre	- calibre normalement pas inscrit sur cette arme.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Geladen

Gesichert

P 08

P-08

P.08

PO8

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

1936

1938

1940

41

42

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29356
Marque: Luger
Modèle: P08

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08
Fabricant:	Mauser (S/42)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29356 - 6	7.65MM LUGER	8	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29356 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29356 - 2	9MM LUGER	8	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29356 - 8	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29356 - 16	9MM LUGER	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29356 - 13	9MM LUGER	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29356 - 14	9MM LUGER	8	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29356 - 10	9MM LUGER	8	123	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29356 - 11	9MM LUGER	8	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29356 - 12	9MM LUGER	8	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29356 - 4	9MM LUGER	8	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29356 - 15	9MM LUGER	8	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29356 - 5	9MM LUGER	8	189	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29356 - 17	9MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29356 - 3	9MM LUGER	8	284	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29356 - 9	9MM LUGER	8	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29356 - 7	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais cette dernière est principalement connue sous ce nom.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort hélicoïdal de rappel à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été couplé à la genouillère à l'aide d'un levier coudé. On a également ajouté une manette de sécurité au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Modèle

- "P08" est la désignation attribuée par l'armée allemande à cette arme de poing semi-automatique.
- l'inscription "P08" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication figure généralement sur le dessus de l'arme à feu, au-dessus de la chambre.
- l'année de fabrication peut être un code de date alphabétique ou une année réelle.
- "G" est un code de date alphabétique indiquant que l'arme a été fabriquée en 1935.
- "K" est un code de date alphabétique indiquant que l'arme a été fabriquée en 1934.
- l'inscription "GESICHERT" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "GESICHERT" signifie "Sécurité activée".
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon rond; rallonge de canon avec mécanisme à genouillère articulé; sans chien; levier de démontage, levier de sûreté manuel et bouton de l'arrêtoir du chargeur situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en noyer quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- le dessus de la barrette avant porte l'inscription "S/42".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé de quatre (4) chiffres avec ou sans suffixe alphabétique.
- les numéros de série commencent à 1 et vont jusqu'à 9999, puis reprennent à 1a et vont jusqu'à 999a, et ainsi de suite (1b à 9999b, etc.).

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Autres marquages

- les derniers chiffres du numéro de série principal (inscrit sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse) sont habituellement répétés sur la plupart des autres pièces d'une arme d'origine, mais de nombreuses armes arborent des numéros ne correspondant pas.
- poinçons d'homologation/marques d'acceptation habituellement sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G Date

K Date

P-08

Parabellum P-08

Dates d'années

1935

1936

1937

1938

1939

G

K

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29712
Marque: Luger
Modèle: P08

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29712 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29712 - 2	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29712 - 3	9MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29712 - 4	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais il s'agit du nom "commun" par lequel cette arme est désignée.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort de la tige d'armement hélicoïde à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était fixé sur la grenouillère à l'aide d'un levier coudé. On a également ajouté une manette de sécurité au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Modèle

- avec ou sans tenon de crosse.
- une seule date de distribution figure sur la chambre.

Mécanisme

- fontinonement par recul.

Numéro de série

- de 1 à 4 chiffres, souvent avec suffixe alphabétique. Le système de numérotation militaire allemand faisait appel à des chiffres consécutifs, d'abord de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a, de 1b à 9999b, etc. (la lettre "i" n'était pas utilisée).
- si la production dépassait 260 000 pistolets par an, les numéros de série recommençaient à 1, ce qui créait une situation de double emploi.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30188
Marque: Luger
Modèle: P08

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08
Fabricant:	Simson & Company (S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30188 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30188 - 3	9MM LUGER	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
30188 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), améliora le pistolet conçu par Borchardt en remplaçant le ressort hélicoïdal de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame placé dans la partie arrière de la crosse (plus tard remplacé par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut aussi ajoutée. D'autres améliorations touchant la conception et l'équilibrage ont aussi été apportées pour aboutir à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- fabriqué à environ 12 000 exemplaires.

Fabricant

- la barrette avant arbore la lettre gothique "S".

Numéro de série

- de 1 à 5 chiffres suivis ou non d'une lettre.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197313
Marque: Luger
Modèle: P08

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197313 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Luger" ne figure pas sur le pistolet, mais c'est le nom courant sous lequel il est connu.
- Alors qu'il travaillait pour la Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), Georg Luger a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort hélicoïdal de la tige d'armement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par une simple lame de ressort derrière la poignée (plus tard remplacée par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort agissait sur la genouillère par l'intermédiaire d'un levier coudé. Une manette de sécurité a été ajoutée derrière la poignée. Diverses autres améliorations ont ensuite été apportées à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une des armes les plus connue au monde.

Modèle

- Il s'agit d'une entrée générique pour ces lugers P08 qui peuvent être dépourvus de marquage du fabricant ou assemblés à partir de pièces rendant impossible la détermination de l'origine du boîtier de culasse/de la carcasse. D'autres entrées peuvent exister qui correspondraient mieux à l'échantillon fourni.
- L'inscription "P08" peut ne pas figurer sur l'arme.
- Sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse L'inscription "GESICHERT", (signifiant "Sûreté") se rencontre généralement sur les Luger 9 mm.
- Caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon de diamètre décroissant; pas de chien apparent; levier de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui et plaquettes en noyer quadrillé; rainure de montage d'une crosse à la base du dos de la poignée.
- L'année de fabrication figure habituellement sur le dessus de la chambre.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série consiste en un à quatre chiffres et, le plus souvent, une lettre comme suffixe. La numérotation militaire allemande consistait à attribuer des numéros de "1" à "9999", puis de "1a" à "9999a", "1b" à "9999b", etc.
- Si la production annuelle dépassait 260 000 pistolets, la numérotation repartait à "1", créant ainsi des numéros de série dupliqués.
- Le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119529
Marque: Luger
Modèle: P08 75th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08 75th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119529 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- Mauser a mis ce modèle sur le marché dans les années 1970 au sein d'une gamme commémorant divers modèles Luger. Ces pistolets arboraient le monogramme "DWM" en lettres dorées inscrites dans un ovale sur la genouillère. L'information commémorative était inscrite en lettres dorées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. L'inscription était habituellement écrite en allemand.
- les inscriptions "75 JAHRE", "PARABELLUM - PISTOLE" et "MOD. 08" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JAHRE" signifie "années" en allemand.
- les dates "1983" et "1908" inscrites sur deux lignes en lettres dorées figurent sur le dessus de la chambre pour souligner le 75e anniversaire du modèle P08.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; guidon fixe avec hausse à encoche située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier de sûreté est situé sur le côté gauche à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et porte l'inscription "GESICHERT"; l'arrêtoir de chargeur est situé sur le côté gauche de la poignée; la genouillère comprend deux boutons partiellement striés; plaquettes quadrillées.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- Mauser mit ce modèle sur le marché au cours des années 1970 pour commémorer différents modèles Luger. Ces pistolets arboraient le monogramme "DWM" en lettres d'or sur la genouillère, dans un ovale.
- "MADE IN GERMANY" normalement inscrit sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Système de numérotation : lettre suivie de trois chiffres. - le numéro de série peut être inscrit comme suit : "J.215 VON 250". Le terme allemand "VON" signifie "de". En français, l'inscription signifie J215 (de 250). - le même numéro de série peut être inscrit sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- l'importateur/distributeur peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137597	Luger	P08 75th Anniversary Karabiner Commemorative	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

08

08 Pistole 75th Anniversary Commemorative

75 Jahre

75 Jahre Parabellum - Pistole Mod. 08

75 Jahre Parabellum Pistole Mod 08

Mod 08

Mod. 08

Parabellum - Pistole Mod. 08

Parabellum Pistole Mod 08

Pistole Mod 08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137597
Marque: Luger
Modèle: P08 75th Anniversary Karabiner Commemorative

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08 75th Anniversary Karabiner Commemorative
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137597 - 1	9MM LUGER	8	292	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais cette dernière est principalement connue sous ce nom.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort hélicoïdal de recul à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était fixé sur la grenouillère à l'aide d'un levier coudé. Une manette de sécurité a été également ajoutée au modèle. D'autres améliorations ont été apportées à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Modèle

- Mauser a mis ce modèle sur le marché dans les années 1970 au sein d'une gamme visant à commémorer les différents modèles de Luger. Ces pistolets arborent le monogramme "DWM" en lettres dorées, inscrit dans un ovale sur la bascule. Les renseignements commémoratifs sont inscrits en lettres dorées sur le côté gauche de boîtier de culasse/de la carcasse. L'inscription est normalement en allemand.
- 250 armes ont été fabriquées en 1979.
- l'inscription "75 Jahre", au-dessus de "Parabellum - Pistole", au-dessus de "Mod. Karabiner" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "JAHRE" signifie "années" en allemand.
- le dessus de la chambre porte les armoiries du Royaume du Württemberg.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; guidon fixe avec hausse à encoche située à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur le côté gauche, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, et marquée "GESICHERT"; sûreté sur la poignée; arrêtoir de chargeur situé du côté gauche de la poignée; bascule dotée de deux boutons partiellement cannelés; plaquettes de poignée et garde-main en noyer quadrillé; crosse amovible.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- Mauser a mis ce modèle sur le marché dans les années 1970 au sein d'une gamme visant à commémorer les différents modèles de Luger. Ces pistolets portent le monogramme "DWM" en lettres dorées, inscrit dans un ovale sur la bascule.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure habituellement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. Le numéro de série est composé d'une lettre suivie d'une séquence de trois chiffres. - le numéro de série peut prendre la forme suivante : "K.215 VON 250". "VON" signifie "de" en allemand. Cela se traduit par : numéro de série K215 (de 250). - le même numéro de série peut figurer sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN GERMANY" et le logo de l'importateur figurent sur certaines armes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119529	Luger	P08 75th Anniversary Commemorative	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

75 Jahre Mod. Karabiner

75 Jahre Parabellum - Pistole Mod. Karabiner

75 Jahre Parabellum Pistole Mod Karabiner

Karabiner

Karabiner 75th Anniversary

P08 Carbine

P08 Karabiner

P08 Karabiner 75th Anniversary

Parabellum - Pistole Mod. Karabiner

Parabellum Pistole Mod Karabiner

Pistole Mod Karabiner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29717
Marque: Luger
Modèle: P08 Commercial P Code

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08 Commercial P Code
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29717 - 4	7.65MM LUGER	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29717 - 5	7.65MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29717 - 7	7.65MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29717 - 6	7.65MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29717 - 1	9MM LUGER	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29717 - 2	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29717 - 3	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29717 - 8	9MM LUGER	32	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29717 - 9	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29717 - 10	9MM LUGER	32	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- 1,000 exemplaires portent l'inscription "Heinrich Krieghoff, Waffenfabrik Suhl" sur le côté droit de la carcasse. Cette inscription ne figure pas sur 500 autres exemplaires.
- tous les pistolets arborent les lettres "HK" et la marque de commerce sur la barrette avant.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- 1,000 exemplaires arborent la lettre "p" devant le numéro de série.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.
- les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) arme de poing
(ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29331
Marque: Luger
Modèle: P08 Double Date

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08 Double Date
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29331 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29331 - 8	9MM LUGER	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29331 - 7	9MM LUGER	8	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29331 - 6	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29331 - 5	9MM LUGER	8	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29331 - 2	9MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29331 - 3	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29331 - 4	9MM LUGER	32	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais cette dernière est principalement connue sous ce nom. - Georg Luger, alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort hélicoïdal de rappel à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été ajouté à la genouillère à l'aide d'un levier coudé. On a également ajouté une manette de sécurité au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.
Modèle	- modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - pistolets réusinés types de la période postérieure à la Première Guerre mondiale. - ces pistolets arborent l'année 1920 ou 1921, ainsi que l'année de fabrication, comprise entre 1910 et 1918.
Fabricant	- lettres stylisées "DWM" sur la tige arrière de la genouillère.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- est composé d'un à quatre chiffres, la plupart avec un suffixe alphabétique. - le système de numérotation militaire allemand était composé de chiffres consécutifs, en commençant par 1 et allant jusqu'à 9999, puis en repartant de 1a jusqu'à 9999a, de 1 b jusqu'à 9999 b, etc. (la lettre "i" n'était pas utilisée). - si la production dépassait 270 000 pistolets par année, le numérotage repartait à 1, créant ainsi des numéros de série en double.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Luger

Dates d'années

1920 1910

1920 1911

1920 1912

1920 1913

1920 1914

1920 1915

1920 1916

1920 1917

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1920 1918

1920 1920

1920 1921

1921 1910

1921 1911

1921 1912

1921 1913

1921 1914

1921 1915

1921 1916

1921 1917

1921 1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29348
Marque: Luger
Modèle: P08 Double Date

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08 Double Date
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29348 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29348 - 8	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29348 - 5	9MM LUGER	8	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29348 - 6	9MM LUGER	8	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29348 - 2	9MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29348 - 3	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29348 - 4	9MM LUGER	32	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais cette dernière est principalement connue sous ce nom.
- alors qu'il travaillait pour l'entreprise Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), Georg Luger a amélioré le pistolet Borchardt original en remplaçant le ressort de récupération hélocoïdal de la tige d'armement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort a été couplé avec la genouillère à l'aide d'un levier coudé. On a également ajouté une manette de sécurité au modèle. On a apporté d'autres améliorations à la conception et à l'équilibre du pistolet, ce qui en a fait une arme reconnue à l'échelle mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- originalement fabriquées par ERFURT, beaucoup de ces armes ont été réusinées et remises en circulation par DWM. - pistolets réusinés types de la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale. - ces pistolets arborent l'année 1920 ou 1921, ainsi que l'année de fabrication, comprise entre 1910 et 1918.
Fabricant	- sur l'arme, couronne au-dessus du mot "ERFURT", sur la tige arrière de la genouillère.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- constitué d'un à cinq chiffres, le plus souvent de quatre chiffres avec un suffixe alphabétique. - le système de numérotation militaire allemand était composé de chiffres consécutifs, commençant par 1 et allant jusqu'à 9999, puis repartant de 1a jusqu'à 9999a, de 1b jusqu'à 9999b, etc. - si la production dépassait 270 000 pistolets par an, la numérotation reprenait à 1, générant ainsi des numéros de série semblables.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

1920 1910

1920 1911

1920 1912

1920 1913

1920 1914

1920 1915

1920 1916

1920 1917

1920 1918

1920 1921

1921 1910

1921 1911

1921 1912

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1921 1913

1921 1914

1921 1915

1921 1916

1921 1917

1921 1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29041
Marque: Luger
Modèle: P08 First Issue

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08 First Issue
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29041 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29041 - 3	9MM LUGER	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
29041 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- sans tenon de monture.
- la chambre est en blanc.
- environ 20 000 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; sans chien; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui avec plaquettes en noyer quadrillé.

Mécanisme

- fonctionnement par court recul.

Numéro de série

- numéro de série formé de 1 à 5 chiffres.
- quelques numéros sont suivis de la lettre "a".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P08 1st Issue

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128627
Marque: Luger
Modèle: P08 Limited Edition 2006

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08 Limited Edition 2006
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128627 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

" Luger " n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit du nom " commun " par lequel cette arme est désignée.
- Georg Luger, alors qu'il était employé à la Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) a amélioré le pistolet Borchardt d'origine en remplaçant le ressort de rappel en hélice à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lames à l'arrière de la crosse (remplacé plus tard par un ressort à boudin). Ce nouveau ressort a été ajouté à la genouillère à l'aide d'un levier coudé. Une sûreté de poignée a été également ajoutée au modèle. D'autres améliorations ont été apportées au niveau de la conception et du point d'équilibre, produisant ainsi un pistolet reconnu mondialement.

Modèle

- Krieghoff a fabriqué une édition limitée de 200 unités en 2006.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes; pas de chien apparent; levier de sûreté situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière la détente, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui et détente colorée rayée; levier de sûreté et de démontage dotés de plaquettes de crosse Bakelite brunes quadrillées.

Fabricant

- logo du fabricant figure sur le dessus et à l'avant du mécanisme à genouillère.
- le logo de l'entreprise ressemble à une ancre de bateau avec la lettre " H " sur le côté gauche et la lettre " K " sur le côté droit. En dessous du logo, figure le mot " KRIEGHOFF ".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série relevé : sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le numéro de série s'échelonne entre 18001 et 18200.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31559	Luger	P08	Krieghoff	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Krieghoff Parabellum Model 08

Krieghoff Parabellum Model O8

Limited Edition Krieghoff P08

Limited Edition Krieghoff PO8

Limited Edition Krieghoff Parabellum Model 08 Pistol

Limited Edition Krieghoff Parabellum Model O8 Pistol

P08 2006 Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30184
Marque: Luger
Modèle: P08 Military Commercial

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08 Military Commercial
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30184 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30184 - 2	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), améliora le pistolet conçu par Borchardt en remplaçant le ressort hélicoïdal de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame placé dans la partie arrière de la crosse (plus tard remplacé par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut aussi ajoutée. D'autres améliorations touchant la conception et l'équilibrage ont aussi été apportées pour aboutir à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- pas d'inscriptions ni de dates près de la chambre.
- fabriqué à environ 500 exemplaires.

Fabricant

- "Krieghoff" sur la barrette.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30185
Marque: Luger
Modèle: P08 Postwar Commercial

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08 Postwar Commercial
Fabricant:	Krieghoff
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30185 - 2	7.65MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30185 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30185 - 4	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors qu'il travaillait pour Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), améliora le pistolet conçu par Borchardt en remplaçant le ressort hélicoïdal de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame placé dans la partie arrière de la crosse (plus tard remplacé par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut aussi ajoutée. D'autres améliorations touchant la conception et l'équilibrage ont aussi été apportées pour aboutir à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- à la fin de 1945, ce modèle était assemblé par les employés de Krieghoff sous la supervision de la force d'occupation américaine.

Fabricant

- sur cette variante, la barrette peut arborer la marque "Krieghoff".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- les numéros de série vont de 1 à 245.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs. - les armes de poing de calibre 7,65 mm LUGER, aussi désigné .30 LUGER et 7,65 mm PARABELLUM, ne seraient pas visées par l'article 84(1) du Code criminel, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui précise ce qui suit : "arme à feu prohibée" signifie (a) une arme de poing qui (ii) est conçue ou modifiée pour utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46370
Marque: Luger
Modèle: P08 Reworked

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	P08 Reworked
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46370 - 15	22 LR	1	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46370 - 5	7.65MM LUGER	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46370 - 7	7.65MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46370 - 2	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46370 - 16	9MM LUGER	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46370 - 14	9MM LUGER	8	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46370 - 13	9MM LUGER	8	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46370 - 3	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46370 - 17	9MM LUGER	8	181	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46370 - 4	9MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46370 - 10	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46370 - 11	9MM LUGER	32	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
46370 - 12	9MM LUGER	32	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- P-08 ("Pistole 08", 08 désignant 1908, année de son adoption) est la désignation militaire officielle allemande de cette arme de poing semi-automatique.
- en calibre 9 mm LUGER, le "P08" avait un canon de 102 mm.
- "P08" peut ou non figurer sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle correspond aux pistolets militaires allemands "P08" qui ont été "remis à neuf" et qui ont reçu de nouvelles inscriptions ou dont les inscriptions d'origine du fabricant ont été supprimées ou enrichies et dont le fini peut avoir été entièrement ou partiellement remis à neuf.
- cette "remise à neuf" peut signifier des armes à feu avec carcasse arborant ou non une date, genouillère avec ou sans inscriptions, canon de longueur standard ou non et inscriptions ne correspondant pas nécessairement aux inscriptions d'origine ou à celles du distributeur.
- caractéristiques habituelles : guidon et hausse fixes; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur derrière la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, fini bleui et plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- comme ces pistolets sont réusinées et peuvent comporter des pièces provenant de nombreux fabricants, il est habituellement impossible de déterminer qui a effectivement produit un pistolet. Beaucoup de pièces peuvent arborer un code ou un nom de fabricant, mais dans la plupart des cas, cela ne peut qu'aider à déterminer qui a fabriqué une pièce donnée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- système de numérotation de ces armes à feu impossible à préciser. Possibilité de toute combinaison de numérotation militaire, commerciale ou pour exportation; les numéros de série des boîtiers de culasse/carcasses peuvent même avoir été effacés et remplacés par d'autres.
- à l'origine, le pistolet "P08" arborait un numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et une partie de ce numéro apparaissait sur la plupart des composants principaux.

Coups

- chargeur détachable ou chargeur-escargot.

Remarques de la loi canadienne

- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte".
- pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P-08 Reworked

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25891
Marque: Luger
Modèle: Persian

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	Persian
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25891 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25891 - 2	9MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25891 - 3	9MM LUGER	32	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25891 - 4	9MM LUGER	32	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luger" n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il s'agit de l'appellation courante de cette arme.
- Georg Luger, alors employé de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) améliora le pistolet original conçu par Borchardt en remplaçant le ressort récupérateur hélicoïdal placé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse par un simple ressort à lame installé à l'arrière de la crosse (remplacé ensuite par un ressort hélicoïdal). Ce nouveau ressort était relié à la genouillère par un levier coudé. Une manette de sécurité fut également ajoutée. D'autres améliorations furent apportées pour en arriver à ce pistolet mondialement connu.

Modèle

- arme fabriquée en 1936 et en 1942 en vertu d'un contrat perse (iranien).
- armoiries perses estampillées sur le dessus de la chambre.
- tous les caractères, incluant le numéro de série, sont inscrits en farsi (arabe).
- 1 000 pistolets avec canon de 101 mm et 1 000 pistolets avec canon de 203 mm ont été fabriqués.

Numéro de série

- toutes les inscriptions y compris les numéros de série sont en parsi (arabe).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- chargeur de 32 cartouches désigné "schneckentrommel" ou "chargeur-escargot", originalement conçu et fabriqué pour être installé sur une arme de poing : le pistolet Parabellum Borchardt-Luger de modèle 1900, ou "Luger", ou toute variante de cette arme, y compris les modèles 1902, 1904 (Marine), 1904/06 (Marine), 1904/08 (Marine), 1906, 1908 et 1908 (Artillerie); ce chargeur n'est pas visé par les conditions découlant des "Règlements sur certaines armes à feu et autres armes, composants et pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles prohibés ou à autorisation restreinte". - pour plus de détails, consulter la Réglementation des armes à feu présentée dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 132, No 20 (30/9/1998), Partie IV, "DISPOSITIFS PROHIBÉS", alinéa (3) (a) de l'ancien règlement sur le contrôle des chargeurs.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78573
Marque: Luger
Modèle: Ultra Light

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	Ultra Light
Fabricant:	ATA Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78573 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78573 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- appellation "Luger" appartenant à Stoeger Industries.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- crosse et fût quadrillés à la main en noyer européen, fini lustré, boîtier de culasse bleui, cran de sûreté, plaque de couche moulée, guidon à grain d'orge, canons à âme chromée avec bande ventilée.

Fabricant

- l'inscription "Ata Arms", "ATA ARMS", "ATA ARMS MADE IN TURKEY" ou "ATA Made in Turkey" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'entreprise "ATA Arms" / "ATA av Tufekleri San ve Tic Ltd Sti" est située à Istanbul en Turquie.
- l'entreprise "ATA Arms" fut établie vers 1960.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par K.B.I. de Harrisonburg, dans l'État de la Pennsylvanie, et par Tristar de North Kansas City, dans l'État du Missouri (États-Unis), avant 2008.
- les produits "ATA Arms" ont été importés en Amérique du Nord par Weatherby de Paso Robles, dans l'État de la Californie (États-Unis), à partir de 2008.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, du côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Importateurs	- premières armes importées : "Stoeger Ind. Wayne, NJ" ou "Stoeger Canada" sur le canon; par la suite, ces inscriptions peuvent ne pas être présentes.
Autres marquages	- "ATA - Made in Turkiye" sur le canon.
Remarques	- nom complet du fabricant : "ATA AB TUFEKLERI SAN. VE TIC. LTD. STI."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ultra

Ultra-Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Stoeger Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196523
Marque: Luger
Modèle: Unknown

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	Unknown
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196523 - 1	30 LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196523 - 2	30 LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196523 - 3	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196523 - 4	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196523 - 5	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196523 - 6	9MM LUGER	8	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Luger" est le nom courant de cette arme à feu.

Modèle

- Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle Luger qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.
- Sûreté ergonomique actionnée manuellement située du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il pourrait y avoir une manette de sécurité.
- Il pourrait y avoir un tenon pour crosse d'épaule amovible.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Parabellum

Pistole 08

Pistole 1908

Pistole Parabellum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147262
Marque: Luger
Modèle: Wyatt-Imthurn Conversion

Sommaire

Marque:	Luger
Modèle:	Wyatt-Imthurn Conversion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147262 - 4	45 AUTO	5	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147262 - 1	45 AUTO	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147262 - 2	45 AUTO	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147262 - 3	45 AUTO	5	251	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Luger" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Luger", "Parabellum Pistol" et "P08" sont des appellations courantes pour désigner cette arme à feu.
- "Luger" fait référence à "Georg Luger" (1849-1923), un concepteur d'armes allemand né en Autriche.
- "Luger" a fabriqué ses premières armes en 1900, pour une utilisation militaire et commerciale.

Modèle

- l'inscription "Wyatt-Imthurn Conversion" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "WYATT" figure généralement sur le canon, au niveau de la chambre.
- cette arme est un pistolet Luger P08 transformé en pistolet de compétition de calibre 45 AUTO, alimenté par chargeur interne, pour le tir sur cible, basé sur des brevets émis à Kenneth Wyatt et à Elmer Imthurn en 1962.
- cette conversation a été effectuée sur environ 150 armes Luger provenant de différents fabricants.
- apparence et fonctionnement types de Luger, à l'exception du chargeur interne fixe, à chargement par le dessus.
- caractéristiques : guidon de type Partridge et hausse surélevée réglable montée sur le canon; canon profilé rond ou avec plaques latérales; boutons de bascule moletés; rainure dans la plaquette droite permettant l'inspection visuelle des cartouches; sûreté manuelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée; plaquettes en bois ou synthétiques quadrillées, ou poignée de type compétition; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon. - le numéro de série peut comporter une lettre de type manuscrite sous les chiffres. - le numéro de série de l'exemplaire connu comportait le numéro de série allemand d'origine, datant de la Deuxième Guerre mondiale.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon, au niveau de la chambre de la manière suivante :"WYATT .45".
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

P08 45 Internal Magazine

P08 45 Luger

Wyatt 45

Wyatt 45 Luger

Wyatt Luger

Wyatt-Imthurn 45 Luger

Wyatt-Imthurn P08

Wyatt-Imthurn Target Luger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95035
Marque: Luke
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Luke
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Luke, D S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95035 - 1	12 GA	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "D.S. LUKE" sur les deux platines.
Modèle	- arme examinée : platines amovibles, chiens latéraux, deux détentes et clé d'ouverture sur le dessus; crosse à poignée-pistolet et fût effilé.
Fabricant	- "D.S. LUKE BARROW IN FURNESS" figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le fût; il faut donc apposer un autocollant portant un NIAF sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20669
Marque: Luna
Modèle: Free Pistol

Sommaire

Marque:	Luna
Modèle:	Free Pistol
Fabricant:	Buchel, Ernst Friedrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20669 - 1	22 LR	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20669 - 2	22 LR	1	349	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Luna" et "Tell" étaient des appellations commerciales utilisées par "Ernst Friedrich Buechel".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- comme il s'agit d'armes personnalisées, elles comportent de nombreuses variantes : types de crosses, d'organes de visée, canons de longueurs diverses.
- les pistolets Luna pour "pistolet libre" ont une crosse dont l'angle est plus proche de 90 degrés que celle des pistolets Tell destinés à la même utilisation et dont l'angle est plus aigu.
- le bout en anneau du levier du mécanisme du pistolet Luna permet aussi de le distinguer du pistolet Tell.

Fabricant

- les lettres "E.P.B" ou "E.F.B.", qui correspondent aux initiales de "Ernst Friedrich Buechel", peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le fabricant était situé à Mehlis et à Zella-Mehlis, en Allemagne, entre 1887 et les années 1930.
- les armes de poing et les fusils étaient fabriqués sous les noms commerciaux "Tell" et "Luna".
- Ernst Friedrich Buechel s'est spécialisé dans la fabrication de pistolets pour compétitions de tir au pistolet libre de 1919 à 1926.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48026	Tell	Free Pistol	Buchel, Ernst Friedrich	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Buchel Free Pistol

Freepistol

Luna

Luna Free Pistol

Luna Freepistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79711
Marque: Luna
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Luna
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Buchel, Ernst Friedrich
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79711 - 1	22 HORNET	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79711 - 2	22 LR	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79711 - 3	8.15X46R	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "E.F.B. Luna" ou "E.P.B. Luna" figure sur l'arme à feu.
- les noms "Luna" et "Tell" étaient des appellations commerciales utilisées par "Ernst Friedrich Buechel".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1890 et 1939.
- crosse à poignée-pistolet; fini bleui; hausse à oeilleton sur la queue de carcasse; aussi avec hausse à cran de mire sur le canon et guidon sur rampe.

Fabricant

- l'inscription "E.P.B" ou "E.F.B." ou "BÜCHEL" ou "BUECHEL" peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "Ernst Friedrich Buechel" était établie à Mehlis et à Zella-Mehlis, en Allemagne, entre 1887 et 1935.
- la société Ernst Friedrich Buechel se spécialisait dans la fabrication de pistolets libres de 1919 à 1926.
- la société Buechel fabriquait des armes de poing et des fusils sous les appellations commerciales "Tell" et "Luna".

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.

Numéro de série

- figure sur le dessus de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131521	Buechel	Schuetzen Rifle	Buchel, Ernst Friedrich	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Single Barrel

Single Shot

Single Shot Falling Block

Single Shot Target Rifle

Single-Shot Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120498
Marque: LUSA
Modèle: LUSA A1

Sommaire

Marque:	LUSA
Modèle:	LUSA A1
Fabricant:	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120498 - 1	9MM LUGER	5	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120498 - 2	9MM LUGER	30	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "LUSA" vient du nom Lusitania, une région du Portugal.
- les armes "LUSA" ont été développées à l'origine par INDEP, une société du Portugal, et mises en service par les forces armées portugaises en 1987.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- arme conçue au Portugal en 1986; ce modèle fut produit pour remplacer les pistolets-mitrailleurs alors utilisés par l'armée portugaise.
- caractéristiques : apparence générale rappelant un MP-5 "miniature", même si cette arme à feu comporte une culasse en porte-à-faux plutôt qu'un mécanisme de verrouillage par galets; poignée-pistolet et fût en matériau synthétique; poignée avant intégrant le puits d'alimentation; crosse rentrante coulissante; organes de visée réglables; battants de bretelle; chargeur de type Uzi; canon maintenu par un écrou moleté, ce qui permet l'installation d'un canon avec silencieux.
- modèle A1 avec canon exposé ou sous manchon perforé.
- en 1991, le modèle A1 fut remplacé par le LUSA A2, version un peu plus facile à produire, mais présentant les mêmes caractéristiques extérieures.
- avec canon de 160 mm, longueur de 600 mm (23 5/8 po) avec crosse en position et de 445 mm (17 ½ po) avec crosse rentrée; poids moyen à vide de 2,5 kg (5.5 lb).

Fabricant

- l'inscription "INDEP" peut figurer sur l'arme à feu.
- "INDEP" est l'acronyme de "Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues".
- "Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)" de Lisbonne, au Portugal, a repris l'ancien arsenal d'État portugais "Fabrica Militar de Braco de Prata", avant 2003.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu. - caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite; 1 tour en 10 pouces.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120499	LUSA	LUSA A2	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Pistolet mitrailleur	Automatique
125558	LUSA	LUSA A2	LUSA USA	Pistolet mitrailleur	Automatique
125559	LUSA	LUSA A2	LUSA USA	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

INDEP LUSA

INDEP LUSA-A1

LUSA

LUSA-A1

M1986

M86

Model 1986

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120499
Marque: LUSA
Modèle: LUSA A2

Sommaire

Marque:	LUSA
Modèle:	LUSA A2
Fabricant:	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	PORTUGAL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120499 - 1	9MM LUGER	5	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120499 - 2	9MM LUGER	30	160	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "LUSA" vient du nom Lusitania, une région du Portugal.
- les armes "LUSA" ont été développées à l'origine par INDEP du Portugal et mises en service par les forces armées portugaises en 1987.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1991.
- version améliorée plus facile à produire du LUSA A1 antérieur et conçue pour remplacer les pistolets-mitrailleurs alors utilisés par l'armée portugaise.
- caractéristiques : apparence générale rappelant un MP-5 "miniature"; poignée-pistolet et fût en matériau synthétique; crosse rentrante coulissante; organes de visée réglables; battants de bretelle; chargeur de type Uzi; canon maintenu par un écrou moleté, ce qui permet l'installation d'un canon avec silencieux.
- avec canon de 160 mm, longueur de 600 mm (23 5/8 po) avec crosse en position et de 445 mm (17 ½ po) avec crosse rentrée; poids moyen à vide de 2,5 kg (5.5 lb).

Fabricant

- l'inscription "INDEP" peut figurer sur l'arme à feu.
- "INDEP" est l'acronyme de "Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues".
- "Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)" de Lisbonne, au Portugal, a repris l'ancien arsenal d'État portugais "Fabrica Militar de Braco de Prata", avant 2003.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite; 1 tour en 10 pouces.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120498	LUSA	LUSA A1	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Pistolet mitrailleur	Automatique
125558	LUSA	LUSA A2	LUSA USA	Pistolet mitrailleur	Automatique
125559	LUSA	LUSA A2	LUSA USA	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

INDEP LUSA A2

INDEP LUSA-A2

LUSA

LUSA-A2

M1991

M91

Model 1991

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125559
Marque: LUSA
Modèle: LUSA A2

Sommaire

Marque:	LUSA
Modèle:	LUSA A2
Fabricant:	LUSA USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125559 - 3	9MM LUGER	5	165	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 159	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125559 - 1	9MM LUGER	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 159	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125559 - 4	9MM LUGER	5	480	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 159	Adaptation non commerciale à l'usager	
125559 - 2	9MM LUGER	28	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 159	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "LUSA" vient du nom Lusitania, une région du Portugal.
- les armes "LUSA" ont été développées à l'origine par INDEP, une société du Portugal, et mises en service par les forces armées portugaises en 1987.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2004.
- il s'agit d'une version semi-automatique de la mitraillette à tir sélectif LUSA A2.
- caractéristiques : une apparence générale évoquant fortement un modèle MP-5 "miniaturisé"; poignée-pistolet et garde-main synthétiques; monture coulissante rabattable; viseurs réglables à cran de mire; battants de bretelle; chargeur de type Uzi; enveloppe d'ensemble canon ressemblant à un silencieux.
- avec un canon de 413 mm (16 1/4 po), l'arme mesure au total 845 mm (33 1/4 po) avec la monture dépliée et 718 mm (28 1/4 po) avec la monture repliée, et pèse en moyenne 2,8 kg (6,2 lb) lorsqu'elle est vide.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - la société "LUSA USA" est établie à Webster, dans l'État du New Hampshire, États-Unis. - la société "LUSA USA" a été formée par Stan Andrewski de l'entreprise Stan's Gunsmithing Service, Jerry Prasser de l'entreprise Recon Ordnance et Ralph Dimicco de l'entreprise Riley's Gun Shop.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - tir semi-automatique seulement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120498	LUSA	LUSA A1	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Pistolet mitrailleur	Automatique
120499	LUSA	LUSA A2	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Pistolet mitrailleur	Automatique
125558	LUSA	LUSA A2	LUSA USA	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

LUSA

LUSA A2 Semi Automatic

LUSA USA LUSA-A2

LUSA-A2

LUSA/A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125558
Marque: LUSA
Modèle: LUSA A2

Sommaire

Marque:	LUSA
Modèle:	LUSA A2
Fabricant:	LUSA USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125558 - 1	9MM LUGER	5	159	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125558 - 2	9MM LUGER	28	159	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom LUSA vient du nom Lusitania, une région du Portugal.
- les armes LUSA ont été développées à l'origine par INDEP, une société du Portugal, et mises en service par les forces armées portugaises en 1987.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- version "améliorée" plus facile à fabriquer du précédent modèle LUSA A1.
- caractéristiques : une apparence générale évoquant fortement un modèle MP-5 "miniaturisé"; poignée-pistolet et garde-main synthétiques; monture coulissante rétractable; viseurs réglables à cran de mire; battants de bretelle; chargeur de style Uzi; ensemble de canons fixé par un écrou moleté, afin de permettre le remplacement du canon par des canons munis de silencieux.
- avec un canon de 159 mm (6 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 584 mm (23,0 po) avec la monture déployée et de 451 mm (17 3/4 po) avec la monture rétractée, et le poids moyen de l'arme est de 2,8 kg (6,2 lb) lorsqu'elle est vide.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la société LUSA USA est établie à Webster, dans l'État du New Hampshire, États-Unis.
- la société LUSA USA a été formée par Stan Andrewski de l'entreprise Stan's Gunsmithing Service, Jerry Prasser de l'entreprise Recon Ordnance et Ralph Dimicco de l'entreprise Riley's Gun Shop.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- tir sélectif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le sélecteur de tir comporte plusieurs lettres : "S", qui signifie Sicher (sûreté), "E", qui signifie Einzelfeuer (tir semi automatique), et "F", qui signifie Feuerstoss (tir automatique).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120498	LUSA	LUSA A1	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Pistolet mitrailleur	Automatique
120499	LUSA	LUSA A2	Industria Nacional de Defesa do Exercito Portugues (INDEP)	Pistolet mitrailleur	Automatique
125559	LUSA	LUSA A2	LUSA USA	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LUSA

LUSA USA LUSA-A2

LUSA-A2

LUSA/A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29201
Marque: Lusitania
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	Lusitania
Modèle:	1915
Fabricant:	Amera Elgoibarresa y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29201 - 1	7.65MM	9	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LUSITANIA" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MODEL 1915" peut figurer sur l'arme à feu. - arme fabriquée entre 1915 et 1918. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique de type Ruby.
Fabricant	- "La Armera Elgoibarresa" sur le côté gauche de la glissière. - "Amera Elgoibarresa Y Cia" faisait partie des quatre sous-traitants originaux qui produisaient les pistolets de type "Ruby" pour Gabilondo afin d'honorer un contrat avec la France.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M1915

Model 1915

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20712
Marque: Lutetia
Modèle: Lutetia

Sommaire

Marque:	Lutetia
Modèle:	Lutetia
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20712 - 2	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20712 - 1	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LUTETIA" figure sur la glissière et sur les plaquettes de crosse. - LUTETIA était une marque de commerce de la Manufacture d'Armes des Pyrénées Françaises.
Modèle	- "LUTETIA" figure sur la glissière et sur les plaquettes de crosse. - fabriqué de 1923 à 1940. - caractéristiques : sûreté ergonomique sur le côté gauche, devant la plaquette de crosse, pas d'organes de visée, sans chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu; sur la glissière : "MARQUE DEPOSEE - FRANCE".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière; répété sur le canon et dans la cavité du chien (sur la glissière).
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24302	Unique	10	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1906 Browning Copy

Browning 1906 Copy

Pocket

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20600
Marque: Luvo
Modèle: BL-15LE

Sommaire

Marque:	Luvo
Modèle:	BL-15LE
Fabricant:	Luvo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20600 - 12	17 HMR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.513)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20600 - 11	17 MACH 2	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.513)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20600 - 10	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.513)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20600 - 1	223 REM	5	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.513)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20600 - 4	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.513)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20600 - 7	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.513)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20600 - 2	223 REM	20	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.513)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20600 - 5	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.513)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20600 - 8	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.513)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20600 - 3	223 REM	30	320	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.513)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20600 - 6	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.513)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20600 - 9	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.513)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LUVO PRAGE Ltd. CZECH REPUBLIC" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "BL-15 LE" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est une version à tir semi-automatique seulement de la carabine communément appelée AR-15/M-16.
- Caractéristiques possibles : canon à manchon de chrome; ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur à dessus plat avec hausse et poignée de transport amovibles; ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur conforme aux spécifications militaires; garde-main tubulaire ou à rail, poignée-pistolet synthétique et monture fixe ou rétractable conformes aux spécifications militaires.
- Cette arme est également offerte avec un ensemble supérieur converti pour une percussion annulaire en calibres 22 LR, 17 HMR et 17 HM2.

Fabricant

- L'inscription "LUVO PRAGE Ltd. CZECH REPUBLIC" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128804
Marque: Luvo
Modèle: BL-15LE1

Sommaire

Marque:	Luvo
Modèle:	BL-15LE1
Fabricant:	Blue Line Activities
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128804 - 1	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.514)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128804 - 2	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.514)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128804 - 3	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.514)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128804 - 4	223 REM	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.514)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " LUVO PRAGUE Ltd. " et " CZECH REPUBLIC ", figurant près d'un logo où la lettre " C " figure au-dessus d'un ensemble de fils croisés de réticule dans un cercle, ainsi que l'inscription du numéro de série, ont été relevées sur le côté droit du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.
- LUVO Prague Limited (LUVO Arms) a repris les activités de production de CZ Strojirna Limited en 2006.
- LUVO continue d'utiliser l'élément " CZ " (où un " v " figure au-dessus de la lettre " C ") au sein d'une marque de commerce de forme circulaire.
- cet élément " CZ " (avec un " v " au-dessus de la lettre " C ") dans une marque de commerce circulaire était utilisé initialement par le fabricant tchécoslovaque Ceska Zbrojovka de Strakonice.

Modèle

- l'inscription " BL-15 LE1 " a été relevée sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse.
- la conception de cette arme à feu est connue sous le nom de fusil AR 15/M 16.
- caractéristiques possibles : canon à manchon de chrome; partie supérieure A3 à dessus plat pour carcasse/boîtier de culasse; partie inférieure pour carcasse/boîtier de culasse conforme aux spécifications militaires; garde-main tubulaire ou à barre de fixation conforme aux spécifications militaires, poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse fixe ou réglable; hausse à bascule ou poignée de transport amovible.

Fabricant

- l'inscription " Blue Line, Made in Canada " a été relevée sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz ou par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du logement de chargeur. - le numéro de série observé était constitué du préfixe alphabétique " R ", de deux chiffres, de la lettre " L ", puis de quatre chiffres, p. ex. " R08L#### ".
Calibre	- sur un exemplaire, l'inscription " Cal. 22 LR " a été relevée sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127687	Blue Line	BL-15LE1	Blue Line Activities	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BL-15 LE1

BL-15LE1 V22

BL15LE1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20602
Marque: Luvo
Modèle: LA-15

Sommaire

Marque:	Luvo
Modèle:	LA-15
Fabricant:	Luvo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20602 - 23	17 HMR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 24	17 MACH 2	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 22	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 1	223 REM	5	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 4	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 7	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 10	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 13	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 16	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20602 - 19	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 2	223 REM	20	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 5	223 REM	20	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 8	223 REM	20	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 11	223 REM	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 14	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 17	223 REM	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 20	223 REM	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 3	223 REM	30	191	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 6	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 9	223 REM	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 12	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 15	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 18	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20602 - 21	223 REM	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.515)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "LUVO PRAGE Ltd. CZECH REPUBLIC" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "LA-15" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme à feu est une version à tir semi-automatique seulement de la carabine communément appelée AR-15/M-16. - Caractéristiques possibles : canon à manchon de chrome; ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires pleine longueur; ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur conforme aux spécifications militaires; garde-main tubulaire ou à rail, poignée-pistolet synthétique et monture escamotable de type M4 conformes aux spécifications militaires. - Cette arme est également offerte avec un ensemble supérieur converti pour une percussion annulaire en calibres 22 LR, 17 HMR et 17 HM2.
Fabricant	- L'inscription "LUVO PRAGE Ltd. CZECH REPUBLIC" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz, à piston.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LA-15 A2

LA15A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 177802
Marque: Luvo
Modèle: LA-16

Sommaire

Marque:	Luvo
Modèle:	LA-16
Fabricant:	Luvo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177802 - 10	223 REM	5	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 13	223 REM	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 1	223 REM	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 4	223 REM	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 15	223 REM	5	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 18	223 REM	5	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 7	223 REM	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 11	223 REM	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 2	223 REM	20	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 5	223 REM	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 16	223 REM	20	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177802 - 19	223 REM	20	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 8	223 REM	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 12	223 REM	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 14	223 REM	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 3	223 REM	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 6	223 REM	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 17	223 REM	30	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 20	223 REM	30	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 9	223 REM	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 40	300 AAC BLACKOUT	5	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 43	300 AAC BLACKOUT	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 46	300 AAC BLACKOUT	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 49	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 52	300 AAC BLACKOUT	5	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 55	300 AAC BLACKOUT	5	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 58	300 AAC BLACKOUT	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 41	300 AAC BLACKOUT	20	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177802 - 44	300 AAC BLACKOUT	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 47	300 AAC BLACKOUT	20	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 50	300 AAC BLACKOUT	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 53	300 AAC BLACKOUT	20	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 56	300 AAC BLACKOUT	20	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 59	300 AAC BLACKOUT	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 42	300 AAC BLACKOUT	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 45	300 AAC BLACKOUT	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 48	300 AAC BLACKOUT	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 51	300 AAC BLACKOUT	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 54	300 AAC BLACKOUT	30	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 57	300 AAC BLACKOUT	30	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 60	300 AAC BLACKOUT	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 61	5.45X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 64	5.45X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 67	5.45X39 RUSSIAN	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 70	5.45X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177802 - 73	5.45X39 RUSSIAN	5	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 76	5.45X39 RUSSIAN	5	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 79	5.45X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 62	5.45X39 RUSSIAN	20	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 65	5.45X39 RUSSIAN	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 68	5.45X39 RUSSIAN	20	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 71	5.45X39 RUSSIAN	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 74	5.45X39 RUSSIAN	20	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 77	5.45X39 RUSSIAN	20	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 80	5.45X39 RUSSIAN	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 63	5.45X39 RUSSIAN	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 66	5.45X39 RUSSIAN	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 69	5.45X39 RUSSIAN	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 72	5.45X39 RUSSIAN	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 75	5.45X39 RUSSIAN	30	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 78	5.45X39 RUSSIAN	30	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 81	5.45X39 RUSSIAN	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177802 - 21	6.8MM SPC	5	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 24	6.8MM SPC	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 27	6.8MM SPC	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 30	6.8MM SPC	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 33	6.8MM SPC	5	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 36	6.8MM SPC	5	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 39	6.8MM SPC	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 22	6.8MM SPC	20	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 25	6.8MM SPC	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 28	6.8MM SPC	20	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 31	6.8MM SPC	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 34	6.8MM SPC	20	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 37	6.8MM SPC	20	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 23	6.8MM SPC	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 26	6.8MM SPC	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 29	6.8MM SPC	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 32	6.8MM SPC	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 35	6.8MM SPC	30	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177802 - 38	6.8MM SPC	30	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 82	7.62X39 RUSSIAN	5	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 85	7.62X39 RUSSIAN	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 88	7.62X39 RUSSIAN	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 91	7.62X39 RUSSIAN	5	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 94	7.62X39 RUSSIAN	5	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 97	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 83	7.62X39 RUSSIAN	20	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 86	7.62X39 RUSSIAN	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 89	7.62X39 RUSSIAN	20	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 92	7.62X39 RUSSIAN	20	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 95	7.62X39 RUSSIAN	20	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 98	7.62X39 RUSSIAN	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 84	7.62X39 RUSSIAN	30	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 87	7.62X39 RUSSIAN	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 90	7.62X39 RUSSIAN	30	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 93	7.62X39 RUSSIAN	30	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177802 - 96	7.62X39 RUSSIAN	30	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 99	7.62X39 RUSSIAN	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 100	9MM LUGER	5	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 105	9MM LUGER	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 110	9MM LUGER	5	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 115	9MM LUGER	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 120	9MM LUGER	5	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 125	9MM LUGER	5	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 130	9MM LUGER	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 101	9MM LUGER	20	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 106	9MM LUGER	20	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 111	9MM LUGER	20	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 116	9MM LUGER	20	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 121	9MM LUGER	20	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 126	9MM LUGER	20	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 131	9MM LUGER	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 102	9MM LUGER	25	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 107	9MM LUGER	25	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177802 - 112	9MM LUGER	25	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 117	9MM LUGER	25	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 122	9MM LUGER	25	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 127	9MM LUGER	25	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 132	9MM LUGER	25	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 103	9MM LUGER	32	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 108	9MM LUGER	32	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 113	9MM LUGER	32	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 118	9MM LUGER	32	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 123	9MM LUGER	32	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 128	9MM LUGER	32	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 133	9MM LUGER	32	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
177802 - 104	9MM LUGER	40	191	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 109	9MM LUGER	40	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 114	9MM LUGER	40	320	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 119	9MM LUGER	40	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 124	9MM LUGER	40	407	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
177802 - 129	9MM LUGER	40	458	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
177802 - 134	9MM LUGER	40	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "LUVO PRAGE Ltd. CZECH REPUBLIC" est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- "LA-16" figure sur le côté gauche du logement du chargeur d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil à tir sélectif du modèle communément appelé AR-15/M-16. - les caractéristiques peuvent comprendre : disposition et commandes habituelles de l'AR-15/M-16; canon chromé intérieurement; demi-boîtier supérieur plat avec rail d'accessoires; demi-boîtier inférieur aux spécifications militaires; garde-main tubulaire aux spécifications militaires ou avec rail d'accessoires, poignée-pistolet en matière synthétique et crosse fixe ou ajustable; visée arrière à bascule ou poignée de transport amovible.
Fabricant	- "LUVO PRAGE Ltd. CZECH REPUBLIC" est inscrit sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20601
Marque: Luvo
Modèle: M203

Sommaire

Marque:	Luvo
Modèle:	M203
Fabricant:	Luvo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20601 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.097)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LUVO PRAGE Ltd. CZECH REPUBLIC" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Les inscriptions "LAUNCHER, GRENADE" et "40 MM: M 203" peuvent figurer sur deux lignes sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le lance-grenades "M203" peut être monté sur le dessous d'une carabine civile ou militaire ou être utilisé comme arme autonome en y fixant une poignée-pistolet verticale et une crosse fixe, repliable ou télescopique.
- Le modèle "M203" est un lance-grenades à actionnement manuel, à canon à chargement par la culasse et coulissant vers l'avant.
- Caractéristiques : canon rayé coulissant sur la rallonge du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main synthétique rond et nervuré; levier de sûreté intégré dans le pontet; verrou de canon du côté gauche, au-dessus du garde-main; peut être doté d'un dispositif de visée fixé au lance-grenades; fini noir mat anodisé et parkérisé.
- Avec un canon de 305 mm (12 po), la longueur totale de l'arme est de 381 mm (15 po) et son poids moyen est de 1,36 kg (3 lb).
- Ce système de lancement peut également exister en tant que système de lancement autonome fixé à une crosse repliable.

Fabricant

- L'inscription "LUVO PRAGE Ltd. CZECH REPUBLIC" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Arme à un coup à canon coulissant avec bouclier.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25915
Marque: Lux
Modèle: Lux

Sommaire

Marque:	Lux
Modèle:	Lux
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25915 - 1	22 HORNET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LUX" à l'intérieur d'un losange figure sur le manchon de culasse.
- "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche du manchon de culasse.

Modèle

- "LUX" à l'intérieur d'un losange figure sur le manchon de culasse.
- "LUX" a été importé par Herter's dans les années '70.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour installation d'une lunette de visée; monture monobloc en bois avec poignée-pistolet et appui-joue surélevé; fini bleui.
- longueur totale de 978 mm (38,5 po).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- "22 Hornet" figure sur le canon.

Renvois

5208	Herters	Plinker Single Shot	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lux Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Herters

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81951
Marque: Lux
Modèle: Stevens Offhand No 35 Reproduction

Sommaire

Marque:	Lux
Modèle:	Stevens Offhand No 35 Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81951 - 1	22 LR	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LUX" à l'intérieur d'un cercle figure sur le canon, au niveau de la culasse.
Modèle	- copie du pistolet pour tir sur cibles Stevens No 35 Offhand. - organes de visée pour tir de précision, plaquettes de crosse blanches en matériau synthétique, fini bleui et chrome.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le plat gauche du canon.
Calibre	- figure sur le canon, au niveau de la culasse.
Autres marquages	- Made in Germany peut figurer sur le plat gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lux

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No 35 copy

No35 Reproduction

Offhand

Stevens No 35 Offhand Reproduction

Stevens Offhand Copy

Stevens Offhand Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145462
Marque: Luxus Arms
Modèle: 11

Sommaire

Marque:	Luxus Arms
Modèle:	11
Fabricant:	Luxus Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145462 - 2	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145462 - 3	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145462 - 1	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LUXUS ARMS" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil personnalisé offert avec une variété de finis et gravures.
- caractéristiques : avec ou sans dispositif de visée métallique; canon rond rayé interchangeable avec un quart de bande de visée pour recevoir une monture de lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec pontet agissant comme clé d'ouverture du mécanisme; chien extérieur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; extracteur; garde-main en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec calotte de poignée-pistolet et tampon de recul; battants de bretelle.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38 ½ po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "LUXUS ARMS" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Luxus Arms est établie à Mount Orab, en Ohio (États-Unis).
- la société Luxus Arms était connue à l'origine sous le nom de Luxus Walnut Stock Blank Company.
- la société Luxus Arms est une division de Luxus Products LLC.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le numéro de série était composé du préfixe d'une lettre "S", suivi de trois chiffres. - le numéro de série peut aussi comprendre le préfixe "L".
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - offert en calibres allant du .204 Ruger au .37 H&H.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11 B Grade

11 C

11 C Grade

11 Custom

11 FQ

11 LT

11-C

11-FQ

11-LT

Luxus 11

M-11

M11

M11 B Grade

M11 C

M11 C Grade

M11 Custom

M11 FQ

M11 LT

M11-C

M11-FQ

M11-LT

Model 11

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Prophet River Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195915
Marque: LWRC
Modèle: 224 Valkyrie

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	224 Valkyrie
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195915 - 1	224 VALKYRIE	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.521)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LWRC" et "INTERNATIONAL", sur deux lignes, figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LWRC" signifie "Land Warfare Resources Corporation".
- la société "LWRC" est située à Cambridge, dans l'État du Maryland, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "224 VALKYRIE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "VALKYRIE", au-dessus d'un logo composé de la lettre "V", figure sur le côté gauche du logement du chargeur.
- les variantes du modèle "224 VALKYRIE" sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- "224 VALKYRIE" indique le calibre pour lequel la carabine est fabriquée.
- la sûreté/sélecteur de mode de tir de la "224 VALKYRIE" comprend les pictogrammes de position "SAFE", "FIRE" et "AUTO" qui ne sont pas représentatifs de la fonction du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon forgé à froid, de profil lourd; frette de prise de gaz surbaissée; rail pour accessoires sur le dessus; garde-main flottant ventilé pleine longueur avec rail de fixation; ensemble supérieur à dessus plat avec point d'ancrage d'accessoire; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour accessoires; peut être munie de dispositifs de visée réglables, rabattables ou optiques; sélecteur, culasse et arrêtoir de chargeur ambidextres; crosse en matériau synthétique fixe; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini mat noir ou de couleur.
- longueur totale avec un canon de 510 mm (20,1 po) : 1016 mm (40 po); poids moyen : 3,69 kg (8,5 lb).

Fabricant

- les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International".
- la société Land Warfare Resources Corporation International est située à Cambridge, dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- la société LWRC International a été fondée et constituée en personne morale dans l'état du Maryland, aux États-Unis, en 2007.
- la compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- la société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est située à Springfield, dans l'état de Virginie, aux États-Unis.
- depuis 2008, la société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe d'un chiffre et d'une lettre (4P) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'ensemble supérieur. - l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 224 VALKYRIE : 1 tour en 7 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 15

AR-15

AR15

LWRC Valkyrie

LWRCI VALKYRIE 224 DI

LWRCI-DI

VALKDIRB20

VALKDIRCK20

VALKDIRODG20

VALKDIRPBC20

VALKDIRTG20

Valkyrie Black

Valkyrie FDE

Valkyrie OD Green

Valkyrie Patriot Brown

Valkyrie Tungsten Grey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172742
Marque: LWRC
Modèle: CSASS

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	CSASS
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172742 - 1	7.62MM NATO	5	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.519)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172742 - 2	7.62MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.519)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172742 - 3	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.519)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172742 - 4	7.62MM NATO	10	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.519)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172742 - 5	7.62MM NATO	10	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.519)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172742 - 6	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.519)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172742 - 7	7.62MM NATO	20	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.519)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172742 - 8	7.62MM NATO	20	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.519)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172742 - 9	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.519)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172742 - 10	7.62MM NATO	30	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.519)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172742 - 11	7.62MM NATO	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.519)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172742 - 12	7.62MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.519)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "LWRC" figure sur le logement du chargeur sur le boîtier de la culasse/la carcasse de l'arme à feu et peut figurer sur diverses autres pièces de l'arme à feu, dont l'ensemble supérieur.
- Les inscriptions "LWRC", "INTERNATIONAL" et "CAMBRIDGE, MD", sur trois lignes, ont été relevées sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LWRC" est une marque de commerce/appellation commerciale de Warfare Resources Corporation.

Modèle

- Arme mise en marché en 2016.
- L'inscription "C.S.A.S.S." figure sur les deux côtés du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur l'ensemble supérieur.
- "C.S.A.S.S." est l'abréviation de "Compact Semi-Auto Sniper System".
- Le modèle "C.S.A.S.S." est identique à celui connu sous le nom de "carabine AR-15/M-16".
- Le modèle "C.S.A.S.S." utilise un piston à gaz à course courte.
- Cette arme à feu est légère et facile à convertir en mode combat rapproché (CR).
- Caractéristiques : canon cannelé en spirale, forgé à froid, avec bouche filetée pour la fixation d'accessoires; frette de prise de gaz réglable; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse usinée dans une billette d'aluminium 7075 pour s'harmoniser avec l'ensemble supérieur muni d'un rail pour accessoires sur le dessus; chargeur amovible; hausse et guidon métalliques; volet protecteur sur la fenêtre d'éjection; commandes de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ambidextres constituées d'un arrêtoir de culasse et de chargeur, et d'un sélecteur de sûreté; détente de précision à deux phases; crosse ambidextre permettent de régler entièrement la longueur de crosse, et poignée-pistolet Magpul MOE.
- Choix de couleurs : finis noir, brun mat foncé, vert olive ou brun patriote.
- Avec un canon de 323 mm (12,7 po), la longueur totale est de 866 mm (34,1 po) et le poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).
- Avec un canon de 409 mm (16,1 po), la longueur totale est de 952 mm (37,5 po) et le poids moyen est de 3,97 kg (8,75 lb).

Fabricant

- "LWRC" figure sur le logement du chargeur sur le boîtier de la culasse/la carcasse de l'arme à feu et peut figurer sur diverses autres pièces de l'arme à feu, dont l'ensemble supérieur.
- Les inscriptions "LWRC", "INTERNATIONAL" et "CAMBRIDGE, MD", sur trois lignes, ont été relevées sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International".
- La société Land Warfare Resources Corporation International est établie à Cambridge, dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- LWRC International a été fondée et constituée en personne morale dans l'état du Maryland, aux États-Unis, en 2007.
- Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est établie à Springfield, dans l'état de Virginie, aux États-Unis.
- Depuis 2008, la société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.
- Système à emprunt de gaz à piston.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse et est composé de deux chiffres ("75"), suivi d'un tiret ("-") et de cinq chiffres.
- Le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "7,62 mm x 51 mm" et/ou "7,62x51 NATO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - Caractéristiques des rayures : pas de rayure de 1:10 (à droite).
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C.S.A.S.S.

Compact Semi-Auto Sniper Rifle

Compact Semi-Auto Sniper System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127413
Marque: LWRC
Modèle: M6

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	M6
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127413 - 1	5.56MM NATO	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127413 - 2	5.56MM NATO	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127413 - 3	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127413 - 4	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127413 - 5	5.56MM NATO	30	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127413 - 6	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127413 - 7	6.8MM SPC	30	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127413 - 8	6.8MM SPC	30	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127413 - 9	6.8MM SPC	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127413 - 10	6.8MM SPC	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127413 - 11	6.8MM SPC	30	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127413 - 12	6.8MM SPC	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LWRC" ou "LWRC" et "INTERNATIONAL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble supérieur.
- "LWRC" est l'abréviation de "Land Warfare Resources Corporation".

Modèle

- le modèle "M6" s'inspire du fusil de type "M16/AR15".
- le modèle "M6" utilise un mécanisme de piston à course réduite autorégulé.
- caractéristiques : canon à manchon de chrome avec ou sans cache-flamme ou tenon de baïonnette; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail de type Picatinny; volet sur la fenêtre d'éjection, déflecteur de douilles et pousse-culasse sur le côté droit de l'arme à feu; levier de sélection du tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple action; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse rétractable.
- avec un canon de 409 mm (16,1 po) et la crosse rétractée, la longueur totale de l'arme est de 826 mm (32,5 po).
- avec un canon de 409 mm (16,1 po) et la crosse déployée, la longueur totale de l'arme est de 914 mm (36 po).
- le poids total sans chargeur et avec un canon de 409 mm (16,1 po) est d'environ 2,95 kg (6,5 lb).
- le modèle "M6" est offert en plusieurs configurations :
- le modèle "M6" de base est équipé d'un guidon en "A", de garde-main Glacier Guard en matériau synthétique et amovibles et d'une crosse rabattable de type M4.
- le modèle "M6A1" est équipé d'un guidon en "A", de garde-main amovibles en matériau synthétique avec système à quatre rails ARM-R et d'une crosse rabattable de type M4.
- le modèle "M6A2" est équipé d'une frette de prise de gaz surbaissée sans guidon, de garde-main amovibles en matériau synthétique avec système à quatre rails ARM-R, d'une poignée-pistolet MIAD, d'un pontet amélioré et d'une crosse CTR Magpul.
- le modèle "M6A2 DMR" (Dedicated Marksman Rifle) est une version du M6A2 adapté au tir de précision, avec un canon de qualité match et une crosse PRS ou UBR à réglages multiples. Également offert avec un ensemble de détentes double action.

Fabricant

- les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International".
- l'entreprise Land Warfare Resources Corporation International est située à Cambridge, dans l'état du Maryland, aux États-Unis.
- l'entreprise LWRC International a été fondée et constituée en personne morale dans l'état du Maryland, aux États-Unis, en 2007.
- la compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- l'entreprise Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est située à Springfield, dans l'état de Virginie, aux États-Unis.
- depuis 2008, l'entreprise Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- mécanisme de piston à course réduite, autorégulé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur, sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- le canon est disponible avec un cache-flamme amovible ou permanent.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur l'ensemble supérieur.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM OTAN : 1 tour en 7 po, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6.8MM SPC : 1 tour en 10 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CP

Carbine Piston

M6 CP

M6 Carbine Piston

M6A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130122
Marque: LWRC
Modèle: M6

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	M6
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130122 - 18	5.56MM NATO	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130122 - 9	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130122 - 10	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130122 - 11	5.56MM NATO	5	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130122 - 12	5.56MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130122 - 1	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130122 - 2	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130122 - 3	5.56MM NATO	30	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130122 - 4	5.56MM NATO	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130122 - 17	6.8MM SPC	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130122 - 13	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130122 - 14	6.8MM SPC	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130122 - 15	6.8MM SPC	5	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130122 - 16	6.8MM SPC	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130122 - 5	6.8MM SPC	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130122 - 6	6.8MM SPC	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130122 - 7	6.8MM SPC	30	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130122 - 8	6.8MM SPC	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LWRC" ou "LWRC" et "INTERNATIONAL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble supérieur.
- "LWRC" est l'abréviation de "Land Warfare Resources Corporation".

Modèle

- l'inscription "M6" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est une copie virtuelle du Colt AR-15/M-16, à une exception : il utilise un mécanisme à piston à course réduite là où le AR-15/M-16 utilise un mécanisme de percussion à emprunt de gaz direct.
- caractéristiques : carabine semi-automatique uniquement, à emprunt de gaz et à chargeur amovible; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plat avec rail de type Picatinny; canon rotatif forgé à froid de qualité match avec âme chromée et cache-flamme en forme de cage d'oiseau; le porte-culasse est protégé par un revêtement en nickel breveté au pouvoir lubrifiant; pousse-culasse; sûreté ambidextre; crosse rétractable; organes de visée réglables; fini noir.
- ce fusil est prévu pour accepter une vaste gamme d'accessoires.

Fabricant

- les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International".
- l'entreprise Land Warfare Resources Corporation International est située à Cambridge, dans l'Étatdu Maryland, aux États-Unis.
- l'entreprise LWRC International a été fondée et constituée en personne morale dans l'Étatdu Maryland, aux États-Unis, en 2007.
- la compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- l'entreprise Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est située à Springfield, dans l'Étatde Virginie, aux États-Unis.
- depuis 2008, l'entreprise Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur, sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres suivis d'un tiret (-) puis de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur l'ensemble supérieur. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM OTAN : 1 tour en 7 po, pas à droite. - caractéristique des rayures en calibre 6.8MM SPC : 1 tour en 10 po, pas à droite.
Coups	- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153909
Marque: LWRC
Modèle: M6.8 PSD Pistol

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	M6.8 PSD Pistol
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153909 - 1	6.8MM SPC	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153909 - 2	6.8MM SPC	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153909 - 3	6.8MM SPC	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LWRC" ou "LWRC" sur "INTERNATIONAL", sur deux lignes, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'ensemble supérieur.
- "LWRC" signifie "Land Warfare Resources Corporation".

Modèle

- Un logo de "SIX8" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse avec l'inscription "Six8-PSD" sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse.
- Il s'agit d'une version pistolet de la carabine M6.8, pourvue d'un tube amortisseur nu plutôt que d'une crosse.
- Caractéristiques : arme semi-automatique à emprunt de gaz avec chargeur amovible seulement; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail de type Picatinny; canon rond de qualité match en acier forgé martelé à froid, âme et cache-flamme chromés; le porte-culasse est enduit d'un revêtement protecteur lubrifiant en nickel breveté; sûreté ambidextre; tube amortisseur nu; dispositifs de visée réglables; fini époxy brun, vert, ou brun mat.

Fabricant

- Les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International".
- La société Land Warfare Resources Corporation International est établie à Cambridge, dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- LWRC International a été fondée et constituée en personne morale dans l'état du Maryland, aux États-Unis, en 2007.
- Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est établie à Springfield, dans l'état de Virginie, aux États-Unis.
- Depuis 2008, la société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Six8

Six8 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136810
Marque: LWRC
Modèle: M6/M6 G

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	M6/M6 G
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136810 - 1	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136810 - 2	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136810 - 3	5.56MM NATO	30	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136810 - 4	5.56MM NATO	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136810 - 5	6.8MM SPC	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136810 - 6	6.8MM SPC	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136810 - 7	6.8MM SPC	30	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136810 - 8	6.8MM SPC	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "LWRC" ou "LWRC" figure au-dessus de "INTERNATIONAL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble supérieur. - "LWRC" signifie "Land Warfare Resources Corporation".
Modèle	- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cette arme à feu est une variante du fusil Colt AR-15/M-16, sauf qu'elle utilise un système opérationnel à piston à gaz à course courte plutôt que le système à impact direct des gaz du AR-15/M-16. - Caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; canon rayé rond; guidon/frette de prise de gaz standard, à rail de fixation ou à pilier unique avec ou sans tenon de baïonnettes; garde-main à rail de fixation ou standard; ensemble supérieur à dessus plat avec viseur optique/rail pour accessoires intégré; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de fusil rabattable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- Les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International". - Land Warfare Resources Corporation International est située à Cambridge, dans l'État du Maryland, aux États-Unis. - La société LWRC International a été fondée et constituée en personne morale dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en 2007. - La compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC). - La société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est située à Springfield, dans l'État de Virginie, aux États-Unis. - Depuis 2008, la société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'une arme de référence était composé de deux chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble supérieur. - La désignation du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures du fusil 5,56 mm NATO : 1 tour en 7 po, pas à droite. - Caractéristique des rayures en calibre 6,8 MM SPC : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130116
Marque: LWRC
Modèle: M6/M6A1

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	M6/M6A1
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130116 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130116 - 6	5.56MM NATO	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130116 - 7	5.56MM NATO	5	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130116 - 8	5.56MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130116 - 1	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130116 - 2	5.56MM NATO	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130116 - 3	5.56MM NATO	30	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130116 - 4	5.56MM NATO	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130116 - 13	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130116 - 14	6.8MM SPC	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130116 - 15	6.8MM SPC	5	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130116 - 16	6.8MM SPC	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130116 - 9	6.8MM SPC	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130116 - 10	6.8MM SPC	30	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130116 - 11	6.8MM SPC	30	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130116 - 12	6.8MM SPC	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LWRC" ou "LWRC" figure au-dessus de "INTERNATIONAL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble supérieur.
- "LWRC" signifie "Land Warfare Resources Corporation".

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur en tant que "M6A2-PSD".
- Cette arme à feu est une reproduction virtuelle du fusil Colt AR-15/M-16, sauf qu'elle utilise un système opérationnel à piston à gaz à course courte plutôt que le système à impact direct des gaz du AR-15/M-16.
- Caractéristiques : emprunt de gaz, semi-automatique utilisant uniquement un boîtier-chargeur amovible; boîtier de culasse/carcasse supérieur à dessus plat doté d'un rail Picatinny; canon rotatif de qualité Match forgé à froid avec âme chromée et cache-flamme en forme de cage d'oiseau; glissière avec revêtement en nickel breveté pour la protection et la lubrification; sûreté ambidextre; pousse-culasse; crosse rétractable; organes de visée réglables; fini noir.
- Ce fusil est compatible avec une grande variété d'accessoires.
- Rayures; 1/7 po pour 5,56 OTAN; 1/10 po pour 6,8 SPC.

Fabricant

- Les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International".
- Land Warfare Resources Corporation International est située à Cambridge, dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- La société LWRC International a été fondée et constituée en personne morale dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en 2007.
- La compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- La société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est située à Springfield, dans l'État de Virginie, aux États-Unis.
- Depuis 2008, la société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'une arme de référence était composé de deux chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble supérieur.
- La désignation du calibre peut également figurer sur le canon.
- Caractéristiques des rayures du fusil 5,56 mm NATO : 1 tour en 7 po, pas à droite.
- Caractéristique des rayures en calibre 6,8 MM SPC : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.
- Compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M6 A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130104
Marque: LWRC
Modèle: M6/M6A2

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	M6/M6A2
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130104 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.523)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130104 - 6	5.56MM NATO	5	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.523)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130104 - 7	5.56MM NATO	5	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.523)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130104 - 8	5.56MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.523)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130104 - 1	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.523)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130104 - 2	5.56MM NATO	30	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.523)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130104 - 3	5.56MM NATO	30	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.523)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130104 - 4	5.56MM NATO	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.523)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130104 - 13	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.523)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130104 - 14	6.8MM SPC	5	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.523)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130104 - 15	6.8MM SPC	5	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.523)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130104 - 16	6.8MM SPC	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.523)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130104 - 9	6.8MM SPC	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.523)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130104 - 10	6.8MM SPC	30	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.523)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130104 - 11	6.8MM SPC	30	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.523)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130104 - 12	6.8MM SPC	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.523)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LWRC" ou "LWRC" et "INTERNATIONAL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble supérieur.
- "LWRC" est l'abréviation de "Land Warfare Resources Corporation".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est une copie virtuelle du Colt AR-15/M-16, à une exception : il utilise un mécanisme à piston à course réduite là où le AR-15/M-16 utilise un mécanisme de percussion à emprunt de gaz direct.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique uniquement, à fonctionnement par emprunt de gaz et boîtier-chargeur amovible.
- caractéristiques : organes de visée réglables; canon rotatif forgé à froid de qualité match avec une âme chromée et un cache-flamme en forme de cage d'oiseau; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plat avec rail de type Picatinny; le porte-culasse est protégé par un revêtement au nickel propriétaire au pouvoir lubrifiant; pousse-culasse; sûreté ambidextre; crosse rétractable; fini noir.
- ce fusil est prévu pour accepter une vaste gamme d'accessoires.

Fabricant

- les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International".
- l'entreprise Land Warfare Resources Corporation International est située à Cambridge, dans l'état du Maryland, aux États-Unis.
- l'entreprise LWRC International a été fondée et constituée en personne morale dans l'état du Maryland, aux États-Unis, en 2007.
- la compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- l'entreprise Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est située à Springfield, dans l'état de Virginie, aux États-Unis.
- depuis 2008, l'entreprise Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur l'ensemble supérieur.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM OTAN : 1 tour en 7 po, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6.8MM SPC : 1 tour en 10 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M16 A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136815
Marque: LWRC
Modèle: M6/M6A2 DMR

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	M6/M6A2 DMR
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136815 - 1	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136815 - 2	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136815 - 3	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136815 - 4	6.8MM SPC	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LWRC" ou "LWRC" figure au-dessus de "INTERNATIONAL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble supérieur.
- "LWRC" signifie "Land Warfare Resources Corporation".

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme à feu est une variante du fusil Colt AR-15/M-16, sauf qu'elle utilise un système opérationnel à piston à gaz à course courte plutôt que le système à emprunt de gaz direct du AR-15/M-16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour cache-flamme/frein de bouche; canon rayé rond; guidon/frette de prise de gaz standard, à rail de fixation ou à pilier unique avec ou sans tenon de baïonnettes; garde-main à rail de fixation ou standard; ensemble supérieur à dessus plat avec viseur optique/rail pour accessoires intégré; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de fusil rabattable; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International". - Land Warfare Resources Corporation International est située à Cambridge, dans l'État du Maryland, aux États-Unis. - La société LWRC International a été fondée et constituée en personne morale dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en 2007. - La compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC). - La société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est située à Springfield, dans l'État de Virginie, aux États-Unis. - Depuis 2008, la société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'une arme de référence était composé de deux chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble supérieur. - La désignation du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures du fusil 5,56 mm NATO : 1 tour en 7 po, pas à droite. - Caractéristique des rayures en calibre 6,8 MM SPC : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131494
Marque: LWRC
Modèle: M6/M6A2 Pistol

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	M6/M6A2 Pistol
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131494 - 3	5.56MM NATO	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131494 - 1	5.56MM NATO	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131494 - 4	6.8MM SPC	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131494 - 2	6.8MM SPC	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "LWRC" ou "LWRC" et "INTERNATIONAL" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble supérieur.
- "LWRC" est l'abréviation de "Land Warfare Resources Corporation".

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer sur la carcasse supérieure; l'inscription "PISTOL" figure sur le côté droit du puits d'alimentation.
- Modèle aussi connu comme le PSD Pistol, ce qui signifie pistolet "Personal Security Detail" (service de sécurité personnelle).
- Cette arme à feu comprend toutes les caractéristiques de la carabine modèle M6A2 de LWRCI, sauf pour le tube amortisseur standard et la monture qui ont été remplacés par un système de recul raccourci.
- Caractéristiques : fonctionnement par emprunt de gaz utilisant le système à piston à course réduite à réglage automatique de LWRCI en mode semi-automatique seulement; chargeur amovible; poignée-pistolet pleine; canon forgé à froid traité au Ni-Corr avec cache-flamme de type cage d'oiseau; groupe culasse recouvert de nickel-bore; viseurs réglables; système de rail Picatinny; modèle offert en fini noir ou MRE (Multi-Regional Earthtone) (ton terreux multirégional).
- Rayures : 1 tour en 7 po, pas à droite en calibre 5.56 OTAN; 1 tour en 10 po, pas à droite en calibre 6.8 SPC.
- Poids de 2,5 kg (5,5 lb).
- Longueur totale de 546 mm (21,5 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International". - La société Land Warfare Resources Corporation International est établie à Cambridge, dans l'État du Maryland, aux États-Unis. - LWRC International a été fondée et constituée en société dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en 2007. - La société Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et restructurée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC). - La société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est établie à Springfield, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis. - Depuis 2008, la société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- L'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur l'ensemble supérieur. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite. - Caractéristique des rayures en calibre 6.8MM SPC : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M6A2 P

M6A2-P

PSD Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130114
Marque: LWRC
Modèle: M6/M6A2 PSD

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	M6/M6A2 PSD
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130114 - 3	5.56MM NATO	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130114 - 1	5.56MM NATO	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130114 - 4	6.8MM SPC	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130114 - 2	6.8MM SPC	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LWRC" ou "LWRC" figure au-dessus de "INTERNATIONAL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble supérieur.
- "LWRC" signifie "Land Warfare Resources Corporation".

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur en tant que "M6A2-PSD".
- Cette arme à feu est une reproduction virtuelle du fusil Colt AR-15/M-16, sauf qu'elle utilise un système opérationnel à piston à gaz à course courte plutôt que le système à impact direct des gaz du AR-15/M-16.
- Caractéristiques : emprunt de gaz, semi-automatique utilisant uniquement un boîtier-chargeur amovible; boîtier de culasse/carcasse supérieur à dessus plat doté d'un rail Picatinny; canon rotatif de qualité Match forgé à froid avec âme chromée et cache-flamme en forme de cage d'oiseau; glissière avec revêtement en nickel breveté pour la protection et la lubrification; sûreté ambidextre; pousse-culasse; crosse rétractable; organes de visée réglables; fini noir.
- Ce fusil est compatible avec une grande variété d'accessoires.
- Rayures: 1/7 po pour 5,56 OTAN; 1/10 po pour 6,8 SPC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International". - Land Warfare Resources Corporation International est située à Cambridge, dans l'État du Maryland, aux États-Unis. - La société LWRC International a été fondée et constituée en personne morale dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en 2007. - La compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC). - La société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est située à Springfield, dans l'État de Virginie, aux États-Unis. - Depuis 2008, la société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'une arme de référence était composé de deux chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble supérieur. - La désignation du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures du fusil 5,56 mm NATO : 1 tour en 7 po, pas à droite. - Caractéristique des rayures en calibre 6,8 MM SPC : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M6A2-PSD

PSD

PSD Personal Security Detail

Personal Security Detail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130106
Marque: LWRC
Modèle: M6/M6A3

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	M6/M6A3
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130106 - 6	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130106 - 7	5.56MM NATO	5	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130106 - 8	5.56MM NATO	5	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130106 - 9	5.56MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130106 - 1	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130106 - 2	5.56MM NATO	30	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130106 - 3	5.56MM NATO	30	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130106 - 4	5.56MM NATO	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130106 - 5	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130106 - 15	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130106 - 16	6.8MM SPC	5	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130106 - 17	6.8MM SPC	5	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130106 - 18	6.8MM SPC	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130106 - 19	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
130106 - 10	6.8MM SPC	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130106 - 11	6.8MM SPC	30	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130106 - 12	6.8MM SPC	30	374	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130106 - 13	6.8MM SPC	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130106 - 14	6.8MM SPC	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LWRC" ou "LWRC" et "INTERNATIONAL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble supérieur.
- "LWRC" est l'abréviation de "Land Warfare Resources Corporation".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est une copie virtuelle du Colt AR-15/M-16, à une exception : il utilise un mécanisme à piston à course réduite là où le AR-15/M-16 utilise un mécanisme de percussion à emprunt de gaz direct.
- caractéristiques : fusil semi-automatique uniquement, à emprunt de gaz et boîtier-chargeur amovible; mécanisme réglable mi-longueur à piston à course réduite de LWRC; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plat avec rail de type Picatinny; canon rotatif forgé à froid de qualité match avec âme chromée et cache-flamme en forme de cage d'oiseau; le porte-culasse est protégé par un revêtement en nickel propriétaire au pouvoir lubrifiant; sûreté ambidextre; pousse-culasse; crosse rétractable; organes de visée réglables; fini noir.
- ce fusil est prévu pour accepter une vaste gamme d'accessoires.

Fabricant

- les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International".
- l'entreprise Land Warfare Resources Corporation International est située à Cambridge, dans l'état du Maryland, aux États-Unis.
- l'entreprise LWRC International a été fondée et constituée en personne morale dans l'état du Maryland, aux États-Unis, en 2007.
- la compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- l'entreprise Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est située à Springfield, dans l'état de Virginie, aux États-Unis.
- depuis 2008, l'entreprise Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres suivis d'un tiret puis de cinq chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur l'ensemble supérieur. - l'identification du calibre peut également figurer sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 5.56MM OTAN : 1 tour en 7 po, pas à droite. - caractéristique des rayures en calibre 6.8MM SPC : 1 tour en 10 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M6 A3

M6A3 DMR

M6A3 Designated Marksman Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131601
Marque: LWRC
Modèle: M6/M6A3 PSD

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	M6/M6A3 PSD
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131601 - 4	5.56MM NATO	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131601 - 3	5.56MM NATO	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131601 - 2	6.8MM SPC	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131601 - 1	6.8MM SPC	30	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LWRC" ou "LWRC" figure au-dessus de "INTERNATIONAL" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble supérieur.
- "LWRC" signifie "Land Warfare Resources Corporation".

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse supérieur en tant que "M6A3-PSD".
- "PSD" dans la désignation du modèle signifie "Personal Security Detail".
- Cette arme à feu est une reproduction virtuelle du fusil Colt AR-15/M-16, sauf qu'elle utilise un système opérationnel à piston à gaz à course courte plutôt que le système à impact direct des gaz du AR-15/M-16.
- Caractéristiques : emprunt de gaz, semi-automatique utilisant uniquement un boîtier-chargeur amovible; boîtier de culasse/carcasse supérieur à dessus plat doté d'un rail Picatinny; canon rotatif de qualité Match forgé à froid avec âme chromée et cache-flamme en forme de cage d'oiseau; glissière avec revêtement en nickel breveté pour la protection et la lubrification; sûreté ambidextre; pousse-culasse; crosse rétractable; organes de visée réglables; fini noir.
- Ce fusil est compatible avec une grande variété d'accessoires.
- Rayures; 1/7 po pour 5,56 OTAN; 1/10 po pour 6,8 SPC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International". - Land Warfare Resources Corporation International est située à Cambridge, dans l'État du Maryland, aux États-Unis. - La société LWRC International a été fondée et constituée en personne morale dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en 2007. - La compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC). - La société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est située à Springfield, dans l'État de Virginie, aux États-Unis. - Depuis 2008, la société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'une arme de référence était composé de deux chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble supérieur. - La désignation du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures du fusil 5,56 mm NATO : 1 tour en 7 po, pas à droite. - Caractéristique des rayures en calibre 6,8 MM SPC : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible. - Compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M6A3-PSD

PSD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153907
Marque: LWRC
Modèle: M6IC

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	M6IC
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153907 - 8	224 VALKYRIE	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.522)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153907 - 7	5.56MM NATO	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.522)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153907 - 5	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.522)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153907 - 1	5.56MM NATO	5	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.522)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153907 - 3	5.56MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.522)	Adaptation non commerciale à l'usager	
153907 - 6	5.56MM NATO	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.522)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153907 - 2	5.56MM NATO	30	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.522)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153907 - 4	5.56MM NATO	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.522)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LWRC" ou "LWRC" et "INTERNATIONAL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et de l'ensemble supérieur.
- "LWRC" est le sigle de "Land Warfare Resources Corporation".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "M6IC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu est une copie virtuelle du Colt AR-15/M16, à une exception : il utilise un mécanisme à piston à course réduite là où le AR-15/M16 utilise un mécanisme de percussion à emprunt de gaz direct. - caractéristiques : carabine semi-automatique uniquement, à emprunt de gaz et chargeur amovible; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse à dessus plat avec rail de type Picatinny; canon rond ou spiralé forgé à froid avec chien rotatif et âme chromée et cache-flamme en forme de cage d'oiseau; le porte-culasse est protégé par un revêtement en nickel propriétaire au pouvoir lubrifiant; pousse-culasse; sûreté ambidextre; crosse rétractable; visées réglables; fini brun, noir ou époxyde terre mat.
Fabricant	- les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International". - l'entreprise Land Warfare Resources Corporation International est située à Cambridge dans l'État du Maryland aux États-Unis. - l'entreprise LWRC International a été fondée et constituée en personne morale dans l'état du Maryland, aux États-Unis, en 2007. - la compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC). - l'entreprise Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est située à Springfield, dans l'état de Virginie, aux États-Unis. - depuis 2008, l'entreprise Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes à feu examinées est composé de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre "5.56 mm NATO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs disponibles pour fusils de type AR-15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

851154008080

AR 15

AR15

IC

Individual Carbine

LWRC DI AR-15

LWRC M61C AR

LWRC M6IC AR

M6 IC

M6 Individual Carbine

M61C

VALKDIRPBC20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153906
Marque: LWRC
Modèle: M6IC PSD Pistol

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	M6IC PSD Pistol
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153906 - 1	5.56MM NATO	5	266	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153906 - 2	5.56MM NATO	10	266	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153906 - 3	5.56MM NATO	30	266	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "LWRC" ou "LWRC" sur "INTERNATIONAL", sur deux lignes, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'ensemble supérieur.
- "LWRC" signifie "Land Warfare Resources Corporation".

Modèle

- L'inscription "M6IC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et "M6IC-PSD" sur le côté gauche de la partie supérieure du boîtier de culasse.
- Il s'agit d'une version pistolet de la carabine M6.8, pourvue d'un tube amortisseur nu plutôt que d'une crosse.
- Caractéristiques : arme semi-automatique à emprunt de gaz avec chargeur amovible seulement; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec rail de type Picatinny; canon rond de qualité match en acier forgé martelé à froid, âme et cache-flamme chromés; le porte-culasse est enduit d'un revêtement protecteur lubrifiant en nickel breveté; sûreté ambidextre; tube amortisseur nu; dispositifs de visée réglables; fini époxy brun, vert, ou brun mat.

Fabricant

- Les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International".
- La société Land Warfare Resources Corporation International est établie à Cambridge, dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- LWRC International a été fondée et constituée en personne morale dans l'état du Maryland, aux États-Unis, en 2007.
- Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est établie à Springfield, dans l'état de Virginie, aux États-Unis.
- Depuis 2008, la société Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129572
Marque: LWRC
Modèle: REPR

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	REPR
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129572 - 1	7.62MM NATO	5	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.517)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129572 - 4	7.62MM NATO	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.517)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129572 - 7	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.517)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129572 - 10	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.517)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129572 - 2	7.62MM NATO	10	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.517)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129572 - 5	7.62MM NATO	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.517)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129572 - 8	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.517)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129572 - 11	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.517)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129572 - 3	7.62MM NATO	20	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.517)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129572 - 6	7.62MM NATO	20	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.517)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129572 - 12	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.517)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129572 - 9	7.62MM NATO	20	547	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.517)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LWRC", "SPRINGFIELD, VA" et "USA" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "LAND WARFARE " et "RESOURCES CORP." figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.
- les inscriptions "LWRC", "INTERNATIONAL" et "CAMBRIDGE, MD" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "LWRC" est une marque de fabrique/une appellation commerciale de Land Warfare Resources Corporation.

Modèle

- l'inscription "R.E.P.R." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée et peut également être reprise sur l'ensemble supérieur.
- arme mise sur le marché en 2009.
- "R.E.P.R." est l'abréviation de "Rapid Engagement Precision Rifle".
- les différentes versions du modèle "R.E.P.R." s'inspirent du Colt AR 15/M16.
- le modèle "R.E.P.R." utilise un mécanisme de piston à course réduite autorégulé.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/un frein de bouche; canon forgé à froid; frette de prise de gaz avec régulateur; guidon et hausse métalliques de secours (BUIS) rabattables de marque Troy; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny, équipé d'un rail continu avec le système à quatre rails et garde-main Picatinny; poignée d'armement sans va et vient avec pousse-culasse intégré sur le côté gauche de l'ensemble supérieur; volet protégeant la fenêtre d'éjection contre la poussière; déflecteur de douilles; mécanisme de détente réglable; poignée-pistolet en matériau synthétique; crosse rabattable; fini noir ou havane.

Fabricant

- les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International".
- l'entreprise Land Warfare Resources Corporation International est située à Cambridge, dans l'état du Maryland, aux États-Unis.
- l'entreprise LWRC International a été fondée et constituée en personne morale dans l'état du Maryland, aux États-Unis, en 2007.
- la compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- l'entreprise Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est située à Springfield, dans l'état de Virginie, aux États-Unis.
- depuis 2008, l'entreprise Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- mécanisme de piston à course réduite, autorégulé.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de deux chiffres (70), suivis d'un tiret (-), puis de cinq chiffres.
- le numéro de série "SER 70-011##" figure sur l'arme à feu examinée.

Calibre

- les inscriptions "7.62mm x 51mm" et (ou) "7.62x51 NATO" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.
- le boîtier de culasse/la carcasse du "R.E.P.R." fonctionne avec les chargeurs KAC/ Knight (SR25), C-Products, DPMS et Magpul.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
186922	LWRC	REPR MARK 2	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Rapid Engagement Precision Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186922
Marque: LWRC
Modèle: REPR MARK 2

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	REPR MARK 2
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186922 - 13	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.52)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186922 - 14	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.52)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186922 - 15	6.5MM CREEDMOOR	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.52)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186922 - 1	7.62MM NATO	5	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.52)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186922 - 2	7.62MM NATO	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.52)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186922 - 3	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.52)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186922 - 4	7.62MM NATO	10	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.52)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186922 - 5	7.62MM NATO	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.52)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186922 - 6	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.52)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186922 - 7	7.62MM NATO	20	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.52)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186922 - 8	7.62MM NATO	20	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.52)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186922 - 9	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.52)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186922 - 12	7.62MM NATO	20	547	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.52)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LWRC", "INTERNATIONAL" et "CAMBRIDGE, MD U.S.A." figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur de l'arme examinée.
- "LWRC" est une marque de fabrique/une appellation commerciale de "Land Warfare Resources Corporation".

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2017.
- l'inscription "R.E.P.R. MK II" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur l'ensemble supérieur.
- les variantes du modèle "R.E.P.R." sont basées sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- "R.E.P.R." est l'abréviation de "Rapid Engagement Precision Rifle".
- le modèle "R.E.P.R." utilise un système de piston à course réduite autorégulé.
- caractéristiques : bouche filetée; canon forgé à froid avec cannelures en spirale; frette de prise de gaz avec régulateur à vingt positions; viseurs réglables ou viseur optique; ensemble supérieur avec rail de fixation des accessoires, rail continu au-dessus du garde-main; garde-main ventilé avec point de fixation pour les rails de fixation des accessoires; poignée de chargement à mouvement unilatéral avec deux loquets surdimensionnés à l'arrière de l'ensemble supérieur; fenêtre d'éjection sur le côté droit avec volet et déflecteur de douilles; aucun pousse-culasse; sûreté et sélecteur ambidextres, arrêtoir du chargeur et verrou de culasse; détente à deux phases; poignée-pistolet synthétique; crosse synthétique, réglable ou rétractable; fini noir ou coloré.
- avec un canon de 323 mm (12,7 po), la longueur totale de l'arme est de 782,32 mm (30,8 po) avec la crosse escamotée et son poids moyen est de 3,86 kg (8,5 lb).
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 4,88 kg (10,75 lb).

Fabricant

- "LWRC" est le sigle de "Land Warfare Resources Corporation".
- les produits de "Land Warfare Resources Corporation" sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International".
- la société "Land Warfare Resources Corporation International" est établie à Cambridge, dans l'État du Maryland, aux États-Unis.
- la société "LWRC International" a été fondée et constituée en personne morale dans l'État du Maryland, aux États-Unis, en 2007.
- la société "Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated" (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de "Land Warfare Resources Corporation" (LWRC).
- la société "Land Warfare Resources Corporation" (LWRC) a été fondée en 1999 et est établie à Springfield, dans l'État de Virginie, aux États-Unis.
- depuis 2008, la société "Land Warfare Resources Corporation" (LWRC) fonctionne en tant que filiale de LWRC International, LLC.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- modèle à piston à course réduite autorégulé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un chiffre suivi de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- le calibre peut figurer sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristique des rayures en calibre 6.5MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs offerts pour les versions en calibre 308 WIN/7.62MM des carabines de type AR15/M16 fabriquées par DPMS, MagPul LAR-308 et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129572	LWRC	REPR	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LWRC REPR DMR

LWRCI REPR MARK 2

LWRCI REPR MARK II

LWRCI REPR MK 2

LWRCI REPR MK II

LWRCI REPR MK2

LWRCI REPR MKII

REPR MKII ELITE

REPRMKIIR6.5B22

REPRMKIIR6.5BPR22

REPRMKIIR6.5CK22

REPRMKIIR6.5CKPR22

REPRMKIIR6.5ODG22

REPRMKIIR6.5ODGPR22

REPRMKIIR6.5PBC22

REPRMKIIR6.5PBCPR22

REPRMKIIR6.5TG22

REPRMKIIR6.5TGPR22

REPRMKIIR7B12S

REPRMKIIR7BF16

REPRMKIIR7BF20

REPRMKIIR7CK12S

REPRMKIIR7CK20

REPRMKIIR7CKF16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

REPRMKIIR7ODG12S

REPRMKIIR7ODGF16

REPRMKIIR7ODGF20

REPRMKIIR7PBC12S

REPRMKIIR7PBCF16

REPRMKIIR7PBCF20

REPRMKIIR7TG12S

REPRMKIIR7TGF16

REPRMKIIR7TGF20

Rapid Engagement Precision Rifle MKII

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129366
Marque: LWRC
Modèle: SABR

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	SABR
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129366 - 1	7.62MM NATO	5	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.516)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129366 - 2	7.62MM NATO	5	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.516)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129366 - 3	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.516)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129366 - 4	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.516)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129366 - 5	7.62MM NATO	10	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.516)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129366 - 6	7.62MM NATO	10	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.516)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129366 - 7	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.516)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129366 - 8	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.516)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129366 - 9	7.62MM NATO	20	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.516)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129366 - 10	7.62MM NATO	20	408	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.516)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129366 - 11	7.62MM NATO	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.516)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129366 - 12	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.516)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LWRC", "SPRINGFIELD, VA" et "USA" ont été vues sur le côté gauche du logement de chargeur de la carcasse/du boîtier de culasse inférieur.
- "LWRC" est une marque de fabrique/commerce de Land Warfare Resources Corporation.

Modèle

- l'inscription "S.A.B.R." figure sur le côté gauche du logement de chargeur de l'arme à feu observée.
- arme à feu mise sur le marché en 2009.
- l'acronyme "S.A.B.R." signifie "Sniper/Assaulter Battle Rifle".
- ce modèle est fondé sur un fusil de type "M16/AR15".
- le fusil "S.A.B.R." utilise un mécanisme de piston à course réduite, autorégulé.
- parmi les nombreux accessoires, on trouve : des ensembles surmontés d'un canon, du matériel optique, etc.
- caractéristiques : un canon de forme arrondie à manchon de chrome avec cache-flamme à facettes; guidon et hausse repliables; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec barre de fixation de type Picatinny et poignée d'armement du côté gauche; le pare poussière de la fenêtre d'éjection, le déflecteur de douilles et la commande manuelle se trouvent sur le côté droit de l'arme à feu; mécanisme de détente réglable; garde-main à quatre barres de fixation, poignée pistolet et crosse réglable en matériau synthétique; fini noir ou havane.
- avec un canon de 457 mm (18 po) et la crosse en position repliée, la longueur totale de l'arme à feu est de 914 mm (36 po). Quand la crosse est en extension, la longueur totale de l'arme à feu est de 999 mm (39,3 po).
- avec un canon de 457 mm (18 po), le poids total de l'arme à feu sans chargeur est d'environ 3,72 kg (8,2 lb).

Fabricant

- les produits de Land Warfare Resources Corporation sont vendus sous les appellations commerciales "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International".
- l'entreprise Land Warfare Resources Corporation International est située à Cambridge, dans l'état du Maryland, aux États-Unis.
- l'entreprise LWRC International a été fondée et constituée en personne morale dans l'état du Maryland, aux États-Unis, en 2007.
- la compagnie Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été achetée en janvier 2006 et réorganisée sous le nom de Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- l'entreprise Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondée en 1999 et est située à Springfield, dans l'état de Virginie, aux États-Unis.
- depuis 2008, l'entreprise Land Warfare Resources Corporation (LWRC) agit à titre de filiale de LWRC International, LLC.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.
- mécanisme de piston à course réduite, autorégulé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de huit chiffres (deux chiffres, un tiret (-) et six autres chiffres).

Calibre

- l'inscription "7.62MM NATO" a été vue sur le côté gauche du logement de chargeur.
- caractéristiques des rayures : pas orienté vers la droite, en un tour sur 25 cm (10 po).
- caractéristiques des rayures : pas orienté vers la droite, en un tour sur 28,6 cm (11,25 po).

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

LWRCI SABR

S.A.B.R.

SABR Designated Marksman Rifle

SABR Sniper Model

SABR Standard Model

Sabre

Sniper/Assault Battle Rifle (SABR)

Sniper/Assaulter Battle Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160046
Marque: LWRC
Modèle: Six8

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	Six8
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160046 - 1	6.8MM SPC	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.518)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160046 - 2	6.8MM SPC	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.518)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LWRC" au-dessus de "INTERNATIONAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LWRC" signifie "Land Warfare Resources Corporation".
- "LWRC INTERNATIONAL" est établi à Cambridge, Maryland (É. U.).

Modèle

- l'inscription "SIX" au-dessus de "8" dans une forme de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "PISTOL" figure sur le côté droit de la carcasse supérieure.
- l'inscription "SIX8-PSD" figure sur le côté gauche de la carcasse supérieur.
- "SIX8" et ses variantes sont dérivés du Colt AR-15/M16.
- "SIX8" est adapté à la carcasse spécialement prévue en calibre 6.8MM SPC.
- "SIX8" est également disponible en version pistolet.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache flammes/frein de bouche; canon cannelé forgé; frette de prise de gaz surbaissée sous le garde-main; système à piston à gaz à course courte; garde-main à rail Picatinny flottant; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny; sélecteur, arrêtoir de chargeur et poignée d'armement ambidextres; poignée-pistolet en matériau synthétique; tube amortisseur court; fini noir ou coloré.
- avec le canon de 216 mm (8,5 po), l'arme mesure au total 546 mm (21,5 po) et pèse en moyenne 2,83 kg (6,25 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les produits de Land Warfare Resources Corporation sont venus sous la dénomination commerciale et marque de commerce "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International". - Land Warfare Resources Corporation International est établi à Cambridge, dans le Maryland (É.- U.). - LWRC International a été établi et incorporé dans le Maryland (É.- U.) en 2007. - Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été acheté en janvier 2006 et restructuré en tant que Land Warfare Resources Corporation (LWRC). - Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondé en 1999 et est situé à Springfield, en Virginie (É. U.). - depuis 2008, Land Warfare Resources Corporation (LWRC) fait des affaires en tant que filiale de LWRC International, LLC.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'armes examinées était composé d'un préfixe à deux caractères (19), suivi d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure également sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 6.8MM REM SPC : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
160026	LWRC	Six8	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LWRC AR-15 Pistol

LWRC AR15 Pistol

LWRC PSD

Six 8

Six-8

Six8 AR-15 Pistol

Six8 AR15 Pistol

Six8 PSD Pistol

Six8 PSD-P

Six8 Personal Security Detail

Six8 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160026
Marque: LWRC
Modèle: Six8

Sommaire

Marque:	LWRC
Modèle:	Six8
Fabricant:	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160026 - 9	6.8MM SPC	5	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.518)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160026 - 1	6.8MM SPC	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.518)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160026 - 2	6.8MM SPC	5	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.518)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160026 - 3	6.8MM SPC	5	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.518)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160026 - 4	6.8MM SPC	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.518)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160026 - 10	6.8MM SPC	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.518)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160026 - 5	6.8MM SPC	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.518)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160026 - 6	6.8MM SPC	30	323	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.518)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
160026 - 7	6.8MM SPC	30	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.518)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160026 - 8	6.8MM SPC	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.518)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LWRC" au-dessus de "INTERNATIONAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "LWRC" signifie "Land Warfare Resources Corporation".
- "LWRC INTERNATIONAL" est établi à Cambridge, Maryland (É. U.).

Modèle

- l'inscription "SIX" au-dessus de "8" dans une forme de logo figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "SIX8" généralement accompagné du modèle spécifique figure sur le côté gauche de la carcasse supérieure.
- "SIX8" et ses variantes sont dérivés du Colt AR-15/M16.
- "SIX8" est adapté à la carcasse spécialement prévue en calibre 6.8MM SPC.
- "SIX8" est également disponible en version pistolet.
- caractéristiques : bouche filetée pour cache flammes/frein de bouche; canon cannelé forgé pouvant comporter des cannelures en spirale; frette de prise de gaz surbaissée sous le garde-main; système à piston à gaz à course courte; garde-main à rail Picatinny flottant; ensemble supérieur à dessus plat à rail Picatinny; sélecteur, arrêtoir de chargeur et poignée d'armement ambidextres; poignée-pistolet en matériau synthétique et crosse repliable; fini noir ou coloré.

- avec le canon de 216 mm (8,5 po) et la crosse repliée, l'arme mesure au total 610 mm (24 po) et pèse en moyenne 2,83 kg (6,25 lb).
- avec le canon de 409 mm (16,1 po) et la crosse repliée, l'arme mesure au total 813 mm (29,5 po) et pèse en moyenne 3,31 kg (7,3 lb).

Fabricant

- les produits de Land Warfare Resources Corporation sont venus sous la dénomination commerciale et marque de commerce "LWRC", "LWRCI" (Land Warfare Resources Corporation International) et "LWRC International".
- Land Warfare Resources Corporation International est établi à Cambridge, dans le Maryland (É.- U.).
- LWRC International a été établi et incorporé dans le Maryland (É.- U.) en 2007.
- Leitner-Wise Rifle Company, Incorporated (LWRC Inc.) a été acheté en janvier 2006 et restructuré en tant que Land Warfare Resources Corporation (LWRC).
- Land Warfare Resources Corporation (LWRC) a été fondé en 1999 et est situé à Springfield, en Virginie (É. U.).
- depuis 2008, Land Warfare Resources Corporation (LWRC) fait des affaires en tant que filiale de LWRC International, LLC.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemple référencé est composé d'un préfixe à deux caractères (19), suivi d'un tiret et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la désignation du calibre figure également sur le canon.
- caractéristiques des rayures du calibre 6.8MM REM SPC : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
160046	LWRC	Six8	Land Warfare Resources Corporation (LWRC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

EID 52RX1

LWRC AR-15

LWRC AR15

LWRC Razorback

LWRC SPR

LWRC Six8

LWRC UCIW

Six 8

Six-8

Six8 A2

Six8 A5

Six8 AR-15

Six8 AR15

Six8 Razorback

Six8 SPR

Six8 Special Purpose Rifle

Six8 UCIW

Six8 Ultra-Compact Individual Weapon

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128658
Marque: Lyell, John
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Lyell, John
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Lyell, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128658 - 1	50 PERCUSSION	2	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " JOHN LYELL " relevé sur le côté gauche de la platine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- au début, John Lyell a fabriqué des armes à feu à chargement par la bouche avec platine à silex, ensuite à chargement par la bouche par percussion et finalement à chargement par la culasse.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Lyell et à percussion dont on ne peut déterminer le modèle.
- caractéristiques : canons damas ou juxtaposés en acier à âme lisse; platines à percussion avec chien latéral; une ou deux détentes; crosses en bois lisses ou élaborées; baguette sous les canons; lisse ou ornée de ciselures.

Fabricant

- " JOHN LYELL " relevé sur le côté gauche de la platine.
- John Lyell était situé à Aberdeen (Écosse), de 1831 à 1881.
- John Lyell se trouvait au 124 Union Street, de 1847 à 1855, et au 128 Union Street, de 1855 à 1881.
- le nom commercial John Lyell a été remplacé par John Lyell & Company en 1875.

Mécanisme

- arme à canons juxtaposés.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50689
Marque: Lyman
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50689 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent généralement sur le dessus du canon.
- la société "Lyman", ou "Lyman Products Corporation", ou encore "Lyman-Pachmayr-Trius Products" est établie à Middletown, dans l'État du Connecticut (États-Unis).
- "Lyman" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, des fournitures de rechargement, des accessoires connexes, et des dispositifs de visée.
- "Lyman" est un distributeur et un fabricant.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et est décédé 1896.
- "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879.
- "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901.
- "Lyman" a acheté Idea Loading Tool Company en 1925.
- "Lyman" a été achetée par Leisure Group vers 1970.
- Leisure Group a également acheté d'autres compagnies comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery, et Sierra Bullets.
- Lyman a été achetée de Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- Lyman a acheté Peterson Instant Target (maintenant appelée TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002 et Trius Trap en 2003.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon : "1851 Navy".
- reproduction du revolver à percussion Colt 1851 Navy à simple détente.
- caractéristiques : barillet ciselé bleui; pontet carré nickelé; dos de crosse nickelé nickel; carcasse, chien et levier de chargement cémentés; canon octogonal; guidon à lame; hausse à encoche; plaquettes en une pièce en noyer.

Fabricant

- logo d'Armi San Paolo, lettres "DGG" dans un cercle, habituellement sur le dessous du canon.
- sur la carcasse : "Made in Italy".

Mécanisme

- revolver à simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16058	Armi San Paolo	Colt 1851 Navy Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver
17541	Colt	1851 Navy	Colt	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Navy

Lyman 1851 Squareback Navy 36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lyman

Lyman Distributor

Lyman Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66865
Marque: Lyman
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66865 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent généralement sur le canon.
- la société "Lyman", ou "Lyman Products Corporation", ou encore "Lyman-Pachmayr-Trius Products" est établie à Middletown, dans l'État du Connecticut (États-Unis).
- "Lyman" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, des fournitures de rechargement, des accessoires connexes, et des dispositifs de visée.
- "Lyman" est un distributeur et un fabricant.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et est décédé 1896.
- "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879.
- "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901.
- "Lyman" a acheté Idea Loading Tool Company en 1925.
- "Lyman" a été achetée par Leisure Group vers 1970.
- Leisure Group a également acheté d'autres compagnies comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery, et Sierra Bullets.
- Lyman a été achetée de Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- Lyman a acheté Peterson Instant Target (maintenant appelée TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002 et Trius Trap en 2003.

Modèle

- Il s'agit d'une réplique du revolver à percussion à simple action "Colt 1860 Army".
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet fixe; boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement et chien à large crête cémentés; dos de crosse en laiton et pontet en laiton qui peut être nickelé, viseurs fixes; poignée une pièce en noyer.

Fabricant

- le logo d'Uberti peut figurer sur l'arme à feu sous forme d'un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé.

Mécanisme

- simple action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et peut également figurer sur la face inférieure du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Army

1860 Army Percussion Revolver

Colt 1860 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37330
Marque: Lyman
Modèle: Cougar

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Cougar
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37330 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37330 - 2	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent généralement sur le canon.
- "Lyman", "Lyman Products Corporation", ou "Lyman-Pachmayr-Trius Products" se trouve à Middletown, dans l'État du Connecticut (États-Unis).
- "Lyman" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, des fournitures de rechargement, des accessoires connexes, et des dispositifs de visée.
- "Lyman" est un distributeur et un fabricant.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et est décédé 1896.
- "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879.
- "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901.
- "Lyman" a acheté Idea Loading Tool Company en 1925.
- "Lyman" a été achetée par Leisure Group vers 1970.
- Leisure Group a également acheté d'autres compagnies comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery, et Sierra Bullets.
- Lyman a été achetée de Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- Lyman a acheté Peterson Instant Target (maintenant appelée TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002 et Trius Trap en 2003.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- mis sur le marché en 1996.
- monture en matériau synthétique; acier inoxydable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle. - la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie. - Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et mltitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.
Genre	- fusil à chargement par la bouche et à percussion de type "en ligne".
Numéro de série	- sur le côté du boîtier de culasse et(ou) du canon. - système de numérotation : 5 chiffres non précédés ni suivis de lettres.
Remarques	- fusil à chargement par la bouche et à percussion de type "en ligne". - monture en noyer avec tampon de recul, guidon à grain d'orge sur rampe, hausse réglable rabattable, sécurité de verrou et de détente. - boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse ou une lunette de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Cat

Lyman Cougar

Lyman Inline

Lyman Stainless Inline

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36464
Marque: Lyman
Modèle: Deerstalker

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Deerstalker
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36464 - 1	50 FLINTLOCK	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36464 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36464 - 4	54 FLINTLOCK	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36464 - 3	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent généralement sur le canon.
- la société "Lyman", ou "Lyman Products Corporation", ou encore "Lyman-Pachmayr-Trius Products" est établie à Middletown, dans l'État du Connecticut (États-Unis).
- "Lyman" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, des fournitures de rechargement, des accessoires connexes, et des dispositifs de visée.
- "Lyman" est un distributeur et un fabricant.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et est décédé 1896.
- "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879.
- "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901.
- "Lyman" a acheté Idea Loading Tool Company en 1925.
- "Lyman" a été achetée par Leisure Group vers 1970.
- Leisure Group a également acheté d'autres compagnies comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery, et Sierra Bullets.
- Lyman a été achetée de Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- Lyman a acheté Peterson Instant Target (maintenant appelée TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002 et Trius Trap en 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - canon octogonal; monture en noyer; fini acier bleui ou inoxydable; hausse à oeilleton Lyman, guidon à lame; pontet allongé; tampon de recul.
Fabricant	- l'inscription "Investarm" et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle. - la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie. - Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.
Mécanisme	- fusil à silex ou à percussion à chargement par la bouche; chien latéral.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens et inscription "Made in Italy" sur le canon.
Remarques	Fusil de sport à silex ou à percussion, à chargement par la bouche. Monture en noyer avec tampon de recul noir, canon octogonal, détente unique, mécanisme cémenté, pontet et plaque de couche bleuis, guidon à lame avec grain d'orge et hausse réglable à cran de mire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6033140

6033141

6033146

6033147

6033171

6033173

6033175

6033177

6033185

6033186

Deerstalker Flintlock

Deerstalker Left Hand

Deerstalker Percussion

Deerstalker Stainless

Lyman Deerstalker

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37362
Marque: Lyman
Modèle: Deerstalker Custom Carbine

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Deerstalker Custom Carbine
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37362 - 1	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37362 - 2	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent généralement sur le canon.
- "Lyman", "Lyman Products Corporation", ou "Lyman-Pachmayr-Trius Products" se trouve à Middletown, dans l'État du Connecticut (États-Unis).
- "Lyman" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, des fournitures de rechargement, des accessoires connexes, et des dispositifs de visée.
- "Lyman" est un distributeur et un fabricant.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et est décédé 1896.
- "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879.
- "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901.
- "Lyman" a acheté Idea Loading Tool Company en 1925.
- "Lyman" a été achetée par Leisure Group vers 1970.
- Leisure Group a également acheté d'autres compagnies comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery, et Sierra Bullets.
- Lyman a été achetée de Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- Lyman a acheté Peterson Instant Target (maintenant appelée TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002 et Trius Trap en 2003.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- mis sur le marché en 1991.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm est composé du tracé d'une lettre "I" majuscule surdimensionnée à l'intérieur d'un rectangle. - la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie. - Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et mltitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.
Mécanisme	- fusil à percussion et à chien latéral, à chargement par la bouche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens et inscription "Made in Italy" sur le canon.
Remarques	Version "carabine" du fusil Lyman Deerstalker dont elle diffère par un canon plus court et par le calibre, 0.50 seulement. Comme le modèle Deerstalker, la carabine Deerstalker Custom est livrable avec mécanisme à percussion ou à silex.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lyman Deerstalker

Lyman Deerstalker Carbine

Lyman Deerstalker Custom Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41979
Marque: Lyman
Modèle: Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41979 - 1	58 PERCUSSION	1	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41979 - 2	58 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41979 - 3	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent généralement sur le canon.
- la société "Lyman", ou "Lyman Products Corporation", ou encore "Lyman-Pachmayr-Trius Products" est établie à Middletown, dans l'État du Connecticut (États-Unis).
- "Lyman" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, des fournitures de rechargement, des accessoires connexes, et des dispositifs de visée.
- "Lyman" est un distributeur et un fabricant.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et est décédé 1896.
- "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879.
- "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901.
- "Lyman" a acheté Idea Loading Tool Company en 1925.
- "Lyman" a été achetée par Leisure Group vers 1970.
- Leisure Group a également acheté d'autres compagnies comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery, et Sierra Bullets.
- Lyman a été achetée de Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- Lyman a acheté Peterson Instant Target (maintenant appelée TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002 et Trius Trap en 2003.

Modèle

- reproduction d'une carabine de type Enfield de modèle 1861.
- arme assemblée ou en kit.
- sur le mécanisme : "Enfield 1861".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme longue à chargement par la bouche, à poudre noire et à percussion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121908	Armi San Paolo	Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction	Armi San Paolo	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861 Enfield

2280

Enfield 1861 2-Band

Enfield Musketoon P-1861

Enfield Musketoon P-1861 2-Band

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Euroarms of America

Lyman Distributor

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37336
Marque: Lyman
Modèle: Great Plains Hunter Rifle

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Great Plains Hunter Rifle
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37336 - 1	50 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37336 - 2	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37336 - 4	54 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37336 - 3	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent habituellement sur le canon
- "Lyman", "Lyman Products Corporation" ou "Lyman-Pachmayr-Trius Products" est une société établie à Middletown, dans le Connecticut, aux États-Unis
- "Lyman" est une marque de commerce employée pour les armes à feu, les fournitures de recharge, les accessoires connexes et les dispositifs de visée.
- "Lyman" est à la fois distributeur et fabricant.
- la "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et décédé en 1896.
- "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879.
- "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901.
- "Lyman" a racheté Idea Loading Tool Company en 1925.
- le Leisure Group a acheté "Lyman" vers 1970.
- le Leisure Group a également fait l'acquisition d'autres entreprises telles que High Standard Firearms, Ben Pearson Archery et Sierra Bullets.
- Lyman a été racheté du Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- Lyman a acheté Peterson Instant Target (ultérieurement rebaptisé TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002 et Trius Trap en 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- variante du fusil Lyman Great Plains. - principales différences : boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse Lyman.
Fabricant	- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle. - la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant établi à Marcheno, Italie. - Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.
Genre	- fusil à percussion ou à silex à chargement par la bouche et à chien latéral.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6031111

6031112

6031114

6031115

6031120

6031121

6031142

6031143

6031148

6031149

Great Plains Hunter Flintlock

Great Plains Hunter Kit

Great Plains Hunter LH

Great Plains Hunter Left Hand

Great Plains Hunter Percussion

Lyman Great Plains Hunter Rifle

Lyman Great Plains Hunter Rifle Kit

Lyman Plains Rifle

Plains Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37332
Marque: Lyman
Modèle: Great Plains Rifle

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Great Plains Rifle
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37332 - 6	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37332 - 1	50 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37332 - 2	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37332 - 4	54 FLINTLOCK	1	813	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37332 - 3	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37332 - 5	58 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent généralement sur le canon. - la société "Lyman", ou "Lyman Products Corporation", ou encore "Lyman-Pachmayr-Trius Products" est établie à Middletown, dans l'État du Connecticut (États-Unis). - "Lyman" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, des fournitures de rechargement, des accessoires connexes, et des dispositifs de visée. - "Lyman" est un distributeur et un fabricant. - l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878. - "William Lyman" est né en 1854 et est décédé 1896. - "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879. - "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901. - "Lyman" a acheté Idea Loading Tool Company en 1925. - "Lyman" a été achetée par Leisure Group vers 1970. - Leisure Group a également acheté d'autres compagnies comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery, et Sierra Bullets. - Lyman a été achetée de Leisure Group par James F. Thompson en 1978. - Lyman a acheté Peterson Instant Target (maintenant appelée TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002 et Trius Trap en 2003.
Modèle	- l'inscription "GREAT PLAINS RIFLE" figure sur le côté du canon, au niveau de la culasse. - cette arme à feu est une reproduction d'un fusil de sport à platine à silex ou à percussion par chien latéral, à chargement par la bouche, produit vers 1850. - caractéristiques : guidon à lame en acier et hausse réglable à cran de mire; canon octogonal; détente double; pontet et plaque de couche bleuis; demi-monture en noyer avec appui-joue surélevé. - offert en version pour gaucher ou droitier.
Fabricant	- Investarm et/ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm se compose du contour d'un " I " majuscule surdimensionné dans un rectangle. - Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant de Marcheno, en Italie. - Investarm se spécialise dans la fabrication de fusils de chasse à un ou plus d'un canon, ainsi que d'armes à feu à percussion, à chargement par la bouche et à pierre.
Genre	- fusil à percussion ou à silex à chargement par la bouche et à chien latéral.
Mécanisme	- arme à un coup à chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro de série représentatif : six chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6030266

6030267

6030268

6030269

6031102

6031103

6031105

6031106

6031108

6031109

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

6031111

6031112

6031114

6031115

6031125

6031126

6031137

6031138

Great Plains Flintlock Rifle

Great Plains Kit Gun

Great Plains Percussion Rifle

Great Plains Rifle Flintlock

Great Plains Rifle Left Hand

Lyman Great Plains Rifle

Lyman Plains Rifle

Plains Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54416
Marque: Lyman
Modèle: In-Line Muzzle Loading Rifle

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	In-Line Muzzle Loading Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54416 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54416 - 2	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent habituellement sur le canon.
- "Lyman", "Lyman Products Corporation", ou "Lyman-Pachmayr-Trius Products" se trouve à Middletown, Connecticut, É.-U.
- "Lyman" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, des approvisionnements de rechargement, des accessoires connexes, et des organes de visée.
- "Lyman" est distributeur et fabricant.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été créée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et est décédé en 1896.
- "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse "Lyman No 1" en 1879.
- "Lyman Gun Sight Company" a été constitué en personne morale en 1901.
- "Lyman" a acheté la firme Idea Loading Tool Company en 1925.
- l'entreprise "Lyman" a été achetée par Leisure Group vers 1970.
- Leisure Group a étalement acheté d'autres entreprises comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery, et Sierra Bullets.
- l'entreprise Lyman a été achetée à Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- Lyman a acheté Peterson Instant Target (firme maintenant connue sous le nom TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002, et Trius Trap en 2003.

Modèle

- fusil à perfcussion moderne de type en ligne, livrable avec deux montures différentes : monture noire en nylon/matériau synthétique ou monture en bouleau massif poli; ces deux montures incluent un fût Schnable, des battants de bretelle, une poignée-pistolet et un tampon de recul noir en caoutchouc.
- acier bleui ou acier inoxydable mat brossé, organes de visée réglables

Mécanisme

- percussion.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Cat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125796
Marque: Lyman
Modèle: Mustang Breakaway

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Mustang Breakaway
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125796 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent généralement sur le canon.
- Lyman, Lyman Products Corporation ou Lyman-Pachmayr-Trius Products se trouve à Middletown, au Connecticut (États-Unis).
- Lyman est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, des fournitures de rechargement, des accessoires connexes, et des dispositifs de visée.
- Lyman est un distributeur et un fabricant.
- l'entreprise Lyman Gun Sight Company a été fondée par William Lyman en 1878.
- William Lyman est né en 1854 et est décédé 1896.
- William Lyman a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879.
- Lyman Gun Sight Company a été constituée en société en 1901.
- Lyman a acheté Idea Loading Tool Company en 1925.
- Lyman a été achetée par Leisure Group vers 1970.
- Leisure Group a également acheté d'autres compagnies comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery, et Sierra Bullets.
- Lyman a été achetée de Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- Lyman a acheté Peterson Instant Target (maintenant appelée TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002 et Trius Trap en 2003.

Modèle

- l'inscription "MUSTANG BREAKAWAY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : canon bleui; organes de visée en fibre optique; sûreté et clé d'ouverture montées sur la queue de carcasse supérieure; baguette; percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; monture à poignée-pistolet et fût en bois.
- la longueur totale de l'arme est de 1 080 mm (42 1/2 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Investarm" ou le logo d'Investarm figure sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm est représenté par le tracé de la lettre "I" en majuscule surdimensionnée dans un rectangle. - la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant établi à Marcheno, Italie. - Investarm se spécialise dans la production de fusils de chasse à un canon et à plusieurs canons ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche et système de mise à feu par percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'arme examinée comporte un préfixe alphabétique et un numéro à six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

209

209 Breakaway

209 Magnum

209 Mustang

209 Mustang Breakaway

6032113

Breakaway

Breakaway 209 Magnum

Mustang

Mustang 209

Mustang 209 Breakaway

Mustang 209 Magnum

Mustang Breakaway .50 Cal.

Mustang Breakaway 209

Mustang Breakaway 209 Magnum

Mustang Breakaway 209 Magnum Muzzleloader

Mustang Breakaway 209 Muzzleloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186322
Marque: Lyman
Modèle: Pennsylvania Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Pennsylvania Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186322 - 1	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce modèle était offert en ensemble avec des pièces pour être terminé à la maison avec des outils courants. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse fixe; platine et chien latéral; monture pleine longueur en bois avec calotte en laiton; la baguette et le fini peuvent varier.
Mécanisme	- chargement par la bouche et mise à feu par amorce à percussion.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pennsylvania Pistol

Pennsylvania Pistol Kit

Pennsyvania Kit Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25916
Marque: Lyman
Modèle: Plains Pistol

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Plains Pistol
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25916 - 2	50 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25916 - 3	50 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25916 - 5	54 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25916 - 6	54 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent habituellement sur le canon.
- "Lyman", "Lyman Products Corporation", ou "Lyman-Pachmayr-Trius Products"se trouve à Middletown, Connecticut, É.-U.
- "Lyman" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, des approvisionnements de rechargement, des accessoires connexes, et des organes de visée.
- "Lyman" est distributeur et fabricant.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été créée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et est décédé en 1896.
- "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse "Lyman No 1" en 1879.
- "Lyman Gun Sight Company" a été constitué en personne morale en 1901.
- "Lyman" a acheté la firme Idea Loading Tool Company en 1925.
- l'entreprise "Lyman" a été achetée par Leisure Group vers 1970.
- Leisure Group a étalement acheté d'autres entreprises comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery, et Sierra Bullets.
- l'entreprise Lyman a été achetée à Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- Lyman a acheté Peterson Instant Target (firme maintenant connue sous le nom TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002, et Trius Trap en 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle - présenté en 1981.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6010608

6010609

6010610

6010611

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lyman Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66184
Marque: Lyman
Modèle: Plains Pistol

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Plains Pistol
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66184 - 10	44 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
66184 - 3	45 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66184 - 1	50 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66184 - 5	50 PERCUSSION	1	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
66184 - 8	50 PERCUSSION	1	225	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
66184 - 2	54 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66184 - 9	54 PERCUSSION	1	225	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent habituellement sur le canon
- "Lyman", "Lyman Products Corporation" ou "Lyman-Pachmayr-Trius Products" est une société établie à Middletown, dans le Connecticut, aux États-Unis
- "Lyman" est une marque de commerce employée pour les armes à feu, les fournitures de recharge, les accessoires connexes et les dispositifs de visée.
- "Lyman" est à la fois distributeur et fabricant.
- la "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et décédé en 1896.
- "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879.
- "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901.
- "Lyman" a racheté Idea Loading Tool Company en 1925.
- le Leisure Group a acheté "Lyman" vers 1970.
- le Leisure Group a également fait l'acquisition d'autres entreprises telles que High Standard Firearms, Ben Pearson Archery et Sierra Bullets.
- Lyman a été racheté du Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- Lyman a acheté Peterson Instant Target (ultérieurement rebaptisé TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002 et Trius Trap en 2003.

Modèle

- désignation de modèle normalement sur le côté droit du canon, juste devant la hausse.
- inscription "Plains Pistol.45", "Plains Pistol.50" ou "Plains Pistol.54".
- les chiffres suivant la désignation de modèle correspondent au calibre.

Fabricant

- le nom Investarm et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu.
- le logo d'Investarm est composé d'un grand I majuscule en contours à l'intérieur d'un rectangle.
- la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli.
- Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie.
- Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et multitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.

Numéro de série

- sur le côté gauche du canon.
- armes examinées : six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20160	Investarm	Plains Pistol	Investarm Of Italy	Arme de poing	À un coup
48385	Investarm	410	Investarm Of Italy	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

6010608

6010609

6010610

6010611

Lyman Plains Pistol

Plains Pistol .45

Plains Pistol .50

Plains Pistol .54

Plains Pistol 45

Plains Pistol 50

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Plains Pistol 54

Plains Pistol Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72631
Marque: Lyman
Modèle: Plains Rifle

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Plains Rifle
Fabricant:	MAVI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72631 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72631 - 2	50 PERCUSSION	1	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent généralement sur le canon.
- la société "Lyman", ou "Lyman Products Corporation", ou encore "Lyman-Pachmayr-Trius Products" est établie à Middletown, dans l'État du Connecticut (États-Unis).
- "Lyman" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, des fournitures de rechargement, des accessoires connexes, et des dispositifs de visée.
- "Lyman" est un distributeur et un fabricant.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et est décédé 1896.
- "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879.
- "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901.
- "Lyman" a acheté Idea Loading Tool Company en 1925.
- "Lyman" a été achetée par Leisure Group vers 1970.
- Leisure Group a également acheté d'autres compagnies comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery, et Sierra Bullets.
- Lyman a été achetée de Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- Lyman a acheté Peterson Instant Target (maintenant appelée TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002 et Trius Trap en 2003.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1974.
- l'inscription "PLAINS RIFLE" figure généralement sur le côté droit du canon.
- cette arme à feu est une reproduction d'un fusil de sport à percussion par chien latéral, à chargement par la bouche produit vers 1850.
- caractéristiques : guidon à lame en acier, hausse réglable à cran de mire, canon octogonal, baguette sous le canon, chien et platine cémentés et jaspés, détente double, plaque de couche et pontet bleuis, garnitures en laiton, demi-monture en noyer, et boîte à chiffon sur le côté droit de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "BLACK POWDER ONLY" et "MADE IN ITALY", l'une au-dessus de l'autre, et l'inscription "M.A.V.I." figurent sur le côté gauche du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série représentatif : six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lyman Great Plains Rifle

Lyman Plains Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lyman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120984
Marque: Lyman
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120984 - 1	58 PERCUSSION	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent généralement sur le canon.
- la société "Lyman", ou "Lyman Products Corporation", ou encore "Lyman-Pachmayr-Trius Products" est établie à Middletown, dans l'État du Connecticut (États-Unis).
- "Lyman" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, des fournitures de rechargement, des accessoires connexes, et des dispositifs de visée.
- "Lyman" est un distributeur et un fabricant.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et est décédé 1896.
- "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879.
- "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901.
- "Lyman" a acheté Idea Loading Tool Company en 1925.
- "Lyman" a été achetée par Leisure Group vers 1970.
- Leisure Group a également acheté d'autres compagnies comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery, et Sierra Bullets.
- Lyman a été achetée de Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- Lyman a acheté Peterson Instant Target (maintenant appelée TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002 et Trius Trap en 2003.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne du mousquet rayé modèle 1863 Zouave de Remington. - dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette, baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec pointe avant, deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton.
- le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine.
- la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen et de 4,08 kg (9 lb).

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - inscrit sur le canon/boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863 Zouave

1863 Zouave Reproduction

Lyman Zouave Reproduction

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Remington Zouave Reprodution

Zouave Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58636
Marque: Lyman
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58636 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent généralement sur le canon.
- la société "Lyman", ou "Lyman Products Corporation", ou encore "Lyman-Pachmayr-Trius Products" est établie à Middletown, dans l'État du Connecticut (États-Unis).
- "Lyman" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, des fournitures de rechargement, des accessoires connexes, et des dispositifs de visée.
- "Lyman" est un distributeur et un fabricant.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et est décédé 1896.
- "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879.
- "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901.
- "Lyman" a acheté Idea Loading Tool Company en 1925.
- "Lyman" a été achetée par Leisure Group vers 1970.
- Leisure Group a également acheté d'autres compagnies comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery, et Sierra Bullets.
- Lyman a été achetée de Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- Lyman a acheté Peterson Instant Target (maintenant appelée TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002 et Trius Trap en 2003.

Modèle

- reproduction d'un revolver Remington "New Model Army".
- arme examinée : "New Model Army" sur le canon.
- revolver à carcasse rigide et barillet fixe.
- caractéristiques : fini bleui; simple action; chargement par la bouche; mécanisme à percussion; canon octogonal; organes de visée fixes; possibilité de pontet en laiton; plaquettes de crosse en noyer.
- longueur totale de 343 mm.

Fabricant

- logo du fabricant (lettres DGG se chevauchant dans un cercle) habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le dessous du canon.
- sur le canon : "Made in Italy".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le dessous de la crosse.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.
Importateurs	- figure sur le dessus de canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16097	Armi San Paolo	Remington New Model Army Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Lyman 44 New Model Army

Lyman New Model Army

New Model Army

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lyman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58637
Marque: Lyman
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Armi San Paolo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58637 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent généralement sur le canon.
- "Lyman", "Lyman Products Corporation", ou "Lyman-Pachmayr-Trius Products" se trouve à MIddletown, dans l'État du Connecticut (États-Unis).
- "Lyman" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, des fournitures de rechargement, des accessoires connexes, et des dispositifs de visée.
- "Lyman" est un distributeur et un fabricant.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et est décédé 1896.
- "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879.
- "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901.
- "Lyman" a acheté Idea Loading Tool Company en 1925.
- "Lyman" a été achetée par Leisure Group vers 1970.
- Leisure Group a également acheté d'autres compagnies comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery, et Sierra Bullets.
- Lyman a été achetée de Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- Lyman a acheté Peterson Instant Target (maintenant appelée TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002 et Trius Trap en 2003.

Modèle

- reproduction d'un revolver Remington "New Model Army".
- présence possible de l'inscription "New Model Army".
- revolver à carcasse rigide et barillet fixe.
- simple action.
- chargement par la bouche.
- canon octogonal.
- organes de visée fixes.
- pontet et dos de crosse parfois en laiton.
- monture en noyer.
- longueur totale de 343 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- marque de commerce du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse : "DGG" en forme de triangle. - sur le canon : "Made in Italy".
Mécanisme	- arme à simple action à chargement par la bouche.
Numéro de série	- sur le dessous de la crosse.
Calibre	- calibre marqué sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lyman 36 New Model Navy

Lyman New Model Navy

New Model Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lyman Distributor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129922
Marque: Lyman
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129922 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent généralement sur le canon.
- l'entreprise du nom de "Lyman", "Lyman Products Corporation" ou "Lyman-Pachmayr-Trius Products" est établie à Middletown, au Connecticut (É.-U.).
- la marque de commerce "Lyman" est utilisée sur des armes à feu, des fournitures de rechargement, des accessoires connexes et des dispositifs de visée.
- "Lyman" est un distributeur et un fabricant.
- la "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et est décédé en 1896.
- "William Lyman" a déposé une demande de brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879.
- la "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901.
- la société "Lyman" a fait l'acquisition de la Idea Loading Tool Company en 1925.
- la société "Lyman" a été achetée par le Leisure Group vers 1970.
- le Leisure Group a également fait l'acquisition d'autres entreprises, telles que High Standard Firearms, Ben Pearson Archery et Sierra Bullets.
- James F. Thompson a repris Lyman du Leisure Group en 1978.
- la société Lyman a fait l'acquisition de Peterson Instant Target (entreprise maintenant connue sous le nom de TagDot) en 1990, de Pachmayr en 1996, de TacStar en 1997, de Butch's Bore Shine en 2000, de A-Zoom's en 2002 et de Trius Trap en 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction d'un revolver à percussion "Remington New Model Navy". - l'inscription "New Model Navy" peut figurer sur l'arme à feu. - revolver à carcasse pleine et barillet fixe. - simple action. - arme à chargement par la bouche. - canon octogonal. - dispositifs de visée fixes. - le pontet et le dos de crosse peuvent être faits de laiton. - plaquettes de poignée en noyer. - longueur totale : 314 mm.
Fabricant	- le logo d'Uberti, un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à simple action à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du bout de crosse. - le numéro de série d'une des armes examinées était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lyman 36 New Model Navy

Lyman New Model Navy

New Model Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lyman Distributor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134002
Marque: Lyman
Modèle: Sharps 1874 Ideal

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Sharps 1874 Ideal
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134002 - 2	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134002 - 1	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lyman" figuree sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Lyman" au-dessus d'une "illustration de tête de mouflon d'Amérique" au-dessus de l'inscription "1878" figuree sur la plaque de couche.
- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent habituellement sur le canon.
- l'entreprise "Lyman", "Lyman Products Corporation" ou "Lyman-Pachmayr-Trius Products" est établie à Middletown, au Connecticut, aux États-Unis.
- "Lyman" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, du matériel de rechargement, des accessoires connexes et des dispositifs de visée.
- l'entreprise "Lyman" est un distributeur et un fabricant.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et est décédé en 1896.
- "William Lyman" a présenté une demande de brevet pour le dispositif de visée Lyman No 1 Tang en 1879.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901.
- l'entreprise "Lyman" a acheté l'Idea Loading Tool Company en 1925.
- l'entreprise "Lyman" a été achetée par le Leisure Group vers 1970.
- le Leisure Group a également acheté d'autres entreprises comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery et Sierra Bullets.
- l'entreprise Lyman a été achetée du Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- l'entreprise Lyman a acheté l'entreprise Peterson Instant Target (maintenant appelée "TagDot") en 1990, l'entreprise Pachmayr en 1996, l'entreprise TacStar en 1997, l'entreprise Butch's Bore Shine en 2000, l'entreprise A-Zoom's en 2002 et l'entreprise Trius Trap en 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "Ideal Model" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " Sharps 1874 Type" ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction réduite (20 % plus petite) d'un fusil Sharps à culasse basculante à un coup.
- caractéristiques : organes de visée à cran de mire avec guidon à grain d'orge et hausse à vernier sur queue de carcasse; canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse ciselé à l'état brut, chien décalé, deux détentes; crosse anglaise et fût à Schnable en noyer avec plaque de couche en acier.
- avec canon de 660 mm (26 po), l'arme mesure au total 1 067 mm (42 po), et pèse en moyenne 2,72 kg (6 lb).

Mécanisme

- culasse basculante avec mécanisme à levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé des deux lettres "SH" suivies de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127755	Armi Sport	Little Sharps 1874	Chiappa	Carabine	À un coup
128127	Taylors & Company	Little Sharps 1874	Chiappa	Carabine	À un coup
132922	Charles Daly	Little Sharps 1874	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

6000022

6003855

Ideal Model

Ideal Model Sharps Rifle

Little Sharps

Lyman 1878

Lyman Ideal Model Sharps Rifle

Sharps Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Lyman

Lyman Distributor

Lyman Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157886
Marque: Lyman
Modèle: Sharps 1878 Ideal

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Sharps 1878 Ideal
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157886 - 1	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157886 - 2	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "LYMAN" figure sur le côté du boîtier de culasse ainsi que sur la plaque de couche.

Modèle

- l'inscription "IDEAL MODEL" figure sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction à échelle réduite du fusil à un coup Sharps 1878, fabriquée pour Lyman par Chiappa, dont la chambre est conçue pour les cartouches à faible recul de calibre 22 HORNET et 38-55 WINCHESTER.
- caractéristiques : fini bleui; guidon à tunnel avec cales interchangeables; monture bipièce en noyer avec garde-main Schnabel et crosse à poignée anglaise; boîtier de culasse au fini pastillé; chien latéral extérieur armé manuellement; culasse basculante actionnée par un levier inférieur; double détente; hausse à oeilleton micrométrique réglable montée sur la queue de carcasse; plaque de couche métallique sur laquelle figure l'inscription "LYMAN 1878" ainsi que des gravures représentant du gibier.
- Lyman commercialise DEUX reproductions du fusil Sharps de modèle 1878 : un fusil aux dimensions normales fabriqué par Pedersoli et dont la chambre est conçue pour les cartouches de calibre 45-70, et une version à échelle réduite fabriquée par Chiappa et dont la chambre est conçue pour les cartouches de calibre 22 HORNET et 38-55 WINCHESTER.

Fabricant

- l'inscription "CHIAPPA" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ideal Model

Little Sharps

Lyman 1878

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144905
Marque: Lyman
Modèle: Sharps 1878 Ideal

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Sharps 1878 Ideal
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144905 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Lyman" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Lyman", "l'image d'une tête de mouflon d'Amérique" et "1878" figurent sur plusieurs lignes sur la plaque de couche.
- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent généralement sur le canon.
- "Lyman", "Lyman Products Corporation", ou "Lyman-Pachmayr-Trius Products" se trouve à Middletown, Connecticut (États-Unis).
- "Lyman" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, des fournitures de rechargement, des accessoires connexes, et des dispositifs de visée.
- "Lyman" est un distributeur et un fabricant.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et est décédé 1896.
- "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879.
- "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901.
- "Lyman" a acheté Idea Loading Tool Company en 1925.
- "Lyman" a été achetée par Leisure Group vers 1970.
- Leisure Group a également acheté d'autres compagnies comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery, et Sierra Bullets.
- Lyman a été achetée de Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- Lyman a acheté Peterson Instant Target (maintenant appelée TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002 et Trius Trap en 2003.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - l'inscription "MODEL of 1878" figure sur la platine de droite. - les inscriptions "Lyman" et "1878" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "Sharps 1878 Ideal" est dérivé du fusil Sharps 1877. - caractéristiques : guidon à tunnel et hausse réglable; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse de type Sharps 1877 gravé et verrou avec chien latéral; double détente; garde-main en bois quadrillé avec fût à extrémité en ébène et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche en métal; fini nickelé. - la longueur totale est de 1194 mm (47 po) et le poids moyen et de 4,08 kg (9 lb). - Lyman vend DEUX reproductions du modèle Sharps 1878, un fusil aux dimensions normales, fabriqué par Pedersoli, dont la chambre est conçue pour des cartouches de calibre 45-70, et une version à échelle réduite fabriquée par Chiappa, dont la chambre est conçue pour des cartouches de calibre 22 HORNET et 38-55 WINCHESTER.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62742	Sharps	1877	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1877

1877 Reproduction

1878

1878 Sharps

6001878

Ideal Model Sharps

Lyman 1878

Lyman Classic Series

Lyman Ideal Model Sharps

Model of 1878

Sharps 1877 Reproduction

Sharps 1878

Sharps Ideal Model of 1878

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Dante Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136622
Marque: Lyman
Modèle: Tower British Service Pattern Reproduction

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Tower British Service Pattern Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136622 - 1	54 FLINTLOCK	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent habituellement sur le canon.
- l'entreprise "Lyman", "Lyman Products Corporation" ou "Lyman-Pachmayr-Trius Products" est établie à Middletown, au Connecticut, aux États-Unis.
- "Lyman" est une marque de commerce utilisée sur des armes à feu, du matériel de rechargement, des accessoires connexes et des dispositifs de visée.
- l'entreprise "Lyman" est un distributeur et un fabricant.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878.
- "William Lyman" est né en 1854 et est décédé en 1896.
- "William Lyman" a présenté une demande de brevet pour le dispositif de visée Lyman No 1 Tang en 1879.
- l'entreprise "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901.
- l'entreprise "Lyman" a acheté l'Idea Loading Tool Company en 1925.
- l'entreprise "Lyman" a été achetée par le Leisure Group vers 1970.
- le Leisure Group a également acheté d'autres entreprises comme High Standard Firearms, Ben Pearson Archery et Sierra Bullets.
- l'entreprise Lyman a été achetée du Leisure Group par James F. Thompson en 1978.
- l'entreprise Lyman a acheté l'entreprise Peterson Instant Target (maintenant appelée "TagDot") en 1990, l'entreprise Pachmayr en 1996, l'entreprise TacStar en 1997, l'entreprise Butch's Bore Shine en 2000, l'entreprise A-Zoom's en 2002 et l'entreprise Trius Trap en 2003.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "TOWER" et une couronne accompagnée des lettres "GR" figurent sur la platine latérale.
- cette arme est une reproduction d'un mousquet fabriqué par Tower.
- caractéristiques : canon rond; chien latéral; monture droite pleine longueur avec plaque de couche en laiton; et baguette.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brown Bess Reproduction

Tower Reproduction

Tower musket reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36476
Marque: Lyman
Modèle: Trade Rifle

Sommaire

Marque:	Lyman
Modèle:	Trade Rifle
Fabricant:	Investarm Of Italy
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36476 - 1	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36476 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36476 - 5	50 PERCUSSION	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36476 - 4	54 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36476 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36476 - 6	58 PERCUSSION	1	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "LYMAN" et "MIDDLEFIED, CONN." figurent habituellement sur le canon - "Lyman", "Lyman Products Corporation" ou "Lyman-Pachmayr-Trius Products" est une société établie à Middletown, dans le Connecticut, aux États-Unis - "Lyman" est une marque de commerce employée pour les armes à feu, les fournitures de recharge, les accessoires connexes et les dispositifs de visée. - "Lyman" est à la fois distributeur et fabricant. - la "Lyman Gun Sight Company" a été fondée par William Lyman en 1878. - "William Lyman" est né en 1854 et décédé en 1896. - "William Lyman" a déposé un brevet pour la hausse de queue de carcasse Lyman No 1 en 1879. - "Lyman Gun Sight Company" a été constituée en société en 1901. - "Lyman" a racheté Idea Loading Tool Company en 1925. - le Leisure Group a acheté "Lyman" vers 1970. - le Leisure Group a également fait l'acquisition d'autres entreprises telles que High Standard Firearms, Ben Pearson Archery et Sierra Bullets. - Lyman a été racheté du Leisure Group par James F. Thompson en 1978. - Lyman a acheté Peterson Instant Target (ultérieurement rebaptisé TagDot) en 1990, Pachmayr en 1996, TacStar en 1997, Butch's Bore Shine en 2000, A-Zoom's en 2002 et Trius Trap en 2003.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1980. - l'inscription "TRADE RIFLE"figure sur le côté droit du canon. - "TRADE RIFLE" est une reproduction contemporaine d'un fusil de sport à silex ou à percussion et à chargement par la bouche de type American Hawken. - caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon octogonal; verrou cémenté et jaspé; plaque de couche, pontet, pointe avant et rosace de clé de canon en laiton; demi-monture en noyer européen.
Fabricant	- le nom Investarm et/ou le logo d'Investarm figurent sur l'arme à feu. - le logo d'Investarm est composé d'un grand I majuscule en contours à l'intérieur d'un rectangle. - la société Investarm a été fondée en 1975 par les trois frères Salvinelli. - Investarm est un fabricant établi à Marcheno, en Italie. - Investarm se spécialise dans la production de fusils à un canon et multitubes ainsi que d'armes à feu à percussion et à silex à chargement par la bouche.
Mécanisme	- fusil à silex ou à percussion à chargement par la bouche; chien latéral.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
Autres marquages	- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6032125

6032126

6032129

6032130

Lyman Trade Rifle

Trade Rifle Flintlock

Trade Rifle Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144689
Marque: Lyndon & Wignall
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Lyndon & Wignall
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144689 - 1	45 PERCUSSION	1	229	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "LYNDON" et "& WIGNALL" figurent sur deux lignes sur la platine.
- la société "Lyndon & Wignall" était enregistrée comme fabricant d'épées, de couteaux et d'outils établi à Minerva Works, Fazeley Street, Birmingham, en Angleterre entre 1833 et 1839 environ.

Modèle

- arme fabriquée avant 1840.
- l'inscription "LONDON" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon octogonal; refouloir monté sous le canon; platine à droite avec un chien percutant extérieur; monture en bois quadrillé avec bout de fût en métal et poignée arrondie.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série est constitué de quatre chiffres et figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

London Percussion Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128073
Marque: Lynx
Modèle: 94 Hunter

Sommaire

Marque:	Lynx
Modèle:	94 Hunter
Fabricant:	Pirkan Ase
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128073 - 16	270 WIN	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 18	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 17	270 WIN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 19	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 7	30-06 SPRG	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 5	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 20	30-06 SPRG	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 21	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 6	308 WIN	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128073 - 3	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 14	308 WIN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 15	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 10	338 FEDERAL	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 11	338 FEDERAL	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 12	338 FEDERAL	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 13	338 FEDERAL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 23	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 24	7MM MAUSER	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 26	7MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 25	7MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 27	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 28	7X64 BRENNEKE	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128073 - 30	7X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 29	7X64 BRENNEKE	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 31	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 32	8MM MAUSER	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 34	8MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 33	8MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 35	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 9	9.3X62 MAUSER	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 2	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 36	9.3X62 MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128073 - 37	9.3X62 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Lynx", qui représente la tête d'un lynx dans un cercle, peut figurer sur l'arme à feu.
- "Lynx" ou "Lynx Rifles" est une appellation commerciale de Pirkan Ase Limited, établi à Tampere (Finlande), depuis 1979.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- présente une culasse à manoeuvre rectiligne conçue en Finlande par Torsti Laarksonen.
- caractéristiques : canon rond profilé Lothar Walthar; monture Monte Carlo en bouleau ou en noyer (trois catégories au choix); détente ajustable; possibilité de recevoir une lunette de visée; plaque de couche en matériau synthétique.
- possibilité d'autres caractéristiques personnalisées.
- longueur totale de 1 080 mm (42 1/2 po) et poids moyen de 4,2 kg (8,4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- "Pirkan Ase Limited" est un fabricant établi à Tampere (Finlande), depuis 1979.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128061	Lynx	94 Target	Pirkan Ase	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

94

Hunter

Hunter 94

Lynx 94 Hunter

Standard

Standart

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128061
Marque: Lynx
Modèle: 94 Target

Sommaire

Marque:	Lynx
Modèle:	94 Target
Fabricant:	Pirkan Ase
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128061 - 1	222 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128061 - 6	243 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128061 - 5	30-06 SPRG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128061 - 3	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128061 - 8	6.5X47 LAPUA	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128061 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128061 - 7	6MM BR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128061 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo "Lynx", qui représente la tête d'un lynx dans un cercle, peut apparaître sur l'arme à feu. - "Lynx" ou "Lynx Rifles" est une appellation commerciale de Pirkan Ase Limited, établi à Tampere (Finlande), depuis 1979.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - présente une culasse à manoeuvre rectiligne conçue en Finlande par Torsti Laarksonen. - caractéristiques : canon rond profilé Lothar Walthar; crosse laminée à cavité pour le pouce en bouleau avec busc réglable; détente réglable; pas d'organes de visée; fût et poignée-pistolet grenés; plaque de couche en matériau synthétique. - possibilité d'autres caractéristiques personnalisées. - longueur totale de 1 120 mm (44,12 po) et poids moyen de 4,4 kg (8,8 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu. - "Pirkan Ase Limited" est un fabricant établi à Tampere (Finlande), depuis 1979.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128073	Lynx	94 Hunter	Pirkan Ase	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

94

Lynx 94 Target

Target

Target 94

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20603
Marque: Lynx
Modèle: Presence 15

Sommaire

Marque:	Lynx
Modèle:	Presence 15
Fabricant:	Pirkan Ase
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20603 - 1	308 WIN	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20603 - 2	308 WIN	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20603 - 3	6.5X47 LAPUA	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20603 - 4	6.5X47 LAPUA	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "LYNX" ou le logo Lynx (avec un bouton de levier de culasse sur la queue du y) figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - version tactique/tireur d'élite de la carabine à verrou à manoeuvre rectiligne Lynx; monture de style châssis réglable; boîtiers-chargeurs amovibles; adapté pour utiliser des silencieux. - caractéristiques : fini noir mat parkérisé/phosphaté; bouche filetée avec protecteur de filetage; garde-main ventilé à quatre rails; boîtier-chargeur amovible; poignée-pistolet de type AR; rail Picatinny pleine longueur pour monter une lunette de visée optique; longueur de crosse réglable et appuie-joue.
Fabricant	- l'inscription "PIRKAN ASE" ou "PIRKAN ASE" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185084
Marque: Lynx
Modèle: TD15

Sommaire

Marque:	Lynx
Modèle:	TD15
Fabricant:	Pirkan Ase
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185084 - 41	22-250 REM	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 11	22-250 REM	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 42	22-250 REM	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 12	22-250 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 39	243 WIN	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 8	243 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 40	243 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 9	243 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 43	270 WIN	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 185084

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185084 - 1	270 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 44	270 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 2	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 45	30-06 SPRG	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 5	30-06 SPRG	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 46	30-06 SPRG	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 6	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 57	308 WIN	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 59	308 WIN	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 58	308 WIN	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 60	308 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 13	338 FEDERAL	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 15	338 FEDERAL	3	557	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 47	338 FEDERAL	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 14	338 FEDERAL	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 16	338 FEDERAL	5	557	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185084 - 48	338 FEDERAL	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 37	375 RUGER	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 7	375 RUGER	2	557	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 49	375 RUGER	2	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 38	375 RUGER	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 10	375 RUGER	4	557	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 50	375 RUGER	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 51	6.5X47 LAPUA	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 3	6.5X47 LAPUA	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 52	6.5X47 LAPUA	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 4	6.5X47 LAPUA	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 21	7MM MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
185084 - 23	7MM MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 24	7MM MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 25	7X64 BRENNEKE	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 27	7X64 BRENNEKE	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 26	7X64 BRENNEKE	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 28	7X64 BRENNEKE	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 29	8MM MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 31	8MM MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 30	8MM MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 32	8MM MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 53	9.3X62 MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 33	9.3X62 MAUSER	3	557	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 55	9.3X62 MAUSER	3	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 54	9.3X62 MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 34	9.3X62 MAUSER	5	557	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
185084 - 56	9.3X62 MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "LYNX" ou le logo Lynx (avec un bouton de levier de culasse sur la queue du y) figure sur l'arme à feu. - "Lynx" et/ou "Lynx Rifles" sont des appellations commerciales de la société Pirkan Ase Limited, établie à Tampere, en Finlande, depuis 1979.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - les lettres "TD" signifient "Take Down" (démontable). - modèle doté d'une culasse à manoeuvre rectiligne conçue en Finlande par Torsti Laarksonen. - caractéristiques : canon rayé rond; percé pour support de lunette de visée; détente réglable; culasse à manoeuvre rectiligne; chargeur amovible; monture et garde-main faciles à retirer en matériau synthétique ou Monte Carlo en bois; plaque de couche et battants de bretelle en matériau synthétique; fini bleui ou inoxydable. - avec un canon de 557 mm (21,9 po), la longueur totale est de 1085 mm (42,7 po) et le poids moyen est de 3,9 kg (8,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "PIRKAN ASE" ou "LYNX RIFLES" figure sur l'arme à feu. - "Pirkan Ase Limited" est un fabricant établi à Tampere, en Finlande, depuis 1979.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Take Down

Take Down 15

Take Down Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128075
Marque: Lynx
Modèle: XO

Sommaire

Marque:	Lynx
Modèle:	XO
Fabricant:	Pirkan Ase
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128075 - 4	30-06 SPRG	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128075 - 2	30-06 SPRG	3	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128075 - 7	30-06 SPRG	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128075 - 8	30-06 SPRG	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128075 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128075 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128075 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128075 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128075 - 6	9.3X62 MAUSER	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128075 - 1	9.3X62 MAUSER	3	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128075 - 11	9.3X62 MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128075 - 12	9.3X62 MAUSER	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "Lynx", qui représente la tête d'un lynx dans un cercle, peut apparaître sur l'arme à feu.
- "Lynx" ou "Lynx Rifles" est une appellation commerciale de Pirkan Ase Limited, établi à Tampere (Finlande), depuis 1979.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé Lothar Walthar; monture Monte Carlo en noyer (trois catégories au choix); détente ajustable; organes de visée fixes et possibilité de recevoir une lunette de visée; plaque de couche en matériau synthétique.
- possibilité d'autres caractéristiques personnalisées.
- longueur totale de 1 080 mm (42,5 po) et poids moyen de 4,2 kg (8,4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
- "Pirkan Ase Limited" est un fabricant établi à Tampere (Finlande), depuis 1979.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128080	Lynx	XXO	Pirkan Ase	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Standard

Standart

X.0

X0

XO Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128080
Marque: Lynx
Modèle: XXO

Sommaire

Marque:	Lynx
Modèle:	XXO
Fabricant:	Pirkan Ase
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128080 - 9	300 WIN MAG	3	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 1	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 5	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 17	300 WIN MAG	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 18	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 11	338 LAPUA MAG	3	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 12	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 2	338 LAPUA MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128080

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128080 - 6	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 19	338 LAPUA MAG	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 20	338 LAPUA MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 13	375 H&H MAG	3	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 14	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 3	375 H&H MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 7	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 21	375 H&H MAG	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 22	375 H&H MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 15	416 RIGBY	3	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 16	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 4	416 RIGBY	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 8	416 RIGBY	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 23	416 RIGBY	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128080 - 24	416 RIGBY	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- le logo "Lynx", qui représente la tête d'un lynx dans un cercle, peut apparaître sur l'arme à feu.
- "Lynx" ou "Lynx Rifles" est une appellation commerciale de Pirkan Ase Limited, établi à Tampere (Finlande), depuis 1979.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- version allongée du modèle XO caractérisée par un mécanisme à verrou à trois tenons de verrouillage.
- caractéristiques : canon rond profilé Lothar Walthar; monture en noyer (choix de trois qualités) avec fût couronné et poignée-pistolet; détente réglable; organes de visée fixes et possibilité de recevoir une lunette de visée; battants de bretelle; plaque de couche en matériau synthétique.
- possibilité d'autres caractéristiques personnalisées.
- poids moyen de 4,9 kg (9,8 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
- "Pirkan Ase Limited" est un fabricant établi à Tampere (Finlande), depuis 1979.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128075	Lynx	XO	Pirkan Ase	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Standard

Standart

XX.0

XX0

XXO Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119966
Marque: Lyon & Lyon
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Lyon & Lyon
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119966 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119966 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu : "LYON & LYON ENGLAND".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : chiens apparents; deux détentes; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; monture quadrillée en bois.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20928
Marque: M&L Firearms
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	M&L Firearms
Modèle:	Double Action
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20928 - 1	32	5	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon : "M.L.".
Modèle	- revolver à bascule à double action ressemblant beaucoup au revolver Smith & Wesson 32 Double Action, Third Model. - fini bleui ou nickelé. - plaquettes de crosse blanches en nacre ou noires en ébonite.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153446
Marque: M+M
Modèle: M10-762

Sommaire

Marque:	M+M
Modèle:	M10-762
Fabricant:	Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153446 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153446 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153446 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Made in Romania by FA Cugir" et "for" et "M+M INC, Commerce City, CO" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "M10-762" et "Cal. 7.62x39 mm" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "M10-762" est de même conception que la carabine communément appelée "AK-47/AKM".
caractéristiques : guidon à tige et à capuchon et hausse tangentielle; canon rond rayé avec ou sans cache-flamme/frein de bouche; tube de piston à gaz amovible sur le canon; boîtier de culasse/carcasse de type "AK" avec volet en feuilles de métal et poignée d'armement, éjection et sûreté/sélecteur de grande taille sur le côté droit; levier du dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois; crosse en acier, en matériau synthétique ou en bois; fini noir mat.
- offert avec un garde-main standard ou ventilé avec rails pour accessoires.
- offert avec une crosse fixe, ou une crosse rabattable sur le côté, ou une crosse rabattable sur le côté et télescopique, ou une crosse télescopique.
- offert avec un rail pour fixation de lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le garde-main supérieur, la poignée-pistolet et la crosse en matériau synthétique sont offerts en diverses couleurs.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Romania by FA Cugir" et "for" et "M+M INC, Commerce City, CO" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Cal. 7.62x39 mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK47 Type

AKM Type

M10 - 762

M10 762

M10-762 AK Rifle

M10-762 Rifle

M10-762A

M10-762AC

M10-762C

M10-762G

M10-762GC

M10-762GK

M10-762GKC

M10-762GN

M10-762K

M10-762KC

M10-762N

M10-762T

M10-762TC

M10-762TK

M10-762TKC

M10-762TN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

M+M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153447
Marque: M+M
Modèle: M10X

Sommaire

Marque:	M+M
Modèle:	M10X
Fabricant:	M+M Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153447 - 7	7.62X39 RUSSIAN	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 160	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153447 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 160	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153447 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 160	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153447 - 2	7.62X39 RUSSIAN	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 160	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153447 - 5	7.62X39 RUSSIAN	10	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 160	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153447 - 3	7.62X39 RUSSIAN	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 160	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153447 - 6	7.62X39 RUSSIAN	30	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 160	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "M+M INC, Northglenn, CO U.S.A. M10X Cal. 7.62x39" figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "M+M INC, Northglenn, CO U.S.A. M10X Cal. 7.62x39" figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée. - le modèle "M10X" est muni d'un corps de boîtier de culasse/carcasse modulaire. - caractéristiques : viseurs réglables, repliables et amovibles; canon rayé rond avec frein de bouche/cache-flamme; piston/ressort de rappel réglables et amovibles, fixés au-dessus du canon et à l'intérieur des garde-main ventilés en aluminium munis de rails de fixation des accessoires; boîtier de culasse/carcasse supérieur en aluminium avec rail de fixation des accessoires intégré; levier d'armement ambidextre; éjection sur le côté droit; boîtier de culasse inférieur articulé à l'avant avec puits d'alimentation intégré, sûreté ambidextre; poignée-pistolet synthétique; levier de déverrouillage du chargeur monté à l'arrière du puits d'alimentation; crosse synthétique télescopique repliable sur le côté; fini noir mat. - avec un canon de 477 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 1 082 mm (42 1/2 po) avec la crosse déployée et de 994 mm (39 1/8 po) avec la crosse rétractée.
Fabricant	- l'inscription "M+M INC, Northglenn, CO U.S.A. M10X Cal. 7.62x39" figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique (X) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "Cal. 7.62x39 mm" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 9,25 pouces.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "M+M INC NORTHGLENN CO USA", "M10X" et "CAL 7.62x39" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de l'arme à feu, sous le châssis des rails.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Elite M10X

M 10X

M10 X

M10X DMR

M10X Elite

M10X Rifle

M10X Standard

M10X-DMR

M10X-Z

Standard M10X

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86606
Marque: M2
Modèle: M16C

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	M16C
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86606 - 1	5.56MM NATO	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.524)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86606 - 2	5.56MM NATO	20	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.524)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86606 - 3	5.56MM NATO	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.524)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir. - fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - semi-automatique seulement aussi disponible.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 16C

M I6C

M-16C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-I6C

M2

MI6C

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86598
Marque: M2
Modèle: M16C

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	M16C
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86598 - 1	5.56MM NATO	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86598 - 2	5.56MM NATO	20	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86598 - 3	5.56MM NATO	30	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche caractéristiques du modèle.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir. - fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - semi-automatique seulement aussi disponible.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 16C

M I6C

M-16C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M-I6C

M2

MI6C

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86599
Marque: M2
Modèle: M16C

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	M16C
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86599 - 1	5.56MM NATO	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86599 - 2	5.56MM NATO	20	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86599 - 3	5.56MM NATO	30	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche caractéristiques du modèle.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir.
- fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 16C

M I6C

M-16C

M-I6C

M2

MI6C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86603
Marque: M2
Modèle: M16SP

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	M16SP
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86603 - 1	5.56MM NATO	5	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86603 - 2	5.56MM NATO	20	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86603 - 3	5.56MM NATO	30	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir.
- fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 16SP

M-16SP

M16 SP

M16-SP

M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86602
Marque: M2
Modèle: M16SP

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	M16SP
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86602 - 1	5.56MM NATO	5	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86602 - 2	5.56MM NATO	20	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86602 - 3	5.56MM NATO	30	213	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir. - fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 16SP

M-16SP

M16 SP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M16-SP

M2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86607
Marque: M2
Modèle: M16SP

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	M16SP
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86607 - 1	5.56MM NATO	5	213	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.525)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86607 - 2	5.56MM NATO	20	213	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.525)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86607 - 3	5.56MM NATO	30	213	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.525)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir. - fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - semi-automatique seulement aussi disponible.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 16SP

M-16SP

M16 SP

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M16-SP

M2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86605
Marque: M2
Modèle: M16X

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	M16X
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86605 - 1	5.56MM NATO	5	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86605 - 2	5.56MM NATO	20	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86605 - 3	5.56MM NATO	30	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche caractéristiques du modèle.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir. - fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - semi-automatique seulement aussi disponible.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 16X

M-16X

M16 X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M16-X

M2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86608
Marque: M2
Modèle: M16X

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	M16X
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86608 - 1	5.56MM NATO	5	105	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.526)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86608 - 2	5.56MM NATO	20	105	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.526)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86608 - 3	5.56MM NATO	30	105	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.526)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir. - fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - version automatique aussi proposée.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 16X

M-16X

M16 X

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M16-X

M2

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86604
Marque: M2
Modèle: M16X

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	M16X
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86604 - 1	5.56MM NATO	5	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86604 - 2	5.56MM NATO	20	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86604 - 3	5.56MM NATO	30	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche caractéristiques du modèle.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir.
- fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 16X

M-16X

M16 X

M16-X

M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86609
Marque: M2
Modèle: M16Z1

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	M16Z1
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86609 - 1	5.56MM NATO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.529)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86609 - 2	5.56MM NATO	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.529)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86609 - 3	5.56MM NATO	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.529)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir. - fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - version automatique aussi proposée.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-16Z1

M16 Z1

M16 ZI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M16ZI

M2

M2 M16

Z1

ZI

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86078
Marque: M2
Modèle: M16Z1

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	M16Z1
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86078 - 1	5.56MM NATO	5	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86078 - 2	5.56MM NATO	20	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86078 - 3	5.56MM NATO	30	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir. - fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - version semi-automatique également offerte.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-16Z1

M16 Z1

M16 ZI

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M16ZI

M2

M2 M16

Z1

ZI

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86595
Marque: M2
Modèle: M16Z1

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	M16Z1
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86595 - 1	5.56MM NATO	5	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86595 - 2	5.56MM NATO	20	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86595 - 3	5.56MM NATO	30	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir.
- fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-16Z1

M16 Z1

M16 ZI

M16ZI

M2

M2 M16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Z1

ZI

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86601
Marque: M2
Modèle: M4N

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	M4N
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86601 - 1	5.56MM NATO	5	324	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86601 - 2	5.56MM NATO	20	324	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86601 - 3	5.56MM NATO	30	324	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir. - fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - semi-automatique seulement aussi disponible.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 4N

M-4N

M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M4 N

M4-N

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86600
Marque: M2
Modèle: M4N

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	M4N
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86600 - 1	5.56MM NATO	5	324	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86600 - 2	5.56MM NATO	20	324	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86600 - 3	5.56MM NATO	30	324	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir.
- fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 4N

M-4N

M2

M4 N

M4-N

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86610
Marque: M2
Modèle: M4N

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	M4N
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86610 - 1	5.56MM NATO	5	324	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.527)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86610 - 2	5.56MM NATO	20	324	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.527)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86610 - 3	5.56MM NATO	30	324	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.527)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir. - fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - version automatique aussi proposée.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 4N

M-4N

M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86596
Marque: M2
Modèle: Patrol

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	Patrol
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86596 - 1	5.56MM NATO	5	364	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86596 - 2	5.56MM NATO	20	364	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
86596 - 3	5.56MM NATO	30	364	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir.
- fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86597
Marque: M2
Modèle: Patrol

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	Patrol
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86597 - 1	5.56MM NATO	5	364	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86597 - 2	5.56MM NATO	20	364	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86597 - 3	5.56MM NATO	30	364	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir. - fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - semi-automatique seulement aussi disponible.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86611	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86611
Marque: M2
Modèle: Patrol

Sommaire

Marque:	M2
Modèle:	Patrol
Fabricant:	Military Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86611 - 1	5.56MM NATO	5	364	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.528)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86611 - 2	5.56MM NATO	20	364	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.528)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86611 - 3	5.56MM NATO	30	364	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.528)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque sur le puits d'alimentation, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- M2 Corporation est une appellation commerciale de la Military Manufacturing Corporation.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ressemble aux fusils M-16/AR-15 de Colt.
- caractéristiques standard de ces fusils : canon à âme durcie ou Staycool, crosse télescopique, cache-flamme en cage d'oiseau ou VortX, arrêtoir de chargeur.
- plusieurs variantes.
- caractéristiques du modèle "M16Z1" : cache-flamme en cage d'oiseau, guidon à oeilleton, poignée de transport et canon de 413 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "Patrol" : garde-main pleine longueur, poignée de transport et canon de 364 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16C" : dessus plat, canon de 152 mm à âme durcie, poignée verticale avant amovible, cache-flamme VortX, système de visée à point rouge (Red Dot), viseur laser ou torche.
- caractéristiques du modèle "M4N" : dessus plat, illuminateur laser sur le côté, tenon de baïonnette sur le côté, organes de visée métalliques d'appoint standard, cache-flamme en cage d'oiseau et canon Staycool de 324 mm.
- caractéristiques du modèle "M16SP" : poignée de transport, cache-flamme en cage d'oiseau et canon de 213 mm à âme durcie.
- caractéristiques du modèle "M16X" : poignée de transport, cache-flamme VortX, guidon à oeilleton et canon de 105 mm à âme durcie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente et du sélecteur de tir. - fabricant actuellement établi à Las Vegas, Nevada.
Mécanisme	- emprunt de gaz. - version automatique aussi proposée.
Numéro de série	- numéro de série sur le puits d'alimentation, du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86078	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86595	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86596	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86597	M2	Patrol	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86598	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86599	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86600	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86601	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86602	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86603	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86604	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Désautomatisé
86605	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Automatique
86606	M2	M16C	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86607	M2	M16SP	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86608	M2	M16X	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86609	M2	M16Z1	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique
86610	M2	M4N	Military Manufacturing	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149775
Marque: Maadi
Modèle: Cadet-1

Sommaire

Marque:	Maadi
Modèle:	Cadet-1
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149775 - 1	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAADI" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CADET-1" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le Cadet-1 est une version commerciale postérieure du pistolet Helwan, lui-même une variante du pistolet Beretta 951 adopté par les forces militaires égyptiennes après la Deuxième Guerre mondiale.

- caractéristiques : agencement, apparence et fonctionnement Beretta standard; fini bleui; dessus de glissière ouvert; dispositifs de visée fixes à cran de mire; fonctionnement semi-automatique à simple action; chien annulaire apparent; bouton de sûreté transversale quadrillé à l'arrière de la carcasse; plaquettes de poignée à lignes horizontales en matériau synthétique noir; arrêtoir de chargeur transversal sur la crosse; anneau de suspension.

Fabricant

- l'inscription "MAADI" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Pars International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122822
Marque: Maadi
Modèle: Mansora

Sommaire

Marque:	Maadi
Modèle:	Mansora
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122822 - 1	22 LR	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil à mécanisme à verrou de petit calibre destiné à la chasse et au tir sur cible. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet de style Monte Carlo avec fût Schnabel; battants de bretelle; fini bleui sur les surfaces métalliques; organes de visée à cran de mire réglables avec guidon muni d'un protège-guidon; pontet en métal estampillé et plissé. - la longueur totale de l'arme est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,49 lb).
Fabricant	- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut comporter uniquement des chiffres arabes en lettres manuscrites.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.
Coups	- chargeur amovible

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197444
Marque: Maadi
Modèle: RPM

Sommaire

Marque:	Maadi
Modèle:	RPM
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197444 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Maadi Company" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la compagnie est un dessin stylisé en vue de côté d'une ancienne couronne égyptienne appelée "Pschent", également connue sous le nom de double couronne d'Égypte.

Modèle

- L'inscription "R.P.M. Semi-Automatic" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le modèle "R.P.M." est considéré comme une "Copie de type B" dans l'organigramme de classification des Kalashnikov, de sorte que les pièces du système de l'arme sont à 100 % interchangeables avec celles du modèle "original" ayant servi à créer cette version, dans ce cas le modèle communément appelé "AK".
- Caractéristiques : canon rond avec tube du piston à gaz placé au-dessus du canon; boîtier de culasse/carcasse usiné en acier à fonctionnement semi-automatique; hausse en échelle réglable; bipied repliable; crosse à épauler standard en bois traité, à poignée-pistolet stock, avec ou sans "trou pour le pouce"; plaque de couche en métal; battants de bretelle.
- Options pour la monture : crosse standard en bois avec poignée-pistolet appariée et devant en deux parties; crosse à trou pour le pouce et poignée-pistolet d'une seule pièce avec devant en deux parties; crosse repliable en polymère noir avec poignée-pistolet et garde-main en polymère portant un rail d'accessoires.
- Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 972 mm (38.25 po) et poids moyen de 4.2 kg (9.3 lb).

Fabricant

- L'inscription "Maadi Company" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.
- Un exemplaire observé portait un numéro composé de deux (2) lettres cyrilliques, suivies de cinq (5) chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Date inconnue : mis sur le marché avec un chargeur à cinq coups. - Chargeur amovible.
Autres marquages	- L'inscription "LHV-47" suivi de "Tdi Arms" peut figurer sur le garde-main en plastique/polymère avec un rail d'accessoires sur le dessous, qui ne semble pas conforme à la marque, au modèle ou au fabricant de cette arme. Il s'agit d'un garde-main de remplacement commercial. - L'inscription "A.C.C. INT/INTRAC" (au-dessus de) "Knox. TN." (au-dessus de) "Egypt" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Il s'agit de l'importateur de cette arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R.P.M.

R.P.M. Semi-Automatic

RPM Semi-Automatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

ACC International/Intrac

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122823
Marque: Maadi
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Maadi
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122823 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil de chasse à mécanisme à platine et canons juxtaposés classique fabriqué et vendu par Maadi sous le nom de modèle "El Nil". - caractéristiques : fini bleui; monture à poignée-pistolet en bois dur et garde-main élancé de type esquille; battants de bretelle; sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; tampon de recul ventilé en caoutchouc; offert avec extracteurs ou éjecteurs.
Fabricant	- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut comporter uniquement des chiffres arabes (non occidentaux) en lettres manuscrites.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

El Nil

Nile

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145074
Marque: Maadi
Modèle: UBGL

Sommaire

Marque:	Maadi
Modèle:	UBGL
Fabricant:	Maadi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145074 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.098)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; "UBGL" signifie "Under Barrel Grenade Launcher".
- Lance-grenades à un coup fondé sur le Colt M203 et produit par Maadi pour les forces militaires égyptiennes, ainsi qu'aux fins d'exportation.
- Caractéristiques : configuration standard de M203; actionnement par canon coulissant; garde-main nervuré; détente et sûreté de détente dans un pontet en acier à ressort; dispositif de visée pivotant pouvant être fixé au lance-grenades ou au fusil auquel ce dernier est rattaché, selon les besoins.
- On peut aussi voir ce lance-grenades fixé à une crosse autonome.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Arme à canon coulissant et à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71789
Marque: Maadi-Griffin
Modèle: 89

Sommaire

Marque:	Maadi-Griffin
Modèle:	89
Fabricant:	Young Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71789 - 2	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 30	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71789 - 1	50 BMG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 30	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Maadi Griffin est une marque déposée de JNS Supply.

Modèle

- caractéristiques : conception compacte, carcasse inférieure en aluminium coulé d'une seule pièce, carcasse supérieure et culasse en acier, fini standard parkérisé; fini facultatif oxydé noir ou peinture noire mate.
- modèle "Navy Edition" avec canon de 914 mm, bronze coulé massif ou n'importe quel autre métal, manchon et boîtier de culasse à revêtement en poudre bleu marine, cadre de poignée de la couleur précisée par le client.
- modèle "Porter Rockwell Edition" avec canon de 762 mm et fini camouflage "urbain".

Fabricant

- Young Manufacturing est une firme établie à Mesa, Arizona.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

89 Navy Edition

89 Porter Rockwell Edition

Maadi

Maadi Griffin

Maadi Griffin Rifle

Military Counter-Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73173
Marque: Maadi-Griffin
Modèle: 92

Sommaire

Marque:	Maadi-Griffin
Modèle:	92
Fabricant:	Young Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73173 - 2	50 BMG	1	432	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 30	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73173 - 1	50 BMG	1	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 30	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73173 - 3	50 BMG	1	635	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 30	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Maadi Griffin est une marque déposée de JNS Supply.
Modèle	- caractéristiques : conception compacte, carcasse inférieure en aluminium coulé d'une seule pièce, carcasse supérieure et culasse en acier, fini standard parkérisé; fini facultatif oxydé noir ou peinture noire mate.
Fabricant	- Young Manufacturing est une firme établie à Mesa, Arizona.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

92 Carbine

Maadi

Maadi Griffin

Maadi-Griffin Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73172
Marque: Maadi-Griffin
Modèle: 99

Sommaire

Marque:	Maadi-Griffin
Modèle:	99
Fabricant:	Young Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73172 - 1	50 BMG	1	1118	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 30	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Maadi Griffin est une marque déposée de JNS Supply.
Modèle	- caractéristiques : conception compacte, carcasse inférieure en aluminium coulé d'une seule pièce, carcasse supérieure et culasse en acier, fini standard parkérisé; fini facultatif oxydé noir ou peinture noire mate.
Fabricant	- Young Manufacturing est une firme établie à Mesa, Arizona.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Maadi

Maadi Griffin

Maadi-Griffin Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73909
Marque: Maadi-Griffin
Modèle: Pistol

Sommaire

Marque:	Maadi-Griffin
Modèle:	Pistol
Fabricant:	Young Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73909 - 1	50 BMG	1	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 56	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Maadi Griffin est une marque déposée de JNS Supply.
Modèle	- caractéristiques : carcasse inférieure d'une seule pièce en aluminium coulé, carcasse supérieure et verrou en acier, fini standard parkérisé; fini facultatif oxydé noir ou peinture noir mat.
Fabricant	- Young Manufacturing est une firme établie à Mesa, Arizona.
Mécanisme	- à verrou et à chargement par la culasse.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Maadi

Maadi Griffin Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Maadi Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20728
Marque: MAB
Modèle: 77

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	77
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20728 - 2	25 AUTO	7	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20728 - 3	25 AUTO	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20728 - 4	6.35MM	6	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20728 - 1	6.35MM	7	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUT. PISTOL 6.35 CAL. MAB. MODEL 77" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- "MAB" était une marque de commerce utilisée par "Martin A. Bascaran", située à Eibar, en Espagne.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.
- organes de visée sous forme de rainure sur le dessus de la glissière, sûreté ergonomique, appui-pouce moulé sur la plaquette de crosse, pas de chien apparent, éjection par le haut, fini bleui et plaquettes de crosse en plastique.
- arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse.

Fabricant

- l'inscription "RAG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RAG" est l'abréviation de "Rigarmi di Rino Galesi".
- l'inscription "MADE IN BRESCIA" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- "MADE IN BRESCIA" et plusieurs poinçons d'homologation italiens figurent sur l'arme à feu.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20729
Marque: MAB
Modèle: 78

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	78
Fabricant:	Rigarmi di Rino Galesi (RAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20729 - 4	25 AUTO	7	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20729 - 3	25 AUTO	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20729 - 1	6.35MM	7	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20729 - 2	6.35MM	7	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "AUT. PISTOL 6.35 CAL. MAB. MODEL 78" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne", France.
- "MAB" était une marque utilisée par "Martin A. Bascaran" d'Eibar, Espagne.

Modèle

- fabriqué approximativement en 1979.
- l'inscription "AUT. PISTOL 6.35 CAL. MAB. MODEL 78" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : canon de forme arrondie; glissière à côté plat avec éjection par le haut, striations sur la poignée arrière et organe de visée sous forme de rainure sur le dessus; sans chien apparent; sûreté installée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse; poignées en plastique quadrillé avec appui-pouce; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "RAG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "RAG" est l'abréviation de "Rigarmi di Rino Galesi".
- l'inscription "MADE IN BRESCIA" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "AUT. PISTOL 6.35 CAL. MAB. MODEL 78" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- les ouvrages de référence indiquent que ce modèle a été fabriqué en Italie pour MAB.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 78

Model 78

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20726
Marque: MAB
Modèle: A

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	A
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20726 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20726 - 3	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20726 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20726 - 4	6.35MM	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20726 - 5	6.35MM	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAB" figure sur la glissière, le boîtier de culasse/la carcasse et les plaques de poignée.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne", France.
- "MAB" était une appellation commerciale utilisée par "Martin A. Bascaran" d'Eibar en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1921 à 1965. - pas de désignation de modèle sur les premiers modèles. - l'inscription "Modele A" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière de versions plus récentes. - le modèle "A" était aussi connu sous le nom de "Le Defendeur". - le modèle "A" se base sur le FN-Browning 1906. caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure sur le dessus de la glissière pour la hausse; glissière à dessus ouvert et aux côtés plats avec surfaces de prise striées sur la partie arrière; tir par percuteur; boîtier de culasse/carcasse avec manette de sécurité; mécanisme de détente à simple action; mécanisme de sûreté à levier manuel monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; avec arrêtoir de boîtier chargeur amovible monté sous la bande arrière de la poignée; plaques de poignée en caoutchouc durci ou en plastique quadrillées; fini bleui.
Fabricant	- "MAB" figure sur la glissière et sur les plaques de poignée. - "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France. - la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" fut fondée en 1921. - la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" cessa ses activités en 1985.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la détente ou sur la glissière.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur la glissière ou sur la chambre du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- une certaine confusion découle de divergences entre ouvrages de référence quand à la signification de l'acronyme "WAC" ; s'agit-il de Winfield Arms Corporation (WAC) ou de Western Arms Canada (WAC). - dans le pire cas, les deux hypothèses sont bonnes et il est alors impossible de distinguer les deux importateurs ayant vendu des armes "MAB" sous leur propre marque.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46905	WAC	A	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MAB A

Model A

Model A First Model

Model A Second Model

Modele A

VP

Vest Pocket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Arms Canada (WAC)

Winfield Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20723
Marque: MAB
Modèle: B

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	B
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20723 - 4	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20723 - 2	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAB" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- "MAB" était une marque de commerce utilisée par "Martin A. Bascaran", située à Eibar, en Espagne.

Modèle

- arme fabriquée entre 1932 et 1949.
- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu, selon la période de fabrication; les premiers pistolets ne portaient que les inscriptions "Pistolet Automatique 6.35" et "MAB Brevete" sur deux lignes, tandis que les pistolets plus récents portaient les inscriptions "MAB Brevete" et "Modele B" sur deux lignes.
- il s'agit d'une copie produite en France du modèle 9 de Walther, avec une manette de sécurité.
- caractéristiques : fini bleui; organes de visée fixes; canon fixe avec glissière à dessus ouvert à l'avant; mécanisme à percuteur à simple action; levier de sûreté rotatif sur le côté gauche qui verrouille la glissière et la tige de détente; plaquette synthétique avec le logo "MAB"; arrêtoir de chargeur sur le talon; plaque de démontage glissant vers le bas à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité de type Browning 1906.

Fabricant

- l'inscription "MAB" figure sur la glissière et sur les plaques de poignée.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" fut fondée en 1921.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" cessa ses activités en 1985.

Mécanisme

- simple action et refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière (avec ou sans numéro de série partiel sur le boîtier de culasse/la carcasse), ou le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : "PISTOLET AUTOMATIQUE MAB BREVETE MODELE B".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MAB B

MAB B Type 1

MAB B Type 2

Modele B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20722
Marque: MAB
Modèle: C

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	C
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20722 - 3	32 AUTO	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20722 - 8	32 AUTO	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20722 - 11	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20722 - 9	7.65MM	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20722 - 12	9MM BROWNING SHORT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MAB" et "Made in France" figurent sur la glissière.
- l'inscription "MAB" peut figurer sur les plaques de poignée.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- "MAB" était une marque de commerce utilisée par "Martin A. Bascaran", située à Eibar, en Espagne.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1933.
- fabriqué sous supervision allemande durant la Deuxième Guerre mondiale.
- le calibre 9mm a été produit jusqu'en 1963 et le calibre 7.65mm jusqu'en 1967.
- caractéristiques : simple action; viseurs fixes; bouton de déverrouillage du chargeur; l'arrière de la poignée est arqué; sûreté ergonomique et manette de sécurité; arrêtoir du chargeur situé sous la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "MAB" figure sur la glissière et sur les plaques de poignée.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a été fondée en 1921.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a cessé ses activités en 1985.

Numéro de série

- normalement, nombres ordinaux sur le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46926	WAC	C	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mod C

Model C

Modele C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20730
Marque: MAB
Modèle: D

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	D
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20730 - 3	32 AUTO	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20730 - 6	380 AUTO	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20730 - 5	7.65MM	9	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20730 - 8	7.65MM	9	106	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20730 - 2	9MM BROWNING SHORT	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20730 - 9	9MM BROWNING SHORT	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAB" figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse et sur les plaquettes de poignée.
- "MAB" est l'acronyme qu'utilisait la "Manufacture d'Armes de Bayonne" en France.
- "MAB" est une marque de commerce utilisée par "Martin A. Bascaran" d'Eibar, en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "D" a été fabriqué de 1933 à 1965.
- "MODÈLE D" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "D" a été fabriqué sous l'occupation militaire allemande durant la Deuxième Guerre mondiale et porte l'inscription : "Pistole MAB Kaliber 7.65mm" ou une autre inscription approuvée par l'armée allemande.
- la production du modèle "D", fabriqué en 1945, après l'occupation allemande, a été reprise par MAB avec un certain nombre de changements apportés au modèle; le changement le plus évident est l'élimination du levier de déverrouillage du collier de canon sous la face avant de la glissière.
- le modèle "D" était aussi importé et vendu sous l'appellation commerciale "WAC".
- caractéristiques : guidon fixe et hausse fixe en queue d'aronde; collier de canon strié ou moleté; stries de préhension à l'arrière; extracteur externe monté sur la glissière; sans chien; tir par percuteur; sûreté de la crosse à l'arrière; verrouillage de la glissière et arrêtoir de chargeur à gauche; plaquettes de crosse en matériau synthétique noir, fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MAB" figure sur l'arme à feu.
- "MAB" est l'acronyme qu'utilisait la "Manufacture d'Armes de Bayonne" en France.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a été fondée en 1921.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a cessé ses activités en 1985.

Mécanisme

- mécanisme à action simple, fonctionnement par refoulement des gaz.
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- certains numéros de série créés pour la Banque de France sont composés du préfixe "BF", suivi de trois ou de quatre chiffres.
- le numéro de série peut contenir jusqu'à six chiffres.
- un numéro de série suivi des lettres "MAB" indique un fabricant qui existait avant la guerre.
- les numéros de série ont débuté en 1945 vers les 97 000, à l'époque où la production allemande a cessé lorsque MAB a repris la production.

MAB fabriquait environ 17 000 pistolets par année sous la supervision des Allemands.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- calibre également inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- inscriptions notées sur le côté gauche de la glissière :
- première arme : "Pistolet Automatique Cal 7.65" / "MAB Brevete Modele D"
- deuxième arme : "Pistolet Automatique MAB Brevete - S.G.D.G." / "Modele D"
- troisième arme : "Pistole MAB Kaliber 7.65mm" (fabriqué pour l'armée allemande - Seconde Guerre mondiale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46925	WAC	D	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MAB D

MAB Le Gendarme

Model D

Pistole MAB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Winfield Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20721
Marque: MAB
Modèle: E

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	E
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20721 - 3	25 AUTO	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20721 - 4	25 AUTO	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20721 - 5	6.35MM	9	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20721 - 6	6.35MM	10	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MAB" et "MADE IN FRANCE" figurent sur la glissière.
- l'inscription "MAB" peut figurer sur les plaquettes de poignée.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- "MAB" était une marque de commerce utilisée par "Martin A. Bascaran", située à Eibar, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "MODELE E" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une version légèrement plus petite du modèle MAB "D", fabriquée en calibre 6.35mm/25 Auto, entre 1949 et 1964.
- caractéristiques : fini bleui; organes de visée fixes; disposition et fonctionnement généraux du modèle Browning 1910; bague moletée pour le démontage; sûreté et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; mécanisme de détente/percuteur à simple action; plaquettes en matériau synthétique quadrillé; manette de sécurité.

Fabricant

- "MAB" figure sur la glissière et sur les plaques de poignée.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a été fondée en 1921.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a cessé ses activités en 1985.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod E

Model E

Modele E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20719
Marque: MAB
Modèle: F

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	F
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20719 - 1	22 LR	9	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20719 - 2	22 LR	10	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20719 - 3	22 LR	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20719 - 4	22 LR	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20719 - 11	22 LR	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20719 - 5	22 LR	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20719 - 6	22 LR	10	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20719 - 7	22 LR	10	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20719 - 8	22 LR	10	173	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20719 - 9	22 LR	10	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20719 - 10	22 LR	10	185	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAB" figure sur la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- "MAB" était une marque de commerce utilisée par "Martin A. Bascaran" d'Eibar en Espagne.

Modèle

- arme fabriquée entre 1950 et 1963.
- l'inscription "MODELE F" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le "MODELE F" était vendu en Amérique du Nord sous l'appellation commerciale WAC.
- caractéristiques : divers types d'organes de visée; canon interchangeable aux côtés plats; glissière à ouverture sur le dessus; sûreté située sur le côté gauche de la glissière, sans chien; sécurité de chargeur constituée d'un levier à ressort sur le côté gauche de la carcasse; plaquettes de plastique de type appui-pouce; fini bleui.
- MAB a produit ces pistolets en deux versions distinctes, une version "Type 1" avec une sûreté manuelle montée sur la carcasse, située sur le côté gauche de la queue de carcasse, et une version "Type 2" avec une sûreté manuelle montée sur la carcasse et située sur la queue de carcasse gauche et un levier de verrouillage de la culasse situé sur le côté gauche de la glissière, qui empêche la glissière de fonctionner en mode semi-automatique.

Fabricant

- l'inscription "MAB" figure sur la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" fut fondée en 1921.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" cessa ses activités en 1985.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est composé d'un à cinq chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL 22 LONG" figure sur la plaquette de crosse.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- l'inscription "Pistolet Automatique MAB Brevete" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière, au-dessus de la désignation de modèle, qui est normalement "Modele F".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46934	WAC	F	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MAB F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MAB F Type 1

MAB F Type 2

MAB F Type I

MAB F Type II

Modele F

WAC 7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20720
Marque: MAB
Modèle: G

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	G
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20720 - 1	22 LR	10	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20720 - 3	32 AUTO	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20720 - 2	7.65MM	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAB" figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répétée sur les plaquettes.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- "MAB" était une marque de commerce utilisée par "Martin A. Bascaran", située à Eibar, en Espagne.

Modèle

- "Modele G" sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 1951.
- simple action; chien apparent; organes de visée fixes; plaquettes de crosse quadrillées en ébonite; chargeur détachable à pile unique; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir; fini bleui.

Fabricant

- "MAB" figure sur la glissière et sur les plaques de poignée.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a été fondée en 1921.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a cessé ses activités en 1985.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la glissière, au-dessus de la détente.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté de la glissière; peut être répété sur la chambre et le canon.
Coups	- chargeur détachable à pile unique.
Autres marquages	- inscriptions possibles sur la glissière : "PISTOLET AUTOMATIQUE MAB BREVETE - S.G.D.G." et "MODELE G", ou "PISTOLET AUTOMATIQUE MAB BREVETE" et "MODELE G", ou "PISTOLET AUTOMATIQUE CAL. ***" et "MAB BREVETE MODELE G" et "MADE IN FRANCE"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48651	WAC	G	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Western Arms Canada (WAC)

Winfield Arms Corporation (WAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25918
Marque: MAB
Modèle: GZ

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	GZ
Fabricant:	Echave Arizmendi y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25918 - 4	22 LR	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25918 - 2	25 AUTO	8	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25918 - 3	32 AUTO	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25918 - 5	6.35MM	8	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25918 - 6	7.65MM	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Echasa - Eibar (Espana)" au-dessus de "Modelo GZ - MAB Espagnol" au-dessus de "Made in Spain" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "MAB" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne", en France.
- "MAB" était une appellation commerciale utilisée par "Martin A. Bascaran" d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- arme fabriquée au cours des années '50 et '60.
- le "MODELO GZ" est essentiellement un modèle "Fast" ou "Basque" fabriqué par Echave & Arizmendi sous l'appellation commerciale MAB.
- les pistolets "GZ" fabriqués en Espagne portent l'inscription "Echasa-Eibar (Espana) Cal 32 (7.65mm) Modelo GZ-MAB Espagnol" sur leur glissière.
- le logo "MAB" figure habituellement sur les plaquettes de poignée en plastique, en relief.
- arme facilement reconnaissable à sa méthode de démontage : un cran coulissant à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse permet de retirer la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Echasa - Eibar (Espana)" au-dessus de "Modelo GZ - MAB Espagnol" au-dessus de "Made in Spain" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - arme aussi produite en France par la Manufacture d'Armes de Bayonne.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou au bas de la poignée-pistolet.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le côté gauche de la glissière (par ex. : "CAL 25 (6.35 m/m.)").
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18731	Basque	Basque	Echave Arizmendi y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
18744	Echasa	Fast	Echave Arizmendi y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
65043	MAB	GZ	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique
129796	Dickson	Dickson	Echave Arizmendi y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GZ MAB

GZ MAB Super

MAB GZ

Modelo GZ

Super GZ MAB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65043
Marque: MAB
Modèle: GZ

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	GZ
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65043 - 2	32 AUTO	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65043 - 1	7.65MM	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MAB" et "Made in France" figurent sur la glissière.
- "MAB" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne", en France.
- "MAB" était une appellation commerciale utilisée par "Martin A. Bascaran" d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- arme fabriquée de 1957 à 1964.
- l'inscription "MODELE GZ" figure sur le côté de la glissière.
- le modèle "GZ" a aussi été fabriqué en Espagne par "Echave Arizmendi Y Cia".
- les pistolets "GZ" fabriqués en Espagne portent les inscriptions " MAB Espagnol" et "Echasa-Eibar (Espana)".

Fabricant

- "MAB" figure sur la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne", en France.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a été fondée en 1921.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a cessé ses activités en 1985.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (sur l'arme examinée).
- système de numérotation inconnu; arme examinée : nombres ordinaux.

Calibre

- calibre normalement indiqué sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25918	MAB	GZ	Echave Arizmendi y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

G Z

Mod GZ

Model GZ

Modele GZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20725
Marque: MAB
Modèle: Le Chasseur

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	Le Chasseur
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20725 - 6	22 LR	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20725 - 2	22 LR	9	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20725 - 4	22 LR	9	185	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France. - "MAB" était une marque de commerce utilisée par "Martin A. Bascaran", située à Eibar, en Espagne.
Modèle	- fabriqué de 1953 à 1965.
Fabricant	- "MAB" figure sur la glissière et sur les plaques de poignée. - "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France. - la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" fut fondée en 1921. - la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" cessa ses activités en 1985.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20724	MAB	R	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique
46930	WAC	Le Chasseur	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MAB R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20731
Marque: MAB
Modèle: P-15

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	P-15
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20731 - 5	30 LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20731 - 6	30 LUGER	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20731 - 1	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20731 - 3	9MM LUGER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20731 - 2	9MM LUGER	15	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20731 - 4	9MM LUGER	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- "MAB" était une marque de commerce utilisée par "Martin A. Bascaran", située à Eibar, en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "P-15" figure habituellement sur le côté droit de la glissière. - pistolet semi-automatique à fonctionnement par recul fabriqué par MAB en deux longueurs de canon, une longueur standard (115 mm) et une longueur pour le tir à cible et de compétition (152 mm); - caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée fixes ou réglables; arrêtoir de canon rotatif; mécanisme de détente simple action (des variantes à double action ont été produites à titre expérimental); verrou de glissière sur le côté gauche, arrêtoir de chargeur et sûreté manuelle sur la queue de carcasse; chien annulaire; plaquettes de poignée quadrillées en matériau synthétique.
Fabricant	- l'inscription "MAB" figure sur la glissière et sur les plaques de poignée. - "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France. - la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" fut fondée en 1921. - la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" cessa ses activités en 1985.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MAB P-15

Modele P-15

P 15 Competition

P 15 F1

P-15 Competition

P-15 F1

P15

P15 Competition

P15 F1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20732
Marque: MAB
Modèle: PA-15

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	PA-15
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20732 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20732 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAB" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- "MAB" était une marque de commerce utilisée par "Martin A. Bascaran", située à Eibar, en Espagne.

Modèle

- L'inscription "PA-15" figure sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente.
- Il s'agit d'un pistolet semi-automatique simple-action, à court recul et verrouillage par rotation du canon, fabriqué par MAB de 1966 à 1985; c'est une version avec chargeur à double-colonne du MAB "P8".

Fabricant

- l'inscription "MAB" figure sur la glissière et sur les plaques de poignée.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" fut fondée en 1921.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" cessa ses activités en 1985.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.
- verrouillage : rotation du tenon de canon dans un rainure de la glissière.

Numéro de série

- sur le côté droit de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1117

1118

F1

Mle F1

P 15

P 15 Competition

P 15 Competition F1

P 15 Standard

P 15 Target

P15

P15 Competition

P15 Competition F1

P15 Standard

P15 Target

PA 15

PA 15 F1

PA-15 F1

PA15

PA15 F1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20724
Marque: MAB
Modèle: R

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	R
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20724 - 13	32 AUTO	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20724 - 14	32 AUTO	9	106	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20724 - 10	7.65MM	7	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20724 - 11	7.65MM	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20724 - 12	7.65MM	9	106	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20724 - 6	9MM LUGER	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MAB" et "Made in France" figurent sur la glissière.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- "MAB" était une marque de commerce utilisée par "Martin A. Bascaran", située à Eibar, en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle "R" a été fabriqué entre 1950 et 1964.
- l'inscription "MODÈLE R" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "R" est muni d'un mécanisme verrouillant la glissière en position ouverte une fois que la dernière cartouche a été tirée; lorsqu'un chargeur plein est inséré, la glissière se referme automatiquement, mettant en chambre la première cartouche.
- le modèle "R" a été importé et vendu sous l'appellation commerciale "WAC" et sous le nom de modèle "Le Chasseur".
- caractéristiques : guidon et hausse fixes en queue d'aronde; extrémité du collier du canon strié ou moleté; stries de prise en main droites et verticales à l'arrière; extracteur externe monté sur la glissière; chien extérieur; dispositif de verrouillage du chargeur et levier de sûreté montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes synthétiques noires et quadrillées; anneau de suspension sur le talon de la poignée; fini bleui.
- avec un canon de 102 mm (4 po), la longueur totale de l'arme est de 176 mm (7 po) et son poids moyen est de 750 grammes (1,65 lb).

Fabricant

- l'inscription "MAB" figure sur la glissière et sur les plaques de poignée.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a été fondée en 1921.
- la "Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)" a cessé ses activités en 1985.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- un numéro de série à chiffres séquentiels figure sur le côté droit du boîtier de culasse de l'arme examinée, au-dessus de la détente.

Calibre

- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20725	MAB	Le Chasseur	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique
46930	WAC	Le Chasseur	Manufacture d'Armes de Bayonne (MAB)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MAB R

Model R

Modele R

R Long

R Longue

R-22

R-32

R-32 L

R-32L

R-380

R-9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180922
Marque: MAB
Modèle: Velo Mith

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	Velo Mith
Fabricant:	Bascaran, Martin A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180922 - 2	32 AUTO	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180922 - 4	5.75MM VELO DOG	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180922 - 3	7.65MM	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180922 - 1	8MM LEBEL REV	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Martin A. Bascaran, "MAB", figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Velo-Mith" peut figurer ou non sur l'arme à feu; "velo-mith" était une appellation utilisée par un certain nombre de fabricants.
- revolver à mécanisme à bascule de style "velo-dog" qui a été populaire pendant une petite période de temps après la Première Guerre mondiale, qui devait reproduire l'apparence du pistolet 1900 de Browning à moindres coûts; le revolver "velo-mith" est toujours muni d'un canon tubulaire équipé d'un tenon inférieur tubulaire (dont le rôle est de soutenir la tige de l'axe du barillet), et c'est ce qui lui donne l'apparence du Browning, qui comporte un ressort de rappel logé dans un ensemble ressemblant à un canon situé au-dessus du véritable canon.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs fixes à cran de mire (généralement avec la hausse plus en avant, au-dessus de l'axe d'articulation); détente repliable; barillet cannelé à cinq coups; levier d'ouverture à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ressemblant à un chien; plaquettes synthétiques ou en gutta-percha.

Fabricant

- le logo de Martin A. Bascaran, "MAB", figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- revolver à double action et détente repliable de style "velo-mith".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le barillet ainsi qu'en dessous du manchon du canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24278
Marque: MAB
Modèle: Velo Mith

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	Velo Mith
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24278 - 2	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24278 - 1	8MM LEBEL REV	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "MAB" dans un cercle avec le mot "TRADE" au-dessus et le mot "MARK" en-dessous du cercle ont été relevés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAB" était une marque de commerce utilisée par "Martin A. Bascaran" d'Eibar, en Espagne.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.

Modèle

- l'inscription "VELO MITH" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- modèle fabriqué avant 1936.
- caractéristiques : canon rond; dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec barillet cannelé; dispositif d'ouverture situé sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et ressemblant à un chien; détente escamotable; mécanisme de détente à double action seulement; plaquettes de poignée en ébonite noire quadrillée; anneau de suspension; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Retolaza Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "R.H." à l'intérieur d'un cercle correspondent aux initiales du fabricant et peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes de poignée.
- la société Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, a été en activité de 1895 à 1936.
- Retolaza Hermanos a fabriqué des revolvers de poche Velo-Dog sous les appellations Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith.
- Retolaza Hermanos a commencé la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906.
- Retolaza Hermanos a fabriqué des pistolets semi-automatiques sous les appellations Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaque de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114215	MAB	Velo Mith Excelsior Model 1907	Retolaza Hermanos (RH)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Puppy type

Velo Dog Type

Velo-Mith

Velomith

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114215
Marque: MAB
Modèle: Velo Mith Excelsior Model 1907

Sommaire

Marque:	MAB
Modèle:	Velo Mith Excelsior Model 1907
Fabricant:	Retolaza Hermanos (RH)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114215 - 1	6.35MM	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAB" dans un cercle avec les mots "TRADE" et "MARK" sur deux lignes sous le cercle figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAB" était une marque de commerce utilisée par "Martin A. Bascaran", située à Eibar, en Espagne.
- "MAB" était un acronyme utilisé par la "Manufacture d'Armes de Bayonne" de France.

Modèle

- l'inscription "Velo Mith Excelsior Model 1907" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- arme fabriquée avant 1936.
- caractéristiques : canon rond; dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec barillet cannelé; dispositif d'ouverture situé sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et ressemblant à un chien; détente repliable; mécanisme de détente à double action seulement; plaquettes de poignée quadrillées en ébonite; anneau de suspension; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Retolaza Hermanos" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "R.H." à l'intérieur d'un cercle correspondent aux initiales du fabricant et peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur les plaquettes de poignée.
- la société Retolaza Hermanos d'Eibar, en Espagne, a été en activité de 1895 à 1936.
- Retolaza Hermanos a fabriqué des revolvers de poche Velo-Dog sous les appellations Brompetier, Puppy, Velo-Brom et Velo-Mith.
- Retolaza Hermanos a commencé la fabrication de pistolets semi-automatiques vers 1906.
- Retolaza Hermanos a fabriqué des pistolets semi-automatiques sous les appellations Gallus, Liberty, Military, Paramount, Retolaza, Stosel, Titan et Titanic.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114215

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24278	MAB	Velo Mith	Retolaza Hermanos (RH)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1907

1907 Velomith Excelsior

Excelsior

Excelsior Model 1907

Puppy

Puppy type

Velo Dog

Velo Dog Type

Velo Mith

Velo-Mith

Velo-Mith Excelsior Model 1907

Velomith

Velomith Excelsior

Velomith Excelsior 1907

Velomith Excelsior Model 1907

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137184
Marque: Mabson, Labron & Mabson
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Mabson, Labron & Mabson
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Mabson, Labron & Mabson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137184 - 1	45 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
137184 - 2	50 FLINTLOCK	1	41	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADSON", "LABRON" et "& MADSON" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1834.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement de ce pistolet, c'est-à-dire en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup muni d'un canon amovible et d'un chien extérieur au centre sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon et de le séparer du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon amovible, détente classique avec pontet ou détente escamotable vers l'avant, chien au centre sur le boîtier de culasse/la carcasse, poignées monobloc en bois.

Fabricant

- l'entreprise Mabson & Labron était située sur Russell Street, à Birmingham, Angleterre, en 1822.
- l'entreprise Mabson, Labron & Mabson était située au 25 Russell Street à Birmingham, Angleterre, de 1827 à 1833.

Mécanisme

- canon dévissable devant la chambre permettant le chargement d'une balle qui y est plus étroitement ajustée que dans la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Screw Barrel Pistol

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121783
Marque: MAC
Modèle: 1929

Sommaire

Marque:	MAC
Modèle:	1929
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121783 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque, acronyme ou logo sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- fusil conçu et proposé par l'arsenal de Chatellerault en 1929, pour une possible adoption par l'armée française (qui désirait un nouveau fusil réglementaire depuis 1921); même si ce fusil répondait à certaines exigences du comité de l'armement, il était inutilement complexe et présenta de nombreux défauts d'alimentation, de sorte qu'il ne fut pas adopté.
- caractéristiques : méthode inhabituelle de fonctionnement "par avance" du piston à gaz (similaire au mécanisme de la mitrailleuse St. Etienne Mle 1907) qui exigeait un levier distinct sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant, pour inverser le mouvement du piston; crosse à poignée-pistolet et garde-main supérieur en noyer; magasin vertical à portière; baïonnette à lame se repliant latéralement; battants de bretelle; organes de visée réglables; forte ressemblance avec le modèle ultérieur SAFN49.

Fabricant

- le fabricant, son acronyme ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
- l'entreprise "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" fut établie en 1819 à Chatellerault, en France.
- entre 1822 et 1968, la "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MAC 1929

MAC1929

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76173
Marque: MAC
Modèle: 1935S

Sommaire

Marque:	MAC
Modèle:	1935S
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76173 - 1	7.65MM FRENCH LONG	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAC" figure sur le côté gauche de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAC" est l'abréviation de "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault".

Modèle

- mis sur le marché par la Manufacture d'Armes de St-Étienne (MAS) en 1935 pour des essais en tant que pistolet réglementaire de l'armée française et officiellement adopté en 1937.
- l'inscription "MODELE 1935 S", ou "MODELO 1935 S M1", figure sur le côté droit de la glissière.
- la lettre "S" indique l'arsenal qui a conçu cette arme, la Manufacture d'Armes de St-Étienne (MAS).
- les premiers exemplaires du modèle 1935S comportaient simplement la désignation du modèle "1935S"; après mise en oeuvre d'une modification de la sûreté, l'inscription "M1" a été ajoutée à droite de la désignation du modèle.
- tous les pistolets SAGEM ayant été produits après cette modification, ils portent tous la désignation "M1" sur le côté droit.
- caractéristiques : dos de crosse incurvé; sûreté manuelle; anneau de suspension; chien externe; viseurs fixes; plaquettes quadrillées; poignée en demi-queue de castor; le canon fait saillie depuis la glissière.

Fabricant

- l'inscription "MAC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAC" est l'abréviation de Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été établie à Châtellerault, en France, en 1819.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MAC", ou "MAC" et un tiret (-) devant le numéro de série, n'est pas le préfixe du numéro de série.
- le numéro de série observé est composé du préfixe alphabétique "F" suivi de trois chiffres.

- plage de numéros de série : A1 à A10000, B10000 à B20000, C1 à C10000, D1 à D10000, E1 à E10000 et F1 à F6087.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm FRENCH LONG, aussi désigné .32 FRENCH LONG, 7,65 mm LONG et 7,65 mm MAS, ne seraient pas visées par l'article 84(1) du Code criminel, "arme à feu prohibée" para.(a)(ii), qui précise ce qui suit :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) une arme de poing qui
(ii) est conçue ou modifiée pour utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20736	MAT	1935S	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique
26211	SAGEM	1935S	Societe d'Applications Generales Electrique & Mecanique (SAGEM)	Arme de poing	Semi-automatique
33982	MAS	1935S	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	Semi-automatique
76176	MAS	1935S	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1935 S

1935 S M1

1935S M1

35S

French Service Modele 1935 S

French Service Modele 1935 S M1

Mle 1935-S

Mle 1935S

Modele 1935 S

Modele 1935 S M1

Modele 1935S

Modele 1935S M1

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130328
Marque: MAC
Modèle: 1949

Sommaire

Marque:	MAC
Modèle:	1949
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130328 - 1	9MM LUGER	5	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130328 - 2	9MM LUGER	32	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANUFACTURE NATIONALE D'ARMES DE CHATELLERAULT" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAC" est l'abréviation de MANUFACTURE NATIONALE D'ARMES DE CHATELLERAULT.

Modèle

- l'inscription "MODELE 1949" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mieux connu sous l'appellation "MAC 49".
- caractéristiques : guidon à lame avec protège-guidon et hausse à bascule en "L" et à ouverture; canon arrondi avec enveloppe ventilée; logement de chargeur escamotable permettant au chargeur de se replier vers l'avant sous le canon; poignée-pistolet pleine longueur; manette de sécurité et crosse métallique amovible; fixations pour bretelle sur le manchon de canon et sur la poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURE NATIONALE D'ARMES DE CHATELLERAULT" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fut établie à Châtellerault, en France, en 1819.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fabriquait de petites armes pour le gouvernement français (mitrailleuses, fusils et pistolets), entre 1822 et 1968.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé comprenait le préfixe alphabétique "A" et cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25938	MAT	1949	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
25939	MAT	1949	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

49

MAC 49

Modele 1949

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20737
Marque: MAC
Modèle: 1950

Sommaire

Marque:	MAC
Modèle:	1950
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20737 - 1	9MM LUGER	9	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAC", l'abréviation de Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault, figure sur la glissière.

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière.
- après la Seconde Guerre mondiale, l'armée française cherchait à remplacer le modèle "1935" par une arme de plus gros calibre, de sorte que des travaux ont eu lieu pour modifier le modèle précédent en vue de permettre l'utilisation de la cartouche 9 mm LUGER; en outre, la crosse a été allongée pour faire place au chargeur de 9 cartouches.
- production stoppée en 1960.

Fabricant

- "MAC", l'abréviation de Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault, figure sur la glissière.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été établie à Châtellerault, en France, en 1819.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique et de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65209	MAS	1950	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 1950

M1950

Model 1950

Modele 1950

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190962
Marque: MAC
Modèle: 3011 SLD Tactical

Sommaire

Marque:	MAC
Modèle:	3011 SLD Tactical
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190962 - 1	40 S&W	15	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190962 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
190962 - 3	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "METRO", "M" et "ARMS" figurent sur plusieurs lignes sur le côté des plaquettes.
- le logo de Metro Arms, représenté par un "M" à l'intérieur d'un double cercle se terminant à la position une heure avec un petit cercle, figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MAC" figure sur le côté de la glissière.
- "MAC" est l'acronyme de "Metro Arms Corporation".

Modèle

- l'inscription "MAC 3011 SLD TACTICAL" figure sur le côté de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2018.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique Novak; canon rayé rond extra-lourd; longue glissière aux côtés plats en acier avec fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit; striations de prise avant et arrière; hausse réglable; chien évidé; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier pour chargeurs à double pile, avec volet pleine longueur et rail de fixation; devant de crosse quadrillé; pontet rond; détente évidée réglable; mécanisme de détente à simple action; arrêtoir de glissière, sûreté allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur strié situés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; manette de sécurité en queue de castor; puits d'alimentation évasé; habituellement doté de plaquettes de poignée en aluminium quadrillé noir avec le logo de Metro Arms, et écrous hexagonaux au fini brillant; fini bleui.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 227 mm (8,91 po) et le poids moyen est de 1,32 kg (46,54 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "METROARMS CORP., MANILA, PHILS. IMPORTED BY RSA ENT. INC., OCEAN, N.J." figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette. - la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990. - Metro Arms Corporation est établie à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - un préfixe constitué d'une lettre et de deux chiffres suivis d'un tiret, et d'un suffixe de cinq chiffres, figurent sur des armes à feu similaires de ce type provenant du même fabricant.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 191122
Marque: MAC
Modèle: Rapido

Sommaire

Marque:	MAC
Modèle:	Rapido
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
191122 - 2	38 SUPER AUTO	17	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
191122 - 1	9MM LUGER	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "METRO", "M" et "ARMS" figurent sur plusieurs lignes sur le côté des plaquettes.
- l'inscription "MAC" figure sur le côté de la glissière.
- "MAC" est l'acronyme de "Metro Arms Corporation".

Modèle

- les inscriptions "MAC" et "RAPIDO" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "HAMMERHEAD" et la silhouette d'un requin figurent sur le côté gauche du compensateur à orifices.
- modèle mis sur le marché en 2018.
- caractéristiques : canon rayé rond fileté avec compensateur à orifices; glissière aux côtés plats et à orifices en acier avec fenêtre d'éjection évasée sur le côté droit, striations de prise arrière; chien évidé; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en acier pour chargeurs à double pile; volet intégré taraudé pour monture de lunette de visée incluse; devant de crosse quadrillé et pontet rond; détente évidée réglable à simple action; arrêtoir de glissière, sûreté allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur strié situés sur le côté gauche; manette de sécurité en queue de castor; puits d'alimentation évasé; habituellement doté de plaquettes de poignée en aluminium quadrillé noir avec le logo de Metro Arms, et écrous hexagonaux au fini brillant; fini bleui.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 214 mm (8,4 po) et le poids moyen est de 1,47 kg (51,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "METROARMS CORP., MANILA, PHILS. IMPORTED BY RSA ENT. INC., OCEAN, N.J." figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette.
- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est établie à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78371
Marque: MAC
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	MAC
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78371 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78371 - 3	16 GA X 2 1/2"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78371 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- logo de "MAC" (MAC dans un losange) habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés MAC n'arborant aucune désignation de modèle. - chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus ou levier latéral ou bouton-poussoir d'ouverture; canons damas ou en acier; mécanisme à coffre ou à platine.
Fabricant	- l'inscription "MANUFACTURE NATIONALE D'ARME DE CHATELLERAULT" peut figurer sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été établie à Châtellerault, en France, en 1819. - la société "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure ou inférieure ou sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - peut aussi arborer l'inscription "MADE IN FRANCE".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Side by Side Side Lever

Side by Side Top Lever

Side by Side Under Lever

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126816
Marque: MAC 1
Modèle: US FT

Sommaire

Marque:	MAC 1
Modèle:	US FT
Fabricant:	MAC 1
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126816 - 1	177 PELLET	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126816 - 3	22 PELLET	1	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126816 - 2	22 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur la culasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu. - caractéristiques : construction en aluminium et acier; fini en couleur ou anodisé incolore; poignée pistolet; crochet de crosse réglable; appuie-joue en bois et lunette.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu. - établi à Gardena, en Californie, États-Unis.
Mécanisme	- modèle à air comprimé. - tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 Joules.
Numéro de série	- sur la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126817	MAC 1	US FT Hunter	MAC 1	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

US FT #4

US FT Model

US-FT

United States Target Field Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126817
Marque: MAC 1
Modèle: US FT Hunter

Sommaire

Marque:	MAC 1
Modèle:	US FT Hunter
Fabricant:	MAC 1
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126817 - 1	22 PELLET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur la culasse.
Modèle	- la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu. - caractéristiques : construction en aluminium et acier; fini noir ou anodisé incolore; poignée pistolet; crosse à appuie-joue en bois - doté d'une lunette.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu. - établi à Gardena, en Californie, États-Unis.
Mécanisme	- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- sur la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126816	MAC 1	US FT	MAC 1	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

US FT

US FT Hunter Model

US-FT

US-FT Hunter Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196908
Marque: Maccabee Defense
Modèle: HFS

Sommaire

Marque:	Maccabee Defense
Modèle:	HFS
Fabricant:	Maccabee Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196908 - 1	5.56MM NATO	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - Levier d'arrêt de la glissière situé sur le côté de l'arme à feu. - La désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33583	Armalite	AR-10T	Armalite Incorporated	Carabine	Semi-automatique
181822	Maccabee Defense	SLR-MULTI	Maccabee Defense	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

HFS Multi

Hunting Fishing Sporting

SLR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181822
Marque: Maccabee Defense
Modèle: SLR-MULTI

Sommaire

Marque:	Maccabee Defense
Modèle:	SLR-MULTI
Fabricant:	Maccabee Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181822 - 2	204 RUGER	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181822 - 1	223 REM	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181822 - 7	224 VALKYRIE	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181822 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181822 - 5	458 SOCOM	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181822 - 6	6.5MM GRENDEL	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
181822 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	473	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MACCABEE DEFENSE INC" figure sur le côté droit de l'arme à feu, sous le rail de fixation des accessoires et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, directement sous le levier de l'arrêtoir du chargeur.
- la marque peut figurer sous la forme du sigle "MDI".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2017. - l'inscription "SLR-MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les caractéristiques principales du modèle "SLR-MULTI" sont l'utilisation d'une interface d'assemblage T-Slot qui rappelle le prototype AR-10A, numéro de série XN03, verrouillé par une goupille ou une vis de démontage captive, un logement de détente amovible et une compatibilité avec de nombreux composants AR-15. - caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; peut être muni de viseurs optiques, repliables ou réglables; canon rond en acier inoxydable; frette de prise de gaz pouvant être réglable, garde-main flottant, boîtier de culasse supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; levier d'armement ambidextre; verrou de culasse pour droitier uniquement ou ambidextre, poignée-pistolet synthétique et crosse de fusil rétractable, standard ou personnalisée; finis de diverses couleurs. - avec un canon de 473 mm (18,63 po), la longueur totale de l'arme est de 875 mm (34,45 po) avec la monture rétractée et de 955 mm (37 5/8 po) avec la monture déployée.
Fabricant	- l'inscription "MACCABEE DEFENSE INC." figure sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche de l'arme à feu. - la marque peut figurer sous la forme du sigle "MDI".
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, directement sous la marque et le modèle. - le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de deux lettres (AB) suivi de huit chiffres. - le numéro de série des modèles de production peut être constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de sept ou huit chiffres.
Calibre	- le calibre, ".223 Wylde", figure sur le canon de l'arme à feu. Cette désignation n'est pas le calibre de l'arme à feu, mais une description des dimensions de la chambre. - la chambre Wylde est identique à la chambre NATO STANAG avec un dégagement des rayures plus long pour accueillir des projectiles commerciaux de .224 pouces (5.6MM) de diamètre et ayant une masse pouvant aller jusqu'à 80 g (5,18 g).
Coups	- chargeur amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196908	Maccabee Defense	HFS	Maccabee Defense	Carabine	Semi-automatique
197053	Black Creek Labs	SLR Coyote	Black Creek Labs	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MDI MULTI SLR

MDI MULTI-SLR

MDI Model MULTI SLR

MDI Model MULTI-SLR

MDI Model Multi

MDI Model SLR

MDI Model SLR MULTI

MDI Model SLR-MULTI

MDI Multi

MDI SLR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MDI SLR MULTI

MDI SLR-MULTI

MULTI SLR

MULTI-SLR

Maccabee Defense MULTI SLR

Maccabee Defense MULTI-SLR

Maccabee Defense Model MULTI SLR

Maccabee Defense Model MULTI-SLR

Maccabee Defense Model Multi

Maccabee Defense Model SLR

Maccabee Defense Model SLR MULTI

Maccabee Defense Multi

Maccabee Defense SLR

Maccabee Defense SLR MULTI

Model MULTI SLR

Model MULTI-SLR

Model Multi

Model SLR

Model SLR MULTI

Multi

SLR

SLR MULTI

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116375
Marque: MacCall
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	MacCall
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116375 - 1	12 GA	2	761	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse : "WM MAC CALL & CO".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - boîtier de culasse abondamment orné de ciselures, crosse anglaise et fût quadrillés en bois, pas de chien apparent, deux détentes, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté sur la queue de carcasse supérieure derrière la clé d'ouverture.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - un numéro peut figurer sur le dessous des canons.
Calibre	- calibre inscrit sur la table de bascule.
Remarques de la loi canadienne	- un numéro peut figurer sur le dessous des canons, mais il n'est pas considéré comme un numéro de série aux fins d'enregistrement des armes à feu au Canada.
Autres marquages	- possibilité de poinçons d'homologation britanniques à divers endroits sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149054
Marque: Machacek, Milan
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Machacek, Milan
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149054 - 1	300 WIN MAG	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Milan Machacek - BRNO" ou "Milan Mechacek - BRNO" figurent sur l'ensemble de canons.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à lame et à rampe et hausse réglable à rampe; canons juxtaposés ronds avec bande de visée surélevée pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture et de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec busc surélevé et plaque de couche; battants de bretelle; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini argent orné de gravures.
Mécanisme	- canons juxtaposés et mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon, sous le fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BRNO Rifle

BRNO SxS

Express Rifle

Milan Machacek

Milan Mechacek BRNO

Side By Side Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136151
Marque: Machado, Edmundo
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Machado, Edmundo
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136151 - 1	16 GA PERCUSSION	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "EDMUNDO MACHADO" et "RIO DE JAMEIRO" figurent sur deux lignes sur la platine gauche de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; verrous de percussion latéraux avec chiens latéraux apparents; deux détentes; crosse à poignée droite en bois avec compartiment pour chiffons.
Mécanisme	- canons juxtaposés, chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24277
Marque: Machine Crafters
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Machine Crafters
Modèle:	10
Fabricant:	Machine Crafters
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24277 - 1	22 LR	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- sur le dessous de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 10

Model 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198848
Marque: Mack Brothers
Modèle: Element

Sommaire

Marque:	Mack Brothers
Modèle:	Element
Fabricant:	Mack Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198848 - 1	7MM PRC	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198848 - 2	7MM REM SAUM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué de la marque "MACK BROS" autour d'un écu arborant un bras de chevalier, épée à la main.
- L'inscription "MACK BROTHERS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Element" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "Remington 700".
- "Element" est vendu en tant que mécanisme ou comme carabine sur mesure.
- Caractéristiques : tenon de recul intégré; boîtier de culasse/de la carcasse en acier inoxydable; disponible avec mécanisme à course longue ou à course courte.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de la société est constitué de la marque "MACK BROS" autour d'un écu arborant un bras de chevalier, épée à la main.
- L'inscription "MACK BROTHERS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Element Rifle

Mack Brothers Bolt Action

Mack Brothers Element

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193163
Marque: Mack Brothers
Modèle: Evo

Sommaire

Marque:	Mack Brothers
Modèle:	Evo
Fabricant:	Mack Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193163 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MACK BROTHERS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "EVO" figure sur la bague du boîtier de culasse. - ce modèle est un boîtier de culasse/une carcasse léger compatible avec les pièces Remington 700, fabriqué en titane afin de garantir l'arme la plus légère et la plus robuste possible. Ces boîtiers de culasse sont le plus souvent assemblés avec d'autres pièces légères (montures synthétiques, canons revêtus de fibre de carbone, etc.) afin de produire des carabines légères. - modèle vendu en tant que mécanisme seulement; l'arme peut donc présenter diverses configurations, divers calibres de chambre et diverses longueurs de canon. - caractéristiques possibles : canon rayé avec bouche filetée ou frein de bouche intégré; rail de fixation des accessoires pour l'installation du viseur; chargeur amovible; détente réglable; diverses formes de monture pour tir sur cible, lutte contre les animaux nuisibles et de sport; fini coloré mat, grenaillé par projection de billes ou à motif camouflage.
Fabricant	- l'inscription "MACK BROTHERS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la société Mack Brothers est un fabricant basé à Sturgis, dans le Dakota du Sud, qui se spécialise dans la production de silencieux et de mécanismes de carabine.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Canon	- ce modèle est vendu en tant que mécanisme seulement; d'autres longueurs de canon sont disponibles.
Calibre	- ce modèle est vendu en tant que mécanisme seulement; d'autres calibres sont disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Evo Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199515
Marque: Mack Brothers
Modèle: Evo II

Sommaire

Marque:	Mack Brothers
Modèle:	Evo II
Fabricant:	Mack Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199515 - 1	7MM PRC	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "MACK BROTHERS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "EVO II" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - « EVO II » est vendu comme une carcasse seulement et peut être vu dans une grande variété de configurations, d'introductions et de longueurs de canon. - Modèle inspiré du modèle Remington "700". - Caractéristiques : verrou à cannelure hélicoïdale.
Fabricant	- L'inscription "MACK BROTHERS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple référencé était composé d'un préfixe de trois lettres suivi de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.
Autres marquages	- Le nom du fabricant du canon peut être inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Evo

Evo II Short Action

Evo II Stainless Steel

Evo II Stainless Steel BDL Short Action

Evo II Stainless Steel Short Action

MB 1003

MB-1-003

MB1003

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120214
Marque: MacLennan
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	MacLennan
Modèle:	Sporter
Fabricant:	MacLennan, R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120214 - 1	22 WALDOG	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120214 - 3	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120214 - 2	6MM PPC	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1993 à 1998. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils MacLennan dont il est impossible de déterminer le modèle. - MacLennan produisait des fusils personnalisés. Boîtiers de culasse dérivés d'un modèle de Remington. - caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable ou bleuis; organes de visée métalliques ou lunette de visée; monture en bois.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - Rob MacLennan produisit des fusils de 1993 à 1998, à Wyebridge, en Ontario.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les fusils Rob MacLennan arborent un numéro de série commençant par le préfixe alphabétique "RL", "ML" ou "M".
Calibre	- la désignation calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123280
Marque: MacNab, John
Modèle: Highlander

Sommaire

Marque:	MacNab, John
Modèle:	Highlander
Fabricant:	Rizzini, Battista
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123280 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "JOHN MACNAB" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logo représentant un poisson, une biche et une perdrix.
- l'appellation commerciale "John MacNab" a été créée par Patrick Keen.
- la société "John MacNab Limited" est établie à Brampton Cottage, Brampton Abbots, Herefordshire, en Angleterre.
- les fusils de chasse "John MacNab" sont fabriqués en Italie et en Espagne.
- les fusils de chasse à canons superposés "John MacNab" sont fabriqués par Sabatti et Rizzini.
- les fusils de chasse à canons juxtaposés "John MacNab" sont fabriqués par Arrieta et Garbi.

Modèle

- l'inscription "HIGHLANDER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur l'ensemble canon.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée ou creuse; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; fausse platine ou mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse gravé; mono-détente sélective; garde-main et monture à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé.

Fabricant

- le logo de la société Battista Rizzini est constitué d'un ovale avec les inscriptions "RIZZINI" et "B R" à l'intérieur, sur deux lignes.
- NE PAS CONFONDRE avec Emilio Rizzini/Armi Tecniche de Marcheno (Brescia) ou Isadore Rizzini/F.A.I.R. Tecni Mec de Marcheno (Brescia).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres séquentiels, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Highlander Light-Weight
- Highlander Lightweight
- Highlander Round Bodied
- Highlander Supreme
- The Highlander
- The Highlander Light-Weight
- The Highlander Lightweight
- The Highlander Round Bodied
- The Highlander Supreme

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37702
Marque: MacNaughton, James & Sons
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	MacNaughton, James & Sons
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	MacNaughton, James & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37702 - 1	375 H&H MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37702 - 2	470 NITRO EXPRESS	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37702 - 3	9.3X72R	2	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la platine et sur la bande de visée.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; platines; monture anglaise ou à poignée-pistolet; chien apparent ou non; levier d'ouverture situé sous l'arme; guidon à rampe et hausse réglable.
- ces armes ont été fabriquées conformément aux exigences des clients; la qualité du bois, la quantité et le style des gravures, les organes de visée, etc. sont au choix.

Fabricant

- la société "MacNaughton" a été fondée par James MacNaughton en 1864.
- la "James MacNaughton" était établie à Édimbourg, en Écosse, au 33 George Street de 1864 à 1869 et au 26 Hanover Street South de 1870 à 1901.
- la "James MacNaughton" et la "James MacNaughton & Sons" possédaient aussi des installations au 44 George Street, à Perth, en Écosse de 1887 à 1909.
- "James MacNaughton" est décédé en 1905.
- la "James MacNaughton" est devenue la "James MacNaughton & Sons" en 1905.
- la "James MacNaughton & Sons" était située au 36 Hanover Street à Édimbourg, Écosse, de 1905 à 1940, environ.
- la "James MacNaughton" et la "James MacNaughton & Sons" fabriquaient des fusils et des fusils de chasse.
- la "James MacNaughton & Sons" a été achetée par la "John Dickson & Son" en 1947.

la "James MacNaughton & Sons" a été reconstituée par Logie Gunmakers en 1997.

- la "James MacNaughton & Sons" et la "John Dickson & Son" ont fusionné pour devenir la "Dickson & MacNaughton" vers 1999.
- "la Dickson & MacNaughton" était située au 21 Frederick Street, Édimbourg, en Écosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule et sur les canons. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Double Rifle

Custom Side by Side Rifle

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82391
Marque: MacNaughton, James & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	MacNaughton, James & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	MacNaughton, James & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82391 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82391 - 4	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à bascule à canons juxtaposés; mécanisme à platine ou à coffre; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; extracteurs ou éjecteurs; ciselures ou non.

Fabricant

- la société "MacNaughton" a été fondée par James MacNaughton en 1864.
- la société "James MacNaughton" était établie à Édimbourg, en Écosse, au 33 George Street de 1864 à 1869 et au 26 Hanover Street South de 1870 à 1901.
- les sociétés "James MacNaughton" et "James MacNaughton & Sons" possédaient aussi des installations au 44 George Street, à Perth, en Écosse de 1887 à 1909.
- "James MacNaughton" est décédé en 1905.
- la société "James MacNaughton" a été rebaptisée "James MacNaughton & Sons" en 1905.
- la société "James MacNaughton & Sons" était établie au 36 Hanover Street à Édimbourg, en Écosse, de 1905 à environ 1940.
- les sociétés "James MacNaughton" et "James MacNaughton & Sons" fabriquaient des fusils et des fusils de chasse.
- la société "James MacNaughton & Sons" a été achetée par "John Dickson & Son" en 1947.
- la société "James MacNaughton & Sons" a été reconstituée par Logie Gunmakers en 1997.
- les sociétés "James MacNaughton & Sons" et "John Dickson & Son" ont fusionné pour devenir "Dickson & MacNaughton" vers 1999.
- la société "Dickson & MacNaughton" était établie au 21 Frederick Street, Édimbourg, en Écosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Boxlock

Custom Side By Side Shotgun

Double Barrel

Hammer Gun

S/S

Side By Side Boxlock

Side By Side Hammer Gun

Side By Side Sidelock

Side X Side

Side/Side

Sidelock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128604
Marque: MacPherson, John
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	MacPherson, John
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	MacPherson, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128604 - 2	12 GA X 2 3/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128604 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " J. MacPherson " relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; pas de chien apparent; deux détentes; fût et crosse à poignée droite quadrillés; boîtier de culasse orné de ciselures.

Fabricant

- John MacPherson ou McPherson était établie à Inverness (Écosse), de 1905 à 1976.
- John MacPherson était située au 24 Church Street, de 1905 à 1920; au 8 Inglis Street, de 1922 à 1924; et au 6 Inglis Street, de 1926 à 1942.
- John MacPherson est devenue John MacPherson & Sons en 1955.
- John MacPherson & Sons était située au 6-8 Inglis Street, de 1955 à 1976.

Mécanisme

- arme à canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table à bascule.
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129906
Marque: Madison
Modèle: Double Derringer

Sommaire

Marque:	Madison
Modèle:	Double Derringer
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129906 - 1	38 SPL	2	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADISON IMPORT CORP" a été relevée sur le canon de l'arme examinée.
- la société "Madison Import Corporation" était établie au 1200 North Soto Street, Los Angeles, dans l'État de la Californie, É.-U.

Modèle

- l'inscription "DOUBLE DERRINGER" a été relevée sur le côté gauche de l'ensemble de canons.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canons superposés avec extracteur manuel; les canons basculent vers le haut pour le chargement et le déchargement; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule arrière avec dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- le logo de Rohm, constitué d'un "R" à l'intérieur d'un ovale en forme de ballon de football, a été relevé sur le côté gauche du cadre de crosse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, derrière la détente.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL. 38 SPL" a été relevée sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Madison Import Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23872
Marque: Madison
Modèle: SM

Sommaire

Marque:	Madison
Modèle:	SM
Fabricant:	Rhoner Sportwaffenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23872 - 1	25 AUTO	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23872 - 2	6.35MM	6	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MADISON IMPORT CORP." et "MADE IN GERMANY" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- la société "Madison Import Corporation" était établie au 1200 North Soto Street, à Los Angeles, en Californie (É.-U.).

Modèle

- les lettres "SM" figurent sur les plaquettes de poignée.
- il s'agit d'un modèle SM11 de Rhoner vendu par la Madison Import Corporation.
- caractéristiques : canon fixe; glissière à dessus ouvert; stries d'armement à l'arrière de la glissière; organes de visée fixes; levier de sûreté situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le talon; plaquettes de poignée en plastique quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche de la glissière.

- l'inscription "SM" dans un cercle figure sur les plaquettes de poignée.
- l'inscription "SM" à l'intérieur d'un cercle figure sur l'intérieur du puits d'alimentation.

- l'abréviation "SM" signifie "Sport & Munitions".
- "SM" est la marque de commerce de Rhoner Sportwaffenfabrik.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon et peut être répété sur le côté de la glissière.
Calibre	- l'inscription "CAL. 25" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19380	Gecado	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
21484	Rhoner	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23470	Wischo	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23821	Burgo	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
23890	Liberty	SM	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
25578	Eusta	Eusta	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
95155	Hawes	SM11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
118529	LA Distributors	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique
129814	Falcon	11	Rhoner Sportwaffenfabrik	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Madison Import Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100336
Marque: Madison
Modèle: Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Madison
Modèle:	Vest Pocket
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100336 - 1	22 SHORT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Madison Import Corp." figure normalement sur le canon.
- la société "Madison Import Corporation" était établie au 1200 North Soto Street, Los Angeles, dans l'État de la Californie, É.-U.

Modèle

- "VESTPOCKET" dans un cercle normalement sur les plaquettes de crosse.
- modèle dérivé du Rohm RG-10.
- caractéristiques normales : double action, carcasse rigide et organes de visée fixes, barillet cannelé, divers types de chiens, axe du barillet exposé sous le canon, cadre de crosse pouvant varier et plaquettes de crosse habituellement en plastique.
- deux types de barillets : barillet avec portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou tige d'éjection sur le côté droit de l'arme à feu.
- fini bleui, nickelé ou mélange des deux.

Fabricant

- logo de Rohm, lettre "R" dans un ovale, habituellement sur le cadre de crosse.

Numéro de série

- numéro de série normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet (nombres ordinaux).
- le numéro de série peut aussi figurer sur le côté gauche du canon.

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon; par ex. : "Cal. 22 SHORT".

Importateurs

- nom de l'importateur normalement sur le côté gauche du canon : "MADISON IMPORT CORP".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Vestpocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Madison Import Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145140
Marque: Madsen
Modèle: 1935

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	1935
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145140 - 1	20X120 MADSEN	15	1200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145140 - 2	20X120 MADSEN	30	1200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle
- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitrailleuse lourde/d'un canon léger polyvalent conçu par Madsen avant la Seconde Guerre mondiale, et qui était aussi offert comme arme aérienne, antiaérienne et antichar dans diverses configurations, et en version transportée par l'infanterie et tractée/à roues.
- caractéristiques : fini bleui; canon lourd avec frein de bouche à fentes; viseurs ouverts réglables; enveloppe de canon ventilée par fentes; bipied en version infanterie; alimentation par le côté gauche du boîtier de culasse; poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse; peut être doté d'une béquille de crosse arrière et d'une crosse (version infanterie) ou d'un affût tracté à roues.

Fabricant
- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- boîtier-chargeur (15) ou chargeur-tambour (30) amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1935

Madsen Cannon

Model 1935

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65924
Marque: Madsen
Modèle: 1938

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	1938
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65924 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	364	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65924 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	25	364	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65924 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	30	364	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65924 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	40	364	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MADSEN" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADSEN" découle du nom du ministre danois de la Guerre (Vilhelm Herman Oluf Madsen Madsen).
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et est mort en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un politicien, ministre, officier de l'armée, homme d'affaires et inventeur danois.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen fut l'un des fondateurs du Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen a été le ministre danois de la Guerre de 1901 à 1905.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen a été responsable de l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises en 1902.

Modèle

- "1938" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- recul long.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65687
Marque: Madsen
Modèle: 1946

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	1946
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65687 - 5	30-06 SPRG	5	478	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65687 - 4	30-06 SPRG	25	478	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65687 - 3	30-06 SPRG	30	478	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65687 - 2	30-06 SPRG	40	478	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65687 - 8	7.62MM	5	478	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
65687 - 7	7.62MM	25	478	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65687 - 6	7.62MM	30	478	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65687 - 1	7.62MM	40	478	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Le nom MADSEN peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le nom MADSEN en tant que marque provient du dernier nom de Vilhelm Herman Oluf Madsen. - Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et décédé en 1917. - Vilhelm Herman Oluf Madsen était un homme politique, un ministre, un officier militaire, un homme d'affaires et un inventeur danois. - Vilhelm Herman Oluf Madsen est l'un des fondateurs du Dansk Rekylriffel Syndikat. - Vilhelm Herman Oluf Madsen a été ministre de la guerre du Danemark de 1901 à 1905. - Vilhelm Herman Oluf Madsen est à l'origine de l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises en 1902.
Modèle	- La désignation du modèle figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Des marques militaires représentant le pays visé par l'entente pourraient aussi être sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : couvre-canon protégé; bipied pliant; poignée de chargement non-alternative sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Cette arme à feu pourrait être munie d'une poignée de transport.
Fabricant	- Le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1946

M.1946

M1946

Model 1946

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60141
Marque: Madsen
Modèle: 1946

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	1946
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60141 - 1	9MM LUGER	5	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60141 - 2	9MM LUGER	32	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MADSEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MADSEN" provient du nom de famille de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et décédé en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un homme politique danois qui a également été ministre, officier de l'armée, homme d'affaires et inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était l'un des fondateurs de la société Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen fut ministre de la Guerre de 1901 à 1905.
- c'est à Vilhelm Herman Oluf Madsen que les forces armées danoises doivent l'adoption de la mitrailleuse Madsen en 1902.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- crosse repliable.
- boîtier de culasse formé de deux tôles embouties articulées à l'arrière.
- deux sécurités : levier situé derrière le puits d'alimentation et devant être abaissé pour que l'arme puisse faire feu et sûreté bloquant la culasse en position ouverte (sur le côté gauche du boîtier de culasse).
- une petite plaque métallique sert de poignée d'armement.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série originalement inscrit à l'extrémité avant de l'arrêtoir de canon, mais à cet endroit, les numéros ne sont pas visibles quand l'écrou de canon est en place. Sur certaines armes, le boîtier de culasse porte un numéro de série qui peut ou non être identique au numéro d'origine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Danish M46

M 1946

M 46

M/46

M1946

M46

Madsen M46

Model 1946

Model 46

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60142
Marque: Madsen
Modèle: 1946

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	1946
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60142 - 1	9MM LUGER	5	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60142 - 2	9MM LUGER	32	196	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADSEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MADSEN" provient du nom de famille de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et décédé en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un homme politique danois qui a également été ministre, officier de l'armée, homme d'affaires et inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était l'un des fondateurs de la société Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen fut ministre de la Guerre de 1901 à 1905.
- c'est à Vilhelm Herman Oluf Madsen que les forces armées danoises doivent l'adoption de la mitrailleuse Madsen en 1902.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- crosse repliable.
- boîtier de culasse formé de deux tôles embouties articulées à l'arrière.
- deux sécurités : levier situé derrière le puits d'alimentation et devant être abaissé pour que l'arme puisse faire feu et sûreté bloquant la culasse en position ouverte (sur le côté gauche du boîtier de culasse).
- une petite plaque métallique sert de poignée d'armement.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série originalement inscrit à l'extrémité avant de l'arrêtoir de canon, mais à cet endroit, les numéros ne sont pas visibles quand l'écrou de canon est en place. Sur certaines armes, le boîtier de culasse porte un numéro de série qui peut ou non être identique au numéro d'origine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Danish M46

M 1946

M 46

M/46

M1946

M46

Madsen M46

Model 1946

Model 46

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1129
Marque: Madsen
Modèle: 1947

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	1947
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1129 - 4	30-06 SPRG	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1129 - 2	7.65X53 MAUSER	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1129 - 3	7MM MAUSER	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1129 - 1	8MM MAUSER	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADSEN M.G/A.", un numéro de série et l'inscription "Cal. .30" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "Fuerzas Armada de Colombia" figure sur la bague du boîtier de culasse du fusil Madsen, modèle 1947 destiné aux forces armées colombiennes.
- la marque "MADSEN" est inspirée du nom de famille de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et est décédé en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était Danois et a été politicien, ministre, officier de l'armée, homme d'affaires et inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un des fondateurs de la Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était le ministre de la Guerre au Danemark de 1901 à 1905.
- on attribue à Vilhelm Herman Oluf Madsen l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises en 1902.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée de la fin des années 1940 jusqu'à la fin des années 1950. - le modèle Madsen 1947 était un fusil à verrou fabriqué pour les soldats de plus petite taille. - le modèle Madsen 1947 était offert en plusieurs calibres, notamment 30-06 SPRG, 7MM MAUSER, 8MM MAUSER et 7.65X53 MAUSER. - le modèle Madsen 1947 en calibre 30-06 SPRG était vendu à la Colombie. - la Colombie a acheté environ 5 000 fusils en 1957/1958. - caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse réglable; canon rond avec frein de bouche à multiples trous; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec guides à lame-chargeur; levier de culasse pivotant vers le bas avec bouton; sûreté montée à l'arrière de la culasse; garde-main en bois; crosse à poignée demi-pistolet une pièce en bois avec embout métallique et avec tenon de fixation de baïonnette, grenadière, rainures pour les doigts, et tampon de recul en caoutchouc; battants de bretelle; fini bleui.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1947 Columbian

Columbia

Danish M47

Fuerzas Armadas de Columbia

M G/A

M. G/A

M47

MG/A

Madsen Light Military Rifle

Madsen M. G/A

Model 47

Model of 1947

Modelo 58

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26850
Marque: Madsen
Modèle: 1950

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	1950
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26850 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
26850 - 2	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque "MADSEN" est inspirée du nom de famille de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et est décédé en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est un Danois qui a été politicien, ministre, officier de l'armée, homme d'affaires et inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un des fondateurs de la Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était ministre de la Guerre du Danemark de 1901 à 1905.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était responsable de l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises en 1902.

Modèle

- arme modifiée au cours des années '50, de sorte que le tir automatique n'est plus possible.
- crosse repliable; pour pouvoir faire feu, il faut abaisser le cran de sûreté situé derrière le chargeur.
- arme dérivée du modèle 1946; poignée d'armement remplacée par un petit bouton sur le dessus de la culasse. La version antérieure avait une petite plaque métallique qui servait de poignée d'armement.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série original à l'extrémité avant des pièces de retenue du canon, mais non visible quand l'écrou de canon est en place. Sur certaines armes, un numéro de série se trouve sur le côté du boîtier de culasse et il peut ou non être le même que le numéro original.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Danish M50

M 1950

M 50

M1950

M50

Madsen M50

Model 1950

Model 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24055
Marque: Madsen
Modèle: 1950

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	1950
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24055 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24055 - 2	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "MADSEN" est inspirée du nom de famille de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et est décédé en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est un Danois qui a été politicien, ministre, officier de l'armée, homme d'affaires et inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un des fondateurs de la Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était ministre de la Guerre du Danemark de 1901 à 1905.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était responsable de l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises en 1902.

Modèle

- crosse repliable; ce modèle comporte aussi une manette de sûreté derrière le chargeur et ce levier doit être actionné pour que le tir soit possible.
- ce modèle dérive du modèle 1946; la poignée d'armement est devenue un petit bouton fixé au haut de la culasse. Le modèle antérieur avait, sur le haut de la culasse, une petite plaque métallique faisant office de poignée d'armement.
- pour retirer le canon, il suffit d'en dévisser l'écrou de retenue.
- le boîtier de culasse est articulé à l'arrière et il s'ouvre comme une coquille une fois l'écrou du canon enlevé.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

Le numéro de série était originalement inscrit à l'extrémité avant des pièces de fixation du canon. Ces numéros ne sont pas visibles quand l'écrou de canon est en place. Sur certaines armes, un numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse et il peut ou non correspondre au numéro d'origine.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Danish M50

M 1950

M 50

M1950

M50

Madsen M50

Model 1950

Model 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68086
Marque: Madsen
Modèle: 1953

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	1953
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68086 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
68086 - 2	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- la marque "MADSEN" provient du nom de famille de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et décédé en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un homme politique danois qui a également été ministre, officier de l'armée, homme d'affaires et inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était l'un des fondateurs de la société Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen fut ministre de la Guerre de 1901 à 1905.
- c'est à Vilhelm Herman Oluf Madsen que les forces armées danoises doivent l'adoption de la mitrailleuse Madsen en 1902.

Modèle

- modèle 1953 avec crosse repliable et sûreté derrière le puits d'alimentation; pour faire feu, il faut d'abord abaisser le cran de sûreté.
- comme le modèle MARK II; les modèles 1953 et MARK II découlent du modèle 1946, mais la poignée d'armement est devenue un petit bouton situé sur le dessus de la culasse, et l'écrou de blocage du canon se visse au canon plutôt qu'au boîtier de culasse et, enfin, le chargeur est incurvé. La version antérieure (M46) avait une poignée d'armement sous forme de petite plaque métallique, un chargeur droit et un écrou de blocage du canon qui se vissait au boîtier de culasse.
- comme sur les autres pistolets-mitrailleurs Madsen, le boîtier de culasse du modèle 1953 peut se séparer en deux par retrait de l'écrou de blocage du canon.

Numéro de série

- numéro de série normalement inscrit sur l'extrémité avant des pattes de retenue du canon; numéro invisible quand l'écrou du canon est en place. Certaines armes arborent, sur le côté du boîtier de culasse, un numéro de série qui peut ou non être identique au numéro original.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1953

M 53

M53

Madsen 1953

Madsen M53

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68087
Marque: Madsen
Modèle: 1953

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	1953
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68087 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68087 - 2	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "MADSEN" provient du nom de famille de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et décédé en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un homme politique danois qui a également été ministre, officier de l'armée, homme d'affaires et inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était l'un des fondateurs de la société Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen fut ministre de la Guerre de 1901 à 1905.
- c'est à Vilhelm Herman Oluf Madsen que les forces armées danoises doivent l'adoption de la mitrailleuse Madsen en 1902.

Modèle

- modèle 1953 avec crosse repliable et sûreté derrière le puits d'alimentation; pour faire feu, il faut d'abord abaisser le cran de sûreté.
- comme le modèle MARK II; les modèles 1953 et MARK II découlent du modèle 1946, mais la poignée d'armement est devenue un petit bouton situé sur le dessus de la culasse et l'écrou de blocage du canon se visse au canon plutôt qu'au boîtier de culasse et, enfin, le chargeur est incurvé. La version antérieure (M46) avait une poignée d'armement sous forme de petite plaque métallique, un chargeur droit et un écrou de blocage du canon qui se vissait au boîtier de culasse.
- comme sur les autres pistolets-mitrailleurs Madsen, le boîtier de culasse du modèle 1953 peut se séparer en deux par retrait de l'écrou de blocage du canon.

Numéro de série

- numéro de série normalement inscrit sur l'extrémité avant des pattes de retenue du canon; numéro invisible quand l'écrou du canon est en place. Certaines armes arborent, sur le côté du boîtier de culasse, un numéro de série qui peut ou non être identique au numéro original.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1953

M 53

M53

Madsen 1953

Madsen M53

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182883
Marque: Madsen
Modèle: 48

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	48
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182883 - 1	30-06 SPRG	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADSEN" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "HTK" sous une couronne figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HTK" désigne le Haerens Tekniske Korps (Corps technique de l'Armée) des forces armées danoises.
- la marque "MADSEN" provient du nom de famille de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et décédé en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un homme politique danois qui a également été ministre, officier de l'armée, homme d'affaires et inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était l'un des fondateurs de la société Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen a été ministre de la Guerre de 1901 à 1905.
- c'est à Vilhelm Herman Oluf Madsen que les forces armées danoises doivent l'adoption de la mitrailleuse Madsen en 1902.
- les mitrailleuses Madsen ont été fabriquées par Dansk Rekylriffel Syndikat de 1902 à 1936 et par Dansk Industri Syndikat de 1936 à 1955.

Modèle

- l'inscription "7.62 mm MG m/48" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "7.62 mm" désigne "7.62X63 mm", la nomenclature métrique du calibre "30-06 SPRG" (Springfield).
- "MG" signifie "Maskingevaer" (mitrailleuse).
- "m/48" signifie "Model of 1948" (modèle de 1948).
- l'inscription "HTK" sous une couronne figure également sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "HTK" désigne le Haerens Tekniske Korps (Corps technique de l'Armée) des forces armées danoises.
- le modèle "m/48" est une mitrailleuse à tir sélectif, chargée par le dessus et alimentée par chargeur.
- caractéristiques : support de guidon à pilier avec oreilles de protection et hausse tangentielle à encoche montée sur le manchon de canon et graduée de 200 à 1900 mètres; cache-flamme de forme conique; amplificateur de recul interne; enveloppe de canon à fentes et perforée; l'arme est généralement munie d'un bipied installé derrière le guidon; poignée de transport pivotante en bois; boîtier de culasse/carcasse carré et court; puits d'alimentation monté sur le dessus, décalé sur la gauche; sélecteur de sécurité à trois positions sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'armement avec bouton en bois sur le côté droit; crosse en bois; fini bleui.
- avec un canon de 477 mm (18,75 po), la longueur totale est de 1160 mm (45,625 po) et le poids moyen est de 9,2 kg (20,28 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par long recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé de quatre chiffres. - le numéro de série figure également sur la culasse et est visible par la fenêtre d'éjection. - le numéro de série comprend le préfixe "Nr", lequel signifie "No" pour désigner "numéro", et ne fait pas partie du numéro de série.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59898	Madsen	Madsen	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
60136	Madsen	Madsen		Mitrailleuse	Désautomatisé
116056	Madsen	Madsen	Rexer Arms	Mitrailleuse	Automatique
116095	Madsen	Madsen	Rexer Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
126225	Madsen	Madsen	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Danish MG

Danish Machine Gun

Danish Model 1948

Danish Model 48

Danish m/48

Madsen MG

Madsen Machine Gun

Madsen Model 1948

Madsen Model 48

Madsen m/48

m/48

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126225
Marque: Madsen
Modèle: Madsen

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	Madsen
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126225 - 1	30-06 SPRG	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 2	30-06 SPRG	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 3	30-06 SPRG	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 4	30-06 SPRG	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 5	30-06 SPRG	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 6	30-06 SPRG	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 7	30-06 SPRG	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 8	30-06 SPRG	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 9	303 BRITISH	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 10	303 BRITISH	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126225 - 11	303 BRITISH	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 12	303 BRITISH	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 13	303 BRITISH	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 14	303 BRITISH	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 15	303 BRITISH	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 16	303 BRITISH	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 17	6.5MM	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 18	6.5MM	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 19	6.5MM	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 20	6.5MM	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 21	6.5MM	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 22	6.5MM	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 23	6.5MM	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 24	6.5MM	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 25	6.5X52 ITALIAN	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 26	6.5X52 ITALIAN	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126225 - 27	6.5X52 ITALIAN	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 28	6.5X52 ITALIAN	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 29	6.5X52 ITALIAN	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 30	6.5X52 ITALIAN	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 31	6.5X52 ITALIAN	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 32	6.5X52 ITALIAN	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 33	6.5X53R MANNLICHER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 34	6.5X53R MANNLICHER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 35	6.5X53R MANNLICHER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 36	6.5X53R MANNLICHER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 37	6.5X53R MANNLICHER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 38	6.5X53R MANNLICHER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 39	6.5X53R MANNLICHER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 40	6.5X53R MANNLICHER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 41	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 42	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126225 - 43	6.5X55 SWEDISH MAUSER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 44	6.5X55 SWEDISH MAUSER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 45	6.5X55 SWEDISH MAUSER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 46	6.5X55 SWEDISH MAUSER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 47	6.5X55 SWEDISH MAUSER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 48	6.5X55 SWEDISH MAUSER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 49	7.62X54R RUSSIAN	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 50	7.62X54R RUSSIAN	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 51	7.62X54R RUSSIAN	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 52	7.62X54R RUSSIAN	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 53	7.62X54R RUSSIAN	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 54	7.62X54R RUSSIAN	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 55	7.62X54R RUSSIAN	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 56	7.62X54R RUSSIAN	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 57	7.65X53 MAUSER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 58	7.65X53 MAUSER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126225 - 59	7.65X53 MAUSER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 60	7.65X53 MAUSER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 61	7.65X53 MAUSER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 62	7.65X53 MAUSER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 63	7.65X53 MAUSER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 64	7.65X53 MAUSER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 65	7MM MAUSER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 66	7MM MAUSER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 67	7MM MAUSER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 68	7MM MAUSER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 69	7MM MAUSER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 70	7MM MAUSER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 71	7MM MAUSER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 72	7MM MAUSER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 73	8MM MAUSER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 74	8MM MAUSER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126225 - 75	8MM MAUSER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 76	8MM MAUSER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 77	8MM MAUSER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 78	8MM MAUSER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 79	8MM MAUSER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 80	8MM MAUSER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 81	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 82	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 83	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 84	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 85	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 86	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 87	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 88	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 89	8X50R LEBEL	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 90	8X50R LEBEL	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126225 - 91	8X50R LEBEL	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 92	8X50R LEBEL	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 93	8X50R LEBEL	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 94	8X50R LEBEL	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 95	8X50R LEBEL	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 96	8X50R LEBEL	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 97	8X52R SIAMESE	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 98	8X52R SIAMESE	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126225 - 99	8X52R SIAMESE	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 100	8X52R SIAMESE	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 101	8X52R SIAMESE	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 102	8X52R SIAMESE	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 103	8X52R SIAMESE	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126225 - 104	8X52R SIAMESE	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MADSEN" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - la marque "MADSEN" est inspirée du nom de famille de Vilhelm Herman Oluf Madsen. - Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et décédé en 1917. - Vilhelm Herman Oluf Madsen était un homme politique danois qui a également été ministre, officier de l'armée, homme d'affaires et inventeur. - Vilhelm Herman Oluf Madsen était l'un des fondateurs de la société Dansk Rekylriffel Syndikat. - Vilhelm Herman Oluf Madsen fut ministre de la Guerre de 1901 à 1905. - c'est à Vilhelm Herman Oluf Madsen que les forces armées danoises doivent l'adoption de la mitrailleuse Madsen en 1902. - les mitrailleuses Madsen ont été fabriquées par Dansk Rekylriffel Syndikat de 1902 à 1936 et par Dansk Industri Syndikat de 1936 à 1955.
Modèle	- l'inscription "Madsen Model (année)" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle fabriqué entre 1902 et 1955. - cette arme à feu a été fabriquée en version mitrailleuse refroidie par air et en version refroidie par eau. - deux modèles/variantes ont été fabriqués pour la plupart des armes; un modèle dit d'infanterie, avec un canon de 587 mm (23 1/8 po) de longueur, et un modèle dit de cavalerie, avec un canon de 477 mm (18,8 po) de longueur. - cette arme à feu utilise le principe de "recul long" avec une cadence de tir assez peu élevée d'environ 400 coups par minute. Certaines versions du modèle sont munies d'un amplificateur de recul afin d'augmenter la cadence de tir en utilisant les gaz s'échappant de la bouche pour accélérer le mouvement de recul du canon.
Genre	- mitrailleuse légère à refroidissement par eau ou par air.
Mécanisme	- fonctionnement par recul long.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
Canon	- deux modèles/variantes ont été fabriqués pour la plupart des armes; un modèle dit d'infanterie, avec un canon de 587 mm (23 1/8 po) de longueur, et un modèle dit de cavalerie, avec un canon de 477 mm (18,8 po) de longueur.
Calibre	- la mitrailleuse Madsen a été conçue pour pouvoir tirer les cartouches d'à peu près tous les calibres utilisés par l'armée entre 1900 et 1950.
Coups	- boîtier-chargeur amovible à chargement par le haut.
Remarques	- les mitrailleuses Madsen étaient utilisées par les pays suivants : Argentine, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Tchécoslovaquie, Danemark, El Salvador, Angleterre (Grande-Bretagne), Estonie, Éthiopie, Finlande, France, Allemagne, Hollande, Honduras, Hongrie, Indonésie, Italie, Lituanie, Mexique, Norvège, Pakistan, Paraguay, Pérou, Portugal, Russie, Espagne, Suède, Thaïlande (Siam), Turquie, Uruguay et Yougoslavie. - le mécanisme d'armement et de tir de la mitrailleuse Madsen a été utilisé et modifié autant que tout autre mécanisme automatique. Cela a donné lieu à littéralement des centaines de versions et modèles différents, utilisés par les forces armées de la plupart des petits pays des Balkans et d'Amérique du Sud. - la mitrailleuse Madsen a été conçue de manière à pouvoir tirer les cartouches militaires d'à peu près tous les calibres utilisés entre 1900 et 1950.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59898	Madsen	Madsen	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
60136	Madsen	Madsen		Mitrailleuse	Désautomatisé
116056	Madsen	Madsen	Rexer Arms	Mitrailleuse	Automatique
116095	Madsen	Madsen	Rexer Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
182883	Madsen	48	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1936

1936 Brazilian Madsen

1936 Portuguese Madsen

1937

1937 Chinese Madsen

1937 Esthonian Madsen

1937 Honduran Madsen

1937 Turkish Madsen

1937 Uruguayan Madsen

1938

1938 Dutch Madsen

1939

1939 British Madsen

1939 Danish Madsen

1939 Dutch Madsen

1939 Honduran Madsen

1939 Siamese Madsen

1940

1940 Chilean Madsen

1940 Portuguese Madsen

1941

1941 German Madsen

1942

1942 German Madsen

1942 Portuguese Madsen

1943

1943 Hungarian Madsen

1946

1946 Brazilian Madsen

1946 Chilean Madsen

1946 Danish Madsen

1947

1947 Pakistani Madsen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1947 Portuguese Madsen

1947 Siamese Madsen

1948

1948 Dannish Madsen

1949

1949 Siamese Madsen

1950

1950 Indonesian Madsen

1951

1951 Salvadorian Madsen

1951 Siamese Madsen

1952

1952 Portuguese Madsen

Madsen 1936

Madsen 1937

Madsen 1938

Madsen 1939

Madsen 1940

Madsen 1941

Madsen 1942

Madsen 1943

Madsen 1946

Madsen 1947

Madsen 1948

Madsen 1949

Madsen 1950

Madsen 1951

Madsen 1952

Madsen Model

Dates d'années

1904

1906

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1907
1908
1910
1911
1913
1914
1915
1916
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1946

1947

1948

1950

1951

1952

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59898
Marque: Madsen
Modèle: Madsen

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	Madsen
Fabricant:	Dansk Rekylriffel Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59898 - 17	30-06 SPRG	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 21	30-06 SPRG	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 18	30-06 SPRG	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 22	30-06 SPRG	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 19	30-06 SPRG	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 23	30-06 SPRG	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 20	30-06 SPRG	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 24	30-06 SPRG	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 41	303 BRITISH	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59898 - 45	303 BRITISH	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 42	303 BRITISH	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 46	303 BRITISH	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 43	303 BRITISH	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 47	303 BRITISH	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 44	303 BRITISH	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 48	303 BRITISH	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 89	6.5MM	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 93	6.5MM	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 90	6.5MM	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 94	6.5MM	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 91	6.5MM	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 95	6.5MM	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 92	6.5MM	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 96	6.5MM	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 81	6.5X52 ITALIAN	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59898 - 85	6.5X52 ITALIAN	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 82	6.5X52 ITALIAN	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 86	6.5X52 ITALIAN	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 83	6.5X52 ITALIAN	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 87	6.5X52 ITALIAN	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 84	6.5X52 ITALIAN	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 88	6.5X52 ITALIAN	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 73	6.5X53R MANNLICHER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 77	6.5X53R MANNLICHER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 74	6.5X53R MANNLICHER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 78	6.5X53R MANNLICHER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 75	6.5X53R MANNLICHER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 79	6.5X53R MANNLICHER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 76	6.5X53R MANNLICHER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 80	6.5X53R MANNLICHER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 97	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59898 - 101	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 98	6.5X55 SWEDISH MAUSER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 102	6.5X55 SWEDISH MAUSER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 99	6.5X55 SWEDISH MAUSER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 103	6.5X55 SWEDISH MAUSER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 100	6.5X55 SWEDISH MAUSER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 104	6.5X55 SWEDISH MAUSER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 25	7.62X54R RUSSIAN	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 29	7.62X54R RUSSIAN	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 26	7.62X54R RUSSIAN	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 30	7.62X54R RUSSIAN	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 27	7.62X54R RUSSIAN	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 31	7.62X54R RUSSIAN	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 28	7.62X54R RUSSIAN	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 32	7.62X54R RUSSIAN	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 1	7.65X53 MAUSER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59898 - 5	7.65X53 MAUSER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 2	7.65X53 MAUSER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 6	7.65X53 MAUSER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 3	7.65X53 MAUSER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 7	7.65X53 MAUSER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 4	7.65X53 MAUSER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 8	7.65X53 MAUSER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 9	7MM MAUSER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 13	7MM MAUSER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 10	7MM MAUSER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 14	7MM MAUSER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 11	7MM MAUSER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 15	7MM MAUSER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 12	7MM MAUSER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 16	7MM MAUSER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 33	8MM MAUSER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59898

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59898 - 37	8MM MAUSER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 34	8MM MAUSER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 38	8MM MAUSER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 35	8MM MAUSER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 39	8MM MAUSER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 36	8MM MAUSER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 40	8MM MAUSER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 105	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 109	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 106	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 110	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 107	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 111	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 108	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 112	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 49	8X50R LEBEL	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59898 - 53	8X50R LEBEL	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 50	8X50R LEBEL	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 54	8X50R LEBEL	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 51	8X50R LEBEL	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 55	8X50R LEBEL	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 52	8X50R LEBEL	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 56	8X50R LEBEL	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 57	8X52R SIAMESE	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 61	8X52R SIAMESE	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 58	8X52R SIAMESE	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 62	8X52R SIAMESE	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 59	8X52R SIAMESE	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 63	8X52R SIAMESE	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 60	8X52R SIAMESE	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59898 - 64	8X52R SIAMESE	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MADSEN" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'appellation commerciale "MADSEN" découle du nom de Vilhelm Herman Oluf Madsen. - Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et est mort en 1917. - Vilhelm Herman Oluf Madsen était un politician danois, un minister, un officier, un entrepreneur et un inventeur. - Vilhelm Herman Oluf Madsen était l'un des fondateurs du Dansk Rekylriffel Syndikat. - Vilhelm Herman Oluf Madsen était le ministre danois de la Guerre de 1901 à 1905. - Vilhelm Herman Oluf Madsen fut responsable de l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit : Madsen Model (année). - fabriqué de 1902 à 1955. - cette mitrailleuse a été produite en version à refroidissement par air et en version à refroidissement par eau. - deux versions étaient produites dans la plupart des cas : un modèle dit d'infanterie avec canon de 587 mm (23 1/8 po) et un modèle dit de cavalerie avec canon de 477 mm (18.8 po). - arme à feu fonctionnant par recul long et à la cadence de tir assez faible, soit 400 coups par minute. Certaines variantes comportaient un amplificateur de recul pour augmenter la cadence de tir en faisant appel aux gaz produits lors du tir pour accélérer le mouvement du canon vers l'arrière.
Genre	- mitrailleuse légère refroidie par air ou par eau.
Mécanisme	- recul long.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse.
Canon	- deux modèles/variantes pour la plupart des armes : un modèle dit "d'infanterie" avec canon de 587 mm (23 1/8 po) et un modèle dit "de cavalerie", avec canon de 477 mm (18.8 po).
Calibre	- la mitrailleuse Madsen a été produite pour presque tous les calibres militaires en usage entre 1900 et 1950.
Coups	- remplissage par le haut, chargeur détachable.
Remarques	- les mitrailleuses Madsen ont été utilisées par les pays suivants : Argentine, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Tchécoslovaquie, Danemark, El Salvador, Angleterre (Grande-Bretagne), Estonie, Éthiopie, Finlande, France, Allemagne, Hollande, Honduras, Hongrie, Indonésie, Italie, Lithuanie, Mexique, Norvège, Pakistan, Paraguay, Pérou, Portugal, Russie, Espagne, Suède, Thaïlande (Siam), Turquie, Uruguay et Yougoslavie. - le mécanimse de la mitrailleuse Madsen a été utilisé et modifié comme nul autre mécanisme de ce type, de sorte que des centaines, littéralement, de variantes et de modèles ont été utilisés par les armées de la plupart des petits pays des Balkans et d'Amérique du Sud. - la mitrailleuse Madsen pouvait utiliser tous les types de cartouches militaires en usage entre 1900 et 1950.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60136	Madsen	Madsen		Mitrailleuse	Désautomatisé
64666	Madsen	Madsen Belt Fed Machine Gun	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
64703	Madsen	Madsen Belt Fed Machine Gun	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Désautomatisé
116056	Madsen	Madsen	Rexer Arms	Mitrailleuse	Automatique
116095	Madsen	Madsen	Rexer Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
126225	Madsen	Madsen	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
182883	Madsen	48	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1904

1904 Danish Madsen

1904 Russian Madsen

1906

1906 Swedish Madsen

1907

1907 Ethiopian Madsen

1907 Spanish Madsen

1908

1908 Brazilian Madsen

1908 Italian Madsen

1910

1910 Argentinean Madsen

1910 Ethiopian Madsen

1910 Finnish Madsen

1910 Italian Madsen

1911

1911 Mexican Madsen

1913

1913 Brazilian Madsen

1914

1914 Norwegian Madsen

1914 Swedish Madsen

1915

1915 British Madsen

1915 Bulgarian Madsen

1915 French Madsen

1915 Russian Madsen

1916

1916 Brazilian Madsen

1916 Chinese Madsen

1916 Danish Madsen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1918

1918 Norwegian Madsen

1919

1919 British Madsen

1919 Danish Madsen

1919 Dutch Madsen

1919 Finnish Madsen

1919 French Madsen

1920

1920 Finnish Madsen

1921

1921 Finnish Madsen

1921 Swedish Madsen

1922

1922 Czechoslovakian Madsen

1922 French Madsen

1922 Spanish Madsen

1923

1923 Chilean Madsen

1923 Czechoslovakian Madsen

1923 Dutch Madsen

1923 Finnish Madsen

1923 Lithuanian Madsen

1924

1924 Danish Madsen

1924 French Madsen

1925

1925 Argentinean Madsen

1925 Bolivian Madsen

1925 Brazilian Madsen

1925 Chilean Madsen

1925 Esthonian Madsen

1925 Hungarian Madsen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1925 Italian Madsen

1925 Siamese Madsen

1925 Turkish Madsen

1926

1926 Argentinean Madsen

1926 Chilean Madsen

1926 Dutch Madsen

1926 Paraguayan Madsen

1926 Turkish Madsen

1927

1927 Bulgarian Madsen

1927 Dutch Madsen

1928

1928 Argentinean Madsen

1928 Brazilian Madsen

1928 Chilean Madsen

1929

1929 British Madsen

1929 Peruvian Madsen

1930

1930 Chinese Madsen

1930 Italian Madsen

1930 Portuguese Madsen

1930 Siamese Madsen

1930/14

1931

1931 Argentinean Madsen

1931 British Madsen

1931 Italian Madsen

1932

1932 Brazilian Madsen

1934

1934 Brazilian Madsen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1934 Dutch Madsen

1934 Ethiopian Madsen

1934 Mexican Madsen

1934 Salvadorian Madsen

1934 Siamese Madsen

1935

1935 Argentinean Madsen

1935 Brazilian Madsen

1935 Ethiopian Madsen

1935 Turkish Madsen

1936

1936 Brazilian Madsen

1936 Portuguese Madsen

Madsen 1904

Madsen 1906

Madsen 1907

Madsen 1908

Madsen 1910

Madsen 1911

Madsen 1913

Madsen 1914

Madsen 1915

Madsen 1916

Madsen 1918

Madsen 1919

Madsen 1920

Madsen 1921

Madsen 1922

Madsen 1923

Madsen 1924

Madsen 1925

Madsen 1926

Madsen 1927

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Madsen 1928

Madsen 1929

Madsen 1930

Madsen 1931

Madsen 1932

Madsen 1934

Madsen 1935

Madsen 1936

Yugoslavian Madsen

Dates d'années

1904

1906

1907

1908

1910

1911

1913

1914

1915

1916

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1930

1931

1932

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1946

1947

1948

1950

1951

1952

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116095
Marque: Madsen
Modèle: Madsen

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	Madsen
Fabricant:	Rexer Arms
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116095 - 1	303 BRITISH	5	598	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116095 - 2	303 BRITISH	5	613	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116095 - 3	303 BRITISH	20	598	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116095 - 4	303 BRITISH	20	613	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116095 - 5	303 BRITISH	30	598	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116095 - 6	303 BRITISH	30	613	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116095 - 7	303 BRITISH	40	598	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
116095 - 8	303 BRITISH	40	613	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "MADSEN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADSEN" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MAUSER" vient du nom de famille de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et est décédé en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un homme politique danois, qui fut ministre, officier dans l'armée, homme d'affaires et inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est l'un des fondateurs du Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen a été ministre de la guerre du Danemark de 1901 à 1905.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est à l'origine de l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises en 1902.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- magasin à remplissage par le haut; bipied; manchon de canon perforé; crosse pleine longueur ou poignée arrière de type poignée-pistolet.
- arme à feu fonctionnant par recul long; cadence de tir relativement basse, soit d'environ 400 coups par minute. Certaines variantes comportent un amplificateur de recul pour accroître la cadence de tir. L'amplificateur se sert des gaz produits par le tir pour accélérer le déplacement du canon vers l'arrière.

Fabricant

- sur le côté droit ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- présence possible des inscriptions "REXER" ou "THE REXER ARMS COMPANY LIMITED LONDON".

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la mitrailleuse Madsen a été produite pour presque tous les calibres militaires en usage entre 1900 et 1950.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les mitrailleuses Madsen ont été utilisées par les pays suivants : Argentine, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Tchécoslovaquie, Danemark, El Salvador, Angleterre (Grande-Bretagne), Estonie, Éthiopie, Finlande, France, Allemagne, Hollande, Honduras, Hongrie, Indonésie, Italie, Lituanie, Mexique, Norvège, Pakistan, Paraguay, Pérou, Portugal, Russie, Espagne, Suède, Thaïlande (Siam), Turquie, Uruguay et Yougoslavie.
- le mécanisme de la mitrailleuse Madsen a été utilisé et modifié plus que n'importe quel autre mécanisme d'arme automatique, de sorte que des centaines de variantes et de modèles différents ont été employés par des forces armées de la plupart des petits pays des Balkans et d'Amérique du Sud.
- la mitrailleuse Madsen a été produite pour presque tous les calibres militaires en usage entre 1900 et 1950.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59898	Madsen	Madsen	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
60136	Madsen	Madsen		Mitrailleuse	Désautomatisé
64666	Madsen	Madsen Belt Fed Machine Gun	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
64703	Madsen	Madsen Belt Fed Machine Gun	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Désautomatisé
116056	Madsen	Madsen	Rexer Arms	Mitrailleuse	Automatique
126225	Madsen	Madsen	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
182883	Madsen	48	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1915

1915 British Madsen

1919

1919 British Madsen

1929

1929 British Madsen

1931

1931 British Madsen

1939

1939 British Madsen

D.R.R.S.

Madsen 1915

Madsen 1919

Madsen 1929

Madsen 1931

Madsen 1939

Rexer

Schouboe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116056
Marque: Madsen
Modèle: Madsen

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	Madsen
Fabricant:	Rexer Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116056 - 1	303 BRITISH	5	598	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116056 - 5	303 BRITISH	5	613	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116056 - 2	303 BRITISH	20	598	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116056 - 6	303 BRITISH	20	613	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116056 - 3	303 BRITISH	30	598	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116056 - 7	303 BRITISH	30	613	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116056 - 4	303 BRITISH	40	598	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116056 - 8	303 BRITISH	40	613	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "MADSEN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADSEN" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "MADSEN" découle du nom de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et est mort en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un politician danois, un minister, un officier, un entrepreneur et un inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était l'un des fondateurs du Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était le ministre danois de la Guerre de 1901 à 1905.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen fut responsable de l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- magasin à remplissage par le haut; bipied; manchon de canon perforé; crosse pleine longueur ou poignée arrière de type poignée-pistolet.
- arme à feu fonctionnant par recul long; cadence de tir relativement basse, soit d'environ 400 coups par minute. Certaines variantes comportent un amplificateur de recul pour accroître la cadence de tir. L'amplificateur se sert des gaz produits par le tir pour accélérer le déplacement du canon vers l'arrière.

Fabricant

- sur le côté droit ou le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- présence possible des inscriptions "REXER" ou "THE REXER ARMS COMPANY LIMITED LONDON".

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air.

Mécanisme

- recul long.

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la mitrailleuse Madsen a été produite pour presque tous les calibres militaires en usage entre 1900 et 1950.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les mitrailleuses Madsen ont été utilisées par les pays suivants : Argentine, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Tchécoslovaquie, Danemark, El Salvador, Angleterre (Grande-Bretagne), Estonie, Éthiopie, Finlande, France, Allemagne, Hollande, Honduras, Hongrie, Indonésie, Italie, Lituanie, Mexique, Norvège, Pakistan, Paraguay, Pérou, Portugal, Russie, Espagne, Suède, Thaïlande (Siam), Turquie, Uruguay et Yougoslavie.
- le mécanisme de la mitrailleuse Madsen a été utilisé et modifié plus que n'importe quel autre mécanisme d'arme automatique, de sorte que des centaines de variantes et de modèles différents ont été employés par des forces armées de la plupart des petits pays des Balkans et d'Amérique du Sud.
- la mitrailleuse Madsen a été produite pour presque tous les calibres militaires en usage entre 1900 et 1950.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59898	Madsen	Madsen	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
60136	Madsen	Madsen		Mitrailleuse	Désautomatisé
64666	Madsen	Madsen Belt Fed Machine Gun	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
64703	Madsen	Madsen Belt Fed Machine Gun	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Désautomatisé
116095	Madsen	Madsen	Rexer Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
126225	Madsen	Madsen	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
182883	Madsen	48	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1915

1915 British Madsen

1919

1919 British Madsen

1929

1929 British Madsen

1931

1931 British Madsen

1939

1939 British Madsen

D.R.R.S.

Madsen 1915

Madsen 1919

Madsen 1929

Madsen 1931

Madsen 1939

Rexer

Schouboe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60136
Marque: Madsen
Modèle: Madsen

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	Madsen
Fabricant:	
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60136 - 1	30-06 SPRG	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 2	30-06 SPRG	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 3	30-06 SPRG	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 4	30-06 SPRG	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 5	30-06 SPRG	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 6	30-06 SPRG	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 7	30-06 SPRG	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 8	30-06 SPRG	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 9	303 BRITISH	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 10	303 BRITISH	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 11	303 BRITISH	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60136 - 12	303 BRITISH	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 13	303 BRITISH	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 14	303 BRITISH	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 15	303 BRITISH	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 16	303 BRITISH	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 17	6.5MM	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 18	6.5MM	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 19	6.5MM	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 20	6.5MM	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 21	6.5MM	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 22	6.5MM	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 23	6.5MM	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 24	6.5MM	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 25	6.5X52 ITALIAN	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 26	6.5X52 ITALIAN	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 27	6.5X52 ITALIAN	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 28	6.5X52 ITALIAN	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 29	6.5X52 ITALIAN	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60136 - 30	6.5X52 ITALIAN	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 31	6.5X52 ITALIAN	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 32	6.5X52 ITALIAN	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 33	6.5X53R MANNLICHER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 34	6.5X53R MANNLICHER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 35	6.5X53R MANNLICHER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 36	6.5X53R MANNLICHER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 37	6.5X53R MANNLICHER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 38	6.5X53R MANNLICHER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 39	6.5X53R MANNLICHER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 40	6.5X53R MANNLICHER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 41	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 42	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 43	6.5X55 SWEDISH MAUSER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 44	6.5X55 SWEDISH MAUSER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 45	6.5X55 SWEDISH MAUSER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 46	6.5X55 SWEDISH MAUSER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 47	6.5X55 SWEDISH MAUSER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60136 - 48	6.5X55 SWEDISH MAUSER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 49	7.62X54R RUSSIAN	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 50	7.62X54R RUSSIAN	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 51	7.62X54R RUSSIAN	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 52	7.62X54R RUSSIAN	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 53	7.62X54R RUSSIAN	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 54	7.62X54R RUSSIAN	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 55	7.62X54R RUSSIAN	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 56	7.62X54R RUSSIAN	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 57	7.65X53 MAUSER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 58	7.65X53 MAUSER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 59	7.65X53 MAUSER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 60	7.65X53 MAUSER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 61	7.65X53 MAUSER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 62	7.65X53 MAUSER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 63	7.65X53 MAUSER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 64	7.65X53 MAUSER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 65	7MM MAUSER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60136 - 66	7MM MAUSER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 67	7MM MAUSER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 68	7MM MAUSER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 69	7MM MAUSER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 70	7MM MAUSER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 71	7MM MAUSER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 72	7MM MAUSER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 81	8MM MAUSER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 82	8MM MAUSER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 83	8MM MAUSER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 84	8MM MAUSER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 85	8MM MAUSER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 86	8MM MAUSER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 87	8MM MAUSER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 88	8MM MAUSER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 89	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 90	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 91	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60136 - 92	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 93	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 94	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 95	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 96	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 97	8X50R LEBEL	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 98	8X50R LEBEL	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 99	8X50R LEBEL	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 100	8X50R LEBEL	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 101	8X50R LEBEL	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 102	8X50R LEBEL	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 103	8X50R LEBEL	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 104	8X50R LEBEL	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 105	8X52R SIAMESE	5	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 106	8X52R SIAMESE	5	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 107	8X52R SIAMESE	25	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 108	8X52R SIAMESE	25	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 109	8X52R SIAMESE	30	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60136 - 110	8X52R SIAMESE	30	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 111	8X52R SIAMESE	40	477	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60136 - 112	8X52R SIAMESE	40	587	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MADSEN" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "MADSEN" découle du nom de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et est mort en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un politician danois, un minister, un officier, un entrepreneur et un inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était l'un des fondateurs du Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était le ministre danois de la Guerre de 1901 à 1905.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen fut responsable de l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises en 1902.
- les mitrailleuses Madsen étaient fabriquées par Dansk Rekylriffel Syndikat de 1902 à 1936 et par Dansk Industri Syndikat de 1936 à 1955.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit : Madsen Model (année).
- fabriqué de 1902 à 1955.
- mitrailleuse refroidie par air ou mitrailleuse refroidie par eau.
- la plupart des mitrailleuses ont été produites en deux modèles/variantes; un modèle d'infanterie avec canon de 587 mm (23 1/8 po) et un modèle de cavalerie avec canon de 477 mm (18.8 po).
- arme à feu fonctionnant par long recul et à cadence de tir assez faible, soit 400 coups par minute. Certaines variantes ont été munies d'un amplificateur de recul pour en accroître la cadence de tir; cet amplificateur utilise les gaz prélevés à la bouche pour accélérer le recul du canon.

Genre

- mitrailleuse légère refroidie par air ou par eau.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse.

Canon

- deux modèles/variantes pour la plupart des armes : un modèle dit "d'infanterie" avec canon de 587 mm (23 1/8 po) et un modèle dit "de cavalerie", avec canon de 476 mm (18 ¾ po).

Calibre

- la mitrailleuse Madsen a été produite dans tous les calibres militaires en usage entre 1900 et 1950.

Coups

- remplissage par le haut, chargeur détachable.

Remarques

- les mitrailleuses Madsen ont été utilisées par les pays suivants : Argentine, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Tchécoslovaquie, Danemark, El Salvador, Angleterre (Grande-Bretagne), Estonie, Éthiopie, Finlande, France, Allemagne, Hollande, Honduras, Hongrie, Indonésie, Italie, Lithuanie, Mexique, Norvège, Pakistan, Paraguay, Pérou, Portugal, Russie, Espagne, Suède, Thaïlande (Siam), Turquie, Uruguay et Yougoslavie.
- le mécanisme de la mitrailleuse Madsen a été utilisé et modifié comme nul autre mécanisme de ce type, de sorte que des centaines, littéralement, de variantes et de modèles ont été utilisés par les armées de la plupart des petits pays des Balkans et d'Amérique du Sud.
- la mitrailleuse Madsen pouvait utiliser tous les types de cartouches militaires en usage entre 1900 et 1950.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59898	Madsen	Madsen	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
64666	Madsen	Madsen Belt Fed Machine Gun	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
64703	Madsen	Madsen Belt Fed Machine Gun	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Désautomatisé
116056	Madsen	Madsen	Rexer Arms	Mitrailleuse	Automatique
116095	Madsen	Madsen	Rexer Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé
126225	Madsen	Madsen	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
182883	Madsen	48	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1904

1904 Danish Madsen

1904 Russian Madsen

1906

1906 Swedish Madsen

1907

1907 Ethiopian Madsen

1907 Spanish Madsen

1908

1908 Brazilian Madsen

1908 Italian Madsen

1910

1910 Argentinean Madsen

1910 Ethiopian Madsen

1910 Finnish Madsen

1910 Italian Madsen

1911

1911 Mexican Madsen

1913

1913 Brazilian Madsen

1914

1914 Norwegian Madsen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1914 Swedish Madsen

1915

1915 British Madsen

1915 Bulgarian Madsen

1915 French Madsen

1915 Russian Madsen

1916

1916 Brazilian Madsen

1916 Chinese Madsen

1916 Danish Madsen

1918

1918 Norwegian Madsen

1919

1919 British Madsen

1919 Danish Madsen

1919 Dutch Madsen

1919 Finnish Madsen

1919 French Madsen

1920

1920 Finnish Madsen

1921

1921 Finnish Madsen

1921 Swedish Madsen

1922

1922 Czechoslovakian Madsen

1922 French Madsen

1922 Spanish Madsen

1923

1923 Chilean Madsen

1923 Czechoslovakian Madsen

1923 Dutch Madsen

1923 Finnish Madsen

1923 Lithuanian Madsen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1924

1924 Danish Madsen

1924 French Madsen

1925

1925 Argentinean Madsen

1925 Bolivian Madsen

1925 Brazilian Madsen

1925 Chilean Madsen

1925 Esthonian Madsen

1925 Hungarian Madsen

1925 Italian Madsen

1925 Siamese Madsen

1925 Turkish Madsen

1926

1926 Argentinean Madsen

1926 Chilean Madsen

1926 Dutch Madsen

1926 Paraguayan Madsen

1926 Turkish Madsen

1927

1927 Bulgarian Madsen

1927 Dutch Madsen

1928

1928 Argentinean Madsen

1928 Brazilian Madsen

1928 Chilean Madsen

1929

1929 British Madsen

1929 Peruvian Madsen

1930

1930 Chinese Madsen

1930 Italian Madsen

1930 Portuguese Madsen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1930 Siamese Madsen

1930/14

1931

1931 Argentinean Madsen

1931 British Madsen

1931 Italian Madsen

1932

1932 Brazilian Madsen

1934

1934 Brazilian Madsen

1934 Dutch Madsen

1934 Ethiopian Madsen

1934 Mexican Madsen

1934 Salvadorian Madsen

1934 Siamese Madsen

1935

1935 Argentinean Madsen

1935 Brazilian Madsen

1935 Ethiopian Madsen

1935 Turkish Madsen

1936

1936 Brazilian Madsen

1936 Portuguese Madsen

1937

1937 Chinese Madsen

1937 Esthonian Madsen

1937 Honduran Madsen

1937 Turkish Madsen

1937 Uruguayan Madsen

1938

1938 Dutch Madsen

1939

1939 British Madsen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1939 Danish Madsen

1939 Dutch Madsen

1939 Honduran Madsen

1939 Siamese Madsen

1940

1940 Chilean Madsen

1940 Portuguese Madsen

1941

1941 German Madsen

1942

1942 German Madsen

1942 Portuguese Madsen

1943

1943 Hungarian Madsen

1946

1946 Brazilian Madsen

1946 Chilean Madsen

1946 Danish Madsen

1947

1947 Pakistani Madsen

1947 Portuguese Madsen

1947 Siamese Madsen

1948

1948 Dannish Madsen

1949

1949 Siamese Madsen

1950

1950 Indonesian Madsen

1951

1951 Salvadorian Madsen

1951 Siamese Madsen

1952

1952 Portuguese Madsen

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Madsen 1904

Madsen 1906

Madsen 1907

Madsen 1908

Madsen 1910

Madsen 1911

Madsen 1913

Madsen 1914

Madsen 1915

Madsen 1916

Madsen 1918

Madsen 1919

Madsen 1920

Madsen 1921

Madsen 1922

Madsen 1923

Madsen 1924

Madsen 1925

Madsen 1926

Madsen 1927

Madsen 1928

Madsen 1929

Madsen 1930

Madsen 1931

Madsen 1932

Madsen 1934

Madsen 1935

Madsen 1936

Madsen 1937

Madsen 1938

Madsen 1939

Madsen 1940

Madsen 1941

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Madsen 1942

Madsen 1943

Madsen 1946

Madsen 1947

Madsen 1948

Madsen 1949

Madsen 1950

Madsen 1951

Madsen 1952

Yugoslavian Madsen

Dates d'années

1904

1906

1907

1908

1910

1911

1913

1914

1915

1916

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1929

1930

1931

1932

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1946

1947

1948

1950

1951

1952

No/Aucune Date

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64703
Marque: Madsen
Modèle: Madsen Belt Fed Machine Gun

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	Madsen Belt Fed Machine Gun
Fabricant:	Dansk Rekylriffel Syndikat
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64703 - 2	303 BRITISH	N/D	645	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
64703 - 1	8MM MAUSER	N/D	478	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MADSEN" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "MADSEN" découle du nom de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et est mort en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un politician danois, un minister, un officier, un entrepreneur et un inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était l'un des fondateurs du Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était le ministre danois de la Guerre de 1901 à 1905.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen fut responsable de l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises en 1902.
- les mitrailleuses Madsen étaient fabriquées par Dansk Rekylriffel Syndikat de 1902 à 1936 et par Dansk Industri Syndikat de 1936 à 1955.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit : Madsen Model (année).
- mitrailleuse refroidie par air.
- mécanisme à long recul et cadence de tir assez faible de 400 coups par minute. Certaines variantes comportent un amplificateur de recul permettant d'accroître la cadence de tir car les gaz accélèrent le recul du canon.

Fabricant

- the manufacturer peut ne pas figurer sur l'arme.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série traditionnellement sur le boîtier de culasse. - système de numérotation inconnu.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande.
Remarques	- le mécanisme de la mitrailleuse Madsen a été utilisé et modifié comme nul autre mécanisme de ce type, de sorte que des centaines, littéralement, de variantes et de modèles ont été utilisés par les armées de la plupart des petits pays des Balkans et d'Amérique du Sud et, jusqu'à un cerrtain point, par les Britanniques et les Allemands.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59898	Madsen	Madsen	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
60136	Madsen	Madsen		Mitrailleuse	Désautomatisé
64666	Madsen	Madsen Belt Fed Machine Gun	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
116056	Madsen	Madsen	Rexer Arms	Mitrailleuse	Automatique
116095	Madsen	Madsen	Rexer Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Madsen

Madsen Medium Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64666
Marque: Madsen
Modèle: Madsen Belt Fed Machine Gun

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	Madsen Belt Fed Machine Gun
Fabricant:	Dansk Rekylriffel Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64666 - 2	303 BRITISH	N/D	645	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64666 - 1	8MM MAUSER	N/D	478	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADSEN" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "MADSEN" découle du nom de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et est mort en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un politician danois, un minister, un officier, un entrepreneur et un inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était l'un des fondateurs du Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était le ministre danois de la Guerre de 1901 à 1905.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen fut responsable de l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises en 1902.
- les mitrailleuses Madsen étaient fabriquées par Dansk Rekylriffel Syndikat de 1902 à 1936 et par Dansk Industri Syndikat de 1936 à 1955.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit : Madsen Model (année).
- mitrailleuse refroidie par air.
- mécanisme à long recul et cadence de tir assez faible de 400 coups parminute. Certaines variantes comportent un amplificateur de recul permettant d'accroître la cadence de tir car les gaz accélèrent le recul du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde.

Mécanisme

- long recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série traditionnellement sur le boîtier de culasse.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.

Remarques

- le mécanisme de la mitrailleuse Madsen a été utilisé et modifié comme nul autre mécanisme de ce type, de sorte que des centaines, littéralement, de variantes et de modèles ont été utilisés par les armées de la plupart des petits pays des Balkans et d'Amérique du Sud et, jusqu'à un cerrtain point, par les Britanniques et les Allemands.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59898	Madsen	Madsen	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
60136	Madsen	Madsen		Mitrailleuse	Désautomatisé
64703	Madsen	Madsen Belt Fed Machine Gun	Dansk Rekylriffel Syndikat	Mitrailleuse	Désautomatisé
116056	Madsen	Madsen	Rexer Arms	Mitrailleuse	Automatique
116095	Madsen	Madsen	Rexer Arms	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Madsen

Madsen Medium Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 734
Marque: Madsen
Modèle: Madsen-Ljungman

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	Madsen-Ljungman
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
734 - 5	30-06 SPRG	5	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
734 - 2	30-06 SPRG	10	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
734 - 6	7MM MAUSER	5	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
734 - 1	7MM MAUSER	10	600	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
734 - 4	8MM MAUSER	5	584	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
734 - 3	8MM MAUSER	10	584	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 219(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADSEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MADSEN" est inspirée du nom de famille de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et décédé en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un homme politique danois qui a également été ministre, officier de l'armée, homme d'affaires et inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était l'un des fondateurs de la société Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen fut ministre de la Guerre de 1901 à 1905.
- c'est à Vilhelm Herman Oluf Madsen que les forces armées danoises doivent l'adoption de la mitrailleuse Madsen en 1902.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Ce modèle peut également être appelé a Post 1945 "Prototype". - version modifiée et améliorée datant d'après la Seconde Guerre mondiale du fusil semi-automatique suédois AG42 fabriqué en très petite quantité au Danemark pour vente à l'étranger. - diffère du fusil suédois original par l'emploi d'une cartouche plus puissante (7 mm MAUSER, 8 mm MAUSER ou 30-06 SPRG) et par une modification du mécanisme d'emprunt de gaz pour permettre au mécanisme de culasse Ljungman d'utiliser ces cartouches en toute sécurité.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Arme à feu mise sur le marché avec un chargeur de dix cartouches. - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Danish Ljungmann

Ljungmann / Madsen

Ljungmann-Madsen

Ljungmann/Madsen

Madsen/Ljungmann

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67704
Marque: Madsen
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67704 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67704 - 2	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MADSEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MADSEN" est inspirée du nom de famille de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et est décédé en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était Danois et a été politicien, ministre, officier de l'armée, homme d'affaires et inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un des fondateurs de la Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était le ministre de la Guerre au Danemark de 1901 à 1905.
- on attribue à Vilhelm Herman Oluf Madsen l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises en 1902.

Modèle

- le modèle MARK 2 est doté d'un manchon de canon avec deux styles différents de baïonnettes, des poignées-pistolets en bois ou de tout autre type de matériel calorifuge, une crosse pliante et ce modèle comprend également un levier de sûreté derrière le puits d'alimentation que l'on doit enfoncer pour que l'arme à feu puisse tirer.
- le modèle MARK 2 est similaire au modèle M53, et aux deux modèles M53.
- le modèle MARK 2 est inspiré du modèle 1946, le levier d'armement a été changé par un petit bouton fixé au-dessus de la culasse, le manchon de verrouillage du canon se visse sur le canon plutôt que sur le boîtier de culasse et le chargeur est incurvé. La version antérieure (M46) était dotée d'une petite plaque métallique qui servait de levier d'armement, d'un chargeur droit et le manchon de verrouillage du canon se vissait sur le boîtier de culasse.
- tout comme les autres mitraillettes Madsen, le boîtier de culasse du modèle MARK 2 peut être séparé en deux en dévissant le manchon de verrouillage du canon.

Numéro de série

- numéro de série normalement inscrit sur l'extrémité avant des pattes de retenue du canon; numéro invisible quand l'écrou du canon est en place. Certaines armes arborent, sur le côté du boîtier de culasse, un numéro de série qui peut ou non être identique au numéro original.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M53 Mark II

MARK II

MK 2

MK II

Madsen Mark II

MarkII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67705
Marque: Madsen
Modèle: MARK 2

Sommaire

Marque:	Madsen
Modèle:	MARK 2
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67705 - 1	9MM LUGER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
67705 - 2	9MM LUGER	32	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MADSEN" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MADSEN" est inspirée du nom de famille de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et est décédé en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était Danois et a été politicien, ministre, officier de l'armée, homme d'affaires et inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un des fondateurs de la Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était le ministre de la Guerre au Danemark de 1901 à 1905.
- on attribue à Vilhelm Herman Oluf Madsen l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises en 1902.

Modèle

- le modèle MARK 2 est doté d'un manchon de canon avec deux styles différents de baïonnettes, des poignées-pistolets en bois ou de tout autre type de matériel calorifuge, une crosse pliante et ce modèle comprend également un levier de sûreté derrière le puits d'alimentation que l'on doit enfoncer pour que l'arme à feu puisse tirer.
- le modèle MARK 2 est similaire au modèle M53, et aux deux modèles M53.
- le modèle MARK 2 est inspiré du modèle 1946, le levier d'armement a été changé par un petit bouton fixé au-dessus de la culasse, le manchon de verrouillage du canon se visse sur le canon plutôt que sur le boîtier de culasse et le chargeur est incurvé. La version antérieure (M46) était dotée d'une petite plaque métallique qui servait de levier d'armement, d'un chargeur droit et le manchon de verrouillage du canon se vissait sur le boîtier de culasse.
- tout comme les autres mitraillettes Madsen, le boîtier de culasse du modèle MARK 2 peut être séparé en deux en dévissant le manchon de verrouillage du canon.

Numéro de série

- numéro de série normalement inscrit sur l'extrémité avant des pattes de retenue du canon; numéro invisible quand l'écrou du canon est en place. Certaines armes arborent, sur le côté du boîtier de culasse, un numéro de série qui peut ou non être identique au numéro original.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M53 Mark II

MARK II

MK 2

MK II

Madsen Mark II

MarkII

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60137
Marque: Madsen-Saetter
Modèle: Madsen-Saetter Medium Machine Gun

Sommaire

Marque:	Madsen-Saetter
Modèle:	Madsen-Saetter Medium Machine Gun
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60137 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	N/D	564	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60137 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60137 - 14	7.5X54 FRENCH MAS	N/D	564	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60137 - 15	7.5X54 FRENCH MAS	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60137 - 1	7.62MM NATO	N/D	564	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60137 - 3	7.62MM NATO	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60137 - 10	7.65X53 MAUSER	N/D	564	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60137 - 11	7.65X53 MAUSER	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60137 - 6	7MM MAUSER	N/D	564	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60137 - 7	7MM MAUSER	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60137 - 12	8MM MAUSER	N/D	564	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60137 - 13	8MM MAUSER	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MADSEN - SAETTER" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- l'appellation commerciale "MADSEN" découle du nom de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et est mort en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un politician danois, un minister, un officier, un entrepreneur et un inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était l'un des fondateurs du Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était le ministre danois de la Guerre de 1901 à 1905.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen fut responsable de l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises en 1902.
- "SAETTER" découle du nom de famille d'Eric Larsen Saetter.
- Eric Larsen Saetter est l'inventeur de la mitrailleuse à emprunt de gaz Madsen-Saetter.
- en matière de conception, il n'y a pas de lien entre la mitrailleuse Madsen et la mitrailleuse Madsen-Saetter.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- fabriqué de 1952 à 1960.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par air.

Mécanisme

- emprunt des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Calibre

- mitrailleuse produite en tout calibre militaire de 6,5 mm à 8 mm (mais douilles à gorge).

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes non démontables de 50 cartouches.
- possibilité de réunir plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un contenant/tambour pour 50 cartouches (calibres pour fusils).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60138	Madsen-Saetter	Madsen-Saetter Medium Machine Gun	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Désautomatisé
65087	Madsen-Saetter	Madsen-Saetter Tank Machine Gun	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
65168	Madsen-Saetter	Madsen-Saetter Tank Machine Gun	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Désautomatisé

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M 48

M48

M48 Madsen-Saetter

Madsen-Saetter M48

Madsen-Saetter Mark 1

Madsen-Saetter Mark 2

Madsen-Saetter Mark 3

Madsen-Saetter Mk I

Madsen-Saetter Mk II

Madsen-Saetter Mk III

Madsen/Saetter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60138
Marque: Madsen-Saetter
Modèle: Madsen-Saetter Medium Machine Gun

Sommaire

Marque:	Madsen-Saetter
Modèle:	Madsen-Saetter Medium Machine Gun
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60138 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	N/D	564	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60138 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60138 - 4	7.5X54 FRENCH MAS	N/D	564	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60138 - 5	7.5X54 FRENCH MAS	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60138 - 8	7.62MM NATO	N/D	564	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60138 - 9	7.62MM NATO	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60138 - 10	7.65X53 MAUSER	N/D	564	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60138 - 11	7.65X53 MAUSER	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60138 - 12	7MM MAUSER	N/D	564	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60138 - 13	7MM MAUSER	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
60138 - 14	8MM MAUSER	N/D	564	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60138 - 15	8MM MAUSER	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "MADSEN - SAETTER" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- l'appellation commerciale "MADSEN" découle du nom de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et est mort en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un politician danois, un minister, un officier, un entrepreneur et un inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était l'un des fondateurs du Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était le ministre danois de la Guerre de 1901 à 1905.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen fut responsable de l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises en 1902.
- "SAETTER" découle du nom de famille d'Eric Larsen Saetter.
- Eric Larsen Saetter est l'inventeur de la mitrailleuse à emprunt de gaz Madsen-Saetter.
- en matière de conception, il n'y a pas de lien entre la mitrailleuse Madsen et la mitrailleuse Madsen-Saetter.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- fabriqué de 1952 à 1960.

Genre

- refroidissement par air; emprunt de gaz.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- mitrailleuse produite en tout calibre militaire de 6,5 mm à 8 mm (mais douilles à gorge).

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes non démontables de 50 cartouches.
- possibilité de réunir plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un contenant/tambour pour 50 cartouches (calibres pour fusils).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60137	Madsen-Saetter	Madsen-Saetter Medium Machine Gun	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
65087	Madsen-Saetter	Madsen-Saetter Tank Machine Gun	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
65168	Madsen-Saetter	Madsen-Saetter Tank Machine Gun	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

M 48

M48

M48 Madsen-Saetter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Madsen-Saetter M48

Madsen-Saetter Mark 1

Madsen-Saetter Mark 2

Madsen-Saetter Mark 3

Madsen-Saetter Mk I

Madsen-Saetter Mk II

Madsen-Saetter Mk III

Madsen/Saetter

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65168
Marque: Madsen-Saetter
Modèle: Madsen-Saetter Tank Machine Gun

Sommaire

Marque:	Madsen-Saetter
Modèle:	Madsen-Saetter Tank Machine Gun
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65168 - 1	7.62MM NATO	N/D	486	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "MADSEN - SAETTER" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- l'appellation commerciale "MADSEN" découle du nom de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et est mort en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un politician danois, un minister, un officier, un entrepreneur et un inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était l'un des fondateurs du Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était le ministre danois de la Guerre de 1901 à 1905.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen fut responsable de l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises en 1902.
- "SAETTER" découle du nom de famille d'Eric Larsen Saetter.
- Eric Larsen Saetter est l'inventeur de la mitrailleuse à emprunt de gaz Madsen-Saetter.
- en matière de conception, il n'y a pas de lien entre la mitrailleuse Madsen et la mitrailleuse Madsen-Saetter.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle ne possède pas de crosse ni de bipied; mais possède un espace entre le cylindre et le piston à gaz une fois armé.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes non démontables de 50 cartouches.
- possibilité de réunir plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un contenant/tambour pour 50 cartouches (calibres pour fusils).
- les mitrailleuses peuvent être commandées avec mécanisme d'alimentation modifié pour accepter les bandes M-13 à maillons détachables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60137	Madsen-Saetter	Madsen-Saetter Medium Machine Gun	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
60138	Madsen-Saetter	Madsen-Saetter Medium Machine Gun	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Désautomatisé
65087	Madsen-Saetter	Madsen-Saetter Tank Machine Gun	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Madsen-Saetter AFV Model

Madsen-Saetter Armoured Fighting Vehicle Model

Madsen-Saetter Co-axial Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65087
Marque: Madsen-Saetter
Modèle: Madsen-Saetter Tank Machine Gun

Sommaire

Marque:	Madsen-Saetter
Modèle:	Madsen-Saetter Tank Machine Gun
Fabricant:	Dansk Industri Syndikat
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	DANEMARK
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65087 - 1	7.62MM NATO	N/D	486	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MADSEN - SAETTER" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- l'appellation commerciale "MADSEN" découle du nom de Vilhelm Herman Oluf Madsen.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen est né en 1844 et est mort en 1917.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était un politician danois, un minister, un officier, un entrepreneur et un inventeur.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était l'un des fondateurs du Dansk Rekylriffel Syndikat.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen était le ministre danois de la Guerre de 1901 à 1905.
- Vilhelm Herman Oluf Madsen fut responsable de l'adoption de la mitrailleuse Madsen par les forces armées danoises en 1902.
- "SAETTER" découle du nom de famille d'Eric Larsen Saetter.
- Eric Larsen Saetter est l'inventeur de la mitrailleuse à emprunt de gaz Madsen-Saetter.
- en matière de conception, il n'y a pas de lien entre la mitrailleuse Madsen et la mitrailleuse Madsen-Saetter.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle ne possède pas de crosse ni de bipied; mais possède un espace entre le cylindre et le piston à gaz une fois armé.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.
- bandes non démontables de 50 cartouches.
- possibilité de réunir plusieurs bandes ou de placer une bande de 50 cartouches dans un contenant/tambour pour 50 cartouches (calibres pour fusils).
- les mitrailleuses peuvent être commandées avec mécanisme d'alimentation modifié pour accepter les bandes M-13 à maillons détachables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60137	Madsen-Saetter	Madsen-Saetter Medium Machine Gun	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Automatique
60138	Madsen-Saetter	Madsen-Saetter Medium Machine Gun	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Désautomatisé
65168	Madsen-Saetter	Madsen-Saetter Tank Machine Gun	Dansk Industri Syndikat	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Madsen-Saetter AFV Model

Madsen-Saetter Armoured Fighting Vehicle Model

Madsen-Saetter Co-axial Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113975
Marque: Maele
Modèle: Puppy Type

Sommaire

Marque:	Maele
Modèle:	Puppy Type
Fabricant:	Van Maele, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113975 - 1	22 RF	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "J.VAN MAELE", figure sur le plafond de la cage du barillet. - la firme de Jean Van Maele, fabricant d'armes à feu établi à Bruxelles, Belgique fut active de 1870 à 1880.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - guidon à lame et hausse fixes, pas de chien apparent, détente escamotable, barillet lisse ou cannelé, canon rond ou octogonal, sûreté, portière de chargement, fini bleui ou nickelé, plaquettes de crosse quadrillées en plastique ou en bois.
Fabricant	- nom du fabricant, "J.VAN MAELE", sur la plafond de la cage du barillet.
Calibre	- la désignation calibre peut figurer sur l'arme à feu.
Autres marquages	- sur le plafond de la cage du barillet : "J.VAN MAELE BRUXELLES"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Puppy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Velo Dog

Velo Dog Type

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120647
Marque: MAG
Modèle: GS97

Sommaire

Marque:	MAG
Modèle:	GS97
Fabricant:	Manifattura Armi Giani (MAG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120647 - 2	223 REM	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 3	240 WBY MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 7	243 WIN	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 8	25-06 REM	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 9	257 WBY MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 10	260 REM	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 11	264 WIN MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 17	270 WBY MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 18	270 WIN	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120647 - 29	30-06 SPRG	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 24	300 H&H MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 25	300 REM ULTRA MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 26	300 WBY MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 27	300 WIN MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 28	308 WIN	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 33	338 LAPUA MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 34	338 WIN MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 35	338-06 A-SQUARE	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 36	340 WBY MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 39	375 H&H MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 40	378 WBY MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 41	404 JEFFERY	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 42	416 REM MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 43	416 RIGBY	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 44	416 WBY MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120647 - 45	425 EXPRESS	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 46	425 WESTLEY RICHARDS	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 47	450 RIGBY	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 48	458 LOTT	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 49	458 WIN MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 50	460 WBY MAG	3	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 51	470 CAPSTICK	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 1	5.6X57 RWS	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 52	500 JEFFERY	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 13	6.5MM-284 NORMA	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 12	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 14	6.5X57 MAUSER	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 15	6.5X65 RWS	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 16	6.5X68	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 5	6MM NORMA BR	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 6	6MM PPC	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120647 - 4	6X62 FRERES	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 19	7MM MAUSER	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 21	7MM REM MAG	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 22	7MM STW	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 23	7MM-08 REM	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 20	7X64 BRENNEKE	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 30	8MM MAUSER	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 31	8X64 BRENNEKE	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 32	8X68S MAG	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 37	9.3X62 MAUSER	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120647 - 38	9.3X64 BRENNEKE	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu : M.A.G. ou Vittorio Giani

Modèle

- "GS/97" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- fusil semi-personnalisé fabriqué autour d'un mécanisme Dakota Arms, Mauser ou Truvelo Armoury; présentations "Standard" (gros gibier) et "African" (gibier dangereux).
- caractéristiques : crosse Monte Carlo en noyer de luxe avec poignée-pistolet et tampon de recul et bout du fût contrastant; fini bleui; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée (pas d'organes de visée métalliques); chargeur détachable; frein de bouche intégré; ciselures et incrustations de métaux précieux selon les goûts des clients.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "M.A.G." ou "Vittorio Giani" sur l'arme à feu. - Manifattura Armi Giani (M.A.G.) est un fabricant d'armes à feu personnalisées établi à Ponte Zanano, Italie; la firme produit des fusils à canons rayés à verrou et à canons juxtaposés et des fusils de chasse à canons juxtaposés personnalisés et semi-personnalisés. - les armes à feu produites par cette firme arborent les marques de commerce "M.A.G." et "Vittorio Giani".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - système de numérotation inconnu. - numéro de catalogue aussi sur l'arme à feu.
Canon	- la longueur du canon de ces fusils peut être comprise entre 500 mm et 660 mm, au choix du client.
Calibre	- la désignation calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GS 97

GS-97

GS/97

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199503
Marque: MAG Arms
Modèle: Aries

Sommaire

Marque:	MAG Arms
Modèle:	Aries
Fabricant:	MRR Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199503 - 3	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199503 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199503 - 2	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199503 - 4	6.5MM CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "MAG-arms" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "MRR Rifles".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "Mod. Aries" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de n/a mm (n/a po) et poids moyen de 3.2 kg (7.0 lb).

Fabricant

- L'inscription "MRR" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aries MRR

Aries MRR Syn

Aries MRR Wood

Aries Syn

Aries Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141844
Marque: MAG Tactical Systems
Modèle: MG-G4

Sommaire

Marque:	MAG Tactical Systems
Modèle:	MG-G4
Fabricant:	MAG Tactical Systems
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141844 - 6	300 AAC BLACKOUT	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.53)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141844 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.53)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141844 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.53)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141844 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.53)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141844 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.53)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141844 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.53)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MAG" et "TACTICAL SYSYEMS" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MAG Tactical" et "Newburgh, IN" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2012. - l'inscription "MG - G4" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle MG-G4 est basé sur la carabine communément appelée AR-15/M-16. - le modèle MG-G4 est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - la principale caractéristique du modèle MG-G4 est son boîtier de culasse/sa carcasse en alliage d'aluminium de nouvelle conception légère avec pontet intégré. - caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un cache-flamme/frein de bouche; canon rond de carabine M4 profilé standard, lourd ou rayé; support pour guidon/frette de prise de gaz de style AR15/M16 standard, surbaissé, avec rail Picatinny ou rabattable; garde-main flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillet ou viseur optique; boîtier de culasse/carcasse de type AR-15 avec logement de puits d'alimentation intégré, pontet intégré et poignée-pistolet verticale en matériau synthétique; crosse de carabine télescopique, standard ou personnalisée; fini noir ou coloré mat.
Fabricant	- l'entreprise "MAG Tactical Systems" est établie à Newburgh, en Indiana (É.-U.). - l'entreprise "MAG Tactical Systems" est un fabricant d'armes à feu et de silencieux.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, suivis d'un tiret (-) et de deux chiffres, ou était composé d'un préfixe de trois lettres, suivi de cinq ou six chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL.- MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MAG Gen 4

MAG Tactical G 4

MAG Tactical G-4

MAG Tactical G4

MAG Tactical Gen 4 Ultralight

MAG Tactical Lightweight AR15

MAG Tactical Lightweight Gen 4

MG G4

MGG4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48690
Marque: Mag-na-port
Modèle: Combat Mini Magnum

Sommaire

Marque:	Mag-na-port
Modèle:	Combat Mini Magnum
Fabricant:	Mag-na-port/Smith & Wesson
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48690 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48690 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48690 - 3	41 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48690 - 4	41 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48690 - 5	44 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48690 - 6	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48690 - 7	45 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48690 - 8	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mag-na-port" sur le canon.
- Mag-na-port est une importante firme de personnalisation d'armes établie à Harrison Township, Michigan, et qui se spécialise dans la modification d'armes de poing, de fusils de chasse et de fusils de fort calibre en pratiquant (par électroérosion) des orifices de frein de tir dans les canons; l'entreprise effectue aussi des travaux d'armurerie divers visant à personnaliser les armes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- revolver à carcasse "N" de Smith & Wesson spécialement modifié par Mag-na-port pour le rendre plus facile à dissimuler et pour réduire le recul. - canon de 2.5 po (63 mm) ou de 3 po (76 mm) à deux orifices, cadre de crosse ramené à la taille d'une carcasse "K", couronne de bouche prononcée, chien écourté, détente réglable, guidon Baughman.
Fabricant	- Mag-na-port effectue ces conversions sur les revolvers Smith & Wesson à carcasse "N" (29, 629, 25, 625, 57, 657, etc.) et inscrit le terme "Mag-na-port" sur le canon et la platine.
Numéro de série	- dans le cadre de la conversion des revolvers, Mag-na-port laisse les numéros de série de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combat Mini

Combat Mini .357 Magnum

Combat Mini .41 Magnum

Combat Mini .44 Magnum

Combat Mini .45

Combat Mini Magnum Conversion

Mini Magnum

Mini Magnum Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48766
Marque: Mag-na-port
Modèle: Mini Anaconda

Sommaire

Marque:	Mag-na-port
Modèle:	Mini Anaconda
Fabricant:	Mag-na-port/Colt
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48766 - 1	44 MAG	6	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Mag-na-port" sur le canon. - Mag-na-port est une importante firme de personnalisation d'armes établie à Harrison Township, Michigan, et qui se spécialise dans la modification d'armes de poing, de fusils de chasse et de fusils de fort calibre en pratiquant (par électroérosion) des orifices de frein de tir dans les canons; l'entreprise effectue aussi des travaux d'armurerie divers visant à personnaliser les armes.
Modèle	- revolver Colt Anaconda modifié par Mag-na-port pour le rendre plus facile à dissimuler et pour réduire le recul. - canon de 2.75 po (70 mm) à deux orifices, couronne de bouche prononcée, détente réglable.
Fabricant	- dans le cadre de la conversion des revolvers Colt Anaconda, Mag-na-port inscrit le terme "Mag-na-port" sur le canon et la platine".
Numéro de série	- dans le cadre de la conversion, Mag-na-port ne modifie pas le numéro de série de Colt inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

17653	Colt	Anaconda	Colt	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mag-na-port Anaconda

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48765
Marque: Mag-na-port
Modèle: Predator

Sommaire

Marque:	Mag-na-port
Modèle:	Predator
Fabricant:	Mag-na-port/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48765 - 2	44 MAG	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Mag-na-port est une importante firme de personnalisation établie à Harrison Township, Michigan, et spécialisée dans la modification d'armes de poing, de fusils de chasse et de fusils à grande puissance. Les modifications se font par découpage (par électroérosion) d'orifices de frein de tir dans le canon; en plus, la firme offre des services de personnalisation générales d'armes à feu.

Modèle

- revolver à simple action Ruger Blackhawk spécialement personnalisé par Mag-na-port pour atténuer le recul au moment du tir à l'intention des chasseurs ou des amateurs de tir sur cibles-silhouettes.
- caractéristiques standard : canon de 4 5/8 po (117 mm) avec deux évents, nouveaux organes de visée, canon à couronne profonde et réglage fin du mécanisme de détente.

Fabricant

- Mag-na-port a modifié ces revolvers Ruger Blackhawk et a ensuite inscrit "Mag-na-port" sur leur canon et leur carcasse.

Numéro de série

- sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- Mag-na-port conserve les numéros de série de Ruger lorsqu'elle modifie les revolvers.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ruger Blackhawk Stalker

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Ruger Redhawk Stalker

Ruger Stalker

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48706
Marque: Mag-na-port
Modèle: Stalker

Sommaire

Marque:	Mag-na-port
Modèle:	Stalker
Fabricant:	Mag-na-port/Freedom Arms
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48706 - 2	454 CASULL	5	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mag-na-port" sur le canon.
- Mag-na-port est une importante firme de personnalisation d'armes établie à Harrison Township, Michigan, et qui se spécialise dans la modification d'armes de poing, de fusils de chasse et de fusils de fort calibre en pratiquant (par électroérosion) des orifices de frein de tir dans les canons; l'entreprise effectue aussi des travaux d'armurerie divers visant à personnaliser les armes.

Modèle

- revolver Freedom Arms 454 Casull spécialement modifié par Mag-na-port pour atténuer le recul et destiné aux chasseurs et aux amateurs de tir sur cibles-silhouettes.
- canon de 8 3/8 po (213 mm) à 2 orifices, fixation pour lunette de visée sur bande ventilée allongée (pas d'organes de visée métalliques), battants de bretelle, couronne de bouche prononcée et détente réglable.
- Mag-na-port modifie également les revolvers Smith & Wesson à carcasse "N" ainsi que les revolvers Ruger Redhawk et Blackhawk.

Fabricant

- Mag-na-port effectue ces conversions sur les revolvers Freedom Arms (454 Casull, ou autres variantes) et inscrit le terme "Mag-na-port" sur le canon et la carcasse.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; Mag-na-port conserve le numéro de série de Freedom Arms dans le cadre de la conversion des revolvers.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

24111	Freedom Arms	454 Casull	Freedom Arms (FA)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48695	Mag-na-port	Stalker	Mag-na-port/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
48705	Mag-na-port	Stalker	Mag-na-port/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Freedom Arms Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48695
Marque: Mag-na-port
Modèle: Stalker

Sommaire

Marque:	Mag-na-port
Modèle:	Stalker
Fabricant:	Mag-na-port/Smith & Wesson
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48695 - 4	41 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48695 - 6	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mag-na-port" sur le canon.
- Mag-na-port est une importante firme de personnalisation d'armes établie à Harrison Township, Michigan, et qui se spécialise dans la modification d'armes de poing, de fusils de chasse et de fusils de fort calibre en pratiquant (par électroérosion) des orifices de frein de tir dans les canons; l'entreprise effectue aussi des travaux d'armurerie divers visant à personnaliser les armes.

Modèle

- revolver à carcasse "N" de Smith & Wesson spécialement modifié par Mag-na-port pour le rendre plus facile à dissimuler et pour réduire le recul; surtout destiné aux chasseurs et aux amateurs de tir sur cibles-silhouettes.
- canon de 8 3/8 po (213 mm) à deux orifices, fixation pour lunette de visée sur bande ventilée allongée (pas d'organes de visée métalliques), battants de bretelle, couronne de bouche prononcée, détente réglable.
- Mag-na-port modifie aussi de cette façon les revolvers Ruger Super Redhawk et Super Blackhawk et les revolvers 454 Casull de Freedom Arms.

Fabricant

- Mag-na-port effectue ces conversions sur les revolvers Smith & Wesson à carcasse "N" (29, 629, 57,or 657) et inscrit le terme "Mag-na-port" sur le canon et la platine.

Numéro de série

- dans le cadre de la conversion des revolvers, Mag-na-port laisse les numéros de série de Smith & Wesson sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48705	Mag-na-port	Stalker	Mag-na-port/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
48706	Mag-na-port	Stalker	Mag-na-port/Freedom Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Smith & Wesson Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48705
Marque: Mag-na-port
Modèle: Stalker

Sommaire

Marque:	Mag-na-port
Modèle:	Stalker
Fabricant:	Mag-na-port/Sturm Ruger
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48705 - 1	41 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48705 - 2	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48705 - 3	454 CASULL	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48705 - 4	480 RUGER	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mag-na-port" sur le canon.
- Mag-na-port est une importante firme de personnalisation d'armes établie à Harrison Township, Michigan, et qui se spécialise dans la modification d'armes de poing, de fusils de chasse et de fusils de fort calibre en pratiquant (par électroérosion) des orifices de frein de tir dans les canons; l'entreprise effectue aussi des travaux d'armurerie divers visant à personnaliser les armes.

Modèle

- revolver Ruger Redhawk ou Blackhawk spécialement modifié par Mag-na-port pour en atténuer le recul; arme surtout destinée aux chasseurs et aux amateurs de tir sur cibles-silhouettes.
- canon de 8 3/8 po (213 mm) à 2 orifices, fixation pour lunette de visée sur bande ventilée allongée (pas d'organes de visée métalliques), battants de bretelle, couronne de bouche prononcée et détente réglable.
- Mag-na-port modifie aussi les revolvers Smith & Wesson à carcasse "N" et les revolvers Freedom Arms 454 Casull.

Fabricant

- Mag-na-port effectue ces conversions sur les revolvers Ruger (Blackhawk ou Redhawk) et inscrit le terme "Mag-na-port" sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- inscription originale du fabricant conservée sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- dans le cadre de la personnalisation, Mag-na-port laisse le numéro de série de Ruger inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse du revolver.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22489	Ruger	Super Blackhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
24210	Ruger	Super Redhawk	Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver
48695	Mag-na-port	Stalker	Mag-na-port/Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver
48706	Mag-na-port	Stalker	Mag-na-port/Freedom Arms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Ruger Blackhawk Stalker

Ruger Redhawk Stalker

Ruger Stalker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121799
Marque: Magee
Modèle: Underhammer Pistol

Sommaire

Marque:	Magee
Modèle:	Underhammer Pistol
Fabricant:	Magee, P P
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121799 - 2	31 PERCUSSION	1	181	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121799 - 1	44 PERCUSSION	1	189	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Patrick P. Magee" ou "P.P. Magee" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - pistolet à chargement par la bouche, à percussion et à chien inférieur. - caractéristiques : canon rond; monture d'une seule pièce en bois dur pouvant se prolonger sur toute la longueur du canon, jusqu'au bouchon de fût en laiton; possibilité de baguette sous le canon; fini bleui.
Fabricant	- "Patrick P. Magee" au-dessus de "Ottawa, Ontario" ou "P.P. Magee" au-dessus de "Eastview, Ontario" peut figurer sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la queue de carcasse supérieure.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le dessus du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128893
Marque: Mages
Modèle: 25 Huntsman

Sommaire

Marque:	Mages
Modèle:	25 Huntsman
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128893 - 1	20 GA X 2 3/4"	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MAGES HUNTSMAN" a été relevée sur le canon.
Modèle	- les inscriptions "MAGES HUNTSMAN" et "- MODEL 25 - 20 GA. -" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon. - il s'agit d'un fusil Marlin de modèle 55 vendu sous l'appellation Mage et sous la désignation de modèle 25 Huntsman. - il s'agit d'un fusil de chasse à verrou démontable alimenté par chargeur. - caractéristiques : canon rond profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge et hausse en queue d'aronde; mécanisme à verrou rotatif; levier de sûreté manuel situé du côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; monture monopièce en noyer non quadrillé avec poignée-pistolet et plaque de couche en ébonite; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "JM" dans un ovale a été relevée sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- l'arme examinée ne comportait aucun numéro de série.
Calibre	- l'inscription "20 GA." a été relevée sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34106	Marlin	55	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25

Huntsman

Model 25

Model 25 Huntsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169162
Marque: Magnum Research
Modèle: Baby Desert Eagle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Baby Desert Eagle
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169162 - 2	40 S&W	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169162 - 1	45 AUTO	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169162 - 3	9MM LUGER	10	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169162 - 4	9MM LUGER	15	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MAGNUM RESEARCH, INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MAGNUM RESEARCH PILLAGER MN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Baby Desert Eagle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "DESERT EAGLE PISTOL" ou "DESERT EAGLE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : carcasse en acier ou en polymère noir; viseurs en queue d'aronde fixes; glissière triangulaire avec rainures pour les doigts à l'arrière; sûreté/dispositif de désarmement ambidextre à l'arrière de la glissière; chien extérieur; queue de carcasse supérieure arrière; tige de guidage pleine longueur; verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple ou double action; rail de fixation intégré; pontet carré; arrêtoir de chargeur à l'arrière du pontet; devant de crosse et devant de pontet striés.
- le "Baby Desert Eagle Pistol" est offert en plusieurs configurations :
- le pistolet "Baby Desert Eagle" pleine grandeur/standard est offert avec un canon de 114 mm (4,52 po), poignée pleine dimension et longueur totale de 210 mm (8,25 po).
- le pistolet "Baby Desert Eagle Sub-Compact" est offert avec un canon de 100 mm (3,93 po), poignée pleine dimension et longueur totale de 197 mm (7,75 po).
- le pistolet "Baby Desert Eagle Compact" est offert avec canon de 93 mm (3,64 po), courte poignée et longueur totale de 184 mm (7,25 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "Made In Israel" et "BUL LTD", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, Tennessee, É.-U. en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, Californie, É.-U., de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, Floride, É.-U., en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, Nevada, É.-U., depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, PA, É.-U., de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, Minnesota, É.-U., depuis 2010.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série figure sur une plaque métallique insérée dans le dessous du boîtier de culasse/carcasse en polymère, devant le pontet.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20169	IMI	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
20744	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
86895	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123792	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123793	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123794	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
126809	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127472	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127941	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
133957	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137421	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137437	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
169142	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169282	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BE45003R

BE94003RL

BE94133RL

BE99003R

BE99003RL

BE99153R

BE99153RL

Baby DE 3

Baby DE III

Baby Desert Eagle 3

Baby Desert Eagle III

Baby Desert Eagle Pistol

Baby Eagle III Series

Desert Eagle Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20744
Marque: Magnum Research
Modèle: Baby Desert Eagle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Baby Desert Eagle
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20744 - 12	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20744 - 3	40 S&W	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20744 - 14	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20744 - 4	41 AE	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20744 - 5	41 AE	11	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20744 - 11	45 AUTO	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20744 - 6	9MM LUGER	10	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20744 - 13	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20744 - 7	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20744 - 8	9MM LUGER	16	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20744 - 9	9MM LUGER	16	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGNUM RESEARCH, INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "DESERT EAGLE PISTOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon à rayures polygonales.
- les modèles 9900, 9400 et 9410 standard sont munis d'une sûreté de désarmement montée sur la glissière avec canon de 120 mm.
- 9900 F : sûreté montée sur le boîtier de culasse avec canon de 120 mm.
- 9900 FS : sûreté montée sur le boîtier de culasse avec canon de 91 mm.
- 9900 FSS : sûreté montée sur le boîtier de culasse avec canon de 91 mm et poignée courte.
- le "Baby Desert Eagle Pistol" est offert en plusieurs configurations :

le pistolet "Baby Desert Eagle" pleine grandeur/standard est offert avec un canon de 144 mm (4,52 po), une poignée pleine grandeur et une longueur totale de 210 mm (8,25 po).

- le pistolet "Baby Desert Eagle Sub-Compact" est offert avec un canon de 100 mm (3,93 po), une poignée pleine dimension et une longueur totale de 197 mm (7,75 po).
- le pistolet "Baby Desert Eagle Compact" est offert avec canon de 93 mm (3,64 po), une poignée courte et une longueur totale de 184 mm (7,25 po).

Fabricant

- l'inscription "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD (IMI)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus du pontet. Le numéro de série peut être répété sur la glissière.
- préfixe alphabétique avec chiffres séquentiels.
- le numéro de série observé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- 9MM LUGER mis sur le marché en 1993.
- inscrit sur le canon et visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20169	IMI	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
26667	UZI	Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
26668	UZI	Eagle Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
42808	Jericho	941B	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
126809	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127472	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
133957	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137421	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
169142	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169162	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169282	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9400

9410

9900

9900 F

9900 FS

9900 FSS

Baby Desert Eagle Pistol

Baby Eagle

Baby Eagle Pistol

Baby Eagle Semi-Compact

Baby Eagle Standard

Desert Eagle

Desert Eagle Baby

Desert Eagle Pistol

MR 9900F

MR9400

MR9400RS

MR9410

MR990

MR9900

MR9900FS

MR9900FSS

MR9900RS

MR9900TG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Standard 9400

Standard 9410

Standard 9900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127472
Marque: Magnum Research
Modèle: Baby Desert Eagle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Baby Desert Eagle
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127472 - 2	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127472 - 9	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127472 - 13	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGNUM RESEARCH, INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Baby Desert Eagle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "DESERT EAGLE PISTOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : carcasse en acier ou polymère noir; sûreté/dispositif de désarmement sur la glissière; détente à action simple ou double; organes de visée fixes; pontet strié de type combat; poignées en caoutchouc noir.
- offert en configurations pleine longueur, compacte et semi-compacte.
- pistolet "Baby Desert Eagle" livrable en plusieurs configurations :
- pistolet "Baby Desert Eagle" pleine grandeur/standard avec canon de 114 mm (4,52 po), crosse pleine grandeur et longueur totale de 210 mm (8,25 po).
- pistolet "Baby Desert Eagle Sub-Compact" avec canon de 100 mm (3.93 po), crosse pleine grandeur et longueur totale de 197 mm (7,75 po).
- pistolet "Baby Desert Eagle Compact" avec canon de 93 mm (3,64 po), crosse courte et longueur totale de 184 mm (7,25 po).

Fabricant

- l'inscription "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (I.W.I.) LTD figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- inscrit sur la droite de la carcasse, juste au-dessus du pontet. - le numéro de série peut être répété sur la glissière.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon; il est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20169	IMI	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
20744	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
42808	Jericho	941B	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
86895	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123792	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123793	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123794	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
126809	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127941	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
133957	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137421	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137437	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
169142	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169162	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169282	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BE9400

BE9400RL

BE9413R

BE9413RL

BE9900

BE9900RL

BE9915R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BE9915RL

Baby Deseert Eagle II

Baby Desert Eagle 2

Baby Desert Eagle 2 Full Size

Baby Desert Eagle 2 Full Size Polymer

Baby Desert Eagle 2 Full Size Steel Frame

Baby Desert Eagle Full Size

Baby Desert Eagle II Full Size

Baby Desert Eagle II Full Size Polymer

Baby Desert Eagle II Full Size Steel Frame

Baby Desert Eagle Pistol

Baby Desert Eagle Polymer

Baby Eagle

Desert Eagle 2

Desert Eagle II

Desert Eagle Pistol

MR4500RS

MR9400

MR9400BL

MR9400RB

MR9400RS

MR9400RSL

MR9413R

MR9413RS

MR9413RSL

MR9900

MR9900BL

MR9900RB

MR9900RS

MR9900RSL

MR9912BL

MR9912RB

MR9915R

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MR9915RS

MR9915RSL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127941
Marque: Magnum Research
Modèle: Baby Desert Eagle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Baby Desert Eagle
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127941 - 1	BB	15	119	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGNUM RESEARCH INC. MINNEAPOLIS" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "BABY DESERT EAGLE" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.
- également offert en version plus large, appelée "Desert Eagle Pistol".
- caractéristiques : guidon à rampe fixe et hausse à réglage de la dérive; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse avec système de barre de fixation Picatinny intégré pour les accessoires ou une lumière; barre de fixation Picatinny amovible sur le dessus de la glissière; levier de sécurité fixé sur la partie arrière gauche de la glissière; chien extérieur; détente à action double uniquement; pontet carré; levier de déverrouillage sur le côté gauche; barillet de CO_2 installé dans la poignée; fini noir ou argent.
- avec canon de 119 mm (4,7 po), longueur totale de 210,8 mm (8,3 po) et poids moyen de 0,45 kg (1 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz, alimenté au CO_2.
- ne décharge pas un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mi/sec et dégage une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- chargeur intégré
- les modèles Steel BB sont chargés par une fenêtre située sur le dessus du pistolet à air comprimé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125465	Magnum Research	Desert Eagle	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
126809	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127472	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
133957	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137421	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
169142	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169162	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169282	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2257002

2257003

2257010

CO2 Baby Desert Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86895
Marque: Magnum Research
Modèle: Baby Desert Eagle Compact

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Baby Desert Eagle Compact
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86895 - 2	40 S&W	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86895 - 4	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86895 - 1	9MM LUGER	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86895 - 5	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86895 - 6	9MM LUGER	12	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86895 - 3	9MM LUGER	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "MAGNUM RESEARCH, INC" - "MINNEAPOLIS (ou MPLS), MN USA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les inscriptions "DESERT EAGLE PISTOL" et "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD (IMI)" figurent sur le côté gauche de l'arme à feu. - caractéristiques : carcasse et canon compacts (acier ou polymère); sûreté/levier de désarmement sur la glissière; fini noir mat; simple action/double action. - pistolet "Baby Desert Eagle" livrable en plusieurs configurations : - pistolet "Baby Desert Eagle" pleine grandeur/standard avec canon de 144 mm (4.52 po), crosse pleine grandeur et longueur totale de 210 mm (8.25 po). - pistolet "Baby Desert Eagle Sub-Compact" avec canon de 100 mm (3.93 po), crosse pleine grandeur et longueur totale de 197 mm (7.75 po). - pistolet "Baby Desert Eagle Compact" avec canon de 93 mm (3.64 po), crosse courte et longueur totale de 184 mm (7.25 po).
Fabricant	- l'inscription "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD (IMI)" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le logo de la firme "IMI" apparaît sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet.
Calibre	- le calibre figure sur le canon et visible à travers la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible à l'intérieur de la crosse.
Importateurs	- l'importateur-distributeur figure sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20169	IMI	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
26667	UZI	Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
26668	UZI	Eagle Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
126809	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127472	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
133957	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137421	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
169142	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169162	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169282	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baby Desert Eagle Pistol Compact

Baby Eagle

Baby Eagle Compact

Baby Eagle Compact Polymer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Desert Eagle Pistol

MR9400RB

MR9900RB

The Baby Eagle Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137421
Marque: Magnum Research
Modèle: Baby Desert Eagle Compact

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Baby Desert Eagle Compact
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137421 - 1	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137421 - 2	9MM LUGER	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137421 - 3	9MM LUGER	17	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGNUM RESEARCH INC." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "DESERT EAGLE PISTOL" et "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD" peuvent figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
-caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier ou en polymère; viseurs de combat fixes à trois points; glissière triangulaire avec rainures de prise en main à l'arrière; levier de sûreté/désarmement ambidextre à l'arrière de la glissière; chien apparent; queue de carcasse supérieure arrière; tige de guidage pleine longueur; le levier de déverrouillage de la glissière est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple ou double action; pontet carré; le levier de déverrouillage du chargeur est situé à l'arrière du pontet.
- avec un canon de 93 mm (3,64 po), la longueur totale de l'arme est de 184 mm (7,25 po) et son poids moyen est de 0,694 kg (24,5 oz).

Fabricant

- l'inscription "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "I.W.I." figure sur les plaquettes de crosse.
- "I.W.I" est l'acronyme d'Israel Weapons Industries, ancienne division d'Israel Military Industries Ltd. (I.M.I).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20744	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
86895	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123792	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123793	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123794	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
126809	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127472	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127941	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
133957	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137437	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
169142	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169162	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169282	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BE9900BL

BE9900RB

BE9900RS

BE9912BL

BE9912RB

BE9915RS

Baby Desert Eagle

Baby Desert Eagle 2

Baby Desert Eagle 2 Compact

Baby Desert Eagle 2 Compact Polymer

Baby Desert Eagle 2 Compact Steel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Baby Desert Eagle Compact Polymer

Baby Desert Eagle Compact Steel

Baby Desert Eagle II

Baby Desert Eagle II Compact

Baby Desert Eagle II Compact Polymer

Baby Desert Eagle II Compact Steel

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123794
Marque: Magnum Research
Modèle: Baby Desert Eagle Compact Polymer

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Baby Desert Eagle Compact Polymer
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123794 - 1	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123794 - 2	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123794 - 3	9MM LUGER	12	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "MAGNUM RESEARCH INC.", peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "DESERT EAGLE PISTOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le pistolet "Baby Desert Eagle" utilise un boîtier de culasse/une carcasse de plus petite dimension comparativement au pistolet de modèle "Desert Eagle" en calibres 357 MAG, 44 MAG et 50 AE.
- caractéristiques : organes de visée fixes en queue d'aronde; glissière angulaire avec rainures pour les doigts à l'arrière; sûreté/dispositif de désarmement ambidextre à l'arrière de la glissière; chien extérieur; queue de carcasse supérieure arrière; tige de guidage pleine longueur; verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple ou double action; pontet carré; arrêtoir de chargeur à l'arrière du pontet; devant de crosse et devant de pontet striés.
- peut être doté d'un rail Picatinny situé à l'avant du pontet.
- avec un canon de 89 mm (3,64 po), longueur totale de 184 mm (7,25 po) et poids moyen de 0,75 kg (1,65 lb).
- le pistolet "Baby Desert Eagle" est offert en plusieurs configurations :
- le pistolet "Baby Desert Eagle" pleine grandeur/standard est offert avec un canon de 144 mm (4,52 po), une poignée pleine grandeur et une longueur totale de 210 mm (8,25 po).
- le pistolet "Baby Desert Eagle Sub-Compact" est offert avec un canon de 100 mm (3,93 po), une poignée pleine grandeur et une longueur totale de 197 mm (7,75 po).
- le pistolet "Baby Desert Eagle Compact" est offert avec canon de 93 mm (3,64 po), une poignée courte et une longueur totale de 184 mm (7,25 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant, "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD. (I.M.I.)", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, et le logo de l'entreprise figure sur les plaquettes.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126809	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127472	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
133957	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137421	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
169142	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169162	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169282	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baby Desert Eagle Pistol Compact Polymer

Baby Eagle

Baby Eagle Compact Polymer

Compact Baby Eagle Polymer

Compact Polymer

Desert Eagle Pistol

MR9400BL

MR9900BL

Polymer Baby Desert Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133957
Marque: Magnum Research
Modèle: Baby Desert Eagle Compact Polymer

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Baby Desert Eagle Compact Polymer
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133957 - 1	40 S&W	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133957 - 2	9MM LUGER	10	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133957 - 3	9MM LUGER	13	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "MAGNUM RESEARCH INC" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "DESERT EAGLE PISTOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "Baby Desert Eagle Pistol" utilise un boîtier de culasse/une carcasse plus petit comparé au modèle "Desert Eagle Pistol" en calibres 357 MAG, 44 MAG et 50 AE.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en polymère; organes de visée en queue d'aronde fixes; glissière de forme angulaire avec encoches pour les doigts à l'arrière; levier de sécurité/désarmement ambidextre monté à l'arrière de la glissière; chien apparent; queue de carcasse arrière; tige de guidage pleine longueur; l'arrêtoir de glissière est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à action simple ou double; pontet carré; l'arrêtoir de chargeur est situé à l'arrière du pontet; devant de crosse et avant du pontet striés.
- peut être équipé d'une barre de fixation des accessoires située à l'avant du pontet.
- avec un canon de 93 mm (3,64 po), l'arme mesure au total 184 mm (7,25 po) et pèse en moyenne 0,75 kg (1,65 lb).
- la version "Baby Desert Eagle Pistol" est offerte en plusieurs configurations :
- "Baby Desert Eagle" pleine grandeur/standard, offert avec un canon de 144 mm (4,52 po), une poignée pleine longueur et une l'arme mesure au total 210 mm (8,25 po).
- "Baby Desert Eagle Sub-Compact", offert avec un canon de 100 mm (3,93 po), une poignée pleine longueur et une l'arme mesure au total 197 mm (7,75 po).
- "Baby Desert Eagle Compact" est offert avec un canon de 93 mm (3,64 po), une poignée courte et une l'arme mesure au total 184 mm (7,25 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "I.W.I." figure sur les plaquettes.
- "I.W.I" est l'acronyme d'Israel Weapons Industries, une ancienne division d'Israel Military Industries Ltd.(I.M.I).

Mécanisme

- actionné par recul.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20744	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
86895	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123792	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123793	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123794	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
126809	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127472	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127941	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
137421	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137437	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
169142	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169162	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169282	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

941 FBL

941 RBL

941FBL

941RBL

BE9900BL

BE9912BL

Baby Desert Eagle 2

Baby Desert Eagle Compact Polymer 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Baby Desert Eagle Compact Polymer II

Baby Desert Eagle II

Desert Eagle

Desert Eagle 2

Desert Eagle Compact

Desert Eagle Compact Polymer

Desert Eagle II

Desert Eagle Pistol

Polymer Jericho

Polymer Jericho 941

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169142
Marque: Magnum Research
Modèle: Baby Desert Eagle Semi-Compact

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Baby Desert Eagle Semi-Compact
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169142 - 3	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169142 - 4	40 S&W	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169142 - 5	45 AUTO	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169142 - 1	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169142 - 2	9MM LUGER	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "MAGNUM RESEARCH, INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Baby Desert Eagle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "DESERT EAGLE PISTOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : carcasse en acier noir; viseurs en queue d'aronde fixes; glissière triangulaire avec rainures pour les doigts à l'arrière; sûreté/dispositif de désarmement ambidextre à l'arrière de la glissière; chien extérieur; queue de carcasse supérieure arrière; tige de guidage pleine longueur; verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple ou double action; rail de fixation intégré; pontet carré; arrêtoir de chargeur à l'arrière du pontet; devant de crosse et devant de pontet striés.
- le "Baby Desert Eagle Pistol" est offert en plusieurs configurations :
- le pistolet "Baby Desert Eagle" pleine longueur/standard est offert avec un canon de 114 mm (4,52 po), poignée pleine dimension et longueur totale de 210 mm (8,25 po).
- le pistolet "Baby Desert Eagle Sub-Compact" est offert avec un canon de 98 mm (3,85 po), poignée pleine dimension et longueur totale de 197 mm (7,75 po).
- le pistolet "Baby Desert Eagle Compact" est offert avec canon de 93 mm (3,64 po), courte poignée et longueur totale de 184 mm (7,25 po).

Fabricant

- les inscriptions "Made In Israel" et "BUL LTD", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, Tennessee, É.-U. en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, Californie, É.-U., de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, Floride, É.-U., en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, Nevada, É.-U., depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie (É.-U.) de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, Minnesota, É.-U., depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20744	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
86895	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123792	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123793	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123794	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
126809	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127472	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127941	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
133957	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137421	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137437	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
169162	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169282	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BE45003RS

BE94003RS

BE94133RS

BE99003RS

BE99153RS

Baby Desert Eagle 3

Baby Desert Eagle III

Baby Desert Eagle Pistol

Baby Desert Eagle Sub-Compact

DE 3

DE III

Desert Eagle

Desert Eagle 3

Desert Eagle III

Desert Eagle Pistol

Desert Eagle Semi-Compact

Desert Eagle Sub-Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123792
Marque: Magnum Research
Modèle: Baby Desert Eagle Semi-Compact

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Baby Desert Eagle Semi-Compact
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123792 - 3	40 S&W	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123792 - 5	40 S&W	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123792 - 4	45 AUTO	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123792 - 1	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123792 - 2	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque " MAGNUM RESEARCH INC. " est parfois indiquée sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- " DESERT EAGLE PISTOL " est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse.
- le pistolet Baby Desert Eagle est pourvu d'une boîte de culasse/carcasse plus petite que celle du modèle Desert Eagle en calibres 357 MAG, 44 MAG et 50 AE.
- caractéristiques : guidon et hausse en queue d'aronde fixes ; glissière triangulaire dotée de rainures pour les doigts à l'arrière ; sûreté/pédale de désarmement du chien (decocker) ambidextre fixée à l'arrière de la glissière ; chien apparent ; tige-guide sur le dessus et en arrière de la culasse ; un arrêtoir de glissière est situé sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse ; mécanisme de détente simple ou double action ; pontet carré ; un arrêtoir de chargeur est situé derrière le pontet ; busc et partie avant du pontet striés.
- disponible en plusieurs finitions : bleu satiné, chrome satiné ou poli, or ou nitrure de carbone de titane.
- la longueur totale pour un canon de 99 mm (3,93 pouces) est de 197 mm (7,75 pouces) et le poids moyen de 1,136 kg (2,5 livres).
- le pistolet Baby Desert Eagle est disponible en plusieurs versions :
- le Baby Desert Eagle Full Size/Standard est disponible avec un canon de 144 mm (4,52 pouces) et une grande poignée et sa longueur totale est de 210 mm (8,25 pouces).
- le Baby Desert Eagle Sub-Compact est disponible avec un canon de 100 mm (3,93 pouces) et une grande poignée et sa longueur totale est de 197 mm (7,75 pouces).
- le Baby Desert Eagle Compact est disponible avec un canon de 93 mm (3,64 pouces) et une petite poignée et sa longueur totale est de 184 mm (7,25 pouces).

Fabricant

- le nom du fabricant " ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD. (I.M.I.) " est indiqué sur le côté gauche de la boîte de culasse/carcasse, au-dessus du pontet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- boîte chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126809	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127472	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
133957	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137421	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
169142	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169162	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169282	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baby Desert Eagle Pistol Semi-Compact

Baby Eagle

Baby Eagle Semi-Compact

Desert Eagle Pistol

MR4500RS

MR9400RS

MR9900RS

MR9915RS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Semi-Compact Desert Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137437
Marque: Magnum Research
Modèle: Baby Desert Eagle Semi-Compact

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Baby Desert Eagle Semi-Compact
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137437 - 1	40 S&W	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137437 - 2	40 S&W	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137437 - 3	45 AUTO	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137437 - 5	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137437 - 6	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGNUM RESEARCH INC." peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "DESERT EAGLE PISTOL" et "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD" peuvent figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
-caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier ou en polymère; viseurs de combat fixes à trois points; glissière triangulaire avec rainures de prise en main à l'arrière; levier de sûreté/désarmement ambidextre à l'arrière de la glissière; chien apparent; queue de carcasse supérieure arrière; tige de guidage pleine longueur; le levier de déverrouillage de la glissière est situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple ou double action; pontet carré; le levier de déverrouillage du chargeur est situé à l'arrière du pontet.
- avec un canon de 100 mm (3,93 po), la longueur totale de l'arme est de 197 mm (7,75 po) et son poids moyen est de 0,839 kg (29,6 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant
- l'inscription "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le logo "I.W.I." figure sur les plaquettes de crosse.
- "I.W.I" est l'acronyme d'Israel Weapons Industries, ancienne division d'Israel Military Industries Ltd. (I.M.I).

Mécanisme
- fonctionnement par recul.

Numéro de série
- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126809	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127472	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
133957	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137421	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
169142	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169162	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169282	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BE4500RS

BE9400RSL

BE9413RSL

BE9900RS

BE9900RSL

BE9915RS

BE9915RSL

Baby Desert Eagle

Baby Desert Eagle 2

Baby Desert Eagle 2 Semi-Compact

Baby Desert Eagle 2 Semi-Compact Polymer

Baby Desert Eagle 2 Semi-Compact Steel

Baby Desert Eagle II

Baby Desert Eagle II Semi-Compact

Baby Desert Eagle II Semi-Compact Polymer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Baby Desert Eagle II Semi-Compact Steel

Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer

Baby Desert Eagle Semi-Compact Steel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 169282
Marque: Magnum Research
Modèle: Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
169282 - 1	40 S&W	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169282 - 2	40 S&W	13	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169282 - 5	9MM LUGER	10	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
169282 - 6	9MM LUGER	16	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGNUM RESEARCH, INC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Baby Desert Eagle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "DESERT EAGLE PISTOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : carcasse en polymère noir; viseurs en queue d'aronde fixes; glissière triangulaire avec rainures pour les doigts à l'arrière; sûreté/dispositif de désarmement ambidextre à l'arrière de la glissière; chien extérieur; queue de carcasse supérieure arrière; tige de guidage pleine longueur; verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple ou double action; rail de fixation intégré; pontet carré; arrêtoir de chargeur à l'arrière du pontet; devant de crosse et devant de pontet striés.
- le "Baby Desert Eagle Pistol" est offert en plusieurs configurations :
- le pistolet "Baby Desert Eagle" pleine grandeur/standard est offert avec un canon de 114 mm (4,52 po), poignée pleine dimension et longueur totale de 210 mm (8,25 po).
- le pistolet "Baby Desert Eagle Sub-Compact" est offert avec un canon de 98 mm (3,85 po), poignée pleine dimension et longueur totale de 197 mm (7,75 po).
- le pistolet "Baby Desert Eagle Compact" est offert avec canon de 93 mm (3,64 po), courte poignée et longueur totale de 184 mm (7,25 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "Made In Israel" et "BUL LTD", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, Tennessee, É.-U. en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, Californie, É.-U., de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, Floride, É.-U., en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, Nevada, É.-U., depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, PA, É.-U., de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, Minnesota, É.-U., depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20744	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
86895	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123792	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123793	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123794	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
126809	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127472	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127941	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
133957	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137421	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137437	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
169142	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169162	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BE94003RSL

BE94133RSL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BE99003RSL

BE99153RSL

Baby Desert Eagle

Baby Desert Eagle 3

Baby Desert Eagle III

Baby Desert Eagle Semi-Compact

Baby Desert Eagle Sub-Compact

DE 3

DE III

Desert Eagle

Desert Eagle 3

Desert Eagle III

Desert Eagle Pistol

Desert Eagle Semi-Compact

Desert Eagle Sub-Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123793
Marque: Magnum Research
Modèle: Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123793 - 1	40 S&W	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123793 - 4	40 S&W	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123793 - 2	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123793 - 3	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque, "MAGNUM RESEARCH INC.", peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "DESERT EAGLE PISTOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le pistolet "Baby Desert Eagle" utilise un boîtier de culasse/une carcasse de plus petite dimension comparativement au pistolet de modèle "Desert Eagle" en calibres 357 MAG, 44 MAG et 50 AE.
- caractéristiques : organes de visée fixes en queue d'aronde; glissière triangulaire avec rainures pour les doigts à l'arrière; sûreté/dispositif de désarmement ambidextre à l'arrière de la glissière; chien extérieur; queue de carcasse supérieure arrière; tige de guidage pleine longueur; verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple ou double action; pontet carré; arrêtoir de chargeur à l'arrière du pontet; devant de crosse et devant de pontet striés.
- peut être doté d'un rail Picatinny situé à l'avant du pontet.
- avec un canon de 99 mm (3,93 po), longueur totale de 197 mm (7,75 po) et poids moyen de 0,772 kg (1,7 lb).
- le pistolet "Baby Desert Eagle" est offert en plusieurs configurations :
- le pistolet "Baby Desert Eagle" pleine grandeur/standard est offert avec un canon de 144 mm (4,52 po), une poignée pleine grandeur et une longueur totale de 210 mm (8,25 po).
- le pistolet "Baby Desert Eagle Sub-Compact" est offert avec un canon de 100 mm (3,93 po), une poignée pleine grandeur et une longueur totale de 197 mm (7,75 po).
- le pistolet "Baby Desert Eagle Compact" est offert avec un canon de 93 mm (3,64 po), une poignée courte et une longueur totale de 184 mm (7,25 po).

Fabricant

- le nom du fabricant, "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD. (I.M.I.)", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, et le logo de l'entreprise figure sur les plaquettes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126809	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127472	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
133957	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137421	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
169142	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169162	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169282	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baby Desert Eagle Pistol Semi-Compact Polymer

Baby Eagle

Baby Eagle Polymer

Baby Eagle Semi-Compact Polymer

Desert Eagle Pistol

MR9400RSL

MR9900RSL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MR9915RSL

Semi-Compact Baby Eagle Polymer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126809
Marque: Magnum Research
Modèle: Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126809 - 1	40 S&W	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126809 - 5	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126809 - 2	40 S&W	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126809 - 3	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126809 - 6	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126809 - 4	9MM LUGER	15	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126809 - 7	9MM LUGER	17	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "MAGNUM RESEARCH INC." figure sur le côté de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "DESERT EAGLE PISTOL" figure sur le côté gauche de la carcasse.
- le Baby Desert Eagle Pistol utilise une carcasse plus petite comparativement à celle du modèle Desert Eagle Pistol en calibres 357 MAG, 44 MAG et 50 AE.
- caractéristiques : viseurs en queue d'aronde fixes; glissière triangulaire avec rainures pour les doigts à l'arrière; sûreté/dispositif de désarmement ambidextre à l'arrière de la glissière; chien extérieur; queue de carcasse supérieure arrière; tige de guidage pleine longueur; mécanisme de déverrouillage de la glissière sur le côté gauche de la carcasse; détente simple ou double; pontet carré; dispositif de déverrouillage du chargeur à l'arrière du pontet; devant de crosse et du pontet strié.
- rail Picatinny à l'avant du pontet.
- longueur totale de 197 mm (7,75 po) avec canon de 99 mm (3,93 po), poids moyen de 0,772 kg (1,71 lb).
- le pistolet Baby Desert Eagle est offert en plusieurs configurations :
- le pistolet Baby Desert Eagle pleine grandeur/standard est offert avec un canon de 144 mm (4,52 po), crosse pleine grandeur et longueur totale de 210 mm (8,25 po).
- le pistolet Baby Desert Eagle Sub-Compact est offert avec un canon de 100 mm (3,93 po), crosse pleine grandeur et longueur totale de 197 mm (7,75 po).
- le pistolet Baby Desert Eagle Compact est offert avec canon de 93 mm (3,64 po), crosse courte et longueur totale de 184 mm (7,25 po).

Fabricant

- "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD" figure sur le côté de la carcasse.
- le logo "I.W.I." figure sur les plaquettes de crosse.
- "I.W.I" est l'acronyme d'Israel Weapons Industries, ancienne division d'Israel Military Industries Ltd.(I.M.I).

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20744	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
86895	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123792	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123793	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
123794	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
127472	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
127941	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
133957	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact Polymer	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137421	Magnum Research	Baby Desert Eagle Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
137437	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
169142	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169162	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
169282	Magnum Research	Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

BE9400L

BE9400RSL

BE9413RSL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BE9900L

BE9900RSL

BE9915RSL

Baby Desert Eagle 2

Baby Desert Eagle II

Baby Desert Eagle Pistol

Baby Desert Eagle Pistol Semi-Compact Polymer

Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer 2

Baby Desert Eagle Semi-Compact Polymer II

Baby Eagle

Baby Eagle Polymer

Baby Eagle Semi-Compact Polymer

Desert Eagle 2

Desert Eagle II

Desert Eagle Pistol

Semi-Compact Baby Eagle Polymer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48645
Marque: Magnum Research
Modèle: BFR

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	BFR
Fabricant:	Magnum Research
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48645 - 10	22 HORNET	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 11	22 HORNET	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 13	22 HORNET	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 14	22 HORNET	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 31	30-30 WIN	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 21	30-30 WIN	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 27	44 MAG	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 33	44 MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 4	444 MARLIN	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48645

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48645 - 8	45 COLT	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 9	45 COLT	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 28	45 COLT/410 GA X 3"	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 1	45 COLT/410 GA X 3"	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 2	45-70 GOVT	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 3	45-70 GOVT	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 36	45-70 GOVT	5	270	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 35	45-70 GOVT	5	470	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48645 - 17	450 MARLIN	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 5	454 CASULL	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 6	454 CASULL	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 7	454 CASULL	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 23	460 S&W MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48645 - 25	460 S&W MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 19	475 LINEBAUGH	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 20	475 LINEBAUGH	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48645 - 15	480 RUGER	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 16	480 RUGER	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 26	50 AE	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 12	50 AE	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 22	50 AE	5	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 30	500 JRH	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 32	500 JRH	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48645 - 34	500 JRH	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48645 - 29	500 LINEBAUGH	5	138	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48645 - 24	500 S&W MAG	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48645 - 18	500 S&W MAG	5	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Magnum's BFR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "BFR" signifie "Biggest Finest Revolver".
- très gros revolver en acier inoxydable conçu pour les chasseurs et les amateurs de tir sur cibles-silhouettes.
- caractéristiques : canon rond avec éjecteur; carcasse à dessus plat avec barillet détachable non cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien apparent avec crête; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse Hogue en caoutchouc; guidon sur rampe et hausse réglable; également offert avec bande ventilée et guidon à grain d'orge.
- possibilité de fixation de lunette de visée ou plaquettes de crosse personnalisée.
- la longueur totale de la version à barillet long et à canon de 191 mm est de 381 mm (15 po) et son poids moyen est de 1,81 kg (4 lb).

Fabricant

- Magnum Research. Inc. fut d'abord une firme d'importation établie au MN et important surtout des armes de poing IMI et CZ; aujourd'hui, l'entreprise fabrique plusieurs modèles d'armes de poing et de fusils.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- la version .45 COLT/.410 X 3 po de ce revolver est livrée avec un tube d'étranglement interchangeable. - rayures pour 500S&W : 1 tour en 381 mm (15 po). - calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BFR Little Max

BFR Long Cylinder

BFR Maxine

BFR Short Cylinder

BFR22H10

BFR22H7

BFR30-30

BFR30-307

BFR30/30

BFR444M

BFR44MAG5

BFR45-70

BFR45-707

BFR45/70

BFR45/707

BFR450M

BFR454C

BFR454C6

BFR454C7

BFR45LC-410

BFR45LC-4105

BFR45LC/410

BFR45LC/4105

BFR460SW10

BFR460SW7

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BFR480/475

BFR480/4757

BFR4807/4577

BFR500JRH

BFR500SW10

BFR500SW7

BFR50AE6

BFR50AE7

Biggest Finest Revolver

Little Max

Magnum's BFR

Maxine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20745
Marque: Magnum Research
Modèle: Desert Eagle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Desert Eagle
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20745 - 2	357 MAG	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20745 - 3	357 MAG	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20745 - 4	357 MAG	9	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20745 - 10	41 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20745 - 11	41 MAG	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20745 - 12	41 MAG	8	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20745 - 1	44 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20745 - 7	44 MAG	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20745 - 8	440 COR-BON MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20745 - 9	440 COR-BON MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20745 - 5	50 AE	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20745 - 6	50 AE	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAGNUM RESEARCH INC. MINNEAPOLIS MINN." figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- l'inscription "DESERT EAGLE PISTOL" figure sur le côté de la glissière.
- à compter de 1995, le modèle Mark VII a été en partie remplacé par le modèle Mark XIX, fabriqué pour Magnum Research par SACO Defence Corporation.
- cette arme est un pistolet semi-automatique à simple action et à fonctionnement par emprunt de gaz très gros et très lourd.
- il existe actuellement au moins trois versions distinctes du pistolet Desert Eagle : Mark I, Mark VII et Mark XIX, qui ont le même aspect général.
- le modèle Desert Eagle Mark XIX correspond à la troisième version de production de ce pistolet. La principale différence entre cette version et les autres modèles Desert Eagle réside dans le fait que la version Mark XIX est limitée à une seule taille de carcasse.
- les versions antérieures du Desert Eagle utilisaient différents boîtiers de culasse/carcasses pour les calibres .357 Mag, .41/.44 Mag, et .50 AE; le modèle Mark XIX utilise UNIQUEMENT le boîtier de culasse/la carcasse le plus gros (calibre 50 AE). Canon, chargeur et tête de culasse se changent rapidement pour passer d'un calibre à un autre.
- le numéro de série du modèle Mark XIX comporte le préfixe unique "MR" et l'arme est également munie d'un canon UNE PIÈCE. Les versions antérieures des Desert Eagle (Mark VII et Mark I) sont munies d'un canon deux pièces orné d'une ligne visible à la jonction des deux pièces.
- ces pistolets sont disponibles en acier, aluminium et acier inoxydable, avec un large choix de finis (y compris bleu mat/"parkérisé", bleu poli brillant, nickel mat et brillant, chrome mat et brillant, or mat et brillant ou toute combinaison de ces finis).
- ces pistolets sont fabriqués en usine avec un canon de 152 mm, mais des canons supplémentaires, dans des longueurs différentes, sont disponibles.
- ces pistolets ont été conçus pour accepter des ensembles canons et culasses interchangeables; le calibre est gravé sur les canons, chargeurs et têtes de culasse (excepté pour le pistolet Mark I et pour les kits de conversion de n'importe quel calibre destinés au pistolet Mark I.)

Fabricant

- les modèles Mark I & Mark VII : inscriptions "MADE IN ISRAEL" sur le côté droit et ISRAEL MILITARY INDUSTRIES" sur le côté gauche de la glissière.
- les pistolets fabriqués par Saco portent l'inscription "MADE IN USA", tandis que ceux qui sont produits par IMI arborent l'inscription "MADE IN ISRAEL".

Mécanisme

- semi-automatique, emprunt de gaz.

Numéro de série

- le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse.
- si sur le numéro de série comprend le préfixe "MR", la désignation de modèle est probablement Mark XIX.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du manchon du canon, près de la bouche, sauf sur le pistolet Mark I.

Coups

- chargeur amovible.

Autres marquages

- les pistolets fabriqués par Saco portent l'inscription "MADE IN USA", tandis que ceux qui sont produits par IMI arborent l'inscription "MADE IN ISRAEL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le pistolet Desert Eagle Mark VII fut la seconde version produite en série et les différences entre cette version et les autres est que le pistolet Mark VII a un cran de sûreté saillant strié en forme de crochet, une détente réglable (un modèle à détente réglable se reconnaît au trou de réglage de ¼ pouce situé devant le chien et visible par le puits d'alimentation quand l'arme est démontée).
- le pistolet Desert Eagle Mark XIX est la troisième version produite en série; la principale différence entre cette version et les autres est que le pistolet Mark XIX n'est produit qu'à partir d'une seule taille de carcasse.
- le pistolet Mark XIX a un numéro de série avec préfixe "MR" particulier et un canon D'UNE SEULE PIÈCE. Les pistolets Desert Eagle précédents (Mark VII et Mark I) avaient un canon en deux pièces avec ligne de jonction des deux pièces bien visible.
- le pistolet Mark XIX a aussi un cran de sûreté saillant strié en forme de crochet, une détente réglable (un modèle à détente réglable se reconnaît au trou de réglage de ¼ pouce situé devant le chien et visible par le puits d'alimentation quand l'arme est démontée.
- sur le pistolet Mark XIX, les plaquettes de crosse sont vissées à la carcasse tandis que sur les pistolets Mark I & Mark VII, les plaquettes sont maintenues par un poussoir situé au bas de la crosse.
- les pistolets de la série Desert Eagle ont été conçus dès le départ avec ensembles canon/glissière/culasse interchangeables, si bien que le calibre est inscrit sur chacun de ces éléments (contrairement au modèle Mark I et aux kits de conversion de n'importe quel calibre destinés au pistolet Mark I).
- calibre inscrit sur le côté gauche du manchon du canon, près de la bouche, sauf sur le pistolet Mark I.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20165	IMI	Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
20166	Magnum Research	Desert Eagle MARK VII	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
20742	Magnum Research	Desert Eagle MARK I	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
25921	Magnum Research	Desert Eagle MARK XIX	Saco Defense	Arme de poing	Semi-automatique
114635	Magnum Research	Desert Eagle MARK XIX	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
166582	Magnum Research	Desert Eagle Pistol	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Desert Eagle Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131532
Marque: Magnum Research
Modèle: Desert Eagle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Desert Eagle
Fabricant:	Magnum Research
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131532 - 5	357 MAG	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131532 - 6	357 MAG	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131532 - 3	44 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131532 - 4	44 MAG	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131532 - 1	50 AE	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131532 - 2	50 AE	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "MAGNUM RESEARCH INC.", au-dessus de "MINNEAPOLIS MN USA", figure sur le côté de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "DESERT EAGLE PISTOL", au-dessus de "MADE IN USA", figure sur le côté de la glissière. - le modèle Desert Eagle Mark XIX est fabriqué par Magnum Research à Pillager, dans le Minnesota, aux É.-U., depuis 2009. - le pistolet Desert Eagle Mark XIX est une arme de poing de calibre interchangeable qui utilise un boîtier de culasse/une carcasse unique avec les composants interchangeables des canons, des chargeurs et de la culasse. - le pistolet Desert Eagle (DEP) est disponible en divers finis et avec plusieurs caractéristiques personnalisées. - caractéristiques : fini noir standard, pastillé ou métallique doré; levier de déverrouillage du chargeur sur le côté droit; verrou de glissière sur le côté droit; sûreté ambidextre; chien apparent; plaquettes en caoutchouc, rail supérieur Picatinny; guidon à lame et hausse fixe. - avec un canon de 152 mm, sa longueur totale est de 273,05 mm (10,75 po) et son poids moyen de 2,04 kg (4,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "MAGNUM RESEARCH INC.", au-dessus de "MINNEAPOLIS MN USA", figure sur le côté de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - le numéro de série observé se composant d'un préfixe de deux lettres et de sept chiffres.
Canon	- rayures polygonales avec un tour en 19 po, pas à droite.
Calibre	- caractéristiques des rayures du calibre 357 MAG : rayures polygonales, un tour en 14 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 44 MAG : rayures polygonales, un tour en 18 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 50 MAG : rayures polygonales, un tour en 19 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132056	Magnum Research	Desert Eagle MARK XIX Silver Anniversary Limited Edition	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique
132464	Magnum Research	Desert Eagle MARK XIX	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique
166582	Magnum Research	Desert Eagle Pistol	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DE357

DE357BC

DE357BN

DE357GO

DE357MC

DE357PC

DE357SN

DE357TG

DE357TG-TS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DE44

DE4410

DE44BC

DE44BCMB

DE44BN

DE44CA

DE44CABC

DE44GO

DE44MB

DE44MC

DE44PC

DE44PCMB

DE44SN

DE44TG

DE44TG-TS

DE44W

DE50

DE5010

DE50BC

DE50BCMB

DE50BN

DE50GO

DE50MB

DE50MC

DE50PC

DE50PCMB

DE50SN

DE50TG

DE50TG-TS

DE50W

Desert Eagle Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125465
Marque: Magnum Research
Modèle: Desert Eagle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Desert Eagle
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125465 - 1	177 PELLET	8	144	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGNUM RESEARCH INC. MINNEAPOLIS MINN." figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "Desert Eagle Pistol" figure sur le côté gauche du pistolet à air comprimé.
- également offert en version plus petite sous l'appellation "Baby Desert Eagle".
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; barres de fixation pour accessoires sur le dessus et sur le dessous; mécanisme simple et double; pontet carré; barillet/tambour amovible pour le rechargement; levier de déverrouillage monté côté gauche; chien extérieur; levier de sécurité monté sur le côté arrière gauche de la glissière; barillet au CO2 situé dans la poignée.
- ne pas confondre cette arme avec la version "Airsoft" 6 mm fabriquée en France pour Magnum Research par Cybergun.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté droit du pistolet à air comprimé.

Mécanisme

- fonctionnement au CO2 et par refoulement des gaz.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Coups

- chargeur à tambour/rotatif.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125465

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127941	Magnum Research	Baby Desert Eagle	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
166582	Magnum Research	Desert Eagle Pistol	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2257001

CO2 Desert Eagle

Desert Eagle Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132508
Marque: Magnum Research
Modèle: Desert Eagle 1911C

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Desert Eagle 1911C
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132508 - 1	45 AUTO	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132508 - 3	45 AUTO	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132508 - 5	9MM LUGER	9	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Magnum Research Minneapolis MN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BUL LTD" et "MADE IN ISRAEL" ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2010.
- l'inscription "DESERT EAGLE 1911 C." a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une version compacte d'un pistolet de type 1911.
- caractéristiques : canon rond rayé; glissière aux côtés plats avec éjection à droite, stries de préhension à l'arrière et dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en acier ordinaire avec puits d'alimentation biseauté; chien et détente évidés; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité améliorée en queue de castor; levier de dégagement du mécanisme, sûreté ergonomique allongée et bouton d'arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées en bois; fini acier inoxydable ou oxyde bleu/noir; détente et manette de sécurité au fini pastillé.
- longueur totale : 200 mm (7,87 po); hauteur moyenne : 133 mm (5,25 po); largeur moyenne : (1,3 po); poids moyen : 0,96 kg (2,1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "BUL LTD" et "MADE IN ISRAEL" ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited produit plusieurs types d'armes de poing inspirées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, au Tennessee (É.-U.), en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, en Californie (É.-U.), de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, en Floride (É.-U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, au Nevada (É.-U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, en Pennsylvanie (É.-U.), de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, au Minnesota (É.-U.), depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre (C), suivi de six chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131531	Magnum Research	Desert Eagle 1911G	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 C

1911 Compact

1911C

C Model

DE1911C

DE1911C9

DE1911CSS

Desert Eagle 1911

Desert Eagle 1911 C

Desert Eagle 1911 C Model

Desert Eagle 1911 C.

Desert Eagle 1911 Compact

Desert Eagle 1911C Stainless

Magnum Research 1911

Magnum Research 1911 C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Magnum Research 1911C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131531
Marque: Magnum Research
Modèle: Desert Eagle 1911G

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Desert Eagle 1911G
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131531 - 1	45 AUTO	7	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131531 - 4	45 AUTO	8	128	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Magnum Research Minneapolis MN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- commercialisation en 2010.
- on a vu "DESERT EAGLE 1911 G." marqué sur la glissière.
- pistolet de type 1911 pleine grandeur.
- caractéristiques : canon round; glissière à côtés plats, à cannelures de traction arrière et à dispositifs de visée fixes; chien et détente évidés; peut comporter un rail d'accessoire intégré; sûreté de crosse améliorée en queue de castor; puits d'alimentation biseauté; sûreté allongée actionnée avec le pouce; mécanisme de détente à simple action; plaques de crosse quadrillées en bois; détente et sûreté de crosse à finition métallique; finition bleue/noire ou en acier inoxydable mat.
- longueur totale de 219 mm (8,625 po) et poids moyens de 1,025 kg (2,261 lb).

Fabricant

- "BUL LTD" et "MADE IN ISRAEL" sont inscrits sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel Aviv (Israël).
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing basées sur les pistolets 1911 et CZ-75.
- des armes à feu Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, TN (É.-U.), en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, CA (É.-U.). entre 1997 et 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, FL (É.-U.), en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, NV (É.-U.), depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, PA (É.-U.), entre 2003 et 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, MN (É.-U.), depuis 2010.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe (lettre "G") et de six chiffres.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132508	Magnum Research	Desert Eagle 1911C	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique
153910	Magnum Research	Desert Eagle 1911U	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 G

1911 Government

1991G

DE1911G

DE1911GR

DE1911GSS

Desert Eagle 1911

Desert Eagle 1911 G.

Desert Eagle 1911 Government

Desert Eagle 1911G Stainless

Desert Eagle 1911GR

Magnum Research 1911

Magnum Research 1911 G

Magnum Research 1911G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153910
Marque: Magnum Research
Modèle: Desert Eagle 1911U

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Desert Eagle 1911U
Fabricant:	Bul Transmark
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153910 - 1	45 AUTO	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153910 - 2	9MM LUGER	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Magnum Research Minneapolis MN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "BUL LTD" et "MADE IN ISRAEL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "DESERT EAGLE 1911 U." figure sur le côté droit de la glissière.
- il s'agit d'une version sous-compacte de taille "Officier" du pistolet de type 1911.
- caractéristiques : canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec éjection à droite, striations de prise à l'arrière et dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse de type 1911-A1 en acier ordinaire ou inoxydable avec puits d'alimentation biseauté; chien et détente évidés; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité améliorée en queue de castor; levier de dégagement du mécanisme, sûreté allongée et bouton-poussoir de déverrouillage de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillé; fini oxyde bleu/noir ou inoxydable; détente et manette de sécurité au fini pastillé.
- longueur totale de 174 mm (6,85 po) et poids moyen de 0,73 kg (25,8 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "BUL LTD" et "MADE IN ISRAEL" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Bul Transmark Limited est un fabricant établi à Tel-Aviv, en Israël.
- Bul Transmark Limited fabrique plusieurs armes de poing dérivées des gammes 1911 et CZ-75.
- les armes à feu de Bul Transmark Limited ont été importées et distribuées en Amérique du Nord par les entreprises suivantes :
- All American Sales, Incorporated de Memphis, Tennessee, É.-U. en 1966 et 1997.
- International Security Academy (ISA) de Los Angeles, Californie, É.-U., de 1997 à 2001.
- European American Armory Corporation (EAA Corp) de Sharpes, Floride, É.-U., en 2002.
- Legacy Sports International de Reno, Nevada, É.-U., depuis 2003.
- Charles Daly et K.B.I. Incorporated de Harrisburg, PA, É.-U., de 2003 à 2009.
- Charles Daly est une appellation commerciale utilisée par K.B.I. Incorporated depuis 1996.
- Magnum Research, Incorporated de Minneapolis, Minnesota, É.-U., depuis 2010.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131531	Magnum Research	Desert Eagle 1911G	Bul Transmark	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911 U

1911 Undercover

1911U

DE 1911U

DE1911U

DE1911U9

DE1911USS

Desert Eagle 1911

Desert Eagle 1911 Sub-compact

Desert Eagle 1911 U

Desert Eagle 1911 U Model

Magnum Research 1911

Magnum Research 1911 U

Magnum Research 1911U

U Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20742
Marque: Magnum Research
Modèle: Desert Eagle MARK I

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Desert Eagle MARK I
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20742 - 1	357 MAG	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20742 - 2	357 MAG	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20742 - 3	357 MAG	9	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20742 - 4	41 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20742 - 6	41 MAG	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20742 - 5	41 MAG	8	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20742 - 7	44 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20742 - 8	44 MAG	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20742 - 9	44 MAG	8	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MAGNUM RESEARCH INC. MINNEAPOLIS MINN." figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- pas de désignation de modèle complète sur le pistolet. - inscription "Desert Eagle Pistol" sur l'arme. - très gros pistolet semi-automatique à emprunt de gaz et à simple action conçu par Magnum Research, mais fabriqué par IMI en Israël, entre 1989 et 1995, mais remis sur le marché en 1998. - en 1995, modèle Mark VII remplacé en partie par le modèle Mark XIX, produit par Saco aux Etats-Unis et par IMI en Israël. - il existe actuellement au moins trois variantes du pistolet Desert Eagle : Mark I, Mark VII et Mark XIX; ces variantes ont toutes une apparence similaire. - le pistolet Desert Eagle Mark I fut la première version produite en série. - la seule différence évidente entre cette version et les autres versions du pistolet Desert Eagle est que le modèle Mark I a un cran de sûreté en forme de goutte d'eau SANS levier saillant en forme de crochet; ce dernier élément fut ajouté aux modèles ultérieurs pour faciliter la manoeuvre du cran de sûreté. - le pistolet Mark I Desert Eagle n'a pas de détente réglable (mais il est possible d'installer une détente réglable d'un modèle ultérieur); un modèle à détente réglable se reconnaît au trou de réglage de ¼ pouce situé devant le chien et visible par le puits d'alimentation quand l'arme est démontée. - pistolets offerts en acier, en aluminium et en acier inoxydable avec choix de finis : fini bleui mat/parkérisé, fini bleui poli, fini nickelé mat et poli, fini chrome mat et poli, fini or ou toute combinaison de ces finis. - plaquettes de crosse enveloppantes en caoutchouc standard sur ces pistolets, mais plaquettes de crosse en bois ornées de ciselures exécutées par laser livrables. - canon standard de 152 mm, mais possibilité de commander des canons de 254 mm et 356 mm. - pistolet Mark I original offert en calibres .357 Mag et .44 Mag seulement, mais calibre .41 Mag (même carcasse que pour le calibre .44 Mag) offert environ un an avant le lancement du modèle Mark VII.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN ISRAEL" figure sur le côté droit des modèles Mark I et Mark VII et l'inscription "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique et de quatre chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du manchon du canon, près de la bouche, sauf sur le pistolet Mark I.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les pistolets fabriqués par Maganum Reasearch / Saco portent l'inscription "MADE IN USA", tandis que ceux qui sont produits par IMI arborent l'inscription "MADE IN ISRAEL".
Remarques	- certains des premiers pistolets Desert Eagle Mark I ne portent aucune inscription de Magnum Research; ces pistolets sont classés sous la marque "IMI" ("Israel Military Industries"). - calibre inscrit sur le côté gauche du manchon du canon, près de la bouche, de tous les pistolets, sauf le modèle Mark I. - le piston à gaz du Mark I n'est pas goupillé de façon permanente à la glissière et peut être retiré, tout comme celui du Mark XIX; le piston à gaz du Mark VII est goupillé en permanence à la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20745	Magnum Research	Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Desert Eagle

Desert Eagle Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20166
Marque: Magnum Research
Modèle: Desert Eagle MARK VII

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Desert Eagle MARK VII
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20166 - 11	357 MAG	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20166 - 6	357 MAG	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20166 - 7	357 MAG	9	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20166 - 10	41 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20166 - 1	44 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20166 - 8	44 MAG	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20166 - 9	44 MAG	8	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20166 - 3	50 AE	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAGNUM RESEARCH INC. MINNEAPOLIS MINN." figure sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- pas de désignation de modèle complète sur le pistolet. - inscription "Desert Eagle Pistol" sur l'arme. - très gros pistolet semi-automatique à emprunt de gaz et à simple action conçu par Magnum Research, mais fabriqué par IMI en Israël, entre 1989 et 1995, mais remis sur le marché en 1998. - en 1995, modèle Mark VII remplacé en partie par le modèle Mark XIX, produit par Saco aux Etats-Unis et par IMI en Israël. - il existe actuellement au moins trois variantes du pistolet Desert Eagle : Mark I, Mark VII et Mark XIX; ces variantes ont toutes une apparence similaire. - le pistolet Desert Eagle Mark VII fut la seconde version produite en série et les différences entre cette version et les autres est que le pistolet Mark VII a un cran de sûreté saillant strié en forme de crochet, une détente réglable (un modèle à détente réglable se reconnaît au trou de réglage de ¼ pouce situé devant le chien et visible par le puits d'alimentation quand l'arme est démontée). - pistolets offerts en acier, en aluminium et en acier inoxydable avec choix de finis : fini bleui mat/parkérisé, fini bleui poli, fini nickelé mat et poli, fini chrome mat et poli, fini or ou toute combinaison de ces finis. - plaquettes de crosse enveloppantes en caoutchouc standard sur ces pistolets, mais plaquettes de crosse en bois ornées de ciselures exécutées par laser livrables. - canon standard de 152 mm, mais possibilité de commander des canons de 254 mm et 356 mm. - calibres offerts : .357 Mag, .41 Mag, .44 Mag et .50 AE; calibre .41 Mag abandonné à l'adoption du modèle Mark XIX. - pistolets conçus dès le départ avec ensembles canon/glissière/culasse interchangeables, si bien que le calibre est inscrit sur chacun de ces éléments (contrairement au modèle Mark I).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN ISRAEL" figure sur le côté droit des modèles Mark I et Mark VII et l'inscription "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette de crosse. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série formé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du manchon du canon, près de la bouche.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les pistolets fabriqués par Maganum Reasearch / Saco portent l'inscription "MADE IN USA", tandis que ceux qui sont produits par IMI arborent l'inscription "MADE IN ISRAEL".
Remarques	- le pistolet Desert Eagle Mark VII fut la seconde version produite en série et les différences entre cette version et les autres est que le pistolet Mark VII a un cran de sûreté saillant strié en forme de crochet, une détente réglable (un modèle à détente réglable se reconnaît au trou de réglage de ¼ pouce situé devant le chien et visible par le puits d'alimentation quand l'arme est démontée). - calibre inscrit sur le côté gauche du manchon du canon, près de la bouche, sauf sur le pistolet Mark I. - le piston à gaz du pistolet Mark I n'est pas claveté en permanence à la glissière et il est donc facile à déposer, comme dans le cas du pistolet XIX; sur le pistolet Mark VII, le piston à gaz est claveté en permanence à la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20745	Magnum Research	Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Desert Eagle

Desert Eagle Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MARK VII

MARK VII Desert Eagle

Whitetail Special Desert Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114635
Marque: Magnum Research
Modèle: Desert Eagle MARK XIX

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Desert Eagle MARK XIX
Fabricant:	Israel Military Industries (IMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114635 - 7	357 MAG	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114635 - 8	357 MAG	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114635 - 9	429 DE	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114635 - 5	44 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114635 - 6	44 MAG	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114635 - 3	440 COR-BON MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114635 - 4	440 COR-BON MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114635 - 1	50 AE	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
114635 - 2	50 AE	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MAGNUM RESEARCH INC. / MINNEAPOLIS MN" figure sur le côté de la glissière.
Modèle	- la désignation complète du modèle ne figure pas sur le pistolet. - l'inscription "Desert Eagle Pistol", ou "Desert Eagle", figure sur l'arme à feu. - très gros pistolet semi-automatique à simple action et à emprunt de gaz conçu par Magnum Research; depuis 1995, le pistolet Desert Eagle Mark XIX est produit par Saco aux États-Unis et par IMI en Israël. - il existe actuellement au moins trois versions différentes du Desert Eagle (Mark I, Mark VII et Mark XIX) et leur apparence générale est la même. - le modèle Desert Eagle Mark XIX correspond à la troisième version de production de ce pistolet. La principale différence entre cette version et les autres modèles Desert Eagle réside dans le fait que la version Mark XIX est fabriquée à partir d'une carcasse d'une seule taille. - les versions précédentes du Desert Eagle utilisaient des carcasses différentes pour les pistolets .357 Mag, .41/.44 Mag et .50 AE. La version Mark XIX utilise UNIQUEMENT la carcasse 50 AE, et les canons, les chargeurs et les têtes de culasse sont rapidement interchangeables afin de passer d'un calibre à l'autre. - le modèle Mark XIX est muni d'un cran de sûreté avec crochet strié proéminent et un mécanisme de détente réglable. Il comporte également un canon d'UNE SEULE PIÈCE. Les versions antérieures du pistolet Desert Eagle avaient des canons en deux pièces, la séparation se faisant là où les tenons de verrouillage s'accrochent; un trait est visible au point de jonction des deux pièces. - ces pistolets sont disponibles en acier, aluminium et acier inoxydable, avec un large choix de finis (y compris bleu mat/"parkérisé", bleu poli brillant, nickel mat et brillant, chrome mat et brillant, or mat et brillant ou toute combinaison de ces finis). - les plaquettes enveloppantes en caoutchouc sont standard sur ces pistolets, alors que les plaquettes en bois gravées au laser sont une option d'usine. - ces pistolets sont fabriqués en usine avec un canon de 152 mm, mais il est possible de commander des canons supplémentaires de 254 mm. - d'entrée de jeu, ces pistolets ont été conçus pour pouvoir interchanger les ensembles canon/glissière/culasse, c'est pourquoi le calibre est estampillé sur le canon, le chargeur et la tête de culasse. (Ceci ne s'applique pas au pistolet Mark I ni aux unités de conversion des premiers calibres.)
Fabricant	- l'inscription "MADE IN ISRAEL" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ISRAEL MILITARY INDUSTRIES (IMI)" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les pistolets produits par Saco portent l'inscription "MADE IN USA" tandis que ceux qui sont fabriqués par IMI arborent l'inscription "MADE IN ISRAEL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20745	Magnum Research	Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DE357

DE357 TCN

DE35710

DE44

DE4410

DE50

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DE50 TCN

DE5010

DE5010GO

DEP44010

DEP4406

DEXIX

DEXIX10

DEXIX6

Desert Eagle

Desert Eagle Pistol

MARK XIX Desert Eagle

MK XIX

Mark XIX

Titanium Carbon Nitrite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127469
Marque: Magnum Research
Modèle: Desert Eagle MARK XIX

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Desert Eagle MARK XIX
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127469 - 1	357 MAG	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127469 - 2	357 MAG	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127469 - 9	429 DE	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127469 - 3	44 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127469 - 4	44 MAG	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127469 - 5	440 COR-BON MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127469 - 6	440 COR-BON MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127469 - 7	50 AE	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127469 - 8	50 AE	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "DESERT EAGLE PISTOL" et "MAGNUM RESEARCH INC. MINNEAPOLIS MN" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- la désignation complète du modèle n'apparaît pas sur le pistolet. - l'inscription "DESERT EAGLE PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière. - très grand pistolet semi-automatique à mécanisme simple fonctionnant au gaz, conçu par Magnum Research. À partir de 1995, le modèle Desert Eagle Mark XIX a été fabriqué à la fois par Saco aux États-Unis et par IMI en Israël. - il existe actuellement au moins trois versions distinctes du modèle Desert Eagle (Mark I, Mark VII et Mark XIX), qui ont le même aspect général. - le modèle Desert Eagle Mark XIX correspond à la troisième version de production de ce pistolet. La principale différence entre cette version et les autres modèles Desert Eagle réside dans le fait que la version Mark XIX est limitée à une seule taille de carcasse. - les versions précédentes du Desert Eagle utilisaient différentes carcasses pour les pistolets 357 Magnum, 41/44 Magnum et 50 AE. La version Mark XIX utilise UNIQUEMENT la carcasse 50 AE, et les canons, les chargeurs et les têtes de culasse des différents calibres peuvent être interchangés rapidement. - le modèle Mark XIX est muni d'une sûreté avec un bras saillant strié en forme de crochet et d'un ensemble de détente réglable. Il possède également un canon en UNE SEULE PIÈCE. Les modèles précédents du Desert Eagle possédaient un canon à deux pièces avec une partie distincte dans laquelle s'engageaient les tenons de verrouillage. La ligne de jointure des pièces est visible sur ces pistolets. - ces pistolets sont disponibles en acier, aluminium et acier inoxydable, avec un large choix de finis (y compris bleu mat/"parkérisé", bleu poli brillant, nickel mat et brillant, chrome mat et brillant, or mat et brillant ou toute combinaison de ces finis). - les poignées enveloppantes en caoutchouc sont standard sur ces pistolets, alors que les poignées en bois gravées au laser sont une option d'usine. - ces pistolets sont fabriqués en usine avec un canon 152 mm, mais il est possible de commander des canons supplémentaires de 254 mm. - d'entrée de jeu, ces pistolets ont été conçus pour pouvoir interchanger les ensembles canon/glissière/verrou, c'est pourquoi le calibre est estampillé sur le canon, le chargeur et la tête de culasse. (Ceci ne s'applique pas au pistolet Mark I ni aux unités de conversion des premiers calibres.)
Fabricant	- les inscriptions "ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD" et "MADE IN ISRAEL" figurent sur le côté droit de la glissière. - le logo "IMI" figure sur les deux plaques de poignée.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
166582	Magnum Research	Desert Eagle Pistol	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

44 Mag

44 Magnum

50AE

Classic Desert Eagle

DE357

DE35710

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DE35710BC

DE35710BCGO

DE35710BNGO

DE35710GO

DE35710MC

DE35710MCGO

DE35710PB

DE35710PBGO

DE35710PC

DE35710PCGO

DE35710SN

DE35710SNGO

DE35710TG

DE357BC

DE357BCGO

DE357BN

DE357BNGO

DE357GO

DE357MC

DE357MCGO

DE357PB

DE357PBGO

DE357PC

DE357PCGO

DE357SN

DE357SNGO

DE357TG

DE357TG-TS

DE44

DE4410

DE4410BCGO

DE4410BNGO

DE4410GO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DE4410MC

DE4410MCGO

DE4410PB

DE4410PBGO

DE4410PC

DE4410PCGO

DE4410SN

DE4410SNGO

DE4410TG

DE44ABC

DE44BC

DE44BGGO

DE44BN

DE44BNGO

DE44CE

DE44GO

DE44MC

DE44MCGO

DE44PB

DE44PBGO

DE44PC

DE44PCGO

DE44SN

DE44SNGO

DE44TG

DE44TG-TS

DE44W

DE50

DE5010

DE5010BC

DE5010BCGO

DE5010BNGO

DE5010GO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DE5010MC

DE5010MCGO

DE5010PB

DE5010PBGO

DE5010PC

DE5010PCGO

DE5010SN

DE5010SNGO

DE5010TG

DE5010TG-TS

DE50BC

DE50BCGO

DE50BN

DE50BNGO

DE50GO

DE50MC

DE50MCGO

DE50PB

DE50PC

DE50PCGO

DE50PGGO

DE50SN

DE50SNGO

DE50TG

DE50TG-TS

DE50W

DEXIX

DEXIX10

DEXIX6

Desert Eagle

Eagle Series

Mark XIX

Mark XIX 357 Mag Desert Eagle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mark XIX 44 Mag Desert Eagle

Mark XIX 50 Mag Desert Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132464
Marque: Magnum Research
Modèle: Desert Eagle MARK XIX

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Desert Eagle MARK XIX
Fabricant:	Magnum Research
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132464 - 1	357 MAG	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132464 - 2	357 MAG	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132464 - 10	429 DE	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132464 - 9	44 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132464 - 3	44 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132464 - 4	44 MAG	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132464 - 6	440 COR-BON MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132464 - 7	50 AE	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132464 - 8	50 AE	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MAGNUM RESEARCH INC.", au-dessus de "MINNEAPOLIS MN USA", figure sur le côté de la glissière.
Modèle	- les inscriptions "DESERT EAGLE PISTOL" et "MADE IN USA" figurent sur deux lignes sur le côté de l'ensemble glissière. - le modèle Desert Eagle MARK XIX a été fabriqué à Pillager, dans l'État du Minnesota, aux É.-U. à compter de 2009. - le pistolet Mark XIX est une arme de poing de calibre interchangeable qui utilise un boîtier de culasse/une carcasse unique avec les composants interchangeables des canons, des chargeurs et des ensembles culasses. - le modèle Desert Eagle Pistol (DEP) est offert en divers finis et caractéristiques personnalisées. - caractéristiques : fini noir standard, pastillé ou métallique doré; arrêtoir de chargeur sur le côté droit; verrou de glissière sur le côté droit; sûreté ambidextre; chien extérieur; plaquette en caoutchouc, rail supérieur Picatinny; guidon à lame et hausse fixe. - avec un canon de 152 mm, la longueur totale est de 273 mm (10,75 po). - avec un canon de 254 mm, la longueur totale est de 376 mm (14,75 po). - le poids moyen est de 2,04 kg (4,5 lb). - à compter de 2015, des canons à compensateur intégré étaient offerts en option.
Fabricant	- l'inscription "MAGNUM RESEARCH INC.", au-dessus de "MINNEAPOLIS MN USA", figure sur le côté de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures du calibre 357 MAG : rayures polygonales, un tour en 14 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 44 MAG : rayures polygonales, un tour en 18 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures du calibre 50 MAG : rayures polygonales, un tour en 19 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN USA" figure sur les pistolets Saco tandis que l'inscription "MADE IN ISRAEL" figure sur les pistolets IMI.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131532	Magnum Research	Desert Eagle	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique
132056	Magnum Research	Desert Eagle MARK XIX Silver Anniversary Limited Edition	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique
166582	Magnum Research	Desert Eagle Pistol	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DE357

DE357 TCN

DE35710

DE35710BC

DE35710BCGO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DE35710BNGO

DE35710GO

DE35710MC

DE35710MCGO

DE35710PB

DE35710PBGO

DE35710PC

DE35710PCGO

DE35710SN

DE35710SNGO

DE35710TG

DE35710TG-TS

DE357BC

DE357BCGO

DE357BN

DE357BNGO

DE357GO

DE357IMB

DE357MC

DE357MCGO

DE357PB

DE357PBGO

DE357PC

DE357PCGO

DE357SN

DE357SNGO

DE357SRMB

DE357TG

DE357TG-TS

DE44

DE4410

DE4410BC

DE4410BCGO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DE4410BNGO

DE4410GO

DE4410MC

DE4410MCGO

DE4410PB

DE4410PBGO

DE4410PC

DE4410PCGO

DE4410SN

DE4410SNGO

DE4410TG

DE4410TG-TS

DE44BB

DE44BC

DE44BCGO

DE44BN

DE44BNGO

DE44CA

DE44CABB

DE44CABC

DE44CAPC

DE44GO

DE44IMB

DE44L5IMB

DE44MC

DE44MCGO

DE44PB

DE44PBGO

DE44PC

DE44PCGO

DE44SN

DE44SNGO

DE44SRMB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DE44TG

DE44TG-TS

DE44TU

DE50

DE50 TCN

DE5010

DE5010BC

DE5010BCGO

DE5010BNGO

DE5010GO

DE5010MC

DE5010PB

DE5010PBGO

DE5010PC

DE5010SN

DE5010SNGO

DE5010TG

DE5010TG-TS

DE50BB

DE50BC

DE50BCGO

DE50BCMB

DE50BN

DE50BNGO

DE50GO

DE50IMB

DE50MC

DE50MCGO

DE50PB

DE50PBGO

DE50PC

DE50PCGO

DE50SN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DE50SNGO

DE50SR

DE50SRMB

DE50TG

DE50TG-ST

DE50TU

DEP44010

DEP4406

DEXIX

DEXIX10

DEXIX6

Desert Eagle

Desert Eagle Pistol

Desert Eagle Tiger Stripe

Desert Eagle Titanium Gold

MARK XIX Desert Eagle

MK XIX

Mark XIX

Titanium Carbon Nitrite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25921
Marque: Magnum Research
Modèle: Desert Eagle MARK XIX

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Desert Eagle MARK XIX
Fabricant:	Saco Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25921 - 3	357 MAG	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25921 - 4	357 MAG	9	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25921 - 9	429 DE	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25921 - 1	44 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25921 - 2	44 MAG	8	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25921 - 7	440 COR-BON MAG	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25921 - 8	440 COR-BON MAG	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25921 - 5	50 AE	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25921 - 6	50 AE	7	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "MAGNUM RESEARCH INC." et "MINNEAPOLIS MN USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.
Modèle	- la désignation complète du modèle ne figure pas sur le pistolet. - les inscriptions "DESERT EAGLE PISTOL" et "MADE IN THE USA" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière. - les pistolets Desert Eagle Mark XIX ont été fabriqués aux É.-U. pour Magnum Research par SACO Defence Corporation de 1995 à 1998. - cette arme est un pistolet semi-automatique à simple action et à fonctionnement par emprunt de gaz très gros et très lourd. - il existe actuellement au moins trois versions distinctes du pistolet Desert Eagle : Mark I, Mark VII et Mark XIX, qui ont le même aspect général. - le piston à gaz de la version Mark I n'est pas goupillé de façon permanente à la glissière et il est facile à retirer, comme celui de la version Mark XIX; le piston à gaz de la version Mark VII est goupillé de façon permanente à la glissière. - le modèle Desert Eagle Mark XIX correspond à la troisième version de production de ce pistolet. La principale différence entre cette version et les autres versions Desert Eagle réside dans le fait que la version Mark XIX est limitée à une seule taille de carcasse. - les versions précédentes du Desert Eagle utilisaient des boîtiers de culasse/carcasses différents pour les pistolets de calibre .357 Mag, .41/.44 Mag et .50 AE. La version Mark XIX utilise UNIQUEMENT le plus grand boîtier de culasse/carcasse (calibre 50 AE), et les canons, les chargeurs et les têtes de culasse sont rapidement interchangeables afin de passer d'un calibre à l'autre. - le numéro de série du modèle Mark XIX comporte le préfixe unique "MR" et ce modèle est également muni d'un canon UNE PIÈCE. Les versions antérieures des Desert Eagle (Mark VII et Mark I) sont munies d'un canon deux pièces orné d'une ligne visible à la jonction des deux pièces. - ces pistolets sont offerts en acier, en aluminium et en acier inoxydable, avec un large choix de finis (y compris bleu mat/"parkérisé", bleu poli brillant, nickel mat et brillant, chrome mat et brillant, ou mat et brillant ou toute combinaison de ces finis). - ces pistolets sont fabriqués en usine avec un canon de 152 mm, mais des canons supplémentaires, dans des longueurs différentes, sont offerts. - ces pistolets ont été conçus pour comporter des canons et des culasses interchangeables; le calibre figure sur les canons, les chargeurs et les têtes de culasse. (Sauf le pistolet Mark I.)
Fabricant	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ces pistolets ont été fabriqués pour Magnum Research par Saco Defense Corp., dans l'État du Maine, É.-U. - la société Saco Defense de Saco, dans l'État du Maine (É.-U.) a été achetée par General Dynamics en 2000.
Mécanisme	- arme à emprunt de gaz. - culasse rotative semblable à celle du fusil Colt AR-15.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus des plaquettes de crosse. - système de numérotation inconnu. - numéro de série relevé sur une arme portant les inscriptions "DESERT EAGLE PISTOL" "MADE IN USA" sur le côté gauche de la glissière : lettres "MR" suivies de six chiffres, sans suffixe. - NOTE: des zéros servent de paramètres fictifs pour obtenir un numéro de six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- les pistolets fabriqués par Saco portent l'inscription "MADE IN USA" et ceux produits par IMI, l'inscription "MADE IN ISRAEL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20745	Magnum Research	Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
166582	Magnum Research	Desert Eagle Pistol	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Desert Eagle

Desert Eagle Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MARK XIX Desert Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sporting Goods Distributors

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132056
Marque: Magnum Research
Modèle: Desert Eagle MARK XIX Silver Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Desert Eagle MARK XIX Silver Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Magnum Research
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132056 - 2	429 DE	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132056 - 1	50 AE	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGNUM RESEARCH INC.", au-dessus de "MINNEAPOLIS MN USA", figure sur le côté de la glissière.

Modèle

- mis sur le marché en 2009.
- édition limitée de 250 unités célébrant les 25 ans du pistolet Desert Eagle.
- les pistolets Desert Eagle Mark XIX sont fabriqués par Magnum Research à Pillager, dans le Minnesota, aux États-Unis, depuis 2009.
- caractéristiques : fini titane argenté avec décorations en or et plaquettes en noyer gravées au laser; arrêtoir de chargeur du côté droit; verrou de glissière du côté droit; sûreté ambidextre; chien apparent; rail Picatinny sur le dessus; guidon à lame et hausse fixe.
- avec un canon de 152 mm, sa longueur totale est de 273,05 mm (10,75 po) et son poids moyen de 2,04 kg (4,5 lb).
- offert dans un étui de présentation en noyer.

Fabricant

- l'inscription "MAGNUM RESEARCH INC.", au-dessus de "MINNEAPOLIS MN USA", figure sur le côté de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figurait à l'avant du canon, sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- caractéristiques des rayures du calibre 357 MAG : rayures polygonales, un tour en 14 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 44 MAG : rayures polygonales, un tour en 18 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 50 MAG : rayures polygonales, un tour en 19 po, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131532	Magnum Research	Desert Eagle	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique
132464	Magnum Research	Desert Eagle MARK XIX	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique
166582	Magnum Research	Desert Eagle Pistol	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Anniversary Edition

Desert Eagle Pistol Anniversary Edition

Desert Eagle Pistol Limited Edition

Desert Eagle Pistol Silver Anniversary Edition

Silver Anniversary

Silver Anniversary Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 166582
Marque: Magnum Research
Modèle: Desert Eagle Pistol

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Desert Eagle Pistol
Fabricant:	Magnum Research
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
166582 - 1	357 MAG	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166582 - 5	357 MAG	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166582 - 2	44 MAG	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166582 - 6	44 MAG	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166582 - 3	50 AE	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
166582 - 4	50 AE	7	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "MAGNUM RESEARCH INC." et "PILLAGER, MN USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2016. - l'inscription "DESERT EAGLE PISTOL" figure sur le côté gauche de la glissière. - ce modèle est connu sous l'appellation "L5", laquelle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu ne contient aucune pièce compatible avec le modèle "Desert Eagle MARK XIX". - caractéristiques : canon cannelé en acier ordinaire avec cache-flamme/frein de bouche intégré, guidon à rampe inclinée fixe et rail supérieur de style Weaver; hausse de combat fixe; boîtier de culasse/carcasse en acier à l'aluminium noir avec fenêtre d'éjection sur le dessus et fenêtre de chargement du chargeur dans la poignée; verrou de glissière sur le côté gauche; arrêtoir du chargeur sur le côté droit; chien apparent; levier de sûreté ambidextre; poignée en caoutchouc noir. - avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 237,4 mm (9,69 po) et son poids moyen est de 1,16 kg (2 lb 9 oz).
Fabricant	- les inscriptions "MAGNUM RESEARCH INC." et "PILLAGER, MN USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "MADE IN USA" figure sur le côté gauche de la glissière, sous le modèle.
Mécanisme	- arme à feu à culasse rotative et fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la glissière, au-dessus de la plaquette droite. - le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé du préfixe de deux lettres "DK" suivi de sept chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon, sous le guidon. - rayures polygonales; pas à droite; 6 crêtes et rayures; 1 tour en 14 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20745	Magnum Research	Desert Eagle	Israel Military Industries (IMI)	Arme de poing	Semi-automatique
25921	Magnum Research	Desert Eagle MARK XIX	Saco Defense	Arme de poing	Semi-automatique
125465	Magnum Research	Desert Eagle	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
127469	Magnum Research	Desert Eagle MARK XIX	Israel Weapon Industries (IWI)	Arme de poing	Semi-automatique
131532	Magnum Research	Desert Eagle	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique
132056	Magnum Research	Desert Eagle MARK XIX Silver Anniversary Limited Edition	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique
132464	Magnum Research	Desert Eagle MARK XIX	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

DE357ASIMB

DE357L5IMB

DE44ASIMB

DE44L5IMB

DE50ASIMB

Desert Eagle L5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Desert Eagle Mark XIX L5

Desert Eagle Pistol L5

L5

L5 Desert Eagle

L5 Desert Eagle Pistol

L6

L6 Desert Eagle

L6 Desert Eagle Pistol

Mark XIX

Mark XIX L5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20743
Marque: Magnum Research
Modèle: Lone Eagle SSP91

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Lone Eagle SSP91
Fabricant:	Bushmaster Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20743 - 1	22 LR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20743 - 7	22-250 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20743 - 6	223 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20743 - 4	243 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20743 - 16	30-06 SPRG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20743 - 17	30-06 SPRG	1	416	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20743 - 9	30-30 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20743 - 3	308 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20743 - 5	35 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20743 - 14	357 MAX	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20743 - 11	358 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20743 - 8	44 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20743 - 2	444 MARLIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20743 - 13	6MM BR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20743 - 15	7MM BR REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20743 - 10	7MM-08 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Magnum Research. Inc. fut d'abord un importateur établi au MN et spécialisé dans l'importation d'armes de poing IMI et CZ; aujourd'hui, l'entreprise fabrique divers fusils et armes de poing.

Modèle

- culasse circulaire à l'arrière, monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir, canons interchangeables percés et taraudés pour recevoir une lunette de visée.
- frein de bouche intégré aux canons des calibres 7 mm-08 REM, .308 WIN et .30-06 SPRG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38184	Ordnance Technology	SSP-91	Ordnance Technology Incorporated	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Lone Eagle

Lone Eagle SSP-91

SSP-91

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128237
Marque: Magnum Research
Modèle: Magnum Lite Pistol 17/22

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Magnum Lite Pistol 17/22
Fabricant:	Magnum Research
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128237 - 2	17 MACH 2	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128237 - 1	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Magnum Research. Inc. a débuté comme importateur qui se spécialise dans l'importation d'armes de poing IMI et CZ; aujourd'hui, il fabrique une variété d'armes de poing et de carabines.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "Model MLP-1722" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "MLP" signifie "Magnum Lite Pistol".
- très semblable au mécanisme de la carabine Ruger 10-22 avec sa détente Ruger et logement et chargeur rotatif Ruger; la carcasse est fabriquée par Magnum Research et munie d'un rail ventilé intégré de style Picatinny pour les rails de style Weaver.
- caractéristiques : carcasse monobloc sur mesure avec socle pour organe de visée intégré et détente cible; culasse de précision et levier de culasse surdimensionné; aucun organe de visée; canon de grand diamètre revêtu d'acier entouré de couches de fibres de carbone (ses couches sont unidirectionnelles et parallèles à l'axe de l'âme); monture verticale conventionnelle laminée de style "Barracuda" offerte avec un fini camouflage forêt (vert et havane), muscade (couleur café) ou poivre (gris et noir).
- avec canon de 254 mm (10 po), longueur totale de 520 mm (20,5 po), poids moyen de 1,36 kg (3 lb).

Fabricant

- la marque "Magnum Research MPLS, MN" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- "MPLS" est l'acronyme anglais de Minneapolis et "MN" est celui du "Minnesota".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la carcasse.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- magasin rotatif amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2-61226-08346-7

2-61226-08349-8

2-61226-08350-4

7-61226-08345-0

7-61226-08348-1

7-61226-08351-1

Barracuda 1722

MLP-17/22

MLP-1722

MLP1722 PICUDA Pistol

MLP17M2BFC

MLP17M2BN

MLP17M2BP

MLP22BFC

MLP22BN

MLP22BNU

MLP22BP

Magnum Lite Pistol 1722

PI CUDA Pistol 1722

PI Cuda 1722

PICUDA

PICUDA Graphite Pistol

PICUDA MLP1722

PICUDA Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48686
Marque: Magnum Research
Modèle: Magnum Lite Rifle 10/22

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Magnum Lite Rifle 10/22
Fabricant:	Magnum Research/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48686 - 4	17 HMR	9	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48686 - 5	17 MACH 2	9	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48686 - 6	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48686 - 1	22 LR	10	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48686 - 7	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48686 - 8	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48686 - 3	22 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48686 - 2	22 MAG	10	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - Magnum Research. Inc. fut d'abord un importateur établi au MN, et qui se spécialisait dans l'importation d'armes de poing IMI et CZ; aujourd'hui, la firme produit plusieurs types d'armes de poing et de fusils.
Modèle	- "MAGNUM LITE" peut figurer sur le canon, près de la bouche. - Ruger 10/22 sur le boîtier de culasse/la carcasse. - modèle standard Ruger 10/22 personnalisé par Magnum Research; le changement le plus évident est que le canon est remplacé par un canon de grand diamètre enveloppé de fibre de carbone et muni d'un compensateur intégré; par ailleurs, le client peut choisir une monture en matériau synthétique ou en bois lamellé (de type sport ou à cavité). - ces fusils présentent aussi une ou plusieurs "améliorations", comme une détente Clark, un dispositif d'arrêtoir de culasse, un arrêtoir de chargeur, etc.
Fabricant	- Magnum Research effectue ces modifications sur des fusils Ruger 10/22 neufs et sur des fusils 10/22 que les clients lui font parvenir à cette fin.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - système de numérotation de Ruger non modifié par Magnum Research. - arme examinée : huit chiffres.
Coups	- chargeur rotatif détachable; il existe des chargeurs de rechange pouvant recevoir 50 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128244	Magnum Research	Magnum Lite Rifle 17/22	Magnum Research	Carabine	Semi-automatique
128254	Magnum Research	Magnum Lite Rifle 17/22M	Magnum Research	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10/22 Acculite

10/22 Magnum Lite

AFAJSHC12/22

AFAJSHM10/22

AFAJTSC10/22

AFAJTSHC10/22

AFAJTSHM10/22

AFAJTSM10/22

AHOG92010/22

AHOG92010/22WM

ATURBAR10/22

ATURBAR10/22C

Acculite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Acculite Rifle

MLR22ATU

MLR22ATUT

Magnum Lite

Magnum Lite 10/22

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128244
Marque: Magnum Research
Modèle: Magnum Lite Rifle 17/22

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Magnum Lite Rifle 17/22
Fabricant:	Magnum Research
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128244 - 2	17 MACH 2	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128244 - 1	22 LR	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128244 - 4	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128244 - 3	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Magnum Research. Inc. a débuté comme importateur qui se spécialise dans l'importation d'armes de poing IMI et CZ; aujourd'hui, il fabrique une variété d'armes de poing et de carabines.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- la marque "Model MLR-1722" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "MLR" signifie "Magnum Lite Rifle".
- très semblable au mécanisme de la carabine Ruger 10-22 avec sa détente Ruger et logement et magasin rotatif Ruger; la carcasse est fabriquée par Magnum Research et munie d'un rail ventilé intégré de style Picatinny pour les rails de style Weaver.
- caractéristiques : carcasse monobloc sur mesure avec socle pour organe de visée intégré et détente cible; culasse de précision et levier de culasse surdimensionné; aucun viseur; canon de grand diamètre revêtu d'acier entouré de couches de fibres de carbone (ses couches sont unidirectionnelles et parallèles à l'axe de l'âme); monture verticale conventionnelle laminée de syle "Baracuda" offerte avec un fini camouflage forêt (vert et havane), muscade (couleur café) ou poivre (gris et noir).
- poids moyen (avec monture classique en noyer) : 1,950 kg (4,3 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque "Magnum Research MPLS, MN" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse. - "MPLS" est l'acronyme anglais de Minneapolis et "MN" est celui du "Minnesota".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une des armes référencées était composé de six chiffres. - le numéro de série de l'arme référencée est composé d'un préfixe de deux lettres (ML) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
48686	Magnum Research	Magnum Lite Rifle 10/22	Magnum Research/Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127118	Magnum Research	Magnum Lite Rifle 17/22	Magnum Research/Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
128254	Magnum Research	Magnum Lite Rifle 17/22M	Magnum Research	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22LR Barracuda American Black Walnut Rifle

22LR Barracuda Forest Camo Rifle

22LR Barracuda Nutmeg Rifle

22LR Barracuda Pepper Rifle

22LR Hogue OverMolded Rifle

22LR Tactical Black Rifle

22LR Tactical Rifle

7-61226-03822-1

7-61226-03823-3

7-61226-03823-8

7-61226-03824-5

7-61226-03825-2

7-61226-03826-9

7-61226-03827-6

7-61226-03829-0

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

7-61226-03830-6

7-61226-03831-3

MLR

MLR-1722

MLR/1722

MLR1722

MLR1722 Graphite Rifle

MLR1722 Graphite Rimfire Rifle

MLR17M2BFC

MLR17M2BN

MLR17M2BP

MLR17M2H

MLR17M2TB

MLR17M2WC

MLR22AT

MLR22ATU

MLR22ATUT

MLR22BFC

MLR22BN

MLR22BP

MLR22H

MLR22TB

MLR22WC

MLR22WMBM

MLRB17M2BB

MLRB22BB

MLRR17M2BR

MLRR22BR

Magnum Lite 1722 Graphite

Magnum Lite MLR-01722 Graphite Rifle

Magnum Lite Rifle-1722

Model MLR-1722

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127118
Marque: Magnum Research
Modèle: Magnum Lite Rifle 17/22

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Magnum Lite Rifle 17/22
Fabricant:	Magnum Research/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127118 - 1	17 HMR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127118 - 2	17 MACH 2	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127118 - 3	22 LR	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127118 - 4	22 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Magnum Research. Inc. a débuté comme importateur qui se spécialise dans l'importation d'armes de poing IMI et CZ; aujourd'hui, elle fabrique une variété d'armes de poing et de carabines.

Modèle

- les inscriptions "MLR 1722", "MLR 17/22" ou "MAGNUM LITE MLR 1722" peuvent figurer sur le canon près de la bouche.
- l'inscription "MODEL MLR-1722" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "Ruger 10/22" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il s'agit d'un Ruger 10/22 standard personnalisé par Magnum Research; la modification la plus évidente est le remplacement du canon original par un canon en graphite à large diamètre et un boîtier de culasse/une carcasse Magnum. Le fusil est offert avec une monture Barracuda laminée classique ou avec cavité pour le pouce OverMolded de Hogue, ou en noyer à fini camouflage forestier, muscadier ou poivre.
- en 2012, une monture à cavité pour le pouce ambidextre légère et fabriquée en polypropylène avec ajout de fibres a été mise sur le marché.

Fabricant

- Magnum Research effectue ces conversions tant sur les fusils nouvellement produits en usine Ruger 10/22 que sur les fusils 10/22 que les clients leur envoient.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série observé est composé de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128244	Magnum Research	Magnum Lite Rifle 17/22	Magnum Research	Carabine	Semi-automatique
128254	Magnum Research	Magnum Lite Rifle 17/22M	Magnum Research	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MLR 17/22

MLR 1722

MLR 1722 Graphite

MLR 22 Ambidextrous Thumbhole

MLR 22AT

MLR17HMRBN

MLR17HMRBP

MLR17HMRFC

MLR17HMRH

MLR17M2BN

MLR17M2BP

MLR17M2H

MLR17M2WC

MLR22AT

MLR22BFC

MLR22BN

MLR22BP

MLR22H

MLR22WC

MLR22WMBFC

MLR22WMBN

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MLR22WMBP

MLR22WMH

MLRS22WMBFC

MLRS22WMBN

MLRS22WMBP

Magnum Lite

Magnum Lite 22LR

Magnum Lite MLR 1722

Magnum Lite MLR 1722 Graphite

Model MLR-1722

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128254
Marque: Magnum Research
Modèle: Magnum Lite Rifle 17/22M

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Magnum Lite Rifle 17/22M
Fabricant:	Magnum Research
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128254 - 2	17 HMR	9	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128254 - 3	22 MAG	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128254 - 1	22 MAG	9	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Magnum Research. Inc. a débuté comme importateur qui se spécialise dans l'importation d'armes de poing IMI et CZ; aujourd'hui, il fabrique une variété d'armes de poing et de carabines.

Modèle

- mise en marché en 2008.
- la marque "Model MLR-1722M" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- l'abréviation "MLR" signifie "Magnum Lite Rifle".
- très semblable au mécanisme de la carabine Ruger 10-22 avec sa détente Ruger et logement et magasin rotatif Ruger; la carcasse est fabriquée par Magnum Research et munie d'un rail ventilé intégré de style Picatinny pour les rails de style Weaver.
- caractéristiques : carcasse monobloc sur mesure avec socle pour organe de visée intégré et détente cible; culasse de précision et levier de culasse surdimensionné; aucun viseur; canon de grand diamètre revêtu d'acier entouré de couches de fibres de carbone (ses couches sont unidirectionnelles et parallèles à l'axe de l'âme); offerte avec une monture surmoulée Hogue ou une monture verticale conventionnelle laminée de syle "Baracuda" offerte avec un fini camouflage forêt (vert et havane), muscade (couleur café) ou poivre (gris et noir).

Fabricant

- la marque "Magnum Research MPLS, MN" est inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- "MPLS" est l'acronyme anglais de Minneapolis et "MN" est celui du "Minnesota".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la carcasse.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- magasin rotatif amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38177	Ruger	10/22 Carbine Magnum	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
48686	Magnum Research	Magnum Lite Rifle 10/22	Magnum Research/Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
127118	Magnum Research	Magnum Lite Rifle 17/22	Magnum Research/Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique
128244	Magnum Research	Magnum Lite Rifle 17/22	Magnum Research	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1722M

22WMR Barracuda American Black Walnut Rifle

22WMR Hogue Overmoded Rifle

22WMR Stainless Steel Hogue Overmolded Rifle

7-61226-08359-7

7-61226-08360-3

7-61226-08361-0

7-61226-08362-7

7-61226-08363-4

7-61226-08364-1

7-61226-08365-8

7-6122608358-0

MLR 1722M

MLR17HMRBFC

MLR17HMRBN

MLR17HMRBP

MLR17HMRH

MLR17MHRFC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MLR22WMBFC

MLR22WMBN

MLR22WMBP

MLR22WMBW

MLR22WMH

MLRS22WMBP

MLRS22WMH

Magnum LIte Rimfire 1722M

Magnum Lite Graphite Rimfire Rifle

Magnum Lite Rifle 1722 Magnum

Magnum Lite Rifle 1722M

Magnum Lite Rimfire Rifle

Model 1722M

Model MLR-1722M

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123791
Marque: Magnum Research
Modèle: Magnum Lite Rifle 77/17

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Magnum Lite Rifle 77/17
Fabricant:	Magnum Research/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123791 - 1	17 HMR	9	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "MAGNUM RESEARCH" ou "MAGNUM RESEARCH INC" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MAGNUM LITE" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un Ruger 77/17 standard personnalisé par Magnum Research, comprenant un canon de gros diamètre revêtu de graphite.
- "RUGER 77/22" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse bleui; pas d'organes de visée; le boîtier de culasse/carcasse est rainuré pour recevoir des bagues de fixation Ruger pour lunette de visée; sûreté à l'arrière du verrou; arrêtoir de chargeur situé entre le pontet et le chargeur amovible; monture une pièce.

Fabricant

- Magnum Research effectue ces conversions tant sur les fusils Ruger 77/17 ou 77/22 (magnum) nouvellement produits en usine que sur les fusils 77/17 ou 77/22 (magnum) que les clients leur envoient.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

77 Magnum Lite

ARUG7717

MLR 77

Magnum Lite 77

Magnum Lite Rifle 77

Magnum Lite Rifle 77/17HMR

Magnum Lite Ruger 77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130201
Marque: Magnum Research
Modèle: Micro Desert Eagle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Micro Desert Eagle
Fabricant:	Magnum Research
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130201 - 1	380 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130201 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "MAGNUM RESEARCH INC" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle
- l'inscription "MICRO DESERT EAGLE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- caractéristiques : organes de visée fixes; glissière en acier avec fini au nickel/téflon; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; pontet surdimensionné; détente bleuie et plaquettes quadrillées noires.

Fabricant
- l'inscription "MAGNUM RESEARCH INC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MINNEAPOLIS MN USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- Magnum Research. Inc. a commencé son activité en tant qu'importateur spécialisé notamment dans l'importation d'armes de poing IMI et CZ.

Mécanisme
- système de refoulement des gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ME 380

ME380

Micro Desert

Micro Desert Eagle Pistol

Micro Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52256
Marque: Magnum Research
Modèle: Mountain Eagle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Mountain Eagle
Fabricant:	Magnum Research
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52256 - 1	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52256 - 2	22 LR	10	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52256 - 3	22 LR	15	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52256 - 6	22 LR	15	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52256 - 4	22 LR	20	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52256 - 7	22 LR	20	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - marque figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MOUNTAIN EAGLE" sur le canon. - peut aussi être désigné "Mountain Eagle Standard Edition". - fabriqué de 1992 à 1996. - pistolet semi-automatique standard de calibre .22 LR; cadre de crosse en polymère, carcasse usinée, organes de visée réglables et canon en acier inoxydable dans un manchon de polymère.
Fabricant	- Magnum Research. Inc. fut d'abord un importateur établi à Minneapolis, MN, États-Unis, et qui se spécialisait dans l'importation d'armes de poing IMI et CZ; aujourd'hui, la firme produit une gamme d'armes de poing et de fusils.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- canon de 165 mm abandonné en 1994.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25920	Magnum Research	Mountain Eagle Target Edition	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mountain Eagle Standard

Mountain Eagle Standard Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124862
Marque: Magnum Research
Modèle: Mountain Eagle Magnum Lite Rifle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Mountain Eagle Magnum Lite Rifle
Fabricant:	Magnum Research/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124862 - 13	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124862 - 14	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124862 - 3	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124862 - 4	280 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124862 - 7	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124862 - 8	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124862 - 5	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124862 - 6	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124862 - 2	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124862 - 1	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124862 - 16	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124862 - 15	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124862 - 9	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124862 - 10	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124862 - 11	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124862 - 12	7MM WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Magnum Research, Inc. Mpls. MN. USA" ou "MRI Mpls. MN. USA" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MRI" est l'abréviation de "Magnum Research, Inc.", une compagnie établie à Minneapolis, dans le Minnesota (États-Unis).
- "Magnum Research, Inc." importe des armes à feu et personnalise/fabrique des armes à feu en utilisant des composants fabriqués par d'autres entreprises.

Modèle

- le fusil "Mountain Eagle" a été fabriqué avec les mécanismes "Remington" et "SAKO".
- caractéristiques : canon profilé enveloppé de fibre de carbone "Magnum Lite"; carcasse/boîtier de culasse fabriqué par Remington; verrou forgé d'une pièce; portière de magasin articulée; détente réglable; monture et poignée-pistolet surmoulées de type Hogue, tampon de recul et tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- "Magnum Research, Inc." fabrique ce fusil personnalisé en utilisant un canon "Krieger Manufacturing", un boîtier de culasse/une carcasse "Remington" et une monture composite "Hogue".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Coups

- chargeur intégré situé à l'avant du pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86861	Magnum Research	Mountain Eagle Magnum Lite Rifle	Magnum Research/Sako	Carabine	Mécanisme à verrou
117721	Magnum Research	Mountain Eagle Magnum Lite Tactical Rifle	Magnum Research/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121311	Magnum Research	Mountain Eagle Magnum Lite Varmint Rifle	Magnum Research/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MLR Tactical

MLR Varmint Rifle

MLR280B26

MLR280ST24

MLR280ST26

MLR3006B26

MLR3006ST24

MLR3006ST26

MLR300WIB26

MLR300WIST24

MLR300WIST26

MLR7MMB26

MLR7MMST24

MLR7MMST26

MLRH300WSMST24

MLRH300WSMST26

MLRH308ST24

MLRH308ST26

MLRH7WSMST24

MLRH7WSMST26

MLRT22250

MLRT223

MLRT300WI

MLRT300WSM

MLRT308

MLRV22250

MLRV223

Magnum Lite

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mountain Eagle Magnum Lite Graphite

Mountain Eagle Magnum Lite Graphite Rifle

Mountain Eagle Magnum Lite H-S Precision

Mountain Eagle Magnum Lite Hogue OverMolded

Mountain Eagle Magnum Sporter Rifle

Mountain Eagle Rifle Magnum Sport Barrel

Sporter Magnum Lite

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86861
Marque: Magnum Research
Modèle: Mountain Eagle Magnum Lite Rifle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Mountain Eagle Magnum Lite Rifle
Fabricant:	Magnum Research/Sako
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86861 - 3	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86861 - 11	280 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86861 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86861 - 12	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86861 - 6	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86861 - 13	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86861 - 5	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86861 - 14	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Magnum Research, Inc. Mpls. MN. USA" ou "MRI Mpls. MN. USA" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MRI" est l'acronyme de "Magnum Research, Inc.", firme de Minneapolis, Minnesota, É.-U. - "Magnum Research, Inc." importe, personnalise des armes à feu et en produit à partir de composants provenant d'autres firmes.
Modèle	- mis sur le marché en 2001. - fusil "Mountain Eagle" muni d'un mécanisme "Remington" ou "SAKO". - canon extra-lourd ou canon profil sport "Magnum Lite" enveloppe de fibre de carbone; boîtier de culasse fabriqué par SAKO, verrou forgé d'une seule pièce, portière articulée, détente réglable, monture "H-S Percision" en Kevlar-graphite avec poignée demi-pistolet, tampon de recul, tenons pour battants de bretelle. - mécanisme pour gaucher ou pour droitier.
Fabricant	- "Magnum Research, Inc. Mpls. MN. USA" ou "MRI Mpls. MN. USA" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et "Action by SAKO, Finland" ou "Made in Finland by SAKO" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Magnum Research, Inc." produit ce fusil personnalisé à partir d'un canon de "Krieger Manufacturing", d'un mécanisme à verrou "SAKO" et d'une monture en matériau composite de "H-S Precision".
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- magasin situé devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124862	Magnum Research	Mountain Eagle Magnum Lite Rifle	Magnum Research/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MERMLG280

MERMLG3006

MERMLG300WI

MERMLG7MAG

MLR280B26

MLR280ST24

MLR280ST26

MLR3006B26

MLR3006ST24

MLR3006ST26

MLR300WIB26

MLR300WIST26

MLR300WISTB24

MLR7MMB26

MLR7MMST24

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MLR7MMST26

Magnum Lite

Mountain Eagle Magnum Lite Graphite

Mountain Eagle Magnum Lite Graphite Rifle

Mountain Eagle Magnum Sporter Rifle

Mountain Eagle Rifle Magnum Sport Barrel

Sporter Magnum Lite

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117721
Marque: Magnum Research
Modèle: Mountain Eagle Magnum Lite Tactical Rifle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Mountain Eagle Magnum Lite Tactical Rifle
Fabricant:	Magnum Research/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117721 - 4	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117721 - 5	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117721 - 2	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117721 - 3	300 WSM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117721 - 1	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Magnum Research, Inc. Mpls. MN. USA" ou "MRI Mpls. MN. USA" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MRI" est l'acronyme de "Magnum Research, Inc.", firme de Minneapolis, Minnesota, É.-U.
- "Magnum Research, Inc." importe des armes à feu et personnalise/produit des armes à feu à partir de composants d'autres fabricants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 2001. - "Mountain Eagle" et "Magnum Lite" sont des marques de commerce de "Magnum Research". - fusil fabriqué autour d'un boîtier de culasse Remington 700 BDL; présence possible de la désignation de modèle et des inscriptions d'origine du fabricant. - canon lourd "Magnum Lite" sous manchon de fibre de carbone; mécanisme à verrou "Remington"; détente réglable; monture tactique "HS Precision" à crosse et appui-joue réglables; monture tactique avec tampon de recul, tenons pour battants de bretelle et tenons pour bipied sur le fût; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques.
Fabricant	- Magnum Research importe des armes à feu et personnalise/produit des armes à feu à partir de composants d'autres fabricants.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- magasin vertical à portière situé devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2012	Remington	700 BDL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
34006	Remington	700	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
124862	Magnum Research	Mountain Eagle Magnum Lite Rifle	Magnum Research/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MLRT223

MLRT2250

MLRT300WI

MLRT300WISM

MLRT300WSM

MLRT308

Magnum Lite Tactical Graphite

Magnum Lite Tactical Rifle

MagnumLite Tactical Rifle

Mountain Eagle Magnum Lite Tactical Graphite

Mountain Eagle Magnum Lite Tactical Rifle H-S Precision Tactical

Mountain Eagle MagnumLite Tactical Rifle

Mountain Eagle Rifle

Mountain Eagle Tactical Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tactical

Tactical Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121311
Marque: Magnum Research
Modèle: Mountain Eagle Magnum Lite Varmint Rifle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Mountain Eagle Magnum Lite Varmint Rifle
Fabricant:	Magnum Research/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121311 - 1	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121311 - 2	222 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Magnum Research, Inc. Mpls. MN. USA" ou "MRI Mpls. MN. USA" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MRI" est l'acronyme de "Magnum Research, Inc.", firme établie à Minneapolis, Minnesota, É.-U.
- "Magnum Research, Inc." importe, personnalise des armes à feu et en produit à partir de composants provenant d'autres firmes.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- désignation de modèle fondée sur les caractéristiques de l'arme à feu indiquées par le fabricant.
- modèle "Mountain Eagle Rifle" avec mécanisme "REMINGTON" 700 BDL.
- modèle "Magnum Lite Varmint" mis sur le marché en 2001.
- caractéristiques : canon extra-lourd "Magnum Lite" en graphite; mécanisme à verrou "Remington"; magasin vertical à portière; détente réglable; monture "H-S Precision" en matériau composite avec poignée-pistolet, tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "Magnum Research" ou "Magnum Research, Inc." ou "MRI" et "REMINGTON" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- préfixe "E" relevé.
- arme examinée : lettre suivie de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124862	Magnum Research	Mountain Eagle Magnum Lite Rifle	Magnum Research/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MERVMLG223

MLRV22250

MLRV223

Magnum Lite Varmint Graphite

MagnumLite

MagnumLite Varmint Rifle

Mountain Eagle

Mountain Eagle Magnum Lite Rifle Varmint

Mountain Eagle Magnum Lite Varmint

Mountain Eagle Magnum Lite Varmint Graphite

Mountain Eagle Magnum Lite Varmit Rifle

Mountain Eagle MagnumLite Varmint Rifle

Mountain Eagle Rifle Magnum Lite Varmint Edition

Mountain Eagle Rifle Varmint Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41299
Marque: Magnum Research
Modèle: Mountain Eagle Rifle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Mountain Eagle Rifle
Fabricant:	Magnum Research/Sako
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41299 - 1	222 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41299 - 5	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41299 - 14	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41299 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41299 - 7	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41299 - 11	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41299 - 6	300 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41299 - 4	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41299 - 3	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41299 - 13	340 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41299 - 8	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41299 - 9	416 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41299 - 12	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41299 - 10	7MM STW	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Magnum Research, Inc. Mpls. MN. USA" ou "MRI Mpls. MN. USA" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MRI" est l'acronyme de "Magnum Research, Inc.", firme établie à Minneapolis, Minnesota, É.-U.
- "Magnum Research, Inc." importe des armes à feu, en personnalise et en produit à partir de composants provenant d'autres fabricants.

Modèle

- "Mountain Eagle Rifle" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1994 à 2000.
- canon flottant cannelé ou rond "Krieger" avec ou sans frein de bouche; mécanisme à verrou avec verrou forgé d'un seul tenant; détente réglable; monture H-S Precision noire en matériau composite avec fibre de verre ou Kevlar et à poignée-pistolet avec blocs d'encastrement en aluminium, tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques.
- mécanisme pour gauche ou pour droitier.

Fabricant

- "Magnum Research, Inc. Mpls. MN. USA" ou "MRI Mpls. MN. USA" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et "Action by SAKO, Finland" ou "Made in Finland by SAKO" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Magnum Research, Inc." produit ce fusil personnalisé à partir d'un canon de "Krieger Manufacturing" et d'un mécanisme à verrou de "SAKO"; la monture en matériau composite provient de "Bell & Carlson" ou de "H-S Precision".

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe "MR" suivi de six chiffres.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- "KRIEGER" peut figurer sur le canon.
- "Mountain Eagle Rifle by Magnum Research, Inc. Mpls. MN. USA" ou
- "Mountain Eagle Rifle by MRI Mpls. MN. USA"; et
- "Made in Finland by SAKO" ou "Action by SAKO, Finland" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mountain Eagle

Mountain Eagle Sporter

Mountain Eagle Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25920
Marque: Magnum Research
Modèle: Mountain Eagle Target Edition

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Mountain Eagle Target Edition
Fabricant:	Magnum Research
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25920 - 1	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25920 - 2	22 LR	15	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25920 - 3	22 LR	20	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Magnum Research sur le côté gauche du canon; logo de Magnum Research sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- fabriqué entre 1994 et 1996. - désignation de modèle sur le côté droit du canon : "MOUNTAIN EAGLE .22LR TARGET EDITION". - poignée-pistolet et manchon de canon en polymère (la chemise d'acier intégrée constitue le canon); hausse réglable et guidon orange vif; sûreté et arrêtoir de culasse sur le côté gauche de la poignée-pistolet. - aussi offert en version standard ou compacte, avec canon plus court.
Fabricant	- Magnum Research sur le côté gauche du canon; logo de Magnum Research sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52256	Magnum Research	Mountain Eagle	Magnum Research	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mountain Eagle .22lr Target Edition

Mountain Eagle 22lr Target Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33075
Marque: Magnum Research
Modèle: Mountain Eagle Varmint Rifle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	Mountain Eagle Varmint Rifle
Fabricant:	Magnum Research/Sako
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33075 - 1	222 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33075 - 2	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Magnum Research, Inc. Mpls. MN. USA" ou "MRI Mpls. MN. USA" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MRI" est l'abréviation de "Magnum Research, Inc." de Minneapolis, Minnesota, É.-U.
- "Magnum Research, Inc." importe des armes à feu et en personnalise/fabrique à l'aide de composants provenant d'autres firmes.
- "Magnum Research, Inc." commença par importer des armes à feu, surtout des armes de poing IMI et CZ.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Mountain Eagle Rifle" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1996 à 2000.
- il s'agit de la version "Varmit Edition" du "Mountain Eagle Rifle".
- caractéristiques : canon flottant cannelé "Krieger" en acier inoxydable; mécanisme à verrou forgé d'un seul tenant; détente réglable; crosse à poignée-pistolet monobloc en fibre de verre composite noire H-S Precision ou en Kevlar avec blocs de pose en aluminium et tampon de recul et tenons pour battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; sans organes de visée métalliques.

Fabricant

- "Magnum Research, Inc. Mpls. MN. USA" ou "MRI Mpls. MN. USA" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et "Action by SAKO, Finland" ou "Made in Finland by SAKO" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Magnum Research, Inc." produit ce fusil personnalisé à partir d'un canon de "Krieger Manufacturing", d'un mécanisme à verrou "SAKO" et d'une monture en matériau composite de "Bell & Carlson" ou de "H-S Precision".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; - le numéro de série relevé comportait le préfixe alphabétique "MR" suivi de six chiffres.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.
Autres marquages	- "KRIEGER" au-dessus du calibre sur le côté gauche du canon; "Mountain Eagle Rifle by Magnum Research Inc. Mpls MN USA" sur le côté gauche du boîtier de culasse au-dessus de l'inscription "Action by SAKO Finland".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mountain Eagle Rifle Varmit

Mountain Eagle Rifle Varmit Edition

Mountain Eagle Varmint

Mountain Eagle Varminter

Mountain Eagle Varmit Edition

Varmit Edition Mountain Eagle Rifle

Varmit Mountain Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134697
Marque: Magnum Research
Modèle: MR40 Eagle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	MR40 Eagle
Fabricant:	Magnum Research/Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134697 - 1	40 S&W	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134697 - 3	40 S&W	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134697 - 2	40 S&W	11	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134697 - 4	40 S&W	11	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGNUM" au-dessus de "RESEARCH" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FRAME MADE" au-dessus de "IN GERMANY" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Magnum" au-dessus de "Research" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MR40 EAGLE" au-dessus de "PILLAGER, MN USA" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "MR40 EAGLE" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "MR40 EAGLE" est un pistolet semi-automatique à percussion.
- caractéristiques observées : canon rayé rond; glissière en acier satiné avec stries sur l'arrière de la crosse, bouton de désarmement, indicateur d'armement, guidon à point blanc et hausse réglable en direction à point blanc; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir mat avec rail d'accessoires intégré, pontet avant carré, bouton de démontage, loquet de glissière, arrêtoir de chargeur ambidextre, plaquettes de crosse intégrées et dos de crosse interchangeable; sûreté de percuteur à enclenchement automatique et sûreté de détente; mécanisme de détente à action simple/double.
- l'arme mesure au total 185 mm (7,28 po) et pèse en moyenne 0.75 kg (26,4 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FRAME MADE" au-dessus de "IN GERMANY" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la carcasse/le boîtier de culasse est fabriqué par Walther. - la glissière et le canon sont fabriqués aux États-Unis et l'assemblage et l'ajustement finaux sont faits par Magnum Research, à Pillager, au Minnesota.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figurait sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet. - le numéro de série relevé était composé des deux lettres "BE" suivies de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit de la chambre du canon. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour aux 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134698	Magnum Research	MR9 Eagle	Magnum Research/Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MR

MR 40

MR 40 Eagle

MR Eagle

MR40

MRFA4010F

MRFA4010FL

MRFA4011F

MRFA4011FL

Mister 40 Eagle

Mister Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134698
Marque: Magnum Research
Modèle: MR9 Eagle

Sommaire

Marque:	Magnum Research
Modèle:	MR9 Eagle
Fabricant:	Magnum Research/Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134698 - 1	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134698 - 3	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134698 - 2	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134698 - 4	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGNUM" au-dessus de "RESEARCH" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "FRAME MADE" au-dessus de "IN GERMANY" a été relevée e sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Magnum" au-dessus de "Research" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MR9 EAGLE" au-dessus de "PILLAGER, MN USA" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- l'inscription "MR9 EAGLE" a été relevée sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "MR9 EAGLE" est un pistolet semi-automatique à percussion.
- caractéristiques observées : canon rayé rond; glissière en acier satiné avec stries sur l'arrière de la crosse, bouton de désarmement, indicateur d'armement, guidon à point blanc et hausse réglable en direction à point blanc; boîtier de culasse/carcasse en polymère noir mat avec rail d'accessoires intégré, pontet avant carré, bouton de démontage, loquet de glissière, arrêtoir de chargeur ambidextre, plaquettes de crosse intégrées et dos de crosse interchangeable; sûreté de percuteur à enclenchement automatique et sûreté de détente; mécanisme de détente à action simple/double.
- l'arme mesure au total 181 mm (7,13 po) et pèse en moyenne 0,70 kg (24,8 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "FRAME MADE" au-dessus de "IN GERMANY" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la carcasse/le boîtier de culasse est fabriqué par Walther. - la glissière et le canon sont fabriqués aux États-Unis et l'assemblage et l'ajustement finaux sont faits par Magnum Research, à Pillager, au Minnesota.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figurait sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée-pistolet. - le numéro de série relevé était composé de deux lettres suivies de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "9mm x 19" a été relevée sur le côté droit de la chambre du canon. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour aux 10 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134697	Magnum Research	MR40 Eagle	Magnum Research/Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Eagle MR9

MR

MR 9

MR 9 Eagle

MR Eagle

MR9

MRFA910F

MRFA910FL

MRFA915F

MRFA915FL

Mister 9 Eagle

Mister Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Freedom Ventures

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Magnum Research Incorporated (MRI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139299
Marque: Magpul Armament
Modèle: MPLA

Sommaire

Marque:	Magpul Armament
Modèle:	MPLA
Fabricant:	Magpul Armament
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139299 - 1	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.531)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Magpul et l'inscription "MAGPUL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "MAGPUL ARMAMENT CO.", "ERIE CO CAL. MULT", "MODEL - MPLA" et "SERIAL - A0###" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "MODEL - MPLA" figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'arme "MPLA" est basée sur le modèle communément appelé famille d'armes AR15/M16.
- le modèle "MPLA" est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse divisé deux pièces.
- le "MPLA" a été vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse nu ou assemblé.
- caractéristiques : groupe canon, garde-main et boîtier de culasse supérieur de type AR-15; boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium avec pontet intégré et stries à l'avant du puits d'alimentation; arrêtoir de culasse, levier de sécurité/sélection et arrêtoir de chargeur ambidextres; poignée-pistolet synthétique; crosse fixe ou réglable.

Fabricant

- le logo de Magpul et l'inscription "MAGPUL" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "MAGPUL ARMAMENT CO.", "ERIE CO CAL. MULT", "MODEL - MPLA" et "SERIAL - A0###" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la société Magpul Armament Company est située à Erie, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du logement du chargeur.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "A" suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 Copy

AR15 Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139691
Marque: Magpul Military Industries
Modèle: FMG9 Prototype

Sommaire

Marque:	Magpul Military Industries
Modèle:	FMG9 Prototype
Fabricant:	Magpul Military Industries/Glock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139691 - 1	9MM LUGER	31	153	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- lancement en 2008.
- le FMG9 n'a pas été produit à grande échelle.
- " FMG9 " est indiqué sur le côté de l'arme.
- " FMG " est l'abréviation de Folding Machine Gun (mitrailleuse repliable).
- le FMG9 est également appelé FPG9 ou " Glock in a Box ".
- il s'agit d'un Glock modèle 17 ou 18 modifié et installé dans un boîtier en polymère à flancs plats, qui, une fois déployé en position de tir, comporte une poignée de transport amovible avec un rail Picatinny et une lampe, une poignée avant verticale intégrée, et une poignée pistolet et une crosse dépliables à ressort.
- la longueur totale est d'environ 262 mm (10,3 pouces) en position repliée et d'environ 503 mm (19,8 pouces) en position dépliée, et le poids moyen est de 0,5 kg (1,1 livre).

Mécanisme

- fonctionnement par recul

Coups

- boîte chargeur amovible.
- arme conçue pour accepter n'importe quel chargeur Glock 17 ou 18.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139692	Magpul Military Industries	FMG9 Prototype	Magpul Military Industries/Glock	Arme de poing	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FMG 9

FMG-9

FMG9

FPG

FPG9

Folding Machine Gun

Folding Pocket Gun

Glock 17 in a Box

Glock in a Box

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139692
Marque: Magpul Military Industries
Modèle: FMG9 Prototype

Sommaire

Marque:	Magpul Military Industries
Modèle:	FMG9 Prototype
Fabricant:	Magpul Military Industries/Glock
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139692 - 1	9MM LUGER	31	153	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- lancement en 2008.
- le FMG9 n'a pas été produit à grande échelle.
- " FMG9 " est indiqué sur le côté de l'arme.
- " FMG " est l'abréviation de Folding Machine Gun (mitrailleuse repliable).
- le FMG9 est également appelé FPG9 ou " Glock in a Box ".
- il s'agit d'un Glock modèle 17 ou 18 modifié et installé dans un boîtier en polymère à flancs plats, qui, une fois déployé en position de tir, comporte une poignée de transport amovible avec un rail Picatinny et une lampe, une poignée avant verticale intégrée, et une poignée pistolet et une crosse dépliables à ressort.
- la longueur totale est d'environ 262 mm (10,3 pouces) en position repliée et d'environ 503 mm (19,8 pouces) en position dépliée, et le poids moyen est de 0,5 kg (1,1 livre).

Mécanisme

- fonctionnement par recul

Coups

- boîte chargeur amovible.
- arme conçue pour accepter n'importe quel chargeur Glock 17 ou 18.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139691	Magpul Military Industries	FMG9 Prototype	Magpul Military Industries/Glock	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

FMG 9

FMG-9

FMG9

FPG

Folding Machine Gun

Folding Pocket Gun

Glock 18 in a Box

Glock in a Box

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197380
Marque: Magpul Military Industries
Modèle: Masada

Sommaire

Marque:	Magpul Military Industries
Modèle:	Masada
Fabricant:	Magpul Military Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197380 - 4	5.56MM NATO	5	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197380 - 5	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197380 - 6	5.56MM NATO	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
197380 - 1	5.56MM NATO	30	368	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197380 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197380 - 3	5.56MM NATO	30	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "MAGPUL MILITARY INDUSTRIES" peut figurer sur le côté gauche de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2006. - Modèle retiré du marché en 2008. - L'inscription "MASADA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - L'inscription "MOD 1" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à la suite de la marque "MASADA". - Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; manette d'armement ambidextre ne suivant pas les mouvements de la culasse sur la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté ambidextre sur la partie inférieure; bouton de déverrouillage de la culasse sur la partie inférieure; arrêtoir de chargeur ambidextre en avant du pontet; diverses couleurs de finition.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - L'inscription "MAGPUL MILITARY INDUSTRIES" peut figurer sur le côté gauche de l'arme.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127748	Bushmaster	ACR	Bushmaster Firearms	Carabine	Semi-automatique
127751	Bushmaster	ACR	Bushmaster Firearms	Carabine	Automatique
131090	Remington	ACR	Remington	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

ACR

Masada Mod 1

Masada Mod-1

Masada Mod1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135743
Marque: Magpul PTS
Modèle: Magpul Military Industries Masada Airsoft

Sommaire

Marque:	Magpul PTS
Modèle:	Magpul Military Industries Masada Airsoft
Fabricant:	Magpul Professional Training & Simulator (PTS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Airsoft
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135743 - 1	6MM AIRSOFT BB	230	379	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "PTS" et le logo "Magpul" ont été relevés sur le côté droit de cette arme à air comprimé.

Modèle

- l'inscription "MAGPUL MILITARY INDUSTRIES MASADA AIRSOFT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à air comprimé ressemble au fusil "Magpul Military Industries Model Masada".
- caractéristiques : canon intérieur à âme lisse et canon extérieur/manchon en aluminium; carcasse/boîtier de culasse en aluminium et polymère séparés en deux pièces avec rail Picatinny supérieur; poignée-pistolet, crosse et garde-main en polymère; fini noir, brun foncé ou vert feuillage.
- bloc-piles dans le garde-main.
- le Magpul Military Industries Masada Airsoft mesure au total 851 mm. Son poids moyen est de 2,9 kg sans le bloc-piles et de 3,1 kg avec le bloc-piles.

Fabricant

- l'inscription "PTS" et le logo "Magpul" ont été relevés sur le côté droit de cette arme à air comprimé.
- Magpul Professional Training & Simulation (PTS) a été fondée en 2007.
- Magpul Professional Training & Simulation (PTS) est établie à Hong Kong, en Chine.
- Magpul Professional Training & Simulation (PTS) fournit des armes à air comprimé de haute qualité qui conviennent à la fois à un entraînement non létal et à une utilisation sportive civile.

Genre

- cette arme à air comprimé ressemble à un fusil "Magpul Military Industries Model Masada".

Mécanisme

- le piston à ressort est alimenté par un moteur électrique, une boîte d'engrenages et une batterie.
- tir sélectif.
- ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et/ou avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur totale du canon extérieur/manchon en aluminium est de 414 mm. - la longueur du canon intérieur à âme lisse est de 379 mm.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "MAGPUL MILITARY INDUSTRIES ERIE CO USA" et "-MASADA- CAL MULTI" peuvent figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - les inscriptions "S/N MPTS----1", "CAL - MULTI", le logo de Magpul et "PTS", de même que "FOR TRAINING AND SIMULATION USE ONLY" au-dessus de "MADE IN HONG KONG" peuvent figurer sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ACR Masada Airsoft

MPTS603-C

MPTS603BK-C

MPTS603DE-C

MPTS603FG-C

Magpul PTS Masada ACR

Magpul PTS Masada ACR Aisoft

Magpul Professional Training & Simulator 603-C

Magpul Professional Training & Simulator 603BK-C

Magpul Professional Training & Simulator 603DE-C

Magpul Professional Training & Simulator 603FG-C

Masada ACR Airsoft

Masada Airsoft

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mach 1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36134
Marque: Magtech
Modèle: 122

Sommaire

Marque:	Magtech
Modèle:	122
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36134 - 1	22 LR	6	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGTECH" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- Magtech est un importateur et distributeur qui était établi à Centerville, dans l'État du Minnésota en 2005.
- de 1999 à 2001, Magtech était établi à Madison, dans l'État du Connecticut.
- avant 1999, Magtech était établi à Las Vegas, dans l'État du Nevada.

Modèle

- reproduction du fusil Remington 511 fabriquée par CBC dans une ancienne usine de Remington au Brésil.
- monture non quadrillée en bois dur brésilien, avec appui-joue; pontet estampé et organes de visée métalliques réglables.
- importé en 1992 seulement.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.

Coups

- chargeur détachable incurvé.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3087	Remington	511A	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3089	Remington	511P Scoremaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
3093	Remington	511 Scoremaster	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
33743	FIE	122	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou
56139	CBC	122	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

122.2

122.2T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36139
Marque: Magtech
Modèle: 151

Sommaire

Marque:	Magtech
Modèle:	151
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36139 - 8	12 GA X 3"	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36139 - 4	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36139 - 5	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36139 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36139 - 6	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36139 - 7	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36139 - 1	410 GA X 3"	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36139 - 2	410 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "MAGTECH" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- Magtech est un importateur/distributeur établi à Centerville, MN en 2005.
- de 1999 à 2001, Magtech était installé à Madison, CT.
- avant 1999, Magtech était installé à Las Vegas, NV.

Modèle

- l'inscription "MOD 151" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant; bouton de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; éjection automatique; chien extérieur à crête; pontet en plastique; garde-main en bois dur du Brésil fini noyer et crosse à poignée demi-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui fabrique surtout des munitions, mais aussi des fusils à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés sous leur propre marque et des armes à feu de marque maison fabriquées en vertu d'un contrat.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Autres marquages

- "Imported by Magtech Las Vegas, NV" sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33762	FIE	Single Barrel	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
37701	Spesco	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
42602	CBC	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup
146051	Kresge	151	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106295
Marque: Magtech
Modèle: 199

Sommaire

Marque:	Magtech
Modèle:	199
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106295 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106295 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106295 - 3	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106295 - 4	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106295 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106295 - 6	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGTECH" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- Magtech est un importateur et un distributeur qui était établi à Centerville, MN en 2005.
- Magtech se trouvait à Madison, CT. de 1999 à 2001.
- Magtech se trouvait à Las Vegas, NV avant 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MAGTECH MODEL 199" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé rond à âme lisse doté d'un guidon à grain d'orge; carcasse à charnière avant et à levier d'ouverture monté sur le devant du pontet; éjecteur; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; crosse à poignée-pistolet et garde-main profilé en bois dur du Brésil et à finition en noyer.
Fabricant	- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos. - Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit surtout des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés rayés sous sa propre marque et aussi sous des marques maisons, en vertu de contrats.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de la culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composait du préfixe " F " et de six chiffres.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106315	CBC	199	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

16851

16861

16871

16881

16891

16901

16911

16921

16931

16971

199 Field

199 Youth

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Magtech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119216
Marque: Magtech
Modèle: 199.2

Sommaire

Marque:	Magtech
Modèle:	199.2
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119216 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119216 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119216 - 6	20 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119216 - 3	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119216 - 4	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119216 - 5	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAGTECH" sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.
- Magtech est un importateur et un distributeur établi à Centerville, MN en 2005.
- Magtech se trouvait à Madison, CT. de 1999 à 2001.
- Magtech se trouvait à Las Vegas, NV avant 1999.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse et fût en bois dur brésilien; plaque de couche ou tampon de recul; guidon à grain d'orge et éjecteur automatique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "CBC", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos. - Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit surtout des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés rayés sous sa propre marque et aussi sous des marques maisons, en vertu de contrats.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu. - les exemplaires référencés sont constitués d'un préfixe de trois lettres (FBI) et de six chiffres
Canon	- canon de 610 mm sur modèle pour jeunes ("Youth").

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magtech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37768
Marque: Magtech
Modèle: 586

Sommaire

Marque:	Magtech
Modèle:	586
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37768 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37768 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGTECH" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- Magtech est un importateur/distributeur établi à Centerville, Minnesota en 2005.
- de 1999 à 2001, Magtech était installé à Madison, Connecticut.
- avant 1999, Magtech était installé à Las Vegas, Nevada.

Modèle

- "Mod 586" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- retiré du marché en 1994.
- remplacé par le modèle "586-2".

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison sous contrat.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- arme examinée : sept chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124642	CBC	586	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

MT 586

MT-586

MT586

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36148
Marque: Magtech
Modèle: 586 Slug

Sommaire

Marque:	Magtech
Modèle:	586 Slug
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36148 - 1	12 GA X 2 3/4"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36148 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGTECH" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- Magtech est un importateur et distributeur qui était établi à Centerville, dans l'État du Minnesota en 2005.
- de 1999 à 2001, Magtech fut établi à Madison, dans l'État du Connecticut.
- avant 1999, Magtech était établi à Las Vegas, dans l'État du Nevada.

Modèle

- fusil de chasse à pompe de type standard.
- crosse et fût en bois dur brésilien, plaque de couche en caoutchouc, magasin tubulaire allongé, verrou chromé, organes de visée de fusil à grande puissance, canon et boîtier de culasse bleuis.
- importé de 1993 à 1995 seulement.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est le sigle de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon basculant et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées en sous-traitance.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - accepte 8 cartouches de 2 3/4 po, mais une entretoise limite la capacité du magasin à 2 cartouches.

Autres marquages - "Imported by Magtech Las Vegas, NV" sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33762	FIE	Single Barrel	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

586-S

586S

MT-586 Slug

MT-586-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36151
Marque: Magtech
Modèle: 586-2

Sommaire

Marque:	Magtech
Modèle:	586-2
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36151 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGTECH" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- Magtech est un importateur et distributeur qui était établi à Centerville, dans l'État du Minnésota en 2005.
- de 1999 à 2001, Magtech était établi à Madison, dans l'État du Connecticut.
- avant 1999, Magtech était établi à Las Vegas, dans l'État du Nevada.

Modèle

- fusil de chasse à pompe de type standard.
- crosse et fût en bois dur brésilien, plaque de couche en caoutchouc, magasin tubulaire allongé, verrou chromé, canon et boîtier de culasse bleuis.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.

Autres marquages

- "Imported by Magtech Las Vegas, NV" sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36151

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33762	FIE	Single Barrel	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

586 2

MT-586-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36153
Marque: Magtech
Modèle: 586-2VR

Sommaire

Marque:	Magtech
Modèle:	586-2VR
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36153 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36153 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGTECH" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- Magtech est un importateur et distributeur qui était établi à Centerville, dans l'État du Minnesota en 2005.
- de 1999 à 2001, Magtech fut établi à Madison, dans l'État du Connecticut.
- avant 1999, Magtech était établi à Las Vegas, dans l'État du Nevada.

Modèle

- fusil de chasse à pompe standard.
- crosse et fût en bois dur brésilien, plaque de couche en caoutchouc, tubes d'étranglement interchangeables, verrou chromé, canon à bande ventilée et boîtier de culasse bleuis.
- "VR" signifie Ventilated Rib.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin tubulaire; 4 dans le magasin, 1 dans la chambre.
Autres marquages	- "Imported par Magtech Las Vegas, NV" sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

586 2VR

MT-586-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36144
Marque: Magtech
Modèle: 586P

Sommaire

Marque:	Magtech
Modèle:	586P
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36144 - 1	12 GA X 3"	7	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAGTECH" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- Magtech est un importateur et distributeur qui était établi à Centerville, dans l'État du Minnésota en 2005.
- de 1999 à 2001, Magtech était établi à Madison, dans l'État du Connecticut.
- avant 1999, Magtech était établi à Las Vegas, dans l'État du Nevada.

Modèle

- fusil de chasse à pompe de type standard.
- crosse et fût en bois dur brésilien, plaque de couche en caoutchouc, magasin tubulaire allongé, verrou chromé, canon et boîtier de culasse bleuis.

Fabricant

- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- la société Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à canon à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.

Coups

- accepte 7 cartouches de 2 3/4 po.

Autres marquages

- "Imported by Magtech Las Vegas, NV" sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

586 P

MT-586.2P

MT-586P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106175
Marque: Magtech
Modèle: 7022

Sommaire

Marque:	Magtech
Modèle:	7022
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106175 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAGTECH" sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.
- Magtech est un importateur et un distributeur qui était établi à Centerville, MN en 2005.
- Magtech se trouvait à Madison, CT. de 1999 à 2001.
- Magtech se trouvait à Las Vegas, NV avant 1999.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- monture en bois dur brésilien ou en matériau synthétique avec poignée-pistolet ou demi-pistolet, canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis, poussoir de sûreté, guidon fixe avec protège-guidon et hausse réglable, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit surtout des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés rayés sous sa propre marque et aussi sous des marques maisons, en vertu de contrats.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
50210	CBC	7022	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
198455	Rossi	7022	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

16561

16981

7022 S

7022 Synthetic

7022S

MT 7022

MT-7022

MT7022

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Magtech

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197910
Marque: Magyar
Modèle: Flat Foot

Sommaire

Marque:	Magyar
Modèle:	Flat Foot
Fabricant:	Almassy, Paul
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197910 - 1	1.75" MATCHLOCK	1	450	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAGYAR" figure sur une plaque fixée sur l'affût à deux roues sur lequel est monté le canon.

Modèle

- "FLAT FOOT" figure sur une plaque fixée sur l'affût à deux roues sur lequel est monté le canon.
- Ce "canon" semble avoir été fabriqué en quantités extrêmement limitées, comme indiqué sur la plaque portant l'inscription "One of Three" (un de trois).
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse court, écrasé monté sur un cadre/une carcasse (comme un wagon) avec deux roues uniques à dessous plat; commutateur/manivelle de réglage vertical/mise à niveau de la hauteur à trois positions; tige de piston en bois montée sur l'affût.

Fabricant

- "Paul Almassy" suivi de "1927" figure sur une plaque fixée sur l'affût à deux roues sur lequel est monté le canon.

Mécanisme

- Chargement par la bouche.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Remarques

- Le canon est monté sur un affût à deux roues en métal. Les "roues" de l'affût sont uniques en ce sens qu'elles ressemblent à des disques plats, de couleur chamois/brun pâle munis d'environ douze (12) plaques vissées dans les roues à disque et maintenues en place au moyen d'écrous et de boulons en laiton.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Cannon

Canon

Flatfoot Cannon

Flatfoot Canon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41039
Marque: Mahely
Modèle: 11-11

Sommaire

Marque:	Mahely
Modèle:	11-11
Fabricant:	Mahely
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41039 - 1	22 LR	15	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Fabricant	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- poussoir de sûreté.
Numéro de série	- six chiffres.
Calibre	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

11 11

11/11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58147
Marque: Mahely
Modèle: M21

Sommaire

Marque:	Mahely
Modèle:	M21
Fabricant:	Mahely
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58147 - 2	22 LR	10	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58147 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58147 - 3	22 LR	20	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAHELY' figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MOD. - M-21" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond rayé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec éjection du côté droit et rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; monture à poignée-pistolet en bois monobloc avec garde-main, grenadière avant et battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "MAHELY" et "IND. ARGENTINA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- NOTA : l'inscription "PAT. 115277" est un numéro de brevet, non un numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

115277

M 21

M-21

Mod M-21

Pat 115277

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120486
Marque: Mahely
Modèle: Pocket Automatic

Sommaire

Marque:	Mahely
Modèle:	Pocket Automatic
Fabricant:	Mahely
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120486 - 1	22 LR	8	78	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu. - pistolet semi-automatique bon marché produit en Argentine pour le marché intérieur. - caractéristiques : fonctionnement par refoulement des gaz; zinc moulé sous pression; canon en acier; organes de visée fixes; finition peinte; plaquettes de crosse synthétiques; apparence générale rappelant fortement le Reck P8 ou le Wischo P11.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéroté sur la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mahely

Pocket

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54516
Marque: Mahely
Modèle: ST700

Sommaire

Marque:	Mahely
Modèle:	ST700
Fabricant:	Mahely
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54516 - 3	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54516 - 4	22 LR	20	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAHELY".
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MOD.ST-700". - guidon à lame fixe et hausse réglable, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, poussoir de sûreté, arrêtoir de chargeur au bas du pontet et à l'avant, fini bleui et monture d'une seule pièce.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAHELY".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "22 R.L.".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
CARABINA S. AUT. CAL.22 R.L.
PAT.115277 IND. ARGENTINA

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

700

M700

ST

ST-700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bell Distributors/Bell Lifestyle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129628
Marque: Mahillon, E
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mahillon, E
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129628 - 1	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Mais du Chasseur E Mahillon" et "Bruxelles" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu.
- ce modèle est construit à partir d'un mécanisme de type Mauser 98.
- caractéristiques : canon rond rayé et bleui, à gradins, avec guidon à lame et protège-guidon et hausse à cran de mire de type Express réglable et rabattable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à drapeau située sur la culasse; dispositif de déverrouillage de la portière de magasin situé sur le devant du pontet; monture à poignée-pistolet monopièce en noyer avec appui-joue, calotte de poignée-pistolet, tampon de recul en caoutchouc et extrémité du garde-main de couleur noire; battants de bretelle; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- l'inscription "023" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "12023" a été relevée sur le côté droit du canon, sur la face inférieure du corps de la culasse et à l'intérieur de la monture.
- l'inscription "23" a été relevée sur la face inférieure du dispositif d'arrêtoir de culasse.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier-chargeur intégré avec portière de magasin articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bruxelles

E Mahillon

Mahillon Bruxelles

Mahillon Mauser Action

Mahillon Sporter

Mais du Chasseu

Mais du Chasseu & Mahillon

Mais du Chasseu & Mahillon Bruxelles

Mais du Chasseu E Mahillon

Mauser Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78715
Marque: Mahillon, H
Modèle: Custom Target

Sommaire

Marque:	Mahillon, H
Modèle:	Custom Target
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78715 - 1	6MM FLOBERT RF	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H.Mahillon A.Bruxelles" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- caractéristiques :
- canon lourd octogonal; rainure sur le dessus du canon, à l'arrière, permettant de déplacer la hausse d'environ ¼ de la longueur du canon.
- guidon réglable.
- mécanisme de type Flobert "ordinaire".
- ce mécanisme diffère du mécanisme Flobert original par un extracteur distinct (principale différence).
- l'extracteur en demi-cercle pivote autour d'un axe placé dans la carcasse. Pour extraire une douille, il faut tirer vers l'arrière ce levier qui fait saillie sur le côté gauche.
- la crête du chien se prolonge sur le côté; la face du chien est lisse, à l'exception de deux bosses en demi-cercle qui font office de percuteur.

Mécanisme

- mécanisme ordinaire Flobert, un coup.

Numéro de série

- arme examinée : chiffres suivis d'une lettre.

Autres marquages

- habituellement, poinçons d'homologation belges.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78715

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72510	Flobert	Plain System	Unknown Belgian	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Flobert Plain System

Flobert Plain System Target Rifle

Flobert Single Shot Rifle

Flobert Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125921
Marque: Mahillon, H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Mahillon, H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125921 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H.Mahillon A.Bruxelles" figure sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1937.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; canons juxtaposés avec bande de visée pleine surélevée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118942
Marque: Mahillon, H
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Mahillon, H
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118942 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	652	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "H. Mahillon" figure à l'arrière du canon de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : platine, chien apparent ou sans chien; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet.
Calibre	- le calibre "410-65", signifiant 410 X 2-1/2", figure sur la face inférieure du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126124
Marque: Mahillon, H
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mahillon, H
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126124 - 1	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. Mahillon A.Bruxelles" a été relevée sur une arme à feu.
- arme fabriquée vers 1937.

Modèle

- aucune désignation du modèle ne figure sur l'arme à feu.
- ce modèle est basé sur le mécanisme de type Mauser 98 et était offert en tant que nouveau produit ou fusil militaire remis à neuf.
- caractéristiques : canon rond rayé et bleui; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire rabattable; monture monopièce lisse à poignée-pistolet; plaque de couche en acier.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série du spécimen examiné était composé de cinq chiffres.
- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, ou sur le côté droit du canon.
- le numéro de série du spécimen examiné était composé de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon, sous la hausse.

Coups

- boîtier-chargeur intégré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bruxelles

Mahillon

Mahillon Bruxelles

Mahillon Mauser Action

Mahillon Sporter

Mais du Chasseu

Mais du Chasseu & Mahillon

Mais du Chasseu & Mahillon Bruxelles

Mais du Chasseu E Mahillon

Mauser Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121597
Marque: Mahrholdt
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Mahrholdt
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Mahrholdt & Sohn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121597 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121597 - 1	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MAHRHOLDT - INNSBRUCK" sur le canon.
Modèle	- entrée générique englobant tous les fusils produits par Mahrholdt et comportant un mécanisme de type Mauser. - caractéristiques possibles : patte de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; portière articulée; deux détentes; verrou gemmé; boîtier de culasse abondamment orné de ciselures; monture quadrillée en bois avec poignée-pistolet et fût Schnable.
Fabricant	- "MAHRHOLDT - INNSBRUCK" sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : cinq chiffres.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le canon.
Coups	- magasin.
Autres marquages	- "B'O'HLER RASANT" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132748
Marque: Mainardi
Modèle: Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Mainardi
Modèle:	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction
Fabricant:	MOFRA di Mainardi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132748 - 1	36 PERCUSSION	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Mainardi" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le logo de "Mainardi", deux losanges entrelacés, figure sur le dessous du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire "Colt 1838 Paterson No. 5 Holster Model" fabriqué originellement de 1838 à 1840.
- ce modèle était aussi connu sous le nom "Texas Paterson".
- caractéristiques : barillet à percussion et à cinq coups; détente repliable à simple action sans pontet; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui sans cage de barillet au dessus du barillet; canon octogonal avec ou sans levier de chargement fixé; guidon à grain d'orge; fini bleui; poignées en noyer.
- la détente s'abaisse lorsque le chien est armé.
- le barillet comporte la scène gravée d'un vol à main armée de diligence.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu, mais le logo de l'appellation commerciale "Mainardi", deux losanges entrelacés, figure sur le dessous du canon et est répété sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "Made in Italy" figure aussi sur le canon.
- poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le logo de l'appellation commerciale "M.O.F.R.A. di Mainardi A" se compose de deux losanges entrelacés.
- la firme "M.O.F.R.A. di Mainardi A se trouvait à Brescia, Italie, vers 1971.
- le logo de "Palmetto di Mainardi Vila" se compose d'un palmier dans un cercle.
- la firme "Palmetto di Mainardi Vila" se trouvait à Brescia, Italie, vers 1980.

Numéro de série

- le numéro de série figure en avant sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un modèle connu était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté arrière droit du canon, "CAL 36".
Autres marquages	- arme examinée : "BLACK POWDER ONLY" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1838 Texas Paterson

Texas Paterson

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118939
Marque: Mainardi
Modèle: Michigan

Sommaire

Marque:	Mainardi
Modèle:	Michigan
Fabricant:	MOFRA di Mainardi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118939 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118939 - 3	45 PERCUSSION	1	880	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118939 - 1	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118939 - 4	50 PERCUSSION	1	880	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118939 - 5	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Mainardi" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- logo de "Mainardi", deux losanges entrelacés, sur le canon.

Modèle

- "MICHIGAN" sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- caractéristiques : chien latéral; canon octogonal; deux détentes; monture pleine longueur; compartiments pour chiffons, etc. et accessoires en laiton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "MADE IN ITALY" et le logo de "Mainardi" (deux losanges entrelacés) peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse. - poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon. - le logo de "M.O.F.R.A. di Mainardi A" se compose de deux losanges entrelacés. - la firme "M.O.F.R.A. di Mainardi A se trouvait à Brescia, Italie, vers 1971. - le logo de "Palmetto di Mainardi Vila" se compose d'un palmier dans un cercle. - la firme "Palmetto di Mainardi Vila" se trouvait à Brescia, Italie, vers 1980.
Mécanisme	- fusil à un coup à chargement par la bouche, percussion.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe. - numéro de série sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon : "CAL 45".
Autres marquages	- "BLACK POWDER ONLY" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mainardi Michigan Rifle

Michigan Carbine

Michigan Percussion Rifle

Michigan Rifle

Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142662
Marque: Mainardi
Modèle: Philadelphia Deringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Mainardi
Modèle:	Philadelphia Deringer Reproduction
Fabricant:	MOFRA di Mainardi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142662 - 1	41 PERCUSSION	1	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "EUROMANUFACTURE" et "BRESCIA ITALY" figurent sur deux lignes sur le dessus du canon.
- "Euromanufacture" était une appellation commerciale utilisée par Mofra di Mainardi de Brescia, en Italie.

Modèle

- sur un exemplaire connu, l'inscription " DERINGER " apposée au-dessus de " PHILADEL A " figurait sur le dessus du canon et sur la platine, derrière le chien.
- ce type d'arme est une réplique du pistolet à percussion Henry Deringer, qui a été fabriqué, à l'origine, vers la fin des années 1830 et jusqu'en 1868.
- caractéristiques : arme à percussion à chargement par la bouche; mécanisme à platine avec chien apparent; crosse en bois dur qui se prolonge quasiment jusqu'à l'extrémité du canon; pontet complet; pas de support pour baguette; ciselures sur le chien et la platine.
- des poinçons d'homologation italiens sont visibles sur cette arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; l'arme porte seulement le logo/le symbole de la marque de commerce M.O.F.R.A. di Mainardi (deux losanges entrelacés) apposé sur le canon.
- des poinçons d'homologation italiens sont visibles sur cette arme à feu.
- la firme M.O.F.R.A. di Mainardi A se trouvait à Brescia, Italie, vers 1971.
- le logo de " Palmetto di Mainardi Vila " se compose d'un palmier dans un cercle.
- la firme " Palmetto di Mainardi Vila " se trouvait à Brescia, Italie, vers 1980.

Numéro de série

- l'arme examinée comportait un numéro de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe apposé sur le côté gauche du canon.

Calibre

- l'arme examinée portait, sur le côté droit du canon, la mention " BLACK POWDER ONLY " apposée au-dessus de la désignation du calibre " .41 Cal. ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Deringer

Philadelphia Derringer

Philadelphia Derringer Reproductioon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119279
Marque: Mainardi
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Mainardi
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	MOFRA di Mainardi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119279 - 1	41 PERCUSSION	1	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom "Mainardi" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- logo de "Mainardi" (deux losanges entrelacés) sur le canon.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Derringer Philadelphia" peut figurer sur la platine.
- caractéristiques : canon octogonal; mécanisme à platine; percussion; accessoires de laiton; pontet arrondi; guidon à lame; crosse en tête d'oiseau.

Fabricant
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "MADE IN ITALY" et le logo de "Mainardi" (deux losanges entrelacés) peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- logo de "M.O.F.R.A. di Mainardi A" : deux losanges entrelacés.
- la firme "M.O.F.R.A. di Mainardi A" se trouvait à Brescia, Italie, vers 1971.
- logo de "Palmetto di Mainardi Vila" : palmier dans un cercle.
- la firme "Palmetto di Mainardi Vila" se trouvait à Brescia, Italie, vers 1980.

Mécanisme
- chargement par la bouche; platine à percussion.

Numéro de série
- sur le boîtier de culasse/de la carcasse/du canon

Calibre
- sur le boîtier de culasse/de la carcasse/du canon : 41 CAL.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur le boîtier de culasse/de la carcasse/du canon : BLACK POWDER ONLY

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Derringer

Percussion Deringer

Percussion Derringer

Philadelphia Deringer Reproduction

Pocket Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141545
Marque: Mainardi
Modèle: Spiller & Burr Whitney Type Reproduction

Sommaire

Marque:	Mainardi
Modèle:	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction
Fabricant:	MOFRA di Mainardi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141545 - 1	36 PERCUSSION	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141545 - 2	36 PERCUSSION	6	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141545 - 3	36 PERCUSSION	6	192	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom " Mainardi " n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- le logo de " Mainardi ", soit deux diamants enchevêtrés, est marqué sur le dessous du canon, de la carcasse ou du barillet (ou sur le dessous de deux ou trois de ces composants).

Modèle

- " Spiller and Burr " marqué sur le dessus du canon.
- reproduction du revolver de type Whitney que Spiller & Burr a fabriqué à l'origine pour les états confédérés d'Amérique, entre 1862 et 1865 approximativement.
- caractéristiques notables : mise à feu à simple action et à percussion; carcasse en laiton; barillet bleui et canon octogonal; refouloir, détente et chien cémentés et colorés.
- poinçons d'homologation italiens visibles sur le canon et la carcasse de l'arme à feu.

Fabricant

- aucun nom de fabricant n'est marqué sur l'arme à feu.
- " MADE IN ITALY " et le logo de " Mainardi ", soit deux diamants enchevêtrés, marqués sur le canon, la carcasse ou le barillet (ou sur deux ou trois de ces composants).
- poinçons d'homologation italiens marqués sur la carcasse, le canon et le barillet.
- le logo de " M.O.F.R.A. di Mainardi A " consiste en deux diamants enchevêtrés.
- " M.O.F.R.A. di Mainardi A " se trouvait à Brescia, en Italie, aux alentours de 1971.
- le logo de " Palmetto di Mainardi Vila " consiste en un palmier dans un cercle.
- " Palmetto di Mainardi Vila " se trouvait à Brescia, en Italie, aux alentours de 1980.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement marqué sur le dessous de la carcasse, à la base de la crosse ou sur le côté de la crosse, sous les plaques de poignée (ou à deux ou trois de ces endroits).
Calibre	- " Cal. 36 Black Powder Only " était marqué sur un exemplaire connu, sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26046	Navy Arms	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction	MOFRA di Mainardi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121943
Marque: Mainardi
Modèle: Yorkshire

Sommaire

Marque:	Mainardi
Modèle:	Yorkshire
Fabricant:	MOFRA di Mainardi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121943 - 1	45 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "Mainardi" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- logo de "Mainardi", deux losanges entrelacés, sur le canon.

Modèle

- "Yorkshire" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon.
- fabriqué vers 1973.
- reproduction d'un fusil de type "Kentucky" à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon octogonal; monture en bois; guidon à lame et hausse à encoche en U en laiton; double détente réglable; platine cémentée; pontet, plaque de couche, compartiment pour chiffons, etc. et fût en laiton.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "MADE IN ITALY" et le logo de "Mainardi" (deux losanges entrelacés) peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le logo de "M.O.F.R.A. di Mainardi A" se compose de deux losanges entrelacés.
- la firme "M.O.F.R.A. di Mainardi A se trouvait à Brescia, Italie, vers 1971.
- le logo de "Palmetto di Mainardi Vila" se compose d'un palmier dans un cercle.
- la firme "Palmetto di Mainardi Vila" se trouvait à Brescia, Italie, vers 1980.

Mécanisme

- fusil à un coup à percussion et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse/le canon.
- numéro de série relevé : quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- "CAL. 45 MADE IN ITALY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon.
- "BLACK POWDER ONLY" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59496	Richland Arms	Yorkshire	MOFRA di Mainardi	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentucky Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Richland Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121480
Marque: Majestic Arms
Modèle: Base-Tac

Sommaire

Marque:	Majestic Arms
Modèle:	Base-Tac
Fabricant:	Majestic Arms/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121480 - 1	12 GA X 3"	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121480 - 2	20 GA X 3"	6	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Majestic Arms est une firme qui produit/personnalise des armes à feu et qui est établie à Staten Island, New York.
Modèle	- le Base-Tac est un fusil Remington 870 personnalisé; livrable en version standard de calibre 12 X 3 po et en version Base-Tac Lite, de calibre 20 X 2 ¾ po. - caractéristiques : métal au fini noir mat conforme aux normes militaires (mil-spec); crosse et fût noirs en matériau synthétique pour la version standard ou crosse et fût en bois dur pour la version Base-Tac Lite (monture en matériau synthétique facultative); magasin tubulaire allongée avec collier à charnière; guidon à fibre optique rouge et hausse annulaire réglable (ghost ring).
Fabricant	- Majestic Arms personnalise des fusils de chasse Remington 870 et les vend comme modèles propres à la firme.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; numéro de série original de Remington.
Coups	- magasin tubulaire avec rallonge en augmentant la capacité.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121480

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29018	Remington	870	Remington	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Base-Tac Lite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117674
Marque: Majestic Arms
Modèle: MA2000

Sommaire

Marque:	Majestic Arms
Modèle:	MA2000
Fabricant:	Majestic Arms/Henry Repeating Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117674 - 1	22 LR	8	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil compact à démontage facile pour faciliter son transport et son rangement.
- Majestic Arms utilise comme base de ce modèle le boîtier de culasse/la carcasse du fusil "US Survival Rifle" (type AR-7 type) produit par la Henry Repeating Arms.
- fini noir Téflon ou fini argent grenaillé, hausse réglable à fibre optique et guidon à fibre optique avec protège-guidon, monture en noyer d'Amérique, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, gros levier de culasse quadrillé.
- longueur totale de 845 mm; ce modèle peut aussi recevoir un sac de crosse, des battants de bretelle et des fixations pour lunette de visée permettant d'utiliser les organes de visée métalliques.

Fabricant

- Majestic Arms utilise comme base de ce modèle le boîtier de culasse/la carcasse du fusil "US Survival Rifle" (type AR-7 type) produit par la Henry Repeating Arms.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

28490	Henry Repeating Arms	US Survival Rifle	Henry Repeating Arms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AR7 MA2000

MA 2000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124247
Marque: Majestic Arms
Modèle: MA4

Sommaire

Marque:	Majestic Arms
Modèle:	MA4
Fabricant:	Majestic Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124247 - 1	17 HMR	5	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124247 - 2	17 HMR	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124247 - 3	17 MACH 2	5	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124247 - 4	17 MACH 2	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124247 - 5	22 LR	5	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124247 - 6	22 LR	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124247 - 7	22 MAG	5	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124247 - 8	22 MAG	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAJESTIC ARMS, LTD." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du mécanisme détente.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - l'inscription "MA 4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du mécanisme de détente. - arme à feu démontable qui permet d'interchanger les calibres en remplaçant le canon ou l'ensemble canon et bloc-culasse. - fabriqué à partir de la carabine de survie "Charter Arms AR-7 Explorer". - caractéristiques : canon rond et profilé avec écrou de démontage; guidon fixe et hausse réglable; le canon est percé et taraudé pour la fixation d'un viseur optique; détente simple; l'arrêtoir de chargeur est situé dans la portion avant du pontet; canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable bleui; monture à poignée-pistolet de style à tringles avec garde-main en bois, ou monture à poignée demi-pistolet Monte-Carlo une pièce.
Fabricant	- l'inscription "MAJESTIC ARMS, LTD." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du mécanisme détente.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- figure sur l'ensemble canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MA 4

MA 4 M.A.R.R.S.

MA 4 MARRS

MA 4 Majestic Arms Rimfire Rifle System

MA 4 Rifle

MA-4

MA4 MARRS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195919
Marque: Makarov
Modèle: AS41

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	AS41
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195919 - 1	12 GA X 3"	4	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MAKAROV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "AS-41" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Magnum" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'une carabine de chasse de type 870 à canon court et à carcasse en aluminium avec monture télescopique à poignée-pistolet synthétique. - caractéristiques : peut avoir un frein de bouche vissable avec orifices; guidon surélevé à grain d'orge ou à lame; canon rond à âme lisse; peut avoir un étranglement vissable; chargeur tubulaire situé sous le canon; fût rainuré synthétique; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec portière de chargement sur le dessous et fenêtre d'éjection sur le côté droit; peut avoir une lunette de visée/un rail de fixation monté sur le dessus; arrêtoir de glissière situé à l'avant du pontet carré; sûreté à verrou transversal derrière la détente; monture à poignée-pistolet synthétique de type M4 télescopique non pliante avec tampon de recul et griffe de maintien intégrée; fini bleui. - avec un canon de 381 mm (15 po), la longueur totale est de 813 mm (32 po) et le poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).
Fabricant	- peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à la fenêtre de chargement
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195273	Uzkon	AS41	Uzkon Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

AS-41

BALIKLI AS-41

BALIKLI AS41

BALIKLI MAKAROV AS-41

BALIKLI MAKAROV AS41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196121
Marque: Makarov
Modèle: AS42

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	AS42
Fabricant:	Balikli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196121 - 1	12 GA X 3"	4	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MAKAROV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "AS-42" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Magnum" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est un fusil de chasse à canon court et à carcasse en aluminium de type 870 muni d'une monture en matériau synthétique.
- Caractéristiques : peut être muni d'un frein de bouche à orifices; guidon à grain d'orge surélevé ou à lame; canon rond à âme lisse; peut avoir un étranglement à visser; chargeur tubulaire sous le canon; garde-main nervuré en matériau synthétique; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec portière de chargement sur la partie inférieure et fenêtre d'éjection sur le côté droit; peut être muni d'un rail pour accessoires/viseurs optiques; arrêtoir de glissière devant le pontet carré; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; monture à poignée-pistolet escamotable ou télescopique avec tampon de recul et support de douille intégré; fini bleui.
- Avec monture rabattable : avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale est 949 mm (37,375 po) avec la monture déployé et de 692 mm (27,25 po) avec la monture repliée, et son poids moyen est 2,63 kg (5,8 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- L'inscription "Made in TURKEY" figure sur le canon.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
168401	Balikli	Stranger AS42	Balikli	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

AS-42

BS-SBP-AS42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119058
Marque: Makarov
Modèle: M

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	M
Fabricant:	Thalmann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119058 - 1	9MM MAKAROV	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Makorov" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom "Makarov" provient du nom de famille du concepteur russe, Nikolay F. Makarov.
- Nikolay Fedorovich Makarov est né en 1914 et est décédé en 1988.
- le pistolet de 9 mm de Nikolay Fedorovich Makarov a été adopté par l'armée russe/soviétique en 1951 sous l'appellation "Pistolet Makarov" ou "PM".

Modèle

- le modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu. Il s'agit d'une version commerciale du pistolet militaire conçu par N.F. Makarov pour remplacer les pistolets de la série TT.
- caractéristiques : pour démonter l'arme, abaisser le pontet, relever la glissière et le ressort de rappel pour les écarter du boîtier de culasse/de la carcasse; cran de sûreté monté sur la glissière, qui débloque également le chien lorsqu'il est appliqué, l'abaissant sur une sécurité antichute; mécanisme de détente à double/simple action; verrou de l'arrêtoir du chargeur situé au bas de la poignée/crosse; l'extracteur fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre, du fait qu'il se positionne en avant de la glissière lorsqu'une cartouche est insérée dans la chambre; plaquettes enveloppantes; contrairement au pistolet Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov est muni d'un levier de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche.

Fabricant

- l'inscription "Ernst Thaelmann, Germany" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu produite après 1945.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- conformément aux exigences américaines en matière d'importation, un numéro de série de cinq chiffres avait été récemment appliqué sur le côté gauche inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette. - le numéro de série appliqué à l'usine d'origine figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la plaquette et au-dessus de la détente sur le côté gauche de la glissière. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série du spécimen observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - l'exemplaire illustré porte le préfixe de deux lettres "AY" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Importateurs	- la "G.P.Trading Ltd" se trouvait à St.Albin, Vermont, É.-U. de 1989 à 1997; la firme importait des armes à feu produites dans les pays du bloc de l'Est.
Autres marquages	- "Makarov mod.M 9x18 mm" au-dessus de "Ernst Thaelmann,Germany" au-dessus de "G P TRAD. St. Alb. Vt." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31781	Makarov	Pistole M	East German State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

East German Makarov

Makarov

Mod.M

PM

Pistole M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

GP Trading

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129275
Marque: Makarov
Modèle: Makarov

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	Makarov
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129275 - 2	9MM MAKAROV	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAKAROV" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le nom "Makarov" provient du nom de famille du concepteur russe, Nikolay F. Makarov.
- Nikolay Fedorovich Makarov est né en 1914 et est décédé en 1988.
- le pistolet de 9 mm de Nikolay Fedorovich Makarov a été adopté par l'armée russe/soviétique en 1951 sous l'appellation "Pistolet Makarov" ou "PM".

Modèle

- l'inscription "MAKAROV" a été relevée sur le côté gauche de la glissière d'une des armes examinées.
- ce modèle est connu sous le nom de "Pistol Makarov" ou "PM".
- cette arme à feu est l'arme de poing réglementaire des forces armées russes; elle est fabriquée en Bulgarie aux fins d'exportation.
- cette arme à feu partage certaines similarités avec les armes Walther PP et PPK fabriquées en Allemagne avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : arme démontable en abaissant le pontet et en soulevant la glissière et le ressort de rappel hors du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté montée sur la glissière et qui, lorsqu'elle est appliquée, dégage également le chien et abaisse celui-ci sur une sécurité anti-chute; mécanisme de détente à double/simple action; arrêtoir de chargeur situé sur le dessous de la poignée/du bout de crosse; l'extracteur agit également à titre d'indicateur de cartouche dans la chambre en faisant saillie de la glissière lorsqu'une cartouche se trouve dans la chambre; plaquettes de poignée enveloppantes; à la différence des armes Walther PP et PPK, le pistolet Makarov est doté d'un levier d'arrêtoir de glissière sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "10" à l'intérieur de deux cercles ou les inscriptions "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté de l'arme à feu.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, Bulgarie.
- la "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- l'"Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.

- la "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue "State Military Factory".

- la "State Military Factory", établie à Kazanlak, en Bulgarie, a reçu le nom de code "Factory 10" en 1948.
- la "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.

- la "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.

- la "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engels" vers 1964.

- l'"United Industrial Plant Friedrich Engels" fut connue sous le nom "F. Engels Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.

- la société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.

- la société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.

- les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996.

- la société "Sentinel Arms" était située à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.

- les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par la société "Arsenal Incorporated".

- la société "Arsenal Inc." a été fondée en 2001.
- la société "Arsenal Inc." est établie à Las Vegas, dans l'état du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée, et peut être répété sur le côté droit de la glissière.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi d'un espace, de deux chiffres, d'un autre espace et de quatre chiffres.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20748	Makarov	PM	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
26778	Makarov	Type 59	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
31781	Makarov	Pistole M	East German State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
38111	Arsenal	Makarov Special Edition	Arsenal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bulgarian Pistolet Makarovka

PM

Pistol Makarov

Pistolet Makarovka

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dunav International Trading

Intrac Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184923
Marque: Makarov
Modèle: Makarov

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	Makarov
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184923 - 1	BB	16	90	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAKAROV" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le nom "Makarov" provient du nom de famille du concepteur russe, Nikolay F. Makarov.
- Nikolay Fedorovich Makarov est né en 1914 et est décédé en 1988.
- le pistolet de 9 mm de Nikolay Fedorovich Makarov a été adopté par l'armée russe/soviétique en 1951 sous l'appellation "Pistolet Makarov" ou "PM".

Modèle

- l'inscription "MAKAROV ULTRA" figure sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé ressemblant au pistolet Makarov PM-51 de 9 mm, fabriqué avec un mécanisme "de fonctionnement par refoulement des gaz" à double action, et fonctionnant à l'aide de cartouches de CO2 de 12 g.
- caractéristiques : agencement et apparence standard du modèle "Makarov"; fini synthétique ou anodisé bleu/noir; dispositifs de visée à cran de mire fixes; mécanisme de détente à double action; arrêtoir de glissière côté gauche et sûreté montée sur la glissière; chien moleté rond; plaquettes en plastique brun avec une étoile à cinq branches; arrêtoir de chargeur sur le talon; vis perçante au CO2 à la crosse.

Fabricant

- les inscriptions "UMAREX" et "MADE IN TAIWAN" figurent sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé alimenté au CO2 libérant un projectile à une vitesse inférieure à 152,4 m/s et une énergie inférieure à 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur à ressort amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2251811

Makarov BB Pistol

Makarov Ultra

Ultra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143385
Marque: Makarov
Modèle: PB

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	PB
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143385 - 1	9MM MAKAROV	8	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Makarov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Makarov" provient du nom de famille du concepteur russe, Nikolay F. Makarov.
- Nikolay Fedorovich Makarov est né en 1914 et est décédé en 1988.
- le pistolet de 9 mm de Nikolay Fedorovich Makarov a été adopté par l'armée russe/soviétique en 1951 sous l'appellation "Pistolet Makarov" ou "PM".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "PB" signifie "Pistolet Besshumny" en russe, c'est-à-dire "pistolet silencieux".
- il s'agit d'une variante du PM Makarov dotée d'un silencieux bipièce intégré (la moitié avant du silencieux peut être retirée pour le transport), conçue par A.A. Deryagin dans les années 1960, et utilisée par les troupes d'éclaireurs ou d'opérations spéciales, ou par les agents espions.
- caractéristiques : fini bleui; bouche visiblement plus épaisse que celle du PM standard; organes de visée fixes; plaquettes en matériau synthétique brun; sûreté/levier de désarmement montés sur la glissière; simple action/double action; arrêtoir de chargeur monté sur le talon; un certain nombre de modifications internes pour permettre le fonctionnement avec un silencieux.
- la première partie du silencieux comporte un cylindre enveloppé de maille entourant le canon à ouvertures (le tout à l'intérieur de la moitié avant de la glissière), tandis que la deuxième partie (partie avant) amovible du silencieux comprend de multiples chambres à l'intérieur d'un tube facilement amovible qui se visse et se verrouille sur un filetage discontinu à l'intérieur de la bouche.
- parce que l'emplacement du silencieux nuit à l'emplacement du ressort de rappel dans le modèle PM standard, le modèle PB utilise un levier oscillant à ressort sous l'une des plaquettes pour donner une force de ressort suffisante pour actionner la glissière.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu, sous forme de code ou d'emblème d'usine.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la glissière et la carcasse, dans le style russe normal comportant deux lettres cyrilliques suivies de deux chiffres ou plus, et parfois avec une lettre cyrillique en suffixe.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme était dotée d'un modérateur de son/silencieux intégré. Le modérateur de son est assujetti à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). - si le dispositif prohibé (modérateur de son/silencieux) est retiré de cette arme de poing, celle-ci est alors correctement identifiée comme étant une "arme à feu prohibée".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6P9

Pistol, Silenced

Pistolet Besshumny

Silent Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31781
Marque: Makarov
Modèle: Pistole M

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	Pistole M
Fabricant:	East German State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31781 - 4	380 AUTO	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31781 - 6	380 AUTO	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31781 - 1	380 AUTO	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31781 - 2	9MM MAKAROV	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31781 - 5	9MM MAKAROV	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
31781 - 3	9MM MAKAROV	8	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Makarov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Makarov" provient du nom de famille du concepteur russe, Nikolay F. Makarov.
- Nikolay Fedorovich Makarov est né en 1914 et est décédé en 1988.
- le pistolet de 9 mm de Nikolay Fedorovich Makarov a été adopté par l'armée russe/soviétique en 1951 sous l'appellation "Pistolet Makarov" ou "PM".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut figurer sur le côté droit de la glissière. - ce modèle a été fabriqué dans l'ancienne "Allemagne de l'Est" pour être utilisé comme pistolet de service des forces armées de la Deutsche Demokratische Republik (DDR). - cette arme à feu est une copie presque exacte du pistolet Makarov (PM) russe. Les différences sont mineures. Le "Pistolet M" n'avait pas d'indicateur de cartouche dans la chambre sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, et le chien utilisait un ressort à lames plutôt qu'un ressort hélicoïdal. - caractéristiques : mécanisme de détente à double action; boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis; guidon fixe avec hausse fixe; striations sur l'arrière de la glissière; chien arrondi; sûreté située à l'arrière de la glissière; aucun anneau de suspension; arrêtoir de chargeur situé sur la crosse de la poignée; peut avoir des plaquettes quadrillées.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut se composer d'une lettre suivie de quatre chiffres. - le même numéro peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut avoir un losange renfermant un cercle suivi de l'inscription "K100" à l'intérieur d'un rectangle. - le fabricant probable de ce pistolet est l'arsenal de l'État de l'Allemagne de l'Est, connu sous le nom Ernst Thaelmann Werke. La plupart des documents et des archives de l'ancienne DDR ont été perdus depuis que l'ancienne Allemagne de l'Est s'est rattachée à la République fédérale d'Allemagne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20748	Makarov	PM	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
26778	Makarov	Type 59	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
58737	Makarov	PM	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique
58738	Makarov	PM	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Semi-automatique
58739	Makarov	PMM	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
58740	Makarov	PMM-12	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
58977	Makarov	PM	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Arme de poing	Semi-automatique
59438	Makarov	PM	Arsenal	Arme de poing	Semi-automatique
85716	Makarov	X-9	Chinese State Arsenal, Factory 66	Arme de poing	Semi-automatique
119058	Makarov	M	Thalmann	Arme de poing	Semi-automatique
129275	Makarov	Makarov	Arsenal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

K100

M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Makarov

Mod M

Pi-M

PiM

Pistol Makarov

Pistole Makarov

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59438
Marque: Makarov
Modèle: PM

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	PM
Fabricant:	Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59438 - 2	380 AUTO	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
59438 - 1	9MM MAKAROV	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAKAROV" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "Makarov" renvoie au nom de famille du concepteur russe Nikolay F. Makarov.
- Nikolay Fedorovich Makarov est né en 1914 et décédé en 1988.
- le pistolet de 9 mm de Nikolay Fedorovich Makarov a été adopté par l'armée russe/soviétique en 1951 sous la désignation "Pistolet Makarov" ou "PM".

Modèle

- désigné pistolet Makarov ou PM.
- arme de poing standard de l'armée russe; pistolet fabriqué en Bulgarie pour l'exportation.
- cette arme à feu présente des similitudes avec les pistolets Walther PP et PPK produits en Allemagne avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : pour le démontage, abaisser le pontet, puis soulever la glissière et le ressort récupérateur par rapport au boîtier de culasse/à la carcasse; sûreté sur la glissière libérant aussi le chien quand elle est mise (le chien est alors pris en charge par la sécurité anti-chute); double action/simple action; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; l'extracteur fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre car il fait saillie de la glissière quand une cartouche se trouve dans la chambre; plaquettes de crosse enveloppantes de couleur rouge-brun; anneau pour cordon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas et à l'arrière; contrairement aux pistolets Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov a un arrêtoir de glissière sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "10" à l'intérieur de deux cercles, ou "Arsenal" et "Made in Bulgaria" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
- "Arsenal" est un fabricant établi à Kazanlak, en Bulgarie.
- la société "Bulgarian Artillery Arsenal" était établie à l'origine à Rousse, en Bulgarie, vers 1878 et servait l'armée bulgare.
- la société "Artillery Arsenal" a été transférée à Sofia et est devenue "Sofia Artillery Arsenal" en 1891.
- la société "Sofia Artillery Arsenal" a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenue la "State Military Factory".
- "State Military Factory" à Kazanlak, Bulgaria reçoit le nom de code "Factory 10" en 1948.
- la "Factory 10" était identifiée par le chiffre "10" dans un double cercle.
- la "Factory 10" a commencé la production de fusils d'assaut vers 1958.
- la société "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964.
- "United Industrial Plant Friedrich Engles" était appelée "F. Engles Machine Building Plant" entre 1977 et 1987.
- la société "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987.
- la société "Arsenal Bulgaria" utilise également le logo du chiffre "10" dans un double cercle.
- les armes "Arsenal" ont été importées exclusivement par Sentinel Arms de 1994 à 1996.
- la société "Sentinel Arms" était située à Detroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis.
- les armes "Arsenal" sont importées exclusivement par la société "Arsenal Incorporated".
- la société "Arsenal Inc." a été établie en 2001.
- la société "Arsenal Inc." est située à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse et pouvant être répété sur le côté droit de la glissière.
- numéro de série relevé : deux lettres suivies d'une espace, de deux chiffres, d'une espace et de quatre chiffres; par ex. "AD 39 1216" .

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20748	Makarov	PM	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
26778	Makarov	Type 59	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
31781	Makarov	Pistole M	East German State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
38111	Arsenal	Makarov Special Edition	Arsenal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bulgarian Pistolet Makarovka

Makarov

Pistol Makarov

Pistolet Makarovka

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Miltex

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58977
Marque: Makarov
Modèle: PM

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	PM
Fabricant:	Bulgarian State Arsenal, Factory 10
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58977 - 3	380 AUTO	7	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
58977 - 4	380 AUTO	7	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
58977 - 1	9MM MAKAROV	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58977 - 5	9MM MAKAROV	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
58977 - 2	9MM MAKAROV	8	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Makarov" n'est généralement pas marqué sur l'arme à feu.
- "Makarov" renvoie au nom de famille du concepteur russe Nikolay F. Makarov.
- Nikolay Fedorovich Makarov est né en 1914 et décédé en 1988.
- le pistolet de 9 mm de Nikolay Fedorovich Makarov a été adopté par l'armée russe/soviétique en 1951 sous la désignation "Pistolet Makarov" ou "PM".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désigné pistolet Makarov ou PM. - arme de poing standard de l'armée russe; pistolet fabriqué en Bulgarie. - cette arme à feu présente des similitudes avec les pistolets Walther PP et PPK produits en Allemagne avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. - caractéristiques : pour le démontage, abaisser le pontet, puis soulever la glissière et le ressort récupérateur par rapport au boîtier de culasse/à la carcasse; sûreté sur la glissière libérant aussi le chien quand elle est mise (le chien est alors pris en charge par la sécurité anti-chute); double action/simple action; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; l'extracteur fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre car il fait saillie de la glissière quand une cartouche se trouve dans la chambre; plaquettes de crosse enveloppantes de couleur rouge-brun; anneau pour cordon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas et à l'arrière; contrairement aux pistolets Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov a un arrêtoir de glissière sur le côté gauche.
Fabricant	- logo du fabricant marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "10" dans un logo consistant en un cercle double renvoie à l'usine 10 de l'arsenal d'État bulgare ("Bulgarian State Arsenal, Factory 10"). - le logo de l'arsenal d'État bulgare ("Bulgarian State Arsenal") figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'arsenal d'artillerie bulgare ("Bulgarian Artillery Arsenal") a été initialement établi à Rousse, en Bulgarie, vers 1878, aux fins de l'armée bulgare. - l'arsenal d'artillerie a déménagé à Sofia et est devenu l'arsenal d'artillerie de Sofia ("Sofia Artillery Arsenal") en 1891. - l'arsenal d'artillerie de Sofia a déménagé à Kazanlak en 1924 et est devenu l'usine militaire d'État ("State Military Factory"). - l'usine militaire d'État de Kazanlak, en Bulgarie, s'est vue attribuer le code "Factory 10" en 1948. - "Factory 10" a commencé à produire des fusils d'assaut vers 1958. - "Factory 10" a été rebaptisée "United Industrial Plant Friedrich Engles" vers 1964. - "United Industrial Plant Friedrich Engles" était appelée "F. Engles Machine Building Plant" entre 1977 et 1987. - "Arsenal/Arsenal Limited/Arsenal JSCo/Arsenal 2000 JSCo" a été fondée en 1987. - "Arsenal 2000 JSCo" emploie aussi le "10" dans un cercle double. - "Arsenal 2000 JSCo" a été privatisée en 2011.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - système de numérotation inconnu. - arme examinée/cas signalé : deux lettres suivies de six chiffres.
Calibre	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- ces pistolets peuvent arborer des inscriptions ayant été apposées après leur sortie d'usine. - armes examinées : calibre, pays d'origine et importateur.
Remarques	- arme de poing standard de l'armée bulgare; ne pas utiliser cette entrée pour identifier un pistolet commercial Makarov vendu par les organismes MILTEX ou ARSENAL.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20748	Makarov	PM	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
26778	Makarov	Type 59	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
31781	Makarov	Pistole M	East German State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bulgarian Pistolet Makarovka

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pistol Makarov

Pistolet Makarovka

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58737
Marque: Makarov
Modèle: PM

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	PM
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58737 - 1	9MM MAKAROV	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58737 - 2	9MM MAKAROV	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Makarov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Makarov" provient du nom de famille du concepteur russe, Nikolay F. Makarov.
- Nikolay Fedorovich Makarov est né en 1914 et est décédé en 1988.
- le pistolet de 9 mm de Nikolay Fedorovich Makarov a été adopté par l'armée russe/soviétique en 1951 sous l'appellation "Pistolet Makarov" ou "PM".

Modèle

- désigné pistolet Makarov ou PM.
- arme de poing standard de l'armée russe, adoptée en 1951.
- cette arme à feu présente des similitudes avec les pistolets Walther PP et PPK produits en Allemagne avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : pour le démontage, abaisser le pontet, puis soulever la glissière et le ressort récupérateur par rapport au boîtier de culasse/à la carcasse; sûreté sur la glissière libérant aussi le chien quand elle est mise (le chien est alors pris en charge par la sécurité anti-chute); double action/simple action; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; l'extracteur fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre car il fait saillie de la glissière quand une cartouche se trouve dans la chambre; plaquettes de crosse enveloppantes de couleur rouge-brun avec, en relief, une étoile à cinq branches dans un cercle; anneau pour cordon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas et à l'arrière; contrairement aux pistolets Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov a un arrêtoir de glissière sur le côté gauche.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, accompagné d'une flèche à l'intérieur d'un triangle, ou d'un triangle coupé en deux à l'intérieur d'un cercle.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. Un numéro de série entier ou partiel peut figurer sur d'autres composants de l'arme à feu, comme la glissière. - les numéros de série des spécimens observés/référencés sont constitués d'un préfixe de deux lettres en cyrillique, suivi de quatre chiffres, puis de l'inscription de l'arsenal (Izhevsk ou Tula), suivie de l'année en entier, ou d'un code en lettres cyrilliques indiquant l'année de production. - la partie du numéro de série correspondant à l'année de fabrication peut être constituée de l'année au complet, ou des deux derniers chiffres de l'année, ou d'un code en lettres cyrilliques indiquant l'année de fabrication.
Calibre	- il y a deux types de cartouche 9 mm MAKAROV en service dans l'armée russe : la cartouche 9 mm MAKAROV (57-N-181-S) "standard" et la cartouche 9 mm MAKAROV (57-N-181-M) "à grande pénétration". - cette arme est conçue pour utiliser la cartouche 9 mm MAKAROV "standard", désignée 57-N-181-S dans l'armée russe.
Coups	- chargeur détachable avec ouverture distinctive de chaque côté.
Remarques	- arme de poing standard de l'armée russe; ne pas utiliser cette entrée pour identifier un pistolet commercial Makarov vendu par Baikal Marketing Agency ou par IZHMECH.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20748	Makarov	PM	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
26778	Makarov	Type 59	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
31781	Makarov	Pistole M	East German State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
59766	Baikal	MP-442	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pistol Makarov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58738
Marque: Makarov
Modèle: PM

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	PM
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58738 - 2	380 AUTO	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
58738 - 1	9MM MAKAROV	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Makarov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Makarov" provient du nom de famille du concepteur russe, Nikolay F. Makarov.
- Nikolay Fedorovich Makarov est né en 1914 et est décédé en 1988.
- le pistolet de 9 mm de Nikolay Fedorovich Makarov a été adopté par l'armée russe/soviétique en 1951 sous l'appellation "Pistolet Makarov" ou "PM".

Modèle

- désigné pistolet Makarov ou PM.
- arme de poing standard de l'armée russe, adoptée en 1951.
- cette arme à feu présente des similitudes avec les pistolets Walther PP et PPK produits en Allemagne avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : pour le démontage, abaisser le pontet, puis soulever la glissière et le ressort récupérateur par rapport au boîtier de culasse/à la carcasse; sûreté sur la glissière libérant aussi le chien quand elle est mise (le chien est alors pris en charge par la sécurité anti-chute); double action/simple action; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; l'extracteur fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre car il fait saillie de la glissière quand une cartouche se trouve dans la chambre; plaquettes de crosse enveloppantes de couleur rouge-brun avec, en relief, une étoile à cinq branches dans un cercle; anneau pour cordon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas et à l'arrière; contrairement aux pistolets Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov a un arrêtoir de glissière sur le côté gauche.

Fabricant

- les deux principaux fabricants de pistolets Makarov PM sont les arsenaux d'État russes d'Izhevsk et de Tula.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la crosse. Le numéro de série complet ou partiel peut figurer sur d'autres éléments de l'arme à feu, comme la glissière. - armes examinées : numéros de série formés de 2 lettres de l'alphabet cyrilique suivies d'une espace, de quatre chiffres, d'une autre espace, de la marque de l'arsenal (Izhevsk ou Tula), de l'année au complet ou de lettres de l'alphabet cyrillique désignant l'année de fabrication. - NOTE : la partie du numéro de série correspondant à l'année de fabrication peut être formée des quatre chiffres de l'année ou des deux derniers ou encore l'année peut être indiquée par des lettres de l'alphabet cyrillique.
Calibre	- il y a deux types de cartouche 9 mm MAKAROV en service dans l'armée russe : la cartouche 9 mm MAKAROV (57-N-181-S) "standard" et la cartouche 9 mm MAKAROV (57-N-181-M) "à grande pénétration". - cette arme est conçue pour utiliser la cartouche 9 mm MAKAROV "standard", désignée 57-N-181-S dans l'armée russe.
Coups	- chargeur amovible avec ouverture distinctive de chaque côté.
Remarques	- arme de poing standard de l'armée russe; ne pas utiliser cette entrée pour identifier un pistolet commercial Makarov vendu par Baikal Marketing Agency ou par IZHMASH / IMEZ.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20748	Makarov	PM	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
26778	Makarov	Type 59	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
31781	Makarov	Pistole M	East German State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
59766	Baikal	MP-442	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pistol Makarov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20748
Marque: Makarov
Modèle: PM

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	PM
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20748 - 3	380 AUTO	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20748 - 1	9MM MAKAROV	8	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20748 - 2	9MM MAKAROV	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Makarov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Makarov" renvoie au nom de famille du concepteur russe Nikolay F. Makarov.
- Nikolay Fedorovich Makarov est né en 1914 et décédé en 1988.
- le pistolet de 9 mm de Nikolay Fedorovich Makarov a été adopté par l'armée russe/soviétique en 1951 sous la désignation "Pistolet Makarov" ou "PM".

Modèle

- connu comme le pistolet Makarov ou PM.
- cette arme à feu est l'arme courte standard des forces armées russes adoptée en 1951.
- elle présente des similitudes distinctes avec les PP et PPK Walther fabriqués en Allemagne avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : démontage réalisé en abaissant le pontet et en soulevant la glissière et le ressort de rappel du boîtier de culasse/de la carcasse; cran de sûreté monté sur glissière qui arrête également le chien lors de son application, en abaissant le chien sur une sécurité antichute; mécanisme de détente simple/double action; arrêtoir de chargeur situé au bas de la poignée/de la crosse; l'extracteur fonctionne comme un indicateur de chambre chargée en se dressant par rapport à la glissière lorsqu'une cartouche est chambrée; plaquettes de poignée rouges-brunes enveloppantes avec étoile à cinq branches à l'intérieur d'un cercle moulée dans la poignée; le coin inférieur arrière du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est muni d'un anneau pour cordon; contrairement au pistolet Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov est doté d'un arrêtoir de glissière sur le côté gauche.

Fabricant

- les deux principaux fabricants du pistolet Makarov PM sont l'arsenal d'Izhevsk et celui de Tula.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus de la poignée. Des numéros de série entiers ou partiels peuvent se trouver sur d'autres composants de l'arme à feu tels que la glissière. - les numéros de série des armes examinées/signalées étaient composés d'un préfixe de 2 lettres de l'alphabet cyrillique suivi d'un espace, suivi d'un nombre à 4 chiffres suivi d'un espace, suivi de la marque de l'arsenal (Izhevsk ou Tula), suivi d'une date d'année complète ou une lettre cyrillique indiquant l'année de production. - REMARQUE : l'année de fabrication du numéro de série peut figurer sous la forme d'une date d'année complète ou des deux derniers chiffres de l'année ou d'un code à lettre cyrillique indiquant l'année de production.
Calibre	- il existe deux versions de la cartouches militaire russe 9 mm MAKAROV. La cartouche 9 mm MAKAROV (57-N-181-S) "Standard" et la cartouche 9 mm MAKAROV (57-N-181-M) à grande pénétration. - la cartouche destinée à cette arme est la cartouche 9 mm MAKAROV "Standard", dont la désignation militaire russe est 57-N-181-S.
Coups	- boîtier-chargeur détachable avec découpes uniques des deux côtés.
Remarques	- arme de poing standard de l'Armée rouge ne devant pas servir à identifier des pistolets Makarov vendus sur le marché civil par Baikal Marketing Agency ou IZMASH / IMEZ.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26778	Makarov	Type 59	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
31781	Makarov	Pistole M	East German State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
58737	Makarov	PM	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique
58738	Makarov	PM	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Semi-automatique
58977	Makarov	PM	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Arme de poing	Semi-automatique
59438	Makarov	PM	Arsenal	Arme de poing	Semi-automatique
59766	Baikal	MP-442	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique
129275	Makarov	Makarov	Arsenal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pistol Makarov

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130980
Marque: Makarov
Modèle: PM

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	PM
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130980 - 1	BB	16	73	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130980 - 2	BB	18	95	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAKAROV" est marqué du côté gauche de la glissière.
- "Makarov" renvoie au nom de famille du concepteur russe Nikolay F. Makarov.
- Nikolay Fedorovich Makarov est né en 1914 et décédé en 1988.
- le pistolet de 9 mm de Nikolay Fedorovich Makarov a été adopté par l'armée russe/soviétique en 1951 sous la désignation " Pistolet Makarov " ou " PM ".

Modèle

- l'inscription "MAKAROV" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2009.
- caractéristiques : copie tout en métal du pistolet Makarov original; son poids est très similaire au pistolet original; guidon et hausse fixes; levier de sûreté situé sur la gauche de la glissière; détente à action simple et double; poignée en matière plastique brune avec quadrillage et un emblème constitué d'une étoile entourée d'un cercle; arrêtoir de chargeur situé sur la partie inférieure avant de la poignée-pistolet, devant la clé de verrouillage de la cartouche de CO_2; fini bleui.
- avec un canon de 73 mm (2,8 po), l'arme mesure au total 159 mm (6 ¼ po) et pèse en moyenne 0,68 kg (1 ½ lb).
- avec le canon de 95 mm (3,75 po), l'arme mesure au total 162 mm (6 3/8 po) et pèse en moyenne 0,68 kg (1 ½ lb).

Mécanisme

- utilise une bouteille de CO_2 de 12 grammes.
- libère un projectile à une vitesse initiale inférieure à 152,4 mètres par seconde ou à une énergie initiale inférieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série alphanumérique est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147785	Makarov	PM Ultra	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2252232

Makarov

Makarov BB gun

Makarov PM

PM BB Gun

Pistolet Makarov

Umarex Makarov

Umarex Makarov PM

Umarex PM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147785
Marque: Makarov
Modèle: PM Ultra

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	PM Ultra
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	TAÏWAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147785 - 1	BB	16	89	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147785 - 2	BB	16	95	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " MAKAROV " figure sur le côté gauche de la glissière.
- " Makarov " est tiré du nom de famille du concepteur russe Nikolay F. Makarov.
- Nikolay Fedorovich Makarov est né en 1914 et décédé en 1988.
- le pistolet de 9 mm de Nikolay Fedorovich Makarov a été adopté par l'armée russe soviétique en 1951 sous la désignation " Pistolet Makarov " ou " PM ".

Modèle

- " MAKAROV " figure au-dessus d'" ULTRA " sur le côté gauche de la glissière.
- le " MAKAROV ULTRA " ressemble au vrai pistolet soviétique de service Makarov.
- le " MAKAROV ULTRA " est une reproduction métallique qui fonctionne au CO2 et par recul.
- mis en marché en 2014.
- caractéristiques : guidon et hausse fixe; sûreté sur le côté gauche de la glissière; arrêtoir de glissière qui bloque cette dernière à l'arrière après chaque coup; mécanisme de détente à simple action; poignée en plastique brune quadrillée comportant un écusson consistant en une étoile dans un cercle; poussoir de chargeur sur la partie inférieure arrière de la poignée; chargeur contenant les balles BB et la cartouche de CO2; poids très similaire à celui du pistolet d'origine; finition métallique gris foncé.
- longueur totale de 163 mm (6,375 po) avec un canon de 89 mm (3,5 po) et poids moyen de 0,635 kg (1,4 lb).

Fabricant

- " UMAREX " figure sur le côté droit de la glissière.
- " MADE IN TAÏWAN " également figure sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par CO2.
- aucun projectile tiré à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la glissière. - sur un exemplaire de référence, le numéro de série consistait en deux chiffres, une lettre (M) et cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière. - calibre de balle BB de 4,5 mm (0,177 po) de diamètre.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130980	Makarov	PM	Umarex	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2251811

Makarov

Makarov Ultra

PY-3356-6447

PY-33566447

Ultra

Umarex Makarov Ultra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58739
Marque: Makarov
Modèle: PMM

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	PMM
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58739 - 1	9MM MAKAROV	8	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Makarov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Makarov" provient du nom de famille du concepteur russe, Nikolay F. Makarov.
- Nikolay Fedorovich Makarov est né en 1914 et est décédé en 1988.
- le pistolet de 9 mm de Nikolay Fedorovich Makarov a été adopté par l'armée russe/soviétique en 1951 sous l'appellation "Pistolet Makarov" ou "PM".

Modèle

- Pistolet Makarovka Modernizirirovannyi ou PMM - Pistolet Makarov modifié.
- autre arme de poing standard de l'armée russe et arme de poing réglementaire des forces du MVD.
- caractéristiques : pour le démontage, abaisser le pontet, puis soulever la glissière et le ressort récupérateur par rapport au boîtier de culasse/à la carcasse; sûreté sur la glissière libérant aussi le chien quand elle est mise (le chien est alors pris en charge par la sécurité anti-chute); double action/simple action; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; l'extracteur fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre car il fait saillie de la glissière quand une cartouche se trouve dans la chambre; plaquettes de crosse enveloppantes; contrairement aux pistolets Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov a un arrêtoir de glissière sur le côté gauche.

Fabricant

- les deux principaux fabricants de pistolets Makarov PM sont les arsenaux d'Izhevsk et de Tula.

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée.
- retard d'ouverture rendu possible par une rainure en spirale dans la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée.
- système de numérotation inconnu.
- armes examinées : 2 lettres de l'alphabet cyrillique suivies d'un espace et de l'emblème de l'arsenal (Izhevsk ou Tula), puis de l'année de fabrication.
- la partie "année de fabrication" du numéro de série est inscrite au complet ou seuls les deux derniers chiffres apparaissent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- il y a deux types de cartouche 9 mm MAKAROV en service dans l'armée russe : la cartouche 9 mm MAKAROV (57-N-181-S) "standard" et la cartouche 9 mm MAKAROV (57-N-181-M) "à grande pénétration".
- cette arme est conçue pour utiliser la cartouche 9 mm MAKAROV "standard", désignée 57-N-181-S dans l'armée russe.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- l'arme présentée sur cet écran TRAF 58739 est l'arme de poing standard de l'armée russe; cet écran ne doit pas être utilisé pour l'identification des versions commerciales du pistolet Makarov vendues par Baikal ou par IZMASH/IMEZ.
- après 1991- certaines parties de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk ont été privatisées. Les armes de la série IJ sont produites par IMEZ (Izhevskii Mechanicheskii Zavod - Usine de mécanique d'Izhevsk). IMEZ fabrique des pistolets Makarov, des armes PSM, des armes à air comprimé et divers fusils de chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31781	Makarov	Pistole M	East German State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
59766	Baikal	MP-442	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pistolet Makarovka Moderniziririovannyi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58740
Marque: Makarov
Modèle: PMM-12

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	PMM-12
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58740 - 2	9MM MAKAROV	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58740 - 1	9MM MAKAROV	12	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Makarov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Makarov" provient du nom de famille du concepteur russe, Nikolay F. Makarov.
- Nikolay Fedorovich Makarov est né en 1914 et est décédé en 1988.
- le pistolet de 9 mm de Nikolay Fedorovich Makarov a été adopté par l'armée russe/soviétique en 1951 sous l'appellation "Pistolet Makarov" ou "PM".

Modèle

- Pistolet Makarovka Modernizirirovannyi ou - 12 ou PMM - 12; pistolet Makarov modifié avec chargeur de 12 cartouches.
- autre arme de poing standard de l'armée russe et arme de poing réglementaire des forces du MVD.
- caractéristiques : pour le démontage, abaisser le pontet, puis soulever la glissière et le ressort récupérateur par rapport au boîtier de culasse/à la carcasse; sûreté sur la glissière libérant aussi le chien quand elle est mise (le chien est alors pris en charge par la sécurité anti-chute); double action/simple action; arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse; l'extracteur fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre car il fait saillie de la glissière quand une cartouche se trouve dans la chambre; plaquettes de crosse enveloppantes; contrairement aux pistolets Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov a un arrêtoir de glissière sur le côté gauche.

Fabricant

- les deux principaux fabricants de pistolets Makarov PM sont les arsenaux d'Izhevsk et de Tula.

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée.
- retard d'ouverture rendu possible par une rainure en spirale dans la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la poignée. - système de numérotation inconnu. - armes examinées : 2 lettres de l'alphabet cyrillique suivies d'un espace et de l'emblème de l'arsenal (Izhevsk ou Tula), puis de l'année de fabrication. - la partie "année de fabrication" du numéro de série est inscrite au complet ou seuls les deux derniers chiffres apparaissent.
Calibre	- il y a deux types de cartouche 9 mm MAKAROV en service dans l'armée russe : la cartouche 9 mm MAKAROV (57-N-181-S) "standard" et la cartouche 9 mm MAKAROV (57-N-181-M) "à grande pénétration". - cette arme est conçue pour utiliser la cartouche 9 mm MAKAROV "standard", désignée 57-N-181-S dans l'armée russe.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- l'arme présentée sur cet écran TRAF 58739 est l'arme de poing standard de l'armée russe; cet écran ne doit pas être utilisé pour l'identification des versions commerciales du pistolet Makarov vendues par Baikal ou par IZMASH/IMEZ. - après 1991- certaines parties de l'arsenal d'État russe d'Izhevsk ont été privatisées. Les armes de la série IJ sont produites par IMEZ (Izhevskii Mechanicheskii Zavod - Usine de mécanique d'Izhevsk). IMEZ fabrique des pistolets Makarov, des armes PSM, des armes à air comprimé et divers fusils de chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31781	Makarov	Pistole M	East German State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
59766	Baikal	MP-442	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Pistolet Makarovka Moderniziririovannyi

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26778
Marque: Makarov
Modèle: Type 59

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	Type 59
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26778 - 5	22 LR	8	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26778 - 3	380 AUTO	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26778 - 6	380 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26778 - 1	9MM MAKAROV	8	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26778 - 7	9MM MAKAROV	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26778 - 4	9MM MAKAROV	8	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Makarov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Makarov" provient du nom de famille du concepteur russe, Nikolay F. Makarov.
- Nikolay Fedorovich Makarov est né en 1914 et est décédé en 1988.
- le pistolet de 9 mm de Nikolay Fedorovich Makarov a été adopté par l'armée russe/soviétique en 1951 sous l'appellation "Pistolet Makarov" ou "PM".
- les Russes ont vendu les droits de conception et de fabrication au gouvernement chinois.
- le modèle Makarov général ressemble beaucoup au modèle Walther PPK allemand.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle général ressemble beaucoup au modèle Walther PPK allemand.
- les variantes de cette arme destinées à l'exportation commerciale aux É.-U. peuvent être munies de viseurs pour le tir à la cible. Dans la plupart des cas, ces armes à feu ne sont pas considérées comme des armes de MARQUE Makarov, mais elles sont associées au nom de l'importateur ou de l'organisme d'exportation chinois et leur désignation de modèle est également modifiée.
- NORINCO est une agence commerciale de l'État chinois qui vend des produits des arsenaux d'État chinois.
- caractéristiques : pour démonter l'arme, abaisser le pontet, relever la glissière et le ressort de rappel pour les écarter du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sécurité monté sur la glissière, qui débloque également le chien lorsqu'il est appliqué, l'abaissant sur une sécurité anti-chute; double/simple action; verrou de l'arrêtoir du chargeur situé au bas de la crosse; l'extracteur fait office d'indicateur de cartouche dans la chambre, du fait qu'il se positionne en avant de la glissière lorsqu'une cartouche est insérée dans la chambre; plaquettes enveloppantes; contrairement au pistolet Walther PP ou PPK, le pistolet Makarov est muni d'un levier de déverrouillage de la glissière situé sur le côté gauche.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- les numéros de série des armes examinées sont comme suit :
- le numéro de série observé est composé de sept chiffres, suivis d'un espace, du numéro de l'usine "66", puis à nouveau d'un espace et de l'année de fabrication, PAR EXEMPLE : "3452357 66 1967".
- le numéro de série observé est composé du préfixe "Z" suivi de sept chiffres.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "ZZ" suivi de six chiffres.
- le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "AR" et de quatre chiffres.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques

- les variantes de cette arme destinées à être exportées aux États-Unis peuvent comporter des organes de visée de match. Dans la plupart des cas, ces armes ne sont pas identifiées par la MARQUE Makarov, mais elles portent les marques de l'importateur ou de la firme d'exportation chinoise et elles reçoivent habituellement aussi une nouvelle désignation de modèle.
- il y a trois organismes de commercialisation appartenant à l'État chinois :
- NORINCO est un organisme de commercialisation appartenant à l'État chinois et vendant les produits des arsenaux d'État chinois.
- "Poly Technologies" est l'appellation commerciale de "Poly Technologies International Incorporated", organisme de commercialisation qui est une filiale de l'Armée de la libération populaire de Chine.
- China Jin An est la succursale de vente du ministère de la Sécurité publique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20748	Makarov	PM	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
31781	Makarov	Pistole M	East German State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
32409	Chinese Service	Type 59 Makarov	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
58737	Makarov	PM	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Semi-automatique
58738	Makarov	PM	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Semi-automatique
58977	Makarov	PM	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Arme de poing	Semi-automatique
59438	Makarov	PM	Arsenal	Arme de poing	Semi-automatique
129275	Makarov	Makarov	Arsenal	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

59

Makarov Type 59

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PM Type 59

Type59

Zhong Zhou

Zong Zu

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

China Sports Incorporated (CSI)

Kassnar Imports

Norinco Sports USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85716
Marque: Makarov
Modèle: X-9

Sommaire

Marque:	Makarov
Modèle:	X-9
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 66
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85716 - 1	9MM LUGER	8	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Makarov" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Makarov" provient du nom de famille du concepteur russe, Nikolay F. Makarov.
- Nikolay Fedorovich Makarov est né en 1914 et est décédé en 1988.
- le pistolet de 9 mm de Nikolay Fedorovich Makarov a été adopté par l'armée russe/soviétique en 1951 sous l'appellation "Pistolet Makarov" ou "PM".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière : " X-9 ".
- copie approximative du Makarov russe.
- caractéristiques :
- chien rond strié avec crête.
- sûreté sur le côté gauche de la glissière.
- plaquettes de crosse quadrillées en bois; possibilité d'autres matériaux.
- guidon et hausse fixes.

Fabricant

- Chinese State Arsenal, Factory 66 n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la désignation du fabricant peut apparaître sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : chiffre 66 dans un triangle.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros de six chiffres relevés; sur le côté gauche de la glissière.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière : "9X19mm"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31781	Makarov	Pistole M	East German State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Makarov X-9

Makarov X9

Model X-9

Model X9

X 9

X9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134926
Marque: Makinson, Nicholas J
Modèle: Double Barrel Express Rifle

Sommaire

Marque:	Makinson, Nicholas J
Modèle:	Double Barrel Express Rifle
Fabricant:	Makinson, Nicholas J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134926 - 1	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "N. J. MAKINSON" relevé sur le canon droit.

Modèle

- fabriqué dans les années 1990.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons rayés ronds juxtaposés bleuis avec guidon sur rampe et hausse à planchette rabattable de type express; boîtier de culasse/carcasse à bascule, sûreté et clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien apparent; éjecteurs; double détente; crosse à poignée-pistolet et fût en bois quadrillés, avec calotte de poignée-pistolet et appui-joue surélevé.

Fabricant

- Nicholas J. Markinson est né dans les Midlands, Birmingham, en Angleterre.
- Nicholas J. Markinson a appris son métier chez Benjamin Wild & Son sur Price Street, à Birmingham, Angleterre.
- Nicholas J. Markinson a acheté la A. Hale/Hale & Hunter Limited en 1964.
- La A. Hale était établie au 53/56 Price Street, à Birmingham, Angleterre, de 1964 à 1969.
- la Hale & Hunter Limited était établie au 53/56 Price Street, à Birmingham, Angleterre, de 1969 à 1971 et au 55 Price Street de 1976 à 1981.
- Nicholas J. Markinson, sa femme et son fils ont émigré au Canada en 1982.
- Nicholas J. Markinson a établi la English Gun & Rifle Makers qui fabriquait des carabines et des fusils de chasse personnalisés.
- la Nicholas J. Markinson était établie à Komoka, Ontario, Canada en 2010.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série observé figurait sur le canon.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "470 NITRO EXPRESS" a été relevée sur le canon gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Express Rifle

Double Rifle

Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129399
Marque: Makinson, Nicholas J
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Makinson, Nicholas J
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Makinson, Nicholas J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129399 - 1	9.3X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "N.J.MAKINSON ONTARIO CANADA" a été relevée sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond rayé avec guidon sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou de type Mauser; sûreté à drapeau sur le verrou; crosse à poignée-pistolet monobloc en bois quadrillé avec appui-joue et tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- Nicholas J. Markinson est né dans les Midlands, Birmingham, en Angleterre.
- Nicholas J. Markinson a appris son métier chez Benjamin Wild & Son sur Price Street, à Birmingham, Angleterre.
- Nicholas J. Markinson a acheté la A. Hale/Hale & Hunter Limited en 1964.
- La A. Hale était établie au 53/56 Price Street, à Birmingham, Angleterre, de 1964 à 1969.
- la Hale & Hunter Limited était établie au 53/56 Price Street, à Birmingham, Angleterre, de 1969 à 1971 et au 55 Price Street de 1976 à 1981.
- Nicholas J. Markinson, sa femme et son fils ont émigré au Canada en 1982.
- Nicholas J. Markinson a établi la English Gun & Rifle Makers qui fabriquait des carabines et des fusils de chasse personnalisés.
- la Nicholas J. Markinson était établie à Komoka, Ontario, Canada en 2010.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142524
Marque: Malchair, H
Modèle: British Constabulary

Sommaire

Marque:	Malchair, H
Modèle:	British Constabulary
Fabricant:	Malchair, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142524 - 1	380 REV SHORT CF	6	79	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
142524 - 2	380 REV SHORT CF	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H. MALCHAIR" a été relevée sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette.

Modèle

- les inscriptions "BRITISH" et "CONSTABULARY" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes de poing de ce type ont été fabriquées entre les années 1870 et le début des années 1900 environ.
- caractéristiques : canon rond ou ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé ou non et portière de chargement à droite; tige d'éjection logée à l'intérieur de l'axe du barillet; tige d'éjection basculant à droite pour éjecter les douilles vides; chien extérieur rebondissant; mécanisme de détente à double/simple action; plaquettes en bois dur quadrillé; peut être muni d'un anneau de suspension sur le dessous du cadre de crosse.
- des poinçons d'homologation belges figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et/ou le barillet de cette arme à feu.

Fabricant

- H. Malchair était un fabricant d'armes belge établi à Liège, en Belgique, vers 1856.
- H. Malchair avait deux brevets enregistrés à son nom vers 1869.
- les recherches n'ont pas réussi à déterminer exactement la période durant laquelle cette firme a été active.

Calibre

- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, à l'avant du barillet.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constabulary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127948
Marque: Malchair, H
Modèle: Open Top Frame Double Action

Sommaire

Marque:	Malchair, H
Modèle:	Open Top Frame Double Action
Fabricant:	Malchair, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127948 - 1	380 REV SHORT CF	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127948 - 2	380 REV SHORT CF	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
127948 - 3	9MM PIN-FIRE	6	146	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H.Malchair" figure sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; éjecteur à tige sur le côté droit du canon, à l'arrière; carcasse à dessus non rigide muni d'un barillet rond et d'une portière de chargement à droite du bouclier qui bascule vers la droite; chien apparent avec crête; double action; détente conventionnelle ou escamotable; avec ou sans pontet et anneau pour cordon; boîtier de culasse pouvant être orné de ciselures.
- armes examinées : configuration à broche ou à percussion centrale.
- poinçons d'homologation belges relevés sur le barillet, le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- la firme H. Malchair se trouvait à Liège, en Belgique, vers 1860.
- la recherche n'a pas été en mesure de déterminer la durée de fabrication de cette entreprise.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- certains exemples de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- l'inscription "F. W. ORTMANN IN SOLINGEN" figure sur le canon de l'arme examinée. - "F. W. ORTMANN" était établie à Solingen, vers 1860.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Center-Fire Revolver

Centre-Fire Revolver

Open Top Frame Revolver

Pin-Fire Revolver

Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102015
Marque: Malchair, H
Modèle: Warnant System

Sommaire

Marque:	Malchair, H
Modèle:	Warnant System
Fabricant:	Malchair, H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102015 - 1	32 CF	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H. MALCHAIR" relevé sur le dessous du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; il s'agit plutôt d'une description du mécanisme.
- dernière version améliorée du fusil Flobert, plus tard désigné "Warnant Springfield"; la culasse est fixée à l'extrémité culasse du canon et elle se relève pour exposer la chambre, ce qui permet le chargement et le déchargement.
- comme le mécanisme était bien plus robuste que les mécanismes Flobert antérieurs, les calibres étaient plus puissants et les canons, plus lourds.
- canon octogonal avec guidon et hausse fixes.

Fabricant

- "H. MALCHAIR" relevé sur le dessous du canon.
- la firme H. Malchair se trouvait à Liège, en Belgique, vers 1860.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127012	Janssen Fils & Cie	Warnant System	Janssen Fils & Cie (JF&C)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115576
Marque: Maleham
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Maleham
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Maleham, Charles H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115576 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse : "CHAs H MALEHAM".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- crosse anglaise et fût quadrillés en noyer, plaque de couche.
- composants métalliques (autres que le boîtier de culasse/la carcasse) au fini bleui.
- boîtier de culasse orné de ciselures en rosette de style anglais agrémentant le nom du fabricant.
- arme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus, rallonge de tenon tronconique modifiée sur les canons, près des culasses et s'engageant dans le boîtier de culasse/la carcasse, chiens apparents et deux détentes.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142300
Marque: Malherbe, P J
Modèle: MARK 3 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Malherbe, P J
Modèle:	MARK 3 Short Rifle
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142300 - 1	577 SNIDER	1	665	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " P.J. MALHERBE&CIE " et " A LIEGE " ont été relevés sur la platine.
Modèle	- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme et la platine ne comporte aucun marquage. - cette arme n'est pas la conversion d'un mousquet à chargement par la bouche, mais une arme nouvellement fabriquée à canon d'acier dont la culasse à ressort, actionnée par le pouce s'ouvrait latéralement, comme dans le fusil court d'origine britannique MARK 3. - caractéristiques : platine fini nickel; crosse pleine longueur avec deux bandes; pointe avant et pontet en laiton; tenon de baïonnette sur le côté droit, au niveau de la bouche; baguette; guidon à lame et hausse réglable; battants de bretelles.
Fabricant	- l'inscription " ML " avec une couronne en surplomb a été relevée sur le côté de la platine et sur le bloc de culasse.
Mécanisme	- mécanisme de culasse à bascule latéral à commande manuelle avec chien externe.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon. - le numéro de série relevé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123343
Marque: Malin & Heimbecker
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Malin & Heimbecker
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Malin & Heimbecker
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123343 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Malin & Heimbecker" est estampée sur le canon supérieur. - l'inscription "Malin & Heimbecker" est gravée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; détente simple; garde-main en queue de castor et monture à poignée demi-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "Malin & Heimbecker 5 Queen Street West, Melbourne, Ontario" est estampée sur le canon supérieur.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, comme suit : GA.12 - CHAMBER 2 3/4".

Renvois

125390	Malin, Frank E & Son	Side By Side	Malin, Frank E & Son	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123343

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126647	Malin & Heimbecker	Side By Side	Malin & Heimbecker	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126647
Marque: Malin & Heimbecker
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Malin & Heimbecker
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Malin & Heimbecker
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126647 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Malin & Heimbecker" figure sur le canon. - "Malin & Heimbecker" est gravée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; garde-main en queue de castor et monture à poignée-pistolet.
Fabricant	- "Malin & Heimbecker 5 Queen Street West, Melbourne, Ontario" figure sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123343	Malin & Heimbecker	Over & Under	Malin & Heimbecker	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37711
Marque: Malin, F E
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Malin, F E
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Malin, F E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37711 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37711 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés F. E. Malin pour lesquels le modèle n'est pas identifiable.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés personnalisé et fabriqué selon les spécifications d'un client donné.
- caractéristiques possibles : à deux détentes; choix de scènes de gibier et de gravures; le bois utilisé pour la monture peut varier.

Fabricant

- la société F. E. Malin était établie à Londres, en Angleterre, vers 1890.
- les sociétés Malin et Boswell ont fabriqué des armes à feu ensemble pendant une courte période. La société Malin a fini par acquérir celle de Charles Boswell. En 1984, la société Malin a déménagé toute l'entreprise à Clearwater, dans l'État de la Floride, aux États-Unis.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Canon

- possibilité de canons de longueurs différentes; la longueur de 28 po (711 mm) est une longueur type pour la chasse (modèles "Field").

Calibre

- autres calibres/longueurs de chambre sur commande spéciale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123352
Marque: Malin, Frank E
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Malin, Frank E
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Malin, Frank E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123352 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123352 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123352 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FRANK E. MALIN" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre festonné; éjecteurs; détentes doubles; garde-main effilé et monture à poignée anglaise; boîtier de culasse/carcasse gravé.
Fabricant	- l'inscription "FRANK E. MALIN" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125390	Malin, Frank E & Son	Side By Side	Malin, Frank E & Son	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125390
Marque: Malin, Frank E & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Malin, Frank E & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Malin, Frank E & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125390 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Frank E Malin & Son" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant; levier d'ouverture monté sur le dessus ou sur le dessous; mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou sans chien; extracteurs ou éjecteurs; double détente; garde-main effilé et crosse à poignée-pistolet droite.
Fabricant	- l'inscription "Frank E Malin & Son" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "19 Union St Melbourne Ontario Canada" ou "5 Queen Street West, Melbourne, Ontario" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut être indiqué comme étant "12-70".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125390

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123343	Malin & Heimbecker	Over & Under	Malin & Heimbecker	Fusil de chasse	Canons multiples
123352	Malin, Frank E	Side By Side	Malin, Frank E	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73689
Marque: Maloch, Michie & Crockart
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Maloch, Michie & Crockart
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Maloch, Michie & Crockart
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73689 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73689 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Maloch Michie & Crockart" figure sur les deux platines ainsi que sur la bande de visée supérieure, avec l'adresse "55 King St., Stirling".
Modèle	- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés, à action inversée et à platine s'ouvrant par levier inférieur, levier supérieur ou levier à fermoir au pouce. - monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer; platines finement ciselées; canons damas; à deux détentes.
Fabricant	- Maloch, Michie, & Crockart était une entreprise fondée par trois partenaires, en 1877, en Écosse; Peter Maloch et David Crockart étaient des armuriers établis, et il semble que Michie ait fondé la nouvelle firme. Cette association a duré jusqu'en 1890, quand Malock & Crockart retournèrent à la production d'armes sous leurs propres noms.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéros sur les canons.
Remarques de la loi canadienne	- la loi canadienne exige que le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24276
Marque: Maltby, Curtiss & Company
Modèle: Metropolitan Police

Sommaire

Marque:	Maltby, Curtiss & Company
Modèle:	Metropolitan Police
Fabricant:	Norwich Falls Pistol Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24276 - 2	32 LONG RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MALTBY, CURTISS & CO.NEW YORK, U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- la société Maltby, Curtiss & Company était située à New York de 1873 à 1887.
- l'entreprise Maltby, Curtiss & Company a été créée par la société Maltby, Curtis and Turner.
- Maltby, Curtiss and Turner était aussi propriétaire d'une partie de la société Norwich Pistol Co. jusqu'en 1881.
- Maltby, Curtiss and Turner était aussi copropriétaire de la société Norwich Falls Pistol Co. jusque 1887.
- la société Maltby, Curtiss & Company a cédé la place à la société Maltby, Henley & Company.
- la société Maltby, Henley & Company était établie à New York de 1888 à1893.

Modèle

- l'inscription "METROPOLITAN POLICE" figure sur le dessus du canon.
- l'inscription "PAT'D APR. 23, 78 AUG. 28, 83 FEB. 26, 84" figure sur le côté gauche du canon; ces chiffres représentent les dates auxquelles les numéros de brevet 202,627; 283,854; 294,188 ont été attribués à W.H. Bliss de Norwich, Connecticut.
- cette arme aurait été fabriquée entre 1883 et 1888.
- "METROPOLITAN POLICE" correspond à un nom de modèle utilisé sur les revolvers distribués par Maltby, Curtiss & Company de New York city, New York.
- cette arme à feu ressemble à un revolver à mécanisme d'ouverture articulé à l'avant, mais il s'agit en fait d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus rigide.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse coulissante; lorsque la hausse coulisse vers l'arrière, elle bloque le chien et fait office de sûreté; comporte une platine circulaire amovible brevetée W.H. Bliss sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/carcasse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible; axe du barillet moleté; le bouton de déverrouillage de l'axe du barillet se trouve à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté gauche, et ressemble à une vis fendue utilisable lorsqu'il n'y a pas d'articulation avant; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple ou double action; pontet arrondi; fini plaqué nickel; plaquettes de poignée en caoutchouc noir dur ornées de ciselures et comportant le logo de la marque de commerce de Maltby, Curtiss & Co apposé dans un cercle, au sommet de chaque plaquette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; selon les dates du brevet indiquées sur le canon, l'arme à feu a été fabriquée par la Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut, pour être vendue au détail par Maltby, Curtiss & Company. - l'inscription " PAT'D APR. 23, 78 AUG. 28, 83 FEB. 26, 84 " figure sur le côté gauche du canon; ces chiffres représentent les dates auxquelles les numéros de brevet 202,627; 283,854; 294,188 ont été attribués à W.H. Bliss de Norwich, Connecticut. - W.H. Bliss était le chef de l'établissement Norwich Pistol Co. (de 1873-75 à 1881) et de son successeur, la Norwich Falls Pistol Co. (entre 1881 et 1887). Il n'était en aucune manière associé à l'entreprise de Bliss & Goodyear de New Haven, Connecticut. - la Norwich Pistol Company a été mise sur pied vers 1873-75 et a fait faillite en 1881; la Norwich Falls Pistol Company de Norwich, Connecticut, a été incorporée le 6 octobre 1881 et a principalement consisté en une réorganisation de l'ancienne Norwich Pistol Company. Les directeurs de la nouvelle société étaient Douglas F. Maltby, Benjamine D. Curtiss et Sidney Turner.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du cadre de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette. - le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- barillet amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1884 Metropolitan Police

Metropolitan Police 1884

Metropolitan Police DA

Metropolitan Police Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25928
Marque: Maltby, Henley & Company
Modèle: 1892 Safety Hammerless

Sommaire

Marque:	Maltby, Henley & Company
Modèle:	1892 Safety Hammerless
Fabricant:	Smith, Otis A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25928 - 1	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MALTBY, HENLEY & CO., NEW YORK, N.Y." sur le canon.
- le monogramme stylisé de la "MALTBY, HENLEY & COMPANY" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- Maltby, Henley & Company était un agent de vente/distributeur établi à New York, New York, É.-U. de 1888 à 1893.
- la Maltby, Henley & Company vendait des pistolets produits par Otis A. Smith sous les appellations commerciales "Columbia Armory", "Columbian", "Parker" et "Spencer".
- la Maltby, Henley & Company succéda à la Maltby, Curtis & Company.
- la firme Maltby, Curtis & Company se trouvait à New York de 1873 à 1887.
- la firme Maltby, Curtis & Company fut fondée par Maltby, Curtis et Turner.
- Maltby, Curtis et Turner avait également des intérêts dans la firme Norwich Pistol Co. jusqu'en 1881.
- Maltby, Curtis et Turner possédaient également, en partie, la Norwich Falls Pistol Co, jusqu'en 1887.

Modèle

- "MODEL 1892" figure sur le dessus du canon.
- revolver à double action seulement et à carcasse rigide.
- possède un cliquet d'arrêt de barillet inhabituel. Quand on le presse, le barillet est libéré et il peut tourner librement.
- arme aussi vendue sous le nom de "Spencer Safety Hammerless Model 1892" ou "Parker Safety Hammerless Model 1892".

Fabricant

- inscrit sur le canon : "OTIS A. SMITH ROCKFALL, CONN."

Autres marquages

- inscrit sur le dessus du canon : "PAT. MAY. 17 1885. OCT. 29 1889, MODEL 1892"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
100696	Columbia Armory	Spencer Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver
119212	Kirtland Brothers	1889 Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver
119617	Maltby, Henley & Company	1896 Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver
122728	Smith, Otis A	1892 Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver
128077	Spencer	Spencer Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver
128079	Spencer	1892 Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1892

Maltby, Henley Model 1892

Model 1892

Model 92

Safety Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20752
Marque: Maltby, Henley & Company
Modèle: 1894 Safety Hammerless

Sommaire

Marque:	Maltby, Henley & Company
Modèle:	1894 Safety Hammerless
Fabricant:	Smith, Otis A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20752 - 1	22 LR	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MALTBY, HENLEY & CO" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- "MODEL 1894" figure sur le dessus du canon.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - "CAL. 22." figure sur le dessus du canon.
Coups	- Barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119214	Spencer	1894 Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1894

1894 Hammerless

Model 1894

Model 1894 Hammerless

Safety Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119617
Marque: Maltby, Henley & Company
Modèle: 1896 Safety Hammerless

Sommaire

Marque:	Maltby, Henley & Company
Modèle:	1896 Safety Hammerless
Fabricant:	Smith, Otis A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119617 - 1	32 S&W	5	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119617 - 2	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- - "MALTBY, HENLEY & CO., NEW YORK, N.Y." sur le canon.
- le monogramme stylisé de la "MALTBY, HENLEY & COMPANY" peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- la Maltby, Henley & Company était un agent de vente/distributeur établi à New York, New York, États-Unis, de 1888 à 1893.
- la Maltby, Henley & Company vendait des pistolets produits par Otis A. Smith sous les appellations commerciales "Columbia Armory", "Columbian", "Parker" et "Spencer".
- la Maltby, Henley & Company succéda à la Maltby, Curtis & Company.
- la Maltby, Curtis & Company se trouvait à New York de 1873 à 1887.
- la Maltby, Curtis & Company fut fondée par Maltby, Curtis et Turner.
- Maltby, Curtis et Turner possédèrent aussi une partie de la Norwich Pistol Co. jusqu'en 1881.
- Maltby, Curtis et Turner possédèrent aussi une partie de la Norwich Falls Pistol Co. jusqu'en 1887.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les dates de brevet "October 29, 1889, December 11, 1894 and March 17, 1896" figurent sur le canon.
- arme fabriquée entre 1888 et 1898.
- caractéristiques : guidon à lame et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon rond avec bande de visée surélevée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et avec ou sans portière de chargement sur le côté droit; sans chien; mécanisme de détente à double action seulement.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- numéro de série sur le bout de crosse.
- numéro de série formé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages
- "OCT 29, 89, DEC 29, 94, MAR 17, 96" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25928	Maltby, Henley & Company	1892 Safety Hammerless	Smith, Otis A	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1896

Hammerless DA

Hammerless Double Action

Safety Hammerless

Safety Hammerless Double Action

Spencer Safety Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68349
Marque: Maltby, J A
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Maltby, J A
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Maltby, J A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68349 - 1	12 GA PERCUSSION	2	908	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. A. MALTBY" sur les platines.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1854 et 1867.
- fusil de chasse à percussion et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canons juxtaposés; platines avec chiens latéraux apparents; crosse anglaise.

Fabricant

- J. A. Maltby naquit en 1826 et mourut en 1868.
- J. A. Maltby était un armurier établi à Galena, Illinois, É.-U. de 1854 à 1867.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20753
Marque: Mamba
Modèle: Mamba

Sommaire

Marque:	Mamba
Modèle:	Mamba
Fabricant:	Viper Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20753 - 1	9MM LUGER	10	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20753 - 2	9MM LUGER	15	125	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAMBA" au-dessus de "9mm Parabellum" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche de la glissière.
- pistolet semi-automatique à double action entièrement inoxydable fabriqué comme arme de poing de remplacement possible pour les forces de défense sud-africaines durant le milieu des années 1970.
- plaquettes synthétiques noires, viseurs fixes, et mécanisme de verrouillage hachurateur Colt/Browning.
- ce pistolet ressemble en quelque sorte au modèle 59 de S&W, mais il est en acier inoxydable et doté d'un pontet recourbé pour une saisie de doigt à l'avant.
- sûreté ambidextre de type Colt/Browning montée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- bien que ce pistolet n'ait pas été adopté par les forces de défense sud-africaines en raison de problèmes de fiabilité, il est demeuré en production jusqu'au début des années 1980.
- rayé par filière avec douze micro-rainures peu profondes.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "made in S. Africa" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, juste au-dessus de la plaquette droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126096
Marque: Manchester Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Manchester Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126096 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur les platines latérales.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme à platine; chiens extérieurs; canons damas; poignée demi-pistolet quadrillée et garde-main élancé de type esquille; rallonge de bande de visée; levier d'ouverture supérieur.
Fabricant	- l'inscription "Pieper, Belgium" peut figurer sur la bande de visée des canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule et sous les canons. - l'inscription "Patent 488366 Dec 20, 1892" figure sur la bande de visée; à ne pas confondre avec le numéro de série. - le numéro de série d'un spécimen était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- l'inscription suivante figure sur la bande de visée : "Patent 488366 Dec 20, 1892". À ne pas confondre avec le numéro de série. - des poinçons d'homologation belges figurent aussi sur le boîtier de culasse/de la carcasse et sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149647
Marque: Mangam, Mathias
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Mangam, Mathias
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Mangam, Mathias
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149647 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M. MANGAM" a été relevée sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse de modèle standard à mécanisme à coffre à canons juxtaposés fabriqués par Mathias Mangam avant 1891.
- caractéristiques relevées : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) à mécanisme à bascule avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; double verrou du tenon sous le canon avec verrou transversal Greener; mécanisme à coffre; sans chien; extracteurs; double détente; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main élancé de type esquille en noyer quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "M. MANGAM" a été relevée sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Mathias Mangam était établi à Herstal, en Belgique, entre 1873 et 1890.

Mécanisme

- canons juxtaposés et mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la face inférieure de l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Boxlock Side By Side

Side By Side Boxlock

SxS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41148
Marque: Manhattan Arms
Modèle: 20th Century

Sommaire

Marque:	Manhattan Arms
Modèle:	20th Century
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41148 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Manhattan Arms Co." ou "Manhattan Arms Company" peut figurer sur la platine ou sur l'ensemble de canons.
- Manhattan Arms Company était une appellation commerciale utilisée par les sociétés Schoverling, Daly & Gales et Von Lengerke & Detmold, de la ville de New York, dans l'État New York, aux États-Unis.
- les armes de la société Manhanttan Arms Company étaient fabriquées en Belgique par la société Neuman Frères avant 1903 et ensuite par la société F. Dumoulin & Company.
- les armes à feu de la Manhanttan Arms Company étaient fabriquées en Allemagne par la société J.P. Sauer & Sohn.
- les fusils de chasse à canons jumelés et à mécanisme à coffre de la Manhanttan Arms Company étaient fabriqués en Amérique du Nord par l'entreprise Hunter Arms Company.
- les fusils de chasse à canon simple de la Manhanttan Arms Company étaient fabriqués en Amérique du Nord par l'entreprise Harrington & Richardson Arms Company.
- la société Schoverling, Daly & Gales était établie à New York de 1873 à 1940.
- la société Von Lengerke & Detmold était établie à New York de 1884 à 1932.

Modèle

- l'inscription "The 20th Century. Belgium" figure sur la bande supérieure du canon de l'arme examinée.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec rallonge à tenon tronconique et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, avec sûreté de type coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126120
Marque: Manhattan Arms
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Manhattan Arms
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126120 - 1	38-55 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Manhattan Arms Co." ou "Manhattan Arms Company" peut figurer sur la platine ou sur l'ensemble de canons.
- "Manhattan Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par les sociétés Schoverling, Daly & Gales et Von Lengerke & Detmold, de la ville de New York, dans l'État New York, aux États-Unis.
- les armes de la société "Manhattan Arms Company" étaient fabriquées en Belgique par la société Neuman Frères avant 1903 et ensuite par la société F. Dumoulin & Company.
- les armes à feu de la "Manhattan Arms Company" étaient fabriquées en Allemagne par la société J.P. Sauer & Sohn.
- les fusils de chasse à canons juxtaposés à mécanisme à coffre de la "Manhattan Arms Company" étaient fabriqués en Amérique du Nord par la société Hunter Arms Company.
- les fusils de chasse à un canon de la "Manhattan Arms Company" étaient fabriqués en Amérique du Nord par la société Harrington & Richardson Arms Company.
- la société Schoverling, Daly & Gales était établie dans la ville de New York de 1873 à 1940.
- la société Von Lengerke & Detmold était établie dans la ville de New York de 1884 à 1932.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à trois canons à bascule typique de calibres mixtes de type "drilling", combinant généralement deux canons de fusil de chasse juxtaposés par-dessus un canon de carabine.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre avec fausses platines; levier d'ouverture supérieur; sélecteur de canon sur la platine gauche ou sur le dessus de la queue de carcasse; deux détentes; monture à poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- le logo/l'emblème de J.P. Sauer & Sohn's figure sur la table de bascule.

Mécanisme

- mécanisme à canons à bascule.
- l'ensemble de canons comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série a été relevé sur la table de bascule.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121121
Marque: Manhattan Arms
Modèle: Interchangeable

Sommaire

Marque:	Manhattan Arms
Modèle:	Interchangeable
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121121 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Manhattan Arms Co." ou "Manhattan Arms Company" peut figurer sur la platine ou sur le canon.
- "Manhattan Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par Schoverling, Daly & Gales et Von Lengerke & Detmold de New York, New York (É.-U.).
- les armes à feu de la "Manhattan Arms Company" étaient fabriquées en Belgique par Neuman Frères avant 1903 et par F. Dumoulin & Company après 1903.
- les armes à feu de la "Manhanttan Arms Company" étaient fabriquées en Allemagne par J.P. Sauer & Sohn.
- les fusils de chasse à canons jumelés avec mécanisme à coffre "Manhanttan Arms Company" étaient fabriqués en Amérique de Nord par Hunter Arms Company.
- les fusils de chasse à canon simple "Manhanttan Arms Company" étaient fabriqués en Amérique de Nord par Harrington & Richardson Arms Company.
- l'entreprise Schoverling, Daly & Gales était située à New York de 1873 à 1940.
- l'entreprise Von Lengerke & Detmold était située à New York de 1884 à 1932.

Modèle

- l'inscription "THE INTERCHANGEABLE" a été relevée sur la peut figurer sur la platine de droite.
- l'inscription "BELGIUM LAMINATED STEEL" ou "BELGIUMBEST ROLLED STEEL" peut figurer sur la bande entre les canons.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule et clé d'ouverture sur le dessus; external hammers; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et garde-main quadrillée; platines gravées; fini bleui.

Fabricant

- les poinçons d'homologation belges figurent sur la carcasse/le boîtier de culasse et sur les plats des canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79115
Marque: Manhattan Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Manhattan Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Dumoulin, Francois & Company (FDC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79115 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79115 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79115 - 3	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Manhattan Arms Co." ou "Manhattan Arms Company" peut figurer sur la platine ou sur les canons.
- "Manhattan Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par Schoverling, Daly & Gales et par Von Lengerke & Detmold de New York, New York, É.-U.
- les armes à feu de "Manhattan Arms Company" étaient produites en Belgique par Neuman Frères avant 1903 et par F. Dumoulin & Company après 1903.
- les armes à feu de "Manhanttan Arms Company" étaient produites en Allemagne par J.P. Sauer & Sohn.
- les fusils de chasse à canons jumelés et à mécanisme à coffre de "Manhanttan Arms Company" étaient produits en Amérique du Nord par Hunter Arms Company.
- les fusils de chasse à canon unique de "Manhanttan Arms Company" étaient produits en Amérique du Nord par Harrington & Richardson Arms Company.
- Schoverling, Daly & Gales se trouvait à New York de 1873 à 1940.
- Von Lengerke & Detmold se trouvait à New York de 1884 à 1932.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- caractéristiques possibles : canons damas juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; chiens apparents ou non; deux détentes; extracteurs; ciselures; crosse à poignée demi-pistolet; fût effilé; prolongement de bande de visée.

Fabricant

- l'inscription F. Dumoulin & Co. ou Dumoulin & Co. ou le logo/la marque de commerce figure généralement sur l'arme à feu.
- le logo de la marque de commerce F. Dumoulin & Company était composé des lettres "FDC", ou des lettres "FDC" traversées horizontalement par une flèche, des lettres "FDC" dans un rectangle, ou le symbole d'un ours marchant à quatre pattes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79112	Manhattan Arms	Side By Side	Neumann Freres	Fusil de chasse	Canons multiples
79116	Manhattan Arms	Side By Side	Sauer & Sohn (S&S)	Fusil de chasse	Canons multiples
79118	Manhattan Arms	Side By Side	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side By Side Boxlock

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Sidelock

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79118
Marque: Manhattan Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Manhattan Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Hunter Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79118 - 1	10 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79118 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79118 - 3	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Manhattan Arms Co." ou "Manhattan Arms Company" peut figurer sur la platine ou sur les canons.
- "Manhattan Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par Schoverling, Daly & Gales et par Von Lengerke & Detmold de New York, New York, É.-U.
- les armes à feu de "Manhattan Arms Company" étaient produites en Belgique par Neuman Frères avant 1903 et par F. Dumoulin & Company après 1903.
- les armes à feu de "Manhanttan Arms Company" étaient produites en Allemagne par J.P. Sauer & Sohn.
- les fusils de chasse à canons jumelés et à mécanisme à coffre de "Manhanttan Arms Company" étaient produits en Amérique du Nord par Hunter Arms Company.
- les fusils de chasse à canon unique de "Manhanttan Arms Company" étaient produits en Amérique du Nord par Harrington & Richardson Arms Company.
- Schoverling, Daly & Gales se trouvait à New York de 1873 à 1940.
- Von Lengerke & Detmold se trouvait à New York de 1884 à 1932.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre; pas de chiens apparents; deux détentes; extracteurs; ciselures; crosse à poignée demi-pistolet; fût effilé; prolongement de bande de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79112	Manhattan Arms	Side By Side	Neumann Freres	Fusil de chasse	Canons multiples
79115	Manhattan Arms	Side By Side	Dumoulin, Francois & Company (FDC)	Fusil de chasse	Canons multiples
79116	Manhattan Arms	Side By Side	Sauer & Sohn (S&S)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side By Side Bocklock

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Sidelock

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79112
Marque: Manhattan Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Manhattan Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Neumann Freres
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79112 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79112 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79112 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79112 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79112 - 3	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Manhattan Arms Co." ou "Manhattan Arms Company" peut figurer sur la platine ou sur les canons.
- "Manhattan Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par Schoverling, Daly & Gales et par Von Lengerke & Detmold de New York, New York, É.-U.
- les armes à feu de "Manhattan Arms Company" étaient produites en Belgique par Neuman Frères avant 1903 et par F. Dumoulin & Company après 1903.
- les armes à feu de "Manhattan Arms Company" étaient produites en Allemagne par J.P. Sauer & Sohn.
- les fusils de chasse à canons jumelés et à mécanisme à coffre de "Manhattan Arms Company" étaient produits en Amérique du Nord par Hunter Arms Company.
- les fusils de chasse à canon unique de "Manhattan Arms Company" étaient produits en Amérique du Nord par Harrington & Richardson Arms Company.
- Schoverling, Daly & Gales se trouvait à New York de 1873 à 1940.
- Von Lengerke & Detmold se trouvait à New York de 1884 à 1932.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés damas ou lamellés en acier avec guidon à grain d'orge et prolongement de bande de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier de dégagement du mécanisme d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; sans chien ou chien extérieur; à deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée demi-pistolet en bois; gravures.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise Neumann Frères était établie en Belgique des années 1860 aux années 1930.
- le logo de Neumann Frères est représenté par la lettre "N" à l'intérieur du tracé d'une trompe de chasse.
- le logo de Neumann Frères (NF) est composé de la lettre "F" ordinaire ou stylisée superposée à la lettre "N", sans pourtour ni cadre ou dans un ovale ou un cercle.
- ne pas confondre avec le logo "FN" désignant la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, Belgique.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79115	Manhattan Arms	Side By Side	Dumoulin, Francois & Company (FDC)	Fusil de chasse	Canons multiples
79116	Manhattan Arms	Side By Side	Sauer & Sohn (S&S)	Fusil de chasse	Canons multiples
79118	Manhattan Arms	Side By Side	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Interchangeable

S/S

Side By Side Boxlock

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Sidelock

Side X Side

Side/Side

The Interchangeable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79116
Marque: Manhattan Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Manhattan Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79116 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79116 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79116 - 3	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Manhattan Arms Co." ou "Manhattan Arms Company" peut figurer sur la platine ou sur les canons.
- "Manhattan Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par Schoverling, Daly & Gales et par Von Lengerke & Detmold de New York, New York, É.-U.
- les armes à feu de "Manhattan Arms Company" étaient produites en Belgique par Neuman Frères avant 1903 et par F. Dumoulin & Company après 1903.
- les armes à feu de "Manhanttan Arms Company" étaient produites en Allemagne par J.P. Sauer & Sohn.
- les fusils de chasse à canons jumelés et à mécanisme à coffre de "Manhanttan Arms Company" étaient produits en Amérique du Nord par Hunter Arms Company.
- les fusils de chasse à canon unique de "Manhanttan Arms Company" étaient produits en Amérique du Nord par Harrington & Richardson Arms Company.
- Schoverling, Daly & Gales se trouvait à New York de 1873 à 1940.
- Von Lengerke & Detmold se trouvait à New York de 1884 à 1932.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- caractéristiques possibles : canons damas juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; chiens apparents ou non; deux détentes; extracteurs; ciselures; crosse à poignée demi-pistolet; fût effilé; prolongement de bande de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79112	Manhattan Arms	Side By Side	Neumann Freres	Fusil de chasse	Canons multiples
79115	Manhattan Arms	Side By Side	Dumoulin, Francois & Company (FDC)	Fusil de chasse	Canons multiples
79118	Manhattan Arms	Side By Side	Hunter Arms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Side By Side Boxlock

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Sidelock

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79134
Marque: Manhattan Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Manhattan Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79134 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79134 - 2	16 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79134 - 3	16 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79134 - 4	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79134 - 7	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79134 - 5	24 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79134 - 8	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
79134 - 6	410 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- "Manhattan Arms Co." ou "Manhattan Arms Company" peut figurer sur la platine ou sur les canons.
- "Manhattan Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par Schoverling, Daly & Gales et par Von Lengerke & Detmold de New York, New York, É.-U.
- les armes à feu de "Manhattan Arms Company" étaient produites en Belgique par Neuman Frères avant 1903 et par F. Dumoulin & Company après 1903.
- les armes à feu de "Manhanttan Arms Company" étaient produites en Allemagne par J.P. Sauer & Sohn.
- les fusils de chasse à canons jumelés et à mécanisme à coffre de "Manhanttan Arms Company" étaient produits en Amérique du Nord par Hunter Arms Company.
- les fusils de chasse à canon unique de "Manhanttan Arms Company" étaient produits en Amérique du Nord par Harrington & Richardson Arms Company.
- Schoverling, Daly & Gales se trouvait à New York de 1873 à 1940.
- Von Lengerke & Detmold se trouvait à New York de 1884 à 1932.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- arme à bascule; clé d'ouverture sur le dessus; chien apparent; extracteur.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Numéro de série

- armes examinées : avec ou sans numéros de série.
- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59658	Harrington & Richardson	1900	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup
69827	Harrington & Richardson	1908	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Single Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94995
Marque: Manhattan Arms
Modèle: Solid Top Frame Spur Trigger

Sommaire

Marque:	Manhattan Arms
Modèle:	Solid Top Frame Spur Trigger
Fabricant:	Manhattan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94995 - 1	22 RF	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
94995 - 3	32 RF	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
94995 - 4	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
94995 - 2	32 S&W	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Manhattan Arms Co." sur le dessus du canon.
- "Manhattan Arms Co" était aussi une autre appellation de la Manhattan Firearms Mfg. Company de New York, N.Y. et de Newark, N.J., firme ayant existé de 1864 à 1869.
- "Manhattan Arms Company" était une appellation commerciale utilisée par Schoverling, Daly & Gales et par Von Lengerke & Detmold de New York, New York, É.-U.
- les armes à feu de "Manhattan Arms Company" étaient produites en Belgique par Neuman Frères avant 1903 et par F. Dumoulin & Company après 1903.
- les armes à feu de "Manhanttan Arms Company" étaient produites en Allemagne par J.P. Sauer & Sohn.
- les fusils de chasse à canons jumelés et à mécanisme à coffre de "Manhanttan Arms Company" étaient produits en Amérique du Nord par Hunter Arms Company.
- les fusils de chasse à canon unique de "Manhattan Arms Company" étaient produits en Amérique du Nord par Harrington & Richardson Arms Company.
- Schoverling, Daly & Gales se trouvait à New York de 1873 à 1940.
- Von Lengerke & Detmold se trouvait à New York de 1884 à 1932.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- simple action, carcasse rigide, détente à crête, canon rond, poignée en tête d'oiseau.
- barillet cannelé avec encoches de verrouillage allongées à l'arrière de chaque cannelure.
- levier de déverrouillage de la tige de l'axe de barillet situé sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous l'axe.
- fini nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- il semble que "Manhattan Arms Co" soit une autre appellation de la Manhattan Firearms Mfg. Company de New York, N.Y. et de Newark, N.J. qui eut cours vers 1864-1869.
Mécanisme	- revolver à simple action et à détente encastrée.
Numéro de série	- l'arme examinée portait un numéro de série à trois chiffres, sur le côté gauche du cadre de poignée, sous la plaque de poignée.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25930
Marque: Manhattan Firearms Manufacturing Company
Modèle: 1859 Pocket

Sommaire

Marque:	Manhattan Firearms Manufacturing Company
Modèle:	1859 Pocket
Fabricant:	Manhattan Firearms Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25930 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25930 - 2	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25930 - 3	31 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25930 - 4	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25930 - 5	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25930 - 6	31 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Manhattan Fire Arms/Manufg. Co. New-York" ou "Manhattan Fire Arms Mf'g. New York" figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Manhattan Fire Arms/Manufg. Co. New-York" ou "Manhattan Fire Arms Mf'g. New York" figure généralement sur le canon.
- l'inscription "December 27, 1859" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse des revolvers à barillet de six coups.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- approximativement 4800 exemplaires ont été fabriqués entre 1858 et 1862 environ.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse ouvert; canon octogonal; plaquette en noyer; simple action; fini bleui avec boîtier de culasse/carcasse, chien et levier de chargement cémentés; bride de poignée plaquée; ciselures en volutes standard sur le boîtier de culasse/la carcasse; gravure au poinçon rotatif sur le barillet illustrant un vol de diligence.
- ressemble au revolver de poche modèle 1849 de Colt.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 1 et 4800 environ.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1859

1859 Pocket Model

1859 Series I

1859 Series II

Series I Pocket Model

Series II Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25931
Marque: Manhattan Firearms Manufacturing Company
Modèle: Hero

Sommaire

Marque:	Manhattan Firearms Manufacturing Company
Modèle:	Hero
Fabricant:	Manhattan Firearms Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25931 - 1	34 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25931 - 2	34 PERCUSSION	1	61	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25931 - 3	34 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25931 - 4	36 PERCUSSION	1	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M.F.A.CO." figure sur le côté de l'arme à feu.
- "M.F.A.CO." est l'abréviation de Manhattan Firearms Manufacturing Company.

Modèle

- "HERO" et "M.F.A. CO." figurent sur le côté de l'arme à feu.
- fabriqué avant 1869.
- caractéristiques : canon à âme lisse entièrement dévissable bleui et rond; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chien cémenté; détente encastrée; poignée arrondie.
- le modèle Hero a également été fabriqué par American Standard Tool Company après sa prise de contrôle de Manhattan.

Fabricant

- "M.F.A.CO." figure sur le côté de l'arme à feu.
- "M.F.A.CO." est l'abréviation de Manhattan Firearms Manufacturing Company.

Numéro de série

- on a prouvé que les armes de poing HERO fabriquées par la société MANHATTAN FIREARMS MANUFACTURING n'avaient pas de numéros de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15919	American Standard Tool	Hero	American Standard Tool Company	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Hero Pistol

Hero S.S. Pistol

Hero Single Shot Pistol

Poor Man's Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24744
Marque: Manhattan Firearms Manufacturing Company
Modèle: Navy

Sommaire

Marque:	Manhattan Firearms Manufacturing Company
Modèle:	Navy
Fabricant:	Manhattan Firearms Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24744 - 9	36 CF	5	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24744 - 3	36 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24744 - 2	36 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24744 - 7	36 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24744 - 1	36 PERCUSSION	5	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24744 - 4	36 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24744 - 8	36 PERCUSSION	6	108	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24744 - 5	36 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24744 - 6	36 PERCUSSION	6	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "Manhattan Fire Arms Mfg. Co. New York", "Manhattan Fire Arms Co. Newark N.J." ou "Manhattan Fire Arms Co. Newark N.J./Patented March 8, 1864" figurent sur le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ressemble au Colt 1851 Navy. - fabriqué à environ 78 000 exemplaires de 1859 à 1868. - la mention "DEC 27. 1859" peut figurer sur le barillet. - caractéristiques : organes de visée fixes; canon octogonal avec ensemble refouloir/levier de chargement monté sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet non cannelé et ciselures au poinçon rotatif avec scènes militaires et navales; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; plaquettes en noyer; fini bleui avec carcasse, chien, levier de chargement cémentés de couleur; crosse en laiton plaqué argent. - disponible avec barillet à cinq et six coups.
Fabricant	- les inscriptions "Manhattan Fire Arms Mfg. Co. New York", "Manhattan Fire Arms Co. Newark N.J." ou "Manhattan Fire Arms Co. Newark N.J./Patented March 8, 1864" figurent sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et il est reproduit sur l'ensemble de canons et le pontet. - numéros de série compris entre 1 et environ 69 200.
Autres marquages	- peut arborer les dates de brevets 1859 et(ou) 1864.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1859

1859 Navy

1864

1864 Navy

36 Calibre Model

Colt 1851 Navy Copy

March 8, 1864

Navy Series I

Navy Series II

Navy Series III

Navy Series IV

Navy Series V

Navy Type

Sash Pistol

Series I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Series II

Series III

Series IV

Series V

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68624
Marque: Manhattan Firearms Manufacturing Company
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Manhattan Firearms Manufacturing Company
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Manhattan Firearms Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68624 - 1	28 PERCUSSION	3	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68624 - 3	28 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68624 - 4	28 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68624 - 9	28 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68624 - 10	28 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68624 - 11	28 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68624 - 2	31 PERCUSSION	3	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68624 - 6	31 PERCUSSION	5	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68624 - 7	31 PERCUSSION	5	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68624 - 8	31 PERCUSSION	5	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68624 - 12	31 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68624 - 13	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68624 - 14	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " MANHATTAN F.A. MFG. CO./NEW YORK " figurait d'abord sur les canons et ensuite sur le côté gauche du chien.
- on a abandonné l'inscription de l'adresse sur les exemplaires plus récents.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1856 à 1859 environ.
- fabriqué à raison de 2 500 à 3 000 exemplaires approximativement.
- "CAST STEEL" normalement inscrit sur les canons.
- modèle à 3 coups : il faut faire tourner les canons à la main.
- modèles à 5 et 6 coups : rotation automatique des canons.
- crosse en forme de sac et en noyer (deux pièces).

Mécanisme

- barillet à plusieurs canons tournant manuellement ou automatiquement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72396
Marque: Manhattan Firearms Manufacturing Company
Modèle: Percussion Bar Hammer Pistol

Sommaire

Marque:	Manhattan Firearms Manufacturing Company
Modèle:	Percussion Bar Hammer Pistol
Fabricant:	Manhattan Firearms Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72396 - 1	31 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72396 - 2	31 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72396 - 3	34 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72396 - 4	34 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72396 - 5	36 PERCUSSION	1	51	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72396 - 6	36 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- caractéristiques : pistolet à double action à un coup et à chargement par la bouche avec chien en forme de "barre" et logement pour amorce à percussion.
- crosse en forme de "sac" avec plaquettes en noyer; canon mi-rond et mi-octogonal; fini bleui avec normalement quelques gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MANHATTAN F.A. MFG. CO. NEW YORK" figure normalement sur le chien.
- fabriqué de 1856 à 1859 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bar Hammer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20754
Marque: Manhattan Firearms Manufacturing Company
Modèle: Tip Up

Sommaire

Marque:	Manhattan Firearms Manufacturing Company
Modèle:	Tip Up
Fabricant:	Manhattan Firearms Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20754 - 3	22 LONG	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20754 - 2	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANHATTAN FIRE ARMS MFG CO NEW YORK" ou "MANHATTAN FIRE ARMS MFG CO N.Y." figure généralement sur le canon.
- l'inscription "PATENTED DEC. 27, 1859" figure habituellement sur le dessous du canon.

Modèle

- fabriqué avant 1869.
- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un revolver Smith & Wesson de style No. 1 à simple action et à relèvement du canon, fabriqué par la Manhattan Fire Arms Manufacturing Company de New York (établie en réalité dans le New Jersey), d'après le brevet de Samuel Colt, portant sur un revolver et arrivé à échéance en 1857. Ces revolvers sont également fabriqués en deux modèles de base, le premier modèle ("First") et le second modèle ("Second"). Sur le premier modèle, les crans du barillet/de la culasse sont situés à l'arrière du barillet, tandis que sur le second modèle, ils sont situés sur le tiers avant du barillet.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton nickelé; viseurs fixes à cran de mire; canon octogonal à bande de visée avec trois rayures; tige d'éjection sous le canon; canon articulé qui se relève pour permettre le retrait du barillet aux fins de chargement/déchargement; détente à crête simple action; plaquettes en bois verni sur une crosse carrée.

Fabricant

- l'inscription "MANHATTAN FIRE ARMS MFG CO NEW YORK", ou l'inscription "MANHATTAN FIRE ARMS MFG CO N.Y.", figure généralement sur le canon.
- l'inscription "PATENTED DEC. 27, 1859" figure généralement sur la face inférieure du canon.

Mécanisme

- mécanisme à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le cadre de poignée, sous les plaquettes, ainsi que sur la face arrière du tenon du canon (visible lorsque l'arme à feu est ouverte).
- les numéros de série furent définis dans cinq plages différentes, au fur et à mesure de la fabrication :
- 1er modèle, première variante : 1 à 1600
- 1er modèle, deuxième variante : 1600 à 4800
- 1er modèle, troisième variante : 4800 à 7000
- 1er modèle, quatrième variante : 7000 à 9000
- 2e modèle : 1 à 8000.

Autres marquages

- les dates de brevets figurent normalement sur le dessus ou le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16273	American Standard Tool	Tip Up	American Standard Tool Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1859

22 Caliber Pocket Revolver

22 Calibre Pocket Revolver

First Model Pocket Revolver

Pocket

Pocket Revolver

Pocket Revolver First Variation

Pocket Revolver Fourth Variation

Pocket Revolver Second Variation

Pocket Revolver Third Variation

Second Model Pocket Revolver

Tip Up Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20759
Marque: Mann
Modèle: Pocket

Sommaire

Marque:	Mann
Modèle:	Pocket
Fabricant:	Fritz Mann Werkzeugfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20759 - 2	32 AUTO	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20759 - 4	380 AUTO	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20759 - 1	7.65MM	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20759 - 3	9MM BROWNING SHORT	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure normalement sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse : "MANN"

Modèle

- mis sur le marché en 1923 et retiré en 1929.
- normalement, pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/carcasse et glissière bleuis, pas d'organes de visée, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, stries sur l'arrière de la glissière, plaquettes de crosse noires.
- pour retirer le chargeur, il faut abaisser le cran de sûreté.

Fabricant

- nom du fabricant normalement sur le côté gauche de la glissière : "MANN-WERKE AG SUHL".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le devant de crosse.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche de la glissière. Exemple : "CAL. 7.65".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mann

Mann Patent

Mann's Patent

Manns Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48507
Marque: Mann
Modèle: Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Mann
Modèle:	Vest Pocket
Fabricant:	Fritz Mann Werkzeugfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48507 - 1	6.35MM	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- "Vest Pocket" est une expression permettant de distinguer ce pistolet d'un pistolet de plus grande taille figurant dans plusieurs ouvrages de référence sous le même nom, mais ayant une apparence différente.
- "Mann" a aussi produit une version de calibre 7,65 mm de ce pistolet, désignée "Pocket".
- carcasse rigide et canon amovible.
- fabriqué au début des années 20.

Fabricant

- entreprise fondée à Suhl, en Allemagne, en 1919.
- le nom complet du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- arme examinée : numéro sur le devant de crosse.
- système de numérotationn inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

6.35 Pocket

6.35 Pocket Pistol

6.35 Vest Pocket

Manns Patent

Manns Patente

Pocket Auto

Pocket Automatic

Pocket Pistol

Vest Pocket WT

WT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1131
Marque: Mannlicher
Modèle: 1886 Austrian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1886 Austrian Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1131 - 1	11.15X58R AUSTRIAN WERNDL	5	806	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse.
- la plupart des modèles de ces armes à feu ont été modifiés entre 1890 et 1893 et ont été rebaptisés modèle 1886/90 lorsque les nouvelles cartouches réglementaires de calibre 8X50R, employant de la poudre sans fumée, furent adoptées.
- cette carabine avait été adoptée par les forces armées austro-hongroises en 1886. Ce modèle utilise un mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne ainsi le système de chargeur Mannlicher, lequel nécessite une larme-chargeur de cinq cartouches que l'on insère dans le chargeur de la carabine.
- cette carabine était fournie par défaut aux militaires de l'Empire austro-hongrois et elle fut largement utilisée par les forces armées autrichiennes, hongroises et allemandes durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Bon nombre d'armes furent remises au gouvernement d'Italie comme "butin de guerre" en 1917-1918 et ces carabines ont été employées par les forces italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : le chargeur et le pontet sont constitués d'une seule pièce; le chargeur, un boîtier-chargeur vertical comportant cinq cartouches fixées sur une lame, est ouvert de manière à permettre à la lame-chargeur de tomber une fois vide;
lorsque la culasse est actionnée, les ressorts équipant le chargeur font pression sur les leviers et poussent les cartouches vers le haut l'une après l'autre, les guidant entre les deux parois de la lame-chargeur et alignant tour à tour chaque cartouche sur la culasse afin que celle-ci les fasse glisser dans la chambre; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne; la plaque plate caractéristique avec appui-pouce sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui équipe l'arme fait office de sûreté manuelle; les organes de visée sont gradués de 200 pas à 2300 pas.
- poids : 9 lb, 15 oz
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, d'une profondeur de 0,0079 pouce, un tour en 24,8 pouces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse sous la forme "OEWG". - la production totale par ce fabricant est estimée à environ 90 000 exemplaires.
Mécanisme	- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne et à actionnement manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du canon et peut comporter un suffixe alphabétique.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation de l'arsenal de Vienne (WN) ou de Budapest (Bt) peuvent figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1133	Mannlicher	1888/90 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
97237	Mannlicher	1886/90 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
145186	Mannlicher	1886 Chinese Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1886

Fucile MOD 1886 - STEYR

Infantry Rifle Model 1886 - STEYR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145186
Marque: Mannlicher
Modèle: 1886 Chinese Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1886 Chinese Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145186 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	806	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- ces modèles peuvent avoir été modifiés entre 1890 et 1893 pour être convertis en arme de service de calibre 8X50R, utilisant un agent propulseur sans fumée.
- cette arme est basée sur la carabine 1886 Austrian. Ce modèle utilise un mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne ainsi le système de chargeur Mannlicher, lequel nécessite une larme-chargeur de cinq cartouches que l'on insère dans le chargeur de la carabine.
- caractéristiques : le chargeur et le pontet sont constitués d'une seule pièce, avec un écart visible; le chargeur, un boîtier-chargeur vertical comportant cinq cartouches fixées sur une lame, est ouvert de manière à permettre au chargeur de cartouches de tomber une fois vide; lorsque la culasse est actionnée, les ressorts équipant le chargeur font pression sur les leviers et poussent les cartouches vers le haut l'une après l'autre, les guidant entre les deux parois de la lame-chargeur et alignant tour à tour chaque cartouche sur la culasse afin que celle-ci les fasse glisser dans la chambre; mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne; la plaque plate caractéristique avec appui-pouce sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui équipe l'arme fait office de sûreté manuelle; poignée demi-pistolet et monture pleine en bois; battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse en caractères chinois.

Mécanisme

- mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne et à actionnement manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du canon et peut comporter un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1131	Mannlicher	1886 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
97237	Mannlicher	1886/90 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1886

Chinese 1886

Fucile MOD 1886

Infantry Rifle Model 1886

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97237
Marque: Mannlicher
Modèle: 1886/90 Austrian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1886/90 Austrian Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97237 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	805	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse.
- il s'agit de fusils de modèle 1886 modifiés après 1890 : installation d'un canon du nouveau calibre militaire 8X50R dont la cartouche renferme de la poudre sans fumée.
- le fusil de base, de plus fort calibre, fut adopté par les forces armées d'Autriche-Hongrie en 1886. Cette arme à feu comporte une culasse à manoeuvre rectiligne et un magasin Mannlicher à remplissage par lame-chargeur de cinq cartouches.
- ce fusil était l'arme réglementaire de l'empire austro-hongrois et il fut largement utilisé au cours des deux guerres mondiales par les forces autrichiennes, hongroises et allemandes.
- ce modèle fut aussi adopté par la Bulgarie et la Grèce.
- beaucoup d'armes à feu de ces modèles furent remises au gouvernement d'Italie comme " butin de guerre " en 1917-1918 et ces fusils ont été employés par les forces italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : magasin et pontet d'un seul tenant; le magasin est suffisamment ouvert pour permettre la chute de la lame-chargeur une fois la dernière cartouche tirée; magasin vertical d'une capacité de cinq cartouches sur lame-chargeur; quand le verrou est actionné, les ressorts du magasin agissant sur les leviers poussent successivement les cartouches vers le haut, entre les parois latérales de la lame-chargeur afin que chaque cartouche soit positionnée devant le verrou en vue de son introduction dans la chambre; culasse à manoeuvre rectiligne; plaque plate distinctive avec poussoir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, constituant la sûreté; organes de visée gradués de 300 pas à 3 000 pas.
- poids : 9 lb 15 oz
- 6 rayures au pas d'un tour en 9.84 pouces; rayures profondes de 0.0079 pouce et larges de 0.138 pouce.

Fabricant

- "OEWG - Steyr" peut figurer sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse à maneuvre rectiligne.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du canon, à l'arrière; possibilité de suffixe alphabétique.
Calibre	- la cartouche 8X52R fut adoptée par l'armée autrichienne en 1890. - les Autrichiens revinrent à la cartouche originale 8x50R en 1893 lorsqu'ils conclurent que la longueur supplémentaire de 2 mm de la cartouche n'était pas nécessaire pour garantir les performances désirées.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- possibilité de poinçons d'homologation sur le canon : poinçons d'homologation de l'arsenal de Vienne (WN) ou de Budapest (Bt).
Remarques	- possibilité de poinçons d'homologation sur le canon : poinçons d'homologation de l'arsenal de Vienne (WN) ou de Budapest (Bt).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1131	Mannlicher	1886 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1132	Mannlicher	1888 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1133	Mannlicher	1888/90 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
145186	Mannlicher	1886 Chinese Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1886/90

Fucile MOD 1886/90 - STEYR

Infantry Rifle Model 1886/90 - STEYR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1132
Marque: Mannlicher
Modèle: 1888 Austrian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1888 Austrian Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1132 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	766	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse. - cette arme est une carabine militaire adoptée par l'Autriche-Hongrie en 1888. - le modèle de 1888 a été fabriqué pour une utilisation avec la cartouche à poudre noire de calibre 8X50R d'origine. - ces armes à feu sont quasiment identiques aux modèles de carabines de 1888/90, qui sont des modèles de 1888 modifiés après 1890 afin de remplacer le canon par un canon dont la chambre et les caractéristiques des rayures sont adaptées à la nouvelle cartouche réglementaire de calibre 8X52R, laquelle employait de la poudre sans fumée. - ce modèle d'arme utilise un mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne ainsi que le système de chargeur Mannlicher, lequel nécessite une larme-chargeur de cinq cartouches que l'on insère dans le chargeur de la carabine. - cette carabine était fournie par défaut aux militaires de l'Empire austro-hongrois et elle fut largement utilisée par les forces armées autrichiennes, hongroises et allemandes durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. - ce modèle d'arme à feu a également été adopté par la Bulgarie et la Grèce. - bon nombre d'armes à feu de ces modèles furent remises au gouvernement d'Italie comme "butin de guerre" en 1917-1918 et ces carabines ont été employées par les forces italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale. - caractéristiques : le chargeur et le pontet sont constitués d'une seule pièce; le chargeur, un boîtier-chargeur vertical comportant cinq cartouches fixées sur une lame, est ouvert de manière à permettre à la lame-chargeur de tomber une fois vide; lorsque la culasse est actionnée, les ressorts équipant le chargeur font pression sur les leviers et poussent les cartouches vers le haut l'une après l'autre, les guidant entre les deux parois de la lame-chargeur et alignant tour à tour chaque cartouche sur la culasse afin que celle-ci les fasse glisser dans la chambre; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne; la plaque plate caractéristique avec appui-pouce sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui équipe l'arme fait office de sûreté manuelle. - NOTA : la carabine 1888 est munie d'une hausse graduée de 200 à 2500 pas conçue pour la cartouche à poudre noire de calibre 8X50R d'origine. - les caractéristiques des rayures ne sont pas disponibles pour la cartouche à poudre noire de calibre 8X50R.
Fabricant	- le nom du fabricant, OEWG, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne et à actionnement manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du canon et peut comporter un suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur non amovible dépassant au bas et garni à l'aide d'une lame-chargeur.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation de l'arsenal de Vienne (WN) ou de Budapest (Bt) peuvent figurer sur le canon.
Remarques	- fusil militaire adopté par l'Autriche-Hongrie en 1888. Culasse à manoeuvre rectiligne et système Mannlicher exigeant l'insertion d'un chargeur de cinq cartouches dans le magasin. Mécaniquement identique au fusil de modèle 1886, mais calibre de 8 mm au lieu de 11,5 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1133	Mannlicher	1888/90 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
97237	Mannlicher	1886/90 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
120747	Mannlicher	1888 Siamese Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888

Fucile MOD 1888 - STEYR

Infantry Rifle Model 1888 - STEYR

M1888

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120747
Marque: Mannlicher
Modèle: 1888 Siamese Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1888 Siamese Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120747 - 2	45-70 GOVT	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120747 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	766	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du XIXe siècle.

Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatiques et automatiques, d'autres en version manuelle, et plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil autrichien de modèle 1888 avec inscriptions thaïlandaises (logo "Chakra" et numéro de série en sanscrit à proximité). La Thaïlande utilisa le fusil de modèle 1888 et sa version subséquente améliorée, le modèle 1888/90, vers 1890 - 1900. En 1902, la Thaïlande adopta un fusil Mauser de fabrication japonaise.
- caractéristiques : culasse à manoeuvre rectiligne avec levier de culasse court se terminant par un petit bouton, sur le côté droit du mécanisme et à l'arrière; guidon à lame et hausse à cran de mire réglable en hauteur; monture militaire pleine longueur en noyer avec battants de bretelle.
- le fusil original thaïlandais de modèle 1888 a la hausse originale pour tir à longue distance graduée jusqu'à 1 700 pas (soit environ 1 395 verges) associée à la cartouche à poudre noire 8 X 50R AUTRICHIENNE, moins puissante.
- NE PAS CONFONDRE CE FUSIL avec le fusil thaïlandais de modèle 1888/90, avec hausse modifié (graduée jusqu'à 1 800 pas, soit environ 1 475 verges) en raison de la trajectoire plus tendue de la cartouche à poudre sans fumée 8 X 50R AUTRICHIENNE, plus puissante. Le fusil de modèle 1888/90 a aussi des organes de visée pour tir à longue distance sur le côté gauche. Cet agencement comprend une rallonge sur le curseur de la hausse et une goupille faisant saillie sur la grenadière avant; cela permettait le tir jusqu'à une distance de 3 000 pas (2 460 verges).

Fabricant

- habituellement sur le boîtier de culasse/de la carcasse : OEWG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- numéro de série en sanscrit habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série en chiffres arabes normaux peut parfois apparaître sur le côté gauche du canon ou sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, à gauche.
Coups	- magasin vertical faisant saillie au bas et à remplissage par lame-chargeur.
Autres marquages	- possibilité de poinçons d'homologation sur le canon, avec les marques des arsenaux de Vienne (WN) ou de Budapest (Bt).
Remarques	- identique au fusil militaire adopté par l'Autriche-Hongrie en 1888. Culasse à manoeuvre rectiligne et magasin de type Mannlicher à remplissage par lame-chargeur de cinq cartouches. Mécaniquement, ce fusil est identique au modèle 1886, mais son calibre est de 8 mm au lieu de 11,5 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1132	Mannlicher	1888 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1133	Mannlicher	1888/90 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
118546	Mannlicher	1888/90 Siamese Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888

M1888

M88

M88 Siamese

Siamese 1888

Siamese M88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1133
Marque: Mannlicher
Modèle: 1888/90 Austrian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1888/90 Austrian Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1133 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	766	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- carabine militaire adoptée par l'Autriche-Hongrie en 1888.
- ces armes à feu sont des fusils de modèle 1888 modifiés après 1890 comme suit : modification du canon afin qu'il soit compatible avec la nouvelle cartouche militaire de calibre 8X50R, qui utilise un agent propulseur sans fumée.
- la carabine de base, d'un calibre plus gros, avait été adoptée par les forces armées austro-hongroises en 1886. Cette arme utilise un mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne ainsi que le système de chargeur Mannlicher, lequel requiert une larme-chargeur de cinq cartouches, que l'on insère dans le chargeur de la carabine.
- cette carabine était fournie par défaut aux militaires de l'Empire Autriche-Hongrie et elle fut largement utilisée par les forces armées autrichiennes, hongroises et allemandes durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale.
- ce modèle d'arme à feu a également été adopté par la Bulgarie et la Grèce.
- bon nombre d'armes à feu de ces modèles furent remises au gouvernement d'Italie comme "butin de guerre" en 1917-1918 et ces carabines ont été employées par les forces italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : le chargeur et le pontet sont constitués d'une seule pièce; le chargeur, un boîtier-chargeur vertical comportant cinq cartouches fixées sur une lame, est ouvert de manière à permettre à la lame-chargeur de tomber une fois vide; lorsque la culasse est actionnée, les ressorts équipant le chargeur font pression sur les leviers et poussent les cartouches vers le haut l'une après l'autre, les guidant entre les deux parois de la lame-chargeur et alignant tour à tour chaque cartouche sur la culasse afin que celle-ci les fasse glisser dans la chambre; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne; la plaque plate caractéristique avec appui-pouce sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui équipe l'arme fait office de sûreté manuelle; les organes de visée sont gradués de 300 pas à 3 000 pas.
- poids : 9 lb, 15 oz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant, OEWG, figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne et à actionnement manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du canon et peut comporter un suffixe alphabétique.
Calibre	- la cartouche 8X52R remplie d'agent propulseur sans fumée a été introduite dans le service militaire autrichien en 1980 pour remplacer le cartouche à poudre noire 8X50R. - les Autrichiens sont ensuite retournés à la cartouche 8X50R en 1893, lorsqu'on a conclu que les 2 mm de longueur de cartouche supplémentaires n'étaient pas nécessaires pour atteindre les objectifs de performance souhaités.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation de l'arsenal de Vienne (WN) ou de Budapest (Bt) peuvent figurer sur le canon.
Remarques	- Fusil militaire en tous points identique au fusil autrichien de modèle 1888; cependant, les graduations de la hausse sont modifiées en fonction de la trajectoire plus tendue des cartouches à poudre sans fumée autrichiennes de calibre 8 mm X 50R mises en service dans l'armée autrichienne en 1890.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1131	Mannlicher	1886 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1132	Mannlicher	1888 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1134	Mannlicher	1888/90/24 Greek Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
97237	Mannlicher	1886/90 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
118546	Mannlicher	1888/90 Siamese Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
120747	Mannlicher	1888 Siamese Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1988/90

Fucile MOD 1988/90 - STEYR

Infantry Rifle Model 1888 - STEYR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118546
Marque: Mannlicher
Modèle: 1888/90 Siamese Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1888/90 Siamese Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118546 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	766	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; les caractéristiques déterminent le modèle.
- modèle autrichien 1888/90 avec inscriptions thaïlandaises.
- caractéristiques distinctives : a) logo "Chakra" (War-Quoit thaïlandais, ["Shuriken" étoile à lancer] ressemblant à cinq doigts émanant d'un cercle central) sur le dessus du pont du boîtier de culasse, à l'arrière, b) numéro de série en sanscrit à proximité, c) culasse à manoeuvre rectiligne.
- caractéristiques : a) culasse à manoeuvre rectiligne avec levier de culasse court se terminant par un petit bouton, sur le côté droit du mécanisme et à l'arrière, b) magasin vertical en saillie d'une capacité de 5 cartouches approvisionné par lame-chargeur, c) monture militaire pleine longueur avec trois grenadières et avec battants de bretelle sur l'avant et sur la crosse, d) baguette de nettoyage sous le canon.
- ne pas confondre ce fusil avec le fusil autrichien M88/90 (cartouche 8X50R à poudre sans fumée) ou avec le fusil original autrichien 1888 (cartouche 8X50R à poudre noire), ou le fusil plus récent arborant des inscriptions thaïlandaises.
- la principale différence entre le fusil 1888 et le fusil 1888/90 concernait les graduations inférieures de la hausse tangentielle en raison de la trajectoire plus tendue que procurait la cartouche à poudre sans fumée.

Fabricant

- le fusil 1888/90 fut produit par Osterrieichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr; le boîtier de culasse de l'arme à feu resta le même au fil des modifications.
- le nom figure habituellement sur le boîtier de culasse : OE GW ou OE GW Steyr.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne; verrouillage par coin basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série en sanscrit habituellement sur le dessus du pont du boîtier de culasse. - numéro de série en chiffres arabes : a) sur le côté gauche du canon. b) ou sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, vers la gauche.
Calibre	- la cartouche 8X52R à poudre sans fumée fut adoptée par l'armée autrichienne en 1890 pour remplacer la cartouche 8X50R à poudre noire. - par la suite, les Autrichiens revinrent en 1893 à la longueur originale de la douille 8x50R lorsqu'ils conclurent que la longueur supplémentaire de 2 mm de la cartouche n'était pas requise pour obtenir les performances souhaitées.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- possibilité de poinçons d'homologation sur le canon; poinçons des arsenaux de Vienne (WN) ou de Budapest (Bt).
Remarques	- Donnes sur les cartouches. La cartouche autrichienne 8 X 50R (sans fumée, adoptée en 1890) est de taille légèrement supérieure à la cartouche 8 X 50R thaïlandaise (adoptée en 1902) : dia. bourrelet - .553 au lieu de .550, dia. culot - .501 au lieu de .480, dia. épaulement - .462 au lieu de .450, dia. collet - .351 au lieu de .347, dia. balle - .323 (dans les deux cas), douille 1.98 (dans les deux cas), longueur de la cartouche - 3.00 au lieu de 2.97, poids de la balle - 244 gr. au lieu de 237 gr. - la cartouche thaïlandaise de 8 mm peut être utilisée dans un fusil autrichien de modèle 1888/90.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1133	Mannlicher	1888/90 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
120747	Mannlicher	1888 Siamese Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
124885	Mannlicher	1890 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1134
Marque: Mannlicher
Modèle: 1888/90/24 Greek Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1888/90/24 Greek Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1134 - 2	8MM MAUSER	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1134 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- la carabine grecque modèle 1888/90/24 (cartouches 8MM Mauser) est une version modifiée et modernisée de la carabine autrichienne M88/90 (cartouches 8X50R sans fumée), qui est elle-même une version modernisée de la carabine autrichienne 1888 d'origine (cartouches 8X50R à poudre noire).
- caractéristiques : a) canon plus court et modifié en calibre 8MM Mauser (7.92X57) avec remise à l'épreuve, b) tête de culasse et extracteur modifiés, c) ajout d'un garde-main supérieur pleine longueur en bois, d) nouvelle hausse tangentielle adaptée à la cartouche 8MM Mauser, e) nouveaux guides de cartouches pour cartouches 8MM Mauser fixés de manière permanente à l'intérieur du chargeur fixe.
- caractéristiques de l'arme d'origine conservées : f) culasse à manoeuvre rectiligne avec poignée ronde courte à l'arrière du mécanisme, côté droit, g) chargeur fixe de cinq coups alimenté par lame-chargeur et faisant saillie, h) monture militaire pleine longueur avec trois grenadières et battants de bretelle à l'avant et sur la crosse, g) baguette de nettoyage sous le canon.

Fabricant

- fusil original de 1888 fabriqué par Osterrieichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr; le boîtier de culasse d'origine de l'arme a été conservé au fil des modifications.
- le nom, OWG Steyr, peut figurer sur le boîtier de culasse, mais peut aussi avoir été effacé dans le cadre des modifications.
- même si les armes ont été modifiées en Belgique et arborent des poinçons d'homologation belges, le nom de la firme est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, à gauche (avec poinçon d'homologation belge); par exemple : 3210
Calibre	- sur l'arme examinée, sur le côté gauche du canon, derrière la hausse, poinçons d'homologation belges : 7.9 MM / B. BLINDEE
Coups	- magasin vertical à portière
Remarques	Fusil autrichien original de modèle M-1888/90 à culasse à manoeuvre rectiligne modifié par la Grèce au cours des années '20 (en fait, il semble que les modifications aient été faites en Belgique). Nouveau canon de calibre 8 mm X 57 MAUSER, hausse tangentielle, fût raccourci, nouveau garde-main, modification de la tête de culasse et du chargeur pour éviter d'avoir à utiliser des chargeurs Mannlicher.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1133	Mannlicher	1888/90 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1888/90/24 Greek Mannlicher

88/90 Greek Mannlicher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1136
Marque: Mannlicher
Modèle: 1890 Austrian Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1890 Austrian Carbine
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1136 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1136 - 2	8X52R AUSTRIAN MANNLICHER	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- ce modèle de carabine Mannlicher a été adopté comme une arme courte spécialement conçue pour être une arme standard dans la cavalerie autrichienne.
- ces armes à feu sont plus récentes, conçues en fonction des besoins, fabriquées entre 1890 et 1895, profilées pour la nouvelle cartouche de service appelée 8 X 52R, qui utilise un agent propulseur sans fumée.
- cette arme utilise un mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne ainsi que le système de chargeur Mannlicher, lequel nécessite une larme-chargeur de cinq cartouches que l'on insère dans le chargeur de la carabine.
- ce fusil était l'arme de service standard dans l'armée austro-hongroise.
- ce modèle d'arme à feu de base a aussi été adopté avec légères modifications et un canon allongé, en tant que modèle 1985 Austrian Rifle.
- bon nombre d'armes à feu de ces modèles furent remises au gouvernement d'Italie comme "butin de guerre" en 1917-1918 et ces fusils ont été employés par les forces italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : le chargeur et le pontet forment une seule pièce; le chargeur, un boîtier-chargeur vertical comportant cinq cartouches fixées sur une lame, est ouvert de manière à permettre au chargeur de cartouches de tomber une fois vide;
lorsque le verrou de la culasse est actionné, les ressorts équipant le chargeur font pression sur les leviers et poussent les cartouches vers le haut l'une après l'autre, les guidant entre les deux parois de la lame-chargeur et alignant tour à tour chaque cartouche sur la culasse afin que celle-ci les fasse glisser dans la chambre; mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne; diffère de tous les modèles précédents par les deux tenons de verrouillage opposés dont est munie la culasse; identique au modèle 1985 Austrian Carbine, sauf pour ce qui est de la pièce d'armement circulaire et moletée, qui diffère de la pièce d'armement au contour plus élaboré du modèle plus récent; la plaque plate caractéristique avec appui-pouce sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse fait office de sûreté manuelle et les organes de visée sont gradués à 2 200 pas seulement.
- poids : 7 lb, 2 oz.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne et à actionnement manuel.
- diffère de tous les modèles précédents de mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne Mannlicher en ceci qu'il est muni de deux tenons de verrouillage avant opposés sur le plan horizontal.

Numéro de série

- figure sur le côté arrière gauche de la queue de raccord du canon, peut comporter un préfixe alphabétique.

Calibre

- la cartouche 8 X 52R remplie d'agent propulseur sans fumée a été introduite dans le service militaire autrichien en 1980 pour remplacer le cartouche à poudre noire 8 X 50R.
- les Autrichiens sont ensuite retournés à la cartouche 8 X 50R en 1893, lorsqu'on a conclu que les 2 mm de longueur de cartouche supplémentaires n'étaient pas nécessaires pour atteindre les objectifs de performance souhaités.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation de la manufacture d'armes de Vienne (WN) ou de Budapest (Bt) peuvent figurer sur le canon.

Remarques

- cette carabine militaire est similaire à toutes les autres carabines autrichiennes datant de 1888 à 1890, sauf pour ce qui est du calibre, des tenons de verrouillage, qui se trouvent en avant de la culasse, et des graduations sur la hausse, qui sont conformes à la trajectoire plus droite de la cartouche 8 X 52R AUSTRIAN MANNLICHER à poudre sans fumée introduite dans le service militaire autrichien en 1890.
- les Autrichiens sont ensuite retournés à la cartouche 8 X 50R en 1893, lorsqu'on a conclu que les 2 mm de longueur de cartouche supplémentaires n'étaient pas nécessaires pour atteindre les objectifs de performance souhaités.
- ce fusil ne diffère que légèrement de sa version évoluée, le modèle Austrian Mannlicher M95.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1141	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1142	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1145	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1146	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1147	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1148	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1228	Mannlicher	1895 Dutch Rifle	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
1229	Mannlicher	1895 Dutch Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
54037	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)	Carabine	Mécanisme à verrou
120748	Mannlicher	1895 Bulgarian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
122557	Mannlicher	1895 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1890 Austrian Mannlicher Carbine

Carabina MOD 1890 - STEYR

Cavalry Carbine Model 1890 - STEYR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124885
Marque: Mannlicher
Modèle: 1890 Austrian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1890 Austrian Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124885 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	766	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124885 - 2	8X52R AUSTRIAN MANNLICHER	5	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatiques et automatiques, d'autres en version manuelle, et plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse.
- carabine militaire adoptée par l'Autriche-Hongrie en 1890.
- ces armes à feu sont des carabines de conception nouvelle personnalisées, modèle de 1888, fabriquées entre 1890 et 1895 et profilées pour la nouvelle cartouche de service appelée 8X52R, qui utilise un agent propulseur sans fumée.
- la carabine de base de même type, d'un calibre plus gros, avait été adoptée par les forces armées austro-hongroises en 1886. Cette arme à feu utilise un mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne modifié avec tenons de verrouillage à l'avant de la culasse et est munie du système de chargeur Mannlicher, qui requiert l'insertion d'une lame-chargeur d'une capacité de cinq cartouches dans le chargeur.
- cette carabine était fournie par défaut aux militaires de l'Empire Autriche-Hongrie et elle fut largement utilisée par les forces armées autrichiennes, hongroises et allemandes durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale.
- ce modèle d'arme à feu de base a également été adopté par la Bulgarie et la Grèce.
- bon nombre d'armes à feu de ces modèles furent remises au gouvernement d'Italie comme "butin de guerre" en 1917-1918 et ces carabines ont été employées par les forces italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : le chargeur et le pontet constituent un seul et même composant; le chargeur, un boîtier-chargeur vertical comportant cinq cartouches fixées sur une lame, est ouvert de manière à permettre à la lame-chargeur de tomber une fois vide; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne; la plaque plate caractéristique avec appui-pouce sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse fait office de sûreté manuelle; les organes de visée sont gradués de 300 pas à 3 000 pas.
- poids : 9 lb, 15 oz.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse sous la forme "OEWG".

Mécanisme

- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne et à actionnement manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du canon et peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- le projectile de calibre 8X52R Austrian Mannlicher était une cartouche à courte durée de vie mise sur le marché en 1890 et retirée du marché en 1893. On supposait qu'une longueur supplémentaire de 2 mm était requise pour obtenir la performance requise lorsque l'on passa de la munition chargée de poudre noire 8X50R à une munition à poudre sans fumée; lorsqu'il fut prouvé que ce n'était pas le cas, la longueur de la douille fut réduite à nouveau à des dimensions de 8X50R ou, une douille de 50 mm de long.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation de l'arsenal de Vienne (WN) ou de Budapest (Bt) peuvent figurer sur le canon.

Remarques

- cette carabine militaire est identique en tout point à la carabine autrichienne de modèle 1888, sauf pour ce qui est du calibre et des graduations sur la hausse, qui sont conformes à la trajectoire plus droite de la cartouche 8X52R AUSTRIAN MANNLICHER à poudre sans fumée, qui a été introduite dans le service militaire autrichien en 1890.
- les Autrichiens sont ensuite retournés à la cartouche 8X50R en 1893, lorsqu'on a conclu que les 2 mm de longueur de cartouche supplémentaires n'étaient pas nécessaires pour atteindre les objectifs de performance souhaités.
- ce fusil ne diffère que légèrement de sa version évoluée, le modèle Austrian Mannlicher M95.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118546	Mannlicher	1888/90 Siamese Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1990

Fucile MOD 1990 - STEYR

Infantry Rifle Model 1890 - STEYR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1236
Marque: Mannlicher
Modèle: 1892 Romanian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1892 Romanian Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1236 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- l'inscription "Md. 1892", ou une variante de cette inscription, figure sur la bague du boîtier de culasse.
- ce fusil a été fabriqué et fourni en quantité limitée aux fins de mise à l'épreuve par les troupes de l'armée roumaine.
- ce modèle de fusil Mannlicher a été adopté en 1892 en tant que tout premier fusil réglementaire à cartouches sans fumée et de petit calibre utilisé par la Roumanie.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif Mannlicher muni de deux tenons de verrouillage opposés sur l'avant de la culasse; chargeur Mannlicher dans lequel une lame contenant 5 cartouches est insérée dans le chargeur du fusil; boîtier de culasse/carcasse à "pont fendu" dans lequel on abaisse le levier de culasse pour le verrouiller devant le pont du boîtier de culasse, qui, dans les faits, sert de troisième tenon de sécurité qui verrouille le levier de culasse; les viseurs sont gradués en mètres, de 400 à 2000 m, mais certains peuvent être graduées en pas.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures concentriques dont les bords sont légèrement arrondis, pas à droite à raison d'un tour en 7,87 pouces, profondeur de 0,0059 pouce.
- poids : 8 lb, 12 oz.

Fabricant

- l'inscription "STEYR" et la date de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - cette cartouche était également utilisée par les Pays-Bas.

Autres marquages - la couronne de Roumanie et la désignation du modèle figurent sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1237	Mannlicher	1893 Romanian Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1238	Mannlicher	1893 Romanian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
122692	Westley Richards	1892	Westley Richards/Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1892

M-92 Romanian Rifle

M-93 Roumanian Rifle

M92 Romanian Rifle

M93 Roumanian Rifle

Md 1892

Md. 1892

Md1892

Model 92 Romanian Rifle

Model 92 Roumanian Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1237
Marque: Mannlicher
Modèle: 1893 Romanian Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1893 Romanian Carbine
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1237 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur la bague du boîtier de culasse.
- ce modèle de carabine Mannlicher a été adopté comme une arme courte spécialement conçue pour être l'arme réglementaire de la cavalerie roumaine.
- sur le plan mécanique, cette carabine est identique au fusil roumain modèle 1893, dont elle ne diffère que par les éléments suivants : longueur de canon différente, aucun emplacement pour la fixation d'un garde-main ou d'une baïonnette, battants de bretelle sur le côté gauche de la crosse et sur le côté gauche de la grenadière; le levier de culasse est tourné vers le bas afin de réduire la largeur/l'épaisseur de l'arme lorsqu'elle est utilisée sur un affût.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif Mannlicher muni de deux tenons de verrouillage opposés; chargeur Mannlicher dans lequel une lame contenant 5 cartouches est insérée dans le chargeur du fusil; boîtier de culasse/carcasse à "pont fendu" dans lequel on abaisse le levier de culasse pour le verrouiller devant le pont du boîtier de culasse, qui, dans les faits, sert de troisième tenon de sécurité qui verrouille le levier de culasse; les viseurs sont gradués en mètres, de 600 à 1800 m, avec une "hausse de combat" graduée à 500 mètres, sur certains exemplaires, les viseurs peuvent être gradués en pas.
- le levier de culasse est recourbé vers le bas pour réduire la largeur de la carabine.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'extrémité avant droite du boîtier de culasse et peut comporter un préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - cette cartouche était également utilisée par les Pays-Bas.

Autres marquages - la couronne de Roumanie et la désignation du modèle figurent sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1236	Mannlicher	1892 Romanian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1238	Mannlicher	1893 Romanian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M-93 Romanian Carbine

M-93 Roumanian Carbine

M-93 Rumanian Carbine

M93 Roumanian Carbine

M93 Rumanian Carbine

Model 93 Romanian Carbine

Model 93 Rumanian Carbine

Rumanisches K-93

Rumanisches Karabiner M 93

Rumanisches Repetier-Gewehr M. 93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1238
Marque: Mannlicher
Modèle: 1893 Romanian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1893 Romanian Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1238 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1238 - 2	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- la désignation du modèle "Md 1893" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- ce fusil est similaire au fusil d'essais roumain de 1892, qui diffère dans des détails mécaniques mineurs, comme notamment la présence d'un crochet d'empilage sur la pointe avant du modèle 1893, qui n'existe pas sur le 1892, qui constitue l'une des différences les plus visibles.
- ce fusil a été adopté en tant qu'arme standard par les forces armées roumaines; la marque de propriété de la Roumanie (la couronne du roi Carol Ier) et la désignation du modèle figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif Mannlicher muni de deux tenons de verrouillage opposés sur l'avant de la culasse; chargeur Mannlicher dans lequel un chargeur contenant 5 cartouches est inséré dans le chargeur du fusil; un boîtier de culasse/une carcasse à "pont fendu" dans lequel on abaisse le levier de culasse pour le verrouiller devant le pont du boîtier de culasse, qui, dans les faits, sert de troisième tenon de sécurité qui verrouille le levier d'armement; les viseurs sont gradués en mètres, de 400 à 2 000 m, mais certains peuvent être graduées en pas.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures concentriques dont les bords sont légèrement arrondis, pas à droite à raison d'un tour en 7,87 po, profondeur de 0,0065 po.
- poids : 8 lb, 12 oz.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse et comporte généralement un préfixe alphabétique.
Calibre	- cette cartouche était également utilisée par les Pays-Bas.
Autres marquages	- la couronne de Roumanie et la désignation du modèle figurent sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1236	Mannlicher	1892 Romanian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1237	Mannlicher	1893 Romanian Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M-93 Rumanian Rifle

M93 Romanian Rifle

M93 Roumanian Rifle

M93 Rumanian Rifle

Model 93 Rumanian Rifle

Rumanisches M. 93

Rumanisches Repetier-Gewehr M. 93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1152
Marque: Mannlicher
Modèle: 1893 Swiss Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1893 Swiss Carbine
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1152 - 1	7.5X55 SWISS	6	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- pas de désignation de modèle; les caractéristiques déterminent le modèle.
- traits particuliers : a) culasse à manoeuvre rectiligne avec levier court à extrémité sphérique à l'arrière du mécanisme, du côté droit. b) chargeur détachable de six cartouches faisant saillie au bas de la monture. c) monture militaire pleine longueur avec poignée anglaise, grenadière médiane, embouchoir et grenadière. d) garniture de bois sur le dessus, sur toute la longueur. e) tenon pour battant de bretelle sur le côté gauche de la grenadière médiane et fente pour bretelle dans la crosse. f) montants protecteurs du guidon sur la courte partie exposée du canon, à l'avant. g) pas de tenon de baïonnette.
- sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : a) croix suisse. b) lettre "S" surmontée d'un petit "+" dans un ovale. c) lettre "V" surmontée d'un "+" dans un rectangle vertical aux coins tronqués.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, au haut.

Calibre

- pas de désignation de calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Carabine de type Mannlicher destinée aux troupes montées; culasse à manoeuvre rectiligne. Chargeur détachable et fût pleine longueur avec embouchoir métallique. Battants pour bretelle sur le côté.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Swiss 1893 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99515
Marque: Mannlicher
Modèle: 1894

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1894
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99515 - 1	6.50MM MANNLICHER	5	170	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99515 - 2	7.60MM MANNLICHER	5	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANNLICHER" figure sur le dessus du canon.
- la marque Mannlicher doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- l'inscription "1894" figure sur le dessus du canon.
- fin de production en 1897.
- caractéristiques : au moment du tir, le canon se déplace vers l'avant en comprimant un ressort; un extracteur situé sur le bouclier retient la douille jusqu'à ce qu'elle soit éjectée par la montée de la cartouche suivante. Quand la détente est relâchée, le canon se déplace vers l'arrière pour introduire la cartouche suivante.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par avance du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin vertical à portière à remplissage par lame-chargeur.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96095
Marque: Mannlicher
Modèle: 1894

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1894
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96095 - 1	6.50MM MANNLICHER	5	170	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
96095 - 2	7.60MM MANNLICHER	5	165	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; fabriqué de 1894 à 1897.
- tir à culasse non verrouillée; le canon se déplace vers l'avant au moment du tir et la douille est éjectée, puis la cartouche suivante monte et le canon, repoussé à l'avant par son ressort, saisit cette cartouche pour l'introduire. Double action; une pression sur la détente est nécessaire pour armer et libérer le marteau afin de tirer.

Fabricant

- "FAB.D'ARMES NEUHAUSEN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par avance du canon.

Numéro de série

- numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin vertical à portière à remplissage par lame-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Pattern

Model 1894

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1141
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Austrian Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Austrian Cavalry Carbine
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1141 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1141 - 2	8X56R	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle "M95" figure sur le boîtier de culasse. - caractéristiques distinctives : le modèle Austrian Cavalry Carbine M95 ne comporte aucun élément de fixation d'une baïonnette, ni aucune "tige d'empilage", tandis que le modèle Austrian Short Rifle M95 comporte un tenon pour baïonnette et une tige d'empilage. - ce modèle de carabine Mannlicher, qui constitue une version améliorée de la carabine autrichienne modèle 1890, a été adopté comme carabine spécialisée standard dans la cavalerie autrichienne. Ces nouvelles armes à feu personnalisées ont été adoptées en 1895. - ce fusil était l'arme de service standard dans l'armée austro hongroise. Cette arme à feu de base a aussi été adoptée, avec quelques modifications mineures, par les gouvernements de la Bulgarie et de la Grèce. - bon nombre d'armes à feu de ces modèles furent remises au gouvernement d'Italie comme "butin de guerre" en 1917-1918 et ces fusils ont été employés par les forces italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale. - caractéristiques : le chargeur et le pontet forment une seule pièce; le chargeur, un boîtier-chargeur vertical fixe, comportant cinq cartouches fixées sur une lame, est ouvert de manière à permettre au chargeur de cartouches de tomber une fois vide; lorsque le verrou de la culasse est actionné, les ressorts équipant le chargeur font pression sur les leviers et poussent les cartouches vers le haut l'une après l'autre, les guidant entre les deux parois de la lame-chargeur et alignant tour à tour chaque cartouche avec la culasse afin que celle-ci les fasse glisser dans la chambre; mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne; culasse munie de deux tenons opposés qui se verrouillent à l'avant; identique au modèle 1895 Austrian Short Rifle, à ceci près qu'il ne comporte aucun élément de fixation de la baïonnette, ni aucune tige d'empilage; le modèle M95 Cavalry Carbine est muni d'un talon de percuteur au profil élaboré; les organes de visée sont gradués de 500 à 2 000 mètres. - poids : 7 lb, 12 oz.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "BUDAPEST" figure sur la bague du boîtier de culasse. - "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".
Mécanisme	- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne et à actionnement manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; habituellement suivi d'une lettre.
Calibre	- les armes à feu de ce modèle portent sur la bague du boîtier de culasse ou sur la chambre des inscriptions uniques qui peuvent aider à déterminer leur calibre. - si l'inscription "BUDAPEST M95" ou l'inscription "STEYR M.95" figure sur la bague du boîtier de culasse, le calibre devrait être 8 x 50R AUSTRIAN MANNLICHER. - à partir de 1930, l'Autriche et plus tard, en 1931, le gouvernement hongrois, ont converti de nombreuses armes Mannlicher M95 en calibre 8 x 56R HUNGARIAN. Pour effectuer cette conversion, le canon existant a été réusiné afin d'en adapter le calibre à la nouvelle cartouche. Les armes à feu ont été marquées après la conversion comme suit : la désignation "12MM" et un "S" plus grand ont été gravés sur les armes autrichiennes et la désignation "12MM" et un "H" plus grand ont été gravés sur les armes hongroises, dans les deux cas sur la partie arrière supérieure du canon. - il est légitime de supposer que tout fusil, fusil à canon court ou toute carabine Mannlicher, modèle 1895 sur laquelle figure l'inscription "12MM" avec un "S" ou un "H" plus grand a été réusiné pour accepter les munitions de calibre 8 x 56R HUNGARIAN. - entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8 mm MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu du chargeur Mannlicher. - si l'inscription "M95/24" ou "M95M" figure sur la bague du boîtier de culasse, l'arme à feu peut être de calibre 8 mm MAUSER.
Coups	- chargeur intégré. - fabriqué à l'origine avec un système intégré de boîtier-chargeur alimenté par lames-chargeurs de type Mannlicher, dans lequel le chargement s'effectue au moyen d'un chargeur en bloc. Le chargeur est éjecté par le dessous du logement du chargeur lorsqu'il est vide. - lors de sa conversion en calibre 8 mm MAUSER, le chargeur a été transformé en un boîtier-chargeur intégré de type Mauser, à chargement par le dessus à partir d'un chargeur/d'une lame-chargeur.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, avec les poinçons d'homologation militaires autrichiens ('15 pour 1915). - à partir de 1930, l'Autriche et plus tard, en 1931, le gouvernement hongrois, ont converti de nombreuses armes Mannlicher M95 en calibre 8X56R HUNGARIAN. Pour effectuer cette conversion, le canon existant a été réusiné afin d'en adapter le calibre à la nouvelle cartouche. Les armes à feu ont été marquées après la conversion comme suit : un S de 12 mm a été gravée sur les armes autrichiennes et un H de 12 mm a été gravé sur les armes hongroises, dans les deux cas sur la partie arrière supérieure du canon. - il est légitime de supposer que tout fusil, fusil à canon court ou toute carabine Mannlicher, modèle 1895, sur lequel/laquelle figure un "S" ou un "H" de 12 mm a été réusiné(e) pour accepter les munitions de calibre 8X56R HUNGARIAN.
Remarques	- cette arme à feu est une version carabine du fusil autrichien modèle 1895, conçu spécifiquement pour les troupes montées. - ce modèle ne comporte pas de fixation pour baïonnette ni de tige d'empilage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1136	Mannlicher	1890 Austrian Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1142	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1145	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1146	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1147	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1148	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
54037	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)	Carabine	Mécanisme à verrou
120748	Mannlicher	1895 Bulgarian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carabina STEYR Mod 95

Carabina STEYR Mod. 1895

M95

M95 Carbine

STEYR Model 1895 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1142
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Austrian Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Austrian Cavalry Carbine
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1142 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1142 - 2	8X56R	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Mannlicher doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle "M95" figure sur le boîtier de culasse. - caractéristiques distinctives : le modèle Austrian Cavalry Carbine M95 ne comporte aucun élément de fixation d'une baïonnette ni aucune "tige d'empilage", tandis que le modèle Austrian Short Rifle M95 comporte un tenon pour baïonnette et une tige d'empilage. - ce modèle de carabine Mannlicher, qui constitue une version améliorée de la carabine autrichienne modèle 1890, a été adopté comme carabine spécialisée standard dans la cavalerie autrichienne. Ces nouvelles armes à feu personnalisées ont été adoptées en 1895. - ce fusil était l'arme de service standard dans l'armée austro-hongroise. Cette arme à feu de base a aussi été adoptée, avec quelques modifications mineures, par les gouvernements de la Bulgarie et de la Grèce. - bon nombre d'armes à feu de ces modèles furent remises au gouvernement d'Italie comme "butin de guerre" en 1917-1918 et ces carabines ont été employées par les forces italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale. - caractéristiques : le chargeur et le pontet forment une seule pièce; le chargeur, un boîtier-chargeur vertical fixe, comportant cinq cartouches fixées sur une lame, est ouvert de manière à permettre au chargeur de cartouches de tomber une fois vide; lorsque le verrou de la culasse est actionné, les ressorts équipant le chargeur font pression sur les leviers et poussent les cartouches vers le haut l'une après l'autre, les guidant entre les deux parois de la lame-chargeur et alignant tour à tour chaque cartouche avec la culasse afin que celle-ci les fasse glisser dans la chambre; mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne; culasse munie de deux tenons opposés qui se verrouillent à l'avant; identique au modèle 1895 Austrian Short Rifle, à ceci près qu'il ne comporte aucun élément de fixation de la baïonnette ni aucune tige d'empilage; le modèle M95 Cavalry Carbine est muni d'un talon de percuteur au profil élaboré; les organes de visée sont gradués de 500 à 2 000 mètres. - poids : 7 lb, 12 oz.
Fabricant	- 1895-1918 (deux derniers chiffres de l'année de fabrication inscrits sur la chambre du canon (c.-à-d. "16" pour 1916).
Mécanisme	- mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne et à actionnement manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du canon et peut comporter un suffixe alphabétique.
Calibre	- les armes à feu de ce modèle portent sur la bague du boîtier de culasse ou sur la chambre des inscriptions uniques qui peuvent aider à déterminer leur calibre. - si l'inscription "BUDAPEST M95" ou l'inscription "STEYR M.95" figure sur la bague du boîtier de culasse, le calibre devrait être 8X50R AUSTRIAN MANNLICHER. - à partir de 1930, l'Autriche et plus tard, en 1931, le gouvernement hongrois ont converti de nombreuses armes Mannlicher M95 en calibre 8X56R HUNGARIAN. Pour effectuer cette conversion, le canon existant a été réusiné afin d'en adapter le calibre à la nouvelle cartouche. Les armes à feu ont été marquées après la conversion comme suit : la désignation "12MM" et un "S" plus grand ont été gravés sur les armes autrichiennes et la désignation "12MM" et un "H" plus grand ont été gravés sur les armes hongroises, dans les deux cas sur la partie arrière supérieure du canon. - il est légitime de supposer que tout fusil, fusil à canon court ou toute carabine Mannlicher, modèle 1895 sur laquelle figure l'inscription "12MM" avec un "S" ou un "H" plus grand a été réusiné(e) pour accepter les munitions de calibre 8X56R HUNGARIAN. - entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8 mm MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu du chargeur Mannlicher. - si l'inscription "M95/24" ou "M95M" figure sur la bague du boîtier de culasse, l'arme à feu peut être de calibre 8 mm MAUSER.
Coups	- chargeur intégré. - fabriqué à l'origine avec un système intégré de boîtier-chargeur alimenté par lames-chargeurs de type Mannlicher, dans lequel le chargement s'effectue au moyen d'un chargeur en bloc. Le chargeur est éjecté par le dessous du logement du chargeur lorsqu'il est vide. - lors de sa conversion en calibre 8 mm MAUSER, le chargeur a été transformé en un boîtier-chargeur intégré de type Mauser, à chargement par le dessus à partir d'un chargeur/d'une lame-chargeur.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, avec les poinçons d'homologation militaires autrichiens ('16 pour 1916). - à partir de 1930, l'Autriche et plus tard, en 1931, le gouvernement hongrois, ont converti de nombreuses armes Mannlicher M95 en calibre 8X56R HUNGARIAN. Pour effectuer cette conversion, le canon existant a été réusiné afin d'en adapter le calibre à la nouvelle cartouche. Les armes à feu ont été marquées après la conversion comme suit : un S de 12 mm a été gravée sur les armes autrichiennes et un H de 12 mm a été gravé sur les armes hongroises, dans les deux cas sur la partie arrière supérieure du canon. - il est légitime de supposer que tout fusil, fusil à canon court ou toute carabine Mannlicher, modèle 1895 sur lequel/laquelle figure un "S" ou un "H" de 12 mm a été réusiné(e) pour accepter les munitions de calibre 8X56R HUNGARIAN.
Remarques	- cette arme à feu est une version carabine du fusil autrichien modèle 1895, conçu spécifiquement pour les troupes montées. - ce modèle ne comporte pas de fixation pour baïonnette ni de tige d'empilage.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1136	Mannlicher	1890 Austrian Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1141	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1145	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1146	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1147	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1148	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
54037	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)	Carabine	Mécanisme à verrou
120748	Mannlicher	1895 Bulgarian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
122557	Mannlicher	1895 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carbine Model 1895 - STEYR

Steyr Carbine Model 1895

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1145
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Austrian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Austrian Rifle
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1145 - 4	303 BRITISH	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1145 - 5	8MM	5	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1145 - 3	8MM MAUSER	5	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1145 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1145 - 2	8X56R	5	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle, "95" ou "M95", figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Certaines armes examinées ne portaient pas de désignation de modèle.
- caractéristiques particulières : le fusil autrichien de modèle 95 possède un point de fixation pour baïonnette, une tige d'empilage et un canon plus long que les fusils de type Short Rifle ou Cavalry Carbine.
- version évoluée du fusil autrichien modèle 1890. - ces nouvelles armes à feu personnalisées ont été adoptées en 1895.
- ce fusil était l'arme de service standard dans l'armée austro-hongroise. Cette arme à feu de base a aussi été adoptée, avec des modifications mineures, par les gouvernements de la Bulgarie, de la Grèce, de la Yougoslavie et de l'Allemagne.
- bon nombre d'armes à feu de ces modèles furent remises au gouvernement d'Italie comme "butin de guerre" en 1917-1918 et ces fusils ont été employés par les forces italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : le chargeur et le pontet forment une seule pièce; le chargeur, un boîtier-chargeur vertical comportant cinq cartouches fixées sur une lame, est ouvert de manière à permettre au chargeur de cartouches de tomber une fois vide;
lorsque le verrou de la culasse est actionné, les ressorts équipant le chargeur font pression sur les leviers et poussent les cartouches vers le haut l'une après l'autre, les guidant entre les deux parois de la lame-chargeur et alignant tour à tour chaque cartouche sur la culasse afin que celle-ci les fasse glisser dans la chambre; mécanisme à verrou à manoeuvre rectiligne; culasse munie de deux tenons opposés; identique au modèle 1985 Austrian Carbine, sauf pour ce qui est de la longueur du canon et de la présence d'un point de fixation de baïonnette et d'une tige d'empilage sur la grenadière avant; le fusil court M95 a un talon de percuteur profilé de forme élaborée; les organes de visée sont gradués de 600 à 2 600 pas.
- entre 1895 et 1918, la production totale de ces armes à feu fut estimée à environ 3 millions d'exemplaires.
- poids : 3,950 kg (7 lb, 14 oz).
- caractéristiques des rayures : 4 rayures concentriques, pas à droite à raison d'un tour en 9,842 pouces.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "BUDAPEST" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être suivi d'une lettre.

Calibre

- les armes à feu de ce modèle portent sur la bague du boîtier de culasse ou sur la chambre des inscriptions uniques qui peuvent aider à déterminer leur calibre.
- si l'inscription "BUDAPEST M95" ou l'inscription "STEYR M.95" figure sur la bague du boîtier de culasse, le calibre devrait être 8X50R AUSTRIAN MANNLICHER.
- à partir de 1930, l'Autriche et plus tard, en 1931, le gouvernement hongrois, ont converti de nombreuses armes Mannlicher M95 en calibre 8X56R HUNGARIAN. Pour effectuer cette conversion, le canon existant a été réusiné afin d'en adapter le calibre à la nouvelle cartouche. Les armes à feu ont été marquées après la conversion comme suit : un S de 12 mm a été gravée sur les armes autrichiennes et un H de 12 mm a été gravé sur les armes hongroises, dans les deux cas sur la partie arrière supérieure du canon.
- il est légitime de supposer que tout fusil, fusil à canon court ou toute carabine Mannlicher, modèle 1895 sur lequel/laquelle figure un "S" ou un "H" de 12 mm a été réusiné(e) pour accepter les munitions de calibre 8X56R HUNGARIAN.
- entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8MM MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu de la lame-chargeur en bloc Mannlicher.
- si l'inscription "M95/24", ou "M95M", figure sur la bague du boîtier de culasse, l'arme à feu peut être profilée pour un calibre 8MM MAUSER.

Coups

- chargeur intégré.
- fabriqué à l'origine avec un système intégré de boîtier-chargeur alimenté par lames-chargeurs de type Mannlicher, dans lequel le chargement s'effectue au moyen d'une lame-chargeur en bloc. La lame est éjectée par le bas du logement du chargeur lorsqu'elle est vide.
- lors de sa conversion en calibre 8MM MAUSER, le chargeur a été transformé en un boîtier-chargeur intégré de type Mauser, à chargement par le dessus à partir d'un chargeur/d'une lame-chargeur.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, avec les poinçons d'homologation militaires autrichiens ('16 pour 1916).
- à partir de 1930, l'Autriche et plus tard, en 1931, le gouvernement hongrois, ont converti de nombreuses armes Mannlicher M95 en calibre 8X56R HUNGARIAN. Pour effectuer cette conversion, le canon existant a été réusiné afin d'en adapter le calibre à la nouvelle cartouche. Les armes à feu ont été marquées après la conversion comme suit : un S de 12 mm a été gravée sur les armes autrichiennes et un H de 12 mm a été gravé sur les armes hongroises, dans les deux cas sur la partie arrière supérieure du canon.
- il est légitime de supposer que tout fusil, fusil à canon court ou toute carabine Mannlicher, modèle 1895 sur lequel/laquelle figure un "S" ou un "H" de 12 mm a été réusiné(e) pour accepter les munitions de calibre 8X56R HUNGARIAN.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1136	Mannlicher	1890 Austrian Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1141	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1142	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1146	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1147	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1148	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1150	Mannlicher	1895/24 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
54037	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)	Carabine	Mécanisme à verrou
122557	Mannlicher	1895 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1895

95

Fucile Model 1895 - Steyr

M.95

M95

M95M

Model1895

Rifle Model 1895 - STEYR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1146
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Austrian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Austrian Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1146 - 4	303 BRITISH	4	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1146 - 6	7.62MM NATO	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1146 - 5	8MM	5	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1146 - 3	8MM MAUSER	5	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1146 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1146 - 2	8X56R	5	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" est nommée d'après Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a inventé ses modèles au cours du dernier quart du XIXe siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher décède en 1903 et laisse un riche patrimoine d'environ 150 modèles d'armes à feu, principalement des carabines à répétition (certaines semi-automatiques, certaines manuelles et d'autres automatiques) et plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle, "M95", figure sur de dessus de la bague du boîtier de culasse. Certains spécimens observés ne portaient pas de désignation de modèle.
- caractéristiques : le fusil autrichien de modèle 95 possède un tenon pour baïonnette, une "tige de mise en faisceau" et un canon plus long que des fusils de type Short Rifle ou Cavalry.
- il s'agit d'une évolution du fusil autrichien modèle 1890. Ces armes à feu, de type nouveau, ont été adoptées en 1895.
- ce fusil était l'arme de service standard dans l'armée austro-hongroise. Cette arme à feu de base a aussi été adoptée, avec des modifications mineures, par les gouvernements de la Bulgarie, de la Grèce, de la Yougoslavie et de l'Allemagne.
- beaucoup d'armes à feu de ces modèles furent remises au gouvernement d'Italie comme "butin de guerre" en 1917-1918 et ces fusils ont été employés par les forces italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : magasin et pontet d'un seul tenant; le magasin est suffisamment ouvert pour permettre la chute de la lame-chargeur une fois la dernière cartouche tirée; magasin vertical d'une capacité de cinq cartouches sur lame-chargeur; quand le verrou est actionné, les ressorts du magasin agissant sur les leviers poussent successivement les cartouches vers le haut, entre les parois latérales de la lame-chargeur, afin que chaque cartouche soit positionnée devant le verrou en vue de son introduction dans la chambre; culasse à manoeuvre rectiligne; culasse à deux tenons de verrouillage diamétralement opposés sur l'avant; identique à la carabine autrichienne de modèle 1895, mais la grenadière avant comporte un point de fixation de baïonnette et une tige de mise en faisceau; le fusil court autrichien M95 a un talon de percuteur profilé de forme élaborée; les organes de visée sont gradués de 600 mètres à 2600 mètres.
- entre 1895 et 1918, la production totale de ces armes à feu fut d'environ 3 millions d'exemplaires.
- poids : 3,950 kg (7 lb, 14 oz).
- caractéristiques des rayures : 4 rayures au pas uniforme à droite à raison d'un tour en 30,5 cm (9,842 pouces).

Fabricant

- le nom complet du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "STEYR" figure sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut intégrer un suffixe d'une lettre, p. ex. "4193S".

Calibre

- les armes à feu de ce modèle portent sur la bague du boîtier de culasse et/ou sur la chambre des inscriptions uniques qui aident à déterminer leur calibre.
- si l'inscription "BUDAPEST M95" ou "STEYR M.95" apparaît sur la bague du boîtier de culasse, le calibre doit être de 8X50R MANNLICHER AUTRICHIEN.
- à partir de 1930, en Autriche, et de 1931, en Hongrie, les gouvernements de ces pays respectifs ont fait modifier de nombreuses armes à feu Mannlicher M95 au calibre 8X56R HONGROIS. La modification consista à réusiner le canon pour qu'il accepte la cartouche du nouveau calibre. Les armes à feu ainsi modifiées reçurent les inscriptions suivantes : les armes à feu autrichiennes arborent la lettre "S", haute de 12 mm, tandis que les armes à feu hongroises portent la lettre "H", également haute de 12 mm, sur le dessus du canon, à l'arrière.
- tout fusil, fusil court ou toute carabine Mannlicher 1895 arborant la lettre "S" ou "H" haute de 12 mm peut être considéré comme acceptant la cartouche 8X56R HONGROISE.
- entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8 mm MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) et permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu du chargeur Mannlicher.
- si la bague du boîtier de culasse porte l'inscription "M95/24" ou "M95M", l'arme à feu peut être de calibre 8 mm MAUSER.

Coups

- boîtier-chargeur intégré.
- fabriquée à l'origine avec un chargeur vertical à portière rempli par lame-chargeur de type Mannlicher, avec chargement par le chargeur intégré et éjection par le dessous du magasin une fois vide.
- afin de la convertir en calibres de tir 8 MM MAUSER, le boîtier-chargeur a été transformé en un boîtier-chargeur intégré de type Mauser, dont le chargement s'effectue par le dessus au moyen d'une lame-chargeur.

Autres marquages

- l'année de fabrication apparaît sur la chambre du canon, avec les poinçons d'homologation militaires autrichiens ('16 pour 1916).
- à partir de 1930, en Autriche, et de 1931, en Hongrie, les gouvernements de ces pays respectifs ont fait modifier de nombreuses armes à feu Mannlicher M95 au calibre 8X56R HONGROIS. La modification consista à réusiner le canon pour qu'il accepte la cartouche du nouveau calibre. Les armes à feu ainsi modifiées reçurent les inscriptions suivantes : les armes à feu autrichiennes arborent la lettre "S", haute de 12 mm, tandis que les armes à feu hongroises portent la lettre "H", également haute de 12 mm, sur le dessus du canon, à l'arrière.
- tout fusil, fusil court ou toute carabine Mannlicher 1895 arborant la lettre "S" ou "H" haute de 12 mm peut être considéré comme acceptant la cartouche 8X56R HONGROISE.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1136	Mannlicher	1890 Austrian Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1141	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1142	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1144	Mannlicher	1895M Yugoslavian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1145	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1147	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1148	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1150	Mannlicher	1895/24 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
54037	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)	Carabine	Mécanisme à verrou
120748	Mannlicher	1895 Bulgarian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
122557	Mannlicher	1895 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1895

Austrian 1895

Austrian M95

Fucile Mod. 1895 - STEYR

M 30

M-95

M.30

M.95

M1895

M30

M95

Mod M95

Model 1895

Model M95

Rifle Model 1895 - STEYR

Steyr M.95

Steyr M95

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54037
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Austrian Short Rifle Stutzen

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Austrian Short Rifle Stutzen
Fabricant:	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54037 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54037 - 2	8X56R	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, "M95", figure habituellement sur de dessus de la bague du boîtier de culasse.
- élément distinctif : le fusil court de modèle 95 a un point de fixation pour baïonnette et une tige de mise en faisceau, ce que ne possède pas la carabine d'artillerie de modèle 95.
- le fusil court Mannlicher était destiné à un usage général par les troupes de l'artillerie et des lignes de communication autrichiennes; il s'agit d'une évolution de la carabine autrichienne de modèle 1890. Ces armes à feu, de type nouveau, furent adoptées en 1895.
- ce fusil était l'arme réglementaire de l'empire austro-hongrois; ce modèle fut aussi adopté, avec de légères modifications, par la Bulgarie et la Grèce.
- beaucoup de ces modèles furent remises au gouvernement d'Italie comme "butin de guerre" en 1917-1918 et ces fusils ont été employés par les forces italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : magasin et pontet d'un seul tenant; le magasin est suffisamment ouvert pour permettre la chute de la lame-chargeur une fois la dernière cartouche tirée; magasin vertical d'une capacité de cinq cartouches sur lame-chargeur; quand le verrou est actionné, les ressorts du magasin agissant sur les leviers poussent successivement les cartouches vers le haut, entre les parois latérales de la lame-chargeur afin que chaque cartouche soit positionnée devant le verrou en vue de son introduction dans la chambre; culasse à manoeuvre rectiligne; culasse à deux tenons de verrouillage diamétralement opposés sur l'avant; identique à la carabine autrichienne de modèle 1895, mais la grenadière avant comporte un point de fixation de baïonnette et une tige de mise en faisceau; le fusil court autrichien M95 a un talon de percuteur profilé de forme élaborée; organes de visée gradués de 500 mètres à 2 000 mètres.
- entre 1895 et 1918, la production totale de ces armes à feu fut d'environ 1 million d'exemplaires.
- poids : 7 lb 14 oz.

Fabricant

- "CS.ST. ZBROJOVKA BRNO" ou "CS. ZAVODY NA VYROBU ZBRANI BRNO" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- cette usine se trouvait à "BRNO", Tchécoslovaquie.
- en 1918, la firme "BRNO Arms Works" s'appelait "State Armament and Engineering Works" (Usine d'armes et d'équipement de l'État).
- en 1919, l'usine prit le nom de "Czechoslovak State Armament Works" (Usine d'armes de l'État tchécoslovaque).
- en 1924, le nom de l'usine change de nouveau et devient "Ceskoslovenska Zbrojovka A.S." ou "Czechoslovakian Arms Factory Ltd.".

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, à l'avant.
- le numéro de série est habituellement précédé d'un suffixe alphabétique.

Calibre

- les armes à feu de ce modèle arborent des inscriptions uniques sur la bague du boîtier de culasse et/ou sur la chambre; ces inscriptions peuvent faciliter la détermination du calibre de ces armes.
- si la bague du boîtier de culasse porte l'inscription "BUDAPEST M95" ou "STEYR M.95", le calibre doit être 8X50R MANNLICHER AUTRICHIEN.
- à compter de 1930, l'Autriche et, en 1931, le gouvernement de Hongrie ont modifié beaucoup d'armes Mannlicher M95 pour les porter au calibre 8X56R HONGROIS. Les canons ont été réusinés en fonction du nouveau calibre. Après modification, les armes à feu ont reçu les inscriptions suivantes : les armes autrichiennes arborent une lettre "S" haute de 12 mm tandis que les armes hongroises modifiées arborent une lettre "H" haute de 12 mm sur le dessus du canon, à l'arrière.
- tout fusil Mannlicher de modèle 1895, tout fusil court ou toute carabine arborant la lettre "S" ou "H" peuvent être considérés comme ayant été portées au calibre 8X56R HONGROIS.
- entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8 mm MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) et permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu du chargeur Mannlicher.
- si la bague du boîtier de culasse porte l'inscription "M95/24" ou "M95M", l'arme à feu peut être de calibre 8 mm MAUSER.

Coups

- chargeur vertical à portière.
- d'abord proposé avec chargeur vertical de type Mannlicher à remplissage par lame-chargeur de type "en-bloc" (l'agrafe est éjecté du chargeur après le tir de la dernière cartouche).
- au moment du passage au calibre 8 mm MAUSER, un chargeur vertical à portière de type Mauser fut adopté et il se remplit par le haut avec une lame-chargeur.

Autres marquages

- à partir de 1930, l'Autriche et plus tard, en 1931, le gouvernement hongrois ont converti de nombreuses armes Mannlicher M95 en calibre 8X56R HUNGARIAN. Pour effectuer cette conversion, le canon existant a été réusiné afin d'en adapter le calibre à la nouvelle cartouche. Les armes à feu ont été marquées après la conversion comme suit : la désignation "12MM" et un "S" plus grand ont été gravés sur les armes autrichiennes et la désignation "12MM" et un "H" plus grand ont été gravés sur les armes hongroises, dans les deux cas sur la partie arrière supérieure du canon.
- il est légitime de supposer que tout fusil, fusil à canon court ou toute carabine Mannlicher, modèle 1895 sur laquelle figure l'inscription "12MM" avec un "S" ou un "H" plus grand a été réusiné pour accepter les munitions de calibre 8X56R HUNGARIAN.

Remarques

- ce fusil court est une version raccourcie du fusil autrichien de modèle 1895; arme identique à la carabine de cavalerie autrichienne 1895, sauf que la grenadière avant comporte un tenon de baïonnette. Ce fusil court (stutzen) a été l'arme réglementaire des unités d'artillerie et de lignes de communication austro-hongroises au cours de la Première Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1136	Mannlicher	1890 Austrian Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1141	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1142	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1145	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1146	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1147	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1148	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1150	Mannlicher	1895/24 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
120748	Mannlicher	1895 Bulgarian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 95

M95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1147
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Austrian Short Rifle Stutzen

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Austrian Short Rifle Stutzen
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1147 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1147 - 2	8X56R	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1147 - 3	8X56R	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des fusils à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, "M95", sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- certaines armes n'ont pas de désignation de modèle.
- élément distinctif : le fusil court de modèle 95 a un point de fixation pour baïonnette et une tige de mise en faisceau, ce que ne possède pas la carabine d'artillerie de modèle 95.
- ce modèle de fusil court Mannlicher était destiné à un usage général par les troupes de l'artillerie et des lignes de communication autrichiennes; il s'agit d'une évolution de la carabine autrichienne de modèle 1890. Ces armes à feu, de type nouveau, furent adoptées en 1895.
- ce fusil était l'arme réglementaire de l'empire austro-hongrois; ce modèle d'arme à feu fut aussi adopté, avec de légères modifications, par la Bulgarie et la Grèce.
- beaucoup d'armes à feu de ces modèles furent remises au gouvernement d'Italie comme " butin de guerre " en 1917-1918 et ces fusils ont été employés par les forces italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : magasin et pontet d'un seul tenant; le magasin est suffisamment ouvert pour permettre la chute de la lame-chargeur une fois la dernière cartouche tirée; magasin vertical d'une capacité de cinq cartouches sur lame-chargeur; quand le verrou est actionné, les ressorts du magasin agissant sur les leviers poussent successivement les cartouches vers le haut, entre les parois latérales de la lame-chargeur afin que chaque cartouche soit positionnée devant le verrou en vue de son introduction dans la chambre; culasse à manoeuvre rectiligne; culasse à deux tenons de verrouillage diamétralement opposés sur l'avant; identique à la carabine autrichienne de modèle 1895, mais la grenadière avant comporte un point de fixation de baïonnette et une tige de mise en faisceau; le fusil court autrichien M95 a un talon de percuteur profilé de forme élaborée; organes de visée gradués de 500 mètres à 2 000 mètres.
- entre 1895 et 1918, la production totale de ces armes à feu fut d'environ 1 million d'exemplaires.
- poids : 7 lb 14 oz.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "BUDAPEST" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté avant gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- les armes à feu de ce modèle disposent de poinçons uniques sur la bague du boîtier de culasse et/ou sur la chambre; ceux-ci peuvent aider à déterminer le calibre de la chambre.
- si l'inscription "BUDAPEST M95" ou l'inscription "STEYR M.95" figurent sur la bague du boîtier de culasse, le calibre doit être de 8X50R AUSTRIAN MANNLICHER.
- à partir de 1930, l'Autriche et plus tard, en 1931, le gouvernement hongrois ont converti de nombreuses armes Mannlicher M95 en calibre 8X56R HUNGARIAN. Pour effectuer cette conversion, on a réusiné le canon existant afin d'en adapter le calibre à la nouvelle cartouche. Les armes à feu ont été marquées après la conversion comme suit : la désignation 12MM et un S plus grand ont été gravés sur les armes autrichiennes et la désignation 12MM et un H plus grand ont été gravés sur les armes hongroises, dans les deux cas sur la partie arrière du canon.
- il est légitime de supposer que tout fusil, fusil à canon court ou toute carabine Mannlicher, modèle 1895 sur laquelle figure l'inscription 12MM avec un "S" ou un "H" plus grand a été réunisé pour accepter les munitions de calibre 8X56R HUNGARIAN.
- entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8 mm MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) et permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu du chargeur Mannlicher.
- si l'inscription "M95/24" ou "M95M" figure sur la bague du boîtier de culasse, l'arme à feu peut être de calibre 8 mm MAUSER.

Coups

- boîtier-chargeur intégral.
- fabriqué à l'origine avec un système intégral de boîtier-chargeur approvisionné par lames-chargeurs de type Mannlicher, dans lequel le chargement s'effectue au moyen d'un chargeur en bloc. Le chargeur est éjecté par le dessous du logement du chargeur lorsqu'il est vide.
- lors de sa conversion en calibre 8MM MAUSER, le chargeur a été transformé en un boîtier-chargeur intégral de type Mauser, à chargement par le dessus à partir d'un chargeur/d'une lame-chargeur.

Autres marquages

- à partir de 1930, l'Autriche et plus tard, en 1931, le gouvernement hongrois ont converti de nombreuses armes Mannlicher M95 en calibre 8X56R HUNGARIAN. Pour effectuer cette conversion, on a réusiné le canon existant afin d'en adapter le calibre à la nouvelle cartouche. Les armes à feu ont été marquées après la conversion comme suit : la désignation 12MM et un S plus grand ont été gravés sur les armes autrichiennes et la désignation 12MM et un H plus grand ont été gravés sur les armes hongroises, dans les deux cas sur la partie arrière du canon.
- il est légitime de supposer que tout fusil, fusil à canon court ou toute carabine Mannlicher, modèle 1895 sur laquelle figure l'inscription 12MM avec un "S" ou un "H" plus grand a été réusiné pour accepter les munitions de calibre 8X56R HUNGARIAN.

Remarques

- cette carabine à canon court est une version raccourcie du modèle 1895 Austrian Rifle, identique en tout point au modèle 1895 Austrian Cavalry Carbine, à l'exception de l'avant de la bande du canon, qui est muni d'un tenon de fixation d'une baïonnette et d'une "tige d'empilage". Cette carabine à canon court (stutzen) représentait l'arme de base de l'artillerie austro-hongroise et des troupes de ligne de communication durant la Première Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1136	Mannlicher	1890 Austrian Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1141	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1142	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1145	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1146	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1148	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1150	Mannlicher	1895/24 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
54037	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)	Carabine	Mécanisme à verrou
120748	Mannlicher	1895 Bulgarian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 95

M95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1148
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Austrian Short Rifle Stutzen

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Austrian Short Rifle Stutzen
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1148 - 4	8MM MAUSER	5	586	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1148 - 1	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1148 - 2	8X56R	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1148 - 5	8X56R	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des fusils à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle, "M95", sur de dessus de la bague du boîtier de culasse.
- certaines armes n'ont pas de désignation de modèle.
- élément distinctif : le fusil court de modèle 95 a un point de fixation pour baïonnette et une tige de mise en faisceau, ce que ne possède pas la carabine d'artillerie de modèle 95.
- ce modèle de fusil court Mannlicher était destiné à un usage général par les troupes de l'artillerie et des lignes de communication autrichiennes; il s'agit d'une évolution de la carabine autrichienne de modèle 1890. Ces armes à feu, de type nouveau, furent adoptées en 1895.
- ce fusil était l'arme réglementaire de l'empire austro-hongrois; ce modèle d'arme à feu fut aussi adopté, avec de légères modifications, par la Bulgarie et la Grèce.
- beaucoup d'armes à feu de ces modèles furent remises au gouvernement d'Italie comme " butin de guerre " en 1917-1918 et ces fusils ont été employés par les forces italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : magasin et pontet d'un seul tenant; le magasin est suffisamment ouvert pour permettre la chute de la lame-chargeur une fois la dernière cartouche tirée; magasin vertical d'une capacité de cinq cartouches sur lame-chargeur; quand le verrou est actionné, les ressorts du magasin agissant sur les leviers poussent successivement les cartouches vers le haut, entre les parois latérales de la lame-chargeur afin que chaque cartouche soit positionnée devant le verrou en vue de son introduction dans la chambre; culasse à manoeuvre rectiligne; culasse à deux tenons de verrouillage diamétralement opposés sur l'avant; identique à la carabine autrichienne de modèle 1895, mais la grenadière avant comporte un point de fixation de baïonnette et une tige de mise en faisceau; le fusil court autrichien M95 a un talon de percuteur profilé de forme élaborée; organes de visée gradués de 500 mètres à 2 000 mètres.
- entre 1895 et 1918, la production totale de ces armes à feu fut d'environ 1 million d'exemplaires.
- poids : 7 lb 14 oz.

Fabricant

- le nom complet du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "STEYR" figure sur la bague du boîtier de culasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté avant gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- les armes à feu de ce modèle arborent des inscriptions uniques sur la bague du boîtier de culasse et(ou) sur la chambre; ces inscriptions peuvent faciliter la détermination du calibre de ces armes.
- si la bague du boîtier de culasse porte l'inscription "BUDAPEST M95" ou "STEYR M.95", le calibre doit être 8X50R MANNLICHER AUTRICHIEN.
- à compter de 1930, l'Autriche et, en 1931, le gouvernement de Hongrie ont modifié beaucoup d'armes Mannlicher M95 pour les porter au calibre 8X56R HONGROIS. Les canons ont été réusinés en fonction du nouveau calibre. Après modification, les armes à feu ont reçu les inscriptions suivantes : les armes autrichiennes arborent une lettre "S" haute de 12 mm tandis que les armes hongroises modifiées arborent une lettre "H" haute de 12 mm sur le dessus du canon, à l'arrière.
- tout fusil Mannlicher de modèle 1895, tout fusil court ou toute carabine arborant la lettre "S" ou "H" peuvent être considérés comme ayant été portées au calibre 8X56R HONGROIS.
- entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8 mm MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) et permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu du chargeur Mannlicher.
- si la bague du boîtier de culasse porte l'inscription "M95/24" ou "M95M", l'arme à feu peut être de calibre 8 mm MAUSER

Coups

- boîtier-chargeur intégral.
- fabriqué à l'origine avec un système intégral de boîtier-chargeur approvisionné par lames-chargeurs de type Mannlicher, dans lequel le chargement s'effectue au moyen d'un chargeur en bloc. Le chargeur est éjecté par le dessous du logement du chargeur lorsqu'il est vide.
- lors de sa conversion en calibre 8MM MAUSER, le chargeur a été transformé en un boîtier-chargeur intégral de type Mauser, à chargement par le dessus à partir d'un chargeur/d'une lame-chargeur.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, de même que le poinçon d'homologation militaire de l'Autriche ('15 pour 1915).
- à compter de 1930, l'Autriche et, en 1931, le gouvernement de Hongrie ont modifié beaucoup d'armes Mannlicher M95 pour les porter au calibre 8X56R HONGROIS. Les canons ont été réusinés en fonction du nouveau calibre. Après modification, les armes à feu ont reçu les inscriptions suivantes : les armes autrichiennes arborent une lettre "S" haute de 12 mm tandis que les armes hongroises modifiées arborent une lettre "H" haute de 12 mm sur le dessus du canon, à l'arrière.
- tout fusil Mannlicher de modèle 1895, tout fusil court ou toute carabine arborant la lettre "S" ou "H" peuvent être considérés comme ayant été portés au calibre 8X56R HONGROIS.

Remarques

- version raccourcie du fusil autrichien de modèle 1895 et identique en tous points à la carabine de cavalerie autrichienne de modèle 1895, sauf que la grenadière avant comporte un tenon de baïonnette. Ce fusil court (Stutzen) était l'arme réglementaire des membres des unités d'artillerie et de lignes de communications austro-hongroises au cours de la Première Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1136	Mannlicher	1890 Austrian Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1141	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1142	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1145	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1146	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1147	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1150	Mannlicher	1895/24 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
54037	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)	Carabine	Mécanisme à verrou
120748	Mannlicher	1895 Bulgarian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 95

M.95

M1895

M95

Steyr M 95

Steyr M.95

Steyr M95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122557
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Bulgarian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Bulgarian Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122557 - 1	8X56R	5	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque Mannlicher doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "M.95" figure sur la bague du boîtier de culasse, avec les armoiries nationales de Bulgarie.
- fusil adopté par les forces armées bulgares en 1895; il est identique (à l'exception des inscriptions) au fusil autrichien modèle 1895 (1895 Austrian Rifle).
- modèle fabriqué de 1895 à 1918.
- caractéristiques : fini bleui; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne; monture à poignée demi-pistolet et garde-main supérieur en bois; organes de visée à cran de mire avec "échelons" réglables déployables pour le tir longue portée; battants de bretelle au niveau de la poignée et de la première grenadière; ensemble tige/tenon de baïonnette et tenon d'empilage des balles au niveau de la bouche; armoiries nationales de la Bulgarie sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse (un lion dressé à l'intérieur d'un bouclier, surmonté d'une couronne).

Fabricant

- le nom complet du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "STEYR" figure sur la bague du boîtier de culasse ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la date de fabrication peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- les armes à feu de ce modèle portent sur la bague du boîtier de culasse ou sur la chambre des inscriptions uniques qui peuvent aider à déterminer leur calibre.
- si l'inscription "BUDAPEST M95" ou l'inscription "STEYR M.95" figure sur la bague du boîtier de culasse, le calibre devrait être 8X50R AUSTRIAN MANNLICHER.
- à partir de 1930, l'Autriche et plus tard, en 1931, le gouvernement hongrois ont converti de nombreuses armes Mannlicher M95 en calibre 8X56R HUNGARIAN. Pour effectuer cette conversion, le canon existant a été réusiné afin d'en adapter le calibre à la nouvelle cartouche. Les armes à feu ont été marquées après la conversion comme suit : la désignation "12MM" et un "S" plus grand ont été gravés sur les armes autrichiennes et la désignation "12MM" et un "H" plus grand ont été gravés sur les armes hongroises, dans les deux cas sur la partie arrière supérieure du canon.
- il est légitime de supposer que tout fusil, fusil à canon court ou toute carabine Mannlicher, modèle 1895 sur laquelle figure l'inscription "12MM" avec un "S" ou un "H" plus grand a été réusiné pour accepter les munitions de calibre 8X56R HUNGARIAN.
- entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8 mm MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu du chargeur Mannlicher.
- si l'inscription "M95/24" ou "M95M" figure sur la bague du boîtier de culasse, l'arme à feu peut être de calibre 8 mm MAUSER.

Coups

- chargeur intégré.
- fabriqué à l'origine avec un système intégré de boîtier-chargeur alimenté par lames-chargeurs de type Mannlicher, dans lequel le chargement s'effectue au moyen d'un chargeur en bloc. Le chargeur est éjecté par le dessous du logement du chargeur lorsqu'il est vide.
- lors de sa conversion en calibre 8 mm MAUSER, le chargeur a été transformé en un boîtier-chargeur intégré de type Mauser, à chargement par le dessus à partir d'un chargeur/d'une lame-chargeur.

Autres marquages

- à partir de 1930, l'Autriche et plus tard, en 1931, le gouvernement hongrois ont converti de nombreuses armes Mannlicher M95 en calibre 8X56R HUNGARIAN. Pour effectuer cette conversion, le canon existant a été réusiné afin d'en adapter le calibre à la nouvelle cartouche. Les armes à feu ont été marquées après la conversion comme suit : la désignation "12MM" et un "S" plus grand ont été gravés sur les armes autrichiennes et la désignation "12MM" et un "H" plus grand ont été gravés sur les armes hongroises, dans les deux cas sur la partie arrière supérieure du canon.
- il est légitime de supposer que tout fusil, fusil à canon court ou toute carabine Mannlicher, modèle 1895 sur laquelle figure l'inscription "12MM" avec un "S" ou un "H" plus grand a été réusiné pour accepter les munitions de calibre 8X56R HUNGARIAN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1136	Mannlicher	1890 Austrian Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1142	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1145	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1146	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1150	Mannlicher	1895/24 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1228	Mannlicher	1895 Dutch Rifle	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
1229	Mannlicher	1895 Dutch Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
120748	Mannlicher	1895 Bulgarian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1895

1895 Rifle

95

95 Mannlicher

Bulgarian Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M 1895

M.95

M1895

M95

Repetier Gewehr M1895

Steyr 1903

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120748
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Bulgarian Short Rifle Stutzen

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Bulgarian Short Rifle Stutzen
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120748 - 4	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120748 - 1	8X56R	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu; seule l'inscription "M.95" figure sur la bague du boîtier de culasse, ainsi que les armoiries nationales de Bulgarie.
- fusil adopté par les forces armées bulgares à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle; identique (exception faite des inscriptions) au fusil court autrichien "1895 Stutzen".
- caractéristiques : fini bleui; culasse à manoeuvre rectiligne; monture en bois avec poignée demi-pistolet et garde-main supérieur; organes de visée avec planchette rabattable à curseur pour tir à longue distance; battants de bretelle sur la poignée et la première grenadière; bouche avec tenon de baïonnette/rotule de mise en faisceau; armoiries nationales de Bulgarie sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse (lion debout dans un bouclier et surmonté d'une couronne).

Fabricant

- l'inscription "Steyr" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne actionnée manuellement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, à l'avant.
- le numéro de série peut inclure un suffixe alphabétique.

Calibre

- les armes à feu de ce modèle portent sur la bague du boîtier de culasse et/ou sur la chambre des inscriptions uniques qui aident à déterminer leur calibre.
- si l'inscription "BUDAPEST M95" ou "STEYR M.95" apparaît sur la bague du boîtier de culasse, le calibre doit être de 8X50R MANNLICHER AUTRICHIEN.
- à partir de 1930, en Autriche et de 1931, en Hongrie, les gouvernements de ces pays respectifs portèrent de nombreuses armes à feu Mannlicher M95 au calibre 8X56R HONGROIS. La modification consista à réusiner le canon pour qu'il accepte la cartouche du nouveau calibre. Les armes à feu ainsi modifiées reçurent les inscriptions suivantes : les armes à feu autrichiennes arborent la lettre "S" haute de 12 mm tandis que les armes à feu hongroises portent la lettre "H" également haute de 12 mm sur le dessus du canon, à l'arrière.
- tout fusil, fusil court ou toute carabine Mannlicher 1895 arborant la lettre "S" ou "H" haute de 12 mm peut être considéré comme acceptant la cartouche 8X56R HONGROISE.

Coups

- magasin vertical à portière.
- à l'origine avec magasin vertical de type Mannlicher à remplissage par lame-chargeur et dans lequel la lame-chargeur est éjectée par le bas après le tir de la dernière cartouche.
- quand l'arme à feu fut modifiée pour utiliser la cartouche 8 mm MAUSER, le magasin fut remplacé par un magasin vertical à portière de type Mauser, à remplissage par le haut à l'aide d'une lame-chargeur.

Autres marquages

- à partir de 1930, en Autriche et de 1931, en Hongrie, les gouvernements de ces pays respectifs portèrent de nombreuses armes à feu Mannlicher M95 au calibre 8X56R HONGROIS. La modification consista à réusiner le canon pour qu'il accepte la cartouche du nouveau calibre. Les armes à feu ainsi modifiées reçurent les inscriptions suivantes : les armes à feu autrichiennes arborent la lettre "S" haute de 12 mm tandis que les armes à feu hongroises portent la lettre "H" également haute de 12 mm sur le dessus du canon, à l'arrière.
- tout fusil, fusil court ou toute carabine Mannlicher 1895 arborant la lettre "S" ou "H" haute de 12 mm peut être considéré comme acceptant la cartouche 8X56R HONGROISE.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1136	Mannlicher	1890 Austrian Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1141	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1142	Mannlicher	1895 Austrian Cavalry Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1146	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1147	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1148	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1150	Mannlicher	1895/24 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
54037	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)	Carabine	Mécanisme à verrou
122557	Mannlicher	1895 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 95

M.95

M95

Steyr M 95

Steyr M.95

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Steyr M95

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72199
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72199 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1902 à 1920.
- date de fabrication sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- entrée générique pour la carabine hollandaise 1895; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- carabine mécaniquement identique au fusil hollandais 1895 dont elle ne diffère que par la longueur du canon, la hausse et la crosse.
- plusieurs variantes de ce modèle ont été produites.
- caractéristiques possibles :
- monture pleine longueur ou mi-longueur.
- levier de culasse droit ou incurvé vers le bas.
- embouchoir avec tenon de baïonnette, ou guidon avec baïonnette à douille ou baïonnette repliable.
- avec ou sans garde-main.
- le côté gauche du chargeur en saillie peut être recouvert d'un morceau de bois qui est claveté et collé à la monture.
- différents emplacements pour les battants de bretelle.

Fabricant

- "HEMBRUG" et année de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de préfixe ou de suffixe alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière.
- magasin rempli à l'aide d'une lame-chargeur de type Mannlicher.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1207	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 1 Colonial Model	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
1209	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 1 New Model	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
1211	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 1 Old Model	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
1213	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 2 New Model	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
1215	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 2 Old Model	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
1217	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 3 Modified	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
1219	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 3 New Model	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
1221	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 3 Old Model	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
1223	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 4 New Model	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
1225	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 4 Old Model	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
1230	Mannlicher	1917 Dutch Rifle	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
27967	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 5	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

95 Dutch Carbine

Mannlicher Dutch Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72197
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72197 - 2	303 BRITISH	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72197 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ainsi désigné en l'honneur de Ferdinand Ritter von Mannlicher, prolifique inventeur de génie qui a créé et produit des armes innovatrices au cours du dernier quart du XIXe siècle.
- von Mannlicher mourut en 1903 et laissa derrière lui un riche héritage de quelque 150 concepts d'armes à feu, des armes à répétition pour la plupart, certaines semi-automatiques, d'autres à mécanisme manuel, d'autres automatiques et plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques fonctionnant par recul.
- le nom Mannlicher n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1897 à 1904.
- date de fabrication sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- entrée générique pour la carabine hollandaise 1895; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- carabine mécaniquement identique au fusil hollandais 1895 dont elle ne diffère que par la longueur du canon, la hausse et la crosse.
- plusieurs variantes de ce modèle ont été produites.
- caractéristiques possibles : monture pleine longueur ou mi-longueur; levier de culasse droit ou incurvé vers le bas; embouchoir avec tenon de baïonnette, ou guidon avec baïonnette à douille ou baïonnette repliable; avec ou sans garde-main; le côté gauche du chargeur en saillie peut être recouvert d'un morceau de bois qui est claveté et collé à la monture; différents emplacements pour les battants de bretelle.
- NOTE : Après avoir obtenu l'indépendance de la Hollande en 1949, le gouvernement de l'Indonésie a fait modifier les carabines et les fusils Mannlicher 1895 pour les porter au calibre .303 BRITISH.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de préfixe ou de suffixe alphabétiques.

Coups
- magasin vertical à portière.
- magasin rempli à l'aide d'une lame-chargeur de type Mannlicher.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1208	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 1 Colonial Model	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1210	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 1 New Model	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1212	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 1 Old Model	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1214	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 2 New Model	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1216	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 2 Old Model	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1218	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 3 Modified	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1220	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 3 New Model	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1222	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 3 Old Model	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1224	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 4 New Model	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1226	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 4 Old Model	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1227	Mannlicher	1895 Dutch Carbine No 5	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1230	Mannlicher	1917 Dutch Rifle	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

95 Dutch Carbine

M 95

M.95

M1895

M95

Mannlicher Dutch Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1207
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 1 Colonial Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 1 Colonial Model
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1207 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "HEMBRUG" et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse.

Remarques

Carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Monture pleine longueur, embouchoir avec fixation pour baïonnette, pas de garde-main. Côté gauche du chargeur en saillie recouvert de bois claveté et collé à la monture. Battants de bretelle du côté gauche de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72199	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1208
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 1 Colonial Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 1 Colonial Model
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1208 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série peut avoir un préfixe ou un suffixe alphabétique.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- Carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Monture pleine longueur, embouchoir avec fixation pour baïonnette, pas de garde-main. Côté gauche du chargeur en saillie recouvert de bois claveté et collé à la monture. Battants de bretelle du côté gauche de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72197	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1209
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 1 New Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 1 New Model
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1209 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1902 et 1920.

Fabricant

- l'inscription "HEMBRUG" et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut comprendre un préfixe ou un suffixe alphabétique.

Coups

- magasin vertical à portière; remplissage par lame-chargeur.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Garde-main, monture pleine longueur, embouchoir avec fixation pour baïonnette. Côté gauche du chargeur en saillie recouvert de bois claveté et collé à la monture. Battants de bretelle du côté gauche de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72199	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1895 Carbine

1895 Carbine No. 1

Karabijn M1895 A.1

M1895 A1

Model 1895 Carbine No. 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1210
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 1 New Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 1 New Model
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1210 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série relevé peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- Carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Garde-main, monture pleine longueur, embouchoir avec fixation pour baïonnette. Côté gauche du chargeur en saillie recouvert de bois claveté et collé à la monture. Battants de bretelle du côté gauche de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72197	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1211
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 1 Old Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 1 Old Model
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1211 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "HEMBRUG" et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse.

Remarques

Carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. La carabine de l'ancien modèle, no 1, diffère des autres carabines hollandaises par sa monture mi-longueur, l'absence de garde-main et la présence d'une baïonnette à douille qui se fixe au guidon. Comme beaucoup d'autres carabines hollandaises, ce modèle a un chargeur dont le côté gauche en saillie est recouvert de bois claveté et collé à la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72199	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1212
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 1 Old Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 1 Old Model
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1212 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- Carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. La carabine de l'ancien modèle, no 1, diffère des autres carabines hollandaises par sa monture mi-longueur, l'absence de garde-main et la présence d'une baïonnette à douille qui se fixe au guidon. Comme beaucoup d'autres carabines hollandaises, ce modèle a un chargeur dont le côté gauche en saillie est recouvert de bois claveté et collé à la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72197	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1213
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 2 New Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 2 New Model
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1213 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "HEMBRUG" et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse.

Remarques

Carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Cette carabine comporte une baïonnette repliable cruciforme, un levier de culasse rectiligne, un battant de bretelle avant du côté gauche du fût et un battant arrière sous la crosse. Côté gauche du chargeur en saillie recouvert de bois claveté et collé à la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72199	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Gendarmerie Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1214
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 2 New Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 2 New Model
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1214 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Cette carabine comporte une baïonnette repliable cruciforme, un levier de culasse rectiligne, un battant de bretelle avant du côté gauche du fût et un battant arrière sous la crosse. Côté gauche du chargeur en saillie recouvert de bois claveté et collé à la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72197	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Gendarmerie Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1215
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 2 Old Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 2 Old Model
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1215 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "HEMBRUG" et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse.

Remarques

Carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Cette carabine comporte une baïonnette repliable cruciforme, un levier de culasse rectiligne, un battant de bretelle avant du côté gauche du fût et un battant arrière sous la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1215

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72199	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Gendarmerie Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1216
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 2 Old Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 2 Old Model
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1216 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Cette carabine comporte une baïonnette repliable cruciforme, un levier de culasse rectiligne, un battant de bretelle avant du côté gauche du fût et un battant arrière sous la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72197	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Gendarmerie Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1217
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 3 Modified

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 3 Modified
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1217 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle. - von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul. - le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- l'inscription "HEMBRUG" et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Autres marquages	- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse.
Remarques	Carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Modification de la nouvelle carabine no 3 : les battants de bretelle ne sont plus sous l'embouchoir et la crosse, mais plutôt sur le côté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72199	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1218
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 3 Modified

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 3 Modified
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1218 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle. - von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul. - le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Autres marquages	- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Modification de la nouvelle carabine no 3 : les battants de bretelle ne sont plus sous l'embouchoir et la crosse, mais plutôt sur le côté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72197	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1219
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 3 New Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 3 New Model
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1219 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "HEMBRUG" et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse.

Remarques

Carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Garde-main dépassant le bout avant du fût, levier de culasse rectiligne et battants de bretelle sous l'embouchoir et la crosse. Côté gauche du chargeur en saillie recouvert de bois claveté et collé à la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72199	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1220
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 3 New Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 3 New Model
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1220 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Garde-main dépassant le bout avant du fût, levier de culasse rectiligne et battants de bretelle sous l'embouchoir et la crosse. Côté gauche du chargeur en saillie recouvert de bois claveté et collé à la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72197	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1221
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 3 Old Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 3 Old Model
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1221 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "HEMBRUG" et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse.

Remarques

Carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Garde-main dépassant le bout avant du fût, levier de culasse rectiligne et battants de bretelle sous l'embouchoir et la crosse. Côté gauche du chargeur en saillie recouvert de bois claveté et collé à la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72199	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1222
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 3 Old Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 3 Old Model
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1222 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Garde-main dépassant le bout avant du fût, levier de culasse rectiligne et battants de bretelle sous l'embouchoir et la crosse. Côté gauche du chargeur en saillie recouvert de bois claveté et collé à la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72197	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1223
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 4 New Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 4 New Model
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1223 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "HEMBRUG" et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse.

Remarques

Carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Cette carabine est presque identique à l'ancienne carabine no 4 de modèle 1895, mais le côté gauche du chargeur en saillie est recouvert de bois claveté et collé à la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72199	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1224
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 4 New Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 4 New Model
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1224 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Cette carabine est presque identique à l'ancienne carabine no 4 de modèle 1895, mais le côté gauche du chargeur en saillie est recouvert de bois claveté et collé à la monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72197	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1225
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 4 Old Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 4 Old Model
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1225 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "HEMBRUG" et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse.

Remarques

Carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Cette carabine est presque identique à la carabine no 3 de modèle 1895, mais le garde-main est de longueur normale alors que celui de la carabine no 3 est en porte-à-faux. Les battants de bretelle se trouvent du côté gauche de la crosse et du fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72199	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1226
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 4 Old Model

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 4 Old Model
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1226 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Cette carabine est presque identique à la carabine no 3 de modèle 1895, mais le garde-main est de longueur normale alors que celui de la carabine no 3 est en porte-à-faux. Les battants de bretelle se trouvent du côté gauche de la crosse et du fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72197	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27967
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 5

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 5
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27967 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "HEMBRUG" et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur l'avant du boîtier de culasse; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

La date de fabrication figure sur le boîtier de culasse.

Remarques

Carabine mécaniquement identique à la carabine hollandaise de modèle 1895 dont elle ne diffère que par la longueur du canon, la hausse et la forme de la crosse. Cette carabine est presque identique à la carabine hollandaise de modèle 1895 No 4 "Old Model"; il s'agit d'un fusil hollandais de modèle 1895 raccourci et modifié.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72199	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1227
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Carbine No 5

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Carbine No 5
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1227 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Autres marquages

- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- carabine mécaniquement identique au fusil hollandais de modèle 1895, mais canon de longueur différente, hausse différente et configuration de la crosse différente. Cette carabine est presque identique à l'ancienne carabine no 4 de modèle 1895 et il s'agit officiellement d'un fusil hollandais de modèle 1895 raccourci et modifié.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72197	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1228
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Rifle
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1228 - 2	10MM	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1228 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué entre 1901 et 1920.
- ce fusil est similaire au fusil roumain de modèle 1893, duquel il ne se distingue que par quelques détails mécaniques mineurs, ainsi que par une différence visible au niveau du point de fixation de la baïonnette sous le canon (sur le modèle roumain M93, la baïonnette est montée sur le côté droit du canon). Ce fusil fut adopté comme équipement réglementaire par les forces armées, les troupes coloniales et la gendarmerie des Pays-Bas.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif Mannlicher avec deux tenons de verrouillage opposés; sur le modèle néerlandais, la culasse est munie d'une bande de renfort alignée avec le levier de culasse, dont ne dispose pas le modèle roumain M93; un chargeur Mannlicher contenant une lame-chargeur de 5 cartouches vient s'insérer dans le chargeur du fusil; boîtier de culasse/carcasse à "pont fendu" dans lequel le levier d'armement s'abaisse pour se verrouiller à l'avant du pont du boîtier de culasse (en pratique, celui-ci fait office de troisième tenon de sécurité afin de verrouiller le levier d'armement); les organes de visée sont gradués de 200 à 2 000 mètres par incréments de 100 mètres; sur les versions néerlandaises de ce fusil Mannlicher, la sûreté ne peut être engagée lorsque le percuteur est en position après tir, contrairement aux versions roumaines.
- REMARQUE : la baïonnette est fixée sur le point de fixation situé sous le canon.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures au pas à droite, 1 tour en 7,874 po.
- poids : environ 9 lb 4 oz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HEMBRUG" et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un préfixe ou un suffixe alphabétique.
Autres marquages	- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse. - certains exemplaires affichent des renseignements/données estampés sur le côté arrière droit de la crosse avec le tampon de propriété du gouvernement néerlandais, lequel est composé de la couronne royale par-dessus la lettre "W" pour la reine Wilhelmina.
Remarques	- cette arme à feu était la première carabine de guerre de petit calibre utilisant des cartouches à poudre sans fumée adoptée par les Pays-Bas. Le fusil néerlandais 1895 ressemble au fusil roumain modèle 1893, sauf pour quelques détails mineurs tels que les viseurs, la longueur du canon et la bande guide de la culasse. Il utilise la même cartouche et la même lame-chargeur Mannlicher que le fusil roumain.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1136	Mannlicher	1890 Austrian Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1229	Mannlicher	1895 Dutch Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1230	Mannlicher	1917 Dutch Rifle	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
122557	Mannlicher	1895 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M-95 Dutch Rifle

M95 Dutch Rifle

Mannlicher Model 1895 Dutch Rifle

Model 1895 Dutch Rifle

Netherlands Model 1895 Dutch Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1229
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895 Dutch Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895 Dutch Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1229 - 1	6.5X53R MANNLICHER	5	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce fusil est similaire au fusil roumain modèle 1893, duquel il ne se distingue que par quelques détails mécaniques mineurs, ainsi que par une différence visible au niveau du point de fixation de la baïonnette sous le canon (sur le modèle roumain M93, la baïonnette est montée sur le côté droit du canon). Ce fusil fut adopté comme équipement réglementaire par les forces armées, les troupes coloniales et la gendarmerie des Pays-Bas.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif Mannlicher avec deux tenons de verrouillage opposés; sur le modèle néerlandais, la culasse est munie d'une bande de renfort alignée avec le levier de culasse, dont ne dispose pas le modèle roumain M93; chargeur Mannlicher, dans lequel une lame-chargeur contenant 5 cartouches est insérée dans le chargeur du fusil; boîtier de culasse/une carcasse à "pont fendu" dans lequel le levier d'armement s'abaisse pour se verrouiller à l'avant du pont du boîtier de culasse (en pratique, celui-ci fait office de troisième tenon de sécurité afin de verrouiller le levier d'armement); les viseurs sont gradués de 200 à 2000 mètres par paliers de 100 mètres; sur les versions néerlandaises de ce fusil Mannlicher, contrairement aux versions roumaines, la sûreté ne peut être engagée lorsque le percuteur est en position de tir.
- NOTA : la baïonnette est fixée sur le point de fixation situé sous le canon.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas à droite, 1 tour en 7,874 pouces.
- poids : environ 9 lb 4 oz.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'extrémité avant du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un préfixe ou un suffixe alphabétique.
Autres marquages	- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certains exemplaires affichent des renseignements/données estampés sur le côté arrière droit de la crosse avec le tampon de propriété du gouvernement néerlandais, lequel est composé de la couronne royale par-dessus la lettre "W" désignant la reine Wilhelmina.
Remarques	- cette arme à feu était la première carabine de guerre de petit calibre utilisant des cartouches à poudre sans fumée adoptée par les Pays-Bas. Le fusil néerlandais 1895 ressemble au fusil roumain modèle 1893, sauf pour quelques détails mineurs tels que les viseurs, la longueur du canon et la bande guide de la culasse. Il utilise la même cartouche et la même lame-chargeur Mannlicher que le fusil roumain.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1136	Mannlicher	1890 Austrian Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1228	Mannlicher	1895 Dutch Rifle	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
1230	Mannlicher	1917 Dutch Rifle	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
122557	Mannlicher	1895 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M-95 Dutch Rifle

M95 Dutch Rifle

Mannlicher Model 1895 Dutch Rifle

Model 1895 Dutch Rifle

Netherlands Model 1895 Mannlicher Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1149
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895/24 Bulgarian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895/24 Bulgarian Rifle
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1149 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des fusils à répétition, certains modèles en versions semi-automatiques et automatiques, d'autres en version manuelle, et plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- l'inscription "M 95/24" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une reproduction d'un fusil autrichien à culasse à manoeuvre rectiligne de modèle 1895, fusil court ou carabine modifiée par le gouvernement bulgare au cours des années 1920.
- caractéristiques : les modifications comprenaient un nouveau canon de calibre 8 mm MAUSER, une nouvelle hausse tangentielle, un fût raccourci, un nouveau garde-main, une modification de la tête de culasse et du chargeur pour éviter d'avoir à utiliser des chargeurs Mannliche; mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne, la culasse a deux tenons de verrouillage avant opposés; la grenadière en position avant a un point d'attache pour une baïonnette et une "tige d'empilement".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "BUDAPEST" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.

Calibre

- les armes à feu de ce modèle comportent des marques uniques sur la chambre ou la bague du boîtier de culasse qui peuvent aider à déterminer le calibre pour lequel l'arme à feu a été chambrée.
- s'il est inscrit "BUDAPEST M95" ou "STEYR M.95" sur la bague du boîtier de culasse, l'arme devrait être de calibre MANNLINCHER AUTRICHIEN 8X50R.
- dans les années 1930, l'Autriche et la Hongrie ont converti de nombreux modèles 1895 au calibre HONGROIS 8X56R.
- si une lettre majuscule "H" ou "S" de 12 mm de hauteur est inscrite sur la chambre, l'arme à feu devrait être chambrée pour un calibre HONGROIS 8X56R.
- entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a converti de nombreuses armes de modèle 1895 pour qu'elles puissent tirer des munitions de calibre 8 mm MAUSER dans une configuration de type carabine courte avec un canon de 610 mm (24 po) et utilisant la lame chargeur Mauser standard au lieu du chargeur en bloc Mannlicher.
- s'il est inscrit "M95/24," ou "M95M" sur la bague du boîtier de culasse, l'arme à feu peut être chambrée pour des munitions de calibre 8 mm MAUSER.

Coups

- boîtier-chargeur interne.
- arme fabriquée à l'origine avec un boîtier-chargeur interne de type Mannlicher chargé par lame chargeur, où le chargement est effectué par un chargeur en bloc et où la lame chargeur est éjectée par le bas du logement du chargeur lorsqu'elle est vide.
- lorsque l'arme a été convertie pour tirer des munitions MAUSER de calibre 8 mm, le chargeur a été modifié en boîtier-chargeur interne de type Mauser, qui est chargé par le dessus à partir d'une lame chargeur.

Autres marquages

- arbore normalement la marque d'inspection (lion cabré) et le monogramme royal du prince Ferdinand (lettre "F" surmontée d'une couronne).

Remarques

- cette arme à feu est une modification d'un fusil autrichien à culasse à manoeuvre rectiligne de modèle 1895 modifié par le gouvernement bulgare au cours des années 1920. Les modifications comprenaient un nouveau canon de calibre 8 mm MAUSER, une nouvelle hausse tangentielle, un fût raccourci, un nouveau garde-main, une modification de la tête de culasse et du chargeur pour éviter d'avoir à utiliser des chargeurs Mannlicher.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1140	Mannlicher	1895/31 Austrian Short Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1150	Mannlicher	1895/24 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 95/24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1150
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895/24 Bulgarian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895/24 Bulgarian Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1150 - 2	7.62X39 RUSSIAN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1150 - 1	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé d'après Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie précurseur et prolifique qui a innové et proposé de nouvelles conceptions dans le dernier quart du XIXe siècle
- von Mannlicher décède en 1903 en laissant un patrimoine riche d'environ 150 conceptions d'armes à feu, principalement des carabines à répétition, certaines semi-automatiques, certaines à commande manuelle, d'autres automatiques et plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques, à fonctionnement par recul.
- la marque Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle "M 95/24" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- il s'agit de la modification du modèle 1895 autrichien existant du fusil à culasse à manoeuvre rectiligne, du fusil court ou de la carabine apportée par le gouvernement bulgare dans les années 1920.
- caractéristiques : la modification comprenait l'installation d'un nouveau canon de calibre 8MM MAUSER, l'installation d'une nouvelle hausse tangentielle, le raccourcissement du devant, l'installation d'un nouveau garde-main et la modification de la tête de culasse et du chargeur pour ne pas avoir à utiliser les lames-chargeurs Mannlicher; culasse à manoeuvre rectiligne, la culasse est dotée de deux tenons de verrouillage avant opposés; la grenadière avant est dotée d'un point de fixation pour une baïonnette et d'une "tige de mise en faisceau".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- culasse mobile à manoeuvre rectiligne à commande manuelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut comprendre un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- les armes à feu de ce modèle arborent des inscriptions uniques sur la bague du boîtier de culasse et/ou sur la chambre; ces inscriptions peuvent faciliter la détermination du calibre de ces armes.
- si l'inscription "BUDAPEST M95" ou "STEYR M.95" apparaît sur la bague du boîtier de culasse, l'arme est probablement de calibre 8X50R MANNLICHER AUTRICHIEN.
- pendant les années 1930, les Autrichiens et les Hongrois ont converti de nombreuses armes de modèle 1895 au calibre 8X56R HONGROIS.
- si la lettre "H" ou "S" d'une hauteur de 12 mm figure sur la chambre, l'arme à feu est probablement chambrée pour des munitions 8X56R HONGROISES.
- entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8 mm MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) et permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu du chargeur en bloc de Mannlicher.
- si la bague du boîtier de culasse porte l'inscription "M95/24" ou "M95M", l'arme à feu peut être de calibre 8 mm MAUSER.

Coups

- boîtier-chargeur interne.
- arme fabriquée à l'origine avec un boîtier-chargeur intégré de type Mannlicher rempli par une lame-chargeur en bloc qui est éjectée par le dessous du logement de chargeur une fois qu'elle est vide.
- lors de la conversion en calibre 8 mm MAUSER, le chargeur a été modifié en boîtier-chargeur intégré de type Mauser à chargement par le dessus avec lame-chargeur.

Remarques

- il s'agit de la modification du modèle 1895 autrichien existant du fusil à culasse à manoeuvre rectiligne apportée par le gouvernement bulgare. La modification comprenait l'installation d'un nouveau canon de calibre 8MM MAUSER, l'installation d'une nouvelle hausse tangentielle, le raccourcissement du devant, l'installation d'un nouveau garde-main et la modification de la tête de culasse et du chargeur pour ne pas avoir à utiliser les lames-chargeurs Mannlicher.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1145	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1146	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1147	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1148	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
1149	Mannlicher	1895/24 Bulgarian Rifle	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1151	Mannlicher	1895/31/35 Austrian Short Rifle (Stutzen)	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
27799	Mannlicher	1895/31/35 Austrian Short Rifle (Stutzen)	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
54037	Mannlicher	1895 Austrian Short Rifle Stutzen	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)	Carabine	Mécanisme à verrou
120748	Mannlicher	1895 Bulgarian Short Rifle Stutzen	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
122557	Mannlicher	1895 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Bulgarian Model 95/24 STEYR

STEYR Model 95/24

STEYR Model 95/24 Bulgarian

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1137
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895/31 Austrian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895/31 Austrian Rifle
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1137 - 1	8X56R	5	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage d'environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- la désignation de modèle, "M 95", figure sur la bague du boîtier de culasse; la lettre "S" ou "H" apparaît sur la chambre du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "BUDAPEST" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut comporter un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- les armes à feu de ce modèle disposent de poinçons uniques sur la bague du boîtier de culasse ou sur la chambre; ceux-ci peuvent aider à déterminer le calibre de la chambre. - si l'inscription "BUDAPEST M95" ou l'inscription "STEYR M.95" figurent sur la bague du boîtier de culasse, le calibre doit être de 8X50R AUSTRIAN MANNLICHER. - dans les années 1930, l'Autriche et la Hongrie ont modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8X56R HUNGARIAN. - si une lettre "H" ou une lettre "S" de 12 mm de hauteur figure sur la chambre, l'arme à feu a été prévue pour un calibre 8X56R HUNGARIAN. - entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8 mm MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu du chargeur Mannlicher. - si l'inscription "M95/24" ou "M95M" figure sur la bague du boîtier de culasse, l'arme à feu peut être de calibre 8 mm MAUSER.
Coups	- boîtier-chargeur intégral. - fabriqué à l'origine avec un système intégral de boîtier-chargeur approvisionné par lames-chargeurs de type Mannlicher, dans lequel le chargement s'effectue au moyen d'un chargeur en bloc. Le chargeur est éjecté par le dessous du logement du chargeur lorsqu'il est vide. - lors de sa conversion en calibre 8MM MAUSER, le chargeur a été transformé en un boîtier-chargeur intégral de type Mauser, à chargement par le dessus à partir d'un chargeur/d'une lame-chargeur.
Autres marquages	La lettre majuscule S ou H sur la chambre du canon indique que l'arme a été modifiée pour tirer des cartouches 8X65R. Année de fabrication sur la chambre du canon, de même que les poinçons d'homologation militaire de l'Autriche ('16 désigne l'année 1916).
Remarques	Fusils autrichiens de modèle 1895 modifiés au cours des années '30 pour les faire passer du calibre autrichien 8X50R au calibre 8X56R. La chambre des armes modifiées utilisées par l'Autriche et la Hongrie présentait respectivement un gros "S" et un gros "H".

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1138
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895/31 Austrian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895/31 Austrian Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1138 - 1	8X56R	5	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du 19e siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle, "M 95", figure sur la bague du boîtier de culasse; la lettre "S" ou "H" apparaît sur la chambre du canon.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut comporter un suffixe alphabétique.

Calibre

- les armes à feu de ce modèle portent des poinçons uniques sur la bague du boîtier de culasse et/ou sur la chambre; ceux-ci peuvent aider à déterminer le calibre de la chambre.
- si l'inscription "BUDAPEST M95" ou l'inscription "STEYR M.95" figure sur la bague du boîtier de culasse, le calibre devrait être 8X50R AUSTRIAN MANNLICHER.
- dans les années 1930, l'Autriche et la Hongrie ont modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8X56R HUNGARIAN.
- si une lettre "H" ou une lettre "S" de 12 mm de hauteur figure sur la chambre, l'arme à feu a été prévue pour un calibre 8X56R HUNGARIAN.
- entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8 mm MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu du chargeur en bloc Mannlicher.
- si l'inscription "M95/24" ou "M95M" figure sur la bague du boîtier de culasse, l'arme à feu peut être de calibre 8 mm MAUSER.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur intégral. - fabriqué à l'origine avec un système intégral de boîtier-chargeur approvisionné par lame-chargeur de type Mannlicher, dans lequel le chargement s'effectue au moyen d'un chargeur en bloc. Le chargeur est éjecté par le dessous du logement de chargeur lorsqu'il est vide. - lors de sa conversion en calibre 8MM MAUSER, le magasin a été transformé en un boîtier-chargeur intégral de type Mauser, à chargement par le dessus à partir d'un chargeur/d'une lame-chargeur.
Autres marquages	La lettre majuscule S ou H sur la chambre du canon indique que l'arme a été modifiée pour tirer des cartouches 8X65R. Année de fabrication sur la chambre du canon, de même que les poinçons d'homologation militaire de l'Autriche ('16 désigne l'année 1916).
Remarques	Fusils autrichiens de modèle 1895 modifiés au cours des années '30 pour les faire passer du calibre autrichien 8X50R au calibre 8X56R. La chambre des armes modifiées utilisées par l'Autriche et la Hongrie présentait respectivement un gros "S" et un gros "H".

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1139
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895/31 Austrian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895/31 Austrian Short Rifle
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1139 - 1	8X56R	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" est nommée d'après Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a inventé ses modèles au cours du dernier quart du XIXe siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher décède en 1903 et laisse un riche patrimoine d'environ 150 modèles d'armes à feu, principalement des carabines à répétition (certaines semi-automatiques, certaines manuelles et d'autres automatiques) et plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.

Modèle

- l'inscription "M 95" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- un "H" ou un "S" majuscule figure sur la chambre du canon.
- la lettre "H" provient du mot "hoved", qui signifie "pointu" et "S" provient du mot "spitz", qui signifie également "pointu".
- modification faite en arsenal, au cours des années 1930, sur les fusils courts autrichiens de modèle 1895 (Stutzen) et consistant à porter ces armes du calibre 8X50R AUTRICHIEN initial au calibre 8X56R; de plus, l'année originale de fabrication apparaît habituellement sur la chambre du canon, de même que les poinçons d'homologation militaires hongrois; p. ex. : "16" pour l'année 1916.
- caractéristiques : tenon pour baïonnette; battants de bretelle sur le dessous et le côté gauche de la crosse et du fût; courte tige de mise en faisceau au bout arrondi se vissant à la grenadière supérieure.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la bague du boîtier de culasse porte l'inscription "BUDAPEST".
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des noms/marques inscrits sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut avoir un suffixe alphabétique.

Calibre

- les armes à feu de ce modèle disposent de poinçons uniques sur la bague du boîtier de culasse et/ou sur la chambre; ceux-ci peuvent aider à déterminer le calibre de la chambre.
- si l'inscription "BUDAPEST M95" ou l'inscription "STEYR M.95" figurent sur la bague du boîtier de culasse, le calibre doit être de 8X50R AUSTRIAN MANNLICHER.
- dans les années 1930, l'Autriche et la Hongrie ont modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8X56R HUNGARIAN.
- si des lettres "H" ou "S" de 12 mm de hauteur figurent sur la chambre, l'arme a feu a été prévue pour un calibre 8X56R HUNGARIAN.
- entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8 mm MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) et permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu du chargeur Mannlicher.
- si l'inscription "M95/24" ou "M95M" figure sur la bague du boîtier de culasse, l'arme à feu peut être de calibre 8 mm MAUSER.

Coups

- chargeur intégré.
- fabriquée à l'origine avec un chargeur vertical à portière rempli par lame-chargeur Mannlicher, chargement par le chargeur intégré et éjecté par le dessous du magasin une fois vide.
- afin de la convertir en calibres de tir 8 MM MAUSER, le chargeur a été modifié en chargeur vertical Mauser, chargement par le dessus par lame-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1140	Mannlicher	1895/31 Austrian Short Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1895/31 Austrian Short Rifle (Stutzen)

M1895

M95

Repetier-Stutzen M1895

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1140
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895/31 Austrian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895/31 Austrian Short Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1140 - 1	8X56R	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1140 - 2	8X56R	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du 19e siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur la bague du boîtier de culasse : "M 95"; lettre majuscule "S" sur la chambre du canon.
- modification faite en arsenal, au cours des années 1930, sur les fusils courts autrichiens de modèle 1895 (Stutzen) et consistant à porter ces armes de calibre 8X50R AUTRICHIEN au calibre 8X56R; de plus, l'année originale de fabrication apparaît habituellement sur la chambre du canon, de même que les poinçons d'homologation militaires hongrois; par ex. : "16" pour l'année 1916.
- tenon pour baïonnette, battants de bretelle sur le dessous et le côté gauche de la crosse et du fût; courte tige de mise en faisceau au bout arrondi se vissant à la grenadière supérieure.

Fabricant

- nom du fabricant sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.

- le numéro de série peut comprendre un suffixe alphabétique.

Calibre

- les armes à feu de ce modèle disposent de poinçons uniques sur la bague du boîtier de culasse ou sur la chambre; ceux-ci peuvent aider à déterminer le calibre de la chambre.
- si l'inscription "BUDAPEST M95" ou l'inscription "STEYR M.95" figurent sur la bague du boîtier de culasse, le calibre doit être de 8X50R AUSTRIAN MANNLICHER.
- dans les années 1930, l'Autriche et la Hongrie ont modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8X56R HUNGARIAN.
- si une lettre "H" ou une lettre "S" de 12 mm de hauteur figure sur la chambre, l'arme à feu a été prévue pour un calibre 8X56R HUNGARIAN.
- entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8 mm MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) et permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu du chargeur Mannlicher.
- si l'inscription "M95/24" ou "M95M" figure sur la bague du boîtier de culasse, l'arme à feu peut être de calibre 8 mm MAUSER.

Coups

- boîtier-chargeur intégré.
- arme fabriquée à l'origine avec un boîtier-chargeur intégré de type Mannlicher rempli par lame-chargeur éjectée par le dessous du logement de chargeur une fois vide.
- lors de la transformation en calibre 8 mm MAUSER, le chargeur a été modifié en boîtier-chargeur intégré de type Mauser à chargement par le dessus avec lame-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1139	Mannlicher	1895/31 Austrian Short Rifle	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1149	Mannlicher	1895/24 Bulgarian Rifle	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1895/31 Austrian Short Rifle (Stutzen)

M95

M95/31

M95/31 Austrian Short Rifle

M95/31 Austrian Short Rifle (Stutzen)

M95/31 Stutzen

Repetier-Stutzen M1895

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27799
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895/31/35 Austrian Short Rifle (Stutzen)

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895/31/35 Austrian Short Rifle (Stutzen)
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27799 - 1	8X56R	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage d'environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- la désignation de modèle, "M 95", figure sur la bague du boîtier de culasse/carcasse et les lettres "S" ou "H", figurent sur la chambre du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "BUDAPEST" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut comporter un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- les armes à feu de ce modèle disposent de poinçons uniques sur la bague du boîtier de culasse ou sur la chambre; ceux-ci peuvent aider à déterminer le calibre de la chambre.
- si l'inscription "BUDAPEST M95" ou l'inscription "STEYR M.95" figurent sur la bague du boîtier de culasse, le calibre doit être de 8X50R AUSTRIAN MANNLICHER.
- dans les années 1930, l'Autriche et la Hongrie ont modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8X56R HUNGARIAN.
- si une lettre "H" ou une lettre "S" de 12 mm de hauteur figure sur la chambre, l'arme à feu a été prévue pour un calibre 8X56R HUNGARIAN.
- entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8 mm MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) et permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu du chargeur Mannlicher.
- si l'inscription "M95/24" ou "M95M" figure sur la bague du boîtier de culasse, l'arme à feu peut être de calibre 8 mm MAUSER.

Coups

- boîtier-chargeur intégral.
- fabriqué à l'origine avec un système intégral de boîtier-chargeur approvisionné par lames-chargeurs de type Mannlicher, dans lequel le chargement s'effectue au moyen d'un chargeur en bloc. Le chargeur est éjecté par le dessous du logement du chargeur lorsqu'il est vide.
- lors de sa conversion en calibre 8MM MAUSER, le chargeur a été transformé en un boîtier-chargeur intégral de type Mauser, à chargement par le dessus à partir d'un chargeur/d'une lame-chargeur.

Autres marquages

- la lettre S ou H sur la chambre du canon indique que le calibre a été porté à 8X56R. L'année de fabrication figure sur la chambre du canon, de même que le poinçon d'homologation de l'armée autrichienne ('16 pour 1916).

Remarques

- fusils autrichiens de modèle1895 raccourcis (stutzen) au cours des années '30 et portés au calibre 8X56R. Ces armes se reconnaissent à la présence des organes de visée des fusils originaux.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1150	Mannlicher	1895/24 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1151
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895/31/35 Austrian Short Rifle (Stutzen)

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895/31/35 Austrian Short Rifle (Stutzen)
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1151 - 1	8X56R	5	482	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- appelé en l'honneur de Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et fut le premier à mettre sur le marché ses modèles au cours du dernier trimestre du 19e siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage d'environ 150 modèles d'armes à feu, principalement des fusils à répétition, certains semi-automatiques, certains manuels, d'autres entièrement automatiques et plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatique à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle, "M 95", figure sur la bague du boîtier de culasse; la lettre "S" ou "H" apparaît sur la chambre du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- ce fusil court comporte une culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut intégrer un suffixe d'une lettre.

Calibre

- les armes à feu de ce modèle portent sur la bague du boîtier de culasse ou sur la chambre des inscriptions uniques qui aident à déterminer leur calibre.
- si l'inscription "BUDAPEST M95" ou "STEYR M.95" apparaît sur la bague du boîtier de culasse, le calibre est probablement 8X50R MANNLICHER AUTRICHIEN.
- pendant les années 1930, les Autrichiens et les Hongrois ont converti de nombreuses armes de modèle 1895 au calibre 8X56R HONGROIS.
- si la lettre "H" ou "S" d'une hauteur de 12 mm figure sur la chambre, l'arme à feu est probablement chambrée pour des munitions 8X56R HONGROISES.
- entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8 mm MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu du chargeur Mannlicher.
- si la bague du boîtier de culasse porte l'inscription "M95/24" ou "M95M", l'arme à feu peut être de calibre 8 mm MAUSER.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- boîtier-chargeur intégré.
- arme fabriquée à l'origine avec un boîtier-chargeur intégré de type Mannlicher rempli par lame-chargeur éjectée par le dessous du logement de chargeur une fois vide.
- lors de la conversion en calibre 8 mm MAUSER, le chargeur a été modifié en boîtier-chargeur intégré de type Mauser à chargement par le dessus avec lame-chargeur.

Autres marquages

La lettre majuscule S ou H sur la chambre du canon indique que l'arme a été modifiée pour tirer des cartouches 8X65R. Année de fabrication sur la chambre du canon, de même que les poinçons d'homologation militaire de l'Autriche ('16 désigne l'année 1916).

Remarques

Fusils autrichiens de modèle 1895 raccourcis (Stutzen) au cours des années '30 et modifiés pour le tir des cartouches de calibre 8X56R. Ces fusils sont facilement reconnaissables aux organes de visée originaux (avant que les armes soient raccourcies).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1150	Mannlicher	1895/24 Bulgarian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1144
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895M Yugoslavian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895M Yugoslavian Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1144 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé d'après Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a innové et proposé de nouvelles conceptions dans le dernier quart du 19e siècle
- von Mannlicher décède en 1903 en laissant un patrimoine riche d'environ 150 conceptions d'armes à feu, principalement des carabines à répétition, quelques armes semi-automatiques, quelques armes manuelles, certaines armes automatiques et plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques, actionnées par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "M.95 M" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- le fusil M.95 M est un fusil Mannlicher modèle 1895 converti.
- le fusil M.95 M converti a été fabriqué par Steyr dans les années 1920.
- le fusil M.95 M a aussi été fabriqué en Yougoslavie pour l'armée yougoslave en 1938 et 1939.
- les fusils M.95 convertis en vertu d'un contrat bulgare sont marqués de l'écusson du lion rampant bulgare sous une couronne, au-dessus de "M.95 M". Les marques du fabricant d'origine (Budapest ou Steyr) sont faites au poinçon rotatif sur la paroi latérale du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond modifié de calibre 8 mm Mauser, appelé Model 1924S par les forces militaires yougoslaves; guidon à rampe et hausse à gradins et à encoche de type Mauser; fût raccourci, nouveau garde-main; culasse raccourcie avec tête de culasse modifiée et nouvel extracteur; pont arrière du boîtier de culasse/de la carcasse usiné pour pouvoir utiliser une lame-chargeur de type Mauser; la fente d'éjection du chargeur d'origine, située au bas du logement du chargeur, a été obturée par un couvercle métallique soudé; fini bleui.
- beaucoup de fusils militaires M.95 M ont été transformés en fusils de sport en coupant et en modifiant les garnitures et les pièces métalliques.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et à nouveau sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu, le numéro de série peut avoir un préfixe ou un suffixe alphabétique.

Calibre

- les armes à feu de ce modèle portent des poinçons uniques sur la bague du boîtier de culasse et/ou sur la chambre; ceux-ci peuvent aider à déterminer le calibre de la chambre.
- si l'inscription "BUDAPEST M95" ou l'inscription "STEYR M.95" figure sur la bague du boîtier de culasse, le calibre devrait être 8X50R AUSTRIAN MANNLICHER.
- dans les années 1930, l'Autriche et la Hongrie ont modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8X56R HUNGARIAN.
- si une lettre "H" ou une lettre "S" de 12 mm de hauteur figure sur la chambre, l'arme à feu devrait être de calibre 8X56R HUNGARIAN.
- entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8 mm MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu du chargeur en bloc Mannlicher.
- si l'inscription "M95/24" ou "M95M" figure sur la bague du boîtier de culasse, l'arme à feu peut être de calibre 8 MM MAUSER.

Coups

- boîtier-chargeur intégral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1146	Mannlicher	1895 Austrian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1895M

95M

M 95 M

M 95M

M1895M

M95M

Steyr M.95M

Steyr M95M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1143
Marque: Mannlicher
Modèle: 1895M Yugoslavian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1895M Yugoslavian Rifle
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1143 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle, "M 95", figure sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du responsable de la conversion ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription d'origine "Budapest" est habituellement présente sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- les armes à feu de ce modèle disposent de poinçons uniques sur la bague du boîtier de culasse ou sur la chambre; ceux-ci peuvent aider à déterminer le calibre de la chambre. - si l'inscription "BUDAPEST M95" ou l'inscription "STEYR M.95" figurent sur la bague du boîtier de culasse, le calibre doit être de 8X50R AUSTRIAN MANNLICHER. - dans les années 1930, l'Autriche et la Hongrie ont modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8X56R HUNGARIAN. - si une lettre "H" ou une lettre "S" de 12 mm de hauteur figure sur la chambre, l'arme à feu a été prévue pour un calibre 8X56R HUNGARIAN. - entre 1918 et 1939, la Yougoslavie a modifié de nombreux fusils de modèle 1895 pour les porter au calibre 8 mm MAUSER; il s'agissait de fusils courts à canon de 610 mm (24 po) et permettant l'utilisation de la lame-chargeur standard de Mauser au lieu du chargeur Mannlicher. - si l'inscription "M95/24" ou "M95M" figure sur la bague du boîtier de culasse, l'arme à feu peut être de calibre 8 mm MAUSER.
Coups	- boîtier-chargeur intégral.
Remarques	- fusil autrichien de modèle 1895 modifié par la Yougoslavie au cours des années 1920 : nouveau canon de calibre 8 mm MAUSER, hausse tangentielle, fût raccourci, nouveau garde-main, modification de la tête de culasse et du chargeur pour éviter d'avoir à utiliser des lames-chargeurs Mannlicher. Après modification, la lettre "M" fut ajoutée à la désignation de modèle. Exception faite des inscriptions, ce fusil est identique au fusil bulgare de modèle 1895/24.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895 M

M 95 M

M.95 M

M.95 Modified

M.95M

M1895 M

M1895M

M95 M

M95M

M95M Budapest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24745
Marque: Mannlicher
Modèle: 1901

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1901
Fabricant:	Dreyse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24745 - 1	7.63MM MANNLICHER	8	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24745 - 2	7.63MM MANNLICHER	8	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- premiers pistolets fabriqués à partir de l'année où les premiers brevets ont été accordés, soit 1898.
- peu ou pas d'inscription sur les premières armes. Les pistolets d'avant 1900 peuvent arborer un "M" couronné dans un cercle ou sur une croix. Les pistolets de l'année 1900 et les deux ou trois cents premiers pistolets 1901 peuvent arborer l'inscription "PATENT MANNLICHER" sur le côté gauche. Par la suite, les pistolets ont été produits par Steyr.
- possibilité de manette de sécurité, ou gros levier de sûreté sur le côté gauche de la crosse ou simple cran de sûreté à l'arrière de la glissière.
- ne pas confondre le modèle 1901 qui fonctionne par culasse non calée à ouverture retardée et le modèle 1903 à verrouillage de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté supérieur gauche du canon et de la glissière.

Coups

- magasin vertical à remplissage par lame-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,63 mm MANNLICHER, aussi désigné 7,65 mm MANNLICHER ne seraient pas visées par l'article 84(1) du Code criminel ,"arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui précise ce qui suit :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) une arme de poing qui
(ii) est conçue ou modifiée pour utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898

1899

1900

M1901

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96635
Marque: Mannlicher
Modèle: 1901

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1901
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96635 - 2	7.63MM MANNLICHER	8	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ainsi désigné en l'honneur de Ferdinand Ritter von Mannlicher, prolifique inventeur de génie qui a créé et produit des armes innovatrices au cours du dernier quart du 19e siècle.
- von Mannlicher mourut en 1903 et laissa derrière lui un riche héritage de quelque 150 concepts d'armes à feu, des armes à répétition pour la plupart, certaines semi-automatiques, d'autres à mécanisme manuel, d'autres automatiques et plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques fonctionnant par recul.

Modèle

- les premières versions du pistolet M1901 remontent aux premiers brevets, soit à partir de 1898.
- les premières armes arboraient peu d'inscriptions et parfois aucune. Les pistolets antérieurs à 1900 peuvent porter une lettre "M" dans un cercle ou sur une croix.
- les pistolets 1900 et les deux cents ou trois cents premiers pistolets 1901 peuvet arborer l'inscription "PATENT MANNLICHER" sur le bras gauche de la glissière. (écran TRAF 24745)
- les pistolets ultérieurs ont été produits par Steyr et portent l'inscription "WAFFENFABRIK STYER" sur le côté gauche de la plaque du mécanisme, et ce pour le reste de l'année 1901.
- en 1902, l'inscription devenait "PATENT MANNLICHER Md 1902 WAFFENFABRIK STYER".
- l'inscription relative à l'année changea annuellement jusqu'à la fin de la production, en 1910.
- modèle 1901 adopté par l'armée argentine en 1905 sous la désignation "MODELO 1905".
- possibilité de manette de sécurité ou gros levier de sûreté sur le côté gauche de la crosse ou simple cran de sûreté à l'arrière de la glissière.
- ne pas confondre le modèle 1901, qui fonctionne par culasse non calée à ouverture retardée, et le modèle 1903 qui fonctionne par culasse calée.

Fabricant

- les premiers prototypes des pistolets 1900-1901 furent produits par Waffenfabrik Von Dreyse jusqu'à la fermeture de cette entreprise; la production fut reprise par Rhienische Metallwaaren und Maschinenfabrik.
- de 1901 à 1905, la production fut assurée par Steyr.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon et de la glissière, au haut.
Coups	- magasin vertical à portière à remplissage par lame-chargeur.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing du calibre 7,63 mm MANNLICHER, aussi désigné 7,65 mm MANNLICHER, ne sont pas visées par l'article 84(1) du Code criminel, "arme à feu prohibée", para. (a)(ii), qui précise : "arme à feu prohibée" signifie (a) une arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre .25 ou .32.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1902

1903

1904

1905

M1901

M1902

M1903

M1904

M1905

Md 1901

Md 1902

Md 1903

Md 1904

Md 1905

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20761
Marque: Mannlicher
Modèle: 1903

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1903
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20761 - 2	7.63MM MANNLICHER	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20761 - 1	7.63MM MANNLICHER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- étude lancée en 1896, mais début de production en 1903 seulement.
- levier d'armement du chien sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,63 mm MANNLICHER, aussi désigné 7,65 mm MANNLICHER ne seraient pas visées par l'article 84(1) du Code criminel ,"arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui précise ce qui suit :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) une arme de poing qui
(ii) est conçue ou modifiée pour utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32

Autres marquages

- le symbole ressemblant à un "B" inversé adossé à un "P" est le poinçon d'homologation militaire suisse.
- le lion au-dessus des lettres stylisées "UEP" est le poinçon britannique d'homologation finale utilisé de 1868 à 1925 à Londres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1896/03

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1234
Marque: Mannlicher
Modèle: 1904 Export Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1904 Export Carbine
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1234 - 1	8MM MAUSER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du XIXe siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, pour la plupart des carabines à répétition, certaines semi-automatiques, d'autres manuelles, d'autres encore entièrement automatiques, de même que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle 1904 Export Carbine est identique, tant visuellement que sur le plan mécanique, au modèle 1893 Romanian Carbine. Les différences se situent au niveau de la chambre, qui est profilée pour des cartouches de calibre 8 mm MAUSER, et au niveau du type de lames-chargeur qu'il utilise (1888 Mannlicher allemandes au lieu de lames-chargeur 1893 Mannlicher roumaines).
- on pense que ces fusils avaient été fabriqués pour être vendus à la Chine.
- sur un certain nombre de ces carabines, des inscriptions irlandaises figurent sur le côté droit de la crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse : Steyr

Numéro de série

- figure sur le côté gauche de la culasse, à l'avant.

Calibre

- cette carabine doit utiliser des cartouches dont le diamètre de la balle est de .318 po.

Autres marquages

- la date de fabrication se trouve sur le côté gauche de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905

1905 Carbine

Model 1905

Steyr 1905

Steyr1905

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1235
Marque: Mannlicher
Modèle: 1904 Export Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1904 Export Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1235 - 1	8MM MAUSER	5	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle. - von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage d'environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul. - le nom de Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle,"1904", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse : Steyr
Numéro de série	- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil roumain de modèle 1893, mais conçu pour la cartouche de calibre 8 mm MAUSER et pour la lame-chargeur allemande Mannlicher 1888 plutôt que pour la lame-chargeur roumaine Mannlicher 1893. Il semble que ces fusils aient été fabriqués pour la Chine. Certains portent des inscriptions irlandaises sur le côté droit de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1904

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47151
Marque: Mannlicher
Modèle: 1905

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1905
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47151 - 5	7.63MM MANNLICHER	8	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47151 - 3	7.63MM MANNLICHER	8	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47151 - 7	7.63MM MANNLICHER	8	212	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47151 - 9	7.63MM MANNLICHER	8	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47151 - 6	7.63MM MANNLICHER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47151 - 1	7.63MM MANNLICHER	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47151 - 4	7.63MM MANNLICHER	10	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47151 - 8	7.63MM MANNLICHER	10	212	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47151 - 10	7.63MM MANNLICHER	10	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47151 - 2	8MM ROTH-STEYR	10	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "SYSTEM MANNLICHER" habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - ainsi désigné en l'honneur de Ferdinand Ritter von Mannlicher, prolifique inventeur de génie qui a créé et produit des armes innovatrices au cours du dernier quart du XIXe siècle. - von Mannlicher mourut en 1903 et laissa derrière lui un riche héritage de quelque 150 concepts d'armes à feu, des armes à répétition pour la plupart, certaines semi-automatiques, d'autres à mécanisme manuel, d'autres automatiques et plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques fonctionnant par recul.
Modèle	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Md 1905".
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "WAFFENFABRIK STEYR".
Mécanisme	- culasse non calée à ouverture retardée. - simple action.
Numéro de série	- numéro de série normalement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - peut aussi figurer sur d'autres composants.
Calibre	- pas d'indication de calibre.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,63 mm MANNLICHER, aussi désigné 7,65 mm MANNLICHER ne sont pas visées par l'article 84(1) du CC, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui stipule : "arme à feu prohibée" signifie (a) arme de poing (ii) conçue ou adaptée pour pouvoir utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M. 1905

M1905

Mannlicher Model 1905

Md 1905

Model 1905

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1230
Marque: Mannlicher
Modèle: 1917 Dutch Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1917 Dutch Rifle
Fabricant:	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	LES PAYS-BAS
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1230 - 1	7.9X57R DUTCH	5	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- cette arme a été adoptée en 1917 en tant qu'arme réglementaire des troupes de mitrailleurs néerlandaises. Elle est identique au fusil néerlandais modèle 1895 standard, à ceci près qu'elle est calibrée pour la cartouche 7.9X57R, qui était utilisée dans les versions néerlandaises des mitrailleuses Schwarzlose et Lewis.
- le fusil néerlandais 1895 est en lui-même similaire au fusil roumain modèle 1893, duquel il ne se distingue que par quelques détails mécaniques mineurs, ainsi que par une différence visible au niveau du point de fixation de la baïonnette sous le canon (sur le modèle roumain M93, la baïonnette est montée sur le côté droit du canon).
- le fusil néerlandais Mannlicher 1895 fut adopté comme équipement réglementaire par les forces armées, les troupes coloniales et la gendarmerie des Pays-Bas.
- caractéristiques : mécanisme à verrou rotatif Mannlicher avec deux tenons de verrouillage opposés; sur le modèle néerlandais, la culasse est munie d'une bande de renfort alignée avec le levier de culasse, dont ne dispose pas le modèle roumain M93; chargeur Mannlicher, dans lequel une lame-chargeur contenant 5 cartouches est insérée dans le chargeur du fusil; boîtier de culasse/une carcasse à "pont fendu" dans lequel le levier d'armement s'abaisse pour se verrouiller à l'avant du pont du boîtier de culasse (en pratique, celui-ci fait office de troisième tenon de sécurité afin de verrouiller le levier d'armement); les viseurs sont gradués de 200 à 2000 mètres par paliers de 100 mètres.
- contrairement aux versions roumaines, le verrou de sûreté sur les versions néerlandaises de ce fusil Mannlicher ne peut être engagé lorsque le percuteur est en position de tir.
- NOTA : la baïonnette est fixée sur le point de fixation situé sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "HEMBRUG" et l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Autres marquages	- la date de fabrication figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1228	Mannlicher	1895 Dutch Rifle	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou
1229	Mannlicher	1895 Dutch Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
72197	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
72199	Mannlicher	1895 Dutch Carbine	Artillerie-Inrichtingen, Hembrug	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1232
Marque: Mannlicher
Modèle: 1935 Hungarian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1935 Hungarian Rifle
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1232 - 1	8X56R	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- la désignation du modèle, "35M", figure sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1936 et 1942.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "BUDAPEST" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur intégré.
- système intégré de boîtier-chargeur de type Mannlicher alimenté par des lames-chargeurs, dans lequel le chargement s'effectue au moyen d'un chargeur en bloc. La lame-chargeur est éjectée par le dessous du logement du chargeur lorsqu'elle est vide.

Autres marquages

- armes héraldiques de la Hongrie (bouclier et couronne) sur la chambre du canon.

Remarques

- fusil militaire hongrois adopté en 1935; verrou rotatif standard et chargeur Mannlicher de 5 cartouches devant être introduit dans le magasin de l'arme. Fusil reconnaissable à sa monture en deux pièces et au manchon de crosse ressemblant beaucoup à celui du fusil britannique Lee Enfield. Fusil remplacé en 1943 par un modèle fortement modifié.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1231	Mannlicher	G98/40	Metallwaren Waffen und Maschinenfabrik (jhv)	Carabine	Mécanisme à verrou
1233	Mannlicher	1943 Hungarian Rifle	Metallwaren Waffen und Maschinenfabrik (jhv)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1935M

35M

M1935

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1233
Marque: Mannlicher
Modèle: 1943 Hungarian Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	1943 Hungarian Rifle
Fabricant:	Metallwaren Waffen und Maschinenfabrik (jhv)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1233 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nommé en hommage à Ferdinand Ritter von Mannlicher, un génie inventif et prolifique qui a créé et utilisé pour la première fois ses conceptions pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle.
- von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques à fonctionnement par recul.
- le nom Mannlicher ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle "43M" figure sur la bague du boîtier de culasse. Ces fusils ont été fabriqués entre 1943 et 1950.
- ce fusil a été adopté par l'armée hongroise en 1943, en remplacement du fusil hongrois modèle 1935; il est directement dérivé du modèle allemand G 98/40, dont il ne se distingue que par des détails mineurs, tels que le tenon de baïonnette, conçu pour la fixation d'un modèle hongrois de baïonnette.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague du boîtier de culasse, sous la forme des lettres "jhv".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'extrémité avant du boîtier de culasse.
- le système de numérotation comprend un suffixe d'une lettre, sauf pour les 9999 premiers exemplaires fabriqués chaque année, qui n'ont aucun suffixe.

Coups

- chargeur intégré.

Autres marquages

- l'année de fabrication (deux derniers chiffres de l'année) figure sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1231	Mannlicher	G98/40	Metallwaren Waffen und Maschinenfabrik (jhv)	Carabine	Mécanisme à verrou
1232	Mannlicher	1935 Hungarian Rifle	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Hungarian M-43

Hungarian M-43 Rifle

Hungarian M43

Hungarian M43 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1231
Marque: Mannlicher
Modèle: G98/40

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	G98/40
Fabricant:	Metallwaren Waffen und Maschinenfabrik (jhv)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1231 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" doit son nom à Ferdinand Ritter von Mannlicher, génie prolifique et inventif qui a créé et lancé ses modèles avant-gardistes dans le dernier quart du 19e siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903, laissant derrière lui un riche héritage représentant environ 150 modèles d'armes à feu, le plus souvent des carabines à répétition, certains modèles en versions semi-automatique et automatique, et d'autres en version manuelle, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques actionnées par recul.

Modèle

- l'inscription "G 98/40" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1941 et 1944.
- il s'agit d'un remaniement allemand de la Seconde Guerre mondiale du fusil hongrois de modèle 1935 destiné à être utilisé par les troupes allemandes. L'arme est identique sur le plan mécanique au fusil hongrois de modèle 1935, mais différente quant au type de chargeur (type Mauser contrairement au type Mannlicher utilisé sur le modèle 1935 d'origine) et aux fixations de la baïonnette. Le calibre a été changé du calibre d'origine 8X56R HUNGARIAN au calibre 8MM MAUSER pour se normaliser avec les autres armes d'infanterie allemandes de la Seconde Guerre mondiale.

Fabricant

- l'inscription "jhv" et l'année de fabrication figurent sur deux lignes sur la bague du boîtier de culasse.
- "jhv" est le code du fabricant allemand pour "Metallwaren Waffen und Maschinenfabrik".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série comprend un suffixe alphabétique, sauf pour les 9999 premières armes à feu fabriquées chaque année, lesquelles n'ont pas de suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin vertical à portière.

Autres marquages - l'année de fabrication figure sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant sous forme des deux derniers chiffres de l'année.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1232	Mannlicher	1935 Hungarian Rifle	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Carabine	Mécanisme à verrou
1233	Mannlicher	1943 Hungarian Rifle	Metallwaren Waffen und Maschinenfabrik (jhv)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898/40

1898/40 German

G 98/40

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117526
Marque: Mannlicher
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mannlicher
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117526 - 5	243 WIN	5	539	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117526 - 3	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117526 - 9	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117526 - 8	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117526 - 4	7.62MM	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117526 - 2	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117526 - 6	8MM MAUSER	4	422	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117526 - 10	8MM MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117526 - 1	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117526 - 7	8X50R AUSTRIAN MANNLICHER	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "Mannlicher" tire son nom de Ferdinand Ritter von Mannlicher, prolifique inventeur de génie qui a conçu et produit des armes innovatrices au cours du dernier quart du XIXe siècle.
- Ferdinand Ritter von Mannlicher est décédé en 1903 et a laissé derrière lui un riche héritage de quelque 150 concepts d'armes à feu (la plupart consistant en des fusils à répétition), dont certains semi automatiques, automatiques ou à mécanisme manuel, ainsi que plusieurs modèles d'armes de poing semi-automatiques fonctionnant par recul.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique englobant tous les anciens fusils militaires Mannlicher ayant été transformés pour le marché civil.
- le canon original peut ou non avoir été remplacé.
- le mécanisme peut ou non avoir été poli et rebleui.
- le nom du fabricant d'origine peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- autres caractéristiques très variables.

Coups

- magasin vertical.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1153
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1890 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1890 Cavalry Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1153 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- l'inscription "Mle 1890" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1891 et 1900.
- environ 250 000 exemplaires de tous les types de carabines Mannlicher-Berthier Mle 1890 ont été produits.
- caractéristiques : monture monopièce, sans garde-main supérieur; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et levier de culasse abaissé, sûreté à l'arrière de la culasse, guidon à lame et hausse-quadrant graduée à 2 000 mètres; organes de visée adaptés pour une utilisation avec des munitions de type Balle "M", modèle 1886, et subséquemment modifiés après 1909 pour être utilisés avec les munitions de type Balle "D".

Fabricant

- le nom du fabricant, ou l'inscription "Chatellerault", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fut établie à Châtellerault (France) en 1819.
- entre 1822 et 1968, la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Mécanisme

- carabine à verrou manuel à répétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche; le numéro de série comporte une lettre cursive comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E;
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.

Coups

- cette arme à feu est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, lequel utilise une lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Un grand nombre de marques pourraient figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse, ce qui compliquera l'identification.
- la marque "MD" figurant sur le boîtier de culasse/de la carcasse (sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, habituellement à la suite de la désignation de modèle) indique que l'arme à feu et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions "Balle D".
- la marque "N" figurant sur les canons indique que le canon et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions modèle 1932, "Balle N".

Remarques

- la carabine Mannlicher-Berthier de modèle 1890 Cavalry utilise une lame-chargeur à trois coups Mannlicher qui doit être insérée par le dessus du mécanisme dans le chargeur de style Mannlicher, et qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- cette carabine se distingue des autres carabines Mannlicher-Berthier par sa plaque de couche métallique et l'absence d'un tenon pour baïonnette. De nombreux exemplaires ont été modifiés pour se conformer aux modèles ultérieurs de la carabine Berthier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1154	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1155	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1156	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1157	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1158	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1159	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1160	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1161	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
126850	Mannlicher-Berthier	1907/15 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1890

Mle 1890

Mle 1890 Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1156
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1890 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1890 Cavalry Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1156 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- l'inscription "Mle 1890" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1891 et 1900.
- environ 250 000 exemplaires de tous les types de carabines Mannlicher-Berthier Mle 1890 ont été produits.
- caractéristiques : monture monopièce, sans garde-main supérieur; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et levier de culasse abaissé, sûreté à l'arrière de la culasse, guidon à lame et hausse-quadrant graduée à 2 000 mètres; organes de visée adaptés pour une utilisation avec des munitions de type Balle "M", modèle 1886, et subséquemment modifiés après 1909 pour être utilisés avec les munitions de type Balle "D".

Fabricant

- l'inscription "St. Etienne" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche; le numéro de série comporte une lettre cursive comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E;
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.

Coups

- cette arme à feu est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, lequel utilise une lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent comporter de nombreuses inscriptions, qui vont compliquer l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci, et les organes de visée, ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- la carabine Mannlicher-Berthier de modèle 1890 Cavalry utilise une lame-chargeur à trois coups Mannlicher qui doit être insérée par le dessus du mécanisme dans le chargeur de style Mannlicher, et qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- cette carabine se distingue des autres carabines Mannlicher-Berthier par sa plaque de couche métallique et l'absence d'un tenon pour baïonnette. De nombreux exemplaires ont été modifiés pour se conformer aux modèles ultérieurs de la carabine Berthier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1153	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1154	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1155	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1157	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1158	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1159	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1160	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1161	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
126850	Mannlicher-Berthier	1907/15 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1890

Mle 1890

Mle 1890 MD

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1157
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1890 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1890 Cavalry Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1157 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- l'inscription "Mle 1890" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1891 et 1900.
- environ 250 000 exemplaires de tous les types de carabines Mannlicher-Berthier Mle 1890 ont été produits.
- caractéristiques : monture monopièce, sans garde-main supérieur; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et levier de culasse abaissé, sûreté à l'arrière de la culasse, guidon à lame et hausse-quadrant graduée à 2 000 mètres; organes de visée adaptés pour une utilisation avec des munitions de type Balle "M", modèle 1886, et subséquemment modifiés après 1909 pour être utilisés avec les munitions de type Balle "D".

Fabricant

- le nom du fabricant ou l'inscription "Tulle" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche; le numéro de série comporte une lettre cursive comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E;
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.

Coups

- cette arme à feu est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, lequel utilise une lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent comporter de nombreuses inscriptions, qui vont compliquer l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci, et les organes de visée, ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- la carabine Mannlicher-Berthier de modèle 1890 Cavalry utilise une lame-chargeur à trois coups Mannlicher qui doit être insérée par le dessus du mécanisme dans le chargeur de style Mannlicher, et qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- cette carabine se distingue des autres carabines Mannlicher-Berthier par sa plaque de couche métallique et l'absence d'un tenon pour baïonnette. De nombreux exemplaires ont été modifiés pour se conformer aux modèles ultérieurs de la carabine Berthier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1153	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1154	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1155	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1156	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1158	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1159	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1160	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1161	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
126850	Mannlicher-Berthier	1907/15 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mle 1890

Model 1890 Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1158
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1890 Cuirassier Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1890 Cuirassier Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1158 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- l'inscription "Mle 1890" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriquée entre 1891 et 1900.
- environ 250 000 exemplaires de tous les types de carabines Mannlicher-Berthier Mle 1890 ont été produits.
- caractéristiques : monture une pièce, crosse à forme spéciale sans busc pour permettre d'utiliser l'arme en portant une cuirasse; l'arme n'est pas dotée d'un garde-main supérieur et la plaque de couche est en cuir; le verrou est muni de deux tenons de verrouillage situés sur le devant du verrou et d'une poignée de culasse pivotante; sûreté à l'arrière du verrou, guidon à lame et hausse-quadrant graduée à 2 000 mètres; organes de visée modifiés pour être utilisés avec des munitions modèle 1886 "Balle M" et subséquemment modifiés après 1909 pour être utilisés avec les munitions "Balle D".

Fabricant

- le nom du fabricant, ou l'inscription "Chatellerault", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fut établie à Châtellerault (France) en 1819.
- entre 1822 et 1968, la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Mécanisme

- carabine manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse; le numéro de série comporte une lettre cursive comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E;
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.

Coups

- cette arme à feu est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, lequel utilise une lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent comporter de nombreuses inscriptions, qui vont compliquer l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci, et les organes de visée, ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- un chargeur Mannlicher de trois cartouches doit être introduit dans le magasin de cette carabine qui diffère des autres carabines Mannlicher Berthier par la plaque de couche en cuir et l'absence de fixation pour baïonnette. De nombreuses armes ont été modifiées pour les adapter à la configuration des modèles ultérieurs de la carabine Berthier. Les carabines françaises Mannlicher Berthier sont souvent erronément désignées "Lebel".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1153	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1154	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1155	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1156	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1157	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1159	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1160	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1161	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
126850	Mannlicher-Berthier	1907/15 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1890

Mle 1890

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1159
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1890 Cuirassier Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1890 Cuirassier Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1159 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Mannlicher-Berthier" est dérivé du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le nom "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié, avec axe de verrou passant de l'horizontale à la verticale et chargeur tubulaire à fût remplacé par un système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- l'inscription "Mle 1890" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1891 et 1900.
- environ 250 000 exemplaires de tous les types de carabines Mannlicher-Berthier Mle 1890 ont été produits.
- caractéristiques : monture une pièce, crosse à forme spéciale sans busc pour permettre d'utiliser l'arme en portant un plastron; l'arme n'est pas dotée d'un garde-main supérieur et la plaque de couche est en cuir; la culasse est munie de deux tenons de verrouillage situés sur le devant de la culasse et d'un levier de culasse orienté vers le bas; sûreté à l'arrière de la culasse, guidon à lame et hausse clinomètre graduée à 2000 mètres; organes de visée modifiés pour être utilisés avec des munitions de modèle 1886 Balle "M" et subséquemment modifiés après 1909 pour être utilisés avec les munitions Balle "D".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- carabine manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse; le numéro de série comporte un préfixe en lettre cursive suivi de jusqu'à cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E
St Etienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q
Tulle - R, S et T

Coups

- cette arme est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, à lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups, qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent comporter de nombreuses inscriptions, qui vont compliquer l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci, et les organes de visée, ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

Un chargeur Mannlicher de trois cartouches doit être introduit dans le magasin de cette carabine qui diffère des autres carabines Mannlicher Berthier par la plaque de couche en cuir et l'absence de fixation pour baïonnette. De nombreuses armes ont été modifiées pour les adapter à la configuration des modèles ultérieurs de la carabine Berthier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1153	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1154	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1155	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1156	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1157	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1158	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1160	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1161	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
126850	Mannlicher-Berthier	1907/15 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1890

Mle 1890

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1160
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1890 Cuirassier Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1890 Cuirassier Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1160 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- l'inscription "Mle 1890" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1891 et 1900.
- environ 250 000 exemplaires de tous les types de carabines Mannlicher-Berthier Mle 1890 ont été produits.
- caractéristiques : monture monopièce, crosse à forme spéciale sans busc pour permettre d'utiliser l'arme en portant un plastron; l'arme n'est pas dotée d'un garde-main supérieur et la plaque de couche est en cuir; le verrou est muni de deux tenons de verrouillage situés sur le devant du verrou et d'une poignée de culasse pivotante; sûreté à l'arrière de la culasse, guidon à lame et hausse-quadrant graduée à 2 000 mètres; organes de visée adaptés pour une utilisation avec des munitions de type Balle "M", modèle 1886, et subséquemment modifiés après 1909 pour être utilisés avec les munitions de type Balle "D".

Fabricant

- le nom du fabricant ou l'inscription "Tulle" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse; le numéro de série comporte une lettre cursive comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E;
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.

Coups

- cette arme à feu est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, lequel utilise une lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent comporter de nombreuses inscriptions, qui vont compliquer l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci, et les organes de visée, ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- un chargeur Mannlicher de trois cartouches doit être introduit dans le magasin de cette carabine qui diffère des autres carabines Mannlicher Berthier par la plaque de couche en cuir et l'absence de fixation pour baïonnette. De nombreuses armes ont été modifiées pour les adapter à la configuration des modèles ultérieurs de la carabine Berthier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1153	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1154	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1155	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1156	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1157	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1158	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1159	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1161	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
126850	Mannlicher-Berthier	1907/15 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mle 1890

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1154
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1890 Gendarmerie Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1890 Gendarmerie Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1154 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Mannlicher-Berthier"n'apparaît pas sur l'arme.
- "Mannlicher-Berthier" vient du nom des inventeurs des principales caractéristiques intégrées dans cette arme à feu.
- "Mannlicher" renvoie à Ferdinand Mannlicher et à son magasin vertical à portière rempli par lame-chargeur. La lame-chargeur Mannlicher est introduite dans la partie supérieure de l'arme à feu et tombe dans le fond du chargeur lorsque celui-ci est vide.
- "Berthier" renvoie à Adolphe Berthier et à son mécanisme, un Lebel modifié avec l'axe de calage passé de la position horizontale à la position verticale et le remplacement du fût et du chargeur tubulaires par un système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- la désignation de modèle "1890" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- fabriqué entre 1891 et 1900.
- environ 250 000 exemplaires de tous les types de carabines Mle 1890 Mannlicher-Berthier ont été produits.
- la carabine Mle 1890 diffère des autres carabines Mannlicher-Berthier par la plaque de couche métallique et la présence d'une fixation pour baïonnette.
- caractéristiques : monture en une pièce, pas de garde-main supérieur; culasse avec deux tenons de verrouillage à l'avant et levier de culasse incurvé vers le bas, cran de sûreté à l'arrière du verrou, guidon à lame avec une hausse dotée d'un clinomètre gradué jusqu'à 2 000 mètres, les organes de visée ont été réglés pour être utilisés avec la balle "M" du Model 1886 puis ont été modifiés après 1909 pour être utilisés avec la balle "D".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été créée en 1819 à Châtellerault, en France.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a fabriqué entre 1822 et 1968 des armes légères pour le gouvernement français parmi lesquelles on pouvait trouver des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Mécanisme

- fusil à répétition, à verrou et à commande manuelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut également figurer sur la monture et/ou la plaque de couche.
précédé d'au moins une lettre suivie de cinq chiffres au plus.
- l'arsenal de production peut être déterminé par le code de la lettre qui précède :
Châtellerault - A, B, C, D & E
St Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P & Q
Tulle - R, S & T

Coups

- une lame-chargeur Mannlicher de trois cartouches doit être introduite dans la partie supérieure du chargeur de la carabine. La lame-chargeur vide tombe au fond du chargeur lorsque la dernière balle est dans la chambre.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont pu subir une ou plusieurs refontes majeures et changer plusieurs fois de canon. On peut trouver toutes sortes de marques sur le canon ou le boîtier de culasse, ce qui compliquera l'identification de l'arme.
- les marques "MD" sur le boîtier de culasse (sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'après la désignation de modèle) indiquent que l'arme à feu et les organes de visée ont été réglés pour être utilisés avec la balle "D".
- l'inscription de la lettre "N" sur les canons indique que le canon et les organes de visée ont été réglés pour être utilisés avec la balle "N" du Model 1932.

Remarques

- une lame-chargeur Mannlicher de trois cartouches doit être introduite dans la partie supérieure du chargeur de la carabine Mannlicher-Berthier Model 1890. La lame-chargeur vide tombe au fond du chargeur lorsque la dernière balle est dans la chambre.
- cette carabine diffère des autres carabines Mannlicher-Berthier par la plaque de couche métallique et la présence d'une fixation pour baïonnette. De nombreuses armes ont été modifiées pour les adapter à la configuration des modèles ultérieurs de la carabine Berthier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1153	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1155	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1156	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1157	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1158	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1159	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1160	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1161	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
126850	Mannlicher-Berthier	1907/15 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1890

Mle 1890

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1155
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1890 Gendarmerie Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1890 Gendarmerie Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1155 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Mannlicher-Berthier" est dérivé du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le nom "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié, avec axe de verrou passant de l'horizontale à la verticale et chargeur tubulaire à fût remplacé par un système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- l'inscription "Mle 1890" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1891 et 1900.
- environ 250 000 exemplaires de tous les types de carabines Mannlicher-Berthier Mle 1890 ont été produits.
- la carabine Mle 1890 Gendarmerie se distingue des autres carabines Mannlicher-Berthier par une plaque de couche en métal et une pointe avant avec emplacement pour la fixation d'une baïonnette.
- caractéristiques : monture une pièce sans garde-main supérieur; culasse munie de deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et d'un levier de culasse orienté vers le bas; sûreté à l'arrière de la culasse; guidon à lame et hausse clinomètre graduée à 2000 mètres; viseurs réglés pour utilisation avec des munitions de modèle 1886 Balle "M" et modifiés ensuite après 1909 pour être utilisés avec les munitions Balle "D".

Fabricant

- le nom du fabricant, "St.Etienne", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche; le numéro de série comporte un préfixe en lettre cursive suivi de jusqu'à cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E
St Etienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q
Tulle - R, S et T

Coups

- cette arme est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, à lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups, qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent comporter de nombreuses inscriptions, qui vont compliquer l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci, et les organes de visée, ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- la carabine Mannlicher-Berthier Model 1890 Gendarmerie nécessite une lame-chargeur à trois coups Mannlicher, qui doit être insérée par le dessus du mécanisme dans le chargeur de type Mannlicher, et qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.
- cette carabine se distingue des autres carabines Mannlicher-Berthier par une plaque de couche en métal et une pointe avant avec emplacement pour la fixation d'une baïonnette. De nombreux exemplaires ont été modifiés pour se conformer aux modèles ultérieurs de la carabine Berthier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1153	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1154	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1156	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1157	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1158	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1159	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1160	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1161	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
126850	Mannlicher-Berthier	1907/15 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1890

Mle 1890

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1161
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1890 Gendarmerie Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1890 Gendarmerie Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1161 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Mannlicher-Berthier" est dérivé du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le nom "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié, avec axe de verrou passant de l'horizontale à la verticale et chargeur tubulaire à fût remplacé par un système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- l'inscription "Mle 1890" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1891 et 1900.
- environ 250 000 exemplaires de tous les types de carabines Mannlicher-Berthier Mle 1890 ont été produits.
- la carabine Mle 1890 Gendarmerie se distingue des autres carabines Mannlicher-Berthier par une plaque de couche en métal et une pointe avant avec emplacement pour la fixation d'une baïonnette.
- caractéristiques : monture une pièce sans garde-main supérieur; culasse munie de deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et levier de culasse orienté vers le bas; sûreté à l'arrière de la culasse; guidon à lame et hausse clinomètre graduée à 2000 mètres; viseurs réglés pour utilisation avec des munitions de modèle 1886 Balle "M" et modifiés ensuite après 1909 pour être utilisés avec les munitions Balle "D".

Fabricant

- le nom du fabricant ou "Tulle" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche; le numéro de série comporte un préfixe en lettre cursive suivi de jusqu'à cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E
St Etienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q
Tulle - R, S et T

Coups

- cette arme est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, à lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups, qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu peuvent avoir fait l'objet d'une ou de plusieurs remises à neuf, ainsi que potentiellement plusieurs changements de canon. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent comporter de nombreuses inscriptions, qui vont compliquer l'identification de l'arme à feu.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type "Balle D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci, et les organes de visée, ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type "Balle N", modèle 1932.

Remarques

- la carabine Mannlicher-Berthier Model 1890 Gendarmerie nécessite une lame-chargeur à trois coups Mannlicher, qui doit être insérée par le dessus du mécanisme dans le chargeur de type Mannlicher, et qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.
- cette carabine se distingue des autres carabines Mannlicher-Berthier par une plaque de couche en métal et une pointe avant avec emplacement pour la fixation d'une baïonnette. De nombreux exemplaires ont été modifiés pour se conformer aux modèles ultérieurs de la carabine Berthier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1153	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1154	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1155	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1156	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1157	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1158	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1159	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1160	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
126850	Mannlicher-Berthier	1907/15 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1890

Mle 1890

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125424
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1892 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1892 Artillery Carbine
Fabricant:	Continsouza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125424 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Mannlicher-Berthier" est dérivé du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le nom "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié de sorte que l'axe de verrou horizontal est maintenant à la verticale et dont le chargeur tubulaire de fût est remplacé par le système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- l'inscription "Mle 1892" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué entre 1892 et 1918.
- environ 900 000 exemplaires de la carabine Mannlicher-Berthier Mle 1892 ont été produits par les arsenaux de l'État français; deux entreprises privées nommées "CONTINSOUZA" et "DELAUNAY - BELLEVILLE" fournissaient les boîtiers de culasse/carcasses aux arsenaux.
- caractéristiques : monture monopièce; aucun garde-main supérieur; baguette de nettoyage sur le côté gauche du fût; deux bandes de retenue de garde-main; anneau de fixation à la selle monté sur la bande de retenue arrière du garde-main; culasse avec deux tenons de verrouillage avant et un levier de culasse recourbé vers le bas; sûreté située à l'arrière de la culasse; guidon à lame avec hausse à clinomètre graduée jusqu'à 2000 mètres.
- les organes de visée sont conçus pour l'utilisation réglementaire des munitions balle "M" du modèle 1886 et ont subséquemment été modifiés, après 1909, pour utilisation avec la balle "D".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche; le numéro de série comporte un préfixe d'une lettre cursive, suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé comme préfixe :
Chatellerault - A, B, C, D et E;
St-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.
- le système de numérotation français de l'époque plaçait le numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon. Comme "CONTINSOUZA" et "DELAUNAY-BELLEVILLE" ne fournissaient que le boîtier de culasse/la carcasse au système d'arsenaux français, il n'y a pas de système de numérotation pour ces deux "fabricants".

Coups

- cette arme est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus au moyen d'une lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups, qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent donc comporter de nombreuses inscriptions, ce qui complique l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée sont conçus pour l'utilisation réglementaire de munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci et les organes de visée sont conçus pour l'utilisation réglementaire de munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- la carabine d'artillerie Mannlicher-Berthier Mle 1892 nécessite une lame-chargeur à trois coups Mannlicher, laquelle est insérée par le dessus du mécanisme dans le chargeur de style Mannlicher et tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre.
- cette carabine se distingue des autres carabines Mannlicher-Berthier, car elle est munie d'une plaque de couche en métal et de la quincaillerie nécessaire à la fixation d'une baïonnette et d'un anneau de fixation à la selle. De nombreux exemplaires ont été modifiés pour se conformer aux modèles ultérieurs de la carabine Berthier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1162	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1164	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
108775	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
125401	Mannlicher-Berthier	1892/16	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125412	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125413	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1892

1892 MD

1892MD

Mle 1892 MD

Mlle 1892

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125425
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1892 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1892 Artillery Carbine
Fabricant:	Delaunay-Belleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125425 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Mannlicher-Berthier" est dérivé du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le nom "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié de sorte que l'axe de verrou horizontal est maintenant à la verticale et dont le chargeur tubulaire de fût est remplacé par le système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- l'inscription "Mle 1892" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué entre 1892 et 1918.
- environ 900 000 exemplaires de la carabine Mannlicher-Berthier Mle 1892 ont été produits par les arsenaux de l'État français; deux entreprises privées nommées "CONTINSOUZA" et "DELAUNAY - BELLEVILLE" fournissaient le boîtier de culasse/la carcasse aux arsenaux.
- caractéristiques : monture monopièce; aucun garde-main supérieur; baguette de nettoyage sur le côté gauche du fût; deux bandes de retenue de garde-main; anneau de fixation à la selle monté sur la bande de retenue arrière du garde-main; culasse avec deux tenons de verrouillage avant et un levier de culasse recourbé vers le bas; sûreté située à l'arrière de la culasse; guidon à lame avec hausse à clinomètre graduée jusqu'à 2000 mètres.
- les organes de visée sont conçus pour l'utilisation réglementaire des munitions balle "M" du modèle 1886 et ont été subséquemment modifiés, après 1909, pour utilisation avec la balle "D".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche; le numéro de série comporte un préfixe d'une lettre cursive, suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé comme préfixe :
Chatellerault - A, B, C, D et E;
St-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.
- le système de numérotation français de l'époque plaçait le numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon. Comme "CONTINSOUZA" et "DELAUNAY-BELLEVILLE" ne fournissaient que le boîtier de culasse/la carcasse aux arsenaux français, il n'y a pas de système de numérotation pour ces deux "fabricants".

Coups

- cette arme est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus et à alimentation par lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups, qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent donc comporter de nombreuses inscriptions, ce qui complique l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée sont conçus pour l'utilisation réglementaire de munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci et les organes de visée sont conçus pour l'utilisation réglementaire de munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- la carabine d'artillerie Mannlicher-Berthier Mle 1892 nécessite une lame-chargeur à trois coups Mannlicher, laquelle est insérée par le dessus du mécanisme dans le chargeur de style Mannlicher et tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre.
- cette carabine se distingue des autres carabines Mannlicher-Berthier, car elle est munie d'une plaque de couche en métal et de la quincaillerie nécessaire à la fixation d'une baïonnette et d'un anneau de fixation à la selle. De nombreux exemplaires ont été modifiés pour se conformer aux modèles ultérieurs de la carabine Berthier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1162	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1164	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
108775	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
125401	Mannlicher-Berthier	1892/16	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125412	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125413	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1892

1892 MD

1892MD

Mle 1892 MD

Mlle 1892

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1162
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1892 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1892 Artillery Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1162 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- l'inscription "Mle 1892" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1892 et 1918.
- environ 900 000 exemplaires de la carabine Mannlicher-Berthier Mle 1892 ont été produits par le système d'arsenal de l'État français, deux entreprises privées nommées "CONTINSOUZA" et "DELAUNNAY - BELLEVILLE" fournissaient le boîtier de culasse/la carcasse aux arsenaux.
- caractéristiques : monture monopièce; aucun garde-main supérieur; la baguette de nettoyage se trouve sur le côté gauche du fût; il y a deux bandes de retenue de garde-main; anneau de fixation à la selle monté sur la bande de retenue arrière du garde-main; culasse avec deux tenons de verrouillage avant et un levier de culasse abaissé; sûreté située à l'arrière de la culasse; guidon à lame avec hausse à clinomètre graduée jusqu'à 2000 mètres.
- les viseurs ont été réglés pour une utilisation avec les munitions de type Balle "M", modèle 1886, et par la suite, modifiés après 1909 pour utilisation avec des munitions de type balles "D"

Fabricant

- le nom du fabricant, ou l'inscription "Chatellerault", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fut établie à Châtellerault (France) en 1819.
- entre 1822 et 1968, la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Mécanisme

- carabine manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche; le numéro de série comporte une lettre cursive comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E;
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.
- le système de numérotation français de l'époque plaçait le numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon. Comme "CONTINSOUZA" et "DELAUNNAY" ne fournissaient que le boîtier de culasse/la carcasse au système d'arsenal français, il n'y a pas de système de numérotation pour ces deux "fabricants".

Coups

- cette arme à feu est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, lequel utilise une lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent comporter de nombreuses inscriptions, qui vont compliquer l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci, et les organes de visée, ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- la carabine Mannlicher-Berthier Mle 1892 Artillery nécessite une lame-chargeur à trois coups Mannlicher, qui doit être insérée par le haut du mécanisme dans le chargeur de style Mannlicher, et qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- cette carabine se distingue des autres carabines Mannlicher-Berthier, en ceci qu'elle est munie d'une plaque de couche en métal, et qu'elle dispose d'un emplacement prévu pour une baïonnette et un anneau de fixation à la selle. De nombreux exemplaires ont été modifiés pour se conformer aux modèles ultérieurs de la carabine Berthier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1163	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1164	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
108775	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
125401	Mannlicher-Berthier	1892/16	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125412	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125413	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
125424	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125425	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou
125426	Mannlicher-Berthier	1892/16	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1892

1892 MD

1892MD

Mle 1892

Mle 1892 MD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1163
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1892 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1892 Artillery Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1163 - 2	8X50R LEBEL	3	440	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1163 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Mannlicher-Berthier"n'apparaît pas sur l'arme.
- "Mannlicher-Berthier" vient du nom des inventeurs des principales caractéristiques intégrées dans cette arme à feu.
- "Mannlicher" renvoie à Ferdinand Mannlicher et son chargeur vertical à portière rempli par lame-chargeur. La lame-chargeur Mannlicher est introduite dans la partie supérieure de l'arme à feu et tombe dans le fond du chargeur lorsque celui-ci est vide.
- "Berthier" renvoie à Adolphe Berthier et son mécanisme, un Lebel modifié avec l'axe de calage passé de la position horizontale à la position verticale et le remplacement du chargeur tubulaire du fût par un système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- la désignation de modèle,"1892", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- fabriqué entre 1892 et 1918.
- environ 900 000 exemplaires de la carabine Mannlicher-Berthier Mle 1892 ont été produits par l'arsenal de l'État français. "CONTINSOUZA" et "DELAUNNAY - BELLEVILLE" ont fourni des boîtiers de culasse/carcasses aux arsenaux.
- caractéristiques : monture en une pièce, ne possède pas de garde-main supérieur; baguette de nettoyage sur le côté gauche du fût, deux élastiques de sécurité sur le garde-main; anneau de selle monté à l'arrière de l'élastique de sécurité du garde-main; cran de sûreté à l'arrière du verrou, guidon à lame avec une hausse dotée d'un clinomètre gradué jusqu'à 2 000 mètres.
- les organes de visée ont été réglés pour être utilisés avec la balle "M" du Model 1886 puis ont été modifiés après 1909 pour être utilisés avec la balle "D".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fusil à répétition, à verrou et à commande manuelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut également figurer sur la monture et/ou sur la plaque de couche.
précédé d'au moins une lettre suivie de cinq chiffres au plus.
- l'arsenal de production peut être déterminé par le code de la lettre qui précède :
Châtellerault - A, B, C, D & E
St Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P & Q
Tulle - R, S & T
- la rationalisation de l'époque du numéro de série français plaçait le numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon. Comme "CONTINSOUZA" et "DELAUNNAY" n'ont fourni que le boîtier de culasse/carcasse à l'arsenal français, ces deux "fabricants" ne pratiquent pas la rationalisation du numéro de série.

Coups

- une lame-chargeur Mannlicher de trois cartouches doit être introduite dans la partie supérieure du chargeur de la carabine. La lame-chargeur vide tombe au fond du chargeur lorsque la dernière balle est dans la chambre.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont pu subir une ou plusieurs refontes majeures et changer plusieurs fois de canon. On peut trouver toutes sortes de marques sur le canon ou le boîtier de culasse, ce qui compliquera l'identification de l'arme.
- les marques "MD" sur le boîtier de culasse (sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'après la désignation de modèle) indiquent que l'arme à feu et les organes de visée ont été réglés pour être utilisés avec la balle "D".
- l'inscription de la lettre "N" sur les canons indique que le canon et les organes de visée ont été réglés pour être utilisés avec la balle "N" du Model 1932.

Remarques

- une lame-chargeur Mannlicher de trois cartouches doit être introduite dans la partie supérieure du chargeur de la carabine Mannlicher-Berthier Model 1890. La lame-chargeur vide tombe au fond du chargeur lorsque la dernière balle est dans la chambre.
- cette carabine diffère des autres carabines Mannlicher-Berthier par la plaque de couche métallique et la présence d'une fixation pour baïonnette. De nombreuses armes ont été modifiées pour les adapter à la configuration des modèles ultérieurs de la carabine Berthier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1162	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1164	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
108775	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
125401	Mannlicher-Berthier	1892/16	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125412	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125413	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
125426	Mannlicher-Berthier	1892/16	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1892

1892 MD

1892MD

Mle 1892 MD

Mlle 1892

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1164
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1892 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1892 Artillery Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1164 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- l'inscription "Mle 1892" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1892 et 1918.
- environ 900 000 exemplaires de la carabine Mannlicher-Berthier Mle 1892 ont été produits par le système d'arsenal de l'État français, deux entreprises privées nommées "CONTINSOUZA" et "DELAUNNAY - BELLEVILLE" fournissaient le boîtier de culasse/la carcasse aux arsenaux.
- caractéristiques : monture monopièce; aucun garde-main supérieur; la baguette de nettoyage se trouve sur le côté gauche du fût; il y a deux bandes de retenue de garde-main; anneau de fixation à la selle monté sur la bande de retenue arrière du garde-main; culasse avec deux tenons de verrouillage avant et un levier de culasse abaissé; sûreté située à l'arrière de la culasse; guidon à lame avec hausse à clinomètre graduée jusqu'à 2000 mètres.
- les viseurs ont été réglés pour une utilisation avec les munitions de type Balle "M", modèle 1886, et par la suite, modifiés après 1909 pour utilisation avec des munitions de type balles "D"

Fabricant

- le nom du fabricant ou l'inscription "Tulle" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche; le numéro de série comporte une lettre cursive comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E;
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.
- le système de numérotation français de l'époque plaçait le numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon. Comme "CONTINSOUZA" et "DELAUNNAY" ne fournissaient que le boîtier de culasse/la carcasse au système d'arsenal français, il n'y a pas de système de numérotation pour ces deux "fabricants".

Coups

- cette arme à feu est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, lequel utilise une lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent comporter de nombreuses inscriptions, qui vont compliquer l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci, et les organes de visée, ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- la carabine Mannlicher-Berthier Mle 1892 Artillery nécessite une lame-chargeur à trois coups Mannlicher, qui doit être insérée par le haut du mécanisme dans le chargeur de style Mannlicher, et qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- cette carabine se distingue des autres carabines Mannlicher-Berthier, en ceci qu'elle est munie d'une plaque de couche en métal, et qu'elle dispose d'un emplacement prévu pour une baïonnette et un anneau de fixation à la selle. De nombreux exemplaires ont été modifiés pour se conformer aux modèles ultérieurs de la carabine Berthier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1162	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1163	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
108775	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
125401	Mannlicher-Berthier	1892/16	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125412	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125413	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
125424	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125425	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou
125426	Mannlicher-Berthier	1892/16	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1892

1892 MD

1892MD

Mle 1892

Mle 1892 MD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125401
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1892/16

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1892/16
Fabricant:	Continsouza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125401 - 1	8X50R LEBEL	5	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Mannlicher-Berthier" est dérivé du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre.
- le nom "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié de sorte que l'axe de verrou horizontal est maintenant à la verticale et dont le chargeur tubulaire de fût est remplacé par le système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, comme suit : "1916" et/ou "Mle 1892" et "M. 16".
- ces armes à feu sont des carabines d'artillerie de modèle 1892 converties par les arsenaux de l'État français entre 1916 et 1918.
- ce modèle d'arme à feu est essentiellement un modèle 1892 Mannlicher-Berthier, une carabine réglementaire française dont la capacité du chargeur à trois coups a été augmentée à cinq coups et qui a été rebaptisée "modèle de 1916".
- caractéristiques : mise sur le marché à l'origine pour être utilisée par la cavalerie; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et un levier de culasse recourbé vers le bas; sûreté située à l'arrière de la culasse; guidon à lame avec hausse graduée qui se trouve à l'arrière du canon; monture monopièce avec deux grenadières; garde-main supérieur court en bois; la grenadière arrière peut être dotée d'un anneau de fixation à la selle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche; le numéro de série comporte un préfixe en lettre cursive suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé comme préfixe :
Chatellerault - A, B, C, D et E;
St-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.
- le système de numérotation français de l'époque plaçait le numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon. Comme "CONTINSOUZA" et "DELAUNAY-BELLEVILLE" ne fournissaient que le boîtier de culasse/la carcasse au système d'arsenal français, il n'y a pas de système de numérotation pour ces deux "fabricants".

Coups

- boîtier-chargeur Mannlicher fixe.
- le chargeur de style Mannlicher à trois coups a été remplacé vers 1916 par un boîtier-chargeur intégré Mannlicher à cinq coups doté d'une portière pour empêcher les saletés et la boue d'y pénétrer. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre, à condition que la portière ait été ouverte.

Autres marquages

- il est à noter que les carabines d'artillerie de modèle 1892 converties par les arsenaux de l'État français entre 1916 et 1918 arborent l'identificateur "Mle 1892" (espace) "M. 16", tandis que les carabines de modèle 1916 de fabrication d'origine portent l'identificateur "Mle M.16 ou "Mle-M-16", selon le fabricant.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent donc comporter de nombreuses inscriptions, ce qui complique l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée sont conçus pour l'utilisation réglementaire de munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci et les organes de visée sont conçus pour l'utilisation réglementaire de munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- la grande majorité des carabines d'artillerie Mannlicher-Berthier de modèle 1892 ont été converties en Mle 1916.
- le chargeur de style Mannlicher à trois coups a été remplacé vers 1916 par un chargeur Mannlicher à cinq coups doté d'une portière pour empêcher les saletés et la boue d'y pénétrer. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre, à condition que la portière ait été ouverte.
- en 1927, ces carabines Mannlicher-Berthier de modèle 1892/16 ont été modifiées à nouveau par le retrait de la baguette de nettoyage; elles ont alors été redésignées modèle M1916/27 ou "Mle - M - 16/27".
- il est à noter que la nouvelle désignation M1916/27 ne figure pas nécessairement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1162	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1163	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1164	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1182	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1183	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1184	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
117708	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125412	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125413	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
125424	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125425	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou
125427	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1892/16 Artillery Carbine

1892/16 Artillery Musketoon

Berthier 1892/16

Berthier Mle 1892 M. 16

Berthier Model 1892-16 Artillery Musketoon

Berthier Mousqueton d'Artillerie Mle 92 Modifié 1916

Mle 1892 M 16

Mle 1892 M. 16

Mle 92 Modifié 1916

Model 1892 Modified 1916

Model 1892-16 Artillery Carbine

Model 1892-16 Artillery Musketoon

Mousqueton d'Artillerie Mle 1892 M. 16

Mousqueton d'Artillerie Mle 92 Modifié 1916

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125426
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1892/16

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1892/16
Fabricant:	Delaunay-Belleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125426 - 1	8X50R LEBEL	5	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Mannlicher-Berthier" est dérivé du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre.
- le nom "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié de sorte que l'axe de verrou horizontal est maintenant à la verticale et dont le chargeur tubulaire de fût est remplacé par le système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, comme suit : "1916" et/ou "Mle 1892" et "M. 16".
- ces armes à feu sont des carabines d'artillerie de modèle 1892 converties par les arsenaux de l'État français entre 1916 et 1918.
- ce modèle d'arme à feu est essentiellement un modèle 1892 Mannlicher-Berthier, une carabine réglementaire française dont la capacité du chargeur à trois coups a été augmentée à cinq coups et qui a été rebaptisée "modèle de 1916".
- caractéristiques : mise sur le marché à l'origine pour être utilisée par la cavalerie; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et un levier de culasse recourbé vers le bas; sûreté située à l'arrière de la culasse; guidon à lame avec hausse graduée qui se trouve à l'arrière du canon; monture monopièce avec deux grenadières; garde-main supérieur court en bois; la grenadière arrière peut être dotée d'un anneau de fixation à la selle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche; le numéro de série comporte un préfixe d'un lettre cursive, suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé comme préfixe :
Chatellerault - A, B, C, D et E;
St-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.
- le système de numérotation français de l'époque plaçait le numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon. Comme "CONTINSOUZA" et "DELAUNAY-BELLEVILLE" ne fournissaient que le boîtier de culasse/la carcasse aux arsenaux français, il n'y a pas de système de numérotation pour ces deux "fabricants".

Coups

- boîtier-chargeur Mannlicher fixe.
- le chargeur de style Mannlicher à trois coups a été remplacé vers 1916 par un boîtier-chargeur Mannlicher intégré à cinq coups doté d'une portière pour empêcher les saletés et la boue d'y pénétrer. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre, à condition que la portière ait été ouverte.

Autres marquages

- il est à noter que les carabines d'artillerie de modèle 1892 converties par les arsenaux de l'État français entre 1916 et 1918 arborent l'identificateur "Mle 1892" (espace) "M. 16", tandis que les carabines de modèle 1916 de fabrication d'origine portent l'identificateur "Mle M.16 ou "Mle-M-16", selon le fabricant.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent donc comporter de nombreuses inscriptions, ce qui complique l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée sont conçus pour l'utilisation réglementaire de munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci et les organes de visée sont conçus pour l'utilisation réglementaire de munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- la grande majorité des carabines d'artillerie Mannlicher-Berthier de modèle 1892 ont été converties en Mle 1916.
- le chargeur de style Mannlicher à trois coups a été remplacé vers 1916 par un chargeur Mannlicher à cinq coups doté d'une portière pour empêcher les saletés et la boue d'y pénétrer. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre, à condition que la portière ait été ouverte.
- en 1927, ces carabines Mannlicher-Berthier de modèle 1892/16 ont été modifiées à nouveau par le retrait de la baguette de nettoyage; elles ont alors été redésignées modèle M1916/27 ou "Mle - M - 16/27".
- il est à noter que la nouvelle désignation M1916/27 ne figure pas nécessairement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1162	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1163	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1164	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1182	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1183	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1184	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
117708	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1892/16 Artillery Carbine

1892/16 Artillery Musketoon

Berthier 1892/16

Berthier Mle 1892 M. 16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Berthier Model 1892-16 Artillery Musketoon

Berthier Mousqueton d'Artillerie Mle 92 Modifié 1916

Mle 1892 M 16

Mle 1892 M. 16

Mle 92 Modifié 1916

Model 1892 Modified 1916

Model 1892-16 Artillery Carbine

Model 1892-16 Artillery Musketoon

Mousqueton d'Artillerie Mle 1892 M. 16

Mousqueton d'Artillerie Mle 92 Modifié 1916

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125412
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1892/16

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1892/16
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125412 - 1	8X50R LEBEL	5	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Mannlicher-Berthier" est dérivé du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre.
- le nom "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié de sorte que l'axe de verrou horizontal est maintenant à la verticale et dont le chargeur tubulaire de fût est remplacé par le système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse sous la forme suivante : "1916" et/ou "Mle 1892" et "M. 16".
- ces armes à feu sont des carabines d'artillerie de modèle 1892 converties par les arsenaux de l'État français entre 1916 et 1918.
- ce modèle d'arme à feu est essentiellement un modèle 1892 Mannlicher-Berthier, une carabine réglementaire française dont la capacité du chargeur à trois coups a été augmentée à cinq coups et qui a été rebaptisée "modèle de 1916".
- caractéristiques : mise sur le marché à l'origine pour être utilisée par la cavalerie; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et un levier de culasse recourbé vers le bas; sûreté située à l'arrière de la culasse; guidon à lame avec hausse graduée qui se trouve à l'arrière du canon; monture monopièce avec deux grenadières; garde-main supérieur court en bois; la grenadière arrière peut être dotée d'un anneau de fixation à la selle.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" fut établie à Chatellerault, en France, en 1819.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets, entre 1822 et 1968.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du canon, et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent donc comporter de nombreuses inscriptions, ce qui complique l'identification de l'arme.
- le numéro de série, qui figure sur le côté gauche de la chambre du canon, est composé d'un préfixe d'une ou de plusieurs lettres cursives, suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé comme préfixe :
Chatellerault - A, B, C, D et E;
St-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.

Coups

- boîtier-chargeur Mannlicher fixe.
- le chargeur de style Mannlicher à trois coups a été remplacé vers 1916 par un boîtier-chargeur Mannlicher intégré à cinq coups doté d'une portière pour empêcher les saletés et la boue d'y pénétrer. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre, à condition que la portière ait été ouverte.

Autres marquages

- il est à noter que les carabines d'artillerie de modèle 1892 converties par les arsenaux de l'État français entre 1916 et 1918 arborent l'identificateur "Mle 1892" (espace) "M. 16", tandis que les carabines de modèle 1916 de fabrication d'origine portent l'identificateur "Mle M.16 ou "Mle-M-16", selon le fabricant.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent donc comporter de nombreuses inscriptions, ce qui complique l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée sont conçus pour l'utilisation réglementaire de munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci et les organes de visée sont conçus pour l'utilisation réglementaire de munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- la grande majorité des carabines d'artillerie Mannlicher-Berthier de modèle 1892 ont été converties en Mle 1916.
- le chargeur de style Mannlicher à trois coups a été remplacé vers 1916 par un chargeur Mannlicher à cinq coups doté d'une portière pour empêcher les saletés et la boue d'y pénétrer. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre, à condition que la portière ait été ouverte.
- en 1927, ces carabines Mannlicher-Berthier de modèle 1892/16 ont été modifiées à nouveau par le retrait de la baguette de nettoyage; elles ont alors été redésignées modèle M1916/27 ou "Mle - M - 16/27".
- il est à noter que la nouvelle désignation M1916/27 ne figure pas nécessairement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1162	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1163	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1164	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1182	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1183	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1184	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
108775	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
117708	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125401	Mannlicher-Berthier	1892/16	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125413	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
125424	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125425	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou
125427	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1892/16 Artillery Carbine

1892/16 Artillery Musketoon

Berthier 1892/16

Berthier Mle 1892 M. 16

Berthier Model 1892-16 Artillery Musketoon

Berthier Mousqueton d'Artillerie Mle 92 Modifié 1916

Mle 1892 M 16

Mle 1892 M. 16

Mle 92 Modifié 1916

Model 1892 Modified 1916

Model 1892-16 Artillery Carbine

Model 1892-16 Artillery Musketoon

Mousqueton d'Artillerie Mle 1892 M. 16

Mousqueton d'Artillerie Mle 92 Modifié 1916

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108775
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1892/16

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1892/16
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108775 - 1	8X50R LEBEL	5	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Berthier" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher-Berthier" est formée du patronyme des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu.
- "Mannlicher", soit Ferdinand Mannlicher et son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. Le chargeur est introduit par le haut de l'arme à feu et il sort par le bas du magasin lorsqu'il est vide.
- "Berthier", soit Adolphe Berthier et le mécanisme Berthier qui était un mécanisme Lebel modifié, l'axe de verrouillage étant vertical plutôt qu'horizontal et, en outre, le magasin tubulaire dans le fût est abandonné en faveur du magasin vertical Mannlicher.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse : "1916" et/ou "Mle 1892" et "M. 16".
- ces armes à feu découlent de la modification de carabines d'artillerie de modèle 1892 par les arsenaux d'État français entre 1916 et 1918.
- cette arme à feu est essentiellement une carabine militaire française Mannlicher-Berthier de modèle 1892 avec magasin de cinq cartouches au lieu de trois et rebaptisée "modèle 1916".
- caractéristiques : arme originalement destinée à la cavalerie; culasse à deux tenons de verrouillage à l'avant et levier de culasse incurvé vers le bas; sûreté à l'arrière du verrou, guidon à lame et hausse graduée sur l'arrière du canon, monture d'une seule pièce avec deux grenadières; court garde-main avec dessus en bois; la grenadière arrière peut comporter un anneau de fixation à la selle.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- "MANUFACTURER D'ARMES" & "St Etienne" peut figurer sur le boîtier de culasse.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon, à l'arrière et il peut aussi figurer sur le culasse et/ou la plaque de couche.
- ces armes à feu ont subi au moins une remise à neuf d'importance et leur paire de canons a sans doute été remplacée plusieurs fois. De nombreuses inscriptions peuvent être présentes sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse, ce qui complique l'identification.
- numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon : au moins une lettre suivie d'au plus cinq chiffres.
- l'arsenal de production peut être déterminé d'après le préfixe alphabétique, comme suit :

Chatellerault - A, B, C, D & E
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P & Q
Tulle - R, S & T

Coups

- magasin vertical Mannlicher.
- le magasin de type Mannlicher fut modifié vers 1916; d'une capacité initiale de trois cartouches, il fut remplacé par un magasin vertical à portière de cinq cartouches avec plaque de fond pour empêcher la saleté et la boue d'y entrer. Ce magasin est approvisionné à l'aide d'une lame-chargeur Mannlicher de cinq cartouches qui tombe une fois la dernière cartouche introduite dans la chambre à condition toutefois que la plaque de fond ait été ouverte.

Autres marquages

- ces armes à feu ont été remises à neuf au moins une fois et leur canon a été remplacé à plusieurs reprises. Il peut y avoir une profusion d'inscriptions sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse, ce qui complique l'identification.
- l'inscription "MD" sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, habituellement après la désignation de modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été optimisés en vue de l'emploi de cartouches à balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que le canon et les organes de visée ont été optimisés en vue de l'emploi de cartouches à balle "N" de modèle 1932.

Remarques

- la très grande majorité des carabines d'artillerie Mannlicher-Berthier, Mle 1892 furent transformées en carabines de Mle 1916.
- le magasin de type Mannlicher fut modifié vers 1916; d'une capacité initiale de trois cartouches, il fut remplacé par un magasin vertical à portière de cinq cartouches avec plaque de fond pour empêcher la saleté et la boue d'y entrer. Ce magasin est approvisionné à l'aide d'une lame-chargeur Mannlicher de cinq cartouches qui tombe une fois la dernière cartouche introduite dans la chambre à condition toutefois que la plaque de fond ait été ouverte.
- en 1927, ces carabines Mannlicher-Berthier Mle 1892/16 furent encore modifiées par la suppression de la baguette de nettoyage et elles furent alors rebaptisées M1916/27 ou "Mle - M - 16/27". Il faut souligner que la nouvelle désignation Mle M - 16/27 n'apparaissait pas nécessairement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1162	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1163	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1164	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1182	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1183	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1184	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
117708	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125412	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125413	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
125424	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125425	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou
125427	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1892/16 Artillery Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1892/16 Artillery Musketoon

Berthier 1892/16

Berthier Mle 1892 M. 16

Berthier Model 1892-16 Artillery Musketoon

Berthier Mousqueton d'Artillerie Mle 92 Modifié 1916

Mle 1892 M 16

Mle 1892 M. 16

Mle 92 Modifié 1916

Model 1892 Modified 1916

Model 1892-16 Artillery Carbine

Model 1892-16 Artillery Musketoon

Mousqueton d'Artillerie Mle 1892 M. 16

Mousqueton d'Artillerie Mle 92 Modifié 1916

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125413
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1892/16

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1892/16
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125413 - 1	8X50R LEBEL	5	454	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Mannlicher-Berthier" est dérivé du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre.
- le nom "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié de sorte que l'axe de verrou horizontal est maintenant à la verticale et dont le chargeur tubulaire de fût est remplacé par le système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, comme suit : "1916" et/ou "Mle 1892" et "M. 16".
- ces armes à feu sont des carabines d'artillerie de modèle 1892 converties par les arsenaux de l'État français entre 1916 et 1918.
- ce modèle d'arme à feu est essentiellement un modèle 1892 Mannlicher-Berthier, une carabine réglementaire française dont le chargeur à trois coups a été modifié à un chargeur à cinq coups et qui a été rebaptisée "modèle de 1916".
- caractéristiques : mise sur le marché à l'origine pour être utilisée par la cavalerie; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et un levier de culasse recourbé vers le bas; sûreté située à l'arrière de la culasse; guidon à lame avec hausse graduée qui se trouve à l'arrière du canon; monture monopièce avec deux grenadières; garde-main supérieur court en bois; la grenadière arrière peut être dotée d'un anneau de fixation à la selle.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "MANUFACTURER D'ARMES" et "St Etienne" peuvent figurer sur le boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du canon, et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent donc comporter de nombreuses inscriptions, ce qui complique l'identification de l'arme.
- le numéro de série, qui figure sur le côté gauche de la chambre du canon, est composé d'un préfixe d'une ou de plusieurs lettres cursives, suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé comme préfixe :
Chatellerault - A, B, C, D et E;
St-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.

Coups

- boîtier-chargeur Mannlicher fixe.
- le chargeur de style Mannlicher à trois coups a été remplacé vers 1916 par un boîtier-chargeur Mannlicher intégré à cinq coups doté d'une portière pour empêcher les saletés et la boue d'y pénétrer. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre, à condition que la portière ait été ouverte.

Autres marquages

- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent donc comporter de nombreuses inscriptions, ce qui complique l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée sont conçus pour l'utilisation réglementaire de munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci et les organes de visée sont conçus pour l'utilisation réglementaire de munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- la grande majorité des carabines d'artillerie Mannlicher-Berthier de modèle 1892 ont été converties en Mle 1916.
- le chargeur de style Mannlicher à trois coups a été remplacé vers 1916 par un chargeur Mannlicher à cinq coups doté d'une portière pour empêcher les saletés et la boue d'y pénétrer. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre, à condition que la portière ait été ouverte.
- en 1927, ces carabines Mannlicher-Berthier de modèle 1892/16 ont été modifiées à nouveau par le retrait de la baguette de nettoyage; elles ont alors été redésignées modèle M1916/27 ou "Mle - M - 16/27".
- il est à noter que la nouvelle désignation M1916/27 ne figure pas nécessairement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1162	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1163	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1164	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1182	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1183	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
108775	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
117708	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125401	Mannlicher-Berthier	1892/16	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125412	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125424	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125425	Mannlicher-Berthier	1892 Artillery Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou
125427	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1892/16 Artillery Carbine

1892/16 Artillery Musketoon

Berthier 1892/16

Berthier Mle 1892 M. 16

Berthier Model 1892-16 Artillery Musketoon

Berthier Mousqueton d'Artillerie Mle 92 Modifié 1916

Mle 1892 M 16

Mle 1892 M. 16

Mle 92 Modifié 1916

Model 1892 Modified 1916

Model 1892-16 Artillery Carbine

Model 1892-16 Artillery Musketoon

Mousqueton d'Artillerie Mle 1892 M. 16

Mousqueton d'Artillerie Mle 92 Modifié 1916

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1165
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1902 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1902 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1165 - 1	8X50R LEBEL	3	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Mle 1902".
- cette arme à feu a été mise sur le marché à l'origine pour être utilisée dans les colonies de l'Empire français. Il s'agit essentiellement d'une carabine Mannlicher Berthier, modèle 1890 Cavalry, munie d'un canon plus long. Cette arme à feu est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, lequel utilise une lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- caractéristiques : monture monopièce, sans garde-main supérieur; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et levier de culasse abaissé, sûreté à l'arrière de la culasse, guidon à lame avec hausse fixe graduée à 250 mètres, une hausse à rampe graduée de 400 à 800 mètres et un viseur à feuillet rabattable gradué de 900 à 1900 mètres; organes de visée adaptés pour une utilisation avec des munitions de type Balle "M", modèle 1886, et subséquemment modifiés après 1909 pour être utilisés avec les munitions de type Balle "D".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fut établie à Châtellerault (France) en 1819.
- entre 1822 et 1968, la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Mécanisme

- carabine manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche; le numéro de série comporte une lettre cursive comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E;
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.

Coups

- cette arme est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, à lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups, qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Un grand nombre de marques pourraient figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse, ce qui compliquera l'identification.
- la marque "MD" figurant sur le boîtier de culasse/de la carcasse (sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, habituellement à la suite de la désignation de modèle) indique que l'arme à feu et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions "Balle D".
- la marque "N" figurant sur les canons indique que le canon et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions modèle 1932, "Balle N".

Remarques

- le fusil Mannlicher-Berthier modèle 1902 est un véritable "fusil court" (canon de 632 mm), dont le canon est plus long qu'une version "Carbine" (canon de 450 mm) et plus court qu'une version "Service Rifle" (798 mm).
- le fusil Mannlicher-Berthier modèle 1902 Rifle nécessite une lame-chargeur à trois coups Mannlicher, qui doit être insérée par le dessus du mécanisme dans le chargeur de style Mannlicher, et qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- en 1937, quelques fusils ayant survécu ont été convertis pour tirer des munitions de calibre 7.5X54 FRENCH MAS et ont été rebaptisés "modèle 1902/37".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1166	Mannlicher-Berthier	1902 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1167	Mannlicher-Berthier	1902 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
125432	Mannlicher-Berthier	1902/37 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125433	Mannlicher-Berthier	1902/37 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
125434	Mannlicher-Berthier	1902/37 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Indo China Model 1902 Rifle

Mle 1902

Model 1902 Colonial Rifle

Model 1902 Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1166
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1902 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1902 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1166 - 1	8X50R LEBEL	3	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Mle 1902".
- cette arme à feu a été mise sur le marché à l'origine pour être utilisée dans les colonies de l'Empire français. Il s'agit essentiellement d'une carabine Mannlicher Berthier, modèle 1890 Cavalry, munie d'un canon plus long. Cette arme à feu est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, lequel utilise une lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- caractéristiques : monture monopièce, sans garde-main supérieur; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et levier de culasse abaissé, sûreté à l'arrière de la culasse, guidon à lame avec hausse fixe graduée à 250 mètres, une hausse à rampe graduée de 400 à 800 mètres et un viseur à feuillet rabattable gradué de 900 à 1900 mètres; organes de visée adaptés pour une utilisation avec des munitions de type Balle "M", modèle 1886, et subséquemment modifiés après 1909 pour être utilisés avec les munitions de type Balle "D".

Fabricant

- l'inscription "St. Etienne" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et comporte une ou plusieurs lettres cursives comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E;
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.

Coups

- cette arme est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, à lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups, qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Un grand nombre de marques pourraient figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse, ce qui compliquera l'identification.
- la marque "MD" figurant sur le boîtier de culasse/de la carcasse (sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, habituellement à la suite de la désignation de modèle) indique que l'arme à feu et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions "Balle D".
- la marque "N" figurant sur les canons indique que le canon et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions modèle 1932, "Balle N".

Remarques

- le fusil Mannlicher-Berthier modèle 1902 est un véritable "fusil court" (canon de 632 mm), dont le canon est plus long qu'une version "Carbine" (canon de 450 mm) et plus court qu'une version "Service Rifle" (798 mm).
- le fusil Mannlicher-Berthier modèle 1902 Rifle nécessite une lame-chargeur à trois coups Mannlicher, qui doit être insérée par le dessus du mécanisme dans le chargeur de style Mannlicher, et qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- en 1937, quelques fusils ayant survécu ont été convertis pour tirer des munitions de calibre 7.5X54 FRENCH MAS et ont été rebaptisés "modèle 1902/37".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1165	Mannlicher-Berthier	1902 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1167	Mannlicher-Berthier	1902 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
125432	Mannlicher-Berthier	1902/37 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125433	Mannlicher-Berthier	1902/37 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
125434	Mannlicher-Berthier	1902/37 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1902

Indo China Model 1902 Rifle

Model 1902 Colonial Rifle

Model 1902 Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1167
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1902 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1902 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1167 - 1	8X50R LEBEL	3	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Mle 1902".
- cette arme à feu a été mise sur le marché à l'origine pour être utilisée dans les colonies de l'Empire français. Il s'agit essentiellement d'une carabine Mannlicher Berthier, modèle 1890 Cavalry, munie d'un canon plus long. Cette arme à feu est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, lequel utilise une lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- caractéristiques : monture monopièce, sans garde-main supérieur; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et levier de culasse abaissé, sûreté à l'arrière de la culasse, guidon à lame avec hausse fixe graduée à 250 mètres, une hausse à rampe graduée de 400 à 800 mètres et un viseur à feuillet rabattable gradué de 900 à 1900 mètres; organes de visée adaptés pour une utilisation avec des munitions de type Balle "M", modèle 1886, et subséquemment modifiés après 1909 pour être utilisés avec les munitions de type Balle "D".

Fabricant

- le nom du fabricant ou l'inscription "Tulle" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et comporte une ou plusieurs lettres cursives comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E;
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.

Coups

- cette arme est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, à lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups, qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Un grand nombre de marques pourraient figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse, ce qui compliquera l'identification.
- la marque "MD" figurant sur le boîtier de culasse/de la carcasse (sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, habituellement à la suite de la désignation de modèle) indique que l'arme à feu et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions "Balle D".
- les marques "N" figurant sur les canons indiquent que le canon et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions modèle 1932, "Balle N".

Remarques

- le fusil Mannlicher-Berthier modèle 1902 est un véritable "fusil court" (canon de 632 mm), dont le canon est plus long qu'une version "Carbine" (canon de 450 mm) et plus court qu'une version "Service Rifle" (798 mm).
- le fusil Mannlicher-Berthier modèle 1902 Rifle nécessite une lame-chargeur à trois coups Mannlicher, qui doit être insérée par le haut du mécanisme dans le chargeur de style Mannlicher, et qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- en 1937, quelques fusils ayant survécu ont été convertis pour tirer des munitions de calibre 7.5X54 FRENCH MAS et ont été rebaptisés "modèle 1902/37".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1165	Mannlicher-Berthier	1902 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1166	Mannlicher-Berthier	1902 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
125432	Mannlicher-Berthier	1902/37 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125433	Mannlicher-Berthier	1902/37 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
125434	Mannlicher-Berthier	1902/37 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1902

Indo China Model 1902 Rifle

Model 1902 Colonial Rifle

Model 1902 Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125432
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1902/37 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1902/37 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125432 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Mannlicher-Berthier" est dérivé du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le nom "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié de sorte que l'axe de verrou horizontal est maintenant à la verticale et dont le chargeur tubulaire de fût est remplacé par le système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "Mle 1902/37".
- cette arme à feu a été mise sur le marché à l'origine pour être utilisée dans les colonies de l'Empire français. Il s'agit essentiellement d'un fusil Mannlicher-Berthier de modèle 1902 modifié par le remplacement du canon de calibre 8X50R LEBEL par un canon de calibre 7.5X54 FRENCH MAS; le chargeur a été modifié pour accepter le chargement par lames-chargeurs Mauser, et une nouvelle tête de culasse a été installée.
- caractéristiques : monture monopièce; sans garde-main supérieur; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et un levier de culasse recourbé vers le bas; sûreté située à l'arrière de la culasse; guidon à lame avec hausse fixe conçue pour l'utilisation réglementaire de munitions de calibre 7.5X54 FRENCH MAS.

Fabricant

- nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" fut établie à Chatellerault, en France, en 1819.
- entre 1822 et 1968, la "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, dont des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche; le numéro de série comporte un préfixe d'une lettre cursive, suivi d'un maximum de cinq chiffres. - il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé comme préfixe : Chatellerault - A, B, C, D et E; St-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q; Tulle - R, S et T.
Coups	- chargeur modifié pour accepter cinq cartouches de calibre 7.5X54 FRENCH MAS dans des lames-chargeurs Mauser.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon. - ces armes à feu peuvent avoir fait l'objet d'une ou de plusieurs remises à neuf. Le boîtier de culasse/la carcasse peut donc comporter de nombreuses inscriptions, ce qui complique l'identification de l'arme.
Remarques	- en 1937, quelques fusils Mannlicher-Berthier de modèle 1902 restants ont été convertis pour tirer des munitions de calibre 7.5X54 FRENCH MAS et ont été rebaptisés "modèle 1902/37".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1165	Mannlicher-Berthier	1902 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1166	Mannlicher-Berthier	1902 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1167	Mannlicher-Berthier	1902 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
125433	Mannlicher-Berthier	1902/37 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
125434	Mannlicher-Berthier	1902/37 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mle 1902/37

Model 1902/37 Colonial Rifle

Model 1902/37 Rifle

Model 1902/37 Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125433
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1902/37 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1902/37 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125433 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Mannlicher-Berthier" est dérivé du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le nom "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié de sorte que l'axe de verrou horizontal est maintenant à la verticale et dont le chargeur tubulaire de fût est remplacé par le système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "Mle 1902/37".
- cette arme à feu a été mise sur le marché à l'origine pour être utilisée dans les colonies de l'Empire français. Il s'agit essentiellement d'un fusil Mannlicher-Berthier de modèle 1902 modifié par le remplaçant du canon de calibre 8X50R LEBEL par un canon de calibre 7.5X54 FRENCH MAS; le chargeur a été modifié pour accepter le chargement par lames-chargeurs Mauser, et une nouvelle tête de culasse a été installée.
- caractéristiques : monture monopièce; sans garde-main supérieur; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et un levier de culasse recourbé vers le bas; sûreté située à l'arrière de la culasse; guidon à lame avec hausse fixe conçue pour l'utilisation réglementaire de munitions de calibre 7.5X54 FRENCH MAS.

Fabricant

- l'inscription "St. Etienne" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et est composé d'un préfixe d'une ou de plusieurs lettres cursives, suivi d'un maximum de cinq chiffres. - il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé comme préfixe : Chatellerault - A, B, C, D et E; St-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q; Tulle - R, S et T.
Coups	- chargeur modifié pour accepter cinq cartouches de calibre 7.5X54 FRENCH MAS dans des lames-chargeurs Mauser.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon. - ces armes à feu peuvent avoir fait l'objet d'une ou de plusieurs remises à neuf. Le boîtier de culasse/la carcasse peut donc comporter de nombreuses inscriptions, ce qui complique l'identification de l'arme.
Remarques	- en 1937, quelques fusils Mannlicher-Berthier de modèle 1902 restants ont été convertis pour tirer des munitions de calibre 7.5X54 FRENCH MAS et ont été rebaptisés "modèle 1902/37".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1165	Mannlicher-Berthier	1902 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1166	Mannlicher-Berthier	1902 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1167	Mannlicher-Berthier	1902 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
125432	Mannlicher-Berthier	1902/37 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125434	Mannlicher-Berthier	1902/37 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1902/37

Model 1902/37 Colonial Rifle

Model 1902/37 Rifle

Model 1902/37 Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125434
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1902/37 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1902/37 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125434 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Mannlicher-Berthier" est dérivé du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le nom "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié de sorte que l'axe de verrou horizontal est maintenant à la verticale et dont le chargeur tubulaire de fût est remplacé par le système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "Mle 1902/37".
- cette arme à feu a été mise sur le marché à l'origine pour être utilisée dans les colonies de l'Empire français. Il s'agit essentiellement d'un fusil Mannlicher-Berthier de modèle 1902 modifié par le remplacement du canon de calibre 8X50R LEBEL par un canon de calibre 7.5X54 FRENCH MAS; le chargeur a été modifié pour accepter le chargement par lames-chargeurs Mauser, et une nouvelle tête de culasse a été installée.
- caractéristiques : monture monopièce; sans garde-main supérieur; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et un levier de culasse recourbé vers le bas; sûreté située à l'arrière de la culasse; guidon à lame avec hausse fixe conçue pour l'utilisation réglementaire de munitions de calibre 7.5X54 FRENCH MAS.

Fabricant

- le nom du fabricant, "Tulle", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine à répétition à mécanisme à verrou à commande manuelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et est composé d'un préfixe d'une ou de plusieurs lettres cursives, suivi d'un maximum de cinq chiffres. - il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé comme préfixe : Chatellerault - A, B, C, D et E; St-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q; Tulle - R, S et T.
Coups	- chargeur modifié pour accepter cinq cartouches de calibre 7.5X54 FRENCH MAS dans des lames-chargeurs Mauser.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon. - ces armes à feu peuvent avoir fait l'objet d'une ou de plusieurs remises à neuf. Le boîtier de culasse/la carcasse peut donc comporter de nombreuses inscriptions, ce qui complique l'identification de l'arme.
Remarques	- en 1937, quelques fusils restants ont été convertis pour tirer des munitions de calibre 7.5X54 FRENCH MAS et ont été rebaptisés "modèle 1902/37".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1165	Mannlicher-Berthier	1902 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1166	Mannlicher-Berthier	1902 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1167	Mannlicher-Berthier	1902 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
125432	Mannlicher-Berthier	1902/37 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125433	Mannlicher-Berthier	1902/37 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1902/37

Model 1902/37 Colonial Rifle

Model 1902/37 Rifle

Model 1902/37 Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1168
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1907 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1907 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1168 - 1	8X50R LEBEL	3	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Mle 1907".
- cette arme à feu a été mise sur le marché à l'origine pour être utilisée dans les colonies de l'Empire français. Il s'agit essentiellement d'une carabine Mannlicher Berthier, modèle 1890 Cavalry, munie d'un canon plus long. Cette arme à feu est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, lequel utilise une lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- caractéristiques : monture monopièce, aucun garde-main; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et levier de culasse abaissé, sûreté à l'arrière de la culasse, guidon à lame et hausse à rampe graduée à 2 000 mètres, utilisant des munitions de type Balle "M" et subséquemment modifiés pour permettre une visée à 2400 mètres et l'utilisation de munitions de type Balle "D".
- NOTA : cette arme à feu n'a aucun emplacement pour une baguette de nettoyage.

Fabricant

- le nom du fabricant, ou l'inscription "Chatellerault", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fut établie à Châtellerault (France) en 1819.
- entre 1822 et 1968, la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Mécanisme

- carabine manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et comporte une ou plusieurs lettres cursives comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres. - il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe : Châtellerault - A, B, C, D et E; Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q; Tulle - R, S et T.
Coups	- cette arme est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, à lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups, qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
Remarques	- un chargeur Mannlicher de trois cartouches doit être introduit dans le magasin de ce fusil. Levier de culasse incurvé vers le bas, pas de garde-main et présence d'une fixation pour baïonnette.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1169	Mannlicher-Berthier	1907 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1170	Mannlicher-Berthier	1907 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1907

Colonial Model 1907 Rifle

Mle 1907 Tirailleurs Senegalese

Senegalese Sharpshooters Rifle Model 1907

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1169
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1907 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1907 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1169 - 1	8X50R LEBEL	3	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Mle 1907".
- cette arme à feu a été mise sur le marché à l'origine pour être utilisée dans les colonies de l'Empire français. Il s'agit essentiellement d'une carabine Mannlicher Berthier, modèle 1890 Cavalry, munie d'un canon plus long. Cette arme à feu est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, lequel utilise une lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- caractéristiques : monture monopièce, aucun garde-main; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et levier de culasse abaissé, sûreté à l'arrière de la culasse, guidon à lame et hausse à rampe graduée à 2 000 mètres, utilisant des munitions de type Balle "M" et subséquemment modifiés pour permettre une visée à 2400 mètres et l'utilisation de munitions de type Balle "D".
- NOTA : cette arme à feu n'a aucun emplacement pour une baguette de nettoyage.

Fabricant

- l'inscription "St. Etienne" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et comporte une ou plusieurs lettres cursives comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E;
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.

Coups

- cette arme est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, à lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups, qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent comporter de nombreuses inscriptions, qui vont compliquer l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci, et les organes de visée, ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- le fusil Mannlicher-Berthier modèle 1902 Rifle nécessite une lame-chargeur à trois coups Mannlicher, qui doit être insérée par le dessus du mécanisme dans le chargeur de style Mannlicher, et qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1168	Mannlicher-Berthier	1907 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1170	Mannlicher-Berthier	1907 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1907

Colonial Model 1907 Rifle

Mle 1907 Tirailleurs Senegalese

Senegalese Sharpshooters Rifle Model 1907

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1170
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1907 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1907 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1170 - 1	8X50R LEBEL	3	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Mle 1907".
- cette arme à feu a été mise sur le marché à l'origine pour être utilisée dans les colonies de l'Empire français. Il s'agit essentiellement d'une carabine Mannlicher Berthier, modèle 1890 Cavalry, munie d'un canon plus long. Cette arme à feu est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, lequel utilise une lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- caractéristiques : monture monopièce, aucun garde-main; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et levier de culasse abaissé, sûreté à l'arrière de la culasse, guidon à lame et hausse à rampe graduée à 2 000 mètres, utilisant des munitions de type Balle "M" et subséquemment modifiés pour permettre une visée à 2400 mètres et l'utilisation de munitions de type Balle "D".
- NOTA : cette arme à feu n'a aucun emplacement pour une baguette de nettoyage.

Fabricant

- le nom du fabricant ou l'inscription "Tulle" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et comporte une ou plusieurs lettres cursives comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E;
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.

Coups

- cette arme est munie d'un chargeur de type Mannlicher à chargement par le dessus, à lame-chargeur traditionnelle Mannlicher à trois coups, qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent comporter de nombreuses inscriptions, qui vont compliquer l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci, et les organes de visée, ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- le fusil Mannlicher-Berthier Mle 1907 Rifle nécessite une lame-chargeur à trois coups Mannlicher, qui doit être insérée par le haut du mécanisme dans le chargeur de style Mannlicher, et qui est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1168	Mannlicher-Berthier	1907 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1169	Mannlicher-Berthier	1907 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1907

Colonial Model 1907 Rifle

Mle 1907 Tirailleurs Senegalese

Senegalese Sharpshooters Rifle Model 1907

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125471
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1907 Turkish Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1907 Turkish Carbine
Fabricant:	Turkish State Arsenal, Ankara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125471 - 1	8X50R LEBEL	3	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Mannlicher-Berthier" est dérivé du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- l'appellation Mannlicher fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le nom Berthier fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié, avec axe de verrou passant de l'horizontale à la verticale et chargeur tubulaire à fût remplacé par un système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- sur l'une des armes examinées, l'inscription "St.Etienne" en lettres manuscrites, suivie de l'inscription "MLE 1907" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et les inscriptions "N", "T.C.", "ORMAN" et "1948" figurent sur la bague/le boîtier de culasse.
- les inscriptions "N", "T.C." et "Orman" peuvent faire référence à la République turque ou au service des forêts de Turquie.
- le mécanisme est basé sur la carabine Mannlicher Berthier modèle 1890.
- caractéristiques : guidon muni d'une protection à ailettes; monture pleine longueur de style Mannlicher avec calotte de fût de style allemand; un manchon de fixation du pontet de 56 mm (2,2 po) de long a été ajouté à l'avant de la bague du boîtier de culasse; culasse surbaissée.
- la longueur totale de l'arme est de 1 059 mm (41,7 po).

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- les inscriptions "N", "T.C.", "ORMAN" et "1948" figurent sur plusieurs lignes sur la bague/le boîtier de culasse.
- les lettres "T.C." peuvent signifier "Turkish Republic" (République turque) ou "Turkish Service" (Armée turque).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur l'une des armes examinées, le numéro de série, qui est constitué de quatre chiffres, figure sur le levier de culasse et le tenon de verrouillage, et peut être répété sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur intégré à une colonne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55536	Mannlicher-Berthier	1907/15 Turkish Carbine	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1907

1907 Turkish Forestry Service Carbine

1907 Turkish Mountain Carbine

Berthier Forestry Carbine

Berthier Mountain Carbine

Forestry Carbine

M1907

M1907 Carbine

MLE 1907

Mountain Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126850
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1907/15 Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1907/15 Carbine
Fabricant:	Delaunay-Belleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126850 - 1	8X50R LEBEL	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Mannlicher-Berthier" est dérivée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" pour Ferdinand Mannlicher et son système intégral de boîtier-chargeur approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée sur le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du magasin une fois que le chargeur est vide.
- "Berthier" pour Adolphe Berthier et son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié avec axe de verrou passant de l'horizontale à la verticale et dont le chargeur tubulaire à fût a été remplacé par un système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- "07/15" ou "Mle 1907-15" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- version améliorée du modèle de 1980 de la carabine Mannlicher-Berthier.
- version carabine du fusil Mannlicher-Berthier de modèle 1907/15 créé à l'origine aux fins de colonisation dans l'empire français, comprenant un canon raccourci, un levier de culasse rabattu et une nouvelle combinaison pointe avant/tenon de baïonnette.
- caractéristiques : fusil nécessitant une lame-chargeur Mannlicher à trois coups insérée dans le chargeur qui tombe au fond de ce dernier lorsqu'on introduit la dernière cartouche; levier de culasse droit muni de deux tenons de verrouillage situés à l'avant du levier; pont de la carcasse fendu où le levier de culasse descend devant le pont; couche en bois monopièce sans garde-main au-dessus; deux grenadières retenant un garde-main; tige d'empilage; guidon à lame avec hausse graduée située à l'arrière du canon.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- l'arme examinée portait un numéro à cinq chiffres avec un préfixe alphabétique inscrit sur le côté arrière gauche du canon.
- le préfixe numérique "B" a été relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'arme examinée portait la marque "EDB 1917" sur le côté arrière droit du canon

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1153	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1154	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1155	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1156	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1157	Mannlicher-Berthier	1890 Cavalry Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1158	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1159	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1160	Mannlicher-Berthier	1890 Cuirassier Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
1161	Mannlicher-Berthier	1890 Gendarmerie Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
30062	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1907/15 Cavalry

1907/15 Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1172
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1907/15 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1907/15 Rifle
Fabricant:	Continsouza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1172 - 1	8X50R LEBEL	3	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "07/15" ou "Mle 1907-15".
- la plupart des armes ont été transformées en modèles 1916 Rifle.
- cette arme à feu est une adaptation du Mannlicher-Berthier Mle 1907, qui a été produit à l'origine pour être utilisé dans les colonies de l'Empire français. Cette arme est essentiellement un fusil Mannlicher Berthier Mle 1907 Rifle sur lequel on a installé une nouvelle pointe avant, que l'on a muni d'une tige d'empilage et adapté afin qu'il accepte une baïonnette de modèle 1915.
- caractéristiques : fusil nécessitant une lame-chargeur Mannlicher à trois coups insérée dans le chargeur et qui est éjectée par le bas de ce dernier lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre; levier de culasse droit avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse; pont de la carcasse fendu avec levier de culasse abaissé devant le pont; crosse en bois une pièce sans garde-main supérieur; deux bandes de retenue fixant le garde-main; tige d'empilage; guidon à lame avec hausse graduée située à l'arrière du canon, réglable à 2300 mètres.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et comporte une ou plusieurs lettres cursives comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- environ 10 000 unités furent fabriquées par Remington (É.-U.); le système de numérotation est inconnu.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E;
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.
- le système de numérotation français de l'époque plaçait le numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon. Comme "CONTINSOUZA" et "DELAUNAY-BELLEVILLE" ne fournissaient que le boîtier de culasse/la carcasse au système d'arsenal français, il n'y a pas de système de numérotation pour ces deux "fabricants".

Coups

- système intégral Mannlicher de chargeur approvisionné par lames-chargeurs.
- la lame-chargeur Mannlicher est insérée sur le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- environ 10 000 exemplaires ont été fabriqués par Remington, USA, et portent ou pourraient porter la marque "RAC".
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Un grand nombre de marques pourraient figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/de la carcasse, ce qui compliquera l'identification.
- la marque "MD" figurant sur le boîtier de culasse/de la carcasse (sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, habituellement à la suite de la désignation de modèle) indique que l'arme à feu et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions "Balle D".
- les marques "N" figurant sur les canons indiquent que le canon et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions modèle 1932, "Balle N".

Remarques

- le fusil Mannlicher-Berthier Mle 1907-15 nécessite une lame-chargeur à trois coups Mannlicher qui doit être insérée par le dessus du mécanisme dans le magasin de style Mannlicher, et qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.
- la plupart des fusils Mle 1907-15 ont été convertis à la configuration Mle-M-16 vers 1916. La modification principale visait le chargeur Mannlicher à trois coups, qui a été remplacé par un chargeur Mannlicher à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée à condition que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1171	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1173	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
1174	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1175	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
30062	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou
48825	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

07-15

07-15 Rifle

07/15

07/15 Rifle

1907-15 Rifle

MLE 1907-15 Rifle

Mle 1907-15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1172

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30062
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1907/15 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1907/15 Rifle
Fabricant:	Delaunay-Belleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30062 - 1	8X50R LEBEL	3	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "07/15" ou "Mle 1907-15".
- la plupart des armes ont été transformées en modèles 1916 Rifle.
- cette arme à feu est une adaptation du Mannlicher-Berthier modèle 1907, qui a été produit à l'origine pour être utilisé dans les colonies de l'Empire français. Cette arme est essentiellement un fusil Mannlicher Berthier Mle 1907 Rifle sur lequel on a installé une nouvelle pointe avant, que l'on a muni d'une tige d'empilage et adapté afin qu'il accepte une baïonnette de modèle 1915.
- caractéristiques : fusil nécessitant une lame-chargeur Mannlicher à trois coups insérée dans le chargeur et qui est éjectée par le bas de ce dernier lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre; levier de culasse droit avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse; pont de la carcasse fendu avec levier de culasse abaissé devant le pont; crosse en bois une pièce sans garde-main supérieur; deux bandes de retenue fixant le garde-main; tige d'empilage; guidon à lame avec hausse graduée située à l'arrière du canon, réglable à 2300 mètres.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et comporte une ou plusieurs lettres cursives comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- environ 10 000 unités furent fabriquées par Remington (É.-U.); le système de numérotation est inconnu.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q
Tulle - R, S et T.
- le système de numérotation français de l'époque plaçait le numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon. Comme "CONTINSOUZA" et "DELAUNAY-BELLEVILLE" ne fournissaient que le boîtier de culasse/la carcasse au système d'arsenal français, il n'y a pas de système de numérotation pour ces deux "fabricants".

Coups

- système de chargeur intégral Mannlicher approvisionné par lames-chargeurs.
- la lame-chargeur Mannlicher est insérée sur le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent comporter de nombreuses inscriptions, qui vont compliquer l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci, et les organes de visée, ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- le fusil Mannlicher-Berthier Mle 1907-15 nécessite une lame-chargeur à trois coups Mannlicher qui doit être insérée par le dessus du mécanisme dans le magasin de style Mannlicher, et qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.
- la plupart des fusils Mle 1907-15 ont été convertis à la configuration Mle-M-16 vers 1916. La modification principale visait le chargeur Mannlicher à trois coups, qui a été remplacé par un chargeur Mannlicher à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée à condition que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1171	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1172	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
1173	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
1174	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1175	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
48825	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle		Carabine	Mécanisme à verrou
126850	Mannlicher-Berthier	1907/15 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

07-15

07-15 Rifle

07/15

Mle 07-15

Mle 07/15

Rifle Mle 07-15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rifle Mle 07/15

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1171
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1907/15 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1907/15 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1171 - 2	8X50R LEBEL	3	555	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1171 - 1	8X50R LEBEL	3	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Mannlicher-Berthier" se rapporte au nom de famille des inventeurs des principaux composants de cette arme à feu.
- "Mannlicher" renvoie à Ferdinand Mannlicher et à son magasin intégré alimenté par une lame-chargeur, laquelle est insérée par le dessus de l'arme à feu et tombe par le dessous de celle-ci lorsque la dernière cartouche pénètre dans la chambre.
- "Berthier" renvoie à Adolphe Berthier et à son mécanisme, lequel consiste en un Lebel modifié pour que l'axe de verrouillage passe de l'horizontale à la verticale et pour que l'avant du magasin tubulaire soit remplacé par un magasin Mannlicher.

Modèle

- la désignation de modèle, soit "07/15" ou "Mle 1907-15", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plupart des exemplaires ont été modifiés selon la configuration du modèle de fusil 1916.
- cette arme à feu constitue une adaptation du modèle 1907 de Mannlicher-Berthier, qui a été initialement mis en service aux fins coloniales dans l'empire français. Elle consiste essentiellement en un fusil Mle 1907 de Mannlicher-Berthier qui a été modifié pour comporter une nouvelle pointe avant dotée d'une tige de mise en faisceau et la baïonnette d'un modèle 1915.
- caractéristiques : ce fusil doit être alimenté par une lame-chargeur de trois cartouches qui doit être insérée dans le magasin et qui tombe de l'arme lorsque la dernière cartouche pénètre dans la chambre; levier de culasse droit qui tourne vers le bas, devant le boîtier de culasse; culasse à deux tenons de verrouillage avant; pont de boîtier de culasse subdivisé; crosse monopièce en bois; aucun garde-main supérieur; deux bandes de fixation de garde main; tige d'empilement; guidon à lame gradué jusqu'à 2300 m et situé derrière le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant ou "Chatellerault" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" a été fondée à Chatellerault, en France, en 1819.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC)" fabriquait des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitraillettes, des fusils et des pistolets, entre 1822 et 1968.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre de canon et présente au moins un préfixe en lettre cursive suivi d'au plus cinq chiffres.
- environ 10 000 exemplaires ont été fabriqués par Remington, aux États-Unis; le système de numérotation de série est inconnu.
- l'arsenal de production peut être identifié au moyen du code de préfixe suivant :
Chatellerault - A, B, C, D et E;
St Etienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.

Coups

- chargeur de type Mannlicher intégré alimenté par lame chargeur.
- la lame chargeur Mannlicher est insérée sur le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- environ 10 000 exemplaires de cette arme ont été fabriqués par Remington aux États-Unis; ils sont marqués en conséquence ou présente la marque "RAC".
- ces armes à feu peuvent avoir subi au moins une remise à neuf importante et plusieurs changements de canon; le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent présenter de nombreuses marques, ce qui complexifie l'identification.
- la marque "MD" figurant sur la partie arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, généralement après la désignation de modèle, indique que l'arme à feu et ses dispositifs de visée ont été réglés en fonction de munitions "Balle D".
- la marque "N" indiquent que le canon et les dispositifs de visée ont été réglés en fonction de munitions "Balle N" de modèle 1932.

Remarques

- le fusil Mannlicher-Berthier Mle 1907-15 nécessite une lame-chargeur à trois coups Mannlicher, qui doit être insérée par le dessus du mécanisme dans le chargeur de style Mannlicher, et qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.
- la grande majorité des fusils modèle Mle 1907-15 furent convertis en version Mle - M - 16 vers 1916. La modification principale visait le chargeur Mannlicher à trois coups, qui a été remplacé par un chargeur Mannlicher à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée à condition que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1172	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
1173	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
1174	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1175	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
30062	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou
48825	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

07-15

07-15 Rifle

07/15

07/15 Rifle

Rifle Mle 07-15

Rifle Mle 07/15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1174
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1907/15 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1907/15 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1174 - 1	8X50R LEBEL	3	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1174 - 2	8X50R LEBEL	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher-Berthier" est dérivée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans cette arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de boîtier-chargeur intégral alimenté par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée sur le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du boîtier-chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre.
- l'appellation "Berthier" désigne Adolphe Berthier et son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié comme suit : axe de verrou horizontal placé à la verticale et magasin tubulaire de fût remplacé par un système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- la désignation du modèle, "07/15" ou "Mle 1907-15", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plupart des spécimens ont été modifiés de façon à ce qu'ils aient la même configuration que le fusil modèle 1916.
- cette arme à feu est une adaptation du modèle 1907 de Mannlicher-Berthier, lequel a d'abord été mis sur le marché pour l'utilisation coloniale dans l'empire français. Il s'agit essentiellement d'un fusil Mle 1907 de Mannlicher Berthier, auquel on a installé une nouvelle pointe avant dotée d'une tige d'empilage et adaptée pour recevoir la baïonnette du modèle 1915.
- caractéristiques : fusil utilisant une lame-chargeur Mannlicher à trois coups que l'on insère dans le haut du chargeur et qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre; levier de culasse droit muni de deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse; pont du boîtier de culasse fendu où le levier de culasse descend devant le pont; crosse monopièce en bois sans garde-main supérieur; deux grenadières de fixation du garde-main; tige d'empilage; guidon à lame avec hausse graduée située à l'arrière du canon et pouvant être réglée jusqu'à 2 300 mètres.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- arme à verrou manuel et à répétition.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et comprend un préfixe d'une ou plusieurs lettres en cursives, suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- environ 10 000 exemplaires ont été fabriqués par Remington, USA; système de numérotation inconnu.
- l'arsenal de production peut être déterminé par les préfixes alphabétiques suivants :

Chatellerault - A, B, C, D et E
St Etienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q
Tulle - R, S et T

Coups

- système intégral Mannlicher de boîtier chargeur approvisionné par lames chargeurs.
- la lame chargeur Mannlicher est insérée sur le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- environ 10 000 exemplaires ont été fabriqués par Remington, USA et en arborent la marque ou peuvent arborer l'inscription "RAC".
- ces armes à feu peuvent avoir fait l'objet d'une ou plusieurs remises à neuf, et peuvent avoir changé de canon à plusieurs reprises. Il peut y avoir une profusion de marques sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse, ce qui complique l'identification.
- l'inscription "MD" sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, habituellement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et les organes de visée ont été réglés pour être utilisés avec des munitions à balle ordinaire "D".
- lorsque la lettre "N" figure sur le canon, cela signifie que le canon et les organes de visée ont été réglés pour être utilisés avec des munitions à balle ordinaire "N", de modèle 1932.

Remarques

- le fusil Mannlicher-Berthier Mle 1907-15 utilise une lame-chargeur Mannlicher à trois coups que l'on insère du haut du mécanisme dans le chargeur Mannlicher et qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre.
- la grande majorité des fusils Mle 1907-15 ont été convertis en configuration "Mle - M - 16" vers 1916. Le principal changement consistait à modifier le chargeur, remplacer la capacité du chargeur Mannlicher à trois coups par un chargeur Mannlicher à cinq coups, lequel est doté d'un couvercle inférieur pour empêcher la poussière et la boue de pénétrer. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre, pourvu que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1171	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1172	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
1173	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
1175	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
30062	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou
48825	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

07-15

07/15

1907-15

1907-15 Rifle

Mle 1907-15

Rifle Mle 07-15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rifle Mle 07/15

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1175
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1907/15 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1907/15 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1175 - 1	8X50R LEBEL	3	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "07/15" ou "Mle 1907-15".
- la plupart des armes ont été transformées en modèles 1916 Rifle.
- cette arme à feu est une adaptation du Mannlicher-Berthier modèle 1907, qui a été produit à l'origine pour être utilisé dans les colonies de l'Empire français. Cette arme est essentiellement un fusil Mannlicher Berthier Mle 1907 Rifle sur lequel on a installé une nouvelle pointe avant, que l'on a muni d'une tige d'empilage et adapté afin qu'il accepte une baïonnette de modèle 1915.
- caractéristiques : fusil nécessitant une lame-chargeur Mannlicher à trois coups insérée dans le chargeur et qui est éjectée par le bas de ce dernier lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre; levier de culasse droit avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse; pont de la carcasse fendu avec levier de culasse abaissé devant le pont; crosse en bois une pièce sans garde-main supérieur; deux bandes de retenue fixant le garde-main; tige d'empilage; guidon à lame avec hausse graduée située à l'arrière du canon, réglable à 2300 mètres.

Fabricant

- le nom du fabricant ou l'inscription "Tulle" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et comporte une ou plusieurs lettres cursives comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- environ 10 000 unités furent fabriquées par Remington (É.-U.); le système de numérotation est inconnu.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q
Tulle - R, S et T.

Coups

- système intégral Mannlicher de chargeur approvisionné par lames-chargeurs.
- la lame-chargeur Mannlicher est insérée sur le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- environ 10 000 exemplaires ont été fabriqués par Remington (aux États-Unis) et portent ou pourraient porter l'inscription "RAC".
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent comporter de nombreuses inscriptions, qui vont compliquer l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci, et les organes de visée, ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- le fusil Mannlicher-Berthier Mle 1907-15 utilise une lame-chargeur Mannlicher d'une capacité de trois coups, que l'on doit insérer par le haut du mécanisme dans le chargeur Mannlicher; lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre, la lame-chargeur vide est éjectée par le bas du chargeur.
- la grande majorité des fusils modèle "Mle 1907-15" furent convertis en version "Mle - M - 16" vers 1916. La principale modification fut de changer le chargeur, afin de remplacer le chargeur Mannlicher de trois coups par un chargeur Mannlicher d'une capacité de cinq coups, muni en dessous d'un volet de protection afin d'empêcher la poussière et la boue d'y pénétrer. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher d'une capacité de cinq coups, qui, si le volet inférieur a bien été ouvert, est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1171	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1172	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
1173	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
1174	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
30062	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou
48825	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

07-15

07-15 Rifle

07/15

07/15 Rifle

Rifle Mle 07-15

Rifle Mle 07/15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1173
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1907/15 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1907/15 Rifle
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1173 - 1	8X50R LEBEL	3	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "07/15" ou "Mle 1907-15".
- la plupart des armes ont été transformées en modèles 1916 Rifle.
- cette arme à feu est une adaptation du Mannlicher-Berthier modèle 1907, qui a été produit à l'origine pour être utilisé dans les colonies de l'Empire français. Cette arme est essentiellement un fusil Mannlicher Berthier Mle 1907 Rifle sur lequel on a installé une nouvelle pointe avant, que l'on a muni d'une tige d'empilage et adapté afin qu'il accepte une baïonnette de modèle 1915.
- caractéristiques : fusil nécessitant une lame-chargeur Mannlicher à trois coups insérée dans le chargeur et qui est éjectée par le bas de ce dernier lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre; levier de culasse droit avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse; pont de la carcasse fendu avec levier de culasse abaissé devant le pont; crosse en bois une pièce sans garde-main supérieur; deux bandes de retenue fixant le garde-main; tige d'empilage; guidon à lame avec hausse graduée située à l'arrière du canon, réglable à 2300 mètres.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, en entier ou sous la forme "RAC".
- "RAC" est le sigle de la société Remington Arms Company.

Mécanisme

- arme manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et comporte une ou plusieurs lettres cursives comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- environ 10 000 unités furent fabriquées par Remington (É.-U.); le système de numérotation est inconnu.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q
Tulle - R, S et T.

Coups

- système intégral Mannlicher de chargeur approvisionné par lames-chargeurs.
- la lame-chargeur Mannlicher est insérée sur le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- environ 10 000 exemplaires ont été fabriqués par Remington (aux États-Unis) et portent ou pourraient porter l'inscription "RAC".
- ces armes à feu ont subi une ou plusieurs remises à neuf importantes et les canons ont probablement été remplacés plusieurs fois. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent comporter de nombreuses inscriptions, qui vont compliquer l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci, et les organes de visée, ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- ces fusils fabriqués par Remington ont été produits sous contrat pour le gouvernement français durant la Première Guerre mondiale. Une large proportion de la commande n'a pas été remise à la France et a par la suite été vendue en tant que surplus sur le marché nord-américain dans les années 1920. Ces fusils sont identiques en tous points, sauf pour les inscriptions, aux modèles 1907/15 produits par les Français.
- le fusil Mannlicher-Berthier Mle 1907-15 utilise une lame-chargeur Mannlicher d'une capacité de trois coups, que l'on doit insérer par le haut du mécanisme dans le chargeur Mannlicher; lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre, la lame-chargeur vide est éjectée par le bas du chargeur.
- la grande majorité des fusils modèle "Mle 1907-15" produits par les Français furent convertis en version "Mle - M - 16" vers 1916. La principale modification fut de changer le chargeur, afin de remplacer le chargeur Mannlicher de trois coups par un chargeur Mannlicher d'une capacité de cinq coups, muni en dessous d'un volet de protection afin d'empêcher la poussière et la boue d'y pénétrer. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher d'une capacité de cinq coups, qui, si le volet inférieur a bien été ouvert, est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1171	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1172	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
1174	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1175	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
30062	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou
48825	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

07-15

07-15 Rifle

07/15

07/15 Rifle

Mle 07-15

Mle 07/15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rifle Mle 07-15

Rifle Mle 07/15

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48825
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1907/15 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1907/15 Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48825 - 1	8X50R LEBEL	3	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Berthier" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher-Berthier" est formée du patronyme des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu.
- "Mannlicher", soit Ferdinand Mannlicher et son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. Le chargeur est introduit par le haut de l'arme à feu et il sort par le bas du magasin lorsqu'il est vide.
- "Berthier", soit Adolphe Berthier et le mécanisme Berthier qui était un mécanisme Lebel modifié, l'axe de verrouillage étant vertical plutôt qu'horizontal et, en outre, le magasin tubulaire dans le fût est abandonné en faveur du magasin vertical Mannlicher.

Modèle

- la désignation de modèle,"07/15" ou "Mle 1907-15", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la plupart des exemplaires ont été portés au standard du modèle 1916.
- cette arme à feu est une adaptation du fusil Mannlicher-Berthier de modèle 1907 initialement destiné aux colonies de l'empire français. Il s'agit essentiellement d'un fusil Mannlicher-Berthier de modèle 1907 comportant un nouvel embouchoir avec tige de mise en faisceau et pouvant recevoir la baïonnette de modèle 1915.
- caractéristiques : ce fusil utilise la lame-chargeur Mannlicher de trois cartouches qui est introduite dans le magasin et qui en tombe une fois la dernière cartouche dans la chambre; levier de culasse droit; culasse à deux tenons de verrouillage à l'avant; pont du boîtier de culasse fendu; levier de culasse pivotant vers le bas devant le pont du boîtier de culasse; crosse d'une seule pièce en bois; pas de garde-main supérieur; garde-main avec deux grenadières; modèle avec tige de mise en faisceau; guidon à lame et hausse réglable graduée jusqu'à 2 300 mètres située sur l'arrière du canon.

Mécanisme

- arme manuelle à répétition, à mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série, qui figure sur le côté gauche de la chambre du canon, est constitué d'un préfixe d'une ou de plusieurs lettres suivi d'un nombre pouvant avoir jusqu'à cinq chiffres.
- environ 10 000 unités furent fabriquées par Remington (aux États Unis); le système de numérotation est inconnu.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :

Chatellerault - A, B, C, D & E
St-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P & Q
Tulle - R, S & T

Coups

- chargeur de type Mannlicher intégré alimenté par lame chargeur.
- la lame chargeur Mannlicher est insérée par le dessus de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon.
- ces armes à feu peuvent avoir fait l'objet d'une ou de plusieurs remises à neuf, ainsi que potentiellement plusieurs changements de canon. Le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse peuvent comporter de nombreuses inscriptions, qui vont compliquer l'identification de l'arme.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type "Balle D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci, et les organes de visée, ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type "Balle N", modèle 1932.

Remarques

- le fusil Mannlicher-Berthier Mle 1907-15 utilise une lame-chargeur Mannlicher d'une capacité de trois coups, que l'on doit insérer par le haut du mécanisme dans le chargeur Mannlicher; lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre, la lame-chargeur vide est éjectée par le bas du chargeur.
- la grande majorité des fusils modèle Mle 1907-15 furent convertis en version Mle - M - 16 vers 1916. La principale modification fut de changer le chargeur, afin de remplacer le chargeur Mannlicher de trois coups par un chargeur Mannlicher d'une capacité de cinq coups, muni en dessous d'un volet de protection afin d'empêcher la poussière et la boue d'y pénétrer. Ce chargeur utilise une lame chargeur Mannlicher d'une capacité de cinq coups, qui, si le volet inférieur a bien été ouvert, est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1171	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1172	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
1173	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
1174	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1175	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
30062	Mannlicher-Berthier	1907/15 Rifle	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55536
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1907/15 Turkish Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1907/15 Turkish Carbine
Fabricant:	Turkish State Arsenal, Ankara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55536 - 1	8X50R LEBEL	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Berthier" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher-Berthier" est formée du patronyme des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu.
- "Mannlicher", soit Ferdinand Mannlicher et son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. Le chargeur est introduit par le haut de l'arme à feu et il sort par le bas du magasin lorsqu'il est vide.
- "Berthier", soit Adolphe Berthier et le mécanisme Berthier qui était un mécanisme Lebel modifié, l'axe de verrouillage étant vertical plutôt qu'horizontal et, en outre, le magasin tubulaire dans le fût est abandonné en faveur du magasin vertical Mannlicher.

Modèle

- "07/15" ou "Mle 1907-15" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "T.C." au-dessus de "Orman" habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; ces inscriptions, "Turkyie Cumhuriyeti" au-dessus de "Orman" signifient "République turque" au-dessus de "Foresterie".
- modèle réusiné par les arsenaux d'État turcs à partir de fusils d'infanterie Mannlicher Berthier 1907/15 excédentaires et/ou pris à l'ennemi.
- réusiné vers 1948 à l'intention du service de foresterie turc.
- production totale de 8 000 à 10 000 exemplaires environ.
- la conversion comprenait l'ajout d'un garde-main supérieur avec manchon métallique; grenadière et embouchoir de la carabine Mauser turque 1905; guidon et base du fusil Mauser turc 1903; adoption d'une monture pleine longueur de type Mannlicher; légère courbure du levier de culasse d'origine.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; lame-chargeur Mannlicher de trois cartouches introduite dans le magasin du fusil et en tombant une fois la dernière cartouche dans la chambre; hausse graduée réglable jusqu'à 2 300 mètres; battants de bretelle sous la crosse et sur le côté gauche du fût.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu : "St. Etienne".
- les marques des arsenaux d'État de Turquie n'apparaissent habituellement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à feu à répétition à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - pendant la remise à neuf, les arsenaux d'État turcs attribuèrent de nouveaux numéros de série aux fusils de ce modèle. - armes examinées : numéros d'au plus quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- les exemplaires arborant la lettre "N" sur le dessus du canon étaient originalement en calibre 8x50R Lebel "Balle N".
Coups	- magasin de type Mannlicher à remplissage par lame-chargeur. - lame-chargeur Mannlicher introduite par le haut de l'arme à feu et en tombant une fois la dernière cartouche dans la chambre.
Autres marquages	- des exemplaires peuvent arborer les inscriptions originales du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse. - certains exemplaires arborent les numéros de série français d'origine sur la culasse, la monture et d'autres pièces, en plus des numéros de série turcs, plus récents.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125471	Mannlicher-Berthier	1907 Turkish Carbine	Turkish State Arsenal, Ankara	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1907/15 Carbine

1907/15 M48 Carbine

1907/15 Mountain Carbine

Berthier Forestry Carbine

Forestry Carbine

M1907/15

Mle 1907/15

Orman

T.C. Orman

Turkish 1948 Carbine

Turkish Forestry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1176
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1907/15/34

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1907/15/34
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1176 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	579	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- l'inscription "Mle 1907-15 M 34" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1934 et 1939.
- ce fusil est une version modernisée du fusil 1907/15 Mannlicher Berthier. La modernisation a nécessité de remplacer le canon de calibre 8X50R LEBEL par un canon de calibre 7.5X54 FRENCH MAS, de modifier le chargeur afin qu'il accepte des lames-chargeur Mauser, d'installer une nouvelle tête de culasse, de raccourcir la monture et de poser un garde-main.

Fabricant

- le nom du fabricant, ou l'inscription "Chatellerault", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fut établie à Châtellerault (France) en 1819.
- entre 1822 et 1968, la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Mécanisme

- carabine à verrou manuel, à chargeur et à répétition.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'au moins une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin vertical à portière; remplissage par lame-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1178	Mannlicher-Berthier	1907/15/34	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
49109	Mannlicher-Berthier	1907/15/34	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1907-15 M34

1907/15 M34

1934

M1907/15 M34

M1934

M34

Mle 1907-15 M 34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49109
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1907/15/34

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1907/15/34
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49109 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Berthier" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher-Berthier" est formée du patronyme des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu.
- "Mannlicher", soit Ferdinand Mannlicher et son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. Le chargeur est introduit par le haut de l'arme à feu et il sort par le bas du magasin lorsqu'il est vide.
- "Berthier", soit Adolphe Berthier et le mécanisme Berthier qui était un mécanisme Lebel modifié, l'axe de verrouillage étant vertical plutôt qu'horizontal et, en outre, le magasin tubulaire dans le fût est abandonné en faveur du magasin vertical Mannlicher.

Modèle

- "Mle 1907-15 M 34" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1934 et 1939.
- version améliorée du fusil Mannlicher Berthier 1907/15. Canon original de calibre 8X50R LEBEL remplacé par un canon de calibre 7,5X54 MAS FRANÇAIS, magasin adapté aux lames-chargeurs Mauser, nouvelle tête de culasse, monture raccourcie et installation d'un garde-main.

Fabricant

- "MAS", acronyme du fabricant, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou alimenté par magasin.

Numéro de série

- sur le côté de la chambre du canon et sur le boîtier de culasse; précédé d'au moins une lettre.

Coups

- magasin vertical à portière à remplissage par lame-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1176	Mannlicher-Berthier	1907/15/34	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1178	Mannlicher-Berthier	1907/15/34	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1907-15 M34

1907/15 M34

Mle 1907-15 M34 MAS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1178
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1907/15/34

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1907/15/34
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1178 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	579	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- l'inscription "Mle 1907-15 M 34" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1934 et 1939.
- ce fusil est une version modernisée du fusil 1907/15 Mannlicher Berthier. La modernisation a nécessité de remplacer le canon de calibre 8X50R LEBEL par un canon de calibre 7.5X54 FRENCH MAS, de modifier le chargeur afin qu'il accepte des lames-chargeur Mauser, d'installer une nouvelle tête de culasse, de raccourcir la monture et de poser un garde-main.

Fabricant

- le nom du fabricant ou l'inscription "Tulle" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine à verrou manuel, à chargeur et à répétition.

Numéro de série

- côté de la chambre du canon; précédé d'au moins une lettre.

Coups

- magasin vertical à portière; remplissage par lame-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1176	Mannlicher-Berthier	1907/15/34	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
49109	Mannlicher-Berthier	1907/15/34	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1907-15 M34

1907/15 M34

Mle 1907-15 M 34

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117708
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1916 Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1916 Carbine
Fabricant:	Continsouza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117708 - 1	8X50R LEBEL	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Berthier" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher-Berthier" est formée du patronyme des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu.
- "Mannlicher", soit Ferdinand Mannlicher et son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. Le chargeur est introduit par le haut de l'arme à feu et il sort par le bas du magasin lorsqu'il est vide.
- "Berthier", soit Adolphe Berthier et le mécanisme Berthier qui était un mécanisme Lebel modifié, l'axe de verrouillage étant vertical plutôt qu'horizontal et, en outre, le magasin tubulaire dans le fût est abandonné en faveur du magasin vertical Mannlicher.

Modèle

- mis sur le marché en 1916.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Mle M. 16".
- il s'agit essentiellement d'une carabine militaire française Mannlicher-Berthier d'une capacité de 5 coups au lieu de 3 et avec canon plus court et rebaptisée "Modèle 1916".
- certaines de ces armes à feu arborent encore leur désignation originale et elles peuvent porter des inscriptions indiquant qu'elles ont été rebaptisées " modèle 1916 " tandis que d'autres fusils conservent leur désignation de modèle d'origine sans indication de modification.
- à partir de 1916, les carabines neuves arborent uniquement l'inscription "Mle M. 16" ou "Mle-M-16".
- caractéristiques : arme à feu d'abord conçue pour la cavalerie; culasse à deux tenons de verrouillage à l'avant, levier de culasse incurvé vers le bas, sûreté sur l'arrière de la culasse, guidon à lame fixe et hausse graduée montée sur l'arrière du canon, monture d'une seule pièce avec deux grenadières; court garde-main en bois sur le dessus du canon; possibilité d'anneau de fixation à la selle sur la grenadière arrière.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "ET CONTINSOUZA".

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon : au moins une lettre suivie d'au plus cinq chiffres.
- l'arsenal de production peut être déterminé d'après le préfixe alphabétique, comme suit :
Chatellerault - A, B, C, D & E
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P & Q
Tulle - R, S & T
- selon le système de numérotation français de l'époque, le numéro de série figurait sur le côté gauche de la chambre du canon. Comme "CONTINSOUZA" et "DELAUNAY-BELLEVILLE" fournissaient uniquement le boîtier de culasse/la carcasse aux arsenaux français, il n'y a pas de système de numérotation pour ces deux " fabricants ".

Coups

- magasin vertical Mannlicher.
- le magasin de type Mannlicher fut modifié vers 1916; d'une capacité initiale de trois cartouches, il fut remplacé par un magasin vertical à portière de cinq cartouches avec plaque de fond pour empêcher la saleté et la boue d'y entrer. Ce magasin est approvisionné à l'aide d'une lame-chargeur Mannlicher de cinq cartouches qui tombe une fois la dernière cartouche introduite dans la chambre à condition toutefois que la plaque de fond ait été ouverte.

Autres marquages

- année de fabrication sur le côté de la chambre du canon; les carabines antérieures modifiées en ce sens arborent toujours les inscriptions d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il faut préciser que les carabines d'artillerie de modèle 1892 modifiées par les arsenaux d'État français entre 1916 et 1918 portent l'inscription "Mle 1892" (sspace) "M. 16" tandis que les carabines originales de modèle 1916 portent l'inscription "Mle M.16" ou "Mle-M-16", selon le fabricant.

Remarques

- le magasin de type Mannlicher fut modifié vers 1916; d'une capacité initiale de trois cartouches, il fut remplacé par un magasin vertical à portière de cinq cartouches avec plaque de fond pour empêcher la saleté et la boue d'y entrer. Ce magasin est approvisionné à l'aide d'une lame-chargeur Mannlicher de cinq cartouches qui tombe une fois la dernière cartouche introduite dans la chambre à condition toutefois que la plaque de fond ait été ouverte.
- en 1927, ces carabines Mannlicher-Berthier 1916 furent encore modifiées par la suppression de la baguette de nettoyage et elles furent alors rebaptisées M1916/27 ou "Mle - M - 16/27".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1182	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1183	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1184	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
108775	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
125401	Mannlicher-Berthier	1892/16	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125412	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125413	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
125426	Mannlicher-Berthier	1892/16	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou
125427	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1892/16

1916

M-16

Mle - M - 16

Mle-M-16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125427
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1916 Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1916 Carbine
Fabricant:	Delaunay-Belleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125427 - 1	8X50R LEBEL	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "Mannlicher-Berthier" est dérivé du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre.
- le nom "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié de sorte que l'axe de verrou horizontal est maintenant à la verticale et dont le chargeur tubulaire de fût est remplacé par le système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1916.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur un exemplaire examiné, la désignation du modèle prenait la forme suivante : "Mle M. 16".
- ce modèle d'arme à feu est essentiellement une carabine réglementaire française Mannlicher-Berthier dont la capacité du chargeur à trois coups a été augmentée à cinq coups et qui a été rebaptisée "modèle de 1916".
- certaines de ces armes à feu conservent leur désignation d'origine et peuvent porter des marques indiquant qu'elles ont été rebaptisées en tant que "modèle de 1916", alors que d'autres fusils conservent la désignation du modèle d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse et peuvent ne pas porter de marques modifiées.
- à partir de 1916, les carabines nouvellement fabriquées portent seulement l'inscription "Mle M. 16" ou "Mle-M-16".
- caractéristiques : mise sur le marché à l'origine pour être utilisée par la cavalerie; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et un levier de culasse recourbé vers le bas; sûreté située à l'arrière de la culasse; guidon à lame avec hausse graduée qui se trouve à l'arrière du canon; monture monopièce avec deux grenadières; garde-main supérieur court en bois; la grenadière arrière peut être dotée d'un anneau de fixation à la selle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et est composé d'un préfixe d'une ou de plusieurs lettres cursives, suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé comme préfixe :
Chatellerault - A, B, C, D et E;
St-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.
- le système de numérotation français de l'époque plaçait le numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon. Comme "CONTINSOUZA" et "DELAUNAY-BELLEVILLE" ne fournissaient que le boîtier de culasse/la carcasse aux arsenaux français, il n'y a pas de système de numérotation pour ces deux "fabricants".

Coups

- boîtier-chargeur Mannlicher fixe.
- le chargeur de style Mannlicher à trois coups a été remplacé vers 1916 par un boîtier-chargeur Mannlicher intégré à cinq coups doté d'une portière pour empêcher les saletés et la boue d'y pénétrer. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre, à condition que la portière ait été ouverte.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon; les carabines plus anciennes modifiées à ce modèle conservent leurs marques d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- il est à noter que les carabines d'artillerie de modèle 1892 converties par les arsenaux de l'État français entre 1916 et 1918 arborent l'identificateur "Mle 1892" (espace) "M. 16", tandis que les carabines de modèle 1916 de fabrication d'origine portent l'identificateur "Mle M.16 ou "Mle-M-16", selon le fabricant.

Remarques

- le chargeur de style Mannlicher à trois coups a été remplacé vers 1916 par un chargeur Mannlicher à cinq coups doté d'une portière pour empêcher les saletés et la boue d'y pénétrer. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée dans la chambre, à condition que la portière ait été ouverte.
- en 1927, ces carabines Mannlicher-Berthier de modèle 1916 ont été modifiées à nouveau par le retrait de la baguette de nettoyage; elles ont alors été redésignées modèle M1916/27 ou "Mle - M - 16/27".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1182	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1184	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
108775	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
117708	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125401	Mannlicher-Berthier	1892/16	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125412	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125413	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model 1916 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1182
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1916 Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1916 Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1182 - 1	8X50R LEBEL	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1916.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur l'arme examinée, il figure sous la forme "Mle M. 16".
- ce modèle d'arme à feu est essentiellement une carabine Mannlicher-Berthier réglementaire française dont la capacité du chargeur a été modifiée pour passer de trois à cinq cartouches, et qui a été rebaptisée "Model of 1916".
- certaines de ces armes à feu conservent leur désignation d'origine et peuvent porter des inscriptions indiquant qu'elles ont été rebaptisées "modèles 1916", alors que d'autres fusils conservent la désignation de modèle d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse et peuvent ne pas porter d'inscriptions modifiées.
- à partir de 1916, les carabines nouvellement fabriquées portent seulement l'inscription "Mle M. 16" ou "Mle-M-16".
- caractéristiques : mise sur le marché à l'origine pour être utilisée par la cavalerie; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et un levier de culasse abaissés; sûreté située à l'arrière de la culasse; guidon à lame avec hausse graduée qui se trouve à l'arrière du canon; monture monopièce avec deux grenadières; garde-main supérieur court en bois; la grenadière arrière peut être dotée d'un anneau de fixation à la selle.

Fabricant

- le nom du fabricant, ou l'inscription "Chatellerault", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fut établie à Châtellerault (France) en 1819.
- entre 1822 et 1968, la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou rotatif manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et comporte une ou plusieurs lettres cursives comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q
Tulle - R, S et T.

Coups

- chargeur Mannlicher fixe.
- le chargeur de style Mannlicher a été modifié vers 1916; le chargeur Mannlicher à trois coups a été remplacé par un chargeur Mannlicher intégral à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée à condition que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon; les carabines antérieures modifiées selon ce modèle conservent leurs inscriptions d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- à noter que ces armes à feu, qui sont des carabines modèles 1892 Artillery converties par les arsenaux de l'État français entre 1916 et 1918, portent l'identificateur "Mle 1892" (espace) "M. 16" alors que les carabines de modèle 1916 de fabrication d'origine portent l'identificateur "Mle M.16 ou "Mle-M-16", selon le fabricant.

Remarques

- le chargeur de style Mannlicher a été modifié vers 1916; le chargeur Mannlicher à trois coups a été remplacé par un chargeur Mannlicher à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher d'une capacité de cinq coups, qui, si le volet inférieur a bien été ouvert, est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- en 1927, ces carabines Mannlicher-Berthier modèle 1916 ont été modifiées à nouveau en leur retirant la baguette de nettoyage; elles ont alors été désignées M1916/27 ou "Mle - M - 16/27".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1183	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1184	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
108775	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
117708	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125401	Mannlicher-Berthier	1892/16	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125412	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125413	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
125426	Mannlicher-Berthier	1892/16	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou
125427	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1916

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1183
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1916 Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1916 Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1183 - 1	8X50R LEBEL	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1183 - 2	8X50R LEBEL	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1916.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur l'arme examinée, il figure sous la forme "Mle M. 16".
- ce modèle d'arme à feu est essentiellement une carabine Mannlicher-Berthier réglementaire française dont la capacité du chargeur a été modifiée pour passer de trois à cinq cartouches, et qui a été rebaptisée "Model of 1916".
- certaines de ces armes à feu conservent leur désignation d'origine et peuvent porter des inscriptions indiquant qu'elles ont été rebaptisées "modèles 1916", alors que d'autres fusils conservent la désignation de modèle d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse et peuvent ne pas porter d'inscriptions modifiées.
- à partir de 1916, les carabines nouvellement fabriquées portent seulement l'inscription "Mle M. 16" ou "Mle-M-16".
- caractéristiques : mise sur le marché à l'origine pour être utilisée par la cavalerie; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et un levier de culasse abaissés; sûreté située à l'arrière de la culasse; guidon à lame avec hausse graduée qui se trouve à l'arrière du canon; monture monopièce avec deux grenadières; garde-main supérieur court en bois; la grenadière arrière peut être dotée d'un anneau de fixation à la selle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou rotatif manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et comporte une ou plusieurs lettres cursives comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q
Tulle - R, S et T.

Coups

- chargeur Mannlicher fixe.
- le chargeur de style Mannlicher a été modifié vers 1916; le chargeur Mannlicher à trois coups a été remplacé par un chargeur Mannlicher intégral à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée à condition que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon; les carabines antérieures modifiées selon ce modèle conservent leurs inscriptions d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- à noter que ces armes à feu, qui sont des carabines modèles 1892 Artillery converties par les arsenaux de l'État français entre 1916 et 1918, portent l'identificateur "Mle 1892" (espace) "M. 16" alors que les carabines de modèle 1916 de fabrication d'origine portent l'identificateur "Mle M.16 ou "Mle-M-16", selon le fabricant.

Remarques

- le chargeur de style Mannlicher a été modifié vers 1916; le chargeur Mannlicher à trois coups a été remplacé par un chargeur Mannlicher à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher d'une capacité de cinq coups, qui, si le volet inférieur a bien été ouvert, est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- en 1927, ces carabines Mannlicher-Berthier modèle 1916 ont été modifiées à nouveau en leur retirant la baguette de nettoyage; elles ont alors été désignées M1916/27 ou "Mle - M - 16/27".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1182	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1184	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
108775	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
117708	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125401	Mannlicher-Berthier	1892/16	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125412	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125413	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
125426	Mannlicher-Berthier	1892/16	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou
197196	Mannlicher-Berthier	M 16 Turkish Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)/Turkish Republic	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model 1916 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1184
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1916 Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1916 Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1184 - 1	8X50R LEBEL	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Mannlicher-Berthier" est dérivée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de chargeur intégral approvisionné par lames-chargeurs. La lame chargeur Mannlicher est insérée sur le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.
- l'inscription "Berthier" désigne Adolphe Berthier et son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié avec axe de verrou passant de l'horizontale à la verticale et dont le chargeur tubulaire à fût a été remplacé par un système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1916.
- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur l'arme examinée, il figure sous la forme "Mle M. 16".
- ce modèle d'arme à feu est essentiellement une carabine Mannlicher-Berthier réglementaire française dont la capacité du chargeur a été modifiée pour passer de trois à cinq cartouches, et qui a été rebaptisée "Model of 1916".
- certaines de ces armes à feu conservent leur désignation d'origine et peuvent porter des inscriptions indiquant qu'elles ont été rebaptisées "modèles 1916", alors que d'autres fusils conservent la désignation de modèle d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse et peuvent ne pas porter d'inscriptions modifiées.
- à partir de 1916, les carabines nouvellement fabriquées portent seulement l'inscription "Mle M. 16" ou "Mle-M-16".
- caractéristiques : mise sur le marché à l'origine pour être utilisée par la cavalerie; culasse avec deux tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse et un levier de culasse abaissés; sûreté située à l'arrière de la culasse; guidon à lame avec hausse graduée qui se trouve à l'arrière du canon; monture monopièce avec deux grenadières; garde-main supérieur court en bois; la grenadière arrière peut être dotée d'un anneau de fixation à la selle.

Fabricant

- le nom du fabricant ou "Tulle" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou rotatif manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et comporte une ou plusieurs lettres cursives comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q
Tulle - R, S et T.

Coups

- chargeur Mannlicher fixe.
- le chargeur de style Mannlicher a été modifié vers 1916; le chargeur Mannlicher à trois coups a été remplacé par un chargeur Mannlicher intégral à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée à condition que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté de la chambre du canon; les carabines antérieures modifiées selon ce modèle conservent leurs inscriptions d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- à noter que ces armes à feu, qui sont des carabines modèles 1892 Artillery converties par les arsenaux de l'État français entre 1916 et 1918, portent l'identificateur "Mle 1892" (espace) "M. 16" alors que les carabines de modèle 1916 de fabrication d'origine portent l'identificateur "Mle M.16 ou "Mle-M-16", selon le fabricant.

Remarques

- le chargeur de style Mannlicher a été modifié vers 1916; le chargeur Mannlicher à trois coups a été remplacé par un chargeur Mannlicher à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher d'une capacité de cinq coups, qui, si le volet inférieur a bien été ouvert, est éjectée par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- en 1927, ces carabines Mannlicher-Berthier modèle 1916 ont été modifiées à nouveau en leur retirant la baguette de nettoyage; elles ont alors été désignées M1916/27 ou "Mle - M - 16/27".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1182	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1183	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
108775	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
117708	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125401	Mannlicher-Berthier	1892/16	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
125412	Mannlicher-Berthier	1892/16	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
125426	Mannlicher-Berthier	1892/16	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou
125427	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1916

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30071
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1916 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1916 Rifle
Fabricant:	Continsouza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30071 - 1	8X50R LEBEL	5	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur l'arme examinée, il figure sous la forme "Mle M. 16".
- ce modèle d'arme à feu est essentiellement un fusil Mannlicher-Berthier réglementaire français dont la capacité du chargeur a été modifiée pour passer de trois à cinq cartouches, et qui a été rebaptisé "Model of 1916".
- certaines de ces armes à feu conservent leur désignation d'origine et peuvent porter des inscriptions indiquant qu'elles ont été rebaptisées "modèles 1916", alors que d'autres fusils conservent la désignation de modèle d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse et peuvent ne pas porter d'inscriptions modifiées.
- à partir de 1916, les fusils nouvellement fabriqués portent seulement l'inscription "Mle M. 16" ou "Mle-M-16".
- caractéristiques : chargeur Mannlicher intégré avec couvercle inférieur afin d'empêcher la saleté et la boue d'y pénétrer, ce chargeur nécessite une lame-chargeur Mannlicher pour fonctionner en mode répétition; monture monopièce avec garniture en bois, sans garde-main supérieur; deux grenadières, tige d'empilage; levier de culasse droit; pont de boîtier de culasse fendu, le levier de culasse s'abaisse à l'avant du pont de boîtier de culasse; hausse de type quadrant sur une base à gradins réglable à 2300 mètres.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou rotatif manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche; le numéro de série comporte une lettre cursive comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E;
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.
- le système de numérotation français de l'époque plaçait le numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon. Comme "CONTINSOUZA" et "DELAUNAY-BELLEVILLE" ne fournissaient que le boîtier de culasse/la carcasse au système d'arsenal français, il n'y a pas de système de numérotation pour ces deux "fabricants".

Coups

- chargeur Mannlicher fixe.
- le chargeur de style Mannlicher a été modifié vers 1916; le chargeur Mannlicher à trois coups a été remplacé par un chargeur Mannlicher intégral à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée à condition que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté gauche de la chambre du canon.
- les fusils 1916 nouvellement fabriqués portent l'inscription "Mle M 16" ou "Mle-M-16".
- certains fusils d'autres modèles Mannlicher-Berthier, qui ont été convertis en configuration 1916, portent la désignation de modèle originale suivie de "M16", tandis que d'autres modèles pourraient ne pas porter l'inscription "M16" et conserver leur désignation de modèle d'origine sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MD" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse (sur le côté arrière gauche, généralement après la désignation du modèle) indique que l'arme à feu et ses organes de visée ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "D".
- la lettre "N" sur le canon indique que celui-ci, et les organes de visée, ont été adaptés pour être utilisés avec des munitions de type Balle "N", modèle 1932.

Remarques

- le chargeur de style Mannlicher a été modifié vers 1916; le chargeur Mannlicher à trois coups a été remplacé par un chargeur Mannlicher à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée à condition que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1179	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1180	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1181	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
30075	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 16

M-16

M1916, 1907/16

Mle 16

Mle M-16

Mle M16

Mle-M-16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30075
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1916 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1916 Rifle
Fabricant:	Delaunay-Belleville
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30075 - 1	8X50R LEBEL	5	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Mannlicher-Berthier" est dérivée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de chargeur intégral approvisionné par lames-chargeurs. La lame chargeur Mannlicher est insérée sur le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée.
- l'inscription "Berthier" désigne Adolphe Berthier et son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié avec axe de verrou passant de l'horizontale à la verticale et dont le chargeur tubulaire à fût a été remplacé par un système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur l'arme examinée, il figure sous la forme "Mle M. 16".
- ce modèle d'arme à feu est essentiellement un fusil Mannlicher-Berthier réglementaire français dont la capacité du chargeur a été modifiée pour passer de trois à cinq cartouches, et qui a été rebaptisé "Model of 1916".
- certaines de ces armes à feu conservent leur désignation d'origine et peuvent porter des inscriptions indiquant qu'elles ont été rebaptisées "modèles 1916", alors que d'autres fusils conservent la désignation de modèle d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse et peuvent ne pas porter d'inscriptions modifiées.
- à partir de 1916, les fusils nouvellement fabriqués portent seulement l'inscription "Mle M. 16" ou "Mle-M-16".
- caractéristiques : chargeur Mannlicher intégré avec couvercle inférieur afin d'empêcher la saleté et la boue d'y pénétrer, ce chargeur nécessite une lame-chargeur Mannlicher pour fonctionner en mode répétition; monture monopièce avec garniture en bois, sans garde-main supérieur; deux grenadières, tige d'empilage; levier de culasse droit; pont de boîtier de culasse fendu, le levier de culasse s'abaisse à l'avant du pont de boîtier de culasse; hausse de type quadrant sur une base à gradins réglable à 2300 mètres.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carabine à répétition à verrou rotatif manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut aussi figurer sur la culasse et/ou la plaque de couche; le numéro de série comporte une lettre cursive comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E;
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q;
Tulle - R, S et T.
- le système de numérotation français de l'époque plaçait le numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon. Comme "CONTINSOUZA" et "DELAUNAY-BELLEVILLE" ne fournissaient que le boîtier de culasse/la carcasse au système d'arsenal français, il n'y a pas de système de numérotation pour ces deux "fabricants".

Coups

- chargeur Mannlicher fixe.
- le chargeur de style Mannlicher a été modifié vers 1916; le chargeur Mannlicher à trois coups a été remplacé par un chargeur Mannlicher intégral à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée à condition que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté gauche de la chambre du canon.
- les carabine 1916 nouvellement fabriqués porteront la marque Mle M 16 ou Mle-M-16.
- certaines carabines d'autres modèles Mannlicher-Berthier, qui ont été convertis à la configuration 1916, porteront la désignation de modèle originale suivie de "M16", tandis que d'autres modèles pourraient ne pas porter la marque M16 et conserver leur désignation de modèle originale sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MD" figurant sur le boîtier de culasse/de la carcasse (sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, habituellement à la suite de la désignation de modèle) indique que l'arme à feu et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions "Balle D".
- la marque "N" figurant sur les canons indique que le canon et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions modèle 1932, "Balle N".

Remarques

- le chargeur de style Mannlicher a été modifié vers 1916; le chargeur Mannlicher à trois coups a été remplacé par un chargeur Mannlicher à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée à condition que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1179	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1180	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1181	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
30071	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 16

M-16

M1916, 1907/16

Mle -M-16

Mle M 16

Mle M-16

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1179
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1916 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1916 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1179 - 1	8X50R LEBEL	5	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur l'arme examinée, il figure sous la forme "Mle M. 16".
- ce modèle d'arme à feu est essentiellement un fusil Mannlicher-Berthier réglementaire français dont la capacité du chargeur a été modifiée pour passer de trois à cinq cartouches, et qui a été rebaptisé "Model of 1916".
- certaines de ces armes à feu conservent leur désignation d'origine et peuvent porter des inscriptions indiquant qu'elles ont été rebaptisées "modèles 1916", alors que d'autres fusils conservent la désignation de modèle d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse et peuvent ne pas porter d'inscriptions modifiées.
- à partir de 1916, les fusils nouvellement fabriqués portent seulement l'inscription "Mle M. 16" ou "Mle-M-16".
- caractéristiques : chargeur Mannlicher intégré avec couvercle inférieur afin d'empêcher la saleté et la boue d'y pénétrer, ce chargeur nécessite une lame-chargeur Mannlicher pour fonctionner en mode répétition; monture monopièce avec garniture en bois, sans garde-main supérieur; deux grenadières, tige d'empilage; levier de culasse droit; pont de boîtier de culasse fendu, le levier de culasse s'abaisse à l'avant du pont de boîtier de culasse; hausse de type quadrant sur une base à gradins réglable à 2300 mètres.

Fabricant

- le nom du fabricant, ou l'inscription "Chatellerault", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication figure sur le côté gauche de la chambre du canon, sous le garde-main.
- la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fut établie à Châtellerault (France) en 1819.
- entre 1822 et 1968, la "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" fabriqua des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et comporte une ou plusieurs lettres cursives comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q
Tulle - R, S et T.

Coups

- chargeur Mannlicher fixe.
- le chargeur de style Mannlicher a été modifié vers 1916; le chargeur Mannlicher à trois coups a été remplacé par un chargeur Mannlicher intégral à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée à condition que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté gauche de la chambre du canon.
- les fusils 1916 nouvellement fabriqués porteront la marque Mle M 16 ou Mle-M-16.
- certains fusils d'autres modèles Mannlicher-Berthier, qui ont été convertis à la configuration 1916, porteront la désignation de modèle originale suivie de "M16", tandis que d'autres modèles pourraient ne pas porter la marque M16 et conserver leur désignation de modèle originale sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MD" figurant sur le boîtier de culasse/de la carcasse (sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, habituellement à la suite de la désignation de modèle) indique que l'arme à feu et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions "Balle D".
- les marques "N" figurant sur les canons indiquent que le canon et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions modèle 1932, "Balle N".

Remarques

- le chargeur de style Mannlicher a été modifié vers 1916; le chargeur Mannlicher à trois coups a été remplacé par un chargeur Mannlicher à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée à condition que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1180	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1181	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
30071	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
30075	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1907/16

M 16

M 1916

M-16

Mle -M-16

Mle 16

Mle M-16

Mle M. 16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1180
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1916 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1916 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1180 - 1	8X50R LEBEL	5	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur l'arme examinée, il figure sous la forme "Mle M. 16".
- ce modèle d'arme à feu est essentiellement un fusil Mannlicher-Berthier réglementaire français dont la capacité du chargeur a été modifiée pour passer de trois à cinq cartouches, et qui a été rebaptisé "Model of 1916".
- certaines de ces armes à feu conservent leur désignation d'origine et peuvent porter des inscriptions indiquant qu'elles ont été rebaptisées "modèles 1916", alors que d'autres fusils conservent la désignation de modèle d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse et peuvent ne pas porter d'inscriptions modifiées.
- à partir de 1916, les fusils nouvellement fabriqués portent seulement l'inscription "Mle M. 16" ou "Mle-M-16".
- caractéristiques : chargeur Mannlicher intégré avec couvercle inférieur afin d'empêcher la saleté et la boue d'y pénétrer, ce chargeur nécessite une lame-chargeur Mannlicher pour fonctionner en mode répétition; monture monopièce avec garniture en bois, sans garde-main supérieur; deux grenadières, tige d'empilage; levier de culasse droit; pont de boîtier de culasse fendu, le levier de culasse s'abaisse à l'avant du pont de boîtier de culasse; hausse de type quadrant sur une base à gradins réglable à 2300 mètres.

Fabricant

- l'inscription "St. Etienne" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou rotatif manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et comporte une ou plusieurs lettres cursives comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q
Tulle - R, S et T.

Coups

- chargeur Mannlicher fixe.
- le chargeur de style Mannlicher a été modifié vers 1916; le chargeur Mannlicher à trois coups a été remplacé par un chargeur Mannlicher intégral à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée à condition que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté gauche de la chambre du canon.
- les fusils 1916 nouvellement fabriqués porteront la marque Mle M 16 ou Mle-M-16.
- certains fusils d'autres modèles Mannlicher-Berthier, qui ont été convertis à la configuration 1916, porteront la désignation de modèle originale suivie de "M16", tandis que d'autres modèles pourraient ne pas porter la marque M16 et conserver leur désignation de modèle originale sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MD" figurant sur le boîtier de culasse/de la carcasse (sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, habituellement à la suite de la désignation de modèle) indique que l'arme à feu et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions "Balle D".
- les marques "N" figurant sur les canons indiquent que le canon et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions modèle 1932, "Balle N".

Remarques

- le chargeur de style Mannlicher a été modifié vers 1916; le chargeur Mannlicher à trois coups a été remplacé par un chargeur Mannlicher à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée à condition que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1179	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1181	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Mécanisme à verrou
30071	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
30075	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou
197196	Mannlicher-Berthier	M 16 Turkish Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)/Turkish Republic	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1907/16

M 16

M-16

M1916

Mle M 16

Mle M-16

Mle-M-16

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1181
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1916 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1916 Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1181 - 1	8X50R LEBEL	5	798	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la raison sociale "Mannlicher-Berthier" est composée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- "Berthier" fait référence à Adolphe Berthier et à son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié dont l'axe de verrou est à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et qui utilise le système de chargeur Mannlicher plutôt qu'un chargeur tubulaire de fût.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sur l'arme examinée, il figure sous la forme "Mle M. 16".
- ce modèle d'arme à feu est essentiellement un fusil Mannlicher-Berthier réglementaire français dont la capacité du chargeur a été modifiée pour passer de trois à cinq cartouches, et qui a été rebaptisé "Model of 1916".
- certaines de ces armes à feu conservent leur désignation d'origine et peuvent porter des inscriptions indiquant qu'elles ont été rebaptisées "modèles 1916", alors que d'autres fusils conservent la désignation de modèle d'origine sur le boîtier de culasse/la carcasse et peuvent ne pas porter d'inscriptions modifiées.
- à partir de 1916, les fusils nouvellement fabriqués portent seulement l'inscription "Mle M. 16" ou "Mle-M-16".
- caractéristiques : chargeur Mannlicher intégré avec couvercle inférieur afin d'empêcher la saleté et la boue d'y pénétrer, ce chargeur nécessite une lame-chargeur Mannlicher pour fonctionner en mode répétition; monture monopièce avec garniture en bois, sans garde-main supérieur; deux grenadières, tige d'empilage; levier de culasse droit; pont de boîtier de culasse fendu, le levier de culasse s'abaisse à l'avant du pont de boîtier de culasse; hausse de type quadrant sur une base à gradins réglable à 2300 mètres.

Fabricant

- le nom du fabricant ou l'inscription "Tulle" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou rotatif manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et comporte une ou plusieurs lettres cursives comme préfixe, lequel est suivi d'un maximum de cinq chiffres.
- il est possible de déterminer l'arsenal ayant procédé à la fabrication grâce au code alphabétique utilisé en tant que préfixe :
Châtellerault - A, B, C, D et E
Saint-Étienne - F, G, H, I, J, K, L, M, N, P et Q
Tulle - R, S et T.

Coups

- chargeur Mannlicher fixe.
- le chargeur de style Mannlicher a été modifié vers 1916; le chargeur Mannlicher à trois coups a été remplacé par un chargeur Mannlicher intégral à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée à condition que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur le côté gauche de la chambre du canon.
- les fusils 1916 nouvellement fabriqués porteront la marque Mle M 16 ou Mle-M-16.
- certains fusils d'autres modèles Mannlicher-Berthier, qui ont été convertis à la configuration 1916, porteront la désignation de modèle originale suivie de "M16", tandis que d'autres modèles pourraient ne pas porter la marque M16 et conserver leur désignation de modèle originale sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MD" figurant sur le boîtier de culasse/de la carcasse (sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, habituellement à la suite de la désignation de modèle) indique que l'arme à feu et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions "Balle D".
- les marques "N" figurant sur les canons indiquent que le canon et les organes de visée ont été modifiés pour être utilisés avec des munitions modèle 1932, "Balle N".

Remarques

- le chargeur de style Mannlicher a été modifié vers 1916; le chargeur Mannlicher à trois coups a été remplacé par un chargeur Mannlicher à cinq coups doté d'un couvercle inférieur empêchant l'entrée de saletés et de boue. Ce chargeur utilise une lame-chargeur Mannlicher à cinq coups qui tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est chargée à condition que le couvercle inférieur ait été ouvert.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1179	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1180	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
30071	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Continsouza	Carabine	Mécanisme à verrou
30075	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Delaunay-Belleville	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1916

M 16

M 1916

M-16

M16

Mle -M-16

Mle M-16

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123111
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: 1916 Trainer

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	1916 Trainer
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123111 - 1	22 LR	1	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Mannlicher-Berthier" est dérivée du nom de famille des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans l'arme à feu.
- l'inscription "Mannlicher" pour Ferdinand Mannlicher et son système intégral de boîtier-chargeur approvisionné par lames-chargeurs. La lame chargeur Mannlicher est insérée sur le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsque la dernière cartouche est engagée dans la chambre.
- l'inscription "Berthier" pour Adolphe Berthier et son mécanisme Berthier, un mécanisme Lebel modifié avec axe de verrou passant de l'horizontale à la verticale et dont le chargeur tubulaire à fût a été remplacé par un système de chargeur Mannlicher.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine Mannlicher-Berthier 1916 ayant été convertie en arme à percussion annulaire pour l'instruction militaire.
- caractéristiques : canon bleui; hausse réglable; guidon fixe.

Fabricant

- l'inscription "St. Etienne" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme à un coup à verrou à commande manuelle.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur la culasse ainsi que sur le pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Coups

- le chargeur Mannlicher d'origine a été obturé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1916

1916 Training Carbine

1916 Traning Rifle

M 1916

M 1916 Training Rifle

M1916

M1916 Trainer

M1916 Training Carbine

M1916 Training Rifle

Mannlicher Berthier Training Rifle

Mle M 16 Trainer

Mle-M-16 Trainer

Mle.M.16 Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197196
Marque: Mannlicher-Berthier
Modèle: M 16 Turkish Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Berthier
Modèle:	M 16 Turkish Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)/Turkish Republic
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197196 - 1	8X50R LEBEL	3	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Berthier" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Mannlicher-Berthier" rappelle les noms des inventeurs des principales caractéristiques incorporées dans cette arme.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de magasin interne chargé avec un clip. Le clip Mannlicher est introduit par le dessus de l'arme et tombe du dessous du magasin lorsque la dernière cartouche est chambrée.
- "Berthier" désigne Adolphe Berthier et son mécanisme qui est un Lebel modifié dans lequel l'axe de verrouillage est tourné de l'horizontale à la verticale et le magasin tubulaire sous le canon remplacé par un système d'approvisionnement de type Mannlicher.

Modèle

- L'inscription "Mle M. 16" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "T.C." au-dessus de "ORMAN" figure sur le haut de la bague de culasse.
- "T.C." désigne " Türkiye Cumhuriyeti", "République turque".
- "ORMAN" signifie "Foresterie".
- Le "Mle M. 16" est une conversion du fusil français Berthier qui a été effectuée en 1948 par la République turque.
- Environ 5 000 "Mle M. 16" ont été convertis pour les gardes-forestiers du service des forêts turc.
- La conversion "Mle M. 16" utilisait les anneaux de grenadière et la pointe avant des carabines Mauser modèle 1905/8.
- Caractéristiques : pointe avant avec saillies de protection du guidon; dessus de fût court retenu par la grenadière de l'anneau de bretelle qui peut être sur le côté ou sur le dessous; levier d'armement replié; sûreté à l'arrière de la culasse.
- Avec un canon de 545 mm (21.5 po), longueur totale de 1050 mm (41.3 po).

Fabricant

- L'inscription "St. Etienne" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "T.C." au-dessus de "ORMAN" figure sur le haut de la bague de culasse.
- "T.C." désigne " Türkiye Cumhuriyeti", "République turque".
- "ORMAN" signifie "Foresterie".

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les numéros de série vont de 1 à 5000.

Coups

- Boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1180	Mannlicher-Berthier	1916 Rifle	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou
1183	Mannlicher-Berthier	1916 Carbine	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M16 Orman Carbine

Model 1916 Carbine

St-Etienne M 16 Carbine

St-Etienne M-16 Carbine

St-Etienne M16 Carbine

St-Etienne TC M16 Carbine

T.C. Orman Carbine

TC Orman Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57056
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891 Balilla Youth Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891 Balilla Youth Rifle
Fabricant:	Italian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57056 - 2	6.5MM ITALIAN SPECIAL BLANK	4	368	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	
57056 - 1	6.5MM ITALIAN SPECIAL BLANK	6	362	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu à cartouche à blanc consistant en une reproduction miniature d'une carabine de modèle 1891 Cavalry de Mannlicher-Carcano.
- cette arme à feu, qui est couramment appelée "Balilla", a été spécialement conçue par le gouvernement fasciste italien aux fins de son programme d'instruction de la jeunesse, lequel a porté divers nom au fil des ans.
- ces fusils ont été fabriqués de 1926 jusqu'en 1943.
- nombre de ces armes à feu ont été grossièrement fabriquées; certaines ont été entièrement ou partiellement fabriquées avec du laiton; d'autres sont de très bonne qualité. Toutes ces armes à feu sont conçues pour mettre à feu des munitions à blanc.
- ces armes à feu ont été principalement employées lors de parades et de démonstrations; certaines d'entre elles ont été partiellement ou totalement revêtues d'une laque dorée.
- caractéristiques : canon court; dimensions réduites; garde-main de mi-monture; baïonnette permanente qui est rabattable vers le bas et est verrouillée dans un renfoncement, dans le garde-main.
- aucune désignation de modèle sur l'arme à feu; on peut trouver des initiales ou des marques d'identification se rapportant au programme fasciste italien d'instruction de la jeunesse.
- ces fusils militaires comportent un verrou de culasse avant de type Mauser modifié pour contenir un chargeur Mannlicher à six coups inséré directement dans le magasin et dont les douilles tombent lorsque la dernière cartouche pénètre dans la chambre.

Fabricant

- arme fabriquée par au moins trois entreprises; un exemplaire présenterait un cercle estampé dans le côté droit de la crosse, dans lequel "Leratelli Verona Grazian" figure.
- les premiers modèles de Balilla étaient fabriqués par FNA-Brescia; 60 000 exemplaires auraient été produits.
- des modèles de Balilla ont été fabriqués par Fratelli Grazian et Verona; 50 000 exemplaires auraient été produits.
- des modèles de Balilla ont été fabriqués par une entreprise appelée "Giocattolo"; on ne connait pas le nombre d'exemplaires produits.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- les armes produites par FNA-Brescia comportaient un numéro de série composé de quatre chiffres suivis d'une lettre puis d'une date. - les armes produites par Leratelli Verona Grazian comportaient un numéro de série composé de cinq chiffres suivis d'une date. - le système de numérotation des armes produites par Giocattolo est inconnu.
Calibre	- calibre à blanc spécial de 6,5 mm; on a indiqué que le fusil ne peut mettre à feu aucune cartouche à balle. - les cartouches consistent en un adaptateur de chambre en laiton, en bronze ou en acier d'une dimension légèrement inférieure à celle d'une cartouche italienne Carcanno de 6,5 sur 52 mm. Certains adaptateurs sont similaires à une cartouche adaptatrice à calibre réduit pour cartouches longues à blanc et à percussion annulaire de 6 mm. Ces cartouches adaptatrices sont utilisées avec un chargeur de taille réduite et de type Mannlicher nécessaire à l'utilisation de cette arme miniaturisée comme arme à répétition. - ces armes à feu peuvent comporter plusieurs autres cartouches similaires.
Autres marquages	- cette arme à feu a été spécialement conçue par le gouvernement fasciste italien pour utilisation dans un programme paramilitaire d'entraînement de la jeunesse (similaire aux Jeunesses hitlériennes allemandes) qui a été connu sous différents noms de 1926 à 1943. - la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cependant, des initiales ou des marques pourraient identifier l'arme comme appartenant au programme d'entraînement fasciste de la jeunesse italienne. - voici des exemples de marquage : Opera Nazionale Balilla ou O.N.B. Gioventu Italiana del Littorio ou G.I.L., Fasci Giovanili di Combattimento ou FF. GG. C. - une arme examinée avait un cercle poinçonné sur le côté droit de la crosse et portant l'inscription "Leratelli Verona Grazian". On croit que l'inscription fait référence à un fabricant mieux connu sous le nom de Fratelli Grazian, établi à Vérone, en Italie. - des plaques pourraient être fixées à la crosse, habituellement du côté droit, et indiquer les noms de héros militaires, de champions de tir ou le nom de la province dans laquelle la carabine d'entraînement Balilla avait été fournie ou utilisée.
Remarques	- cette arme est une reproduction à l'échelle réduite tirant des cartouches à blanc de la carabine de cavalerie Model 1891 Mannlicher-Carcano. Elle a été spécialement conçue pour être utilisée par le programme paramilitaire d'entraînement de la jeunesse du gouvernement fasciste italien, connu sous différents noms au cours des ans. Le nom le plus ancien du programme fasciste pour la jeunesse était Opera Nazionale Balilla ou O.N.B., qui exista de 1926 à 1937. En 1937, le nom de l'organisation a été changé pour Gioventu Italiana del Littorio ou G.I.L. Le G.I.L. a existé de 1937 à 1943 lorsque le mouvement a cessé d'exister lorsque l'état fasciste italien est tombé. - il existait aussi un mouvement de jeunesse parallèle de 1937 à 1943, appelé Fasci Giovanili di Combattimento ou FF. GG. C.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Balilla

Balilla Giocattolo

FF. GG. C.

FF. GG. C. Youth Carbine

Fasci Giovanili di Combattimento

Fasci Giovanili di Combattimento Youth Carbine

G.I.L.

GIL Youth Carbine

Gioventu Italiana del Littorio

Gioventu Italiana del Littorio Youth Carbine

Italian Youth Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

O.N.B.

ONB Youth Carbine

Opera Nazionale Balilla

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31421
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891 Cavalry Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Brescia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31421 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle de carabine 1891 en mars 1892, le modèle de carabine 1891 Calvary en juin 1893, et le modèle 1891 TS en 1897.
- l'appellation "Mannlicher-Carcano" est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation "Carcano" fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la version carabine du fusil Mannlicher Carcano modèle 1891 est identique sur le plan mécanique à la version fusil, mais elle s'en distingue par son levier de culasse abaissé, qui permet l'utilisation de la carabine en tant qu'arme de cavalerie transportable dans un fourreau de scelle.
- caractéristiques : canon considérablement plus court, garde-main demi-monture et baïonnette fixée de manière permanente, laquelle peut être rabattue vers le bas lorsqu'elle n'est pas utilisée, et rangée dans une cavité du garde-main.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1893 et 1944.
- ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et comporte un chargeur Mannlicher fonctionnant avec une lame-chargeur d'une capacité de six cartouches. La lame-chargeur est insérée directement dans le chargeur du fusil et tombe lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- un grand nombre de ces fusils ont été officiellement modifiés dans les années 1920 et les années 1930 en raccourcissant le canon.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas progressif à droite.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Coups	- chargeur de type Mannlicher avec lame-chargeur intégrée qui tombe sous l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide.
Autres marquages	- L'année de fabrication (au complet ou les deux derniers chiffres seulement) figure sur la chambre du canon. La crosse de certaines carabines arbore les lettres RE signifiant "Regio Escercito" (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31423	Mannlicher-Carcano	1891 Cavalry Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
60579	Mannlicher-Carcano	1891 Cavalry Carbine	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1891

Moschetto Modello 91 da Cavalleria

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31423
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891 Cavalry Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31423 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle de carabine 1891 en mars 1892, le modèle de carabine 1891 Calvary en juin 1893, et le modèle 1891 TS en 1897.
- l'appellation "Mannlicher-Carcano" est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation "Carcano" fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la version carabine du fusil Mannlicher Carcano modèle 1891 est identique sur le plan mécanique à la version fusil, mais elle s'en distingue par son levier de culasse abaissé, qui permet l'utilisation de la carabine en tant qu'arme de cavalerie transportable dans un fourreau de scelle.
- caractéristiques : canon considérablement plus court, garde-main demi-monture et baïonnette fixée de manière permanente, laquelle peut être rabattue vers le bas lorsqu'elle n'est pas utilisée, et rangée dans une cavité du garde-main.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1893 et 1944.
- ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et comporte un chargeur Mannlicher fonctionnant avec une lame-chargeur d'une capacité de six cartouches. La lame-chargeur est insérée directement dans le chargeur du fusil et tombe lorsque la dernière cartouche est insérée dans la chambre.
- un grand nombre de ces fusils ont été officiellement modifiés dans les années 1920 et les années 1930 en raccourcissant le canon.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas progressif à droite.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- sur le côté droit de la chambre du canon; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Coups	- chargeur de type Mannlicher avec lame-chargeur intégrée qui tombe sous l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide.
Autres marquages	- L'année de fabrication (au complet ou les deux derniers chiffres seulement) figure sur la chambre du canon. La crosse de certaines carabines arbore les lettres RE signifiant "Regio Escercito" (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31421	Mannlicher-Carcano	1891 Cavalry Carbine	Fabbrica d'Armi di Brescia	Carabine	Mécanisme à verrou
60579	Mannlicher-Carcano	1891 Cavalry Carbine	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Cavalry Short Carbine Mannlicher - Carcano Model 1891

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1891

Moschetto Modello 91 da Cavalleria

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60579
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891 Cavalry Carbine
Fabricant:	Italian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60579 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60579 - 2	6.5X52 ITALIAN	6	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Carcano" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le fusil "Mannlicher-Carcano" fut retenu par la commission italienne sur les armes légères, siégeant à Parme en Italie, après des évaluations et des essais effectués en 1891.
- la commission italienne sur les armes légères adopta le fusil de modèle 1891 au mois de mars 1892, la carabine de cavalerie de modèle 1891 en juin 1893 et la carabine de modèle 1891 TS en 1897.
- le nom "Mannlicher-Carcano" est formé des patronymes des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu.
- "Mannlicher" est associé à Ferdinand Mannlicher et à son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. La lame-chargeur garnie est introduite par le haut et elle sort de l'arme par le bas lorsque toutes les cartouches ont été tirées.
- "Carcano" est associé à Salvador Carcano, chef technicien à Turin, Italie, inventeur du concept du boîtier de culasse et de la culasse.

Modèle

- la version " carabine " du fusil Mannlicher Carcano de modèle 1891 est mécaniquement identique au fusil, mais son levier de culasse est incurvé vers le bas, ce qui permet de placer l'arme dans un fourreau de selle.
- caractéristiques : canon beaucoup plus court; fût mi-longueur et baïonnette fixée en permanence et repliée vers le bas dans une cavité du fût lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusils produits de 1893 à 1944.
- ce fusil militaire à verrou comporte un mécanisme modifié Mauser à tenon de verrouillage avant ainsi qu'un magasin Mannlicher à remplissage par lame-chargeur de 6 cartouches introduite directement dans le magasin et qui tombe une fois la dernière cartouche dans la chambre.
- beaucoup de ces fusils ont été officiellement modifiés au cours des années 1920 et 1930; les canons furent raccourcis.
- quatre rayures à droite au pas progressif.

Fabricant

- à l'origine, le nom du fabricant apparaissait sur la chambre du canon, mais il a été effacé au cours de la remise à neuf de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon; possibilité de préfixe ou de suffixe alphabétique.
Coups	- magasin de type Mannlicher à remplissage par lame-chargeur qui est expulsée du bas de l'arme à feu une fois le dernier coup tiré.
Autres marquages	- l'année de fabrication (au complet ou les deux derniers chiffres seulement) est inscrite sur la chambre du canon. La crosse de certaines carabines arbore les lettres "RE" (Regio Escercito - Armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31421	Mannlicher-Carcano	1891 Cavalry Carbine	Fabbrica d'Armi di Brescia	Carabine	Mécanisme à verrou
31423	Mannlicher-Carcano	1891 Cavalry Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Cavalry Short Carbine Mannlicher - Carcano M-91

Mannlicher Parravicino

Mauser - Mannlicher - Carcano Model 1891 Carbine

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1891

Moschetto Modello 91 da Cavalleria

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42557
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891 Rifle
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42557 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle de carabine 1891 en mars 1892, le modèle de carabine 1891 Calvary en juin 1893, et le modèle 1891 TS en 1897.
- l'appellation "Mannlicher-Carcano" est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation "Carcano" fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- ces fusils furent fabriqués entre 1892 et environ 1936.
- ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et comporte un chargeur Mannlicher fonctionnant avec une lame-chargeur, qui est éjectée du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le fusil modèle 1891 comprend un levier de culasse droit et les rayures du canon présentent un "pas progressif" (1 tour en 578 mm au niveau du cône de raccordement, qui devient 1 tour en 201 mm au niveau de la bouche). Ce fusil est d'intérêt historique, puisqu'il s'agit du premier fusil à répétition à poudre sans fumée et à petit calibre adopté par les forces armées italiennes et qu'il fut utilisé jusqu'en 1943. - un grand nombre de ces fusils ont été officiellement modifiés dans les années 1920 et les années 1930 en raccourcissant le canon.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas progressif à droite; 1 tour en 19,25 po au niveau du cône de raccordement et 1 tour en 8,25 po au niveau de la bouche.

Fabricant

- l'inscription "BERETTA GARDONE" peut figurer sur la bague du boîtier de culasse ou sur l'extrémité côté culasse du canon.
- il semble que ce fabricant a activement fabriqué le fusil Mannlicher - Carcano vers la fin des années 1930 seulement.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Coups	- chargeur de type Mannlicher avec lame-chargeur intégrée qui est éjectée par l'ouverture au bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou les deux derniers chiffres seulement. L'inscription "RE" figure sur la crosse de certains fusils pour indiquer Regio Escercito (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31411	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
31415	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Brescia	Carabine	Mécanisme à verrou
31417	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Torino	Carabine	Mécanisme à verrou
31419	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata	Carabine	Mécanisme à verrou
42559	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
122527	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Ordnance Roma	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891 Carcano

1891 Pattern Mannlicher-Carcano Infantry Rifle

91 Carcano

Carcano

Carcano 1891

Carcano 91

Carcano Model 1891

M1891 Carcano

Mannlicher Parravicino

Mannlicher-Carcano 1891

Mauser Mannlicher Turin

Model 1891 Carcano

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31415
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891 Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Brescia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31415 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle 1891 en mars 1892, le modèle 1891 Calvary Carbine en juin 1893, et le modèle 1891 TS Carbine en 1897.
- l'appellation "Mannlicher-Carcano" est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur alimenté par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation "Carcano" fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils furent fabriqués entre 1892 et environ 1936.
- ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et comporte un chargeur Mannlicher fonctionnant avec une lame-chargeur intégrée, qui est éjectée du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le fusil modèle 1891 comprend un levier de culasse droit et les rayures du canon présentent un "pas progressif" (1 tour en 578 mm au niveau du cône de raccordement, qui devient 1 tour en 201 mm au niveau de la bouche). Ce fusil est d'intérêt historique, puisqu'il s'agit du premier fusil à répétition à poudre sans fumée et à petit calibre adopté par les forces armées italiennes et qu'il fut utilisé jusqu'en 1943. Un grand nombre de ces fusils ont été officiellement modifiés dans les années 1920 et les années 1930 en raccourcissant le canon.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas progressif à droite; 1 tour en 19,25 po au niveau du cône de raccordement et 1 tour en 8,25 po au niveau de la bouche.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la chambre du canon.
- la plupart des armes produites par ce fabricant l'ont été avant 1918.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.
Coups	- chargeur de type Mannlicher avec lame-chargeur intégrée qui est éjectée par l'ouverture au bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou les deux derniers chiffres seulement. L'inscription "RE" figure sur la crosse de certains fusils pour indiquer Regio Escercito (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31411	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
31417	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Torino	Carabine	Mécanisme à verrou
31419	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata	Carabine	Mécanisme à verrou
42557	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
42559	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
122527	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Ordnance Roma	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891 Carcano

1891 Mannlicher - Carcano Infantry Rifle

M 91 Carcano

M-1891 Carcano

M1891 Carcano

Mannlicher - Carcano

Mannlicher - Carcano Model 1891

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Carcano

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31411
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891 Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31411 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31411 - 2	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31411 - 3	8MM MAUSER	5	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la commission italienne des armes légères de Parma, en Italie, après des essais d'évaluation et de sélection menés en 1891.
- la commission italienne des armes légères a adopté le modèle de fusil 1891 en mars 1892, le modèle de carabine 1891 Calvary en juin 1893 et le modèle 1891 TS en 1897.
- le nom "Mannlicher-Carcano" est basé sur celui des inventeurs des caractéristiques principales de cette arme à feu.
- "Mannlicher" revoie à Ferdinand Mannlicher et à sa lame-chargeur pour magasin intégré, laquelle est insérée par le dessus et tombe par le bas du magasin après son épuisement.
- "Carcano" renvoie à Salvador Carcano, soit un technicien en chef de Torino, en Italie, ainsi qu'à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de culasse.

Modèle

- aucune désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusils fabriqués de 1892 jusqu'en 1936 environ.
- ce fusil militaire comporte un mécanisme à verrou avant modifié de type Mauser et un magasin de type Mannlicher conçu pour des chargeurs qui tombent de sa partie inférieure lorsqu'ils sont épuisés.
- le fusil de modèle 1891 présente une poignée de verrou droite et un rayage de canon à "rotation progressive" (1 tour à tous les 578 mm, dans la gorge, puis 1 tour à tous les 201 mm, dans la bouche); ce fusil soulève de l'intérêt sur le plan historique, car il est le premier à répétition, à poudre sans fumée et de petit calibre à avoir été adopté par les forces armées italiennes, qui l'ont employé jusqu'en 1943; il a souvent été officiellement modifié dans les années 1920 et 1930 pour compoter un canon plus court.
- caractéristiques de rayage : quatre rainures entraînant une rotation progressive vers la droite, à raison de 1 tour à tous les 19,25 po, dans la gorge, et de 1 tour à tous les 8,25 po dans la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ou une abréviation de celui ci sont marqués sur la chambre du canon. - Terni serait le plus grand producteur de fusil Mannlicher - Carcano M-91. - la production a commencé en 1893 et s'est poursuivie jusqu'en 1936.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre de canon. - le numéro de série observé se compose d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres séquentiels (p. ex. QM6951).
Coups	- magasin de type Mannlicher conçu pour des chargeurs qui tombent de sa partie inférieure lorsqu'ils sont épuisés.
Autres marquages	- année de fabrication sur la chambre du canon, celle-ci consistant en l'année complète ou en ses deux derniers chiffres; la crosse de certains fusils comportent la marque "RE", laquelle signifie "Regio Escercito" (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31415	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Brescia	Carabine	Mécanisme à verrou
31417	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Torino	Carabine	Mécanisme à verrou
31419	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata	Carabine	Mécanisme à verrou
42557	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
42559	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
122527	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Ordnance Roma	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M-91 Carcano

M-91 Mannlicher - Carcano

M-91 Mannlicher - Mauser - Carcano

Mannlicher - Carcano - Parravicino Model 1891

Mannlicher - Carcano Model 1891

Mannlicher - Mauser - Carcano Model 1891

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Model 1891 Carcano

Model 1891 Mannlicher - Carcano

Parravicino Carcano

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31417
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891 Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Torino
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31417 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le Mannlicher-Carcano a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, après les essais d'évaluation et de sélection de 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle de carabine 1891 en mars 1892, le modèle de carabine 1891 Calvary en juin 1893, et le modèle de carabine 1891 TS en 1897.
- "Mannlicher-Carcano" est dérivé du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de boîtier-chargeur intégral approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée sur le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du magasin une fois que le chargeur est vide.
- "Carcano" désigne Salvador Carcano, chef technicien de Torino, en Italie, et son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils furent fabriqués de 1892 jusqu'à 1936 environ.
- ce fusil militaire à verrou utilise un mécanisme de type Mauser modifié se verrouillant par l'avant et comporte un boîtier-chargeur de style Mannlicher avec lame-chargeur intégrée qui tombe par l'ouverture du boîtier-chargeur lorsqu'elle est vide.
- le fusil de modèle 1891 comporte un levier de culasse droit et des rayures à "pas progressif" dans le canon (1 tour en 578 mm sur le col et devient 1 tour en 201 mm à la bouche). Ce fusil est d'intérêt historique, car il fut le premier fusil à répétition de petit calibre à poudre sans fumée à être adopté par les forces armées italiennes et fut en service jusqu'en 1943. Plusieurs de ces fusils furent officiellement modifiés (canon raccourci) dans les années 1920 et 1930.
- caractéristiques des rayures : quatre rayures à pas progressif vers la droite - 1 tour en 19,25 pouces au col et 1 tour en 8,25 pouces à l'ouverture.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Coups	- chargeur de style Mannlicher avec lame-chargeur intégrée qui tombe par le fond de l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide.
Autres marquages	- les deux derniers chiffres de l'année de fabrication ou l'année de fabrication complète figure sur la chambre du canon. L'inscription "RE", sigle de Regio Escercito (armée royale), figure sur la crosse de certains fusils.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31411	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
31415	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Brescia	Carabine	Mécanisme à verrou
31419	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata	Carabine	Mécanisme à verrou
42557	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
42559	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
122527	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Ordnance Roma	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891 Carcano

1891 Pattern Mannlicher-Carcano Infantry Rifle

Carcano Model 1891

M-91 Carcano

M91 Carcano

Mannlicher - Carcano M-91

Mannlicher - Mauser - Carcano M-91

Mannlicher Parravicino

Mannlicher-Carcano M91

Mauser Mannlicher Carcano

Model 1891 Carcano

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31419
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891 Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31419 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle 1891 en mars 1892, le modèle 1891 Calvary Carbine en juin 1893, et le modèle 1891 TS Carbine en 1897.
- l'appellation "Mannlicher-Carcano" est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur alimenté par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation "Carcano" fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils furent fabriqués entre 1892 et environ 1936.
- ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et comporte un chargeur Mannlicher fonctionnant avec une lame-chargeur intégrée, qui est éjectée du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le fusil modèle 1891 comprend un levier de culasse droit et les rayures du canon présentent un "pas progressif" (1 tour en 578 mm au niveau du cône de raccordement, qui devient 1 tour en 201 mm au niveau de la bouche). Ce fusil est d'intérêt historique, puisqu'il s'agit du premier fusil à répétition à poudre sans fumée et à petit calibre adopté par les forces armées italiennes et qu'il fut utilisé jusqu'en 1943. Un grand nombre de ces fusils ont été officiellement modifiés dans les années 1920 et les années 1930 en raccourcissant le canon.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas progressif à droite; 1 tour en 19,25 po au niveau du cône de raccordement et 1 tour en 8,25 po au niveau de la bouche.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Coups	- chargeur de type Mannlicher avec lame-chargeur intégrée qui est éjectée par l'ouverture au bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou les deux derniers chiffres seulement. L'inscription "RE" figure sur la crosse de certains fusils pour indiquer Regio Escercito (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31411	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
31415	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Brescia	Carabine	Mécanisme à verrou
31417	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Torino	Carabine	Mécanisme à verrou
42557	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
42559	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
122527	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Ordnance Roma	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891 Carcano

1891 Pattern Mannlicher - Carcano Infantry Rifle

91 Carcano

Carcano

Carcano Model 1891

M-1891 Carcano

M-1891 Mannlicher - Carcano

M-1891 Mannlicher - Mauser - Carcano

M-91 Carcano

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Carcano

Model 1891 Carcano

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42559
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891 Rifle
Fabricant:	Italian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42559 - 2	6.5X52 ITALIAN	6	513	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42559 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42559 - 3	7.62MM	6	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle 1891 en mars 1892, le modèle 1891 Calvary Carbine en juin 1893, et le modèle 1891 TS Carbine en 1897.
- l'appellation "Mannlicher-Carcano" est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur alimenté par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation "Carcano" fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils furent fabriqués entre 1892 et environ 1936.
- ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et comporte un chargeur Mannlicher fonctionnant avec une lame-chargeur intégrée, qui est éjectée du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le fusil modèle 1891 comprend un levier de culasse droit et les rayures du canon présentent un "pas progressif" (1 tour en 578 mm au niveau du cône de raccordement, qui devient 1 tour en 201 mm au niveau de la bouche). Ce fusil est d'intérêt historique, puisqu'il s'agit du premier fusil à répétition à poudre sans fumée et à petit calibre adopté par les forces armées italiennes et qu'il fut utilisé jusqu'en 1943. Un grand nombre de ces fusils ont été officiellement modifiés dans les années 1920 et les années 1930 en raccourcissant le canon.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas progressif à droite; 1 tour en 19,25 po au niveau du cône de raccordement et 1 tour en 8,25 po au niveau de la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur la bague du boîtier de culasse ou sur le canon, près de la culasse. - "TERNI" arsenal d'armes légères de l'armée italienne. - "RE TERNI" = Regio Esercito Terni, (ARMÉE, TERI). - "F.N.A. Bresicia" = Fabbrica Naziionale d'Armi (Fabrique nationale d'armes), Brescia. - "BERETTA GARDONE" = P. Beretta Arms Factory de Gardonne, V.T. Italie.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Coups	- chargeur de type Mannlicher avec lame-chargeur intégrée qui est éjectée par l'ouverture au bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou les deux derniers chiffres seulement. L'inscription "RE" figure sur la crosse de certains fusils pour indiquer Regio Escercito (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31411	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
31415	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Brescia	Carabine	Mécanisme à verrou
31417	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Torino	Carabine	Mécanisme à verrou
31419	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata	Carabine	Mécanisme à verrou
42557	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
122527	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Ordnance Roma	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891 Carcano

1891 Pattern Mannlicher-Carcano Infantry Rifle

91 Carcano

Beretta Gardone

Carcano

Carcano 1891

Carcano 91

Carcano Model 1891

FNA Brescia

Gardone

M1891 Carcano

Mannlicher Parravicino

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mannlicher-Carcano 1891

Mauser Mannlicher Turin

Model 1891 Carcano

Parravicino Carcano

RE Terni

Terni

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122527
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891 Rifle
Fabricant:	Ordnance Roma
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122527 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Mannlicher-Carcano a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle de carabine 1891 en mars 1892, le modèle de carabine 1891 Calvary en juin 1893, et le modèle 1891 TS en 1897.
- l'appellation Mannlicher-Carcano est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation Mannlicher fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation Carcano fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- ces fusils furent fabriqués entre 1892 et environ 1936.
- ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et comporte un chargeur Mannlicher fonctionnant avec une lame-chargeur, qui tombe du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le fusil modèle 1891 comprend un levier de culasse droit et les rayures du canon présentent un "pas progressif" (1 tour en 578 mm au niveau du cône de raccordement, qui devient 1 tour en 201 mm au niveau de la bouche). Ce fusil est d'intérêt historique, puisqu'il s'agit du premier fusil à répétition à poudre sans fumée et à petit calibre adopté par les forces armées italiennes et qu'il fut utilisé jusqu'en 1943. - un grand nombre de ces fusils ont été officiellement modifiés dans les années 1920 et les années 1930 en raccourcissant le canon.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas progressif à droite; 1 tour en 19,25 po au niveau du cône de raccordement et 1 tour en 8,25 po au niveau de la bouche.

Fabricant

- le nom du fabricant ou son acronyme figure sur la chambre du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon. - le numéro de série observé est composé des lettres "OR", suivies d'un tiret et de la lettre "A" ou "U" puis quatre chiffres. - "OR" sont les initiales de "Ordnance Roma".
Coups	- chargeur de type Mannlicher avec système de lame-chargeur intégré qui tombe sous l'ouverture du chargeur lorsqu'il est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou les deux derniers chiffres seulement. L'inscription "RE" figure sur la crosse de certains fusils pour indiquer Regio Escercito (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31411	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
31415	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Brescia	Carabine	Mécanisme à verrou
31417	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Torino	Carabine	Mécanisme à verrou
31419	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata	Carabine	Mécanisme à verrou
42557	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
42559	Mannlicher-Carcano	1891 Rifle	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891 Carcano

1891 Pattern Mannlicher - Carcano Infantry Rifle

91 Carcano

M 1891 Carcano

M1891 Mauser - Mannlicher - Carcano

M91 Mannlicher - Carcano

Mannlicher - Parravicino - Carcano

Mannlicher Parravicino

Model 1891 Carcano

Model 1891 Mannlicher - Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72990
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891 Target

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891 Target
Fabricant:	Italian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72990 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72990 - 3	6.5X54	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil "Mannlicher-Carcano" fut retenu par la commission italienne sur les armes légères, siégeant à Parme en Italie, après des évaluations et des essais effectués en 1891.
- la commission italienne sur les armes légères adopta le fusil de modèle 1891 au mois de mars 1892, la carabine de cavalerie de modèle 1891 en juin 1893 et la carabine de modèle 1891 TS en 1897.
- le nom "Mannlicher-Carcano" est formé des patronymes des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu.
- "Mannlicher" est associé à Ferdinand Mannlicher et à son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. La lame-chargeur garnie est introduite par le haut et elle sort de l'arme par le bas lorsque toutes les cartouches ont été tirées.
- "Carcano" est associé à Salvador Carcano, chef technicien à Torino, Italie, inventeur du concept du boîtier de culasse et de la culasse.

Modèle

- cette version pour tir sur cibles du fusil Mannlicher Carcano 1891 est mécaniquement identique au fusil d'infanterie, mais en diffère par sa double détente et sa monture plus imposante (plus large entre la grenadière inférieure et la plaque de couche).
- fusils utilisés par les équipes de soldats lors de compétitions de tir nationales et internationales.
- ce fusil militaire à verrou comporte un mécanisme de type Mauser modifié à verrouillage avant et il utilise une lame-chargeur Mannlicher introduite directement dans le magasin du fusil et qui en tombe une fois la dernière cartouche tirée.
- le fusil pour tir sur cibles de modèle 1891 a un levier de culasse droit et le canon comporte des rayures au pas progressif.
- beaucoup de ces fusils Mannlicher Carcano pour tir sur cibles furent vendus comme armes excédentaires, vers 1920, en Autriche où ils furent modifiés pour utiliser la cartouche 6,5 x 54 mm; une poignée-pistolet fut ajoutée à une monture quadrillée plus courte; le canon fut aussi raccourci et le levier de culasse fut incurvé. Même si ces armes à feu personnalisées ne sont plus des fusils italiens pour tir sur cibles, ces armes restent de beaux fusils de type autrichien à utiliser pour chasser.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon; possibilité de préfixe ou de suffixe alphabétique.
Calibre	- au cours des années 1920, un nombre inconnu de ces fusils ont été vendus à une entreprise autrichienne qui les a modifiés : calibre 6.5 X 52mm remplacé par le calibre 6.5 X 54mm, etc.
Coups	- magasin de type Mannlicher à remplissage par lame-chargeur qui est expulsée du bas de l'arme à feu une fois le dernier coup tiré.
Remarques	- arme ayant une grande importance historique car ce fut le premier fusil à répétition de petit calibre et utilisant des cartouches à poudre sans fumée adopté par l'armée italienne et il demeura en service jusqu'en 1943. Au cours des années 1920 et 1930, le canon de beaucoup de ces fusils fut raccourci.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78873	Mannlicher-Carcano	Sporter	Italian State Arsenals/Cooey	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carcano 1891 Target

Carcano M91 Target

Carcano Target

M1891 Target

M91 Target

Mannlicher Carcano Target

Model 91 Target Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49527
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891 TS Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891 TS Carbine
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49527 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil "Mannlicher-Carcano" fut retenu par la commission italienne sur les armes légères, siégeant à Parme en Italie, après des évaluations et des essais effectués en 1891.
- la commission italienne sur les armes légères adopta le fusil de modèle 1891 au mois de mars 1892, la carabine de cavalerie de modèle 1891 en juin 1893 et la carabine de modèle 1891 TS en 1897.
- le nom "Mannlicher-Carcano" est formé des patronymes des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu.
- "Mannlicher" est associé à Ferdinand Mannlicher et à son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. La lame-chargeur garnie est introduite par le haut et elle sort de l'arme par le bas lorsque toutes les cartouches ont été tirées.
- "Carcano" est associé à Salvador Carcano, chef technicien à Turin, Italie, inventeur du concept du boîtier de culasse et de la culasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- la carabine Mannlicher Carcano, modèle 1891 TS, a été fabriquée de 1898 jusqu'à environ 1930.
- cette arme à feu est une version du modèle 1891 Cavalry Carbine conçue pour les unités spéciales (génie, artillerie, etc.). Il est identique sur le plan mécanique au modèle Cavalry Carbine, mais en apparence, il s'en distingue par son garde-main de longueur normale avec sa pointe avant inhabituelle munie d'un tenon permettant de fixer un couteau-baïonnette standard sous le canon. On fixe la baïonnette en l'insérant dans le tenon et en faisant 1/4 de tour dans le sens horaire. Au niveau du guidon, la bouche du canon offre deux tailles de diamètre pour faciliter l'insertion de l'anneau de fixation de la baïonnette.
- ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et comporte un chargeur Mannlicher fonctionnant avec une lame-chargeur d'une capacité de six cartouches. La lame-chargeur est insérée directement dans le chargeur du fusil et tombe par l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le fusil 1891 TS est muni d'un levier de culasse courbé et les rayures du canon présentent un "pas progressif".
- un grand nombre de ces fusils ont été officiellement modifiés dans les années 1920 et les années 1930 en raccourcissant le canon.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas progressif à droite.

Fabricant

- les inscriptions "BERETTA" et/ou "GARDONE" figurent sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon; possibilité de préfixe ou de suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur de type Mannlicher avec système de lame-chargeur intégré qui tombe sous l'ouverture du chargeur lorsqu'il est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication apparaît sur la chambre du canon, au complet ou seulement les deux derniers chiffres de l'année. - la crosse de certaines carabines TS arbore les lettres "RE" (Regio Escercito - Armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31425	Mannlicher-Carcano	1891 TS Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
31429	Mannlicher-Carcano	1891 TS Carbine	Fabbrica d'Armi di Brescia	Carabine	Mécanisme à verrou
60599	Mannlicher-Carcano	1891 TS Carbine	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mannlicher Parravicino

Moschetto 1891Per Truppe Speciali (T.S.)

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31429
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891 TS Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891 TS Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Brescia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31429 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle 1891 en mars 1892, le modèle 1891 Calvary Carbine en juin 1893, et le modèle 1891 TS Carbine en 1897.
- l'appellation "Mannlicher-Carcano" est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur alimenté par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation "Carcano" fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la carabine Mannlicher Carcano, modèle 1891 TS Carbine, a été fabriquée de 1898 jusqu'à environ 1930.
- cette arme à feu est une version du modèle 1891 Cavalry Carbine conçue pour les unités spéciales (génie, artillerie, etc.). Il est identique sur le plan mécanique au modèle Cavalry Carbine, mais en apparence, il s'en distingue par son garde-main de longueur normale avec sa pointe avant inhabituelle munie d'un tenon permettant de fixer un couteau-baïonnette standard sous le canon. On fixe la baïonnette en l'insérant dans le tenon et en faisant 1/4 de tour dans le sens horaire. Au niveau du guidon, la bouche du canon offre deux tailles de diamètre pour faciliter l'insertion de l'anneau de fixation de la baïonnette.
- ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et comporte un chargeur Mannlicher fonctionnant avec une lame-chargeur d'une capacité de six cartouches. La lame-chargeur est insérée directement dans le chargeur du fusil et est éjectée par l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le fusil 1891 TS est muni d'un levier de culasse courbé et les rayures du canon présentent un "pas progressif".
- un grand nombre de ces fusils ont été officiellement modifiés dans les années 1920 et les années 1930 en raccourcissant le canon.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas progressif à droite.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut comporter un préfixe ou un suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur de type Mannlicher avec système de lame-chargeur intégré qui tombe sous l'ouverture du chargeur lorsqu'il est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou les deux derniers chiffres seulement. - l'inscription "RE" figure sur la crosse de certaines carabines TS Carbine pour indiquer Regio Escercito (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31425	Mannlicher-Carcano	1891 TS Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
49527	Mannlicher-Carcano	1891 TS Carbine	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
60599	Mannlicher-Carcano	1891 TS Carbine	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1891Per Truppe Speciali (T.S.)

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31425
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891 TS Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891 TS Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31425 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle 1891 en mars 1892, le modèle 1891 Calvary Carbine en juin 1893, et le modèle 1891 TS Carbine en 1897.
- l'appellation "Mannlicher-Carcano" est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur alimenté par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation "Carcano" fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la carabine Mannlicher Carcano, modèle 1891 TS Carbine, a été fabriquée de 1898 jusqu'à environ 1930.
- cette arme à feu est une version du modèle 1891 Cavalry Carbine conçue pour les unités spéciales (génie, artillerie, etc.). Il est identique sur le plan mécanique au modèle Cavalry Carbine, mais en apparence, il s'en distingue par son garde-main de longueur normale avec sa pointe avant inhabituelle munie d'un tenon permettant de fixer un couteau-baïonnette standard sous le canon. On fixe la baïonnette en l'insérant dans le tenon et en faisant 1/4 de tour dans le sens horaire. Au niveau du guidon, la bouche du canon offre deux tailles de diamètre pour faciliter l'insertion de l'anneau de fixation de la baïonnette.
- ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et comporte un chargeur Mannlicher fonctionnant avec une lame-chargeur d'une capacité de six cartouches. La lame-chargeur est insérée directement dans le chargeur du fusil et est éjectée par l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le fusil 1891 TS est muni d'un levier de culasse courbé et les rayures du canon présentent un "pas progressif".
- un grand nombre de ces fusils ont été officiellement modifiés dans les années 1920 et les années 1930 en raccourcissant le canon.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas progressif à droite.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut comporter un préfixe ou un suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur de type Mannlicher avec lame-chargeur intégrée qui est éjectée par l'ouverture au bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou les deux derniers chiffres seulement. - l'inscription "RE" figure sur la crosse de certaines carabines TS Carbine pour indiquer Regio Escercito (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31429	Mannlicher-Carcano	1891 TS Carbine	Fabbrica d'Armi di Brescia	Carabine	Mécanisme à verrou
49527	Mannlicher-Carcano	1891 TS Carbine	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
60599	Mannlicher-Carcano	1891 TS Carbine	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1891Per Truppe Speciali (T.S.)

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60599
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891 TS Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891 TS Carbine
Fabricant:	Italian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60599 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Carcano" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le fusil "Mannlicher-Carcano" fut retenu par la commission italienne sur les armes légères, siégeant à Parme en Italie, après des évaluations et des essais effectués en 1891.
- la commission italienne sur les armes légères adopta le fusil de modèle 1891 au mois de mars 1892, la carabine de cavalerie de modèle 1891 en juin 1893 et la carabine de modèle 1891 TS en 1897.
- le nom "Mannlicher-Carcano" est formé des patronymes des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu.
- "Mannlicher" est associé à Ferdinand Mannlicher et à son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. La lame-chargeur garnie est introduite par le haut et elle sort de l'arme par le bas lorsque toutes les cartouches ont été tirées.
- "Carcano" est associé à Salvador Carcano, chef technicien à Turin, Italie, inventeur du concept du boîtier de culasse et de la culasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la carabine Mannlicher-Carcano 1891 TS fut produite de 1898 à 1930 environ.
- version de la carabine de cavalerie de modèle 1891 destinée aux unités spéciales (génie, artillerie, etc.). Mécaniquement identique à la carabine de cavalerie dont elle diffère par un fût de longueur normale avec un embouchoir inhabituel comportant un tenon permettant la fixation sous le canon du couteau-baïonnette normal. Pour fixer la baïonnette, il faut la mettre en place sur le tenon et la tourner d'un quart de tour dans le sens horaire. Près du guidon, la bouche du canon présente un palier à deux diamètres permettant un meilleur ajustement de la bague de fixation de la baïonnette.
- ce fusil militaire à verrou comporte un mécanisme modifié Mauser à verrouillage avant ainsi qu'un magasin Mannlicher à remplissage par lame-chargeur de 6 cartouches introduite directement dans le magasin et qui tombe une fois le magasin vide.
- le fusil de modèle 1891 TS a un levier de culasse incurvé et les rayures du canon ont un pas progressif.
- beaucoup de ces fusils ont été officiellement modifiés au cours des années 1920 et 1930 (leurs canons ont été raccourcis).
- quatre rayures au pas progressif à droite.

Fabricant

- nom du fabricant originalement inscrit sur la chambre du canon, mais il peut avoir été effacé au cours de la remise à neuf.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon; possibilité de préfixe ou de suffixe alphabétique.
Coups	- magasin de type Mannlicher avec lame-chargeur tombant du magasin lorsque celui-ci est vide.
Autres marquages	- année de fabrication sur la chambre du canon (au complet ou deux derniers chiffres seulement). - la crosse de certaines carabines TS porte l'inscription RE (Regio Escercito - Armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31425	Mannlicher-Carcano	1891 TS Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
31429	Mannlicher-Carcano	1891 TS Carbine	Fabbrica d'Armi di Brescia	Carabine	Mécanisme à verrou
31464	Mannlicher-Carcano	1891/28 TS Carbine	Fabbrica d'Armi di Gardone	Carabine	Mécanisme à verrou
49527	Mannlicher-Carcano	1891 TS Carbine	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mannlicher Parravicino

Moschetto 1891Per Truppe Speciali (T.S.)

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31431
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891/24 TS Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891/24 TS Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31431 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle 1891 en mars 1892, le modèle 1891 Calvary Carbine en juin 1893, et le modèle 1891 TS Carbine en 1897.
- l'appellation "Mannlicher-Carcano" est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur alimenté par lames-chargeurs. La lame-chargeur en bloc Men est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation "Carcano" fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle converti entre 1924 et 1928 par FARE - Fabbrica Armi Regio Esercito - TERNI - Italie.
- le modèle Carcano M91/24 de Mannlicher est une version modifiée des fusils pleine longueur Carcano modèle 1891 de Mannlicher existants en configuration Carcano modèle 1891 TS Carbine. Les modifications étaient les suivantes : canon et garde-main raccourcis, levier de culasse recourbé et nouvelle graduation du fusil d'origine afin de prendre en compte la trajectoire provoquée par le canon plus court. La conversion a été effectuée à Terni seulement, et les inscriptions originelles du canon sont demeurées intactes.
- cette arme à feu est une version du modèle 1891 Cavalry Carbine conçue pour les unités spéciales (génie, artillerie, etc.). Il est identique sur le plan mécanique au modèle Cavalry Carbine, mais en apparence, il s'en distingue par son garde-main de longueur normale avec sa pointe avant inhabituelle munie d'un tenon permettant de fixer un couteau-baïonnette standard sous le canon. On fixe la baïonnette en l'insérant dans le tenon et en faisant 1/4 de tour dans le sens horaire. Au niveau du guidon, la bouche du canon offre deux tailles de diamètre pour faciliter l'insertion de l'anneau de fixation de la baïonnette.
- ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et comporte un chargeur Mannlicher fonctionnant avec une lame-chargeur d'une capacité de six cartouches. La lame-chargeur est insérée directement dans le chargeur du fusil et est éjectée par l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le modèle 1891/24 TS est muni d'un levier de culasse courbé et les rayures du canon présentent un "pas progressif".
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas progressif à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut comporter un préfixe ou un suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur de type Mannlicher avec système de lame-chargeur intégré qui tombe sous l'ouverture du chargeur lorsqu'il est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou les deux derniers chiffres seulement. - l'inscription "RE" figure sur la crosse de certaines carabines TS Carbine pour indiquer Regio Escercito (armée royale). - le modèle Mannlicher Carcano M91/24 TS Carbine est une version modifiée des fusils pleine longueur Mannlicher Carcano modèle 1891 existants en configuration Carcano modèle 1891 TS Carbine. - ces armes à feu ont été transformées entre 1924 et 1928 par la société FARE - Fabbrica Armi Regio Esercito - TERNI - Italie et comportent les inscriptions correspondantes, ainsi que la date de la conversion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1891/24 Per Truppe Speciali (T.S.)

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31474
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891/28 TS Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891/28 TS Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Brescia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31474 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle 1891 en mars 1892, le modèle 1891 Calvary Carbine en juin 1893, et le modèle 1891 TS Carbine en 1897.
- l'appellation "Mannlicher-Carcano" est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur alimenté par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation "Carcano" fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1928 à 1938 par les arsenaux d'État italiens.
- le modèle Mannlicher Carcano M91/28 est une carabine Mannlicher Carcano modèle 1891 TS Carbine nouvellement fabriquée.
- cette arme à feu est une version du modèle 1891/24 TS Carbine conçue à l'origine pour les unités spéciales (génie, artillerie, etc.). Elle est identique sur le plan mécanique à la version 91/24 TS Carbine précédente et utilise une baïonnette de type M91 avec un tenon sur la pointe avant pour pouvoir installer le couteau-baïonnette régulier sous le canon. On fixe la baïonnette en l'insérant dans le tenon et en faisant 1/4 de tour dans le sens horaire.
- ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et comporte un chargeur Mannlicher fonctionnant avec une lame-chargeur d'une capacité de six cartouches. La lame-chargeur est insérée directement dans le chargeur du fusil et est éjectée par l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le modèle 1891/28 TS est muni d'un levier de culasse courbé et les rayures du canon présentent un "pas progressif".
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas progressif à droite.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus de la monture de la hausse.
Coups	- chargeur de type Mannlicher avec lame-chargeur intégrée qui est éjectée par l'ouverture au bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou seulement les deux derniers chiffres, et selon un système de datation fasciste qui utilise des chiffres romains et qui considère la période allant du 28 octobre 1922 au 27 octobre 1923 comme l'année I. Ainsi, l'année 1930 peut être remplacée par VIII ou IX selon si la fabrication est antérieure ou postérieure au 27 octobre 1930. - l'inscription "RE" figure sur la crosse de certaines carabines pour indiquer Regio Escercito (armée royale).
Remarques	- cette arme est une variante du modèle Mannlicher-Carcano modèle 1891/28 TS Carbine, avec canon tirant des grenades fixé sur le côté droit du garde-main. Le projecteur de grenades emploie le même verrou de culasse que celui de la carabine, et une cartouche à blanc spécialement conçue pour la projection de grenades. - certaines de ces carabines sont munies d'un canon tirant des grenades installé par la suite, tandis que d'autres étaient équipées de ce canon en usine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31464	Mannlicher-Carcano	1891/28 TS Carbine	Fabbrica d'Armi di Gardone	Carabine	Mécanisme à verrou
60600	Mannlicher-Carcano	1891/28 TS Carbine	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carcano Model 1891/28 TS Carbine

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1891/28 Per Truppe Speciali Trombonicino Lanciabombe

Parravicino Carcano

Tromboncino Lanciabombe Modello 28

Tromboni Launchi Bombe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31464
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891/28 TS Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891/28 TS Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Gardone
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31464 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle 1891 en mars 1892, le modèle 1891 Calvary Carbine en juin 1893, et le modèle 1891 TS Carbine en 1897.
- l'appellation "Mannlicher-Carcano" est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur alimenté par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation "Carcano" fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1928 à 1938 par les arsenaux d'État italiens.
- le modèle Mannlicher Carcano M91/28 est une carabine Mannlicher Carcano modèle 1891 TS Carbine nouvellement fabriquée.
- cette arme à feu est une version du modèle 1891/24 TS Carbine conçue à l'origine pour les unités spéciales (génie, artillerie, etc.). Elle est identique sur le plan mécanique à la version 91/24 TS Carbine précédente et utilise une baïonnette de type M91 avec un tenon sur la pointe avant pour pouvoir installer le couteau-baïonnette régulier sous le canon. On fixe la baïonnette en l'insérant dans le tenon et en faisant 1/4 de tour dans le sens horaire.
- ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et comporte un chargeur Mannlicher fonctionnant avec une lame-chargeur d'une capacité de six cartouches. La lame-chargeur est insérée directement dans le chargeur du fusil et est éjectée par l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide.
- le modèle 1891/28 TS est muni d'un levier de culasse courbé et les rayures du canon présentent un "pas progressif".
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas progressif à droite.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'extérieur de la chambre du canon et peut comporter un préfixe ou un suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du support de hausse.
Coups	- chargeur de type Mannlicher avec lame-chargeur intégrée qui est éjectée par l'ouverture au bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou seulement les deux derniers chiffres, et selon un système de datation fasciste qui utilise des chiffres romains et qui considère la période allant du 28 octobre 1922 au 27 octobre 1923 comme l'année I. Ainsi, l'année 1930 peut être remplacée par VIII ou IX selon si la fabrication est antérieure ou postérieure au 27 octobre 1930. - l'inscription "RE" figure sur la crosse de certaines carabines pour indiquer Regio Escercito (armée royale).
Remarques	- cette arme est une variante du modèle Mannlicher-Carcano modèle 1891/28 TS Carbine, avec canon tirant des grenades fixé sur le côté droit du garde-main. Le projecteur de grenades emploie le même verrou de culasse que celui de la carabine, et une cartouche à blanc spécialement conçue pour la projection de grenades. - certaines de ces carabines sont munies d'un canon tirant des grenades installé par la suite, tandis que d'autres étaient équipées de ce canon en usine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31474	Mannlicher-Carcano	1891/28 TS Carbine	Fabbrica d'Armi di Brescia	Carabine	Mécanisme à verrou
60599	Mannlicher-Carcano	1891 TS Carbine	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
60600	Mannlicher-Carcano	1891/28 TS Carbine	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carcano Model 1891/28 TS Carbine

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1891/27 Per Truppe Speciali Trombonicino Lanciabombe

Parravicino Carcano

Tromboncino Lanciabombe Modello 28

Tromboni Launchi Bombe 28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60600
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1891/28 TS Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1891/28 TS Carbine
Fabricant:	Italian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60600 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Carcano" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le fusil "Mannlicher-Carcano" fut retenu par la commission italienne sur les armes légères, siégeant à Parme en Italie, après des évaluations et des essais effectués en 1891.
- la commission italienne sur les armes légères adopta le fusil de modèle 1891 au mois de mars 1892, la carabine de cavalerie de modèle 1891 en juin 1893 et la carabine de modèle 1891 TS en 1897.
- le nom "Mannlicher-Carcano" est formé des patronymes des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu.
- "Mannlicher" est associé à Ferdinand Mannlicher et à son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. La lame-chargeur garnie est introduite par le haut et elle sort de l'arme par le bas lorsque toutes les cartouches ont été tirées.
- "Carcano" est associé à Salvador Carcano, chef technicien à Turin, Italie, inventeur du concept du boîtier de culasse et de la culasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1928 à 1938 par les arsenaux d'État italiens.
- la carabine Mannlicher Carcanon M91/28 est une carabine Mannlicher Carcano de modèle 1891 TS nouvellement produite.
- il s'agit d'une version de la carabine 1891/24 TS expressément conçue pour les unités spéciales (génie, artillerie, etc.). Cette arme à feu est mécaniquement identique à la carabine antérieure 91/24 TS et elle comporte une baïonnette de type M91 tandis que l'embouchoir est muni d'un tenon pour la fixation du couteau-baïonnette standard sous le canon. La baïonnette est enfoncée dans le tenon, puis il la fait tourner d'un quart de tour pour la fixer en place.
- ce fusil militaire à verrou comporte un mécanisme modifié Mauser à tenon de verrouillage avant ainsi qu'un magasin Mannlicher à remplissage par lame-chargeur de 6 cartouches introduite directement dans le magasin et qui tombe une fois le magasin vide.
- le fusil de modèle 1891/28 TS a un levier de culasse incurvé et son canon comporte des rayures au pas progressif.
- quatre rayures à droite au pas progressif.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la chambre du canon; possibilité de préfixe ou de suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre sur le dessus du support de la hausse.
Coups	- magasin de type Mannlicher à remplissage par lame-chargeur qui est expulsée du bas de l'arme à feu une fois le dernier coup tiré.
Autres marquages	- l'année de fabrication (au complet ou seulement les deux derniers chiffres) figure sur la chambre du canon selon le système utilisé par le régime fasciste, c'est-à-dire l'emploi de chiffres romains pour chaque année du régime (par ex. : entre le 28 octobre 1922 et le 27 octobre 1923, l'année est désignée par le chiffre romain I, de sorte que 1930 devient VIII ou IX selon que l'arme a été fabriquée avant ou après le 27 octobre 1930. - la crosse de certaines carabines porte l'inscription RE (Regio Escercito - Armée royale).
Remarques	- variante de la carabine Mannlicher-Carcano de modèle 1891/28 TS avec canon lance-grenades sur le côté droit du fût. Le canon lance-grenades est associé à la même culasse que la carabine, mais il faut utiliser une cartouche à blanc spéciale dite "cartouche-feuillette". - sur certaines de ces carabines, le canon lance-grenades a été installé après fabrication de l'arme tandis que sur d'autres, il a été mis en place au moment de la fabrication de l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31464	Mannlicher-Carcano	1891/28 TS Carbine	Fabbrica d'Armi di Gardone	Carabine	Mécanisme à verrou
31474	Mannlicher-Carcano	1891/28 TS Carbine	Fabbrica d'Armi di Brescia	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carcano Model 1891/28 TS Carbine

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1891/27 Per Truppe Speciali Trombonicino Lanciabombe

Parravicino Carcano

Tromboni Launchi Bombe Modello 28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31448
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1938 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1938 Cavalry Carbine
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31448 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31448 - 2	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Mannlicher-Carcano a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle de carabine 1891 en mars 1892, le modèle de carabine 1891 Calvary en juin 1893, et le modèle 1891 TS en 1897.
- l'appellation Mannlicher-Carcano est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation Mannlicher fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation Carcano fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- les fusils à canon court M38 et les carabines M38 et M38 TS ont été fabriqués entre 1938 et 1940/41 en calibre 7,35 mm ITALIAN CARCANO. En 1940, la production s'est orientée vers le calibre 6,5 X 52 ITALIAN.
- le modèle Mannlicher-Carcano 1938 Cavalry Carbine est presque identique au modèle 1891 Cavalry Carbine, dont il diffère par sa hausse non réglable et son dispositif de verrouillage légèrement simplifié pour la baïonnette repliable fixée de façon permanente.
- caractéristiques : ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou avant de type Mauser modifié et comprend un chargeur Mannlicher avec lame d'une capacité de 6 cartouches, qui s'insère directement dans le chargeur et qui tombe de l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide; levier de culasse courbé vers le bas; hausse fixe d'une portée de 200 mètres, fabriquée pour recevoir un lance-bombe; pointe avant de métal caractéristique munie de rallonges arrière insérées dans les côtés du fût et maintenues en place par deux pinces latérales, une ouverture sous le garde-main permet l'insertion de la lame d'une baïonnette rétractable conçue spécialement pour ce fusil.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas à droite uniforme.
- à l'origine, ce fusil était muni d'une chambre profilée pour la cartouche 7,35 mm ITALIAN, mais sur la plupart des armes produites, la chambre était profilée pour des cartouches de calibre 6,5 X 52 ITALIAN, soit la munition standard des forces italiennes durant la Deuxième Guerre mondiale.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut comporter un préfixe ou un suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus du support de hausse.

Coups

- chargeur de type Mannlicher avec système de lame-chargeur intégré qui tombe sous l'ouverture du chargeur lorsqu'il est vide.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou seulement les deux derniers chiffres, et selon un système de datation fasciste qui utilise des chiffres romains et qui considère la période allant du 28 octobre 1922 au 27 octobre 1923 comme l'année I. Ainsi, l'année 1940 correspond à XVIII ou à XIX selon que la fabrication soit antérieure ou postérieure au 27 octobre 1940.
- l'inscription "RE" figure sur la crosse de certaines carabines pour indiquer Regio Escercito (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31439	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
60601	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
81092	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNA-B)	Carabine	Mécanisme à verrou
125070	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Fabbrica d'Armi di Gardone	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carcano Modello 38 Cavalry Carbine

Mannlicher Parravicino

Mannlicher-Carcano Model 1938 Cavalry Carbine

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1938

Moschetto da cavalleria modello 38

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125070
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1938 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1938 Cavalry Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Gardone
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125070 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection menés en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté la carabine de modèle 1891 en mars 1892, la carabine de modèle 1891 Calvary en juin 1893, et la carabine de modèle 1891 TS en 1897.
- l'appellation "Mannlicher-Carcano" est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système de boîtier-chargeur intégré approvisionné par lame-chargeur. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation "Carcano" fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les fusils de modèle 38 Short, de même que les carabines M38 et M38 TS, ont été fabriqués entre 1938 et 1940-1941 en calibre 7,35MM ITALIAN CARCANO. En 1940, la production s'est orientée vers le calibre 6,5X52 ITALIAN. À l'origine, ce fusil était conçu pour les cartouches de calibre 7,35MM ITALIAN, mais la majorité de la production a été fabriquée pour des cartouches de calibre 6,5X52 ITALIAN. Ces fusils (en calibre 6,5X52 ITALIAN) étaient l'arme réglementaire des forces italiennes durant la Seconde Guerre mondiale.
- la carabine Mannlicher-Carcano de modèle 1938 Cavalry est presque identique à celle de modèle 1891 Cavalry, dont elle diffère par sa hausse non réglable et son dispositif de verrouillage légèrement simplifié pour la baïonnette repliable fixée de façon permanente. - caractéristiques : ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou avant de type Mauser modifié et comprend un chargeur Mannlicher avec lame-chargeur d'une capacité de six cartouches, laquelle s'insère directement dans le chargeur et tombe de l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide; levier de culasse courbé vers le bas; hausse fixe d'une portée de 200 mètres, fabriquée pour recevoir un lance-bombe; pointe avant distinctive en métal munie de rallonges vers l'arrière insérées dans les côtés du fût et maintenues en place par deux goupilles latérales, une ouverture sous le garde-main de la monture permet l'insertion de la lame d'une baïonnette pliante conçue spécialement pour ce fusil.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas à droite uniforme.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche de la zone de la chambre du canon et peut comprendre les préfixes QA jusqu'à QZ, RA jusqu'à RZ, SA jusqu'à SZ ou TA jusqu'à TZ.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du support de hausse.
Coups	- chargeur de type Mannlicher avec lame-chargeur intégrée qui tombe par l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon sous sa forme complète ou avec seulement les deux derniers chiffres, et selon un système de datation fasciste qui utilise des chiffres romains et qui considère la période allant du 28 octobre 1922 au 27 octobre 1923 comme l'année I. Ainsi, l'année 1940 correspond à XVIII ou à XIX selon que la fabrication soit antérieure ou postérieure au 27 octobre 1940. - l'inscription "RE" figure sur la crosse de certaines carabines pour indiquer Regio Escercito (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31439	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
31448	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
60601	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
81092	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNA-B)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carcano Modello 38 Cavalry Carbine

Mannlicher Parravicino

Mannlicher-Carcano Model 1938 Cavalry Carbine

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1938

Moschetto da cavalleria modello 38

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31439
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1938 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1938 Cavalry Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31439 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31439 - 2	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31439 - 3	8MM MAUSER	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Mannlicher-Carcano a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle de carabine 1891 en mars 1892, le modèle de carabine 1891 Calvary en juin 1893, et le modèle 1891 TS en 1897.
- l'appellation Mannlicher-Carcano est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation Mannlicher fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation Carcano fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les fusils à canon court M38 et les carabines M38 et M38 TS ont été fabriqués entre 1938 et 1940/41 en calibre 7.35MM ITALIAN CARCANO. En 1940, la production s'est orientée vers le calibre 6.5X52 ITALIAN. - le modèle Mannlicher-Carcano 1938 Cavalry Carbine est presque identique au modèle 1891 Cavalry Carbine, dont il diffère par sa hausse non réglable et son dispositif de verrouillage légèrement simplifié pour la baïonnette repliable fixée de façon permanente. - caractéristiques : ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou avant de type Mauser modifié et comprend une lame-chargeur Mannlicher d'une capacité de 6 cartouches, qui s'insère directement dans le chargeur et qui est éjectée par l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide; levier de culasse tourné vers le bas; hausse fixe d'une portée de 200 mètres, fabriquée pour recevoir un lance-bombe; pointe avant de métal caractéristique munie de rallonges arrière insérées dans les côtés du fût et maintenues en place par deux pinces latérales, une ouverture sous le garde-main permet l'insertion de la lame d'une baïonnette rétractable conçue spécialement pour ce fusil. - caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas à droite uniforme. - à l'origine, ce fusil était profilé pour la cartouche 7.35MM ITALIAN, mais la plupart des armes produites étaient profilées pour des cartouches de calibre 6.5X52 ITALIAN, soit la munition standard des forces italiennes durant la Deuxième Guerre mondiale.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du support de hausse.
Coups	- chargeur de type Mannlicher avec système de lame-chargeur intégré qui tombe sous l'ouverture du chargeur lorsqu'il est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou seulement les deux derniers chiffres, et selon un système de datation fasciste qui utilise des chiffres romains et qui considère la période allant du 28 octobre 1922 au 27 octobre 1923 comme l'année I. Ainsi, l'année 1940 correspond à XVIII ou à XIX selon que la fabrication soit antérieure ou postérieure au 27 octobre 1940. - l'inscription "RE" figure sur la crosse de certaines carabines pour indiquer Regio Escercito (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31448	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
60601	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
81092	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNA-B)	Carabine	Mécanisme à verrou
125070	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Fabbrica d'Armi di Gardone	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carcano Modello 38 Cavalry Carbine

Mannlicher Parravicino

Mannlicher-Carcano Model 1938 Cavalry Carbine

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1938

Moschetto da cavalleria modello 38

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81092
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1938 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1938 Cavalry Carbine
Fabricant:	Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNA-B)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81092 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	446	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81092 - 3	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	446	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Carcano" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le fusil "Mannlicher-Carcano" fut retenu par la commission italienne sur les armes légères, siégeant à Parme en Italie, après des évaluations et des essais effectués en 1891.
- la commission italienne sur les armes légères adopta le fusil de modèle 1891 au mois de mars 1892, la carabine de cavalerie de modèle 1891 en juin 1893 et la carabine de modèle 1891 TS en 1897.
- le nom "Mannlicher-Carcano" est formé des patronymes des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu.
- "Mannlicher" est associé à Ferdinand Mannlicher et à son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. La lame-chargeur garnie est introduite par le haut et elle sort de l'arme par le bas lorsque toutes les cartouches ont été tirées.
- "Carcano" est associé à Salvador Carcano, chef technicien à Turin, Italie, inventeur du concept du boîtier de culasse et de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - carabines fabriquées par FNA Brescia de 1940 à 1943. - même si les deux modèles se ressemblent et ont des caractéristiques comparables, les carabines 1891 Cavalry arborent sur le canon des dates de fabrication comprises entre 1894 et 1938 tandis que les carabines 1938 Cavalry portent des dates comprises entre 1940 et 1943 et les armes fabriquées à la fin de 1943 n'arborent que des numéros de série. - les fusils courts de modèle 38, les carabines M38 et les fusils M38 TS furent produits de 1938 à 1940-1941 en calibre 7,35 mm CARCANO ITALIEN. Au cours de 1940, le calibre passa au 6,5 X 52 mm ITALIEN. - la carabine de cavalerie Mannlicher-Carcano 1938 est presque identique à la carabine de cavalerie de modèle 1891 dont elle diffère par sa hausse non réglable et par une légère simplification du mécanisme de verrouillage de la baïonnette repliable installée en permanence. - caractéristiques : ce fusil militaire à verrou comporte un mécanisme de type Mauser modifié à verrouillage avant et il utilise une lame-chargeur Mannlicher de 6 cartouches introduite directement dans le magasin du fusil et qui en tombe une fois la dernière cartouche tirée; levier de culasse incurvé vers le bas, hausse fixe réglée à 200 mètres, fusil conçu pour accepter un lance-grenades; embouchoir métallique distinctif comportant des rallonges vers l'arrière dans les côtés du fût et maintenues en place par deux goupilles latérales; rainure sur le dessous du fût pour recevoir la lame d'une baïonnette repliable spécialement conçue pour ce fusil. - fusil d'abord de calibre 7,35 mm ITALIEN, mais le gros de la production fut du calibre 6,5 X 52 mm ITALIEN; ces derniers fusils étant les fusils réglementaires des forces italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale.
Fabricant	- nom du fabricant sur la chambre du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du canon, près de la chambre; présence possible des préfixes XA à XX ou YA à YH.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du support de la hausse. - caractéristiques des rayures : quatre rayures au pas uniforme à droite.
Coups	- magasin de type Mannlicher avec lame-chargeur intégrée qui sort du magasin par le bas une fois la dernière cartouche tirée.
Autres marquages	-l'année de fabrication inscrite sur la chambre du canon, au complet ou les deux derniers chiffres seulement; de plus, le régime fasciste employait des chiffres romains et la période comprise entre le 28 octobre 1922 et le 27 octobre 1923 correspondait à l'année I. Par conséquent, l'année 1940 apparaît sous la forme XVIII ou XIX selon que la fabrication a eu lieu avant ou après le 27 octobre 1940. - la crosse de certaines carabines porte l'inscription RE, qui signifie Regio Escercito (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31439	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
31448	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
60601	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
125070	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Fabbrica d'Armi di Gardone	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M38 Cavalry Carbine

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Model 38 Cavalry Carbine

Moschetto 1938

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60601
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1938 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1938 Cavalry Carbine
Fabricant:	Italian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60601 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60601 - 2	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Carcano" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le fusil "Mannlicher-Carcano" fut retenu par la commission italienne sur les armes légères, siégeant à Parme en Italie, après des évaluations et des essais effectués en 1891.
- la commission italienne sur les armes légères adopta le fusil de modèle 1891 au mois de mars 1892, la carabine de cavalerie de modèle 1891 en juin 1893 et la carabine de modèle 1891 TS en 1897.
- le nom "Mannlicher-Carcano" est formé des patronymes des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu.
- "Mannlicher" est associé à Ferdinand Mannlicher et à son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. La lame-chargeur garnie est introduite par le haut et elle sort de l'arme par le bas lorsque toutes les cartouches ont été tirées.
- "Carcano" est associé à Salvador Carcano, chef technicien à Turin, Italie, inventeur du concept du boîtier de culasse et de la culasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- les fusils courts de modèle 38, les carabines M38 et les fusils M38 TS ont été produits de 1938 à 1940 1941 en calibre 7,35 mm ITALIEN CARCANO. Au cours de 1940, le calibre est devenu le 6,5X52 mm ITALIEN.
- la carabine de cavalerie Mannlicher-Carcano de modèle 1938 est presque identique à la carabine de cavalerie de modèle 1891, mais elle comporte une hausse fixe et un mécanisme de blocage légèrement simplifié pour la baïonnette repliable installée en permanence sur l'arme à feu.
- caractéristiques : ce fusil militaire à verrou comporte un mécanisme modifié Mauser à tenon de verrouillage avant ainsi qu'un magasin Mannlicher à remplissage par lame-chargeur de 6 cartouches introduite directement dans le magasin et qui tombe une fois le magasin vide; levier de culasse incurvé vers le bas; hausse fixe de 200 mètres; possibilité de fixation d'un lance-grenades; embouchoir métallique distinctif avec rallonges latérales et maintenu en place par deux goupilles; monture avec rainure sur le dessous pour recevoir la lame d'un couteau-baïonnette spécialement conçu pour ce fusil.
- quatre rayures au pas uniforme à droite.
- à l'origine, ce fusil était de calibre 7,35 mm ITALIEN, mais le gros de la production fut de calibre 6,5X52 mm ITALIEN; les fusils de calibre 6,5X52 mm ITALIEN étaient les fusils réglementaires de l'armée italienne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- à l'origine, le nom du fabricant apparaissait sur la chambre du canon, mais il a été effacé au cours de la remise à neuf de l'arme.
Mécanisme	- calibre sur le dessus du support de la hausse.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Calibre	- calibre inscrit sur le support de la hausse.
Coups	- magasin de type Mannlicher avec lame-chargeur tombant du magasin lorsque celui-ci est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication (au complet ou seulement les deux derniers chiffres) figure sur la chambre du canon selon le système utilisé par le régime fasciste, c'est-à-dire l'emploi de chiffres romains pour chaque année du régime (par ex. : entre le 28 octobre 1922 et le 27 octobre 1923, l'année est désignée par le chiffre romain I, de sorte que 1940 devient XVIII ou XIX selon que l'arme a été fabriquée avant ou après le 27 octobre 1940. - la crosse de certaines carabines porte l'inscription RE (Regio Escercito - Armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31439	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
31448	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
81092	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNA-B)	Carabine	Mécanisme à verrou
125070	Mannlicher-Carcano	1938 Cavalry Carbine	Fabbrica d'Armi di Gardone	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1938

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125066
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1938 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1938 Short Rifle
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125066 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125066 - 2	6.5X52 ITALIAN	6	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125066 - 3	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125066 - 4	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Mannlicher-Carcano a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle de carabine 1891 en mars 1892, le modèle de carabine 1891 Calvary en juin 1893, et le modèle 1891 TS en 1897.
- l'appellation Mannlicher-Carcano est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation Mannlicher fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation Carcano fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - les fusils à canon court M38 et les carabines M38 et M38 TS ont été fabriqués entre 1938 et 1940-1941 en calibre 7,35 mm ITALIAN CARCANO. En 1940, la production s'est orientée vers le calibre 6,5 X 52 ITALIAN. - caractéristiques : ce fusil à verrou militaire utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et comprend un chargeur Mannlicher avec lame-chargeur d'une capacité de 6 cartouches, qui s'insère directement dans le chargeur du fusil et qui tombe de l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide; levier de culasse courbé vers le bas; hausse fixe d'une portée de 200 mètres; rainures de prise en main sur les côtés du fût, et une pointe avant de métal caractéristique munie de rallonges arrière insérées dans les côtés du fût et maintenues en place par deux pinces latérales, une fente sous le garde-main permet l'insertion de la lame d'une baïonnette rétractable conçue spécialement pour ce fusil. - caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas à droite uniforme. - à l'origine, ce fusil était conçu pour les cartouches de calibre 5,35 mm ITALIAN, mais la majorité de la production a été fabriquée pour des cartouches de calibre 6,5 X 52 ITALIAN. - la plupart des fusils de modèle 1938 en calibre 7,35 mm ITALIAN ont été envoyés en Finlande en 1939-1940; le fusil en calibre 6,5 X 52 ITALIAN était l'arme réglementaire des forces italiennes durant la Seconde Guerre mondiale.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la chambre du canon. - Beretta a produit jusqu'à 58 000 fusils courts entre 1939 et 1943.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon. - le numéro de série peut comprendre un préfixe ou un suffixe d'une ou deux lettres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du support de hausse.
Coups	- chargeur de type Mannlicher avec système de lame-chargeur intégré qui tombe sous l'ouverture du chargeur lorsqu'il est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou seulement les deux derniers chiffres, et selon un système de datation fasciste qui utilise des chiffres romains et qui considère la période allant du 28 octobre 1922 au 27 octobre 1923 comme l'année I. Ainsi, l'année 1940 correspond à XVIII ou à XIX selon que la fabrication soit antérieure ou postérieure au 27 octobre 1940. - l'inscription "RE" figure sur la crosse de certains fusils pour indiquer Regio Escercito (armée royale). - les fusils courts M38 de Mannlicher-Carcano envoyés en Finlande sont faciles à identifier par la désignation du calibre (7.35) sur le support de hausse et par l'inscription "SA" dans un rectangle sur le côté gauche de la chambre du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60603	Mannlicher-Carcano	1938 Short Rifle	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891/1938 Short Rifle

1938 Carcano

1938 Mannlicher-Carcano

1938 S.R.

1938 SR

Carcano

Carcano Model 1938 Short Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fucile Mo. 1938

Fucile Modello 1938

Fucile Modello 91/38

Fucile Modello 91/38 Cal. 6.5

Fucile Modello 91/38 Cal. 7.35

M38

M38 Cal. 6.5

M38 Cal. 7.35

M38 S.R.

M38 SR

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Model 38

Model 38 Cal. 6.5

Model 38 Cal. 7.35

Parravicino Carcano

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31435
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1938 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1938 Short Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31435 - 3	6.5X52 ITALIAN	6	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31435 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31435 - 4	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31435 - 2	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31435 - 5	7.62X39 RUSSIAN	6	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle de carabine 1891 en mars 1892, le modèle de carabine 1891 Calvary en juin 1893, et le modèle 1891 TS en 1897.
- l'appellation "Mannlicher-Carcano" est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- "Mannlicher" désigne Ferdinand Mannlicher et son système de chargeur intégré approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation "Carcano" fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- les fusils à canon court M38 et les carabines M38 et M38 TS ont été fabriqués entre 1938 et 1940/41 en calibre 7.35MM ITALIAN CARCANO. En 1940, la production s'est orientée vers le calibre 6.5X52 ITALIAN.
- caractéristiques : ce fusil à verrou militaire utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et comprend un chargeur Mannlicher avec lame-chargeur d'une capacité de 6 cartouches, qui s'insère directement dans le chargeur du fusil et qui est éjectée par l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide; levier de culasse abaissé; hausse fixe d'une portée de 200 mètres; rainures de prise en main sur les deux côtés du fût, et une pointe avant de métal caractéristique munie de rallonges arrière insérées dans les côtés du fût et maintenues en place par deux pinces latérales, une fente sous le garde-main permet l'insertion de la lame d'une baïonnette rétractable conçue spécialement pour ce fusil.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas à droite uniforme.
- à l'origine, ce fusil était conçu pour les cartouches de calibre 7.35MM ITALIAN, mais la majorité de la production a été fabriquée pour des cartouches de calibre 6.5X52 ITALIAN.
- la plupart des fusils de modèle 1938 en calibre 7.35MM ITALIAN ont été envoyés en Finlande en 1939-1940; le fusil en calibre 6.5X52 ITALIAN était l'arme réglementaire des forces italiennes durant la Seconde Guerre mondiale.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon; peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le dessus de la monture de la hausse, à l'arrière.

Coups

- la lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur quand elle est vide.

Autres marquages

- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou seulement les deux derniers chiffres, et selon un système de datation fasciste qui utilise des chiffres romains et qui considère la période allant du 28 octobre 1922 au 27 octobre 1923 comme l'année I. Ainsi, l'année 1940 correspond à XVIII ou à XIX selon que la fabrication soit antérieure ou postérieure au 27 octobre 1940.
- l'inscription "RE" figure sur la crosse de certains fusils pour indiquer Regio Escercito (armée royale).
- les fusils courts M38 de Mannlicher-Carcano envoyés en Finlande sont faciles à identifier par la désignation du calibre (7.35) sur le support de hausse et par l'inscription "SA" dans un rectangle sur le côté gauche de la chambre du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60603	Mannlicher-Carcano	1938 Short Rifle	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891/1938 Short Rifle

1938 Carcano

1938 Mannlicher-Carcano

Carcano

Carcano Model 1938 Short Rifle

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Parravicino Carcano

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60603
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1938 Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1938 Short Rifle
Fabricant:	Italian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60603 - 7	6.5X52 ITALIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60603 - 8	6.5X52 ITALIAN	6	170	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
60603 - 6	6.5X52 ITALIAN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60603 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60603 - 2	6.5X52 ITALIAN	6	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60603 - 5	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60603 - 3	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60603 - 4	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Mannlicher-Carcano" n'apparaît pas sur l'arme à feu. - le fusil "Mannlicher-Carcano" fut retenu par la commission italienne sur les armes légères, siégeant à Parme en Italie, après des évaluations et des essais effectués en 1891. - la commission italienne sur les armes légères adopta le fusil de modèle 1891 au mois de mars 1892, la carabine de cavalerie de modèle 1891 en juin 1893 et la carabine de modèle 1891 TS en 1897. - le nom "Mannlicher-Carcano" est formé des patronymes des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu. - "Mannlicher" est associé à Ferdinand Mannlicher et à son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. La lame-chargeur garnie est introduite par le haut et elle sort de l'arme par le bas lorsque toutes les cartouches ont été tirées. - "Carcano" est associé à Salvador Carcano, chef technicien à Turin, Italie, inventeur du concept du boîtier de culasse et de la culasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - les fusils courts de modèle 38, les carabines M38 et les fusils M38 TS ont été produits de 1938 à 1940-1941 en calibre 7,35 mm ITALIEN CARCANO. Au cours de 1940, le calibre est devenu le 6,5X52 mm ITALIEN. - caractéristiques : ce fusil militaire à verrou comporte un mécanisme modifié Mauser à verrouillage avant ainsi qu'un magasin Mannlicher à remplissage par lame-chargeur de 6 cartouches introduite directement dans le magasin et qui tombe une fois le magasin vide; levier de culasse incurvé vers le bas; hausse fixe de 200 mètres; rainures facilitant la prise de part et d'autre du fût; embouchoir métallique distinctif avec rallonges arrière et maintenu en place par deux goupilles latérales; monture avec rainure sur le dessous du fût pour recevoir la lame d'un couteau-baïonnette spécialement conçu pour ce fusil. - quatre rayures au pas uniforme à droite. - à l'origine, ce fusil était de calibre 7,35 mm ITALIEN, mais le gros de la production fut de calibre 6,5X52 mm ITALIEN. - la plupart des fusils de modèle 1938 de calibre 7,35 mm ITALIEN furent expédiés en Finlande en 1939-1940; les fusils de calibre 6,5X52 mm ITALIEN étaient les fusils réglementaires de l'armée italienne pendant la Seconde Guerre mondiale.
Fabricant	- à l'origine, le nom du fabricant apparaissait sur la chambre du canon, mais il a été effacé au cours de la remise à neuf de l'arme.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Calibre	- calibre inscrit sur le support de la hausse.
Coups	- la lame-chargeur Mannlicher est introduite par le haut de l'arme à feu et elle tombe une fois le magasin vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication (au complet ou seulement les deux derniers chiffres) figure sur la chambre du canon selon le système utilisé par le régime fasciste, c'est-à-dire l'emploi de chiffres romains pour chaque année du régime (par ex. : entre le 28 octobre 1922 et le 27 octobre 1923, l'année est désignée par le chiffre romain I, de sorte que 1940 devient XVIII ou XIX selon que l'arme a été fabriquée avant ou après le 27 octobre 1940. - la crosse de certaines carabines porte l'inscription RE (Regio Escercito - Armée royale). - les fusils courts Mannlicher-Carcano M38 expédiés en Finlande sont facilement reconnaissables au calibre 7.35 inscrit sur le support de la hausse et aux lettres "SA" dans un rectangle sur le côté gauche de la chambre du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31435	Mannlicher-Carcano	1938 Short Rifle	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
125066	Mannlicher-Carcano	1938 Short Rifle	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891/1938 Short Rifle

1938 Carcano

1938 Mannlicher-Carcano

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Carcano

Mannlicher Parravicino

Mannlicher-Carcano Model 1938 Short Rifle

Mauser Mannlicher Turin

Parravicino Carcano

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73013
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1938 Target

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1938 Target
Fabricant:	Italian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73013 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	531	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73013 - 2	6.5X52 ITALIAN	6	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73013 - 7	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73013 - 3	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73013 - 4	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Carcano" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le fusil "Mannlicher-Carcano" fut retenu par la commission italienne sur les armes légères, siégeant à Parme en Italie, après des évaluations et des essais effectués en 1891.
- la commission italienne sur les armes légères adopta le fusil de modèle 1891 au mois de mars 1892, la carabine de cavalerie de modèle 1891 en juin 1893 et la carabine de modèle 1891 TS en 1897.
- le nom "Mannlicher-Carcano" est formé des patronymes des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu.
- "Mannlicher" est associé à Ferdinand Mannlicher et à son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. La lame-chargeur garnie est introduite par le haut et elle sort de l'arme par le bas lorsque toutes les cartouches ont été tirées.
- "Carcano" est associé à Salvador Carcano, chef technicien à Turin, Italie, inventeur du concept du boîtier de culasse et de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- cette version pour tir sur cibles du fusil court Mannlicher Carcano 1838 est mécaniquement identique au fusil d'infanterie, mais elle en diffère par sa double détente, son canon conçu pour le tir de précision; son levier de culasse incurvé vers le bas et par sa monture spéciale en bois dur qui est plus large de la grenadière inférieure jusqu'à la plaque de couche.
- ces fusils étaient utilisés par les équipes militaires de tir de compétition dans le cadre de compétitions nationales et internationales.
- caractéristiques : ce fusil militaire comporte un mécanisme à verrou modifié de type Mauser à verrouillage avant et un magasin Mannlicher à remplissage par lame-chargeur de 6 cartouches; la lame-chargeur est introduite dans le magasin et elle en tombe une fois la dernière cartouche tirée (magasin vide).
- cette arme à feu peut être dépourvue de marques d'acceptation italiennes, d'étoile de l'armée ou d'indication du calibre sur la crosse (en 1940, 94 000 fusils courts neufs M38 non distribués dont des modèles pour tir sur cibles furent expédiés en Finlande où ils servirent pendant la guerre contre l'Union soviétique).

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- la lame-chargeur Mannlicher est introduite par le haut et elle sort de l'arme par le bas lorsque toutes les cartouches ont été tirées.

Remarques

- cette arme à feu peut être dépourvue de marques d'acceptation italiennes, d'étoile de l'armée ou d'indication du calibre sur la crosse (en 1940, 94 000 fusils courts neufs M38 non distribués dont des modèles pour tir sur cibles furent expédiés en Finlande où ils servirent pendant la guerre contre l'Union soviétique.).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78873	Mannlicher-Carcano	Sporter	Italian State Arsenals/Cooey	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Carcano 1938 Target

Carcano M38 Target

Carcano Target

M1938 Target

M38 Target

M38 Target Rifle

Mannlicher Carcano Target

Model 38 Target Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31450
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1938 TS Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1938 TS Carbine
Fabricant:	Beretta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31450 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31450 - 2	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Mannlicher-Carcano a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle de carabine 1891 en mars 1892, le modèle de carabine 1891 Calvary en juin 1893, et le modèle 1891 TS en 1897.
- l'appellation Mannlicher-Carcano est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation Mannlicher fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation Carcano fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- arme fabriquée de 1938 à 1943 par les arsenaux d'État italiens.
- cette arme à feu est une version du modèle 1938 Short Rifle conçue pour les unités spéciales (génie, artillerie, etc.) avec hausse fixe d'une portée de 200 mètres. Elle est identique sur le plan mécanique aux versions précédentes des modèles de carabine 1831 Mannlicher-Carcano et utilise une baïonnette de type M91 avec un tenon sur la pointe avant pour pouvoir installer le couteau-baïonnette régulier sous le canon.
- caractéristiques : ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et incorpore un chargeur Mannlicher fonctionnant avec une lame-chargeur d'une capacité de six cartouches. La lame-chargeur est insérée directement dans le chargeur du fusil et tombe par l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide; levier de culasse tourné vers le bas; hausse fixe d'une portée de 200 mètres; pointe avant en métal distinctive.
- lorsqu'il est profilé pour des cartouches de calibre 6,5 X 52 mm ITALIAN, le canon du modèle 1938 TS Rifle est muni de rayures à "pas progressif".
- lorsqu'il est profilé pour des cartouches de calibre 7,35 mm ITALIAN CARCANO, le modèle 1938 TS Rifle est muni de rayures à pas uniforme.
- caractéristiques des rayures : quatre rayures à pas progressif vers la droite ou quatre rayures à pas uniforme vers la droite, selon le calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus de la monture de la hausse.
Coups	- la lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur quand elle est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou seulement les deux derniers chiffres, et selon un système de datation fasciste qui utilise des chiffres romains et qui considère la période allant du 28 octobre 1922 au 27 octobre 1923 comme l'année I. Ainsi, l'année 1940 correspond à XVIII ou à XIX selon que la fabrication soit antérieure ou postérieure au 27 octobre 1940. - l'inscription "RE" figure sur la crosse de certaines carabines pour indiquer Regio Escercito (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31454	Mannlicher-Carcano	1938 TS Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
60606	Mannlicher-Carcano	1938 TS Carbine	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
128714	Mannlicher-Carcano	1938 TS Carbine	Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNA-B)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1938 Per Truppe Speciali

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31454
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1938 TS Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1938 TS Carbine
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31454 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31454 - 2	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle 1891 en mars 1892, le modèle 1891 Calvary Carbine en juin 1893, et le modèle 1891 TS Carbine en 1897.
- l'appellation "Mannlicher-Carcano" est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur alimenté par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation "Carcano" fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1938 à 1943 par les arsenaux d'État italiens.
- cette arme à feu est une version du modèle de fusil à canon court 1938 Short Rifle conçue pour les unités spéciales (génie, artillerie, etc.) avec hausse fixe d'une portée de 200 mètres. Elle est identique sur le plan mécanique aux versions précédentes des modèles Mannlicher-Carcano 1831 et utilise une baïonnette de type M91 avec un tenon sur la pointe avant pour pouvoir installer le couteau-baïonnette régulier sous le canon.
- caractéristiques : ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et incorpore un chargeur Mannlicher fonctionnant avec une lame-chargeur d'une capacité de six cartouches. La lame-chargeur est insérée directement dans le chargeur du fusil et est éjectée par l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide; levier de culasse tourné vers le bas; hausse fixe d'une portée de 200 mètres; pointe avant en métal caractéristique.
- lorsqu'il est profilé pour des cartouches de calibre 6.5X52MM ITALIAN, le canon du modèle 1938 TS Rifle est muni de rayures à "pas progressif".
- lorsqu'il est profilé pour des cartouches de calibre 7.35MM ITALIAN CARCANO, le modèle 1938 TS Rifle est muni de rayures à pas uniforme.
- caractéristiques des rayures : quatre rayures à pas progressif vers la droite ou quatre rayures à pas uniforme vers la droite, selon le calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus de la monture de la hausse.
Coups	- la lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur quand elle est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou seulement les deux derniers chiffres, et selon un système de datation fasciste qui utilise des chiffres romains et qui considère la période allant du 28 octobre 1922 au 27 octobre 1923 comme l'année I. Ainsi, l'année 1940 correspond à XVIII ou à XIX selon que la fabrication soit antérieure ou postérieure au 27 octobre 1940. - l'inscription "RE" figure sur la crosse de certaines carabines pour indiquer Regio Escercito (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31450	Mannlicher-Carcano	1938 TS Carbine	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
60606	Mannlicher-Carcano	1938 TS Carbine	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1938 Per Truppe Speciali (T.S.)

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128714
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1938 TS Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1938 TS Carbine
Fabricant:	Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNA-B)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128714 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128714 - 2	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " Mannlicher-Carcano " ne figure pas sur l'arme à feu.
- le Mannlicher-Carcano a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parma, en Italie, après les essais d'évaluation et la sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle de carabine 1891 en mars 1892, le modèle de carabine 1891 Calvary en juin 1893, et le modèle 1891 TS en 1897.
- Mannlicher-Carcano est dérivé du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- " Mannlicher " pour Ferdinand Mannlicher et son système intégral de boîtier chargeur approvisionné par lames-chargeurs. La lame chargeur Mannlicher est insérée sur le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du magasin une fois que le chargeur est vide.
- " Carcano " pour Salvador Carcano, chef technicien de Torino, en Italie, et son concept de carcasse/boîtier de culasse et de verrou.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1938 à 1943 par divers arsenaux d'État de l'Italie.
- cette arme à feu est une version du modèle 1938 Short Rifle conçu pour les unités spéciales (génie, artillerie, etc.) avec hausse fixe pour une distance de 200 mètres. Côté mécanique, elle est identique aux versions précédentes des modèles de carabine 1831 de Mannlicher Carcano et utilise une baïonnette de type M91 avec un goujon sur la pointe avant pour pouvoir installer le couteau-baïonnette régulier sous le canon.
- caractéristiques : ce fusil à verrou militaire utilise un verrou de culasse avant de type Mauser modifié et incorpore un magasin Mannlicher fonctionnant avec une lame chargeur contenant six cartouches. La lame chargeur est insérée directement dans le magasin du fusil et tombe par l'ouverture du magasin quand elle est vide; levier de culasse tourné vers le bas; hausse fixe pour une distance de 200 mètres; pointe avant particulière en métal.
- le modèle 1938 TS Rifle, quand il reçoit des cartouches de calibre 6,5 X 52 MM ITALIAN, possède un " pas progressif de rayure " dans le canon.
- le modèle 1938 TS Rifle, quand il reçoit des cartouches de calibre 7,35 MM ITALIAN CARCANO, possède un " pas uniforme de rayure ".

Fabricant

- l'inscription " FNA BRESCIA " figure sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut comprendre un préfixe ou un suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre est précisé sur le dessus du support de hausse. - caractéristiques des rayures : quatre rayures à pas progressif du côté droit ou quatre rayures à pas uniforme du côté droit selon le calibre.
Coups	- la lame chargeur Mannlicher est insérée sur le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du magasin quand elle est vide.
Autres marquages	- l'année complète de fabrication ou ses deux derniers chiffres figurent sur la chambre du canon selon un système de datation fasciste qui utilise des chiffres romains et qui considère la période allant du 28 octobre 1922 au 27 octobre 1923 comme l'année I. Ainsi, l'année 1940 apparaît comme XVIII ou XIX selon que la fabrication soit antérieure ou postérieure au 27 octobre 1940. - l'inscription " RE " figure sur la crosse de certaines carabines pour indiquer Regio Escercito (Corps royal).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31450	Mannlicher-Carcano	1938 TS Carbine	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
60606	Mannlicher-Carcano	1938 TS Carbine	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1938 TS

1938 TS (special troops)

1938 TS (truppe speciali)

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1938 Per Truppe Speciali (T.S.)

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60606
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1938 TS Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1938 TS Carbine
Fabricant:	Italian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60606 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60606 - 2	7.35MM ITALIAN CARCANO	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Carcano" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le fusil "Mannlicher-Carcano" fut retenu par la commission italienne sur les armes légères, siégeant à Parme en Italie, après des évaluations et des essais effectués en 1891.
- la commission italienne sur les armes légères adopta le fusil de modèle 1891 au mois de mars 1892, la carabine de cavalerie de modèle 1891 en juin 1893 et la carabine de modèle 1891 TS en 1897.
- le nom "Mannlicher-Carcano" est formé des patronymes des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu.
- "Mannlicher" est associé à Ferdinand Mannlicher et à son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. La lame-chargeur garnie est introduite par le haut et elle sort de l'arme par le bas lorsque toutes les cartouches ont été tirées.
- "Carcano" est associé à Salvador Carcano, chef technicien à Turin, Italie, inventeur du concept du boîtier de culasse et de la culasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1938 à 1943 par les arsenaux d'État italiens.
- il s'agit d'une version du fusil court de modèle 1938 conçu pour les unités spéciales (génie, artillerie, etc.) et munie d'une hausse fixe de 200 mètres. Cette arme à feu est mécaniquement identique aux versions antérieures des fusils Mannlicher-Carcano de modèle 1891 et elle comporte une baïonnette de type M91 tandis que l'embouchoir est muni d'un tenon pour la fixation du couteau-baïonnette standard sous le canon.
- caractéristiques : ce fusil militaire à verrou comporte un mécanisme modifié Mauser à tenon de verrouillage avant ainsi qu'un magasin Mannlicher à remplissage par lame-chargeur de 6 cartouches introduite directement dans le magasin et qui tombe une fois le magasin vide; levier de culasse incurvé vers le bas; hausse fixe de 200 mètres; embouchoir métallique distinctif.
- en calibre 6,5X52 mm ITALIEN, le fusil de modèle 1938 TS comporte un canon aux rayures à pas progressif.
- en calibre 7,35 mm ITALIEN CARCANO, le fusil de modèle 1938 TS comporte un canon aux rayures à droite à pas uniforme.
- quatre rayures à droite au pas progressif ou quatre rayures à droite au pas uniforme, selon le calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant normalement sur la chambre du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du support de la hausse.
Coups	- magasin de type Mannlicher avec lame-chargeur tombant du magasin lorsque celui-ci est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication apparaît sur la chambre du canon, au complet ou les deux derniers chiffres seulement. La date selon le calendrier fasciste apparaît également en chiffres romains. L'année I correspond à la période allant du 28 octobre 1922 au 27 octobre 1923. L'année 1940 est donc représentée par XVIII ou XIX, selon que la production a eu lieu avant ou après le 27 octobre 1940. La crosse de certaines carabines arbore les lettres "RE" (Regio Escercito - Armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31450	Mannlicher-Carcano	1938 TS Carbine	Beretta	Carabine	Mécanisme à verrou
31454	Mannlicher-Carcano	1938 TS Carbine	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
128714	Mannlicher-Carcano	1938 TS Carbine	Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNA-B)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1938 Per Truppe Speciali (T.S.)

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31456
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1938 TS Fucili Russi Cal 8

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1938 TS Fucili Russi Cal 8
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31456 - 1	8MM MAUSER	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle 1891 en mars 1892, le modèle 1891 Calvary Carbine en juin 1893, et le modèle 1891 TS Carbine en 1897.
- l'appellation "Mannlicher-Carcano" est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur alimenté par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation "Carcano" fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- arme fabriquée de 1938 à 1942 par les arsenaux d'État italiens.
- version modifiée du fusil modèle 1938 TS Rifle.
- caractéristiques particulières : le modèle 1938 TS Fucilli Russi comporte un levier de culasse courbé et la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse possède une rayure en demi-cercle pour permettre le chargement par lame-chargeur de la cartouche 8 mm MAUSER, plus longue; le calibre, "7.9", figure sur la base de la hausse, la lettre "S" figure en grand sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, voire également sur le plat de la base de la culasse.
- caractéristiques : hausse fixe d'une portée de 200 mètres; mécanique identique aux premières versions des fusils Mannlicher-Carcano de modèle 1891 et utilise une baïonnette de type M91 avec un tenon sur la pointe avant pour pouvoir installer le couteau-baïonnette standard sous le canon; ce fusil militaire à mécanisme à verrou utilise un verrou de culasse de type Mauser modifié et incorpore un chargeur Mannlicher fonctionnant avec une lame-chargeur d'une capacité de six cartouches. La lame-chargeur est insérée directement dans le chargeur du fusil et tombe par l'ouverture du chargeur lorsqu'elle est vide.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas à droite uniforme.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus du canon, à l'arrière, sous la forme d'une couronne surmontant l'inscription "R E TERNI".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon et peut comporter un préfixe ou un suffixe alphabétique.
Coups	- une lame-chargeur Mannlicher modifiée pour les cartouches de calibre 8 mm MAUSER est insérée par le haut de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
Remarques	- le fusil de modèle 1938 TS Fucilli Russi 8 mm comprend un levier de culasse courbé et la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse possède une rayure en demi-cercle pour permettre le chargement par lame-chargeur de la cartouche 8 mm MAUSER, plus longue.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1938 Per Truppe Speciali (T.S.) Fucilli Russi Cal 8

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60676
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1938 TS Fucili Russi Cal 8

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1938 TS Fucili Russi Cal 8
Fabricant:	Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNA-B)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60676 - 1	8MM MAUSER	6	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Carcano" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le fusil "Mannlicher-Carcano" fut retenu par la commission italienne sur les armes légères, siégeant à Parme en Italie, après des évaluations et des essais effectués en 1891.
- la commission italienne sur les armes légères adopta le fusil de modèle 1891 au mois de mars 1892, la carabine de cavalerie de modèle 1891 en juin 1893 et la carabine de modèle 1891 TS en 1897.
- le nom "Mannlicher-Carcano" est formé des patronymes des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu.
- "Mannlicher" est associé à Ferdinand Mannlicher et à son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. La lame-chargeur garnie est introduite par le haut et elle sort de l'arme par le bas lorsque toutes les cartouches ont été tirées.
- "Carcano" est associé à Salvador Carcano, chef technicien à Turin, Italie, inventeur du concept du boîtier de culasse et de la culasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1938 à 1942 par les arsenaux d'État italiens.
- il s'agit d'une version du fusil TS de modèle 1938.
- éléments d'identification : le fusil de modèle 1938 TS Fucilli Russi de calibre 8 mm a un levier de culasse incurvé et le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, comporte une rainure en demi-cercle permettant l'introduction par lame-chargeur des cartouches 8 mm MAUSER, plus longues; calibre inscrit sur la hausse, 7.9; une grosse lettre "S" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, et sans doute aussi sur le plat de l'emplanture du levier de culasse.
- caractéristiques : hausse fixe à 200 mètres; mécaniquement identique aux versions antérieures du fusil Mannlicher-Carcano 1891 et comporte une baïonnette de type M91. L'embouchoir est muni d'un tenon permettant la fixation sous le canon du couteau-baïonnette normal; ce fusil militaire est équipé du mécanisme Mauser modifié à verrouillage avant et il comprend un magasin Mannlicher à remplissage par lame-chargeur de 6 cartouches introduite par le haut du magasin et en tombant une fois le magasin vide.
- quatre rayures au pas uniforme à droite.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la chambre du canon; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Coups	- une lame-chargeur standard Mannlicher modifiée pour recevoir des cartouches de calibre 8 mm MAUSER est introduite par le haut de l'arme à feu et elle en tombe quand la dernière cartouche a été tirée.
Remarques	- le fusil de modèle 1938 TS Fucilli Russi 8MM a un levier de culasse incurvé tandis que le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, présente une rainure en demi-cercle permettant l'introduction dans le magasin des cartouches 8 mm MAUSER, plus longues, à l'aide d'une lame-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1938/43 Per Truppe Speciali (T.S.)

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125079
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1941 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1941 Rifle
Fabricant:	Armaguerra
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125079 - 2	6.5X52 ITALIAN	6	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125079 - 3	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Mannlicher-Carcano a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle de carabine 1891 en mars 1892, le modèle de carabine 1891 Calvary en juin 1893, et le modèle 1891 TS en 1897.
- l'appellation Mannlicher-Carcano est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation Mannlicher fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation Carcano fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- les fusils de modèle 1941 ont été fabriqués de 1941 à 1943 en calibre 6,5 X 52 ITALIAN.
- caractéristiques distinctives : canon de 690 mm, dates de fabrication : 1941, 1942 et 1943; fabriqué par TERNI (FAT) et ARMAGUERRA CREMONA seulement.
- caractéristiques : levier de culasse droit (sur certains des fusils M41 observés, celui-ci était remplacé par un levier de culasse de type carabine tourné vers le bas), hausse réglable (portée de 300 à 1000 mètres avec hausse de combat ayant une portée de 200 mètres), la pointe avant du fût est munie d'un tenon pour baïonnette conventionnelle compatible avec le couteau-baïonnette standard italien, similaire au modèle de baïonnette standard 1891 Mannlicher-Carcano.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas à droite uniforme.

Fabricant

- l'inscription "ARMAGUERRA CREMONA" figure sur la partie supérieure arrière du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon. - les numéros de série des 240 000 exemplaires des fusils M41 fabriqués par ARMAGUERRA se constitués de la façon suivante : un préfixe allant de "QA" à "QZ", suivi de 4 chiffres, des lettres RA et d'une série de 4 chiffres maximum.
Coups	- la lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur quand elle est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou seulement les deux derniers chiffres, et selon un système de datation fasciste qui utilise des chiffres romains et qui considère la période allant du 28 octobre 1922 au 27 octobre 1923 comme l'année I. Ainsi, l'année 1940 correspond à XVIII ou à XIX selon que la fabrication soit antérieure ou postérieure au 27 octobre 1940. - la société TERNI n'a pas du tout utilisé le système de datation fasciste sur les canons et a cessé de dater les canons selon le calendrier chrétien en 1943. - la société ARMAGUERRA a utilisé les deux systèmes de datation (chrétien et fasciste) jusqu'en 1943, date à laquelle elle a complètement cessé de dater les canons. - l'inscription "RE" figure sur la crosse de certains fusils pour indiquer Regio Escercito (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31460	Mannlicher-Carcano	1941 Rifle	Fabbrica d'Armi di Terni	Carabine	Mécanisme à verrou
125094	Mannlicher-Carcano	1941 Rifle 8MM	Armaguerra	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Fucile M41

Fucile mod. 1941

Fucile modello 1941

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Mauser-Mannlicher-Carcano Model 1941

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31460
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1941 Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1941 Rifle
Fabricant:	Fabbrica d'Armi di Terni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31460 - 3	6.5X52 ITALIAN	6	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31460 - 2	6.5X52 ITALIAN	6	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31460 - 1	6.5X52 ITALIAN	6	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parme, en Italie, à la suite des essais d'évaluation et de sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle 1891 en mars 1892, le modèle 1891 Calvary Carbine en juin 1893, et le modèle 1891 TS Carbine en 1897.
- l'appellation "Mannlicher-Carcano" est dérivée du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- l'appellation "Mannlicher" fait référence à Ferdinand Mannlicher et à son système intégré de boîtier-chargeur alimenté par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et est éjectée par le bas du chargeur lorsqu'elle est vide.
- l'appellation "Carcano" fait référence à Salvador Carcano, chef technicien de Turin, en Italie, et à son concept de boîtier de culasse/carcasse et de verrou.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- les fusils de modèle 1941 ont été fabriqués de 1941 à 1943 en calibre 6,5 X 52 ITALIAN.
- caractéristiques distinctives : canon de 690 mm, dates de fabrication : 1941, 1942 et 1943; fabriqué par TERNI (FAT) et ARMAGUERRA CREMONA seulement.
- caractéristiques : levier de culasse droit (sur certains des fusils M41 observés, celui-ci était remplacé par un levier de culasse de type carabine tourné vers le bas), hausse réglable (portée de 300 à 1 000 mètres avec hausse de combat ayant une portée de 200 mètres), la pointe avant du fût est munie d'un tenon pour baïonnette conventionnelle compatible avec le couteau-baïonnette standard italien, similaire au modèle de baïonnette standard 1891 Mannlicher-Carcano.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas à droite uniforme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le dessus du canon, à l'arrière, sous la forme de l'inscription "FAT" dans un carré ou un rectangle surmonté d'une couronne.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon. - les numéros de série des 580 000 exemplaires des fusils M41 fabriqués par TERNI sont constitués de la façon suivante : un préfixe constitué d'une lettre (de A à Z) suivi d'un nombre pouvant comprendre jusqu'à 4 chiffres, par la suite, un préfixe de deux lettres (AA à AZ) et jusqu'à 4 chiffres, puis de BA à BH et jusqu'à 4 chiffres.
Coups	- la lame-chargeur Mannlicher est insérée par le haut de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur quand elle est vide.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la chambre du canon, sous sa forme complète ou seulement les deux derniers chiffres, et selon un système de datation fasciste qui utilise des chiffres romains et qui considère la période allant du 28 octobre 1922 au 27 octobre 1923 comme l'année I. Ainsi, l'année 1940 correspond à XVIII ou à XIX selon que la fabrication soit antérieure ou postérieure au 27 octobre 1940. - la société TERNI n'a pas du tout utilisé le système de datation fasciste sur les canons et a cessé de dater les canons selon le calendrier chrétien en 1943. - la société ARMAGUERRA a utilisé les deux systèmes de datation (chrétien et fasciste) jusqu'en 1943, date à laquelle elle a complètement cessé de dater les canons. - l'inscription "RE" figure sur la crosse de certains fusils pour indiquer Regio Escercito (armée royale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125079	Mannlicher-Carcano	1941 Rifle	Armaguerra	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Fucile M41

Fucile mod. 1941

Fucile modello 1941

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Mauser-Mannlicher-Carcano Model 1941

Parravicino Carcano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125094
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: 1941 Rifle 8MM

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	1941 Rifle 8MM
Fabricant:	Armaguerra
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125094 - 3	8MM MAUSER	6	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Mannlicher-Carcano" a été choisi par la Commission des armes légères de l'Italie, établie à Parma, en Italie, après les essais d'évaluation et la sélection en 1891.
- la Commission des armes légères de l'Italie a adopté le modèle de carabine 1891 en mars 1892, le modèle de carabine 1891 Calvary en juin 1893, et le modèle de carabine 1891 TS en 1897.
- le nom "Mannlicher-Carcano" provient du nom de famille des inventeurs des caractéristiques principales intégrées à cette arme à feu.
- "Mannlicher" pour Ferdinand Mannlicher et son système intégral de boîtier-chargeur approvisionné par lames-chargeurs. La lame-chargeur Mannlicher est insérée sur le dessus de l'arme à feu et tombe par le bas du chargeur une fois que le chargeur est vide.
- "Carcano" pour Salvador Carcano, chef technicien de Torino, en Italie, et sa conception de carcasse/boîtier de culasse et de verrou.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les carabines Mannlicher-Carcano 1941 d'origine ont été fabriquées entre 1941 et 1943 dans un calibre de 6.5X52 ITALIAN. Cette sous-variante de carabine Mannlicher-Carcano 1941 de 8 mm a été fabriquée seulement dans un calibre de 8 mm MAUSER durant la période de la "République de Salò" (République sociale italienne) (1943 à 1945) en Italie du Nord. Ces armes à feu ont été fabriquées pour les troupes italiennes demeurées loyales à leur partenaire de l'Axe (l'Allemagne), ainsi que pour les allemands.
- caractéristiques distinctives : canon de 600 mm de longueur, le dispositif d'arrêtoir de culasse est un levier/cran situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est unique à ce modèle; la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une rainure semi-circulaire et la date inscrite, le cas échéant, sera entre 1943 et 1945; ces armes sont fabriquées seulement par l'entreprise ARMAGUERRA CREMONA.
- caractéristiques : la partie arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse comporte une encoche, afin de permettre l'insertion dans le chargeur de cartouches de service allemandes, qui sont plus longues que les cartouches de service italiennes; levier de culasse rotatif de type carabine; hausse réglable; chargeur interne Mauser de type non amovible, l'arrêtoir de culasse est un levier/cran sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; la calotte du fût comprend un tenon classique de fixation de baïonnette dans lequel on peut insérer un couteau-baïonnette italien standard, qui est semblable à la baïonnette initiale de modèle 1891 Mannlicher-Carcano.
- caractéristiques des rayures : quatre rayures à pas uniforme vers la droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. On peut déterminer le fabricant en fonction du système de numérotation du numéro de série assigné et en raison du fait que l'arsenal était établi dans les environs de la "SALO Republic".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la chambre du canon. - le système de numérotation pour carabines Mannlicher-Carcano M41 de 8 mm comprend deux préfixes alphabétiques et au plus quatre chiffres.
Coups	- les dimensions du chargeur Mannlicher permettent l'insertion d'une lame-chargeur à cinq cartouches allemande Mauser standard.
Autres marquages	- le canon et la culasse comprennent des poinçons d'homologation allemands et des sceaux d'homologation Waffenamt, qui pourraient représenter l'entreprise H Krieghof.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125079	Mannlicher-Carcano	1941 Rifle	Armaguerra	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Fucile M41 8MM

Fucile mod. 1941 cal 8MM

Fucile modello 1941 cal 8MM

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Mauser-Mannlicher-Carcano Model 1941 Calibre 8MM

Parravicino Carcano

Rifle Model 1941 Calibre 8MM (7.92)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78873
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Italian State Arsenals/Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78873 - 1	6.5MM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; Sporter n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description du type d'arme à feu. - fusil militaire Mannlicher-Carcano converti en arme de sport; modification effectuée par la société Cooey Machine & Arms Company en vertu d'un contrat de T. Eaton Co. de Toronto. - la conversion incluait : - suppression de toutes les marques et poinçons d'homologation militaires. - pose d'un nouveau canon avec inscriptions 6.5 mm sur le boîtier de culasse/la carcasse. - installation d'une double détente et levier de culasse incurvé vers le bas. - la monture militaire d'origine a été conservée, mais une poignée-pistolet a été ajoutée; l'avant de la monture a été comblé, les battants de bretelle ont été déplacés et la poignée-pistolet et le fût ont été quadrillés.
Fabricant	- ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée à l'origine en Italie par un des arsenaux d'état italien et reconfigurée par la société Cooey Machine & Arms Company à Toronto, en vertu d'un contrat de T. Eaton Co. de Toronto.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais petit numéro de trois chiffres relevé sur une arme examinée.
Calibre	- au début des années 1930, la firme CIL (Canadian Industries Limited) fabriqua des munitions de 6,5 mm en vertu d'un contrat pour T. Eaton Co.; le culot de la douille de ces cartouches portait l'inscription R6.5mm ou 6.5mm.
Coups	- magasin vertical à portière; lame-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72990	Mannlicher-Carcano	1891 Target	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
73013	Mannlicher-Carcano	1938 Target	Italian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Eatons of Canada Carcano

Eatons of Canada Sporter

Manlicher-Carcano Sporter

Sporter Rifle

Target Rifle

Target Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71409
Marque: Mannlicher-Carcano
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Carcano
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71409 - 5	35 REM	5	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71409 - 1	6.5X52 ITALIAN	3	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71409 - 2	6.5X52 ITALIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71409 - 3	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher-Carcano" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil "Mannlicher-Carcano" fut retenu par la commission italienne sur les armes légères, siégeant à Parme en Italie, après des évaluations et des essais effectués en 1891.
- la commission italienne sur les armes légères adopta le fusil de modèle 1891 au mois de mars 1892, la carabine de cavalerie de modèle 1891 en juin 1893 et la carabine de modèle 1891 TS en 1897.
- le nom "Mannlicher-Carcano" est formé des patronymes des inventeurs des principales caractéristiques de cette arme à feu.
- "Mannlicher" est associé à Ferdinand Mannlicher et à son magasin vertical à remplissage par lame-chargeur. La lame-chargeur garnie est introduite par le haut et elle sort de l'arme par le bas lorsque toutes les cartouches ont été tirées.
- "Carcano" est associé à Salvador Carcano, chef technicien de à Torino, Italie, inventeur du concept du boîtier de culasse et de la culasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1892 à 1938 par les arsenaux d'État italiens.
- versions de sport civiles des fusils et des carabines Mannlicher-Carcano avec mécanisme 1891.
- ces fusils militaires à verrou comportent un mécanisme Mauser modifié à verrouillage avant et un magasin Mannlicher à remplissage par lame-chargeur d'une capacité de 6 cartouches; la lame-chargeur est introduite dans le magasin et elle en tombe une fois la dernière cartouche tirée (magasin vide).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la chambre du canon; possibilité de préfixe ou de suffixe alphabétique.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mannlicher Parravicino

Mauser Mannlicher Turin

Moschetto 1891

Parravicino Carcano

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123389
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1900

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1900
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123389 - 1	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Made in Austria", Patent", "Mannlicher"et "Schoenauer" sur plusieurs lignes ou "Patent", "Mannlicher" et "Schoenauer" sur plusieurs lignes, ou "Mannlicher" et "Schoenauer" sur deux lignes figurent sur la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "M.1900" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- arme mise sur le marché en 1900.
- les forces armées portugaises ont acquis environ 1000 exemplaires de cette arme pour effectuer des essais en 1901.
- cette carabine précède la carabine ou le fusil grec militaire, modèle 1903
- il s'agit d'une carabine à répétition à verrou rotatif qui utilise un chargeur interne rotatif ou de type tambour; le chargeur a été conçu par Otto Schoenauer et le système de verrou a été conçu par Mannlicher.
- caractéristiques : monture pleine longueur de type Mannlicher avec ou sans appui-joue et plaque de couche avec une cache de crosse; levier de culasse plat en forme de cuillère; détente à double effet ou double détente; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "OESTERR. WAFFENFABR.-GES. STEYR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit arrière du canon.
- le numéro de série est composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Coups

- chargeur rotatif ou de type tambour interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37470	Mannlicher-Schoenauer	1903	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1900 Carbine

M.1900

M1900

Repetier-Gewehr mit Trommel-Magazin und Packetladung M.1900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37470
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1903

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1903
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37470 - 5	6.5MM-257 ROBERTS WILDCAT	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37470 - 1	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37470 - 2	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37470 - 6	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37470 - 8	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	527	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37470 - 4	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37470 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37470 - 7	7MM MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Made in Austria" au dessus de "Patent" au dessus de "Mannlicher" au dessus de "Schoenauer" ou "Patent" au dessus de "Mannlicher" au dessus de "Schoenauer" `figure sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Model 1903" figure sur la bague du boîtier de culasse. - retiré du marché en 1939. - les fusils du modèle 1903 possédaient un magasin rotatif conçu par Schoenauer et un mécanisme à verrou de conception Mannlicher. - mécaniquement identique au fusil et à la carabine militaires grecs de modèle 1903 : monture pleine longueur avec appui-joue, plaque de couche avec cache, hausse à planchettes multiples rabattables, levier de culasse plat en forme de "cuillère" et double détente.
Fabricant	- l'inscription "Oesterr. Waffenfabr. - Ges. Steyr" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière du côté droit du canon.
Coups	- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37480	Mannlicher-Schoenauer	1905	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
37510	Mannlicher-Schoenauer	1908	Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
37518	Mannlicher-Schoenauer	1910	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
37638	Mannlicher-Schoenauer	High Velocity Sporting Rifle	Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
123389	Mannlicher-Schoenauer	1900	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1903 Carbine

1903 Mannlicher Schoenauer

1903 Mannlicher-Schoenauer

1903 Sporter

1903 Sporting Carbine

M 1903

M1903

Mountain Carbine

Schoenauer

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1202
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1903 Greek Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1903 Greek Carbine
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1202 - 1	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MODELL 1903" et/ou "Y:1903" figure sous les armoiries de la Grèce, sur la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- l'inscription "Steyr" et l'année de fabrication peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comprendre un préfixe ou un suffixe alphabétique.
Autres marquages	- armoiries de la Grèce sur la bague du boîtier de culasse; date de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le côté supérieur gauche du boîtier de culasse d'une arme portait l'inscription "System Schonauer".
Remarques	Carabine en tous points identique au fusil grec de modèle 1903, mais canon de longueur différente, levier de culasse incurvé vers le bas avec bouton beaucoup plus petit et absence de garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Y:1903

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1203
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1903 Greek Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1903 Greek Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1203 - 4	220 SWIFT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1203 - 1	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1203 - 2	6.5X57 MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1203 - 3	6MM ACKLEY MAG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle "Y1903" figure sur la bague du boîtier de culasse. - première carabine à répétition de petit calibre à cartouches sans fumée à être adoptée par le Royaume de Grèce. Il s'agit d'une carabine à répétition et verrou rotatif conventionnelle, sauf pour un magasin rotatif conçu par Otto Schoenauer.
Fabricant	- le nom complet du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu; la bague du boîtier de culasse porte simplement l'inscription "Steyr".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'extrémité avant droite du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comprendre un préfixe ou un suffixe alphabétique.
Autres marquages	- les armoiries de la Grèce figurent sur la bague du boîtier de culasse, la date de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1903

Y1903

Y1903 Greek

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28026
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1903/14 Greek Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1903/14 Greek Carbine
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28026 - 1	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle, "Y1903/14", apparaît sur la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur l'avant du boîtier de culasse; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Autres marquages	- Armoiries de la Grèce sur la bague du boîtier de culasse; date de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Carabine identique en tous points à la carabine grecque de modèle 1903, à l'exception des marques et de la présence d'un garde-main. Les carabines grecques de modèle 1903/14 ont été commandées de Breda en Italie à la fin des années '20 afin d'augmenter le stock de carabines qui avaient été commandées de Steyr avant la Première Guerre mondiale.

Renvois

1204	Mannlicher-Schoenauer	1903/14 Greek Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1204
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1903/14 Greek Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1903/14 Greek Carbine
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1204 - 1	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1204 - 2	7MM	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle, "Y:1903/14", figure sur la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- nom ou logo du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Autres marquages	- armes héraldiques de la Grèce sur la bague du boîtier de culasse; date de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Remarques	- carabine en tous points identique au fusil grec de modèle 1903, mais marques différentes et présence d'un garde-main.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1204

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28026	Mannlicher-Schoenauer	1903/14 Greek Carbine	Breda	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Y1903/14

Y:1903/14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1205
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1903/14 Greek Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1903/14 Greek Rifle
Fabricant:	Breda
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1205 - 3	6.5X52 ITALIAN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1205 - 1	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1205 - 2	6.5X57 MAUSER	5	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle, "Y1903/14", figure sur la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Numéro de série	- côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Autres marquages	- armoiries de la Grèce sur la bague du boîtier de culasse; date de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- cette carabine est identique en tous points à la carabine du modèle 1903, sauf que le garde-main s'étend du boîtier de culasse/de la carcasse à la pointe avant par opposition à la grenadière centrale comme sur le modèle 1903 (les armes examinées ne comportent pas de garde-main avant). - les carabines de modèle 1903/14 ont été commandés à Breda en Italie à la fin des années 1920 pour compléter les carabine originales commandées à Steyr avant la Première Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Y1903 14

Y1903/14

Y:1903/14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1206
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1903/14 Greek Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1903/14 Greek Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1206 - 2	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1206 - 1	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle, "Y1903/14", figure sur la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté droit du boîtier de culasse, à l'avant; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Coups	- magasin rotatif interne.
Autres marquages	- armes héraldiques de la Grèce sur la bague du boîtier de culasse; date de fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil en tous points identique au fusil de modèle 1903, mais le garde-main s'étend du boîtier de culasse à l'embouchoir alors que celui du fusil grec de modèle 1903 se termine à la grenadière centrale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118518
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1905

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1905
Fabricant:	Holland & Holland/Osterreichische Waffenfabrik Gesellschaft Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118518 - 1	400/375 BELTED RIMLESS NE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la bague du boîtier de culasse : "PATENT MANNLICHER SCHOENAUER M 1905".
Modèle	- désignation de modèle sur la bague du boîtier de culasse : "M1905". - fusil original Mannlicher-Schoenauer 1905 transformé en fusil de sport par Holland & Holland. - caractéristiques : guidon sur rampe, levier de culasse plat, fini bleui, monture quadrillée avec appui-joue et embouchoir.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon : "HOLLAND & HOLLAND, 98. NEW BOND STREET, LONDON; OESTERR WAFFENBABR-GES.STEYER sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- cartouche mise sur le marché en 1905 par Holland & Holland.
Coups	- magasin rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M1905

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37480
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1905

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1905
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37480 - 4	7MM MAUSER	5	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37480 - 2	9X56 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37480 - 1	9X56 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37480 - 3	9X56 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37480 - 5	9X57 MAUSER	5	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la bague du boîtier de culasse : "Patent" au-dessus de "Mannlicher" au-dessus de "Schoenauer", ou variante de ces inscriptions.

Modèle

- "M'1905", "Model 1905", ou variante de ces inscriptions sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- mis sur le marché en 1905 et retiré vers 1937-1939.
- mécanisme à verrou et magasin rotatif Schoenauer.
- caractéristiques possibles : détente unique ou double détente, levier de culasse plat de type "couteau à beurre", différents types de montures dont la monture Mannlicher; possibilité de poignée-pistolet, compartiment pour cartouches dans la crosse, guidon sur rampe et hausse à deux planchettes, fini bleui.
- presque identique à la carabine Mannlicher-Schoenauer 1903, à l'exception du calibre et de la longueur du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "OESTERR. WAFFEFFABR.-GES. STEYR", ou variante de cette inscription. - nom complet de la firme : Osterreichische Waffenfabriks-Geselleshaft, Steyr". - Steyr est un fabricant d'armes autrichien.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse; possibilité de préfixe alphabétique.
Coups	- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37470	Mannlicher-Schoenauer	1903	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1905 Carbine

1905 Mannlicher Schoenauer

1905 Mannlicher Schoenauer Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42770
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1908
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42770 - 4	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42770 - 2	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42770 - 1	7X57R MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42770 - 3	8MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant habituellement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "MANNLICHER SCHOENER".
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "M.1908". - détente à double effet ou double détente; levier de culasse plat (couteau à beurre); magasin rotatif interne; monture pleine longueur en bois.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse : "OESTERR WAFFENFABR-GES. STEYR".
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- magasin rotatif interne.
Remarques	- fusil commercial de série; il ne s'agit pas d'un fusil sport avec mécanisme militaire ni d'un fusil dérivé d'une arme militaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1908

M.1908

M1908

Mannlicher Schoenauer

Mannlicher Schoenauer M 1908

Mannlicher Schoenauer M.1908

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37510
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1908
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37510 - 2	7X57R MAUSER	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37510 - 1	8X56 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- sur la bague du boîtier de culasse : "Model 1908". - retiré du marché en 1939. - carabine de sport identique à la carabine de modèle 1903, mais en calibres 7X57mm MAUSER et 8X56mm MANNLICHER SCHOENAUER.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Coups	- magasin rotatif.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37510

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37470	Mannlicher-Schoenauer	1903	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1908 Carbine

1908 Mannlicher Schoenauer

1908 Mannlicher-Schoenauer

Mountain Carbine

Schoenauer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37518
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1910
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37518 - 3	22-250 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37518 - 1	9.5X56 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37518 - 4	9.5X56 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37518 - 5	9.5X56 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "M1910" figure sur la bague du boîtier de culasse. - retiré du marché en 1939. - carabine de sport identique à la carabine de modèle 1903, mais en calibre 9.5X56MM MANNLICHER SCHOENAUER au lieu de 6.5X53MM MANNLICHER SCHOENAUER, et canon d'une longueur de 495 mm.
Fabricant	- nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- magasin rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37470	Mannlicher-Schoenauer	1903	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1910 Carbine

1910 Mannlicher Schoenauer

1910 Mannlicher-Schoenauer

Mountain Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118019
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1924

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1924
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118019 - 2	30-06 SPRG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118019 - 1	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Mannlicher-Schoenaur" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- "M.1924" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - fabriqué de 1924 environ à 1937. - fusil de sport à verrou avec magasin rotatif interne conçu par Schnoenaur et mécanisme à verrou Mannlicher. - caractéristiques possibles : double détente; levier de culasse aplati; hausse à deux ou trois planchettes; guidon sur rampe; monture mi-longueur ou pleine longueur en bois dur; poinçons d'homologation autrichiens sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série (chiffres seulement) sans préfixe ni suffixe sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - cas relevé : numéro de trois chiffres.
Coups	- magasin rotatif.
Autres marquages	- arme examinée : inscriptions suivantes sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "Made in Austria" au-dessus de "Patent" au-dessus de "Mannlicher-Schoenaur" au-dessus de "M.1924"; nom "Sequoia" sur le canon - Sequoia était apparemment un importateur/distributeur établi aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924 Carbine

M.1924

M.1924 Carbine

M1924

M1924 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125362
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1930 System

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1930 System
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125362 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125362 - 2	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Manlicher-Schonauer 1930 SYSTEM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "1930 System" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond profilé avec guidon fixe et hausse réglable; détente à double effet ou double détente; sûreté ergonomique; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; crosse en noyer quadrillé.
Fabricant	- le logo de Steyr figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou descendant.
Numéro de série	- le numéro de série du spécimen examiné figurait sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres et du suffixe "B".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1930

Steyr 1930 System

System 1930

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52737
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1950

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1950
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52737 - 12	244 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 11	244 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 4	257 ROBERTS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 3	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 5	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 6	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 13	280 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 14	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 7	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52737 - 8	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 15	358 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 16	358 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 9	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 10	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 17	7X57R MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 18	7X57R MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 2	7X64 BRENNEKE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 1	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 19	8X57R MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 20	8X57R MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 21	9.3X62 MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
52737 - 22	9.3X62 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme.
- appellation commerciale utilisée par Steyr-Daimler-Puch.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- sur le boîtier de culasse. - fabriqué de 1950 à 1952. - fusil ou carabine. - levier de culasse surbaissé. - détente à double effet ou double détente. - fini bleui. - monture quadrillée en noyer pleine longueur ou mi-longueur. - calotte de poignée-pistolet et bout du fût en ébène.
Fabricant	- Steyr, Autriche. - en 1863, l'appellation Werndl Company, mais firme rebaptisée Oesterreichische Waffenfabrik Gesellscaft en 1869; après la Première Guerre mondiale (1914-1918), appellation Steyr Werke et, en 1934, adoption du nom actuel : Steyr-Daimler-Puch.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1950 Carbine

1950 Mannlicher-Shoenauer

1950 Rifle

1950 Steyr

1950 Steyr, Daimler, Puch

1950 Steyr-Mannlicher

Mannlicher-Shoenauer Model 1950

Mannlicher-Shoenauer Model 1950 Carbine

Mannlicher-Shoenauer Model 1950 Rifle

Mountain Carbine

Shoenauer

Steyr 1950

Steyr Mannlicher-Shoenauer Model 1950

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37576
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1952

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1952
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37576 - 9	257 ROBERTS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37576 - 3	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37576 - 8	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37576 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37576 - 7	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37576 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37576 - 5	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37576 - 10	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37576 - 6	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37576 - 2	9.3X62 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- désignation de modèle "1952" sur la bague du boîtier de culasse.
- mis sur le marché en 1952 et retiré en 1956.
- version légèrement modernisée du fusil Mannlicher-Schoenauer de modèle 1950.
- cette arme diffère du modèle 1950 principalement par son levier de culasse incliné vers l'arrière et par sa monture légèrement différente.
- guidon fixe et hausse réglable, détente à double effet ou double détente, sûreté ergonomique, dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, fini bleui et monture quadrillée en noyer.
- une version "carabine" était aussi offerte avec monture pleine longueur de type Mannlicher.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37579	Mannlicher-Schoenauer	1956	Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1952 Carbine

1952 Carbine Improved

1952 Improved

1952 Improved Sporting Rifle

1952 Mannlicher Schoenauer

1952 Mannlicher-Schoenauer

1952 Rifle

1952 Rifle Improved

Schoenauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37579
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1956

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1956
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37579 - 13	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 14	257 ROBERTS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 5	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 15	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 16	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 7	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 17	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37579 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 20	358 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 12	358 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 11	458 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 9	6.5X68	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 19	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 6	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37579 - 10	8X68S MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur la bague du boîtier de culasse

Modèle

- "MOD. 1956" sur la bague du boîtier de culasse.
- "Made in Austria" sur la bague du boîtier de culasse.
- "Steyr" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- écran générique englobant toutes les variantes du modèle 1956.
- mis sur le marché en 1956 et retiré en 1960.
- livrable en version carabine avec canon de 508 mm et monture de type Mannlicher (jusqu'à la bouche) ou en version standard, avec canon de 559 mm et monture de type sport (désignation possible : modèle Custom).
- les deux montures comportent un appui-joue surélevé, du quadrillage et des séparateurs blancs.
- détente unique ou deux détentes.
- poinçons d'homologation autrichiens sur le canon et le boîtier de culasse.
- sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à répétition à verrou.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37576	Mannlicher-Schoenauer	1952	Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1956 Custom Rifle

1956 Mannlicher Schoenauer

1956 Mannlicher Schoenauer Magnum

1956 Mannlicher Schoenauer Magnum Model

1956 Mannlicher-Schoenauer

1956 Mannlicher-Schoenauer Carbine

1956 Mannlicher-Schoenauer Magnum

1956 Mannlicher-Schoenauer Magnum Model

Mannlicher-Schoenauer 1956 Carbine

Mannlicher-Schoenauer 1956 Custom Magnum Rifle

Mannlicher-Schoenauer 1956 Custom Rifle

Mannlicher-Schoenauer Model 1956

Mannlicher-Schoenauer Model 1956 Carbine

Mannlicher-Schoenauer Model 1956 Rifle

Schoenauer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37642
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1972 L/M Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1972 L/M Carbine
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37642 - 5	22-250 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37642 - 2	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37642 - 3	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37642 - 10	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37642 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37642 - 8	5.6X57 RWS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37642 - 7	6.5X57 MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37642 - 6	6MM REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37642 - 9	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37642 - 4	7X64 BRENNEKE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1972 et retiré en 1980.
- version carabine du fusil Mannlicher Schoenauer de modèle 1972 L/M.
- la carabine diffère du fusil par son canon bien plus court et par sa monture pleine longueur.
- hausse à cran de mire, guidon sur rampe avec protège-guidon, fût et poignée-pistolet quadrillés, appui-joue Monte Carlo, tampon de recul et battants de bretelle.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37640	Mannlicher-Schoenauer	1972 L/M Rifle	Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M72 L/M

M72 Model L/M

Mannlicher Schoenauer

Mannlicher-Schoenauer

Mountain Carbine

Schoenauer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37640
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1972 L/M Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1972 L/M Rifle
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37640 - 5	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37640 - 2	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37640 - 3	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37640 - 10	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37640 - 1	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37640 - 8	5.6X57 RWS	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37640 - 7	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37640 - 6	6MM REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37640 - 9	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37640 - 4	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le boîtier de culasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1972 et retiré en 1980.
- fusil de sport à verrou mécaniquement identique au fusil Mannlicher Schoenauer de modèle 1961 dont il ne diffère que par des détails et par la gamme de calibres.
- hausse à cran de mire, guidon sur rampe avec protège-guidon, monture mi-longueur en noyer avec fût et poignée-pistolet quadrillés, appui-joue Monte Carlo, fût en palissandre, tampon de recul et battants de bretelle.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37642	Mannlicher-Schoenauer	1972 L/M Carbine	Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
37648	Mannlicher-Schoenauer	1972 S Rifle	Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M72 L/M

M72 Model L/M

Mannlicher Schoenauer

Mannlicher-Schoenauer

Schoenauer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37648
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: 1972 S Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	1972 S Rifle
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37648 - 1	375 H&H MAG	4	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37648 - 3	6.5X68	4	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37648 - 5	7MM REM MAG	4	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37648 - 2	8X68S MAG	4	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37648 - 4	9.3X64 BRENNEKE	4	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'arme a été mise sur le marché en 1972 et retirée en 1980.
- il s'agit d'une version magnum de la carabine Mannlicher Schoenauer Model 1972 L/M.
- elle diffère de la carabine L/M en étant conçue spécialement pour les calibres magnum et elle est munie d'un canon légèrement plus long et d'un chargeur contenant quatre cartouches.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37640	Mannlicher-Schoenauer	1972 L/M Rifle	Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M72 Model S

M72 Model S Rifle

M72 S

M72 S Magnum

Mannlicher Schoenauer

Mannlicher-Schoenauer

S Rifle

Schoenauer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39300
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: GK

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	GK
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39300 - 2	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39300 - 8	244 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39300 - 6	257 ROBERTS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39300 - 3	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39300 - 7	280 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39300 - 12	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39300 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39300 - 9	358 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39300 - 10	6.5X57 MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39300 - 11	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39300 - 5	7X64 BRENNEKE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39300 - 4	8MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39300 - 16	8X68S MAG	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39300 - 17	9.3X62 MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Made in Austria", "Original " et "Mannlicher Schoenauer" sur plusieurs lignes peuvent figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "Mod. GK" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse léger à verrou et alimenté par chargeur, basé sur le mécanisme militaire Mannlicher-Schoenauer.
- les inscriptions "Patent" et "Mannlicher" figurent sur deux lignes sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- utilise le chargeur rotatif interne en forme de tambour conçu par Schoenauer.
- levier de culasse de type "couteau à beurre" qui est replié vers l'arrière en descendant vers le pontet à partir de la culasse.
- arrêtoir de culasse à ressort situé sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- détente simple ou double, guidon à rampe, hausse à deux feuillets, battants de bretelle, monture Mannlicher pleine longueur avec appui-joue et poignée-pistolet.
- fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "OESTERR.WAFFENFABR. GES.STEYR" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou le nom "STEYR" et l'emblème peuvent figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série d'un exemplaire connu était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
- le numéro de série figure sur la bague du boîtier de culasse et sur l'arrière du canon.

Canon

- la documentation de Steyr fait état de deux longueurs pour le canon de la carabine : 18-1/8 po (460 mm) en calibre 6.5X54 Mannlicher-Schoenauer; 20 po (508 mm) pour tous les autres calibres.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Coups

- magasin rotatif interne Schoenauer en forme de tambour.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39300

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39302	Mannlicher-Schoenauer	GK Rifle	Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

GK Carbine

Mannlicher-Schoenauer Repeating Carbine

Mannlicher-Schoenauer Sporting Carbine

Mod GK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39302
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: GK Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	GK Rifle
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39302 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39302 - 8	244 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39302 - 6	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39302 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39302 - 7	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39302 - 12	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39302 - 14	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39302 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39302 - 9	358 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39302 - 10	6.5X57 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39302 - 11	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39302 - 5	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39302 - 4	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Made in Austria" au-dessus de "Original " au-dessus de "Mannlicher Schoenauer" et(ou) "Mannlicher Scooenauer" peuvent figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- "Mod. GK" sur le boîtier de culasse/la carcasse. - fusil de sport à verrou construit autour du mécanisme du fusil militaire Mannlicher-Schoenauer. - levier de culasse en forme de couteau à beurre incurvé vers le pontet; détente unique ou deux détentes; guidon sur rampe et hausse à deux planchettes rabattables; battants de bretelle; monture sport avec appui-joue et poignée-pistolet.
Fabricant	- emblème de Steyr sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; répété sur le côté droit du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Schoenauer a conçu le magasin rotatif interne en forme de tambour.
Autres marquages	- "MADE IN AUSTRIA Original Mannlicher Schoenauer Mod. GK" sur le boîtier de culasse/la carcasse
Remarques	- les deux derniers chiffres de la date de fabrication peuvent figurer en de nombreux points sur l'arme à feu (par ex. : "58").

Renvois

39300	Mannlicher-Schoenauer	GK	Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

GK

Mod. GK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37638
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: High Velocity Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	High Velocity Sporting Rifle
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37638 - 6	10.75X57MM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37638 - 4	10.75X68 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37638 - 8	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37638 - 5	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37638 - 1	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37638 - 3	8X60 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37638 - 7	8X60S MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37638 - 2	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- sur le boîtier de culasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1922, retiré en 1937. - fusil de sport à verrou avec magasin rotatif conçu par Schoenauer et mécanisme à verrou de conception Mannlicher. - fusil mécaniquement identique à la carabine Mannlicher-Schoenauer de modèle 1903 dont il diffère par son canon bien plus long, par son fût mi-longueur, sa plaque de couche quadrillée avec cache et un choix de calibres plus puissants. - en option : configuration à démontage facile sans aucun outil permettant de séparer l'ensemble boîtier de culasse et canon de la monture aux fins de nettoyage, de rangement ou de transport.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37470	Mannlicher-Schoenauer	1903	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

High Velocity Rifle

High Velocity Sporting

Mannlicher Schoenauer Take Down Rifle

Schoenauer

Sporting Rifle

Take Down Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39304
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: MC Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	MC Carbine
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39304 - 2	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39304 - 6	257 ROBERTS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39304 - 3	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39304 - 7	280 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39304 - 12	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39304 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39304 - 9	358 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39304 - 13	7MM MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Mannlicher Schoenauer" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- "Mod. MC" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - fusil léger à verrou au mécanisme dérivé du fusil militaire Mannlicher-Schoenauer. - caractéristiques : levier de culasse en forme de couteau à beurre s'incurvant vers le pontet; détente unique ou deux détentes; guidon sur rampe, hausse à deux planchettes rabattables; battants de bretelle; monture Mannlicher pleine longueur avec appui-joue/busc exagéré et poignée-pistolet.
Fabricant	- "STEYR-DAIMLER-PUCH A.G., STEYR" et logo de Steyr sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MADE IN AUSTRIA" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; répété sur le côté droit du canon.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- magasin rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39306
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: MC Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	MC Rifle
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39306 - 16	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39306 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39306 - 8	244 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39306 - 6	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39306 - 13	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39306 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39306 - 14	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39306 - 7	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39306 - 15	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39306 - 12	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39306 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39306 - 9	358 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39306 - 10	6.5X57 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39306 - 11	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39306 - 5	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39306 - 4	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39306 - 17	8X68S	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mannlicher Schoenauer" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- "Mod. MC" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- fusil de sport léger avec mécanisme à verrou basés sur le mécanisme militaire Mannlicher-Schoenauer.
- levier de culasse en couteau à beurre incurvé vers le pontet, détente unique ou deux détentes, guidon sur rampe, hausse rabattable à deux planchettes, battants de bretelle, monture de type sport avec appui-joue/busc surdimensionnés et poignée-pistolet.

Fabricant

- "STEYR-DAIMLER-PUCH A.G., STEYR" et le logo de Steyr peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MADE IN AUSTRIA" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; répété sur le côté droit du canon.

Coups

- magasin rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1960 MC

1960-MC

1960MC

Model 1960-MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39308
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: MCA Carbine

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	MCA Carbine
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39308 - 2	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39308 - 8	244 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39308 - 6	257 ROBERTS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39308 - 3	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39308 - 7	280 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39308 - 12	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39308 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39308 - 9	358 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39308 - 13	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39308 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39308 - 10	6.5X57 MAUSER	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39308 - 11	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39308 - 5	7X64 BRENNEKE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39308 - 4	8MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme.

Modèle

- fusil léger à verrou basé sur le mécanisme du fusil militaire Mannlicher-Schoenauer.
- levier de culasse en couteau à beurre incurvé vers le pontet, détente unique ou deux détentes, guidon sur rampe, hausse à deux planchettes rabattables, battants de bretelle et monture Mannlicher pleine longueur avec appui-joue/busc Monte Carlo et poignée-pistolet.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur l'arme.

Coups

- magasin rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1961

1961 MCA

1961 MCA Carbine

MCA 1961 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39310
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: MCA Rifle

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	MCA Rifle
Fabricant:	Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39310 - 14	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39310 - 17	264 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39310 - 15	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39310 - 13	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39310 - 18	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39310 - 19	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39310 - 16	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "MCA" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- fabriqué de 1961 à 1971.
- fusil de sport à verrou avec mécanisme de type militaire Mannlicher-Schoenauer.
- levier de culasse en forme de "couteau à beurre" incurvé vers le pontet, détente unique ou deux détentes, guidon sur rampe, hausse à double planchette rabattable, battants de bretelle, monture 2/3 avec appui-joue/busc Monte Carlo et poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur la bague du boîtier de culasse.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur rotatif interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1961 MCA

1961-MCA

MCA

Model 1961 MCA

Model 1961-MCA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39298
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: NO

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	NO
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39298 - 16	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 15	244 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 8	244 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 14	257 ROBERTS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 6	257 ROBERTS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 28	257 WBY MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 29	264 WIN MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 17	270 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39298

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39298 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 18	280 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 7	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 19	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 12	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 20	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 30	338 WIN MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 21	358 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 9	358 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 31	458 WIN MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 24	6.5X57 MAUSER	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 22	6.5X57 MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 10	6.5X57 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 13	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 11	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39298 - 23	7X64 BRENNEKE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 5	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 25	8MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 4	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39298 - 27	8X68S MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Original" / "Mannlicher" / "Schoenauer" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- les inscriptions "Made in Austria" / "Original" / "Mannlicher" / "Schoenauer" / "Mod. NO" / "Kal. (calibre)" figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à verrou basé sur le mécanisme militaire Mannlicher-Schoenauer.
- caractéristiques : levier de culasse de type couteau à beurre qui tombe directement de la culasse; détente simple ou à deux détentes; guidon à rampe; hausse à deux feuillets; battants de bretelle; monture de sport ou pleine longueur avec appui-joue et poignée-pistolet.

Fabricant

- "STEYR-DAIMLER-PUCH AG, STEYR" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- numéros de série relevés : cinq chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur la bague du boîtier de culasse.

Coups

- magasin rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MOD NO

MOD NO Carbine

Model NO Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

N O

N.O.

NO Carbine

NO Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99116
Marque: Mannlicher-Schoenauer
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mannlicher-Schoenauer
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99116 - 8	270 GIBBS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99116 - 6	270 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99116 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99116 - 2	6.5X54 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99116 - 7	7MM MAUSER	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99116 - 4	7X64 BRENNEKE	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99116 - 3	7X64 BRENNEKE	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99116 - 5	9.3X57 MAUSER	5	582	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique englobant tous les anciens fusils militaires Mannlicher-Shoenauer qui ont été transformés en armes de chasse pour le marché civil. Le canon d'origine peut avoir été remplacé. Le mécanisme peut avoir été poli et rebleui.
- le nom du fabricant peut ne pas être apparent.
- toutes les autres caractéristiques peuvent varier largement.
- arme examinée : levier de culasse plat; double détente; fût de type Schnable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bolt Action Sporter

Sporter Bolt Action

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143384
Marque: Manta Machining
Modèle: JH 308-F2

Sommaire

Marque:	Manta Machining
Modèle:	JH 308-F2
Fabricant:	Manta Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143384 - 1	308 WIN	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.533)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143384 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.533)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143384 - 3	308 WIN	20	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.533)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143384 - 4	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.533)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MANTA MACHINING COMPANY" ou une de ses variantes figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "MANTA MACHINING COMPANY" est composé du mot "MANTA" dans le contour d'une raie manta.
- La société "MANTA MACHINING COMPANY" utilise aussi l'abréviation "2MC" comme appellation.
- "MANTA MACHINING COMPANY" est établie à Tavares en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "JH .308-F2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "JH .308-F2" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Le modèle "JH .308-F2" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "JH .308-F2" est compatible avec les pièces de DPMS et Knights Manufacturing (SR25).
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rayé; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissée, à rail Picatinny ou rabattable à l'avant; garde-main à rail Picatinny, flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet rabattables ou lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse pourvu d'un garde-main évidé, crosse de carabine rétractable, standard, ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "MANTA MACHINING COMPANY" ou une de ses variantes figure sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de "MANTA MACHINING COMPANY" est composé du mot "MANTA" dans le contour d'une raie manta. - La société "MANTA MACHINING COMPANY" utilise aussi l'abréviation "2MC" comme appellation. - "MANTA MACHINING COMPANY" est établie à Tavares en Floride, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires examinés est composé d'un chiffre et d'un préfixe de deux lettres (2MC) et de quatre chiffres sans espaces, un tiret et trois chiffres. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un chiffre et d'un préfixe de deux lettres (2MC) et trois chiffres sans espaces, un tiret et trois chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs offerts pour les versions en calibre 308 WIN/7.62MM des carabines de style AR15/M16 fabriquées par DPMS, MagPul LAR-308 et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2 MC AR

2MC AR

JH 308 F2

JH-308-F2

JH308-F2

JH308F2

Manta 308 Rifle

Manta AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143383
Marque: Manta Machining
Modèle: PA15

Sommaire

Marque:	Manta Machining
Modèle:	PA15
Fabricant:	Manta Machining
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143383 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.532)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143383 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.532)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143383 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.532)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143383 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.532)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MANTA MACHINING COMPANY" ou une de ses variantes figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de "MANTA MACHINING COMPANY" est composé du mot "MANTA" dans le contour d'une raie manta.
- La société "MANTA MACHINING COMPANY" utilise aussi l'abréviation "2MC" comme appellation.
- "MANTA MACHINING COMPANY" est établie à Tavares en Floride, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "PA15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "PA15" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Le modèle "PA15" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine courte M4 standard, lourd ou cannelé; canon de carabine M4 profilé, standard, lourd ou rayé; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissée, à rail Picatinny ou rabattable à l'avant; garde-main à rail pour accessoires, flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail pour poignée de transport fixe A2 ou accessoires A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet rabattables ou lunette de visée; crosse de carabine rétractable, standard, ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "MANTA MACHINING COMPANY" ou une de ses variantes figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de "MANTA MACHINING COMPANY" est composé du mot "MANTA" dans le contour d'une raie manta. - La société "MANTA MACHINING COMPANY" utilise aussi l'abréviation "2MC" comme appellation. - "MANTA MACHINING COMPANY" est établie à Tavares en Floride, aux États-Unis.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des armes examinées est composé d'un préfixe de deux lettres (PA) suivi de cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2 MC AR

2MC AR

Manta AR-15

Manta AR15

PA 15

PA-15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119064
Marque: Manton
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Manton
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119064 - 2	38-55 WIN/12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119064 - 3	9.4MM/12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Manton" sur la platine.
- plusieurs fabricants d'armes portaient le nom de Manton en Grande-Bretagne et cette arme ne peut être attribuée avec certitude à l'un ou à l'autre : Frederick Manton (Londres : 1799-1863), George Henry Manton (Londres : 1789-1854), John Manton (Londres : 1752-1834), John Augustus Manton (Londres & Calcutta en Inde : 1809-1852), Joseph Manton (Londres : 1766-1835), Thomas Manton (Londres & Lincolnshire : 1758-1827); ou au Canada, à l'époque où le Canada était considéré comme faisant partie de l'empire britannique : Joseph Manton (Montréal : 1860-1894), William Manton (Kingston & Ottawa : 1867-1882), William Manton (Montréal & Ottawa : 1874-1883).

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure, sur le côté ou sur la face inférieure; mécanisme à coffre ou à platine; chiens latéraux extérieurs ou sans chien; détente simple ou à deux détentes; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet.

Genre

- arme à calibres mixtes à canons juxtaposés (un canon rayé et un canon lisse).

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canons à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125133
Marque: Manton
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Manton
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125133 - 1	53 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANTON" figure sur le côté de la platine.
- l'inscription "MANTON LONDON" figure sur le canon.
- on ne sait pas de quel fabricant d'armes il s'agit, parmi les nombreux fabricants d'armes dénommés Manton en Grande-Bretagne : Frederick Manton (Londres : 1799-1863), George Henry Manton (Londres : 1789-1854), John Manton (Londres : 1752-1834), John Augustus Manton (Londres et Calcutta, Inde : 1809-1852), Joseph Manton (Londres : 1766-1835), Thomas Manton (Londres et Lincolnshire : 1758-1827); ou au Canada, durant l'époque où le Canada était considéré comme faisant partie de "l'Empire britannique" : Joseph Manton (Montréal : 1860-1894), William Manton (Kingston et Ottawa : 1867-1882), William Manton (Montréal et Ottawa : 1874-1883).

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à silex à un coup à chargement par la bouche.
- caractéristiques possibles : canon octogonal avec guidon à grain d'orge; mise à feu par platine à silex; monture en noyer quadrillé avec poignée en tête d'oiseau et calotte de crosse; platine et pontet légèrement ornés de ciselures; baguette fixée sur la face inférieure du canon; pontet allongé.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Autres marquages

- l'inscription "LONDON" figure sur le canon; il peut aussi y avoir des poinçons d'homologation de Birmingham.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Duelling Pistol

Single Shot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89436
Marque: Manton
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Manton
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89436 - 1	50 FLINTLOCK	1	721	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Manton" sur la platine.
- plusieurs fabricants d'armes portaient le nom de Manton en Grande-Bretagne : Frederick Manton (Londres : 1799-1863), George Henry Manton (Londres : 1789-1854), John Manton (Londres: 1752-1834), John Augustus Manton (Londres & Calcutta en Inde : 1809-1852), Joseph Manton (Londres : 1766-1835), Thomas Manton (Londres & Lincolnshire : 1758-1827); ou au Canada, à l'époque où le Canada était considéré comme faisant partie de l'empire britannique : Joseph Manton (Montréal : 1860-1894), William Manton (Kingston & Ottawa : 1867-1882), William Manton (Montréal & Ottawa : 1874-1883).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils à silex à canon unique Manton dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques très variables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Flintlock

Single Shot Flintlock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118451
Marque: Manton
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Manton
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118451 - 1	65 PERCUSSION	1	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Manton" figure sur le côté de la platine.
- plusieurs fabricants d'armes portaient le nom de Manton en Grande-Bretagne et cette arme ne peut être attribuée avec certitude à l'un ou à l'autre : Frederick Manton (Londres : 1799-1863), George Henry Manton (Londres : 1789-1854), John Manton (Londres: 1752-1834), John Augustus Manton (Londres & Calcutta en Inde : 1809-1852), Joseph Manton (Londres : 1766-1835), Thomas Manton (Londres & Lincolnshire : 1758-1827); ou au Canada, à l'époque où le Canada était considéré comme faisant partie de l'empire britannique : Joseph Manton (Montréal : 1860-1894), William Manton (Kingston & Ottawa : 1867-1882), William Manton (Montréal & Ottawa : 1874-1883).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolet à chargement par la bouche, à poudre noire, à percussion
- caractéristiques : crosse quadrillée en tête d'oiseau, canon octogonal avec mince trait incrusté d'or, guidon à grain d'orge, platine et pontet légèrement orné de ciselures, baguette fixée au canon, écusson, pontet allongé.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "LONDON" figure sur le canon; possibilité de poinçons d'homologation de Birmingham.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Single Shot Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72191
Marque: Manton
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Manton
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72191 - 1	10 GA	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72191 - 11	10 GA PERCUSSION	2	845	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72191 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72191 - 10	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72191 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72191 - 3	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72191 - 4	20 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72191 - 6	20 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72191 - 7	24 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72191 - 8	28 GA	2	664	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72191 - 5	410 GA X 2 1/2"	2	664	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur les platines ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- entrée générique englobant les fusils de chasse à canons juxtaposés de fabrication européenne (habituellement belge) portant l'inscription "MANTON" afin de profiter de la réputation de l'entreprise britannique de production d'armes de Joseph Manton. Les fusils de chasse "MANTON" de fabrication européenne ne possèdent pas la qualité d'ajustement, la beauté du fini et la grande qualité générale des armes britanniques produites par Joseph Manton. - les fusils de chasse Manton de fabrication européenne se reconnaissent aux poinçons d'homologation européens et à l'absence des poinçons d'homologation britanniques. - "J. MANTON & CO,", "I. MANTON", ou "MANTON" sur le boîtier de culasse/la carcasse ou les platines. - présence possible des inscriptions "Choke Bored", "Government Tested Laminated Steel." et/ou "acier tordue". - caractéristiques possibles : canons damas ou en acier; platines latérales; chiens apparents.
Autres marquages	- arme examinée : "Machine Made" sur la platine droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

J Manton & Co Side by Side

Machine Made

Royal Damascus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62083
Marque: Manton
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Manton
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62083 - 1	12 GA PERCUSSION	1	781	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62083 - 2	12 GA PERCUSSION	1	795	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Manton" sur le côté de la platine.
- plusieurs fabricants d'armes portaient le nom de Manton en Grande-Bretagne : Frederick Manton (Londres : 1799-1863), George Henry Manton (Londres : 1789-1854), John Manton (Londres: 1752-1834), John Augustus Manton (Londres & Calcutta en Inde : 1809-1852), Joseph Manton (Londres : 1766-1835), Thomas Manton (Londres & Lincolnshire : 1758-1827); ou au Canada, à l'époque où le Canada était considéré comme faisant partie de l'empire britannique : Joseph Manton (Montréal : 1860-1894), William Manton (Kingston & Ottawa : 1867-1882), William Manton (Montréal & Ottawa : 1874-1883).

Modèle

- fusil de chasse à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche à canon unique portant l'inscription "Manton" sur la platine.
- fabriqué avant 1898.

Mécanisme

- fusil de chasse à percussion à chargement par la bouche et à poudre noire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122247
Marque: Manton & Coe
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Manton & Coe
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Manton & Coe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122247 - 3	12 GA PIN-FIRE	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122247 - 1	14 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122247 - 2	16 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122247 - 4	20 GA	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "John Manton Son & Co" figure sur la platine.
- l'inscription "John Manton Son & Coe Dover Street London" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1865 à 1878.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse rigide ou articulé à l'avant avec levier d'ouverture inférieur; chiens latéraux apparents; deux détentes; crosse à poignée anglaise et garde-main quadrillés.

Fabricant

- le fils de John Manton, Henry Manton, s'associa à son neveu Gildon Manton de 1834 à 1854. L'entreprise était connue sous le nom de "John Manton & Company".
- George Henry Manton décéda en 1854 et Gildon Manton en 1856.
- Mme Gildon Manton s'associa à Charles Coe et exploita l'entreprise sous le nom de "John Manton & Son" ou de "J. Manton & Co" jusqu'en 1865.
- en 1865, le nom de l'entreprise devint "John Manton Son & Coe".
- "Manton & Coe" cessa ses activités en 1878.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- disponible en version à percussion, à broche ou à percussion centrale.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122243
Marque: Manton & Company
Modèle: Double Barrel Over & Under Rifle

Sommaire

Marque:	Manton & Company
Modèle:	Double Barrel Over & Under Rifle
Fabricant:	Manton & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122243 - 3	280 ROSS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122243 - 1	30-06 SPRG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122243 - 2	300 SAVAGE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Manton" ou "Manton & Co." ou "Manton & Co. 116 Jermyn Street St Jame's London" ou "Manton & Co. Calcutta" ou "Manton & Co. Calcutta & London" ou "Manton & Co. Gunmakers London & Calcutta by appointment to H.E. The Viceroy" ou "Manton & Co. Gunmakers to HRH The Duke of Edinburgh London & Calcutta" figure sur le boîtier/la carcasse ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté coulissante automatique montées sur la queue de boîtier de culasse/carcasse supérieure; mécanisme à platine; système de fixation de lunette télescopique à griffes; sans chien; éjecteurs; détentes doubles; appuie-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés; hausse rabattable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Manton & Co." figure sur le boîtier/la carcasse ou le canon.
- Manton & Company fut établie au 10, Lall Bazaar, Calcutta, Inde, en 1825.
- Frederick Manton a dirigé l'entreprise de 1825 à 1828.
- John Augusta Manton a dirigé l'entreprise de 1828 à 1833.
- Edward Manton a dirigé l'entreprise de 1834 à 1846.
- Manton & Company a déménagé au 13, Old Court House Street, Calcutta, Inde, en 1837.
- "Manton & Company" fut vendue à "W.R. Wallis" en 1846.
- "W.R. Wallis avait un bureau au 116, Jermyn Street, Londres.
- "W.R. Wallis" a légué son entreprise à son fils John Wallis en 1878.
- Manton & Company établit une succursale à New Delhi, Inde, en 1935.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Over & Under Rifle

Over & Under

Over & Under Double Barrel Rifle

Over & Under Rifle

Special Indian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122242
Marque: Manton & Company
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Manton & Company
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Manton & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122242 - 6	250 SAVAGE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122242 - 4	405 WIN	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122242 - 3	450/400 X 3 1/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122242 - 2	450/400 X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122242 - 1	470 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122242 - 7	470 NITRO EXPRESS	2	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Manton" et/ou "Manton & Co." et/ou "Manton & Co. 116 Jermyn Street St Jame's London" et/ou "Manton & Co. Calcutta" et/ou "Manton & Co. Calcutta & London" et/ou "Manton & Co. Gunmakers London & Calcutta by appointment to H.E. The Viceroy" et/ou "Manton & Co. Gunmakers to HRH The Duke of Edinburgh London & Calcutta" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture sur queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante automatique; mécanisme à coffre et platine; sans chien apparent; éjecteurs; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; hausse fixe ou rabattable.
Fabricant	- l'inscription "Manton & Co." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou l'ensemble canon. - la "Manton & Company" était établie au 10 Lall Bazaar à Calcutta en Inde en 1825. - Frederick Manton a dirigé l'entreprise de 1825 à 1828. - John Augusta Manton a dirigé l'entreprise de 1828 à 1833. - Edward Manton a dirigé l'entreprise de 1834 à 1846. - la "Manton & Company" a emménagé au 13 Old Court House Street à Calcutta en Inde en 1837. - la "Manton & Company" a été vendue à "W.R. Wallis" en 1846. - "W.R. Wallis" avait un bureau au 116 Jermyn Street à Londres. - "W.R. Wallis" a légué son entreprise à son fils John Wallis en 1878. - la "Manton & Company" a établi une succursale à New Delhi en Inde en 1935.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- le calibre "8 GAUGE" est aussi connu sous l'appellation "8 BORE".
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Hammerless Ejector High Velocity Rifle

Double Hammerless Ejector Rifle

Double Hammerless Rifle

High Velocity Hammerless Rifle

Presentation High Velocity Rifle

Shikari High Velocity Rifle

Side By Side

Side By Side Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135716
Marque: Manton & Company
Modèle: Martini-Henry Sporter

Sommaire

Marque:	Manton & Company
Modèle:	Martini-Henry Sporter
Fabricant:	Manton & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135716 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135716 - 2	577/450 MARTINI-HENRY	1	526	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANTON & Co GUN MAKERS" a été relevée sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond rayé et profilé avec guidon sur rampe et hausse réglable; mécanisme de type Martini avec bloc-culasse basculant vers le bas et articulé à l'arrière, au haut; levier de sous-garde monté sur la face inférieure; crosse à poignée anglaise et garde-main en bois; fini bleui.

Fabricant

- l'entreprise "Manton & Company" était établie au 10, Lall Bazaar, à Calcutta (Inde) en 1825.
- Frederick Manton dirige l'entreprise de 1825 à 1828.
- John Augusta Manton dirige l'entreprise de 1828 à 1833.
- Edward Manton dirige l'entreprise de 1834 à 1846.
- En 1837, "Manton & Company" se relocalise au 13, Old Court House Street, à Calcutta (Inde).
- "Manton & Company" est vendue à "W.R. Wallis" en 1846.
- "W.R. Wallis" possède un bureau au 116, Jermyn Street, à Londres.
- "W.R. Wallis" cède la place à son fils, John Wallis, en 1878.
- En 1935, "Manton & Company" ouvre une filiale à New Delhi, (Inde).

Mécanisme

- culasse basculante à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière.
- le mécanisme de type Martini est verrouillé dans la position de tir par le bout du levier d'armement maintenant le bloc de culasse face ouverte, alignée avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le pontet.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini

Martini Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127108
Marque: Manton & Company
Modèle: Mauser 98 Sporter

Sommaire

Marque:	Manton & Company
Modèle:	Mauser 98 Sporter
Fabricant:	Manton & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127108 - 1	10.75X68 MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Manton" et/ou "Manton & Co." et/ou "Manton & Co. 116 Jermyn Street St Jame's London" et/ou "Manton & Co. Calcutta" et/ou "Manton & Co. Calcutta & London" et/ou "Manton & Co. Gunmakers London & Calcutta by appointment to H.E. The Viceroy" et/ou "Manton & Co. Gunmakers to HRH The Duke of Edinburgh London & Calcutta" sur la carcasse et/ou l'assemblage du canon.

Modèle

- "Mod.98" peut figurer sur l'arme à feu et les inscriptions originales peuvent avoir été retirées.
- produit modifié par Manton & Co pour la vente commerciale à l'aide des surplus de guerre Mausers de type 1898.
- caractéristiques possibles : fini bleui; deux grenadières de canon au devant muni d'un tenon de baïonnette; sûreté à trois positions située derrière le verrou; levier de culasse rabaissé (peut avoir été modifié du modèle anglais original); boîtier-chargeur intégré avec portière articulée; monture monobloc à poignée-pistolet; battants de bretelle.

Fabricant

- "Manton & Co." sur la carcasse et/ou l'assemblage du canon.
- Manton & Company était établie au 10 Lall Bazaar à Calcutta en Inde en 1825.
- Frederick Manton a dirigé l'entreprise de 1825 à 1828.
- John Augusta Manton a dirigé l'entreprise de 1828 à 1833.
- Edward Manton a dirigé l'entreprise de 1834 à 1846.
- Manton & Company a déménagé au 13 Old Court House Street à Calcutta en Inde en 1837.
- Manton & Company a été vendue à W.R. Wallis en 1846.
- W.R. Wallis avait un bureau au 116 Jermyn Street à Londres.
- W.R. Wallis a légué son entreprise à son fils John Wallis en 1878.
- Manton & Company a établi une succursale à New Delhi en Inde en 1935.

Mécanisme

- à verrou pivotant vers le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98

98K

Manton Mauser

Manton Mauser 98

Manton Mauser Rifle

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122244
Marque: Manton & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Manton & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Manton & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122244 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122244 - 8	12 GA X 3 1/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122244 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122244 - 3	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122244 - 7	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122244 - 4	20 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122244 - 5	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122244 - 6	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Manton" ou "Manton & Co." ou "Manton & Co. 116 Jermyn Street St Jame's London" ou "Manton & Co. Calcutta" ou "Manton & Co. Calcutta & London" ou "Manton & Co. Gunmakers London & Calcutta by appointment to H.E. The Viceroy" ou "Manton & Co. Gunmakers to HRH The Duke of Edinburgh London & Calcutta" figure sur le boîtier/la carcasse ou le canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur le dessus; mécanisme à coffre ou à platine; avec ou sans chien; extracteurs ou éjecteurs automatiques; détentes doubles; appuie-main et crosse anglaise ou à poignée-pistolet quadrillés; guidon à grain d'orge.
Fabricant	- Manton & Company fut établie au 10, Lall Bazaar, Calcutta, Inde, en 1825. - Frederick Manton a dirigé l'entreprise de 1825 à 1828. - John Augusta Manton a dirigé l'entreprise de 1828 à 1833. - Edward Manton a dirigé l'entreprise de 1834 à 1846. - Manton & Company a déménagé au 13, Old Court House Street, Calcutta, Inde, en 1837. - "Manton & Company" fut vendue à "W.R. Wallis" en 1846. - "W.R. Wallis avait un bureau au 116, Jermyn Street, Londres. - "W.R. Wallis" a légué son entreprise à son fils John Wallis en 1878. - Manton & Company établit une succursale à New Delhi, Inde, en 1935.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer Shot Gun

Double Barrel Hammerless Ejector Shot Gun

Double Barrel Hammerless Non Ejector Shot Gun

Double Barrel Hammerless Shot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122245
Marque: Manton & Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Manton & Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Manton & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122245 - 1	12 GA X 2 1/2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Manton" et/ou "Manton & Co." et/ou "Manton & Co. 116 Jermyn Street St Jame's London" et/ou "Manton & Co. Calcutta" et/ou "Manton & Co. Calcutta & London" et/ou "Manton & Co. Gunmakers London & Calcutta by appointment to H.E. The Viceroy" et/ou "Manton & Co. Gunmakers to HRH The Duke of Edinburgh London & Calcutta" figurent sur la carcasse/le boîtier de culasse et/ou sur l'ensemble canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien latéral ou sans chien apparent; crosse à poignée-pistolet anglaise ou à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillé; guidon à grain d'orge.

Fabricant

- l'inscription "Manton & Co." figure sur la carcasse/le boîtier de culasse et/ou l'ensemble canon.
- l'entreprise "Manton & Company" était établie au 10, Lall Bazaar, à Calcutta (Inde) en 1825.
- Frederick Manton dirige l'entreprise de 1825 à 1828.
- John Augusta Manton dirige l'entreprise de 1828 à 1833.
- Edward Manton dirige l'entreprise de 1834 à 1846.
- En 1837, "Manton & Company" se relocalise au 13, Old Court House Street, à Calcutta (Inde).
- "Manton & Company" est vendue à "W.R. Wallis" en 1846.
- "W.R. Wallis" possède un bureau au 116, Jermyn Street, à Londres.
- "W.R. Wallis" cède la place à son fils, John Wallis, en 1878.
- En 1935, "Manton & Company" ouvre une filiale à New Delhi, (Inde).

Mécanisme

- canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Breech Loading Hammerless Shot Gun

Single Barrel Hammer Shot Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196239
Marque: Manton & Company
Modèle: Webley MARK 1

Sommaire

Marque:	Manton & Company
Modèle:	Webley MARK 1
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196239 - 1	455 REV	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Manton & Co. LONDON & CALCUTTA" figure sur la bande supérieure du canon.
- Manton & Company a été fondée au 10, Lall Bazaar, Calcutta, en Inde, en 1825.
- Frederick Manton a géré l'entreprise de 1825 à 1828.
- John Augusta Manton a géré l'entreprise de 1828 à 1833.
- Edward Manton a géré l'entreprise de 1834 à 1846.
- Manton & Company a déménagé au 13, Old Court House Street, Calcutta, en Inde, en 1837.
- Manton & Company a été vendue à "W.R. Wallis" en 1846.
- W.R. Wallis possédait un bureau au 116, Jermyn Street, à Londres.
- John Wallis a succédait à son père, W.R. Wallis, en 1878.
- Manton & Company a établi une division de l'entreprise à New Delhi, en Inde, en 1935.

Modèle

- L'inscription WEBLEY over MARK I over PATENTS figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Arme fabriquée de 1890 à 1897 approximativement.
- Environ 40 000 unités du MARK I ont été fabriquées.
- Le MARK I est aussi appelé revolver de la "Royal Horse Artillery".
- Caractéristiques : barillet semi-cannelé; levier d'ouverture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection automatique; chien à crête exposé; pontet arrondi; anneau de suspension; plaques de crosse quadrillées.

Fabricant

- Les inscriptions "WEBLEY" au-dessus de "MARK I" et de "PATENTS" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de P. Webley & Son / Webley & Scott, soit une "balle aillée" au-dessus "W&S", peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur la base du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23388	Webley	MARK I	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Manton Webley Mark 1

Manton Webley Mark I

Mark 1

Mark I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122241
Marque: Manton, I
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Manton, I
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122241 - 1	10 GA	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "I. MANTON" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture à mouvement latéral en dessous; platines; chiens latéraux apparents; détentes doubles; garde-main effilé et crosse à poignée-pistolet.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72172
Marque: Manton, J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Manton, J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72172 - 1	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72172 - 11	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72172 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72172 - 8	12 GA PERCUSSION	2	900	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72172 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72172 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72172 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72172 - 3	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72172 - 7	20 GA	2	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72172 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72172 - 6	410 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72172

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72172 - 5	410 GA X 2 1/2"	2	672	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. Manton" ou "J. Manton London" sur l'arme à feu.
- poinçons d'homologation de Birmingham ou de Londres sur les canons.
- NOTE : ne pas confondre avec la firme J. Manton & Co. de Belgique.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Fine Damascus", "Fine Laminated Steel", "Laminated Steel" ou "Manton London Laminated Steel" peut aussi figurer sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125500
Marque: Manton, J & Company
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Manton, J & Company
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125500 - 2	360 X 2 1/4" NE/16 GA X 2 3/4"	2	718	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125500 - 1	44-40 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125500 - 3	9.3X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. MANTON & CO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les platines.
- les armes à feu de l'appellation commerciale "J Manton & Co" étaient fabriquées par la société Henri Pieper, établie en Belgique, et importées en Amérique du Nord par H. & D. Folsom Arms Company et par Schoverling, Davis & Gales vers 1900.

Modèle

- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés, avec un canon rayé et un canon à âme lisse.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds avec extracteur une pièce, boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes; chiens extérieurs ou sans chien; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois; boîtier de culasse/carcasse au fini brillant ou bleui, lequel peut comprendre divers niveaux de gravures.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- seuls l'appellation commerciale "J Manton & Co." et les poinçons d'homologation belges peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure des canons.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "Choke Bored" peut figurer sur le dessus du canon à âme lisse.
- l'inscription "Government Tested" peut figurer sur le dessus du canon rayé.
- l'inscription "Laminated Steel" peut figurer sur le dessus de la bande centrale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137122
Marque: Manton, J & Company
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Manton, J & Company
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137122 - 1	7MM MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J MANTON & Co." figure sur la platine.
Modèle	- l'inscription "Cape Gun" ne figure pas sur l'arme à feu. - la "Cape Gun" est une arme à deux canons juxtaposés de calibres mixtes avec un canon rayé et un canon à âme lisse. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds avec extracteur monopièce, boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et sécurité et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; détentes simple ou double; chien externe ou sans chien; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136343
Marque: Manton, J & Company
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Manton, J & Company
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136343 - 1	500 NITRO EXPRESS	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. MANTON & CO" figure sur les platines.
- l'appellation commerciale "J Manton & Co" a été utilisée par la société Henri Pieper, établie en Belgique, sur les armes à feu importées en Amérique du Nord par H. & D. Folsom Arms Company et par Schoverling, Davis & Gales vers 1900.
- NOTA : à ne pas confondre avec J. Manton, une société établie à Londres, en Angleterre.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons rayés juxtaposés avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main allongé et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et se répète sur les plats des canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124606
Marque: Manton, J & Company
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Manton, J & Company
Modèle:	Drilling
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124606 - 1	9.4MM/12 GA X 2 1/2"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. MANTON & CO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les platines.
- l'appellation commerciale J Manton & Co a été utilisée par Henri Pieper de Belgique sur des fusils de chasse importés en Amérique du Nord par la société H. & D. Folsom Arms Company et la société Schoverling, Davis & Gales vers 1900.
- NOTA : à ne pas confondre avec J. Manton, une société établie à Londres, en Angleterre.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette combinaison fusil/fusil de chasse à trois canons est munie de deux canons supérieurs à âme lisse et un canon inférieur rayé.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon fixé en queue d'aronde et hausse repliable; levier de mécanisme à bascule; mécanisme à platine avec sûreté manuelle montée sur le dessus; deux détentes; extracteurs; boîtier de culasse/carcasse orné de quelques gravures; crosse à poignée de style anglais en noyer quadrillé.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble canon comporte trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108955
Marque: Manton, J & Company
Modèle: Interchangeable

Sommaire

Marque:	Manton, J & Company
Modèle:	Interchangeable
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108955 - 2	16 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "J. MANTON & CO" sur le boîtier de culasse/la carcasse ou les platines. - les armes à feu portant l'appellation "J Manton & Co" étaient produites par Henri Pieper, de Belgique et les fusils de chasse étaient importés en Amérique du Nord par la H. & D. Folsom Arms Company et Schoverling, Davis & Gales vers 1900. - NOTE : ne pas confondre avec J. Manton de Londres, Angleterre.
Modèle	- "THE INTERCHANGEABLE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - canons juxtaposés; arme à bascule; chiens apparents; deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus; pas de cran de sûreté; bande de visée; fût effilé et crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - l'arme à feu n'arbore que l'appellation commerciale et les poinçons d'homologation belges.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- chiffres seulement; sur la table de bascule.
Calibre	- calibre habituellement inscrit dans un losange, sur le dessous des canons, près des chambres.
Autres marquages	- se distinguent des armes à feu produites par Joseph Manton de Londres par la présence de poinçons d'homologation belges ("ELG*" dans un ovale, avec ou sans couronne au-dessus de l'ovale). - le canon peut porter l'inscription "BEST ROLLED STEEL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122251	Manton, J & Company	Side By Side	Pieper, Henri	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Side By Side

SxS

The Interchangeable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83311
Marque: Manton, J & Company
Modèle: Quail Gun

Sommaire

Marque:	Manton, J & Company
Modèle:	Quail Gun
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83311 - 1	410 GA X 2 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J. MANTON & CO" sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les platines.
- "J Manton & Co" était une appellation commerciale utilisée par Henri Pieper, de Belgique pour des fusils de chasse importés en Amérique du Nord par H. & D. Folsom Arms Company et Schoverling, Davis & Gales vers 1900.
- NOTE : Ne pas confondre avec J. Manton de Londres, Angleterre.

Modèle

- désignation de modèle sur la platine droite : "Quail Gun."
- caractéristiques :
- chiens apparents sur platines goupillées;
- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure;
- crosse à poignée demi-pistolet et fût en demi-queue de castor;
- boîtier de culasse de forme arrondie;
- mécanisme de verrouillage Anson & Deeley avec tenon tronconique;
- canons damas au fini bruni;
- bande de visée pleine;
- sur les canons : "Real Twist."

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- l'arme ne porte que l'appellation commerciale et les poincons belges.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre normalement intégré aux poinçons d'homologation apposés sur le dessous des plats de la chambre du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122251	Manton, J & Company	Side By Side	Pieper, Henri	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

J. Manton Quail Gun

Manton Quail Gun

Quail Gun Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122251
Marque: Manton, J & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Manton, J & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122251 - 5	10 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122251 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122251 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	506	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122251 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122251 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122251 - 9	20 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122251 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	761	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122251 - 12	24 GA X 2 1/2"	2	664	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122251 - 11	28 GA X 2 7/8"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122251 - 6	410 GA X 2 1/2"	2	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122251 - 10	410 GA X 3"	2	677	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122251 - 3	44-40 SHOT	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122251 - 2	64 MAYNARD SHOT	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. MANTON & CO" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou les platines.
- l'appellation commerciale "J Manton & Co" a été utilisée par Henri Pieper de Belgique sur des fusils de chasse importés en Amérique du Nord par la société H. & D. Folsom Arms Company et la société Schoverling, Davis & Gales vers 1900.
- NOTA : à ne pas confondre avec J. Manton de Londres, en Angleterre.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; chiens apparents; deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus ou le côté; pas de sûreté manuelle; bande de visée; fût effilé et monture à poignée-pistolet.
- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur le canon : "Government Tested Laminated Steel", "Laminated Steel", "Choked Bored", "Choked Bored Royal Damascus Government Tested" ou "Royal Damascus Government Tested".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- seuls l'appellation commerciale et les poinçons d'homologation belges figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur les plats de l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83311	Manton, J & Company	Quail Gun	Pieper, Henri	Fusil de chasse	Canons multiples
108955	Manton, J & Company	Interchangeable	Pieper, Henri	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Fine Damascus

Royal Damascus

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129012
Marque: Manton, J & Company
Modèle: Side By Side W F & C

Sommaire

Marque:	Manton, J & Company
Modèle:	Side By Side W F & C
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129012 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	432	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129012 - 2	12 GA X 3 1/2"	2	281	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. MANTON & CO" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse ou les plaques de visite.
- l'appellation commerciale "J. Manton & Company" a été utilisée par Henri Pieper, de Belgique, sur des fusils de chasse qui ont été importés en Amérique du Nord par les entreprises H. & D. Folsom Arms Company et Schoverling, Davis & Gales autour de1900.
- NOTA : à ne pas confondre avec Joseph Manton de Londres en Angleterre.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- l'inscription "W.F.& C" figure sur le côté de la carcasse/du boîtier de culasse d'un spécimen observé. Cette abréviation signifierait vraisemblablement Wells Fargo & Company.
- caractéristiques : configuration à canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; chiens extérieurs latéraux, double détente; pas de sûreté; fût quadrillé élancé de type esquille et crosse à poignée pistolet.
- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur le canon : "Government Tested Laminated Steel", "Laminated Steel", "Choked Bored", "Choked Bored Royal Damascus Government Tested" ou "Royal Damascus Government Tested".

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas nécessairement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule.
- le numéro de série observé était composé de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "W F" figure sur la bande de visée du canon d'un spécimen observé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

W F & C

W.F.& C

W.F.&C.

WF&C

Wells Fargo & Company

Wells Fargo Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122246
Marque: Manton, John
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Manton, John
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Manton, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122246 - 1	12 GA FLINTLOCK	2	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122246 - 2	12 GA PERCUSSION	2	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Manton" ou "Manton London" ou "Manton Patent London" ou "Manton & Son London" ou "J. Manton London" ou "J. Manton & Co." ou "J. Manton & Co. Dover Street Piccadilly London" ou "Jn Manton & Son Dover Street London" ou "Jn Manton & Son Patent" ou "Jno Manton & Son" ou "Jno Manton & Son Dover Street London" ou "Jno Manton & Son Patent" ou "John Manton & Son" ou "John Manton & Son Dover Street" ou "John Manton & Son Patent" figure sur le verrou ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1782 et 1862.
- caractéristiques : canons juxtaposés; platines à silex ou à percussion; détentes doubles; crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet quadrillée.

Fabricant

- "John Manton" fonda une entreprise de fabrication d'armes située au 6, Dover Street, Londres, Angleterre, en 1781.
- "John Manton" fut rejoint par son fils "George Henry Manton" en 1815 et l'entreprise prit le nom de "John & George Manton" ou "John Manton & Son".
- "William Hudson" devint associé de "John Manton & Son" en 1833, et l'entreprise prit le nom de "Manton & Hudson".
- "John Manton" meurt en 1834.
- le fils de John Manton, Henry Manton, s'associa à son neveu Gildon Manton de 1834 à 1854. L'entreprise était connue sous le nom de "John Manton & Company".
- George Henry Manton meurt en 1854 et Gildon Manton en 1856.
- Mme Gildon Manton s'associa à Charles Coe et exploita l'entreprise sous le nom de "John Manton & Son" ou "J. Manton & Co" jusqu'en 1865.
- en 1865, le nom de l'entreprise devint "John Manton Son & Coe".
- "Manton & Coe" cessa ses activités en 1878.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180403
Marque: Manton, Joseph
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Manton, Joseph
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Manton, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180403 - 1	44 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
180403 - 2	51 PERCUSSION	1	232	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JOSEPH MANTON" et "LONDON" figurent sur le côté de la platine.
- l'inscription "JOSEPH MANTON PATENT" peut également figurer sur l'arme à feu.
- "JOSEPH MANTON" a vécu de 1766 à 1835.
- "JOSEPH MANTON" a ouvert un atelier d'armes au 27 Davies St, Berkeley Square, Londres, en 1795.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme à feu est un pistolet à percussion à un coup et à chargement par la bouche.
- la société "JOSEPH MANTON" était connue pour fabriquer des pistolets de duel en coffret de ce type.
- ce "pistolet à percussion" peut être une conversion d'un pistolet à platine à silex, ou avoir été fabriqué directement en version à percussion.
- caractéristiques : guidon à lame ou à grain d'orge de petite taille; canon octogonal en métal torsadé; baguette sous le canon; platine droite avec chien; pontet de forme ronde; monture en bois remontant jusqu'à la moitié du canon, avec extrémité en bois, en corne ou en métal; sûreté coulissante à l'arrière; poignée ronde, recourbée et quadrillée avec dessous arrondi et calotte en métal; pièces métalliques gravées; fini métal brut et acier cémenté avec canon au fini brun.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "JOSEPH MANTON" et "LONDON" figurent sur le côté de la platine.
- l'inscription "JOSEPH MANTON PATENT" peut également figurer sur l'arme à feu.
- "JOSEPH MANTON" a fondé une entreprise de fabrication d'armes sur Davies Street, à Londres, en Angleterre, en 1795.
- "JOSEPH MANTON" et ses deux fils, Frederick et Charles Manton, ont fondé la société "Joseph Manton & Sons", en activité de 1822 à 1826.
- "JOSEPH MANTON" et son fils John Augustus Manton ont fondé la société "Joseph Manton & Son" au 6 Holles Street, Cavendish Square, à Londres, en 1834.
- "JOSEPH MANTON" est décédé en 1835.
- la société "JOSEPH MANTON" & Son" a été vendue à Charles & Henry Egg en 1834.
- Charles & Henry Egg ont défini leur entreprise comme étant le "successeur de J Manton & Son".
- la société "Charles & Henry Egg" était située au n° 1 Piccadilly, Londres (Angleterre) entre 1851 et 1869.
- la société "Henry William Egg" fut en activité jusqu'en 1880.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série est visible lorsque l'ensemble canon est retiré de la monture.
- le numéro de série figure généralement sous le canon, sur la culasse et sur le pontet.
- le numéro de série des armes à feu référencées est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Joseph Manton Patent

Joseph Manton Pistol

Manton Converted Percussion Pistol

Manton Duelling Pistol

Manton Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122249
Marque: Manton, Joseph
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Manton, Joseph
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Manton, Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122249 - 3	14 GA PERCUSSION	2	620	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122249 - 2	16 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122249 - 1	20 GA FLINTLOCK	2	800	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Joseph Manton" et/ou "Joseph Manton 11 Hanover Square London Gunmaker to His Majesty" et/ou "Joseph Manton Davies Street Berkeley Square London" et/ou "Joseph Manton Davies Street Berkley Square London Invenit et Fecit by His Majesty's Patent" et/ou "Joseph Manton Hanover Square London" et/ou "Joseph Manton Holles Street Cavendish Square London" et/ou "Joseph Manton London" et/ou "Joseph Manton London by His Majesty's Patent" et/ou "Joseph Manton Mary-le-Bone Park House New Road London" et/ou "Joseph Manton Patent" et/ou "Joseph Manton Patent Hanover Square London" et/ou "Joseph Manton & Son" et/ou "Joseph Manton & Son 6 Holles Street Cavendish Square London" et/ou "Joseph Manton & Son London" et/ou "Joseph Manton & Son Patent" et/ou "Joseph Manton & Son Patent 6 Holles Street Cavendish Square London" et/ou "Joseph Manton & Son Patentees" et/ou "Joseph Manton & Sons 11 Hanover Square" et/ou "Joseph Manton's Patent Elevation " et/ou "Joseph Manton's New Improvements by His Majesty's Patent" et/ou "Josh Manton" et/ou "Josh Manton & Son Holles Street Cavendish Square London" et/ou figurent sur la platine ou sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique destinée à englober les armes à feu à percussion et platine à silex à chargement par la bouche fabriquées par Manton avant 1898.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Joseph Manton a fondé une entreprise de fabrication d'armes à Davies Street, à Londres (Angleterre) en 1789.
- Joseph Manton et ses deux fils, Frederick et Charles Manton, ont fondé la société "Joseph Manton & Sons", en activité de 1822 à 1826.
- Joseph Manton et son fils John Augustus Manton ont fondé la société "Joseph Manton & Son" au 6 Holles Street, Cavendish Square, à Londres, en 1834.
- Joseph Manton est décédé en 1835.
- la société "Joseph Manton & Son" a été vendue à Charles & Henry Egg en 1834.
- Charles & Henry Egg ont défini leur entreprise comme étant le "successeur de J Manton & Son".
- la société "Charles & Henry Egg" était située au n° 1 Piccadilly, Londres (Angleterre) entre 1851 et 1869.
- la société "Henry William Egg" fut en activité jusqu'en 1880.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Manton

Manton muzzle loader

Manton side by side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122250
Marque: Manton, Thomas
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Manton, Thomas
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Manton, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122250 - 1	16 GA FLINTLOCK	2	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THOS. MANTON" figure sur la platine de droite.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée vers 1817.
- caractéristiques : canons de Damas avec haute bande de visée centrale; platines et chiens gravés; détente arrière allongée; monture quadrillée.

Fabricant

- l'inscription "THOS. MANTON" figure sur la platine latérale de gauche.
- Thomas Manton était un cousin du célèbre armurier londonien Joseph Manton.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Thomas Manton double barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136919
Marque: Manu-Arm
Modèle: Air Pistol

Sommaire

Marque:	Manu-Arm
Modèle:	Air Pistol
Fabricant:	Manu-Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136919 - 1	177 PELLET	1	185	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MANU-ARM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MADE IN FRANCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à capuchon et hausse ouverte; canon rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec mécanisme à bascule avant; poignée ergonomique quadrillée noire ou de couleur; fini bleui. - longueur totale de 365 mm (14,3 po) et poids moyen de 1,2 kg (2,7 lb).
Fabricant	- l'entreprise Manu-Arm était située au 42340 Veauche en France de 2000 à 2009.
Mécanisme	- arme à piston et canon à bascule.
Numéro de série	- certaines armes peuvent porter un numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

PA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pistolet

Pistolet Air

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195352
Marque: Manu-Arm
Modèle: B10

Sommaire

Marque:	Manu-Arm
Modèle:	B10
Fabricant:	Manu-Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195352 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MANU-ARM" et "MADE IN FRANCE" sont généralement marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu. - fusil de chasse ou de tir à la cible à un coup, à verrou, à dispositifs de visée classiques réglables et à crosse à poignée-pistolet quadrillée en bouleau ou en hêtre. - caractéristiques : canon rond à guidon abrité et à hausse réglable; levier de culasse du côté droit; percuteur à l'arrière de la culasse; garde-main gravé; crosse quadrillée à poignée-pistolet et à appuie-joue en bouleau ou en hêtre; plaque de couche synthétique; finition bleuie.
Fabricant	- "MANU-ARM" et "MADE IN FRANCE" sont généralement marqués sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B 10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

B-10

B.10

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44023
Marque: Manu-Arm
Modèle: Mini-Super

Sommaire

Marque:	Manu-Arm
Modèle:	Mini-Super
Fabricant:	Manu-Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44023 - 4	32 GA X 2 1/2"	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44023 - 3	410 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44023 - 2	410 GA X 3"	2	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44023 - 1	410 GA X 3"	2	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "MANU-ARM" et "MADE IN FRANCE" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse à bascule à canons superposés; ouverture par deux boutons qu'il faut déplacer vers l'arrière et qui se trouvent de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse cémenté tigré; canons bleuis; deux détentes; crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer; fût perforé; extracteurs automatiques et canons séparés réunis à la bouche par un étrier.
Fabricant	- l'entreprise Manu-Arm était située au 42340 Veauche, en France, de 2000 à 2009.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- les numéros de série sont composés de cinq chiffres et figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mini Super

Minisuper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96355
Marque: Manu-Arm
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Manu-Arm
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Manu-Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96355 - 1	22 LR	10	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "MANU-ARM" et "MADE IN FRANCE" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - canon rond; rainure de fixation de lunette de visée sur le dessus du boîtier de culasse; guidon sur rampe; hausse en fer sur le canon; sûreté et tenon d'armement sur le côté droit de l'arme à feu; monture d'une seule pièce.
Fabricant	- l'entreprise Manu-Arm était située au 42340 Veauche en France de 2000 à 2009.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Semi Auto

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122172
Marque: Manu-Arm
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Manu-Arm
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Manu-Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122172 - 9	12 GA X 2 3/4"	1	250	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122172 - 7	32 GA X 2 1/2"	1	146	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122172 - 10	32 GA X 2 1/2"	1	245	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122172 - 4	32 GA X 2 1/2"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122172 - 3	360 SHOT CF	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122172 - 6	410 GA X 2"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122172 - 8	410 GA X 3"	1	171	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122172 - 5	410 GA X 3"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122172 - 1	9MM FLOBERT SHOT	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122172 - 2	9MM FLOBERT SHOT	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "MANU-ARM" et "MADE IN FRANCE" figurent habituellement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu, mais " Carabines Brevette S.G.D.G. " habituellement relevé sur le canon. - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; extracteurs seulement; ensemble du verrou et âme chromés; monture d'une seule pièce en bois dur avec poignée-pistolet; fût peut comporter des rayures pour faciliter la prise.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon. - la Manu-Arm était établie dans la commune de Veauche (42340), en France, de 2000 à 2009.
Genre	- arme semblable à un fusil classique, mais avec un canon à âme lisse permanent.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : numéro à six chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

103

103 Recommandee

103 Rimfire

106

3

3 Standard

3 Standard Rimfire

5

5 Standard

6

7

7 Standard

8

B3

B3 De Luxe

B3 De Luxe Rimfire

B3 Luxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Carabines

Carabines Brevette S.G.D.G.

R1

R1 Lightweight Rimfire

Smooth Bore

Smooth Bore Carabine

Smooth Bore Carabines

Smooth Bore Carbine

Smooth Bore Carbines

Smooth Bore Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122996
Marque: Manu-Arm
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Manu-Arm
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Manu-Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122996 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "MANU-ARM" et "MADE IN FRANCE" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse chromé; canon en acier bleui; hausse réglable et guidon à tunnel; extracteur; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture quadrillée. - la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44 ½ po).
Fabricant	- l'entreprise Manu-Arm était située au 42340 Veauche, en France, de 2000 à 2009.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

010

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

14

16

B 10

B10

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59916
Marque: Manu-Arm
Modèle: Warnan

Sommaire

Marque:	Manu-Arm
Modèle:	Warnan
Fabricant:	Manu-Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59916 - 1	410 GA X 3"	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59916 - 2	410 GA X 3"	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59916 - 3	9MM FLOBERT SHOT	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MANU-ARM" et "MADE IN France" figurent généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : bloc-culasse fixé à l'extrémité culasse du canon de manière à pouvoir être basculé vers le haut et l'avant pour ouvrir le mécanisme afin de charger et décharger l'arme; monture droite; sans chien; détente simple; guidon à grain d'orge.

Fabricant

- l'entreprise Manu-Arm était située au 42340, Veauche, en France, de 2000 à 2009.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carabine de jardin

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195288
Marque: Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle: 1892 French Service Type

Sommaire

Marque:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle:	1892 French Service Type
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195288 - 1	8MM LEBEL REV	6	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Manufacture Francaise d'Armes" est marqué au-dessus de "& Cycles de Saint-Etienne" sur la bande supérieure.
- "Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne" représente le nom modifié en 1901 de la "Manufacture Francaise d'Armes de Saint-Etienne".
- la "Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne" peut utiliser les lettres "MF", lesquelles peuvent faire partie de son logo.
- le logo de "Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne" se compose de deux canons croisés et d'une flèche pleine longueur qui en traverse le milieu et peut comporter les lettres "M" et "F" d'un de ses côtés.
- la "Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne" emploie aussi le nom "Manufacture Francaise".

Modèle

- "1892" n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- le "1892 French Service Type" constitue une version commerciale civile du revolver "1892 French Service".
- le canon du "1892 French Service Type" comporte une marque de poinçon d'homologation civil, soit une couronne au-dessus de deux branches croisées, ainsi que les mots "St ETIENNE".
- caractéristiques : guidon à lame et hausse consistant en une encoche dans le rebord de la bande supérieure; canon rayé rond à octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet cannelé qui bascule du côté droit et à portière de chargement du côté droit; chien à crête exposé à percuteur amovible; mécanisme de détente à simple/double action; pontet/platine gauche comportant une charnière à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, afin de donner accès au mécanisme de platine interne; crosse arrondie à anneau de suspension; plaques de crosse quadrillées en bois; finition bleuie.

Fabricant

- "Manufacture Francaise d'Armes" est marqué au-dessus de "& Cycles de Saint-Etienne" sur la bande supérieure.
- "Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne" représente le nom modifié en 1901 de la "Manufacture Francaise d'Armes de Saint-Etienne".
- la "Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne" peut utiliser les lettres "MF", lesquelles peuvent faire partie de son logo.
- le logo de "Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne" se compose de deux canons croisés et d'une flèche pleine longueur qui en traverse le milieu et peut comporter les lettres "M" et "F" d'un de ses côtés.
- la "Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne" emploie aussi le nom "Manufacture Francaise".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série est généralement répété sur l'avant du barillet, sous le canon, et dans la plaque de pontet.
- le numéro de série d'un exemplaire observé se compose de cinq chiffres.

Coups

- barillet qui bascule vers la droite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47425	French Service	1892	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1892 French Service Copy

MF 1892 Revolver

Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de Saint-Etienne

Saint-Etienne Revolver

St Etienne Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126882
Marque: Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle: Agent

Sommaire

Marque:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle:	Agent
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126882 - 1	8MM LEBEL REV	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Manufacture Française d'Armes" figure au-dessus de "& Cycles de Saint-Etienne" sur la carcasse.
Modèle	- l'inscription "L AGENT" figure sur le dessus de la crosse. - revolver de type Nagant. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; barillet cannelé fixe; tige d'extraction sur le dessous du canon; chien extérieur à crête; double détente; bout de crosse arrondi avec anneau de suspension; viseurs fixes; crosse en plastique quadrillé.
Fabricant	- "Manufacture Française d'Armes" figure au-dessus de "& Cycles de Saint-Etienne" sur la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série au bas de la couche. - cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

L Agent

L' Agent

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

L'Agent

Le Agent

The Agent

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137861
Marque: Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle: Ami

Sommaire

Marque:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle:	Ami
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137861 - 1	22 LR	6	42	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES" au-dessus de "& CYCLES DE ST-ETIENNE" a été relevée sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "L'AMI" a été relevée sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- "L'AMI" est une expression française.
- il s'agit d'un revolver de poche de type Puppy ou Velo Dog.
- caractéristiques relevées : guidon fixe à lame et hausse sous forme de rainure dans le plafond de la cage du barillet; canon rond rayé à bande supérieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet amovible à cannelures elliptiques et portière de chargement sur le côté droit; axe de barillet et éjecteur basculant montés sous le canon; pas de chien apparent; détente escamotable; mécanisme de détente à double action; plaquettes de crosse noires quadrillées; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES" au-dessus de "& CYCLES DE ST-ETIENNE" figure sur le plafond de la cage du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le boîtier de culasse/la carcasse, en dessous des plaquettes de crosse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Friend

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

L Ami

L' Ami

L'Ami

Lami

Velo Dog Type

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 160006
Marque: Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle: Cannon Breech Punt Gun

Sommaire

Marque:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle:	Cannon Breech Punt Gun
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
160006 - 1	37MM RIMMED	1	1500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- Il s'agit d'un gros fusil de chasse, une "canardière" à un coup du même type que celui utilisé par les chasseurs commerciaux avant la Première Guerre mondiale, qui pouvait être monté sur une charrette ou boulonné sur la partie arrière d'un petit bateau.
- Ces fusils de chasse étaient essentiellement de petites pièces d'artillerie, chargées d'une grosse cartouche de chasse, qui permettaient à un "chasseur" de tirer sur une volée de sauvagines en flottant assis sur l'eau, puis de s'élancer pour recueillir le plus grand nombre possible d'oiseaux avec un minimum d'effort; cette pratique a été interdite dans la plupart des régions du monde après qu'il est devenu évident que les stocks indigènes étaient menacés d'extinction.
- Caractéristiques : ressemble à un canon, âme lisse; fini bleui; tiges de guidon à cran; monture pivotante ou sur chariot; mécanisme de culasse de style "canon à boulets", habituellement actionné avec une poignée-pistolet fixée à la plaque arrière; et ces fusils peuvent être aperçus avec une crosse d'épaule amovible pour permettre une meilleure visée.

Fabricant

- Le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Culasse rotative, à un coup, fonctionnement avec poignée de verrouillage à l'arrière du fusil de chasse.

Canon

- Autres longueurs de canon possibles.

Calibre

- Autre calibres possibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canardiere-Canon

Duck Cannon

Punt Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134865
Marque: Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle: Etoile

Sommaire

Marque:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle:	Etoile
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134865 - 1	410 GA X 2"	1	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134865 - 2	9MM CANE GUN	1	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134865 - 3	9MM CANE GUN	1	790	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom complet du fabricant figure sur la bande avant du boîtier de culasse/de la carcasse/de la poignée de l'arme.

Modèle

- le nom du modèle figure sur la bande avant du boîtier de culasse/de la carcasse/de la poignée sous la désignation "Canne Etoile".
- produite vers le milieu des années 1800 jusqu'à 1950 environ.
- caractéristiques ; canne-fusil à un coup, à canon lisse ou rayé à chargement par la bouche; le canon est dévissé de la poignée pour permettre le chargement d'une cartouche; un obturateur en bois à deux crochets métalliques est logé dans le cadre de la poignée et est retiré avant le chargement; l'obturateur sert ensuite à armer le chien qui se trouve à l'arrière de la poignée; après le tir, les crochets métalliques servent à extraire la douille; l'armement du chien déclenche aussi la détente qui se trouve directement en dessous du chien; l'arrière du cadre de la poignée peut aussi être fileté pour y monter une crosse en fil métallique; la poignée de la canne peut être faite de divers matériaux tels que de la corne, du bois dur, de l'aluminium.

Fabricant

- le nom complet du fabricant figure sur la bande avant du boîtier de culasse/de la carcasse/de la poignée de l'arme.

Mécanisme

- chargement par la culasse par dépose de la section canon de la canne du boîtier de culasse/de la carcasse/de la poignée.

Numéro de série

- une arme examinée ne portait pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- arme examinée : le calibre, sous la forme "12mm", figure sur la bande avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cane Gun

Canne Etoile

Canne Fusil

Canne-Fusil

Star Cane

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129917
Marque: Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle: Mousqueton Lebel Africain

Sommaire

Marque:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle:	Mousqueton Lebel Africain
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129917 - 2	8X50R LEBEL	3	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129917 - 1	8X50R LEBEL	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES ET CYCLES DE SAINT-ÉTIENNE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "MF" figure sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché vers 1905.
- l'inscription "MOUSQUETON LEBEL AFRICAIN" figure sur le dessus de la chambre du canon.
- les carabines Mousqueton Lebel African sont des carabines militaires Lebel converties en armes de sport.
- caractéristiques : guidon sur rampe fixe et hausse à trois feuillets (100 mètres, 200 mètres et 300 mètres); canon arrondi; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à cloison ouverte; sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente simple; anneau de fixation à la selle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui; battants de bretelles; garde-main cannelé et quadrillé avec deux bandes métalliques et crosse à poignée demi-pistolet quadrillée.
- longueur totale de 1 005 mm (39 5/8 po) avec un canon de 500 mm (19 5/8 po) et poids moyen de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES ET CYCLES DE SAINT-ÉTIENNE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "MF" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL. 8M/M" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

220

220 bis

Lebel Africain

Lebel-Africain

Mousqueton "Lebel - Africain"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 192062
Marque: Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle: Municipal

Sommaire

Marque:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle:	Municipal
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
192062 - 2	8MM LEBEL REV	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
192062 - 1	8MM LEBEL REV	6	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANUFACTURE FRANCAISE d ARMES & CYCLES de SAINT-ETIENNE" figure sur le plafond de la cage du barillet, et le logo de Manufacture Française, représenté par "une flèche et des canons croisés flanqués des lettres MF", figure sur le barillet.

Modèle

- l'inscription "LE MUNICIPAL" figure sur le canon.
- il s'agit d'un revolver d'une gamme produite par ManuFrance à partir de 1906, comme une alternative à prix modique du revolver réglementaire Lebel 1892, dans le but d'armer les sentinelles et les forces policières.
- le modèle "Agent" était une version à cinq coups et à canon court (fabriquée avec deux systèmes d'éjection manuelle différents), le modèle "Municipal" était une version à six coups et à canon plus long avec un barillet fixe et une portière de chargement à bascule, et le modèle "Brigadier Municipal" était une version "de luxe", avec un barillet qui basculait sur la droite, avec éjection simultanée.
- caractéristiques : fini bleui; organes de visée ouverts fixes avec rainure de hausse usinée dans un renflement sur le plafond de la cage du barillet; canon octogonal; éjecteur de type "piston" rotatif monté sur une vis à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, lequel est rangé dans l'axe de barillet creux; chien, détente, et ensemble éjection polis ou cémentés; mécanisme de détente à simple action/double action avec chien à crête; plaquettes de poignée en noyer quadrillé; anneau de suspension à la crosse.

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURE FRANCAISE d ARMES & CYCLES de SAINT-ETIENNE" figure sur le plafond de la cage du barillet, et le logo de Manufacture Française, représenté par "une flèche et des canons croisés flanqués des lettres MF", figure sur le barillet.

Mécanisme

- revolver à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; il peut figurer sous les plaquettes.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122618
Marque: Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle: Revolvelo

Sommaire

Marque:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle:	Revolvelo
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122618 - 1	320 REV SHORT CF	5	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Manufacture Francaise d'Armes" au-dessus de "& Cycles de Saint-Etienne" figure sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- "REVOLVELO" figure sur le canon.
- arme fabriquée vers 1910.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et rainure dans le plafond de cage du barillet pour hausse; canon octogonal rainuré; carcasse rigide avec barillet fixe; portière de chargement sur côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de dégagement de l'axe du barillet situé sous le canon; chien apparent avec crête; détente encastrée; détente à simple ou double action; crosse en tête d'oiseau; fini bleui.

Fabricant

- "Manufacture Francaise d'Armes" au-dessus de "& Cycles de Saint-Etienne" figure sur le plafond de la cage du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du devant de crosse, sous la plaquette de poignée.
- sur le spécimen observé, le nombre 14 était inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet et sur le mécanisme d'éjection. Ce nombre peut avoir été utilisé dans le processus d'assemblage.

Calibre

- "CALIBRE 320" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133437	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne	Ring Trigger Pocket Revolver	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Revolver
197235	Unknown Belgian	Ring Trigger Pocket Revolver		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pocket Ring Trigger Revolver

Revol Velo

Ring Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122212
Marque: Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle: Revolver

Sommaire

Marque:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle:	Revolver
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122212 - 1	38 CF	6	91	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'arme à feu porte habituellement l'inscription, "Manufacture Francaise", la marque de commerce ou les initiales composées des lettres "MF", ou une variante.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme.
- il s'agit d'une entrée générique pour tous les revolvers de marque Manufacture Française qui ne portent pas de désignation de modèle.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus plein ou à dessus ouvert; mécanisme à une ou deux détentes; canon rond ou octogonal; barillet rond lisse ou cannelé; détente pliante ou classique avec pontet complet; tige d'éjection montée du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon; portière de chargement articulée du côté droit du bouclier; chien à rappel; anneau de suspension au bas de la poignée; fini bleui ou nickel.
- des poinçons d'homologation belges peuvent figurer sur le boîtier de culasse/carcasse, le canon ou le barillet de l'arme à feu.

Fabricant

- l'arme à feu porte habituellement l'inscription, "Manufacture Francaise", la marque de commerce ou les initiales composées des lettres "MF", ou une variante.

Mécanisme

- simple ou double action

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figurait sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133437
Marque: Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle: Ring Trigger Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle:	Ring Trigger Pocket Revolver
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133437 - 1	320 LONG CF	5	41	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MANUFACTURE FRANCAISE" au-dessus de "D'ARMES & CYCLES ST. ETIENNE" figure sur le plafond de la cage du barillet.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - un trait distinctif important de ce revolver est l'anneau de détente remplaçant la détente standard dans un pontet, la détente encastrée ou la détente escamotable en place sur d'autres revolvers présentant par ailleurs des caractéristiques similaires. - caractéristiques : canon octogonal rayé avec guidon en demi-lune; boîte de culasse/carcasse rigide avec barillet amovible; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme d'éjection basculant situé sous le canon; chien à crête apparent; anneau de détente; mécanisme de détente à simple/double action; poignée à tête d'oiseau; fini bleui.
Fabricant	- "MANUFACTURE FRANCAISE" au-dessus de "D'ARMES & CYCLES ST. ETIENNE" figure sur le plafond de la cage du barillet.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaquettes de poignée. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- "CAL 320" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122618	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne	Revolvelo	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pocket Ring Trigger Revolver

Revol Velo

Revolvelo Type

Ring Trigger Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20970
Marque: Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle: Velo Dog

Sommaire

Marque:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle:	Velo Dog
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20970 - 1	22 RF	10	38	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20970 - 10	320 REV SHORT CF	6	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20970 - 8	6MM	6	40	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20970 - 9	8MM	5	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1920 environ au début de la Seconde Guerre mondiale.
- revolver à carcasse rigide ou à bascule, à percussion centrale ou annulaire; détente escamotable ou standard avec pontet; chien apparent ou non; barillet fixe ou basculant.

Fabricant

- nom du fabricant ou initiales "MF" sur l'arme.
- fabricant établi à St. Étienne, France.

Calibre

- cartouche présentée en 1894 pour le revolver Velo Dog fabriqué par Galand de Paris, France.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16227	Stukenbrok, August	Velo Dog		Arme de poing	Revolver
145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type		Arme de poing	Revolver
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Nansen

Velo-Dog

Velodog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24315
Marque: Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle: Velo Dog Type

Sommaire

Marque:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne
Modèle:	Velo Dog Type
Fabricant:	Debouxtay, Dieudonne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24315 - 2	8MM LEBEL REV	5	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MANUFACTURE FRANCAISE" et "D'ARMES ET CYCLE - SAINT-ETIENNE" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet.
- les inscriptions "ST ETIENNE" et "DD" ont été relevées au-dessus des lettres "BTE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- caractéristiques relevées : canon octogonal; dispositifs de visée fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection rangée à l'intérieur de l'axe du barillet sur le devant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente escamotable; aucun pontet; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions DD" et "Bte" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- les inscriptions "DD" et "BTE" sur deux lignes étaient une marque de commerce et l'abréviation de Dieudonné Debouxtay.
- Dieudonné Debouxtay était un fabricant d'armes à feu, établi à Liège, en Belgique, entre 1879 et 1934.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du cadre de crosse de l'arme examinée, sous la plaquette de poignée.
- le numéro de série du spécimen examiné était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

145917	Lefebvre, J	Velo Dog Type	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
194936	Ancion, Jules & Company	Velo Dog Type	Ancion, Jules & Company (JA&C)	Arme de poing	Revolver
195120	Higham, Edward & George	Velo Dog Type	Higham, Edward & George	Arme de poing	Revolver
195132	Paul, Georges	Velo Dog Type	Paul, Georges	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Action Pocket Revolver

Folding Trigger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141578
Marque: Manufacture Francaise d'Armes de Saint-Etienne
Modèle: 1892 French Service Type

Sommaire

Marque:	Manufacture Francaise d'Armes de Saint-Etienne
Modèle:	1892 French Service Type
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141578 - 2	22 LR	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
141578 - 1	22 LR	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom des usines de fabrication du gouvernement français ayant participé à la fabrication de ces armes de poing et les lettres désignant ces usines sont figurent sur les armes comme suit :
- Manufacture Nationale d'Armes de Saint Etienne (MAS) = "S".
- Manufacture Nationale d'Armes de Saint Etienne (MAS) = "C".
- Manufacture Nationale d'Armes de Saint Etienne (MAS) = "T".

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1893 à 1945 environ.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à encoche sur le plafond de la cage du barillet; canon rayé de forme octogonale/ronde; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé basculant vers la droite et portière de chargement du côté droit; chien extérieur à crête avec percuteur amovible; mécanisme de détente simple ou double action; platine gauche articulée à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse donnant accès au mécanisme du verrou intérieur; plaquettes de poignée quadrillées en bois; crosse arrondie avec anneau de suspension; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant figure en lettres cursives sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "S" et l'année de fabrication figurent sur le canon.
- la lettre "S" est le code du fabricant pour désigner la Manufacture d'Armes de St-Étienne.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la bride de crosse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'année de fabrication peut figurer sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47425	French Service	1892	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1892 French 22 Trainer

1892 French Trainer

French Service 22 Trainer

MAS Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145564
Marque: Manufacture Imperiale De Liege
Modèle: Musket

Sommaire

Marque:	Manufacture Imperiale De Liege
Modèle:	Musket
Fabricant:	Manufacture Imperiale de Liege
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145564 - 2	75 FLINTLOCK	1	730	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145564 - 1	75 PERCUSSION	1	730	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Liege" et "Manuf Imp le" sur deux lignes ou "Manuf Imp le" et "a Liege" sur deux lignes figurent en lettres cursives sur la platine.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme était à l'origine un mousquet à silex qui a ensuite été modifié pour une mise à feu à percussion.
- caractéristiques : canon rond avec deux ou trois grenadières; la grenadière de la bouche incorpore un guidon et un guide de baguette, tandis que la grenadière médiane incorpore un battant de bretelle; tenon de verrouillage de baïonnette sous le canon, à la bouche; crosse à poignée anglaise pleine longueur en noyer; baguette en acier; pontet arrondi avec battant de bretelle intégré et deux rainures pour les doigts à l'arrière; corps du chien d'armement en forme de coeur ou chien percutant; bassinet en laiton; plaque de couche en fer.

Fabricant

- la société Manufacture Impériale De Liège était établie à Liège, en Belgique, de 1804 à 1814.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Belgian Military Musket

M an 9

Model 9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20768
Marque: Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Modèle: Constabulary Type

Sommaire

Marque:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Modèle:	Constabulary Type
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20768 - 1	320 REV SHORT CF	6	49	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20768 - 3	320 REV SHORT CF	6	49	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	
20768 - 2	380 REV SHORT CF	6	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20768 - 4	380 REV SHORT CF	6	79	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le symbole de la marque de commerce de la Manufacture Liégeoise, un " * " au-dessus des lettres "ML", figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, devant le barillet.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est déduite des caractéristiques du dispositif.
- caractéristiques : carcasse solide, détente double action avec tige d'éjecteur à l'intérieur de l'axe du barillet, tige d'éjecteur basculant sur le côté droit; chien rebondissant apparent; portière de chargement sur le côté droit du bouclier; sécurité de type levier actionnée par le pouce située sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou une variante, de type bouton coulissant, pouvant être située directement derrière le chien; pontet plein; canon octogonal; les cannelures sur le barillet peuvent être de différents types et notamment de type "clocher d'église"; poignée en bois dur quadrillée; anneau de suspension sur le dessous du cadre de crosse; fini bleui.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur le barillet, le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Fabricant

- le symbole de la marque de commerce de la Manufacture Liégeoise, un " * " au-dessus des lettres "ML", figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, devant le barillet.
- la Manufacture Liégeoise d'Armes à Feu était un fabricant établi à Liège, en Belgique, entre 1866 et 1929.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le côté droit à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Constabulary

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134463
Marque: Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Modèle: Gasser Type

Sommaire

Marque:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Modèle:	Gasser Type
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134463 - 1	12MM	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'arme examinée portait une croix au-dessus des lettres "ML", symbole de la désignation commerciale de la Manufacture Liegeoise, sur le côté gauche de la rallonge du canon.
Modèle	- il n'y a pas de nom de modèle sur cette arme de poing. - arme de poing de style Gasser/Montenegrin fabriquée entre la fin des années 1870 et la fin des années 1890 environ. . - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse basculant; éjection automatique; deux détentes; verrou à gauche et à droite; barillet cannelé; chien apparent; fini bleui ou nickelé.
Fabricant	- l'arme examinée portait une croix au-dessus des lettres "ML", symbole de la désignation commerciale de la Manufacture Liegeoise, sur le côté gauche de la rallonge du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- sur une arme examinée : poinçons d'homologation britanniques sur le barillet et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Automatic Ejecting

Gasser

Montenegrin Gasser

Montenegrin Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199023
Marque: Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Modèle: Martini Type

Sommaire

Marque:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Modèle:	Martini Type
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199023 - 1	9.3X53R	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MANUFACTURE LIÉGEOISE D'ARMES À FEU" figure sur le dessus du canon.
- Les logos de la "MANUFACTURE LIÉGEOISE D'ARMES À FEU" prennent les formes suivantes : couronne surmontant les lettres "ML"et une étoile à l'intérieur d'un ovale, monogramme formé des lettres "M.L." à l'intérieur d'un cercle, lettres "M.L." avec une cartouche ailée et lettres "M.L." avec une comète.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse avec côtés plats; levier indicateur d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; bloc-culasse articulé basculant vers l'arrière; boucle de pontet articulée et servant de levier du bloc-culasse; levier d'armement court fixé à la base à l'arrière du pontet.

Fabricant

- "MANUFACTURE LIÉGEOISE D'ARMES À FEU" figure sur le dessus du canon.
- Les logos de la "MANUFACTURE LIÉGEOISE D'ARMES À FEU" prennent les formes suivantes : couronne surmontant les lettres "ML"et une étoile à l'intérieur d'un ovale, monogramme formé des lettres "M.L." à l'intérieur d'un cercle, lettres "M.L." avec une cartouche ailée et lettres "M.L." avec une comète.
- La "MANUFACTURE LIÉGEOISE D'ARMES À FEU" a mené ses activités à Liège, en Belgique, de 1866 à 1929.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse basculante.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de quatre chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgium Martini

M.L. Martini Rifle

ML Martini Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130021
Marque: Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Modèle: Mexicain

Sommaire

Marque:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Modèle:	Mexicain
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130021 - 1	450 LONG CF	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les lettres "ML" accompagnées d'une couronne figurent généralement sur le côté de l'arme à feu.
Modèle	- les inscriptions "MEXICAIN" et "CENTRAL FIRE" figurent sur deux lignes sur le plafond de la cage de barillet. - Mexicain était une marque de commerce déposée par la Manufacture Liégeoise d'Armes à Feu. - caractéristiques : canon rond avec hausse à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible, portière de chargement côté droit et ensemble de tige d'éjection; chien à crête apparent; sûreté de glissière située derrière le chien; mécanisme de détente à action simple/double; pontet arrondi; plaquettes quadrillées; anneau de suspension.
Fabricant	- les lettres "ML" accompagnées d'une couronne figurent généralement sur le côté de l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription ":Cal. 450 L" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mexicain Central Fire

Mexican

Mexican Central Fire

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134336
Marque: Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Modèle: Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Modèle:	Pocket Revolver
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134336 - 1	22 SHORT	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134336 - 2	32 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le spécimen connu portait le symbole de la marque du fabricant Manufacture Liégeoise représenté par une couronne au-dessus des lettres "ML" sur le côté droit du cadre de crosse, sous la plaque de poignée.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme de poing; il est tiré des caractéristiques de l'arme à feu.
- il s'agit d'un nom générique pour les revolvers à petit boîtier de culasse/petite carcasse fabriqués par la Manufacture Liégeoise et sur lesquels aucun nom de modèle n'est inscrit.
- cette arme à feu aurait été fabriquée vers la fin des années 1800 jusqu'au début des années 1900.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide ou à dessus ouvert; détente escamotable ou pontet; canon rond ou octogonal; barillet lisse ou cannelé; chien extérieur; peut être muni d'une portière de chargement; peut avoir une tige d'éjection amovible sous le canon ou une tige d'éjection basculante; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- le spécimen connu portait le symbole de la marque du fabricant Manufacture Liégeoise représenté par une couronne au-dessus des lettres "ML" sur le côté droit du cadre de crosse, sous la plaque de poignée.

Numéro de série

- l'arme examinée ne portait pas de numéro de série.

Autres marquages

- une arme examinée portait les poinçons d'homologation britanniques sur le barillet et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bulldog Type

Puppy type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117834
Marque: Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Modèle: Record

Sommaire

Marque:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Modèle:	Record
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117834 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MANUFACTURE LIEGEOISE D'ARMES A FEU." sur le dessus du canon droit.
Modèle	- "RECORD" sur le côté gauche du canon gauche. - "SOCIETE ANONYME-LIEGE-BELGIQUE." relevé sur le dessus du canon gauche. - caractéristiques : boîtier de culasse cémenté orné de ciselures, canons bleuis, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, pas de chiens apparents; mécanisme à coffre, deux détentes, crosse et fût en noyer, clé d'ouverture sur le dessus, verrou triple Greener, bande de visée surélevée et mate, éjecteurs, battants de bretelle.
Fabricant	- "MANUFACTURE LIEGEOISE D'ARMES A FEU." sur le dessus du canon droit. - firme belge de production d'armes à feu établie à Liège de 1885 à 1940 et qui produisait tous les types d'armes à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule. - armes examinées : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- sur les plats de la chambre du canon : calibre et longueur de la chambre en millimètres; par ex., 12-70 signifie 12 X 2 ¾ po.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117834

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62327	Liege	Side By Side	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118945
Marque: Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118945 - 5	12 GA X 2 1/2"	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118945 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118945 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118945 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118945 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118945 - 1	410 GA	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MANUFACTURE LIEGEOISE D'ARMIES A FEU" et/ou "M.L." sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé avec ouverture par levier supérieur ou inférieur; mécanisme à coffre ou à platine latérale; chiens extérieurs ou sans chien; détente simple ou double détente; extracteurs ou éjecteurs automatiques; gravé; fini bleui; monture en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "MANUFACTURE LIEGEOISE D'ARMIES A FEU" et/ou "M.L." figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur les spécimens examinés, le numéro de série figure sur la queue de carcasse du pontet, et est composé de six chiffres, ou de cinq chiffres situés sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Acier Excelsior

Acier Special

Acier Universal

Acier Universal Cockerill

Acier Universel

Amazon

Amazonas

BOB

Cock-erill

Cockerill

Cockerill Acier Universel

Constabler

Excelsior

Excelsior Steel

Firearms Manufacturing Co Limited Self Extractor

Fusil Grand Prix

Guarany

Hubertus

Jacare & Caiman

La Siberienne

Liege Fire Arms

Liege Firearms Manufacturing Co

Liege Firearms Manufacturing Co Ltd

Liege Firearms Mfg Co

Liege Gun Co

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lutticher Feuer Waffenfabrik AG

ML Acier Special ML

ML Registered October 31 1887

Mexican

Oct 10 1887

Purus

Rio Acre

Rio Branco

Rio Negro

Solimoes

Speedy

The Siberian

Universal Steel

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62243
Marque: Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Manufacture Liegeoise d'Armes a Feu
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62243 - 4	410 GA	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62243 - 5	410 GA X 2 1/2"	1	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62243 - 3	410 GA X 2"	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62243 - 2	410 GA X 3"	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62243 - 1	410 GA X 3"	1	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MANUFACTURE LIEGEOISE D'ARMES A FEU" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur ce fusil de chasse. - chien apparent décentré, crosse et fût quadrillés de style européen, canon octogonal profilé se repliant sous la crosse. - en abaissant le levier situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, le mécanisme est actionné et il est possible de replier le canon contre le dessous de la crosse.
Fabricant	- "MANUFACTURE LIEGEOISE D'ARMES A FEU" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; peut aussi figurer sur le dessous du canon, devant le fût. - cas relevé : cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144220	Verrees & Company	Single Barrel Folding Shotgun	Verrees & Company	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Belgian Single Shot Folding

Folding Single

Folding Single Barrel

Single Barrel Folding Shotgun

Single Shot Folder

Single Shot Folding

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126114
Marque: ManuFrance
Modèle: Action

Sommaire

Marque:	ManuFrance
Modèle:	Action
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126114 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ManuFrance" est une appellation commerciale utilisée par la Manufacture Française d'Armes & Cycles de St-Étienne (MF).
- l'inscription "Manufrance - St. Etienne" ou une variante de celle-ci figure sur le côté arrière gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "Action" et "Made in France" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur la droite et portière de chargement sur le dessous; deux tiges d'armement; sûreté à verrou transversal située sur l'arrière du pontet; garde-main lisse et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MANUFRANCE - St. ETIENNE" ou "MADE IN FRANCE" peut figurer sur l'arme.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série du spécimen examiné était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Globe Firearms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5380
Marque: ManuFrance
Modèle: Falcor

Sommaire

Marque:	ManuFrance
Modèle:	Falcor
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5380 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5380 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANUFRANCE SAINT ETIENNE" peut figurer sur l'ensemble de canons.
- l'inscription "MF" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FUSIL FALCOR BREVETE SGDG" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur d'une des armes examinées.
- l'inscription "FALCOR" a été relevée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet d'une des armes examinées.
- modèle fabriqué de 1969 à 1980.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté montées sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; mono-détente sélective dorée ou deux détentes dorées; extracteurs ou éjecteurs automatiques; crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche et garde-main en bois quadrillé.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, et l'année de fabrication était écrite en-dessous.

Canon

- canons superposés.

Calibre

- le calibre figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- le nom ou la marque de l'importateur peuvent figurer sur le boîtier de culasse ou sur le canon
- marques relevées : "MADE IN FRANCE" et "ACIER HERCULE".

Remarques

Canons superposés; monture quadrillée en noyer de France, avec poignée-pistolet et plaque de couche en plastique. Guidon à tige en métal blanc. Détente sélective unique plaquée or. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

01-0952-0

01-0953-0

01-0954-0

01-0958-0

01-0964-0

01-0966-0

01-0967-0

01-0969-0

01-0980-0

01-0985-0

01-0987-0

01-0994-0

Falcor Competition

Falcor De Luxe

Falcor Deluxe

Falcor Skeet

Falcor Sport

Falcor Trap

Fusil Falcor Brevete SGDG

MF Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65525
Marque: ManuFrance
Modèle: La Salle

Sommaire

Marque:	ManuFrance
Modèle:	La Salle
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65525 - 1	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65525 - 2	12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65525 - 3	12 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
65525 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65525 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65525 - 6	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65525 - 7	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65525 - 8	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65525 - 9	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- Manufrance est une appellation commerciale de la Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne (MF). - "Manufrance - St. Etienne" ou variante de cette inscription sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Modèle	- "La Salle" sur le côté gauche du canon, à l'arrière. - "Made in France" sur le côté droit du canon, à l'arrière.
Numéro de série	- arme examinée : 5 chiffres non précédés ni suivis de lettres.
Calibre	- sur l'arme examinée, inscription 12 Gauge 3" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Autres marquages	- présence possible de l'inscription North America Arms, Toronto, Canada. - North America Arms Corporation, Toronto, Ontario, vers 1960 : entreprise canadienne ayant fabriqué et importé des armes à feu sous l'acronyme "NAACO".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
109295	Firearms International	La Salle	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

F51135H

F51138H

F5132H

F5133H

F5136H

La Salle Custom

La Salle Custom Grade

La Salle Pump Action Shotgun

La Salle Standard

La Salle Standard Grade

LaSalle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

North America Arms Corporation (NAACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65784
Marque: ManuFrance
Modèle: La Salle

Sommaire

Marque:	ManuFrance
Modèle:	La Salle
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65784 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65784 - 5	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65784 - 6	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Manufrance est une appellation commerciale de la Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St Etienne (MF). - "Manufrance - St. Etienne" ou variante de cette inscription sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Modèle	- "La Salle" sur le côté gauche du canon, à l'arrière. - "Made in France" sur le côté droit du canon, à l'arrière.
Numéro de série	- numéros de série relevés formés de 5 chiffres non précédés ni suivis de lettres.

Renvois

66606	ManuFrance	Rapid	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

F5643H

F5645H

F5646H

F5648H

F5833H

F5835H

F5836H

F5838H

La Salle Custom

La Salle Custom Grade

La Salle Semi-Automatic

La Salle Standard

La Salle Standard Grade

LaSalle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

North America Arms Corporation (NAACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20965
Marque: ManuFrance
Modèle: Le Francais

Sommaire

Marque:	ManuFrance
Modèle:	Le Francais
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20965 - 7	25 AUTO	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20965 - 9	32 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20965 - 3	32 AUTO	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20965 - 8	6.35MM	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20965 - 10	7.65MM	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20965 - 4	7.65MM	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "MANUFRANCE" sur le côté droit de la glissière; peut être répété sur les plaquettes de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur la glissière. - refoulement des gaz; percuteur à ressort; canon basculant; arrêtoir de canon/chargeur sur le côté droit de la carcasse; organes de visée fixes; plaquettes de crosse noires en matériau synthétique. - fabriqué en calibre 6,35 mm de 1914 à 1966. - fabriqué en calibre 7,65 mm de 1950 à 1965. - ne pas confondre avec le modèle Extra Light dont le canon et la glissière arborent des cannelures (réduction du poids) ni avec le modèle Policeman qui a un canon plus long et un couvre-percuteur en forme de gland.
Fabricant	- l'inscription "MANUFRANCE" figure sur le côté droit de la glissière. - les inscriptions "MANUFRANCE" et "MF" peuvent figurer sur la plaque de poignée. - "ManuFrance" est une appellation commerciale utilisée par la Manufacture Française d'Armes & Cycles de St-Étienne. - les lettres "MF" sont les initiales de la Manufacture Française d'Armes & Cycles de Saint-Étienne.
Mécanisme	- refoulement des gaz; pas d'extracteur.
Canon	- mécanisme à bascule.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20521	Le Francais	Le Francais	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique
77571	Le Francais	Le Francais Extra Light	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Modele De Poche

Modele Poche

Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103575
Marque: ManuFrance
Modèle: Le Francais Pocket

Sommaire

Marque:	ManuFrance
Modèle:	Le Francais Pocket
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103575 - 1	25 AUTO	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103575 - 2	6.35MM	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Manufrance" peut figurer sur la glissière; lettres "MF" dans une torque sur chaque plaquette de crosse sur le dessous du canon et lettres "MF" et canons croisés sur le dessous du canon.
- le même pistolet était aussi vendu (avec inscriptions) sous l'appellation commerciale "Le Francais", aussi utilisée par la Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- premier modèle d'une gamme de pistolets automatiques couramment désignés "Le Francais"; conçu en 1913 et fabriqué à partir de 1914.
- canon basculant vers le bas (nouveauté à l'époque) avec levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ce qui permet à la culasse de s'éloigner de la glissière. Le cran d'ouverture du canon est relié au chargeur; ainsi, quand le chargeur est retiré, le canon bascule; percuteur à armement automatique; pas d'extracteur (extraction assurée par la pression résiduelle des gaz du mécanisme (fonctionnement par refoulement des gaz)); plaquettes de crosse quadrillées noires en plastique avec logo de Manufrance, lettres "MF" dans une torque; guidon fixe à lame et hausse à encoche.
- une version à canon plus long de ce modèle fut mise sur le marché peu après et elle était vendue sous l'appellation "Policeman" ou "Le Gendarme"; il s'agissait essentiellement d'armes identiques, à l'exception de la longueur du canon.

Fabricant

- "MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES ET CYCLES DE SAINT-ETIENNE" sur le côté droit de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le dessous du canon.
Coups	- chargeur détachable. - le bas des chargeurs comporte souvent une pince à ressort retenant une cartouche supplémentaire.
Autres marquages	- "BREVETE S.G.D.G" souvent inscrit sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20521	Le Francais	Le Francais	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique
48009	ManuFrance	Le Francais Type Policeman	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Le Francais

Le Francais De Poche

Le Francais Modele de Poche

Modele De Poche

Modele De Poche Le Francais

Poche

Pocket

Pocket Le Francais

Pocket Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25944
Marque: ManuFrance
Modèle: Le Francais Type Armee

Sommaire

Marque:	ManuFrance
Modèle:	Le Francais Type Armee
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25944 - 2	9MM BROWNING LONG	8	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur la glissière.
Modèle	- "TYPE ARMEE" peut figurer sur le côté gauche de la glissière. - refoulement des gaz; percuteur à ressort; canon basculant; arrêtoir (canon/chargeur) sur le côté droit de la carcasse; organes de visée fixes; plaquettes de crosse noires en matériau synthétique; élévateur maintenu une cartouche sous la plaque de fond du chargeur. - modèle livrable en trois finis : standard, de luxe et grand luxe. - fabriqué à environ 4 900 exemplaires de 1928 à 1939.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65086	Le Francais	Le Francais Type Armee	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Armee

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Army

Armée

Le Francais Type Armée

Type Armee

Type Army

Type Armée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48009
Marque: ManuFrance
Modèle: Le Francais Type Policeman

Sommaire

Marque:	ManuFrance
Modèle:	Le Francais Type Policeman
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48009 - 1	6.35MM	6	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la glissière.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- comme le modèle Pocket, mais canon plus long.
- caractéristiques :
- refoulement des gaz.
- canon basculant (nouveauté à l'époque) avec levier d'ouverture sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, ce qui permet à la culasse de s'écarter de la glissière, vers le haut. Verrou du canon relié au chargeur, de sorte que le retrait du chargeur provoque le basculement du canon.
- percuteur à armement automatique.
- pas d'extracteur; extraction assurée par la pression résiduelle des gaz découlant du fonctionnement par refoulement des gaz.
- plaquettes de crosse quadrillées en plastique noir avec logo de Manufrance (lettres "MF" dans une couronne).
- guidon à lame fixe et hausse sous forme d'encoche.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

103575	ManuFrance	Le Francais Pocket	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Le Gendarme

Policeman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5383
Marque: ManuFrance
Modèle: Perfex

Sommaire

Marque:	ManuFrance
Modèle:	Perfex
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5383 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5383 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5383 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5383 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5383 - 6	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5383 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
5383 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "ManuFrance - St. Etienne" figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "FUSIL PERFEX BREVETE S.G.D.G. FRANCE ET ETRANGER", "MADE IN FRANCE" et "CHROME LINED FOR 12 GAUGE 2 3/4 CHOKE" peuvent figurer sur trois lignes sur le côté gauche du canon. - l'inscription "PERFEX" figure à l'avant du pontet. - fabriqué entre 1962 et 1980. - caractéristiques : canon rond amovible bleui avec bande ventilée ou lisse, à manchon de chrome et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé noir à dessus rigide, avec alimentation par le dessous et fenêtre d'éjection sur le côté; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif de déverrouillage du bloc-culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêt de répétition situé sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant et vers le bas; piston et ressort récupérateur situés à l'intérieur du chargeur tubulaire, à l'avant; avec ou sans battants de bretelle; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois quadrillé. - avec un canon de 711 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 222 mm (48 1/4 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6 lb).
Fabricant	- l'inscription "ManuFrance - St. Etienne" figure sur le côté droit du canon. - MANUFRANCE est l'appellation commerciale de la Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Étienne, établie à Saint-Étienne, en France. - fabricant d'armes à feu depuis 1893. - le logo de la Manufacture Française d'Armes & Cycles de St-Étienne, soit les lettres MF entourées d'une couronne de laurier, figure sur la plaque de couche.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4687	Gevarm	920P	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique
4688	Gevarm	920VR	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique
110235	Gevarm	920C	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique
127956	Husqvarna	Perfex	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

920

920S

924

924S

926

926S

930

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

932

935

Fusil Perfex

Perfex Magnum

Perfex Special

Perfex Special 930

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gevelot of Canada

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66606
Marque: ManuFrance
Modèle: Rapid

Sommaire

Marque:	ManuFrance
Modèle:	Rapid
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66606 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66606 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66606 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66606 - 8	12 GA X 2 3/4"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66606 - 6	12 GA X 3"	3	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66606 - 5	16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66606 - 4	16 GA X 2 3/4"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66606 - 7	20 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme. - "Brevette S.G.D.G." sur le canon; il ne s'agit pas d'une marque, mais d'un abréviation signifiant "breveté sans garantie du gouvernement".
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - en Europe, modèle désigné "Rapid". Importé en Amérique du Nord, ce fusil de chasse a été vendu sous le nom "La Salle". - fabriqué de 1963 à 1980. - caractéristiques : bande ventilée; plaque de couche en caoutchouc; monture en bois ou en matériau synthétique; possibilité de bretelle en nylon; canons interchangeables.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme. - inscription "Made in France".
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le dessous du boîtier de culasse, devant la portière de chargement.
Calibre	- calibre habituellement indiqué sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65784	ManuFrance	La Salle	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Semi-automatique
109295	Firearms International	La Salle	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

850

856

858

858S

880

882

886

888

Brevete

Brevete SGDG

Fusil Rapid

Rapid Standard

Rapid a repetition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S.G.D.G.

SGDG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66585
Marque: ManuFrance
Modèle: Rapid

Sommaire

Marque:	ManuFrance
Modèle:	Rapid
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66585 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66585 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66585 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66585 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66585 - 5	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66585 - 6	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66585 - 7	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66585 - 8	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- habituellement, inscriptions "Made in France" et "Manufrance". - "Brevette S.G.D.G." sur le canon; il ne s'agit pas d'une marque, mais d'une abréviation signifiant "breveté sans garantie du gouvernement".
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse et sur le canon : "Fusil Rapid". - en Europe, modèle désigné "Rapid". Importé en Amérique du Nord à partir de 1958, ce fusil de chasse a été vendu sous le nom "La Salle".
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. - habituellement, inscriptions "Made in France" et "Manufrance".
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le dessous du boîtier de culasse, devant la portière de chargement (peut être partiellement dissimulé par le fût).
Calibre	- calibre habituellement indiqué sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brevete

Brevete SGDG

Fusil Rapid

S.G.D.G.

SGDG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63104
Marque: ManuFrance
Modèle: Rapid No 856

Sommaire

Marque:	ManuFrance
Modèle:	Rapid No 856
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63104 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	728	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63104 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63104 - 1	16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle normalement sur le canon. - ce modèle est mis sur le marché et distribué par plusieurs entreprises qui peuvent ou non avoir inscrit leur nom sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas apparaître sur l'arme.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas. - arme examinée : six chiffres.
Calibre	- sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63104

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4684	Gevarm	856P	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

586

No 586

No586

Number 586

Rapid

Rapid 586

Rapid No586

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71829
Marque: ManuFrance
Modèle: Reina 446

Sommaire

Marque:	ManuFrance
Modèle:	Reina 446
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71829 - 1	22 LR	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71829 - 2	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom ManuFrance et logo de l'entreprise sur le canon de l'arme examinée.

Modèle

- cette arme à feu, aussi désignée "carabine Reina" fut produite en deux configurations. Le modèle 446 était la version de base avec monture d'une seule pièce à busc droit et avec rainures sur le fût et hausse semi-Buckhorn. Le modèle 450 était la version de luxe : canon de 581 mm (plus long) et monture de type Monte Carlo avec poignée et fût quadrillés et à séparateurs blancs et avec hausse tangentielle.
- il semble que ces modèles aient été produits entre 1954 et 1975.
- arme examinée : désignation de modèle entre le pontet et le chargeur, "REINA"; sur le canon, "No 446".
- autres caractéristiques : guidon fixe; sûreté sur le pontet, devant la détente; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse cylindrique avec côtés perforés et rainure permettant l'installation d'une lunette de visée.

Fabricant

- le nom complet du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu. Après la Seconde Guerre mondiale, la Manufacture Française d'Armes & Cycles de Saint-Étienne (MF) prit le nom de "ManuFrance".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le canon seulement.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- le canon peut aussi porter l'inscription "SGDG" (Sans Garantie Du Gouvernement).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122252	ManuFrance	Reina 450	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

446

446 Reina

Carabine Reina

ManuFrance Carabine Reina

No 446

No 446 Reina

No. 446

No. 446 Reina

Reina

Reina No 446

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122252
Marque: ManuFrance
Modèle: Reina 450

Sommaire

Marque:	ManuFrance
Modèle:	Reina 450
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122252 - 1	22 LR	8	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122252 - 2	22 LR	15	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de ManuFrance figuraient sur le canon de l'arme à feu examinée.

Modèle

- ce modèle, aussi connu sous le nom "Carabine Reina" a été fabriqué en deux configurations distinctes. Le modèle ou numéro 446 était le modèle de base offert avec une demi-crosse monopièce à busc droit, un garde-main avec rainures pour les doigts, et une hausse semi-Buckhorn. Le modèle ou numéro 450 était la version de luxe dotée d'un canon de 581 mm plus long, d'une crosse Monte-Carlo avec pièces d'espacement à ligne blanche et quadrillage sur la poignée et le garde-main, et d'une hausse tangentielle à feuillet.
- on croit que ces modèles ont été produits entre 1954 et 1975 environ.
- sur l'arme examinée (une Reina 446), la désignation de modèle était la suivante : "REINA" figurait entre le pontet et le chargeur et "No 446" sur le canon.
- autres caractéristiques : guidon fixe; sûreté sur le pontet, devant la détente; fini bleui; boîtier de culasse/carcasse cylindrique à côtés ventilés dotée d'une rainure pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom complet du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Manufacture Française d'Armes & Cycles de St. Etienne (MF) adopta le nom "ManuFrance".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe et figure sur le canon seulement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- le canon peut aussi porter l'inscription "SGDG", qui signifie "Sans Garantie du Gouvernement".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
71829	ManuFrance	Reina 446	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

450

450 Reina

Carabine Reina

ManuFrance Carabine Reina

No 450

No. 450

No. 450 Reina

Reina

Reina No 450

Reina No. 450

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83211
Marque: ManuFrance
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	ManuFrance
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83211 - 8	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83211 - 9	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83211 - 11	12 GA	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83211 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83211 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83211 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83211 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83211 - 12	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83211 - 16	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83211 - 13	16 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83211

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83211 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83211 - 1	28 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83211 - 15	410 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Modèle

- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux identifier l'arme en cours de vérification.
- caractéristiques possibles :
- clé d'ouverture sur le dessous ou levier d'ouverture sur le dessous;
- sûreté sur la queue de carcasse supérieure;
- détente sélective unique ou deux détentes.

Fabricant

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "MANUFRANCE" est l'abréviation de "Manufacture Francaise d'Armes et Cycles de Saint-Etienne" de St. Étienne, France.
- fabricant d'armes à feu de 1893 à 1987.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre

- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S X S

Side X Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92555
Marque: ManuFrance
Modèle: Simplex

Sommaire

Marque:	ManuFrance
Modèle:	Simplex
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92555 - 1	12 GA	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92555 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
92555 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
92555 - 4	24 GA X 2 3/4"	1	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- "SIMPLEX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant avec pontet servant de levier de déverrouillage; chien exposé ou sans chien; garde-main quadrillé en bois dur et crosse à poignée demi-pistolet; battants de bretelle; fini bleui et jaspé. - disponible avec canon en acier régulier ou Hercules.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; arme examinée : cinq chiffres suivis de la lettre "S".
Autres marquages	- sur le dessus du canon, comme suit : "FUSIL SIMPLEX BREVETE SGDG" - sur le côté droit du canon, comme suit : "MANUFRANCE ST.ETIENNE"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fusil Simplex

Fusil Simplex Brevete SGDG

Model Simplex

SGDG

SGDG Simplex

Simplex Brevete

Simplex Brevete SGDG

Simplex SGDG

Simplex Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65744
Marque: MANURHIN
Modèle: MR32 Match

Sommaire

Marque:	MANURHIN
Modèle:	MR32 Match
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65744 - 1	32 S&W LONG	6	152	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 17	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : MANURHIN avec logo et MADE IN FRANCE.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon. - composants métalliques bleuis, bande mate, plaquettes de crosse en bois avec monogramme or, tige d'éjection sous manchon et plaquettes de crosse de match, guidon à lame, hausse réglable se prolongeant vers l'arrière, au-dessus du chien, pour augmenter la distance guidon-hausse.
Fabricant	- l'appellation commerciale et le matériel de production de MANURHIN furent acquis par Chapuis Armes de Saint Bonnet Le Château, France en 1998. - la Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN) se trouvait à Mulhouse, Alsace, France, des années 1950 à 1998.
Numéro de série	- numéro de série au-dessus du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- marques officielles du banc d'épreuve français sur le canon, le barillet et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

24746	MANURHIN	MR32 Match	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

32 Match

MR 32 Match

MR32

MR73 32 Match

MR73 M-6

MR73 Match blued

Manurhin MR 32 Match

Manurhin MR32 Match

Manurhin MR73 32 Match

Match 32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24746
Marque: MANURHIN
Modèle: MR32 Match

Sommaire

Marque:	MANURHIN
Modèle:	MR32 Match
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24746 - 1	32 S&W LONG	6	152	Autorisation restreinte RAPCSI, article 1, point 17	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le côté droit de la carcasse : MANURHIN et logo, et: MADE IN FRANCE.

Modèle

- plaquettes de crosse et organes de visée de match.
- fabriqué de 1984 à 1986.
- peut aussi être désigné "MR32", ou "MR73 Match 32 ".
- canon lourd entièrement sous manchon.
- bande mate.
- hausse réglable se prolongeant vers l'arrière au-dessus du chien pour accroître la distance guidon-hausse.
- fini bleui à lustre élevé.

Fabricant

- la Manufacture de machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, en Alsace (France), et a été en activité des années 1950 à 1998.
- la société MANURHIN a été achetée par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.

Numéro de série

- sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24746

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65744	MANURHIN	MR32 Match	Chapuis Armes	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MR 32 Match

MR32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132004
Marque: MANURHIN
Modèle: MR35 Punch

Sommaire

Marque:	MANURHIN
Modèle:	MR35 Punch
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132004 - 2	35MM RUBBER BALL	1	279	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132004 - 1	35MM RUBBER BALL	5	279	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANURHIN" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MR35 Punch" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu à répétition et à ressort moins mortelle, tirant des balles de caoutchouc, conçue pour une utilisation par la police et équipée d'un chargeur cinq coups à chargement par le côté de type harmonica. Le chargeur est éjecté lorsque le dernier coup a été tiré.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon en aluminium rond muni de bandes de visée; boîtier de culasse/carcasse en matériau synthétique avec poignée à fût vertical et poignées-pistolets montées à l'arrière; aucune crosse; double action.
- la longueur totale de l'arme est de 518 mm (20,4 po) et son poids moyen est de 1,2 kg (2,68 lb).

Fabricant

- l'inscription "MANURHIN" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, en Alsace, en France et a été en activité des années 1950 à 1998.
- MANURHIN a été acheté par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.

Genre

- arme à répétition double action actionnée par ressort d'armement.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Coups

- boîtier-chargeur amovible à déplacement latéral actionné par ressort d'armement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MR 35 Punch Gun

MR-35 Punch

MR35

MR35 Punch Gun

Punch Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24747
Marque: MANURHIN
Modèle: MR38 Match

Sommaire

Marque:	MANURHIN
Modèle:	MR38 Match
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24747 - 1	38 SPL	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Manurhin" habituellement inscrit sur le canon ou le boîtier de culasse.
- logo de Manurhin de type médaillon métallique avec lettres MR stylisées dans un cercle; ce médaillon peut se trouver sur l'arrière du boîtier de culasse ou sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- "MR 38 MATCH" sur le côté gauche du canon.
- arme de poing de match à double action.
- canon lourd avec bande mate et support pleine longueur sous le canon.
- guidon à lames interchangeables et hausse micrométrique réglable.
- bouton de dégagement du barillet de type Smith & Wesson sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
- contrepoids pour le canon et plaquettes de crosse anatomiques livrables.
- fini bleui.
- force de détente réglable sans aucun outil et détente avec sabot (si le client le souhaite).

Fabricant

- La Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, Alsace, France, et a été en activité des années 1950 à 1998.
- MANURHIN a été acheté par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet.
- arme examinée : deux lettres suivies de cinq chiffres (par ex.: MAxxxxx).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48408
Marque: MANURHIN
Modèle: MR73

Sommaire

Marque:	MANURHIN
Modèle:	MR73
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48408 - 7	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48408 - 4	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48408 - 2	357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48408 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48408 - 5	38 SPL	6	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48408 - 10	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48408 - 9	9MM LUGER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48408 - 6	9MM LUGER	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48408 - 8	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48408 - 12	9MM LUGER/357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48408 - 13	9MM LUGER/357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48408 - 14	9MM LUGER/357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48408 - 15	9MM LUGER/357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- marque sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : MANURHIN avec logo et MADE IN FRANCE

Modèle
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- composants métalliques bleuis; plaquettes de crosse quadrillées en bois ou en caoutchouc; tige d'éjection sous manchon; guidon à lame ou sur rampe, hausse réglable ou organes de visée fixes.

Fabricant
- Chapuis Armes de Saint Bonnet Le Chateaux, France a acheté l'appellation commerciale et le matériel de production de MANURHIN en 1998.
- la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) se trouvait à Mulhouse, Alsace, France, entre les années 1950 et 1998.

Numéro de série
- numéro de série au-dessus du barillet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- calibre sur le côté gauche du canon.

Autres marquages
- marques officielles du banc d'épreuve français sur le canon, le barillet et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20770	MANURHIN	MR73 Sport	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

32 Match MR73

Gendarmerie MR73

HG3250-G

HG3275-G

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MR 73

MR 73 Match

MR-73

MR73 G

MR73 Gendarmerie

MR73 M

MR73 Match

MR73 Match 32

MR73 S

MR73 Sport

MR73G

MR73M

MR73S

Match MR73

Sport MR73

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55396
Marque: MANURHIN
Modèle: MR73 Defense

Sommaire

Marque:	MANURHIN
Modèle:	MR73 Defense
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55396 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55396 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55396 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55396 - 4	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55396 - 5	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55396 - 6	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : MANURHIN et l'inscription MADE IN FRANCE.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MR73" sur le côté du canon. - "Defense" n'apparaît pas sur l'arme à feu. - version à canon court du revolver MR73. - importé en Amérique du Nord depuis 1988. - caractéristiques : canon rond avec tenon inférieur pleine longueur; carcasse rigide avec barillet cannelé basculant; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien avec crête; simple action/double action; organes de visée fixes; plaquettes de crosse quadrillées en bois; fini bleui.
Fabricant	- la Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN) se trouvait à Mulhouse, Alsace, France des années 1950 à 1998. - la firme MANURHIN fut acquise par Chapuis Armes de Saint Bonnet Le Château, France en 1998.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du plafond de la cage du barillet ou sur le bout de crosse. - numéro de série relevé avec préfixe "C".
Calibre	- sur le côté gauche du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

73-MR

73MR

Defense MR73

MR-73

MR73

MR73 D

MR73 Defense Revolver

Model MR73 Defense

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Manurhin International

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126089
Marque: MANURHIN
Modèle: MR73 Police

Sommaire

Marque:	MANURHIN
Modèle:	MR73 Police
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126089 - 13	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126089 - 14	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126089 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126089 - 2	357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126089 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126089 - 4	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126089 - 15	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126089 - 16	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126089 - 5	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126089 - 6	38 SPL	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126089 - 7	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126089 - 8	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126089 - 17	9MM LUGER	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126089 - 18	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126089 - 9	9MM LUGER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126089 - 10	9MM LUGER	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126089 - 11	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126089 - 12	9MM LUGER	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANURHIN", avec le logo et l'inscription "MADE IN FRANCE", figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MR73" a été relevée sur le côté droit du canon.
- modèle importé en Amérique du Nord vers 1988.
- il s'agit d'une variante pour la police/gendarmerie du revolver modèle MR73.
- caractéristiques : canon avec tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe et hausse réglable; plaquettes en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) a été en affaires à Mulhouse, en Alsace (France), des années 1950 à 1998.
- la firme MANURHIN a été achetée par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

73 Gendarmerie

MR-73

MR-73 Gendarmerie

MR-73 Police

MR73

MR73 Gendarmerie

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20773
Marque: MANURHIN
Modèle: MR73 Silhouette

Sommaire

Marque:	MANURHIN
Modèle:	MR73 Silhouette
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20773 - 2	22 LR	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20773 - 3	357 MAG	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20773 - 1	357 MAG	6	273	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANURHIN" avec le logo et l'inscription "MADE IN FRANCE" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MR73" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "MANURHIN 9" SILOUETTE" figure sur le côté gauche du canon.
- importé en Amérique du Nord vers 1988.
- il s'agit d'une variante de silhouette du revolver modèle MR73.
- caractéristiques : canon lourd entièrement enveloppé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe et hausse entièrement réglable; poignée de tir sur cible profilée en bois; fini bleui.

Fabricant

- la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, en Alsace (France), et a été en activité des années 1950 à 1998.
- MANURHIN a été achetée par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comporte le préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10 3/4" Silhouette

73 Silhouette

9" Silhouette

MR 10 3/4" Silhouette

MR 9" Long Range

MR73

MR73 10 3/4" Silhouette

MR73 9" Silhouette

MR73 S

MR73 Target

Manurhn 9" Silhouette

Model 73 Silhouette

Silhouette 73MR

Silhouette MR73

Target MR73

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20770
Marque: MANURHIN
Modèle: MR73 Sport

Sommaire

Marque:	MANURHIN
Modèle:	MR73 Sport
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20770 - 7	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20770 - 14	357 MAG	6	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20770 - 1	357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20770 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20770 - 3	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20770 - 4	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20770 - 8	38 SPL	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20770 - 9	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20770 - 10	38 SPL	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20770 - 5	9MM LUGER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20770 - 11	9MM LUGER	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20770 - 12	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20770 - 13	9MM LUGER	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANURHIN" avec le logo et l'inscription "MADE IN FRANCE" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MR73" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- importé en Amérique du Nord vers 1988.
- il s'agit d'une variante de sport du revolver modèle MR73.
- caractéristiques : canon enveloppé avec tige d'éjection dissimulée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant; verrou de barillet situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; guidon à rampe et hausse entièrement réglable; plaquette en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, en Alsace (France), et a été en activité des années 1950 à 1998.
- la société MANURHIN a été achetée par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série comporte un préfixe alphabétique.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "HA" et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48408	MANURHIN	MR73	Chapuis Armes	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MR-73

MR-73 Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trade Ex Canada (TEC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48398
Marque: MANURHIN
Modèle: MR88

Sommaire

Marque:	MANURHIN
Modèle:	MR88
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48398 - 7	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48398 - 4	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48398 - 15	357 MAG	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48398 - 2	357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48398 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48398 - 16	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48398 - 17	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48398 - 18	38 SPL	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48398 - 19	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48398 - 10	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48398 - 9	9MM LUGER	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48398 - 6	9MM LUGER	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48398 - 8	9MM LUGER	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48398 - 11	9MM LUGER/357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48398 - 12	9MM LUGER/357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48398 - 13	9MM LUGER/357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48398 - 14	9MM LUGER/357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le côté gauche du plafond de la cage du barillet : MADE IN FRANCE.

Modèle

- l'inscription "MR 88" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un revolver Ruger de type GP100 en calibre 357 Magnum fabriqué auparavant par Manurhin en plusieurs longueurs de canon, et fabriqué par Manufacture d'armes de tir Chapuis depuis 1998.
- caractéristiques : fini bleui ou acier inoxydable; viseurs ouverts fixes ou réglables; tenon inférieur pleine longueur; barillet cannelé qui bascule sur le côté gauche; mécanisme de détente à simple/double action; verrou de barillet de type Ruger; plaquette synthétique à rainures pour les doigts.
- avec un canon de 76 mm (3 po), la longueur totale est de 206 mm (8,11 po) et le poids est de 950 g (33,5 oz).
- avec un canon de 152 mm (6 po), la longueur totale est de 282 mm (11,10 po) et le poids est de 1,128 kg (40 oz).
- modèle Personal Defense en bleu, modèle D, en acier inoxydable, modèle DX.
- modèle Sporting en acier inoxydable, modèle SX.

Fabricant

- l'appellation commerciale et le matériel de production de MANURHIN furent acquis par Chapuis Armes de Saint Bonnet Le Château, France en 1998.
- la Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN) se trouvait à Mulhouse, Alsace, France des années 1950 à 1998.

Mécanisme

- revolver à double action.

Numéro de série

- figure généralement sur le bout du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "FD" et de cinq chiffres.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, ainsi que la désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - marques officielles du banc d'épreuve sur le canon, le barillet et la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26846	MANURHIN	MR88	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)	Arme de poing	Revolver
190062	Seraphim Armoury	Omega	Chapuis Armes	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Defense MR88

MR88 D

MR88 D-3

MR88 D-4

MR88 D3

MR88 D4

MR88 DX

MR88 DX Defense

MR88 DX Defense 3"

MR88 DX Defense 4"

MR88 DX-3

MR88 DX-4

MR88 DX3

MR88 DX4

MR88 Defense

MR88 Defense D

MR88 Defense Stainless

MR88 Defense Stainless DX

MR88 Inox

MR88 Personal Defense

MR88 SX

MR88 Sport

MR88 Sport Inox

MR88 Sport Inox 4"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MR88 Sport Inox 5 1/4"

MR88 Sport Inox 6"

MR88 Sport Stainless

MR88 Sport Stainless SX

MR88 Sporting

MR88 Stainless Defense

MR88 Stainless Sport

MR88SX

MR88SX-5

MR88SX-5"1/4

MR88SX-6

MR88SX-6"

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26846
Marque: MANURHIN
Modèle: MR88

Sommaire

Marque:	MANURHIN
Modèle:	MR88
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26846 - 1	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26846 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26846 - 3	357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26846 - 4	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANURHIN" et le logo de Manurhin représenté par l'inscription "MANURHIN" superposée à une roue à engrenage figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MR88" figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver Ruger de type GP100 en calibre 357 Magnum fabriqué par Manurhin en plusieurs longueurs de canon.
- arme fabriquée entre 1988 et 1998.
- caractéristiques : fini bleui ou acier inoxydable; viseurs ouverts fixes ou réglables; tenon inférieur pleine longueur; barillet cannelé qui bascule sur le côté gauche; mécanisme de détente à simple/double action; verrou de barillet de type Ruger; plaquette synthétique à rainures pour les doigts.

Fabricant

- l'inscription "MANURHIN" et le logo de Manurhin représenté par l'inscription "MANURHIN" superposée à une roue à engrenage figurent sur l'arme à feu.
- Chapuis Armes de Saint Bonnet Le Chateaux, France a acheté l'appellation commerciale et le matériel de production de MANURHIN en 1998.
- la Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN) se trouvait à Mulhouse, Alsace, France, entre les années 1950 et 1998.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - revolver à double action.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23572	Galil	Semi-Automatic	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
25737	Galil	329S	Israel Military Industries (IMI)	Carabine	Semi-automatique
48398	MANURHIN	MR88	Chapuis Armes	Arme de poing	Revolver
190062	Seraphim Armoury	Omega	Chapuis Armes	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MR-88

MR88 DX

MR88 Defense

MR88 Inox

MR88 Range

MR88 SX

MR88 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24753
Marque: MANURHIN
Modèle: MR93

Sommaire

Marque:	MANURHIN
Modèle:	MR93
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24753 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- entièrement ambidextre.
- fini satiné noir.
- hausse réglable et guidon à éléments interchangeables.
- barillet cannelé et strié.
- plaquettes de crosses en caryer et logo de Manurhin de couleur or.
- pontet strié de forme carrée.
- canon lourd sous manchon.

Fabricant

- la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, Alsace, France, et a été en activité des années 1950 à 1998.
- MANURHIN a été acheté par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MR 93

MR-93

MR93 Model

MR93 Sport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model MR93

Model MR93 Sport

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48647
Marque: MANURHIN
Modèle: MR96

Sommaire

Marque:	MANURHIN
Modèle:	MR96
Fabricant:	Chapuis Armes
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48647 - 5	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48647 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48647 - 2	357 MAG	6	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48647 - 9	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement, sur le côté gauche du canon : MANURHIN.

Modèle

- les caractéristiques de cette arme de poing sont les suivantes : construction intégralement en acier bleui; canon amovible/interchangeable et enveloppe de canon nervurée avec tige d'éjection enveloppée; verrou de barillet à bouton-poussoir sur la carcasse avant; poignée en caoutchouc noir.
- le barillet tourne dans le sens horaire (contrairement au sens antihoraire sur les revolvers MR73 et MR88).
- retrait facile du barillet et du support de barillet par bouton-poussoir sur ce modèle.
- l'inscription du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- hausse réglable.
- le logo de Manurhin de couleur or figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'appellation commerciale et le matériel de production de MANURHIN furent acquis par Chapuis Armes de Saint Bonnet Le Château, France en 1998.
- la Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN) se trouvait à Mulhouse, Alsace, France des années 1950 à 1998.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - marques officielles du banc d'épreuve sur le canon, le barillet et la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MR 96

MR 96 Sport

MR96 Sport

Sport MR 96

Sport MR96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152071
Marque: MANURHIN
Modèle: Special Police

Sommaire

Marque:	MANURHIN
Modèle:	Special Police
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152071 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152071 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152071 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152071 - 4	9MM LUGER	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "RMR" et "MANURHIN" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RMR" est l'abréviation de "Ruger-Manurhin-Revolver".
- l'inscription "made in France" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée entre 1981 et 1984.
- l'inscription "SPECIAL POLICE" a été relevée sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- les inscriptions "RMR" et "MANURHIN" ont été relevées l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RMR" est l'abréviation de "Ruger-Manurhin-Revolver".
- les revolvers "SPECIAL POLICE" et "SPECIAL POLICE F1" ont été fabriqués dans le cadre d'une collaboration entre la société française Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) et la société américaine "Sturm Ruger".
- "Sturm Ruger" a fourni le boîtier de culasse/la carcasse et le mécanisme de détente du revolver Ruger modèle "Speed-Six" à la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN).
- caractéristiques : guidon à lame fixe et rainure et encoche dans la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse en guise de hausse; canon rond avec tenon inférieur pleine longueur et tige d'éjecteur protégée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche; verrou de barillet à bouton-poussoir monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; mécanisme de détente à double/simple action; cadre de crosse à partie inférieure carrée avec anneau de suspension sur le talon; plaquette de poignée en matériau synthétique ou en bois; fini bleui.

Fabricant

- les revolvers "SPECIAL POLICE" et "SPECIAL POLICE F1" ont été fabriqués dans le cadre d'une collaboration entre la société française Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) et la société américaine "Sturm Ruger".
- "Sturm Ruger" a fourni le boîtier de culasse/la carcasse et le mécanisme de détente du revolver Ruger modèle "Speed-Six" à la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN).
- l'inscription "MANURHIN" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "made in France" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) était établie à Mulhouse, Alsace, France, et a été en activité des années 1950 à 1998.
- la Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) a été achetée par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Château, en France, en 1998.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la partie inférieure du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "G" suivi de sept chiffres.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147170	MANURHIN	Special Police F1	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Manurhin Speed-Six

RMR

Ruger Special Police

Ruger-Manurhin-Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147170
Marque: MANURHIN
Modèle: Special Police F1

Sommaire

Marque:	MANURHIN
Modèle:	Special Police F1
Fabricant:	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)/Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147170 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147170 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147170 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANURHIN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "SPECIAL POLICE F1" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "made in France" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme fabriquée entre 1984 et 1988.
- l'inscription "SPECIAL POLICE F1" figure sur le côté gauche du canon.
- le "SPECIAL POLICE F1" fait suite au revolver "SPECIAL POLICE".
- les revolvers "SPECIAL POLICE" et "SPECIAL POLICE F1" étaient fabriqués en collaboration par la française Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) et la compagnie américaine "Sturm Ruger".
- "Sturm Ruger" fournissait à MANURHIN le boîtier de culasse/carcasse et le mécanisme de détente du modèle de revolver "Speed-Six" de Ruger.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse fixe consistant en une rainure et une encoche dans la cage du barillet; canon rond à crochet de canon pleine longueur et à tige d'éjection abritée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, à barillet cannelé basculant du côté gauche et à platine amovible du côté droit; bouton-poussoir de dégagement du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; plaques de poignée synthétiques ou en bois; finition bleuie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les revolvers "SPECIAL POLICE" et "SPECIAL POLICE F1" étaient fabriqués en collaboration par la française Manufacture de Machines du Haut-Rhin (MANURHIN) et la compagnie américaine "Sturm Ruger". - "Sturm Ruger" fournissait à MANURHIN le boîtier de culasse/carcasse et le mécanisme de détente du modèle de revolver "Speed-Six" de Ruger. - l'inscription "MANURHIN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "made in France" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - MANURHIN se trouvait à Mulhouse, en Alsace, en France, entre les années 1950 et 1998. - MANURHIN a été achetée par Chapuis Armes de Saint-Bonnet-le-Châteaux, en France, en 1998.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement à la base du dos de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "cal. 357 Magnum" figure sur le côté droit du canon.
Coups	- barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152071	MANURHIN	Special Police	Manufacture de Machines du Haut Rhin (MANURHIN)/Sturm Ruger	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

F 1 Revolver

F1 Police

F1 Revolver

Manurhin F1 Revolver

Police F1

Special Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35922
Marque: Manville
Modèle: Manville Gas Gun

Sommaire

Marque:	Manville
Modèle:	Manville Gas Gun
Fabricant:	Manville Manufacturing Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35922 - 1	25MM GAS	18	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.099)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35922 - 2	25MM GAS	24	240	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.099)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35922 - 4	37MM RIMMED	12	250	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.099)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANVILLE" figurait sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné et le logo "M" figurait sur les plaquettes de poignée.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1935.
- il s'agit d'un fusil de chasse et distributeur/lance-cartouches de gaz lacrymogène combiné qui ressemble à un gros revolver à deux poignées; son barillet est remonté manuellement et le mécanisme de détente à double action fait tourner le barillet une chambre à la fois.
- fabriqué en calibre 12 à l'origine, puis offert plus tard avec des adaptateurs de barillet de calibres 10 et 12 permettant l'utilisation de cartouches de 25 mm et 37 mm.
- cette arme peut aussi lancer des fusées éclairantes de 25 mm et 37 mm; les cartouches de gaz lacrymogène ne sont plus fabriquées depuis un certain temps.
- également offert avec un affût-traîneau.

Fabricant

- cette société était établie à Pontiac, au Michigan, et produisait aussi plusieurs types de munitions antiémeutes avant la Seconde Guerre mondiale.
- la société a été acquise par la Lake Erie Chemical Company en 1946.

Genre

- lance-cartouches de gaz lacrymogène.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série des exemplaires examinés figurait sur le dessous de la poignée-pistolet arrière et/ou sur le manchon de support du canon et était composé d'un préfixe d'une lettre, suivi de trois chiffres. - ne pas confondre le numéro de brevet "2101148" avec le numéro de série inscrit sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- chambre conçue pour une cartouche de gaz lacrymogène de 25 mm et pouvant également tirer des cartouches éclairantes de 25 mm, qui sont produites actuellement. - offert en calibre 12 à l'origine, puis vendu subséquemment avec des adaptateurs de barillet de calibres 10 et 12 permettant l'utilisation de cartouches de gaz de 25 mm.
Remarques	- l'inscription "PATENT No. 2101148" figurait sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25mm Gas Gun

Manville 25

Manville 25MM Gas Gun

Manville 37

Manville Tear Gas Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36723
Marque: Manville
Modèle: Tear Gas Revolver

Sommaire

Marque:	Manville
Modèle:	Tear Gas Revolver
Fabricant:	Manville Manufacturing Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36723 - 1	12 GA X 2 5/8"	5	45	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANVILLE MFG.CO." figurait sur le plafond de la cage du barillet d'une des armes examinées.

Modèle

- l'inscription "Tear Gas" est moulée sur le côté des plaquettes de poignée d'une des armes examinées.
- modèle mis sur le marché vers 1930.
- il s'agit d'un lanceur de munitions lacrymogènes utilisant un revolver à double action sans chien; boîtier de culasse/carcasse et canon en aluminium; barillet en plastique ou en aluminium.
- autres caractéristiques : sûreté sur le côté gauche; portière de chargement sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse avec ou sans renflement; canon à bande de visée pleine monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse au moyen de deux vis; détente au fini argenté arborant le logo "M"; aucun pontet.

Fabricant

- l'inscription "MANVILLE MFG.CO." figurait sur le plafond de la cage du barillet d'une des armes examinées.
- l'entreprise était établie à Pontiac, dans le Michigan, et a également produit divers types de munitions antiémeutes avant la Seconde Guerre mondiale.
- l'entreprise a été achetée par la Lake Erie Chemical Company en 1946.

Numéro de série

- situé dans une "cible" fraisée sur le côté droit de la poignée et constitué de quatre chiffres.
- ne pas confondre le numéro de série avec le numéro de brevet "100350" qui figure sur le plafond de la cage du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197052
Marque: Maple Ridge Armoury
Modèle: Maverick

Sommaire

Marque:	Maple Ridge Armoury
Modèle:	Maverick
Fabricant:	Maple Ridge Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197052 - 1	308 WIN	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197052 - 2	308 WIN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197052 - 3	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MAPLE RIDGE ARMOURY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "MAPLE RIDGE ARMOURY" consiste en la partie supérieure d'une feuille d'érable avec un triangle en dessous. Le nom de l'entreprise "MAPLE RIDGE ARMOURY" figure généralement sur le côté droit du logo.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- L'inscription "MODEL MAVERICK" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MAVERICK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : garde-main flottant avec rails d'accessoires; rail d'accessoires sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse gauche/droit interchangeable; encoches d'allègement de forme géométrique sur les boîtiers de culasse supérieur et inférieur; puits d'alimentation évasé; arrêtoir de chargeur de type AR-15 en avant de la détente; et levier de sûreté ambidextre.
- "Maverick" détient un ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur et inférieur qui est conçu pour ne pas être compatible avec les boîtiers de culasse AR-10 standard.
- Le "Maverick" est une version améliorée du "Renegade MARK 2".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "MAPLE RIDGE ARMOURY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de "MAPLE RIDGE ARMOURY" consiste en la partie supérieure d'une feuille d'érable avec un triangle en dessous. Le nom de l'entreprise "MAPLE RIDGE ARMOURY" figure généralement sur le côté droit du logo.
Mécanisme	- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est composé du préfixe "S/N" suivi de sept (7) chiffres.
Calibre	- L'inscription "CALIBER MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type AR-10.
Remarques de la loi canadienne	- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196871	Maple Ridge Armoury	Renegade	Maple Ridge Armoury	Carabine	Mécanisme à verrou
198524	Maple Ridge Armoury	Renegade MARK 2	Maple Ridge Armoury	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MRA Maverick

MRA Maverick Receiver Kit

Maverick MRA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196871
Marque: Maple Ridge Armoury
Modèle: Renegade

Sommaire

Marque:	Maple Ridge Armoury
Modèle:	Renegade
Fabricant:	Maple Ridge Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196871 - 4	223 REM	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196871 - 1	5.56MM NATO	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo du manège militaire Maple ridge se compose de la partie supérieure d'une feuille d'érable avec un triangle en dessous. Le nom de l'entreprise « MAPLE RIDGE ARMOURY » est habituellement situé sur le côté droit du logo.
- "MAPLE RIDGE ARMOURY" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Modèle

- "RENEGADE" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Le "RENEGADE" est un fusil à mécanisme à verrou à mouvement rectiligne et à ressort, qui est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse fendu.
- Il est offert avec une variante à arrêtoir de culasse sous le nom de "RENEGADE MARK 2".
- Caractéristiques : garde-main flottant qui peut avoir des rails d'accessoires supérieurs et inférieurs intégrés et des points d'ancrage d'accessoires des deux côtés; ensemble supérieur à dessus plat avec rail d'accessoire intégré; ensemble supérieur rainuré pour levier de culasse latéral gauche ou droit; encoches d'allègement de forme géométrique sur les boîtiers de culasses supérieur et inférieur; puits d'alimentation évasé; arrêtoir de chargeur et levier de sécurité ambidextre de type AR-15; pontet intégral.
- La longueur totale avec un canon de 406 mm (16 po) est de 824 mm (32 3/8 po) avec la monture rétractée.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo du manège militaire Maple ridge se compose de la partie supérieure d'une feuille d'érable avec un triangle en dessous. Le nom de l'entreprise « MAPLE RIDGE ARMOURY » est habituellement situé sur le côté droit du logo.
- "MAPLE RIDGE ARMOURY" figure sur l'arme à feu à divers endroits.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les numéros de série des exemplaires de référence comprenaient sept chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- « CALIBRE MULTI » figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse à deux pièces : la carcasse supérieure est le composant principal du boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197052	Maple Ridge Armoury	Maverick	Maple Ridge Armoury	Carabine	Mécanisme à verrou
198524	Maple Ridge Armoury	Renegade MARK 2	Maple Ridge Armoury	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MRA Renegade

MRA Renegade Rifle

Renegade MARK 1

Renegade MARK I

Renegade MARK1

Renegade MK 1

Renegade MK1

Renegade MKI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198524
Marque: Maple Ridge Armoury
Modèle: Renegade MARK 2

Sommaire

Marque:	Maple Ridge Armoury
Modèle:	Renegade MARK 2
Fabricant:	Maple Ridge Armoury
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198524 - 2	223 REM	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198524 - 1	223 REM	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198524 - 11	223 REM	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198524 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198524 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198524 - 5	5.56MM NATO	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198524 - 6	5.56MM NATO	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198524 - 7	5.56MM NATO	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198524 - 9	7.62X39 RUSSIAN	5	318	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198524 - 10	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "MAPLE RIDGE ARMOURY" se compose de la partie supérieure d'une feuille d'érable avec un triangle en dessous. Le nom de l'entreprise "MAPLE RIDGE ARMOURY" figure habituellement sur le côté droit du logo.
- "MAPLE RIDGE ARMOURY" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- Modèle inspiré du modèle "RENEGADE MARK 1".
- "RENEGADE" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- L'inscription "MARK 2" ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le "RENEGADE MARK 2" est commercialisé comme une version améliorée du "RENEGADE MARK 1" avec des caractéristiques supplémentaires, notamment un arrêtoir de culasse et un puits d'alimentation remanié.
- Les boîtiers de culasse/carcasse supérieurs et inférieurs du "RENEGADE MARK 2" ne sont pas compatibles avec les boîtiers de culasse/carcasse supérieurs et inférieurs du "RENEGADE MARK 1".
- Le "RENEGADE MARK 2" est un fusil à mécanisme à verrou à mouvement rectiligne et à ressort, qui est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse fendu.
- Caractéristiques : garde-main flottant qui peut être doté de rails d'accessoires supérieurs et inférieurs intégrés et de points d'ancrage pour les accessoires des deux côtés; ensemble supérieur à dessus plat avec rail d'accessoires intégré; ensemble supérieur rainuré pour levier de culasse du côté gauche ou du côté droit; encoches d'allègement de forme géométrique sur les boîtiers de culasse/carcasses supérieurs et inférieurs; puits d'alimentation évasé; arrêtoir de chargeur et levier de sûreté ambidextre de type AR-15; pontet intégré.
- Peut être vendu en tant que trousse de boîtier de culasse/carcasse uniquement.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "MAPLE RIDGE ARMOURY" se compose de la partie supérieure d'une feuille d'érable avec un triangle en dessous. Le nom de l'entreprise "MAPLE RIDGE ARMOURY" figure habituellement sur le côté droit du logo.
- L'inscription "MAPLE RIDGE ARMOURY" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- L'inscription "CALIBER MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type AR-15/M16.

Remarques de la loi canadienne

- La carcasse supérieure de cette arme à feu est le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada.
- En ce qui concerne cette arme à feu, il a été déterminé que le composant communément appelé "carcasse supérieure", dans lequel le canon est fixé, qui contient le mécanisme de culasse et sur lequel figurent la désignation du fabricant et du modèle, de même que les poinçons d'homologation et le numéro de série complet, constitue le boîtier de culasse/la carcasse aux fins stipulées dans la Loi sur les armes à feu et dans le Code criminel du Canada.

Autres marquages

- L'inscription "30" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196871	Maple Ridge Armoury	Renegade	Maple Ridge Armoury	Carabine	Mécanisme à verrou
197052	Maple Ridge Armoury	Maverick	Maple Ridge Armoury	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MARK II

Renegade

Renegade 2

Renegade Gen II

Renegade Generation 2

Renegade MARK II

Renegade V2

Renegade Version 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151906
Marque: Maranda Police Equipment
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Maranda Police Equipment
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Unceta y Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151906 - 1	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "MARANDA POLICE EQUIPMENT" et "MONTREAL" ont été relevées sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon et hausse fixes; canon rond; glissière en acier à côtés plats, avec fenêtre d'éjection à droite et stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier; chien apparent; mécanisme de détente simple action; sûreté manuelle montée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; bouton de déverrouillage du chargeur au bas de la plaque de poignée gauche; plaquettes de poignée en plastique.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Spain" a été relevée sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "Cal. 22" short" a été relevée sur le côté droit de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15602	Astra	Cub	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
74812	Astra	2000	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique
137836	Astra	2000 Cub	Unceta y Cia	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Maranada Semi-Automatic 22

Semi-Automatic 22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Maranda Police Equipment

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48653
Marque: Marathon Products
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Marathon Products
Modèle:	200
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48653 - 1	177 PELLET	1	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Marathon Products, Incorporated de Wethersfield, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis était un distributeur pour des armes à feu fabriquées en Espagne.
- Marathon Products, Incorporated était un distributeur pour des armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- on ignore si les sociétés étaient liées directement, ou si leur lien était seulement celui de fabricant à détaillant.

Modèle

- "MOD 200" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de catalogue AR 200.
- mis sur le marché en 1984.

Mécanisme

- à bascule.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR 200

AR-200

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37712
Marque: Marathon Products
Modèle: First Shot

Sommaire

Marque:	Marathon Products
Modèle:	First Shot
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37712 - 1	22 LR	1	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Marathon Products, Incorporated de Wethersfield, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis était un distributeur pour des armes à feu fabriquées en Espagne.
- Marathon Products, Incorporated était un distributeur pour des armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- on ignore si les sociétés étaient liées directement, ou si leur lien était seulement celui de fabricant à détaillant.

Modèle

- fabriqué de 1985 à 1987.
- fusil à verrou à un coup pour jeune tireur.
- monture en bois dur; organes de visée métalliques.

Fabricant

- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale".
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fut fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établie à Madrid, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fut rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37718
Marque: Marathon Products
Modèle: Mauser 98

Sommaire

Marque:	Marathon Products
Modèle:	Mauser 98
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37718 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37718 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37718 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37718 - 8	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37718 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37718 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37718 - 5	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37718 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Marathon Products, Incorporated de Wethersfield, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis était un distributeur pour des armes à feu fabriquées en Espagne. - Marathon Products, Incorporated était un distributeur pour des armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. - on ignore si les sociétés étaient liées directement, ou si leur lien était seulement celui de fabricant à détaillant.
Modèle	- fusil à verrou avec mécanisme de type Mauser; détente réglable, organes de visée métalliques, monture en noyer sélectionné avec tampon de recul.
Fabricant	- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. - le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage contenant les lettres S et B séparées par une épée verticale". - Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fut fondée après la guerre civile espagnole de 1939. - le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., était établie à Madrid, en Espagne. - Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne. - Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., a été acquise par General Dynamics en 2001. - Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A., fut rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut se composer du préfixe "MAG" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Centerfire Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 101896
Marque: Marathon Products
Modèle: Sportsman

Sommaire

Marque:	Marathon Products
Modèle:	Sportsman
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
101896 - 5	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101896 - 6	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101896 - 4	270 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
101896 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101896 - 8	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101896 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101896 - 1	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
101896 - 7	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Marathon Products, Incorporated de Wethersfield, Connecticut, É.-U. était un distributeur d'armes à feu fabriquées en Espagne. - Marathon Products, Incorporated était un distributeur d'armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. - on ignore si ces entreprises avaient des liens directs ou simplement une relation fabricant/détaillant.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon. - mécanisme commercial Mauser, monture quadrillée de type Monte Carlo d'une seule pièce en bois, poignée-pistolet, appui-joue, sûreté sur le côté droit derrière le levier de culasse, arrêtoir de chargeur dans le pontet, hausse à oeilleton ou à cran de mire, guidon fixe.
Fabricant	- "STA BARBARA SPAIN" figure sur le canon. - "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN", et "STA.BARBARA IND-SPAIN" sont quelques-unes des marques observées sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. - le logo de "Santa Barbara" est une roue d'engrenage avec les lettres S et B à l'intérieur et séparées par une épée verticale. - Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. a été fondée après la guerre civile espagnole de 1939. - le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. était situé à Madrid, en Espagne. - Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. a fabriqué des armes à feu dans des usines situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna) et à Oviedo, en Espagne. - Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. a été achetée par General Dynamics en 2001. - Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. a été renommée Santa Barbara Sistemas S.A.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - possibilité de préfixe "R".
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- poinçons d'homologation espagnols sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser Rifle

Sport Man

Sports Man

Sportsmen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37716
Marque: Marathon Products
Modèle: Super Shot

Sommaire

Marque:	Marathon Products
Modèle:	Super Shot
Fabricant:	Santa Barbara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37716 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Marathon Products, Incorporated of Wethersfield, Connecticut, É.-U., était un distributeur des armes à feu produites en Espagne.
- Marathon Products, Incorporated était un distributeur des armes à feu produites par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- on ignore si ces entreprises avaient des liens directs ou simplement une relation fabricant/détaillant.

Modèle

- fabriqué de 1985 à 1987.
- monture pleine longueur en bois dur; organes de visée métalliques; fini bleui.

Fabricant

- "E N SANTA BARBARA" et "SPAIN", "SBT", "STA. BARBARA - SPAIN" et "STA.BARBARA IND-SPAIN" ne sont que quelques exemples d'inscriptions figurant sur les armes à feu fabriquées par Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A.
- le logo de la marque de commerce "Santa Barbara" est une "roue d'engrenage avec les lettres S et B dans la roue d'engrenage séparées par une épée verticale".
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut fondée après la guerre civile espagnole de 1939.
- le siège social de l'Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. était situé à Madrid, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fabriquait des armes à feu dans des installations situées à Coruna (A Coruna ou La Coruna), et à Oviedo, en Espagne.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. a été acquise par General Dynamics en 2001.
- Empresa Nacional Santa Barbara De Industrias Militares, S.A. fut rebaptisée Santa Barbara Sistemas S.A.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80631
Marque: Marble
Modèle: Game Getter

Sommaire

Marque:	Marble
Modèle:	Game Getter
Fabricant:	Marble
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80631 - 40	22 LR	1	215	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
80631 - 20	22 LR/25-20 WIN	2	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 21	22 LR/25-20 WIN	2	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 22	22 LR/25-20 WIN	2	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 23	22 LR/32-20 WIN	2	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 24	22 LR/32-20 WIN	2	381	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 25	22 LR/32-20 WIN	2	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 37	22 LR/38 SPL	2	205	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
80631 - 26	22 LR/38-40 WIN	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80631 - 27	22 LR/38-40 WIN	2	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 28	22 LR/38-40 WIN	2	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 4	22 LR/410 GA	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 5	22 LR/410 GA	2	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 6	22 LR/410 GA	2	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 7	22 LR/410 GA X 2 1/2"	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 8	22 LR/410 GA X 2 1/2"	2	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 9	22 LR/410 GA X 2 1/2"	2	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 10	22 LR/410 GA X 2"	2	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 11	22 LR/410 GA X 2"	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 12	22 LR/410 GA X 2"	2	330	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 13	22 LR/410 GA X 2"	2	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 35	22 LR/410 GA X 2"	2	406	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
80631 - 14	22 LR/410 GA X 2"	2	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 41	22 LR/410 GA X 3"	2	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
80631 - 38	22 LR/44 GAME GETTER	2	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80631 - 42	22 LR/44 GAME GETTER	2	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
80631 - 39	22 LR/44 GAME GETTER	2	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 29	22 LR/44 GAME GETTER	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 15	22 LR/44 GAME GETTER	2	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 30	22 LR/44 GAME GETTER	2	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 16	22 LR/44-40 SHOT	2	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 36	22 LR/44-40 SHOT	2	199	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
80631 - 17	22 LR/44-40 SHOT	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 18	22 LR/44-40 SHOT	2	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 19	22 LR/44-40 SHOT	2	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80631 - 31	22/44	2	206	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
80631 - 1	22/44	2	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
80631 - 2	22/44	2	381	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
80631 - 3	22/44	2	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Marble's" et(ou) "Marble Arms & Manufacturing Company" et(ou) "Marble Arms & Mfg. Co." et(ou) "Marble Safety Axe Co." et(ou) "Marble Safety Axe Company" peuvent apparaître sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur les premières armes produites. - par la suite, inscription "Game Getter" ou "Marble's Game Getter Gun". - canons superposés (canon supérieur habituellement rayé et canon inférieur habituellement lisse); normalement, crosse repliable; mécanisme à bascule actionné par le pontet mobile. - modèle "Game Getter" produit en deux variantes; la première variante est couramment désignée "1908" et a été produite de 1908 à 1914, tandis que la seconde est désignée "1921" (année de remise sur le marché) et a été fabriquée de 1921 à 1935. - les différentes versions se reconnaissent à leur numéro de série et à la forme du boîtier de culasse. Versions ultérieures : boîtier de culasse plus court aux lignes incurvées.
Fabricant	- "MARBLE SAFETY AXE CO." ou "MARBLE ARMS & MFG. CO." peut figurer sur l'arme à feu. - il semble que le pistolet Game Getter ait été conçu par Webster L Marble et ait d'abord été fabriqué par "Marble Safety Axe Company" de Gladstone, Michigan, É.-U. Cette firme est devenue la "Marble Arms & Manufacturing Company" en 1911.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéros de série de la version "1908" compris entre 1,500 et 9,999 et numéros de la version "1921" compris entre 10,001 et 21,000. - numéro de série normalement sur la table de bascule (numéro visible uniquement quand le mécanisme est actionné).
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur le côté droit. - version à deux canons rayés de même calibre aussi livrable. - arme examinée : "22 Short, Long, Long Rifle" sur le canon supérieur et "44GG & 410 2 1/2" sur le canon inférieur. - arme examinée : 22 S.L.L.R. & N.R.A sur le canon supérieur et 44GG & 410 2" sur le canon inférieur. - sur le côté droit de l'arme examinée : CALIBERS-22&44.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1908

1908 Game Getter

1908A

1908B

1921

1921 Game Getter

Game Getter 1908

Game Getter 1921

Gamegetter

Marble's Game Getter

Marble's Game Getter Gun

Marbles Game Getter Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183982
Marque: Marchand, Hubert
Modèle: Pocket Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Marchand, Hubert
Modèle:	Pocket Bulldog Type
Fabricant:	Marchand, Hubert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183982 - 1	5MM PIN-FIRE	6	46	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque "Hubert Marchand" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "Hubert Marchand" était un fabricant de Liège qui a déposé un brevet pour un revolver en 1875.
- La société "Hubert Marchand" utilisait les lettres "HM" comme marque de commerce.
- L'inscription "HM", "HM BVT" ou "HM Breveté" figure sur le côté gauche de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- Le revolver de type "Pocket Bulldog" aurait été fabriqué entre le début des années 1880 et le début des années 1900.
- Le "Pocket Bulldog" est un revolver à petit boîtier de culasse/de la carcasse massif à détente à action double qui partage les caractéristiques des revolvers de type "Bulldog", mais sa chambre accepte des cartouches de plus petit calibre qu'on retrouve habituellement sur l'arme de poing de pleine longueur "Bulldog" (c.-à-d. de calibre inférieur à .44); son canon et son boîtier de culasse/de la carcasse sont plus courts.
- Caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à rainure sur le haut de la carcasse; canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/de la carcasse massif; pontet rabattable ou complet; poignée de crosse carrée ou en tête d'oiseau; barillet de forme arrondie ordinaire ou cannelé; fenêtre de chargement sur le côté droit plain, chien apparent; plaquettes en bois ou en matériau synthétique; fini chromé ou bleui.

Fabricant

- La marque "Hubert Marchand" ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "Hubert Marchand" était un fabricant de Liège qui a déposé un brevet pour un revolver en 1875.
- La société "Hubert Marchand" utilisait les lettres "HM" comme marque de commerce.
- L'inscription "HM", "HM BVT" ou "HM Breveté" figure sur le côté gauche de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme de détente à double action.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196760
Marque: MARCOLMAR Firearms
Modèle: CZ VZ59

Sommaire

Marque:	MARCOLMAR Firearms
Modèle:	CZ VZ59
Fabricant:	MarColMar Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196760 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	545	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 118	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- La désignation de modèle figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le CZ VZ59 est une arme à feu à alimentation par bande-chargeur semi-automatique qui ressemble à la mitrailleuse VZ59.
- Le cran de déverrouillage du plateau d'alimentation de la bande est situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le levier de sûreté est situé du côté gauche de la poignée.
- Avec un canon de 1,215 mm (47.8 po), longueur totale de 545.0 mm (21.5 po) et poids moyen de 9.28 kg (20.5 lb).

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MARCOLMAR FIREARMS RICHMOND, IN 7.62X54R" figure sous l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Marcolmar a été fondé par Dave Bane à Richmond, dans l'État de l'Indiana aux États-Unis en 2007. Marcolmar est un fabricant avec une licence Federal Firearms License (FFL) de type 2.

Genre

- Il s'agit d'une variante commerciale de la mitrailleuse polyvalente Cz VZ59.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure à deux endroits, sur le dessus de la section arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, et du côté gauche du groupe de détente.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Arme à feu alimentée par bande-chargeur. - Cette arme à alimentation par bande-chargeur conçue après 1945 est limitée à 5 munitions sur la bande métallique.
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à alimentation par bande-chargeur conçue après 1945 est limitée à 5 munitions sur la bande métallique.
Remarques	- L'arme CZ VZ59 utilise un boîtier de culasse/une carcasse et un canon nouvellement conçus et fabriqués et n'est pas compatible avec les composants de fonctionnement du VZ59, comme le bloc de commande de tir ou le porte-culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67005	CZ	VZ59	Czechoslovakian State Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
67024	CZ	VZ59	Czechoslovakian State Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
129131	Novohradsky, Petr	FSN-02	Novohradsky, Petr	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

FSN-02

UK59

UKM

UKvz59

VZ59

Vz-59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28772
Marque: Mariette
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Mariette
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Mariette, Guillaume
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28772 - 1	32 RF	6	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28772 - 3	34 PERCUSSION	4	90	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28772 - 2	7MM PIN-FIRE	6	50	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- MARIETTE BREVETE ou MARIETTE BTE est inscrit sur l'arme à feu.
- MARIETTE BREVETE veut dire brevet de Mariette.

Modèle

- fabriqué avant 1898.
- le modèle n'est pas indiqué sur l'arme à feu.
- le mot " poivrière " découle des caractéristiques de l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : boîtier de culasse/carcasse à sommet ouvert avec canon/barillet strié; chien exposé avec ou sans crête; lame, anneau ou gâchette pliante; mécanisme de gâchette à simple ou double action; plaques en ivoire ou en bois dur.
- les pistolets poivrière de Mariette étaient disponibles en tant que charge bouches avec allumage par percussion ou armes à chargement par la culasse dans des cartouches à broche, à percussion annulaire et, possiblement, à percussion centrale.

Fabricant

- l'inscription "MARIETTE BREVETE" ou "MARIETTE BTE" figure sur l'arme à feu.
- "MARIETTE BREVETE" signifie brevet Mariette.
- l'inscription "MARIETTE BREVETE" était utilisée par Guillaume Mariette.
- Guillaume Mariette de Cheratte était établi à Liège, en Belgique.
- Guillaume Mariette a plus de vingt brevets à son nom, émis entre 1839 et 1872.
- Guillaume Mariette exerça ses activités de 1839 jusqu'à sa mort, en 1860.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Barrelless Handgun

Barrelless Revolver

Pepper Box

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 179342
Marque: Mariette
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Mariette
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Mariette, Guillaume
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
179342 - 2	9MM PIN-FIRE	6	156	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
179342 - 1	9MM PIN-FIRE	6	163	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARIETTE BREVETE" ou "MARIETTE BTE" figure sur l'arme à feu.
- "MARIETTE BREVETE" signifie brevet Mariette.
- l'inscription "MARIETTE BREVETE" était utilisée par Guillaume Mariette.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- le "Pin-Fire Revolver" est de type Lefaucheux et est muni d'un système de chargement/déchargement breveté.
- l'inscription "MARIETTE BREVETE" ou "MARIETTE BTE" figure sur l'arme à feu.
- "MARIETTE BREVETE" signifie brevet Mariette.
- le système "Mariette's Patent" permettait de démonter facilement le revolver en trois composants principaux : le canon, le barillet et le boîtier de culasse/la carcasse. Une longue tige épaisse faisait saillie du bouclier situé à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et passait par le centre du barillet. Le canon était fixé à la tige au moyen d'une grosse vis. Une grosse vis de serrage situé au bas du tenon de canon permettait de serrer ou de desserrer facilement la vis, selon le cas. Une fois le canon enlevé, il était facile de faire glisser le barillet sur la tige et de l'enlever pour insérer de nouvelles cartouches dans les chambres, ou on pouvait utiliser la tige pour éjecter les douilles vides des chambres.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; âme rayée; guidon en queue d'aronde; la hausse peut être en queue d'aronde, bloc canon monobloc renflé ou cran au haut du chien; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; barillet lisse; pontet pouvant être muni d'un crochet pour le doigt; pas de portière de chargement; bouclier circulaire muni d'un cran à sa partie supérieure; poignée en bois avec calotte, avec ou sans anneau de suspension; gravé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "MARIETTE BREVETE" ou "MARIETTE BTE" figure sur l'arme à feu.
- "MARIETTE BREVETE" signifie brevet Mariette.
- l'inscription "MARIETTE BREVETE" était utilisée par Guillaume Mariette.
- Guillaume Mariette de Cheratte était établi à Liège, en Belgique.
- Guillaume Mariette a plus de vingt brevets à son nom, de 1839 à 1872.
- Guillaume Mariette exerça ses activités de 1839 jusqu'à sa mort, en 1860.

Numéro de série

- le numéro de série de l'un des exemplaires était composé de trois chiffres et figurait sur le côté gauche du bloc canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mariette Brevette

Mariette Bte

Mariette Pinfire Revolver

Marietté Brevette

Marietté Bte

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122693
Marque: Mariette
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Mariette
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122693 - 1	22 LR	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122693 - 2	6MM FLOBERT SHORT RF	1	235	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MARIETTE" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal lourd; guidon à grain d'orge et hausse à encoches en U; plaquettes en bois quadrillé.
Mécanisme	- mécanisme à bascule sur le dessus.
Numéro de série	- se trouvent sur le côté droit du canon. - trois chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mariette Single Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mariette Single Shot

Single Barrel

Single Barrel Pistol

Single Shot

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118872
Marque: Marina
Modèle: Marina

Sommaire

Marque:	Marina
Modèle:	Marina
Fabricant:	Bolumburu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118872 - 6	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118872 - 4	25 AUTO	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118872 - 5	25 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118872 - 8	32 AUTO	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118872 - 7	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118872 - 3	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118872 - 2	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118872 - 1	7.65MM	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "MARINA" sur le côté gauche de la glissière; peut être répété sur les plaquettes de crosse. - "Marina" était une appellation commerciale utilisée par Gregorio Bolumburu d'Espagne.
Modèle	- "Automatic Pistol MARINA", "Pistolet Automatique MARINA" ou variante de ces inscriptions habituellement sur le côté gauche de la glissière. - Gregorio Bolumburu était un fabricant espagnol d'armes à feu établi à Eibar, Espagne, du début du XXe siècle à 1936 environ. - pistolet semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz, avec chargeur détachable. - caractéristiques : sûreté rotative sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente; arrêtoir de chargeur sur le dessous du cadre de crosse, à l'arrière; plaquettes de crosse noires en plastique de divers modèles pouvant arborer le nom "MARINA"; possibilité d'anneau pour cordon sur le côté gauche du cadre de crosse, à l'arrière et au bas; fini bleui.
Fabricant	- Gregorio Bolumburu était un fabricant espagnol d'armes à feu établi à Eibar, Espagne, du début du XXe siècle à 1936 environ. - les lettres "GB" ou "GB" dans un cercle peuvent figurer sur la glissière et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu Bolumburu. - le nom Bolumburu n'apparaît habituellement pas sur ce modèle.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de série formé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse (pour une arme).
Calibre	- calibre habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscriptions suivantes relevées sur le côté gauche de la glissière de cette arme à feu : - "AUTOMATIC PISTOL CAL. 6.35 MARINA", - "PISTOLET AUTOMATIQUE "MARINA" BREVETTE S.G.D.G. CAL. 6.35", - "CAL. 7.65 AUTOMATIC PISTOL MARINA ".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pistolet Automatique

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116655
Marque: Marixa
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Marixa
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Marixa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116655 - 1	12 GA X 3"	2	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116655 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	708	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116655 - 3	410 GA X 3"	2	708	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MARIXA - EIBAR" et "MARIXA" I.M.A. EIBAR - GUIPUZCOA." relevés sur les canons des fusils de chasse à canons juxtaposés.
- "IMA" aussi relevé sur la table de bascule et les plats des canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande pleine mate et guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; canons bleuis; boîtier de culasse orné de quelques ciselures.

Fabricant

- "MARIXA - EIBAR" et "MARIXA" I.M.A. EIBAR - GUIPUZCOA." relevés sur les canons des fusils de chasse à canons juxtaposés.
- "IMA" aussi relevé sur la table de bascule et les plats des canons.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéros de série relevés sur la table de bascule et répétés sur les plats du canon.
- numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut figurer sur la table de bascule et les plats des canons.
Autres marquages	- poinçons d'homologation espagnols sur la table de bascule et le dessous des canons. - "IMA" dans un cercle sur la table de bascule. - "MADE IN SPAIN" sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Marixa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36872
Marque: Markesbery
Modèle: Black Bear

Sommaire

Marque:	Markesbery
Modèle:	Black Bear
Fabricant:	Markesbery Muzzle Loaders
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36872 - 4	36 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36872 - 3	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36872 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36872 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le canon.

Modèle

- fusil à chargement par la bouche et à percussion de type "en ligne", avec chien apparent centré.
- choix de montures (noyer, motif camouflage, fût en lamellé noir ou vert, crosse à poignée-pistolet), canon profilé rond, guidon à lame avec grain d'orge et hausse réglable à cran de mire.
- composants métalliques bleuis ou mats ou en acier inoxydable.
- possibilité de canons interchangeables de calibres différents.
- édition spéciale "NRA Foundation Commemorative".

Fabricant

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36875	Markesbery	Brown Bear	Markesbery Muzzle Loaders	Carabine	À un coup
36878	Markesbery	Grizzly Bear	Markesbery Muzzle Loaders	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Black Bear NRA Foundation Commemorative

Black Bear NRA Foundation Commemorative Rifle

KM 94

KM 94 Black Bear

KM94

KM94 Black Bear

NRA Foundation Black Bear

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36875
Marque: Markesbery
Modèle: Brown Bear

Sommaire

Marque:	Markesbery
Modèle:	Brown Bear
Fabricant:	Markesbery Muzzle Loaders
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36875 - 4	36 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36875 - 3	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36875 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36875 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme. - ce modèle diffère du modèle "Black Bear" surtout par sa monture à cavité d'une seule pièce en noyer ou en matériau composite (modèle Markesbery Black Bear identique, mais monture à cavité en deux pièces).
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36872	Markesbery	Black Bear	Markesbery Muzzle Loaders	Carabine	À un coup
36878	Markesbery	Grizzly Bear	Markesbery Muzzle Loaders	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

KM 94

KM 94 Brown Bear

KM Brown Bear

KM94

KM94 Brown Bear

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 85875
Marque: Markesbery
Modèle: Colorado

Sommaire

Marque:	Markesbery
Modèle:	Colorado
Fabricant:	Markesbery Muzzle Loaders
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
85875 - 1	36 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85875 - 2	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85875 - 3	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
85875 - 4	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien central. - monture à poignée-pistolet en bois ou en lamellé, canon en acier bleui, mat ou inoxydable, deux grenadières, baguette sous le canon, sécurité double, guidon fixe et hausse réglable.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Remarques	- arme similaire au fusil fabriqué Reed/Watson en 1851.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KM Colorado Rifle

KM Colorado Rocky Mountain Rifle

KM Colorado Rocky Mountain Rifle Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36878
Marque: Markesbery
Modèle: Grizzly Bear

Sommaire

Marque:	Markesbery
Modèle:	Grizzly Bear
Fabricant:	Markesbery Muzzle Loaders
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36878 - 4	36 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36878 - 3	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36878 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36878 - 2	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- variante du fusil à percussion "en ligne" à chargement par la bouche et à chien central apparent Markesbery Black Bear. - diffère du modèle Black Bear surtout par sa monture à cavité en noyer ou en matériau composite, avec busc Monte Carlo.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36872	Markesbery	Black Bear	Markesbery Muzzle Loaders	Carabine	À un coup
36875	Markesbery	Brown Bear	Markesbery Muzzle Loaders	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

KM 94

KM 94 Grizzly Bear

KM Grizzly Bear

KM94

KM94 Grizzly Bear

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60117
Marque: Markesbery
Modèle: KM-82

Sommaire

Marque:	Markesbery
Modèle:	KM-82
Fabricant:	Markesbery Muzzle Loaders
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60117 - 1	36 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60117 - 5	36 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60117 - 9	36 PERCUSSION	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60117 - 2	45 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60117 - 6	45 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60117 - 10	45 PERCUSSION	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60117 - 3	50 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60117 - 7	50 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60117 - 11	50 PERCUSSION	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60117 - 4	54 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60117 - 8	54 PERCUSSION	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60117 - 12	54 PERCUSSION	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- environ 25 de ces armes de poing ont été fabriquées de 1996 à 1997.
- arme de poing à percussion à chargement par la bouche de type "en ligne" et à chien central apparent.
- plaquettes de crosse en bois, canon rond, baguette sous le canon, guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire.
- possibilité de se procurer des canons de longueurs et de calibres différents.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KM 82

KM82

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60116
Marque: Markesbery
Modèle: Polar Bear

Sommaire

Marque:	Markesbery
Modèle:	Polar Bear
Fabricant:	Markesbery Muzzle Loaders
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60116 - 4	36 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60116 - 1	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60116 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60116 - 3	54 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - monture Monte Carlo d'une seule pièce avec poignée-pistolet caractéristique de ce modèle. - fusil de sport à chargement par la bouche, de type "en ligne", à percussion et à chien apparent centré. - monture Monte Carlo d'une seule pièce en noyer ou en lamellé noir ou vert, canon profilé rond, guidon à lame avec grain d'orge et hausse réglable à cran de mire. - possibilité d'acheter cette arme avec des canons interchangeables de calibres différents.
Fabricant	- sur le canon.
Genre	- fusil à percussion et à chargement par la bouche de type "en ligne".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

KM 94 Polar Bear

KM Polar Bear

KM-94 Polar Bear

KM94

KM94 Polar Bear

KMPB-SS-BL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134599
Marque: Marks, James
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Marks, James
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Marks, James
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134599 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "J. MARKS PORTSEA" a été relevée sur la bande située entre les canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques observées : canons lisses juxtaposés avec prolongement de bande de visée à tenon tronconique et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur queue supérieure; éjecteurs; platines latérales avec chiens latéraux apparents; deux détentes; fût et crosse à poignée semi-pistolet en bois de style éclat de bois.
Fabricant	- La James Marks se trouvait à Portsea, Hampshire, en Angleterre, au 70 de la rue Hanover vers 1870 à environ 1874, puis au 61 de la rue Queen vers 1883 à environ 1926.
Mécanisme	- canons juxtaposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série relevé figurait sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125029
Marque: Marksman
Modèle: 0035

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	0035
Fabricant:	Norica Farmi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125029 - 1	177 PELLET	1	451	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN 0035" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.
- l'inscription "MARKSMAN PRODUCTS" figure sur le côté droit du canon, au niveau de la culasse, de l'arme examinée.
- Marksman Products est une division de S/R Industries.
- Marksman Products est un fabricant et un importateur.
- la société Marksman Products était établie à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, É.-U., jusqu'en 2010.
- Marksman Products a déménagé à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, É.-U.

Modèle

- l'inscription "Marksman 0035" figure sur le tube du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figurait pas sur l'arme à feu examinée.
- l'inscription "Made in Spain" figure sur le bloc canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé des chiffres "44", d'un tiret (-), de l'inscription "1C", d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et des chiffres "00".
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu. Ce système intégrait le code du fabricant, le code d'arme, le numéro de série et l'année de fabrication.
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (44) constituent le code du fabricant, Norica; le segment suivant, composé d'un chiffre et d'une lettre (1C), représente le code désignant une carabine à air; les six chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (00) désignent l'année de fabrication.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'articulation du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs - le nom de l'importateur ou du distributeur figure sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45866	Beeman	GS700	Norica Farmi	Carabine	Air, ressort ou gaz
118201	Norica	Krono	Norica Farmi	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89336
Marque: Marksman
Modèle: 1702

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	1702
Fabricant:	Marksman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89336 - 1	BB	20	267	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MARKSMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1998. - la désignation du modèle inscrite en relief de manière permanente sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - mécanisme à pompe; hausse à rainure en V, guidon à lame fixe; sécurité; monture pour jeune tireur; fini noir; crosse à poignée-pistolet. - similaire au modèle 2005 livrable en kit et muni d'une lunette de visée.
Fabricant	- "Marksman Products" est une division de "S/R Industries". - "Marksman Products" est un fabricant et un importateur. - la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, jusqu'en 2010. - "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, estampillé sous le logo de la firme.
Coups	- magasin interne pour plombs BB.
Remarques de la loi canadienne	- libérant un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124089	Marksman	2035		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

1702 BB Buddy

1702 BB Buddy Air Rifle

1702 Laserhawk

1702 Laserhawk BB Buddy Repeater Air Rifle

1702BB Buddy

1702BB Buddy Air Rifle

BB Buddy

BB Buddy Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65004
Marque: Marksman
Modèle: 1740

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	1740
Fabricant:	Marksman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65004 - 1	177 PELLET	1	394	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65004 - 2	BB	18	394	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN" et le logo de la société figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; système d'armement du canon; monture ABS en plastique; guidon à rampe et hausse ouverte réglable; sûreté automatique.

Fabricant

- "Marksman Products" est une division de "S/R Industries".
- "Marksman Products" est un fabricant et un importateur.
- la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Mécanisme

- armement du canon à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1740 Air Rifle

1740 BB

1740 BB Repeater

1740 BB Repeater Air Rifle

1740BB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79371
Marque: Marksman
Modèle: 1745

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	1745
Fabricant:	Marksman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79371 - 4	177 PELLET	1	380	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79371 - 3	BB	18	380	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN" figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- canon lisse avec bouchon de plastique de 4 mm à la bouche.
- sécurité devant le pontet.
- monture Monte Carlo ambidextre en plastique moulé, tampon de recul en caoutchouc, sécurité, guidon avec protège-guidon et hausse réglable.
- accepte des plombs parachutes, des plombs BB, des plombs sous-calibrés ou des fléchettes (une à la fois).
- livrable avec lunette de visée 4X20 (modèle 1745S).

Fabricant

- la société "Marksman Products" est une division de "S/R Industries".
- la société "Marksman Products" est un fabricant et un importateur.
- la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Mécanisme

- fusil à air comprimé à bascule et à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le logo de l'entreprise.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin sur le dessus du boîtier de culasse, dans l'axe du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1745 Air Rifle

1745 BB

1745 BB Repeater

1745 BB Repeater Air Rifle

1745/S

1745BB

1745S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65005
Marque: Marksman
Modèle: 1750

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	1750
Fabricant:	Marksman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65005 - 1	177 PELLET	1	381	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
65005 - 2	BB	18	381	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN" et le logo de la compagnie figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- ce modèle a été mis sur le marché en 1990.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; armement par canon basculant; monture évidée de type biathlon en matériau synthétique; guidon à tunnel et hausse à cran de mire réglable; sécurité.

Fabricant

- "Marksman Products" est une division de "S/R Industries".
- "Marksman Products" est un fabricant et un importateur.
- la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, en Californie (É.-U.), jusqu'en 2010.
- "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, en Californie (É.-U.)

Mécanisme

- mécanisme d'armement à canon basculant et à piston à ressort.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1750 Air Rifle

1750 BB

1750 BB Biathlon

1750 BB Biathlon Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65008
Marque: Marksman
Modèle: 1790

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	1790
Fabricant:	Marksman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65008 - 1	177 PELLET	1	381	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MARKSMAN" et le logo de la société figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1989. - canon rayé rond; armement par le canon; monture squelettique de type biathlon en matériau synthétique; guidon avec protège-guidon et hausse dioptrique de type Match; sécurité.
Fabricant	- la société "Marksman Products" est une division de "S/R Industries". - la société "Marksman Products" est un fabricant et un importateur. - la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, jusqu'en 2010. - "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1790 Biathlon

1790 Biathlon Trainer

1790 Series

1790 Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65006
Marque: Marksman
Modèle: 1792

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	1792
Fabricant:	Marksman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65006 - 1	177 PELLET	1	381	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN" et le logo de la compagnie figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1792" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "MODEL 1792" a été mis en marché en 1993.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier; armement par canon basculant; crosse évidée synthétique de biathlon ou de tir à la cible; guidon à tunnel et lunette dioptrique; sûreté automatique; couleur standard et finition métallique noire.

Fabricant

- "Marksman Products" est une division de "S/R Industries".
- "Marksman Products" est un fabricant et un importateur.
- la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule et piston.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre peut également figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1792 Competition

1792 Competition Trainer

1792 Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128066
Marque: Marksman
Modèle: 1795

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	1795
Fabricant:	Marksman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128066 - 1	177 PELLET	10	381	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MODEL 1795" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier; levier d'armement sur le dessous; organes de visée réglables; sûreté automatique; poignée en plastique moulé; queue d'aronde intégrée pour recevoir une lunette de visée.
- offert avec une lunette 4X20 à titre de modèle "1795S".

Fabricant

- "Marksman Products" est une division de "S/R Industries".
- "Marksman Products" est un fabricant et un importateur.
- la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Mécanisme

- arme à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et(ou) dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 Joules.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série.

Coups

- chargeur rotatif amovible rouge.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1795 Repeater

1795 Scope

1795S

1795S Repeater

Model 1795

Model 1795S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89355
Marque: Marksman
Modèle: 1798

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	1798
Fabricant:	Marksman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89355 - 1	177 PELLET	1	380	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MARKSMAN" est coulée dans chacun des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1998. - désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Aussi désigné "1798 Laserhawk Competition Air Rifle". - monture squelettique moulée en matériau synthétique et de type biathlon; guidon à tige fluorescente, hausse dioptrique réglable modernisée, sécurité.
Fabricant	- "Marksman Products" est une division de "S/R Industries". - "Marksman Products" est un fabricant et importateur. - l'entreprise "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, Californie, États-Unis jusqu'en 2010. - "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, Californie, États-Unis.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le logo de la firme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1798 Competition Air Rifle

1798 Competition Trainer

1798 Laserhawk

1798 Laserhawk Competition

1798 Laserhawk Competition Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124088
Marque: Marksman
Modèle: 2004

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	2004
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124088 - 1	177 PELLET	1	178	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Marksman Products" est une division de "S/R Industries".
- la société "Marksman Products" est un fabricant et un importateur.
- la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, en Californie (É.-U.), jusqu'en 2010.
- "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, en Californie (É.-U.).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- l'inscription "2004" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- basé sur le modèle Weihrauch HW 40 importé aux É.-U. sous le nom Beeman Model P3.
- le pistolet est armé en tirant le chien vers l'arrière pour libérer la glissière, qui peut ensuite être soulevée et tirée vers l'avant au-dessus de la bouche.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; partie supérieure du canon rainurée pour recevoir une lunette de visée; chien extérieur qui fait office de levier de verrouillage et de déverrouillage du mécanisme; une seule détente; sécurité; fini noir; chien, levier de sûreté et détente en alliage.
- aussi offert en prêt-à-monter (modèle 2004P17).

Mécanisme

- modèle pneumatique à un coup.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Calibre

- peut figurer sur l'arme à feu.

Remarques de la loi canadienne

- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125719	Beeman	2004		Arme de poing	Air, ressort ou gaz
128927	Beeman	P17		Arme de poing	Air, ressort ou gaz
157247	Roebel	S9	Shanghai Air Gun (SAG)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2004 Air Pistol Kit

2004 Deluxe

2004 Deluxe Air Pistol

2004K P17

2004K P17 Air Pistol Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Beeman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70328
Marque: Marksman
Modèle: 2005

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	2005
Fabricant:	Marksman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70328 - 1	177 PELLET	1	95	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70328 - 2	BB	24	95	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MARKSMAN" est moulée dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pistolet à air comprimé à piston avec guidon optique (Laserhawk) spécial et fini chrome; détente squelettique. - "Marksman Repeater" en relief sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- la société "Marksman Products" est une division de "S/R Industries". - la société "Marksman Products" est un fabricant et un importateur. - la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, jusqu'en 2010. - "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous le logo de la firme. - les deux (2) premiers chiffres indiquent l'année de production et les six (6) chiffres suivants sont séquentiels. Par ex., la première arme à feu produite en 1999 arbore le numéro de série 99000001. - ce système de numérotation est utilisé pour d'autres modèles.
Canon	- canon lisse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- un coup; accepte les plombs sphériques, les plombs dits "parachutes" et les fléchettes.
- répétition (24 coups) pour plombs sphériques (BB).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2005 Laser Hawk

2005 Laserhawk

2005 Laserhawk Special Edition

Laser Hawk 2005

Laserhawk 2005

Marksman Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89335
Marque: Marksman
Modèle: 2015

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	2015
Fabricant:	Marksman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89335 - 1	BB	20	267	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN" figure sur le côté droit du logement du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 1997.
- désignation de modèle en relief sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- réservoir visible pour plombs BB dans la crosse, crosse réglable en 3 positions, guidon Laserhawk, hausse réglable, sécurité, monture moulée.

Fabricant

- la société "Marksman Products" est une division de "S/R Industries".
- la société "Marksman Products" est un fabricant et un importateur.
- la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Mécanisme

- air comprimé à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le logo de la firme.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89335

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124089	Marksman	2035		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2015 BB Repeater

2015 BB Repeater Air Rifle

2015 Laserhawk

2015BB Repeater

2015BB Repeater Air Rifle

2015K

2015K Shooter Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124087
Marque: Marksman
Modèle: 2025

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	2025
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124087 - 1	BB	20	267	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Marksman Products" est une division de "S/R Industries".
- "Marksman Products" est un fabricant et un importateur.
- la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à gradins; guidon à fibre optique et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse avec rainure; âme lisse; sécurité; mécanisme de détente à simple action non réglable; conception en matériau composite léger (boîtier de culasse/carcasse et manchon de canon noirs, crosse et garde-main bruns).
- arme offerte avec une lunette de visée.
- avec canon de 267 mm (10,5 po), longueur totale de 838 mm (33 po).
- similaire au modèle 1702 qui n'est pas vendu avec une lunette de visée.

Mécanisme

- mécanisme à pompe à un coup.
- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur à ressort.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2025 Laser Hawk

2025 Laserhawk

2025 Laserhawk BB Repeater Air Rifle

Laser Hawk

Laserhawk

Laserhawk 2025

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124089
Marque: Marksman
Modèle: 2035

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	2035
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124089 - 1	BB	20	267	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Marksman Products" est une division de "S/R Industries".
- "Marksman Products" est un fabricant et un importateur.
- la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à gradins; guidon à fibre optique et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse avec rainure; âme lisse; sécurité; mécanisme de détente à simple action non réglable; boîtier de culasse/carcasse et ensemble canon au fini zinc; garde-main et crosse réglable en trois positions en matériau synthétique noir.
- arme offerte avec une lunette de visée.
- avec canon de 267 mm (10,5 po), longueur totale de 838 mm (33 po).
- similaire au modèle 2025 qui comporte un boîtier de culasse/une carcasse et un manchon de canon en matériau synthétique noir et une crosse et un garde-main en matériau synthétique brun.

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 J.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Coups

- chargeur à ressort.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89335	Marksman	2015	Marksman	Carabine	Air, ressort ou gaz
89336	Marksman	1702	Marksman	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2035 Laser Hawk

2035 Laserhawk BB Repeater Air Rifle Kit

2035 Laserhawk Zink

2035 Laserhawk Zink BB Repeater Air Rifle Kit

3035 Laserhawk

Laser Hawk

Laserhawk

Laserhawk 2035

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196347
Marque: Marksman
Modèle: 2063LVC

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	2063LVC
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196347 - 1	177 PELLET	1	480	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription MARKSMAN SERIES figure sur le dessus du canon.

Modèle

- L'inscription MODEL 2063LVC figure sur le côté gauche du bloc canon.
- Le modèle "MODEL 2063LVC" est la version "basse vitesse canadienne" du modèle Marksman 2063.
- Le modèle "MODEL 2063LVC" est une carabine à air comprimé à un coup, à canon à bascule et à piston.
- Caractéristiques : tube du mécanisme rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; verrou de sûreté transversal à engagement automatique.
- Avec un canon de 480 mm (18.9 po), longueur totale de 1098.55 mm (43.25 po) et poids moyen de 2.86 kg (6.3 lb).

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.
- Libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé de douze chiffres et des deux lettres LV.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2063

2063 LVC

2063 Low Velocity Canadian Version

Marksman Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197319
Marque: Marksman
Modèle: 2066

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	2066
Fabricant:	Beeman Precision Airguns/Marksman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197319 - 1	177 PELLET	1	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197319 - 2	22 PELLET	1	470	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- MARKSMAN figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Marksman Products provient de Morton Harris sous le nom commercial "Morton H. Harris Inc." et d'une arme de poing simple à piston à ressort, vers 1955-1957.
- Marksman a fabriqué des armes à feu jusqu'à 2010.
- Marksman est devenu une filiale de S/R Industries, qui n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- Marksman Products a fait l'acquisition de "Healthways", qui produisait des pistolets à air sous le nom de "Plainsman".
- "Marksman Products" sont des importateurs connus des entreprises suivantes : Milbro et Diana en Écosse; BSA en Angleterre; Weihrauch/BSF et Anschutz en Allemagne.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par S/R Industries & Singapore Airgun Company.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de chargement à mécanisme à bascule; commutateur de sûreté monté sur le dessus arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Beeman Precision Airguns et Marksman Products ont la même adresse aux États-Unis d'Amérique, sur l'avenue Bloomfield, à Sante Fe Springs.
- "Beeman's Precision Airguns" était une société créée par Robert et Tosiko Beeman qui était située à San Anselmo vers 1972.
- Son nom a changé pour devenir "Beeman Precision Airguns" vers 1975 lorsque la société a déménagé à San Rafael.
- La société a été principalement vendue par les propriétaires de "S/R Industries" au Maryland, vers 1993.
- En 2009, la marque Beeman a été divisée et vendue à la "Singapore Airgun Company" avec les droits pour les fusils à air Marksman et certains fusils à air Beeman Precision.
- Beeman Precision Airguns est un importateur connu des entreprises suivantes : Weihrauch, Feinwerkbau, Webley, Dianawerk, Handler & Natermann, Hasuike et d'autres fabricants étrangers.

Mécanisme

- Les vitesses indiquées sont de 183 m/s ou 600 pi/s et 244 m/s ou 800 pi/s.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Système de numérotation inconnu.
- L'échantillon observé présentait douze (12) chiffres suivis d'un suffixe de deux lettres.

Remarques de la loi canadienne

- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes").

Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197320	Marksman	2066LVC	Beeman Precision Airguns/Marksman	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197320
Marque: Marksman
Modèle: 2066LVC

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	2066LVC
Fabricant:	Beeman Precision Airguns/Marksman
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- "Marksman" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - Marksman a fabriqué des armes à feu jusqu'en 2010. - Marksman est actuellement une division de S/R Industries.
Modèle	- "2066LVC" figure sur le dessus du canon. - "2066LVC" figure sur le côté gauche du canon. - Le Marksman 2066LVC est semblable au Marksman 2066, mais possède une vitesse initiale plus faible et aucun silencieux intégré. - Caractéristiques : canon rond, bleu, conique inversé; guidon à fibre optique à protège-guidon et hausse à encoche; rail d'accessoires au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire; sûreté à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Appellation commerciale utilisée par "S/R Industries Inc.".
Mécanisme	- Piston actionné par de l'air comprimé. - Mécanisme avec canon à bascule. - La vitesse indiquée est de 151 m/s ou 495 pi/s. - La vitesse mesurée est de 129.9 m/s ou 426.2 pi/s.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- "Cal.4.5 (.177)" figure sur le côté gauche du canon.
Remarques de la loi canadienne	- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de « dispositif prohibé » qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - Arme à feu et autres armes). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu, celle-ci est correctement désignée comme une arme à feu « CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée ». REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Toutes les composantes du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirées."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "PUSH TO FIRE" est inscrit à côté de la sûreté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197319	Marksman	2066	Beeman Precision Airguns/Marksman	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2066

2066LV

2066VLC

Marksman Break Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195641
Marque: Marksman
Modèle: 2070

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	2070
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195641 - 1	177 PELLET	1	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN", avec le logo de Marksman, représentant une cible, figure sur les deux côtés du logement du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- les inscriptions "MARKSMAN PRODUCTS" et "SANTA FE SPRINGS, CALIFORNIA USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, avec un avertissement à l'attention de l'utilisateur.

Modèle

- l'inscription "MODEL 2070" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- cette arme est une carabine à air comprimé à un coup, à mécanisme à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier; viseurs à fibre optique; boîte de culasse/carcasse avec rainure pour la fixation d'un support pour lunette de visée; verrou de sûreté transversal s'engageant automatiquement; monture synthétique avec appui-joue surélevé et tampon de recul en caoutchouc; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 1136,65 mm (44,75 po) et son poids est de 5,65 lb (2,52 kg).

Mécanisme

- mécanisme à bascule et à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de onze chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195985	Marksman	2070LVC		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2070 Black

2070 Combo

2070 Scope Combo

BN-2070

MKN2070

Marksman 177 cal

Marksman 2070 Air Rifle Combo

Marksman 2070 Combo

Marksman Break Barrel

Marksman Model 2070

Model 2070

PY-4117-7857

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195985
Marque: Marksman
Modèle: 2070LVC

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	2070LVC
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195985 - 1	177 PELLET	1	473	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN" et le logo de Marksman représentant une cible, ont été relevés sur les deux côtés de la monture.

Modèle

- l'inscription "MODEL 2070LVC" figure sur le côté gauche du bloc canon.
- la carabine à air "MODEL 2070LVC" est la version "basse vitesse canadienne" de la Marksman modèle 2070.
- la carabine "MODEL 2070LVC" est une carabine à air comprimé à un coup, à mécanisme à bascule et à piston à ressort.
- caractéristiques : canon rond en acier rayé; guidon à rampe à fibre optique et hausse réglable; tube de mécanisme avec rainure pour la fixation d'une lunette de visée; verrou de sûreté transversal s'engageant automatiquement; monture synthétique avec appuie-joue surélevé et tampon de recul en caoutchouc; fini noir.
- la longueur totale de l'arme est de 1136,65 mm (44,75 po) et son poids est de 5,65 lb (2,52 kg).

Mécanisme

- mécanisme à bascule et à piston.
- libère un projectile à une vitesse initiale d'au plus 152,4 m/s et à une énergie initiale d'au plus 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du bloc canon.
- le numéro de série d'une arme examinée est composé de douze chiffres et de deux lettres (LV).

Calibre

- la désignation de calibre figure sur le côté gauche du bloc canon.

Remarques de la loi canadienne

- le modèle 2070LVC libère un projectile à une vitesse initiale d'au plus 152,4 m/s et à une énergie initiale d'au plus 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195641	Marksman	2070		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2070 LVC

Marksman 2070 Low Velocity

Marksman 2070LVC

Model #2070

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65009
Marque: Marksman
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	45
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65009 - 1	177 PELLET	1	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN" et le logo de l'entreprise figurent sur le boîtier de culasse/carcasse.
- la société "Marksman Products" est une division de "S/R Industries".
- la société "Marksman Products" est un fabricant et un importateur.
- la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- désignation modèle figure sur l'arme à feu.
- présenté en 1993.
- caractéristiques : armement par basculement du canon, appui-joue Monte Carlo, sécurité, détente réglable, hausse réglable par vis encliquetée micrométrique.

Mécanisme

- arme à air comprimé à bascule et piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0045

0045 Air Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

45 Air Rifle

Model 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65025
Marque: Marksman
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	55
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65025 - 1	177 PELLET	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN" et le logo de la société figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Marksman Products" est une division de "S/R Industries".
- "Marksman Products" est fabricant et importateur.
- la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, en Californie (États-Unis) jusqu'en 2010.
- la société "Marksman Products" est déménagée à Santa Fe Springs, en Californie (États-Unis).

Modèle

- caractéristiques : canon rond; armement par le canon; crosse en bois dur; sûreté automatique; détente à deux étapes; guidon avec protège-guidon et hausse réglable.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle était fabriqué par "Weihrauch" et importé pour la distribution par "Marksman Products".

Mécanisme

- armement du canon, piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0055

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

0055 Air Rifle

55 Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115955
Marque: Marksman
Modèle: 56

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	56
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115955 - 1	177 PELLET	1	499	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN" et le logo de l'entreprise figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Marksman Products" est une division de "S/R Industries".
- la société "Marksman Products" est un fabricant et un importateur.
- la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- "M-56" sur l'arme à feu.
- canon rond; armement par le canon; monture en bois dur; sécurité; double détente; avec ou sans organes de visée métalliques; appui-joue réglable.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle a été fabriqué par "Weihrauch" et importé pour distribution par "Marksman Products".

Mécanisme

- arme à air comprimé à bascule et à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0056

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

0056K

56 FTS

56 K

56-FTS

56-K

56K

M 56

M-56

M56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marksman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65028
Marque: Marksman
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	70
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65028 - 1	177 PELLET	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN" et le logo de l'entreprise figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Marksman Products" est une division de "S/R Industries".
- la société "Marksman Products" est un fabricant et un importateur.
- la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, en Californie (É.-U.), jusqu'en 2010.
- la société "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, en Californie (É.-U.).

Modèle

- mis sur le marché en 1989.
- caractéristiques : canon rond basculant pour l'armement; monture Monte Carlo en bois dur; sécurité; double détente; guidon avec protège-guidon et hausse réglable.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle a été fabriqué par "Weihrauch" et importé par "Marksman Products" aux fins de distribution.

Mécanisme

- piston à ressort; canon basculant pour l'armement.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0070

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

0070 Air Rifle

70 Air Rifle

70 T

70T

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115655
Marque: Marksman
Modèle: 71

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	71
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115655 - 1	22 PELLET	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN" et le logo de l'entreprise figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Marksman Products" est une division de "S/R Industries".
- la société "Marksman Products" est un fabricant et un importateur.
- la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, en Californie (É.-U.), jusqu'en 2010.
- la société "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, en Californie (É.-U.).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989.
- caractéristiques : canon rond; armement par le canon; monture Monte Carlo en bois dur; sécurité; double détente; guidon avec protège-guidon et hausse réglable.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle a été fabriqué par "Weihrauch" et importé par "Marksman Products" aux fins de distribution.

Mécanisme

- à bascule et à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0071

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

71 Air Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115656
Marque: Marksman
Modèle: 72

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	72
Fabricant:	Weihrauch
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115656 - 2	20 PELLET	1	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARKSMAN" et le logo de l'entreprise figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société "Marksman Products" est une division de "S/R Industries".
- la société "Marksman Products" est un fabricant et un importateur.
- la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, en Californie (É.-U.), jusqu'en 2010.
- la société "Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, en Californie (É.-U.).

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989.
- caractéristiques : canon rond; armement par le canon; monture Monte Carlo en bois dur; sécurité; double détente; guidon avec protège-guidon et hausse réglable.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle a été fabriqué par "Weihrauch" et importé par "Marksman Products" aux fins de distribution.

Mécanisme

- à bascule et à piston à ressort.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0072

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

72 Air Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200025
Marque: Marksman
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	90
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200025 - 1	177 PELLET	1	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Marksman" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "MODEL 90" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : guidon à protège-guidon et à rampe; hausse réglable; canon à bascule; rail d'accessoires au-dessus du boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire; fût et poignée texturés.
Mécanisme	- Mécanisme à canon basculant. - Piston actionné par de l'air comprimé. - La vitesse mesurée est de 207.3 m/s ou 680.3 pi/s. - L'énergie initiale moyenne avec un plomb de 8,2 gr (0,53 g) est de 11,4 joules.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

90 Big Bear

90 BigBear

Big Bear

Big Bear 90

BigBear

BigBear 90

Marksman 90

Model 90

Model 90 Big Bear

Model 90 BigBear

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118840
Marque: Marksman
Modèle: Ensign EN 1

Sommaire

Marque:	Marksman
Modèle:	Ensign EN 1
Fabricant:	Saxby & Palmer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118840 - 1	177 PELLET	2	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118840 - 2	22 PELLET	2	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société "Marksman Products" est une division de "S/R Industries".
- la société "Marksman Products" est un fabricant et un importateur.
- la société "Marksman Products" était établie à Huntington Beach, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, jusqu'en 2010.
- Marksman Products" a déménagé à Santa Fe Springs, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.

Modèle

- "Ensign EN 1" était vendu au détail au Royaume-Uni sous le nom du fabricant "Saxby & Palmer" et la désignation de modèle Ensign Elite ou Ensign Royal.
- "Ensign EN 1" est une carabine sportive avec mécanisme à verrou utilisant des cartouches d'air comprimé préchargées.
- nécessite une unité de compression séparée pour précharger les "cartouches" spéciales similaires à celles du système Brocock.
- caractéristiques :
- guidon protégé à rampe, hausse à cran de mire réglable.
- disponible en versions Elite ou Royale; Elite est une qualité standard et présente une monture en hêtre teinte, Royale est une grande qualité et présente une monture en noyer.

Fabricant

- Saxby & Palmer était un fabricant d'armes à air comprimé situé dans le Stratford-Upon-Avon, en Angleterre.
- Saxby & Palmer a conçu une carabine à air comprimé à sertissage de cartouches.
- la cartouche d'air comprimé réutilisable en laiton ou en plastique de Saxby & Palmer était préchargée à 2250 psi.
- Saxby & Palmer fabriquait des revolvers et des carabines pour chambrer et tirer cette cartouche d'air comprimé préchargée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- arme utilisant des cartouches d'air comprimé.
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EN 1

EN-1

EN1

Ensign EN-1

Ensign EN1

Saxby Palmer Ensign

Saxby Palmer Ensign EN 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46025
Marque: Markwell Arms
Modèle: Colonial Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Markwell Arms
Modèle:	Colonial Pistol Reproduction
Fabricant:	Mendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46025 - 1	45 PERCUSSION	1	218	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MARKWELL ARMS Co.", "BLACK POWDER ONLY" et la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle figurent sur le canon.
- Markwell Arms Company était un fabricant et un importateur établi à Chicago, en Illinois (États-Unis) dans les années 1970 et 1980.
- Markwell Arms Company vendait des armes et ensembles à poudre noire finis.

Modèle

- garniture en laiton.

Fabricant

- l'inscription "MENDI" et/ou le logo de Mendi figurent sur le canon.
- le logo de Mendi est constitué de la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle (la ligne centrale du "m" ressemble à un fusil).
- "Mendi" a fabriqué des reproductions des armes à feu à poudre noire et chargement par la bouche.
- "Mendi" était établie en Espagne.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colonial

Colonial Belt Pistol

Colonial Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Markwell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75932
Marque: Markwell Arms
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Markwell Arms
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Mendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75932 - 1	45 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MARKWELL ARMS Co.", "BLACK POWDER ONLY" ainsi que la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle figurent sur le canon.
- Markwell Arms Company était un fabricant et un importateur établi à Chicago, en Illinois (États-Unis) dans les années 1970 et 1980.
- Markwell Arms Company a vendu des armes et des ensembles à poudre noire finis.

Modèle

- reproduction d'un fusil de sport à chargement par la bouche, à percussion et à chien latéral datant de 1840 environ.
- caractéristiques possibles : monture pleine longueur en bois dur veiné noyer, canon octogonal bleui; pontet, plaque de couche, embouchoir et viroles en laiton, guidon à lame et hausse à cran de mire.
- arme vendue en kit.

Fabricant

- l'inscription "MENDI" et/ou le logo de Mendi figurent sur le canon.
- le logo de Mendi est constitué de la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle (la ligne centrale du "m" ressemble à un fusil).
- "Mendi" a fabriqué des reproductions des armes à feu à poudre noire et chargement par la bouche.
- "Mendi" était établie en Espagne.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) désignent le code numérique du fabricant, les deux chiffres suivants (13) désignent le code pour une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants désignent le numéro de série, et les derniers deux chiffres (97) désignent l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kentucky Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Markwell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136059
Marque: Markwell Arms
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Markwell Arms
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136059 - 1	41 PERCUSSION	1	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136059 - 2	45 PERCUSSION	1	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction d'un Derringer à percussion et poudre noire, inspirée des armes conçues par Henry Derringer au début des années 1800.
- venu en tant qu'arme finie ou en ensemble prêt à assembler.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à goujon en laiton; verrou cémenté avec percuteur; mécanisme de détente simple action; garniture en laiton; monture pleine en forme de tête d'oiseau en noyer quadrillé.
- longueur totale de 178 mm (7,0 po) et poids moyen de 397 grammes (14 oz).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mise à feu par percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20852	Mendi	Philadelphia Derringer Reproduction	Mendi	Arme de poing	À un coup
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup
135656	Monarch	Monarch	Mendi	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Philadelphia Derringer Percussion Pistol

Philadelphia Percussion Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Markwell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81292
Marque: Marla
Modèle: Marla

Sommaire

Marque:	Marla
Modèle:	Marla
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81292 - 1	177 PELLET	1	348	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
81292 - 3	177 PELLET	1	348	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARLA" et le numéro de série figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'articulation du canon sur une des armes examinées.
- l'inscription "Made in Hungary", le "serial number" (numéro de série) et l'inscription "MARLA" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de l'articulation du canon sur une des armes examinées.

Modèle

- l'inscription "MARLA" et le "serial number" (numéro de série) figurent sur deux lignes sur le côté gauche de l'articulation du canon sur une des armes examinées.
- l'inscription "Made in Hungary", le "serial number" (numéro de série) et l'inscription "MARLA" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de l'articulation du canon sur une des armes examinées.
- il s'agit d'un fusil à mécanisme à bascule et piston à ressort.
- caractéristiques : canon rond avec dispositifs de visée réglables; carcasse ronde tubulaire; pontet estampé avec accès pour permettre le réglage du mécanisme de détente; crosse à poignée demi-pistolet une pièce en hêtre avec appui-joue sculpté.

Mécanisme

- arme à piston avec mécanisme à bascule.
- il existe au moins deux versions de ce modèle :
Version 1 : tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Version 2 : tire un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et (ou) une l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé figure sur le côté gauche de l'articulation du canon.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un essai de vitesse peut être requis pour déterminer de quelle version il s'agit.
- il existe au moins deux versions de ce modèle particulier :

Version 1 : libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules. Cette version est assujettie aux dispositions de la Partie III du Code criminel concernant les armes à feu, ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les armes à feu, touchant entre autres les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations de transport.

Version 2 : libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale ne dépassant pas 5,7 joules. Cette version n'est pas considérée comme une arme à feu selon les dispositions de l'alinéa 84 (3) du Code criminel ni aux termes des dispositions de la Loi sur les armes à feu, et n'est par conséquent pas assujettie aux dispositions sur les permis, l'enregistrement, la possession, les autorisations d'exportation et d'importation, et les autorisations de transport.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124859	Relum	Tornado		Carabine	Air, ressort ou gaz
127395	Telly	Telly		Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

Air Rifle

Marla Air Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168982
Marque: Marla Silah
Modèle: Revolving Shotgun

Sommaire

Marque:	Marla Silah
Modèle:	Revolving Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168982 - 5	410 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
168982 - 4	410 GA X 3"	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
168982 - 3	410 GA X 3"	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
168982 - 2	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
168982 - 1	410 GA X 3"	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARLA SILAH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MARLA SILAH SANAYI" peut figurer sur le canon ou sur d'autres composants.
- l'inscription "MADE BY EUROPA STELLA" peut figurer sur l'arme à feu et l'histoire d'Europa Stella est inconnue.
- l'inscription "Huglu Turkey" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle indique le type de mécanisme de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé en acier; guidon sur rampe à fibre optique et hausse réglable montée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec barillet basculant sur le côté gauche; dispositif de déverrouillage de barillet à poussoir monté sur le côté gauche; mécanisme de détente double action et chien à crête; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul en caoutchouc noir; fini noir.
- longueur totale de l'arme à feu avec un canon de 610 mm (24 po) : 1 060 mm (41,7 po); poids moyen : 2,65 kg (5,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de deux chiffres suivis de la lettre "R" et de cinq chiffres. - le système de numérotation est inconnu. - nota : tout autre numéro figurant sur le canon n'est pas considéré comme le numéro de série, par exemple : "NDB 36.76 TS 870 3".
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu. - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon. - la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu référencée.
Remarques de la loi canadienne	- CC 84 (2) a : Longueur du canon = (2) Pour l'application de la présente partie, la longueur du canon se mesure; (a) pour un revolver, par la distance entre la bouche du canon et la tranche de la culasse devant le barillet,

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Marla Revolving Shotgun

Marla Shotgun

Marla Silah Revolver Shotgun

Marla Silah Shotgun

Revolver Shotgun

Saric Marla

Turkey Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

O'Dell Engineering

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1465
Marque: Marlin
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	100
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1465 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 100 a été fabriqué entre 1935 et 1959-1960 en trois versions différentes. Ce modèle était disponible sous l'appellation modèle 100 en configuration "standard", avec une hausse montée sur le canon, sous l'appellation modèle 100S "Tom Mix Special" avec des organes de visée pour le tir sur cible ou sous l'appellation modèle 100SB avec une âme lisse (sans rayure).
- la série de modèles 100 différait des modèles 65 antérieurs en ce sens que le levier de culasse et la fenêtre de chargement/éjection utilisaient la même fente sur le boîtier de culasse/la carcasse (le modèle 65 avait une fente différente pour la culasse et la fenêtre de chargement).
- caractéristiques du modèle 100 : monture une pièce en bouleau (premières versions) ou en noyer (versions ultérieures); fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon, culasse, levier de culasse et détente chromés; pontet en tôle d'acier (premières versions) ou en plastique (versions ultérieures); le levier d'armement doit être rétracté manuellement pour armer l'arme; hausse montée sur le canon avec guidon à lame en queue d'aronde et grain d'orge en laiton; rayures Ballard (premières versions) ou Micro-Groove®.
- le modèle 100S "Tom Mix Special" a été mis sur le marché en 1937; il devait tirer profit de la renommée de Tom Mix, célèbre acteur de rôles de cowboy au cinéma de l'époque. Le modèle 100S n'a été disponible que pendant une courte période de temps, Tom Mix ayant subitement trouvé la mort dans un accident de voiture en 1940. Le 100S était très semblable au modèle 100, à ceci près qu'il était muni d'un boîtier de culasse/une carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, d'une hausse à oeilleton montée sur le boîtier de culasse/la carcasse, d'un guidon avec protège-guidon et d'une bretelle.
- le modèle 100SB a été mis sur le marché vers 1941. Cette version était équipée d'un canon à âme lisse conçu pour être utilisé avec des munitions de calibre 22 LR chargées en tant que cartouche "à plombs".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1239	Marlin	100S	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
2327	Sears	103.18	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
68686	Higgins, J C	103.18	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
80111	Sears	103.8	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
121155	Marlin	100SB	Marlin Firearms	Autre	À un coup
138422	Ranger	M36		Carabine	À un coup
143178	Ranger	103.8	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1239
Marque: Marlin
Modèle: 100S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	100S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1239 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 100 a été fabriqué entre 1935 et 1959-1960 en trois versions différentes. Ce modèle était disponible sous l'appellation modèle 100 en configuration "standard", avec une hausse montée sur le canon, sous l'appellation modèle 100S "Tom Mix Special" avec des organes de visée pour le tir sur cible ou sous l'appellation modèle 100SB avec une âme lisse (sans rayure).
- la série de modèles 100 différait des modèles 65 antérieurs en ce sens que le levier de culasse et la fenêtre de chargement/éjection utilisaient la même fente sur le boîtier de culasse/la carcasse (le modèle 65 avait une fente différente pour la culasse et la fenêtre de chargement).
- caractéristiques du modèle 100 : monture une pièce en bouleau (premières versions) ou en noyer (versions ultérieures); fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon, culasse, levier de culasse et détente chromés; pontet en tôle d'acier (premières versions) ou en plastique (versions ultérieures); le levier d'armement doit être rétracté manuellement pour armer l'arme; hausse montée sur le canon avec guidon à lame en queue d'aronde et grain d'orge en laiton; rayures Ballard (premières versions) ou Micro-Groove®.
- le modèle 100S "Tom Mix Special" a été mis sur le marché en 1937; il devait tirer profit de la renommée de Tom Mix, célèbre acteur de rôles de cowboy au cinéma de l'époque. Le modèle 100S n'a été disponible que pendant une courte période de temps, Tom Mix ayant subitement trouvé la mort dans un accident de voiture en 1940. Le 100S était très semblable au modèle 100, à ceci près qu'il était muni d'un boîtier de culasse/une carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, d'une hausse à oeilleton montée sur le boîtier de culasse/la carcasse, d'un guidon avec protège-guidon et d'une bretelle.
- le modèle 100SB a été mis sur le marché vers 1941. Cette version était équipée d'un canon à âme lisse conçu pour être utilisé avec des munitions de calibre 22 LR chargées en tant que cartouche "à plombs".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - mécanisme à verrou rotatif.

Calibre - le calibre figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1465	Marlin	100	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
121155	Marlin	100SB	Marlin Firearms	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

100

100 S

100-S

100S Tom Mix

100S Tom Mix Special

S-100

Tom Mix

Tom Mix Special

Tom Mix Special 100S

Tom Mix Special Model 100-S

Tom Mix Special S-100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121155
Marque: Marlin
Modèle: 100SB

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	100SB
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121155 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 100 a été fabriqué entre 1935 et 1959/60 en trois versions différentes. Ce modèle était disponible sous l'appellation modèle 100 en configuration "standard", avec une hausse montée sur le canon, sous l'appellation modèle 100S "Tom Mix Special" avec des organes de visée pour le tir sur cible ou sous l'appellation modèle 100SB avec une âme lisse (sans rayure).
- la série de modèles 100 différait des modèles 65 antérieurs en ce sens que le levier de culasse et la fenêtre de chargement/éjection utilisaient la même fente sur le boîtier de culasse/la carcasse (le modèle 65 avait une fente différente pour la culasse et la fenêtre de chargement).
- caractéristiques du modèle 100 : monture monobloc en bouleau (premières versions) ou en noyer (versions ultérieures); fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon, culasse, levier de culasse et détente chromés; pontet en tôle d'acier (premières versions) ou en plastique (versions ultérieures); le levier d'armement doit être rétracté manuellement pour armer l'arme; hausse montée sur le canon avec guidon à lame en queue d'aronde et grain d'orge en laiton; rayures Ballard (premières versions) ou Micro-Groove®.
- le modèle 100S "Tom Mix Special" a été mis sur le marché en 1937; il devait tirer profit de la renommée de Tom Mix, célèbre acteur de l'époque et l'incarnation du cow-boy au cinéma. Le modèle 100S n'a été disponible que pendant une courte période de temps, Tom Mix ayant subitement trouvé la mort dans un accident de voiture en 1940. Le 100S était très semblable au modèle 100, à ceci près qu'il était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée, d'une hausse à oeilleton montée sur le boîtier de culasse/la carcasse, d'un guidon avec protège-guidon et d'une bretelle.
- le modèle 100SB a été mis sur le marché vers 1941. Cette version était équipée d'un canon à âme lisse conçu pour être utilisé avec des munitions de calibre 22 LR chargées en tant que cartouche "à plombs".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- cette arme à feu ressemble à une carabine à culasse traditionnelle.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- les inscriptions "22 S-L-LR" et "Smooth Bore-Recess Choke" et "For 22 Long Rifle Shot Ctgs." figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1239	Marlin	100S	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1465	Marlin	100	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

100

100 SB

100 Smooth Bore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26790
Marque: Marlin
Modèle: 101

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	101
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26790 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26790 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- beaucoup de confusion entoure l'histoire du modèle 101 et de ses variantes. Les sources de référence se contredisent quant aux dates du début de la fabrication du modèle 101. Selon les sources les plus respectées, le modèle 101 a été mis sur le marché en 1940-1941 et la production a été interrompue lorsque les États-Unis ont pris part à la Seconde Guerre mondiale. La production s'est poursuivie en 1945, mais la fabrication du modèle 101 a cessé à nouveau en 1946. En 1951, la production du modèle 101 a été reprise encore une fois, et elle s'est poursuivie jusqu'à ce qu'elle soit terminée définitivement en 1977. Le modèle 101 a subi de nombreuses modifications au cours de son histoire et il a été offert en au moins quatre variantes.
- avant 1960, toutes les variantes étaient dotées d'un levier d'armement lisse, entre 1960 et 1966, le levier d'armement était un gros anneau (rappelant le fusil Schmidt-Rubin de fabrication suisse), de 1966 jusqu'à la fin de la production, le levier d'armement était en forme de "T".
- caractéristiques du modèle 101 standard : fini bleui; monture une pièce en noyer avec busc droit (premières versions) ou de type Monte Carlo (à partir d'environ 1959-1960); hausse demi-pied de corbeau (à feuillet sur les versions ultérieures) et guidon à lame avec grain d'orge en laiton (premières versions), à lame de type rampe ou recouvert à lame montés sur le canon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour montures de lunette de visée; vis de démontage affleurante.
- le modèle 101DL était offert en 1941 et 1945 en version améliorée du modèle 101, avec une hausse à oeilleton et un guidon recouvert à rampe montés sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle 101 était aussi offert avec un canon à âme lisse (aucune rayure) en modèle 101SB en 1940 et 1941; ce modèle était destiné â être utilisé avec des munitions de calibre 22 LR chargées de "plomb".
- en 1959, Marlin offrait le modèle "101 Crown Prince", lequel était une version de luxe du modèle 101 standard. La version "Crown Prince" avait les mêmes caractéristiques que le modèle 101, mais cette version était munie d'une lunette de tir Micro-Vue 4X de Marlin et l'arme était rangée dans un étui en carton qui comprenait un tube du produit Rustopper de Marin, une carte de gibier, un livre d'inscription "cible et gibier" de Marlin et un choix de 50 cibles.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- les exemplaires fabriqués avant 1968 ne possédaient pas de numéro de série.

Canon

- les toutes premières armes fabriquées étaient munies d'un canon de 610 mm; plus tard, elles furent équipées d'un canon de 559 mm.
- les premiers canons avaient des rayures de type Ballard; plus tard (vers 1959/60), ils étaient fabriqués avec des rayures Micro-Groove® de Marlin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
215	Westpoint	10-40	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
358	Glenfield	100G	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
359	Glenfield	15	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1245	Marlin	101 Crown Prince	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1246	Marlin	101SB	Marlin Firearms	Autre	À un coup
1247	Marlin	101DL	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1684	Western Field	40	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
2340	Sears	103.181	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
2342	Sears	103.19780	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
2369	Sears	103.19770	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
65065	Sears	103.19771	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
110737	Higgins, J C	41	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
110995	Sears	41	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
129021	Westpoint	40		Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1245
Marque: Marlin
Modèle: 101 Crown Prince

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	101 Crown Prince
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1245 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- beaucoup de confusion entoure l'histoire du modèle 101 et de ses variantes. Les sources de référence se contredisent quant aux dates du début de la fabrication du modèle 101. Selon les sources les plus respectées, le modèle 101 a été mis sur le marché en 1940-1941 et la production a été interrompue lorsque les États-Unis ont pris part à la Seconde Guerre mondiale. La production s'est poursuivie en 1945, mais la fabrication du modèle 101 a cessé à nouveau en 1946. En 1951, la production du modèle 101 a été reprise encore une fois, et elle s'est poursuivie jusqu'à ce qu'elle soit terminée définitivement en 1977. Le modèle 101 a subi de nombreuses modifications au cours de son histoire et il a été offert en au moins quatre variantes.
- avant 1960, toutes les variantes étaient dotées d'un levier d'armement lisse, entre 1960 et 1966, le levier d'armement était un gros anneau (rappelant le fusil Schmidt-Rubin de fabrication suisse), de 1966 jusqu'à la fin de la production, le levier d'armement était en forme de "T".
- caractéristiques du modèle 101 standard : fini bleui; monture une pièce en noyer avec busc droit (premières versions) ou de type Monte Carlo (à partir d'environ 1959-1960); hausse demi-pied de corbeau (à feuillet sur les versions ultérieures) et guidon à lame avec grain d'orge en laiton (premières versions), à lame de type rampe ou recouvert à lame montés sur le canon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour montures de lunette de visée; vis de démontage affleurante.
- le modèle 101DL était offert en 1941 et 1945 en version améliorée du modèle 101, avec une hausse à oeilleton et un guidon recouvert à rampe montés sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle 101 était aussi offert avec un canon à âme lisse (aucune rayure) en modèle 101SB en 1940 et 1941; ce modèle était destiné â être utilisé avec des munitions de calibre 22 LR chargées de "plomb".
- en 1959, Marlin offrait le modèle "101 Crown Prince", lequel était une version de luxe du modèle 101 standard. La version "Crown Prince" avait les mêmes caractéristiques que le modèle 101, mais cette version était munie d'une lunette de tir Micro-Vue 4X de Marlin et l'arme était rangée dans un étui en carton qui comprenait un tube du produit Rustopper de Marin, une carte de gibier, un livre d'inscription "cible et gibier" de Marlin et un choix de 50 cibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
358	Glenfield	100G	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1246	Marlin	101SB	Marlin Firearms	Autre	À un coup
1247	Marlin	101DL	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
26790	Marlin	101	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1247
Marque: Marlin
Modèle: 101DL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	101DL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1247 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1247 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- beaucoup de confusion entoure l'histoire du modèle 101 et de ses variantes. Les sources de référence se contredisent quant aux dates du début de la fabrication du modèle 101. Selon les sources les plus respectées, le modèle 101 a été mis sur le marché en 1940-1941 et la production a été interrompue lorsque les États-Unis ont pris part à la Seconde Guerre mondiale. La production s'est poursuivie en 1945, mais la fabrication du modèle 101 a cessé à nouveau en 1946. En 1951, la production du modèle 101 a été reprise encore une fois, et elle s'est poursuivie jusqu'à ce qu'elle soit terminée définitivement en 1977. Le modèle 101 a subi de nombreuses modifications au cours de son histoire et il a été offert en au moins quatre variantes.
- avant 1960, toutes les variantes étaient dotées d'un levier d'armement lisse, entre 1960 et 1966, le levier d'armement était un gros anneau (rappelant le fusil Schmidt-Rubin de fabrication suisse), de 1966 jusqu'à la fin de la production, le levier d'armement était en forme de "T".
- caractéristiques du modèle 101 standard : fini bleui; monture une pièce en noyer avec busc droit (premières versions) ou de type Monte Carlo (à partir d'environ 1959-1960); hausse demi-pied de corbeau (à feuillet sur les versions ultérieures) et guidon à lame avec grain d'orge en laiton (premières versions), à lame de type rampe ou recouvert à lame montés sur le canon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour montures de lunette de visée; vis de démontage affleurante.
- le modèle 101DL était offert en 1941 et 1945 en version améliorée du modèle 101, avec une hausse à oeilleton et un guidon recouvert à rampe montés sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle 101 était aussi offert avec un canon à âme lisse (aucune rayure) en modèle 101SB en 1940 et 1941; ce modèle était destiné â être utilisé avec des munitions de calibre 22 LR chargées de "plomb".
- en 1959, Marlin offrait le modèle "101 Crown Prince", lequel était une version de luxe du modèle 101 standard. La version "Crown Prince" avait les mêmes caractéristiques que le modèle 101, mais cette version était munie d'une lunette de tir Micro-Vue 4X de Marlin et l'arme était rangée dans un étui en carton qui comprenait un tube du produit Rustopper de Marin, une carte de gibier, un livre d'inscription "cible et gibier" de Marlin et un choix de 50 cibles.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Canon

- les toutes premières armes fabriquées étaient munies d'un canon de 610 mm; plus tard, elles furent équipées d'un canon de 559 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
358	Glenfield	100G	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1245	Marlin	101 Crown Prince	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1246	Marlin	101SB	Marlin Firearms	Autre	À un coup
26790	Marlin	101	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

101

101 DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1246
Marque: Marlin
Modèle: 101SB

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	101SB
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1246 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
"J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- beaucoup de confusion entoure l'histoire du modèle 101 et de ses variantes. Les sources de référence se contredisent quant aux dates du début de la fabrication du modèle 101. Selon les sources les plus respectées, le modèle 101 a été mis sur le marché en 1940-1941 et la production a été interrompue lorsque les États-Unis ont pris part à la Seconde Guerre mondiale. La production s'est poursuivie en 1945, mais la fabrication du modèle 101 a cessé à nouveau en 1946. En 1951, la production du modèle 101 a été reprise encore une fois, et elle s'est poursuivie jusqu'à ce qu'elle soit terminée définitivement en 1977. Le modèle 101 a subi de nombreuses modifications au cours de son histoire et il a été offert en au moins quatre variantes.
- avant 1960, toutes les variantes étaient dotées d'un levier d'armement lisse, entre 1960 et 1966, le levier d'armement était un gros anneau (rappelant le fusil Schmidt-Rubin de fabrication suisse), de 1966 jusqu'à la fin de la production, le levier d'armement était en forme de "T".
- caractéristiques du modèle 101 standard : fini bleui; monture une pièce en noyer avec busc droit (premières versions) ou de type Monte Carlo (à partir d'environ 1959-1960); hausse demi-pied de corbeau (à feuillet sur les versions ultérieures) et guidon à lame avec grain d'orge en laiton (premières versions), à lame de type rampe ou recouvert à lame montés sur le canon; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour montures de lunette de visée; vis de démontage affleurante.
- le modèle 101DL était offert en 1941 et 1945 en version améliorée du modèle 101, avec une hausse à oeilleton et un guidon recouvert à rampe montés sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle 101 était aussi offert avec un canon à âme lisse (aucune rayure) en modèle 101SB en 1940 et 1941; ce modèle était destiné â être utilisé avec des munitions de calibre 22 LR chargées de "plomb".
- en 1959, Marlin offrait le modèle "101 Crown Prince", lequel était une version de luxe du modèle 101 standard. La version "Crown Prince" avait les mêmes caractéristiques que le modèle 101, mais cette version était munie d'une lunette de tir Micro-Vue 4X de Marlin et l'arme était rangée dans un étui en carton qui comprenait un tube du produit Rustopper de Marin, une carte de gibier, un livre d'inscription "cible et gibier" de Marlin et un choix de 50 cibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- cette arme à feu ressemble à un fusil classique à verrou.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- modèle conçu pour être utilisé avec des cartouches "à plomb" de calibre 22 LR.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
358	Glenfield	100G	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1245	Marlin	101 Crown Prince	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1247	Marlin	101DL	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
26790	Marlin	101	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

101

101 SB

101 Smooth Bore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1250
Marque: Marlin
Modèle: 120 Deluxe

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	120 Deluxe
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1250 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1250 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1250 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabirqué de 1978 à 1982.
- la désignation modèle figure sur le canon : Model 120
- arme à démontage facile et à percussion centrale.
- caractéristiques : éjection latérale; fût allongé; verrou transversal; culasse usinée; élévateur en acier inoxydable; tampon de recul en caoutchouc; crosse et fût quadrillés à la main.

Mécanisme

- culasse en acier massif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Canon	- bande ventilée, flottant.
Coups	- magasin tubulaire.
Autres marquages	- Marlin Firearms Corporation, New Haven,Conn,, U. S.A. Pat'd April 2, 1889.Nov 6 1894, May 12 1896 June 2 1896 Nov 27 1900, Mar 29 1904. Nov 29 1904.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31579
Marque: Marlin
Modèle: 120 Field

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	120 Field
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31579 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué en 1978.
- sur le canon, inscription "Model 120".

Mécanisme

- sans chien; culasse en acier massif.

Numéro de série

- à l'avant du boîtier de culasse, au bas.

Canon

- canon rond bleui, étranglement modifié; canon de 762 mm (30 po) livrable.

Autres marquages

Marlin Firearms Corporation, New Haven,Conn, U.S.A. Pat'd April 2, 1889.Nov 6 1894, May 12 1896 June 2 1896 Nov 27 1900, Mar 29 1904. Nov 29 1904

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil à répétition. Éjection latérale, fût allongé, poussoir de sûreté, verrou usiné, élévateur en acier inoxydable, tampon de recul en caoutchouc. Crosse et fût quadrillés à la main. Magasin tubulaire, démontage facile sans aucun outil, percussion centrale, sans chien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29061	Glenfield	778	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1248
Marque: Marlin
Modèle: 120 Magnum

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	120 Magnum
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1248 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1248 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1248 - 3	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1248 - 4	12 GA X 3"	4	1023	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1971 à 1985.
- l'inscription "MODEL 120" ou "MODEL 120 MAGNUM" figure sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui; bande lisse ou ventilée; éjection latérale; fût allongé; verrou guilloché; démontable; crosse quadrillée en noyer et garde-main en demi-queue de castor; poignée-pistolet avec calotte; sûreté à verrou transversal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - de 1971 à 1979, numéro de série précédé de la lettre A. - depuis 1980, numéros de série sans préfixe alphabétique.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

120

Modle 120

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1249
Marque: Marlin
Modèle: 120 MXR Magnum

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	120 MXR Magnum
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1249 - 1	12 GA X 3"	4	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1249 - 2	12 GA X 3"	4	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1974 à 1984.
- désignation modèle figure sur le canon : "Model 120 MXR"
- caractéristiques : ejection latérale; fût allongé; démontage facile; gros verrou transversal; poignée-pistolet quadrillée.

Mécanisme

- culasse en acier massif.

Numéro de série

- figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Autres marquages

- Marlin Firearms Corporation, New Haven,Conn,, U. S.A. Pat'd April 2, 1889.Nov 6 1894, May 12 1896 June 2 1896 Nov 27 1900, Mar 29 1904. Nov 29 1904.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1253
Marque: Marlin
Modèle: 120 Slug Gun

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	120 Slug Gun
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1253 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1253 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1974 et 1984.
- l'inscription suivante peut figurer sur le canon : Model 120 Slug
- en 1974, ce modèle était offert en version standard avec un canon de 508 mm (20 po) profilé pour des cartouches de fusil de chasse; un canon de 660 mm (26 po) était disponible en option de 1976 à 1978. En 1979, ce modèle fut remis sur le marché et rebaptisé "Marlin Deluxe 120 Slug Gun". En 1984, le préfixe "Deluxe" fut supprimé de la désignation du modèle.
- caractéristiques : canon à âme lisse au fini bleui; guidon à grain d'orge; étranglement de barillet amélioré; garde-main allongé; hausse à rampe; verrou de sûreté transversal à l'avant du pontet; monture à poignée-pistolet en bois; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- sans chien, culasse en acier massif. - culasse en acier massif.
Numéro de série	- figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut figurer sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- Marlin Firearms Corporation, New Haven,Conn,, U. S.A. Pat'd April 2, 1889.Nov 6 1894, May 12 1896 June 2 1896 Nov 27 1900, Mar 29 1904. Nov 29 1904.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25117
Marque: Marlin
Modèle: 120 Trap

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	120 Trap
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25117 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1973 à 1975.
- sur le canon, 120.

Numéro de série

- avant du boîtier de culasse, au bas
- fabriqué à 298 exemplaires.

Remarques

- Éjection latérale, fût allongé en demi-queue de castor, verrou usiné, démontage facile sans aucun outil, gros verrou transversal, élévateur en acier inoxydable, crosse Monte carlo quadrillée à la main; canon à bande ventilée; étranglement maximum et modifié.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1254
Marque: Marlin
Modèle: 122

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	122
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1254 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1961 à 1965.
- désignation de modèle sur le canon; en 1961, ce modèle était désigné "122 Auto-Safe" et en 1962, "122 Junior Target".
- canon avec rayures Micro-Grooveâ, hausse à cran de mire de précision; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir différents organes de visée; monture Monte Carlo de grande qualité; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; détente plaquée or; battants de bretelle.
- mécanisme de sûreté Marlin Auto-Safe fonctionnant automatiquement quand le levier de culasse est relevé et ne permettant le tir qu'une fois le mécanisme bien verrouillé.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

2352	Sears	103.274	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1254

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2353	Sears	103.275	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
110737	Higgins, J C	41	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

122 Auto-Safe

122 Autosafe

122 Junior Target Model

Auto-Safe

Autosafe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1255
Marque: Marlin
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	15
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1255 - 1	22 LR	1	411	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1255 - 2	22 LR	1	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1255 - 3	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Corporation" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- figure sur le canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.
- percussion annulaire à démontage facile.
- caractéristiques : armement automatique; crosse de type Monte Carlo à une pièce; verrou transversal; le canon est bleui, rond, profilé avec micro-rayures.

Mécanisme

- à verrou; verrou rond usiné dans la masse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1257	Marlin	15Y	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
119309	Marlin	15YS	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
122040	Marlin	915Y	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
122062	Marlin	915YS	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48775
Marque: Marlin
Modèle: 15N

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	15N
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48775 - 1	22 LR	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fabriqué de 1998 à 1999.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme à verrou; sûreté ergonomique sur le côté droit; indicateur d'armement rouge; monture Monte Carlo quadrillée d'une seule pièce en hêtre veiné noyer avec poignée-pistolet; guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- avec canon de 413 mm, longueur totale de 895 mm.
- aussi vendu sous l'appellation "Model 15YN" : fût plus court et crosse réglable de 12 pouces pour tireurs de plus petite taille.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1257	Marlin	15Y	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
119309	Marlin	15YS	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
122040	Marlin	915Y	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
122062	Marlin	915YS	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

15 N

Model 15N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1257
Marque: Marlin
Modèle: 15Y

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	15Y
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1257 - 1	22 LR	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1983. Avec l'arrivée du nouveau "système de commande du tir T-900" de Marlin en 2004, ce modèle est devenu le modèle "915 Y".
- caractéristiques : canon rond; mécanisme à verrou rotatif; sûreté montée sur le côté droit; indicateur de chargement rouge; monture Monte Carlo une pièce quadrillée au fini noyer avec poignée-pistolet pleine longueur; guidon à rampe et hausse à cran de mire réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour support de lunette de visée.
- le "Model 15Y" est un fusil en version réduite avec un garde-main raccourci et une longueur de crosse de 12 pouces pour les tireurs de plus petite taille.
- avec un canon de 413 mm, la longueur totale de l'arme est de 845 mm.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1257

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1255	Marlin	15	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1258	Marlin	15YN	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
48775	Marlin	15N	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
119309	Marlin	15YS	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
122040	Marlin	915Y	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
122062	Marlin	915YS	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

15 Y

15 Youth

15Y Little Buckaroo

Little Buckaroo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1258
Marque: Marlin
Modèle: 15YN

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	15YN
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1258 - 1	22 LR	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "Model 15YN" sur le canon.
- mis sur le marché en 1988.
- canon rond; mécanisme à verrou; sûreté ergonomique sur le côté droit; repère d'armement rouge; monture quadrillée Monte Carlo d'une seule pièce en bouleau veiné noyer avec poignée-pistolet; guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- le modèle 15YN est un fusil de dimensions réduites (fût plus court et crosse de 12 pouces) pour tireurs de petite taille.
- avec canon de 412 mm, arme d'une longueur totale de 845 mm.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- rond, bleui, profilé, micro-rayures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1257	Marlin	15Y	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
119309	Marlin	15YS	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
122040	Marlin	915Y	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
122062	Marlin	915YS	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

15 YN

15YN Little Buckaroo

Little Buckaroo

Model 15YN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119309
Marque: Marlin
Modèle: 15YS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	15YS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119309 - 1	22 LR	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2002. À l'apparition du nouveau système de Marlin appelé "T-900 Fire Control System" en 2004, ce modèle fut rebaptisé "915 YS".
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon rond et verrou en acier inoxydable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; hausse réglable et guidon à fibre optique avec protège-guidon; monture Monte Carlo en bois dur avec poignée-pistolet.
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1255	Marlin	15	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1257	Marlin	15Y	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1258	Marlin	15YN	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
48775	Marlin	15N	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
122040	Marlin	915Y	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
122062	Marlin	915YS	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

15 YS

15 Youth Stainless Steel

15Y Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1259
Marque: Marlin
Modèle: 16

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	16
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1259 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1259 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARLIN FIRE-ARMS CO. NEW HAVEN. CT. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1903 à 1910.
- la désignation de modèle peut ou non figurer sur la queue de carcasse supérieure (certains exemplaires n'arbore aucune désignation de modèle).
- modèle proposé en calibre 16 seulement; comme le modèle 1898, mais dimensions adaptées à la cartouche de calibre 16.
- éjection latérale; canon, boîtier de culasse/carcasse et magasin tubulaire bleuis; chien avec crête cémenté ou bleui; numéro de série sur le canon (numéro différent de celui qui figure sur le boîtier de culasse/la carcasse); lettres "F", "M" ou "C" désignant l'étranglement; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer.
- quatre niveaux de présentation (Grades) :
- 'A' : fini bleui, monture lisse à poignée-pistolet et canon en acier laminé de 660 mm ou de 711 mm.
- 'B' : canon de 660 mm ou de 711 mm en acier Special Smokeless, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
- 'C' : même canon que le grade B, mais bois de meilleure qualité et boîtier de culasse orné de ciselures.
- 'D' : canon "Extra Fine Damascus", boîtier de culasse richement orné de ciselures, crosse et fût en noyer de Circassie de grande qualité avec quadrillage spécial et fini désigné "London Dull Finish", avec vis et détente plaquées or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon. Le numéro de série inscrit sur le canon diffère de celui qui figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - les ouvrages de référence précisent que le numéro de série le plus petit relevé pour le modèle 16 est 59,531 et le numéro le plus élevé, 142,847.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "PAT'D NOV 6 1894. MAY 12 1896, & JUNE 2 1896" figure sur le dessus de canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1300	Marlin	1898	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

16 A Grade

16 B Grade

16 C Grade

16 D Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1260
Marque: Marlin
Modèle: 17

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	17
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1260 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1260 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1260 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1260 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Marlin Fire-Arms Co., New-Haven, CT., U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1906 à 1908.
- le modèle 17 était destiné aux clients qui cherchaient un fusil de chasse robuste, simple et peu coûteux. Le modèle 17 était livrable en cinq configurations; le modèle 17 standard, aussi désigné "A" avait un canon de 762 mm ou 813 mm. Le modèle 17 standard était offert en version "Brush Gun" avec canon de 660 mm facilitant le tir dans les boisés denses et en version "Riot" à canon de 508 mm destinée aux forces de l'ordre ou servant d'arme d'autodéfense. Quand un modèle amélioré doté d'un nouveau mécanisme de sûreté fut mis en production, la désignation de modèle devint "17-G". Le modèle 17-G avait un loquet d'ouverture de la culasse qui était placé sur le côté droit et au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'avant du pontet. Marlin a aussi produit une arme similaire, comme modèle 17-S, mais on ne sait que peu de choses des modifications ayant mené à la nouvelle désignation de modèle.
- fini bleui; crosse et fût en noyer; canon avec guidon à grain d'orge; chien apparent.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- plages de numérotation relevées :
- modèle 17; de 49197 à 142146
- modèle 17-G; de A17570 à A23297
- modèle 17-S; de A1513 à A4659

Calibre

- le calibre est généralement inscrit sur le canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Autres marquages

- l'inscription "Pat'd April 2, 1889, Sept. 11, 1894. Nov. 6. 1894. Nov. 27. 1900. Nov. 29. 1904" figure aussi sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63863	National Firearms Company	17	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
119422	Marlin	17S	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
121942	Marlin	17G	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

17 Brush Gun

17 Grade A

17 Riot

Model No. 17

Model No. 17 Brush Gun

Model No. 17 Grade A

Model No. 17 Riot

No 17

No. 17

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121942
Marque: Marlin
Modèle: 17G

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	17G
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121942 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121942 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121942 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121942 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Marlin Fire-Arms Co., New-Haven, CT., U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "MODEL No. 17-G" sur la queue de carcasse supérieure.
- modèle 17 (toutes les variantes) fabriqué de 1906 à 1908.
- le modèle 17 était destiné aux clients recherchant un fusil de chasse robuste, simple et peu coûteux. Le modèle 17 était offert en cinq configurations; le modèle 17 standard, aussi désigné "A", avait un canon de 762 mm ou de 813 mm. Le modèle 17 standard était proposé en version "Brush Gun" à canon de 660 mm bien adapté à une utilisation dans les boisés denses et en version "Riot" avec canon de 508 mm destinée aux aux forces d'application de la loi ou servant d'arme défensive. Quand une version améliorée dotée d'un nouveau mécanisme breveté antirecul fut mise en production, la désignation de modèle devint "17-G". Le modèle 17-G avait un bouton d'ouverture de la culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas, près de l'avant du pontet. Marlin produisit aussi ce même modèle en version 17-S, mais on sait peu de choses des modifications ayant entraîné cette nouvelle désignation de modèle.
- caractéristiques : fini bleui; crosse et fût en noyer; canon sans bande ventilée avec guidon à grain d'orge; chien apparent.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés :
- modèle 17 : de 49197 à 142146
- modèle 17-G : de A17570 à A23297
- modèle 17-S : de A1513 à A4659

Calibre

- calibre habituellement sur le canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1260	Marlin	17	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
119422	Marlin	17S	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

17 G

17-G Brush

17-G Brush Gun

17-G Riot

17-G Riot Gun

Model No 17-G

Model No. 17-G

No 17-G

No. 17-G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119422
Marque: Marlin
Modèle: 17S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	17S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119422 - 7	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119422 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119422 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119422 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119422 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Marlin Fire-Arms Co., New-Haven, CT., U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- "MODEL No. 17-S" sur la queue de carcasse supérieure.
- modèle 17 (toutes les variantes) fabriqué de 1906 à 1908.
- le modèle 17 était destiné aux clients recherchant un fusil de chasse robuste, simple et peu coûteux. Le modèle 17 était offert en cinq configurations; le modèle 17 standard, aussi désigné "A", avait un canon de 762 mm ou de 813 mm. Le modèle 17 standard était proposé en version "Brush Gun" à canon de 660 mm bien adapté à une utilisation dans les boisés denses et en version "Riot" avec canon de 508 mm destinée aux forces policières ou servant d'arme défensive. Quand une version améliorée dotée d'un nouveau mécanisme breveté antirecul fut mise en production, la désignation de modèle devint "17-G". Le modèle 17-G avait un bouton d'ouverture de la culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas, près de l'avant du pontet. Marlin produisit aussi ce même modèle en version 17-S, mais on sait peu de choses des modifications ayant entraîné cette nouvelle désignation de modèle.
- caractéristiques : fini bleui; crosse et fût en noyer; canon sans bande ventilée avec guidon à grain d'orge; chien apparent.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série relevés :
- modèle 17; de 49197 à 142146
- modèle 17-G; de A17570 à A23297
- modèle 17-S; de A1513 à A4659

Calibre

- calibre normalement inscrit sur le canon près du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- "Pat'd April 2, 1889, Sept. 11, 1894. Nov. 6. 1894. Nov. 27. 1900. Nov. 29. 1904." figure aussi sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1260	Marlin	17	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
121942	Marlin	17G	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

17 S

17 Solid Frame

17-S Brush

17-S Brush Gun

17-S Riot

17-S Riot Gun

17S Solid Frame

Marlin Model 17S Solid Frame Shotgun

Model No. 17-S

No 17-S

No. 17-S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119307
Marque: Marlin
Modèle: 17V

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	17V
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119307 - 1	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2002. À l'apparition du nouveau système de Marlin appelé "T-900 Fire Control System" en 2004, ce modèle fut rebaptisé "917 V".
- la désignation de modèle peut figurer sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon lourd rond et verrou pour droitier bleuis; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur derrière le chargeur; monture quadrillée en bois dur avec poignée-pistolet et battants de bretelle bleuis.
- le fusil peut être dépourvu d'organes de visée métalliques. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119308	Marlin	17VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
121994	Marlin	917V	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
121995	Marlin	917VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

17 V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119308
Marque: Marlin
Modèle: 17VS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	17VS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119308 - 1	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2002. À l'apparition du nouveau système de Marlin appelé "T-900 Fire Control System" en 2004, ce modèle fut rebaptisé "917 VS".
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon lourd rond et verrou pour droitier en acier inoxydable; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur derrière le chargeur; monture en bois dur lamellé gris/noir avec poignée-pistolet et battants de bretelle nickelés.
- pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119307	Marlin	17V	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
121994	Marlin	917V	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
121995	Marlin	917VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

17 VS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1261
Marque: Marlin
Modèle: 18

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	18
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1261 - 3	22 LR	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1261 - 2	22 SHORT	14	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "Marlin No 18" sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien.
- "Marlin Firearms Co., New-Haven CT USA. Pat'd April 2" au-dessus de "1889, Aug. 12, 1890, March 1, 1892, Nov. 29, 1904." sur le canon.
- fabriqué de 1906 à 1909.
- caractéristiques :
- chien apparent, canon rond ou octogonal,
- magasin tubulaire mi-longueur sous le canon,
- possibilité de grosse vis de démontage à tête fendue sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse,
- crosse anglaise,
- fini bleui; boîtier de culasse cémenté facultatif.
- carabine conçu pour les cartouches .22 courtes et Long Rifle; à sa sortie d'usine, l'arme à feu était normalement prête à utiliser des cartouches courtes de calibre .22, mais il était facile de l'adapter aux cartouches .22 LR en se procurant l'élévateur approprié (disponible sur demande chez Marlin ou chez un détaillant).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Marlin Firearms Co., New-Haven CT USA. Pat'd April 2" et "1889, Aug. 12, 1890, March 1, 1892, Nov. 29, 1904." figurent généralement sur deux lignes sur le canon.
Numéro de série	- numéros de quatre et cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - le numéro de série peut être gravé dans le métal du côté gauche de la queue de carcasse supérieure ou inférieure, de sorte qu'il faut retirer la crosse pour pouvoir le lire; cette pratique n'était pas uniformément répandue car des numéros de série ont aussi été apposés en d'autres points du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire mi-longueur sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Baby Featherweight Repeater

Model No 18

No 18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1262
Marque: Marlin
Modèle: 1881

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1881
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1262 - 9	32-40 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 10	32-40 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 11	32-40 WIN	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 12	32-40 WIN	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 28	38-55 WIN	5	528	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1262 - 13	38-55 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 14	38-55 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 15	38-55 WIN	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 16	38-55 WIN	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1262 - 1	40-60 MARLIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 2	40-60 MARLIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 22	40-60 MARLIN	9	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 23	40-60 MARLIN	9	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 17	45-70 GOVT	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 24	45-70 GOVT	9	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 25	45-70 GOVT	9	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 5	45-90 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 6	45-90 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 26	45-90 WIN	9	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1262 - 27	45-90 WIN	9	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. M. MARLIN NEW HAVEN CONN. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont certaines des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1881 à 1892. - sur le canon, près du boîtier de culasse. - détente unique, plaque de couche, hausse "Rocky Mountain". - métal bleui, levier et plaque de couche cémentés. - magasin tubulaire pleine longueur ou mi-longueur livrable.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du canon, à l'arrière.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47979
Marque: Marlin
Modèle: 1887 Double Action Revolver

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1887 Double Action Revolver
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47979 - 1	32 S&W	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47979 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Fire Arms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- désignation de modèle tirée de la date de brevet qui figure normalement sur le canon et de la description du fonctionnement de ce modèle.
- souvent désigné par son type de mécanisme : à bascule.
- fabriqué de 1887 à 1899.

Numéro de série

- arme examinée : numéro sur le dessous de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1887

1887 Top Break

Double Action

Double Action 1887

Double Action Top Break

Top Break

Top Break 1887

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1263
Marque: Marlin
Modèle: 1888

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1888
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1263 - 1	32-20 WIN	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1263 - 2	32-20 WIN	16	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1263 - 3	32-20 WIN	16	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1263 - 4	38-40 WIN	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1263 - 5	38-40 WIN	16	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1263 - 6	38-40 WIN	16	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1263 - 10	44-40 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1263 - 7	44-40 WIN	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1263 - 8	44-40 WIN	16	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1263 - 9	44-40 WIN	16	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARLIN FIRE-ARMS CO, NEW-HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué à moins de cinq mille exemplaires entre 1888 et 1892.
- pas de numéro de modèle sur l'arme à feu. Le modèle 1888 se reconnaît à la date de brevet, "October 11, 1887", inscrite sur le canon, près du boîtier de culasse (le modèle 1889 porte l'inscription "Pat'd Oct.11, 1887, April 2, 1889").
- détente unique; plaque de couche en acier en forme de croissant avec rebord de deux pouces au haut de la crosse; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui, avec levier et plaque de couche cémentés; crosse et fût lisses en noyer; magasin pleine longueur standard; possibilité de magasin mi-longueur.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Canon

- canons de longueurs spéciales livrables sur commande.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- magasin tubulaire pleine longueur ou mi-longueur (rare, moins de 100 exemplaires semblent avoir été produits) sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1264
Marque: Marlin
Modèle: 1889

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1889
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1264 - 20	25-20 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 21	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1264 - 1	32-20 WIN	13	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 2	32-20 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 3	32-20 WIN	13	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 4	32-20 WIN	13	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 5	32-20 WIN	13	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 6	32-20 WIN	13	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 22	357 MAG	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1264 - 7	38-40 WIN	13	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 8	38-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 9	38-40 WIN	13	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 10	38-40 WIN	13	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 11	38-40 WIN	13	761	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 12	38-40 WIN	13	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 23	38-55 WIN	4	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1264 - 25	44 SPL	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1264 - 24	44-40 WIN	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1264 - 19	44-40 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1264 - 13	44-40 WIN	13	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 14	44-40 WIN	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 15	44-40 WIN	13	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 16	44-40 WIN	13	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 17	44-40 WIN	13	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1264 - 18	44-40 WIN	13	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Marlin" figure sur le canon. "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- Modèle fabriqué de 1889 à 1893. - Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Le modèle 1889 est identifiable grâce à la date de brevet figurant sur le canon, sous le nom du fabricant, comme suit : "PATENTED. OCT. 11. 1887 APRIL. 2. 1889."
Mécanisme	- à levier.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série compris entre 20845 et 121589 peuvent chevaucher les numéros de série d'autres modèles.
Calibre	- calibre inscrit sur le dessus du canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- modèle livrable avec magasin tubulaire court, mi-longueur et pleine longueur.
Autres marquages	- sur le canon : MARLIN FIRE-ARMS CO, NEW-HAVEN, CT. U.S.A. PATENT OCT. 11. 1887 APRIL. 2. 1889.
Remarques	- mécanisme à course courte, carcasse rigide, éjection latérale. Doigt de blocage à droite du levier. Carcasse rigide et chien apparent. Boîtier de culasse bleuie ou cémentée. Magasin tubulaire court, mi-longueur ou pleine longueur. Canon rond, mi-rond ou octogonal.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889 Sporting Rifle

Marlin New Safety Repeater

Marlin Safety

MarlinSafety

Safety

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31589
Marque: Marlin
Modèle: 1889 Carbine

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1889 Carbine
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31589 - 1	32-20 WIN	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31589 - 2	32-20 WIN	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31589 - 3	38-40 WIN	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31589 - 4	38-40 WIN	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31589 - 5	44-40 WIN	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31589 - 7	44-40 WIN	6	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31589 - 6	44-40 WIN	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au Connecticut, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au Connecticut, de 1969 à 2011. - les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.
Modèle	- fabriqué de 1989 à 1993. - pas de désignation de modèle. Identifié par la date de brevet figurant sur le canon, sous le nom du fabricant : "Patent Oct 11, 1887 April 2, 1889."
Mécanisme	- à levier.
Numéro de série	- dessous du boîtier de culasse, près de l'avant.
Calibre	- sur le dessus du canon, près du boîtier de culasse.
Autres marquages	- MARLIN FIRE-ARMS CO, NEW-HAVEN, CT. U.S.A. PATENT OCT. 11. 1887 APRIL. 2. 1889.
Remarques	Mécanisme à course courte, carcasse rigide, éjection latérale. Patte de verrouillage située à droite du levier. Dessus rigide, chien apparent. Carcasse bleuie ou cémentée. Magasin pleine longueur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31591
Marque: Marlin
Modèle: 1889 Musket

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1889 Musket
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31591 - 1	44-40 WIN	15	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1989 à 1993.
- pas de désignation de modèle. Identifié par la date de brevet figurant sur le canon, sous le nom du fabricant : "Patent Oct 11, 1887 April 2, 1889."

Mécanisme

- à levier.

Numéro de série

- dessous du boîtier de culasse, près de l'avant.

Calibre

- sur le dessus du canon, près du boîtier de culasse.

Autres marquages

- MARLIN FIRE-ARMS CO, NEW-HAVEN, CT. U.S.A. PATENT OCT. 11. 1887 APRIL. 2. 1889.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Mécanisme à course courte, carcasse rigide, éjection latérale. Patte de verrouillage située à droite du levier. Dessus rigide, chien apparent. Carcasse bleuie. Fût pleine longueur avec tenon pour fixation de baïonnette, baguette de nettoyage et support.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889

Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1265
Marque: Marlin
Modèle: 1891

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1891
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1265 - 1	22 LR	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1265 - 4	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1265 - 3	32 LONG RF/32 LONG COLT	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1265 - 5	32 LONG RF/32 LONG COLT	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1265 - 6	32 LONG RF/32 LONG COLT	15	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Fire-Arms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont certaines des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1891 à 1905. - la désignation de modèle peut figurer sur la queue de carcasse supérieure. - version en calibre .32 de ce modèle fabriquée, présentée et vendue comme une arme acceptant les cartouches .32 SHORT RF, .32 LONG RF, .32 SHORT COLT et .32 LONG COLT dans la même chambre car il suffit de remplacer le percuteur. - percuteurs pour cartouches à percussion centrale et à percussion annulaire faciles à remplacer sans aucun outil et fournis avec l'arme. - sur les premières variantes de calibre .22, la fenêtre de chargement se trouvait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pour les variantes ultérieures et toutes les versions de calibre .32, le chargement se faisait par l'avant du magasin tubulaire. - boîtier de culasse bleui (standard) ou cémenté (commande spéciale). - platine droite amovible, "Marlin safety" inscrit sur le dessus du boîtier de culasser/de la carcasse. - canon rond ou octogonal.
Numéro de série	- dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- fusils de calibre .32 livrés avec percuteurs interchangeables pour percussion annulaire ou percussion centrale. Percuteurs faciles à changer, de sorte que ces armes pouvaient utiliser des cartouches à percussion annulaire ou à percussion centrale.
Coups	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques de la loi canadienne	- comme il s'agit d'un fusil à répétition et puisque chacune de ces armes accepte les cartouches à percussion centrale, aucune ne peut être considérée comme une antiquité au sens des règlements canadiens.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1891 Repeating Rifle

1891 Rifle

1891 Safety Repeating Rifle

Model 1891

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1266
Marque: Marlin
Modèle: 1892

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1892
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1266 - 15	218 BEE	10	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1266 - 1	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1266 - 2	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1266 - 3	22 LR	18	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1266 - 4	22 LR	18	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1266 - 12	32 LONG RF/32 LONG COLT	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1266 - 13	32 LONG RF/32 LONG COLT	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1266 - 14	32 LONG RF/32 LONG COLT	15	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Marlin Fire-Arms Co." figure sur le canon. - l'inscription "Marlin Safety" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.
Modèle	- ce modèle a été fabriqué entre 1892 et 1905; il a ensuite été produit comme le modèle "92" entre 1905 et 1915. - la désignation de modèle figure sur la queue de carcasse supérieure comme "Model 1892"; sur les fusils produits après 1905, elle figure comme "Model '92". - la version de ce modèle en calibre 32 a été conçue, annoncée et commercialisée comme étant capable d'utiliser des munitions de calibre 32 SHORT RF, 32 LONG RF, 32 SHORT COLT et 32 LONG COLT, et ce, dans une même chambre, en utilisant un percuteur puis l'autre. - les percuteurs pour cartouche à percussion annulaire et cartouche à percussion centrale, que l'on pouvait facilement changer sans avoir besoin d'outils, étaient tous les deux fournis avec l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse offert avec un fini bleui (standard), cémenté (commande spéciale) ou gravé (commande spéciale). - le boîtier de culasse/la carcasse est muni d'une platine amovible à droite. - l'arme à feu peut être munie d'un canon rond, mi-octogonal ou entièrement octogonal. - la crosse est offerte avec une poignée-pistolet ou une poignée anglaise et une plaque de couche en métal ou en caoutchouc. - la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse est percée et taraudée pour la fixation d'une hausse de queue de carcasse. - en 1903, le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse a été changé d'un profil rond à un profil plat et percé et taraudé pour recevoir une hausse "LL Hepburn".
Fabricant	- le fabricant figure habituellement sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse. - système de numérotation inconnu; certains ouvrages font état d'une numérotation séquentielle seulement (numéros compris entre 120,000 et 437,000 environ) ou de numéros avec préfixe "A" (de A1800 à A9000 environ). - les lettres "C" et "D" ont aussi pu servir de préfixes.
Canon	- le canon 406 mm était introduit en 1903.
Calibre	- fusils de calibre .32 livrés avec percuteurs interchangeables pour percussion annulaire ou percussion centrale. Percuteurs faciles à changer, de sorte que ces armes pouvaient utiliser des cartouches à percussion annulaire ou à percussion centrale.
Coups	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Autres marquages	- MARLIN FIRE-ARMS CO, NEW-HAVEN, CT. U.S.A. PATENT NOV 19 1878. APRIL.2. 1889.AFG.12. 1890 MARCH 1.1892. - de 1892 à 1903, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, inscription "Marlin Safety"; inscription supprimée en 1903 alors que le dessus plat du boîtier de culasse commença à être percé et taraudé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122235	Marlin	92	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1892 Carbine

1892 Marlin Safety

1892 Sporting Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

92 Sporting Rifle

Marlin Safety

Marlin Safety Model 1892

Model '92

Model 1892

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1269
Marque: Marlin
Modèle: 1893

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1893
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1269 - 149	22 LR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1269 - 132	25-36 MARLIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 92	25-36 MARLIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 93	25-36 MARLIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 94	25-36 MARLIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 95	25-36 MARLIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 96	25-36 MARLIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 97	25-36 MARLIN	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 91	25-36 MARLIN	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1269 - 42	25-36 MARLIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 43	25-36 MARLIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 44	25-36 MARLIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 45	25-36 MARLIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 46	25-36 MARLIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 47	25-36 MARLIN	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 25	25-36 MARLIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 26	25-36 MARLIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 27	25-36 MARLIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 28	25-36 MARLIN	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 29	25-36 MARLIN	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 30	25-36 MARLIN	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 98	25-36 MARLIN	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 87	25-36 MARLIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 99	25-36 MARLIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 88	25-36 MARLIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1269 - 89	25-36 MARLIN	11	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 90	25-36 MARLIN	11	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 100	25-36 MARLIN	12	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 101	25-36 MARLIN	12	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 133	30-30 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 102	30-30 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 103	30-30 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 104	30-30 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 51	30-30 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 105	30-30 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 106	30-30 WIN	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 33	30-30 WIN	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 48	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 49	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 50	30-30 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 52	30-30 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1269 - 53	30-30 WIN	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 1	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 31	30-30 WIN	7	587	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1269 - 2	30-30 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 3	30-30 WIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 4	30-30 WIN	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 5	30-30 WIN	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 6	30-30 WIN	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 107	30-30 WIN	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 83	30-30 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 108	30-30 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 84	30-30 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 85	30-30 WIN	11	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 86	30-30 WIN	11	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 109	30-30 WIN	12	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 110	30-30 WIN	12	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1269 - 134	32 WIN SPL	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 111	32 WIN SPL	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 112	32 WIN SPL	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 113	32 WIN SPL	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 114	32 WIN SPL	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 115	32 WIN SPL	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 116	32 WIN SPL	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 35	32 WIN SPL	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 54	32 WIN SPL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 55	32 WIN SPL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 56	32 WIN SPL	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 57	32 WIN SPL	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 58	32 WIN SPL	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 59	32 WIN SPL	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 19	32 WIN SPL	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 20	32 WIN SPL	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1269 - 21	32 WIN SPL	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 22	32 WIN SPL	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 23	32 WIN SPL	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 24	32 WIN SPL	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 117	32 WIN SPL	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 79	32 WIN SPL	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 118	32 WIN SPL	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 80	32 WIN SPL	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 81	32 WIN SPL	11	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 82	32 WIN SPL	11	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 119	32 WIN SPL	12	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 120	32 WIN SPL	12	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 121	32-40 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 122	32-40 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 123	32-40 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 124	32-40 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1269 - 125	32-40 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 126	32-40 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 127	32-40 WIN	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 34	32-40 WIN	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 60	32-40 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 61	32-40 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 62	32-40 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 63	32-40 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 64	32-40 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 65	32-40 WIN	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 7	32-40 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 8	32-40 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 9	32-40 WIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 10	32-40 WIN	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 11	32-40 WIN	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 12	32-40 WIN	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1269 - 128	32-40 WIN	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 32	32-40 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 129	32-40 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 76	32-40 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 77	32-40 WIN	11	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 78	32-40 WIN	11	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 130	32-40 WIN	12	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 131	32-40 WIN	12	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 147	375 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1269 - 135	38-55 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 136	38-55 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 137	38-55 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 138	38-55 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 139	38-55 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 140	38-55 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 141	38-55 WIN	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1269 - 36	38-55 WIN	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 66	38-55 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 152	38-55 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1269 - 67	38-55 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 68	38-55 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 69	38-55 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 70	38-55 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 71	38-55 WIN	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 146	38-55 WIN	7	415	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 13	38-55 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 150	38-55 WIN	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1269 - 14	38-55 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 15	38-55 WIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 16	38-55 WIN	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 17	38-55 WIN	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 18	38-55 WIN	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1269 - 142	38-55 WIN	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 72	38-55 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 143	38-55 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 74	38-55 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 73	38-55 WIN	11	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 75	38-55 WIN	11	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 144	38-55 WIN	12	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 145	38-55 WIN	12	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1269 - 148	44-40 WIN	6	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1269 - 151	444 MARLIN	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- l'inscription "Marlin Safety" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur la queue de carcasse supérieure.
- le modèle 1893 a été fabriqué de 1893 à 1905
- en 1905, les deux premiers chiffres du nom de l'arme ont été supprimés et le modèle fut rebaptisé modèle 93.
- ce modèle 93 fut produit jusqu'en 1935.
- caractéristiques : canon rond, octogonal ou mi-rond et mi-octogonal; carcasse rigide ou démontable; chien apparent; éjection latérale; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire ou à oeilleton; poignée anglaise ou demi-pistolet; boîtier de culasse cémenté, bleui, nickelé ou plaqué or ou argent.
- une version spéciale "Lightweight" avec fût et magasin tubulaire plus courts était proposée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la queue de carcasse supérieure, sous le bois.
- le numéro de série peut être répété sur le dessous de la sous-garde.
- numéros de série relevés : six numéros sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- magasin pleine longueur, deux tiers, mi-longueur ou court.

Remarques de la loi canadienne

- numéro de série sur le côté gauche de la queue de carcasse supérieure, sous le bois.
- NOTE : le numéro de série peut être répété sur le dessous de la sous-garde; si ce numéro n'est pas identique à celui qui figure sur la queue de carcasse supérieure, "NE PAS LE CONSIDÉRER COMME UN NUMÉRO DE SÉRIE" et ne pas l'utiliser car cette pièce est amovible (par le boîtier de culasse/la carcasse) et est interchangeable parmi les armes de modèle 1893.
- le numéro de série peut ou non comporter un préfixe/suffixe alphabétique.

Autres marquages

- peut figurer sur le canon :
"MARLIN FIRE-ARMS CO., NEW-HAVEN, CT. U.S.A."
"PAT'D OCT. 11. 1887. APRIL 2. 1889. AUG. 1. 1893."
"SPECIAL SMOKELESS STEEL"
ou
"MARLIN FIRE-ARMS CO., NEW-HAVEN, CT. U.S.A."
"PATENTED OCT. 11. 1887. APRIL 2. 1889. AUGUST 1. 1893."
ou
" - Marlin Firearms Co., NEW-HAVEN, CT. U.S.A. - "
" - PAT'D OCT. 11. 1887. APRIL 2. 1889. AUG. 1. 1893. - "
- inscription pouvant aussi figurer sur le canon : "SPECIAL SMOKELESS STEEL." ou
" = FOR BLACK POWDER = "
- inscription possible sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "MARLIN SAFETY"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1273	Marlin	1893 Special Lightweight	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120983	Marlin	93	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1893 Carbine

1893 Carbine Grade B

1893 Deluxe

1893 First Model

1893 Grade B

1893 Marlin Safety

1893 Musket

1893 Rifle

1893 Rifle Grade B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1893 Second Model

1893 Sporting Rifle

1893 Take-Down

1893 Takedown

Marlin Safety

Marlin Safety Model 1893

Model 1893

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1273
Marque: Marlin
Modèle: 1893 Special Lightweight

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1893 Special Lightweight
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1273 - 9	25-36 MARLIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1273 - 10	25-36 MARLIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1273 - 1	30-30 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1273 - 2	30-30 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1273 - 7	32 WIN SPL	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1273 - 8	32 WIN SPL	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1273 - 3	32-40 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1273 - 4	32-40 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1273 - 5	38-55 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1273 - 6	38-55 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- ce modèle a un fût et un magasin tubulaire plus courts.
- pas de désignation de modèle "Special Lightweight" sur l'arme à feu; "1893" sur la queue de carcasse supérieure.
- l'élément clé permettant de distinguer la carabine du modèle "Special Lightweight" est la longueur du fût; celui de la carabine mesure 213 mm et une grenadière maintient le fût en place contre le canon tandis que le fût du modèle "Special Lightweight" est long de 187 mm (environ) et il comporte un embout ordinaire de type fusil.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la queue de carcasse supérieure, sous le bois.
- le numéro de série peut être répété sur le dessous de la platine.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Remarques de la loi canadienne

- numéro de série sur le côté gauche de la queue de carcasse supérieure, sous le bois.
- NOTE : le numéro de série peut être répété sur le dessous de la sous-garde; si ce numéro n'est pas identique à celui qui figure sur la queue de carcasse supérieure, "NE PAS LE CONSIDÉRER COMME UN NUMÉRO DE SÉRIE" et ne pas l'utiliser car cette pièce est amovible (par le boîtier de culasse/la carcasse) et est interchangeable parmi les armes de modèle 1893.
- le numéro de série peut ou non comporter un préfixe/suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1269	Marlin	1893	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120983	Marlin	93	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1893

1893 Lightweight

1893 Special Light Weight

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1284
Marque: Marlin
Modèle: 1894

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1284 - 1	218 BEE	6	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 22	22 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 52	25-20 WIN	6	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 53	25-20 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 6	25-20 WIN	6	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 54	25-20 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 55	25-20 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 56	25-20 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 57	25-20 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1284 - 58	25-20 WIN	6	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 44	25-20 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 59	25-20 WIN	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 60	25-20 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 61	25-20 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 62	25-20 WIN	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 63	25-20 WIN	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 64	25-20 WIN	8	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 7	25-20 WIN	9	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 8	25-20 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 9	25-20 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 10	25-20 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 11	25-20 WIN	10	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 12	25-20 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 13	25-20 WIN	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 65	25-20 WIN	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1284 - 66	25-20 WIN	16	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 67	25-20 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 68	25-20 WIN	17	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 43	256 WIN MAG	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1284 - 69	32-20 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 14	32-20 WIN	6	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 70	32-20 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 71	32-20 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 72	32-20 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 73	32-20 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 74	32-20 WIN	6	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 75	32-20 WIN	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 76	32-20 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 77	32-20 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 78	32-20 WIN	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 79	32-20 WIN	8	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1284 - 15	32-20 WIN	9	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 16	32-20 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 17	32-20 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 18	32-20 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 19	32-20 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 20	32-20 WIN	10	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 21	32-20 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 80	32-20 WIN	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 81	32-20 WIN	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 82	32-20 WIN	16	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 83	32-20 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 84	32-20 WIN	17	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 40	357 MAG	9	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 42	357 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 85	38-40 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 86	38-40 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1284 - 87	38-40 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 88	38-40 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 89	38-40 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 90	38-40 WIN	6	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 91	38-40 WIN	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 92	38-40 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 93	38-40 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 94	38-40 WIN	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 95	38-40 WIN	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 96	38-40 WIN	8	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 23	38-40 WIN	9	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 24	38-40 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 25	38-40 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 26	38-40 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 27	38-40 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 28	38-40 WIN	10	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1284 - 29	38-40 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 97	38-40 WIN	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 98	38-40 WIN	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 30	38-40 WIN	15	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 100	38-40 WIN	16	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 101	38-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 102	38-40 WIN	17	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 46	41 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 2	44 MAG	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 3	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 4	44 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 51	44-40 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 103	44-40 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 104	44-40 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 105	44-40 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 106	44-40 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1284 - 107	44-40 WIN	6	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 108	44-40 WIN	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 109	44-40 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 110	44-40 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 111	44-40 WIN	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 112	44-40 WIN	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 113	44-40 WIN	8	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 31	44-40 WIN	9	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 120	44-40 WIN	10	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 33	44-40 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 34	44-40 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 35	44-40 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 36	44-40 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 37	44-40 WIN	10	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 38	44-40 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 114	44-40 WIN	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1284 - 115	44-40 WIN	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 39	44-40 WIN	15	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 117	44-40 WIN	16	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 118	44-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 119	44-40 WIN	17	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 48	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1284 - 5	45 COLT	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARLIN FIRE ARMS CO." ou "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- les modèles "1894" et "94" ont été fabriqués de 1894 à 1935.
- l'inscription "MODEL 1894" a été changée en 1905 par les inscriptions "Marlin" et "MODEL '94" sur deux lignes.
- le modèle "1894" a été remis sur le marché en 1969.
- l'inscription "MODEL 1894" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse ou l'inscription "MOD. 1894" figure sur le canon.
- il s'agit d'un modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle 1894 pouvant mieux décrire l'arme.
- ce fusil était offert avec un canon de la longueur précisée par le client; il était aussi possible d'obtenir un canon rond, un canon octogonal ou un canon mi-octogonal et mi-rond.
- des chargeurs courts, pleines longueurs ou mi-longueurs étaient également offerts.
- des variantes à démontage facile ont aussi été produites.
- avec un canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure au total 963 mm (37,5 po) et pèse en moyenne 2,95 kg (6,5 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure ou la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- rayures régulières ou microrainures.
- caractéristiques des rayures avec calibre 44 MAG : 6 rayures, 1 tour en 38 po, au pas à droite.

Coups

- le magasin tubulaire est sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1274	Marlin	1894 Baby Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1277	Marlin	1894CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1278	Marlin	1894 Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1280	Marlin	1894CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1281	Marlin	1894 Cowboy 2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1285	Marlin	1894M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1286	Marlin	1894 Musket	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1288	Marlin	1894 Octagon	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1291	Marlin	1894 Sporter	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
40971	Marlin	1894S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
51031	Marlin	1894 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73489	Marlin	1894P	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
140340	Marlin	94	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142762	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
174063	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
187822	Marlin	1894CST	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
190984	Marlin	1894CSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
194854	Marlin	1894SBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
194858	Marlin	1894CB	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
198356	Marlin	1894	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 Carbine

1894 Half Magazine

1894 Marlin

1894 Rifle

1894 Short Magazine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

70400

Marlin 1894

Mod 1894

Model 1894

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142741
Marque: Marlin
Modèle: 1894

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142741 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142741 - 2	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1894 par "The Marlin Firearms Company".
- "MOD. 1894" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : construction en acier a carbone; guidon sur rampe à grain d'orge en laiton avec protège-guidon et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond; magasin tubulaire fixe, pleine longueur, sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement à portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chien à crête apparent; poussoir de sûreté transversal; détente à simple action; levier à boucle fermée; fût à bouchon métallique et crosse anglaise, en noyer quadrillé, avec plaque de couche en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini bleui.
- avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 953 mm (37 ½ po), poids moyen de 2,95 kg (6 1/2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série observé est composé du préfixe "MR", suivi de cinq chiffres et du suffixe "G".

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1274	Marlin	1894 Baby Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1277	Marlin	1894CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1278	Marlin	1894 Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1280	Marlin	1894CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1281	Marlin	1894 Cowboy 2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1285	Marlin	1894M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1286	Marlin	1894 Musket	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1288	Marlin	1894 Octagon	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1291	Marlin	1894 Sporter	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
40971	Marlin	1894S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
51031	Marlin	1894 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73489	Marlin	1894P	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117739	Marlin	1894CP	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119294	Marlin	1894SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119295	Marlin	1894CBC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120903	Marlin	1894FG	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120905	Marlin	1894PG	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
126000	Marlin	1894 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
131132	Marlin	1894CSS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
131133	Marlin	1894DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135198	Marlin	1894SBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
135201	Marlin	1894CSBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142743	Marlin	1894C	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142762	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
174063	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
187822	Marlin	1894CST	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
190984	Marlin	1894CSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
194854	Marlin	1894SBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
194858	Marlin	1894CB	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
196149	Marlin	1894CD	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 Centerfire

1894 Lever Action

70400

70445

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198356
Marque: Marlin
Modèle: 1894

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198356 - 6	10MM AUTO	10	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198356 - 5	357 MAG	8	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198356 - 2	357 MAG	9	473	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198356 - 4	44 MAG	9	408	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198356 - 1	44 MAG	10	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MARLIN" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- "MODEL 1894" figure sur le côté gauche du canon. - Caractéristiques : bande de retenue du fût, sûreté transversale au-dessus de la détente.
Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - Boîtier-chargeur fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 Classic

7-36676-70410-1

70401

70453

736676704101

Model 1894

Model 1894 Classic

Trapper Series Model 1894

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Korth

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1274
Marque: Marlin
Modèle: 1894 Baby Carbine

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894 Baby Carbine
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1274 - 10	38-40 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1274 - 9	44-40 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont certaines des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1894 et 1934.
- l'inscription "Model 1894" figure sur deux lignes sur la queue de carcasse supérieure.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- MARLIN FIRE-ARMS CO, NEW-HAVEN, CT. U.S.A. PATENT OCT 11 1887, APR.2 1889, Aug 1 1893
- en 1919, nouvelles inscriptions :
- THE MARLIN FIRE-ARMS CORPORATION NEW HAVEN CONN.U.S.A.Patented.

Remarques

- boîtier de culasse bleui, détente unique, hausse Rocky Mountain. Inscription 'Marlin safety' sur le dessus du boîtier de culasse. Magasin mi-longueur, poignée anglaise, guidon à tige. Plaque de couche en acier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142762	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
174063	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1278
Marque: Marlin
Modèle: 1894 Carbine

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894 Carbine
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1278 - 2	357 MAG	9	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1278 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1969 jusqu'a 1984.
- caractéristiques : détente unique; plaque de couche; crosse anglaise; embouchoir en acier bleui; magasin pleine longueur et verrou carré.
- peut avoir un anneau de fixation à la selle en laiton; une crête de chien décentrée et une détente plaquée or.
- de 1979 à 1984, une nouvelle version de cette carabine était offerte en calibres .357/.38 Special, mais il n'y avait aucune autre différence par rapport au modèle antérieur 1894.

Mécanisme

- boîtier de culasse/de carcasse à dessus rigide, avec chien, verrou carré, éjection latérale.

Numéro de série

- figure sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1280	Marlin	1894CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142762	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
174063	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
196149	Marlin	1894CD	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51031
Marque: Marlin
Modèle: 1894 Century Limited

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894 Century Limited
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51031 - 4	44-40 WIN	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- l'inscription "Marlin Safety" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- J.M. Marlin, Marlin, Marlin Safety, Marlin Firearms Co., Marlin Fire-Arms Co., Marlin Fire Arms Co., Marlin-Rockwell Corp., The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme à feu produite en quantité limitée pour souligner le centième anniversaire du modèle 1894 de Marlin.
- fabriqué en 1994.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, culasse et levier cémentés; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse présente une bordure de ciselures en volute entourant une tête de cerf, les inscriptions "CENTURY LIMITED" et "1894-1994"; le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse est orné de plus de ciselures en volute et arbore le logo de Marlin, un cavalier; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse porte l'inscription "Marlin Safety"; canon profilé octogonal et magasin tubulaire bleuis; crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique de qualité semi-fantaisie; levier de forme carrée; sécurité anti-chute; hausse réglable semi-Buckhorn sur le canon et guidon Marble.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse inférieure.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142762	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
174063	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 - 1994 Century Limited

1894 CLTD

1894CLTD

1894CNLTD

Century Limited

Century Limited 1894 - 1994

Marlin Safety

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126000
Marque: Marlin
Modèle: 1894 Cowboy

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894 Cowboy
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126000 - 1	32 H&R MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126000 - 2	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126000 - 5	357 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126000 - 3	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126000 - 6	44 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126000 - 4	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126000 - 7	45 COLT	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "MARLIN" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquels figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "1894 COWBOY" figure sur certaines des carabines examinées, tandis que sur les autres, l'inscription "1894 COWBOY LIMITED" figure sur le côté gauche du canon.
- arme mise sur le marché en 1996 afin de répondre à la demande créée par le sport appelé "Cowboy Action Shooting"; également connue sous l'appellation "1894 Cowboy". À l'origine, le 1894 Cowboy était uniquement offert en calibre 45 COLT. Lorsque Marlin a offert ce modèle en plusieurs autres calibres, en 1997, l'arme portait l'appellation 1894 Cowboy II. Les documentations récentes appellent simplement "1894 Cowboy" l'ensemble de ces modèles.
- caractéristiques : canon profilé octogonal avec hausse réglable et guidon fixe; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein, percé et taraudé; chien externe; éjection latérale; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier droit; verrou de sûreté transversal; mécanisme de détente simple; garde-main lisse avec embout en acier et crosse droite en noyer; fini bleui.
- en 2004, Marlin a mis sur le marché une version de ce modèle en calibre 32 H&R MAG, munie d'un chargeur tubulaire interne amovible afin de permettre le chargement par une ouverture pratiquée sous le chargeur tubulaire. Toutes les autres versions ont conservé la portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 054 mm (41,5 po) et son poids moyen est de 3,41 kg (7,5 lb).

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142762	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
174063	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
194858	Marlin	1894CB	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 CB

1894 CB LTD

1894 Cowboy Limited

1894 Cowboy Ltd

1894CB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

70440

70442

70444

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142742
Marque: Marlin
Modèle: 1894 Cowboy

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894 Cowboy
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142742 - 2	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142742 - 3	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142742 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1996 par "The Marlin Firearms Company".
- l'inscription "MOD. 1894 Cowboy" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : construction en acier a carbone; guidon sur rampe à grain d'orge en laiton avec protège-guidon et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé octogonal; magasin tubulaire fixe, pleine longueur, sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement à portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chien à crête apparent; poussoir de sûreté transversal; détente à simple action; levier à boucle fermée; fût à bouchon métallique et crosse anglaise, en noyer, avec plaque de couche en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini bleui.
- avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 953 mm (37 ½ po), poids moyen de 2,95 kg (6 1/2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1274	Marlin	1894 Baby Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1277	Marlin	1894CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1278	Marlin	1894 Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1280	Marlin	1894CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1281	Marlin	1894 Cowboy 2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1285	Marlin	1894M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1286	Marlin	1894 Musket	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1288	Marlin	1894 Octagon	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1291	Marlin	1894 Sporter	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
40971	Marlin	1894S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
51031	Marlin	1894 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73489	Marlin	1894P	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117739	Marlin	1894CP	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119294	Marlin	1894SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119295	Marlin	1894CBC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120903	Marlin	1894FG	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120905	Marlin	1894PG	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
126000	Marlin	1894 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
131132	Marlin	1894CSS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
131133	Marlin	1894DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142742

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135198	Marlin	1894SBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
135201	Marlin	1894CSBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142743	Marlin	1894C	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142762	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
174063	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
194858	Marlin	1894CB	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 Cowboy Lever Action

70442

70444

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1281
Marque: Marlin
Modèle: 1894 Cowboy 2

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894 Cowboy 2
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1281 - 4	357 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1281 - 5	38 SPL	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1281 - 1	44 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1281 - 3	44-40 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1281 - 2	45 COLT	10	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- le modèle peut figurer sur la queue de carcasse supérieure.
- caractéristiques : monture deux pièces traditionnelle avec poignée anglaise; éjection par le dessus; levier de sous-garde carré; sécurité antichute; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; calotte de fût en acier bleui; quadrillage réalisé à la main avec plaque de couche en ébonite.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1280	Marlin	1894CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142762	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
174063	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
194858	Marlin	1894CB	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 Cowboy II

1894 Cowboy Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174322
Marque: Marlin
Modèle: 1894 Limited Edition

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894 Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174322 - 1	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- les inscriptions "1894 LIMITED EDITION" et "***MODEL 1894 CAL. 45 COLT LIMITED EDITION 1 OF 1500***" figurent sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à lame avec grain d'orge en laiton et hausse réglable à cran de mire; canon rayé octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat rigide avec éjection et portière de chargement sur la droite; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse orné de gravures avec incrustation en or d'un cowboy; chien extérieur à crête; sûreté à verrou transversal; levier d'armement à boucle fermée; garde-main en bois quadrillé avec extrémité de fût en métal et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche; fini bleui.

Fabricant

- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "MR", de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre "G".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1274	Marlin	1894 Baby Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1277	Marlin	1894CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1278	Marlin	1894 Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1280	Marlin	1894CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1281	Marlin	1894 Cowboy 2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1285	Marlin	1894M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1286	Marlin	1894 Musket	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1288	Marlin	1894 Octagon	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1291	Marlin	1894 Sporter	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
40971	Marlin	1894S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
51031	Marlin	1894 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73489	Marlin	1894P	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117739	Marlin	1894CP	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119294	Marlin	1894SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119295	Marlin	1894CBC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120903	Marlin	1894FG	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120905	Marlin	1894PG	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
126000	Marlin	1894 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
131132	Marlin	1894CSS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
131133	Marlin	1894DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
135198	Marlin	1894SBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
135201	Marlin	1894CSBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142743	Marlin	1894C	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142762	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
174063	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1894

70403

Limited Edition

Limited Edition 1 or 1500

Marlin 1894

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1286
Marque: Marlin
Modèle: 1894 Musket

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894 Musket
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1286 - 1	38-40 WIN	15	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1286 - 2	44-40 WIN	15	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqueé de 1894 à 1906.
- désignation modèle figure sur la queue de carcasse supérieure : "Model 1894" sur deux lignes ou "Model 94" sur une ligne.
- caractéristiques : mécanisme à détente simple; plaque de couche; canon rond ou octoganal; avec chien; hausse "Rocky Mountain"; boîtier de culasse/de carcasse en acier bleui; magasin et fût pleine longueur.
- avec baguette de nettoyage, fixation pour baïonnette et baïonnette.
- seulement 152 de ces armes ont été fabriquées.

Mécanisme

- carcasse rigide avec culasse à verrouillage vertical.

Numéro de série

- de 300000 et plus.
- figure sur la sous-garde.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages MARLIN FIRE-ARMS CO, NEW-HAVEN, CT. U.S.A. PATENT OCT 11 1887, APR.2 1889, Aug 1 1893. En 1919, nouvelle inscription. THE MARLIN FIRE-ARMS CORPORATION NEW HAVEN CONN.U.S.A.Patented .

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142762	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
174063	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1288
Marque: Marlin
Modèle: 1894 Octagon

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894 Octagon
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1288 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué en 1973 seulement.
- inscription "Model 1894" ou "Model 94" sur la queue de carcasse supérieure.
- caractéristiques : carcasse/culasse rigide; chien apparent; verrou rond; éjection latérale; dessus plat; canon octogonal avec micro-rayures; plaque de couche en ébonite; levier de culasse droit avec extrémité carrée; sécurité anti-chute; surfaces métalliques bleuies; dessus au fini au jet de sable et crête de chien décentrée.
- fabriqué à 2 957 exemplaires seulement.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1288

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142762	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
174063	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1291
Marque: Marlin
Modèle: 1894 Sporter

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894 Sporter
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1291 - 1	44 MAG	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" représentent certaines des marques de commerce de la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin étaient fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin comportant les marques "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1973.
- la désignation modèle figure sur le canon : "Model 1894"
- caractéristiques : plaque de couche en caoutchouc rigide; levier rectiligne; magasin mi-longueur et embouchoir d'acier; sécurité anti-chute; chien apparent; verrou rond; fini bleui; canon à micro-rayures; éjection latérale; dessus plat.

Mécanisme

- culasse/carcasse rigide.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse arrière supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "44 REM.MAG." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142762	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
174063	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119254
Marque: Marlin
Modèle: 1894C

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894C
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119254 - 1	357 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "Mod. 1894C" figure sur le côté gauche du canon.
- arme mise sur le marché en 1979.
- caractéristiques : caractéristiques : levier de forme " carrée "; éjection latérale; surfaces métalliques bleuies; fût et crosse anglaise avec tenons pour battants de bretelle en noyer; tampon de recul ajusté; organes de visée sur le canon et rayures de type Ballard.
- avec canon de 470 mm (18,5 po), longueur totale de 914 mm (36 po), poids moyen de 2,72 kg (6 lb).

Numéro de série

- numéro de série normalement sur la queue de carcasse supérieure.
- numéros de série relevés : huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon comme suit : "Cal. .357 MAGNUM."
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po, pas à droite.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1274	Marlin	1894 Baby Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1277	Marlin	1894CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1278	Marlin	1894 Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1280	Marlin	1894CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1281	Marlin	1894 Cowboy 2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1285	Marlin	1894M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1286	Marlin	1894 Musket	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1288	Marlin	1894 Octagon	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1291	Marlin	1894 Sporter	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
40971	Marlin	1894S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
51031	Marlin	1894 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73489	Marlin	1894P	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117739	Marlin	1894CP	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 C

1894-C

1894C Carbine

70410

Mod. 1894C

Model 1894C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142743
Marque: Marlin
Modèle: 1894C

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894C
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142743 - 1	357 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1979 par "The Marlin Firearms Company".
- "MOD. 1894C" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : construction en acier a carbone; guidon sur rampe à grain d'orge en laiton avec protège-guidon et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond; magasin tubulaire fixe, pleine longueur, sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement à portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chien à crête apparent; poussoir de sûreté transversal; détente à simple action; levier à boucle fermée; fût à bouchon métallique avec bande de canon simple et crosse anglaise, en noyer quadrillé, avec plaque de couche en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini bleui.
- avec canon de 470 mm (18 ½ po), longueur totale de 914 mm (36 po), poids moyen de 2,72 kg (6,0 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
196149	Marlin	1894CD	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 C

70410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1280
Marque: Marlin
Modèle: 1894CB

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894CB
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1280 - 6	32 H&R MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1280 - 4	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1280 - 2	357 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1280 - 5	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1280 - 3	44 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1280 - 8	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1280 - 1	45 COLT	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "Model 1894CB" ou "1894 COWBOY LIMITED ****MODEL 1894CB****" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- modèle sur le marché en 1996 afin de répondre à la demande créée par le sport appelé "Cowboy Action Shooting"; également connu sous l'appellation "1894 Cowboy". À l'origine, le modèle 1894 Cowboy était uniquement offert en calibre 45 COLT. Lorsque Marlin a offert ce modèle en d'autres calibres, le modèle était désigné 1894 Cowboy II. La documentation récente appelle simplement "1894 Cowboy" l'ensemble de ces modèles.
- une désignation complète ou partielle du modèle figure sur la queue de carcasse supérieure ou le canon.
- caractéristiques : viseurs réglables en acier; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; crête de chien décalée; monture à poignée anglaise en noyer; fini bleui et canon profilé octogonal avec six rayures de type Ballard.
- en 2004, Marlin a mis sur le marché une version de ce modèle en calibre 32 H&R MAG, munie d'un ressort de chargeur amovible afin de permettre le chargement par une ouverture dans la face inférieure du chargeur tubulaire. Toutes les autres versions ont une portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1278	Marlin	1894 Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1281	Marlin	1894 Cowboy 2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119295	Marlin	1894CBC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142762	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
174063	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
194858	Marlin	1894CB	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894

1894 CB

1894 Cowboy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1894 Cowboy 32

1894CB-32

1894CB32

70440

70442

70444

Cowboy 1894

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194858
Marque: Marlin
Modèle: 1894CB

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894CB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194858 - 1	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194858 - 3	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194858 - 2	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." est inscrit sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis à NEW HAVEN, CONNECTICUT de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes Marlin portant les mentions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont produites par Remington.

Modèle

- "MODEL 1894CB" figure généralement sur le canon.
- mis sur le marché en 1996 par "The Marlin Firearms Company".
- caractéristiques : un guidon à rampe et hausse réglable en demi-pied de corbeau; canon octogonal; le boîtier de culasse est percé et taraudé pour le montage d'une lunette; chien à crête décalé; crosse droite en noyer d'Amérique; fini bleui.
- la longueur totale avec un canon de 510 mm (20 po) est de 978 mm (38,5 po), poids 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- le nom de Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont généralement inscrits sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent aux États-Unis l'adresse de New Haven, ou de North Haven, au Connecticut.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse d'Ilion (New York) ou de Mayfield (Kentucky), États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire fixé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1280	Marlin	1894CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1281	Marlin	1894 Cowboy 2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
126000	Marlin	1894 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142762	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
174063	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894

1894 CB

1894 Cowboy

70440

70442

70444

Model 1894 CB

Model 1894CB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142762
Marque: Marlin
Modèle: 1894CB Cowboy Limited

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894CB Cowboy Limited
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142762 - 4	357 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142762 - 3	357 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142762 - 1	44 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142762 - 2	45 COLT	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "1894 COWBOY LIMITED" et "MODEL 1894CB" figurent sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à lame à grain d'orge en laiton et hausse réglable à cran de mire; canon rayé octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat à dessus plat avec éjection du côté droit et portière de chargement; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chien à crête apparent; poussoir de sûreté transversal; levier à boucle fermée; fût à bouchon métallique et crosse anglaise en bois quadrillé avec plaque de couche; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1274	Marlin	1894 Baby Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1278	Marlin	1894 Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1280	Marlin	1894CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1281	Marlin	1894 Cowboy 2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1286	Marlin	1894 Musket	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1288	Marlin	1894 Octagon	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1291	Marlin	1894 Sporter	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
51031	Marlin	1894 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
126000	Marlin	1894 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174063	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
194858	Marlin	1894CB	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 CB Cowboy Limited

1894 Cowboy Limited

1894 Cowboy Limited Model 1894CB

70442

70444

Cowboy Limited

Model 1894CB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174063
Marque: Marlin
Modèle: 1894CB Cowboy Limited

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894CB Cowboy Limited
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174063 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174063 - 2	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- les inscriptions "1894 COWBOY LIMITED" et "MODEL 1894CB" figurent sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à lame avec grain d'orge en laiton et hausse réglable à cran de mire; canon rayé de forme octogonale; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein rigide avec éjection et portière de chargement sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; chien apparent à crête; verrou de sûreté transversal; levier d'armement à anneau fermé; garde-main en bois quadrillé avec calotte de fût métallique et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche; fini bleui.

Fabricant

- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "MR", suivi de cinq chiffres et du suffixe d'une lettre "G".

Calibre
- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups
- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1274	Marlin	1894 Baby Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1278	Marlin	1894 Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1280	Marlin	1894CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1281	Marlin	1894 Cowboy 2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1286	Marlin	1894 Musket	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1288	Marlin	1894 Octagon	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1291	Marlin	1894 Sporter	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
51031	Marlin	1894 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
126000	Marlin	1894 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142762	Marlin	1894CB Cowboy Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
194858	Marlin	1894CB	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 CB Cowboy Limited

1894 Cowboy Limited

1894 Cowboy Limited Model 1894CB

70442

70444

Cowboy Limited

Model 1894CB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119295
Marque: Marlin
Modèle: 1894CBC

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894CBC
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119295 - 1	38 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119295 - 2	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- modèle aussi désigné "1894 Cowboy Competition".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et levier de chargement cémentés; canon octogonal, bouchon du fût et magasin tubulaire bleuis; fenêtre de remplissage du magasin sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; chien décentré avec crête; hausse semi-Buckhorn réglable et guidon à grain d'orge en laiton avec protège-guidon; crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique; plaque de couche en caoutchouc.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1280	Marlin	1894CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 CBC

1894 Competition Cowboy

1894 Cowboy Competition

Competition Cowboy

Cowboy Competition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196149
Marque: Marlin
Modèle: 1894CD

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894CD
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196149 - 1	357 MAG	8	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- Les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- Les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- L'inscription "MOD. 1894CD" figure sur le côté gauche du canon.
- "CD" signifie série "Carbine Dark".
- Caractéristiques : guidon à lame sur rampe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre de chargement munie d'une portière à ressort et d'un rail pour accessoires; chien à crête apparent; verrou de sûreté transversal sur la sécurité anti-chute; mécanisme à détente simple action; levier d'armement à anneau; monture à en bois dur peint.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- Les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- Les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "MR", de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1278	Marlin	1894 Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142743	Marlin	1894C	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894

1894 C Dark

1894 CD

1894 Carbine Dark

70412

Dark Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1276
Marque: Marlin
Modèle: 1894CL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894CL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1276 - 1	218 BEE	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1276 - 2	25-20 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1276 - 3	32-20 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT., U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1988.
- "MODEL 1894CL" CLASSIC" figure sur le côté gauche du canon.
- "1894CL" est également connu sous le nom de modèle "1894 Classic".
- caractéristiques : finition bleuie sur métal; poignée droite et crosse en noyer noir américain; canon rond; sûreté antichute; levier à doigt carré; boîtier de culasse/carcasse haut plein à éjection latérale avec une portière de chargement percée et profilée sur le côté droit pour le montage d'une lunette de visée; hausse demi-pied de corbeau réglable montée sur canon avec un guidon à lame.
- la longueur totale avec un canon de 559 mm (22 po) est de 984 mm (38 3/4 po) et le poids moyen est de 2,84 kg (6 1/4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- l'arme examinée comportait des numéros séquentiels sur la queue de carcasse supérieure.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - disponible en calibre .218 après 1990.
Coups	- le chargeur tubulaire demi-longueur est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1277	Marlin	1894CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1278	Marlin	1894 Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1280	Marlin	1894CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1281	Marlin	1894 Cowboy 2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1285	Marlin	1894M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1291	Marlin	1894 Sporter	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
40971	Marlin	1894S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
51031	Marlin	1894 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73489	Marlin	1894P	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117739	Marlin	1894CP	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119294	Marlin	1894SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119295	Marlin	1894CBC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120903	Marlin	1894FG	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120905	Marlin	1894PG	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 CL

1894 CL "Classic"

1894 CL Classic

1894CL "Classic"

1894CL Classic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117739
Marque: Marlin
Modèle: 1894CP

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894CP
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117739 - 1	357 MAG	8	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117739 - 2	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin"' figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- canon à orifices; hausse réglable rabattable, guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon; chien à crête décentrée; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture en noyer; riche fini bleui; chargement et éjection par le côté.

Numéro de série

- sur l'arme à feu.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 CP

Model 1894 CP

Model 1894CP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1277
Marque: Marlin
Modèle: 1894CS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894CS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1277 - 1	357 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1277 - 2	357 MAG	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1984.
- l'inscription "MOD. 1894CS" figure sur le canon.
- caractéristiques : guidon à lame ou à rampe et à grain d'orge et hausse réglable; canon rayé rond avec magasin tubulaire pleine longueur sur la face inférieure; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection et portière de chargement à droite; chien extérieur à crête; sûreté à verrou transversal; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle fermée; garde-main en bois avec calotte de fût en métal et crosse à poignée anglaise; fini bleui.
- le modèle "1894CS" est la même arme que le modèle 1894, sauf pour l'addition d'une sûreté à verrou transversal.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "MR" suivi de cinq chiffres et du suffixe d'une lettre "C".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté du canon.
Coups	- le magasin tubulaire est situé sous le canon.
Autres marquages	- THE MARLIN FIRE-ARMS CORPORATION New HAVEN CT.U.S.A. .MODEL 1894- Micro Groove - Cal -.357 Magnum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 CS

70410

Mod 1984CS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135201
Marque: Marlin
Modèle: 1894CSBL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894CSBL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135201 - 1	357 MAG	7	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquels figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : fini en acier inoxydable; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection côté droit; verrou de sûreté transversal anti-chute; levier annulaire de grande taille; hausse réglable et rabattable en demi-pied de corbeau et rampe avec protège-guidon et grain d'orge en laiton; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée optique; chargeur tubulaire fixe pleine longueur monté sous le canon; embout de fût en acier; fût et crosse à poignée-pistolet en bois dur quadrillé avec tampon de recul ventilé; goujons pour battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est de 857 mm (33 3/4 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
190984	Marlin	1894CSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 CS Big Loop Lever

1894 CSBL

1894-CSBL

1894C Stainless Big Loop Lever

70433

Model 1894CSBL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 190984
Marque: Marlin
Modèle: 1894CSBL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894CSBL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
190984 - 1	357 MAG	6	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1894CSBL" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2011 par "The Marlin Firearms Company".
- caractéristiques : fini en acier inoxydable; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection sur le côté; sécurité anti-chute à verrou transversal; levier annulaire de grande taille; hausse à feuillet réglable en demi-pied de corbeau et guidon à rampe couverte avec grain d'orge en laiton; rail de fixation; chargeur tubulaire fixe pleine longueur monté sous le canon; calotte de fût en acier; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés et lamellés avec tampon de recul; tenons de battant de bretelle.
- la longueur totale est de 978 mm (38,5 po) et le poids moyen est de 2,9 kg (6,5 lb).

Fabricant

- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué du préfixe de deux lettres "MR", de cinq chiffres et du suffixe "H".
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
135201	Marlin	1894CSBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894

1894 CSBL

70433

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131132
Marque: Marlin
Modèle: 1894CSS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894CSS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131132 - 1	357 MAG	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "MODEL 1894CSS" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : construction en acier a carbone; guidon sur rampe à grain d'orge en laiton avec protège-guidon et hausse semi-Buckhorn réglable et rabattable; canon rayé rond; chargeur tubulaire fixe, pleine longueur, sous le canon; carcasse supérieure rigide et plate avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chien à crête apparent; sécurité antichute à poussoir; levier d'actionnement à boucle fermée; détente à simple action; fût quadrillé en bois dur avec bande de canon et poignée anglaise; tampon de recul en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini acier inoxydable mat.
- avec canon de 470 mm (18,5 po), longueur totale de 914 mm (36 po), poids moyen de 2,7 kg (6 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Canon

- caractéristiques des rayures : pas à droite, 1 tour en 16 pouces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 CSS

70428

Model 1894CSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bashaw Sports Centre

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187822
Marque: Marlin
Modèle: 1894CST

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894CST
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187822 - 1	357 MAG	6	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1894CST" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2018.
- caractéristiques : fini acier inoxydable; canon rond inoxydable avec bouche filetée et guidon à rampe à pilier unique noir; chargeur tubulaire fixe situé sous le canon; calotte de fût en acier inoxydable; fût en bois dur peint noir; rail de fixation en alliage d'aluminium noir avec hausse annulaire intégrée, pouvant être monté par-dessus le boîtier de culasse et le point de fixation de la hausse sur le canon; boîtier de culasse percé et taraudé pour support de lunette de visée, boîtier de culasse inoxydable à dessus plat avec portière de chargement sur le côté droit, et chien extérieur avec crête à l'arrière; levier à grande boucle; sûreté transversale à sécurité anti-chute sur le boîtier de culasse, en bas du chien; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale est de 889 mm (35 po) et le poids moyen est de 2,72 kg (6,5 lb).

Fabricant

- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué du préfixe de deux lettres "MR", de cinq chiffres et du suffixe "H".
Calibre	- l'inscription "CAL. 357 MAG. OR 38 SPL." figure généralement sur les armes à feu de la gamme du modèle 1894 de Marlin dans ce calibre.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 CST

70438

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196252
Marque: Marlin
Modèle: 1894D

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894D
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196252 - 2	357 MAG	8	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196252 - 1	44 MAG	8	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription THE MARLIN FIREARMS CO. ILION NEW YORK, USA figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription MODEL 1894D figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "D" renvoie à la série "Dark".
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse présentant un dessus plein, une fenêtre de chargement à volet à ressort et un rail d'accessoire; sûreté transversale qui bloque le chien; levier d'actionnement consistant une grande boucle fermée; crosse de bois dur peinte en noir.
- Avec un canon de 419 mm (16.5 po), longueur totale de 978 mm (38.5 po) et poids moyen de 3.2 kg (7 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire observé se compose du préfixe "MR", de cinq chiffres et du suffixe "I".

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

13255

13256

1894

1894 Dark Series

70412

Dark Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131133
Marque: Marlin
Modèle: 1894DL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894DL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131133 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquels figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "MODEL 1894DL" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon; hausse repliable et réglable à demi-pied de corbeau; canon rond avec rayures de type Ballard; magasin tubulaire fixe pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et portière de chargement à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; chien extérieur à crête; détente plaquée or; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle fermée; sécurité anti-chute à verrou transversal; garde-main en noyer noir avec calotte de fût en acier et crosse à poignée anglaise avec un tampon de recul ventilé; tenons de battants de bretelle; fini métal bleui.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po) et le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures de type Ballard au pas à droite, 1 tour en 38 pouces.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série est composé du préfixe "94DL", suivi de quatre chiffres.

Calibre

- calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 DL

1894 De Luxe

1894 Deluxe

1894DL Deluxe

70424

94DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120903
Marque: Marlin
Modèle: 1894FG

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894FG
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120903 - 1	41 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à levier; éjection latérale; carcasse rigide taraudée pour recevoir une lunette de visée; chien apparent décentré; canon bleui; hausse réglable rabattable semi-Buckhorn et guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon "wide-scan"; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer d'Amérique; bouchon du fût bleui; tenons pour battants de bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 FG

1894-FG

Model 1894 FG

Model 1894FG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1285
Marque: Marlin
Modèle: 1894M

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894M
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1285 - 1	22 MAG	11	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1983 à 1988.
- "Model 1894" sur la queue de carcasse supérieure, sur deux lignes ou "Model 94" sur une ligne.
- carcasse rigide, chien apparent, culasse à verrouillage vertical, éjection latérale, canon rond, détente unique, plaque de couche de type fusil de chasse, magasin tubulaire extérieur, bout du fût bleui, crosse anglaise, poussoir de sûreté.
- fabriqué à 12,088 exemplaires.

Autres marquages

- THE MARLIN FIRE-ARMS CORPORATION NEW HAVEN CONN.U.S.A. .MODEL 1894- Micro Groove - Cal -.22 WMRF.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1285

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73489
Marque: Marlin
Modèle: 1894P

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894P
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73489 - 1	44 MAG	8	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- mécanisme à levier, éjection latérale, boîtier de culasse à dessus rigide percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse, canon à orifice, chien apparent décentré, fini bleui, hausse rabattable semi-Buckhorn et guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon, crosse anglaise en noyer, tampon de recul perforé.
- longueur totale de l'arme avec canon de 413 mm : 845 mm.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 P

1894-P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120905
Marque: Marlin
Modèle: 1894PG

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894PG
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120905 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120905 - 2	44 SPL	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à levier; éjection latérale; carcasse rigide taraudée pour recevoir une lunette de visée; chien apparent décentré; canon bleui; hausse réglable rabattable semi-Buckhorn et guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon "wide-scan"; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer d'Amérique; fini "Mar-Shield"; bouchon du fût bleui; tenons pour battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.

Numéro de série

- habituellement sur le dessus de la queue de carcasse du boîtier de culasse.

Calibre

- la désignation calibre apparaît sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 PG

1894-PG

Model 1894 PG

Model 1894PG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40971
Marque: Marlin
Modèle: 1894S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40971 - 4	41 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40971 - 1	44 MAG	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40971 - 2	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40971 - 5	45 COLT	8	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40971 - 3	45 COLT	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MOD. 1894S" figure sur le côté gauche du canon. - mis sur le marché en 1988. - "S" dans la désignation du modèle représente l'ajout d'une sûreté à verrou transversal. - caractéristiques : éjection latérale, sûreté à verrou transversal et dispositif de sécurité antichute, monture à poignée anglaise, hausse repliable réglable et guidon à rampe et à grain d'orge en laiton. - en 1996, on a fabriqué 1500 modèles "1894 S Limited" avec l'inscription "The Marlin Limited" gravée sur le canon et une longueur de 413 mm.
Fabricant	- "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série formé de chiffres seulement sur la queue de carcasse supérieure.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119254	Marlin	1894C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 S

1894 S Limited

1894 S Limited Edition

1894-S

1894-S Limited

1894S Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135198
Marque: Marlin
Modèle: 1894SBL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894SBL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135198 - 1	44 MAG	8	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquels figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : fini en acier inoxydable; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection côté droit; verrou de sûreté transversal anti-chute; levier annulaire de grande taille; hausse réglable et rabattable en demi-pied de corbeau et rampe avec protège-guidon et grain d'orge en laiton; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée optique; chargeur tubulaire fixe pleine longueur monté sous le canon; embout de fût en acier; fût et crosse à poignée-pistolet en bois dur quadrillé avec tampon de recul ventilé; goujons pour battants de bretelle.
- la longueur totale de l'arme est de 857 mm (33 3/4 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
194854	Marlin	1894SBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 SBL

1894 Stainless Big Loop Lever

1894-SBL

70432

Model 1894SBL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194854
Marque: Marlin
Modèle: 1894SBL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894SBL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194854 - 1	44 MAG	6	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194854 - 2	44 MAG	8	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." est inscrit sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis à NEW HAVEN, CONNECTICUT de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes Marlin portant les mentions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont produites par Remington.

Modèle

- "MODEL 1894SBL" est inscrit sur le canon.
- "SBL" désigne d'armement le levier de sous-garde à large boucle en acier inoxydable.
- mis sur le marché en 2011 par "The Marlin Firearms Company".
- caractéristiques : oeilleton réglable de type "anneau fantôme" et guidon à grain d'orge en laiton protégé par un capuchon, monté sur rampe; rail d'accessoires; fini en acier inoxydable; portière de chargement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection latérale; sûreté manuelle bloquant le chien; levier de sous-garde à large boucle; magasin tubulaire de pleine longueur fixé sous le canon; bouchon avant en acier; devant et crosse à poignée à pistolet en stratifié avec sabot de recul; goujons pour battants de bretelle.
- la longueur totale est de 889 mm (35 po), le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- le nom de Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont généralement inscrits sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent aux États-Unis l'adresse de New Haven, ou de North Haven, au Connecticut.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse d'Ilion (New York) ou de Mayfield (Kentucky), États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire examiné comprenait un préfixe de deux lettres "MR", cinq chiffres et la lettre "H" en suffixe.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire fixé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
135198	Marlin	1894SBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 SBL

1894 Stainless Big Loop Lever

70433

Model 1894SBL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119294
Marque: Marlin
Modèle: 1894SS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1894SS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119294 - 2	44 MAG	10	365	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119294 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement, canon rond et chargeur tubulaire en acier inoxydable; bouchon du fût et battants de bretelle nickelés; fenêtre de remplissage du chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien décentré avec crête; hausse semi-Buckhorn réglable et guidon à grain d'orge en laiton avec protège-guidon; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer noir; tampon de recul en caoutchouc.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 953 mm (37,5 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).
- caractéristiques des rayures: pas à droite, 1 tour en 38 po.

Fabricant

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1276	Marlin	1894CL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142741	Marlin	1894	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142742	Marlin	1894 Cowboy	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174322	Marlin	1894 Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1894 SS

1894 Stainless Steel

70430

Stainless Steel 1984

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34079
Marque: Marlin
Modèle: 1895

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34079 - 20	33 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 21	33 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 8	38-56 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 9	38-56 WIN	6	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 10	38-56 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 11	38-56 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 12	38-56 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 13	38-56 WIN	6	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 36	38-56 WIN	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34079 - 14	40-65 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 15	40-65 WIN	6	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 16	40-65 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 17	40-65 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 18	40-65 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 19	40-65 WIN	6	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 22	40-82 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 23	40-82 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 24	40-82 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 25	40-82 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 26	40-82 WIN	6	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 35	40-82 WIN	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34079 - 33	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34079 - 27	45-70 GOVT	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34079 - 28	45-70 GOVT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 32	45-70 GOVT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34079 - 37	45-70 GOVT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34079 - 29	45-70 GOVT	5	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 30	45-70 GOVT	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 31	45-70 GOVT	6	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 7	45-75 WIN	6	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 1	45-90 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 2	45-90 WIN	6	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 3	45-90 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 4	45-90 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 5	45-90 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 6	45-90 WIN	6	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34079 - 34	450 MARLIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Firearms Co." ou "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1895" sur la queue de carcasse supérieure ou sur le canon.
- l'inscription "Pat'd Oct. 11, 1887, April 2, 1889, Aug. 1, 1893" figure sur les canons fabriqués avant 1917.
- les armes du modèle "1895" ont été fabriquées de 1895 à 1905.
- le modèle "1895" a été remis sur le marché en 1972.
- la désignation du modèle "1895" a été remplacée par "95" en 1905.
- les armes du modèle "95" ont été fabriquées jusqu'en 1917.
- caractéristiques : canon rond, octogonal ou semi-rond bleui; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection et chargement par la droite; chargeur tubulaire; fonctionnement à levier; chien à crête apparent; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou bleui; fût en noyer avec crosse à poignée anglaise ou poignée-pistolet possédant une plaque de couche plate ou arrondie; guidon à grain d'orge et hausse réglable; modèle à carcasse rigide ou démontable.
- en 1972, un nouveau modèle 1895 a été mis sur le marché. En voici les caractéristiques : culasse/une carcasse bleui; verrou rond; chargement et éjection par le côté; chien externe; canon rond de 559 mm (22 po); chargeur tubulaire demi-longueur fixe sous le canon; fût à embout métallique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fût en noyer et crosse avec poignée anglaise; plaque de couche noire et incurvée; levier carré; guidon à grain d'orge dorée et hausse rabattable de type Rocky Mountain.
- en 1980, le modèle 1895 a été remplacé par le modèle 1895 S.
- le modèle 1895 S possède les même caractéristiques que le nouveau modèle 1895, mais il possède une crosse avec poignée-pistolet, une plaque de couche noire plate, un levier arrondi, un guidon sur rampe avec protège-guidon, une hausse Rocky Mountain et des battants de bretelle à dépose rapide.
- le modèle " 1895 S " a été remplacé par le modèle " 1895 SS " en 1984.
- le modèle 1895 SS possède les mêmes caractéristiques que le modèle 1895 S, à l'exception d'une sûreté transversale antichute.
- avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 029 mm (40,5 po); poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.
- caractéristiques des rayures ; 1 tour en 20 po, pas orienté à droite.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1241	Marlin	1895 Century Limited MCA	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1297	Marlin	1895 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
31826	Marlin	1895 Century Limited E S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
31828	Marlin	1895SS Cody Stampede 75th Anniversary Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
36440	Marlin	1895 Lightweight	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
39332	Marlin	1895SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73477	Marlin	1895M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
116535	Investment Arms	Marlin 1895 American Bald Eagle Limited Edition	Investment Arms/Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117679	Marlin	1895CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120896	Marlin	1895MR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
122133	Marlin	1895S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
140343	Marlin	95	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142699	Marlin	1895G	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142700	Marlin	1895GS	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142703	Marlin	1895	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142704	Marlin	1895GBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142705	Marlin	1895SBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
196053	Marlin	444D	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 Carbine

1895 Marlin Safety

1895 New Model

1895 Rifle

1895 Sporting Rifle

1895 Walnut PG Stock

45-70 Sporter

70460

Markin Safety Model 1895

Marlin Safety

New Model 1895

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142703
Marque: Marlin
Modèle: 1895

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142703 - 1	45-70 GOVT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142703 - 3	45-70 GOVT	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
142703 - 2	45-70 GOVT	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" font partie des appellations commerciales et marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U., à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1972 par "The Marlin Firearms Company".
- l'inscription "MOD. 1895" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- le "1895" est offert en version "Guide Gun" avec un canon de 470 mm (18,5 po) et il est connu sous le nom de modèle "1895G".
- caractéristiques : construction en acier ordinaire; guidon sur rampe avec protège-guidon avec grain d'orge en laiton et hausse réglable de type à pied de corbeau; canon rayé de forme arrondie; chargeur tubulaire fixe longueur deux tiers monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement avec portière de chargement à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir un adaptateur de lunette de visée; verrou rond; chien extérieur à crête; sécurité antichute de poussoir de sûreté; mécanisme de détente simple; levier de fonctionnement à boucle fermée; garde-main en noyer noir américain quadrillé avec embout de fût en acier et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul ventilée; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- l'arme mesure, au total, 1029 mm (40.5 po) avec un canon de 559 mm (22 po) et pèse en moyenne 3,18 kg (7 lb).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, un tour sur 20 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon. - les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon. - les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms feront mention de l'adresse américaine New Haven, ou North Haven, Connecticut. - les produits Marlin fabriqués par Remington feront mention de l'adresse américaine de Ilion, New York, ou de Mayfield, Kentucky.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "MR", suivi de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "C".
Calibre	- l'inscription "CAL. 45/70 GOVT." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
129195	Marlin	1895SBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
131129	Marlin	1895GBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142699	Marlin	1895G	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142700	Marlin	1895GS	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142704	Marlin	1895GBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142705	Marlin	1895SBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
196053	Marlin	444D	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 Dark

1895 Dark Series

1895 Rifle

70455

70460

Dark 1895

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197430
Marque: Marlin
Modèle: 1895

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197430 - 1	45-70 GOVT	5	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197430 - 2	45-70 GOVT	6	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "MARLIN" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MODEL 1895" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : poussoir de sûreté sur le boîtier de culasse/la carcasse; levier à boucle agrandie; peut être équipé d'un rail d'accessoires sur le dessus; peut avoir un guidon lame à fibre optique ou un guidon à grain d'orge en laiton avec protecteur; peut être équipé d'une hausse réglable de type "semi-buckhorn" ou bien d'une hausse annulaire réglable; le boîtier de culasse/la carcasse et le canon peuvent avoir un fini bleu satiné; la crosse et le fût peuvent être de différentes couleurs.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Les carabines Marlin 1895 produites par Ruger sont identifiables par les caractéristiques suivantes :
- Le site de fabrication indiqué sur le canon est "Mayodan, NC."
- La marque d'épreuve "RP" sur le côté gauche de l'arme.
- Les numéros de série commencent par le préfixe "RM"
- Le logo Marlin du cheval et de son cavalier est gravé au laser sous la poignée.
- Le traditionnel oeil de taureau noir et blanc de Marlin situé sous la crosse est maintenant rouge et blanc.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les carabines Marlin 1895 produites par Ruger ont un numéro de série avec le préfixe "RM".

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895 Dark Series
1895 GBL
1895 Guide Big Loop
1895 Guide Gun
1895 SBL
1895 Synthetic
1895 Trapper
7-36676-70450-7
7-36676-70456-7
7-36676-70478-1
7-36676-70901-4
70450
70456
70478
70901
Dark Series 1895
Model 1895
Model 1895 GBL
Model 1895 Guide Big Loop
Model 1895 Guide Gun
Model 1895 SBL
Model 1895 Trapper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1297
Marque: Marlin
Modèle: 1895 Century Limited

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895 Century Limited
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1297 - 1	45-70 GOVT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué en 1995 seulement.
- 2500 fusils produits.
- désignation modèle figure sur le canon : "Model 1895"
- caractéristiques : canon mi-rond/mi-octogonal; vérrou rond; avec chien et éjection latérale.

Fabricant

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- carcasse/culasse rigide.

Numéro de série

- figure sur la queue de carcasse supérieure.

Canon

- mi-rond/mi-octogonal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- figure sur le dessus du canon et à gauche, devant la hausse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : THE MARLIN FIRE-ARMS CO. 125th ANNIVERSARY - sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : MARLIN SAFETY
Remarques	- Le fusil MODEL 1895 CENTURY LIMITED fabriqué en 1995 pour souligner le 125e anniversaire de Marlin comporte un boîtier de culasse du modèle 336 (avec verrou rond) pour pouvoir utiliser les munitions du fabricant. Les caractéristiques du fusil 1895 CLTD sont les suivantes : boîtier de culasse bleu horizon orné de ciselures, verrou rond, éjection latérale, chien apparent, canon mi-rond et mi-octogonal de 24 pouces (610 mm), magasin tubulaire mi-longueur sous le canon, embouchoir d'acier, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, monture en noyer d'Amérique semi-fantaisie, plaque de couche en forme de croissant. Le côté gauche du boîtier de culasse arbore une scène représentant un grizzli tandis que le côté droit montre le logo de Marlin incrusté d'or, soit un cavalier. Le modèle 1895 MARLIN COLLECTORS' ASSOCIATION est semblable au fusil de modèle 1895 CENTURY LIMITED, à l'exception de certains détails.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
36440	Marlin	1895 Lightweight	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 CLTD

1895 Century LTD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31826
Marque: Marlin
Modèle: 1895 Century Limited E S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895 Century Limited E S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31826 - 1	45-70 GOVT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- seulement 100 exemplaires ont été fabriqués en 1995 et 1996.
- sur le canon, inscription : MODEL 1895 (E S signifie "Employee Special")

Numéro de série

- sur la queue de carcasse supérieure : de 1 à 100.

Canon

- micro-rayures.

Remarques

- Le fusil de modcle 1895 CENTURY LIMITED EMPLOYEE EDITION a été fabriqué en 1995 et 1996 pour souligner le 125e anniversaire de Marlin. Le boîtier de culasse est celui du modcle 336 (verrou rond), ce qui permet d'utiliser les cartouches modernes d'usine. Boîtier de culasse au fini gris satiné de type français, verrou rond, chargement et éjection par le côté, chien apparent, canon mi-rond et mi-octogonal de 24 pouces (610 mm), organes de visée métalliques, magasin tubulaire mi-longueur sous le canon, embouchoir en acier, battants de bretelle, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, crosse anglaise et fut quadrillés en noyer noir d'Amérique demi-fantaisie et plaque de couche en forme de croissant. Les ciselures du côté gauche du boîtier de culasse représentent trois wapitis tandis que l'emblème de Marlin (un cavalier) incrusté d'or figure sur le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
36440	Marlin	1895 Lightweight	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Model 1895 CLTD E S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1241
Marque: Marlin
Modèle: 1895 Century Limited MCA

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895 Century Limited MCA
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1241 - 1	45-70 GOVT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- 70 fabriqué en 1995 seulement. "M C A" signifie "Marlin Collectors Association".
- "Model 1895" sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- avec micro-rayures.

Calibre

- sur le dessus du canon et à gauche, devant la hausse : - MODEL 1895 CAL. 45-70 GOVT. -
- arme conçue pour utiliser les cartouches modernes avec balle chemisées de 405 grains et longueur totale de 2.550 pouces.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Le fusil MODEL 1895 CENTURY LIMITED fabriqué en 1995 pour souligner le 125e anniversaire de Marlin comporte un boîtier de culasse du modèle 336 (avec verrou rond) pour pouvoir utiliser les munitions du fabricant.
Les caractéristiques du fusil 1895 CLTD sont les suivantes : boîtier de culasse bleu horizon orné de ciselures, verrou rond, éjection latérale, chien apparent, canon mi-rond et mi-octogonal de 24 pouces (610 mm), magasin tubulaire mi-longueur sous le canon, embouchoir d'acier, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, monture en noyer d'Amérique semi-fantaisie, plaque de couche en forme de croissant. Le côté gauche du boîtier de culasse arbore une scène représentant deux grizzlis tandis que le côté droit montre le logo de Marlin, soit un cavalier.
Le modèle 1895 MARLIN COLLECTORS' ASSOCIATION est semblable au fusil de modèle 1895 CENTURY LIMITED, à l'exception de certains détails.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
36440	Marlin	1895 Lightweight	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Model 1895 CLTD MCA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127083
Marque: Marlin
Modèle: 1895 Cowboy

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895 Cowboy
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127083 - 1	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme à feu créée pour répondre à la demande créée par l'engouement pour le tir style cowboy.
- modèle similaire au Cowboy de 1894 sauf pour ce qui est de la longueur du canon et du calibre de la chambre (45-70 Govt).
- caractéristiques : canon octogonal profilé avec hausse à demi-pied de corbeau réglable; guidon fixe; âme rayée; carcasse à dessus plein percée et taraudée; chien extérieur à crête (droitier ou gaucher); éjection par le côté; portière de chargement du côté droit de la carcasse; levier rectiligne avec levier pour doigts carré; sûreté antichute; détente simple; garde-main rectiligne rigide avec extrémité en acier; crosse en noyer; fini bleui; numéro de série maintenant sur le côté gauche du cadre de carcasse (au lieu de la queue de carcasse supérieure), ce qui permet l'installation d'une lunette de visée.
- longueur totale de 1 105 mm avec canon de 660 mm, poids moyen de 3,63 kg.

Numéro de série

- situé sur le côté gauche de la carcasse.

Calibre

- désignation du calibre sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : - 6 rayures de type Ballard au pas à droite en un tour sur 508 mm.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 CB

1895CB

70480

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36440
Marque: Marlin
Modèle: 1895 Lightweight

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895 Lightweight
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36440 - 1	33 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36440 - 2	33 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Fire-Arms Co." ou "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1895" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- arme à feu fabriquée de 1912 à 1913 et en 1917.
- l'inscription "Pat'd Oct. 11, 1887, April 2, 1889, Aug. 1, 1893" figure sur le canon.

Mécanisme

- chien apparent.

Autres marquages

- MARLIN FIRE-ARMS CO. NEW HAVEN, CT. U.S.A. Pat'd Oct 11 1887, April 2, 1889, Aug. 1, 1893 sur le canon.
- "Special Smokeless Steel" sur le côté gauche du canon.

Remarques

Boîtier de culasse cémenté ou bleui, verrou carré, cran de demi-armé comme sûreté, canon rond, crosse anglaise, plaque de couche en caoutchouc. Fusils à carcasse rigide surtout, mais il existe des modèles à démontage facile sans aucun outil. Hausse Rocky Mountain et guidon à lame en maillechort. Monture en noyer verni.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1241	Marlin	1895 Century Limited MCA	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1297	Marlin	1895 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
31826	Marlin	1895 Century Limited E S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
31828	Marlin	1895SS Cody Stampede 75th Anniversary Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127837
Marque: Marlin
Modèle: 1895 Limited

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895 Limited
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127837 - 1	45-70 GOVT	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "1895 LTD" sur le côté gauche du canon.
- "1895 Limited Series" a été distribué par Davidson's of Prescott de l'Arizona.
- Quantité produite limitée à 1 000 unités.
- caractéristiques : canon rond/octogonal muni d'organes de visée ouverts; à démontage facile; carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection à droite; sécurité antichute; fût et crosse anglaise en noyer avec plaque de couche en plastique noir; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fini bleui.

Fabricant

- "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CT. U.S.A." sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- "CAL. 45/70 GOV'T" sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire fixe sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127856	Marlin	1895 Limited 2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 LTD

1895 Limited Edition

1895LTD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127856
Marque: Marlin
Modèle: 1895 Limited 2

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895 Limited 2
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127856 - 1	45-70 GOVT	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MOD. 1895 LTD - II" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle "1895 Limited 2" était distribué par Davidson's de Prescott, dans l'État de l'Arizona.
- il s'agit d'une carabine à levier démontable.
- caractéristiques : canon octogonal avec viseurs ouverts; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection et chargement sur le côté droit; sécurité anti-chute; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couche en plastique noir; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour monture de lunette de visée; fini bleui.

Fabricant

- "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe "LTD", suivi de cinq chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126870	Marlin	1895 Limited 5	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
127794	Marlin	1895 Limited 3	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
127837	Marlin	1895 Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 LTD II

1895 LTD-II

1895 Limited II

1895LTD II

1895LTD-II

Mod. 1895 LTD-II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127794
Marque: Marlin
Modèle: 1895 Limited 3

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895 Limited 3
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127794 - 1	45-70 GOVT	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "1895 LTD III" figure sur l'arme à feu.
- le modèle "1895 Limited 3" était distribué par Davidson's de Prescott, dans l'État de l'Arizona.
- caractéristiques : canon octogonal; démontable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; sécurité anti-chute; monture droite et garde-main en noyer avec plaque de couche en plastique noir; viseurs ouverts; percé et taraudé pour monture de lunette de visée; fini bleui.

Fabricant

- "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CT. USA" sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : préfixe de trois lettres suivi de cinq chiffres.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127794

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39332	Marlin	1895SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
127856	Marlin	1895 Limited 2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 LTD III

1895 LTD III Carbine

1895 Limited III

1895 Limited III Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128008
Marque: Marlin
Modèle: 1895 Limited 4

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895 Limited 4
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128008 - 1	45-70 GOVT	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "1895 LTD IV" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle "1895 Limited 4" était distribué par Davidson's de Prescott, dans l'État de l'Arizona.
- il s'agit d'une carabine à levier démontable.
- caractéristiques : canon octogonal avec viseurs ouverts; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection et chargement sur le côté droit; sécurité anti-chute; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé avec plaque de couche en plastique noir; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour monture de lunette de visée; fini bleui.

Fabricant

- "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CT. U.S.A." sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série : préfixe de deux lettres "IV" et six chiffres.

Calibre

- calibre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 LTD IV

1895 LTD-IV

1895 Limited IV

1895 Limited MARK 4

1895 Ltd 4

1895LTD IV

1895LTD-IV

1895LTD-IV Cowboy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126870
Marque: Marlin
Modèle: 1895 Limited 5

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895 Limited 5
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126870 - 1	45-70 GOVT	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans le même État, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriqués par Remington.

Modèle

- l'inscription "1895 LTD V" figure sur l'arme à feu.
- produit en 2000/2001 pour Davidson's.
- le "1895 Limited 5" était distribué par Davidson's de Scottsdale, en Arizona.
- au total, environ 1000 unités ont été produites.
- caractéristiques : canon demi-rond et octogonal; démontable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection du côté droit; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec plaque de couches en caoutchouc durci; guidon à protège-guidon, hausse réglable; fini bleui;

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse.
- le numéro de série se situe entre V0000 et V01000.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127856	Marlin	1895 Limited 2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 LTD

1895 LTD V

1895 LTD-V

1895 Limited

1895 Limited V

1895LTD

1895LTD-V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165111
Marque: Marlin
Modèle: 1895ABL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895ABL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165111 - 1	45-70 GOVT	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1895ABL" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle "1895ABL" est offert avec une monture lamellée brune sous la désignation "GBL".
- le modèle "1895ABL" est également disponible en version acier inoxydable sous la désignation "1895SBL".
- caractéristiques : modèle en acier ordinaire; guidon à rampe avec grain d'orge en laiton et hausse demi-pied de corbeau réglable; canon rayé rond; chargeur tubulaire fixe pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement avec portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; culasse ronde; chien extérieur à crête; sûreté transversale anti-chute à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à grosse boucle fermée; garde-main lamellé noir/gris quadrillé avec calotte de fût en acier et crosse à poignée-pistolet dotée d'un tampon de recul ventilé; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "MR", suivi de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL. 45/70 GOVT." figure sur le côté gauche du canon - caractéristiques des rayures du modèle 45-70 GOVT : 6 rainures, 1 tour en 20 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129195	Marlin	1895SBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
131129	Marlin	1895GBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142704	Marlin	1895GBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142705	Marlin	1895SBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 ABL

1895 Rifle

Marlin 1895ABL

Marlin Lever Action

Marlin Lever Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117679
Marque: Marlin
Modèle: 1895CB

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895CB
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117679 - 1	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 2001 et 2011 et remise sur le marché en 2014.
- l'inscription "MOD. 1895CB" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon Marble et hausse en demi-pied de corbeau réglable Marble; canon octogonal; chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et portière de chargement sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; chien extérieur à crête; sûreté à verrou transversal; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer noir avec plaque de couche; surfaces métalliques bleuies (le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est mat afin de prévenir les reflets).
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1130 mm (44,5 po) et le poids moyen est de 3,85 kg (8,5 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 45-70 GOVT : 1 tour en 20 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
150047	Marlin	1895CB	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 CB

1895 Cowboy

1895CB Cowboy

70480

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150047
Marque: Marlin
Modèle: 1895CB

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895CB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150047 - 1	45-70 GOVT	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.

- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 2001 et 2011 et remise sur le marché en 2014.

- l'inscription "MOD. 1895CB" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

- caractéristiques : guidon de carabine Marble et hausse demi-pied de corbeau réglable Marble; canon octogonal; chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection et portière de chargement côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; chien à crête apparent décalé; appuie-main et crosse à poignée anglaise en noyer d'Amérique noir avec plaque de couche en caoutchouc; surfaces métalliques bleuies (le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est mat afin de prévenir les reflets).
- longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) : 1 130 mm (44,5 po); poids moyen : 3,85 kg (8,5 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "MR" suivi de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "E".

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 45-70 GOVT : 1 tour en 20 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117679	Marlin	1895CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 CB

1895 Cowboy

1895CB Cowboy

70480

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33299
Marque: Marlin
Modèle: 1895G

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895G
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33299 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33299 - 2	45-70 GOVT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33299 - 3	450 MARLIN	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1998.
- l'inscription "MOD. 1895G" ou "MODEL 1895 G" figure sur le côté gauche du canon.
- la lettre "G" dans la désignation du modèle signifient "Guide Gun".
- l'arme "1895G" est offerte en version acier inoxydable, sous le nom de modèle "1895 GS".
- caractéristiques : guidon sur rampe à grain d'orge en laiton avec protège-guidon et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond; chargeur tubulaire fixe, deux tiers de la longueur, sous le canon; carcasse supérieure rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement à portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou rond; chien à crête apparent; sécurité antichute à poussoir; détente à simple action; levier à boucle fermée; fût en noyer américain quadrillé noir avec bouchon en acier et crosse anglaise avec tampon de recul ventilé; tenons de battants de bretelle; fini bleui.
- l'arme "185G" était offerte avec un canon percé jusqu'en 2002.
- avec canon de 470 mm (18,5 po), longueur totale de 940 mm (37 po), poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
- caractéristiques des rayures : de type Ballard, 6 rayures, 1 tour en 20 pouces; pas à droite.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe de deux lettres "MR" suivi de cinq chiffres et du suffixe d'une lettre "C".

Calibre

- l'inscription "MODEL 1895 G CAL. 45-70 GOVT." figure sur le canon.
- l'arme "1895G" arme conçue pour utiliser les cartouches modernes fabriquées en usine à balle chemisée de 405 grains et d'une longueur de 2,550 po.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1241	Marlin	1895 Century Limited MCA	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1297	Marlin	1895 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
31826	Marlin	1895 Century Limited E S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
31828	Marlin	1895SS Cody Stampede 75th Anniversary Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
36440	Marlin	1895 Lightweight	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
39332	Marlin	1895SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73477	Marlin	1895M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
86624	Wild West Guns	Alaskan Guide	Wild West Guns/Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117679	Marlin	1895CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120896	Marlin	1895MR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
122133	Marlin	1895S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
122147	Marlin	1895RL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142699	Marlin	1895G	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142700	Marlin	1895GS	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142703	Marlin	1895	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142704	Marlin	1895GBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142705	Marlin	1895SBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 G

1895 Guide

1895 Guide Gun

1895G Guide Gun

1895G Walnut SG Stock

70462

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142699
Marque: Marlin
Modèle: 1895G

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895G
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142699 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" font partie des appellations commerciales et marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U., à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1998 par "The Marlin Firearms Company".
- l'inscription "MOD. 1895G" figure sur le côté gauche du canon.
- la lettre "G" dans la désignation du modèle signifie "Guide Gun".
- le "1895G" est offert en version en acier inoxydable, connue sous le nom de modèle "1895GS".
- caractéristiques : construction en acier ordinaire; guidon sur rampe avec protège-guidon avec grain d'orge en laiton et hausse réglable de type à pied de corbeau; canon rayé de forme arrondie; chargeur tubulaire fixe longueur deux tiers monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement avec portière de chargement à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir un adaptateur de lunette de visée; verrou rond; chien extérieur à crête; sécurité antichute de poussoir de sûreté; mécanisme de détente simple; levier de fonctionnement à boucle fermée; garde-main en noyer noir américain quadrillé avec embout de fût en acier et crosse droite avec tampon de recul ventilée; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- l'arme mesure, au total, 940 mm (37 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po) et pèse en moyenne 3,18 kg (7 lb).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, un tour sur 20 pouces, pas à droite.

Fabricant

- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms feront mention de l'adresse américaine New Haven, ou North Haven, Connecticut.
- les produits Marlin fabriqués par Remington feront mention de l'adresse américaine de Ilion, New York, ou de Mayfield, Kentucky.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "MR", suivi de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "D".
Calibre	- l'inscription "CAL. 45/70 GOVT." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
129195	Marlin	1895SBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
131129	Marlin	1895GBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142700	Marlin	1895GS	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142703	Marlin	1895	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142704	Marlin	1895GBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142705	Marlin	1895SBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 G

1895 Guide Gun

70462

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131129
Marque: Marlin
Modèle: 1895GBL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895GBL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131129 - 1	45-70 GOVT	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : fini bleu; verrou rond; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection sur le côté; verrou transversal anti-chute; grand levier en anneau; organes de visée métalliques; percé et taraudé pour recevoir un dispositif optique; magasin tubulaire fixe pleine longueur monté sous le canon; bouchon du fût en acier; fût et crosse à poignée-pistolet en bois dur, quadrillé et laminé avec tampon de recul ventilé; tenons pour battants de bretelle.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), sa longueur totale est de 940 mm (37 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CT. U.S.A." figure généralement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- caractéristiques des rayures : pas à droite, 1 tour en 20 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142699	Marlin	1895G	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142700	Marlin	1895GS	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142703	Marlin	1895	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142704	Marlin	1895GBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142705	Marlin	1895SBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
165111	Marlin	1895ABL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 G Big Loop

1895 GBL

70456

Model 1895GBL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142704
Marque: Marlin
Modèle: 1895GBL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895GBL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142704 - 1	45-70 GOVT	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" font partie des appellations commerciales et marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U., à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2010 par "The Marlin Firearms Company".
- l'inscription "MOD. 1895GBL" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- la lettre "G" dans la désignation du modèle signifie "Guide Gun"; les lettres "BL" correspondent à Big Loop operating lever (levier d'armement à grande boucle).
- le "1895GBL" est aussi offert en version en acier inoxydable, connue sous le nom de modèle "1895SBL".
- caractéristiques : construction en acier ordinaire; guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton et hausse réglable de type à pied de corbeau; canon rayé de forme arrondie; chargeur tubulaire fixe pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement avec portière de chargement à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir un adaptateur de lunette de visée; verrou rond; chien extérieur à crête; sécurité antichute de poussoir de sûreté; mécanisme de détente simple; levier d'armement à grande boucle fermée; garde-main marron lamellé et quadrillé avec embout de fût en acier et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul ventilée; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- l'arme mesure, au total, 940 mm (37 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po) et pèse en moyenne 3,18 kg (7 lb).
- caractéristiques des rayures : rayures de type Ballard, 6 rayures, 1 tour en 20 pouces, pas à droite.

Fabricant

- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" apposée dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms feront mention de l'adresse américaine New Haven, ou North Haven, Connecticut.
- les produits Marlin fabriqués par Remington feront mention de l'adresse américaine de Ilion, New York, ou de Mayfield, Kentucky.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "MR", suivi de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "D".
Calibre	- l'inscription "CAL. 45/70 GOVT." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
129195	Marlin	1895SBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
131129	Marlin	1895GBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142699	Marlin	1895G	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142700	Marlin	1895GS	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142703	Marlin	1895	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142705	Marlin	1895SBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
165111	Marlin	1895ABL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 GBL

1895GBL Guide Gun

70456

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117681
Marque: Marlin
Modèle: 1895GS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895GS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117681 - 2	45-70 GOVT	4	378	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117681 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MOD 1895G" figure habituellement sur le canon.
- "1895GS" est l'une des nombreuses variantes de la gamme "1895" de Marlin.
- caractéristiques : tous les principaux composants sont en acier inoxydable, éjection latérale (boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée), crosse et fût en noyer d'Amérique avec quadrillage et tampon de recul perforé, canon à orifice avec rayures de type Ballard, hausse réglable semi-Buckhorn et guidon à grain d'orge en laiton sur rampe avec protège-guidon, chien avec crête décentrée.
- un modèle similaire en acier bleui est désigné "1895G".
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).
- caractéristiques des rayures : pas à droite, 1 tour en 20 po.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1241	Marlin	1895 Century Limited MCA	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1297	Marlin	1895 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
31826	Marlin	1895 Century Limited E S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
31828	Marlin	1895SS Cody Stampede 75th Anniversary Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
36440	Marlin	1895 Lightweight	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
39332	Marlin	1895SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73477	Marlin	1895M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117679	Marlin	1895CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120896	Marlin	1895MR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
122133	Marlin	1895S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
122147	Marlin	1895RL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142699	Marlin	1895G	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142700	Marlin	1895GS	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142703	Marlin	1895	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142704	Marlin	1895GBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142705	Marlin	1895SBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 G Stainless

1895 GS

1895 Guide Gun Stainless Steel

1895 Stainless Guide Gun

1895GS Walnut SG Stock

70464

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142700
Marque: Marlin
Modèle: 1895GS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895GS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142700 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO" et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et " The Marlin Firearms Corporation " font partie des appellations commerciales et marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U., à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2001 par "The Marlin Firearms Company".
- l'inscription "MOD. 1895GS" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- la lettre "G" dans la désignation du modèle signifie "Guide Gun"; la lettre "S" correspond à Stainless steel (acier inoxydable).
- le "1895" est également offert en version acier ordinaire bleui, connue sous le nom de modèle "1895G".
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon sur rampe avec protège-guidon avec grain d'orge en laiton et hausse réglable de type à pied de corbeau; canon rayé de forme arrondie; chargeur tubulaire fixe longueur deux tiers monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement avec portière de chargement à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir un adaptateur de lunette de visée; verrou rond; chien extérieur à crête; sécurité antichute de poussoir de sûreté; mécanisme de détente simple; levier de fonctionnement à boucle fermée; garde-main en noyer noir américain quadrillé avec embout de fût en acier et crosse droite avec tampon de recul ventilée; tenons pour battants de bretelle; fini inox mat.
- l'arme mesure, au total, 940 mm (37 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po) et pèse en moyenne 3,18 kg (7 lb).
- caractéristiques des rayures : rayures de type Ballard, 6 rayures, 1 tour en 20 pouces, pas à droite.

Fabricant

- le nom REMINGTON n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" apposée dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO" et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms feront mention de l'adresse américaine New Haven, ou North Haven, Connecticut.
- les produits Marlin fabriqués par Remington feront mention de l'adresse américaine de Ilion, New York, ou de Mayfield, Kentucky.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- la mention "CAL. 45/70 GOVT." figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
129195	Marlin	1895SBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
131129	Marlin	1895GBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142699	Marlin	1895G	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142703	Marlin	1895	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142704	Marlin	1895GBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142705	Marlin	1895SBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 GS

1895GS Guide Gun

70464

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174066
Marque: Marlin
Modèle: 1895GSBL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895GSBL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174066 - 1	45-70 GOVT	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MOD. 1895GSBL" figure sur le côté gauche du canon.
- la lettre "G" dans la désignation du modèle signifie "Guide Gun".
- la lettre "S" dans la désignation du modèle indique "Stainless Steel" (acier inoxydable).
- les lettres "BL" dans la désignation du modèle signifient "Big loop" (gros anneau).
- caractéristiques : modèle en acier inoxydable; guidon à rampe recouvert avec fibre optique et hausse réglable; canon rayé rond; chargeur tubulaire fixe pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement avec portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; culasse ronde; chien extérieur à crête; sécurité anti-chute à verrou transversal; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à grosse boucle; monture à poignée-pistolet lamellée et peinte avec tampon de recul ventilé et garde-main avec extrémité du fût en acier; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).

Fabricant

- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 Big Loop

1895 GSBL

1895 Guide Gun

1895 Guide Gun Stainless Steel Big Loop Laminated Stock

1895 Guide Series

1895 Guide Series Stainless Steel Big Loop Laminated Stock

70483

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73477
Marque: Marlin
Modèle: 1895M

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895M
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73477 - 1	450 MARLIN	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales figurent sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2000.
- l'inscription "MODEL 1895M" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : mécanisme à levier, éjection latérale, boîtier de culasse à dessus rigide percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse, canon à orifice, chien apparent décentré, fini bleui, hausse rabattable semi-Buckhorn et guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon, crosse anglaise en noyer, tampon de recul perforé.
- avec canon de 470 mm (18,5 po), longueur totale de 940 mm (37 po), poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 20 pouces, pas à droite.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 M

1895-M

1895M Walnut SG Stock

70470

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120896
Marque: Marlin
Modèle: 1895MR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895MR
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120896 - 1	450 MARLIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- caractéristiques : canon à orifices; carcasse à dessus rigide avec éjection latérale; mécanisme à levier; chien apparent décentré; magasin tubulaire; fini bleui; hausse réglable semi-Buckhorn rabattable et guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon Wide Scan®; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou des organes de visée métalliques; crosse à poignée-pistolet et busc cannelé quadrillés en noyer noir d'Amérique avec tampon de recul perforé et tenons pour battants de bretelle.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 MR

Model 1895 MR

Model 1895MR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125459
Marque: Marlin
Modèle: 1895MXLR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895MXLR
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125459 - 1	450 MARLIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- XLR est une nouvelle série de carabines Marlin conçue pour utiliser la nouvelle gamme de munitions LEVERevolution® de Hornady.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond avec rayures Ballard; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection et chargement par la droite; culasse cannelée; garde-main et monture à poignée-pistolet en matériau feuilleté quadrillé noir/gris avec busc cannelé, tampon de recul et tenons pour battants de bretelles; guidon à rampe avec protège-guidon, grain d'orge en laiton et hausse réglable rabattable à pied de corbeau partiel; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée.
- également offert en calibre 45-70 GOVT sous la désignation de modèle 1895 XLR.
- la longueur totale de l'arme de 1 080 mm et son poids total est de 3,18 kg.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, 1 tour en 20 pouces.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125577	Marlin	1895XLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
126875	Marlin	308MXLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
126876	Marlin	308MX	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 MXLR

1895M XLR

1895M XLR Series

MXLR

XLR

XLR Centerfire Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122147
Marque: Marlin
Modèle: 1895RL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895RL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122147 - 2	475 LINEBAUGH	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122147 - 1	480 RUGER	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : éjection latérale; carcasse à dessus rigide percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; fini bleui; fût en noyer noir américain et crosse à poignée-pistolet dotée d'un tampon de recul à busc cannelé, quadrillé et ventilé ainsi que de tenons de battants; sécurité antichute; hausse semi-Buckhorn réglable et repliable, guidon sur rampe à grain d'orge en laiton et doté d'un protège-guidon Wide-Scan®.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 20 po, au pas à droite.
- longueur totale de 940 mm (37 po), poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 RL

1895-RL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122133
Marque: Marlin
Modèle: 1895S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122133 - 1	45-70 GOVT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1980 à 1983.
- caractéristiques : canon profilé rond; carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; chien apparent avec crête; détente plaquée or; fonctionnement par levier; magasin tubulaire; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche droite; guidon sur rampe et hausse semi-Buckhorn repliable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; battants de bretelle; fini bleui.
- le modèle " 1895 S " a été remplacé par le modèle " 1895 SS " en 1984.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
39332	Marlin	1895SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 S

New Model 1895S

New Model 1895S Lever Action Caliber 45-70 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129195
Marque: Marlin
Modèle: 1895SBL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895SBL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129195 - 2	45-70 GOVT	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129195 - 1	45-70 GOVT	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129195 - 3	45-70 GOVT	6	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fini acier inoxydable; culasse ronde; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection côté droit; verrou transversal anti-chute; grand levier en anneau; viseur XS Ghost Ring avec guidon à pilier offrant une grande visibilité; rail de fixation pour lunette d'observation; chargeur tubulaire fixe pleine longueur monté sous le canon; embout de fût en acier; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés en bois dur, feuilletés de couleur gris/noir, avec tampon de recul ventilé; goujons pour battants de bretelle plaqué nickel.
- avec canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).

Fabricant

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- l'inscription "CAL. 45-70 GOVT" figure habituellement sur le canon, à l'avant de la hausse. - cette arme à feu est conçue pour utiliser des cartouches modernes remplies en usine avec des balles chemisées 405 grains d'une longueur totale de 2,550 po. - caractéristique des rayures en calibre 45-70 GOVT : pas à droite, 1 tour en 508 mm (20 po).
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142699	Marlin	1895G	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142700	Marlin	1895GS	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142703	Marlin	1895	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142704	Marlin	1895GBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142705	Marlin	1895SBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
165111	Marlin	1895ABL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 SBL

1895 Stainless Black Laminate Guide Gun

1895-SBL

1895SBL Guide Gun

70478

Guide Gun

MA1895SBL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142705
Marque: Marlin
Modèle: 1895SBL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895SBL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142705 - 2	45-70 GOVT	5	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142705 - 1	45-70 GOVT	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" font partie des appellations commerciales et marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U., à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2009 par "The Marlin Firearms Company".
- l'inscription "MOD. 1895SBL" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- la lettre "S" dans la désignation du modèle signifie "Stainless Steel"; les lettres "BL" correspondent à Big Loop operating lever (levier d'armement à grande boucle).
- le "1895 Big Loop" est également offert en version acier ordinaire bleui, connue sous le nom de modèle "1895GBL".
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton et hausse de type XS Ghost; canon rayé de forme arrondie; chargeur tubulaire fixe pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec plancher de visée intégré, éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement avec portière de chargement à ressort; le plancher de visée intégré fait également saillie au-dessus du canon; verrou rond; chien extérieur à crête; sécurité antichute de poussoir de sûreté; mécanisme de détente simple; levier d'armement à grande boucle fermée; garde-main lamellé et quadrillé noir/gris avec embout de fût en acier et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul ventilée; tenons pour battants de bretelle; fini en acier inoxydable mat.
- l'arme mesure, au total, 940 mm (37 po) avec un canon de 470 mm (18,5 po) et pèse en moyenne 3,63 kg (8 lb).
- caractéristiques des rayures : rayures de type Ballard, 6 rayures, 1 tour en 20 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- le nom REMINGTON n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" apposée dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO" et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms feront mention de l'adresse américaine New Haven, ou North Haven, Connecticut.
- les produits Marlin fabriqués par Remington feront mention de l'adresse américaine de Ilion, New York, ou de Mayfield, Kentucky.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- la mention "CAL. 45/70 GOVT." figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
129195	Marlin	1895SBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
131129	Marlin	1895GBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142699	Marlin	1895G	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142700	Marlin	1895GS	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142703	Marlin	1895	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142704	Marlin	1895GBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
165111	Marlin	1895ABL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 SBL

1895SBL Guide Gun

70478

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197074
Marque: Marlin
Modèle: 1895SBL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895SBL
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197074 - 1	45-70 GOVT	6	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Appellation commerciale utilisée par Ruger.
- L'inscription Marlin Mayodan, NC. USA figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2021.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Avec un canon de 946 mm (37.25 po), longueur totale de 483 mm (19 po) et poids moyen de 3.31 kg (7.3 lb).

Fabricant

- L'inscription RP figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des carabines Marlin fabriquées par Ruger commence par le préfixe "RM".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70478

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150049
Marque: Marlin
Modèle: 1895SDG

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895SDG
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150049 - 1	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CT. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.

- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.

- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- les inscriptions "1895SDG" et "MODEL 1895SDG LIMITED" ont été relevées sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; dispositifs de visée à fibre optique; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection et portière de chargement côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; appuie-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois lamellé noir/gris quadrillé avec tampon de recul; tenons pour battants de bretelle.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé des deux chiffres "95", des trois lettres "SDT" et de trois autres chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895

1895 SDG

1895 SDG Laminated Stock

1895-SDG

1895SDG Limited

1895SDG SS LTD

70477

SDG 1895

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129073
Marque: Marlin
Modèle: 1895SDT

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895SDT
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129073 - 1	45-70 GOVT	4	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "1895SDT" figure sur le côté gauche du canon.
- "1895SDT" a été distribué par Davidson's de Prescott, en Arizona.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; viseurs à fibre optique; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec port d'éjection du côté droit et portière de chargement; boîtier de culasse/la carcasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; garde-main quadrillé laminé noir/gris et crosse anglaise; tampon de recul et tenons de battants de bretelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de deux chiffres "95", de trois lettres "SDT" et de trois chiffres.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895

1895 SDT

1895 SDT Laminated Stock

1895-SDT

70476

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39332
Marque: Marlin
Modèle: 1895SS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895SS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39332 - 2	45-70 GOVT	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39332 - 1	45-70 GOVT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- mis sur le marché en 1983.
- monture à poignée-pistolet et fût en noyer américain.
- percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- hausse réglable, guidon à grain d'orge en laiton protégé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
86615	Wild West Guns	Alaskan CoPilot	Wild West Guns/Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117651	Investment Arms	Marlin 1895SS American Elk Hunter Limited Edition	Investment Arms/Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117658	Investment Arms	Marlin 1895SS California 150th Anniversary Limited Edition	Investment Arms/Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
122133	Marlin	1895S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
127794	Marlin	1895 Limited 3	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 SS

Mod 1895SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31828
Marque: Marlin
Modèle: 1895SS Cody Stampede 75th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895SS Cody Stampede 75th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31828 - 1	45-70 GOVT	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué en 1994 seulement.
- sur le canon, Model 1895.

Mécanisme

- chien apparent; éjection latérale.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure.
- le numéro de série comporte le préfixe alphabétique "CS".
- les numéros de série vont de CS 001 à CS 200.

Autres marquages

- THE MARLIN FIRE-ARMS CO. NEW HAVEN, CT. U.S.A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Carcasse cémenté ou bleuie; détente unique, plaque de couche en acier, demi-magasin, embouchoir. Poussoir de sureté, rayures Ballard, canon rond, octogonal ou mi-rond et mi-octogonal livrable. Carcasse rigide ou démontage facile sans aucun outil. Cette version souligne le 75e anniversaire du Cody Stampede et l'arme a une monture en noyer demi-fantaisie avec médaillon incrusté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
36440	Marlin	1895 Lightweight	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895 SS Cody Stampede

1895 SS Cody Stampede 75th Anniversary Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187322
Marque: Marlin
Modèle: 1895TSBL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895TSBL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187322 - 1	45-70 GOVT	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2018.
- l'inscription "MOD. 1895TSBL" figure sur le côté gauche du canon.
- dans la désignation du modèle, la lettre "T" indique une arme pour trappeur ("Trapper Gun"), la lettre "S" un matériau inoxydable et les lettres "BL" indiquent un levier d'armement à gros anneau ("Big Loop").
- caractéristiques : construction en acier ordinaire rayé; guidon à rampe et hausse réglable; canon rayé rond; chargeur tubulaire pleine longueur fixe monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement munie d'une portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'un support pour lunette de visée; culasse ronde; chien extérieur à crête; verrou de sûreté transversal anti-chute; simple action; levier d'armement à grosse boucle fermée; garde-main synthétique quadrillé avec calotte de fût en acier et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; fini au nickel mat.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 3,63 kg (8 lb).

Fabricant

- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés sont constitués du préfixe de deux lettres "MR", suivi de cinq chiffres et du suffixe d'une lettre "H".

Calibre - le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1241	Marlin	1895 Century Limited MCA	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1297	Marlin	1895 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
31826	Marlin	1895 Century Limited E S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
31828	Marlin	1895SS Cody Stampede 75th Anniversary Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
33299	Marlin	1895G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
36440	Marlin	1895 Lightweight	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
39332	Marlin	1895SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73477	Marlin	1895M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117679	Marlin	1895CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117681	Marlin	1895GS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120896	Marlin	1895MR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
122133	Marlin	1895S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
122147	Marlin	1895RL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
125459	Marlin	1895MXLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
125577	Marlin	1895XLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
126870	Marlin	1895 Limited 5	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
127083	Marlin	1895 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
127794	Marlin	1895 Limited 3	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
127837	Marlin	1895 Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
127856	Marlin	1895 Limited 2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
128008	Marlin	1895 Limited 4	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
129073	Marlin	1895SDT	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
129195	Marlin	1895SBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
131129	Marlin	1895GBL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142699	Marlin	1895G	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142700	Marlin	1895GS	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142703	Marlin	1895	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142704	Marlin	1895GBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142705	Marlin	1895SBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
150047	Marlin	1895CB	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
150049	Marlin	1895SDG	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
165111	Marlin	1895ABL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
174066	Marlin	1895GSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895

1895 TSBL

1895 Trapper

1895TSBL Marlin Trapper

1895TSBL Trapper

70450

Trapper Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125577
Marque: Marlin
Modèle: 1895XLR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1895XLR
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125577 - 1	45-70 GOVT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARLIN" figure sur l'arme à feu.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- l'inscription "1895XLR" figure habituellement sur le côté gauche du canon ou sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "XLR"est une nouvelle série de carabines Marlin conçue pour l'utilisation de la nouvelle série de munitions "LeverEvolution" de Hornady.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond avec rayures de type Ballard; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection et portière de chargement côté droit; verrou cannelé; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés et feuilletés noir/gris avec busc cannelé, tampon de recul et goujons de fixation pour battants de bretelle; guidon à rampe avec protège-guidon, grain d'orge en laiton et hausse réglable semi-pied de corbeau rabattable; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- également offert en calibre 450 MARLIN sous l'appellation 1895 MXLR.
- la longueur totale de l'arme est de 1 080 mm (42 1/2 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).
- caractéristiques des rayures : pas à droite, 1 tour en 20 po.

Numéro de série

- le numéro de série peut être constitué de huit chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125459	Marlin	1895MXLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
126875	Marlin	308MXLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
126876	Marlin	308MX	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
187322	Marlin	1895TSBL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895

1895 XLR

1895-XLR

1895XLR Laminate PG Stock

70474

XLR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1298
Marque: Marlin
Modèle: 1897

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1897
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1298 - 1	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1298 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1298 - 3	22 LR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1298 - 4	22 LR	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1298 - 5	22 LR	13	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1298 - 10	22 LR	18	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1298 - 8	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1298 - 7	22 LR	18	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1298 - 6	22 LR	18	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1897" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- arme fabriquée entre 1897 et 1905, sous la désignation de modèle "1897".
- la production s'est poursuivie de 1905 à 1922, sous la désignation de modèle "97".
- il s'agit d'un fusil démontable.
- caractéristiques : canon rond, octogonal ou rond à octogonal; magasin tubulaire mi-longueur ou pleine longueur; carcasse cémentée à dessus rigide avec éjection à droite; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle; garde-main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet en bois.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- on a commencé à utiliser le préfixe alphabétique "A" avec le modèle "97".

Calibre

- "22 S.L & L.R" figure sur le côté gauche.

Coups

- magasin tubulaire court mi-longueur ou pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31830	Marlin	1897 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
33302	Marlin	1897 Annie Oakley Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
48767	Marlin	1897 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
140344	Marlin	97	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1897 Bicycle Rifle

1897 Marlin Safety

1897 Takedown Rifle

Bicycle Rifle

Marlin Safety 1897

Model 1897

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33302
Marque: Marlin
Modèle: 1897 Annie Oakley Commemorative

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1897 Annie Oakley Commemorative
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33302 - 1	22 LR	13	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- "Annie Oakley" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Little Sure Shot" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. " figure sur le canon.
Mécanisme	- carcasse à dessus rigide et éjection latérale.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "THE MARLIN FIRE-ARMS CO. NEW---Haven. C0NN U.S.A. PATENT. APRIL 2 1889 AUGUST 1.1893 MAR 1. 1894".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Percussion annulaire, démontage facile sans aucun outil, crosse anglaise et magasin tubulaire pleine longueur. Mécanisme à levier, boîtier de culasse à dessus rigide, éjection latérale et chien rebondissant. Sécurité anti-chute et poussoir de sûreté. Ciselures exécutées au poinçon rotatif des deux côtés du boîtier de culasse. Signature d'Annie Oakley en lettres d'or sur le verrou. Monture quadrillée en noyer d'Amérique semi-fantaisie et plaque de couche en ébonite. Arme commémorative; côté droit du boîtier de culasse orné de ciselures exécutées au poinçon rotatif avec une image d'Annie Oakley dans un cercle de ciselures en volute. Le côté gauche du boîtier de culasse montre des ciselures en volute et l'image d'une personne pointant une arme à feu et une ligne de ciselures en volute incluant les mots "Little Sure Shot"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1298	Marlin	1897	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
31830	Marlin	1897 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
48767	Marlin	1897 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1897 A O

1897 Annie Oakley

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31830
Marque: Marlin
Modèle: 1897 Century Limited

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1897 Century Limited
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31830 - 1	22 LR	13	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée en 1997 seulement.
- les inscriptions "1897", "Century Limited" et "1997" figurent sur le canon.
- les inscriptions "1897", "Century Limited" et "1997" au dessus d'un buste de "John M. Marlin" entouré d'un cercle, avec le mot "ONE" sur le côté gauche et l'expression "HUNDRED YEARS" en incrustation d'or figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, gravure incrustée d'or représentant un "renard".
- vis de démontage, mécanisme à levier, alimenté par chargeur.
- caractéristiques : canon moitié rond moitié octogonal à rayures Micro Groove; guidon fixe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide gravé, avec éjection à droite; vis de démontage située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; verrou de sûreté transversal; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement à boucle; crosse à poignée-pistolet en noyer américain avec bouchon de fût en métal; crosse à poignée pistolet avec plaque de couche en caoutchouc dur; fini métallique bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 1016 mm (40 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. North Haven, CT, USA" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique, par exemple "18970044".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire monté sous le canon.

Autres marquages - THE MARLIN FIRE-ARMS CO. NEW---Haven. C0NN U.S.A. PATENT. APRIL 2 1889 AUGUST 1.1893 MAR 1. 1894.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1298	Marlin	1897	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
33302	Marlin	1897 Annie Oakley Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
48767	Marlin	1897 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

100 year Model

1897 CL

1897 Century Limited 1997

1897CL

Centenial model

Century Limited

Century Model

One Hundred Years

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48767
Marque: Marlin
Modèle: 1897 Cowboy

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1897 Cowboy
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48767 - 1	22 LR	19	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1999 et 2001.
- l'inscription "1897 COWBOY" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'un fusil démontable, à mécanisme à levier, et alimenté par chargeur.
- caractéristiques : canon profilé octogonal avec rayures Micro Groove, guidon fixe, et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite; vis de démontage située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; sûreté à verrou transversal; mécanisme à détente unique; levier d'armement à boucle; garde-main en noyer noir quadrillé avec calotte du fût en métal et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en ébonite; fini métal bleui.
- la longueur totale est de 1 016 mm (40 po) et le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. North Haven, CT, USA" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - THE MARLIN FIRE-ARMS CO. NEW---Haven. C0NN U.S.A. PATENT. APRIL 2 1889 AUGUST 1.1893 MAR 1. 1894.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1298	Marlin	1897	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
31830	Marlin	1897 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
33302	Marlin	1897 Annie Oakley Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1897 CB

1897CB

New Model 1897

New Model 1897 Cowboy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119296
Marque: Marlin
Modèle: 1897T

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1897T
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119296 - 1	22 LR	14	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2002.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "1897 Texan".
- caractéristiques : simple action; boîtier de culasse/carcasse, levier de chargement, canon octogonal, bouchon du fût et magasin tubulaire bleuis; fenêtre de remplissage du magasin tubulaire sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien décentré avec crête; hausse semi-Buckhorn réglable et guidon à grain d'orge en laiton avec protège-guidon; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer d'Amérique; plaque de couche en caoutchouc.
- grosse vis de démontage sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1897 T

1897 Texan

Texan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1300
Marque: Marlin
Modèle: 1898

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1898
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1300 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1300 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1300 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1300 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1300 - 5	12 GA X 2 5/8"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1300 - 6	12 GA X 2 5/8"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1300 - 7	12 GA X 2 5/8"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1300 - 8	12 GA X 2 5/8"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "MARLIN FIRE-ARMS CO., NEW-HAVEN. CT. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1898 et 1905.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- lors de sa mise sur le marché en 1898, ce modèle était décrit comme étant offert uniquement dans un style; en 1899, le modèle 1898 était catalogué comme étant offert en quatre catégories :
- la catégorie "A" était en configuration "Field/Standard" (1899-1905) avec une crosse et un fût en noyer lisse avec un canon en "Special Rolled Steel" (acier laminé spécial) de 711 mm, 762 mm ou 813 mm, ou en configuration Brush/Riot (1899-1902) avec un canon de 660 mm.
- la catégorie "B", offerte entre 1899 et 1905, était essentiellement la même arme que celle de la catégorie "A", mais dotée d'un canon en "Special Smokeless Steel" (acier spécial sans fumée) avec quadrillage découpé à la main sur la crosse et le fût.
- la catégorie "C"; offerte entre 1899 et 1905, utilise aussi le canon en "Special Smokeless Steel" (acier spécial sans fumée), mais comprend une crosse et un fût en noyer de choix avec quadrillage découpé à la main et quelques gravures sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la catégorie "D"; offerte entre 1899 et 1905, est dotée d'un canon damas de haute qualité et d'une crosse et d'un fût en noyer circassien avec quadrillage découpé à la main et gravures plus élaborées sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- toutes les catégories ont les caractéristiques suivantes : chien apparent; tige de commande unique; éjection sur le côté; canon lisse avec un guidon à grain d'orge.
- les premières versions n'étaient pas dotées d'un dispositif de déverrouillage du mécanisme/mécanisme de déverrouillage de la culasse; pour déverrouiller un mécanisme "armé", le percuteur devait être enfoncé tout en tirant le fût vers l'arrière. Les versions ultérieures, mises sur le marché en 1899, étaient dotées d'un dispositif de déverrouillage du mécanisme/bouton de déverrouillage de la culasse strié sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les premiers catalogues de Marlin indiquent une vaste gamme d'options moyennant un coût supplémentaire dont, notamment de meilleures qualités de bois utilisé pour la monture, l'installation d'un tampon de recul et des options de finis qui comprennent des gravures ainsi qu'un placage argent et or.
- la même conception, dimensionnée pour la cartouche 16 GA X 2 3/4 po était offerte comme le modèle 16.

Numéro de série

- figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, et comprend des numéros séquentiels.
- les canons et le boîtier de culasse/la carcasse portaient un numéro de série, cependant, les numéros pour chacun sont différents.

Calibre

- pas d'indication de calibre sur l'arme examinée. Livrable en calibre 12 seulement; premières versions avec chambre pour cartouches de 2 5/8 po, mais versions ultérieures avec chambre pour cartouches de 2 ¾ po.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- les marques de brevet suivantes figurent sur le canon : "PAT'D NOV 6. 1894. MAY 12. 1896, & JUNE 2. 1896".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1259	Marlin	16	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1898 Grade A

1898 Grade B

1898 Grade C

1898 Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1301
Marque: Marlin
Modèle: 19

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	19
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1301 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1301 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1301 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1301 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1301 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Marlin MODEL No 19" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MARLIN FIRE-ARMS CO., NEW-HAVEN, CT. U.S.A." et "PAT'D NOV. 6. 1894. MAY 12. 1896 & JUNE 2. 1896" figurent sur deux lignes sur le canon du modèle 19.
- les dates de brevet suivantes figurent sur le canon du modèle 19 :
"APRIL 2, 1889; SEPTEMBER 11, 1894; NOVEMBER 6, 1894; MAY 12, 1896; JUNE 2, 1896; NOVEMBER 27, 1900; MARCH 29, 1904; NOVEMBER. 29, 1904".
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

-"Marlin MODEL No 19" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- fabriqué entre 1906 et 1907.
- fusil à chiens démontable, alimenté par chargeur tubulaire, doté d'un mécanisme à pompe.
- caractéristiques : canon lisse, profilé rond; carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et à chargement par le dessous; chien apparent avec crête, simple action, fût en bois et crosse à poignée demi-pistolet; fini bleui.
- Les lettres F, M ou C peuvent figurer sur les canons et les boîtiers de culasse/carcasses pour indiquer l'étranglement.
- les séries du modèle 19 étaient proposées à différents niveaux de présentation : A, B, C et D.
- les séries du modèle 19 comprenaient les modèles 19D, 19G, 19N, et 19S.
- "G" indiquait une rainure dans la bande et dans la carcasse avec un tenon spécial empêchant le verrou de culasse de se détacher de la glissière du fusil au cours d'une utilisation brusque ou rapide.
- "N" signifiait un nouveau type de fût.
- "S" signifiait deux vis supplémentaires pour fermer le fût.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- la plage de numéros de série du modèle 19 est inconnue et s'échelonne comme suit :
- les numéros de série du modèle 19D s'échelonnent de 814 à 94 939.
- les numéros de série du modèle 19N s'échelonnent de 241 à 10 019.
- les numéros de série du modèle 19G s'échelonnent de A12 027 à A30 297.
- les numéros de série du modèle 19S s'échelonnent de A397 à A26 775 et de 66 039 à 149 947.
- inscription "Marlin Fire Arms Co. North Haven Ct." figure sur le canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- le modèle Marlin série 19 était offert avec les longueurs de canon suivantes : 660 mm (26 po), 711 mm (28 po), 762 mm (30 po) et 813 mm (32 po).

Calibre

- l'inscription "12 GA" figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- Marlin Firearms Co, New Haven,Conn, U. S.A. Pat'd April 2, 1889, September 11, 1894, November 6, 1894 November 27, 1990 November 29, 1904.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131094	Marlin	19G	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
131095	Marlin	19S	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Marlin No 19

No 19

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1305
Marque: Marlin
Modèle: 1936

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1936
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1305 - 1	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1305 - 2	30-30 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1305 - 3	32 WIN SPL	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1305 - 4	32 WIN SPL	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Marlin Safety" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "The Marlin Firearms Corporation" figure sur le canon.
- J.M. Marlin, Marlin, Marlin Safety, Marlin Firearms Co., Marlin Fire-Arms Co., Marlin Fire Arms Co., Marlin-Rockwell Corp., The Marlin Firearms Co. et The Marlin Firearms Corporation sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1936" figure sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure. - les numéros de série vont de 1 à 12 000 (environ).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.
Coups	- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1304	Marlin	1936 Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1306	Marlin	1936 Sporting Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1936 Marlin Safety

Marlin Safety

Marlin Safety Model 1936

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1304
Marque: Marlin
Modèle: 1936 Carbine

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1936 Carbine
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1304 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1304 - 2	32 WIN SPL	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "The Marlin Firearms Corporation" peut figurer sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme à feu abriquée entre 1936 et 1937.
- l'inscription "MODEL 1936" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- caractéristiques : carcasse rigide; chien visible; verrou de culasse vertical; éjection sur le côté; canon rond; boîtier de culasse cémenté; détente simple; plaque de couche de fusil de chasse; sûreté Marlin sur le boîtier de culasse; poignée-pistolet pleine; monture et garde-main deux pièces en noyer; deux grenadières.

Autres marquages

- THE MARLIN FIRE-ARMS CORPORATION NEW HAVEN CONN.U.S.A.---PATENTED--- .SPECIAL SMOKELESS STEEL.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1304

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1305	Marlin	1936	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1936

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1306
Marque: Marlin
Modèle: 1936 Sporting Carbine

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	1936 Sporting Carbine
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1306 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1306 - 2	32 WIN SPL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- l'inscription "The Marlin Firearms Corporation" peut figurer sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1936 et 1937.
- l'inscription "MODEL 1936" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- caractéristiques : cémenté; mécanisme à détente unique; plaque de couche en acier; sûreté Marlin sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur deux tiers; canon profilé rond; extrémité du fût en acier et poignée-pistolet.

Mécanisme

- boitier de culasse/carcasse rigide; avec chien apparent; éjection latérale.

Numéro de série

- numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure; peut être précédé de la lettre "B".

Autres marquages

THE MARLIN FIRE-ARMS CO. NEW HAVEN CONN.U.S.A.---PATENTED--- .SPECIAL SMOKELESS STEEL CAL XXX.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1305	Marlin	1936	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Sporting Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131094
Marque: Marlin
Modèle: 19G

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	19G
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131094 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131094 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131094 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131094 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin MODEL No 19-G" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Marlin Firearms Co. NEW-HAVEN, CT. U.S.A." et "PAT'D APR. 2. 1889, NOV. 6. 1894. MAY 12. 1896, NOV. 27, 1900, MAR. 29, 1907, NOV. 23, 1904" figurent sur deux lignes sur le canon du modèle 19G.
- les dates de brevet suivantes ont été relevées sur le canon du modèle 19G :
"MAY 12, 1896; JUNE 2, 1896; OCTOBER 5, 1897; NOVEMBER 27, 1900; MARCH 29, 1904; NOVEMBER. 29, 1904; AUGUST 7, 1906, MARCH 24, 1908, MAY 19, 1908".
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Marlin MODEL No 19-G" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- produit de 1906 à 1907.
- fusil démontable à chien, chargeur tubulaire et mécanisme à pompe.
- caractéristiques : canon à âme lisse arrondi profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois; fini bleui.
- les lettres F, M ou C, qui identifient l'étranglement, peuvent figurer sur les canons ou sur les boîtiers de culasse/carcasses.
- la série 19 était offerte en catégorie A, B, C et D.
- la série 19 incluait les modèles 19D, 19G, 19N et 19S.
- la lettre "G" indique une découpe pour la bande et une découpe dans le boîtier de culasse avec tenon spécial afin d'éviter que le verrou de culasse ne se déconnecte de la glissière lors d'une manipulation rapide ou brutale.
- la lettre "N" indique un nouveau type de fût.
- la lettre "S" indique deux vis supplémentaires pour le verrouillage du garde-main.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe alphabétique "A" et cinq chiffres.
- la plage des numéros de série du modèle 19 est inconnue :
- les numéros de série du modèle 19D s'échelonnent de 814 à 94 939.
- les numéros de série du modèle 19N s'échelonnent de 241 à 10 019.
- les numéros de série du modèle 19G s'échelonnent de A12 027 à A30 297.
- les numéros de série du modèle 19S s'échelonnent de A397 à A26 775 et de 66 039 à 149 947.

Canon

- le modèle Marlin série 19 était offert avec les longueurs de canon suivantes : 660 mm (26 po), 711 mm (28 po), 762 mm (30 po) et 813 mm (32 po).

Calibre

- l'inscription "12 GA" figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Autres marquages

- Marlin Firearms Co, New Haven, Conn, États-Unis, brevets datés du 2 avril 1889, du 11 septembre 1894, du 6 novembre 1894, du 27 novembre 1990 et du 29 novembre 1904.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1301	Marlin	19	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
131095	Marlin	19S	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

19 G

19-G

Marlin Model No 19-G

No 19-G

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131095
Marque: Marlin
Modèle: 19S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	19S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131095 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131095 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131095 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131095 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin MODEL No 19-S" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Marlin Firearms Co. NEW-HAVEN, CT. U.S.A." figure généralement sur le canon du modèle 19S.
- les dates de brevet suivantes figurent sur le canon du modèle 19S :
"APRIL 2, 1889; NOVEMBER 6, 1894; MAY 12, 1896; JUNE 2, 1896; OCTOBER 5, 1897; NOVEMBER 27, 1900; MARCH 29, 1904; NOVEMBER. 29, 1904; AUGUST 7, 1906, MARCH 24, 1908, MAY 19, 1908".
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Marlin MODEL No 19-S" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- produit de 1906 à 1907.
- fusil démontable à chien, chargeur tubulaire et mécanisme à pompe.
- caractéristiques : canon à âme lisse arrondi profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois; fini bleui.
- les lettres F, M ou C, qui identifient l'étranglement, peuvent figurer sur les canons ou sur les boîtiers de culasse/carcasses.
- la série 19 était offerte en catégorie A, B, C et D.
- la série 19 incluait les modèles 19D, 19G, 19N et 19S.
- la lettre "G" indique une découpe pour la bande et une découpe dans le boîtier de culasse avec tenon spécial afin d'éviter que le verrou de culasse ne se déconnecte de la glissière lors d'une manipulation rapide ou brutale.
- la lettre "N" indique un nouveau type de fût.
- la lettre "S" indique deux vis supplémentaires pour le verrouillage du garde-main.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement sur le côté gauche de la queue de carcasse inférieure, sous la crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- la plage des numéros de série du modèle 19 est inconnue :
- les numéros de série du modèle 19D s'échelonnent de 814 à 94 939.
- les numéros de série du modèle 19N s'échelonnent de 241 à 10 019.
- les numéros de série du modèle 19G s'échelonnent de A12 027 à A30 297.
- les numéros de série du modèle 19S s'échelonnent de A397 à A26 775 et de 66 039 à 149 947.

Canon

- le modèle Marlin série 19 était offert avec les longueurs de canon suivantes : 660 mm (26 po), 711 mm (28 po), 762 mm (30 po) et 813 mm (32 po).

Calibre

- l'inscription "12 GA" figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1301	Marlin	19	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
131094	Marlin	19G	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

19 S

19-S

Marlin Model No 19-S

No 19-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1307
Marque: Marlin
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	20
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1307 - 3	22 LR	10	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1307 - 1	22 LR	18	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1307 - 2	22 LR	18	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1907 à 1916 et remis sur le marché de 1920 à 1922.
- désignation de modèle sur la queue de carcasse supérieure : "MARLIN MODEL 20".
- fusil à percussion annulaire à répétition à pompe; monture de type fusil de chasse, magasin tubulaire mi-longueur ou pleine longueur, canon rond ou octogonal, poignée anglaise ou poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil. Les versions récentes arborent l'emblème de Marlin dans la crosse, près du bec.

Mécanisme

- arme à pompe, carcasse rigide.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66764	National Firearms Company	Martel	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Marlin No 20

No 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129377
Marque: Marlin
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	200
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129377 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129377 - 2	410 GA X 3"	1	647	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The Marlin Firearms Co. North Haven CT. USA" et "Model 200 12 GA 3" MOD" figurent sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin qui comportent la marque "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." ont été fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "Model 200" a été vue sur le canon.
- ce fusil de chasse ressemble au modèle Pardner SB1 de la New England Firearms Company ou au modèle SB1 Topper de Harrington & Richardson.
- caractéristiques : canon à âme lisse de forme arrondie et au fini bleui avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse renforcé de couleur avec mécanisme à bascule avant et déclencheur d'ouverture situé sur le côté droit du chien à crête; mécanisme de détente à action simple; pare-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois avec plaque de couche.

Mécanisme

- mécanisme à bascule avant.

Numéro de série

- sur un exemplaire connu, le numéro de série était composé de six chiffres précédés d'un préfixe de deux lettres inscrits du côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le préfixe alphabétique "KM" a été observé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "12 GA 3" MOD" a été vue sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5464	Harrington & Richardson	Topper SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup
5507	New England Firearms	Pardner SB1	H&R 1871	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34090
Marque: Marlin
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	2000
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34090 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." et "MODEL 2000 MICRO-GROOVE BARREL CAL. 22 LR ONLY" figurent sur deux lignes sur le côté du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- Marlin a intégré la carabine de tir à la cible modèle 2000 dans son catalogue de 1991. Le modèle 2000 standard est resté en production jusqu'en 1995. En 1994, une version légèrement modifiée a été offerte sous l'appellation modèle 2000A. En 1996, le modèle 2000 a été remplacé par le modèle 2000L, lequel est resté dans le catalogue de Marlin jusqu'en 2002. À l'exception de la monture, toutes les variantes du modèle 2000 avaient les mêmes caractéristiques de base.
- toutes les versions étaient offertes en tant que carabine à un coup avec un ensemble "Summer Biathlon" en option, lequel incluait toutes les pièces nécessaires pour convertir la carabine en arme à répétition alimentée par un chargeur.
- l'inscription "MODEL 2000 MICRO-GROOVE BARREL CAL. 22 LR ONLY" figure sur le côté du canon.
- caractéristiques du modèle 2000 standard : monture de type pour le tir sur cible une pièce, en fibre de verre/Kevlar® avec fini émail au four bleu royal, dont la hauteur, l'angle et la longueur de crosse sont réglables, avec fût et poignée-pistolet grenés et rail de guidage du fût pleine longueur, arrêtoirs réglables et battants de bretelle; fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et canon lourd; rayures Micro-Groove®; hausse à oeilleton réglable montée sur le boîtier de culasse/la carcasse (arme offerte à l'origine avec des viseurs Lyman, mais plus tard, Marlin a proposé des viseurs Anschutz avec un support d'adaptateur) et guidon à tunnel avec éléments interchangeables; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à deux phases pour le tir à la cible; indicateur d'armement rouge.
- le modèle 2000A était identique au modèle 2000, mais avec un busc réglable sur la monture, une poignée-pistolet ambidextre et le logo de Marlin moulé dans la crosse.
- le modèle 2000L était identique au modèle 2000, mais avec une monture en bois lamellé de couleur noire/grise et une poignée-pistolet ambidextre, fixée au mécanisme à l'aide de vis d'encastrement doubles.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "WARNING:" "MISUSE CAN CAUSE INJURY OR DEATH ------- FOLLOW" et "WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN OWNERS MANUAL" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1310	Marlin	2000	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1311	Marlin	2000A	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
33334	Marlin	2000L	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
67145	Marlin	2000L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122846	Marlin	2000A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2000 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1310
Marque: Marlin
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	2000
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1310 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- Marlin a intégré la carabine de tir à la cible modèle 2000 dans son catalogue de 1991. Le modèle 2000 standard est resté en production jusqu'en 1995. En 1994, une version légèrement modifiée a été offerte sous l'appellation modèle 2000A. En 1996, le modèle 2000 a été remplacé par le modèle 2000L, lequel est resté dans le catalogue de Marlin jusqu'en 2002. À l'exception de la monture, toutes les variantes du modèle 2000 avaient les mêmes caractéristiques de base.
- toutes les versions étaient offertes en tant que carabine à un coup avec un ensemble "Summer Biathlon" en option, lequel incluait toutes les pièces nécessaires pour convertir la carabine en arme à répétition alimentée par un chargeur.
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques du modèle 2000 standard : monture une pièce de type pour le tir sur cible, en fibre de verre/Kevlar® avec fini émaillé cuit bleu royal, dont la hauteur, l'angle et la longueur de crosse sont réglables, avec fût et poignée-pistolet grenés et rail de guidage du fût pleine longueur, arrêtoirs réglables et battants de bretelle; fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon lourd; rayures Micro-Groove®; hausse à oeilleton réglable montée sur le boîtier de culasse/la carcasse (arme offerte à l'origine avec des viseurs Lyman, mais plus tard, Marlin proposa des viseurs Anschutz avec un adaptateur) et guidon à tunnel avec éléments interchangeables; sûreté manuelle montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à deux phases pour le tir à la cible; indicateur d'armement rouge.
- le modèle 2000A était identique au modèle 2000, mais avec un busc réglable sur la monture, une poignée-pistolet ambidextre et le logo de Marlin moulé dans la crosse.
- le modèle 2000L était identique au modèle 2000, mais avec une monture en bois lamellé de couleur noire/grise et une poignée-pistolet ambidextre, fixée au mécanisme à l'aide de vis d'encastrement doubles.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "WARNING:", "MISUSE CAN CAUSE INJURY OR DEATH ------- FOLLOW" et "WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN OWNERS MANUAL" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1311	Marlin	2000A	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
33334	Marlin	2000L	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
34090	Marlin	2000	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
67145	Marlin	2000L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122846	Marlin	2000A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2000 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1311
Marque: Marlin
Modèle: 2000A

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	2000A
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1311 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- Marlin a intégré la carabine de tir à la cible modèle 2000 dans son catalogue de 1991. Le modèle 2000 standard est resté en production jusqu'en 1995. En 1994, une version légèrement modifiée a été offerte sous l'appellation modèle 2000A. En 1996, le modèle 2000 a été remplacé par le modèle 2000L, lequel est resté dans le catalogue de Marlin jusqu'en 2002. À l'exception de la monture, toutes les variantes du modèle 2000 avaient les mêmes caractéristiques de base.
- toutes les versions étaient offertes en tant que carabine à un coup avec un ensemble "Summer Biathlon" en option, lequel incluait toutes les pièces nécessaires pour convertir la carabine en arme à répétition alimentée par un chargeur.
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- le modèle 2000A était identique au modèle 2000, mais avec un busc réglable sur la monture, une poignée-pistolet ambidextre et le logo de Marlin moulé dans la crosse.
- caractéristiques du modèle 2000 standard : monture une pièce de type pour le tir sur cible, en fibre de verre/Kevlar® avec fini émaillé cuit bleu royal, dont la hauteur, l'angle et la longueur de crosse sont réglables, avec fût et poignée-pistolet grenés et rail de guidage du fût pleine longueur, arrêtoirs réglables et battants de bretelle; fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon lourd; rayures Micro-Groove®; hausse à oeilleton réglable montée sur le boîtier de culasse/la carcasse (arme offerte à l'origine avec des viseurs Lyman, mais plus tard, Marlin proposa des viseurs Anschutz avec un adaptateur) et guidon à tunnel avec éléments interchangeables; sûreté manuelle montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à deux phases pour le tir à la cible; indicateur d'armement rouge.
- le modèle 2000L était identique au modèle 2000, mais avec une monture en bois lamellé de couleur noire/grise et une poignée-pistolet ambidextre, fixée au mécanisme à l'aide de vis d'encastrement doubles.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "WARNING:", "MISUSE CAN CAUSE INJURY OR DEATH ------- FOLLOW" et "WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN OWNERS MANUAL" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1310	Marlin	2000	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
33334	Marlin	2000L	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
34090	Marlin	2000	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
67145	Marlin	2000L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122846	Marlin	2000A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2000

2000 A

2000 A Target Rifle

2000A Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122846
Marque: Marlin
Modèle: 2000A

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	2000A
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122846 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- Marlin a intégré la carabine de tir à la cible modèle 2000 dans son catalogue de 1991. Le modèle 2000 standard est resté en production jusqu'en 1995. En 1994, une version légèrement modifiée fut offerte sous l'appellation modèle 2000A. En 1996, le modèle 2000 fut remplacé par le modèle 2000L, lequel est resté dans le catalogue de Marlin jusqu'en 2002. À l'exception de la monture, toutes les variantes du modèle 2000 avaient les mêmes caractéristiques de base.
- toutes les versions étaient offertes en tant que carabine à un coup avec un ensemble "Summer Biathlon" en option, lequel incluait toutes les pièces nécessaires pour convertir la carabine en modèle à répétition alimentée par un chargeur.
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- le modèle 2000A était identique au modèle 2000, mais avec un busc réglable sur la monture, une poignée-pistolet ambidextre et le logo de Marlin moulé dans la crosse.
- caractéristiques du modèle 2000 standard : monture de type pour le tir sur cible une pièce, en fibre de verre/Kevlar® avec fini émaillé bleu royal cuit, hauteur, angle et longueur de crosse réglables, avec fût et poignée-pistolet grenés et rail de guidage du fût pleine longueur, arrêtoirs réglables et battants de bretelle; fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et canon à profil lourd; rayures Micro-Groove®; hausse à oeilleton réglable montée sur le boîtier de culasse/la carcasse (arme offerte à l'origine avec des viseurs Lyman, mais plus tard, Marlin proposa des viseurs Anschutz avec un adaptateur) et guidon à tunnel avec éléments interchangeables; sûreté manuelle montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à deux phases pour le tir à la cible; indicateur d'armement rouge.
- le modèle 2000L était identique au modèle 2000, mais avec une monture en bois feuilleté de couleur noire/grise et une poignée-pistolet ambidextre, fixée au mécanisme à l'aide de vis d'encastrement doubles.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "WARNING:" "MISUSE CAN CAUSE INJURY OR DEATH ------- FOLLOW" et "WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN OWNERS MANUAL" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1310	Marlin	2000	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1311	Marlin	2000A	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
33334	Marlin	2000L	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
34090	Marlin	2000	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
67145	Marlin	2000L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2000

2000 A

2000 A Target Rifle

2000A Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33334
Marque: Marlin
Modèle: 2000L

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	2000L
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33334 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- Marlin a intégré la carabine de tir à la cible modèle 2000 dans son catalogue de 1991. Le modèle 2000 standard est resté en production jusqu'en 1995. En 1994, une version légèrement modifiée fut offerte sous l'appellation modèle 2000A. En 1996, le modèle 2000 fut remplacé par le modèle 2000L, lequel est resté dans le catalogue de Marlin jusqu'en 2002. À l'exception de la monture, toutes les variantes du modèle 2000 avaient les mêmes caractéristiques de base.
- toutes les versions étaient offertes en tant que carabine à un coup avec un ensemble "Summer Biathlon" en option, lequel incluait toutes les pièces nécessaires pour convertir la carabine en modèle à répétition alimentée par un chargeur.
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- le modèle 2000L était identique au modèle 2000, mais avec une monture en bois feuilleté de couleur noire/grise et une poignée-pistolet ambidextre, fixée au mécanisme à l'aide de vis d'encastrement doubles.
- caractéristiques du modèle 2000 standard : monture de type pour le tir sur cible une pièce, en fibre de verre/Kevlar® avec fini émaillé bleu royal cuit, hauteur, angle et longueur de crosse réglables, avec fût et poignée-pistolet grenés et rail de guidage du fût pleine longueur, arrêtoirs réglables et battants de bretelle; fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse et canon à profil lourd; rayures Micro-Groove®; hausse à oeilleton réglable montée sur le boîtier de culasse/la carcasse (arme offerte à l'origine avec des viseurs Lyman, mais plus tard, Marlin proposa des viseurs Anschutz avec un adaptateur) et guidon à tunnel avec éléments interchangeables; sûreté manuelle montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente à deux phases pour le tir à la cible; indicateur d'armement rouge.
- le modèle 2000A était identique au modèle 2000, mais avec un busc réglable sur la monture, une poignée-pistolet ambidextre et le logo de Marlin moulé dans la crosse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "WARNING:" "MISUSE CAN CAUSE INJURY OR DEATH ------- FOLLOW" et "WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN OWNERS MANUAL" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1310	Marlin	2000	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1311	Marlin	2000A	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
34090	Marlin	2000	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
67145	Marlin	2000L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122846	Marlin	2000A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2000 L

2000 L Target Rifle

2000 Target

2000-L

2000L Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67145
Marque: Marlin
Modèle: 2000L

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	2000L
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67145 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- Marlin a présenté son fusil 2000 pour tir sur cibles dans son catalogue 1991. Le modèle standard 2000 resta en production jusqu'en 1995. En 1994, une version légèrement modifiée fut offerte sous la désignation de modèle 2000A. En 1996, le modèle 2000 fut remplacé par le modèle 2000L qui resta au catalogue de Marlin jusqu'en 2002. Exception faite de la monture, toutes les variantes du modèle 2000 partagent des caractéristiques identiques.
- pour toutes les versions, il s'agissait d'un fusil à un coup avec kit facultatif "Summer Biathlon" (biathlon d'été) incluant toutes les pièces voulues pour le transformer en fusil à répétition.
- désignation de modèle sur le canon.
- modèle 2000L identique au modèle 2000, mais monture en bois lamellé noir-gris avec poignée-pistolet ambidextre fixée au mécanisme par des vis d'encastrement doubles.
- caractéristiques du modèle 2000 : monture d'une seule pièce de type " tir sur cibles " en fibre de verre/Kevlar® au fini émail cuit bleu royal, crosse réglable en hauteur, en longueur et en inclinaison; fût et poignée-pistolet grenés et rail pleine longueur sur le fût, butées réglables, battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse et canon lourd au fini bleui; rayures Micro-Groove®; hausse réglable à oeilleton sur le boîtier de culasse/la carcasse (à l'origine, hausses Lyman, mais Marlin proposa ensuite des hausses Anschutz avec adaptateurs) et guidon à tunnel avec éléments interchangeables; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; double détente pour tir sur cibles; indicateur d'armement rouge.
- modèle 2000A similaire au modèle 2000, mais monture à busc réglable, poignée-pistolet ambidextre et logo de Marlin en relief sur la crosse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté droit du canon : "WARNING" puis "MISUSE CAN CAUSE INJURY OR DEATH ------- FOLLOW" au-dessus de "WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN OWNERS MANUAL".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1310	Marlin	2000	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1311	Marlin	2000A	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
33334	Marlin	2000L	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
34090	Marlin	2000	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122846	Marlin	2000A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

2000 L

2000 L Target Rifle

2000-L

2000L Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87495
Marque: Marlin
Modèle: 2035

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	2035
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87495 - 1	22 LR	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87495 - 2	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur l'arme à feu.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "Mod 2035" sur l'arme à feu.
- arme fabriquée en vertu d'un contrat pour J.C. Penny par Marlin; il s'agit d'un fusil Marlin 80 ou 80C.
- fusil "Marlin - Model 80" fabriqué de 1934 à 1939.
- fusil "Marlin - Model 80C" fabriqué de 1940 à 1970.
- canon profilé rond; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. New Haven, CT. U.S.A" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1424	Marlin	80C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
199315	Foremost	2035	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Marlin Mod 2035

Mod 2035

Model 2035

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1308
Marque: Marlin
Modèle: 20A

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	20A
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1308 - 1	22 LR	11	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1308 - 2	22 LR	11	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1308 - 3	22 LR	11	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1906 à 1909.
- "Marlin No 20" figure sur la queue de carcasse supérieure, sur deux lignes.
- caractéristiques : plaque de couche métallique; canon rond ou octogonal; magasin tubulaire pleine longueur ou mi-longueur; crosse anglaise ou à poignée-pistolet; carcasse rigie ou démontable sans aucun outil.
- Modèle 20A comprend toutes les caractéristiques des modèles 20 et 20S. Le percuteur du modèle 20A ne comporte pas de petit ressort à l'avant, mais plutôt, le verrou comprend un ressort et un poussoir qui exerce une pression sur l'arête avant de la saillie de l'extrémité inférieure arrière du percuteur.

Mécanisme

- arme à pompe, carcasse rigide.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure au bas du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Autres marquages	- Marlin Firearms Co.,New Haven CT USA. PAT'D xxxxx.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1309
Marque: Marlin
Modèle: 20S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	20S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1309 - 1	22 LR	18	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Marlin" figure sur le canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- 1906-16. - "Marlin 20" sur la queue de carcasse supérieure, sur deux lignes.
Mécanisme	- arme à pompe, avec chien, percussion annulaire, éjection latérale, dessus plat.
Canon	- rond, octogonal, bleui.
Autres marquages	- Marlin Firearms Co.,New Haven CT USA. Patd April 2, 1889, Aug 12, 1890, March 1, 1892, Nov 29, 1904.
Remarques	- plaque de couche en acier, magasin tubulaire pleine longueur ou mi-longueur, crosse anglaise ou à poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1312
Marque: Marlin
Modèle: 21 Trap

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	21 Trap
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1312 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1312 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1312 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1312 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1907 à 1908.
- "model 21" sur la queue de carcasse supérieure.

Mécanisme

- mécanisme à pompe, chien apparent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant. - numéro de série sur les canons et les carcasses.
Canon	- livrable en n'importe quel étranglement.
Autres marquages	- Marlin Firearms Co, New Haven, Conn. U.S.A. Pat'd April 2, 1889; September 11, 1894; November 6, 1894; November 27, 1890; November 29, 1904.
Remarques	- Fusil à pompe à percussion centrale et à éjection latérale. Lettres F, M, ou C (étranglement) sur le canon et la carcasse. Inscription 12 GA sur le canon, juste devant le boîtier de culasse. Poignée anglaise, démontage facile sans aucun outil, arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière; plaque de couche en caoutchouc. Quatre présentations: A,B,C,D, la présentation D étant la plus riche.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1313
Marque: Marlin
Modèle: 24

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	24
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1313 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	503	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1313 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1313 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1313 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1313 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Marlin Fire-Arms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée entre 1908 et 1915. - l'inscription "Marlin Model No 24" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un fusil de chasse à pompe, à éjection latérale et à carcasse rigide. - caractéristiques : monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet, conception démontable, arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme offerte en différents niveaux de qualité, A, B, C, D, où le niveau D est le plus raffiné. Bande de visée mate.
Mécanisme	- fusil de chasse à pompe.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant de la fenêtre de chargement.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- le canon porte normalement plusieurs dates de brevets.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1470	Marlin	Marlin Trap Gun	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
142706	Marlin	Marlin Field Gun	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Model No 24

No 24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1315
Marque: Marlin
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	25
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1315 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1315 - 2	22 MAG	7	411	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1315 - 4	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1983.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1315

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1316	Marlin	25MN	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1317	Marlin	25MB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1318	Marlin	25N	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1320	Marlin	25M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
73609	Marlin	25NC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41012
Marque: Marlin
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	25
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41012 - 1	22 SHORT	15	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1909 à 1910.
- désignation de modèle sur la queue de carcasse supérieure et sur deux lignes : "Marlin Mod 25".
- carcasse rigide et chien apparent.

Mécanisme

- arme à pompe.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- sur l'une des armes examinées, le numéro de série figure sur le côté gauche de la queue de carcasse supérieure (la crosse a été retirée pur voir le numéro).

Calibre

- calibre sur le canon : "22 SHORT & C.B. CAPS".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions sur le canon, sur deux lignes :
"Marlin Firearms Co., New-Haven CT. U.S.A." et
"Pat'd April 2, 1889. Aug 12, 1890 Mar 1, 1892. Nov 29, 1904."

Remarques

- crosse de type fusil de chasse (crosse anglaise) et magasin tubulaire mi-longueur.
- vis de démontage sur la queue de carcasse supérieure.
- platine amovible facilitant le nettoyage.
- mécanisme à pompe et éjection latérale.
- rayures de type Ballard.
- accessoire accélérant le remplissage du magasin tubulaire (livrable).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1319	Marlin	25S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

No 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1320
Marque: Marlin
Modèle: 25M

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	25M
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1320 - 1	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce figurent sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "MOD. 25M" figure sur le côté gauche du canon.
- le "MOD. 25M" a été mis sur le marché en 1983.
- caractéristiques : canon profilé; guidon sur rampe et hausse réglable en hauteur à queue d'aronde; sûreté à droite derrière le levier du verrou; crosse en bois avec plaque de couche en plastique; fini bleui.

Fabricant

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "MADE IN NORTH HAVEN, CT, U.S.A." figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série d'une arme examinée : huit chiffres.

Canon

- rond, profilé, bleui, micro-rayures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1315	Marlin	25	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1317	Marlin	25MB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
73609	Marlin	25NC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25 M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1317
Marque: Marlin
Modèle: 25MB

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	25MB
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1317 - 1	22 MAG	7	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1987 comme modèle de promotion. Ce modèle était livré avec lunette de visée 4X dans un étui entièrement rembourré.
- aussi désigné "Midget Magnum".
- désignation de modèle sur le canon : "25MB".
- composants métalliques bleuis; monture d'une seule pièce en bois dur; démontage facile sans aucun outil grâce à un gros boulon moleté situé devant le puits d'alimentation; guidon sur rampe et hausse sur le canon; sûreté sur le côté droit.

Fabricant

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. North Haven CT, U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse: nombres ordinaux.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon : "CAL 22 W.M.R. ONLY".

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1315	Marlin	25	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1316	Marlin	25MN	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1318	Marlin	25N	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1319	Marlin	25S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à pompe
1320	Marlin	25M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
48776	Marlin	25MG	Marlin Firearms	Autre	Mécanisme à verrou
73609	Marlin	25NC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
117751	Marlin	25MNC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25 MB

25 MB Midget Magnum

25MB Midget Magnum

Midget Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48776
Marque: Marlin
Modèle: 25MG

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	25MG
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48776 - 1	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO., NEW HAVEN, CT." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- ne pas confondre avec le fusil Marlin modèle 25 MN dont le canon est rayé et dont l'apparence est identique.
- arme mise sur le marché en 1999.
- version à âme lisse du fusil modèle 25M conçue spécialement pour utiliser les cartouches à grenaille .22 Magnum à percussion annulaire.
- l'arme comprend une monture une pièce en bois dur quadrillé sous pression et un boîtier-chargeur détachable.
- les lettres MG de la désignation de modèle signifient "Magnum" et "Garden Gun".

Genre

- Cette arme ressemble à une carabine classique.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- sur le canon : 22 WMR SHOTSHELL

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur le canon : Marlin Firearms Co.-----Model 25 MB---- -New Haven Conn U.S.A.---22 WMR SHOTSHELL

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1317	Marlin	25MB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25 Garden Gun

25 MG

Garden Gun

New Model 25 MG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1316
Marque: Marlin
Modèle: 25MN

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	25MN
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1316 - 3	22 MAG	7	235	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1316 - 2	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1988.
- désignation de modèle sur le canon.
- démontage facile sans aucun outil, monture d'une seule pièce en bouleau, canon profilé rond à microrayures, fini bleui.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- "CAL.22 W.M.R. ONLY" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "Marlin Firearms Co.-----Model 25 MN-- -New Haven Conn U.S.A.---22 WMRF" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1315	Marlin	25	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1317	Marlin	25MB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
73609	Marlin	25NC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
117751	Marlin	25MNC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122041	Marlin	925M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25 MN

25-MN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117751
Marque: Marlin
Modèle: 25MNC

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	25MNC
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117751 - 1	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- caractéristiques : sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; hausse réglable et guidon sur rampe; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture Monte Carlo en bois dur avec poignée-pistolet et motif de camouflage Mossy Oak; composants métalliques bleuis.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1316	Marlin	25MN	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1317	Marlin	25MB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122042	Marlin	925MC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
125203	Marlin	925R	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25 MNC

25 MNC Mossy Oak

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1318
Marque: Marlin
Modèle: 25N

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	25N
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1318 - 1	22 LR	7	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "The Marlin Firearms Co. New Haven CT. U.S.A." figure sur le canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- présenté en 1988. - "Model 25N" figure sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- rond, profilé, bleui, micro-rayures.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- percussion annulaire, mécanisme à verrou, démontage facile sans aucun outil, armement automatique, chargeur, monture en bouleau d'une seule pièce, nouveau cran de sûreté pivotant vers l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1315	Marlin	25	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1317	Marlin	25MB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
73609	Marlin	25NC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122065	Marlin	925	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
129981	Pneu-Dart	171C	Pneu-Dart/Marlin Firearms	Autre	Autre

Autre nom/code de produit

25 N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73609
Marque: Marlin
Modèle: 25NC

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	25NC
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73609 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- mis sur le marché en 2000.
- à verrou, sûreté ergonomique, indicateur d'armement rouge, boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, monture Monte Carlo avec poignée-pistolet et motif de camouflage, hausse réglable à cran de mire et guidon sur rampe.
- avec canon de 559 mm, longueur totale de 1041 mm.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1315	Marlin	25	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1316	Marlin	25MN	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1317	Marlin	25MB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1318	Marlin	25N	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1320	Marlin	25M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122171	Marlin	925C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

25 NC

25-NC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1319
Marque: Marlin
Modèle: 25S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	25S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1319 - 1	22 SHORT	15	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., New Haven, CT." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1909 jusqu'à 1910.
- sur la queue de carcasse supérieure.
- "Marlin Mod 25 S" , sur deux lignes.

Mécanisme

- mécanisme à pompe.
- carcasse rigide et chien apparent.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Calibre

- peut aussi tirer la cartouche .22 C.B. Cap.

Autres marquages

- Marlin Firearms Co.,New Haven CT USA. Patd April 2, 1889, Aug 12, 1890, March 1, 1892, Nov 29, 1904.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- plaque de couche, magasin tubulaire mi-longueur, crosse anglaise.
- vis de démontage sur la queue de carcasse supérieure.
- platine amovible pour nettoyage du mécanisme à pompe.
- éjection latérale
- rayures Ballard.
- livrable avec tube de chargement rapide du magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1317	Marlin	25MB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
41012	Marlin	25	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

25 S

25 S Marlin

25-S

25S Marlin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1321
Marque: Marlin
Modèle: 26

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	26
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1321 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1321 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 26 a été fabriqué de 1909 à 1916. Il s'agissait d'une version à carcasse rigide du modèle 24. Le modèle 26 était offert en trois configurations. La première, soit le modèle 26 "standard", également appelé modèle 26 "A" était un fusil de chasse polyvalent traditionnel offert avec un canon de 762 mm ou de 813 mm. Le modèle "26 Brush Gun" était conçu pour le tir sur du gibier à plume de près et à couvert; à ce titre, il était équipé d'un canon de 660 mm. Le modèle "26 Riot Gun" était conçu pour être utilisé par les représentants de l'ordre ou des gardes; il est donc équipé d'un canon de 508 mm pour limiter au minimum la longueur totale de l'arme à feu. Lorsque Marlin a revu la conception du mécanisme antirecul dans plusieurs de ses modèles, la lettre "G" a été ajoutée à la désignation du modèle pour indiquer l'amélioration.
- la désignation du modèle, "Marlin Model 26", figure sur la queue de carcasse supérieure (sur tous les modèles sauf le modèle 26G).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide, éjection latérale; fini bleui; crosse à poignée anglaise et fût en noyer; extracteur double.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est constitué de plusieurs chiffres séquentiels. Sur le canon figure également un numéro de série unique (qui ne correspond pas à celui qui est situé sur le boîtier de culasse).
- les numéros de série du modèle 26G comportent le préfixe "A".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon sous la forme "12 GA".
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1322	Marlin	26 Brush Gun	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1323	Marlin	26 Riot Gun	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122885	Marlin	26G	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

26 A

26 Grade A

26A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1322
Marque: Marlin
Modèle: 26 Brush Gun

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	26 Brush Gun
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1322 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 26 a été fabriqué de 1909 à 1916. Il s'agissait d'une version à carcasse rigide du modèle 24. Le modèle 26 était offert en trois configurations. La première, soit le modèle 26 "standard", également appelé modèle 26 "A" était un fusil de chasse polyvalent traditionnel offert avec un canon de 762 mm ou de 813 mm. Le modèle "26 Brush Gun" était conçu pour le tir sur du gibier à plume de près et à couvert; à ce titre, il était équipé d'un canon de 660 mm. Le modèle "26 Riot Gun" était conçu pour être utilisé par les représentants de l'ordre ou des gardes; il est donc équipé d'un canon de 508 mm pour limiter au minimum la longueur totale de l'arme à feu. Lorsque Marlin a revu la conception du mécanisme antirecul dans plusieurs de ses modèles, la lettre "G" a été ajoutée à la désignation du modèle pour indiquer l'amélioration.
- la désignation du modèle, "Marlin Model 26" figure sur la queue de carcasse supérieure (sur tous les modèles sauf le modèle 26G).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide, éjection latérale; fini bleui; crosse à poignée anglaise et fût en noyer; extracteur double.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est composé de chiffres séquentiels. Sur le canon figure également un numéro de série unique (qui ne correspond pas à celui qui est situé sur le boîtier de culasse/la carcasse).
- les numéros de série du modèle 26G comportent le préfixe "A".

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon sous la forme "12 GA".

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1321	Marlin	26	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1323	Marlin	26 Riot Gun	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122885	Marlin	26G	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

26

26 A Brush Gun

26A Brush Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1323
Marque: Marlin
Modèle: 26 Riot Gun

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	26 Riot Gun
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1323 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 26 a été fabriqué de 1909 à 1916. Il s'agissait d'une version à carcasse rigide du modèle 24. Le modèle 26 était offert en trois configurations. La première, soit le modèle 26 "standard", également appelé modèle 26 "A" était un fusil de chasse polyvalent traditionnel offert avec un canon de 762 mm ou de 813 mm. Le modèle "26 Brush Gun" était conçu pour le tir sur du gibier à plume de près et à couvert; à ce titre, il était équipé d'un canon de 660 mm. Le modèle "26 Riot Gun" était conçu pour être utilisé par les représentants de l'ordre ou des gardes; il est donc équipé d'un canon de 508 mm pour limiter au minimum la longueur totale de l'arme à feu. Lorsque Marlin a revu la conception du mécanisme antirecul dans plusieurs de ses modèles, la lettre "G" a été ajoutée à la désignation du modèle pour indiquer l'amélioration.
- la désignation du modèle, "Marlin Model 26", figure sur la queue de carcasse supérieure (sur tous les modèles sauf le modèle 26G).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide, éjection latérale; fini bleui; crosse à poignée anglaise et fût en noyer; extracteur double.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est composé de chiffres séquentiels. Sur le canon figure également un numéro de série unique (qui ne correspond pas à celui qui est situé sur le boîtier de culasse/la carcasse).
- les numéros de série du modèle 26G comportent le préfixe "A".

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon sous la forme "12 GA".

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1321	Marlin	26	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1322	Marlin	26 Brush Gun	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
122885	Marlin	26G	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

26

26 A Riot

26 Riot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122885
Marque: Marlin
Modèle: 26G

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	26G
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122885 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122885 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 26 a été fabriqué de 1909 à 1916. Il s'agissait d'une version à carcasse rigide du modèle 24. Le modèle 26 était offert en trois configurations. La première, soit le modèle 26 "standard", également appelé modèle 26 "A" était un fusil de chasse polyvalent traditionnel offert avec un canon de 762 mm ou de 813 mm. Le modèle "26 Brush Gun" était conçu pour le tir sur du gibier à plume de près et à couvert; à ce titre, il était équipé d'un canon de 660 mm. Le modèle "26 Riot Gun" était conçu pour être utilisé par les représentants de l'ordre ou des gardes; il est donc équipé d'un canon de 508 mm pour limiter au minimum la longueur totale de l'arme à feu. Lorsque Marlin a revu la conception du mécanisme antirecul dans plusieurs de ses modèles, la lettre "G" a été ajoutée à la désignation du modèle pour indiquer une amélioration.
- la désignation du modèle, "Marlin Model 26", figure sur la queue de carcasse supérieure (sur tous les modèles sauf le modèle 26G).
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide, éjection latérale; fini bleui; crosse à poignée anglaise et fût en noyer; extracteur double.

Mécanisme

- mécanisme à pompe, chien visible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et est constitué de plusieurs chiffres séquentiels. Sur le canon figure également un numéro de série unique qui ne correspond pas à celui qui figure sur le boîtier de culasse.
- les numéros de série du modèle 26G comportent le préfixe "A".

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1321	Marlin	26	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1322	Marlin	26 Brush Gun	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1323	Marlin	26 Riot Gun	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

26

26 G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1324
Marque: Marlin
Modèle: 27

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	27
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1324 - 3	25 SHORT RF	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1324 - 1	25-20 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1324 - 2	32-20 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co. New Haven, Conn" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1906 à 1932.
- désignation de modèle "Marlin No 27" sur la queue de carcasse supérieure, sur deux lignes.
- plaque de couche de fusil à canon rayé; magasin tubulaire mi-longueur; crosse anglaise; vis à oreilles de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; carcasse à dessus rigide et éjection latérale; chien apparent. Comme le modèle 27 S avec certaines modifications internes.

Numéro de série

- sur le côté de la queue de carcasse supérieure ou inférieure; il faut retirer la crosse pour voir le numéro.

Autres marquages

- Marlin Firearms Co.,New Haven CT USA. Patd April 2, 1889, Aug 12, 1890, March 1, 1892, Nov 29, 1904.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1325
Marque: Marlin
Modèle: 27S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	27S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1325 - 3	25 SHORT RF	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1325 - 4	25 STEVENS LONG RF	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1325 - 1	25-20 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1325 - 2	32-20 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- l'inscription "Marlin Firearms Co." et l'inscription "NEW HAVEN CT. U.S.A." figurent sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1920 à 1932.
- "No. 27-S" sur la queue de carcasse supérieure.
- plaque de couche de fusil à canon rayé, magasin tubulaire mi-longueur, crosse anglaise, vis à oreilles de démontage sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse à l'arrière; éjection latérale, chien apparent.
- comme le modèle 27, mais quelques modifications internes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- côté gauche de la queue de carcasse supérieure ou inférieure. Il faut retirer la crosse pour voir le numéro.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- sur le canon, sur deux lignes : "Marlin Firearms Co. New-Haven. CT U.S.A." et "Pat'd Aug 12. 1890. Mar 1. '92. June 8. '97. Nov. 29. 1904"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27 - S

27 S

27- S

27-S

No 27 S

No 27-S

No 27S

Special Smokeless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1326
Marque: Marlin
Modèle: 28

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	28
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1326 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1326 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1326 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1326 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1326 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1326 - 6	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1326 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1326 - 8	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Marlin" figure sur le canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- le modèle 28 a été mis sur le marché en 1913 et a été produit jusqu'en 1923. Le modèle 28 était offert en plusieurs catégories standard, "A", "B", "C" et "D", ainsi qu'en versions "Trap" et "Trap Special". Le modèle 28 standard a été conçu de façon à être "démontable". Il était habituellement offert en calibre 12, mais Marlin proposait en "option" des "sections de canon interchangeables" (canon, chargeur et fût utilisés comme une unité complète interchangeable) pour les calibres 16 et 20. Les différences entre les exemplaires fabriqués avant la Première Guerre mondiale et ceux fabriqués après sont minimes. - les armes de catégorie "A" correspondaient à l'offre standard proposée par Marlin et étaient dotées d'une crosse et d'un fût en noyer à fil droit sans quadrillage. - les armes de catégorie "B", de qualité légèrement supérieure, étaient équipées d'une monture en noyer noir quadrillé. - les armes de catégorie "C" étaient équipées de garnitures en noyer noir de choix et quadrillé à la main ainsi que d'un boîtier de culasse/une carcasse légèrement gravé, ce qui en augmentait la qualité. - les armes de catégorie "D" étaient équipées de garnitures en noyer circassien de choix et quadrillé à la main ainsi que d'un boîtier de culasse/une carcasse orné de nombreuses gravures, ce qui en augmentait encore la qualité. La détente et certaines vis choisies étaient plaquées or. - le modèle 28T (modèle standard de catégorie "Trap") était spécialement conçu pour le tir aux pigeons. Ces armes étaient dotées d'une bande surélevée ou d'un canon lisse avec une partie supérieure mate et d'une crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer circassien. - le modèle 28TS (modèle de catégorie "Trap Special") était une arme à prix modéré spécialement conçue pour le tir aux pigeons. Ces armes étaient dotées d'une bande surélevée ou d'un canon lisse avec une partie supérieure mate et d'une crosse à poignée anglaise en noyer noir à fil droit. - caractéristiques de toutes les versions : sans chien; boîtier de culasse/carcasse rigide, éjection sur le côté; modèle démontable; double extracteur; fini bleui; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon mats pour réduire les reflets; sécurité de détente et de chien. - des gravures étaient aussi offertes en option, moyennant un supplément.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- Marlin proposait des "sections de canon" supplémentaires (ensemble canon/chargeur/fût complet) en option moyennant supplément.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, sous la forme "12 GA", "16 GA" ou "20 GA".
Coups	- chargeur tubulaire fixé sous le canon. La documentation de Marlin désigne les fusils de calibre 12 comme des "six coups", soit cinq cartouches plus une dans la chambre. Les exemplaires de calibre 20 avaient un chargeur plus court et une capacité réduite.
Autres marquages	- plusieurs dates de brevet figurent généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1327	Marlin	28T	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1328	Marlin	28TS	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

28 Grade A

28 Grade B

28 Grade C

28 Grade D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

28A

28B

28C

28D

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1327
Marque: Marlin
Modèle: 28T

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	28T
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1327 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1327 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle 28 a été mis sur le marché en 1913 et produit jusqu'en 1923. Le modèle 28 était proposé en plusieurs catégories standards "A", "B", "C" et "D", ainsi qu'en versions "Trap" et "Trap Special". Le modèle standard 28 a été conçu de façon à être démontable. Il était habituellement commercialisé en version calibre 12 mais Marlin proposait en option des "sections de canon interchangeables" (canon, chargeur et fût utilisés comme une unité complète interchangeable) pour les versions calibre 16 et de calibre 20. Les différences entre les exemplaires fabriqués avant et ceux fabriqués après la Première Guerre mondiale sont minimes.
- les armes de catégorie "A" correspondaient à l'offre standard proposée par Marlin et étaient dotées d'une crosse et d'un fût en noyer à fil droit sans quadrillage.
- les armes de catégorie "B", de qualité légèrement supérieure, étaient équipées de garnitures en noyer noir quadrillé.
- les armes de catégorie "C" étaient équipées de garnitures en noyer noir de qualité choisie et quadrillées à la main ainsi que d'une carcasse modérément ornée de ciselures, ce qui en augmentait la qualité.
- les armes de catégorie "D" étaient équipées de garnitures en noyer commun de qualité choisie et quadrillées à la main ainsi que d'une carcasse ornée de nombreuses gravures, ce qui en augmentait encore la qualité. La détente et certaines vis choisies étaient plaquées or.
- le modèle 28T (modèle standard de catégorie "Trap") était spécialement conçu pour le tir aux pigeons. Ces armes étaient dotées d'une bande surélevée ou d'un canon lisse avec une partie supérieure mate et une crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer commun.
- le modèle 28TS (modèle de catégorie "Trap Special") était une arme à prix modéré spécialement conçue pour le tir aux pigeons. Ces armes étaient dotées d'une bande surélevée ou d'un canon lisse avec une partie supérieure mate et une crosse à poignée anglaise en noyer noir à fil droit.
- caractéristiques de toutes les versions : sans chien; boîtier de culasse/carcasse rigide, éjection sur le côté; modèle démontable; double extracteur; fini bleui; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon mats pour réduire les reflets; sécurité de détente et de chien.
- moyennant un supplément, des ciselures pouvaient être ajoutées.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- Marlin proposait des "sections de canon" supplémentaires (ensemble canon/chargeur/fût complet) en option moyennant supplément.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, sous la forme "12 GA".

Coups

- chargeur tubulaire fixé sous le canon. La documentation de Marlin désigne les fusils de calibre 12 comme des "six coups", soit cinq cartouches plus une dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1326	Marlin	28	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1328	Marlin	28TS	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

28

28 T

28 Trap

28 Trap Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1328
Marque: Marlin
Modèle: 28TS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	28TS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1328 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1328 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle 28 a été mis sur le marché en 1913 et produit jusqu'en 1923. Le modèle 28 était offert en quatre catégories standard, "A", "B", "C" et "D", ainsi qu'en versions "Trap" et "Trap Special". Le modèle standard 28 a été conçu de façon à être démontable. Il était habituellement offert en calibre 12, mais Marlin proposait en option des "sections de canon interchangeables" (canon, chargeur et fût utilisés comme une unité complète interchangeable) pour les calibres 16 et 20. Les différences entre les exemplaires fabriqués avant la Première Guerre mondiale et ceux fabriqués après sont minimes.
- les armes de catégorie "A" correspondaient à l'offre standard proposée par Marlin et étaient dotées d'une crosse et d'un fût en noyer à fil droit sans quadrillage.
- les armes de catégorie "B", de qualité légèrement supérieure, étaient équipées d'une monture en noyer noir quadrillé.
- les armes de catégorie "C" étaient équipées de garnitures en noyer noir de choix et quadrillé à la main ainsi que d'un boîtier de culasse/une carcasse légèrement gravé, ce qui en augmentait la qualité.
- les armes de catégorie "D" étaient équipées de garnitures en noyer circassien de choix et quadrillé à la main ainsi que d'un boîtier de culasse/une carcasse orné de nombreuses gravures, ce qui en augmentait encore la qualité. La détente et certaines vis choisies étaient plaquées or.
- le modèle 28T (modèle standard de catégorie "Trap") était spécialement conçu pour le tir aux pigeons. Ces armes étaient dotées d'une bande surélevée ou d'un canon lisse avec une partie supérieure mate et d'une crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer circassien.
- le modèle 28TS (modèle de catégorie "Trap Special") était une arme à prix modéré spécialement conçue pour le tir aux pigeons. Ces armes étaient dotées d'une bande surélevée ou d'un canon lisse avec une partie supérieure mate et d'une crosse à poignée anglaise en noyer noir à fil droit.
- caractéristiques de toutes les versions : sans chien; boîtier de culasse/carcasse rigide, éjection sur le côté; modèle démontable; double extracteur; fini bleui; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon mats pour réduire les reflets; sécurité de détente et de chien.
- des gravures étaient aussi offertes en option, moyennant un supplément.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- Marlin offrait des "sections de canon" supplémentaires (ensemble canon/chargeur/fût complet) en option moyennant un supplément.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, sous la forme "12 GA".

Coups

- chargeur tubulaire fixé sous le canon. La documentation de Marlin désigne les fusils de calibre 12 comme des "six coups", soit cinq cartouches plus une dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1326	Marlin	28	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1327	Marlin	28T	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

28

28 TS

28 Trap Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1329
Marque: Marlin
Modèle: 29

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	29
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1329 - 1	22 LR	11	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1329 - 2	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis à NEW HAVEN (CONNECTICUT), de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN (CONNECTICUT), de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui arborent l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1912 à 1917.
- démontage facile en deux groupes.
- modèle sur la queue de carcasse supérieure, sur deux lignes.
- caractéristique: magasin tubulaire, crosse anglaise, chien apparent, éjection latérale.

Mécanisme

- aussi désigné "mécanisme à coulisse".

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la queue de carcasse supérieure ou inférieure. La crosse doit être retirée pour que le numéro soit visible.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Marlin No 29

No 29

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1330
Marque: Marlin
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	30
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1330 - 5	16 GA X 2 3/4"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1330 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1330 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1330 - 4	20 GA X 2 3/4"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1330 - 3	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1911 à 1917. - "MARLIN NO 30" ou "MARLIN MODEL NO. 30." habituellement sur la queue de carcasse supérieure (certains exemplaires n'arborent aucune désignation de modèle). - modèle originalement offert en calibre 16 seulement; en 1915, mise sur le marché d'une version en calibre 20. - le modèle 30 était similaire au modèle 16, mais avec système de démontage amélioré et système d'ouverture de la culasse de second type. - éjection latérale; canon, boîtier de culasse/carcasse et magasin tubulaire bleuis; chien cémenté ou bleui; crosse à poignée-pistolet et crosse anglaise et fût en noyer. - en 1913, Marlin ajoute la version "Field Gun" aux modèles 30. Le fusil "Field Gun" était offert en type "Standard", identique au modèle 30 (crosse anglaise et canon de 635 mm à étranglement modifié) ou en type "Special" (monture aux dimensions exigées par le client). - quatre niveaux de présentation (Grades) : - 'A' : fini bleui, dessus mat, canon de 660 mm ou de 711mm, acier laminé. - 'B' : acier Special Smokeless, dessus mat, canon de 660 mm ou de 711mm, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés à la main. - 'C' : même canon que le " Grade " 'B', mais bois de meilleure qualité et boîtier de culasse orné de ciselures. - 'D' : canon damas ou en acier Special Smokeless, boîtier de culasse orné de ciselures élaborées, crosse et fût en noyer de Circassie de haute qualité avec quadrillage spécial et fini "London Dull Finish" avec vis et détente plaquées or. - une version améliorée du modèle 30 était désignée 30-G.
Fabricant	- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement. - sur le modèle 30, le numéro de série était inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon; les deux numéros n'étaient pas identiques.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- pour l'enregistrement des armes à feu au Canada, seul le numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse est valable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
362	Glenfield	30	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119267	Marlin	30TK	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120987	Marlin	30G	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 Field

30 Grade A

30 Grade B

30 Grade C

30 Grade D

30-16

30-20

30A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

30B

30C

30D

No 30

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128312
Marque: Marlin
Modèle: 3084S Limited Edition

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	3084S Limited Edition
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128312 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "JMM" à l'intérieur d'un ovale, le poinçon d'homologation de Marlin, figure sur le côté gauche de la chambre.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la marque "LIMITED EDITION MODEL 3084S" était inscrite sur le canon.
- le médaillon "THE MOUNTAIN MAN COMMEMORATIVE" a été encastré sur le côté gauche de la crosse.
- "THE MOUNTAIN MAN COMMEMORATIVE" a été distribué par OTASCO vers 1984.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec grenadière avant, guidon à ailettes et hausse réglable; carcasse à dessus plein avec éjection sur le côté et portière de chargement; crête de chien extérieure; verrou transversal; détente plaquée or; levier de sous-garde en boucle; chargeur tubulaire pleine longueur; garde-main et poignée-pistolet en bois lisse avec plaque de couche pour fusil de chasse; fini bleui.

Fabricant

- les marques "THE MARLIN FIREARMS CO." et "MADE IN NORTH HAVEN, CT. U.S.A." sont inscrites sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série était inscrit sur le montant de hausse supérieur de la carcasse.
- le numéro de série observé comprenait huit chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).

Calibre

- la marque "CAL. 30/30 WIN" est inscrite sur le côté gauche du canon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon .

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
364	Marlin	30AS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
36382	Glenfield	30AS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

3084 S

3084 S Limited Edition

30845

3084S

3084S Limited Edition The Mountain Man Commemorative

Limited Edition 3084S

Limited Edition Model 3084S

Limited Edition Model 3084S The Mountain Man Commemorative

Model 3084S Limited Edition

Mountain Man Commemorative

The Mountain Man Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126876
Marque: Marlin
Modèle: 308MX

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	308MX
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126876 - 1	308 MARLIN EXPRESS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARLIN" figure sur l'arme à feu.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mise sur le marché en 2007.
- la gamme "MX" est une nouvelle gamme de carabines Marlin développées pour profiter de la nouvelle gamme de munitions "LeverEvolution" de Hornady's.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond avec rayures de type Ballard; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection à droite et portière de chargement; verrou cannelé; garde-main et poignée-pistolet quadrillés à busc cannelé, tampon de recul et goujons de fixation pour battants de bretelle; guidon à rampe à capuchon avec grain d'orge en laiton et hausse réglable semi-pied de corbeau repliable; la carcasse/boîtier de culasse est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- longueur hors-tout de 1 080 mm et poids total de 3,18 kg.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, 1 tour en 20 po.

Numéro de série

- huit chiffres dans le numéro de série relevé.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125191	Marlin	336XLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
125459	Marlin	1895MXLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
125576	Marlin	444XLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
125577	Marlin	1895XLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
126875	Marlin	308MXLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

308 MX

308 Marlin Xpress

70490

MX

MX 308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142745
Marque: Marlin
Modèle: 308MX

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	308MX
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142745 - 1	308 MARLIN EXPRESS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2007 par "The Marlin Firearms Company".
- "MOD. 308MX" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- modèle "MX" conçu pour profiter de la nouvelle gamme de munitions Hornady "LeverEvolution".
- caractéristiques : construction en acier a carbone; guidon sur rampe à grain d'orge en laiton avec protège-guidon et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond; magasin tubulaire fixe, longueur trois quarts, sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement à portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou rond; chien à crête apparent; poussoir de sûreté transversal; détente à simple action; levier à boucle fermée; fût à bouchon métallique et crosse à poignée-pistolet, en noyer quadrillé, avec plaque de couche en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini bleui.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 029 mm (40 ½ po), poids moyen de 3,29 kg (7 ¼ lb).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 12 pouces, pas à droite.

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125191	Marlin	336XLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

308 MX

70490

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126875
Marque: Marlin
Modèle: 308MXLR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	308MXLR
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126875 - 1	308 MARLIN EXPRESS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- les inscriptions "08MXLR" et "MODEL 308MXLR" figurent sur le côté gauche du canon.
- le modèle "MXLR" est une nouvelle série de fusils Marlin conçue pour l'utilisation de la nouvelle série de munitions "LeverEvolution" de Hornady.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon à rampe à protège-guidon avec grain d'orge en laiton et hausse réglable semi-buckhorn rabattable; canon rond avec rayures de type Ballard; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec éjection à droite et portière de chargement; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou cannelé; chien à crête apparent; levier d'armement fermé en forme de boucle; détente à simple action; fût laminé et quadrillé de couleur gris/noir avec embout de fût en métal; crosse à poignée-pistolet avec busc cannelé et tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; fini acier inoxydable mat.
- longueur totale de 1 080 mm et poids total de 3,18 kg.
- caractéristiques des rayures: pas à droite, 1 tour en 20 po.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série relevé : huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- numéro de série relevé : préfixe alphabétique "MR" suivi de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "B".

Calibre

- l'inscription "CAL. 308 MARLIN EXPRESS" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125191	Marlin	336XLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
125459	Marlin	1895MXLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
125576	Marlin	444XLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
125577	Marlin	1895XLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
126876	Marlin	308MX	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

308 MXLR

308MX LR

70491

MXLR

MXLR 308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142744
Marque: Marlin
Modèle: 308MXLR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	308MXLR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142744 - 1	308 MARLIN EXPRESS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2007 par "The Marlin Firearms Company".
- "MOD. 308MXLR" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- modèle "MXLR" conçu pour profiter de la nouvelle gamme de munitions Hornady "LeverEvolution".
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon sur rampe à grain d'orge en laiton avec protège-guidon et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond; magasin tubulaire fixe, longueur trois quarts, sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement à portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou rond; chien à crête apparent; poussoir de sûreté transversal; détente à simple action; levier à boucle fermée; fût à bouchon métallique et crosse à poignée-pistolet, en bois laminé quadrillé noir/gris, avec plaque de couche en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini acier inoxydable mat.
- avec canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1 080 mm (42 ½ po), poids moyen de 3,4 kg (7 ½ lb).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 12 pouces, pas à droite.

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125191	Marlin	336XLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

308 MXLR

70491

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 364
Marque: Marlin
Modèle: 30AS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	30AS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
364 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- Marlin a mis sur le marché le modèle "30 AS" sous l'appellation commerciale "Glenfield" en 1983 (l'appellation commerciale Glenfield a été créée à une époque où les entreprises souhaitaient que ces dernières puissent être associées aux points de vente ou aux magasins de détail). Lorsque Marlin a interrompu l'utilisation de l'appellation Glenfield, l'entreprise a continué de produire et de commercialiser le modèle 30 AS sous le nom Marlin.
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- la lettre "A" dans la désignation du modèle signifie qu'il s'agit d'un chargeur pleine longueur.
- la lettre "S" dans la désignation de modèle indique la présence d'une sûreté transversale.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse rigide; chien visible; éjection sur le côté; crosse à poignée demi-pistolet en bouleau; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure et il est composé de numéros séquentiels.

Calibre

- calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36382	Glenfield	30AS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119267	Marlin	30TK	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
128312	Marlin	3084S Limited Edition	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33297
Marque: Marlin
Modèle: 30AW

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	30AW
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33297 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "Model 30 AW" figure sur le canon.
- la lettre A désigne un chargeur pleine longueur.
- la lettre W désigne une grenadière de garde-main.

Mécanisme

- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse supérieure.

Canon

- rond, bleui, profilé.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Plaque de couche de type fusil de chasse, magasin tubulaire pleine longueur, crosse à poignée demi-pistolet, deux grenadières (une près du guidon et l'autre retenant le fût sur le canon et servant de fixation à un battant de bretelle). Monture en bouleau du Maine quadrillée sous pression. Poussoir de sûreté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119267	Marlin	30TK	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

30

30 AW

30 Glenfield

Glenfield 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120987
Marque: Marlin
Modèle: 30G

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	30G
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120987 - 4	16 GA X 2 3/4"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120987 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120987 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120987 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120987 - 3	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MARLIN" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MARLIN MODEL NO. 30-G." habituellement sur la queue de carcasse supérieure. - le modèle 30-G était une version améliorée du modèle 30. - caractéristiques : éjection latérale; canon, boîtier de culasse / carcasse et magasin tubulaire bleuis; chien cémenté ou bleui; crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût en noyer. - quatre niveaux de présentation (grades) ; - niveau 'A' : fini bleui, dessus mat, canon en acier laminé de 660 mm ou de 711 mm. - niveau 'B' : canon en acier Special Smokeless, au-dessus mat, de 660 mm ou de 711 mm, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés à la main en noyer. - niveau 'C' : canon identique au niveau 'B', mais bois de meilleure qualité et boîtier de culasse orné de ciselures. - niveau 'D' : canon de haute qualité en acier damas ou Special Smokeless, boîtier de culasse orné de ciselures élaborées; crosse et fût en noyer de Circassie de haute qualité avec quadrillage spécial décrit comme "London Dull Finish" (fini mat de Londres) avec vis et détente plaquées or.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse / de la carcasse, devant la fenêtre de chargement. - le modèle 30-G arbore un numéro de série sur le boîtier de culasse / la carcasse et un sur le canon; ces numéros ne sont pas identiques.
Calibre	- inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubualaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- seul le numéro de série apposé sur le boîtier de culasse / la carcasse est valable pour l'enregistrement des armes à feu au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1330	Marlin	30	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

30 G

30-DG

30-G

30-G Grade A

30-G Grade B

30-G Grade C

30-G Grade D

30-GA

30-GB

30-GC

30G Grade A

30G Grade B

30G Grade C

30G Grade D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

30G-16

30G-20

No 30-G

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119267
Marque: Marlin
Modèle: 30TK

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	30TK
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119267 - 1	30-30 WIN	4	458	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : hausse à cran de mire et guidon fixe, crosse anglaise et fût veinés noyer; battants de bretelle; chargement et éjection par la droite; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à levier.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

364	Marlin	30AS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119267

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1330	Marlin	30	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
33297	Marlin	30AW	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

30 TK

30-TK

MODEL 30 TK

MODEL 30TK

Marlin Model 30TK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1331
Marque: Marlin
Modèle: 31

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	31
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1331 - 8	12 GA X 2 3/4"	5	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1331 - 1	16 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1331 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1331 - 3	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1331 - 6	20 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1331 - 7	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1331 - 5	20 GA X 2 3/4"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1331 - 4	20 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Marlin" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- le modèle 31 a été mis sur le marché en 1911. Il était offert en calibre 20 entre 1911 et 1923 et en calibre 16 entre 1914 et 1917. Le modèle 31 était offert en quatre catégories standard, "A", "B", "C" et "D", ainsi qu'en version spéciale "Field Grade", qui se trouvait à mi-chemin entre la catégorie "A" et la catégorie "B"; cette version était équipée d'une crosse à poignée droite et d'un chargeur tubulaire plus court. - les armes de catégorie "A" constituaient la gamme standard de Marlin; elles étaient équipées d'un canon de 635 mm à étranglement maximum. Un canon de 635 mm ou de 711 mm, avec au choix un étranglement maximal, un étranglement modifié ou un canon cylindrique, était offert sur demande spéciale. Les montures étaient en noyer à fil droit, sans quadrillage. - les armes de catégorie "B" étaient équipées d'une monture en noyer noir américain quadrillé de qualité légèrement supérieure ainsi que d'un canon de 635 mm ou de 711 mm. - les armes de catégorie "C" étaient équipées de garnitures en noyer américain de qualité choisie et quadrillé à la main ainsi que d'un boîtier de culasse/une carcasse légèrement ciselé, ce qui en augmentait la qualité. - les armes de catégorie "D" étaient équipées de garnitures en noyer commun de qualité choisie et quadrillé à la main ainsi que d'un boîtier de culasse/une carcasse orné de nombreuses gravures, ce qui en augmentait encore la qualité. La détente et certaines vis choisies étaient plaquées or. - caractéristiques de toutes les versions : sans chien; boîtier de culasse/carcasse plein, éjection côté droit; modèle démontable; double extracteur; fini bleui; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon mats pour réduire les reflets; sécurité de détente et de chien.
Fabricant	- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la culasse et sur le canon. - les numéros de série relevés vont de 149 (le plus bas) à 4569 (le plus élevé).
Calibre	- figure sur le côté gauche.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - les armes de catégorie "Special Filed" étaient équipées d'un chargeur tubulaire plus court, dont la capacité avait été réduite d'une cartouche.
Autres marquages	- les dates des brevets, soit notamment "August 7, 1906" et "March 10, 1914" figurent habituellement sur le canon. L'inscription "Patents Pending" figure également sur les premiers canons; les dates des brevets accordés en 1914 et 1915 figurent également sur les canons ultérieurs, à mesure que les brevets furent octroyés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

31 Grade A

31 Grade B

31 Grade C

31 Grade D

31 Special Field

31 Special Field Grade

31-16

31-20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

31A

31B

31C

31D

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1333
Marque: Marlin
Modèle: 32

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	32
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1333 - 1	22 LR	10	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1914 à 1917.
- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse, devant le pontet : MOD 32

Mécanisme

- mécanisme à pompe.
- carcasse rigide.
- pas de chien apparent.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- numéro de série sur le côté droit de la queue de carcasse supérieure ou sous la désignation de modèle, sur le dessous du boîtier de culasse.

Canon

- canon octogonal bleui; inscription "22 S, L, & LR".

Autres marquages

- Marlin Fireams Co., New Haven, CT, USA. Pat'd April 2, 1889; Aug 12, 1890; March 1, 1892; Nov 29, 1904.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- crosse de type "fusil de chasse".
- magasin tubulaire mi-longueur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Marlin Model 32

Model 32

Model 32 Marlin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25948
Marque: Marlin
Modèle: 32 Standard 1875

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	32 Standard 1875
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25948 - 5	32 LONG RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25948 - 3	32 LONG RF	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25948 - 7	32 RF	5	53	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25948 - 4	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
25948 - 1	32 RF	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
25948 - 6	32 SHORT RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25948 - 2	32 SHORT RF	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "J.M. MARLIN. NEW HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le canon. - le monogramme "M.F.A. Co." de la société "Marlin Fire Arms Company" peut figurer sur les plaquettes de poignée. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- les inscriptions "32 Standard 1875" et/ou "No. 32 Standard 1875" figurent sur le canon. - arme fabriquée entre 1875 et 1887. - au total, environ 33 000 unités ont été fabriquées. - carcasse articulée, canon levant, simple action. - canon rond avec bande de visée. - barillet cannelé. - carcasse en laiton. - détente encastrée. - crosse en tête d'oiseau. - plaquette en palissandre, en noyer, en ébonite, en perle ou en plastique. - fini bleui ou nickelé. - deux variantes du modèle : 1) première variante : v. 1875, environ 15 000 exemplaires fabriqués, calibre .32 court à percussion annulaire. 2) seconde variante : entre 1876 et 1887, environ 18 000 exemplaires fabriqués, calibre .32 COURT ou LONG à percussion annulaire.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, ainsi que sur le canon, le barillet et le verrou de canon.
Autres marquages	- sur le dessus du canon : "No. 32 Standard 1875". - sur le côté gauche du canon : "J.M. Marlin, New Haven, Ct. U.S.A. Pat. July 1, 1873."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1875 Standard 32

1875 Standard No 32

No 32 Standard 1875

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1334
Marque: Marlin
Modèle: 322

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	322
Fabricant:	Marlin Firearms/SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1334 - 1	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1954 à 1958.
- l'inscription "MODEL 322" figure sur le canon.
- caractéristiques : armement par action de la détente, boîtier-chargeur détachable; monture monopièce en noyer quadrillé; livrable avec hausse à oeilleton, guidon avec protège-guidon et/ou monture de lunette de visée Sako; battants de bretelle.
- cette arme à feu est dotée d'un mécanisme "Sako L46".

Fabricant

- les inscriptions "The Marlin Firearms Co." et "New Haven, Conn. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent de 5077 à 31300.
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - "Marlin Firearms Co.-----Model 332-- -New Haven Conn U.S.A.---.222" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1376	Marlin	422	Marlin Firearms/SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32655
Marque: Marlin
Modèle: 336

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32655 - 16	219 ZIPPER	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32655 - 28	30-30 ACKLEY IMPROVED	5	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32655 - 8	30-30 WIN	5	411	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32655 - 9	30-30 WIN	5	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32655 - 10	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32655 - 11	30-30 WIN	6	409	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32655 - 27	30-30 WIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32655 - 26	30-30 WIN	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32655 - 12	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32655 - 13	30-30 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32655 - 14	30-30 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32655 - 29	300 SAVAGE	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32655 - 30	307 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32655 - 17	32 WIN SPL	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32655 - 18	32 WIN SPL	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32655 - 31	32-40 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
32655 - 1	35 REM	5	411	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32655 - 2	35 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32655 - 3	35 REM	6	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32655 - 4	35 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32655 - 5	35 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32655 - 15	356 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32655 - 6	44 MAG	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32655 - 7	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MOD. 336" figure sur le canon.
- la gamme de modèles "336" a été mise sur le marché en 1948.

caractéristiques : canon rond ou octogonal profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec culasse ronde; fenêtre d'éjection et portière de chargement sur le côté droit; détente unique plaquée or; crête de chien décalée; chargeur tubulaire; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse passé au jet de sable pour réduire les reflets, et percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; guidon à rampe avec protège-guidon et hausse demi-pied de corbeau réglable et repliable.

Numéro de série

- numéro de série normalement sous le levier de la platine et répété sur le côté de la queue de carcasse supérieure, derrière le chien.
- le numéro de série peut comporter un préfixe à une ou deux lettres, par exemple "E000001", ou un préfixe à deux chiffres, par exemple "27009190".

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
363	Glenfield	30A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
365	Glenfield	30GT	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
756	Western Field	33	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1335	Marlin	336 Magnum	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1337	Marlin	336A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1338	Marlin	336SC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1341	Marlin	336ER	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1342	Marlin	336LTS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1343	Marlin	336RC Marauder	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1344	Marlin	336 Octagon	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1347	Marlin	336 Zane Grey Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
2361	Sears	103.450	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
2362	Sears	103.451	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
2601	Western Auto	200-2550	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
29411	Western Field	740A EMN	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
30425	Revelation	200.2550	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32655

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
105236	Revelation	200	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117682	Marlin	336CC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
122774	Glenfield	36G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
127601	Revelation	200M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
197596	Marlin	336	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142725
Marque: Marlin
Modèle: 336

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142725 - 3	30-30 WIN	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142725 - 5	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142725 - 4	30-30 WIN	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142725 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142725 - 2	35 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 1948 par "The Marlin Firearms Company".
- "MOD. 336" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- le modèle "336" est livrable en acier au carbone ou en acier inoxydable.
- caractéristiques : guidon sur rampe à grain d'orge en laiton et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond; magasin tubulaire fixe, trois-quarts ou pleine longueur, sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement à portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou rond; chien à crête apparent; poussoir de sûreté transversal; détente à simple action; levier à boucle fermée; fût et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé, avec plaque de couche en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini bleui ou acier inoxydable.
- avec canon de 413 mm (16 ¼ po), longueur totale de 845 mm (33 ¼ po), poids moyen de 2,95 kg (6 ½ lb).
- avec canon de 470 mm (18 ½ po), longueur totale de 940 mm (37 po), poids moyen de 3,4 kg (7 1/2 lb).
- avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 978 mm (38 ½ po), poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
- avec canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1 080 mm (42 ½ po), poids moyen de 3,4 kg (7 ½ lb).
- caractéristiques des rayures en calibre 30-30 WIN : 6 rayures, 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 30-30 WIN : 12 rayures Micro-Groove, 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 35 REM : 12 rayures Micro-Groove, 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142719	Marlin	336Y	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142720	Marlin	336W	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142721	Marlin	336C	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142722	Marlin	336SS	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142723	Marlin	336XLR	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142724	Marlin	336BL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
197596	Marlin	336	Sturm Ruger	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 Dark

336 Dark Series

70497

Dark Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197596
Marque: Marlin
Modèle: 336

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336
Fabricant:	Sturm Ruger
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197596 - 2	30-30 WIN	5	411	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197596 - 3	30-30 WIN	6	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197596 - 1	30-30 WIN	6	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo "Marlin" représente un cheval et un cavalier qui peuvent être dans un cercle.
- Les armes à feu "Marlin Firearms" ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- Les produits "The Marlin Firearms Company" fabriqués à Ilion, New York ou Mayfield, Kentucky, États-Unis d'Amérique sont fabriqués par "Remington" depuis 2011.
- "Marlin Firearms" a été racheté par "Sturm Ruger" en 2020.
- "Marlin Firearms" portera l'adresse du site de fabrication de "Sturm, Ruger & Co." à Mayodan, en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "MODEL 336" figure sur le côté gauche du canon.
- Le "MODDEL 336" a été mis sur le marché à l'origine en 1948 par "The Marlin Firearms Company".
- Caractéristiques : canon forgé au marteau; chargeur tubulaire fixe, pleine longueur, monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé taraudé pour les dispositifs de visée; fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement doté d'une porte à ressort; culasse arrondie; chien à crête exposée; verrou de sûreté transversal/sécurité anti-chute; mécanisme de détente à simple action; levier de sous-garde en boucle fermée.
- En 2023, Marlin Firearms a remis sur le marché une variante mise à niveau des carabines à levier Dark Series.
- Les caractéristiques de la Dark Series comprennent : garde-main ventilé autour du chargeur et cran de sûreté demi-armé traditionnel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - Le préfixe du numéro de série "RM" signifie "Ruger Made". - L'entreprise Sturm, Ruger & Company, Incorporated a été fondée par William B. Ruger et Alexander McCormick Sturm en 1949. - Sturm, Ruger & Company a établi une usine de fabrication à Prescott, en Arizona, aux États-Unis, en 1986. - Sturm, Ruger & Company a établi une usine de fabrication à Newport, dans le New Hampshire, aux États-Unis, en 1993. - Sturm, Ruger & Company a ouvert une nouvelle usine à Mayodan, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2013.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est constitué d'un préfixe de deux (2) lettres (RM) et de sept (7) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 30-30 WIN : 6 rayures, 1 tour en 12 po, pas à droite.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142725	Marlin	336	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 Classic

336 Dark

336 Dark Series

336 SBL

336 SBL Series

336 Trapper

336 Trapper Series

7-36676-70504-7

7-36676-70902-1

7-36676-70905-2

7-36676-70906-9

70504

70902

70905

70906

736676705047

Dark Series Model 336

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marlin 336 Classic

Model 336

SBL series model 336

Trapper series model 336

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122209
Marque: Marlin
Modèle: 336 Carbine

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336 Carbine
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122209 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le canon.
- fabriquée de 1948 à 1950.
- la carabine 336 fut remplacée par le modèle 336 RC en 1951.
- caractéristiques : canon profilé rond avec rayures Ballard; boîtier de culasse/carcasse plein à dessus plat; verrou rond plaqué chrome; chargement et éjection par le côté; chien à crête surbaissé; levier d'armement à boucle; chargeur tubulaire pleine longueur; deux grenadières; garde-main lisse en demi-queue de castor avec grenadière et crosse à poignée-pistolet; guidon à tige et hausse réglable Rocky Mountain; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour recevoir une hausse standard; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse.
- le numéro de série comporte un préfixe alphabétique.
- la lettre constituant le préfixe numérique peut se trouver entre "E" et "H".

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48691
Marque: Marlin
Modèle: 336 Cowboy

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336 Cowboy
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48691 - 8	30-30 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48691 - 20	30-30 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48691 - 19	38-55 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48691 - 21	38-55 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1999.
- modèle conçu pour le tir de style "Cowboy".
- caractéristiques : fini bleui, canon profilé octogonal, crosse anglaise et fût en noyer noir d'Amérique, hausse réglable et guidon à lame, dessus du boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, levier de sous-garde de forme carrée, éjection latérale, sécurité anti-chute et tenons pour battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups - magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
133369	Marlin	336CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336

Cowboy 336

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1335
Marque: Marlin
Modèle: 336 Magnum

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336 Magnum
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1335 - 1	44 MAG	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "Mod. 336 - 44 Magnum" figure sur le canon.
- arme fabriquée en 1963 et en 1964.
- au total, 2 823 carabines ont été fabriquées.
- caractéristiques : canon profilé avec rayures Micro-Groove®; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; culasse ronde; chargeur tubulaire pleine longueur; chien extérieur à crête décalée; levier d'armement de type boucle; détente plaquée or; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer; deux grenadières; guidon à rampe avec protège-guidon amovible monté devant la grenadière et hausse à cran de mire réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour montures de lunette de visée.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 978 mm (38 1/2 po).

Fabricant

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. New Haven, Conn. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres avec un préfixe alphabétique "Y" ou "Z".

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2603	Western Auto	200-2554	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 - 44 Magnum

336 44 Magnum

Mod 336 44 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55056
Marque: Marlin
Modèle: 336 Marlin Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336 Marlin Centennial Commemorative
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55056 - 1	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" font partie des noms de commerce/marques de commerce observés sur les armes à feu fabriquées par Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué en 1970 seulement.
- l'inscription "Mod. 336" figure sur le canon.
- les inscriptions "Marlin" et "1870" et "1970" figurent sur le médaillon situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- originalement vendus en paire sous l'appellation "Marlin Centennial Matched Pair" : modèles 336 et 39A (les deux arborant le même numéro de série).
- production totale de 1 000 paires.
- caractéristiques : canon profilé bleui octogonal; poignée anglaise; monture en noyer d'Amérique sélectionné de fantaisie avec busc et fût cannelés; boîtier de culasse orné de ciselures exécutées à la main avec médaillon du Centenaire incrusté en laiton d'emboutissage; médaillon sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au centre; plaque de couche incurvée et bouchon de fût en laiton; détente plaquée or; boîtier de culasse bleui percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure; par ex. "No. 149".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
121166	Marlin	39A Marlin Centennial Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1970 Centennial Match Pair

1970 Match Pair Centennial

336 100 Year Commemorative

336 Centennial Commemorative

Centennial 1970 Match Pair

Centennial Match Pair 1970

Marlin 1970 Centennial Match Pair

Marlin Centennial Match Pair

Marlin Firearms 1870-1970

Marlin Presentation 336

Match Pair 1970 Centennial

Match Pair Centennial 1970

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1344
Marque: Marlin
Modèle: 336 Octagon

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336 Octagon
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1344 - 2	30-30 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1344 - 1	35 REM	5	411	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. New Haven CT." peut figurer sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1973.
- la désignation de modèle peut figurer sur le canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.

Numéro de série

- queue de carcasse inférieure; cinq chiffres précédés d'une lettre.

Canon

- octogonal, profilé, bleui, micro-rayures.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - THE MARLIN FIREARMS CO, NEW HAVEN CONN U.S.A. EST 1870 NEW HAVEN CONN. U.S.A. MODEL 336 CALxxxx

Remarques Plaque de couche en caoutchouc, magasin tubulaire pleine longueur, crosse anglaise. Levier carré; embouchoir métallique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 Oct

Octagonal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1347
Marque: Marlin
Modèle: 336 Zane Grey Commemorative

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336 Zane Grey Commemorative
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1347 - 1	30-30 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué en 1971 et en 1972.
- l'inscription "336" figure sur le canon.
- le médaillon du centenaire portant l'inscription "Zane Grey 1872 - 1972" est incrusté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse inférieure, numéro à cinq chiffres avec un préfixe de deux lettres "ZG".
- seulement 7 871 exemplaires produits.

Canon

- octogonal, bleui, micro-rayures.

Autres marquages

THE MARLIN FIREARMS CO, NEW HAVEN CONN U.S.A. EST 1870 NEW HAVEN CONN. U.S.A. MODEL 336 CALxxxx

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques Plaque de couche et embouchoir en laiton, médaillon incrusté d'or dans la crosse, magasin tubulaire pleine longueur, crosse à poignée-pistolet, ciselures.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 Century

336 Zane Grey

Zane Grey Century

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1337
Marque: Marlin
Modèle: 336A

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336A
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1337 - 5	30-30 WIN	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1337 - 4	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1337 - 2	30-30 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1337 - 3	32 WIN SPL	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1337 - 1	35 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODEL 336 A" figure sur le canon. - arme fabriquée à l'origine de 1950 à 1962. - remise sur le marché entre 1973 et 1980 et à nouveau plus tard (on la retrouve toujours dans le catalogue de 2004). - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide à dessus plat; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; chien à crête; éjection latérale; monture à poignée-pistolet et fût quadrillés; battants et bretelle.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- sur le canon : "THE MARLIN FIREARMS CO, NEW HAVEN CONN U.S.A. EST 1870 NEW HAVEN CONN. U.S.A. MODEL 336 ADL CALxxxx"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29411	Western Field	740A EMN	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34994	Spiegel	Deer Head	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 A

336 A Deluxe

336 A-DL

336ADL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73615
Marque: Marlin
Modèle: 336AS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336AS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73615 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73615 - 2	307 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur l'arme à feu.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- mécanisme à levier, éjection latérale, carcasse rigide au dessus percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse, chien apparent décentré, fabrication en acier inoxydable, hausse rabattable réglable semi-Buckhorn et guidon à grain d'orge sur rampe avec protège-guidon, monture en noyer avec poignée-pistolet, tampon de recul perforé.
- avec canon de 508 mm, longueur totale de 972 mm.
- modèle précédemment désigné "30 AS".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 AS

336-AS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131131
Marque: Marlin
Modèle: 336BL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336BL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131131 - 1	30-30 WIN	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIRE-ARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques relevées: fini bleui; portière de chargement sur côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; éjection latérale; sécurité anti-chute à poussoir; levier à grande ouverture; hausse rabattable réglable semi-Buckhorn et guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton avec protège-guidon; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chargeur fixe pleine longueur sous le canon; manchon de fût en acier; crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur lamellé quadrillés, tampon de recul ventilé; tenons pour battants de bretelle.
- longueur totale de 940 mm (37 po) avec canon de 470 mm (18,5 po), poids moyen de 3,40 kg (7,5 lb).

Fabricant

- "THE MARLIN FIRE-ARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Canon

- caractéristiques des rayures : pas à droite, 1 tour en 10 pouces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142724	Marlin	336BL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 BL

336 Big Loop

70502

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142724
Marque: Marlin
Modèle: 336BL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336BL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142724 - 2	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142724 - 3	30-30 WIN	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142724 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2010 par "The Marlin Firearms Company".
- "MOD. 336BL" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- dans la désignation du modèle, "BL" signifie un levier "à grande boucle" ("Big Loop").
- caractéristiques : construction en acier a carbone; guidon sur rampe à grain d'orge en laiton avec protège-guidon et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond; magasin tubulaire fixe, pleine longueur, sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement à portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou rond; chien à crête apparent; poussoir de sûreté transversal; détente à simple action; levier à grande boucle fermée; fût à bouchon métallique et crosse à poignée-pistolet, en bois dur laminé quadrillé brun, avec plaque de couche en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini bleui.
- avec canon de 470 mm (18 ½ po), longueur totale de 940 mm (37 po), poids moyen de 3,4 kg (7 1/2 lb).
- caractéristiques des rayures : 12 rayures Micro-Groove, 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres, de cinq chiffres et d'une lettre.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 30-30 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131131	Marlin	336BL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142725	Marlin	336	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 BL

336 Big Loop

336W

70502

70518

Marlin 336 BL

Marlin 336BL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34932
Marque: Marlin
Modèle: 336C

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336C
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34932 - 5	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34932 - 2	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34932 - 3	32 WIN SPL	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34932 - 4	32-40 WIN	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34932 - 6	35 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34932 - 1	35 REM	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

MOD- une des nombreuses variantes du modèle "336" de Marlin.
- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/carcasse et canon en acier bleui; éjection latérale; sécurité anti-chute; hausse réglable rabattable, guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon; boîtier de culasse percée et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chien avec crête décentrée; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer d'Amérique.
- avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 978 mm (38 ½ po).
- poids moyen de 3,18kg (7 lb).
- rayures : 30-30 WIN; 12 rayures Micro-Groove® avec pas à droite de 1 tour en 10 po.
- rayures : .35 REM; 12 rayures Micro-Groove® avec pas à droite de 1 tour en 16 po.

Coups

- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
216	Westpoint	33	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1335	Marlin	336 Magnum	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1337	Marlin	336A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1338	Marlin	336SC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1341	Marlin	336ER	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1342	Marlin	336LTS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1343	Marlin	336RC Marauder	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1344	Marlin	336 Octagon	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1347	Marlin	336 Zane Grey Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
29406	Western Field	737	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
40393	Marlin	336TS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
45185	Marlin	336RC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
48691	Marlin	336 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
55056	Marlin	336 Marlin Centennial Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
55797	Higgins, J C	45	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73615	Marlin	336AS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
110955	Sears	45	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117682	Marlin	336CC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
118831	Royal Canadian	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118832	Marlin	336T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 C

336 Carbine

70504

70506

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142721
Marque: Marlin
Modèle: 336C

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336C
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142721 - 3	30-30 WIN	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142721 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142721 - 2	35 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1984 par "The Marlin Firearms Company".
- l'inscription "MOD. 336C" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : construction en acier au carbone; guidon sur rampe à grain d'orge en laiton avec protège-guidon et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond; magasin tubulaire fixe, pleine longueur, sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement à portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou rond; chien à crête apparent; poussoir de sûreté transversal; détente à simple action; levier à boucle fermée; fût à une bande de canon et crosse à poignée-pistolet, en noyer américain quadrillé noir, avec plaque de couche en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini bleui.
- avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 978 mm (38 ½ po), moyen de 3,18 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 30-30 WIN : 12 rayures Micro-Groove, 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 35 REM : 12 rayures Micro-Groove, 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142725	Marlin	336	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

026495705053

026495705251

336 C

336C Compact

336C Scoped

70504

70505

70506

70525

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145790
Marque: Marlin
Modèle: 336C Limited Edition

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336C Limited Edition
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145790 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- les inscriptions "MOD. 336C" et "Limited" ou "Limited Edition" figurent sur le côté du canon.
- il s'agit du premier modèle d'une série s'étalant sur plusieurs années dont les armes sont décorées d'une illustration représentant un cheval et un cavalier gravée en or sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que d'autres incrustations en or notamment sur la grenadière, la détente, les tenons pour battant de bretelle, etc.
- caractéristiques : modèle en acier ordinaire; guidon recouvert à rampe avec grain d'orge en laiton et hausse en demi-pied de corbeau réglable; canon rayé rond; chargeur tubulaire fixe pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement avec portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour une monture de lunette de visée; culasse ronde; chien extérieur à crête; sécurité anti-chute à verrou transversal; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle fermée; garde-main en noyer noir quadrillé avec une seule grenadière et une crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc; tenons de battant de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale est de 978 mm (38 1/2 po) et le poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Remington" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "MR" suivi de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "D". - le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "MR" suivi de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "E".
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche du canon. - caractéristique des rayures en calibre 30-30 WIN : rayures Micro-Groove, 12 rayures, 1 tour en 10 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 35 REM : rayures Micro-Groove, 12 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 C

336 Limited Edition

336C Limited

70501

70501 5

Limited Edition

Model 336 LTD 1

Model 336 LTD1

Model 336LTD1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133369
Marque: Marlin
Modèle: 336CB

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336CB
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133369 - 1	30-30 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133369 - 2	30-30 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133369 - 3	38-55 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133369 - 4	38-55 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription"THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1998 et 2004.
- "MODEL 336CB" figure sur le côté gauche du canon.
- "CB" est l'abréviation de "CowBoy".
- caractéristiques : canon octogonal profilé avec guidon à lame et hausse demi Buckhorn réglable; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par la droite et fenêtre de chargement avec protecteur; boîtier de culasse/carcasse percé et rainuré pour recevoir une lunette de visée; chien apparent à crête; mécanisme de détente à simple action; sûreté à bouton poussoir; levier de sous-garde carré; fût en noyer quadrillé et poignée anglaise; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CT. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48691	Marlin	336 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336

336 CB

336CB Cow Boy

Cowboy 336

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117682
Marque: Marlin
Modèle: 336CC

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336CC
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117682 - 2	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2001.
- caractéristiques : surfaces métalliques au fini bleui, boîtier de culasse/carcasse au dessus mat pour empêcher les reflets, canon rond avec micro-rayures, crosse à poignée-pistolet et fût en bois dur avec motif de camouflage Mossy Oak Break-Up, hausse réglable et guidon à lame, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée, éjection latérale, sécurité anti-chute et tenons pour battants de bretelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117682

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336

336 CC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34958
Marque: Marlin
Modèle: 336CS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336CS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34958 - 6	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34958 - 2	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34958 - 3	30-30 WIN	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34958 - 5	32 WIN SPL	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34958 - 7	35 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34958 - 1	35 REM	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34958 - 8	358 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34958 - 4	375 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1983.
- sûreté à verrou transversal ajoutée et désignation changée de 336 C à 336 CS.
- dans la désignation du modèle, la lettre "C" indique qu'il s'agit d'une carabine et la lettre "S" désigne la sûreté à verrou transversal.
- l'inscription "336 C" a remplacé l'inscription "336 CS" en 2001.
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale est de 978 mm.
- ne pas confondre avec le modèle 336 SC.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1335	Marlin	336 Magnum	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1337	Marlin	336A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1338	Marlin	336SC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1341	Marlin	336ER	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1342	Marlin	336LTS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1343	Marlin	336RC Marauder	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1344	Marlin	336 Octagon	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1347	Marlin	336 Zane Grey Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
40393	Marlin	336TS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
45185	Marlin	336RC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
48691	Marlin	336 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
55056	Marlin	336 Marlin Centennial Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
118805	America Remembers	Marlin 336CS Whitetail Deer Trophy Commemorative	America Remembers/Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34958

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 CS

336 Carbine

336-CS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197270
Marque: Marlin
Modèle: 336D

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336D
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197270 - 1	30-30 WIN	5	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MODEL 336D" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : rail d'accessoires sur le haut pour recevoir un viseur optique; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le levier recouvert de cordelettes de parachute tressées.
Fabricant	- L'inscription "MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé se composait d'un préfixe de deux lettres suivi d'une série de cinq chiffres et d'un suffixe d'une seule lettre.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

336

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

336 Dark

336D Dark Series

Model 336D

Model 336D Dark Series

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131130
Marque: Marlin
Modèle: 336DL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336DL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131130 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009.
- l'inscription "MODEL 336DL" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon; hausse repliable et réglable à demi-pied de corbeau; canon rond avec rayures Micro-Groove; magasin tubulaire fixe pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection à droite et portière de chargement à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; culasse ronde; chien extérieur à crête; détente plaquée or; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle fermée; sécurité anti-chute à verrou transversal; garde-main en noyer noir avec calotte de fût en acier et crosse à poignée-pistolet avec une calotte de poignée-pistolet et un tampon de recul ventilé; tenons de battants de bretelle; fini métal bleui.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38,5 po) et le poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).
- caractéristiques des rayures : 12 rayures Micro-Groove au pas à droite, 1 tour en 10 pouces.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série est composé du préfixe "336DL", suivi de trois chiffres.

Calibre

- calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - le chargeur tubulaire est monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 DL

336 De Luxe

336 Deluxe

336DL Deluxe

70508

70508 RAMAC

Deluxe

Deluxe 336

RAMAC 70508

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1341
Marque: Marlin
Modèle: 336ER

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336ER
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1341 - 1	356 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Marlin" figure sur le canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- 1983-86. - sur le canon, près du boîtier de culasse. "ER" signifie "Extra Range".
Mécanisme	- carcasse rigide, chien visible; percussion annulaire, culasse ronde, éjection sur le côté, dessus plat.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure, cinq chiffres avec un préfixe alphabétique.
Canon	- rond, profilé, bleui, micro-rayures.
Autres marquages	THE MARLIN FIREARMS CO, NEW HAVEN CONN U.S.A. EST 1870 NEW HAVEN CONN. U.S.A. MODEL 336 CALxxxx.
Remarques	Plaque de couche en caoutchouc, magasin tubulaire deux tiers, crosse à poignée-pistolet. Battants de bretelle à dépose rapide et bretelle de cuir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 ER

336 Extra Range

Extra Range

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1342
Marque: Marlin
Modèle: 336LTS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336LTS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1342 - 1	30-30 WIN	5	411	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Marlin" figure sur le canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- 1988 jusqu'à aujourd'hui. - sur le canon, près du boîtier de culasse. "LTS" signifie "Lightweight".
Mécanisme	- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, verrou rond, éjection latérale, dessus plat.
Numéro de série	- queue de carcasse inférieure; cinq chiffres précédés d'une lettre.
Canon	- rond, profilé, bleui, micro-rayures.
Autres marquages	THE MARLIN FIREARMS CO, NEW HAVEN CONN U.S.A. EST 1870 NEW HAVEN CONN. U.S.A. MODEL 336 CALxxxx
Remarques	- plaque de couche en caoutchouc, magasin tubulaire pleine longueur, crosse anglaise, sécurité anti-chute, grenadière sur le fût.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336

336 LTS

336 Lightweight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73490
Marque: Marlin
Modèle: 336M

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336M
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73490 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur l'arme à feu.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- mécanisme à levier, éjection latérale, boîtier de culasse à dessus rigide percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée ou une hausse, canon à orifice, chien apparent décentré, fini bleui, hausse rabattable semi-Buckhorn et guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon, crosse anglaise en noyer, tampon de recul perforé.
- longueur totale de l'arme avec canon de 508 mm : 978 mm.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

1335	Marlin	336 Magnum	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1337	Marlin	336A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1338	Marlin	336SC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1341	Marlin	336ER	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1342	Marlin	336LTS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1343	Marlin	336RC Marauder	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1344	Marlin	336 Octagon	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1347	Marlin	336 Zane Grey Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
40393	Marlin	336TS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
45185	Marlin	336RC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
48691	Marlin	336 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
55056	Marlin	336 Marlin Centennial Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73615	Marlin	336AS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 M

336-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45185
Marque: Marlin
Modèle: 336RC

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336RC
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45185 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45185 - 4	307 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45185 - 3	32 WIN SPL	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45185 - 2	35 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée entre 1951 et 1968.
- l'inscription "MOD. 336 R.C." ou "MODEL 336 R.C" figure sur le canon.
- RC signifie "Regular Carbine".
- caractéristiques : canon profilé rond; carcasse pleine à dessus plat; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide plat; culasse ronde chromée; chargement et éjection par le côté; chien à crête surbaissé; détente lisse ou plaquée or; levier d'armement de type boucle; chargeur tubulaire pleine longueur; deux grenadières; garde-main lisse en demi-queue de castor avec grenadière et crosse à poignée-pistolet; guidon à rampe ou à tige et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour support de lunette de visée; fini bleui.
- remarque :
- le modèle 336 d'origine a été mis sur le marché en 1948 et portait l'inscription "336 Carbine".
- la désignation du modèle de commercialisation de Marlin a été changée à 336 C en 1951, mais le canon portait l'inscription "336 R.C.".
- le modèle 336 RC avec un canon de 413 mm (16 1/4 po) était vendu sous le nom "MARAUDER" entre 1962 et 1964.

Fabricant

- "The Marlin Firearms Co. - EST. 1870" au-dessus de "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série comprend un préfixe d'une seule lettre avant 1965 et un préfixe de deux lettres à partir de 1965.

Calibre

- calibre sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1343	Marlin	336RC Marauder	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 R-C

336 R.C.

336 RC

336 Regular Carbine

336-C

336-R.C.

336-RC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

336C

336R-C

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1343
Marque: Marlin
Modèle: 336RC Marauder

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336RC Marauder
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1343 - 2	30-30 WIN	6	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1343 - 1	35 REM	6	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "Marauder" ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1962 et 1964.
- au total, 5 856 carabines ont été fabriquées.
- caractéristiques : canon profilé avec rayures Micro-Groove®; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit droit; culasse ronde; chargeur tubulaire pleine longueur; chien extérieur à crête; levier d'armement de type boucle; détente plaquée or; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer; deux grenadières; guidon à grain d'orge/à tige monté derrière la grenadière avant et hausse à cran de mire réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour montures de lunette de visée.
- avec un canon de 413 mm (16 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 883 mm (34 3/4 po).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série comprend un préfixe alphabétique "V" ou "W" ou "Y" ou "Z" et cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre est inscrit sur le canon.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
45185	Marlin	336RC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 Marauder

336 RC Marauder

Marauder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1338
Marque: Marlin
Modèle: 336SC

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336SC
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1338 - 3	219 ZIPPER	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1338 - 2	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1338 - 4	32 WIN SPL	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1338 - 1	35 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1948 jusqu'à 1963.
- la désignation modèle, figure sur le canon près du boîtier de culasse/la carcasse.
- "SC" signifie "Sporting Carbine".

Numéro de série

- queue de carcasse inférieure; cinq chiffres précédés d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- rond, profilé, bleui, micro-rayures.
Calibre	- 219 Zipper fabriqué de 1955 jusqu'à 1960.
Coups	- magasin tubulaire fixe sous le canon.
Remarques	- magasin tubulaire deux tiers, poignée-pistolet, sécurité anti-chute.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 S.C.

336 SC

336-S.C.

336-SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131369
Marque: Marlin
Modèle: 336SDG

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336SDG
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131369 - 1	30-30 WIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription"THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MODEL 336SDG "LIMITED"" figure sur le canon.
- il s'agit d'une série limitée de 501 carabines fabriquées en 2010 pour Davidson's de Prescott, Arizona, É.-U.
- caractéristiques : hausse et guidon haute visibilité en fibre optique; canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou de sûreté transversal; tampon de recul; crosse à poignée-pistolet à effet laminé noir et gris.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po), longueur totale de 883 mm (34,75 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription " THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CT. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- le système de numérotation s'étend de "36SDG000" à "36SDG500".

Calibre

- l'inscription "30/30 WIN" figure sur le canon de l'arme examinée.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 Davidson's Trapper

336 Davidsons Trapper

336 Limited

336 SDG

336 SDG Limited

336 Trapper

336 Trapper Limited

336 Trapper-Type

336SDG Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117746
Marque: Marlin
Modèle: 336SS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336SS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117746 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- une des nombreuses variantes du modèle "336" de Marlin.
- désignation de modèle sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; éjection latérale; sécurité anti-chute; hausse rabattable réglable et guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chien avec crête décentrée; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer d'Amérique.
- avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 978 mm (38 ½ po).
- poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
- 12 rayures de type Micro-Groove® (micro-rayures) à droite au pas de 1 tour en 10 po.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1335	Marlin	336 Magnum	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1337	Marlin	336A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1338	Marlin	336SC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1341	Marlin	336ER	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1342	Marlin	336LTS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1343	Marlin	336RC Marauder	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1344	Marlin	336 Octagon	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1347	Marlin	336 Zane Grey Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
40393	Marlin	336TS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
45185	Marlin	336RC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
48691	Marlin	336 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
55056	Marlin	336 Marlin Centennial Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73615	Marlin	336AS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117682	Marlin	336CC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
118832	Marlin	336T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142722	Marlin	336SS	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 SS

336 Stainless Steel

70510

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142722
Marque: Marlin
Modèle: 336SS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336SS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142722 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2000 par "The Marlin Firearms Company".
- "MOD. 336SS" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon sur rampe à grain d'orge en laiton avec protège-guidon et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond; magasin tubulaire fixe, pleine longueur, sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement à portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou rond; chien à crête apparent; poussoir de sûreté transversal; détente à simple action; levier à boucle fermée; fût à une bande de canon et crosse à poignée-pistolet, en noyer quadrillé, avec plaque de couche en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini acier inoxydable mat.
- avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 978 mm (38 ½ po), moyen de 3,18 kg (7 lb).
- caractéristiques des rayures : 12 rayures Micro-Groove, 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142725	Marlin	336	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 SS

336 Stainless Steel

70510

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118832
Marque: Marlin
Modèle: 336T

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336T
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118832 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118832 - 2	35 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118832 - 3	44 MAG	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fabriqué entre 1954 et 1983.
- caractéristiques : crosse anglaise et fût en noyer; chargement et éjection par le côté; composants métalliques bleuis, hausse à cran de mire et guidon avec protège-guidon.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
40393	Marlin	336TS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
118833	Royal Canadian	336T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 Deluxe Texan

336 T

336 Texan

336-T

336-T Texan Carbine

336T Texan Carbine

Texan 336

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184023
Marque: Marlin
Modèle: 336TDL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336TDL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184023 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MOD. 336TDL" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon avec rampe et protège-guidon, grain d'orge en laiton et hausse demi-pied de corbeau réglable; canon rayé rond; magasin tubulaire fixe pleine longueur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, orné de gravures et comportant une incrustation en or représentant un cowboy, avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement muni d'une portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une lunette de visée; culasse ronde; chien extérieur à crête; verrou de sûreté transversal sur la sécurité anti-chute; simple action; levier d'armement à anneau; garde-main en noyer d'Amérique noir quadrillé, avec une seule grenadière, et crosse droite avec plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38 1/2 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "MR" suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre.

Calibre
- le calibre figure habituellement sur le canon.

Coups
- magasin tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1335	Marlin	336 Magnum	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1337	Marlin	336A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1338	Marlin	336SC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1341	Marlin	336ER	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1342	Marlin	336LTS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1343	Marlin	336RC Marauder	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1344	Marlin	336 Octagon	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1347	Marlin	336 Zane Grey Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
40393	Marlin	336TS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
45185	Marlin	336RC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
48691	Marlin	336 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
55056	Marlin	336 Marlin Centennial Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73615	Marlin	336AS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117682	Marlin	336CC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
118832	Marlin	336T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
122209	Marlin	336 Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
125191	Marlin	336XLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
131130	Marlin	336DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
131131	Marlin	336BL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
131369	Marlin	336SDG	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133369	Marlin	336CB	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142719	Marlin	336Y	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142720	Marlin	336W	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142721	Marlin	336C	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142722	Marlin	336SS	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142723	Marlin	336XLR	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142724	Marlin	336BL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142725	Marlin	336	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
145790	Marlin	336C Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336

336 TDL

336 TDL Texan DeLuxe

336 Texan De Luxe

336 Texan DeLuxe

336 Texan Deluxe Lever Action

70534

Texan Deluxe

Texan Deluxe Lever Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40393
Marque: Marlin
Modèle: 336TS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336TS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40393 - 1	30-30 WIN	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce figurent sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "MOD. 336TS" figure sur le côté gauche du canon.
- "TS" dans la désignation du modèle signifie Texan.
- modèle produit de 1984 à 1987, et un modèle similaire, le 336 T, a été produit de 1954 à 1983.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à lame et hausse semi-Buckhorn réglable; magasin tubulaire pleine longueur; carcasse supérieure rigide avec éjection du côté droit et fenêtre de chargement à portière; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chien à crête apparent; détente à simple action; poussoir de sûreté; clé d'ouverture carrée; crosse anglaise et fût en noyer quadrillés, fini bleui.
- modèle essentiellement identique au modèle Marlin "336 CS", sauf pour la crosse anglaise et la clé d'ouverture carrée.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
- numéro de série : huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
118832	Marlin	336T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 Carbine

336 TS

336 TS Texan

336 Texan

336-TS

Texan

Texan Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73650
Marque: Marlin
Modèle: 336W

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336W
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73650 - 2	30-30 WIN	6	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
73650 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "336W" figure sur le côté gauche du canon.
- la "336W" est une carabine à levier.
- caractéristiques : guidon à rampe à grain d'orge en laiton avec capuchon et hausse demi-pied de corbeau réglable rabattable; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein percé et taraudé pour support de lunette ou dispositif de visée sur le boîtier; grenadière et battant de bretelle sur le garde-main avant; fenêtre d'éjection et portière de chargement côté droit; peut être munie d'une sûreté transversale à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; fût en noyer ou en bois lamellé brun et poignée demi-pistolet; tampon de recul; fini bleui.
- longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) : 940 mm (38 1/4 po); poids moyen : 3,18 kg (7 lb).

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné consistait en huit chiffres, suivis de la lettre "A" ou d'un préfixe de deux lettres (MR), de cinq chiffres puis d'une lettre.

Calibre

- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1335	Marlin	336 Magnum	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1337	Marlin	336A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1338	Marlin	336SC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1341	Marlin	336ER	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1342	Marlin	336LTS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1343	Marlin	336RC Marauder	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1344	Marlin	336 Octagon	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1347	Marlin	336 Zane Grey Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
40393	Marlin	336TS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
45185	Marlin	336RC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
48691	Marlin	336 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
55056	Marlin	336 Marlin Centennial Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73615	Marlin	336AS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142720	Marlin	336W	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142721	Marlin	336C	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
145790	Marlin	336C Limited Edition	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

026495015107

26495015107

336 W

336-W

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

70520

MOD 336W

Marlin 336W

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142720
Marque: Marlin
Modèle: 336W

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336W
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142720 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2000 par "The Marlin Firearms Company".
- "MOD. 336W" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : construction en acier au carbone; guidon sur rampe à grain d'orge en laiton avec protège-guidon et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond; magasin tubulaire fixe, pleine longueur, sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement à portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou rond; chien à crête apparent; poussoir de sûreté transversal; détente à simple action; levier à boucle fermée; fût à une bande de canon et crosse à poignée-pistolet, en noyer quadrillé, avec plaque de couche en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini bleui
- avec canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 978 mm (38 ½ po), moyen de 3,18 kg (7 lb).
- caractéristiques des rayures : 12 rayures Micro-Groove, 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- le modèle "336W" est livrable avec montures de lunette de visée installés en usine et lunette 3-9x32 mm.

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142725	Marlin	336	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 W

70520

70521

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125191
Marque: Marlin
Modèle: 336XLR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336XLR
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125191 - 1	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125191 - 2	35 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- les inscriptions "336XLR" et "MODEL 336XLR" figurent sur le côté gauche du canon.
- "XLR"est une nouvelle série de carabines Marlin conçue pour l'utilisation de la nouvelle série de munitions "LeverEvolution" de Hornady.
- caractéristique : construction en acier inoxydable; canon rond avec rayures Ballard; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et portière de chargement; culasse cannelée; crête de chien décalée; garde-main et crosse à poignée-pistolet feuilletés et quadrillés gris-noir avec busc cannelé, tampon de recul et goujons de fixation pour battants de bretelle; guidon à rampe à avec protège-guidon, grain d'orge en laiton et hausse réglable semi-pied de corbeau; le boîtier de culasse/carcasse est percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée.
- la longueur totale de l'arme de 1 080 mm et son poids total est de 3,18 kg.
- caractéristiques des rayures : pas à droite, 1 tour en 12 po.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126875	Marlin	308MXLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
126876	Marlin	308MX	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142723	Marlin	336XLR	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142744	Marlin	308MXLR	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
142745	Marlin	308MX	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 XLR

70530

Marlin XLR

Marlin XLR Rifle

XLR

XLR Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142723
Marque: Marlin
Modèle: 336XLR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336XLR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142723 - 1	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2006 by "The Marlin Firearms Company".
- "MOD. 336XLR" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- modèle "XLR" conçu pour profiter de la nouvelle gamme de munitions Hornady "LeverEvolution".
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon sur rampe à grain d'orge en laiton avec protège-guidon et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond; magasin tubulaire fixe, pleine longueur, sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement à portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou rond; chien à crête apparent; poussoir de sûreté transversal; détente à simple action; levier à boucle fermée; fût à bouchon métallique et crosse à poignée-pistolet, en bois laminé quadrillé noir/gris, avec plaque de couche en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini acier inoxydable mat.
- avec canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1 080 mm (42 ½ po), poids moyen de 3,4 kg (7 ½ lb).
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 12 pouces, pas à droite.

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125191	Marlin	336XLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142725	Marlin	336	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 XLR

70530

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120894
Marque: Marlin
Modèle: 336Y

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336Y
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120894 - 1	30-30 WIN	5	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur l'arme à feu.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- le "336Y" est l'une des nombreuses variantes de la gamme de modèle "336" offerte par Marlin.
- "336Y" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : éjection latérale; carcasse à dessus rigide percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; chien décentré; fini bleui; hausse réglable semi-Buckhorn rabattable et guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon Wide Scan®; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer noir d'Amérique; sécurité antichute; tampon de recul perforé.
- avec canon de 419 mm (16 ½ po), longueur totale de 864 mm (34 po).
- poids moyen de 2,95 kg (6 ½ lb).
- caractéristiques des rayures : 12 rayures Micro-Groove® et 1 tour en 10 po, pas à droite.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1335	Marlin	336 Magnum	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1337	Marlin	336A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1338	Marlin	336SC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1341	Marlin	336ER	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1342	Marlin	336LTS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1343	Marlin	336RC Marauder	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1344	Marlin	336 Octagon	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1347	Marlin	336 Zane Grey Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
32655	Marlin	336	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34932	Marlin	336C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34958	Marlin	336CS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
40393	Marlin	336TS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
45185	Marlin	336RC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
48691	Marlin	336 Cowboy	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
55056	Marlin	336 Marlin Centennial Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73490	Marlin	336M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73615	Marlin	336AS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
73650	Marlin	336W	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117682	Marlin	336CC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
117746	Marlin	336SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
118832	Marlin	336T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142719	Marlin	336Y	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 Y

336 Y Spikehorn

336 Youth

336Y Spikehorn

70524

Spikehorn

Spikehorn 336 Y

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142719
Marque: Marlin
Modèle: 336Y

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	336Y
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142719 - 1	30-30 WIN	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2011.
- "MOD. 336" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- dans la désignation du modèle, "Y" signifie "pour les jeunes" ("Youth").
- caractéristiques : construction en acier au carbone; guidon sur rampe à grain d'orge en laiton avec protège-guidon et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond; magasin tubulaire fixe, pleine longueur, sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement à portière à ressort; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; verrou rond; chien à crête apparent; poussoir de sûreté transversal; détente à simple action; levier à boucle fermée; fût à une bande de canon et crosse à poignée-pistolet, en noyer quadrillé, avec plaque de couche en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini bleui.
- avec canon de 413 mm (16 ¼ po), longueur totale de 845 mm (33 ¼ po), poids moyen de 2,95 kg (6 ½ lb).
- caractéristiques des rayures : 12 rayures Micro-Groove, 1 tour en 10 pouces, pas à droite.

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120894	Marlin	336Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142725	Marlin	336	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
184023	Marlin	336TDL	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

336 Y

336 Youth Rifle

70524

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129186
Marque: Marlin
Modèle: 338MX

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	338MX
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129186 - 1	338 MARLIN EXPRESS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARLIN" figure sur l'arme à feu.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- le modèle "MX" est une nouvelle série de carabines Marlin conçue pour l'utilisation de la nouvelle série de munitions "LeverEvolution" de Hornady.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon de forme arrondie avec rayures de type Ballard; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection et portière de chargement sur la droite; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc cannelé, tampon de recul et goujons de fixation pour battants de bretelles; guidon à rampe à capuchon avec grain d'orge en laiton et hausse réglable pliable à pied de corbeau partiel; carcasse/boîtier de culasse avec perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée.
- avec canon de 22 po, longueur totale de 1 029 mm (40,5 po) et poids moyen de 3,18 kg.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures pour le calibre 338 Marlin Express : six rayures avec pas orienté vers la droite, en un tour sur 305 mm (12 po).

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

338 MX

338-MX

70492

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129185
Marque: Marlin
Modèle: 338MXLR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	338MXLR
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129185 - 1	338 MARLIN EXPRESS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARLIN" figure sur l'arme à feu.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- produit lancé en 2008.
- le modèle "MXLR" est une nouvelle série de carabines Marlin conçue pour l'utilisation de la nouvelle série de munitions "LeverEvolution" de Hornady.
- caractéristiques : fabrication en acier inoxydable; canon de forme arrondie avec rayures de type Ballard; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection et portière de chargement sur la droite; verrou cannelé; garde main et crosse à poignée-pistolet en laminé quadrillé noir/gris avec busc cannelé, tampon de recul et goujons de fixation pour battants de bretelles; guidon à rampe à capuchon avec grain d'orge en laiton et hausse réglable pliable à pied de corbeau partiel; carcasse/boîtier de culasse avec perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée.
- la longueur totale avec un canon de 609 mm (24 po) est de 1080 mm (42,5 po) et son poids total est de 3,18 kg.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures pour le calibre 338 Marlin Express : six rayures avec pas orienté vers la droite, en un tour sur 305 mm (12 po).

Coups

- magazin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

338 MX LR

338 MXLR

338-MXLR

338MX LR

70493

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34098
Marque: Marlin
Modèle: 36

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	36
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34098 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34098 - 2	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34098 - 3	30-30 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34098 - 4	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34098 - 5	32 WIN SPL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34098 - 6	32 WIN SPL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34098 - 7	32 WIN SPL	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34098 - 8	32 WIN SPL	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34098 - 9	38-55 WIN	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MARLIN FIREARMS CO, NEW HAVEN, CONN", ou "MARLIN GLENFIELD PRODUCTS NEW HAVEN, CONN.,U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- arme fabriquée entre 1936 et 1948. - l'inscription "Marlin Model 36" figure sur le canon et sur la queue de carcasse supérieure. - carcasse rigide, chien apparent, verrou de culasse vertical et éjection sur le côté. - offert avec un fini cémenté ou bleui. - chargeur tubulaire, sûreté à verrou transversal. - il s'agit d'un modèle générique. Il existe d'autres entrées de modèle "36" pouvant mieux décrire l'arme à feu.
Fabricant	- "MARLIN GLENFIELD PRODUCTS NEW HAVEN, CONN.,U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure, sous le levier. - arme examinée : préfixe "Z".
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1350	Marlin	36 Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1351	Marlin	36 Rifle	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1352	Marlin	36 Sporting Carbine	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

36 Carbine

36 Rifle

36 Sporting Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1350
Marque: Marlin
Modèle: 36 Carbine

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	36 Carbine
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1350 - 1	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1350 - 2	32 WIN SPL	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1936 à 1948.
- "Marlin Model 36" sur la queue de carcasse supérieure, sur deux lignes.
- inscription "Marlin Safety" sur le dessus du boîtier de culasse.

Mécanisme

- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, culasse à verrouillage vertical, éjection latérale.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse.

Canon

- rond, bleui, profilé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - THE MARLIN FIREARMS CO, NEW HAVEN CONN U.S.A. EST 1870 MODEL 36 ---

Remarques Livrable avec boîtier de culasse cémenté de couleur ou bleui, plaque de couche en caoutchouc. Inscription "Marlin Model 36" sur la queue de carcasse supérieure, sur deux lignes. Magasin pleine longueur, grenadière sur le fût et le magasin, verrou transversal.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34098	Marlin	36	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1351
Marque: Marlin
Modèle: 36 Rifle

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	36 Rifle
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1351 - 1	30-30 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1351 - 2	32 WIN SPL	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1942.
- "Marlin Model 36" sur la queue de carcasse supérieure.

Mécanisme

- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, culasse à verrouillage vertical, éjection latérale, magasin tubulaire. Inscription "MARLIN SAFETY" sur le dessus du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse, au bas.

Canon

- rond, bleui, profilé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - THE MARLIN FIREARMS CO, NEW HAVEN CONN U.S.A. EST 1870 MODEL 36 ---

Remarques Boîtier de culasse cémenté de couleur ou bleui, plaque de couche en caoutchouc, inscription "Marlin Safety" sur le dessus du boîtier de culasse et inscription "Marlin Model 36" sur la queue de carcasse supérieure, sur deux lignes. Magasin deux tiers et verrou transversal.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34098	Marlin	36	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1352
Marque: Marlin
Modèle: 36 Sporting Carbine

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	36 Sporting Carbine
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1352 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1352 - 2	32 WIN SPL	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1938 à 1942.
- "Marlin Model 36" sur la queue de carcasse supérieure, sur deux lignes.

Mécanisme

- carcasse rigide, chien apparent, percussion centrale, culasse à verrouillage vertical, éjection latérale.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté inférieur du boîtier de culasse.

Canon

- rond, bleui, profilé.

Autres marquages

- THE MARLIN FIREARMS CO, NEW HAVEN CONN U.S.A. EST 1870 MODEL 36 ---

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Boîtier de culasse cémenté de couleur ou bleui, plaque de couche en caoutchouc, inscription "Marlin Safety" sur le dessus du boîtier de culasse. Magasin deux-tiers et verrou transversal.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34098	Marlin	36	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

36

36 SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75096
Marque: Marlin
Modèle: 36A

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	36A
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75096 - 1	30-30 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75096 - 5	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75096 - 3	30-30 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75096 - 2	32 WIN SPL	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75096 - 4	32 WIN SPL	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co, New Haven, Conn." figure sur l'arme à feu.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Marlin Model 36 A" sur l'arme. - modèle "1936" rebaptisé "modèle 36" en 1937 et fabriqué jusqu'en 1947; en 1948, les armes de modèle "36" sont devenues des armes de "modèle 336". - carcasse rigide, chien apparent, culasse à verrouillage vertical et éjection latérale; boîtier de culasse cémenté ou bleui; magasin tubulaire; poussoir de sûreté. - il existe trois variantes du modèle 36 : première variante : numéro de série avec préfixe "C"; boîtier de culasse cémenté, fût en queue de castor, percé et taraudé pour recevoir une hausse sur la queue de carcasse. seconde variante : numéro de série avec préfixe "C"; toutes les options de la première variante, et percé et taraudé pour recevoir une hausse sur la queue de carcasse. troisième variante : numéro de série avec préfixe "D"; boîtier de culasse bleui au dessus sablé.
Numéro de série	- les premières armes de série peuvent ne pas arborer de numéros de série. - numéros de série habituellement avec préfixe ou suffixe alphabétiques.
Coups	- magasin tubulaire.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon, au poinçon rotatif : --THE MARLIN FIREARMS CO,NEW HAVEN CONN U.S.A. EST 1870-- -- MODEL 36-A-XX-CAL--

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

36 A

36 A First Variation

36 A Rifle

36 A Second Variation

36 A Third Variation

36 Rifle

36-A

36-A Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80992
Marque: Marlin
Modèle: 36ADL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	36ADL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80992 - 3	30-30 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80992 - 7	32 WIN SPL	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "the Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1940 à 1948. - "MODEL 36 - A - DL" sur le canon. - A = fusil. - DL = de luxe. - carcasse rigide, chien apparent, culasse à verrouillage vertical, éjection latérale. - boîtier de culasse cémenté ou bleui. - magasin tubulaire 2/3 seulement. - poussoir de sûreté. - mêmes caractéristiques générales que le modèle 36A, mais quadrillage spécial sur la poignée et le fût, battants de bretelle amovibles, bretelle large de 1 po. - il existe trois variantes du modèle 36 et elles sont faciles à distinguer : première variante : numéro de série avec préfixe "C"; boîtier de culasse cémenté, fût en queue de castor, percé et taraudé pour recevoir une hausse sur la queue de carcasse supérieure. seconde variante : numéro de série avec préfixe "C"; toutes les caractéristiques de la première variante, plus trous taraudés pour installation d'une hausse sur la queue de carcasse. troisième variante : numéro de série avec préfixe "D"; boîtier de culasse bleui au dessus passé au jet de sable.
Fabricant	- "The Marlin Firearms Co. New Haven, Conn. U.S.A." sur le canon.
Numéro de série	- numéro de série habituellement avec préfixe "C" ou "D".
Coups	- magasin tubulaire.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon, au poinçon rotatif : --THE MARLIN FIREARMS CO,NEW HAVEN CONN U.S.A. EST 1870-- -- MODEL 36-A-DL-XX-CAL--

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

36 A-D-L

36 ADL

36 ADL First Variation

36 ADL Rifle

36 ADL Second Vaiation

36 ADL Third Variation

36 Rifle

36-A-D-L

36-A-DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122129
Marque: Marlin
Modèle: 36RC

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	36RC
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122129 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122129 - 2	32 WIN SPL	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- " Model 36 RC " sur le canon.
- RC signifie " Regular Carbine ".
- le modèle " 1936 " a été renommé " Model 36 " en 1937.
- le modèle " 36 " a été fabriqué jusqu'en 1947.
- la gamme de modèle " 36 " a été remplacée par le modèle " 336 " en 1948.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, chien apparent, verrou de culasse vertical et éjection latérale; offert avec une carcasse cémentée ou bleuie; chargeur tubulaire; poussoir de sûreté.
- il existe trois sous-variantes du modèle 36 :

Variante 1 : le numéro de série comporte le préfixe " C "; carcasse cémentée, fût en queue de castor, percé et taraudé pour la hausse sur la queue de carcasse.
Variante 2 : le numéro de série comporte le préfixe " C "; toutes les options de la première variante, en plus d'être percé et taraudé pour la hausse sur la queue de carcasse.
Variante 3 : le numéro de série comporte le préfixe " D "; carcasse bleuie, partie supérieure au fini " jet de sable ".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure. - numéro de série devrait être précédé des lettres " C ", "RC " ou " D ".
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- poinçon rotatif sur le côté gauche du canon; --THE MARLIN FIREARMS CO., NEW HAVEN CONN U.S.A. EST 1870-- -- MODEL 36-RC-XX-CAL--

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

36 RC

36 RC Regular Carbine

36 Regular Carbine

36-RC

Model 36 RC

Regular Carbine Model 36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1353
Marque: Marlin
Modèle: 37

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	37
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1353 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1923 et 1933.
- l'inscription "MOD. 37" est estampillée sur la queue de carcasse supérieure.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; chien extérieur à crête; chargeur tubulaire pleine longueur; démontable; garde-main rainuré et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en caoutchouc; guidon à grain d'orge et hausse réglable.

Fabricant

- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- l'inscription "The Marlin Firearms Corporation, New Haven, Conn. U.S.A." peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à pompe, carcasse rigide, sans chien, percussion annulaire, éjection latérale, dessus plat.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse.

Canon

- rond, bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 37

Model 37

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1354
Marque: Marlin
Modèle: 375

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	375
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1354 - 1	375 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "The Marlin Firearms Co." et "MADE IN NORTH HAVEN CONN U.S.A." ont été relevées sur le côté du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MODEL 375" a été relevée sur le canon.
- modèle fabriqué de 1980 à 1983.
- production totale de 16 315 exemplaires.
- caractéristiques : canon rond rayé à microrainures avec guidon à rampe avec protège-guidon et hausse semi-Buckhorn à feuillet réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur la droite et fenêtre/portière de chargement sur la droite; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; chien extérieur à crête; détente plaquée or; magasin tubulaire de 2/3 de longueur; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer noir; battants de bretelle amovibles; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38 1/2 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6 3/4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "The Marlin Firearms Co." et "MADE IN NORTH HAVEN CONN U.S.A." ont été relevées sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL. 375 WIN." a été relevée sur le côté du canon.
- rayage à microrainures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- les inscriptions
"MODEL 375
The Marlin Firearms Co.
MADE IN NORTH HAVEN CONN U.S.A.
CAL. 375 WIN.
MICRO-GROOVE BARREL"
ont été relevées sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1383	Marlin	444S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
129856	Marlin	375S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

375 LA

375 Lever Action

Model 375

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129856
Marque: Marlin
Modèle: 375S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	375S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129856 - 1	375 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CT. U.S.A." et "MOD. 375S MICRO-GROOVED BARREL CAL. 375", sur deux lignes, ont été relevées sur le côté du canon.

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.

- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.

- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MOD. 375S" a été relevée sur le côté du canon.
- modèle fabriqué de 1980 à 1983.
- caractéristiques : canon rond rayé à microrainures avec guidon à rampe avec protège-guidon et hausse semi-Buckhorn réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre/portière de chargement sur le côté droit également; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une monture de lunette de visée; chien extérieur à crête; détente plaquée or; magasin tubulaire de 2/3 de longueur; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer noir quadrillé; battants de bretelle amovibles; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38 1/2 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6 3/4 lb).

Fabricant

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CT. U.S.A." a été relevée sur le côté du canon de l'arme examinée.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL. 375 WIN." a été relevée sur le côté du canon. - rayage à microrainures.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CT. U.S.A. MOD. 375S MICRO-GROOVED BARREL CAL. 375 WIN" a été relevée sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1354	Marlin	375	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

375 S

375 Safety Bolt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1355
Marque: Marlin
Modèle: 38

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	38
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1355 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Marlin" figure sur la façe inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "The Marlin Firearms Corporation" figure sur le canon.
Modèle	- fabriqué de 1922 à 1929. - désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - version d'après la Première Guerre mondiale du fusil de modèle 32. - carcasse rigide et éjection latérale; fini bleui; crosse à poignée-pistolet et fût rainuré en noyer noir; plaque de couche en ébonite avec inscription "Marlin" en relief; guidon à grain d'orge en ivoire et hausse "Rocky Mountain" à encoche en V.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; avec ou sans préfixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "Marlin Firearms Corporation. New Haven Conn. USA. Pat'd Mar 17 Sept 15 1914 July 13.20.1915---- Patents Pend---" ou "Marlin Firearms Corporation. New Haven Conn. USA. Pat'd U.S.A Mar.17.Sept.15.1914.July.13.20.1915.April.11.June.6.1922." sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20456
Marque: Marlin
Modèle: 38 Standard 1878

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	38 Standard 1878
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20456 - 1	38	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20456 - 2	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.M. Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- fabriqué à environ 12 000 exemplaires, entre 1878 et 1887.
- le canon bascule vers le haut, ce qui permet de retirer le barillet.

Numéro de série

- sur le dessous de la crosse.
- peut aussi apparaître sur le barillet, le canon et le verrou de canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1878 Standard

38 Standard

38 Standard Revolver

Standard 1878

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1356
Marque: Marlin
Modèle: 39

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1356 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1356 - 9	22 LR	11	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1356 - 2	22 LR	14	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1356 - 4	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1356 - 10	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1356 - 5	22 LR	16	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1356 - 7	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1356 - 8	22 LR	19	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "The Marlin Firearms Corporation" et "New Haven, Conn. U.S.A. - Patented" figurent sur le canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- les inscriptions "Marlin" et "MOD. 39" figurent sur deux lignes sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée de 1922 à 1938, et remplacée ensuite par le modèle "39A". - la production totale est comprise entre 40 000 et 50 000 unités. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide plat, chien apparent, culasse carrée, éjection latérale; canon octogonal ou mi-rond/mi-octogonal; chargeur tubulaire demi et pleine longueur; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire; monture à poignée-pistolet; mécanisme démontable avec calotte de fût en acier; boîtier de culasse et levier cémentés; plaque de couche en ébonite.
Numéro de série	- numéro de série précédé ou non d'une ou deux lettres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon : "22 S, L & L-R".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1357	Marlin	39A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1367	Marlin	39 Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

39 *

39 Deluxe

39*

Marlin Mod. 39

Mod 39

Mod. 39

Model 39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1366
Marque: Marlin
Modèle: 39 Carbine

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39 Carbine
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1366 - 1	22 LR	18	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co., North Haven, Conn." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1963 à 1968.
- l'inscription "Mod. 39 Carbine" figure sur le canon.
- caractéristiques : carcasse rigide, chien apparent, verrou carré, éjection latérale, dessus plat, magasin tubulaire avec tube interne amovible, crosse anglaise, démontage facile, bout du fût en acier, magasin deux tiers.
- fabriqué à 12,140 exemplaires seulement.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse; précédé d'une lettre.

Autres marquages

- THE MARLIN FIREARMS CO. EST.1870 NEW HAVEN CONN. U.S.A.---------MODEL 39 CAL. 22 S, L, & LR -------MICRI-GROOVE.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1367
Marque: Marlin
Modèle: 39 Century Limited

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39 Century Limited
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1367 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Marlin" et "The Marlin Firearms Co." figurent sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué à 34 197 exemplaires en 1970 pour souligner le centenaire de Marlin.
- médaillon du centenaire fait de laiton d'emboutissage incrusté dans le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Ce médaillon arbore le cavalier constituant l'emblème de Marlin et les inscriptions "Marlin" et "1870" entourent l'emblème. L'année 1970 figure au bas du médaillon. Ce médaillon se trouve sur tous les fusils Marlin produits en 1970.
- le côté droit de la crosse arbore aussi une plaque de laiton ovale portant l'inscription "39 CENTURY LTD." au-dessus de "100 MARLIN YEARS".
- crosse anglaise et fût en noyer d'Amérique sélectionné; plaque de couche, bouchon du fût et plaque signalétique en laiton d'emboutissage; hausse semi-Buckhorn réglable; guidon à grain d'orge en laiton; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse ou une lunette de visée; détente plaquée or 24K; canon octogonal profilé avec micro-rayures (micro-groove®).

Calibre

- "Cal. 22S, L&LR" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1356	Marlin	39	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

39

39 100 Year Commemorative

39 CL

39 Century

39 Century Ltd

39 Limited

39CL

Marlin 39 Century Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1357
Marque: Marlin
Modèle: 39A

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39A
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1357 - 6	22 LR	12	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1357 - 3	22 LR	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1357 - 2	22 LR	14	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1357 - 5	22 LR	17	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1357 - 4	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1357 - 1	22 LR	19	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Mod. 39A" ou "Model 39-A" figure sur le canon
- arme fabriquée de1939 à 1987.
- caractéristiques : plaque de couche en métal ou en matériau synthétique, chargeur tubulaire amovible sous le canon, crosse à poignée-pistolet, mécanisme démontable avec capuchon de fût en acier, peut posséder une détente plaquée or.
- carcasse rigide, chien apparent, percussion annulaire, culasse carrée, éjection par la droite, dessus plat.
- avec canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1 016 mm (40 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).

Numéro de série

- le numéro de série apparaît sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.

Canon

- certaines versions étaient munies d'un canon plus court, de type carabine.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1356	Marlin	39	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
2604	Western Auto	200-2280	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
29409	Western Field	890	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
30429	Revelation	39A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
121166	Marlin	39A Marlin Centennial Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
121167	Marlin	39A Century Limited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
127601	Revelation	200M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
174065	Marlin	39A Original Golden	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

39

39-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1359
Marque: Marlin
Modèle: 39A Article 2 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39A Article 2 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1359 - 1	22 LR	19	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée seulement en 1971.
- l'inscription "Marlin 39 Article II" figure sur le canon.
- l'inscription "THE RIGHT TO BEAR ARMS" sur fond "d'aigle américain", au dessus de "1871 - 1971" est inscrite dans un médaillon sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon octogonal; carcasse à dessus plat avec éjection à droite; culasse carrée; chien apparent; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement avec anneau; garde-main en bois avec bouchon de fût en laiton et crosse à poignée demi pistolet avec plaque de couche en forme de croissant en laiton; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du nombre "71" suivi de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- THE MARLIN FIREARMS CO. EST.1870 NEW HAVEN CONN. U.S.A.---------MODEL 39 A Article 11 CAL. 22 S, L, & LR -------MICRI-GROOVE.

Remarques

- carabine commémorative (N.R.A.); magasin tubulaire interne amovible, monture en noyer sélectionné avec poignée-pistolet incurvée. Démontage facile sans aucun outil; embouchoir et plaque de couche en laiton. Médaillon commémorant le second amendement de la Constitution des États-Unis monté sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1369	Marlin	39M Article 2 100th Anniversary Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

39

39 A

39 A Article II

39 A Article Two

39A

39A Article 2 Commemorative

39A Article II Commemorative

Article 2

Article II

Article Two

Right to Bear Arms

Right to Bear Arms 1871 - 1971

The Right to Bear Arms 1871 - 1971

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121167
Marque: Marlin
Modèle: 39A Century Limited

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39A Century Limited
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121167 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué en 1970 seulement.
- l'inscription "Mod. 39 A" figure sur le canon.
- les inscriptions "Marlin", "1870" et "1970" figurent sur le médaillon sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les inscriptions "39 Century Ltd" et "100 MARLIN Years" figurent sur une plaque sur le côté droit de la crosse.
- fabriqué à 35 388 exemplaires.
- caractéristiques : canon profilé octogonal bleui; crosse à poignée droite en noyer sélectionné de fantaisie avec busc et fût cannelés; élément de plaque signalétique dans la plaque de couche de la monture; levier carré; boîtier de culasse incrusté d'un médaillon du centenaire en laiton d'emboutissage; le médaillon est fixé au centre du boîtier de culasse/de la carcasse sur le côté droit; plaque de couche et embase de fût courbés en laiton; détente plaquée or; boîtier de culasse bleui et percé et taraudé pour recevoir des supports de lunette.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse.

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1357	Marlin	39A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

39 A CL

39 A Century Limited

39 A Century Ltd

39 CL

39 Century Ltd

Century Ltd

Marlin Century Ltd

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1360
Marque: Marlin
Modèle: 39A DL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39A DL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1360 - 1	22 LR	19	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- 1961-63.
- sur le canon, "Model 39 A DL". "DL" signifie "Deluxe".

Mécanisme

- carcasse rigide, chien apparent, percussion annulaire, verrou carré, éjection latérale, dessus plat.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse supérieure avec un préfixe alphabétique.

Canon

- rond, bleui, profilé.

Autres marquages

- THE MARLIN FIREARMS CO. EST.1870 NEW HAVEN CONN. U.S.A.---------MODEL 39 A DL CAL. 22 S, L, & LR -------MICRO-GROOVE

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Magasin tubulaire à tube interne amovible. Crosse à poignée incurvée. Démontage facile sans aucun outil; embouchoir d'acier. Poignée et fût à quadrillage délicat exécuté à la main; écureuil gris gravé du côté droit de la crosse; bretelle en cuir véritable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

39

39 A DL

39 ADL

39ADL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32925
Marque: Marlin
Modèle: 39A Golden

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39A Golden
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32925 - 1	22 LR	19	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" ou "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon.
- arme fabriquée entre 1957 et 1963, entre 1972 et 1987, et remise sur le marché en 2001-2002.
- l'inscription "Golden" a été omise entre 1963 et 1972 et utilisée avant et après ces dates.
- les marques du modèle peuvent être "Marlin Golden 39A".
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est de 1016 mm (40 po) et le poids total est de 2,95 kg (6,5 lb).

Mécanisme

- carcasse rigide, boîtier de culasse en acier.

Numéro de série

- le numéro de série apparaît sur la queue de carcasse supérieure.

Canon

- micro-rayures.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.
- cette arme accepte les cartouches .22 à percussion annulaire courtes, longues et Long Rifle de façon interchangeable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.

Remarques

Magasin tubulaire pleine longueur, éjection latérale, démontage facile sans aucun outil, détente plaquée or, poignée-pistolet avec calotte en plastique. Crosse et fût en noyer (deux éléments). Bout du fût en acier avec tenon pour battant de bretelle. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Levier incurvé. Hausse réglable rabattable, guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon surdimensionné. Chien avec crête décentrée. Emblème (mouche de cible) sur la monture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

39 A

39A

70600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142746
Marque: Marlin
Modèle: 39A Golden

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39A Golden
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142746 - 1	22 LR	19	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1954 par "The Marlin Firearms Company".
- "MOD. 39A" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- le modèle "39A Golden" est un fusil à répétition à levier, démontable.
- caractéristiques : construction en acier a carbone; guidon sur rampe à grain d'orge en laiton avec protège-guidon et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond; magasin tubulaire fixe, pleine longueur, sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et vis de démontage; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; chien à crête apparent; poussoir de sûreté transversal; détente plaquée or; levier à boucle fermée; fût à bouchon métallique et crosse à poignée-pistolet, en noyer quadrillé, avec plaque de couche en caoutchouc; tenons de battants de bretelle; fini bleui.
- avec canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1 016 mm (40,0 po), poids moyen de 2,95 kg (6 ½ lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

39 A

39A

70600

Golden 39A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124805
Marque: Marlin
Modèle: 39A Golden Mountie

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39A Golden Mountie
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124805 - 1	22 LR	14	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Marlin" et "The Marlin Firearm Co." figurent sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MARLIN GOLDEN 39A MOUNTIE" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1957; la désignation GOLDEN ne fut plus utilisée à partir d'environ 1964, puis fut remise en service vers 1972.
- fusil à répétition et mécanisme à levier inférieur, utilisant un chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.
- caractéristiques : éjection par le côté; démontable; détente plaquée or; crosse en noyer à poignée anglaise, garde-main en noyer; extrémité de fût en acier avec tenon pour battant de bretelle; boîtier de culasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; hausse réglable, guidon à rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon Wide-Scan; crête de chien décalée; rayures Micro-Groove Marlin brevetées; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- capacité du chargeur : 20 cartouches en calibre 22 SHORT, 15 cartouches en calibre 22 LONG et 14 cartouches en calibre 22 LR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

39-A Golden Mountie

Golden 39-A Mountie

Golden 39A Mountie

Golden Mountie 39-A

Golden Mountie 39A

Marlin Golden 39-A Mountie

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1358
Marque: Marlin
Modèle: 39A Marlin 90th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39A Marlin 90th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1358 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées à NEW HAVEN, au CONNECTICUT (É.-U.), de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT (É.-U.), de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui arborent l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué en 1960.
- l'inscription "Model 39 A" figure sur le canon.
- cette arme à feu commémore le 90e anniversaire du Marlin.
- 500 exemplaires de cette carabine ont été fabriqués.
- caractéristiques : canon profilé bleui; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; chien extérieur; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat; toutes les pièces métalliques (à l'exception des organes de visée) sont chromées; éjection latérale; magasin tubulaire pleine longueur; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé ornée de ciselures représentant la silhouette d'un écureuil gris; mécanisme à démontage facile avec calotte de fût en acier.
- longueur totale de 1 029 mm (40,5 po) et poids moyen de 3,07 kg (6 lb ¾).

Numéro de série

- le numéro de série standard de Marlin figure sur la queue de carcasse supérieure et comprend habituellement un préfixe d'une lettre.
- les carabines de la série limitée "Presentation" arborent également un numéro de série spécial compris entre 1 et 500.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, comme suit : "CAL. 22 S, L, & LR".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. EST.1870 NEW HAVENHAVEN CONN. U.S.A.---------MODEL 39 CAL. 22 S, L, & LR -------MICRI-GROOVE" figure sur l'arme à feu.

Remarques

- plaque de couche en matériau synthétique; alimentation par magasin tubulaire; magasin tubulaire interne amovible; monture à poignée anglaise; mécanisme à démontage facile avec calotte de fût en acier; fortement quadrillé; écureuil gravé sur le côté droit de la monture; boîtier de culasse et canon chromés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32734	Marlin	39A Mountie Presentation	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1960 Commemorative

1960 Presentation

39 A 1960 Presentation Model

39-A 1960 Presentation

39A

39A 1960 Commemorative

39A 1960 Presentation

39A 90th Anniversary Commemorative

39A Presentation

90th Anniversary 39A

90th Anniversary Commemorative

Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121166
Marque: Marlin
Modèle: 39A Marlin Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39A Marlin Centennial Commemorative
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121166 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué en 1970 seulement.
- l'inscription "Mod. 39 A" figure sur le canon.
- les inscriptions "Marlin", "1870" et "1970" figurent sur le médaillon sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- vendu à l'origine comme le "Marlin Centennial Matched Pair" qui consistait en un modèle 336 et un modèle 39A où les deux armes à feu portaient le même numéro de série.
- production totale : 1 000 ensembles.
- caractéristiques : canon profilé octogonal bleui; crosse à poignée anglaise en noyer noir sélectionné de fantaisie avec busc et fût cannelés; boîtier de culasse orné de ciselures avec médaillon du centenaire en laiton d'emboutissage incrusté; le médaillon est fixé au centre du boîtier de culasse/de la carcasse sur le côté droit; plaque de couche et embase de fût courbés en laiton; détente plaquée or; boîtier de culasse bleui et percé et taraudé pour recevoir des supports de lunette.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, p. ex. "No. 149".

Coups

- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1357	Marlin	39A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
55056	Marlin	336 Marlin Centennial Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

39 A Centennial Commemorative

39 Centennial Commemorative

39A Centennial Commemorative

Centennial 1970 Match Pair

Centennial Match Pair 1970

Marlin Firearms 1870-1970

Marlin Presentation 39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1362
Marque: Marlin
Modèle: 39A Mountie

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39A Mountie
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1362 - 1	22 LR	14	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1362 - 2	22 LR	14	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1953 et 1972.
- l'inscription "Model 39 A Mountie" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon profilé bleui; guidon avec protège-guidon; hausse réglable; chien extérieur; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat; éjection latérale; chargeur tubulaire pleine longueur; monture droite à poignée anglaise en noyer quadrillé; mécanisme de démontage avec embout de garde-main en acier.
- peut avoir des battants de bretelle et un petit garde-main, d'autres versions avaient un garde-main plus large et des séparateurs blancs dans la plaque de couche.
- l'arme mesure au total 927 mm (36,5 po) et pèse en moyenne 2,73 kg (6 lb).
- un modèle de présentation a été mis sur le marché en 1960 pour célébrer le 90e anniversaire de Marlin, ce modèle est connu comme le 39A Mountie Presentation, 500 de ces fusils ont été fabriqués.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure.

Calibre

- l'inscription "CAL. 22 S, L, & LR" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2605	Western Auto	200-2282	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
30437	Revelation	200.2282	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
32734	Marlin	39A Mountie Presentation	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

39 A

39 A Mountie

39 Mountie

39A

39A-Mountie

Mountie

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32734
Marque: Marlin
Modèle: 39A Mountie Presentation

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39A Mountie Presentation
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32734 - 1	22 LR	14	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée en 1960.
- l'inscription "Model 39 A Mountie" figure sur le canon.
- il s'agit d'un modèle de présentation pour célébrer le 90e anniversaire de Marlin; 500 exemplaires de ces carabines ont été fabriquées.
- caractéristiques : canon profilé bleui; guidon avec protège-guidon; hausse réglable; chien extérieur; boîtier de culasse/carcasse à dessus plat; toutes les pièces métalliques (sauf les organes de visée) sont chromées; éjection latérale; chargeur tubulaire pleine longueur; monture à poignée anglaise en noyer quadrillé avec une gravure illustrant un écureuil gris; mécanisme de démontage avec embout de fût en acier.
- l'arme mesure au total 934 mm (36,75 po) et son poids moyen est de 2,73 kg (6 lb).

Numéro de série

- le numéro de série standard de Marlin figure sur la queue de carcasse supérieure.
- un numéro de série spécial entre 1 et 500 figure également sur la carabine, ce qui représente la production limitée du modèle de présentation.

Calibre

- l'inscription "CAL. 22 S, L, & LR" figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1358	Marlin	39A Marlin 90th Anniversary Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1362	Marlin	39A Mountie	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1960 39A-Mountie Presentation Rifle

1960 Presentation

1960 Presentation Model

39 A

39 A Mountie Presentation

39 M

39 M Mountie

39 Mountie

39A 1960 Mountie Presentation

39A Mountie Presentation Model

39M Mountie 1960 Presentation Model

90th Anniversary Commemorative

90th Anniversary Model 39M Mountie Carbine

Mountie

Mountie Presentation

Presentation

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1363
Marque: Marlin
Modèle: 39A Octagonal

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39A Octagonal
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1363 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- 1972-73.
- sur le canon, "Mod 39 A Octagonal".

Mécanisme

- carcasse rigide, chien apparent, percussion annulaire, verrou carré, éjection latérale, dessus plat.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse, au bas.

Canon

- profilé, octogonal.

Autres marquages

- THE MARLIN FIREARMS CO. EST.1870 NEW HAVEN CONN. U.S.A.---------MODEL 39 CAL. 22 S, L, & LR -------MICRI-GROOVE.

Remarques

Magasin tubulaire à tube interne amovible, plaque de couche en acier. Crosse à poignée-pistolet en acier, embouchoir d'acier. Modèle fabriqué en quantité limitée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

39 A

39 A Octagonal

39A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174065
Marque: Marlin
Modèle: 39A Original Golden

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39A Original Golden
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174065 - 1	22 LR	19	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Marlin" et/ou "The Marlin Firearms Co." figurent sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "ORIGINAL GOLDEN -39A" figure sur le canon.
- arme fabriquée entre 1957 et 1963, entre 1972 et 1987, et remise sur le marché en 2001-2002.
- l'inscription "Golden" a été omise entre 1963 et 1972 et utilisée avant et après ces dates.
- caractéristiques : plaque de couche métallique ou synthétique; chargeur tubulaire interne de couloir d'alimentation tubulaire amovible; monture à poignée-pistolet; mécanisme de démontage avec calotte de fût en acier; peut avoir une détente plaquée or.
- carcasse rigide, chien visible; à percussion annulaire, culasse carrée, éjection sur le côté, dessus plat.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale est de 1016 mm (40 po) et le poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Mécanisme

- boîtier de culasse en acier à carcasse rigide.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure.

Canon

- microrainures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - cette arme à feu accepte de façon interchangeable des munitions à percussion annulaire de calibre 22 Short, Long et Long Rifle.
Coups	- chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon.
Remarques	- chargeur tubulaire pleine longueur; éjection sur le côté; démontable; détente plaquée or; poignée-pistolet, avec calotte de poignée en plastique; monture deux pièces et garde-main en noyer, calotte de fût en acier avec tenon de battant de bretelle fixé, boîtier de culasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; levier recourbé; hausse réglable à feuillet, et guidon à rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon Wide-Scan, crête de chien décalée; emblème d'une cible dans la monture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1357	Marlin	39A	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

39 A

39A

70600

ORIGINAL GOLDEN -39A

Original Golden

Original Golden 39A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1364
Marque: Marlin
Modèle: 39AS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39AS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1364 - 1	22 LR	19	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- présenté en 1988.
- "Mod 39 AS" figure sur le canon.
- "S" signifie "Safety".

Mécanisme

- carcasse rigide, chien apparent, percussion annulaire, verrou carré, éjection latérale, dessus plat.

Numéro de série

- queue de carcasse; précédé d'une lettre.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

THE MARLIN FIREARMS CO. EST.1870 NEW HAVEN CONN. U.S.A.---------MODEL 39 AS 22 S, L, & LR -------MICRI-GROOVE.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Magasin tubulaire à tube interne amovible, plaque de couche en caoutchouc noir. Crosse en noyer à poignée-pistolet avec busc rainuré. Sécurité anti-chute, verrou transversal, tenons pour battants de bretelle. Levier incurvé rond et embouchoir métallique. Démontage facile sans aucun outil.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

39

39 AS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1459
Marque: Marlin
Modèle: 39AS Original Golden

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39AS Original Golden
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1459 - 1	22 LR	19	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1988.
- l'inscription "ORIGINAL GOLDEN - 39AS" figure sur le côté gauche du canon.
- magasin tubulaire pleine longueur, éjection latérale, chien rebondissant, sécurité anti-chute, démontage facile, détente plaquée or, poignée-pistolet, monture et garde-main deux pièces en noyer quadrillé.
- calotte de fût en métal avec tenons de battant de bretelle fixés, tampon de recul en caoutchouc, boîtier de culasse rainuré pour fixation d'une lunette de tir.
- hausse rabattable réglable et guidon à rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon de grand diamètre, crête de chien décentrée.

Mécanisme

- carcasse rigide, boîtier de culasse en acier.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon, sous la forme "CAL. 22 S.L & LR".

Coups

- le magasin tubulaire est sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

39 AS Golden

39AS Golden

Golden 39 AS

Golden 39AS

Original Golden 39AS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1368
Marque: Marlin
Modèle: 39D

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39D
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1368 - 1	22 LR	16	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1971 to 1973.
- l'inscription "MODEL 39D" figure sur le côté gauche du canon.
- "D" dans le modèle correspond à Deluxe.
- "39D" est un fusil à répétition à levier de démontage.
- caractéristiques : guidon à lame à grain d'orge et hausse réglable; canon rond rayé; chargeur tubulaire fixe pleine longueur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse plein à dessus plat avec vis de démontage à droite et éjection à droite; chien apparent avec crête; levier en boucle fermée; mécanisme de détente à action simple; garde-main en bois avec bande de visée et crosse à poignée-pistolet avec calotte de poignée-pistolet et plaque munie de séparateurs blancs; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure; précédé d'une lettre.

Calibre

- les inscriptions "CAL. 22 S-L-LR." et "MICRO-GROOVE BARREL" figurent sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

39

39 D

39 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44606
Marque: Marlin
Modèle: 39M

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39M
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44606 - 2	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44606 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du canon.
- modèle fabriqué entre 1963 et 1987.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; éjection par le côté; démontage en une étape; peut avoir une détente bleuie ou plaquée or; peut avoir un levier rond ou carré; monture à poignée anglaise.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon ayant la capacité suivante : 21 cartouches Short, 16 cartouches Long ou 15 cartouches LR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1369	Marlin	39M Article 2 100th Anniversary Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

39 M

39-M

Golden 39 M

Golden 39M

Original Golden 39 M

Original Golden 39M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1369
Marque: Marlin
Modèle: 39M Article 2 100th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39M Article 2 100th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1369 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme à feu fabriquée en 1971 seulement.
- arme à feu fabriquée à 3 824 exemplaires.
- l'inscription "Model 39 M Article 11" figure sur le canon.
- les inscriptions "THE RIGHT TO BEAR ARMS" et "1871 * 1971" figurent sur un médaillon placé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à répétition à levier.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse semi-Buckhorn réglable; canon octogonal profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et éjection par la droite; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; vis de démontage sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent avec crête; levier de sous-garde de type Western; chargeur tubulaire avec tube interne amovible; monture en noyer d'Amérique avec poignée anglaise; plaque de couche et bouchon du fût en laiton; fini métallique bleui.
- modèle soulignant le centenaire de la participation de la National Rifle Association of America à la promotion du bon usage des armes à feu en toute sécurité.

Fabricant

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure.
- numéro de série avec préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1359	Marlin	39A Article 2 100th Anniversary Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
44606	Marlin	39M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

39 Article II

39 M

39 M Article 2

39 M Article II Commemorative

39 M Article Two

39M Article 2 Commemorative

39M Article II Commemorative

39M Article Two Commemorative

Right to Bear Arms

The Right To Bear Arms

The Right to Bear Arms 1871 - 1971

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1371
Marque: Marlin
Modèle: 39M Octagonal

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39M Octagonal
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1371 - 1	22 LR	18	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- 1973.
- "Marlin Model 39" sur la queue de carcasse supérieure, sur deux lignes.

Mécanisme

- carcasse rigide, chien apparent, percussion annulaire, verrou carré, éjection latérale, dessus plat.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse. Environ 2 140 armes ont été fabriquées.

Autres marquages

- THE MARLIN FIREARMS CO. EST.1870 NEW HAVEN CONN. U.S.A.---------MODEL 39 CAL. 22 S, L, & LR -------MICRI-GROOVE.

Remarques

- magasin tubulaire à tube interne amovible, crosse anglaise.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29410	Western Field	891	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

39 M

39 M Octagonal

39M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1372
Marque: Marlin
Modèle: 39TDS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	39TDS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1372 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
- les lettres "TDS" signifient "Take Down Safety".
- fabriqué de 1988 à 1995.
- magasin tubulaire à tube interne amovible, monture en noyer avec poignée anglaise. Poussoir de sûreté bloquant le chien, levier carré, détente or, plaque de couche en ébonite.
- avec canon de 419 mm, la longueur de l'arme est de 829 mm.

Fabricant

- "The Marlin Firearms Co, New Haven Conn. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- évent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au haut. De plus, le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comporte un trou permettant de voir si une cartouche se trouve encore dans la magasin tubulaire (pendant le déchargement).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

39 TDS

39 Take Down Safety

39-TDS

Marlin 39 Take Down

Marlin 39 Take Down Safety

Marlin 39 Take-Down

Marlin 39 Take-Down Safety

Model 39 TDS

Model 39 Take Down

Model 39 Take Down Safety

Model 39 Take-Down

Model 39 Take-Down Safety

Model 39-TDS

Model 39TDS

Take Down Safety

Take-Down Safety

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1373
Marque: Marlin
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	40
Fabricant:	Marlin Rockwell Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1373 - 3	25 STEVENS LONG RF	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1373 - 1	25-20 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1373 - 2	32-20 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- l'inscription "Marlin-Rockwell Corp. New Haven, Ct. U.S.A" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1921 et 1930.
- l'inscription "MOD. 40" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- caractéristiques : canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; mécanisme à glissière; chien extérieur à crête; chargeur tubulaire; garde-main rainuré et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche courbée en acier; guidon à grain d'orge et hausse réglable.

Fabricant

- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- l'inscription "Marlin-Rockwell Corp. New Haven, Ct. U.S.A" figure sur le canon.
- la société "Marlin Rockwell Corporation" de New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, était en activité de 1915 à 1921.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "Marlin-Rockwell Corp. New Haven, Conn. U.S.A." et "Pat'd Nov. 29. 1904. Mar. 24. 1908. July 11. 1911" sur deux lignes peuvent figurer sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1244
Marque: Marlin
Modèle: 410 1893

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	410 1893
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1244 - 3	410 GA X 2 1/2"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1244 - 4	410 GA X 2 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1244 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1244 - 2	410 GA X 2 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le modèle "410 1893", l'inscription "Marlin" au-dessus de l'inscription "410" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur le modèle "410 1893", l'inscription "Marlin" peut figurer sur la plaque de couche.
- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." au-dessus de l'inscription "MODEL 410" figure sur le côté gauche du canon sur le modèle "410 336".
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "Marlin" et "410" figurent sur deux lignes sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sur le modèle "410 1893".
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." et "MODEL 410" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon sur le modèle "410 336".
- le fusil de chasse "410" a d'abord été fabriqué de 1929 à 1932.
- le fusil de chasse "410" a été remis sur le marché en 2004 et en 2005.
- le fusil de chasse "410", initialement mis sur le marché, était basé sur le mécanisme du modèle 1893 de Marlin.
- le fusil de chasse "410", remis sur le marché, était basé sur le mécanisme du modèle 336 de Marlin.

- caractéristiques du "410 1893" : canon cylindrique rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec rainure de visée, fenêtre d'éjection et portière de chargement recouvertes sur le côté droit; magasin tubulaire raccourci; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en forme d'anneau; garde-main en noyer quadrillé avec embout de fût en acier et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc durci ou garde-main lisse en noyer rainé avec embout de fût en acier et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc durci; fini bleui.
- avec un canon de 660 mm (26,0 po), l'arme mesure au total 1130 mm (44,5 po) et pèse en moyenne 2,7 kg (6,0 lb).
- caractéristiques du "410 336" : canon cylindrique rond à âme lisse avec guidon à fibre optique vert et hausse réglable rabattable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec rainure de visée, fenêtre d'éjection et portière de chargement ouvertes sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; magasin tubulaire raccourci; chien extérieur à crête; verrou transversal de sécurité anti-chute; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en forme d'anneau; garde-main en noyer quadrillé avec embout de fût en acier et crosse à poignée-pistolet avec embout de poignée-pistolet et tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui ou acier inoxydable.
- avec un canon de 559 mm (22,0 po), l'arme mesure au total 1029 mm (40,5 po) et pèse en moyenne 3,3 kg (7,25 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Marlin" et "410" figurent sur deux lignes sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse sur le modèle "410 1893".
- l'inscription "Marlin" peut figurer sur les plaques de couche sur le modèle "410 1893".
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." et "MODEL 410" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon sur le modèle "410 336".

Numéro de série

- le numéro de série pour le modèle "410 1893" fabriqué entre 1929 et 1932 figure sur la queue de carcasse inférieure, sous le levier d'armement en boucle, et peut aussi figurer sur le côté gauche de la queue de carcasse supérieure, sous le bois.
- le numéro de série pour le modèle "410 1893" peut être précédé ou non de la lettre "U".
- les numéros de série pour le modèle "410 1893" fabriqué entre 1929 et 1932 vont de "54 à 8435" et de "U535 à U2174".
- le système de numérotation du modèle "410 336" est inconnu.
- le numéro de série pour le modèle "410 336" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- la documentation de Marlin indique que la capacité de la version 410 GA X 2 1/2 po est de quatre cartouches, mais il se peut que pour certaines marques de munitions, cinq cartouches puissent être introduites dans le magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136438	Marlin	410 New Model	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
138076	Marlin	410 XLR	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

410

410 Deluxe

410 Gauge Repeating Shotgun

410 Lever Action Shotgun

410 Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marlin 410

Marlin 410 Gauge Repeating Shotgun

Marlin 410 Lever Action Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136438
Marque: Marlin
Modèle: 410 New Model

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	410 New Model
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136438 - 1	410 GA X 2 1/2"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136438 - 3	410 GA X 2 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136438 - 2	410 GA X 2 1/2"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136438 - 4	410 GA X 2 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." au-dessus de l'inscription "MODEL 410" figure sur le côté gauche du canon sur le modèle "410 336".
- sur le modèle "410 1893", l'inscription "Marlin" au-dessus de l'inscription "410" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur le modèle "410 1893", l'inscription "Marlin" peut figurer sur la plaque de couche.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." et "MODEL 410" figurent sur le côté gauche du canon sur le modèle "410 New Model".
- sur le modèle "410 1893", les inscriptions "Marlin" et "410" figure sur deux lignes sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil de chasse "410" a été fabriqué à l'origine entre 1929 et 1932.
- le fusil de chasse "410" a été remis sur le marché et fabriqué en 2004 et en 2005.
- la première version du fusil de chasse "410" était basée sur le mécanisme Marlin modèle 1893.
- la seconde version du fusil de chasse "410" (New Model) était basée sur le mécanisme Marlin 336/1895.
- le fusil de chasse "410 XLR" était basé sur le mécanisme Marlin modèle 1895 XLR.
- l'inscription "410 New Model" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse cylindrique avec guidon à fibre optique vert et hausse réglable et repliable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection ouverte et portière de chargement sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; chargeur tubulaire raccourci; chien extérieur à crête; verrou de sûreté du bloc chien transversal; simple action; levier d'armement à anneau; garde-main en noyer quadrillé avec calotte du fût en acier et crosse à poignée-pistolet avec calotte de poignée-pistolet et tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui.
- avec un canon de 559 mm (22,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1029 mm (40,5 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon du modèle "410 336".
- l'inscription "Marlin" au-dessus de "410" figure sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "410 1893".
- l'inscription "Marlin" peut figurer sur la plaque de couche du modèle "410 1893".

Numéro de série

- le système de numérotation du modèle "410 336" est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans le cas du modèle "410 336".

- le numéro de série du modèle "410 1893" fabriqué entre 1929 et 1932 figure sur la queue de carcasse inférieure, sous le levier d'armement annulaire, et peut aussi figurer sur le côté gauche de la queue de carcasse supérieure, sous le bois.
- le numéro de série du modèle "410 1893" peut comprendre ou non le préfixe alphabétique "U".
- la plage des numéros de série du modèle "410 1893" fabriqué entre 1929 et 1932 allait de "54" à "8435" et de "U535" à "U2174".

Calibre

- l'inscription "410 BORE 2 - 1/2" CHAMBER - CYL. BORE" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la documentation de Marlin donne une capacité de quatre cartouches de calibre 410 X 2 po ½, mais indique également qu'avec certaines marques de munitions, le magasin peut en réalité recevoir cinq cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1244	Marlin	410 1893	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
138076	Marlin	410 XLR	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

02663141

410 1895

410 336

410 Gauge

410 Lever Action Shotgun

410 Shotgun

70330

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196110
Marque: Marlin
Modèle: 410 New Model

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	410 New Model
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196110 - 1	410 GA X 2 1/2"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "MODEL 410" figure sur le côté gauche du canon.
- Le fusil de chasse "410" a été fabriqué à l'origine entre 1929 et 1932.
- Le fusil de chasse "410" a été remis sur le marché et fabriqué en 2004 et en 2005.
- La première version du fusil de chasse "410" était basée sur le mécanisme Marlin modèle 1893.
- La seconde version du fusil de chasse "410" (nouveau modèle) était basée sur le mécanisme du modèle Marlin 336/1895.
- Caractéristiques : canon rond à âme lisse cylindrique avec guidon à fibre optique vert et hausse réglable; étranglements cylindriques ou interchangeables fixes; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection ouverte et portière de chargement à droite; boîtier de culasse/de la carcasse percé et fileté pour recevoir une monture de lunette de visée; chargeur tubulaire raccourci; chien à crête apparent; verrou de sûreté transversal anti-chute; mécanisme de détente simple action; levier d'armement à anneau; garde-main en noyer quadrillé avec calotte du fût en acier et crosse à poignée-pistolet avec calotte de poignée-pistolet et tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- Le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- Les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- Les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- Les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion dans l'État de New York, ou à Mayfield dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

026495010225

026495704513

1895

1895 410 guage

336 410 guage

70330

70451

Model 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138076
Marque: Marlin
Modèle: 410 XLR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	410 XLR
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138076 - 1	410 GA X 2 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138076 - 2	410 GA X 2 1/2"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." au-dessus de l'inscription "MODEL 410" figure sur le côté gauche du canon sur le modèle "410 336".
- sur le modèle "410 1893", l'inscription "Marlin" au-dessus de l'inscription "410" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur le modèle "410 1893", l'inscription "Marlin" peut figurer sur la plaque de couche.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." au-dessus de "MODEL 410" ou "MODEL 410 XLR" figure sur le côté gauche du canon du modèle "410 336".
- l'inscription "Marlin" au-dessus de "410" figure sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "410 1893"
- le fusil de chasse "410" a été fabriqué initialement de 1929 à 1932.
- le fusil de chasse "410" a été remis sur le marché et fabriqué en 2004 et en 2005.
- la première édition du fusil de chasse "410" était inspirée du mécanisme du fusil Marlin de modèle 1893.
- la deuxième édition (New Model) du fusil de chasse "410" était inspirée du mécanisme du fusil Marlin de modèle 336/1895.
- le fusil de chasse "410 XLR" était inspiré du mécanisme du fusil Marlin de modèle 1895 XLR.

- caractéristiques du modèle "410 XLR" : construction en acier inoxydable; canon rond lisse avec guidon à fibre optique et hausse ouverte rabattable réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection ouverte à droite et portière/fenêtre de chargement; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; magasin tubulaire raccourci; chien à crête apparent; sécurité anti-chute à poussoir de sûreté; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement de type annulaire; garde-main lamellé brun quadrillé avec bout avant en acier, crosse à poignée-pistolet avec calotte de poignée-pistolet et tampon de recul; battants de bretelle; fini acier inoxydable mat.
- longueur totale de 1 080 mm (42,5 po) et poids moyen d'environ 3,3 kg (7,25 lb) avec un canon de 610 mm (24,0 po).

- caractéristiques du modèle "410 1893" : canon rond lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec rainure de visée, fenêtre d'éjection fermée du côté droit et portière/fenêtre de chargement; magasin tubulaire raccourci; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple action; levier de type annulaire; garde-main en noyer quadrillé avec bout avant en acier, crosse à poignée demi-pistolet et tampon de recul en caoutchouc dur ou garde-main en noyer ordinaire rainuré avec bout avant en acier, crosse à poignée demi-pistolet et tampon de recul en caoutchouc dur; fini bleui.
- longueur totale de 1 130 mm (44,5 po) et poids moyen de 2,7 kg (6,0 lb) avec un canon de 660 mm (26,0 po).

Fabricant

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon du modèle "410 336".
- l'inscription "Marlin" au-dessus de "410" figure sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse du modèle "410 1893".
- l'inscription "Marlin" peut figurer sur la plaque de couche du modèle "410 1893".

Numéro de série

- le système de numérotation du modèle "410 336" est inconnu.
- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans le cas du modèle "410 336".
- le numéro de série du modèle "410 1893" fabriqué entre 1929 et 1932 figure sur la queue de carcasse inférieure, sous le levier d'armement annulaire, et peut aussi figurer sur le côté gauche de la queue de carcasse supérieure, sous le bois.
- le numéro de série du modèle "410 1893" peut comprendre ou non le préfixe alphabétique "U".
- la plage des numéros de série du modèle "410 1893" fabriqué entre 1929 et 1932 allait de "54" à "8435" et de "U535" à "U2174".

Calibre

- l'inscription "410 BORE 2 - 1/2" CHAMBER - CYL. BORE" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la documentation de Marlin donne une capacité de quatre cartouches de calibre 410 X 2 po ½, mais indique également qu'avec certaines marques de munitions, le magasin peut en réalité recevoir cinq cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1244	Marlin	410 1893	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier
136438	Marlin	410 New Model	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

410 Gauge

410 XLR 1895

410 XLR Lever Action Shotgun

410 XLR Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

410 XLR Stainless Lever Action Shotgun

410XLR

410XLR 1895

70332

XLR 410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81531
Marque: Marlin
Modèle: 42

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	42
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81531 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81531 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81531 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81531 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- l'inscription "The Marlin Firearms Corporation" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "Marlin Model No 42" sur la queue de carcasse supérieure; peut être répété sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- fabriqué en 1922 seulement.
- fusil de chasse à pompe; éjection latérale.
- canon rond avec ou sans bande mate; démontage facile sans aucun outil; chien apparent avec crête; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; crosse anglaise ou à poignée-pistolet; guidon à grain d'orge.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la queue de carcasse inférieure. - numéros de série compris entre 1,036 et 33,731.
Calibre	- "12 GA" peut figurer sur les canons, juste à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle peut n'arborer un numéro de série que sur la queue de carcasse inférieure. Comme la queue de carcasse inférieure ne fait pas partie du boîtier de culasse/de la carcasse, les exigences canadiennes en matière de numéro de série ne sont pas respectées.
Autres marquages	- l'inscription "Patent Dates of March 24, 1908: May 19, 1908; November 23. 1909 (two patents) and Patents Pending" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model No 42

No 42

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1376
Marque: Marlin
Modèle: 422

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	422
Fabricant:	Marlin Firearms/SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1376 - 1	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. New Haven Conn. U.S.A." figure sur le canon.
- l'inscription "MARLIN VARMINT KING" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1954 à 1958.
- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques identiques à celles du modèle 322, mais canon léger en acier inoxydable et monture Monte Carlo.

Fabricant

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- les inscriptions "SAKO" et "Made in Finland" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéros de série compris entre 3577 et 39565; sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages - "Marlin Firearms Co.-----Model 422- -New Haven Conn U.S.A.---.222" figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1334	Marlin	322	Marlin Firearms/SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

422 Varmint King

Varmint King

Varmint King 422

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81532
Marque: Marlin
Modèle: 42A

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	42A
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81532 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81532 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81532 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81532 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- "The Marlin Firearms Corporation" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "Marlin Model No 42A" sur la queue de carcasse supérieure; peut être répété sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- fabriqué de 1922 à 1933.
- fusil de chasse à pompe; éjection latérale.
- canon rond avec ou sans bande mate; démontage facile sans aucun outil; chien apparent avec crête; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; crosse anglaise ou à poignée-pistolet; guidon à grain d'orge.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série compris entre 4,852 et 64,259.
Calibre	- "12 GA" peut figurer sur les canons, juste à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- présence possible de l'inscritpion "Patent Dates of March 24, 1908: May 19, 1908; November 23. 1909 (two patents) and Patents Pending" sur le canon. - le bas de la crosse peut arborer la mouche d'une cible qui est la marque de commerce de Marlin depuis 1922.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

42 A

42-A

42/A

Model No 42A

No 42 A

No 42-A

No 42/A

No 42A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1379
Marque: Marlin
Modèle: 43

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	43
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1379 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1379 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1379 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1379 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1379 - 6	12 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1379 - 1	12 GA X 2 5/8"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle fabriqué entre 1922 et 1930. - la désignation du modèle figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1377	Marlin	43T	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1378	Marlin	43TS	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
29983	Marlin	43A	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29983
Marque: Marlin
Modèle: 43A

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	43A
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29983 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29983 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29983 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29983 - 1	12 GA X 2 5/8"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1922 à 1930.
- les inscriptions "MARLIN" et "MOD. 43 A" figurent sur deux lignes sur le dessous du pontet.
- le "A" dans la désignation du modèle indique une nouvelle version.

Mécanisme

- mécanisme à pompe, pas de chien, culasse en acier massif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- acier spécial Marlin, bande pleine ou bande surélevée mate, étranglement maximum.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- Marlin Firearms Corporation, New Haven, Conn., U.S.A. Pat'd U.S.A. March 24, May 19, 1908, November 23 1909, Patents Pending.
Remarques	- Fusil à pompe à éjection latérale; carcasse rigide. Canon et carcasse portant l'inscription F, M ou C désignant l'étranglement. Inscription xx Ga. sur le canon, juste devant la carcasse. Comme le modèle 43, mais déverrouillage de la culasse commandé par une manette située sur le côté inférieur gauche de la carcasse plutôt que sur le dessus du boîtier de culasse. Magasin tubulaire, sécurité en cas de long feu (recul), chargement par le bas. Emblème (mouche de cible) incrusté au bas de la crosse. Nouveau système de démontage facile sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1379	Marlin	43	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

43

43 A

Mod 43

Model 43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1377
Marque: Marlin
Modèle: 43T

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	43T
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1377 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1377 - 2	12 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- les inscription "MARLIN" et "MOD. 43" figurent sur le dessous du pontet, sur deux lignes.
- la lettre "T" de la désignation du modèle signifie "Standard Trap Grade".
- fabriqué de 1922 à 1930.
- fusil de chasse à répétition sans chien apparent.

Mécanisme

- mécanisme à pompe, sans chien, culasse en acier massif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Marlin Firearms Corporation, New Haven, Conn,, U. S.A. Pat'd U.S.A. March 24,, May 19, 1908, November 23 1909-Patents Pending .

Remarques

- Éjection latérale, carcasse rigide, sans chien; canon et carcasse portant les lettres F, M ou C (étranglement). Inscription "xx Ga" sur le canon, juste devant la carcasse. Cran de sûreté devant la détente et au-dessus d'elle; magasin tubulaire, sécurité en cas de long feu. Crosse anglaise et fût en noyer de Circassie avec quadrillage délicat; chargement par le bas, élévateur, bouton d'ouverture de la culasse du côté droit du pontet. Mouche incrustée au dessous de la crosse; nouveau système de démontage facile sans aucun outil. Fabriqué sur commande spéciale seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1379	Marlin	43	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

43 Standard Trap Grade

43 T

43 Trap

43T Standard Trap Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1378
Marque: Marlin
Modèle: 43TS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	43TS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1378 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1378 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "MARLIN" and "MOD. 43" sur le dessous du pontet, sur deux lignes.
- les lettres "TS" de la désignation de modèle signifient "Trap Special".
- fabriqué entre 1922 et 1930.
- fusil de chasse à répétition sans chien.

Mécanisme

- mécanisme à pompe, sans chien, culasse en acier massif.

Canon

- acier spécial Marlin, bande ventilée pleine ou surélevée matte, étranglement maximum.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- Marlin Firearms Corporation, New Haven, Conn,, U. S.A. Pat'd U.S.A. March 24,, May 19, 1908, November 23 1909-Patents Pending .

Remarques

- Fusil à pompe, éjection latérale, carcasse rigide; canon et carcasse portant les lettres F, M ou C (étranglement). Inscription "xx Ga" sur le canon, juste devant la carcasse. Cran de sûreté devant la détente et au-dessus d'elle; magasin tubulaire, deux extracteurs, sécurité en cas de long feu, chargement par le bas, élévateur, bouton d'ouverture de la culasse derrière le pontet, à droite. Mouche incrustée au dessous de la crosse; nouveau système de démontage facile sans aucun outil. Livrable avec rallonge de garde-main mobile. Livrable avec ou sans poignée-pistolet (seule différence par rapport au modèle 43 T). Fabriqué sur commande spéciale seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1379	Marlin	43	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

43 T S

43 TS

43 Trap Special

43 Trap Special Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1380
Marque: Marlin
Modèle: 44

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	44
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1380 - 1	20 GA X 2 3/4"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1380 - 2	20 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 44 a été fabriqué de 1922 à 1933 (au vu de certains des matériaux utilisés, il est probable que sa production se soit poursuivie jusqu'en 1935, mais aucun document n'atteste sa production après 1933). Le premier catalogue publié par Marlin en 1922 ne fait pas référence au modèle 44. Un second catalogue, publié plus tard au cours de l'année 1922 fait quant à lui référence au modèle 44 et le désigne comme le successeur du fusil de chasse de modèle 31. Le modèle 44 a été proposé dans une version standard (également connue sous le nom de modèle 44A) et dans une version "spéciale" de qualité supérieure, produite en 1923 (également connue sous le nom de modèle 44S).
- quelle que soit la configuration, la désignation du modèle se trouve sous le mécanisme de détente sous la forme "MARLIN" au-dessus du calibre "MOD. 44".
- caractéristiques : fini bleui; le modèle 44A était doté d'une crosse à poignée-pistolet et d'un fût en noyer noir, le 44S était doté d'une crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet et d'un fût en noyer commun de qualité choisie; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon à grain d'orge.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon, sous la forme "20GA".
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Special Marlin Steel" figure généralement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

44 A

44 S

44A

44S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1382
Marque: Marlin
Modèle: 444

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	444
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1382 - 1	444 MARLIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1382 - 2	444 MARLIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1382 - 3	444 MARLIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1382 - 4	444 MARLIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1965.
- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui; crosse anglaise ou à poignée pistolet en noyer noir américain avec bande de canon; chargeur deux tiers de la longueur; boîtier de culasse/carcasse rigide; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; éjection par le côté; sécurité antichute; guidon en laiton sur rampe avec hausse semi-Buckhorn réglable et repliable et protège-guidon Wide Scan®.
- avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 029 mm (40,5 po); poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 6 rayures Ballard, un tour en 20 po, pas à droite.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1383	Marlin	444S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1384	Marlin	444SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
45623	Marlin	444P	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
196052	Marlin	444 150th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
196053	Marlin	444D	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

444 Walnut PG Stock

70540

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196052
Marque: Marlin
Modèle: 444 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	444 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196052 - 1	444 MARLIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", "MAYFIELD, KY, U.S.A." ou "HUNTSVILLE, AL U.S.A" figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", "MAYFIELD, KY, U.S.A." ou "HUNTSVILLE, AL U.S.A" sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle "444" a été mis sur le marché à l'origine en 1965 par The Marlin Firearms Company.
- l'inscription "444 - 150 YEAR ANNIVERSARY" figure sur le canon.
- les inscriptions "EST. 1870", "MARLIN" et "150TH ANNIVERSARY" sur trois lignes figurent en incrustation d'or sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une édition limitée visant à célébrer le 150e anniversaire de Marlin.
- caractéristiques : canon rayé mi-octogonal et rond, avec viseurs réglables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale; orné de gravures en incrustation d'or; sûreté anti-chute; chargeur tubulaire pleine longueur; monture à poignée-pistolet en noyer d'Amérique au fini satiné, avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui poli.

Fabricant

- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. HUNTSVILLE, AL U.S.A." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, à Mayfield, dans l'État du Kentucky, ou à Huntsville, dans l'État de l'Alabama.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé du préfixe de trois chiffres "150", des deux lettres "JM" et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1382	Marlin	444	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1383	Marlin	444S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1384	Marlin	444SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
45623	Marlin	444P	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119619	Marlin	444T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
125576	Marlin	444XLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
196053	Marlin	444D	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

150 Year Anniversary Rifle

444

444 Limited Edition

444-150 Year Anniversay

70550

Marlin 150th Anniversary

Model 444

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196053
Marque: Marlin
Modèle: 444D

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	444D
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196053 - 1	444 MARLIN	4	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", "MAYFIELD, KY, U.S.A." ou "HUNTSVILLE, AL U.S.A" figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", "MAYFIELD, KY, U.S.A." ou "HUNTSVILLE, AL U.S.A" sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle "444" a été mis sur le marché à l'origine en 1965 par The Marlin Firearms Company.
- l'inscription "444D" figure sur le canon.
- "444D" est un modèle de la série Dark Series en calibre 444 Marlin.
- caractéristiques : canon fileté et rayé avec viseurs réglables; rail de fixation des accessoires; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection latérale; sûreté anti-chute; anneau extra-large avec revêtement enveloppant noir en paracorde; chargeur tubulaire pleine longueur; monture à poignée-pistolet en bois dur peint en noir avec plaque de couche en caoutchouc; bretelle en paracorde; fini bleui parkérisé.
- avec un canon de 413 mm (16,25 po), la longueur totale de l'arme est de 876 mm (34,5 po).

Fabricant

- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon.
- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. HUNTSVILLE, AL U.S.A." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, à Mayfield, dans l'État du Kentucky, ou à Huntsville, dans l'État de l'Alabama.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "MR", de cinq chiffres et du suffixe "I".
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1382	Marlin	444	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1383	Marlin	444S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1384	Marlin	444SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
45623	Marlin	444P	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119619	Marlin	444T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
125576	Marlin	444XLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
142703	Marlin	1895	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
196052	Marlin	444 150th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1895

1895 Dark

444

444 Dark Series

70543

Dark Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45623
Marque: Marlin
Modèle: 444P

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	444P
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45623 - 1	444 MARLIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1999 à 2002
- canon à orifice avec rayures de type Ballard, sécurité anti-chute.
- hausse semi-Buckhorn réglable et rabattable.
- guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton.
- toutes les surfaces métalliques sont bleuies.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- crosse et fût en noyer d'Amérique.
- tampon de recul perforé.
- tenons pour battants de bretelle.
- peut aussi être désigné "444P Outfitter".

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1382	Marlin	444	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1383	Marlin	444S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1384	Marlin	444SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
196052	Marlin	444 150th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
196053	Marlin	444D	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

444 P

444-P

444-P Outfitter

444P Outfitter

Outfitter

Outfitter 444-P

Outfitter 444P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1383
Marque: Marlin
Modèle: 444S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	444S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1383 - 3	444 MARLIN	4	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1383 - 1	444 MARLIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1971 comme évolution du modèle 444.
- l'inscription "MODEL 444S" figure sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui; détente dorée; organes de visée montés sur le canon; boîtier de culasse/carcasse pouvant être percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; monture à poignée-pistolet avec tampon de recul et fût en noyer; avec ou sans grenadière; chargeur tubulaire.
- en 1984, une sûreté transversale a été ajoutée au modèle, ce qui lui a valu une nouvelle désignation : 444SS.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon : CAL. 444 MARLIN

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1354	Marlin	375	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1382	Marlin	444	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1384	Marlin	444SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
45623	Marlin	444P	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
119619	Marlin	444T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
196052	Marlin	444 150th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
196053	Marlin	444D	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

444 S

444 Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1384
Marque: Marlin
Modèle: 444SS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	444SS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1384 - 4	444 MARLIN	4	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1384 - 1	444 MARLIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1384 - 2	444 MARLIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1384 - 3	444 MARLIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "Mod. 444SS" sur le canon.
- mis sur le marché en 1984.
- crosse de type fusil de chasse avec poignée anglaise, appui-joue Monte Carlo, chien apparent et magasin tubulaire deux tiers.
- comme le modèle 444S, mais avec poussoir de sûreté.
- l'ajout du poussoir de sûreté a entraîné l'adoption d'une nouvelle désignation de modèle en 1984 : 444 SS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure. - système de numérotation inconnu. - sur les premiers modèles, le numéro de série était précédé des lettres AA.
Canon	- cette arme a un canon profilé rond bleui avec micro-rayures.
Calibre	- le calibre figure sur le canon : CAL. 444 MARLIN
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1382	Marlin	444	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
1383	Marlin	444S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
45623	Marlin	444P	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
196052	Marlin	444 150th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
196053	Marlin	444D	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

444 SS

444-SS

Mod 444 SS

Mod 444SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119619
Marque: Marlin
Modèle: 444T

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	444T
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119619 - 1	444 MARLIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. North Haven Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le canon : "Model 444T".
- variante faisant partie de la gamme Marlin 444.
- caractéristiques : mécanisme à levier; chien apparent avec crête; monture à crosse anglaise; magasin tubulaire deux tiers; une grenadière sur le magasin et une autre sur le fût; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. North Haven Conn. U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse.
- arme examinée : numéro de série de huit chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon : "CAL 444 MARLIN".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1383	Marlin	444S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
196052	Marlin	444 150th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
196053	Marlin	444D	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

444 T

444-T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125576
Marque: Marlin
Modèle: 444XLR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	444XLR
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125576 - 1	444 MARLIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARLIN" figure sur l'arme à feu.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'état du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2006.
- "XLR"est une nouvelle série de carabines Marlin conçue pour l'utilisation de la nouvelle série de munitions "LeverEvolution" de Hornady.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rond avec rayures de type Ballard; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection et portière de chargement côté droit; verrou cannelé; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés et feuilletés noir/gris avec busc cannelé, tampon de recul et goujons de fixation pour battants de bretelle; guidon à rampe avec protège-guidon, grain d'orge en laiton et hausse réglable semi-pied de corbeau rabattable; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- la longueur totale de l'arme de 1 080 mm et son poids total est de 3,18 kg.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 20 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126875	Marlin	308MXLR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
126876	Marlin	308MX	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
196052	Marlin	444 150th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Mécanisme à levier
196053	Marlin	444D	Remington	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

444 XLR

444XLR Laminate PG Stock

70542

XLR

XLR 444

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20996
Marque: Marlin
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	45
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20996 - 5	45 AUTO	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
20996 - 1	45 AUTO	7	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20996 - 2	45 AUTO	8	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20996 - 3	45 AUTO	10	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription v"THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1986.
- Marque sur le canon : MODEL 45.
- Arme à feu consistant en une carabine semi-automatique à fonctionnement par refoulement des gaz, à percussion centrale et à chargeur.
- Arme à feu comportant une crosse monopièce à finition en noyer.
- Arme à feu dotée d'un chien caché, d'un arrêtoir de chargeur, d'une sûreté transversale, d'un indicateur de chambre chargée et d'un dispositif qui maintient la culasse ouverte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure généralement sur le canon.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - système de numérotation inconnu.
Calibre	- sur le côté gauche du canon, au centre et au haut : CAL 45
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 1986 avec un chargeur de sept cartouches. - chargeur détachable. Décrit comme une reproduction du chargeur d'un pistolet Colt de modèle 1911. Les chargeurs conçus pour les pistolets Colt 1911 et 1911A1 conviennent à cette arme.
Remarques de la loi canadienne	- la limite de dix cartouches prescrite dans le Règlement sur les chargeurs grande capacité s'aplique aux chargeurs destinés à cette arme sous réserve que: a) le chargeur ait été originalement conçu pour une arme de poing semi-automatique, et b) l'arme de poing soit disponible au Canada.
Remarques	- arme à feu livrée avec un chargeur de 7 cartouches conçu pour être utilisé sur un pistolet Colt M1911 ou M1911A1.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45 Camp Carbine

45 Carbine

45 Semi-Auto

Camp 45

Camp Carbine

Camp Carbine 45

Camp Carbine Model 45

Camp-45

Model 45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1386
Marque: Marlin
Modèle: 455

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	455
Fabricant:	Marlin Firearms/Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1386 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1386 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1386 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co. New Haven Conn." ou une variante de celle-ci figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 455 a été mis sur le marché en 1955; cependant, la livraison n'a pas commencé avant 1956-1957. La production a pris fin en 1959. Le modèle 455 était fabriqué avec des mécanismes (boîtier de culasse/carcasse) produits par Fabrique Nationale Herstal (FN) de la Belgique. Les sources ne s'entendent pas sur le nombre exact produit (les estimations s'échelonnent entre un minimum de 1138 et un maximum d'environ 9000).
- caractéristiques : mécanisme de type "Mauser", percé et taraudé pour monture de lunette de visée; mécanisme de détente Sako (éminent fabricant de la Finlande); monture de type Monte Carlo en noyer quadrillé; hausse à oeilleton (Lyman no 48) montée sur le boîtier de culasse/la carcasse ou hausse de type à feuillet montée sur le canon et guidon à rampe avec un protège-guidon amovible; sûreté de type "à ailettes" surbaissée montée sur la culasse.

Fabricant

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- ce modèle a été produit au moyen d'un boîtier de culasse/une carcasse fabriqué en Belgique par Fabrique Nationale Herstal (FN).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse, on dit que les 500 premiers mécanismes commandés portent un numéro de série spécial entre 1000 et 1500.
Calibre	- selon certaines sources, aucune arme de calibre 270 WIN n'aurait été fabriquée bien que ce calibre figure dans certains catalogues.
Coups	- boîtier-chargeur. Bien que le catalogue publié par Marlin en 1955 mentionne une capacité de quatre cartouches, tous les catalogues subséquents indiquent une capacité de chargeur de cinq cartouches (c'est effectivement la capacité des armes réellement produites).

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1387
Marque: Marlin
Modèle: 47

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	47
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1387 - 1	22 LR	18	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 47 a été produit de 1925 à 1931. Ce modèle n'est pas mentionné dans les catalogues. Il a été offert "gratuitement à titre d'article promotionnel" dans le cadre d'un programme mis en place par Marlin en vertu duquel cette dernière offrait aux investisseurs ayant acheté quatre actions figurant dans le capital-actions privilégié à un prix de 100,00 $ au choix l'un des quatre carabines de calibre .22 et un fusil de chasse 410.
- la désignation du modèle figure sur la queue de carcasse supérieure sous la forme "MOD. 47" ou "MARLIN" au-dessus de "No 47".
- caractéristique : chien visible; chargeur tubulaire; démontable; boîtier de culasse/carcasse coloré(e); monture et fût en noyer quadrillé; hausse ouverte intercalaire sur le canon et guidon à grain d'orge.

Numéro de série

- on dit que le numéro de série figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

No 47

No. 47

Number 47

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125551
Marque: Marlin
Modèle: 49

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	49
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125551 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- l'inscription "The Marlin Firearms Corporation" peut figurer sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "Marlin Model No 49" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- ce modèle comporte des caractéristiques communes avec les modèles 42 et 24.
- ce modèle n'était pas inclus dans le catalogue. Il a été fabriqué tout spécialement en tant que modèle économique offert gratuitement aux clients ayant acheté quatre actions Marlin d'une valeur de 25 $.
- modèle fabriqué en 1928-1930 seulement.
- caractéristiques : canon rond bleui; guidon à grain d'orge; modèle démontable; chien extérieur à crête; bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; monture à poignée-pistolet et plaque de couche en ébonite avec stries horizontales.

Fabricant

- l'inscription "The Marlin Firearms Corporation, New Haven, Conn. PAT'D U.S.A. MAR.24, MAY 19, 1908, NOV. 23, 1909" peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure à l'arrière du pontet, sur la queue de carcasse inférieure.
- le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique et être compris entre A776 et A2103.

Coups

- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

49A

Marlin Model No 49

Marlin Model No 49A

Model 49

Model 49A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1388
Marque: Marlin
Modèle: 49

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	49
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1388 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1968 et 1970. Ce modèle a été renommé modèle 49DL (Deluxe) en 1971 lors de l'ajout de ciselures en volutes sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la désignation du modèle figure sur le canon. Marlin offrait aussi le modèle 49DL sous l'appellation commerciale Glenfield comme modèle 40.
- caractéristiques : fini bleui; crosse et fût de type Monte Carlo deux pièces en noyer noir avec ou sans quadrillage (le quadrillage exécuté sous pression a été mis sur le marché en 1970); rayures Micro-Groove®; détente plaquée or; culasse damasquinée; hausse ouverte réglable avec guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour monture de lunette de visée (Marlin proposait la lunette de visée en option).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon. La documentation de Marlin fait référence à ce modèle comme un fusil "permettant de tirer 19 cartouches de type Long Rifle aussi vite qu'il est possible d'appuyer sur la détente", ce total inclut une cartouche dans la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
367	Glenfield	40	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1389	Marlin	49DL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
2602	Western Auto	150-2225	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
30421	Revelation	150.2225	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1389
Marque: Marlin
Modèle: 49DL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	49DL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1389 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1971 et 1978.
- le modèle "49DL" était offert à l'origine comme le modèle 49 entre 1968 et 1970.
- le modèle "49" a été renommé modèle 49DL (Deluxe) lors de l'ajout de ciselures en volute sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MODEL 49DL" figure sur le canon.
- la société Marlin offrait aussi le modèle 49DL sous l'appellation commerciale Glenfield comme le modèle 40.
- caractéristiques : fini bleui; crosse de type Monte Carlo et fût deux pièces en noyer noir avec ou sans quadrillage (le quadrillage exécuté sous pression est apparu en 1970); rayures Micro-Groove®; détente plaquée or; verrou damasquiné; hausse ouverte réglable avec guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour une monture de lunette de visée (Marlin proposait une lunette de visée en option).
- en 1976, Marlin décide de séparer le guidon et la bande du tube de chargeur qui formaient une seule pièce en une bande de chargeur et un guidon à rampe.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- dans la documentation de Marlin, il est fait référence à cette carabine comme à une carabine "permettant de tirer 19 cartouches de type Long Rifle aussi vite qu'il est possible d'appuyer sur la détente", soit 18 cartouches plus une dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
367	Glenfield	40	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1388	Marlin	49	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

49 DL

49 Deluxe

49DL Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1390
Marque: Marlin
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	50
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1390 - 2	22 LR	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1390 - 1	22 LR	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur l'arme à feu.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1931 et 1935. Ce modèle est le premier d'une vaste gamme de fusils semi-automatiques de calibre .22 offerts par Marlin.
- la désignation de modèle, soit les inscriptions "Marlin" et "Model 50" par-dessus "Autoloading", figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : sans chien, ce modèle est doté d'un mécanisme de tir à "culasse ouverte" (lorsque le mécanisme est armé, la culasse est maintenue en arrière en position ouverte, le fait d'appuyer sur la détente relâche la culasse qui se déplace vers l'avant, permettant ainsi de retirer une cartouche du chargeur, de l'insérer dans la chambre et de la tirer); fini bleui; monture une pièce à poignée-pistolet; hausse Rocky Mountain avec un guidon à grain d'orge ivoire; vis de démontage moletée entre le chargeur et le pontet.
- Marlin offrait aussi ce fusil avec une hausse à oeilleton no 22 en modèle 50E.
- Marlin a mis sur le marché un fusil similaire au modèle A1 en 1936; la principale différence étant que le nouveau modèle était doté d'un mécanisme de tir traditionnel à "culasse fermée" (une fois le mécanisme enclenché, la culasse se trouve en position avancée ou "fermée").

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1391	Marlin	50E	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
117284	Ranger	34A	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

50 Autoloading

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36478
Marque: Marlin
Modèle: 50DL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	50DL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36478 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36478 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997.
- les lettres "DL" signifient "DeLuxe" (de luxe).
- monture en matériau synthétique renforcé de fibre de verre noir.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Chargeur détachable, sûreté ergonomique, repère d'armement rouge. Matériau synthétique rempli de fibre de verre, tenons pour battants de bretelle, quadrillage moulé, tampon de recul perforé. Guidon à grain d'orge en laiton et hausse à rainure en U.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50 DL

50 Deluxe

50-DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1391
Marque: Marlin
Modèle: 50E

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	50E
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1391 - 1	22 LR	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- il semble que cette arme ait été commercialisée en 1935 uniquement. Le modèle 50, produit entre 1931 et 1935, a été le premier d'une longue série de carabines semi-automatiques de calibre .22 commercialisés par Marlin. Ce modèle correspond simplement au modèle 50 de Marlin avec une hausse à oeilleton No. 22 à la place de la hausse Rocky Mountain.
- la désignation de modèle figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "Marlin" et "Model 50" au-dessus de "Autoloading".
- caractéristiques : sans chien, ce modèle est doté d'un mécanisme de tir à "culasse ouverte" (une fois le mécanisme de chargement enclenché, la culasse est maintenue en arrière en position ouverte, le fait d'appuyer sur la détente relâche la culasse qui se déplace vers l'avant, permettant ainsi de retirer une cartouche du chargeur, de l'insérer dans la chambre et de la tirer); fini bleui; monture une pièce avec poignée-pistolet; guidon à grain d'orge en ivoire; vis de démontage moletée entre le chargeur et le pontet.
- Marlin a fabriqué une carabine similaire au modèle A1E en 1936, mais dotée quant à elle d'un mécanisme de tir traditionnel à "culasse fermée" (une fois le mécanisme enclenché, la culasse se trouve en position avancée ou "fermée").

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1390	Marlin	50	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
117284	Ranger	34A	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

50

50 Autoloading

50 E

50E Autoloading

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1392
Marque: Marlin
Modèle: 512 Slugmaster

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	512 Slugmaster
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1392 - 1	12 GA X 3"	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT., U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1994 à 1999.
- les inscriptions "SLUGMASTER" et "MODEL 512" figurent sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Canon

- partie inférieure avant du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

Percussion centrale, sûreté ergonomique, repère d'armement rouge, quadrillage moulé, monture en bouleau veinée noyer à poignée-pistolet, tenons pivotants, tampon de recul perforé, bretelle. Hausse réglable rabattable, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Chargeur détachable de 2 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512

Slugmaster

Slugmaster 512

Slugmaster Model 512

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1393
Marque: Marlin
Modèle: 512DL Slugmaster

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	512DL Slugmaster
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1393 - 1	12 GA X 3"	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- présenté en 1997.
- "Slugmaster Model 512 DL" figure sur le canon.
- "DL" signifie "Deluxe".

Mécanisme

- à verrou.

Canon

- rond, bleui, entièrement rayé.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

Percussion centrale, sûreté ergonomique, repère d'armement rouge, monture noire en matériau synthétique remplie de fibre de verre, quadrillage moulé, tenons pivotants, tampon de recul perforé et bretelle de nylon noir. Hausse rabattable réglable, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée et une hausse rabattable "semi-Buckhorn", guidon à rampe avec protège-guidon de grand diamètre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512

512 DL

512 DL Slugmaster

512 Slugmaster

512 Slugmaster DL

512DL

Slugmaster

Slugmaster 512 DL

Slugmaster Model 512 DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48779
Marque: Marlin
Modèle: 512P Slugmaster

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	512P Slugmaster
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48779 - 1	12 GA X 3"	2	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co. North Haven CT" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "Slugmaster Model 512P" sur le canon.
- mis sur le marché en 1999.
- arme à verrou, chargeur détachable.
- canon rayé à orifice.
- sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; indicateur d'armement rouge à l'arrière du verrou.
- hausse réglable sur rampe, guidon avec protège-guidon découpé; organes de visée avec système Fire Sights (éléments de fibre optique rouge et vert à grande visibilité).
- monture noire en fibre de verre avec quadrillage moulé.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de huit chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- arme examinée : calibre sur le canon (par ex.: 12 GA - 3").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

512

512 P

512 P Slugmaster

512P

New Model 512P Slugmaster

Slugmaster

Slugmaster 512P

Slugmaster Model 512P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1394
Marque: Marlin
Modèle: 53

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	53
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1394 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1394 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1394 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1394 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- ce modèle a été produit en nombre limité entre 1929 et 1930-31.
- les désignations de modèle de Marlin figuraient habituellement au-dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : démontable; boîtier de culasse/carcasse rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté; bouton d'arrêtoir de culasse situé sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; sans chien; doubles extracteurs; crosse et fût en noyer noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34106
Marque: Marlin
Modèle: 55

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	55
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34106 - 7	12 GA	2	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34106 - 6	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34106 - 8	12 GA	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34106 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34106 - 4	12 GA X 3"	2	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
34106 - 5	12 GA X 3"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34106 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34106 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34106 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "The Marlin Firearms Co. - EST. 1870" et "NEW HAVEN. CONN. U.S.A. - MODEL 55 - 20 GA." ont été relevées sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin qui comportent la marque "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." ont été fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1954 à 1965.
- "MODEL 55" a été relevé sur le canon.
- il s'agit d'un fusil de chasse à verrou, à démontage, alimenté par chargeur.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse profilé avec guidon à grain d'orge et hausse en queue d'aronde; étranglement fixe ou réglable; mécanisme à verrou rotatif; levier de sûreté manuel situé sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé devant le pontet; monture à poignée-pistolet monopièce en noyer non quadrillé avec plaque de couche en caoutchouc dur; fini bleui.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- il se peut que les armes à feu fabriquées avant 1968 ne portent pas de numéro de série.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
213	Coast To Coast	650	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
369	Glenfield	55G	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
753	Western Field	EMN174	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
754	Western Field	EMN175A	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
755	Western Field	EMN176A	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1397	Marlin	55 Goose Gun	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1399	Marlin	55 Slug Gun	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1400	Marlin	55 Swamp Gun	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1401	Marlin	55 Hunter	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
30505	Royal Canadian	55	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
33330	Marlin	55GDL	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
128893	Mages	25 Huntsman	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
200285	Western Field	EMN175	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1397
Marque: Marlin
Modèle: 55 Goose Gun

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	55 Goose Gun
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1397 - 2	12 GA X 3"	2	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1397 - 1	12 GA X 3"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO. EST. 1870" et "NORTH HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 55 12 GA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1962.
- l'inscription "MODEL 55" figure sur le canon.
- les inscriptions "THE ORIGINAL", "MARLIN GOOSE GUN", et "3 INCH MAGNUM CHAMBER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34106	Marlin	55	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

55

Goose Gun

Marlin Goose Gun

Model 55 12 GA

Original Marlin Goose Gun

The Original

The Original Marlin Goose Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1401
Marque: Marlin
Modèle: 55 Hunter

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	55 Hunter
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1401 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1401 - 4	12 GA X 3"	3	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1401 - 5	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1401 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1401 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- 1954-66. - sur le canon, "Model 55".
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse; peut être précédé d'une lettre.
Canon	- rond, bleui, étranglement maximum. Canon de calibre 12 livrable avec étranglement réglable.
Autres marquages	- The Marlin Firearms Co. Est 1870. North Haven Conn U.S.A. Model 55/12GA.
Remarques	Percussion centrale, chargeur détachable, démontage facile sans aucun outil, monture d'une seule pièce à poignée-pistolet. Plaque de couche en ébonite. Bretelle et battants. Livrable avec étranglement réglable à 3 positions (calibre 12 seulement). Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton Lyman 40 SM. Sûreté bloquant la gâchette. Tampon de recul. Repère visuel à l'arrière du verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34106	Marlin	55	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

55

55 Hunter Deluxe

55 Hunter Standard

55D Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1399
Marque: Marlin
Modèle: 55 Slug Gun

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	55 Slug Gun
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1399 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- 1973-79.
- sur le canon, près du boîtier de culasse, "Model 55 XX GA".

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse; peut être précédé d'une lettre.

Canon

- rond, bleui.

Remarques

- Percussion centrale, chargeur détachable, monture d'une seule pièce à poignée-pistolet. Plaque de couche en ébonite, bretelle et battants, hausse réglable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1399

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34106	Marlin	55	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1400
Marque: Marlin
Modèle: 55 Swamp Gun

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	55 Swamp Gun
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1400 - 1	12 GA X 3"	2	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- 1963-65.
- sur le canon, près du boîtier de culasse, "Model 55 12 GA".

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; peut être précédé d'une lettre.
- 1 493 armes ont été fabriquées.

Canon

- rond, bleui, Marlin, système "Micro-Choke".

Remarques

- Percussion centrale, chargeur détachable, démontage facile sans aucun outil, monture d'une seule pièce à poignée-pistolet, plaque de couche en ébonite, détente plaquée or, bretelle et battants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34106	Marlin	55	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

55

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1395
Marque: Marlin
Modèle: 5510

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	5510
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1395 - 2	10 GA X 3 1/2"	2	382	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1395 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	863	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co. New Haven, Conn." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1976 à 1985.
- sur le canon, près du boîtier de culasse, "Model 5510".
- monture en noyer avec tampon de recul perforé et battants de bretelle standard; canon à étranglement maximum; guidon à grain d'orge en laiton et hausse à rainure sur le canon; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; indicateur d'armement à l'arrière du verrou.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

55

Super Goose

Super Goose 10

SuperGoose

SuperGoose 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33330
Marque: Marlin
Modèle: 55GDL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	55GDL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33330 - 1	12 GA X 3"	2	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure sur le canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1997 et 2000.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Canon	- rond, bleui, étranglement maximum.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le boîtier de culasse : "The Original Marlin Goose Gun 3 in Magnum Chamber", sur deux lignes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil à répétition à percussion centrale et à chargeur détachable; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet. Plaque de couche en ébonite et détente plaquée or. Guidon à grain d'orge et hausse dans rainure en queue d'aronde. Comme le modèle 55 Goose Gun, mais monture en matériau synthétique renforcée de fibre de verre avec battants de bretelle et quadrillage exécuté sous pression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34106	Marlin	55	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

55 GDL

Goose Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1403
Marque: Marlin
Modèle: 56

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	56
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1403 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1403 - 2	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1403 - 3	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1403 - 4	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1403 - 5	22 LR	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1403 - 6	22 LR	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., NEW HAVEN CONN. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- en mai 1955, Marlin annonce la production d'un nouveau fusil à répétition actionné par levier en calibre 22 LR. Connu sous le nom de "Levermatic", il était doté d'un mouvement de levier extrêmement court et d'une monture une pièce. La gamme Levermatic a finalement été élargie de façon à comprendre cinq différents modèles. Le premier, le modèle 56 a été produit entre 1955 et 1964. En 1959, Marlin offrait une édition spéciale du modèle 56 qui comprenait alors une lunette de tir Micro-Vue 4X installée en usine, un guidon en queue d'aronde, un assortiment de cibles et un carnet de gibier et de cibles. La gamme Levermatic comprenait également les modèles 57, 57M et 62.
- le modèle 56 était à l'origine doté d'un boîtier de culasse/une carcasse en acier avec une extrémité arrière carrée/droite inclinée et une monture à busc droit. En 1956, le boîtier de culasse/la carcasse n'est plus en acier, mais en aluminium avec extrémité arrière courbée et sa monture est dotée d'un busc de type Monte Carlo.
- caractéristiques : fini bleui; sûreté fixée sur la plaque du pontet; hausse en demi-pied de corbeau montée sur le canon et guidon à rampe avec protège-guidon amovible; détente plaquée or; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir un viseur de boîtier de culasse ou une lunette de visée.

Numéro de série

- à l'origine, ces armes à feu étaient dotées d'un numéro de série, mais peu après leur mise sur le marché, Marlin a cessé de numéroter ce modèle. En 1968, Marlin a finalement réintroduit les numéros de série sur ce modèle afin de se conformer à la loi fédérale.

Calibre

- l'inscription "CAL .22" figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1402	Marlin	56 Clipper King	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
2348	Sears	103.19840	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
2356	Sears	103.2870	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
30491	Royal Canadian	56	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
98315	Sears	46C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

56 Levermatic

Levermatic

Levermatic 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1402
Marque: Marlin
Modèle: 56 Clipper King

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	56 Clipper King
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1402 - 2	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1402 - 3	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1402 - 1	22 LR	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., NEW HAVEN CONN. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "Marlin Clipper King" figure sur la partie supérieure du canon sur trois lignes sous une couronne.
- en mai 1955, Marlin annonce la production d'une nouvelle carabine à répétition au calibre 22 LR à culasse basculante actionnée par levier. Connu sous le nom de "Levermatic", il était doté d'un mouvement de levier extrêmement court et d'une monture une pièce. La gamme de Levermatic a finalement été élargie de façon à comprendre cinq différents modèles. Le premier, le modèle 56 a été produit entre 1955 et 1964. En 1959, Marlin commercialise une édition spéciale du modèle 56. Ce dernier comprenait alors une lunette de visée Micro-Vue 4X installée en usine, un guidon à queue d'aronde, une panoplie de cibles et un carnet de jeu et de cibles. Parmi les Levermatic, citons également les modèles 57, 57M et 62.
- le modèle 56 était à l'origine doté d'un boîtier de culasse/une carcasse en acier avec une extrémité arrière carrée/droite inclinée et un busc droit. En 1956, le boîtier de culasse/la carcasse n'est plus en acier mais en aluminium, son extrémité arrière est arrondie et sa monture est dotée d'un busc Monte Carlo.
- caractéristiques : fini bleui; sûreté fixée sur la plaque du pontet; hausse de type semi-Buckhorn fixée sur le canon avec guidon en queue d'aronde; détente plaquée or; plaque de couche en ébonite rouge avec une inscription "Marlin" en lettres dorées; boîtier de culasse taraudé pour recevoir un dispositif ou une lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL .22" figure sur le canon.
Coups	- arme fournie avec un chargeur amovible de 12 cartouches; un chargeur de sept ou dix cartouches était aussi offert.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1403	Marlin	56	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

56

56 Clipper King Levermatic

56 Levermatic Clipper King

56DL Clipper King

56DL Clipper King Levermatic

Clipper King

Marlin Clipper King

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1404
Marque: Marlin
Modèle: 57

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	57
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1404 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1404 - 2	22 MAG	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NEW HAVEN CONN. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription"THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1959 à 1965.
- "MARLIN Model 57" est inscrit sur le canon.
- caractéristiques : monture en noyer monobloc avec une plaque de couche en caoutchouc dur; le boîtier de culasse/la carcasse peut être percé(e) et taraudé(e) ou strié(e) sur le dessus pour fixer un adaptateur de base de lunette de visée; détente chromée ou dorée ou bleuie; poussoir de sûreté situé à l'arrière du pontet; viseur avant à capuchon avec un viseur "papillon" fixé sur canon.

Fabricant

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NEW HAVEN CONN. U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- percussion annulaire, sans chien, verrou carré, éjection latérale, boîtier de culasse en acier à dessus plat. Mécanisme à levier à course courte.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon

- rond, bleui, profilé, micro-rayures.

Calibre

- chambre pour cartouches 22LR, accepte les cartouches LONG RIFLE, longues ou courtes.
- les inscriptions "CAL. 22 S.L.,L.R." ou "CAL. 22 MAGNUM" figurent sur le dessus.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

- fusil avec mécanisme à levier à course courte, magasin tubulaire pleine longueur, monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet à calotte, avec ou sans appui-joue Monte Carlo; plaque de couche en ébonite avec séparateur blanc.
- boîtier de culasse d'abord en aluminium (1959), mais en acier à partir de 1960. Fût profilé sur les premiers modèles.
- hausse à cran de mire, guidon sur rampe avec protège-guidon amovible, détente plaquée or.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1405	Marlin	57M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
29505	Sears	103.19880	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
30409	Revelation	115.2270	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
30485	Royal Canadian	57M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
30487	Royal Canadian	57	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
59057	Sears	44DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
82976	Higgins, J C	44DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

57 L

57 Levermatic

57-L

57L

Levermatic

Marlin Levermatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1405
Marque: Marlin
Modèle: 57M

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	57M
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1405 - 2	22 MAG	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co, New Haven Conn USA" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1959 à 1969.
- fabriqué à environ 67,000 exemplaires.
- sur le canon, "Marlin Model 57 M - Cal 22 Magnum".
- pas de chien, verrou carré, éjection latérale, boîtier de culasse en acier avec dessus plat.
- canon rond, bleui, profilé, avec micro-rayures.

Numéro de série

- précédé d'une lettre.

Calibre

- calibre sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

THE MARLIN FIREARMS CO. NEW HAVEN CONN USA EST 1870 MODEL 57- CAL.22 Magnum. MICRO-GROOVE-PATENT PENDING.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Magasin tubulaire pleine longueur, course courte, monture Monte Carlo en noyer d'une seule pièce, levier incurvé, boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Boîtier de culasse en aluminium et à l'arrière incurvé sur les premiers modèles; modèles plus récents avec boîtier de culasse en acier à arrière carré.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1404	Marlin	57	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
2349	Sears	103.19890	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
29515	Sears	103.19881	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
30413	Revelation	116.2276	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
30485	Royal Canadian	57M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier
59058	Sears	44DLM	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

57 M

57-M

57M Levermatic

Levermatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1406
Marque: Marlin
Modèle: 59

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	59
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1406 - 2	410 GA X 3"	1	263	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1406 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1959 à 1965.
- à sa mise sur le marché en 1959, ce modèle figurait dans le catalogue Marlin sous l'appellation "59 Olympic". En 1960, la désignation "Olympic" est abandonnée et l'arme porte simplement la désignation de modèle 59 jusqu'à la fin de sa production.
- le catalogue 1961 de Marlin précise qu'une version à crosse plus courte était offerte aux jeunes tireurs.
- caractéristiques : monture en noyer avec ou sans séparateurs blanc et calotte de poignée; sécurité ne s'annulant qu'une fois la culasse bien fermée et verrouillée; fini bleui; guidon à grain d'orge.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1406

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
370	Glenfield	60G	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup
2367	Sears	103.720	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup
2368	Sears	103.740	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup
2606	Western Auto	335-3725	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup
30443	Revelation	335.3725	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup
30511	Glenfield	61G	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup
135263	Sears	103.741	Marlin Firearms	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

59 Junior

59 Olympic

59 Olympic Junior

Olympic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1407
Marque: Marlin
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1407 - 5	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1407 - 1	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1407 - 6	22 LR	15	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1407 - 2	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1407 - 4	22 LR	17	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1407 - 3	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., New Haven, Conn. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1960.
- l'inscription "Model 60" figure sur le canon.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; canon rayé rond; chargeur tubulaire pleine longueur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; verrou sur le côté droit de la culasse; sans chien apparent; bouton de sûreté à l'arrière du pontet; maintien de la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée; monture monopièce en bois dur avec poignée-pistolet; fini bleui.
- avec canon de 483 mm (19,0 po), longueur totale de 953 mm (37,5 po), poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove, 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- la capacité nominale du chargeur des exemplaires plus récents est de 14 cartouches LR; si la culasse est fermée au moment du chargement (ce que déconseille Marlin), le chargeur peut accueillir 15 cartouches.

Autres marquages

- the Marlin Firearms Co.-New Haven Conn .MODEL 60 Auto-Micro-groove Barrel Cal 22 LR.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
217	Westpoint	601	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
371	Glenfield	65G	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
29311	Marlin	60SB	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
33305	Marlin	60SS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
33314	Marlin	60SSK	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
35674	Marlin	600	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
73537	Marlin	60C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
126978	Marlin	60SN	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
126980	Marlin	60SCF	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142759	Marlin	60	Remington	Carabine	Semi-automatique
149011	Marlin	60W	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70620

M60

Model 60

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129053
Marque: Marlin
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129053 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129053 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARLIN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin qui comportent la marque "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." ont été fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "Model 60" ou "Mod,60" peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit du concept de Hopkins & Allen acheté par la Marlin-Rockwell Corporation.
- produit lancé vers 1923.
- caractéristiques : canon de forme arrondie avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; éjecteur automatique; chien à crête renforcé; garde main lisse en noyer et crosse à poignée pistolet avec plaque de couche en ébonite; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à bascule avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- les numéros de série varient entre 1 et 600.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 60

M-60

M60

Mod.60

Model 60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142759
Marque: Marlin
Modèle: 60

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142759 - 2	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142759 - 1	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle "60" a initialement été mis sur le marché en 1960 par la Marlin Firearms Company.
- "Model 60" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse à cran de mire réglable; canon rayé rond; magasin tubulaire pleine longueur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; verrou sur le côté droit de la culasse; sans chien apparent; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; maintien de la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée; monture monopièce en bois laminé au fini noyer, avec poignée-pistolet; fini bleui/noir.
- avec canon de 483 mm (19,0 po), longueur totale de 953 mm (37,5 po), poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove, 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Remington ne figure pas sur l'arme à feu. - "REP" est dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon. - "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon. - les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U. - les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe deux lettres "MM", suivi d'au moins cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1407	Marlin	60	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142781	Marlin	60DLX	Remington	Carabine	Semi-automatique
142804	Marlin	60C	Remington	Carabine	Semi-automatique
142819	Marlin	60SB	Remington	Carabine	Semi-automatique
142820	Marlin	60SN	Remington	Carabine	Semi-automatique
142821	Marlin	60SS	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 Rimfire

70620

Model 60

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35674
Marque: Marlin
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	600
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35674 - 1	22 LR	14	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35674 - 2	22 LR	15	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fusil de modèle 60 fabriqué en petite série : détente plaquée or et inscriptions en lettres en double sur le canon.
- arme semi-automatique à culasse coulissante.
- pas de chien apparent, démontage facile sans aucun outil, magasin tubulaire, éjection latérale, percussion annulaire.
- monture en bouleau.

Coups

- magasin tubulaire.

Autres marquages

- The Marlin Firearms Co.-New Haven Conn .MODEL 600 Auto-Micro-groove Barrel Cal 22 LR only.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1407	Marlin	60	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
29311	Marlin	60SB	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
33305	Marlin	60SS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
33314	Marlin	60SSK	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44827
Marque: Marlin
Modèle: 60BL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60BL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44827 - 1	22 LR	14	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44827 - 2	22 LR	15	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "Model 60 BL" sur l'arrière du canon.
- "Marlin Firearms Co., New Haven, Conn." ou variante de cette inscription, sur le canon, à l'arrière.
- monture en matériau synthétique, magasin tubulaire pleine longueur sous le canon, éjection latérale.
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- semi-automatique, verrou coulissant, sans chien.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29311	Marlin	60SB	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
33305	Marlin	60SS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
33314	Marlin	60SSK	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
73537	Marlin	60C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
149011	Marlin	60W	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 BL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73537
Marque: Marlin
Modèle: 60C

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60C
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73537 - 3	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73537 - 1	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73537 - 4	22 LR	15	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73537 - 2	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2000.
- caractéristiques : éjection latérale, arrêtoir de culasse (manuel ou maintien ouvert après le tir de la dernière cartouche), fini antireflets ainsi que rainure pour recevoir une lunette de visée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, poussoir de sûreté, poignée d'armement en acier, monture Monte Carlo avec poignée-pistolet et motif de camouflage, hausse réglable à cran de mire et guidon sur rampe.
- avec canon de 483 mm (19 po), longueur totale de 953 mm (37,5 po) et poids moyen de 2,95 kg (5,5 lb).
- avec canon de 559 mm, longueur totale de 1 029 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po, pas à droite.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1407	Marlin	60	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
29311	Marlin	60SB	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
33305	Marlin	60SS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
33314	Marlin	60SSK	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
44827	Marlin	60BL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
46348	Marlin	60SP	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142804	Marlin	60C	Remington	Carabine	Semi-automatique
149011	Marlin	60W	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 C

60-C

70624

M60C

Model 60C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142804
Marque: Marlin
Modèle: 60C

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60C
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142804 - 2	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142804 - 1	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle "60C" a initialement été mis sur le marché en 2000 par la Marlin Firearms Company.
- "Model 60C" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; canon rayé rond; magasin tubulaire pleine longueur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; verrou sur le côté droit de la culasse; sans chien apparent; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; maintien de la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée; monture monopièce Monte Carlo en matériau synthétique quadrillé, au fini à motifs de camouflage Realtree Hardwood, avec poignée-pistolet; fini noir/bleu.
- avec canon de 483 mm (19,0 po), longueur totale de 953 mm (37,5 po), poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove, 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Remington ne figure pas sur l'arme à feu. - "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon. - "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon. - les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U. - les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73537	Marlin	60C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142759	Marlin	60	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 C

60C Rimfire

70624

Model 60 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122200
Marque: Marlin
Modèle: 60DL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60DL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122200 - 1	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- le modèle "60DL" est l'une des nombreuses variantes de la gamme de modèles "60" offerte par Marlin.
- caractéristiques : monture de type Monte Carlo en bois dur américain au fini noyer (un enduit breveté qui simule très bien les couleurs et le grain d'un noyer de première qualité); sûreté à verrou transversal; arrêtoir de culasse manuel; mécanisme breveté de retenue au dernier coup à verrouillage automatique; fini bleui; dessus de boîtier de culasse/de carcasse au fini antireflet strié; hausse à cran de mire réglable montée sur le canon et guidon à rampe; boîtier de culasse rainuré pour support de lunette de visée.
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove® et 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- avec canon de 483 mm (19 po), la longueur totale est de 953 mm (37 1/2 po), et le poids moyen est de 2,5 kg (5 1/2 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la capacité nominale du chargeur des exemplaires plus récents est de 14 cartouches LR; si la culasse est fermée au moment du chargement (ce que déconseille Marlin), le chargeur peut accueillir 15 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29311	Marlin	60SB	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
33305	Marlin	60SS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
149011	Marlin	60W	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142781
Marque: Marlin
Modèle: 60DLX

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60DLX
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142781 - 1	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle "60DLX" a initialement été mis sur le marché en 2010 par la Marlin Firearms Company.
- "Model 60 DLX" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon sur rampe à protège-guide et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond; magasin tubulaire pleine longueur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; verrou sur le côté droit de la culasse; sans chien apparent; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; maintien de la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée; monture monopièce Monte Carlo en bois dur quadrillé, au fini noyer, avec poignée-pistolet; fini bleui.
- avec canon de 483 mm (19,0 po), longueur totale de 953 mm (37,5 po), poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove, 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131134	Marlin	60DLX 50th Anniversary Edition	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142759	Marlin	60	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 DLX

60DLX Rimfire

70622

Model 60 DLX

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131134
Marque: Marlin
Modèle: 60DLX 50th Anniversary Edition

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60DLX 50th Anniversary Edition
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131134 - 1	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription"THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "60DLX" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'inscription "50th Anniversary Edition" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet à effet Monte-Carlo en bois américain; poussoir de sûreté; mécanisme de retenue à verrouillage manuel; mécanisme breveté de retenue au dernier coup à verrouillage automatique; fini bleui, fini de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse mat et strié; hausse en demi-corne de cerf réglable et montée sur le canon et guidon à rampe avec protège-guidon; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- longueur totale avec un canon de 483 mm (19 po) : 953 mm (37,5 po); poids moyen : 2,5 kg (5,5 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "60DL" et de quatre chiffres.

Calibre

- caractéristiques des rayures : pas à droite, 1 tour en 16 po.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142781	Marlin	60DLX	Remington	Carabine	Semi-automatique
149011	Marlin	60W	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 DLX

60 DLX 50th Anniversary Edition

60 Deluxe 50th Anniversary Edition

60DLX

70622

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29311
Marque: Marlin
Modèle: 60SB

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60SB
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29311 - 4	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29311 - 2	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29311 - 5	22 LR	15	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29311 - 3	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT, U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation du modèle sur le canon.
- caractéristiques : canon, boîtier de culasse/carcasse et mécanisme de détente en acier inoxydable; poussoir de sûreté, dispositif d'arrêtoir de culasse devant le mécanisme de détente, chargeur tubulaire trois quarts, monture en bois dur teint de la couleur du noyer.
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove® et 1 tour en 16 po, pas à droite.
- longueur totale de 953 mm (1 37 ½ po) avec un canon de 483 mm, poids moyen de 2,27 kg (5 lb).
- longueur totale de 1 029 mm (40 ½ po) avec un canon de 559 mm, et poids moyen de 2,61k g (5,5 lb).
- le même modèle est livrable en plusieurs configurations. Une version similaire en acier inoxydable avec monture en fibre de verre noire est offerte sous le nom de modèle "60 SSK". Si l'arme est pourvue d'une monture laminée noire/grise, il s'agit du modèle "60 SS".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- la capacité nominale du chargeur des exemplaires plus récents est de 14 cartouches LR; si la culasse est fermée au moment du chargement (ce que déconseille Marlin), le chargeur peut accueillir 15 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1407	Marlin	60	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
33305	Marlin	60SS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
33314	Marlin	60SSK	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
35674	Marlin	600	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
44827	Marlin	60BL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
46348	Marlin	60SP	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
73537	Marlin	60C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
122200	Marlin	60DL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142819	Marlin	60SB	Remington	Carabine	Semi-automatique
149011	Marlin	60W	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 SB

60 Stainless Steel

60-SB

70630

M60SB

Model 60SB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142819
Marque: Marlin
Modèle: 60SB

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60SB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142819 - 2	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142819 - 1	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle "60SB" a initialement été mis sur le marché en 1998 par la Marlin Firearms Company.
- "Model 60 SB" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon sur rampe à protège-guide et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond en acier inoxydable; magasin tubulaire pleine longueur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; verrou sur le côté droit de la culasse; sans chien apparent; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; maintien de la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée; monture monopièce Monte Carlo en bois dur quadrillé, au fini noyer, avec poignée-pistolet; fini argent mat.
- avec canon de 483 mm (19,0 po), longueur totale de 953 mm (37,5 po), poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove, 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Remington ne figure pas sur l'arme à feu. - "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon. - "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon. - les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U. - les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29311	Marlin	60SB	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142759	Marlin	60	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 SB

60SB Rimfire

70630

Model 60 SB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126980
Marque: Marlin
Modèle: 60SCF

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60SCF
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126980 - 1	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont certaines des marques de commerce relevées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et la Marlin Rockwell Corporation.
- des armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin qui comportent les marques "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." ont été fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2007. Il s'agit du modèle "60SB" de Marlin équipé d'une crosse synthétique sur âme de fibre de verre avec patron de fibres de carbone, battants de bretelle nickelés, poignée pistolet et quadrillage moulé.
- le modèle peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon, carcasse et chargeur tubulaire en acier inoxydable; poussoir de sûreté transversal; guidon sur rampe avec tige de guidon orange à grande visibilité et protège-guidon découpé Wide Scan, et hausse semi-Buckhorn réglable et repliable.
- canon à 16 rayures Micro-GrooveMD; un tour en 16 po au pas à droite.
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-GrooveMD et un tour en 16 po au pas à droite.
- longueur totale de 953 mm (37 1/2 po) avec canon de 483 mm (19 po), poids moyen de 2,27 kg (5 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1407	Marlin	60	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
149011	Marlin	60W	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 60SFC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126978
Marque: Marlin
Modèle: 60SN

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60SN
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126978 - 1	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- le modèle peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon, carcasse et chargeur tubulaire bleuis; poussoir de sûreté transversal; crosse à poignée pistolet en fibre de verre noir; hausse repliable et réglable à demi-pied de corbeau et guidon à rampe.
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-GrooveMD et un tour en 16 po au pas à droite.
- longueur totale de 953 mm (37 1/2 po) avec canon de 483 mm (19 po), poids moyen de 2,27 kg (5 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1407	Marlin	60	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142820	Marlin	60SN	Remington	Carabine	Semi-automatique
149011	Marlin	60W	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60SN W/Scope

70650

70651

M60SN

Model 60SN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142820
Marque: Marlin
Modèle: 60SN

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60SN
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142820 - 2	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142820 - 1	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle "60SN" a initialement été mis sur le marché en 2007 par la Marlin Firearms Company.
- "Model 60 SN" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; canon rayé rond; magasin tubulaire pleine longueur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; verrou sur le côté droit de la culasse; sans chien apparent; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; maintien de la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée; monture monopièce en matériau synthétique noir avec poignée-pistolet; fini noir/bleu.
- livrable avec lunette de visée de 4x20 mm et supports.
- avec canon de 483 mm (19,0 po), longueur totale de 953 mm (37,5 po), poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove, 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Remington ne figure pas sur l'arme à feu. - "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon. - "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon. - les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U. - les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126978	Marlin	60SN	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142759	Marlin	60	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 SN

60SN Rimfire

60SN W/Scope

60SN with Scope

70650

70651

Model 60 SN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46348
Marque: Marlin
Modèle: 60SP

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60SP
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46348 - 1	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., New Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "Model 60 SP" sur le canon.
- semi-automatique, verrou coulissant, sans chien, éjection latérale, poussoir de sûreté situé derrière le pontet, monture en bois.
- le modèle 60 SP diffère du modèle standard 60 uniquement par le fini (fini mat).

Calibre

- cartouche .22 LR seulement.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

29311	Marlin	60SB	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46348

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33305	Marlin	60SS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
33314	Marlin	60SSK	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
73537	Marlin	60C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
149011	Marlin	60W	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 SP

60-SP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33305
Marque: Marlin
Modèle: 60SS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60SS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33305 - 4	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33305 - 2	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33305 - 5	22 LR	15	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33305 - 3	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1993.
- désignation du modèle sur le canon.
- caractéristiques : canon, boîtier de culasse/carcasse et ensemble détente en acier inoxydable; verrou transversal et levier de dégagement du verrou sur l'avant du logement de la détente; chargeur tubulaire sur trois quarts de la longueur; monture de style Monte Carlo en bouleau laminé avec poignée-pistolet, plaque de couche en caoutchouc et tenons de battant de bretelle nickelés.
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove® et 1 tour en 16 po, pas à droite.
- longueur totale de 953 mm (1 37 ½ po) avec un canon de 483 mm, poids moyen de 2,27 kg (5 lb).
- longueur totale de 1 029 mm (40 ½ po) avec canon de 559 mm, poids moyen de 2,61kg (5 ¾ lb).
- le même modèle est livrable en plusieurs configurations. Une version similaire en acier inoxydable avec monture en fibre de verre noire est offerte sous le nom de modèle "60 SSK". Si l'arme est pourvue d'une monture en bois dur au fini noyer, il s'agit du modèle "60 SS".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- la capacité nominale du chargeur des exemplaires plus récents est de 14 cartouches LR; si la culasse est fermée au moment du chargement (ce que déconseille Marlin), le chargeur peut accueillir 15 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1407	Marlin	60	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
29311	Marlin	60SB	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
33314	Marlin	60SSK	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
35674	Marlin	600	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
44827	Marlin	60BL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
46348	Marlin	60SP	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
73537	Marlin	60C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
122200	Marlin	60DL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142821	Marlin	60SS	Remington	Carabine	Semi-automatique
149011	Marlin	60W	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
196051	Marlin	60SS 150th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60

60 SS

60 Stainless Steel

60-SS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

70660

M60SS

Model 60SS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142821
Marque: Marlin
Modèle: 60SS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60SS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142821 - 2	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142821 - 1	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle "60SS" a été mis sur le marché à l'origine en 1993 par The Marlin Firearms Company.
- l'inscription "MODEL 60 SS" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
L'inscription "Marlin-.22 cal-60-Huntsville, AL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la monture.
- caractéristiques : guidon à rampe à capuchon et hausse demi-pied de corbeau réglable; canon rond rayé en acier inoxydable; chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'un support pour lunette de visée; levier de culasse monté sur le côté droit de l'ensemble culasse; sans chien; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; mécanisme de maintien de la culasse ouverte après la dernière cartouche; monture Monte Carlo à poignée-pistolet une pièce en bois dur lamellé noir/gris avec plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini argent mat.
- longueur totale avec un canon de 483 mm (19,0 po) : 953 mm (37,5 po); poids moyen : 2,5 kg (5,5 lb).
- caractéristiques des rayures : rayures Micro-Groove, 16 rayures, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur le côté droit du canon. - l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "ILION, NEW YORK, U.S.A.", "MAYFIELD, KY, U.S.A." ou "HUNTSVILLE, AL U.S.A." figure habituellement sur le canon, au-dessous du nom du fabricant. - les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. - les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33305	Marlin	60SS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142759	Marlin	60	Remington	Carabine	Semi-automatique
196051	Marlin	60SS 150th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 SS

60SS Rimfire

70660

Model 60 SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196051
Marque: Marlin
Modèle: 60SS 150th Anniversary Commemorative

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60SS 150th Anniversary Commemorative
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196051 - 1	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", "MAYFIELD, KY, U.S.A." ou "HUNTSVILLE, AL U.S.A" figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", "MAYFIELD, KY, U.S.A." ou "HUNTSVILLE, AL U.S.A" sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle "60SS" a été mis sur le marché à l'origine en 1993 par The Marlin Firearms Company.
- l'inscription "Model 60SS" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "Marlin Firearms", 1870 2020" et "150 Year Anniversary" dans un médaillon figurent sur la monture.
- caractéristiques : guidon à rampe avec protection et hausse demi-pied de corbeau réglable; canon rond rayé en acier inoxydable; chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'un support pour lunette de visée; levier de culasse monté sur le côté droit de l'ensemble culasse; sans chien; verrou de sûreté transversal monté à l'arrière du pontet; mécanisme de maintien de la culasse ouverte après la dernière cartouche; monture de style Monte Carlo à poignée-pistolet une pièce en noyer avec plaque de couche en caoutchouc; tenons pour battants de bretelle; fini argent mat.
- avec un canon de 483 mm (19,0 po), la longueur totale de l'arme est de 953 mm (37,5 po) et son poids moyen est de 2,5 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom Remington ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "REP" à l'intérieur d'un cercle figure habituellement sur le côté droit du canon. - l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. HUNTSVILLE, AL U.S.A." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms portent l'adresse de la société à New Haven ou à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. - les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, à Mayfield, dans l'État du Kentucky, ou à Huntsville, dans l'État de l'Alabama.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'exemplaire référencé est composé du préfixe de trois chiffres "150", des deux lettres "TH" et de quatre chiffres.
Coups	- le chargeur tubulaire est situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33305	Marlin	60SS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
126629	Marlin	60SS Ducks Unlimited	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142821	Marlin	60SS	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 SS

60 SS 150th Anniversary Commemorative

60 Stainless Steel

60SS

60SS 150 Year Anniversary

70646

Marlin 150th Anniversary 1870-2020

Model 60 150 Year Anniversary

Model 60 150 Year Anniversary Edition

Model 60SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126629
Marque: Marlin
Modèle: 60SS Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60SS Ducks Unlimited
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126629 - 1	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont certaines des marques de commerce relevées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et la Marlin Rockwell Corporation.
- des armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin qui comportent la marque "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." ont été fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation de modèle "DUCKS UNLIMITED" suivie de "60 SS D.U." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- l'abréviation "SS D.U." signifie "Stainless Steel Ducks Unlimited".
- caractéristiques : canon arrondi profilé; guidon fixe sur rampe avec insert fluorescent et hausse repliable réglable; âme rayée; boîtier de culasse/carcasse rainuré à dessus plein et éjection latérale; chargeur tubulaire situé sous le canon; mécanisme de détente simple; poussoir de sûreté situé à l'arrière du pontet; arrêtoir de culasse du dernier coup/bloc-culasse à l'avant du pontet; fini en acier inoxydable; monture monobloc en bois laminé lisse grise.
- identique au modèle Marlin "60SS" à l'exception de la désignation de modèle; autre différence : sur le modèle "60SS D.U." figure un médaillon Ducks Unlimited incrusté sur le côté droit de la monture.

Fabricant

- "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série d'une arme examinée est constitué de huit chiffres et figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre "22L.R." figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149011	Marlin	60W	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
196051	Marlin	60SS 150th Anniversary Commemorative	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 Ducks Unlimited

60 SS DU

60 SS Ducks Unlimited

60 Stainless Steel Ducks Unlimited

60SS D.U.

60SS DU

60SSDU

Ducks Unlimited

Ducks Unlimited 60 Stainless Steel

Ducks Unlimited 60SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33314
Marque: Marlin
Modèle: 60SSK

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60SSK
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33314 - 4	22 LR	14	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33314 - 1	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33314 - 5	22 LR	15	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33314 - 3	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- le modèle peut figurer sur le canon sous forme "Model 60".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, canon et chargeur tubulaire en acier inoxydable; sûreté à verrou transversal; monture à poignée-pistolet en fibre de verre noire; hausse réglable à demi-pied de corbeau et à feuillet, et guidon à tige à grande visibilité sur rampe et protège-guidon découpé Wide-Scan®.
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove® et un tour en 16 po au pas à droite.
- avec un canon de 483 mm (19 po), la longueur totale est de 953 mm (37 1/2 po) et le poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).
- avec canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1029 mm (40 1/2 po), et le poids moyen est de 2,61 kg (5 1/2 lb).
- la même conception est disponible en plusieurs configurations. Une version similaire en acier inoxydable avec une monture en fibre de verre noire est offerte comme le modèle "60 SSK". Lorsqu'il est doté d'une monture en bois dur au fini noyer, ce modèle est désigné "60 SB".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.
- la capacité nominale du chargeur de ce modèle est de 14 cartouches LR; si la culasse est fermée au moment du chargement (ce que déconseille Marlin), le chargeur peut contenir 15 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1407	Marlin	60	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
29311	Marlin	60SB	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
33305	Marlin	60SS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
35674	Marlin	600	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
44827	Marlin	60BL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
46348	Marlin	60SP	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
73537	Marlin	60C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
149011	Marlin	60W	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60

60 SSK

60-SSK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149011
Marque: Marlin
Modèle: 60W

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	60W
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149011 - 1	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." et "MODEL 60W MICRO-GROOVE BARREL CAL. 22 LR ONLY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle "60" a été initialement mis sur le marché en 1960.
- l'inscription "MODEL 60W MICRO-GROOVE BARREL CAL. 22 LR ONLY" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "SAFETY", "ETHICS" et "SPORTSMANSHIP" figurent sur un médaillon rond doré encastré dans le côté droit de la crosse.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; canon rayé rond; magasin tubulaire pleine longueur sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour comporter un support de lunette de visée; levier de culasse sur le côté droit de la culasse; aucun chien; détente plaquée or; sûreté transversale sur l'arrière du pontet; dégagement du verrou maintenant la culasse ouverte après la mise à feu de la dernière cartouche, sur le côté droit du pontet; monture monobloc en noyer (finition ordinaire) à poignée-pistolet et à plaque de couche en plastique; finition noire/bleue.
- longueur totale de 1041 mm (41,0 po) avec un canon de 559 mm (22,0 po) et poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).
- caractéristiques du rayage "Micro-Groove" : 16 rayures entraînant 1 tour vers la droite à tous les 16 po.

Fabricant

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL. 22 LR ONLY" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1407	Marlin	60	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
29311	Marlin	60SB	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
33305	Marlin	60SS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
33314	Marlin	60SSK	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
44827	Marlin	60BL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
46348	Marlin	60SP	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
73537	Marlin	60C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
122200	Marlin	60DL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
126629	Marlin	60SS Ducks Unlimited	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
126978	Marlin	60SN	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
126980	Marlin	60SCF	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
131134	Marlin	60DLX 50th Anniversary Edition	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

60 W

60 Walnut

Model 60W

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1408
Marque: Marlin
Modèle: 62

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	62
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1408 - 2	256 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1408 - 1	30 CARBINE	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1408 - 4	30 CARBINE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1408 - 3	5.7MM JOHNSON SPITFIRE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée de 1963 à 1969.
- l'inscription "MOD. 62" figure sur le canon.
- caractéristiques : lame-chargeur amovible; course courte; poignée-pistolet une pièce; monture Monte Carlo en noyer; éjection latérale actionnée par levier; sans chien; modèle précédent aux formes plus marquées; l'année suivante, les lignes ont été adoucies.

Numéro de série

- arme montrée : préfixe "68" (année de fabrication) faisant partie du numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

62 Levermatic

Levermatic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1409
Marque: Marlin
Modèle: 63

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	63
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1409 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1409 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1409 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1409 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. New Haven, Conn. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle 63 a été fabriqué entre 1931 et 1933. Le modèle 63 a remplacé le modèle 43 dans la gamme de Marlin et il était le dernier fusil de chasse à pompe offert par Marlin jusqu'à la mise sur le marché du modèle 120 en 1971. À un moment donné en 1931, le modèle 63 est devenu le modèle "63A" bien qu'aucune modification mécanique ou cosmétique n'avait été apportée. Le modèle 63 était également offert comme le modèle "63T" pour le tir aux pigeons et, sur commande spéciale comme le modèle 63TS ou "Trap Special".
- le modèle 63 était aussi l'une des armes offertes par Marlin comme "article gratuit en prime" aux investisseurs qui achetaient quatre actions à 25,00 $ des actions privilégiées de Marlin. Avant la mise sur le marché du modèle 63, les investisseurs pouvaient choisir un parmi quatre fusils de calibre .22 et un fusil de chasse modèle 410.
- la désignation du modèle "MOD.63" (sur les trois variantes) figure sur la face inférieure du pontet.
- caractéristiques standard du modèle 63 (63A) : boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection sur le côté; fini bleui; dessus du canon mat pour réduire les reflets; crosse et fût en noyer noir; levier de sûreté dans la partie avant du pontet; dispositif de sécurité "long feu" automatique; extracteurs doubles, tige de commande unique; modèle démontable; bouton-poussoir de dégagement de cartouche sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêtoir de culasse monté sur l'arrière gauche du pontet; les vis les plus externes sont dotées de vis de blocage.
- le modèle 63T était le même modèle de base, mais avait une poignée anglaise, une crosse en noyer circassien avec quadrillage et un tampon de recul.
- le modèle 63TS ou "Trap Special" était une arme "fabriquée sur commande". Il était offert avec une crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer circassien fabriqué selon les spécifications du client. Il était par ailleurs identique au modèle 63T.

Numéro de série

- le numéro de série figure au-dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1410	Marlin	63T	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1411	Marlin	63TS	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

63 A

63A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1410
Marque: Marlin
Modèle: 63T

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	63T
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1410 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1410 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. New Haven, Conn. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle 63 a été fabriqué entre 1931 et 1933. Le modèle 63 a remplacé le modèle 43 dans la gamme de Marlin et il était le dernier fusil de chasse à pompe offert par Marlin jusqu'à la mise sur le marché du modèle 120 en 1971. À un moment donné en 1931, le modèle 63 est devenu le modèle "63A" bien qu'aucune modification mécanique ou cosmétique n'avait été apportée. Le modèle 63 était également offert comme le modèle "63T" pour le tir aux pigeons et, sur commande spéciale comme le modèle 63TS ou "Trap Special".
- le modèle 63 était aussi l'une des armes offertes par Marlin comme "article gratuit en prime" aux investisseurs qui achetaient quatre actions à 25,00 $ des actions privilégiées de Marlin. Avant la mise sur le marché du modèle 63, les investisseurs pouvaient choisir un parmi quatre fusils de calibre .22 et un fusil de chasse modèle 410.
- la désignation du modèle "MOD.63" (sur les trois variantes) figure sur la face inférieure du pontet.
- caractéristiques standard du modèle 63 (63A) : boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection sur le côté; fini bleui; dessus du canon mat pour réduire les reflets; crosse et fût en noyer noir; levier de sûreté dans la partie avant du pontet; dispositif de sécurité "long feu" automatique; extracteurs doubles, tige de commande unique; modèle démontable; bouton-poussoir de dégagement de cartouche sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêtoir de culasse monté sur l'arrière gauche du pontet; les vis les plus externes sont dotées de vis de blocage.
- le modèle 63T était le même modèle de base, mais avait une poignée anglaise, une crosse en noyer circassien avec quadrillage et un tampon de recul.
- le modèle 63TS ou "Trap Special" était une arme "fabriquée sur commande". Il était offert avec une crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer circassien fabriqué selon les spécifications du client. Il était par ailleurs identique au modèle 63T.

Numéro de série

- le numéro de série figure au-dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1409	Marlin	63	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1411	Marlin	63TS	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

63

63 Standard Trap

Standard Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1411
Marque: Marlin
Modèle: 63TS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	63TS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1411 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1411 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. New Haven, Conn. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle 63 a été fabriqué entre 1931 et 1933. Le modèle 63 a remplacé le modèle 43 dans la gamme de Marlin et il était le dernier fusil de chasse à pompe offert par Marlin jusqu'à la mise sur le marché du modèle 120 en 1971. À un moment donné en 1931, le modèle 63 est devenu le modèle "63A" bien qu'aucune modification mécanique ou cosmétique n'avait été apportée. Le modèle 63 était également offert comme le modèle "63T" pour le tir aux pigeons et, sur commande spéciale comme le modèle 63TS ou "Trap Special".
- le modèle 63 était aussi l'une des armes offertes par Marlin comme "article gratuit en prime" aux investisseurs qui achetaient quatre actions à 25,00 $ des actions privilégiées de Marlin. Avant la mise sur le marché du modèle 63, les investisseurs pouvaient choisir un parmi quatre fusils de calibre .22 et un fusil de chasse modèle 410.
- la désignation du modèle "MOD.63" (sur les trois variantes) figure sur la face inférieure du pontet.
- caractéristiques standard du modèle 63 (63A) : boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection sur le côté; fini bleui; dessus du canon mat pour réduire les reflets; crosse et fût en noyer noir; levier de sûreté dans la partie avant du pontet; dispositif de sécurité "long feu" automatique; extracteurs doubles, tige de commande unique; modèle démontable; bouton-poussoir de dégagement de cartouche sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif d'arrêtoir de culasse monté sur l'arrière gauche du pontet; les vis les plus externes sont dotées de vis de blocage.
- le modèle 63T était le même modèle de base, mais avait une poignée anglaise, une crosse en noyer circassien avec quadrillage et un tampon de recul.
- le modèle 63TS ou "Trap Special" était une arme "fabriquée sur commande". Il était offert avec une crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer circassien fabriqué selon les spécifications du client. Il était par ailleurs identique au modèle 63T.

Fabricant

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. New Haven, Conn. U.S.A." figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure au-dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1409	Marlin	63	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1410	Marlin	63T	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

63

63 TS

63 Trap Special

Trap Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1412
Marque: Marlin
Modèle: 65

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	65
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1412 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Marlin Firearms Co. - Model 65 -" et "New Haven.Conn. U.S.A. - 22S.L.LR." figurent sur deux lignes sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 65 a été produit durant une courte période de temps au milieu des années 30 (les années exactes varient d'une source à l'autre : certaines situent la production entre 1932 et 1935 tandis que d'autres la situent entre 1935 et 1937).
- ce modèle était doté soit d'une hausse de type "à usage sportif" et d'un guidon à grain d'orge en argent fixés sur le canon, comme le modèle standard 65, soit d'une hausse à oeilleton et d'un guidon à tunnel fixés sur le boîtier de culasse/la carcasse, comme le modèle 65E. Quelle que soit la version, la désignation du modèle figurait sur le canon sous la forme "Model 65". Ce modèle se distingue facilement des carabines à un coup de Marlin par son boîtier de culasse/sa carcasse unique qui comprend un renfoncement destiné aux tenons de verrouillage de la culasse séparé de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : fini bleui, monture une pièce en noyer noir avec rainures pour les doigts et bout du fût Schnabel; culasse, levier de culasse et détente chromés; large vis de démontage au-dessous de la monture; pontet en acier estampé; le bouton d'armement se tire et tourne à 90 degrés pour mettre la carabine en position de sûreté.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le canon sous la forme "22S,L,LR", ce qui signifie que la carabine peut fonctionner avec des munitions de type 22 SHORT, 22 LONG ou 22 LR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

65 E

65E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 32935
Marque: Marlin
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	70
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
32935 - 1	22 LR	7	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32935 - 2	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
32935 - 3	22 LR	7	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CT. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1983.
- l'inscription "MODEL 70" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- sur le côté gauche du canon, au centre et sous l'adresse du fabricant, "CAL.22 L.R.ONLY".
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon, au centre et au haut : THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CT. U.S.A. MODEL 70 MICRO-GROOVE BARREL CAL. 22 L.R. ONLY - sur le côté droit du canon, au centre : WARNING BEFORE USING GUN READ OWNERS MANUAL FOR SAFE OPERATION
Remarques	- arme semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz, éjection latérale, pas de chien apparent, chargeur détachable. - hausse à cran de mire, guidon sur rampe, monture lisse d'une seule pièce en bouleau au fini noyer avec appui-joue semi-Monte Carlo.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
214	Westpoint	701	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
372	Glenfield	70	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1415	Marlin	70HC	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1416	Marlin	70P	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1417	Marlin	70PSS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
29336	Westpoint	75-45	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
132071	Marlin	700	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132071
Marque: Marlin
Modèle: 700

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	700
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132071 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CT. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription"THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MODEL 70P" figure sur le canon gauche, sous la hausse, et sous le nom du fabricant.
- il s'agit d'une version du modèle 70.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à rampe et hausse réglable; chien interne; éjection sur le côté; verrou transversal; arrêtoir de culasse à mécanisme manuel; monture en bouleau teinté noyer.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de huit chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL. 22L.R. ONLY" figure sur le côté gauche du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "MICRO-GROOVE BARREL CAL. 22 LR. ONLY." figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "WARNING BEFORE USING GUN READ OWNERS MANUAL FOR SAFE OPERATION" figure sous la hausse, au milieu du canon, du côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1415	Marlin	70HC	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1417	Marlin	70PSS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
32935	Marlin	70	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

700 Micro Groove

Model 700

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1418
Marque: Marlin
Modèle: 7000

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	7000
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1418 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co, North Haven CT, U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1997. Entre 1999 et 2001, Marlin offrait une version spéciale de ce modèle avec une monture en matériau stratifié rouge, blanc et bleu sous la désignation de modèle "7000T".
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui; canon rond lourd de tir sur cible avec rayures Micro-Groove® et une couronne en retrait; monture de type Monte Carlo synthétique sur âme de fibre de verre noire avec quadrillage moulé; sûreté à verrou transversal; dispositif d'ouverture de culasse au dernier coup; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour support de lunette de visée; aucun dispositif de visée métallique.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale est de 940 mm (37 po) et le poids moyen est de 2,5 kg (5 1/2 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48786	Marlin	7000T	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48786
Marque: Marlin
Modèle: 7000T

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	7000T
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48786 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co, North Haven CT, U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1999 comme version spéciale du modèle standard 7000.
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu : "7000".
- fusil semi-automatique pour tir sur cibles; pas de chien apparent; éjection latérale, magasin.
- caractéristiques : monture en bois dur lamellé rouge, blanche et bleue avec poignée-pistolet ambidextre, plaque de couche réglable en caoutchouc et rail d'aluminium sous le fût.
- pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- canon lourd de match.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1418	Marlin	7000	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

7000

7000 T

7000-T

New Model 7000T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1415
Marque: Marlin
Modèle: 70HC

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	70HC
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1415 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1415 - 5	22 LR	10	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1415 - 2	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1415 - 3	22 LR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1415 - 4	22 LR	25	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. North Haven CT, U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1988. - l'inscription "MODEL 70HC" figure sur le canon. - "HC" signifie High Capacity (grande capacité). - semi-automatique, verrou coulissant, percuteur fixe. - sans chien, démontable, éjection sur le côté, percussion annulaire, boiserie en bouleau. - monture à poignée-pistolet, carabine, sûreté à verrou transversal, arrêtoir de culasse manuel. - ce modèle est semblable au modèle 70, sauf pour un chargeur grande capacité (HC) contenant 25 cartouches. - ce chargeur est interchangeable avec les autres armes à feu modèle 70.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Canon	- rond, profilé, léger, bleui.
Calibre	- sur le canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- Marlin Firearms Co.-North Haven CT, MODEL 70 HC Auto-Micro-groove Barrel Cal 22 LR.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1416	Marlin	70P	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1417	Marlin	70PSS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
32935	Marlin	70	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
132071	Marlin	700	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70 HC

70-HC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1416
Marque: Marlin
Modèle: 70P

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	70P
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1416 - 1	22 LR	7	412	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CT. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1986 comme variation du modèle standard 70. En 1995, Marlin a lancé une version en acier inoxydable de ce modèle et l'a nommée "70 PSS".
- la lettre " P " de la désignation de modèle signifie "Papoose".
- sur le côté gauche du canon, près de la hausse et sous le nom du fabricant "MODEL 70P".
- caractéristiques : canon rond profilé avec bague de démontage filetée; chien interne; éjection par le côté; poussoir de sûreté derrière le pontet; dispositif manuel de maintien de la culasse ouverte.
- arme à feu conçue pour être démontée en vue de son transport. Monture en bouleau imitant le noyer. Initialement vendue avec étui rouge flamboyant, avec lunette de visée et fixation.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Autres marquages
- sur le côté gauche du canon : MICRO-GROOVE BARREL CAL. 22 LR. ONLY.
- sous la hausse, côté droit du canon (centre) : WARNING BEFORE USING GUN READ OWNERS MANUAL FOR SAFE OPERATION

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1415	Marlin	70HC	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1417	Marlin	70PSS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
32935	Marlin	70	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
138915	AWC Systems Technology	Marlin 70 Papoose Ultra 2	AWC Systems Technology/Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70 P

70 Papoose

70-P

70P Papoose

Model 70P

Papoose

Papoose Model 70P

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1417
Marque: Marlin
Modèle: 70PSS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	70PSS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1417 - 1	22 LR	7	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1417 - 3	22 LR	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1417 - 5	22 LR	15	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1417 - 7	22 LR	25	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1995.
- l'inscription "STAINLESS MODEL 70 PSS MICRO-GROOVE BARREL" figure sur le côté gauche du canon, sous la hausse.
- l'inscription "PSS" du modèle signifie "Papoose Stainless Steel".
- le modèle "70PSS"est une version en acier inoxydable du modèle "70P" (70 Papoose).
- la version "70P" (70 Papoose) du modèle 70 a été mis sur le marché en 1986.
- le modèle "70P" est une carabine de chasse polyvalente. Lorsque l'arme est démontée et rangée dans son étui, l'ensemble est conçu pour flotter.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; canon rayé rond effilé avec bague filetée de démontage; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse fileté à l'avant pour recevoir la bague de démontage du canon; éjection du côté droit; bouton de sûreté à l'arrière du pontet; dispositif manuel de maintien de la culasse ouverte en avant du pontet; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; monture noire en matériau synthétique rempli de fibre de verre avec quadrillage moulé; tenons de battants de bretelle; fini inox mat.
- avec canon de 413 mm (16 ¼ po), longueur totale de 895 mm (35 ¼ po), poids moyen de 1,55 kg (3 ¼ lb).
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove, 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- numéro de série relevé : huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre

- l'inscription "CAL. 22 LR ONLY" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "LONG RIFLE ONLY" figure sur le côté gauche du chargeur.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.
- les boîtiers-chargeurs détachables sont offerts en 7, 10, 15 et 25 coups (Marlin offre des variantes du modèle 70 utilisant des chargeurs de différentes capacités).

Autres marquages

- The Marlin Firearms Co.-North Haven Conn .MODEL 70 Auto-Micro-groove Barrel Cal 22 LR

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1415	Marlin	70HC	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1416	Marlin	70P	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
32935	Marlin	70	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
132071	Marlin	700	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
138915	AWC Systems Technology	Marlin 70 Papoose Ultra 2	AWC Systems Technology/Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142825	Marlin	70PSS	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70 PSS

70 Papoose

70 Papoose Stainless

70 Papoose Stainless Steel

70670

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

7C-413M

7C413M

Papoose

Papoose Stainless

Stainless Model 70PSS

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142825
Marque: Marlin
Modèle: 70PSS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	70PSS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142825 - 1	22 LR	7	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle "70PSS" a été initialement mis sur le marché en 1995 par la Marlin Firearms Company.
- l'inscription "Stainless Model 70 PSS" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "PSS" du modèle signifie "Papoose Stainless Steel".
- le modèle "70PSS"est une version en acier inoxydable du modèle "70 P" (70 Papoose).
- la version "70P" (70 Papoose) du modèle 70 a été mis sur le marché en 1986.
- le modèle "70P" est une carabine de chasse polyvalente. Lorsque l'arme est démontée et rangée dans son étui, l'ensemble est conçu pour flotter.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; canon rayé rond effilé avec bague filetée de démontage; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse fileté à l'avant pour recevoir la bague de démontage du canon; éjection du côté droit; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; dispositif manuel de maintien de la culasse ouverte en avant du pontet; arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; monture noire en matériau synthétique rempli de fibre de verre avec quadrillage moulé; tenons de battants de bretelle; fini inox mat.
- avec canon de 413 mm (16 ¼ po), longueur totale de 895 mm (35 ¼ po), poids moyen de 1,55 kg (3 ¼ lb).
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove, 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Remington ne figure pas sur l'arme à feu. - "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon. - "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon. - les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U. - les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "MM", de cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1417	Marlin	70PSS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70 PSS

70 Papoose Stainless Steel

70670

Stainless Model 70PSS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123914
Marque: Marlin
Modèle: 717M2

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	717M2
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123914 - 1	17 MACH 2	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "717M2" figure habituellement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à rampe réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée; tenons pour battants de bretelle; sûreté à verrou transversal; monture en bois franc avec poignée-pistolet Monte Carlo.
- la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 12,1 kg (5 livres).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

717 M2

717 Mach 2

717-M2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121987
Marque: Marlin
Modèle: 75-20 Limited Edition

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	75-20 Limited Edition
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121987 - 1	22 LR	14	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "LIMITED EDITION MODEL 75-20"; un médaillon incrusté dans le côté droit de la crosse arbore aussi l'inscription "LIMITED Woolco EDITION" au-dessus de l'image d'un père et de son fils tenant un fusil ainsi que les années "1962-1982" au-dessus de "20 ANNIVERSARY SPECIAL".
- fusil standard Marlin 75 C (aussi vendu sous l'appellation commerciale Glenfield) légèrement orné et semblant avoir été mis sur le marché par Woolco comme fusil produit en quantité limitée pour un 20e anniversaire.
- caractéristiques : fini bleui; monture en noyer avec plaque de couche en plastique; pontet en plastique avec poussoir de sûreté; guidon sur rampe et hausse réglable sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et formé de deux lettres suivies de chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35327	Marlin	75C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
37611	Glenfield	75C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

75-20

75-20 Limited Edition Woolco 20th Anniversary

75-20 Woolco Limited Edition

Limited Edition 75-20

Limited Edition Model 75-20

Limited Edition Woolco 20th Anniversary 75-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35327
Marque: Marlin
Modèle: 75C

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	75C
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35327 - 1	22 LR	14	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 1967.
- sur le côté gauche du canon, à mi-longueur et sous l'adresse du fabricant : "MODEL 75C".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, près de l'avant.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, à mi-longueur : "CAL. 22 L.R. ONLY".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche du canon, à mi-longueur : THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN CT. U.S.A. and below MODEL 75C MICRO-GROOVE BARREL CAL. 22 L.R. ONLY
- sur le côté droit du canon, à mi-longueur : WARNING BEFORE USING GUN READ OWNERS MANUAL FOR SAFE OPERATION

Remarques

- fusil semi-automatique à refoulement des gaz; chien non apparent, magasin tubulaire sous le canon, monture d'une seule pièce en bois dur moiré noyer avec poignée-pistolet et appui-joue semi-Monte Carlo.
- poussoir de sûreté, hausse à cran de mire et guidon sur rampe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29367	Westpoint	GA22	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
37611	Glenfield	75C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
121987	Marlin	75-20 Limited Edition	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

75 C

75-C

Model 75C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1419
Marque: Marlin
Modèle: 780

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	780
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1419 - 3	22 LR	7	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1419 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- en 1971-1972, la société Marlin a remanié sa gamme de fusils de calibre .22 pour être plus concurrentielle. Ceci a entraîné l'élaboration des fusils de la gamme "700". Cette gamme comprenait les modèles 780 (découlant du modèle 80C, ce modèle était doté d'un chargeur amovible en calibre 22 LR), 781 (découlant du modèle 81C, ce modèle était doté d'un chargeur tubulaire en calibre 22 LR), 782 (découlant du modèle 980, ce modèle était doté d'un chargeur amovible en calibre 22 MAG) et 783 (nouveau modèle doté d'un chargeur tubulaire en calibre 22 MAG).
- la gamme "700" a été produite jusqu'à 1988 où elle a été remplacée par les fusils de la gamme "800".
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui; monture en noyer noir avec quadrillage exécuté sous pression; guidon à lame avec ou sans protège-guidon et hausse demi-pied de corbeau montée sur le canon; cran de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond avec rayures Micro-Groove®.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
361	Glenfield	25	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1421	Marlin	782	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

780 DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1420
Marque: Marlin
Modèle: 781

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	781
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1420 - 1	22 LR	17	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- en 1971-1972, la société Marlin a remanié sa gamme de fusils de calibre .22 pour être plus concurrentielle. Ceci a entraîné l'élaboration des fusils de la gamme "700". Cette gamme comprenait les modèles 780 (découlant du modèle 80C, ce modèle était doté d'un chargeur amovible en calibre 22 LR), 781 (découlant du modèle 81C, ce modèle était doté d'un chargeur tubulaire en calibre 22 LR), 782 (découlant du modèle 980, ce modèle était doté d'un chargeur amovible en calibre 22 MAG) et 783 (nouveau modèle doté d'un chargeur tubulaire en calibre 22 MAG).
- la gamme "700" a été produite jusqu'à 1988 où elle a été remplacée par les fusils de la gamme "800".
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui; monture en noyer noir avec quadrillage exécuté sous pression; guidon à lame avec ou sans protège-guidon et hausse demi-pied de corbeau montée sur le canon; cran de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond avec rayures Micro-Groove®.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1421	Marlin	782	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30309
Marque: Marlin
Modèle: 781 Ducks Unlimited Commemorative

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	781 Ducks Unlimited Commemorative
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30309 - 1	22 LR	17	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. North Haven Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué en 1986.
- l'inscription "Model 781DU" peut apparaître.

Mécanisme

- rond; usiné dans la masse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

L'inscription "Marlin Firearms Co.-----Model 781 ---- -New Haven Conn U.S.A.---22 S. L. LR" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil à répétition à percussion annulaire; quadrillage en volute, magasin tubulaire pleine longueur, monture Monte Carlo d'une seule pièce avec crosse à poignée-pistolet. Sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière. Armement automatique et démontage facile sans aucun outil. Édition spéciale avec médaillon de Canards Illimités incrusté dans la monture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

781 DU

781 DU Commemorative

781 Ducks Unlimited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1421
Marque: Marlin
Modèle: 782

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	782
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1421 - 2	22 MAG	7	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1421 - 1	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1971 et retiré en 1988.
- l'inscription "MODEL 782" figure sur le canon.
- en 1971/1972, la société Marlin a remanié sa gamme de fusils de calibre .22 pour être plus compétitive. Ceci a entraîné l'élaboration des fusils de la gamme "700".
- la gamme "700" comprenait les modèles suivants :
- modèle 780 (découlant du modèle 80C, ce modèle était doté d'un chargeur amovible en calibre 22 LR),
- modèle 781 (découlant du modèle 81C, ce modèle était doté d'un chargeur tubulaire en calibre 22 LR),
- modèle 782 (découlant du modèle 980, ce modèle était doté d'un chargeur amovible en calibre 22 MAG),
- modèle 783 (nouveau modèle doté d'un chargeur tubulaire en calibre 22 MAG).
- la gamme "700" a été produite jusqu'à 1988, date à laquelle elle a été remplacée par les fusils de la gamme "800".
- caractéristiques : guidon à lame avec ou sans protège-guidon et hausse réglable en demi-pied de corbeau montée sur le canon; canon rond avec rayures Micro-Groove®; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; cran de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse; arrêtoir du chargeur amovible monté sur l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet Monte Carlo une pièce en noyer d'Amérique noir, avec quadrillage exécuté sous pression sur la poignée et le fût; battants de bretelle; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - les numéros de série observés sont constitués de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1419	Marlin	780	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1420	Marlin	781	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1422	Marlin	783	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

782 Magnum

782 Micro Groove

782 Micro-Groove

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1422
Marque: Marlin
Modèle: 783

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	783
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1422 - 1	22 MAG	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- en 1971-1972, la société Marlin a remanié sa gamme de fusils de calibre .22 pour être plus concurrentielle. Ceci a entraîné l'élaboration des fusils de la gamme "700". Cette gamme comprenait les modèles 780 (découlant du modèle 80C, ce modèle était doté d'un chargeur amovible en calibre 22 LR), 781 (découlant du modèle 81C, ce modèle était doté d'un chargeur tubulaire en calibre 22 LR), 782 (découlant du modèle 980, ce modèle était doté d'un chargeur amovible en calibre 22 MAG) et 783 (nouveau modèle doté d'un chargeur tubulaire en calibre 22 MAG).
- la gamme "700" a été produite jusqu'à 1988 où elle a été remplacée par les fusils de la gamme "800".
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui; monture en noyer noir avec quadrillage exécuté sous pression; guidon à lame avec un protège-guidon et hausse demi-pied de corbeau montée sur le canon; cran de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; canon rond avec rayures Micro-Groove®.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1421	Marlin	782	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1423
Marque: Marlin
Modèle: 795

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	795
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1423 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1423 - 2	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co, North Haven Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1997.
- l'inscription "MODEL 795" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse ouverte réglable; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse avec rainure pour fixation de lunette de visée; sûreté à verrou transversal; dispositif maintenant la culasse ouverte après le dernier coup; monture noire de type Monte Carlo en matériau synthétique sur âme de fibre de verre avec quadrillage moulé; fini bleui.
- avec un canon de 457 mm (18 po), l'arme mesure au total 940 mm (37 po) et pèse en moyenne 2,05 kg (4 1/2 lb).
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove®, 1 tour en 16 pouces; au pas à droite.
- le modèle "795" est aussi offert en acier inoxydable sous l'appellation "795SS".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119297	Marlin	795SS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142822	Marlin	795	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70680

70681

795 Combo

795 GL

795GL

Model 795

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142822
Marque: Marlin
Modèle: 795

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	795
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142822 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142822 - 2	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle "795" a été mis sur le marché en 1997 par la Marlin Firearms Company.
- "MODEL 795" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; canon effilé rond boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; poussoir de sûreté transversal; dispositif de maintien de la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée; monture monopièce Monte Carlo noire, en matériau synthétique rempli de fibre de verre avec quadrillage moulé; tenons de battants de bretelle; fini bleui.
- avec canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 940 mm (37 po), poids moyen de 2,05 kg (4 1/2 lb).
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove®, 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
- le modèle "795" est livrable en acier inoxydable comme le modèle "795SS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : préfixe à deux lettres (MM), cinq chiffres, et suffixe alphabétique "G".
- numéro de série relevé : préfixe à deux lettres (MM), cinq chiffres, et suffixe alphabétique "H".

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1423	Marlin	795	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142823	Marlin	795SS	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70680

70681

795 Combo

795 Rimfire

Model 795

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119297
Marque: Marlin
Modèle: 795SS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	795SS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119297 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2002.
- "MODEL 795 SS" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse nickelé rainuré pour recevoir une lunette de visée; verrou sur le côté droit de la culasse; chien interne; bouton de sûreté à l'arrière du pontet; arrêtoir de chargeur en avant du ponter; monture Monte Carlo en matériau synthétique noir; battants de bretelle; fini nickelé et acier inoxydable mat.
- avec canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 940 mm (37 po), poids moyen de 2,05 kg (4 ½ lb).
- le modèle "795SS" est aussi livrable en version bleuie sous le nom de modèle "795".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove®, 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1423	Marlin	795	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142823	Marlin	795SS	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70682

795 SS

795 Stainless Steel

Stainless Steel 795

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142823
Marque: Marlin
Modèle: 795SS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	795SS
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142823 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle "795SS" a initialement été mis sur le marché en 2002 par la Marlin Firearms Company.
- "MODEL 795 SS" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse semi-Buckhorn réglable; canon rayé rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse nickelé rainuré pour recevoir une lunette de visée; verrou sur le côté droit de la culasse; chien interne; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; arrêtoir de magasin en avant du ponter; monture Monte Carlo en matériau synthétique noir; fini nickelé et acier inox mat.
- avec canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 940 mm (37 po), poids moyen de 2,05 kg (4 1/2 lb).
- le modèle "795SS" est aussi livrable en version bleuie comme le modèle "795".

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove®, 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119297	Marlin	795SS	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
142822	Marlin	795	Remington	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

70682

795 SS

795 Stainless Steel

Stainless Steel 795

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1240
Marque: Marlin
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	80
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1240 - 6	22 LR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1240 - 5	22 LR	7	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1240 - 2	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée de 1934/1935 à 1939.
- l'inscription "MODEL 80" figure sur le dessus du canon.
- ce modèle était offert en plusieurs variantes, et les caractéristiques permettent d'identifier la sous-variante d'une arme à feu donnée. La seule différence entre le modèle 80 et le modèle 80E se situe au niveau des dispositifs de visée. Le modèle 80 est muni d'un guidon à grain d'orge en argent et d'une hausse réglable montée sur le canon. Le modèle 80E est muni d'un guidon à tunnel et d'une hausse à oeilleton montée sur le boîtier de culasse/la carcasse. En 1940, ces modèles étaient catalogués sous les appellations 80B et 80BE.
- caractéristiques : configuration démontable (un boulon permet de retirer le mécanisme à canon de la monture); les premiers modèles étaient munis d'une monture en noyer noire avec rainures pour les doigts, les modèles ultérieurs étaient munis d'une monture en noyer ordinaire sans rainures pour les doigts; fini bleui; canon rond profilé avec rayures de type Ballard; culasse et détente chromées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Marlin Firearms Co." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent habituellement sur le canon.
Calibre	- "22-S-L-LR" figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
360	Glenfield	20	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1424	Marlin	80C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1426	Marlin	80B	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2328	Sears	103.19790	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2329	Sears	103.19800	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2330	Sears	103.2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2331	Sears	103.228	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2335	Ranger	36	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29489	Sears	103.19791	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29496	Sears	103.19801	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61441	Sears	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61456	FEG	SMC22	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
61457	Sears	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
67906	Marlin	80DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
72109	Higgins, J C	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
87495	Marlin	2035	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
119268	Higgins, J C	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
127346	Ranger	103.2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
129570	Marlin	80E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
199315	Foremost	2035	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1426
Marque: Marlin
Modèle: 80B

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	80B
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1426 - 1	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- présenté en 1940.
- "Model 80" figure sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- Marlin Firearms Co.-----Model 80 ---- -New Haven Conn U.S.A.---22 S. L. LR.

Remarques

Démontage facile sans aucun outil, percussion annulaire, chargeur détachable, monture d'une seule pièce en noyer, éjection automatique, organes de visée standard. La lettre B indique un pontet de plastique et la lettre E, des organes de visée de précision, à oeilleton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
67906	Marlin	80DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
129570	Marlin	80E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

80 B

80 BE

80BE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1424
Marque: Marlin
Modèle: 80C

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	80C
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1424 - 1	22 LR	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- fabriqué de 1941 à 1964. - le modèle figure sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Canon	- rond, profilé, bleui, acier spécial pour armes, micro-rayures.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- Marlin Firearms Co.-----Model 80 -New Haven Conn U.S.A.---22 S L LR.
Remarques	Percussion annulaire, mécanisme à verrou, armement automatique, chargeur, éjection latérale, monture Monte Carlo en noyer d'une seule pièce, nouveau cran de sûreté pivotant vers l'avant. Le modèle 80 DL (de luxe) est le modèle 80 C avec organes de visée pour tir à la cible au lieu de mires ouvertes; battants de bretelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
375	Glenfield	80G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2598	Western Auto	105-2060	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
30392	Revelation	105.2060	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
67906	Marlin	80DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
87495	Marlin	2035	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
129570	Marlin	80E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
199315	Foremost	2035	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

80 C

80-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67906
Marque: Marlin
Modèle: 80DL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	80DL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67906 - 1	22 LR	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67906 - 2	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. New Haven Conn.USA - Est. 1870" figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1941 à 1964.
- désignation de modèle sur le canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 80-DL est une version de luxe du modèle 80-C.
- battants de bretelle et bretelle en cuir, monture Monte Carlo, sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, hausse réglable, guidon de modèles variés.
- canon profilé rond et rayures Ballard.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1424	Marlin	80C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1426	Marlin	80B	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2328	Sears	103.19790	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2329	Sears	103.19800	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2330	Sears	103.2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2331	Sears	103.228	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29489	Sears	103.19791	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29496	Sears	103.19801	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61441	Sears	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61456	FEG	SMC22	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
61457	Sears	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
129570	Marlin	80E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

80 DL

80-DL

Mod 80DL

Model 80-DL

Model 80DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129570
Marque: Marlin
Modèle: 80E

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	80E
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129570 - 1	22 LR	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales/marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MODEL 80E" figure sur le dessus du canon.
- modèle fabriqué de 1935 à 1939.
- le modèle 80 est offert en plusieurs versions, et les caractéristiques permettent d'identifier la version d'une arme à feu donnée. Les seules différences qui existent entre le modèle 80 et le modèle 80E résident dans les dispositifs de visée et les inscriptions. Le modèle 80 est muni d'un guidon à grain d'orge en argent et d'une hausse réglable montée sur le canon. Le modèle 80E est muni d'un guidon à tunnel pour tir sur cible et d'une hausse à oeilleton montée sur le boîtier de culasse/la carcasse. En 1940, ces modèles étaient catalogués sous les appellations 80B et 80BE.
- caractéristiques : configuration démontable (un verrou permet de retirer le mécanisme à canon de la monture); les premiers modèles étaient munis d'une monture en noyer noir avec rainures pour les doigts, les modèles ultérieurs étaient munis d'une monture en noyer lisse sans rainures pour les doigts; fini bleui; canon rond profilé avec rayures de type Ballard; culasse et détente chromées.

Fabricant

- les inscriptions "Marlin Firearms Co." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent habituellement sur le canon.

Calibre

- l'inscription "-22-S-L-LR" figure sur le dessus du canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1240	Marlin	80	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1424	Marlin	80C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1426	Marlin	80B	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2328	Sears	103.19790	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2329	Sears	103.19800	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2330	Sears	103.2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2331	Sears	103.228	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29489	Sears	103.19791	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29496	Sears	103.19801	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61441	Sears	42	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
61456	FEG	SMC22	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
61457	Sears	103.16	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
67906	Marlin	80DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1427
Marque: Marlin
Modèle: 81

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	81
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1427 - 1	22 LR	18	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1427 - 2	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "Model 81" figure sur le canon.
- modèle fabriqué entre 1937 et 1965.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou rotatif; chargeur tubulaire; démontable; monture une pièce non quadrillée à poignée-pistolet; guidon à grain d'orge en argent et hausse ouverte.
- l'inscription "Model 81 - DL" figure sur le modèle de luxe qui était offert.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon (par ex. : "22 SL-LR").
- chambre pour cartouches .22 LR; accepte les cartouches Long Rifle, longues et courtes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon : 18 cartouches Long Rifle, 20 cartouches longues ou 25 cartouches courtes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1428	Marlin	81B	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2337	Ranger	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2344	Sears	103.1981	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2345	Sears	103.19810	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2346	Sears	103.1982	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2350	Sears	103.229	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2355	Sears	103.2850	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2599	Western Auto	110-2140	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29498	Sears	103.19821	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
29611	Sears	103.211	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
30397	Revelation	110.2140	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33323	Marlin	81TS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
34108	Marlin	81E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
55957	Sears	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
58077	Marlin	81C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
68870	Higgins, J C	43DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
68925	Higgins, J C	43	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
80351	Higgins, J C	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

81 DL

81 Deluxe

81-DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1428
Marque: Marlin
Modèle: 81B

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	81B
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1428 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- présenté au environ de 1940.
- "Model 81" figure sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Canon

- bleui, léger, rond, profilé, couronne de bouche.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- Marlin Firearms Co.-----Model 81x ---- -New Haven Conn U.S.A.---22 S. L. LR.

Remarques

Démontage facile sans aucun outil, percussion annulaire, magasin tubulaire pleine longueur. Monture d'une seule pièce en noyer, éjection automatique, organes de visée standard. Modèle 81 E est identique au modèle 81, mais avec hausse à oeilleton au lieu d'une hausse à cran de mire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2337	Ranger	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
34108	Marlin	81E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
55957	Sears	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
58077	Marlin	81C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
80351	Higgins, J C	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

81 B

81 BE

81-B

81-BE

81BE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58077
Marque: Marlin
Modèle: 81C

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	81C
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58077 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation modèle figure sur le canon.
- fabriqué de 1940 à 1970.
- boîtier de culasse/de carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire.
- monture en noyer; séparateurs blancs à la crosse et à la poignée-pistolet.
- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- désignation calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur le canon: "Marlin Firearms Co.-----Model 81C ---- -New Haven Conn U.S.A.---22 S. L. LR"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
376	Glenfield	81G	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1428	Marlin	81B	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2337	Ranger	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33323	Marlin	81TS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
34108	Marlin	81E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
39591	Marlin	81DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
55957	Sears	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
80351	Higgins, J C	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

81 C

81-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39591
Marque: Marlin
Modèle: 81DL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	81DL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39591 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "Model 81-DL" figure sur le canon.
- arme à feu fabriquée entre 1940 et 1965.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou rotatif; magasin tubulaire; démontable; monture une pièce non quadrillée à poignée-pistolet avec battants de bretelle; guidon avec protège-guidon et hausse à oeilleton.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- peut ne pas arborer de numéro de série apposé en usine.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2337	Ranger	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
55957	Sears	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
58077	Marlin	81C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
80351	Higgins, J C	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

81 DL

81-DL

Model 81-DL

Model 81DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34108
Marque: Marlin
Modèle: 81E

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	81E
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34108 - 1	22 LR	18	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34108 - 2	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MARLIN" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le canon.
- mis sur le marché en 1937.
- caractéristiques : canon profil rond; mécanisme à verrou; chargeur tubulaire; démontage facile; crosse à poignée-pistolet monobloc non quadrillée; guidon avec protège-guidon et hausse à illeton.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- magasin tubulaire.

Remarques

- arme à répétition à percussion annulaire et à magasin tubulaire; démontage facile sans aucun outil; monture d'une seule pièce en noyer, éjection automatique et organes de visée Target.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1428	Marlin	81B	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
2337	Ranger	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33323	Marlin	81TS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
55957	Sears	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
58077	Marlin	81C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
80351	Higgins, J C	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

81 E

81-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33323
Marque: Marlin
Modèle: 81TS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	81TS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33323 - 1	22 LR	17	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MODEL 81TS" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 1998.
- caractéristiques : chargeur tubulaire pleine longueur; canon rond avec rayures Micro-Groove®; monture de type Monte Carlo synthétique sur âme de fibre de verre noire avec battants de bretelle et quadrillage moulé.
- en 2004, Marlin a mis sur le marché son nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et ce modèle a été redésigné "981 T".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Autres marquages

- l'inscription "Marlin Firearms Co.-----Model 81TS---North Haven Conn U.S.A.---22 S.L.LR" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1427	Marlin	81	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
34108	Marlin	81E	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
58077	Marlin	81C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
80351	Higgins, J C	103.13	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122169	Marlin	981T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

81 TS

81-TS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117748
Marque: Marlin
Modèle: 83TS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	83TS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117748 - 1	22 MAG	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2001. Avec l'arrivée du nouveau système de contrôle de tir T-900 de Marlin (T-900 Fire Control System) en 2004, ce modèle a été rebaptisé "983 T".
- sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; hausse réglable et guidon sur rampe; monture noire Monte Carlo en matériau synthétique avec battants de bretelle; composants métalliques bleuis; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117748

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122138	Marlin	983T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

83 TS

83-TS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1431
Marque: Marlin
Modèle: 880

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	880
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1431 - 2	22 LR	7	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1431 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la gamme de fusils "880" est une version améliorée de la gamme "780". La gamme "880" comprenait le modèle 880 en calibre 22LR qui était alimenté par chargeur amovible, le modèle 881 était le même fusil, mais doté d'un chargeur tubulaire fixe. Le modèle 882 était conçu pour le calibre 22 MAG et utilisait un chargeur amovible tandis que le modèle 883 était la même arme, mais avec un chargeur tubulaire fixe.
- le modèle 880 était offert en quatre versions différentes. Le modèle 880 standard, avec une monture en noyer noir et un fini bleui, était offert entre 1989 et 1997. Le modèle 880SS, offert entre 1994 et 2003, comprenait un boîtier de culasse/une carcasse et un canon en acier inoxydable, et il était doté d'une monture noire synthétique sur âme de fibre de verre. Le modèle 880SQ (SQ signifie "Squirrel Rifle" [fusil pour les écureuils]), offert entre 1996 et 2003, comprenait un canon lourd bleui sans viseur ouvert et une monture noire synthétique sur âme de fibre de verre. Marlin a également produit un modèle 880 en édition spéciale pour Ducks Unlimited Canada.
- caractéristiques : monture une pièce de type Monte Carlo en noyer noir avec tenons pour battants de bretelle et quadrillage sur la poignée et le fût; fini bleui; sûreté actionnée par le pouce montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement rouge; hausse réglable en demi-pied de corbeau et guidon à rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon Wide-Scan®; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est rainuré pour une monture de lunette de visée.
- caractéristiques des rayures : Micro-Groove® avec 16 rayures, pas à droite.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1432	Marlin	880SQ	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1433	Marlin	880SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122014	Marlin	880 Ducks Unlimited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122014
Marque: Marlin
Modèle: 880 Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	880 Ducks Unlimited
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122014 - 2	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122014 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle 880 standard offert en édition spéciale pour Canards Illimités Canada.
- les inscriptions "Ducks Unlimited Canada" et "Model 880 D.U." figurent sur le canon.
- un médaillon avec l'inscription "Ducks Unlimited" est incrusté dans le côté droit de la crosse.
- caractéristiques : fini bleui; monture en noyer avec quadrillage exécuté sous pression sur la poignée et le garde-main; guidon à grain d'orge avec protège-guidon et hausse réglable montée sur le canon; plaque de couche en caoutchouc; sûreté à deux positions montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1431	Marlin	880	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1432	Marlin	880SQ	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1433	Marlin	880SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

880 D.U.

880 Ducks Unlimited Canada

Ducks Unlimited 880

Ducks Unlimited Canada 880 D.U.

Ducks Unlimited Canada Model 880 D.U.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1432
Marque: Marlin
Modèle: 880SQ

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	880SQ
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1432 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MODEL 880 SQ" figure sur le côté gauche du canon.
- la série de carabines "880" est une version améliorée de la série "780".
- la série de carabines "880" comprend les modèles 880, 881, 882 et 883.
- le modèle "880" était une carabine de calibre 22 LR alimentée par un boîtier-chargeur amovible.
- le modèle "881" était une carabine de calibre 22 LR alimentée par un chargeur tubulaire fixe.
- le modèle "882" était une carabine de calibre 22 MAG alimentée par un boîtier-chargeur amovible.
- le modèle "883" était une carabine de calibre 22 MAG alimentée par un chargeur tubulaire fixe.
- le modèle "880" existait en quatre versions différentes.
- le modèle "880" standard a été commercialisé entre 1989 et 1997 et était doté d'une monture en noyer noir avec un fini bleui.
- le modèle "880SS" a été commercialisé entre 1994 et 2003. Il comprenait un canon et un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable et était doté d'une monture noire synthétique sur âme de fibre de verre.
- le modèle "880SQ" (SQ désigne "Squirrel Rifle" [carabine pour écureuil]) était disponible de 1996 à 2003 et comprenait les caractéristiques suivantes : canon lourd bleui sans hausse ouverte et une monture en matériau synthétique noir sur âme de fibre de verre.
- Marlin fabriquait aussi une série spéciale du modèle 880 pour Ducks Unlimited Canada.
- caractéristiques : monture une pièce de style Monte Carlo en matériau synthétique noir sur âme de fibre de verre avec tenons de battant de bretelle et quadrillage sur la poignée et le fût; canon lourd sans dispositifs de visée métalliques; fini bleui; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement rouge; rainure sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse pour recevoir une lunette de visée.
- caractéristiques des rayures : Micro-Groove® : 16 rayures, pas à droite.
- en 2004, Marlin met sur le marché son nouveau système de contrôle de tir T -900 (mécanisme de détente et de sûreté) et renomme ce modèle "980V".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1431	Marlin	880	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1433	Marlin	880SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122014	Marlin	880 Ducks Unlimited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122034	Marlin	980S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122165	Marlin	980V	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

880

880 SQ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1433
Marque: Marlin
Modèle: 880SS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	880SS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1433 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la série de carabines "880" est une version améliorée de la série "780". La série "880" comprenait le modèle 880 en calibre 22 LR qui était alimenté à partir d'un chargeur amovible; le modèle 881 était la même carabine, mais dotée d'un chargeur tubulaire fixe. Le modèle 882 était prévu pour le calibre 22 LR et utilisait un chargeur amovible alors que le modèle 883 était la même carabine, mais dotée d'un chargeur tubulaire fixe.
- le modèle 880 existait en quatre versions différentes. Le modèle 880 standard, avec une monture en noyer noir et un fini bleui, était offert entre 1989 et 1997. - le modèle 880SS, disponible entre 1994 et 2003, comprenait un canon et un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable et était doté d'une monture en matériau synthétique noir sur âme de fibre de verre. - le modèle 880SQ (SQ désigne "Squirrel Rifle" [carabine pour écureuil]), disponible de 1996 à 2003, comprenait les caractéristiques suivantes : canon lourd bleui sans hausse ouverte et une monture en matériau synthétique noir sur âme de fibre de verre. - Marlin fabriquait aussi une série spéciale du modèle 880 pour Ducks Unlimited Canada.
- caractéristiques : monture une pièce de style Monte Carlo en matériau synthétique noir sur âme de fibre de verre avec tenons de battant de bretelle et quadrillage sur la poignée et le fût; canon et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable avec un fini mat; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement rouge; rainure sur la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse pour recevoir une lunette de visée.
- caractéristiques des rayures : Micro-Groove® : 16 rayures, pas à droite.
- en 2004, Marlin met sur le marché son nouveau système de contrôle de tir T -900 (mécanisme de détente et de sûreté) et renomme ce modèle "980S".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1431	Marlin	880	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1432	Marlin	880SQ	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122014	Marlin	880 Ducks Unlimited	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122034	Marlin	980S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122165	Marlin	980V	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
126976	Marlin	980VSCF	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

880

880 SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1434
Marque: Marlin
Modèle: 881

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	881
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1434 - 1	22 LR	17	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1988 et fabriqué jusqu'en 1998. - le modèle 881 était une version améliorée du modèle 781.
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui; monture à poignée-pistolet une pièce de type Monte Carlo en noyer noir avec quadrillage sur la poignée et le fût; sûreté coulissante latérale; indicateur d'armement rouge; hausse à feuillet réglable en demi-pied de corbeau, guidon à rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon Wide-Scan®; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour monture de lunette de visée.
- caractéristiques des rayures : rayures Micro-Groove®, 1 tour en 16 po.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1435
Marque: Marlin
Modèle: 882

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	882
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1435 - 1	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 882 a été mis sur le marché en 1989, il figure pour la dernière fois dans un catalogue de Marlin en 2003. Le modèle 883 existait en quatre versions. Le modèle 882 standard était offert avec une monture en noyer noir et un fini acier bleui. En 1992, Marlin met sur le marché le modèle 882L comprenant une monture lamellée et un fini acier bleui. En 1995, le modèle 882SS fait son apparition; celui-ci comprend un boîtier de culasse/une carcasse et un canon profilé en acier inoxydable avec des hausses à visière, et une monture en matériau synthétique noir. Une version similaire dotée d'un canon lourd et sans organes de visée a été mise sur le marché en 1995 et désignée 882SSV.
- en 2004, Marlin met sur le marché son nouveau système de contrôle de tir T -900 (mécanisme de détente et de sûreté) et renomme ce modèle "982".
- caractéristiques : monture une pièce de style Monte Carlo en noyer noir avec tenons de battant de bretelle et quadrillage sur la poignée et le fût; fini bleui; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement rouge; hausse réglable de type semi-Buckhorn et guidon à rampe avec un grain d'orge en laiton et protège-guidon Wide-Scan®; rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour recevoir une lunette de visée.
- caractéristiques des rayures : Micro-Groove® : 16 ou 20 rayures (selon l'année de fabrication), pas à droite.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1436	Marlin	882L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33317	Marlin	882SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33321	Marlin	882SSV	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122038	Marlin	982VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122039	Marlin	982L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122051	Marlin	982S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122063	Marlin	982	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1436
Marque: Marlin
Modèle: 882L

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	882L
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1436 - 1	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO., NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la gamme "882" a été fabriquée de 1989 à 2003.
- l'inscription "MODEL 882L" figure sur le côté gauche du canon.
- le modèle "882" a été fabriqué en quatre versions.
- le modèle "882" standard était offert avec une monture en noyer noir et un fini acier bleui.
- le modèle "882L" comprenait une monture lamellée et un fini acier bleui.
- le modèle "882SS" comprenait un boîtier de culasse/une carcasse et un canon profilé en acier inoxydable avec des hausses à visière, et une monture en matériau synthétique noir.
- le modèle "882SSV", une version similaire du modèle "882SS", était muni d'un canon lourd et n'avait pas d'organes de visée.
- en 2004, Marlin met sur le marché son nouveau système de contrôle de tir T -900 (mécanisme de détente et de sûreté) et renomme ce modèle "982L".
- caractéristiques : monture une pièce de style Monte Carlo en bois dur lamellé avec tenons de battant de bretelle et quadrillage sur la poignée et le fût; fini bleui; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement rouge; hausse réglable de type semi-Buckhorn et guidon à rampe avec un grain d'orge en laiton et protège-guidon Wide-Scan®; rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour recevoir une lunette de visée.
- caractéristiques des rayures : Micro-Groove® : 16 ou 20 rayures (selon l'année de fabrication), pas à droite.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1435	Marlin	882	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33317	Marlin	882SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33321	Marlin	882SSV	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122038	Marlin	982VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122039	Marlin	982L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122051	Marlin	982S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122063	Marlin	982	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

882

882 L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33317
Marque: Marlin
Modèle: 882SS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	882SS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33317 - 1	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 882 a été mis sur le marché en 1989, il figure pour la dernière fois dans un catalogue de Marlin en 2003. Le modèle 883 existait en quatre versions. Le modèle 882 standard était offert avec une monture en noyer noir et un fini acier bleui. En 1992, Marlin met sur le marché le modèle 882L comprenant une monture lamellée et un fini acier bleui. En 1995, le modèle 882SS fait son apparition; celui-ci comprend un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable et un canon profilé avec des hausses à visière, et une monture en matériau synthétique noir. Une version similaire dotée d'un canon lourd et sans organes de visée a été mise sur le marché en 1995 et désignée 882SSV.
- en 2004, Marlin met sur le marché son nouveau système de contrôle de tir T -900 (mécanisme de détente et de sûreté) et renomme ce modèle "982S".
- caractéristiques : monture une pièce de style Monte Carlo en matériau synthétique sur âme de fibre de verre avec tenons de battant de bretelle et quadrillage sur la poignée et le fût; boitier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini satiné; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement rouge; hausse réglable de type semi-Buckhorn et guidon à rampe avec élément orange à grande visibilité et protège-guidon Wide-Scan®; rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour recevoir une lunette de visée.
- caractéristiques des rayures : Micro-Groove® : 16 ou 20 rayures (selon l'année de fabrication), pas à droite.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1435	Marlin	882	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1436	Marlin	882L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33321	Marlin	882SSV	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122038	Marlin	982VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122039	Marlin	982L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122051	Marlin	982S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122063	Marlin	982	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

882

882 SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33321
Marque: Marlin
Modèle: 882SSV

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	882SSV
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33321 - 2	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
33321 - 1	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 882 a été mis sur le marché en 1989, il figure pour la dernière fois dans un catalogue de Marlin en 2003. Le modèle 883 existait en quatre versions. Le modèle 882 standard était offert avec une monture en noyer noir et un fini acier bleui. En 1992, Marlin met sur le marché le modèle 882L comprenant une monture lamellée et un fini acier bleui. En 1995, le modèle 882SS fait son apparition; celui-ci comprend un boîtier de culasse/une carcasse en acier inoxydable et un canon profilé avec des hausses à visière, et une monture en matériau synthétique noir. Une version similaire dotée d'un canon lourd et sans organes de visée a été mise sur le marché en 1995 et désignée 882SSV.
- en 2004, Marlin met sur le marché son nouveau système de contrôle de tir T -900 (mécanisme de détente et de sûreté) et renomme ce modèle "982VS".
- caractéristiques : monture une pièce de style Monte Carlo en matériau synthétique sur âme de fibre de verre avec tenons de battant de bretelle et quadrillage sur la poignée et le fût; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable au fini satiné; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement rouge; hausse réglable de type semi-Buckhorn et guidon à rampe avec élément orange à grande visibilité et protège-guidon Wide-Scan®; rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour recevoir une lunette de visée.
- caractéristiques des rayures : Micro-Groove® : 20 rayures, pas à droite.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1435	Marlin	882	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1436	Marlin	882L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33317	Marlin	882SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122038	Marlin	982VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122039	Marlin	982L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122051	Marlin	982S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122063	Marlin	982	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

882

882 SSV

882 Stainless Steel Varmit

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1438
Marque: Marlin
Modèle: 883

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	883
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1438 - 1	22 MAG	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 883 a été mis sur le marché en 1989, il figure pour la dernière fois dans un catalogue de Marlin en 2003. Le modèle 883 existait en trois versions. Le modèle 883 standard était offert avec un fini acier bleui. Au printemps de 1991, Marlin a mis sur le marché le modèle 883N qui comprenait des pièces métalliques nickelées (sauf pour les organes de visée et le protège-guidon); cette version est fabriquée jusqu'en 1993/4 quand elle est remplacée par une version en acier inoxydable désignée comme le modèle 883SS.
- caractéristiques : monture une pièce de style Monte Carlo en noyer noir avec tenons de battant de bretelle et quadrillage sur la poignée et le fût; fini bleui; sûreté montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement rouge; hausse réglable de type semi-Buckhorn et guidon à rampe avec un grain d'orge en laiton et protège-guidon Wide-Scan®; rainure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse pour recevoir une lunette de visée.
- caractéristiques des rayures : Micro-Groove® : 16 ou 20 rayures (selon l'année de fabrication), pas à droite.
- en 2004, Marlin met sur le marché son nouveau système de contrôle de tir T -900 (mécanisme de détente et de sûreté) et renomme ce modèle "983".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le canon, sous la forme "22 WMR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1439	Marlin	883SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
117380	Marlin	883N	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122136	Marlin	983	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122137	Marlin	983S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122138	Marlin	983T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165802
Marque: Marlin
Modèle: 883LTD

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	883LTD
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165802 - 1	22 MAG	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont certaines des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 883 a été mis sur le marché en 1989, il figure pour la dernière fois dans un catalogue de Marlin en 2003. Le modèle 883 a été fabriqué en diverses versions, avec des finis et des styles de montures différents. Le modèle 883 standard était offert avec un fini en acier bleui.
- l'inscription "MODEL 883 LTD" figure généralement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : monture synthétique une pièce de style Monte Carlo avec tenons pour battants de bretelle et quadrillage sur la poignée et le fût; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable/nickel; sûreté actionnée par le pouce et montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement rouge; hausse réglable en demi-pied de corbeau et guidon à rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon Wide-Scan®; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est rainuré pour la fixation d'un support pour lunette de visée.
- caractéristiques des rayures : 16 ou 20 rayures Micro-Groove® (selon l'année de fabrication), pas à droite.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

883

883 Limited

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117380
Marque: Marlin
Modèle: 883N

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	883N
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117380 - 1	22 MAG	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle 883 mis sur le marché en 1989; dernière mention dans un catalogue Marlin en 2003. Modèle 883 proposé en trois variantes. Le modèle standard 883 était offert en acier au fini bleui. Au printemps 1991, Marlin lança le modèle 883N aux pièces métalliques nickelées (sauf les organes de visée et le protège-guidon), version produite jusqu'en 1993-1994 et qui fut alors remplacée par le modèle 883SS, en acier inoxydable.
- monture d'une seule pièce en noyer noir d'Amérique avec crosse de type Monte Carlo, tenons pour battants de bretelle et quadrillage sur la poignée et le fût; fini nickelé; sûreté ergonomique sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement rouge; hausse réglable semi-Buckhorn et guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon Wide-Scan®; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
- rayures Micro-Groove® au nombre de 20 et au pas à droite.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon : "22 WMR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1438	Marlin	883	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1439	Marlin	883SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122136	Marlin	983	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122137	Marlin	983S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122138	Marlin	983T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

883

883 N

883 Nickel

883-N

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1439
Marque: Marlin
Modèle: 883SS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	883SS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1439 - 1	22 MAG	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 883 a été mis sur le marché en 1989, il figure pour la dernière fois dans un catalogue de Marlin en 2003. Le modèle 883 existait en trois versions. Le modèle 883 standard était offert avec un fini en acier bleui. Au printemps 1991, Marlin a mis sur le marché le modèle 883N qui comprenait des pièces métalliques nickelées (sauf pour les viseurs et le protège-guidon); cette version est demeurée en production jusqu'en 1993-1994 lorsqu'elle a été remplacée par une version en acier inoxydable connue comme le modèle 883SS.
- l'inscription "STAINLESS MODEL 883SS" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : monture une pièce de type Monte Carlo en noyer noir avec tenons pour battants de bretelle et quadrillage sur la poignée et le fût; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier inoxydable; sûreté actionnée par le pouce montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement rouge; hausse réglable en demi-pied de corbeau et guidon à rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon Wide-Scan®; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est rainuré pour une monture de lunette de visée.
- caractéristiques des rayures : 16 ou 20 rayures Micro-Groove® (selon l'année de fabrication), pas à droite.
- en 2004, Marlin a mis sur le marché son nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et ce modèle a été redésigné "983S".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon, sous la forme "22 WMR".

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1438	Marlin	883	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
117380	Marlin	883N	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122136	Marlin	983	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122137	Marlin	983S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122138	Marlin	983T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

833 SS

833 SS Marlin

833SS Marlin

883

Marlin 833 SS

Marlin 833SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1429
Marque: Marlin
Modèle: 88C

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	88C
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1429 - 1	22 LR	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. New Haven. Conn. U.S.A. - Est. 1870" figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1948 et 1956.
- ce modèle est le premier fusil à chargement automatique (à mécanisme semi-automatique) de Marlin muni d'un chargeur tubulaire. Le chargeur était situé dans la crosse, laquelle comportait un "entonnoir" pour le chargement. La désignation du modèle peut figurer simplement sous la forme "Model 88".
- le modèle 88C était très similaire aux modèles précédents A1 et A1DL, à l'exception du chargeur tubulaire.
- caractéristiques : canon profilé rond; fini bleui; hausse réglable de type à feuillet et guidon avec protège-guidon.
- ce même modèle était offert avec une hausse à oeilleton, une poignée-pistolet et un fût quadrillés, et des battants de bretelle installés en usine sous la désignation de modèle 88DL.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur tubulaire logé dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1430	Marlin	88DL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

88

88 C

88-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1430
Marque: Marlin
Modèle: 88DL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	88DL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1430 - 1	22 LR	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. New Haven. Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué entre 1953 et 1956, en tant que version "Deluxe" du modèle 88C. La désignation du modèle peut figurer simplement sous la forme "Model 88".
- le modèle "88" est le premier fusil à chargement automatique (à mécanisme semi-automatique) de Marlin muni d'un chargeur tubulaire. Le chargeur était situé dans la crosse, laquelle comportait un "entonnoir" pour le chargement.
- le modèle 88DL était très similaire aux modèles précédents A1 et A1DL, à l'exception du chargeur tubulaire.
- caractéristiques : canon profilé rond; fini bleui; hausse à oeilleton montée sur l'obturateur du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon avec protège-guidon, fût et poignée-pistolet quadrillés; battants de bretelle installés en usine.
- ce même modèle était offert avec une monture ordinaire, une hausse "Buckhorn" montée sur le canon et aucun battant de bretelle sous la désignation de modèle 88C.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Coups

- magasin tubulaire dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1429	Marlin	88C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

88

88 DL

88-DL

M 88DL

Mod 88DL

Model 88-DL

Model 88DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1440
Marque: Marlin
Modèle: 89C

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	89C
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1440 - 4	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1440 - 2	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1440 - 5	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1440 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1440 - 8	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1440 - 7	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1440 - 6	22 LR	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1440 - 3	22 LR	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "The Marlin Firearms Co. New Haven. Conn. U.S.A. - Est. 1870" figure habituellement sur le canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- fabriqué entre 1948 et 1961. - le modèle 89C était essentiellement une version à chargeur détachable du modèle 88C (magasin tubulaire). - caractéristiques : fini bleui; monture standard ou monture "Bishop" de type Monte Carlo en noyer; boîtier de culasse avec rainure en queue d'aronde pour lunette de visée; sûreté coulissante avec repères visuels rouge et vert. - même si cette arme semble avoir été proposée en modèle 89DL (deluxe) avec hausse à oeilleton sur l'arrière du boîtier de culasse et battants de bretelle, la hausse à oeilleton était offerte comme accessoire pour le modèle 89C (selon la documentation du fabricant).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable. - la capacité du chargeur du fusil dépendait de l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

89-C

89DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23973
Marque: Marlin
Modèle: 9

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	9
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23973 - 9	9MM LUGER	5	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
23973 - 8	9MM LUGER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
23973 - 2	9MM LUGER	10	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23973 - 3	9MM LUGER	12	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23973 - 4	9MM LUGER	20	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1985. - Modèle retiré du marché en 1999. - « MODEL 9 » figure sur le canon. - Modèle aussi connu sous le nom de « Camp Carbine ». - Arme à feu consistant en une carabine semi-automatique à chargeur, à percussion centrale et à fonctionnement par refoulement des gaz. - Arme à feu comportant une crosse monopièce à finition en noyer. - Arme à feu dotée d'un chien caché, d'un arrêtoir de chargeur, d'une sûreté de détente transversale, d'un indicateur de chambre chargée et d'un dispositif qui maintient la culasse ouverte lorsque le chargeur est vide. - Finition bleue ou nickelée.
Fabricant	- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le canon.
Mécanisme	- chargeur détachable.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe; des zéros occupent les espaces (paramètres fictifs).
Calibre	- sur le dessus du canon, à gauche et à mi-longueur "CAL 9MM".
Coups	- Arme à feu mise sur le marché en 1985 avec un chargeur de 12 ou de 20 cartouches. - Arme dont la production a cessé en 1989. - Arme remise sur le marché en 1990 avec un chargeur de quatre cartouches. - chargeur détachable. - arme livrée avec un chargeur de 10 cartouches conçu pour un pistolet de la gamme Smith & Wesson
Remarques de la loi canadienne	- NOTE: La limite de dix cartouches prescrite dans le Règlement sur les chargeurs grande capacité s'aplique aux chargeurs destinés à cette arme sous réserve que: a) le chargeur ait été originalement conçu pour une arme de poing semi-automatique, et b) l'arme de poing soit disponible au Canada.
Remarques	- arme à feu livrée avec chargeur de 10 cartouches Smith & Wesson conçu pour être utilisé sur une arme de poing Smith & Wesson.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9 Camp Carbine

9 N

9N

9mm Camp Carbine

9mm Semi-Auto

9mm Semi-Automatic

Camp 9

Camp Carbine

Camp Carbine 9

Camp Carbine Model 9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Camp-9

Marlin Camp Carbine

Model 9

Model 9 Camp Carbine

Model 9 Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1442
Marque: Marlin
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	90
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1442 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1442 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1442 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1442 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1442 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1442 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1442 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1442 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1442 - 10	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1442 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. New Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1937 à 1958.
- désignation de modèle sur le côté gauche du canon.
- modèle d'abord fabriqué en vertu d'un contrat par Sears Roebuck & Company, et vendu sous les appellations "Ranger" et "JC Higgins". Marlin n'a accepté de fabriquer ce modèle que s'il pouvait aussi être vendu sous la marque Marlin.
- détente unique non sélective ou deux détentes.

Mécanisme

- à bascule, canons superposés.

Numéro de série

- partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse; précédé d'une lettre.
- le numéro de brevet 2,376,358 peut figurer sur l'arme; ne pas le confondre avec le numéro de série.

Remarques

- démontage facile sans aucun outil, poignée demi-pistolet, chargement par la culasse, mécanisme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus, sans chien, canons superposés. Sécurité, monture en deux pièces (crosse et fût) en noyer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2338	Higgins, J C	103.14	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples
2358	Sears	103.350	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples
2359	Sears	103.360	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples
2360	Sears	103.370	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples
2364	Sears	103.500	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples
2365	Sears	103.7	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples
2366	Sears	103.700	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples
29519	Sears	103.310	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples
29527	Sears	103.2235	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples
29533	Sears	103.2236	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples
29539	Sears	103.2237	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples
119240	Ranger	103.10	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1442

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122707	Ranger	103.7	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

90 DT

90 ST

90-DT

90-Double Triggers

90-ST

90-Single Trigger

90DT

90ST

Model 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36836
Marque: Marlin
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	90
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36836 - 3	218 BEE/410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36836 - 1	22 HORNET/410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36836 - 4	22 LR/410 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- sur le côté gauche du canon : "Model 90".
- ne pas confondre avec le fusil de chasse de modèle 90.
- démontage facile sans aucun outil, poignée demi-pistolet, chargement par la culasse, mécanisme à bascule à clé d'ouverture sur le dessus, pas de chien apparent, canons superposés, mixte.
- sécurité; crosse et fût en noyer.
- détente unique ou deux détentes.

Fabricant

- "Marlin Firearms Co., New Haven, Conn," sur le canon, près du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; précédé d'une lettre.
- le numéro de brevet 2,376,358 peut figurer sur l'arme et ne doit pas être confondu avec le numéro de série.

Calibre
- calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2363	Higgins, J C	103.5	Marlin Firearms	Arme mixte	Canons multiples
118578	Ranger	103.5	Marlin Firearms	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Model 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36842
Marque: Marlin
Modèle: 90 Skeetking

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	90 Skeetking
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36842 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36842 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36842 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36842 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36842 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36842 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36842 - 1	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "The Marlin Firearms Co. New Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- fabriqué en 1939 et 1940 sur commande spéciale. - démontage facile sans aucun outil: poignée-pistolet, demi-pistolet ou poignée anglaise; crosse et fût en noyer noir; boîtier de culasse orné de ciselures faites à la main; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; canon à bande mate; guidon à grain d'orge ivoire; tampon de recul ou plaque de couche en ébonite facultatifs sur les versions des calibres 12, 16 et 20.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, au bas; habituellement avec préfixe alphabétique.
Canon	- les canons de 711 mm étaient offerts en option pour tous les calibres, sauf le 410 X 3 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90

90 Skeet King

Model 90

Skeet King

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122040
Marque: Marlin
Modèle: 915Y

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	915Y
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122040 - 1	22 LR	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation du modèle sur le canon.
- arme mise sur le marché en 2004. Il s'agit du modèle Marlin " 15 YN " muni du nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et renommé modèle " 915 Y ".
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis (offert en version acier inoxydable en modèle 915 YS); sûreté; indicateur d'armement rouge; monture Monte Carlo quadrillée en bois dur fini noyer avec poignée-pistolet; guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations pour lunette de visée.
- avec un canon de 413 mm (16,25 po), l'arme mesure au total 84 mm (33,25 po) et pèse en moyenne 1,9 kg (4,25 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1255	Marlin	15	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1257	Marlin	15Y	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1258	Marlin	15YN	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
48775	Marlin	15N	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
119309	Marlin	15YS	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
122062	Marlin	915YS	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

70690

915 Y

915 Youth

M915 Y

M915Y

Model 915 Y

Model 915 Youth

Model 915Y

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122062
Marque: Marlin
Modèle: 915YS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	915YS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122062 - 1	22 LR	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- mis sur le marché en 2004. Il s'agit du modèle Marlin " 15 YS " muni du nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et renommé modèle " 915 YS ".
- caractéristiques : canon profilé rond en acier inoxydable; mécanisme à verrou en acier inoxydable; sûreté; indicateur d'armement rouge; monture Monte Carlo quadrillée en bois dur, fini noyer avec poignée-pistolet; guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations pour lunette de visée
- caractéristiques des rayures : 16 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- avec canon de 413 mm (16,25 po), longueur totale de 845 mm (33,25 po).
- poids moyen de 1,9 kg (4,25 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1255	Marlin	15	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1257	Marlin	15Y	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
1258	Marlin	15YN	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
48775	Marlin	15N	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
119309	Marlin	15YS	Marlin Firearms	Carabine	À un coup
122040	Marlin	915Y	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

15 YS

70692

915 YS

915-YS

M15 YS

M15YS

Model 915YS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125323
Marque: Marlin
Modèle: 917

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	917
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125323 - 2	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125323 - 1	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" font partie des appellations commerciales et des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U., à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "917" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- il s'agit du fusil Marlin modèle "17V" muni du nouveau système de contrôle du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité).
- caractéristiques : canon sport rond; mécanisme à verrou; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; chargeur amovible; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir quadrillé avec tenons pour battants de bretelle; guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e), percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; fini métallisé bleu.
- canon à 4 rayures au pas à droite à raison d'un tour en 9 po.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) avec un canon de 559 mm (22 po).
- poids de 2,6 kg (5,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121994	Marlin	917V	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
121995	Marlin	917VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
123396	Marlin	917VSF	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
125319	Marlin	917VR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70700

917 Synthetic Black Stock

Model 917

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122081
Marque: Marlin
Modèle: 917M2

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	917M2
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122081 - 1	17 MACH 2	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- " MODEL 917M2 " sur le canon.
- mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : canon lourd rond; sûreté; indicateur d'armement rouge; monture de type Monte Carlo en bois dur au fini noyer, avec tenons pour battants de bretelle; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations pour lunette de visée Marlin; fini métallique bleui.
- offert en acier inoxydable à titre de modèle 917M2S.
- cette arme à feu est équipée du nouveau système de commande du tir T-900.
- le canon a quatre rayures.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po).
- poids d'environ 2,5 kg (5,5 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122082	Marlin	917M2S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

917 M2

917 Mach 2

917-M2

Model 917 Mach 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122082
Marque: Marlin
Modèle: 917M2S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	917M2S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122082 - 1	17 MACH 2	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- " MODEL 917M2S " sur le canon.
- mis sur le marché en 2004.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable et canon lourd rond; sûreté; indicateur d'armement rouge; monture de type Monte Carlo en bois dur lamellé noire ou grise, avec tenons pour battants de bretelle plaqués nickel; chargeur plaqué nickel; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations pour lunette de visée Marlin.
- offert en acier bleui à titre de modèle 917M2.
- cette arme à feu est équipée du nouveau système de commande du tir T-900.
- le canon a quatre rayures.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale, de 1 041 mm (41 po).
- poids d'environ 2,7 kg (6 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122081	Marlin	917M2	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

917 M2 Stainless

917 M2S

917 Mach 2

917-M2S

917M2 Stainless

Model 917 Mach 2S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126975
Marque: Marlin
Modèle: 917S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	917S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126975 - 2	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126975 - 1	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle habituellement sur le canon.
- mis sur le marché en 2007.
- il s'agit du modèle "917" de Marlin équipé d'un canon en acier inoxydable, d'une crosse synthétique sur âme de fibre de verre avec patron de fibres de carbone, de battants de bretelle nickelés, d'une poignée pistolet et d'un quadrillage moulé.
- caractéristiques : canon Sporter arrondi; mécanisme à verrou; sûreté; indicateur d'armement rouge; chargeur amovible; guidon à capuchon sur rampe avec hausse réglable et repliable à tige orange; carcasse rainurée, percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée.
- canon à 4 rayures avec un tour en 9 po au pas à droite.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) avec canon de 559 mm (22 po).
- poids de 2,6 kg (5,75 lb).

Mécanisme

- à verrou pivotant.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121994	Marlin	917V	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
121995	Marlin	917VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
123396	Marlin	917VSF	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
125319	Marlin	917VR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70702

917 Stainless

917S Synthetic Black Stock

Model 917S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121994
Marque: Marlin
Modèle: 917V

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	917V
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121994 - 2	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121994 - 1	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- mis sur le marché en 2004. Fusil Marlin "17 V" muni du nouveau système de contrôle du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et redésigné "917V".
- caractéristiques : canon lourd rond; mécanisme à verrou; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; chargeur détachable; monture de type Monte Carlo en bois dur veiné noyer avec poignée-pistolet et tenons pour battants de bretelle; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré et percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; composants métalliques bleuis.
- canon à 4 rayures au pas à droite à raison d'un tour en 9 po.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po).
- poids de 2,7 kg (6.0 lb).

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119307	Marlin	17V	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
119308	Marlin	17VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
121995	Marlin	917VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
125319	Marlin	917VR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
125323	Marlin	917	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
126975	Marlin	917S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
127990	Marlin	917VT	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70710

70711

917 V

917-V

Model 917 V

Model 917V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125319
Marque: Marlin
Modèle: 917VR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	917VR
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125319 - 2	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125319 - 1	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" font partie des appellations commerciales et des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U., à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la mention "917VR" est inscrite sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- il s'agit du fusil Marlin "917V" muni du nouveau système de contrôle du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) avec crosse en matériau synthétique armé de fibre de verre.
- caractéristiques : canon rond lourd; mécanisme à verrou; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; chargeur amovible; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir quadrillé avec tenons pour battants de bretelle; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e), percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; fini métallisé bleu.
- canon à 4 rayures au pas à droite à raison d'un tour en 9 po.
- longueur totale de 1041 mm (41 po) avec un canon de 559 mm (22 po).
- poids de 2,7 kg (6 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121994	Marlin	917V	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
121995	Marlin	917VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
123396	Marlin	917VSF	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
125323	Marlin	917	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
126975	Marlin	917S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70720

917

917 VR

917-VR

917VR Synthetic Black Stock

Model 917VR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121995
Marque: Marlin
Modèle: 917VS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	917VS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121995 - 2	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121995 - 1	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- mis sur le marché en 2004. Fusil Marlin "17 VS" muni du nouveau système de contrôle du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et redésigné "917VS".
- caractéristiques : canon lourd rond et boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; chargeur détachable nickelé; monture de type Monte Carlo en bois dur lamellé gris/noir avec poignée-pistolet, tenons pour battants de bretelle et plaque de couche en caoutchouc; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré et percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- canon à 4 rayures au pas à droite à raison d'un tour en 9 po.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po).
- poids de 3,2 kg (7.0 lb).

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119307	Marlin	17V	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
119308	Marlin	17VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
121994	Marlin	917V	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
125319	Marlin	917VR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
125323	Marlin	917	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
126974	Marlin	917VSCF	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
126975	Marlin	917S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
127989	Marlin	917VST	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70722

917 VS

917-VS

917VS Laminate Black Stock

Model 917VS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126974
Marque: Marlin
Modèle: 917VSCF

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	917VSCF
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126974 - 2	17 HMR	4	557	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126974 - 1	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co. », "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont certaines des marques de commerce relevées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et la Marlin Rockwell Corporation.
- des armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin qui comportent les marques "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." ont été fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation du calibre habituellement sur le canon.
- mis sur le marché en 2007. Il s'agit du modèle "917 VS" de Marlin équipé d'une crosse synthétique sur âme de fibre de verre avec patron de fibres de carbone, battants de bretelle, poignée pistolet et quadrillage moulé.
- caractéristiques : canon lourd arrondi en acier inoxydable; carcasse en acier inoxydable; sûreté; indicateur d'armement rouge; chargeur amovible nickelé; sans viseur métallique; carcasse rainurée pour recevoir une lunette de visée et percée et taraudée pour recevoir les fixations pour lunette de visée.
- canon à 4 rayures avec un tour en 9 po, au pas à droite.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) avec canon de 559 mm (22 po).
- poids de 3,2 kg (7,0 lb).

Mécanisme

- à verrou pivotant.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121995	Marlin	917VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

917 VS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123396
Marque: Marlin
Modèle: 917VSF

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	917VSF
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123396 - 2	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123396 - 1	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- les inscriptions "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" font partie des appellations commerciales et des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U., à NEW HAVEN, AU CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, AU CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la mention "917VSF" est inscrite sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2005. Il s'agit du fusil Marlin modèle "17 VS" muni du nouveau système de contrôle du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et redésigné "917VS".
- caractéristiques : canon rond cannelé à profil lourd en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; chargeur amovible nickelé; monture de type Monte Carlo en bois dur au fini lamellé gris/noir avec poignée-pistolet, tenons pour battants de bretelle et plaque de couche en caoutchouc; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e), percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée et sa monture.
- canon à 4 rayures au pas à droite à raison d'un tour en 9 po.
- longueur totale de 1041 mm (41 po) avec un canon de 559 mm (22 po).
- poids de 3,1 kg (6,75 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125319	Marlin	917VR	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
125323	Marlin	917	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
126975	Marlin	917S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70732

917 VSF

917VS Fluted

917VSF Laminate Black/Gray Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127989
Marque: Marlin
Modèle: 917VST

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	917VST
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127989 - 1	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127989 - 2	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "917VST" peut figurer sur le canon.
- mis sur le marché en 2008. Modèle Marlin "917 VS" muni d'une nouvelle crosse à cavité et renommé modèle "917VST".
- caractéristiques : canon lourd rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; chargeur détachable nickelé; monture à cavité en bois dur lamellé gris/noir avec poignée-pistolet et tenons pour battants de bretelle et plaque de couche en caoutchouc; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 229 mm (9 po), au pas à droite, et 4 rayures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121995	Marlin	917VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70742

917 VST

917 Varmint Stainless Thumbhole

917-VST

917VST Black/Gray Laminate Thumbhole Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127990
Marque: Marlin
Modèle: 917VT

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	917VT
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127990 - 1	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127990 - 2	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "917VT" peut figurer sur le canon.
- mis sur le marché en 2008. Modèle Marlin "917 V" muni d'une nouvelle crosse à cavité et renommé modèle "917VT".
- caractéristiques : canon lourd rond bleui; boîtier de culasse bleui ; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; chargeur détachable; monture à cavité en bois dur lamellé brun avec poignée-pistolet et tenons pour battants de bretelle et plaque de couche en caoutchouc; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 1 tour en 229 mm (9 po), au pas à droite, et 4 rayures.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121994	Marlin	917V	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70740

917 VT

917 Varmint Thumbhole

917-VT

917VT Brown Laminate Thumbhole Stock

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122235
Marque: Marlin
Modèle: 92

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	92
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122235 - 1	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122235 - 2	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122235 - 3	22 LR	18	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122235 - 4	22 LR	18	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122235 - 9	32 LONG COLT	10	485	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122235 - 8	32 LONG RF/32 LONG COLT	15	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122235 - 5	32 LONG RF/32 LONG COLT	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122235 - 6	32 LONG RF/32 LONG COLT	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122235 - 7	32 LONG RF/32 LONG COLT	15	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Marlin" figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MARLIN FIRE-ARMS CO. NEW-HAVEN, CT. U.S.A." figure généralement sur le canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- ce modèle a été fabriqué entre 1892 et 1905 sous la désignation de modèle 1892. Par la suite, entre 1905 et 1915, il fut fabriqué sous la désignation de modèle 92. - la désignation du modèle, "Model '92", figure sur la queue de carcasse supérieure. - la version de ce modèle en calibre 32 a été conçue, annoncée et commercialisée comme étant capable d'utiliser des munitions de calibre 32 SHORT RF, 32 LONG RF, 32 SHORT COLT et 32 LONG COLT, et ce, dans une même chambre, en utilisant un percuteur puis l'autre. - les percuteurs pour cartouche à percussion annulaire et cartouche à percussion centrale, que l'on pouvait facilement changer sans avoir besoin d'outils, étaient tous les deux fournis avec l'arme à feu. - caractéristiques : les boîtiers de culasse/carcasses peuvent être disponibles avec un fini bleui (standard), un fini cémenté et jaspé (sur demande spéciale) ou gravés (sur demande spéciale). - le boîtier de culasse/la carcasse est muni d'une fausse platine droite amovible. - l'arme à feu peut être munie d'un canon au profil rond, mi octogonal ou intégralement octogonal. - la crosse est disponible avec une poignée-pistolet ou une poignée de profil anglais et une plaque de couche en métal ou en caoutchouc. - la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse est percée et taraudée pour la fixation d'une hausse de queue de carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation complet n'est pas connu; les références indiquent que les numéros de série n'étaient constitués que de chiffres (fourchette approximative comprise entre 120 000 et 437 000) ou qu'ils comportaient la lettre "A" en guise de préfixe (fourchette approximative comprise entre A1800 et A9000). - les lettres "C" et "D" peuvent également être utilisées en guise de préfixe.
Calibre	- les fusils en calibre 32 étaient fournis avec un système de percussion centrale et un système de percussion annulaire. Ceux-ci pouvaient être très facilement changés par le propriétaire de l'arme, qui pouvait ainsi utiliser l'un ou l'autre type de munitions dans une même arme.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- les inscriptions figurant typiquement sur les canons sont les suivantes : "MARLIN FIRE-ARMS CO, NEW-HAVEN, CT. U.S.A. PATENT NOV 19 1878. APRIL.2. 1889. AUG.12. 1890 MARCH 1.1892".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1266	Marlin	1892	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

'92

92 Carbine

92 Sporting Rifle

Model '92

Model 1892

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1242
Marque: Marlin
Modèle: 922M

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	922M
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1242 - 2	22 MAG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1242 - 1	22 MAG	7	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont certaines des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- presenté en 1993.
- longueur totale avec canon de 520 mm : 1010 mm.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse.

Canon

- rond, profilé, micro-rayures.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil semi-automatique, sans chien, à démontage facile sans aucun outil et à sûreté de type Garand. Éjection latérale, percussion annulaire, culasse demeurant ouverte après le dernier coup. Crosse Monte Carlo en noyer, poignée d'armement en acier, alimentation par chargeur, hausse réglable de type "semi-Buckhorn", guidon à grain d'orge en laiton et protège-guidon de grand diamètre. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

922

922 M

922 Magnum

922-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122065
Marque: Marlin
Modèle: 925

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	925
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122065 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- " MODEL 925 " sur le canon.
- mis sur le marché en 2004. Il s'agit du modèle Marlin " 25 N " équipé du nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et renommé modèle " 925 ".
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou; sureté; indicateur d'armement rouge; chargeur détachable; poignée-pistolet, monture de type Monte Carlo en noyer, avec tenons pour battants de bretelle; guidon sur rampe; hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations pour lunette de visée; fini métallique bleui.
- canon à 16 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po).
- poids de 2,5 kg (5,5 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : huit chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1318	Marlin	25N	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122042	Marlin	925MC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
198214	Pneu-Dart	389/Marlin 925	Pneu-Dart/Marlin Firearms	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

70760

M 925

M925

Model 925

Model925

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122171
Marque: Marlin
Modèle: 925C

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	925C
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122171 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- " MODEL 925C " sur le canon.
- mis sur le marché en 2004. Il s'agit du modèle Marlin " 25 NC " équipé du nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et renommé modèle " 925 C ".
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou; sureté; indicateur d'armement rouge; chargeur détachable; poignée-pistolet, monture de type Monte Carlo en bois dur avec un fini à motif de camouflage Mossy Oak® Break-Up et des tenons pour battants de bretelle; guidon sur rampe; hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations d'une lunette de visée; fini métallique bleui.
- canon à 16 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po).
- poids de 2,5 kg (5,5 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : huit chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73609	Marlin	25NC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122042	Marlin	925MC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
125203	Marlin	925R	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70766

925 C

M 925C

M925 C

M925C

Model 925 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122041
Marque: Marlin
Modèle: 925M

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	925M
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122041 - 2	22 MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122041 - 1	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- " MODEL 925M " sur le canon.
- mis sur le marché en 2004. Il s'agit du modèle Marlin " 25 MN " équipé du nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et renommé modèle " 925 M ".
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou; sureté; indicateur d'armement rouge; chargeur détachable; monture de type Monte Carlo en bois dur, au fini noyer, avec tenons pour battants de bretelle; guidon sur rampe et hausse semi-Buckhorn réglable et repliable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations pour lunette de visée; fini métallique bleui.
- canon à 20 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po).
- poids de 2,7 kg (6,0 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1316	Marlin	25MN	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122042	Marlin	925MC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
125203	Marlin	925R	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70790

925 M

925 Magnum

925-M

Model 925M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122042
Marque: Marlin
Modèle: 925MC

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	925MC
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122042 - 1	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- mis sur le marché en 2004. Il s'agit du modèle Marlin " 25 MNC " muni du nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et renommé modèle " 925 MC ".
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou; sûreté; indicateur d'armement rouge; chargeur détachable; monture de type Monte Carlo en bois dur, avec fini au motif de camouflage Mossy Oak® Break-Up avec tenons pour battants de bretelles; guidon sur rampe et hausse semi-Buckhorn réglable et repliable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations pour lunette de visée; fini métallique bleui.
- canon à 20 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po).
- poids moyen de 2,7 kg (6,0 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117751	Marlin	25MNC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122041	Marlin	925M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122065	Marlin	925	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122171	Marlin	925C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
125203	Marlin	925R	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

925 Camo

925 MC

925 Magnum Camo

925M Camo

M 925 MC

M 925MC

M925 MC

M925MC

Model 925 MC

Model 925MC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125203
Marque: Marlin
Modèle: 925R

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	925R
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125203 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" font partie des appellations commerciales et des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U., à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- cette arme à feu est équipée du système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité).
- caractéristiques : canon rond profilé; sureté ergonomique; indicateur d'armement rouge; chargeur amovible; crosse en matériau synthétique noir quadrillé sous pression avec battants de bretelle; guidon sur rampe et hausse semi-Buckhorn réglable et repliable; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) pour recevoir une lunette de visée, et percé(e) et taraudé(e) pour recevoir les montures de la lunette de visée; fini métallique bleui.
- canon à 20 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- longueur totale de 1041 mm (41 po) avec un canon de 559 mm (22 po).
- poids de 2,5 kg (5,5 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117751	Marlin	25MNC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122041	Marlin	925M	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122042	Marlin	925MC	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122171	Marlin	925C	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
198214	Pneu-Dart	389/Marlin 925	Pneu-Dart/Marlin Firearms	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

70780

925 R

925-R

925R Synthetic Black Stock

Model 925R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129196
Marque: Marlin
Modèle: 925RM

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	925RM
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129196 - 1	22 MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129196 - 2	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" font partie des appellations commerciales et des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U., à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2009;
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; crosse en matériau synthétique noir avec battants de bretelle; guidon sur rampe et hausse semi-Buckhorn réglable et repliable; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) pour recevoir une lunette de visée, et percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; fini métallique bleui.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,7 kg (6 lb) avec un canon de 559 mm (22 po).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- canon à 20 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po (406 mm), au pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70782

925 RM

925-R-M

925-RM

925RM Synthetic Black Stock

Model 925RM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120983
Marque: Marlin
Modèle: 93

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	93
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120983 - 1	25-36 MARLIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 2	25-36 MARLIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 3	25-36 MARLIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 4	25-36 MARLIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 5	25-36 MARLIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 6	25-36 MARLIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 7	25-36 MARLIN	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 8	25-36 MARLIN	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 9	25-36 MARLIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120983 - 10	25-36 MARLIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 11	25-36 MARLIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 12	25-36 MARLIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 13	25-36 MARLIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 14	25-36 MARLIN	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 15	25-36 MARLIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 16	25-36 MARLIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 17	25-36 MARLIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 18	25-36 MARLIN	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 19	25-36 MARLIN	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 20	25-36 MARLIN	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 21	25-36 MARLIN	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 22	25-36 MARLIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 23	25-36 MARLIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 24	25-36 MARLIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 25	25-36 MARLIN	11	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120983 - 26	25-36 MARLIN	11	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 27	25-36 MARLIN	12	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 28	25-36 MARLIN	12	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 29	30-30 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 30	30-30 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 31	30-30 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 32	30-30 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 33	30-30 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 34	30-30 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 35	30-30 WIN	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 36	30-30 WIN	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 37	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 38	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 39	30-30 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 40	30-30 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 41	30-30 WIN	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120983 - 42	30-30 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 43	30-30 WIN	7	587	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 44	30-30 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 45	30-30 WIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 46	30-30 WIN	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 47	30-30 WIN	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 48	30-30 WIN	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 49	30-30 WIN	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 50	30-30 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 51	30-30 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 52	30-30 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 53	30-30 WIN	11	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 54	30-30 WIN	11	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 55	30-30 WIN	12	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 56	30-30 WIN	12	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 57	32 WIN SPL	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120983 - 58	32 WIN SPL	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 59	32 WIN SPL	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 60	32 WIN SPL	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 61	32 WIN SPL	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 62	32 WIN SPL	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 63	32 WIN SPL	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 64	32 WIN SPL	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 65	32 WIN SPL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 66	32 WIN SPL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 67	32 WIN SPL	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 68	32 WIN SPL	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 69	32 WIN SPL	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 70	32 WIN SPL	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 71	32 WIN SPL	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 72	32 WIN SPL	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 73	32 WIN SPL	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120983 - 74	32 WIN SPL	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 75	32 WIN SPL	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 76	32 WIN SPL	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 77	32 WIN SPL	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 78	32 WIN SPL	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 79	32 WIN SPL	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 80	32 WIN SPL	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 81	32 WIN SPL	11	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 82	32 WIN SPL	11	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 83	32 WIN SPL	12	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 84	32 WIN SPL	12	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 85	32-40 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 86	32-40 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 87	32-40 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 88	32-40 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 89	32-40 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120983 - 90	32-40 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 91	32-40 WIN	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 92	32-40 WIN	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 93	32-40 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 94	32-40 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 95	32-40 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 96	32-40 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 97	32-40 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 98	32-40 WIN	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 99	32-40 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 100	32-40 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 101	32-40 WIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 102	32-40 WIN	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 103	32-40 WIN	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 104	32-40 WIN	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 105	32-40 WIN	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120983 - 106	32-40 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 107	32-40 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 108	32-40 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 109	32-40 WIN	11	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 110	32-40 WIN	11	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 111	32-40 WIN	12	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 112	32-40 WIN	12	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 113	38-55 WIN	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 114	38-55 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 115	38-55 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 116	38-55 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 117	38-55 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 118	38-55 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 119	38-55 WIN	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 120	38-55 WIN	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 121	38-55 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120983 - 122	38-55 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 123	38-55 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 124	38-55 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 125	38-55 WIN	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 126	38-55 WIN	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 127	38-55 WIN	7	415	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 128	38-55 WIN	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 129	38-55 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 130	38-55 WIN	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 131	38-55 WIN	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 132	38-55 WIN	7	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 133	38-55 WIN	7	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 134	38-55 WIN	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 135	38-55 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 136	38-55 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 137	38-55 WIN	11	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120983 - 138	38-55 WIN	11	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 139	38-55 WIN	11	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 140	38-55 WIN	12	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120983 - 141	38-55 WIN	12	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Marlin" est inscrit sur le dessus de la queue de carcasse.
- "Marlin Firearms Co. NEW-HAVEN, CT. U.S.A." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales observées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "MODEL 93" figure sur la queue de carcasse supérieure.
- d'abord fabriqué de 1893 à 1905 comme modèle "1893";
- produit de 1905 à 1935 comme modèle "93".
- caractéristiques : canon rond, octogonal ou mi-rond et mi-octogonal; carcasse rigide ou démontage facile sans aucun outil; chien apparent; éjection latérale; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire ou à oeilleton; crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet; boîtier de culasse cémenté, bleui, nickelé ou plaqué or ou orné de ciselures.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la queue de carcasse supérieure, sous le bois.
- le numéro de série peut être répété sur le dessous de la sous-garde.

Calibre

- inscrit sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- magasin pleine longueur, deux tiers, mi-longueur ou court.

Remarques de la loi canadienne

- numéro de série sur le côté gauche de la queue de carcasse supérieure, sous le bois.
- NOTE : le numéro de série peut être répété sur le dessous de la sous-garde; s'il n'est pas identique au numéro inscrit sur la queue de carcasse supérieure, "IL NE FAUT PAS L'UTILISER COMME NUMÉRO DE SÉRIE" car il se trouve sur un élément amovible (pas sur le boîtier de culasse / la carcasse) qui est interchangeable parmi les armes de modèle 1893.
- le numéro de série peut ou non inclure un préfixe ou un suffixe alphabétique.

Renvois

1269	Marlin	1893	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120983

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1273	Marlin	1893 Special Lightweight	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

93 Carbine

93 Carbine Grade B

93 Deluxe

93 Grade B

93 Rifle

93 Rifle Grade B

93 Sporting Rifle

93SC

Model 93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140340
Marque: Marlin
Modèle: 94

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	94
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140340 - 3	25-20 WIN	6	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 4	25-20 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 5	25-20 WIN	6	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 6	25-20 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 7	25-20 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 8	25-20 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 9	25-20 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 10	25-20 WIN	6	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 11	25-20 WIN	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140340 - 12	25-20 WIN	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 13	25-20 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 14	25-20 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 15	25-20 WIN	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 16	25-20 WIN	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 17	25-20 WIN	8	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 18	25-20 WIN	9	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 19	25-20 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 20	25-20 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 21	25-20 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 22	25-20 WIN	10	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 23	25-20 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 24	25-20 WIN	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 25	25-20 WIN	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 26	25-20 WIN	16	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 27	25-20 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140340 - 28	25-20 WIN	17	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 30	32-20 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 31	32-20 WIN	6	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 32	32-20 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 33	32-20 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 34	32-20 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 35	32-20 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 36	32-20 WIN	6	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 37	32-20 WIN	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 38	32-20 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 39	32-20 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 40	32-20 WIN	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 41	32-20 WIN	8	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 42	32-20 WIN	9	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 43	32-20 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 44	32-20 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140340 - 45	32-20 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 46	32-20 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 47	32-20 WIN	10	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 48	32-20 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 49	32-20 WIN	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 50	32-20 WIN	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 51	32-20 WIN	16	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 52	32-20 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 53	32-20 WIN	17	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 56	38-40 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 57	38-40 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 58	38-40 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 59	38-40 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 60	38-40 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 61	38-40 WIN	6	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 62	38-40 WIN	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140340 - 63	38-40 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 64	38-40 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 65	38-40 WIN	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 66	38-40 WIN	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 67	38-40 WIN	8	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 68	38-40 WIN	9	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
140340 - 69	38-40 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 70	38-40 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 71	38-40 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 72	38-40 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 73	38-40 WIN	10	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 74	38-40 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 75	38-40 WIN	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 76	38-40 WIN	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 77	38-40 WIN	15	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 78	38-40 WIN	16	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140340 - 79	38-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 80	38-40 WIN	17	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 85	44-40 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 86	44-40 WIN	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 87	44-40 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 88	44-40 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 89	44-40 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 90	44-40 WIN	6	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 91	44-40 WIN	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 92	44-40 WIN	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 93	44-40 WIN	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 94	44-40 WIN	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 95	44-40 WIN	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 96	44-40 WIN	8	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 97	44-40 WIN	9	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 98	44-40 WIN	10	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140340 - 99	44-40 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 100	44-40 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 101	44-40 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 102	44-40 WIN	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 103	44-40 WIN	10	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 104	44-40 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 105	44-40 WIN	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 106	44-40 WIN	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 107	44-40 WIN	15	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 108	44-40 WIN	16	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 109	44-40 WIN	17	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140340 - 110	44-40 WIN	17	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARLIN FIRE ARMS CO." ou "ARMS CO." ou "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "Marlin" et "MODEL '94" sur deux lignes figurent sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les modèles "1894" et "94" ont été fabriqués entre 1894 et 1935.
- les marques du "MODEL 1894" ont été changées aux inscriptions "Marlin" et "MODEL '94" sur deux lignes en 1905.
- le modèle "1894" a été remis sur le marché en 1969.
- le modèle "94" était offert de l'usine avec des longueurs de canon spécifiées par les clients.
- le modèle "94" était également offert en version à démontage facile.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond, octogonal ou rond à octogonal; chargeur tubulaire court, mi-longueur ou pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection et fenêtre de chargement à droite, et avec ou sans anneau de fixation à la selle à gauche; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle; garde-main et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet en bois avec plaque de couche en forme de croissant.
- avec le canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure au total 963 mm (37,5 po) et pèse en moyenne 2,95 kg (6,5 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche de la queue de carcasse supérieure, sous la monture.

Coups

- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1284	Marlin	1894	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

94 Carbine

94 Half Magazine

94 Marlin

94 Rifle

94 Short Magazine

94 Takedown

Marlin 94

Mod 94

Model 94

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140343
Marque: Marlin
Modèle: 95

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	95
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140343 - 1	33 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 2	33 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 3	38-56 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 4	38-56 WIN	6	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 5	38-56 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 6	38-56 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 7	38-56 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 8	38-56 WIN	6	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 9	38-56 WIN	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140343 - 10	40-65 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 11	40-65 WIN	6	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 12	40-65 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 13	40-65 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 14	40-65 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 15	40-65 WIN	6	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 22	40-70 WIN	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 16	40-82 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 17	40-82 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 18	40-82 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 19	40-82 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 20	40-82 WIN	6	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 21	40-82 WIN	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 23	45-70 GOVT	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 24	45-70 GOVT	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 25	45-70 GOVT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140343 - 26	45-70 GOVT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 27	45-70 GOVT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 28	45-70 GOVT	5	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 29	45-70 GOVT	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 30	45-70 GOVT	6	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 31	45-75 WIN	6	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 32	45-90 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 33	45-90 WIN	6	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 34	45-90 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 35	45-90 WIN	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 36	45-90 WIN	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140343 - 37	45-90 WIN	6	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Firearms Co." ou "The Marlin Firearms Co." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "Marlin" et "MODEL '95" sur deux lignes figurent sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "1895" a d'abord été fabriqué de 1895 à 1905.
- le modèle "1895" a été remis sur le marché en 1972.
- la désignation du modèle "1895" a été changée à "95" en 1905.
- le modèle "95" a été fabriqué de 1905 à 1917.
- le modèle "95" était offert avec une monture rigide ou en version à démontage facile.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse réglable; canon bleui rond, octogonal ou mi-rond/mi-octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide cémenté ou bleui avec éjection et chargement à droite; chargeur tubulaire mi-longueur ou pleine longueur; chien`extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche plate ou en forme de croissant.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est de 1029 mm (40,5 po) et le poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34079	Marlin	1895	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

95 Carbine

95 Rifle

95 Sporting Rifle

Model 95

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140344
Marque: Marlin
Modèle: 97

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	97
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140344 - 1	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140344 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140344 - 3	22 LR	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140344 - 4	22 LR	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140344 - 5	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140344 - 6	22 LR	18	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140344 - 7	22 LR	18	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Marlin" figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MARLIN FIREARMS CO, NEW HAVEN, CT. U.S.A." figure sur le canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- arme mise sur le marché en 1897. - l'inscription "MODEL 1897" ou les inscriptions "Marlin" et "MODEL '97" sur deux lignes figurent sur la queue de carcasse supérieure. - arme fabriquée à l'origine entre 1897 et 1905, comme le modèle "1897". - la production s'est poursuivie comme le modèle "97" entre 1905 et 1922. - carabine à démontage facile. - caractéristiques : canon rond, octogonal ou rond à octogonal; chargeur tubulaire mi-longueur ou pleine longueur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide cémenté avec éjection à droite; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet en bois.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "A" et de trois chiffres.
Calibre	- "22 S.L & L.R" figure sur le côté gauche.
Coups	- chargeur tubulaire mi-longueur ou pleine longueur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1298	Marlin	1897	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

97 Bicycle Rifle

97 Takedown Rifle

Bicycle Rifle

Model '97

Model 97

Takedown Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1445
Marque: Marlin
Modèle: 98

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	98
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1445 - 1	22 LR	15	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., New Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme à feu fabriquée de 1957 à 1959.
- l'inscription "Model 98. Auto" figure sur le canon.

Numéro de série

- inconnu.

Canon

- rond, profilé, léger, bleui.

Coups

- magasin tubulaire sur la crosse.

Autres marquages

- The Marlin Firearms Co.-New Haven Conn .MODEL 98 Auto-Micro-groove Barrel Cal 22 LR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Arme semi-automatique à répétition, sans chien, poignée-pistolet, démontage facile sans aucun outil, éjection latérale, percussion annulaire, monture Monte Carlo d'une seule pièce. Magasin tubulaire passant dans la crosse. Hausse à cran de mire ou à oeilleton.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1446
Marque: Marlin
Modèle: 980

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	980
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1446 - 3	22 MAG	8	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1446 - 2	22 MAG	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1446 - 1	22 MAG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans le même État, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriqués par Remington.

Modèle

- modèle fabriqué de 1962 à 1970.
- l'inscription "MODEL 980" figure sur le canon.
- arme à répétition, cartouche à percussion annulaire.
- crosse à poignée-pistolet une pièce Monte Carlo en noyer, armement automatique, démontable, détente plaquée or, sûreté coulissante actionnée par le pouce sur le côté droit, chargeur 12 cartouches en option.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Canon	- rond, profilé, bleui, micro-rayures.
Calibre	- figure sur le canon près du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2351	Sears	103.273	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
30478	Royal Canadian	980	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
126976	Marlin	980VSCF	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86415
Marque: Marlin
Modèle: 980DL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	980DL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86415 - 2	22 MAG	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MARLIN" figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle "980-DL" sur le côté gauche du canon.
- guidon fixe, hausse réglable, boîtier de culasse rainuré, sûreté ergonomique, détente plaquée or, fini bleui et monture Monte Carlo en noyer.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- calibre sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86415

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126976	Marlin	980VSCF	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

980 DL

980 DL Micro Groove

980-DL

980-DL-Micro Groove

DL 980

DL980

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122034
Marque: Marlin
Modèle: 980S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	980S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122034 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- mis sur le marché en 2004. Il s'agit du modèle Marlin 880SS muni du nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et renommé modèle " 980S ".
- caractéristiques : canon profilé rond en acier inoxydable; mécanisme à verrou en acier inoxydable; sûreté; indicateur d'armement rouge; chargeur détachable nickelé; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations pour lunette de visée; guidon sur rampe avec tige de guidon orange à grande visibilité et protège-guidon découpé Wide Scan, et hausse semi-Buckhorn réglable et repliable; monture Monte Carlo quadrillée avec poignée-pistolet en matériau synthétique noir et tenons pour battants de bretelle nickelés.
- canon à 16 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po).
- poids de 2,75 kg (6,0 lb).

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1432	Marlin	880SQ	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1433	Marlin	880SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
126976	Marlin	980VSCF	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70800

980 S

980 Stainless

980S Synthetic Black Stock

M 980 S

M 980S

Model 980 S

Model 980S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122165
Marque: Marlin
Modèle: 980V

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	980V
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122165 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- mis sur le marché en 2004. Il s'agit du modèle Marlin " 880SQ " muni du nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et renommé modèle " 980V ".
- caractéristiques : canon lourd bleui pour tir sur cibles; mécanisme à verrou en acier bleui; sûreté; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir les fixations pour lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques; monture de type Monte Carlo quadrillée en matériau synthétique noir avec poignée-pistolet et tenons pour battants de bretelles.
- canon à 16 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, au pas à droite, et une couronne de bouche en retrait.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po).
- poids moyen de 6 lb.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1432	Marlin	880SQ	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1433	Marlin	880SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
126976	Marlin	980VSCF	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

980 V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126976
Marque: Marlin
Modèle: 980VSCF

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	980VSCF
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126976 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation du calibre habituellement sur le canon.
- mis sur le marché en 2007. Il s'agit du modèle "980S" de Marlin équipé d'une crosse synthétique sur âme de fibre de verre avec patron de fibres de carbone, battants de bretelle nickelés, poignée pistolet et quadrillage moulé.
- caractéristiques : canon profilé rond en acier inoxydable; mécanisme à verrou en acier inoxydable; sûreté; indicateur d'armement rouge; chargeur amovible nickelé; carcasse rainurée pour recevoir une lunette de visée et percée et taraudée pour recevoir les fixations pour lunette de visée; guidon sur rampe avec tige de guidon orange à grande visibilité et protège-guidon découpé Wide Scan, et hausse semi-Buckhorn réglable et repliable.
- canon à 16 rayures Micro-GrooveMD; 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) avec canon de 559 mm (22 po).
- poids de 2,75 kg (6,0 lb).

Mécanisme

- à verrou pivotant.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre sur le canon.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1433	Marlin	880SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1446	Marlin	980	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
86415	Marlin	980DL	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122034	Marlin	980S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122165	Marlin	980V	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

980 S CF

980 Stainless Carbon Fibre

980 VS-CF

980-S-CF

980-SCF

980S-CF

980SCF

M 980 S-CF

M 980 SCF

M 980 VSCF

M 980VS-CF

M-980-S-CF

M-980-SCF

M980SCF

Model 980 VSCF

Model 980VSCF

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122169
Marque: Marlin
Modèle: 981T

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	981T
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122169 - 1	22 LR	17	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- mis sur le marché en 2004. Il s'agit du modèle Marlin " 81 TS " muni du nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et renommé modèle " 981 T " .
- caractéristiques : canon rond profilé bleui; mécanisme à verrou bleui; sûreté; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations pour lunette de visée; guidon sur rampe avec hausse semi-Buckhorn réglable et repliable; monture de type Monte Carlo en matériau synthétique noir avec tenons pour battants de bretelles et quadrillage moulé.
- canon à 16 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po).
- poids moyen de 2,75 kg (6,0 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro de série représentatif relevé est composé de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33323	Marlin	81TS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70820

981 T

981-T

981T Synthetic Black Stock

Model 981T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131136
Marque: Marlin
Modèle: 981TS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	981TS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131136 - 1	22 LR	17	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations pour lunette de visée; guidon sur rampe avec hausse semi-Buckhorn réglable et repliable; monture de type Monte-Carlo en matériau synthétique noir avec tenons pour battants de bretelles et quadrillage moulé.
- avec un canon de 559 mm (22 po), sa longueur totale est de 1041 mm (41 po).
- poids moyen de 2,75 kg (6 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le canon présente 16 rayures de type Micro-Groove®, 1 tour en 16 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70822

981 TS

981-TS

981TS Stainless Steel

Model 981TS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122063
Marque: Marlin
Modèle: 982

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	982
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122063 - 1	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- " MODEL 982 " sur le canon.
- mis sur le marché en 2004. Il s'agit du modèle Marlin " 882 " équipé du nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et renommé modèle " 982 ".
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse à verrou; sûreté; indicateur d'armement rouge; chargeur détachable; monture de type Monte Carlo en noyer noir américain à poignée-pistolet, avec tenons pour battants de bretelle et plaque de couche en caoutchouc; guidon sur rampe à grain d'orge en laiton, capuchon Wide-Scan® et hausse semi-Buckhorn réglable et repliable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations d'une lunette de visée; fini métallique bleui.
- la même arme à feu de base est offerte en acier inoxydable, avec une poignée en matériau synthétique et un système Fire Sight (modèle " 982 S "), avec un fini bleui et une monture en bois lamellé (modèle " 982 L ") ou en acier inoxydable avec une monture en matériau synthétique, un canon choisi et pas d'organes de visée métalliques (modèle " 983 VS ").
- canon à 20 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po).
- poids de 2,7 kg (6,0 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1435	Marlin	882	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1436	Marlin	882L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33317	Marlin	882SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33321	Marlin	882SSV	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122038	Marlin	982VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122039	Marlin	982L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122051	Marlin	982S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122039
Marque: Marlin
Modèle: 982L

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	982L
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122039 - 1	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- mis sur le marché en 2004. Il s'agit du modèle Marlin " 882L " muni du nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et renommé modèle " 982L ".
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou; sûreté; indicateur d'armement rouge; chargeur détachable; monture de type Monte Carlo en bois dur lamellé au fini brun deux tons avec poignée-pistolet, tenons pour battants de bretelles et plaque de couche en caoutchouc; guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon Wide Scan, et hausse semi-Buckhorn réglable et repliable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations pour lunette de visée; fini métallique bleui.
- la même arme à feu est offerte en modèle "982 S " : en acier inoxydable avec une monture en matériau synthétique et muni de dispositifs de visée Fire Sight; en modèle " 982 " : fini bleui et monture en noyer noir américain; ou en modèle " 983 VS " : en acier inoxydable avec monture en matériau synthétique, canon de choix, sans organes de visée métalliques.
- canon à 20 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po).
- poids de 2,8 kg (6,25 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1435	Marlin	882	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1436	Marlin	882L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33317	Marlin	882SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33321	Marlin	882SSV	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122038	Marlin	982VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122051	Marlin	982S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122063	Marlin	982	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

982 L

982 Laminated

M 982 L

M 982L

M982 L

M982L

Model 982 L

Model 982L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122051
Marque: Marlin
Modèle: 982S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	982S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122051 - 1	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- mis sur le marché en 2004. Il s'agit du modèle Marlin " 882SS " muni du nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et renommé modèle " 982S ".
- caractéristiques : canon profilé rond en acier inoxydable; mécanisme à verrou en acier inoxydable; sûreté; indicateur d'armement rouge; chargeur nickelé détachable; monture de type Monte Carlo en matériau synthétique avec poignée-pistolet et tenons pour battants de bretelles; guidon sur rampe " Fire Sight " avec élément de fibre optique à grande visibilité et protège-guidon Wide-Scan®, et hausse semi Buckhorn réglable et repliable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations pour lunette de visée.
- canon à 20 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po).
- poids 2,7 kg (6,0 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1435	Marlin	882	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1436	Marlin	882L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33317	Marlin	882SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33321	Marlin	882SSV	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122038	Marlin	982VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122039	Marlin	982L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122063	Marlin	982	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

982 S

M 982 S

M 982S

M982 S

M982S

Model 982 S

Model 982S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122038
Marque: Marlin
Modèle: 982VS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	982VS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122038 - 2	22 MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122038 - 1	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- mis sur le marché en 2004. Il s'agit du modèle Marlin " 882SSV " muni du nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et renommé modèle " 982VS ".
- caractéristiques : canon extralourd/tir sur cibles en acier inoxydable, bouche avec retrait; mécanisme à verrou en acier inoxydable; sûreté; indicateur d'armement rouge; chargeur détachable nickelé; monture de type Monte Carlo quadrillée en matériau synthétique noir avec poignée-pistolet et tenons pour battants de bretelle nickelés; pas d'organes de visée métalliques; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations pour lunette de visée.
- canon à 20 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po).
- poids de 3,2 kg (7,0 lb).

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon. - caractéristiques des rayures : pas à droite Micro-Groove (20 rainures) à raison de 1 tour par 406 mm; bouche avec retrait.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1435	Marlin	882	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1436	Marlin	882L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33317	Marlin	882SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
33321	Marlin	882SSV	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122039	Marlin	982L	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122051	Marlin	982S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122063	Marlin	982	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
126973	Marlin	982VSCF	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70830

982 VS

982 VS Varmint Hunter

982 Varmint Stainless

982VS Synthetic Black Stock

M 982 VS

M 982VS

M982 VS

M982VS

Model 982 VS

Model 982VS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126973
Marque: Marlin
Modèle: 982VSCF

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	982VSCF
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126973 - 2	22 MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126973 - 1	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont certaines des marques de commerce relevées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et la Marlin Rockwell Corporation.
- des armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin qui comportent les marques "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A" ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." ont été fabriquées par Remington.

Modèle

- désignation du modèle sur le canon.
- mis sur le marché en 2007. Il s'agit du modèle "982VS" de Marlin équipé d'une crosse synthétique sur âme de fibre de verre avec patron de fibres de carbone, battants de bretelle nickelés, poignée pistolet et quadrillage moulé.
- caractéristiques : canon extralourd/de match en acier inoxydable, bouche avec retrait; mécanisme à verrou en acier inoxydable; sûreté; indicateur d'armement rouge; chargeur amovible nickelé; sans viseur métallique; carcasse rainurée pour recevoir une lunette de visée et percée et taraudée pour recevoir les fixations pour lunette de visée.
- canon à 20 rayures Micro-GrooveMD; un tour en 16 po, au pas à droite.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) avec canon de 559 mm (22 po).
- poids de 3,2 kg (7,0 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122038	Marlin	982VS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

982 Varmint Stainless Carbon Fibre

982VS-CF

M 982 VSCF

M 982VSCF

Model 982 VSCF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122136
Marque: Marlin
Modèle: 983

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	983
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122136 - 1	22 MAG	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2004. Il s'agit du modèle Marlin " 883 " équipé du nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et renommé modèle " 983 ".
- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui; monture de type Monte Carlo en noyer noir américan dotée d'un quadrillage ciselé sur la poignée et le fût, et sur laquelle on trouve des tenons de battants et une plaque de couche en caoutchouc; hausse semi-Buckhorn réglable et repliable fixée au canon et guidon à grain d'orge en laiton doté d'un protège-guidon Wide-Scan amovible; sûreté fixée au côté droit du mécanisme; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations pour lunette de visée.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po), poids moyen de 2,73 kg (6 lb).
- canon à 20 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- le même fusil de base est offert en acier inoxydable avec une monture en bois lamellé (modèle " 983 S "), ou avec une poignée en matériau synthétique et une hausse non repliable, sans protège-guidon sur rampe (modèle " 983 T ").

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse, système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1438	Marlin	883	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1439	Marlin	883SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
117380	Marlin	883N	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122137	Marlin	983S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122138	Marlin	983T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70850

Model 983

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122137
Marque: Marlin
Modèle: 983S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	983S
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122137 - 1	22 MAG	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2004. Il s'agit du modèle Marlin " 883S " équipé du nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et renommé modèle " 983S ".
- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, verrou et canon en acier inoxydable; monture de type Monte Carlo en bois lamellé en deux tons de brun, et dotée de tenons de battants plaqués nickel et d'une plaque de couche en caoutchouc; hausse semi-Buckhorn réglable et repliable fixée au canon et guidon à grain d'orge en laiton doté d'un protège-guidon Wide-Scan amovible; sûreté fixée au côté droit du mécanisme; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir les fixations pour lunette de visée.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po), poids moyen de 2,73 kg (6 lb).
- canon à 20 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- le même fusil de base est offert en acier bleui avec une monture en noyer noir américain (modèle " 983 "), ou avec une poignée en matériau synthétique et une hausse non repliable, sans protège-guidon sur rampe (modèle " 983 T ").

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse, système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1438	Marlin	883	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1439	Marlin	883SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
117380	Marlin	883N	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122136	Marlin	983	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122138	Marlin	983T	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70854

983

983 S

983 Stainless

983 Stainless Steel

983S Laminate Brown Stock

Model 983S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122138
Marque: Marlin
Modèle: 983T

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	983T
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122138 - 1	22 MAG	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" et certaines autres marques et appellations commerciales sont relevées sur les armes à feu fabriquées par les sociétés Marlin et Marlin Rockwell.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
.

Modèle

- mis sur le marché en 2004. Il s'agit du modèle Marlin " 83 TS " équipé du nouveau système de commande du tir T-900 (mécanisme de détente et de sécurité) et renommé modèle " 983 T ".
- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui; monture de type Monte Carlo en matériau synthétique noir dotée d'un quadrillage moulé sur la poignée et le fût, et sur laquelle on trouve des tenons de battants; hausse réglable à cran de mire fixée au canon et guidon sur rampe; sûreté fixée au côté droit du mécanisme; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir une fixation pour lunette de visée.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po), poids moyen de 2,73 kg (6 lb).
- canon à 20 rayures Micro-Groove®; 1 tour en 16 po, au pas à droite.
- le même fusil de base est offert en acier inoxydable, avec une monture en bois lamellé (modèle " 983 S ") ou avec une monture en noyer noir américain, doté d'une hausse repliable et d'un protège-guidon sur rampe (modèle " 983 ").

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse, système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1438	Marlin	883	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
1439	Marlin	883SS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
117380	Marlin	883N	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
117748	Marlin	83TS	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122136	Marlin	983	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
122137	Marlin	983S	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70858

983

983 T

983-T

983T Synthetic Black Stock

Model 983T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1447
Marque: Marlin
Modèle: 989

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	989
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1447 - 2	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 989, produit entre 1962 et 1965, était annoncé comme une version à "chargement par lames-chargeurs" du modèle 99C de Marlin. Durant cette courte offre au sein de la gamme de Marlin, au total, 24 843 exemplaires ont été produits.
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui; détente plaquée or; monture en noyer noir (les tout premiers exemplaires avaient un busc droit tandis que les versions ultérieures avaient un busc de type Monte Carlo); hausse ouverte montée sur le canon avec un guidon à rampe doté d'un protège-guidon; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est percé et taraudé pour des viseurs de boîtier de culasse ou des montures de lunette de visée.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30476	Royal Canadian	989	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1448
Marque: Marlin
Modèle: 989M2

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	989M2
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1448 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- plus de 110 000 modèles 989 M2 ont été fabriqués entre 1965 et 1978.
- l'inscription "MODEL 989 M2" figure sur le canon.
- ce modèle était similaire au modèle de fusil 99M1 de Marlin, à ceci près qu'il était alimenté par un chargeur amovible (le modèle 99M utilisait un chargeur tubulaire).
- caractéristiques : monture une pièce en noyer de style Monte-Carlo avec garde-main supérieur en noyer; fini bleui; hausse à encoche en "V" réglable montée sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec guidon à rampe; sûreté transversale montée sur le pontet; battants de bretelle.
- le modèle 989 M2 a été remplacé par le modèle 995 en 1979.

Fabricant

- "Marlin Firearms Co." figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur l'arme examinée, le numéro de série est constitué de chiffres figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
372	Glenfield	70	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

989 M 2

989 M2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1449
Marque: Marlin
Modèle: 99

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	99
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1449 - 3	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO., NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- Marlin a mis sur le marché le modèle 99 comme un modèle complètement nouveau en 1959; il a été produit jusqu'en 1961. Marlin a produit trois autres versions du modèle 99 de base; elles comprennent les modèles 99DL, 99C et 99M1.
- caractéristiques : monture une pièce en noyer avec plaque de couche en ébonite et pièce d'espacement à ligne blanche; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé sur le côté gauche pour la fixation d'une hausse à oeilleton et percé et taraudé sur le dessus pour la fixation d'un adaptateur de monture de lunette de visée; fini bleui; détente chromée; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; guidon recouvert avec hausse à feuillet en "pied de corbeau" montée sur le canon.
- en 1961, Marlin a mis sur le marché une version de luxe du modèle 99 sous la désignation 99DL. Cette version comprenait une détente plaquée or avec un pontet au fini or, des battants de bretelle et une crosse une pièce de type Monte Carlo avec plaque de couche et calotte de poignée en ébonite, les deux dotées de pièces d'espacement à ligne blanche.
- en 1961, Marlin a également mis sur le marché le modèle 99C. Cette version était presque identique au modèle 99 sauf pour des différences mineures.
- Marlin a mis sur le marché le modèle 99M1 en 1964; cette version comprenait le même boîtier de culasse/carcasse que les versions du modèle 99, mais elle était dotée d'un garde-main supérieur et d'un canon de 457 mm.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
758	Western Field	50	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1450	Marlin	99C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1451	Marlin	99DL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1452	Marlin	99M1	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
2600	Western Auto	120-2220	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
99595	Revelation	120	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

99 Auto

99 G

99G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1453
Marque: Marlin
Modèle: 990

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	990
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1453 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 990 a été mis sur le marché en 1979 comme une version améliorée du modèle 99C; il a été fabriqué jusqu'en 1987. En 1986, Marlin a vendu une version spéciale "Ducks Unlimited" du modèle 990; un total de 500 exemplaires ont été produits. Le modèle 990 a été remis sur le marché en 1992 avec un chargeur tubulaire plus court et une monture lamellée sous la désignation de modèle 990L.
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui; canon à rayures Micro-Groove®; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse a un fini strié antireflet; monture en noyer noir avec quadrillage et un fini Mar-Shield; dispositif d'arrêtoir de culasse; sûreté transversale; hausse à feuillet réglable de type semi-buckhorn avec guidon à rampe à grain d'orge en laiton et protège-guidon Wide-Scan.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30332	Marlin	990 Ducks Unlimited Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
63082	Marlin	990L	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30332
Marque: Marlin
Modèle: 990 Ducks Unlimited Commemorative

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	990 Ducks Unlimited Commemorative
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30332 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle 990 a été mis sur le marché en 1979 comme une amélioration du modèle 99C; la production a cessé en 1987.
- en 1986, Marlin a vendu une version spéciale "Ducks Unlimited" du modèle 990; au total, 500 exemplaires ont été fabriqués.
- caractéristiques : fini bleui; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse doté d'un fini strié anti-reflets; monture en noyer noir avec quadrillage exécuté sous pression, un fini Mar-Shield, et un médaillon Ducks Unlimited incrusté dans la monture; dispositif d'arrêtoir de culasse; sûreté à verrou transversal; hausse à feuillet en demi-pied de corbeau réglable avec guidon à rampe doté d'un grain d'orge en laiton et d'un protège-guidon Wide-Scan.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1453	Marlin	990	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
63082	Marlin	990L	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

990 DU Commemorative

990 Ducks Unlimited

990.DU

990DU

DU Model 990

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63082
Marque: Marlin
Modèle: 990L

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	990L
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63082 - 1	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co. New Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "Model 990L" sur le canon.
- modèle 990 mis sur le marché en 1979 comme version améliorée du modèle 99C; fin de production en 1987. En 1986, Marlin vendit une version spéciale "Ducks Unlimited" (Canards Illimités) du modèle 990 produite à 500 exemplaires. Modèle 990 remis sur le marché en 1992 et comportant alors un magasin tubulaire plus court et une monture lamellée; désignation de modèle 990L.
- désignation de modèle sur le canon.
- caractéristiques : fini bleui; canon rayé à micro-rayures; boîtier de culasse/carcasse au dessus strié antireflets; monture lamellée au fini Mar-Shield; dispositif d'arrêtoir de culasse; poussoir de sûreté; hausse rabattable réglable semi-Buckhorn et guidon sur rampe avec grain d'orge en laiton et protège-guidon Wide-Scan.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la documentation de Marlin précise que si le magasin est rempli alors que la culasse est fermée (ce que Marlin ne recommandait pas), il est possible d'y introduire une cartouche de plus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1453	Marlin	990	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
30332	Marlin	990 Ducks Unlimited Commemorative	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

990 L

990-L

Model 990L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1454
Marque: Marlin
Modèle: 995

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	995
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1454 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1979.
- l'inscription "MODEL 995" figure sur le canon.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

Semi-automatique, arrêtoir de culasse, sans chien, chargeur, monture Monte Carlo d'une pièce avec poignée-pistolet. Éjection latérale, percussion annulaire, verrou transversal. Hausse à rampe, pas de garde-main supérieur; grenadière enlevée et quadrillage mécanique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1243
Marque: Marlin
Modèle: 995SS

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	995SS
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1243 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1995.
- la désignation de modèle "Model 995 SS" figure sur le canon.
- les lettres "SS" indiquent que l'arme est en acier inoxydable.
- caractéristiques : culasse coulissante; quadrillage moulé; sans chien; démontable; lame-chargeur plaquée nickel et battants de bretelle; éjection latérale; monture synthétique Monte Carlo noire renforcée de fibre de verre; poignée de chargement en acier.
- également muni d'une hausse à rampe montée sur le canon, à proximité du boîtier de culasse/carcasse, avec guidon à rampe à pilier avec protège-guidon de grand diamètre.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

995 SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1450
Marque: Marlin
Modèle: 99C

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	99C
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1450 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1961 et retiré en 1978; au total, 100 000 exemplaires ont été produits.
- l'inscription "MODEL 99C" figure sur le canon.
- mis à part les rayures Micro-Groove® (plus tard, les fusils de modèle 99 avaient également des rayures Micro-Groove®) et la détente plaquée or, ce modèle est presque identique au modèle 99.
- caractéristiques : fini bleui; après 1964, le boîtier de culasse/la carcasse était rainuré pour une monture de lunette de visée; guidon à rampe (en 1969, le guidon à rampe a été changé pour une unité une pièce qui comprenait la bande pour le tube de chargeur; en 1976, le viseur a été changé à nouveau pour un guidon à rampe avec un grain d'orge et une bande de tube de chargeur séparée) avec une hausse montée sur le canon; monture de type Monte Carlo (en 1971, un quadrillage exécuté sous pression a été ajouté à la poignée-pistolet et au garde-main); détente plaquée or.
- les carabines à air comprimé produites en 1970 étaient dotées d'un médaillon commémoratif du centenaire incrusté dans le côté droit de la crosse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
210	Coast To Coast	40	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
343	Glenfield	60	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1449	Marlin	99	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1451	Marlin	99DL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1452	Marlin	99M1	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
29328	Westpoint	60-50	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
30482	Royal Canadian	99C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

99 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1451
Marque: Marlin
Modèle: 99DL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	99DL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1451 - 1	22 LR	18	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co., North Haven, Conn. U.S.A." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- en 1959 , Marlin met sur le marché le modèle 99, lequel est une toute nouvelle conception, et le produit jusqu'en 1961. Marlin a produit trois autres variantes du modèle 99 de base, notamment les modèles 99DL, 99C et 99M1.
- environ 5279 unités du modèle 99DL, mis sur le marché en 1960, ont été fabriquées. Ce modèle a été retiré du marché en 1964.
- caractéristiques : monture une pièce de style Monte Carlo en noyer avec plaque de couche et calotte de poignée en ébonite, les deux munies de pièces d'espacement blanches; boîtier de culasse taraudé sur le côté gauche pour fixer une hausse à oeilleton, et taraudé sur le dessus pour fixer un adaptateur pour socle de viseur; fini bleui, détente plaquée or avec pontet au fini or; battants de bretelle; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; guidon avec protège-guidon et hausse à feuillet de type "buckhorn" montée sur le canon.
- Marlin fabriquait aussi le modèle 99 qui était la même arme avec garniture "standard". Le modèle 99 n'avait pas de monture de style Monte Carlo ni de calotte de poignée. Il était également muni d'une détente chromée avec un pontet au fini noir.
- en 1961, Marlin a aussi mis sur le marché le modèle 99C. Cette version était presque identique au modèle 99, sauf pour des différences mineures.
- Marlin a mis sur le marché le modèle 99M1 en 1964; cette version comprenait le même boîtier de culasse que les autres variantes du modèle 99, mais elle était munie d'un garde-main supérieur et d'un canon de 457 mm.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1449	Marlin	99	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1450	Marlin	99C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1452	Marlin	99M1	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

99 DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1452
Marque: Marlin
Modèle: 99M1

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	99M1
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1452 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MODEL 99 M1" figure sur le canon.
- caractéristiques : culasse coulissante; sans chien; démontable; garde-main en bois sur le dessus du canon, y compris une grenadière; éjection sur le côté; percussion annulaire; chargeur tubulaire demi-longueur; boîtier de culasse profilé, percé et taraudé pour une monture de lunette de visée.
- le modèle 99M1 a été fabriqué entre 1964 et 1978.
- Marlin a mis sur le marché le modèle 99 comme un modèle complètement nouveau en 1959; il a été produit jusqu'en 1961. Marlin a produit trois autres versions du modèle 99 de base; elles comprennent les modèles 99DL, 99C et 99M1.
- le modèle 99M1 avait le même boîtier de culasse/carcasse que les versions du modèle 99, mais il était doté d'un garde-main supérieur et d'un canon de 457 mm.
- caractéristiques : monture une pièce en noyer avec plaque de couche en ébonite; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé sur le côté gauche pour la fixation d'une hausse à oeilleton et percé et taraudé sur le dessus pour la fixation d'un adaptateur de monture de lunette de visée; fini bleui; détente plaquée or; battants de bretelle; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; guidon recouvert avec hausse à feuillet en "pied de corbeau" montée sur le canon.
- Marlin a également produit le modèle 99 qui était la même arme avec des composants "standard". Le modèle 99 n'avait pas la crosse de type Monte Carlo ni de calotte de poignée. Il utilisait aussi une détente chromée avec un pontet au fini noir.
- en 1961, Marlin a également mis sur le marché le modèle 99C. Cette version était presque identique au modèle 99 sauf pour des différences mineures.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- aucun numéro de série ne figure sur l'arme examinée.
Calibre	- figure sur le dessus du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1449	Marlin	99	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1450	Marlin	99C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
1451	Marlin	99DL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
29334	Westpoint	75-46	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

99 M1

Model 99 M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1456
Marque: Marlin
Modèle: A1

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	A1
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1456 - 1	22 LR	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- les armes à feu de la gamme "A1" fut mise sur le marché en 1936, mais la production cessa en 1946. Les "A1" et "A1E" furent offerts de 1936 à 1940 et les "A1C" et "A1DL", de 1941 à 1946.
- le modèle "A1" était similaire au modèle 50 antérieur; ce dernier fonctionnait à culasse ouverte, alors que le modèle A1 fonctionnait à culasse fermée.
- les modèles "A1" étaient proposés en quatre variantes n'arborant aucune désignation de modèle, mais reconnaissables à l'inscription "22 LONG RIFLE --- SMOKELESS GREASED" sur le canon (ce sont les seules armes à feu Marlin qui portent cette inscription).
- modèle "A1" au fini bleui et avec grosse vis de démontage moletée sur le dessous de la monture en noyer avec poignée-pistolet. Pontet embouti en métal et sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou pontet en plastique et sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Le modèle "A1" a aussi un guidon à grain d'orge argent monté sur le canon (pas de protège-guidon) et une hausse "Buckhorn". La première variante du modèle "A1" avait une plaque de couche plate en carton dur avec sept séries de quatre stries. La seconde variante était munie d'une plaque de couche en ébonite.
- le modèle "A1E" présentait les caractéristiques du "A1", mais comportait un guidon avec protège-guidon et une hausse de précision montée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "A1C" était une version améliorée du modèle "A1" : nouvelle crosse d'une seule pièce de type militaire (comme mentionné en 1945), busc cannelé et fût en queue de castor, hausse de type Rocky Mountain, guidon à grain d'orge, vis de démontage d'affleurement et nouvelle sûreté marquée OFF et ON.
- le modèle "A1DL" était semblable au modèle "A1C", mais comportait des battants de bretelle et des organes de visée de précision (guidon sur rampe avec protège-guidon).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- arme examinée : pas de numéro de série.
Calibre	- ".22 Long Rifle Only--Smokeless Greased" figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34177	Marlin	A1C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
34185	Marlin	A1DL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
34188	Marlin	A1E	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A 1

A I

A-1

A-1 Sporting Rifle

A-I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34177
Marque: Marlin
Modèle: A1C

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	A1C
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34177 - 1	22 LR	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- gamme d'armes à feu "A1" mise sur le marché en 1936, et fin de production en 1946. Modèles "A1" et "A1E" offerts de 1936 à 1940, modèles "A1C" et "A1DL" offerts de 1941 à 1946.
- modèle "A1" similaire au modèle 50 précédent. Le modèle 50 fonctionnait à culasse ouverte, tandis que le modèle A1 fonctionnait à culasse fermée.
- la gamme "A1" comportait quatre variantes et aucune désignation de modèle ne figurait sur les armes, mais le canon portait l'inscription "22 LONG RIFLE --- SMOKELESS GREASED" (ce sont les seules armes à feu Marlin à arborer cette inscription).
- modèle "A1" au fini bleui et à grosse vis de démontage à tête moletée sur le dessous de la crosse à poignée-pistolet en noyer. Pontet en métal embouti avec sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou pontet en plastique et sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Modèle "A1" avec guidon à grain d'orge argent sur le canon (pas de protège-guidon) et hausse "Buckhorn". Première variante du modèle "A1" avec plaque de couche plate en fibre à sept séries de quatre stries. Seconde variante avec plaque de couche en ébonite.
- le modèle "A1E" inclut les caractéristiques du modèle "A1", mais possède un guidon avec protège-guidon et une hausse Target sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "A1C" était une version améliorée du modèle "A1" : nouvelle monture d'une seule pièce de type militaire (ainsi décrite en 1945) avec busc cannelé et fût en queue de castor, hausse de type Rocky Mountain, guidon à grain d'orge, vis de démontage d'affleurement et nouvelle sûreté marquée OFF et ON.
- modèle "A1DL" identique au modèle "A1C", mais avec battants de bretelle et organes de visée pour tir sur cibles (guidon sur rampe avec protège-guidon).

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1456	Marlin	A1	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
34185	Marlin	A1DL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
34188	Marlin	A1E	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A 1C

A IC

A-1C

A-IC

A1 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34185
Marque: Marlin
Modèle: A1DL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	A1DL
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34185 - 1	22 LR	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- gamme d'armes à feu "A1" mise sur le marché en 1936, et fin de production en 1946. Modèles "A1" et "A1E" offerts de 1936 à 1940, modèles "A1C" et "A1DL" offerts de 1941 à 1946.
- modèle "A1" similaire au modèle 50 précédent. Le modèle 50 fonctionnait à culasse ouverte, tandis que le modèle A1 fonctionnait à culasse fermée.
- la gamme "A1" comportait quatre variantes et aucune désignation de modèle ne figurait sur les armes, mais le canon portait l'inscription "22 LONG RIFLE --- SMOKELESS GREASED" (ce sont les seules armes à feu Marlin à arborer cette inscription).
- modèle "A1" au fini bleui et à grosse vis de démontage à tête moletée sur le dessous de la crosse à poignée-pistolet en noyer. Pontet en métal embouti avec sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou pontet en plastique et sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Modèle "A1" avec guidon à grain d'orge argent sur le canon (pas de protège-guidon) et hausse "Buckhorn". Première variante du modèle "A1" avec plaque de couche plate en fibre à sept séries de quatre stries. Seconde variante avec plaque de couche en ébonite.
- le modèle "A1E" inclut les caractéristiques du modèle "A1", mais possède un guidon avec protège-guidon et une hausse Target sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "A1C" était une version améliorée du modèle "A1" : nouvelle monture d'une seule pièce de type militaire (ainsi décrite en 1945) avec busc cannelé et fût en queue de castor, hausse de type Rocky Mountain, guidon à grain d'orge, vis de démontage d'affleurement et nouvelle sûreté marquée OFF et ON.
- modèle "A1DL" identique au modèle "A1C", mais avec battants de bretelle et organes de visée pour tir sur cibles (guidon sur rampe avec protège-guidon).

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1456	Marlin	A1	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
34177	Marlin	A1C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
34188	Marlin	A1E	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A 1DL

A IDL

A-1DL

A-IDL

A1 DL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34188
Marque: Marlin
Modèle: A1E

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	A1E
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34188 - 1	22 LR	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Co." figure généralement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- gamme d'armes à feu "A1" mise sur le marché en 1936, et fin de production en 1946. Modèles "A1" et "A1E" offerts de 1936 à 1940, modèles "A1C" et "A1DL" offerts de 1941 à 1946.
- modèle "A1" similaire au modèle 50 précédent. Le modèle 50 fonctionnait à culasse ouverte, tandis que le modèle A1 fonctionnait à culasse fermée.
- la gamme "A1" comportait quatre variantes et aucune désignation de modèle ne figurait sur les armes, mais le canon portait l'inscription "22 LONG RIFLE --- SMOKELESS GREASED" (ce sont les seules armes à feu Marlin à arborer cette inscription).
- modèle "A1" au fini bleui et à grosse vis de démontage à tête moletée sur le dessous de la crosse à poignée-pistolet en noyer. Pontet en métal embouti avec sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou pontet en plastique et sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Modèle "A1" avec guidon à grain d'orge argent sur le canon (pas de protège-guidon) et hausse "Buckhorn". Première variante du modèle "A1" avec plaque de couche plate en fibre à sept séries de quatre stries. Seconde variante avec plaque de couche en ébonite.
- le modèle "A1E" inclut les caractéristiques du modèle "A1", mais possède un guidon avec protège-guidon et une hausse Target sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "A1C" était une version améliorée du modèle "A1" : nouvelle monture d'une seule pièce de type militaire (ainsi décrite en 1945) avec busc cannelé et fût en queue de castor, hausse de type Rocky Mountain, guidon à grain d'orge, vis de démontage d'affleurement et nouvelle sûreté marquée OFF et ON.
- modèle "A1DL" identique au modèle "A1C", mais avec battants de bretelle et organes de visée pour tir sur cibles (guidon sur rampe avec protège-guidon).

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1456	Marlin	A1	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
34177	Marlin	A1C	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique
34185	Marlin	A1DL	Marlin Firearms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

A 1E

A IE

A-1E

A-IE

A1 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195119
Marque: Marlin
Modèle: Alaskan

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	Alaskan
Fabricant:	Marlin/Nonneman
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195119 - 1	50 ALASKAN	6	658	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Marlin" est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que "Nonneman Custom Rifles" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Skinner Alaskan" figure sur la bande de visée rapportée qui est intégré dans le haut du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un Marlin 336 modifié, recannonné et chambré pour la cartouche 50 Alaskan, par Nonneman Custom Rifles.
- caractéristiques : configuration et fonctionnement standard du Marlin; visée ouverte à oeilleton; canon rond, octogonal, ou mi-rond, mi-octogonal; magasin tubulaire sous le canon; devant et crosse-pistolet en noyer non quadrillé; fenêtre d'éjection à droite; orifice de chargement sur la droite; levier de sous-garde incurvé.

Fabricant

- "Marlin" est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse, tandis que "Nonneman Custom Rifles" figure sur le canon.
- Nonneman Custom Rifles est un armurier qui produit des armes sur mesure; il est installé à Grant City, dans le Missouri, et se spécialise dans la production de fusils sportifs de gros calibre basés sur le Ruger No. 1, le Winchester 71 et le Marlin 336.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Skinner Alaskan

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127595
Marque: Marlin
Modèle: C3030

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	C3030
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127595 - 1	30-30 WIN	6	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "The Marlin Firearms Co." figure habituellement sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont certaines des marques de commerce relevées sur des armes à feu fabriquées par Marli et la Marlin Rockwell Corporation.
- des armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin qui comportent les marques "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." et "MAYFIELD, KY, U.S.A." ont été fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "C3030" figure sur le canon.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse plein à dessus plat; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; crête de chien; détente or; éjection latérale; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; battants et bretelle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse. Arme examinée : huit chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C 3030

C3030 Micro-groove

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marlin C3030

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146348
Marque: Marlin
Modèle: Cowboy

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	Cowboy
Fabricant:	Crosman Air Guns
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146348 - 1	BB	1	350	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Marlin" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2010. - l'inscription "COWBOY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce modèle a été produit durant l'année du 140e anniversaire de Marlin et est inspiré de la carabine de tir de type "Little Miss Sure Shot", Annie Oakley. - caractéristiques : mécanisme à levier; boîtier de culasse/carcasse entièrement métallique avec crosse et garde-main en bois; réservoir de canon avec fenêtre de chargement à gauche, près de la bouche; guidon à lame et hausse réglable; sûreté à verrou transversal; crosse en bois et garde-main en bois. - avec un canon de 350 mm (13 3/4 po), la longueur totale de l'arme est de 902 mm (35,5 po) et son poids moyen est de 1,25 kg (2,75 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à piston et mécanisme à levier. - libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu.
Coups	- il s'agit d'un système de réservoir par lequel un contenant de plombs remplit le réservoir.
Remarques de la loi canadienne	- libère un projectile à une vitesse initiale ne dépassant pas 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Annie Oakley
- Crosman Cowboy
- LAM350
- Little Miss Sure Shot
- SHRDN350
- Sheridan Cowboy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20779
Marque: Marlin
Modèle: First Model Derringer

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	First Model Derringer
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20779 - 1	22 RF	1	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J M MARLIN" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- aucune désignation du modèle ne figure sur l'arme à feu.
- d'autres modèles de type derringer offerts par Marlin portent une désignation sur le dessus du canon.
- le canon pivote sur le boîtier de culasse pour le chargement.
- arme à feu fabriquée entre 1863 et 1867.
- est normalement vendu avec un boîtier de culasse nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "J M MARLIN" et "NEW HAVEN. CT" figurent sur deux lignes sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure normalement sur le dessous de la crosse, mais sur certaines armes, il est inscrit sur le boîtier de culasse, sous les plaquettes de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1st Derringer Model

1st Model Derringer

Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20419
Marque: Marlin
Modèle: Little Joker

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	Little Joker
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20419 - 2	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.M. MARLIN, NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure généralement sur le côté du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1871 à 1873.
- fabriqué à environ 1,100 exemplaires.
- désignation de modèle sur le dessus du canon : "LITTLE JOKER."
- simple action, détente encastrée, boîtier de culasse/carcasse en laiton, fini nickelé standard, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon en demi-lune et rainure de visée sur le boîtier de culasse/la carcasse, canon rond avec plats latéraux, barillet amovible maintenu en place par un axe et fixé par un verrou à bouton-poussoir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, barillet lisse non cannelé, crosse en tête d'oiseau avec plaquettes en palissandre standard; possibilité de plaquettes de crosse en ivoire ou en nacre.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les plaquettes de crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20419

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72512	Marlin	OK	Marlin Firearms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

LittleJoker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142706
Marque: Marlin
Modèle: Marlin Field Gun

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	Marlin Field Gun
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142706 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142706 - 2	16 GA X 2 3/4"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" font partie des appellations commerciales et marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U., à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis en service en 1911.
- l'inscription "Marlin Field Gun" figure sur la queue de carcasse supérieure de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le "Marlin Field Gun" est unique en son genre dans la gamme d'armes à feu Marlin, car il n'a jamais été mis en service avec une désignation de modèle numérique. Même s'il est dérivé du fusil de chasse Marlin modèle "24" (et produit en même temps que le modèle 24), il a été mis en service sous l'appellation "The New Marlin Field Gun". C'est seulement en 1912 que le "Marlin Field Gun" a été rebaptisé modèle "24 Field Gun".
- le "Marlin Field Gun" était offert en version "Standard" et "Special" dotées d'une crosse fabriquée selon les spécifications du client.
- le "Marlin Field Gun" est une version démontable avec chien à crête apparent.
- caractéristiques : canon arrondi spécial "Smokeless Steel"; boîtier de culasse/carcasse en acier à côtés plats avec éjection à droite et chargement par le bas; chien extérieur à crête; garde-main et crosse à pognée anglaise en noyer; fini bleui.

Numéro de série

- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé comprenait le préfixe alphabétique "A" et cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1313	Marlin	24	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

2-G Marlin Field Gun

2G Marlin Field Gun

Field Gun

Marlin Field Gun 2-G

Marlin Field Gun 2G

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1470
Marque: Marlin
Modèle: Marlin Trap Gun

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	Marlin Trap Gun
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1470 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1470 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1470 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1470 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure habituellement sur la queue de la carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1909.
- l'inscription "Marlin Trap Gun" figure généralement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Marlin Trap Gun" est tout particulier au sein de la gamme d'armes à feu Marlin, car il n'a pas été mis sur le marché à l'origine avec une désignation de modèle numérique. Bien qu'il soit basé sur le fusil de chasse modèle "24" de Marlin (et produit en parallèle avec le modèle 24), il a été mis sur le marché sous le nom "The Marlin Trap Gun". Ce n'est qu'en 1912 que le modèle "Marlin Trap Gun" a été redésigné modèle "24 Trap Gun".
- le modèle "Marlin Trap Gun" était offert en configuration "standard" ou "Special Trap Gun", laquelle comprenait une crosse fabriquée selon les spécifications du client.
- le modèle "Marlin Trap Gun" est une arme démontable avec un chien extérieur à crête.
- caractéristiques : canon rond en "acier sans fumée" spécial; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats en acier avec éjection sur le côté droit et chargement sur le dessous; chien extérieur à crête; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer; fini bleui.
- modèle offert avec "ensemble canon" (canon/chargeur/garde-main complet) interchangeable.
- après 1911, le dessus du canon était mat pour réduire les reflets.

Canon

- arme généralement livrée avec un canon de 762 mm, mais des canons de 660 mm, 711 mm et 813 mm sont offerts en option.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1313	Marlin	24	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

The Marlin Trap Gun

Trap Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1460
Marque: Marlin
Modèle: MLS50

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	MLS50
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1460 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO., NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1997 et 1999.
- l'inscription "MODEL MLS-50" figure sur le côté gauche du canon.
- le fusil à chargement par la bouche de Marlin était désigné "MLS".
- le modèle "MLS" était offert en calibre 50 PERCUSSION sous la désignation "MLS50" ou en calibre 54 PERCUSSION sous la désignation "MLS54".
- caractéristiques : mécanisme/canon une pièce "en ligne" en acier inoxydable qui utilise des amorces à percussion no 11; poignée d'armement réversible; la sécurité s'enclenche lorsque le chien est armé; monture noire en Rynite® renforcé de fibre de verre avec quadrillage moulé, plaque de couche en caoutchouc et tenons de battant de bretelle; hausse ouverte "Marble" réglable et guidon à rampe avec grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour monture de lunette de visée; baguette montée sous le canon.
- caractéristiques des rayures : rayures découpées, 1 tour en 28 po, pas à droite.
- le poids moyen est de 2,95 kg (6 1/2 lb).

Calibre

- l'inscription ".50 CAL. (1 IN 28" TWIST)" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1461	Marlin	MLS54	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MLS

MLS 50

MLS-50

Muzzle Loading Stainless 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1461
Marque: Marlin
Modèle: MLS54

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	MLS54
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1461 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO., NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre 1997 et 1999.
- l'inscription "MODEL MLS-54" figure sur le côté gauche du canon.
- le fusil à chargement par la bouche de Marlin était désigné "MLS".
- le modèle "MLS" était offert en calibre 50 PERCUSSION sous la désignation "MLS50" ou en calibre 54 PERCUSSION sous la désignation "MLS54".
- caractéristiques : mécanisme/canon une pièce "en ligne" en acier inoxydable qui utilise des amorces à percussion no 11; poignée d'armement réversible; la sécurité s'enclenche lorsque le chien est armé; monture noire en Rynite® renforcé de fibre de verre avec quadrillage moulé, plaque de couche en caoutchouc et tenons de battant de bretelle; hausse ouverte "Marble" réglable et guidon à rampe avec grain d'orge en laiton; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour monture de lunette de visée; baguette montée sous le canon.
- caractéristiques des rayures : rayures découpées, 1 tour en 28 po, pas à droite.
- le poids moyen est de 2,95 kg (6 1/2 lb).

Calibre

- l'inscription ".54 CAL." figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1460	Marlin	MLS50	Marlin Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MLS

MLS 54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1462
Marque: Marlin
Modèle: MR7

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	MR7
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1462 - 5	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1462 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1462 - 4	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1462 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1462 - 6	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1462 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1462 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO., NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- arme fabriquée entre 1996 et 1999. - l'inscription "MODEL MR-7" figure sur le canon. - caractéristiques : sûreté à trois positions montée sur la culasse; percuteur enveloppé; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour monture de lunette de visée; monture en noyer noir avec quadrillage découpé et tenons de battant de bretelle; plaque de couche en caoutchouc; modèle offert avec ou sans viseurs; portière de magasin articulée avec un chargeur amovible. - le modèle "MR7B", une version à prix modique du modèle MR7, a été mis sur le marché en 1998. - le modèle "MR7B" était doté d'une monture en bois dur au fini noyer et d'un chargeur non visible.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse; système de numérotation inconnu.
Coups	- portière de magasin articulée avec chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "WARNING : MISUSE CAN CAUSE INJURY OR DEATH -FOLLOW WARNINGS AND INTRUCTIONS IN OWNERS MANUAL" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33291	Marlin	MR7B	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MR 7

MR-7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33291
Marque: Marlin
Modèle: MR7B

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	MR7B
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33291 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33291 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO., NORTH HAVEN, CT. U.S.A." figure généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle MR7 a été mis sur le marché en 1996; le dernier catalogue de Marlin qui comprenait le modèle MR7 était l'édition de 2000. En 1998, Marlin a mis sur le marché une version à prix modique du modèle MR7 qui comprenait une monture en bois dur au fini noyer et un chargeur non visible sous la désignation MR7B.
- caractéristiques : sûreté à trois positions montée sur la culasse; percuteur enveloppé; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour monture de lunette de visée; monture en bois dur au fini noyer avec quadrillage découpé et tenons de battant de bretelle; plaque de couche en caoutchouc; modèle offert avec ou sans viseurs.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse; système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur vertical intégré.
Autres marquages	- l'inscription "WARNING : MISUSE CAN CAUSE INJURY OR DEATH -FOLLOW WARNINGS AND INTRUCTIONS IN OWNERS MANUAL" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1462	Marlin	MR7	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MR 7

MR 7 Birch Stock

MR 7B

MR-7

MR-7B

MR7

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20778
Marque: Marlin
Modèle: Never Miss

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	Never Miss
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20778 - 1	22 RF	1	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20778 - 2	32 RF	1	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20778 - 3	41 SHORT RF	1	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J M MARLIN", "NEW HAVEN, CT" et "PAT. APRIL 5.1870." figurent sur le côté droit du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- fabriqué de 1870 à 1881.
- l'inscription "NEVER MISS" figure sur le dessus du canon.
- il s'agit d'un petit Derringer à un coup avec canon qui bascule sur la droite pour le chargement/déchargement, extracteur intégré, boîtier de carcasse aux côtés cannelés, boîtier de carcasse nickelé en laiton avec canon bleui ou nickelé.
- poignée de style tête d'oiseau avec plaquettes en palissandre et détente encastrée.

Mécanisme

- un coup et canon pivotant vers la droite pour le chargement/déchargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Never Miss Deringer

Never Miss Derringer

Nevermiss

Nevermiss Deringer

Nevermiss Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72512
Marque: Marlin
Modèle: OK

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	OK
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72512 - 2	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. M. MARLIN, NEW HAVEN. CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme fabriquée entre environ 1870 et 1875.
- cette arme à feu a été fabriquée à environ 2 000 exemplaires.
- l'inscription "O.K." ou l'inscription "C.K." figure sur le canon.
- on pense que l'inscription "C.K." est en fait l'inscription "O.K." mal gravée.
- caractéristiques : simple action, détente encastrée, boîtier de culasse/carcasse en laiton, fini plaqué nickel de série, fausse platine circulaire sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon en demi-lune et rainure à encoche sur le boîtier de culasse/la carcasse, canon rond, barillet amovible maintenu en place par un axe central, fixé par un verrou à bouton-poussoir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, barillet lisse non cannelé, poignée en forme de tête d'oiseau avec plaquettes en palissandre par défaut, bien que des plaquettes en ivoire et des plaquettes nacrées soient également disponibles.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et sous les plaquettes de crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72512

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20419	Marlin	Little Joker	Marlin Firearms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

C.K.

CK

O.K.

O.K. Pocket Revolver

OK Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54940
Marque: Marlin
Modèle: OK

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	OK
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54940 - 2	22 RF	1	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54940 - 1	22 RF	1	69	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54940 - 3	22 RF	1	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54940 - 4	30 RF	1	54	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54940 - 5	30 RF	1	79	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54940 - 6	32 SHORT RF	1	54	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54940 - 7	32 SHORT RF	1	79	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "J. M. MARLIN" et "NEW HAVEN, CT." figurent sur deux lignes sur le côté droit du canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1863 et 1870. - l'inscription "O.K." figure sur le dessus du canon. - environ 6 000 exemplaires ont été fabriqués. - le canon est partiellement octogonal et partiellement rond. - le canon bascule sur le côté pour le chargement en appuyant sur le dispositif de dégagement du canon au bas de la carcasse, devant la détente. - boîtier de culasse plaqué en laiton, canon bleui ou nickelé, plaquettes de poignée en noyer ou en palissandre. - guidon à lame. - sera muni d'une crosse ronde ou d'une crosse carrée.
Mécanisme	- canon pivotant latéralement pour le chargement.
Numéro de série	- numéro de série sous la plaquette de crosse gauche. - numéros allant de 28 à 16664 et partagés avec les autres modèles.
Canon	- longueurs de canon indiquées dans les ouvrages de référence comprises entre 54 mm et 79 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22373	Gem	Gem	Stevens	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Deringer Model O.K.

Deringer Model OK

Derringer Model O.K.

Derringer Model OK

O.K

O.K.

O.K. Deringer

O.K. Derringer

O.K. Model Deringer

O.K. Model Derringer

OK Deringer

OK Derringer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

OK Model Deringer

OK Model Derringer

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1466
Marque: Marlin
Modèle: Premier MARK 1

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	Premier MARK 1
Fabricant:	Marlin Firearms/ManuFrance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1466 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1466 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1466 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les modèles "Mark I, II et IV" de la gamme "Premier" ont été produits entre 1960 et 1963. Ces modèles ont été mis sur le marché, car Marlin souhaitait continuer à offrir un fusil de chasse de haute qualité après avoir retiré progressivement le fusil de chasse modèle 90 à canons superposés. Marlin a été en mesure d'acheter une quantité suffisante de fusils de chasse "LaSalle" de ManuFrance (appellation commerciale de Manufacture Française d'Armes & Cycles de St-Étienne (MF)), de France, pour répondre à ses besoins. Ces armes ont été achetées sans canons par l'intermédiaire de Firearms International, un importateur/distributeur réputé. Marlin a commandé trois différents niveaux de qualité et les a dotés des canons produits par Marlin, puis les a mis sur le marché sous le nom de Marlin comme les modèles "Premier Mark I", "Premier Mark II" et "Premier Mark IV" (il n'y avait pas de modèle "Premier Mark III").
- toutes les variantes ont les mêmes caractéristiques de base, mais se distinguent par les degrés d'ornementation et la qualité du bois. Marlin offrait au total sept différentes longueurs/configurations de canon pour la gamme "Premier", toutes interchangeables. Les options comprenaient des canons lisses, à bande ventilée ou lisses avec lunettes de visée pour tirer des balles rayées.
- la production totale s'élève à : 7 650 Premier Mark I, 5 027 Premier Mark II et 1 064 Premier Mark IV.
- caractéristiques du modèle "Premier Mark I" : éjection latérale; boîtier de culasse/carcasse à chargement par le dessous; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; aucune gravure; canon lisse (bande ventilée facultative); crosse et fût en noyer français non quadrillé; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet.
- caractéristiques du modèle "Premier Mark II" : mêmes caractéristiques que le modèle Premier I, mais il y a une bordure gravée sur le boîtier de culasse/la carcasse et un quadrillage sur la crosse et le fût en noyer français.
- caractéristiques du modèle "Premier Mark IV" : mêmes caractéristiques que le modèle Premier II, mais les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse sont ornés de ciselures élaborées, le canon est doté d'une bande ventilée (canon lisse facultatif), la crosse et le fût quadrillés à la main sont en noyer français de meilleure qualité, et il y a une calotte de poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- l'inscription "Receiver made in France" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle a été construit à partir d'armes (moins le canon) produites par ManuFrance (appellation commerciale de Manufacture Française d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)), de France.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon. Arme offerte avec une entretoise de chargeur tubulaire qui limite la capacité à deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1467	Marlin	Premier MARK 2	Marlin Firearms/ManuFrance	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1468	Marlin	Premier MARK 4	Marlin Firearms/ManuFrance	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Marlin Mk 1

Marlin Mk I

Premier

Premier Mark 1

Premier Mk 1

Premier Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1467
Marque: Marlin
Modèle: Premier MARK 2

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	Premier MARK 2
Fabricant:	Marlin Firearms/ManuFrance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1467 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1467 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1467 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO." figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les modèles "Mark I, II et IV" de la gamme "Premier" ont été produits entre 1960 et 1963. Ces modèles ont été mis sur le marché, car Marlin souhaitait continuer à offrir un fusil de chasse de haute qualité après avoir retiré progressivement le fusil de chasse modèle 90 à canons superposés. Marlin a été en mesure d'acheter une quantité suffisante de fusils de chasse "LaSalle" de ManuFrance (appellation commerciale de Manufacture Française d'Armes & Cycles de St-Étienne (MF)), de France, pour répondre à ses besoins. Ces armes ont été achetées sans canons par l'intermédiaire de Firearms International, un importateur/distributeur réputé. Marlin a commandé trois différents niveaux de qualité et les a dotés des canons produits par Marlin, puis les a mis sur le marché sous le nom de Marlin comme les modèles "Premier Mark I", "Premier Mark II" et "Premier Mark IV" (il n'y avait pas de modèle "Premier Mark III").
- toutes les variantes ont les mêmes caractéristiques de base, mais se distinguent par les degrés d'ornementation et la qualité du bois. Marlin offrait au total sept différentes longueurs/configurations de canon pour la gamme "Premier", toutes interchangeables. Les options comprenaient des canons lisses, à bande ventilée ou lisses avec lunettes de visée pour tirer des balles rayées.
- la production totale s'élève à : 7 650 Premier Mark I, 5 027 Premier Mark II et 1 064 Premier Mark IV.
- caractéristiques du modèle "Premier Mark I" : éjection latérale; boîtier de culasse/carcasse à chargement par le dessous; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; aucune gravure; canon lisse (bande ventilée facultative); crosse et fût en noyer français non quadrillé; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet.
- caractéristiques du modèle "Premier Mark II" : mêmes caractéristiques que le modèle Premier I, mais il y a une bordure gravée sur le boîtier de culasse/la carcasse et un quadrillage sur la crosse et le fût en noyer français.
- caractéristiques du modèle "Premier Mark IV" : mêmes caractéristiques que le modèle Premier II, mais les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse sont ornés de ciselures élaborées, le canon est doté d'une bande ventilée (canon lisse facultatif), la crosse et le fût quadrillés à la main sont en noyer français de meilleure qualité, et il y a une calotte de poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- l'inscription "Receiver made in France" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle a été construit à partir d'armes (moins le canon) produites par ManuFrance (appellation commerciale de Manufacture Française d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)), de France.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon. Arme offerte avec une entretoise de chargeur tubulaire qui limite la capacité à deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1466	Marlin	Premier MARK 1	Marlin Firearms/ManuFrance	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1468	Marlin	Premier MARK 4	Marlin Firearms/ManuFrance	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Marlin Mark 2

Marlin Mark II

Premier

Premier Mark 2

Premier Mk 2

Premier Mk II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1468
Marque: Marlin
Modèle: Premier MARK 4

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	Premier MARK 4
Fabricant:	Marlin Firearms/ManuFrance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1468 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1468 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1468 - 3	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu de Marlin sur lesquelles figure l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les modèles "Mark I, II et IV" de la gamme "Premier" ont été produits entre 1960 et 1963. Ces modèles ont été mis sur le marché, car Marlin souhaitait continuer à offrir un fusil de chasse de haute qualité après avoir retiré progressivement le fusil de chasse modèle 90 à canons superposés. Marlin a été en mesure d'acheter une quantité suffisante de fusils de chasse "LaSalle" de ManuFrance (appellation commerciale de Manufacture Française d'Armes & Cycles de St-Étienne (MF)), de France, pour répondre à ses besoins. Ces armes ont été achetées sans canons par l'intermédiaire de Firearms International, un importateur/distributeur réputé. Marlin a commandé trois différents niveaux de qualité et les a dotés des canons produits par Marlin, puis les a mis sur le marché sous le nom de Marlin comme les modèles "Premier Mark I", "Premier Mark II" et "Premier Mark IV" (il n'y avait pas de modèle "Premier Mark III").
- toutes les variantes ont les mêmes caractéristiques de base, mais se distinguent par les degrés d'ornementation et la qualité du bois. Marlin offrait au total sept différentes longueurs/configurations de canon pour la gamme "Premier", toutes interchangeables. Les options comprenaient des canons lisses, à bande ventilée ou lisses avec lunettes de visée pour tirer des balles rayées.
- la production totale s'élève à : 7 650 Premier Mark I, 5 027 Premier Mark II et 1 064 Premier Mark IV.
- caractéristiques du modèle "Premier Mark I" : éjection latérale; boîtier de culasse/carcasse à chargement par le dessous; fini bleui sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse; aucune gravure; canon lisse (bande ventilée facultative); crosse et fût en noyer français non quadrillé; sûreté à verrou transversal montée sur le pontet.
- caractéristiques du modèle "Premier Mark II" : mêmes caractéristiques que le modèle Premier I, mais il y a une bordure gravée sur le boîtier de culasse/la carcasse et un quadrillage sur la crosse et le fût en noyer français.
- caractéristiques du modèle "Premier Mark IV" : mêmes caractéristiques que le modèle Premier II, mais les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse sont ornés de ciselures élaborées, le canon est doté d'une bande ventilée (canon lisse facultatif), la crosse et le fût quadrillés à la main sont en noyer français de meilleure qualité, et il y a une calotte de poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "Marlin" figure sur le canon.
- l'inscription "Receiver made in France" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle a été construit à l'aide d'armes (moins le canon) produites par ManuFrance (appellation commerciale de Manufacture Française d'Armes & Cycles de St-Étienne (MF)), de France.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon. Arme offerte avec une entretoise de chargeur tubulaire qui limite la capacité à deux cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1466	Marlin	Premier MARK 1	Marlin Firearms/ManuFrance	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1467	Marlin	Premier MARK 2	Marlin Firearms/ManuFrance	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Marlin MarK IV

Premier

Premier Mark 4

Premier Mk 4

Premier Mk IV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118923
Marque: Marlin
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118923 - 1	22 LR	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- entrée générique pour les fusils semi-automatiques Marlin dont il est impossible de déterminer le modèle et qui ont été transformés, de façon permanente, en armes de poing.
- caractéristiques : pistolet semi-automatique, pas de chien apparent, éjection latérale, fonctionnement par refoulement des gaz, chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20780
Marque: Marlin
Modèle: Single Shot Target Pistol

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	Single Shot Target Pistol
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20780 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "The Marlin Firearms Corp. New Haven.Conn.U.S.A." figure généralement sur le dessus du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme.
- mis sur le marché vers 1922.
- arme presque identique au pistolet de match à un coup Hopkins & Allen fabriqué pour H&A par Marlin de 1910 à 1915 environ; en fait, les pièces restant à la fin du contrat avec H&A ont été utilisées pour produire le pistolet Marlin; au haut de chaque plaquette de crosse se trouve un médaillon circulaire en laiton arborant le monogramme H&A.
- pistolet à bascule à un coup.
- canon de 10 po/254 mm seulement.
- chien et détente cémentés.
- guidon à grain d'orge en ivoire et hausse réglable.
- fini bleui.

Mécanisme

- simple action, à bascule.

Numéro de série

- armes examinées : numéros de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
- numéro de série habituellement sur les plats du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot Target

Target

Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72511
Marque: Marlin
Modèle: Stonewall

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	Stonewall
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72511 - 1	41 SHORT RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J M MARLIN", "NEW HAVEN, CT" et" PAT. APRIL 5.1870." figurent sur plusieurs lignes sur le côté du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce qui ont été relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969, puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- "STONEWALL" figure au-dessus du canon.
- fabriqué pendant les années 1870.
- il s'agit d'un petit Derringer à un coup qui comprend les caractéristiques suivantes : canon qui bascule sur la droite pour le chargement/déchargement, boîtier de culasse/de la carcasse aux côtés cannelés, boîtier de culasse/de la carcasse nickelé ou en laiton avec canon bleui ou nickelé, détente encastrée et poignée en tête d'oiseau avec plaquettes en palissandre.
- ce modèle est une version à carcasse plus grande du Derringer "Never Miss".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation partagé avec celui des autres Derringer de Marlin.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1870 Stonewall

April 5 1870

Stonewall 1870

Stonewall April 5 1870

Stonewall Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72453
Marque: Marlin
Modèle: Victor

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	Victor
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72453 - 1	38 RF	1	68	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J M MARLIN", "NEW HAVEN, CT" et "PAT. APRIL 5.1870." figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "VICTOR" figure sur le dessus du canon.
- arme à feu fabriquée entre 1875 et 1881.
- il s'agit d'un petit Derringer à un coup qui comprend les caractéristiques suivantes : canon qui bascule sur la droite pour le chargement/déchargement, extracteur intégré, boîtier de culasse/carcasse aux côtés cannelés, boîtier de culasse/carcasse nickelé ou en laiton avec canon bleui ou nickelé, détente encastrée et poignée en tête d'oiseau avec plaquettes en palissandre.
- ce modèle est une version à carcasse plus grande du Derringer "Never Miss".

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation partagé avec celui des autres Derringer de Marlin.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1870 Victor

April 5 1870

Victor 1870

Victor April 5 1870

Victor Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134358
Marque: Marlin
Modèle: X7

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	X7
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134358 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134358 - 8	223 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134358 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134358 - 4	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134358 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134358 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134358 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134358 - 7	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux États-Unis, soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2008. - l'inscription "MODEL X7" figure sur le canon. - caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques ou guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; canon rond rayé par filière ronde avec couronne de bouche encastrée de type cible; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; mécanisme à verrou; corps de culasse cannelé; manchon de culasse encastré avec indicateur d'armement rouge; sûreté à deux positions sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable Pro-Fire; boîtier-chargeur interne; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir ou à motif de camouflage avec encastrement à douille, tampon de recul en caoutchouc et quadrillage; tenons de battants de bretelle; fini noir mat. - avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po) à 1 080 mm (42 ½ po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb). - le modèle "X7" est livrable avec un mécanisme court ou long. - le modèle "X7" est livrable avec une lunette de visée 3-9x40 mm installée.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres (XL), suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142826	Marlin	X7	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70336

70337

70380

70381

70382

70384

70385

70386

70950

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model X7

X 7

X-7

X7 Long Action

X7 Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142826
Marque: Marlin
Modèle: X7

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	X7
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142826 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142826 - 2	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142826 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142826 - 4	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142826 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142826 - 6	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142826 - 7	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142826 - 8	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011. - les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- le modèle "X7" a initialement été mis sur le marché en 2008 par la Marlin Firearms Company. - "MODEL X7" figure habituellement sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques ou guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; canon rond rayé par filière avec couronne en retrait; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou; corps de culasse cannelé; manchon de culasse encastré avec indicateur d'armement rouge; sûreté à deux positions sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable Pro-Fire; magasin vertical à portière; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir ou à motifs camouflage avec encastrement à douille, tampon de recul en caoutchouc et quadrillage; tenons de battants de bretelle; fini noir mat. - avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41,0 po) à 1 080 mm (42 ½ po), poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb). - le modèle "X7" est livrable avec mécanisme court ou long. - le modèle "X7" est livrable avec lunette de visée 3-9x40mm installée.
Fabricant	- Remington ne figure pas sur l'arme à feu. - "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon. - "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon. - les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U. - les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134358	Marlin	X7	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
135144	Marlin	X7VH	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
142827	Marlin	X7Y	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70325

70326

70327

70336

70337

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

70380

70381

70382

70384

70385

70386

70950

Model X7

X 7

X-7

X7 Long Action

X7 Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135143
Marque: Marlin
Modèle: X7C

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	X7C
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135143 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135143 - 2	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135143 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135143 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135143 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135143 - 6	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO" et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" font partie des appellations commerciales et des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U., à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2011; - la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond bleui sans organes de visée; monture en matériau synthétique noir avec tampon de recul en caoutchouc et quadrillage; chargeur interne; détente réglable Pro-Fire; verrou cannelé; détente à deux positions; indicateur d'armement; tenons de battants de bretelle; canon de poids standard avec couronne de type cible; boîtier de culasse/carcasse à encastrement à douilles au fini noir mat; canon au fini noir. - longueur moyenne de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 3,06 kg (6,75 lb).
Fabricant	- le nom Remington n'apparaît pas sur l'arme à feu. - l'inscription "REP" apposée dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon. - les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO" et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon. - les produits Marlin fabriqués par Marlin Firearms feront mention de l'adresse américaine de New Haven ou de North Haven, au Connecticut. - les produits Marlin fabriqués par Remington feront mention de l'adresse américaine de Ilion, dans l'état de New York, ou de Mayfield, au Kentucky.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70390

70391

70392

70393

70394

70395

Model X7C

X7C Long Action

X7C Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135142
Marque: Marlin
Modèle: X7S

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	X7S
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135142 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135142 - 1	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135142 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135142 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135142 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135142 - 6	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2011. - "MODEL X7S" figure habituellement sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : construction en acier inoxydable; pas d'organes de visée métalliques; canon rond rayé par filière avec couronne en retrait; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; corps de culasse cannelé; manchon de culasse encastré avec indicateur d'armement rouge; sûreté à deux positions sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; magasin vertical à portière; détente réglable Pro-Fire; monture monopièce à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec encastrement à douille, tampon de recul en caoutchouc et quadrillage; tenons de battants de bretelle; fini inoxydable mat. - avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 080 mm (42,5 po), poids moyen de 2,9 5 kg (6,5 lb).
Fabricant	- Remington ne figure pas sur l'arme à feu. - "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon. - "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon. - les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U. - les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70939

70940

70941

70942

70943

70944

Model X7S

X7 Stainless

X7S Long Action

X7S Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135144
Marque: Marlin
Modèle: X7VH

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	X7VH
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135144 - 1	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135144 - 3	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135144 - 2	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- mis sur le marché en 2011.
- "MODEL X7VH" figure sur le canon.
- "VH" dans la désignation du modèle désigne Varmint Hunter.
- caractéristiques : canon profilé rond lourd rayé par filière, sans organes de visée métalliques; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; culasse cannelée avec indicateur d'armement rouge; sûreté à deux positions sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable Pro-Fire; monture monopièce à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini satiné et encastrement à douille; appui-jour surélevé, tampon de recul Soft-Tech; tenons de battants de bretelle; fini noir mat.
- longueur totale de 1 168 mm (46 po), poids moyen de 3,52 kg (7,75 lb)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Remington ne figure pas sur l'arme à feu. - "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon. - "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon. - les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U. - les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : préfixe à deux lettres (MM), cinq chiffres et suffixe à une lettre (S).
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibre 22-250 REM : 6 rayures, 1 tour en 14 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 6 rayures, 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142826	Marlin	X7	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
142827	Marlin	X7Y	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70336

70337

70954

Model X7VH

X7 VH

X7 Varmint Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135138
Marque: Marlin
Modèle: X7Y

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	X7Y
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135138 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135138 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135138 - 6	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" font partie des appellations commerciales et des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par Marlin et par la Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U., à NEW HAVEN, au CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2008.
- l'inscription "MODEL X7Y" figure habituellement sur le côté gauche du canon
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques ou guidon à rampe et hausse ouverte réglable; canon rond rayé avec couronne de bouche encastrée de type cible; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif court; corps de verrou cannelé; manchon de culasse entièrement clos avec indicateur d'armement rouge; sécurité à deux positions montée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable Pro-Fire; chargeur interne; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir ou de type camouflage avec encastrement à douille, tampon de recul en caoutchouc et quadrillage; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- longueur totale de 1041 mm (41 po) et poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb) avec un canon de 559 mm (22 po).
- le modèle "X7" est offert avec une lunette de visée 3-9x 40 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures pour le calibre 7 MM-08 REM : 1 tour en 9,5 pouces. - caractéristiques des rayures pour le calibre 243 WIN : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures pour le calibre 308 WIN : 1 tour en 12 pouces.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142827	Marlin	X7Y	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70387

70388

70889

Model X7Y

X7Y Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142827
Marque: Marlin
Modèle: X7Y

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	X7Y
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142827 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142827 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142827 - 3	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- le modèle "X7Y" a été mis sur le marché en 2008 par la Marlin Firearms Company.
- "MODEL X7Y" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : pas d'organes de visée métalliques ou guidon sur rampe et hausse réglable à cran de mire; canon rond rayé par filière avec couronne en retrait; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou court; corps de culasse cannelé; manchon de culasse encastré avec indicateur d'armement rouge; sûreté à deux positions sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable Pro-Fire; magasin vertical à portière; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir ou à motifs camouflage avec encastrement à douille, tampon de recul en caoutchouc et quadrillage; tenons de battants de bretelle; fini noir mat.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41,0 po), poids moyen de 2,95 kg (6,5 lb).
- le modèle "X7Y" est livrable avec lunette de visée 3-9x40mm installée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Remington ne figure pas sur l'arme à feu. - "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon. - "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon. - les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U. - les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 7MM-08 REM : 1 tour en 9,5 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 12 pouces.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135138	Marlin	X7Y	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou
135144	Marlin	X7VH	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
142826	Marlin	X7	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70322

70323

70324

70387

70388

70389

Model X7Y

X7 Y

X7 Youth

X7Y Short Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127988
Marque: Marlin
Modèle: XL7

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XL7
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127988 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127988 - 1	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127988 - 2	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127988 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127988 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127988 - 6	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A. figure habituellement sur le côté gauche du canon. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A.", sont fabriquées par Remington.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2008. - l'inscription "MODEL XL7" figure généralement sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : monture quadrillée en matériau synthétique noir ou à motif de camouflage munie d'un tampon de recul en caoutchouc; chargeur interne; système de détente réglable Pro-Fire; verrou cannelé; sûreté à deux positions; indicateur d'armement; tenons pour battants de bretelle; canon de poids standard muni d'un écrou de canon et d'une couronne de bouche en retrait; boîtier de culasse/carcasse avec encastrement à douille, au fini noir mat; canon fini noir. - longueur totale avec un canon de 559 mm (22 po) : 1080 mm (42,5 po); poids moyen : 2,95 kg (6,5 lb).
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "XL" et de six chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 270 WIN : 1 tour en 254 mm (10 po), au pas à droite.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129833	Marlin	XS7	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70380

70381

70382

70387

70390

70391

70392

Model XL-7

Model XL-7C

Model XL7

Model XL7C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XL 7

XL-2506

XL-270

XL-3006

XL-7

XL-7C

XL-7L

XL-7W

XL7 Black Synthetic

XL7 Camo

XL7 Camo Synthetic APG-HG

XL7C

XL7L

XL7W

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129833
Marque: Marlin
Modèle: XS7

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XS7
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129833 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129833 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129833 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129833 - 4	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129833 - 1	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 2008. - la désignation de modèle figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : monture en bois ou en matériau synthétique noir ou au fini camouflage, avec tampon de recul en caoutchouc et quadrillage; magasin vertical à portière; détente réglable Pro-Fire; verrou cannelé; détente à deux positions; indicateur d'armement; tenons de battants de bretelle; écrou de canon fixé au canon standard avec couronne de bouche en retrait; boîtier de culasse/carcasse à encastrement à douilles; fini noir ou acier inoxydable. - aussi offert en version XL7 avec mécanisme à course longue. - avec le canon de 559 mm (22 po), l'arme mesure au total 1 080 mm (42,5 po) et pèse en moyenne 2,95 kg (6,5 lb).
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127988	Marlin	XL7	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70337

70387

70388

70389

703941

X Series Short Action

X7 Series

XS-7

XS-7C

XS-7S

XS-7Y

XS7 Camo

XS7 Camo Synthetic

XS7 Stainless Steel

XS7 Youth

XS7-C

XS7-S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

XS7-Y

XS7C

XS7S

XS7Y

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Wholesale Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197804
Marque: Marlin
Modèle: XT17

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT17
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197804 - 1	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197804 - 2	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "THE MARLIN FIREARMS CO. MAYFIELD, KY. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- L'inscription "MODEL XT-17" figure sur le côté gauche du canon.
- Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle "XT17" qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.
- Modèle mis sur le marché en 2011.
- Caractéristiques possibles : mécanisme à ressort de déverrouillage du chargeur en acier à l'arrière du chargeur; levier de culasse arrondi; levier de sûreté sur le côté droit; indicateur d'armement rouge.
- Avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1041 mm (41 po) et poids moyen de 2.72 kg (6 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de la société à Ilion, dans l'État de New York, ou à Mayfield, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé de deux lettres, de cinq chiffres et d'une seule lettre.
- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- L'inscription "CAL. 17 H.M.R." figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- Chargeur amovible.
Autres marquages	- Une matrice de données figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à côté du numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70701
70703
70712
70713
70721
70723
70733
70741
70743
XT 17
XT-17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135265
Marque: Marlin
Modèle: XT17R

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT17R
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135265 - 1	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135265 - 2	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon bleui; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; hausse réglable et guidon à rampe; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée, et percé et taraudé pour recevoir des supports de fixation de lunette de visée; détente réglable Pro-Fire; monture à poignée-pistolet avec renflement pour la paume en matière synthétique noire, battants de bretelle moulés et zones de prise en main grenées.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po).
- poids moyen de 2,75 kg (6 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70701

Model XT-17R

XT 17R

XT-17R

XT17 R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135266
Marque: Marlin
Modèle: XT17SR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT17SR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135266 - 1	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135266 - 2	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques relevées : canon de sport en acier inoxydable; mécanisme à verrou; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; hausse réglable et guidon sur rampe avec protège-guidon en coupe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir les supports; détente réglable Pro fire; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir avec renflement pour la paume, battants moulés et stries dans la poignée.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po), poids moyen de 2,75 kg (6 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR: 1 tour en 9 pouces.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70703

Model XT-17SR

XT 17SR

XT-17SR

XT17-SR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135268
Marque: Marlin
Modèle: XT17V

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT17V
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135268 - 1	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135268 - 2	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon lourd rond bleui pour la chasse aux nuisibles; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré pour recevoir une lunette de visée et percé et taraudé pour en recevoir la base; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement rouge sur le corps de culasse; détente Pro-Fire réglable; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; crosse à poignée-pistolet monobloc à effet Monte-Carlo en bois dur et fini noyer avec goujons pour battants de bretelle; fini bleui.
- longueur totale de 1 041 mm (41,0 po) et poids moyen de 2,75 kg (6 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70712

Model XT-17V

XT 17V

XT-17 Varmint

XT-17V

XT17-V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135276
Marque: Marlin
Modèle: XT17VLB

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT17VLB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135276 - 1	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135276 - 2	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon lourd bleui varmint; mécanisme à verrou; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir les supports; détente réglable Pro fire; monture laminée brune deux tons avec poignée-pistolet à cavité; tenons de battants et plaque de couche rayée en caoutchouc.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po), poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR: 1 tour en 9 pouces.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70741

Model XT-17VLB

XT 17VLB

XT-17VLB

XT17-VLB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135272
Marque: Marlin
Modèle: XT17VO

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT17VO
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135272 - 1	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135272 - 2	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon lourd bleui varmint; mécanisme à verrou; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge ; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir les supports; détente réglable Pro fire; monture à poignée-pistolet Monte Carlo en noyer avec tenons de battants.
- disponible avec lunette de visée installée en usine.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po), poids moyen de 3,08 kg (6 1/2 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR: 1 tour en 9 pouces.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70713

Model XT-17VO

XT 17VO

XT-17VO

XT17-VO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135271
Marque: Marlin
Modèle: XT17VR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT17VR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135271 - 1	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135271 - 2	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon lourd Varmint bleui; mécanisme à verrou; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir les supports; détente réglable Pro fire; monture en queue de castor en matériau synthétique noir avec poignée-pistolet à renflement pour la paume, battants moulés et stries dans la poignée.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po), poids moyen de 2,75 kg (6 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR: 1 tour en 9 pouces.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70721

Model XT-17VR

XT 17VR

XT-17VR

XT17-VR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135275
Marque: Marlin
Modèle: XT17VSFL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT17VSFL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135275 - 1	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135275 - 2	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon lourd cannelé varmint en acier inoxydable; mécanisme à verrou; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir les supports; détente réglable Pro fire; monture Monte Carlo en bois dur laminé gris/noir avec tenons de battants nickelés et plaque de couche rayée en caoutchouc.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po), poids moyen de 3,06 kg (6 ¾ lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR: 1 tour en 9 pouces.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70733

Model XT-17VSFL

XT 17VSFL

XT-17VSFL

XT17-VSFL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135274
Marque: Marlin
Modèle: XT17VSL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT17VSL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135274 - 1	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135274 - 2	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon lourd varmint en acier inoxydable; mécanisme à verrou; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir les supports; détente réglable Pro fire; monture Monte Carlo en bois dur laminé gris/noir avec tenons de battants nickelés et plaque de couche rayée en caoutchouc.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po), poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR: 1 tour en 9 pouces.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70723

Model XT-17VSL

XT 17VSL

XT-17VSL

XT17-VSL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135277
Marque: Marlin
Modèle: XT17VSLB

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT17VSLB
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135277 - 1	17 HMR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135277 - 2	17 HMR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon lourd varmint en acier inoxydable; mécanisme à verrou; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir les supports; détente réglable Pro fire; monture en bois dur laminé gris/noir avec poignée-pistolet à cavité; tenons de battants nickelés et plaque de couche rayée en caoutchouc.
- avec canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1 041 mm (41 po), poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures en calibre 17 HMR: 1 tour en 9 pouces.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

70743

Model XT-17VSLB

XT 17VSLB

XT-17VSLB

XT17-VSLB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135216
Marque: Marlin
Modèle: XT22

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135216 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135216 - 4	22 LR	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135216 - 2	22 MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135216 - 3	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MODEL XT-22" figure sur le canon.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon rayé Micro-Groove rond et profilé; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une base pour la fixation d'une lunette de visée; guidon à rampe avec hausse semi-Buckhorn repliable et réglable; détente réglable Pro fire; crosse à poignée-pistolet de style Monte-Carlo en noyer quadrillé avec goujons pour battants de bretelle; fini bleui.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,75 kg (6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires examinés était composé d'un préfixe de deux lettres, de cinq chiffres et d'une lettre.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 22 LR : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 22 MAG : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135217	Marlin	XT22R	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135218	Marlin	XT22SR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135219	Marlin	XT22RO	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135220	Marlin	XT22RC	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135223	Marlin	XT22RZ	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135224	Marlin	XT22VR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135248	Marlin	XT22MR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135261	Marlin	XT22YR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135262	Marlin	XT22YSR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70759

70783

Model XT22

XT 22

XT-22

XT-22 MR

XT-22 Series

XT-22M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135247
Marque: Marlin
Modèle: XT22M

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22M
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135247 - 1	22 MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135247 - 2	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon rayé Micro-Groove, profilé et rond; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; hausse réglable et guidon à rampe; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une base pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable Pro fire; crosse à poignée-pistolet Monte-Carlo en noyer avec goujons pour battants de bretelle; fini bleui.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,75 kg (6 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135248	Marlin	XT22MR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135250	Marlin	XT22MVSR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70791

Model XT-22M

XT 22M

XT-22M

XT22-M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135248
Marque: Marlin
Modèle: XT22MR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22MR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135248 - 1	22 MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135248 - 2	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- l'inscription "MODEL XT-22" figure sur le canon.
- le modèle "XT-22MR" est un fusil à verrou, alimenté par chargeur en calibre 22 MAG.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon rond, profilé, rayé à microrainures; boîtier de culasse/carcasse à rainure pour une monture de lunette de visée, et percé et taraudé pour des bases de monture de lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; sûreté; indicateur d'armement rouge à l'arrière de la culasse; détente réglable; monture à poignée-pistolet synthétique avec renflement pour la paume, battants de bretelle moulés et zones de prise en main grenée; fini bleui.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,75 kg (6 b).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de deux lettres, de cinq chiffres et d'une lettre.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures en calibre 22 MAG : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135216	Marlin	XT22	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135247	Marlin	XT22M	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135250	Marlin	XT22MVSR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70783

Model XT-22MR

XT 22MR

XT-22

XT-22 Series

XT-22 Winchester Magnum

XT-22MR

XT22 MR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135249
Marque: Marlin
Modèle: XT22MTR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22MTR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135249 - 1	22 MAG	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon rayé Micro-Groove, profilé et rond; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; hausse réglable et guidon à rampe; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une base pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable Pro fire; crosse à poignée-pistolet en matière synthétique noire, avec battants à renflement pour la main, battants moulés et zones de prise en main grenée; fini bleui.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,75 kg (6 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135251	Marlin	XT22MTSL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135253	Marlin	XT22MTW	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70859

Model XT-22MTR

XT 22MTR

XT-22MTR

XT22 MTR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135251
Marque: Marlin
Modèle: XT22MTSL

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22MTSL
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135251 - 1	22 MAG	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé lourd Micro-Groove rond, pour la chasse aux animaux nuisibles; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une base pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable Pro fire; bois dur feuilleté brun bicolore Monte-Carlo avec goujons pour battants de bretelle plaqués nickel et plaque de couche en caoutchouc; fini noir.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,75 kg (6 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135249	Marlin	XT22MTR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135253	Marlin	XT22MTW	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70855

Model XT-22MTSL

XT 22 MSTL

XT 22MSTL

XT 22MTSL

XT-22 MSTL

XT-22MSTL

XT-22MTSL

XT22 MSTL

XT22 MTSL

XT22MSTL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135253
Marque: Marlin
Modèle: XT22MTW

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22MTW
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135253 - 1	22 MAG	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon rayé Micro-Groove, profilé et rond; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une base pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable Pro fire; crosse à poignée-pistolet Monte-Carlo en noyer noir quadrillé avec goujons pour battants de bretelle et plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,75 kg (6 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135249	Marlin	XT22MTR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135251	Marlin	XT22MTSL	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70851

Model XT-22MTV

XT 22MTW

XT-22MTW

XT22 MTW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135250
Marque: Marlin
Modèle: XT22MVSR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22MVSR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135250 - 1	22 MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135250 - 2	22 MAG	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé lourd Micro-Groove rond, pour la chasse aux animaux nuisibles; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une base pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable Pro fire; crosse en queue de castor en matière synthétique noire; crosse à poignée-pistolet avec battants à renflement pour la main, battants moulés et zones de prise en main grenée; fini mat.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,75 kg (6 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135247	Marlin	XT22M	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135248	Marlin	XT22MR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70831

Model XT-22MVSR

XT 22MVSR

XT-22MVSR

XT22 MVSR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135217
Marque: Marlin
Modèle: XT22R

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22R
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135217 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon rayé Micro-Groove rond et profilé; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une base pour la fixation d'une lunette de visée; guidon à rampe avec hausse semi-Buckhorn repliable et réglable; détente réglable Pro fire; crosse à poignée-pistolet en matière synthétique noire, renflement pour la main avec battants de bretelle moulés et zones de prise en main grenée; fini bleui.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,75 kg (6 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135216	Marlin	XT22	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135218	Marlin	XT22SR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135219	Marlin	XT22RO	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135220	Marlin	XT22RC	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135223	Marlin	XT22RZ	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135224	Marlin	XT22VR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135261	Marlin	XT22YR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135262	Marlin	XT22YSR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70779

Model XT-22R

XT 22 R

XT 22R

XT-22 R

XT-22R

XT22 R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135220
Marque: Marlin
Modèle: XT22RC

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22RC
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135220 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon rayé Micro-Groove rond et profilé; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une base pour la fixation d'une lunette de visée; pilier de guidon à rampe orange avec hausse semi-Buckhorn repliable et réglable; détente réglable Pro fire; crosse à poignée-pistolet en matière synthétique trempée couleur camouflage, avec battants à renflement pour la main, battants moulés et zones de prise en main grenée; fini bleui.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,75 kg (6 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135216	Marlin	XT22	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135217	Marlin	XT22R	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135218	Marlin	XT22SR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135219	Marlin	XT22RO	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135223	Marlin	XT22RZ	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135224	Marlin	XT22VR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135261	Marlin	XT22YR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135262	Marlin	XT22YSR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70767

Model XT-22RC

XT 22RC

XT-22RC

XT22 RC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135219
Marque: Marlin
Modèle: XT22RO

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22RO
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135219 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : canon rayé Micro-Groove rond et profilé; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une base pour la fixation d'une lunette de visée; pilier de guidon à rampe orange avec hausse semi-Buckhorn repliable et réglable; détente réglable Pro fire; crosse à poignée-pistolet en matière synthétique noire, avec battants à renflement pour la main, battants moulés et zones de prise en main grenée; fini bleui.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,95 kg (6 ½ lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135216	Marlin	XT22	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135217	Marlin	XT22R	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135218	Marlin	XT22SR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135220	Marlin	XT22RC	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135223	Marlin	XT22RZ	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135224	Marlin	XT22VR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135261	Marlin	XT22YR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135262	Marlin	XT22YSR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70778

Model XT-22RO

XT 22RO

XT-22RO

XT22 RO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135223
Marque: Marlin
Modèle: XT22RZ

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22RZ
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135223 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : canon rayé Micro-Groove rond et profilé; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une base pour la fixation d'une lunette de visée; pilier de guidon à rampe orange avec hausse semi-Buckhorn repliable et réglable; détente réglable Pro fire; crosse à poignée-pistolet en matière synthétique noire, avec battants à renflement pour la main, battants moulés et zones de prise en main grenée; fini bleui.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,95 kg (6 ½ lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135216	Marlin	XT22	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135217	Marlin	XT22R	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135218	Marlin	XT22SR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135219	Marlin	XT22RO	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135220	Marlin	XT22RC	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135224	Marlin	XT22VR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135261	Marlin	XT22YR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135262	Marlin	XT22YSR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70763

Model XT-22RZ

XT 22RZ

XT-22RZ

XT22 RZ

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135218
Marque: Marlin
Modèle: XT22SR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22SR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135218 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé Micro-Groove rond et profilé; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une base pour la fixation d'une lunette de visée; pilier de guidon à rampe orange avec hausse semi-Buckhorn repliable et réglable; détente réglable Pro fire; crosse à poignée-pistolet en matière synthétique noire, avec battants à renflement pour la main, battants moulés et zones de prise en main grenée; fini mat.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,75 kg (6 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135216	Marlin	XT22	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135217	Marlin	XT22R	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135219	Marlin	XT22RO	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135220	Marlin	XT22RC	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135223	Marlin	XT22RZ	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135224	Marlin	XT22VR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135261	Marlin	XT22YR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135262	Marlin	XT22YSR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70801

Model XT-22SR

XT 22SR

XT-22SR

XT22 SR

XT22 Stainless Steel Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135244
Marque: Marlin
Modèle: XT22TR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22TR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135244 - 1	22 LR	17	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon rayé Micro-Groove, profilé et rond; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; hausse réglable et guidon à rampe; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une base pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable Pro fire; crosse à poignée-pistolet en matière synthétique noire, avec battants à renflement pour la main, battants moulés et zones de prise en main grenée; fini bleui.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,75 kg (6 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135245	Marlin	XT22TSR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70821

Model XT-22TR

XT 22TR

XT-22TR

XT22 TR

XT22 Tubular Magazine Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135245
Marque: Marlin
Modèle: XT22TSR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22TSR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135245 - 1	22 LR	17	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé Micro-Groove, profilé et rond; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; hausse réglable et guidon à rampe; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une base pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable Pro fire; crosse à poignée-pistolet en matière synthétique noire, avec battants à renflement pour la main, battants moulés et zones de prise en main grenée; fini mat.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 2,75 kg (6 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135244	Marlin	XT22TR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70823

Model XT-22TSR

XT 22TSR

XT-22TSR

XT22 TSR

XT22 Tubular Magazine Stainless Steel Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135224
Marque: Marlin
Modèle: XT22VR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22VR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135224 - 1	22 LR	7	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon rayé lourd Micro-Groove rond, pour la chasse aux animaux nuisibles; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une base pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable Pro fire; crosse à poignée-pistolet en matière synthétique noire, avec battants à renflement pour la main, battants moulés et zones de prise en main grenée; fini bleui.
- longueur totale de 1 041 mm (41 po) et poids moyen de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135216	Marlin	XT22	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135217	Marlin	XT22R	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135218	Marlin	XT22SR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135219	Marlin	XT22RO	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135220	Marlin	XT22RC	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135223	Marlin	XT22RZ	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135261	Marlin	XT22YR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135262	Marlin	XT22YSR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70835

Model XT-22VR

XT 22VR

XT-22VR

XT22 VR

XT22 Varmint Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135257
Marque: Marlin
Modèle: XT22Y1

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22Y1
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135257 - 1	22 LR	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond rayé Micro-Groove avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée, ainsi que percé et taraudé pour cette même fin; mécanisme de culasse rabattu; sûreté ergonomique manuelle montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement à ligne rouge sur le corps de culasse; détente réglable Pro-Fire; crosse à poignée-pistolet monobloc en bois dur à effet Monte-Carlo, fini noyer quadrillé; fini bleui.
- longueur totale de 851 mm (33 ½ po) et poids moyen de 2,18 kg (4 ½ lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135258	Marlin	XT22YS1	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

70697

Model XT-22Y1

XT 22Y1

XT-22 Y1

XT-22 Youth

XT-22 Youth Single Shot

XT-22Y1

XT-22Y1 Compact

XT22 Y1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135261
Marque: Marlin
Modèle: XT22YR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22YR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135261 - 1	22 LR	7	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canon rayé Micro-Groove, profilé et rond; mécanisme à verrou rotatif; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; hausse réglable et guidon à rampe; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir une base pour la fixation d'une lunette de visée; détente réglable Pro fire; crosse à poignée-pistolet en matière synthétique, battants moulés et zones de prise en main grenée; fini bleui.
- offert avec un adaptateur un coup.
- longueur totale de 851 mm (33 1/2 po) et poids moyen de 2,18 kg (4 1/2 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135216	Marlin	XT22	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135217	Marlin	XT22R	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135218	Marlin	XT22SR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135219	Marlin	XT22RO	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135220	Marlin	XT22RC	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135223	Marlin	XT22RZ	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135224	Marlin	XT22VR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135262	Marlin	XT22YSR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70691

Model XT-22YR

XT 22YR

XT-22 Youth

XT-22YR

XT-22YR Youth

XT22 YR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135258
Marque: Marlin
Modèle: XT22YS1

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22YS1
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135258 - 1	22 LR	1	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent généralement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" figurent parmi les dénominations commerciales/marques de commerce observées sur des armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux É.-U. à NEW HAVEN, CONNECTICUT, de 1870 à 1969, et à NORTH HAVEN, CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin qui portent la mention "THE MARLIN FIREARMS CO. ILION, NEW YORK, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon profilé rond rayé Micro-Groove avec guidon à rampe et hausse réglable; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une monture pour lunette de visée, ainsi que percé et taraudé pour cette même fin; mécanisme de culasse rabattu; sûreté ergonomique manuelle montée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement à ligne rouge sur le corps de culasse; détente réglable Pro-Fire; crosse à poignée-pistolet monobloc en bois dur à effet Monte-Carlo, fini noyer quadrillé; fini inoxydable satiné.
- longueur totale de 851 mm (33 ½ po) et poids moyen de 2,18 kg (4 ½ lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135257	Marlin	XT22Y1	Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

70696

Model XT-22YS1

XT 22YS1

XT-22 YS1

XT-22 Youth

XT-22 Youth Stainless Steel Single Shot

XT-22Y1 Compact

XT-22YS1

XT22-YS1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135262
Marque: Marlin
Modèle: XT22YSR

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XT22YSR
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135262 - 1	22 LR	7	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co.", et "The Marlin Firearms Corporation" sont des appellations commerciales/des marques de commerce relevées sur les armes à feu fabriquées par la Marlin and Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu Marlin étaient fabriquées aux É.-U., soit à NEW HAVEN, au CONNECTICUT de 1870 à 1969 et à NORTH HAVEN, au CONNECTICUT de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin portant les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques relevées : construction en acier inoxydable; canon rond effilé rayé Micro-Groove; mécanisme à verrou; sûreté ergonomique; indicateur d'armement rouge; hausse réglable et guidon à fibres optiques sur rampe; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour recevoir une lunette de visée et percé et taraudé pour recevoir les supports; détente réglable Pro fire; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique noir, battants moulés et stries dans la poignée; fini mat.
- livrable avec adaptateur un coup.
- longueur totale de 851 mm (33 ½ po), poids moyen de 2,18 kg (4 1/2 lb).

Fabricant

- Remington ne figure pas sur l'arme à feu.
- "REP" dans un ovale figure habituellement sur le côté droit du canon.
- "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A." ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." figurent habituellement sur le côté gauche du canon.
- les produits Marlin fabriqués par la Marlin Firearms portent l'adresse de New Haven ou de North Haven, au Connecticut, aux É.-U.
- les produits Marlin fabriqués par Remington portent l'adresse de Ilion, New York ou de Mayfield, au Kentucky, aux É.-U.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135216	Marlin	XT22	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135217	Marlin	XT22R	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135218	Marlin	XT22SR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135219	Marlin	XT22RO	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135220	Marlin	XT22RC	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135223	Marlin	XT22RZ	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135224	Marlin	XT22VR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
135261	Marlin	XT22YR	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

70693

Model XT-22YSR

XT 22YSR

XT-22 Youth

XT-22YSR

XT-22YSR Youth

XT22 YSR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24273
Marque: Marlin
Modèle: XX Standard 1873

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XX Standard 1873
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24273 - 3	22 LONG	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24273 - 2	22 LONG	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24273 - 1	22 LR	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24273 - 4	22 SHORT	7	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J.M. MARLIN" figure sur le côté du canon.
- "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation.
- les armes à feu de Marlin furent fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011.
- les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- peut aussi être désigné "Standard 1873".
- il existe trois variantes de ce modèle :
  - Première variante : canon octogonal de 79 mm et barillet non cannelé.
  - Seconde variante : canon rond de 76 mm et barillet non cannelé.
  - Troisième variante : canon rond de 76 mm et barillet cannelé.
- la désignation de modèle figure toujours sur le dessus du canon. Le côté gauche du canon porte l'inscription "J.M. Marlin - New Haven, Connecticut" (première variante); ou "J.M. Marlin, New Haven, CT. U.S.A. Pat. July 1, 1873" (seconde et troisième variantes).
- Modèle fabriqué de 1875 à 1887.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse, sous la plaquette de crosse.
- plusieurs composants peuvent arborer le numéro d esérie complet ou partiel.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Standard 1873

XX Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25947
Marque: Marlin
Modèle: XXX Standard 1872

Sommaire

Marque:	Marlin
Modèle:	XXX Standard 1872
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25947 - 2	30 SHORT RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25947 - 1	30 SHORT RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25947 - 3	30 SHORT RF	5	79	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25947 - 6	32 SHORT RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25947 - 4	32 SHORT RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25947 - 5	32 SHORT RF	5	79	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "J.M. MARLIN" figure sur le côté du canon. - le monogramme de la Marlin Fire Arms Company "M.F.A. Co." peut figurer sur les plaquettes de poignée. - "J.M. Marlin", "Marlin", "Marlin Safety", "Marlin Firearms Co.", "Marlin Fire-Arms Co.", "Marlin Fire Arms Co.", "Marlin-Rockwell Corp.", "The Marlin Firearms Co." et "The Marlin Firearms Corporation" ne sont que quelques-unes des appellations commerciales et marques de commerce figurant sur les armes à feu fabriquées par Marlin et Marlin Rockwell Corporation. - les armes à feu Marlin ont été fabriquées aux États-Unis, à NEW HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1870 à 1969 puis à NORTH HAVEN, dans l'État du CONNECTICUT, de 1969 à 2011. - les armes à feu Marlin sur lesquelles figurent les inscriptions "THE MARLIN FIREARMS CO." et "ILION, NEW YORK, U.S.A.", ou "MAYFIELD, KY, U.S.A." sont fabriquées par Remington.
Modèle	- ce modèle présente 4 variantes: 1) la première est munie d'un canon octogonal et d'un barillet non-cannelé; 2) la deuxième comporte un canon rond et un barillet non-cannelé; 3) la troisième a un canon rond et un barillet à cannelures courtes; 4) la quatrième a un canon rond et un barillet à longues cannelures. - désignation de modèle sur le dessus du canon. - fabriqué de 1872 à 1887. - fabriqué à environ 26 000 exemplaires. - mécanisme à bascule, simple action. - carcasse en laiton. - chien apparent. - détente encastrée. - crosse en tête d'oiseau. - fini bleui, nickelé ou argent. - plaquettes de crosse en palissandre, en ébonite, en nacre ou en ivoire.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, ainsi que sur le canon, le barillet et le verrou de canon.
Autres marquages	- sur le dessus du canon : "XXX STANDARD 1872". - sur le côté gauche du canon : "J.M. MARLIN - NEW HAVEN. CT.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1872 Standard

Standard 1872

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66686
Marque: Marmande
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Marmande
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Marmande, A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66686 - 1	16 GA	2	745	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Modèle	- levier d'ouverture devant le pontet, mais en contact avec celui-ci. - deux détentes. - canons damas. - inscription "Canons Birmingham" sur la bande.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur la table de bascule.
Autres marquages	- "Gesse" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse - "Non pour balles" peut figurer sur le dessous du canon gauche. - "Canons Birmingham" peut figurer sur la bande supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canons Birmingham

Double Barrel Shotgun

Gesse

Marmande

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128224
Marque: Marocchi
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	100
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128224 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128224 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128224 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128224 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MAROCCHI" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "100" figure sur le côté droit et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons ronds bleu foncé ou coniques au fini satiné avec bande de visée ventilée sur le dessus et au milieu; tubes d'étranglement interchangeables; âmes lisses, guidon rouge fluorescent; éjecteurs automatiques; carcasse avant à charnière, mécanisme à coffre; sans chien; détente réglable sélective et non sélective; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur le montant de hausse supérieur arrière; garde-main en queue de castor quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet réglable.
Fabricant	- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés, à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse sous le levier d'ouverture avec un exemple connu comprenant six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139938	Marocchi	100 Classic	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

100 Skeet

100 Sporter

100 Sporting

100 Sporting Clay

100 Trap

Model 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139938
Marque: Marocchi
Modèle: 100 Classic

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	100 Classic
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139938 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139938 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MAROCCHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- les inscriptions "MODEL100" et "CLASSIC" figurent en incrustations dorées sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canons profilés ronds bleuis avec bandes supérieure et latérale ventilées; étranglements interchangeables; âmes lisses; guidon à fibre optique; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant avec quelques ciselures en volute; sans chien; détente simple sélective réglable; levier d'ouverture et de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés.
Fabricant	- l'inscription "CD MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le levier d'ouverture.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128224	Marocchi	100	CD Europe	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

100

100 Classic Sporting

100 Classic Trap

Classic 100

Model 100 Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178023
Marque: Marocchi
Modèle: 412S

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	412S
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178023 - 8	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178023 - 9	223 REM/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178023 - 10	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178023 - 7	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178023 - 11	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178023 - 2	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178023 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178023 - 1	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178023 - 4	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178023 - 5	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178023 - 6	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Armi Marrochi S.P.A." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "412S" figure sur l'arme à feu; cette arme est une arme à calibres mixtes, à canons superposés (canon de fusil de chasse sur canon de carabine ou inversement) conçue pour divers types de chasse.
- caractéristiques : canons bleuis; viseurs à cran de mire (supports pour lunette de visée en option); battants de bretelle; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse/carcasse gravé, au fini pastillé; levier supérieur; sélecteur et/ou sûreté de queue de carcasse; détente simple ou double; appui-joue Monte Carlo.

Fabricant

- l'inscription "Armi Marrochi S.P.A." figure sur l'arme à feu.
- la société du fabricant a été fondée en 1922.
- le fabricant est établi à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195393
Marque: Marocchi
Modèle: 412S Express

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	412S Express
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195393 - 7	243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195393 - 6	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195393 - 12	30-06 SPRG/222 REM	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195393 - 2	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195393 - 13	308 WIN/222 REM	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195393 - 9	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195393 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195393 - 4	7.62X53R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195393 - 10	7MM REM MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195393 - 11	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195393 - 5	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195393 - 8	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195393 - 1	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195393 - 14	9.3X74R/7X57R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195393 - 15	9.3X74R/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAROCCHI" et/ou le logo de Marocchi sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- fusil standard à canons superposés et à mécanisme à coffre, conçu pour divers calibres et gibiers.
- caractéristiques : canons rayés profilés bleuis sans bande intermédiaire; support de bouche; dispositifs de visée classiques réglables; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse bleui à mécanisme à coffre; levier supérieur et verrou supérieur coulissant de type "Remington 32"; une détente à sélecteur de canon; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer; appuie-joue; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- "MAROCCHI" et/ou le logo de Marocchi sont marqués sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

6271

6272

6273

6274

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

6364

6365

6366

6367

6368

6369

6370

6371

6372

6373

7249

7250

7607

7608

7609

7610

7611

7612

Double Rifle

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105895
Marque: Marocchi
Modèle: 99

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	99
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105895 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105895 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105895 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105895 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105895 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le côté ou le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "M99" dans un ovale ou "99".
- caractéristiques : guidon à élément rouge fluorescent; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable ou en queue de castor quadrillés en noyer de France ou d'Amérique; mécanisme à coffre; boîtier de culasse bleui ou nickelé orné de quelques ciselures; bande ventilée; éjecteurs; tampon de recul en caoutchouc.
- aussi en versions personnalisées.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la clé d'ouverture.

Calibre - calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105916	Marocchi	99 Trap	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
105935	Marocchi	99 Skeet	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
105936	Marocchi	99 Sporting	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

99 Blackgold

99 Box Bird

99 Britannia

99 Deluxe

99 Diana

99 Grade I

99 Grade III

99 High Grade

99 Loadstar

99 Sporter

99 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125975
Marque: Marocchi
Modèle: 99 Electrocible

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	99 Electrocible
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125975 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125975 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marocchi" figure en lettres manuscrites sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- le logo de Marocchi, constitué de la lettre majuscule M à l'intérieur d'un cercle, figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M99" à l'intérieur d'un ovale peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame rouge; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet en noyer d'Amérique ou de France quadrillé; mécanisme à coffre gravé; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini nickel; bande ventilée; éjecteurs; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Marocchi" figure en lettres manuscrites sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- le logo de Marocchi, constitué de la lettre majuscule M à l'intérieur d'un cercle, figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- société fondée en 1922 et établie à Brescia, en Italie.
- fabricant de fusils de chasse et de fusils à canons superposés.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105916	Marocchi	99 Trap	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
105935	Marocchi	99 Skeet	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
105936	Marocchi	99 Sporting	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

99 Electrocibles

99 Live Pidgeon

99 Live Pidgeon (Box Bird)

Box Bird

Electrocible

Electrocibles

Live Pidgeon

M99 Live Pidgeon (Box Bird)

Modello 99 Live Pidgeon (Box Bird)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105935
Marque: Marocchi
Modèle: 99 Skeet

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	99 Skeet
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105935 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Marocchi" relevé sur le côté et/ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "M99" dans un ovale; "Skeet" peut être inscrit sur le pontet.
- caractéristiques : canon à bande ventilée; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer de France ou d'Amérique; mécanisme à coffre orné de ciselures; canons bleuis; boîtier de culasse nickelé; éjecteurs; tampon de recul en caoutchouc; guidon à lame rouge.
- Grades I à III : noyer de meilleure qualité et davantage de ciselures; versions personnalisées proposées : Loadstar, Britannia, Diana.

Fabricant

- firme fondée en 1922 et établie à Brescia, Italie.
- production de fusils de chasse et de fusils à canons superposés rayés.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

105895	Marocchi	99	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105916	Marocchi	99 Trap	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125975	Marocchi	99 Electrocible	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

99 Skeet Britannia

99 Skeet Custom

99 Skeet Deluxe

99 Skeet Diana

99 Skeet Grade I

99 Skeet Grade II

99 Skeet Grade III

99 Skeet Loadstar

Deluxe 99 Skeet

M99 Skeet

Mod. 99 Skeet

Modello 99 Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105936
Marque: Marocchi
Modèle: 99 Sporting

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	99 Sporting
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105936 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105936 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105936 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Marocchi" relevé sur le côté et/ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "M99" dans un ovale; "Sporting" peut être inscrit sur le pontet.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer de France ou d'Amérique; mécanisme à coffre orné de ciselures; canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis ou nickelés; éjecteurs; tampon de recul en caoutchouc; guidon à lame rouge.
- aussi en versions personnalisées et en niveaux de présentation (grades) supérieurs.

Fabricant

- firme fondée en 1922 et établie à Brescia, Italie.
- production de fusils de chasse et de fusils à canons superposés rayés.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105895	Marocchi	99	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125975	Marocchi	99 Electrocible	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

99 Sporter

99 Sporting Britannia

99 Sporting Custom

99 Sporting Diana

99 Sporting Grade I

99 Sporting Grade II

99 Sporting Grade III

99 Sporting Loadstar

M99 Sporter

M99 Sporting

Mod. 99 Sporting

Modello 99 Sporter

Modello 99 Sporting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105916
Marque: Marocchi
Modèle: 99 Trap

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	99 Trap
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105916 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105916 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105916 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Marocchi" relevé sur le côté et/ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- la désignation de modèle peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse : "M99" dans un ovale; "Trap" peut être inscrit sur le pontet.
- caractéristiques : canon à bande ventilée; crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor en noyer de France ou d'Amérique; mécanisme à coffre orné de ciselures; canons et boîtier de culasse/carcasse bleuis ou nickelés; éjecteurs; tampon de recul en caoutchouc; guidon à lame rouge.
- Grades I à III : noyer de meilleure qualité et davantage de ciselures; versions personnalisées proposées : Loadstar, Britannia, Diana.

Fabricant

- firme fondée en 1922 et établie à Brescia, Italie.
- production de fusils de chasse et de fusils à canons superposés rayés.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105895	Marocchi	99	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
105935	Marocchi	99 Skeet	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
125975	Marocchi	99 Electrocible	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

99 Double Trap

99 Trap Britannia

99 Trap Custom

99 Trap Deluxe

99 Trap Diana

99 Trap Grade I

99 Trap Grade II

99 Trap Grade III

99 Trap Loadstar

Deluxe 99 Trap

M99 Trap

Mod. 99 Trap

Modelo 99 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130209
Marque: Marocchi
Modèle: A12

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	A12
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130209 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130209 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130209 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MAROCCHI" et le logo de la société, la lettre "M" en majuscule à l'intérieur d'un cercle, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "A12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec bande ventilée; étranglements interchangeables; guidon rouge à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; sans chien; bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois ou synthétiques quadrillés avec tampon de recul.
Fabricant	- l'inscription "MAROCCHI" et le logo de la société, la lettre "M" en majuscule à l'intérieur d'un cercle, figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à proximité du pontet. - le numéro de série observé est composé de cinq ou six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 12

A 12 Limited

A 12 Synthetic

A12 Limited

A12 Synthetic

Marocchi A12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126766
Marque: Marocchi
Modèle: A20

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	A20
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126766 - 4	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126766 - 5	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126766 - 6	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MAROCCHI" figure sur le côté droit de la carcasse, sous le logo.
Modèle	- "A20" figure sur le côté droit de la carcasse. - caractéristiques : canon profilé de forme arrondie et au fini bleui avec bande ventilée; étranglements interchangeables; guidon rouge fluorescent; carcasse à dessus plein revêtu de titane avec fenêtre d'éjection sur la droite; sans chien apparent; bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté droit de la carcasse; poussoir de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; détente simple; garde-main en bois ou synthétique quadrillé et crosse à poignée semi-pistolet avec tampon de recul.
Fabricant	- "MAROCCHI" figure sur le côté droit de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement à gaz.
Numéro de série	- se trouve sur le dessous près du pontet. - les armes examinées comportent des numéros à cinq et six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A 20

Marocchi A20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Glen Rea Sport Guns

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144885
Marque: Marocchi
Modèle: AGM Attack

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	AGM Attack
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144885 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MAROCCHI" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "AGM ATTACK" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : guidon surélevé; hausse réglable montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; canon profilé rond; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à alimentation par le dessous et éjection sur le côté; rail de fixation des accessoires monté sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; simple action; fini bleui; garde-main et crosse à poignée-pistolet synthétiques noirs.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "made in Turkey" figure sur le canon de l'arme examinée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144885

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144892	Marocchi	AGM Tactical	CD Europe	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

AGM

Attack

Defence

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Network Retailing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144881
Marque: Marocchi
Modèle: AGM Defence

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	AGM Defence
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144881 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MAROCCHI" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "AGM DEFENCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : guidon surélevé; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; simple action; fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main synthétiques noirs et quadrillés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "made in Turkey" figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144892	Marocchi	AGM Tactical	CD Europe	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
144898	Marocchi	AGM Mariner	CD Europe	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

AGM

Defence

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Network Retailing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144898
Marque: Marocchi
Modèle: AGM Mariner

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	AGM Mariner
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144898 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MAROCCHI" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "AGM MARINER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon chromé avec guidon surélevé; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; simple action; boîtier de culasse/carcasse chromé(e); fût et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques noirs et quadrillés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "made in Turkey" figure sur le canon de l'arme examinée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144881	Marocchi	AGM Defence	CD Europe	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
144892	Marocchi	AGM Tactical	CD Europe	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

AGM

AGM Mariner Defence

Defence

Defence AGM Mariner

Mariner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Network Retailing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144859
Marque: Marocchi
Modèle: AGM Swat

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	AGM Swat
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144859 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MAROCCHI" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "AGM S.W.A.T." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : guidon surélevé; hausse réglable montée sur le dessus du canon; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; simple action; fini bleui; garde-main, crosse repliable sur le dessus et poignée-pistolet synthétique noire.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Turkey" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

AGM

AGM S.W.A.T.

Defence

Defence AGM Swat

Swat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Network Retailing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144892
Marque: Marocchi
Modèle: AGM Tactical

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	AGM Tactical
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144892 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MAROCCHI" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "AGM TACTICAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : guidon surélevé; âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, à alimentation par le dessous et éjection sur le côté; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'avant du pontet; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; simple action; fini bleui; crosse rétractable noire avec poignée-pistolet et garde-main.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144881	Marocchi	AGM Defence	CD Europe	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
144885	Marocchi	AGM Attack	CD Europe	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144892

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144898	Marocchi	AGM Mariner	CD Europe	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

AGM

Defence

Defence AGM Tactical

Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Network Retailing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37311
Marque: Marocchi
Modèle: Alpine Express

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Alpine Express
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37311 - 1	222 REM	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37311 - 13	222 REM	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37311 - 14	243 WIN	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37311 - 12	30-06 SPRG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37311 - 2	308 WIN	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37311 - 15	308 WIN	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37311 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37311 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37311 - 5	6.5X57R MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37311 - 8	6.5X57R MAUSER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37311 - 6	7X57R MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37311 - 9	7X57R MAUSER	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37311 - 4	7X65R BRENNEKE	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37311 - 10	7X65R BRENNEKE	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37311 - 11	9.3X74R	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et/ou le logo de Marocchi peuvent être marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine à canons jumelés à bascule, avec articulation à l'avant et levier supérieur, commercialisée pour la chasse.
- caractéristiques : canons rayés ronds et bleuis sans bande de visée médiane; support de canon; bande supérieure; boîtier de culasse gravé au fini nickel satiné; sans chien; verrou du canon et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et monture en noyer quadrillé avec appui-joue; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le nom et/ou le logo Marocchi peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Canon

- bande ventilée et organes de visée de fusil à grande puissance.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5704

5705

5706

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

5707

5708

5709

5710

5711

5712

Alpine

Express

Express Alpine

Marocchi Alpine

Marocchi Alpine Express

Marocchi Alpine Express Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43086
Marque: Marocchi
Modèle: America

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	America
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43086 - 10	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
43086 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
43086 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43086 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43086 - 8	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43086 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43086 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43086 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43086 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43086 - 18	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
43086 - 5	20 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
43086 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43086 - 12	20 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43086 - 13	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43086 - 14	20 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43086 - 15	20 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43086 - 16	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43086 - 17	20 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- pas de chien apparent, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté coulissante sur la queue de carcasse, détente unique, crosse à poignée-pistolet et fût en queue de castor ou Schnable quadrillés en noyer.
- fini noir lisse ou fini chrome orné de quelques ciselures.
- livrable avec canon de rechange unique.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Mécanisme

- superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- canons à bande ventilée et étranglements fixes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

America Target

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37384
Marque: Marocchi
Modèle: America Live Pigeon

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	America Live Pigeon
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37384 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37384 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marocchi" figure en lettres manuscrites sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- le logo de Marocchi, constitué de la lettre majuscule M à l'intérieur d'un cercle, figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle se différencie du modèle "America Trap" par la longueur du canon, l'étranglement et le garde-main.
- cette arme est un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre de modèle standard, conçu pour le tir sportif et le tir à la volée.
- caractéristiques : canons bleuis à âme lisse avec bande supérieure ventilée surélevée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; détente unique couleur or; sûreté et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; garde-main Schnabel et monture à poignée-pistolet en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou pastillé avec différents niveaux de gravures.
- ce modèle est offert en tant que fusil de chasse à un seul canon, avec canon inférieur ou canon supérieur.

Fabricant

- l'inscription "Marocchi" figure en lettres manuscrites sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- le logo de Marocchi, constitué de la lettre majuscule M à l'intérieur d'un cercle, figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Live Pigeon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37464
Marque: Marocchi
Modèle: America Trap

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	America Trap
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37464 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons superposés sur lequel seul le canon supérieur fonctionne.
- comme le modèle America Trap : fusil de chasse sans chien à bascule et à clé d'ouverture sur le dessus, avec sûreté coulissante sur la queue de carcasse.
- détente unique, fût Schnable quadrillé en noyer et crosse à poignée-pistolet.
- tout le boîtier de culasse (éléments métalliques) arbore un fini noir ou chrome et il est légèrement orné de ciselures.
- une monture plus élevée et la hauteur de la bande sur le canon permettent de distinguer ce modèle du modèle America Trap Multi-Barrel ou Single-Shot.

Mécanisme

- canon supérieur seulement d'un agencement à canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

America Single Barrel

America Single Barrel Trap

Single Barrel Trap

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37374
Marque: Marocchi
Modèle: America Trap

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	America Trap
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37374 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37374 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37374 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marocchi" figure en lettres manuscrites sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- le logo de Marocchi, constitué de la lettre majuscule M à l'intérieur d'un cercle, figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle se différencie du modèle "America Live Pigeon" par la longueur du canon, l'étranglement et le garde-main Schnabel.
- cette arme est un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre de modèle standard, conçu pour le tir sportif et le tir à la volée.
- caractéristiques : canons bleuis à âme lisse avec bande supérieure ventilée surélevée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; détente unique couleur or; sûreté et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou pastillé avec différents niveaux de gravures.

Fabricant

- l'inscription "Marocchi" figure en lettres manuscrites sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- le logo de Marocchi, constitué de la lettre majuscule M à l'intérieur d'un cercle, figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Contrast Cup

Countryman

Loadstar

Masterly

Vantage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37437
Marque: Marocchi
Modèle: America Unsingle Trap

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	America Unsingle Trap
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37437 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marocchi" figure en lettres manuscrites sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- le logo de Marocchi, constitué de la lettre majuscule M à l'intérieur d'un cercle, figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre standard, muni uniquement du canon inférieur, et conçu pour le tir sportif et le tir à la volée.
- caractéristiques : canon bleui à âme lisse avec bande supérieure ventilée surélevée; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; détente unique couleur or; sûreté et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou pastillé avec différents niveaux de gravures.

Fabricant

- l'inscription "Marocchi" figure en lettres manuscrites sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
- le logo de Marocchi, constitué de la lettre majuscule M à l'intérieur d'un cercle, figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Single Trap

Unsingle Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124392
Marque: Marocchi
Modèle: Ata

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Ata
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124392 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124392 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124392 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124392 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124392 - 5	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124392 - 6	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124392 - 7	20 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124392 - 8	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124392 - 9	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124392 - 10	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124392 - 11	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124392 - 12	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAROCCHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse

Modèle

- l'inscription "ATA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse
- caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec bande ventilée; étranglements interchangeables; guidon rouge fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide bleui, avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; sans chien; bouton de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à verrou transversal située à l'arrière du pontet; une seule détente; garde-main et crosse à poignée semi-pistolet quadrillés, synthétiques ou en bois, avec tampon de recul.
- offert avec une rallonge de canon de 5 cm et de 10 cm.
- avec un canon de 660 mm (26 po) et en calibre 12, le poids moyen de l'arme est de 2,95 kg (6,49 lb).
- avec un canon de 660 mm (26 po) et en calibre 20, le poids moyen de l'arme est de 2,65 kg (5,83 lb).

Fabricant

- l'inscription "MAROCCHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- le calibre figure sur l'ensemble de canons.

Coups

- chargeur tubulaire.

Autres marquages

- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ata 1st Limited Edition

Ata 2nd Limited Edition

Ata Limited

Ata Limited Edition

Ata Synthetic Stock

Ata Wood Stock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40195
Marque: Marocchi
Modèle: Avanza

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Avanza
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40195 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40195 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40195 - 9	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40195 - 10	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40195 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40195 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40195 - 11	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40195 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- superposé
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Avanza Sporting Clays

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43064
Marque: Marocchi
Modèle: Conquista

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Conquista
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43064 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43064 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43064 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons.

Modèle

- l'inscription "CONQUISTA" est gravée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre de modèle standard, fabriqué en plusieurs configurations et niveaux de qualité pour le tir à la volée avec fosse, le tir au skeet, et le tir aux pigeons d'argile, et en versions à longueur de crosse réduite pour les tireurs plus jeunes, de plus petite taille ou les femmes.
- caractéristiques : canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse nickelé mat; étranglements fixes ou interchangeables vissables; viseurs à grain d'orge; bande supérieure ventilée; mono-détente sélective et/ou réglable; éjecteurs automatiques; levier supérieur; sûreté/sélecteur de queue de carcasse; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur les canons de l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés.
- mécanisme à coffre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Conquista Lady Sport

Conquista Lady Sport Spectrum

Conquista Lady Sporting

Conquista Skeet

Conquista Sporting

Conquista Sporting Clays

Conquista Sporting Light

Conquista Trap

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36708
Marque: Marocchi
Modèle: Contrast Cup Live Pigeon

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Contrast Cup Live Pigeon
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36708 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36708 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canon à bande ventilée et étranglement fixe.
Remarques	Le fusil de modèle Contrast Cup Live Pigeon est un fusil de chasse à canons superposés, à clé d'ouverture sur le dessus, sans chiens et à mécanisme à bascule, avec sûreté coulissante. Détente unique, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer. Tous les composants métalliques ont un fini noir et le boîtier de culasse arbore un fini "écaille de tortue" (cémenté) ou chromé. Les modèles ornés de ciselures de la série Live Pigeon sont désignés LOADSTAR, COUNTRYMAN, VANTAGE et MASTERLY et ils ne diffèrent que par la richesse de leur présentation, les dimensions de leur monture ou la longueur des canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36708

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Contrast Cup

Countryman

Loadstar

Masterly

Vantage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36706
Marque: Marocchi
Modèle: Contrast Cup Skeet

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Contrast Cup Skeet
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36706 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Marocchi, constitué de la lettre majuscule M à l'intérieur d'un cercle, figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Contrast" figure en lettres manuscrites sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- cette série est commercialisée sous les noms de modèles suivants : LOADSTAR, COUNTRYMAN, VANTAGE et MASTERLY. Ces modèles diffèrent les uns des autres au sein de la série uniquement au niveau des ornementations, des dimensions de la monture et des longueurs de canon disponibles.
- cette arme est un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre de modèle standard, conçu pour le tir sportif et le tir à la volée.
- caractéristiques : canons bleuis à âme lisse avec bande supérieure et bande médiane ventilées; guidon contrastant; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; détente unique couleur or; sûreté et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois quadrillé; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou pastillé avec différents niveaux de gravures.

Fabricant

- le logo de Marocchi, constitué de la lettre majuscule M à l'intérieur d'un cercle, figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Remarques

Le modèle Contrast Cup Skeet est un fusil de chasse à canons superposés, un fusil de chasse à mécanisme à bascule sans chien, avec levier supérieur et sûreté coulissante. Existe avec une détente unique et avec une monture à poignée-pistolet et un garde-main en noyer quadrillé. Toutes les surfaces métalliques ont un fini noir avec boîtier de culasse chromé ou écailles de tortue (couleurs cémentées). Les modèles gravés de la série Skeet sont commercialisés sous les noms de modèles suivants : LOADSTAR, COUNTRYMAN, VANTAGE et MASTERLY. Ces modèles diffèrent les uns des autres au sein de la série uniquement au niveau des ornementations, des dimensions de la monture et des longueurs de canon disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Contrast Cup

Contrast Skeet

Countryman

Loadstar

Masterly

Vantage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36702
Marque: Marocchi
Modèle: Contrast Cup Trap

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Contrast Cup Trap
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36702 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36702 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36702 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marocchi" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Marocchi peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur les rails du boîtier de culasse/de la carcasse, dissimulé par l'ensemble canon.

Modèle

- mécanisme à bascule, clé d'ouverture sur le dessus, sûreté coulissante.
- détente unique, fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer.
- tous les composants métalliques ont un fini noir, mais boîtier de culasse cémenté ou chromé.
- les modèles ornés de ciselures de la série Trap sont commercialisés sous les appellations LOADSTAR, COUNTRYMAN, VANTAGE et MASTERLY.
- les modèles de cette série diffèrent entre eux par l'ornementation, les dimensions de la monture et la longueur des canons.

Fabricant

- l'inscription "Marocchi" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Marocchi peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur les rails du boîtier de culasse/de la carcasse, dissimulé par l'ensemble canon.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - pas de bande ventilée et étranglements fixes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Contrast Cup

Countryman

Loadstar

Masterly

Vantage

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193183
Marque: Marocchi
Modèle: Evo

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Evo
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193183 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193183 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193183 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la société, constitué de la lettre "M" en majuscule à l'intérieur d'un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Marrochi S.P.A." peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "EVO" figure sur la sous-garde, à l'avant du pontet, ainsi que sur les côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés fabriqué pour les compétitions de tir sportif aux pigeons d'argile, à la volée ou au skeep.
- caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge fluorescent; tubes d'étranglement fixes ou interchangeables à visser; bande supérieure et bande médiane ventilées; monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé (monture à amortissement du recul de style "tube amortisseur" hydraulique disponible); boîtier de culasse/carcasse bleui ou au nickel satiné; détente simple; levier supérieur; sélecteur/sûreté de queue de carcasse; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- le logo de la société, constitué de la lettre "M" en majuscule à l'intérieur d'un cercle, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Armi Marrochi S.P.A." peut figurer sur l'arme à feu.
- la société du fabricant a été fondée en 1922.
- le fabricant est établi à Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Evo Sporting

Evo Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44737
Marque: Marocchi
Modèle: Field Master

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Field Master
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44737 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44737 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	694	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44737 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle N'apparaît PAS sur l'arme.
- canons superposés, bande ventilée, tubes d'étranglement interchangeables, crosse et fût quadrillés en noyer, extracteurs.
- détente unique (sélective ou non sélective).
- retiré du marché en 1994.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Field Master I

Field Master I O/U

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Field Master II

Field Master II O/U

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138319
Marque: Marocchi
Modèle: First

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	First
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138319 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138319 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138319 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138319 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138319 - 5	28 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MAROCCHI" peut figurer sur le canon et/ou sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Modèle mis sur le marché en 2011.
- Caractéristiques : canons ronds profilés au fini bleu-noir foncé ou satiné avec bandes de visée supérieure et intermédiaire ventilées; tubes d'étranglement interchangeables; âmes lisses, guidon à grain d'orge blanc; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre à bascule avant chromé; sans chien; monodétente réglable sélective ou non sélective; levier d'ouverture et levier de sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; garde-main en queue de castor quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet réglable.
- Poids moyen : 2,60 kg (5,73 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- La mention "CD" ou "CD Italy" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - C.D. Europe SRL se trouve à Sarezzo, en Italie. - C.D. EUROPE SRL a acheté Armi Marocchi vers 1995.
Mécanisme	- Canons superposés.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sous le levier de déverrouillage du canon, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires examinés est composé de deux lettres et de quatre chiffres. - Sur certains exemplaires les lettres "CD" peuvent être présentes, mais ne font pas partie du numéro de série. - "CD" désigne le fabricant, "C.D. EUROPE S.R.L."
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

First Deluxe

First Hunting

First Sporting

First Woodcock

Marocchi First

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156787
Marque: Marocchi
Modèle: First DL14

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	First DL14
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156787 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156787 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156787 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAROCCHI" et le logo de la société Marocchi, la lettre "M" superposée à un cercle, figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "FIRST-DL 14" figure sur le dessous du boîtier de culasse.
- cette arme est un fusil de chasse léger à mécanisme à coffre et canons superposés de modèle standard, fabriqué pour les chasseurs et les amateurs de tir aux pigeons d'argile.
- caractéristiques : canons bleuis ou anodisés; tubes d'étranglement interchangeables à visser; guidon à grain d'orge; bande supérieure ventilée; battants de bretelle; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; boîtier de culasse au fini pastillé avec gravures en volutes et incrustations en or représentant du gibier à plumes; détente sélective simple; sélecteur/sûreté et levier supérieur sur la queue de carcasse; plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "MAROCCHI" et le logo de la société Marocchi, la lettre "M" superposée à un cercle, figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

DL14

First

First-DL 14

First-DL14

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36171
Marque: Marocchi
Modèle: MAR2000

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	MAR2000
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36171 - 1	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36171 - 2	12 GA X 3"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Canon	- canon sans bande.
Remarques	Le fusil de chasse MAR 2000 est une arme à bascule à un coup, avec chien apparent. Fabriqué en Italie; fût et crosse à poignée-pistolet en hêtre, métal au fini noir ou chrome. Boîtier de culasse orné de quelques ciselures.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MAR 2000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197907
Marque: Marocchi
Modèle: Nexus One

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Nexus One
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197907 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197907 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197907 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197907 - 4	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197907 - 5	20 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197907 - 6	20 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MAROCCHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription "NEXUS ONE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/de la carcasse semi-automatique avec chargement et bouton de chargeur par le dessous; canon à bande supérieure ventilée; bouton/sûreté transversale montée à l'arrière du pontet; options de gravures variées pour le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "MAROCCHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul, inertie.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série observé prenait la configuration suivante : deux (2) lettres suivies de cinq (5) chiffres (p. ex. : AA12345.)
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nexus

Nexus L

Nexus One 12

Nexus One 20

Nexus One Polichasse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61716
Marque: Marocchi
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61716 - 11	12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61716 - 12	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61716 - 13	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61716 - 16	12 GA X 2 3/4"	2	419	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61716 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61716 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61716 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61716 - 4	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61716 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61716 - 6	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61716 - 14	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61716 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61716 - 8	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61716 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61716 - 15	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61716 - 10	410 GA X 3"	2	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Marocchi sur lesquels ne figure aucun nom ni numéro de modèle. Il existe peut-être d'autres entrées pour ce modèle pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- fusil de chasse à mécanisme à bascule, avec levier supérieur ou levier inférieur, sans chien, avec sûreté de queue de carcasse coulissante.
- détente simple ou double détente, garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé.
- boîtier de culasse en métal au fini noir ou chrome ordinaire, souvent orné de légères gravures.
- fusil de chasse de type utilitaire, dont la plupart des exemplaires sont munis d'une bande ventilée avec guidon à grain d'orge et extracteurs (à la place des éjecteurs).

Fabricant

- la documentation du fabricant utilise le nom Armi Marocchi.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- la longueur des canons peut varier légèrement.

Calibre

- possibilité d'autres calibres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36577	Marocchi	Trapper L20	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36582	Marocchi	Trapper LM20	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36584	Marocchi	Trapper	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36586	Marocchi	Trapper LM	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36592	Marocchi	Trapper L	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36607	Marocchi	Trapper LM Interchokes	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36609	Marocchi	Trapper L Superlight	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36614	Marocchi	Trapper LM Superlight	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36616	Marocchi	Trapper Export	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36628	Marocchi	SM57SS	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36633	Marocchi	SM57SSL	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36635	Marocchi	SM57SSM	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36637	Marocchi	SM57SSLM	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36684	Marocchi	XPRO Trap	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36686	Marocchi	XPRO Skeet	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36688	Marocchi	XPRO Sporting	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36690	Marocchi	XPRO Hunting	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36694	Marocchi	Snipe	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36698	Marocchi	Slug Steppa	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36702	Marocchi	Contrast Cup Trap	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36706	Marocchi	Contrast Cup Skeet	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36708	Marocchi	Contrast Cup Live Pigeon	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
37374	Marocchi	America Trap	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
37384	Marocchi	America Live Pigeon	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
43086	Marocchi	America	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
44745	Marocchi	Silver Snipe	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
53298	Marocchi	XPRO	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45923
Marque: Marocchi
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45923 - 3	222 REM/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45923 - 2	222 REM/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45923 - 1	308 WIN/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45923 - 4	32 WIN SPL/12 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45923 - 6	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45923 - 5	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fin de production en 1994.
- canons superposés non réunis (canon supérieur lisse et canon inférieur rayé); bande ventilée; hausse rabattable; deux détentes; boîtier de culasse argent orné de ciselures; monture Monte Carlo en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "Armi Marrochi S.P.A." sur le canon.
- firme fondée en 1922.
- fabricant établi à Brescia, Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Valley Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36550
Marque: Marocchi
Modèle: Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Semi-Automatic
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36550 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- le fabricant est Armi Marocchi SpA., entreprise en activité depuis 1922.
Canon	- la longueur du canon est inconnue actuellement.
Remarques	Fusil avec éléments métalliques en acier bleui et une monture en bois dur avec poignée-pistolet quadrillée. Hausse réglable. Une vis à grosse tête permet de détacher la crosse pour réduire la longueur de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Semi-Automatic Sporter Rifle

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138318
Marque: Marocchi
Modèle: SG12

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SG12
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138318 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138318 - 3	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138318 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138318 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138318 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138318 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138318 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138318 - 8	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAROCCHI" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "SG12" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2011; - caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bande de visée ventilée; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge fluorescent; boîtier de culasse/carcasse noir brillant ou noir mat avec éjection par le côté droit; bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois ou en matériau synthétique quadrillé avec tampon de recul et battants de bretelle. - poids moyen de 2,9 kg (6,39 lb).
Fabricant	- l'inscription "CD" ou "CD Italy" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SG 12

SG-12

SG12 Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138297
Marque: Marocchi
Modèle: SI12

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SI12
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138297 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138297 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138297 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138297 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAROCCHI ITALY" a été relevée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SI12" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bande de visée ventilée; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge fluorescent; boîtier de culasse/carcasse noir brillant ou noir mat avec éjection par le côté droit; bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois ou en matériau synthétique quadrillé avec tampon de recul et battants de bretelle.
- poids moyen de 2,95 kg (6,49 lb).

Fabricant

- la mention "CD" ou "CD Italy" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- C.D. Europe SRL se trouve à Sarezzo, en Italie.
- C.D. EUROPE SRL a acheté Armi Marocchi vers 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à inertie.
Numéro de série	- situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe "S" suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138300	Marocchi	SI12 Grado 1	CD Europe	Fusil de chasse	Semi-automatique
138316	Marocchi	SI12 Grado 2	CD Europe	Fusil de chasse	Semi-automatique
138317	Marocchi	SI12 Grado 3	CD Europe	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SI 12

SI-12

SI12 Complus

SI12 Complus Slug

SI12 Light

SI12 Polichasse

SI12 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138300
Marque: Marocchi
Modèle: SI12 Grado 1

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SI12 Grado 1
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138300 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138300 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138300 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138300 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAROCCHI ITALY" a été relevée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SI12" au-dessus de "GRADO 1" a été vue sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bande de visée ventilée; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge fluorescent; boîtier de culasse/carcasse gravé(e) argent avec éjection par le côté droit; bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul et battants de bretelle.
- poids moyen de 2,95 kg (6,49 lb).

Fabricant

- la mention "CD" ou "CD Italy" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- C.D. Europe SRL se trouve à Sarezzo, en Italie.
- C.D. EUROPE SRL a acheté Armi Marocchi vers 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à inertie.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série observé comportait un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138297	Marocchi	SI12	CD Europe	Fusil de chasse	Semi-automatique
138316	Marocchi	SI12 Grado 2	CD Europe	Fusil de chasse	Semi-automatique
138317	Marocchi	SI12 Grado 3	CD Europe	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SI 12 Grade 1

SI 12 Grade One

SI 12 Grado 1

SI 12 Grado One

SI-12 Grade 1

SI-12 Grade One

SI-12 Grado 1

SI-12 Grado One

SI12

SI12 Grade 1

SI12 Grade One

SI12 Grado One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138316
Marque: Marocchi
Modèle: SI12 Grado 2

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SI12 Grado 2
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138316 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138316 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138316 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138316 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAROCCHI ITALY" a été relevée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SI12" au-dessus de "GRADO 2" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bande de visée ventilée; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge fluorescent; boîtier de culasse/carcasse argent gravé(e) avec éjection par le côté droit; bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul et battants de bretelle.
- poids moyen de 2,95 kg (6,49 lb).

Fabricant

- les inscriptions "CD" ou "CD Italy" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société C.D. Europe SRL est établie à Sarezzo, en Italie.
- la société C.D. Europe SRL a racheté Armi Marocchi vers 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - mécanisme à inertie.

Numéro de série
- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé comportait un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138297	Marocchi	SI12	CD Europe	Fusil de chasse	Semi-automatique
138300	Marocchi	SI12 Grado 1	CD Europe	Fusil de chasse	Semi-automatique
138317	Marocchi	SI12 Grado 3	CD Europe	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SI 12

SI 12 Grade 2

SI 12 Grade Two

SI 12 Grado 2

SI 12 Grado Two

SI-12 Grado 2

SI-12 Grado Two

SI12

SI12 Grade 2

SI12 Grade Two

SI12 Grado Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138317
Marque: Marocchi
Modèle: SI12 Grado 3

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SI12 Grado 3
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138317 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138317 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138317 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138317 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAROCCHI ITALY" a été relevée sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "SI12" au-dessus de "GRADO 3" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui avec bande de visée ventilée; étranglements interchangeables; guidon à grain d'orge fluorescent; boîtier de culasse/carcasse argent gravé(e) avec éjection par le côté droit; bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou transversal à l'arrière du pontet; mécanisme de détente simple; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul et battants de bretelle.
-poids moyen de 2,95 kg (6,49 lb).

Fabricant

- la mention "CD" ou "CD Italy" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- C.D. Europe SRL se trouve à Sarezzo, en Italie.
- C.D. EUROPE SRL a acheté Armi Marocchi vers 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - mécanisme à inertie.

Numéro de série
- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé comportait un préfixe de deux lettres, suivi de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138297	Marocchi	SI12	CD Europe	Fusil de chasse	Semi-automatique
138300	Marocchi	SI12 Grado 1	CD Europe	Fusil de chasse	Semi-automatique
138316	Marocchi	SI12 Grado 2	CD Europe	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

SI 12 Grade 3

SI 12 Grade Three

SI 12 Grado 3

SI 12 Grado Three

SI-12 Grade 3

SI-12 Grade Three

SI-12 Grado 3

SI-12 Grado Three

SI12

SI12 Grade 3

SI12 Grade three

SI12 Grado Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144847
Marque: Marocchi
Modèle: SI20

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SI20
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144847 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144847 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144847 - 2	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144847 - 4	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAROCCHI" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "SI20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande ventilée; étranglement interchangeable; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et alimentation par le dessus, de couleur noire brillante ou mate; bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; tampon de recul et battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "CD" ou "CD Italy" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société C.D. Europe SRL est établie à Sarezzo, en Italie.
- la société C.D. EuropeE SRL a racheté Armi Marocchi vers 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- système à fonctionnement par inertie.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Marocchi SI 20

S1 20

S120

S120 Standard

SI 20

SI20 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Network Retailing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144852
Marque: Marocchi
Modèle: SI20 Grado 1

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SI20 Grado 1
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144852 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144852 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAROCCHI ITALY" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- les inscriptions "Si20" et "grado 1" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande ventilée; étranglement interchangeable; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et alimentation par le dessous au fini pastillé; bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillé; tampon de recul et battants de bretelle.
- le poids moyen de l'arme est de 2,7 kg (5,95 lb).

Fabricant

- les inscriptions "CD" ou "CD Italy" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société C.D. Europe SRL est établie à Sarezzo, en Italie.
- la société C.D. EuropeE SRL a racheté Armi Marocchi vers 1995.

Mécanisme

- système à fonctionnement par inertie.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Grade 1

Grado 1

S1 20

S1 20 Grade 1

S1 20 Grado 1

S120

S120 Grade 1

S120 Grado 1

SI 20 Grade 1

SI 20 Grado 1

SI20

SI20 Grade 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Network Retailing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129155
Marque: Marocchi
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129155 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "S. Marocchi", "Armi Marocchi", "Marrochi" ou une autre variante figure sur la carcasse/le boîtier de culasse et les canons.

Modèle

- l'inscription "Side By Side" ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Marocchi dont le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre ou à platine, éjecteurs ou extracteurs; sans chien; détente simple ou double; garde main et crosse en noyer; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "S. Marocchi", "Armi Marocchi", "Marrochi" ou une autre variante figure sur la carcasse/le boîtier de culasse et les canons.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.
- mécanisme d'ouverture.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

43084	Marocchi	SM28	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44745
Marque: Marocchi
Modèle: Silver Snipe

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Silver Snipe
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44745 - 3	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44745 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44745 - 4	12 GA X 3"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44745 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44745 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ARMI MAROCCHI S.P.A.- ITALY" sur le côté droit du canon.
Modèle	- "Silver Snipe" sur le côté gauche ou droit du canon supérieur.
Fabricant	- l'inscription "ARMI MAROCCHI S.P.A.- ITALY" sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus de la bordure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur les plats du mécanisme et longueur de la chambre exprimée en millimètres; 70 mm correspond à une chambre de 2-3/4 po et 76mm, à une chambre de 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36698
Marque: Marocchi
Modèle: Slug Steppa

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Slug Steppa
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36698 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canon à bande ventilée et étranglement fixe.
Remarques	Le fusil de chasse Slug Steppa est une arme à bascule à canons superposés, sans chiens, avec clé d'ouverture sur le dessus et sûreté coulissante. Fabriqué en Italie; crosse anglaise et fût quadrillés en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures à motif floral sur le boîtier de culasse. Arme conçue pour le tir de cartouches à balle rayée; canons cylindriques. Ce modèle diffère des autres modèles de la série par sa présentation, les dimensions de la monture et la longueur des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43084
Marque: Marocchi
Modèle: SM28

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SM28
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43084 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43084 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1983 à 1986.
- fusil de chasse à bascule et à clé d'ouverture sur le dessus; pas de chien apparent, sûreté coulissante et deux détentes.
- fût et crosse anglaise ou à poignée-pistolet en noyer avec quadrillage délicat.
- bordure d'or contrastante et inscription "Marocchi Armi" en lettres d'or.
- modèle SM 28 L/M Extra au fini noir avec délicates ciselures en volute. Modèle SM 28 L au fini argent et avec délicates ciselures en volute, mais noyer de meilleure qualité que sur le modèle SM 28 L/M Extra.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129155	Marocchi	Side By Side	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SM 28

SM 28 L

SM 28 L/M Extra

SM-28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138339
Marque: Marocchi
Modèle: SM45

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SM45
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138339 - 1	BB	30	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138339 - 2	BB	80	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAROCCHI" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "SM45" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme à air comprimé semi-automatique à puissance réglable.
- caractéristiques relevées : guidon à fibre optique et hausse réglable; canon Lothar-Walther; carcasse/boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; cartouche de CO_2 sous le canon, à l'intérieur du fût; magasin tubulaire sur le côté droit du canon; crosse ambidextre en bois ou en matériau synthétique, tampon de recul en caoutchouc; fini noir mat.
- poids moyen de 2,20 kg (4,85 lb).

Fabricant

- l'inscription "CD MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- arme alimentée au CO_2.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre, suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire amovible sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

17388

CAT.17388

SM 45

SM 45 HP

SM 45HP

SM-45

SM45 HP

SM45 High Power

SM45 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Airguns of Arizona

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36639
Marque: Marocchi
Modèle: SM53

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SM53
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36639 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36639 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36639 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36639 - 4	24 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Remarques	Le fusil de chasse de modèle SM 53 est une arme à bascule à canons juxtaposés avec mécanisme Anson and Deeley, clé d'ouverture sur le dessus, sans chiens, avec sûreté coulissante. Fabriqué en Italie; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. Les différences entre les modèles de la série sont les suivantes : SM 53 - deux détentes et extracteurs; SM 53 L - deux détentes et éjecteurs automatiques; SM 53 LM - détente unique et éjecteurs; SM 53 LM Extra - détente unique et éjecteurs et éléments métalliques festonnés décoratifs à l'arrière du boîtier de culasse, là où la crosse s'appuie contre le mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SM 53

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36641
Marque: Marocchi
Modèle: SM53L

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SM53L
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36641 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36641 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36641 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36641 - 4	24 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- modèle SM 53 L : deux détentes et éjecteurs automatiques.
Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culassse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Le fusil de chasse de modèle SM 53 L est une arme à bascule à canons juxtaposés avec mécanisme Anson and Deeley, clé d'ouverture sur le dessus, sans chiens, avec sûreté coulissante. Fabriqué en Italie; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. Les différences entre les modèles de la série sont les suivantes : SM 53 - deux détentes et extracteurs; SM 53 L - deux détentes et éjecteurs automatiques; SM 53 LM - détente unique et éjecteurs; SM 53 LM Extra - détente unique et éjecteurs et éléments métalliques festonnés décoratifs à l'arrière du boîtier de culasse, là où la crosse s'appuie contre le mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SM 53 L

SM 53L

SM53 L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36643
Marque: Marocchi
Modèle: SM53LM

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SM53LM
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36643 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36643 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36643 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36643 - 1	24 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fusil de chasse à canons juxtaposés avec mécanisme Anson et Deeley; canons à bascule, sans chien, avec levier d'ouverture sur le dessus et sûreté coulissante; une seule détente; éjecteurs automatiques; monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise et garde-main en noyer quadrillé; fini noir et chrome; orné de quelques gravures représentants du gibier.
- le modèle se distingue des autres modèles de la série par les caractéristiques suivantes : le modèle SM 53 est muni de deux détentes et deux extracteurs; le modèle SM 53 L est muni d'éjecteurs automatiques et de deux détentes; et le modèle SM 53 LM Extra est muni d'une seule détente et d'éjecteurs, et est décoré de ferronnerie festonnée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, là où la crosse repose contre le mécanisme.

Fabricant

- les inscriptions "Armi Marocchi" ou "Marocchi" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SM 53 LM

SM53 LM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36645
Marque: Marocchi
Modèle: SM53LM Extra

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SM53LM Extra
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36645 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36645 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36645 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36645 - 4	24 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- modèle SM 53 LM Extra : détente unique, éjecteurs automatiques, boîtier de culasse avec éléments décoratifs festonnés.
Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Le fusil de chasse de modèle SM 53 LM Extra est une arme à bascule à canons juxtaposés avec mécanisme Anson and Deeley, clé d'ouverture sur le dessus, sans chiens, avec sûreté coulissante. Fabriqué en Italie; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. Les différences entre les modèles de la série sont les suivantes : SM 53 - deux détentes et extracteurs; SM 53 L - deux détentes et éjecteurs automatiques; SM 53 LM - détente unique et éjecteurs; SM 53 LM Extra - détente unique et éjecteurs et éléments métalliques festonnés décoratifs à l'arrière du boîtier de culasse, là où la crosse s'appuie contre le mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SM 53 LM

SM 53 LM Extra

SM 53LM Extra

SM53 LM Extra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36628
Marque: Marocchi
Modèle: SM57SS

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SM57SS
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36628 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36628 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36628 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36628 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- modèle SM 57 SS : deux détentes et extracteurs.
Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Le fusil de chasse de modèle SM 57 SS est une arme à bascule à canons superposés avec mécanisme Anson and Deeley, clé d'ouverture sur le dessus, sans chiens, avec sûreté coulissante. Fabriqué en Italie; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. Les différences entre les modèles de la série sont les suivantes : SM 57 SS - deux détentes et extracteurs; SM 57 SSL - éjecteurs automatiques et deux détentes; SM 57 SSM - détente unique et extracteurs; SM 57 SSLM - détente unique et éjecteurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36635	Marocchi	SM57SSM	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SM 57 SS

SM 57SS

SM57 SS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36633
Marque: Marocchi
Modèle: SM57SSL

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SM57SSL
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36633 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36633 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36633 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- modèle SM 57 SSL : deux détentes et éjecteurs automatiques.
Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canon à bande ventilée.
Remarques	Le fusil de chasse de modèle SM 57SSL est une arme à bascule à canons superposés avec mécanisme Anson and Deeley, clé d'ouverture sur le dessus, sans chiens, avec sûreté coulissante. Fabriqué en Italie; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. Les différences entre les modèles de la série sont les suivantes : SM 57 SS - deux détentes et extracteurs; SM 57 SSL - éjecteurs automatiques et deux détentes; SM 57 SSM - détente unique et extracteurs; SM 57 SSLM - détente unique et éjecteurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36635	Marocchi	SM57SSM	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SM 57 SSL

SM 57SSL

SM57 SSL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36637
Marque: Marocchi
Modèle: SM57SSLM

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SM57SSLM
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36637 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36637 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36637 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- modèle SM 57 SSM : détente unique et extracteurs.
Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canon à bande ventilée.
Remarques	Le fusil de chasse de modèle SM 57SSM est une arme à bascule à canons superposés avec mécanisme Anson and Deeley, clé d'ouverture sur le dessus, sans chiens, avec sûreté coulissante. Fabriqué en Italie; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. Les différences entre les modèles de la série sont les suivantes : SM 57 SS - deux détentes et extracteurs; SM 57 SSL - éjecteurs automatiques et deux détentes; SM 57 SSM - détente unique et extracteurs; SM 57 SSLM - détente unique et éjecteurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36635	Marocchi	SM57SSM	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SM 57 SSLM

SM 57SSLM

SM57 SSLM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36635
Marque: Marocchi
Modèle: SM57SSM

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SM57SSM
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36635 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36635 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36635 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marocchi" en cursives peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à deux canons superposés comprenant un mécanisme Anson and Deeley, un levier d'ouverture sur le dessus et une sûreté coulissante.
- caractéristiques : bande ventilée sur le canon supérieur; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini noir et chrome; détente simple; mécanisme à coffre gravé; battants de bretelle.
- aussi offert comme modèle SM 57 SS avec deux détentes et extracteurs; le modèle SM 57 SSL est doté d'éjecteurs automatiques et de deux détentes; le modèle SM 57 SSM comprend une détente simple et des extracteurs; le modèle SM 57 SSLM comprend une détente simple et des éjecteurs.

Fabricant

- la société Armi Marocchi est établie dans la région de Brescia, en Italie.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres et figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, visible lorsque le mécanisme est ouvert sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36628	Marocchi	SM57SS	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36633	Marocchi	SM57SSL	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36637	Marocchi	SM57SSLM	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SM 57 SSM

SM 57SSM

SM57 SSM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36552
Marque: Marocchi
Modèle: SM64

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SM64
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36552 - 2	22 LR	10	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36552 - 5	22 LR	10	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36552 - 4	22 LR	10	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36552 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36552 - 3	22 LR	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de celle-ci sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle, soit "MOD. S.M. 64 AUT.", est marquée sur l'arme à feu.
- fusil semi-automatique standard de calibre 22 LR fabriqué selon un certain nombre de versions, dont celles de type démontage/survie.
- caractéristiques : canon rayé rond; dispositifs de visée classiques réglables; boîtier de culasse/carcasse en alliage; sûreté rotative devant le pontet; crosse synthétique moulée noire à compartiment de rangement ou crosse et garde-main quadrillés en noyer; finition bleuie.
- certaines versions de ce fusil peuvent comporter un frein de bouche/silencieux qui se visse à la bouche.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant sont marqués sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon est inconnue actuellement.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1239

3942

5452

5462

5978

64

64 Explorer

64 Explorer Survival

SM 64 Attack

SM 64 Automatic

SM64 Explorer

SM64 Explorer Survival

Sporting 64

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36573
Marque: Marocchi
Modèle: SM66

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SM66
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36573 - 2	9MM FLOBERT SHOT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme. - fenêtre d'éjection à droite, poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis, monture quadrillée en bois dur avec poignée-pistolet et guidon à grain d'orge. - grosse vis de démontage permettant de séparer le canon et le fût du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Marocchi Garden Gun

SM 66

SM 66 Automatic

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SM 66 Automatic Flobert

SM 66 Flobert

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195392
Marque: Marocchi
Modèle: SM76

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SM76
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195392 - 5	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195392 - 1	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195392 - 2	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195392 - 3	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195392 - 4	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAROCCHI" et/ou le logo de Marocchi sont marqués sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- fusil mixte (fusil de chasse au-dessus d'un fusil) standard à canons superposés et à mécanisme à coffre, conçu pour la chasse.
- caractéristiques : canon bleuis à bande intermédiaire; dispositifs de visée rabattables; battants de bretelle; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer; boîtier de culasse/carcasse gravé à mécanisme à coffre et à finition nickelée satinée; levier supérieur; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; plaque de couche droite.

Fabricant

- "MAROCCHI" et/ou le logo de Marocchi sont marqués sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
O/U
Over & Under
Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94235
Marque: Marocchi
Modèle: SM83

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SM83
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94235 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94235 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
94235 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse. - détente sélective unique, éjecteurs sélectifs automatiques, mécanisme à coffre, monture quadrillée, boîtier de culasse/carcasse au fini argent, canon bleui, bande ventilée, sûreté sur la queue de carcasse supérieure.
Mécanisme	- superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

83

M83SM

Model SM83

S M 83

SM 83

SM-83

SM/83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precision Sales International (PSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36575
Marque: Marocchi
Modèle: SM84

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SM84
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36575 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MAR - Made in Italy" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MAR - Made in Italy - Mod. SM84 Cal. 22 LR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'inscription "EXPLORER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse de l'arme examinée.
Fabricant	- la société Armi Marocchi SpA. est en activité depuis 1922.
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur l'arme examinée, il est composé de six chiffres.
Calibre	- l'inscription "Cal. 22 LR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	Fusil avec éléments métalliques en acier bleui; crosse moulée en plastique avec compartiments pour accessoires : couteau, chargeur de rechange, fil à pêche, miroir et lance-pierre repliable. Hausse standard réglable. Une vis à grosse tête permet de détacher la crosse et le fût (démontage facile sans aucun outil).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Explorer
- Explorer SM84
- Explorer SM84 Survival
- Explorer Survival
- Mar Explorer SM84
- Mar Mod SM84
- Mar SM84
- Mod SM84
- Mod SM84 Explorer
- Mod SM84 Explorer Survival
- SM 84
- SM-84
- SM84 Explorer
- SM84 Explorer Survival

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37334
Marque: Marocchi
Modèle: SM84 Valley

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	SM84 Valley
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37334 - 15	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37334 - 7	222 REM/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37334 - 16	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37334 - 9	308 WIN/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37334 - 1	308 WIN/12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37334 - 10	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37334 - 8	5.6X52R/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37334 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37334 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37334 - 12	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37334 - 5	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37334 - 13	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37334 - 6	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37334 - 14	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37334 - 3	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37334 - 17	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37334 - 4	9.3X74R/12 GA X 3"	2	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "MAROCCHI" figure normalement sur l'ensemble canon ainsi que sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle peut être marqué ou non sur l'arme à feu.
- fusil mixte (fusil de chasse au-dessus d'un fusil) standard à canons superposés et à mécanisme à coffre, conçu pour la chasse.
- caractéristiques : canon bleuis assemblés par la bouche, sans bande intermédiaire, réglables selon la point d'impact; dispositifs de visée rabattables; garde-main à extrémité schnabel et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer; boîtier de culasse/carcasse gravé à mécanisme à coffre et à finition nickelée satinée; levier supérieur; sûreté sur la queue de carcasse; deux détentes; plaque de couche.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme comme suit : "ARMI MAROCCHI" ou "MAROCCHI S.P.A. - ITALY".

Mécanisme

- canon de fusil de chasse sur un canon de carabine; également offert avec un ensemble auxiliaire de canons de fusil de chasse uniquement en option.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
- le numéro de série des armes examinées est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4221
4222
4223
4224
4225
4226
4245
4246
5198
SM 84 Combinato
SM 84 Valley
SM 84 Valley Combination
SM-84
SM-84 Valley Combination
SM84
SM84 Valley Combination
Valley Combination

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36694
Marque: Marocchi
Modèle: Snipe

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Snipe
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36694 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canon à bande ventilée et étranglement fixe.
Remarques	Le fusil de chasse de modèle Snipe est une arme à bascule à canons superposés, sans chiens, avec clé d'ouverture sur le dessus et sûreté coulissante. Fabriqué en Italie; crosse à poignée demi-pistolet et fût quadrillés en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. Ce modèle diffère des autres modèles de la série par sa présentation, les dimensions de la monture et la longueur des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36219
Marque: Marocchi
Modèle: Special Duck

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Special Duck
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36219 - 1	12 GA X 3"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36219 - 2	12 GA X 3"	1	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Canon	- canon simple.
Remarques	Le fusil de chasse de modèle Duck Special est semblable au MAR 2000 (un coup, chien apparent, mécanisme à bascule), mais il n'a pas de ciselures et il est équipé de tubes d'étranglement amovibles. Fabriqué en Italie; fût et crosse à poignée-pistolet en hêtre, métal au fini noir ou chrome.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124390
Marque: Marocchi
Modèle: Tecno

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Tecno
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124390 - 1	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124390 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124390 - 3	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124390 - 4	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAROCCHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "TECNO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond profilé au fini bleui avec bande ventilée; étranglements interchangeables; guidon rouge fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein revêtu de titane avec fenêtre d'éjection à droite; sans chien; bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; poussoir de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; une détente; garde-main quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul et busc réglable.
- offert avec une rallonge de canon de 5 cm et de 10 cm.
- le poids moyen pour l'arme de calibre 12 est de 2,95 kg (6,49 lb).
- le poids moyen pour l'arme de calibre 20 est de 2,65 kg (5,83 lb).

Fabricant

- l'inscription "MAROCCHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- se trouve sur la face inférieure, près du pontet. - les armes examinées comportent des numéros à cinq ou six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- chargeur tubulaire.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN ITALY" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Techno

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36584
Marque: Marocchi
Modèle: Trapper

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Trapper
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36584 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36584 - 2	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36584 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36584 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Mécanisme	- superposé.
Canon	- canon à bande ventilée.
Remarques	Le fusil de chasse de modèle Trapper est une arme à bascule à canons superposés, sans chiens, avec clé d'ouverture sur le dessus. Fabriqué en Italie; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. Deux détentes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36616
Marque: Marocchi
Modèle: Trapper Export

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Trapper Export
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36616 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36616 - 2	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36616 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36616 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Canon	- canon à bande ventilée et système Interchoke.
Remarques	Le fusil de chasse de modèle Trapper Export est une arme à bascule à canons superposés, sans chiens, avec clé d'ouverture sur le dessus. Fabriqué en Italie; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer. Métal bleui. Deux détentes, extracteurs, grenadières pour bretelle et sûreté coulissante. Ce fusil est le plus simple des modèles Trapper.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36616

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Trapper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36592
Marque: Marocchi
Modèle: Trapper L

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Trapper L
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36592 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36592 - 2	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36592 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36592 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Canon	- canon à bande ventilée.
Remarques	Le fusil de chasse de modèle Trapper L est une arme à bascule à canons superposés, sans chiens, avec clé d'ouverture sur le dessus. Fabriqué en Italie; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. La désignation de modèle est définie apr les accessoires (options). Le modèle Trapper L a des éjecteurs.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36592

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Trapper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36609
Marque: Marocchi
Modèle: Trapper L Superlight

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Trapper L Superlight
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36609 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36609 - 2	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36609 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36609 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Canon	- canon à bande ventilé et système Interchoke.
Remarques	Fabriqué en Italie; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer et tous les composants métalliques au fini noir et chrome. Légères ciselures (scènes de chasse) sur le boîtier de culasse. Le modèle Trapper L Superlight a deux détentes et des éjecteurs.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36609

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Trapper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36577
Marque: Marocchi
Modèle: Trapper L20

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Trapper L20
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36577 - 1	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36577 - 2	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant
- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.

Canon
- canon à bande ventilée.

Remarques
Le fusil de chasse de modèle Trapper L 20 est une arme à bascule à canons superposés, sans chiens, avec clé d'ouverture sur le dessus. Fabriqué en Italie; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. Modèle L 20 - éjecteurs et détente non sélective. Modèle LM 20 - éjecteurs et détente unique sélective (permettant de choisir le canon à l'aide duquel le premier coup est tiré).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Trapper

Trapper L 20

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36586
Marque: Marocchi
Modèle: Trapper LM

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Trapper LM
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36586 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36586 - 2	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36586 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36586 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Canon	- canon à bande ventilée.
Remarques	Le fusil de chasse de modèle Trapper LM est une arme à bascule à canons superposés, sans chiens, avec clé d'ouverture sur le dessus. Fabriqué en Italie; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. Le modèle Trapper LM a une détente unique et des éjecteurs.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36586

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36607
Marque: Marocchi
Modèle: Trapper LM Interchokes

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Trapper LM Interchokes
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36607 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36607 - 2	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36607 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36607 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Canon	- canon à bande ventilé et système Interchoke.
Remarques	Le fusil de chasse de modèle Trapper LM est une arme à bascule à canons superposés, sans chiens, avec clé d'ouverture sur le dessus. Fabriqué en Italie; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. Le modèle Trapper LM Interchokes a une détente unique et des éjecteurs.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36607

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36614
Marque: Marocchi
Modèle: Trapper LM Superlight

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Trapper LM Superlight
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36614 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36614 - 2	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36614 - 3	12 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36614 - 4	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Canon	- canon à bande ventilé et système Interchoke.
Remarques	Le fusil de chasse de modèle Trapper LM Superlight est une arme à bascule à canons superposés, sans chiens, avec clé d'ouverture sur le dessus. Fabriqué en Italie; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. Le modèle Trapper LM Superlight a une détente unique et des éjecteurs.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36614

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36582
Marque: Marocchi
Modèle: Trapper LM20

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Trapper LM20
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36582 - 1	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36582 - 2	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant
- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.

Canon
- canon à bande ventilée.

Remarques
Le fusil de chasse de modèle Trapper L 20 est une arme à bascule à canons superposés, sans chiens, avec clé d'ouverture sur le dessus. Fabriqué en Italie; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. Modèle L 20 - éjecteurs et détente non sélective. Modèle LM 20 - éjecteurs et détente unique sélective (permettant de choisir le canon à l'aide duquel le premier coup est tiré).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Trapper LM 20

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123002
Marque: Marocchi
Modèle: TXLM

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	TXLM
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123002 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123002 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : bande ventilée; étranglements interchangeables; détente sélective simple; sûreté sur le dessus; éjecteurs; monture en noyer quadrillé.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu sous la forme suivante : "MAROCCHI S.P.A. - ITALY" ou "ARMI MAROCCHI".
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

T.X.L.M.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53298
Marque: Marocchi
Modèle: XPRO

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	XPRO
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53298 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53298 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Marocchi" figure en lettres manuscrites dorées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : bande ventilée sur les canons supérieur et médian; levier d'ouverture sur le dessus; sans chien; détente simple; sûreté coulissante; garde-main et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; fini bleui ou noir et chromé; gravures représentant du gibier sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "Marocchi" figure en lettres manuscrites dorées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- le logo de Marocchi, constitué d'un "M" stylisé sur un cercle, figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36684	Marocchi	XPRO Trap	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36686	Marocchi	XPRO Skeet	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36688	Marocchi	XPRO Sporting	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
36690	Marocchi	XPRO Hunting	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

XPRO Hunting

XPRO Skeet

XPRO Sporting

XPRO Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36690
Marque: Marocchi
Modèle: XPRO Hunting

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	XPRO Hunting
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36690 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canon à bande ventilée et étranglement fixe.
Remarques	Le fusil de chasse de modèle XPRO Skeet est une arme à bascule à canons superposés, sans chiens, avec clé d'ouverture sur le dessus et sûreté coulissante. Fabriqué en Italie; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. Ce modèle diffère des autres modèles de la série par sa présentation, les dimensions de la monture et la longueur des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53298	Marocchi	XPRO	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36686
Marque: Marocchi
Modèle: XPRO Skeet

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	XPRO Skeet
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36686 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- canon à bande ventilée et étranglement fixe.
Remarques	Le fusil de chasse de modèle XPRO Skeet est une arme à bascule à canons superposés, sans chiens, avec clé d'ouverture sur le dessus et sûreté coulissante. Fabriqué en Italie; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. Ce modèle diffère des autres modèles de la série par sa présentation, les dimensions de la monture et la longueur des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53298	Marocchi	XPRO	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36688
Marque: Marocchi
Modèle: XPRO Sporting

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	XPRO Sporting
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36688 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant	- la documentation du fabricant mentionne le nom Armi Marocchi.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Canon	- bande ventilée et tubes d'étranglements amovibles.
Remarques	Le fusil de chasse de modèle XPRO Sporting est une arme à bascule à canons superposés, sans chiens, avec clé d'ouverture sur le dessus et sûreté coulissante. Fabriqué en Italie; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer. Métal au fini noir et chrome. Quelques ciselures (gibier) sur le boîtier de culasse. Ce modèle diffère des autres modèles de la série par sa présentation, les dimensions de la monture et la longueur des canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53298	Marocchi	XPRO	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36684
Marque: Marocchi
Modèle: XPRO Trap

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	XPRO Trap
Fabricant:	Marocchi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36684 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36684 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marocchi" figure en lettres manuscrites dorées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Marocchi, constitué de la lettre majuscule M à l'intérieur d'un cercle, figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "XPRO" figure en or sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre standard, conçu pour le tir sportif aux pigeons d'argile et à la volée.
- caractéristiques : canons à âme lisse avec bande supérieure et bande médiane ventilées; étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre; détente unique en or; sûreté et dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois quadrillé; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Marocchi" figure en lettres manuscrites dorées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Marocchi, constitué de la lettre majuscule M à l'intérieur d'un cercle, figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
53298	Marocchi	XPRO	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples
61716	Marocchi	Over & Under	Marocchi	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Trap

Trap XPRO

XPRO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144841
Marque: Marocchi
Modèle: XTR

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	XTR
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144841 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144841 - 3	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144841 - 5	12 GA X 3"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144841 - 2	12 GA X 3"	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144841 - 4	12 GA X 3"	10	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144841 - 6	12 GA X 3"	10	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "MAROCCHI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2013. - l'inscription "XTR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - caractéristiques : canon profilé rond bleui avec bande ventilée; étranglement interchangeable; guidon fluorescent; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et alimentation par le dessus, de couleur noire brillante ou mate; bouton de dégagement du bloc-culasse situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté transversale située à l'arrière du pontet; simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques noirs quadrillés; tampon de recul et battants de bretelle.
Fabricant	- les inscriptions "CD" ou "CD Italy" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- système à fonctionnement par inertie.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.
Coups	- alimentation par chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Marocchi XTR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Network Retailing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124568
Marque: Marocchi
Modèle: Zero 3

Sommaire

Marque:	Marocchi
Modèle:	Zero 3
Fabricant:	CD Europe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124568 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124568 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124568 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124568 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124568 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAROCCHI" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "ZERO3" figure sur le côté gauche, le côté droit et sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons ronds profilés et bleuis avec bande de visée sur le côté et sur le haut ventilée; étranglements interchangeables; âme lisse; viseur avant rouge fluorescent; éjecteurs automatiques; boîtier de culasse/carcasse à coffre (noir ou deux tons chorme et noir) à charnière avant; sans chien; gâchette réglable non sélective ou sélective simple; le levier d'ouverture par basculement et le levier de sécurité sont situés sur la queue de carcasse arrière supérieure; crosse à poignée semi pisolet et à garde main de style schnabel ou queue de castor à damier.

Fabricant

- l'inscription "CD" ou "C.D. EUROPE S.L.R." figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture. - le numéro de série de l'exemplaire examiné était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0 3

0-3

03

03 Field

03 Sporter

03 Sporting

03 Trap

Zero 3 Field

Zero 3 Skeet

Zero 3 Sporter

Zero 3 Sporting

Zero 3 Style

Zero 3 Trap

Zero-3

Zero3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127780
Marque: Maroccini
Modèle: Mistral

Sommaire

Marque:	Maroccini
Modèle:	Mistral
Fabricant:	Maroccini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127780 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme examinée : "A. V. MAROCCINI - Made in Italy" sur le côté arrière gauche du canon supérieur.
Modèle	- arme examinée : "Mistral" à l'arrière du canon supérieur. - caractéristiques : mécanisme à coffre, clé d'ouverture sur le dessus; canons superposés; détente unique; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; bande ventilée sur le canon supérieur; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse au fini argenté.
Fabricant	- "A. V. MAROCCINI" et "MADE IN ITALY" sur l'arme à feu. - "AV" entouré d'un ovale est la marque de commerce de la firme "Fabricca Fucili da Caccia di Luciano Maroccini", établie à Gardone Val Trompia (Italie).
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124929
Marque: Maroccini
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Maroccini
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Maroccini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124929 - 1	12 GA X 3"	2	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124929 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A. V. MAROCCINI" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés sans désignation de modèle.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée ventilée supérieure et médiane et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme articulé à l'avant, clé d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté automatique; mécanisme à coffre; extracteurs; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse fini argent antique gravé; garde-main et crosse en noyer européen avec tampon de recul.

Fabricant

- les inscriptions "A. V. MAROCCINI" et "MADE IN ITALY" figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "AV" à l'intérieur d'un ovale constituent la marque de commerce de Fabricca Fucili da Caccia di Luciano Maroccini, une société établie à Gardone Val Trompia, en Italie.
- l'inscription "Maroccini" figure également sur les modèles suivants : fusils de chasse à canons superposés Field Master Commander, Field Master I et Field Master II et fusil de chasse à canons juxtaposés Mondial.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124070
Marque: Maroccini
Modèle: Pump Action

Sommaire

Marque:	Maroccini
Modèle:	Pump Action
Fabricant:	Maroccini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124070 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "A.V. MAROCCINI" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à pompe Maroccini dont on ne peut identifier le modèle.
- caractéristiques possibles : monture en bois avec poignée-pistolet quadrillée et garde-main nervuré; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé de couleur noire mate; deux tiges de commande; dispositif de déverrouillage de la glissière à l'avant de la détente; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; guidon à lame; et étranglements interchangeables.

Fabricant

- les inscriptions "A.V. MAROCCINI" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté du canon.
- les lettres "AV" à l'intérieur d'un ovale constituent la marque de commerce de Fabricca Fucili da Caccia di Luciano Maroccini, une société établie à Gardone Val Trompia, en Italie.
- l'inscription "Maroccini" figure également sur les modèles suivants : fusils de chasse à canons superposés Field Master Commander, Field Master I et Field Master II et fusil de chasse à canons juxtaposés Mondial.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119226
Marque: Maroccini
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Maroccini
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Maroccini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119226 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119226 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "A. V. MAROCCINI" sur le canon.
- "AV" dans un ovale sur la table de bascule et les plats des canons.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par Maroccini et n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; deux détentes; crosse à poignée-pistolet et fût en demi-queue de castor quadrillés; battants de bretelle.

Fabricant

- "A. V. MAROCCINI" et "MADE IN ITALY" sur le canon.
- "AV" dans un ovale sur la table de bascule et les plats des canons.
- "AV" est l'emblème de "Fabricca Fucili da Caccia di Luciano Maroccini", firme établie à Gardone Val Trompia, Italie.
- "Maroccini" produisait aussi les fusils de chasse à canons superposés "Field Master Commander", "Field Master I" et "Field Master II" ainsi que le fusil de chasse à canons juxtaposés "Mondial".

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule.
- arme examinée : cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118935
Marque: Maroccini
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Maroccini
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Polarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118935 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118935 - 1	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "A.V. MAROCCINI" sur le canon et "POLARMS" sur la table de bascule. - les armes à feu "Maroccini" étaient aussi vendues sous la marque "FIE".
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme à bascule avec levier d'ouverture sur le dessous (levier situé devant le pontet et ressemblant à une détente); pas de chien apparent; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; monture avec poignée-pistolet; battants de bretelle et fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "POLARMS" figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule. - numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Polarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120635
Marque: Maroszek
Modèle: Wz35

Sommaire

Marque:	Maroszek
Modèle:	Wz35
Fabricant:	Polish State Arsenal, Warsaw
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120635 - 1	8MM MAROSZEK	4	1200	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Josef Maroszek était un Polonais, concepteur d'armes légères et ingénieur, surtout connu pour son travail sur le fusil antichar wz.35 "Ur" mis en service durant les premières phases de la Seconde Guerre mondiale; il a également conçu le fusil d'infanterie semi-automatique wz.38M, lequel n'a pas été mis en production avant l'invasion de la Pologne en 1939.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à verrou de type Mauser très agrandi inspiré du Mauser T-Gewehr, et adopté par les forces armées polonaises en 1935.
- afin d'atteindre les vitesses requises pour percer n'importe quel blindage important, les Polonais ont combiné une balle à noyau dur de 8 mm à une douille allongée et mince d'une meilleure capacité que le Mauser de 8 mm qui était le standard polonais à ce moment-là. Même si cette combinaison de fusil et munitions produisait une pénétration acceptable pour l'époque, tous les fusils antichars traditionnels sont devenus "obsolètes" à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- caractéristiques : fini bleui; crosse à poignée-pistolet et garde-main supérieur en noyer; organes de visée à cran de mire; bipied; frein de bouche.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Marosczek

Marosczek Anti-Tank Rifle

Maroszek

Maroszek Anti-Tank Rifle

Polish Anti-Tank Rifle

Ur

Wz 35

Wz35 Ur

Wzv 1935

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157968
Marque: Maroszek
Modèle: Wz38M

Sommaire

Marque:	Maroszek
Modèle:	Wz38M
Fabricant:	Polish State Arsenal, Warsaw
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157968 - 1	8MM MAUSER	5	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
157968 - 2	8MM MAUSER	10	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Josef Maroszek était un Polonais, concepteur d'armes légères et ingénieur, surtout connu pour son travail sur le fusil antichar wz.35 "Ur" mis en service durant les premières phases de la Seconde Guerre mondiale; il a également conçu le fusil d'infanterie semi-automatique wz.38M, lequel n'a pas été mis en production avant l'invasion de la Pologne en 1939.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1938.
- le modèle ne figure pas sur l'arme.
- il s'agit d'un fusil semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz conçu par Josef Maroszek durant le début des années 1930, et qui a été adopté par la Pologne en 1938 pour remplacer leurs fusils K98 Mauser, cependant, la Seconde Guerre mondiale a commencé avant le début de la production industrielle; on croit qu'approximativement 150 exemplaires de ces fusils ont été produits à l'arsenal de Varsovie, et que moins de 10 exemplaires existent encore.
- une nouvelle version, dans le calibre d'origine, a été produite en 2013.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; tenon de baïonnette; piston sous le canon; monture trois pièces, garde-main et devant en noyer; chargeur fixe (alimenté par lame-chargeur lorsque le mécanisme est ouvert); poignée d'armement sur le côté droit; une culasse extérieure à éjection par le dessus bascule pour verrouiller; levier de sûreté rotatif au-dessus de la détente; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "Zbr.2" figure sur le dessus du boîtier de culasse.
- "Zbrojownia No. 2" ("Arsenal #2") était l'identificateur de l'usine pour l'arsenal de Varsovie à Varsovie, en Pologne.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé est constitué de quatre chiffres ou d'un préfixe de deux lettres (RT) et de trois chiffres.
Coups	- chargeur chargé par lame-chargeur.
Remarques	- La version d'origine a été produite en nombre limité sans caractéristique unique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kbsp 38M

Marosszek 38M

Maroszek

Turniej

wzor 38M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20786
Marque: Marquis Of Lorne
Modèle: Marquis Of Lorne

Sommaire

Marque:	Marquis Of Lorne
Modèle:	Marquis Of Lorne
Fabricant:	Ryan, Thomas E
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20786 - 1	22 RF	7	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20786 - 2	32 RF	5	61	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
20786 - 3	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MARQUIS OF LORNE" est marqué sur la cage de barillet.

Modèle

- "MARQUIS OF LORNE" est marqué sur la cage de barillet.
- caractéristiques : finition nickelée; dispositifs de visé fixes; canon octogonal; nickel finish; axe de barillet sous le canon, retenu par un loquet à lame, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet cannelé à cinq cartouche; rainure de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; platine ronde, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, conçue pour maintenir la vis de chien en place; plaques de crosse quadrillées, synthétiques et noires montées sur un cadre en tête d'oiseau en tête d'oiseau.

Fabricant

- "T.E.R.", qui signifie "Thomas E. Ryan", est habituellement marqué dans un cercle, sur la partie supérieure des plaques de crosse.

Mécanisme

- revolver à détente à simple action et à chien à crête.

Numéro de série

- numéro de série sur le cadre de crosse, sous les plaques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195877	Ryan	Solid Top Frame Spur Trigger	Ryan, Thomas E	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197528
Marque: Marrison, Robert D
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Marrison, Robert D
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Marrison, Robert D.
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197528 - 1	10 GA PERCUSSION	1	844	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "R. MARRISON, NORWICH" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Robert D. Marrison travaillait à Norwich, dans le Norfolk, en Angleterre, entre 1830 et 1875. Il fabriquait des pistolets à cinq canons tournés à la main et des armes longues à âme lisse et à percussion.
- Robert D. Marrison a exposé des fusils de chasse à chargement par la culasse à Philadelphie, aux États-Unis, en 1876.

Modèle

Caractéristiques : baguette sous le canon avec pommeau en laiton; une seule plaque de verrouillage à boulon traversant avec un chien et quatre rivets sur le côté droit; protection de cheminée prolongée; grand pontet ovale avec queue intérieure en retrait et longue extension le long du bord inférieur de la monture.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- L'inscription "R. MARRISON, NORWICH" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Robert D. Marrison travaillait à Norwich, dans le Norfolk, en Angleterre, entre 1830 et 1875. Il fabriquait des pistolets à cinq canons tournés à la main et des armes longues à âme lisse et à percussion.
- Robert D. Marrison a exposé des fusils de chasse à chargement par la culasse à Philadelphie, aux États-Unis, en 1876.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Muzzleloading Shotgun

Percussion Musket

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20364
Marque: Mars
Modèle: Mars

Sommaire

Marque:	Mars
Modèle:	Mars
Fabricant:	Kohout & Spol
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20364 - 6	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20364 - 8	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20364 - 2	25 AUTO	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20364 - 9	25 AUTO	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20364 - 5	32 AUTO	7	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20364 - 7	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20364 - 10	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20364 - 1	6.35MM	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20364 - 11	6.35MM	7	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20364 - 4	7.65MM	7	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mars" sur le côté gauche de la glissière.
- "Mars" est une appellation commerciale utilisée sur les armes par au moins trois firmes différentes.

Modèle

- modèle fabriqué de 1928 à 1945.
- l'inscription "MARS" figure sur le côté de la glissière et peut être répétée sur les plaques de poignée.
- cette arme est un exemplaire des nombreux pistolets "Mars" produits et distribués dans toute l'Europe par Kohout & Spol jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qui peuvent exister en calibres 25/6.35mm et 32/7.65mm, et en diverses versions.
- ces pistolets sont principalement des copies fonctionnelles des modèles 1906 et 1906 de FN-Browning, fabriqués sans manette de sécurité, mais avec une sûreté manuelle à l'avant et à l'arrière de la plaque de poignée gauche.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs fixes à rainures; simple action; sûreté manuelle rotative dont la position peut varier; plaques de poignée synthétiques (généralement ornées de l'inscription "Mars" gravée en relief); arrêtoir du chargeur sur le talon.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75711
Marque: Mars
Modèle: Mars

Sommaire

Marque:	Mars
Modèle:	Mars
Fabricant:	Posumavska Zbrojovka Kdyne (PZK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75711 - 2	25 AUTO	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75711 - 1	6.35MM	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MARS" sur le côté gauche de la glissière.
- le logo de Mars peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Modèle

- fabriqué de 1935 à 1945.
- basé sur le Browning 1906.
- pas de manette de sécurité.
- certains exemplaires peuvent avoir un écrou de verrouillage du canon similaire à celui du Mars de calibre 7,65 mm, basé sur le Browning 1910.
- désignation de modèle sur le côté gauche de la glissière.

Fabricant

- peut ou non figurer sur le côté gauche de la glissière, sous la désignation de modèle.
- en 1935, l'usine de Posumavska a pris la relève de l'usine A Vilimec qui produisait le pistolet Slavia.
- ce pistolet a continué à être fabriqué sous le nom de Mars.
- Posumavska Zbrojovka Kdyne signifie "fabrique d'armes de Sumava" et l'entreprise se trouve à Kdyne.
- Posumavska Zbrojovka fait partie de la firme Kohout & Spol
- date de fabrication ou poinçon sur le côté gauche de la glissière. La date (deux derniers chiffres de l'année) doit se trouver sous le poinçon d'homologation pour poudre sans fumée de 1931 à 1989 (lion au milieu de la lettre N).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automat Pistole Mars

Automat Pistole Mars 6.35

Automat Pistole Mars 7.65

Browning 1906 Copy

FN-Browning 1906 Copy

Mars 6.35

Mars Automat Pistole

Pocket Pistol

Posumavska Mars

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122330
Marque: Mars
Modèle: Mars

Sommaire

Marque:	Mars
Modèle:	Mars
Fabricant:	Venus Waffenwerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122330 - 1	6MM FLOBERT RF	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Mars" figure sur l'arme à feu. - "Mars" était une marque et une appellation commerciale utilisée par Venus Waffenwerk de Zella-Mehlis.
Modèle	- l'inscription "Mars" figure sur l'arme à feu. - fabriquée entre 1935 et 1940 environ. - caractéristiques : canon rond; mécanisme à verrou tournant; crosse lisse; hausse réglable.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - les poinçons d'homologation allemands figurent sur différents composants de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être composé de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flobert

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60297
Marque: Mars
Modèle: Mars

Sommaire

Marque:	Mars
Modèle:	Mars
Fabricant:	Webley & Scott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60297 - 4	360 MARS	8	223	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60297 - 1	450 MARS	8	223	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le pistolet automatique "Mars" fut conçu et breveté par Hugh William Gabbett-Fairfax de Leamington Spa, Warwickshire, Angleterre.
- le pistolet Mars fut d'abord produit en vertu d'un contrat par Webley & Scott de 1900 à 1905.
- Hugh W. Gabbett-Fairfax déposa son bilan en 1902.
- le groupe "Mars Automatic Firearms Syndicate" fut formé en 1904 pour exploiter les brevets de Gabbet-Fairfax.
- "Mars Automatic Firearms Syndicate" mit un terme à ses activités en 1907.

Modèle

- l'inscription "MARS PISTOL" ou "PISTOLET MARS" peut figurer sur l'arme à feu.
- fabriqué à moins de 200 exemplaires entre 1900 et 1907.

Fabricant

- Webley & Scott a été autorisé à fabriquer en 1899 et les armes ont été brevetées en 1900.

Mécanisme

- long recul et verrouillage particulier par rotation de la culasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fairfax Patented Pistol

Fairfax Webley Pistol

Hugh Gabbett Fairfax Patented Pistol

Mars Automatic

Mars Automatic Pistol

Mars Pistol

Mars Pistol Patented

Mars Webley Pistol

Pistolet Mars

Webley Fairfax Pistol

Webley Mars Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97795
Marque: Mars
Modèle: TOZ-81 Mars

Sommaire

Marque:	Mars
Modèle:	TOZ-81 Mars
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97795 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- revolver de survie inhabituel à canon lisse et à cinq coups originalement produit dans le cadre du programme spatial soviétique. Au cas où un cosmonaute se posait dans une région éloignée où il ne pourrait être rapidement récupéré, ce revolver lui permettrait de chasser.
- ce revolver fut aussi distribué aux pilotes, géologues, etc., qui peuvent avoir à vivre et à travailler dans des endroits isolés.
- revolver à double action.
- crosse amovible et lunette de visée.
- revolver conçu pour la cartouches à grenaille de calibre .410 X 2 ½ po, remplies de grenaille ou de fléchettes; canon et barillet basculant pour l'extraction et l'éjection; la cartouche se trouvant dans la chambre située au bas est percutée.

Mécanisme

- à double action.

Numéro de série

- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120693
Marque: Mars Equipment
Modèle: Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Mars Equipment
Modèle:	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120693 - 1	54 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mars Equipment Corporation" était un importateur établi à Chicago, Illinois, É.-U., vers 1968.
- "Mars Equipment Corporation" était le distributeur aux É.-U. des fusils de sport CETME.

Modèle

- platine arborant l'aigle éployée, les lettres "U.S." et "Harpers Ferry 1807".
- reproduction moderne d'un pistolet à silex à un coup et à chargement par la bouche "Harpers Ferry 1805".
- caractéristiques : canon rayé rond; mécanisme à silex; platine cémentée; fixations et calotte de poignée en laiton; baguette sous le canon; monture en bois.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1807

1807 Harpers Ferry

Harpers Ferry

Harpers Ferry 1807 US

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mars Equipment

Mars Equipment Flintlock Pistol

US

US Harpers Ferry 1807

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mars Equipment

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120694
Marque: Mars Equipment
Modèle: Richmond Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Mars Equipment
Modèle:	Richmond Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120694 - 1	54 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mars Equipment Corporation" était un importateur établi à Chicago, Illinois, É.-U., vers 1968.
- "Mars Equipment Corporation" était le distributeur aux É.-U. des fusils de sport CETME.

Modèle

- "Virginia" et "Richmond 1812" sur la platine.
- reproduction moderne d'un pistolet à silex à un coup et à chargement par la bouche "Model 1805".
- caractéristiques : canon rayé rond; mécanisme à silex; platine cémentée; fixations et calotte de poignée en laiton; baguette pivotante sous le canon; monture en bois.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à poudre noire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1812

1812 Richmond

Mars Equipment

Mars Equipment Flintlock Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Richmond

Virginia

Virginia Richmond 1812

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mars Equipment

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118366
Marque: Marsh
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Marsh
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Marsh, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118366 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge, chien apparent, deux détentes, levier d'ouverture sur le dessous de l'arme à feu.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu. - John Marsh était un fabricant d'armes à feu établi à Northampton, Northamptonshire de 1862 à 1869.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.
Autres marquages	- "NORTHAMPTON" peut apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120907
Marque: Marshall Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Marshall Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120907 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme examinée : MARSHALL ARMS CO figure sur la platine.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Marshall Arms dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : détente unique ou deux détentes; arme à bascule avec mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés, canon à bascule.
Numéro de série	- apparaît habituellement sur la table de bascule et (ou) en dessous des canons.
Autres marquages	- "Choked Bore" et (ou) "Genuine Laminated Steel" peut apparaître sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Marshall

Marshall Arms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123394
Marque: Marshall Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Marshall Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123394 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MARSHALL ARMS CO." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique couvrant tous les fusils de chasse à un seul canon de Marshall Arms sur lesquels ne figure aucun nom de modèle. - caractéristiques : à bascule, ouverture par levier sur le dessus; chien extérieur a centre du bouclier; fini bleui.
Numéro de série	- l'arme examinée ne porte pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124169
Marque: Marshall Wells
Modèle: Special

Sommaire

Marque:	Marshall Wells
Modèle:	Special
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124169 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	768	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124169 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Marshall Wells" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Marswells était une appellation commerciale utilisée par Marshall-Wells.
- Marshall-Wells était un important revendeur avec des installations au Canada et aux É.-U.
- la société Marshall-Wells fut en activité de 1893 à 1986.

Modèle

- le nom du modèle de l'arme examinée, "Special", figurait sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : mécanisme à platine latérale, canons juxtaposés avec prolongement tronconique de la bande supérieure; sans chien, ouverture par levier sur le dessus; extracteurs; deux détentes; sûreté de type coulissante sur la queue de carcasse supérieure; fini bleui.
- l'inscription "Nitro Powder Steel" figure sur le dessus de la bande de visée, entre les canons.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- un numéro de série à cinq chiffres figurait sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Calibre

- le calibre "16" figure sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129048
Marque: Marshwood
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Marshwood
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129048 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARSHWOOD" a été vue sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Marshwood" était utilisée par l'entreprise Charles Williams Store Inc. de New York City dans l'État de New York aux États Unis.
- l'appellation commerciale "Marshwood" était utilisée par H. & D. Folsom/Crescent Firearm.
- l'appellation commerciale "Marshwood" était utilisée par la J.Stevens Arms Company sur le modèle de fusil de chasse 315 de 1915 à 1935.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés au fini bleui avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; serrure auberonnière; garde main et crosse à poignée pistolet en noyer.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le spécimen observé comprenait six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- les fusils de chasse Marshwood fabriqués par Stevens peuvent ou non comprendre un préfixe ou un suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
64404	Riverside Arms Company	315	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples
103475	Springfield	315	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117710
Marque: Marson, John
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Marson, John
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Marson, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117710 - 1	410 GA/12 GA	2	715	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JOHN MARSON" figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une arme à deux canons juxtaposés. L'un de ses canons est rayé et l'autre possède une âme lisse. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon fixe et hausse réglable à trois feuillets repliable; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens latéraux apparents; une ou deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillés avec tampon de recul.
Fabricant	- John Marson était établi à Birmingham, en Angleterre, de 1857 (environ) à 1920.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés mécanisme à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Cape Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118679
Marque: Marson, John
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Marson, John
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Marson, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118679 - 2	10 GA	2	806	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118679 - 1	12 GA	2	806	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "JOHN MARSON" figure sur les deux platines.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons damas juxtaposés ou canons en acier juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec levier d'ouverture généralement situé sur la queue de carcasse supérieure mais pouvant se trouver ailleurs sur l'arme; chien apparent ou non; détente simple ou double; monture en bois dur quadrillé ou non. - les autres caractéristiques, comme les ciselures et le fini, peuvent varier grandement.
Fabricant	- John Marson était établi à Birmingham, en Angleterre, de 1857 (environ) à 1920.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés et à bascule.
Autres marquages	- arme examinée, "Marsons Club Gun Fine Damascus Steel" sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Club Gun Marsons

Gun Club Marsons

Marson Double Barrel

Marsons Club Gun

Marsons Gun Club

Side By Side Hammerless

Side By Side Hammers

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135202
Marque: Marson, Samuel
Modèle: Martini-Henry Sporter

Sommaire

Marque:	Marson, Samuel
Modèle:	Martini-Henry Sporter
Fabricant:	Marson, Samuel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135202 - 1	22 LR	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "CONVERTED BY" au-dessus de "SAMUEL MARSON & Co." au-dessus de "BIRMINGHAM" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Martini-Henry ne figure pas sur l'arme à feu; les caractéristiques et/ou les marques sur le boîtier de culasse/la carcasse définissent la marque.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en goutte d'eau sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Le mot "Henry" indique l'emploi du modèle à sept rayures breveté par Alexander Henry en 1860 (numéro de brevet Patent No. 2802, 15 novembre 1860).
- la désignation du modèle Martini-Henry Sporter est utilisée pour les mécanismes militaires Martini-Henry reconstitués en configuration " de tir sportif " par la firme Samuel Marson & Co.
- la désignation Martini-Henry est confirmée par l'existence des marques militaires d'origine conservées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse après la modification.
- le nom du fabricant d'origine, le monogramme royal de la reine Victoria (couronne et V.R.), la date de fabrication et la désignation du modèle figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; deux exemples de marques du modèle sont le chiffre romain "I" pour le fusil Mark 1 et "I.C.1" pour la carabine Mark 1 en parfait état; d'autres marques peuvent exister selon le modèle "Mark" du fusil ou de la carabine.
- le nom du fabricant d'origine et/ou la marque seraient indiqués comme suit :
- 1.) BSA & M Co.; Birmingham Small Arms and Metal Company Ltd.
- 2.) ENFIELD; The Royal Small Arms Factory, Enfield Lock.
- 3.) HB Co. ou HRB Co.; Henry Rifled Barrel, Engineering and Small Arms Company Limited.
- 4.) LSA Co.; London Small Arms Company Limited.
- 5.) NA & A Co. Ld.; National Arms and Ammunition Company Limited.
- caractéristiques : canon rond profilé avec organes de visée réglables; culasse basculante articulée à l'arrière Martini-Henry à levier sur le dessous; lunette de visée sur mesure montée sur le boîtier de culasse/la carcasse; crosse anglaise et fût quadrillés en bois dur; fini bleui.

Fabricant

- "CONVERTED BY" au-dessus de "SAMUEL MARSON & Co." au-dessus de "BIRMINGHAM" a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Samuel Marson & Company était une fabrique d'armes anglaise située à Birmingham, en Angleterre, de 1871 à 1951.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse basculante en arrière, levier en dessous.
Numéro de série	- sur les mécanismes militaires, le numéro de série est habituellement poinçonné sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comporter un préfixe ou un suffixe alphabétique. - arme examinée : trois chiffres et un suffixe alphabétique. - un suffixe observé : la lettre "N".
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini-Henry Carbine Sporter

Martini-Henry Mark 1 Carbine Conversion

Martini-Henry Mark I Carbine Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62429
Marque: Marson, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Marson, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Marson, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62429 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur la bande reliant les canons. - William Marson était un armurier de Birmingham, en Angleterre.
Modèle	- arme à bascule. - chiens apparents. - levier d'ouverture sous le pontet (pivotant vers la droite). - poinçons d'homologation de Birmingham sur le canon.
Fabricant	- sur la bande reliant les canons.
Mécanisme	- fusil de chasse à bascule à canons juxtaposés; levier d'ouverture au bas.
Remarques	- William Marson était un armurier actif de 1879 à 1883 et établi à Birmingham, Angleterre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55820
Marque: Marstar
Modèle: LK22H

Sommaire

Marque:	Marstar
Modèle:	LK22H
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55820 - 1	22 HORNET	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARSTAR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "MC-Z LK22H" et "Made in Canada" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "MC-Z" signifient "MARSTAR CANADA-ZASTAVA".
- bien que fabriqué par Zavodi Crevena Zastava, une entreprise yougoslave, il s'agissait d'un prototype produit pour MARSTAR CANADA, ce qui explique l'inscription "MADE IN CANADA", figurant sur le boîtier de culasse.
- MARSTAR a été constituée en société à la fin de l'année 1984 par John et Cynthia St Amour.
- MARSTAR a commencé son activité en 1985.
- MARSTAR s'est appelée Marstar International Armaments, Marstar International Trading, Marstar Trading et Marstar Canada Incorporated.
- MARSTAR est établie à Vankleek Hill, en Ontario (Canada).

Modèle

- l'inscription "MC-Z LK22H" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "MC-Z" signifient "MARSTAR CANADA-ZASTAVA".
- "LK22H" est la désignation du modèle.
- le modèle "LK22H" était un prototype fabriqué en Yougoslavie pour MARSTAR CANADA.
- monture en noyer et métal bleui.
- ensemble détente réglable.
- la plaque de fond se prolonge sous la monture et est particulièrement profilée.
- construit sur un mécanisme Mauser M85 miniature, tel que produit par Zastava.
- la sûreté se prolonge vers le haut à partir de l'unité de détente sur le côté droit du boîtier de culasse.
- viseurs réglables sur le canon.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse. - arme examinée : pas de préfixe ni de suffixe alphabétique.
Calibre	- sur le canon : "CAL 22 Hornet."
Coups	- chargeur amovible. - ouvertures découpées dans les côtés du chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55822	Zastava	LK22H	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

LK 22 H

LK 22 Hornet

LK 22H

LKL22Hornet

MC-Z LK22H

MCZ LK22H

MCZ-LK22H

MCZLK22H

Marstar LK22H

Marstar Zavodi LK22H

Mauser LK22H

Mini Mauser Hornet

Mini Mauser LK22H

Mini-Mauser

ZCZ LK22H

Zavodi LK22H

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56017
Marque: Marstar
Modèle: MP22M

Sommaire

Marque:	Marstar
Modèle:	MP22M
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56017 - 3	22 MAG	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56017 - 2	22 MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARSTAR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "MC-Z MP22M" et "Made in Canada", l'une au dessus de l'autre, figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "MC-Z" signifient "MARSTAR CANADA-ZASTAVA".
- bien que fabriqué par Zavodi Crevena Zastava, une entreprise yougoslave, il s'agissait d'un prototype produit pour MARSTAR CANADA, ce qui explique l'inscription "MADE IN CANADA", figurant sur le boîtier de culasse.
- MARSTAR fut constituée en société à la fin de l'année 1984 par John et Cynthia St Amour.
- MARSTAR a commencé son activité en 1985.
- MARSTAR s'est appelée Marstar International Armaments, Marstar International Trading, Marstar Trading et Marstar Canada Incorporated.
- MARSTAR est établie à Vankleek Hill, en Ontario (Canada).

Modèle

- l'inscription "MC-Z MP22M" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "MC-Z" signifient "MARSTAR CANADA-ZASTAVA".
- "MP22M" est la désignation du modèle.
- le prototype "MP22M" fut fabriqué pour MARSTAR CANADA.
- monture en noyer et métal bleui.
- ensemble détente réglable.
- la base du chargeur dépasse sous la monture.
- la sûreté est située sur le côté droit du boîtier de culasse, orientée vers le haut à partir de la détente.
- viseurs réglables sur le canon.
- boîtier de culasse percé, taraudé et rainuré pour la fixation d'une monture de lunette de visée.
- une version de ce fusil avec une monture pleine longueur de style Mannlicher et un canon plus court (460 mm) est également disponible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : pas de préfixe ni de suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL 22 Win Mag R.F." figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55822	Zastava	LK22H	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

15461

MC-Z MP22M

MCZ MP22M

MCZ-MP22M

MCZMP22M

MP 22 M

MP 22 WMRF

MP 22M

MP22

MP22 Mannlicher

MP22 WMRF

MP22WMRF

Marstar MP22M

Marstar Zavodi MP22M

ZCZ MP22M

Zavodi MP22M

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55880
Marque: Marstar
Modèle: MP22SA

Sommaire

Marque:	Marstar
Modèle:	MP22SA
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55880 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARSTAR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "MC-Z MP22SA" et "Made in Canada" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "MC-Z" signifient "MARSTAR CANADA-ZASTAVA".
- bien que fabriqué par Zavodi Crevena Zastava, une entreprise yougoslave, il s'agissait d'un prototype produit pour MARSTAR CANADA, ce qui explique l'inscription "MADE IN CANADA", figurant sur le boîtier de culasse.
- MARSTAR a été constituée en société à la fin de l'année 1984 par John et Cynthia St Amour.
- MARSTAR a commencé son activité en 1985.
- MARSTAR s'est appelée Marstar International Armaments, Marstar International Trading, Marstar Trading et Marstar Canada Incorporated.
- MARSTAR est établie à Vankleek Hill, en Ontario (Canada).

Modèle

- l'inscription "MC-Z MP22SA" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "MC-Z" signifient "MARSTAR CANADA-ZASTAVA".
- "MP22SA" est la désignation du modèle.
- "MC-Z MP22SA" signifie "MARSTAR CANADA - ZAVODI MULTI-PURPOSE 22 SEMIAUTOMATIC AMBIDEXTROUS."
- le prototype "MP22SA" a été fabriqué pour MARSTAR CANADA.
- le levier de verrouillage du mécanisme ambidextre permet le fonctionnement en coup par coup.
- monture en noyer et métal bleui.
- sûreté de queue de carcasse.
- la plaque de fond se prolonge sous la monture.
- viseurs réglables sur le canon.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse. - arme examinée : pas de préfixe ni de suffixe alphabétique.
Calibre	- sur le canon : "CAL 22 Long Rifle."
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127050	Zastava Arms	MP22SA	Zastava Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MC-Z MP22SA

MCZ MP22SA

MP 22 SA

MP 22 Semi Automatic

MP-22 SA

MP-22SA

MP22 SA

Marstar MP22SA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55762
Marque: Marstar
Modèle: SP308

Sommaire

Marque:	Marstar
Modèle:	SP308
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55762 - 1	308 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARSTAR" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "MC-Z SP308" et "Made in Canada" sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "MC-Z" signifient "MARSTAR CANADA-ZASTAVA".
- bien que fabriqué par Zavodi Crevena Zastava, une entreprise yougoslave, il s'agissait d'un prototype produit pour MARSTAR CANADA, ce qui explique l'inscription "MADE IN CANADA", figurant sur le boîtier de culasse.
- MARSTAR fut constituée en société à la fin de l'année 1984 par John et Cynthia St Amour.
- MARSTAR a commencé son activité en 1985.
- MARSTAR s'est appelée Marstar International Armaments, Marstar International Trading, Marstar Trading et Marstar Canada Incorporated.
- MARSTAR est établie à Vankleek Hill, en Ontario (Canada).

Modèle

- sur le boîtier de culasse : "MC-Z SP308," où "MC-Z," signifie "MARSTAR CANADA-ZASTAVA" et "SP308" correspond à la désignation de modèle.
- prototype fabriqué en Yougoslavie pour MARSTAR CANADA.
- canon lourd cannelé avec frein de bouche intégré.
- mécanisme commercial de type Mauser et de marque Zavodi modèle 70.
- détente réglable (trois positions).
- pas d'organes de visée métalliques.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
- crosse à cavité en noyer avec poignée-pistolet, rail pour accessoires sous le fût, appui-joue réglable.
- des pièces d'espacement permettent de modifier la longueur de la crosse tandis que le tampon de recul est réglable verticalement.
- NOTE SUR L'IMAGE : Les inscriptions figurant sur l'arme sont de mauvaise qualité.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse. - arme examinée : pas de préfixe ni de suffixe alphabétique.
Canon	- le frein de bouche est intégré au canon et il doit être inclus dans la mesure de la longueur du canon.
Calibre	- sur le côté gauche du canon : "CAL 308 WIN".
Coups	- chargeur détachable. - arrêtoir de chargeur sur le chargeur, pas sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MC-Z SP

MC-Z SP308

MC-ZSP

MCZSP

MCZSP308

Marstar Canada-Zavodi SP308

Marstar SP308

SP 308

SP-308

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147183
Marque: Marstar
Modèle: Winchester 1897 Reproduction

Sommaire

Marque:	Marstar
Modèle:	Winchester 1897 Reproduction
Fabricant:	Chinese State Arsenal, JianShe
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147183 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Manufactured by JianShe for Marstar" figure sur le canon.
- l'entreprise MARSTAR fut constituée en société vers la fin de l'année 1984 par John et Cynthia St Amour.
- l'entreprise MARSTAR a entrepris ses activités en 1985.
- l'entreprise MARSTAR a été connue sous les noms de "Marstar International Armaments", "Marstar International Trading", "Marstar Trading" et "Marstar Canada Incorporated".
- l'entreprise MARSTAR est établie à Vankleek Hill, en Ontario (Canada).

Modèle

- l'inscription "M-97" figure habituellement sur le côté gauche de la tige de commande du mécanisme à pompe.
- le modèle "M-97" est une reproduction moderne du fusil de chasse à pompe modèle 1897 de Winchester.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond profilé à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide à éjection par la droite et chargement par le bas; chien extérieur à crête avec cran de demi-armé comme sûreté; à l'ouverture du mécanisme, le verrou fait saillie vers l'arrière, ce qui arme le chien; mécanisme de détente à simple action; garde-main en bois annelé et crosse à poignée demi-pistolet lisse; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Manufactured by JianShe for Marstar" figure sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "E", suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1897 Winchester Reproduction

97 Winchester Reproduction

Jian She M 97 shotgun

JianShe M-97 shotgun

M-97

M97 Winchester

Marstar Winchester M-97

Winchester 97 Reproduction

Winchester M-97 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marstar Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129015
Marque: Marston & Knox
Modèle: Percussion Bar Hammer Pepperbox

Sommaire

Marque:	Marston & Knox
Modèle:	Percussion Bar Hammer Pepperbox
Fabricant:	Marston & Knox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129015 - 1	31 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129015 - 2	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129015 - 3	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MARSTON & KNOX" ou "W.W. MARSTON & KNOX, NEW YORK" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- produit fabriqué dans les années 1850.
- il s'agit d'un pistolet à percussion de type multicanons à chargement par la bouche.
- caractéristiques : groupe de canons nervuré, cannelé ou anglais; six cheminées de percussion; carcasse/boîtier de culasse en fer avec boucliers de cheminée; chien en barre; mécanisme de détente à action double uniquement; poignée/bride de poignée en forme de poche avec plaque de poignée en noyer.

Fabricant

- William Walker Marston était un fabricant et un détaillant d'armes établi à New York dans l'État de New York aux États Unis de 1844 à 1872.
- Marston produisait des armes à feu à percussion et à cartouches métalliques sous divers noms et avec différents partenaires : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix/Phoenix Armory".
- Marston s'est associé à Knox vers 1847.
- Marston s'est associé à Sprague de 1848 à 1853.

Mécanisme

- chargement par la bouche, groupe de canons rotatifs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BAR Hammer Pepperbox

Double Action Pepperbox

Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149522
Marque: Marston & Knox
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Marston & Knox
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Marston & Knox
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149522 - 1	36 PERCUSSION	1	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149522 - 2	36 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149522 - 3	36 PERCUSSION	1	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.W. MARSTON & KNOX" figure sur l'arme à feu.
- William Walker Marston était un fabricant et un détaillant d'armes établi à New York dans l'État de New York aux États-Unis de 1844 à 1872.
- Marston produisait aussi bien des armes à percussion que des armes à cartouches métalliques sous un grand nombre d'appellations, avec le concours de divers partenaires et à différentes époques : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix Armory" ou "Phoenix Armory".
- Marston s'est associé à Knox vers 1847.
- Marston était associé à Sprague entre 1848 et 1853.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à percussion, fabriqué par Marston & Knox avant 1864.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon mi-rond/mi-octogonal; viseurs fixes à cran de mire; platine à percussion et chien latéral; une seule détente; pièces de fixation en argentan ou en laiton; plaquettes en noyer sur une carcasse à poignée arrondie.
- ces pistolets sont munis d'un chien à crête, et ne doivent pas être confondus avec les autres pistolets à chien à barre à double action de Marston & Knox.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "W.W. MARSTON & KNOX" figure sur l'arme à feu. - William Walker Marston était un fabricant et un détaillant d'armes établi à New York dans l'État de New York aux États-Unis de 1844 à 1872. - Marston produisait aussi bien des armes à percussion que des armes à cartouches métalliques sous un grand nombre d'appellations, avec le concours de divers partenaires et à différentes époques : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix Armory" ou "Phoenix Armory". - Marston s'est associé à Knox vers 1847. - Marston était associé à Sprague entre 1848 et 1853.
Mécanisme	- arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du canon. - le numéro de série des armes référencées est composé de trois chiffres.
Canon	- la longueur des canons peut varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Marston & Knox New York 1854

Marston & Knox Percussion Pistol

Marston & Knox Pistol

New York 1854 Percussion Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66364
Marque: Marston, W W
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Marston, W W
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Marston, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66364 - 1	22 RF	3	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66364 - 2	32 RF	3	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66364 - 3	32 RF	3	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WM. W. MARSTON" sur "PATENTED" sur "MAY 26. 1857" sur "NEW YORK CITY" peuvent apparaître sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- caractéristiques : arme à bascule à trois canons superposés, boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture du mécanisme à bascule monté sur le dessus; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; indicateur de canon ayant servi sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, bout de crosse carré et plaquettes de crosse en noyer.
- environ 1400 exemplaires ont été produits en calibre .22 RF de 1858 à 1864, la plupart avec lame rétractable sur le côté gauche des canons.
- environ 3300 exemplaires ont été produits en calibre .32 RF de 1864 à 1872, sans lame rétractable.

Fabricant

- William Walker Marston était un fabricant d'armes à feu et un détaillant établi à New York, New York, É.-U. de 1844 à 1872.
- Marston produisait des armes à feu à percussion et à cartouches métalliques sous divers noms et avec différents associés, dont : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix/Phoenix Armory".
- Marston s'associa à Knox vers 1847.
- Marston s'associa à Sprague de 1848 à 1853.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- trois canons superposés.
Autres marquages	- certaines armes de calibre .32 RF portent l'inscription "Improved 1864"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1857

1864

Improved 1864

May 26, 1857

Retractable Knife Blade Model

Three Barrel 22 Deringer

Three Barrel 22 Derringer Retractable Knife Blade Model

Three Barrel 32 Deringer

Three Barrel Deringer

Three-Barrel Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138839
Marque: Marston, W W
Modèle: Navy 1st Model

Sommaire

Marque:	Marston, W W
Modèle:	Navy 1st Model
Fabricant:	Marston, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138839 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138839 - 2	36 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138839 - 3	36 PERCUSSION	6	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Wm. W. Marston", "Phenix Armory" et "New York City" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- les revolvers de la série "Marston Navy" furent fabriqués de la fin des années 1850 au début des années 1860.
- les revolvers "Marston Navy" étaient vendus sous les appellations commerciales de la "Western Arms Company" et de la "Union Arms Company".
- il s'agit d'un revolver à percussion simple action muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus rigide.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et rainure dans la cage de barillet pour fixer une hausse; canon octogonal avec refouloir et levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond non cannelé; chien à crête apparent; simple action; pontet en laiton; cadre de crosse à dessous plat; plaques de poignée en noyer; fini bleui.
- le barillet peut être lisse ou orné de gravures.

Fabricant

- William Walker Marston était un fabricant et un détaillant d'armes établi à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de 1844 à 1872.
- Marston produisait aussi bien des armes à percussion que des armes à cartouches métalliques sous un grand nombre d'appellations et avec le concours de divers partenaires : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix/Phoenix Armory".
- Marston s'est associé à Knox vers 1847.
- Marston était associé à Sprague entre 1848 et 1853.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série vont de 1 à 200.
Canon	- offert dans les longueurs de canon suivantes : 191 mm (7,5 po), 203 mm (8 po) et 216 mm (8,5 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26749	Western Arms Company	Navy	Marston, W W	Arme de poing	Revolver
138838	Union Arms	Navy	Marston, W W	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Marston 1st Navy Model

Marston First Navy Model

Marston Fist Model Navy

W W Marston 1st Navy Model

W W Marston First Model Navy

W W Marston First Navy Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138840
Marque: Marston, W W
Modèle: Navy 2nd Model

Sommaire

Marque:	Marston, W W
Modèle:	Navy 2nd Model
Fabricant:	Marston, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138840 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138840 - 2	36 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138840 - 3	36 PERCUSSION	6	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Wm. W. Marston", "Phenix Armory" et "New York City" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- les revolvers de la série "Marston Navy" furent fabriqués de la fin des années 1850 au début des années 1860.
- les revolvers "Marston Navy" étaient vendus sous les appellations commerciales de la "Western Arms Company" et de la "Union Arms Company".
- il s'agit d'un revolver à percussion simple action muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus rigide.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et rainure dans la cage de barillet pour fixer une hausse; canon octogonal avec refouloir et levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond non cannelé; chien à crête apparent; simple action; pontet en laiton; cadre de crosse à dessous plat; plaques de poignée en noyer; fini bleui.
- le barillet peut être lisse ou orné de gravures.

Fabricant

- William Walker Marston était un fabricant et un détaillant d'armes établi à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de 1844 à 1872.
- Marston produisait aussi bien des armes à percussion que des armes à cartouches métalliques sous un grand nombre d'appellations et avec le concours de divers partenaires : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix/Phoenix Armory".
- Marston s'est associé à Knox vers 1847.
- Marston était associé à Sprague entre 1848 et 1853.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série vont de 201 à 500.
Canon	- offert dans les longueurs de canon suivantes : 191 mm (7,5 po), 203 mm (8 po) et 216 mm (8,5 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26749	Western Arms Company	Navy	Marston, W W	Arme de poing	Revolver
138838	Union Arms	Navy	Marston, W W	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Marston 2nd Navy Model

Marston Second Model Navy

Marston Second Navy Model

W W Marston 2nd Navy Model

W W Marston Second Model Navy

W W Marston Second Navy Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138841
Marque: Marston, W W
Modèle: Navy 3rd Model

Sommaire

Marque:	Marston, W W
Modèle:	Navy 3rd Model
Fabricant:	Marston, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138841 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138841 - 2	36 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138841 - 3	36 PERCUSSION	6	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Wm. W. Marston", "Phenix Armory" et "New York City" peuvent figurer sur le canon.

Modèle

- les revolvers de la série "Marston Navy" furent fabriqués de la fin des années 1850 au début des années 1860.
- les revolvers "Marston Navy" étaient vendus sous les appellations commerciales de la "Western Arms Company" et de la "Union Arms Company".
- il s'agit d'un revolver à percussion simple action muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus rigide.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et rainure dans la cage de barillet pour fixer une hausse; canon rond avec refouloir et levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond non cannelé; chien à crête apparent; simple action; pontet en laiton; cadre de crosse à dessous plat; plaques de poignée en noyer; fini bleui.
- le barillet peut être lisse ou orné de gravures.

Fabricant

- William Walker Marston était un fabricant et un détaillant d'armes établi à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de 1844 à 1872.
- Marston produisait aussi bien des armes à percussion que des armes à cartouches métalliques sous un grand nombre d'appellations et avec le concours de divers partenaires : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix/Phoenix Armory".
- Marston s'est associé à Knox vers 1847.
- Marston était associé à Sprague entre 1848 et 1853.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sous le boîtier de culasse/la carcasse. - les numéros de série vont de 501 à 1000.
Canon	- offert dans les longueurs de canon suivantes : 191 mm (7,5 po), 203 mm (8 po) et 216 mm (8,5 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26749	Western Arms Company	Navy	Marston, W W	Arme de poing	Revolver
138838	Union Arms	Navy	Marston, W W	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Marston 2nd Navy Model

Marston Second Model Navy

Marston Second Navy Model

W W Marston 2nd Navy Model

W W Marston Second Model Navy

W W Marston Second Navy Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20787
Marque: Marston, W W
Modèle: Percussion Bar Hammer Pepperbox

Sommaire

Marque:	Marston, W W
Modèle:	Percussion Bar Hammer Pepperbox
Fabricant:	Marston, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20787 - 1	31 PERCUSSION	6	57	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20787 - 2	31 PERCUSSION	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20787 - 3	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20787 - 4	31 PERCUSSION	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20787 - 5	32 PERCUSSION	6	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.W. MARSTON" et l'inscription "NEW YORK" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- fabrication datant de 1850 environ.
- les inscriptions sur le canon et le chien varient et il peut s'agir de ce qui suit : "CAST STEEL", "PATENTED 1849", "NEW YORK", nom du fabricant et année de fabrication.
- exemple : "Patented 1849, New York, W.W. Marston - New York 1854".
- poignée en forme de "sac" avec plaquettes en noyer.
- possibilité de ciselures en volute ou de ciselures à motif floral.
- construction en fer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- William Walker Marston était un fabricant et un détaillant d'armes à feu établi à New York dans l'État de New York, aux États-Unis de 1844 à 1872. - Marston produisait aussi bien des armes à feu à percussion que des armes à feu à cartouches métalliques sous un grand nombre d'appellations et avec le concours de divers partenaires : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix/Phoenix Armory". - Marston s'est associé à Knox vers 1847. - Marston était associé à Sprague entre 1848 et 1853.
Mécanisme	- faisceau de canons rotatifs, chargement par la bouche. - double action. - chien à barrette sur le dessus du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sous les plaquettes de crosse.
Canon	- nervuré ou cannelé. - cheminée distincte sur chaque canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
113796	Sprague & Marston	Percussion Bar Hammer Pepperbox	Sprague & Marston	Arme de poing	Revolver
135376	Washington Arms Company	Percussion Bar Hammer Pepperbox	Marston, W W	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

BAR Hammer Pepperbox

DA Pepperbox

Double Action Pepperbox

Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100615
Marque: Marston, W W
Modèle: Percussion Breech-Loading Pistol

Sommaire

Marque:	Marston, W W
Modèle:	Percussion Breech-Loading Pistol
Fabricant:	Marston, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100615 - 1	36 PERCUSSION	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100615 - 3	36 PERCUSSION	1	146	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100615 - 4	36 PERCUSSION	1	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100615 - 2	36 PERCUSSION	1	216	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W. W. MARSTON", "NEW-YORK" et "PATENTED 1850" peut être inscrit sur le canon.

Modèle

- il s'agit d'une tentative précoce inhabituelle de produire un pistolet à chargement par la culasse pratique fabriqué au milieu des années 1850 par William W. Marston de New York.
- ce pistolet a un mécanisme-levier intégré à l'avant du corps de la poignée qui retire le bloc-culasse lorsque celui-ci est pivoté vers l'avant; cela ouvre une fenêtre du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse qui permet de placer une balle et de la poudre dans la chambre.
- versions à châssis en fer trempé au jaspé de couleur ou en laiton plaqué argent, et à canon semi-octogonal/semi-rond ou octagonal.
- ces pistolets utilisaient des capsules détonantes en conjonction avec une cartouche de cuir et de carton pour essayer d'obtenir une arme de poing à un coup, rechargée rapidement et pratique.
- caractéristiques : poignées en noyer, chien fixé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; gravures simples.
- ces pistolets comportent généralement l'inscription "W. W. MARSTON / NEW-YORK / PATENTED 1850" sur le canon, alors que les exemples à châssis en laiton comportent l'inscription supplémentaire "CAST STEEL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- William Walker Marston était un détaillant et un fabricant d'armes à feu basé à New York dans l'état de New York aux États-Unis de 1844 à 1872. - Marston produisait des armes à feu à cartouches métalliques et à cartouches à percussion sous divers noms et avec divers partenaires : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix/Phoenix Armory". - Marston était partenaire de Knox vers 1847. - Marston était partenaire de Sprague de 1848 à 1853.
Mécanisme	- arme à un coup et à percussion.
Numéro de série	- numéro inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- ces pistolets comportent un canon allant de 4 po/102 mm à 8 1/2 po/216 mm.
Calibre	- ces pistolets utilisaient une cartouche autonome en cuir et en carton qui était allumée par la flamme d'une capsule détonante.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1850

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100955
Marque: Marston, W W
Modèle: Percussion Derringer

Sommaire

Marque:	Marston, W W
Modèle:	Percussion Derringer
Fabricant:	Marston, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100955 - 1	31 PERCUSSION	3	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.W. MARSTON" peut ou non apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
- fabriqué durant les années 1850.
- derringer à percussion et à RÉPÉTITION à trois canons superposés très peu courant, avec un bec de chien mobile venant percuter la capsule détonante de chaque canon l'un après l'autre, de haut en bas.
- fabriqué avec un mécanisme simple ou double action, plaquettes en noyer, ensemble canon cannelé, boîtier de culasse/carcasse à côtés plats avec cavité permettant le mouvement du bec de chien pivotant.

Fabricant

- William Walker Marston était un fabricant d'armes à feu et un détaillant établi à New York, New York, É.-U. de 1844 à 1872.
- Marston produisait des armes à feu à percussion et à cartouches métalliques sous divers noms et avec différents associés, dont : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix/Phoenix Armory".
- Marston s'associa à Knox vers 1847.
- Marston s'associa à Sprague de 1848 à 1853.

Mécanisme

- arme à feu se chargeant par la bouche et à trois canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Superposed Derringer

Superposed Percussion Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100995
Marque: Marston, W W
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Marston, W W
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Marston, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100995 - 1	31 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100995 - 2	36 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100995 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.W. MARSTON, PATENTED 1850. NEW YORK" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- tentative précoce en vue de produire un fusil pratique à chargement par la culasse; arme fabriquée vers 1855 par William W. Marston de New York.
- fusil muni d'un levier qui fait reculer et abaisse la culasse lorsqu'il est déplacé vers l'avant (boîtier de culasse ressemblant beaucoup à celui du fusil à répétition Evans).
- versions avec carcasse en fer au fini bleui/bruni ou carcasse cémentée; canon rond ou canon mi-rond et mi-octogonal.
- ces fusils utilisaient des amorces à percussion et des cartouches de cuir et de carton; il s'agissait d'en arriver à un fusil à un coup pratique et pouvant être rechargé rapidement.
- crosse anglaise et fût en noyer, chien sur le côté droit du boîtier de culasse; ciselures simples sur la carcasse.
- Marston a aussi produit des armes de poing et des fusils de chasse comportant ce mécanisme de chargement par la culasse et ce système à percussion.

Fabricant

- William Walker Marston était un fabricant d'armes à feu et un détaillant établi à New York, New York, É.-U. de 1844 à 1872.
- Marston produisait des armes à feu à percussion et à cartouches métalliques sous divers noms et avec différents associés, dont : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix/Phoenix Armory".
- Marston s'associa à Knox vers 1847.
- Marston s'associa à Sprague de 1848 à 1853.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à un coup à percussion.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Breech Loading Percussion Rifle

Breech-Loading Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26636
Marque: Marston, W W
Modèle: Pocket Percussion Revolver

Sommaire

Marque:	Marston, W W
Modèle:	Pocket Percussion Revolver
Fabricant:	Marston, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26636 - 1	31 PERCUSSION	5	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26636 - 2	31 PERCUSSION	5	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26636 - 3	31 PERCUSSION	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26636 - 4	31 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Wm. W. Marston", "Phenix Armory" et "New York City" figurent sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1858 et 1867.
- il s'agit d'un revolver à percussion simple action muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à dessus rigide.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond ou octogonal avec refouloir/levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé amovible; chien à crête apparent; simple action; pontet en acier ou en laiton; plaquettes en bois; fini bleui.

Fabricant

- William Walker Marston était un fabricant et un détaillant d'armes établi à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, de 1844 à 1872.
- Marston produisait aussi bien des armes à percussion que des armes à cartouches métalliques sous un grand nombre d'appellations et avec le concours de divers partenaires : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix/Phoenix Armory".
- Marston s'est associé à Knox vers 1847.
- Marston était associé à Sprague entre 1848 et 1853.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon est comprise entre 83 mm (3,25 po) et 191 mm (7,5 po).
Coups	- cette arme était fabriquée à l'origine avec un barillet à 5 coups, mais les modèles ultérieurs furent fabriqués avec un barillet à 6 coups.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100996
Marque: Marston, W W
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Marston, W W
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Marston, W W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100996 - 1	12 GA PERCUSSION	1	812	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "W.W. MARSTON, PATENTED 1850. NEW YORK" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une première tentative inhabituelle de production d'un fusil de chasse à chargement par la culasse pratique, fabriqué durant le milieu des années 1850 par William W. Marston de New York.
- ce fusil de chasse est muni d'un levier de mécanisme qui rentre et abaisse le bloc-culasse lorsqu'il est basculé vers l'avant (le boîtier de culasse ressemble beaucoup à celui de la carabine à répétition Evans).
- versions produites avec carcasses en fer bleui/bruni ou cémenté, et avec canons ronds ou mi-ronds/mi-octogonaux.
- ces fusils de chasse utilisent des amorces à percussion de concert avec une cartouche en cuir et carton, pour tenter d'avoir un fusil de chasse pratique à un coup qui se recharge rapidement.
- monture à poignée anglaise et garde-main en noyer; chien monté sur le côté droit du boîtier de culasse; gravure simple sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Marston fabriquait aussi des armes de poing et des fusils qui utilisaient ce système de chargement par la culasse à percussion.

Fabricant

- William Walker Marston était un fabricant d'armes à feu et un détaillant établi à New York, New York, É.-U. de 1844 à 1872.
- Marston produisait des armes à feu à percussion et à cartouches métalliques sous divers noms et avec différents associés, dont : "W.W. Marston", "W.W. Marston, New York City", "W. W. Marston Armory, New York", "William Marston, New York City", "Marston & Knox, New York", "Sprague & Knox, New York", "The Washington Arms Company", "The Union Arms Company" et "Phenix/Phoenix Armory".
- Marston s'associa à Knox vers 1847.
- Marston s'associa à Sprague de 1848 à 1853.

Mécanisme

- fusil de chasse à un coup et à levier inférieur.

Numéro de série

- sur le dessous du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Breech Loading Percussion Shotgun

Breech-Loading Percussion Shotgun

Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129023
Marque: Marston, William P
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Marston, William P
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Marston, William P
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129023 - 2	45 PERCUSSION	1	857	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129023 - 1	45 PERCUSSION	1	910	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "W. P. MARSTON" et "TORONTO" ou "W. P. MARSTON, MAKER, TORONTO" peuvent figurer sur la plaque de visite ou le canon.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- produit fabriqué entre 1851 et 1882.
- il s'agit d'une carabine légère sportive à percussion et à chargement par la bouche.

Fabricant

- William P. Marston est né à Deal dans le comté de Kent en Angleterre vers 1821.
- William P. Marston s'est établi aux États Unis en 1832, puis à Toronto en Ontario au Canada en 1851.
- William P. Marston a démarré une entreprise au 85, Younge Street à Toronto en 1851.
- William P. Marston a déménagé au 132, Younge Street à Toronto en 1858.
- William P. Marston a pris sa retraite en 1879 et l'entreprise située au 132, Younge Street a fermé ses portes en 1882.
- William P. Marston est mort en 1901.

Mécanisme

- mécanisme de chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66404
Marque: Marswells
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Marswells
Modèle:	1914
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66404 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Marswells" sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure, derrière le chien.
- les fusils de chasse à pompe "Marswells" étaient produits par Marlin Firearms.
- "Marswells" était une appellation commerciale utilisée par Marshall-Wells.
- Marshall-Wells était un important détaillant disposant d'installations au Canada et aux États-Unis.
- Marshall-Wells fut actif de 1893 à 1986.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arrière de la queue de carcasse supérieure, derrière le chien.
- chien apparent.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
- peut être précédé ou suivi d'une lettre.

Calibre

- sur le côté gauche.

Coups

- magasin tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1914 Marswells

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120338
Marque: Marswells
Modèle: 1915

Sommaire

Marque:	Marswells
Modèle:	1915
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120338 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120338 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- mot "Marswells" traversé au centre d'une flèche orientée de gauche à droite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- "Marswells" était une appellation commerciale utilisée par Marshall-Wells.
- Marshall-Wells était une firme importante disposant d'installations au Canada et aux États-Unis.
- la firme Marshall-Wells fut active de 1893 à 1986.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : fusil de chasse à bascule à canon unique et à clé d'ouverture sur le dessus; chien apparent; fût effilé et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés en bois.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure; possibilité de cinq chiffres.

Calibre

- peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Renvois

77392	Marswells	Improved Model	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120338

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119508	Marswells	1922		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119508
Marque: Marswells
Modèle: 1922

Sommaire

Marque:	Marswells
Modèle:	1922
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119508 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119508 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119508 - 4	20 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119508 - 3	410 GA X 3"	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Marswells" avec flèche traversant le milieu du mot de gauche à droite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Marswells" était une appellation commerciale utilisée par Marshall-Wells.
- Marshall-Wells était un important détaillant disposant d'installations au Canada et aux É.-U.
- Marshall-Wells fut une firme active de 1893 à 1986.

Modèle

- arme examinée : "Model 1922" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le mot "Marswells".
- fusil de chasse à bascule, à canon unique et à clé d'ouverture sur le dessus.
- caractéristiques : chien apparent au centre derrière le bouclier; fini bleui; crosse à poignée-pistolet.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse
- arme examinée : numéro de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- numéro de série relevé : cinq chiffres suivis de la lettre "B".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120338	Marswells	1915		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Marsall-Welles

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77392
Marque: Marswells
Modèle: Improved Model

Sommaire

Marque:	Marswells
Modèle:	Improved Model
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77392 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Marswells" sur le dessus du canon.
- "Marswells" était une appellation commerciale utilisée par Marshall-Wells.
- Marshall-Wells était un important détaillant disposant d'installations au Canada et aux États-Unis.
- Marshall-Wells fut actif de 1893 à 1986.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- chien apparent et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure et sur le côté gauche du tenon de canon.
- possibilité de préfixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120338	Marswells	1915		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122633
Marque: Marte
Modèle: Marte

Sommaire

Marque:	Marte
Modèle:	Marte
Fabricant:	Erquiaga Muguruzu y Cia (EMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122633 - 2	25 AUTO	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122633 - 1	6.35MM	6	54	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARTE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MARTE" dans un ovale peut figurer sur le haut des plaquettes de crosse.

Modèle

- ce modèle est représentatif des nombreuses armes de poing de type "Vest Pocket" ou "Ruby" inspirées du Browning modèle 1906. Des variantes quant aux inscriptions ont été relevées. Les inscriptions "MARTE" et "IMPORTE D"ESPAGNE" ou "AUTOMATIC PISTOL CAL.6.35" et "MARTE" figurant l'une au-dessus de l'autre sur la glissière sont répertoriées. L'inscription "MARTE" ou un monogramme "EMC" encastré peuvent aussi figurer sur le dessus de chaque plaquette ou les plaquettes peuvent être quadrillées ou lisses.
- arme fabriquée avant 1936.
- caractéristiques : rainure dans le dessus de la glissière en guise d'organe de visée; canon rayé rond; glissière aux côtés plats avec éjection sur le côté et surfaces de prise striées à l'arrière; sans chien; pas de manette de sécurité sur le boîtier de culasse/la culasse; sûreté/verrou de glissière sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur détachable situé sur le talon de cadre de crosse arrière; plaquettes de crosse quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- "Erquiaga Y Cia", une société installée à Eibar, en Espagne, était un sous-traitant de Gabilondo pendant la Première Guerre mondiale.
- "Erquiaga Y Cia" a été rebaptisée "Erquiaga Muguruzu Y Cia" vers 1921.
- "Erquiaga Muguruzu Y Cia" a mis un terme à ses activités avant 1936.
- le nom du fabricant, "ERQUIAGA Y CIA", peut figurer sur les premiers exemplaires, en revanche sur les derniers exemplaires, seul le monogramme "EMC" figure en relief sur les plaquettes de crosse.
- les lettres "EC" signifient "Erquiaga Y Cia".
- les lettres "EMC" signifient "Erquiaga Muguruzu Y Cia".
- "Erquiaga Y Cia" / "Erquiaga, Muruguraza Y Cia", entreprise installée à Eibar, en Espagne, a produit les pistolets semi-automatiques Aguro, Diane, Fiel et Marte.
- certains documents de référence orthographient le nom de l'entreprise comme suit : Urquiaga, Muruguraza Y Cia d'Eibar.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation de ce modèle est inconnu. - le même numéro à trois chiffres figure sur les principaux composants (boîtier de culasse/carcasse, canon et glissière) de l'arme examinée. Aucun des chiffres n'était visible sans démonter l'arme; le numéro figure sur le dessus du rail droit de la glissière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la face inférieure de la glissière et sur le côté du canon. - un numéro à trois chiffres figure également sur l'arme examinée (différent du numéro susmentionné) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible imbriqué dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol

Automatic Pistol Cal 6.35

Automatic Pistol Marte

M1920

Marte Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16457
Marque: Martian
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Martian
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Bascaran, Martin A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16457 - 7	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16457 - 6	32 AUTO	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16457 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16457 - 4	7.65MM	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FA. DE MARTIN A. BASCARAN - EIBAR", "MARTIAN", "MAB", "MB" et "THUNDER" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Martin A. Bascaran, implanté à Eibar, en Espagne, jusqu'à environ 1927.

Modèle

- l'inscription "Automatic Pistol "Martian" ou une variante de celle-ci figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "Martian" et/ou "MAB" peuvent aussi figurer en relief sur chaque plaquette.
- pistolet fabriqué vers 1914 jusqu'à environ 1927.
- pistolet semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz; percuteur à ressort et chargeur détachable.
- mécanisme de verrouillage du canon inhabituel : le canon est verrouillé au boîtier de culasse/à la carcasse par un loquet actionné en abaissant le pontet et en l'écartant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : arrêtoir de chargeur sous le cadre de crosse, à l'arrière; sûreté coulissante verticalement située derrière la détente, sur le boîtier de culasse/la carcasse; plaquettes de poignée en plastique noir; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Martin A. Bascaran était un fabricant d'armes à feu espagnol établi à Eibar, Espagne. - la firme a lancé ses activités pendant la Première Guerre mondiale et y a mis un terme vers 1927. - le monogramme de l'entreprise est composé des lettres MAB dans un ovale avec le mot "Trade" au haut et le mot "Mark" au bas. - le monogramme "MAB" peut figurer sur la glissière et/ou peut figurer en relief sur les plaquettes. - l'inscription "MB" dans un ovale peut figurer sur le côté du boîtier de la culasse/de la carcasse. - "MB" est l'abréviation de "Martin Bascaran".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- armes examinées : trois chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière, ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- la désignation calibre figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Martian

Martian

Martian Automatic Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20788
Marque: Martian
Modèle: Comercial

Sommaire

Marque:	Martian
Modèle:	Comercial
Fabricant:	Bascaran, Martin A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20788 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20788 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FA. DE MARTIN A. BASCARAN - EIBAR", "MARTIAN", "MAB", "MB" et "THUNDER" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Martin A. Bascaran, implanté à Eibar, en Espagne, jusqu'à environ 1927.
- l'inscription "MARTIAN" peut figurer ou non sur l'arme à feu (sur la glissière ou sur les plaquettes).
- "MARTIAN" était une appellation commerciale détenue par Martin A. Bascaran, une société d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- arme fabriquée entre 1919 et 1926.
- l'inscription "COMERCIAL" figure sur les plaquettes et/ou sur le côté gauche de la glissière.
- cette arme est une version du pistolet "Martian" de Bascaran fabriqué après 1919, en guise de copie du modèle 1906 de Browning, sans manette de sécurité.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs fixes à rainure; simple action; levier de sûreté rotatif au-dessus du pontet; arrêtoir du chargeur sur le talon.
- ces pistolets existent avec plusieurs marques de commerce de Bascaran, par exemple "MAB", dans lequel les jambes du "A" forment les jambes droite et gauche du "M" et du "B", ou le monogramme "MB" en lettres cursives.

Fabricant

- Martin A. Bascaran était un fabricant d'armes à feu espagnol établi à Eibar, Espagne.
- la firme a lancé ses activités pendant la Première Guerre mondiale et y a mis un terme vers 1927.
- le monogramme de l'entreprise est composé des lettres MAB dans un ovale avec le mot "Trade" au haut et le mot "Mark" au bas.
- le monogramme "MAB" peut figurer sur la glissière et/ou peut figurer en relief sur les plaquettes.
- l'inscription "MB" dans un ovale peut figurer sur le côté du boîtier de la culasse/de la carcasse.
- "MB" est l'abréviation de "Martin Bascaran".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Comercial MB

Comercial MB Martian

Comercial Martian

Commercial

Commercial MB

Commercial MB Martian

MB

Martian Comercial

Martian Commercial

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16455
Marque: Martian
Modèle: Martian

Sommaire

Marque:	Martian
Modèle:	Martian
Fabricant:	Bascaran, Martin A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16455 - 2	32 AUTO	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16455 - 1	7.65MM	8	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "FA. DE MARTIN A. BASCARAN - EIBAR", "MARTIAN" et "CAL 7.65" figurent sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- "FA. DE MARTIN A. BASCARAN - EIBAR", "MARTIAN", "MAB", "MB" et "THUNDER" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Martin A. Bascaran, implanté à Eibar, en Espagne, jusqu'à environ 1927.

Modèle

- l'inscription "MARTIAN" figure sur l'arme à feu.
- cette arme est l'un des deux différents pistolets "Martian" fabriqués par Bascaran entre le début de la Première Guerre mondiale et 1927.
- la première version du modèle "Martian" était plus raffinée sur le plan mécanique, avec un pontet articulé, afin de faciliter le démontage, et une sûreté manuelle coulissant à la verticale derrière le pontet; la seconde version a été mise en production au milieu de la Première Guerre mondiale, il s'agissait d'un pistolet de style "Ruby" plus rustique, avec la sûreté à levier rotative type et la fonction de démontage "Ruby" standard. Chacun des deux pistolets portait l'inscription "Martian".
- caractéristiques : fini bleui; viseurs fixes à cran de mire; sûreté manuelle, détente simple action; plaquettes synthétiques ou en bois; arrêtoir du chargeur sur le talon; les modèles Martian de style "Ruby" étaient généralement dotés d'un anneau de suspension à la crosse.
- la longueur totale de l'arme est de 155 mm (6,1 po) et son poids moyen est de 0,623 kg (22 oz).

Fabricant

- l'inscription "FA. DE MARTIN A. BASCARAN - EIBAR" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les lettres "MB" dans un ovale figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Martin A. Bascaran était un fabricant d'armes à feu espagnol établi à Eibar, en Espagne.
- Martin A. Bascaran a fondé son entreprise pendant la Première Guerre mondiale et a cessé ses activités vers 1927.
- le monogramme de la société Martin A. Bascaran est composé des lettres "MAB" à l'intérieur d'un ovale, du mot "Trade" au-dessus et du mot "Mark" en dessous.
- "MB" est l'abréviation de "Martin Bascaran".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la glissière.
Calibre	- l'inscription "CAL 7.65" figure sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137525	Bascaran, Martin A	Ruby Type	Bascaran, Martin A	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Browning 1906 Copy

Eibar Type

Ruby Type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16456
Marque: Martian
Modèle: No 2

Sommaire

Marque:	Martian
Modèle:	No 2
Fabricant:	Bascaran, Martin A
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16456 - 4	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16456 - 2	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FA. DE MARTIN A. BASCARAN - EIBAR", "MARTIAN", "MAB", "MB" et "THUNDER" étaient des appellations commerciales/marques de commerce utilisées par Martin A. Bascaran, établi à Eibar, en Espagne, jusqu'à environ 1927.

Modèle

- l'inscription "MARTIAN No 2" figure sur l'arme à feu.

Fabricant

- Martin A. Bascaran était un fabricant d'armes à feu espagnol établi à Eibar, en Espagne.
- Martin A. Bascaran a fondé son entreprise pendant la Première Guerre mondiale et a cessé ses activités vers 1927.
- le monogramme de la société Martin A. Bascaran est composé des lettres "MAB" à l'intérieur d'un ovale, accompagné du mot "Trade" au-dessus et du mot "Mark" en dessous.
- le monogramme "MAB" peut figurer sur la glissière et/ou gravé en relief sur les plaques de poignée.
- les lettres "MB" dans un ovale peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MB" est l'abréviation de "Martin Bascaran".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- sur la carcasse.

Calibre

- l'inscription "CAL 6.5 m/m" figure sur le côté de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martian No 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120628
Marque: Martin Marietta
Modèle: M134 Minigun

Sommaire

Marque:	Martin Marietta
Modèle:	M134 Minigun
Fabricant:	Martin Marietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120628 - 1	7.62MM NATO	N/D	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "M134 Minigun" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- la "M134 Minigun" est une mitrailleuse à plusieurs canons et à alimentation électrique basée sur le concept du "canon Gatling".
- la mitrailleuse "M134 Minigun" dispose d'une cadence de tir élevée, entre 2 000 et 6 000 balles par minute.
- les mitrailleuses "M134 Minigun" sont utilisées comme armes d'appui-feu dans les environnements terrestres, aériens et maritimes.
- caractéristiques : groupe de six canons rotatifs; groupe de corps de l'arme; groupe d'ensemble de rotation et groupe d'ensemble de six culasses.
- longueur totale de 801,6 mm et poids moyen de 26 kg.

Fabricant

- Martin Marietta est un fabricant qui se spécialise dans les produits destinés à l'aérospatiale et à la défense; il est établi à Burlington, Vermont.

Mécanisme

- mitrailleuse électrique à plusieurs canons de type "Gatling" ou "Minigun".

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse.

Coups

- arme alimentée par une bande-chargeur à maillons ou sans maillons (couloir).

Renvois

130210	Dillon	M134 Minigun	Dillon	Mitrailleuse	Automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Gatling

Gatling Gun

M134

M134 Minigun machine gun

Minigun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67146
Marque: Martin, Alex
Modèle: Caledonia

Sommaire

Marque:	Martin, Alex
Modèle:	Caledonia
Fabricant:	Martin, Alex
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67146 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67146 - 2	410 GA X 3"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Alex Martin" sur l'arme à feu.
- la marque de commerce "Alex Martin" fut utilisée par Alexander Martin & Company jusqu'en 1961.
- la marque de commerce "Alex Martin" appartenait à John Dickson & Son entre 1961 et 1999.
- la marque de commerce "Alex Martin" appartient à Dickson & MacNaughton depuis 1999.

Modèle

- "The Caledonia" sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre orné de ciselures; deux détentes, arme à bascule, sûreté sur la queue de carcasse supérieure, chiens non apparents.
- certains des fusils à canons juxtaposés Alex Martin étaient désignés "Ribless" car les canons ne comportaient pas les bandes habituelles supérieure et inférieure, mais plutôt trois petits anneaux métalliques placés à l'arrière, au milieu et à l'avant et servant à bien maintenir les canons.

Fabricant

- la firme Alexander Martin & Company fut fondée à Paisley, Écosse, vers 1830
- la firme Alexander Martin & Company s'établit d'abord à Glasgow, Écosse dans l'ancien Trongate, puis sur Argyle Street et, enfin, au 20 Royal Exchange Square.
- la firme Alexander Martin & Company avait aussi des installations à Aberdeen, Écosse, au 128 Union Street et au 25 Bridge Street, de 1894 à 1937.
- la firme Alexander Martin & Company avait aussi des installations à Stirling, Écosse, au 2 Friars Street.
- la firme Alexander Martin & Company fusionna avec la firme John Dickson & Son en 1961 et les installations de Glasgow fermèrent en 1970.
- la firme Alexander Martin & Company produisit des fusils pour tir sur cibles avec des mécanismes Lee-Metford et Lee-Enfield, un fusil spécial Match à chargement par la culasse et de calibre .256 ainsi qu'un fusil de chasse spéciale appelé "Martin rib-less".
- "Alex Martin", "AGE" "The AGE", "The Caledonia", "The Scotia", "The Stirling", "The Thistle" et "The Velm" étaient des marques/appellations commerciales utilisées par Alexander Martin & Company.
- l'acronyme "AGE" signifie "Aberdeen-Glasgow-Edinburgh".
- la marque "Alex Martin" appartient à "Dickson & MacNaughton" d'Édimbourg, Écosse, depuis 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule et sous les canons, près des chambres. - arme examinée : quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Caledonia Ribless

The Caledonia

The Caledonia Ribless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135701
Marque: Martin, Alex
Modèle: Martini

Sommaire

Marque:	Martin, Alex
Modèle:	Martini
Fabricant:	Martin, Alex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135701 - 1	303 BRITISH	1	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALEX. MARTIN GLASGOW" a été relevée sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MARTINIS PATENT" a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : canon rond rayé et profilé avec guidon sur rampe et hausse réglable; mécanisme de type Martini avec bloc-culasse basculant vers le bas et articulé à l'arrière, au haut; levier de sous-garde monté sur la face inférieure; crosse à poignée anglaise et garde-main en bois; fini bleui.

Fabricant

- Alexander Martin & Company a été fondée à Paisley, en Écosse, vers 1830.
- Alexander Martin & Company s'est d'abord établie dans le Old Trongate à Glasgow, en Écosse, et s'est ensuite relocalisée dans Argyle Street, puis au 20 Royal Exchange Square.
- de 1894 à 1937, Alexander Martin & Company avait aussi des installations au 128 Union Street et au 25 Bridge Street à Aberdeen, en Écosse.
- Alexander Martin & Company possédait également des installations au 2 Friars Street à Stirling, en Écosse.
- en 1961, Alexander Martin & Company est incorporée à la John Dickson & Son. Les installations de Glasgow ferment leurs portes en 1970.
- Alexander Martin & Company produisait des carabines de tir à la cible avec des mécanismes Lee-Metford et Lee-Enfield, un fusil de compétition spécial de calibre .256 se chargeant par la culasse, et un fusil de chasse spécial dénommé le "Martin rib-less".
- les marques/appellations commerciales suivantes étaient utilisées par Alexander Martin & Company : "Alex Martin", "AGE", "The AGE", "The Caledonia", "The Scotia", "The Stirling", "The Thistle" et "The Velm".
- le monogramme de la marque de commerce "AGE" est l'abréviation de "Aberdeen-Glasgow-Edinburgh".
- depuis 1999, "Dickson & MacNaughton" d'Édimbourg, en Écosse, possède la marque de commerce "Alex Martin" et fabrique des armes sous cette marque.

Mécanisme

- culasse basculante à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière.
- le mécanisme de type Martini est verrouillé dans la position de tir par le bout du levier d'armement maintenant le bloc de culasse face ouverte, alignée avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse et devant le pontet.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Type

Martini's Patent

Martinis

Martinis Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124383
Marque: Martin, Alex
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Martin, Alex
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Martin, Alex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124383 - 2	22 LR	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124383 - 1	300 ROOK	1	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Alex Martin" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
- la marque de commerce "Alex Martin" a été utilisée par Alexander Martin & Company jusqu'en 1961.
- la marque de commerce "Alex Martin" a appartenu à la société John Dickson & Son entre 1961 et 1999.
- la marque "Alex Martin" appartient à Dickson & MacNaughton depuis 1999.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "carabine de jardin", "carabine de chasse aux lapins", ou "carabine de chasse aux petits animaux nuisibles".
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme d'ouverture (canon à bascule), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- caractéristiques : canon bleui; boîtier de culasse/carcasse à bascule et articulé à l'avant avec mécanisme d'ouverture sur le dessus bleui ou cémenté; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou sur le côté; avec ou sans chien; détente simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet pleine en noyer; différents types de gravure et de quadrillage de la monture.
- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'entreprise Alexander Martin & Company a été fondée à Paisley, en Écosse, vers 1830. - Alexander Martin & Company s'est d'abord établie dans le Old Trongate à Glasgow, en Écosse, et s'est ensuite relocalisée dans Argyle Street, puis au 20 Royal Exchange Square. - entre 1894 et 1937, Alexander Martin & Company disposait aussi d'installations au 128 Union Street et au 25 Bridge Street à Aberdeen, en Écosse. - Alexander Martin & Company possédait également des installations au 2 Friars Street à Stirling, en Écosse. - en 1961, Alexander Martin & Company est incorporée à la John Dickson & Son. Les installations de Glasgow ferment leurs portes en 1970. - Alexander Martin & Company produisait des carabines de tir à la cible avec des mécanismes Lee-Metford et Lee-Enfield, un fusil de compétition spécial de calibre .256 se chargeant par la culasse, et un fusil de chasse spécial sans bande dénommé le "Martin rib-less". - les marques/appellations commerciales suivantes étaient utilisées par Alexander Martin & Company : "Alex Martin", "AGE", "The AGE", "The Caledonia", "The Scotia", "The Stirling", "The Thistle" et "The Velm". - "AGE", le monogramme de la marque de commerce, est l'abréviation de "Aberdeen-Glasgow-Edinburgh". - depuis 1999, "Dickson & MacNaughton", une entreprise établie à Édimbourg, en Écosse, possède la marque de commerce "Alex Martin" et fabrique des armes sous cette marque.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, et figure sous le canon.
Calibre	- le calibre de l'arme examinée figure à l'arrière du canon sous la forme "300".
Autres marquages	- l'inscription "20 ROYAL EXCHANGE SQUARE GLASGOW" figure également à l'arrière du canon de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128909
Marque: Martin, Alex
Modèle: Scotia

Sommaire

Marque:	Martin, Alex
Modèle:	Scotia
Fabricant:	Martin, Alex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128909 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ALEX MARTIN AT EXCHANGE SQUARE GLASGOW" figurait sur le canon droit de l'arme examinée.
- l'inscription "& ABERDEEN, EDINBURGH & STIRLING" figurait sur le canon gauche de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "THE SCOTIA" figure sur la bande de visée entre les canons.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main élancé de type esquille et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.

Fabricant

- la société Alexander Martin & Company a été fondée à Paisley, en Écosse, vers 1830.
- la société Alexander Martin & Company s'est d'abord établie dans le quartier Old Trongate, à Glasgow (Écosse), et s'est ensuite relocalisée dans Argyle Street, puis au 20 Royal Exchange Square.
- de 1894 à 1937, la société Alexander Martin & Company avait aussi des installations au 128 Union Street et au 25 Bridge Street à Aberdeen, en Écosse.
- la société Alexander Martin & Company possédait également des installations au 2 Friars Street à Stirling, en Écosse.
- en 1961, la société Alexander Martin & Company est incorporée à la John Dickson & Son. Les installations de Glasgow ferment leurs portes en 1970.
- la société Alexander Martin & Company produisait des carabines de tir à la cible avec des mécanismes Lee-Metford et Lee-Enfield, un fusil de compétition spécial de calibre .256 se chargeant par la culasse, et un fusil de chasse spécial sans bande de visée nommé le "Martin rib-less".
- les marques/appellations commerciales suivantes étaient utilisées par Alexander Martin & Company : "Alex Martin", "AGE", "The AGE", "The Caledonia", "The Scotia", "The Stirling", "The Thistle" et "The Velm".
- "AGE", le monogramme de la marque de commerce, est l'abréviation de "Aberdeen-Glasgow-Edinburgh".
- depuis 1999, la société "Dickson & MacNaughton" d'Édimbourg, en Écosse, possède la marque de commerce "Alex Martin" et fabrique des armes sous cette marque.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule et est répété sur la face inférieure de l'ensemble de canons.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Scotia Shotgun

The Scotia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121474
Marque: Martin, Alex
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Martin, Alex
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Martin, Alex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121474 - 2	303 BRITISH	10	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121474 - 1	303 BRITISH	10	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Alex Martin" sur l'arme à feu.
- la marque "Alex Martin" fut utilisée par Alexander Martin & Company jusqu'en 1961.
- la marque "Alex Martin" fut la propriété de John Dickson & Son de 1961 à 1999.
- la marque "Alex Martin" appartient à Dickson & MacNaughton depuis 1999.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- acien fusil militaire Lee Enfield ou Lee Metford réusiné/transformé en fusil de sport par modification de la monture et élimination de certains composants métalliques.
- les canons peuvent avoir la longueur des canons militaires d'origine, avoir été raccourcis ou encore avoir été entièrement remplacés.

Fabricant

- la firme Alexander Martin & Company fut fondée à Paisley, Écosse, vers 1830.
- la firme Alexander Martin & Company s'établit d'abord à Glasgow, Écosse dans l'ancien Trongate, puis sur Argyle Street et, enfin, au 20 Royal Exchange Square.
- la firme Alexander Martin & Company avait aussi des installations à Aberdeen, Écosse, au 128 Union Street et au 25 Bridge Street, de 1894 à 1937.
- la firme Alexander Martin & Company avait aussi des installations à Stirling, Écosse, au 2 Friars Street.
- la firme Alexander Martin & Company fusionna avec la firme John Dickson & Son en 1961 et les installations de Glasgow fermèrent en 1970.
- la firme Alexander Martin & Company produisit des fusils pour tir sur cibles avec des mécanismes Lee-Metford et Lee-Enfield, un fusil spécial Match à chargement par la culasse et de calibre .256 ainsi qu'un fusil de chasse spécial appelé "Martin rib-less".
- "Alex Martin", "AGE" "The AGE", "The Caledonia", "The Scotia", "The Stirling", "The Thistle" et "The Velm" étaient des marques/appellations commerciales utilisées par Alexander Martin & Company.
- l'acronyme "AGE" signifie "Aberdeen-Glasgow-Edinburgh".
- la marque "Alex Martin" appartient à "Dickson & MacNaughton" d'Édimbourg, Écosse, depuis 1999.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- certains exemplaires arborent encore les inscriptions originales sur le manchon de crosse. - "For Cordite Only" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lee-Enfield

Lee-Enfield Sporter

Lee-Metford

Lee-Metford Sporter

No 1 MARK 3

No 1 MARK 3*

No 4 MARK 1

Sporter Rifle

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195299
Marque: Martin, F. & Cie
Modèle: Tip Up

Sommaire

Marque:	Martin, F. & Cie
Modèle:	Tip Up
Fabricant:	Martin, F. & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195299 - 1	320 REV SHORT CF	6	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195299 - 2	380 REV SHORT CF	6	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195299 - 3	8MM CF	6	95	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "F. MARTIN & CIE" est marqué au-dessus de "BREVETÉS" ou de "PATENT" sur le côté gauche du canon block.
- "F. MARTIN" signifie "François Martin".
- "F. MARTIN" collaborait avec "Bayet Frères" (BF) entre 1865 et 1885 approximativement.
- "F. MARTIN & CIE" était aussi associée à "Rocour-Delsa B & Co".
- "Rocour-Delsa B & Co" était enregistrée auprès du banc d'épreuve de Liège entre 1872 et 1875.
- "Rocour-Delsa B & Co" doit être marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaques de crosse.
- "F. MARTIN & CIE" se trouvait à Liège, en Belgique.

Modèle

- la désignation de modèle renvoie aux caractéristiques de l'arme à feu.
- "Tip Up" (basculement vers le haut) renvoie à un revolver à charnière supérieure, située derrière le canon, à verrou, sur la partie avant inférieure de la carcasse, ainsi qu'à canon qui pivote vers le haut.
- le "Tip Up" ne comporte aucun système d'éjection; les douilles sont éjectées en retirant le barillet et en utilisant son arbre de pivotement comme baguette/éjecteur.
- "ACIER FONDU" est généralement marqué sur le côté droit du canon.
- caractéristiques : guidon fixe à lame en demi-lune; canon octogonal monopièce à bloc aux côtés plats et à point de pivotement à l'extrémité du prolongement à dessus plein; la partie inférieure avant du canon comporte un verrou qui permet de retirer le canon du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet non cannelé à fentes d'arrêt en forme de balle; chien externe; possibilité de pontet et de détente pliante; plaques de crosse quadrillées en bois; anneau de suspension à la base de la crosse; finition bleuie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "F. MARTIN & CIE" est marqué au-dessus de "BREVETÉS" ou de "PATENT" sur le côté gauche du canon block.
- "F. MARTIN" signifie "François Martin".
- "F. MARTIN" collaborait avec "Bayet Frères" (BF) entre 1865 et 1885 approximativement.
- "F. MARTIN & CIE" était aussi associée à "Rocour-Delsa B & Co".
- "Rocour-Delsa B & Co" était enregistrée auprès du banc d'épreuve de Liège entre 1872 et 1875.
- "Rocour-Delsa B & Co" doit être marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les plaques de crosse.
- "F. MARTIN & CIE" se trouvait à Liège, en Belgique.

Mécanisme

- mécanisme de détente à simple/double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sous la plaquette gauche sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série d'explaires observés se compose de cinq chiffres.
- le numéro qui figure sur le côté gauche du canon sous "F. MARTIN & CIE" au-dessus de "BREVETÉS" ou de "PATENT" est probablement un numéro d'assemblage.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F. Martin & Cie Revolver

F. Martin Acier Fondu

F. Martin Acierfondu

F. Martin Brevete

F. Martin Patent

F. Martin Tip Up Revolver

F. Martin Tip-Up Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124382
Marque: Martin, T C
Modèle: Rook Rifle Break Action

Sommaire

Marque:	Martin, T C
Modèle:	Rook Rifle Break Action
Fabricant:	Martin, T C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124382 - 1	300 ROOK	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T.C. MARTIN MANCHESTER" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" était utilisée au Royaume-Uni en référence à l'utilisation prévue pour une petite carabine de sport légère à un coup, utilisée en général pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des petits animaux nuisibles.
- le modèle "Rook Rifle" était également appelé "carabine de jardin", "carabine de chasse aux lapins", ou "carabine de chasse aux petits animaux nuisibles".
- le modèle "Rook Rifle" existe avec différents types de mécanismes, et notamment (sans toutefois s'y limiter) avec un mécanisme d'ouverture (canon à bascule), un mécanisme à culasse basculante ou un mécanisme de type Martini.
- caractéristiques : canon bleui; boîtier de culasse/carcasse à bascule et articulé à l'avant avec mécanisme d'ouverture sur le dessus bleui ou cémenté; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ou sur le côté; avec ou sans chien; détente simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet pleine en noyer; différents types de gravure et de quadrillage de la monture.
- des poinçons d'homologation britanniques figurent sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- T.C. Martin était un fabricant d'armes anglais en activité entre environ 1877 et 1897.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- l'arme examinée ne porte pas de numéro de série.

Calibre

- le calibre de l'arme examinée figure à l'arrière du canon sous la forme "300".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rook Rifle

Rook Rifle Hinged Barrel Design

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73370
Marque: Martin, T C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Martin, T C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Martin, T C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73370 - 2	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus de la bande médiane : "T.C.MARTIN, 2 MARY ST, MANNCHESTER ENGLAND".
Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons multiples de T.C. Martin n'arborant aucune désignation de modèle; "Side by Side" (canons juxtaposés) n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description du mécanisme pour faciliter l'identification de l'arme. - chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes. - clé d'ouverture sur le dessus, levier d'ouverture latéral ou bouton d'ouverture. - canons damas ou canons en acier. - mécanisme à coffre ou platines latérales. - sur l'arme examinée, inscription "SIR JOSEPH. WHITWORTH'S PATENT, FLUID PRESSED TUBES." sur le dessus de la bande mate.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; arme examinée : trois chiffres sur la table de bascule et sous les canons, près des chambres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Joseph Withworth

S X S

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Sir Joseph Withworth Patent

Withworth Patent

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128626
Marque: Martin-Dubost
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Martin-Dubost
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Martin-Dubost
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128626 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " MARTIN-DUBOST " relevé sur le côté gauche des canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure ornée de ciselures et sûreté à glissière; fût en bois et crosse à poignée-demi pistolet quadrillés avec tampon de recul; battants de bretelle.
Fabricant	- " MARTIN-DUBOST " était située à Saint-Étienne (Loire), en France, vers 1950.
Mécanisme	- arme à canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- " RECT.FIACE SPECIAL A LA PIERRE " au-dessus de " PORTEE MAXIMUM GARANTIE " relevés sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128517
Marque: Martin-Dubost
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Martin-Dubost
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Martin-Dubost
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128517 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " MARTIN-DUBOST " relevé sur le côté droit des canons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure cémentée; boîtier de culasse/de la carcasse; pas de chien apparent; deux détentes; fût en noyer et crosse anglaise.
Fabricant	- " MARTIN-DUBOST " était située à Saint-Étienne (Loire), en France, vers 1950.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Autres marquages	- " RECT.FIACE SPECIAL A LA PIERRE " au-dessus de " PORTEE MAXIMUM GARANTIE " relevés sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117766
Marque: Martini
Modèle: Martini Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Martini
Modèle:	Martini Schuetzen Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117766 - 2	7.5X55 SWISS	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117766 - 1	7.65X53 MAUSER	1	771	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117766 - 3	8.15X40R B TARGET	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117766 - 4	8.15X46R	1	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- mécanisme de type Martini.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mécanisme Martini modifié utilisé par des armuriers pour produire des fusils pour tir sur cibles "Off-Hand" ou "Schuetzen" ou "Schuetzenfest" utilisés au cours de compétitions.
- boîtier de culasse plus gros et plus lourd que celui du mécanisme Martini original.
- culasse articulée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et pivotant vers le bas et l'avant.
- habituellement, ces mécanismes étaient conçus de façon que les pièces essentielles du boîtier de culasse/de la carcasse, y compris la sous-garde, puissent être enlevées rapidement.
- pontet de forme élaborée ayant trois usages : pontet, levier de commande du mécanisme et appui pour la main au moment du tir.
- monture de luxe à poignée-pistolet ou à poignée anglaise avec plaque de couche à épaulière de type "Schuetzen" et appui-joue surélevé.
- canon octogonal ou rond, habituellement lourd.
- habituellement, double détente.
- autres caractéristiques (essence de bois, forme de la monture, longueur et forme du canon, ciselures, fini des composants métalliques) très variables d'un fabricant à l'autre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme basculant sur l'arrière actionné par un levier. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier, qui maintient la face visible du bloc-culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.
Numéro de série	- peut ou non arborer un numéro de série.
Autres marquages	- selon le lieu de fabrication, possibilité de poinçons d'homologation de différents pays. - arme examinée : poinçon d'homologation allemand.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Off Hand Rifle

Martini Off Hand Target Rifle

Martini Schuetzen Type

Schuetzen Martini

Schuetzen Rifle

Schuetzen Target Rifle

Schuetzen Type Martini

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122689
Marque: Martini
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Martini
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122689 - 2	219 DONALDSON WASP	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122689 - 6	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122689 - 9	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122689 - 4	222 RIMMED	1	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122689 - 1	303 BRITISH	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122689 - 8	32-40 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122689 - 5	45-70 GOVT	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122689 - 10	45-90 WIN	1	608	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122689 - 7	6MM-303 BRITISH	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122689 - 3	8MM MAUSER	1	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le nom du fabricant n'est pas habituellement inscrit sur l'arme à feu; l'utilisation du nom Martini décrit le type de mécanisme et il est possible que ce ne soit pas le nom de la personne ou de la maison qui a fabriqué l'arme à feu.
Modèle	- aucun nom de modèle n'est inscrit sur cette arme à feu. - entrée générique pour les carabines légères sportives munies d'un mécanisme de type Martini dont il est impossible de déterminer la marque, le modèle ou le fabricant. - caractéristiques : mécanisme de type Martini muni d'un bloc-culasse à bascule arrière actionné par un levier sous l'arme; autres caractéristiques très variables.
Mécanisme	- culasse basculante articulée à l'arrière et actionnée par levier. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier de sous-garde qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut, en ligne avec la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série d'origine peut être présent ou non. - le système de numérotation utilisé pour ce type de fusils est inconnu ou inexistant.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu ou non.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198698	Parker, A G & Company	Martini Sporter		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Martini

Martini Sporting Rifle

Sporter

Sporter Rifle

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63023
Marque: Martini
Modèle: Martini Type

Sommaire

Marque:	Martini
Modèle:	Martini Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63023 - 9	303 BRITISH	1	82	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63023 - 11	303 BRITISH	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63023 - 2	303 BRITISH	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63023 - 5	303 BRITISH	1	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63023 - 4	303 BRITISH	1	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63023 - 6	303 BRITISH	1	146	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63023 - 3	303 BRITISH	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63023 - 1	303 BRITISH	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63023 - 7	303 BRITISH	1	235	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63023 - 12	38-40 WIN	1	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
63023 - 10	45 COLT	1	280	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63023 - 8	455 CF	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type de mécanisme employé.

Modèle

- cette arme à feu est une arme de poing à un coup employant un mécanisme Martini.
- ces pistolets peuvent être fabriqués "en l'état", ou convertis de carabines Martini-Enfield découpées.
- les exemplaires découpés peuvent comporter les inscriptions et dates d'Enfield, tandis que les exemplaires fabriqués localement se caractérisent généralement par des mesures non standard et des ornements décoratifs.
- poignée et garde-main en bois (le plus souvent convertis ou sciés à partir de pièces d'origine), et la plupart des exemplaires sont munis d'organes de visée très rudimentaires, voire aucun organe de visée.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé, prêt au tir, par le bout du levier de manoeuvre qui maintient relevée la tranche de la culasse, alignée avec la chambre.

Numéro de série

- possibilité de numéro de série, mais probablement pas de système de numériattion cohérent.

Remarques

- ces pistolets étaient couramment fabriqués en Afghanistan et au Pakistan à partir des fusils excédentaires ou pris à l'ennemi et il pouvait s'agir d'armes artisanales. Beaucoup de ces pistolets ne portent aucune indication quant au fabricant ou au lieu d'origine.
- les armes portant des inscriptions reconnaissables sont rarement ce qu'elles semblent être. Les armes fabriquées de façon artisanale en Afghanistan portent des inscriptions grossières apposées par des gens qui ne comprenaient pas la signification de ce qu'ils copiaient; par exemple : monogramme royal de la Reine Victoria apposé sur des armes produites de 10 à 20 ans après la mort de la reine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Afghan Pistol

Khyber Pass

Khyber Pass Pistol

Martini Pistol

Martini-Enfield Type

Martini-type pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128426
Marque: Martini
Modèle: Muscat

Sommaire

Marque:	Martini
Modèle:	Muscat
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128426 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " MARTINI " et " MUSCAT " relevés sur le canon. - " EUROPE " et " MANUFACTURE " relevés sur le canon.
Modèle	- " MARTINI " et " MUSCAT " relevés sur le canon. - caractéristiques : canon profilé rond; culasse basculante vers le bas de type Martini, articulée sur le dessus, à l'arrière; actionnée par un levier sur le dessous; boîtier de culasse orné de ciselures.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante actionnée par levier. - le mécanisme Martini est verrouillé dans la position de feu par le bout du levier d'armement maintenant le bloc de culasse face ouverte et alignée avec la chambre.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des " antiquités " au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41277
Marque: Martini
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Martini
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Unknown Canadian
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41277 - 1	22 LONG	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41277 - 6	22 LOVELL R-2	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41277 - 7	222 REM	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41277 - 2	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41277 - 4	303 BRITISH	1	672	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41277 - 8	32-20 WIN	1	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41277 - 9	357 MAG	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41277 - 5	44 SPL	1	466	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulé à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série original peut ou non être présent.
- numéro de série inconnu ou inexistant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1488
Marque: Martini-Enfield
Modèle: MARK 1 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	MARK 1 Artillery Carbine
Fabricant:	Henry Rifle Barrel Company (HRB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1488 - 1	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "M.E. .303" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "M.E." est l'abréviation de Martini-Enfield.
Modèle	- la désignation de modèle, "A.C. I", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le monogramme royal, le nom du fabricant et l'année de conversion à un Martini-Enfield figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les marques originales (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulé à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et en ligne avec la chambre.
Numéro de série	- sur la planche de la hausse.
Canon	- rayures Enfiled.
Autres marquages	Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La lettre "E" désignant les rayures Enfield apparaît sur le canon (Knox).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil Martini Henry MARK 3 modifié pour utiliser la cartouche .303 BRITISH plutôt que la cartouche de calibre 577-450 : nouveau canon avec rayures Enfield, nouveaux organes de visée, nouvel extracteur, nouvelle culasse, nouveau fût et insertion d'un disque de laiton (marques) dans la crosse. La nouvelle désignation de modèle, le nom du transformateur et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. Toutes les carabines Martini Enfiled de l'artillerie comportent, sur l'embouchoir, une tige de fixation de baïonnette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28961
Marque: Martini-Enfield
Modèle: MARK 1 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	MARK 1 Artillery Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28961 - 2	303 BRITISH	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28961 - 1	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.E. .303" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.E." est l'abréviation de Martini-Enfield.

Modèle

- l'inscription "A.C.I." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "I." fait référence à la désignation du modèle "MARK 1".
- les lettres "A.C." indiquent qu'il s'agit d'une carabine d'artillerie.

Fabricant

- le monogramme royal, l'inscription "ENFIELD" et l'année de conversion en configuration Martini-Enfield figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions d'origine (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- sur la planchette de hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse.
- le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- la lettre "E" désignant les rayures Enfield apparaît sur le canon (Knox).

Remarques

- carabines dérivées des fusils Martini Henry MARK 3 de l'artillerie modifiés pour utiliser des cartouches .303 BRITISH au lieu de cartouches .577-450.
- la modification a consisté à installer un nouveau canon avec rayures Enfield, de nouveaux organes de visée, un nouvel extracteur, une nouvelle culasse, un nouveau fût et à incruster dans la crosse un disque de laiton faisant état de la modification.
- la nouvelle désignation de modèle, le nom de l'entreprise ayant exécuté la modification et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- toutes les carabines d'artillerie Martini Enfield comportent un embouchoir avec tige de fixation de baïonnette.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1489	Martini-Enfield	MARK 1* Artillery Carbine	Henry Rifle Barrel Company (HRB)	Carabine	À un coup
1490	Martini-Enfield	MARK 2 Artillery Carbine	Henry Rifle Barrel Company (HRB)	Carabine	À un coup
1491	Martini-Enfield	MARK 2* Artillery Carbine	Henry Rifle Barrel Company (HRB)	Carabine	À un coup
1492	Martini-Enfield	MARK 3 Artillery Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
1493	Martini-Enfield	MARK 1 Cavalry Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
1494	Martini-Enfield	MARK 1* Cavalry Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
1495	Martini-Enfield	MARK 2 Cavalry Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
28967	Martini-Enfield	MARK 1* Artillery Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
28971	Martini-Enfield	MARK 2 Artillery Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
28975	Martini-Enfield	MARK 2* Artillery Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
28977	Martini-Enfield	MARK 3 Artillery Carbine	Beardmore Engineering Company (B E Co)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Artillery Carbine MARK I

MARK I A.C.

MARK I AC

Martini-Enfield Artillery Carbine MARK I

Martini-Enfield MARK I Artillery Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1493
Marque: Martini-Enfield
Modèle: MARK 1 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	MARK 1 Cavalry Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1493 - 1	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.E. .303" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.E." est l'abréviation de Martini-Enfield.

Modèle

- la désignation de modèle, "I", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le monogramme royal, "ENFIELD" et l'année de conversion à un Martini-Enfield figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques originales (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulé à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et en ligne avec la chambre.

Autres marquages

Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La lettre "E" désignant les rayures Enfield apparaît sur le canon (Knox).

Remarques

Fusil Martini Henry MARK 2 modifié pour utiliser la cartouche .303 BRITISH plutôt que la cartouche de calibre 577-450 : nouveau canon avec rayures Enfield, nouveaux organes de visée, nouvel extracteur, nouvelle culasse, nouveau fût et insertion d'un disque de laiton (marques) dans la crosse. La nouvelle désignation de modèle, le nom du transformateur et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. Cette carabine ne comporte aucune fixation pour baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28961	Martini-Enfield	MARK 1 Artillery Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

C.C.I

CC1

Cavalry Carbine

Cavalry Carbine MARK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1496
Marque: Martini-Enfield
Modèle: MARK 1 Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	MARK 1 Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1496 - 3	22 LOVELL R-2	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1496 - 2	30-40 KRAG	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1496 - 1	303 BRITISH	1	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.E. .303" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.E." est l'abréviation de Martini-Enfield.

Modèle

- la désignation de modèle, "I", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le monogramme royal, l'inscription "ENFIELD" et l'année de conversion en configuration Martini-Enfield figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions d'origine (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- sur la planche de la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La lettre "E" désignant les rayures Enfield apparaît sur le canon (Knox).

Remarques

Fusil Martini Henry MARK 3 modifié pour utiliser la cartouche .303 BRITISH plutôt que la cartouche de calibre 577-450 : nouveau canon avec rayures Enfield, nouveaux organes de visée, nouvel extracteur, modification de la culasse et du fût, insertion d'une disque de laiton (marques) dans la crosse et ajout d'un garde-main derrière la hausse. La nouvelle désignation de modèle, le nom du transformateur et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

I

MARK I

MK 1

MK I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1489
Marque: Martini-Enfield
Modèle: MARK 1* Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	MARK 1* Artillery Carbine
Fabricant:	Henry Rifle Barrel Company (HRB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1489 - 1	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "M.E. .303" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "M.E." est l'abréviation de Martini-Enfield.
Modèle	- la désignation de modèle, "A.C. I*", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le monogramme royal, le nom du fabricant et l'année de conversion en configuration Martini-Enfield figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions d'origine (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante, articulé à l'arrière et actionné par levier. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Numéro de série	- sur la planche de la hausse.
Canon	- rayures Enfield.
Autres marquages	Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La lettre "E" désignant les rayures Enfield apparaît sur le canon (Knox).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Variante de la carabine Martini Enfield MARK 1 de l'artillerie qui est elle-même une version modifiée du fusil Martini Henry MARK 3 - calibre .303 BRITISH plutôt que 577-450 : nouveau canon avec rayures Enfield, nouveaux organes de visée, nouvel extracteur, nouvelle culasse, nouveau fût et insertion d'une disque de laiton (marques) dans la crosse. La nouvelle désignation de modèle, le nom du transformateur et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La carabine d'artillerie Martini Enfield MARK 1* diffère de la carabine d'artillerie MARK 1 par l'absence de baguette de nettoyage dans le fût ou l'embouchoir.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28961	Martini-Enfield	MARK 1 Artillery Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28967
Marque: Martini-Enfield
Modèle: MARK 1* Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	MARK 1* Artillery Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28967 - 1	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "M.E. .303" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "M.E." est l'abréviation de Martini-Enfield.
Modèle	- la désignation de modèle, "A.C.I*", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le monogramme royal, l'inscription "ENFIELD" et l'année de conversion en configuration Martini-Enfield figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions d'origine (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du canon et peut être répété sur le feuillet de la hausse.
Canon	- rayures brevetées Enfield.
Autres marquages	Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La lettre "E" désignant les rayures Enfield apparaît sur le canon (Knox).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Cette carabine est une variante de la carabine de l'artillerie Martini Enfield MARK 1 qui découle de la modification de fusils Martini Henry MARK 3 pour permettre l'utilisation des cartouches .303 BRITISH au lieu de cartouches .577-450. La modification a consisté à installer un nouveau canon avec rayures Enfield, de nouveaux organes de visée, un nouvel extracteur, une nouvelle culasse, un nouveau fût et à incruster dans la crosse un disque de laiton faisant état de la modification. La nouvelle désignation de modèle, le nom de l'entreprise ayant exécuté la modification et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La carabine de l'artillerie Martini Enfield MARK 1* diffère de la version MARK 1 par l'absence d'une baguette de nettoyage dans le fût ou l'embouchoir.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28961	Martini-Enfield	MARK 1 Artillery Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1494
Marque: Martini-Enfield
Modèle: MARK 1* Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	MARK 1* Cavalry Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1494 - 1	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.E. .303" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.E." est l'abréviation de Martini-Enfield.

Modèle

- la désignation de modèle, "I*", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le monogramme royal, "ENFIELD" et l'année de conversion à un Martini-Enfield figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques originales (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Autres marquages

Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La lettre "E" désignant les rayures Enfield apparaît sur le canon (Knox).

Remarques

Variante de la carabine Martini Enfield MARK 1 de la cavalerie qui est elle-même une version modifiée du fusil Martini Henry MARK 2 - calibre .303 BRITISH plutôt que 577-450 : nouveau canon avec rayures Enfield, nouveaux organes de visée, nouvel extracteur, nouvelle culasse, nouveau fût et insertion d'une disque de laiton (marques) dans la crosse. La nouvelle désignation de modèle, le nom du transformateur et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La carabine de cavalerie Martini Enfield MARK 1* diffère de la carabine de cavalerie MARK 1 par l'absence de baguette de nettoyage dans le fût ou l'embouchoir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28961	Martini-Enfield	MARK 1 Artillery Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1490
Marque: Martini-Enfield
Modèle: MARK 2 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	MARK 2 Artillery Carbine
Fabricant:	Henry Rifle Barrel Company (HRB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1490 - 1	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.E. .303" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.E." est l'abréviation de Martini-Enfield.

Modèle

- l'inscription "A.C. II" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "II" est la désignation du modèle "MARK 2".
- les lettres "A.C." indiquent qu'il s'agit d'une carabine d'artillerie.

Fabricant

- le monogramme royal, le nom du fabricant et l'année de conversion en configuration Martini-Enfield figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions d'origine (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulé à l'arrière et actionné par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- sur la planche de la hausse.

Canon

- rayures Enfield.

Autres marquages

Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La lettre "E" désignant les rayures Enfield apparaît sur le canon (Knox).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Carabines Martini Henry MARK 1 et MARK 3 des unités d'artillerie modifiées pour utiliser la cartouche .303 BRITISH plutôt que la cartouche de calibre 577-450 : nouveau canon avec rayures Enfield, nouveaux organes de visée, nouvel extracteur, nouvelle culasse, nouveau fût et insertion d'un disque de laiton (marques) dans la crosse. La nouvelle désignation de modèle, le nom du transformateur et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. Toutes les carabines Martini Enfield de l'artillerie comportent, sur l'embouchoir, une tige de fixation de baïonnette.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28961	Martini-Enfield	MARK 1 Artillery Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28971
Marque: Martini-Enfield
Modèle: MARK 2 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	MARK 2 Artillery Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28971 - 2	297/230 MORRIS SHORT	1	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28971 - 1	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.E. .303" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.E." est l'abréviation de Martini-Enfield.

Modèle

- l'inscription "A.C. II" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "II" est la désignation du modèle "MARK 2".
- les lettres "A.C." indiquent qu'il s'agit d'une carabine d'artillerie.

Fabricant

- le monogramme royal, l'inscription "ENFIELD" et l'année de conversion en configuration Martini-Enfield figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions d'origine (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulé à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- sur la planchette de hausse.

Autres marquages

Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La lettre "E" désignant les rayures Enfield apparaît sur le canon (Knox).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Carabines Martini Henry MARK 1 et MARK 3 de l'artillerie modifiées pour utiliser des cartouches .303 BRITISH au lieu de cartouches .577-450. La modification a consisté à installer un nouveau canon avec rayures Enfield, de nouveaux organes de visée, un nouvel extracteur, une nouvelle culasse, un nouveau fût et à incruster dans la crosse un disque de laiton faisant état de la modification. La nouvelle désignation de modèle, le nom de l'entreprise ayant exécuté la modification et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. Toutes les carabines d'artillerie Martini Enfield comportent un embouchoir avec tige de fixation de baïonnette.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28961	Martini-Enfield	MARK 1 Artillery Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1495
Marque: Martini-Enfield
Modèle: MARK 2 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	MARK 2 Cavalry Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1495 - 1	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "M.E. .303" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.E." est l'abréviation de Martini-Enfield.

Modèle
- la désignation du modèle, "C.C. II", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant
- le monogramme royal, "ENFIELD" et l'année de conversion à un Martini-Metford figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques originales (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme
- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série
- sur la planche de la hausse.

Autres marquages
- le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La lettre "E" désignant les rayures Enfield apparaît sur le canon (Knox).

Remarques
- carabine Martini Henry des unités d'artillerie modifiées pour utiliser la cartouche .303 BRITISH plutôt que la cartouche de calibre 577-450 : nouveau canon avec rayures Enfield, nouveaux organes de visée, nouvel extracteur, nouvelle culasse, nouveau fût et insertion d'un disque de laiton (marques) dans la crosse. La nouvelle désignation de modèle, le nom du transformateur et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28961	Martini-Enfield	MARK 1 Artillery Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28952
Marque: Martini-Enfield
Modèle: MARK 2 Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	MARK 2 Rifle
Fabricant:	Beardmore Engineering Company (B E Co)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28952 - 2	22 LR	1	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
28952 - 1	303 BRITISH	1	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.E. .303" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.E." est l'abréviation de Martini-Enfield.

Modèle

- la désignation du modèle, "II", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le monogramme royal, l'inscription "B.E. Co" et l'année de conversion en configuration Martini-Enfield figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions d'origine (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Autres marquages

- le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La lettre "E" désignant les rayures Enfield apparaît sur le canon (Knox).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusils Martini Henry MARK 3 modifiés pour utiliser des cartouches .303 BRITISH au lieu de cartouches .577-450. La modification a consisté à installer un nouveau canon avec rayures Enfield, de nouveaux organes de visée, un nouvel extracteur, à modifier la culasse et le fût et à incruster dans la crosse un disque de laiton faisant état de la modification. Pose d'un garde-main derrière la hausse. La nouvelle désignation de modèle, le nom de l'entreprise ayant exécuté la modification et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

II

MARK 2

MARK II

MK 2

MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1497
Marque: Martini-Enfield
Modèle: MARK 2 Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	MARK 2 Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1497 - 1	303 BRITISH	1	767	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1497 - 3	38-55 WIN	1	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.E. .303" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.E." est l'abréviation de Martini-Enfield.

Modèle

- la désignation de modèle, "II", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- le monogramme royal, "ENFIELD" et l'année de conversion à un Martini-Enfield figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques d'origine (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du canon, à proximité de la culasse, ou sous la lame de la hausse arrière.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.

Canon

- rayures Enfield.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "V.R." au-dessus d'une couronne, au-dessus de "ENFIELD" au-dessus de "1900" au-dessus de "M.E. '303" au-dessus de "II." figurait du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et l'inscription "G.R" sous une couronne, au-dessus de "L.S.A.C." au-dessus de "1911" au-dessus de "M.E.'303" au-dessus de "II" figurait du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Remarques

- ce fusil est une conversion en calibre 303 BRITISH d'un fusil Martini Henry MARK 2 originalement en calibre 577-450 MARTINI HENRY. Modifications apportées lors de la conversion : pose d'un nouveau canon à rayures, organes de visée et extracteur Enfield, modification du bloc-culasse et du fût, incrustation d'une palette en laiton dans la crosse et ajout d'un garde-main derrière la hausse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1483	Martini-Henry	MARK 2 Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
1487	Martini-Metford	MARK 2 Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

M.E. 303 II

MK II M.E.

Mark II Martini Enfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1491
Marque: Martini-Enfield
Modèle: MARK 2* Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	MARK 2* Artillery Carbine
Fabricant:	Henry Rifle Barrel Company (HRB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1491 - 1	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.E. .303" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.E." est l'abréviation de Martini-Enfield.

Modèle

- la désignation de modèle, "A.C. II*", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le monogramme royal, le nom du fabricant et l'année de conversion en configuration Martini-Enfield figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions d'origine (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulé à l'arrière et actionné par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- sur la planche de la hausse.

Autres marquages

Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La lettre "E" désignant les rayures Enfield apparaît sur le canon (Knox).

Remarques

Variante de la carabine Martini Enfield MARK 2 de l'artillerie qui est elle-même une version modifiée du fusil Martini Henry MARK 1 et MARK 3 - calibre .303 BRITISH plutôt que 577-450 : nouveau canon avec rayures Enfield, nouveaux organes de visée, nouvel extracteur, nouvelle culasse, nouveau fût et insertion d'une disque de laiton (marques) dans la crosse. La nouvelle désignation de modèle, le nom du transformateur et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La carabine d'artillerie Martini Enfield MARK 2* diffère de la carabine d'artillerie MARK 2 par l'absence de baguette de nettoyage dans le fût ou l'embouchoir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28961	Martini-Enfield	MARK 1 Artillery Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28975
Marque: Martini-Enfield
Modèle: MARK 2* Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	MARK 2* Artillery Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28975 - 1	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.E. .303" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.E." est l'abréviation de Martini-Enfield.

Modèle

- la désignation de modèle, "A.C.II*", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le monogramme royal, "ENFIELD" et l'année de conversion à un Martini-Enfield figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques originales (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Autres marquages

Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La lettre "E" désignant les rayures Enfield apparaît sur le canon (Knox).

Remarques

Cette carabine est une variante de la carabine de l'artillerie Martini Enfield MARK 2 qui découle de la modification des carabines Martini Henry MARK et MARK 3 pour permettre l'utilisation des cartouches .303 BRITISH au lieu de cartouches .577-450. La modification a consisté à installer un nouveau canon avec rayures Enfield, de nouveaux organes de visée, un nouvel extracteur, une nouvelle culasse, un nouveau fût et à incruster dans la crosse un disque de laiton faisant état de la modification. La nouvelle désignation de modèle, le nom de l'entreprise ayant exécuté la modification et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La carabine de l'artillerie MARK 2* diffère de la version MARK 2 par l'absence d'une baguette de nettoyage dans le fût ou l'embouchoir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28961	Martini-Enfield	MARK 1 Artillery Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28977
Marque: Martini-Enfield
Modèle: MARK 3 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	MARK 3 Artillery Carbine
Fabricant:	Beardmore Engineering Company (B E Co)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28977 - 1	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.E. .303" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.E." est l'abréviation de Martini-Enfield.

Modèle

- l'inscription "A.C. III." figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "III." est la désignation du modèle "MARK 3".
- les lettres "A.C." indiquent qu'il s'agit d'une carabine d'artillerie.

Fabricant

- le monogramme royal, l'inscription "B.E.Co" et l'année de conversion en configuration Martini-Enfield figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions d'origine (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et désignation du modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Autres marquages

- le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La lettre "E" désignant les rayures Enfield apparaît sur le canon (Knox).

Remarques

Carabines dérivées des fusils Martini Henry MARK 2 de l'artillerie modifiés pour utiliser des cartouches .303 BRITISH au lieu de cartouches .577-450. La modification a consisté à installer un nouveau canon avec rayures Enfield, de nouveaux organes de visée, un nouvel extracteur, une nouvelle culasse, un nouveau fût et à incruster dans la crosse un disque de laiton faisant état de la modification. La nouvelle désignation de modèle, le nom de l'entreprise ayant exécuté la modification et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. Toutes les carabines d'artillerie Martini Enfield comportent un embouchoir avec tige de fixation de baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28961	Martini-Enfield	MARK 1 Artillery Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

A.C. III

AC III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1492
Marque: Martini-Enfield
Modèle: MARK 3 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	MARK 3 Artillery Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1492 - 2	22 HORNET	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1492 - 3	22 LR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1492 - 1	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M.E. .303" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.E." signifie Martini-Enfield.

Modèle

- "A.C. III." figure habituellement au-dessus d'un chiffre arabe sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (p. ex. "A.C. III." et "1").
- le chiffre romain "III." correspond à la désignation de modèle "MARK 3".
- les lettres "A.C." signifient "Artillery Carbine".
- le chiffre arabe "1" indique que l'arme est de première classe.

Fabricant

- le monogramme royal, "ENFIELD" et l'année de conversion en Martini-Enfield sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques d'origine comportant le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et le modèle sont généralement marqués sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante à levier articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- sur la planche de la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. La lettre "E" désignant les rayures Enfield apparaît sur le canon (Knox).

Remarques

Fusil Martini Henry MARK 2 des unités d'artillerie transformé en carabine et modifié pour utiliser la cartouche .303 BRITISH plutôt que la cartouche de calibre 577-450 : nouveau canon avec rayures Enfield, nouveaux organes de visée, nouvel extracteur, nouvelle culasse, nouveau fût et insertion d'un disque de laiton (marques) dans la crosse. La nouvelle désignation de modèle, le nom du transformateur et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. Toutes les carabines Martini Enfield de l'artillerie comportent, sur l'embouchoir, une tige de fixation de baïonnette.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28961	Martini-Enfield	MARK 1 Artillery Carbine	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102696
Marque: Martini-Enfield
Modèle: Martini-Enfield Type

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	Martini-Enfield Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102696 - 3	303 BRITISH	1	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
102696 - 1	303 BRITISH	1	757	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
102696 - 2	45-70 GOVT	1	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.E. .303" peut figurer, ou non, sur l'un des côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.E." est l'abréviation de Martini-Enfield.
- l'inscription "Enfield" peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse; les caractères peuvent avoir été mal écrits, inversés ou renversés.
- la marque "Martini-Enfield" est déduite des caractéristiques de l'arme à feu.

Modèle

- l'indication du modèle peut ne pas figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse; le modèle peut également être indiqué par le calibre 303 BRITISH et/ou la lettre "E" estampée sur le canon (Knox-Form).
- les caractéristiques et inscriptions contredisent généralement les conventions types de Martini-Enfield, puisque ces fusils sont assemblés à partir de pièces issues de différents modèles et/ou fabriquées par les armuriers autochtones dans le but de copier les configurations britanniques.
- divers poinçons d'homologation britanniques figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le canon.
- dans de nombreux cas, ce type de fusil est généralement connu sous l'appellation Khyber Pass Martini ou une variante de cette appellation.

Mécanisme

- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le cas échéant, le numéro de série peut être estampé sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du mécanisme d'ouverture.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres sans suffixe ou préfixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Enfield

Khyber Pass Martini

Martini

Martini Enfield

Martini-Enfield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119417
Marque: Martini-Enfield
Modèle: Superior

Sommaire

Marque:	Martini-Enfield
Modèle:	Superior
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119417 - 1	303 BRITISH	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.E. .303" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.E." est l'acronyme de Martini-Enfield.

Modèle

- "Superior Quality ENGLISH Manufacture" relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Superior" relevé sur l'arrière du canon.
- arme à feu ressemblant extérieurement au fusil Martini-Enfield Mark I.
- mécanisme à culasse basculante actionnée par levier de type Martini.
- fusil britannique de type dit "de traite" généralement produit à partir de fusils militaires auxquels on apporte des modifications simples.
- caractéristiques très variables ou maintien des caractéristiques générales des armes militaires.

Mécanisme

- culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la face du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- arme examinée : lettre "E" sur le dessus plat à l'arrière du canon et divers poinçons d'homologation britanniques sur le boîtier de culasse/la carcasse et le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Superior Martini

Superior Quality

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1472
Marque: Martini-Henry
Modèle: 1869 Trials Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	1869 Trials Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1472 - 1	450 X 3 1/4" BPE	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme. - Martini-Henry : Arme inventée par Friedrich Martini et Henry Peabody; son nom provient de Friedrick Martini. Rayures brevetées Henry.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme. - arme à culasse basculante articulée à l'arrière et actionnée par levier; fusil fabriqué pour des essais de faisabilité effectués en 1869-1870.
Fabricant	- nom du fabricant et date de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulé à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et en ligne avec la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la planchette de la hausse.
Canon	- canon avec rayures brevetées Henry.
Autres marquages	- nom du fabricant et date de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil militaire à un coup à culasse basculante actionnée par un levier.
- arme fabriquée en quantité limitée en 1869 pour des essais effectués par le gouvernement britannique en vue de remplacer le fusil Snider-Enfield.
- ces essais ont été concluants et une version modifiée du fusil utilisé pour les essais de 1869 a été adoptée en 1871 par l'armée britannique sous la désignation de fusils Martini-Henry MARK 1.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28899
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 1 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 1 Artillery Carbine
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28899 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	541	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "M.H.", qui correspondent à l'abréviation de "Martini-Henry", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en forme de goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication et l'inscription "I.C.1" ou "I.C.2." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "I." fait référence au modèle "MARK 1".
- la lettre "C" indique une carabine.
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première classe destinée aux services de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des drills (instruction).
- la carabine d'artillerie se différenciait de la carabine de cavalerie MARK 1 en ceci qu'elle était munie d'un tenon pour baïonnette que la carabine de cavalerie ne possédait pas.
- les carabines de la gamme MARK 1 furent fabriquées entre 1871 et le milieu des années 1890.
- les fusils MARK 1 furent fabriqués entre 1871 et 1876.
- le fusil MARK 2 fut approuvé en 1877.
- la carabine MARK 2 fut approuvée en 1892.

Fabricant

- le monogramme royal, le nom du fabricant et l'année de fabrication figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur la planchette de hausse.
Calibre	- calibre militaire britannique obtenu en allongeant la cartouche .577 SNIDER et en réduisant le diamètre du collet pour y installer un projectile de .450. La cartouche ainsi créée est désignée .577/450 MARTINI-HENRY.
Autres marquages	Nom du fabricant et monogramme de la Reine Victoria (couronne et lettres V.R.), date de fabrication ainsi que désignation de modèle (I.C.1 désignant une carabine MARK 1, 1st Class Issue) sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil militaire à culasse basculante articulée à l'arrière et actionnée par levier situé sur le dessous de l'arme; fusil dérivé des essais de faisabilité de1869-1870. - cette carabine est mécaniquement et extérieurement identique à la carabine de cavalerie Martini Henry MARK 1, mais elle comporte un tenon pour baïonnette sur le côté droit de la grenadière de canon avant, des battants de bretelle et, enfin, les vis à bois des montants de protection de la hausse ont été éliminées. - rayures brevetées Henry.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1474
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 1 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 1 Artillery Carbine
Fabricant:	Henry Rifle Barrel Company (HRB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1474 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	541	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "M.H.", qui correspondent à l'abréviation de "Martini-Henry", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en forme de goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication et l'inscription "I.C.1" ou "I.C.2." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "I." fait référence au modèle "MARK 1".
- la lettre "C" indique une carabine.
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première classe destinée aux services de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des drills (instruction).
- la carabine d'artillerie se différenciait de la carabine de cavalerie MARK 1 en ceci qu'elle était munie d'un tenon pour baïonnette que la carabine de cavalerie ne possédait pas.
- les carabines de la gamme MARK 1 furent fabriquées entre 1871 et le milieu des années 1890.
- les fusils MARK 1 furent fabriqués entre 1871 et 1876.
- le fusil MARK 2 fut approuvé en 1877.
- la carabine MARK 2 fut approuvée en 1892.

Fabricant

- le monogramme royal, l'inscription "H.R.B. Co." et l'année de fabrication figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur la planche de la hausse.
Calibre	- calibre militaire britannique créé en allongeant la douille SNIDER .577 et en réduisant le diamètre de son col pour l'installation d'une balle de .450. La désignation de la cartouche résultante est .577/450 MARTINI-HENRY.
Autres marquages	- nom du fabricant et monogramme de la Reine Victoria (couronne et lettres V.R.), date de fabrication ainsi que désignation de modèle (I.C.1 désignant la carabine MARK 1 et 1re classe) sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	Carabine mécaniquement identique à la carabine de cavalerie Martini Henry MARK 1, mais présence d'un tenon de fixation de baïonnette du côté droit de la grenadière avant, battants de bretelle et élimination des vis à bois du couvercle de protection de la hausse.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1473
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 1 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 1 Artillery Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1473 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	541	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "M.H.", qui correspondent à l'abréviation de "Martini-Henry", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en forme de goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication et l'inscription "I.C.1" ou "I.C.2." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "I." fait référence au modèle "MARK 1".
- la lettre "C" indique une carabine.
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première classe destinée aux services de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des drills (instruction).
- la carabine d'artillerie se différenciait de la carabine de cavalerie MARK 1 en ceci qu'elle était munie d'un tenon pour baïonnette que la carabine de cavalerie ne possédait pas.
- les carabines de la gamme MARK 1 furent fabriquées entre 1871 et le milieu des années 1890.
- les fusils MARK 1 furent fabriqués entre 1871 et 1876.
- le fusil MARK 2 fut approuvé en 1877.
- la carabine MARK 2 fut approuvée en 1892.

Fabricant

- le monogramme royal, l'inscription "ENFIELD" et l'année de fabrication figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre militaire britannique créé en allongeant la douille SNIDER .577 et en réduisant le diamètre de son col pour l'installation d'une balle de .450. La désignation de la cartouche résultante est .577/450 MARTINI-HENRY.
Autres marquages	- nom du fabricant, chiffre royal de la reine Victoria (couronne et lettres V.R.), date de fabrication et désignation de modèle (I.C.1 signifiant carabine MARK 1, 1re classe) sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	- arme militaire à levier à culasse basculante articulée à l'arrière découlant directement des essais de faisabilité de 1869 et 1870. - mécaniquement et visuellement identique à la carabine de cavalerie Martini-Henry MARK 1, mais avec tenon de baïonnette du côté droit de la grenadière, battants de bretelle et élimination des vis à bois du protecteur de hausse. - rayures segmentées brevetées Henry.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

I.C. 1

IC1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1475
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 1 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 1 Cavalry Carbine
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1475 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	541	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication et l'inscription "I.C.1" ou "I.C.2." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "I." fait référence au modèle "MARK 1".
- la lettre "C" indique une carabine.
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première classe destinée aux services de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des drills (instruction).
- la carabine d'artillerie se différenciait de la carabine de cavalerie MARK 1 en ceci qu'elle était munie d'un tenon pour baïonnette que la carabine de cavalerie ne possédait pas.
- les carabines de la gamme MARK 1 furent fabriquées entre 1871 et le milieu des années 1890.
- les fusils MARK 1 furent fabriqués entre 1871 et 1876.
- le fusil MARK 2 fut approuvé en 1877.
- la carabine MARK 2 fut approuvée en 1892.

Fabricant

- le monogramme royal, le nom du fabricant et l'année de fabrication figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur la planche de la hausse.
Calibre	- calibre militaire britannique créé en allongeant la douille SNIDER .577 et en réduisant le diamètre de son col pour l'installation d'une balle de .450. La désignation de la cartouche résultante est .577/450 MARTIŃI-HENRY.
Autres marquages	- nom du fabricant et monogramme de la Reine Victoria (couronne et lettres V.R.), date de fabrication ainsi que désignation de modèle (I.C.1 désignant la carabine MARK 1 et 1re classe) sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil militaire à culasse basculante actionnée par levier découlant des essais de faisabilité effectués en 1869-1870. - carabine mécaniquement identique au fusil Martini-Henry MARK 2, mais canon et hausse différents et fût avec guide pour baguette de nettoyage à la bouche. - pas de fixation pour baïonnette. - rayures segmentaires brevetées Henry.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1477
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 1 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 1 Cavalry Carbine
Fabricant:	Henry Rifle Barrel Company (HRB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1477 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	541	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "M.H.", qui correspondent à l'abréviation de "Martini-Henry", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en forme de goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication et l'inscription "I.C.1" ou "I.C.2." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "I." fait référence au modèle "MARK 1".
- la lettre "C" indique une carabine.
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première classe destinée aux services de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des drills (instruction).
- la carabine d'artillerie se différenciait de la carabine de cavalerie MARK 1 en ceci qu'elle était munie d'un tenon pour baïonnette que la carabine de cavalerie ne possédait pas.
- les carabines de la gamme MARK 1 furent fabriquées entre 1871 et le milieu des années 1890.
- les fusils MARK 1 furent fabriqués entre 1871 et 1876.
- le fusil MARK 2 fut approuvé en 1877.
- la carabine MARK 2 fut approuvée en 1892.

Fabricant

- le monogramme royal, le nom du fabricant et l'année de fabrication figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur la planche de la hausse.
Calibre	- calibre militaire britannique créé en allongeant la douille SNIDER .577 et en réduisant le diamètre de son col pour l'installation d'une balle de .450. La désignation de la cartouche résultante est .577/450 MARTINI-HENRY.
Autres marquages	- nom du fabricant et monogramme de la Reine Victoria (couronne et lettres V.R.), date de fabrication ainsi que désignation de modèle (I.C.1 désignant la carabine MARK 1 et 1re classe) sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	Carabine mécaniquement identique au fusil Martini-Henry MARK 2, mais canon et hausse différents et fût avec guide pour baguette de nettoyage à la bouche. Pas de fixation pour baïonnette.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126336
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 1 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 1 Cavalry Carbine
Fabricant:	National Arms & Ammunition Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126336 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	541	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "M.H.", qui correspondent à l'abréviation de "Martini-Henry", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en forme de goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication et l'inscription "I.C.1." ou "I.C.2." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "I." fait référence au modèle MARK 1.
- la lettre "C" indique une carabine.
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première classe destinée aux services de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des drills (instruction).
- la carabine d'artillerie MARK 1 Artillery Carbine est munie d'un tenon pour baïonnette au niveau de la bouche, tandis que la carabine de cavalerie (Calvary Carbine) n'en avait pas.
- les carabines de la gamme MARK 1 furent fabriquées entre 1871 et le milieu des années 1890.
- carabine militaire à bloc-culasse basculant articulé à l'arrière, avec levier inférieur et commande manuelle, dérivée des essais de faisabilité des années 1869-70.
- identique sur le plan mécanique à la carabine Martini-Henry MARK 2, dont elle ne se distingue que par la longueur du canon, la taille de la hausse et le garde-main, qui est muni d'un guide pour tige de nettoyage en métal au niveau de la bouche.
- autres caractéristiques : hausse munie d'une protection en cuir, fixée au moyen d'une vis de chaque côté du fût; peut être muni d'un émerillon au niveau de la crosse; utilise le système de rayures par segments breveté de Henry.

Fabricant

- le nom du fabricant, "N A&A Co Ld" à l'intérieur d'un triangle, figure sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le feuillet de la hausse.
Calibre	- calibre mis au point par l'armée britannique en allongeant la cartouche 577 SNIDER et en réduisant le diamètre du collet pour qu'elle accepte des projectiles de diamètre .450. Le nom de la cartouche obtenue est donc : 577/450 MARTINI-HENRY.
Autres marquages	- le nom du fabricant, le monogramme royal de la Reine Victoria (une couronne et les lettres V.R.), la date de fabrication et la désignation du modèle (les lettres I.C.1., qui indiquent une carabine MARK 1 de première classe) figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

I.C.1.

I.C.2.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1476
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 1 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 1 Cavalry Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1476 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	541	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.H.", abréviation de "Martini-Henry", peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- conçu par un ingénieur suisse, Frederich von Martini, le mécanisme de type Martini-Henry se compose d'un bloc de classe basculant articulé à l'arrière. Il se distingue par un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré et un indicateur d'armement externe en goutte d'eau et comporte moins de pièces que les modèles concurrents contemporains. Comme la fin de son appellation le laisse supposer, les sept rayures du canon sont conçues de la main d'Alexander Henry.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication et l'inscription "I.C.1" ou "I.C.2." figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "I." désigne le modèle "MARK 1".
- la lettre "C." indique qu'il s'agit d'une carabine.
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première catégorie destinée au service de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique qu'il s'agit d'une arme de deuxième catégorie destinée à la milice ou à l'entraînement.
- les carabines d'artillerie et de cavalerie MARK 1 se distinguent essentiellement par la présence d'un tenon pour baïonnette sur le modèle d'artillerie, absent du modèle de cavalerie.
- les carabines MARK 1 ont été fabriquées de 1871 au milieu des années 1890.
- les carabines MARK 1 ont été fabriquées de 1871 à 1876.
- la carabine MARK 2 a été approuvée en 1877.
- la carabine MARK 2 a été approuvée en 1892.

Fabricant

- le monogramme royal, l'inscription "ENFIELD" et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière.
- le mécanisme de type Martini est verrouillé dans la position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc de culasse face ouverte, aligné avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur la planche de la hausse.
Calibre	- calibre militaire britannique créé en allongeant la douille SNIDER .577 et en réduisant le diamètre de son col pour l'installation d'une balle de .450. La désignation de la cartouche résultante est .577/450 MARTINI-HENRY.
Autres marquages	- nom du fabricant et monogramme de la Reine Victoria (couronne et lettres V.R.), date de fabrication ainsi que désignation de modèle (I.C.1 désignant la carabine MARK 1 et 1re classe) sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	- carabine militaire manuelle à bloc-culasse basculant, articulé à l'arrière et actionné par levier sur le dessous, issue des essais de faisabilité de 1869-1870. - mécaniquement identique au fusil Martini-Henry MARK 2. dont il se distingue par la longueur du canon, la taille de la hausse et le garde-main avec guide-baguette à la bouche. - pas de tenon à baïonnette. - cette carabine est rayée selon la technique à segment brevetée de Henry.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

I.C.1.

I.C.2.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1480
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 1 Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 1 Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1480 - 2	45-70 GOVT	1	570	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
1480 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	843	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "M.H.", qui correspondent à l'abréviation de "Martini-Henry", peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry a été conçu par un ingénieur suisse appelé Friedrich von Martini et il comporte une culasse à bloc basculant articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en forme de goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont conçues de la main d'Alexander Henry.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication et l'inscription "I.", "I.1." ou "I.2." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "I." fait référence au modèle "MARK 1".
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première classe destinée aux services de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des drills (instruction).
- arme fabriquée entre 1871 et 1876.
- ce fusil a été adopté par l'armée britannique en 1871 et se distingue visuellement des modèles ultérieurs, car il est doté d'une plaque de couche en fer quadrillé et d'un battant de bretelle situé sur la face inférieure de la crosse.
- culasse à bloc basculant articulée à l'arrière, avec levier inférieur actionné à la main, (articulée à l'arrière supérieur du boîtier de culasse), sans chien, extraction et éjection, boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté avec indicateur d'armement.

Fabricant

- le monogramme royal, le nom du fabricant et l'année de fabrication figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse basculante, articulée à l'arrière à fonctionnement par levier. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.
Numéro de série	- sur la planche de la hausse.
Calibre	- calibre militaire britannique créé en allongeant la douille SNIDER .577 et en réduisant le diamètre de son col pour l'installation d'une balle de .450. La désignation de la cartouche résultante est .577/450 MARTINI-HENRY.
Autres marquages	- nom du fabricant et monogramme de la Reine Victoria (couronne et lettres V.R.), date de fabrication ainsi que désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil militaire à culasse basculante actionnée par levier au bas dérivé des essais effectués en 1869-1870. Fusil adopté par l'armée britannique en 1871; par rapport aux modèles ultérieurs, il se reconnaît à sa plaque de couche en fer quadrillée, un axe de laiton et un battant de bretelle arrière situé sur le dessous de la crosse. Rayures segmentées Henry.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rifle, Breech Loading, Martini-Henry, Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1481
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 1 Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 1 Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1481 - 3	22 HORNET	1	662	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1481 - 2	45-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
1481 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	845	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "M.H.", qui correspondent à l'abréviation de "Martini-Henry", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry a été conçu par un ingénieur suisse appelé Freidrich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en forme de goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication, et l'inscription "I.", "I.1." ou "I.2." figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "I." fait référence au modèle "MARK 1".
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première classe destinée aux services de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des drills (instruction).
- arme fabriquée entre 1871 et 1876.
- ce fusil a été adopté par l'armée britannique en 1871 et se distingue visuellement des modèles ultérieurs par une plaque de couche en fer quadrillé et un axe de charnière de bloc-culasse en laiton.
- fonctionnement manuel, levier inférieur, bloc-culasse basculant articulé à l'arrière (articulé à l'arrière supérieur du boîtier de culasse), sans chien, extraction et éjection, boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté avec indicateur de chargement.

Fabricant

- le monogramme royal, l'inscription "ENFIELD" et l'année de fabrication figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulé à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sous le fût ou sous le curseur sur la hausse.
Calibre	- calibre militaire britannique créé en allongeant la cartouche Snider .577 et en réduisant le diamètre de son col pour l'installation d'une balle de .450 po. La désignation de la cartouche résultante est : - 577/450 Martini-Henry.
Autres marquages	- nom du fabricant et monogramme de la Reine Victoria (couronne et lettres (V.R.), date de fabrication ainsi que désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1

I

MARK 1

MARK I

MK 1

MK I

Rifle, Breech-Loading, Martini-Henry Mk I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67266
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 2 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 2 Artillery Carbine
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67266 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	544	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M.H.", l'acronyme de "Martini-Henry" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et désignation de modèle précédente, "I.", peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "A.C.II." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "II." est la désignation de modèle "MARK 2"
- les lettres "A.C." sont l'acronyme de l'expression Artillery Carbine (carabine d'artillerie).
- cette carabine découle d'une modification d'un fusil "MARK II" exécutée vers 1890; carabine principalement destinées aux garnisons d'artillerie.
- la modification consistait à raccourcir le canon du fusil pour le ramener à 544 mm, à raccourcir le fût et à remplacer la hausse originale du fusil par une hausse de carabine.
- le fusil "Mark 2" fut produit de 1877 à 1890.
- la carabine d'artillerie Mark 2 ("Mark 2 Artillery Carbine") fut produite (fusils modifiés) de 1892 à 1896.
- 57 208 carabines ont été produites ou obtenues par modification de fusils.

Fabricant

- monogramme royal, nom du fabricant et année de fabrication habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé, prêt au tir, par le bout du levier de manoeuvre qui maintient relevée la tranche de la culasse, alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur la planchette de hausse.
Calibre	- calibre militaire britannique créé en allongeant la douille SNIDER .577 et en réduisant le diamètre de son col pour l'installation d'une balle de .450. La désignation de la cartouche résultante est .577/450 MARTINI-HENRY.
Autres marquages	- nom du fabricant, monogramme de la reine Victoria (couronne et V.R.), date de fabrication et désignation de modèle originale sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	- cette carabine est un fusil MARK II qui a été ainsi modifié vers 1890 pour être utilisé par les cadets des écoles militaires. - la modification a consisté à raccourcir le canon pour lui donner une longueur de 544 mm, à raccourcir le fût et à remplacer la hausse du fusil par une hausse pour carabine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AC II

M-H AC II

Martini-Henry AC II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67270
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 2 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 2 Artillery Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67270 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	544	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M.H.", l'acronyme de "Martini-Henry" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et désignation de modèle précédente, "I.", peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "A.C.II." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "II." est la désignation de modèle "MARK 2"
- les lettres "A.C." sont l'acronyme de l'expression Artillery Carbine (carabine d'artillerie).
- cette carabine découle d'une modification d'un fusil "MARK II" exécutée vers 1890; carabine principalement destinées aux garnisons d'artillerie.
- la modification consistait à raccourcir le canon du fusil pour le ramener à 544 mm, à raccourcir le fût et à remplacer la hausse originale du fusil par une hausse de carabine.
- le fusil "Mark 2" fut produit de 1877 à 1890.
- la carabine d'artillerie Mark 2 ("Mark 2 Artillery Carbine") fut produite (fusils modifiés) de 1892 à 1896.
- 57 208 carabines ont été produites ou obtenues par modification de fusils.

Fabricant

- monogramme royal, mot "ENFIELD" et année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé, prêt au tir, par le bout du levier de manoeuvre qui maintient relevée la tranche de la culasse, alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur la planchette de hausse.
Calibre	- "M.H. '45" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le calibre 577/450 est un calibre militaire britannique créé en allongeant la douille SNIDER .577 et en réduisant le diamètre de son col pour l'installation d'une balle de .450. La désignation de la cartouche résultante est .577/450 MARTINI-HENRY.
Autres marquages	- nom du fabricant, monogramme de la reine Victoria (couronne et V.R.), date de fabrication et désignation de modèle originale sur le côté droit du boîtier de culasse. - inscriptions sur le côté droit du boîtier de culasse : "crown", "V.R", "Enfield", "year" et "II.". - inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse : "M.H. '45" et "A.C. II.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AC II

Artillery Carbine II

Artillery Carbine Mark 2

Enfield 2

Enfield II

M-H AC II

MH 45 AC II

Mark II Artillery Carbine

Martini-Henry AC II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1482
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 2 Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 2 Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1482 - 2	22 K-HORNET	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1482 - 3	30-30 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1482 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	843	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "M.H.", qui correspondent à l'abréviation de "Martini-Henry", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry a été conçu par un ingénieur suisse appelé Freidrich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en forme de goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication, le chiffre romain "II." et un chiffre arabe "1" ou "2" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "II." est la désignation du modèle "MARK 2".
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première classe destinée aux services de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des drills (instruction).
- la carabine de modèle MARK 2 a été approuvée en 1892.
- le fusil de modèle MARK 2 a été approuvé en 1877.
- remarque : certains fusils de modèle MARK 1 ont été convertis au modèle MARK 2 et peuvent afficher des dates de fabrications antérieures.
- le modèle "MARK 2" a été fabriqué de 1880 à 1890.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable de type à curseur; baguette de nettoyage et calotte de fût en acier avec tenon de baïonnette monté sur le côté droit; monture deux pièces à poignée anglaise; deux grenadières; battants de bretelle; plaque de couche en acier.
- avec un canon de 843 mm (33,2 po), la longueur totale est de 1257 mm (49,5 po).
- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.
- le fusil de modèle MARK 3 a été approuvé en 1879.

Fabricant

- le monogramme royal, l'inscription "B.S.A. & M. Co" et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulé à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- sur la planche de la hausse.

Calibre

- calibre militaire britannique obtenu en allongeant la cartouche .577 SNIDER et en réduisant le diamètre du collet pour y installer un projectile de .450. La cartouche ainsi créée est désignée .577/450 MARTINI-HENRY.

Autres marquages

- nom du fabricant et monogramme de la Reine Victoria (couronne et lettres V.R.), date de fabrication ainsi que désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.

Remarques

Fusil Martini-Henry MARK 1 amélioré adopté par l'armée britannique en 1876. D'apparence semblable au fusil MARK 1, les principales différences étant internes et touchant certains détails du mécanisme. Beaucoup de fusils Martini-Henry MARK 1 ont été portés au standard MARK 2 et l'inscription à cet effet figure sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122318	Martini-Henry	MARK 2 Rifle	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122318
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 2 Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 2 Rifle
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122318 - 2	20 GA X 2 1/2"	1	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122318 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	843	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le mécanisme Martini-Henry a été conçu par un ingénieur suisse, Frederich von Martini; il comporte un bloc-culasse basculant vers le bas, articulé à l'arrière. Ce mécanisme était doté d'un ressort de percussion hélicoïdal, d'un mécanisme d'armement intégré, d'un indicateur d'armement externe en forme de larme et comptait moins de pièces intégrées que ses concurrents contemporains. Comme le suggère la dernière pièce ou le nom, le canon à sept rayures est un concept de Alexander Henry.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication, le chiffre romain "II." et un chiffre arabe "1" ou "2" sont généralement inscrits sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "II." correspond au modèle "MARK 2".
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première classe prévue pour des services de premier échelon.
- le chiffre arabe "2." indique qu'il s'agit d'une arme de deuxième classe prévue pour des militaires ou des exercices (instruction).
- le modèle de carabine MARK 2 a été approuvé en 1892.
- le modèle de fusil MARK 2 a été approuvé en 1877.
- Nota : certains fusils MARK 1 ont été transformés en modèle MARK 2 et peuvent comporter des dates de fabrication antérieures.
- le MARK 2 a été fabriqué de 1880 à 1887.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable à échelle; tige de nettoyage en acier et capuchon d'affût avec tenon de baïonnette monté sur le côté droit; monture deux pièces avec poignée anglaise; deux bandes canon; battants de bretelle; plaque de couche en acier.
- avec un canon de 843 mm (33,2 po), l'arme mesure au total 1 257 mm (49,5 po).
- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à droite.
- le modèle de fusil MARK 3 a été approuvé en 1879.

Fabricant

- le monogramme royal "L.S.A. Co" et l'année de la fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à bascule actionné par un levier. - le mécanisme Martini est verrouillé dans la position de feu par le bout du levier d'armement maintenant le bloc de culasse face ouverte et alignée avec la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série est de type numérique et peut figurer sous l'échelle de la hausse.
Calibre	- calibre militaire britannique formé en allongeant la cartouche 577 SNIDER et en réduisant sa section vers le bas de manière à accepter un projectile de .450 de diamètre. La nomenclature de cartouche résultante étant : 577/450 MARTINI-HENRY.
Autres marquages	- le nom du fabricant, le monogramme royal de la Reine Victoria (couronne et V.R.), la date de fabrication et le modèle apparaissent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- ce fusil est une version améliorée du fusil Martini-Henry MARK 1; il a été adopté par l'armée britannique en 1876. Sur le plan extérieur, il est identique au MARK 1, les principales différences touchant les pièces du mécanisme interne. De nombreux fusils Martini-Henry MARK 1 ont été modernisés pour se conformer aux normes MARK 2 et portent, en conséquence, les marquages appropriés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1482	Martini-Henry	MARK 2 Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
1483	Martini-Henry	MARK 2 Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1877

II

LSA Mark II

MARK 2

MK II

Martini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1483
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 2 Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 2 Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1483 - 2	22 HORNET	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1483 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	843	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication, chiffre romain "II" et chiffre arabe "1" ou "2" figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "II" est la désignation de modèle "MARK 2".
- le chiffre arabe "1." indique une arme de première classe pour les troupes de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des drills (instruction).
- la carabine MARK 2 fut approuvée en 1892.
- le fusil MARK 2 fut approuvé en 1877.
- modèle MARK 3 fabriqué de 1881 à 1888.
- Note : Certains fusils MARK 1 ont été adaptés au modèle MARK 2 et peuvent porter des dates de fabrication antérieures.
- le modèle MARK 2 a été produit de 1877 à 1881.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable de type échelle; baguette de nettoyage en acier et embouchoir avec tenon pour baïonnette du côté droit; monture en deux pièces avec poignée anglaise; deux grenadières; battants de bretelle; plaque de couche en acier.
- longueur totale de 1 257 mm (49,5 po) avec canon de 843 mm (33,2 po).
- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à gauche.
- le fusil MARK 3 fut approuvé en 1879.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le monogramme royal, le mot "ENFIELD" et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à levier et à culasse basculante articulée à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier qui retient la culasse vers le haut et alignée avec la chambre.
Calibre	- calibre militaire britannique créé en allongeant la douille SNIDER .577 et en réduisant le diamètre de son col pour l'installation d'une balle de .450. La désignation de la cartouche résultante est .577/450 MARTINI-HENRY.
Autres marquages	- nom du fabricant et monogramme de la Reine Victoria (couronne et lettres V.R.), date de fabrication ainsi que désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil Martini-Henry MARK 1 amélioré, adopté par l'armée britannique en 1876. D'apparence semblable au fusil MARK 1, les principales différences étant internes et touchant certains détails du mécanisme. Beaucoup de fusils Martini-Henry MARK 1 ont été portés au standard MARK 2 et l'inscription à cet effet figure sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1497	Martini-Enfield	MARK 2 Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
122318	Martini-Henry	MARK 2 Rifle	London Small Arms Company (LSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Enfield 2

Enfield II

II

MARK II

MK II

Mark II Enfield

Mark II Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122909
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122909 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122909 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication, le chiffre romain "III." au-dessus du chiffre arabe "1." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "III." fait référence au modèle "MARK 3".
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agissait d'une arme de première classe.
- il s'agit d'un fusil militaire converti en fusil de chasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulé à l'arrière et actionné par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- figure sur la face inférieure de l'échelle de la hausse.

Autres marquages

- le nom du fabricant, le monogramme royal de la Reine Victoria (une couronne et les lettres V.R.), la date de fabrication et la désignation du modèle figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Enfield" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Krupp, Essen, Germany" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67272
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 3 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 3 Artillery Carbine
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67272 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	544	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M.H.", l'acronyme de "Martini-Henry" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- monogramme royale, nom du fabricant, année de modification/fabrication, lettres "A.C.", chiffre romain "III" et chiffre arable "1" ou "2" pouvant apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "A.C." sont l'acronyme de l'expression Artillery Carbine (carabine d'artillerie).
- le chiffre romain "III" est la désignation de modèle "MARK 3".
- le chiffre arabe "1." indique une arme de première classe pour les troupes de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des drills (instruction).
- la carabine MARK 3 fut approuvée en 1893.
- le fusil MARK 3 fut approuvé en 1879.
- modèle MARK 3 fabriqué de 1881 à 1888.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable de type échelle; baguette de nettoyage en acier et embouchoir avec tenon pour baïonnette sur le côté droit; monture en deux pièces avec poignée anglaise; deux grenadières; battants de bretelle; plaque de couche en acier.
- le fusil MARK 4 fut approuvé en 1887.

Fabricant

- monogramme royal, nom du fabricant et année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé, prêt au tir, par le bout du levier de manoeuvre qui maintient relevée la tranche de la culasse, alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur la planchette de hausse.
Calibre	- calibre militaire britannique créé en allongeant la douille SNIDER .577 et en réduisant le diamètre de son col pour l'installation d'une balle de .450. La désignation de la cartouche résultante est .577/450 MARTINI-HENRY.
Autres marquages	- nom du fabricant, monogramme de la reine Victoria (couronne et V.R.), date de fabrication et désignation de modèle originale sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	- cette carabine est un fusil Martini Henry MARK III qui a été ainsi modifié vers 1890 pour être utilisé par les cadets des écoles militaires. - la modification a consisté à remplacer le canon du fusil original par un canon de carabine long de 544 mm et à raccourcir le fût du fusil ou à le remplacer par un nouveau fût de carabine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AC III

M-H AC III

Martini-Henry AC III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67282
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 3 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 3 Artillery Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67282 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	544	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M.H.", l'acronyme de "Martini-Henry" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- monogramme royale, nom du fabricant, année de modification/fabrication, lettres "A.C.", chiffre romain "III" et chiffre arable "1" ou "2" pouvant apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- les lettres "A.C." sont l'acronyme de l'expression Artillery Carbine (carabine d'artillerie).
- le chiffre romain "III" est la désignation de modèle "MARK 3".
- le chiffre arabe "1." indique une arme de première classe pour les troupes de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des drills (instruction).
- la carabine MARK 3 fut approuvée en 1893.
- le fusil MARK 3 fut approuvé en 1879.
- modèle MARK 3 fabriqué de 1881 à 1888.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable de type échelle; baguette de nettoyage en acier et embouchoir avec tenon pour baïonnette sur le côté droit; monture en deux pièces avec poignée anglaise; deux grenadières; battants de bretelle; plaque de couche en acier.
- le fusil MARK 4 fut approuvé en 1887.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse.

Mécanisme

- culasse basculante actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé, prêt au tir, par le bout du levier de manoeuvre qui maintient relevée la tranche de la culasse, alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur la planchette de hausse.
Calibre	- calibre militaire britannique créé en allongeant la douille SNIDER .577 et en réduisant le diamètre de son col pour l'installation d'une balle de .450. La désignation de la cartouche résultante est .577/450 MARTINI-HENRY.
Autres marquages	- nom du fabricant, monogramme de la reine Victoria (couronne et V.R.), date de fabrication et désignation de modèle originale sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	- cette carabine est un fusil Martini Henry MARK III qui a été ainsi modifié vers 1890 pour être utilisé par les cadets des écoles militaires. - la modification a consisté à remplacer le canon du fusil original par un canon de carabine long de 544 mm et à raccourcir le fût du fusil ou à le remplacer par un nouveau fût de carabine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AC III

M-H AC III

Martini-Henry AC III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1484
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 3 Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 3 Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1484 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1484 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	843	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "M.H.", qui correspondent à l'abréviation de "Martini-Henry", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry a été conçu par un ingénieur suisse appelé Freidrich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en forme de goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication, le chiffre romain "III." et un chiffre arabe, "1" ou "2", figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "III." fait référence au modèle "MARK 3".
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première classe destinée aux services de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des drills (instruction).
- la carabine de modèle MARK 3 a été approuvée en 1893.
- le fusil de modèle MARK 3 a été approuvé en 1879.
- le modèle "MARK 3" a été fabriqué de 1881 à 1888.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable de type à curseur; baguette de nettoyage et calotte de fût en acier avec tenon de baïonnette monté sur le côté droit; monture deux pièces à poignée anglaise; deux grenadières; battants de bretelle; plaque de couche en acier.
- le fusil de modèle MARK 4 a été approuvé en 1887.

Fabricant

- le monogramme royal, l'inscription "B.S.A.&M.Co." et la date de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulé à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.
Numéro de série	- sur la planche de la hausse.
Calibre	- calibre militaire britannique créé en allongeant la douille SNIDER .577 et en réduisant le diamètre de son col pour l'installation d'une balle de .450. La désignation de la cartouche résultante est .577/450 MARTINI-HENRY.
Autres marquages	- nom du fabricant et monogramme de la Reine Victoria (couronne et lettres V.R.), date de fabrication ainsi que désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil Martini-Henry MARK 2 amélioré adopté par l'armée britannique en 1879. Semblable au fusil MARK 2 dont il diffère surtout par la méthode de fixation du fût et par certains détails internes de fonctionnement.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126335
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 3 Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 3 Rifle
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126335 - 2	32-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126335 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	843	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en forme de goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication, le chiffre romain "III." et un chiffre arabe, "1" ou "2", figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "III." fait référence au modèle MARK 3.
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première classe destinée aux services de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des exercices (instruction).
- le modèle de fusil MARK 3 fut approuvé en 1879.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable de type à curseur; tige de nettoyage en acier et calotte de fût avec tenon pour baïonnette monté sur le côté droit; monture à poignée anglaise deux pièces; deux grenadières; battants de bretelle; plaque de couche en acier.
- avec un canon de 843 mm (33,2 po), la longueur totale de l'arme est de 1 257 mm (49,5 po).
- caractéristiques des rayures : 7 rayures, pas à droite.
- le modèle de fusil MARK 3 fut approuvé en 1879.

Fabricant

- le monogramme royal, l'inscription "L.S.A. Co" et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse basculante, à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Numéro de série	- le numéro de série est composé de chiffres et peut figurer sous le curseur de la hausse.
Calibre	- calibre mis au point par l'armée britannique en allongeant la cartouche 577 SNIDER et en réduisant le diamètre du collet pour qu'elle accepte des projectiles de diamètre .450. Le nom de la cartouche obtenue est donc : 577/450 MARTINI-HENRY.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1883

LSA CO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1485
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 3 Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 3 Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1485 - 2	218 MASHBURN BEE	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1485 - 3	22 LR	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1485 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	843	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "M.H.", qui correspondent à l'abréviation de "Martini-Henry", peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry a été conçu par un ingénieur suisse, Friedrich von Martini, et il comporte une culasse à bloc basculant articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en forme de goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon ont été conçues par Alexander Henry.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication, le chiffre romain "III." et un chiffre arabe, "1" ou "2", figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "III." fait référence au modèle "MARK 3".
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première classe destinée aux services de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des drills (instruction).
- le modèle de carabine MARK 3 a été approuvé en 1893.
- le modèle de fusil MARK 3 fut approuvé en 1879.
- le modèle "MARK 3" a été fabriqué de 1881 à 1888.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable de type à curseur; tige de nettoyage et calotte de fût en acier avec tenon de baïonnette monté sur le côté droit; monture deux pièces à poignée anglaise; deux grenadières; battants de bretelle; plaque de couche en acier.
- le modèle de fusil MARK 4 fut approuvé en 1887.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le monogramme royal, l'inscription "ENFIELD" et la date de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulée à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier d'armement, qui maintient la face du bloc-culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.
Numéro de série	- sur la planche de la hausse.
Calibre	- calibre militaire britannique créé en allongeant la douille SNIDER .577 et en réduisant le diamètre de son col pour l'installation d'une balle de .450. La désignation de la cartouche résultante est .577/450 MARTINI-HENRY.
Autres marquages	Nom du fabricant et monogramme de la Reine Victoria (couronne et lettres V.R.), date de fabrication ainsi que désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil Martini-Henry MARK 2 amélioré adopté par l'armée britannique en 1879. Semblable au fusil MARK 2 dont il diffère surtout par la méthode de fixation du fût et par certains détails internes de fonctionnement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
3369	BSA	Martini-Henry Sporter	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1478
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 4 Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 4 Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1478 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	843	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "M.H.", qui correspondent à l'abréviation de "Martini-Henry", figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en forme de goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication, le chiffre romain "IV." et un chiffre arabe, "1" ou "2", figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "IV." fait référence au modèle "MARK 4".
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première classe destinée aux services de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des drills (instruction).
- le modèle de fusil MARK 4 fut approuvé en 1887.
- le modèle "MARK 4" a été fabriqué de 1887 à 1889.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable de type à curseur; tige de nettoyage en acier et calotte de fût avec tenon pour baïonnette monté sur le côté droit; monture à poignée anglaise deux pièces; deux grenadières; battants de bretelle; plaque de couche en acier.

Fabricant

- le monogramme royal, le nom du fabricant et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- sur la planche de la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre militaire britannique créé en allongeant la douille SNIDER .577 et en réduisant le diamètre de son col pour l'installation d'une balle de .450. La désignation de la cartouche résultante est .577/450 MARTINI-HENRY.
Autres marquages	- nom du fabricant et monogramme de la Reine Victoria (couronne et lettres V.R.), date de fabrication ainsi que désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil Martini-Henry MARK 3, mais reconnaissable à l'épaulement prononcé à l'arrière du boîtier de culasse et au levier de manoeuvre du mécanisme extrêmement long.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long lever Martini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1479
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 4 Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 4 Rifle
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1479 - 5	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1479 - 6	22 LR	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1479 - 3	225 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1479 - 8	30-30 WIN	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1479 - 4	303 BRITISH	1	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1479 - 2	45 GARDNER GATLING NORDENFELT	1	818	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1479 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	843	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1479 - 7	6.5MM-303 BRITISH IMP WILDCAT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "M.H.", l'abréviation de "Martini-Henry" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le mécanisme Martini-Henry a été conçu par un ingénieur suisse, Freidrich von Martini, et comporte un bloc-culasse basculant articulé à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort principal enroulé, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en goutte d'eau et moins de pièces que ses concurrents contemporains. Comme la fin de son appellation le laisse supposer, les sept rayures du canon sont conçues de la main d'Alexander Henry.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication, le chiffre romain "IV." et le chiffre arabe "1" ou "2" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le chiffre romain "IV." est la désignation de modèle "MARK 4". - le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première classe pour les services de première ligne. - le chiffre arabe "2." indique qu'il s'agit d'une arme de deuxième classe destinée à la milice ou à l'entraînement. - le modèle de carabine MARK 4 a été approuvé en 1887. - le MARK 4 a été fabriqué de 1887 à 1889. - caractéristiques : guidon fixe et hausse de type "à curseur" réglable; tige de nettoyage en acier et calotte de fût avec tenon de baïonnette monté à droite; crosse en deux pièces à poignée anglaise; deux grenadières; battants de bretelle; plaque de couche en acier.
Fabricant	- le monogramme royal "ENFIELD" et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- culasse basculante à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse vers le haut et aligné avec la chambre.
Numéro de série	- sur la planchette de hausse.
Calibre	- le calibre 577/450 est un calibre militaire britannique créé en allongeant la douille SNIDER .577 et en réduisant le diamètre de son col pour l'installation d'une balle de .450. La désignation de la cartouche résultante est .577/450 MARTINI-HENRY. - à titre expérimental, quelques fusils Martini-Henry Mark 4 ont été modifiés pour accepter la cartouche 45 Gardner Gatling Nordenfledt. Les fusils réservés aux essais, produits pour l'école de mousqueterie, comportaient d'abord, en 1881, un coussinet annulaire placé dans la chambre alésée. Plus tard, Enfield utilisa un canon avec chambre spécialement dimensionnée pour cette cartouche. Le modèle Mark 4 était définitif le 1er octobre 1881, mais le projet fut annulé à la mi-janvier 1882. Environ 40 de ces fusils avec chambre à coussinet ont été produits et 100 de plus ont été fabriqués par RSAF (E).
Autres marquages	- nom du fabricant, monogramme royal de la reine Victoria (couronne et V.R.), date de fabrication et désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil Martini-Henry MARK 3, dont il diffère toutefois par l'épaulement marqué à l'arrière du boîtier de culasse/carcasse et le très long levier du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long lever Martini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125202
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 5

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 5
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125202 - 1	303 BRITISH	1	843	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "M.H.", qui correspondent à l'abréviation de "Martini-Henry", peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry a été conçu par un ingénieur suisse, Frederich von Martini. Le mécanisme Martini comprend un bloc-culasse basculant articulé à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en forme de goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication, le chiffre romain "V." et un chiffre arabe "1" ou "2", figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "V." fait référence au modèle "MARK 5".
- le chiffre arabe "1." indique qu'il s'agit d'une arme de première classe destinée aux services de première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de deuxième classe pour la milice ou des drills (instruction).
- il s'agit d'une arme à feu Martini-Henry MARK 3 qui a été convertie au modèle .303 BRITISH et renommée Martini-Henry MARK 5.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à gradin réglable; tige de nettoyage en acier et calotte de fût avec tenon pour baïonnette montés sur le côté droit; monture bipièce à poignée anglaise; deux grenadières; battants de bretelle; plaque de couche en acier.
- le fusil Martini-Henry MARK 5 a été renommé "Martini-Metford MARK 1" en 1891.

Fabricant

- le monogramme royal, "B.S A. & M. Co." et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "B.S.A. & M. Co." est l'abréviation de "Birmingham Small Arms & Metal Company".

Mécanisme

- culasse basculante sur l'arrière actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le fût en bois, et peut être répété sur le dessus du canon.

Autres marquages

- les marques suivantes figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
1. Monogramme royal : (couronne de la reine)
V. R
2. Code du fabricant : B.S.A. & M. Co.
3. Année de fabrication : 1889
4. Marque sur la platine : (couronne sur une flèche)
5. Désignation du modèle : VI.
1.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1486	Martini-Metford	MARK 1 Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup
1498	Martini-Metford	MARK 1 Artillery Carbine	Henry Rifle Barrel Company (HRB)	Carabine	À un coup
1501	Martini-Metford	MARK 1 Cavalry Carbine	Henry Rifle Barrel Company (HRB)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MARK V

Martini-Henry Rifle Mark V

RV

V

V 1

V.1.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118878
Marque: Martini-Henry
Modèle: MARK 6

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	MARK 6
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118878 - 2	25-35 WIN	1	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118878 - 4	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118878 - 1	303 BRITISH	1	843	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118878 - 5	45-70 GOVT	1	584	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
118878 - 3	45-70 GOVT	1	825	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les lettres "M.H.", acronyme de "Martini-Henry", peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication, chiffre romain "VI." et chiffre arabe "1" ou "2" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le chiffre romain "VI." est la désignation de modèle, "MARK 6".
- le chiffre arabe "1." indique une arme de première classe pouvant être utilisée en première ligne.
- le chiffre arabe "2." indique une arme de seconde classe réservée à la milice ou à l'instruction.
- fabriqué de 1889 à 1891.
- production totale d'environ 9 600 exemplaires.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable à planchette; baguette de nettoyage en acier et bouchon de fût avec tenon de baïonnette sur le côté droit; monture en deux pièces avec poignée anglaise; deux grenadières; battants de bretelle; plaque de couche en acier.
- le fusil Martini-Henry MARK 6 fut doté d'un nouveau canon et redésigné "Martini-Metford MARK 2" en 1891.

Fabricant

- monogramme royal, "B.S A. & M.Co." et année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "B.S.A. & M. Co." est l'acronyme de "Birmingham Small Arms & Metal Company".

Mécanisme

- culasse basculante sur l'arrière actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Numéro de série

- numéro de série sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le fût de bois; il peut être répété sur le dessus du canon.

Autres marquages

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse:
1. Monogramme royal : (couronne de la Reine)
V. R
2. Code du fabricant : B.S.A. & M. Co.
3. Année de fabrication : 1889
4. Marque de l'inspecteur de la platine : (Couronne sur une flèche)
5. Désignation de modèle : VI.
1.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1487	Martini-Metford	MARK 2 Rifle	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MARK VI

Martini-Henry Rifle Mark VI

RVI

VI

VI 1

VI.1.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71369
Marque: Martini-Henry
Modèle: Martini-Henry Sporter

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	Martini-Henry Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71369 - 6	22 K-HORNET	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71369 - 4	222 RIMMED	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71369 - 7	257 ACKLEY IMPROVED	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71369 - 13	303 BRITISH	1	543	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71369 - 14	303 BRITISH	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71369 - 2	303 BRITISH	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71369 - 8	444 MARLIN	1	642	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71369 - 12	444 MARLIN	1	642	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
71369 - 3	45-70 GOVT	1	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71369 - 11	45-70 GOVT	1	663	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
71369 - 5	450 X 3 1/4" BPE	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71369 - 9	450 X 3 1/4" BPE	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
71369 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	643	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71369 - 10	577/450 MARTINI-HENRY	1	643	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Martini-Henry" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes des concurrents de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à un coup de type Martini-Henry transformé en arme de sport.
- ce fichier concerne UNIQUEMENT les fusils dont il est impossible de déterminer le fabricant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit de fusils militaires Martini-Henry de différents modèles (Marks) qui ont été transformés en armes de sport, mais qui peuvent encore porter des traces de leur origine militaire.
- ce type de fusil de sport Martini-Henry aurait été fabriqué vers la fin des années 1870 jusqu'à la fin des années 1890.

Mécanisme

- culasse basculante à fonctionnement par levier et articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir; l'extrémité du levier maintient la face visible du bloc-culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.

Numéro de série

- avec ou sans numéro de série; les marques et les inscriptions d'origine ont été supprimées de beaucoup de ces fusils lorsque ces armes ont été transformées en armes de sport.

Calibre

- le calibre le plus courant de ces fusils de sport était le 577/450 Martini, mais il existe d'autres calibres.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Remarques

- fusil de sport à culasse basculante articulée à l'arrière et actionnée par un levier situé au bas.
- fusil adopté par l'armée britannique comme arme réglementaire en 1871.
- fusil de sport avec mécanisme commercial Martini.
- styles et caractéristiques très variés (bois de luxe, poignée et fût quadrillés, organes de visée Express, ciselures, bout du fût en ébène, incrustations de métaux précieux, cache de crosse, canon nervuré, tenons pour battants de bretelle, etc.).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118730	Evans, William	Martini Sporter	Evans, William	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67773
Marque: Martini-Henry
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67773 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67773 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67773 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le mécanisme Martini-Henry a été conçu par un ingénieur suisse, Frederich von Martini; il comporte un bloc-culasse basculant vers le bas, articulé à l'arrière. Ce mécanisme était doté d'un ressort de percussion hélicoïdal, d'un mécanisme d'armement intégré, d'un indicateur d'armement externe en forme de larme et comptait moins de pièces intégrées que ses concurrents contemporains. Comme le suggère la dernière pièce ou le nom, le canon à sept rayures est un concept de Alexander Henry.

Modèle

- fusil Martini-Henri transformé en fusil de chasse à canon unique.

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par un levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé dans la position de feu par le bout du levier d'armement maintenant le bloc de culasse face ouverte et alignée avec la chambre.
- fusil Martini-Henry transformé en un fusil de chasse à un coup.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Shapori

Shapori Shotgun

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71371
Marque: Martini-Henry
Modèle: Trade Pattern Military Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	Trade Pattern Military Rifle
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71371 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	843	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71371 - 2	577/450 MARTINI-HENRY	1	843	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le mécanisme Martini-Henry fut conçu par un ingénieur suisse appelé Frederich von Martini et il comporte une culasse basculante articulée à l'arrière. Ce mécanisme comporte un ressort de percussion hélicoïdal, un mécanisme d'armement intégré, un indicateur d'armement externe en goutte d'eau et, par rapport aux mécanismes de cette époque, il compte moins de pièces. Comme l'indique la deuxième partie de l'appellation, les sept rayures du canon sont dues à Alexander Henry.

Modèle

- cette arme à feu est similaire aux carabines Martini-Henry standard réglementaires du ministère britannique de la Guerre, mais sans les inscriptions propres au ministère et sans date.
- les carabines commerciales sont pourvues d'une monture en bois de qualité supérieure, quadrillées au niveau de la poignée et du garde-main, et peuvent arborer des gravures décoratives sur le bloc-culasse.
- ce fusil a été en mis en vente à l'intention des personnes ou des groupes de personnes désirant posséder un fusil semblable à l'arme réglementaire britannique.
- au moins deux versions étaient proposées, une annoncée pour le tir sur cible, et l'autre, moins coûteuse, annoncée comme de type "Government quality"; toutes les deux présentaient le système de rayures Martini, avec possibilité de rayures Metford moyennant supplément.
- aucun nom de modèle ne figure sur cette arme à feu; le nom de modèle est déduit du type de mécanisme et du marché civil pour lequel l'arme a été conçue.
- les armes à feu de ce type auraient été fabriquées des années 1870 environ jusqu'à la seconde moitié des années 1890.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté droit du boîtier de culasse :
"WESTLEY RICHARDS & CO"
"LONDON"

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur la planchette de la hausse.
Calibre	- calibre militaire britannique obtenu en allongeant la cartouche .577 SNIDER et en réduisant le diamètre du collet pour y installer un projectile de .450. La cartouche ainsi créée est désignée .577/450 MARTINI-HENRY.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsqu'ils sont fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.
Autres marquages	- nom du fabricant et année de fabrication dans un triangle sur le côté droit du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil militaire à culasse basculante articulée à l'arrière et actionnée par un levier situé sur le dessous; arme dérivée des essais de faisabilité effectués en 1869-1870. Fusil adopté par l'armée britannique en 1871.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Henry Target

Martini Henry Target Rifle

Military Target Rifle Trade Pattern

Rifle, Breech Loading, Martini-Henry

Target Rifle Trade Pattern

Westley Richards Martini

Westley Richards Martini Henry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72193
Marque: Martini-Henry
Modèle: ZAR Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Henry
Modèle:	ZAR Rifle
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72193 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	1	845	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Martini-Henry" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "HENRY RIFLING" peut figurer sur le canon, derrière la hausse.
- mécanisme Martini à culasse basculante actionnée par levier situé sur le dessous.
- canon à rayures de type Henry.

Modèle

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "MADE SPECIFICALLY FOR ZAR"
- arme fabriquée en vertu d'un contrat de Westley Richards d'Angleterre vers 1895 par le gouvernement de Zuid Afrikaans Republiks (Transvaal).
- mécanisme Martini à culasse basculante amélioré actionné par un levier situé sur le dessous et similaire à celui des fusils militaires britanniques Martini Henry, mais l'arrière du boîtier de culasse arbore un renflement plus rond et le mécanisme à verrou se dépose rapidement (il suffit de tourner les deux vis moletées fendues situées de part et d'autre du boîtier de culasse, à l'avant et au bas).
- monture militaire en deux pièces, deux grenadières, baguette de nettoyage sous le canon.
- guidon à grain d'orge, hausse militaire réglable en hauteur.

Fabricant

- "WESTLEY RICHARDS & Co" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de même que le logo de Westley Richards (triangle).
- "WESTLEY RICHARDS & Co" figure aussi sur le dessus du canon.
- le logo de la firme apparaît aussi sur le dessus de la chambre du canon (triangle avec année de fabrication à l'intérieur).

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- calibre militaire britannique obtenu en allongeant la cartouche .577 SNIDER et en réduisant le diamètre du collet pour y installer un projectile de .450. La cartouche ainsi créée est désignée .577/450 MARTINI-HENRY.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1896

1896 ZAR

Improved Martini-Henry Rifle

M1895

Made Specially for Z.A.R.

Made Specially for Zuid Afikaansche Republiek

Z.A.R.

ZAR

ZAR (South African Republic)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1498
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 1 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 1 Artillery Carbine
Fabricant:	Henry Rifle Barrel Company (HRB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1498 - 1	303 BRITISH	1	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "M.M. 303" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'abréviation "M.M." signifie "Martini-Metford".
Modèle	- la désignation du modèle, "A.C. I", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "H.R.B. Co." et l'année de conversion figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "H.R.B. Co." est l'abréviation de "Henry Rifle Barrel Company".
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Numéro de série	- sur la planche de la hausse.
Autres marquages	- Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- Carabine Martini Henry MARK 1 des unités d'artillerie modifiée pour utiliser la cartouche .303 BRITISH plutôt que la cartouche de calibre 577-450 : nouveau canon avec rayures Metford, nouveaux organes de visée, nouvel extracteur, nouvelle culasse, nouveau fût avec embouchoir adapté à la baïonnette de modèle 1888. La nouvelle désignation de modèle, le nom du transformateur et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125202	Martini-Henry	MARK 5	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Martini Metford Artillery Carbine

Martini Metford Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1501
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 1 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 1 Cavalry Carbine
Fabricant:	Henry Rifle Barrel Company (HRB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1501 - 1	303 BRITISH	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "M.M. 303" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'abréviation "M.M." signifie "Martini-Metford".
Modèle	- la désignation de modèle, "I", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Fabricant	- le monogramme royal, l'inscription "H.R.B. Co." et l'année de conversion en configuration Martini-Metford figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions d'origine (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "H.R.B. Co." est l'abréviation de "Henry Rifle Barrel Company.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Autres marquages	Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Carabine Martini Henry des unités de cavalerie modifiée pour utiliser la cartouche .303 BRITISH plutôt que la cartouche de calibre 577-450 : nouveau canon avec rayures Metford, nouveaux organes de visée, nouvel extracteur, nouvelle culasse et modification de l'embouchoir. La nouvelle désignation de modèle, le nom du transformateur et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125202	Martini-Henry	MARK 5	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Martini Metford Carbine

Martini Metford Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1486
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 1 Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 1 Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1486 - 1	303 BRITISH	1	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1486 - 2	303 BRITISH	1	843	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "M.M. 303" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'abréviation "M.M." signifie "Martini-Metford".
Modèle	- sur le côté droit du boîtier de culasse, sous la forme d'un "V" ou d'un "I" (voir REMARQUES).
Fabricant	- le monogramme royal, le nom du fabricant et l'année de conversion en configuration Martini-Metford figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions d'origine (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Autres marquages	- nom du fabricant, monogramme de la reine Victoria (couronne et lettres V.R.), date de fabrication (ou de modification)et désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusils Martini Henry MARK 3 portés au calibre .303 BRITISH par installation d'un canon avec rayures brevetées Metford.
- désignation initiale Martini Henry MARK 5 modifiée en 1891; nouvelle désignation : Martini Metford MARK 1.
- arme presque identique au fusil Martini Henry MARK 3, à l'exception du tenon de baïonnette sur l'embouchoir et de la modification ou du remplacement des pièces requises pour autoriser l'emploi de la cartouche .303 BRITISH.
- certains fusils Martini Metford MARK 1 étaient de nouvelles armes et ils portent donc la désignation de modèle "I" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse au lieu de la désignation de modèle "V" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse des armes modifiées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125202	Martini-Henry	MARK 5	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

I

MARK 1

MK 1 Rifle

Martini Henry MARK 5

V

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72253
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 1* Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 1* Cavalry Carbine
Fabricant:	Henry Rifle Barrel Company (HRB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72253 - 1	303 BRITISH	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M.M. 303" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.M", acronyme de "Martini-Metford".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "C.C." et chiffre romain un suivi d'un astérisque (I*) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C.C." signifie Cavalry Carbine (carabine de cavalerie).
- il s'agit d'une carabine de cavalerie Martini Henry de calibre .577-450 portée au calibre .303 BRITISH.
- la modification incluait l'installation d'un nouveau canon avec rayures brevetées Metford, d'une nouvelle culasse et d'un nouvel extracteur, d'organes de visée. L'embouchoir et le fût ont aussi été modifiés.
- nouvelle désignation de modèle, nom de l'entrepreneur et année de modification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la carabine de cavalerie Martini-Metford MARK 1* diffère de la carabine de cavalerie Martini-Metford MARK 1 par les montants protégeant le guidon.

Fabricant

- monogramme royal, "H.R.B. Co." et année de transformation en modèle Martini-Metford sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions originales ainsi que le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et la désignation de modèle figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H.R.B. Co." est l'acronyme de la "Henry Rifle Barrel Company.

Mécanisme

- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Calibre

- calibre, "303", inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - nom du fabricant, désignation de modèle et année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration, plus nouvelle désignation et année de modification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C.C. 1*

C.C. I*

CC 1*

Martini Metford Carbine

Martini Metford Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1499
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 2 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 2 Artillery Carbine
Fabricant:	Henry Rifle Barrel Company (HRB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1499 - 1	303 BRITISH	1	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.M. 303" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "M.M." signifie "Martini-Metford".

Modèle

- la désignation du modèle, "A.C. II", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le monogramme royal, "H.R.B. Co." et l'année de conversion à un Martini-Metford figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques originales (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H.R.B. Co." est l'abréviation de "Henry Rifle Barrel Company".

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- sur la planche de la hausse.

Autres marquages

- Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

- Fusil Martini Henry MARK 2 transformé en carabine et modifié pour utiliser la cartouche .303 BRITISH plutôt que la cartouche de calibre 577-450 : nouveau canon avec rayures Metford, nouveaux organes de visée, nouvel extracteur, nouvelle culasse et embouchoir conçu pour recevoir une baïonnette. La nouvelle désignation de modèle, le nom du transformateur et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Metford Artillery Carbine

Martini Metford Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72289
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 2 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 2 Artillery Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72289 - 1	303 BRITISH	1	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M.M", acronyme de "Martini-Metford" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "A.C." et chiffre romain deux (II) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "A.C." signifie Artillery Carbine (carabine d'artillerie).

Fabricant

- monogramme royal, mot "ENFIELD" et année de transformation en modèle Martini-Metford sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions originales ainsi que le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et la désignation de modèle figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Autres marquages

- nom du fabricant, désignation de modèle et année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration, plus nouvelle désignation et année de modification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- carabine découlant de la modification d'un fusil Martini-Henry MARK 2 qui passe du calibre 577-450 au calibre .303 BRITISH. La modification comprend ce qui suit : nouveau canon avec rayures brevetées Metford, nouvelle culasse, nouvel extracteur, nouveaux organes de visée et fût avec embouchoir permettant la fixation d'une baïonnette. Nouvelle désignation de modèle, nom de l'entrepreneur et année de la modification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A.C. 2

A.C. II

AC 2

AC II

Artillery Carbine 2

Artillery Carbine II

Martini Metford Artillery Carbine

Martini Metford Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1502
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 2 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 2 Cavalry Carbine
Fabricant:	Henry Rifle Barrel Company (HRB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1502 - 1	303 BRITISH	1	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.M. 303" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'abréviation "M.M." signifie "Martini-Metford".

Modèle

- la désignation du modèle, "II", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le monogramme royal, "H.R.B. Co." et l'année de conversion à un Martini-Metford figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques originales (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H.R.B. Co." est l'abréviation de "Henry Rifle Barrel Company".

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- sur la planche de la hausse.

Autres marquages

- Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

- Carabine Martini Henry MARK 1 des unités de cavalerie modifiée pour utiliser la cartouche .303 BRITISH plutôt que la cartouche de calibre 577-450 : nouveau canon avec rayures Metford, nouveaux organes de visée, nouvel extracteur, nouvelle culasse et modification de l'embouchoir. La nouvelle désignation de modèle, le nom du transformateur et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Metford Carbine

Martini Metford Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72270
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 2 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 2 Cavalry Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72270 - 1	303 BRITISH	1	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M.M", acronyme de "Martini-Metford" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "C.C." et chiffre romain deux (II) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C.C." signifie Cavalry Carbine (carabine de cavalerie).

Fabricant

- monogramme royal, mot "ENFIELD" et année de transformation en modèle Martini-Metford sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions originales ainsi que le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et la désignation de modèle figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Autres marquages

- nom du fabricant, désignation de modèle et année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration, plus nouvelle désignation et année de modification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- carabine d'artillerie Martini-Henry MARK 1 modifiée (calibre .577-450 abandonné au profit du calibre .303 BRITANNIQUE).
- changements apportés : nouveau canon avec rayures Metford, nouvelle culasse, nouvel extracteur, nouveaux organes de visée, embouchoir modifié.
- nouvelle désignation de modèle, nom de l'entrepreneur et année de modification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- C.C. II
- CC 2
- CC II
- Cavalry Carbine 2
- Cavalry Carbine II
- Martini Metford Carbine
- Martini Metford Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1487
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 2 Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 2 Rifle
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1487 - 2	22 HORNET	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1487 - 1	303 BRITISH	1	843	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M.M. 303" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.M." signifie "Martini-Metford".

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu était initialement connue sous le nom de "Martini-Henry MARK 6", mais a été rebaptisée"Martini-Metford MARK 2" en 1891.
- les chiffres romains six par-dessus un (VI sur 1) peuvent être marqués sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse feu.
- ce modèle a été fabriqué de 1889 à 1891.
- la production a totalisé environ 9600 unités.

Fabricant

- le monogramme royal, "B.S A. & M. Co." et l'année de conversion en Martini-Metford sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les marques d'origine comportant le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et le modèle sont généralement marqués sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante à levier articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le feuillet de la hausse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- nom du fabricant et monogramme de la Reine Victoria (couronne et lettres V.R.), date de fabrication ainsi que désignation de modèle sur le côté droit du boîtier de culasse.

Remarques

- il ne s'agit pas d'un fusil modifié, mais bien d'une nouvelle arme dont le canon comporte des rayures Metford. Presque identique au fusil Martini-Henry MARK 2, sauf pour le calibre et les pièces requises pour utiliser la cartouche .303 BRITISH. En 1891, le gouvernement britannique a modifié la désignation de ce fusil de Martini-Henry MARK 6 à Martini-Metford MARK 2.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1497	Martini-Enfield	MARK 2 Rifle	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Carabine	À un coup
118878	Martini-Henry	MARK 6	Birmingham Small Arms (BSA)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Martini Metford Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74737
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 2* Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 2* Artillery Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74737 - 1	303 BRITISH	1	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M.M. 303" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.M." est l'acronyme de "Martini-Metford".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "A.C." et chiffre romain deux suivi d'un astérisque (II.*) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "A.C." signifie Artillery Carbine (carabine d'artillerie).

Fabricant

- monogramme royal, mot "ENFIELD" et année de transformation en modèle Martini-Metford sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions originales ainsi que le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et la désignation de modèle figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Numéro de série

- numéro de série sur la planchette de hausse.

Autres marquages

- nom du fabricant, désignation de modèle et année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse; nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration, nouvelle désignation de modèle et année de modification sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Remarques

- carabine découlant de la modification du fusil Martini-Henry MARK 2 (calibre 577-450 abandonné au profit du calibre .303 BRITISH).
- changements apportés : nouveau canon avec rayures Metford, nouvelle culasse, nouvel extracteur, nouveaux organes de visée, embouchoir modifié pour fixation d'une baïonnette. Nouvelle désignation de modèle, nom de l'entrepreneur et année de modification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A.C. 2

A.C.II*

AC 2

AC II*

Artillery Carbine 2

Artillery Carbine II

Martini Metford Artillery Carbine

Martini Metford Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72271
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 2* Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 2* Cavalry Carbine
Fabricant:	Henry Rifle Barrel Company (HRB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72271 - 1	303 BRITISH	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M.M", acronyme de "Martini-Metford" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "C.C." et chiffre romain deux suivi d'un astérisque (II*) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "C.C." signifie Cavalry Carbine (carabine de cavalerie).

Fabricant

- monogramme royal, "H.R.B. Co." et année de passage au mécanisme Martini-Metford inscrits sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions originales comprenant le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et la désignation de modèle figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "H.R.B. Co." est l'acronyme de la "Henry Rifle Barrel Company.

Mécanisme

- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Autres marquages

- nom du fabricant, désignation de modèle et année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; nom de la firme ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration, nouvelle désignation et année de modification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- carabine d'artillerie Martini-Henry MARK 1 modifiée (calibre .577-450 abandonné au profit du calibre .303 BRITANNIQUE) : nouveau canon avec rayures Metford, nouvelle culasse, nouvel extracteur, nouveaux organes de visée, embouchoir modifié. Nouvelle désignation de modèle, nom de l'entrepreneur et année de modification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. La carabine de cavalerie Martini Metford MARK II* diffère de la carabine de cavalerie Martini Metford MARK II par la présence de montants protecteurs sur le guidon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C.C. 2*

C.C. II*

CC 2*

CC II*

Cavalry Carbine 2*

Cavalry Carbine II*

Martini Metford Carbine

Martini Metford Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72290
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 2* Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 2* Cavalry Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72290 - 1	303 BRITISH	1	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "M.M. 303" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "M.M." est l'acronyme de "Martini-Metford".
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "C.C. II".
Fabricant	- monogramme royal, mot "ENFIELD" et année de transformation en modèle Martini-Metford sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions originales ainsi que le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et la désignation de modèle figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Numéro de série	- sur la planchette de la hausse.
Autres marquages	- nom du fabricant, désignation de modèle et année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration, plus nouvelle désignation et année de modification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- carabine d'artillerie Martini-Henry MARK 1 modifiée (calibre .577-450 abandonné au profit du calibre .303 BRITANNIQUE). - changements apportés : nouveau canon avec rayures Metford, nouvelle culasse, nouvel extracteur, nouveaux organes de visée, embouchoir modifié. - nouvelle désignation de modèle, nom de l'entrepreneur et année de modification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Metford Carbine

Martini Metford Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102675
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 3

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 3
Fabricant:	Egyptian State Arsenal, Citadel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉGYPTE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102675 - 1	303 BRITISH	1	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
102675 - 3	303 BRITISH	1	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
102675 - 2	45-70 GOVT	1	845	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M.M. 303" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M.M." est l'acronyme de "Martini-Metford".

Modèle

- fusil dérivé d'un mécanisme de type Martini et il découle de la modification de plusieurs fusils Martini-Henry et/ou Martini-Metford pour en arriver à une configuration proche d'un fusil Martini-Metford MARK 3.
- inscriptions sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : croissant de lune orienté vers le haut et étoile à cinq branches entre les extrémités du croissant et, en dessous, mot "CITADEL" au-dessus de la date de fabrication.
- généralement, la désignation de modèle originale et les marques du fabricant ont été effacées; les poinçons d'homologation britanniques, les marques d'inspection ou les numéros d'assemblage peuvent toujours apparaître sur l'arme à feu.
- canon Metford ou Enfield; mécanisme à culasse basculante Martini; indicateur d'armement; levier de culasse allongé; monture en bois.

Fabricant

- "CITADEL" au-dessus de l'année de modification/fabrication sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Citadel Armory se trouvait au Caire, Égypte.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée avec la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le mécanisme d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Citadel

Citadel 1903

Citadel 1904

Citadel 1905

Citadel 1907

Converted MARK 3 Martini-Metford

Mark 3 Conversion

Martini-Metford MARK III Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129352
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 3 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 3 Artillery Carbine
Fabricant:	Birmingham Small Arms (BSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129352 - 1	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.M. 303" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'abréviation "M.M." signifie "Martini Metford".

Modèle

- les inscriptions "III" (chiffre romain trois), "M.M. 303" et "A.C." figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'abréviation "A.C." signifie "Artillery Carbine".
- environ 47 000 carabines d'artillerie ont été fabriquées par Birmingham Small Arms & Metal Company, Limited de 1895 à 1898 et par London Small Arms Company, Limited de 1896 à 1898.

Fabricant

- le logo de marque de fabrique à trois fusils empilés de "Birmingham Small Arms", l'inscription "B.S.A.& M.Co" ainsi que l'année de fabrication figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "B.S.A.& M.Co" signifie "Birmingham Small Arms & Metal Company".

Mécanisme

- conception à bloc culasse avec mécanisme à bascule arrière et levier.
- le mécanisme Martini se verrouille en position de mise de feu par le bout du levier de fonctionnement, qui retient la tranche du bloc culasse, laquelle est alignée sur la chambre.

Calibre

- l'inscription "M.M. 303" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

A.C. 3

A.C. III

AC 3

AC III

Artillery Carbine 3

Artillery Carbine III

Martini Metford Artillery Carbine

Martini Metford Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1500
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 3 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 3 Artillery Carbine
Fabricant:	Henry Rifle Barrel Company (HRB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1500 - 1	303 BRITISH	1	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "M.M. 303" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'abréviation "M.M." signifie "Martini-Metford".
Modèle	- la désignation du modèle, "A.C. III", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le monogramme royal, "H.R.B. Co." et l'année de conversion à un Martini-Metford figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les marques originales (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "H.R.B. Co." est l'abréviation de "Henry Rifle Barrel Company".
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Numéro de série	- sur la planche de la hausse.
Canon	- rayures Metford.
Autres marquages	- Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Fusil Martini Henry MARK 3 transformé en carabine et modifié pour utiliser la cartouche .303 BRITISH plutôt que la cartouche de calibre 577-450 : nouveau canon avec rayures Metford, nouveaux organes de visée, nouvel extracteur, nouvelle culasse et embouchoir conçu pour recevoir une baïonnette. La nouvelle désignation de modèle, le nom du transformateur et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Metford Artillery Carbine

Martini Metford Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129353
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 3 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 3 Artillery Carbine
Fabricant:	London Small Arms Company (LSA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129353 - 1	303 BRITISH	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "M.M. 303" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'abréviation "M.M." signifie "Martini Metford".
Modèle	- les inscriptions "III" (chiffre romain trois), "M.M. 303" et "A.C." figurent sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'abréviation "A.C." signifie "Artillery Carbine". - environ 47 000 carabines d'artillerie ont été fabriquées par Birmingham Small Arms & Metal Company, Limited de 1895 à 1898 et par London Small Arms Company, Limited de 1896 à 1898.
Mécanisme	- conception à bloc culasse avec mécanisme à bascule arrière et levier. - le mécanisme Martini se verrouille en position de mise de feu par le bout du levier de fonctionnement, qui retient la tranche du bloc culasse, laquelle est alignée sur la chambre.
Calibre	- l'inscription "M.M. 303" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A.C. 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

A.C. III

AC 3

AC III

Artillery Carbine 3

Artillery Carbine III

Martini Metford Artillery Carbine

Martini Metford Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72291
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 3 Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 3 Artillery Carbine
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72291 - 1	303 BRITISH	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "M.M", acronyme de "Martini-Metford" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "A.C." et le chiffre romain trois (III) figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "A.C." signifie "Artillery Carbine" (carabine d'artillerie).

Fabricant

- monogramme royal, mot "ENFIELD" et année de transformation en modèle Martini-Metford sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions originales ainsi que le monogramme royal, le nom du fabricant, l'année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et la désignation de modèle figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Autres marquages

- nom du fabricant, désignation de modèle et année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration, plus nouvelle désignation et année de modification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- carabine découlant de la modification du fusil Martini-Henry MARK 3 (calibre 577-450 abandonné au profit du calibre .303 BRITANNIQUE).
- changements apportés : nouveau canon avec rayures Metford, nouvelle culasse, nouvel extracteur, nouveaux organes de visée, embouchoir modifié pour fixation d'une baïonnette. Nouvelle désignation de modèle, nom de l'entrepreneur et année de modification sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A.C. 3

A.C. III

AC 3

AC III

Artillery Carbine 3

Artillery Carbine III

Martini Metford Artillery Carbine

Martini Metford Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1503
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 3 Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 3 Cavalry Carbine
Fabricant:	Henry Rifle Barrel Company (HRB)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1503 - 1	303 BRITISH	1	544	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "M.M. 303" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'abréviation "M.M." signifie "Martini-Metford".
Modèle	- la désignation du modèle, "III", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le monogramme royal, "H.R.B. Co." et l'année de conversion à un Martini-Metford figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les marques originales (monogramme royal, nom du fabricant, année de fabrication du boîtier de culasse/de la carcasse et modèle) habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "H.R.B. Co." est l'abréviation de "Henry Rifle Barrel Company".
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier. - le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.
Numéro de série	- sur la planche de la hausse.
Autres marquages	- Le nom du fabricant original, la désignation de modèle et l'année de fabrication figurent sur le côté droit du boîtier de culasse; le nom de l'entreprise ayant porté l'arme à sa nouvelle configuration ainsi que la nouvelle désignation de celle-ci et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- Fusil Martini Henry MARK 3 transformé en carabine et modifié pour utiliser la cartouche .303 BRITISH plutôt que la cartouche de calibre 577-450 : nouveau canon avec rayures Metford, nouveaux organes de visée, nouvel extracteur, nouvelle culasse et nouveau fût. La nouvelle désignation de modèle, le nom du transformateur et l'année de la modification figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Metford Carbine

Martini Metford Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127013
Marque: Martini-Metford
Modèle: MARK 3 Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	MARK 3 Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127013 - 1	303 BRITISH	1	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - conversion en calibre 303 BRITISH d'un fusil Martini-Henry MARK 3 originalement en calibre 577-450. La nouvelle version contenait un nouveau canon à mécanisme breveté Metford, bloc de culasse, extracteur, viseurs et garde-main avec pointe avant adaptée pour une baïonnette. - caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable de type échelle; fini bleui; détente striée; court levier d'ouverture en dessous; indicateur d'armement à pivot à droite; battants de bretelle; plaque de couche en laiton avec couvercle de stockage à bascule.
Mécanisme	- culasse basculante, fonctionnement par levier, articulée à l'arrière. - le mécanisme Martini est verrouillé dans la position de feu par le bout du levier d'armement maintenant le bloc de culasse face ouverte et alignée avec la chambre.
Numéro de série	- numéro sur la planchette de la hausse.
Autres marquages	- une couronne au-dessus de "SHAPORT" au-dessus de "SXS" sur le côté droit de la carcasse du spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MARK 3 Copy

MARK 3 Type

Martini Metford Rifle

Shapori

Shapori Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71374
Marque: Martini-Metford
Modèle: Trade Pattern Military Rifle

Sommaire

Marque:	Martini-Metford
Modèle:	Trade Pattern Military Rifle
Fabricant:	Westley Richards & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71374 - 2	303 BRITISH	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71374 - 1	303 BRITISH	1	843	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.

Modèle

- arme similaire au fusil Martini-Metford standard du British War Department, mais il n'arbore pas les marques du British War Department ni de date.
- les fusils commerciaux ont une monture en bois de meilleure qualité avec poignée et fût quadrillés et, sans doute, quelques ciselures sur la culasse.
- fusil offert en deux versions au moins : l'une pour le tir sur cibles, portant l'inscription "SPECIAL TARGET RIFLE" sur le canon et avec garde-main au-dessus du canon et l'autre, moins coûteuse, présentée comme de "qualité ordinaire" et dépourvie de garde-main.

Fabricant

- "WESTLEY RICHARDS & CO LONDON" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante, articulée à l'arrière et actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient le bloc-culasse face vers le haut et aligné avec la chambre.

Canon

- rayures brevetées Metford.

Autres marquages

- nom du fabricant et année de fabrication dans un triangle sur le côté droit du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- il ne s'agit pas d'un fusil modifié, mais bien d'un fusil neuf avec rayures brevetées Metford. Arme presque identique au fusil Martini-Henry MARK 2, à l'exception du calibre et des pièces requises pour utiliser la cartouche .303 BRITISH.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Metford Rifle

Martini Metford Special Target Rifle

Martini Metford Target

Martini Metford Target Rifle

Military Special Target Rifle Trade Pattern

Military Target Rifle Trade Pattern

Special Target Rifle

Special Target Rifle Trade Pattern

Westley Richards Martini Metford

Westley Richards Metford

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117920
Marque: Martins
Modèle: Garrucha Type

Sommaire

Marque:	Martins
Modèle:	Garrucha Type
Fabricant:	Martins & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117920 - 1	44-40 SHOT	2	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "EDUARDO MARTINS", "EDWARDO MARTINS", "MARTINS & CO" ou "EDUARDO MARTINS & CO" peut figurer sur le dos de crosse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés, chiens apparents, levier d'ouverture sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, extracteurs, détente unique ou deux détentes, boîtier de culasse orné de quelques ciselures, plaquettes de crosse sculptées, anneau pour cordon et guidon à grain d'orge.
Fabricant	- "EDUARDO MARTINS", "EDWARDO MARTINS", "MARTINS & CO" ou "EDUARDO MARTINS & CO" peut figurer sur le dos de crosse. - la Martins & Company appartenait à Edwardo Martins et la firme se trouvait à Rio de Janeiro, Brésil de 1852 à 1858.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side

Side By Side Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149935
Marque: Marvel
Modèle: Marvel

Sommaire

Marque:	Marvel
Modèle:	Marvel
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149935 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "*22 MARVEL PAT. APPLIED FOR*" figure sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "*22 MARVEL*" ou "*The 22 Marvel*" et "*PAT. APPLIED FOR*" figurent sur le canon.
- il s'agit d'une copie identique du fusil Crack Shot 16 de Stevens, possiblement fabriqué pour la vente par un des détaillants de Stevens.
- caractéristiques : canon bleui sur un boîtier de culasse cémenté; dispositifs de visée ouverts réglables; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer; mécanisme à culasse tombante actionné par levier pour le pouce sur le côté droit du boîtier de culasse; chien à simple action à armement manuel; vis de queue de carcasse moletée derrière le chien qui agit comme sûreté à bouton-poussoir (doit être enfoncée pour tirer le fusil).

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- peut ou non avoir un numéro de série sur la queue de carcasse inférieure, habituellement avec un préfixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149936	Keystone	Keystone		Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

22 Marvel

22 Marvel Single Shot

Marvel 22

Stevens Crack Shot 16 Copy

Stevens Crack Shot 16 Type

Stevens Crack Shot 16 rifle

The 22 Marvel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2493
Marque: MAS
Modèle: 1917 FA RSC

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1917 FA RSC
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2493 - 1	8X50R LEBEL	5	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAS" est l'abréviation de "Manufacture d'Armes Saint Etienne".
- Manufacture d'Armes Saint Etienne (MAS) était le principal assembleur de ce modèle, les pièces étaient fournies par la Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC), la Manufacture d'Armes de St. Etienne (MAS), la Manufacture d'Arms Tulle (MAT) et la Manufacturer d'Armes de Paris.

Modèle

- "Mle 1917" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse. Les lettres FA RSC de la désignation de modèle signifient: Fusil Automatique, Ribeyrolle, Sutter, Chauchat.
- monture en deux pièces, logement de chargeur rond, tenon de baïonnette, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir de culasse manuel, glissière et poignée d'armement proéminentes sur la culasse.

Fabricant

- l'inscription "Manufactures Nationales" figure par-dessus "MAS" sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse et(ou) sur la culasse du canon; habituellement précédé d'au moins une lettre.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil militaire semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz adopté par l'armée française en 1917. Même s'il était bien conçu, ce fusil était handicapé par la présence de nombreuses pièces embouties qui devaient être soigneusement ajustées à la main. Le fusil comme tel était peu fiable et n'était nullement apprécié par les soldats qui en furent équipés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117136	MAS	1917 FA RSC	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1917

1917 FARSC

1917FARSC

FARSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117136
Marque: MAS
Modèle: 1917 FA RSC

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1917 FA RSC
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117136 - 1	8X50R LEBEL	5	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAS" est l'acronyme de la "Manufacture d'Armes de Saint-Étienne".
- la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne (MAS) était le principal lieu d'assemblage de ce modèle; les pièces provenaient de la Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC), de la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne (MAS), de la Manufacture d'Armes de Tulle (MAT) et de la Manufacture d'Armes de Paris.

Modèle

- "Mle 1917" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- les lettres FA RSC dans la désignation de modèle signifient Fusil automatique, Ribeyrolle, Sutter, Chauchat. Cette inscription peut figurer sur des modèles produits par d'autres fabricants.
- monture en deux pièces, logement de chargeur de forme arrondie, tenon pour baïonnette, sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, arrêtoir de culasse manuel, glissière proéminente et levier de culasse rentrant.

Fabricant

- "Manufactures Nationales" over "MA T" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, entre le pontet et le logement du chargeur.
- système de numérotation inconnu.
- numéro de série relevé : lettre suivie de cinq chiffres.

Coups

- magasin intégral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2493	MAS	1917 FA RSC	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1917

Mle 1917

Mle1917

Model 1917

R.S.C.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2494
Marque: MAS
Modèle: 1918 FA RSC

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1918 FA RSC
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2494 - 1	8X50R LEBEL	5	586	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MAS" est l'abréviation de "Manufacture d'Armes Saint Etienne". - la Manufacture d'Armes de St. Etienne (MAS) assemblait ce modèle, les pièces étaient fournies par la Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC), la Manufacture d'Armes de St. Etienne (MAS), la Manufacture d'Armes Tulle (MAT), et la Manufacture d'Armes de Paris.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse. Les lettres FA RSC de la désignation de modèle signifient : Fusil Automatique, Ribeyrolle, Sutter, Chauchat.
Fabricant	- les inscriptions "Manufacture Nationale" et "MA. S" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse et(ou) sur la culasse du canon; habituellement précédé d'au moins une lettre.
Autres marquages	- désignation de modèle et nom de l'arsenal sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Version améliorée du fusil original semi-automatique St. Etienne 1917 F A R S C; de nombreux problèmes du fusil original ont été pris en considération, mais en réalité, le fusil ne fut que peu amélioré et, comme le modèle 1917, il était peu fiable et nullement apprécié des soldats. Les lettres FA RSC de la désignation de modèle signifient : Fusil Automatique, Ribeyrolle, Sutter, Chauchat.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1918

1918 FARSC

1918FARSC

FARSC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121779
Marque: MAS
Modèle: 1918/21

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1918/21
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121779 - 1	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121779 - 2	7.5X58 FRENCH	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu : "MAS".

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu : "Md 1918-21".
- fusil MAS produit en petite quantité dans le cadre des essais français d'armes légères de 1921, essais visant à trouver un nouveau fusil semi-automatique pour les troupes françaises; en apaprence, ce fusil était une version améliorée des fusils précédents 1917 et 1918 RSC, mais en réalité, cette arme était entièrement nouvelle.
- caractéristiques : monture en trois pièces (crosse, fût et garde-main supérieur); bouchon de boîtier de culasse moleté; hausse coulissante réglable; poignée d'armement sur le côté droit de la culasse; tête de culasse rotative; sûreté pivotante sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; baïonnette réversible dans un tube, sous la bouche du canon.
- les essais ayant révélé plusieurs faiblesses de cette arme à feu, elle fut abandonnée.

Fabricant

- nom ou logo du fabricant ou son acronyme sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin vertical à portière à remplissage par lame-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1918-21

MAS 1918/21

MAS1918/21

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122662
Marque: MAS
Modèle: 1924 STA

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1924 STA
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122662 - 1	9MM LUGER	5	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122662 - 2	9MM LUGER	32	226	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque du fusil ou le logo de l'entreprise sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitraillette de première génération de style traditionnel créée à l'Arsenal St-Étienne durant le milieu des années 1920; la France sortait de la Première Guerre mondiale sans jamais avoir eu de mitraillettes, et le pays s'était rendu compte de l'efficacité de l'arme MP18 allemande; un certain nombre d'équipes de conception reçurent donc l'ordre de produire l'équivalent français. Le modèle STA 1924 ("Section Technique de l'Artillerie Mle 1924") était le résultat d'une de ces tentatives, étant essentiellement un modèle MP 18 retravaillé sans enveloppe de canon et doté d'un bipied repliable et d'un puits d'alimentation vertical. Bien que cette conception fonctionnait très bien, pour l'adopter il aurait fallu un calibre supplémentaire pour les forces armées françaises (9 mm Luger), la conception fut donc mises sur les tablettes en faveur de la mitraillette MAS 1939 conçue pour les cartouches de pistolet françaises 7.65 allongées.
- bien que la conception n'ait jamais été adoptée par la France, un grand nombre de ces armes ont été fabriquées et envoyées aux possessions françaises en Afrique du Nord, où elles ont servi à équiper les forces coloniales.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en bois avec fixation de battant de bretelle encastrée dans le côté gauche de la crosse; hausses à visière réglables; fini bleui sur les surfaces métalliques; bipied repliable fixé à la bouche; puits d'alimentation vertical; anneau de fixation de bretelle avant au-dessus de l'arrêtoir de chargeur.

Fabricant

- le fabricant, son acronyme ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924

MAS 24

Mle 1924

Mle 24

Mle STA 1924

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121782
Marque: MAS
Modèle: 1928

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1928
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121782 - 1	7.5X58 FRENCH	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 220	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121782 - 2	7.5X58 FRENCH	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 220	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "M.A.S."

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1928.
- Ce modèle peut également être appelé "an experimental firearm".
- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Mle 1928".
- fusil MAS éphémère proposé en vue d'une possible adoption par l'armée française.
- caractéristiques : culasse basculante; emprunt de gaz; organes de visée réglables; monture en noyer avec garde-main supérieur; petite "manette de sécurité" derrière le pontet; ressemblance générale avec le Tokarev SVT40 (sans frein de bouche ni garde-main avant en tôle).

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "M.A.S."

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Arme à feu mise sur le marché en 1928 avec un chargeur de dix cartouches.
- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MAS 1928

MAS1928

Mle 1928

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121785
Marque: MAS
Modèle: 1928/31

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1928/31
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121785 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque, acronyme ou logo sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu : "MAS Mle 1928-31". - version améliorée du MAS 1928, produite en vue des essais "Concours" de 1931 visant à déterminer le meilleur fusil semi-automatique pour l'armée française. - caractéristiques : emprunt de gaz et culasse basculante; monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet et garde-main; battants de bretelle; organes de visée réglables; magasin vertical à portière articulée; baïonnette réversible à manche tubulaire dans le fût, sous la bouche du canon.
Fabricant	- nom, acronyme ou logo du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MAS 1928/31

MAS Mle 1928/31

MAS1928/31

Mle 1928/31

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66984
Marque: MAS
Modèle: 1935

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1935
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66984 - 2	7.65MM FRENCH LONG	5	224	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66984 - 4	7.65MM FRENCH LONG	32	224	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - inscription "MAS".
Modèle	- la désignation du modèle figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - inscription "TYPE SE-MAS 1935". - arme mise sur le marché en 1935 et ayant précédé le pistolet-mitrailleur MAS "1938" qui fut adopté par l'armée française.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAS".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - armes examinées : lettre suivie de quatre chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL.7.65 L".
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1935 Type SE

M.A.S. Mle 1935

Mle 1935

Model 1935

Type SE

Type SE- MAS 1935

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66986
Marque: MAS
Modèle: 1935

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1935
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66986 - 2	7.65MM FRENCH LONG	5	224	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66986 - 4	7.65MM FRENCH LONG	32	224	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - inscription "MAS".
Modèle	- la désignation du modèle figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - inscription "TYPE SE-MAS 1935". - arme mise sur le marché en 1935 et ayant précédé le pistolet-mitrailleur MAS "1938" qui fut adopté par l'armée française.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAS".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - armes examinées : lettre suivie de quatre chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL.7.65 L".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1935 Type SE

M.A.S. Mle 1935

Mle 1935

Model 1935

Type SE

Type SE- MAS 1935

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33982
Marque: MAS
Modèle: 1935S

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1935S
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33982 - 1	7.65MM FRENCH LONG	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MAS" est l'abréviation de "Manufacture d'Armes de St-Etienne".

Modèle

- arme à feu lancée par Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS) en 1935 pour les essais du pistolet d'ordonnance militaire français et adoptée officiellement en 1937.
- l'inscription "1935S" figure sur le côté droit de la glissière.
- le "S" désigne l'arsenal qui a conçu l'arme à feu, c'est-à-dire la Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS).
- les premiers exemplaires du modèle 1935S n'arboraient que la désignation du modèle "1935S"; après la réalisation d'une modification de sécurité, la marque "M1" a été ajoutée à la droite de la désignation du modèle.
- comme tous les pistolets SAGEM ont été fabriqués après la modification, ils arborent tous la désignation "M1" sur le côté droit.
- caractéristiques : dos de crosse courbé; sûreté; anneau de suspension; chien extérieur; organes de visée fixes; plaquettes quadrillées; crosse en demi-queue de castor; canon en saillie de la glissière.

Fabricant

- l'inscription "MAS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MAS" est l'abréviation de "Manufacture d'Armes de St-Etienne".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- les numéros de série compris entre 1 et 2569 ne comportent pas de préfixe en lettres cursives.
- pour les numéros de série compris entre F1 et F4117, le préfixe F est en lettre cursive.
- la lettre cursive F ressemble à un J.

Calibre

- l'inscription "CAL. 7,65 L" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques de la loi canadienne

- les armes de poing de calibre 7,65 mm FRENCH LONG, aussi désigné .32 FRENCH LONG, 7,65 mm LONG et 7,65 mm MAS, ne seraient pas visées par l'article 84(1) du Code criminel, "arme à feu prohibée" para. (a)(ii), qui précise ce qui suit :
"arme à feu prohibée" signifie
(a) une arme de poing qui
(ii) est conçue ou modifiée pour utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20736	MAT	1935S	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique
26211	SAGEM	1935S	Societe d'Applications Generales Electrique & Mecanique (SAGEM)	Arme de poing	Semi-automatique
76173	MAC	1935S	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique
76176	MAS	1935S	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1935 S

1935 S M1

1935S M1

French Service Modele 1935 S

French Service Modele 1935 S M1

Mle 1935 S

Mle 1935S

Mle1935 S

Mle1935S

Modele 1935 S

Modele 1935 S M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76176
Marque: MAS
Modèle: 1935S

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1935S
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76176 - 1	7.65MM FRENCH LONG	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAS" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MAS" est l'abréviation de "Manufacture d'Armes de St-Etienne".
- la Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS) fabriquait le canon et la glissière et fournissait ces pièces à la Manufacture Française d'Armes & Cycles de St-Etienne / ManuFranced (MF) pour l'assemblage final.

Modèle

- mis sur le marché par la Manufacture d'Armes de St-Étienne (MAS) en 1935 pour des essais en tant que pistolet réglementaire de l'armée française et officiellement adopté en 1937.
- l'inscription "1935S" figure sur le côté droit de la glissière.
- la lettre "S" indique l'arsenal qui a conçu cette arme, la Manufacture d'Armes de St-Étienne (MAS).
- les premiers exemplaires du modèle 1935S comportaient simplement la désignation du modèle "1935S"; après mise en oeuvre d'une modification de la sûreté, l'inscription "M1" a été ajoutée à droite de la désignation du modèle.
- caractéristiques : dos de crosse incurvé; sûreté manuelle; anneau de suspension; chien externe; viseurs fixes; plaquettes quadrillées; poignée en demi-queue de castor; le canon fait saillie depuis la glissière.

Fabricant

- l'inscription "MF" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MF" est une abréviation utilisée par la "Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne" et par "ManuFrance".

Mécanisme

- fontionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "MF" devant le numéro de série ne constituent pas un préfixe; il s'agit du code du fabricant.
- les numéros de série vont de G1 à G10000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL. 7,65 L" figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- les armes de poing de calibre 7,65 mm FRENCH LONG, aussi désigné .32 FRENCH LONG, 7,65 mm LONG et 7,65 mm MAS, ne seraient pas visées par l'article 84(1) du Code criminel, "arme à feu prohibée" para.(a)(ii), qui précise ce qui suit : "arme à feu prohibée" signifie (a) une arme de poing qui (ii) est conçue ou modifiée pour utiliser une cartouche de calibre .25 ou .32,

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20736	MAT	1935S	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique
26211	SAGEM	1935S	Societe d'Applications Generales Electrique & Mecanique (SAGEM)	Arme de poing	Semi-automatique
33982	MAS	1935S	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	Semi-automatique
76173	MAC	1935S	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1935 S

1935S M1

1935SM1

French Service Modele 1935 S

French Service Modele 1935 S M1

Mle 1935 S

Mle 1935 S M1

Modele 1935 S

Modele 1935 S M1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54182
Marque: MAS
Modèle: 1936

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1936
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54182 - 9	243 WIN	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54182 - 10	300 SAVAGE	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54182 - 7	45 AUTO	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54182 - 5	50 ALASKAN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54182 - 6	7.5X54 FRENCH MAS	5	294	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
54182 - 2	7.5X54 FRENCH MAS	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54182 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54182 - 4	7.62MM NATO	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54182 - 3	7.62MM NATO	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54182 - 8	7MM-08 REM	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "MAS" la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- "MAS Mle 1936" sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - fusil adopté par la France en 1936, en remplacement des fusils 1886/93 Lebel et Mannlicher Berthier. - crosse et fût distincts. - baïonnette quadrangulaire rangée dans un tube métallique, sous le canon. - levier de culasse incurvé vers l'avant, en "jambe de chien". - hausse à oeilleton sur l'arrière du boîtier de culasse.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MAS".
Mécanisme	- mécanisme à verrou manuel.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.
Autres marquages	- année de fabrication dans un cartouche circulaire, sur le côté droit de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1936 MAS

M1936

MAS 1936

MAS 36

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54183
Marque: MAS
Modèle: 1936 CR 39

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1936 CR 39
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54183 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54183 - 2	7.5X54 FRENCH MAS	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle
- adopté par l'armée française en 1939.
- caractéristiques : crosse en aluminium et fût en bois distincts; crosse se repliant sur le côté droit de l'arme; baïonnette quadrangulaire rangée dans un tube métallique, dans le fût; levier de culasse "en jambe de chien" incurvé vers l'avant; hausse à oeilleton sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- produit dérivé du MAS modèle 1936.

Fabricant
- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; au moins un préfixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M.A.S. 1936 CR 39 Paratroop Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127478
Marque: MAS
Modèle: 1936 LG 48

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1936 LG 48
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127478 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MAS Mle 1936" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil a été adopté par le gouvernement français en 1936, pour remplacer les fusils 1886/93 Lebel et Mannlicher Berthier. Il a été par la suite modifié pour être compatible avec l'accessoire de bouche lance-grenades de type 1948.
- caractéristiques : arme avec hausse à feuillet installée sur le côté de la pointe avant; garde-main et crosse séparés; baïonnette quadrangulaire stockée dans un tube métallique du garde-main; levier de culasse avec cran avant coudé ; hausse à oeilleton à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'abréviation du nom du fabricant, "MAS", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut également être répété au bas du pontet, au bas de la portière de magasin, sur le fût et la crosse.
- arme examinée : numéro de série composé du préfixe de deux lettres FH et de cinq chiffres.

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1936 LG48

LG 48

MAS granade launching rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54184
Marque: MAS
Modèle: 1936/51

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1936/51
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54184 - 5	22-250 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54184 - 6	223 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54184 - 4	30-06 SPRG	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54184 - 7	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54184 - 1	308 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54184 - 2	7.5X54 FRENCH MAS	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54184 - 3	7.62MM NATO	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse. - version améliorée du MAS 1936. - viseur rabattable pour le tir de grenades sur le côté gauche du fût, crosse et fût distincts, baïonnette de section quadrangulaire rangée dans un tube métallique, dans le fût. - levier de culasse incurvé vers l'avant, en "jambe de chien". - hausse à oeilleton à l'arrière du boîtier de culasse/carcasse.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAS".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; peut être précédé d'une lettre.
Calibre	- la longueur du canon exclut celle du lance-grenades.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1936 M51

1936-51

1936-51 MAS

1936/1951

1936/51 MAS

M1936-51

MAS 1936-51

MAS 1936/51

MAS Mle 1936-51

Mle 1936-51

Modele 1936-51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66966
Marque: MAS
Modèle: 1938

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1938
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66966 - 2	7.65MM FRENCH LONG	5	224	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
66966 - 4	7.65MM FRENCH LONG	32	224	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - inscription "MAS".
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - inscription "Mle 1938".
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAS".
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - armes examinées : lettre suivie de quatre chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL.7.65 L".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M.A.S. Mle 1938

Mle 1938

Model 1938

Modele 1938

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66964
Marque: MAS
Modèle: 1938

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1938
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66964 - 1	7.65MM FRENCH LONG	5	224	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66964 - 2	7.65MM FRENCH LONG	32	224	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - inscription "MAS".
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - inscription "Mle 1938".
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAS".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - armes examinées : lettre suivie de quatre chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL.7.65 L".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M.A.S. Mle 1938

Mle 1938

Model 1938

Modele 1938

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121794
Marque: MAS
Modèle: 1938/39

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1938/39
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121794 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAS".

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "1938-39".
- version de présérie, pour essais, du MAS 1940, fusil à emprunt de gaz qui allait devenir le MAS 44.
- bien qu'adopté, ce fusil ne fut pas produit à grande échelle avant la fin de la guerre.
- caractéristiques : monture en bois en trois pièces (crosse, fût et garde-main supérieur); guide de lame-chargeur sur le bord avant de la glissière; hausse réglable coulissante à oeilleton et guidon à tige; poignée d'armement ronde moletée sur le côté droit de la glissière; culasse basculante; baïonnette réversible à manche tubulaire dans le fût, sous la bouche du canon.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAS".

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du puits d'alimentation.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL. 7.5"

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1938-39

MAS 1938-39

MAS1938/39

Type SE_MAS 1938-39

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121795
Marque: MAS
Modèle: 1940

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1940
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121795 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121795 - 2	7.5X54 FRENCH MAS	10	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121795 - 3	7.5X54 FRENCH MAS	25	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAS".
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1940. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAS Mle 1940". - caractéristiques : monture en bois en trois pièces (crosse, fût et garde-main supérieur); guide de lame-chargeur sur le bord avant de la glissière; hausse réglable coulissante à oeilleton et guidon à tige; poignée d'armement ronde moletée sur le côté droit de la glissière; culasse basculante; baïonnette réversible à manche tubulaire dans le fût, sous la bouche du canon.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAS".
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du puits d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL. 7.5"
Coups	- magasin vertical à portière articulée. - certaines versions de ce fusil auraient été modifiées pour accepter les chargeurs du Chatellerault 1924/29, d'une capacité de 10 et de 25 cartouches.
Remarques	- Il s'agit d'une version jugée "expérimentale" qui a été produite en nombre très limité (environ 50 exemplaires) - ce fusil serait devenu le fusil réglementaire de l'armée française en 1940 si la France n'avait pas été envahie; il se trouve que ce fusil fut approuvé et adopté (et constitua la base du MAS 1944), mais il ne fut pas produit à grande échelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MAS 1940

MAS Mle 1940

MAS1940

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54185
Marque: MAS
Modèle: 1944

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1944
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54185 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54185 - 2	7.5X54 FRENCH MAS	10	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAS" est l'acronyme de la "Manufacture d'Armes de St-Étienne" ou "Manufacture Nationale d'Armes de St-Etienne".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 1945.
- "MAS Mle 1944" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 1944 fut l'évolution suivante du fusil semi-automatique conçu pour les troupes françaises. Il s'agit d'une version améliorée du fusil MAS de modèle 1940 produite en quantité limitée pour être mise à l'épreuve par les militaires.
- fusil officiellement adopté comme modèle 1944 le 11 janvier 1945 et produit à environ 6 200 exemplaires.
- le modèle 1944 a été fabriqué en quatre variantes :

1) modèle 1944 de base; caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse lisse (pas de rainure pour lunette de visée); hausse sur le boîtier de culasse/la carcasse; monture en deux pièces; bouton de levier d'armement en aluminium (prototypes) ou en plastique blanc (production régulière); baïonnette amovible rangée dans le fût sous le canon; pas de lance-grenades.
2) modèle 1944A; version améliorée pour éliminer les lacunes du modèle original. Caractéristiques : lance-grenades intégré; plaque de couche en caoutchouc; hausse sur le boîtier de culasse/la carcasse; élimination de la baïonnette; rainure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour installation d'une lunette de visée. Une version à crosse repliable pour les troupes de montagnes était aussi prévue, mais on ignore si cette arme fut produite.
3) modèle 1944B; caractéristiques : même concept de base que les versions précédentes, mais hausse réglable à oeilleton sur l'arrière du canon. Cette version comporte un manchon amovible pour le tir de grenades.
4) modèle 1944C; comme le modèle 1944, mais pontet fixé différemment et couvercle de boîtier de culasse/carcasse différent.

- le modèle 1944 a servi de base au fusil amélioré M1949 largement utilisé par l'armée française.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MAS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse; peut être précédé d'une lettre.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- Il s'agit d'une version qui a été produite en nombre limité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119116	MAS	1944 Type A	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1944 MAS

1944A

1944B

1944C

MAS 1944

MAS 44

MAS 44A

MAS 44B

MAS 44C

MAS Mle 1944

Mle 1944

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119116
Marque: MAS
Modèle: 1944 Type A

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1944 Type A
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119116 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119116 - 2	7.5X54 FRENCH MAS	10	581	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAS" est l'acronyme de "Manufacture d'Armes de St-Etienne" ou "Manufacture Nationale d'Armes de St-Etienne".

Modèle

- "MAS Mle 1944" au-dessus de TYPE A sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 1944A fut l'évolution suivante du fusil semi-automatique conçu pour les troupes françaises. Il s'agit d'une version améliorée du fusil MAS de modèle 1944.
- le modèle 1944 a été fabriqué en quatre variantes :

1) modèle 1944 de base; caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse lisse (pas de rainure pour lunette de visée); hausse sur le boîtier de culasse/la carcasse; monture en deux pièces; bouton de levier d'armement en aluminium (prototypes) ou en plastique blanc (production régulière); baïonnette amovible rangée dans le fût sous le canon; pas de lance-grenades.
2) modèle 1944A; version améliorée pour éliminer les lacunes du modèle original. Caractéristiques : lance-grenades intégré; plaque de couche en caoutchouc; hausse sur le boîtier de culasse/la carcasse; élimination de la baïonnette; rainure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse pour installation d'une lunette de visée. Une version à crosse repliable pour les troupes de montagnes était aussi prévue, mais on ignore si cette arme fut produite.
3) modèle 1944B; caractéristiques : même concept de base que les versions précédentes, mais hausse réglable à oeilleton sur l'arrière du canon. Cette version comporte un manchon amovible pour le tir de grenades.
4) modèle 1944C; comme le modèle 1944, mais pontet fixé différemment et couvercle de boîtier de culasse/carcasse différent.

- le modèle 1944 a servi de base au fusil amélioré M1949 largement utilisé par l'armée française.

Fabricant

- nom du fabricant, "MAS", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne figure parmi les fournisseurs d'armes légères du gouvernement de France.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut contenir une lettre comme préfixe.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54185	MAS	1944	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1944 MAS Type A

1944A

MAS 1944 Type A

MAS 44 Type A

MAS 44A

MAS Mle 1944 Type A

Mle 1944 Type A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54186
Marque: MAS
Modèle: 1949

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1949
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54186 - 6	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54186 - 4	30-06 SPRG	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54186 - 5	30-06 SPRG	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54186 - 3	30-06 SPRG	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54186 - 8	7.5X54 FRENCH MAS	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54186 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54186 - 7	7.5X54 FRENCH MAS	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54186 - 2	7.5X54 FRENCH MAS	10	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "MAS" est l'acronyme de la "Manufacture d'Armes de St-Étienne" ou "Manufacture Nationale d'Armes de St-Etienne".
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1949. - le modèle 1949 est essentiellement une version modernisée du MAS 1944. Modèle 1949 adopté le 12 juillet 1949. - il semble que 20,000 exemplaires seulement ont été produits pour l'armée et la marine françaises. - fini parkérisé; monture en deux pièces; bouton de culasse blanc en plastique; pas de tenon de baïonnette (sauf les exemplaires destinés à la Syrie); lance-grenades et organes de visée intégrés. - la Syrie a commandé 6000 fusils MAS 1949 avec grenadière supérieure semblable à celle du MAS 1936 avec lance-grenades. Fût évidé pour recevoir une baïonnette du MAS 1936 (point de fixation à l'avant ou baïonnette repliée dans le fût). - la France a mis à l'essai une version de calibre .30-06 SPRG à boîtier de culasse plus long adapté à cette cartouche. Au moins quatre variantes ont été fabriquées; l'une n'avait pas de lance-grenades, mais les autres avaient toutes un lance-grenades et un système de visée. - un version à crosse repliable fut aussi produite sous la désignation 1949 CR (crosse rabattable). Cette version comportait une crosse en aluminium coulé se repliant vers le bas, un canon plus court, mais pas de lance-grenades. Au moins une arme de ce modèle a été produite avec boîtier de culasse plus long pour la cartouche .30-06 SPRG. - au moins une arme du modèle 1949 fut fabriquée en version "carabine de chasse" pour étudier la possibilité de produire une arme de sport. - le modèle 1949 a été remplacé par le modèle 1949/56.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse : "MAS". - la Manufacture d'Armes de St-Étienne fait partie des fournisseurs d'armes légères au gouvernement de la France.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement, lettre suivie de chiffres.
Calibre	- calibre habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL 7.5". - certaines versions expérimentales de calibre .30-06 SPRG (désignation métrique 7.62 X 63 mm) ont été fabriquées avant que le calibre 7,62 mm OTAN soit défini; calibre habituellement "CAL. 7.62" sur ces exemplaires. - un prototype de la carabine "de chasse" MAS 49 de calibre 7 mm MAUSER a aussi été produit.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- le dessus du canon, près de la culasse, arbore habituellement le nom du fabricant, l'année de fabrication et le code de la firme ayant fourni l'acier; par exemple, MAS - 1953 - FY
Remarques	- accessoires distribués aux soldats et pouvant se trouver sur les fusils incluant : a) viseur de nuit - manchon conique se fixant à l'extrémité du canon et agissant comme cache-flamme; cet accessoire est aussi muni d'un guidon et d'une hausse phosphorescents. b) lance-câble - accessoire utilisé par la Marine française; il s'agit d'une tige filetée propulsée par une cartouche-feuillette. c) lunette de visée de modèle 1953 - fabriquée par la firme Puteaux Works, cette lunette se fixe à des rainures situées sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et elle permet un tir précis jusqu'à 600 mètres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1949 MAS

M49

MAS 49

MAS 49 CR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MAS 49 Export

MAS M49

Mle 1949

Mle1949

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54187
Marque: MAS
Modèle: 1949/56

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1949/56
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54187 - 7	30-284 WIN WILDCAT	2	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54187 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	5	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54187 - 2	7.5X54 FRENCH MAS	10	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54187 - 3	7.5X54 FRENCH MAS	18	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54187 - 4	7.62MM NATO	5	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54187 - 5	7.62MM NATO	10	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54187 - 6	7.62MM NATO	18	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "MAS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1956. - fabriqué à 275,240 exemplaires entre 1956 et 1978. - désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MLE 1949-56". - caractéristiques : - monture en deux pièces en bois; - habituellement, bouton du levier de culasse en plastique blanc; - reconnaissable au canon rainuré dépassant d'environ 200 mm le court fût et au viseur auxiliaire rabattable de type "chevalet" pour le tir de grenades; - possibilité de rallonge de crosse/tampon de recul en caoutchouc; - chargeur détachable; - hausse à oeilleton sur l'arrière du boîtier de culasse (avec réglages grossiers en hauteur et réglages fins en direction); - guidon à tige permettant les réglages fins en hauteur; - rainures pour fixation d'une lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; - arme dérivée du MAS 1944 et du MAS 1949.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAS".
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation adopté pour ce modèle : - 100 000 exemplaires numérotés de F001 à F100000; - 100 000 exemplaires numérotés de G001 à G100000; - 75 240 exemplaires numérotés de H001 à H75240. - de plus, les numéros de série de certaines armes peuvent avoir été marqués de "X". Ces fusils ont été modifiés par les militaires français aux fins de démonstrations et ont été retirés du service au sein de l'armée française.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CAL. 7.5" ou "CAL. 7.62N", selon le cas.
Coups	- chargeur détachable. - chargeurs d'origine ne pouvant recevoir que deux cartouches artisanales de calibre .30-284 WIN.
Remarques	- sauf de rares exceptions, les citoyens français ne peuvent posséder d'armes de calibres militaires; une version de cette arme produite pour le marché français utilisait une cartouche artisanale composée d'une douille de cartouche .284 WIN portée au calibre .30.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1949/56 MAS

49/56

MAS 49/56

MAS Mle 1949/56

Mle 1949/56

Model 1949/56

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78132
Marque: MAS
Modèle: 1949/56 MSE

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1949/56 MSE
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78132 - 5	7.62MM NATO	5	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78132 - 6	7.62MM NATO	10	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78132 - 7	7.62MM NATO	18	501	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- trois mille exemplaires de cette version spéciale de match du modèle "1949/56" ont été commandés vers 1968, mais il semble que 900 seulement aient été livrés.
- les lettres "MSE" de la désignation de modèle signifient "Modifié, St Etienne".
- fusils fabriqués à partir de modèles 1949/56 ou à partir de boîtiers de culasse neufs.
- caractéristiques :
- monture en bois en deux pièces avec poignée-pistolet et appui-joue;
- habituellement, bouton de culasse blanc en plastique;
- reconnaissable au canon rainuré dépassant d'environ 200 mm le fût court et à son viseur repliable auxiliaire de type "chevalet" servant au tir de grenades;
- possibilité de rallonge de crosse/tampon de recul en caoutchouc;
- chargeur détachable;
- hausse à oeilleton sur l'arrière du boîtier de culasse; avec réglages fins en hauteur (portée) et en direction;
- guidon à tige avec réglage fin en hauteur;
- rainures intégrées pour fixation d'une lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAS".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1949/56 MAS MSE

49/56 MSE

MAS 49/56 MSE

MAS MSE 1949/56

MSE 1949/56

Model 1949/56 MSE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65209
Marque: MAS
Modèle: 1950

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	1950
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65209 - 1	9MM LUGER	9	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur la glissière.
- après la Seconde Guerre mondiale, l'armée française cherchait à remplacer le modèle 1935 et désirait une arme de plus gros calibre; le modèle précédent a donc été revu pour pouvoir utiliser la cartouche 9 mm LUGER et la crosse fut allongée pour loger un chargeur de neuf cartouches.
- production stoppée en 1960.

Fabricant

- l'inscription "MAS" figure sur la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

20737	MAC	1950	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Model 1950

Modele 1950

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54188
Marque: MAS
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	45
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54188 - 1	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MAS" dans un cercle, sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle, "Mod. 45" ou "Mod 45", sur le dessus du canon. - canon rond inséré à force et goupillé dans le boîtier de culasse/la carcasse; grosse fenêtre d'éjection sur le haut; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; patte de sûreté sur le verrou; chargeur détachable; guidon sur rampe avec lame à changement rapide et protège-guidon, hausse tangentielle sur le dessus du pont du boîtier de culasse/de la carcasse; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet; battants de bretelle. - fabriqué d'août 1945 à la fin de juin 1946 par Mauser-Werke d'Oberndorf, en Allemagne sous la désignation "Mauser Model 45". - la production de cette arme à feu fut transférée en France en 1946.
Fabricant	- "MAS" est l'abréviation de Manufacture d'Armes de St-Étienne. - "ST ETIENNE" peut aussi figurer sur le canon.- des pièces non finies produites par Mauser étaient utilisées par la Manufacture d'Armes de St-Étienne (MAS) pour la production d'armes à feu, de sorte que certaines armes portent les inscriptions Mauser et MAS.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - numéro de série habituellement avec préfixe "F".
Calibre	- "Cal. .22 long rifle" figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120294	Mauser	45	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1945

45 Training Rifle

45A

Fabn MAS MAUSER Mod. 45A

MAS Trainer

Mod 45

Mod 45A

Mod45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 328
Marque: MAS
Modèle: FAMAS

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	FAMAS
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
328 - 3	222 REM	5	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 17	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
328 - 4	222 REM	25	570	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 17	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
328 - 6	223 REM	5	488	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 17	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
328 - 5	223 REM	25	488	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 17	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- l'inscription "Manufacture d'Armes de Saint-Etienne" ou "Manufacture Nationale d'Armes de Saint-Etienne" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.

- "MAS" est l'acronyme de "Manufacture d'Armes de Saint-Etienne".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les prototypes FAMAS ont été présentés en 1973 et la production a commencé en 1979. - "FAMAS" est l'acronyme de Fusil Automatique, Manufacture d'Armes de Saint-Etienne. - il s'agit de la version CIVILE ou D'EXPORTATION prévue pour le marché commercial et qui permet le tir semi-automatique seulement. - ce modèle est en configuration compacte, où la monture (dans ce cas, plusieurs éléments distincts qui forment l'ensemble de la monture) place la détente à l'avant du mécanisme. - l'arme à feu distribuée aux forces armées est munie d'un levier d'armement supérieur ambidextre et peut être facilement modifiée d'une éjection à droite à une éjection à gauche. - caractéristiques : canon rond lisse avec chambre cannelée; monture et appuie-joue amovible en polymère; bipied intégré; garde-main supérieur comprenant une poignée de transport qui sert aussi de rainure de visée et de protège-guidon et une hausse réglable en site; détente, pontet et poignée-pistolet montés sur le fût.
Fabricant	- l'inscription "Manufacture d'Armes de Saint-Etienne" ou "Manufacture Nationale d'Armes de Saint Etienne" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement de chargeur. - l'inscription "MAS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement de chargeur. - la "Manufacture d'Armes de Sainte-Etienne (MAS)" est une installation de fabrication pour le Groupement Industriel des Armements Terrestres (GIAT) de Saint-Cloud, en France.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz retardé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "SA" suivi de chiffres et d'un suffixe alphabétique.
Canon	- la longueur totale du canon était de 528 mm, ce qui comprenait un canon de 488 mm et un cache-flamme.
Calibre	- la désignation de calibre figure sur le côté droit du logement de chargeur.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- figure sur le côté gauche du logement de chargeur.
Remarques de la loi canadienne	- modèle comportant un ensemble de pièces constituant une arme de conception compacte, soit à monture Bullpup, prohibée au Canada selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2.
Autres marquages	- l'inscription "Manufacture Nationale d'Armes de Saint Etienne, Made in France, Century Arms St Albans. VT" figure sur le côté gauche du logement de chargeur d'une arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44570	MAS	FAMAS	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
115816	MAS	FAMAS	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
120844	MAS	FAMAS G2	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

FA MAS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FA-MAS 223

FAMAS 223

FAMAS Bull Pup

FAMAS Bullpup

FAMAS Civil

FAMAS Export

Fusil d'Assault MAS

MAS 223

MAS 223 Auto

MAS 223 Semi Auto Rifle

MAS 223R

MAS Assault Rifle

MAS Bullpup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44570
Marque: MAS
Modèle: FAMAS

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	FAMAS
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44570 - 3	5.56MM NATO	5	405	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44570 - 1	5.56MM NATO	5	487	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44570 - 4	5.56MM NATO	25	405	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44570 - 2	5.56MM NATO	25	487	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "FA MAS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation.
- les lettres FA MAS signifient : Fusil Automatique, Manufacture d'Armes de Saint-Étienne.
- généralement abrégé en MAS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- cette arme est le fusil FAMAS d'origine (Fusil Automatique, Manufacture d'Armes de Saint-Étienne) fabriqué pour l'armée française. Également connu sous l'appellation "FAMAS F1". - l'inscription "FA MAS 5.56 F1" figure généralement le côté droit du puits d'alimentation. - les prototypes de FAMAS furent mis sur le marché en 1973, la production a commencé en 1979 et s'est poursuivie jusqu'en 1994. En 1995, le fusil FAMAS d'origine fut remplacé par une version plus moderne pouvant accepter les chargeurs standard de l'OTAN et munie d'un nouvel ensemble poignée-pistolet/pontet "main complète". Cette nouvelle version portait le nom de "FAMAS G2". - la gamme de modèles FAMAS est en configuration compacte ("bull-pup") : la monture (dans ce cas, plusieurs éléments distincts qui forment l'ensemble de la monture) place la détente à l'avant du mécanisme. Il était également possible de modifier facilement le FAMAS pour passer d'une éjection sur le côté droit à une éjection sur le côté gauche. - caractéristiques : tir sélectif (tir automatique, tir semi-automatique et rafale de trois coups); crosse en polymère avec appui-joue réversible; bipied; poignée d'armement ambidextre située à l'intérieur de la poignée de transport intégrée; le garde-main supérieur comprend la poignée de transport, qui fait également office de rainure de visée et de protection pour le guidon, et une hausse réglable en hauteur; détente, pontet et poignée-pistolet montés sur le fût; lance-grenades.
Fabricant	- l'inscription "FA MAS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le puits d'alimentation. - les lettres FA MAS signifient : Fusil Automatique, Manufacture d'Armes de Saint-Étienne.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement de gaz retardé.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du logement du chargeur.
Calibre	- la désignation du calibre, soit "9 mm PARA", figure sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- ce modèle comporte un ensemble de pièces constituant une arme de conception compacte, soit à monture Bullpup, prohibée au Canada selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
328	MAS	FAMAS	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Semi-automatique
115816	MAS	FAMAS	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé
120844	MAS	FAMAS G2	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

F1

F1 Commando

FA MAS

FA MAS 5.56 F1

FA MAS Commando

FA MAS F1

FA-MAS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

FA-MAS F1

FAMAS Bull-pup

FAMAS F1

French FAMAS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 115816
Marque: MAS
Modèle: FAMAS

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	FAMAS
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
115816 - 1	5.56MM NATO	5	405	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
115816 - 2	5.56MM NATO	5	487	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
115816 - 3	5.56MM NATO	25	405	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
115816 - 4	5.56MM NATO	25	487	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "FA MAS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.
- FAMAS signifie « Fusil Automatique, Manufacture d'Armes de Saint-Étienne ».
- acronyme habituel : MAS.

Modèle

- fusil original FAMAS (Fusil Automatique, Manufacture d'Armes de Saint-Etienne) produit pour l'armée française. Aussi désigné "FAMAS F1".
- habituellement, inscription "FA MAS 5.56 F1" sur le côté droit du puits d'alimentation.
- des prototypes du FAMAS furent présentés en 1973; la production commença en 1979 et se poursuivit jusqu'en 1994. En 1994-1995, le fusil original FAMAS fut remplacé par une version modernisée pouvant utiliser les chargeurs standard de l'OTAN et comportant un nouvel ensemble poignée-pistolet et pontet. Cette nouvelle version fut désignée "FAMAS G2".
- les fusils FAMAS sont de conception compacte ("bull-pup"), c'est-à-dire que la monture (dans le cas présent, plusieurs éléments constituant la monture) est telle que la détente se trouve devant le mécanisme. La fenêtre d'éjection du fusil FAMAS est facilement réversible et peut se trouver du côté droit ou du côté gauche.
- caractéristiques : sélecteur de tir (auto, semi-auto et rafales de 3 coups); crosse en polymère avec appui-joue réversible; bipied; poignée d'armement ambidextre à même la poignée de transport intégrée; garde-main supérieur incluant la poignée de transport qui abrite et protège la hausse réglable en hauteur et le guidon; détente, pointet et poignée-pistolet fixés au fût; lance-grenades.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "FA MAS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur. - FAMAS signifie « Fusil Automatique, Manufacture d'Armes de Saint-Étienne ».
Mécanisme	- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée. - tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du logement du chargeur.
Calibre	- calibre habituellement sur le côté droit du puits d'alimentation, intégré au nom du fabrication/à la désignation de modèle : "FA MAS 5.56 F1".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- modèle comportant un ensemble de pièces constituant une arme de conception compacte, soit à monture Bullpup, prohibée au Canada selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
328	MAS	FAMAS	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Semi-automatique
44570	MAS	FAMAS	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
120844	MAS	FAMAS G2	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

F1

F1 Commando

FA MAS 5.56 F1

FA MAS Commando

FA MAS F1

FA-MAS

FA-MAS F1

FAMAS Bull-pup

FAMAS F1

French FAMAS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120844
Marque: MAS
Modèle: FAMAS G2

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	FAMAS G2
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120844 - 2	5.56MM NATO	5	488	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120844 - 1	5.56MM NATO	30	488	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "FA MAS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.
- FA MAS signifie " Fusil Automatique, Manufacture d'Armes de Saint-Étienne ".
- abréviation habituelle : MAS.

Modèle

- le fusil original FAMAS (Fusil Automatique, Manufacture d'Armes de Saint-Etienne), aussi désigné "FAMAS F1", fut adopté par l'armée française en 1979. En 1994-1995, une version améliorée désignée FAMAS G2 remplaça le fusil FAMAS original.
- "FAMAS G2" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils FAMAS sont de conception compacte ("bull-pup"), c'est-à-dire que la monture (dans le cas présent, plusieurs éléments constituant la monture) est telle que la détente se trouve devant le mécanisme. La fenêtre d'éjection du fusil FAMAS est facilement réversible et peut se trouver du côté droit ou du côté gauche.
- caractéristiques : crosse en polymère avec appui-joue réversible; bipied; poignée d'armement ambidextre à même la poignée de transport intégrée; garde-main supérieur incluant la poignée de transport qui abrite et protège la hausse réglable en hauteur et le guidon; détente, pontet et poignée-pistolet fixés au fût; puits d'alimentation modifié pour accepter le chargeur standard de l'OTAN (STANAG) de type M16 en plus du chargeur original du FAMAS.

Fabricant

- "FA MAS" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le logement du chargeur.
- FA MAS signifie " Fusil Automatique, Manufacture d'Armes de Saint-Étienne ".

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée à ouverture retardée.

Numéro de série

- sur le côté droit du logement du chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- modèle comportant un ensemble de pièces constituant une arme de conception compacte, soit à monture Bullpup, prohibée au Canada selon les règlements sur les dispositifs prohibés, partie 4, para. 2.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
328	MAS	FAMAS	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Semi-automatique
44570	MAS	FAMAS	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Automatique
115816	MAS	FAMAS	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Assault Rifle G2

FA MAS G2

FAMAS

FAMAS-G2

G2

MAS G2

MAS-G2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54189
Marque: MAS
Modèle: FR-F1

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	FR-F1
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54189 - 1	7.5X54 FRENCH MAS	10	552	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54189 - 2	7.62MM NATO	10	552	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAS".

Modèle

- FR-F1 signifie "Fusil à répétition F1.
- version modifiée du modèle MAS-36, d'abord conçu pour le tir sur cibles, puis utilisé comme fusil pour tireurs d'élite.
- fût mi-longueur, bipied repliable, crosse avec appui-joue et poignée-pistolet, cache-flamme, possibilité d'installer une lunette de visée.
- arme apparemment fabriquée de 1966 à 1980.
- un modèle similaire désigné "FR-F2" avec fût métallique recouvert de plastique et bipied modifié est aussi offert.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAS".
- MAS fait partie du GIAT, conglomérat appartenant au gouvernement français (Groupement industriel des armements terrestres).

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre original 7.5X54 FRANÇAIS MAS abandonné au profit du calibre 7,62 mm OTAN au cours des années 1970.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F1

FR F1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54190
Marque: MAS
Modèle: FR-F2

Sommaire

Marque:	MAS
Modèle:	FR-F2
Fabricant:	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54190 - 1	7.62MM NATO	10	552	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAS".
Modèle	- FR-F2 signifie "Fusil à répétition F2". - version modifiée du modèle MAS-36, d'abord conçu pour le tir sur cibles, puis utilisé comme fusil pour tireurs d'élite. - fût mi-longueur en métal recouvert de plastique, manchon de canon, bipied repliable, crosse avec appui-joue et poignée-pistolet, cache-flamme, possibilité d'installer une lunette de visée. - mis sur le marché vers 1984. - un modèle similaire désigné "FR-F1" avec fût en bois et bipied différent est aussi offert.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAS". - MAS fait partie du GIAT, conglomérat appartenant au gouvernement français (Groupement industriel des armements terrestres).
Mécanisme	- poignée d'armement du côté droit.
Numéro de série	- normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F2 Sniper

FR F2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194841
Marque: Masada
Modèle: Masada 9

Sommaire

Marque:	Masada
Modèle:	Masada 9
Fabricant:	Israel Weapon Industries (IWI)/IWI US
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194841 - 8	9MM LUGER	10	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194841 - 3	9MM LUGER	10	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194841 - 1	9MM LUGER	10	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194841 - 6	9MM LUGER	10	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194841 - 7	9MM LUGER	13	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194841 - 4	9MM LUGER	17	104	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194841 - 2	9MM LUGER	17	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194841 - 5	9MM LUGER	17	117	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "MASADA" figure sur le côté gauche de la glissière. - Masada est une marque de commerce utilisée par IWI.
Modèle	- "MASADA" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - L'inscription "MASADA 9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MASADA" signifie "Fortress" en hébreu. - Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "GLOCK 17". - "MASADA 9" figure sur le côté droit de la glissière. - "MASADA" signifie forteresse en hébreu. - le Masada 9 est basé sur le Glock 17. - caractéristiques : canon à rayures; organes de visée trois points montés sur queue d'aronde; glissière avec de grandes striures de prise, indicateur de cartouche chambrée et d'éjection sur la droite; carcasse en polymère avec rail d'accessoires intégré et poignée ergonomique; arrêtoir de glissière et poussoir d'éjection du chargeur ambidextres; sûreté intégrée dans la détente; pontet carré; sûreté de percuteur; avec ou sans sûreté manuelle; fini noir mat. - la longueur totale avec un canon de 104 mm (4,1 po) est de 189 mm (7,44 po), poids 650 g (22,9 oz).
Fabricant	- l'inscription "IWI US - Harrisburg, PA - Made in Israel" figurait sur le côté droit de la glissière. - le logo "I.W.I." est inscrit sur les plaquettes de la poignée. - "I.W.I" est l'acronyme d'Israel Weapons Industries, anciennement une division d'Israel Military Industries Ltd. (I.M.I).
Mécanisme	- fonctionnement par recul. - Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur un ruban de métal à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. le numéro de série d'un exemplaire examiné comprenait huit chiffres sans lettre de préfixe ou de suffixe.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Glock 17 Type

M9ORP10

M9ORP10T

M9ORP17

M9ORP17T

M9ORP17TFD

M9ORP17TOD

M9SLIM10

M9SLIM13

Masada

Masada 9mm Parabellum

Masada SLIM

Masada SLIM 9mm Parabellum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Masada Tactical

Masada Tactical 9mm Parabellum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145701
Marque: Masereel, Antoine
Modèle: Colt 1851 Navy Copy

Sommaire

Marque:	Masereel, Antoine
Modèle:	Colt 1851 Navy Copy
Fabricant:	Masereel, Antoine
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145701 - 2	31 PERCUSSION	6	120	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145701 - 3	31 PERCUSSION	6	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145701 - 4	31 PERCUSSION	6	150	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145701 - 5	31 PERCUSSION	6	160	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145701 - 6	36 PERCUSSION	5	97	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145701 - 7	36 PERCUSSION	5	120	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145701 - 8	36 PERCUSSION	5	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145701 - 9	36 PERCUSSION	5	150	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145701 - 10	36 PERCUSSION	5	160	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque, "A. Masereel Liege", figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme. - il s'agit d'une réplique belge du revolver Colt 1851 Navy, fabriquée par Antoine Masereel jusqu'aux années 1890, et communément appelée le modèle "Brooklyn Bridge", en raison de la gravure au rouleau figurant sur le barillet. - caractéristiques : apparence et fonctionnement typiques du modèle 1851 Navy; fini bleui ou nickelé; canon hexagonal; viseurs ouverts fixes; levier d'armement sous le canon; barillet à 5 ou 6 coups; barillet arborant une gravure représentant un voilier avec le pont de Brooklyn en arrière-plan; mécanisme à simple action; détente visiblement courbée par rapport au modèle original de Colt; plaquettes de crosse en noyer.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu, comme suit : "A. Masereel Liege".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1849 Pocket Copy

Brooklyn Bridge Colt 1851 Navy Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20790
Marque: Masereel, Antoine
Modèle: German Bulldog

Sommaire

Marque:	Masereel, Antoine
Modèle:	German Bulldog
Fabricant:	Manufacture d'Armes Antoine Masereel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20790 - 2	7.62MM NAGANT LONG	9	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "A. MASEREEL" sous une couronne et par-dessus l'inscription "LIEGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon partiellement rond et partiellement octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement sur le côté droit; tige d'éjection pivotante; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; pontet arrondi; sûreté montée sur la gauche; poignée en tête d'oiseau avec anneau de suspension; plaquettes en bois; organes de visée fixes.
Fabricant	- l'inscription "A. MASEREEL" sous une couronne et par-dessus l'inscription "LIEGE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le cadre de crosse, sous la plaquette. - le numéro de série observé est composé du préfixe "LD" suivi de deux chiffres. - les deux derniers chiffres étaient répétés sur de nombreux composants de l'arme à feu.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DA Revolver

Double Action Revolver

German Bull Dog

German Bull-Dog

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122238
Marque: Mashburn
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mashburn
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Mashburn Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122238 - 1	243 MASHBURN IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122238 - 2	6MM-307 WIN WILDCAT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MASHBURN" figure sur le canon.
Modèle	- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme. - les caractéristiques peuvent varier énormément parce que les fusils étaient faits pratiquement sur mesure; différents types de boîtiers de culasse/carcasses ont pu être utilisés, par ex., Enfield, Mauser, et ils ne portaient habituellement pas de marques, sauf un numéro de série.
Fabricant	- "Mashburn Arms" était établie à Oklahoma City, Oklahoma, É.-U.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- un numéro à six chiffres sans préfixe ni suffixe figurait sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Calibre	- offert dans les calibres 243 WIN IMPROVED MASHBURN à 450 MASHBURN MAG.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33835
Marque: Masieri
Modèle: Blue Mallard

Sommaire

Marque:	Masieri
Modèle:	Blue Mallard
Fabricant:	Masieri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33835 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33835 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33835 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- dérivé du Franchi 48 AL, mais dimensions légèrement différentes.
Fabricant	- Masieri est un petit fabricant italien.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- possibilité d'autres calibres ou de chambres de longueurs différentes, mais cela n'est pas confirmé.
Coups	- capacité du magasin normalement limitée à deux cartouches (bouchon), mais peut en recevoir cinq.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33835

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5447	Franchi	48AL	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
5462	Franchi	48AL Hunter	Franchi	Fusil de chasse	Semi-automatique
156486	Farms	Farms	Masieri	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135958
Marque: Maslin, Michael M
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Maslin, Michael M
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135958 - 1	45 FLINTLOCK	1	242	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "M M", "MASLIN" et "WARRANTED" figurent sur trois lignes sur la platine latérale de l'arme examinée.
- Michael M. Maslin était un fabricant de serrures établi à Baltimore, dans le Maryland, de 1822 à 1833 et à Philadelphie, en Pennsylvanie jusqu'en 1847.

Modèle

- fabriquée avant 1898.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- pistolet à chargement par la bouche et mise à feu par silex.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame en laiton et hausse fixée en queue d'aronde; baguette montée sous le canon; platine et chien ornés de quelques gravures; calotte, pontet, clavette transversale et cosses de baguette en laiton; monture en noyer pleine longueur.

Mécanisme

- chargement par la bouche, mise à feu par platine à silex.

Numéro de série

- l'arme examinée ne possédait pas de numéro de série.

Autres marquages

- les inscriptions suivantes figurent probablement sur la platine latérale : "W. Moore London" ou "Wm Moore London".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Duelling Pistol

Flintlock Duelling Pistol

Gentleman's pistol

Horseman's Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109556
Marque: Masquelier, Emile
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Masquelier, Emile
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Masquelier, Emile
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109556 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MASQUELIER" au-dessus de "LIEGE" sur le côté gauche du canon. - le logo d'Émile Masquelier se compose de deux masques sur la lettre "M" au-dessus des mots "MASQUELIER" et "LIEGE" dans un cercle.
Modèle	- pas de désignation de modèle. - crosse à poignée-pistolet, boîtier de culasse gris largement orné de ciselures, mécanisme à coffre ou à platine, deux détentes, éjecteurs automatiques, sûreté et clé d'ouverture sur la queue de carcasse.
Fabricant	- fabricant établi à Liège, en Belgique, de 1881 environ à 1911.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la table de bascule.
Autres marquages	- sur le côté droit du canon : "MANUF. D'ARMES DE LUXE". - sur le côté gauche du canon, sur deux lignes : "NITRO PROOF - MADE IN BELGIUM", "C. MASQUELIER - LIÈGE". - sur les deux canons : "ACIER SIEMENS MARTIN".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117285
Marque: Massachusetts Arms
Modèle: Adams & Kerrs Navy Revolver

Sommaire

Marque:	Massachusetts Arms
Modèle:	Adams & Kerrs Navy Revolver
Fabricant:	Massachusetts Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117285 - 1	36 PERCUSSION	5	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MANUFACTURED BY MASS. ARMS CO. CHICOPEE FALLS" sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- fabriqué de 1857 à 1861.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "ADAM'S PATENT MAY 3, 1858" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "PATENT JUNE 3, 1856" sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "KERR'S PATENT" et "APRIL 14th, 1857" sur le levier de chargement.
- fabriqué à environ 1000 exemplaires.
- caractéristiques : organes de visée fixes, carcasse rigide, chien apparent, barillet lisse, canon octogonal, levier de chargement sur le côté gauche du canon, double action, sûreté de barillet coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, fini bleui et crosse quadrillée en noyer.
- certains exemplaires peuvent porter les inscriptions de l'inspecteur américain sur la crosse en noyer.

Fabricant

- "MANUFACTURED BY MASS. ARMS CO. CHICOPEE FALLS" sur le plafond de la cage du barillet.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
"ADAMS PATENT
MAY 3 1858".
- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
"PATENT
JUNE 3 1856".
- sur le plafond de la cage du barillet :
"MANUFACTURED BY
MASS. ARMS CO.
CHICOPEE FALLS".
- sur le levier de chargement :
"KERR'S PATENT
APRIL 14 1857".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1857 Kerr's

1858 Adam's

Adams Navy

Adams Navy Type

Adams Type

Adams Type Navy

Navy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81692
Marque: Massachusetts Arms
Modèle: Maynard Primed Belt

Sommaire

Marque:	Massachusetts Arms
Modèle:	Maynard Primed Belt
Fabricant:	Massachusetts Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81692 - 1	31 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81692 - 3	31 PERCUSSION	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81692 - 2	31 PERCUSSION	6	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MASS. ARMS CO. / CHICOPEE FALLS" sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- le modèle "Maynard Primed Belt" est un revolver à percussion à simple action et amorce Maynard de forme étrange.
- le modèle "Maynard Primed Belt" a été fabriqué à environ 1 000 exemplaires, après que Samuel Colt a gagné son procès pour violation de brevet contre la Massachusetts Arms Company.
- le modèle "Maynard Primed Belt" a été fabriqué de 1851 à 1857.
- les inscriptions "MAYNARD'S PATENT" et "SEP. 22. 1845" figurent généralement à l'intérieur d'un cercle et autour d'un aigle sur le couvercle de l'amorce, sur le côté droit.
- caractéristiques : guidon à broche et hausse à lame et encoche en "v"; canon rond avec cage du barillet montée sur une tige d'axe de barillet centrale; bouclier (similaire à celui d'un revolver multicanons), avec queues de carcasse latérales se prolongeant sur le côté droit de la poignée; chien à crête externe sur le côté droit; portière de chargement par la droite; bouton de déverrouillage du barillet à l'intérieur du haut du pontet; poignée en bois de forme ronde; décorations gravées représentant un bouclier et des lances, un canon et une ancre avec des volutes à motif floral mélangeant des couleurs cémentées et jaspées et du bleu.
- comme décidé à l'issu du procès de Samuel Colt, la Massachusetts Arms Company s'est vue dans l'obligation de modifier son modèle Wesson & Leavitt en faveur d'un barillet à rotation manuelle; la société s'est bien conformée à la décision de la cour, mais elle a continué à utiliser autant de pièces que possible de son stock existant.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur la carcasse, à partir de "1".
Canon	- canons de ces revolvers longs de 76 mm à 178 mm, mais il ne semble pas y avoir de longueur "standard".
Autres marquages	- "MASS. ARMS CO. / CHICOPEE FALLS" sur le plafond de la cage du barillet; "PAT. NOV. 26, 1850" sur le canon et "MAYNARD'S PATENT SEP. 22, 1845" sur la trappe de la bande d'amorces; autres marques sur la trappe de la bande d'amorces (surtout une aigle éployée et un bouclier).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belt Revolver

Mass Arms Belt Revolver

Mass Arms Maynard

Maynard Revolver

Maynard Tape

Maynard's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81712
Marque: Massachusetts Arms
Modèle: Maynard Primed Pocket

Sommaire

Marque:	Massachusetts Arms
Modèle:	Maynard Primed Pocket
Fabricant:	Massachusetts Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81712 - 1	28 PERCUSSION	6	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81712 - 2	28 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81712 - 3	31 PERCUSSION	6	64	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81712 - 4	31 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81712 - 5	31 PERCUSSION	6	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MASS. ARMS CO. / CHICOPEE FALLS" sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- entre 2 500 et 3 000 de ces petits revolvers de poche à percussion Maynard ont été fabriqués par la Massachusetts Arms Company, de 1851 à 1860.
- deux variantes de ces revolvers sont connus; en raison de la poursuite intentée précédemment par Samuel Colt, le barillet des variantes plus anciennes devait être tourné manuellement, mais par la suite, les armes ont été munies d'un levier d'entraînement interne faisant tourner le barillet quand le chien était armé.
- la variante la plus ancienne (rotation manuelle) était de calibre .28 À PERCUSSION seulement et avec verrou de barillet à l'intérieur du pontet, au haut; par la suite, le modèle avec levier d'entraînement faisant tourner le barillet à l'armement avait une carcasse plus robuste (calibres .28 et .31 À PERCUSSION).

Fabricant

- sur le plafond de la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- canons de ces revolvers longs de 76 mm à 178 mm, mais il ne semble pas y avoir de longueur "standard".
Autres marquages	- "MASS. ARMS CO. / CHICOPEE FALLS" et "MAYNARD'S PATENT 1845", et second type d'inscription ("PATENT / JAN. 2, 1855") sur le dos de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2801
Marque: Massachusetts Arms
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Massachusetts Arms
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Massachusetts Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2801 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MASSACHUSETTS ARMS CHICOPEE FALLS" est inscrit sur les plaques d'arrimage.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'armes à feu.
- il s'agit d'un fusil à percussion à canons juxtaposés fabriqué par la Massachusetts Arms Company avant 1866 qui pourrait utiliser l'amorce à "ruban" Maynard.
- les caractéristiques pourraient comprendre : fini bleui ou bruni; baguette de chargement sous le canon; canons en fer forgé ou de Damas; accessoires de montage en laiton, en fer ou en argenton; monture en noyer à poignée droite et quadrillée; chiens armés manuellement sur platines latérales à rétroaction; deux détentes.

Fabricant

- "MASSACHUSETTS ARMS CHICOPEE FALLS" est inscrit sur les plaques d'arrimage.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Maynard Patent

Maynard-primed Side By Side

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SxS

Tape-primed Percussion Side By Side

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124943
Marque: Massachusetts Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Massachusetts Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124943 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124943 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124943 - 3	20 GA X 2 1/2"	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Massachusetts Arms Co.", "Mass. Arms Co.", "Mass. Arms Co." et "Chicopee Falls" ou "Mass. Arms Co." et "Chicopee Falls, Mass." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- le nom Massachusetts Arms a été utilisé par plusieurs fabricants d'armes différents.
- Massachusetts Arms Co. était une appellation commerciale utilisée par la Massachusetts Arms Company de Chicopee Falls, Massachusetts, de 1860 à 1893. Cette société fabriquait des pistolets, des fusils, des carabines et des fusils de chasse à un coup à mécanisme breveté Maynard, des revolvers à mécanisme breveté Wesson et Leavitt, Maynard et Adams, ainsi que des fusils de chasse classiques à un canon à boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.
- Massachusetts Arms Co. était une appellation commerciale utilisée par Blish, Mizet and Silliman Hardware Company d'Atchinson, Kansas.
- Massachusetts Arms Co. était une appellation commerciale utilisée sur des fusils de chasse à deux canons fabriqués par Crescent Firearms Company/H.D Folsom Arms Company, de 1905 à 1920.
- Massachusetts Arms Co. était une appellation commerciale utilisée sur des fusils de chasse à deux canons fabriqués par "J. Stevens Arms Company/Savage de 1920 à 1940. Le brevet Stevens du 11 décembre 1900 pourrait être utilisé sur cette arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge et extracteur; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure et chien à crête apparent; garde-main à verrouillage rapide en bois lisse et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc noir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme. - l'adresse de Stevens, "CHICOPEE FALLS, MASS.", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figurait sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de trois chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "CHOKE BORED" figure sur le canon de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
67445	Massachusetts Arms	Single Barrel		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Choke Bore

Mass Arms Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67445
Marque: Massachusetts Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Massachusetts Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67445 - 6	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67445 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67445 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67445 - 9	14 GA X 2 1/2"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67445 - 12	16 GA X 2 1/2"	1	212	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67445 - 7	16 GA X 2 1/2"	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67445 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67445 - 4	20 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67445 - 5	20 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "Massachusetts Arms Co.", "Mass. Arms Co.", "Mass. Arms Co." et "Chicopee Falls" ou "Mass. Arms Co." et "Chicopee Falls, Mass." peuvent apparaître sur l'arme à feu. - le nom "Massachusetts Arms" fut utilisé par plusieurs fabricants différents d'armes à feu. - "Massachusetts Arms Co." était une appellation commerciale utilisée par "Massachusetts Arms Company" de Chicopee Falls, Massachusetts, de 1860 à 1893. Cette firme produisait des pistolets à un coup, des fusils, des carabines et des fusils de chasse sous brevet de Maynard, des revolvers sous brevets de Wesson's and Leavitt's et Maynard's and Adams et des fusils de chasse à canon unique "Convention" avec axe de bascule à l'avant et clé d'ouverture sur le dessus. - "Massachusetts Arms Co." était une appellation commerciale utilisée par "Blish, Mizet and Silliman Hardware Company" d'Atchinson, Kansas. - "Massachusetts Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse à canons jumelés produits par "Crescent Firearms Company/H.D. Folsom Arms Company" de 1905 à 1920. - "Massachusetts Arms Co." était une appellation commerciale utilisée sur les fusils de chasse à canon unique et à canons jumelés fabriqués par "J. Stevens Arms Company/Savage" de 1920 à 1940. Le brevet de Steven du 11 décembre 1900 peut être mis en pratique pour cette arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; extracteur; arme à bascule; chien apparent, clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; fini bleui; loquet en bois sur le fût et crosse à poignée demi-pistolet avec plaque de couche noire en ébonite.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- calibre non inscrit sur l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- "CHOKE BORED" figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124943	Massachusetts Arms	Single Barrel	Stevens	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83931
Marque: Massachusetts Arms
Modèle: Wesson's & Leavitt's Patent

Sommaire

Marque:	Massachusetts Arms
Modèle:	Wesson's & Leavitt's Patent
Fabricant:	Massachusetts Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83931 - 1	40 PERCUSSION	6	406	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83931 - 2	40 PERCUSSION	6	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MASS. ARMS CO." et "CHICOPEE FALLS" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet.

Modèle

- arme fabriquée en 1850 et 1851.
- l'inscription "WESSON'S AND LEAVITT'S PATENT" ou "WESSON'S & LEAVITT'S PATENT" figure habituellement sur la platine.
- l'inscription "PATENT NOV. 25, 1850" figure généralement sur le verrou de canon.
- les inscriptions "WESSON'S", "PATENT" et "AUG. 28, 1849" figurent généralement sur trois lignes sur l'engrenage conique.
- l'inscription "LEAVITT'S PATENT APRIL 29, 1837" figure généralement sur le barillet.
- moins de 50 de ces fusils à barillet à percussion et à un coup de forme inhabituelle ont été fabriqués avant que Samuel Colt ne gagne son procès pour violation de brevet contre la Massachusetts Arms Company.
- ce modèle est muni d'une poignée en saillie directement à l'arrière du bouclier, avec queues de carcasse latérales se prolongeant de chaque côté de la poignée, d'un canon rond à deux étapes dont la cage de barillet est montée sur un axe de barillet central, d'un chien monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, et de cheminées de percussion s'insérant dans le barillet (orifices inclinés).
- gravure d'une scène exécutée au poinçon rotatif sur le barillet, et ce qui semble être une crosse amovible, mais qui est en réalité une monture deux pièces fixe.

Fabricant

- les inscriptions "MASS. ARMS CO." et "CHICOPEE FALLS" figurent sur deux lignes sur la cage du barillet.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse et démarre à "1".

Canon

- sur ces fusils à barillet, les canons peuvent mesurer entre 16 po/406 mm et 24 po/610 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "MASS. ARMS CO. / CHICOPEE FALLS" figure sur la cage du barillet, l'inscription "WESSON'S AND LEAVITT'S PATENTS" sur la platine, l'inscription "PATENT NOV.26 1850" sur le verrou du canon (environ 30 revolvers des premières séries fabriquées n'avaient pas cette inscription), l'inscription "WESSON'S / PATENT / AUG. 28, 1849" sur l'engrenage conique et l'inscription "LEAVITT'S PATENT APRIL 29, 1837" à l'arrière du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81671	Massachusetts Arms	Wesson's & Leavitt's Patent	Massachusetts Arms	Arme de poing	Revolver
81691	Massachusetts Arms	Wesson's & Leavitt's Patent Belt Revolver	Massachusetts Arms	Arme de poing	Revolver
146327	Warner & Wesson	Wesson's & Leavitt's Patent	Warner & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Leavitt Patent

Leavitt's Patent

Leavitts Patent

Wesson & Leavitt Patent

Wesson & Leavitt Patent Revolving Rifle

Wesson & Leavitt Revolving Rifle

Wessons & Leavitts Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81671
Marque: Massachusetts Arms
Modèle: Wesson's & Leavitt's Patent

Sommaire

Marque:	Massachusetts Arms
Modèle:	Wesson's & Leavitt's Patent
Fabricant:	Massachusetts Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81671 - 2	40 PERCUSSION	6	159	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81671 - 1	40 PERCUSSION	6	181	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81671 - 3	40 PERCUSSION	6	203	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MASS. ARMS CO." et "CHICOPEE FALLS" sur deux lignes figurent sur la cage du barillet.

Modèle

- fabriqué en 1850 et 1851.
- "WESSON'S AND LEAVITT'S PATENT" ou "WESSON'S & LEAVITT'S PATENT" figure généralement sur la platine.
- "PATENT NOV. 25, 1850" figure généralement sur l'arrêtoir du canon.
- "WESSON'S" et "PATENT" et "AUG. 28, 1849" sur plusieurs lignes figurent généralement sur l'engrenage conique.
- l'inscription "LEAVITT'S PATENT APRIL 29, 1837" figure généralement sur le barillet.
- environ 800 de ces revolvers à percussion de forme bizarre ont été fabriqués avant que Samuel Colt ne gagne sa poursuite contre la Massachusetts Arms Company pour contrefaçon de brevet.
- ce modèle possède une poignée dépassant directement de l'arrière du bouclier (semblable au type "pepperbox") avec les côtés de la queue descendant sur les côtés de la poignée, un canon rond monté sur le dessus de la queue sur un axe de barillet centré, le chien est du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et les mamelons de percussion sont incrustées dans des trous à angle sur le barillet.
- les versions de ces revolvers produites ensuite possédaient des leviers de chargement semblables à ceux du Colt Walker, mais les premiers spécimens n'avaient pas de levier; de plus, les barillets de ces revolvers ont été observés avec des styles lisse ou avec des gravures.
- une version plus petite de ce revolver a aussi été fabriquée, mais en calibre 31 PERCUSSION.

Fabricant

- l'inscription "MASS. ARMS CO." et "CHICOPEE FALLS" sur deux lignes figurent sur la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur la carcasse, à partir de "1".

Autres marquages - "MASS. ARMS CO. / CHICOPEE FALLS" sur le plafond de la cage du barillet; "WESSON'S AND LEAVITT'S PATENTS" sur la platine; "PATENT NOV.26 1850" sur le verrou de canon (les 30 premiers revolvers environ n'arboraient pas cette inscription); "WESSON'S / PATENT / AUG. 28, 1849" sur le pignon conique et "LEAVITT'S PATENT APRIL 29, 1837" sur l'arrière du barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81691	Massachusetts Arms	Wesson's & Leavitt's Patent Belt Revolver	Massachusetts Arms	Arme de poing	Revolver
83931	Massachusetts Arms	Wesson's & Leavitt's Patent	Massachusetts Arms	Carabine	Revolver
146327	Warner & Wesson	Wesson's & Leavitt's Patent	Warner & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1837

1849

1850

Dragoon

Early Type

Leavitt Patent April 29 1837

Leavitt's Patent April 29 1837

Leavitts Patent April 29 1837

Patent Nov 26 1850

Standard Model

Wesson & Leavitt Dragoon

Wesson & Leavitt Patent

Wesson's Patent Aug 28 1849

Wesson's and Leavitt's Patent

Wessons & Leavitts Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81691
Marque: Massachusetts Arms
Modèle: Wesson's & Leavitt's Patent Belt Revolver

Sommaire

Marque:	Massachusetts Arms
Modèle:	Wesson's & Leavitt's Patent Belt Revolver
Fabricant:	Massachusetts Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81691 - 1	31 PERCUSSION	6	76	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81691 - 3	31 PERCUSSION	6	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
81691 - 2	31 PERCUSSION	6	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MASS. ARMS CO." et "CHICOPEE FALLS" figurent sur deux lignes sur le plafond de la cage du barillet.

Modèle

- modèle fabriqué en 1850 et 1851.
- l'inscription "WESSON'S AND LEAVITT'S PATENT" ou "WESSON'S & LEAVITT'S PATENT" figure habituellement sur la platine.
- l'inscription "PATENT NOV. 25, 1850" figure généralement sur le verrou de canon.
- les inscriptions "WESSON'S", "PATENT" et "AUG. 28, 1849" sur trois lignes figurent généralement sur l'engrenage conique.
- l'inscription "LEAVITT'S PATENT APRIL 29, 1837" figure généralement sur le barillet.
- environ 1000 de ces revolvers à percussion et à simple action de forme inhabituelle ont été fabriqués avant que Samuel Colt ne gagne son procès pour violation de brevet contre la Massachusetts Arms Company.
- muni d'une poignée en saillie directement à l'arrière du bouclier (similaire à un revolver multicanons), avec queues de carcasse latérales se prolongeant de chaque côté de la poignée, d'un canon rond dont la plaque supérieure est montée sur un axe de barillet central, d'un chien monté sur le côté droit de la carcasse, et de cheminées de percussion s'insérant dans le barillet (orifices inclinés).
- une version plus grande de ce revolver a aussi été fabriquée, mais en calibre 40 PERCUSSION.

Fabricant

- les inscriptions "MASS. ARMS CO." et "CHICOPEE FALLS" figurent sur deux lignes sur le plafond de la cage du barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur la carcasse, à partir de "1".
Canon	- canons de ces revolvers longs de 76 mm à 178 mm, mais il ne semble pas y avoir de longueur "standard".
Autres marquages	- "MASS. ARMS CO. / CHICOPEE FALLS" sur le plafond de la cage du barillet; "WESSON'S AND LEAVITT'S PATENT" sur la platine et "LEAVITT'S PATENT APRIL 29, 1837" sur le barillet, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
81671	Massachusetts Arms	Wesson's & Leavitt's Patent	Massachusetts Arms	Arme de poing	Revolver
83931	Massachusetts Arms	Wesson's & Leavitt's Patent	Massachusetts Arms	Carabine	Revolver
146327	Warner & Wesson	Wesson's & Leavitt's Patent	Warner & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Belt Revolver

Leavitt Patent

Leavitt's Patent

Leavitts Patent

Pocket Revolver

Wesson & Leavitt Belt

Wesson & Leavitt Patent

Wesson & Leavitt Pocket

Wesson's & Leavitt's Patent

Wessons & Leavitts Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126343
Marque: Massari, Settimio
Modèle: Morciauo

Sommaire

Marque:	Massari, Settimio
Modèle:	Morciauo
Fabricant:	Massari, Settimio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126343 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "S.MASSARI" figure sur le côté gauche du canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MORCIAUO" figure sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; deux détentes; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, au fini bleui et orné de gravures; crosse et garde-main quadrillés.
Fabricant	- sur l'une des armes examinées, l'inscription "S.MASSARI" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse, et l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108255
Marque: Massi
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Massi
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Massi, Fausto
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108255 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	704	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée arborant les inscriptions suivantes :
- "Fausto Massi -Vicenza" sur le canon supérieur,
- "Fausto Massi" au-dessus de "Made in Italy" au-dessus de "Vicenza" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
- "Massi, Fausto" au-dessus de "Vicenza" en demi-cercle, sur les plats des canons, au bas.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Fausto Massi n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles :
- mécanisme à coffre ou à platine, pas de chiens apparents,
- clé d'ouverture sur le dessus,
- extracteurs ou éjecteurs,
- détente unique ou deux détentes,
- sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure,
- canons bleuis, boîtier de culasse cémenté.
- poinçons d'homologation italiens sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Autres marquages

- arme examinée : "Acciaio Boehler" sur le canon supérieur.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116115
Marque: Mastercraft
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Mastercraft
Modèle:	33
Fabricant:	Kessler Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116115 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116115 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
116115 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mastercraft" sur le canon.
- "Mastercraft" est une marque/appellation commerciale utilisée par "Canadian Tire Corporation".

Modèle

- "MDL. 33" sur le canon.
- fabriqué entre 1951 et 1953.
- fusil "Kessler Model 128 FR" vendu par Canadian Tire Corporation sous l'appellation commerciale et la désignation de modèle de cette firme.
- canon rond avec guidon à grain d'orge; mécanisme à verrou; chargeur détachable; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Made in U.S.A." figure sur l'arme à feu.
- la société Kessler Arms Corporation était établie à Silver Creek, dans l'État de New York, aux États-Unis, au début des années 1950.

Mécanisme

- à verrou.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur détachable à colonne simple.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions pouvant figurer sur le canon, sur quatre lignes :
"Mastercraft MDL. 33"
"CANADIAN TIRE CORP.
"MD.128FR 12 GA x 2 3/4INC"
"FULL CHOKE MADE IN U.S.A. PAT. PEND."

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
65284	Kessler Arms	128FR	Kessler Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Canadian Tire Corp MD128FR

MD 128 FR

MD 128FR

MD128FR

MDL 33

MDL. 33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Tire

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178022
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: Atlas

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	Atlas
Fabricant:	Kelbly's
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178022 - 1	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MasterPiece Arms" et "Comer, GA" ou le logo figurent sur deux lignes sur le côté droit du châssis/de la monture et sur le canon.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".
- la société MasterPiece Arms (MPA) a été fondée par Gary Poole en 1992.
- la société MasterPiece Arms a des installations à Carrollton et à Comer, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "STOLLE - ATLAS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Atlas" se vend très souvent sous forme de mécanisme sans détente, ni canon, ni crosse afin de permettre l'assemblage d'un fusil à un coup personnalisé ou d'une carabine de tir à répétition.
- caractéristiques : canon rayé avec frein de bouche; construction en acier; boîtier de culasse/carcasse à dessous plat avec queue d'aronde pleine longueur pour la fixation d'une lunette de visée; tenon de recul intégré; rail de fixation; châssis/monture réglable MasterPiece avec bipied.
- offert en version pour gaucher ou droitier.
- offert également en version à action longue.

Fabricant

- les inscriptions "KELBLY'S INC." et "N. LAWRENCE, OHIO" figurent sur deux lignes sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "Kelbly's Incorporated" a été fondée par George Kelbly en 1981.
- la société "Kelbly's Incorporated" est établie à North Lawrence, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147642	Stolle	Atlas	Kelbly's	Carabine	Mécanisme à verrou
147659	Stolle	Atlas	Kelbly's	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

784672299862

Atlas Tactical

BA Series

Kelblys Atlas Tactical

MPA 6.5BA

MPA 6.5BA Creedmoor

MPA BA

MPA Bolt Action

MPA Rifle

MPAR

Stolle - Atlas

Stolle - Atlas Tactical

Stolle Atlas

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194749
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: Axiom

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	Axiom
Fabricant:	Curtis Custom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194749 - 1	223 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194749 - 2	223 REM	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194749 - 3	224 VALKYRIE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194749 - 4	224 VALKYRIE	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194749 - 5	300 NORMA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194749 - 6	308 WIN	5	324	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194749 - 8	308 WIN	5	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194749 - 10	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194749 - 7	308 WIN	10	324	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194749 - 9	308 WIN	10	410	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194749 - 11	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194749 - 14	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194749 - 15	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194749 - 18	6.5MM PRC	7	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194749 - 16	6.5X47 LAPUA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194749 - 17	6.5X47 LAPUA	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194749 - 12	6MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194749 - 13	6MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MasterPiece Arms" au-dessus de "Comer, GA" ou leur logo est inscrit sur le châssis/stock et sur le canon.
- "MPA" est l'abréviation "MasterPiece Arms".
- "MasterPiece Arms (MPA)" a été fondé en 1992 par Gary Poole.
- "MasterPiece Arms (MPA)" a des établissements à Carrollton et à Comer, Géorgie, États-Unis

Modèle

- "AXIOM" figure sur le côté droit, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'"AXIOM" est un boîtier de culasse personnalisé et un fusil ayant la configuration standard du Remington 700.
- l'"AXIOM" est disponible avec une action courte ou longue dans une configuration pour droitier ou pour gaucher.
- l'"AXIOM" est vendu comme une carabine, une action seule ou une action avec canon.
- l'"AXIOM" tel qu'assemblé et vendu par "MasterPiece Arms (MPA)" utilise un canon fabriqué par MPA et marqué comme tel avec un châssis d'arme à verrou conçue pour recevoir les chargeurs d'Accuracy International (AI).
- l'ensemble châssis/crosse de "MasterPiece Arms (MPA)" est usiné à partir d'un alliage d'aluminium avec une tampon de recul ajustable qui peut avoir une béquille et un appuie-joue.
- caractéristiques : aucun organe de visée; peut avoir une bouche filetée; canon rond, profilé; boîtier de culasse avec partie supérieure, percée et taraudée pour le montage d'une lunette; culasse avec rainures hélicoïdales à gauche ou à droite; arrêtoir de culasse monté sur l'arrière du boîtier; chargeur amovible; poussoir d'éjection du chargeur devant le pontet; ensemble châssis/crosse usiné en alliage d'aluminium avec crosse et tampon de recul entièrement ajustables; niveau solidaire du châssis à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; acier inoxydable ou acier bleu pour l'ensemble châssis/crosse qui peut aussi être fourni en couleur.
- la longueur totale avec un canon de 559 mm (22 po) est de 1 073 mm (42,25 po) et le poids moyen est de 3,54 kg (7,8 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "Curtis Custom" a été fondée en 2011. - "Curtis Custom" est un fabricant d'actions sur mesure et de fusils ayant la configuration standard du Remington 700. - "Curtis Custom" est situé à Alvarado, au Texas, aux États-Unis.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des exemplaires examinés se composait d'une lettre (A) suivie de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures 223 REM/5.56MM OTAN : 1 tour en 7 pouces, pas à droite. - "223 Wylde" est une conception de la chambre et non un calibre. La chambre Wylde a traditionnellement été utilisée dans les carabines de match et permet aussi de tirer de façon sécuritaire et interchangeable la munition 5,56 mm OTAN et la munition .223 REM. - caractéristiques des rayures 224 VALKYRIE : 1 tour en 7 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures 300 NORMA MAG : 1 tour en 10, 1 tour en 9 ou 1 tour en 8 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures 308 WIN : 1 tour en 8 ou 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures 6MM CREEDMOOR : 1 tour en 8 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures 6.5x47 LAPUA : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible. - le châssis d'action à verrou de "MasterPiece Arms (MPA)" utilise le chargeur de fusil à verrou d'Accuracy International (AI).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Curtis Axiom Rifle

MPA Axiom Rifle

MPA Curtis Axiom

MPA Curtis BA Series

MPA Curtis Bolt Action Rifle

MasterPiece Arms Axiom Rifle

MasterPiece Arms BA

MasterPiece Arms BA Series

MasterPiece Arms Bolt Action Rifle

MasterPiece Arms Competition Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120251
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA100 Legend Derringer

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA100 Legend Derringer
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120251 - 1	410 GA X 3"	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120251 - 2	44 SPL	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120251 - 3	45 COLT	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" ou "Masterpiece Arms, Inc." figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Modèle

- arme fabriquée de 2000 à 2004.
- l'inscription "Legend" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MPA100 Legend Derringer" est un Derringer standard avec canon basculant latéralement pour le chargement/déchargement.
- caractéristiques : plaquettes de poignée carrées en matériau synthétique; surfaces métalliques exposées au fini noir; organes de visée ouverts fixes; détente encastrée; détente, chien et clé d'ouverture au fini laiton ou de ton or.
- livrable avec diverses pièces pour la chambre pour faire passer les trois calibres aux calibres .22 LR, .25 Auto, .32 Auto, .380 Auto ou 9 mm Luger.

Fabricant

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" ou "Masterpiece Arms, Inc." figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Genre

- cette arme à feu ressemble à un fusil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canon basculant latéralement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Legend

Legend Derringer

MPA100

MPA100 Derringer

The Legend

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132297
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA10SST

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA10SST
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132297 - 2	45 AUTO	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
132297 - 4	45 AUTO	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
132297 - 1	45 AUTO	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132297 - 3	45 AUTO	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Modèle

- l'inscription "MPA10SST" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MPA" dans la désignation du modèle signifie "MasterPiece Arms", "10" désigne un calibre 45 AUTO, et "SST" signifie "Side cocker and Scope mounT" (armement latéral et support de viseur).
- "MPA10SST" est basé sur la gamme d'armes à feu Ingram/MAC.
- le modèle "MPA10" est également offert comme "Top cocker" (armement supérieur) sous le nom de modèle "MPA10T".
- le modèle "MPA10SST" est également offert en calibre 9MM LUGER sous le nom de modèle "MPA30SST" et avec un faux silencieux et un garde-main de type AR15 en matériau synthétique sous le nom de modèle "MPA15SST".
- caractéristiques : bouche filetée ou non; guidon en forme de pilier ailé et hausse à oeilleton fait dans la rallonge de plaque arrière de l'ensemble supérieur; ensemble supérieur et boîtier de culasse/carcasse rectangulaires en tôle; levier d'armement à gauche; socle pour organe de visée sur le dessus de l'ensemble supérieur; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; dos de crosse arqué en plastique; arrêtoir de chargeur ambidextre à la base de la poignée; fini parkérisé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu. - "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".
Genre	- cette arme à feu ressemble à une arme de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120254	MasterPiece Arms	MPA10T	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique
120255	MasterPiece Arms	MPA30T	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique
132288	MasterPiece Arms	MPA30SST	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10SST-A

Defender Series

MPA 10SST-A

MPA10 SST-A

MPA10 SST-X

MPA10 Tactical Pistol

MPA10SST Defender

MPA10SST Pistol

MPA10SST-X

MPA15SST

MPA15SST-A

Master Piece Arms Pistol

MasterPiece Arms 45 ACP Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120254
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA10T

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA10T
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120254 - 1	45 AUTO	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120254 - 2	45 AUTO	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Modèle

- "MPA10T" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les lettres "MPA" dans la désignation du modèle, signifient "MasterPiece Arms", "10" indique qu'il s'agit d'un calibre 45 automatique, et "T" fait référence à "Top cocker" (armement par le haut).
- le modèle "MPA10T" est dérivé des armes à feu de la série Ingram/MAC.
- le "MPA10T" est également vendu avec une version munie d'un mécanisme d'armement par levier latéral pour fixation de lunette de visée (modèle MPA10SST).
- le "MPA10T" est aussi vendu en version de calibre 9 mm LUGER (modèle MPA30T).
- la mise à feu débute lorsque la culasse est en position fermée.
- caractéristiques : bouche filetée ou non filetée; guidon à tige rabattable et hausse à oeilleton fixée sur le prolongement arrière de l'ensemble supérieur; ensemble supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse rectangulaire en tôle d'acier; poignée d'armement à gauche; fixations des organes de visées sur le dessus de l'ensemble supérieur; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; dos de la poignée de crosse arqué; chargeur ambidextre à la base de la poignée; fini parkérisé.

Fabricant

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Genre

- cette arme à feu ressemble à une arme de poing.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "A" et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120255	MasterPiece Arms	MPA30T	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique
132288	MasterPiece Arms	MPA30SST	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique
132297	MasterPiece Arms	MPA10SST	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Defender Series

MPA10

MPA10 45 PISTOL

MPA10 Top Cocker

MPA10T Defender

MPA10T Pistol

MPA10T-A

MasterPiece Arms 10 Top Cocker

MasterPiece Arms 45 ACP Top Cocker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120252
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA1SST Carbine

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA1SST Carbine
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120252 - 1	45 AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120252 - 2	45 AUTO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Modèle

- la désignation du modèle "MPA1SST" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MPA1SST", "SST" désigne "side cocker, scope mount" (armement latéral, support de viseur).
- "MPA1SST" est basé sur la gamme d'armes de poing et de mitraillettes Ingram MAC.
- le modèle "MPA1SST" est également offert en modèle "T", "Top cocker" (armement supérieur).
- "MPA1SST" est aussi offert en calibre 9MM LUGER sous la désignation "MPA20SST".
- caractéristiques : canon fileté ou non pour recevoir les accessoires; garde-main en matériau synthétique de fusil Colt AR15 ou avec un rail Picatinny; guidon en forme de pilier ailé et hausse à oeilleton; ensemble supérieur et boîtier de culasse/carcasse en tôle estampée; arme à feu de forme rectangulaire; levier d'armement monté sur le dessus; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; poignée-pistolet de forme rectangulaire avec dos de crosse arqué en plastique; arrêtoir de chargeur ambidextre à la base de la poignée; monture évidée amovible ou pliable de type carabine Colt M4; fini parkérisé.

Fabricant

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Genre

- cette arme à feu ressemble à une carabine.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132299	MasterPiece Arms	MPA20SST Carbine	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Defender Series

MPA1 SST Carbine

MPA1 Side Cocker, Scope Mount Carbine

MPA1-SST-X

MPA1-SST-XX

MPA1SST

MPA1SST Defender

MPA1SST Rifle

MPA1SST Tactical Carbine

MPA1SST-X

MPA1SST-XX

MasterPiece Arms 45 ACP Carbine

MasterPiece Arms 45 ACP Cocker

MasterPiece Arms 45 ACP Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132299
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA20SST Carbine

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA20SST Carbine
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132299 - 4	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
132299 - 3	9MM LUGER	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Modèle

- la désignation du modèle "MPA20SST" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "SST" dans la désignation du modèle signifie "Side cocker and Scope mounT" (armement latéral et support de viseur).
- "MPA20SST" est basé sur la gamme d'armes à feu Ingram/MAC.
- le modèle "MPA20SST" est également offert en modèle "T", "Top cocker" (armement supérieur).
- "MPA20SST" est aussi offert en calibre 45 AUTO sous la désignation "MPA1SST".
- caractéristiques : canon fileté ou non à la bouche; garde-main en matériau synthétique de type fusil Colt AR15 ou avec un rail Picatinny; guidon en forme de pilier ailé et hausse à oeilleton; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en tôle estampée; arme à feu de forme rectangulaire; levier d'armement monté sur le dessus; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; logement de poignée-pistolet de forme rectangulaire avec dos de crosse arqué en plastique; arrêtoir de chargeur ambidextre à la base de la poignée; monture évidée amovible ou pliable de type carabine Colt M4; fini parkérisé.

Fabricant

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Genre

- cette arme à feu ressemble à une carabine.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120252	MasterPiece Arms	MPA1SST Carbine	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique
132295	MasterPiece Arms	MPA930SST Carbine	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20SST-A

MPA 20 SST-A

MPA 20SST-A

MPA20 SST-A

MPA20SST

MPA20SST Rifle

MPA20SST-X

MasterPiece Arms 9MM Carbine

MasterPiece Arms 9mm Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120253
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA20T Carbine

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA20T Carbine
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120253 - 1	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
120253 - 2	9MM LUGER	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Modèle

- l'inscription "MPA20T" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MPA20T", "T" désigne "Top cocker" (armement supérieur).
- "MPA20T" est basé sur la gamme d'armes de poing et de mitraillettes Ingram/MAC.
- "MPA20T" est également offert comme modèle "SST", "side cocker, scope mount" (armement latéral, support de viseur).
- "MPA20T" est aussi offert en calibre 45 AUTO sous la désignation "MPA1T".
- caractéristiques : canon fileté ou non à la bouche; garde-main en matériau synthétique de type fusil Colt AR15 ou avec un rail Picatinny; guidon en forme de pilier ailé et hausse à oeilleton; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en tôle estampée; arme à feu de forme rectangulaire; levier d'armement monté sur le dessus; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; logement de poignée-pistolet de forme rectangulaire avec dos de crosse arqué en plastique; arrêtoir de chargeur ambidextre à la base de la poignée; monture évidée amovible ou pliable de type carabine Colt M4; fini parkérisé.

Fabricant

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Genre

- cette arme à feu ressemble à une carabine.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.
- mise à feu à partir de la culasse fermée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MPA20

MPA20T

MPA20T Rifle

MPA20T-A

Master Piece Arms 20 Top Cocker

MasterPiece Arms 20 Top Cocker

MasterPiece Arms 9MM Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132298
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA22SST

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA22SST
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132298 - 2	22 LR	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "MPA22SST" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "MPA22SST" est défini par ses caractéristiques.
- "MPA" dans la désignation du modèle signifie "MasterPiece Arms", "22" désigne le calibre, et "SST" signifie "Side cocker and Scope mounT" (armement latéral et support de viseur).
- "MPA22SST" est basé sur la gamme d'armes à feu Ingram/MAC.
- "MPA22" est également offert comme "Top cocker" (armement supérieur) sous le nom de modèle "MPA22T".
- caractéristiques : canon fileté ou non à la bouche; guidon en forme de pilier ailé et hausse à oeilleton; ensemble supérieur et boîtier de culasse/carcasse en tôle estampée; levier d'armement à gauche; socle pour organe de visée sur le dessus de l'ensemble supérieur; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; logement de poignée-pistolet de forme rectangulaire avec dos de crosse arqué en plastique; arrêtoir de chargeur ambidextre à la base de la poignée; fini parkérisé.

Fabricant

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Genre

- cette arme à feu ressemble à une arme de poing.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (E) suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132312	MasterPiece Arms	MPA22T	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MPA 22SST-A

MPA22 SST-A

MPA22SST-A

Master Piece Arms 22 pistol

MasterPiece Arms 22 Caliber pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132312
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA22T

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA22T
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132312 - 2	22 LR	10	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132312 - 4	22 LR	10	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132312 - 1	22 LR	27	102	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132312 - 3	22 LR	30	133	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- l'inscription "MPA22T" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "MPA22T" est défini par ses caractéristiques.
- "MPA" dans la désignation du modèle signifie "MasterPiece Arms", "22" désigne le calibre et "T" signifie "Top cocker" (armement supérieur).
- "MPA22T" est basé sur la gamme d'armes à feu Ingram/MAC.
- "MPA22" est également offert comme "side cocker and scope mount" (armement latéral et support de viseur) sous le nom de modèle "MPA22SST".
- caractéristiques : canon fileté ou non à la bouche; guidon en forme de pilier ailé et hausse à oeilleton; ensemble supérieur et boîtier de culasse/carcasse en tôle estampée; levier d'armement à gauche; socle pour organe de visée sur le dessus de l'ensemble supérieur; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; logement de poignée-pistolet de forme rectangulaire avec dos de crosse arqué en plastique; arrêtoir de chargeur ambidextre à la base de la poignée; fini parkérisé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu. - "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".
Genre	- cette arme à feu ressemble à une arme de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres. .
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132298	MasterPiece Arms	MPA22SST	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

22 SST-A

22 T

22T

22T-A

MPA 22T

MPA 22T-A

MPA22 T

MPA22T-A

MasterPiece Arms 22 LR Top Cocker Pistol

MasterPiece Arms 22 Top Cocker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180702
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA30DMG

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA30DMG
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180702 - 1	9MM LUGER	30	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA", ou "Masterpiece Arms", figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Modèle

- l'inscription "MPA30DMG" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "MPA30DMG" est défini par ses caractéristiques.
- dans la désignation du modèle, les lettres "MPA" font référence à la société "MasterPiece Arms, le nombre "30" indique le calibre "9MM" et le sigle "DMG" désigne la série "Defender, Machined, Grip".
- le modèle "MPA30DMG" est déviré de la série d'armes à feu Ingram/MAC.
- le modèle "MPA30" est également offert avec une monture pour lunette de visée et un système d'armement latéral sous la désignation de modèle "MPA30SST" et avec un système d'armement supérieur sous la désignation de modèle "MPA30T".
- caractéristiques : canon fileté ou non au niveau de la bouche; peut être muni d'un silencieux ou d'un frein de bouche; guidon à pilier et à ailette et hausse à oeilleton; boîtier de culasse/carcasse et ensemble supérieur gravés de forme rectangulaire, en feuilles de métal; poignée d'armement sur le côté gauche; base pour lunette de visée sur le dessus de l'ensemble supérieur; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; logement de la poignée-pistolet de forme rectangulaire avec dos de poignée en plastique arqué; arrêtoir du chargeur ambidextre à la base de la poignée; peut être muni d'une monture pliante; fini parkérisé.

Fabricant

- l'inscription "MPA" à l'intérieur d'un bouclier et l'inscription "Masterpiece Arms" figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".
- la société MasterPiece Arms est établie à Comer, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé du préfixe de deux lettres "FX" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise un chargeur pour arme de poing Glock ou FN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120255	MasterPiece Arms	MPA30T	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique
132288	MasterPiece Arms	MPA30SST	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30

30 DMG

DMG Series

Defender Machined Grip

Defender Machined Grip Series

Defender Machined Grip System

MPA 30 DMG

MasterPiece Arms 30 DMG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Felcan Holdings

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132288
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA30SST

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA30SST
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132288 - 2	9MM LUGER	10	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132288 - 4	9MM LUGER	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132288 - 6	9MM LUGER	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132288 - 1	9MM LUGER	30	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132288 - 3	9MM LUGER	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132288 - 5	9MM LUGER	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MPA30SST" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "MPA30SST" est défini par ses caractéristiques. - "MPA" dans la désignation du modèle signifie "MasterPiece Arms", "30" signifie "9MM", et "SST" signifie "Side cocker and Scope mounT" (armement latéral et support de viseur). - "MPA30SST" est basé sur la gamme d'armes à feu Ingram/MAC. - "MPA30" est également offert comme "Top cocker" (armement supérieur) sous le nom de modèle "MPA30T". - "MPA30SST" est aussi offert en calibre 45 AUTO sous la désignation "MPA10SST". - caractéristiques : canon fileté ou non à la bouche; guidon en forme de pilier ailé et hausse à oeilleton; ensemble supérieur et boîtier de culasse/carcasse en tôle estampée; levier d'armement à gauche; socle pour organe de visée sur le dessus de l'ensemble supérieur; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; logement de poignée-pistolet de forme rectangulaire avec dos de crosse arqué en plastique; arrêtoir de chargeur ambidextre à la base de la poignée; fini parkérisé.
Fabricant	- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu. - "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".
Genre	- cette arme à feu ressemble à une arme de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120254	MasterPiece Arms	MPA10T	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique
120255	MasterPiece Arms	MPA30T	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique
132297	MasterPiece Arms	MPA10SST	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique
180702	MasterPiece Arms	MPA30DMG	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Automatique

Autre nom/code de produit

Defender Series

MPA 30SST-A

MPA30 SST-A

MPA30 Tactical Pistol

MPA30SST Defender

MPA30SST Pistol

MPA30SST-X

Master Piece Arms 9mm Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MasterPiece Arms 9mm Pistol

MasterPiece Arms Tactical Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120255
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA30T

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA30T
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120255 - 1	9MM LUGER	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120255 - 2	9MM LUGER	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Modèle

- la désignation du modèle "MPA30T" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "JMPA30T" est défini par ses caractéristiques.
- "MPA" dans la désignation du modèle signifie "MasterPiece Arms", "30" signifie "9MM", et "T" signifie "Top cocker" (armement supérieur).
- "MPA30T" est basé sur la gamme d'armes à feu Ingram/MAC.
- "MPA30" est également offert comme "side cocker and scope mount" (armement latéral et support de viseur) sous le nom de modèle "MPA30SST".
- "MPA30T" est aussi offert en calibre 45 AUTO sous la désignation "MPA10T".
- caractéristiques : canon fileté ou non à la bouche; guidon en forme de pilier ailé et hausse à oeilleton; ensemble supérieur et boîtier de culasse/carcasse en tôle estampée; levier d'armement à gauche; socle pour organe de visée sur le dessus de l'ensemble supérieur; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; logement de poignée-pistolet de forme rectangulaire avec dos de crosse arqué en plastique; arrêtoir de chargeur ambidextre à la base de la poignée; fini parkérisé.

Fabricant

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Genre

- cette arme à feu ressemble à une arme de poing.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (B) suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable - accepte tous les chargeurs de pistolet-mitrailleur "Sten".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120254	MasterPiece Arms	MPA10T	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique
132288	MasterPiece Arms	MPA30SST	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique
132297	MasterPiece Arms	MPA10SST	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique
180702	MasterPiece Arms	MPA30DMG	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Automatique

Autre nom/code de produit

Defender Series

MPA30

MPA30T Defender

MPA30T Pistol

MPA30T-A

MasterPiece Arms 30 Top Cocker

MasterPiece Arms 9MM Top Cocker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138079
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA32 Protector

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA32 Protector
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138079 - 1	32 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138079 - 2	7.65MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- les inscriptions "MPA32" et "Protector" figurent sur deux lignes sur la glissière.
- le modèle "MPA32 Protector" est un pistolet semi-automatique sous-compact à double action seulement.
- "MPA" dans la désignation du modèle signifie "MasterPiece Arms", "32" désigne le calibre.
- le modèle "MPA32 Protector" est basé sur la gamme d'armes de poing Seecamp.
- caractéristiques : guidon à rampe et rainure sur la glissière en guise de hausse; construction entièrement en acier; la glissière peut être en acier inoxydable; canon fixe monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; glissière en coupe dans le canon avec crans d'armé arrière; chien encastré; profil de poignée évasé; plaquettes en matériau synthétique ou en aluminium.
- avec un canon de 57 mm (2 ¼ po), longueur totale de 112 mm (8 4,375 po), hauteur totale de 80 mm (3,2 po) et poids moyen de 0,33 kg (11,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'identification du calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21768	Seecamp	LWS32	Seecamp	Arme de poing	Semi-automatique
138080	MasterPiece Arms	MPA380 Protector	MasterPiece Arms (MPA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MPA 32 Protector Series Pistol

MPA 32B

MPA 32S

MPA subcompact Pistol

MPA32B

MPA32S

MasterPiece Arms Protector Series Pistol

MasterPiece Arms subcompact Pistol

Protector MPA32

Protector Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138080
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA380 Protector

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA380 Protector
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138080 - 1	380 AUTO	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138080 - 2	7.65MM	5	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- les inscriptions "MPA380" et "Protector" figurent sur deux lignes sur la glissière.
- le modèle "MPA380 Protector" est un pistolet semi-automatique sous-compact à double action seulement.
- "MPA" dans la désignation du modèle signifie "MasterPiece Arms", "380" désigne le calibre.
- le modèle "MPA3380 Protector" est basé sur la gamme d'armes de poing Seecamp.
- caractéristiques : guidon à rampe et rainure sur la glissière en guise de hausse; construction entièrement en acier; la glissière peut être en acier inoxydable; canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; crans d'armé arrière; chien encastré; arrêtoir de chargeur sur le côté gauche; profil de poignée évasé; plaquettes en matériau synthétique ou en aluminium usiné.
- avec un canon de 57 mm (2 ¼ po), longueur totale de 112 mm (8 4,375 po), hauteur totale de 80 mm (3,2 po) et poids moyen de 0,33 kg (11,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe alphabétique (X) suivi de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'identification du calibre figure dans le nom du modèle comme "380" pour désigner le calibre 380 AUTO.
- l'identification du calibre peut également figurer sur le canon.

Coups

- chargeur amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21768	Seecamp	LWS32	Seecamp	Arme de poing	Semi-automatique
138079	MasterPiece Arms	MPA32 Protector	MasterPiece Arms (MPA)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MPA 380 Protector Series Pistol

MPA 380B

MPA 380P

MPA 380S

MPA subcompact Pistol

MPA380B

MPA380P

MPA380S

MasterPiece Arms Protector Series Pistol

MasterPiece Arms subcompact Pistol

Protector MPA380

Protector Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132309
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA460SST

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA460SST
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132309 - 1	460 ROWLAND	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
132309 - 4	460 ROWLAND	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
132309 - 2	460 ROWLAND	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132309 - 5	460 ROWLAND	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132309 - 3	460 ROWLAND	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132309 - 6	460 ROWLAND	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MPA460SST" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "MPA460SST" est défini par ses caractéristiques. - l'inscription "460" figure sur l'ensemble supérieur. - "MPA" dans la désignation du modèle signifie "MasterPiece Arms", "460" désigne le calibre, et "SST" signifie "Side cocker and Scope mounT" (armement latéral et support de viseur). - "MPA460SST" est basé sur la gamme d'armes à feu Ingram/MAC. - l'ensemble supérieur de calibre 460 ROWLAND est compatible avec l'ensemble inférieur de la gamme de calibre 45 AUTO. - caractéristiques : canon fileté ou non à la bouche; guidon en forme de pilier ailé et hausse à oeilleton; ensemble supérieur et boîtier de culasse/carcasse en tôle estampée; levier d'armement à gauche; socle pour organe de visée sur le dessus de l'ensemble supérieur; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; logement de poignée-pistolet de forme rectangulaire avec dos de crosse arqué en plastique; arrêtoir de chargeur ambidextre à la base de la poignée; fini parkérisé.
Fabricant	- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu. - "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".
Genre	- cette arme à feu ressemble à une arme de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (A) suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132327	MasterPiece Arms	MPA460SST Carbine	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

460

460 Rowland

460 Rowland Pistol

460-10

460-10B

460-15

460-15B

MPA 460

MPA 460 Rowland

MPA460 Rowland

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MPA460-10

MPA460-10B

MPA460-15

MPA460-15B

MPA460SST Pistol

Master Piece Arms 460 Rowland Pistol

MasterPiece Arms 460 Rowland Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132327
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA460SST Carbine

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA460SST Carbine
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132327 - 4	460 ROWLAND	5	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
132327 - 2	460 ROWLAND	5	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
132327 - 5	460 ROWLAND	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
132327 - 3	460 ROWLAND	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132327 - 1	460 ROWLAND	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132327 - 6	460 ROWLAND	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MPA460SST" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "MPA460SST" est défini par ses caractéristiques. - l'inscription "460" figure sur l'ensemble supérieur. - "MPA" dans la désignation du modèle signifie "MasterPiece Arms", "460" désigne le calibre, et "SST" signifie "Side cocker and Scope mounT" (armement latéral et support de viseur). - "MPA460SST" est basé sur la gamme d'armes à feu Ingram/MAC. - l'ensemble supérieur de calibre 460 ROWLAND est compatible avec l'ensemble inférieur de la gamme de calibre 45 AUTO. - caractéristiques : canon fileté ou non à la bouche; garde-main en matériau synthétique de type fusil Colt AR15 ou avec rail Picatinny; guidon en forme de pilier ailé et hausse à oeilleton; boîtier de culasse/carcasse et ensemble supérieur rectangulaires en tôle estampée; arme à feu de forme rectangulaire; levier d'armement monté sur le dessus; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; logement de poignée-pistolet de forme rectangulaire avec dos de poignée-pistolet arqué en plastique; arrêtoir de chargeur ambidextre à la base de la poignée; monture évidée amovible ou pliable de type carabine Colt M4; fini parkérisé.
Fabricant	- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu. - "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".
Genre	- cette arme à feu ressemble à une carabine.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132309	MasterPiece Arms	MPA460SST	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

460-1 Carbine

460-1B Carbine

MPA 460-1 Carbine

MPA 460-1B Carbine

MPA460 Carbine

MPA460-1B Carbine

MPA460SST

MPA460SST Rifle

Master Piece Arms 460 Carbine

Master Piece Arms 460 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MasterPiece Arms 460 Carbine

MasterPiece Arms 460 Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132293
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA930SST

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA930SST
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132293 - 2	9MM LUGER	10	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132293 - 4	9MM LUGER	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132293 - 6	9MM LUGER	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132293 - 1	9MM LUGER	30	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132293 - 3	9MM LUGER	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132293 - 5	9MM LUGER	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MPA930SST" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "MPA930SST" est défini par ses caractéristiques. - "MPA" dans la désignation du modèle signifie "MasterPiece Arms", "9" signifie un calibre "9MM", "30" désigne la capacité de chargeur et "SST" signifie "Side cocker and Scope mounT" (armement latéral et support de viseur). - "MPA930SST" est basé sur la gamme d'armes à feu Ingram/MAC. - "MPA930" est également offert comme "Top cocker" (armement supérieur) sous le nom de modèle "MPA930T". - "MPA930SST" est le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble supérieur de taille réduite et compacte du modèle MPA30. - caractéristiques : canon fileté ou non à la bouche; guidon en forme de pilier ailé et hausse à oeilleton; ensemble supérieur et boîtier de culasse/carcasse en tôle estampée; levier d'armement à gauche; socle pour organe de visée sur le dessus de l'ensemble supérieur; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; logement de poignée-pistolet de forme rectangulaire avec dos de crosse arqué en plastique; arrêtoir de chargeur ambidextre à la base de la poignée; fini parkérisé.
Fabricant	- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu. - "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".
Genre	- cette arme à feu ressemble à une arme de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (F) suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de pistolets mitrailleurs "Sten".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132292	MasterPiece Arms	MPA930T	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique
132295	MasterPiece Arms	MPA930SST Carbine	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

930SST-A

Defender Series

MPA 930SST-A

MPA930 SST-A

MPA930 SST-X

MPA930 Tactical Pistol

MPA930SST Defender

MPA930SST Mini Pistol

MPA930SST Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MPA930SST-X

Master Piece Arms Tactical Pistol

MasterPiece Arms 9mm Compact Pistol

MasterPiece Arms Tactical Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132295
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA930SST Carbine

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA930SST Carbine
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132295 - 2	9MM LUGER	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132295 - 4	9MM LUGER	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132295 - 5	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132295 - 1	9MM LUGER	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132295 - 3	9MM LUGER	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132295 - 6	9MM LUGER	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle "MPA930SST" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "MPA930SST" est défini par ses caractéristiques. - "MPA" dans la désignation du modèle signifie "MasterPiece Arms", "9" signifie un calibre "9MM", "30" désigne la capacité de chargeur et "SST" signifie "Side cocker and Scope mounT" (armement latéral et support de viseur). - "MPA930SST" est basé sur la gamme d'armes à feu Ingram/MAC. - "MPA930SST" est le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble supérieur de taille réduite et compacte du modèle MPA20SST. - caractéristiques : canon fileté ou non à la bouche; garde-main en matériau synthétique de type fusil Colt AR15 ou avec un rail Picatinny; guidon en forme de pilier ailé et hausse à oeilleton; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire en tôle estampée; arme à feu de forme rectangulaire; levier d'armement monté sur le dessus; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; logement de poignée-pistolet de forme rectangulaire avec dos de crosse arqué en plastique; arrêtoir de chargeur ambidextre à la base de la poignée; monture évidée amovible ou pliable de type carabine Colt M4; fini parkérisé.
Fabricant	- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu. - "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".
Genre	- cette arme à feu ressemble à une carabine.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - mise à feu avec la culasse fermée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de pistolets mitrailleurs "Sten".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132292	MasterPiece Arms	MPA930T	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique
132293	MasterPiece Arms	MPA930SST	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique
132299	MasterPiece Arms	MPA20SST Carbine	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Defender Series

MPA 9300 SST-X Tactical Carbine

MPA 930SST Tactical Carbine

MPA 930SST-A

MPA 930SST-XX

MPA930 SST-A

MPA930 SST-XX

MPA9300SST

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MPA930SST

MPA930SST Defender

MPA930SST Rifle

MPA930SST-XX

Master Piece Arms 9mm Compact Carbine

MasterPiece Arms Compact Carbine

MasterPiece Arms Tactical Carbine

MasterPiece Arms Tactical Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132292
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA930T

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA930T
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132292 - 2	9MM LUGER	10	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132292 - 5	9MM LUGER	10	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132292 - 1	9MM LUGER	30	89	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132292 - 3	9MM LUGER	30	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
132292 - 4	9MM LUGER	30	254	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MPA930T" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "MPA930T" est défini par ses caractéristiques. - "MPA" dans la désignation du modèle signifie "MasterPiece Arms", "9" signifie un calibre "9MM", "30" désigne la capacité de chargeur et "T" signifie "Top cocker" (armement supérieur). - "MPA930T" est basé sur la gamme d'armes à feu Ingram MAC. - "MPA930" est également offert comme "side cocker and scope mount" (armement latéral et support de viseur) sous le nom de modèle "MPA930SST". - "MPA930T" est le boîtier de culasse/la carcasse et l'ensemble supérieur de taille réduite et compacte du modèle MPA30T. - caractéristiques : canon fileté ou non à la bouche; guidon en forme de pilier ailé et hausse à oeilleton; ensemble supérieur et boîtier de culasse/carcasse en tôle estampée; levier d'armement à gauche; socle pour organe de visée sur le dessus de l'ensemble supérieur; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; logement de poignée-pistolet de forme rectangulaire avec dos de crosse arqué en plastique; arrêtoir de chargeur ambidextre à la base de la poignée; fini parkérisé.
Fabricant	- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu. - "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".
Genre	- cette arme à feu ressemble à une arme de poing.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (F) suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de pistolets mitrailleurs "Sten".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132293	MasterPiece Arms	MPA930SST	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique
132295	MasterPiece Arms	MPA930SST Carbine	MasterPiece Arms (MPA)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Defender Series

MP930T Defender

MP930T Mini Pistol

MP930T Pistol

MP930T-GR

MP930TGR

MPA 930T-A

MPA 9MM Mini Pistol

MPA930 Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MPA930 T-A

MPA930T Camo

MPA930T-AC

MPA930T-NY

Master Piece Arms 9MM Mini Pistol

MasterPiece Arms Mini 9

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138096
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: MPA971 Carbine

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	MPA971 Carbine
Fabricant:	MasterPiece Arms (MPA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138096 - 1	9MM LUGER	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Adaptation non commerciale à l'usager	
138096 - 2	9MM LUGER	20	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138096 - 3	9MM LUGER	50	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138096 - 4	9MM LUGER	71	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 61	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu.
- "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée vers 2004. - au total, environ 500 unités ont été fabriquées. - l'inscription "MPA971" ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle "MPA971" est défini par ses caractéristiques. - dans la désignation du modèle, les lettres "MPA" font référence à la société "MasterPiece Arms, le chiffre "9" indique le calibre, et le nombre "71" indique la capacité du chargeur. - le modèle "MPA971" est basé sur la série d'armes à feu Ingram/MAC. - ensemble supérieur MPA avec ensemble crosse/logement de détente FN FAL standard, interconnecté avec un boîtier de culasse/une carcasse propriétaire muni d'un levier d'arrêtoir de chargeur long et incurvé afin d'accueillir les chargeurs de mitraillettes Finnish Suomi modèle 1931. - le modèle "MPA971" était vendu en tant qu'ensemble supérieur et boîtier de culasse/carcasse. - caractéristiques : canon non fileté ou canon fileté, ou avec deux tenons pour la fixation d'accessoires; canon lisse ou à bandes de visée; garde-main synthétique de fusil Colt AR15; ensemble supérieur en tôle emboutie avec rail Picatinny; levier d'armement sur le côté gauche; levier de sûreté sur le côté gauche du logement de détente, au-dessus de la poignée-pistolet; levier d'arrêtoir du chargeur long et incurvé à l'avant du pontet; crosse et poignée-pistolet synthétiques issues du marché secondaire; fini bleui et/ou parkérisé. - avec un canon de 413 mm (16 ¼ po), la longueur totale de l'arme est de 892 mm (35,1 po) et son poids moyen est de 4,54 kg (10,2 lb) non chargée.
Fabricant	- l'inscription "MPA" ou "Masterpiece Arms" figure sur l'arme à feu. - "MPA" est l'abréviation de "MasterPiece Arms".
Genre	- cette arme à feu ressemble à une carabine.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz. - mise à feu avec la culasse fermée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre (C) suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible. - utilise tous les chargeurs offerts pour la mitraillette "Suomi Model 1931". - les chargeurs et les chargeurs-tambours d'autres armes à feu comme ceux du modèle PPSH 41 russe ou chinois, des modèles M49 et M49/57 yougoslaves et d'autres peuvent être utilisés dans cette arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MPA 971 Carbine

MPA971

MPA971 Rifle

Master Piece Arms 971 Carbine

MasterPiece Arms 971 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146341
Marque: MasterPiece Arms
Modèle: TAC30 A/W

Sommaire

Marque:	MasterPiece Arms
Modèle:	TAC30 A/W
Fabricant:	Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146341 - 5	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146341 - 6	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MasterPiece Arms" et "Comer, GA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du cadre/de la monture, au dessus du puits d'alimentation.
- "MPA" veut dire "MasterPiece Arms".
- la compagnie MasterPiece Arms (MPA) a été fondée en 1992 par Gary Poole.
- la compagnie MasterPiece Arms (MPA) a des installations à Carrollton et à Comer, en Géorgie (États Unis).

Modèle

- "TAC 30 A/W" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la carabine "TAC30 A/W" vendue par MasterPiece Arms est aussi connue sous le nom de "MPA 380BA" ou de "MasterPiece Arms 308 Bolt Action".
- la compagnie Stiller Precision Arms a fabriqué le boîtier de culasse/la carcasse de la carabine "TAC30 A/W".
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon cannelé, droit ou rond avec une bouche filetée pour recevoir un frein de bouche/un cache flamme; la carcasse/le boîtier de culasse Stiller Precision TAC30 est percé et taraudé pour recevoir un rail Picatinny; la sûreté est fixée sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; le dispositif d'arrêtoir de culasse est fixé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; le dispositif de déverrouillage du chargeur est fixé à l'arrière du puits d'alimentation; détente Timney; cadre tactique en aluminium MasterPiece Arms avec rail supérieur Picatinny surélevé et rails inférieurs Picatinny; poignée pistolet verticale et crosse réglable.
- modèle offert avec un bipied.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur hors tout est de 1 183 mm (43 9/16 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "SPF, LLC WYLIE, TX" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "SPF" veut dire "Stiller's Precision Firearms" (armes à feu de précision Stiller's). - la compagnie Stiller's Precision Firearms, LLC est établie à Wylie, au Texas (États Unis). - la compagnie Stiller's Precision Firearms a été fondée par Jerry Stiller en 1998. - Stiller's Precision Firearms est un fabricant de mécanismes et de carabines de compétition. - la compagnie Stiller's Precision Firearms a fabriqué des mécanismes de chargement sous les noms suivants : Cobra, D'Back, Diamondback, Predator, Predator 25X, Predator P1000, Predator V, Predator X, Predator XP, PredatorXT, Python, Rattler, Tac30, Tac300, Tac338, Tac408, Viper et Viper SS.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "TB", suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre est inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127252	Stillers Precision Firearms	TAC30	Stillers Precision Firearms (SPF)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BA308

MPA 308

MPA 308 BA

MPA 308BA

MPA 308BA TAC30 A/W

MPA308BA

MasterPiece Arms 308 Bolt Action

TAC 30 A/W

TAC 30 A/W MPA 308BA

TAC 30A/W

TAC30 A/W MPA 308BA

TAC30A/W

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152987
Marque: Masu
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Masu
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Masu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152987 - 1	7MM PIN-FIRE	6	92	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Masu Freres" ou "Masu Bros", ou "Masu Bros. Co." peut figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "LEFAUCHEUX Bte" ("Lefaucheux Patent") figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, près du canon.

caractéristiques : canon rond; guidon en queue d'aronde et pas de hausse; boîtier de culasse/carcasse orné de ciselures à dessus ouvert; tige d'éjection sur le côté droit; portière de chargement articulée sur le côté droit du bouclier qui pivote habituellement vers le haut lors du chargement et du déchargement; chien à crête; barillet rigide; détente rabattable sans pontet; plaquettes de crosse lisses en bois; fini nickelé.

Fabricant

- l'inscription "MASU FRERES" ou "MASU BROS." figure sur l'arme à feu.
- la Masu possédait des usines de fabrication à Liège, en Belgique, et à Londres, en Angleterre.
- la Masu de Belgique était établie à Liège de 1849 à 1853.
- la Masu Brothers était établie à Liège de 1853 à 1876.
- la Gustave Masu était établie à Liège de 1876 à 1890.
- la Masu d'Angleterre.
- la Gustave Masu était en activité au 3a, Wigmore Street, à Londres, en Angleterre, vers 1860.
- l'entreprise Gustave Masu a été rebaptisée et elle s'appela Masu Brothers de 1865 à 1869.
- l'entreprise Masu Brothers a été rebaptisée Gustavas Masu; elle était établie au 10, Wigmore Street, à Londres, en Angleterre, de 1870 à 1872.
- la Gustavas Masu est redevenue Masu Brothers en 1883.
- la Masu Brothers a cessé ses activités en 1892.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Acier Fondu

Lefaucheux

Lefaucheux Bte

Lefaucheux Patent

Lefaucheux Pin-Fire Revolver

Pin-Fire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123329
Marque: Masu
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Masu
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Masu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123329 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	765	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Masu Bros", "Masu Bros. Co.", ou "Masu Freres" peut figurer sur les platines latérales et/ou sur la bande.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : chiens extérieurs; levier d'ouverture en dessous; double détente; canon de Damas; platines latérales légèrement gravées; monture à poignée anglaise quadrillée; mécanisme de percussion à broche ou centrale.

Fabricant

- la société Masu disposait d'installations de fabrication à Liège, en Belgique, et à Londres, en Angleterre.
- la société Masu de Belgique était établie à Liège de 1849 à 1853.
- la société des frères Masu (Masu Brothers) était établie à Liège de 1853 à 1876.
- la société Gustave Masu était établie à Liège de 1876 à 1890.
- société Masu d'Angleterre.
- la société Gustave Masu était en activité au 3a Wigmore Street, à Londres, en Angleterre, vers 1860.
- la société Gustave Masu a été rebaptisée et elle s'appela Masu Brothers de 1865 à 1869.
- la société Masu Brothers a été rebaptisée Gustavas Masu; elle était établie au 10 Wigmore Street, à Londres, en Angleterre, de 1870 à 1872.
- le nom de la société Gustavas Masu est redevenu Masu Brothers en 1883.
- la société Masu Brothers a cessé ses opérations en 1892.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la table de bascule ainsi que sous les canons.

Autres marquages

- les poinçons d'homologation belges ou britanniques peuvent figurer sur la table de bascule ainsi que sous les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20736
Marque: MAT
Modèle: 1935S

Sommaire

Marque:	MAT
Modèle:	1935S
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20736 - 1	7.65MM FRENCH LONG	8	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MAT" est l'abréviation de "Manufacture d'Armes de Tulle".
- la Manufacture d'Armes de Tulle (MAT) fabriquait le canon et la glissière et fournissait ces pièces à la Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC) pour l'assemblage final.

Modèle

- arme à feu lancée par la Manufacture d'Armes de St Etienne (MAS) en 1935 pour les essais du pistolet d'ordonnance militaire français et adoptée officiellement en 1937.
- l'inscription "MODELE 1935 S" ou "MODELE 1935 S M1" figure sur le côté droit de la glissière.
- le "S" désigne l'arsenal qui a conçu l'arme à feu, c'est-à-dire la Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS).
- les premiers exemplaires du modèle 1935S n'arboraient que la désignation du modèle "1935S"; après la réalisation d'une modification de sécurité, la marque "M1" a été ajoutée à la droite de la désignation du modèle.
- comme tous les pistolets SAGEM ont été fabriqués après la modification, ils arborent tous la désignation "M1" sur le côté droit.
- caractéristiques : dos de crosse courbé; sûreté; anneau de suspension; chien extérieur; organes de visée fixes; plaquettes quadrillées; crosse en demi-queue de castor; canon faisant saillie de la glissière.

Fabricant

- l'inscription "MAC" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAC" est l'abréviation de "Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault".
- la Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC) fabriquait le boîtier de culasse/la carcasse et assemblait l'arme à feu.
- la Manufacture d'Armes de Tulle (MAT) fabriquait le canon et la glissière et fournissait ces pièces à la Manufacture Nationale d'Armes de Chatellerault (MAC) pour l'assemblage final.

Mécanisme

- fonctionnement par court recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MAC" suivie d'un tiret (-) devant le numéro de série ne constitue pas un préfixe au numéro de série.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre ("C"), suivi de quatre chiffres.

- les numéros de série vont de A1 à A10000, de B10000 à B20000, de C1 à C10000, de D1 à D10000, d'E1 à E10000, et de F1 à F6087.

Calibre

- l'inscription "CAL. 7,65 L" figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26211	SAGEM	1935S	Societe d'Applications Generales Electrique & Mecanique (SAGEM)	Arme de poing	Semi-automatique
33982	MAS	1935S	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Arme de poing	Semi-automatique
76173	MAC	1935S	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique
76176	MAS	1935S	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1935 S

1935 S M1

1935S M1

French Service Modele 1935 S

French Service Modele 1935 S M1

Mle 1935 S

Mle 1935 S M1

Modele 1935 S

Modele 1935 S M1

PA 35S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25939
Marque: MAT
Modèle: 1949

Sommaire

Marque:	MAT
Modèle:	1949
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25939 - 1	9MM LUGER	5	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25939 - 2	9MM LUGER	32	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAT" est l'abréviation de Manufacture d'Armes de Tulle.
- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : "MANUFACTURE NATIONALE" sur "D'ARMES DE TULLE".

Modèle

- l'inscription "MODELE 1949" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- couramment appelé "MAT 49".
- caractéristiques : guidon à lame avec protège-guidon et hausse en "L" à bascule et à oeilleton; canon rond avec enveloppe ventilée; logement de chargeur pliant qui permet de replier le chargeur vers l'avant, sous le canon; poignée-pistolet pleine longueur; manette de sécurité et crosse pliante à tringles en métal; fixations de bretelle sur le manchon de canon et la poignée-pistolet.
- également produit en version à deux détentes, avec monture fixe en bois et deux longueurs de canon, sous l'appellation "1949/54", pour une utilisation par la police et les gardiens de prison.

Fabricant

- l'inscription "MAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAT" est l'abréviation de Manufacture d'Armes de Tulle.
- les inscriptions "MANUFACTURE NATIONALE" et "D'ARMES DE TULLE" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est constitué de la lettre E ou F suivie de quatre ou cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130328	MAC	1949	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Pistolet mitrailleur	Automatique
193942	MAT	1949/54	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MAT 49

Modele 1949

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25938
Marque: MAT
Modèle: 1949

Sommaire

Marque:	MAT
Modèle:	1949
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25938 - 1	9MM LUGER	5	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
25938 - 2	9MM LUGER	32	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAT" est l'abréviation de Manufacture d'Armes de Tulle.
- l'inscription "MANUFACTURE NATIONALE" figure au-dessus de l'inscription "D'ARMES DE TULLE" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODELE 1949" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- couramment appelé "MAT 49".
- caractéristiques : guidon à lame avec protège-guidon et hausse en "L" à bascule et à oeilleton; canon rond avec enveloppe ventilée; logement de chargeur pliant qui permet de replier le chargeur vers l'avant, sous le canon; poignée-pistolet pleine longueur; manette de sécurité et crosse pliante à tringles en métal; fixations de bretelle sur le manchon de canon et la poignée-pistolet.
- également produit en version à deux détentes, avec monture fixe en bois et deux longueurs de canon, sous l'appellation "1949/54", pour une utilisation par la police et les gardiens de prison.

Fabricant

- "MAT" figure sur le côté gauche de la carcasse.
- "MAT" est l'abréviation pour Manufacture d'Armes de Tulle.
- "MANUFACTURE NATIONALE" au-dessus "D'ARMES DE TULLE" figure sur le dessus de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme observée était composé du préfixe alphabétique "E" ou "F" et de quatre ou cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130328	MAC	1949	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MAT 49

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193942
Marque: MAT
Modèle: 1949/54

Sommaire

Marque:	MAT
Modèle:	1949/54
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193942 - 1	9MM LUGER	5	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
193942 - 3	9MM LUGER	5	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
193942 - 2	9MM LUGER	32	230	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193942 - 4	9MM LUGER	32	350	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAT" est l'abréviation pour Manufacture d'Armes de Tulle.
- "MANUFACTURE NATIONALE" au-dessus "D'ARMES DE TULLE" figure sur le dessus de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MODELE 1949/54" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- couramment appelé "MAT 49/54".
- il s'agit d'une version du modèle MAT 49 fabriqué expressément pour la police et les gardiens de prison, doté de deux détentes (la détente avant tire en mode semi-automatique, la détente arrière tire en mode automatique), et habituellement, d'un canon de 350 mm et d'une monture fixe en bois.
- caractéristiques : guidon à lame recouvert et hausse "L" à bascule et à oeilleton; canon rond avec enveloppe ventilée; logement de chargeur pliant qui permet de replier le chargeur vers l'avant, sous le canon; poignée-pistolet pleine longueur; manette de sécurité et crosse fixe en bois ou pliante à tringles en métal; fixations de bretelle sur le manchon de canon et la poignée-pistolet.

Fabricant

- l'inscription "MAT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAT" est l'abréviation pour Manufacture d'Armes de Tulle.
- "MANUFACTURE NATIONALE" au-dessus "D'ARMES DE TULLE" figure sur le dessus de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25939	MAT	1949	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

49/54

MAT 49/54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 175383
Marque: MAT
Modèle: A6 Meunier Model 1916

Sommaire

Marque:	MAT
Modèle:	A6 Meunier Model 1916
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Tulle (MAT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
175383 - 1	7X57 MEUNIER	6	715	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Tulle" figure en lettres manuscrites sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le terme "Tulle" fait référence à la "Manufacture d'Armes de Tulle".
- la "Manufacture d'Armes de Tulle" utilise le sigle "MAT".
- la "Manufacture d'Armes de Tulle" était établie dans la ville de Tulle, en France.

Modèle

- les inscriptions "Mier" et "A6 MLE 1916" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Mier" et "A6 MLE 1916" signifient "Meunier A6 Modèle 1916".
- "Etienne Meunier" était un inventeur et un inspecteur d'armes français.
- le modèle "A6 Modèle 1916" est une arme semi-automatique avec alimentation du chargeur interne, avec monture pleine longueur et garde-main supérieur.
- le modèle "A6 Modèle 1916" fut présenté en 1910, en remplacement du fusil Lebel, et testé en 1911/1912.
- le modèle "A6 Modèle 1916" fut fabriqué en édition limitée en 1913.
- la production du "A6 Modèle 1916" a redémarré vers la fin 1916 et s'est poursuivie jusqu'en 1917.
- le modèle "A6 Modèle 1916" utilisait une cartouche/un calibre unique à cette carabine militaire française.
- caractéristiques : canon muni de gradins au niveau de la bouche; guidon en queue d'aronde et hausse tangentielle montée au milieu du canon; grenadière de devant de monture située derrière le guidon, avec un crochet d'empilage et un tenon de baïonnette; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire muni d'un cache arrondi pour le mécanisme situé sur le dessus et un guide de chargement par lame-chargeur; levier de culasse en forme de "S" sur le côté droit, avec bouton; verrouillage de la culasse rotative avec trois tenons de verrouillage situés à l'avant de la culasse; levier de sûreté sur le côté droit, à l'avant du pontet; chargeur interne avec plaque de fond articulée; monture une pièce avec garde-main supérieur avec fentes allongées de chaque côté; plaque de couche en acier; fini bleui.
- avec un canon de 715 mm (28,125 po), la longueur totale de l'arme est de 1295 mm (51 po) et son poids moyen est de 4,03 kg (8,88 lb).

Fabricant

- l'inscription "Tulle" figure en lettres manuscrites sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le terme "Tulle" fait référence à la "Manufacture d'Armes de Tulle".
- la "Manufacture d'Armes de Tulle" utilisait le sigle "MAT".
- la "Manufacture d'Armes de Tulle" était établie dans la ville de Tulle, en France.
- la "Manufacture d'Armes de Tulle" fut fondée en 1690 dans la ville de Tulle par les armuriers de la ville. La société fabriquait de l'armement pour Sieuxerr sous le nom "Arsenal impérial de Tulle". Toutefois, après la chute de la monarchie au milieu du XVIIIe siècle, l'usine fut rebaptisée "Manufacture d'Armes de Tulle".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par long recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série peut également figurer sur le côté gauche de la crosse et sur le ressort de la grenadière de monture arrière. - le numéro de série des armes référencées était composé d'une lettre (R) manuscrite suivie d'un nombre ayant un à quatre chiffres. - il ne faut pas confondre le numéro de série avec les inscriptions sur le côté droit du canon, soit les lettres "MA", suivies d'un espace de la lettre "T" et la date de fabrication.
Calibre	- la cartouche 7X57 Meunier a été mise sur le marché en 1910. - la cartouche 7X57 Meunier a été produite et utilisée spécifiquement pour ce fusil et pour l'armée française. - la cartouche 7X57 Meunier est une cartouche sans bourrelet à rétreint contenant une balle de 139 g de 0,284 po de diamètre. - caractéristiques des rayures en calibre 7X57 Meunier : 1 tour en 8,66 po, pas à droite.
Coups	- boitier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7mm Fusil Automatique Modéle 1916

A6 Meunier Rifle

A6 Model 1916

Meunier Rifle Mle 1916

Meunier Rifle Model 1916

Meunier Rifle Modele 1916

Tulle Model 1916

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199996
Marque: Matador Arms
Modèle: MAT9-9CLT

Sommaire

Marque:	Matador Arms
Modèle:	MAT9-9CLT
Fabricant:	Matador Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199996 - 4	9MM LUGER	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199996 - 2	9MM LUGER	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199996 - 3	9MM LUGER	32	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199996 - 1	9MM LUGER	32	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MATADOR ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de Matador Arms se compose d'un pentagone avec un contour évidé de la tête d'un taureau.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2023".
- "MAT9-9CLT" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "AR-15/M4/M16".
- Caractéristiques : poignée d'armement non réciproque; points d'attache du rail M-Lok; point d'attache de la monture de rail 1913; commandes de style AR; sélecteur de sûreté ambidextre à deux positions.

Fabricant

- L'inscription "MATADOR ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de Matador Arms se compose d'un pentagone avec un contour évidé de la tête d'un taureau.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Système de verrouillage par galet retardé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La rationalisation des numéros de série commence par "CLT" suivi d'une série de chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "COLT 9MM CARBINE/SMG".
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199995	Matador Arms	MAT9-9CLT	Matador Arms	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MAT-9

MAT-K

MAT-K Estoque

MAT-K Roller Delayed

MAT9

MAT9 9CLT

MAT9 COLT

MAT9 Pistol

MAT9-9CLT ESTOQUE

MAT9-9CLT MULTI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199995
Marque: Matador Arms
Modèle: MAT9-9CLT

Sommaire

Marque:	Matador Arms
Modèle:	MAT9-9CLT
Fabricant:	Matador Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199995 - 4	9MM LUGER	5	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199995 - 2	9MM LUGER	5	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199995 - 3	9MM LUGER	32	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199995 - 1	9MM LUGER	32	203	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MATADOR ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de Matador Arms se compose d'un pentagone avec un contour évidé de la tête d'un taureau.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2023".
- "MAT9-9CLT" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "AR-15/M4/M16".
- Caractéristiques : poignée d'armement non réciproque; points d'attache du rail M-Lok; commandes de style AR; sélecteur de sûreté ambidextre à trois positions.

Fabricant

- L'inscription "MATADOR ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de Matador Arms se compose d'un pentagone avec un contour évidé de la tête d'un taureau.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Système de verrouillage par galet retardé. - Tir sélectif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La rationalisation des numéros de série commence par "CLT" suivi d'une série de chiffres.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "COLT 9MM CARBINE/SMG".
Remarques de la loi canadienne	- Cette arme à feu comprend un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces : la carcasse inférieure est le composant principal considéré comme le boîtier de culasse/de la carcasse aux fins stipulées dans le Code criminel du Canada et la Loi sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199996	Matador Arms	MAT9-9CLT	Matador Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MAT-K

MAT-K Estoque

MAT-K Roller Delayed

MAT9

MAT9 9CLT

MAT9 COLT

MAT9-9CLT ESTOQUE

MAT9-9CLT MULTI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128766
Marque: Match Grade Arms
Modèle: MGA Silver Edition

Sommaire

Marque:	Match Grade Arms
Modèle:	MGA Silver Edition
Fabricant:	Match Grade Arms (MG Arms)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128766 - 1	416 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MGA" figure sur l'arme à feu.
- "MGA" est l'abréviation de "Match Grade Arms (MG Arms)".

Modèle

- fabriqué en 2009 et 2010.
- la désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- caractéristiques : arme à feu personnalisée avec choix de finition; sûreté du côté droit; chargeur à portière articulée; lunette de visée.

Fabricant

- Match Grade Arms (MG Arms) a été créé en 1980.
- Match Grade Arms (MG Arms) est situé à Spring, Texas, États-Unis.
- les armes Match Grade (MG Arms) étaient à l'origine connues sous le nom d'articles et de munitions Match Grade.
- le nom de la société Match Grade Arms & Munitions a été remplacé par MG Arms Incorporated en 2004.
- Match Grade Arms (MG Arms) est un fabricant de revolvers et de fusils personnalisés.
- Match Grade Arms (MG Arms) a utilisé des boîtiers de culasse/carcasses de revolver Ruger de Sturm Ruger, des mécanismes de fusils Remington 700, des mécanismes de carabine Weatherby Vanguard de Howa Machinery, des mécanismes de carabine Winchester 70 de US Repeating Arms et des mécanismes de carabine Nesika Hunter de Nesika Bay Precision .

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "CG" et de sept chiffres.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur interne avec portière de magasin articulée.
Autres marquages	- des exemplaires observés affichent le nom du propriétaire gravé sur l'arme à feu; à ne pas confondre avec le nom du fabricant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Silver Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124175
Marque: Match Grade Arms
Modèle: MGA Ultra-Light

Sommaire

Marque:	Match Grade Arms
Modèle:	MGA Ultra-Light
Fabricant:	Match Grade Arms (MG Arms)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124175 - 1	204 RUGER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MGA" figure sur l'arme à feu.
- "MGA" est l'abréviation de "Match Grade Arms (MG Arms)".

Modèle

- mis sur le marché en 2005.
- les inscriptions "MGA" et "ULTRA-LIGHT" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "MGA Ultra-Light" est une carabine personnalisée construite sur un mécanisme modèle 700 de Remington, duquel on a retiré les marquages de Remington.
- caractéristiques : canon MGA rayé par tourillons avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse Remington, modèle 700, allégé et évidé; culasse cannelée et évidée; monture une pièce à poignée-pistolet en matériau synthétique avec tampon de recul "Decelerator" de Pachmayr; fini métallique en Téflon.

Fabricant

- la société Match Grade Arms (MG Arms) a été fondée en 1980.
- la société Match Grade Arms (MG Arms) est située à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société Match Grade Arms (MG Arms) s'appelait à l'origine Match Grade Arms & Ammunition.
- la société Match Grade Arms & Ammunition a été rebaptisée MG Arms Incorporated en 2004.
- Match Grade Arms (MG Arms) est un fabricant de revolvers et de fusils personnalisés.
- Match Grade Arms (MG Arms) a utilisé des boîtiers de culasse/carcasses de revolver Ruger de Sturm Ruger, des mécanismes de carabine Remington 700, des mécanismes de carabine Weatherby Vanguard de Howa Machinery, des mécanismes de carabine Winchester 70 de U.S. Repeating Arms, et des mécanismes de carabine Nesika Hunter de Nesika Bay Precision.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est estampillé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "G" suivi de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171323	MG Arms	Ultra Light	MG Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Match Grade Arms Ultra-Light

Match Grade Ultra-Light

Model Ultra-Light

Ultra-Light Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124064
Marque: Match Grade Arms
Modèle: MGA Ultra-Light

Sommaire

Marque:	Match Grade Arms
Modèle:	MGA Ultra-Light
Fabricant:	Match Grade Arms (MG Arms)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124064 - 2	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124064 - 1	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124064 - 4	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124064 - 3	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MGA" figure sur l'arme à feu.
- "MGA" est l'abréviation de "Match Grade Arms (MG Arms)".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005.
- l'inscription "MGA" au-dessus de l'inscription "ULTRA-LIGHT" figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.
- le modèle "MGA Ultra-Light" est une carabine utilisant le mécanisme modèle 700 de Remington, duquel on a retiré les marquages.
- caractéristiques : canon MGA rond rayé par olivage avec frein de bouche ventilé; boîtier de culasse Remington, modèle 700, allégé et évidé; culasse cannelée et évidée; monture à poignée-pistolet synthétique une pièce avec tampon de recul "Decelerator" de Pachmayr; fini métallique en Téflon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société Match Grade Arms (MG Arms) a été fondée en 1980.
- la société Match Grade Arms (MG Arms) est située à Spring, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
- la société Match Grade Arms (MG Arms) s'appelait à l'origine Match Grade Arms & Ammunition.
- la société Match Grade Arms & Ammunition a rebaptisée MG Arms Incorporated en 2004.
- Match Grade Arms (MG Arms) est un fabricant de revolvers et de fusils sur mesure.
- Match Grade Arms (MG Arms) a utilisé des boîtiers de culasse/des carcasses de Sturm Ruger, des mécanismes de carabine Remington 700, des mécanismes de carabine Weatherby Vanguard de Howa Machinery, des mécanismes de carabine Winchester 70 de U.S. Repeating Arms, et des mécanismes de carabine Nesika Hunter de Nesika Bay Precision.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série est constitué du préfixe "B" et de six chiffres.
- le numéro de série des armes examinées est constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de six chiffres.
- le numéro de série des armes examinées est constitué du préfixe alphabétique "G" suivi de sept chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171322	MG Arms	Ultra Light	MG Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MGA Ultra Light

Match Grade Arms Ultra-Light

Match Grade Ultra Light

Match Grade Ultra-Light

Ultra Light

Ultra-Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142585
Marque: Match Grade Arms
Modèle: MGA Wraithe

Sommaire

Marque:	Match Grade Arms
Modèle:	MGA Wraithe
Fabricant:	Match Grade Arms (MG Arms)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142585 - 1	45 AUTO	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142585 - 2	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MGA" veut dire "Match Grade Arms (MG Arms)".

Modèle

- introduction en 2013.
- "MGA Wraithe" est basé sur le pistolet semi automatique de modèle 1911 de John Moses Browning.
- les caractéristiques comprennent : dispositif de visée réglable ou fixe; canon de calibre match rond; glissière en acier à côtés plats avec striations de poignée arrière et fenêtre d'éjection de type abaissé et de type évasé; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1 en aluminium avec sûreté de poignée étendue; chien à squelette exposé; détente en aluminium; mécanisme de détente à action unique; l'arrêtoir de glissière, le levier de sécurité à actionnement par le pouce et le bouton de relâchement du chargeur sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée personnalisées; fini deux tons, titane, vert olive, jaune sable ou noir.
- le poids moyen est de 680,4 g (24 oz).

Fabricant

- la Match Grade Arms (MG Arms) a été établie en 1980.
- la Match Grade Arms (MG Arms) est située à Spring au Texas aux États-Unis.
- la Match Grade Arms (MG Arms) s'appelait au départ Match Grade Arms & Ammunition.
- le nom Match Grade Arms & Ammunition a été remplacé par MG Arms Incorporated en 2004.
- Match Grade Arms (MG Arms) est un fabricant façonnier de revolvers et de carabines.
- la Match Grade Arms (MG Arms) a utilisé des boîtiers de culasse/carcasses de révolver Ruger fabriqués par Sturm Ruger, des mécanismes de chargement de carabine Remington 700, des mécanismes de chargement de carabine Weatherby Vanguard fabriqués par la Howa Machinery, des mécanismes de chargement de carabine Winchester 70 fabriqués par la U.S. Repeating Arms, et des mécanismes de chargement de carabine Nesika Hunter fabriqués par la Nesika Bay Precision.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- fonctionnement par recul.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Wraithe

The Guardian Wraithe

Wraithe

Wraithe 1911

Wraithe The Guardian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120110
Marque: Match Guns
Modèle: MG1

Sommaire

Marque:	Match Guns
Modèle:	MG1
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120110 - 1	177 PELLET	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le pistolet à air.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur le pistolet à air comprimé. - pistolet à air comprimé de précision à précharge et à un coup conçu pour les compétitions de tir olympiques/de l'UIT d'une distance de 10 mètres; le concepteur de cette arme, Cesare Morini, est surtout réputé pour ses pistolets de match à percussion annulaire de petit calibre. - caractéristiques : crosse anatomique réglable avec talon; boîtier de culasse en aluminium anodisé; organes de visée micrométriques réglables pour tir sur cibles; le réservoir d'air comprimé se visse à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; canon de match avec fentes de compensation; détente réglable; tiges de stabilisation avec contrepoids réglables sur l'avant du pontet arrondi.
Fabricant	- le fabricant figuure sur le pistolet à air.
Mécanisme	- pistolet à air préchargé, réservoir préchargé. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5.7 joules.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128768
Marque: Match Guns
Modèle: MG1E

Sommaire

Marque:	Match Guns
Modèle:	MG1E
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128768 - 1	177 PELLET	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le pistolet au CO2.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : poignée anatomique réglable avec plaque de couche; carcasse/boîtier de culasse en aluminium anodisé; dispositifs de visée réglable en micromètres; le réservoir d'air se visse à l'avant de la carcasse/du boîtier de culasse; canon de match avec fentes de compensation; détente électronique réglable; tiges stabilisatrices avec poids réglables en avant du pontet en coupe.
- la longueur totale est de 420 mm (16,5 po) et son poids est de 980 g.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : poignée anatomique réglable avec plaque de couche; carcasse/boîtier de culasse en aluminium anodisé; dispositifs de visée réglable en micromètres; le réservoir d'air se visse à l'avant de la carcasse/du boîtier de culasse; canon de match avec fentes de compensation; détente réglable; tiges stabilisatrices avec poids réglables en avant du pontet en coupe.

Mécanisme

- pistolet au CO2 préchargé.
- décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série observé comprend quatre chiffres, deux lettres et un autre chiffre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MG1 E

MG100E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122449
Marque: Match Guns
Modèle: MG2

Sommaire

Marque:	Match Guns
Modèle:	MG2
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122449 - 1	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MATCH GUNS" figure du côté droit de l'arme à feu
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon bleui avec ou sans contrepoids ou frein de bouche; hausse entièrement réglable et guidon à lame; détente réglable; poignées et appuie-main ergonomiques réglables en noyer.
Fabricant	- l'inscription "PRODUCED BY CESARE MORINI" figure sur le côté droit.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- ils se trouvaient sur le côté gauche, au-dessus de la détente. - quatre chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124644	Match Guns	MG5	Morini Competition Arm	Arme de poing	À un coup
124645	Match Guns	MG4	Morini Competition Arm	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133768	Match Guns	MG5E	Morini Competition Arm	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

MG 2

Match Guns MG 2

Match Guns MG2

Matchguns MG 2

Matchguns MG2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133769
Marque: Match Guns
Modèle: MG2E

Sommaire

Marque:	Match Guns
Modèle:	MG2E
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133769 - 1	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MATCH GUNS" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- "ELECTRONIC TRIGGER" figure sur le côté droit du pontet.
- le "MG2" a été lancé en 2002.
- le "MG2E" est un "MG2" pourvu d'une détente électronique.
- caractéristiques : canon bleui avec ou sans contrepoids et frein de bouche; guidon et hausse entièrement réglables; détente réglable; plaquettes de poignée et appui-main ergonomiques réglables.
- longueur totale d'environ 300 mm et poids moyen compris entre 0,915 et 1,185 kg.

Fabricant

- "BY CESARE MORINI" et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 2E

MG2 E

MG2 Electronic Trigger

Match Guns MG 2E

Match Guns MG2E

Matchguns MG 2E

Matchguns MG2E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122887
Marque: Match Guns
Modèle: MG3

Sommaire

Marque:	Match Guns
Modèle:	MG3
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122887 - 1	22 SHORT	5	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MATCH GUNS" figure du côté droit de l'arme à feu
Modèle	- l'inscription "MG 3" figure sur le côté gauche. - caractéristiques : canon bleui avec ou sans contrepoids ou frein de bouche; hausse entièrement réglable et guidon à lame; détente réglable; plaquettes et appuie-main ergonomiques réglables en noyer.
Fabricant	- l'inscription "PRODUCED BY CESARE MORINI" figure sur le côté droit.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- ils se trouvaient sur le côté gauche, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres.
Coups	- chargeur.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124644	Match Guns	MG5	Morini Competition Arm	Arme de poing	À un coup
124645	Match Guns	MG4	Morini Competition Arm	Arme de poing	Semi-automatique
133768	Match Guns	MG5E	Morini Competition Arm	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

MG 3

MG-3

Match guns MG 3

Match guns MG3

Matchguns MG 3

Matchguns MG3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124645
Marque: Match Guns
Modèle: MG4

Sommaire

Marque:	Match Guns
Modèle:	MG4
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124645 - 1	32 S&W LONG	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MATCH GUNS" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 2004. - l'inscription "MG4" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon bleui avec ou sans contrepoids ou frein de bouche; hausse entièrement réglable et guidon à lame; détente réglable; plaquettes et appuie-main ergonomiques réglables en noyer.
Fabricant	- l'inscription "PRODUCED BY CESARE MORINI" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122449	Match Guns	MG2	Morini Competition Arm	Arme de poing	Semi-automatique
122887	Match Guns	MG3	Morini Competition Arm	Arme de poing	Semi-automatique
124644	Match Guns	MG5	Morini Competition Arm	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

MG 4

MG-4

Match Guns 4

Matchguns 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124644
Marque: Match Guns
Modèle: MG5

Sommaire

Marque:	Match Guns
Modèle:	MG5
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124644 - 1	22 LR	1	290	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MATCH GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 2004. - l'inscription "MG5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à lame réglable; détente réglable; poignée anatomique en noyer; bipied.
Fabricant	- l'inscription "Created by Cesare Morini" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122449	Match Guns	MG2	Morini Competition Arm	Arme de poing	Semi-automatique
122887	Match Guns	MG3	Morini Competition Arm	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124644

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124645	Match Guns	MG4	Morini Competition Arm	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Free Pistol

Matchguns 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133768
Marque: Match Guns
Modèle: MG5E

Sommaire

Marque:	Match Guns
Modèle:	MG5E
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133768 - 1	22 LR	1	290	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MATCH GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le "MG5" a été lancé en 2004.
- "MG5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit du modèle "MG5" avec détente électronique.
- caractéristiques : canon rond avec contrepoids; guidon à lame réglable et hausse réglable; détente réglable; crosse ergonomique en noyer; bipied.
- longueur totale de 490 mm et poids moyen de 1,180 kg.

Fabricant

- "By Cesare Morini" et "Made in Italy" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur l'arme à feu.

Renvois

122449	Match Guns	MG2	Morini Competition Arm	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133768

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122887	Match Guns	MG3	Morini Competition Arm	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Free Pistol

MG5 E

MG5 Electronic Trigger

Matchguns 5 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156788
Marque: Match Guns
Modèle: MGH1

Sommaire

Marque:	Match Guns
Modèle:	MGH1
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156788 - 1	177 PELLET	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156788 - 2	177 PELLET	1	240	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MATCH GUNS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "BY CESARE MORINI" peut figurer sur l'arme à feu.
- un logo représentant une "étoile" à quatre branches/les points cardinaux avec un carré évidé incliné sur un axe peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "MGH1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé à un coup de compétition fabriqué avec une détente mécanique ou électronique, pour les compétitions de tir olympiques et de l'UIT d'une distance de 10 m.
- caractéristiques : canon rond avec contrepoids de bouche; guidon à lame interchangeable et hausse réglable multidirectionnelle; détente pouvant être sélectionnée à mécanique ou électrique; poignée anatomique multidirectionnelle et entièrement réglable en noyer offerte en configuration pour droitier ou gaucher.
- avec un canon de 240 mm (9,5 po), la longueur totale est de 420 mm (16,5 po) et le poids moyen est de 0,98 kg (2,16 lb) ou 1,100 kg (2,42 lb) avec les contrepoids.

Fabricant

- l'inscription "MATCH GUNS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- l'inscription "BY CESARE MORINI" peut figurer sur l'arme à feu.
- un logo représentant une "étoile" à quatre branches/les points cardinaux avec un carré évidé incliné sur un axe peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- pistolet à air comprimé préchargé.
- en calibre .177 PELLET : libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé peut être constitué de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe. - remarque : il ne faut pas confondre le numéro "C.N. 415" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse avec le numéro de série de l'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le boîtier de culasse/l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MGH1 Hybrid

MGH1 Light

MGH1 Mech

MGH1 Mechanical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196165
Marque: Match Guns
Modèle: MGK1

Sommaire

Marque:	Match Guns
Modèle:	MGK1
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196165 - 1	177 PELLET	1	250	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196165 - 2	177 PELLET	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MATCH GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo d'une "étoile" à quatre branches/points cardinaux avec un carré creux incliné sur un axe figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MGK1" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Il s'agit d'un pistolet à air comprimé à un coup conçu pour la compétition olympique et ISU 10 m.
- Caractéristiques : crosse anatomique réglable avec talon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé; le réservoir d'air comprimé se visse à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; canon de qualité de compétition avec fentes de compensation; tiges de stabilisation avec contrepoids réglables sur l'avant du pontet arrondi.
- Avec un canon de 250 mm (9.76 po), longueur totale de 420 mm (16.5 po).

Fabricant

- L'inscription "CESARE MORINI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à air comprimé préchargé.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé se compose de quatre chiffres suivis du suffixe "K1".

Calibre

- L'inscription "CAL. 4.5" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

C.N. 354

CN 354

CN354

Catalogue Number 354

MGK 1

MGK 1 (CN354)

MGK1 Junior

Match Gun K1

Match Gun K1 Junior

Numero di Catalogo CN354

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45536
Marque: Mateba
Modèle: 6 Unica

Sommaire

Marque:	Mateba
Modèle:	6 Unica
Fabricant:	Macchine Termo Ballistiche
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45536 - 3	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45536 - 4	357 MAG	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45536 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45536 - 5	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45536 - 1	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45536 - 6	357 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45536 - 13	44 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45536 - 9	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45536 - 12	44 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45536 - 7	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45536 - 8	44 MAG	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45536 - 10	44 MAG	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45536 - 14	454 CASULL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45536 - 11	454 CASULL	6	213	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MATEBA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Mateba" est l'abréviation de "MAcchine TErmo-BAlistiche".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme de poing inhabituelle pouvant être décrite comme "semi-automatique".
- un "revolver semi-automatique" est obtenu lorsque le recul produit par la mise à feu d'une cartouche entraîne la carcasse supérieure, le canon et le barillet vers l'arrière sur un rail, au-dessus de la crosse, de sorte à réarmer le chien et à faire pivoter le barillet.
- caractéristiques : tire la cartouche de la chambre inférieure du barillet plutôt que celle de la chambre supérieure; le canon peut être pourvu d'un prolongement; canon de forme carrée avec bande de visée pouvant être ventilée sur la face supérieure du canon; l'arme peut être pourvue d'un rail pour lunette de visée; barillet basculant sur la gauche; pas de plafond de cage de barillet; plaquettes de crosse en bois laminé ou en noyer; fini bleui ou nickelé.
- un fusil fonctionnant selon ce principe est fabriqué par Mateba sous l'appellation "AutoRevolver Carbine".

Fabricant

- établie à Pavia, en Italie.
- le nom et le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- Mateba srl ("Macchine Termo Ballistiche") est un fabricant établi à Pavia, en Italie, et spécialisé dans la fabrication de plusieurs versions de ce "revolver automatique".

Mécanisme

- cette arme est un revolver semi-automatique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série du spécimen examiné était constitué de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117972	Mateba	AutoRevolver	Macchine Termo Ballistiche	Carabine	Autre

Autre nom/code de produit

Auto-Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autorevolver

Autorevolver 6 Unica

Autorevolver Mod. Moser

Hunter

Moser

Unica 6

Unica 6 Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Kieslers Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117972
Marque: Mateba
Modèle: AutoRevolver

Sommaire

Marque:	Mateba
Modèle:	AutoRevolver
Fabricant:	Macchine Termo Ballistiche
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117972 - 1	357 MAG	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117972 - 2	44 MAG	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MATEBA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "Mateba" est l'abréviation de "MAcchine TErmo-BAlistiche".

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme de poing inhabituelle pouvant être décrite comme un "revolver semi-automatique".
- un "revolver semi-automatique" est obtenu lorsque le recul produit par la mise à feu d'une cartouche entraîne la carcasse supérieure, le canon et le barillet vers l'arrière sur un rail, au-dessus de la crosse, de sorte à réarmer le chien et à faire pivoter le barillet.
- caractéristiques : tire la cartouche de la chambre inférieure du barillet plutôt que celle de la chambre supérieure; le canon peut être pourvu d'un prolongement; canon de forme carrée avec bande de visée pouvant être ventilée sur la face supérieure du canon; l'arme peut être pourvue d'un rail pour lunette de visée; barillet basculant sur la gauche; pas de plafond de cage de barillet; crosse fixe; fût en noyer; plaquettes de crosse en bois laminé ou en noyer; fini bleui ou nickelé.
- une arme de poing fonctionnant selon ce principe est fabriquée par Mateba sous l'appellation "Unica".

Fabricant

- le nom et le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.
- Mateba srl ("Macchine Termo Ballistiche") est un fabricant établi à Pavia, en Italie, et spécialisé dans la fabrication de différentes versions de ce "revolver automatique".

Mécanisme

- l'arme à feu est à la fois une arme "semi-automatique" et un "revolver".

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45536	Mateba	6 Unica	Macchine Termo Ballistiche	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

AutoRevolver Carbine

AutoRevolver Rifle

Griffon

Grifone

Mateba

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kieslers Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42124
Marque: Mateba
Modèle: MTR8

Sommaire

Marque:	Mateba
Modèle:	MTR8
Fabricant:	Macchine Termo Ballistiche
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42124 - 3	357 MAG	8	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42124 - 1	38 SPL	8	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42124 - 2	38 SPL	8	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mateba" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Mateba" est un acronyme obtenu en reliant les deux premières lettres des mots Macchine Termo Ballistiche, le nom complet du fabricant.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- revolver inhabituel conçu par Emilio Ghisoni surtout pour les compétitions de tir rapide de l'UIT; pour réduire au minimum le recul ressenti et le relèvement pendant le tir, Ghisoni a placé le barillet bas devant le pontet et le canon est alors aligné avec l'index du tireur.
- fini bleui; simple action ou double action; plaquettes de crosse anatomiques en noyer au fini grené; organes de visée réglables et apparence générale suggérant l'avant d'un revolver greffé à l'arrière d'un pistolet semi-automatique.
- les armes subséquentes de Mateba se sont éloignées quelque peu de cette configuration et elles peuvent être identifiées d'après le numéro de catalogue national italien des armes à feu.

Fabricant

- nom ou logo du fabricant sur l'arme à feu.
- Mateba srl ("Macchine Termo Ballistiche") est un fabricant établi à Pavia, Italie, et qui se spécialise dans la production de plusieurs versions d'un "revolver automatique"; alors que les premières versions du revolver Mateba comportaient un barillet placé bas devant le pontet, les revolvers fabriqués actuellement ont un barillet disposé à l'endroit habituel, mais sur une carcasse supérieure qui coulisse longitudinalement sur la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique; p. ex., "000074". - l'inscription "CAT. 2901" ou "CAT. 2902" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu. - les nombres "2901" ou "2902" ne sont pas des numéros de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.
Calibre	- "CAL. 38 SPL" ou "CAL. 357 MAG" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2901

2902

Cat. 2901

Cat. 2902

Catalog Number 2901

Catalog Number 2902

MTR 8

MTR 8M

MTR8 Magnum

MTR8M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121529
Marque: Mateba
Modèle: SUP

Sommaire

Marque:	Mateba
Modèle:	SUP
Fabricant:	Macchine Termo Ballistiche
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121529 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque (ou logo) sur l'arme à feu; "Mateba" est un acronyme obtenu en joignant les deux premières lettres de la désignation complète du fabricant.

Modèle

- "Sport Utility Pistol" sur le côté droit de la glissière.
- "SUP" est un acronyme dérivé des mots "Sport Utility Pistol".
- pistolet semi-automatique standard de type Colt 1911A1 produit à Pavie, Italie par Mateba.
- caractéristiques : fini bleui ou chrome dur; organes de visée réglables; sûreté ambidextre; tige de guidage pleine longueur du ressort récupérateur; chien squelettique; détente perforée; stries sur l'avant et l'arrière de la glissière.

Fabricant

- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.
- Mateba srl ("Macchine Termo Ballistiche") est un fabricant établi à Pavia, Italie, et qui se spécialise dans la production de plusieurs versions d'un "revolver automatique"; alors que les versions antérieures du revolver Mateba comportaient un barillet placé bas devant le pontet, les versions actuelles ont un barillet implanté à l'emplacement habituel, mais la carcasse supérieure va et vient sur la poignée-pistolet.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 S.U.P.

1911 SUP

1911 Sport Utility Pistol

Mateba

Mateba Defense Target

SUP-Sport Utility Pistol

Sport Utility Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Western Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117403
Marque: Mater
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Mater
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Mater, Michael
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117403 - 1	12 GA PERCUSSION	2	750	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure au centre des canons : "M. MATER PATENT. CHIPPAWA. ONT.".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1852 et 1879.
- entrée générique pour les fusils de chasse à percussion et à canons juxtaposés Mater dont il est impossible de déterminer le modèle.
- chiens apparents, détente unique ou deux détentes, guidon à grain d'orge, possibilité de baguette sous le canon; monture en bois.

Fabricant

- nom du fabricant au centre des canons : "M. MATER PATENT. CHIPPAWA. ONT.".
- Michael Mater produisit des armes à feu à Chippawa, Ontario, Canada de 1852 à 1879 et possédait deux brevets portant sur des fusils de chasse.

Remarques

- Mater produisait aussi des fusils de chasse à canon unique ainsi qu'à trois et quatre canons.
- le modèle à canon unique et à percussion comporte un chien apparent.
- caractéristiques des modèles à trois et quatre canons : percuteur au centre et chiens apparents; baguette placée dans l'axe central des canons et nécessité de faire tourner les canons pour aligner le canon chargé avec le chien.
- le ou les canons sont fixés à la tranche de la culasse par une vis centrale et ils sont amovibles.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131032
Marque: Mathelon
Modèle: MD Drilling

Sommaire

Marque:	Mathelon
Modèle:	MD Drilling
Fabricant:	Mathelon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131032 - 1	30R BLASER/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131032 - 2	30R BLASER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131032 - 3	30R BLASER/28 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131032 - 4	30R BLASER/28 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131032 - 5	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131032 - 6	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131032 - 7	8X57RJS MAUSER/28 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131032 - 8	8X57RJS MAUSER/28 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131032 - 9	9.3X74R/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131032 - 10	9.3X74R/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131032 - 11	9.3X74R/28 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131032 - 12	9.3X74R/28 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MATHELON" ou "ARMES MATHELON" ou "ARMES E. MATHELON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- arme à feu inhabituelle à trois canons de type "drilling", mais comportant deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé.
- caractéristiques : boîtier de culasse au fini pastillé et orné de ciselures; mécanisme à coffre; canons bleuis; crosse quadrillée en noyer avec busc proéminent; deux détentes; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; guidon à grain d'orge fluorescent.
- longueur totale de 1 050 mm (41 3/8 po) avec canon de 600 mm (23 5/8 po), poids moyen de 3,4 kg (7,48 lb).

Fabricant

- "MATHELON" ou "ARMES MATHELON" ou "ARMES E. MATHELON" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à bascule; deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Drilling

M D

M D Drilling

MD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131029
Marque: Mathelon
Modèle: MX

Sommaire

Marque:	Mathelon
Modèle:	MX
Fabricant:	Mathelon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131029 - 1	30R BLASER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131029 - 2	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131029 - 3	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MATHELON" ou "ARMES MATHELON" ou "ARMES E. MATHELON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons ronds juxtaposés profilés et bleuis; guidon fluorescent sur rampe et hausse à réglable à planchette de style battue; boîtier de culasse/carcasse à bascule à fini gravé argent vieilli avec platines ciselées facultatives; sans chien apparent; clé d'ouverture et sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; une détente; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés.
- appui-joue de type bavarois ou allemand, au choix, crosse pour tireur gaucher ou droitier avec plaque de couche squelettique ou en corne, en option.
- longueur totale de 1 000 mm (39 3/8 po) avec canon de 559 mm (22 po), poids moyen de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- "MATHELON" ou "ARMES MATHELON" ou "ARMES E. MATHELON" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express

M X

MX Express

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55827
Marque: Mathelon
Modèle: MXD Drilling

Sommaire

Marque:	Mathelon
Modèle:	MXD Drilling
Fabricant:	Mathelon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55827 - 2	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55827 - 1	9.3X74R/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque (ou logo) sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- arme à feu inhabituelle à trois canons de type "drilling", mais comportant deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse.
- caractéristiques : boîtier de culasse au fini pastillé et orné de ciselures; mécanisme à coffre; canons bleuis; crosse quadrillée en noyer avec busc proéminent et fût Schnable; deux détentes; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; battants de bretelle; bande de battue avec hausse à planchette et guidon à grain d'orge fluorescent.
- avec canons de 600 mm (23 5/8 po) de calibres 8X57JRS/20 X 3 po, longueur totale de 1 040 mm (41 po) et poids moyen de 3,4 kg (7.48 lb).
- avec canons de 600 mm (23 5/8 po) de calibres 9.3X74R/20 X 3 po, longueur totale de 1 040 mm (41 po) et poids moyen de 3,5 kg (7.7 lb).

Fabricant

- nom ou logo du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à feu à trois canons : deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse

Calibre

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Doppelbuschsdrilling

Double Rifle Drilling

Express Drilling

MXD

MXD Elaphe

MXD Express Drilling

MXD Express Drilling Elaphe

MXD Express Drilling Fox

MXD Express Drilling Ragot

MXD Fox

MXD Ragot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131033
Marque: Mathelon
Modèle: MXDL Drilling

Sommaire

Marque:	Mathelon
Modèle:	MXDL Drilling
Fabricant:	Mathelon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131033 - 1	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MATHELON" ou "ARMES MATHELON" ou "ARMES E. MATHELON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- arme à feu inhabituelle à trois canons de type "drilling", mais comportant deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse.
- caractéristiques : boîtier de culasse au fini pastillé et orné de ciselures; mécanisme à coffre; canons bleuis; crosse quadrillée en noyer avec busc proéminent et fût Schnable; deux détentes; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; battants de bretelle; bande de battue avec hausse à planchette et guidon à grain d'orge fluorescent.
- longueur totale de 1 000 mm (39 3/8 po) avec canon de 559 mm (22 po) en version "8X57JRS/20 GA X 3", poids moyen de 3,2 kg (7,04 lb).

Fabricant

- "MATHELON" ou "ARMES MATHELON" ou "ARMES E. MATHELON" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à feu à trois canons : deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Express Drilling Light

M X D L

M X D L Drilling

MXDL

MXDL Drilling Light

MXDL Drilling Light Express

MXDL Express Drilling Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131028
Marque: Mathelon
Modèle: MXL

Sommaire

Marque:	Mathelon
Modèle:	MXL
Fabricant:	Mathelon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131028 - 1	8X57RJS MAUSER	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MATHELON" ou "ARMES MATHELON" ou "ARMES E. MATHELON" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons ronds juxtaposés profilés et bleuis; guidon fluorescent sur rampe et hausse à réglable à planchette de style battue; boîtier de culasse/carcasse à bascule à fini gravé argent vieilli avec platines ciselées facultatives, mécanisme à coffre; sans chien apparent; clé d'ouverture et sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; une détente; fût et crosse à poignée-pistolet quadrillés.
- appui-joue de type bavarois ou allemand, au choix, crosse pour tireur gaucher ou droitier avec plaque de couche squelettique ou en corne, en option.
- longueur totale de 1 000 mm (39 3/8 po) avec canon de 559 mm (22 po), poids moyen de 2,9 kg (6,38 lb).

Fabricant

- "MATHELON" ou "ARMES MATHELON" ou "ARMES E. MATHELON" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Express Light

M X L

MXL Express Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123978
Marque: Mathelon
Modèle: MXT Triple Express

Sommaire

Marque:	Mathelon
Modèle:	MXT Triple Express
Fabricant:	Mathelon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123978 - 1	30R BLASER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123978 - 2	8X57RJS MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123978 - 3	9.3X74R	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MATHELON", "ARMES MATHELON" ou encore "ARMES E. MATHELON" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds et bleuis avec bandes non ventilées; guidon fluorescent à rampe et hausse à feuillet réglable de style battue; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant, au fini vieil argent orné de gravures, avec platines latérales gravées en option; sans chien; levier d'ouverture et sûreté ergonomique situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; double détente; garde-main de style Schnabel quadrillé et crosse à poignée-pistolet.
- au choix : appui-joue de style bavarois ou allemand, crosse pour droitier ou gaucher avec plaque de couche évidée ou en corne en option.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1 000 mm (39 3/8 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MATHELON", "ARMES MATHELON" ou encore "ARMES E. MATHELON" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés sur un canon seul.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MXT

MXT Elaphe

MXT Faux Corps

MXT Fox

MXT Ragot

MXT Triple Express Elaphe

MXT Triple Express Faux Corps

MXT Triple Express Fox

MXT Triple Express Ragot

Triple Express

Triple Express MXT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128234
Marque: Matheson, Donald M
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Matheson, Donald M
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Matheson, Donald M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128234 - 1	577 X 3"	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "DON M. MATHESON" était inscrite sur la bague du boîtier de culasse.
Modèle	- le nom du modèle n'est pas inscrit sur l'arme. - caractéristiques : canon arrondi avec guidon à rampe fixe et hausse à ailette; carcasse tubulaire; mécanisme à verrou pivotant; crosse à poignée-pistolet monobloc quadrillée avec tampon de recul et goujons de battant de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- Donald M. Matheson était annoncé comme un "fabriquant de belles armes à feu". - Donald M. Matheson était situé à Leamington, Ontario, Canada depuis 1955.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur la bague du boîtier de culasse. - quatre chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe) sont inscrits sur le spécimen observé.
Calibre	- la marque "577 NE 3"" est inscrite sur le canon .
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156629
Marque: Matrix Aerospace
Modèle: M-762

Sommaire

Marque:	Matrix Aerospace
Modèle:	M-762
Fabricant:	Matrix Aerospace
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156629 - 1	7.62MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.535)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156629 - 2	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.535)	Adaptation non commerciale à l'usager	
156629 - 3	7.62MM NATO	20	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.535)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156629 - 4	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.535)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MATRIX AEROSPACE CORP." ou une variante de celle-ci figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "MATRIX AEROSPACE CORP." est établie à Claremont, dans l'État du New Hampshire, États-Unis.

Modèle

- l'inscription "M-762" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "762" désigne le calibre "7.62MM NATO" ou "308 WIN".
- le modèle "M-762" et ses différentes versions sont basés sur le modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "M-762" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : peut avoir une bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon standard ou moyennement profilé qui peut être en acier inoxydable; ferrure de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard ou surbaissée; garde-main flottant ou synthétique à rail Picatinny; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny; peut comporter une poignée de transport amovible, avec hausse réglable, hausse à feuillet ou lunette de visée; crosse de carabine rabattable ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MATRIX AEROSPACE CORP." ou une variante de celle-ci figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "MATRIX AEROSPACE CORP." est établie à Claremont, dans l'État du New Hampshire, États-Unis. - la société "MATRIX AEROSPACE CORP." est principalement consacrée à la production et au travail de l'aluminium pour les industries de l'aérospatial et des armes à feu. - la société "MATRIX AEROSPACE CORP." a été fondée en 2003.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est constitué d'un préfixe de trois chiffres (762), d'un tiret, et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL-7.62 MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure aussi généralement sur le canon.
Coups	- utilise tous les chargeurs disponibles pour les versions en calibre 308 WIN/7.62MM des carabines de type AR15/M16 fabriquées par DPMS, MagPul LAR-308 et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195761	Matrix Aerospace	M762-D	Matrix Aerospace	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Matrix Aerospace AR

Matrix M 762

Matrix M-762

Matrix M-762 AR

Matrix M762

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195761
Marque: Matrix Aerospace
Modèle: M762-D

Sommaire

Marque:	Matrix Aerospace
Modèle:	M762-D
Fabricant:	Matrix Aerospace
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195761 - 1	7.62MM NATO	5	517	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.536)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195761 - 2	7.62MM NATO	5	560	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.536)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MATRIX AEROSPACE CORP." figure au-dessus de l'inscription "CLAREMONT, NH USA", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "M762-D" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nombre "762" fait référence au calibre "7.62MM NATO".
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon en acier inoxydable de profil moyen; garde-main flottant en alliage; ensemble supérieur à dessus plat avec rail de fixation des accessoires; peut être muni de viseurs en fer ou de viseurs optiques; crosse rétractable en polymère; poignée-pistolet en polymère; fini noir.
- avec un canon de 513 mm et la monture en position rétractée, la longueur totale de l'arme est de 984 mm.

Fabricant

- l'inscription "MATRIX AEROSPACE CORP." figure au-dessus de l'inscription "CLAREMONT, NH USA", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "MATRIX AEROSPACE CORP." est principalement consacrée à la production et au travail de l'aluminium pour les industries de l'aérospatial et des armes à feu.
- la société "MATRIX AEROSPACE CORP." a été fondée en 2003.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
156629	Matrix Aerospace	M-762	Matrix Aerospace	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-762

M-762-D

M-762D

M762

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144800
Marque: Matrix Aerospace
Modèle: MA-15

Sommaire

Marque:	Matrix Aerospace
Modèle:	MA-15
Fabricant:	Matrix Aerospace
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144800 - 1	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.534)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144800 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.534)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144800 - 3	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.534)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144800 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.534)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MATRIX AEROSPACE CORP." ou une variante de celle-ci figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "MATRIX AEROSPACE CORP." est établie à Claremont, dans l'État du New Hampshire, aux États-Unis.

Modèle

- l'inscription "MA-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les différentes versions du modèle "MA-15" s'inspirent du modèle AR-15/M16 de Colt.
- le modèle "MA-15" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon profilé de type carabine M4 standard, lourd ou rayé; ferrure de guidon/frette de prise de gaz surbaissée AR15/M16 standard, à rail Picatinny ou repliable; mécanisme fonctionnant par emprunt de gaz pouvant être actionné par un piston; garde-main à rail Picatinny, flottant ou synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut être équipé d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausse à feuillet ou viseur optique; crosse de fusil rabattable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini mat noir ou coloré.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MATRIX AEROSPACE CORP." ou une variante de celle-ci figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "MATRIX AEROSPACE CORP." est établie à Claremont, dans l'État du New Hampshire, aux États-Unis. - la société "MATRIX AEROSPACE CORP." est principalement consacrée à la production et au travail de l'aluminium pour les industries de l'aérospatial et des armes à feu. - la société "MATRIX AEROSPACE CORP." a été fondée en 2003.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est constitué d'un préfixe de trois chiffres (556), d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MA 15

MA15

Matrix Aerospace AR Carbine

Matrix Aerospace AR Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199321
Marque: Matrix Arms
Modèle: MA556

Sommaire

Marque:	Matrix Arms
Modèle:	MA556
Fabricant:	Matrix Aerospace
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199321 - 3	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199321 - 4	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199321 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199321 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MATRTIX ARMS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- En 2015, le nom de marque Matrix Arms a été adopté par Matrix Aerospace.

Modèle

- "MOD MA556" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle mis sur le marché en 2023.
- Cette arme à feu est offerte comme plateforme AR15 standard, mais l'entreprise propose un garde-main de type "cage" doté d'un mécanisme à pompe intégré. Lorsque ce garde-main à pompe est installé, cette arme à feu continuera de fonctionner comme semi-automatique avec la capacité d'utiliser la poignée d'armement arrière et la pompe, en alternance. Ce n'est que lorsque le garde-main à pompe de type "cage" est installé et que le frette de prise de gaz et le tube de gaz sont retirés que l'arme à feu peut désormais fonctionner comme une arme à pompe. Si le frette de prise de gaz et le tube de gaz sont retirés et que le garde-main à pompe de type "cage" n'est pas installé, l'arme à feu continuera de fonctionner comme une arme à répétition.
- Les caractéristiques comprennent : plateforme AR standard; poignée d'armement arrière AR; sélecteur de contrôle de tir côté gauche; arrêtoir de culasse côté gauche; pousse-culasse côté droit; arrêtoir de chargeur côté droit; déflecteur côté droit. Certains modèles de cette arme à feu sont équipés d'une deuxième poignée d'armement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- En 2015, le nom de marque Matrix Arms a été adopté par Matrix Aerospace. - Avant la fabrication d'armes légères, Matrix Aerospace a commencé la fabrication dans les domaines militaire, aérospatial et de la défense.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de deux lettres, de trois chiffres, d'un tiret et de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre "MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15 Dual Pump Handguard

Cage

Cage MA 556

Cage MA556

MA 556

MA 556 Cage

MA556 Dual Charge

MA556 Rear Charging Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123415
Marque: Matska
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Matska
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Matska
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123415 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "F.O. MAUKA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MAUKA" et/ou l'inscription "F. MACKA" ainsi que l'année de fabrication figurent sur la table de bascule.
- le caractère cyrillique russe "U" est interprété en français comme la lettre "C"; la désignation de la marque se lit donc "Macka".
- le caractère cyrillique russe "U" se prononce "ts" comme dans "tsar". La marque peut donc également se lire "Matska".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés en acier ou de Damas; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; chiens latéraux extérieurs ou sans chien; double détente; garde-main et monture à poignée anglaise quadrillés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119535
Marque: Matthews
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Matthews
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119535 - 1	66 FLINTLOCK	1	241	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut être inscrite sur la platine : "Matthews".
- le canon peut arborer l'inscription "Penrith".
- plusieurs personnes portant le nom de Matthews ont produit des armes à feu à Penrith.
- William Matthews. Penrith. Burrow Gate. Vers 1833.
- James Matthews, Penrith. Middle Gate et Strickland Gate. De 1847 environ à 1869.
- Kendal Matthews, Penrith. De 1847 environ à 1869.
- Ann Matthews, Penrith, Cumberland. Market Square. De 1854 environ à 1868.
- Joseph Matthews, Penrith, Cumberland. Netherend. Vers 1854.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les pistolets à silex Matthews dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques possibles : détente unique; platine sur le côté droit de la monture de bois; canon rond ou octogonal.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Penrith

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165503
Marque: Matthews, William & Joseph
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Matthews, William & Joseph
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Matthews, William & Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165503 - 1	12 GA PERCUSSION	2	742	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W & J MATTHEWS" figure sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée du modèle d'arme à feu.
- modèle fabriqué vers 1870.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond avec bande centrale; baguette sous le canon; chiens extérieurs; pontet et fausses platines gravés; deux détentes; monture à poignée anglaise; fini bleui.

Fabricant

- William Matthews fut enregistré en tant que fabricant d'armes à feu à Burrowgate Penrith de 1833 à 1862.
- W & J Matthews étaient des fabricants d'armes à feu en activité d'environ 1860 à 1873.
- William Matthews fut enregistré en tant que fabricant d'armes à feu établi au 30 Rowcliffe Lane et à Netherend, Penrith d'environ 1873 à 1954.
- Joseph était le fils de William et Ann Matthews.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Coups

- arme à chargement par la bouche.
- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Matthews Percussion

Matthews SXS

Matthews Side by Side

Matthews W & J

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76211
Marque: Mauregan Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Mauregan Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76211 - 1	12 GA	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76211 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76211 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76211 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76211 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76211 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Mauregan Arms Co." "Norwich Conn." sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme; entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique Mauregan Arms dont il est impossible de déterminer le modèle.
- caractéristiques :
- chien apparent ou non.
- crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet.
- extracteur/éjecteur automatique ou non.
- canon rond bleui avec bande mate ou ventilée.
- clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté.
- autres caractéristiques très variables.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61937
Marque: Mauser
Modèle: 1871

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61937 - 15	12 GA	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61937 - 1	12 GA	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61937 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61937 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61937 - 4	12 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61937 - 16	16 GA	1	467	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61937 - 5	16 GA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61937 - 14	16 GA	1	715	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61937 - 12	16 GA X 2 1/2"	1	512	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61937 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61937 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61937 - 7	28 GA X 2 1/2"	1	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61937 - 10	32 GA X 2 3/4"	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61937 - 2	410 GA	1	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61937 - 11	410 GA X 2 1/2"	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61937 - 13	410 GA X 2 1/2"	1	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil d'infanterie Mauser 1871 transformé en fusil de chasse à un coup à verrou.
- les modifications ont été faites par divers fabricants dans différents pays.
- ces fusils de chasse peuvent arborer encore les inscriptions d'origine.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "J.G. Mod. 71" ou "K. Mod. 71" ou "Mod. 71" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil Mauser 1871 transformé en fusil de chasse à un coup à verrou.
- caractéristiques : monture d'une seule pièce avec poignée anglaise ou monture de type Monte Carlo avec poignée-pistolet et battants de bretelle.
- le fusil Mauser 1871/84 fut aussi transformé en fusil de chasse à un coup.

note : ces modifications ont été faites par de nombreux fabricants en Europe.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- quatre chiffres signalés; probablement du fabricant d'origine.

Calibre

- les modèles originaux Mauser 1871 et 1871/84 ont été portés aux calibres suivants : 12, 16, 20, 24, 28 et .410.

Autres marquages

- la date de fabrication d'origine peut être inscrite sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (1881).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119775	Mauser	1871/84		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

1871 Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1871 Zulu

71 Conversion

G71

G71 Conversion

IG Mod 71

JG Mod 71

JG Mod 71 Shotgun

K Mod 71

K Mod 71 Shotgun

M 1871

M 71

M 71 Shotgun

M71

Mod 1871

Mod 71

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1506
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Carbine
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1506 - 1	43 MAUSER	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "K. MOD. 71", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- mécaniquement identique au fusil d'infanterie de modèle 1871 dont il ne diffère que par quelques détails : longueur du canon, levier de culasse incurvé vers le bas, monture pleine longueur se terminant à la bouche du canon et avec embouchoir comportant des montants de protection du guidon.

Fabricant

- le nom du fabricant, "AGH", figure sur la chambre du canon.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- cartouche désignée 43 MAUSER en Amérique du Nord.
Autres marquages	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.43 Mauser

1871

1871 Mauser

German Mauser

Kar 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1507
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Carbine
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1507 - 1	43 MAUSER	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "K. MOD. 71", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- mécaniquement identique au fusil d'infanterie de modèle 1871 dont il ne diffère que par quelques détails : longueur du canon, levier de culasse incurvé vers le bas, monture pleine longueur se terminant à la bouche du canon et avec embouchoir comportant des montants de protection du guidon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la chambre du canon.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- cartouche désignée 43 MAUSER en Amérique du Nord.
Autres marquages	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.43 Mauser

1871

1871 Mauser

German Mauser

Kar 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1510
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Carbine
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1510 - 1	43 MAUSER	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "K. Mod. 71" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué de 1876 à 1877.

Fabricant

- l'inscription "Oesterr. Waffenfabr. Ges." ou "OEWG" figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- arme à un coup à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la culasse. - le numéro de série peut comporter un suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre, "11" (11 mm MAUSER), figure sur le côté gauche du canon.
Remarques	- mécaniquement identique au fusil d'infanterie de modèle 1871 dont il diffère par quelques détails : longueur du canon, levier de culasse incurvé vers le bas, monture pleine longueur se terminant à la bouche du canon et embouchoir avec montants du protège-guidon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.43 Mauser

1871

1871 Mauser

German Mauser

K 71

K Model 71

K.Mod. 71

Karbine 1871

M 71

M71

Mod 71

Model 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1508
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Carbine
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1508 - 1	43 MAUSER	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "K. MOD. 71", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la chambre du canon.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Autres marquages

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Mécaniquement identique au fusil d'infanterie de modèle 1871 dont il diffère par quelques détails : longueur du canon, levier de culasse incurvé vers le bas, monture pleine longueur se terminant à la bouche du canon et embouchoir avec montants du protège-guidon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871

1871 Mauser

German Mauser

K Mod 71

Kar 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70933
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Carbine
Fabricant:	Spandau Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70933 - 1	43 MAUSER	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom de Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom de Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse : "K. MOD. 71".
- mécaniquement identique au fusil d'infanterie de modèle 1871 dont il diffère par quelques détails comme la longueur du canon, le levier de culasse incurvé vers le bas, la monture pleine longueur se terminant à la bouche du canon et l'embouchoir avec montants protecteurs.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la chambre du canon.

Mécanisme

- arme à un coup à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- calibre ne figure pas sur l'arme à feu. - cartouche couramment désignée .43 MAUSER en Amérique du Nord et aussi appelée 11 mm MAUSER.
Autres marquages	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.43 Mauser

1871

1871 Mauser

German Mauser

Kar 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1509
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Carbine
Fabricant:	Spangenberg & Sauer (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1509 - 1	43 MAUSER	1	508	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "K. MOD. 71", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- mécaniquement identique au fusil d'infanterie de modèle 1871 dont il ne diffère que par quelques détails : longueur du canon, levier de culasse incurvé vers le bas, monture pleine longueur se terminant à la bouche du canon et avec embouchoir comportant des montants de protection du guidon.

Fabricant

- le nom du fabricant, "Sp.&Sr.", figure sur la chambre du canon.

Mécanisme

- fusil à un coup à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- cartouche désignée 43 MAUSER en Amérique du Nord.
Autres marquages	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.43 Mauser

1871

1871 Mauser

German Mauser

Kar 71

Mod 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1511
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Infantry Rifle
Fabricant:	Amberg Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1511 - 1	43 MAUSER	1	852	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "I.G. Mod: 71." ou l'inscription "I.G. Mod. 71." figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1872 et 1885.
- premier fusil à chargement par la culasse adopté par tous les états de l'Allemagne impériale. Fusil court à verrou rotatif rudimentaire, mais ayant une grande importance historique, car ce fut le premier fusil à mécanisme Mauser adopté par un pays. Beaucoup de ces fusils, excédentaires, ont été vendus à la fin du XIXe siècle et furent transformés en fusils de chasse à un coup peu coûteux.
- caractéristiques : canon au fini bruni; le pontet peut être en fer blanc ou bronze; boîtier de culasse/carcasse octogonal et culasse à levier droit au fini naturel blanc; levier de sûreté de type "à ailes" sur le dos de la culasse; plaque de couche en bronze; hausse réglable; les guidons fixes à piliers, les grenadières et les battants de bretelle sont habituellement couleur flamme bleue; culasse deux pièces; monture en bois avec poignée droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la chambre du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- cartouche désignée 43 MAUSER en Amérique du Nord.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63564	Mauser	1871 Infantry Rifle	Greenwood & Batley (G&B)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

.43 Mauser

1871

1871 Mauser

German Mauser

Gew 1871

Gew 71

Gewehr 1871

Gewehr 71

I.G. 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1514
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Infantry Rifle
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1514 - 2	43 MAUSER	1	622	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	
1514 - 1	43 MAUSER	1	852	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "I.G. Mod: 71." ou l'inscription "I.G. Mod. 71." figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'année de fabrication figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1872 et 1885. - premier fusil à chargement par la culasse adopté par tous les états de l'Allemagne impériale. Fusil court à verrou rotatif rudimentaire, mais ayant une grande importance historique, car ce fut le premier fusil à mécanisme Mauser adopté par un pays. Beaucoup de ces fusils, excédentaires, ont été vendus à la fin du XIXe siècle et furent transformés en fusils de chasse à un coup peu coûteux. - caractéristiques : canon au fini bruni; le pontet peut être en fer blanc ou bronze; boîtier de culasse/carcasse octogonal et culasse à levier droit au fini naturel blanc; levier de sûreté de type "à ailes" sur le dos de la culasse; plaque de couche en bronze; hausse réglable; les guidons fixes à piliers, les grenadières et les battants de bretelle sont habituellement couleur flamme bleue; culasse deux pièces; monture en bois avec poignée droite.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la chambre du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- cartouche désignée 43 MAUSER en Amérique du Nord.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63564	Mauser	1871 Infantry Rifle	Greenwood & Batley (G&B)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

1871 Mauser

43 Mauser

German Mauser

Gew 1871

Gew 71

Gewehr 1871

Gewehr 71

I.G. 1871

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63564
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Infantry Rifle
Fabricant:	Greenwood & Batley (G&B)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63564 - 1	43 MAUSER	1	852	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "I.G. Mod: 71." ou l'inscription "I.G. Mod. 71." figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1872 et 1885.
- premier fusil à chargement par la culasse adopté par tous les états de l'Allemagne impériale. Fusil court à verrou rotatif rudimentaire, mais ayant une grande importance historique, car ce fut le premier fusil à mécanisme Mauser adopté par un pays. Beaucoup de ces fusils, excédentaires, ont été vendus à la fin du XIXe siècle et furent transformés en fusils de chasse à un coup peu coûteux.
- caractéristiques : canon au fini bruni; le pontet peut être en fer blanc ou bronze; boîtier de culasse/carcasse octogonal et culasse à levier droit au fini naturel blanc; levier de sûreté de type "à ailes" sur le dos de la culasse; plaque de couche en bronze; hausse réglable; les guidons fixes à piliers, les grenadières et les battants de bretelle sont habituellement couleur flamme bleue; culasse deux pièces; monture en bois avec poignée droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Greenwood & Batley. Leeds" ou "G&B" sur la chambre du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant et pouvant être répété sur le canon et la culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1511	Mauser	1871 Infantry Rifle	Amberg Arsenal	Carabine	À un coup
1512	Mauser	1871 Infantry Rifle	Haenel	Carabine	À un coup
1513	Mauser	1871 Infantry Rifle	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	À un coup
1514	Mauser	1871 Infantry Rifle	Erfurt Arsenal	Carabine	À un coup
1516	Mauser	1871 Infantry Rifle	Mauser	Carabine	À un coup
1517	Mauser	1871 Infantry Rifle	National Arms & Ammunition Company	Carabine	À un coup
1518	Mauser	1871 Infantry Rifle	Schilling, V C	Carabine	À un coup
1519	Mauser	1871 Infantry Rifle	Spandau Arsenal	Carabine	À un coup
1520	Mauser	1871 Infantry Rifle	Spangenberg & Sauer (S&S)	Carabine	À un coup
1521	Mauser	1871 Infantry Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

1871 Mauser

43 Mauser

German Mauser

Gew 1871

Gew 71

Gewehr 1871

Gewehr 71

I.G. 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1512
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Infantry Rifle
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1512 - 1	43 MAUSER	1	852	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "I.G. Mod: 71." ou "I.G. Mod. 71." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1872 à 1885.
- premier fusil à chargement par la culasse adopté par tous les états de l'Allemagne impériale. Fusil court à verrou rotatif rudimentaire, mais ayant une grande importance historique, car ce fut le premier fusil à mécanisme Mauser adopté par un pays. Un grand nombre de ces fusils ont été vendus parce qu'ils étaient excédentaires à la fin du XIXe siècle et furent transformés en fusils de chasse à un coup peu coûteux.
- caractéristiques : canon au fini bruni; le pontet peut être en fer blanc ou en bronze; boîtier de culasse octogonal et culasse à levier droit au fini naturel blanc; levier de sûreté de type "à ailes" sur le dos de la culasse; plaque de couche en bronze; hausse réglable; les mires à viseur antérieur en forme de pilier, les grenadières et les battants de bretelle sont habituellement bleuis; culasse deux pièces; crosse à poignée anglaise en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant, "AGH", figure sur la chambre du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- cartouche désignée 43 MAUSER en Amérique du Nord.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63564	Mauser	1871 Infantry Rifle	Greenwood & Batley (G&B)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

1871 Mauser

43 Mauser

German Mauser

Gew 1871

Gew 71

Gewehr 1871

Gewehr 71

I.G. 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1516
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Infantry Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1516 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1516 - 1	43 MAUSER	1	852	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- l'inscription "I.G. Mod: 71." ou "I.G. Mod. 71." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1872 à 1885.
- premier fusil à chargement par la culasse adopté par tous les états de l'Allemagne impériale. Fusil court à verrou rotatif rudimentaire, mais ayant une grande importance historique, car ce fut le premier fusil à mécanisme Mauser adopté par un pays. Un grand nombre de ces fusils ont été vendus parce qu'ils étaient excédentaires à la fin du XIXe siècle et furent transformés en fusils de chasse à un coup peu coûteux.
- caractéristiques : canon au fini bruni; le pontet peut être en fer blanc ou en bronze; boîtier de culasse octogonal et culasse à levier droit au fini naturel blanc; levier de sûreté de type "à ailes" sur le dos de la culasse; plaque de couche en bronze; hausse réglable; les mires à viseur antérieur en forme de pilier, les grenadières et les battants de bretelle sont habituellement bleuis; culasse deux pièces; crosse à poignée anglaise en bois.

Fabricant

- l'inscription "MAUSER" figure sur la chambre du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- cartouche désignée 43 MAUSER en Amérique du Nord.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63564	Mauser	1871 Infantry Rifle	Greenwood & Batley (G&B)	Carabine	À un coup
147499	Mauser	1871 Siamese Rifle	Mauser	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

1871 Mauser

43 Mauser

German Mauser

Gew 1871

Gew 71

Gewehr 1871

Gewehr 71

I.G 71

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1517
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Infantry Rifle
Fabricant:	National Arms & Ammunition Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1517 - 1	43 MAUSER	1	852	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "I.G. Mod: 71." ou l'inscription "I.G. Mod. 71." figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1872 et 1885.
- premier fusil à chargement par la culasse adopté par tous les états de l'Allemagne impériale. Fusil court à verrou rotatif rudimentaire, mais ayant une grande importance historique, car ce fut le premier fusil à mécanisme Mauser adopté par un pays. Beaucoup de ces fusils, excédentaires, ont été vendus à la fin du XIXe siècle et furent transformés en fusils de chasse à un coup peu coûteux.
- caractéristiques : canon au fini bruni; le pontet peut être en fer blanc ou bronze; boîtier de culasse/carcasse octogonal et culasse à levier droit au fini naturel blanc; levier de sûreté de type "à ailes" sur le dos de la culasse; plaque de couche en bronze; hausse réglable; les guidons fixes à piliers, les grenadières et les battants de bretelle sont habituellement couleur flamme bleue; culasse deux pièces; monture en bois avec poignée droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant (N A&A Co Ld, dans un triangle) figure sur la chambre du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63564	Mauser	1871 Infantry Rifle	Greenwood & Batley (G&B)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

1871 Mauser

German Mauser

Gew 1871

Gew 71

Gewehr 1871

Gewehr 71

I.G. 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1521
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Infantry Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1521 - 2	43 MAUSER	1	502	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1521 - 1	43 MAUSER	1	852	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "I.G. Mod: 71." ou l'inscription "I.G. Mod. 71." figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'année de fabrication figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1872 et 1885. - premier fusil à chargement par la culasse adopté par tous les états de l'Allemagne impériale. Fusil court à verrou rotatif rudimentaire, mais ayant une grande importance historique, car ce fut le premier fusil à mécanisme Mauser adopté par un pays. Beaucoup de ces fusils, excédentaires, ont été vendus à la fin du XIXe siècle et furent transformés en fusils de chasse à un coup peu coûteux. - caractéristiques : canon au fini bruni; le pontet peut être en fer blanc ou bronze; boîtier de culasse/carcasse octogonal et culasse à levier droit au fini naturel blanc; levier de sûreté de type "à ailes" sur le dos de la culasse; plaque de couche en bronze; hausse réglable; les guidons fixes à piliers, les grenadières et les battants de bretelle sont habituellement couleur flamme bleue; culasse deux pièces; monture en bois avec poignée droite.
Fabricant	- nom du fabricant sur la chambre du canon : "Oesterr. Waffenfabr. Ges." ou "OEWG". - OEWG est l'acronyme d'Oesterreichische Waffen-Fabrik Gesellschaft Steyr, Autriche.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- cartouche couramment désignée .43 MAUSER en Amérique du Nord.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63564	Mauser	1871 Infantry Rifle	Greenwood & Batley (G&B)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

1871 Mauser

German Mauser

Gew 1871

Gew 71

Gewehr 1871

Gewehr 71

I.G. 71

IG 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1513
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Infantry Rifle
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Danzig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1513 - 1	43 MAUSER	1	852	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "I.G. Mod: 71." ou l'inscription "I.G. Mod. 71." figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1872 et 1885.
- premier fusil à chargement par la culasse adopté par tous les états de l'Allemagne impériale. Fusil court à verrou rotatif rudimentaire, mais ayant une grande importance historique, car ce fut le premier fusil à mécanisme Mauser adopté par un pays. Beaucoup de ces fusils, excédentaires, ont été vendus à la fin du XIXe siècle et furent transformés en fusils de chasse à un coup peu coûteux.
- caractéristiques : canon au fini bruni; le pontet peut être en fer blanc ou bronze; boîtier de culasse/carcasse octogonal et culasse à levier droit au fini naturel blanc; levier de sûreté de type "à ailes" sur le dos de la culasse; plaque de couche en bronze; hausse réglable; les guidons fixes à piliers, les grenadières et les battants de bretelle sont habituellement couleur flamme bleue; culasse deux pièces; monture en bois avec poignée droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la chambre du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- cartouche désignée 43 MAUSER en Amérique du Nord.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63564	Mauser	1871 Infantry Rifle	Greenwood & Batley (G&B)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

1871 Mauser

43 Mauser

German Mauser

Gew 1871

Gew 71

Gewehr 1871

Gewehr 71

I.G. 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1518
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Infantry Rifle
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1518 - 1	43 MAUSER	1	852	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "I.G. Mod: 71." ou l'inscription "I.G. Mod. 71." figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1872 et 1885.
- premier fusil à chargement par la culasse adopté par tous les états de l'Allemagne impériale. Fusil court à verrou rotatif rudimentaire, mais ayant une grande importance historique, car ce fut le premier fusil à mécanisme Mauser adopté par un pays. Beaucoup de ces fusils, excédentaires, ont été vendus à la fin du XIXe siècle et furent transformés en fusils de chasse à un coup peu coûteux.
- caractéristiques : canon au fini bruni; le pontet peut être en fer blanc ou bronze; boîtier de culasse/carcasse octogonal et culasse à levier droit au fini naturel blanc; levier de sûreté de type "à ailes" sur le dos de la culasse; plaque de couche en bronze; hausse réglable; les guidons fixes à piliers, les grenadières et les battants de bretelle sont habituellement couleur flamme bleue; culasse deux pièces; monture en bois avec poignée droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant, "VCS", figure sur la chambre du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63564	Mauser	1871 Infantry Rifle	Greenwood & Batley (G&B)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1871

1871 Mauser

German Mauser

Gew 1871

Gew 71

Gewehr 1871

Gewehr 71

I.G. 71

IG 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1519
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Infantry Rifle
Fabricant:	Spandau Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1519 - 2	43 MAUSER	1	512	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1519 - 3	43 MAUSER	1	622	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1519 - 1	43 MAUSER	1	852	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "I.G. Mod: 71." ou "I.G. Mod. 71." figurent normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1872 et 1885.
- premier fusil à chargement par la culasse adopté par tous les états de l'Allemagne impériale. Fusil court à verrou rudimentaire, mais ayant une grande importance historique car ce fut le premier fusil à mécanisme Mauser adopté par un pays. Beaucoup de ces fusils, excédentaires, ont été vendus à la fin du XIXe siècle et furent transformés en fusils de chasse à un coup peu coûteux.
-caractéristiques : canon au fini bruni; le pontet peut être en fer blanc ou bronze; boîtier de culasse/carcasse octogonal et culasse à levier droit au fini naturel blanc; levier de sûreté de type "à ailes" sur le dos de la culasse; plaque de couche en bronze; hausse réglable; les guidons fixes à piliers, les grenadières et les battants de bretelle sont habituellement couleur flamme bleue; culasse deux pièces; crosse en bois à poignée droite.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la chambre du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63564	Mauser	1871 Infantry Rifle	Greenwood & Batley (G&B)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

.43 Mauser

1871

1871 Mauser

German Mauser

Gew 1871

Gew 71

Gewehr 1871

Gewehr 71

I.G. 71

IG 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1520
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Infantry Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Infantry Rifle
Fabricant:	Spangenberg & Sauer (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1520 - 1	43 MAUSER	1	852	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "I.G. Mod: 71." ou l'inscription "I.G. Mod. 71." figure normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1872 et 1885.
- premier fusil à chargement par la culasse adopté par tous les états de l'Allemagne impériale. Fusil court à verrou rotatif rudimentaire, mais ayant une grande importance historique, car ce fut le premier fusil à mécanisme Mauser adopté par un pays. Beaucoup de ces fusils, excédentaires, ont été vendus à la fin du XIXe siècle et furent transformés en fusils de chasse à un coup peu coûteux.
- caractéristiques : canon au fini bruni; le pontet peut être en fer blanc ou bronze; boîtier de culasse/carcasse octogonal et culasse à levier droit au fini naturel blanc; levier de sûreté de type "à ailes" sur le dos de la culasse; plaque de couche en bronze; hausse réglable; les guidons fixes à piliers, les grenadières et les battants de bretelle sont habituellement couleur flamme bleue; culasse deux pièces; monture en bois avec poignée droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant, "SP.& SR.", figure sur la chambre du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- cartouche couramment désignée .43 MAUSER en Amérique du Nord.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63564	Mauser	1871 Infantry Rifle	Greenwood & Batley (G&B)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

.43 Mauser

1871

1871 Mauser

German Mauser

Gew 1871

Gew 71

Gewehr 1871

Gewehr 71

I.G. 71

IG 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1523
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Jaeger Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Jaeger Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1523 - 1	43 MAUSER	1	748	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "J.G. MOD. 71", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'inscription "MAUSER" figure sur la chambre du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- cartouche désignée 43 MAUSER en Amérique du Nord.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.
Remarques	- mécaniquement identique au fusil d'infanterie de modèle 1871 dont il diffère par quelques détails : longueur du canon, pontet et points de fixation de la bretelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.43 Mauser

1871

1871 Mauser

German Mauser

Gew 1871

Gew 71

Gewehr 1871

Gewehr 71

I.G. 71

IG 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1524
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Jaeger Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Jaeger Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1524 - 1	43 MAUSER	1	748	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "J.G. MOD. 71", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant, "OEWG", figure sur la chambre du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- cartouche désignée 43 MAUSER en Amérique du Nord.
Autres marquages	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.
Remarques	- mécaniquement identique au fusil d'infanterie de modèle 1871 dont il diffère par quelques détails : longueur du canon, pontet et points de fixation de la bretelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.43 Mauser

1871

1871 Gewehr

1871 Mauser

German Mauser

Gew 1871

Gew 71

Gewehr 71

I.G. 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1522
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Jaeger Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Jaeger Rifle
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Danzig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1522 - 1	43 MAUSER	1	748	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "J.G. Mod. 71" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu fabriquée entre 1876 et 1884.

Fabricant

- l'inscription "DANZIG" figure sur la chambre du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'extrémité avant du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et la culasse. - le numéro de série peut comporter un suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation de calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.
Remarques	Mécaniquement identique au fusil d'infanterie de modèle 1871 dont il diffère par quelques détails : longueur du canon, pontet et points de fixation de la bretelle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

.43 Mauser

1871

1871 Mauser

German Mauser

Gew 1871

Gew 71

Gewehr 1871

Gewehr 71

I.G. 71

IG 71

JG Mod 71

Mod 71

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147499
Marque: Mauser
Modèle: 1871 Siamese Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871 Siamese Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147499 - 1	43 MAUSER	1	852	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GEBR. MAUSER & CO OBERNDORF" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est le nom de famille des inventeurs et concepteurs, Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser a vécu de 1834 à 1882.
- Paul Mauser a vécu de 1838 à 1914.
- le nom officiel de Paul Mauser était Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser a inventé, conçu et fait breveter de nombreux revolvers, pistolets, fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser fondent la firme Gebruder Mauser (Mauser Brothers) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, en Allemagne.
- en 1874, Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, Gebruder Mauser & Cie a été rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, Mauser établit un banc d'épreuve en vertu de la loi allemande à cet égard.
- en 1923, le nom de la firme Waffenfabrik Mauser AG devient Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom de la firme Mauser-Werke AG devient Mauser-Werke Oberndorf GmbH
- depuis 1872, Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils, et de mitraillettes, et ce, presque sans interruption.

Modèle

- l'inscription du modèle ("Mod. 71") et la marque de propriété de l'empire ("Siamese/Thai") figurent sur l'arme à feu. Sur le dessus du canon est inscrit le "chakra" de Siam, un ensemble de caractères siamois inscrits autour d'un cercle dans un motif Sunburst qui signifient propriété de la couronne siamoise.
- caractéristiques : canon au fini bruni; le pontet peut être en fer blanc ou en bronze; boîtier de culasse/carcasse octogonal(e) et culasse à levier droit au fini naturel blanc; levier de sûreté de type "à ailes" sur le dos de la culasse; plaque de couche en bronze; hausse réglable; les guidons fixes à piliers, les grenadières et les battants de bretelle sont habituellement couleur flamme bleue; culasse deux pièces; crosse à poignée anglaise en bois.

Fabricant

- l'inscription "GEBR. MAUSER & CO OBERNDORF" ("Mauser Brothers & Co., Oberndorf") figure sur l'arme de feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1516	Mauser	1871 Infantry Rifle	Mauser	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

G71

I G Mod 71

Siamese Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119775
Marque: Mauser
Modèle: 1871/84

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871/84
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119775 - 3	16 GA	1	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119775 - 1	28 GA X 2 1/2"	1	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119775 - 2	410 GA X 2 1/2"	1	682	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
"I.G. Mod. 71/84".
- fusil Mauser "71/84 Rifle" transformé en fusil de chasse à un coup.
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; levier de culasse à droite faisant saillie du boîtier de culasse après verrouillage; possibilité de hausse réglable sur le canon et guidon fixe; possibilité de monture pleine longueur en bois avec deux grenadières.
- le canon peut être octogonal près de la chambre, mais rond ailleurs.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre peut ne pas être inscrit sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61937	Mauser	1871		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

71/84

I.G. Mod. 71/84

IG Mod 71/84

Mod 71/84

Mod. 71/84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1525
Marque: Mauser
Modèle: 1871/84 Infanterie Gewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871/84 Infanterie Gewehr
Fabricant:	Amberg Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1525 - 2	43 MAUSER	4	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1525 - 1	43 MAUSER	8	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "I.G. Mod. 71/84." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication du modèle "1871/84 Infanterie Gewehr" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Infanterie-Gewehr Model 1871/84" a été fabriqué du début des années 1880 jusqu'en 1890.
- le modèle "1871/84 Infanterie Gewehr" a été le premier fusil à répétition à être adopté par l'Allemagne le 30 janvier 1884.
- le modèle "1871/84 Infanterie Gewehr", qui est un fusil à répétition avec un magasin tubulaire à huit balles sous le canon, est fondamentalement une variation du modèle Mauser 1871, qui était une arme coup par coup.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et hausse en V réglable; trois grenadières; grenadière avant avec tenon de baïonnette sur le côté droit et grenadière du milieu avec fixation de bretelle; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; arrêt de répétition du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse perpendiculaire au corps du verrou; pontet rond avec fixation de bretelle sur le devant, poignée pistolet droite en bois en une pièce.

Fabricant

- l'inscription "Amberg" figure sur le dessus de la chambre du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut également être inscrit sur le canon et la culasse.

Calibre

- la munition 43 MAUSER est également appelée 11MM MAUSER.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1526	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
1527	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1528	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
1529	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1871/84

1871/84 Infantry Rifle

1871/84 Rifle

71/84

Gew 71/84

Gewehr 1871/84

Gewehr 71/84

I G Mod 71/84

I.G. Mod. 71/84.

IG 1871/84

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IG 71/84

IG Mod 71/84

Infanterie Gewehr Mod 71/84

Infanterie-Gewehr M1871/84

MSR718

MSR71R

Mod 71/84

Model 71/84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gibbs Rifle Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1527
Marque: Mauser
Modèle: 1871/84 Infanterie Gewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871/84 Infanterie Gewehr
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1527 - 3	43 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1527 - 1	43 MAUSER	5	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1527 - 2	43 MAUSER	8	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "I.G. Mod. 71/84." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'année de fabrication du modèle "1871/84 Infanterie Gewehr" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "Infanterie-Gewehr Model 1871/84" a été fabriqué du début des années 1880 jusqu'en 1890. - le modèle "1871/84 Infanterie Gewehr" a été le premier fusil à répétition à être adopté par l'Allemagne le 30 janvier 1884. - le modèle "1871/84 Infanterie Gewehr", qui est un fusil à répétition avec un magasin tubulaire à huit balles sous le canon, est fondamentalement une variation du modèle Mauser 1871, qui était une arme coup par coup. - caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et hausse en V réglable; trois grenadières; grenadière avant avec tenon de baïonnette sur le côté droit et grenadière du milieu avec fixation de bretelle; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; arrêt de répétition du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse perpendiculaire au corps du verrou; pontet rond avec fixation de bretelle sur le devant, poignée pistolet droite en bois en une pièce.
Fabricant	- l'inscription "ERFURT" figure sur la chambre du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- la munition 43 MAUSER est également appelée 11MM MAUSER.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1525	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1526	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
1528	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
1529	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1871/84

1871/84 Infantry Rifle

1871/84 Rifle

71/84

Gew 1871/84

Gew 71/84

Gewehr 1871/84

Gewehr 71/84

I.G. 71/84

IG 1871/84

IG 71/84

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IG Mod 71/84

Infanterie Gewehr Mod 71/84

MSR718

MSR71R

Mod 71/84

Model 71/84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gibbs Rifle Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1528
Marque: Mauser
Modèle: 1871/84 Infanterie Gewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871/84 Infanterie Gewehr
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1528 - 1	43 MAUSER	8	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1528 - 3	45-70 GOVT	5	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "I.G. Mod. 71/84." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'année de fabrication du modèle "1871/84 Infanterie Gewehr" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "Infanterie-Gewehr Model 1871/84" a été fabriqué du début des années 1880 jusqu'en 1890. - le modèle "1871/84 Infanterie Gewehr" a été le premier fusil à répétition à être adopté par l'Allemagne le 30 janvier 1884. - le modèle "1871/84 Infanterie Gewehr", qui est un fusil à répétition avec un magasin tubulaire à huit balles sous le canon, est fondamentalement une variation du modèle Mauser 1871, qui était une arme coup par coup. - caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et hausse en V réglable; trois grenadières; grenadière avant avec tenon de baïonnette sur le côté droit et grenadière du milieu avec fixation de bretelle; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; dispositif d'arrêt de répétition intégré dans le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse perpendiculaire au corps de la culasse; pontet rond avec fixation de bretelle sur le devant, crosse à poignée anglaise une pièce en bois.
Fabricant	- l'inscription "MAUSER" figure sur l'extrémité chambre du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Calibre	- le 43 MAUSER s'appelle aussi le MAUSER de 11 mm. - le calibre pourrait ne pas être inscrit sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1525	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1526	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
1527	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1529	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1871/84

1871/84 Infantry Rifle

1871/84 Rifle

71/84

Gew 71/84

Gew M1871/84

Gewehr 1871/84

Gewehr 71/84

Gewehr M1871/84

I.G. 71/84

I.G. Mod. 71/84

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

IG 1871/84

IG 71/84

IG Mod 71/84

Infanterie Gewehr Mod 71/84

Infanterie-Gewehr M1871/84

M1871/84

MSR718

MSR7AR

Mod 71/84

Model 71/84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1526
Marque: Mauser
Modèle: 1871/84 Infanterie Gewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871/84 Infanterie Gewehr
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Danzig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1526 - 7	303 BRITISH	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1526 - 4	43 MAUSER	2	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1526 - 5	43 MAUSER	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1526 - 3	43 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1526 - 2	43 MAUSER	4	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1526 - 1	43 MAUSER	8	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1526 - 6	43 PERCUSSION	1	511	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "I.G. Mod. 71/84." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication du modèle "1871/84 Infanterie Gewehr" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Infanterie-Gewehr Model 1871/84" a été fabriqué du début des années 1880 jusqu'en 1890.
- le modèle "1871/84 Infanterie Gewehr" a été le premier fusil à répétition à être adopté par l'Allemagne le 30 janvier 1884.
- le modèle "1871/84 Infanterie Gewehr", qui est un fusil à répétition avec un magasin tubulaire à huit balles sous le canon, est fondamentalement une variation du modèle Mauser 1871, qui était une arme coup par coup.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et hausse en V réglable; trois grenadières; grenadière avant avec tenon de baïonnette sur le côté droit et grenadière du milieu avec fixation de bretelle; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; arrêt de répétition du chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse perpendiculaire au corps du verrou; pontet rond avec fixation de bretelle sur le devant, poignée pistolet droite en bois en une pièce.

Fabricant

- l'inscription "DANZIG" figure sur la chambre du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Calibre

- la munition 43 MAUSER est également appelée 11MM MAUSER.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1525	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1527	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1528	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
1529	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1871/84

1871/84 Infantry Rifle

1871/84 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

71/84

German Mauser

Gew 71/84

Gewehr 1871/84

Gewehr 71/84

I.G. 71/84

IG 1871/84

IG Mod 71/84

Infanterie Gewehr Mod 71/84

MSR718

MSR71R

Mod 71/84

Model 71/84

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1529
Marque: Mauser
Modèle: 1871/84 Infanterie Gewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871/84 Infanterie Gewehr
Fabricant:	Spandau Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1529 - 9	43 MAUSER	1	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1529 - 11	43 MAUSER	1	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1529 - 10	43 MAUSER	3	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1529 - 6	43 MAUSER	3	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1529 - 8	43 MAUSER	4	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1529 - 7	43 MAUSER	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1529 - 3	43 MAUSER	6	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1529 - 4	43 MAUSER	8	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1529 - 5	43 MAUSER	8	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1529 - 1	43 MAUSER	8	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- "MAUSER" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est mort en 1914.
- Le vrai nom de Paul Mauser était Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur ayant déposé de multiples brevets portant sur des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques ainsi que des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé leur entreprise sous le nom de Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Würtemberg, en Allemagne, en 1872.
- en 1874, l'entreprise fut rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- le nom de la firme a de nouveau changé et est devenu Waffenfabrik Mauser AG, en 1884.
- en 1898, Mauser établit un banc d'épreuve en vertu de la loi allemande à cet égard.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG a été remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG a été remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque sans interruption depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "I.G. Mod. 71/84." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication du modèle "1871/84 Infanterie Gewehr" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Infanterie-Gewehr Model 1871/84" a été fabriqué du début des années 1880 jusqu'en 1890.
- le modèle "1871/84 Infanterie Gewehr" a été le premier fusil à répétition à être adopté par l'Allemagne le 30 janvier 1884.
- le modèle "1871/84 Infanterie Gewehr", qui est un fusil à répétition avec un magasin tubulaire à huit balles sous le canon, est fondamentalement une variation du modèle Mauser 1871, qui était une arme coup par coup.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et hausse en V réglable; trois grenadières; grenadière avant avec tenon de baïonnette sur le côté droit et grenadière du milieu avec fixation de bretelle; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert; arrêt de répétition du chargeur monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse perpendiculaire au corps du verrou; pontet rond avec fixation de bretelle sur le devant, poignée pistolet droite en bois en une pièce.

Fabricant

- l'inscription "SPANDAU" figure sur la chambre du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Calibre

- le calibre 43 MAUSER est aussi connu sous l'appellation 11MM MAUSER.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon, à l'intérieur du garde-main.

Autres marquages

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; année de fabrication sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1525	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1526	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
1527	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1528	Mauser	1871/84 Infanterie Gewehr	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1871/84

1871/84 Infantry Rifle

1871/84 Rifle

71/84

Gew 71/84

Gewehr 1871/84

Gewehr 71/84

I.G. 71/84

I.G. Mod. 71/84

IG 1871/84

IG 71/84

IG Mod 71/84

Infanterie Gewehr Mod 71/84

MSR718

MSR71R

Mod. 71/84

Model 71/84

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1530
Marque: Mauser
Modèle: 1871/95 Uruguayan

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1871/95 Uruguayan
Fabricant:	Societe Francaise d'Armes Portatives (SFAP)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1530 - 1	6.5X53.5 DAUDETEAU	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- il semble que la désignation de modèle ne figure pas sur cette arme.

Fabricant

- sur le canon, l'inscription "S.F.A.P." figure au-dessus de "St.Denis" en lettres manuscrites.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse; peut être précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "St. Denis" figure sur le canon.

Remarques

Carabine mécaniquement identique au fusil Mauser de modèle 1871. Carabine fabriquée en France pour le gouvernement de l'Uruguay en 1895 et comportant une nouvelle tête de culasse, un nouveau canon et une nouvelle monture, mais conservant le mécanisme Mauser des armes de modèle 1871. Il existe une petite quantité de fusils de ce type.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1871 Uruguayan Mauser

1871/95 Uruguayan Mauser

1889

Daudeteau

Daudeteau 1889

Uruguayan Mauser

Uruguyan Dovitiis Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28882
Marque: Mauser
Modèle: 1877

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1877
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28882 - 2	11MM GERMAN ORDNANCE REV	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28882 - 1	9MM MAUSER REV	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "GEBR. MAUSER & Co." figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. Même si ce modèle est appelé le "1877" (sa date de brevet), il est connu que l'année de fabrication (1876) figure sur des exemples existants.
- Il s'agit d'un pistolet à un coup à culasse basculante de style inhabituel, produit par Mauser pendant une courte période en 1876-1877. La production de ce pistolet a été rapidement abandonnée après qu'il soit devenu évident que les puissances militaires européennes avaient adopté le revolver comme arme de point militaire.
- Caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts fixes; une enveloppe sous le canon articulée au milieu du canon, qui contient le ressort principal; un bloc-culasse présentant un gros levier de déverrouillage plat et moleté que l'on abaisse pour ouvrir la culasse; un mécanisme de détente à double action seulement qui s'abaisse avec le bloc-culasse, afin que l'extrémité de la détente dépasse d'une fente dans la partie inférieure du pontet; un levier actionné par le pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui peut ouvrir ou fermer le mécanisme avec un mouvement vers le haut ou vers le bas; plaquettes de crosse carrées en noyer lisse; et un anneau de suspension fixé à la crosse.

Fabricant

- L'inscription "GEBR. MAUSER & Co." figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Arme à un coup à culasse basculante.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876

C77

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20833
Marque: Mauser
Modèle: 1878 Hinged Frame

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1878 Hinged Frame
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20833 - 5	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	136	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20833 - 6	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	170	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20833 - 3	9MM MAUSER REV	6	136	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20833 - 4	9MM MAUSER REV	6	170	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "GEBR. MAUSER & CIE" sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "1878. PATENT" figure au-dessus du canon.
- ce modèle remplace le modèle "1877".
- sont aussi connus sous le nom "Zig Zag". - le nom tire son origine de la coupe irrégulière en "zig-zag" à l'intérieur du barillet.
- le revolver était fabriqué à l'origine comme une carcasse pleine, puis comme une carcasse "levante" ou "à charnière".
- il peut y avoir la présence de marques d'unité sur les plaques de poignées. Celles-ci ne doivent pas être confondues avec le numéro de série.
- production interrompue vers 1888.

Fabricant

- l'inscription "GEBR. MAUSER & CIE OBERNDORF A/N. WURTTEMBERG." figure au-dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- la plage des numéros de série est inconnue, mais elle devrait avoir commencé à 1. - l'avant ou le dos de la crosse peuvent arborer des marques d'unité. Ne pas les confondre avec les numéros de série. - numéro de série sur le tenon du canon.
Remarques de la loi canadienne	- numéro de série sur le tenon du canon. Le Registre canadien des armes à feu exige que le numéro de série soit inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Zig Zag

Zig-Zag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28884
Marque: Mauser
Modèle: 1878 Solid Frame

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1878 Solid Frame
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28884 - 1	9MM MAUSER REV	6	136	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle ayant remplacé le modèle "1877".
- peut aussi être désigné "Zig Zag". Cette appellation provient de l'entaille en zigzag du barillet.
- revolver originalement à carcasse rigide, puis à bascule.
- l'avant ou le dos de la crosse peuvent arborer des marques d'unité. Ne pas les confondre avec les numéros de série.
- la production a pris fin vers 1888.

Numéro de série

- plage des numéros de série inconnue, mais il semble qu'elle ait commencé par 1.
- l'avant ou le dos de la crosse peuvent arborer des marques d'unité. Ne pas les confondre avec les numéros de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Zig Zag

Zig-Zag

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147464
Marque: Mauser
Modèle: 1879 Border Guard Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1879 Border Guard Rifle
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147464 - 1	43 MAUSER	1	629	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ("G.A.G. Mod. 79") pour "Grenz Aufsicht Gewehr Model 1879"/"Border Security Rifle Model 1879", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; l'année de fabrication de ces fusils figure sur le côté arrière droit du pont du boîtier de culasse. - Il s'agit d'une version du Mauser 1871 adoptée pour les gardes-frontières allemands en 1879, et qui se distingue par ses caractéristiques particulières. - caractéristiques : fini bleui; hausses à feuillet; crosse anglaise pleine longueur en noyer avec calotte de poignée; baguette sous le canon; battants de bretelle vissés sur le dessous de la crosse et sur les côtés du garde-main; et levier de culasse recourbé.
Fabricant	- l'inscription "C.G.H. SUHL" ("C.G. Haenel Suhl") et l'aigle de Prusse figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1879 GAG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1879 Grenz Aufsicht Gewehr

GAG Mod. 79

Grenz Aufsicht Gewehr 1879

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1531
Marque: Mauser
Modèle: 1880 Serbian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1880 Serbian Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1531 - 1	10.15X63R SERBIAN	1	780	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle figure en caractères cyrilliques sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté du boîtier de culasse en caractères allemands ou cyrilliques serbes (les deux versions ont été notées).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil mécaniquement identique au fusil militaire allemand Mauser de modèle 1871 à verrou, mais présence, à l'arrière du boîtier de culasse, d'une saillie qui supporte davantage le verrou une fois celui-ci à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878/1880 Serbian Rifle

1878/80 Serbian Rifle

1880 Mauser

Mauser

Serbian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1532
Marque: Mauser
Modèle: 1880/84 Serbian Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1880/84 Serbian Artillery Carbine
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1532 - 1	10.15X63R SERBIAN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1532 - 2	11X59R FRENCH	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, il s'agit de la version carabine du modèle 1880 Serbian Rifle, raccourcie et convertie en arme alimentée par chargeur tubulaire, utilisée par l'artillerie serbe de 1884. À la même époque, les Serbes ont également transformé bon nombre de fusils semblables à une version carabine de cavalerie encore plus courte.
- caractéristiques : fini bleui; organes de visée réglables; un canon qui se prolonge nettement au-delà de la calotte de crosse (la carabine de cavalerie présente un canon affleurant à la calotte de crosse); baguette fixée sous le canon; grenadière; crosse anglaise en noyer avec battants de bretelle sur la grenadière et au bas de la crosse; rallonge rainurée à l'arrière du boîtier de culasse qui se prolonge horizontalement vers l'extérieur et l'arrière sur la poignée de la crosse.
- en 1937, bon nombre de ces carabines ont été transformées en version 11 mm Gras, puisque les munitions serbes d'origine n'étaient plus fabriquées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MAUSER WEAPONS FACTORY OBERNDORF a/N WURTTEMBERG" figure en caractères cyrilliques serbes sur le côté gauche de la culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- la désignation du numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1880/84

Mauser-Koka 1880/84

Serbian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1533
Marque: Mauser
Modèle: 1880/84 Serbian Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1880/84 Serbian Cavalry Carbine
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1533 - 1	10.15X63R SERBIAN	5	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1533 - 2	11X59R FRENCH	5	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle figure en caractères cyrilliques sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, il s'agit de la version carabine du modèle 1880 Serbian Rifle, raccourcie et convertie en arme alimentée par chargeur tubulaire, utilisée par l'artillerie serbe de 1884. À la même époque, les Serbes ont également transformé bon nombre de fusils semblables à une version carabine de cavalerie encore plus courte.
- caractéristiques : fini bleui; organes de visée réglables; un canon qui se prolonge nettement au-delà de la calotte de crosse (la carabine de cavalerie présente un canon affleurant à la calotte de crosse); baguette fixée sous le canon; grenadière; crosse anglaise en noyer avec battants de bretelle sur la grenadière et au bas de la crosse; rallonge rainurée à l'arrière du boîtier de culasse qui se prolonge horizontalement vers l'extérieur et l'arrière sur la poignée de la crosse.
- en 1937, bon nombre de ces carabines ont été transformées en version 11 mm Gras, puisque les munitions serbes d'origine n'étaient plus fabriquées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse en caractères cyrilliques. - l'inscription "MAUSER WEAPONS FACTORY OBERNDORF a/N WURTTEMBERG" figure en caractères cyrilliques serbes sur le côté gauche de la culasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le garde-main.
Remarques	- carabine mécaniquement identique au fusil Mauser serbe de modèle 1880, mais magasin tubulaire du modèle Mauser 1871/84.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1880/84 Mauser

Mauser-Koka

Serbian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20834
Marque: Mauser
Modèle: 1886

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1886
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20834 - 1	11MM GERMAN ORDNANCE REV	6	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1534
Marque: Mauser
Modèle: 1887 Turkish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1887 Turkish Carbine
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1534 - 1	9.5X60R TURKISH MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en caractères arabes ou romains.

Fabricant

- le nom du fabricant (caractères arabes ou romains) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse; chiffres arabes ou parsis.

Autres marquages

- marque de propriété turque (toughra) sur le dessus de la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - carabine mécaniquement identique au fusil Mauser turc de modèle 1887, mais longueur différente et embouchoir au niveau de la bouche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1887 Carbine

9.5 Turk

9.5 Turkish Mauser

Turkish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1535
Marque: Mauser
Modèle: 1887 Turkish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1887 Turkish Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1535 - 2	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1535 - 1	9.5X60R TURKISH MAUSER	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en écriture arabe ou en alphabet romain.
- arme fabriquée entre 1888 et 1890.
- au total, environ 225 000 unités ont été fabriquées.
- il s'agit d'un fusil à verrou à répétition avec un chargeur tubulaire sous le canon et qui ressemble beaucoup au modèle1871/84 réglementaire de l'armée allemande.
- facile à identifier par sa baguette de nettoyage qui se trouve dans une fente sur le côté gauche du garde-main.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, et peut figurer en alphabet arabe ou romain.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut être inscrit en chiffres occidentaux ou turcs.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- le tampon de propriété turc "Toughra" figure sur le dessus de la culasse du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1887 Rifle

9.5 Turk

Turkish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1539
Marque: Mauser
Modèle: 1889 Belgian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1889 Belgian Carbine
Fabricant:	Etat Belge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1539 - 1	7.65X53 MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant, "Etat Belge", figure sur la bague du boîtier de culasse.
- ce fabricant, qui oeuvrait en Angleterre au cours de la Première Guerre mondiale, a produit le fusil et la carabine de modèle 1889. Ces fusils portent normalement l'inscription "Etat Belge, Birmingham".

Numéro de série

- figure côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- variantes dans la monture, les grenadières et le tenon de baïonnette. Modèle conçu pour recevoir la baïonnette "fusil" ainsi que la baïonnette de type "yatagan" (longue lame incurvée).
- il existe aussi une autre version au canon encore plus court; modèle désigné "carabine allégée belge 1889".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1540	Mauser	1889 Belgian Carbine	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
1541	Mauser	1889 Belgian Carbine	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

'89 Belgian

1889 Yataghan Carbine

1916 Belgian Artillery Carbine

Belgian '89

Belgian Mauser

Gendarmerie Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1540
Marque: Mauser
Modèle: 1889 Belgian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1889 Belgian Carbine
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1540 - 1	7.65X53 MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure habituellement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- différences touchant les montures, les grenadières et les fixations de baïonnette. Modèle conçu pour recevoir la baïonnette-couteau ou la baïonnette de type "Yatagan" (longue lame incurvée).
- il existe une autre version à canon encore plus court; ce modèle est désigné "1889 Belgian Lightened Carbine".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1539	Mauser	1889 Belgian Carbine	Etat Belge	Carabine	Mécanisme à verrou
1541	Mauser	1889 Belgian Carbine	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

'89 Belgian

1916 Belgian Artillery Carbine

Belgian '89

Belgian Mauser

Gendarmerie Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1541
Marque: Mauser
Modèle: 1889 Belgian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1889 Belgian Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1541 - 1	7.65X53 MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.

Fabricant

- "MAE" est l'abréviation pour Manufacture d'Armes de L'Etat.
- la Manufacture d'Armes de L'Etat fut fondée au Faubourg Saint-Léonard, à Liège, Belgique, en 1838.
- la Manufacture d'Armes de L'Etat était une petite fabrique d'armes gouvernementale qui fabriquait des carabines et des mitrailleuses jusqu'à l'invasion allemande de 1914.
- la Manufacture d'Armes de L'Etat convertissait les carabines courtes modèle 1889/36 de 1936 à 1940.

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- variantes dans la monture, les grenadières et le tenon de baïonnette. Modèle conçu pour recevoir la baïonnette "fusil" ainsi que la baïonnette de type "yatagan" (longue lame incurvée).
- il existe aussi une autre version au canon encore plus court; modèle désigné "carabine allégée belge 1889".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1539	Mauser	1889 Belgian Carbine	Etat Belge	Carabine	Mécanisme à verrou
1540	Mauser	1889 Belgian Carbine	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

'89 Belgian

1916 Belgian Artillery Carbine

Belgian '89

Belgian Mauser

Gendarmerie Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1542
Marque: Mauser
Modèle: 1889 Belgian Lightened Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1889 Belgian Lightened Carbine
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1542 - 1	7.65X53 MAUSER	5	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague du boîtier de culasse.

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- variantes dans la monture, les grenadières et le tenon de baïonnette. Modèle conçu pour recevoir la baïonnette "fusil" ainsi que la baïonnette de type "yatagan" (longue lame incurvée).
- il existe aussi une autre version au canon encore plus court; modèle désigné "carabine allégée belge 1889".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1543	Mauser	1889 Belgian Lightened Carbine	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

'89 Belgian

1889 Belgian Cavalry Carbine

Belgian '89

Belgian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1543
Marque: Mauser
Modèle: 1889 Belgian Lightened Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1889 Belgian Lightened Carbine
Fabricant:	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1543 - 1	7.65X53 MAUSER	5	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.

Fabricant

- "MAE" est l'abréviation pour Manufacture d'Armes de L'Etat.
- la Manufacture d'Armes de L'Etat fut fondée au Faubourg Saint-Léonard, à Liège, Belgique, en 1838.
- la Manufacture d'Armes de L'Etat était une petite fabrique d'armes gouvernementale qui fabriquait des carabines et des mitrailleuses jusqu'à l'invasion allemande de 1914.
- la Manufacture d'Armes de L'Etat convertissait les carabines courtes modèle 1889/36 de 1936 à 1940.

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- variantes dans la monture, les grenadières et le tenon de baïonnette. Modèle conçu pour recevoir la baïonnette "fusil" ainsi que la baïonnette de type "yatagan" (longue lame incurvée).
- il existe aussi une autre version au canon encore plus court; modèle désigné "carabine allégée belge 1889".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1542	Mauser	1889 Belgian Lightened Carbine	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

'89 Belgian

1889 Belgian Cavalry Carbine

Belgian '89

Belgian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147305
Marque: Mauser
Modèle: 1889 Belgian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1889 Belgian Rifle
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147305 - 1	7.65X53 MAUSER	5	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" est le nom de famille des inventeurs et concepteurs Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser a vécu de 1834 à 1882.
- Paul Mauser a vécu de 1838 à 1914.
- le nom officiel de Paul Mauser était Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser a inventé, conçu et fait breveter de nombreux revolvers, pistolets, fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser fondent la firme Gebruder Mauser (Mauser Brothers) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, en Allemagne.
- en 1874, Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, Gebruder Mauser & Cie a été rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, Mauser établit un banc d'épreuve en vertu de la loi allemande à cet égard.
- en 1923, le nom de la firme Waffenfabrik Mauser AG devient Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom de la firme Mauser-Werke AG dvient Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- depuis 1872, Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils, et des mitraillettes, et ce, presque sans interruption.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant est inscrit ainsi sur la bague du boîtier de culasse : "ANC. ETABTS. PIEPER" au-dessus de "HERSTAL".

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1546
Marque: Mauser
Modèle: 1889 Belgian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1889 Belgian Rifle
Fabricant:	Etat Belge
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1546 - 1	7.65X53 MAUSER	5	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague du boîtier de culasse : "Etat Belge".
- pendant la Première Guerre mondiale, un groupe de patriotes réfugiés belges exploitait à Birmingham, en Angleterre, une firme qui produisait des fusils et des carabines de modèle 1889. Ces fusils portaient normalement l'inscription "Etat Belge, Birmingham".

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - fusil militaire adopté par la Belgique en 1889; chargeur en saillie et canon sous manchon métallique afin de protéger la main du tireur lors du tir rapide.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1547	Mauser	1889 Belgian Rifle	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
1548	Mauser	1889 Belgian Rifle	Hopkins & Allen	Carabine	Mécanisme à verrou
1549	Mauser	1889 Belgian Rifle	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

'89 Belgian

1889

1889 Rifle

Belgian '89

Belgian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1547
Marque: Mauser
Modèle: 1889 Belgian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1889 Belgian Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1547 - 1	7.65X53 MAUSER	5	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1547 - 2	8MM MAUSER	5	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des carabines automatiques et semi-automatiques, et des carabines à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG a été remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG a été remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des carabines et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague du boîtier de culasse.

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - fusil militaire adopté par la Belgique en 1889; chargeur en saillie et canon sous manchon métallique afin de protéger la main du tireur lors du tir rapide.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1546	Mauser	1889 Belgian Rifle	Etat Belge	Carabine	Mécanisme à verrou
1548	Mauser	1889 Belgian Rifle	Hopkins & Allen	Carabine	Mécanisme à verrou
1549	Mauser	1889 Belgian Rifle	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

'89 Belgian

1889

1889 Belgian

Belgian '89

Belgian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1548
Marque: Mauser
Modèle: 1889 Belgian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1889 Belgian Rifle
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1548 - 1	7.65X53 MAUSER	5	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/carcasse. Fusils fabriqués par Hopkins and Allen pour le gouvernement de la Belgique au cours de la Première Guerre mondiale.

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Remarques

- fusil militaire adopté par la Belgique en 1889; chargeur en saillie et canon sous manchon métallique afin de protéger la main du tireur lors du tir rapide.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1546	Mauser	1889 Belgian Rifle	Etat Belge	Carabine	Mécanisme à verrou
1547	Mauser	1889 Belgian Rifle	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
1549	Mauser	1889 Belgian Rifle	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

'89 Belgian

1889

1889 Belgian

Belgian '89

Belgian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1549
Marque: Mauser
Modèle: 1889 Belgian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1889 Belgian Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1549 - 1	7.65X53 MAUSER	5	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant original figure sur la bague du boîtier de culasse.
- "Manufacture d'Armes de L'Etat" peut ne pas figurer sur ces armes à feu.
- "MAE" est l'abréviation de Manufacture d'Armes de L'Etat.
- Manufacture d'Armes de L'Etat a été fondé dans le faubourg Saint-Léonard, à Liège, en Belgique en 1838.
- la Manufacture d'Armes de L'Etat était une petite usine de fabrication d'armes appartenant au gouvernement qui fabriquait des fusils et des mitrailleuses jusqu'avant l'invasion allemande en 1914.
- la Manufacture d'Armes de L'Etat a converti le modèle de fusils courts 1889/36 de 1936 à 1940.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Remarques - fusil militaire adopté par la Belgique en 1889; chargeur en saillie et canon sous manchon métallique afin de protéger la main du tireur lors du tir rapide.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1546	Mauser	1889 Belgian Rifle	Etat Belge	Carabine	Mécanisme à verrou
1547	Mauser	1889 Belgian Rifle	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
1548	Mauser	1889 Belgian Rifle	Hopkins & Allen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

'89 Belgian

1889

1889 Belgian

Belgian '89

Belgian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30092
Marque: Mauser
Modèle: 1889/36 Belgian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1889/36 Belgian Short Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30092 - 1	7.65X53 MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure habituellement pas sur l'arme à feu, mais sur certaines armes, elle peut se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Ces fusils ont été fabriqués (modifiés) de 1936 à 1940.

Fabricant

- le nom du fabricant original figure sur la bague du boîtier de culasse.
- "Manufacture d'Armes de L'Etat" peut ne pas figurer sur ces armes à feu.
- "MAE" est l'abréviation de Manufacture d'Armes de L'Etat.
- Manufacture d'Armes de L'Etat a été fondé dans le faubourg Saint-Léonard, à Liège, en Belgique en 1838.
- la Manufacture d'Armes de L'Etat était une petite usine de fabrication d'armes appartenant au gouvernement qui fabriquait des fusils et des mitrailleuses jusqu'avant l'invasion allemande en 1914.
- la Manufacture d'Armes de L'Etat a modifié le modèle de fusils courts 1889/36 de 1936 à 1940.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques	- fusil découlant de la modification des fusils et carabines belges de modèle 1889 pour en faire des fusils courts de modèle 1935 : réusinage du boîtier de culasse et du verrou pour les porter aux dimensions approximatives du "Mauser 98", installation d'un nouveau canon et élimination du manchon de canon en tôle d'origine. Le fusil court belge de modèle 1889/36 se reconnaît à son chargeur d'origine distinctif en saillie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

'89/36 Belgian

1889/36

1889/36 Short Rifle

89/36

Belgian '89/36

Belgian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1550
Marque: Mauser
Modèle: 1890 (T) Yugoslavian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1890 (T) Yugoslavian Short Rifle
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1550 - 1	8MM MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle figure en partie sur le côté gauche du boîtier de culasse en écriture arabe.
- il s'agit d'un fusil Mauser turc modèle 1890 réusiné en Yougoslavie durant les années 1920. Le travail consistait à installer un nouveau canon de calibre 8MM MAUSER, de raccourcir la monture d'origine, d'installer une hausse tangentielle et un nouveau garde-main de type modèle 1925 de Mauser. Les marques turques d'origines sont restées intactes.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse; chiffres parsis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur externe à pile unique.

Autres marquages - nom du fabricant et désignation de modèle (caractères arabes); "toughra" (marque de propriété turque) sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128869	Mauser	1903 (T) Yugoslavian Short Rifle	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1890 Turkish

Turk

Turkish Mauser

Yugo Mauser

Yugoslavian Mauser

Yugoslavian Mauser Rework

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36720
Marque: Mauser
Modèle: 1890 Turkish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1890 Turkish Carbine
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36720 - 1	7.65X53 MAUSER	5	448	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier/de la carcasse de culasse, en caractères arabes.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en caractères arabes.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en caractères turcs.

Autres marquages

- nom du fabricant et désignation de modèle (en caractères arabes) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; toughra (poinçon d'homologation turc) sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- version "carabine" du fusil turc de modèle 1890 dont elle diffère par un canon bien plus court, une hausse courte de type carabine et une monture pleine longueur avec embouchoir métallique portant des montants protecteurs pour la hausse. Cette carabine a été fabriquée en très petite quantité pour des essais.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1551	Mauser	1890 Turkish Rifle	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1890 Carbine

1890 Turkish

Turkish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1551
Marque: Mauser
Modèle: 1890 Turkish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1890 Turkish Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1551 - 1	7.65X53 MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- fusil mécaniquement identique au fusil belge de modèle 1889, mais court garde-main en bois devant la hausse au lieu du manchon métallique entourant le canon du fusil belge.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse en chiffres turques.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages

- nom du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse (caractères arabes); "toughra" (marque de propriété turque) sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36720	Mauser	1890 Turkish Carbine	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1890

1890 Rifle

1890 Turkish

Turkish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1552
Marque: Mauser
Modèle: 1891 Argentine Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1891 Argentine Carbine
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1552 - 3	257 ROBERTS	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1552 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1552 - 1	7.65X53 MAUSER	5	448	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Mauser Modelo Argentino 1891" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Deutsche Waffen-Und Munitionsfabriken Berlin" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.
Autres marquages	- Les carabines achetées par l'Argentine arborent les armoiries de ce pays sur la bague du boîtier de culasse. Les carabines acquises par d'autres pays (Pérou, Équateur et Colombie) arborent les armoiries de ces pays au même endroit.
Remarques	- carabine mécaniquement identique au fusil de modèle 1891, mais le canon est plus court, la monture se prolonge jusqu'à la bouche du canon et l'embouchoir porte le protège-guidon. Aucune fixation pour baïonnette.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1553	Mauser	1891 Argentine Carbine	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1554	Mauser	1891 Argentine Engineers Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1555	Mauser	1891 Argentine Engineers Carbine	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1556	Mauser	1891 Argentine Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1557	Mauser	1891 Argentine Rifle	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1558	Mauser	1891 Argentine Rifle, Peruvian Modification	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
120710	Mauser	1891 Argentine Carbine, Peruvian Contract	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891

1891 Argentine

1891 Carbine

Argentine Mauser

Mauser Modelo Argentino 1891

Modelo Argentino 1891

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1553
Marque: Mauser
Modèle: 1891 Argentine Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1891 Argentine Carbine
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1553 - 1	7.65X53 MAUSER	5	448	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Mauser Modelo Argentino 1891" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "Manufactura Loewe Berlin" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Autres marquages

- Les carabines achetées par l'Argentine arborent les armoiries de ce pays sur la bague du boîtier de culasse. Les carabines acquises par d'autres pays (Pérou, Équateur et Colombie) arborent les armoiries de ces pays au même endroit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- carabine mécaniquement identique au fusil de modèle 1891, mais le canon est plus court, la monture se prolonge jusqu'à la bouche du canon et l'embouchoir porte le protège-guidon. Aucune fixation pour baïonnette.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1552	Mauser	1891 Argentine Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1554	Mauser	1891 Argentine Engineers Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1555	Mauser	1891 Argentine Engineers Carbine	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1556	Mauser	1891 Argentine Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1557	Mauser	1891 Argentine Rifle	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1558	Mauser	1891 Argentine Rifle, Peruvian Modification	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
120710	Mauser	1891 Argentine Carbine, Peruvian Contract	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891

1891 Argentine

1891 Carbine

91 Carbine

Argentine Mauser

Mauser Modelo Argentino 1891

Modelo 1891

Modelo Argentino 1891

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120710
Marque: Mauser
Modèle: 1891 Argentine Carbine, Peruvian Contract

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1891 Argentine Carbine, Peruvian Contract
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120710 - 1	7.65X53 MAUSER	5	448	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MAUSER MODELO ARGENTINO 1891" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème national péruvien et l'inscription "Republica Peruana" figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- cette carabine est identique à la carabine argentine de modèle 1891.
- le Pérou compte deux armes similaires basées sur le modèle 1891 argentin. Une version était une carabine argentine de modèle 1891 produite en usine (allemande) avec une monture pleine longueur et pointe avant avec oreilles de protection et aucune possibilité de fixation de baïonnette. Cette version est dotée de la hausse à feuillet standard et de l'emblème péruvien sur la bague du boîtier de culasse. L'autre version est une modification péruvienne du fusil argentin de modèle 1891 que le Pérou a acheté pour son propre usage. Cette version comporte une monture trois-quarts avec grenadière et battant de bretelle au milieu du canon, et une bande avant avec un tenon de baïonnette. En raison d'un programme de modernisation mis en place en 1912 pour permettre l'utilisation de munitions améliorées, un grand nombre de ces carabines sont dotées d'une hausse "Langue Vizier" (ressemble au viseur en "tremplin d'envol" sur le modèle GEW 98).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Deutsche Waffen-Und Munitionsfabriken Berlin"
Numéro de série	- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, habituellement se compose d'une lettre préfixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1552	Mauser	1891 Argentine Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1553	Mauser	1891 Argentine Carbine	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1554	Mauser	1891 Argentine Engineers Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1555	Mauser	1891 Argentine Engineers Carbine	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1556	Mauser	1891 Argentine Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1557	Mauser	1891 Argentine Rifle	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1558	Mauser	1891 Argentine Rifle, Peruvian Modification	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891 Argentine

Argentine Mauser

Modelo Argentino 1891

Peruvian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1554
Marque: Mauser
Modèle: 1891 Argentine Engineers Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1891 Argentine Engineers Carbine
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1554 - 1	7.65X53 MAUSER	5	448	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Mauser Modelo Argentino 1891" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Autres marquages

- les carabines achetées par l'Argentine arborent les armoiries de ce pays sur la bague du boîtier de culasse. Les carabines acquises par d'autres pays (Pérou, Équateur et Colombie) arborent les armoiries de ces pays au même endroit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - carabine identique à la carabine de modèle 1891, mais grenadière supplémentaire sur le canon et présence d'un tenon de fixation de baïonnette.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1552	Mauser	1891 Argentine Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1553	Mauser	1891 Argentine Carbine	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1555	Mauser	1891 Argentine Engineers Carbine	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1556	Mauser	1891 Argentine Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1557	Mauser	1891 Argentine Rifle	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1558	Mauser	1891 Argentine Rifle, Peruvian Modification	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
120710	Mauser	1891 Argentine Carbine, Peruvian Contract	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891

1891 Argentine

1891 Carbine

91 Carbine

Argentine Mauser

Mauser Modelo Argentino 1891

Modelo Argentino

Modelo Argentino 1891

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1555
Marque: Mauser
Modèle: 1891 Argentine Engineers Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1891 Argentine Engineers Carbine
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1555 - 1	7.65X53 MAUSER	5	448	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Mauser Modelo Argentino 1891" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- les marquages du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Autres marquages

- les carabines achetées par l'Argentine arborent les armoiries de ce pays sur la bague du boîtier de culasse. Les carabines acquises par d'autres pays (Pérou, Équateur et Colombie) arborent les armoiries de ces pays au même endroit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - carabine identique à la carabine de modèle 1891, mais grenadière supplémentaire sur le canon et présence d'un tenon de fixation de baïonnette.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1552	Mauser	1891 Argentine Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1553	Mauser	1891 Argentine Carbine	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1554	Mauser	1891 Argentine Engineers Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1556	Mauser	1891 Argentine Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1557	Mauser	1891 Argentine Rifle	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1558	Mauser	1891 Argentine Rifle, Peruvian Modification	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
120710	Mauser	1891 Argentine Carbine, Peruvian Contract	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891

1891 Argentine

1891 Carbine

91 Carbine

Argentine Mauser

Mauser Modelo Argentino 1891

Modelo Argentino

Modelo Argentino 1891

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1556
Marque: Mauser
Modèle: 1891 Argentine Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1891 Argentine Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1556 - 1	7.65X53 MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle "Mauser Modelo Argentino 1891" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- fabriqué de 1897 à 1900.

Fabricant

- l'inscription "Deutsche Waffen-Und Munitionsfabriken Berlin" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	- les fusils achetés par l'Argentine arborent les armoiries de ce pays sur la bague du boîtier de culasse. Les fusils acquis par d'autres pays (Pérou, Équateur et Colombie) arborent les armoiries de ces pays au même endroit. Les fusils distribués aux académies militaires d'Argentine portent les marques en conséquence sur le canon.
Remarques	- fusil turc de modèle 1890 légèrement modifié.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1552	Mauser	1891 Argentine Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1553	Mauser	1891 Argentine Carbine	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1554	Mauser	1891 Argentine Engineers Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1555	Mauser	1891 Argentine Engineers Carbine	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1557	Mauser	1891 Argentine Rifle	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1558	Mauser	1891 Argentine Rifle, Peruvian Modification	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
120710	Mauser	1891 Argentine Carbine, Peruvian Contract	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891

1891 Argentine

1891 Rifle

Argentine Mauser

Argentino 1891

Mauser Modelo Argentino 1891

Modelo Argentino

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1557
Marque: Mauser
Modèle: 1891 Argentine Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1891 Argentine Rifle
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1557 - 2	308 WIN	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1557 - 1	7.65X53 MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" vient du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Inventeur et concepteur, Paul Mauser a obtenu de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des carabines automatiques et semi-automatiques et des carabines à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des carabines et des mitrailleuses presque sans interruption depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle "Modelo Argentino 1891" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- fabriqué de 1891 à 1896.
- ce fusil est une version légèrement modifiée du fusil turc de modèle 1890.

Fabricant

- "MANUFACTURA LOEWE BERLIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon. - le numéro de série comporte habituellement un préfixe alphabétique.
Coups	- magasin intégral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1552	Mauser	1891 Argentine Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1553	Mauser	1891 Argentine Carbine	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1554	Mauser	1891 Argentine Engineers Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1555	Mauser	1891 Argentine Engineers Carbine	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1556	Mauser	1891 Argentine Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1558	Mauser	1891 Argentine Rifle, Peruvian Modification	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
120710	Mauser	1891 Argentine Carbine, Peruvian Contract	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891

1891 Argentine

1891 Rifle

91 Rifle

Argentine Mauser

Mauser Modelo Argentino 1891

Modelo Argentino

Modelo Argentino 1891

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1558
Marque: Mauser
Modèle: 1891 Argentine Rifle, Peruvian Modification

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1891 Argentine Rifle, Peruvian Modification
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1558 - 2	7.65X53 MAUSER	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1558 - 3	7.65X53 MAUSER	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1558 - 1	7.65X53 MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MAUSER MODELO ARGENTINO 1891" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème national péruvien figure sur la bague du boîtier de culasse.
- cette série de modèles de fusil était le résultat d'une modification autorisée par le gouvernement des fusils argentins Mauser de modèle 1891 qui étaient alors utilisés par les forces armées péruviennes.
- le modèle est appelé ainsi parce que ces deux fusils portent encore les marques argentines d'origine "Mauser Modelo Argentino 1891" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et l'emblème national péruvien sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, sous lequel figure habituellement les mots "Republica Peruana" ou une variation de ceux-ci.
- les modifications ont été introduites vers 1909 lorsque les Péruviens ont adopté la nouvelle munition 7.65X53 MAUSER "Spitzer".
- certains de ces fusils ont aussi été convertis en carabines en raccourcissant le canon et on les désigne comme les carabines argentines de modèle 1891, de modification péruvienne.
- caractéristiques : levier de culasse droit; chargeur de type ligne droite fixe qui se prolonge sous la monture, devant le pontet et fixé à celui-ci; hausse de type Lange Vizier qui a été ajoutée dans le cadre de la modification de l'arsenal.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Remarques

- fusil identique au fusil argentin standard de modèle 1891, à l'exception de la hausse qui est la même que celle des fusils allemands Gew 98 de la Première Guerre mondiale. Les Péruviens ont installé de nouveaux organes de visée sur leurs fusils de modèle argentin 1891 afin de les adapter à la nouvelle cartouche 7,65 mm MAUSER à trajectoire plus tendue qui fut adoptée par l'armée péruvienne en 1909 en même temps que le fusil Mauser 1909. En plus de remplacer les organes de visée de leurs fusils de modèle 1891, les Péruviens ont remis ces armes à neuf et certains fusils ont été raccourcis pour en faire des carabines ou des "fusils courts". Pendant cette remise à neuf, les emblèmes nationaux furent, pour la plupart, effacés et les boîtiers de culasse furent rebleuis et de nouveaux numéros de série furent apposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1552	Mauser	1891 Argentine Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1553	Mauser	1891 Argentine Carbine	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1554	Mauser	1891 Argentine Engineers Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1555	Mauser	1891 Argentine Engineers Carbine	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1556	Mauser	1891 Argentine Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1557	Mauser	1891 Argentine Rifle	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
120710	Mauser	1891 Argentine Carbine, Peruvian Contract	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891 Argentine

1891 Argentine Rifle

1891 Peruvian Mauser Rifle

1891 Peruvian Rifle

Argentine Mauser

Mauser Modelo Argentino 1891

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modelo Argentino

Modelo Argentino 1891

Peruvian Mauser

Peruvian Model 1891 Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1559
Marque: Mauser
Modèle: 1891 Spanish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1891 Spanish Carbine
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1559 - 1	7.65X53 MAUSER	5	448	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- les marquages du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Autres marquages

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; armes héraldiques du Royaume d'Espagne sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- carabine mécaniquement identique au fusil Mauser espagnol de modèle 1891 et de même apparence que la carabine argentine de modèle 1891.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1891 Spanish

Modelo Espanol

Spanish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1560
Marque: Mauser
Modèle: 1891 Spanish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1891 Spanish Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1560 - 1	7.65X53 MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- les marquages du fabricant figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Autres marquages

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; armes héraldiques du Royaume d'Espagne sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- mécaniquement identique au fusil Mauser turc de modèle 1890, mais tenon de verrouillage droit du verrou modifié pour empêcher la double alimentation.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1891 Spanish

Modelo Espanol

Spanish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1561
Marque: Mauser
Modèle: 1892 Spanish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1892 Spanish Carbine
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1561 - 1	7MM MAUSER	5	448	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Autres marquages

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse; armes héraldiques du Royaume d'Espagne sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Carabine d'apparence identique à la carabine espagnole 1891, mais elle comporte des différences d'ordre mécanique : extracteur non rotatif, nervure de guidage du verrou sur la face intérieure gauche du boîtier de culasse et pontet/chargeur d'une seule pièce. Cette carabine et le fusil équivalent ont été les premières armes à feu à utiliser la cartouche 7 mm MAUSER.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1892 Spanish

1892 Spanish Navy Carbine

Modelo Espanol

Spanish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1562
Marque: Mauser
Modèle: 1892 Spanish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1892 Spanish Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1562 - 1	7MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- la société Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle (en espagnol) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Autres marquages

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse; armes héraldiques du Royaume d'Espagne sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Extérieurement identique au fusil espagnol 1891, mais intègre les modifications mécaniques apportées à la carabine espagnole de modèle 1892 (extracteur non rotatif, nervure de guidage du verrou sur la face intérieure gauche du boîtier de culasse et pontet/chargeur d'une seule pièce).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1891 Spanish

Modelo Espanol

Spanish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45529
Marque: Mauser
Modèle: 1893 Chilean Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1893 Chilean Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45529 - 2	7.62MM NATO	5	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45529 - 1	7MM MAUSER	5	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- la société Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme, mais les armoiries de la République du Chili figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- identique au fusil Mauser espagnol 1893 fabriqué en Allemagne (exception faite de la présence des armoiries de la République du Chili et de l'absence de désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse).
- le dessous de la tête de culasse est plat alors que le dessous de la tête de culasse du fusil Mauser chilien 1895 est rond.
- au cours des années '50, certains de ces fusils ont reçu un canon de calibre 7,62 mm OTAN.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse; peut être précédé des lettres "OVS".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1893 Chilean

Chilean Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53457
Marque: Mauser
Modèle: 1893 Spanish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1893 Spanish Carbine
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53457 - 2	7.62MM NATO	5	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
53457 - 1	7MM MAUSER	5	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MAUSER ESPANOL MODELO 1893" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème espagnol, le mot "Berlin" et l'année de fabrication devraient figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- arme fabriquée entre 1893 et 1896.
- il s'agit d'une version raccourcie du "fusil espagnol 1893".

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "Manufactura Loewe Berlin".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec préfixe alphabétique.
Calibre	- pendant les années 1960, beaucoup de ces fusils sont été portés au calibre 7,62 mm OTAN pour les unités de la réserve de l'armée espagnole.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.
Autres marquages	- désignation de modèle, "Mauser Espanol Modelo 1893", et nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse; armoiries du Royaume d'Espagne et date de fabrication sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Les fusils fabriqués pour d'autres pays arborent les armoiries de ces pays sur la bague du boîtier de culasse et la désignation de modèle "Mauser Mod 1893" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil ayant une grande importance historique car ce fut le premier fusil Mauser avec magasin vertical à pile imbriquée. Mécaniquement, ce fusil intègre les caractéristiques du fusil espagnol de modèle 1892 (extracteur non rotatif et nervure de guidage du verrou sur le côté intérieur gauche du boîtier de culasse). Grenadière unique et court fût au bout rond situé à quelque distance de la bouche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1893

1893 Spanish

Espanol Modelo 1893

Mauser Espanol Modelo 1893

Modelo 1893

Spanish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1564
Marque: Mauser
Modèle: 1893 Spanish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1893 Spanish Rifle
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1564 - 12	240 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1564 - 10	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1564 - 9	308 WIN	5	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1564 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1564 - 13	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1564 - 5	7.62MM NATO	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1564 - 8	7.62X39 RUSSIAN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1564 - 1	7MM MAUSER	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1564 - 7	8MM MAUSER	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872. - la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est significative d'un point de vue historique, car il s'agit du premier fusil Mauser pourvu d'un magasin interne étagé en quinconce. Au plan mécanique, cette arme reprend des caractéristiques du fusil espagnol 1892 (extracteur non pivotant et nervure de positionnement du verrou située à l'intérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse). Ce fusil a connu un succès immédiat et a été adopté par l'Espagne, le Chili et le Mexique.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; peut comporter un préfixe alphabétique.
Calibre	- au cours des années 1960, beaucoup de ces fusils ont été portés au calibre 7,62 mm OTAN à l'intention des unités de la réserve espagnole.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- armes héraldiques du Royaume d'Espagne, nom du fabricant et date de fabrication sur le dessus de la bague du boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1893

1893 Short Rifle

1893 Spanish

Espanol Modelo 1893

Modelo 1893

Modelo Espanol

Spanish Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1563
Marque: Mauser
Modèle: 1893 Spanish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1893 Spanish Rifle
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1563 - 3	257 ROBERTS	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1563 - 2	308 WIN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1563 - 1	7MM MAUSER	5	738	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Mauser Espanol Modelo 1893" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème espagnol, le mot "Berlin" et l'année de fabrication devraient figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- arme fabriquée entre 1893 et 1896.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Manufactura Loewe Berlin" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comporte généralement un préfixe alphabétique.
Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	Désignation de modèle "Mauser Espanol Modelo 1893" et nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse; armes héraldiques du Royaume d'Espagne et date de fabrication sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Les fusils fabriqués pour d'autres pays arborent les armes héraldiques de ces pays et la désignation de modèle "Mauser Mod 1893" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil ayant une grande importance historique car il s'agit du premier fusil Mauser avec magasin à cartouches étagées en chicane. Mécaniquement, il intègre les caractéristiques du fusil espagnol 1892 (extracteur non rotatif et nervure de guidage du verrou sur la face intérieure gauche du boîtier de culasse). Ce fusil connût un succès immédiat et fut adopté par l'Espagne, le Chili et le Mexique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1893 Spanish

Modelo Espanol

Spanish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1565
Marque: Mauser
Modèle: 1893 Spanish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1893 Spanish Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1565 - 1	7MM MAUSER	5	738	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle (en espagnol) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Autres marquages

- Désignation de modèle "Mauser Espanol Modelo 1893" et nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse; armes héraldiques du Royaume d'Espagne et date de fabrication sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Les fusils fabriqués pour d'autres pays arborent les armes héraldiques de ces pays et la désignation de modèle "Mauser Mod 1893" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Fusil ayant une grande importance historique car il s'agit du premier fusil Mauser avec magasin à cartouches étagées en chicane. Mécaniquement, il intègre les caractéristiques du fusil espagnol 1892 (extracteur non rotatif et nervure de guidage du verrou sur la face intérieure gauche du boîtier de culasse). Ce fusil connût un succès immédiat et fut adopté par l'Espagne, le Chili et le Mexique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1893 Spanish

Modelo Espanol

Spanish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1566
Marque: Mauser
Modèle: 1893 Turkish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1893 Turkish Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1566 - 1	7.65X53 MAUSER	5	738	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1566 - 2	8MM MAUSER	5	738	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle (en caractères arabes) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure (en caractères arabes) sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chiffres turcs ou arabes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- au cours des années '20 et '30, la Turquie a remplacé le canon des exemplaires restants de ces fusils pour pouvoir utiliser la cartouche 8 mm MAUSER plutôt que la cartouche 7,65 mm MAUSER.
Autres marquages	- nom du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (caractères turcs); marque de propriété turque, "toughra", sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Après la Première Guerre mondiale, beaucoup de ces fusils ont été remis à neuf; les marques originales ont été effacées et le nom de l'arsenal où les travaux ont eu lieu (habituellement, Ankara) ainsi que la date figurent sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- mécaniquement identique au fusil espagnol de modèle 1893, mais ajout d'un arrêtoir de chargeur du côté gauche du boîtier de culasse. Après la Première Guerre mondiale, beaucoup de ces fusils ont été remis à neuf et dotés de canon de 8 mm MAUSER au lieu de 7,65 mm; les leviers des arrêtoirs de chargeur ont alors été enlevés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1893

1893 Turkish

93

Turk

Turkish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1567
Marque: Mauser
Modèle: 1894 Brazilian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1894 Brazilian Carbine
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1567 - 1	7MM MAUSER	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1897.
- l'inscription "ESTADOS UNDIOS DO BRAZIL" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Autres marquages

- Armes héraldiques du Brésil sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Nom du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Carabine mécaniquement identique au fusil brésilien 1894, mais canon beaucoup plus court, levier de culasse incurvé vers le bas, protège-guidon et tige ainsi qu'anneau de fixation à la selle sous la poignée de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Brazilian

Brazilian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1568
Marque: Mauser
Modèle: 1894 Brazilian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1894 Brazilian Carbine
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1568 - 1	7MM MAUSER	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- arme fabriquée entre 1894 et 1899.
- les inscriptions "ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL" et "1894" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette carabine est identique sur le plan mécanique au fusil 1894 brésilien; elle se distingue par un canon considérablement plus court, aucun tenon de baïonnette, levier de culasse tourné vers le bas, oreilles de protection du guidon et anneau de fixation à la selle sur la face inférieure de la poignée de la monture.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse : FAB. NAT. ARMES HERSTAL.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin vertical à portière amovible.
Autres marquages	- ancienne variante des armoiries du Brésil sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894

1894 Brazilian

Belgian Mauser

Brazilian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1569
Marque: Mauser
Modèle: 1894 Brazilian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1894 Brazilian Carbine
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1569 - 1	7MM MAUSER	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" vient du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- le nom officiel de Paul Mauser était Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser a inventé, conçu et fait breveter de nombreux revolvers, pistolets, fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser fondent la firme Gebruder Mauser (Mauser Brothers) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, en Allemagne.
- Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie a été rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- en 1898, Mauser établit un banc d'épreuve en vertu de la loi allemande à cet égard.
- en 1923, le nom de la firme Waffenfabrik Mauser AG devient Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom de la firme Mauser-Werke AG dvient Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- depuis 1872, Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils, et des mitraillettes, et ce, presque sans interruption.

Modèle

- armes fabriquées de 1894 à 1896.
- les inscriptions "ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL" et "1894" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, habituellement précédé d'un préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur interne.
Autres marquages	- armes héraldiques du Brésil sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Nom du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- carabine mécaniquement identique au fusil brésilien 1894, mais canon beaucoup plus court, levier de culasse incurvé vers le bas, protège-guidon et tige ainsi qu'anneau de fixation à la selle sous la poignée de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Brazilian

Brazilian Mauser

Estados Unidos Do Brazil 1894

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1570
Marque: Mauser
Modèle: 1894 Brazilian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1894 Brazilian Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1570 - 1	7MM MAUSER	5	741	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- modèle fabriqué vers 1897.
- l'inscription "ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Autres marquages

- armes héraldiques du Brésil sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Nom du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - mécaniquement identique au fusil espagnol 1893, mais plateau de chargeur chanfreiné pour permettre la fermeture de la culasse une fois le chargeur vide.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Brazilian

Brazilian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1571
Marque: Mauser
Modèle: 1894 Brazilian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1894 Brazilian Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1571 - 1	7MM MAUSER	5	741	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- arme fabriquée entre 1894 et 1899.
- les inscriptions "ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL" et "1894" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Autres marquages

Armes héraldiques du Brésil sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Nom du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - mécaniquement identique au fusil espagnol 1893, mais plateau de chargeur chanfreiné pour permettre la fermeture de la culasse une fois le chargeur vide.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Brazilian

Belgian Mauser

Brazilian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1572
Marque: Mauser
Modèle: 1894 Brazilian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1894 Brazilian Rifle
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1572 - 1	7MM MAUSER	5	741	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- modèle fabriqué de 1894 à 1896.
- les inscriptions "ESTADOS UNIDOS DO BRZIL" et "1894" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Autres marquages

- Armes héraldiques du Brésil sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Nom du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Mécaniquement identique au fusil espagnol 1893, mais plateau de chargeur chanfreiné pour permettre la fermeture de la culasse une fois le chargeur vide.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Brazilian

Brazilian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38079
Marque: Mauser
Modèle: 1894 Swedish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1894 Swedish Carbine
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38079 - 10	30-06 SPRG	5	505	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38079 - 5	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38079 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38079 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	462	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38079 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38079 - 8	7.62MM NATO	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38079 - 3	7MM MAUSER	5	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38079 - 2	7X57R MAUSER	5	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38079 - 4	8X54 KRAG-JORGENSEN	4	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne. - l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874. - l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'année de fabrication figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, sous le nom du fabricant. - modèle fabriqué entre 1898 et 1932.
Fabricant	- les inscriptions "Carl Gustafs Stads" et "Gevarsfaktori" ainsi que l'année de fabrication figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- carabine/fusil à répétition, à mécanisme à verrou rotatif et à commande manuelle.
Numéro de série	- le numéro de série est estampillé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série semblent n'avoir que des chiffres. - nota : dans bien des cas, le numéro de série comprend les initiales de l'inspecteur estampillées à l'avant; ces initiales sont généralement à une distance apparente devant le numéro de série, ne sont habituellement pas "alignées" avec les chiffres et ne devraient pas être incluses comme faisant partie du vrai numéro de série pour l'arme à feu. - les initiales de l'inspecteur estampillées devant le numéro de série peuvent être notamment : "B.H.", "G.F.", "H.K.", "H.R.", "J.V.", "K.B.", "M.B.", "O.G." ou "R.L.".
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur vertical à portière.
Autres marquages	- la date de fabrication figure sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- cette arme à feu est une carabine militaire utilisant une version légèrement modifiée du mécanisme Mauser modèle 1893 espagnol. Elle comprend une monture pleine longueur, une pointe avant métallique qui se prolonge vers le haut pour former les volets protecteurs du guidon, et un prolongement moleté en forme de "L" sur le talon de percuteur avec un levier de culasse vers le bas. Le boîtier de culasse a une découpure sur le côté gauche pour le pouce lorsqu'on charge le chargeur. Il n'y a pas de possibilité de fixation d'une baïonnette. En 1917, les carabines existantes ont été modifiées et équipées d'un dispositif de fixation de baïonnette en acier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894

1894 Carbine

1894/17 Swedish Carbine

G33/50

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Karabin M/1894

M 94 Swede

M/1894

M1894

M1894/17

M94

M94/17

Mauser Carbine

Model 1894 Swedish Carbine

Model 1894 Swedish Cavalry Carbine

Swedish Cavalry Carbine

Swedish Mauser

Swedish Mauser Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Interarms (IAC)

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74469
Marque: Mauser
Modèle: 1894 Swedish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1894 Swedish Carbine
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74469 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74469 - 2	9.3X64 BRENNEKE	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.

Fabricant

- nom du fabricant sur la bague du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- date de fabrication sur la bague du boîtier de culasse.

Remarques

- carabine militaire avec mécanisme légèrement modifié du fusil espagnol Mauser de modèle 1893. Monture pleine longueur avec embouchoir métallique muni de montants protecteurs pour le guidon, talon de percuteur avec rallonge moletée en L, levier de culasse incurvé vers le bas, encoche sur le côté gauche du boîtier de culasse pour y placer le pouce lors du remplissage du magasin par lame-chargeur; pas de fixation pour baïonnette (en 1917, les carabines existantes ont été modifiées par ajout d'une fixation de baïonnette en acier).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 94 Swede

M1894

M1894 Carbine

M1894/17

M94

M94 Carbine

M94/17

Mauser Carbine

Swedish Cavalry Carbine

Swedish Mauser

Swedish Mauser Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38085
Marque: Mauser
Modèle: 1894 Swedish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1894 Swedish Carbine
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38085 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38085 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38085 - 4	7MM MAUSER	5	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38085 - 3	8X68S MAG	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée par Waffenfabrik Mauser entre 1894 et 1896.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse, sur la bague du boîtier de culasse. - environ 12 200 exemplaires de ces armes ont été fabriqués par Mauser entre 1894 et 1896.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- la date de fabrication apparaît sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Carabine militaire avec mécanisme à verrou espagnol Mauser de modèle 1893. Monture pleine longueur avec embouchoir métallique portant des montants protecteurs pour le guidon. Rallonge en forme de L sur le talon du percuteur, levier de culasse incurvé vers le bas, entaille sur le côté gauche du boîtier de culasse pour y placer le pouce au moment de garnir la magasin avec une lame-chargeur. Pas de fixation de baïonnette (en 1917, les carabines existantes ont été munies en rattrapage d'un tenon de baïonnette).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 94 Swede

M1894

M1894 Carbine

M1894/17

M94

M94 Carbine

M94/17

Mauser Carbine

Swedish Cavalry Carbine

Swedish Mauser

Swedish Mauser Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45526
Marque: Mauser
Modèle: 1895 Chilean Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1895 Chilean Carbine
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45526 - 3	243 WIN	4	468	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45526 - 4	308 WIN	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45526 - 2	7.62MM NATO	5	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45526 - 1	7MM MAUSER	5	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MAUSER CHILENO MODELO 1895" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - identique sur le plan mécanique à la carabine chilienne modèle 1895, la différence étant un canon considérablement plus court, levier de culasse recourbé vers le bas et anneau de fixation à la selle monté sur la face inférieure de la crosse en guise de battants de bretelle. Certaines de ces carabines ont été modifiées dans les années 1950 pour le calibre 7,62 MM OTAN.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement précédé d'une lettre.
Autres marquages	- Armoiries de la République du Chili sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Nom du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse. Un certain nombre de pays ont adopté cette carabine et leurs armoiries peuvent apparaître sur la bague du boîtier de culasse (Bolivie, Chine, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Mexique, Paraguay, Perse, Pérou et Uruguay).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895 Chilean

Chilean Mauser

Modelo Chileano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1573
Marque: Mauser
Modèle: 1895 Chilean Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1895 Chilean Carbine
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1573 - 1	7MM MAUSER	5	463	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1573 - 2	7MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MAUSER CHILENO MODEL 1895" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Numéro de série

- figure sur le côté du boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- armes héraldiques du Chili sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Nom du fabricant et désignation de modèle (Mauser Chileno Modelo 1895) sur le côté gauche du boîtier de culasse. Un certain nombre d'autres pays (dont la Bolivie, la Chine, le Costa Rica, le Salvador, le Honduras, le Pérou, l'Iran et l'Uruguay) ont adopté cette carabine, et leurs armes héraldiques peuvent figurer sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- carabine mécaniquement identique au fusil chilien de modèle 1895, mais canon plus court, tige et anneau de fixation à la selle sur le dessous de la crosse (au lieu des battants de bretelle).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895 Chilean

Chilean Mauser

Modelo Chileano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45387
Marque: Mauser
Modèle: 1895 Chilean Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1895 Chilean Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45387 - 3	243 WIN	5	658	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45387 - 2	7.62MM NATO	5	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45387 - 1	7MM MAUSER	5	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MAUSER CHILENO MODELO 1895" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - similaire sur le plan mécanique au fusil espagnol Mauser modèle 1893, dont il diffère par la présence d'un retrait dans le boîtier de culasse, lequel permet de fixer la base du levier de culasse lorsque celui-ci est en position fermée. En général, la face inférieure de la tête de culasse mobile du modèle 1895 Chilean Mauser est ronde, tandis que la face inférieure du modèle 1893 Spanish Mauser est plate. Certains de ces fusils ont vu leur canon modifié dans les années 1950 en faveur du calibre 7.62MM OTAN.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse; habituellement précédé d'une lettre.
Autres marquages	Armoiries de la République du Chili sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Nom du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse. Un certain nombre de pays ont adopté ce fusil et leurs armoiries peuvent apparaître sur la bague du boîtier de culasse (Bolivie, Chine, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Mexique, Paraguay, Perse, Pérou et Uruguay).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895 Chilean

Chilean Mauser

Modelo Chileano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1574
Marque: Mauser
Modèle: 1895 Chilean Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1895 Chilean Rifle
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1574 - 2	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1574 - 3	308 WIN	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1574 - 4	7MM MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1574 - 1	7MM MAUSER	5	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MAUSER CHILENO MODELO 1895" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fournie par Ludwig Loewe & Company entre 1897 et 1900. - l'emblème national "Chilien" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - ce fusil est similaire sur le plan mécanique au fusil espagnol modèle 1893, dont il diffère par la présence d'un retrait dans le boîtier de culasse, lequel permet de fixer la base du levier de culasse lorsque celui-ci est en position fermée. En général, la face inférieure de la tête de culasse mobile du Mauser chilien modèle 1895 est ronde en partie, tandis que la face inférieure de la tête de culasse mobile du Mauser espagnol modèle 1893 est plate.
Fabricant	- "MANUFACTURA LOEWE BERLIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Coups	- chargeur intégral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895 Chilean

1895 Mauser Chileno Modelo 1895

Chilean Mauser

Chilean Model 1895

Chileno Modelo 1895

Mauser Chileno Modelo 1895

Mauser Modelo Chileno 1895

Modelo 1895

Modelo Chileano

Modelo Chileno 1895

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45523
Marque: Mauser
Modèle: 1895 Chilean Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1895 Chilean Short Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45523 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45523 - 2	7.62MM NATO	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45523 - 1	7MM MAUSER	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure habituellement sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MAUSER CHILENO MODELO 1895" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mécaniquement identique au fusil chilien modèle 1895, mais diffère en ce qu'elle a un canon plus court, un levier de culasse replié vers le bas, des battants de bretelle latéraux et un protège-guidon. - certains de ces fusils ont été dotés d'un nouveau canon de calibre 7,62 mm OTAN dans les années 1950. - arme aussi offerte en configuration modifiée "Sporter". - caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse bleui; canon rond bleui; crosse en bois; battants de bretelle; guidon fixe; hausse réglable.
Fabricant	- figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- armoiries de la République du Chili sur le dessus de la bague du boîtier de culasse; nom du fabricant et désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse. Un certain nombre de pays ont adopté ce fusil et leurs armoiries peuvent apparaître sur la bague du boîtier de culasse (Bolivie, Chine, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Mexique, Paraguay, Perse, Pérou et Uruguay).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895 Chilean

Chilean Mauser

Modelo Chileano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1575
Marque: Mauser
Modèle: 1895 Chilean Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1895 Chilean Short Rifle
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1575 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1575 - 1	7MM MAUSER	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MAUSER CHILENO MODELO 1895" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comporte généralement un préfixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	Armes héraldiques du Chili sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Nom du fabricant et désignation de modèle (Mauser Chileno Modelo 1895) sur le côté gauche du boîtier de culasse. Un certain nombre d'autres pays (dont la Bolivie, la Chine, le Costa Rica, le Salvador, le Honduras, le Mexique, le Paraguay, le Pérou, l'Iran et l'Uruguay) ont adopté cette carabine, et leurs armes héraldiques peuvent figurer sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil chilien de modèle 1895, mais canon plus court, levier de culasse incurvé vers le bas, battants de bretelle sur le côté et protège-guidon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895 Chilean

Chilean Mauser

Modelo Chileano

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147489
Marque: Mauser
Modèle: 1895 Mexican Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1895 Mexican Carbine
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147489 - 1	7MM MAUSER	5	438	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu ; il s'agit d'une variante du fusil Mauser 1895 fabriqué dans le cadre d'un contrat pour la république du Mexique par le fabricant allemand DWM, et livré au cours des années à venir. - ce fusil se distingue par les caractéristiques de sa culasse et sa carcasse Mauser 1895, et par l'emblème de la "REPUBLICA MEXICANA" sur le dessus de la culasse (un aigle, perché sur un cactus dévorant un serpent). - caractéristiques : fini bleui; organes de visée ouverts réglables; calotte de poignée et grenadière; crosse anglaise en noyer et garde-main; levier de culasse recourbé.
Fabricant	- "DEUTSCHE WAFFEN UND MUNITIONSFABRIKEN BERLIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mexican Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147487
Marque: Mauser
Modèle: 1895 Mexican Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1895 Mexican Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147487 - 1	7MM MAUSER	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu ; il s'agit d'une variante du fusil Mauser 1895 fabriqué dans le cadre d'un contrat pour la république du Mexique par le fabricant allemand DWM, et livré au cours des années à venir. - ce fusil se distingue par les caractéristiques de sa culasse et sa carcasse Mauser 1895, et par l'emblème de la "REPUBLICA MEXICANA" sur le dessus de la culasse (un aigle, perché sur un cactus dévorant un serpent). - caractéristiques : fini bleui; organes de visée réglables; baguette fixée sous le canon; calotte de crosse; battants de bretelle sur la grenadière et au bas de la crosse; crosse anglaise en noyer et garde-main; levier de culasse droit.
Fabricant	- "DEUTSCHE WAFFEN UND MUNITIONSFABRIKEN BERLIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mexican Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62226
Marque: Mauser
Modèle: 1895 Orange Free State Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1895 Orange Free State Rifle
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62226 - 2	308 WIN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62226 - 1	7MM MAUSER	5	738	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "MOD. MAUSER 1895" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "O.V.S." sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, au-dessus du numéro de série.
- "OVS", acronyme d'Oranje Vrij Staat (État libre d'Orange), république sud-africaine ayant connu une vie éphémère.

Fabricant

- l'inscription "LUDW. LOEWE & Co BERLIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - possibilité de préfixe alphabétique.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- nom du fabricant et désignation de modèle (Mod Mauser 1895) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Certains fusils peuvent arborer le logo stylisé de Ludwig and Loewe Company sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- ces fusils étaient souvent personnalisés par leurs propriétaires Boers d'origine qui gravaient leur nom ainsi que les dates et les noms des batailles sur la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895

Boer Mauser

Mod 1895

Mod Mauser 1895

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1577
Marque: Mauser
Modèle: 1895 Spanish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1895 Spanish Carbine
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1577 - 5	222 REM	5	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1577 - 2	308 WIN	5	446	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1577 - 3	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1577 - 6	35 REM	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1577 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1577 - 1	7MM MAUSER	5	446	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872. - la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898. - le nom de Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923. - le nom de Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'année de fabrication figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- "FABRICA DE ARMAS OVIEDO" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	- nom de l'arsenal et année de fabrication sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Carabine mécaniquement identique au fusil espagnol de modèle1893 dont elle diffère par un canon bien plus court, un levier de culasse incurvé vers le bas, une monture pleine longueur avec embouchoir portant des montants protecteurs pour le guidon ainsi qu'un anneau de fixation à la selle sur le dessous de la poignée. Cette carabine est un modèle 1893, mais l'appellation espagnole officielle la définit comme un modèle 1895 simplement parce que sa production m'a commencé qu'en 1895.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137739	Mauser	1895 Spanish Carbine		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1895 Spanish

Spanish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1576
Marque: Mauser
Modèle: 1895 Spanish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1895 Spanish Carbine
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1576 - 2	308 WIN	5	446	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1576 - 1	7MM MAUSER	5	446	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MOD. MAUSER 1895" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- armoiries du Royaume d'Espagne et année de fabrication sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. Nom du fabricant et désignation de modèle (Mauser Espanol Modelo 1893) sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- carabine mécaniquement identique au fusil espagnol de modèle 1893, mais canon beaucoup plus court, levier de culasse incurvé vers le bas, monture pleine longueur avec montants protecteurs pour le guidon fixés à l'embouchoir, tige et anneau de fixation à la selle sur le dessous de la poignée. Même si cette carabine est un modèle 1893 (marquée en conséquence), la terminologie espagnole fait état d'un modèle 1895 parce que la fabrication n'a commencé qu'en 1895.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137739	Mauser	1895 Spanish Carbine		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1893 Carbine

1895 Spanish

Modelo 1893

Spanish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137739
Marque: Mauser
Modèle: 1895 Spanish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1895 Spanish Carbine
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137739 - 1	7.62MM NATO	5	446	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom de marque MAUSER est inspiré du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu ressemble à une carabine espagnole Mauser modèle 1895 et les marques d'origine pourraient avoir été enlevées.
- la carabine espagnole modèle 1895 de calibre 7 MM MAUSER était mécaniquement identique au fusil espagnol Mauser modèle 1893.
- la carabine espagnole 1893 diffère du fusil par son canon beaucoup plus court, son levier de culasse incurvé vers le bas, sa monture pleine longueur à poignée anglaise avec calotte dotée d'un protège-guidon, et d'une tige et d'un anneau de selle sur le dessous de la poignée de la crosse.
- longueur totale de 940 mm (37 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "G" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "7.62" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1576	Mauser	1895 Spanish Carbine	Loewe & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1577	Mauser	1895 Spanish Carbine	Fabrica de Armas, Oviedo	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1895 Spanish

1895 Spanish Carbine Rework

1895 Spanish Carbine type.

Spanish Mauser

Spanish Mauser Rework

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147502
Marque: Mauser
Modèle: 1895 Uruguayan Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1895 Uruguayan Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147502 - 1	7MM MAUSER	5	752	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme, il s'agit d'une version du fusil Mauser 1895 fabriquée pour l'Uruguay par la Fabrique Nationale de la Belgique, mais qui est identique aux fusils chiliens1895 fabriqués par DWM et Loewe (à l'exception des marques de propriété figurant sur la crosse, soit "ROU" (Republic of Uruguay) inscrit sur la monture. - caractéristiques : fini bleui; organes de visée réglables; baguette fixée sous le canon; calotte de crosse; battants de bretelle sur la grenadière et au bas de la crosse; crosse anglaise en noyer et garde-main; levier de culasse droit.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Belgian Mauser

ROU

Uruguayan Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1578
Marque: Mauser
Modèle: 1896 Orange Free State Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1896 Orange Free State Carbine
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1578 - 2	358 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1578 - 1	7MM MAUSER	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser a été officiellement nommé Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des carabines automatiques et semi-automatiques, et des carabines à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des carabines et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.

Modèle

- "MOD. MAUSER 1896." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1896 à 1897.
- "O.V.S." peut figurer sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- "O.V.S." signifie "Oranje Vrij Staat" (État libre d'Orange), soit une république établie brièvement en Afrique du Sud.

Fabricant

- "LUDW. LOEWE & Co BERLIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	- le nom du fabricant et la désignation de modèle (Mod. Mauser 1896) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Certaines carabines peuvent avoir le logo stylisé de Ludwig Loewe & Company sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- carabine mécaniquement identique au fusil de modèle 1896 de l'État libre d'Orange, mais canon beaucoup plus court, levier de culasse incurvé vers le bas et protège-guidon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1896

1896 Mauser

Boer Mauser

Boer War Mauser

Mauser 1896

Mod. Mauser 1896

Model Mauser 1896

OVS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122911
Marque: Mauser
Modèle: 1896 Orange Free State Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1896 Orange Free State Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122911 - 2	7MM MAUSER	5	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122911 - 1	7MM MAUSER	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MOD. MAUSER 1896." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1896 et 1897.
- l'inscription "O.V.S." peut figurer sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
- "O.V.S." est l'abréviation de Oranje Vrij Staat (Orange Free State), une république éphémère d'Afrique du Sud.

Fabricant

- les inscriptions "Deutsche Waffe-und-Munitionsfabriken" et "Berlin" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il est compris entre 1 et 10 000 et ne comporte aucun préfixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1896 ZAR Rifle

Boer Mauser

M1896 Rifle

O.V.S.

OVS

Orange Free State

Orange Free State Mauser

ZAR

ZAR Rifle

ZUID-AFRICAANSCHE REPUBLICK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1579
Marque: Mauser
Modèle: 1896 Orange Free State Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1896 Orange Free State Rifle
Fabricant:	Loewe & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1579 - 5	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1579 - 2	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1579 - 4	300 SAVAGE	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1579 - 6	338-06 A-SQUARE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1579 - 3	7MM MAUSER	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1579 - 1	7MM MAUSER	5	738	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "MAUSER" figure sur l'arme à feu. - "MAUSER" est une marque de commerce fondée sur le nom de famille de Paul et de Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914. - le nom complet de Paul Mauser était Peter Paul Mauser. - Paul Mauser a inventé et breveté de nombreux revolvers, pistolets, fusils automatiques et semi-automatiques et fusil à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872. - Gebruder Mauser a été rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874. - Gebruder Mauser & Cie a été rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser a été établie comme banc d'épreuve, conformément à la loi allemande pertinente, en 1898. - Waffenfabrik Mauser AG a été rebaptisée Mauser-Werke AG en 1923. - Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.
Modèle	- "MOD. MAUSER 1896." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée de 1896 à 1897. - "O.V.S." peut être marqué sur le côté de la bague de boîtier de culasse. - "O.V.S." signifie "Oranje Vrij Staat" (État libre d'Orange), soit une république établie brièvement en Afrique du Sud.
Fabricant	- "LUDW. LOEWE & Co BERLIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la marque "O.V.S.". - certains numéros observés se composent du préfixe "B" ou "C" suivi de trois ou quatre chiffres.
Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	- le nom du fabricant et la désignation de modèle (Mod. Mauser 1896) sont marqués sur le côté gauche du boîtier de culasse; "OVS" figure habituellement sur le côté gauche de la bague de boîtier de culasse et signifie "Oranje Vrij Staat" (État libre d'Orange); certains fusils peuvent comporter le logo stylisé de Ludwig Loewe & Company sur le dessus de la bague de boîtier de culasse.
Remarques	- fusil identique en tous points au fusil espagnol de modèle 1893 Rifle (à l'exception des inscriptions). Ces fusils étaient souvent personnalisés par leurs propriétaires Boers d'origine qui gravaient leur nom, des dates, des noms de batailles et même des cartes dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1896 Mauser

1896 OVS

Boer Mauser

Boer War Mauser

Mod. Mauser 1896

OVS 1896

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38087
Marque: Mauser
Modèle: 1896 Swedish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1896 Swedish Rifle
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38087 - 7	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 32	243 WIN	5	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 28	244 REM	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 26	25-06 REM	5	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 10	250 SAVAGE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 35	257 ROBERTS	5	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 30	264 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 20	270 WIN	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 15	270 WIN	5	745	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 21	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 11	30-06 SPRG	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38087 - 39	300 WIN MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 23	303 BRITISH	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 13	303 MAG WILDCAT	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 19	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 29	308 WIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 40	308 WIN	5	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 37	35 WHELEN IMPROVED	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 25	6.5MM-284 WIN	5	612	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 24	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 14	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	478	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 34	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	573	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 36	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38087 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 33	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38087 - 16	6MM REM	5	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 38	6MM REM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 17	7.62MM NATO	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 22	7.62X39 RUSSIAN	5	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 12	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 27	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38087 - 31	8MM MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- année de fabrication sur la bague du boîtier de culasse.
- modèle fabriqué entre 1898 et 1925.
- fusil dérivé de la carabine suédoise modèle 1894.
- ce fusil diffère de la carabine par son canon, beaucoup plus long, une hausse plus longue, un levier de culasse droit (quelques exemplaires possèdent un levier de culasse incurvé vers le bas), environ 100 mm de canon apparent à la bouche et des battants de bretelle montés sous la crosse et la grenadière inférieure.
- remarques : un certain nombre de carabines suédoises modèle 1896 ont été transformées en fusils courts suédois modèle 1938; les fusils qui conservent cependant leur date de fabrication d'origine sont les fusils courts suédois modèle 1938.

Fabricant

- le nom du fabricant et l'année de fabrication sont inscrits sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros de série formés de chiffres seulement.
- Remarques : Dans de nombreux cas, le numéro de série est précédé des initiales d'un inspecteur; ces initiales sont habituellement placées à distance du numéro de série et ne sont généralement pas alignées avec lui, de sorte qu'elles ne devraient pas être incluses dans le numéro de série par inadvertance.
- les initiales de l'inspecteur qui précédent le numéro de série peuvent être :
"B.F.", "B.H.", "G.F.", "H.A.", "H.K.", "H.R.", "J.V.", "K.B.", "M.B.", "O.G.", "R.L.", "W.L." or "Y.T.".

Coups

- magasin vertical à portière.

Remarques

- fusil dérivé de la carabine suédoise de modèle 1894.
- diffère de la carabine par son canon bien plus long, sa hausse plus longue, le levier de culasse droit (levier incurvé vers le bas sur certains exemplaires), canon exposé sur environ 100 mm à la bouche, battants de bretelle sous la crosse et sous la grenadière inférieure.

Note : quelques fusils suédois de modèle 1896 ont été transformés en fusils courts suédois de modèle 1938; il s'agit de fusils suédois de modèle 1938 même si ces armes arborent toujours leur date de fabrication d'origine

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2508	Mauser	1938 Swedish Short Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
38091	Mauser	1896 Swedish Rifle	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
38114	Mauser	1896 Swedish Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
38116	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Mécanisme à verrou
38130	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
125979	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
133663	Federal Ordnance	98/85	Federal Ordnance	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1896

Carl Gustaf

M 96

M1896

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mauser Gehwer 1896

Swedish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55889
Marque: Mauser
Modèle: 1896 Swedish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1896 Swedish Rifle
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55889 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des carabines automatiques et semi-automatiques, et des carabines à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG a été remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG a été remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des carabines et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "1896 Swedish Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle 1896 Swedish Rifle a été produit en tant qu'arme à répétition entre 1899 et 1940 environ.
- il s'agit d'une entrée générique pour les carabines converties en permanence en configuration à un coup.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série est frappé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série semblent n'avoir que des chiffres.
- Nota : dans bien des cas, le numéro de série comprend les initiales de l'inspecteur frappées à l'avant; ces initiales sont généralement à une distance apparente devant le numéro de série, ne sont habituellement pas "alignées" avec les chiffres et ne devraient pas être incluses comme faisant partie du vrai numéro de série pour l'arme à feu.
- les initiales de l'inspecteur frappées devant le numéro de série peuvent être les suivantes : "B.F.", "B.H.", "G.F.", "H.A.", "H.K.", "H.R.", "J.V.", "K.B.", "M.B.", "O.G.", "R.L.", "W.L." ou "Y.T.".

Remarques

- fusil dérivé de la carabine suédoise de modèle 1894 dont il diffère par un canon bien plus long, une hausse plus longue, un levier de culasse droit (levier de culasse incurvé vers le bas sur certains exemplaires); canon exposé sur environ 100 mm à la bouche, battants de bretelle fixés à la crosse et à la grenadière inférieure. Un certain nombre de fusils suédois de modèle 1896 ont été transformés en fusils courts suédois de modèle 1938, mais même si ces armes arborent toujours les dates de fabrication originales, il s'agit de fusils courts suédois de modèle 1938.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1896

Carl Gustaf

M 96

M1896

Mauser Gevar 1896

Swedish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38114
Marque: Mauser
Modèle: 1896 Swedish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1896 Swedish Rifle
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38114 - 3	270 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38114 - 8	30-06 SPRG	4	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38114 - 11	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38114 - 12	308 WIN	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38114 - 6	338-350 REM MAG WILDCAT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38114 - 7	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38114 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38114 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38114 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38114 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38114 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38114 - 13	8MM MAUSER	5	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38114 - 5	9.3 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser a été officiellement nommé Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1899 à 1940 environ.

Fabricant

- nom du fabricant marqué sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- la date de fabrication apparaît sur la bague du boîtier de culasse.

Remarques

Version "fusil" de la carabine suédoise de modèle 1894. Le fusil diffère de la carabine par un canon bien plus long, une hausse plus longue, un levier de culasse droit (levier de culasse incurvé vers le bas sur certains exemplaires), canon exposé d'environ 100 mm à la bouche, battants de bretelle fixés sous la crosse et à la grenadière inférieure. Note : Ne pas confondre le fusil suédois de modèle 1896 fabriqué par Husqvarna et le fusil court suédois de modèle 1938 aussi fabriqué par Husqvarna.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2508	Mauser	1938 Swedish Short Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
38087	Mauser	1896 Swedish Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Mécanisme à verrou
38091	Mauser	1896 Swedish Rifle	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38116	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Mécanisme à verrou
38130	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
125979	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1896

Husqvarna

Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag M96

M 96

M1896

M96

Mauser Gevar 1896

Mod 96

Swedish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38091
Marque: Mauser
Modèle: 1896 Swedish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1896 Swedish Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38091 - 5	257 ACKLEY IMPROVED	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38091 - 2	284 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38091 - 4	6.5MM REM MAG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38091 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38091 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est mort en 1914.
- Le vrai nom de Paul Mauser était Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur ayant déposé de multiples brevets portant sur des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques ainsi que des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé leur entreprise sous le nom de Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Würtemberg, en Allemagne, en 1872.
- en 1874, l'entreprise fut rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- le nom de la firme a de nouveau changé et est devenu Waffenfabrik Mauser AG, en 1884.
- en 1898, Mauser établit un banc d'épreuve en vertu de la loi allemande à cet égard.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG a été remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG a été remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque sans interruption depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ce modèle a été fabriqué entre 1899 et 1940, environ.
- Mauser a produit ces fusils entre 1899 et 1904 seulement.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin vertical à portière.

Remarques

- version "fusil" de la carabine suédoise de modèle 1894. Le fusil diffère de la carabine par un canon bien plus long, une hausse plus longue, un levier de culasse droit (levier de culasse incurvé vers le bas sur certains exemplaires); canon exposé d'environ 100 mm à la bouche, battants de bretelle fixés sous la crosse et à la grenadière inférieure. Note : Un certain nombre de fusils suédois de modèle 1896 ont été transformés en fusils courts suédois de modèle 1938, mais ces fusils arborent encore leur date originale de fabrication même s'il s'agit bel et bien de fusils courts suédois du modèle 1938.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2508	Mauser	1938 Swedish Short Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
38087	Mauser	1896 Swedish Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Mécanisme à verrou
38114	Mauser	1896 Swedish Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
38116	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1896

M 96

M1896

Mauser Gevar 1896

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Swedish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38116
Marque: Mauser
Modèle: 1896/38 Swedish Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1896/38 Swedish Short Rifle
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38116 - 5	240 WBY MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38116 - 6	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38116 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38116 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. La désignation militaire suédoise officielle était Gevär m/96-38.
- entre 1938 et 1940, l'usine Carl Gustaf raccourcit environ 30,000 fusils suédois de modèle 1896 pour en faciliter le maniement par les troupes d'infanterie. Les fusils reçurent un canon plus court et une nouvelle hausse et, de plus, la partie avant de la monture fut raccourcie. Devant le succès de cette conversion, le même fusil de base fut adopté vers 1941 sous la désignation de fusil court suédois de modèle 1938 (la désignation suédoise officielle était Gevär m/38).
- levier de culasse droit (comme les pièces sont interchangeables, certains exemplaires peuvent arborer un levier de culasse non d'origine incurvé vers le bas, mais ces armes portent un numéro de série partiel discordant); composants métalliques bleuis (sauf le verrou); crosse et garde-main en noyer, hêtre, frêne, chêne, érable ou en orme selon l'année de fabrication du fusil; deux types de hausse peuvent se trouver sur ce modèle et les deux étaient désignées Vasteras Metallverken Refined Sight Adapter (adaptateur de viseur amélioré de Vasteras Metallverken) : une première hausse était graduée de 300 mètres à 600 mètres par incréments de 50 mètres et elle était associée aux balles de 156 grains tandis que la seconde hausse était associée à la nouvelle cartouche m/94/41 avec balle de 139 grains à pointe conique (Spitzer) et elle était graduée de 250 mètres à 600 mètres par incréments de 50 mètres (certaines armes comportent sur la crosse un autocollant ou une plaque arborant les données balistiques permettant au tireur de compenser le tir (viser plus haut ou plus bas, selon la distance); embouchoir avec tenon pour baïonnette; baguette de nettoyage dans la monture, sous le canon.
- la bouche du canon de certains exemplaires était taraudée pour recevoir un dispositif de tir à blanc. Quand ce dispositif n'est pas en place, un protecteur de filetage est installé.

Fabricant

- selon l'information disponible, il semblerait que Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori ait fabriqué ces conversions entre 1938 et 1940. Ces conversions ont été effectuées sur des fusils suédois existants de modèle 1896 produits par Mauser, Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori et Husqvarna. Husqvarna a également produit des boîtiers de culasse/carcasses et des fusils complets en 1941, et des exemplaires portant les inscriptions de Husqvarna sont correctement identifiés comme le fusil court suédois de modèle 1938. Ceci a entraîné beaucoup de confusion; en effet, comme les inscriptions du fabricant d'origine n'avaient pas été supprimées du dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, de nombreux exemplaires ont été attribués uniquement au fabricant d'origine. (Un exemple serait un boîtier de culasse/une carcasse portant l'inscription de Mauser, en date de 1900. Mauser a produit le fusil suédois de modèle 1896 seulement en 1899 et en 1900 [certaines références indiquent que la date pourrait aller jusqu'à 1904], par conséquent, Mauser ne pourrait pas avoir produit le fusil court suédois de modèle 1896/38).

Numéro de série

- le numéro de série est estampé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série semblent n'avoir que des chiffres.
- nota : dans bien des cas, le numéro de série comprend les initiales de l'inspecteur estampées à l'avant; ces initiales sont généralement à une distance apparente devant le numéro de série, ne sont habituellement pas "alignées" avec les chiffres et ne devraient pas être incluses comme faisant partie du vrai numéro de série pour l'arme à feu.
- les initiales de l'inspecteur estampées devant le numéro de série peuvent être les suivantes : "B.F.", "B.H.", "G.F.", "H.A.", "H.K.", "H.R.", "J.V.", "K.B.", "M.B.", "O.G.", "R.L.", "W.L." ou "Y.T.".

Canon

- même si les ouvrages de référence indiquent que la longueur des canons était de 622 mm, la longueur réelle constatée pour plusieurs exemplaires est comprise entre 608 mm et 610 mm.

Coups

- chargeur vertical à portière articulée.

Autres marquages

- la date de fabrication d'origine et les inscriptions du fabricant figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- les boîtiers de culasse/carcasses produits par Mauser ont une date entre 1899 et 1904 (les références se contredisent quant à l'année où la production a cessé).
- Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori a produit des boîtiers de culasse/carcasses entre 1899 et environ 1925 (les références se contredisent quant à l'année où la production a cessé. On croit que bien que la production du fusil suédois de modèle 1896 se serait poursuivie jusqu'au début des années 1930, la production des boîtiers de culasse/carcasses en soi a cessé vers 1925).
- les boîtiers de culasse/carcasses produits par Husqvarna sont une source de confusion. Il semblerait que le fusil suédois de modèle 1896 ait été produit en 1943 ou 1944 et daté à cet effet. Les exemplaires portant une date entre 1941 et 1944 avec un levier de culasse tourné vers le bas en configuration "court" seraient identifiés correctement comme un nouveau fusil court suédois de modèle 1938 nouvellement fabriqué.
- les initiales de l'inspecteur (généralement deux caractères alphabétiques) figurent aussi sur divers composants.

Remarques

- ce modèle résultant d'une modification fut si bien reçu qu'au moment de commander de nouveaux fusils, l'armée suédoise exigea qu'ils soient fabriquées selon les mêmes spécifications, mais avec des légères modifications seulement. Le changement le plus évident est que les nouveaux fusils courts suédois de modèle 1938 ont un levier de culasse incurvé vers le bas. En 1941, un contrat était accordé à Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag (firme désignée simplement Husqvarna) pour produire des fusils officiellement désignés Gevär m/38 (arme communément appelée "fusil court suédois de modèle 1938").

Renvois

2508	Mauser	1938 Swedish Short Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38087	Mauser	1896 Swedish Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Mécanisme à verrou
38091	Mauser	1896 Swedish Rifle	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
38114	Mauser	1896 Swedish Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
38130	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
125979	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
125980	Mauser	1896/38 Swedish Trainer	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	À un coup
133663	Federal Ordnance	98/85	Federal Ordnance	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1896/38

1938 Swedish Short Rifle

Gevar 1896/38

Gevar M/96-38

Gevar m/96-38B

Gevär m/96-38B

M 96-38B

M 96/38

M 96/38 Swedish Mauser

M 96/38B

M/96-38

M1896/38

M96-38B

M96/38

M96/38B

Swedish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125979
Marque: Mauser
Modèle: 1896/38 Swedish Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1896/38 Swedish Short Rifle
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125979 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125979 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. La désignation suédoise officielle du modèle était "Gevär m/96-38".
- de 1938 à 1940, le fabricant Carl Gustafs a transformé près de 30 000 fusils de modèle 1896 Swedish destinés aux soldats d'infanterie en les raccourcissant pour en faciliter le maniement. Cette transformation consistait à raccourcir le canon, la partie avant de la monture, et à remplacer la hausse.
- à la suite du succès de cette transformation, ce même modèle de base a été adopté en 1941 environ comme le modèle 1938 Swedish Short Rifle (la désignation officielle du modèle était Gevär m/38).
- caractéristiques : levier de culasse droit (il est à noter que, puisque les pièces sont interchangeables, certains exemplaires peuvent comporter un levier de culasse recourbé qui n'est pas d'origine, le numéro de série de ces leviers ne correspondra habituellement pas à celui de l'arme ou ne sera inscrit qu'en partie); fini bleui métallique (sauf la culasse); crosse et garde-main en noyer, hêtre, frêne, chêne, érable ou en orme, selon l'année de fabrication du modèle d'origine; deux types de hausse ont été posés sur ce modèle, les deux étaient connus sous l'appellation Vasteras Metallverken Refined Sight Adapter, la première hausse était graduée de 300 à 600 mètres en graduations de 50 mètres et était utilisée pour des balles de 156 grains, la deuxième hausse était utilisée avec la nouvelle cartouche m/94/41 avec la balle à pointe conique (spitzer) de 139 grains et était graduée de 250 à 600 mètres en graduations de 50 mètres (certains modèles étaient pourvus d'une plaque ronde métallique ou de papier fixée à la crosse qui donnait au soldat un diagramme avec des données balistiques avec lequel il pouvait calculer rapidement la quantité de visées "en plus" ou "en moins"); un point d'ancrage de baïonnette est fixé sur la calotte et une baguette de nettoyage est logée sous le canon.
- certains canons de fusils examinés ont une bouche filetée pour y placer le dispositif de tir avec balle à blanc. Un capuchon de protection a été placé sur les fusils qui ne sont pas munis de ce dispositif. Le modèle de fusil dont la bouche a été filetée porte la désignation militaire suédoise officielle Gevär m/96-38B.

Fabricant

- "HUSQVARNA VAPENFABRIKS" peut figurer sur la bague du boîtier de culasse.
- en se basant sur les renseignements disponibles, il semblerait que la firme Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori a effectué ces transformations de 1938 à 1940. Ces transformations ont été effectuées sur le modèle 1896 des fusils suédois fabriqués par Mauser, Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori et Husqvarna. À partir de 1941, la firme Husqvarna a aussi fabriqué des boîtiers de culasse/carcasses et des fusils complets, et les armes Husqvarna examinées, sont correctement désignées comme le modèle 1938 de la version courte suédoise (model 1938 Swedish Short Rifle). Cela porte beaucoup à confusion comme les inscriptions d'origine du fabricant n'ont pas été supprimées du boîtier de culasse/de la carcasse, de nombreux fusils ont été identifiés uniquement au nom du fabricant d'origine. (À titre d'exemple, le boîtier de culasse/la carcasse d'un modèle 1900 de Mauser, fabriqué en 1900. Mauser a fabriqué uniquement le modèle 1896 Swedish Rifle en 1899 et en 1900 [sur certaines armes examinées, la date inscrite remontait même à 1904], il est donc impossible que ce fabricant ait pu fabriquer le modèle de fusil 1896/38 Swedish Short Rifle).

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant avec levier de culasse droit.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Les armes examinées peuvent parfois comporter les initiales de l'inspecteur (deux caractères alphabétiques). Ces dernières ne font pas partie du numéro de série.
- les trois derniers chiffres du numéro de série se répètent habituellement sur presque toutes les autres pièces.

Canon

- bien que la longueur indiquée sur les canons des armes examinées soit de 622 mm, plusieurs de ces canons mesuraient en fait de 608 à 610 mm.

Coups

- magasin interne à portière articulée.

Autres marquages

- la date de fabrication d'origine et les inscriptions du fabricant figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- Les boîtiers de culasse/les carcasses fabriqués par Mauser sont datés de 1899 à 1904 (les références sont contradictoires concernant l'année à laquelle l'entreprise a cessé sa production).
- Les boîtiers de culasse/ les carcasses fabriqués par Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori sont datés de 1899 à environ 1925. (Les références sont contradictoires concernant l'année à laquelle l'entreprise a cessé sa production. Bien qu'on croit que la production du modèle 1896 Swedish Rifle ait continué jusqu'au début des années 1930, l'entreprise a réellement cessé de fabriquer des boîtiers de culasse/de la carcasse vers 1925).
- Les boîtiers de culasse/ les carcasses fabriqués par Husqvarna sont une source de grande confusion. Il semble que le modèle 1896 Swedish Rifle ait été fabriqué en 1943 ou 1944. Les exemplaires qui datent entre 1941 et 1944 et dotés d'un levier de culasse recourbé pour la configuration "courte", sont correctement désignés comme le modèle 1938 nouvellement construit de la version courte suédoise (modèle 1938 Swedish Short Rifle).
- les initiales de l'inspecteur (habituellement deux caractères alphabétiques) se trouvent également sur diverses pièces.

Remarques

- cette conversion de modèle a tellement bien été reçue que lorsque les nouveaux fusils ont été commandés pour les forces militaires suédoises, il a été précisé qu'ils soient construits en fonction des mêmes spécifications, à l'exception de modifications mineures. La modification la plus notable est que ces modèles de fusil nouvellement construits (1938 Swedish Short Rifle) comportent un levier de culasse recourbé). En 1941, un contrat a été attribué à Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag (aussi appelé Husqvarna) pour la fabrication des fusils comportant l'appellation officielle Gevär m/38 (communément appelés modèle 1938 Swedish Short Rifle).

Renvois

2508	Mauser	1938 Swedish Short Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38087	Mauser	1896 Swedish Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Mécanisme à verrou
38114	Mauser	1896 Swedish Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
38116	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Mécanisme à verrou
125980	Mauser	1896/38 Swedish Trainer	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1896/38

1938 Swedish Short Rifle

Gevar 1896/38

Gevar M/96-38

Gevar m/96-38B

Gevär m/96-38B

M 96-38B

M 96/38

M 96/38 Swedish Mauser

M 96/38B

M/96-38

M1896/38

M96-38B

M96/38

M96/38B

Swedish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38130
Marque: Mauser
Modèle: 1896/38 Swedish Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1896/38 Swedish Short Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38130 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38130 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des carabines automatiques et semi-automatiques, et des carabines à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG a été remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG a été remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des carabines et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. La désignation militaire suédoise officielle était Gevär m/96-38.
- entre 1938 et 1940, l'usine Carl Gustaf raccourcit environ 30,000 fusils suédois de modèle 1896 pour en faciliter le maniement par les troupes d'infanterie. Les fusils reçurent un canon plus court et une nouvelle hausse et, de plus, la partie avant de la monture fut raccourcie.
- devant le succès de cette conversion, le même fusil de base fut adopté vers 1941 sous la désignation de fusil court suédois de modèle 1938 (la désignation suédoise officielle était Gevär m/38).
- caractéristiques : levier de culasse droit (comme les pièces sont interchangeables, certains exemplaires peuvent arborer un levier de culasse non d'origine incurvé vers le bas, mais ces armes portent un numéro de série partiel discordant); composants métalliques bleuis (sauf le verrou); crosse et garde-main en noyer, en hêtre, en frêne, en chêne, en érable ou en orme selon l'année de fabrication du fusil; deux types de hausse peuvent se trouver sur ce modèle et les deux étaient désignées Vasteras Metallverken Refined Sight Adapter (adaptateur de viseur amélioré de Vasteras Metallverken) : une première hausse était graduée de 300 mètres à 600 mètres par incréments de 50 mètres et elle était associée aux balles de 156 grains tandis que la seconde hausse était associée à la nouvelle cartouche m/94/41 avec balle de 139 grains à pointe conique (Spitzer) et elle était graduée de 250 mètres à 600 mètres par incréments de 50 mètres (certaines armes comportent sur la crosse un autocollant ou une plaque arborant les données balistiques permettant au tireur de compenser le tir (viser plus haut ou plus bas, selon la distance); embouchoir avec tenon pour baïonnette; baguette de nettoyage dans la monture, sous le canon.
- la bouche du canon de certains exemplaires était taraudée pour recevoir un dispositif de tir à blanc. Quand ce dispositif n'est pas en place, un protecteur de filetage est installé.

Fabricant

- selon l'information disponible, il semblerait que seulement Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori ait fabriqué ces conversions entre 1938 et 1940. Ces conversions ont été effectuées sur des carabines suédoises existantes de modèle 1896 produites par Mauser, Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori et Husqvarna. Husqvarna a également produit des boîtiers de culasse/carcasses et des carabines complets en 1941, et des exemplaires portant les inscriptions de Husqvarna sont correctement identifiés comme la carabine courte suédoise de modèle 1938. Ceci a entraîné beaucoup de confusion; en effet, comme les inscriptions du fabricant d'origine n'avaient pas été supprimées du dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, de nombreux exemplaires ont été attribués uniquement au fabricant d'origine. (Un exemple serait un boîtier de culasse/une carcasse portant l'inscription de Mauser, en date de 1900. Mauser a produit la carabine suédoise de modèle 1896 seulement en 1899 et en 1900 [certaines références indiquent que la date pourrait aller jusqu'à 1904], par conséquent, Mauser ne pourrait pas avoir produit la carabine courte suédoise de modèle 1896/38).

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Les initiales de l'inspecteur (deux caractères alphabétiques) figurent parfois sur des exemplaires. Ces caractères ne font pas partie du numéro de série.
- les trois derniers chiffres du numéro de série sont habituellement répétés sur presque tous les autres composants.

Canon

- même si les ouvrages de référence indiquent que la longueur des canons était de 622 mm, la longueur réelle constatée pour plusieurs exemplaires est comprise entre 608 mm et 610 mm.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- la date de fabrication d'origine et les inscriptions du fabricant figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- les boîtiers de culasse/carcasses produits par Mauser ont une date entre 1899 et 1904 (les références se contredisent quant à l'année où la production a cessé).
- Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori a produit des boîtiers de culasse/carcasses entre 1899 et environ 1925 (les références se contredisent quant à l'année où la production a cessé. On croit que bien que la production de la carabine suédoise de modèle 1896 se serait poursuivie jusqu'au début des années 1930, la production des boîtiers de culasse/carcasses en soi a cessé vers 1925).
- les boîtiers de culasse/carcasses produits par Husqvarna sont une source de confusion. Il semblerait que la carabine suédoise de modèle 1896 ait été produite en 1943 ou 1944 et datée à cet effet. Les exemplaires portant une date entre 1941 et 1944 avec un levier de culasse tourné vers le bas en configuration "court" seraient identifiés correctement comme un nouveau carabine courte suédoise de modèle 1938 nouvellement fabriquée.
- les initiales de l'inspecteur (généralement deux caractères alphabétiques) figurent aussi sur divers composants.

Remarques

- ce modèle résultant d'une modification fut si bien reçu qu'au moment de commander de nouveaux fusils, l'armée suédoise exigea qu'ils soient fabriquées selon les mêmes spécifications, mais avec des légères modifications seulement. Le changement le plus évident est que les nouveaux fusils courts suédois de modèle 1938 ont un levier de culasse incurvé vers le bas. En 1941, un contrat était accordé à Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag (firme désignée simplement Husqvarna) pour produire des fusils officiellement désignés Gevär m/38 (arme communément appelée "fusil court suédois de modèle 1938").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2508	Mauser	1938 Swedish Short Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
38087	Mauser	1896 Swedish Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Mécanisme à verrou
38114	Mauser	1896 Swedish Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38116	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Mécanisme à verrou
125980	Mauser	1896/38 Swedish Trainer	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1896/38

1938 Swedish Short Rifle

Gevar 1896/38

Gevar M/96-38

Gevar m/96-38B

Gevär m/96-38B

M 96-38B

M 96/38

M 96/38 Swedish Mauser

M 96/38B

M/96-38

M1896/38

M96-38B

M96/38

M96/38B

Swedish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125980
Marque: Mauser
Modèle: 1896/38 Swedish Trainer

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1896/38 Swedish Trainer
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125980 - 1	22 LR	1	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une adaptation du modèle à un coup 1896 Swedish Mauser comme il a été conçu à l'origine par Carl Gustav, Mauser Werke ou Husqvarna Wapinfabriks. L'adaptation a été réalisée à l'usine de Carl Gustov après 1938 et consistait à modifier la culasse et le canon pour que l'arme puisse tirer des cartouches 22 à percussion annulaire.

Fabricant

- "Mauser Werke, Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori" ou "Husqvarna" peut figurer sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant avec levier de culasse droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette droite.
Coups	- bien qu'il s'agisse d'un modèle à un coup dont le calibre a été modifié pour un calibre .22, le chargeur interne d'origine de calibre 6.5 X 55 peut être encore présent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38116	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Mécanisme à verrou
38130	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
125979	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M1938/.22

Swedish Mauser

Swedish Mauser .22 Trainer

Swedish Mauser Trainer

Training Carbine M1938/.22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38136
Marque: Mauser
Modèle: 1896/41 Swedish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1896/41 Swedish Rifle
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38136 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil suédois de modèle 1986 standard adapté pour fixer une lunette de tir.
- ce modèle se distingue du fusil 1896 standard par un support de lunette de tir en métal claveté et vissé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et le levier de culasse tourné vers le bas.

Fabricant

- le nom du fabricant et l'année de fabrication figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut être masqué par le support de lunette de tir. - les numéros de série semblent n'avoir que des chiffres. - nota : dans bien des cas, le numéro de série comprend les initiales de l'inspecteur estampées à l'avant; ces initiales sont généralement à une distance apparente devant le numéro de série, ne sont habituellement pas "alignées" avec les chiffres et ne devraient pas être incluses comme faisant partie du vrai numéro de série pour l'arme à feu. - les initiales de l'inspecteur estampées devant le numéro de série peuvent être les suivantes : "B.F.", "B.H.", "G.F.", "H.A.", "H.K.", "H.R.", "J.V.", "K.B.", "M.B.", "O.G.", "R.L.", "W.L." ou "Y.T.".
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- la date de fabrication apparaît sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1896 Swedish Sniper Rifle

1896/1941 Swedish Rifle

1896/41B Swedish Rifle

1896/M41 Swedish Rifle

1896/M41B Swedish Rifle

1941 Swedish Rifle

1941 Swedish Sniper Rifle

1941B Swedish Rifle

41 Swede

41B

Carl Gustaf

Carl Gustaf Sniper Rifle

M/41

M/41B

M41

Sniper Rifle

Swedish Mauser

Swedish Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38150
Marque: Mauser
Modèle: 1896/41 Swedish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1896/41 Swedish Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38150 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fusil suédois standard de modèle 1896 modifié pour recevoir une lunette de visée.
- diffère du fusil standard 1896 par sa fixation pour lunette de visée goupillée et visée au côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse (souvent sur le numéro de série) et par son levier de culasse incurvé vers le bas.

Fabricant

- fusils modifiés; nom du fabricant sur la bague du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; la fixation de la lunette de visée dissimule habituellement le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - date de fabrication sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1896 Swedish Sniper Rifle

1941 Swedish Sniper Rifle

M/41

M41

Swedish Mauser

Swedish Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70527
Marque: Mauser
Modèle: 1896/63 Swedish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1896/63 Swedish Rifle
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70527 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70527 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70527 - 2	7.62MM NATO	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une conversion du fusil suédois Mauser 1896 qui avait été mis au point pour le tir à la cible. - caractéristiques : guidon recouvert et hausse à oeilleton; chargeur; détente et pontet moletés; demi-monture et garde-main; grenadière unique; verrou droit ou tourné vers le bas; battant de bretelle; fini bleui et monture non quadrillée avec appui-joue. - une version militaire dotée d'une baguette de nettoyage montée dans la monture était aussi offerte.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la bague supérieure.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série composés de chiffres seulement. - Note : souvent, le numéro de série est précédé des initiales d'un inspecteur et ces initiales se trouvent habituellement à quelque distance du numéro de série et ne sont souvent pas alignées avec les chiffres; ne pas inclure ces initiales dans le numéro de série. Les ouvrages de référence et les armes examinées ont permis de dresser une liste "incomplète" des initiales des inspecteurs : G.B., H.K., J.V., B.F.,V.T.
Coups	- magasin vertical à portière amovible.
Autres marquages	- "CARL GUSTAFS STADS GEVARSFAKTORI", date de fabrication et armoiries de Suède sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

63

63 E

63E

Carl Gustaf 63

M 63

M6

M63

M7

Swedish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1580
Marque: Mauser
Modèle: 1897 Orange Free State Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1897 Orange Free State Carbine
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1580 - 1	7MM MAUSER	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MOD. MAUSER 1897." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "O.V.S." figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, au-dessus du numéro de série.
- "O.V.S." est l'acronyme d'Oranje Vrij Staat (Orange Free State), république éphémère de l'Afrique du Sud.

Fabricant

- l'inscription "DEUTSHE WAFFEN-UND MUNITIONSFABRIKEN" et l'inscription "BERLIN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DWM" est l'abréviation de "Deutshe Waffen-Und Muntionsfabriken" et figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sous les lettres "O.V.S.". - le numéro de série peut avoir un préfixe alphabétique. - "O.V.S." est l'acronyme d'Oranje Vrij Staat (Orange Free State), république éphémère de l'Afrique du Sud.
Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	- le nom du fabricant et la désignation de modèle (Mauser Mod 1897) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse. Le dessus de la bague du boîtier de culasse de certaines carabines peut arborer le logo stylisé de D.W.M.
Remarques	- carabine mécaniquement identique au fusil de modèle 1897 de l'État libre d'Orange, mais canon beaucoup plus court, levier de culasse incurvé vers le bas et protège-guidon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1896 Mauser

Boer Mauser

Boer War Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1581
Marque: Mauser
Modèle: 1897 Orange Free State Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1897 Orange Free State Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1581 - 1	7MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebrüder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gebrüder Mauser devient Gebrüder Mauser & Cie.
- en 1884, Gebrüder Mauser & Cie est renommée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MOD. MAUSER 1897." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "O.V.S." figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, au-dessus du numéro de série.
- "O.V.S." est l'abréviation de Oranje Vrij Staat (État libre d'Orange), une république éphémère d'Afrique du Sud.

Fabricant

- les inscriptions "DEUTSHE WAFFEN- UND MUNITIONSFABRIKEN" et "BERLIN" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "DWM", qui est l'abréviation de "Deutshe Waffen- und Munitionsfabriken", figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les lettres "O.V.S.". - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique. - "O.V.S." est l'abréviation de Oranje Vrij Staat (État libre d'Orange), une république éphémère d'Afrique du Sud.
Coups	- magasin intégral.
Remarques	Fusil identique au fusil de modèle 1896 de l'État libre d'Orange. Comme les fusils de modèle 1896, ceux-ci ont souvent été "personnalisés" par leurs propriétaires (Boers).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1897 Mauser

Boer Mauser

Boer War Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1582
Marque: Mauser
Modèle: 1898 A Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 A Carbine
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1582 - 4	250 ACKLEY IMPROVED	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1582 - 3	7X57R MAUSER	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1582 - 1	8MM MAUSER	5	435	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1582 - 2	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle, "98", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - carabines fabriquées de 1901 à 1902 environ à 20 000 exemplaires approximativement.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de l'année de fabrication.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Remarques	Carabine mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, mais arme beaucoup plus courte, embouchoir avec protège-guidon et levier de culasse incurvé vers le bas. Cette arme a été fabriquée en petites quantités aux fins d'essai par les troupes et il ne faut pas la confondre avec la carabine 1898 AZ ni avec les carabines 1898 K ultérieures.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1584	Mauser	1898 AZ Carbine	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 A

98 A Mauser

98 Mauser

Einheitskarabiner

German Mauser

Kar 98

Kar 98A

Karbiner 98 A

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1596
Marque: Mauser
Modèle: 1898 A Polish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 A Polish Carbine
Fabricant:	Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1596 - 2	8MM MAUSER	5	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1596 - 1	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "WZ. 98a" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WZ" est l'abréviation du mot polonais "wzor", signifiant modèle.
- en production du milieu jusqu'à la fin des années 1930.
- caractéristiques : monture en bois pleine longueur avec D54 sur le fût et bague de montage et de démontage du percuteur sur le côté de la crosse, tenon de baïonnette et levier de culasse droit.

Fabricant

- l'inscription "F.B. RADOM" figure sur la section supérieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou de type Mauser "98".
Numéro de série	- côté du boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.
Autres marquages	- aigle polonaise, nom de l'arsenal et date de fabrication sur la bague du boîtier de culasse; désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil identique (exception faite des marques et de la hausse tangentielle) au fusil allemand Gewehr 1898 d'après 1917. - l'outillage utilisé pour la fabrication de ces armes a été remis à la Pologne par l'Allemagne, à titre de réparation des dommages résultant de la guerre, en 1919. Outre l'outillage, la Pologne a reçu des pièces finies et semi-finies incorporées aux fusils polonais Wz 98.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1656	Mauser	1898 A Polish Carbine	Polish State Arsenal, Warsaw	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1898 Polish Rifle

98

98 A

98 Mauser

98a

K 98

Mauser 98

Polish Mauser

WZ. 98a

WZ.98a

WZ1898 Mauser

Wz 98a

Wzor 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1656
Marque: Mauser
Modèle: 1898 A Polish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 A Polish Carbine
Fabricant:	Polish State Arsenal, Warsaw
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1656 - 1	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "WZ.98a" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "WZ" est l'abréviation du mot polonais "wzor" qui signinfie modèle.
- fabriqué du milieu à la fin des années 1930.
- caractéristiques : monture pleine longueur en bois, fût avec rainures favorisant la prise, coussinet de dépose/remise en place du percuteur sur le côté de la crosse, tenon de baïonnette, levier de culasse droit.

Fabricant

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- verrou de type Mauser "98".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Autre nom/code de produit	- "WZ" est l'acronyme polonais du mot Wzor (modèle).
Autres marquages	- aigle polonaise, nom de l'arsenal et date de fabrication sur la bague du boîtier de culasse; désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- le fusil polonais Wz 98 est identique (exception faite des marques et de la hausse tangentielle) au fusil allemand Gewehr 1898 d'après 1917. - l'outillage utilisé pour la fabrication de ces armes a été remis à la Pologne par l'Allemagne, à titre de réparation des dommages résultant de la guerre, en 1919. Outre l'outillage, la Pologne a reçu des pièces finies et semi-finies incorporées aux fusils polonais Wz 98.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1596	Mauser	1898 A Polish Carbine	Polish State Arsenal, Radom	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 K

98 Mauser

98a

Mauser 98

Polish Mauser

WZ 98

WZ. 98a

WZ.98a

Wz 98a

Wz 98a Mauser

Wzor 98a

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1583
Marque: Mauser
Modèle: 1898 AZ Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 AZ Carbine
Fabricant:	Amberg Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1583 - 1	8MM MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1583 - 2	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "KAR. 98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Fabriquées de 1909 à 1912.
- Production totale de tous les fabricants s'élevait à environ 1 500 000 unités.

Fabricant

- "AMBERG" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut avoir un suffixe alphabétique.
Coups	- magasin intégral.
Remarques	Carabine mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, mais arme beaucoup plus courte, embouchoir avec protège-guidon, tige "coudée" distinctive pour mise en faisceau, levier de culasse incurvé vers le bas, hausse tangentielle et bague de boîtier de culasse de plus petit diamètre. Une source de confusion est qu'après la Première Guerre mondiale, l'armée allemande a fait passer la désignation de ces carabines de "1898 AZ" à "1898 a", sans modifier les marques sur les armes. Certaines de ces carabines portent des mentions de date des années '20 en plus de leur date de fabrication (de 1907 à 1918), ce qui signifie leur redistribution à l'armée allemande après la Première Guerre mondiale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 AZ

1898 Mauser

1898AZ

98

98 AZ

98 AZ Mauser

98 Mauser

German Mauser

Kar 98

Kar. 98

Kar. 98 AZ

Karabiner 98 AZ

Karabiner 98 mit Aufplanz-und Zusammensetzvorrichtung

Karbiner 98 A

Karbiner 98 AZ

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1584
Marque: Mauser
Modèle: 1898 AZ Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 AZ Carbine
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1584 - 6	225 WIN	5	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1584 - 5	243 WIN	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1584 - 7	257 ROBERTS	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1584 - 2	300 SAVAGE	5	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1584 - 3	7MM MAUSER	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1584 - 1	8MM MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1584 - 4	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Kar.98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué entre 1908 et 1918.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis, hausse réglable située devant la bague du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon à tunnel, sûreté située à l'arrière de la culasse, garde-main en bois situé sur le haut du canon, deux grenadières, support de baïonnette à l'avant de la monture, peut être muni d'une tige de nettoyage située sous le canon et une monture pleine longueur en bois.
- ce modèle peut se distinguer de la plupart des autres modèles portant l'inscription "KAR. 98" par la présence d'une bande surélevée encerclant la bordure avant de la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- "ERFURT" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de l'année de fabrication.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comporter un suffixe d'une ou deux lettres.

Coups

- magasin intégral.

Remarques

Carabine mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, mais arme beaucoup plus courte, embouchoir avec protège-guidon, tige "coudée" distinctive pour mise en faisceau, levier de culasse incurvé vers le bas, hausse tangentielle et bague de boîtier de culasse de plus petit diamètre. Une source de confusion est qu'après la Première Guerre mondiale, l'armée allemande a fait passer la désignation de ces carabines de "1898 AZ" à "1898 a", sans modifier les marques sur les armes. Certaines de ces carabines portent des mentions de date des années '20 en plus de leur date de fabrication (de 1907 à 1918), ce qui signifie leur redistribution à l'armée allemande après la Première Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1582	Mauser	1898 A Carbine	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 AZ

1898 Mauser

98

98 AZ

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

98 AZ Mauser

98 Mauser

German Mauser

Kar 98

Kar 98 AZ

Kar. 98

Karabiner 98 mit Aufplanz-und Zusammensetzvorrichtung

Karbiner 98 A

Karbiner 98 AZ

Kax 98

Mauser 98

Rar 98

Rax 98

Dates d'années

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29452
Marque: Mauser
Modèle: 1898 AZ Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 AZ Carbine
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Danzig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29452 - 2	30-06 SPRG	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29452 - 1	8MM MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29452 - 3	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Kar. 98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriquées de 1912 à 1914.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "DANZIG" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de l'année de fabrication.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - le numéro de série peut comporter un suffixe alphabétique.
Coups	- magasin intégral.
Remarques	Carabine mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, mais arme beaucoup plus courte, embouchoir avec protège-guidon, tige "coudée" distinctive pour mise en faisceau, levier de culasse incurvé vers le bas, hausse tangentielle et bague de boîtier de culasse de plus petit diamètre. Une source de confusion est qu'après la Première Guerre mondiale, l'armée allemande a fait passer la désignation de ces carabines de "1898 AZ" à "1898 a", sans modifier les marques sur les armes. Certaines de ces carabines portent des mentions de date des années '20 en plus de leur date de fabrication (de 1907 à 1918), ce qui signifie leur redistribution à l'armée allemande après la Première Guerre mondiale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 AZ

1898 Mauser

98

98 AZ

98 AZ Mauser

98 Mauser

German Mauser

Kar 98

Kar 98 AZ

Kar. 98.

Karabiner 98 mit Aufplanz-und Zusammensetzvorrichtung

Karbiner 98 A

Karbiner 98 AZ

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1585
Marque: Mauser
Modèle: 1898 AZ Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 AZ Carbine
Fabricant:	Spandau Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1585 - 1	8MM MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1585 - 2	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "KAR. 98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "SPANDAU" apparaît sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut avoir un suffixe alphabétique.
Coups	- magasin intégral.
Remarques	Carabine mécaniquement identique au modèle Gewehr 1898 dont elle diffère par un canon bien plus court, un embouchoir avec montants protégeant le guidon, un levier coudé de mise en faisceau caractéristique, un levier de culasse incurvé vers le bas, une hausse tangentielle et une bague de boîtier de culasse de plus petit diamètre. Une certaine confusion découle du fait qu'après la Première Guerre mondiale, l'Armée allemande a modifié la désignation de modèle de ces carabines (de 1898 AZ à 1898 a), mais sans modifier en conséquence les inscriptions sur ces carabines. Certaines de ces carabines arborent une date au cours des années '20 en plus de leur année de fabrication (de 1907 à 1918), ce qui indique que ces armes ont été redistribuées aux soldats allemands après la Première Guerre mondiale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 AZ

98 AZ Mauser

98 Mauser

German Mauser

Kar 98

Kar. 98.

Karbiner 98 AZ

Karbiner 98 Z

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1657
Marque: Mauser
Modèle: 1898 AZ Polish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 AZ Polish Carbine
Fabricant:	Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1657 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1657 - 1	8MM MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "K98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1923 à 1929.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse à feuillet réglable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse droit ou surbaissé; sûreté à drapeau montée sur l'arrière de la culasse; monture à poignée demi-pistolet en bois, pleine longueur avec battants de bretelle; crochet d'empilage et barre pour bretelle sur le côté gauche de la crosse, fini métallique bleui.

Fabricant

- l'inscription "F. B. RADDOM" figure sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse. - le numéro de série peut être précédé d'un préfixe alphabétique. - le numéro de série observé est composé de quatre lettres ainsi que d'un préfixe ou d'un suffixe alphabétique.
Autres marquages	- aigle polonaise, nom de l'arsenal et date de fabrication sur la bague du boîtier de culasse; désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- la carabine polonaise Wz K 98 est identique (exception faite du coude carré sur le crochet de mise en faisceau, de la barre pour bretelle du côté gauche de la crosse et du battant de bretelle sur le dessous de la grenadière du canon) à la carabine allemande 1898 AZ. L'outillage utilisé pour la fabrication de ces armes a été remis à la Pologne par l'Allemagne, à titre de réparation des dommages résultant de la guerre, en 1919. Outre l'outillage, la Pologne a reçu des pièces finies et semi-finies incorporées aux carabines polonaises Wz K 98.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1898K

98

98 Mauser

98K Polish

K 98

K1898

K98

Mauser 98

Polish Mauser

WZ K98 (Wzor K 98)

Wz K98 Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117452
Marque: Mauser
Modèle: 1898 AZ Polish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 AZ Polish Carbine
Fabricant:	Polish State Arsenal, Warsaw
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117452 - 1	22 LR	1	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "K98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une conversion du fusil polonais K 98 standard.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse à feuillet réglable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse droit ou tourné vers le bas; sûreté à ailettes montée sur l'arrière de la culasse; monture pleine longueur à poignée demi-pistolet en bois avec battants de bretelle; crochet d'empilage et barre de bretelle sur le côté gauche de la crosse, fini métal bleui.

Fabricant

- "P.F.K. WARSZAWA" sur la bague du boîtier de culasse, sous l'emblème nationale de la Pologne et au-dessus de la date de fabrication.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- "22" peut être inscrit dans le bois, devant la hausse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898K

98K Polish

K 98

K 98 Trainer

K1898

K98

K98 Polish

Polish K 98 Trainer

Polish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1658
Marque: Mauser
Modèle: 1898 AZ Polish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 AZ Polish Carbine
Fabricant:	Polish State Arsenal, Warsaw
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1658 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1658 - 2	7MM REM MAG	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1658 - 1	8MM MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "K98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse à planchette réglable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse droit ou rabaissé; sûreté à drapeau montée à l'arrière de la culasse; crosse pleine longueur en bois à poignée demi pistolet avec battants de bretelle; crochet d'empilage et barre pour bretelle sur le côté gauche de la crosse; pièces métalliques bleuies.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "P.F.K. WARSZAWA" sur la bague du boîtier de culasse, sous les armoiries de la Pologne et au-dessus de la date de fabrication.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- côté du boîtier de culasse; peut être précédé d'une lettre.
Autres marquages	- aigle polonaise, nom de l'arsenal et date de fabrication sur la bague du boîtier de culasse; désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	La carabine polonaise Wz K 98 est identique (exception faite du coude carré sur le crochet de mise en faisceau, de la barre pour bretelle du côté gauche de la crosse et du battant de bretelle sur le dessous de la grenadière du canon) à la carabine allemande 1898 AZ. L'outillage utilisé pour la fabrication de ces armes a été remis à la Pologne par l'Allemagne, à titre de réparation des dommages résultant de la guerre, en 1919. Outre l'outillage, la Pologne a reçu des pièces finies et semi-finies incorporées aux carabines polonaises Wz K 98.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1898K

98

98 Mauser

98K Polish

K 98

K1898

K98

Mauser 98

Polish Mauser

WZ K98 (Wzor K98)

Wz K98 Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1597
Marque: Mauser
Modèle: 1898 B Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 B Carbine
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1597 - 1	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Karab.98b" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ces fusils ont été fabriqués ou transformés de 1923 à 1934.

Fabricant

- les inscriptions "SIMON & Co" et "SUHL" peuvent figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'arme transformée "Gew.98"s peut avoir conservé le nom du fabricant et la date de fabrication et la désignation du modèle.
- "Simpson & Company" s'est vue donner la permission des Alliés pour fabriquer les armes de l'armée allemande selon les conditions imposées par le Traité de Versailles.
- on croit que "Simpson & Company" était l'unique fabricant/transformateur des armes selon les specifications "1898 B Carbine".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comprendre un suffixe alphabétique.
Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	- deux dates peuvent figurer sur la bague du boîtier de culasse de certains fusils.
Remarques	Fusil mécaniquement identique au fusil allemand Gewehr 1898, mais entaille festonnée dans la crosse, sous le levier de culasse incurvé vers le bas, fente pour bretelle dans la crosse, grenadière de canon plus importante avec anneau pour bretelle du côté gauche et hausse tangentielle. La plupart de ces armes sont des fusils Gewehr 98 modifiés et portent donc une date du cours des années '20 en plus de la date de fabrication (de 1898 à 1918). Malgré la désignation allemande, "Karabiner 1898a", il s'agit de fusils.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 B

98 B Mauser

98 Mauser

98b

German Mauser

Kar 98b

Karab

Karab 98b

Karab.98b

Karab98b

Karabiner 98 B

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1642
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Infanterie Gewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Infanterie Gewehr
Fabricant:	Amberg Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1642 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1642 - 2	308 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1642 - 1	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Gew. 98." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil militaire de conception Mauser a été adopté par l'Allemagne en 1898. Ce fusil est reconnaissable visuellement par la configuration en tremplin de sa hausse (dans les années 1930, certains de ces fusils ont été modifiés et équipés de hausses tangentielles classiques). Sur certains de ces fusils figure une date dans les années 1920 en plus de la date de fabrication (1898-1918), indiquant une redistribution pour l'armée allemande après la Première Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "AMBERG" inscrit au-dessus de la date de fabrication figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'une des armes examinées est constitué de quatre chiffres suivi d'une lettre suffixe.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1646	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
1649	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Simson & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1650	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
127167	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 Mauser

Gew 1898

Gew 98

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1644
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Infanterie Gewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Infanterie Gewehr
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1644 - 6	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1644 - 5	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1644 - 14	25-350 REM MAG WILDCAT	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1644 - 9	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1644 - 2	30-06 SPRG	5	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1644 - 11	308 WIN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1644 - 15	338 REM ULTRA MAG	4	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1644 - 16	338 WIN MAG	3	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1644 - 10	375 DURHAM MAG	3	566	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1644 - 8	7X57R MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1644 - 13	7X57R MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1644 - 12	8MM MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1644 - 4	8MM MAUSER	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1644 - 3	8MM MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1644 - 1	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1644 - 7	8MM MAUSER	5	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1644 - 17	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Gew 98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil militaire Mauser fut adopté par l'armée allemande en 1898.
- fabriqué entre 1898 et 1918.
- caractéristiques : monture en bois; levier de culasse droit; tige de nettoyage sous le canon; fini bleui.
- ce fusil est reconnaissable visuellement par la configuration "en tremplin" de sa hausse (dans les années 1930, certains de ces fusils étaient modifiés et équipés de hausses tangentielles classiques).
- sur certains de ces fusils figurera une date dans les années 1920 en plus de la date de fabrication (1898-1918) indiquant une réémission pour l'armée allemande après la Première Guerre mondiale.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de la date de fabrication.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est généralement suivi d'un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1646	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
1649	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Simson & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1650	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
127167	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 Mauser

German Mauser

Gew 1898

Gew 98

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1645
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Infanterie Gewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Infanterie Gewehr
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1645 - 2	257 ROBERTS IMPROVED	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1645 - 1	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" est une marque de commerce fondée sur le nom de famille de Paul et de Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- le nom complet de Paul Mauser était Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser a inventé et breveté de nombreux revolvers, pistolets, fusils automatiques et semi-automatiques et fusil à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872.
- Gebruder Mauser a été rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie a été rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser a été établie comme banc d'épreuve, conformément à la loi allemande pertinente, en 1898.
- Waffenfabrik Mauser AG a été rebaptisée Mauser-Werke AG en 1923.
- Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "Gew 98", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de la date de fabrication.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil militaire à verrou de type Mauser adopté par l'Allemagne en 1898. Reconnaissable à sa hausse ressemblant à un "tremplin de saut à ski" (au cours des années '30, certains fusils ont reçu une hausse tangentielle classique). Certaines de ces armes portent des mentions de date des années '20 en plus de leur date de fabrication (de 1898 à 1918), ce qui signifie leur redistribution à l'armée allemande après la Première Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1646	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
1649	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Simson & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1650	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
127167	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 Mauser

German Mauser

Gew 1898

Gew 98

Mauser 98

World War One German Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1646
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Infanterie Gewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Infanterie Gewehr
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1646 - 1	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "Gew 98", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de l'année de fabrication.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant; suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil militaire à verrou de type Mauser adopté par l'Allemagne en 1898. Reconnaissable à sa hausse ressemblant à un "tremplin de saut à ski" (au cours des années 1930, certains fusils ont reçu une hausse tangentielle classique). Certaines de ces armes portent des mentions de date des années 1920 en plus de leur date de fabrication (de 1898 à 1918), ce qui signifie leur redistribution à l'armée allemande après la Première Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1642	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1643	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
1644	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1645	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1647	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Waffenwerke Oberspree Kornbusch & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1648	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Schilling, V C	Carabine	Mécanisme à verrou
1649	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Simson & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1650	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1651	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
127167	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 Mauser

Gew 1898

Gew 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1651
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Infanterie Gewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Infanterie Gewehr
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1651 - 14	22-250 REM	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1651 - 9	22-250 REM	5	702	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1651 - 3	240 WBY MAG	4	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1651 - 2	243 WIN	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1651 - 7	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1651 - 13	280 REM	5	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1651 - 11	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1651 - 6	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1651 - 12	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1651 - 10	35 WHELEN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1651 - 4	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1651 - 1	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1651 - 15	8MM MAUSER	25	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1651 - 8	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Gew 98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqués entre 1898 et 1918.
- ce fusil militaire de conception Mauser a été adopté par l'Allemagne en 1898.
- ce fusil est reconnaissable visuellement par la configuration "en tremplin" de sa hausse (dans les années 1930, certains de ces fusils ont été modifiés et équipés de hausses tangentielles classiques). - sur certains de ces fusils figurera une date dans les années 1920 en plus de la date de fabrication (1898-1918). Cela indique une réémission pour l'armée allemande après la Première Guerre mondiale.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de la date de fabrication.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres et du suffixe alphabétique "d".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1646	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
1649	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Simson & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1650	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
74911	Mauser	1943 Spanish Short Rifle	Fabrica de Armas, Oviedo	Carabine	Mécanisme à verrou
127167	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 Mauser

Gew 1898

Gew 98

Mauser 98

Dates d'années

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1643
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Infanterie Gewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Infanterie Gewehr
Fabricant:	Prussian State Arsenal, Danzig
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1643 - 4	270 WIN	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1643 - 3	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1643 - 7	303 BRITISH	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1643 - 6	308 NORMA MAG	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1643 - 2	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1643 - 5	35-06 RIMMED	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1643 - 1	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Gew 98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil militaire de conception Mauser a été adopté par l'armée allemande en 1898.
- fabriqué entre 1898 et 1918.
- caractéristiques : crosse en bois; levier de culasse droit; tige de nettoyage sous le canon; fini bleui.
- ce fusil est reconnaissable visuellement par la configuration "en tremplin" de sa hausse (dans les années 1930, certains de ces fusils ont été modifiés et équipés de hausses tangentielles classiques).
- sur certains de ces fusils figurera une date dans les années 1920 en plus de la date de fabrication (1898-1918), indiquant une réémission pour l'armée allemande après la Première Guerre mondiale.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de la date de fabrication.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; suivi d'une lettre.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Remarques

Fusil militaire à verrou de type Mauser adopté par l'Allemagne en 1898. Reconnaissable à sa hausse ressemblant à un "tremplin de saut à ski" (au cours des années '30, certains fusils ont reçu une hausse tangentielle classique). Certaines de ces armes portent des mentions de date des années '20 en plus de leur date de fabrication (de 1898 à 1918), ce qui signifie leur redistribution à l'armée allemande après la Première Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1646	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
1649	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Simson & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1650	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
127167	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

German Mauser

Gew 1898

Gew 98

Mauser 98

World War One German Mauser

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127167
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Infanterie Gewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Infanterie Gewehr
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127167 - 1	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- "MAUSER" est une marque de commerce fondée sur le nom de famille de Paul et de Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- le nom complet de Paul Mauser était Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser a inventé et breveté de nombreux revolvers, pistolets, fusils automatiques et semi-automatiques et fusil à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872.
- Gebruder Mauser a été rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie a été rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser a été établie comme banc d'épreuve, conformément à la loi allemande pertinente, en 1898.
- Waffenfabrik Mauser AG a été rebaptisée Mauser-Werke AG en 1923.
- Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Gew 98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil militaire Mauser fut adopté par l'armée allemande en 1898.
- fabriqué entre 1898 et 1918.
- il s'agit d'un fusil à répétition avec mécanisme à verrou et boîtier-chargeur interne.
- caractéristiques : levier de culasse droit; baguette de nettoyage sous le canon; fini bleui.
- ce fusil est reconnaissable visuellement par la configuration "en tremplin" de sa hausse (dans les années 1930, certains de ces fusils étaient modifiés et équipés de hausses tangentielles classiques).
- sur certains de ces fusils figurera une date dans les années 1920 en plus de la date de fabrication (1898-1918) indiquant une réémission pour l'armée allemande après la Première Guerre mondiale.

Fabricant

- les inscriptions "J.P. SAUER & SOHN", "SUHL" et l'année de fabrication figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est généralement constitué de quatre chiffres précédés d'une lettre minuscule, figurant généralement sous le numéro.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1642	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1643	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
1644	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1645	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1646	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
1647	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Waffenwerke Oberspree Kornbusch & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1648	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Schilling, V C	Carabine	Mécanisme à verrou
1649	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Simson & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1650	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1651	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Gew

1898 Mauser

98

98 Gew

98 Mauser

Gew 98

Gew. 98

Gew98

Gewehr 1898

Gewehr 98

Mauser 98

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1648
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Infanterie Gewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Infanterie Gewehr
Fabricant:	Schilling, V C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1648 - 2	7.62MM NATO	5	695	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1648 - 1	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Gew 98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1898 et 1918.
- carabine de guerre de conception Mauser adoptée par l'Allemagne en 1898.
- reconnaissable visuellement par la configuration "en tremplin d'envol" de sa hausse (dans les années 1930, certaines de ces carabines ont été modifiées et équipées de hausses tangentielles classiques).
- une date dans les années 1920 ainsi que la date de fabrication (1898-1918) peuvent figurer sur l'arme à feu, indiquant une redistribution pour l'armée allemande après la Première Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de la date de fabrication.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur l'extrémité avant gauche du boîtier de culasse et comprend un suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1646	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
1649	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Simson & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1650	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
127167	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 Mauser

German Mauser

Gew 1898

Gew 98

I J

Mauser 98

World War One German Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1649
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Infanterie Gewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Infanterie Gewehr
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1649 - 1	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- la société Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Gew 98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1898 et 1918.
- ce fusil militaire de conception Mauser a été adopté par l'Allemagne en 1898.
- ce fusil est reconnaissable visuellement par la configuration "en tremplin" de sa hausse (dans les années 1930, certains de ces fusils ont été modifiés et équipés de hausses tangentielles classiques).
- sur certains de ces fusils figure une date dans les années 1920 en plus de la date de fabrication (1898-1918), indiquant une redistribution pour l'armée allemande après la Première Guerre mondiale.

Fabricant

- sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1642	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1643	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
1644	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1645	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1646	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
1647	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Waffenwerke Oberspree Kornbusch & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1648	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Schilling, V C	Carabine	Mécanisme à verrou
1650	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1651	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
127167	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 Mauser

German Mauser

Gew 1898

Gew 98

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1650
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Infanterie Gewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Infanterie Gewehr
Fabricant:	Spandau Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1650 - 5	257 ROBERTS	5	632	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1650 - 6	270 WIN	4	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1650 - 4	308 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1650 - 3	458 X 2" AMERICAN	3	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1650 - 2	7X57R MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1650 - 7	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1650 - 1	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom de Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom de Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "Gew 98", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse. Ces fusils ont été fabriqués de 1898 à 1918.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de la date de fabrication.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; peut être suivi d'une lettre.

Remarques

Fusil militaire à verrou de type Mauser adopté par l'Allemagne en 1898. Reconnaissable à sa hausse ressemblant à un "tremplin de saut à ski" (au cours des années '30, certains fusils ont reçu une hausse tangentielle classique). Certaines de ces armes portent des mentions de date des années '20 en plus de leur date de fabrication (de 1898 à 1918), ce qui signifie leur redistribution à l'armée allemande après la Première Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1642	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Amberg Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1643	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Prussian State Arsenal, Danzig	Carabine	Mécanisme à verrou
1644	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
1645	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Erfurt Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
1646	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
1647	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Waffenwerke Oberspree Kornbusch & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1648	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Schilling, V C	Carabine	Mécanisme à verrou
1649	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Simson & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1651	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
127167	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou
127695	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen/Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

98

98 Mauser

GEW98

German Mauser

Gew 1898

Gew 98

Mauser 98

World War One German Mauser

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1647
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Infanterie Gewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Infanterie Gewehr
Fabricant:	Waffenwerke Oberspree Kornbusch & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1647 - 1	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Gew 98" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué de 1914 à 1918.

Fabricant

- les inscriptions "WAFFENWERKE", "OBERSPREE", "KORNBUSH & Co" et l'année de fabrication figurent sur la bague du boîtier de culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant; suivi d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Fusil adopté par l'Allemagne en 1898; possédait le mécanisme à verrou le plus perfectionné à ce jour. Fusil reconnaissable à sa hausse en forme de "tremplin de saut à ski". Au cours des années '30, certains de ces fusils ont été équipés de hausses tangentielles classiques. Certaines de ces armes portent des mentions de date des années '20 en plus de leur date de fabrication (de 1898 à 1918), ce qui signifie leur redistribution à l'armée allemande après la Première Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1646	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Haenel	Carabine	Mécanisme à verrou
1649	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Simson & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
1650	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Spandau Arsenal	Carabine	Mécanisme à verrou
127167	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Sauer & Sohn (S&S)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 Mauser

German Mauser

Gew 1898

Gew 98

Mauser 98

World War One German Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51237
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Infanterie Gewehr Commemorative

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Infanterie Gewehr Commemorative
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51237 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des carabines automatiques et semi-automatiques, et des carabines à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des carabines et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Gew 98" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et "1898 - 1998" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- modèle fabriqué en 1998, en quantité limitée, pour souligner le centième anniversaire du fusil militaire "Mauser 1898".
- canon bleui; culasse et mécanisme au fini satiné argent; levier de culasse droit; sûreté pivotante à trois positions; double détente militaire; monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet, protecteur de main et embouchoir en acier avec tenon de baïonnette et plaque de couche en acier; guidon triangulaire et hausse réglable.

Fabricant

- " MAUSER-WERKE" et "OBERNDORF A/N" et 1898 - 1998" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - les numéros de série allaient de "19980001" à "19981998".
Coups	- magasin vertical à portière à remplissage par le haut.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Commemorative

98

98 Mauser

Gew 98

Gewehr 98

Gewehr 98 Commemorative Rifle

Mauser 98

Mauser 98 Limited Edition

Original 98

Original Mauser 98

Original Mauser Gewehr 98

Original Mauser Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118690
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Manchurian

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Manchurian
Fabricant:	Manchurian State Arsenal, Mukden
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	MANDCHOURIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118690 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - la désignation de modèle témoigne du fait que ce fusil est essentiellement une copie du fusil Mauser 1898 avec mécanisme à verrou modifié dérivé de celui du fusil Ariska 38. - fabriqué de 1931 environ à 1939; dates exactes incertaines. - mécanisme à verrou, magasin vertical à portière amovible et à colonnes imbriquées. - caractéristiques supplémentaires : mécanisme à verrou conservant la sûreté du Mauser 98, mais le verrou est alésé à l'arrière pour recevoir le ressort de percussion qui est similaire à celui du fusil Arisaka 38; la " fausse " rallonge cylindrique du talon de percuteur qui est boulonnée (pas vissée) à l'arrière du verrou sert uniquement de guide fixe au ressort de percussion; deux évents sur le dessus de la bague du boîtier de culasse; volet coulissant amovible se déplaçant avec le verrou; arrêtoir de culasse de type Mauser 98 sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; levier de culasse droit avec bouton en forme de prune; hausse tangentielle à planchette graduée jusqu'à 2 000 mètres; crosse à poignée-pistolet avec partie supérieure du garde-main reliant l'avant de la bague du boîtier de culasse et un point dépassant légèrement la grenadière inférieure; grenadière inférieure avec battant de bretelle au bas; battant de bretelle à dégagement rapide derrière la poignée-pistolet; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais l'emblème de l'arsenal de Mukden figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse; il s'agit de deux cercles concentriques dont le plus petit arbore un réticule dont le trait vertical, plus long, dépasse le cercle extérieur; la ligne extérieure du cercle extérieur n'entoure pas complètement le cercle intérieur, mais constitue une forme en V inversé au bas de l'emblème. - l'arsenal de Mukden se trouvait dans la province chinoise de Mandchourie; après l'invasion de la mandchourie par les Japonais en 1931, l'arsenal de Mukden a continué à produire des armes à feu pour les forces japonaises jusqu'en 1945 environ.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - cas relevés : numéros de cinq et six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98

98 Manchurian

98 Mauser

Manchurian 98

Manchurian 98 Mauser

Manchurian Mauser

Manchurian Model 98 Mauser

Mauser 98

Mukden 98

Mukden 98 Mauser

Mukden Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147494
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Polish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Polish Rifle
Fabricant:	Polish State Arsenal, Warsaw
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147494 - 1	8MM MAUSER	5	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "W.98" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; c'est une version fabriquée en Pologne du fusil allemand G98, adoptée par la Pologne en 1924 sous l'appellation "WZ24" ou "Wzor 24" (modèle de 1924). - ces fusils étaient fabriqués sur des machines-outils achetées initialement par l'Allemagne, lorsque l'arsenal de Danzig a fermé, et sont identiques dans la plupart des cas au modèle allemand, à l'exception des inscriptions. - caractéristiques : fini bleui; visées ouvertes réglables "Lange Vizier" (style "ski jump"); baguette sous le canon et tenon de baïonnette; calotte de poignée en H; grenadière placée à mi-longueur du canon; crosse à poignée-pistolet en bois.
Fabricant	- l'inscription "P.F.K. WARSZAWA" et la date de fabrication figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

98

98 Mauser

Mauser 98

Polish Mauser

W 98

W.98

W1898

W98

Wz1924

Wz24

Wzor 1924

Wzor 24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1652
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Spanish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Spanish Rifle
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1652 - 4	308 WIN	5	586	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1652 - 2	7MM MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1652 - 1	7MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1652 - 3	8MM-06 SH WILDCAT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "Gew. 98" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse porte l'inscription "Oviedo 1928". - pendant les années 1920 et 1930, de grandes quantités de fusils Mauser 1898 provenant des surplus de la Première Guerre mondiale ont été portés au calibre 7 mm MAUSER par "Fabrica de Armas, Oviedo".
Fabricant	- sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "couronne" au creux des mots "Fabrica de Armas" et, dessous, "Oviedo" et date de modification (par ex. : 1928).
Numéro de série	- figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse; peut être précédé d'une lettre.
Calibre	- "Entubados a 7m/m" sur l'arme à feu; cela indique que l'arme a été portée au calibre 7 mm MAUSER.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	- fusils allemands Gew 98 de la Première Guerre mondiale remis à neuf en Espagne : nouveau canon de 7 mm MAUSER au lieu de 8 mm MAUSER, élimination des marques allemandes, inscriptions espagnoles (arsenal et date), hausse tangentielle et nouveau gardemain.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Gew

1898 Gewehr

1898 Mauser

1898 Spanish Conversion

98

98 Gew

98 Gewehr

98 Mauser

98G

G 98

Gew

Gew 98

Gew 98 Oviedo

Gewehr 1898

Gewehr 1898 Spanish Rifle

Gewehr 98

Infanterie Gewehr M1898

Infanterie-Gewehr M1898

M 1898

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1898

Mauser 98

Oviedo Gew 98

Spanish Mauser

Spanish Modified Gew 98 Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189466
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Sporter

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Sporter
Fabricant:	Amberg Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189466 - 1	270 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" peut ne pas figurer sur l'arme à feu, ou la bannière "Mauser", le monogramme "WFM" ("Waffenfabrik Mauser"), les inscriptions "Waffenfabrik Mauser", "Waffenfabrik Mauser AG" ou "Waffenfabrik Mauser - Oberndorf A/N" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "GEW. 98." figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu est une version modifiée pour le sport du fusil d'infanterie allemand modèle 1898 de Gewehr.
- l'année de fabrication figure généralement sur dessus de la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques possibles (puisque ces fusils sont parfois des "exemplaires uniques", les caractéristiques peuvent varier) : guidon à rampe et hausse à bloc et à feuillet; canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; levier de culasse abaissé; monture mi-longueur ou pleine longueur avec poignée-pistolet quadrillée; tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.
- modèle offert avec double détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "AMBERG" sous une couronne, et la date de fabrication figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est constitué de quatre chiffres et d'un suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98

98 Mauser

Gew 98

Gew. 98.

Gew.98.

Gew98

Gewehr 98

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51310
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Sporter

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51310 - 9	10.75X57MM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51310 - 19	30-06 SPRG	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51310 - 23	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51310 - 20	300 WSM	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51310 - 21	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51310 - 17	350 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51310 - 22	375 RIMLESS NE	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51310 - 24	375 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51310 - 25	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51310 - 10	6.5X54 MAUSER	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51310

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51310 - 2	6.5X54 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51310 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51310 - 3	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51310 - 11	6.5X58R SAUER	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51310 - 16	6.5X58R SAUER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51310 - 1	6X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51310 - 27	7MM MAUSER	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51310 - 12	7X57R MAUSER	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51310 - 4	7X57R MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51310 - 18	8MM MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51310 - 26	8MM MAUSER	5	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
51310 - 13	8MM MAUSER	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51310 - 6	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51310 - 5	8X51 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51310 - 8	9.3X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51310 - 14	9X57 MAUSER	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51310 - 7	9X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" peut ne pas figurer sur l'arme à feu, ou la banderole "Mauser", le monogramme "WFM" ("Waffenfabrik Mauser"), les inscriptions "Waffenfabrik Mauser", "Waffenfabrik Mauser AG" ou "Waffenfabrik Mauser - Oberndorf A/N" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- la désignation "MAUSER" provient du patronyme de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était officiellement dénommé Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur titulaires de nombres brevets visant des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- la firme "Gebruder Mauser" (Mauser et Frères; Wilhelm et Peter Paul Mauser) fut fondée en 1872 à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise fut rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- le nom de la firme a de nouveau changé et est devenu Waffenfabrik Mauser AG, en 1884.
- en 1898, Mauser établit à Oberdorf un banc d'épreuve en vertu de la loi allemande à cet égard.
- Waffenfabrik Mauser AG est devenu Mauser-Werke AG en 1923.
- Mauser-Werke AG est devenu Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque sans discontinuer depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; les marques d'origine du modèle "GEW 98" peuvent encore figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme à feu est une version sport du fusil allemand Gewehr modèle 1898 Infanterie.
- l'année de fabrication d'origine peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques types (car ces fusils sont parfois des "exemplaires uniques", les caractéristiques varient) : canon rond ou octogonal; levier de culasse tourné vers le bas; monture demi-longueur ou pleine longueur en bois avec poignée-pistolet quadrillée et tampon de recul en caoutchouc; métal bleui; guidon à rampe et hausse à bloc et à feuillet; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour viseurs optiques; arme offerte avec double détente.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série original figure/figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- originalement muni d'un magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Sporter Carbine

1898 Sporter Military Model

1898 Sporter Short Model

1898 Sporting Rifle

98

98 Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C/1898

C/98

Gew 98

Gew 98 Sporter

Gew. 98

Kar 98

Kar 98 Sporter

Kar. 98

M1898

Mauser 98

Mauser Sporter

Mauser Sporter Carbine

Mauser Sporter Military Model

Mauser Sporter Short Model

Pirschbuchse C/98

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1674
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Sporter Type B

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Sporter Type B
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1674 - 1	10.75X68 MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1674 - 7	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1674 - 6	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1674 - 8	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1674 - 2	8MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1674 - 9	8X56 MANNLICHER-SCHOENAUER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1674 - 4	8X60 MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1674 - 3	9.3X62 MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1674 - 5	9X57 MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "WAFFENFABRIK MAUSER OBENDORF a/n." peut figurer sur la bague du boîtier de culasse et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Württemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- arme fabriquée entre 1898 et 1941.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine légère sportive semi-personnalisée fabriquée avec un mécanisme 1898 dont le fini et les accessoires sont au choix du client; disponible avec compartiments de rangement dans la crosse.
- caractéristique : canon bleui et profilé, rond, à moitié rond et à moitié octogonal ou complètement octogonal; guidon avec rampe et protège-guidon et hausse tangentielle, standard ou à deux feuillets; sûreté de type ailette; modèle généralement équipé d'une détente double, mais aussi d'une détente simple; chargeur fixe avec portière articulée, l'ouverture s'effectuant en appuyant sur un bouton situé à l'intérieur du pontet ou en actionnant un levier fixé directement sur la portière; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec appui-joue et fût Schnabel.

Fabricant

- l'inscription "WAFFENFABRIK MAUSER OBENDORF a/n." peut figurer sur la bague du boîtier de culasse et/ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur interne.

Remarques

- monture en bois et diverses options disponibles sur demande du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73019	Mauser	Sporter	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
128833	Mauser	1898 Sporter Type B US 1906	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Sporter

98

98 Mauser

C/98-08 Sporter Type B

Mauser 98

Normal Rifle Type B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sporter Type B

Sporting Rifle, Type B

Sporting Rifle, Type B, Pattern No. 120

Sporting Rifle, Type B, Pattern No. 128

Sporting Rifle, Type B, Pattern No. 140

Sporting Rifle, Type B, Pattern No. 40

Sporting Rifle, Type B, Pattern No. 60

Sporting Rifle, Type B, Pattern No. 80

Type B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128833
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Sporter Type B US 1906

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Sporter Type B US 1906
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128833 - 2	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128833 - 1	35 BROWN-WHELEN	4	662	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WAFFENFABRIK MAUSER-OBERDORF A/N" était indiqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser a été officiellement nommé Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.

Modèle

- fabriqué de 1898 à 1941.
- "US 1906." figure sur la bague du boîtier de culasse.
- ce modèle est basé sur le mécanisme Mauser 1898.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleus hautement polis; hausse à feuillets, guidon à rampe protégé; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture à poignée-pistolet quadrillée Monte Carlo en noyer avec fût en palissandre; double détente; battants de bretelle.
- diffère du modèle US 1906 de type C par une double détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription " WAFFENFABRIK MAUSER-OBERDORF A/N " a été relevée sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - l'inscription " Made in Germany " peut figurer sur la portière du magasin ou sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le spécimen observé était constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1674	Mauser	1898 Sporter Type B	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
129197	Mauser	1898 Sporter Type C US 1906	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1906

98

98 Mauser

Mauser 1906

Mauser 98

Mauser US 1906

Normal Rifle Type B

Type B

U.S. 1906

US 1906

US1906

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tauscher

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129197
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Sporter Type C US 1906

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Sporter Type C US 1906
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129197 - 2	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129197 - 1	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- produit fabriqué entre 1898 et 1941.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "U.S. 1906" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une carabine légère sportive semi-personnalisée fabriquée avec un mécanisme 1898 dont le fini et les accessoires sont au choix du client; disponible avec compartiments de rangement dans la crosse.
- caractéristiques : canon à baïonnette de forme arrondie et au fini bleui; guidon militaire; sûreté de type ailette; double détente; bouton du levier d'armement de forme arrondie; chargeur fixe avec portière articulée; monture monobloc à poignée demi pistolet en noyer quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série est généralement composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier chargeur interne avec portière de magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128833	Mauser	1898 Sporter Type B US 1906	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Sporter Model C US 1906

98

98 Mauser

C

Mauser 98

Mauser Type C

Military Sporting Rifle Type C

Model C Rifle

Sporting Rifle Type C

Type C

Type C Rifle

U.S. 1906

US 1906

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1634
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Sporter Type M

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Sporter Type M
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1634 - 8	10.75X68 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1634 - 2	250 SAVAGE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1634 - 10	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1634 - 1	6.5X54 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1634 - 5	7MM MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1634 - 11	8MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1634 - 3	8X51 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1634 - 4	8X60 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1634 - 7	9.3X62 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1634 - 6	9X57 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1898 et 1941.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est une carabine légère sportive semi-personnalisée fabriquée avec un mécanisme 1898 dont le fini et les accessoires sont au choix du client; disponible avec compartiments de rangement dans la crosse.
- ce modèle est généralement muni d'un fût pleine longueur, fixé au niveau de la bouche par une pièce en acier combinant grenadière et calotte.
- le levier de culasse a été fabriqué plat, à l'image d'un couteau à beurre, la plaque de couche était en acier avec des bandes horizontales, et l'arme était munie d'une trappe permettant d'accéder à un espace de rangement dans la crosse.
- des détentes doubles équipent généralement ces modèles, des détentes simples étaient également offertes.
- chargeur fixe avec portière de magasin, que l'on ouvre en appuyant sur un bouton situé à l'intérieur du pontet, ou en activant un levier fixé sur la portière elle-même.

Fabricant

- l'inscription "WAFFENFABRIK MAUSER OBENDORF a/n" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- longueurs et formes variées; canons de longueur autres que la longueur standard de 508 mm livrables moyennant supplément.

Calibre

- possibilité d'autres calibres sur demande.

Coups

- chargeur interne.

Remarques

- monture de bois et accessoires divers, au goût du client.

Renvois

73019	Mauser	Sporter	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

98

98 Mauser

C/98-08 Type M Carbine

Carbine Type M

Mauser 98

Mauser Type M

Model M

Model Type M

Pattern 270

Pattern 271

Pattern 272

Pattern 274

Pattern 276

Type M

Type M Carbine

Type M Pattern 270

Type M Pattern 271

Type M Pattern 272

Type M Pattern 274

Type M Pattern 276

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1635
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Sporter Type S

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Sporter Type S
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1635 - 11	10.75X68 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1635 - 3	250 SAVAGE	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1635 - 4	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1635 - 12	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1635 - 1	6.5X54 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1635 - 2	6.5X54 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1635 - 7	7MM MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1635 - 5	8X51 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1635 - 6	8X51 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1635 - 8	8X60 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1635 - 10	9.3X62 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1635 - 9	9X57 MAUSER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- fabriqué de 1898 à 1941.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de sport semi-personnalisée construite sur un mécanisme de 1898; finitions et accessoires au goût du client, disponible avec compartiments de rangement dans la crosse.
- ce modèle diffère du modèle M dans les descriptions suivantes; comporte généralement un fût pleine longueur avec l'extrémité avant évasée pour former un fût Schnabel, il n'y a pas de bande à la bouche, le levier de culasse a la forme habituelle de la carabine de sport et la plaque de couche est en caoutchouc dur ou en corne; il n'y a pas de volet dans la plaque de couche ni de renfoncement.
- ce modèle comporte généralement une double détente, mais un modèle à détente unique est également disponible.
- chargeur fixe avec portière de magasin; l'ouverture se fait en appuyant sur un bouton à l'intérieur du pontet, ou en actionnant un levier fixé sur la portière elle-même.

Fabricant

- "WAFFENFABRIK MAUSER OBENDORF a/n" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- canons de formes et de longueurs diverses; canons de longueur autre que 508 mm livrables moyennant supplément.

Calibre

- autres calibres sur demande.

Remarques

- monture en bois et divers accessoires à la demande du client.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73019	Mauser	Sporter	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Carbine Type S

1898 Sporter

98

98 Mauser

C/98-08 Sporter Type S

Carbine Type S

Mauser 98

Mauser Type S

Model S

Model Type S

Pattern 210

Pattern 230

Pattern 242

Pattern 250

Pattern 255

Pattern 256

Pattern 257

Sporting Carbine Type S

Type S

Type S Pattern 210

Type S Pattern 230

Type S Pattern 242

Type S Pattern 250

Type S Pattern 255

Type S Pattern 256

Type S Pattern 257

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129469
Marque: Mauser
Modèle: 1898 Yugoslavian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898 Yugoslavian Rifle
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129469 - 1	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "M 98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème de la Yougoslavie communiste figure sur le dessus de la carcasse/du boîtier de culasse.
- caractéristiques : fini bleui; crosse à poignée demi-pistolet en bois; garde-main supérieur qui se prolonge de la face avant du boîtier de culasse/de la carcasse jusqu'à la bande inférieure et supérieure; aucune encoche pour le levier de culasse droit; hausse à gradins et guidon fixe avec protège-guidon; battants de bretelle.
- aussi vendu en version "karabiner" qui est constituée d'un canon plus court et un verrou pivotant, comme le modèle yougoslave 98K.

Fabricant

- le code d'identification de l'usine de fabrication ou de remise à neuf ("PREDUZECE 44") a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "S", de trois chiffres, d'un tiret (-) et de deux autres chiffres.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

98

98 Mauser

98 Yugoslavian

M 98

M98

Mauser 98

Yugo Mauser

Yugoslavian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121320
Marque: Mauser
Modèle: 1898/22 Chinese Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898/22 Chinese Rifle
Fabricant:	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121320 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" est le nom de famille des inventeurs et concepteurs Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser a vécu de 1834 à 1882.
- Paul Mauser a vécu de 1838 à 1914.
- le nom officiel de Paul Mauser était Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser a inventé, conçu et fait breveter de nombreux revolvers, pistolets, fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser fondent la firme Gebruder Mauser (Mauser Brothers) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, en Allemagne.
- en 1874, Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, Gebruder Mauser & Cie a été rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, Mauser établit un banc d'épreuve en vertu de la loi allemande à cet égard.
- en 1923, le nom de la firme Waffenfabrik Mauser AG devient Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom de la firme Mauser-Werke AG dvient Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- depuis 1872, Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils, et des mitraillettes, et ce, presque sans interruption.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1922 à 1924.
- la Chine a acheté environ 70 000 exemplaires de la Tchécoslovaquie.
- ce fusil est l'un des premiers modèles de fusil militaire Brno Mauser 98 destiné à la vente et est identique au modèle 1912 fabriqué au Mexique. En plus d'être adopté par la République tchèque, ce fusil a aussi été vendu en grande quantité à la Turquie.

Fabricant

- l'inscription "CS.ST. ZBROJOVKA BRNO" ou "CS. ZAVODY NA VYROBU ZBRANI BRNO" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- les installations du fabricant étaient situées à "BRNO", en Tchécoslovaquie.
- en 1918, le fabricant "BRNO Arms Works" s'appelait "State Armament and Engineering Works".
- en 1919, le fabricant a changé son appellation pour "Czechoslovak State Armament Works".
- en 1924, le nom du fabricant a été remplacé par "Ceskoslovenska Zbrojovka A.S." ou "Czechoslovakian Arms Factory Ltd.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche avant de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29653	Mauser	1912 Mexican Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
29666	Mauser	1898/22 Czechoslovakian Rifle	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898/22 Rifle

89/22 Rifle

98

98 Mauser

BRNO 1898/22 Rifle

Chinese Mauser

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121321
Marque: Mauser
Modèle: 1898/22 Czechoslovakian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898/22 Czechoslovakian Rifle
Fabricant:	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121321 - 2	7.62MM	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121321 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était officiellement nommé Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser étaient établis comme Gebruder Mauser (frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1922 à 1924.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "CS.ST. ZBROJOVKA BRNO" ou "CS. ZAVODY NA VYROBU ZBRANI BRNO" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - cette usine se trouvait à "BRNO", Tchécoslovaquie. - en 1918, la firme "BRNO Arms Works" s'appelait "State Armament and Engineering Works" (Usine d'armes et d'équipement de l'État). - en 1919, l'usine prit le nom de "Czechoslovak State Armament Works" (Usine d'armes de l'État tchécoslovaque). - en 1924, le nom de l'usine change de nouveau et devient "Ceskoslovenska Zbrojovka A.S." ou "Czechoslovakian Arms Factory Ltd.".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.
Remarques	- un des premiers fusils militaires à mécanisme Mauser 98 produit commercialement par Brno; identique au fusil mexicain de modèle 1912. En plus d'avoir été adopté par la République de Tchécoslovaquie, ce fusil fut vendu en grandes quantités à la Turquie et à la Chine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898/22 Czech Rifle

1898/22 Rifle

98

98 Mauser

98/22 Czech Rifle

98/22 Czechoslovalian Rifle

BRNO 1898/22 Rifle

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Mauser 98

Model 1898/22 Rifle

Puska vz. 98/22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29666
Marque: Mauser
Modèle: 1898/22 Czechoslovakian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898/22 Czechoslovakian Rifle
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29666 - 1	7.65X53 MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29666 - 3	7MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29666 - 4	8MM MAUSER	5	604	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29666 - 2	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - modèle fabriqué entre environ 1924 et 1930.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Numéro de série	- figure sur l'extrémité avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut comprendre un préfixe alphabétique.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation tchèques figurent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse et comprennent les deux derniers chiffres de l'année de fabrication (23 pour 1923).
Remarques	- ce fusil est une des premières armes à feu militaires à mécanisme Mauser 98 fabriquées à des fins commerciales par Brno et il est identique au fusil mexicain de modèle 1912. En plus d'avoir été adopté par la République tchécoslovaque, ce fusil a été vendu en quantités importantes à la Turquie et à la Chine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121320	Mauser	1898/22 Chinese Rifle	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1898/22 Czech Rifle

1898/22 Rifle

98

98 Mauser

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Mauser 98

Model 1898/22 Rifle

Puska vz. 98/22

VZ1898/22

VZ98/22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29732
Marque: Mauser
Modèle: 1898/29 Persian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1898/29 Persian Rifle
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29732 - 2	8MM MAUSER	5	462	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29732 - 1	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, en caractères perses.
- fabriqué de 1931 à 1938.
- fusil mécaniquement identique au fusil court tchèque VZ 24. La hausse de ce fusil arbore des chiffres en caractères perses et un accessoire Lee Enfield de mise en faisceau se trouve sous la grenadière avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en caractères perses.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; caractères parsi.
Autres marquages	- les armoiries de Perse figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1310

1310 Persian

1898 Mauser

98

98 Mauser

98/29

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Iranian Mauser

Mauser 98

Persian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1598
Marque: Mauser
Modèle: 1899 Serbian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1899 Serbian Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1598 - 1	7MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- la société Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant (peut-être en caractères cyrilliques) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre de l'alphabet cyrillique.

Autres marquages

Nom du fabricant et désignation de modèle (caractères cyrilliques) sur le côté gauche du boîtier de culasse. Armes héraldiques de Serbie et désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil mécaniquement identique au fusil chilien de modèle 1895, mais entaille du côté gauche du boîtier de culasse pour faciliter la mise en place des lames-chargeurs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1899 Mauser

Serbian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1599
Marque: Mauser
Modèle: 1899 Serbian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1899 Serbian Short Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1599 - 2	308 WIN	4	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1599 - 1	8MM MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en caractères cyrilliques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- côté du boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre de l'alphabet cyrillique.
Autres marquages	Nom du fabricant et désignation de modèle (caractères cyrilliques) sur le côté gauche du boîtier de culasse, sans doute couverts par le nom de l'arsenal (Kragujevac) au cours du processus de remise à neuf. Armes héraldiques de Serbie et désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil serbe de modèle 1899 modifié en Yougoslavie, au cours des années '20, pour le porter à la configuration approximative du fusil court F.N. yougoslave de modèle 1924 : remplacement du canon long de calibre 7 mm MAUSER par un canon plus court de calibre 8 mm MAUSER, hausse tangentielle, raccourcissement de la monture originale, ajout d'une poignée-pistolet et d'un garde-main de type 1924.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1899 Mauser

1899C Yugoslavian Short Rifle

Serbian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1600
Marque: Mauser
Modèle: 1899/07 Serbian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1899/07 Serbian Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1600 - 1	7MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "99/07" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème "serbe" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure (en caractères cyrilliques) sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique cyrillique.
Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	Nom du fabricant et désignation de modèle (caractères cyrilliques) sur le côté gauche du boîtier de culasse. Armes héraldiques de Serbie et désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- identique au fusil serbe de modèle 1899, mais la tête de culasse présente une cavité dans laquelle s'encastre le culot de la cartouche au moment de son introduction.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1899/07 Mauser

99/07

Austrian Mauser

Serbian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27325
Marque: Mauser
Modèle: 1899/08 Serbian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1899/08 Serbian Carbine
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27325 - 1	7MM MAUSER	5	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant, probablement en caractères cyrilliques, apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le côté du boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre de l'alphabet cyrillique.

Autres marquages

Le nom du fabricant (caractères cyrilliques) apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse. Les armoiries du Royaume de Serbie et la désignation de modèle figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Carabine mécaniquement identique au fusil serbe de modèle 1899/08 dont elle diffère par une longueur bien moindre, une monture pleine longueur avec embouchoir, un guidon avec protège-guidon, un levier de culasse incurvé vers le bas et des battants de bretelle montés sur le côté.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1899/08 Mauser

Austrian Mauser

Serbian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1601
Marque: Mauser
Modèle: 1899/08 Serbian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1899/08 Serbian Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1601 - 1	7MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant (peut-être en caractères cyrilliques) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre de l'alphabet cyrillique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

Nom du fabricant et désignation de modèle (caractères cyrilliques) sur le côté gauche du boîtier de culasse. Armes héraldiques de Serbie et désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Remarques

- fusil serbe de modèle 1899/07 légèrement modifié.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1610	Mauser	1908 Serbian Carbine	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1899/08 Mauser

Austrian Mauser

Serbian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1602
Marque: Mauser
Modèle: 1900 Luxembourg Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1900 Luxembourg Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1602 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WAFFENFABRIK MAUSER OBERNDORF A/N" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "1900" sur la bague du boîtier de culasse.
- environ 5000 de ces fusils ont été fabriqués vers 1900.

Fabricant

- l'inscription "WAFFENFABRIK MAUSER OBERNDORF A/N" figure sur la bague du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse; peut être précédé d'une lettre.

Remarques

- ressemble au fusil suédois de modèle 1896 avec monture anglaise.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1900

1900 Mauser

Luxembourg Mauser

Model 1900

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1603
Marque: Mauser
Modèle: 1902 Mexican Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1902 Mexican Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1603 - 1	7MM MAUSER	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- la société Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1902 et 1904.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication figure sur la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques : mécanisme à verrou de type 98 Mauser avec enveloppe de canon; monture une pièce à poignée anglaise avec garde-main supérieur; grenadière unique et embout de monture avec tenon de baïonnette installés; hausse tangentielle et guidon fixe en forme de pilier avec ailes de protection; levier de culasse droit; surfaces métalliques bleuies; battants de bretelle sur la grenadière et la crosse.
- avec un canon de 737 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 1 232 mm (48,5 po) et son poids moyen est de 3,98 kg (8,75 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- côté du boîtier de culasse; peut être précédé d'une lettre.
Autres marquages	Armes héraldiques du Mexique et date de fabrication sur la bague du boîtier de culasse. Nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil mécaniquement identique au fusil allemand Gewehr 1898. Bague de boîtier de culasse de petit diamètre, comme celle de la carabine allemande 1898 AZ.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1902

1902 Mauser

98

98 Mauser

Mauser 98

Mexican Mauser

Model 1902

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1604
Marque: Mauser
Modèle: 1902 Mexican Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1902 Mexican Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1604 - 1	7MM MAUSER	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- arme fabriquée en 1906 et en 1907.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'année de fabrication figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques : enveloppe de gaz de la culasse du type 98 Mauser; monture une pièce à poignée anglaise avec garde-main supérieur; grenadière unique et capuchon d'extrémité de monture avec tenon de baïonnette installés; hausse tangentielle et guidon fixe en forme de pilier avec ailes de protection; levier de culasse droit; surfaces métalliques bleuies; battants de bretelle sur la grenadière et la crosse.
- avec un canon de 737 mm, la longueur totale est de 1232 mm (48,5 po) et le poids moyen est de 3,98 kg (8,75 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- côté de la bague du boîtier de culasse.
Autres marquages	- armoiries du Mexique et date de fabrication sur la bague du boîtier de culasse. "Made in Austria" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil allemand Gewehr 1898. Bague de boîtier de culasse de petit diamètre, comme celle de la carabine allemande 1898 AZ.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1902

1902 Mauser

98

98 Mauser

Austrian Mauser

Mauser 98

Mexican Mauser

Model 1902

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128869
Marque: Mauser
Modèle: 1903 (T) Yugoslavian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1903 (T) Yugoslavian Short Rifle
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128869 - 1	8MM MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" est le nom de famille des inventeurs et concepteurs Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser a vécu de 1834 à 1882.
- Paul Mauser a vécu de 1838 à 1914.
- le nom officiel de Paul Mauser était Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser a inventé, conçu et fait breveter de nombreux revolvers, pistolets, fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser fondent la firme Gebruder Mauser (Mauser Brothers) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, en Allemagne.
- en 1874, Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, Gebruder Mauser & Cie a été rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, Mauser établit un banc d'épreuve en vertu de la loi allemande à cet égard.
- en 1923, le nom de la firme Waffenfabrik Mauser AG devient Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom de la firme Mauser-Werke AG dvient Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- depuis 1872, Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils, et des mitraillettes, et ce, presque sans interruption.

Modèle

- une partie de la désignation du modèle figure en écriture arabe sur la bague du boîtier de culasse.
- il s'agit du Turkish Rifle Model 1903 fabriqué à l'origine par Mauser, et transformé en Yougoslavie dans les années 1920 en version courte.
- la transformation de ce fusil comprenait la mise en place d'un nouveau canon de calibre 8MM MAUSER, le raccourcissement de la crosse, la mise en place d'une hausse à gradins et d'un nouveau pontet Mauser modèle 1924. Inscriptions d'origine en turc intactes.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le nouveau numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série d'origine figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse en chiffres turcs.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- le nom du fabricant et la désignation du modèle d'origine figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse (en écriture arabe), Toughra (marque de propriété turque) figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- il s'agit du fusil Mauser de modèle 1890 Turkish remanié en Yougoslavie pendant les années 1920. Les travaux consistaient à doter l'arme d'un nouveau canon MAUSER de calibre 8 mm, raccourcir la crosse d'origine, ajouter une hausse à gradins et un nouveau garde-main de style modèle Mauser 1924. Les inscriptions d'origine en turc ont été laissées intactes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1550	Mauser	1890 (T) Yugoslavian Short Rifle	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

03 (T) Short Rifle

1903 Turkish Mauser

Turk

Turkish Mauser

Yugo Mauser

Yugoslavian Mauser

Yugoslavian Mauser Rework

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1605
Marque: Mauser
Modèle: 1903 Siamese Type 45 RS

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1903 Siamese Type 45 RS
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1605 - 3	257X54R WILDCAT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1605 - 5	308 WIN	5	535	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1605 - 10	350 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1605 - 4	375-303 BRITISH WILDCAT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1605 - 9	375-348 ACKLEY IMPROVED	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1605 - 6	45-70 GOVT	3	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1605 - 2	45-70 GOVT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1605 - 1	8X50R SIAMESE MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1605 - 8	8X52R SIAMESE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1605 - 7	8X52R SIAMESE	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- le logo thaïlandais "Charkra" (une arme de jet avec douze lames en feu) figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "RS 121" ou "RS 123" en cursives thaïlandaises figure sur la bague d boîtier de culasse.
- l'inscription "RS121" représente "Ratanakos 121", soit la 121e année de la dynastie Ratanakos qui a été fondée en 1782. Ceci correspond à l'année 1903 du calendrier occidental/chrétien.
- l'inscription "RS123" représente "Ratanakos 123", soit la 123e année de la dynastie Ratanakos qui a été fondée en 1782. Ceci correspond à l'année 1905 du calendrier occidental/chrétien.
- le modèle "1903 Siamese Type RS" est essentiellement un fusil Mauser 1898 modifié avec un boîtier-chargeur incliné interne pour incorporer l'alimentation des cartouches à bourrelet et un couvercle de culasse coulissant inspiré d'Arisaka.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; la pointe avant/grenadière avant incorpore le tenon de baïonnette en "H"; la grenadière du milieu assure la fixation du garde-main supérieur et incorpore le battant de bretelle avant; sûreté à ailettes; fût rainuré une pièce et crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'emblème du fabricant (des cercles entrelacés) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du pont du boîtier de culasse en chiffres thaïlandais.

Coups

- chargeur interne alimenté par une lame-chargeur chargée par le haut.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898/1903 Siamese Type 45 RS

1902 Siamese Type 45

1903 (Type 45) Siamese Rifle

1903 Sianese Type 45

1903 Type 45 Siamese Rifle

98

98 Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mauser 98

RS 121

RS 123

Siamese Mauser

Siamese Type 45

Thai Mauser

Type 45 Siamese

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127391
Marque: Mauser
Modèle: 1903 Siamese Type 45 RS

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1903 Siamese Type 45 RS
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127391 - 1	8X50R SIAMESE MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- le logo thaïlandais "Charkra" (une arme de jet avec douze lames en feu) figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "RS 121" ou "RS 123" en écriture siamoise figure sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "RS121" indique "Ratanakos 121" pour la 121e année de la dynastie Ratanakos qui a été fondée en 1782. Cette date correspond à l'année chrétienne/occidentale 1903.
- l'inscription "RS123" indique "Ratanakos 123" pour la 123e année de la dynastie Ratanakos qui a été fondée en 1782. Cette date correspond à l'année chrétienne/occidentale 1905.
- le modèle "1903 Siamese Type RS" est essentiellement un fusil Mauser 1898 modifié avec un chargeur interne incliné pour incorporer l'alimentation de la cartouche à bourrelet et un couvre-culasse coulissant inspiré d'Arisaka.
- caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; pointe avant/grenadière avant incorporant le tenon de baïonnette de type "H"; grenadière médiane fixant le garde-main supérieur et incorporant le battant de bretelle avant; sûreté à ailettes; fût une pièce rainuré et crosse à poignée demi-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse en caractères siamois.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98

98 Mauser

Mauser 98

Siamese Mauser

Siamese Mauser Model 1903 (Type 45) Rifle

Siamese Mauser Model 1903 (Type 46) Rifle

Siamese Model 1903 (Type 45) Rifle

Siamese Model 1903 (Type 46) Rifle

Siamese Model 1903 Rifle

Type 45 Siamese Mauser

Type 46 Siamese Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1606
Marque: Mauser
Modèle: 1903 Turkish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1903 Turkish Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1606 - 2	7.65X53 MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1606 - 3	8MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1606 - 4	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1606 - 1	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser a été officiellement nommé Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des carabines automatiques et semi-automatiques, et des carabines à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des carabines et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le boîtier de culasse/la carcasse en écriture arabe.
Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse en écriture arabe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, en chiffres parsis sur les fusils non modifiés (chiffres arabes sur les fusils modifiés).
Autres marquages	- Sur les armes à feu originales, le modèle et le nom du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse, en caractères arabes; au cours des années '30, ces armes ont été réusinées en Turquie et les marques originales ont été effacées. La bague du boîtier de culasse porte les marques (lettres romaines) de l'arsenal turc (Ankara) ainsi que la date de réusinage.
Remarques	- Fusil mécaniquement identique au fusil allemand Gewehr 1898. L'arrêtoir de culasse remonte vers le haut pour former le guide gauche de lame-chargeur. Marques et calibre modifiés (à l'origine, ces fusils utilisaient la cartouche 7,65 x 53 mm, mais beaucoup ont été modifiés pour accepter la cartouche 8 mm MAUSER) au cours des années '30.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98

98 Mauser

Mauser 98

Turk

Turkish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119665
Marque: Mauser
Modèle: 1903 Turkish Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1903 Turkish Rifle
Fabricant:	Turkish State Arsenal, Ankara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119665 - 6	22-250 REM	5	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119665 - 10	257 ROBERTS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119665 - 7	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119665 - 4	30-06 SPRG	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119665 - 8	308 WIN	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119665 - 5	450 MARLIN	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119665 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119665 - 9	6MM XC	1	788	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119665 - 1	7.65X53 MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119665 - 2	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914. - Paul Mauser a été officiellement nommé Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872. - en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie. - en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG. - en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité. - en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG. - Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.
Modèle	- fusil turc 1903 originalement produit par Mauser. - au cours des années 1930, ces fusils ont été réusinés en Turquie. - les inscriptions originales furent effacées et le nom de l'arsenal d'État turc d'Ankara ou de Kirrikale (K. Kale) ainsi que la date de réusinage furent inscrits sur la bague du boîtier de culasse. - fusil mécaniquement identique au fusil allemand Gewehr 1898.
Fabricant	- le nom du fabricant peut apparaître sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - il existe au moins deux variantes d'inscriptions du fabricant. Les inscriptions apparaissent comme un croissant de lune avec une étoile entre les deux extrémités du croissant. Lettre "T" à la gauche de l'étoile et lettre "C" sur le côté droit de l'étoile (les lettres "TC" signifient "Turkiye Cumhuriyeti" ou "République turque"). Le côté gauche du croissant de lune arbore les lettres "AS" tandis que les lettres "FA" se trouvent sur le côté droit du croissant de lune ou les lettres "ASFA" figurent sous la lune ("AS FA" signifie "Askeri Fabrika", littéralement " usine des soldats "). Sur le côté gauche du croissant de lune figurent les lettres "ANK" tandis que les lettres "ARA" se trouvent à droite du croissant de lune ou le mot "ANKARA" apparaît sous "ASFA"; "Ankara" est l'emplacement de l'usine. La dernière ligne indique l'année de fabrication ou de modification.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98

98 Mauser

Mauser 98

Turkish Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1607
Marque: Mauser
Modèle: 1904 Colombian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1904 Colombian Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1607 - 2	257 ACKLEY IMPROVED	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1607 - 1	7MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin.
Autres marquages	- emblème de la Colombie sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil allemand Gew 98, mais contrairement à ce dernier, le garde-main se prolonge de la bague du boîtier de culasse jusqu'un point situé un peu plus loin que la grenadière inférieure du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1904 Mauser

98

98 Mauser

Colombian Mauser

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1608
Marque: Mauser
Modèle: 1904 Siamese Type 47

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1904 Siamese Type 47
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1608 - 2	348 WIN	4	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1608 - 1	7MM MAUSER	5	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "WAFFENFABRIK", "MAUSER A-G", "OBERNDORF A/Z" et "1904" figurent sur plusieurs lignes sur la bague du boîtier de culasse.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1914.
- l'inscription "1904" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- le logo thaïlandais "Charkra" (une arme de jet avec douze lames en feu) figure sur le dessus du pont du boîtier de culasse.

Fabricant

- les inscriptions "WAFFENFABRIK", "MAUSER A-G", "OBERNDORF A/Z" et "1904" figurent sur plusieurs lignes sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur interne.
Autres marquages	- poinçon de propriété thaïlandais (cercle ailé appelé "Charkra") sur le pont du boîtier de culasse.
Remarques	- identique au fusil colombien de modèle 1904, exception faite des marques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

'98 Siamese

'98 Thai

1898 Mauser

1904 Siamese

98

98 Mauser

Mauser 98

Siamese 1904 Mauser

Siamese Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139147
Marque: Mauser
Modèle: 1904 Siamese Type 47/66

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1904 Siamese Type 47/66
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139147 - 1	8X52R SIAMESE	5	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- le logo thaïlandais "Charkra" (une arme de jet avec douze lames en feu) figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 47/66" en sanskrit figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- le modèle "Type 47/66 Siamese" est une carabine ou un fusil thaïlandais de type 47 conçu pour accepter des cartouches de type 66 (8x25R SIAMESE).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse en chiffres thaïlandais.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne alimenté par une lame-chargeur chargée par le haut.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98

98 Mauser

Mauser 98

Siamese Mauser

Siamese Type 47/66

Type 35 Siamese Rifle

Type 38 Siamese Rifle

Type 47/66

Type 47/66 Siamese Carbine

Type 47/66 Siamese Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1609
Marque: Mauser
Modèle: 1905 Turkish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1905 Turkish Carbine
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1609 - 2	7.65X53 MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1609 - 1	8MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- la société Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle (caractères arabes) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant (caractères arabes) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- côté du boîtier de culasse, en chiffres parsis sur les fusils non modifiés (chiffres arabes sur les fusils modifiés).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- à l'origine, ces carabines étaient conçues pour la cartouche 7,65 x 53 mm, mais au cours des années '30, elles ont reçu un nouveau canon de calibre 8 mm.
Autres marquages	Sur les armes originales, le modèle et le nom du fabricant figurent sur le boîtier de culasse, en caractères arabes; au cours des années '30, ces armes ont été réusinées en Turquie et les marques originales ont été effacées. La bague du boîtier de culasse porte les marques (lettres romaines) de l'arsenal turc (Ankara) ainsi que la date de réusinage.
Remarques	Carabine mécaniquement identique au fusil turc de modèle 1903 dont elle diffère par la longueur totale et sa monture pleine longueur avec embouchoir portant le protège-guidon. Le calibre de beaucoup de ces carabines a été modifié (de 7,65 x 53 mm à 8 mm MAUSER) et les marques ont aussi été changées au cours des années '30.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1905 Turkish Mauser

98

98 Mauser

Mauser 98

Turk

Turkish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27358
Marque: Mauser
Modèle: 1907 Bolivian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1907 Bolivian Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27358 - 1	7MM MAUSER	5	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le côté du boîtier de culasse.

Autres marquages

- l'emblème de la République de Bolivie figure sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - fusil mécaniquement identique au fusil colombien de modèle 1904.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1907

1907 Mauser

98

98 Mauser

Bolivian Mauser

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27359
Marque: Mauser
Modèle: 1907 Bolivian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1907 Bolivian Short Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27359 - 1	7MM MAUSER	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le côté de la bague du boîtier de culasse.

Autres marquages

- l'emblème de la République de Bolivie figure sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil mécaniquement identique au fusil bolivien de modèle 1907 dont il diffère par un canon beaucoup plus court, une hausse de carabine et une monture anglaise avec bretelle et anneau de cavalerie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1907

1907 Mauser

98

98 Mauser

Bolivian Mauser

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29531
Marque: Mauser
Modèle: 1907 Brazilian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1907 Brazilian Carbine
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29531 - 1	7MM MAUSER	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure généralement sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MAUSER MOD. 1907" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil est identique sur le plan mécanique au fusil brésilien modèle 1907.
- sur le plan visuel, il se distingue du fusil pleine longueur par un canon considérablement plus court, un levier de culasse tourné vers le bas et une barre et un anneau de bretelle sur la face inférieure de la crosse.

Fabricant

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- armoiries de la république du Brésil sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1907

1907 Mauser

98

98 Mauser

Brazilian Mauser

Mauser 98

Mod 1907

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29494
Marque: Mauser
Modèle: 1907 Brazilian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1907 Brazilian Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29494 - 3	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29494 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29494 - 1	7MM MAUSER	5	734	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MAUSER MOD. 1907" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil est identique sur le plan mécanique au fusil modèle 1907 bolivien. Il ne présente aucune inscription de propriété brésilienne visible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1907

1907 Mauser

98

98 Mauser

Brazilian Mauser

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29543
Marque: Mauser
Modèle: 1907 Chinese Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1907 Chinese Carbine
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29543 - 1	6.8X57 CHINESE	5	552	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- la société Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MAUSER MOD. 1907." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, sous le nom du fabricant.

Fabricant

- "WAFFENFABRIK MAUSER A.-G OBERNDORF A/N" apparaît sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe d'une lettre.
Coups	- magasin intégral.
Remarques	Fusil mécaniquement identique au fusil chinois de modèle 1907 dont il diffère par un canon bien plus court, un levier de culasse incurvé vers le bas et une monture pleine longueur avec embouchoir portant les montants de protection du guidon. Les inscriptions figurant sur ce fusil génèrent beaucoup de confusion et une identification sûre est difficile.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1907

1907 Mauser

98

98 Mauser

Chinese Mauser

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147463
Marque: Mauser
Modèle: 1907 Chinese Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1907 Chinese Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147463 - 1	6.8X57 CHINESE	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147463 - 2	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MAUSER MOD. 1907." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse - l'année de fabrication figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom du fabricant.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

98

98 Mauser

Chinese Mauser

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29537
Marque: Mauser
Modèle: 1907 Chinese Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1907 Chinese Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29537 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29537 - 1	6.8X57 CHINESE	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29537 - 2	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MAUSER MOD. 1907." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, sous le nom du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "WAFFENFABRIK MAUSER A.-G OBERNDORF A/N" apparaît sur la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe d'une lettre.
Coups	- magasin intégral.
Remarques	Fusil mécaniquement identique au fusil brésilien de modèle 1907. Les inscriptions figurant sur ce fusil génèrent beaucoup de confusion et une identification sûre est difficile. Les fusils qui avaient été commandés par la Chine, mais qui n'avaient pas été livrés au début de la Première Guerre mondiale ont reçu de nouveaux canons de calibre 8 mm MAUSER et ont été distribués aux troupes allemandes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1907

1907 Mauser

98

98 Mauser

Chinese Mauser

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29545
Marque: Mauser
Modèle: 1907 Equadoran Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1907 Equadoran Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29545 - 1	7.65X53 MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "MAUSER MOD. 1907" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Autres marquages

- les armoiries de la République d'Équateur figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- les marques inscrites sont "EJERCITO DEL EQUATOR" ou EJERCITO EQUATORIANO".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques Fusil mécaniquement identique au fusil colombien de modèle 1904 dont il ne diffère que par le calibre et les inscriptions.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1907

1907 Mauser

98

98 Mauser

Equadoran Mauser

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29547
Marque: Mauser
Modèle: 1907 Mexican Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1907 Mexican Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29547 - 2	6MM ACKLEY MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29547 - 1	7MM MAUSER	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure habituellement sur l'arme à feu.
- "MAUSER" comme marque est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Mauser Brothers) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MAUSER MOD. 1907" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant, "Steyr", sur la bague du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - fusil mécaniquement identique au fusil colombien de modèle 1904. Pas de marques de propriétés du gouvernement du Mexique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1907 Mauser

98

98 Mauser

Austrian Mauser

Mauser 98

Mexican Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29557
Marque: Mauser
Modèle: 1907 Paraguayan Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1907 Paraguayan Carbine
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29557 - 1	7.65X53 MAUSER	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "1907", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Autres marquages

- les armoiries de la République du Paraguay figurent sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- fusil mécaniquement identique au fusil paraguayen de modèle 1907 dont il diffère par un canon bien plus court, un levier de culasse incurvé vers le bas, une hausse tangentielle et une monture pleine longueur avec embouchoir portant les montants de protection du guidon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1907 Carbine

1907 Mauser

98

98 Mauser

Carabina Mauser Paraguayana Mo. 1907

Mauser 98

Paraguayan Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29551
Marque: Mauser
Modèle: 1907 Paraguayan Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1907 Paraguayan Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29551 - 1	7.65X53 MAUSER	5	716	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "MAUSER MOD. 1907" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Autres marquages

- les armoiries de la République du Paraguay figurent sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- le fusil est mécaniquement identique au fusil colombien de modèle 1904. Il se reconnaît à sa hausse allemande en forme de "tremplin de saut à ski".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1907

1907 Mauser

98

98 Mauser

Mauser 98

Paraguayan Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83100
Marque: Mauser
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1908
Fabricant:	Brazilian State Arsenal, Itajuba
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83100 - 8	25-06 REM	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83100 - 7	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83100 - 4	308 WIN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83100 - 9	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83100 - 3	35 WHELEN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83100 - 6	458 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
83100 - 1	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83100 - 2	7MM MAUSER	5	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83100 - 5	7MM WBY MAG	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872. - la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- "MOD. 1908." sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - emblème national du Brésil sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- "Fabrica De Itajuba" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1908 Brazilian Mauser

1908 Brazilian Rifle

1908 Brazilian Short Rifle

1908 Mauser

98

98 Mauser

Brazilian Mauser

Fabrica De Itajuba Mod 1908

Mauser 98

Mod 1908

Model 1908

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29567
Marque: Mauser
Modèle: 1908 Brazilian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1908 Brazilian Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29567 - 21	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 19	220 SWIFT	5	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 23	240 WBY MAG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 18	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 13	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 12	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 11	280 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 15	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 16	280 REM	5	586	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 2	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 9	300 WIN MAG	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29567

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29567 - 6	300 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 4	308 NORMA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 5	308 WIN	3	576	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 17	35 WHELEN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 25	375 H&H MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 14	460 WBY MAG	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 10	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	5	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 26	6MM REM	5	667	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 24	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 27	7MM MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 1	7MM MAUSER	5	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29567 - 3	7MM REM MAG	5	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 7	8MM MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 28	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 22	8MM-06 WILDCAT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29567 - 20	9.3X62 MAUSER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne. - en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie. - en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG. - en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité. - en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG. - en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH. - la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- "MOD. 1908." figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - les armoiries du Brésil figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - fabriqué de 1908 à 1914. - mécaniquement identique au fusil colombien 1904, dont il diffère essentiellement par les inscriptions.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté avant gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut comporter un suffixe alphabétique
Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	- l'emblème de la République du Brésil figure sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1908 Brazilian

98

98 Mauser

Brazilian 1908

Brazilian Mauser

Mauser 98

Mod 1908

Model 1908

Modelo 1908

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29569
Marque: Mauser
Modèle: 1908 Brazilian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1908 Brazilian Short Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29569 - 3	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29569 - 4	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29569 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29569 - 1	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "Mod 1908", figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse; peut être suivi d'une lettre.
Autres marquages	- emblème de la République du Brésil sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil brésilien de modèle 1908 dont il ne diffère que par un canon plus court et un levier de culasse incurvé vers le bas.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
59456	Mauser	1968 Brazilian Short Rifle	Brazilian State Arsenal, Itajuba	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1908 Mauser

98

98 Mauser

Brazilian Mauser

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1610
Marque: Mauser
Modèle: 1908 Serbian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1908 Serbian Carbine
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1610 - 1	7MM MAUSER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- armoiries du royaume de Serbie et désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure (en caractères cyrilliques) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin intégral.

Remarques Carabine mécaniquement identique au fusil serbe de modèle 1899/08, mais arme bien plus courte, monture pleine longueur avec embouchoir portant le protège-guidon, levier de culasse incurvé vers le bas et battants de bretelle sur le côté.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1601	Mauser	1899/08 Serbian Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1908 Mauser

98

98 Mauser

Austrian Mauser

Mauser 98

Serbian Carbine

Serbian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29575
Marque: Mauser
Modèle: 1908 Uruguayan Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1908 Uruguayan Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29575 - 4	270 WIN	5	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29575 - 2	30-06 SPRG	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29575 - 3	308 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29575 - 1	7MM MAUSER	5	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Autres marquages	- emblème de la République d'Uruguay sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil brésilien de modèle 1908 dont il ne diffère que par les inscriptions.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1908 Mauser

98

98 Mauser

Mauser 98

Uruguayan Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29577
Marque: Mauser
Modèle: 1908 Uruguayan Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1908 Uruguayan Short Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29577 - 1	7MM MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Autres marquages

- emblème de la République d'Uruguay et année de fabrication sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - fusil mécaniquement identique au fusil uruguayen de modèle 1908, mais canon plus court et levier de culasse incurvé vers le bas.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1908 Mauser

98

98 Mauser

Mauser 98

Uruguayan Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30374
Marque: Mauser
Modèle: 1908/34 Brazilian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1908/34 Brazilian Short Rifle
Fabricant:	Brazilian State Arsenal, Itajuba
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30374 - 7	22-250 REM	5	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30374 - 10	22-284 WIN WILDCAT	5	596	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30374 - 3	25-06 REM	5	672	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30374 - 2	270 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30374 - 6	30-06 SPRG	5	564	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30374 - 1	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30374 - 8	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30374 - 4	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30374 - 5	7MM REM MAG	3	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30374 - 9	8MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872. - la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- l'inscription "MOD.08/34" ou "MOD. 08/34.30" figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - arme convertie ou fabriquée entre 1940 et 1955. - ce fusil est un fusil court de modèle 1908/34 ou un fusil court brésilien pourvu d'un nouveau canon adapté au calibre 30-06 SPRG. - les inscriptions du fabricant d'origine peuvent avoir été effacées du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "FABRICA DE ITAJUBA BRAZIL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut ne pas comporter de préfixe ni de suffixe alphabétique.
Calibre	- l'indication du calibre, ".30", figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- magasin.
Autres marquages	- armoiries des États-Unis du Brésil sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82773	Mauser	1908/34 Brazilian Short Rifle	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

08 34

08/34

08/34 30

08/34 Short Rifle

08/34.30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

0834

1898 Mauser

1908/34 Mauser

1908/34 Short Rifle

1908/34.30

98

98 Mauser

Brazilian Mauser

Brazilian Model 08/34 Short Rifle

Mauser 98

Mod 08/34

Mod 08/34 30

Mod. 08/34

Mod. 08/34.30

Mod.08/34

Mod.08/34.30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82773
Marque: Mauser
Modèle: 1908/34 Brazilian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1908/34 Brazilian Short Rifle
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82773 - 2	270 WIN	3	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82773 - 4	30-06 SPRG	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82773 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82773 - 6	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82773 - 1	7MM MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82773 - 5	9.3X64 BRENNEKE	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MOD.08/34" ou "MOD. 08/34.30" ou "MOD. 1908/34" figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème national brésilien peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- arme fabriquée entre 1924 et 1939.
- arme convertie au calibre "30-06 SPRG" par "Itajuba Arsenal" entre 1940 et 1955.
- il s'agit du fusil Mauser modèle 1924 de Ceskoslovenska Zbrojovka BRNO qui a été renommé pour les forces armées brésiliennes.

Fabricant

- "CESKOSLOVENSKA ZBROJOVKA, A.S, BRNO" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- normalement, numéro de série avec suffixe alphabétique.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30374	Mauser	1908/34 Brazilian Short Rifle	Brazilian State Arsenal, Itajuba	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

08/34

08/34 Brazilian

08/34 Brazilian Short Rifle

1908/34 Brazilian

98

98 Mauser

Brazilian Mauser

Brno Mod 1908/34

Ceskoslovenska Zbrojovka, A.S, Brno Mod.1908/34

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Mauser

Mod 1908/34

Mod 1908/34 Brazilian Short Rifle

Mod. 08/34

Mod. 08/34 Brazilian Short Rifle

Mod. 08/34.30

Mod.1908/34.

Model 1908/34

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29593
Marque: Mauser
Modèle: 1909 Argentine Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1909 Argentine Cavalry Carbine
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29593 - 4	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29593 - 2	30-06 SPRG	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29593 - 5	308 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29593 - 3	6.5MM-30-06 A-SQUARE	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29593 - 1	7.65X53 MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872. - l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- les inscriptions "MAUSER MODELO" et "ARGENTINO 1909" figurent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - cette carabine de cavalerie a un mécanisme identique au fusil argentin de 1909, mais avec un canon plus court, un levier de culasse renversé et une monture pleine longueur avec une pointe avant disposant d'un guidon avec montants protecteurs. - plusieurs modèles ont été adaptés au calibre 30-06 SPRG dans les années 1950.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Numéro de série	- sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Autres marquages	- emblème de la République d'Argentine sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29583	Mauser	1909 Argentine Cavalry Carbine	DGFM - FMAP	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1909 Argentine Mauser

1909 Carbine

1909 Mauser

98

98 Mauser

Argentine Mauser

Argentine Mauser 1909

Mauser 98

Mauser Modelo Argentino 1909

Modelo Argentino 1909

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29583
Marque: Mauser
Modèle: 1909 Argentine Cavalry Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1909 Argentine Cavalry Carbine
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29583 - 2	30-06 SPRG	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29583 - 1	7.65X53 MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Ejercito Argentino" et "Mauser Mod. 1909" figurent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse : D.G.F.M.-(F.MAP.)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	- emblème de la République d'Argentine sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- carabine mécaniquement identique au fusil argentin de modèle 1909, mais canon plus court, levier de culasse incurvé vers le bas et monture pleine longueur avec embouchoir portant des montants de protection du guidon. Au cours des années 1950, certaines de ces carabines ont reçu un canon 30-06 SPRG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29593	Mauser	1909 Argentine Cavalry Carbine	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1909

1909 Carbine

1909 Mauser

98

98 Mauser

Argentine Mauser

Ejercito Argentino

Ejercito Argentino Mauser Mod. 1909

Mauser 98

Mauser Mod. 1909

Mod 1909

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29579
Marque: Mauser
Modèle: 1909 Argentine Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1909 Argentine Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29579 - 21	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 25	25-06 ACKLEY IMPROVED	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 13	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 24	280 ACKLEY IMPROVED	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 8	280 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 2	30-06 SPRG	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29579 - 6	300 WIN MAG	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 3	300 WIN MAG	3	623	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 19	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 5	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29579

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29579 - 12	338 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 17	35 WHELEN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 18	358 WIN	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 23	358 YUKON	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 26	375-300 WIN MAG WILDCAT	3	654	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 16	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 7	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 9	7.65X53 MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29579 - 11	7MM DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 20	7MM MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 15	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 14	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 4	9.3X62 MAUSER	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29579 - 22	9.3X64 BRENNEKE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872. - la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- les inscriptions MAUSER MODELO" et "ARGENTINO 1909" figurent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - l'emblème national argentin figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - il peut comporter un préfixe alphabétique.
Coups	- magasin intégral.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil brésilien de modèle 1908 dont il ne diffère que par quelques détails, comme une portière. Au cours des années 1950, certains de ces fusils ont reçu des canons de calibre .30-06.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29597	Mauser	1909 Argentine Short Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
147269	Mauser	1909 Argentine Sniper Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
147270	Mauser	1909 Argentine Sniper Rifle	DGFM - FMAP	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1909

1909 Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

98

98 Mauser

Argentine Mauser

Mauser 98

Mauser Modelo Argentino 1909

Modelo 1909

Modelo Argentino 1909

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29581
Marque: Mauser
Modèle: 1909 Argentine Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1909 Argentine Rifle
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29581 - 6	270 WIN	5	563	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29581 - 5	280 REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29581 - 2	30-06 SPRG	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29581 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29581 - 7	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29581 - 1	7.65X53 MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29581 - 4	7MM REM MAG	3	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne. - en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie. - en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG. - en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité. - en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG. - en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH. - l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- les inscriptions "EJERCITO ARGENTINO" et "MAUSER MOD. 1909" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le côté droit de la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- emblème de la République d'Argentine sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- ce fusil est identique sur le plan mécanique au fusil brésilien modèle 1908, sauf pour des détails mineurs tels qu'une portière de magasin articulée. Certains de ces fusils ont été modifiés en calibre 30-06 SPRG dans les années 1950.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29597	Mauser	1909 Argentine Short Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
147270	Mauser	1909 Argentine Sniper Rifle	DGFM - FMAP	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1909 Mauser

98

98 Mauser

Argentine Mauser

Mauser 98

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29597
Marque: Mauser
Modèle: 1909 Argentine Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1909 Argentine Short Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29597 - 2	30-06 SPRG	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29597 - 3	30-06 SPRG	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29597 - 5	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29597 - 1	7.65X53 MAUSER	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29597 - 4	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914. - Paul Mauser a été officiellement nommé Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872. - en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie. - en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG. - en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité. - en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG. - Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.
Modèle	- "MAUSER MODELO" et "ARGENTINO 1909" figurent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - l'écusson national "Argentine" figure sur la partie supérieure de la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécansime à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	- emblème de la République d'Argentine sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil court mécaniquement identique au fusil argentin de modèle 1909, mais canon plus court et levier de culasse incurvé vers le bas. Au cours des années '50, certains de ces fusils ont reçu des canons de calibre .30-06.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29579	Mauser	1909 Argentine Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
29581	Mauser	1909 Argentine Rifle	DGFM - FMAP	Carabine	Mécanisme à verrou
29604	Mauser	1909 Argentine Short Rifle	DGFM - FMAP	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1909

1909 Mauser

98

98 Mauser

Argentine Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mauser 98

Mod 1909

Model 1909

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29604
Marque: Mauser
Modèle: 1909 Argentine Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1909 Argentine Short Rifle
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ARGENTINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29604 - 2	30-06 SPRG	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29604 - 3	300 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29604 - 1	7.65X53 MAUSER	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MAUSER MOD. 1909" figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème national argentin figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "F.M.A.P." figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - l'inscription "Direccion General de Fabricaciones Militares" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	- emblème de la République d'Argentine sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil court mécaniquement identique au fusil argentin de modèle 1909, mais canon plus court et levier de culasse incurvé vers le bas. Au cours des années '50, certains de ces fusils ont reçu des canons de calibre .30-06.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29597	Mauser	1909 Argentine Short Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1909 Mauser

98

98 Mauser

Argentine Mauser

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147269
Marque: Mauser
Modèle: 1909 Argentine Sniper Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1909 Argentine Sniper Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147269 - 1	7.65X53 MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser et né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- les inscriptions "MAUSER MODELO" et "ARGENTINO 1909." figurent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème national de l'Argentine figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une version spécialement sélectionnée de la carabine 1909 Argentine, avec un levier de culasse rabattu et une lunette de tir de facture allemande, destinée à être utilisée en tant que fusil pour tireur d'élite du début des années 1900 jusqu'aux années 1970.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement de type Mauser standard; fini bleui; organes de visée réglables à cran de mire; baguette et tenon pour baïonnette sous le canon; monture à poignée demi-pistolet avec battants de bretelle et grenadière au centre du canon.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29579	Mauser	1909 Argentine Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

98

98 Mauser

Argentine Mauser

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147270
Marque: Mauser
Modèle: 1909 Argentine Sniper Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1909 Argentine Sniper Rifle
Fabricant:	DGFM - FMAP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147270 - 1	7.65X53 MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser et né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- les inscriptions "MAUSER MODELO" et "ARGENTINO 1909." figurent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème national de l'Argentine figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une version spécialement sélectionnée de la carabine 1909 Argentine, avec un levier de culasse rabattu et une lunette de tir de facture allemande, destinée à être utilisée en tant que fusil pour tireur d'élite du début des années 1900 jusqu'aux années 1970.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement de type Mauser standard; fini bleui; organes de visée réglables à cran de mire; baguette et tenon pour baïonnette sous le canon; monture à poignée demi-pistolet avec battants de bretelle et grenadière au centre du canon.

Fabricant

- l'inscription "F.M.A.P." figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Direccion General de Fabricaciones Militares" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29579	Mauser	1909 Argentine Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
29581	Mauser	1909 Argentine Rifle	DGFM - FMAP	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

98

98 Mauser

Argentine Mauser

Mauser 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29619
Marque: Mauser
Modèle: 1909 Peruvian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1909 Peruvian Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29619 - 4	284 JAMISON	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29619 - 3	7.62MM NATO	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29619 - 2	7.62MM NATO	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29619 - 1	7.65X53 MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER ORIGINAL" est inscrite sur la bague de boîtier de culasse
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MODELO 1909" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "REPUBLICA DEL PERU" est inscrit à l'intérieur de l'emblème national du Pérou sur le dessus de la bague de boîtier de culasse. - fabriqué entre 1910 et 1914. - au total, environ 50 000 unités ont été fabriquées.
Fabricant	- "WAFFENFABRIK MAUSER - OBERNDORF" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	- les armoiries de la République du Pérou figurent sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil mécaniquement et extérieurement identique au fusil allemand Gewehr 1898 dont il diffère par un guide pour lame-chargeur plus élevé (pont), par le calibre et par les inscriptions.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1909 Mauser

98

98 Mauser

Mauser 98

Modelo 1909

Peruvian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20795
Marque: Mauser
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1910
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20795 - 5	22 LR	8	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20795 - 2	25 AUTO	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20795 - 3	32 AUTO	8	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20795 - 1	6.35MM	9	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20795 - 4	7.65MM	8	87	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- fabriqué de 1910 à 1936.
- peut aussi être désigné "1910/34".
- vers le numéro de série 400000, la forme de la poignée change et devient plus incurvée.
- le modèle le plus ancien est désigné "1910 Sidelatch".

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- de 1 à 426000 environ.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1910/14

1910/34

M1910

Sidelatch

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29623
Marque: Mauser
Modèle: 1910 Commercial Export Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1910 Commercial Export Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29623 - 1	7MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- la société Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MAUSER MOD. 1910" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Remarques

Fusil mécaniquement et extérieurement identique au fusil serbe de modèle 1910 dont il diffère surtout par les inscriptions. Ces fusils ont été adoptés par certains pays d'Amérique latine, dont l'Équateur, le Guatemala, le Venezuela et le Costa Rica, mais les marques de propriété sont rares, voire inexistantes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1910 Mauser

German Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64647
Marque: Mauser
Modèle: 1910 Costa Rican Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1910 Costa Rican Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64647 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64647 - 2	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64647 - 1	7MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser et né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MAUSER MOD. 1910" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'emblème national "costaricain" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - un certain nombre de ces fusils ont été convertis à la configuration "carabine" en raccourcissant le canon à 559 mm (22 po), et un autre certain nombre d'entre eux ont été convertis en calibre 30-06 SPRG en usinant une encoche à l'arrière de la bague du boîtier de culasse pour permettre le chargement de cartouches plus longues à partir du dessus du fusil.
Fabricant	- nom du fabricant sur la bague du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Coups	- chargeur interne.
Remarques	- fusil mécaniquement et visuellement identique au fusil serbe de modèle 1910; seules les inscriptions sont différentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1910

1910 Mauser

Costa Rican Mauser

Mauser Mod 1910

Mod 1910

Model 1910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64664
Marque: Mauser
Modèle: 1910 Costa Rican Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1910 Costa Rican Short Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64664 - 1	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MAUSER MOD. 1910" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'emblème national "Costaricain" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- il s'agit d'une version raccourcie du "fusil costaricain 1910".

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1910 Mauser

Costa Rican Mauser

Mauser Mod 1910

Mod 1910

Model 1910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29631
Marque: Mauser
Modèle: 1910 Mexican Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1910 Mexican Carbine
Fabricant:	Fabrica Nacional de Armas Mexico (FNA Mexico)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29631 - 2	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29631 - 1	7MM MAUSER	5	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- la société Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à verrou de type 98 Mauser avec enveloppe de canon; monture une pièce à poignée anglaise avec garde-main supérieur; grenadière unique et embout de monture avec tenon de baïonnette installés; hausse tangentielle et guidon fixe en forme de pilier avec ailes de protection; levier de culasse tourné vers le bas; surfaces métalliques bleuies; battants de bretelle sur la grenadière et la crosse.
- avec un canon de 445 mm, la longueur totale est de 953 mm (37,5 po) et son poids moyen est de 3,64 kg (8,0 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Autres marquages	- Armoiries de la République du Mexique et année de fabrication sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil presque identique au fusil mexicain de modèle 1902. - ces fusils étaient fabriqués au Mexique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1910 Mauser

Mexican Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29629
Marque: Mauser
Modèle: 1910 Mexican Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1910 Mexican Rifle
Fabricant:	Fabrica Nacional de Armas Mexico (FNA Mexico)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29629 - 5	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29629 - 6	257 ACKLEY IMPROVED	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29629 - 4	284 WIN	4	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29629 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29629 - 2	7MM MAUSER	5	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29629 - 1	7MM MAUSER	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne. - en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie. - en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG. - en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité. - en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG. - le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - arme basée sur le fusil modèle 1902 Mexican - caractéristiques : mécanisme à verrou de type 98 Mauser avec enveloppe de canon; monture droite une pièce avec garde-main supérieur; une grenadière et une calotte de monture avec tenon pour baïonnette sont montées; hausse tangentielle et guidon à pilier fixe avec ailes de protection; levier de culasse droit; surfaces métalliques bleuies; battants de bretelle sur la grenadière et la crosse. - avec un canon de 737 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 232 mm (48,5 po) et son poids moyen est de 3,98 kg (8,75 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sous la forme "FABRICA NACIONAL D'ARMAS-MEXICO D.F." entourant un logo d'un aigle mexicain sur la bague avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - les numéros de série relevés étaient composés de cinq chiffres sans préfixe ou suffixe alphabétique. - système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur d'affleurement à cartouches étagées en chicane.
Autres marquages	- Armoiries de la République du Mexique et année de fabrication sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil presque identique au fusil mexicain de modèle 1902.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1910 Mauser

Mexican 1910 Mauser

Mexican Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29627
Marque: Mauser
Modèle: 1910 Serbian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1910 Serbian Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29627 - 1	7MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse, en caractères cyrilliques.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Autres marquages

- armoiries du royaume de Serbie sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil mécaniquement identique au fusil colombien de modèle 1904. Exception faite des inscriptions, ces fusils sont semblables aux fusils de modèle 1910 destinés à l'exportation et utilisés par l'Équateur, le Guatemala et d'autres pays sud-américains.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1910 Mauser

Serbian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28885
Marque: Mauser
Modèle: 1910 Sidelatch

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1910 Sidelatch
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28885 - 2	25 AUTO	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28885 - 1	6.35MM	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- premier type du modèle "1910". - levier de démontage situé sur le côté gauche de la platine.
Fabricant	- figure sur le côté gauche de la glissière.
Numéro de série	- numéros de série compris entre 1 et 60 000 environ. - les trois derniers chiffres figurent aussi à l'arrière de la carcasse, sur le tenon de canon et sous la platine.
Importateurs	- la marque se trouve sur le côté droit de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29637
Marque: Mauser
Modèle: 1912 Chilean Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1912 Chilean Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29637 - 3	22-250 REM	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29637 - 6	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29637 - 2	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29637 - 5	308 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29637 - 1	7MM MAUSER	5	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29637 - 4	7MM MAUSER	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MODELO 1912" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème national "chilien" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- vers 1961, "Fabricas y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)" a converti certains fusils Mauser 1912 chiliens pour tirer des cartouches 7,62 MM NATO. Ce modèle était connu sous le nom de "1912/61 Chilean Rifle".

Fabricant

- les inscriptions "Waffenfabrik Steyr" et "Austria" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comprendre un préfixe alphabétique.

Coups

- magasin intégral.

Autres marquages

- Armoiries de la République du Chili sur la bague du boîtier de culasse.

Remarques

- fusil presque identique au fusil mexicain de modèle 1907.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29648	Mauser	1912 Chilean Short Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
125389	Mauser	1912/61 Chilean Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
125391	Mauser	1912/61 Chilean Short Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1912 Mauser

Austrian Mauser

Chilean Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 1912

Modelo 1912

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29648
Marque: Mauser
Modèle: 1912 Chilean Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1912 Chilean Short Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29648 - 6	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29648 - 2	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29648 - 4	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29648 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29648 - 1	7MM MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29648 - 5	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872. - la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898. - le nom de Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923. - le nom de Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- l'inscription "MODELO 1912" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - l'emblème nationale du Chili figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - vers 1961, "Fabricas y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)" a converti certains fusils courts chiliens Mauser 1912 pour qu'ils puissent utiliser les cartouches 7,62 mm OTAN. Ce modèle était appelé le fusil court chilien 1912/61.
Fabricant	- les inscriptions "Waffenfabrik Steyr" et " Austria" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	- Armoiries de la République du Chili sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil chilien de modèle 1912 dont il diffère par un canon plus court, une hausse plus courte et un levier de culasse incurvé vers le bas.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29637	Mauser	1912 Chilean Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
125389	Mauser	1912/61 Chilean Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
125391	Mauser	1912/61 Chilean Short Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1912 Carbine

1912 Mauser

Austrian Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Chilean Mauser

Modelo 1912

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29650
Marque: Mauser
Modèle: 1912 Colombian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1912 Colombian Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29650 - 1	7MM MAUSER	5	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "Modelo 1912", figure sur le côté du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant "Steyr Austria" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Autres marquages

- Armoiries de la République de Colombie sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - fusil mécaniquement identique au fusil chilien de modèle 1912 dont il ne diffère que par les inscriptions.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1912 Mauser

Austrian Mauser

Colombian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29653
Marque: Mauser
Modèle: 1912 Mexican Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1912 Mexican Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29653 - 2	308 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29653 - 1	7MM MAUSER	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "1912" et l'emblème national "mexicain" figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- ce fusil est identique sur le plan mécanique au fusil 1912 chilien, seules les inscriptions diffèrent.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	- Armoiries de la République du Mexique sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121320	Mauser	1898/22 Chinese Rifle	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1912 Mauser

Austrian Mauser

Mexican Mauser

Republica Mexicana 1912

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29655
Marque: Mauser
Modèle: 1912 Mexican Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1912 Mexican Short Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29655 - 2	7.62X39 RUSSIAN	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29655 - 1	7MM MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "Modelo 1912", figure sur le côté du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant, "Steyr", apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- Armoiries de la République du Mexique sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil mexicain de modèle 1912 dont il ne diffère que par un canon plus court, une hausse plus courte et un levier de culasse incurvé vers le bas.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1912 Mauser

Austrian Mauser

Mexican Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24285
Marque: Mauser
Modèle: 1912/14

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1912/14
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24285 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24285 - 2	9MM LUGER	9	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il semblerait qu'environ 150 de ces pistolets aient été assemblés.
- peut aussi être désigné "1912 1914".

Numéro de série

- Plage: 1 à 151.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1912 1914

1912-14

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29751
Marque: Mauser
Modèle: 1912/33 Czechoslovakian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1912/33 Czechoslovakian Carbine
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29751 - 1	7.65X53 MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29751 - 3	7MM MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29751 - 2	8MM MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "VZ 12/33" ou "VZ 33", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Autres marquages	- les armoiries des pays ayant adopté ce modèle figurent sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Carabine mécaniquement identique à l'arme tchèque VZ 24, mais levier de culasse incurvé vers le bas et longueur légèrement moindre. Carabine adoptée par la Colombie, l'Équateur, le Mexique, le Nicaragua, la Tchécoslovaquie et El Salvador.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 Mauser

Brno Mauser

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

VZ 12/33 Czech Carbine

VZ 12/33 Czechoslovakian Carbine

VZ.12/33 Czechoslovakian Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147491
Marque: Mauser
Modèle: 1912/33 Nicaraguan Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1912/33 Nicaraguan Carbine
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147491 - 1	8MM MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est une carabine Mauser de facture tchèque, fabriquée sous contrat pour le Nicaragua durant les années 1930; sur ces armes à feu, le nom du fabricant figure en espagnol sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, avec éventuellement l'emblème national du Nicaragua (cinq volcans sur un isthme, sous un soleil levant et un arc-en-ciel, avec un bonnet phrygien au centre) sur la bague du boîtier de culasse. - caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; tenon pour baïonnette et baguette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle sur les grenadières et au bas de la crosse; levier de culasse abaissé.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Nicaraguan Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125389
Marque: Mauser
Modèle: 1912/61 Chilean Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1912/61 Chilean Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125389 - 1	7.62MM NATO	5	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- les inscriptions "MODELO 1912-61" et "NATO" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la bague du boîtier de culasse, sous l'emblème national chilien.
- il s'agit d'un Mauser 1912 chilien dont la chambre a été modifiée pour tirer des cartouches 7,62 mm OTAN vers 1961 pour les forces armées chiliennes.
- ce fusil est identique sur le plan mécanique au fusil modèle 1912 chilien.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à large bague avec découpure arrondie de pleine profondeur sur le côté gauche pour permettre le chargement du chargeur à partir d'une lame-chargeur; boîtier de culasse/carcasse en acier nu; canon bleui; levier de culasse droit; levier de sûreté sur l'arrière de la culasse; portière de magasin articulée; monture une pièce à poignée demi-pistolet avec boulon de renforcement; garde-main supérieur; une grenadière avec battant de bretelle intégré; hausse tangentielle graduée jusqu'à 2 000 mètres; pointe avant avec tenon de baïonnette et crochet de bretelle; baguette de nettoyage sous le canon; battant de bretelle pivotant sur le dessous de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant d'origine, c'est-à-dire les inscriptions "WAFFENFABRIK STEYR" et "AUSTRIA", figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - vers 1961, "Fabricas y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)" a converti le fusil chilien Mauser 1912, le fusil court chilien 1912 et le fusil chilien 1935 de façon à ce qu'ils puissent tirer des cartouches de calibre 7,62 mm OTAN.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'exemplaire examiné figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et était composé d'un préfixe alphabétique et de quatre chiffres. - le numéro de série peut être répété sur le levier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29637	Mauser	1912 Chilean Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
29648	Mauser	1912 Chilean Short Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
125391	Mauser	1912/61 Chilean Short Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1912-61 Chilean

1912-61 Chilean Mauser

1912-61 Chilean Rifle

1912-61 Rifle

1912/1961 Chilean Rifle

1912/61 Chilean NATO Rifle

Austrian Mauser

Chilean Mauser

Chilean Mauser M-12/61

M-12/61 Chilean Mauser

Modelo 1912-61

Modelo 1912-61 NATO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125391
Marque: Mauser
Modèle: 1912/61 Chilean Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1912/61 Chilean Short Rifle
Fabricant:	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125391 - 1	7.62MM NATO	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- les inscriptions "MODELO 1912-61" et "NATO" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la bague du boîtier de culasse, sous l'emblème national chilien.
- il s'agit d'un Mauser 1912 chilien dont la chambre a été modifiée pour les forces armées chiliennes vers 1961 afin de permettre le tir de cartouches de calibre 7,62 mm OTAN.
- sur le plan mécanique, ce fusil est identique au fusil de modèle 1912 chilien.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à large bague avec découpure pleine profondeur arrondie sur le côté gauche pour permettre le chargement du chargeur à partir d'une lame-chargeur; boîtier de culasse/carcasse en acier nu; canon bleui; levier de culasse droit; levier de sûreté sur l'arrière de la culasse; portière de chargeur articulée; monture monopièce à poignée demi-pistolet avec boulon de renfort; garde-main supérieur; une grenadière avec battant de bretelle intégré; hausse tangentielle graduée jusqu'à 2000 mètres; pointe avant avec tenon de baïonnette et crochet de bretelle; baguette de nettoyage sous le canon; battant de bretelle pivotant sur le dessous de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant d'origine, c'est-à-dire les inscriptions "WAFFENFABRIK STEYR" et "AUSTRIA", figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - vers 1961, "Fabricas y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)" a converti le fusil chilien Mauser 1912, le fusil court chilien 1912 et le fusil chilien 1935 de façon à ce qu'ils puissent tirer des cartouches de calibre 7,62 mm OTAN.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série relevé sur l'exemplaire examiné figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et était composé d'un préfixe alphabétique et de quatre chiffres. - le numéro de série peut être répété sur le levier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29637	Mauser	1912 Chilean Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
29648	Mauser	1912 Chilean Short Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou
125389	Mauser	1912/61 Chilean Rifle	Oesterreichische Waffenfabriks Gesellschaft, Steyr	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1912-1961 Short Rifle

1912-61 Chilean

1912-61 Chilean Mauser

1912-61 Chilean Short Rifle

1912-61 Short Rifle

1912/1961 Chilean Short Rifle

1912/61 Chilean NATO Short Rifle

1921/61 Chilean Carbine

Austrian Mauser

Chilean Mauser

Chilean Mauser M-12/61

M-12/61 Chilean Mauser

Modelo 1912-61

Modelo 1912-61 NATO

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20829
Marque: Mauser
Modèle: 1914

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1914
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20829 - 4	4MM UBUNGSMUNITION M20	1	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
20829 - 1	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20829 - 2	7.65MM	8	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20829 - 3	7.65MM	8	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- pour ce modèle, canon de rechange de calibre 4 mm UBUNGSMUNITION et long de 133 mm.
- le premier modèle (environ 2 900 exemplaires) a un dessus de glissière "en gradins" et un extracteur de forme différente. Cette arme a donc été désignée "1914 Humpback". Après le numéro de série 3000, cette particularité disparaît.
- vers le numéro de série 525000, la forme de la poignée change et le pistolet est désigné "1934".
- fabriqué de 1914 à 1934 environ.

Fabricant

- l'inscription "MAUSER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série complet sur le côté gauche de la glissière. - numéros de série compris entre 3000 et 525000, sans interruption. - les trois derniers chiffres sont répétés sur l'arrière du boîtier de culasse, sur le tenon de canon et sur le dessous de la platine. - sur certains exemplaires, le numéro de série complet figure sur l'arrière du boîtier de culasse.
Canon	- très peu d'exemplaires avec le canon le plus long et la plupart de ceux-ci ont des numéros de série du début de la plage de numérotation.
Calibre	- l'inscription "7.65" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable. - le canon de rechange de calibre 4MM UBUNGSMUNITION n'accepte pas de chargeur; il faut introduire une cartouche chaque fois.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28886
Marque: Mauser
Modèle: 1914 Humpback

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1914 Humpback
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28886 - 3	32 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28886 - 4	32 AUTO	8	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28886 - 1	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28886 - 2	7.65MM	8	108	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- en 1914, MAUSER a mis au point une version à carcasse plus importante de son modèle "1910", mais cette fois en calibre 7,65 mm/.32 AUTO.
- les 2 900 premières armes (environ) comportaient une glissière à profil en gradins et un extracteur de forme différente. Ce modèle a été surnommé "Humpback". Les armes postérieures au numéro de série 3 000 ne présentaient plus ces particularités.

Numéro de série

- le numéro de série se trouve sur le côté gauche de la glissière, à l'avant.
- les trois derniers chiffres figurent aussi à l'arrière de la carcasse, sur le tenon de canon et sous la platine.

Canon

- les canons longs étaient offerts au début et ils sont peu courants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Humpback

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 739
Marque: Mauser
Modèle: 1915 Automatic Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1915 Automatic Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
739 - 3	8MM MAUSER	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 221	Adaptation non commerciale à l'usager	
739 - 1	8MM MAUSER	10	675	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 221	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
739 - 2	8MM MAUSER	20	675	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 221	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 1915. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - la production a commencé en 1907 et l'arme fut utilisée pour la première fois dans le cadre de combats aériens, au début de la Première Guerre mondiale. - caractéristiques : monture pleine ou demi-longueur de type Gew 98, avec poignée allongée à l'avant du chargeur; guidon à rampe et hausse réglable; arrêtoir du chargeur à l'intérieur du pontet; sûreté à levier.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- les inscriptions "1915" ou "1916" peuvent figurer sur l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1915 Flieger-Gewehr

1915 Flieger-Karabiner

1915 Fliers Semi-Automatic Rifle

1915 Semi-Automatic Rifle

1915/16 Automatic Rifle

1916 Automatic Rifle

Aircraft Self-Loading Carbine

Aviators Rifle

Aviators Rifle Model 16

Fliers Rifle

M1915 Fliers Semi-Automatic Rifle

M1915 Semi-Automatic Rifle

Mauser Flieger-Gewehr

Mauser Flieger-Gewehr und Flieger-Karabiner

Mauser Flieger-Karabiner

Model 16

Model 1915 Automatic Rifle

Model 1916

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117527
Marque: Mauser
Modèle: 1916 Spanish Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1916 Spanish Carbine
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117527 - 1	7MM MAUSER	5	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mécaniquement identique au fusil espagnol de modèle 1893, mais canon plus court et levier de culasse incurvé vers le bas, sans encoche dans la monture.
- boîtier de culasse/carcasse à petite bague avec encoche ronde profonde sur le côté gauche pour permettre le chargement à l'aide d'une lame-chargeur; évents supplémentaires dans le corps de culasse et sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse; hausse tangentielle; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise avec garde-main au haut et une seule grenadière, pas d'embouchoir; battant de bretelle pivotant sur le côté gauche de la grenadière et barre pour fixation de bretelle sur le côté gauche de la crosse. Cette arme à feu n'est pas conçue pour recevoir une baïonnette.

NOTE : beaucoup de ces fusils de calibre 7 mm MAUSER ont été portés au calibre 8 mm MAUSER au cours des années 1940, puis au calibre 7,62 mm OTAN au cours des années 1960 pour les unités de la réserve espagnole.

Fabricant

- couronne, "FABRICA DE ARMAS" et "OVIEDO" plus année de fabrication sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté gauche de la carcasse.
Coups	- magasin vertical à pile imbriquée et à portière d'affleurement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1916 Carbine

Carabina Mauser Espanol Mo. 1916

Carabina Modelo 1916

Mauser Espanol Mo. 1916 Carabina

Spanish Mauser

Spanish Model 1916 Carbine

Spanish True Model 1916 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117500
Marque: Mauser
Modèle: 1916 Spanish Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1916 Spanish Short Rifle
Fabricant:	Fabrica de Armas, La Coruna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117500 - 2	7.62MM NATO	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117500 - 1	7MM MAUSER	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117500 - 3	8MM MAUSER	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée de 1916 à environ 1951. - cette carabine est identique sur le plan mécanique à la carabine espagnole modèle 1893, mais elle est dotée d'un canon plus court et d'un levier de culasse recourbé vers le vas, sans entaille de monture. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à petite bague avec entaille à pleine profondeur sur le côté gauche pour permettre le chargement à partir d'une lame-chargeur; trou supplémentaire pour l'évacuation des gaz dans le corps de culasse et sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse; hausses - le modèle original était doté d'une hausse de type "Lange Vizier" (tremplin d'envoi) et les carabines produites plus tard étaient dotées de hausses tangentielles ordinaires; portière de magasin articulée ou amovible; monture une pièce à poignée avec garde-main supérieur et une seule grenadière et pointe avant avec tenon de baïonnette et baguette de nettoyage; battant de bretelle pivotant sur le côté gauche de la grenadière et une barre pour bretelle sur le côté gauche de la crosse. NOTA : un grand nombre de ces carabines ont été converties du calibre d'origine 7 MM MAUSER au calibre 8 MM MAUSER dans les années 1940 et au calibre 7,62 MM OTAN dans les années 1960 pour les unités de réserve espagnoles.
Fabricant	- le nom du fabricant figure habituellement sur la bague du boîtier de culasse : "La Coruna".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec un préfixe alphabétique.
Coups	- chargeur vertical à colonnes imbriquées monté d'affleurement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1916

1916 Mauser

1916 Short Rifle

Mauser Espanol Mo. 1916

Mo. 1916

Modelo 1916

Mosqueton Mauser Espanol Mo. 1916

Mosqueton Modelo 1916

Spanish Mauser

Spanish Model 1916 Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1611
Marque: Mauser
Modèle: 1916 Spanish Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1916 Spanish Short Rifle
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1611 - 6	7.62MM NATO	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1611 - 3	7.62MM NATO	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1611 - 2	7MM MAUSER	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1611 - 4	7MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1611 - 5	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1611 - 1	8MM MAUSER	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne. - l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874. - en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG. - en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité. - en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG. - en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH. - l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - fabriqué de 1916 à 1951. - mécaniquement identique au fusil espagnol de modèle 1893, mais canon plus court et levier de culasse incurvé vers le bas (sans encoche dans la monture). - petite bague de boîtier de culasse avec entaille pleine longueur de forme arrondie sur le côté gauche pour permettre l'emploi de lames-chargeurs; évent supplémentaire dans le corps de culasse et le côté gauche de la bague du boîtier de culasse; hausses - modèle d'origine avec hausse de type "Lange Vizier" (tremplin de saut à ski), mais modèles ultérieurs avec hausse tangentielle ordinaire; magasin vertical à portière articulée ou chargeur détachable; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise et garde-main supérieur; une grenadière et un embouchoir avec tenon de baïonnette et baguette de nettoyage; battant de bretelle pivotant sur le côté gauche de la grenadière et barre coulissante sur le côté gauche de la crosse. NOTE : À l'origine de calibre 7 mm MAUSER, beaucoup de ces fusils ont été portés au calibre 8 mm MAUSER au cours des années 1940, puis au calibre 7,62 mm OTAN pendant les années 1960 pour utilisation par les unités de la Réserve espagnole.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur la bague du boîtier de culasse, ainsi que l'année de fabrication.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; habituellement avec préfixe alphabétique.
Coups	- magasin vertical à portière, à pile imbriquée, monté d'affleurement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1893 Mauser

1916

1916 Mauser

1916 Short Rifle

Mo. 1916

Modelo 1916

Mosqueton Mauser Espanol Mo. 1916

Mosqueton Modelo 1916

Spanish Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117489
Marque: Mauser
Modèle: 1916 Spanish Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1916 Spanish Short Rifle
Fabricant:	Industria de Guerra de Cataluna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117489 - 3	7.62MM NATO	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117489 - 1	7MM MAUSER	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117489 - 2	8MM MAUSER	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - modèle fabriqué de 1916 à 1951. - cette carabine est identique sur le plan mécanique à la carabine espagnole modèle 1893, mais elle est dotée d'un canon plus court et d'un levier de culasse recourbé vers le vas, sans entaille de monture. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à petite bague avec entaille arrondie à pleine profondeur sur le côté gauche pour permettre le chargement à partir d'une lame-chargeur; trou d'évacuation des gaz supplémentaires dans le corps de culasse et sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse; hausses - le modèle d'origine était doté d'une hausse de type "Lange Vizier" (tremplin d'envoi) et les carabines produites plus tard étaient dotées de hausses tangentielles ordinaires; portière de magasin articulée ou amovible; monture une pièce à poignée anglaise avec garde-main supérieur et une seule grenadière et pointe avant avec tenon de baïonnette et baguette de nettoyage; battant de bretelle pivotant sur le côté gauche de la grenadière et une barre pour bretelle sur le côté gauche de la crosse. - NOTA : un grand nombre de ces carabines ont été converties du calibre d'origine 7MM MAUSER au calibre 8MM MAUSER dans les années 1940 et au calibre 7.62MM NATO dans les années 1960 pour les unités de réserve espagnoles. - NOTA concernant les inscriptions : les armes à feu produites durant la guerre civile espagnole, entre 1936 et 1939 environ, portent souvent l'emblème phalangiste représenté par une épée et un faisceau (c.-à-d., un faisceau de tiges entourant une hache avec le tranchant de la hache se projetant vers l'extérieur à partir du faisceau) croisés sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- le fabricant était établi à Tarrasa, Espagne. - le nom du fabricant et l'année de production figure habituellement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse; habituellement avec un préfixe alphabétique.
Coups	- chargeur vertical à colonnes imbriquées monté d'affleurement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1916

1916 Mauser

1916 Short Rifle

Mauser Espanol Mo. 1916

Mo. 1916

Modelo 1916

Mosqueton Mauser Espanol Mo. 1916

Mosqueton Modelo 1916

Spanish Mauser

Spanish Model 1916 Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189706
Marque: Mauser
Modèle: 1916 Spanish Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1916 Spanish Short Rifle
Fabricant:	Spanish State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189706 - 1	7.62MM NATO	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189706 - 2	7.62MM NATO	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189706 - 3	7MM MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189706 - 4	7MM MAUSER	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189706 - 5	7MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189706 - 6	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189706 - 7	8MM MAUSER	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne. - en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie. - en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG. - en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité. - en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG. - en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH. - l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée entre 1916 et 1951, et un grand nombre d'entre elles ont été reconstruites par la suite pour les unités de réserve jusqu'à l'adoption de la gamme "L" CETME vendue en gros, après quoi ces carabines ont été communément vendues en tant qu'armes excédentaires. - cette carabine est identique sur le plan mécanique à la carabine espagnole modèle 1893, mais elle est dotée d'un canon plus court et d'un levier de culasse recourbé vers le vas, sans entaille de monture. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à petite bague avec entaille arrondie à pleine profondeur sur le côté gauche pour permettre le chargement à partir d'une lame-chargeur; trou supplémentaire d'échappement des gaz dans le corps de culasse et sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse; hausses - le modèle original était doté d'une hausse de type "Lange Vizier" (tremplin d'envol) et les carabines produites plus tard étaient dotées de hausses tangentielles ordinaires; portière de magasin articulée ou amovible; monture monopièce à poignée anglaise avec garde-main supérieur et une seule grenadière et pointe avant avec tenon de baïonnette et baguette de nettoyage; battant de bretelle pivotant sur le côté gauche de la grenadière et étrier de bretelle sur le côté gauche de la crosse. NOTA : un grand nombre de ces carabines ont été converties du calibre d'origine 7MM MAUSER au calibre 8MM MAUSER dans les années 1940 et au calibre 7.62MM NATO à partir des années 1960 jusqu'aux années 1980 pour les unités de réserve espagnoles. Un grand nombre de ces armes ont probablement été converties en modèle "sport" ou leur canon/chambre a été changé pour recevoir d'autres cartouches.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu, mais celle-ci peut porter des inscriptions de propriété militaire ou de milice espagnole. - ces armes à feu ont été reconstruites en calibre 7,62 mm OTAN à Oviedo ou à Coruna/Santa Barbara, mais les marques du fabricant d'origine ont été retirées et ont souvent été remplacées par le logo à "épée et faisceau" du gouvernement nationaliste espagnol.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série d'un exemplaire examiné comportait le préfixe "3Z".
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29761
Marque: Mauser
Modèle: 1916/33 Czechoslovakian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1916/33 Czechoslovakian Carbine
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29761 - 1	8MM MAUSER	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- les inscriptions "VZ33" ou "VZ 16/33" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème national tchécoslovaque figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	Le lion rampant, emblème de la République de Tchécoslovaquie, figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Carabine mécaniquement identique à l'arme tchèque VZ 24, mais levier de culasse incurvé vers le bas avec bouton évidé et longueur bien inférieure. Cette carabine a été utilisée par la police de la République tchèque.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1916/1933 Gendarmerie Carbine

1916/33 Carbine

Brno Mauser

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

VZ 16/33

VZ 16/33 Czech Carbine

VZ 16/33 Czechoslovakian Carbine

VZ.16/33 Czechoslovakian Carbine

VZ33

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82631
Marque: Mauser
Modèle: 1922

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1922
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82631 - 8	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82631 - 7	284 WIN	4	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82631 - 9	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82631 - 5	7.65X53 MAUSER	5	498	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82631 - 2	7.65X53 MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82631 - 4	7MM MAUSER	5	498	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82631 - 1	7MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82631 - 6	8MM MAUSER	5	498	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82631 - 3	8MM MAUSER	5	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "Mod.1922" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1922 à 1925.
- fabriqué à environ 50,000 exemplaires.
- mécaniquement semblable au fusil Gewehr 1898 (Gew. 98).
- canon rond; tête de culasse à deux tenons; hausse tangentielle graduée jusqu'à 2 800 m; partie supérieure du garde-main se prolongeant vers l'avant à partir de la bague du boîtier de culasse; crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet; deux grenadières.

Fabricant

- "Fabrique Nationale" "Herstal-Liege" peuvent figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- magasin tubulaire sous le canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin vertical à portière d'affleurement; habituellement rempli à l'aide d'une lame-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29664	Mauser	1922 Brazilian Carbine	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1922 Carabine

1922 FN Mauser

1922 FN-Mauser

1922 Fusil d'Infanterie

1922 Mousqueton

1922 Rifle

1922 Short Rifle

22 FN Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Belgian Mauser

Fusil Court Mle 1922

Fusil d'Infanterie Mle 1922

Fusil d'Infanterie Mle 22

Mle 1922

Mle 1922 Carabine

Mle 1922 Fusil Court

Mle 1922 Fusil d'Infanterie

Mle 1922 Mousqueton

Mle 1922 Rifle

Mle 1922 Short Rifle

Mle 22 FN Mauser

Model 1922

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29664
Marque: Mauser
Modèle: 1922 Brazilian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1922 Brazilian Carbine
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29664 - 1	7MM MAUSER	5	498	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MOD. 1922" figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- l'emblème brésilien figure sur la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- les inscriptions "FAB NAT. D'ARMES de GUERRE" et "HERSTAL - BELGIQUE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages Armoiries de la République du Brésil sur la bague du boîtier de culasse.

Remarques Cette carabine est une des premières armes à mécanisme Mauser 98 fabriquées en vertu d'un contrat par F.N. Mécaniquement identique au modèle allemand Gewehr 1898. Cette carabine se reconnaît à sa crosse anglaise.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82631	Mauser	1922	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1922 Mauser

Belgian Mauser

Brazilian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29674
Marque: Mauser
Modèle: 1923 Czechoslovakian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1923 Czechoslovakian Rifle
Fabricant:	Ceskoslovenska Statni Zavody na Vyrobu Zbrani (CS ST)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29674 - 4	270 WIN	5	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29674 - 1	7.65X53 MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29674 - 3	7MM MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29674 - 2	8MM MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les poinçons d'homologation/marques d'acceptation "E 23" et "E 24" peuvent figurer sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, au-dessus du numéro de série, sur les fusils tchécoslovaques 1898/22 et 1923. - modèle fabriqué en 1923 et en 1924. - sur le plan mécanique, ce fusil est identique au fusil tchécoslovaque 1898/22, la principale différence étant un canon plus court. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à large bague avec découpure pleine profondeur arrondie sur le côté gauche pour permettre le chargement du chargeur à partir d'une lame-chargeur; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; canon bleui; levier de culasse droit; levier de sûreté sur l'arrière de la culasse; portière de chargeur amovible; monture monopièce à poignée demi-pistolet avec boulon de renfort; garde-main supérieur; une grenadière avec battant de bretelle intégré sur le côté gauche et sur le dessous; hausse tangentielle graduée jusqu'à 2000 mètres; pointe avant avec tenon de baïonnette; baguette de nettoyage sous le canon; battant de bretelle pivotant sur le dessous de la crosse.
Fabricant	- les inscriptions "CS. ZAVODY N.A", "VYROBU ZBRANI" et "BRNO" ont été relevées sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant; peut être précédé d'une lettre.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation tchèques figurent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse et comprennent les deux derniers chiffres de l'année de fabrication (23 pour 1923). - en plus d'avoir été adopté par la République tchécoslovaque, ce fusil a été vendu en quantités importantes à d'autres pays, et peut arborer des marques arabes ou autres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1923 Czech Rifle

1923 Czechoslovakian Short Rifle

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

VZ 1923

VZ 23

VZ 23 Short Rifle

VZ23

VZ23 Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125451
Marque: Mauser
Modèle: 1923 Czechoslovakian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1923 Czechoslovakian Rifle
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125451 - 2	7.65X53 MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125451 - 3	7MM MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125451 - 4	8MM MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les poinçons d'homologation/marques d'acceptation "E 23" à "E 30" peuvent figurer sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, au-dessus du numéro de série sur les fusils tchécoslovaques 1898/22 et 1923. - modèle fabriqué de 1924 à 1930. - sur le plan mécanique, ce fusil est identique au fusil tchécoslovaque 1898/22, la principale différence étant un canon plus court. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à large bague avec découpure pleine profondeur arrondie sur le côté gauche pour permettre le chargement du chargeur à partir d'une lame-chargeur; boîtier de culasse/carcasse en acier bleui; canon bleui; levier de culasse droit; levier de sûreté sur l'arrière de la culasse; portière de chargeur amovible; monture monopièce à poignée demi-pistolet; garde-main supérieur; une grenadière avec battant de bretelle intégré sur le côté gauche et sur le dessous; hausse tangentielle graduée jusqu'à 2000 mètres; pointe avant avec tenon de baïonnette; baguette de nettoyage sous le canon; battant de bretelle pivotant sur le dessous de la crosse.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur l'extrémité avant gauche du boîtier de culasse et peut comprendre un préfixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation tchèques figurent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse et comprennent les deux derniers chiffres de l'année de fabrication (23 pour 1923). - en plus d'avoir été adopté par la République tchécoslovaque, ce fusil a été vendu en quantités importantes à d'autres pays, et peut arborer des marques arabes ou autres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1923 Czech Rifle

1923 Czechoslovakian Short Rifle

1923A Czechoslovakian Short Rifle

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

VZ 1923

VZ 23

VZ 23 Short Rifle

VZ 23A

VZ 23A Short Rifle

VZ23

VZ23 Short Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29701
Marque: Mauser
Modèle: 1923 Siamese Type 47/66

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1923 Siamese Type 47/66
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29701 - 3	45-70 GOVT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29701 - 1	8X52R SIAMESE	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- le logo thaïlandais Charkra (une arme de jet avec douze lames en feu) figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "Type 47/66" en écriture sanskrite figure sur la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'emblème du fabricant (trois cercles entrelacés) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le dessus du pont du boîtier de culasse, en caractères thaï.
Calibre	Cartouche aussi désignée SIAMESE MAUSER TYPE 66. Cette cartouche est semblable à la cartouche thaïlandaise 8X50R de type 45, mais les deux ne sont pas interchangeables.
Coups	- magasin.
Autres marquages	Inscriptions et poinçons d'homologation en caractères thaï (roue ailée appelée 'Charkra' sur le boîtier de culasse).
Remarques	Fusil mécaniquement identique au fusil thaïlandais de modèle 1903, mais longueur bien moindre, hausse plus courte et battants de bretelle sur le côté.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1923 (Type 66) Siamese Short Rifle

1923 Mauser

1923 Siamese Short Rifle

Siamese Mauser

Thai Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1653
Marque: Mauser
Modèle: 1924 (T) German Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 (T) German Short Rifle
Fabricant:	Waffenwerke Brunn (dou)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1653 - 3	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1653 - 2	308 WIN	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1653 - 1	8MM MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "G. 24 (t)" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ces armes à feu sont des fusils Vz (modèle) 1924 tchécoslovaques existants et nouvellement fabriqués adaptés pour l'armée allemande durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils conservent leur apparence d'origine (levier de culasse droit, garde-main s'étendant du boîtier de culasse/de la carcasse jusqu'à la pointe avant), dont ils ne diffèrent généralement que par la fente dont est munie la crosse pour accueillir la bretelle de fusil de modèle allemand, la plaque de couche de forme creusée (sur certains exemplaires), l'anneau de démontage du mécanisme de tir dans la crosse (certains exemplaires sont en bois feuilleté) et les inscriptions.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur la bague du boîtier de culasse, sous forme de code ("dou").
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série inclut un suffixe alphabétique, sauf sur les 9999 premières armes fabriquées chaque année, dont le numéro de série ne comporte pas de lettre.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant, sous sa forme complète ou les deux derniers chiffres seulement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29680	Mauser	1924 Czechoslovakian Short Rifle	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 Mauser

Brno Mauser

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

G 24 (t)

G 24 t

G. 24 (t)

G24t

German 24 t

German 24(t)

German 24t

German Model 24(t) Rifle

Dates d'années

1941

1942

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147462
Marque: Mauser
Modèle: 1924 Bolivian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 Bolivian Short Rifle
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147462 - 1	7.65X53 MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est une version du fusil court tchécoslovaque Vzor 24/Vz.24/1924, fabriqué sur contrat pour la Bolivie durant les années 1920 et 1930; sur ces fusils, l'inscription "Vz.24" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, et l'emblème national bolivien (surmonté du mot "BOLIVIA") sur la bague du boîtier de culasse. - caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; tenon pour baïonnette et baguette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle au niveau des grenadières et au bas de la crosse; levier de culasse droit.
Fabricant	- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Bolivian Mauser

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29680
Marque: Mauser
Modèle: 1924 Czechoslovakian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 Czechoslovakian Short Rifle
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29680 - 39	22 CHEETAH MARK 1	5	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 10	22-250 REM	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 48	22-250 REM	5	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 43	220 SWIFT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 29	223 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 40	243 WIN	5	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 45	243 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 9	25-06 REM	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 38	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 46	270 WBY MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 12	270 WIN	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29680

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29680 - 44	270 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 15	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 25	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 7	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 8	30-06 SPRG	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 13	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 17	300 WIN MAG	3	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 16	300 WIN MAG	3	717	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 14	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 22	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 37	338 WIN MAG	4	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 28	35 WHELEN IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 21	358 NORMA MAG	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 18	358 NORMA MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 30	358 WIN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 32	358 WIN	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 27	375 H&H MAG	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 23	375 H&H MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29680 - 47	416 TAYLOR MAG	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 19	458 WIN MAG	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 35	6.5MM	5	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 34	6.5MM-284 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 31	6.5MM-30-06 A-SQUARE	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 24	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 42	6MM MACH IV	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 11	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 6	7.62MM NATO	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29680 - 1	7.65X53 MAUSER	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29680 - 3	7MM MAUSER	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29680 - 20	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 4	7MM REM MAG	5	645	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 2	8MM MAUSER	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29680 - 26	8MM-06 WILDCAT	4	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 36	8MM-338 WIN MAG WILDCAT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 33	8X57R MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29680 - 41	9.3X62 MAUSER	4	484	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "VZ 24" apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "VZ" est l'abréviation du modèle.
- l'emblème national tchécoslovaque figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- fabriqué de 1924 à 1942.
- fusil mécaniquement identique au fusil tchèque 1923, mais légèrement plus long.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série peut être précédé ou suivi d'une lettre ou comprendre des chiffres ou des lettres.

Coups

- magasin intégral.

Autres marquages

- ces fusils arborent de très nombreuses inscriptions. Sur certains, le nom du fabricant apparaît sur le dessus de la bague du boîtier de culasse et sur d'autres, ce renseignement figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Certains exemplaires portent une année (p. ex. : 1937) sur le dessus de la bague du boîtier de culasse et d'autres arborent les emblèmes de certains pays (Roumanie, Guatemala et Tchécoslovaquie, etc.).

Remarques

- arme à feu adoptée par l'armée tchèque et fabriquée en vertu de contrats par de nombreux pays dont la Bolivie, le Brésil, l'Équateur, le Guatemala, la Lettonie, le Pérou, la Roumanie, le Vénézuela, la Chine et la Tchécoslovaquie en calibres 7 mm, 7,65 mm ou 8 mm Mauser.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1653	Mauser	1924 (T) German Short Rifle	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
198614	Musgrave	VZ 24 Field	Ceskoslovenska Zbrojovka/Musgrave	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1924 (T) Short Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1924 Czech Rifle

1924 Czech Short Rifle

1924 Short Rifle

24 (T) Short Rifle

Brno 1924 Short Rifle

CZ Model 1924 Short Rifle

Cs Zbrojovka Akc Spolve Brne VZ 24

Cs Zbrojovka VZ 24

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Gew 24 (t)

Gew. 24 (t)

Gewehr 24 (t)

Kratka puska vz. 24

VZ 1924

VZ 24

VZ-24

VZ.24

VZ24

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125155
Marque: Mauser
Modèle: 1924 Czechoslovakian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 Czechoslovakian Short Rifle
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125155 - 1	22 LR	1	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125155 - 2	22 LR	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- ce "1924 Czechoslovakian Short Rifle", également connu sous le nom "VZ24" a été équipé d'un nouveau canon permettant de tirer des cartouches 22 LR et refaçonné de façon à ce que le prolongateur de chargeur soit soudé en position.
- l'inscription "CESKOSLOVENSKA ZBROJOVKA, A.S. BRNO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur le plan mécanique, ce fusil est identique au fusil tchèque de 1923, la seule différence étant qu'il est plus long.
- caractéristiques : action et canon bleui; bois intégral de type militaire avec garde-main pour le canon supérieur; guidon avec protège-guidon et hausse graduée à glissière; plaque de couche en acier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure à l'avant de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut être composé d'un préfixe d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brno 1924 Short Rifle

Brno 22 Trainer

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

VZ 24

VZ-24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147441
Marque: Mauser
Modèle: 1924 Ethiopian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 Ethiopian Carbine
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147441 - 1	8MM MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est une variante spécifique de la carabine Mauser FN 1924, fabriquée pour l'Éthiopie durant les années 1930, et comportant l'emblème de l'Éthiopie de l'époque, les poinçons d'homologation éthiopiens (et, de temps à autre, les marques d'émission de l'Éthiopie). Durant cette période, l'Éthiopie a commandé des fusils courts et des carabines auprès de la FN. Les deux armes peuvent se distinguer l'une de l'autre par le levier de culasse (droit pour le fusil court et abaissé pour la carabine).
- caractéristiques : disposition et fonctionnement des fusils à mécanisme à verrou Mauser standard; fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; tenon de baïonnette et baguette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; large emblème éthiopien sur la bague du boîtier de culasse, de grande dimension; cet emblème est composé d'une couronne carrée au-dessus d'une bannière rédigée en amharique, et une gueule de lion stylisée, la bordure étant formée par des feuilles de laurier.
- lorsque l'arme à feu a été acceptée pour l'armée éthiopienne, le Lion de Juda éthiopien (un lion couronné sur trois pattes, regardant vers la gauche, et tenant une croix ornée d'un drapeau flottant au-dessus de son dos) a été gravé sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse des fusils.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, comme suit : "FAB. NAT. D'ARMES de GUERRE HERSTAL, BELGIQUE".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924 FN Ethiopian Carbine

Belgian Mauser

Ethiopian Carbine

Ethiopian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29705
Marque: Mauser
Modèle: 1924 FN Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 FN Carbine
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29705 - 1	7.65X53 MAUSER	5	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29705 - 3	7MM MAUSER	5	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29705 - 2	8MM MAUSER	5	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- la carabine FN de modèle 1924 fabriquée en vertu d'un contrat du Mexique a un canon long de 387 mm.
Autres marquages	Beaucoup de pays ont adopté cette carabine; leurs armoiries apparaissent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, mais certaines carabines arborent le logo de la F.N. sur le dessus de la bague du boîtier de culasse; sur d'autres, ce logo est absent.
Remarques	Carabine mécaniquement identique au fusil court F.N. de modèle 1924 dont elle ne diffère que par son canon bien plus court, son levier de culasse incurvé vers le bas et par sa hausse plus courte également. Cette carabine a été adoptée comme arme standard par de nombreux pays dont le Mexique et la Yougoslavie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1924 Mauser

Belgian Mauser

F.N. Mauser

FN Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29703
Marque: Mauser
Modèle: 1924 FN Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 FN Short Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29703 - 4	30-06 SPRG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29703 - 1	7.65X53 MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29703 - 3	7MM MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29703 - 2	8MM MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Autres marquages	Beaucoup de pays ont adopté ce fusil; leurs armoiries apparaissent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, mais certains fusils arborent le logo de la F.N. sur le dessus de la bague du boîtier de culasse; sur d'autres, ce logo est absent.
Remarques	Fusil mécaniquement identique à la carabine brésilienne de modèle 1922 fabriquée par F.N. dont il ne diffère que par la longueur du canon et la configuration de la monture. Fusil adopté par de nombreux pays dont la Colombie, le Costa Rica, l'Éthiopie, le Libéria, le Mexique, l'Uruguay et la Yougoslavie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1924 FN Mauser

1924 Mauser

Belgian Mauser

F.N. Mauser

FN Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147467
Marque: Mauser
Modèle: 1924 Guatemalan Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 Guatemalan Short Rifle
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147467 - 1	7MM MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est une version du fusil court tchécoslovaque Vzor 24/Vz.24/1924, fabriqué sur contrat pour le Guatemala durant les années 1920 et 1930; sur ces fusils, l'emblème national du Guatemala figure sur la bague du boîtier de culasse (des fusils et des épées croisés, flanqués de lauriers, et accompagnés d'un Quetzal à longue queue perché sur le dessus d'un parchemin sur lequel il est écrit "LIBERTAD 15 DE SET DE 1821"). - caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; tenon de baïonnette et baguette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle sur les grenadières et au bas de la crosse; levier de culasse droit.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Guatemalan Mauser

LIBERTAD 15 DE SET DE 1821

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147485
Marque: Mauser
Modèle: 1924 Lithuanian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 Lithuanian Short Rifle
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147485 - 1	8MM MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu, avec les inscriptions "24 L" ou "Mod. 24 L"; cette arme à feu est une version du fusil court tchécoslovaque Vzor 24/Vz.24/1924 fabriqué sous contrat pour la Lituanie durant les années 1920, alors que la Lituanie était un état indépendant; durant les années 1930, le pays s'est également fourni en armes à feu similaires auprès de la Fabrique Nationale de Belgique.
- selon l'époque de l'achat, ces fusils peuvent comporter l'emblème de la Lituanie, une "porte" (ressemble vaguement à une boîte sans couvercle à l'intérieur de laquelle se trouve un Y à l'envers, aux formes carrées; ce motif représente le crénelage d'un château).
- caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; tenon pour baïonnette et baguette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle au niveau des grenadières et au bas de la crosse; levier de culasse droit.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

24 L

24L

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Ginklu Fondas

Lithuanian Mauser

Mod. 24 L

Mod. 24L

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147486
Marque: Mauser
Modèle: 1924 Lithuanian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 Lithuanian Short Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147486 - 1	8MM MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu, avec les inscriptions "24 L" ou "Mod. 24 L"; cette arme à feu est une version du fusil court FN 1930 fabriqué sous contrat pour la Lituanie durant les années 1930, alors que la Lituanie était un état indépendant; durant les années 1920, le pays s'est également fourni en armes à feu similaires auprès de CZ, de Tchécoslovaquie.
- selon l'époque de l'achat, ces fusils peuvent comporter l'emblème de la Fabrique Nationale, soit les lettres "FN", ou celui de la Lituanie, une "porte" (ressemble vaguement à une boîte sans couvercle à l'intérieur de laquelle se trouve un Y à l'envers, aux formes carrées; ce motif représente le crénelage d'un château).
- caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; tenon pour baïonnette et baguette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle au niveau des grenadières et au bas de la crosse; levier de culasse droit ou abaissé.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, comme suit : "FAB. NAT. D'ARMES de GUERRE HERSTAL, BELGIQUE".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian Mauser

Lithuanian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122641
Marque: Mauser
Modèle: 1924 Mexican Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 Mexican Carbine
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122641 - 1	7MM MAUSER	5	387	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'emblème national mexicain et la date de fabrication figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques : hausse tangentielle à feuillet; crosse à poignée-pistolet sans rainures facilitant la prise; garde-main supérieur allant de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse jusqu'à la réunion des grenadières inférieure et supérieure; battant de bretelle.
- la carabine 1924 ne peut pas recevoir de baïonnette.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924 FN Carbine

1924 Mexican Mauser

Belgian Mauser

Mexican FN Mauser

Mexican FN Model 1924 Carbine

Mexican Mauser

Mexican Mauser Carbine

Republica Mexicana 1924

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132847
Marque: Mauser
Modèle: 1924 Persian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 Persian Short Rifle
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132847 - 1	8MM MAUSER	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, en caractères persans, figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'emblème national "Perse" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- la Perse a acheté environ 10 000 de ces fusils de la Tchécoslovaquie et un certain nombre de fusils courts de la Fabrique Nationale de Belgique vers 1930.
- caractéristiques : canon et mécanisme bleuis; militaire tout en bois, garde-main de canon supérieur; levier de verrou droit; guidon à protège-guidon et hausse coulissante à Vernier; plaque de couche en acier.

Fabricant

- le nom du fabricant, en caractères persans, peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en chiffres persans.
Coups	- chargeur interne.
Autres marquages	- les armoiries de Perse figurent sur le dessus de l'anneau du boîtier de culasse et les marques d'homologation tchèques figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (épées croisées surmontées d'une couronne).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Mauser

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Iranian Mauser

Persian Czech Model VZ 24 Short Rifle

Persian Mauser

Persian Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132848
Marque: Mauser
Modèle: 1924 Persian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 Persian Short Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132848 - 1	8MM MAUSER	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en caractères perses.
- l'emblème national perse figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- acheté auprès de la Fabrique Nationale de Belgique vers 1930, en même temps que 10 000 de Tchécoslovaquie.
- caractéristiques : mécanisme et canon bleuis; bois militaire plein avec garde-main sur le canon supérieur; levier de culasse droit; guidon avec protège-guidon et hausse coulissante graduée; plaque de couche en acier.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en caractères perses.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en chiffres perses.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- les armoiries de la Perse figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Mauser

Belgian Mauser

Iranian Mauser

Persian FN 24 Short Rifle

Persian Mauser

Persian Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147495
Marque: Mauser
Modèle: 1924 Romanian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 Romanian Short Rifle
Fabricant:	Zbrojovka Brno
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147495 - 1	8MM MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est une version du fusil court tchèque Vz.24, fabriqué pour la Roumanie durant les années 1920 et les années 1930. Il est possible de les identifier grâce à la présence de marques de propriété roumaines OU de l'un des deux emblèmes royaux roumains sur la bague du boîtier de culasse, soit celui du roi Charles II (un cercle contenant deux "C" dos à dos et l'un par-dessus l'autre, entourés de feuilles de laurier et surmontés d'une couronne), ou celui du roi Michel Ier (quatre "M" couronnés, enjambant des "I" et disposés en forme de croix, reliés à leur base). En 1939 et 1940, un certain nombre de ces fusils fut produit sans emblème royal (la monarchie étant en exil à l'époque), auquel cas les exemplaires concernés ne comportent qu'une date sur le boîtier de culasse.
- les marques de propriété roumaines incluent les lettres "CM" à l'intérieur d'un cercle, sur le boîtier de culasse, au-dessus du numéro de série, ainsi qu'un "C" aux formes carrées contenant un "M", au bas du levier de culasse; les lettres "CM" signifient "Copsa Mica", qui est une ville industrielle située dans la région centre-nord du pays.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; tenon pour baïonnette et baguette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle au niveau des grenadières et au bas de la crosse; levier de culasse droit.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse; ces fusils ont été produits dans une filiale de Zbrojovka Brno située à Copsa Mica, en Roumanie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Romanian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78351
Marque: Mauser
Modèle: 1924 Standard

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 Standard
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78351 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" dans une bannière figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "STANDARD - MODELL 1924" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- la banderole "MAUSER" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- la date de fabrication peut aussi être inscrite sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924 Standard Model

1924 Standard Modell

1924 Standard-Modell

Standard Modell 1924

Standard-Modell 1924

Dates d'années

1933

1934

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 76454
Marque: Mauser
Modèle: 1924 Yugoslavian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 Yugoslavian Carbine
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
76454 - 2	308 WIN	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
76454 - 1	8MM MAUSER	5	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- armoiries de Yougoslavie et désignation de modèle en caractères cyrilliques sur la bague du boîtier de culasse.
- crosse à poignée-pistolet; partie supérieure du garde-main reliant l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse à l'anneau retenant les parties supérieure et inférieure du garde-main; la monture n'a pas d'entaille pour le levier incurvé vers le bas; hausse tangentielle.
- longueur totale de 940 mm.

Fabricant

- nom du fabricant en caractères cyrilliques habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- magasin vertical à pile imbriquée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924 Carbine

M 24

M-24

M24

Model 24

Yugo Mauser

Yugoslavian Mauser

Yugoslavian Model 24 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30395
Marque: Mauser
Modèle: 1924 Yugoslavian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924 Yugoslavian Short Rifle
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30395 - 7	243 WIN	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30395 - 5	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30395 - 4	30-06 SPRG	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30395 - 8	308 NORMA MAG	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30395 - 3	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30395 - 6	7X57R MAUSER	5	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30395 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872. - la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- l'inscription "1924" et le mot "modèle" (en caractères cyrilliques) figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - l'emblème national de la Yougoslavie figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant, en caractères cyrilliques, apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- armoiries du Royaume de Yougoslavie sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil identique, exception faite des inscriptions, au fusil court F.N. de modèle 1924 fabriqué en Belgique pour le gouvernement de Yougoslavie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924 Mauser

1924 Yugoslavian Mauser

M 24

M-24

M1924

M24

Model 1924

Model 24

Model 24 Short Rifle

Yugo Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Yugoslavian Mauser

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1616
Marque: Mauser
Modèle: 1924/30 Belgian Trainer

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924/30 Belgian Trainer
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1616 - 1	22 LR	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1616 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1616 - 3	22 LR	1	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil d'instruction de pleine grandeur utilisé par l'armée belge après 1945.
- modèle basé sur un mécanisme Mauser, et existant en deux types de fini. Les exemplaires munis d'un fini gris-vert étaient destinés à la Marine, tandis que ceux qui avaient un fini bleu étaient destinés à l'Armée de terre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la désignation du fabricant peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Autres marquages	- une couronne, la lettre "B" et l'inscription "1952" figurent les unes au-dessus des autres sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

24-30 Trainer

24/30 Army Trainer

24/30 Naval Trainer

24/30 Trainer

Belgian Mauser

Belgian Model 24/30 Army Trainer

Belgian Model 24/30 Naval Trainer

Trainer 24/30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147481
Marque: Mauser
Modèle: 1924/30 Haitian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924/30 Haitian Short Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147481 - 1	30-06 SPRG	5	594	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est une variante spécifique du fusil court Mauser FN, fabriqué pour Haïti durant les années 1930, sur laquelle les inscriptions de propriété "ARMEE D'HAITI" figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - caractéristiques : disposition et fonctionnement des fusils à mécanisme à verrou Mauser standard; fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; baguette et tenon de baïonnette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, comme suit : "FAB. NAT. D'ARMES de GUERRE HERSTAL, BELGIQUE".
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Armee d'Haiti

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Belgian Mauser

Haitian Mauser

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120612
Marque: Mauser
Modèle: 1924/30 Venezuelan Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924/30 Venezuelan Carbine
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120612 - 2	284 WIN	5	447	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120612 - 1	7MM MAUSER	5	447	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- armoiries du Venezuela sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, avec l'inscription "FUERZAS ARMADAS DE VENEZUELA ", et sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet sans rainures pour les doigts et garde-main supérieur allant de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse à l'avant de la grenadière.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le côté droit avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924/30

1924/30 Carbine

Belgian Mauser

Fuerzas Armadas de Venezuela

Model 1924/30

Model 1924/30 Carbine

Model 24/30

Model 24/30 Carbine

Venezuelan Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54238
Marque: Mauser
Modèle: 1924/30 Venezuelan Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924/30 Venezuelan Short Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54238 - 8	220 SWIFT	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54238 - 9	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54238 - 6	308 WIN	5	703	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54238 - 7	308 WIN	5	726	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54238 - 5	35 WHELEN	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54238 - 2	7MM MAUSER	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872. - la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - emblème du Venezuela sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet sans rainures de prise, partie supérieure du garde-main commençant à l'avant du boîtier de culasse et se terminant un pouce environ après la grenadière avant.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - numéro de série relevé : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924/30

1924/30 FN Mauser

Belgian Mauser

M1924/30

M24/30

Model 1924/30

Venezuelan 1924/30

Venezuelan Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120614
Marque: Mauser
Modèle: 1924/30 Venezuelan Target Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924/30 Venezuelan Target Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120614 - 1	7MM MAUSER	5	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- armoiries du Venezuela sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- fusils courts de modèle 1924/30 modifiés en arsenal (canon plus long) pour en faire des fusils pour le tir sur cibles.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet sans rainures pour les doigts et garde-main supérieur allant de l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse à un point juste au-delà de la grenadière.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté droit avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924/30 target

Belgian Mauser

FN Model 24/30

Model 1924/30

Model 1924/30 Target

Model 24/30

Model 24/30 Target

Model 24/30 Target Rifle

Venezuelan 1924/30

Venezuelan Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 50029
Marque: Mauser
Modèle: 1924/47 Yugoslavian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924/47 Yugoslavian Short Rifle
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
50029 - 4	257 ACKLEY IMPROVED	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50029 - 7	284 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50029 - 5	30-06 SPRG	5	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50029 - 3	308 WIN	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50029 - 6	450 MARLIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
50029 - 2	8MM MAUSER	5	589	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
50029 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872. - l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- modèle de 1924 remis à neuf vers 1947.
Fabricant	- numérotation - usine et 44 ("ZAVOD 44") ou, en caractères cyrilliques, "3ABOD 44".
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin à l'avant du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1924//47

M.24/47

Model 1924/47

Model VZ 24/47

VZ-24/47

VZ24/47

Yugo Mauser

Yugoslavian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30342
Marque: Mauser
Modèle: 1924/52 C Yugoslavian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1924/52 C Yugoslavian Short Rifle
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30342 - 2	7MM REM MAG	3	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30342 - 1	8MM MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "M24/52-C" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant, en caractères cyrilliques, apapraît sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Autres marquages	- armoiries de la Yougoslavie de l'époque communiste sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- il s'agit simplement d'un fusil court yougoslave de modèle 1924 remis à neuf; les inscriptions originales ont été effacées du boîtier de culasse et de nouvelles inscriptions ont été faites.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1924/52C Mauser

M 1924/52-C

M1924/1952-C

M24/52-C

Yugo Mauser

Yugoslavian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29719
Marque: Mauser
Modèle: 1927 Paraguayan Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1927 Paraguayan Rifle
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29719 - 2	30-06 SPRG	5	727	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29719 - 1	7.65X53 MAUSER	5	727	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29719 - 3	8MM MAUSER	5	727	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- les inscriptions "MAUSER MODELO" et "PARAGUAYO 1927" figurent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "REPUBLIC DEL PARAGUAY" et l'emblème national du Paraguay figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Autres marquages	- les armoiries de la République du Paraguay figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- fusil mécaniquement et extérieurement identique au fusil colombien de modèle 1904. - au cours des années '50, beaucoup de ces fusils ont été portés au calibre .30-06 (par rapport au calibre original de 7,65 mm MAUSER).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1927 Mauser

Paraguayan Mauser

Spanish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29721
Marque: Mauser
Modèle: 1927 Paraguayan Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1927 Paraguayan Short Rifle
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29721 - 2	30-06 SPRG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29721 - 1	7.65X53 MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- les inscriptions "MAUSER MODELO" et "PARAGUAYO 1927" figurent sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "REPUBLIC DEL PARAGUAY" et l'emblème national du Paraguay figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Autres marquages	Les armoiries de la République du Paraguay figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil identique au fusil paraguayen de modèle 1927, mais beaucoup plus court. Au cours des années '50, beaucoup de ces fusils ont reçu des canons de calibre .30-06 (en remplacement des canons originaux de calibre 7,65 mm MAUSER).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1927 Mauser

Paraguayan Mauser

Spanish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29723
Marque: Mauser
Modèle: 1929 Colombian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1929 Colombian Short Rifle
Fabricant:	Steyr-Solothurn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29723 - 1	7MM MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- les inscriptions "STEYR-SOLTHURN" et "WAFFEN A.G." figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.

Autres marquages

Les armoiries de la République de Colombie figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques Fusil mécaniquement et extérieurement identique au fusil court tchécoslovaque de modèle 1924 (VZ 24).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1654	Mauser	1929/40 German Short Rifle	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1929 Mauser

98 Mauser

Austrian Mauser

Colombian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29728
Marque: Mauser
Modèle: 1929 Polish Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1929 Polish Short Rifle
Fabricant:	Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29728 - 2	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29728 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "K 98" ou "Kar 98" ou "Wz 29" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Wz" est l'abréviation du mot polonais Wzor qui signifie modèle.
- fabriqué de 1929 à 1940.
- caractéristiques : guidon sur rampe et hausse à planchette réglable; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse droit ou rabaissé; sûreté à drapeau montée à l'arrière de la culasse; crosse pleine longueur en bois à poignée demi pistolet avec battants de bretelle; crochet d'empilage et barre pour bretelle sur le côté gauche de la crosse; fini métallique bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le blason de la Pologne, les inscriptions "F.B." et "RADOM" et l'année de fabrication figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - "FB" dans un triangle peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse s'il s'agit d'un butin de guerre modifié pour respecter les spécifications de 1929. Ces armes à feu peuvent comporter les marques allemandes originales, soit "C.G. HAENEL" et "SUHL" ainsi que l'année de fabrication sur le dessus de la bague du boîtier de culasse et "K 98" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- à l'avant du boîtier de culasse; peut être précédé ou suivi d'une lettre.
Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	- les armoiries de Pologne figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil mécaniquement identique au fusil court belge de modèle 1924 fabriqué par F.N. Certains de ces fusils comportent des pièces exécentaires allemandes de la Première Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1654	Mauser	1929/40 German Short Rifle	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
147465	Mauser	1929/40 German Short Rifle	Steyr-Daimler-Puch (660)/Polish State Arsenal, Radom	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1929 Mauser

98 Mauser

K 98

K98

Kar 98

Kar98

Karabinek wz. 1929

Polish Mauser

Radom

W.Z. 29

Wz 1929

Wz 29

Wz 29 Short Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1654
Marque: Mauser
Modèle: 1929/40 German Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1929/40 German Short Rifle
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (660)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1654 - 2	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1654 - 3	300 WBY MAG	5	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1654 - 4	7MM EXPRESS	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1654 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "G.29/40" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "660", soit le code du fabricant, figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - l'année de fabrication figure en dessous du code du fabricant.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- date de fabrication sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant (au complet ou deux derniers chiffres). Certains de ces fusils peuvent arborer les inscriptions originales en plus des inscriptions allemandes ultérieures.
Remarques	- armes de fabrication autrichienne (modèle colombien 1929) ou polonaise (modèle 1929) modifiées en Autriche pour les adapter à la configuration de la carabine standard allemande 98 K. Certains de ces fusils peuvent toujours arborer leurs marques originales en plus de la désignation allemande G29/40 et du code du fabricant (transformateur) 660. Le fusil Gewehr 29/40 modifié est presque identique au fusil standard 98 K ou G 24(t), exception faite des marques.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29723	Mauser	1929 Colombian Short Rifle	Steyr-Solothurn	Carabine	Mécanisme à verrou
29728	Mauser	1929 Polish Short Rifle	Polish State Arsenal, Radom	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147465	Mauser	1929/40 German Short Rifle	Steyr-Daimler-Puch (660)/Polish State Arsenal, Radom	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1929/40

29/40

Austrian Mauser

G 1929/1940

G 1929/40

G 29/40

G.29/40

G29/40

G29/40 Rifle

German 1929/40

German 29/40

German Model 29/40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147465
Marque: Mauser
Modèle: 1929/40 German Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1929/40 German Short Rifle
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (660)/Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147465 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "29/40" figure sur l'arme à feu; "G29/40" signifie "Gewehr 29/40", ou "fusil 1929, conversion de 1940".
- cette arme à feu est un fusil court polonais 1929, tel que saisi par les Allemands, et converti en configuration K98 (principalement en y ajoutant une monture dans laquelle des cavités ont été pratiquées pour les bretelles) aux fins de distribution à la Luftwaffe; cette conversion a été effectuée dans l'usine de Radom, qui avait été placée sous le contrôle du conglomérat Steyr-Daimler-Puch; les fusils convertis portaient les inscriptions polonaises d'origine ("wz.29" et "F.B. Radom", avec un aigle polonais) et les marques de conversion appliquées par Steyr ("660" - le premier code d'usine de temps de guerre de Steyr, et "/40", ajouté au nom de modèle d'origine sur le boîtier de culasse).
- caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse abaissé; sûreté à ailette montée à l'arrière de la culasse; monture à poignée demi-pistolet pleine longueur avec cavités pour bretelles et battant sur la grenadière.

Fabricant

- les deux fabricants figurent sur l'arme à feu, l'un par l'inscription "660" (un des premiers codes de production de temps de guerre attribué à Steyr-Daimler-Puch) et l'autre par l'inscription "F.B. RADOM" (Fabryka Broni Radom, l'arsenal polonais). Ces fusils ont été convertis à partir des fusils courts polonais 1929 en configuration K98 allemande standard, pour distribution à la Luftwaffe allemande, et la conversion a été effectuée dans l'arsenal Radom capturé, sous la direction de Steyr, sous la responsabilité de qui le contrôle de Radom avait été placé après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1654	Mauser	1929/40 German Short Rifle	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
29728	Mauser	1929 Polish Short Rifle	Polish State Arsenal, Radom	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

29/40 Germa Rifle

G 29/40

G.29/40

G29/40

German Model 29/40 Rifle

Polish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147503
Marque: Mauser
Modèle: 1930 Dutch IOB Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1930 Dutch IOB Carbine
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147503 - 1	8MM MAUSER	5	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; seule l'inscription "IOB", à l'intérieur d'un polygone à 6 côtés, figure sur le dessus du boîtier de culasse.
- cette arme à feu est une version postérieure à la Deuxième Guerre mondiale de la carabine FN 1930 Mauser, fabriquée sur contrat pour la "Indische Ondernemers Bond"/"IOB" ("Association des entrepreneurs indiens"), aux fins de distribution à la police dans les régions d'Indonésie situées sous le contrôle des Pays-Bas, appelées "Indes orientales néerlandaises". En 1949, l'Indonésie était devenue une puissance entièrement indépendante, et bon nombre de ces fusils se sont retrouvés entre les mains de la police d'État indonésienne; c'est à cette occasion qu'on y grava une étoile à cinq branches au-dessus du logo "IOB" d'origine.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; tenon pour baïonnette et baguette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle au niveau des grenadières et au bas de la crosse; levier de culasse abaissé.

Fabricant

- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, comme suit : "FAB. NAT. D'ARMES de GUERRE HERSTAL, BELGIQUE".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian Mauser

Dutch East Indies Mauser

Dutch Mauser

Indonesian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29738
Marque: Mauser
Modèle: 1930 FN Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1930 FN Carbine
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29738 - 4	308 WIN	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29738 - 1	7.65X53 MAUSER	5	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29738 - 3	7MM MAUSER	5	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29738 - 2	8MM MAUSER	5	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle ne figure habituellement pas sur l'arme, mais elle peut apparaître sur la bague du boîtier de culasse de certaines armes fabriquées en vertu d'un contrat (par ex.: Grèce).
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
Autres marquages	Beaucoup de pays ont adopté cette carabine; leurs armoiries apparaissent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, mais certaines carabines arborent le logo de la F.N. sur le dessus de la bague du boîtier de culasse; sur d'autres, ce logo est absent.
Remarques	Carabine mécaniquement identique au fusil court F.N. de modèle 1930 dont elle ne diffère que par la longueur du canon et la hausse plus courte. Cette carabine a été adoptée comme arme standard par de nombreux pays dont la Grèce et le Venezuela.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1924/30 F.N. Carbine

1930 Mauser

98 Mauser

Belgian Mauser

F.N. Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29736
Marque: Mauser
Modèle: 1930 FN Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1930 FN Short Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29736 - 10	243 WIN	5	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29736 - 7	30-06 SPRG	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29736 - 1	7.65X53 MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29736 - 4	7.65X53 MAUSER	5	593	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29736 - 8	7MM MAUSER	5	493	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29736 - 3	7MM MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29736 - 5	7MM MAUSER	5	593	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29736 - 2	8MM MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29736 - 6	8MM MAUSER	5	593	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29736 - 9	9.3X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872. - la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure habituellement pas sur l'arme à feu, mais elle peut apparaître sur la bague du boîtier de culasse de certaines armes fabriquées en vertu d'un contrat (par ex.: Grèce). - fusil mécaniquement et extérieurement similaire (quelques différences légères comme le garde-main) au fusil court 1924 FNe; adopté par de nombreux pays dont la Chine, la Colombie, l'Équateur, la Grèce, Haïti, la Lituanie, le Luxembourg, le Paraguay, l'Arabie Saoudite, la Yougoslavie, le Venezuela et le Yémen.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Autres marquages	- beaucoup de pays ont adopté ce fusil; leurs armoiries apparaissent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, mais certains fusils arborent le logo de la F.N. sur le dessus de la bague du boîtier de culasse; sur d'autres, ce logo est absent.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1924/30 F.N. Short Rifle

1924/30 FN Short Rifle

1930 Mauser

98 Mauser

Belgian Mauser

F.N. Mauser

FN Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147445
Marque: Mauser
Modèle: 1930 Greek Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1930 Greek Short Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147445 - 1	8MM MAUSER	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure par sur l'arme à feu; cette arme à feu est une variante spécifique du fusil court Mauser FN, fabriqué pour la Grèce durant les années 1930, et comportant l'indication du modèle en grec et l'emblème national grec sur le boîtier de culasse (une croix dont les bras sont de longueur équivalente, superposée à un bouclier carré sur un fond de lignes horizontales, une couronne surplombant le bouclier). - sur ces fusils figure l'abréviation en caractères grecs de "Modèle de l'année 1930" (qui ressemble à "YTT. 1930"), sous l'emblème national. - caractéristiques : disposition et fonctionnement des fusils à mécanisme à verrou Mauser standard; fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; baguette et tenon de baïonnette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; emblème grec sur la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, comme suit : "FAB. NAT. D'ARMES de GUERRE HERSTAL, BELGIQUE".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1930

1930 FN Greek Short Rifle

Belgian Mauser

Greek Mauser

Greek Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29734
Marque: Mauser
Modèle: 1930 Persian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1930 Persian Carbine
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29734 - 1	8MM MAUSER	5	455	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse en caractères perses.
- l'emblème national perse figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse, en caractères perses.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse, en chiffres perses.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin intégral.
Autres marquages	Les armoiries de Perse figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil mécaniquement identique au fusil perse de modèle 1898/29 dont il diffère par un canon bien plus court, un levier de culasse incurvé vers le bas et un anneau de fixation à la selle sur le côté gauche de la grenadière de canon. La hausse de cette carabine arbore des chiffres en caractères parsi.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1930 Mauser

98 Mauser

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Iranian Mauser

Persian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1660
Marque: Mauser
Modèle: 1931 Polish Kbk 8

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1931 Polish Kbk 8
Fabricant:	Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1660 - 1	22 LR	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" comme marque est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser étaient établis comme Gebruder Mauser (Mauser Brothers) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- le modèle "Kbk.8.wz.31" a été fabriqué pour ressembler au modèle 1929 Polish Short Rifle.
- cette arme est un fusil d'instruction à verrou, à un coup de calibre 22 LR, utilisé par l'armée polonaise avant la Deuxième Guerre mondiale.
- elle est d'apparence similaire au fusil Mauser K98, mais légèrement plus petite.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - couronne polonaise au-dessus des lettres 'F.B.' et mot 'Radom' au-dessus de la date de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 Polish Mauser

Kbk 8 we31

Kbk 8 wz31

Kbk.8.wz.31

Kbk.8we.31

Mauser 22 Trainer

Polish 22 Mauser

Polish Mauser

Polish Mauser trainer

Polish Trainer Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97235
Marque: Mauser
Modèle: 1932 Peruvian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1932 Peruvian Short Rifle
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97235 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
97235 - 1	7.65X53 MAUSER	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- les armoiries du Pérou et l'inscription "Republica Del Peru" ou "Republica Peruana" peuvent figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse et "Modelo 1932" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- bague du boîtier de culasse de petit diamètre; levier de culasse incurvé vers le bas; sûreté inversée.

Fabricant

- "Cs. Zbrojovka Akc. Spolv Brne" ou "Ceskoslvenska Zbrojoka, A.S., Brno" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1932

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Modelo 1932

Peruvian Mauser

VZ 32

VZ. 32

VZ32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74472
Marque: Mauser
Modèle: 1933 Gewehr Deutsche Reichspost

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1933 Gewehr Deutsche Reichspost
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74472 - 1	8MM MAUSER	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebrüder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gebrüder Mauser est renommée Gebrüder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebrüder Mauser & Cie est renommée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, les mots "Deutsche Reichspost" signifient "Service postal allemand".
- mis sur le marché vers 1933-1934. La date de fabrication figure normalement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, juste sous le logo de Mauser.
- le fusil Deutsche Reichspost est une version améliorée du "Standard Modell", avec un levier de culasse orienté vers le bas et une cavité dans la monture pour recevoir le bouton du levier de culasse.
- on pense que ce fusil a été le précurseur du modèle 98K, la seule différence entre les deux étant le mode de fixation des grenadières supérieures et inférieures sur le garde-main.
- une seule grenadière à ressort est utilisée sur le modèle 98K.
- sur le modèle Deutsche Reichspost, seule la grenadière inférieure est munie d'un ressort, la grenadière supérieure est maintenue en place à l'aide d'une goupille.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MAUSER - WERKE A:G.OBERNDOF A/N" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la bannière/marque de commerce "MAUSER" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - antérieur au système de numérotation utilisé par les Allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Coups	- magasin vertical à portière; portière amovible
Autres marquages	- la crosse des armes remises aux postes allemandes porte les lettres "D.R.P", mais certaines armes arborent l'inscription "CH.d.A" dans un cercle (sans doute la désignation militaire de "Chef des Amtes"), tandis que les armes remises aux chemins de fer allemands portent les lettres "D.R." signifiant "Deutsche Reichsbahn".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deutsche Reichspost

Deutsche Reichspost Mauser

Gewehr fur Deutsche Reichspost

Mauser Deutsche Reichspost

Mauser Gewehr fur Deutsche Reichspost

Postal Protection Service Rifle

Postschutz Gewehr

Rifle for the German Post Office

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147480
Marque: Mauser
Modèle: 1933 Guatemalan Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1933 Guatemalan Carbine
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147480 - 1	7MM MAUSER	5	476	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est une carabine Mauser de facture tchèque, fabriquée sur contrat pour le Guatemala durant les années 1930; sur ces fusils, l'emblème national du Guatemala figure sur la bague du boîtier de culasse (des fusils et des épées croisés, flanqués de lauriers, et accompagnés d'un Quetzal à longue queue perché sur le dessus d'un parchemin sur lequel il est écrit "LIBERTAD 15 DE SET DE 1821"). - caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; tenon de baïonnette et baguette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle sur les grenadières et au bas de la crosse; levier de culasse droit.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Guatemalan Mauser

LIBERTAD 15 DE SET DE 1821

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147447
Marque: Mauser
Modèle: 1933 Standard Argentine Police Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1933 Standard Argentine Police Short Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147447 - 1	7.65X53 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu, comme suit : l'inscription "MAUSER" avec l'emblème de Mauser.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est une variante spécifique du fusil court Mauser 1933 Standard, fabriqué spécialement pour les forces de police provinciales de l'Argentine durant les années 1930; elle comporte l'inscription "POLICIA" sur la chambre, accompagnée de la province à laquelle elle est destinée (Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, etc. L'Argentine est divisée en 23 provinces individuelles). - caractéristiques : disposition et fonctionnement des fusils à mécanisme à verrou Mauser standard; fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; baguette et tenon de baïonnette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle au bas de la crosse et sous la grenadière; plaque de couche en métal.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu, comme suit : l'inscription "MAUSER" avec l'emblème de Mauser.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1933 Argentine Police Short Rifle

Argentine Mauser

Mod. 1933

Mod. 1933 Policia

Policia

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145420
Marque: Mauser
Modèle: 1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 21
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145420 - 1	30-06 SPRG	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145420 - 2	30-06 SPRG	5	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145420 - 3	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'une copie de fabrication chinoise du fusil d'infanterie 1898 de Mauser, produit dans plusieurs arsenaux durant la guerre sino-japonaise, la Seconde Guerre mondiale et la révolution chinoise.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu, en idéogrammes chinois signifiant "Zhong Zheng Shi"/"Type Chiang Kai Shek".
- cette arme est une copie de fabrication chinoise du fusil court de modèle standard Mauser, produit dans plusieurs arsenaux nationalistes durant la guerre sino-japonaise, la Seconde Guerre mondiale et la révolution chinoise (1936 à 1949); ces fusils portent des inscriptions chinoises ou des inscriptions "Mauser" allemandes falsifiées, sont munis de leviers de culasse droits et présentent un ajustement et un fini de qualité inférieure à celui des fusils Mauser authentiques.
- caractéristiques : fini bleui; disposition et fonctionnement généraux de type Mauser; viseurs ouverts réglables; battants de bretelle; monture à poignée demi-pistolet et garde-main supérieur en bois; cavité pratiquée pour le chargement par lame-chargeur; leviers de culasse droits; sûreté à ailette rabattable de type Mauser.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu avec un arc et une flèche à l'intérieur d'une roue à engrenages, et un svastika inversé (les pattes repliées vers la gauche) à l'intérieur d'une boîte oblongue contenant des idéogrammes chinois signifiant "Zhong Zheng Shi"/"Type Chiang Kai Shek"

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- un numéro de série alphanumérique figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boitier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30385	Mauser	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
145422	Mauser	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle	Chinese State Arsenal, Gongxian	Carabine	Mécanisme à verrou
145423	Mauser	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle	Chinese State Arsenal, Kwangtung	Carabine	Mécanisme à verrou
145425	Mauser	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle	Chinese State Arsenal, Hanyang	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1933 Standard Modell Copy

98K China

Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle

Chinese Mauser

Mauser China

Standard Modell Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145422
Marque: Mauser
Modèle: 1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Gongxian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145422 - 1	30-06 SPRG	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145422 - 2	30-06 SPRG	5	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145422 - 3	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est une copie de facture chinoise du fusil d'infanterie 1898 de Mauser, produit dans plusieurs arsenaux durant la guerre sino-japonaise, la Deuxième Guerre mondiale et la révolution chinoise.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu, en idéogrammes chinois signifiant "Zhong Zheng Shi"/"Type Chiang Kai Shek".
- cette arme à feu est une copie de facture chinoise du fusil court de modèle standard de Mauser, produit dans différents arsenaux nationalistes durant la guerre sino-japonaise, la Deuxième Guerre mondiale et la révolution chinoise (1936 à 1949); ces fusils portent des inscriptions "Mauser" chinoises ou allemandes falsifiées, sont munis de leviers de culasse droits et présentent un ajustement et un fini de qualité inférieure à celui des fusils Mauser authentiques.
- caractéristiques : fini bleui; disposition et fonctionnement général de style Mauser; organes de visée réglables à cran de mire; battants de bretelle; garde-main supérieur et monture à poignée demi-pistolet en bois; cavité pratiquée pour le chargement par lame-chargeur; leviers de culasse droits; sûreté à ailette rabattable de type Mauser.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu, accompagné de deux losanges qui s'entrecroisent à l'intérieur d'un encadré oblong contenant des idéogrammes chinois signifiant "Zhong Zheng Shi"/"type Chiang Kai Shek".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145420	Mauser	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle	Chinese State Arsenal, Factory 21	Carabine	Mécanisme à verrou
145425	Mauser	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle	Chinese State Arsenal, Hanyang	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1933 Standard Modell Copy

Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle

Chinese Mauser

Standard Modell Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145425
Marque: Mauser
Modèle: 1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Hanyang
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145425 - 1	30-06 SPRG	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145425 - 2	30-06 SPRG	5	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145425 - 3	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme est une copie de facture chinoise du fusil d'infanterie 1898 de Mauser, produit dans plusieurs arsenaux durant la guerre sino-japonaise, la Deuxième Guerre mondiale et la révolution chinoise.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu, en idéogrammes chinois signifiant "Zhong Zheng Shi"/"Type Chiang Kai Shek".
- cette arme est une copie de facture chinoise du fusil court de modèle standard de Mauser, produit dans différents arsenaux nationalistes (Factory #1, #4, #11 et #21), durant la guerre sino-japonaise, la Deuxième Guerre mondiale et la révolution chinoise (1936 à 1949); ces fusils portent des inscriptions en chinois ou des inscriptions falsifiées allemandes "Mauser", sont munis de levier de culasse droits et présentent un ajustement et un fini de qualité inférieure à celui des fusils Mauser authentiques.
- caractéristiques : fini bleui; disposition et fonctionnement général de style Mauser; organes de visée réglables à cran de mire; battants de bretelle; garde-main supérieur et monture à poignée demi-pistolet en bois; cavité pratiquée pour le chargement par lame-chargeur; sûreté à ailette rabattable de type Mauser.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu, accompagné d'une étoile à 5 branches à l'intérieur d'un encadré oblong contenant des idéogrammes chinois signifiant "Zhong Zheng Shi"/"type Chiang Kai Shek".
- un "swastika" (symbole) peut également figurer sur l'arme.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30385	Mauser	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle	Chinese State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
145420	Mauser	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle	Chinese State Arsenal, Factory 21	Carabine	Mécanisme à verrou
145422	Mauser	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle	Chinese State Arsenal, Gongxian	Carabine	Mécanisme à verrou
145423	Mauser	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle	Chinese State Arsenal, Kwangtung	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1933 Standard Modell Copy

98K China

98K Chinese

Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle

Chinese Mauser

Mauser China

Standard Modell Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145423
Marque: Mauser
Modèle: 1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Kwangtung
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145423 - 1	30-06 SPRG	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145423 - 2	30-06 SPRG	5	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145423 - 3	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est une copie de facture chinoise du fusil d'infanterie 1898 de Mauser, produit dans plusieurs arsenaux durant la guerre sino-japonaise, la Deuxième Guerre mondiale et la révolution chinoise.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu, en idéogrammes chinois signifiant "Zhong Zheng Shi"/"Type Chiang Kai Shek".
- cette arme à feu est une copie de facture chinoise du fusil court de modèle standard de Mauser, produit dans différents arsenaux nationalistes durant la guerre sino-japonaise, la Deuxième Guerre mondiale et la révolution chinoise (1936 à 1949); ces fusils portent des inscriptions "Mauser" chinoises ou allemandes falsifiées, sont munis de leviers de culasse droits et présentent un ajustement et un fini de qualité inférieure à celui des fusils Mauser authentiques.
- caractéristiques : fini bleui; disposition et fonctionnement général de style Mauser; organes de visée réglables à cran de mire; battants de bretelle; garde-main supérieur et monture à poignée demi-pistolet en bois; cavité pratiquée pour le chargement par lame-chargeur; leviers de culasse droits; sûreté à ailette rabattable de type Mauser.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu, accompagné d'arcs qui s'entrecroisent à l'intérieur d'un cercle (ressemblant à une fleur à trois pétales).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145420	Mauser	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle	Chinese State Arsenal, Factory 21	Carabine	Mécanisme à verrou
145425	Mauser	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle	Chinese State Arsenal, Hanyang	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1933 Standard Modell Copy

Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle

Chinese Mauser

Standard Modell Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30385
Marque: Mauser
Modèle: 1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30385 - 3	30-06 SPRG	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30385 - 2	30-06 SPRG	5	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30385 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle figure sur l'arme à feu, en idéogrammes chinois signifiant "Zhong Zheng Shi"/"Type Chiang Kai Shek". - cette arme est une copie de fabrication chinoise du fusil court de modèle standard Mauser, produit dans plusieurs arsenaux nationalistes durant la guerre sino-japonaise, la Seconde Guerre mondiale et la révolution chinoise (1936 à 1949); ces fusils portent des inscriptions "Mauser" chinoises ou allemandes falsifiées, sont munis de leviers de culasse droits et présentent un ajustement et un fini de qualité inférieure à celui des fusils Mauser authentiques. - caractéristiques : fini bleui; disposition et fonctionnement généraux de type Mauser; viseurs réglables à cran de mire; battants de bretelle; monture à poignée demi-pistolet et garde-main supérieur en bois; cavité pratiquée pour le chargement par lame-chargeur; leviers de culasse droits; sûreté à ailette rabattable de type Mauser.
Fabricant	- le nom du fabricant, un logo renfermant plusieurs caractères chinois, apparaît sur la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- sur le côté de la chambre; peut être précédé ou suivi de lettres.
Coups	- chargeur interne.
Autres marquages	- année de fabrication sur la bague du boîtier de culasse : deux chiffres, trait d'union et un ou deux autres chiffres (par ex.: 25-6). (le 25 désigne la 25e année suivant la révolution chinoise de 1911, soit 1936 et le 6 correspond au mois de fabrication, donc juin).
Remarques	- ce fusil est une copie fidèle du fusil court Mauser 1933 "Standard Modell"; arme fabriquée en Chine de 1936 à 1949.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145420	Mauser	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle	Chinese State Arsenal, Factory 21	Carabine	Mécanisme à verrou
145425	Mauser	1933 Standard Chinese Chiang Kai Shek Short Rifle	Chinese State Arsenal, Hanyang	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1933 Standard Modell Copy

98 Mauser

Chang Kai Shek

Chiang Kai

Chiang Kai Shek

Chiang Kai Shek Rifle

Chiang Kai Shek Type

Chinese Chiang Kai Shek

Chinese Mauser

Chinese Short Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

German Mauser

Standard Modell Copy

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147439
Marque: Mauser
Modèle: 1933 Standard Ethiopian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1933 Standard Ethiopian Carbine
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147439 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu, comme suit : l'inscription "MAUSER" avec l'emblème de Mauser.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est une variante spécifique de la carabine 1933 Standard de Mauser, fabriquée pour l'Éthiopie durant les années 1930, et comportant les poinçons d'homologation éthiopiens (et, de temps à autre, les marques d'émission de l'Éthiopie). Durant cette période, l'Éthiopie a commandé des fusils courts 1933 et des carabines 1933. Les deux modèles se distinguent l'un de l'autre par le levier de culasse (droit pour le fusil court et abaissé pour la carabine) et la présence (ou l'absence) d'une cavité dans la monture pour le bouton du levier d'armement, au-dessus du pontet.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement d'un fusil à mécanisme à verrou Mauser standard; fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; tenon de baïonnette et baguette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; cavités permettant la fixation d'une bretelle sur le côté gauche; et embase en métal.
- lorsque l'arme à feu a été acceptée pour l'armée éthiopienne, le Lion de Juda éthiopien (un lion couronné sur trois pattes, regardant vers la gauche, et tenant une croix ornée d'un drapeau flottant au-dessus de son dos) a été gravé sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse des fusils.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu, comme suit : l'inscription "MAUSER" avec l'emblème de Mauser.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1933 Standard Model Ethiopian Carbine

Ethiopian Mauser

Standard Modell Ethiopian Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147440
Marque: Mauser
Modèle: 1933 Standard Ethiopian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1933 Standard Ethiopian Short Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147440 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu, comme suit : l'inscription "MAUSER" avec l'emblème de Mauser.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est une variante spécifique du fusil court 1933 Standard de Mauser, fabriquée pour l'Éthiopie durant les années 1930, et comportant les poinçons d'homologation éthiopiens (et, de temps à autre, les marques d'émission de l'Éthiopie). Durant cette période, l'Éthiopie a commandé des fusils courts 1933 et des carabines 1933. Les deux modèles se distinguent l'un de l'autre par le levier de culasse (droit pour le fusil court et abaissé pour la carabine) et la présence (ou l'absence) d'une cavité dans la monture pour le bouton du levier d'armement, au-dessus du pontet.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement des fusils à mécanisme à verrou Mauser standard; fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; baguette et tenon de baïonnette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle au bas de la crosse et sous la grenadière; plaque de couche en métal.
- lorsque l'arme à feu a été acceptée pour l'armée éthiopienne, le Lion de Juda éthiopien (un lion couronné sur trois pattes, regardant vers la gauche, et tenant une croix ornée d'un drapeau flottant au-dessus de son dos) a été gravé sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse des fusils.

Fabricant

- le fabricant figure sur l'arme à feu, comme suit : l'inscription "MAUSER" avec l'emblème de Mauser.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1933 Standard Model Ethiopian Short Rifle

Ethiopian Mauser

Standard Modell Ethiopian Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29742
Marque: Mauser
Modèle: 1933 Standard German Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1933 Standard German Carbine
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29742 - 1	7.65X53 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29742 - 3	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29742 - 2	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "STANDARD-MODELL" est inscrite sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "MAUSER" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Remarques	Fusil identique au fusil court 1933 Standard Modell dont il ne diffère que par le levier de culasse incurvé vers le bas avec cavité pratique dans la monture, sous le levier et par une bretelle fixée sur le côté. La carabine "Standard Modell" a été proposée à l'exportation par Mauser; la Bolivie, la Chine, l'Éthipie, le Honduras, le Paraguay, le Portugal et l'Espagne en ont achetées de grandes quantités. Légèrement modifiée, cette carabine (fusil) a été adoptée par l'Allemagne et désignée "Carabine 98k".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1933 Standard Model Carbine

98 Mauser

German Mauser

German Standard Modell 1933 Carbine

Mauser Banner Carbine

Mauser Standard Modell Carbine

Standard Model

Standard Modell

Standard-Modell

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29740
Marque: Mauser
Modèle: 1933 Standard German Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1933 Standard German Short Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29740 - 4	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29740 - 1	7.65X53 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29740 - 3	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29740 - 2	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à culasse mobile.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "STANDARD-MODELL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	l'inscription "MAUSER" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Remarques	Fusil mécaniquement identique au fusil allemand de modèle Kar 98b et comprenant quelques caractéristiques du fusil court de modèle 1930 de F.N. Le "Standard Modell" était fabriqué par Mauser pour l'exportation et la Bolivie, la Chine, l'Éthiopie, le Honduras, le Paraguay, le Portugal et l'Espagne en ont acheté de grandes quantités. Ce fusil est identique à la carbine 1933 Standard Modell, mais levier de culasse droit et battants de bretelle placés sous la crosse et sous la grenadière de canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1933 Standard Model Short Rifle

German Mauser

German Standard Modell 1933 Short Rifle

Mauser Banner Short Rifle

Mauser Stadard Modell Short Rifle

Standard Model

Standard Modell

Standard-Modell

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1655
Marque: Mauser
Modèle: 1933/40 German Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1933/40 German Carbine
Fabricant:	Waffenwerke Brunn (945)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1655 - 1	8MM MAUSER	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "G.33/40" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- le nom du fabricant, code " 945", "dou" ou "dot", figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

Côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant. Le numéro de série est suivi d'une lettre, sauf celui des 9 999 premières armes à feu fabriquées chaque année.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- date de fabrication sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant (année au complet ou deux derniers chiffres).
Remarques	Carabine courte et maniable fabriquée en Tchécoslovaquie au cours de l'occupation nazie, de 1940 à 1944, et destinée aux troupes de montagne. Mécaniquement identique à la carabine allemande de modèle 1898 K, mais beaucoup plus courte, hausse à base courte, levier de culasse creux et plaque métallique de protection sur le bec de crosse et le côté gauche de la crosse. Cette arme découle directement de la carabine techécoslovaque Vz (modèle) 1933.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 Mauser

Brno Mauser

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

G 33/40

G 33/40 Mountain Carbine

G.33/40

G33/40

German Mauser

German Model 33/40 Carbine

German Model G33/40 Carbine

Dates d'années

1940

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31711
Marque: Mauser
Modèle: 1933/40 German Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1933/40 German Carbine
Fabricant:	Waffenwerke Brunn (dot)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31711 - 5	244 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31711 - 7	257 ACKLEY IMPROVED	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31711 - 6	257 ROBERTS IMPROVED	5	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31711 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31711 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31711 - 3	7X57R MAUSER	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31711 - 1	8MM MAUSER	5	490	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne. - en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie. - en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG. - en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité. - en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG. - en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH. - l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- l'inscription "G.33/40" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "dot", le code de fabricant de la société "Waffenwerke Brunn (dot)", figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - l'année de fabrication figure sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant "dot".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il peut être constitué d'une lettre, sauf pour les 9999 premières armes fabriquées chaque année, dont le numéro de série ne comporte aucune lettre.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- la date de fabrication (au complet ou les deux derniers chiffres seulement) apparaît sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant.
Remarques	Cette carabine a été fabriquée en Tchécoslovaquie, au cours de l'occupation nazie, soit de 1940 à 1944; il s'agit d'une arme courte destinée aux unités de montagne. Arme mécaniquement identique au modèle allemand 1898K, mais beaucoup plus courte, avec hausse sur fixation courte, levier de culasse évidé et plaque métallique de protection sur le talon et le côté gauche de la crosse. Cette arme découle directement de la carabine tchèque VZ (modèle) 1933.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 Mauser

Brno Mauser

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

G 33/40

G 33/40 Mountain Carbine

G.33/40

G33/40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

German Mauser

German Model 33/40 Carbine

German Model G33/40 Carbine

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20815
Marque: Mauser
Modèle: 1934

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1934
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20815 - 3	7.65MM	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20815 - 1	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20815 - 2	7.65MM	8	97	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le "1934" est similaire au modèle "1914", mais sa crosse a été modifiée.
- arme fabriquée de 1934 à 1939.
- arme comportant souvent deux à quatre numéros de propriété navale sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou le devant du cadre de crosse, avec ou sans les lettres "N" ou "O", lesquelles ne doivent pas être considérées comme un numéro de série.

Numéro de série

- numéros de série probablement compris entre 525000 et 625000 environ.
- le numéro de série complet figure sur le côté gauche de la glissière, à l'avant.
- les trois derniers chiffres sont répétés à l'arrière de la carcasse, sur le tenon de canon et sur le dessous de la plaque de visite.
- ces armes arborent souvent de 2 à 4 numéros de propriété de la marine nazie (côté droit de la carcasse ou devant de crosse) accompagnés ou non des lettres "N" ou "O". Ne pas confondre ces numéros de propriété avec les numéros de série.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147448
Marque: Mauser
Modèle: 1935 Argentine Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1935 Argentine Short Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147448 - 1	7.65X53 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MODELO - MAUSER - 1935" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Modèle	- l'inscription "MODELO - MAUSER - 1935" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu est une variante spécifique du fusil court Mauser, fabriqué spécialement pour les forces de police provinciales de l'Argentine durant les années 1930; elle comporte l'emblème national de l'Argentine, accompagné de l'inscription "POLICIA" sur la chambre et de la province à laquelle elle est destinée (Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, etc. L'Argentine est divisée en 23 provinces individuelles). - caractéristiques : disposition et fonctionnement des fusils à mécanisme à verrou Mauser standard; fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; baguette et tenon de baïonnette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle au bas de la crosse et sous la grenadière; plaque de couche en métal.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1935 Mauser

1935 Republica Argentina

Argentine Mauser

Mauser 1935

Modelo Mauser 1935

Republica Argentina

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30090
Marque: Mauser
Modèle: 1935 Belgian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1935 Belgian Short Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30090 - 2	7.65X53 MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- La désignation de modèle n'apparaît habituellement pas, mais sur certaines armes, elle peut se trouver sur le côté gauche du boîtier de culasse. Ces carabines ont été fabriqués de 1935 à 1940.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur ces armes à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Autres marquages

- L'emblème du roi Léopold de Belgique apparaît sur la bague du boîtier de culasse (couronne et lettre "L").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Fusil mécaniquement identique au fusil court 1930 F.N. dont il diffère par de grosses grenadières articulées et un battant de mise en faisceau sous la grenadière avant. Ce fusil était l'arme réglementaire des forces armées belges au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63383	Mauser	1935 Belgian Short Rifle	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1935 Mauser

98 Mauser

Belgian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63383
Marque: Mauser
Modèle: 1935 Belgian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1935 Belgian Short Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63383 - 3	257 ROBERTS	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
63383 - 2	7.65X53 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- habituellement, pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle provenant de la conversion de fusils GEW 98 au standard 1935 par la Manufacture d'Armes de l'État. Des armes de ce type (neuves, non modifiées) ont aussi été produites par la Fabrique Nationale Herstal (FN).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - "MAE" est l'acronyme de la Manufacture d'Armes de l'État. - la Manufacture d'Armes de l'État fut fondée au Faubourg Saint-Léonard, Liège, Belgique en 1838. - la Manufacture d'Armes de l'État était une petite usine de production d'armes légères appartenant au gouvernement et qui produisait des fusils et des mitrailleuses jusqu'à l'invasion du pays par les troupes allemandes en 1914. - la Manufacture d'Armes de l'État a modifié des fusils cours 1889/36 de 1936 à 1940.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil court 1930 de la F.N., mais dont il diffère par de grosses grenadières articulées et un accessoire de mise en faisceau sur le dessous de la grenadière avant. Fusil réglementaire de l'armée belge au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30090	Mauser	1935 Belgian Short Rifle	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1935 Mauser

Belgian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30098
Marque: Mauser
Modèle: 1935 Brazilian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1935 Brazilian Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30098 - 6	240 WBY MAG	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30098 - 10	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30098 - 9	257 ACKLEY IMPROVED	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30098 - 7	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30098 - 4	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30098 - 8	358 NORMA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30098 - 5	6MM REM	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30098 - 2	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30098 - 1	7MM MAUSER	5	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30098 - 3	7MM MAUSER	5	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872. - la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- l'inscription "MOD. 1935" figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - l'emblème national brésilien figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Fabricant	- l'inscription "Mauser-Werke A.G. Oberndorf a/N." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse - l'inscription "Mauser" figure sur le dessus du pont du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- Armoiries de la République du Brésil sur la bague du boîtier de culasse; emblème de Mauser-Werke sur le pont du boîtier de culasse et sur le côté droit de la crosse.
Remarques	- Fusil mécaniquement identique au fusil allemand "Gewehr 1898" dont il diffère par une hausse tangentielle et par un garde-main s'étendant du boîtier de culasse jusqu'au-delà de la grenadière médiane.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1935 Mauser

Brazilian Mauser

Brazilian Mod 1935

M-1935

Mod 1935 Brazilian

Mod. 1935

Model 1935

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30101
Marque: Mauser
Modèle: 1935 Brazilian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1935 Brazilian Short Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30101 - 1	7MM MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Autres marquages

- Armoiries de la République du Brésil sur la bague du boîtier de culasse; emblème de Mauser-Werke sur le pont du boîtier de culasse et sur le côté droit de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Fusil mécaniquement identique au fusil brésilien de modèle 1935 dont il diffère par un levier de culasse incurvé vers le bas et un canon bien plus court.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1935 Mauser

98 Mauser

Brazilian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30222
Marque: Mauser
Modèle: 1935 Chilean Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1935 Chilean Carbine
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30222 - 1	7MM MAUSER	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- les inscriptions "CHILE ORDEN Y PATRIA" et "MODELO 1935" figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- la société "Fabricas y Maestranzas del Ejercito (FAMAE)" a converti certaines carabines chiliennes Mauser 1935 pour tirer des cartouches 7,62 mm OTAN, vers 1961. Ce modèle était connu comme la carabine chilienne 1935/61.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	L'écusson de la police d'état du Chili (deux fusils croisés avec inscription "Orden Y Patria") apparaît sur la bague du boîtier de culasse; armoiries de la République du Chili sur le côté gauche de la crosse.
Remarques	Carabine mécaniquement identique à la carabine Mauser 1933 Standard Modell dont elle ne diffère que par de légers détails comme la longueur du canon, la méthode de fixation de la bretelle et le garde-main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1935 Mauser

Chilean "Carabineros" (State Police) Carbine

Chilean Mauser

Modelo 1935

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118980
Marque: Mauser
Modèle: 1935 Peruvian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1935 Peruvian Carbine
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118980 - 2	30-06 SPRG	5	443	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118980 - 1	7.65X53 MAUSER	5	443	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse : "Modelo 1935". Sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, armoiries du Pérou et inscription "REPUBLICA PERUANA".
- pendant les années 1950, beaucoup de ces carabines ont été portées au calibre .30-06 SPRG.

Fabricant

- inscriptions "FN" habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - arme examinée : numéro de série de quatre chiffres sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1935

Belgian Mauser

Modelo 1935

Peruvian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30226
Marque: Mauser
Modèle: 1935 Peruvian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1935 Peruvian Short Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30226 - 4	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30226 - 2	30-06 SPRG	5	589	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30226 - 5	458 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30226 - 3	7.62MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30226 - 1	7.65X53 MAUSER	5	589	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne. - en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie. - en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG. - en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité. - en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG. - le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- l'inscription "MODELO 1935" figure sur la bague du boîtier de culasse. - les armoiries de la République du Pérou sont gravées sur la bague du boîtier de culasse. - ce fusil est identique sur le plan mécanique au modèle F.N. 1930 Short Rifle, à ceci près que le fonctionnement de la sûreté est inversé. Bon nombre de ces fusils ont été convertis au calibre 30-06 dans les années 1950.
Fabricant	- les inscriptions "FAB. NAT. D'ARMES DE GUERRE" et "HERSTAL - BELGIQUE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série observé ne comporte pas de préfixe ni de suffixe alphabétique.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1924/30 F.N. Short Rifle

1935 Mauser

98 Mauser

Belgian Mauser

Peruvian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147460
Marque: Mauser
Modèle: 1935/46 Belgian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1935/46 Belgian Short Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147460 - 1	30-06 SPRG	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est une version convertie en 1946 de fusils courts belges M1935 (profilé à l'origine pour le calibre 7,65x53 Mauser) en surplus en calibre 30-06 Springfield, en raison de la grande disponibilité de matériel de guerre américain en surplus à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les inscriptions d'origine de ces fusils n'ont pas été modifiées, mais une nouvelle indication de calibre a été ajoutée, de même qu'une encoche à l'arrière de la bague du boîtier de culasse, afin de permettre le chargement des cartouches de calibre 30-06, plus longues, par l'entremise de lames-chargeurs. - caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; tenon pour baïonnette et baguette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle au niveau des grenadières et au bas de la crosse; levier de culasse droit.
Fabricant	- le fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, comme suit : "FAB. NAT. D'ARMES de GUERRE HERSTAL, BELGIQUE".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1946 Belgian Short Rifle Conversion

Belgian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147459
Marque: Mauser
Modèle: 1935/46 Belgian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1935/46 Belgian Short Rifle
Fabricant:	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147459 - 1	30-06 SPRG	5	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est une version convertie en 1946 de fusils courts belges M1935 (profilé à l'origine pour le calibre 7,65x53 Mauser) en surplus en calibre 30-06 Springfield, en raison de la grande disponibilité de matériel de guerre américain en surplus à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les inscriptions d'origine de ces fusils n'ont pas été modifiées, mais une nouvelle indication de calibre a été ajoutée, de même qu'une encoche à l'arrière de la bague du boîtier de culasse, afin de permettre le chargement des cartouches de calibre 30-06, plus longues, par l'entremise de lames-chargeurs. - caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; tenon pour baïonnette et baguette sous le canon; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle au niveau des grenadières et au bas de la crosse; levier de culasse droit.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1946 Belgian Short Rifle Conversion

Belgian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30236
Marque: Mauser
Modèle: 1936 Mexican Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1936 Mexican Short Rifle
Fabricant:	Fabrica Nacional de Armas Mexico (FNA Mexico)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30236 - 7	222 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30236 - 8	223 REM	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30236 - 2	225 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30236 - 3	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30236 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30236 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30236 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30236 - 6	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30236 - 1	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30236 - 10	7MM-08 REM	5	583	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne. - en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie. - en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG. - en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité. - en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG. - en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH. - l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin devant le pontet.
Autres marquages	Armoiries de la République du Mexique et année de fabrication sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil Mauser standard 1898 à bague de petit diamètre et à levier d'armement moleté. Ce fusil se reconnaît à sa monture pleine longueur et à la grenadière supérieure de type Springfield américain 1903 avec battants de mise en faisceau. La plupart des armes examinées comportent une plaque de laiton ovale (arborant un numéro de râtelier) fixée sur le dessous de la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1936 Mauser

98 Mauser

Mexican Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120851
Marque: Mauser
Modèle: 1937 Portugese Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1937 Portugese Short Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120851 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'emblème national du Portugal figure au-dessus de la date de fabrication sur le dessus de la bague de la culasse.
- arme à feu fabriquée entre 1937 et 1938.
- modèle Mauser standard similaire au modèle "Kar. 98K" adopté par le Portugal sous l'appellation de modèle "1937" ou "M/937".
- ce modèle a été remplacé par le modèle "1937-A", également appelé "Mo. 937-A".
- le modèle 1937 employait des supports de bretelle à barre et fente de style allemand, tandis que le modèle 1937-A employait des fixations pour battants de bretelle situés sur la grenadière inférieure et sur le côté et le dessous de la crosse.

Fabricant

- l'inscription "Mauser-Werke A.G. Oberndorf A.N." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur intégré.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30249	Mauser	1937A Portugese Short Rifle	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1937

1937 Kar

1937 Short Rifle

937

Espingarda Mo. 937

M/937

M937

Mo 937

Mo. 937 Espingarda

Mod 937

Portuguese Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30259
Marque: Mauser
Modèle: 1937 Uruguayan Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1937 Uruguayan Carbine
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30259 - 1	7MM MAUSER	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "937", figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, sous la désignation de modèle.

Autres marquages

Armoiries de la République d'Uruguay sur la bague du boîtier de culasse, de même que l'inscription "R.O.U. Ejercito Nacional".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - arme identique à la carabine tchèque VZ 12/33, exception faite de la longueur du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1937 Mauser

98 Mauser

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Uruguayan Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30253
Marque: Mauser
Modèle: 1937 Uruguayan Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1937 Uruguayan Short Rifle
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30253 - 2	6.5MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30253 - 1	7MM MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "937", figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, sous la désignation de modèle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	Armoiries de la République d'Uruguay sur la bague du boîtier de culasse, de même que l'inscription "R.O.U. Ejercito Nacional".
Remarques	Arme identique au fusil court tchèque VZ 1924, à l'exception des inscriptions.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1937 Mauser

98 Mauser

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Uruguayan Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30249
Marque: Mauser
Modèle: 1937A Portugese Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1937A Portugese Short Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30249 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle a été mis sur le marché en 1938 et produit par Mauser jusqu'en 1943.
- l'emblème portugais et l'année de fabrication figurent sur la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'inscription "MAUSER-WERKE A.G." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe d'une lettre.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- armoiries de la République du Portugal sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Carabine standard allemande 1898 K légèrement modifiée : fixations pour une bretelle sur le côté gauche ou le dessous de la crosse et sous la grenadière. Guidon avec montants de protection.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120851	Mauser	1937 Portugese Short Rifle	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1937 A Portugese Short Rifle

1937 Mauser

1937-A Portugese Short Rifle

937-A Portugese Short Rifle

98 Mauser

Portugese Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2508
Marque: Mauser
Modèle: 1938 Swedish Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1938 Swedish Short Rifle
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2508 - 5	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2508 - 9	22-250 REM	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2508 - 6	243 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2508 - 7	303 BRITISH	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2508 - 4	308 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2508 - 8	6.5X55 ACKLEY IMPROVED	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2508 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2508 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	569	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2508 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2508 - 10	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872. - l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu; la désignation militaire officielle suédoise était Gevär m/38. - arme fabriquée à environ 60,000 exemplaires par Husqvarna entre 1941 et 1944. - entre 1938 et 1940, l'usine Carl Gustaf a modifié environ 30,000 fusils suédois de modèle 1896 en vue de les raccourcir pour en faciliter le maniement par les fantassins. Cette modification incluait l'installation d'un canon plus court, le raccourcissement de la partie avant de la monture et la pose d'une nouvelle hausse. - cette modification ayant connu beaucoup de succès, le même fusil de base fut adopté vers 1941 sous la désignation de fusil court suédois de modèle 1938 (désignation militaire suédoise officielle : Gevär m/38). - levier de culasse incurvé vers le bas (comme les pièces sont facilement interchangeables, certains exemplaires peuvent comporter un levier de culasse droit non original; le numéro de série partiel de ces armes ne correspond habituellement pas au numéro de série complet); composants métalliques bleuis (sauf le verrou); crosse et garde-main en hêtre; hausse articulée graduée jusqu'à 600 mètres; embouchoir avec tenon pour baïonnette; baguette de nettoyage rangée dans le fût, sous le canon. - la bouche du canon de certains exemplaires était taraudée pour permettre l'installation d'un dispositif de tir à blanc. Quand ce dispositif n'était pas en place, un protecteur de filetage était installé. Ces fusils dont la bouche du canon était filetée étaient officiellement désignés Gevär m/38B par l'armée suédoise.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/la carcasse : Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag (Husqvarna) au-dessus de la date de fabrication (1941, 1942, 1943 ou 1944). - d'après les renseignements disponibles, il semble que Husqvarna a produit ce modèle entre 1942 et 1943; ce modèle fut adopté à la suite de modifications apportées au fusil suédois de modèle 1896 (fabriqué par Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori ou Mauser) désigné " fusil court suédois 1896/38 ", par Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori entre 1938 et 1940 environ. Comme le modèle modifié fut très bien accueilli, les nouveaux fusils commandés par les forces suédoises furent produits selon les mêmes spécifications, à l'exception de quelques légers changements. Le changement le plus important est que le fusil court de modèle 1938 nouvellement produit comporte un levier de culasse incurvé vers le bas. En 1941, un contrat est attribué à Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag pour la production de fusils qui seront officiellement désignés Gevär m/38 (fusil court suédois de modèle 1938).
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les trois derniers chiffres du numéro de série figurent aussi sur la plupart des autres pièces. - système de numération des armes connues : - 1941, 600035 à 628717. - 1942, 628822 à 667603. - 1943, 669783 à 683939. - 1944, 704000 à 705969. - REMARQUE : ces numéros de série chevauchent ceux des fusils Carl Gustafs produits entre 1938 et 1940.
Calibre	- il semble que 1 000 exemplaires du fusil court suédois 1938 aient été fabriqués en calibre .22 LR pour l'instruction. Ces fusils étaient munis d'un nouveau canon, d'un nouveau verrou et d'un nouveau chargeur.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.
Autres marquages	- date de fabrication et nom du fabricant sur la bague du boîtier de culasse. - les initiales de l'inspecteur (habituellement, deux lettres) figurent aussi sur divers composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38087	Mauser	1896 Swedish Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Mécanisme à verrou
38091	Mauser	1896 Swedish Rifle	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
38114	Mauser	1896 Swedish Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou
38116	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori	Carabine	Mécanisme à verrou
38130	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
125979	Mauser	1896/38 Swedish Short Rifle	Husqvarna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1896/38

1896/38 Swedish Mauser

1939

1940

1941

1942

1943

38 Swedish Mauser

Gevar m/38

Gevar m/38B

Gevär m/38

Gevär m/38B

M 38

M 38 Swede

M1938

M38

M96/38

Model 1938 Swede

Swedish M1938

Swedish Mauser

Swedish Mauser M 1938

Swedish Mauser M1938

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Firearms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30262
Marque: Mauser
Modèle: 1938 Turkish Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1938 Turkish Short Rifle
Fabricant:	Turkish State Arsenal, Ankara
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30262 - 11	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30262 - 8	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30262 - 14	257 ACKLEY IMPROVED	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30262 - 3	30-06 SPRG	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30262 - 4	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30262 - 12	35 WHELEN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30262 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30262 - 6	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30262 - 5	7MM MAUSER	4	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30262 - 7	7MM MAUSER	5	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30262 - 9	8MM MAUSER	5	489	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30262 - 10	8MM MAUSER	5	506	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30262 - 1	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "1938 Turkish Short Rifle" ne figure pas sur l'arme.
- désireuse de remplacer les divers fusils Mauser de son arsenal par un modèle plus commun de fusil court pour projectiles Mauser de 8 mm, la Turquie a fait réusiner une bonne part de ses fusils à la fin des années 1930 et au début des années 1940.
- le marquage original fut supprimé et l'inscription sur la bague du boîtier de culasse/carcasse fut remplacée par le nom de l'arsenal d'État de la Turquie, situé à Ankara ou à Kirikkale (K. Kale), et la date du réusinage.
- l'apparence de ce fusil rappelle celle du fusil turc de 1903, mais avec un canon plus court, un levier de culasse qui s'abaisse et une monture avec crosse demi-pistolet munie d'une fente pour la bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Autres marquages

- emblème de la République de Turquie (étoile et croissant) et date de remise à neuf sur la bague du boîtier de culasse.

Remarques

- il s'agit d'un fusil Mauser 1898 transformé en fusil court. Le travail a été fait en Turquie : pose d'un nouveau canon ou raccourcissement du canon d'origine, pose d'une nouvelle monture ou raccourcissement de la monture d'origine et suppression des inscriptions originales. Il existe plusieurs variantes de ce fusil, selon le modèle de fusil d'origine ayant été modifié.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1938 Mauser

98 Mauser

Turkish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128866
Marque: Mauser
Modèle: 1938 Turkish Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1938 Turkish Short Rifle
Fabricant:	Turkish State Arsenal, Kirikkale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128866 - 1	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128866 - 2	8MM MAUSER	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "1938 Turkish Short Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- afin de normaliser les différents fusils Mauser en stock pour qu'ils soient tous en configuration Short Rifle et chambrés pour tirer la cartouche 8 mm MAUSER, les forces militaires turques ont remis à neuf un grand nombre de leurs fusils à la fin des années 1930 et au début des années 1940.
- les inscriptions originales ont été effacées et de nouvelles inscriptions ont été poinçonnées sur la bague du boîtier de culasse; celles-ci comprennent le nom de l'arsenal d'état turc d'Ankara ou de Kirikkale (K. Kale) et la date de la remise à neuf de l'arme.
- ce fusil ressemble beaucoup au fusil 1903 Turkish Rifle, mais il est muni d'un canon plus court, d'un levier de culasse recourbé vers le bas, d'une monture à poignée demi-pistolet et d'une fente pour bretelle dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "Kirikkale Tufek Fabricasi" a été mise sur pied vers 1940 pour refaçonner des fusils Mauser. - la société "Kirikkale Tufek Fabricasi" a été renommée "Makina ve Kimya Endustria (MKE) en 1952. - l'étoile et le croissant, l'emblème de la République de Turquie, et la date de la remise à neuf, apparaissent sur la bague du boîtier de culasse. - il existe au moins deux variantes de ces inscriptions du fabricant. Les inscriptions de l'usine ont la forme d'une étoile entre les deux pointes d'une lune croissante. La lettre "T" se trouvera à gauche de l'étoile et la lettre "C" se trouvera du côté droit de l'étoile ("TC" signifie "Turkiye Cumhuriyeti" ou "République turque"). Les lettres "AS" se trouveront du côté gauche de la lune croissante et les lettres "FA" du côté droit; ou "ASFA" se trouvera sous la lune ("AS FA" signifie "Askeri Fabrika" qui se traduit littéralement par usine pour soldats). Les lettres "ANK" se trouveront du côté gauche de la lune croissante et les lettres "ARA" du côté droit; ou "ANKARA" se trouvera sous "ASFA" (Ankara est l'emplacement de l'usine). La dernière ligne est l'année de fabrication ou de modification.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- l'étoile et le croissant, l'emblème de la République de Turquie, et la date de la remise à neuf apparaissent sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- ce fusil est une conversion d'un fusil Mauser de modèle 1898 en configuration "short rifle". Les travaux ont été exécutés en Turquie et exigent habituellement de poser un nouveau canon ou de raccourcir le canon original, de poser une nouvelle monture ou de raccourcir la monture existante et d'effacer les inscriptions d'origine. Il existe plusieurs variantes de ce fusil, tout dépendant du modèle d'origine du fusil subissant la conversion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1903/1938 Turkish Short Rifle

1903/38

1938 Short Rifle

1938/K.Kale

38 Short Rifle

38 Turkish Short Rifle

K.Kale

Kirikkale

M1938 Short Rifle

Model 1938 K.Kale

Turkey 1938 Short Rifle

Turkish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120533
Marque: Mauser
Modèle: 1940 Swedish Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1940 Swedish Short Rifle
Fabricant:	Carl Gustafs Stads Gevarsfaktori
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120533 - 1	8X63 SWEDISH	4	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil standard Mauser 98K adopté par la Suède en 1940 comme arme longue supplémentaire destinée aux mitrailleurs suédois (qui utilisaient alors la mitrailleuse Browning 8x63 SUÉDOISE M36); à cause du recul prononcé généré par la cartouche 8x63 SUÉDOISE (comparativement à d'autres fusils militaires à verrou), la Suède a exigé l'ajout d'un frein de bouche.
- caractéristiques : fusil standard Mauser 98K; monture en bois lamellé avec poignée-pistolet; organes de visée réglables; fini bleui; frein de bouche à quatre fentes installé en usine.

Fabricant

- nom du fabricant (ou emblème) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin intégral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M40

M40 Swedish

Swedish M40

Swedish Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30282
Marque: Mauser
Modèle: 1941 Portugese Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1941 Portugese Short Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30282 - 2	308 WIN	5	658	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30282 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- ce modèle a été introduit en 1941 et produit jusqu'en 1943 par Mauser.
- l'emplème du Portugal et l'année de fabrication sont inscrits sur l'anneau du boîtier de culasse.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en bois, et un garde-main supérieur qui va du devant du boîtier de culasse jusqu'à environ un pouce au-delà de la grenadière avant; plaque de couche en acier, portière de chargeur et pontet en acier; canon rond en acier avec viseur avant à tige fixe et viseur arrière coulissant réglable en site; battants de bretelle; une tige de nettoyage peut se trouver sous le canon.

Fabricant

- "Mauser-Werke A.G. Oberndorf, a N." est inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- armoiries de la République du Portugal sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- version légèrement modifiée du fusil court portugais de modèle 1937-A. Arme ressemblant fortement, sauf pour les inscriptions, à la carabine allemande 98 K de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1941

1941 Mauser

98 Mauser

Portugese Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30285
Marque: Mauser
Modèle: 1943 Spanish Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1943 Spanish Short Rifle
Fabricant:	Fabrica de Armas, La Coruna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30285 - 6	270 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30285 - 4	30-06 SPRG	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30285 - 8	308 WIN	5	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30285 - 5	7.62MM NATO	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30285 - 3	7.62MM NATO	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30285 - 7	7MM REM MAG	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30285 - 9	8MM MAUSER	5	462	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30285 - 2	8MM MAUSER	5	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30285 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30285 - 10	8MM-06 WILDCAT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme.
- arme fabriquée de 1943 à 1959.
- fusil mécaniquement identique et extérieurement semblable au fusil tchèque VZ 1924.
- certains fusils courts espagnols de modèle 1943 ont un levier de culasse incurvé vers le bas, mais la plupart comportent un levier droit.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut être précédé d'un préfixe composé d'une ou de plusieurs lettres.

Calibre

- au cours des années 1960, beaucoup de ces fusils ont été portés au calibre 7,62 mm OTAN pour les unités de la Réserve espagnole.

Coups

- magasin vertical à portière.

Autres marquages

- plusieurs marques et inscriptions peuvent figurer sur le boîtier de culasse :
a. aigle couronnée stylisée (aviation espagnole)
b. armoiries de la République d'Espagne, avec
nom de l'arsenal et date de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
74911	Mauser	1943 Spanish Short Rifle	Fabrica de Armas, Oviedo	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1943 Mauser

98 Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1943

M43

Spanish Mauser

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74911
Marque: Mauser
Modèle: 1943 Spanish Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1943 Spanish Short Rifle
Fabricant:	Fabrica de Armas, Oviedo
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74911 - 7	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74911 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74911 - 5	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil mécaniquement identique et extérieurement semblable au fusil tchèque VZ 1924.
- certains fusils courts espagnols de modèle 1943 ont un levier de culasse incurvé vers le bas, mais la plupart d'entre eux comportent un levier droit.
- arme fabriquée de 1943 à 1959.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les versions produites pour les forces aériennes espagnoles comportent le préfixe de deux lettres "EA".
Calibre	- au cours des années 1960, beaucoup de ces fusils ont été portés au calibre 7,62 mm OTAN pour les unités de la réserve espagnole.
Autres marquages	- il existe plusieurs marques différentes sur le boîtier de culasse : a. aigle couronné stylisé (armée de l'air espagnole). b. épée et visages croisés; c. armoiries de la république d'Espagne, avec nom de l'arsenal et date de fabrication.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1651	Mauser	1898 Infanterie Gewehr	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
30285	Mauser	1943 Spanish Short Rifle	Fabrica de Armas, La Coruna	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1943

1943 Mauser

44

98 Mauser

Fabrica De Armas

Fabricade Armas

Fusil Mauser Espanol Mo. 1943

M1943

M43

Model 44

Modelo 43

Oviedo

Spanish Mauser

Spanish Model 43

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30295
Marque: Mauser
Modèle: 1948 Dutch Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1948 Dutch Carbine
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30295 - 1	8MM MAUSER	5	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- sur le côté de la bague du boîtier de culasse.

Autres marquages

Couronne hollandaise au-dessus des lettres "W" ou "J" sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques Exception faite des inscriptions, cette carabine est mécaniquement et extérieurement identique à la carabine F.N. 1924 adoptée par la Yougoslavie.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1948 Dutch Police Carbine

1948 Mauser

98 Mauser

Belgian Mauser

Dutch Mauser

Gendarmerie Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30311
Marque: Mauser
Modèle: 1948 Syrian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1948 Syrian Short Rifle
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30311 - 2	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30311 - 3	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30311 - 1	8MM MAUSER	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- fusil court à alimentation par chargeur et actionné par culasse.
Numéro de série	- sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
Autres marquages	- armoiries de la Syrie sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- ce fusil est identique, à l'exception des inscriptions, au modèle yougoslave 1948 Short Rifle.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1948 Mauser

98 Mauser

Syrian Mauser

Yugo Mauser

Yugoslavian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30301
Marque: Mauser
Modèle: 1948 Yugoslavian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1948 Yugoslavian Short Rifle
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30301 - 4	22-250 REM	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30301 - 6	257 ROBERTS	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30301 - 3	270 WIN	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30301 - 8	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30301 - 12	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30301 - 9	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30301 - 10	35 WHELEN IMPROVED	5	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30301 - 11	350 REM MAG	3	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30301 - 13	6.5MM-270 WSM WILDCAT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30301 - 5	7MM MAUSER	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30301 - 2	8MM MAUSER	5	486	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30301 - 1	8MM MAUSER	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30301 - 7	8MM-300 WIN MAG WILDCAT	3	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom de Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom de Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "M 48" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- les armoiries "Yugoslavian Communist" figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- dans le cas du modèle "M 48 BO", l'arme à feu ne porte aucune marque.
- caractéristiques permettant de reconnaître le modèle :
- les modèles "M48" et "M48 BO" comportent tous deux des pièces usinées.
- le modèle "M48A" comporte "quelques" pièces usinées et quelques pièces embouties.
- le modèle "M48B" comporte uniquement des pièces embouties.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.

Coups

- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- armoiries de la Yougoslavie communiste sur la bague du boîtier de culasse du fusil court yougoslave 1948.
- le fusil court yougoslave de modèle 1948 BO est un fusil court yougoslave 1948 sans inscriptions.
- "M48 BO" signifie M1948 Bez Oznake - expression serbe se traduisant par "sans inscription".
- la désignation de modèle "M48 BO" n'apparaît pas sur l'arme.
- le fusil court yougoslave 1948 BO provient d'un lot de fusils de présérie destinés au gouvernement égyptien. Le contrat fut annulé avant la production en série à cause de la crise du canal de Suez. Après la crise, le gouvernement égyptien a annulé la commande parce qu'il n'était plus intéressé à se procurer un fusil militaire à verrou, lui préférant un fusil semi-automatique.
- le fusil court yougoslave 1948 BO fut produit à environ 3800 exemplaires.
- identification : - les fusils M48 et M48 BO n'ont que des pièces usinées en acier.
- le fusil M48A comporte des pièces usinées et des pièces estampées.
- le fusil M48B n'a que des pièces estampées en acier.

Remarques

- mécaniquement identique aux fusils courts 1924 fabriqués en Yougoslavie et par F.N., mais il en diffère par de légers détails comme une fente dans la crosse pour une bretelle de type allemand et un levier de culasse incruvé vers le bas avec dessous du bouton plat.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126901	Zastava Arms	M48/24	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
126903	Zastava Arms	M48/63	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
197369	NB INAT	Ka98R	NB INAT	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1948 BO

1948 BO Yugoslavian Short Rifle

1948 Mauser

98 Mauser

M 48

M-48

M1948

M1948 BO

M1948 BO Yugoslavian Short Rifle

M1948BO Yugoslavian Short Rifle

M48

M48 BO

M48 Yugoslavian Short Rifle

Mod 98

Mod.98

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod98

Yugo Mauser

Yugoslavian M48

Yugoslavian Mauser

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53978
Marque: Mauser
Modèle: 1948A Yugoslavian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1948A Yugoslavian Short Rifle
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53978 - 3	8MM MAUSER	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "M 48A" sur de dessus de la bague du boîtier de culasse.
- armoiries de la Yougoslavie communiste sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- toutes les pièces du modèle M48 sont usinées.
- toutes les pièces du modèle M48 BO (aucune inscription) sont usinées.
- le modèle M48A comporte "certaines" pièces usinées et certaines pièces embouties.
- toutes les pièces du modèle M48B sont embouties.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- fusil court à verrou, à répétition
Numéro de série	- sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
Autres marquages	- armoiries de la Yougoslavie communiste sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse, sauf le modèle M48 BO. - M48 : pièces usinées seulement. - M48 BO (pas d'inscriptions) : pièces usinées seulement. - M48A : quelques pièces usinées et quelques pièces estampées. - M48B : pièces estampées seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1948 B Yugoslavian Short Rifle

1948A Mauser

1948B

1948B Yugoslavian Short Rifle

M 1948B Yugoslavian Short Rifle

M 48 A

M 48 B

M 48A

M-48A

M-48B

M1948A

M1948B

M48 B

M48A

M48B

Yugo Mauser

Yugoslavian M48A

Yugoslavian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30328
Marque: Mauser
Modèle: 1949 Iranian Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1949 Iranian Carbine
Fabricant:	Iranian State Arsenal, Mosalsalsasi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	IRAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30328 - 1	8MM MAUSER	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en caractères persans.
- le modèle 1949 IRANIAN CARBINE a été fabriqué dans l'usine de fusils de l'État établi par les Tchèques à Mosalsalsasi.
- le modèle 1949 IRANIAN CARBINE est une modification de la carabine modèle 30 tchèque.
- la bague du boîtier de culasse du modèle 1949 IRANIAN CARBINE comprend l'emblème iranien composé d'un lion et d'un soleil ainsi que d'un lion maniant une épée à l'intérieur d'un tortil et d'une couronne.
- caractéristiques : guidon à lame avec volets protecteurs et hausse réglable avec chiffres persans; garde-main à dessus en bois; grenadières inférieure et supérieure en tôle d'acier estampé et retenues par une seule barrette à ressort sur le côté droit; grenadière inférieure dotée d'une barrette pour bretelle fixe sur le côté gauche; levier de culasse courbé; monture en bois avec fût rainuré; cavité pour le levier de culasse/bouton du levier d'armement et encoche de bretelle de style allemand dans la crosse; plaque de couche en acier; fini bleui.
- avec un canon de 460 mm (18,11 po), la longueur totale de l'arme est de 968 mm (38,18 po) et son poids moyen est de 3,9 kg (8,6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du boîtier de culasse en caractères persans. - la bague du boîtier de culasse comprend l'emblème iranien composé d'un lion et d'un soleil ainsi que d'un lion maniant une épée à l'intérieur d'un tortil et d'une couronne.
Numéro de série	- le numéro de série appliqué en usine figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse en chiffres persans.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1949 Mauser

49 Carbine

98 Mauser

Iranian Mauser

Iranian Model 49

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117455
Marque: Mauser
Modèle: 1950 Belgian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1950 Belgian Short Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117455 - 1	30-06 SPRG	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1950. Les armes à feu antérieures à 1950 sont dérivées du modèle 30.
- crosse à poignée-pistolet; levier de culasse droit; hausse tangentielle réglable; guide de lame-chargeur.

Fabricant

- "FAB. NAT. D'ARMES de GUERRE HERSTAL- BELGIQUE" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin interne.
Autres marquages	- le dessus de la bague du boîtier de culasse peut arborer une lettre "B" ou "L" couronnée au-dessus des lettres "ABL" au-dessus d'une date de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1950 FN short Rifle

Belgian Mauser

Mle 1950

Model 50 Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30338
Marque: Mauser
Modèle: 1950 Bolivian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1950 Bolivian Rifle
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30338 - 1	7.65X53 MAUSER	5	599	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle "Serie B-50" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- arme fabriquée entre 1950 et 1952.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse.

Numéro de série

- à l'avant du boîtier de culasse.

Autres marquages

Armoiries de la République de Bolivie sur la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil mécaniquement identique au fusil court tchèque VZ 24 et comportant certaines caractéristiques de la carabine allemande 98 K (levier de culasse incurvé vers le bas, cavité dans la crosse sous le levier de culasse, plaque de couche concave et garde-main court) de la Seconde Guerre mondiale. Pontet et grenadières matricés au lieu d'être usinés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1950 Mauser

98 Mauser

Bolivian Mauser

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Fusil Mauser Bolivano Serie B-50

Modelo 1950

Serie B-50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30359
Marque: Mauser
Modèle: 1950 Colombian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1950 Colombian Short Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30359 - 3	30-06 SPRG	5	445	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30359 - 1	30-06 SPRG	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30359 - 2	30-06 SPRG	5	592	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30359 - 5	35-338 WIN MAG WILDCAT	3	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30359 - 4	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872. - l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- l'indication du calibre, ".30", figure sur le pont du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- armoiries de la République de Colombie sur la bague du boîtier de culasse; calibre inscrit sur le pont du boîtier de culasse : ".30".
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil court F.N. 1930 adopté par de nombreux pays, dont la Colombie; il en diffère toutefois par sa plaque de couche en cuvette et par une encoche semi-circulaire à l'arrière de la bague du boîtier de culasse (ce qui permet de garnir le magasin de cartouches de calibre .30-06, plus longues).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1950 Carbine

1950 Colombian Carbine

1950 Mauser

98 Mauser

Belgian Mauser

Colombian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63723
Marque: Mauser
Modèle: 1950 Colombian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1950 Colombian Short Rifle
Fabricant:	Steyr-Solothurn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63723 - 1	30-06 SPRG	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusil mécaniquement identique au fusil court 1929 produit par Steyr et adopté par de nombreux pays dont la Colombie mais d'apparence différente en raison de la plaque de couche " en cuvette " et d'une entaille semi-circulaire pratiquée sur l'arrière de la bague du boîtier de culasse afin de permettre l'utilisation des cartouches de calibre .30-06, plus longues.
- armoiries de la République de Colombie sur la bague du boîtier de culasse; calibre inscrit sur le pont du boîtier de culasse : ".30".
- l'inscription "R. Famage 1952" figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse signifie Reformado, Fabrica de Material de Guerra (Modifié, Fabrique de matériel militaire).

Fabricant

- les inscriptions "STEYR-SOLTHURN" et "WAFFEN A.G." figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- certains exemplaires ont été remis à neuf/convertis par l'armée colombienne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
Calibre	- calibre inscrit sur le pont du boîtier de culasse : ".30".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1950 Mauser

98 Mauser

Austrian Mauser

Colombian Mauser

R.FAMAGE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147490
Marque: Mauser
Modèle: 1950 FN Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1950 FN Carbine
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147490 - 1	30-06 SPRG	5	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147490 - 2	7.62MM NATO	5	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est une variante de la carabine Mauser datant des années 1950, achetée par le Maroc auprès de la Fabrique Nationale de Belgique, aux fins de distribution aux forces de sécurité marocaines, en calibre 7,62 OTAN et 30-06 Springfield (sur les fusils de calibre 30-06 Springfield, une encoche a été usinée à l'arrière de la bague du boîtier de culasse afin de permettre l'insertion des cartouches 30-06, plutôt longues, dans le chargeur à l'aide d'une lame-chargeur). - caractéristiques : fini bleui; viseurs réglables à cran de mire; tenon pour baïonnette et baguette sous le canon; pointe avant en forme de H; grenadière; monture à poignée-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle au niveau de la grenadière et au bas de la crosse; levier de culasse abaissé.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1950 Moroccan Carbine

1950 Moroccan Gendarmerie Carbine

Belgian Mauser

Moroccan Carbine

Moroccan Gendarmerie Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30340
Marque: Mauser
Modèle: 1953 Dominican Republic Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1953 Dominican Republic Rifle
Fabricant:	Dominican Republic State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30340 - 1	30-06 SPRG	5	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30340 - 3	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30340 - 2	7MM MAUSER	5	743	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.

Fabricant

- l'inscription "ARMERIA F.A." au-dessus de "REP. DOM" et l'année de conversion peuvent figurer sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté du boîtier de culasse.
Calibre	- l'indication du calibre, "30 M2", figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Autres marquages	Le côté gauche de la bague du boîtier de culasse porte l'inscription "ARMERIA F.A., REP DOM" plus l'année de fabrication (modification) et le calibre.
Remarques	Il s'agit simplement d'un fusil brésilien de modèle 1908 remis à neuf, mais avec canon de calibre .30-06; les inscriptions originales ont été effacées du boîtier de culasse et de nouvelles inscriptions ont été faites.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1953 Mauser

98 Mauser

Dominican Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30352
Marque: Mauser
Modèle: 1953 Dominican Republic Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1953 Dominican Republic Short Rifle
Fabricant:	Dominican Republic State Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30352 - 1	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- la société Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Fabricant

- les inscriptions "ARMERIA F.A." et "REP. DOM" sur deux lignes et l'année de la conversion peuvent figurer sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre, "30 M2", figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- Le côté gauche de la bague du boîtier de culasse porte l'inscription "ARMERIA F.A., REP DOM" plus l'année de fabrication (modification) et le calibre.
Remarques	- Il s'agit simplement d'un fusil brésilien de modèle 1908 remis à neuf, mais avec canon de 559 mm (22 po) de calibre .30-06; les inscriptions originales ont été effacées du boîtier de culasse et de nouvelles inscriptions ont été faites.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1953 Mauser

98 Mauser

Dominican Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30356
Marque: Mauser
Modèle: 1954 Brazilian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1954 Brazilian Short Rifle
Fabricant:	Brazilian State Arsenal, Itajuba
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30356 - 13	22 LR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30356 - 11	220 SWIFT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30356 - 8	243 WIN	5	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30356 - 2	270 WIN	4	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30356 - 16	30-06 SPRG	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30356 - 15	30-06 SPRG	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30356 - 3	30-06 SPRG	4	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30356 - 1	30-06 SPRG	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30356 - 4	30-06 SPRG	5	608	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30356 - 10	300 H&H MAG	4	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30356 - 18	308 WIN	5	676	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30356 - 17	35 WHELEN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30356 - 14	458 X 2" AMERICAN	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30356 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30356 - 9	7.65X53 MAUSER	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30356 - 5	8MM MAUSER	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30356 - 12	8X57R MAUSER	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30356 - 6	8X65R BRENNEKE	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- les inscriptions "Mo.30 M954" ou "Mq.30 M954" figurent sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- ce fusil est un fusil Brazilian modèle 1908 remis à neuf.
- caractéristiques : bouche filetée; fût rainuré; encoche dans la crosse pour loger le levier de culasse incurvé vers le bas; tenon de baïonnette sous la pointe avant de la crosse; boucles pour battants de bretelles montées; hausse tangentielle montée sur le canon et guidon à pilier; guide de chargement de larme-chargeur intégré à la bague arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse en bois avec enveloppe supérieure de canon.

Fabricant

- le nom du fabricant ,"Fabrica de Armas de Itajuba", apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés sont constitués de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre, soit ".30", peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur interne.
Autres marquages	- armoiries des États-Unis du Brésil sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1954 Mauser

30 M954

954

98 Mauser

Brazilian Mauser

Brazilian Model 1954

M0.30

M954

Mo. 30 M954

Model 954

Mq. 30 M954

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30363
Marque: Mauser
Modèle: 1954 Mexican Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1954 Mexican Short Rifle
Fabricant:	Fabrica Nacional de Armas Mexico (FNA Mexico)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30363 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30363 - 2	6.5MM REM MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30363 - 4	7MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30363 - 3	7MM-08 REM	4	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser a été officiellement nommé Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- à l'avant du boîtier de culasse.
Calibre	- l'indication du calibre, "CAL. 7.62mm", figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- magasin devant le pontet.
Autres marquages	Armoiries de la République du Mexique et année de fabrication sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- ce fusil ressemble beaucoup au fusil court mexicain de modèle 1936 dont il diffère toutefois par le calibre (.30-06) et par une hausse à oeilleton sur le pont du boîtier de culasse (certains exemplaires comportent encore la hausse tangentielle montée sur le canon). La plupart de ces armes comportent une plaque ovale en laiton sur laquelle figure un numéro de râtelier (plaque fixée sur le dessous de la crosse).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1954 Mauser

54

98 Mauser

Mexican Mauser

Mod 54

Mod. 54

Mod.54

Mod54

Model 54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43851
Marque: Mauser
Modèle: 1956

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1956
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43851 - 1	22 LR	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "M-56" figure au dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- boîtier de culasse de type Mauser avec canon mis en place sous pression.

Fabricant

- l'inscription "Zavodi Crvena Zastava" ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "CZ" dans un triangle et "KRAGUJEVAC figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- "CZ" dans un trianble est le logo utilisé par "Zavodi Crvena Zastava" situé à Kragujevac, en Yugoslavie.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série devrait commencer par une lettre préfixe; exemple : K 0000.
Calibre	- l'inscription "Cal.22 long rifle" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 56

M-56

M-56 Training Rifle

M1956

Model 1956

Model 56

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59456
Marque: Mauser
Modèle: 1968 Brazilian Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	1968 Brazilian Short Rifle
Fabricant:	Brazilian State Arsenal, Itajuba
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59456 - 1	7.62MM NATO	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Mq 7.62 MOD. M968" figure sur le côté du mécanisme.
- l'inscription "M968" indique l'année 1968.
- 1968 est l'année durant laquelle l'armée du Brésil a adopté ce fusil modifié.
- modification du fusil brésilien Mauser 1908.
- les modifications comprennent l'ajout d'une hausse G-3 de type Heckler & Koch et d'un frein de bouche, le fusil est parkérisé et les armoiries du Brésil, figurant sur la chambre, ont été conservées.

Fabricant

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- un numéro de série composé de cinq chiffres est réputé figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse d'un exemplaire.
Calibre	- l'inscription "Mq 7.62" figure sur le côté droit.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29569	Mauser	1908 Brazilian Short Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Brazilian Mauser

M 968

M968

Model 1968

Modelo 968

Mosque-FAL

Mq 7.62 M968

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1612
Marque: Mauser
Modèle: 2000

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	2000
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1612 - 2	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1612 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1612 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1612 - 5	375 H&H MAG	4	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1612 - 4	7MM REM MAG	4	652	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la bannière "MAUSER» et/ou "MAUSER-WERKE A.G. Oberndorf a.N." sont marqués sur l'arme à feu.
- "MAUSER" est une marque de commerce fondée sur le nom de famille de Paul et de Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- le nom complet de Paul Mauser était Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser a inventé et breveté de nombreux revolvers, pistolets, fusils automatiques et semi-automatiques et fusil à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872.
- Gebruder Mauser a été rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie a été rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser a été établie comme banc d'épreuve, conformément à la loi allemande pertinente, en 1898.
- Waffenfabrik Mauser AG a été rebaptisée Mauser-Werke AG en 1923.
- Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.

Modèle

- "Mod. 2000" peut être marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme initialement offerte vers 1968.
- caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; crosse Monte Carlo en noyer à poignée-pistolet, à hausse à feuillet, à guidon sur rampe protégé et à battants de bretelle.

Fabricant

- en 1968, "Mauser" a loué l'usine d'Heym, à Munnerstadt, et commencé à produire des fusils de la série "Millier".
- en 1972, l'entente de location conclue par Mauser et Heym a pris fin; "Heym" a continué de produire des fusils 2000, 3000 et 4000 pour Mauser jusqu'en 1975.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série vont de 67110 à 95204.

Calibre

- la désignation calibre figure sur le canon.

Coups

- magasine intégral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1617	Mauser	3000	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
1618	Mauser	4000	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128781
Marque: Mauser
Modèle: 2000 Classic

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	2000 Classic
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128781 - 7	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128781 - 6	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128781 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128781 - 2	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128781 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128781 - 4	375 H&H MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128781 - 5	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la bannière "MAUSER" et/ou l'inscription "MAUSER-WERKE A.G. Oberndorf a.N." figurent sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872. - la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- l'inscription " Mod. 2000 " peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - produit lancé en 1997 environ. - comprend un tout nouveau mécanisme qui permet d'interchanger les calibres parmi les calibres normalisés et les calibres magnum. - caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse et canon de haut poli; hausse à feuillet; guidon à rampe à capuchon; perçage et taraudage pour fixation de lunette de visée; monture à poignée-pistolet Monte-Carlo en noyer quadrillé avec fût en bois de rose; réglage de détente; battants de bretelle. - modèle 2000 Classic Varmint disponible avec choix de bois spécial pour les nuisibles ou de matériau synthétique noir avec barre de fixation accessoire et canon cannelé. - modèle 2000 Classic Sniper disponible avec barre de fixation bipied et canon lourd cannelé. - modèle 2000 Classic Professional disponible avec monture camouflage et système récupérateur.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Calibre	- le calibre désigné figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2000

2000 Classic Professional

2000 Classic Sniper

2000 Classic Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1613
Marque: Mauser
Modèle: 201

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	201
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1613 - 1	22 LR	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1613 - 2	22 MAG	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière "MAUSER" ou l'inscription "MAUSER-WERKE" figurent sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- importé en Amérique du Nord de 1989 à 1994.
- canon flottant moyennement lourd forgé à froid; mécanisme à verrou; deux tenons de verrouillage à l'avant et deux extracteurs; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir un dispositif de visée; détente réglable; monture Monte Carlo d'une seule pièce en bois; avec ou sans organes de visée métalliques.

Fabricant

- banderole "MAUSER" et(ou) "MAUSER-WERKE" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - à verrou.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41889	Voere	K22	Voere	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

201 Luxus

201 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precise Imports Corporation (PIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1614
Marque: Mauser
Modèle: 225

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	225
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1614 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 8	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 13	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 3	270 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 9	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 11	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 15	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 10	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1614 - 17	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 19	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 4	5.6X57 RWS	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 6	6.5X57 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 12	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 14	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 7	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 16	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1614 - 18	9.3X64 BRENNEKE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER - WERKE" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MOD 225" figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - arme fabriquée par Mauser de 1987 à 1995. - anciennement fabriqué par Voere-Voetter sous le nom de modèle 2250 ou "Titan II". - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, verrouillage à l'avant, culasse à trois tenons avec soulèvement du verrou à 60 degrés, chargeur amovible, plusieurs types de détente possibles : une seule détente réglable, détente double ou détente double effet arrière. - les montures étaient offertes au choix en fibre de verre ou en bois lamellé. - le modèle de luxe comporte une culasse gemmée, un fini de meilleure qualité, et une monture Monte Carlo avec extrémité en palissandre sur un bois de très grande qualité.
Fabricant	- inscription "MAUSER - WERKE OBERNDORF WEST GERMANY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des fusils fabriqués par Mauser commençaient à 100 000 et se terminaient à 127452, sur une arme à feu dont on rapporte qu'elle a été fabriquée le 20 avril 1995. - la séquence des numéros de série était commune également à 4 autres anciens modèles Voere, les modèles 201,105,107 et 226.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible. - capacité de trois coups pour les calibres magnum. - capacité de cinq coups pour les calibres standard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27121	Voere	Titan 2	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou
120120	Voere	2250	Voere Voetter & Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

225 Titan

225 Titan de Luxe

225 de Luxe

2250

Model 225

Model 225 Titan

Titan II

Voere Mauser 225

Voere Mauser Model 2250

Voere Mauser Titan II

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1615
Marque: Mauser
Modèle: 226

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	226
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1615 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1615 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER-WERKE" figure sur le côté gauche du canon.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "MOD 226" figure sur le côté gauche du canon.
- modèle mis sur le marché en 1998.
- il s'agit de la version pour gaucher du modèle 225, une nouvelle version du modèle KDF K-15.

Fabricant

- "MAUSER-WERKE OBERNDORF W GERMANY" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- la longueur du canon pour les calibres magnum est de 660 mm et de 610 mm pour les calibres standard.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- fabricant et numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- diffère du modèle 225 uniquement par le fait qu'il s'agit d'une arme pour tireur gaucher.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 331
Marque: Mauser
Modèle: 30-11

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	30-11
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
331 - 2	7.62MM NATO	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
331 - 1	7.62MM NATO	10	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1975 et 1986.
- cette arme à feu est un dérivé du Mauser à mécanisme à verrou du commerce, configuré pour le tir sur cible longue distance et pour la vente auprès des forces de police.

Fabricant

- l'inscription "FN" figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Canon	- quatre rayures au pas à droite. - canon de 525 mm atteignant 602 mm avec le cache-flamme.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière sur la version à 5 coups.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30 11

30-11 Sniping Rifle

Belgian Mauser

FN 30-11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1617
Marque: Mauser
Modèle: 3000

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	3000
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1617 - 2	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1617 - 3	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1617 - 6	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1617 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1617 - 1	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1617 - 5	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1617 - 8	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1617 - 7	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1617 - 9	7X61 SHARPE & HART	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- la bannière "MAUSER" et/ou l'inscription "MAUSER-WERKE A.G. Oberndorf a.N." figurent sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "3000", ou "Mod 3000", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1971 à 1974.
- caractéristiques : chargeur intégré, canon en acier Krupp, sûreté à levier latérale, détente réglable, viseurs à cran de mire en option ou viseurs télescopiques et monture en bois.
- aussi offert en tant que boîtier de culasse/carcasse seulement.

Fabricant

- en 1968, "Mauser" a loué l'usine Heym à Munnerstadt et a commencé la production de la série de fusils "Thousand".
- en 1972, le contrat de location entre Mauser et Heym fut dissous. "Heym" a poursuivi la production des fusils 2000, 3000 et 4000 pour Mauser, jusqu'en 1975.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série vont de 82446 à 95199.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1612	Mauser	2000	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
1618	Mauser	4000	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
97355	Mauser	3000L	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

High Power Rifle

M 3000

Model 3000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mauser Amerika

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97355
Marque: Mauser
Modèle: 3000L

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	3000L
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97355 - 9	240 GIBBS	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
97355 - 1	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97355 - 2	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97355 - 4	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97355 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97355 - 5	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97355 - 6	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97355 - 7	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97355 - 8	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- la bannière "MAUSER" ou "MAUSER-WERKE A.G. Oberndorf A.N." figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser a été officiellement nommé Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.

Modèle

- "3000 L" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1971 à 1974.
- caractéristiques : magasin intégré, canon en acier Krupp, sûreté sur le côté, détente réglable, organes de visée métalliques facultatifs ou lunette de visée; monture en bois.
- aussi offert comme boîtier de culasse/carcasse seulement.

Fabricant

- en 1968, "Mauser" loua l'usine Heym à Munnerstadt et commença à produire les fusils de la série "Thousand".
- en 1972, le contrat de location entre Mauser et Heym fut dissous. "Heym" continua à produire les fusils 2000, 3000 et 4000 pour Mauser, jusqu'en 1975.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; armes examinées : numéros de cinq chiffres.

Coups

- chargeur intégral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1617	Mauser	3000	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3000 L

3000 Left Hand

High Power Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1618
Marque: Mauser
Modèle: 4000

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	4000
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1618 - 1	222 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1618 - 2	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1618 - 3	5.6X50 MAG	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1618 - 4	7X57R MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière "MAUSER" ou l'inscription "MAUSER-WERKE A.G. Oberndorf a.N." figurent sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mod. 4000" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée entre 1970 et 1975. - caractéristiques : canon profilé rond; action courte à verrou rotatif; chargeur intégré avec portière de magasin articulée; viseurs ouverts en option ou arme utilisée avec lunettes de visée; monture Monte Carlo en bois avec battants de bretelle.
Fabricant	- en 1968, "Mauser" loua l'usine Heym de Munnerstadt et commença à produire les fusils de la série "Thousand". - en 1972, le bail entre Mauser et Heym fut dissous. "Heym" poursuivit la production des fusils 2000, 3000 et 4000 pour Mauser, jusqu'en 1975.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou rotatif, et à commande manuelle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse et peut être répété sur le canon. - les numéros de série vont de 01502 à 04399. - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon. - exemple d'inscription : "CAL. 5.6X50 MAG."
Coups	- magasin intégral.
Autre nom/code de produit	Varmint Rifle
Remarques de la loi canadienne	- "KRUPP SPECIAL LAUFSTAHL" figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1612	Mauser	2000	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou
1617	Mauser	3000	Heym	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

4000 Niederwild- und Schonzeitbuchse

4000 Small Game and Varmint Rifle

4000 Varmint

Krupp Special Laufstahl

Mod 4000

Varmint Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120294
Marque: Mauser
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	45
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120294 - 1	22 LR	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" dans une banderole figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "Mod. 45" or "Mod. 45A" habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué par Mauser d'août 1945 à la fin de juin 1946.
- production totale de 15 000 exemplaires pour le gouvernement de France.
- la production de cette arme à feu fut transférée à la France en 1946; l'arme en question fut produite à St-Étienne sous la désignation "MAS Model 45".
- caractéristiques : canon rond emmanché à force et goupillé au boîtier de culasse/à la carcasse; grande fenêtre d'éjection sur le dessus; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; patte de sûreté sur la culasse; chargeur détachable; guidon sur rampe avec lame et montants à changement rapide, hausse tangentielle sur le dessus du pont du boîtier de culasse; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet et battants de bretelle.

Fabricant

- banderole "MAUSER" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- à la fin de 1946, la production fut confiée à la Manufacture d'Armes de St-Étienne (MAS) en France.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut être répété sur le canon et la culasse.
Calibre	- sur le canon : Cal. .22 long rifle
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
54188	MAS	45	Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1945

45 Training Rifle

45A

Mod 45

Mod 45A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1620
Marque: Mauser
Modèle: 620

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	620
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1620 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1620 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'arme a été mise sur le marché en 1972 et retirée en 1974.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée, mire centrale et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant avec sûreté de type coulissante et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; mécanisme à coffre; détente sélective ou non sélective simple ou double; garde-main à queue de castor en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé et canons bleuis; gravure offerte.

Fabricant

- les inscriptions "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos de l'entreprise "ARG", "RG" ou "RGA" peuvent figurer sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange sont l'acronyme de la firme Armi Renato Gamba.
- les lettres "RG" dans un cercle sont l'acronyme de Renato Gamba.
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle sont l'acronyme de Renato Gamba Armi.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

620 International Champion

620 Mauser-Bauer

International Champion

International Champion 620

Mauser-Bauer 620

Mauser-Bauer Model 620

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bauer Firearms Corporation

Mauser Amerika

Mauser Bauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57959
Marque: Mauser
Modèle: 66

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	66
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57959 - 18	243 WIN	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 1	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 33	25-06 REM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57959 - 21	270 WIN	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 2	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 19	30-06 SPRG	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 5	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 4	300 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 31	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57959 - 20	308 WIN	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 6	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 7	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 30	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 8	458 WIN MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 26	458 WIN MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 29	458 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 22	5.6X57 RWS	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 3	5.6X57 RWS	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 10	5.6X61 VOM HOFE SE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 23	6.5X57 MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 11	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 12	6.5X58	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 32	6.5X68R	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
57959 - 24	7MM MAUSER	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 15	7MM MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57959 - 25	7X64 BRENNEKE	3	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 13	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 14	7X66 VOM HOFE SE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 16	8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 17	9.3X64 BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 27	9.3X64 BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57959 - 28	9.3X64 BRENNEKE	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "MAUSER" figure sur le porte-culasse et sur le dessus du canon.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser a été officiellement nommé Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.

Modèle

- "Mod. 66" sur la glissière.
- fabriqué de 1966 à 1995.
- arme conçue pour permettre facilement l'installation de canons de longueurs et calibres différents.
- mécanisme télescopique court : 76 mm, soit 146 mm plus court qu'un mécanisme standard M98.

Fabricant

- "MAUSER - WERKE A.G. Obendorf a.N." peut figurer sur la glissière.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- "DBP 1 205 423" peut apparaître sur le côté droit de l'arme à feu. - "DBP 1 205 423" est un Duetschland Bundesrepublik Patentamt (numéro de brevet de la République allemande) attribué à Walter Gehmann le 14 septembre 1963 pour son mécanisme à verrou à course courte.
Coups	- chargeur fixe intégré au boîtier de culasse/carcasse.
Autres marquages	- le numéro de série du canon peut ne pas être identique à celui du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1625	Mauser	66S	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
1626	Mauser	66S Magnum	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

66 A

66 Big Game Rifle

66 Carbine

66 D

66 Diplomat

66 European

66 Export model

66 S

66 S Big Game

66 S Carbine

66 S Diplomat

66 S Magnum

66 S Sporting

66 S Standard

66 SD

66 SM

66 SM Carbine

66 SM Diplomat

66 SM Magnum

66 SM Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

66 SP

66 SP Match

66 ST

66 Safari

66 Stutzen

66A

66D

66S Diplomat

66S Magnum

66S Sporting

66S Standard

66SD

66SL

66SL Ultra

66SM

66SM Carbine

66SM Magnum

66SM Ultra

Mod 66

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1624
Marque: Mauser
Modèle: 660

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	660
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1624 - 2	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1624 - 3	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1624 - 11	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1624 - 5	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1624 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1624 - 1	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1624 - 9	5.6X57 RWS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1624 - 8	6.5X57 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1624 - 10	7MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1624 - 12	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1624 - 7	9.3X62 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière "MAUSER" ou l'inscription "MAUSER-WERKE" figurent sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "660" est la désignation du modèle 66S aux États-Unis.
- l'arme a été mise sur le marché en 1965 et retirée du marché en 1975.
- cette arme est une carabine à mécanisme à verrou.
- caractéristiques : monture en bois.

Fabricant

- "MAUSER-WERKE" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- l'inscription "DBP 1 205 423" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- "DBP 1 205 423" est un numéro attribué par l'office des brevets de la République fédérale d'Allemagne (Deutschland Bundesrepublik Patentamt) à Walter Gehmann pour son mécanisme à verrou court le 14 septembre 1963.

Coups

- magasin intégral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

660 P

660 S

660 SH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

660 Safari

660 T

660 Ultra

660P

660P Target

660S

660S Deluxe

660SH

660T

660T Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1625
Marque: Mauser
Modèle: 66S

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	66S
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1625 - 2	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1625 - 3	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1625 - 9	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1625 - 1	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1625 - 10	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1625 - 6	6.5X57 MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1625 - 8	7MM MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1625 - 12	7X64 BRENNEKE	3	215	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1625 - 4	7X64 BRENNEKE	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1625 - 11	8X68S	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière "MAUSER" et l'inscription "MAUSER - WERKE" figurent sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "Mod. 66 S" figure sur le dessus ou le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- verrou télescopique dont la longueur diminue de moitié, donnant un mécanisme très compact.
- monture en bois.

Fabricant

- "MAUSER - WERKE Oberndorf GmbH" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- "DBP 1 205 423" peut être marqué sur le côté droit de l'arme à feu.
- "DBP 1 205 423" est un numéro de brevet de la Deutschland Bundesrepublik Patentamt (brevet de la république d'Allemagne) accordé à Walter Gehmann le 14 septembre 1963 pour son mécanisme de verrou à action courte.

Coups

- magasin intégral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57959	Mauser	66	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

66

66 S

66-S

66S Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1626
Marque: Mauser
Modèle: 66S Magnum

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	66S Magnum
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1626 - 2	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1626 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1626 - 4	6.5X68	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1626 - 6	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1626 - 3	8X68S MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1626 - 5	9.3X64 BRENNEKE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- certaines armes sont désignées modèle 66 S, mais en calibres Magnum.
- monture en bois et verrou télescopique en deux parties.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse.

Numéro de série

- l'inscription "DBP 1 205 423" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- "DBP 1 205 423" est un numéro accordé par l'office des brevets de la République fédérale d'Allemagne (Deutschland Bundesrepublik Patentamt) à Walter Gehmann pour son mécanisme à culasse courte le 14 septembre 1963.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57959	Mauser	66	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

66

66 S Magnum

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1663
Marque: Mauser
Modèle: 66SP

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	66SP
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1663 - 2	300 WIN MAG	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1663 - 1	7.62MM NATO	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des carabines automatiques et semi-automatiques, et des carabines à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des carabines et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- fusil spécialement conçu pour le tir de précision; crosse anatomique réglable à cavité, détente réglable avec temps de percussion très réduit, mécanisme à verrou Mauser à course courte, frein de bouche/cache-flamme. Percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée seulement.
- pas d'organes de visée métalliques; la lunette de visée peut être remplacée par un viseur de nuit.

Fabricant

- nom du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- "DBP 1 205 423" peut être marqué sur le côté droit de l'arme à feu. - "DBP 1 205 423" est un numéro de brevet de la Deutschland Bundesrepublik Patentamt (brevet de la république d'Allemagne) accordé à Walter Gehmann le 14 septembre 1963 pour son mécanisme de verrou à action courte.
Canon	- le canon est muni d'un frein de bouche/cache-flamme non compris dans la longueur du canon. - la longueur de l'arme avec le cache-flamme fixé est de 730 mm.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

66 SP

SP 66

SP66

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1628
Marque: Mauser
Modèle: 72E

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	72E
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1628 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Mauser", "Mauser-Bauer" ou "Mauser-Gamba" figurent généralement sur le canon supérieur.

Modèle

- l'inscription "MAUSER MOD 72 E" figure généralement sur le canon supérieur.
- l'arme a été mise sur le marché en 1972 et retirée en 1973.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec sûreté coulissante manuelle et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs sélectifs automatiques; mécanisme à coffre; une seule détente sélective; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec tampon de recul ventilé; boîtier de culasse/carcasse bleui et gravé et canons bleuis.
- avec des canons de 711 mm (3,4 po), la longueur totale de l'arme est de 1 143 mm (7,2 po) et son poids est d'environ 3,4 kg.
- le modèle 72E (Field) est muni de canons d'une longueur de 711 mm avec étranglements pleins et modifiés.
- le modèle 72E Skeet est muni de canons d'une longueur de 711 mm avec étranglements skeet pour les deux canons (skeet & skeet).
- le modèle 72E Trap est muni de canons d'une longueur de 762 mm avec étranglements pleins et modifiés.

Fabricant

- l'inscription "Gamba" peut figurer sur le canon supérieur.
- l'inscription "Made in Italy" peut figurer sur le canon inférieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'inscription "Bohler-Stahl" peut figurer sur le canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1628

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1629	Mauser	72E Skeet	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

72 E

72 E Field

72-E

72-E Field

72E Field

72E O/U Field Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mauser Bauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1629
Marque: Mauser
Modèle: 72E Skeet

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	72E Skeet
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1629 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mauser", "MAUSER-Bauer" ou "Mauser-Gamba" figure généralement sur le canon supérieur.

Modèle

- "MAUSER MOD 72 E" sur "SKEET" figure généralement sur le canon supérieur.
- mise sur le marché en 1972 et fin de fabrication en 1973.
- caractéristiques : canons superposés avec bande de visée et guidon à grain d'orge ventilés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté manuelle; éjecteurs automatiques sélectifs; mécanisme à coffre; détente unique sélective; garde-main à queue de castor en bois quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul ventilé; boîtier de culasse/carcasse bleui et gravé et canons bleuis.
- longueur totale de 1 194 mm (7,2 po) avec un canon de 762 mm (3,4 po), et poids d'environ 3,4 kg.
- le "72E" (Field) possède des canons d'une longueur de 711 mm avec des étranglements maximaux et modifiés.
- le "72E Skeet" possède des canons d'une longueur de 711 mm avec des étranglements skeet & skeet.
- le "72E Trap" possède des canons d'une longueur de 762 mm avec des étranglements maximaux et modifiés.

Fabricant

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA", ou les logos "ARG", "RG", ou "RGA" de la compagnie peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "ARG" dans un losange est l'abréviation de "Armi Renato Gamba".
- "RG" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba".
- "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle est l'abréviation de "Renato Gamba Armi".

Mécanisme

- configuration de canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1628	Mauser	72E	Gamba, Renato	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

72 E

72 E Skeet

72-E

72-E Skeet

72E

72E Skeet Mauser-Bauer

Mauser-Bauer 72E Skeet

Mauser-Bauer Model 72E Skeet

Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bauer Firearms Corporation

Mauser Amerika

Mauser Bauer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 116335
Marque: Mauser
Modèle: 73SE

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	73SE
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
116335 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116335 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116335 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
116335 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER", figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- désignation de modèle, "73 SE", sur le côté gauche du canon.
- guidons à grain d'orge, éjecteurs automatiques indépendants, détente unique non sélective, cran de sûreté, arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, bande ventilée, canons bleuis, boîtier de culasse au fini nickelé orné de ciselures; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- "ARMI RENATO GAMBA", "BREVETTATO RENATO GAMBA", "BREV. RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA", "RENATO GAMBA ARMI", "RENATO GAMBA S.P.A.", "R. GAMBA", "S.A.B." au-dessus de "RENATO GAMBA", "S.A.B. - RENATO GAMBA" ou logos "ARG", "RG", or "RGA" sur l'arme à feu.
- les lettres "ARG" dans un losange sont l'acronyme de la firme "Armi Renato Gamba".
- les lettres "RG" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba".
- les lettres "RG" au-dessus d'un "A" dans un cercle sont l'acronyme de "Renato Gamba Armi".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

73 SE

73 SE Field

73 SE Skeet

73 SE Trap

73SE Field

73SE Skeet

73SE Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1666
Marque: Mauser
Modèle: 77

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	77
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1666 - 23	10.3X60R SWISS	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 18	243 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 3	243 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 20	270 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 4	270 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 22	30-06 SPRG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 16	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 5	300 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 2	308 WIN	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1666

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1666 - 1	308 WIN	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 10	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 6	458 WIN MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 13	6.5X57 MAUSER	3	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 19	6.5X57 MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 14	6.5X57 MAUSER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 12	6.5X68	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 17	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 7	7X64 BRENNEKE	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 8	7X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 11	8X68S MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 9	9.3X62 MAUSER	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1666 - 15	9.3X64 BRENNEKE	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Original" en écriture à la main au-dessus de la bannière "MAUSER" (symbole de la marque de commerce) figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- la bannière "MAUSER" et l'inscription "MAUSER - WERKE" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- arme fabriquée de 1978 à 1987.
- l'inscription "Mod. 77" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "77" est un fusil à mécanisme à verrou rotatif utilisant un dispositif de verrouillage arrière de la culasse à trois tenons avec un boîtier-chargeur détachable.
- le boîtier de culasse/la carcasse sur cette arme à feu a un dessus rigide, ce qui entraîne une éjection à droite; en raison de cette caractéristique de conception, il faut charger le chargeur en le retirant à l'aide de l'arrêtoir situé sur un des deux côtés de la monture, au-dessus du chargeur.
- caractéristiques : détente à double effet brevetée avec un poussoir de réglage situé sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, ou double détente; sûreté rotative silencieuse brevetée située sur le côté droit du pont du boîtier de culasse; canon semi-lourd avec frein de bouche intégré; battants de bretelle sur la face inférieure du canon et de la crosse; dispositifs de visée réglables et amovibles, ou perçage et taraudage pour fixation d'une lunette de visée, également offert avec un rail pour hausse; diverses configurations de montures avec quadrillage et/ou gravures à la main, pièces d'espacement à ligne blanche, tampon de recul ventilé en caoutchouc; habituellement un fini bleui, cependant un modèle arborait un fini sablé mat de type militaire.

Fabricant

- l'inscription "Original" en écriture à la main au-dessus de la bannière "MAUSER" (symbole de la marque de commerce) figure généralement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "MAUSER - WERKE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série appliqués à partir de 1978 jusqu'en 1987 (numéros de 01000 à 04637).

Calibre

- la désignation calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

77 Africamodell

77 Afrikamodel

77 Big Game

77 Bolt Action Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

77 DJV

77 DJV Match-Sportsman

77 DJV Sportsman

77 Luxus

77 Magnum

77 Mannlicher

77 S

77 SM

77 Sportsman

77 Stutzen

77 UIT

77 UIT Freigewehr

77 UIT Standardgewehr

77 Ultra

77S

77SM

Modell 77

Original Mauser 77

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36792
Marque: Mauser
Modèle: 83 Sport CISM Standard

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	83 Sport CISM Standard
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36792 - 1	308 WIN	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière "MAUSER" ou l'inscription "MAUSER - Werke" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des carabines automatiques et semi-automatiques, et des carabines à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des carabines et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "Sport" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil "Model 83 Sport CISM Standard Rifle" fut conçu pour les compétitions de tir à 300 m.
- fusil de précision à verrou alimenté par chargeur.
- caractéristiques : canon profilé cannelé avec bouche fraisée; boîtier de culasse/carcasse rigide et rail pour lunette de visée; mécanisme à verrou avec 3 tenons de verrouillage à l'arrière; sûreté silencieuse; détente Match; chargeur amovible; monture anatomique réglable avec fût et poignée-pistolet au fini pointillé; rail avec queue d'aronde pour fixation d'un cale-main et d'un battant de bretelle; plaque de couche réglable avec pièces séparateurs amovibles; organes de visée métalliques de compétition ou lunette de visée.

Fabricant

- la banderole "Mauser" et/ou l'inscription "Mauser - Werke" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- le nom du fabricant et le numéro de série figurent sur le boîtier de culasse.
Remarques	- fusil pour tir sur cibles avec organes de visée micrométriques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

83

83 Sport CISM Standard Rifle

83 Sport Standard Rifle

83 Standard Rifle

Model 83 Sport CISM Standard Rifle 300 m

Sport

Sport 83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36794
Marque: Mauser
Modèle: 83 Sport UIT Match

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	83 Sport UIT Match
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36794 - 1	308 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière "MAUSER" ou l'inscription "MAUSER - Werke" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des carabines automatiques et semi-automatiques, et des carabines à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des carabines et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "Sport" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil "Model 83 Sport UIT Free Rifle" fut conçu pour les compétitions de tir à 300 m.
- fusil de précision à un coup.
- canon profilé cannelé avec bouche fraisée; carcasse rigide et rail pour lunette de visée; mécanisme à verrou avec 3 tenons de verrouillage à l'arrière; sûreté silencieuse; détente Match; monture anatomique réglable à cavité avec fût et poignée-pistolet au fini pointillé; rail avec queue d'aronde pour fixation d'un cale-main et d'un battant de bretelle; plaque de couche réglable avec pièces séparateurs amovibles; organes de visée métalliques de compétition ou lunette de visée.

Fabricant

- banderole "Mauser" et(ou) inscription "Mauser - Werke" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- nom du fabricant et numéro de série sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

83

83 Match UIT

83 Sport

83 Sport UIT Free Rifle

83 UIT Free Rifle

Model 83 Sport UIT Free Rifle

Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1667
Marque: Mauser
Modèle: 83 Sport UIT Standard

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	83 Sport UIT Standard
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1667 - 1	308 WIN	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière "MAUSER" et/ou l'inscription "Mauser - Werke" figurent sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG a été remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "Sport" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil "Model 83 Sport UIT Standard" était conçu pour les compétitions de tir à une distance de 300 m.
- fusil à un coup pour tir sur cibles.
- canon profilé cannelé avec bouche fraisée; carcasse rigide avec rail de visée; mécanisme à verrou avec culasse à trois tenons de verrouillage arrière; sûreté silencieuse; détente Match; crosse réglable anatomique et fût et poignée-pistolet au fini granuleux; rail en queue d'aronde pour cale-main et battants de bretelle et plaque de couche réglable avec cales amovibles; organes de visée métalliques pour compétition ou lunette de visée.

Fabricant

- banderole "Mauser" et(ou) "Mauser - Werke" sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- nom du fabricant et numéro de série sur le boîtier de culasse.
Remarques	- fusil pour tir sur cibles avec organes de visée micrométriques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

83

83 Match Single Shot

83 Sport

83 Sport UIT Standard Rifle

Model 83 Sport UIT Standard Rifle 300 m

Sport

Sport 83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1630
Marque: Mauser
Modèle: 86

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	86
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1630 - 2	7.62MM NATO	9	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1630 - 1	7.62MM NATO	9	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER-WERKE OBENDORF GmbH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1989 à 1996.
- canon cannelé flottant avec frein de bouche; deux tenons de verrouillage à l'avant du verrou; sûreté à l'arrière du verrou; chargeur détachable; détente réglable; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet ou crosse à cavité en bois lamellé ou en fibre de verre avec rail dans le fût et tampon de recul réglable; organes de visée métalliques pour compétitions de tir ou lunette de visée facultatifs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "MAUSER-WERKE OBENDORF GmbH" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

86 Fiberglass

86 Laminated

86 SG

86 SR

86 Scharfschutzengewehr

86 Sniper Rifle

86 Specialty Rifle

86-SR

86-SR Specialty Rifle

86SR

SG 86

SR 86

SR86

Scharfschutzengewehr 86

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precise Imports Corporation (PIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1672
Marque: Mauser
Modèle: 93SR

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	93SR
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1672 - 2	300 WIN MAG	6	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1672 - 1	308 WIN	6	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1672 - 3	338 LAPUA MAG	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MOD 93 SR" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1994. - fusil à verrou conçu pour le tir de précision à longue distance. - fabrication ambidextre; monture légère pleine longueur en aluminium/magnésium avec plaque de crosse perforée; appui-joue et tampon de recul réglables; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; frein de bouche; bipied.
Fabricant	- banderole "Mauser" et(ou) "Mauser - Werke" sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

93 SR

93 Sniper Rifle

SR 93

SR93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1631
Marque: Mauser
Modèle: 94

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	94
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1631 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1631 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1631 - 7	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1631 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1631 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1631 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1631 - 5	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1631 - 6	8X68S MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1631 - 9	9.3X62 MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne. - l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874. - l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1632
Marque: Mauser
Modèle: 96

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	96
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1632 - 5	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1632 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1632 - 9	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1632 - 6	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1632 - 8	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1632 - 2	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1632 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1632 - 10	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1632 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1632 - 14	7.65X53 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1632 - 12	7MM REM MAG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1632 - 7	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1632 - 15	7X57R MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1632 - 4	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1632 - 11	7X64 BRENNEKE	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser a été officiellement nommé Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des carabines automatiques et semi-automatiques, et des carabines à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des carabines et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.

Modèle

- fusil moderne.
- avec ou sans organes de visée métalliques (selon l'année de fabrication); possibilité d'installer une lunette de visée.
- mécanisme à manoeuvre rectiligne.

Fabricant

- "MAUSER - WERKE" et "Oberndorf" peuvent figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- "Made in Germany" peut figurer sur le côté droit du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargement par le haut, boîtier-chargeur fixe

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

96 Sporter

M 96 Sporter

M96 Sporter

Mauser 96 Sporter

Sporter M96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51390
Marque: Mauser
Modèle: 97

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	97
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51390 - 2	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 20	25-06 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 19	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 16	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 13	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 4	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 17	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51390 - 18	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 6	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 5	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 8	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 9	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 10	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 12	7X64 BRENNEKE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 11	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 21	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51390 - 14	9.3X62 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- crosse sport en bois à poignée-pistolet, composants métalliques bleuis, organes de visée métalliques (prêt pour installation d'une lunette de visée), culasse à manoeuvre rectiligne. - aussi en version "Deluxe" : bois et ornementation de meilleure qualité.
Fabricant	- sur le boîtier de culasse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

97 Deluxe

97 Sporter

Mauser 97 Sporter

Mauser 97 de Luxe

Mauser 97 de Luxe Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83196
Marque: Mauser
Modèle: 98 Trainer

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98 Trainer
Fabricant:	Israeli State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83196 - 1	22 LR	1	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
83196 - 2	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebrüder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gebrüder Mauser est renommée Gebrüder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebrüder Mauser & Cie est renommée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fusil militaire Mauser original transformé en arme d'instruction à un coup.
- inscriptions allemandes d'origine laissées intactes sur le boîtier de culasse/la carcasse, y compris les désignations de modèle originales : "GEW 98", "K98", etc.
- "REMINGTON" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme. - marques d'acceptation israéliennes sur la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur la face avant de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série pouvant comporter sept chiffres. - les numéros de série d'origine qui figuraient sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ont été effacés.
Calibre	- ".22 SHORT, LONG OR LONG RIFLE" peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98K Israeli Trainer

98K Trainer

Gew 98 Remington

Gew 98 Remington Trainer

Gew. 98 Trainer

Gewhr 1898 22 Israeli Trainer

K98 22 Israeli Trainer

K98 Trainer

Mauser 22 Trainer

Mauser Remington Trainer

Mauser Trainer

Remington 1898 Mauser Trainer

Remington 98K Trainer

Remington Gew 98 Trainer

Remington Mauser Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161526
Marque: Mauser
Modèle: 98 Trainer T.St.V Einheitsgewehr

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98 Trainer T.St.V Einheitsgewehr
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161526 - 1	8.15X46R	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER-WERKE A.G" et/ou la "tonne" de Mauser (le nom MAUSER dans un cachet en forme de baril) figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur la chambre sous la forme suivante : l'inscription "T.ST.V", avec un aigle de style nazi tenant un svastika dans ses serres.
- cette arme à feu est un fusil à un coup pour le tir sur cible (converti des fusils G98/K98 existants ou fabriqués de zéro) fabriqué par Mauser pour la Tyrolean Sport-Shooting Association durant la période d'entre-deux guerre, en tant qu'"arme de service", en parallèle avec son concurrent le plus populaire, le fusil schuetzen.
- caractéristiques possibles : disposition et apparence générales des G98/K98; fini bleui; viseurs réglables à cran de mire, étalonnés pour des distances allant jusqu'à 300 mètres; puits d'alimentation bloqué, obturé ou plein (ces compétitions n'acceptaient que des armes à un coup); sûreté à ailette rotative sur l'enveloppe de culasse; monture à poignée demi-pistolet en bois dur.

Fabricant

- l'inscription "MAUSER-WERKE A.G" et/ou la "tonne" de Mauser (le nom MAUSER dans un cachet en forme de baril) figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

98 Trainer

Mauser Single-shot Target Rifle

Mauser Trainer

T.ST.V

TSTV

Tyrolean Shooting Association Single-shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31153
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (237)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31153 - 3	280 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31153 - 2	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31153 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Mod. 98" ou "98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils affichant le code "237" ont été fabriqués entre 1930 et 1940 inclusivement

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le code du fabricant "237" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de l'année de fabrication. - "237" est le code de "Berlin-Lubecker Maschinenfabrik".
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou.
Numéro de série	Côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant. Numéro de série suivi d'une lettre, sauf pour les 9 999 premières armes fabriquées chaque année; le numéro de série de ces armes ne comporte aucune lettre.
Coups	- magasin vertical à portière de 5 cartouches.
Autres marquages	L'année de fabrication apparaît au complet (quatre chiffres) sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant.
Remarques	Fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

German Mauser

K 98

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod.98

Nazi Mauser

Dates d'années

1938

1939

1940

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31155
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31155 - 2	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31155 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "Mod 98" ou "98", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse. Les fusils portant le code duv ont été fabriqués en 1941 et 1942.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse, en code (duv).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant. Numéro de série suivi d'une lettre, sauf pour les 9 999 premières armes fabriquées chaque année; le numéro de série de ces armes ne comporte aucune lettre.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- l'année de fabrication (deux derniers chiffres) apparaît sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1591	Mauser	98K	Sauer & Sohn (S/147)	Carabine	Mécanisme à verrou
1592	Mauser	98K	Mauser (S/42)	Carabine	Mécanisme à verrou
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31076	Mauser	98K	Mauser (42)	Carabine	Mécanisme à verrou
31084	Mauser	98K	Mauser (byf)	Carabine	Mécanisme à verrou
31093	Mauser	98K	Mauser (svw)	Carabine	Mécanisme à verrou
31099	Mauser	98K	Mauser (S/243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31107	Mauser	98K	Mauser (243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31118	Mauser	98K	Sauer & Sohn (147)	Carabine	Mécanisme à verrou
31130	Mauser	98K	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Mécanisme à verrou
31136	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (S/27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31148	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ax)	Carabine	Mécanisme à verrou
31150	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (S/237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31153	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31157	Mauser	98K	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	Mécanisme à verrou
31159	Mauser	98K	Gustloff-Werke (337)	Carabine	Mécanisme à verrou
31171	Mauser	98K	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31194	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dot)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

K 98

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod.98

Dates d'années

1941

1942

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31150
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (S/237)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31150 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "Mod 98" ou "98", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- les fusils portant le code S237 ont été fabriqués de 1936 à 1938 inclusivement.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bague du boîtier de culasse, en code (S237).

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	Côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant. Numéro de série suivi d'une lettre, sauf pour les 9 999 premières armes fabriquées chaque année; le numéro de série de ces armes ne comporte aucune lettre.
Coups	- magasin vertical à portière de 5 cartouches.
Autres marquages	L'année de fabrication apparaît au complet (quatre chiffres) sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant.
Remarques	Fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

German Mauser

K 98

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod.98

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Nazi Mauser

Dates d'années

1936

1937

1938

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31157
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31157 - 3	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31157 - 2	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31157 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom de Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom de Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ,"Mod. 98" ou "98", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- les fusils portant le code "BSW" furent fabriqués de 1937 à 1939 inclusivement.
- le fusil est mécaniquement identique au Gewehr 1898 mais il est de longueur différente.
- caractéristiques : indentation festonnée dans la crosse sous le levier de culasse rabattu; fente pour bretelle bretelle dans la crosse; grenadière plus large avec anneau pour bretelle intégré sur le côté gauche et hausse tangentielle.
- le 98 K était le fusil de service de l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Fabricant

- l'inscription "BSW" figure généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- "BSW" signifie Berlin-Suhler Waffenfabrik und Fahrzeugwerke.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'extrémité avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série comprend un suffixe alphabétique, sauf pour les 9 999 premières armes fabriquées chaque année, dont le numéro de série ne comporte aucun suffixe alphabétique.

Coups

- boîtier-chargeur interne non amovible.

Autres marquages

L'année de fabrication apparaît au complet (quatre chiffres) sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

German Mauser

K 98

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod.98

Nazi Mauser

Dates d'années

1937

1938

1939

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70334
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70334 - 6	220 SWIFT	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70334 - 11	257 ROBERTS	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70334 - 4	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70334 - 7	280 ACKLEY IMPROVED	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70334 - 12	30-06 SPRG	5	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70334 - 2	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70334 - 9	338-06 A-SQUARE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70334 - 10	6MM REM	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70334 - 8	7MM REM MAG	3	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70334 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70334 - 3	8MM-06 WILDCAT	5	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70334 - 5	8X60 MAUSER	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser et né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- fusil 98K réusiné.
- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : Mod.98.
- fusil mécaniquement identique au Gewehr 1898, mais dont il diffère par les points suivants : longueur, entaille festonnée dans la monture, levier de culasse incurvé vers le bas, fente pour bretelle dans la crosse, grenadière plus large avec anneau intégré pour bretelle sur le côté gauche, hausse tangentielle et pontet surdimensionné.

Fabricant

- nom du fabricant sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut comprendre un suffixe alphabétique, sauf pour les 9999 premières armes à feu fabriquées chaque année, lesquelles n'ont pas de suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur interne habituellement chargé par le dessus au moyen d'une lame-chargeur de cinq cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1591	Mauser	98K	Sauer & Sohn (S/147)	Carabine	Mécanisme à verrou
1592	Mauser	98K	Mauser (S/42)	Carabine	Mécanisme à verrou
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31076	Mauser	98K	Mauser (42)	Carabine	Mécanisme à verrou
31084	Mauser	98K	Mauser (byf)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31093	Mauser	98K	Mauser (svw)	Carabine	Mécanisme à verrou
31099	Mauser	98K	Mauser (S/243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31107	Mauser	98K	Mauser (243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31118	Mauser	98K	Sauer & Sohn (147)	Carabine	Mécanisme à verrou
31130	Mauser	98K	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Mécanisme à verrou
31136	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (S/27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31148	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ax)	Carabine	Mécanisme à verrou
31150	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (S/237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31153	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31157	Mauser	98K	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	Mécanisme à verrou
31159	Mauser	98K	Gustloff-Werke (337)	Carabine	Mécanisme à verrou
31171	Mauser	98K	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31194	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dot)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
121387	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)/Mauser (ax/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
121388	Mauser	98K	Gustloff-Werke/Mauser (bcd/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 K

98 Mauser

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K 98

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod.98

Dates d'années

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117867
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117867 - 2	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117867 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le dessus de la bague du boîtier de culasse/de la carcasse peut arborer la date "1950".
- boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis, hausse réglable placée devant la bague du boîtier de culasse/de la carcasse, guidon à tunnel, sûreté sur l'arrière de la culasse, garde-main de bois sur le dessus du canon, deux grenadières, tenon de baïonnette à l'avant de la monture, possibilité de baguette de nettoyage sous le canon; monture pleine longueur en bois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- code du fabricant sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse : "tgf". - "tgf" est un code postérieur à la Seconde Guerre mondiale utilisé par Ceskoslovenska Zbrojovka, Brno.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut comprendre un suffixe alphabétique, sauf pour les 9999 premières armes à feu fabriquées chaque année, lesquelles n'ont pas de suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur interne habituellement chargé par le dessus au moyen d'une lame-chargeur de cinq cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1591	Mauser	98K	Sauer & Sohn (S/147)	Carabine	Mécanisme à verrou
1592	Mauser	98K	Mauser (S/42)	Carabine	Mécanisme à verrou
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31076	Mauser	98K	Mauser (42)	Carabine	Mécanisme à verrou
31084	Mauser	98K	Mauser (byf)	Carabine	Mécanisme à verrou
31093	Mauser	98K	Mauser (svw)	Carabine	Mécanisme à verrou
31099	Mauser	98K	Mauser (S/243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31107	Mauser	98K	Mauser (243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31118	Mauser	98K	Sauer & Sohn (147)	Carabine	Mécanisme à verrou
31130	Mauser	98K	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Mécanisme à verrou
31136	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (S/27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31148	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ax)	Carabine	Mécanisme à verrou
31150	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (S/237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31153	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31157	Mauser	98K	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	Mécanisme à verrou
31159	Mauser	98K	Gustloff-Werke (337)	Carabine	Mécanisme à verrou
31171	Mauser	98K	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31194	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dot)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
121387	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)/Mauser (ax/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
121388	Mauser	98K	Gustloff-Werke/Mauser (bcd/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1950

1950 TGF

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

K 98K

K98K

Mod 98

Mod.98

TGF

TGF 1950

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31142
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31142 - 3	280 REM	5	564	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31142 - 2	30-06 SPRG	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31142 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom de Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom de Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- le modèle 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale.
- la désignation de modèle, "Mod 98" ou "98", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- les fusils arborant le code "27" ont été fabriqués de 1938 à 1940.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant (sous le code "27") figure sur la bague du boîtier de culasse.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche avant du boîtier de culasse/de la carcasse. Le numéro de série comporte un suffixe alphabétique, sauf pour les 9 999 premières armes fabriquées chaque année; le numéro de série de ces armes ne comporte aucune lettre.
Coups	- chargeur interne, non amovible.
Autres marquages	- l'année de fabrication apparaît au complet (quatre chiffres) sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée dans la monture sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1591	Mauser	98K	Sauer & Sohn (S/147)	Carabine	Mécanisme à verrou
1592	Mauser	98K	Mauser (S/42)	Carabine	Mécanisme à verrou
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31076	Mauser	98K	Mauser (42)	Carabine	Mécanisme à verrou
31084	Mauser	98K	Mauser (byf)	Carabine	Mécanisme à verrou
31093	Mauser	98K	Mauser (svw)	Carabine	Mécanisme à verrou
31099	Mauser	98K	Mauser (S/243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31107	Mauser	98K	Mauser (243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31118	Mauser	98K	Sauer & Sohn (147)	Carabine	Mécanisme à verrou
31130	Mauser	98K	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Mécanisme à verrou
31136	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (S/27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31148	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ax)	Carabine	Mécanisme à verrou
31150	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (S/237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31153	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31157	Mauser	98K	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	Mécanisme à verrou
31159	Mauser	98K	Gustloff-Werke (337)	Carabine	Mécanisme à verrou
31171	Mauser	98K	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31194	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dot)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
121387	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)/Mauser (ax/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
121388	Mauser	98K	Gustloff-Werke/Mauser (bcd/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 K

98 Mauser

German Mauser

K 98

K98

K98 MAUSER

K98K

Karbiner 98 K

Mauser 98

Mauser 98K

Mod 98

Mod.98

Nazi Mauser

Dates d'années

1938

1939

1940

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31148
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ax)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31148 - 2	30-06 SPRG	4	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31148 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- les inscriptions "Mod.98" ou "98" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils arborant le code de fabricant "ax" furent fabriqués en 1940 et 1941.

Fabricant

- l'inscription "ax", le code du fabricant et l'année de fabrication figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- les lettres "ax" correspondent au code utilisé pour ERMA.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif manuel.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un suffixe alphabétique, sauf pour les 9999 premiers exemplaires fabriqués chaque année, qui n'ont aucun suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur interne non amovible.
Autres marquages	- l'année de fabrication (deux derniers chiffres) apparaît sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

German Mauser

K 98

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod.98

Nazi Mauser

Dates d'années

1941

1942

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31136
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (S/27)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31136 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "Mod 98" ou "98", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- les fusils portant le code S/27 ont été fabriqués de 1935 à 1938.
- les fusils portant l'inscription S/27G ont été fabriqués en 1935.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse, en code (S/27).

Mécanisme

- fusil manuel à répétition, mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	Côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant. Numéro de série suivi d'une lettre, sauf pour les 9 999 premières armes fabriquées chaque année; le numéro de série de ces armes ne comporte aucune lettre.
Coups	- magasin vertical à portière de 5 cartouches.
Autres marquages	L'année de fabrication apparaît au complet (quatre chiffres) sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant. 1935 ne figure pas sur la bague du boîtier de culasse des armes fabriquées cette année, mais 1935 correspond à la lettre G de l'inscription S/27G apparaissant sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

German Mauser

K 98

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod.98

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Nazi Mauser

Dates d'années

1935

1936

1937

1938

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121387
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)/Mauser (ax/ar)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121387 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était officiellement nommé Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser étaient établis comme Gebruder Mauser (frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
-Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Mod.98" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué en 1941.

Fabricant

- code du fabricant, "ax/ar", sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de l'année de fabrication.
- "ax/ar" est le code utilisé pour cette production conjointe par "ERMA" et "Mauser/Borsigwalde".

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série avec ou sans suffixe alphabétique.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

K98

K98K

Mod 98

Mod.98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31159
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Gustloff-Werke (337)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31159 - 2	7.62MM NATO	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31159 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou rotatif.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Mod 98" ou "98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils portant le code "337" ont été fabriqués en 1940 seulement.
- après la Deuxième Guerre mondiale, divers pays se sont procure des fusils militaires allemands. Ces fusils peuvent avoir encore les marques allemandes originales, mais peuvent avoir été doté d'une nouvelle chambre ou d'un nouveau canon pour s'adapter à un autre calibre.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme du code "337".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fusil à répétition à verrou rotatif.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - numéro de série suivi d'une lettre, sauf pour les 9 999 premières armes fabriquées chaque année; le numéro de série de ces armes ne comporte aucune lettre.
Coups	- magasin vertical à portière de 5 cartouches.
Autres marquages	L'année de fabrication apparaît au complet (quatre chiffres) sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le code du fabricant.
Remarques	Fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

German Mauser

K 98

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod.98

Nazi Mauser

Dates d'années

1940

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31171
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Gustloff-Werke (bcd)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31171 - 4	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31171 - 3	308 WIN	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31171 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31171 - 5	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31171 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31171 - 6	8MM MAUSER	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne. - en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie. - en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG. - en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité. - en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG a été remplacé par Mauser-Werke AG. - en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH. - l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- l'inscription "Mod. 98" ou "98" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les fusils affichant le code "bcd" ont été fabriqués entre 1941 et 1945
Fabricant	- l'inscription "bcd", le code du nom du fabricant et l'année de fabrication figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - "bcd" est le code de "GUSTLOFF WERKE" à Weimar.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série est composé d'un suffixe alphabétique, sauf pour les 9999 premiers exemplaires fabriqués chaque année, qui n'ont aucun suffixe alphabétique.
Coups	- magasin vertical à portière de 5 cartouches.
Autres marquages	- l'année de fabrication (deux derniers chiffres ou dernier chiffre) apparaît sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

98 Sporter

98K Sporter

German Mauser

K 98

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod. 98 Sporter

Mod.98

Nazi Mauser

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121388
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Gustloff-Werke/Mauser (bcd/ar)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121388 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était officiellement nommé Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser étaient établis comme Gebruder Mauser (frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "Mod.98" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué en 1942.

Fabricant

- code du fabricant, "ax/ar", sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, au-dessus de l'année de fabrication.
- "ax/ar" est le code utilisé pour cette production conjointe par "ERMA" et "Mauser/Borsigwalde".

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série
- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série peut comporter un suffixe alphabétique.

Coups
- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
43852	Mauser	98K-ZF41	Gustloff-Werke/Mauser (bcd/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

K98

K98K

Mod 98

Mod.98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31107
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Mauser (243)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31107 - 3	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31107 - 5	6.5MM-300 WSM WILDCAT	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31107 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31107 - 4	7.62MM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31107 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31107 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872. - la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- la désignation de modèle, "Mod. 98" ou "98", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les fusils portant le code 243 ont été fabriqués entre 1938 et 1940.
Fabricant	- nom du fabricant sous forme de code sur la bague du boîtier de culasse : 243.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou basculant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant et peut comprendre un suffixe alphabétique, sauf dans le cas des 9 999 premières armes de chaque année, dont le numéro de série ne comporte pas de suffixe alphabétique.
Coups	- magasin vertical à portière de 5 cartouches.
Autres marquages	- année de fabrication (quatre chiffres) sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par la cavité festonnée de la monture sous le levier de culasse, une cavité pour bretelle dans la crosse, une grenadière plus large avec anneau intégré pour bretelle sur le côté gauche et une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 K

98 Mauser

German Mauser

K 98K

K98K

Karbiner 98K

Mod 98

Mod.98

Nazi Mauser

Dates d'années

1938

1939

1940

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31076
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Mauser (42)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31076 - 8	22 LR	5	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31076 - 2	30-06 SPRG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31076 - 9	308 WIN	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31076 - 6	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31076 - 3	308 WIN	5	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31076 - 7	375-338 WIN MAG WILDCAT	3	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31076 - 5	404 JEFFERY	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31076 - 4	8MM MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31076 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872. - la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874. - la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884. - Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898. - le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- les inscriptions "Mod 98" ou "98" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse. - les fusils arborant le code "42" ont été fabriqués de 1938 à 1940.
Fabricant	- le code du fabricant "42" figure sur la bague du boîtier de culasse, au-dessus de l'année de fabrication. - l'inscription "42" désigne le code du fabricant pour "Mauser Werke AG" situé à Oberndorf.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant. - le numéro de série est assorti d'un suffixe alphabétique, à l'exception de celui qui figure sur les 9 999 premières armes produites chaque année, qui ne comportent pas de lettre.
Coups	- chargeur interne, non amovible.
Autres marquages	- l'année de fabrication apparaît au complet (quatre chiffres) sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée dans la monture sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

K 98

K98

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod.98

Dates d'années

1938

1939

1940

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31109
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Mauser (ar)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31109 - 2	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31109 - 4	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31109 - 3	7MM MAUSER	5	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31109 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle "Mod. 98" ou "98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les fusils portant le code "ar" ont été fabriqués entre 1941 et 1944.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse, en code (ar).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série suivi d'une lettre, sauf pour les 9 999 premières armes fabriquées chaque année; le numéro de série de ces armes ne comporte aucune lettre.
Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- l'année de fabrication (deux derniers chiffres) apparaît sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1591	Mauser	98K	Sauer & Sohn (S/147)	Carabine	Mécanisme à verrou
1592	Mauser	98K	Mauser (S/42)	Carabine	Mécanisme à verrou
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31076	Mauser	98K	Mauser (42)	Carabine	Mécanisme à verrou
31084	Mauser	98K	Mauser (byf)	Carabine	Mécanisme à verrou
31093	Mauser	98K	Mauser (svw)	Carabine	Mécanisme à verrou
31099	Mauser	98K	Mauser (S/243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31107	Mauser	98K	Mauser (243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31118	Mauser	98K	Sauer & Sohn (147)	Carabine	Mécanisme à verrou
31130	Mauser	98K	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Mécanisme à verrou
31136	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (S/27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31148	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ax)	Carabine	Mécanisme à verrou
31150	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (S/237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31153	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31157	Mauser	98K	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	Mécanisme à verrou
31159	Mauser	98K	Gustloff-Werke (337)	Carabine	Mécanisme à verrou
31171	Mauser	98K	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31194	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dot)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 K

98 Mauser

K 98K

K98K

Karbiner 98K

Mod 98

Mod.98

Nazi Mauser

Dates d'années

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31084
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Mauser (byf)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31084 - 5	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31084 - 12	25-06 ACKLEY IMPROVED	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31084 - 9	25-06 REM	4	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31084 - 13	250 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31084 - 6	30-06 SPRG	5	502	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31084 - 11	300 WSM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31084 - 8	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31084 - 10	35 WHELEN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31084 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31084 - 2	7.62MM NATO	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31084 - 4	7MM MAUSER	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31084 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31084 - 14	8MM MAUSER	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31084 - 7	8MM-06 WILDCAT	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "Mod 98" ou "98", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/ de la carcasse.
- les fusils portant le code" byf" ont été fabriqués entre la fin des années 1940 et 1945.
- fusil mécaniquement identique au Gewehr 1898 dont il diffère par la longueur, par une cavité dans la monture sous le levier de culasse, par un fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec anneau pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Fabricant

- le numéro de code de fabricant apparaît sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : byf.
- "byf" est le code pour "MAUSER WERKE AG" à Oberndorf a/N.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant.
- numéro de série suivi d'une lettre, sauf pour les 9999 premières armes fabriquées chaque année (aucune lettre).

Coups

- magasin vertical à portière.

Autres marquages

- les fusils fabriqués de 1941 à 1945 n'arborent que les deux derniers chiffres de l'année de production sur la bague du boîtier de culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

German Mauser

K98K

Karbiner 98K

Mod 98

Mod.98

Nazi Mauser

byf

Dates d'années

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31099
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Mauser (S/243)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31099 - 2	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31099 - 3	7.62MM NATO	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31099 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse sous la forme suivante : "Mod. 98" ou "98".
- le code "S/243" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- le code "S/243G" indique que la pièce a été fabriquée en 1935.
- le code "S/243" indique une pièce fabriquée entre 1936 et 1938.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse, en code (svw).
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou.
Numéro de série	Côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant. Numéro de série suivi d'une lettre, sauf pour les 9 999 premières armes fabriquées chaque année; le numéro de série de ces armes ne comporte aucune lettre.
Coups	- magasin vertical à portière de 5 cartouches.
Autres marquages	L'année de fabrication apparaît au complet (quatre chiffres) sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant. 1935 ne figure pas sur la bague du boîtier de culasse des armes fabriquées cette année, mais 1935 correspond à la lettre G de l'inscription S/243G apparaissant sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Remarques	Fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 K

98 Mauser

German Mauser

K 98K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K98K

Karbiner 98K

Mod 98

Mod.98

Nazi Mauser

Dates d'années

1935

1936

1937

1938

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1592
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Mauser (S/42)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1592 - 3	308 WIN	4	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1592 - 2	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1592 - 4	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1592 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "Mod 98" ou "98", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "S/42" était le code pour la "MAUSER WERKE AG" à Oberndorf a/N.
- le code du fabricant "S/42" ou "S/42G" ou "S/42K" figure sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes arborant la marque "S/42K" ont été fabriquées en 1934.
- les armes arborant la marque "S/42G" ont été fabriquées en 1935.
- les armes arborant la marque "S/42" ont été fabriquées entre 1936 et 1940.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le numéro de série peut inclure un suffixe alphabétique.

Coups

- magasin vertical à portière de 5 cartouches.

Remarques

- fusil mécaniquement identique au Gewehr 1898 dont il diffère par la longueur, par une cavité dans la monture sous le levier de culasse, par un fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec anneau pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

German Mauser

K 98

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod.98

Dates d'années

1934

1935

1936

1937

1938

G

K

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31093
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Mauser (svw)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31093 - 2	375-300 WIN MAG WILDCAT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31093 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle apparaît sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : "Mod. 98".
- fabriqué en 1945.
- fusil mécaniquement identique au Gewehr 1898 dont il diffère par la longueur, par une cavité dans la monture sous le levier de culasse, par un fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec anneau pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant
- le numéro de code de fabricant, "svw", et l'année de fabrication, "45", apparaissent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, sous le modèle.
- "svw" est le numéro de code de fabricant attribué à "MAUSER WERKE AG" à Oberndorf a/N.

Mécanisme
- fusil à répétition à verrou.

Numéro de série
- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : quatre ou cinq chiffres avec préfixe ou suffixe alphabétique.

Coups
- magasin fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30388	Mauser	98K French	Mauser (svw)	Carabine	Mécanisme à verrou
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

German Mauser

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod.98

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31118
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Sauer & Sohn (147)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31118 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31118 - 2	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31118 - 3	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31118 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle, "Mod 98" ou "98", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les fusils portant le code 147 ont été fabriqués de 1938 à 1940 inclusivement.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse, en code (147).
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. Numéro de série suivi d'une lettre, sauf pour les 9 999 premières armes fabriquées chaque année; le numéro de série de ces armes ne comporte aucune lettre.
Coups	- magasin vertical à portière de 5 cartouches.
Autres marquages	- l'année de fabrication apparaît au complet (quatre chiffres) sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant.
Remarques	Fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

German Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K 98

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod.98

Nazi Mauser

Dates d'années

1938

1939

1940

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31130
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Sauer & Sohn (ce)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31130 - 4	270 WSM	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31130 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	672	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31130 - 3	7.62MM NATO	4	603	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31130 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser a été officiellement nommé Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse comme "Mod 98" ou "98". - les fusils avec le code "ce" ont été fabriqués de 1940 à 1944 inclusivement.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse, en code "ce".
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou.
Numéro de série	- figure sur l'extrémité avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série comprend un préfixe ou un suffixe, à l'exception des 9999 premières armes à feu fabriquées chaque année et ne comportant pas de suffixe.
Coups	- chargeur vertical à portière de 5 cartouches.
Autres marquages	- l'année de fabrication (deux derniers chiffres) apparaît sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant.
Remarques	- Fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

German Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K 98

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod.98

Nazi Mauser

Dates d'années

1940

1941

1942

1943

1944

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1591
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Sauer & Sohn (S/147)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1591 - 3	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1591 - 2	308 WIN	4	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1591 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Mod 98" ou "98" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les fusils portant l'inscription "S/147K" ont été fabriqués en 1934.
- les fusils portant l'inscription "S/147G" ont été fabriqués en 1935.
- les fusils portant l'inscription "S/147" ont été fabriqués entre 1936 et 1938.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le code du fabricant "S/147" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - "S/147" était le code pour "J.P. SAUER und SOHN GEWEHRFABRIK" de Suhl.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou rotatif, et à commande manuelle.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un suffixe alphabétique. - les 9999 premières armes à feu fabriquées dans chaque année n'ont pas de suffixe alphabétique.
Coups	- magasin vertical à portière de 5 cartouches.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant sous forme de quatre chiffres indiquant l'année même. - les chiffres 1934 et 1935 ne figurent pas sur la bague du boîtier de culasse des fusils fabriqués durant ces années, mais l'année est représentée par la lettre K dans le code S/147K pour 1934, et par la lettre G dans le code S/147G pour 1935.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil allemand Gewehr 1898, mais longueur différente, entaille festonnée dans la crosse, sous le levier de culasse incurvé vers le bas, fente pour bretelle dans la crosse, grenadière de canon plus importante avec anneau pour bretelle du côté gauche et hausse tangentielle. Le fusil 98 K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

German Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

K 98

K 98K

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod.98

Nazi Mauser

Dates d'années

1934

1935

1936

1937

1938

G

K

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31177
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (660)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31177 - 2	30-06 SPRG	5	642	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31177 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "Mod 98" ou "98", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- les fusils portant le code 660 ont été fabriqués en 1939 et 1940.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse, en code (660).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut inclure une lettre comme suffixe, excepté pour les premières 9 999 armes à feu fabriqués chaque année qui n'ont pas de lettre comme suffixe.

Coups

- le boîtier-chargeur interne est généralement chargé à l'aide d'une lame-chargeur de cinq cartouches.

Autres marquages

L'année de fabrication apparaît au complet (quatre chiffres) sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant.

Remarques

Fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'Autriche a été intégrée au Reich allemand, depuis l'Anschluss, en 1938, jusqu'à la capitulation de l'Allemagne nazie, en 1945.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1591	Mauser	98K	Sauer & Sohn (S/147)	Carabine	Mécanisme à verrou
1592	Mauser	98K	Mauser (S/42)	Carabine	Mécanisme à verrou
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31076	Mauser	98K	Mauser (42)	Carabine	Mécanisme à verrou
31084	Mauser	98K	Mauser (byf)	Carabine	Mécanisme à verrou
31093	Mauser	98K	Mauser (svw)	Carabine	Mécanisme à verrou
31099	Mauser	98K	Mauser (S/243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31107	Mauser	98K	Mauser (243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31118	Mauser	98K	Sauer & Sohn (147)	Carabine	Mécanisme à verrou
31130	Mauser	98K	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Mécanisme à verrou
31136	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (S/27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31148	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ax)	Carabine	Mécanisme à verrou
31150	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (S/237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31153	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31157	Mauser	98K	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	Mécanisme à verrou
31159	Mauser	98K	Gustloff-Werke (337)	Carabine	Mécanisme à verrou
31171	Mauser	98K	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31194	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dot)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
121387	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)/Mauser (ax/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
121388	Mauser	98K	Gustloff-Werke/Mauser (bcd/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

Austrian Mauser

German Mauser

K 98

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod.98

Nazi Mauser

Dates d'années

1939

1940

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31189
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31189 - 3	22 LR	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31189 - 9	30-06 SPRG	5	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31189 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31189 - 4	308 WIN	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31189 - 8	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31189 - 2	7.62MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31189 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	576	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31189 - 7	7MM REM MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31189 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne. - en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie. - en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG. - en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité. - en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG. - le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- la désignation de modèle, "Mod 98" ou "98", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les fusils portant le code bnz ont été fabriqués de 1940 à 1945.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse, en code (bnz).
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut inclure une lettre, sauf pour les 9999 premières armes fabriquées chaque année, dont le numéro de série ne comporte aucune lettre.
Coups	- le chargeur interne est généralement chargé par le dessus à l'aide d'une lame-chargeur de 5 cartouches.
Autres marquages	- année de fabrication (deux derniers chiffres ou dernier chiffre) sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant.
Remarques	- ce fusil est identique sur le plan mécanique au Gewehr 1898, dont il diffère par : sa longueur, le renfoncement festonné dans la monture, sous le levier de culasse courbé vers le bas, la présence d'une cavité pour bretelle dans la crosse, une grenadière plus large avec un anneau de bretelle intégré sur le côté gauche et une hausse tangentielle. Le modèle 98 K était le fusil réglementaire de l'armée allemande durant la Deuxième Guerre mondiale. Historiquement parlant, l'Autriche a fait partie du Grand Reich germanique depuis l'Anschlus de 1938 jusqu'en 1945. Le code de fabricant "bnz." figure parfois sur les armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1591	Mauser	98K	Sauer & Sohn (S/147)	Carabine	Mécanisme à verrou
1592	Mauser	98K	Mauser (S/42)	Carabine	Mécanisme à verrou
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31076	Mauser	98K	Mauser (42)	Carabine	Mécanisme à verrou
31084	Mauser	98K	Mauser (byf)	Carabine	Mécanisme à verrou
31093	Mauser	98K	Mauser (svw)	Carabine	Mécanisme à verrou
31099	Mauser	98K	Mauser (S/243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31107	Mauser	98K	Mauser (243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31118	Mauser	98K	Sauer & Sohn (147)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31130	Mauser	98K	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Mécanisme à verrou
31136	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (S/27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31148	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ax)	Carabine	Mécanisme à verrou
31150	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (S/237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31153	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31157	Mauser	98K	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	Mécanisme à verrou
31159	Mauser	98K	Gustloff-Werke (337)	Carabine	Mécanisme à verrou
31171	Mauser	98K	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31194	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dot)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
121387	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)/Mauser (ax/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
121388	Mauser	98K	Gustloff-Werke/Mauser (bcd/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 K

98 Mauser

Austrian Mauser

German Mauser

K 98

K 98K

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mod. 98

Mod.98

Dates d'années

1940

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60358
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Steyr-Daimler-Puch (bnz)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60358 - 1	22 LR	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse : "Mod 98" ou "98".
- Les fusils arborant le code "bnz" ont été fabriqués de 1940 à 1945.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse, sous la forme du code bnz.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant. Numéros de série suivis d'une lettre, sauf ceux des 9 999 premières armes fabriquées chaque année.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

German Mauser

K 98

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod.98

Nazi Mauser

Dates d'années

1940

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31194
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Waffenwerke Brunn (dot)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31194 - 6	257 ACKLEY IMPROVED	5	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31194 - 4	30-06 SPRG	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31194 - 5	303 BRITISH	5	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31194 - 2	45 COLT	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31194 - 3	7.62MM NATO	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31194 - 7	7MM MAUSER	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31194 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "MAUSER" n'apparaît pas sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est inspirée du nom de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est mort en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est mort en 1914. - Le vrai nom de Paul Mauser était Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur ayant déposé de multiples brevets portant sur des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques ainsi que des fusils à verrou. - Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé leur entreprise sous le nom de Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Würtemberg, en Allemagne, en 1872. - en 1874, l'entreprise fut rebaptisée Gebruder Mauser & Cie. - le nom de la firme a de nouveau changé et est devenu Waffenfabrik Mauser AG, en 1884. - en 1898, Mauser établit un banc d'épreuve en vertu de la loi allemande à cet égard. - le nom Waffenfabrik Mauser AG a été remplacé par Mauser-Werke AG en 1923. - le nom Mauser-Werke AG a été remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975. - Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque sans interruption depuis 1872.
Modèle	- l'inscription "Mod. 98" ou "98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les fusils modèle 98K portant le code "dot" ont été fabriqués en 1943 et 1944.
Fabricant	- le code du fabricant "Waffenwerke Brunn" qui est un point suivi de l'année de fabrication figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut inclure une lettre comme suffixe, excepté pour les premières 9 999 armes à feu fabriquées chaque année qui n'ont pas de lettre comme suffixe.
Coups	- le boîtier-chargeur interne est généralement chargé à l'aide d'une lame-chargeur de cinq cartouches.
Autres marquages	- l'année de fabrication apparaît au complet (quatre chiffres) sur la bague du boîtier de culasse/carcasse, sous le code du fabricant.
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

1898K

1898K Short Rifle

98

98 K

98 Kurz

98 Mauser

98k Carbine

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

German Mauser

K 98

K98K

Kar 98k

Karabiner 98 kurz

Karabiner 98k

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod. 98

Mod.98

Nazi Mauser

Dates d'années

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31198
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Waffenwerke Brunn (dou)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31198 - 9	22 LR	1	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31198 - 11	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31198 - 10	25-06 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31198 - 7	30-06 SPRG	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31198 - 2	308 WIN	2	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31198 - 3	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31198 - 5	358 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31198 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	696	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31198 - 8	7.62MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31198 - 4	7MM MAUSER	5	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31198 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est mort en 1914.
- Le vrai nom de Paul Mauser était Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur ayant déposé de multiples brevets portant sur des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques ainsi que des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé leur entreprise sous le nom de Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Würtemberg, en Allemagne, en 1872.
- en 1874, l'entreprise fut rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- le nom de la firme a de nouveau changé et est devenu Waffenfabrik Mauser AG, en 1884.
- en 1898, Mauser établit un banc d'épreuve en vertu de la loi allemande à cet égard.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG a été remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG a été remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque sans interruption depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle, "Mod 98" ou "98", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse, mais sur les fusils fabriqués en 1945, la désignation de modèle, "Mod.98", figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant apparaît sur la bague du boîtier de culasse, en code ("dou.").

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut inclure une lettre comme suffixe, excepté pour les premières 9 999 armes à feu fabriquées chaque année qui n'ont pas de lettre comme suffixe.

Coups

- le boîtier-chargeur interne est généralement chargé à l'aide d'une lame-chargeur de cinq cartouches.

Autres marquages

- l'année de fabrication (deux derniers chiffres) apparaît sur la bague du boîtier de culasse, sous le code du fabricant. En 1945, le code du fabricant est immédiatement suivi du chiffre 45. (par ex.: dou.45)

Remarques

- fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pour les Allemands, le code dou correspondait à l'usine Waffen Werke Bystrica qui était considérée comme une filiale de Waffen Werke Brunn. Aux fins du TRAF, le code dou désigne une installation de Waffen Werke Brunn (entreprise principale).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1591	Mauser	98K	Sauer & Sohn (S/147)	Carabine	Mécanisme à verrou
1592	Mauser	98K	Mauser (S/42)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31076	Mauser	98K	Mauser (42)	Carabine	Mécanisme à verrou
31084	Mauser	98K	Mauser (byf)	Carabine	Mécanisme à verrou
31093	Mauser	98K	Mauser (svw)	Carabine	Mécanisme à verrou
31099	Mauser	98K	Mauser (S/243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31107	Mauser	98K	Mauser (243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31118	Mauser	98K	Sauer & Sohn (147)	Carabine	Mécanisme à verrou
31130	Mauser	98K	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Mécanisme à verrou
31136	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (S/27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31148	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ax)	Carabine	Mécanisme à verrou
31150	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (S/237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31153	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31157	Mauser	98K	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	Mécanisme à verrou
31159	Mauser	98K	Gustloff-Werke (337)	Carabine	Mécanisme à verrou
31171	Mauser	98K	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31194	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dot)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
121387	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)/Mauser (ax/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
121388	Mauser	98K	Gustloff-Werke/Mauser (bcd/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 K

98 Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

98K Mauser Sporter

98K Military Rifle

98K Sporter

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

German Mauser

K 98

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod.98

Nazi Mauser

dou 45 Sporter

Dates d'années

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31196
Marque: Mauser
Modèle: 98K

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K
Fabricant:	Waffenwerke Brunn (swp)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31196 - 3	30-06 SPRG	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31196 - 4	30-338 WIN MAG	3	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31196 - 2	7.62MM NATO	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
31196 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mini Mod. 98" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - les fusils "98K" portant le code du fabriquant "swp" ont été fabriqués en 1945 seulement.
Fabricant	- l'inscription "SWP 45" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - "SWP" était le code pour Waffen Werke Brunn AG.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série peut inclure une lettre comme suffixe, excepté pour les premières 9 999 armes à feu fabriquées chaque année qui n'ont pas de lettre comme suffixe.
Coups	- le boîtier-chargeur interne est généralement chargé à l'aide d'une lame-chargeur de cinq cartouches.
Autres marquages	- l'année de fabrication apparaît sur la bague du boîtier de culasse, immédiatement après le code du fabricant (par ex.: swp 45).
Remarques	- fusil mécaniquement identique au fusil Gewehr 1898, dont il diffère par la longueur, par une entaille festonnée sous le levier de culasse incurvé vers le bas, par une fente pour bretelle dans la crosse, par une grenadière plus large avec battant pour bretelle intégré sur le côté gauche et par une hausse tangentielle. Le fusil 98K était le fusil réglementaire de l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1591	Mauser	98K	Sauer & Sohn (S/147)	Carabine	Mécanisme à verrou
1592	Mauser	98K	Mauser (S/42)	Carabine	Mécanisme à verrou
30389	Mauser	98K Yugoslavian	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
31076	Mauser	98K	Mauser (42)	Carabine	Mécanisme à verrou
31084	Mauser	98K	Mauser (byf)	Carabine	Mécanisme à verrou
31093	Mauser	98K	Mauser (svw)	Carabine	Mécanisme à verrou
31099	Mauser	98K	Mauser (S/243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31107	Mauser	98K	Mauser (243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31118	Mauser	98K	Sauer & Sohn (147)	Carabine	Mécanisme à verrou
31130	Mauser	98K	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Mécanisme à verrou
31136	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (S/27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31148	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ax)	Carabine	Mécanisme à verrou
31150	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (S/237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31153	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31157	Mauser	98K	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	Mécanisme à verrou
31159	Mauser	98K	Gustloff-Werke (337)	Carabine	Mécanisme à verrou
31171	Mauser	98K	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31194	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dot)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
118722	Schultz & Larsen	Mauser Sporter	Schultz & Larsen	Carabine	Mécanisme à verrou
121387	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)/Mauser (ax/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
121388	Mauser	98K	Gustloff-Werke/Mauser (bcd/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
147484	Mauser	98K Israeli	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 7.62

98 K

98 Mauser

98k Carbine

Czech Mauser

Czechoslovakian Mauser

German Mauser

K 98

K98K

Karbiner 98 K

Mod 98

Mod. 98

Mod. 98 7.62

Nazi Mauser

Dates d'années

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30388
Marque: Mauser
Modèle: 98K French

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K French
Fabricant:	Mauser (svw)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30388 - 2	358 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30388 - 3	7.62MM NATO	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30388 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- "Mod. 98" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- fabriqué entre août 1945 et mai 1946.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le numéro de code de fabricant, "svw MB", apparaît sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - "svw MB" est le numéro de code de fabricant attribué à "MAUSER WERKE AG" à Oberndorf a/N.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé comprend un suffixe d'une lettre.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	- Il s'agit d'une carabine allemande 1898 K fabriquée à l'usine Mauser Werke d'Oberndorf en Allemagne entre 1945 et 1947 alors que cette usine relevait des forces d'occupation françaises. Arme identique en tous points au fusil allemand de la Seconde Guerre mondiale, mais pas de tige de fixation de baïonnette (plutôt une tige de mise en faisceau), barre de fixation de bretelle sur le côté gauche de la crosse et grenadières maintenues par des vis à bois.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31093	Mauser	98K	Mauser (svw)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 Mauser

French Mauser

German Mauser

K98K

Mod 98

Mod.98

SVW MB

SVWMB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147484
Marque: Mauser
Modèle: 98K Israeli

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K Israeli
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147484 - 1	7.62MM NATO	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147484 - 4	7MM REM MAG	1	512	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme; il s'agit d'une version de l'arme Mauser 98K fabriquée par Fabrique Nationale en vertu d'un contrat pour l'Israël, au début des années 1950.
- ces fusils comportent l'emblème des Forces israéliennes de défense (un laurier enroulé autour d'une épée verticale au centre d'une étoile de David stylisée) sur le dessus du boîtier de culasse, ainsi que les inscriptions du calibre "7.62".
- il ne faut pas confondre ces fusils avec les multiples CONVERSIONS de surplus de fusils saisis Mauser ayant été reconstruits conformément au calibre 7.62 de l'OTAN, et qui portent les inscriptions d'origine du fabricant (habituellement tchèques ou allemandes pendant la guerre).
- caractéristiques : fini bleui; organes de visée réglables; tenon de baïonnette sous le canon; écran de protection de style "H"; grenadière; battants de bretelle au côté gauche du fusil, fixés à une cavité à l'arrière de la poignée; calotte de crosse métallique.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1591	Mauser	98K	Sauer & Sohn (S/147)	Carabine	Mécanisme à verrou
1592	Mauser	98K	Mauser (S/42)	Carabine	Mécanisme à verrou
31076	Mauser	98K	Mauser (42)	Carabine	Mécanisme à verrou
31084	Mauser	98K	Mauser (byf)	Carabine	Mécanisme à verrou
31093	Mauser	98K	Mauser (svw)	Carabine	Mécanisme à verrou
31099	Mauser	98K	Mauser (S/243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31107	Mauser	98K	Mauser (243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31118	Mauser	98K	Sauer & Sohn (147)	Carabine	Mécanisme à verrou
31130	Mauser	98K	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Mécanisme à verrou
31136	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (S/27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31148	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ax)	Carabine	Mécanisme à verrou
31150	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (S/237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31153	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31157	Mauser	98K	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	Mécanisme à verrou
31159	Mauser	98K	Gustloff-Werke (337)	Carabine	Mécanisme à verrou
31171	Mauser	98K	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31194	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dot)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
121387	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)/Mauser (ax/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
121388	Mauser	98K	Gustloff-Werke/Mauser (bcd/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Belgian Mauser

Israeli Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30380
Marque: Mauser
Modèle: 98K Israeli Conversion

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K Israeli Conversion
Fabricant:	Israeli State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ISRAËL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30380 - 3	30-06 ACKLEY IMPROVED	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30380 - 2	7.62MM NATO	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30380 - 1	7.62MM NATO	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30380 - 4	7.62MM NATO	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu; toutefois, les inscriptions d'origine peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - carabine 98 K datant de la Deuxième Guerre mondiale, remise à neuf et munie d'un nouveau canon (passant du calibre 8MM MAUSER au calibre 7.62MM NATO).
Fabricant	- le nom du fabricant (responsable de la remise à neuf) ne figure pas sur l'arme à feu. - le nom original du fabricant peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série devrait figurer sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse et sur la crosse.
Coups	- chargeur vertical à portière.
Autres marquages	- les inscriptions du fabricant d'origine peuvent figurer sur la bague du boîtier de culasse de certains spécimens, lesquels peuvent également porter les armoiries de la République d'Israël.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 Mauser

German Mauser

ISI308

Israeli Mauser

Israeli Mauser Rework

Mauser Rework

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gibbs Rifle Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124753
Marque: Mauser
Modèle: 98K Israeli Trainer

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K Israeli Trainer
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124753 - 1	22 LR	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124753 - 2	22 MAG	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce fusil est essentiellement une copie identique du Mauser 98K allemand fabriqué par FN pour le gouvernement israélien vers les années 1950.
- caractéristiques : mécanisme Mauser action; mécanisme à verrou rotatif; à coup unique seulement; renfoncement festonné dans la monture, sous le levier de culasse rabattu; cavité pour la bretelle dans crosse; large grenadière avant avec boucle de bretelle intégrée sur le côté gauche; hausse tangentielle; le guidon peut être muni d'un couvercle protecteur; fini bleui.

Fabricant

- le nom de FN, "FAB.NAT.D'ARMES DE GUERRE HERSTAL-Belgique", figurait sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation de calibre "0.22" figurait sur le côté droit de la crosse de l'arme examinée.
Autres marquages	- l'emblème des forces israéliennes figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse. - les poinçons d'homologation belges figurent sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Trainer

98K Trainer

Israeli FN Short Rifle

Israeli FN Short Rifle Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30375
Marque: Mauser
Modèle: 98K Norwegian

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K Norwegian
Fabricant:	Norwegian State Arsenal, Kongsberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30375 - 3	30-06 ACKLEY IMPROVED	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30375 - 1	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30375 - 2	7.62MM NATO	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom de Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom de Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, cependant la désignation du modèle original figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle est inscrit en norvégien sur une surface plate usinée sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse : "HAER" (armée de terre) ou "FLYs" (force aérienne). - ces fusils sont des fusils de modèle Karbiner 98 kurtz (K 98k) de l'armée allemande qui ont été réusinés et modifiés pour recevoir les cartouches utilisées actuellement par les forces armées norvégiennes (30-06 SPRG) ou les munitions de calibre 7,62 mm OTAN (afin de permettre l'approvisionnement par lames-chargeurs de la cartouche 30-06 SPRG plus longue, une encoche semi-circulaire a été installée sur l'arrière de la bague du boîtier de culasse). - la carcasse/le boîtier de culasse utilise la configuration Mauser M98 et peut porter des inscriptions indiquant les noms et les codes des différents fabricants militaires allemands, ou des inscriptions belges (M24), tchèques (VZ24), yougoslaves (M24) ou polonaises (29/40). Les inscriptions et la désignation du modèle d'origine du fabricant n'ont pas été effacées lors du processus de réusinage.
Fabricant	- le nom du fabricant (entreprise de remise à neuf) n'apparaît pas sur l'arme.
Numéro de série	- sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, avec l'acronyme "HAER" (armée) ou "FLYS" (aviation). - armes examinées : 5 chiffres.
Calibre	- l'indication du calibre, "KAL 7.62mm", figure sur la culasse du canon.
Coups	- magasin vertical d'affleurement.
Autres marquages	- nom du fabricant sur la bague du boîtier de culasse.
Remarques	- il s'agit simplement d'une carabine allemande 98K de la Seconde Guerre mondiale ayant été remise à neuf et ayant reçu un nouveau canon (calibre .30-06 ou 7,62 mm OTAN au lieu de 8 mm MAUSER).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98 Mauser

98k FLYs

98k HAER

FLYs 98k

HAER 98k

Norwegian Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198607
Marque: Mauser
Modèle: 98K Sporter

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198607 - 2	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
198607 - 1	9.3X62 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription Mod.98 figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle 98K qui pourraient mieux décrire l'arme à feu.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Boîtier-chargeur interne.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
195873	Stahl & Berger	98 Sporter		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

98 Sporter

98 Sporter Mauser

98 Sporterised

98 Sporterised Mauser

98 Sporterized

98 Sporterized Mauser

98K Sporter Mauser

98K Sporterised

98K Sporterised Mauser

98K Sporterized

98K Sporterized Mauser

Mauser 98 Sporter

Mauser Sporter 98

Mauser Sporter 98K

Mauser Sporterized 98

Mauser Sporterized 98K

Sporter 98

Sporter 98 Mauser

Sporter 98K

Sporter 98K Mauser

Sporterised 98

Sporterised 98 Mauser

Sporterised 98K

Sporterised 98K Mauser

Sporterised Mauser 98

Sporterised Mauser 98K

Sporterized 98

Sporterized 98 Mauser

Sporterized 98K

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sporterized 98K Mauser

Sporterized Mauser 98

Sporterized Mauser 98K

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30389
Marque: Mauser
Modèle: 98K Yugoslavian

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K Yugoslavian
Fabricant:	Yugoslavian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30389 - 10	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30389 - 6	270 WIN	5	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30389 - 9	30-06 SPRG	4	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30389 - 7	300 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30389 - 8	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30389 - 4	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30389 - 5	458 WIN MAG	4	712	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30389 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30389 - 12	7MM DAKOTA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30389 - 2	7MM MAUSER	5	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30389 - 3	7MM REM MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30389

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30389 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et mort en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- l'entreprise Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé pour Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé pour Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle, "Mod 98" ou "98", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- une crête "Yugoslavian Communist" apparaît sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "PREDUZECE 44", le nom du fabricant (entreprise de remise à neuf), apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est marqué sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série peut être précédé d'un préfixe d'une lettre.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1591	Mauser	98K	Sauer & Sohn (S/147)	Carabine	Mécanisme à verrou
1592	Mauser	98K	Mauser (S/42)	Carabine	Mécanisme à verrou
31076	Mauser	98K	Mauser (42)	Carabine	Mécanisme à verrou
31084	Mauser	98K	Mauser (byf)	Carabine	Mécanisme à verrou
31093	Mauser	98K	Mauser (svw)	Carabine	Mécanisme à verrou
31099	Mauser	98K	Mauser (S/243)	Carabine	Mécanisme à verrou
31107	Mauser	98K	Mauser (243)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31109	Mauser	98K	Mauser (ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
31118	Mauser	98K	Sauer & Sohn (147)	Carabine	Mécanisme à verrou
31130	Mauser	98K	Sauer & Sohn (ce)	Carabine	Mécanisme à verrou
31136	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (S/27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31142	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (27)	Carabine	Mécanisme à verrou
31148	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) (ax)	Carabine	Mécanisme à verrou
31150	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (S/237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31153	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (237)	Carabine	Mécanisme à verrou
31155	Mauser	98K	Berlin-Lubecker Maschinenfabriken (duv)	Carabine	Mécanisme à verrou
31157	Mauser	98K	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	Mécanisme à verrou
31159	Mauser	98K	Gustloff-Werke (337)	Carabine	Mécanisme à verrou
31171	Mauser	98K	Gustloff-Werke (bcd)	Carabine	Mécanisme à verrou
31177	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (660)	Carabine	Mécanisme à verrou
31189	Mauser	98K	Steyr-Daimler-Puch (bnz)	Carabine	Mécanisme à verrou
31194	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dot)	Carabine	Mécanisme à verrou
31196	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (swp)	Carabine	Mécanisme à verrou
31198	Mauser	98K	Waffenwerke Brunn (dou)	Carabine	Mécanisme à verrou
70334	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou
117867	Mauser	98K	Ceskoslovenska Zbrojovka (tgf)	Carabine	Mécanisme à verrou
121387	Mauser	98K	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)/Mauser (ax/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
121388	Mauser	98K	Gustloff-Werke/Mauser (bcd/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou
129469	Mauser	1898 Yugoslavian Rifle	Yugoslavian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

98

98 Mauser

Mod 98

Preduzece 44

Yugo Mauser

Yugoslavian 98K

Yugoslavian Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43852
Marque: Mauser
Modèle: 98K-ZF41

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K-ZF41
Fabricant:	Gustloff-Werke/Mauser (bcd/ar)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43852 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- le ZF41 est une version à lunette (ou pour tireur d'élite) du modèle standard 98K.
- la désignation de modèle complète ne figure pas sur le boîtier de culasse; "Mod 98" ou "98" sont les seules inscriptions figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- l'inscription ZF41 ne figure que sur la lunette de visée.

Fabricant

- le nom du fabricant, "bcd/ar", apparaît sur la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant. Numéros de série suivis d'une lettre à l'exception des 9 999 premières armes fabriquées chaque année.
Coups	- magasin interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121388	Mauser	98K	Gustloff-Werke/Mauser (bcd/ar)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

K 98K-ZF41

K98-ZF41

K98K

K98K-ZF41

Karabiner 98K-ZF41

Mod 98

Mod.98

ZF-41

ZF41

ZF41 K98

ZF41-K98

ZF41-K98K

Dates d'années

1942

1943

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 53956
Marque: Mauser
Modèle: 98K-ZF41

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	98K-ZF41
Fabricant:	Mauser (ar)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
53956 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- le modèle 98K-ZF41 est une variante du fusil militaire allemand standard 98K.
- l'ajout d'une lunette de visée amovible sur le canon pour augmenter la précision du tir est la caractéristique propre à cette arme.
- la désignation de modèle complète n'apparaît pas sur le boîtier de culasse/carcasse; seule l'inscription "Mod 98" ou "98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- les lettres ZF41 ne figurent que sur la lunette de visée.

Fabricant

- nom du fabricant sur la bague du boîtier de culasse : code "ar".
- certains de ces fusils peuvent arborer un second code sur le canon.
- année de fabrication sous le code du fabricant, "ar".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'avant. - numéro de série se terminant par une lettre, sauf pour les 9999 premières armes fabriquées chaque année (pas de lettre à la fin).
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K 98K-ZF41

K98-ZF41

K98K

K98K-ZF41

Karabiner 98K-ZF41

Mod 98

Mod.98

Model 98

ZF-41

ZF41

ZF41 K98

ZF41 Sniper

ZF41-K98

ZF41-K98K

Dates d'années

1942

1943

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197862
Marque: Mauser
Modèle: AM03

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	AM03
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197862 - 1	177 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197862 - 3	177 PELLET	1	495	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197862 - 2	22 PELLET	1	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197862 - 4	22 PELLET	1	495	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" figure sur le dessus du canon.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- "AM03" figure sur le dessus du canon.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier à mécanisme à bascule avec guidon et hausse; appui-joue monopièce réglable, monture en matériau synthétique disponible dans une variété de couleurs.
- Avec un canon de 495 mm (19.5 po), longueur totale de 1160 mm (45.7 po) et poids moyen de 3.6 kg (7.9 lb).

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu sans restrictions". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12281

12282

12283

AM03 N-Tec

AM03 N_Tec

AM03 S N-Tec

AM03 S N_Tec

DIA-AM03-NTEC

DIAAM03NTEC

Diana AM03

Diana AM03 N-Tec

Diana AM03NTEC

Mauser AM03 N-Tec

Mauser F AM03

Mauser F AM03 N-Tec

Mauser N-Tec

N-TEC

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66186
Marque: Mauser
Modèle: Benchrest

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Benchrest
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66186 - 3	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66186 - 5	270 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66186 - 4	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
66186 - 2	6MM-284 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1955. - véritable mécanisme à un coup; boîtier de culasse à dessous rigide, sans puits d'alimentation. Le pontet est une longue patte métallique orientée vers l'avant et dans laquelle est insérée la vis de retenue avant. - vendu comme mécanisme seulement; large éventail de calibre, longueur de canon et configuration de monture (au choix du client).
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais quatre chiffres signalés.
Canon	- différentes formes et longueurs de canons.
Calibre	- possibilité de calibres divers, y compris les "calibres artisanaux".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Match Rifle

Match Sporter

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28788
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28788 - 3	30 MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28788 - 5	7.63MM MAUSER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28788 - 7	7.63MM MAUSER	10	116	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28788 - 11	7.63MM MAUSER	10	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28788 - 1	7.63MM MAUSER	10	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28788 - 2	7.63MM MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28788 - 14	7.63MM MAUSER	10	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28788 - 8	7.63MM MAUSER	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28788 - 4	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28788 - 13	9MM LUGER	10	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER", "SYSTEM MAUSER" ou "WAFFENFABRIK MAUSER" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée entre 1896 et 1936.
- l'inscription "C96 Broomhandle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le sigle "C96" est dérivé de l'abréviation de "Construction 1896".
- l'appellation "Broomhandle" est dérivée du nom populaire donné à la poignée de forme tubulaire.
- contrairement à la plupart des autres pistolets semi-automatiques, le chargeur du modèle "C96 Broomhandle" ne se trouve pas dans la poignée, mais devant la détente.
- le rechargement du modèle "C96 Broomhandle" se fait par une "lame-chargeur".
- les versions d'origine du pistolet "C96 Broomhandle" étaient "sécuritaires" lorsque le levier de sûreté était abaissé.
- à l'inverse, sur les versions ultérieures du pistolet "C96 Broomhandle, l'arme est "sécuritaire" lorsque le levier de sûreté est relevé. Ces nouvelles dispositions de sûreté sont identifiables aux lettres "NS" gravées sur le levier de sûreté. Celles-ci signifient "Neues Sicherung" (nouvelle sûreté).

Fabricant

- les inscriptions "WAFFENFABRIK MAUSER" et "OBERNDORF A/N" figurent sur le canon.
- les inscriptions "WAFFENFABRIK MAUSER" et "OBENDORF A NEDKAR" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- numérotation commencée à 1, mais des groupes de chiffres entiers ont été omis. Les pistolets fabriqués en vertu de contrats font cependant exception.
- le numéro de série complet figure à un ou plusieurs des endroits suivants : côté gauche du canon devant la fenêtre d'éjection, haut du dos de crosse et(ou) bas de la portière de magasin.
- pour cette famille d'armes à feu, certains numéros de série peuvent avoir été utilisés deux fois.

Coups

- boîtier-chargeur intégré.
- le boîtier-chargeur amovible a été mis sur le marché en 1930.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle fabriqués avant 1898 sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20805	Mauser	C96 Broomhandle Commemorative	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
25331	Mauser	C96 Broomhandle Copy	Chinese State Arsenal, Shansei	Arme de poing	Semi-automatique
28789	Mauser	C96 Broomhandle Military	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
28797	Mauser	C96 Broomhandle Schnellfeuer	Mauser	Arme de poing	Désautomatisé
28799	Mauser	C96 Broomhandle Schnellfeuer	Mauser	Arme de poing	Automatique
28828	Mauser	C96 Broomhandle 1920	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
28889	Mauser	C96 Broomhandle Conehammer	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
28897	Mauser	C96 Broomhandle 1897 Turkish Contract	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
28898	Mauser	C96 Broomhandle 1899 Flatside	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
28901	Mauser	C96 Broomhandle 1899 Flatside Italian Navy Contract	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
28903	Mauser	C96 Broomhandle Bolo	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
28904	Mauser	C96 Broomhandle 1906 Mauser Banner Contract	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28905	Mauser	C96 Broomhandle 1912 Persian Contract	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
28907	Mauser	C96 Broomhandle 1930	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
28908	Mauser	C96 Carbine	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
28913	Mauser	C96 Broomhandle Commemorative General Officer Edition	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
28914	Mauser	C96 Broomhandle Commemorative Field Marshall Edition	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
33348	Mauser	C96 Broomhandle Copy	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
33349	Mauser	C96 Broomhandle Schnellfeuer Copy	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Automatique
33350	Mauser	C96 Broomhandle Schnellfeuer Copy	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Désautomatisé
149156	KWC	M712	Kien Well Corporation (KWC)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz
195585	Federal Ordnance	714	Federal Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique
195586	Federal Ordnance	714 Bolo	Federal Ordnance	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1896 Broomhandle

1896 Standard

1896 Standard Broomhandle

Broomhandle 1896

Broomhandle 1896 Standard

Broomhandle C96

Broomhandle C96 Standard

C96 Standard Broomhandle

Construction 1896 Broomhandle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Von Lengerke & Detmold (VL&D)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147443
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147443 - 1	BB	19	140	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- les inscriptions "WAFFENFABRICK" et "C96" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit de l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à air comprimé qui reproduit de façon très détaillée (dimensions et poids y compris) l'arme de poing semi-automatique Mauser originale de modèle C96 Broomhandle.
- "C96" est l'abréviation de "Construction 1896".
- l'appellation "Broomhandle" (manche de balai) est tirée du nom populaire donné à la poignée tubulaire de l'arme.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; le logement de chargeur fait partie du pontet; sûreté sur le côté gauche; bouton d'arrêtoir de chargeur sur le côté droit; chien annulaire; anneau de suspension.
- longueur totale de 292 mm (11 ½ po) et poids de 793 g (1,75 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme fonctionnant au CO_2.
- ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s e ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 J.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149156	KWC	M712	Kien Well Corporation (KWC)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

2251805

5.8140

Broomhandle

Broomhandle BB gun

C96

Legends C96

The Spirit of Legends Weapon History

Waffenfabrick C96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

D&L Airgun

Pyramyd Air

Umarex USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28897
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle 1897 Turkish Contract

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle 1897 Turkish Contract
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28897 - 2	30 MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28897 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce contrat du gouvernement turc a été octroyé à Mauser vers 1896 et fut rempli avant 1898, avec une production d'environ 1 092 exemplaires. - arme facilement identifiée grâce à la numérotation Farsi, à l'écusson gravé de Sultan Abdul Hamid II qui figure sur la plaque arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et à une étoile à six branches figurant sur chaque côté de la glissière, à proximité de la chambre.
Fabricant	- la désignation du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série est composé d'une suite de caractères Farsi.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
28889	Mauser	C96 Broomhandle Conehammer	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C1896 Broomhandle Turkish Conehammer

C96

C96 Broomhandle Turkish Conehammer

C96 Turkish Contract

Turkish Contract Broomhandle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28898
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle 1899 Flatside

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle 1899 Flatside
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28898 - 3	30 MAUSER	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28898 - 4	30 MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28898 - 1	7.63MM MAUSER	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28898 - 2	7.63MM MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse comme suit :
l'inscription "WAFFENFABRIK" au-dessus de l'inscription "MAUSER" et au-dessus de l'inscription "OBERNDORF A/N".

Modèle

- les modèles C96 Broomhandle ont été fabriqués entre 1896 et 1936.
- le modèle Flatside, Slab Side ou Slab-Side, fut mis sur le marché en 1899.
- le terme "flatside" (côtés plats) est une description de cette version du modèle. Au lieu de l'habituel renfoncement usiné de chaque côté de la carcasse, les panneaux latéraux de cette dernière sont complètement plats.
- peut également être connu sous l'appellation "Slab-side".

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse comme suit :
l'inscription "WAFFENFABRIK" au-dessus de l'inscription "MAUSER" et au-dessus de l'inscription "OBERNDORF A/N".

Numéro de série

- numéros inférieurs à 1000 pour les premières armes produites, et compris entre 20000 et 30000 pour les armes de la production normale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1896

C96

C96 Flatside

Slab side

Slab-side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28901
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle 1899 Flatside Italian Navy Contract

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle 1899 Flatside Italian Navy Contract
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28901 - 2	30 MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28901 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée vers 1899.
- arme similaire au modèle "C96 Broomhandle Flatside".
- ce modèle est identifiable grâce à la plage de numéros de série et aux poinçons d'homologation italiens, soit "DV" sur le côté gauche de la chambre et "AV" au bas du canon.

Numéro de série

- Plage des numéros de série : de 1 à 5000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1896 Broomhandle Italian Navy Contract

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C96 Broomhandle Italian Navy Contract

Italian Navy Contract 1899 C96 Broomhandle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28904
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle 1906 Mauser Banner Contract

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle 1906 Mauser Banner Contract
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28904 - 3	30 MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28904 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28904 - 2	9MM MAUSER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le modèle tire son nom de la forte présence de la "banderole " MAUSER estampée sur le dessus de la chambre.
- fabriqué en 1906 ou 1907.
- environ 10 000 pistolets ont été produits.
- outre le numéro de série, un grand nombre arborent un numéro de propriété composé de 2 à 4 chiffres.

Numéro de série

- plage : 78000 - 93000 environ.
- côté gauche de la chambre et dessus du dos de crosse.
- outre le numéro de série, possibilité d'un numéro de propriété composé de 2 à 4 chiffres.

Renvois

28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

C96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28905
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle 1912 Persian Contract

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle 1912 Persian Contract
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28905 - 2	30 MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28905 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- arme fabriquée vers 1912.
- un petit contrat portant sur la fabrication d'environ 1000 pistolets a été passé par la Perse (aujourd'hui l'Iran). Ces pistolets se reconnaissent à l'emblème perse sur la plaque la plus à l'arrière de la carcasse, à gauche. Cet emblème est constitué d'un lion couronné tenant une épée.
- l'arme peut également être identifiée grâce au poinçon d'homologation perse, constitué d'un soleil levant, figurant sur le côté gauche de la carcasse, juste derrière la chambre.

Numéro de série

- les numéros de série vont de 154 000 à 155 000.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1896 Broomhandle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C96

C96 Broomhandle

M1896 Broomhandle

M1896 Broomhandle Persian Contract

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28828
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle 1920

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle 1920
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28828 - 1	9MM LUGER	10	133	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28828 - 2	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle - les modèles C96 Broomhandle ont été fabriqués entre 1896 et 1936.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C96

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28907
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle 1930

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle 1930
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28907 - 3	30 MAUSER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28907 - 4	30 MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28907 - 1	7.63MM MAUSER	10	132	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28907 - 2	7.63MM MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28907 - 5	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- les modèles C96 Broomhandle ont été fabriqués entre 1896 et 1936.
- le modèle C96 Broomhandle 1930 a été fabriqué de 1930 à 1936.
- arme à feu offerte avec ou sans chargeur amovible.
- le modèle 1930 est davantage une version de collectionneur que la désignation officielle de l'usine. Ces pistolets portent normalement la marque de commerce en "bannière" de MAUSER sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, habituellement dans le panneau en retrait le plus loin en arrière.

Numéro de série

- sur certains exemplaires, le numéro de série complet figure uniquement sur le canon.
- il se peut aussi que certaines armes arborent un numéro de série partiel ou complet sur le dessus du boîtier de culasse, à l'avant, et ce numéro n'est visible qu'une fois l'arme démontée.
- plage : 730000 - 900000 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Broomhandle

C96

C96 Broomhandle

Mauser Broomhandle

Mauser C96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28903
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle Bolo

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle Bolo
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28903 - 6	30 MAUSER	6	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28903 - 8	30 MAUSER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28903 - 13	7.63MM	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28903 - 2	7.63MM MAUSER	6	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28903 - 12	7.63MM MAUSER	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28903 - 3	7.63MM MAUSER	10	94	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28903 - 4	7.63MM MAUSER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28903 - 10	7.63MM MAUSER	10	186	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28903 - 11	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28903 - 9	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "WAFFENFABRIK MAUSER" au-dessus de "OBERNDORF a NECKAR" et au-dessus de la chambre sous la forme "WAFFENFABRIK" au-dessus de "MAUSER" au-dessus de "OBERNDORF A/N" ou une variante de cette inscription.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - les modèles C96 Broomhandle ont été fabriqués de 1896 à 1936. - arme fabriquée avant la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale, de 1920 jusque dans les années 1930 pour répondre aux besoins des Russes et de diverses forces de police. Le traité de Versailles interdisait la production d'armes légères de calibre 9 mm et avec canon de plus de 100 mm de longueur. - le nom de ce modèle vient du mot "Bolshevik", donc "Bolo". - caractéristiques : gros ou petit chien annulaire; plaquettes de crosse carrées en bois ou en plastique (plus petites que sur le modèle standard C96); anneau pour cordon; hausse réglable de type "échelle" graduée de 50 à 1 000 mètres; fente pour crosse à épauler à l'arrière de la crosse; fini bleui.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "WAFFENFABRIK MAUSER" au-dessus de "OBERNDORF a NECKAR".
Mécanisme	- fontionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le chien et au-dessus de la poignée, et est répété sur la carcasse supérieure et sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la culasse. - numéros de série compris environ entre "29,000" et "44,000" et entre "440,000" et "800,000".
Coups	- magasin vertical à portière à chargement par le haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Bolo

Bolo Mauser

C96

C96 Bolo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20805
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle Commemorative

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle Commemorative
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20805 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Quelques pistolets "C96 Broomhandle (manche à balai)" ont été achetés et remis à neuf par l'American Heritage Foundation. Ces pistolets sont habituellement chromés, dosés au trempé ou arborent un fini bleui à lustre élevé. Souvent, une scène quelconque peut être gravée à l'acide sur le pistolet, et la poignée peut comporter une calotte.

Numéro de série

- le numéro de série original peut être remplacé par un numéro totalement différent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C96 Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28914
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle Commemorative Field Marshall Edition

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle Commemorative Field Marshall Edition
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28914 - 1	9MM LUGER	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C96 Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28913
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle Commemorative General Officer Edition

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle Commemorative General Officer Edition
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28913 - 1	9MM LUGER	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- quelques pistolets "C96 Broomhandle" ont été acquis et remis en état par l'American Heritage Foundation. Ces pistolets arborent habituellement un fini chromé, doré au trempé ou bleui à lustre élevé. Souvent, une scène peut être gravée à l'acide sur le pistolet et un écusson peut être intégré à la crosse.

Numéro de série

- les numéros de série originaux peuvent avoir été remplacés par des numéros totalement différents.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C96 Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28889
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle Conehammer

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle Conehammer
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28889 - 4	30 MAUSER	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28889 - 5	30 MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28889 - 6	30 MAUSER	20	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28889 - 1	7.63MM MAUSER	6	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28889 - 2	7.63MM MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28889 - 3	7.63MM MAUSER	20	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "SYSTEM MAUSER" ou "WAFFENFABRIK MAUSER" figure habituellement sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- La désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - Fabriqué de 1896 à environ 1900. - Le nom de ce pistolet provient de l'abréviation de "Construction 1896", d'où "C96". Le nom populaire de "manche de balai" provient de sa poignée presque tubulaire. - "Conehammer" fait référence à la construction en anneaux empilés de façon consécutive des rainures de préhension sur le chien. Les versions ultérieures ont intégré un chien avec "grand anneau", puis un chien avec un "petit anneau". - Contrairement à la plupart des autres pistolets semi-automatiques, le chargeur ne se trouve pas dans la crosse, mais devant la détente. - Le rechargement se fait au moyen d'une "lame-chargeur". - Les pistolets d'origine étaient "désarmés" lorsque le levier était abaissé. À l'inverse, sur les modèles plus récents, le pistolet est "désarmé" lorsque le levier est relevé. Ces nouvelles mesures de sécurité peuvent être reconnues par les lettres entrelacées "NS" qui sont gravées sur le levier de sûreté. Signifie "Neues Sicherung" (nouvelle sécurité).
Fabricant	- Les inscriptions "WAFFENFABRIK MAUSER" et "OBENDORF A/N" peuvent figurer sur le canon. - les inscriptions "WAFFENFABRIK MAUSER" et "OBENDORF A EO" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- La sérialisation commençait dans les trois chiffres inférieurs et se poursuivait jusqu'à cinq chiffres, sautant des blocs entiers de nombres. Une exception à cela concerne les pistolets "contractuels". - Le numéro de série complet sera estampillé à l'un ou l'autre des emplacements suivants : le côté gauche du canon devant la fenêtre d'éjection, le dessus du cadre arrière de poignée ou le dessous de la portière de magasin, sur le chien et à l'intérieur sur le côté du plateau de chargeur ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse sous le canon. - Il est possible d'avoir un dédoublement de numéros de série dans cette famille d'armes à feu.
Coups	- Chargeur fixe.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- L'inscription "NOT ENGLISH MAKE" figurait sur le côté droit du canon d'un exemplaire observé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
28897	Mauser	C96 Broomhandle 1897 Turkish Contract	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1896

C1896

C96

Conehammer

Conehammer Broomhandle

M/96

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Westley Richards

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25331
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle Copy

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Shansei
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25331 - 3	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25331 - 4	45 AUTO	10	159	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- jusqu'à 8 000 exemplaires ont été produits entre 1925 et 1932.
- caractérisé par des marques chinoises sur les côtés arrière gauche et droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Les marques indiquent habituellement le fabricant et la date de production.
- les dimensions hors tout sont plus grandes que celles du modèle C96 standard afin de tenir compte du plus gros calibre.
- l'appellation de ce pistolet provient de l'expression "Construction 1896", d'où le "C96". Le nom populaire de "manche de balai" provient de la forme inhabituelle de la poignée.
- contrairement à la plupart des autres pistolets semi-automatiques, le chargeur ne se trouve pas dans la crosse, mais devant la détente.
- le rechargement est réalisé par une lame-chargeur à chargement par le dessus, mais un boîtier-chargeur peut être présent.
- autres caractéristiques : fini bleui; ensemble canon supérieur profilé; support de guidon à gradins et hausse tangentielle réglable; sûreté à levier située sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à petite bague; plaquettes en bois à anneaux horizontaux; anneau de suspension.
- peut avoir une crosse mixte en bois.

Fabricant

- l'arsenal peut figurer en caractères chinois sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les arsenaux Shansei et Hanyang produisaient des copies du C96 de Mauser sous contrat ou pour ventes commerciales.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du canon et/ou de la rallonge de canon en anglais ou en caractères chinois.

Coups - chargeur interne situé à l'avant de la détente.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
33348	Mauser	C96 Broomhandle Copy	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1896 Broomhandle copy

C96 Copy

M/96

Mauser Broomhandle

Mauser C96 Broomhandle

Mauser Model 1896 Copy

Shansei 45 Copy

Shansei 45 Copy Broomhandle

Shanxi Broomhandle

Shanzi Broomhandle

System Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33348
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle Copy

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33348 - 2	45 AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33348 - 3	7.63MM MAUSER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33348 - 1	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "MAUSER", "WAFFENFABRIK MAUSER", "OBERNDORF A/N" et/ou "OBERNDORF A NECKAR" figurent généralement sur l'arme à feu.
- Le logo "MAUSER" est généralement apposé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Les "C96 Broomhandle Copy" fabriqués en Chine présentent généralement une orthographe erronée, des lettres inversées et/ou une taille de police irrégulière.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "C96 Broomhandle Copy" correspond à "Construktion 1896" et "Broomhandle" en raison de ses plaquettes de poignée arrondies en bois qui ressemblent à l'extrémité d'un manche à balai.
- Le "C96 Broomhandle Copy" de cette liste ne comporte pas d'inscriptions chinoises.
- Les inscriptions des "C96 Broomhandle Copy" fabriqués en Chine présentent généralement une orthographe erronée et des lettres inversées.
- Le "C96 Broomhandle" en Chine était surnommé le "Box Cannon" en raison de son chargeur interne rectangulaire et du fait qu'il pouvait être rangé dans sa monture amovible en forme de boîte en bois.
- Caractéristiques : "V" inversé à l'avant et tangente en "V" réglable à l'arrière, avec des graduations jusqu'à 1000 mètres; chargeur à chargement vertical avec une seule cartouche ou au moyen d'une larme-chargeur; sûreté située à l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; petite bague, chien exposé; poignées en bois à anneaux horizontaux; anneau.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus de la bride de la poignée. - Sur certaines armes à feu, le numéro de série n'était pas inscrit sur le dessus de la bride de la poignée. - Le numéro de série est répété sur le côté gauche du canon, devant la fenêtre d'éjection. - Le numéro de série est également répété en tout ou en partie sur une multitude de pièces.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur intégré.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25331	Mauser	C96 Broomhandle Copy	Chinese State Arsenal, Shansei	Arme de poing	Semi-automatique
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
28789	Mauser	C96 Broomhandle Military	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1896 Broomhandle

1896 Mauser

Broomhandle Pistol

C 96 Broomhandle

C-96 Broomhandle

C96 Broomhandle

C96 Copy

Mauser Military Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28789
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle Military

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle Military
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28789 - 2	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28789 - 3	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28789 - 1	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Waffenfabrik Mauser" sur le côté droit de la carcasse et pouvant aussi figurer sur le dessus de la chambre.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : chargeur intégré devant le pontet (pour le chargement, amener la culasse à l'arrière et introduire les cartouches à l'aide d'une lame-chargeur); hausse tangentielle réglable; plaquettes de crosse en bois; anneau pour cordon; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; chien apparent. - ce modèle se reconnaît habituellement au chiffre "9" gravé dans les plaquettes de crosse en bois et peint en rouge. - fabriqué à plus de 150 000 exemplaires pour l'armée allemande de 1914 à 1918.
Fabricant	- "Waffenfabrik Mauser" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- a sa propre série de numéros commençant à 1 ou à 100. - le numéro de série (chiffres seulement) figure sur le dessus de la bride de poignée arrière et est répété sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin intégral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - la plupart des pistolets arborent la lettre "W" sous une couronne et(ou) l'aigle prussienne, ce qui indique l'acceptation par le Kaiser Wilhelm et la Prusse, respectivement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
33348	Mauser	C96 Broomhandle Copy	Chinese State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1896

1896 Broomhandle

1896 Broomhandle Military

1896 Broomhandle Military Red 9

1896 Mauser Broomhandle

1896 Weimar Rework

1896/16 Broomhandle Military Red 9

1896/1916 Broomhandle Military Red 9

1896/1916 Red 9

1896C Broomhandle Military

1916 Broomhandle Red 9

1916 Red 9

Broomhandle

Broomhandle Red 9

C/96

C/96 Broomhandle

C12

C1896 Broomhandle Military

C1896 Broomhandle Military Red 9

C96

C96 Broomhandle Military dated 1916

C96 Broomhandle Military dated 1917

C96 Broomhandle Military dated 1918

C96 Broomhandle Military dated 1919

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

C96 Broomhandle Military dated 1920

C96 Broomhandle Military dated 1921

C96 Broomhandle Red 9

C96 Broomhandle Red 9 Rework

C96 Broomhandle Red 9 dated 1916

C96 Broomhandle Red 9 dated 1917

C96 Broomhandle Red 9 dated 1918

C96 Broomhandle Red 9 dated 1919

C96 Broomhandle Red 9 dated 1920

C96 Broomhandle Red 9 dated 1921

C96 Broomhandle Weimar Rework

C96/16 Broomhandle Red 9

C96/16 Red 9

C96/1916 Broomhandle Red 9

C96/1916 Red 9

C98

C98 Broomhandle

M1896

M1896 Military Broomhandle

M1896/16

M1896/1916

M96

M96 Broomhandle

Mauser Model 1916 Red 9

Military Model

Red 9

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28797
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle Schnellfeuer

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle Schnellfeuer
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28797 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
28797 - 2	7.63MM MAUSER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- le logo "MAUSER" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WAFFENFABRIK MAUSER", "OBERNDORF A. NECKAR" ou "WAFFENFABRIK MAUSER", "OBERNDORF A. NECKAR" et "D.R.P.u.A.P." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WAFFENFABRIK MAUSER OBERNDORF A/N" figure généralement sur les plats supérieurs du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société MAUSER a élaboré un modèle de "C96" à tir sélectif, vers 1930.
- le modèle C96 Broomhandle Schnellfeuer/Reihenfeuer était une réponse à la popularité des modèles d'apparence semblables tels que les pistolets ASTRA et ROYAL.
- le premier brevet de Mauser pour le pistolet C96 Broomhandle Schnellfeuer a été demandé en Allemagne le 5 novembre 1930 par Josef Nickl.
- le deuxième brevet de Mauser pour le pistolet C96 Broomhandle Schnellfeuer a été demandé en Allemagne le 13 avril 1932 par Karl Westinger.
- le modèle C96 Broomhandle Schnellfeuer se reconnaît facilement à son levier de sélection de tir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "N" indique un tir semi-automatique, la lettre "R" un tir automatique.
- le modèle C96 Broomhandle Schnellfeuer était à l'origine offert avec un chargeur fixe/intégré, puis avec un chargeur amovible.
- le modèle C96 Broomhandle Schnellfeuer avec chargeur fixe peut être connu sous l'appellation C96 Broomhandle 1930 Schnellfeuer.
- le modèle C96 Broomhandle Schnellfeuer avec chargeur amovible peut être connu sous l'appellation C96 Broomhandle 1932 Schnellfeuer.
- le modèle C96 Broomhandle 1932 Schnellfeuer était vendu en Amérique du Nord par Stoeger sous l'appellation "Model 712".
- il arrive que le C96 Broomhandle Schnellfeur comporte des idéogrammes chinois.
- de grossières reproductions chinoises ont également été fabriquées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo "MAUSER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "WAFFENFABRIK MAUSER", "OBERNDORF A. NECKAR" ou "WAFFENFABRIK MAUSER", "OBERNDORF A. NECKAR" et "D.R.P.u.A.P." figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WAFFENFABRIK MAUSER OBERNDORF A/N" figure généralement sur les plats supérieurs du canon.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - il semblerait que les contrats pour diverses nations ou organisations aient eu leurs propres systèmes de numérotation, ce qui a entraîné la duplication des numéros de série. - un numéro de série partiel figure sur la partie supérieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation, mais n'est visible que lorsque l'arme à feu est démontée. - des numéros de série partiels peuvent figurer sur plusieurs autres composants.
Coups	- chargeur fixe/intégré d'une capacité de 10 coups ou - chargeur amovible d'une capacité de 10 ou 20 coups.
Remarques de la loi canadienne	- en vertu de l'article 84 de la PARTIE III du Code criminel du Canada et des règlements qui en découlent, plus précisément l'alinéa 3 de la PARTIE 4 ("DISPOSITIFS PROHIBÉS ") de l'"Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité" : - (1) Tout chargeur qui peut contenir : - a) plus de cinq cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans l'une des armes à feu suivantes : - (2) Sont soustraits à l'application de l'alinéa (1)a) les chargeurs : - c) initialement conçus ou fabriqués pour faire partie intégrante de l'arme à feu appelée Mauser Selbstladepistole C/96 (" broomhandle "), ainsi que toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les Model 1895, Model 1896, Model 1902, Model 1905, Model 1912, Model 1915, Model 1930, Model 1931, M711 et M712;
Autres marquages	- un numéro de série partiel figure sur la partie supérieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation, mais n'est visible que lorsque l'arme à feu est démontée.
Remarques	- le C96 Broomhandle Schnellfeuer se reconnaît facilement à son levier de tir sélectif qui se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la lettre "N" désigne une arme semi-automatique, la lettre "R" désigne une arme automatique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1930 C96 Broomhandle Schnellfeuer

1932 C96 Broomhandle Schellfeuer

C96 Broomhandle 1930 Schnellfeuer

C96 Broomhandle 1930 Zwanziglader

C96 Broomhandle 1932 Schnellfeuer 712

C96 Schnellfeuer

M 712

M712

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mauser Schnellfeuer Pistole

Model 712

Modell 'S'

Nickl Patent Schnellfeuer

Schnellfeuer C96

Westinger Patent Schnellfeuer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28799
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle Schnellfeuer

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle Schnellfeuer
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28799 - 3	7.63MM MAUSER	10	132	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28799 - 1	7.63MM MAUSER	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28799 - 2	7.63MM MAUSER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28799 - 4	9MM LUGER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "MAUSER" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "WAFFENFABRIK MAUSER", "OBERNDORF A. NECKAR" et "D.R.P.u.A.P." figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "WAFFENFABRIK MAUSER OBERNDORF A/N" figure habituellement sur le plat du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - la société MAUSER a élaboré un modèle de "C96" à tir sélectif, vers 1930. - le modèle C96 Broomhandle Schnellfeuer/Reihenfeuer était une réponse à la popularité des modèles d'apparence semblables tels que les pistolets ASTRA et ROYAL. - le premier brevet de Mauser pour le pistolet C96 Broomhandle Schnellfeuer a été demandé en Allemagne le 5 novembre 1930 par Josef Nickl. - le deuxième brevet de Mauser pour le pistolet C96 Broomhandle Schnellfeuer a été demandé en Allemagne le 13 avril 1932 par Karl Westinger. - le modèle C96 Broomhandle Schnellfeuer se reconnaît facilement à son levier de sélection de tir situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la lettre "N" indique un tir semi-automatique, la lettre "R" un tir automatique. - le modèle C96 Broomhandle Schnellfeuer était à l'origine offert avec un chargeur fixe/intégré, puis avec un chargeur amovible. - le modèle C96 Broomhandle Schnellfeuer avec chargeur fixe peut être connu sous l'appellation C96 Broomhandle 1930 Schnellfeuer. - le modèle C96 Broomhandle Schnellfeuer avec chargeur amovible peut être connu sous l'appellation C96 Broomhandle 1932 Schnellfeuer. - le modèle C96 Broomhandle 1932 Schnellfeuer était vendu en Amérique du Nord par Stoeger sous l'appellation "Model 712". - il arrive que le C96 Broomhandle Schnellfeur comporte des idéogrammes chinois. - de grossières reproductions chinoises ont également été fabriquées.
Fabricant	- le logo "MAUSER" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "WAFFENFABRIK MAUSER" et "OBERNDORF A. NECKAR" ou les inscriptions "WAFFENFABRIK MAUSER", "OBERNDORF A. NECKAR" et "D.R.P.u.A.P." figurent habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WAFFENFABRIK MAUSER OBERNDORF A/N" figure habituellement sur le plat du canon supérieur.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - il semblerait que les contrats pour diverses nations ou organisations aient eu leurs propres systèmes de numérotation, ce qui a entraîné la duplication des numéros de série. - un numéro de série partiel figure sur la partie supérieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation, mais n'est visible que lorsque l'arme à feu est démontée. - des numéros de série partiels peuvent figurer sur plusieurs autres composants.
Coups	- chargeur fixe/intégré d'une capacité de 10 coups ou - chargeur amovible d'une capacité de 10 ou 20 coups.
Remarques de la loi canadienne	- en vertu de l'article 84 de la PARTIE III du Code criminel du Canada et des règlements qui en découlent, plus précisément l'alinéa 3 de la PARTIE 4 ("DISPOSITIFS PROHIBÉS ") de l'"Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité" : - (1) Tout chargeur qui peut contenir : - a) plus de cinq cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans l'une des armes à feu suivantes : - (2) Sont soustraits à l'application de l'alinéa (1)a) les chargeurs : - c) initialement conçus ou fabriqués pour faire partie intégrante de l'arme à feu appelée Mauser Selbstladepistole C/96 (" broomhandle "), ainsi que toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les Model 1895, Model 1896, Model 1902, Model 1905, Model 1912, Model 1915, Model 1930, Model 1931, M711 et M712;
Autres marquages	- un numéro de série partiel figure sur la partie supérieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le puits d'alimentation, mais n'est visible que lorsque l'arme à feu est démontée.
Remarques	- le C96 Broomhandle Schnellfeuer se reconnaît facilement à son levier de tir sélectif qui se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la lettre "N" désigne une arme semi-automatique, la lettre "R" désigne une arme automatique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
145749	Azul	MM31 First Variant	Beistegui Hermanos (BH)	Arme de poing	Automatique
149156	KWC	M712	Kien Well Corporation (KWC)	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1896 Broomhandle 1930 Schnellfeuer

1896 Broomhandle 1932 Schnellfeuer

1896 Broomhandle Schnellfeuer

1930 Schnellfeuer

1930 Zwanziglader

1932 Schnellfeuer 712

1932 Schnellfeuer M712

C96 Broomhandle 1930 Schnellfeuer

C96 Broomhandle 1930 Zwanziglader

C96 Broomhandle 1932 Schnellfeuer

C96 Broomhandle 1932 Schnellfeuer 712

C96 Broomhandle Automatic Single & Machine-Fire Pistol

C96 Broomhandle Machine Pistol

C96 Broomhandle Rapid-Fire Self-Loader Pistol

C96 Broomhandle Reihenfeuer

C96 Broomhandle Schnellfeuer Selbastlader

Construct 96 Broomhandle Schnellfeuer

M 712

M712

Model 712

Nickl Patent Schnellfeuer

Schnellfeuer

Schnellfeuer Pistole

Westinger Patent Schnellfeuer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33350
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle Schnellfeuer Copy

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle Schnellfeuer Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33350 - 2	45 AUTO	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33350 - 3	7.63MM MAUSER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
33350 - 1	9MM LUGER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Aucune donnée

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C96 Schnellfeuer Copy

Schnellfeuer

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33349
Marque: Mauser
Modèle: C96 Broomhandle Schnellfeuer Copy

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Broomhandle Schnellfeuer Copy
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33349 - 2	45 AUTO	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33349 - 3	7.63MM MAUSER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33349 - 1	9MM LUGER	20	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

C96 Schnellfeuer Copy

Schnellfeuer C96 Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147284
Marque: Mauser
Modèle: C96 Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Carbine
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147284 - 1	7.63MM MAUSER	10	298	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147284 - 2	7.63MM MAUSER	10	368	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147284 - 3	7.63MM MAUSER	10	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SYSTEM MAUSER" ou "WAFFENFABRIK MAUSER" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- ce registre est UNIQUEMENT pour des versions particulières de la carabine C96 fabriquée avec soit une crosse de fusil pleine longueur (où le mécanisme à canon tombe dans la crosse, comme pour les autres mécanismes de fusil), ou encore où le boîtier de culasse/la carcasse est doté d'une fente horizontale pour permette à une crosse/étui de glisser sur la carcasse à partir de l'arrière; NE PAS CONFONDRE cette deuxième version avec le type de pistolet plus courant "manche de balai", où une fente dans le dos de crosse du pistolet accepte une crosse/un étui amovible. Dans la version fusil de cette arme à feu, toute la forme "manche de balai" de la poignée est usinée, laissant un tenon horizontal en forme de T qui correspond à une fente horizontale dans le cadre de poignée fixé à la monture.
- caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts réglables; soit une monture de type crosse de fusil pleine longueur (moins courant), ou une monture deux pièces avec un garde-main en forme de L et une crosse amovible qui ressemble à la monture en "manche de balai", mais qui glisse horizontalement sur le dessous du cadre de poignée.

Fabricant

- les inscriptions "WAFFENFABRIK MAUSER" et "OBENDORF A/N" peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "WAFFENFABRIK MAUSER" et "OBENDORF A NEDKAR" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur interne fixe, alimentation par lames-chargeurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
173782	Federal Ordnance	713 Mauser Carbine	Federal Ordnance	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28908
Marque: Mauser
Modèle: C96 Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	C96 Carbine
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28908 - 4	30 MAUSER	10	298	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28908 - 5	30 MAUSER	10	369	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28908 - 1	7.63MM MAUSER	10	298	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28908 - 2	7.63MM MAUSER	10	369	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28908 - 3	7.63MM MAUSER	10	413	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SYSTEM MAUSER" ou "WAFFENFABRIK MAUSER" figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- version extrêmement rare du pistolet Mauser 1896 "Broomhandle".
- MAUSER a fabriqué une grande quantité et une grande variété de mécanismes pour carabines.
- le nom du détaillant est gravé sur la carcasse ou le canon de ces armes et ce nom ne doit pas être confondu avec celui du fabricant.
- la plupart des carabines ont été fabriquées avant les années '30.

Fabricant

- les inscriptions "WAFFENFABRIK MAUSER" et "OBENDORF A/N" peuvent figurer sur le canon.
- les inscriptions "WAFFENFABRIK MAUSER" et "OBENDORF A NEDKAR" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéros de série conformes aux plages de numérotation standard, même si la plupart des carabines ont été fabriquées avant les années '30.
Canon	- les canons des carabines peuvent être de longueurs différentes.
Calibre	- d'autres calibres peuvent exister, mais l'usine n'a produit les carabines qu'en calibre 7,63 mm MAUSER presque exclusivement.
Coups	- l'arme est habituellement dotée d'un chargeur fixe situé devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28788	Mauser	C96 Broomhandle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
173782	Federal Ordnance	713 Mauser Carbine	Federal Ordnance	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Broomhandle Carbine

C96

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57699
Marque: Mauser
Modèle: Deutsches Sportmodell 34

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Deutsches Sportmodell 34
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57699 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- fusil militaire d'instruction.
- ressemble au fusil militaire Mauser K98k.
- fusil "Deutsches Sportmodell 34" produit parr environ 15 autres fabricants.

Fabricant

- "JGA" dans un cercle et mot "THURINGEN" en demi-cercle dessous, sur le dessus du boîtier de culasse.

Mécanisme

- à verrou et à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le canon.
- numéros sans préfixe ni suffixe compris entre 5,741 et 8,741
- production estimée à moins de 3 000 fusils.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
311	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Walther	Carabine	À un coup
312	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Mauser	Carabine	À un coup
57677	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenfabrik Menz	Carabine	À un coup
57681	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Simson & Company	Carabine	À un coup
57682	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup
57691	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)	Carabine	À un coup
57698	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
67830	Mauser	W625	Simson & Company	Carabine	À un coup
127189	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Thuringen	Carabine	À un coup
127190	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenstadt Suhl	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

D.S.M. 34

D.S.M.34

DSM 34

DSM-34

DSM34

Deutsches Sport Modell

Deutsches Sport Modell 34

Deutsches Sportmodell

Deutsches Sportmodell 1934

J.G.A.-Sportmodell

JGA Sportmodell

Mauser Trainer

S.M. 34

S.M.34

Sport Model

Sport Modell

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57698
Marque: Mauser
Modèle: Deutsches Sportmodell 34

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Deutsches Sportmodell 34
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57698 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- fusil militaire d'instruction.
- ressemble au fusil militaire Mauser K98k.
- fusil "Deutsches Sportmodell 34" produit parr environ 15 autres fabricants.

Fabricant

- l'inscription "BSW SUHL" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- l'abréviation "BSW" signifie Berlin-Suhler Waffenfabrik und Fahrzeugwerke.

Mécanisme

- à verrou et à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le canon.
- numéros sans préfixe ni suffixe compris entre 128,369 et 191,705
- production estimée à moins de 6 000 fusils.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
311	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Walther	Carabine	À un coup
312	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Mauser	Carabine	À un coup
57677	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenfabrik Menz	Carabine	À un coup
57681	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Simson & Company	Carabine	À un coup
57682	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup
57691	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)	Carabine	À un coup
57699	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Anschutz	Carabine	À un coup
67830	Mauser	W625	Simson & Company	Carabine	À un coup
127189	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Thuringen	Carabine	À un coup
127190	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenstadt Suhl	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

D.S.M. 34

D.S.M.34

DSM 34

DSM-34

DSM34

Deutsches Sport Modell

Deutsches Sport Modell 34

Deutsches Sportmodell

Deutsches Sportmodell 1934

Mauser Trainer

S.M. 34

S.M.34

Sport Model

Sport Modell

Sportmodell

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57691
Marque: Mauser
Modèle: Deutsches Sportmodell 34

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Deutsches Sportmodell 34
Fabricant:	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57691 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- fusil d'instruction militaire.
- ressemble au fusil militaire Mauser K98k.
- le fusil "Deutsches Sportmodell 34" a été fabriqué par environ 15 autres firmes.

Fabricant

- "ERMA Erfurter Maschinen-und Werkzeugfabrik" sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- entreprise établie à Erfurt, en Thuringe.

Mécanisme

- à verrou, un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le canon.
- numéros signalés (sans préfixe ni suffixe) compris entre 36 et 12,482.
- production d'environ 12 500 fusils.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
311	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Walther	Carabine	À un coup
312	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Mauser	Carabine	À un coup
57677	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenfabrik Menz	Carabine	À un coup
57681	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Simson & Company	Carabine	À un coup
57682	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup
57698	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
57699	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Anschutz	Carabine	À un coup
67830	Mauser	W625	Simson & Company	Carabine	À un coup
127189	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Thuringen	Carabine	À un coup
127190	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenstadt Suhl	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

D.S.M. 34

D.S.M.34

DSM 34

DSM-34

DSM34

Deutsches Sport Modell

Deutsches Sport Modell 34

Deutsches Sportmodell

Deutsches Sportmodell 1934

Mauser Trainer

S.M. 34

S.M.34

Sport Model

Sport Modell

Sport Modell 34

Sportmodell

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sportmodell 34

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57682
Marque: Mauser
Modèle: Deutsches Sportmodell 34

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Deutsches Sportmodell 34
Fabricant:	Genschow, Gustav & Company (GECO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57682 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebrüder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gebrüder Mauser est renommée Gebrüder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebrüder Mauser & Cie est renommée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "Deutsches Sportmodell" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil d'instruction militaire.
- ressemble au fusil militaire Mauser K98k.
- le fusil "Deutsches Sportmodell 34" a été produit par de nombreux autres fabricants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- logo de GECO sur le dessus de la bague du boîtier de culasse : lettre majuscule "G" et mot "eco" sur la barre horizontale du G.
- "GECO" est un acronyme, une appellation commerciale et une marque utilisés par "Gustav Genschow & Company, AG" d'Allemagne, avant 1959.
- "Gustav Genshow & Co." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Gustav Genschow & Company AG" était un fabricant/distributeur de munitions et d'armes à feu, des années 1920 à 1959.
- ce fabricant avait des installations à Alsadt, Berlin, Durlach, Hachenburg, Hambourg, Hamm, Cologne, Koningsberg, Suhl, Wien et Wolfartsweier.
- "Dynamite Nobel" acheta l'entreprise en 1959.

Mécanisme

- à verrou et à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- premiers numéros sans préfixe ni suffixe et compris entre 118 et 12,082; seconde série de numéros, avec préfixes "A, B, ou H", et compris entre "a 138" et "h 7151".
- environ 10,000 fusils ont été fabriqués.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
311	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Walther	Carabine	À un coup
312	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Mauser	Carabine	À un coup
57677	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenfabrik Menz	Carabine	À un coup
57681	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Simson & Company	Carabine	À un coup
57691	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)	Carabine	À un coup
57698	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
57699	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Anschutz	Carabine	À un coup
67830	Mauser	W625	Simson & Company	Carabine	À un coup
127189	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Thuringen	Carabine	À un coup
127190	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenstadt Suhl	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

D.S.M. 34

D.S.M.34

DSM 34

DSM-34

DSM34

Deutsches Sport Modell

Deutsches Sport Modell 34

Deutsches Sportmodell

Deutsches Sportmodell 1934

Mauser Trainer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S.M. 34

S.M.34

Sport Model

Sport Modell

Sportmodell

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 312
Marque: Mauser
Modèle: Deutsches Sportmodell 34

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Deutsches Sportmodell 34
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
312 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" et la bannière logo figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Deutsches Sportmodell" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil d'instruction militaire.
- ressemble à la carabine militaire K98k de Mauser.
- la carabine Deutsches Sportmodell 34 était produite par de nombreux fabricants.

Fabricant

- l'inscription "MAUSER-WERKE A.G. OBERNDORF A. N." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon.
- le système de numérotation ne comporte que des chiffres sans préfixe ni suffixe.
- cette carabine a été fabriqué à environ 60 999 exemplaires.

Calibre

- l'inscription "KAL.22 LANG FUR BUCHEN." figure sur le côté gauche du canon; inscription signifiant .22 Long Rifle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
311	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Walther	Carabine	À un coup
57677	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenfabrik Menz	Carabine	À un coup
57681	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Simson & Company	Carabine	À un coup
57682	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup
57691	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)	Carabine	À un coup
57698	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
57699	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Anschutz	Carabine	À un coup
67830	Mauser	W625	Simson & Company	Carabine	À un coup
127189	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Thuringen	Carabine	À un coup
127190	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenstadt Suhl	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

D.S.M. 34

D.S.M.34

DSM 34

DSM-34

Deutsches Sport Modell 34

Deutsches Sportmodell

Deutsches Sportmodell 1934

Mauser Trainer

S.M. 34

S.M.34

Sport Model

Sport Model 34

Sport Modell

Sport Modell 34

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57681
Marque: Mauser
Modèle: Deutsches Sportmodell 34

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Deutsches Sportmodell 34
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57681 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "Deutsches Sportmodell" sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil d'instruction militaire.
- ressemble au fusil militaire Mauser K98k.
- le fusil "Deutsches Sportmodell 34" a été produit par de nombreux autres fabricants.

Fabricant

- "SIMSONWERKE SUHL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- marque "Simson" gravée sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon.
- les numéros de série ne semblent pas avoir de préfixe ni de suffixe.
- numéros de série compris entre 124,770 et 128,057.
- production d'environ 35 000 fusils.

Calibre

- "KAL .22 LANG FUR BUCHSEN" et "un numéro de série" et "5.4MM" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
311	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Walther	Carabine	À un coup
312	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Mauser	Carabine	À un coup
57677	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenfabrik Menz	Carabine	À un coup
57682	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup
57691	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)	Carabine	À un coup
57698	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
57699	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Anschutz	Carabine	À un coup
67830	Mauser	W625	Simson & Company	Carabine	À un coup
127189	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Thuringen	Carabine	À un coup
127190	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenstadt Suhl	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

D.S.M. 34

D.S.M.34

DSM 34

DSM-34

DSM34

Deutsches Sport Modell

Deutsches Sport Modell 34

Deutsches Sportmodell

Deutsches Sportmodell 1934

Mauser Trainer

S.M. 34

S.M.34

Sport Model

Sport Modell

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127189
Marque: Mauser
Modèle: Deutsches Sportmodell 34

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Deutsches Sportmodell 34
Fabricant:	Thuringen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127189 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" est une marque de commerce fondée sur le nom de famille de Paul et de Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- le nom complet de Paul Mauser était Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser a inventé et breveté de nombreux revolvers, pistolets, fusils automatiques et semi-automatiques et fusil à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872.
- Gebruder Mauser a été rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie a été rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser a été établie comme banc d'épreuve, conformément à la loi allemande pertinente, en 1898.
- Waffenfabrik Mauser AG a été rebaptisée Mauser-Werke AG en 1923.
- Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Deutsches Sportmodell" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil d'entraînement militaire.
- cette arme à feu ressemble au fusil militaire Mauser 98K.
- le "Deutsches Sportmodell 34" a été fabriqué par de nombreux autres fabricants.

Fabricant

- les inscriptions "THURINGEN", "DAS GRUNE HERZ" et "DEUTSCHANDS" (que l'on peut traduire par "le coeur vert de l'Allemagne") figurent à l'intérieur d'un coeur sur la bague du boîtier de culasse.
- les inscriptions "KRAUFT THURINGEN" et "WERTERZEUGNISSE" figurent à l'intérieur d'une bannière superposée sur la partie inférieure du coeur, sur la bague du boîtier de culasse.
- contrairement aux autres fabricants du Deutsches Sportmodell 34, les armes à feu portant ces inscriptions ont été fabriquées par un groupe de fabricants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif, à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse voire également sur le canon.
- les numéros de série des armes examinées descendaient jusqu'à 930 et montaient jusqu'à 5920.
- les numéros de série n'avaient pas de préfixe ni de suffixe.
- on estime que 6 000 fusils ont été fabriqués.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
311	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Walther	Carabine	À un coup
312	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Mauser	Carabine	À un coup
57677	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenfabrik Menz	Carabine	À un coup
57681	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Simson & Company	Carabine	À un coup
57682	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup
57691	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)	Carabine	À un coup
57698	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
57699	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Anschutz	Carabine	À un coup
127190	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenstadt Suhl	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

D.S.M. 34

D.S.M.34

DSM 34

DSM-34

DSM34

Deutsches Sport Modell

Deutsches Sport Modell 34

Deutsches Sportmodell

Deutsches Sportmodell 1934

Mauser Trainer

S.M. 34

S.M.34

Sport Model

Sport Modell

Sportmodell

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57677
Marque: Mauser
Modèle: Deutsches Sportmodell 34

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Deutsches Sportmodell 34
Fabricant:	Waffenfabrik Menz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57677 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- fusil d'instruction militaire.
- ressemble au fusil militaire Mauser K98k.
- le fusil "Deutsches Sportmodell 34" a été fabriqué par environ 15 autres firmes.

Fabricant

- logo de "MENZ" sur le dessus du boîtier de culasse.
- fini de qualité médiocre et fabrication grossière.
- cette firme peut avoir fabriqué d'autres composants métalliques et s'est lancée dans la production d'armes à feu pour des motifs politiques.

Mécanisme

- à verrou, un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le côté droit du boîtier de culasse, à l'avant.
- numéros signalés (sans préfixe ni suffixe) compris entre 98 et 4,223.
- 45 000 armes semblent avoir été produites.

Calibre

- 5.4MM sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
311	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Walther	Carabine	À un coup
312	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Mauser	Carabine	À un coup
57681	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Simson & Company	Carabine	À un coup
57682	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup
57691	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)	Carabine	À un coup
57698	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
57699	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Anschutz	Carabine	À un coup
67830	Mauser	W625	Simson & Company	Carabine	À un coup
127189	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Thuringen	Carabine	À un coup
127190	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenstadt Suhl	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

D.S.M. 34

D.S.M.34

DSM 34

DSM-34

DSM34

Deutsches Sport Modell

Deutsches Sport Modell 34

Deutsches Sportmodell

Deutsches Sportmodell 1934

Mauser Trainer

S.M. 34

S.M.34

Sport Model

Sport Modell

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127190
Marque: Mauser
Modèle: Deutsches Sportmodell 34

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Deutsches Sportmodell 34
Fabricant:	Waffenstadt Suhl
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127190 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" est une marque de commerce fondée sur le nom de famille de Paul et de Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- le nom complet de Paul Mauser était Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser a inventé et breveté de nombreux revolvers, pistolets, fusils automatiques et semi-automatiques et fusil à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872.
- Gebruder Mauser a été rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie a été rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser a été établie comme banc d'épreuve, conformément à la loi allemande pertinente, en 1898.
- Waffenfabrik Mauser AG a été rebaptisée Mauser-Werke AG en 1923.
- Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabriquait des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitraillettes de manière quasi continuelle depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "Deutsches Sportmodell" peut figurer sur le canon.
- il s'agit d'un fusil d'entraînement militaire.
- cette arme à feu ressemble au fusil militaire Mauser 98K.
- le "Deutsches Sportmodell 34" a été fabriqué par de nombreux autres fabricants.

Fabricant

- l'année de fabrication, l'inscription "Waffenstadt", le bouclier des fabricants d'armes à feu Suhl et l'inscription "Suhl" figurent généralement sur la bague du boîtier de culasse.
- "Waffenstadt Suhl" est un groupe coopératif de fabricants d'armes à feu. J.P. Sauer & Sohn est un des principaux fournisseurs de ce groupe.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif, à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse voire également sur le canon.
- les numéros de série des armes examinés commençaient à 324 et se rendaient jusqu'à 10 779.
- les numéros de série n'avaient pas de préfixe ni de suffixe alphabétique.
- on estime que 11 000 fusils ont été fabriqués.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
311	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Walther	Carabine	À un coup
312	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Mauser	Carabine	À un coup
57677	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenfabrik Menz	Carabine	À un coup
57681	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Simson & Company	Carabine	À un coup
57682	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup
57691	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)	Carabine	À un coup
57698	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
57699	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Anschutz	Carabine	À un coup
127189	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Thuringen	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

D.S.M. 34

D.S.M.34

DSM 34

DSM-34

DSM34

Deutsches Sport Modell

Deutsches Sport Modell 34

Deutsches Sportmodell

Deutsches Sportmodell 1934

Mauser Trainer

S.M. 34

S.M.34

Sport Model

Sport Modell

Sportmodell

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 311
Marque: Mauser
Modèle: Deutsches Sportmodell 34

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Deutsches Sportmodell 34
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
311 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- fusil militaire d'instruction.
- ressemble au fusil militaire Mauser K98k.
- le fusil "Deutsches Sportmodell 34" était produit par environ 15 autres fabricants.

Fabricant

- fusils d'instruction fournis par les fabricants habituels de fusils K98.

Mécanisme

- à un coup, à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.
- première srie de numéros non précédés ni suivis d'une lettre et compris entre 50,836 et 60,604; deuxième série de numéros suivis de la lettre "D" et compris entre 10,760D et 12,130D.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
312	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Mauser	Carabine	À un coup
57677	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenfabrik Menz	Carabine	À un coup
57681	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Simson & Company	Carabine	À un coup
57682	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup
57691	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)	Carabine	À un coup
57698	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
57699	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Anschutz	Carabine	À un coup
67830	Mauser	W625	Simson & Company	Carabine	À un coup
127189	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Thuringen	Carabine	À un coup
127190	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenstadt Suhl	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

D.S.M. 34

D.S.M.34

DSM 34

DSM-34

DSM34

Deutsches Sport Modell

Deutsches Sport Modell 34

Deutsches Sportmodell

Deutsches Sportmodell 1934

Mauser Trainer

S.M. 34

S.M.34

Sport Model

Sport Modell

Sportmodell

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120342
Marque: Mauser
Modèle: Double Action

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Double Action
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120342 - 2	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120342 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'incription "MAUSER WERKE" figure sur le côté gauche du canon.
- la bannière de "Mauser" figure sur deux médaillons ou incrustés dans les plaquettes de crosse.

Modèle

- aucune désignation de modèle marquée sur l'arme à feu.
- revolver standard à double action qui ressemble à un Colt "Cobra" ou "Agent".
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; canon rond à tige d'éjecteur protégée; boîtier de culasse/carcasse à barillet cannelé qui bascule du côté gauche; verrou de barillet à "traction" de type Colt monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête exposé; mécanisme de détente à double/simple action; plaques de crosse quadrillées en noyer; finition bleuie.

Fabricant

- les inscriptions "MAUSER WERKE" et "OBERNDORF" sur deux lignes figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL. 38 SP" figure sur le côté droit du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1671
Marque: Mauser
Modèle: Double Barrel Over & Under Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Double Barrel Over & Under Rifle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1671 - 2	375 H&H MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1671 - 1	458 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebrüder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gebrüder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebrüder Mauser & Cie est renommée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fusil à canons superposés fabriqué en Allemagne; clé d'ouverture sur la queue de carcasse, détente unique ou deux détentes, choix de ciselures/de fini.

Fabricant

- "Mauser" inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Over & Under Rifle

Over & Under

Over & Under Double Rifle

Over & Under Rifle

Over/Under Rifle

Superpose Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bauer Firearms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1636
Marque: Mauser
Modèle: EL320

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	EL320
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1636 - 1	22 LR	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" dans une banderole figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché au cours des années 1920 et fabriqué jusqu'aux années 1930.
- les lettres "EL" de la désignation de modèle semblent signifier ce qui suit : "E" = Einzellader (un coup) et "L" pourrait correspondre à "leichtlauf" (canon léger).
- canon rond; boîtier de culasse non rainuré pour recevoir une lunette de visée; fenêtre d'éjection ovale; pas de sûreté; guidon avec rainure en queue d'aronde; hausse réglable à cran de mire; monture quadrillée en noyer avec poignée demi-pistolet et sans plaque de couche; battants de bretelle avant brasé au canon et battant arrière vissé dans la crosse.
- Mauser a produit trois fusils de type Boy's : le modèle "EB 300" avait un canon de 300 mm et une monture en hêtre, le modèle "EN 310" avait un canon de 300 mm et une monture en noyer et le modèle "EL 320" avait un canon de 600 mm, des battants de bretelle et une monture en noyer.

Fabricant

- "MAUSER-WERKE A.G. OBERNDORF A.N." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- "PATRONE 22 LONG RIFLE" figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

320

320 EL

EL 320

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1637
Marque: Mauser
Modèle: EN310

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	EN310
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1637 - 1	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière "MAUSER" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché au cours des années 1920 et produit jusqu'en 1935.
- les lettres "EN" de la désignation de modèle signifient : "E" = Einzellader (un coup) et "N" = nussbaum (monture en noyer).
- fusil à un coup très léger.
- canon rond; boîtier de culasse non rainuré pour recevoir une lunette de visée; fenêtre d'éjection ovale; pas de sûreté; guidon en queue d'aronde; hausse à planchette fixe; monture non quadrillée à poignée demi-pistolet; pas de plaque de couche.
- Mauser a produit trois fusils de type Boy's : le modèle "EB 300" avait un canon de 300 mm et une monture en hêtre, le modèle "EN 310" avait un canon de 300 mm et une monture en noyer et le modèle "EL 320" avait un canon de 600 mm, des battants de bretelle et une monture en noyer.

Fabricant

- "MAUSER-WERKE A.G. OBERNDORF A.N." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- "PATRONE 22 LONG RIFLE" figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

310

310 EN

310 Einzellader nussbaum

310EN

EN 310

Einzellader nussbaum 310

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1638
Marque: Mauser
Modèle: ES340

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	ES340
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1638 - 1	22 LR	1	647	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1924 à 1930.
- arme à verrou, canon rond; carcasse rigide lisse; avec ou sans évent; sûreté coulissante sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet quadrillée et avec ou sans fût rainuré, hausse tangentielle non réglable.
- remplacé par le modèle "ES 340 N" en 1930.

Fabricant

- "MAUSER-WERKE A.-G. OBERNDORF A.N." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - numéros de série compris entre 21660 et 77920 environ.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon : "PATRONE 22 LONG RIFLE", "459", numéro de série et poinçons d'homologation BUG/Crown (insecte/couronne). - sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : poinçons d'homologation (BUG/Crown - insecte/couronne), numéro de série et "MAUSER-WERKE A.-G. OBERNDORF A.N.".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

340

340 ES

ES 340

Model 340

Patrone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83397
Marque: Mauser
Modèle: ES340B

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	ES340B
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83397 - 1	22 LR	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebrüder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gebrüder Mauser est renommée Gebrüder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebrüder Mauser & Cie est renommée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fabriqué de 1935 à 1939.
- arme à verrou à canon rond; boîtier de culasse rigide au dessus rainuré et avec évent; sûreté sur le verrou et dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; détente réglable, monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet quadrillée et avec ou sans fût rainuré, hausse tangentielle réglable ou fixations pour lunette de visée.

Fabricant

- "MAUSER-WERKE A.-G. OBERNDORF A.N." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - mêmes numéros de série que le modèle "ES 350 B"; numéros de série compris entre 123260 environ et 199350.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Autres marquages	- sur le côté gauche du canon : "PATRONE 22 LONG RIFLE" "459", numéro de série et poinçons d'homologation BUG/Crown. - sur le côté gauche du boîtier de culasse : poinçons d'homologation BUG/Crown, numéro de série et "MAUSER-WERKE A.-G. OBERNDORF A.N."

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

340

340B ES

ES 340 B

ES 340 B Series

ES340 B

Model 340 B

Patrone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83393
Marque: Mauser
Modèle: ES340N

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	ES340N
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83393 - 1	22 LR	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la banderole "MAUSER" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAUSER" comme marque découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est mort en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est mort en 1914.
- le nom official de Paul Mauser était Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1930 à 1933.
- arme à verrou à canon rond; boîtier de culasse rigide au dessus rainuré et avec évent; sûreté coulissante ou rotative sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; détente réglable, monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet quadrillée et avec ou sans fût rainuré, hausse tangentielle réglable ou fixations pour lunette de visée.

Fabricant

- "MAUSER-WERKE A.-G. OBERNDORF A.N." sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - numéros de série compris entre 77921 et 133083.
Calibre	- sur le côté gauche du canon : "PATRONE 22 LONG RIFLE" "459", numéro de série et poinçons d'homologation BUG/Crown.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

340

340N ES

ES 340 N

ES 340 New Model

ES340 N

Model 340 N

Patrone

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1639
Marque: Mauser
Modèle: ES350

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	ES350
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1639 - 1	22 LR	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- fusil de précision à un coup à verrou fabriqué par Mauser avant 1935; monture quadrillée, battants de bretelle et hausse micrométrique.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

350 ES

350ES

ES 350

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1640
Marque: Mauser
Modèle: ES350B

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	ES350B
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1640 - 1	22 LR	1	698	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- fusil à verrou à un coup fabriqué par Mauser avant 1935.
- monture adaptée aux adultes; hausse micrométrique et monture quadrillée.

Fabricant

- sur le boîtier de culasse.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128381	Mauser	MS350B	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

ES 350 B

ES 350B

ES350 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84615
Marque: Mauser
Modèle: Forest

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Forest
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84615 - 2	243 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84615 - 4	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84615 - 1	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
84615 - 3	7X57R MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - version sport modernisée d'une mécanisme Mauser M98. - caractéristiques : - levier de culasse incurvé vers le bas pour permettre l'installation d'une lunette de visée surbaissée. - pas de guide de lame-chargeur ni d'encoche, de sorte que la carcasse est rigide. - arrêtoir de culasse et éjecteur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - magasin vertical à portière articulée. - sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - hausse fixe et guidon sur rampe. - monture quadrillée en bois dur avec appui-joue de type anglais.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du canon et du boîtier de culasse/de la carcasse; arme examinée : cinq chiffres. Possibilité d'autres combinaisons.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M98 Forest

Mauser Forest

Model Forest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1641
Marque: Mauser
Modèle: FR7

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	FR7
Fabricant:	Fabrica de Armas, La Coruna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1641 - 1	7.62MM NATO	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "FR7" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce fusil est une version réusinée du fusil court espagnol modèle 1916.
- arme convertie au cours des années 1950.
- les travaux de conversion comprenaient notamment les suivants : remplacer le canon 7MM MAUSER d'origine pour un canon 7.62MM NATO, raccourcir la monture, installer une hausse rotative à oeilleton sur le pont du boîtier de culasse, de même qu'un guidon avec protège-guidon et un frein de bouche sur le canon.
- cette arme a une apparence très reconnaissable du fait de la présence d'un tube extérieur sous le canon, ressemblant au cylindre à gaz d'un fusil semi-automatique.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du modèle "FR7" figure juste devant le numéro de série.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1893 Mauser

FR 7

Spanish Mauser

Spanish Special Purpose Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30399
Marque: Mauser
Modèle: FR8

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	FR8
Fabricant:	Fabrica de Armas, La Coruna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30399 - 3	257 ROBERTS	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30399 - 1	7.62MM NATO	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30399 - 2	7.62MM NATO	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "FR8" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme convertie/fabriquée de 1953 à la fin des années 1950.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant et l'année de fabrication figurent normalement sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste derrière la désignation de modèle "FR8".
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- magasin vertical à portière.
Remarques	- ce fusil est une version réusinée du fusil court espagnol modèle 1943 Short Rifle. Les travaux de réusinage furent notamment les suivants : remplacer le canon 8MM MAUSER d'origine pour un canon 7.62MM NATO, raccourcir la monture, installer une hausse à oeilleton dioptrique sur le pont du boîtier de culasse, de même qu'un guidon avec protège-guidon et un frein de bouche sur le canon. Ce fusil a une apparence très reconnaissable du fait de la présence d'un tube visible sous le canon, ressemblant au cylindre de gaz d'un fusil à chargement automatique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1898 Mauser

FR 8

Spanish Mauser

Spanish Special Purpose Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49454
Marque: Mauser
Modèle: Geha

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Geha
Fabricant:	Rempt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49454 - 4	12 GA	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49454 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49454 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49454 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49454 - 9	12 GA X 2 9/16"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49454 - 10	12 GA X 2 9/16"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49454 - 11	12 GA X 2 9/16"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49454 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49454 - 12	16 GA X 2 9/16"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49454 - 13	16 GA X 2 9/16"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49454 - 14	16 GA X 2 9/16"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49454 - 3	20 GA X 2 3/4"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49454 - 15	20 GA X 2 9/16"	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49454 - 16	20 GA X 2 9/16"	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49454 - 17	20 GA X 2 9/16"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49454 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49454 - 8	410 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mauser" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.

Modèle

- ce modèle découle de la modification d'un fusil militaire Mauser 1898, au début des années 1920.
- l'inscription "Germany" est généralement gravée sur la bague du boîtier de culasse.
- certaines montures Geha sont des montures de fusils militaires Mauser 98 modifiées; certaines armes examinées sont munies d'une monture fabriquée spécialement à partir d'un bois très léger d'essence inconnue et avec plaque de couche en caoutchouc. La caractéristique commune à toutes les armes est le médaillon circulaire en tôle ou l'emblème sculpté en bois arborant le nom "GEHA", installés dans ce qui était auparavant le dispositif de démontage du percuteur (fusil militaire) ou incrustés dans le côté de la monture commerciale.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'une des armes examinées était inscrit sous la bague du boîtier de culasse/de la carcasse, ainsi que sur le côté gauche de l'arme à feu, et était composé de quatre chiffres.

Coups

- chargeur intégré.
- le modèle Geha a une capacité de deux coups, avec une cartouche dans le chargeur et une dans la chambre.

Renvois

118322	Saive, Joseph	Mauser 1898 Shotgun	Saive, Joseph (JS)	Fusil de chasse	À un coup
135083	Deutsche Werke	Mauser 1898 Shotgun	Deutsche Werke	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Ge Ha

Geha Germany

Germany Geha

Gewehr 98 Shotgun

Mauser 1898 Shotgun

Mauser Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59765
Marque: Mauser
Modèle: HSC

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	HSC
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59765 - 5	32 AUTO	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59765 - 6	32 AUTO	12	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59765 - 7	380 AUTO	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
59765 - 4	7.65MM	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59765 - 2	7.65MM	12	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59765 - 1	9MM ULTRA	9	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom "MAUSER" et banderole sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "Mod. HSc" figure sur le côté gauche de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 1996.
- caractéristiques : dispositifs de visée fixes; sûreté située sur le côté gauche de la glissière; arrêtoir de chargeur monté sur la carcasse, à l'arrière du pontet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien intérieur; plaquettes de crosse en plastique ou en bois quadrillé; fini noir brillant ou chromé, avec possibilité de gravures élaborées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "produced under license by" et "RENATO GAMBA S.p.A. GARDONE V.T. ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou à l'avant de la poignée.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : banderole "Mauser" et inscription "MAUSER - HSc SUPER CAT 6452" au-dessus de "produced under license by" au-dessus de "RENATO GAMBA S.p.A. GARDONE V.T ITALY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20830	Mauser	HSC	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
21427	Mauser	HSC80	Gamba, Renato	Arme de poing	Semi-automatique
25953	Mauser	HSC American Eagle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
31937	Mauser	HSC Postwar	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
130454	Mauser	HSC Super	Gamba, Renato	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

9010

9011

CAT 6452

HSc Double Action

HSc Super

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20830
Marque: Mauser
Modèle: HSC

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	HSC
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20830 - 6	22 LR	10	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20830 - 7	30 REID WILDCAT	8	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20830 - 3	32 AUTO	8	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20830 - 4	380 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20830 - 1	7.65MM	8	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20830 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20830 - 5	9MM BROWNING SHORT	7	107	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MAUSER" et "Mauser-Werke A.G. Oberndorf a.N." figurent sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mod. HSc" figure sur le côté gauche de la glissière. - fabriqué de 1940 à 1946 et les marques militaires d'acceptation suivantes ont été relevées : "E/655", "E/135E ou "E/WaA135". - "HSc" a été remis sur le marché dans les années 1960 et à nouveau fabriqué jusque dans les années 1980. Voir HSC Postwar. - "HSc" a remplacé le modèle "1934". - les numéros de série du modèle "HSc" sont la continuité de ceux du modèle 1934. - les derniers 10 à 20 000 exemplaires ont été fabriqués par les Français, après la Deuxième Guerre mondiale. - les modèles "HSc" fabriqués en France ont souvent un fini parkérisé vert.
Fabricant	- les inscriptions "MAUSER" et "Mauser-Werke A.G. Oberndorf a.N." figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- les numéros commencent à environ 625000 et vont jusqu'à 968000. - le numéro de série peut figurer sur le pontet ou sur la face inférieure de la bride de poignée avant.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21427	Mauser	HSC80	Gamba, Renato	Arme de poing	Semi-automatique
25953	Mauser	HSC American Eagle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
31937	Mauser	HSC Postwar	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
59765	Mauser	HSC	Gamba, Renato	Arme de poing	Semi-automatique
130454	Mauser	HSC Super	Gamba, Renato	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25953
Marque: Mauser
Modèle: HSC American Eagle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	HSC American Eagle
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25953 - 1	32 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25953 - 2	380 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- peut aussi être connu sous la désignation "One In Five Thousand Edition".
- cette arme à feu est un modèle commémoratif commercial d'après la Seconde Guerre mondiale.
- arme à feu fabriquée de 1976 à 1978.
- ces pistolets portent habituellement le numéro de série "1 of 5000" ainsi qu'un aigle d'Amérique gravé au poinçon rotatif. Cet aigle gravé figure sur la partie avant du côté droit de la glissière.

Numéro de série

- les armes de ce modèle arborent des numéros de série distincts compris entre 1 et 5000.
- numéro de série sur le côté droit de la glissière et sur le côté gauche de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25953

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20830	Mauser	HSC	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
21427	Mauser	HSC80	Gamba, Renato	Arme de poing	Semi-automatique
31937	Mauser	HSC Postwar	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
59765	Mauser	HSC	Gamba, Renato	Arme de poing	Semi-automatique
130454	Mauser	HSC Super	Gamba, Renato	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

One In Five Thousand Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31937
Marque: Mauser
Modèle: HSC Postwar

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	HSC Postwar
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31937 - 3	32 AUTO	8	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31937 - 4	380 AUTO	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31937 - 1	7.65MM	8	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
31937 - 2	9MM BROWNING SHORT	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Original" au-dessus de "MAUSER" et "MAUSER-WERKE A.G. Oberndorf a.N." au-dessus de "Modell HSc" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "Original" au-dessus de "MAUSER" et "MAUSER-WEREKE A.G. Oberndorf a.N." au-dessus de "Modell HSc" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle HSc Post World War II a été remis sur le marché dans les années 1960.
- fabriqué entre les années 1960 et les années 1980.
- le modèle HSc Postwar est resté presque inchangé depuis la guerre.
- les différences visibles sont les suivantes : le nom du distributeur (Interarms) et son logo (rose des vents) figurent sur le côté droit de la glissière

Fabricant

- les inscriptions "Original" au-dessus de "MAUSER" et "MAUSER-WERKE A.G. Oberndorf a.N." au-dessus de "Modell HSc" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le côté droit de la glissière. - le numéro de série d'une arme examinée était composé d'un préfixe de deux chiffres, "00", d'un point (.) et de cinq chiffres. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de cinq chiffres, d'un point (.) et d'un suffixe de deux chiffres. - des références indiquent que "00" était utilisé pour les pistolets de calibre 380 AUTO/9 mm BROWNING SHORT et "01" pour les pistolets de calibre 7,65 mm/32 AUTO.
Calibre	- le calibre figure sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	la loi canadienne exige que le numéro de série soit inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20830	Mauser	HSC	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
21427	Mauser	HSC80	Gamba, Renato	Arme de poing	Semi-automatique
25953	Mauser	HSC American Eagle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
59765	Mauser	HSC	Gamba, Renato	Arme de poing	Semi-automatique
130454	Mauser	HSC Super	Gamba, Renato	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130454
Marque: Mauser
Modèle: HSC Super

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	HSC Super
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130454 - 5	32 AUTO	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130454 - 6	32 AUTO	12	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130454 - 10	32 AUTO	15	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130454 - 1	380 AUTO	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130454 - 2	380 AUTO	13	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130454 - 7	7.65MM	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
130454 - 8	7.65MM	12	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130454 - 9	7.65MM	15	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130454 - 3	9MM BROWNING SHORT	10	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130454 - 4	9MM BROWNING SHORT	13	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" dans une bannière et l'inscription "UNDER LICENSE OF" au-dessus de "MAUSER-WERKE Oberndorf GMBH", de "Oberndorf a.N." et de "MODEL HSc SUPER CAL. 380 ACP" figurent sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- l'inscription "MAUSER" dans une bannière et l'inscription "UNDER LICENSE OF" au-dessus de "MAUSER-WERKE Oberndorf GMBH a.N." et de "MODEL HSc SUPER CAL. 380 ACP" figurent sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
- les inscriptions "MAUSER - HSc SUPER CAT 6452", "produced under license by" et "RENATO GAMBA S.p.A. GARDONE V.T. ITALY" figurent les unes au-dessus des autres sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.

Modèle

l'inscription "MODEL HSc SUPER CAL. 380 ACP" figure sur le côté gauche de la glissière.
- importé de 1968 à 1996 et remis sur le marché en 2005/2006.
- caractéristiques : construction en acier; canon rayé arrondi; glissière aux côtés plats avec organes de visée fixes, striations à l'arrière, éjection du côté droit et levier de sûreté manuel sur le côté gauche; arrêtoir de chargeur derrière le pontet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; mécanisme de détente à action double/simple; pontet avec repose-doigts; plaquettes de crosse quadrillées en bois ou en plastique; fini bleui ou plaqué nickel; peut être orné de gravures.

Fabricant

- les inscriptions "MAUSER - HSc SUPER CAT 6452", "produced under license by" et "RENATO GAMBA S.p.A. GARDONE V.T. ITALY" figurent sur le côté gauche de la glissière, l'inscription "SAB" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur les plaquettes de crosse et l'inscription "TSA - NKC - MO" figure sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

- l'inscription "MAUSER" dans une bannière et l'inscription "UNDER LICENSE OF" au-dessus de "MAUSER-WERKE Oberndorf GMBH a.N." et de "MODEL HSc SUPER CAL. 380 ACP" figure sur le côté gauche de la glissière et les inscriptions "RENATO GAMBA", "GARDONE V.T. ITALY", "INTERARMS" et "ALEXANDRIA, VIRGINIA" figurent sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

- les inscriptions "MAUSER - HSc SUPER CAT 6452", "produced under license by" et "RENATO GAMBA S.p.A. GARDONE V.T. ITALY" figurent sur le côté gauche de la glissière et les inscriptions "S.A.B. - Made in Italy", "cat. 6452", "imported by GIRLO" et "Montreal - Canada" ainsi que le logo "SAB" figurent sur le côté droit de la glissière de l'arme examinée.

- "S.A.B." est l'abréviation de Societa Armi Bresciane Linea Renato Gamba.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- l'inscription "CAL. 380 AUTO" figure sur le côté gauche de la glissière.

Coups

- boîtier-chargeur détachable à doubles colonnes.

Importateurs

- figure sur le côté droit de la glissière.

Renvois

20830	Mauser	HSC	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21427	Mauser	HSC80	Gamba, Renato	Arme de poing	Semi-automatique
25953	Mauser	HSC American Eagle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
31937	Mauser	HSC Postwar	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
59765	Mauser	HSC	Gamba, Renato	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6452

HSc Doubler Action.

HSc Super Double Action

cat. 6452

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gamba USA

Girlo

Interarms (IAC)

Tristar Sporting Arms (TSA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21427
Marque: Mauser
Modèle: HSC80

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	HSC80
Fabricant:	Gamba, Renato
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21427 - 2	32 AUTO	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21427 - 4	32 AUTO	12	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21427 - 1	380 AUTO	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21427 - 5	7.65MM	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21427 - 6	7.65MM	12	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21427 - 7	9MM BROWNING SHORT	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21427 - 3	9MM ULTRA	10	85	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom et la bannière "MAUSER" figurent sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "HSc mod. 80" figure sur le côté gauche de la glissière. - cette arme est une copie du Mauser modèle HSC d'origine fabriquée sous licence de Mauser; elle présente quelques modifications par rapport au modèle d'origine. - caractéristiques : dispositifs de visée fixes; sûreté manuelle située sur le côté gauche de la glissière; arrêtoir de chargeur monté sur la carcasse, à l'arrière du pontet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien intérieur; pontet avec appui pour les doigts; plaquettes en plastique ou en bois quadrillé; fini bleui ou plaqué nickel, avec possibilité de gravures élaborées.
Fabricant	- les inscriptions "produced under license by" et "RENATO GAMBA S.p.A. GARDONE V.T. ITALY" figurent sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : banderole "Mauser" et inscription "MAUSER - HSc mod.80" au-dessus de "produced under license by" au-dessus de "RENATO GAMBA S.p.A. GARDONE V.T ITALY".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20830	Mauser	HSC	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
25953	Mauser	HSC American Eagle	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
31937	Mauser	HSC Postwar	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique
59765	Mauser	HSC	Gamba, Renato	Arme de poing	Semi-automatique
130454	Mauser	HSC Super	Gamba, Renato	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

30030

HSC model 80

HSc

HSc 80

HSc mod.80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148113
Marque: Mauser
Modèle: HSC90T

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	HSC90T
Fabricant:	Rohm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148113 - 1	10X22T	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque figure sur l'arme à feu comme "MAUSER-WERKE" et avec le "tonne" Mauser ("Mauser" dans un canon).
Modèle	- L'inscription "Pistole HSc Mod. 90 T" figure sur le côté de la glissière; le "T" signifie "Traumatic". - Il s'agit d'un pistolet "traumatique" tirant des balles de caoutchouc fabriqué par Rohm pour le marché d'autodéfense russe, inspiré du pistolet à blanc HSc 90 de Rohm. - Caractéristiques : disposition et fonctionnement de modèle Mauser HSc; fini noir; viseurs fixes à cran de mire; pontet recourbé; simple action/double action; arrêtoir de chargeur derrière le pontet; plaquette en matériau synthétique grené noir; sûreté montée sur la glissière; chien arrondi.
Fabricant	- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
149909	Rohm	RG88	Rohm	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

HSC 90 T

HSc Mod 90 T

Pistole HSc Mod. 90 T

Traumatic HSc

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196122
Marque: Mauser
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Hunter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196122 - 1	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196122 - 2	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MAUSER-WERKE Oberndorf" figure sur le côté gauche du canon.
- La bannière Mauser figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Hunter" figure sur le côté gauche du canon.
- Le modèle "Hunter" est un revolver à barillet basculant double action.
- Caractéristiques : guidon à rampe et hausse réglable; canon droit, rond avec une bande supérieure ventilée et tenon pleine longueur sous le canon; tige d'éjection sous manchon; barillet cannelé; barillet basculant sur le côté gauche; surface de détente lisse; bouton de déverrouillage du barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple/double action; boîtier de culasse/carcasse en alliage léger; plaquettes en bois quadrillé avec une rainure pour les doigts; fini bleui.

Mécanisme

- Barillet basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser Hunter

Mauser Revolver

Mauser-Werke Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120163
Marque: Mauser
Modèle: K50 Magnum

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	K50 Magnum
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120163 - 1	9MM FLOBERT SHOT	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques de revolvers Colt incluant des plaquettes de crosse quadrillées avec logo incrusté.
- arme examinée : tige d'acier dans le canon et traversant la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189927
Marque: Mauser
Modèle: K98

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	K98
Fabricant:	Mayer & Grammelspacher Dianawerk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189927 - 1	177 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189927 - 3	177 PELLET	12	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189927 - 2	22 PELLET	1	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
189927 - 4	22 PELLET	10	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MAUSER" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAUSER" figure sur le dessus du canon.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Les fusils à air "Mauser" ne sont pas fabriqués par Mauser-Werke.
- Les fusils à air "Mauser" sont fabriqués par différents sous-traitants.

Modèle

- L'inscription "K98" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Mod. K98" figure sur le dessus du canon.
- Ce modèle comporte deux différentes configurations de mécanisme : 1) piston à ressort sur un levier inférieur ou 2) PCP, fusil pneumatique fabriqué pour ressembler au fusil à verrou Mauser Kar 98 utilisé par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.
- Caractéristiques : guidon recouvert avec hausse réglable (rail de fixation de lunette de visée à l'arrière de la chambre à compression); mécanisme d'armement sur levier inférieur; grenadière avec garde-main supérieur; monture de style militaire avec cavités de bretelle, coupelle d'armement pour percuteur et embout de crosse en métal; et une sûreté manuelle ambidextre située à l'arrière de la chambre à compression.
- Avec un canon de 545 mm (21.5 po), longueur totale de 1090 mm (42.9 po) et poids moyen de 3.0 kg (6.6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- Les vitesses indiquées sont de 245 m/s ou 800 pi/s et 320 m/s ou 1050 pi/s. - Il existe deux types de mécanismes pour ce modèle d'arme à feu; ils sont décrits ci-dessous : 1) mécanisme à culasse coulissante (ressort), actionné par un levier inférieur et 2) PCP. - Mécanisme à air comprimé préchargé. - Piston à ressort actionné par de l'air comprimé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série observé prenait la configuration suivante : 16 chiffres suivis d'un suffixe d'une seule lettre.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Le mécanisme à ressort comprimé ou à culasse coulissante est considéré comme une arme à feu à un coup. - Chargeur à disque rotatif amovible. - La version à préchargement pneumatique (PCP) comprend un chargeur amovible qui s'insère sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- Tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Autres marquages	- L'inscription "WARNING NOT A TOY, ADULT SUPERVISION REQUIRED" (pas un jouet, la supervision d'un adulte est requise) figure au-dessus de "MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH" (une mauvaise utilisation ou une utilisation négligente pourrait entraîner des blessures graves ou même la mort), suivie de Made In China (fait en Chine), au-dessus de "Before using read Owner's Manual" (lire le manuel du propriétaire avant l'utilisation).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

12284

12285

12286

K98 Mauser

K98 PCP

Mauser F K98

Mauser K98

Mauser K98 PCP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51531
Marque: Mauser
Modèle: KKW

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	KKW
Fabricant:	Anschutz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51531 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- version d'instruction à un coup de la carabine allemande "98k".
- KKW est l'acronyme de Kleinkaliber-Wehrsportgewehr (fusil militaire et de sport de petit calibre).

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51529	Mauser	KKW	Gustloff-Werke	Carabine	À un coup
51530	Mauser	KKW	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
51532	Mauser	KKW	Mauser	Carabine	À un coup
51533	Mauser	KKW	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup
51534	Mauser	KKW	Haenel	Carabine	À un coup
51535	Mauser	KKW	Walther	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

98K Trainer

KK Wehrsportgewehr

Mauser Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51530
Marque: Mauser
Modèle: KKW

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	KKW
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51530 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- version d'instruction à un coup de la carabine allemande "98k".
- KKW est l'acronyme de Kleinkaliber-Wehrsportgewehr (fusil militaire et de sport de petit calibre).

Fabricant

- l'inscription "BSW" figure habituellement sur la bague de boîtier de culasse.
- l'inscription "BSW" fait référence à Berlin-Suhler Waffenfabrik und Fahrzeugwerke.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51529	Mauser	KKW	Gustloff-Werke	Carabine	À un coup
51531	Mauser	KKW	Anschutz	Carabine	À un coup
51532	Mauser	KKW	Mauser	Carabine	À un coup
51533	Mauser	KKW	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup
51534	Mauser	KKW	Haenel	Carabine	À un coup
51535	Mauser	KKW	Walther	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

98K Trainer

KK Wehrsportgewehr

Mauser Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51533
Marque: Mauser
Modèle: KKW

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	KKW
Fabricant:	Genschow, Gustav & Company (GECO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51533 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- version d'instruction à un coup de la carabine allemande "98k".
- KKW est l'acronyme de Kleinkaliber-Wehrsportgewehr (fusil militaire et de sport de petit calibre).

Fabricant

- "Geco" et(ou) "GECO" est un acronyme (une appellation commerciale et une marque) utilisé par la "Gustav Genschow & Company, AG" d'Allemagne, avant 1959.
- "Gustav Genschow & Company AG" était un fabricant et un distributeur de munitions et d'armes à feu; firme active des années 1920 à 1959.
- le fabricant disposait d'installations à Alsadt, Berlin, Durlach, Hachenburg, Hambourg, Hamm, Cologne, Koningsberg, Suhl, Wien et Wolfartsweier.
- "Dynamit Nobel" acheta la firme en 1959.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51529	Mauser	KKW	Gustloff-Werke	Carabine	À un coup
51530	Mauser	KKW	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
51531	Mauser	KKW	Anschutz	Carabine	À un coup
51532	Mauser	KKW	Mauser	Carabine	À un coup
51534	Mauser	KKW	Haenel	Carabine	À un coup
51535	Mauser	KKW	Walther	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

98K Trainer

KK Wehrsportgewehr

Mauser Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51529
Marque: Mauser
Modèle: KKW

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	KKW
Fabricant:	Gustloff-Werke
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51529 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- version d'instruction à un coup de la carabine allemande "98k".
- KKW est l'acronyme de Kleinkaliber-Wehrsportgewehr (fusil militaire et de sport de petit calibre).

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51530	Mauser	KKW	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
51531	Mauser	KKW	Anschutz	Carabine	À un coup
51532	Mauser	KKW	Mauser	Carabine	À un coup
51533	Mauser	KKW	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup
51534	Mauser	KKW	Haenel	Carabine	À un coup
51535	Mauser	KKW	Walther	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

98K Trainer

K.K. Wehrsportgewehr

KK Wehrsportgewehr

Mauser Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51534
Marque: Mauser
Modèle: KKW

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	KKW
Fabricant:	Haenel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51534 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- version d'instruction à un coup de la carabine allemande "98k".
- KKW est l'acronyme de Kleinkaliber-Wehrsportgewehr (fusil militaire et de sport de petit calibre).

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51529	Mauser	KKW	Gustloff-Werke	Carabine	À un coup
51530	Mauser	KKW	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
51531	Mauser	KKW	Anschutz	Carabine	À un coup
51532	Mauser	KKW	Mauser	Carabine	À un coup
51533	Mauser	KKW	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup
51535	Mauser	KKW	Walther	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

98K Trainer

KK Wehrsportgewehr

Mauser Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51532
Marque: Mauser
Modèle: KKW

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	KKW
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51532 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- version d'instruction à un coup de la carabine allemande "98k".
- KK-Wehrsportgewehr figure sur le dessus du boîtier de culasse/carcasse.
- KKW est l'abréviation de Kleinkaliber-Wehrsportgewehr (fusil militaire et de sport de petit calibre).

Fabricant

- "Mauser-Werke" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- habituellement précédé d'une lettre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51529	Mauser	KKW	Gustloff-Werke	Carabine	À un coup
51530	Mauser	KKW	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
51531	Mauser	KKW	Anschutz	Carabine	À un coup
51533	Mauser	KKW	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup
51534	Mauser	KKW	Haenel	Carabine	À un coup
51535	Mauser	KKW	Walther	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

98K Trainer

KK Wehrsportgewehr

Mauser Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51535
Marque: Mauser
Modèle: KKW

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	KKW
Fabricant:	Walther
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51535 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- version d'instruction à un coup de la carabine allemande "98k".
- KKW est l'acronyme de Kleinkaliber-Wehrsportgewehr (fusil militaire et de sport de petit calibre).

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse; habituellement précédé d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51529	Mauser	KKW	Gustloff-Werke	Carabine	À un coup
51530	Mauser	KKW	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
51531	Mauser	KKW	Anschutz	Carabine	À un coup
51532	Mauser	KKW	Mauser	Carabine	À un coup
51533	Mauser	KKW	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup
51534	Mauser	KKW	Haenel	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

98K Trainer

KK Wehrsportgewehr

Mauser Trainer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35759
Marque: Mauser
Modèle: Line Throwing Gun

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Line Throwing Gun
Fabricant:	Brazilian State Arsenal, Itajuba
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35759 - 1	28 GA X 2 3/4"	3	532	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- il s'agit d'un fusil Mauser converti en fusil lance-amarre. - caractéristiques : canon rond à âme lisse sans organes de visée; mécanisme Mauser 1898; monture à poignée anglaise monopièce en bois avec poignée avant verticale et grenadière de fixation d'un compartiment à amarre sur le garde-main.
Fabricant	- l'inscription "FABRICA DE ITAJUBA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- modifié pour utiliser des munitions à blanc de calibre 28 et projeter un projectile relié à une amarre.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- les inscriptions "FULL CHOKE" et "CAL. 28" figurent l'une au-dessus de l'autre sur la bague du boîtier de culasse.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Line-Throwing Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122835
Marque: Mauser
Modèle: M03

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	M03
Fabricant:	Blaser Jagdwaffen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122835 - 83	22-250 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 6	222 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 7	223 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 76	243 WIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 60	243 WIN	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 29	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 8	243 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 85	25-06 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 86	270 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122835 - 65	270 WIN	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 34	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 1	270 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 13	270 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 18	270 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 39	270 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 49	270 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 72	30-06 SPRG	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 91	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 77	30-06 SPRG	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 88	30-06 SPRG	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 67	30-06 SPRG	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 36	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 3	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 15	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 22	300 WBY MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122835 - 42	300 WBY MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 53	300 WBY MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 21	300 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 41	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 2	300 WIN MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 52	300 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 19	300 WSM	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 40	300 WSM	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 50	300 WSM	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 71	308 WIN	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 90	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 78	308 WIN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 87	308 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 61	308 WIN	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 30	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 9	308 WIN	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122835 - 89	338 BLASER MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 24	338 WIN MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 44	338 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 55	338 WIN MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 25	375 H&H MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 45	375 H&H MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 4	375 H&H MAG	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 56	375 H&H MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 28	404 JEFFERY	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 48	404 JEFFERY	3	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 59	404 JEFFERY	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 26	416 REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 46	416 REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 57	416 REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 27	458 LOTT	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 47	458 LOTT	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122835 - 58	458 LOTT	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 62	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 31	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 79	6.5X57 MAUSER	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 63	6.5X57 MAUSER	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 32	6.5X57 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 11	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 64	6.5X65 RWS	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 33	6.5X65 RWS	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 12	6.5X65 RWS	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 20	7MM REM MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 5	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 51	7MM REM MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 84	7MM-08 REM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 80	7X64 BRENNEKE	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122835 - 66	7X64 BRENNEKE	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 35	7X64 BRENNEKE	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 14	7X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 70	8.5X63	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 75	8MM MAUSER	4	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 92	8MM MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 93	8MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 81	8X57R MAUSER	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 74	8X57RJS MAUSER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 68	8X57RJS MAUSER	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 37	8X57RJS MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 16	8X57RJS MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 23	8X68S MAG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 43	8X68S MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 54	8X68S MAG	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 73	9.3X62 MAUSER	5	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122835 - 94	9.3X62 MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 82	9.3X62 MAUSER	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 69	9.3X62 MAUSER	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 38	9.3X62 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122835 - 17	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MAUSER" et "Made in Germany" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Original" et "MAUSER" à l'intérieur d'une bannière peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "MAUSER" comme marque est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser étaient établis comme Gebruder Mauser (Mauser Brothers) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "M 03" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- arme mise sur le marché en 2005.
- caractéristiques : canon profilé rond ou cannelé avec ou sans dispositifs de visée métalliques; les dispositifs de visée métalliques comportent une hausse à lame réglable en dérive et un guidon à grain d'orge à rampe réglable en hauteur; boîtier de culasse/carcasse à double pont carré pour recevoir une lunette de visée à pont carré; mécanisme à verrou rotatif; système de sûreté pour un armement manuel situé à l'arrière du verrou; détente à un étage ou réglable; crosse synthétique monopièce avec éléments en caoutchouc quadrillés noir ou orange ou une monture Monte Carlo en noyer fini à l'huile avec garde main et poignée-pistolet quadrillés; battants de bretelle; verrou de chargeur; canon et tête de culasse interchangeables. Offert en version pour gaucher.
- la longueur totale de l'arme est comprise entre 991 mm (39 po) et 1 168 mm (46 po) et son poids moyen est compris entre 3,52 kg (7,75 lb) et 4,4 kg (9,75 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Germany" figure sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en avril 2001, SIG-Blaser acheta les droits des carabines sportives de Mauser. En 2005, Blaser commença à fabriquer ces carabines à Isny.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur de 470 mm (18 ½ po) de canon annoncée pour le M03 Trail est pour le canon complet, de la bouche jusqu'à l'extrémité du canon (la longueur réelle du canon de la bouche à l'extrémité de la chambre est de 450 MM).
Calibre	- les longueurs de canons de 520 mm, 540 mm et 560 mm sont disponibles pour les calibres standards. - les longueurs de canons de 600 mm et 620 mm sont disponibles pour les calibres standards magnum.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- la version pour gaucher est dotée d'un "L" étampé sur la tête de culasse, le long de la marque indiquant le calibre.
Remarques	- disponible dans une version pour gaucher avec sûreté d'armement inversée et monture pour gaucher ou avec mécanisme pour droitier et monture pour gaucher.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

03 S Alpine

03 S Target

Africa

DIPLOMAT

Expert

Extreme

Jagdmatch

Jubilaeumsmodell

Jubiliaeum

M 03

M 03 Africa

M 03 Arabesque

M 03 Black Widow

M 03 De Luxe

M 03 Extreme

M 03 Extreme Kompakt

M 03 Match

M 03 Old Classic

M 03 Solid

M 03 Trail

M.03

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M.03 Diplomat

M.03 Expert

M.03 Extreme

M.03 Extreme Kompakt

M.03 Old Classic

M.03 Pure

M.03 Solid

M.03 Trail

M03 Africa

M03 Alpine

M03 Arabesque

M03 Black Widow

M03 Classic Alpine

M03 De Luxe

M03 Diplomat

M03 Expert

M03 Extreme

M03 Extreme Kompakt

M03 Jagdmatch

M03 Jubilaeum

M03 Jubilaeumsmodell

M03 Light

M03 Light De Luxe

M03 Match

M03 Old Classic

M03 Pure

M03 S Alpine

M03 S Target

M03 Solid

M03 Stutzen

M03 Trail

Mauser M03

Model 03

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Old Classic

Pure

Solid

Trail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1505
Marque: Mauser
Modèle: M107

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	M107
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1505 - 1	22 LR	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1505 - 2	22 LR	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- uniquement importée en 1988 et 1989, puis en 1993.
- caractéristiques : canon rond profilé; verrou rotatif; rainures sur boîtier de culasse/carcasse pour recevoir une lunette de visée; guidon à lame avec protège-guidon et hausse à cran de mire réglable; pontet et portière de magasin en acier; monture Monte Carlo à poignée-pistolet en noyer quadrillé et bouleau moiré avec battants de bretelle; finition bleuie.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - fabricant et numéro de série sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

107

107 Deluxe

107 Standard

107 Std

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precise Imports Corporation (PIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145782
Marque: Mauser
Modèle: M12

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	M12
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145782 - 1	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145782 - 13	243 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145782 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145782 - 3	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145782 - 16	30-06 SPRG	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145782 - 4	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145782 - 11	300 WIN MAG	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145782 - 15	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145782 - 14	308 WIN	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145782 - 5	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145782 - 12	338 WIN MAG	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145782 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145782 - 7	7MM REM MAG	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145782 - 9	7X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145782 - 17	8MM MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145782 - 8	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145782 - 18	9.3X62 MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
145782 - 10	9.3X62 MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "MAUSER" figure sur le canon et le chargeur.
- l'inscription "MAUSER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - l'inscription "MAUSER M12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse - caractéristiques : organes de visée métallique à cran de mire ou aucun organe de visée métallique; canon profilé rond, fileté ou non; boîtier de culasse/carcasse tubulaire à dessus ouvert en acier, percé et taraudé pour la fixation d'un support pour lunette de visée, ou avec rail de fixation des accessoires; six tenons de verrouillage sur la culasse; sûreté manuelle à trois positions montée sur la culasse; double détente; monture à poignée-pistolet Monte-Carlo une pièce, synthétique de couleur grise ou en noyer à motif quadrillé avec plaque de couche; battants de bretelle; fini métal bleui. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale est d'environ 1067 mm (42 po). - avec un canon de 622 mm (24 1/2 po), la longueur totale de l'arme est d'environ 1125 mm (44 1/3 po). - son poids moyen est compris entre 3,1 kg (6 3/4 lb) et 3,2 kg (7,0 lb).
Fabricant	- le logo de "MAUSER" figure sur le canon et le chargeur. - les inscriptions "MAUSER M12" et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Basic M12

Buchse M12

Expert M 12

Expert M-12

Expert M12

Extreme M12

High Grade M12

Impact M12

M 12

M 12 Basic

M 12 Extreme

M 12 High Grade

M 12 Impact

M 12 Max

M 12 S

M 12 Solid

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M 12 Trail

M-12

M-12 Expert

M-12 Extreme

M-12 Impact

M-12 Max

M-12 Pure

M-12 Trail

M12 Basic

M12 Buchse

M12 Expert

M12 Extreme

M12 High Grade

M12 Impact

M12 Mauser

M12 Max

M12 Pure

M12 Rifle

M12 S

M12 Solid

M12 Trail

Max M 12

Max M-12

Max M12

Mure M-12

Pure M 12

Pure M12

S M12

Solid M12

Trail M12

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Blaser USA

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195044
Marque: Mauser
Modèle: M15

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	M15
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195044 - 1	22 LR	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195044 - 2	22 LR	22	273	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195044 - 4	22 LR	22	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195044 - 3	22 LR	22	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 133(h)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MAUSER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La marque "MAUSER" renvoie au nom de famille de Paul et de Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et décédé en 1914.
- Paul Mauser a inventé et breveté de nombreux revolvers, pistolets, fusils automatiques, fusils semi-automatiques et fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser ont fondé Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemburg, en Allemagne, en 1872.
- Gerbruder Mauser a été rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie a été rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser a été établie comme banc d'épreuve, conformément à la loi allemande pertinente, en 1898.
- Waffenfabrik Mauser AG a été rebaptisée Mauser-Werke AG en 1923.
- Mauser-Werke AG a été rebaptisée Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- À compter de 1872, Mauser a fabriqué des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitraillettes de manière quasi continuelle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2018 sous une marque modifiée, comme fusil "German Sport Guns GSG-15".
- L'inscription "MAUSER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "M15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "M15" ressemble de près à un fusil ISSC de modèle MK22 de calibre 22LR.
- Le "M15" comporte un boîtier de culasse/une carcasse bipièce.
- Caractéristiques : cache flamme; canon rond à manchon; rail supérieur de 400 mm et trois rails de garde-main de 170 mm destinés à des accessoires; levier de sûreté pour gauchers et droitiers; garniture noire et colorée; crosse synthétique, rabattable, escamotable et dotée d'un appui-joue réglable; levier d'armement à gauche ou à droite.
- Avec un canon de 415 mm (16 3/8 po), longueur totale de 913 mm lorsque la crosse est déployée et de 689 mm lorsqu'elle est rabattue; poids moyen de 3,400 kg (7,5 lb).

Fabricant

- L'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "German Sport Guns" emploie aussi le sigle "G.S.G".
- "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- Le logo de "German Sport Guns" consiste en un ovale et un cercle superposés, au milieu desquels figurent les lettres "G.S.G".
- Les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent généralement sur l'arme à feu.
- "German Sport Guns" fabrique des armes à feu semi-automatiques et des versions "airsoft" d'armes populaires.
- "German Sport Guns" se trouvait à Arnsberg avant de s'établir à Ense Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous la fenêtre d'éjection.
- Sur un exemplaire, le numéro de série est répété sur le bloc de culasse, le canon et le mécanisme de détente.
- Le numéro de série de certains exemplaires se compose du préfixe "BL" et de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "cal.22LR HV" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
165582	German Sport Guns	GSG-15	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GSG M 15

GSG M-15

GSG M15

GSG Mauser M15

Mauser M 15

Mauser M-15

Mauser M15

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187422
Marque: Mauser
Modèle: M18

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	M18
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187422 - 4	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187422 - 5	270 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187422 - 3	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187422 - 7	300 WIN MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187422 - 2	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187422 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187422 - 6	7MM REM MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "WAFFENFABRIK MAUSER A.-G. OBERDORF A/N" ou la marque de commerce "MAUSER" (une bannière) ou le monogramme de la société Waffenfabrik Mauser, constitué des lettres "WM" ou "WFM", figurent sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne. - en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie. - en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG. - en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité. - en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG. - en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH. - l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Modèle	- l'inscription "MAUSER M18" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse - modèle mis sur le marché en 2018. - caractéristiques : canon profilé rond sans viseurs en fer; boîtier de culasse/carcasse à double pont carré, percé pour la fixation d'un support pour lunette de visée; mécanisme à culasse rotative; sûreté à trois positions à l'arrière de la culasse, à droite; monture à poignée-pistolet synthétique une pièce avec espace de rangement dans la crosse; battants de bretelle; fini bleui. - le poids moyen de l'arme est de 3,0 kg (6,6 lb).
Fabricant	- l'inscription "WAFFENFABRIK MAUSER A.-G. OBERDORF A/N" ou la marque de commerce "MAUSER" (une bannière) ou le monogramme de la société Waffenfabrik Mauser, constitué des lettres "WM" ou "WFM", figurent sur l'arme à feu. - la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser. - Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882. - Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914. - Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser. - Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou. - en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne. - en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie. - en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG. - en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité. - en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG. - en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH. - l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe de deux lettres "LC" suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon, à l'avant du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-18

M180243

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M180270

M180300

M180306

M180308

M18065C

M1807MM

Mauser M-18

Mauser M18

People's Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blaser USA

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117676
Marque: Mauser
Modèle: M2

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	M2
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117676 - 2	357 SIG	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117676 - 3	40 S&W	10	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117676 - 1	45 AUTO	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117676 - 4	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MAUSER" figure sur le côté gauche.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté droit de la glissière. - double action seulement, pas de chien apparent; système de sécurité en quatre points; organes de visée fixes de type combat; plaquettes de crosse texturées; fini bleui mat.
Fabricant	- "MAUSER" figure sur le côté gauche.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- un numéro de série représentatif relevé était composé du préfixe "MC" suivi de six chiffres et figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- figure sur le canon; visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur détachable.
Importateurs	- nom de l'importateur habituellement sur la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 2

M-2

Mauser M 2

Mauser M-2

Mauser M2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Sigarms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54719
Marque: Mauser
Modèle: M35

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	M35
Fabricant:	Valmet
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54719 - 1	7.62X54R RUSSIAN	1	756	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- n'apparaît pas sur l'arme.
- arme conçue en 1934.
- mécanisme Mauser 98.

Fabricant

- "VALMET" sur le canon, au-dessus du numéro de série.
- le nom du fabricant ou les poinçons d'homologation peuvent avoir été effacés et le boîtier de culasse peut avoir subi une refinition.

Mécanisme

- puits d'alimentation modifié en permanence en configuration "un coup" avec rampe d'introduction.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- habituellement sur le canon.
Remarques	- une plaque a été soudée au puits d'alimentation pour transformer cette arme en fusil à un coup et pour fournir un appui au boîtier de culasse en vue des compétitions de tir sur cibles à 300 mètres. - arme très longue et très lourde (environ 1,2 m et 5 kg) optimisée pour les compétitions de tir sur cibles à 300 mètres. - levier de culasse droit ou incurvé vers le bas. - guidon à oeilleton, hausse à oeilleton de type match fixée sur le côté droit du boîtier de culasse. - plaque de couche réglable avec épaulière. - monture de bois de type trois positions.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M.35

Mod 35

Model 35

Tarkkuuskivaari "Tussari" m.35

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154927
Marque: Mauser
Modèle: M712

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	M712
Fabricant:	Umarex
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154927 - 1	BB	18	140	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à air comprimé; il s'agit d'une reproduction en version pistolet à air comprimé du pistolet "Broomhandle" à tir sélectif M712 de Mauser.

Modèle

- les inscriptions "WAFFENFABRIK" et "M712" figurent sur deux lignes sur le côté droit de l'arme à feu.
- il s'agit d'une version pistolet à air comprimé très détaillée de l'arme de poing à tir sélectif Mauser M712 Broomhandle, reproduisant la taille et le poids du modèle d'origine.
- l'appellation "Broomhandle" est dérivée du nom populaire donné à la poignée de forme tubulaire.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; logement de chargeur faisant partie du pontet; âme lisse; sûreté sur le côté gauche; construction en acier; bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté droit; dos de poignée fendu; chien à anneau; anneau de suspension.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 304 mm (12 po) et le poids de 1,4 kg (3,1 lb).

Fabricant

- l'inscription "UMAREX" figure sur l'arme à air comprimé.
- la société Umarex a été fondée en 1972 sous le nom UMA Mayer & Ussfeller GmbH.
- la société UMA Mayer & Ussfeller GmbH a acquis Reck Sportwaffenfabrik Karl Arndt.
- la société UMA a été restructurée sous le nom "UMARECK" et a finalement adopté le nom "UMAREX".
- la société Umarex est établie à Arnsberg, en Allemagne.
- Umarex a acheté Walther en 1996.
- Umarex fabrique des armes à feu, des armes à air comprimé, des pistolets à fusée, des munitions, des carabines à air, des viseurs optiques et des accessoires.
- Umarex fabrique des versions pistolets à air extrêmement détaillées d'armes de poing et de fusils authentiques.
- Umarex a des contrats avec d'autres fabricants en Chine, au Mexique, en Espagne, à Taïwan et en Turquie pour la production d'armes à feu sous diverses marques de commerce autorisées.
- Umarex Sportwaffen GmbH & Company KG a établi une société de distribution en Amérique de Nord appelée "UMAREX USA".
- en 1997, Umarex USA a acheté Ruag Ammotec USA, le distributeur des fusils à air de marque RWS, ainsi que Crosman Corporation.
- Umarex distribue des produits sous les appellations commerciales/marques de commerce suivantes : Ares, Beretta, Browning, Colt, Combat Zone, Elite Force, FN Browning, Hammerli, Heckler & Koch (HK), KWA, Legends, Magnum Research, Mauser, Makarov, Norica, Perfecta, PTS, PTSxKWA, RAM (Real Action Marker), Reck International, Ruger, RWS, Smith & Wesson (S&W), Tactical Force, Tokyo Soldier, Umarex, Walther, et Webley & Scott.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- alimentation au CO2. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28801
Marque: Mauser
Modèle: M80 Single Action

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	M80 Single Action
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28801 - 7	9MM LUGER	10	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28801 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28801 - 2	9MM LUGER	13	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière de "MAUSER" et l'inscription "MAUSER - WERKE Oberndorf GmBH" figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MAUSER - MOD. 80. SA" figure généralement sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MAUSER - MOD. 80. SA" figure généralement sur le côté droit de la glissière. - cette arme à feu est fabriquée en Hongrie par FEG pour MAUSER, en Allemagne, qui assure la distribution de ce modèle à l'échelle mondiale.
- ces pistolets sont conçus d'après le pistolet BROWNING "High Power".
- mécanisme à simple action seulement

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le cadre de crosse avant du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur la glissière et le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure généralement sur le côté droit de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18995	FEG	PJK9HP	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

80 SA

Luger M80

Luger Model 80

M80

Mauser Luger M80

Mauser Luger M80 Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precise Imports Corporation (PIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28809
Marque: Mauser
Modèle: M90

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	M90
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28809 - 9	9MM LUGER	6	122	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
28809 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28809 - 2	9MM LUGER	14	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière de "MAUSER" et l'inscription "MAUSER - WERKE Oberndorf GmbH" figurent généralement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme examinée.
- pistolet ressemblant beaucoup au Browning Grande puissance et au FEG P9R.
- arme fabriquée en Hongrie par FEG pour le distributeur Umarex qui est autorisé par Mauser à utiliser l'emblème et le nom Mauser.
- mis sur le marché en 1992; importation stoppée en 1993.
- double action, fonctionnement par recul, chargeur détachable, chien apparent.
- sûreté ergonomique sur le côté gauche de la glissière, à l'arrière.
- fini bleui et plaquettes de crosse en bois dur.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur cette arme.
- "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM", et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur des armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : numéro de huit chiffres sans préfixe ni suffixe sur le devant de crosse; numéro aussi inscrit sur le côté droit de la glissière sous la fenêtre d'éjection et sur le côté droit du canon (visible par la fenêtre d'éjection).
Calibre	- arme examinée : calibre sur le côté droit de la glissière (par ex.: "Cal. 9mm Parabellum").
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18999	FEG	P9R	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
20627	Mauser	M90 Double Action Compact	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
75094	Luger	M90	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

90 Double Action

M90 DA

M90 Double Action

Model 90

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20627
Marque: Mauser
Modèle: M90 Double Action Compact

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	M90 Double Action Compact
Fabricant:	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20627 - 8	9MM LUGER	10	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20627 - 9	9MM LUGER	10	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20627 - 1	9MM LUGER	10	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20627 - 7	9MM LUGER	14	105	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20627 - 2	9MM LUGER	14	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- arme à feu fabriquée en Hongrie par FEG pour MAUSER, en Allemagne, qui assure la distribution de ce modèle à l'échelle mondiale.
- ce modèle d'arme à feu est un pistolet à double action avec cran de sûreté sur la glissière.
- copie fidèle du modèle P9RK de FEG. Boîtier de culasse du modèle M90 à double action de MAUSER et glissière et canon du modèle P9RK de FEG.
- caractéristiques : fini bleui; plaquettes de crosse en bois; guidon fixe; hausse réglable; sûreté/levier de désarmement sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - "FEG", "FEGYVER", "FEGYVERGYAR", "FEMARU", "FEMARU ES SZERSZAMGEPGYAR NV", "FEMARU FEGYVER ES GEPGYAR RT", "FFG", "FIREBIRD", "FROMMER", "HUNGARIAN ARMS WORKS", "TOKAGYPT", "WALAM" et "BUDAPEST" sont des appellations commerciales/marques de commerce utilisées sur les armes à feu fabriquées par "Femaru Fegyver es Gepygar / Fegyver es Gazkeszuelekgyara".
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le devant de la crosse.
Calibre	- en janvier 2000, arme livrable uniquement en calibre 9 mm LUGER. FAWE
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28809	Mauser	M90	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique
128631	Luger	Compact	Femaru Fegyver es Gepgyar RT (FEG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Luger Compact

Luger M90 DA Compact

Luger M90 DAC

Luger M90 Double Action Compact Model

Luger Model 90 Compact

M90 Compact

Mauser Luger M90 DA Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122838
Marque: Mauser
Modèle: M98

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	M98
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122838 - 8	22-250 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122838 - 14	30-06 SPRG	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122838 - 13	308 WIN	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122838 - 3	338 LAPUA MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122838 - 7	375 H&H MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122838 - 4	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122838 - 1	450 DAKOTA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122838 - 5	458 LOTT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122838 - 6	500 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122838 - 11	7MM MAUSER	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122838 - 10	8MM MAUSER	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122838 - 12	9.3X62 MAUSER	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122838 - 9	9.3X64 BRENNEKE	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1998.
- l'inscription "M98" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil Mauser récent fabriqué selon les dessins originaux réalisés par Mauser en 1936 et les brevets respectifs de Mauser.
- caractéristiques : mécanisme Mauser 98 usiné dans un morceau d'acier massif haut de gamme; détente directe; monture en bois dur de choix avec appui-joue de type Rigby; poignée et garde-main quadrillés; hausse à oeilleton ou à feuillets; sûreté à trois positions avec levier de verrouillage et les lettres "F" et "S" incrustées d'or; battants de bretelle incrustés dans la crosse.
- diverses options offertes.
- ce modèle est aussi offert en calibres magnum/safari sous la désignation modèle M98 Magnum.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale l'arme est de 1 140 mm et son poids moyen est de 3,6 kg.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51249	Mauser	M98 Magnum	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
51370	Mauser	M98 Standard	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
132757	Christensen Arms	Mauser 98 Deluxe	Christensen Arms/Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
140691	Mauser	M98 Magnum Elephant	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

DIPLOMAT

Expert

M 98

M 98 Classic

M 98 Classic Sporter

M.98

M98 Classic

M98 Classic Sporter

M98 Diplomat

M98 Expert

M98 Legends

M98 Standard

M98 Standard Diplomat

M98 Standard Expert

Model 98

Model 98 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51249
Marque: Mauser
Modèle: M98 Magnum

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	M98 Magnum
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51249 - 9	300 WIN MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51249 - 1	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51249 - 3	416 RIGBY	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51249 - 2	416 RIGBY	4	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51249 - 7	416 TAYLOR MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51249 - 4	450 DAKOTA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51249 - 5	458 LOTT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51249 - 6	500 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51249 - 8	510 BEECHER EXPRESS	3	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des carabines automatiques et semi-automatiques, et des carabines à mécanisme à culasse.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des carabines et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1998.
- cette arme est une carabine moderne pour la chasse au gros gibier ou aux animaux dangereux, basée sur la carabine de sport Mauser 1936 M98.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec extrémité du garde-main en palissandre; tampon de recul en caoutchouc souple; boîtier de culasse/carcasse à pont carré; fini bleui; sûreté de type à ailettes; viseurs à feuillet et cran de mire avec grenadière à la bouche; battants de bretelle; deux tenons de recul traversant la monture.

Fabricant

- nom du fabricant (ou logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51370	Mauser	M98 Standard	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
122838	Mauser	M98	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
140691	Mauser	M98 Magnum Elephant	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

98 Magnum

98 Magnum Limited Edition

M 98 Magnum

Mauser 98 Original Magnum

Mauser 98 Original Magnum Limited Edition

Mauser Original Magnum Limited Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Original Magnum

Original Magnum Limited

Original Magnum Limited Edition

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140691
Marque: Mauser
Modèle: M98 Magnum Elephant

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	M98 Magnum Elephant
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140691 - 1	500 JEFFERY	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MAUSER M 98 MAGNUM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOD. ELEPHANT" figure sur le quart de bande de visée du canon.
- mis sur le marché en 1998.
- le fusil "MAUSER M 98 MAGNUM" est une arme moderne pour gros animaux ou animaux dangereux, basé sur le fusil de sport Mauser M98.
- le fusil "MOD. ELEPHANT" est un fusil de chasse haut de gamme à production limitée, orné de gravures incrustées d'or.
- caractéristiques : canon lourd; guidon sur rampe en queue d'aronde et hausse à feuillets rabattables montés sur un quart de bande de visée sur le canon; boîtier de culasse/carcasse muni d'un "pont" carré machiné pour recevoir une monture de lunette de visée; extracteur externe à griffe de type Mauser 98 standard; levier de culasse courbé; levier de sûreté latéral actionné horizontalement sur le manchon de culasse; portière de chargeur allongée en forme de cuvette avec des ciselures représentant un éléphant de face; monture monopièce en bois bien proportionnée avec poignée demi-pistolet et fût partiellement quadrillé; canon bleui et presque toutes les autres pièces de couleur argent.

Fabricant

- les inscriptions "MAUSER" et "M 98 MAGNUM" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure également sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé était composé d'un préfixe de deux lettres (MM), suivi de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne avec portière allongée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51249	Mauser	M98 Magnum	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
51370	Mauser	M98 Standard	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
122838	Mauser	M98	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M98 Magnum

Magnum Safari Elephant

Mauser 98 Magnum

Mauser 98 Safari

Mauser Magnum Square Bridge Action

Mauser Safari Elephant

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51370
Marque: Mauser
Modèle: M98 Standard

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	M98 Standard
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51370 - 32	220 SWIFT	5	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51370 - 2	243 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51370 - 13	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51370 - 30	25-06 REM	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51370 - 18	257 ROBERTS	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51370 - 19	257 ROBERTS	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51370 - 25	270 WBY MAG	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51370 - 24	270 WIN	4	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51370 - 5	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51370 - 14	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51370

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51370 - 26	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51370 - 4	308 WIN	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51370 - 15	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51370 - 29	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51370 - 27	6.5MM-30-06 A-SQUARE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51370 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51370 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51370 - 1	6.5X57 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51370 - 8	6.5X57 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51370 - 22	6MM-06	5	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51370 - 16	7MM MAUSER	5	604	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51370 - 10	7MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51370 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51370 - 20	7MM WBY MAG	3	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51370 - 3	7X64 BRENNEKE	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51370 - 12	7X64 BRENNEKE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51370 - 28	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51370 - 6	8MM MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51370 - 31	8MM-06 WILDCAT	5	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
51370 - 7	9.3X62 MAUSER	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51370 - 9	9.3X62 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
51370 - 23	9.3X64 BRENNEKE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- caractéristiques : canon profilé rond; patte de sûreté sur l'arrière de la culasse; monture sport en bois avec poignée-pistolet; fini bleui; hausses à cran de mire.

Fabricant

- la bannière "MAUSER" sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin vertical à portière de type original.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51249	Mauser	M98 Magnum	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
122838	Mauser	M98	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
140691	Mauser	M98 Magnum Elephant	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

98 Standard

98 Standard Sporter

Mauser 98 Standard Sporter

Mauser Model 98 Standard

Mauser Standard Sporter 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1668
Marque: Mauser
Modèle: M99

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	M99
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1668 - 2	243 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1668 - 8	25-06 REM	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1668 - 11	257 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1668 - 9	270 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1668 - 3	270 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1668 - 17	30-06 SPRG	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1668 - 6	300 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1668 - 4	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1668 - 1	308 WIN	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1668 - 10	375 H&H MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1668 - 14	5.6X57 RWS	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1668 - 13	6.5X57 MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1668 - 16	7MM MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1668 - 18	7MM REM MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1668 - 7	7X64 BRENNEKE	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1668 - 12	8X68S MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1668 - 15	9.3X64 BRENNEKE	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque MAUSER est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- la société Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- arme fabriquée de 1989 à environ 2000.
- l'inscription "99" ou "M99" figure généralement sur l'arme à feu.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; fini bleui; culasse gemmée; sûreté à deux positions située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; détente réglable; monture à poignée-pistolet synthétique noire ou en noyer européen ou américain avec fini laqué classique ou huilé classique; peut est composér un fût Schnabel, un garde-main avec calotte en palissandre et une monture Monte Carlo.
- avec un canon de 600 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 133 mm (44 5/8 po) et son poids moyen est de 3,82 kg (8,4 lb).

Fabricant

- l'inscription "MAUSER" dans une bannière figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- ce modèle était aussi offert avec un canon d'une longueur de 559 mm, dans tous les calibres communs.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 K

99

99 Magnum

M 99

M-99

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195837
Marque: Mauser
Modèle: Mauser 1911

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Mauser 1911
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195837 - 1	22 LR	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière "MAUSER" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- la bannière "MAUSER" devant l'inscription "MODELL 1911" figure sur le côté gauche de la glissière.
- mis sur le marché en 2019, le modèle "MAUSER 1911" est un modèle GSG-1911 rebaptisé et fabriqué par German Sport Guns.
- le modèle "MAUSER 1911" est une variante du pistolet semi-automatique Colt 1911-A1.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes en queue d'aronde; canon rond en acier avec bouche filetée; glissière avec côtés plats et striations à l'avant et à l'arrière; chien extérieur évidé; manette de sécurité en queue de castor; sûreté ergonomique ambidextre; mécanisme de détente à simple action; levier de dégagement du mécanisme et bouton d'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées; fini noir.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale est de 216 mm (8,5 po) et le poids moyen se situe entre 0,975 kg et 1,076 kg.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN GERMANY" figure sur le côté droit de la glissière.
- le logo de la société German Sport Guns, représenté par un ovale superposé à un cercle comprenant les lettres "G.S.G" en son centre, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société German Sport Guns GmbH fabrique des armes à feu et des carabines à air comprimé; elle était établie à Arnsberg, en Allemagne et plus tard, à Ense-Höingen, en Allemagne.
- la société "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- en 2013, les intérêts majoritaires de la société German Sport Guns ont été achetés par L&O Group (Luke and Ortmeier) à qui appartiennent également Mauser, Blaser, J.P. Sauer & Sohn, John Rigby et Sig Sauer.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse non calée.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "BL" suivi de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière, sous la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- le nom de l'importateur "Bleu Line Solutions" par-dessus l'inscription "BLAINE WA" et le logo de Blue Line, représenté par la lettre "B" stylisée se fondant avec la lettre "L" dans un cercle, figurent sur le côté droit de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131089	German Sport Guns	GSG-1911	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique
135937	American Tactical Imports	GSG-1911	German Sport Guns (GSG)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1911

1911-A1

1911A1

4110601

GSG 1911

German Sport Guns 1911

Model 1911

Model 1911A1

Modell 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195020
Marque: Mauser
Modèle: Mauser MP40 Carbine

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Mauser MP40 Carbine
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195020 - 1	22 LR	10	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195020 - 2	22 LR	10	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195020 - 3	22 LR	24	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195020 - 4	22 LR	24	415	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195020 - 5	9MM LUGER	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195020 - 6	9MM LUGER	25	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 172(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- L'inscription "MAUSER" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- La marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- En 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- L'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- L'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- "MAUSER" a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- En 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- Le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- L'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des carabines et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- Mis sur le marché en 2018 sous un autre nom que "German Sport Guns, GSG MP40 Carbine".
- L'inscription "MAUSER MP40" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAUSER MP40" est un fusil semi-automatique 22 LR moderne qui ressemble au pistolet-mitrailleur allemand MP40, avec un canon allongé de 415 mm/16,3po et une enveloppe factice ressemblant à un silencieux.
- "MAUSER MP40" a une version de cette arme à feu avec un canon de 253 mm/10 po.
- Caractéristiques : disposition et aspect typiques d'un MP40; canon rayé avec une enveloppe de silencieux factice; organes de visée fixes ou rail de fixation pour viseurs optiques; boîtier-chargeur amovible vertical; sûreté rotative sous le garde-main, derrière le logement de chargeur fabriqué pour ressembler à l'écrou de démontage sur un M40 véritable; poignée d'armement sur le côté gauche; mécanisme de détente à simple action avec chien interne; monture en fil de fer repliable avec plaque de couche pliable; fini noir synthétique et anodisé.
- La longueur totale de l'arme avec un canon de 415 mm (16 3/8 po) est de 913 mm avec la crosse complètement déployée et de 689 mm avec la crosse repliée; poids moyen de 3,400 kg (7,5 lb).

Fabricant

- "German Sport Guns" et/ou le logo de German Sport Guns "GSG" à l'intérieur de deux cercles se chevauchant figure sur l'arme à feu.
- "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- Le logo "German Sport Guns" est un ovale chevauchant un cercle avec "G.S.G" au centre.
- Les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "German Sport Guns" fabrique des armes à feu semi-automatiques, mais aussi des versions "Airsoft" des armes les plus populaires.
- La société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est établie à présent à Ense-Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du logement de chargeur.
- Le numéro de série des exemplaires examinés est constitué d'un préfixe de deux lettres (BL) et de cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "cal .22 LR" figure sur le côté droit du logement de chargeur.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157786	German Sport Guns	GSG MP40 Carbine	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique
158347	American Tactical Imports	GSG MP40 Carbine	German Sport Guns (GSG)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GSG Mauser MP 40

GSG Mauser MP-40

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

GSG Mauser MP40

GSG-MP40

Mauser MP 40

Mauser MP-40

Mauser MP40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195019
Marque: Mauser
Modèle: Mauser StG44

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Mauser StG44
Fabricant:	German Sport Guns (GSG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195019 - 1	22 LR	2	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195019 - 2	22 LR	10	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195019 - 3	22 LR	15	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195019 - 4	22 LR	25	414	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 180(e)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MAUSER" figure sur le côté gauche de l'arme.
- La marque "MAUSER" vient du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- En 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (les frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- L'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser AG en 1874.
- En 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie devient Waffenfabrik Mauser AG.
- En 1898, la société "MAUSER" est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande sur le contrôle de la qualité des armes à feu.
- En 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG a été remplacé par Mauser-Werke AG.
- En 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- L'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses de manière presque continue depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- Mis sur le marché en 2018 par German Sport Guns en tant que nouvelle version du StG 44.
- L'inscription "MAUSER StG 44" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "MAUSER StG 44" ressemble au fusil d'assaut allemand StG 44 de la Seconde Guerre mondiale.
- "MAUSER StG 44" est un fusil de conception modulaire comprenant un ensemble canon et boîtier de culasse/carcasse, un groupe détente et un ensemble crosse.
- Caractéristiques : guidon à rampe avec protège-guidon et hausse réglable; canon rond rayé avec couvre bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec cran d'armé sur la gauche et fenêtre d'éjection sur la droite; volet pare-poussière à ressort; levier d'armement et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de sûreté monté sur le côté gauche du groupe détente amovible; garde-main métallique; plaquettes de poignée en bois; crosse amovible en bois; battants de bretelle; fini noir.
- La longueur totale est d'environ 946,5 mm (37,3 po), et le poids moyen est de 4,15 kg (9,15 lb).

Fabricant

- "German Sport Guns" utilise aussi l'acronyme "G.S.G".
- La société "German Sport Guns" a été fondée en 2002.
- Le logo de "German Sport Guns" est constitué d'un ovale par-dessus un cercle et au centre duquel figurent les lettres "G.S.G".
- Les inscriptions "G.S.G" et "Made in Germany" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société "German Sport Guns" fabrique des armes semi-automatiques, mais aussi des versions "Airsoft" des armes les plus populaires.
- La société "German Sport Guns" était située à Arnsberg, et est maintenant établie à Ense-Höingen, en Allemagne.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- Les numéros de série observés étaient constitués d'un préfixe de deux lettres (BL) suivi de cinq chiffres.

Calibre

- Le calibre est inscrit sur le côté droit de l'arme.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139822	German Sport Guns	GSG Sturmgewehr StG44	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique
158348	American Tactical Imports	GSG Sturmgewehr StG44	German Sport Guns (GSG)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GSG Mauser StG 44

GSG Mauser StG-44

GSG Mauser StG44

GSG Sturmgewehr StG44

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Blue Line

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16132
Marque: Mauser
Modèle: MK 20 Rh 202

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	MK 20 Rh 202
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16132 - 1	20X139 HISPANO-SUIZA	N/D	1840	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fabricant peut figurer sur le canon; Mauser-werke Waffensysteme est aujourd'hui une filiale de Rheinmetall.

Modèle

- le modèle figure sur le canon; "MK 20 Rh 202" désigne "Maschinen Kanone 20 Rheinmetall 202"/"Machine Cannon 20 Rheinmetall 202". Après la Seconde Guerre mondiale, Rheinmetall a repris la filiale de conception de canons de Mauser, et la société produit aujourd'hui des modèles inspirés de ce travail, en calibres allant jusqu'à 30 mm.
- il s'agit d'un canon automatique de 20 mm conçu dans les années 1960, et produit jusque dans les années 1970, avec un "système à faible recul" qui lui permet d'être installé sur divers affûts qui n'étaient pas en mesure auparavant d'accepter les niveaux de recul produits par un canon de 20 mm, et ainsi, ce canon peut être tracté, monté sur une gamme de véhicules, de véhicules blindés de combat, et de navires. Durant son fonctionnement, ce canon tire la prochaine rafale avant que le canon et la culasse reviennent à la position complètement en avant, amortissant ainsi les forces de recul.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; diverses formes de freins de bouche; canon profilé; tubes amortisseurs hydrauliques et tube à gaz; boîtier de culasse carré; mécanisme d'alimentation par bande-chargeur; dispositifs de télépointage; détente à solénoïde électronique.

Fabricant

- le fabricant peut figurer sur le canon; Mauser-werke Waffensysteme est aujourd'hui une filiale de Rheinmetall.

Mécanisme

- fonctionnement combiné par emprunt de gaz et par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 20

Maschinen Kanone 20

Maschinene Kanone 20 Rheinmetall 202

Rheinmetall 202

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16137
Marque: Mauser
Modèle: MK 30

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	MK 30
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16137 - 1	30X173	N/D	2460	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
16137 - 2	30X173	N/D	2588	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque peut figurer sur le canon; Mauser-werke Waffensysteme est aujourd'hui une filiale de Rheinmetall.

Modèle
- le modèle figure sur le canon; "MK 30" désigne "Maschinen Kanone 30"/"Machine Cannon 30". Après la Seconde Guerre mondiale, Rheinmetall a repris la filiale de conception de canons de Mauser, et la société produit aujourd'hui des modèles inspirés de ce travail, en calibres allant jusqu'à 30 mm.
- il s'agit d'un canon automatique de 30 mm conçu pour être tracté, monté sur une gamme de véhicules, de véhicules blindés de combat et de navires.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté; diverses formes de freins de bouche; canon profilé; tubes amortisseurs hydrauliques et tube à gaz; boîtier de culasse carré; mécanisme d'alimentation par bande-chargeur; dispositifs de télépointage; détente à solénoïde électronique.

Fabricant
- le fabricant peut figurer sur le canon; Mauser-werke Waffensysteme est aujourd'hui une filiale de Rheinmetall.

Mécanisme
- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon
- la longueur du canon peut varier.

Coups
- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1662
Marque: Mauser
Modèle: MM410

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	MM410
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1662 - 1	22 LR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1662 - 2	22 LR	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1926 et 1935. - les lettres "Mm" de la désignation de modèle signifient "Mehrlader mittelgewicht". - "Mehrlader" = répétition et "mittelgewicht" = poids moyen. - canon rond léger; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; fenêtre d'éjection ovale; chargeur détachable juste devant le pontet et arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; sûreté coulissante ou rotative sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; monture d'une seule pièce en noyer avec poignée demi-pistolet quadrillée; fût avec ou sans rainure; battant de bretelle avant brasé au canon et battant de bretelle arrière visé dans la crosse; guidon fixé au canon par une rainure en queue d'aronde ou monté sur rampe; hausse réglable avec rainure en queue d'aronde et vissée au canon ou hausse tangentielle brasée au canon. - le modèle "Mm 410" a été remplacé par le "Mm 410 B" en 1935.
Fabricant	- "MAUSER-WERKE A.-G. OBERNDORF A.N." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur le canon. - numéros de série compris entre 40041 et 50225.
Calibre	- "PATRONE 22 LONG RIFLE" figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

410 Deluxe

410 Light Sporter

410 Luxusausfuhrung

410 Mehrlader mittelgewicht

M.W.-Mehrlader-Karabiner Mm 410

M410

MM 410

Mehrlader mittelgewicht 410

Mm 410 Clip Fed Light Sporter

Mm 410 Closed Season Small Game Rifle

Mm 410 Light Sporter

Mm 410 Schonzeit

Mm 410 Schonzeit Small Game Rifle

Mm 410 Small Game Rifle

Mm 410 Sporter

Model 410

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120272
Marque: Mauser
Modèle: MM410B

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	MM410B
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120272 - 1	22 LR	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120272 - 2	22 LR	10	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué entre 1935 et 1945. - les lettres "Mm" de la désignation de modèle signifient "Mehrlader mittelgewicht". - "Mehrlader" = à répétition et "mittelgewicht" = poids moyen. - caractéristiques : canon profilé rond léger avec longue queue de raccord mince; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée et avec fenêtre d'éjection rectangulaire; chargeur détachable placé environ 40 mm devant le pontet et avec arrêtoir situé au bas et à l'arrière du logement du chargeur; patte de sûreté sur l'arrière du verrou; dispositif d'arrêtoir de culasse standard Mauser sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; monture d'une seule pièce en noyer avec poignée-pistolet quadrillée; fût Schnable; plaque de couche en plastique; battant de bretelle avant brasé au canon et battant de bretelle arrière vissé à la crosse; guidon sur rampe standard avec lames interchangeables; hausse tangentielle brasée au canon. - le modèle "Mm 410B" a remplacé le modèle "Mm 410" en 1935. - caractéristiques du modèle "Mm 410" : canon profilé rond léger; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée et avec fenêtre d'éjection ovale; chargeur détachable juste devant le pontet et avec arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; sûreté coulissante ou rotative sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; monture d'une seule pièce en noyer avec poignée demi-pistolet quadrillée et fût avec ou sans rainures pour les doigts; battant de bretelle avant brasé au canon et battant de bretelle arrière vissé à la crosse; guidon fixé au canon par une rainure en queue d'aronde ou monté sur rampe; hausse réglable fixée au canon par une rainure en queue d'aronde et maintenue par une vis ou hausse tangentielle brasée au canon.
Fabricant	- "MAUSER-WERKE A.-G. OBERNDORF A.N." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série qui se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et qui peut être répété sur le canon. - numéros de série allant approximativement de 46000 à 51000 et de 200000 et 230000.
Calibre	- "PATRONE 22 LONG RIFLE" ou "KAL. 22 LANG FUR BUCHSEN" figure habituellement sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- peut figurer sur le côté droit du canon : D.R.P. D.R.G.M.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

410 B

410B

M410B

MM 410 B

MM 410B

Mehrlader mittelgewicht 410 B

Mm 410 B Clip Fed Sporter

Mm 410 B Off Season Small Game Hunting Rifle

Mm 410 B Repeater

Mm 410 B Schonzeitbuchse

Mm 410 B Schonzeitbuchse Mehrlader

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mm 410 B Sporter

Mm 410 Clip Loading Off Season Rifle

Model 410 B

Model 410B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Stoeger

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118008
Marque: Mauser
Modèle: MP

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	MP
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118008 - 2	9MM LUGER	5	277	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118008 - 1	9MM LUGER	32	277	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- logo de MAUSER au haut du logement du chargeur.

Modèle

- "MP" sur le logement du chargeur.
- pistolet-mitrailleur d'apparence inhabituelle ("maschinen pistole" en allemand) produit par Mauser comme prototype/arme expérimentale entre les deux guerres mondiales.
- fonctionnement à culasse ouverte et percuteur/ressort récupérateur de type MP-38, organes de visée réglables, manchon de boîtier de culasse/canon perforé, monture en bois, fût avec rainures pour les doigts, poignée-pistolet et crosse disgracieuse se verrouillant au boîtier de culasse/à la carcasse pour maintenir le ressort récupérateur.
- sélecteur de tir sur le côté gauche de la poignée-pistolet; inscriptions (de haut en bas) "E" ("ein"; semi-automatique), "S" ("sicherheit"; sûreté) et "D" ("dauerfeuer"; tir rapide).

Fabricant

- logo de MAUSER au haut du logement du chargeur.

Mécanisme

- fonctionnement par recul; tir sélectif.

Numéro de série

- numéro sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le logement du chargeur.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - arme examinée : inscription "D.R.P. u A P" ("brevets allemands et étrangers") aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118022	Mauser	MP	Mauser	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118022
Marque: Mauser
Modèle: MP

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	MP
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118022 - 2	9MM LUGER	5	277	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118022 - 1	9MM LUGER	32	277	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- logo de MAUSER au haut du logement du chargeur.
Modèle	- "MP" sur le logement du chargeur. - pistolet-mitrailleur d'apparence inhabituelle ("maschinen pistole" en allemand) produit par Mauser comme prototype/arme expérimentale entre les deux guerres mondiales. - fonctionnement à culasse ouverte et percuteur/ressort récupérateur de type MP-38, organes de visée réglables, manchon de boîtier de culasse/canon perforé, monture en bois, fût avec rainures pour les doigts, poignée-pistolet et crosse disgracieuse se verrouillant au boîtier de culasse/à la carcasse pour maintenir le ressort récupérateur. - sélecteur de tir sur le côté gauche de la poignée-pistolet; inscriptions (de haut en bas) "E" ("ein"; semi-automatique), "S" ("sicherheit"; sûreté) et "D" ("dauerfeuer"; tir rapide).
Fabricant	- logo de MAUSER au haut du logement du chargeur.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le logement du chargeur.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - arme examinée : inscription "D.R.P. u A P" ("brevets allemands et étrangers") aussi sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118008	Mauser	MP	Mauser	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128381
Marque: Mauser
Modèle: MS350B

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	MS350B
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128381 - 1	22 LR	5	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la bannière "MAUSER" figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "MAUSER WERKE A.G. OBERNDORF A.N." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG a été remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- le nom du modèle peut être inscrit sur le côté droit du canon.
- la "MS350B" a été fabriqué de 1935 à 1939.
- la "MS350B" a remplacé le modèle "ES350".
- environ 8 600 ont été fabriquées.
- caractéristiques : canon lourd arrondi avec entaille pour hausse amovible; guidon à rampe fixe et hausse micrométrique réglable; carcasse à dessus plein entaillée pour les montures de lunette de visée; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche de la carcasse; sûreté de type ailette; monture monobloc en noyer avec garde-main quadrillé et poignée-pistolet; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- la marque "MAUSER WERKE A.G. OBERNDORF A.N." est inscrite sur le côté gauche de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la carcasse et sur le canon. - le numéro de série observé comprend six chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).
Calibre	- la marque "PATRONE 22 LONG RIFLE" est inscrite sur le côté gauche du canon .
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- peut avoir les marques allemandes de contrôle de la qualité.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1640	Mauser	ES350B	Mauser	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Mauser Series B

Ms 350 B

Ms 350B

Ms350-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122960
Marque: Mauser
Modèle: MS420

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	MS420
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122960 - 1	22 LR	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122960 - 2	22 LR	10	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1924 et 1935.
- caractéristiques : culasse rectiligne; demi-monture avec poignée-pistolet quadrillée; hausse à feuillet tangentielle; battants de bretelle; les armes fabriquées ultérieurement étaient équipées d'un boîtier de culasse/d'une carcasse rainuré muni d'évents.
- la longueur totale de l'arme est de 1 100 mm (43,3) et son poids est de 6,75 lb.
- ce modèle fut remplacé par le MS420B, qui était équipé d'un canon plus long.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MAUSER-WERKE A.-G. OBERNDORF A.N." peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et peut être répété sur le canon.
Calibre	- l'inscription "PATRONE 22 LONG RIFLE" peut figurer sur le côté du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation allemands ou britanniques peuvent figurer sur certaines armes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1664	Mauser	MS420B	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M420

MS 420

MS 420 Sporter

MS 420 Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1664
Marque: Mauser
Modèle: MS420B

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	MS420B
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1664 - 1	22 LR	5	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1664 - 2	22 LR	10	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- "MAUSER" comme marque est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser étaient établis comme Gebruder Mauser (Mauser Brothers) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué de 1935 à 1939.
- arme à répétition à verrou de calibre 22 LR pour tir de précision; dispositifs de visée réglables, battants de bretelle et monture pour tir de précision.

Fabricant

- l'inscription "MAUSER - WERKE" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122960	Mauser	MS420	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

420B

MS 420 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1669
Marque: Mauser
Modèle: NM149S

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	NM149S
Fabricant:	Vapensmia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1669 - 1	7.62MM NATO	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- l'inscription "NM149S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil remis à neuf et à la précision accrue et/ou fusil de tireur d'élite muni du mécanisme Mauser 1898.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en hêtre lamellé réglable en longueur; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. Certaines versions étaient modifiées en usine pour recevoir un silencieux/cache-flamme.

Fabricant

- pas de nom du fabricant sur l'arme à feu.
- "Vapensmia A/S" ou "Vaapensmia A/S" est une firme établie à Dokka, Norvège.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- 4 rayures, pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41647	Mauser	VS84S	Vapensmia	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Gew 98

Gew. 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110656
Marque: Mauser
Modèle: Rimfire Sporter

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Rimfire Sporter
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110656 - 1	22 LR	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
110656 - 2	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" vient du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Inventeur et concepteur, Paul Mauser a obtenu de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des carabines automatiques et semi-automatiques et des carabines à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des carabines et des mitrailleuses presque sans interruption depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils à répétition à verrou et à percussion annulaire produits par Mauser et dont il est impossible de déterminer le modèle.
- Mauser a commencé à produire ce type d'arme à feu vers 1924.
- caractéristiques possibles : chargeur détachable; levier de culasse droit ou coudé; canons de profils divers avec contrepoids; différents types de sûretés : patte à l'arrière du verrou, sûreté rotative ou coulissante sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et à l'arrière; dispositif d'arrêtoir de culasse de type Mauser 98 sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; arrêtoir de chargeur (bouton ou levier) à l'avant ou à l'intérieur du pontet ou arrêtoir de type coulissant sur la portière du logement du chargeur; monture d'une seule pièce en bois dur avec poignée-pistolet; fût avec rainures pour les doigts; guidon sur rampe et hausse réglable.
- poinçons d'homologation allemands sur le boîtier de culasse/la carcasse et(ou) sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Mauser-Werke A.G. Oberndorf A.N." et(ou) banderole de "Mauser" ou variante de ces inscriptions sur le canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais numéros de série de cinq et six chiffres, sans préfixe ni suffixe, relevés. - numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre habituellement sur l'arrière du canon, sous la forme "Kal. 22 Lang Fur Buchsen", "Patrone 22 Long Rifle" ou variante de ces inscriptions.
Coups	- des chargeurs détachables de 5 et 10 cartouches ont été produits.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporter

Sporter Target

Target Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117743
Marque: Mauser
Modèle: Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Schuetzen Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117743 - 1	7.65X53 MAUSER	1	754	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- la société Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à feu personnalisée avec mécanisme modifié Mauser 71/84.
- monture de luxe à poignée-pistolet avec plaque de couche à épaulière de type "Schuetzen" et appui-joue surélevé.
- double détente et pontet de forme élaborée.
- monture quadrillée en bois dur.
- levier de culasse droit, quelques ciselures à motif floral sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- canon octogonal.
- hausse à oeilleton sur la queue de carcasse, guidon médian réglable et guidon fixe à la bouche.
- autres caractéristiques (longueur et forme du canon, calibre et monture) très variables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Off Hand Rifle

Off Hand Shuetzen Rifle

Schuetzen

Schuetzen Target Rifle

Single Barrel Schuetzen Rifle

Target Schuetzen

Target Schuetzen Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137744
Marque: Mauser
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137744 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	512	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
137744 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	785	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- il s'agit d'un fusil allemand à verrou Mauser original de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale converti en fusil de chasse à un coup; la marque de cette arme à feu s'inspire du nom "Mauser", qui est le nom de son mécanisme et de ses caractéristiques.
- les marques ou les lettres de code du fabricant d'origine peuvent être encore visibles bien qu'elles soient souvent effacées au cours de la modification de ces armes à feu.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il est tiré des caractéristiques de l'arme.
- ce type d'arme à feu était habituellement remis à neuf en convertissant le fusil militaire Mauser 1898 ou Mauser K98 en fusil de chasse à un coup.
- caractéristiques : culasse rotative; plateau de chargeur fixe; le magasin vertical à portière n'est plus opérationnel; canon à âme rayée remplacé par un canon de fusil de chasse à âme lisse; monture d'origine ou monture sport de remplacement; habituellement fini bleui.
- les marques de modèle d'origine peuvent être toujours visibles sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, notamment sous la forme suivante : "Gew. 98", "Mod. 98".

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu. Cependant, un chiffre seul, sans préfixe ni suffixe, peut figurer sur la bague du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'origine inscrit par l'arsenal qui a fabriqué l'arme peut ne pas avoir été enlevé de la bague du boîtier de culasse. Dans le cas présent, un suffixe d'une lettre pourrait être toujours visible.

Calibre

- la désignation du calibre, "CAL 12K", figure à l'arrière du canon sur l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 98

Mod 98 Shotgun

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78233
Marque: Mauser
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78233 - 30	25-06 REM	5	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 34	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 27	284 WIN	4	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 24	30-06 SPRG	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 38	300 SAVAGE	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 32	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 40	303 BRITISH	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 23	308 WIN	5	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 31	338 WIN MAG	4	621	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 36	350 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 33	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78233 - 35	416 TAYLOR MAG	3	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 29	6.5MM-284 NORMA	4	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 37	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 44	7.65X53 MAUSER	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 41	7MM MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 43	7MM MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 16	7MM MAUSER	5	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 25	7MM REM MAG	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 42	8MM-06 WILDCAT	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 26	8MM-06 WILDCAT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 39	9.3X62 MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78233 - 28	9X57 MAUSER	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG a été remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- tous ces fusils ont été munis de boîtiers de culasse militaires Mauser 98 réusinés pour être vendus comme armes de chasse sur le marché civil. - monture en bois et divers accessoires facultatifs au choix de l'acheteur.
Fabricant	- nom complet ou initiales du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Sporter

K98 Sporter

Original Mauser Sporter

Original Mauser Sporting Rifle

Sporter 98

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72876
Marque: Mauser
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72876 - 15	22-250 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72876 - 49	22-250 REM	5	788	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 47	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 1	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 16	244 REM	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 12	25-06 REM	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 32	25-284 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 18	257 ROBERTS	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 35	264 WIN MAG	4	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72876 - 17	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 3	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72876 - 26	280 ACKLEY IMPROVED	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 20	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 23	30	4	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 41	30 GIBBS	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 5	30-06 SPRG	4	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 6	30-06 SPRG	4	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 7	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 8	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72876 - 21	300 SAVAGE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 40	300 WIN MAG	3	627	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 29	303 BRITISH	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 13	308 NORMA MAG	3	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72876 - 9	308 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 48	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 10	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72876 - 37	338 WIN MAG	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 24	338-06 A-SQUARE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 22	35 WHELEN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 30	375 EPSTEIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 42	375 H&H MAG	3	602	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 31	458 X 2" AMERICAN	5	614	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 46	6.5MM-284 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 27	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 11	6MM-284 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 28	7MM GIBBS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 14	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 38	7MM MAUSER	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 19	7MM REM MAG	3	637	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 43	7MM REM MAG	4	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 25	7MM WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 33	7X54 FINNISH	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 44	8MM MAUSER	5	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72876 - 34	8X57R MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72876 - 36	9.3X62 MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mécanisme à verrou de type Mauser.
- fabriqué pour de nombreux pays jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- les fusils commerciaux FN ont été produits après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1950 environ.
- ces fusils peuvent arborer le logo de FN dans un cercle et l'inscription "Made in Belgium" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- habituellement, FN sur le boîtier de culasse.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse:" FAB.NAT.D'ARMES de GUERRE HERSTAL - BELGIQUE".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série d'origine peut ou non être présent.
- les mécanismes commerciaux peuvent ou non porter un numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38340	FN	Mauser Supreme	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou
43710	FN	Mauser Deluxe	Fabrique Nationale Herstal (FN)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

98

98 Sporter

Belgian Mauser

FN Mauser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mauser

Mauser 98

Sporter 98

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73066
Marque: Mauser
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Heym
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73066 - 1	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73066 - 3	8X57RJS MAUSER	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73066 - 2	9.3X62 MAUSER	4	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- ces modèles sont habituellement des mécanismes militaires réusinés de type Mauser qui peuvent ou non avoir conservé leurs inscriptions d'origine.

Fabricant

- "Fr. Wilh. Heym" ou variante de cette inscription sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- "Made in Germany" sur le canon, sous le nom du fabricant.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73019
Marque: Mauser
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73019 - 1	10.75X57MM	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 46	10.75X57MM	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 52	10.75X57MM	5	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 34	10.75X68 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 2	22-250 REM	5	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 3	220 SWIFT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 69	223 REM	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 4	243 WIN	5	568	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 5	25-06 REM	4	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 6	25-06 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73019 - 7	25-284 WIN	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 35	250 SAVAGE	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 54	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 36	280 ROSS	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 53	30-06 SPRG	4	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 37	30-06 SPRG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 21	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 38	30-06 SPRG	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 8	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 9	30-06 SPRG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 63	300 SAVAGE	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 55	308 NORMA MAG	3	652	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 57	308 WIN	1	915	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 39	318 RIMLESS NE	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 10	375 H&H MAG	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 40	404 JEFFERY	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 56	5.56MM NATO	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73019 - 66	6.5MM-284 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 62	6.5MM-303 BRITISH IMP WILDCAT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 23	6.5X54 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 11	6.5X54 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 24	6.5X54 MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 41	6.5X54 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 60	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 70	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 43	6.5X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 61	6.5X68	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 12	6MM REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 42	6X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 48	6X58 FORSTER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 47	6X58 FORSTER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 13	7MM MAUSER	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 27	7MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 14	7MM MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73019 - 15	7MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 28	7MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 59	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 58	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 22	7X64 BRENNEKE	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 16	8MM MAUSER	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 25	8MM MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 26	8MM MAUSER	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 17	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 68	8MM MAUSER	5	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 67	8MM MAUSER	5	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 65	8X57R MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 49	8X57R MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 44	8X57R MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 50	8X57R MAUSER	5	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 29	8X60 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 18	8X60 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73019 - 30	8X60 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 19	9.3X57 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 45	9.3X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 64	9.3X62 MAUSER	3	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 33	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 51	9.3X62 MAUSER	5	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 31	9X57 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
73019 - 20	9X57 MAUSER	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73019 - 32	9X57 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WAFFENFABRIK MAUSER A.-G. OBERDORF A/N" ou la marque de commerce "MAUSER" (une bannière) ou le monogramme de la société Waffenfabrik Mauser, constitué des lettres "WM" ou "WFM", figurent sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, la société Gebruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, la société Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- la société Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- La production a commencé en 1899.
- Ce modèle est basé sur le mécanisme de type Mauser 96 ou 98 et était offert en tant que nouveau produit ou fusil réglementaire remis à neuf.
- Caractéristiques possibles : canon rond, octogonal ou en partie octogonal et rond; sûreté à ailettes sur la culasse ou sûreté coulissante située sur le boîtier de culasse/la carcasse; détente double effet ou détente double; poignée demi-pistolet ou poignée-pistolet; demi-monture ou monture entière en bois ou en matériau synthétique; viseurs à cran de mire, à oeilleton ou optiques.
- Entrée générique pour une carabine de sport Mauser, une entrée plus précise peut exister et décrire de manière plus juste l'arme à feu examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier du culasse/de la carcasse.
Canon	- formes et longueurs variées.
Coups	- chargeur à colonne unique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1634	Mauser	1898 Sporter Type M	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
1635	Mauser	1898 Sporter Type S	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou
1674	Mauser	1898 Sporter Type B	Mauser	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1898 Sporting Rifle

1908 Sporter

C/98 Sporting Rifle

M1898 Sporter

M38 Sporter

Mauser 1898 Sporting Rifle

Mauser 1908 Big-Game Rifle

Mauser 1908 Sporter

Mauser 1908 Sporting Carbine

Mauser 1908 Sporting Rifle

Mauser 38 Sporter

Mauser 96 Sporter

Mauser Model A Sporting Rifle

Mauser Model B Sporting Rifle

Mauser Model K Sporting Rifle

Mauser Model M Sporting Rifle

Mauser Model S Sporting Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mauser Special British Model Type A

Mauser Special British Model Type A Magnum

Mauser Special British Model Type A Short

Mauser Sporter Carbine

Mauser Sporter Military Model

Mauser Sporter Military Reworked

Mauser Sporter Rifle

Mauser Sporter Short Model

Mauser Sporting Rifle

Mauser Type B

Mauser-Afrika-Pirschbuchse C/98-08

Mauser-Pirschbuchse C/98-08

Original Mauser Sporter

Original Mauser Sporting Rifle

Pirschbuchse C/98

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73129
Marque: Mauser
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Voere
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73129 - 1	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurttemburg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser est établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Fabricant

- sur le dessus du canon, côté gauche : "VOERE KUFSTEIN AUSTRIA ".

Mécanisme

- mécanisme à verrou Mauser 98.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéro à six chiffres relevé, sur le côté droit du canon juste devant la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68107
Marque: Mauser
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68107 - 138	10.75X57MM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 70	219 DONALDSON WASP	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 135	219 ZIPPER	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 61	22 LR	5	582	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 41	22-250 REM	4	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 40	22-250 REM	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 50	220 SWIFT	4	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 59	220 SWIFT	5	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 81	222 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 109	240 GIBBS	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68107 - 154	240 WBY MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 97	240 WBY MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 2	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 67	243 WIN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 42	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 3	243 WIN	5	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 84	243 WIN ACKLEY IMPROVED	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 107	244 REM	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 43	25-06 REM	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 64	25-06 REM	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 144	25-284 WIN	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 152	25-308 WIN SOUPER WILDCAT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 122	250 SAVAGE	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 93	257 ACKLEY IMPROVED	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 100	257 ACKLEY IMPROVED	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 4	257 ROBERTS	4	579	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 127	257 WBY MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 49	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68107 - 121	260 REM	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 72	264 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 94	264 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 71	270 ACKLEY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 98	270 WBY MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 5	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 158	270 WIN	5	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 6	270 WIN	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 108	280 ACKLEY IMPROVED	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 69	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 7	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 8	284 WIN	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 101	284 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 104	30-06 SPRG	3	591	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 45	30-06 SPRG	4	475	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 63	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 157	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 9	30-06 SPRG	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68107 - 10	30-06 SPRG	5	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 32	30-06 SPRG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 136	30-284 WIN WILDCAT	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 80	300 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 44	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 31	300 WBY MAG	3	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 123	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 11	300 WIN MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 126	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 33	303 BRITISH	4	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 12	303 BRITISH	5	583	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 68	303 SAVAGE	5	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 47	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 99	308 NORMA MAG	3	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 140	308 NORMA MAG	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 60	308 WIN	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 13	308 WIN	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 95	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68107 - 14	308 WIN	5	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 15	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 16	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 153	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 48	308 WIN	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 17	308 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 117	333 OKH	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 73	338 CT WILDCAT	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 18	338 WIN MAG	3	623	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 19	338 WIN MAG	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 120	338-06 A-SQUARE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 83	338-06 A-SQUARE	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 75	338-378 KT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 87	338-378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 74	340 WBY MAG	3	714	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 149	35 BROWN-WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 85	35 WHELEN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 20	35 WHELEN	4	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68107 - 46	358 NORMA MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 142	375 CT WILDCAT	4	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 51	375 H&H MAG	3	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 77	375-338 WIN MAG WILDCAT	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 132	378 WBY MAG	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 145	404 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 86	410 GA X 2 1/2"	3	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 91	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 114	416 SHEPHERD WILDCAT	3	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 130	416 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 119	425 WESTLEY RICHARDS	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 53	45-70 GOVT	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 56	458 WIN MAG	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 76	458 X 2" AMERICAN	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 133	458 X 2" AMERICAN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 129	505 GIBBS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 131	505 GIBBS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 141	6.5MM GIBBS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68107 - 150	6.5MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 21	6.5MM-30-06 A-SQUARE	5	617	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 148	6.5MM-30-06 ACKLEY IMPROVED	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 38	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 105	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 79	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	578	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 113	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 89	6.5X57 MAUSER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 125	6.5X64R	5	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 23	6MM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 137	6MM ACKLEY MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 106	6MM REM	3	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 110	6MM REM	5	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 115	6MM REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 139	6MM-280 REM IMP WILDCAT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 151	6MM-284 WIN	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 24	7.62MM NATO	5	625	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68107

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68107 - 34	7.62X39 RUSSIAN	4	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 36	7.62X54R RUSSIAN	4	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 88	7.65X53 MAUSER	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 102	7.65X53 MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 96	7MM EXP REM	5	619	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 90	7MM GIBBS	4	526	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 111	7MM IMPERIAL MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 35	7MM MAUSER	4	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 65	7MM MAUSER	5	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 143	7MM MAUSER	5	432	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 58	7MM MAUSER	5	448	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 92	7MM MAUSER	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 37	7MM MAUSER	5	525	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 54	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 25	7MM REM MAG	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 134	7MM WSM	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 26	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 112	7MM-08 REM	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68107

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68107 - 78	7X57R MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 66	7X61 SHARPE & HART	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 62	7X64 BRENNEKE	3	580	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 118	7X64 BRENNEKE	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 103	8MM MAUSER	5	462	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 27	8MM MAUSER	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 28	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 156	8MM MAUSER	5	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 29	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 30	8MM MAUSER	5	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 52	8MM-06 WILDCAT	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 146	8X57R MAUSER	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 128	8X57RJS MAUSER	5	570	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 116	8X60S MAUSER	4	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 155	8X60S MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 82	8X64 BRENNEKE	4	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 57	8X68S MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 124	9.3X62 MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68107 - 55	9.3X64 BRENNEKE	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 147	9.3X64 BRENNEKE	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68107 - 39	9MM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom de Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom de Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
- les frères Mauser ont développé et produit ce qui est devenu l'un des mécanismes à verrou les plus célèbres et les plus copiés de l'histoire. Le concept de base est connu mondialement comme étant le "Mauser", tout simplement. Puisque le concept de base a été produit par millions tant en configurations militaires (comportant généralement un guide de lame-chargeur sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et une encoche pour le pouce sur le côté gauche) et commerciales, c'est aussi l'un des fusils comportant le plus de versions "sport". Plusieurs des carcasses/boîtiers de culasse utilisés comme base pour ces versions "sport" du fusil ne portent pas les inscriptions originales du fabricant et du modèle. Il est donc difficile d'en déterminer le fabricant ou le modèle exact.

Modèle

- écran générique pour identifier des fusils Mauser Sporter autrement impossibles à reconnaître lorsque toutes les inscriptions ont été effacées et quand aucune nouvelle inscription n'a été apposée par le responsable de la personnalisation.
- comme il y a sur le marché un grand nombre de composants de rechange et personnalisés pour les armes Mauser, les caractéristiques sont variables; beaucoup de ces armes sont des fusils militaires modifiés comportant une monture raccourcie en bois lamellé ainsi que le canon " à gradins " et les organes de visée d'origine. D'autres armes sont munies de mécanismes entièrement réusinés et le guide de lame-chargeur a alors été supprimé; un nouveau canon, une nouvelle monture et de nouveaux organes de visée métalliques ou une lunette de visée (ou les deux) sont en place.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série d'origine peut ou non être présent; s'il est présent, il peut être inscrit n'importe où sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les composants principaux.

Calibre

- le calibre peut être inscrit sur le canon.

Remarques de la loi canadienne

- le numéro de série original inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse peut ou non être présent. Beaucoup de fusils militaires Mauser arboraient un numéro de série complet ou partiel sur les autres composants principaux (canon, culasse, etc.); ces numéros de peuvent être considérés comme des numéros de série au sens de la loi canadienne, à moins qu'ils figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser

Mauser Sporter

Mauser Sporting Rifle

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72877
Marque: Mauser
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72877 - 21	10.3X60R SWISS	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 1	219 DONALDSON WASP	1	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 2	219 ZIPPER	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 7	22 BR	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 15	22 LR	1	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 18	22-243 WIN WILDCAT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 11	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 13	22-308BR WILDCAT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 16	220 SWIFT	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 5	243 WIN	1	652	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 4	25-06 REM	1	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72877

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72877 - 6	257 ACKLEY IMPROVED	1	740	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 17	300 REM ULTRA MAG	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 10	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 19	32-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 22	45-70 GOVT	1	790	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 23	500 NITRO EXPRESS	1	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 12	6.5MM-30-06 SPRG WILDCAT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	545	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 9	6MM BR	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 14	7.62MM NATO	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 8	7MM-08 REM	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72877 - 3	8MM MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser se sont établis comme Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, à Wurttemburg (Allemagne), en 1872.
- la Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- la Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie comme banc d'épreuve sous la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.
- les frères Mauser ont développé et fabriqué ce qui est devenu l'une des conceptions d'un mécanisme à verrou les plus connues et les plus couramment reproduites de l'histoire. La conception de base est tout simplement connue partout dans le monde comme étant de type "Mauser". Comme la conception de base a été fabriquée par millions en configurations militaire (habituellement dotée d'un guide de lame-chargeur sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse et d'une encoche pour le pouce sur le côté gauche) et commerciale, cette arme est aussi l'un des fusils modifiés en version "sport" les plus répandus. Les marques du fabricant et du modèle d'origine ont été retirés sur de nombreuses carcasses/de nombreux boîtiers de culasse utilisés comme base de ces fusils "sport". Il est donc difficile de déterminer le fabricant ou la désignation unique du modèle.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- écran générique à consulter pour identifier des fusils Mauser Sporter à un coup autrement impossibles à reconnaître et desquels toutes les inscriptions ont été effacées et sur lesquels aucune inscription n'a été faite par le responsable de la personnalisation.

Mécanisme

- arme transformée de façon permanente en arme à un coup; il n'est plus possible d'installer un chargeur.

Numéro de série

- le numéro de série d'origine peut ou non être présent.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137412
Marque: Mauser
Modèle: SR

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	SR
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137412 - 1	177 PELLET	1	425	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" figure sur l'arme à feu.
- "MAUSER" comme marque est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser étaient établis comme Gebruder Mauser (Mauser Brothers) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse en matière synthétique noire à cavité pour le pouce et rail inférieur; percé pour recevoir une lunette; guidon à capuchon et hausse réglable.
- longueur totale de 1 051 mm (41,33 po) et poids de 7,71 lb

Mécanisme

- canon basculant à piston à ressort.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du raccord de canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le côté droit du raccord de canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14800

SR Break Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Palco Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118283
Marque: Mauser
Modèle: TU-711 Schnellfeuer Reproduction

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	TU-711 Schnellfeuer Reproduction
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118283 - 1	9MM LUGER	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118283 - 2	9MM LUGER	20	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mauser" n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit du nom courant donné à ces pistolets de type C-96.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet Mauser C96 semi-automatique seulement, fabriqué en Chine pour ressembler au pistolet mitrailleur Mauser 712 "Schnellfeuer" ("Rapid-fire"), qui était très utilisé en Chine de l'invasion de la Chine en 1937 par le Japon (la deuxième guerre sino-japonaise) jusqu'à la fin de la guerre civile chinoise de 1950.
- ce pistolet Mauser a été remis à neuf et muni d'une nouvelle chemise de canon posée pour permettre d'utiliser des munitions Luger de 9 mm, et d'un boîtier de culasse/carcasse inférieur neuf pour éliminer toute capacité de tir automatique.
- caractéristiques : fonctionnement et disposition de Mauser 712 standard (moins la capacité de tir sélectif, et les commandes connexes pour le tir sélectif); fini bleui; viseurs réglables ouverts étalonnés à 1 000 verges; canon conique; chargeur amovible dans un puits devant le pontet; un symbole du yin et du yang sur un côté du boîtier de culasse inférieur, au-dessus duquel se trouve une ligne d'idéogrammes chinois, un chien de type boucle avec une sûreté manuelle à l'arrière du pistolet, une poignée de type manche à balai avec des plaques de préhension en bois striées; et une boucle de lanière au niveau de la crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit en caractères chinois.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série du côté gauche du boîtier de culasse supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- "9MM" est inscrit sur le dessus de la chambre.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser 711

Mauser Schnellfeuer Copy

Semi-Automatic Mauser Schnellfeuer Copy

TU-711

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164006
Marque: Mauser
Modèle: Unknown Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	Unknown Short Rifle
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164006 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- la société Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- entrée générique pour désigner les carabines courtes de Mauser sur lesquelles ne figurent ni pays ni date.
- aucune inscription n'identifie un modèle spécifique. Les inscriptions sont souvent retirées ou masquées par l'ajout de viseurs optiques.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en bois et garde-main supérieur qui s'allonge depuis l'avant du boîtier de culasse jusqu'à environ un pouce au-delà de la grenadière avant; plaque de couche en acier, pontet et portière du chargeur en acier; canon en acier rond avec guidon fixe à pilier et hausse coulissante réglable en hauteur; battants de bretelle; une tige de nettoyage peut être située sous le canon.

Fabricant

- l'inscription "FAB. NAT. D'ARMES de GUERRE HERSTAL- BELGIQUE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- chargeur fixe.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon, au niveau de la bouche ou de la chambre.
Coups	- chargeur fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser Short Rifle

Short Mauser

Short Rifle

Unknown Short Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41647
Marque: Mauser
Modèle: VS84S

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	VS84S
Fabricant:	Vapensmia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	NORVÈGE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41647 - 1	7.62MM NATO	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" découle du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- l'entreprise Mauser a été établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG est remplacé par Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "VS 84 S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil remis à neuf et rendu plus précis pour servir de fusil de tireur d'élite; mécanisme Mauser 1898.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en hêtre lamellé, longueur de crosse réglable à l'aide de cales de 1/2 po, lunette de visée Schmidt & Bender 6 X 42; certaines versions ont été modifiées en usine pour recevoir un cache-flamme/silencieux.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Vapensmia A/S" ou "Vaapensmia A/S" est une firme établie à Dokka, Norvège.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- 4 rayures au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- présence possible des inscriptions d'origine du fusil allemand Mauser 98. EXEMPLE : GEW 98.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1669	Mauser	NM149S	Vapensmia	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Gew 98

Gew.98.

VS 84 S

VS 84S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67830
Marque: Mauser
Modèle: W625

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	W625
Fabricant:	Simson & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67830 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAUSER" comme marque est inspirée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser était appelé officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- Wilhelm et Peter Paul Mauser étaient établis comme Gebruder Mauser (Mauser Brothers) à Oberndorf am Neckar, Wurttemburg, Allemagne, en 1872.
- Gerbruder Mauser devient Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Gebruder Mauser & Cie fut rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG en 1884.
- Mauser fut établie sous la loi allemande de contrôle de qualité comme banc d'épreuve en 1898.
- le nom Waffenfabrik Mauser AG fut changé à Mauser-Werke AG en 1923.
- le nom Mauser-Werke AG fut changé à Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "MOD.W625" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, près du logo de Simson.
- fusil d'instruction militaire ressemblant au fusil militaire Mauser 98k.
- prédécesseur du Deutsches Sportmodell 34.
- Deutsches Sportmodell 34 produit par environ 15 fabricants.

Fabricant

- l'inscription "SIMSONWERKE SUHL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Simson, représenté par un "S" dans un triangle, à l'intérieur d'un cercle, figure sur la bague du boîtier de culasse. Par la suite, le logo était estampillé sans le cercle.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou et à un coup.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon.
Calibre	- "KAL .22 LANG FUR BUCHSEN numéro de série 5.4MM" sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
311	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Walther	Carabine	À un coup
312	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Mauser	Carabine	À un coup
57677	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Waffenfabrik Menz	Carabine	À un coup
57681	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Simson & Company	Carabine	À un coup
57682	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Genschow, Gustav & Company (GECO)	Carabine	À un coup
57691	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Erfurter Maschinenfabrik (ERMA)	Carabine	À un coup
57698	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Carabine	À un coup
57699	Mauser	Deutsches Sportmodell 34	Anschutz	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Mauser Trainer

Modell W625

Sport Model

Sport Modell

Sportmodell

Sportmodell W625

W 625

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128088
Marque: Mauser
Modèle: W625B

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	W625B
Fabricant:	Simson & Company/Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128088 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG a été remplacé par Mauser-Werke AG.
- en 1975, le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "MOD.W625B" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse, avec le logo de Simson.
- fusil d'entraînement militaire semblable au fusil militaire Mauser 98k.
- ce modèle est le prédécesseur du Deutsches Sportmodell 34.
- le Deutsches Sportmodell 34 a été produit par environ 15 fabricants.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à lame et hausse réglable; mécanisme à verrou; monture pleine longueur avec grenadière et fût rainuré.

Fabricant

- le logo de Simson figure sur la bague du boîtier de culasse.
- l'inscription "BSW - SUHL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les premiers et plus récents exemplaires de ce fusil portent UNIQUEMENT les marques de Simson ou UNIQUEMENT les marques de BSW, car la société Simson a été expropriée et rebaptisée par le Parti national-socialiste en 1970.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du canon.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99875
Marque: Mauser
Modèle: W625C

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	W625C
Fabricant:	Berlin-Suhler Waffen (BSW)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99875 - 2	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
99875 - 1	22 LR	1	682	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la marque "MAUSER" est dérivée du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- Wilhelm Mauser est né en 1834 et est décédé en 1882.
- Paul Mauser est né en 1838 et est décédé en 1914.
- Paul Mauser s'appelait officiellement Peter Paul Mauser.
- Paul Mauser était un inventeur et un concepteur détenant de nombreux brevets pour des revolvers, des pistolets, des fusils automatiques et semi-automatiques, et des fusils à verrou.
- en 1872, Wilhelm et Peter Paul Mauser s'établissent sous le nom Gebruder Mauser (Frères Mauser) à Oberndorf am Neckar, dans le Wurtemberg, en Allemagne.
- en 1874, l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie.
- en 1884, l'entreprise Gebruder Mauser & Cie est rebaptisée Waffenfabrik Mauser AG.
- en 1898, la société Mauser est établie comme banc d'épreuve en vertu de la loi allemande de contrôle de qualité.
- en 1923, le nom Waffenfabrik Mauser AG a été remplacé par Mauser-Werke AG.
- le nom Mauser-Werke AG est remplacé par Mauser-Werke Oberndorf GmbH en 1975.
- l'entreprise Mauser fabrique des pistolets, des revolvers, des fusils et des mitrailleuses presque continuellement depuis 1872.

Modèle

- "Mod. W 625 C" sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- modèle ressemblant au Mauser 98K; cavité dans la monture, sous le levier de culasse.

Fabricant

- les inscriptions "BSW" et "SUHL" figurent sur la bague du boîtier de culasse.
- l'abréviation "BSW" signifie Berlin-Suhler Waffenfabrik und Fahrzeugwerke.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou le canon.
Calibre	- "KAL. 22 LONG RIFLE" figure sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- poinçons d'homologation allemands (couronne et lettre "U", autre couronne et lettre "B") sur le canon. - "FLUSS-STAHL KRUPP-ESSEN" peut figurer sur le dessus du canon. - "Made in Germany" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

W 625 C

W 625C

W625 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20796
Marque: Mauser
Modèle: WTP 1

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	WTP 1
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20796 - 2	25 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20796 - 1	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "WAFFENFABRIK MAUSER A.G. OBERNDORF a.N." figure sur le côté gauche de la glissière, et l'inscription "MAUSER" figure sur les plaquettes, à l'intérieur d'un logo en forme de canon.

Modèle

- "W.T.P." signifie "Westen-taschen-pistolen" (pistolet de poche de veste).
- la production de ce pistolet débuta vers la fin de 1921.
- on mit fin à sa fabrication vers 1938, avec l'introduction du "WTP 2". Exception faite de son canon de 51 mm, ce nouveau modèle est très similaire au "WTP 1"
- l'inscription "WTP 1" ne figure pas sur l'arme. Ces lettres ont servi à déterminer l'évolution du modèle au cours des années.
- les tout premiers modèles "WTP" ne comportaient que la lettre "T" sur le côté gauche. On croit que seulement 500 modèles ont été marqués de la sorte.

Fabricant

- l'inscription "WAFFENFABRIK MAUSER A.G. OBERNDORF a.N." figure sur le côté gauche de la glissière, et l'inscription "MAUSER" figure sur les plaquettes, à l'intérieur d'un logo en forme de canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- de 1 ou 100 jusqu'à environ 50000.
- les numéros figurent habituellement sur le côté gauche de la glissière, à l'avant, mais ils peuvent aussi se trouver sur le côté droit.
- le double emploi de numéros de série sur les deux modèles peut s'expliquer par des différences mécaniques. Si le numéro de série est compris entre 1 et 1000 et si les plaquettes de crosse sont fixées par une seule vis à l'arrière, il s'agit d'un modèle "WTP I". Si les plaquettes sont maintenues en place par une vis de chaque côté, il s'agit d'un modèle "WTP II".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30085	Mauser	WTP 2	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

WPT One

WTP

WTP I

WTP1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30085
Marque: Mauser
Modèle: WTP 2

Sommaire

Marque:	Mauser
Modèle:	WTP 2
Fabricant:	Mauser
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30085 - 2	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30085 - 1	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- WTP signifie "Westentaschenpistolen" (pistolet de poche).
- le WTP 2 a été mis sur le marché vers 1938 et sa production cessa vers 1947.
- le modèle WTP 2 est très similaire au modèle "WTP 1", mais il est doté d'un canon de 51 mm de long.
- l'inscription WTP 2 ne figure pas sur l'arme à feu. Ce terme a changé au cours des années comme moyen de déterminer les évolutions du modèle.
- seules les productions antérieures du modèle "WTP" sont dotées de la lettre "T" estampée sur le côté gauche. Il est à croire que seulement 500 armes ont été marquées de cette façon.

Fabricant

- la production allemande a cessé à la fin de la guerre, en 1945.

Numéro de série

- les numéros de série vont de 50 000 à 75 000, puis la numérotation recommence de 1 jusqu'à 1 000 environ.
- la répétition des numéros de série entre les deux modèles peut s'expliquer par les différences mécaniques. Si les numéros de série se trouvent entre 1 et 1000 et que la poignée est fixée par une vis à l'arrière, il s'agit du modèle "WTP I". Si la poignée est fixée par une vis de chaque côté, il s'agit du modèle "WTP II".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20796	Mauser	WTP 1	Mauser	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Vest Pocket

WTP

WTP II

WTP Two

WTP2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120842
Marque: Mauser-Vergueiro
Modèle: 1904 Brazilian Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser-Vergueiro
Modèle:	1904 Brazilian Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120842 - 1	7MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER-VERGUEIRO" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "MAUSER" provient du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- le nom "VERGUEIRO" provient du nom de famille de Jose Alberto Vergueiro.
- "VERGUEIRO" était un officier dans l'armée portugaise, et le concepteur du modèle "Mauser-Vergueiro" 1904.

Modèle

- les armoiries du Brésil, une "étoile entourée de branches" et l'inscription "F.P.D.F", figurent sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- le modèle 1904 a été vendu au Brésil entre 1910 et 1912.
- la police fédérale du Brésil a acquis environ 5 000 armes à feu auprès de DWM.
- "F.P.D.F." est l'abréviation de "Forca Policia Distrito Federal" (police militaire de la capitale nationale).
- cette arme à feu bénéficie des meilleures caractéristiques du modèle 1898 de Mauser, et est munie du boîtier de culasse/de la carcasse à pont fendu et de la culasse simplifiée du fusil Mannlicher-Schoenauer.
- caractéristiques : canon rond, mécanisme à verrou de type Mannlicher avec deux tenons de verrouillage avant opposés et tête de culasse non pivotante séparée, sûreté à ailette de type Mauser 98 montée sur la culasse, éjecteur, butée de culasse, mécanisme de détente, portière de chargeur articulée avec arrêtoir de chargeur actionné par le pouce à l'intérieur du pontet, paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse munie d'une encoche pour le chargement par le dessus, guidon en "V" inversé et hausse réglable à encoche en "V", monture à poignée demi-pistolet deux pièces en bois avec supports pour battants de bretelle et baguette de nettoyage sous le canon.
- avec un canon de 739 mm, la longueur totale de l'arme à feu est de 1 222 mm.

Fabricant

- l'inscription "DEUTSCHE WAFFEN-UND MUNITIONSFABRIKEN BERLIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Coups - boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62402	Mauser-Vergueiro	1904 Portuguese Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
120845	Mauser-Vergueiro	1904/39 Portuguese Short Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1904

1904 Brazilian Mauser-Vergueiro Rifle

1904 DWM

1904 Deutsche Waffen-Und Munitionsfabriken

1904 Mauser-Vergueiro Brazilian Rifle

1904 Mauser-Vergueiro Rifle

Brazilian Mauser

Brazilian Mauser-Vergueiro Rifle

Brazilian Rifle

Brazilian Vergueiro Rifle

FPDF

Vergueiro 1904 Brazilian Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62402
Marque: Mauser-Vergueiro
Modèle: 1904 Portuguese Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser-Vergueiro
Modèle:	1904 Portuguese Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62402 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
62402 - 1	6.5X58	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62402 - 3	8MM MAUSER	5	739	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER-VERGUEIRO" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "MAUSER" provient du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- le nom "VERGUEIRO" provient du nom de famille de Jose Alberto Vergueiro.
- "VERGUEIRO" était un officier dans l'armée portugaise, et le concepteur du modèle "Mauser-Vergueiro" 1904.
- les armes du roi Carlos 1er (1889 à 1909), une couronne et les lettres "CI" entrelacées ou les armes de son successeur, le roi Manuel le second (1909-1910), une couronne et "M2" figurent sur le dessus de la bague de boîtier de culasse.

Modèle

- fabriqué entre 1904 et 1909.
- "ESPINGARDA PORTUGUEZA 6.5 MOD. 1904" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe, hausse tangentielle réglable, boîtier de culasse à pont fendu, boîtier-chargeur, battants de bretelles, tenon de baïonnette de type "H", finition bleuie, monture monopièce à poignée-pistolet et garde-main supérieur demi-longueur.
- fournie avec une baguette de nettoyage sous le canon.
- le modèle "1904" a été converti en 1930 par les militaires portugais pour tirer des MAUSER 8MM. - cette modification est connue comme le modèle 1904/39, les inscriptions calibre 6.5 peuvent avoir été marquées d'un "X".

Fabricant

- "DEUTSCHE WAFFEN-UND MUNITIONSFABRIKEN BERLIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre indiqué sur le côté gauche du boîtier de culasse : "6.5".
Coups	- chargeur interne.
Autres marquages	- emblème du Portugal sur le dessus de la bague du boîtier de culasse (couronne au-dessus des lettres superposées "C" et "I"). - sur le côté gauche du boîtier de culasse : ESPINGARDA PORTUGUEZA 6.5 MOD. 1904. DEUTSCHE WAFFEN - UND MUNITIONSFABRIKEN BERLIN
Remarques	- l'armée portugaise a adopté le fusil Mauser-Vergueiro en 1904.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120842	Mauser-Vergueiro	1904 Brazilian Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
120845	Mauser-Vergueiro	1904/39 Portuguese Short Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1904 Mauser-Vergueiro

1904 Portugese Mauser-Vergueiro

1904 Portugese Vergueiro Rifle

1904 Portuguese

1904 Vergueiro

1904/M39

65 MOD 1904

Mod. 1904

Portugese 1904 Mauser

Portugese Vergueiro

Portuguese Mauser

Vergueiro

Vergueiro 1904

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120845
Marque: Mauser-Vergueiro
Modèle: 1904/39 Portuguese Short Rifle

Sommaire

Marque:	Mauser-Vergueiro
Modèle:	1904/39 Portuguese Short Rifle
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120845 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAUSER-VERGUEIRO" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le nom "MAUSER" provient du nom de famille de Paul et Wilhelm Mauser.
- le nom "VERGUEIRO" provient du nom de famille de Jose Alberto Vergueiro.
- "VERGUEIRO" était un officier dans l'armée portugaise, et le concepteur du modèle "Mauser-Vergueiro" 1904.
- le blason du roi Carlos I (1889-1909), une couronne accompagnée des lettres "CI" entrelacées, ou celui de son successeur le roi Manual II (1909-1910), une couronne et l'inscription "M2", figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "ESPINGARDA PORTUGUEZA 6.5 MOD. 1904.", ou "ESPINGARDA PORTUGUEZA XX MOD. 1904." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "1904" a été fabriqué entre 1904 et 1909.
- en 1939, l'arsenal de Lisbonne a commencé la conversion du modèle 1904 pour le rapprocher des caractéristiques du modèle 1937-A.
- les modifications apportées en 1939 étaient les suivantes : modification de l'alésage et de la chambre pour le porter au calibre 8 mm Mauser, raccourcissement du canon et du fût, modification des viseurs, ajout d'un verrou transversal sous la chambre pour absorber l'augmentation du recul.
- le gouvernement portugais avait à l'origine acheté environ 100 000 modèles 1904 auprès de DWM.
- cette arme à feu bénéficie des meilleures caractéristiques du modèle 1898 de Mauser, et est munie du boîtier de culasse/de la carcasse à pont fendu et de la culasse simplifiée du fusil Mannlicher-Schoenauer.
- caractéristiques : canon rond, mécanisme à verrou de type Mannlicher avec deux tenons de verrouillage avant opposés et tête de culasse non pivotante séparée, sûreté à ailette de type Mauser 98 montée sur la culasse, éjecteur, butée de culasse, mécanisme de détente, portière de chargeur articulée avec arrêtoir de chargeur actionné par le pouce à l'intérieur du pontet, paroi gauche du boîtier de culasse/de la carcasse munie d'une encoche pour le chargement par le dessus, guidon à lame à dessus carré avec ailettes de protection et hausse réglable à encoche en "U", monture à poignée demi-pistolet deux pièces en bois avec supports pour battants de bretelle et baguette de nettoyage sous le canon.
- avec un canon de 600 mm, la longueur totale de l'arme est de 1089 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "DEUTSCHE WAFFEN-UND MUNITIONSFABRIKEN BERLIN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette modification a été effectuée par l'arsenal militaire portugais de Lisbonne.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62402	Mauser-Vergueiro	1904 Portuguese Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou
120842	Mauser-Vergueiro	1904 Brazilian Rifle	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1904

1904/39

1904/M1939

1904/M39

1904/M39 Mauser-Vergueiro

1904/Modified 1939

904/M39

Espingarda Portugueza Mod 1904

Espingarda Portugueza Mod 1904/M39

Mod 1904

Mod 1904/M39

Model 1904

Model 1904/39 rifle

Portuguese Mauser

Portuguese Mauser-Vergueiro

Portuguese Model 904/M39 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37327
Marque: Maverick
Modèle: 88

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	88
Fabricant:	Maverick Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37327 - 45	12 GA X 3"	4	397	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37327 - 46	12 GA X 3"	4	409	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37327 - 50	12 GA X 3"	4	455	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37327 - 33	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37327 - 43	12 GA X 3"	4	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37327 - 34	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37327 - 36	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37327 - 16	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37327 - 17	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37327 - 37	12 GA X 3"	4	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37327 - 19	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37327 - 49	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37327 - 44	12 GA X 3"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37327 - 48	20 GA X 3"	5	440	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
37327 - 47	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Maverick" et/ou "Maverick Arms Inc" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse : "88".
- mis sur le marché en 1988.
- fusil de chasse à pompe, à répétition.
- caractéristiques : canon rond interchangeable à bande ordinaire ou ventilée; guidon à grain d'orge ou organes de visée pour fusil; boîtier de culasse/carcasse rigide en alliage avec fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement en dessous; une ou deux tiges de commande; sans chien apparent; poussoir de sûreté devant le pontet, au haut et bouton de déverrouillage du mécanisme au dos du pontet; magasin tubulaire avec vis de démontage du canon; monture nervurée en bois ou en matériau synthétique noir; crosse anglaise à poignée-pistolet à renflement pour la paume et tampon de recul ou crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir; fini bleui; écran thermique facultatif de canon.
- une variante du modèle 88 était livrable avec crosse "Bull-Pup" et désignée modèle 88 Bullpup.
- livrable en différents ensembles "combinés".
- Note : les canons des modèles à six coups et à huit coups ne sont pas interchangeables.

Fabricant

- "Maverick Arms Inc." et "Eagle Pass, TX" et "Made in U.S.A" peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- des exemples types sont un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres et d'une lettre; p. ex., MVxxxxxB, MVxxxxxC, MVxxxxxD, MVxxxxxL et MVxxxxxM etc.
- noter que la partie numérique du numéro de série peut être répétée.

Canon

- la longueur du canon figure habituellement sur le côté gauche et à l'arrière du canon; par exemple "24 IN.".

Calibre

- "Chambered for 2 3/4 & 3 in. Shells" et "12 GA" et la longueur du canon sont habituellement inscrits sur le côté gauche du canon, à l'arrière; "12 GA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques de la loi canadienne

- certaines versions du modèle Maverick 88 sont dotées en usine d'un dispositif prohibé, soit un monture "bull-pup". Si cette monture (un dispositif prohibé en vertu du para. 2 de la partie 4 du Règlement sur les dispositifs prohibés) est retirée de l'arme, le boîtier de culasse/la carcasse/le canon peuvent être classés comme "sans restriction".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
747	Maverick	88 Deer	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
748	Maverick	88 Security	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
749	Maverick	88 Bullpup	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41311	Maverick	88	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41313	Maverick	88 Bullpup	Maverick Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41315	Maverick	88 Deer	Maverick Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41317	Maverick	88 Security	Maverick Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

88 Combo

88 Field

M/88

M88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41311
Marque: Maverick
Modèle: 88

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	88
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41311 - 41	12 GA X 3"	2	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41311 - 47	12 GA X 3"	4	400	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41311 - 45	12 GA X 3"	4	413	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
41311 - 39	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41311 - 31	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41311 - 30	12 GA X 3"	4	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41311 - 16	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41311 - 17	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41311 - 19	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41311 - 40	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41311 - 32	12 GA X 3"	4	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41311 - 23	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41311 - 52	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41311 - 46	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41311 - 43	20 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41311 - 42	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41311 - 44	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAVERICK" figure généralement au-dessus de "BY MOSSBERG" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce "Maverick" est utilisée par "Mossberg" et "Maverick Arms Inc.".

Modèle

- l'inscription "MODEL 88" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1988.
- fusil de chasse à répétition et à pompe de modèle "88".
- caractéristiques : canon rond interchangeable avec ou sans bande ventilée et à organes de visée de fusil ou à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus plein, à fenêtre d'éjection du côté droit et à chargement inférieur; une ou deux tiges de commande; aucun chien; sûreté transversale sur la partie avant supérieure du pontet et dégagement du mécanisme derrière le pontet; magasin tubulaire à bouchon fileté de désassemblage du canon; garde main nervuré noir synthétique ou en bois; crosse anglaise nervurée noire synthétique ou en bois à poignée-pistolet galbée et à tampon de recul ou monture noire synthétique à poignée pistolet; finition bleuie; peut comporter un bouclier thermique de canon.
- il existe une version "Bull-Pup" du modèle 88 comportant une monture compacte.
- peut faire partie de divers ensembles "Combo".
- remarque : les canons des modèles à six et à huit coups ne sont pas interchangeables.

Fabricant

- l'inscription "MAVERICK" figure généralement au-dessus de "BY MOSSBERG" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "MV", de cinq (5) chiffres et d'un suffixe alphabétique.
- depuis 2016, le suffixe alphabétique a été éliminé et le préfixe MV est suivi d'un nombre allant jusqu'à huit (8) chiffres.

Calibre

- présence possible des inscriptions "CHAMBERED FOR 2 3/4 & 3 IN. SHELLS" et "12GA."

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- certaines versions du modèle 88 Maverick ont quitté l'usine équipées d'un dispositif prohibé communément appelé monture "bull-pup". Lorsque la monture "bull-pup" ("dispositif prohibé" PDR, partie 4, para.2) est retirée, le boîtier de culasse/la carcasse ou l'arme d'épaule sans sa monture peut être classé(e) comme "sans restriction".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
747	Maverick	88 Deer	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
748	Maverick	88 Security	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
749	Maverick	88 Bullpup	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37327	Maverick	88	Maverick Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41313	Maverick	88 Bullpup	Maverick Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41315	Maverick	88 Deer	Maverick Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41317	Maverick	88 Security	Maverick Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

31008

31010

31012

31014

31017

31044

31080

311017

32200

32201

32202

32203

32204

88 All-Purpose

88 Bantam

88 Field

88 Security/Field Combo

88 Slug Gun

88 Youth Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

All Purpose

Field

M88

Maverick 88 Cruiser

Model 88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Astra

Dante Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144115
Marque: Maverick
Modèle: 88 Bantam

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	88 Bantam
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144115 - 1	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Maverick" peut figurer sur l'arme à feu.
- la marque de commerce "Maverick" est utilisée par les sociétés "Mossberg" et "Maverick Arms Inc.".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "Model 88" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond et profilé avec guidon à grain d'orge et viseur à grain d'orge au milieu; bande supérieure ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; sans chien; sûreté transversale située à l'avant du pontet; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé à l'arrière du pontet; chargeur tubulaire avec chapeau pour vis de démontage du canon; garde-main cannelé et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques noirs; tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Maverick by Mossberg" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur l'ensemble de canons.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur l'ensemble de canons.

Coups

- alimentation par chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32022

32202

88

88 Youth All-Purpose

Bantam

Bantam 88

Model 88

Model 88 Bantam

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41313
Marque: Maverick
Modèle: 88 Bullpup

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	88 Bullpup
Fabricant:	Maverick Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41313 - 1	12 GA X 3"	4	470	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41313 - 10	12 GA X 3"	6	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "Maverick" figure habituellement sur le côté gauche ou sous le boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Maverick" utilisée par "Mossberg" et "Maverick Arms Inc.".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "MAVERICK Arms Inc.", "Eagle Pass Tx." et "88 12 GA" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- fabriqué de 1990 à 1994
- ce fusil "Maverick, Model 88 Bull Pup" est une arme à feu sans restrictions, mais la monture compacte de type Bull-Pup est un "DISPOSITIF PROHIBÉ".
- fusil de chasse à répétition à pompe
- caractéristiques : monture compacte de type Bull-Pup en matériau synthétique noir avec tampon de recul et fût avec poignée-pistolet; verrou transversal de détente, manette de sécurité et mécanisme de détente avec séparateur; chargeur tubulaire sous le canon; verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé anodisé; la culasse se verrouille au canon; canon facile à changer sans aucun outil; manchon thermique et poignée de transport avec organes de visée intégrés.
- accepte tout canon des séries Maverick 88.

Fabricant

- "Maverick Arms Inc." et "Eagles Pass, TX" et "Made in U.S.A.", habituellement en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, à gauche.
- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série formé de la lettre "K" suivie de sept chiffres.
- arme examinée : numéro de série formé de deux lettres "HV" suivies de cinq chiffres, puis de la lettre "C".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche. - arbore le calibre 12 GA X 2 3/4" & 3".
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu comporte une monture compacte (type Bull-Pup), qui est un dispositif prohibé aux termes du règlement sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragr. 2. Une fois cette monture compacte retirée (Dispositifs prohibés, RDP, partie 4, paragr. 2), le boîtier de culasse/la carcasse/le canon peuvent être correctement classés comme étant " sans restriction ". - le boîtier de culasse/la carcasse ou le mécanisme complet d'une arme à feu dont la monture compacte de type Bull-Pup a été retirée peut être associé à tout fusil Maverick, modèle 88 du calibre, du nombre de coups et de la longueur de canon appropriés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
749	Maverick	88 Bullpup	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1031	Mossberg	500A Bullpup	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37327	Maverick	88	Maverick Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41311	Maverick	88	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

88

88 Bull Pup

88 Bull-Pup

88 Combat

Bullpup 88

Combat 88

Maverick 88 Bull Pup

Maverick 88 Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 749
Marque: Maverick
Modèle: 88 Bullpup

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	88 Bullpup
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
749 - 10	12 GA X 3"	4	470	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
749 - 9	12 GA X 3"	6	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Maverick", peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "Maverick" est utilisée par "Mossberg" et "Maverick Arms Inc."

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Model 88", "-12 GA-" et "Maverick by Mossberg" peuvent figurer sur le côté gauche de la monture, et sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué de 1990 à 1994.
- ce fusil de chasse "Maverick, Model 88 Bull Pup" est une arme à feu sans restriction, toutefois, la "MONTURE COMPACTE (BULL-PUP)" est un "DISPOSITIF PROHIBÉ".
- cette arme à feu est un fusil à répétition à pompe.
- caractéristiques : monture compacte (bull-pup) synthétique noire avec tampon de recul et garde-main de poignée-pistolet; sûretés de détente et de poignée-pistolet à verrou transversal, avec une détente démontable; chargeur à alimentation tubulaire sous le canon; culasse ordinaire avec deux tiges de commande coulissantes et boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé forgé; la culasse se verrouille sur le canon; canon facile à remplacer sans outil; protection thermique et poignée de transport avec viseurs intégrés.
- tous les canons de la série Maverick 88 sont interchangeables.

Fabricant

- "Maverick by Mossberg" devrait figurer sur le côté gauche de la monture et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse (visible lorsque la monture est enlevée).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série se compose normalement des lettres "MV" suivies de 5 chiffres et d'une autre lettre.
Calibre	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon inscrits à l'arrière du manchon thermique du canon, à gauche. - calibre inscrit : "12 GA X 2 3/4" & 3".
Coups	- fusil de chasse à magasin tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu comporte une monture compacte (type Bull-Pup), qui est un dispositif prohibé aux termes du règlement sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragr. 2. Une fois cette monture compacte retirée (Dispositifs prohibés, RDP, partie 4, paragr. 2), le boîtier de culasse/la carcasse/le canon peuvent être correctement classés comme étant " sans restriction ". - le boîtier de culasse/la carcasse ou le mécanisme complet d'une arme à feu dont la monture compacte de type Bull-Pup a été retirée peut être associé à tout fusil Maverick, modèle 88 du calibre, du nombre de coups et de la longueur de canon appropriés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1031	Mossberg	500A Bullpup	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
37327	Maverick	88	Maverick Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41311	Maverick	88	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41313	Maverick	88 Bullpup	Maverick Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

88

88 Bull Pup

88 Combat

Bull Pup

Bullpup 88

Combat 88

M88 Bullpup

Maverick 88 Bull Pup

Maverick 88 Combat

Model 88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41315
Marque: Maverick
Modèle: 88 Deer

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	88 Deer
Fabricant:	Maverick Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41315 - 4	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41315 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41315 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41315 - 7	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- appellation commerciale "Maverick" et(ou) "Maverick Arms Inc" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "88 12GA" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 1990.
- fusil de chasse à répétition à pompe.
- canon rond interchangeable avec organes de visée de fusil à grande puissance (carabine); carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; une ou deux tiges de commande; pas de chien apparent; poussoir de sûreté sur l'avant du pontet et au haut et bouton de déverrouillage du mécanisme à l'arrière du pontet; magasin tubulaire avec bouchon de vis de dépose du canon; garde-main mobile noir en matériau synthétique et crosse anglaise avec poignée-pistolet renflée et tampon de recul; fini bleui.
- livrable en divers ensembles "Combo" avec canon rond sans bande ventilée et guidon à grain d'orge.

Fabricant

- "Maverick Arms Inc." et "Eagle Pass, TX" et "Made in U.S.A" peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à pompe.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - cas types : deux lettres suivies de cinq chiffres et d'une autre lettre (par ex., MVxxxxxB).
Canon	- "24 IN. SLUG" est un exemple d'inscription pouvant figurer sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- "Chambered for 2 3/4 & 3 in. Shells" et "12 GA" et longueur du canon habituellement sur le côté gauche du canon, à l'arrière, et "12 GA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- ce fusil de chasse comporte un magasin tubulaire sous le canon. NOTE : Cette arme à feu a une chambre de trois (3) pouces. - pour les fusils de modèle 88, de calibre 12 et conçus pour les cartouches de 2 ¾ po, la capacité est la suivante lorsqu'une (1) cartouche se trouve dans la chambre : six (6) cartouches pour le modèle à six coups ou huit (8) cartouches pour le modèle à huit coups. Pour les cartouches de 3 po, la capacité est réduite d'une cartouche. - pour le modèle à six (6) coups, la capacité du magasin est de quatre (4) cartouches de calibre 12 et de 3 po. - pour le modèle à huit (8) coups, la capacité du magasin est de six (6) cartouches de calibre 12 et de 3 po.
Remarques	- crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et fût en bois ou en matériau synthétique noir. Poussoir de sûreté et détente à bras déconnecteur. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande (à partir de 1990; une seule tige auparavant) et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Accepte tout canon de calibre 12 de la série Maverick 88 ou de la série Mossberg 500. Canon de 610 mm (24 po) à étranglement cylindrique, de 711 mm (28 po) à étranglement modifié, canon avec ACCU-MOD., avec ou sans bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37327	Maverick	88	Maverick Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41311	Maverick	88	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

88

88 Deer Combo

Deer 88

Deer Combo

Maverick 88 Deer

Maverick 88 Deer Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 747
Marque: Maverick
Modèle: 88 Deer

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	88 Deer
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
747 - 4	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
747 - 5	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
747 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
747 - 7	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- la marque, "Maverick", peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque "Maverick" est utilisée par "Mossberg" et "Maverick Arms Inc."

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Model 88 12GA" peut être marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1990.
- fusil de chasse à répétition et à pompe.
- caractéristiques : canon rond interchangeable ordinaire à organes de visée de fusil; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus plein, à fenêtre d'éjection du côté droit et à chargement inférieur; une ou deux tiges de commande; aucun chien; sûreté transversale sur la partie avant supérieure du pontet et dégagement du mécanisme derrière le pontet; magasin tubulaire à bouchon fileté de désassemblage du canon; garde main nervuré noir synthétique; crosse anglaise noire synthétique à poignée-pistolet galbée et à tampon de recul; finition bleuie.
- peut faire partie de divers ensembles "Combo" comportant un canon rond ordinaire et un guidon à grain d'orge.
- longueur totale de 1003mm (39 ½ po) avec un canon de 508mm (20 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Maverick by Mossberg" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à pompe.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série devrait être composé des lettres préfixes "MV" suivies de 5 chiffres et d'un suffixe alphabétique.
Canon	- "24 IN. SLUG" est un exemple d'inscription pouvant figurer sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- "Chambered for 2 3/4 & 3 in. Shells" et "12 GA" et longueur du canon habituellement sur le côté gauche du canon, à l'arrière et "12 GA" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- fusil de chasse à magasin tubulaire sous le canon. NOTE : Cette arme à feu a une chambre de trois (3) pouces. - la capacité des fusils de modèle 88 utilisant des cartouches de calibre 12 x 2 ¾ po (en incluant une (1) cartouche dans la chambre) est de six (6) cartouches pour le modèle à six coups et de huit (8) cartouches pour le modèle à huit coups. Si des cartouches de 3 pouces sont employées, la capacité totale est réduite d'une (1) cartouche. - le magasin du modèle à six (6) coups accepte quatre (4) cartouches de calibre 12 x 3 po. - le magasin du modèle à huit (8) coups accepte six (6) cartouches de calibre 12 x 3 po.
Remarques	- crosse à poignée-pistolet et fût en bois ou en matériau synthétique; tampon de recul. Verrou transversal et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse; deux tiges de commande (depuis 1990; une seule tige auparavant) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Tout canon de calibre 12 des séries Maverick 88/Mossberg 500 peut être utilisé. Canon à étranglement cylindrique long de 610 mm (24 po), canon à étranglement modifié long de 711 mm (28 po) (ACCU-MOD). Les deux canons peuvent comporter une bande pleine ou ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37327	Maverick	88	Maverick Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41311	Maverick	88	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

31017

31044

88

88 Deer Combo

88 Slug

88 Slugster

M88 Deer

Model 88

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41317
Marque: Maverick
Modèle: 88 Security

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	88 Security
Fabricant:	Maverick Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41317 - 4	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41317 - 5	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41317 - 6	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41317 - 8	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41317 - 21	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - appellation commerciale "Maverick" et(ou) "Maverick Arms Inc" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - "88 et 12GA" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - mis sur le marché en 1993. - fusil de chasse à répétition à pompe. - canon rond interchangeable sans bande ventilée et avec guidon à grain d'orge; carcasse à dessus rigide avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; une ou deux tiges de commande; pas de chien apparent; poussoir de sûreté sur l'avant du pontet et au haut et bouton de déverrouillage du mécanisme à l'arrière du pontet; magasin tubulaire avec bouchon de vis de dépose du canon; garde-main mobile nervuré noir en matériau synthétique et crosse anglaise avec poignée-pistolet renflée et tampon de recul ou monture noire en matériau synthétique avec poignée-pistolet; fini bleui; manchon thermique facultatif. - livrable en ensemble "Combo". - Note : Canons non interchangeables entre modèles à six et à huit coups.
Fabricant	- "Maverick Arms Inc." et "Eagle Pass, TX" et "Made in U.S.A" peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à pompe.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - cas types : deux lettres suivies de cinq chiffres et d'une autre lettre (par ex., MVxxxxxB).
Canon	- longueur du canon habituellement inscrite sur le côté gauche du canon, à l'arrière (par ex., "24 IN.").
Calibre	- "Chambered for 2 3/4 & 3 in. Shells" et "12 GA" et longueur du canon habituellement sur le côté gauche du canon, à l'arrière, et "12 GA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- ce fusil de chasse comporte un magasin tubulaire sous le canon. NOTE : Cette arme à feu a une chambre de trois (3) pouces. - pour les fusils de modèle 88, de calibre 12 et conçus pour les cartouches de 2 ¾ po, la capacité est la suivante lorsqu'une (1) cartouche se trouve dans la chambre : six (6) cartouches pour le modèle à six coups ou huit (8) cartouches pour le modèle à huit coups. Pour les cartouches de 3 po, la capacité est réduite d'une cartouche. - pour le modèle à six (6) coups, la capacité du magasin est de quatre (4) cartouches de calibre 12 et de 3 po. - pour le modèle à huit (8) coups, la capacité du magasin est de six (6) cartouches de calibre 12 et de 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37327	Maverick	88	Maverick Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41311	Maverick	88	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

88

88 Security Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 748
Marque: Maverick
Modèle: 88 Security

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	88 Security
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
748 - 4	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
748 - 5	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
748 - 6	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
748 - 8	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
748 - 35	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
748 - 21	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "Maverick" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la marque de commerce "Maverick" est utilisé par "Mossberg" et "Maverick Arms Inc."

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - "Model 88" devrait être marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché en 1993. - fusil de chasse à répétition et à pompe. - caractéristiques : canon rond interchangeable ordinaire à organes de visée de fusil; boîtier de culasse/carcasse en alliage à dessus plein, à fenêtre d'éjection du côté droit et à chargement inférieur; une ou deux tiges de commande; aucun chien; sûreté transversale sur la partie avant supérieure du pontet et dégagement du mécanisme derrière le pontet; magasin tubulaire à bouchon fileté de désassemblage du canon; garde main nervuré noir synthétique; crosse anglaise noire synthétique à poignée-pistolet galbée et à tampon de recul ou monture noire synthétique à poignée-pistolet; finition bleuie; peut comporter un bouclier thermique de canon. - peut faire partie d'un ensemble "Combo". - remarque : canons des modèles à six et à huit coups non interchangeables. - longueur totale de 1041 mm (41 po) avec un canon de 508 mm (20 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
Fabricant	- "Maverick by Mossberg" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à pompe.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série était composé de deux lettres préfixes suivies de 5 chiffres et d'une lettre suffixe.
Canon	- la longueur du canon figure habituellement sur le côté gauche du canon, à l'arrière (ex.: "24 IN.").
Calibre	- "Chambered for 2 3/4 & 3 in. Shells" et "12 GA" et longueur du canon habituellement sur le côté gauche du canon, à l'arrière et "12 GA" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- fusil de chasse avec magasin tubulaire sous le canon. NOTE : Cette arme à feu a une chambre de 3 pouces. - capacité totale des modèles 88, de calibre 12 x 2 ¾ po, et incluant une (1) cartouche dans la chambre : six (6) cartouches pour le modèle à six coups ou huit (8) cartouches pour le modèle à huit coups. Si des cartouches de 3 pouces sont utilisées, la capacité est réduite d'une (1) cartouche. - capacité du magasin du modèle à six (6) coups : quatre (4) cartouches de calibre 12 x 3 po. - capacité du magasin du modèle à huit (8) coups : six (6) cartouches de calibre 12 x 3 po.
Remarques	- crosse normale en matériau synthétique noir avec tampon de recul ou crosse à poignée-pistolet et fût. Poussoir de sûreté et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Culasse ordinaire, pompe à deux tiges et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Bouclier thermique facultatif avec canons de 470 mm (18.5 po) et de 508 mm (20 po). Canons de 470 mm (18.5 po), de 508 mm (20 po) et de 610 mm (24 po) cylindriques, sans bande ventilée. Canon de 711 mm (28 po, avec ou sans bande ventilée) à étranglement modifié ou ACC-Mod. Tout canon des séries Maverick 88/Mossberg 500 peut être utilisé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37327	Maverick	88	Maverick Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41311	Maverick	88	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
127090	G-Man Weaponry	PGS10	G-Man Weaponry/Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
127091	G-Man Weaponry	PGS12	G-Man Weaponry/Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

31023

31046

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

88

88 Security Combo

88 Special Purpose

Model 88

Security Combo

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41301
Marque: Maverick
Modèle: 91

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	91
Fabricant:	Maverick Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41301 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41301 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce "Maverick" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté inférieur avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle a été mis sur le marché en 1991.
- il s'agit d'un fusi à répétition à pompe.
- caractéristiques : canon rond à bande lisse ou ventilée avec étranglements vissables; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection sur la droite et fenêtre de chargement sur le dessous; double tige de commande; magasin tubulaire; sans chien; garde-main et crosse a poignée-pistolet synthétiques noires avec tampon de recul.

Fabricant

- "Maverick Arms Inc." et "Eagles Pass, TX" et "Made in U.S.A.", habituellement en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à glissière.
- verrou lisse, double tige de commande coulissante et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé.
- la culasse se verrouille au canon.
- sécurité de détente à verrou transversal et détente déconnectable.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série devrait être constitué du préfixe alphabétique "MV" avec cinq chiffres et un suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- accepte tout canon Maverick 91/Mossberg 835 UNTI-MAG de calibre 12.
Calibre	- inscrit à l'arrière du canon, à gauche.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1043	Mossberg	835 Ulti-Mag	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

91 Accu-Mag

91 Accu-Mod

91 Field

Accu-Mag

M91

Model 91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 750
Marque: Maverick
Modèle: 91

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	91
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
750 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
750 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "Maverick", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "Model 91" et "12 GA" et "Maverick by Mossberg" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- fabriqué de 1991 à 1995.
- crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique noir; tampon de recul; poussoir de sûreté et détente avec bras déconnecteur; verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé; la culasse se verrouille au canon; canon facile à changer sans aucun outil.
- canon à étranglement maximum de 711 mm (28 po) ou canon cylindrique de 470 mm (18.5 po), avec ou sans bande ventilée.
- accepte tout canon de calibre 12 des séries Maverick 91/Mossberg 835 UNI-MAG.

Fabricant

- "Mossberg" apparaît habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à pompe.
- verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé.
- la culasse se verrouille au canon.
- poussoir de sûreté et détente avec bras déconnecteur.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série se compose des lettres "MV" suivies de 5 chiffres et d'une autre lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- accepte tout canon de calibre 12 des séries Mossberg 835 UNI-MAG.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Coups	- fusil de chasse à magasin tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon indiqués sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1043	Mossberg	835 Ulti-Mag	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

91 Acc-Mod

91 Accu-Mag

91 Field

M91

Model 91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41305
Marque: Maverick
Modèle: 95

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	95
Fabricant:	Maverick Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41305 - 1	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1995.
- monture noire en matériau synthétique, tampon de recul en caoutchouc et fini bleui.
- armement automatique à la remontée.
- sûreté rotative ambidextre.
- verrou et deux extracteurs à dépose rapide.
- hausse en U, guidon à grain d'orge, fixations pour lunette de visée; canon à étranglement modifié avec bande ordinaire ou ventilée.

Numéro de série

- à l'arrière du boîtier de culasse, à gauche.
- MV, 5 chiffres et une lettre.

Canon

- inscrit à l'arrière du canon, à gauche.

Calibre

- inscrit à l'arrière du canon, à gauche.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- longueur de la chambre, calibre, étranglement et longueur du canon indiqués sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 751
Marque: Maverick
Modèle: 95

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	95
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
751 - 1	12 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
751 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1995-jusqu'à aujourd'hui.
- monture en matériau synthétique noir avec tampon de recul en caoutchouc; métal bleui.
- armement automatique à la remontée.
- sûreté rotative ambidextre.
- verrou et extracteur double à dépose rapide.
- hausse en U, guidon à grain d'orge et fixations pour lunette de visée; canon à étranglement modifié avec bande ordinaire ou ventilée.

Numéro de série

- à l'arrière du boîtier de culasse, à gauche.
- MV, 5 chiffres et une lettre.

Canon

- inscrits à l'arrière du canon, à gauche.

Calibre

- inscrits à l'arrière du canon, à gauche.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135338
Marque: Maverick
Modèle: HS12

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	HS12
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135338 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135338 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Maverick Arms, un "M" entouré d'un cercle et l'inscription "MAVERICK" figurent des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Maverick Arms, un "M" entouré d'un cercle figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Imported by Maverick Arms Inc. Eagle Pass, TX" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit du canon.
- arme mise sur le marché en 2011.
- caractéristiques : canons superposés ronds à âme lisse avec guidon à fibre optique, rail supérieur Picatinny, et rail inférieur Picatinny; arme à bascule avec levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; détente simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir quadrillé avec tampon de recul; fini bleui mat.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 927 mm (36,5 po) et le poids moyen est de 2,83 kg (6,25 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN TURKEY" et "MADE BY KHAN" figurent sur l'arme à feu.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est située à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche ou sur le dessous du levier de dégagement du canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série est constitué du préfixe de deux lettres "TR" suivi de huit chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'identification du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143900	Maverick	HS12 Thunder Ranch	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

75445

75447

75449

75460

75461

HS 12

HS-12

HS12 Field

HS12 Field/Tactical

HS12 Hunter

HS12 Over And Under

HS12 Tactical

Maverick HS12

Maverick Hunter

Maverick Over and Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Maverick Arms

Redl Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143900
Marque: Maverick
Modèle: HS12 Thunder Ranch

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	HS12 Thunder Ranch
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143900 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Maverick Arms, la lettre "M" à l'intérieur d'un cercle, figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Imported by Maverick Arms Inc. Eagle Pass, TX" figure sur le côté gauche du canon supérieur de l'arme examinée.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "HS12", ou "HS-12", figure généralement sur l'ensemble canon.
- l'inscription "THUNDER RANCH" sous forme de logo figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "THUNDER RANCH" est un établissement de formation sur les armes à feu situé aux États-Unis.
- caractéristiques : canons superposés ronds à âme lisse avec guidon à fibre optique, rail Picatinny sur le dessus ainsi que sur les côtés gauche et droit; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; détente simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en néoprène avec tampon de recul; fini noir mat.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 927 mm (36,5 po) et son poids moyen est de 2,83 kg (6,25 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MADE IN TURKEY" et "MADE BY KHAN" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société Khan a été fondée en 1985.
- le siège social de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Istanbul, en Turquie.
- l'usine de production de la société Khan (Khan Arms Company/Khan-Arthemis Shotgun/Khan Shotguns) est situé à Uzumlu/Konya, en Turquie.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.
- le numéro de série est constitué du préfixe de deux lettres "TR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135338	Maverick	HS12	Khan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

75462

HS-12

HS-12 Thunder Ranch

HS12

Over and Under Thunder Ranch

Thunder Ranch

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Maverick Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41307
Marque: Maverick
Modèle: HS410

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	HS410
Fabricant:	Maverick Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41307 - 1	410 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1993-jusqu'à aujourd'hui.
- inscriptions "MAVERICK Arms Inc. Eagle Pass Tx. HS 410 GA" (sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant) ou "Model HS 410 GA- Maverick by Mossberg" (sur le côté gauche du boîtier de culasse)
- dimensions et poids réduits, monture à poignée-pistolet en matériau synthétique, tampon de recul souple et fût à poignée-pistolet avec viseur laser intégré (après avril 1991).
- sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et mécanisme de détente avec séparateur.
- deux tiges de commande, verrou lisse, boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé.
- la culasse se verrouille au canon.
- un accessoire mixte "étranglement très ouvert et frein de bouche" est fixé à la bouche.

Numéro de série

- à l'arrière du boîtier de culasse, à gauche. Lettre et 6 chiffres.

Canon

- longueur avec étranglement.
- inscrit à l'arrière du canon, à gauche.

Calibre

- inscrit à l'arrière du canon, à gauche.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HS 410

HS-410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 752
Marque: Maverick
Modèle: HS410

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	HS410
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
752 - 1	410 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1993-jusqu'à aujourd'hui.
- inscriptions "MAVERICK Arms Inc. Eagle Pass Tx. HS 410 GA" (sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant) ou "Model HS 410 GA- Maverick by Mossberg" (sur le côté gauche du boîtier de culasse)
- dimensions et poids réduits; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique, tampon de recul souple et fût avec poignée-pistolet. Viseur laser intégré (après avril 1991).
- sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire.
- magasin tubulaire sous le canon.
- mécanisme à pompe à deux tiges, culasse lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Bouche formant à la fois cache-flamme et frein de bouche.

Numéro de série

- à l'arrière du boîtier de culasse, à gauche. Lettre et 6 chiffres.

Canon

- longueur avec étranglement.
- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.

Calibre

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

HS 410

HS-410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131170
Marque: Maverick
Modèle: Hunter

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	Hunter
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131170 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un "M" entouré d'un cercle et l'inscription "MAVERICK" figurent des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Imported by Maverick Arms Inc. Eagle Pass, TX" figure sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- mis sur le marché en 2010.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds à âme lisse superposés avec bande supérieure rigide, bande médiane ventilée, guidon à grain d'orge en métal et étrangleur interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en acier à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté/sélecteur de canon; éjecteurs; crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique noir quadrillée avec tampon de recul; fini bleui mat.
- avec un canon de 711 mm (28 po), sa longueur totale est de 1 168 mm (46 po) et son poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by KhanArt S.S." figure sur le canon supérieur gauche.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse supérieure ou sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier basculant.
- le numéro de série est habituellement reproduit sur le dessous de l'ensemble de canons.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75445

Field Over & Under

Hunter Field

Hunter Over & Under

Maverick Hunter

Maverick Hunter-Over-And-Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Maverick Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142881
Marque: Maverick
Modèle: Hunter IHEA Non Firing Gun

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	Hunter IHEA Non Firing Gun
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142881 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un "M" entouré d'un cercle et l'inscription "MAVERICK" ont été relevés des deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Imported by Maverick Arms Inc. Eagle Pass, TX" a été relevée sur le côté gauche du canon supérieur.

Modèle

- l'inscription "Hunter" n'a pas été relevée sur l'arme à feu.
- les inscriptions "INTERNATIONAL HUNTER EDUCATION ASSOCIATION", "IHEA" et "Responsible Hunting" ont été relevées sur trois lignes sur le côté gauche de la crosse.
- l'inscription "MOSSBERG" a été relevée sur le côté droit de la crosse.
- l'inscription "NON FIRING GUN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IHEA" est l'abréviation de "International Hunter Education Association" (association internationale d'éducation des chasseurs).
- caractéristiques : canons ronds superposés à âme lisse avec bande de visée supérieure pleine, bande de visée médiane ventilée, guidon à grain d'orge en laiton et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse en acier à bascule avant avec levier d'ouverture et sélecteur de canon/sûreté sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs; détente simple; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique orange quadrillé avec tampon de recul; fini bleui mat.
- avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 168 mm (46 po) et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by KhanArt S.S." a été relevée sur le canon supérieur gauche.

Mécanisme

- canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la queue de carcasse supérieure ou le boîtier de culasse/la carcasse, sous le levier d'ouverture, ainsi que sous l'ensemble de canons.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "TR", suivi du nombre "12" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon supérieur.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme neutralisée ("NON FIRING GUN") a été modifiée pour pouvoir être utilisée en toute sécurité en salle de classe lors de la formation sur les armes à feu; on a retiré ou modifié certains composants, comme le percuteur. - cette arme neutralisée ("NON FIRING GUN") utilise le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme à feu et est classifiée "sans restriction" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

88445

Field Over & Under Non Firing Gun

Hunter Field Non Firing Gun

Hunter Over & Under Non Firing Gun

IHEA Non Firing Gun

Mav IHEA Over/Under 28" Blue

Maverick Hunter Non Firing Gun

Maverick Hunter-Over-And-Under Non Firing Gun

Mossberg Maverick Hunter IHEA Non Firing Gun

Non Firing Gun

TR12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Maverick Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131171
Marque: Maverick
Modèle: Maverick

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	Maverick
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131171 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131171 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Maverick" et/ou "Maverick by Mossberg" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- mise sur le marché en 2010.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond flottant rayé par olivage; boîtier de culasse/carcasse au contour arrondi avec support de lunette de visée de type Weaver; chargeur à alimentation par le haut; pas d'organe de visée métallique; crosse monobloc à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillé avec ou sans tampon de recul réglable; battants de bretelles intégrés.
- longueur totale de 1 080mm (42,5 po) avec un canon de 559 mm (22 po), et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
- Maverick disponible en mécanisme long ou court.
- cette arme à feu est aussi disponible avec une crosse synthétique et des séparateurs supplémentaires pour la longueur de système de réglage connus sous le nom de "Super Bantam".

Fabricant

- "Maverick by Mossberg" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131612	Maverick	Maverick Super Bantam	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
131613	Maverick	Maverick Short	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

28850

28860

Maverick All Purpose Rifle

Maverick Bolt Ation Centrefire Rifles

Maverick Long

Maverick Long Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131613
Marque: Maverick
Modèle: Maverick Short

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	Maverick Short
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131613 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131613 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAVERICK" par-dessus "BY MOSSBERG" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- mise sur le marché en 2010.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon flottant rayé par olivage; couronne de bouche en retrait; pas d'organe de visée; support de lunette de visée de type weaver installé en usine; crosse synthétique quadrillée noire avec tampon de recul en caoutchouc; sécurité située à l'arrière de la crosse, à droite; fini noir mat sur les surfaces métalliques.
- longueur totale de 1 067mm (42,0 po) avec un canon de 559 mm (22 po), et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).
- Maverick disponible avec deux mécanismes, long ou court.
- cette arme à feu est aussi disponible avec une crosse synthétique et des séparateurs supplémentaires pour la longueur de système de réglage connus sous le nom de "Super Bantam".

Fabricant

- "MAVERICK" par-dessus "BY MOSSBERG" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- l'inscription "EAGLE PASS, TX, USA" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131171	Maverick	Maverick	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
131612	Maverick	Maverick Super Bantam	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

28820

28830

MAVBA

Maverick Rifle

Maverick Short Action

Maverick bolt action

Sporter Short Action

bolt action Maverick

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131612
Marque: Maverick
Modèle: Maverick Super Bantam

Sommaire

Marque:	Maverick
Modèle:	Maverick Super Bantam
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131612 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131612 - 2	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAVERICK" par-dessus "BY MOSSBERG" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- mise sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon flottant rayé par olivage; couronne de bouche en retrait; pas d'organe de visée; support de lunette de visée de type weaver installé en usine; crosse synthétique quadrillée noire avec pièces d'espacement supplémentaires pour le réglage de la longueur; sécurité située à l'arrière de la crosse, à droite; fini noir mat sur les surfaces métalliques.
- longueur totale de 984mm (38,75 po) avec un canon de 508 mm (20,0 po), et poids moyen de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- "MAVERICK" par-dessus "BY MOSSBERG" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- situé sur le côté arrière gauche de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur interne.

Autres marquages - l'inscription "EAGLE PASS, TX, USA" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131171	Maverick	Maverick	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
131613	Maverick	Maverick Short	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

26240

28840

Bantam Rifle

Bantam Short Action Rifle

MAVBA

Maverick Bantam Rifle

Maverick Short Action Rifle

Short Action Bantam

Super Bantam

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 52019
Marque: Maverick Firearms
Modèle: JS-9

Sommaire

Marque:	Maverick Firearms
Modèle:	JS-9
Fabricant:	Stallard Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
52019 - 1	9MM LUGER	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Maverick Firearms" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- "Model JS-9MM" sur le côté gauche de la glissière. - mis sur le marché en 1990. - caractéristiques : simple action; sûreté ergonomique; chargeur détachable; fini nickelé, bleui mat ou noir satiné; plaquettes de crosse en matériau synthétique; organes de visée fixes.
Fabricant	- "Mfg. by Stallard Arms Inc." et "Mansfield, Oh." figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série sur l'arrière de la poignée d'une arme examinée. - numéro de série composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- modèle vendu sous différentes marques par MKS SUPPLIES, BEEMILLER INCORPORATED, HASKELL MANUFACTURING, IBERIA FIREARMS INCORPORATED et STALLARD ARMS. - armes apparemment identiques, à l'exception des inscriptions et du fini.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24145	Stallard Arms	JS-9	Stallard Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

JS

JS 9

JS-9MM

JS9

Model JS-9MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121606
Marque: MAVI
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	MAVI
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	MAVI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121606 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121606 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MAVI" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée pour les fusils à percussion Mavi dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques : canon octogonal bleui; hausse réglable; double détente; platine cémentée; baguette; plaque de couche, compartiment pour chiffons, etc., pontet, bout du fût et viroles de baguette en laiton.
Fabricant	- "M.A.V.I." et "Gardone V.T. Italy" figure sur le côté du canon/du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon et répété sur le bouchon de culasse. - posibilité de deux zéros suivis de quatre chiffres.
Calibre	- "CAL 45" sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "BLACK POWDER ONLY
- MADE IN ITALY - " sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- poinçons d'homologation italiens sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145088
Marque: MAVI
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	MAVI
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	MAVI
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145088 - 2	28 GA X 2 3/4"	1	498	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145088 - 1	410 GA X 3"	1	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "M.A.V.I." et "Gardone V.T. Italy" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MAVI" figure généralement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse repliable.
- caractéristiques : canon rond et bleui à âme lisse avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, articulé(e) à l'avant, avec ciselures en volutes et sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; levier d'ouverture situé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet; extracteur uniquement; sans chien; mécanisme repliable permettant de pivoter le canon sous la crosse aux fins de rangement; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "M.A.V.I." et "Gardone V.T. Italy" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MAVI" figure généralement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les plats des canons.

Calibre

- le calibre figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27352	Galef	Companion	MAVI	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Abercrombie & Fitch

Eagle Arms

Galef

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145087
Marque: MAVI
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	MAVI
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	MAVI di Salvinelli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145087 - 1	410 GA X 3"	1	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "M.A.V.I. DI SALVINELLI" et "GARDONE V.T. BRESCIA" figurent sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "MAVI" figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse repliable.
- caractéristiques : canon rond et bleui à âme lisse avec bande supérieure ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé, articulé(e) à l'avant, avec ciselures en volutes; levier d'ouverture situé sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet; extracteur uniquement; sans chien; la sûreté de type transversale bloque la détente; mécanisme repliable permettant de pivoter le canon sous la crosse aux fins de rangement; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "M.A.V.I. DI SALVINELLI" et "GARDONE V.T. BRESCIA" figurent sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "MAVI" figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur les plats des canons.

Calibre

- l'inscription "410/76" figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
145069	Dakin	Single Barrel Folding Shotgun	MAVI di Salvinelli	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Single Barrel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dakin Gun Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159747
Marque: Maxim
Modèle: 3.7cm Maschinen Kanone

Sommaire

Marque:	Maxim
Modèle:	3.7cm Maschinen Kanone
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159747 - 1	37X94R	N/D	1100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM PAT." figure sur la plaque d'identification.

Modèle

- l'inscription "3.7 cm Masch.K." figure généralement sur la plaque d'identification.
- il s'agit d'un exemple du canon automatique "Pom-Pom" de 37 mm conçu par Hiram Maxim en 1885, basé sur sa mitrailleuse de calibre carabine qui avait été une réussite, mais agrandi pour accepter une cartouche de calibre 37 mm (37 mm étant le plus petit calibre d'obus explosif permis en vertu de la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1863). Les premières versions de ce canon automatique ont été fabriquées par la Maxim-Nordenfelt Company de la Suède (après que Maxim ait acheté Nordenfelt pour éliminer une firme rivale), et des copies autorisées ont été fabriquées par DWM de l'Allemagne. Après avoir été la cible du "Pom-Pom" fabriqué en Allemagne, au début de la guerre des Boers en Afrique du Sud, la Grande-Bretagne a commandé ses propres versions du "Pom-Pom" à la filiale anglaise de Maxim, Vickers-Maxim.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement de la mitrailleuse Maxim très agrandie, avec une chemise d'eau entourant le canon, un guidage d'alimentation à bande en laiton sur le côté droit, et une poignée d'armement qui va et vient à mesure que l'arme tire; viseurs ouverts réglables (les viseurs peuvent varier, selon que le canon était utilisé sur un affût, à bord d'un navire ou à des fins antiaériennes); boîtier de culasse/carcasse carré doté d'une plaque d'identification rivetée sur le dessus; ensemble poignée/détente en laiton sur le côté inférieur arrière du boîtier de culasse.
- selon la version particulière : ces canons peuvent aussi être munis d'un type inhabituel de bras/crosse avec une ou plusieurs poignées, afin de permettre au tireur de régler son pointage en se penchant sur l'arme avec l'épaule gauche, et en tirant avec la main droite.
- ces canons ont été largement utilisés à bord de navires pour contrer la menace des rapides torpilleurs, et des exemplaires ont été utilisés sur des affûts terrestres tout au long de la Première Guerre mondiale.
- poids de 186 kg/410 lb, avec une longueur totale de 1850 mm.

Fabricant

- l'inscription "DEUTSCHE WAFFEN UND MUNITIONSFABRIKEN BERLIN" figure sur la plaque d'identification.
- DWM était le concessionnaire allemand de la société Maxim Nordenfelt Gun & Ammunition Company, autorisé à produire les mitrailleuses et le canon selon les brevets d'Hiram Maxim.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque d'identification sur le côté gauche du canon.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159728	Maxim	QF 1 Pounder	Vickers	Canon	Automatique
159746	Maxim	37mm Rekul Kanon	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

3.7cm Machine Cannon

37mm Machine Cannon

Pom Pom

Pom-Pom

Quick Firing 1 Pounder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159746
Marque: Maxim
Modèle: 37mm Rekul Kanon

Sommaire

Marque:	Maxim
Modèle:	37mm Rekul Kanon
Fabricant:	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159746 - 1	37X94R	N/D	1100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM NORDENFELT G&A Co Ld" figure sur une plaque d'identification sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "37m/m REKUL KANON" figure généralement sur la plaque d'identification.
- il s'agit d'un exemple du canon automatique "Pom-Pom" de 37 mm conçu par Hiram Maxim en 1885, basé sur sa mitrailleuse de calibre carabine qui avait été une réussite, mais agrandi pour accepter une cartouche de calibre 37 mm (37 mm étant le plus petit calibre d'obus explosif permis en vertu de la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1863). Les premières versions de ce canon automatique ont été fabriquées par la Maxim-Nordenfelt Company de la Suède (après que Maxim ait acheté Nordenfelt pour éliminer une firme rivale), et des copies autorisées ont été fabriquées par DWM de l'Allemagne. Après avoir été la cible du "Pom-Pom" fabriqué en Allemagne, au début de la guerre des Boers en Afrique du Sud, la Grande-Bretagne a commandé ses propres versions du "Pom-Pom" à la filiale anglaise de Maxim, Vickers-Maxim.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement de la mitrailleuse Maxim très agrandie, avec une chemise d'eau entourant le canon, un guidage d'alimentation à bande en laiton sur le côté droit, et une poignée d'armement qui va et vient à mesure que l'arme tire; viseurs ouverts réglables (les viseurs peuvent varier, selon que le canon était utilisé sur un affût, à bord d'un navire ou à des fins antiaériennes); boîtier de culasse/carcasse carré doté d'une plaque d'identification rivetée sur le dessus; ensemble poignée/détente en laiton sur le côté inférieur arrière du boîtier de culasse.
- selon la version particulière : ces canons peuvent aussi être munis d'un type inhabituel de bras/crosse avec une ou plusieurs poignées, afin de permettre au tireur de régler son pointage en se penchant sur l'arme avec l'épaule gauche, et en tirant avec la main droite.
- poids de 186 kg/410 lb, avec une longueur totale de 1850 mm.

Fabricant

- l'inscription "MAXIM NORDENFELT G&A Co Ld" figure sur une plaque d'identification sur le dessus du canon.
- la société Maxim Nordenfelt Gun & Ammunition Company, Limited était le fruit d'une brève prise de contrôle non sollicitée de la "Nordenfelt Guns and Ammunition Company" de la Suède par Hiram Maxim en 1888. Lorsque Hiram Maxim a commencé à vendre sa mitrailleuse actionnée par recul en Europe, son principal compétiteur semblait être Nordenfelt (le fabricant d'un canon multitube à obturation par la douille et à commande manuelle, en calibres convenant pour l'utilisation par l'infanterie et à bord de navires), alors, il a tout de suite acheté l'entreprise à Nordenfelt. Maxim Nordenfelt a autorisé diverses puissances européennes à fabriquer et à utiliser les mitrailleuses et le canon léger brevetés par Maxim, y compris l'Allemagne, mais la société a été liquidée après que Maxim ait déménagé ses opérations européennes chez son concessionnaire britannique, Vickers.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque d'identification sur le dessus du canon.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159728	Maxim	QF 1 Pounder	Vickers	Canon	Automatique
159747	Maxim	3.7cm Maschinen Kanone	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

37mm Recoil Cannon

Pom Pom

Pom-Pom

Quick Firing 1 Pounder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159728
Marque: Maxim
Modèle: QF 1 Pounder

Sommaire

Marque:	Maxim
Modèle:	QF 1 Pounder
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159728 - 1	37X94R	N/D	1100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "V.S.M.", signifiant "Vickers, Sons & Maxim", figure sur la plaque d'identification.

Modèle

- l'inscription "Q.F.1. Pdr" figure généralement sur la plaque d'identification.
- il s'agit d'un exemple du canon automatique "Pom-Pom" de 37 mm conçu par Hiram Maxim en 1885, basé sur sa mitrailleuse de calibre carabine qui avait été une réussite, mais agrandi pour accepter une cartouche de calibre 37 mm (37 mm étant le plus petit calibre d'obus explosif permis en vertu de la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1863). Les premières versions de ce canon automatique ont été fabriquées par la Maxim-Nordenfelt Company de la Suède (après que Maxim ait acheté Nordenfelt pour éliminer une firme rivale), et des copies autorisées ont été fabriquées par DWM de l'Allemagne. Après avoir été la cible du "Pom-Pom" fabriqué en Allemagne, au début de la guerre des Boers en Afrique du Sud, la Grande-Bretagne a commandé ses propres versions du "Pom-Pom" à la filiale anglaise de Maxim, Vickers-Maxim.
- caractéristiques : disposition et fonctionnement de la mitrailleuse Maxim très agrandie, avec une chemise d'eau entourant le canon, un guidage d'alimentation à bande en laiton sur le côté droit, et une poignée d'armement qui va et vient à mesure que l'arme tire; viseurs ouverts réglables (les viseurs peuvent varier, selon que le canon était utilisé sur un affût, à bord d'un navire ou à des fins antiaériennes); boîtier de culasse/carcasse carré doté d'une plaque d'identification rivetée sur le dessus; ensemble poignée/détente en laiton sur le côté inférieur arrière du boîtier de culasse.
- selon la version particulière : ces canons peuvent aussi être munis d'un type inhabituel de bras/crosse avec une ou plusieurs poignées, afin de permettre au tireur de régler son pointage en se penchant sur l'arme avec l'épaule gauche, et en tirant avec la main droite.
- ces canons ont été largement utilisés à bord de navires pour contrer la menace des rapides torpilleurs, et les versions ultérieures Mk. 2 ont été utilisées comme artillerie antiaérienne durant la Première Guerre mondiale, avec un succès limité.
- poids de 186 kg/410 lb, avec une longueur totale de 1850 mm.

Fabricant

- l'inscription "V.S.M.", signifiant "Vickers, Sons & Maxim", figure sur la plaque d'identification.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur une plaque d'identification sur le dessus du canon.

Coups - arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
159746	Maxim	37mm Rekul Kanon	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition	Canon	Automatique
159747	Maxim	3.7cm Maschinen Kanone	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Canon	Automatique

Autre nom/code de produit

Pom Pom

Pom-Pom

Q.F.1.Pdr

Quick Firing 1 Pounder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199359
Marque: Maxim Defense
Modèle: MD11

Sommaire

Marque:	Maxim Defense
Modèle:	MD11
Fabricant:	Maxim Defense Industries, LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199359 - 1	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199359 - 4	308 WIN	20	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199359 - 5	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199359 - 2	5.56MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199359 - 3	6.5MM CREEDMOOR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAXIM DEFENSE" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- L'inscription "MAXIM DEFENSE INDUSTRIES, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé de la lettre majuscule "M" à l'intérieur d'une forme hexagonale ou d'un schéma unifilaire hexagonal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2023. - L'inscription "MD:11" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "STONE SR-25". - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse usiné en aluminium/titane/acier inoxydable avec puits d'alimentation intégré; sélecteur ambidextre, arrêtoir de chargeur et poignée d'armement; options variées de couleur et de monture. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - Levier de démontage situé sur le côté de l'arme à feu.
Fabricant	- L'inscription "MAXIM DEFENSE INDUSTRIES, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MAXIM DEFENSE" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé de la lettre majuscule "M" à l'intérieur d'une forme hexagonale ou d'un schéma unifilaire hexagonal. - "MAXIM DEFENSE" a été fondée en 2013. - "MAXIM DEFENSE INDUSTRIES, LLC" est située à Saint Cloud, Minnesota, États-Unis. - "Maxim Defense" a débuté par la recherche-développement (R.-D.) lié aux produits d'armes à feu, tels que divers accessoires, options de monture et configurations plus légères des articles les plus courants. - "Maxim Defense Industries" a concentré ses compétences sur la R.-D. et la fabrication d'armes et d'armes à feu pour les forces militaires américaines et de l'OTAN, les agences gouvernementales et les premiers intervenants pour la défense du territoire national. - "Maxim Defense Industries", grâce au parrainage du MCoE (Maneuver Center of Excellence) de l'armée américaine pour faire partie de l'Army Expeditionary Warrior Experiment (AEWE), a produit plusieurs armes à feu précises et produits associés pour des essais et des usages militaires, en 2020.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

680017482350

680017482367

680017482374

680017482619

680017482626

680017482633

680017482671

680017482688

680017482695

680017482701

680017482718

680017482725

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

680017487232

680017487249

680017487256

680017487263

680017487270

680017487287

680017487355

680017487362

680017487379

680017487386

680017487393

680017487409

MD 11

MD 11 Arid

MD 11 Black

MD 11 Urban Gray

MD 11 Urban Grey

MD-11

MD-11 Arid

MD-11 Black

MD-11 Urban Gray

MD-11 Urban Grey

MD11 Arid

MD11 Black

MD11 Urban Gray

MD11 Urban Grey

MD11:1114

MD11:1114 ARCA - ARID

MD11:1114 ARCA - Black

MD11:1114 ARCA - Urban Grey

MD11:1114 ARID

MD11:1114 Black

MD11:1114 Urban Grey

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MD11:1116 ARCA - ARID

MD11:1116 ARCA - Black

MD11:1116 ARCA - Urban Grey

MD11:1116 ARID

MD11:1116 Black

MD11:1116 Urban Grey

MD11:1118 ARID

MD11:1118 Black

MD11:1118 Urban Grey

MD:11

MD:11 Arid

MD:11 Black

MD:11 Urban Gray

MD:11 Urban Grey

MXM-48235

MXM-48236

MXM-48237

MXM-48261

MXM-48262

MXM-48263

MXM-48267

MXM-48268

MXM-48269

MXM-48270

MXM-48271

MXM-48272

MXM-48723

MXM-48724

MXM-48725

MXM-48726

MXM-48727

MXM-48728

MXM-48735

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MXM-48736

MXM-48737

MXM-48738

MXM-48739

MXM-48740

SR25

Stoner SR25

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199357
Marque: Maxim Defense
Modèle: MD9

Sommaire

Marque:	Maxim Defense
Modèle:	MD9
Fabricant:	Maxim Defense Industries, LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199357 - 7	9MM LUGER	10	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199357 - 1	9MM LUGER	10	147	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199357 - 8	9MM LUGER	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199357 - 3	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199357 - 5	9MM LUGER	30	114	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199357 - 2	9MM LUGER	30	147	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199357 - 6	9MM LUGER	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199357 - 4	9MM LUGER	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "MAXIM DEFENSE" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - L'inscription "MAXIM DEFENSE INDUSTRIES, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé de la lettre majuscule "M" à l'intérieur d'une forme hexagonale ou d'un schéma unifilaire hexagonal.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2022. - L'inscription "MD:9" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "COLT AR15/M16". - Le modèle "MD:9" est disponible en différentes configurations du fabricant, y compris, mais sans s'y limiter : 1) formation pistolet avec monture de pistolet incluse, 2) formation carabine avec canon et fût avant plus longs et 3) formation fusil avec différentes options de monture d'épaule et de canon plus long. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse usiné en aluminium/acier avec puits d'alimentation incliné intégré; partie supérieure du boîtier de culasse interchangeable; options variées de couleur et de crosse. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - Levier de démontage situé sur le côté de l'arme à feu.
Fabricant	- L'inscription "MAXIM DEFENSE INDUSTRIES, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MAXIM DEFENSE" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé de la lettre majuscule "M" à l'intérieur d'une forme hexagonale ou d'un schéma unifilaire hexagonal. - "MAXIM DEFENSE" a été fondée en 2013. - "MAXIM DEFENSE INDUSTRIES, LLC" est située à Saint Cloud, Minnesota, États-Unis. - "Maxim Defense" a débuté par la recherche-développement (R.-D.) lié aux produits d'armes à feu, tels que divers accessoires, options de monture et configurations plus légères des articles les plus courants. - "Maxim Defense Industries" a concentré ses compétences sur la R.-D. et la fabrication d'armes et d'armes à feu pour les forces militaires américaines et de l'OTAN, les agences gouvernementales et les premiers intervenants pour la défense du territoire national. - "Maxim Defense Industries", grâce au parrainage du MCoE (Maneuver Center of Excellence) de l'armée américaine pour faire partie de l'Army Expeditionary Warrior Experiment (AEWE), a produit plusieurs armes à feu précises et produits associés pour des essais et des usages militaires, en 2020.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "GLOCK Pattern".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

680017481636

680017481643

680017481650

680017481698

680017481704

680017481711

680017482022

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

680017482039

680017482046

680017497125

680017497132

680017497149

AR 15

AR 9

AR-15

AR-9

AR15

AR9

MD 9

MD 9 CQB

MD 9 CQB Pistol

MD 9 Carbine

MD 9 K

MD 9 K Pistol

MD 9-K

MD 9-K Pistol

MD 904 K

MD 904-K

MD 905

MD 905 Pistol

MD 905-C

MD 905C

MD-9

MD-9 CQB

MD-9 CQB Pistol

MD-9 Carbine

MD-905

MD-905 Pistol

MD-905-C

MD-905C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MD9 CQB

MD9 CQB Pistol

MD9 Carbine

MD9-K

MD9-K Pistol

MD904-K

MD905

MD905 Pistol

MD905-C

MD905C

MD:9

MD:9 Carbine

MD:9-K

MD:9-K Pistol

MD:904-K

MD:905

MD:905 CQB

MD:905 CQB Pistol

MD:905 Pistol

MD:905-C

MD:905C

MXM-48163

MXM-48164

MXM-48165

MXM-48169

MXM-48170

MXM-48171

MXM-48202

MXM-48203

MXM-48204

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199361
Marque: Maxim Defense
Modèle: MDX

Sommaire

Marque:	Maxim Defense
Modèle:	MDX
Fabricant:	Maxim Defense Industries, LLC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199361 - 1	223 REM	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 2	223 REM	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 3	223 REM	10	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 4	223 REM	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 5	223 REM	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 6	223 REM	30	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 7	223 REM	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 8	223 REM	30	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 9	223 REM	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199361 - 10	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 11	300 AAC BLACKOUT	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 12	300 AAC BLACKOUT	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 13	300 AAC BLACKOUT	10	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 16	300 AAC BLACKOUT	30	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 17	300 AAC BLACKOUT	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 18	300 AAC BLACKOUT	30	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 24	308 WIN	10	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 25	308 WIN	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 29	308 WIN	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 30	308 WIN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 31	5.56MM NATO	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 32	5.56MM NATO	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 33	5.56MM NATO	10	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 34	5.56MM NATO	10	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 35	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199361 - 36	5.56MM NATO	30	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 37	5.56MM NATO	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 38	5.56MM NATO	30	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 51	5.56MM NATO	30	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 39	5.56MM NATO	30	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 40	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 41	7.62MM NATO	10	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 42	7.62MM NATO	10	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 43	7.62MM NATO	10	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 46	7.62MM NATO	30	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 47	7.62MM NATO	30	216	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199361 - 48	7.62MM NATO	30	262	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAXIM DEFENSE" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- L'inscription "MAXIM DEFENSE INDUSTRIES, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé de la lettre majuscule "M" à l'intérieur d'une forme hexagonale ou d'un schéma unifilaire hexagonal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2020. - L'inscription "MDX" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Allie les caractéristiques de conception de plus d'une arme à feu, y compris "COLT AR15/M16". - Le modèle "MDX" est disponible en différentes configurations du fabricant, y compris, mais sans s'y limiter : 1) formation pistolet avec monture de pistolet incluse, 2) formation carabine avec canon et fût avant plus longs et 3) formation fusil avec différentes options de monture d'épaule et canon plus long. - Le modèle "MDX", tel qu'indiqué sur l'arme, peut aussi être appelé "SDX" pour un silencieux intégré et "PDX" pour une configuration de type "pistolet". - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse usiné en aluminium/titane/acier inoxydable avec puits d'alimentation incliné intégré; partie supérieure du boîtier de culasse interchangeable; options variées de couleur et de monture. - Arrêtoir de chargeur situé sur le côté de l'arme à feu. - Levier de démontage situé sur le côté de l'arme à feu.
Fabricant	- L'inscription "MAXIM DEFENSE INDUSTRIES, LLC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MAXIM DEFENSE" figure sur les deux côtés de l'arme à feu. - Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo de l'entreprise est composé de la lettre majuscule "M" à l'intérieur d'une forme hexagonale ou d'un schéma unifilaire hexagonal. - "MAXIM DEFENSE" a été fondée en 2013. - "MAXIM DEFENSE INDUSTRIES, LLC" est située à Saint Cloud, Minnesota, États-Unis. - "Maxim Defense" a débuté par la recherche-développement (R.-D.) lié aux produits d'armes à feu, tels que divers accessoires, options de monture et configurations plus légères des articles les plus courants. - "Maxim Defense Industries" a concentré ses compétences sur la R.-D. et la fabrication d'armes et d'armes à feu pour les forces militaires américaines et de l'OTAN, les agences gouvernementales et les premiers intervenants pour la défense du territoire national. - "Maxim Defense Industries", grâce au parrainage du MCoE (Maneuver Center of Excellence) de l'armée américaine pour faire partie de l'Army Expeditionary Warrior Experiment (AEWE), a produit plusieurs armes à feu précises et produits associés pour des essais et des usages militaires, en 2020.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "AR Pattern". - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "STANAG Pattern". - Modèle conçu pour accepter des chargeurs de type "LANCER".
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci reste désignée comme une "arme à feu prohibée". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) une fois retirés ne changera pas la classification d'arme prohibée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

680017478049

680017478056

680017478063

680017478070

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

680017478247
680017478254
680017478575
680017478582
680017478599
680017478605
680017478612
680017478629
680017478636
680017478643
680017478650
680017478667
680017478674
680017478681
680017479046
680017479053
680017479244
680017479251
680017479442
680017479459
680017479640
680017479657
680017479848
680017479855
680017480042
680017480059
680017480691
680017480707
680017480714
680017481032
680017481049
680017481056
680017481216

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

680017481223

680017481230

680017481513

680017481520

680017481537

680017481575

680017481582

680017481599

680017485160

680017485177

680017485603

MDX 505

MDX 505 ARID

MDX 505 Black

MDX 505 Urban Grey

MDX 508

MDX 508 Arid

MDX 508 CQB Pistol

MDX 508 SBR

MDX 508 SCW

MDX 508 SCW Pistol

MDX 508 SQB

MDX 508 Urban Grey

MDX 508C

MDX 508C Arid

MDX 508C Black

MDX 508C SBR

MDX 508C Urban Gray

MDX 510

MDX 510 Arid

MDX 510 Black

MDX 510 C ARID

MDX 510 C Black

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MDX 510 C Urban Grey

MDX 510 Pistol

MDX 510 Pistol Arid

MDX 510 Pistol Black

MDX 510 Pistol SBR

MDX 510 Pistol Urban Gray

MDX 510 SBR

MDX 510 Urban Gray

MDX 510C

MDX 511

MDX 511 ARID

MDX 511 Black

MDX 511 Urban Grey

MDX 516 ARID

MDX 516 Black

MDX 516 Urban Grey

MDX E

MDX Edition

MDX-508

MDX-508 Arid

MDX-508 CQB Pistol

MDX-508 SBR

MDX-508 SCW

MDX-508 SCW Pistol

MDX-508 SQB

MDX-508 Urban Grey

MDX-508C

MDX-508C Arid

MDX-508C Black

MDX-508C SBR

MDX-508C Urban Gray

MDX-510

MDX-510 Arid

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MDX-510 CQB Pistol

MDX-510 Pistol

MDX-510 Pistol Arid

MDX-510 Pistol Black

MDX-510 Pistol SBR

MDX-510 Pistol Urban Gray

MDX-510 SBR

MDX-510 SCW

MDX-510 SCW Pistol

MDX-510 SQB

MDX-510 Urban Grey

MDX-E

MDX508

MDX508 Arid

MDX508 SBR

MDX508 SCW

MDX508 SCW Pistol

MDX508 SQB

MDX508 Urban Grey

MDX508C

MDX508C Arid

MDX508C Black

MDX508C SBR

MDX508C Urban Gray

MDX510

MDX510 Arid

MDX510 Black

MDX510 Pistol

MDX510 Pistol Arid

MDX510 Pistol Black

MDX510 Pistol SBR

MDX510 Pistol Urban Gray

MDX510 SBR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MDX510 Urban Gray

MDX:508

MDX:508 Arid

MDX:508 CQB Pistol

MDX:508 SBR

MDX:508 SCW

MDX:508 SCW Pistol

MDX:508 SQB

MDX:508 Urban Grey

MDX:508C

MDX:508C Arid

MDX:508C Black

MDX:508C SBR

MDX:508C Urban Gray

MDX:510

MDX:510 Arid

MDX:510 CQB Pistol

MDX:510 Pistol

MDX:510 Pistol Arid

MDX:510 Pistol Black

MDX:510 Pistol SBR

MDX:510 Pistol Urban Gray

MDX:510 SBR

MDX:510 SCW

MDX:510 SCW Pistol

MDX:510 SQB

MDX:510 Urban Grey

MDXE

MXM-47804

MXM-47805

MXM-47806

MXM-47807

MXM-47824

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MXM-47825
MXM-47857
MXM-47858
MXM-47859
MXM-47860
MXM-47861
MXM-47862
MXM-47863
MXM-47864
MXM-47865
MXM-47866
MXM-47867
MXM-47868
MXM-47904
MXM-47905
MXM-47924
MXM-47925
MXM-47944
MXM-47945
MXM-47964
MXM-47965
MXM-47984
MXM-47985
MXM-48004
MXM-48005
MXM-48069
MXM-48070
MXM-48071
MXM-48103
MXM-48104
MXM-48105
MXM-48121
MXM-48122

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MXM-48123

MXM-48151

MXM-48152

MXM-48153

MXM-48157

MXM-48158

MXM-48159

MXM-48516

MXM-48517

MXM-48560

PDX

PDX (TM)

PDX (TM) Arid

PDX (TM) Black

PDX (TM) CQB Pistol

PDX (TM) SBR

PDX (TM) SCW

PDX (TM) SCW Pistol

PDX (TM) SQB

PDX (TM) Urban Gray

PDX Arid

PDX Black

PDX CQB Pistol

PDX Pistol

PDX Pistol Arid

PDX Pistol Black

PDX Pistol SBR

PDX Pistol SCW

PDX Pistol SQB

PDX Pistol Urban Gray

PDX SBR

PDX SCW

PDX SCW Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

PDX SQB

PDX Urban Grey

PDX:SD

PDX:SD Arid

PDX:SD Black

PDX:SD CQB Pistol

PDX:SD Pistol

PDX:SD Pistol Arid

PDX:SD Pistol Black

PDX:SD Pistol SBR

PDX:SD Pistol SCW

PDX:SD Pistol SQB

PDX:SD Pistol Urban Gray

PDX:SD SBR

PDX:SD SCW

PDX:SD SCW Pistol

PDX:SD SQB

PDX:SD Urban Gray

SDX

SDX 505

SDX 505 CQB Pistol

SDX 505 SBR

SDX 505 SCW

SDX 505 SCW Pistol

SDX 505 SQB

SDX 505 Urban Grey

SDX 508

SDX 508 CQB Pistol

SDX 508 SBR

SDX 508 SCW

SDX 508 SCW Pistol

SDX 508 SQB

SDX 508 Urban Grey

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SDX 510

SDX 510 CQB Pistol

SDX 510 SBR

SDX 510 SCW

SDX 510 SCW Pistol

SDX 510 SQB

SDX 510 Urban Grey

SDX Arid

SDX Black

SDX CQB Pistol

SDX SBR

SDX SCW

SDX SCW Pistol

SDX Urban Gray

SDX-505

SDX-505 CQB Pistol

SDX-505 SBR

SDX-505 SCW

SDX-505 SCW Pistol

SDX-505 SQB

SDX-505 Urban Grey

SDX-508

SDX-508 CQB Pistol

SDX-508 SBR

SDX-508 SCW

SDX-508 SCW Pistol

SDX-508 SQB

SDX-508 Urban Grey

SDX-510

SDX-510 CQB Pistol

SDX-510 SBR

SDX-510 SCW

SDX-510 SCW Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SDX-510 SQB

SDX-510 Urban Grey

SDX505

SDX505 CQB Pistol

SDX505 SBR

SDX505 SCW

SDX505 SCW Pistol

SDX505 SQB

SDX505 Urban Grey

SDX508

SDX508 Arid

SDX508 Black

SDX508 CQB Pistol

SDX508 SBR

SDX508 SCW Pistol

SDX508 SQB

SDX508 Urban Gray

SDX510

SDX510 CQB Pistol

SDX510 SBR

SDX510 SCW

SDX510 SCW Pistol

SDX510 SQB

SDX510 Urban Grey

SDX:505

SDX:505 CQB Pistol

SDX:505 SBR

SDX:505 SCW

SDX:505 SCW Pistol

SDX:505 SQB

SDX:505 Urban Grey

SDX:508

SDX:508 CQB Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SDX:508 SBR

SDX:508 SCW

SDX:508 SCW Pistol

SDX:508 SQB

SDX:508 Urban Grey

SDX:510

SDX:510 CQB Pistol

SDX:510 SBR

SDX:510 SCW

SDX:510 SCW Pistol

SDX:510 SQB

SDX:510 Urban Grey

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15702
Marque: Maxim Firearms
Modèle: B7075

Sommaire

Marque:	Maxim Firearms
Modèle:	B7075
Fabricant:	Maxim Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15702 - 1	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 7	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 13	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 19	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 25	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 32	30-06 SPRG	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 35	30-06 SPRG	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 38	30-06 SPRG	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 41	30-06 SPRG	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 44	30-06 SPRG	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 31	300 WIN MAG	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15702 - 34	300 WIN MAG	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 37	300 WIN MAG	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 40	300 WIN MAG	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 43	300 WIN MAG	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 33	308 WIN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 36	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 39	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 42	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 45	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 2	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 8	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 14	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 20	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 26	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 6	50 BEOWULF	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 9	50 BEOWULF	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 15	50 BEOWULF	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 21	50 BEOWULF	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15702 - 27	50 BEOWULF	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 3	6.5MM GRENDEL	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 10	6.5MM GRENDEL	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 16	6.5MM GRENDEL	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 22	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 28	6.5MM GRENDEL	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 4	6.8MM SPC	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 11	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 17	6.8MM SPC	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 23	6.8MM SPC	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 29	6.8MM SPC	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 12	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 18	7.62X39 RUSSIAN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 24	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15702 - 30	7.62X39 RUSSIAN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.537)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "MAXIM FIREARMS INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MOD. B7075" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation. - cette arme est un fusil semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz de style AR-15, fabriquée en calibres 223 REM et supérieurs, pour la chasse, le tir sur cible et les compétitions. - ces fusils sont vendus sous forme complète, ainsi qu'en tant que boîtier de culasse/carcasse inférieur seulement; la configuration peut varier, selon les préférences de l'utilisateur. - caractéristiques : disposition et fonctionnement standard des modèles AR-15; fini parkérisé/phosphaté/anodisé mat ou Cerakote; rail pleine longueur à dessus plat pour la fixation de viseurs optiques (viseurs réglables à cran de mire en option); garde-main ventilé; fenêtre d'éjection sur le côté droit; poignée en "T" ou poignée d'armement latéral; sûreté ambidextre; crosse fixe ou rétractable; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir.
Fabricant	- l'inscription "MAXIM FIREARMS INC." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse inférieur.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

B-10

B-30

B7075-10

B7075-30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118300
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1895 Argentine

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1895 Argentine
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118300 - 1	7.65X53 MAUSER	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAXIM'S PATENT" figure sur le couvercle d'allumeur en laiton.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux États-Unis
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" est née quand "Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- désignée 1895 Argentine, cette mitrailleuse est une arme Maxim Nordenfelt 1891.
- sur le couvercle en laiton du ressort de réarmement : nom du fabricant (agencement oval) et numéro de série, brevet et date de fabrication (horizontalement dans l'ovale); par exemple : DEUTSCHE WAFFEN UND MUNITIONSFABRIKEN . BERLIN . / No. 123 / MAXIM'S PATENT / 1900
- mitrailleuse semi-lourde/lourde refroidie par eau.
- les particularités de toutes les mitrailleuse Maxim Argentine 1895 sont les suivantes : indication de calibre et cartouches utilisées (7.65mm X 53 Mauser), numéros de série peu élevés (de 1 à 200) et une lourde chemise d'eau cylindrique non cannelée en bronze.
- autres caractéristiques : long boîtier de culasse rectangulaire en acier sur tourillons, gros guide-cartouches en laiton, deux poignées, détente actionnée par le pouce, levier d'armement de type ancien sur le côté droit, hausse à planchette rabattable et à encoche en V et guidon à grain d'orge.
- cette entrée porte sur le second marché de 150 exemplaires de la mitrailleuse 1895 Argentine; ces armes furent produites de 1898 à 1901 par Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) et elles arborent les numéros de série 51 à 200 de l'armée argentine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le couvercle du ressort de réarmement : DEUTSCHE WAFFEN UND MUNITIONSFABRIKEN . BERLIN .
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, habituellement sur le côté gauche, au-dessus du couvercle du ressort de réarmement. - numéros de série compris entre 51 et 200. - au moment de la fabrication, d'autres pièces de l'arme à feu arboraient des numéros de série identiques.
Calibre	- sur la plaque de laiton rivetée au couvercle d'alimentation, près des guides d'alimentation, sur trois lignes : CARTUCHO / MAUSER ARGENTINO / 1909
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande.
Remarques	- l'Argentine attribua deux marchés pour des mitrailleuses Maxim 1895 qui étaient presque identiques à l'exception des numéros de série et des inscriptions du fabricant. Le marché de 1895 portait sur 50 mitrailleuses dont les numéros de série allaient de 1 à 50 et qui furent produites par Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Co. Ltd., Angleterre. Le marché de 1898 portait sur 150 mitrailleuses aux numéros de série compris entre 51 et 200 et produites par Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), Berlin, de 1898 à 1901.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895 Argentina

1895 Argentino

1895 Dated 1898

1895 Dated 1899

1895 Dated 1900

1895 Dated 1901

1898

1899

1900

1901

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118306
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1895 Argentine

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1895 Argentine
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118306 - 1	7.65X53 MAUSER	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAXIM'S PATENT" figure sur le couvercle d'allumeur en laiton.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux États-Unis
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" est née quand "Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- désignée 1895 Argentine, cette mitrailleuse est une arme Maxim Nordenfelt 1891.
- sur le couvercle en laiton du ressort de réarmement : nom du fabricant (agencement oval) et numéro de série, brevet et date de fabrication (horizontalement dans l'ovale); par exemple : DEUTSCHE WAFFEN UND MUNITIONSFABRIKEN . BERLIN . / No. 123 / MAXIM'S PATENT / 1900
- mitrailleuse semi-lourde/lourde refroidie par eau.
- les particularités de toutes les mitrailleuses Maxim Argentine 1895 sont les suivantes : indication de calibre et cartouches utilisées (7.65mm X 53 Mauser), numéros de série peu élevés (de 1 à 200) et une lourde chemise d'eau cylindrique non cannelée en bronze.
- autres caractéristiques : long boîtier de culasse rectangulaire en acier sur tourillons, gros guide-cartouches en laiton, deux poignées, détente actionnée par le pouce, levier d'armement de type ancien sur le côté droit, hausse à planchette rabattable et à encoche en V et guidon à grain d'orge.
- cette entrée porte sur le second marché de 150 exemplaires de la mitrailleuse 1895 Argentine; ces armes furent produites de 1898 à 1901 par Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) et elles arborent les numéros de série 51 à 200 de l'armée argentine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le couvercle de laiton du ressort de réarmement : DEUTSCHE WAFFEN UND MUNITIONSFABRIKEN . BERLIN .
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, habituellement sur le côté gauche, au-dessus du couvercle du ressort de réarmement. - numéros de série compris entre 51 et 200. - au moment de la fabrication, d'autres pièces de l'arme à feu portaient des numéros de série identiques.
Calibre	- sur la plaque de laiton rivetée au couvercle d'alimentation, près des guides d'alimentation, sur trois lignes : CARTUCHO / MAUSER ARGENTINO / 1909
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande.
Remarques	- l'Argentine attribua deux marchés pour des mitrailleuses Maxim 1895 qui étaient presque identiques à l'exception des numéros de série et des inscriptions du fabricant. Le marché de 1895 portait sur 50 mitrailleuses dont les numéros de série allaient de 1 à 50 et qui furent produites par Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Co. Ltd., Angleterre. Le marché de 1898 portait sur 150 mitrailleuses aux numéros de série compris entre 51 et 200 et produites par Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), Berlin, de 1898 à 1901.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895 Argentina

1895 Argentino

1895 Dated 1898

1895 Dated 1899

1895 Dated 1900

1895 Dated 1901

1898

1899

1900

1901

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118326
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1895 Argentine

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1895 Argentine
Fabricant:	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118326 - 1	7.65X53 MAUSER	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAXIM'S PATENT" figure sur le couvercle d'allumeur en laiton.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux États-Unis
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" est née quand "Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- désignée 1895 Argentine, cette mitrailleuse est une arme Maxim Nordenfelt 1891.
- sur le couvercle en laiton du ressort de réarmement : nom du fabricant (agencement oval) et numéro de série, brevet et date de fabrication (horizontalement dans l'ovale); exemple : MAXIM NORDENFELT GUNS AND AMMUNITION Co. LT . / No. 50 / MAXIM'S PATENT / 1896
- mitrailleuse semi-lourde/lourde refroidie par eau.
- les particularités de toutes les mitrailleuses Maxim Argentine 1895 sont les suivantes : indication de calibre et cartouches utilisées (7.65mm X 53 Mauser), numéros de série peu élevés (de 1 à 200) et une lourde chemise d'eau cylindrique non cannelée en bronze.
- autres caractéristiques : long boîtier de culasse rectangulaire en acier sur tourillons, gros guide-cartouches en laiton, deux poignées, détente actionnée par le pouce, levier d'armement de type ancien sur le côté droit, hausse à planchette rabattable et à encoche en V et guidon à grain d'orge.
- cette entrée porte sur le premier marché de 50 exemplaires de la mitrailleuse 1895 Argentine; ces armes furent produites à partir de 1895 par Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Co. Ltd. Ces 50 exemplaires arboraient originalement les numéros de série de 5537 à 5586 apposés par la Maxim Nordenfelt mais ils reçurent les numéros de série 1 à 50 attribués par l'armée argentine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le couvercle de laiton du ressort de réarmement : MAXIM NORDENFELT GUNS AND AMMUNITION Co. LD.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, habituellement sur le côté gauche, au-dessus du couvercle du ressort de réarmement. - numéros de série compris entre 1 et 50. - au moment de la fabrication, d'autres pièces de l'arme à feu portaient des numéros de série identiques.
Calibre	- sur la plaque de laiton rivetée au couvercle d'alimentation, près des guides d'alimentation, sur trois lignes : CARTUCHO / MAUSER ARGENTINO / 1909
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande.
Remarques	- l'Argentine attribua deux marchés pour des mitrailleuses Maxim 1895 qui étaient presque identiques à l'exception des numéros de série et des inscriptions du fabricant. Le marché de 1895 portait sur 50 mitrailleuses dont les numéros de série allaient de 1 à 50 et qui furent produites par Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Co. Ltd., Angleterre. Le marché de 1898 portait sur 150 mitrailleuses aux numéros de série compris entre 51 et 200 et produites par Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), Berlin, de 1898 à 1901.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895

1895 Argentina

1895 Argentino

1895 Dated 1895

1895 Dated 1896

1895 Dated 1897

1895 Dated 1898

1896

1897

1898

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118320
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1895 Argentine

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1895 Argentine
Fabricant:	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118320 - 1	7.65X53 MAUSER	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAXIM'S PATENT" figure sur le couvercle d'allumeur en laiton.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux États-Unis
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" est née quand "Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- désignée 1895 Argentine, cette mitrailleuse est une arme Maxim Nordenfelt 1891.
- sur le couvercle en laiton du ressort de réarmement : nom du fabricant (agencement oval) et numéro de série, brevet et date de fabrication (horizontalement dans l'ovale); exemple : MAXIM NORDENFELT GUNS AND AMMUNITION Co. LT . / No. 50 / MAXIM'S PATENT / 1896
- mitrailleuse semi-lourde/lourde refroidie par eau.
- les particularités de toutes les mitrailleuses Maxim Argentine 1895 sont les suivantes : indication de calibre et cartouches utilisées (7.65mm X 53 Mauser), numéros de série peu élevés (de 1 à 200) et une lourde chemise d'eau cylindrique non cannelée en bronze.
- autres caractéristiques : long boîtier de culasse rectangulaire en acier sur tourillons, gros guide-cartouches en laiton, deux poignées, détente actionnée par le pouce, levier d'armement de type ancien sur le côté droit, hausse à planchette rabattable et à encoche en V et guidon à grain d'orge.
- cette entrée porte sur le premier marché de 50 exemplaires de la mitrailleuse 1895 Argentine; ces armes furent produites à partir de 1895 par Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Co. Ltd. Ces 50 exemplaires arboraient originalement les numéros de série de 5537 à 5586 apposés par la Maxim Nordenfelt mais ils reçurent les numéros de série 1 à 50 attribués par l'armée argentine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le couvercle de laiton du ressort de réarmement : MAXIM NORDENFELT GUNS AND AMMUNITION Co. LD.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, habituellement sur le côté gauche, au-dessus du couvercle du ressort de réarmement. - numéros de série compris entre 1 et 50. - au moment de la fabrication, d'autres pièces de l'arme à feu portaient des numéros de série identiques.
Calibre	- sur la plaque de laiton rivetée au couvercle d'alimentation, près des guides d'alimentation, sur trois lignes : CARTUCHO / MAUSER ARGENTINO / 1909
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande.
Remarques	- l'Argentine attribua deux marchés pour des mitrailleuses Maxim 1895 qui étaient presque identiques à l'exception des numéros de série et des inscriptions du fabricant. Le marché de 1895 portait sur 50 mitrailleuses dont les numéros de série allaient de 1 à 50 et qui furent produites par Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Co. Ltd., Angleterre. Le marché de 1898 portait sur 150 mitrailleuses aux numéros de série compris entre 51 et 200 et produites par Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM), Berlin, de 1898 à 1901.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895

1895 Argentina

1895 Argentino

1895 Dated 1895

1895 Dated 1896

1895 Dated 1897

1895 Dated 1898

1896

1897

1898

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123105
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1900 Swiss

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1900 Swiss
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123105 - 1	7.5X55 SWISS	N/D	717	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAXIM-PAT" figure sur le cache du ressort de rappel.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited fut constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited fusionna avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- après que l'arme a été adoptée par l'armée suisse en 1900, environ 60 exemplaires furent commandés par l'intermédiaire de la Deustche Waffen und Munitionsfabriken et livrés aux troupes munies de mitrailleuses entre 1901 et 1908.
- ce modèle fut précédé par la mitrailleuse "1894 Swiss".
- caractéristiques : double poignée; emplacement pour monter un viseur optique; guidon métallique monté à l'avant de la chemise d'eau et hausse tangentielle sur le dessus du couvercle articulé; ensemble de poignée d'armement sur le côté droit; alimentation par bande-chargeur sur le côté droit; éjection par le dessous; goujon pour trépied; chemise d'eau en acier; ensemble de tuyau de condensateur; ressort de rappel à tension réglable situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "DEUTSCHE WAFFEN-UND MUNITIONSFABRIKEN MAXIM-PAT" figure sur le cache du ressort de rappel.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- le cablire peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123104	Maxim Machine Gun	1900 Swiss	Vickers	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1900

MG 00

MG 00 Swiss

MG 1900

MG 1900 Swiss

MG00

MG00 Swiss

MG1900

MG1900 Swiss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123104
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1900 Swiss

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1900 Swiss
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123104 - 1	7.5X55 SWISS	N/D	717	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- la"Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la Vickers, Sons & Maxim Limited fut constituée quand la Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited fusionna avec la Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut fait chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- après que l'arme a été adoptée par l'armée suisse en 1900, environ 40 unités ont été commandées par l'intermédiaire de Vickers Sons & Maxim Limited et livrées aux troupes de mitrailleurs pour1901.
- ce modèle fut précédé par la mitrailleuse "1894 Swiss".
- caractéristiques : double prise de bêche; emplacement pour monter un viseur optique; guidon métallique monté à l'avant de la chemise d'eau et hausse tangentielle sur le dessus du couvercle articulé; ensemble de poignée d'armement sur le côté droit; alimentation par bande-chargeur sur le côté droit; éjection par le dessous; goujons de fixation de trépied; chemise d'eau en acier; ensemble tuyau de condensateur; ressort de rappel à tension réglable situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- l'inscription "VICKERS SONS & MAXIM LIMITED" figure sur le cache du ressort de rappel.

Mécanisme

- fonctionnement par court recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123105	Maxim Machine Gun	1900 Swiss	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1900

MG 00

MG 00 Swiss

MG 1900

MG 1900 Swiss

MG00

MG00 Swiss

MG1900

MG1900 Swiss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117624
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1904

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1904
Fabricant:	Colt
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117624 - 1	30-06 SPRG	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117624 - 2	30-06 SPRG	N/D	724	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, États-Unis.
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "The Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "The Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" pour former la société "The Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- les sociétés "The Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" et "Vickers, Sons & Company" ont fusionné pour former "Vickers, Sons & Maxim Limited", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a été remplacée par la société "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Modèle

- inscriptions figurant sur le couvercle d'alimentation :
"Cal 30 AUTOMATIC"
"MACHINE GUN"
"MODEL OF 1904"
"MADE BY"
"COLTS PAT. FIREARMS MFG. CO."
- mitrailleuse refroidie par eau, fonctionnant par recul (avec appoint en gaz par amplificateur de recul), montée sur trépied et alimentée par bande depuis le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- inscriptions figurant sur le couvercle d'alimentation :
"Cal 30 AUTOMATIC"
"MACHINE GUN"
"MODEL OF 1904"
"MADE BY"
"COLTS PAT. FIREARMS MFG. CO."

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec amplificateur de recul.

Numéro de série

- numéro de série sur la plaque signalétique du couvercle d'alimentation.
- le système de numérotation est le suivant :
- les 90 premières mitrailleuses ont été produites par Vickers Sons & Maxim en Angleterre et elles sont numérotées de 1 à 90.
- les 197 mitrailleuses suivantes furent produites par Colt et numérotées de 91 à 287.
- numéros de série sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- "CAL. 30" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- alimentation par bande.

Autres marquages

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse :
CAL. 30 AUTOMATIC
MACHINE GUN
MODEL OF 1904
MADE BY
COLT'S PAT. FIRE ARMS MFG. CO.
No. (numéro de série)
PATENTS
No 39781
8-1-89
No 430210
17-6-90
No 551779
24-12-95
No 579401
23-3-97
No 690799
7-1-02
No 703859
1-7-02
INSP.
(initiales de l'inspecteur)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117625	Maxim Machine Gun	1904	Vickers	Mitrailleuse	Automatique
117687	Maxim Machine Gun	1904	Colt	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1904 Colt

1904 Maxim

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1904 US Machine Gun

1904 US Model

30 Automatic Machine Gun Model of 1904

Automatic Machine Gun Model of 1904

Cal 30 Automatic Machine Gun Model of 1904

Colt Model of 1904

M 1904

M-1904

M1904

M1904 Maxim

Machine Gun Model of 1904

Model of 1904

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117687
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1904

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1904
Fabricant:	Colt
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117687 - 1	30-06 SPRG	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117687 - 2	30-06 SPRG	N/D	724	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, États-Unis.
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "The Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "The Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" pour former la société "The Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- les sociétés "The Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" et "Vickers, Sons & Company" ont fusionné pour former "Vickers, Sons & Maxim Limited", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a été remplacée par la société "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Modèle

- inscriptions figurant sur le couvercle d'alimentation :
"Cal 30 AUTOMATIC"
"MACHINE GUN"
"MODEL OF 1904"
"MADE BY"
"COLTS PAT. FIREARMS MFG. CO."
- mitrailleuse refroidie par eau, fonctionnant par recul (avec appoint en gaz par amplificateur de recul), montée sur trépied et alimentée par bande depuis le côté droit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- inscriptions figurant sur le couvercle d'alimentation : "Cal 30 AUTOMATIC" "MACHINE GUN" "MODEL OF 1904" "MADE BY" "COLTS PAT. FIREARMS MFG. CO."
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur la plaque signalétique du couvercle d'alimentation. - le système de numérotation est le suivant : - les 90 premières mitrailleuses ont été produites par Vickers Sons & Maxim en Angleterre et elles sont numérotées de 1 à 90. - les 197 mitrailleuses suivantes furent produites par Colt et numérotées de 91 à 287. - numéros de série sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- "CAL. 30" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- alimentation par bande.
Autres marquages	- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse : CAL. 30 AUTOMATIC MACHINE GUN MODEL OF 1904 MADE BY COLT'S PAT. FIRE ARMS MFG. CO. No. (numéro de série) PATENTS No 39781 8-1-89 No 430210 17-6-90 No 551779 24-12-95 No 579401 23-3-97 No 690799 7-1-02 No 703859 1-7-02 INSP. (initiales de l'inspecteur)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117624	Maxim Machine Gun	1904	Colt	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1904 Colt

1904 Maxim

1904 US Machine Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1904 US Model

30 Automatic Machine Gun Model of 1904

Automatic Machine Gun Model of 1904

Cal 30 Automatic Machine Gun Model of 1904

Colt Model of 1904

M 1904

M-1904

M1904

M1904 Maxim

Machine Gun Model of 1904

Model of 1904

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117625
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1904

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1904
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117625 - 2	30-03 GOVERNMENT	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117625 - 1	30-06 SPRG	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, États-Unis.
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "The Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "The Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" pour former la société "The Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- les sociétés "The Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" et "Vickers, Sons & Company" ont fusionné pour former "Vickers, Sons & Maxim Limited", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a été remplacée par la société "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Modèle

- "MODEL OF 1904" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mitrailleuse refroidie par eau, fonctionnant par recul, montée sur trépied et alimentée par bande depuis le côté droit.

Fabricant

- "MADE BY" et "VICKERS, SONS & MAXIM LTD" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec amplificateur de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur la plaque signalétique du couvercle d'alimentation.
- le système de numérotation est le suivant :
- les 90 premières mitrailleuses ont été produites par Vickers Sons & Maxim en Angleterre et elles sont numérotées de 1 à 90.
- les 197 mitrailleuses suivantes furent produites par Colt et numérotées de 91 à 287.
- numéros de série sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- "CAL. 30" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1908, le gouvernement des É.-U. a abandonné la cartouche 30-03 GOVT au profit de la cartouche 30-06 SPRG.

Coups

- alimentation par bande.

Autres marquages

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse :

CAL. 30 AUTOMATIC
MACHINE GUN
MODEL OF 1904
MADE BY
VICKERS, SONS & MAXIM LTD
No. (numéro de série)
PATENTS
No 39781
8-1-89
No 430210
17-6-90
No 551779
24-12-95
No 579401
23-3-97
No 690799
7-1-02
No 703859
1-7-02
INSP.
(initiales de l'inspecteur)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117624	Maxim Machine Gun	1904	Colt	Mitrailleuse	Automatique
117686	Maxim Machine Gun	1904	Vickers	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1904 Maxim

1904 US Machine Gun

1904 US Model

1904 VS&M

1904 Vickers, Sons & Maxim

30 Automatic Machine Gun Model of 1904

Automatic Machine Gun Model of 1904

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Cal 30 Automatic Machine Gun Model of 1904

M 1904

M-1904

M1904

M1904 Maxim

Machine Gun Model of 1904

Model of 1904

VS&M Model of 1904

Vickers, Sons & Maxim Model of 1904

Vickers-Maxim Rifle Caliber Automatic Gun, Model of 1904

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117686
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1904

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1904
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117686 - 2	30-03 GOVERNMENT	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
117686 - 1	30-06 SPRG	N/D	660	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, États-Unis.
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "The Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "The Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" pour former la société "The Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- les sociétés "The Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" et "Vickers, Sons & Company" ont fusionné pour former "Vickers, Sons & Maxim Limited", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a été remplacée par la société "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Modèle

- "MODEL OF 1904" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mitrailleuse refroidie par eau, fonctionnant par recul, montée sur trépied et alimentée par bande depuis le côté droit.

Fabricant

- "MADE BY" et "VICKERS, SONS & MAXIM LTD" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- numéro de série sur la plaque signalétique du couvercle d'alimentation.
- le système de numérotation est le suivant :
- les 90 premières mitrailleuses ont été produites par Vickers Sons & Maxim en Angleterre et elles sont numérotées de 1 à 90.
- les 197 mitrailleuses suivantes furent produites par Colt et numérotées de 91 à 287.
- numéros de série sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- "CAL. 30" sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- en 1908, le gouvernement des É.-U. a abandonné la cartouche 30-03 GOVT au profit de la cartouche 30-06 SPRG.

Coups

- alimentation par bande.

Autres marquages

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse :

CAL. 30 AUTOMATIC
MACHINE GUN
MODEL OF 1904
MADE BY
VICKERS, SONS & MAXIM LTD
No. (numéro de série)
PATENTS
No 39781
8-1-89
No 430210
17-6-90
No 551779
24-12-95
No 579401
23-3-97
No 690799
7-1-02
No 703859
1-7-02
INSP.
(initiales de l'inspecteur)

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117625	Maxim Machine Gun	1904	Vickers	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1904 Maxim

1904 US Machine Gun

1904 US Model

1904 VS&M

1904 Vickers, Sons & Maxim

30 Automatic Machine Gun Model of 1904

Automatic Machine Gun Model of 1904

Cal 30 Automatic Machine Gun Model of 1904

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M 1904

M-1904

M1904

M1904 Maxim

Machine Gun Model of 1904

Model of 1904

VS&M Model of 1904

Vickers, Sons & Maxim Model of 1904

Vickers-Maxim Rifle Caliber Automatic Gun, Model of 1904

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118285
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1905 Russian

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1905 Russian
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118285 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux États-Unis
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" est née quand "Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle 1905 ou PM1905. - début de production à Tula en Russie en 1904; adoptée en 1905. - désignation russe "Pulemet Maxim 1905" (mitrailleuse Maxim, modèle 1905), habituellement abrégée PM1905. - mitrailleuse semi-lourde/lourde refroidie par eau et alimentée par bande. - caractéristiques de la mitrailleuse Maxim russe 1905 : lourde chemise d'eau non cannelée en bronze; gros guide-cartouches en laiton; sur le couvercle du ressort de réarmement, en caractères cyrilliques : nom du fabricant, numéro de série, date de fabrication et aigle impériale russe. - autres caractéristiques : long boîtier de culasse rectangulaire en acier sur tourillons, deux poignées, détente actionnée par le pouce, poignée d'armement à droite, hausse à oeilleton à planchette rabattable et guidon à grain d'orge décalés vers la gauche. - pour l'infanterie, mitrailleuse habituellement montée sur un affût universel "Sokolov" muni de mécanismes de pointage en hauteur et en direction et se composant d'un petit chariot à deux roues avec flèche en "U" et deux montants pour élever la mitrailleuse et formant un trépied. - dans la marine ou pour la défense statique, mitrailleuse montée sur trépied. - certains exemplaires comportent un petit bouclier asymétrique en acier protégeant le tireur et monté à l'avant de la carcasse, derrière la chemise d'eau. Note 1: Ne pas confondre avec la mitrailleuse russe plus légère Maxim de modèle 1910 qui se distingue de la mitrailleuse 1905 par sa chemise d'eau cylindrique lisse ou cannelée en tôle d'acier et son amplificateur de recul; le modèle 1910 est souvent monté sur un affût Sokolov, dont certains comportent un bouclier asymétrique protégeant le tireur. Note 2 : Beaucoup de ces armes à feu furent ultérieurement modernisées et portées aux standards de l'époque; ces mitrailleuses peuvent comprendre des pièces et des caractéristiques de modèles ultérieurs, mais habituellement, inscription ne fait état de cette modernisation.
Fabricant	- figure sur le couvercle d'allumeur sur le côté gauche en caractères cyrilliques, avec le numéro de série, le fabricant, la date de fabrication et le calibre (en trois lignes) en russe.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, habituellement sur le côté gauche, au-dessus du couvercle du ressort de réarmement. Note : Au moment de la fabrication, les pièces originales portaient des numéros de série identiques, mais au cours de l'entretien normal, des réparations ou des remises à neuf, les pièces sont souvent interverties et les numéros de série figurant sur d'autres pièces de l'arme à feu peuvent ne pas être identiques au numéro inscrit sur le boîtier de culasse.
Calibre	- pas d'indication de calibre; diamètre de l'âme indiqué comme "Trois lignes" en caractères cyrilliques sur le couvercle du ressort de réarmement. Note : Beaucoup de mitrailleuses Maxim russes PM1905 et PM1910 prises par les troupes impériales allemandes furent modifiées pendant la Première Guerre mondiale afin d'utiliser la cartouche militaire allemande de calibre 8 mm Mauser (7,92 mm) plus longue et à douille à gorge.
Coups	- alimentation par bande. - les premières mitrailleuses Maxim russes utilisaient une bande en coton et, plus tard, une bande à maillons métalliques non détachables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1904

1905

1905 Dated 1904

1905 Dated 1905

1905 Dated 1906

1905 Dated 1907

1905 Dated 1908

1905 Dated 1909

1905 Dated 1910

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1905 Maxim

1905 Pulemet Maxim

1905 Russian Maxim

1906

1907

1908

1909

1910

Brass Jacket Russian Maxim

Early Russian Maxim

M1905

MG1905 Russian

Maxim Pulemet

PM1905

Pulemet Maxim

Pulemet Maxim 1905

Russian Brass Jacket Maxim

Russian MG1905

Russian Maxim 1905

Russian Maxim PM1905

Dates d'années

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118302
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1905 Russian

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1905 Russian
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118302 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux États-Unis
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" est née quand "Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de modèle 1905 ou PM1905. - début de production à Tula en Russie en 1904; arme officiellement adoptée en 1905. - désignation russe "Pulemet Maxim 1905" (mitrailleuse Maxim, modèle 1905), habituellement abrégée PM1905. - mitrailleuse semi-lourde/lourde refroidie par eau et alimentée par bande. - principales caractéristiques de la mitrailleuse Maxim russe 1905 : lourde chemise d'eau non cannelée en bronze; gros guide-cartouches en laiton; sur le couvercle du ressort de réarmement, en caractères cyrilliques : nom du fabricant, numéro de série, date de fabrication et aigle impériale russe. - autres caractéristiques : long boîtier de culasse rectangulaire en acier sur tourillons, deux poignées, détente actionnée par le pouce, poignée d'armement à droite, hausse à oeilleton à planchette rabattable et guidon à grain d'orge décalés vers la gauche. - pour l'infanterie, mitrailleuse habituellement montée sur un affût universel "Sokolov" muni de mécanismes de pointage en hauteur et en direction et se composant d'un petit chariot à deux roues avec flèche en "U" et deux montants pour élever la mitrailleuse et formant un trépied. - dans la marine ou pour la défense statique, mitrailleuse montée sur trépied. - certains exemplaires comportent un petit bouclier asymétrique en acier protégeant le tireur et monté à l'avant de la carcasse, derrière la chemise d'eau. - ne pas confondre avec la mitrailleuse russe plus légère Maxim de modèle 1910 qui se distingue de la mitrailleuse de modèle 1905 par sa chemise d'eau cylindrique lisse ou cannelée en tôle d'acier et son amplificateur de recul; le modèle 1910 est souvent monté sur un affût Sokolov, dont certains comportent un bouclier asymétrique protégeant le tireur. - beaucoup de ces armes à feu furent ultérieurement modernisées et portées aux standards de l'époque; ces mitrailleuses peuvent comprendre des pièces et des caractéristiques de modèles ultérieurs, mais aucune inscription ne fait état de cette modernisation.
Fabricant	- figure sur le couvercle d'allumeur sur le côté gauche en caractères cyrilliques, avec le numéro de série, le fabricant, la date de fabrication et le calibre (en trois lignes) en russe.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement sur le côté gauche, au-dessus du couvercle du ressort de réarmement. Note : à la fabrication, les pièces originales portaient des numéros de série correspondants; toutefois, dans le cadre de l'entretien, de réparation ou d'une remise à neuf, les pièces étaient souvent interverties et les numéros figurant sur d'autres pièces de l'arme à feu peuvent différer du numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- pas d'indication de calibre; diamètre de l'âme indiqué comme "Trois lignes" en caractères cyrilliques sur le couvercle du ressort de réarmement. Note : Beaucoup de mitrailleuses Maxim russes PM1905 et PM1910 prises par les troupes impériales allemandes furent modifiées pendant la Première Guerre mondiale afin d'utiliser la cartouche militaire allemande de calibre 8 mm Mauser (7,92 mm) plus longue et à douille à gorge.
Coups	- alimentation par bande. - les premières mitrailleuses Maxim russes étaient alimentées par une bande de toile; plus tard, une bande à maillons métalliques non détachables fut employée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1904

1905

1905 Dated 1904

1905 Dated 1905

1905 Dated 1906

1905 Dated 1907

1905 Dated 1908

1905 Dated 1909

1905 Dated 1910

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1905 Maxim

1905 Pulemet Maxim

1905 Russian Maxim

1906

1907

1908

1909

1910

Brass Jacket Russian Maxim

Early Russian Maxim

M1905

MG1905 Russian

Maxim Pulemet

PM1905

Pulemet Maxim

Pulemet Maxim 1905

Russian Brass Jacket Maxim

Russian MG1905

Russian Maxim 1905

Russian Maxim PM1905

Dates d'années

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121824
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1909

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1909
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121824 - 1	7.65X53 MAUSER	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- la "mitrailleuse Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, É.-U.
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, Angleterre, vers 1884.
- la société "The Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "The Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" pour former la société "The Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a été constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" a fusionné avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a été remplacée par la société "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : apparence d'une mitrailleuse MG 08, avec chemise d'eau en acier; deux poignées de tir; détente actionnée par le pouce; amplificateur de bouche; mécanisme de verrouillage de plus petites dimensions que les modèles antérieurs.
- mitrailleuses installées sur divers affûts (trépied, antiaérien, à roues, etc.).

Fabricant

- nom ou logo du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse et les principaux composants.
- inscriptions nationales souvent apposées sur ces armes à feu par les acheteurs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - arme à feu alimentée par bande.

Remarques
- modèle largement vendu à l'étranger par DWM dont les registres font état d'achats par la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, la Chine, le Costa Rica, le Mexique, l'Iran, le Pérou, la Roumanie, la Serbie, la Suisse et la Turquie.
- la Suisse et la Chine ont produit sous licence ce modèle après leurs achats intiaux de DWM.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122798	Maxim Machine Gun	1911 Swiss	Waffenfabrik Bern (WF)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1909 Commercial

1909 Commercial Maxim

DWM 1909 Commercial Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128608
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1909/32 Finnish

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1909/32 Finnish
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128608 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse Maxim est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, Hiram Stevens Maxim.
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux États-Unis
- la société Maxim Gun Company Limited a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, Angleterre, vers 1884.
- la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited est née quand Maxim Gun Company Limited a fusionné avec la société Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Modèle

- une désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- mitrailleuse lourde Maxim, de fabrication finnoise, adoptée par l'armée finnoise en 1932.
- fabriquée autour des années 1933 à 1944.
- caractéristiques : mitrailleuse lourde de type Maxim, uniquement et entièrement automatique, refroidie à l'eau; fonctionnement par recul avec appoint en gaz par amplificateur; alimentation main droite utilisant une bande articulée continue en métal de 200 balles; accélérateur de cadence de tir qui permet l'augmentation de la cadence à 800 850 coups par minute; peut avoir le capuchon d'orifice de remplissage de neige finnois dessiné sur le dessus du manchon de canon au travers duquel l'équipe de la mitrailleuse pouvait remplir la chemise d'eau avec de la neige; habituellement sur trépied ou sur traîneau.
- la mitrailleuse seule pesait 26 kg (57,3 lb).
- le trépied pesait 29 kg (64 lb).

Fabricant

- nom du fabricant ou symbole de la marque de commerce inscrits sur l'arme à feu.
- la marque de commerce de The Tikkakoski Company Ltd. est un cercle dans lequel se trouve un triangle inversé où on voit la lettre " T " en majuscule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme entièrement et uniquement automatique, à fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse - système de numérotation inconnu.
Coups	- bande non démontable articulée continue en métal de 200 balles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

0--1932

09-32

09-32 Maxim

1932

Finnish Machine Gun 09-32 Maxim

Finnish Maxim Machine Gun 09-32

Heavy Machine Gun 1932

M/32 Maxim

M/32-33

Maxim Heavy Machine Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128782
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1909/32 Finnish Rework

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1909/32 Finnish Rework
Fabricant:	2002713 Ontario Incorporated/Oy Tikkakoski
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128782 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit de la version finlandaise de la mitrailleuse lourde Maxim adoptée par l'armée finlandaise en 1932.
- produit fabriqué de 1933 à 1944 environ.
- caractéristiques : uniquement automatique, refroidie par eau, mitrailleuse lourde de type Maxim; fonctionnement par recul assisté au gaz à partir d'un renforçateur d'amorçage au niveau de la bouche du canon; alimentation par la droite à l'aide d'une bande articulée continue en métal de 200 balles; accélérateur de cadence de tir qui augmente la cadence à 800-850 coups/min; peut comprendre un capuchon d'orifice de remplissage de neige, un concept finnois, monté sur le dessus du manchon de canon et par lequel l'équipage chargé de la mitrailleuse peut remplir la chemise d'eau de neige; généralement montée sur trépied ou sur traîneau.
- l'arme par elle même pèse 26 kg (57,3 lb).
- le trépied pèse 29 kg (64 lb).

Fabricant

- la société 2002713 Ontario Incorporated est située à Toronto, en Ontario (Canada).
- la société 2002713 Ontario Incorporated réusinait une mitrailleuse 09-32 Maxim finlandaise, originalement réusinée par Oy Tikkakoski.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme automatique actionnée par recul uniquement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

09-32 Maxim

1909-32 Maxim

Finnish Machine Gun 09-32 Maxim

Finnish Maxim Machine Gun 09-32 Rework

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35557
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1910
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35557 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	721	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la Vickers, Sons & Maxim Limited fut constituée quand la Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited fusionna avec la Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- fabriqué de 1910 à 1950.
- acier ondulé; chemise d'eau.
- tir automatique : 550 coups/min.
- longueur totale : 1107 mm.

Genre

- mitrailleuse moyenne refroidie par eau.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- après 1937, deux lettres de l'alphabet cyrillique précédent le numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- arme alimentée par bande.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes peuvent figurer sur le couvercle à ressort, sur le côté gauche ou le dessus du boîtier de culasse : code d'usine, année et numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1910

M1910 Maxim

Maxim 1910

Maxim M1910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35540
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1910

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1910
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35540 - 1	7.62X54R RUSSIAN	N/D	721	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la Vickers, Sons & Maxim Limited fut constituée quand la Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited fusionna avec la Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- fabriqué de 1910 à 1950.
- chemise d'eau en acier ondulé.
- tir automatique à raison de 550 coups/minute.
- longueur totale de 1107 mm.
- poids : 23,08 kg.

Genre

- mitrailleuse moyenne refroidie par eau.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- après 1937/1938, numéros de série précédés de deux lettres de l'alphabet cyrillique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- alimentation par bande. - bande de toile de 250 cartouches.
Autres marquages	- les inscriptions suivantes peuvent apparaître sur le couvre-ressort, à gauche ou à droite du boîtier de culasse : code d'identification d'usine, année de fabrication et numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1910

M1910 Maxim

Maxim 1910

Maxim M1910

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123109
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1911 Swiss

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1911 Swiss
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123109 - 1	7.5X55 SWISS	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAXIM-PAT" figure sur le cache du ressort de rappel.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- la"Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut fait chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- après l'adoption de l'arme par l'armée suisse en 1911, environ 167 unités furent livrées par la Deustche Waffen und Munitionsfabriken pour 1915.
- caractéristiques : double prise de bêche; emplacement pour monter un viseur optique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; viseurs métalliques montés à l'avant de la chemise d'eau ainsi que sur le dessus du cache du mécanisme; ensemble poignée d'armement monté sur le côté droit; alimentation par bande-chargeur sur le côté droit; éjection par le dessous; goujons de fixation de trépied; chemise d'eau en acier; ensemble tuyau de condensateur; ressort de rappel à tension réglable; nouvel amplificateur de recul.

Fabricant

- l'inscription "DEUTSCHE WAFFEN-UND MUNITIONSFABRIKEN MAXIM-PAT" figure sur le cache du ressort de rappel.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- peut figurer sur l'arme à feu.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122798	Maxim Machine Gun	1911 Swiss	Waffenfabrik Bern (WF)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1909

1911

MG 11

MG 11 Swiss

MG 1909

MG 1911

MG 1911 Swiss

MG11

MG11 Swiss

MG1909

MG1911

MG1911 Swiss

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122798
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: 1911 Swiss

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	1911 Swiss
Fabricant:	Waffenfabrik Bern (WF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122798 - 1	7.5X55 SWISS	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la Vickers, Sons & Maxim Limited fut constituée quand la Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited fusionna avec la Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme à feu fabriquée en Suisse est dérivée du modèle commercial 1909 Maxim.
- 10 269 exemplaires de ces armes ont été fabriqués en Suisse entre 1915 et 1946.
- caractéristiques : double poignée; emplacement pour monter un viseur optique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; viseurs en fer montés à l'avant de la chemise d'eau ainsi que sur le dessus du cache du mécanisme; ensemble poignée d'armement monté sur le côté droit; alimentation par bande-chargeur sur le côté droit; éjection par le dessous; goujons pour trépied; chemise d'eau en acier; ensemble tuyau de condensateur; ressort de rappel réglable en tension; nouvel amplificateur de recul.

Fabricant

- les inscriptions "WAFFENFABRIK", "+" et "BERN" figurent sur trois lignes sur le côté gauche de l'arme, sur le cache du ressort de rappel.
- l'entreprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik, située à Bern, en Suisse, était une fabrique d'armes appartenant à l'État en activité entre 1875 et 1995.
- avant 1876, l'entreprise Waffenfabrik Bern / Eidgenossische Waffenfabrik de Bern s'appelait Montier Werkstatte / Eidgenossische Montier Werkstatte de Bern.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le volet supérieur de l'arme à feu. - le système de numérotation est inconnu.
Coups	- alimentation par bande-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121824	Maxim Machine Gun	1909	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Automatique
123109	Maxim Machine Gun	1911 Swiss	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1911 Maschinengewehr

MG 11

MG-11

MG11

Machine Gun 1911

Maschinengewehr 11

Maschinengewehr 1911

Maschinengewehr MG11

Mitrailleuse 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127450
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: LMG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	LMG08/15
Fabricant:	Spandau Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127450 - 1	8MM MAUSER	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse Maxim est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, Hiram Stevens Maxim.
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux États-Unis
- la société Maxim Gun Company Limited a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, Angleterre, vers 1884.
- la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited est née quand Maxim Gun Company Limited a fusionné avec la société Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Modèle

- l'inscription "L.M.G.08/15" figure sur le manchon supérieur, au-dessus de "Gwf", "SPANDAU" et l'année de fabrication.
- le L.M.G. (Luft Maschinen Gewehr) est une version aérienne du MG08/15.
- fabriqué à plus de 23 000 exemplaires de 1916 à 1918.
- caractéristiques : manchon de canon perforé; boîtier de culasse/carcasse allégé; tube d'éjecteur incurvé pour l'éjection des cartouches usagées; engrenage de synchronisation.

Fabricant

- l'inscription "SPANDAU" et l'année de fabrication figurent sur le manchon supérieur.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- 1 à 5 chiffres avec ou sans lettre suffixe. - les lettres "a" à "e" peuvent être utilisées en suffixe.
Coups	- arme à feu à alimentation par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62583	Maxim Machine Gun	MG08/15	Spandau Arsenal	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1908

German Machine Gun LMG08/15

German Maxim Machine Gun LMG08/15

LMG08/1918

LMG1908/1915

MG08 15

Model 1908

Spandau

Dates d'années

1916

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120989
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MARK 1

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MARK 1
Fabricant:	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120989 - 1	577/450 MARTINI-HENRY	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAXIM'S PATENT" figure sur le couvercle d'allumeur en laiton.
- la mitrailleuse Maxim est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, Hiram Stevens Maxim.
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux États-Unis
- la société Maxim Gun Company Limited a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, Angleterre, vers 1884.
- la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited est née quand Maxim Gun Company Limited a fusionné avec la société Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Modèle

- désignation de modèle sur le couvercle du ressort de réarmement, ainsi que le nom du fabricant (configuration ovale) et le numéro de série, la date du brevet et la date de fabrication (horizontalement dans l'ovale); exemple: "MAXIM NORDENFELT GUNS AND AMMUNITION Co. LT. / MAXIM'S PATENT / 1892".
- mitrailleuse lourde / semi-lourde adoptée par l'armée britannique en 1889 et d'abord installée sur " affût de forteresse " en 1891.
- caractéristiques : long boîtier de culasse rectangulaire sur tourillons, gros guide d'alimentation en laiton, deux poignées, détente à poucier, levier d'armement " ancien modèle " sur le côté droit de la carcasse, hausse rabattable à encoche en V et guidon à grain d'orge.

Fabricant

- sur le couvercle du ressort de réarmement :
"MAXIM NORDENFELT GUNS AND AMMUNITION Co. LD".

Mécanisme

- par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse / la carcasse, habituellement sur le côté gauche, au-dessus du couvercle du ressort de réarmement.
Calibre	- sur la plaque de laiton rivetée au couvercle d'alimentation, près des guides d'alimentation.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande de 150 ou 250 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1889

1889 British Army Maxim

1889 Maxim

1892 Maxim

MARK 1 577/450

Maxim Machine Gun

Maxim Nordenfelt

Nordenfelt

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118339
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MARK 1 303

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MARK 1 303
Fabricant:	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118339 - 2	303 BRITISH	N/D	671	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118339 - 3	303 BRITISH	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118339 - 1	303 BRITISH	N/D	723	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAXIM" ou "MAXIM'S PATENT" figure sur le couvercle d'allumeur.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux États-Unis
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" est née quand "Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu, ou sous la forme "Mark I".
- nom et date de fabrication habituellement sur le couvercle du ressort de réarmement; exemple : MAXIM NORDENFELT GUNS & AMMUNITION Co. LD. / 1895
- mitrailleuse semi-lourde/lourde nouvelle (non modifiée) refroidie par eau et en service dans l'armée britannique sous la désignation "Gun, Maxim, .303 Inch, Mark I"; arme adoptée en juillet 1893.
- caractéristiques particulières : pas d'amplificateur de recul, carcasse et mécanisme plus petits et plus légers (que ceux des mitrailleuses modifiées MARK 1 et 2 de calibre .303 BRITISH), calibre (.303 BRITISH), inscriptions Maxim Nordenfelt sur le couvercle du ressort de réarmement sur le côté gauche de la carcasse datées de 1893 à 1897 et lourde chemise d'eau cylindrique non cannelée en bronze. (Poids de 27,22 kg (60 lb), longueur totale de 107,65 cm (42.38 pouces)).
- autres caractéristiques : long boîtier de culasse rectangulaire sur tourillons, guide d'alimentation en laiton, deux poignées, détente à poucier, levier d'armement sur le côté droit de la carcasse, hausse rabattable à encoche en V et guidon à grain d'orge.
- ne pas confondre avec :
- l'arme identique portant l'inscription "Vickers, Sons & Maxim" datée de 1898 à 1904; l'arme à feu identique produite par "RSAF, Enfield", de 1897 à 1917.
- l'arme similaire mais plus imposante désignée "Maxim MARK 1 303 Converted" et avec amplificateur de recul, adoptée en 1897. (Poids de 29,04 kg (64 lb), longueur totale de 114,3 cm (45 pouces))
- l'arme similaire mais plus imposante désignée "Maxim MARK 2 303 Converted" et avec amplificateur de recul, adoptée en 1901. (Poids de 18,15 kg (40 lb), longueur totale de 118,1 cm (46.5 pouces)).
- une arme similaire désignée "Vickers Machine Gun (plusieurs MARK) 303 BRITISH".
- la mitrailleuse MAXIM prise aux Allemands, de calibre 8 mm MAUSER, mais portée au calibre .303 BRITISH et désignée par les Britanniques "Gun, Maxim, 'G' .303 Inch".

Fabricant

- inscription "Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Co. Ltd." jusqu'en 1897, années au cours de laquelle la firme fut rebaptisée "Vickers, Sons & Maxim".

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du couvercle du ressort de réarmement.
Note : à la fabrication, les pièces originales portaient des numéros de série correspondants; toutefois, dans le cadre de l'entretien, de la réparation ou d'une remise à neuf, les pièces étaient souvent interverties et les numéros figurant sur d'autres pièces de l'arme à feu peuvent différer du numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande de toile de 250 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118441	Maxim Machine Gun	MARK 1 303	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Gun Maxim 303 Inch Mark 1

Gun Maxim 303 Inch Mark I

MARK 1

MARK I

Machine Gun 303 Mark 1

Machine Gun 303 Mark I

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118441
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MARK 1 303

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MARK 1 303
Fabricant:	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118441 - 2	303 BRITISH	N/D	671	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118441 - 3	303 BRITISH	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MAXIM" ou "MAXIM'S PATENT" figure sur le couvercle du ressort de réarmement.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, Maine, É.-U.
- la "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, Angleterre, vers 1884.
- la "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu, ou sous la forme "Mark I".
- nom et date de fabrication habituellement sur le couvercle du ressort de réarmement; exemple : MAXIM NORDENFELT GUNS & AMMUNITION Co. LD. / 1895
- mitrailleuse semi-lourde/lourde nouvelle (non modifiée) refroidie par eau et en service dans l'armée britannique sous la désignation "Gun, Maxim, .303 Inch, Mark I"; arme adoptée en juillet 1893.
- caractéristiques particulières : pas d'amplificateur de recul, carcasse et mécanisme plus petits et plus légers (que ceux des mitrailleuses modifiées MARK 1 et 2 de calibre .303 BRITISH), calibre (.303 BRITISH), inscriptions Maxim Nordenfelt sur le couvercle du ressort de réarmement sur le côté gauche de la carcasse datées de 1893 à 1897 et lourde chemise d'eau cylindrique non cannelée en bronze. Poids 27,22 kg (60 lb), longueur totale 107,65 cm (42.38 pouces).
- autres caractéristiques : long boîtier de culasse rectangulaire sur tourillons, guide d'alimentation en laiton, deux poignées, détente à poucier, levier d'armement sur le côté droit de la carcasse, hausse rabattable à encoche en V et guidon à grain d'orge.
- ne pas confondre avec :
- l'arme identique portant l'inscription "Vickers, Sons & Maxim" datée de 1898 à 1904.
- l'arme identique produite par "RSAF, Enfield", de 1897 à 1917.
- l'arme similaire mais plus imposante désignée "Maxim MARK 1 303 Converted" et avec amplificateur de recul, adoptée en 1897. Poids 29,04 kg (64 lb), longueur totale 114,3 cm (45 pouces)
- l'arme similaire mais plus imposante "Maxim MARK 2 303 Converted" et avec amplificateur de recul, adoptée en 1901. Poids 18,15 kg (40 lb), longueur totale 118,1 cm (46.5 pouces).
- une arme similaire "Vickers Machine Gun (plusieurs MARK) 303 BRITISH".
- la mitrailleuse MAXIM prise aux Allemands, de calibre 8 mm MAUSER, mais portée au calibre .303 BRITISH et désignée par les Britanniques "Gun, Maxim, 'G' .303 Inch".

Fabricant

- inscription "Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Co. Ltd." jusqu'en 1897, années au cours de laquelle la firme fut rebaptisée "Vickers, Sons & Maxim".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du couvercle du ressort de réarmement.
Note : à la fabrication, les pièces originales portaient des numéros de série correspondants; toutefois, dans le cadre de l'entretien, de la réparation ou d'une remise à neuf, les pièces étaient souvent interverties et les numéros figurant sur d'autres pièces de l'arme à feu peuvent différer du numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande de toile de 250 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118339	Maxim Machine Gun	MARK 1 303	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Gun Maxim 303 Inch Mark 1

Gun Maxim 303 Inch Mark I

MARK 1

MARK I

Machine Gun 303 Mark 1

Machine Gun 303 Mark I

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118447
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MARK 1 303

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MARK 1 303
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118447 - 2	303 BRITISH	N/D	671	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118447 - 1	303 BRITISH	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAXIM" ou "MAXIM'S PATENT" figure sur le couvercle d'allumeur.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux É.-U.
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" est née quand "Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- habituellement, pas de modèle sur le couvercle du ressort de réarmement; toutefois, peut porter l'inscription "I" signifiant Mark I.
- habituellement, nom et date de fabrication sur le couvercle du ressort de réarmement : VICKERS, SONS & MAXIM / 1898 / LIMITED
- mitrailleuse semi-lourde/lourde nouvelle (non modifiée) refroidie par eau et en service dans l'armée britannique "Gun, Maxim, .303 Inch, Mark I"; arme adoptée en juillet 1893.
- caractéristiques particulières : pas d'amplificateur de recul, carcasse et mécanisme plus petits et plus légers (que ceux des mitrailleuses modifiées MARK 1 et 2 de calibre .303 BRITISH), calibre (.303 BRITISH), inscriptions "Vickers, Sons & Maxim" sur le couvercle du ressort de réarmement sur le côté gauche de la carcasse datées de 1898 et lourde chemise d'eau cylindrique non cannelée en bronze. Poids 27,22 kg (60 lb), longueur totale 107,65 cm (42.38 pouces).
- autres caractéristiques : long boîtier de culasse rectangulaire sur tourillons, guide d'alimentation en laiton, deux poignées, détente à poucier, levier d'armement sur le côté droit de la carcasse, hausse rabattable à encoche en V et guidon à grain d'orge.
- ne pas confondre avec :
- l'arme identique portant l'inscription "Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Co. Ltd" datée de 1893 à 1897.
- l'arme identique produite par "RSAF, Enfield" datée de 1896.
- l'arme similaire mais plus imposante "Maxim MARK 1 303 Converted" et avec amplificateur de recul, adoptée en 1897. Poids 29,04 kg (64 lb), longueur totale 114,3 cm (45 pouces).
- l'arme similaire mais plus imposante "Maxim MARK 2 303 Converted" et avec amplificateur de recul, adoptée en 1901. Poids 18,15 kg (40 lb), longueur totale 118,1 cm (46.5 pouces).
- une arme similaire "Vickers Machine Gun (plusieurs MARK) 303 BRITISH".
- la mitrailleuse MAXIM prise aux Allemands, de calibre 8 mm MAUSER, mais portée au calibre .303 BRITISH et désignée par les Britanniques "Gun, Maxim, 'G' .303 Inch".

Fabricant

- habituellement, nom du fabricant et date de fabrication sur le couvercle du ressort de réarmement.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, le couvercle du ressort de réarmement, les guides d'alimentation, le dessus de la chemise d'eau, etc.
Note : à la fabrication, les pièces originales portaient des numéros de série correspondants; toutefois, dans le cadre de l'entretien, de la réparation ou d'une remise à neuf, les pièces étaient souvent interverties et les numéros figurant sur d'autres pièces de l'arme à feu peuvent différer du numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande de toile de 250 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118446	Maxim Machine Gun	MARK 1 303	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Gun Maxim 303 Inch Mark 1

Gun Maxim 303 Inch Mark I

MARK 1

MARK I

Machine Gun 303 Mark 1

Machine Gun 303 Mark I

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118446
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MARK 1 303

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MARK 1 303
Fabricant:	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118446 - 2	303 BRITISH	N/D	671	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118446 - 1	303 BRITISH	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAXIM" ou "MAXIM'S PATENT" figure sur le couvercle d'allumeur.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux É.-U.
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" est née quand "Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- habituellement, pas de modèle sur le couvercle du ressort de réarmement; toutefois, peut porter l'inscription "I" signifiant Mark I.
- habituellement, nom et date de fabrication sur le couvercle du ressort de réarmement : VICKERS, SONS & MAXIM / 1898 / LIMITED
- mitrailleuse semi-lourde/lourde nouvelle (non modifiée) refroidie par eau et en service dans l'armée britannique "Gun, Maxim, .303 Inch, Mark I"; arme adoptée en juillet 1893.
- caractéristiques particulières : pas d'amplificateur de recul, carcasse et mécanisme plus petits et plus légers (que ceux des mitrailleuses modifiées MARK 1 et 2 de calibre .303 BRITISH), calibre (.303 BRITISH), inscriptions "Vickers, Sons & Maxim" sur le couvercle du ressort de réarmement sur le côté gauche de la carcasse datées de 1898 et lourde chemise d'eau cylindrique non cannelée en bronze. Poids 27,22 kg (60 lb), longueur totale 107,65 cm (42.38 pouces).
- autres caractéristiques : long boîtier de culasse rectangulaire sur tourillons, guide d'alimentation en laiton, deux poignées, détente à poucier, levier d'armement sur le côté droit de la carcasse, hausse rabattable à encoche en V et guidon à grain d'orge.
- ne pas confondre avec :
- l'arme identique portant l'inscription "Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Co. Ltd" datée de 1893 à 1897.
- l'arme identique produite par "RSAF, Enfield" datée de 1896.
- l'arme similaire mais plus imposante "Maxim MARK 1 303 Converted" et avec amplificateur de recul, adoptée en 1897. Poids 29,04 kg (64 lb), longueur totale 114,3 cm (45 pouces).
- l'arme similaire mais plus imposante "Maxim MARK 2 303 Converted" et avec amplificateur de recul, adoptée en 1901. Poids 18,15 kg (40 lb), longueur totale 118,1 cm (46.5 pouces).
- une arme similaire "Vickers Machine Gun (plusieurs MARK) 303 BRITISH".
- la mitrailleuse MAXIM prise aux Allemands, de calibre 8 mm MAUSER, mais portée au calibre .303 BRITISH et désignée par les Britanniques "Gun, Maxim, 'G' .303 Inch".

Fabricant

- habituellement, nom du fabricant et date de fabrication sur le couvercle du ressort de réarmement.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, le couvercle du ressort de réarmement, les guides d'alimentation, le dessus de la chemise d'eau, etc.
Note : à la fabrication, les pièces originales portaient des numéros de série correspondants; toutefois, dans le cadre de l'entretien, de la réparation ou d'une remise à neuf, les pièces étaient souvent interverties et les numéros figurant sur d'autres pièces de l'arme à feu peuvent différer du numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande de toile de 250 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118447	Maxim Machine Gun	MARK 1 303	Royal Small Arms Factory, Enfield (RSAF(E))	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Gun Maxim 303 Inch Mark 1

Gun Maxim 303 Inch Mark I

MARK 1

MARK I

Machine Gun 303 Mark 1

Machine Gun 303 Mark I

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118442
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MARK 1 303

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MARK 1 303
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118442 - 3	303 BRITISH	N/D	671	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
118442 - 2	303 BRITISH	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, Maine, É.-U.
- la "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, Angleterre, vers 1884.
- la "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- habituellement, pas de désignation sur le couvercle du ressort de réarmement; toutefois, peut porter l'inscription "I" signifiant Mark I.
- habituellement, nom et date de fabrication sur le couvercle du ressort de réarmement : VICKERS, SONS & MAXIM / 1898 / LIMITED
- mitrailleuse semi-lourde/lourde nouvelle (non modifiée) refroidie par eau et en service dans l'armée britannique Maxim, .303 Inch, Mark I"; adoptée en juillet 1893.
- caractéristiques particulières : pas d'amplificateur de recul, carcasse et mécanisme plus petits et plus légers (que ceux des mitrailleuses modifiées MARK 1 et 2 de calibre .303 BRITISH), calibre (.303 BRITISH), inscriptions "Vickers, Sons & Maxim" sur le couvercle du ressort de réarmement sur le côté gauche de la carcasse datées de 1898 et lourde chemise d'eau cylindrique non cannelée en bronze. Poids 27,22 kg (60 lb), longueur totale 107,65 cm (42.38 pouces).
- autres caractéristiques : long boîtier de culasse rectangulaire sur tourillons, guide d'alimentation en laiton, deux poignées, détente à poucier, levier d'armement sur le côté droit de la carcasse, hausse rabattable à encoche en V et guidon à grain d'orge.
- ne pas confondre avec :
- l'arme identique portant l'inscription "Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Co. Ltd" datée de 1893 à 1897.
- l'arme identique produite par "RSAF, Enfield" datée 1896.
- l'arme similaire mais plus imposante "Maxim MARK 1 303 Converted" et avec amplificateur de recul, adoptée en 1897. Poids 29,04 kg (64 lb), longueur totale 114,3 cm (45 pouces).
- l'arme similaire mais plus imposante "Maxim MARK 2 303 Converted" et avec amplificateur de recul, est adoptée en 1901. Poids 18,15 kg (40 lb), longueur totale 118,1 cm (46.5 pouces).
- une arme similaire désignée "Vickers Machine Gun (plusieurs MARK) 303 BRITISH".
- la mitrailleuse MAXIM prise aux Allemands, de calibre 8 mm MAUSER, mais portée au calibre .303 BRITISH et désignée par les Britanniques "Gun, Maxim, 'G' .303 Inch".

Fabricant

- habituellement, nom du fabricant et date de fabrication sur le couvercle du ressort de réarmement, sur trois lignes; exemple : VICKERS, SONS & MAXIM / 1898 / LIMITED
- la firme fut rebaptisée "Vickers, Sons & Maxim" le 1er octobre 1897, mais au cours de cette année, l'inscription "Maxim Nordenfelt" fut maintenue.
- l'inscription devint "Vickers, Sons & Maxim" en 1898.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, le couvercle du ressort de réarmement, les guides d'alimentation, le dessus de la chemise d'eau, etc.
Note : à la fabrication, les pièces originales portaient des numéros de série correspondants; toutefois, dans le cadre de l'entretien, de la réparation ou d'une remise à neuf, les pièces étaient souvent interverties et les numéros figurant sur d'autres pièces de l'arme à feu peuvent différer du numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande de toile de 250 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118445	Maxim Machine Gun	MARK 1 303	Vickers	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Gun Maxim 303 Inch Mark 1

Gun Maxim 303 Inch Mark I

MARK 1

MARK I

Machine Gun 303 Mark 1

Machine Gun 303 Mark I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118445
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MARK 1 303

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MARK 1 303
Fabricant:	Vickers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118445 - 2	303 BRITISH	N/D	671	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118445 - 3	303 BRITISH	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118445 - 1	303 BRITISH	N/D	721	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, Maine, É.-U.
- la "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, Angleterre, vers 1884.
- la "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- habituellement, pas de modèle sur le couvercle du ressort de réarmement; toutefois, peut porter l'inscription "I" signifiant Mark I.
- habituellement, nom et date de fabrication sur le couvercle du ressort de réarmement : VICKERS, SONS & MAXIM / 1898 / LIMITED
- mitrailleuse semi-lourde/lourde nouvelle (non modifiée) refroidie par eau et en service dans l'armée britannique "Gun, Maxim, .303 Inch, Mark I"; arme adoptée en juillet 1893.
- caractéristiques particulières : pas d'amplificateur de recul, carcasse et mécanisme plus petits et plus légers (que ceux des mitrailleuses modifiées MARK 1 et 2 de calibre .303 BRITISH), calibre (.303 BRITISH), inscriptions "Vickers, Sons & Maxim" sur le couvercle du ressort de réarmement sur le côté gauche de la carcasse datées de 1898 et lourde chemise d'eau cylindrique non cannelée en bronze. Poids 27,22 kg (60 lb), longueur totale 107,65 cm (42.38 pouces).
- autres caractéristiques : long boîtier de culasse rectangulaire sur tourillons, guide d'alimentation en laiton, deux poignées, détente à poucier, levier d'armement sur le côté droit de la carcasse, hausse rabattable à encoche en V et guidon à grain d'orge.
- ne pas confondre avec :
- l'arme identique portant l'inscription "Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Co. Ltd" datée de 1893 à 1897.
- l'arme identique produite par "RSAF, Enfield" datée de 1896.
- l'arme similaire mais plus imposante "Maxim MARK 1 303 Converted" et avec amplificateur de recul, adoptée en 1897. Poids 29,04 kg (64 lb), longueur totale 114,3 cm (45 pouces).
- l'arme similaire mais plus imposante "Maxim MARK 2 303 Converted" et avec amplificateur de recul, adoptée en 1901. Poids 18,15 kg (40 lb), longueur totale 118,1 cm (46.5 pouces).
- une arme similaire "Vickers Machine Gun (plusieurs MARK) 303 BRITISH".
- la mitrailleuse MAXIM prise aux Allemands, de calibre 8 mm MAUSER, mais portée au calibre .303 BRITISH et désignée par les Britanniques "Gun, Maxim, 'G' .303 Inch".

Fabricant

- habituellement, nom du fabricant et date de fabrication sur le couvercle du ressort de réarmement, sur trois lignes; exemple : VICKERS, SONS & MAXIM / 1898 / LIMITED
- la firme fut rebaptisée "Vickers, Sons & Maxim" le 1er octobre 1897, mais au cours de cette année, l'inscription "Maxim Nordenfelt" fut maintenue.
- l'inscription devint "Vickers, Sons & Maxim" en 1898.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, le couvercle du ressort de réarmement, les guides d'alimentation, le dessus de la chemise d'eau, etc.
Note : à la fabrication, les pièces originales portaient des numéros de série correspondants; toutefois, dans le cadre de l'entretien, de la réparation ou d'une remise à neuf, les pièces étaient souvent interverties et les numéros figurant sur d'autres pièces de l'arme à feu peuvent différer du numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- alimentation par bande de toile de 250 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118442	Maxim Machine Gun	MARK 1 303	Vickers	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Gun Maxim 303 Inch Mark 1

Gun Maxim 303 Inch Mark I

MARK 1

MARK I

Machine Gun 303 Mark 1

Machine Gun 303 Mark I

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118389
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MARK 1 303 Converted

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MARK 1 303 Converted
Fabricant:	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118389 - 1	303 BRITISH	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAXIM" ou "MAXIM'S PATENT" peut figurer sur le couvercle d'allumeur.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux É.-U.
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" est née quand "Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle peut ne pas apparaître sur l'arme, ou sous la forme "Mark I".
- mitrailleuse lourde/semi-lourde refroidie par eau adoptée en 1897 par l'armée britannique sous la désignation "Gun, Maxim, .303 Inch Converted, Mark I".
- nom (dans un ovale), nom de brevet et date de fabrication (1889 à 1892) sur le couvercle en laiton du ressort de réarmement : MAXIM NORDENFELT GUNS AND AMMUNITION Co. LT. / MAXIM'S PATENT / 1895
- habituellement sur une plaque de laiton, sur le couvercle d'alimentation : CARTRIDGE / MAGAZINE RIFLE / CORDITE
- autres caractéristiques : lourde chemise d'eau cylindrique non cannelée en bronze, long boîtier de culasse rectangulaire sur tourillons, guide d'alimentation modifié en laiton, deux poignées, détente à poucier, levier d'armement sur le côté droit, hausse rabattable à encoche en V et guidon à grain d'orge probablement décentrés vers la gauche.
- modifications requises pour porter cette arme au calibre .303 BRITISH : installation d'un canon léger non standard avec adaptateurs, ajout d'un amplificateur de recul, nouveau mécanisme de culasse léger, guides d'alimentation et hausse modifiés pour cartouche .303 BRITISH. Poids 30,04 kg (64 lb), longueur totale 114,3 cm (45 pouces)
- l'amplificateur de recul est essentiel au fonctionnement de cette arme; il porte habituellement une inscription : MAXIM 303 MK I / AND 303 COND MK II / ATTACHT BALL FIRING / MK II / 1915
- ne pas confondre avec :
- l'arme nouvelle, similaire, mais plus petite désignée "Maxim, MARK 1 303" apparue en 1889, produite par Vickers, Sons & Maxim Ltd. ou par RSAF Enfield à partir de 1896. Poids 27,22 kg (60 lb), longueur totale 107,65 cm (42.38 pouces)
- l'arme presque identique "Maxim, MARK 2 303 Converted", adoptée en 1901. Poids 18,15 kg (40 lb), longueur totale 118,1 cm (46.5 pouces)
- la mitrailleuse MAXIM prise aux Allemands, de calibre 8 mm MAUSER, mais portée au calibre .303 BRITISH et désignée par les Britanniques "Gun, Maxim, 'G' .303 Inch".

Fabricant

- l'arme à feu originale fut produite par la Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited; la plupart d'entre elles furent modifiées (mais non marquées en conséquence) par la Royal Small Arms Factory, Enfield.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.

Numéro de série

- numéro habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du couvercle du ressort de réarmement.

Note : à la fabrication, les pièces originales portaient des numéros de série correspondants; toutefois, dans le cadre de l'entretien, de la réparation ou d'une remise à neuf, les pièces étaient souvent interverties et les numéros figurant sur d'autres pièces de l'arme à feu peuvent différer du numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- habituellement sur une plaque de laiton, sur le couvercle d'alimentation, près des guides d'alimentation : CARTRIDGE / MAGAZINE RIFLE / CORDITE

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande de toile de 250 cartouches.

Remarques

- l'arme à feu originale, avant modification, était désignée Maxim Gun .45 Inch Mark I de calibre .450 Martini Henry pour l'armée britannique et de calibre .45 British Machine Gun pour la marine britannique (cartouche parfois appelée Gardner/Gatling).
- en 1915, toutes les armes à feu originales désignées "Maxim Gun, .45 Inch, Mark I" par l'armée et la marine britanniques (sauf celles qui furent utilisées par les unités coloniales) avaient été modifiées pour utiliser la cartouche .303 British.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118397	Maxim Machine Gun	MARK 1 303 Converted	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Gun Maxim 303 Inch Converted MARK 1

Gun Maxim 303 Inch Converted MARK I

MARK 1 Converted

MARK I Converted

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Machine Gun 303 Mark 1 Converted

Machine Gun 303 Mark I Converted

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118397
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MARK 1 303 Converted

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MARK 1 303 Converted
Fabricant:	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118397 - 1	303 BRITISH	N/D	711	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAXIM" ou "MAXIM'S PATENT" peut figurer sur le couvercle d'allumeur.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux É.-U.
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" est née quand "Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu, ou sous la forme "Mark I".
- mitrailleuse lourde/semi-lourde refroidie par eau adoptée en 1897 par l'armée britannique sous la désignation "Gun, Maxim, .303 Inch Converted, Mark I".
- nom (dans un ovale), nom de brevet et date de fabrication (1889 à 1892) sur le couvercle en laiton du ressort de réarmement : MAXIM NORDENFELT GUNS AND AMMUNITION Co. LT. / MAXIM'S PATENT / 1895
- habituellement sur une plaque de laiton, sur le couvercle d'alimentation : CARTRIDGE / MAGAZINE RIFLE / CORDITE
- autres caractéristiques : lourde chemise d'eau cylindrique non cannelée en bronze, long boîtier de culasse rectangulaire sur tourillons, guide d'alimentation modifié en laiton, deux poignées, détente à poucier, levier d'armement sur le côté droit de la carcasse, hausse rabattable à encoche en V et guidon à grain d'orge probablement décentrés vers la gauche.
- modifications pour porter cette arme au calibre .303 BRITISH : installation d'un canon léger non standard, avec adaptateurs, ajout d'un amplificateur de recul, nouveau mécanisme de culasse léger, guides d'alimentation et hausse modifiés pour la cartouche .303 BRITISH. Poids 30,04 kg (64 lb), longueur totale 114,3 cm (45 pouces)
- l'amplificateur de recul est essentiel au fonctionnement de cette arme; il porte habituellement une inscription : MAXIM 303 MK I / AND 303 COND MK II / ATTACHT BALL FIRING / MK II / 1915
- ne pas confondre avec :
- l'arme nouvelle, similaire, mais plus petite "Maxim, MARK 1 303" apparue en 1889, produite par Vickers, Sons & Maxim Ltd. ou par RSAF Enfield à partir de 1896. Poids 27,22 kg (60 lb), longueur totale 107,65 cm (42.38 pouces)
- l'arme presque identique "Maxim, MARK 2 303 Converted", adoptée en 1901. Poids 18,15 kg (40 lb), longueur totale 118,1 cm (46.5 pouces)
- la mitrailleuse MAXIM prise aux Allemands, de calibre 8 mm MAUSER, mais portée au calibre .303 BRITISH et désignée par les Britanniques "Gun, Maxim, 'G' .303 Inch".

Fabricant

- l'arme à feu originale fut produite par la Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited; la plupart d'entre elles furent modifiées (mais non marquées en conséquence) par la Royal Small Arms Factory, Enfield.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- numéro habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du couvercle du ressort de réarmement.
Note : à la fabrication, les pièces originales portaient des numéros de série correspondants; toutefois, dans le cadre de l'entretien, de la réparation ou d'une remise à neuf, les pièces étaient souvent interverties et les numéros figurant sur d'autres pièces de l'arme à feu peuvent différer du numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- habituellement sur une plaque de laiton, sur le couvercle d'alimentation :
CARTRIDGE / MAGAZINE RIFLE / CORDITE

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande de toile de 250 cartouches.

Remarques

- l'arme à feu originale, avant modification, était désignée Maxim Gun .45 Inch Mark I de calibre .450 Martini Henry pour l'armée britannique et de calibre .45 British Machine Gun pour la marine britannique (cartouche parfois appelée Gardner/Gatling).
- en 1915, toutes les armes à feu originales désignées "Maxim Gun, .45 Inch, Mark I" par l'armée et la marine britanniques (sauf celles qui furent utilisées par les unités coloniales) avaient été modifiées pour utiliser la cartouche .303 British.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118389	Maxim Machine Gun	MARK 1 303 Converted	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Gun Maxim 303 Inch Converted MARK 1

Gun Maxim 303 Inch Converted MARK I

MARK 1 Converted

MARK I Converted

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Machine Gun 303 Mark 1 Converted

Machine Gun 303 Mark I Converted

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118421
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MARK 2 303 Converted

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MARK 2 303 Converted
Fabricant:	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118421 - 1	303 BRITISH	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAXIM" ou "MAXIM'S PATENT" figure sur le couvercle d'allumeur.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux É.-U.
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" est née quand "Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu; habituellement : MARK II
- mitrailleuse semi-lourde/lourde refroidie par eau adoptée en 1901 par l'armée britannique et désignée "Gun, Maxim, .303 Inch Converted, Mark II
- modifications requises pour porter cette arme à feu au calibre .303 BRITISH : installation d'un canon lourd alors largement produit, avec adaptateurs, ajout d'un amplificateur de recul, nouveau mécanisme de culasse léger, guides d'alimentation modifiés et nouvelle hausse pour la cartouche .303 BRITISH. (Poids de 18,15 kg (40 lb), longueur totale de 118,1 cm (46.5 pouces))
- habituellement sur une plaque de laiton, sur le couvercle d'alimentation : CARTRIDGE / MAGAZINE RIFLE / CORDITE
- nom du fabricant (dans un ovale), nom de brevet et date de fabrication (de 1889 à 1892) sur le couvercle en laiton du ressort de réarmement; exemple : MAXIM NORDENFELT GUNS AND AMMUNITION Co. LT. / MAXIM'S PATENT / 1895
- autres caractéristiques : lourde chemise d'eau cylindrique non cannelée en bronze, long boîtier de culasse rectangulaire sur tourillons, gros guide d'alimentation en laiton, deux poignées, détente à poucier, levier d'armement sur le côté droit de la carcasse, hausse rabattable à encoche en V et guidon à grain d'orge probablement décentrés vers la gauche.
- ne pas confondre avec :
- l'arme à feu nouvelle, similaire, mais plus petite désignée "Maxim, MARK 1 303" apparue en 1889, produite par Vickers, Sons & Maxim Ltd. ou par RSAF Enfield à partir de 1896. (Poids de 27,22 kg (60 lb), longueur totale de 107,65 cm (42.38 pouces))
- la première version modifiée de cette arme, de calibre .303 BRITISH et à canon léger, adoptée en 1897 et désignée "Maxim MARK 1 303 Converted". (Poids de 29,04 kg (64 lb), longueur totale de 114,3 cm (45 pouces)
- la mitrailleuse MAXIM prise aux Allemands, de calibre 8 mm MAUSER, mais portée au calibre .303 BRITISH et désignée par les Britanniques "Gun, Maxim, 'G' .303 Inch".

Fabricant

- l'arme à feu originale fut produite par la Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited; la plupart d'entre elles furent modifiées (mais non marquées en conséquence) par la Royal Small Arms Factory, Enfield.

Mécanisme

- cette arme à feu ne permet plus le tir automatique.

Numéro de série

- numéro habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du couvercle du ressort de réarmement.

Note : à la fabrication, les pièces originales portaient des numéros de série correspondants; toutefois, dans le cadre de l'entretien, de la réparation ou d'une remise à neuf, les pièces étaient souvent interverties et les numéros figurant sur d'autres pièces de l'arme à feu peuvent différer du numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- habituellement sur une plaque de laiton, sur le couvercle d'alimentation, près des guides d'alimentation : CARTRIDGE / MAGAZINE RIFLE / CORDITE

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande de toile de 250 cartouches.

Remarques

- l'arme à feu originale, avant modification, était désignée Maxim Gun .45 Inch Mark I de calibre .450 Martini Henry pour l'armée britannique et de calibre .45 British Machine Gun pour la marine britannique (cartouche parfois appelée Gardner/Gatling); cette arme à feu peut aussi être une version modernisée de l'arme désignée "Maxim Gun, .303 Converted, Mark I".
- en 1915, toutes les armes à feu originales désignées "Maxim Gun, .45 Inch, Mark I" par l'armée et la marine britanniques (sauf celles qui furent utilisées par les unités coloniales) avaient été modifiées pour utiliser la cartouche .303 British.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118390	Maxim Machine Gun	MARK 2 303 Converted	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

Gun Maxim 303 Inch Converted MARK 2

Gun Maxim 303 Inch Converted MARK II

MARK 2 Converted

MARK II Converted

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Machine Gun 303 Mark 2 Converted

Machine Gun 303 Mark II Converted

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118390
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MARK 2 303 Converted

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MARK 2 303 Converted
Fabricant:	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118390 - 1	303 BRITISH	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MAXIM" ou "MAXIM'S PATENT" peut figurer sur le couvercle d'allumeur.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, aux É.-U.
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" est née quand "Maxim Gun Company Limited" a fusionné avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme à feu; habituellement : MARK II
- mitrailleuse semi-lourde/lourde refroidie par eau adoptée en 1901 par l'armée britannique et désignée "Gun, Maxim, .303 Inch Converted, Mark II"
- modifications requises pour porter cette arme à feu au calibre .303 BRITISH : installation d'un canon lourd alors largement produit, avec adaptateurs, ajout d'un amplificateur de recul, nouveau mécanisme de culasse léger, guides d'alimentation modifiés et nouvelle hausse pour la cartouche .303 BRITISH. (Poids de 18,15 kg (40 lb), longueur totale de 118,1 cm (46.5 pouces))
- habituellement sur une plaque de laiton, sur le couvercle d'alimentation : CARTRIDGE / MAGAZINE RIFLE / CORDITE
- nom du fabricant (dans un ovale), nom de brevet et date de fabrication (de 1889 à 1892) sur le couvercle en laiton du ressort de réarmement; exemple : MAXIM NORDENFELT GUNS AND AMMUNITION Co. LT. / MAXIM'S PATENT / 1895
- autres caractéristiques : lourde chemise d'eau cylindrique non cannelée en bronze, long boîtier de culasse rectangulaire sur tourillons, gros guide d'alimentation en laiton, deux poignées, détente à poucier, levier d'armement sur le côté droit de la carcasse, hausse rabattable à encoche en V et guidon à grain d'orge probablement décentrés vers la gauche.
- ne pas confondre avec :
- l'arme à feu nouvelle, similaire, mais plus petite désignée "Maxim, MARK 1 303" apparue en 1889, produite par Vickers, Sons & Maxim Ltd. ou par RSAF Enfield à partir de 1896. (Poids de 27,22 kg (60 lb), longueur totale de 107,65 cm (42.38 pouces))
- la première version modifiée de cette arme, de calibre .303 BRITISH et à canon léger, adoptée en 1897 et désignée "Maxim MARK 1 303 Converted". (Poids de 29,04 kg (64 lb), longueur totale de 114,3 cm (45 pouces)
- la mitrailleuse MAXIM prise aux Allemands, de calibre 8 mm MAUSER, mais portée au calibre .303 BRITISH et désignée par les Britanniques "Gun, Maxim, 'G' .303 Inch".

Fabricant

- l'arme à feu originale fut produite par la Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited; la plupart d'entre elles furent modifiées (mais non marquées en conséquence) par la Royal Small Arms Factory, Enfield.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec amplificateur de recul.

Numéro de série

- numéro habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse, au-dessus du couvercle du ressort de réarmement.

Note : à la fabrication, les pièces originales portaient des numéros de série correspondants; toutefois, dans le cadre de l'entretien, de la réparation ou d'une remise à neuf, les pièces étaient souvent interverties et les numéros figurant sur d'autres pièces de l'arme à feu peuvent différer du numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- habituellement sur une plaque de laiton, sur le couvercle d'alimentation, près des guides d'alimentation : CARTRIDGE / MAGAZINE RIFLE / CORDITE

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande de toile de 250 cartouches.

Remarques

- l'arme à feu originale, avant modification, était désignée Maxim Gun .45 Inch Mark I de calibre .450 Martini Henry pour l'armée britannique et de calibre .45 British Machine Gun pour la marine britannique (cartouche parfois appelée Gardner/Gatling); cette arme à feu peut aussi être une version modernisée de l'arme désignée "Maxim Gun, .303 Converted, Mark I".
- en 1915, toutes les armes à feu originales désignées "Maxim Gun, .45 Inch, Mark I" par l'armée et la marine britanniques (sauf celles qui furent utilisées par les unités coloniales) avaient été modifiées pour utiliser la cartouche .303 British.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118421	Maxim Machine Gun	MARK 2 303 Converted	Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

Gun Maxim 303 Inch Converted MARK 2

Gun Maxim 303 Inch Converted MARK II

MARK 2 Converted

MARK II Converted

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Machine Gun 303 Mark 2 Converted

Machine Gun 303 Mark IIConverted

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18713
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18713 - 2	8MM MAUSER	N/D	526	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18713 - 3	8MM MAUSER	N/D	607	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
18713 - 1	8MM MAUSER	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- mise sur le marché en 1908 jusqu'en 1918.
- la désignation de modèle devrait être inscrite sur le couvercle supérieur, l'inscription devrait être "M.G.08." ou "Masch.Gew. 1908" sur les armes de la Marine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- inscriptions "D.W.M Berlin." sur le couvercle d'alimentation, et(ou) "DEUTSCHE WAFFEN-und Munitionsfabriken. BERLIN" sur le couvercle à ressort. - "D.W.M." peut figurer sur d'autres composants de l'arme: - arme aussi fabriquée par : - SPANDAU GEWEHRFABRIK, firme aussi désignée GWF SPANDAU, SPANDAU DWM BERLIN ou SPANDAU
Mécanisme	- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.
Numéro de série	- numérotés par une suite de chiffres par chaque fabricant, aucun numéro de plus de cinq chiffres n'a été relevé. - une partie de la production traditionnelle allemande numérotée de 1 à 9999 et de 1a à 9999 a a été observée avec les lettres alphabétiques "c" et "d" pour certains fabricants. - situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessus de la chape du canon, à l'arrière. - le numéro de série peut être reproduit sur d'autres parties de l'arme à feu.
Coups	- arme alimentée par bandes de 100 ou 250 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18714	Maxim Machine Gun	MG08	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Désautomatisé
24824	Maxim Machine Gun	MG08	Spandau Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
24825	Maxim Machine Gun	MG08	Spandau Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

German Machine Gun MG08

German Maxim Machine Gun MG08

M.G.08.

MG 08

MG 08 Naval Gun

Masch. Gew 1908

Maxim

Maxim 08

Maxim 1908

Dates d'années

1909

1910

1914

1915

1916

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18714
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18714 - 1	8MM MAUSER	N/D	526	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18714 - 3	8MM MAUSER	N/D	607	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
18714 - 2	8MM MAUSER	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- mis sur le marché en 1908.
- fabriqué jusqu'en 1918.
- la mitrailleuse Maxim était aussi connue comme le modèle de mitrailleuse allemande MG08.
- la désignation de modèle devrait être inscrite sur le couvercle supérieur, l'inscription devrait être "M.G.08." ou "Masch.Gew. 1908" sur les armes de la Marine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- inscriptions "D.W.M Berlin." sur le couvercle d'alimentation, et(ou) "DEUTSCHE WAFFEN-und Munitionsfabriken. BERLIN" sur le couvercle à ressort.
- "D.W.M." peut figurer sur d'autres composants de l'arme:
- arme aussi fabriquée par : - SPANDAU GEWEHRFABRIK, firme aussi désignée GWF SPANDAU, SPANDAU DWM BERLIN ou SPANDAU

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- nombres ordinaux attribués par chaque fabricant; aucun numéro de série de plus de cinq chiffres n'a été signalé.
- certaines armes numérotées suivant le système traditionnel allemand, de 1 à 9999, de 1a à 9999a, etc., arborent des numéros de série comprenant les lettres "c" et "d" (certaines fabricants seulement).
- sur le côté gauche du boîtier de culasse ou sur le dessus du manchon de canon, à l'arrière.
- le numéro de série peut être répété sur d'autres pièces de l'arme.

Coups

- arme alimentée par bandes de 100 ou 250 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18713	Maxim Machine Gun	MG08	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Automatique
24824	Maxim Machine Gun	MG08	Spandau Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
24825	Maxim Machine Gun	MG08	Spandau Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

German Machine Gun MG08

German Maxim Machine Gun MG08

M.G.08.

MG 08

MG 08 Naval Gun

Masch. Gew 1908

Maxim

Maxim 08

Maxim 1908

Dates d'années

1917

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24824
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08
Fabricant:	Spandau Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24824 - 5	8MM MAUSER	N/D	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24824 - 1	8MM MAUSER	N/D	526	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24824 - 2	8MM MAUSER	N/D	609	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24824 - 3	8MM MAUSER	N/D	679	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24824 - 4	8MM MAUSER	N/D	719	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les sociétés qui fabriquent cette arme à feu incluent: - SPANDAU GEWEHRFABRIK - également appelée: GWF SPANDAU, SPANDAU DWM BERLIN ou SPANDAU. - ERFURT GEWEHRFABRIK - également appelée: GWF ERFURT ou ERFURT. - RHEINMETALL SOMMERDA - également appelée: Rh.M.&M.F. SOMMERDA ou RHEINMETALL - SIEMENS UND HALSKE BERLIN - également appelée: S&H BERLIN ouSIEMENS. - MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NURNBERG - également appelée: M.A.N. NURNBERG ou M A N.
Mécanisme	- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.
Numéro de série	- numérotation séquentielle par chaque fabricant; aucun numéro de plus de cinq chiffres n'a été relevé. - certaines armes portant des numéros de série conformes au système allemand de numérotation (de 1 à 9999 et de 1a à 9999a) et qui ont été produites par certains fabricants arborent aussi les lettres "c" et "d".
Calibre	- également appelé MAUSER 8MM.
Coups	- bande de changement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18713	Maxim Machine Gun	MG08	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Automatique
18714	Maxim Machine Gun	MG08	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Désautomatisé
24825	Maxim Machine Gun	MG08	Spandau Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

German Machine Gun MG08

German Maxim Machine Gun MG08

MG 08

MG.08

MG1908

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24825
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08
Fabricant:	Spandau Arsenal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24825 - 1	8MM MAUSER	N/D	526	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24825 - 2	8MM MAUSER	N/D	609	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24825 - 3	8MM MAUSER	N/D	679	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
24825 - 4	8MM MAUSER	N/D	719	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les sociétés qui fabriquent cette arme à feu incluent: - SPANDAU GEWEHRFABRIK - également appelée: GWF SPANDAU, SPANDAU DWM BERLIN ou SPANDAU. - ERFURT GEWEHRFABRIK - également appelée: GWF ERFURT ou ERFURT. - RHEINMETALL SOMMERDA - également appelée: Rh.M.&M.F. SOMMERDA ou RHEINMETALL - SIEMENS UND HALSKE BERLIN - également appelée: S&H BERLIN ouSIEMENS. - MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NURNBERG - également appelée: M.A.N. NURNBERG ou M A N.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numérotation séquentielle par chaque fabricant; aucun numéro de plus de cinq chiffres n'a été relevé. - certaines armes portant des numéros de série conformes au système allemand de numérotation (de 1 à 9999 et de 1a à 9999a) et qui ont été produites par certains fabricants arborent aussi les lettres "c" et "d".
Calibre	- 7.92 peut également être appelé MAUSER 8MM.
Coups	- bande de chargement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18713	Maxim Machine Gun	MG08	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Automatique
18714	Maxim Machine Gun	MG08	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Désautomatisé
24824	Maxim Machine Gun	MG08	Spandau Arsenal	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

German Machine Gun MG08

German Maxim Machine Gun MG08

MG 1908

MG.08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36824
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08 Chinese Type 24

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08 Chinese Type 24
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 21
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36824 - 3	7.62X39 RUSSIAN	N/D	719	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36824 - 2	7.62X54R RUSSIAN	N/D	719	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
36824 - 1	8MM MAUSER	N/D	719	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse Maxim est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, Hiram Stevens Maxim.
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, É.-U.
- la société Maxim Gun Company Limited a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, Angleterre, vers 1884.
- la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited naquit quand Maxim Gun Company Limited fusionna avec la société Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited fut constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited fusionna avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited céda la place à la Vickers Limited en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "7.9 Maxim Heavy Machine Gun" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu, en caractères chinois.
- modèle fabriqué entre 1935 et 1937.
- un total de 36 000 exemplaires ont été fabriqués en Chine.
- en 1949, la plupart des modèles de type 24 ont été convertis du calibre 8 mm MAUSER (7,92 x 57 mm allemand) au calibre 7,62 x 54R russe.
- chemise d'eau en acier.
- tir automatique : 550 coups/minute.
- longueur totale : 1 107 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo du fabricant, composé d'un svastika "renversé" par-dessus plusieurs lignes de caractères chinois, représentant "Arsenal No. 21", figure sur le côté gauche du couvercle du ressort de fusée.
Genre	- mitrailleuse refroidie par eau.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- les numéros de série vont de 1 à 9999, de B-0001 à B-9999 et de C-0001 à C-6213. - le numéro de série peut être répété sur d'autres composants de l'arme.
Coups	- arme alimentée par bande. - bande de toile de 250 cartouches.
Autres marquages	- les marques du bureau du matériel, qui consistent en un "arc et une flèche à l'intérieur d'une roue dentée", peuvent figurer sur le couvercle supérieur et correspondre au Chinese 21st Arsenal.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese Maxim Type 24

MG 08 Type 24

Maxim MG 08 MMG

Type 24

Type 24 Chinese

Type 24 Maxim

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36759
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08 Chinese Type 24

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08 Chinese Type 24
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 21
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36759 - 2	7.62X54R RUSSIAN	N/D	719	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36759 - 1	8MM MAUSER	N/D	719	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure par sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse Maxim est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, Hiram Stevens Maxim.
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, É.-U.
- la société Maxim Gun Company Limited a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, Angleterre, vers 1884.
- la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited est née quand Maxim Gun Company Limited a fusionné avec la société Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited vers 1888.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a été constituée quand la société Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société Vickers, Sons & Maxim Limited a cédé la place à la Vickers Limited en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "7.9 Maxim Heavy Machine Gun" peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu, en caractères chinois.
- modèle fabriqué entre 1935 et 1937.
- un total de 36 000 exemplaires ont été fabriqués en Chine.
- en 1949, la plupart des modèles de type 24 ont été convertis du calibre 8 mm MAUSER (7,92 x 57 mm allemand) au calibre 7,62 x 54R russe.
- chemise d'eau en acier.
- tir automatique : 550 coups/minute.
- longueur totale : 1 107 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo du fabricant, composé d'un svastika "renversé" par-dessus plusieurs lignes en caractères chinois, représentant "Arsenal No. 21", figure sur le côté gauche du couvercle du ressort de fusée.
Genre	- mitrailleuse moyenne refroidie par eau.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série sont compris entre 1 et 9999, B-0001 et B-9999 et entre C-0001 et C-6213. - le numéro de série peut figurer sur d'autres composants de l'arme.
Coups	- arme alimentée par bande. - bande de toile de 250 cartouches.
Autres marquages	- les marques du service du matériel, soit "arc et flèche à l'intérieur d'une roue d'engrenage" peut figurer sur le couvercle supérieur des armes du 21e Arsenal chinois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese Maxim Type 24

MG 08 Type 24

Maxim MG 08 MMG

Type 24

Type 24 Chinese

Type 24 Maxim

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37352
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/15
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37352 - 1	8MM MAUSER	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- mis sur le marché en 1915.
- modification du modèle MG08.
- désignation de modèle sur le couvercle d'alimentation : "M.G.08/15".
- le modèle MG08/15 est essentiellement un modèle MG08 allégé, avec crosse, poignée-pistolet, bretelle et bipied.

Fabricant

- nom du fabricant : "D.W.& M.F." au-dessus de "BERLIN".
- Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) faisait partie des firmes qui produisaient ce modèle.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros ordinaux adoptés par chaque fabricant; aucune arme signalée avec numéro de plus de cinq chiffres.
- certaines armes sont numérotées selon le système allemand classique : de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a; certains fabricants apposaient aussi les lettres "c" et "d".
- le numéro de série peut être répété sur d'autres pièces.

Coups

- arme alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37344	Maxim Machine Gun	MG08/15	Erfurt Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
37348	Maxim Machine Gun	MG08/15	Spandau Arsenal	Mitrailleuse	Désautomatisé
48549	Maxim Machine Gun	MG08/15	Maschinen Fabrik Augsberg-Nurnberg (MAN)	Mitrailleuse	Désautomatisé
70508	Maxim Machine Gun	MG08/15	Sauer & Sohn (S&S)	Mitrailleuse	Désautomatisé
81832	Maxim Machine Gun	MG08/15	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik	Mitrailleuse	Désautomatisé
118168	Maxim Machine Gun	MG08/15	Siemens & Halske (S&H)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1908

German Machine Gun MG08/15

German Maxim Machine Gun MG08/15

MG08/1915

Model 1908

Spandau

Dates d'années

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37350
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/15
Fabricant:	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37350 - 1	8MM MAUSER	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- mis sur le marché en 1915.
- modification du modèle MG08.
- désignation de modèle sur le couvercle d'alimentation : "M.G.08/15".
- le modèle MG08/15 est essentiellement un modèle MG08 allégé, avec crosse, poignée-pistolet, bretelle et bipied.

Fabricant

- nom du fabricant : "D.W.& M.F." au-dessus de "BERLIN".
- Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) faisait partie des firmes qui produisaient ce modèle.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéros ordinaux adoptés par chaque fabricant; aucune arme signalée avec numéro de plus de cinq chiffres.
- certaines armes sont numérotées selon le système allemand classique : de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a; certains fabricants apposaient aussi les lettres "c" et "d".
- le numéro de série peut être répété sur d'autres pièces.

Coups

- arme alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25569	Maxim Machine Gun	MG08/15	Erfurt Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
48548	Maxim Machine Gun	MG08/15	Maschinen Fabrik Augsberg-Nurnberg (MAN)	Mitrailleuse	Automatique
62583	Maxim Machine Gun	MG08/15	Spandau Arsenal	Mitrailleuse	Automatique
70489	Maxim Machine Gun	MG08/15	Sauer & Sohn (S&S)	Mitrailleuse	Automatique
81831	Maxim Machine Gun	MG08/15	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik	Mitrailleuse	Automatique
118147	Maxim Machine Gun	MG08/15	Siemens & Halske (S&H)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1908/15

German Machine Gun MG08/15

German Maxim Machine Gun MG08/15

MG 1908/15

Model 1908/15

Dates d'années

1916

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25569
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/15
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25569 - 1	8MM MAUSER	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25569 - 2	8MM MAUSER	N/D	740	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company, vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- fabriqué de 1916 à 1918
- la désignation de modèle MG 08/15 figure sur le couvercle supérieur.
- cette mitraillette a une version avec poids réduit du MG 08 conçue pour une portabilité améliorée.
- le MG09/15 est essentiellement un MG08 allégé, équipé d'une crosse, d'une poignée-pistolet, d'une courroie et d'un bipied.
- caractéristiques : chemise de refroidissement à eau, crosse en bois, bloc de commande de tir logé dans la poignée-pistolet sous le boîtier de culasse/de la carcasse, bipied attaché sous la chemise de refroidissement.
- peut avoir un boîtier de tambour contenant une ceinture de 100 cartouches.
- alimenté du côté droit.
- peut être équipé d'un amplificateur de recul et d'un cache-flamme ou non.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- nom du fabricant sur le couvercle d'alimentation et sur couvre-ressort, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Genre	- mitrailleuse semi-lourde refroidie par eau.
Mécanisme	- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste sous la courbure du couvercle d'alimentation. - numéros ordinaux adoptés par chaque fabricant; aucune arme signalée avec numéro de plus de cinq chiffres. - certaines armes sont numérotés selon le système allemand classique : de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a; certains fabricants apposaient aussi les lettres "c" et "d". - le numéro de série peut être répété sur d'autres pièces. - les numéros de série figurant sur d'autres pièces peuvent ne pas être d'origine.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37350	Maxim Machine Gun	MG08/15	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

08/15

1908/15

German Machine Gun MG08/15

German Maxim Machine Gun MG08/15

MG08/1915

Model 1908/15

Dates d'années

1916

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37344
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/15
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37344 - 1	8MM MAUSER	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- mis sur le marché en 1916.
- la désignation de modèle doit figurer sur le couvercle d'alimentation (M.G.08/15.).
- le modèle MG08/15 est essentiellement un modèle MG08 allégé avec crosse, poignée-pistolet, bretelle et bipied.

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par eau.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- gammes de numéro de série : numéros ordinaux adoptés par chaque fabricant; aucune arme signalée avec numéro de plus de cinq chiffres.
- certaines armes sont numérotées selon le système allemand classique : de 1 à 9999, puis de 1a à 9999a; certains fabricants apposaient aussi les lettres "c" et "d".
- le numéro de série peut être répété sur d'autres pièces : couvercle d'alimentation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - mitrailleuse alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37352	Maxim Machine Gun	MG08/15	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

08/15

1908/15

German Machine Gun MG08/15

German Maxim Machine Gun MG08/15

MG08/1915

Model 1908/15

Dates d'années

1916

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67467
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/15
Fabricant:	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67467 - 1	7.65X53 MAUSER	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, États-Unis.
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" est née de la fusion de "Maxim Gun Company Limited" avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited", vers 1888.
- Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a plus tard fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897, pour former Vickers, Sons & Maxim Limited.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Modèle

- "M.G.08/15" peut figurer sur le couvercle d'alimentation.
- la date de fabrication peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché en 1915.
- l'arme MG08/15 est essentiellement un modèle MG08 allégé avec crosse, poignée-pistolet, bretelle et bipied.

Fabricant

- "MAE" dans un ovale peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAE" est l'acronyme de Manufacture d'Armes de l'État.
- la Manufacture d'Armes de l'État fut fondée au Faubourg Saint-Léonard, Liège, Belgique, en 1838.
- la Manufacture d'Armes de l'État était une petite fabrique d'armes légères appartenant au gouvernement et qui produisait des fusils et des mitrailleuses jusqu'à l'invasion allemande de 1914.
- la Manufacture d'Armes de l'État modifia des fusils courts de modèle 1889/36 de 1936 à 1940.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.
Numéro de série	- numéro de série normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MG08 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67470
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/15
Fabricant:	Manufacture d'Armes de L'Etat (MAE)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67470 - 1	7.65X53 MAUSER	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim est né le 5 février 1840 à Sangerville, dans l'État du Maine, États-Unis.
- la société "Maxim Gun Company Limited" a été fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" est née de la fusion de "Maxim Gun Company Limited" avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited", vers 1888.
- Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited a plus tard fusionné avec la société Vickers, Sons & Company, vers 1897, pour former Vickers, Sons & Maxim Limited.
- Hiram Stevens Maxim est devenu sujet britannique et a été nommé chevalier par la reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" a cédé la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim est décédé le 24 novembre 1916.

Modèle

- "M.G.08/15" peut figurer sur le couvercle d'alimentation.
- la date de fabrication peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- mis sur le marché en 1915.
- l'arme MG08/15 est essentiellement un modèle MG08 allégé avec crosse, poignée-pistolet, bretelle et bipied.

Fabricant

- "MAE" dans un ovale peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MAE" est l'acronyme de Manufacture d'Armes de l'État.
- la Manufacture d'Armes de l'État fut fondée au Faubourg Saint-Léonard, Liège, Belgique, en 1838.
- la Manufacture d'Armes de l'État était une petite fabrique d'armes légères appartenant au gouvernement et qui produisait des fusils et des mitrailleuses jusqu'à l'invasion allemande de 1914.
- la Manufacture d'Armes de l'État modifia des fusils courts de modèle 1889/36 de 1936 à 1940.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MG08 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48549
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/15
Fabricant:	Maschinen Fabrik Augsberg-Nurnberg (MAN)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48549 - 1	8MM MAUSER	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- fabriqué de 1916 à 1918.
- désignation de modèle sur le couvercle d'alimentation : M.G.08/15.
- chemise d'eau entourant le canon aux fins de refroidissement, poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, crosse et poignée-pistolet en bois, bipied à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un tambour renfermant une bande de 100 cartouches renforcée de métal peut être fixée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le couvercle d'alimentation :
"M.A.N. NURNBERG".

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le couvercle d'alimentation et sur plusieurs autres composants cruciaux. - habituellement, quatre chiffres et présence possible d'une lettre minuscule.
Coups	- alimentation par bande.
Remarques	- le modèle MG08/15 est une version allégée du modèle MG08 destinée à servir de mitrailleuse légère. - le poids a été réduit par l'amincissement des côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et par réduction du volume de la chemise d'eau.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37352	Maxim Machine Gun	MG08/15	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

German Machine Gun MG08/15

German Maxim Machine Gun MG08/15

M.G.08/15

MG08 15

MG0815

Dates d'années

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48548
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/15
Fabricant:	Maschinen Fabrik Augsberg-Nurnberg (MAN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48548 - 1	8MM MAUSER	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- fabriqué de 1916 à 1918.
- désignation de modèle sur le couvercle d'alimentation : M.G.08/15.
- chemise d'eau entourant le canon aux fins de refroidissement, poignée d'armement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, crosse et poignée-pistolet en bois, bipied à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un tambour renfermant une bande de 100 cartouches renforcée de métal peut être fixée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- nom du fabricant habituellement sur le couvercle d'alimentation :
"M.A.N. NURNBERG".

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le couvercle d'alimentation et sur plusieurs autres composants cruciaux. - habituellement, quatre chiffres et présence possible d'une lettre minuscule.
Coups	- alimentation par bande.
Remarques	- le modèle MG08/15 est une version allégée du modèle MG08 destinée à servir de mitrailleuse légère. - le poids a été réduit par l'amincissement des côtés du boîtier de culasse/de la carcasse et par réduction du volume de la chemise d'eau.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37350	Maxim Machine Gun	MG08/15	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

German Machine Gun MG08/15

German Maxim Machine Gun MG08/15

M.G.08/15

MG 08/15

MG 0815

MG08 15

MG0815

Dates d'années

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81832
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/15
Fabricant:	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81832 - 1	8MM MAUSER	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- fabriqué de 1916 à 1918.
- désignation de modèle sur le couvercle d'alimentation : "M.G.08/15."
- la mitrailleuse MG08/15 est essentiellement un modèle MG08 allégé, sans chemise d'eau, et avec crosse, poignée-pistolet, bretelle et bipied.

Fabricant

- "Rh.M.&M.F." et "SOMMERDA" sur deux lignes figure sur le couvercle supérieur.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série, complet ou partiel, peut figurer sur le couvercle d'alimentation et sur d'autres composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - arme alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37352	Maxim Machine Gun	MG08/15	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

08/15

German Machine Gun MG08/15

German Maxim Machine Gun MG08/15

M.G.08/15

MG 0815

MG08 15

MG0815

Dates d'années

1916

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81831
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/15
Fabricant:	Rheinische Metallwaaren & Maschinenfabrik
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81831 - 1	8MM MAUSER	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- fabriqué de 1916 à 1918.
- désignation de modèle sur le couvercle d'alimentation : "M.G.08/15".
- la mitrailleuse MG08/15 est essentiellement un modèle MG08 allégé, sans chemise d'eau, et avec crosse, poignée-pistolet, bretelle et bipied.

Fabricant

- "Rh.M.&M.F." et "SOMMERDA" sur deux lignes figure sur le couvercle supérieur.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série, complet ou partiel, peut figurer sur le couvercle d'alimentation et sur d'autres composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - arme alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37350	Maxim Machine Gun	MG08/15	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

08/15

German Machine Gun MG08/15

German Maxim Machine Gun MG08/15

M.G.08/15

MG 0815

MG08 15

MG0815

Dates d'années

1916

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70489
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/15
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70489 - 2	8MM MAUSER	N/D	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
70489 - 1	8MM MAUSER	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- mis sur le marché en 1916 et vendu jusqu'en 1918.
- désignation de modèle sur le couvercle d'alimentation : "M.G.08/15".
- l'arme MG08/15 est essentiellement un modèle MG08 allégé avec crosse, poignée-pistolet, bretelle et bipied.

Fabricant

- sur le couvercle d'alimentation : (J.P.SAUER&SOHN SUHL).

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par eau.
- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse. - plages de numéros de série : - numérotation séquentielle par chaque fabricant; aucun numéro de plus de cinq chiffres signalé. - les armes de certains fabricants, numérotées selon le système de numérotation allemand (de 1 à 9999 et de 1a à 9999a), arborent les lettres "c" et "d". - numéro de série pouvant figurer sur d'autres pièces de l'arme : couvercle d'alimentation.
Coups	- bandes de 100 ou 250 cartouches. - possibilité de chargeur-tambour à bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37350	Maxim Machine Gun	MG08/15	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

08/15

German Machine Gun MG08/15

German Maxim Machine Gun MG08/15

MG 08/15

MG08 15

MG08/15 LMG

MG08/15 Light Machine Gun

Maxim

Maxim MG08/15

Dates d'années

1916

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70508
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/15
Fabricant:	Sauer & Sohn (S&S)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70508 - 1	8MM MAUSER	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- mis sur le marché en 1916 et vendu jusqu'en 1918.
- désignation de modèle sur le couvercle d'alimentation : "M.G.08/15".
- l'arme MG08/15 est essentiellement un modèle MG08 allégé avec crosse, poignée-pistolet, bretelle et bipied.

Fabricant

- sur le couvercle d'alimentation : (J.P.SAUER&SOHN SUHL).

Genre

- mitrailleuse semi-lourde refroidie par eau.
- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- plages de numéros de série :
- numérotation séquentielle par chaque fabricant; aucun numéro de plus de cinq chiffres signalé.
- les armes de certains fabricants, numérotées selon le système de numérotation allemand (de 1 à 9999 et de 1a à 9999a), arborent les lettres "c" et "d".
- numéro de série pouvant figurer sur d'autres pièces de l'arme : couvercle d'alimentation.

Coups

- bandes de 100 ou 250 cartouches.
- possibilité de chargeur-tambour à bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37352	Maxim Machine Gun	MG08/15	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

08/15

German Machine Gun MG08/15

German Maxim Machine Gun MG08/15

MG 08/15

MG08 15

MG08/15 LMG

MG08/15 Light Machine Gun

Maxim

Maxim MG08/15

Dates d'années

1916

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118168
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/15
Fabricant:	Siemens & Halske (S&H)
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118168 - 1	8MM MAUSER	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- désignation de modèle sur le couvercle d'alimentation : M.G.08/15
- fabriqué de 1916 à 1918.
- la mitrailleuse Maxim MG 08 fut revue, modifiée et allégée pour en faciliter le transport; cette variante fut adoptée en 1915 et désignée M.G.08/15.
- mitrailleuse semi-lourde refroidie par eau.
- caractéristiques : boîtier de culasse étagé, canon allégé, manchon de canon avec capacité réduite en eau, bretelle, bipied fixé au manchon du canon, crosse en bois et mécanisme de détente avec poignée-pistolet sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'alimentation se fait de droite à gauche, par une bande de toile; l'arme à feu comporte souvent un tambour renfermant une bande de 100 cartouches.
- possibilité d'amplificateur de recul/cache-flamme.

Fabricant

- nom du fabricant sur le couvercle d'alimentation, "S.& H."; peut être inscrit au long sur le couvercle du ressort de réarmement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur la carcasse, le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du renflement du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du couvercle du ressort de réarmement.
- ces mitrailleuses arboraient des numéros de série séquentiels apposés par chaque fabricant, au début de chaque année de production (1916, 1917 et 1918) et commençant habituellement par 1 ou 0001 et se terminant à 9999, puis recommençant à 1a ou 0001a jusqu'à 9999a, puis de 1b à 9999b, de 1c à 9999c, et ainsi de suite.
- Note 1 : Des numéros de série de cinq chiffres ont été relevés.
- Note 2 : Au moment de la fabrication, les pièces originales portaient des numéros de série identiques, mais au cours de l'entretien normal, des réparations ou des remises à neuf, les pièces sont souvent interverties et les numéros de série figurant sur d'autres pièces de l'arme à feu peuvent ne pas être identiques au numéro inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- mitrailleuse alimentée par bande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37352	Maxim Machine Gun	MG08/15	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Désautomatisé
118147	Maxim Machine Gun	MG08/15	Siemens & Halske (S&H)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

08/15

German Machine Gun MG08/15

German Maxim Machine Gun MG08/15

Light 08

Lightened Maxim

M 08/15

Maxim 08/15

Model 08/15

Dates d'années

1916

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118147
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/15
Fabricant:	Siemens & Halske (S&H)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118147 - 1	8MM MAUSER	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- désignation de modèle sur le couvercle d'alimentation : M.G.08/15
- fabriqué de 1916 à 1918.
- la mitrailleuse Maxim MG 08 fut revue, modifiée et allégée pour en faciliter le transport; cette variante fut adoptée en 1915 et désignée M.G.08/15.
- mitrailleuse semi-lourde refroidie par eau.
- caractéristiques : boîtier de culasse étagé, canon allégé, manchon de canon avec capacité réduite en eau, bretelle, bipied fixé au manchon du canon, crosse en bois et mécanisme de détente avec poignée-pistolet sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'alimentation se fait de droite à gauche, par une bande de toile; l'arme à feu comporte souvent un tambour renfermant une bande de 100 cartouches.
- possibilité d'amplificateur de recul/cache-flamme.

Fabricant

- nom du fabricant sur le couvercle d'alimentation, "S.& H."; peut être inscrit au long sur le couvercle du ressort de réarmement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- tir automatique seulement.
Numéro de série	- sur la carcasse, le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du renflement du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du couvercle du ressort de réarmement. - ces mitrailleuses arboraient des numéros de série séquentiels apposés par chaque fabricant, au début de chaque année de production (1916, 1917 et 1918) et commençant habituellement par 1 ou 0001 et se terminant à 9999, puis recommençant à 1a ou 0001a jusqu'à 9999a, puis de 1b à 9999b, de 1c à 9999c, et ainsi de suite. - Note 1 : Des numéros de série de cinq chiffres ont été relevés. - Note 2 : Au moment de la fabrication, les pièces originales portaient des numéros de série identiques, mais au cours de l'entretien normal, des réparations ou des remises à neuf, les pièces sont souvent interverties et les numéros de série figurant sur d'autres pièces de l'arme à feu peuvent ne pas être identiques au numéro inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- mitrailleuse alimentée par bande.
Autres marquages	- habituellement sur cinq lignes sur le couvercle d'alimentation; d'abord le numéro de série et pour terminer, la date de fabrication; exemple : 1234a / M.G.08/15 / S.&H. / BERLIN / 1917
Remarques	- comme le principal fabricant de cette arme à feu était Spandau et comme la plupart des MG08/15 arboraient ce nom, les soldats appelaient souvent ces mitrailleuses "Spandaus".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37350	Maxim Machine Gun	MG08/15	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Automatique
118168	Maxim Machine Gun	MG08/15	Siemens & Halske (S&H)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

08/15

German Machine Gun MG08/15

German Maxim Machine Gun MG08/15

Light 08

Lightened Maxim

M 08/15

Maxim 08/15

Model 08/15

Dates d'années

1916

1917

1918

No/Aucune Date

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37348
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/15
Fabricant:	Spandau Arsenal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37348 - 1	8MM MAUSER	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- présenté en 1915.
- modification du modèle MG08.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- de 1 à 5 chiffres suivis ou non d'une lettre.
- lettres comprises entre "A" et "E" seulement.

Coups

- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37352	Maxim Machine Gun	MG08/15	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

1908

German Machine Gun MG08/15

German Maxim Machine Gun MG08/15

MG08 15

Model 1908

Spandau

Dates d'années

1916

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62583
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/15

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/15
Fabricant:	Spandau Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62583 - 2	8MM MAUSER	N/D	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
62583 - 1	8MM MAUSER	N/D	718	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- mis sur le marché en 1915.
- version modifiée du modèle MG08.

Numéro de série

- de 1 à 5 chiffres suivis ou non d'une lettre.
- lettre comprise entre "A" et "D" seulement.

Coups

- arme alimentée par bande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37350	Maxim Machine Gun	MG08/15	Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM)	Mitrailleuse	Automatique
127450	Maxim Machine Gun	LMG08/15	Spandau Arsenal	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1908

German Machine Gun MG08/15

German Maxim Machine Gun MG08/15

MG08 15

Model 1908

Spandau

Dates d'années

1916

1917

1918

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70569
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/18

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/18
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70569 - 1	8MM MAUSER	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- mis sur le marché en 1918.
- désignation de modèle sur le couvercle d'alimentation : "M.G.08/18.".
- l'arme MG08/18 est un modèle MG08/15 avec canon refroidi par air logé dans un manchon perforé de plus petit diamètre, avec crosse, poignée-pistolet, bretelle et bipied.

Fabricant

- sur le couvercle d'alimentation : "ERFURT".
- il semble que moins de mille armes MG08/18 ont été fabriquées par Erfurt.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numérotation séquentielle. - numéro de série pouvant figurer sur d'autres pièces de l'arme.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Air-cooled Maxim

Erfurt MG08/18

German Machine Gun MG08/18

German Maxim Machine Gun MG08/18

M.G.08/18. GWF

MG 08/18

MG08/18 LMG

MG08/18 Light Machine Gun

Maxim

Maxim MG08/18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70567
Marque: Maxim Machine Gun
Modèle: MG08/18

Sommaire

Marque:	Maxim Machine Gun
Modèle:	MG08/18
Fabricant:	Erfurt Arsenal
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70567 - 1	8MM MAUSER	N/D	720	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIM MACHINE GUN" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la mitrailleuse "Maxim" est ainsi désignée en l'honneur de son inventeur, "Hiram Stevens Maxim".
- Hiram Stevens Maxim naquit le 5 février 1840 à Sangerville, dans le Maine (États-Unis).
- la "Maxim Gun Company Limited" fut fondée par Hiram Stevens Maxim à Londres, en Angleterre, vers 1884.
- la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" naquit quand la "Maxim Gun Company Limited" fusionna avec la société "Nordenfelt Gun & Ammunition Company Limited" vers 1888.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" fut constituée quand la société "Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Company Limited" fusionna avec la société "Vickers, Sons & Company", vers 1897.
- Hiram Stevens Maxim devint sujet britannique et fut nommé chevalier par la Reine Victoria en 1901.
- la société "Vickers, Sons & Maxim Limited" céda la place à la "Vickers Limited" en 1911.
- Hiram Stevens Maxim mourut le 24 novembre 1916.

Modèle

- mis sur le marché en 1918.
- désignation de modèle sur le couvercle d'alimentation : "M.G.08/18.".
- l'arme MG08/18 est un modèle MG08/15 avec canon refroidi par air logé dans un manchon perforé de plus petit diamètre, avec crosse, poignée-pistolet, bretelle et bipied.

Fabricant

- sur le couvercle d'alimentation : "ERFURT".
- il semble que moins de mille armes MG08/18 ont été fabriquées par Erfurt.

Mécanisme

- fonctionnement par recul avec appoint en gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - numérotation séquentielle. - numéro de série pouvant figurer sur d'autres pièces de l'arme.
Coups	- arme alimentée par bande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Air-cooled Maxim

Erfurt MG08/18

German Machine Gun MG08/18

German Maxim Machine Gun MG08/18

M.G.08/18. GWF

MG 08/18

MG08/18 LMG

MG08/18 Light Machine Gun

Maxim

Maxim MG08/18

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149192
Marque: Maximus Arms
Modèle: Gladiator

Sommaire

Marque:	Maximus Arms
Modèle:	Gladiator
Fabricant:	Maximus Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149192 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MAXIMUS ARMS LLC - FRANKLIN, TN USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MAXIMUS ARMS" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- le logo représentant une tête de gladiateur est généralement gravé à l'arrière de la glissière.

Modèle

- l'inscription "GLADIATOR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "Gladiator" est dérivé du modèle M1911-A1 de Colt.
- caractéristiques : guidon fixe à fibre optique et hausse réglable; canon rond; glissière avec côtés plats avec éjection côté droit et stries de prise en main à l'avant et à l'arrière; manette de sécurité pour boîtier de culasse/carcasse de type 1911; chien évidé apparent; simple action; levier de déverrouillage du mécanisme, sûreté ergonomique manuelle allongée et bouton de l'arrêtoir du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois; fini nickel.
- la longueur totale de l'arme est de 221 mm (8,7 po) et son poids est de 1,16 kg (40,8 oz).

Fabricant

- l'inscription "MAXIMUS ARMS LLC - FRANKLIN, TN USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe "G" suivi de sept chiffres.
- des numéros de série personnalisés sont disponibles sur demande.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Gladiator

1911 Gladiator 70 Series

1911 type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wanstalls

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161466
Marque: Maybury, Charles
Modèle: Howdah Pistol

Sommaire

Marque:	Maybury, Charles
Modèle:	Howdah Pistol
Fabricant:	Maybury, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161466 - 1	67 PERCUSSION	2	232	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C.MAYBURY" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme de poing de gros calibre d'un type appelé "pistolet howdah", ainsi nommé d'après le palanquin utilisé sur le dos des éléphants lors de la chasse au tigre en Inde; ces pistolets se portaient normalement dans des étuis situés sur le côté du panier, afin de pouvoir être utilisé dans les situations d'urgence, lorsqu'un tigre s'approchait trop près de l'éléphant, du howdah ou de ses occupants.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canons de Damas; viseurs fixes à cran de mire; baguette articulée sous le canon; garde-main et poignée en noyer quadrillé; double détente; chiens apparents armés manuellement sur les contre-platines latérales à action inversée.

Fabricant

- l'inscription "C.MAYBURY" figure généralement sur l'arme à feu.
- Charles Maybury était un fabricant d'armes établi à Birmingham, en Angleterre, de 1834 à 1886.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Howdah Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Side By Side

SxS

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118350
Marque: Maybury, Charles
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Maybury, Charles
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Maybury, Charles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118350 - 1	12 GA PERCUSSION	2	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "C.MAYBURY", peut apparaître sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon à grain d'orge, chiens apparents, chargement par la bouche, percussion, deux détentes.
Fabricant	- le nom du fabricant, "C.MAYBURY", peut apparaître sur l'arme à feu. - Charles Maybury était un fabricant d'armes à feu établi à Birmingham, Angleterre de 1834 à 1886.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- le calibre n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Autres marquages	- les adresses suivantes peuvent apparaître sur l'arme à feu : "34 NEW JOHN STREET" ou "15 ST. MARY'S ROW".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side Percussion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25963
Marque: Mayer & Sohne
Modèle: M20

Sommaire

Marque:	Mayer & Sohne
Modèle:	M20
Fabricant:	Mayer & Sohne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25963 - 1	6MM FLOBERT RF	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MAYER & SOHNE" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- plus en production. - désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "Model 20". - arme à bascule, éjection automatique, double action, plaquettes de crosse en bois, composants métalliques au fini bleu/noir.
Fabricant	- l'inscription "MAYER & SOHNE" figure sur le côté droit du canon. - "MS" et "M & S" sont les abréviations de Mayer & Sohne.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous le barillet (visible uniquement quand le mécanisme est ouvert).
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M 20

Model 20

Model20

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28299
Marque: Mayer & Sohne
Modèle: Tip Up

Sommaire

Marque:	Mayer & Sohne
Modèle:	Tip Up
Fabricant:	Mayer & Sohne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28299 - 1	22 LR	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28299 - 2	22 LR	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28299 - 9	22 LR/22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28299 - 10	22 LR/22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28299 - 3	22 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28299 - 4	22 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28299 - 11	32 H&R MAG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28299 - 12	32 H&R MAG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28299 - 7	32 S&W LONG	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28299 - 8	32 S&W LONG	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28299 - 13	32 S&W LONG/7.65MM	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28299 - 14	32 S&W LONG/7.65MM	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28299 - 5	7.65MM	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28299 - 6	7.65MM	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "MAYER & SOHNE", figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- peut aussi être désigné "Kipplauf Revolver", équivalent allemand de l'expression "revolver à bascule".
Fabricant	- peut aussi être désigné "M&S".
Calibre	- cette arme comporte des barillets interchangeables pour cartouches de calibres .22 LR et .22 MAG et de calibres .32 S&W LONG et 7,65 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kipplauf

Kipplauf Revolver

Tip Up Revolver

Tip-Up

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80071
Marque: Mayer, R A
Modèle: Crossbow

Sommaire

Marque:	Mayer, R A
Modèle:	Crossbow
Fabricant:	Aguirre y Aranzabal (AYA)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80071 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80071 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "CROSSBOW " et "R. A. MAYER & CO." figurent sur le canon droit.
- l'inscription "Made in Spain" figure sur le canon gauche.

Modèle

- les inscriptions "CROSSBOW" et "R. A. MAYER & CO." figurent sur le canon droit.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture à bascule fixé sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; crosse à poignée semi pistolet et garde main en bois; canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse en argent gravé.

Fabricant

- le logo "AYA" figure sur la table de bascule de l'arme examinée.

Mécanisme

- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série observés était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- "No" devant le numéro de série n'est pas un préfixe alphabétique.
- en 1995, le gouvernement d'Espagne a mis en place un nouveau système régissant la numérotation des armes à feu. Ce système inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- exemple de numéro de série : "16 - 03 - #0# - 95".
- ce numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (16) constituent le code du fabricant; les deux chiffres suivants (03) représentent le code désignant un fusil de chasse; les chiffres qui suivent sont le numéro de série de l'arme tandis que les deux derniers chiffres (95) sont l'année de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crossrow

Double Barrel

Eibar

S X S

S/S

Side By Side

Side X Side

Side/Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68406
Marque: Maynard
Modèle: Cavalry Carbine Model 1

Sommaire

Marque:	Maynard
Modèle:	Cavalry Carbine Model 1
Fabricant:	Massachusetts Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68406 - 1	50 MAYNARD	1	508	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- conçu par Dr. Edward Maynard. - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "MAYNARD ARMS CO. / WASHINGTON".
Modèle	- carabine à chargement par la culasse et à canon basculant actionné par levier situé sur le dessous; cette arme utilise une cartouche métallique, mais l'amorce distincte doit être placée sur une cheminée située sur le boîtier de culasse et que le chien central percute. - habituellement, hausse à oeilleton sur la queue de carcasse supérieure et hausse à cran de mire sur le canon. - crosse en noyer avec grosse plaque de couche en forme de croissant (et compartiment pour chiffons, etc.) en fer; pas de fût.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse : "MANUFACTURED BY / MASS. ARMS CO., CHICOPEE FALLS".
Numéro de série	- numéros de série commençant par 1.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cavalry Carbine First Model

First Model Cavalry Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70127
Marque: Maynard
Modèle: Cavalry Carbine Model 2

Sommaire

Marque:	Maynard
Modèle:	Cavalry Carbine Model 2
Fabricant:	Massachusetts Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70127 - 1	50 MAYNARD	1	508	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme conçue par Dr. Edward Maynard.
- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse :
"EDWARD MAYNARD / PATENTED / MAY 27, 1851 / DEC. 6, 1859".

Modèle

- carabine à chargement par la culasse et à canon basculant actionné par levier situé sur le dessous; cette arme utilise une cartouche à douille métallique, mais l'amorce distincte doit être placée sur une cheminée située sur le boîtier de culasse et que le chien central percute.
- hausse à oeilleton sur la queue de carcasse supérieure et hausse à cran de mire sur le canon.
- crosse en noyer avec mince plaque de couche en fer; pas de fût.
- fabriquée à 20,202 exemplaires.

Fabricant

- sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
"MANUFACTURED BY / MASS. ARMS CO., CHICOPEE FALLS".

Numéro de série

- numéros de série de 400 à 20,605.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cavalry Carbine Second Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Second Model Cavalry Carbine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 95535
Marque: Maynard
Modèle: Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Maynard
Modèle:	Sporting Rifle
Fabricant:	Massachusetts Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95535 - 1	22 LONG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 2	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 43	25-20 SINGLE SHOT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95535 - 4	32 LONG RF	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 44	32-30 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95535 - 46	32-35 STEVENS & MAYNARD	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95535 - 45	32-40 BULLARD	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
95535 - 28	35-30 MAYNARD 1882	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 29	35-30 MAYNARD 1882	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 30	35-30 MAYNARD 1882	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95535 - 25	38-50 MAYNARD	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 26	38-50 MAYNARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 27	38-50 MAYNARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 33	40-40 MAYNARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 34	40-40 MAYNARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 35	40-60 MAYNARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 36	40-60 MAYNARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 37	40-70 MAYNARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 38	40-70 MAYNARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 13	44-100 MAYNARD	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 14	44-100 MAYNARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 15	44-100 MAYNARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 6	44-60 MAYNARD	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 7	44-60 MAYNARD	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 8	44-60 MAYNARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 9	44-60 MAYNARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95535 - 10	44-70 MAYNARD	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 11	44-70 MAYNARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 12	44-70 MAYNARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 31	45-40 MAYNARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 32	45-40 MAYNARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 16	45-70 GOVT	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 17	45-70 GOVT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 18	45-70 GOVT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 22	50-100 MAYNARD	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 23	50-100 MAYNARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 24	50-100 MAYNARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 19	50-70 MAYNARD	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 20	50-70 MAYNARD	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 21	50-70 MAYNARD	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 39	55 MAYNARD SHOT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
95535 - 40	55 MAYNARD SHOT	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
95535 - 41	64 MAYNARD SHOT	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "EDWARD MAYNARD PATENTEE"
- arme conçue par Edward Maynard vers 1850.

Modèle

- entrée englobant tous les fusils de sport Maynard produits par la Massachusetts Arms de 1873 à 1890.
- désignation de modèle (1873 ou 1882) sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; pas de désignation de modèle secondaire.
- fusil à chargement par la culasse et à levier d'ouverture sur le dessous.
- chien central apparent.
- crosse en noyer d'Amérique; avec ou sans fût.
- organes de visée simples ou organes de visée élaborés pour tir de précision.
- écart évident entre la culasse du canon et la face avant du boîtier de culasse afin de recevoir les cartouches à percussion centrale exclusives à Maynard et dont le bourrelet est très mince; les exceptions sont les fusils de calibres .22 RF LONG et .45-70 GOVT.
- aussi avec canon lisse pour cartouches à grenaille à percussion centrale exclusives à Maynard.
- canon de rechange de calibre différent offert par le fabricant.

Fabricant

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse :
"MANUFACTURED BY MASS ARMS CO. CHICOPEE FALLS"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1873 Maynard

1882 Maynard

Gallery Rifle No. 1

Gallery and Small Game Rifle No.2

Improved Hunter's Rifle No.11

Improved Hunter's Rifle No.5

Improved Hunter's Rifle No.7

Improved Hunter's Rifle No.8

Improved Hunting and Target Rifle No.3

Improved Hunting and Target Rifle No.4

Improved Hunting or Target Rifle No.9

Improved Mid-Range Target Rifle No.12

Improved Mid-Range Target Rifle No.13

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Improved Mid-Range Target and Hunting Rifle No.10

Improved Shotgun

Improved Sporting Rifle No.6

Improved Target Rifle No.15

Improved Target Rifle No.16

Long Range Creedmoor Rifle No.14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123440
Marque: Mayne, J O
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Mayne, J O
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Mayne, J O
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123440 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. O. MAYNE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "J. O. MAYNE LONDON" figure sur la bande du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée dans les années 1890.
- caractéristiques : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chiens extérieurs latéraux; double détente.

Fabricant

- l'inscription "J. O. MAYNE" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "J. O. MAYNE LONDON" figure sur la bande du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122379
Marque: Mayor
Modèle: Arquebusier

Sommaire

Marque:	Mayor
Modèle:	Arquebusier
Fabricant:	Mayor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122379 - 1	6.35MM	5	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "MAYOR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- les lettres "R" et "N" sont séparées par l'image d'un poisson; c'est le logo de la marque de commerce du concepteur de cette arme, Ernest Rochat de Nyon, Suisse.
- le logo figure sur le côté gauche de la glissière et peut être répété sur les plaquettes de poignée.

Modèle
- l'inscription "ARQUBUSIER" figure sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée entre 1919 et 1930.
- caractéristiques : canon fixe, chargeur amovible; guidon et hausse fixes.

Fabricant
- l'inscription "MAYOR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'entreprise Ernest & Francois Mayor était établie à Lausanne, Suisse.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série
- les numéros de série figuraient sur le côté droit de la glissière.

Coups
- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118807
Marque: MB
Modèle: MB

Sommaire

Marque:	MB
Modèle:	MB
Fabricant:	Verney-Carron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118807 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118807 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "MB" et "Baschieri & Pellagri" figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement. - MB est l'acronyme de Manfredi & Baschieri et Baschieri & Pellagri (B&P) est un fabricant de munitions établi à Bologne, en Italie depuis 1885.
Modèle	- l'inscription "MB" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques : arme modulaire absolument unique avec boîtier de culasse/carcasse inférieur(e) en alliage noir ou à double fini; guidon à grain d'orge; canon bleui avec bande ventilée; crosse et fût quadrillés en noyer européen et poussoir de sûreté à l'arrière de la détente.
Fabricant	- "VERNEY-CARRON" et "SAINT-ETIENNE" figurent sur l'arme.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement. - le numéro de série observé était précédé du préfixe "A" suivi de cinq chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- la carcasse inférieure abritant le mécanisme de détente et arborant le numéro de série est le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- les canons peuvent arborer différents noms de fabricant. Des exemplaires portaient le nom "VERNEY-CARRON", fabricant de canons établi en France. - le nom "Baschieri & Pellagri", fabricant et importateur italien de munitions, peut figurer sur la carcasse supérieure.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Semi Auto

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178663
Marque: MB Associates
Modèle: Gyrojet MARK 1 Experimental

Sommaire

Marque:	MB Associates
Modèle:	Gyrojet MARK 1 Experimental
Fabricant:	MB Associates
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178663 - 1	13MM GYROJET	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MBAssociates" et "SAN RAMON, CALIF." figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "EXPERIMENTAL" et "MARK I" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle fabriqué vers 1965.
- caractéristiques : canon à âme lisse; guidon réglable et hausse fixe; boîtier de culasse/carcasse moulé à orifices; levier d'armement sur le côté gauche; chargement latéral; sûreté derrière les plaquettes de poignée; modèle produit en fini noir ou plaqué or.

Fabricant

- les inscriptions "MBAssociates" et "SAN RAMON, CALIF." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société MB Associates était établie à San Ramon, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, au cours des années 1960.
- la société MB Associates a produit plusieurs versions du pistolet et de la carabine Gyrojet, une arme à feu qui tirait des "balles", lesquelles étaient en réalité des fusées miniatures.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro peut également figurer sur le dessous de la poignée.
- l'exemplaire relevé est composé d'un préfixe alphabétique "A" et de quatre chiffres.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur interne, chargement par le côté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24051	MB Associates	Gyrojet MARK 2 Model C	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
35310	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Model A Carbine	MB Associates	Carabine	Semi-automatique
43864	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Model B	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
43866	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Model A	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
180363	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Experimental Model 137	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
180382	MB Associates	Gyrojet Model 137	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180363
Marque: MB Associates
Modèle: Gyrojet MARK 1 Experimental Model 137

Sommaire

Marque:	MB Associates
Modèle:	Gyrojet MARK 1 Experimental Model 137
Fabricant:	MB Associates
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180363 - 2	12MM GYROJET	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
180363 - 1	13MM GYROJET	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MBAssociates" et "SAN RAMON, CALIF." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions du fabricant d'origine figurent sur le côté droit de l'arme à feu.
- les inscriptions "MARK I" et "EXPERIMENTAL" figurent sur le côté gauche et l'inscription "Model 137" sur le côté droit de l'arme à feu.
- cette arme de poing est une conversion d'un modèle existant de Gyrojet, le modèle 137, du calibre 12 mm (49) Gyrojet au calibre 13 mm Gyrojet.
- caractéristiques : peut être muni d'un canon à âme lisse; guidon à lame et hausse fixe; boîtier de culasse/carcasse moulé perforé; levier d'armement sur le côté gauche; chargement par le côté; sûreté à l'arrière des plaquettes; fabriquée en finis noir ou plaqué or.

Fabricant

- les inscriptions "MBAssociates" et "SAN RAMON, CALIF." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société MB Associates était établie à San Ramon, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, au cours des années 1960.
- la société MB Associates a produit plusieurs versions du pistolet et de la carabine Gyrojet, une arme à feu qui tirait des "balles", lesquelles étaient en réalité des fusées miniatures.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro peut également figurer sur le dessous de la poignée.
- sur l'exemplaire examiné, le numéro de série est composé du préfixe "A" suivi de trois ou quatre chiffres.

Calibre

- fusée à tête inerte stabilisée par rotation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne, chargement latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24051	MB Associates	Gyrojet MARK 2 Model C	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
43864	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Model B	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
43866	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Model A	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
178663	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Experimental	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
180382	MB Associates	Gyrojet Model 137	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

137

Gyrojet

MARK 1

Mark 1 Experimental

Mark 1 Experimental Model 137

Model 137

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43866
Marque: MB Associates
Modèle: Gyrojet MARK 1 Model A

Sommaire

Marque:	MB Associates
Modèle:	Gyrojet MARK 1 Model A
Fabricant:	MB Associates
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43866 - 3	12MM GYROJET	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43866 - 4	12MM GYROJET	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43866 - 1	13MM GYROJET	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43866 - 2	13MM GYROJET	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MBAssociates" et "SAN RAMON, CALIF." figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MARK I" ou les inscriptions "MARK" et "Model A2 sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série du modèle "MARK I" sans l'inscription "Model A" comprend le préfixe "A".
- le modèle "MARK I Model A" utilise une cartouche exclusive de type fusée, ressemblant à une balle dotée de trous d'échappement arrière sur le culot.
- le modèle "MARK I Model A" était fabriqué à l'origine en calibre 13MM Gyrojet.
- en raison de la loi américaine sur le contrôle des armes à feu de 1968, MB Associates a changé le calibre du modèle "MARK I Model A" au calibre 12MM Gyrojet.
- le calibre peut être déterminé par des inscriptions sur l'arme à feu ou par un canon à âme lisse en calibre 13MM Gyrojet et par un canon à âme rayée en calibre 12MM Gyrojet.
- arme fabriquée vers 1965.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable; guidon et hausse fixes; boîtier de culasse/carcasse coulé dont la partie supérieure est dotée d'orifices; levier d'armement sur le côté gauche; chargement latéral; sûreté derrière la plaquette; plaquettes en bois; arme produite en fini noir, satiné, nickelé ou plaqué or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- les inscriptions "MBAssociates" et "SAN RAMON, CALIF." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société MB Associates était établie à San Ramon, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, au cours des années 1960.
- la société MB Associates a produit plusieurs versions du pistolet et de la carabine Gyrojet, une arme à feu qui tirait des "balles", lesquelles étaient en réalité des fusées miniatures.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- un numéro peut également figurer sur le dessous de la poignée.
- l'exemplaire relevé est composé d'un préfixe alphabétique "A" et de quatre chiffres.
- l'exemplaire relevé est composé de trois ou quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- fusée à tête inerte stabilisée par rotation.
- le modèle "MARK I Model A" était fabriqué à l'origine en calibre 13MM Gyrojet.
- en raison de la loi américaine sur le contrôle des armes à feu de 1968, MB Associates a changé le calibre du modèle "MARK I Model A" pour le porter au calibre 12MM Gyrojet.
- le calibre peut être déterminé par des inscriptions sur l'arme à feu ou par un canon à âme lisse en calibre 13MM Gyrojet et par un canon à âme rayée en calibre 12MM Gyrojet.

Coups

- chargeur interne, chargement latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24051	MB Associates	Gyrojet MARK 2 Model C	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
35310	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Model A Carbine	MB Associates	Carabine	Semi-automatique
43864	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Model B	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
178663	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Experimental	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
180363	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Experimental Model 137	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
180382	MB Associates	Gyrojet Model 137	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gyrojet

Gyrojet MARK I Model A

Gyrojet MARK One Model A

Gyrojet Pistol

Gyrojet Rocket Handgun

MARK I

MBA Mark 1 Model A Gyrojet

Rocket Launcher

Rocket Launcher Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35310
Marque: MB Associates
Modèle: Gyrojet MARK 1 Model A Carbine

Sommaire

Marque:	MB Associates
Modèle:	Gyrojet MARK 1 Model A Carbine
Fabricant:	MB Associates
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35310 - 1	13MM GYROJET	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "MBAssociates" et "SAN RAMON, CALIF." figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - il s'agit d'une version carabine du pistolet Gyrojet, avec une crosse à poignée-pistolet fixe. - ces armes à feu étaient produites en fini noir, satiné ou nickelé.
Fabricant	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- fusée à tête inerte stabilisée par rotation.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43864	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Model B	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
43866	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Model A	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
178663	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Experimental	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Gyrojet

Gyrojet Carbine Mark 1

Gyrojet Carbine Mark I

Gyrojet MARK I Model A Carbine

Gyrojet MARK One Model A Carbine

Gyrojet Mark 1

Gyrojet Mark 1 Carbine

Gyrojet Mark 1 Sporter

Gyrojet Mark I Carbine

Gyrojet Mark I Sporter

MARK 1

MARK I

Mark 1 Gyrojet Carbine

Mark 1 Model A

Mark 1 Model B

Mark I Sporter Gyrojet Rocket Carbine

Mark One

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43864
Marque: MB Associates
Modèle: Gyrojet MARK 1 Model B

Sommaire

Marque:	MB Associates
Modèle:	Gyrojet MARK 1 Model B
Fabricant:	MB Associates
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43864 - 1	13MM GYROJET	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43864 - 2	13MM GYROJET	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43864 - 3	13MM GYROJET	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43864 - 5	13MM GYROJET	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
43864 - 4	13MM GYROJET	6	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MBAssociates" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MARK I MODEL B mm GYROJET" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon à âme lisse; guidon réglable et hausse fixe; boîtier de culasse/carcasse moulé perforé; levier d'armement sur le côté gauche; chargement par le dessus; sûreté derrière la plaquette; produit en finis noir, satiné, nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "MBAssociates" et "SAN RAMON, CALIF." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société MB Associates était établie à San Ramon, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, au cours des années 1960.
- la société MB Associates a produit plusieurs versions du pistolet et de la carabine Gyrojet, une arme à feu qui tirait des "balles", lesquelles étaient en réalité des fusées miniatures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du canon ou sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de trois ou quatre chiffres. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique, de quatre chiffres et d'un suffixe alphabétique.
Calibre	- fusée à tête inerte stabilisée par rotation.
Coups	- chargeur interne, chargement par le dessus.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24051	MB Associates	Gyrojet MARK 2 Model C	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
35310	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Model A Carbine	MB Associates	Carabine	Semi-automatique
43866	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Model A	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
178663	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Experimental	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
180363	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Experimental Model 137	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
180382	MB Associates	Gyrojet Model 137	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gyrojet

Gyrojet MARK I Model B

Gyrojet MARK One Model B

Gyrojet Pistol

MBA Mark 1 Model B Gyrojet

Mark 1 Model B

Mark I Model B Gyrojet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24051
Marque: MB Associates
Modèle: Gyrojet MARK 2 Model C

Sommaire

Marque:	MB Associates
Modèle:	Gyrojet MARK 2 Model C
Fabricant:	MB Associates
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24051 - 1	12MM GYROJET	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24051 - 2	12MM GYROJET	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- M B Associates était un fabricant établi à San Ramon de 1966 à 1969 - la société fabriquait plusieurs versions du pistolet et de la carabine Gyrojet, une arme à feu qui tire des projectiles qui sont en réalité des roquettes miniatures.
Modèle	- figure sur le côté gauche de l'arme. - fabriquée en finis noir, satin ou nickel.
Fabricant	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Numéro de série	- figure sous le canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué uniquement de chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- roquette stabilisée par rotation.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43864	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Model B	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
43866	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Model A	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
178663	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Experimental	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
180363	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Experimental Model 137	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
180382	MB Associates	Gyrojet Model 137	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Gyrojet

Gyrojet MARK II Model C

Gyrojet MARK Two Model C

Gyrojet Pistol

MBA Mark 2 Model C Gyrojet

Mark II Model C Gyrojet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180382
Marque: MB Associates
Modèle: Gyrojet Model 137

Sommaire

Marque:	MB Associates
Modèle:	Gyrojet Model 137
Fabricant:	MB Associates
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180382 - 1	12MM GYROJET	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "MBAssociates" et "SAN RAMON, CALIF." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Model 137" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - production totale de 32 exemplaires. - caractéristiques : guidon à lame et hausse fixe; boîtier de culasse/carcasse moulé perforé; levier d'armement sur le côté gauche; chargement par le côté; sûreté derrière la plaquette; arme produite en finis noir ou plaqué or.
Fabricant	- les inscriptions "MBAssociates" et "SAN RAMON, CALIF." figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société MB Associates était établie à San Ramon, dans l'État de la Californie, aux États-Unis, au cours des années 1960. - la société MB Associates a produit plusieurs versions du pistolet et de la carabine Gyrojet, une arme à feu qui tirait des "balles", lesquelles étaient en réalité des fusées miniatures.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de deux chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- figure généralement sur le côté droit de l'arme à feu sous la forme ".49".
Coups	- boitier-chargeur interne, chargement latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24051	MB Associates	Gyrojet MARK 2 Model C	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
43864	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Model B	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
43866	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Model A	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
178663	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Experimental	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique
180363	MB Associates	Gyrojet MARK 1 Experimental Model 137	MB Associates	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

137

Gyrojet

Model 137

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198903
Marque: MBGL (Mountain Billy Gun Lab)
Modèle: Goat-15

Sommaire

Marque:	MBGL (Mountain Billy Gun Lab)
Modèle:	Goat-15
Fabricant:	Mountain Billy Gun Lab (MBGL)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198903 - 1	22 LR	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198903 - 2	22 LR	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MGBL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MGBL" signifie "Mountain Billy Gun Lab"; la société a été établie en 2023 et était située à Charleston, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "GOAT-15" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; poignée d'armement montée sur le dessus; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "MGBL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MGBL" signifie "Mountain Billy Gun Lab"; la société a été établie en 2023 et était située à Charleston, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GOAT15

GOAT15-H2

Goat-15 Rim-fire

Goat-15 Sporter

Goat-15 Sporting Rifle

Goat-15-22

Goat-15-H2

MBGL-GOAT15-TB-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199943
Marque: MBM di Botti Luca e Mauro SNC
Modèle: 12X

Sommaire

Marque:	MBM di Botti Luca e Mauro SNC
Modèle:	12X
Fabricant:	MBM di Botti Luca e Mauro SNC
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199943 - 1	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MBM DI BOTTI LUCA E MAURO SNC" figure sur le côté droit du canon.
Modèle	- "12X" figure sur les deux côtés de la carcasse/du boîtier de culasse. - Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus massif, sûreté transversale située à l'arrière du pontet; dispositif de dégagement du mécanisme situé du côté avant droit du pontet; arrêtoir de culasse situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "MBM DI BOTTI LUCA E MAURO SNC" figure sur le côté droit du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

12 X

12-X

MBM X12

MBM di Botti Luca e Mauro SNC X12

X 12

X-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dante Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188284
Marque: MBX
Modèle: Pro Series PCC

Sommaire

Marque:	MBX
Modèle:	Pro Series PCC
Fabricant:	MBX Tactical
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188284 - 1	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "MBX TACTICAL" et "LOUDON, TN USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- ce fusil est fondé sur le modèle AR15/M16. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium avec pontet fixe; sûreté/sélecteur et dispositif d'arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini anodisé mat noir; canon rond avec cache-flamme; court garde-main avec points de fixation intégrés; viseurs à dessus plat ou surélevés; disposition et commandes AR-15 types; poignée d'armement en forme de T à l'arrière de la carcasse supérieure; poignée-pistolet synthétique.
Fabricant	- les inscriptions "MBX TACTICAL" et "LOUDON, TN USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MBX Pro Series

MBX Pro Series PCC

MBX Pro Series Pistol Calibre Carbine

PCC

Pistol Calibre Carbine

Pro Series Pistol Calibre Carbine

Pro-Series Pistol Calibre Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48406
Marque: McBros
Modèle: 50 BMG Benchrest

Sommaire

Marque:	McBros
Modèle:	50 BMG Benchrest
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48406 - 2	50 BMG	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.065)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48406 - 1	50 BMG	1	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.065)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "McBros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1993.
- la désignation du modèle ne figure pas sur la carabine.
- l'inscription "50 BMG Benchrest" fait référence au type de compétitions de tir à longue portée dans le cadre desquelles les carabines sont utilisées.
- en fonction de leurs caractéristiques, les carabines "50 BMG Benchrest" peuvent être classées dans les catégories armes légères, lourdes ou non limitées.
- le modèle "50 BMG Benchrest" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour fixer un frein de bouche; canon flottant, rond et cannelé ou non cannelé de qualité match; le boîtier de culasse rond du 50 BMG est muni sur le dessus d'un rail Picatinny; corps de culasse cannelé en spirale; la tête de culasse n'est pas usinée pour recevoir un éjecteur; mécanisme à verrou côté droit avec fenêtre d'éjection côté gauche ou droit; monture synthétique une pièce à poignée-pistolet avec large fût à dessous plat, crosse parallèle évasée à dessous plat et appui-joue parallèle arqué; monture avec motif multicolore ou de type camouflage; fini métallique blanc ou bleu.
- le poids moyen de la carabine Beenchrest "légère" est de 12,7 kg (28 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée est constitué du préfixe de trois lettres "BMG" suivi d'un tiret, puis de la lettre "Y" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 15 po, pas à droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50 CAL Competitor

50 LBR

50 Light Bench Rest

50 Light Benchrest Rifle

50 cal Benchrest

Benchrest

Competitor

Heavy Benchrest

Heavy Benchrest BRLP

Heavy Benchrest RBRP

LBR-50-32

Light Benchrest

Light Benchrest RBLP

Light Benchrest RBRP

McMillan 50 Caliber Single Shot Action

RBLP

RBRP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89175
Marque: McBros
Modèle: 50 BMG Sporter

Sommaire

Marque:	McBros
Modèle:	50 BMG Sporter
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89175 - 1	50 BMG	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.066)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89175 - 2	50 BMG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.066)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "McBros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1993.
- le modèle 50 BMG Sporter est un fusil à un coup à verrou rotatif et à actionnement manuel doté de la monture une pièce "Big Mac" de McMillan en fibre de verre.
- caractéristiques : canon lourd, flottant et rond, cannelé ou non avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; boîtier de culasse 50 BMG percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; la surface extérieure de la culasse est ornée de cannelures en spirales; détente réglable; monture McMillan une pièce à poignée-pistolet avec tampon de recul et tenon de bipied; fini noir mat, vert olive, sable, gris foncé ou couleur camouflage.
- disponible en version pour droitier et pour gaucher.
- le modèle 50 BMG Sporter était également disponible en version à répétition.

Mécanisme

- il s'agit d'un fusil à un coup, à mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boomer

Boomer Sporter

Sporter

Sporter Boomer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89155
Marque: McBros
Modèle: 50 BMG Sporter

Sommaire

Marque:	McBros
Modèle:	50 BMG Sporter
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89155 - 3	50 BMG	5	740	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.066)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89155 - 1	50 BMG	5	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.066)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89155 - 2	50 BMG	5	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.066)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "McBros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1993.
- le modèle 50 BMG Sporter est un fusil à répétition à verrou rotatif et à actionnement manuel doté de la monture une pièce "Big Mac" de McMillan en fibre de verre.
- caractéristiques : canon lourd, flottant et rond, cannelé ou non avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; boîtier de culasse 50 BMG percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; la surface extérieure de la culasse est ornée de cannelures en spirales; détente réglable; monture McMillan une pièce à poignée-pistolet avec tampon de recul et tenon de bipied; fini noir mat, vert olive, sable, gris foncé ou couleur camouflage.
- disponible en version pour droitier et pour gaucher.
- le modèle 50 BMG Sporter était également disponible en version à un coup.

Fabricant

- les inscriptions "McBros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté de la bague du boîtier de culasse.
Canon	- des longueurs de canon personnalisées sont également disponibles.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du canon au-dessus de la zone de la chambre sous la forme "50cal".
Coups	- disponible avec un chargeur fixe ou un chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BMG

Big Mac Sporter

Boomer

Boomer Sporter

Sporter

Sporter Boomer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139385
Marque: McBros
Modèle: 50 BMG Tactical

Sommaire

Marque:	McBros
Modèle:	50 BMG Tactical
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139385 - 1	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "McBros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des noms de commerce/marques de commerce utilisés par la "McMillan Brothers".
- la "McBros Rifle" et la "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et à Kelly McMillan.

Modèle

- fabrication de 1993 à 1998 sous le nom McBros.
- fabrication de 1998 à 2007 sous le nom McMillan Brothers.
- la 50 BMG Tactical a été vendue au départ en tant que la Boomer Tactical, puis en tant que la TAC-50.
- la 50 BMG Tactical est une carabine à répétitions à verrou rotatif et actionnée manuellement avec une monture en fibre de verre McMillan avec une crosse détachable.
- les caractéristiques comprennent : canon strillé rond, lourd et flottant avec une bouche filetée pour un frein de bouche; le boîtier de culasse/carcasse 50 BMG est percé et taraudé pour les fixations de lunette; la surface extérieure du verrou a des stries en spirale; détente réglable; monture à poignée pistolet MacMillan TAC 50 en deux morceaux avec un tenon de bipied et une crosse de type détachable; fini gris foncé, havane, vert olive, noir mat ou fini de couleurs camouflage.
- la 50 BMG Tactical est habituellement munie d'un bipied.
- la longueur hors tout est de 1 448 mm (57,0 po), et le poids moyen est de 11,8 kg (26 lb).
- la 50 BMG Tactical était aussi disponible en version à un coup.
- les caractéristiques des rayures : 6 sillons, pas vers la droite, 1 tour par 15 po (381 mm).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- façon d'écrire le numéro de série :
- le numéro de série observé était composé du préfixe "BMG", de trois chiffres et d'une lettre suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Remarques
- le frein de bouche comporte un numéro de modèle étampé sur la surface supérieure : "McMillan Bros MODEL 98A". Il n'est pas clair s'il s'agit du numéro/nom de modèle du frein de bouche ou une autre désignation de l'arme à feu.
- la monture en fibre de verre McMillan a une longueur de crosse réglable, elle a une poignée pistolet, et elle est conçue spécifiquement pour être utilisée avec un bipied.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45463	McMillan Brothers	TAC-50	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

50 BMG Tactical Repeater

50 Cal Tactical Sniper Rifle

50 Caliber Boomer Tactical Repeater

50 Caliber Tactical Repeater

50 Calibre Tactical Sniper Rifle

BMG

Boomer

Boomer Tactical Repeater

McBROS 50 Calibre Tactical Sniper Rifle

Tactical Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139387
Marque: McBros
Modèle: 50 BMG Tactical

Sommaire

Marque:	McBros
Modèle:	50 BMG Tactical
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139387 - 1	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.067)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "McBros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des noms commerciaux/marques de commerce utilisés par la "McMillan Brothers".
- la "McBros Rifle" et la "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et à Kelly McMillan.

Modèle

- fabrication de 1993 à 1998 sous le nom McBros.
- fabrication de 1998 à 2007 sous le nom McMillan Brothers.
- la 50 BMG Tactical a été vendue au départ en tant que la Boomer Tactical, puis en tant que la TAC-50.
- la 50 BMG Tactical est une carabine à un coup à verrou rotatif et actionnée manuellement avec une monture en fibre de verre McMillan avec une crosse détachable.
- les caractéristiques comprennent : canon strillé rond, lourd et flottant avec une bouche filetée pour un frein de bouche; le boîtier de culasse/carcasse 50 BMG est percé et taraudé pour les fixations de lunette; la surface extérieure du verrou a des stries en spirale; détente réglable; monture à poignée pistolet MacMillan TAC 50 en deux morceaux avec un tenon de bipied et une crosse de type détachable; fini gris foncé, havane, vert olive, noir mat ou fini de couleurs camouflage.
- la 50 BMG Tactical est habituellement munie d'un bipied.
- la longueur hors tout est de 1 448 mm (57,0 po), et le poids moyen est de 11,8 kg (26 lb).
- la 50 BMG Tactical était aussi disponible en version à répétitions.
- les caractéristiques des rayures : 6 sillons, pas vers la droite, 1 tour par 15 po (381 mm).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est figure habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- façon d'écrire le numéro de série :
- le numéro de série observé était composé du préfixe "BMG", de trois chiffres et d'une lettre suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45463	McMillan Brothers	TAC-50	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

50 BMG Tactical Single Shot

50 Cal Tactical Sniper Rifle

50 Caliber Boomer Tactical

50 Caliber Tactical

50 Calibre Tactical Sniper Rifle

BMG

Boomer

Boomer Tactical

McBROS 50 Calibre Tactical Sniper Rifle

Tactical Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42810
Marque: McBros
Modèle: MCR

Sommaire

Marque:	McBros
Modèle:	MCR
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)/Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42810 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42810 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42810 - 3	338 LAPUA MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "McBros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1993.
- le modèle est destiné à être utilisé par des tireurs de précision.
- le modèle "MCR" est assemblé sur un boîtier de culasse/une carcasse modèle 700 de Remington fixé à une monture à encastrement à pilier McMillan Fiberglass Stocks Inc. avec un système de pièces d'espacement de crosse réglable.
- caractéristiques : canon de qualité match en acier inoxydable, fini polymère noir mat et détente de type Remington réglée.
- options : montures avec appui-joue réglable; rail pour accessoires; frein de bouche; bipied; canon cannelé et mécanisme de détente amélioré.
- cette version particulière est aussi connue sous la désignation de modèle "MCR", ce qui indique un boîtier de culasse/une carcasse "McBros Company Remington"; ne pas confondre avec le modèle "MCRT" qui comporte un boîtier de culasse/une carcasse de "type" Remington fabriqué par McMillan.

Fabricant

- le modèle MCR Tactical est assemblé sur un boîtier de culasse/une carcasse Remington et toutes les marques d'origine Remington sont demeurées intactes.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; pour ce modèle, système de numérotation de Remington.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le canon; autres calibres possibles à la demande du client.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90855	McBros	MCRT Tactical	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MCR Sniper

MCR Sniper Model

MCR Tactical

Tactical

Tactical MCR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121609
Marque: McBros
Modèle: MCRT

Sommaire

Marque:	McBros
Modèle:	MCRT
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121609 - 1	338 LAPUA MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121609 - 2	338 WIN MAG	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "McBros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Modèle

- mis sur le marché en 1993.
- l'inscription "McBros, Phoenix AZ Model MCRT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon de "qualité match" en acier inoxydable, fini polymère noir mat et détente de type Remington réglée.
- options : montures avec appui-joue réglable; rail pour accessoires; frein de bouche; mécanisme pour gaucher ou droitier; bipied; canon cannelé et mécanisme de détente amélioré.
- version à un coup des modèles "MCRT".
- entrée générique pour les modèles arborant l'inscription "Model MCRT" sur le boîtier de culasse/la carcasse; cette carcasse/ce boîtier de culasse sert de base à plusieurs fusils McBros, qui arborent tous uniquement la désignation du modèle "MCRT". Il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme à feu en question.
- toutes les variantes comportent une carcasse/un boîtier de culasse de type Remington 700 produit par McBros (similaire au modèle 700, mais non identique) adapté à une monture de McMillan Fiberglass Stocks Inc avec encastrement à douille et système de rallonge de crosse réglable.
- mécanisme à course longue ou courte et versions pour gaucher ou droitier.
- caractéristiques habituelles : canon de "qualité match" en acier inoxydable, fini polymère noir mat et détente de "type" Remington réglée.
- options : montures avec appui-joue réglable; rail pour accessoires; frein de bouche; bipied; canon cannelé et mécanisme de détente amélioré.
- les variantes incluent les fusils de la gamme "Hunter" comprenant les modèles "American", "Yukon", "Outdoorsman" et "Tactical".
- McBros produit aussi des fusils avec carcasse/boîtier de culasse Remington modèle 700, désignés "MCR" (acronyme de "McBros Company Remington"); ne pas confondre avec le modèle "MCRT", qui comporte une carcasse/un boîtier de culasse de "type" Remington fabriqué par McBros.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : trois chiffres suivis d'une lettre, d'un chiffre et d'une autre lettre (000X0X).
Calibre	- calibre inscrit sur le canon; possibilité d'autres calibres sur demande du client.
Autres marquages	- "LAZZORONI TITAN 8.59" peut aussi figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42814	McBros	MCRT	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42814
Marque: McBros
Modèle: MCRT

Sommaire

Marque:	McBros
Modèle:	MCRT
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42814 - 4	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42814 - 5	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42814 - 6	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42814 - 7	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42814 - 8	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42814 - 9	280 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42814 - 13	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42814 - 17	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
42814 - 14	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42814 - 2	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42814 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42814 - 3	338 LAPUA MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42814 - 15	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42814 - 16	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42814 - 11	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42814 - 12	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42814 - 10	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "McBros" and "Phoenix, AZ, USA" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- Rock McMillan and Kelly McMillan était propriétaire de "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company".

Modèle

- mis en marché en 1993.
- l'inscription "McBros, Phoenix AZ Model MCRT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- entrée générique pour les modèles arborant l'inscription "Model MCRT" sur le boîtier de culasse/la carcasse; boîtier de culasse/cette carcasse sert de base à plusieurs fusils McBros, tous portant simplement l'inscription "MCRT". Il existe d'autres entrées pouvant permettre de mieux identifier l'arme en cours de vérification.
- toutes les variantes sont basées sur un boîtier de culasse/carcasse de type Remington 700 produit par McBros (type dérivé du modèle 700, mais non identique) dans une monture de McMillan Fiberglass Stocks Inc avec encastrement à douilles et avec crosse réglable au moyen de cales.
- disponible avec mécanisme à course longue ou courte, pour gaucher ou pour droitier.
- caractéristiques habituelles : canon en acier inoxydable de qualité Match, fini polymère noir mat, détente soigneusement ajustée et sûreté de type Remington.
- options : crosse avec appui-joue réglable, rail pour accessoires, frein de bouche, bipied, canon cannelé et mécanisme de détente amélioré.
- variantes incluant les fusils "Hunter", ce qui comprend les modèles "American", "Yukon", "Outdoorsman" et "Tactical".
- McBros produit aussi des fusils basés sur le boîtier de culasse/la carcasse Remington 700 et désignés "MCR" ("McBros Company Remington"); ne pas les confondre avec les modèles "MCRT" qui comportent un boîtier de culasse/carcasse de type Remington fabriqué par McBros.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; normalement, avec préfixe alphabétique.
- numéros de série personnalisés sur demande.

Calibre

- sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42650	McBros	MCRT Yukon Hunter	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou
42664	McBros	MCRT American Hunter	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou
42806	McBros	MCRT Outdoorsman Hunter	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou
90855	McBros	MCRT Tactical	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou
121609	McBros	MCRT	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model MCRT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42664
Marque: McBros
Modèle: MCRT American Hunter

Sommaire

Marque:	McBros
Modèle:	MCRT American Hunter
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42664 - 25	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 26	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 27	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 28	22-250 REM	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 5	243 WIN	4	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 6	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 7	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 8	243 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 21	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42664 - 22	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 23	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 24	25-06 REM	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 53	257 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 54	257 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 55	257 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 56	257 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 41	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 42	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 43	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 44	270 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 29	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 30	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 31	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 32	280 REM	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 61	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42664 - 62	30-06 SPRG	4	611	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 63	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 64	30-06 SPRG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 69	300 REM ULTRA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 70	300 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 71	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 72	300 REM ULTRA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 17	300 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 18	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 19	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 20	300 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 13	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 15	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 16	300 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42664 - 2	308 WIN	4	611	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 3	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 4	308 WIN	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 9	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 10	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 11	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 12	338 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 45	35 WHELEN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 46	35 WHELEN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 47	35 WHELEN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 48	35 WHELEN	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 33	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 34	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 35	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 36	375 H&H MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 37	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42664 - 38	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 39	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 40	416 REM MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 65	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 66	7MM REM MAG	3	611	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 67	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 68	7MM REM MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 57	7MM STW	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 58	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 59	7MM STW	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 60	7MM STW	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 49	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 50	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 51	7MM-08 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42664 - 52	7MM-08 REM	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- les inscriptions "McBros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1993.
- l'inscription "McBros, Phoenix AZ Model MCRT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MCRT American Hunter" est assemblé à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type 700 de Remington (stylisé d'après le modèle 700, mais il ne lui est pas identique) fabriqué par McBros, emboîté dans une monture à encastrement à pilier McMillan Fiberglass Stocks Inc.
- offert avec mécanisme à course longue ou courte et en versions pour gaucher ou droitier.
- caractéristiques habituelles : pas de dispositifs de visée métalliques; extracteur de type Sako; canon profilé en acier inoxydable de qualité "match"; fini en polymère noir mat; sûreté et détente de "type" Remington réglée.
- d'autres variantes de la gamme de fusils "Hunter" comprennent le modèle "Yukon" (qui se distingue par le gros canon No 6 et des dispositifs de visée métalliques) et le modèle "Outdoorsman" (un ensemble complet comprenant une lunette de visée).
- McBros produit aussi des fusils avec boîtier de culasse/carcasse de modèle 700 de Remington désignés "MCR" ("McBros Company Remington"); ne pas confondre avec le modèle "MCRT", qui comporte un boîtier de culasse de "type" Remington fabriqué par McBros.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; normalement, avec préfixe alphabétique.
- numéros de série personnalisés sur demande.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42814	McBros	MCRT	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

American

American Hunter

American Hunter MCRT

American MCRT

American-MCRT

Hunter

MCRT-American

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42806
Marque: McBros
Modèle: MCRT Outdoorsman Hunter

Sommaire

Marque:	McBros
Modèle:	MCRT Outdoorsman Hunter
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42806 - 1	30-378 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42806 - 2	30-378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42806 - 3	30-378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42806 - 4	30-378 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42806 - 10	338 LAPUA MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42806 - 9	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42806 - 11	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42806 - 12	338 LAPUA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42806 - 5	338-378 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42806 - 6	338-378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42806 - 7	338-378 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42806 - 8	338-378 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "McBros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1996.
- l'inscription "McBros, Phoenix AZ Model MCRT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MCRT Outdoorsman Hunter" est commercialisé en tant qu'"ensemble" complet, avec viseurs optiques; l'arme est assemblée à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type 700 de Remington (stylisé d'après le modèle 700, mais il ne lui est pas identique) fabriqué par McBros, emboîté dans une monture à encastrement à pilier McMillan Fiberglass Stocks Inc.
- offert avec mécanisme à course longue ou courte et en versions pour gaucher ou droitier.
- caractéristiques habituelles : viseurs optiques, extracteur de style Sako, canon cannelé en acier inoxydable de qualité de compétition, frein de bouche, fini en polymère noir mat, sûreté et détente de style Remington calibrée.
- les autres variantes de la série de fusils "Hunter" sont notamment le modèle "Yukon" (qui se distingue par le large canon profilé No 6 et les dispositifs de visée métalliques) et le modèle "American" (identique au modèle Outdoorsman mais uniquement en tant que fusil).
- McBros produit aussi des fusils avec boîtier de culasse de modèle 700 de Remington désignés "MCR" ("McBros Company Remington"); ne pas confondre avec le modèle "MCRT", qui comporte un boîtier de culasse de "type" Remington fabriqué par McBros.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; normalement, avec préfixe alphabétique.
- numéros de série personnalisés sur demande.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42814	McBros	MCRT	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MCRT

MCRT Outdoorsman

MCRT-Outdoosman

Outdoorsman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Outdoorsman Hunter

Outdoorsman MCRT

Outdoorsman-MCRT

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90855
Marque: McBros
Modèle: MCRT Tactical

Sommaire

Marque:	McBros
Modèle:	MCRT Tactical
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90855 - 1	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90855 - 3	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
90855 - 2	338 LAPUA MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "McBros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1993.
- l'inscription "McBros, Phoenix AZ Model MCRT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MCRT Tactical" est destiné à être utilisé par des tireurs de précision.
- le modèle "MCRT Tactical" est assemblé à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type 700 de Remington (stylisé d'après le modèle 700, mais il ne lui est pas identique) fabriqué par McBros, emboîté dans une monture McMillan Fiberglass Stocks Inc avec un système de pièces d'espacement de crosse réglable.
- caractéristiques : canon de qualité match en acier inoxydable, fini polymère noir mat et détente de type Remington réglée.
- options : montures avec appuie-joue réglable, rail pour accessoires, frein de bouche, bipied, canon cannelé et mécanisme de détente amélioré.
- cette version particulière, lorsqu'elle est assemblée avec un boîtier de culasse/carcasse de modèle 700 de Remington est connu sous le nom de modèle "Tactical" ou "MCR", ce qui indique un boîtier de culasse/carcasse fabriqué par McBros Company Remington", qu'il ne faut pas confondre avec le modèle "MCRT", qui comporte un boîtier de culasse de "type" Remington fabriqué par McBros.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; pour ce modèle, le système de numérotation utilisé est celui de Remington.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon; autres calibres possibles sur demande.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- le boîtier de culasse/de la carcasse "MCRT" sert de base à plusieurs fusils McBros, toutes les variantes portant simplement la désignation de modèle "MCRT".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42810	McBros	MCR	McMillan Brothers (McBROS)/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
42814	McBros	MCRT	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MCRT

Tactical

Tactical MCRT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42650
Marque: McBros
Modèle: MCRT Yukon Hunter

Sommaire

Marque:	McBros
Modèle:	MCRT Yukon Hunter
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42650 - 5	300 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 6	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 7	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 8	300 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 26	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 27	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 1	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 2	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 3	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42650 - 4	338 WIN MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 17	35 WHELEN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 18	35 WHELEN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 19	35 WHELEN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 20	35 WHELEN	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 9	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 10	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 11	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 12	375 H&H MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 13	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 14	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 15	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 16	416 REM MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 28	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 21	7MM STW	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 22	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42650 - 23	7MM STW	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42650 - 24	7MM STW	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "McBros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1993.
- l'inscription "McBros, Phoenix AZ Model MCRT" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MCRT Yukon Hunter" est assemblé à partir d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de type 700 de Remington (stylisé d'après le modèle 700, mais il ne lui est pas identique) fabriqué par McBros, emboîté dans une monture à encastrement à pilier McMillan Fiberglass Stocks Inc.
- offert avec mécanisme à course longue ou courte et en versions pour gaucher ou droitier.
- caractéristiques habituelles : dispositifs de visée métalliques; extracteur de type Sako; canon profilé en acier inoxydable no 6 de qualité "match"; fini en polymère noir mat; sûreté et détente de "type" Remington calibrée.
- d'autres variantes de la gamme de fusils "Hunter" comprennent le modèle "American" (qui se distingue par le canon profilé plus court et l'absence de dispositifs de visée métalliques) et le modèle "Outdoorsman" (un ensemble complet comprenant une lunette de visée).
- McBros produit aussi des fusils avec boîtier de culasse/carcasse de modèle 700 de Remington désignés "MCR" ("McBros Company Remington"); ne pas confondre avec le modèle "MCRT", qui comporte un boîtier de culasse de "type" Remington fabriqué par McBros.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; normalement, avec préfixe alphabétique.
- numéros de série personnalisés sur demande.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42814	McBros	MCRT	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MCRT

MCRT Yukon

Outlaw

Yukon

Yukon Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5030
Marque: McComas, Alexander
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	McComas, Alexander
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5030 - 1	4 GA X 4"	1	1143	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "ALEXANDER McCOMAS" est habituellement inscrit sur l'arme à feu.
- Alexander McComas était un armurier, fabricant et importateur basé au 51, South Calvert Street à Baltimore au Maryland entre 1821 et 1889.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu; il s'agit d'un descripteur du type d'arme à feu.
- il s'agit de l'une de plusieurs versions d'un fusil à mécanisme à bascule et à un canon fabriqué par ou pour Alexander McComas avant 1889.
- les caractéristiques comprennent habituellement : fini bleui ou bruni; canon rond avec culasse octagonale; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillés; chien armé manuellement sur une plaque latérale; ouverture par levier au sommet, sur le côté ou dans le bas.

Mécanisme

- à un coup et à basculement vers le bas.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Punt Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146727
Marque: McCormick, Robert
Modèle: 1797 Pennsylvania Contract Musket

Sommaire

Marque:	McCormick, Robert
Modèle:	1797 Pennsylvania Contract Musket
Fabricant:	McCormick, Robert
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146727 - 1	69 FLINTLOCK	1	1111	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146727 - 2	69 PERCUSSION	1	1111	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant, "MCCORMICK", figure sur la platine.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un exemplaire du mousquet à silex 1797 Pennsylvania Contract (copie du mousquet à silex français Charleville 1763), adopté par l'État de la Pennsylvanie en 1797 et fourni par Robert McCormick, de Globe Mills, en Pennsylvanie, en vertu d'un contrat attribué par le gouvernement de l'État pour armer sa milice.
- les exemplaires connus de mousquets McCormick 1797 portent l'inscription "MCCORMICK" sur la platine, ainsi que l'inscription de propriété de la Pennsylvanie, "CP" (Commonwealth de Pennsylvanie); Henry a aussi produit des mousquets identiques pour le gouvernement américain (ceux-ci portent la marque de propriété "US"), ainsi que pour l'État de la Virginie, sur les canons desquels figurent les numéros de comtés et/ou de régiments.
- les platines de ces mousquets peuvent arborer ou non la date de fabrication de l'arme dans les années immédiatement après 1797 (1797 jusqu'à 1808 environ).
- caractéristiques : fini bruni; dispositifs de visée fixes à cran de mire; quincaillerie et trois grenadières en fer; baguette montée sous le canon; mécanisme à platine à silex avec chien et batterie montés sur la platine de droite; battants de bretelle à la deuxième grenadière et à l'avant du pontet; monture à poignée anglaise en érable munie d'une plaque de couche en fer.
- certaines de ces armes à feu peuvent avoir été converties en version à mise à feu par percussion.

Fabricant

- le nom du fabricant, "MCCORMICK", figure sur la platine.
- Robert McCormick était un industriel établi à Globe Mills, en Pennsylvanie, du milieu des années 1700 au début des années 1800, qui a produit des mousquets de modèle 1798 en vertu de contrats avec les États-Unis, l'État de la Virginie et l'État de la Pennsylvanie.

Mécanisme

- arme à platine à silex à un coup à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - la longueur des canons peut varier légèrement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CP

Commonwealth of Pennsylvania Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126129
Marque: McCready, R A
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	McCready, R A
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126129 - 1	10 GA X 2 7/8"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
126129 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	296	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
126129 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "R.A.McCREADY" figure sur la plaquette de poignée du côté gauche.
- "THE McCREADY GUN "TORONTO"" sur la bande entre les canons.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés munis d'une bande pleine et d'un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté de glissière; chiens apparents ou non; deux détentes; crosse à poignée semi-pistolet et fût quadrillés (éclats de bois).

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

McCready

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78153
Marque: McCririck & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	McCririck & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	McCririck & Sons
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78153 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78153 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "McCririck & Son, 6, John Finnie Street, Kilmarnock" ou "McCririck & Sons, 38, John Finnie Street, Kilmarnock" peut figurer sur la bande.

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés McCririck n'arborant aucune désignation de modèle.
- "Side by Side" (canons juxtaposés) n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description de l'arme pour en faciliter l'identification.

Fabricant

- la société James McCririck était établie au 13 Sandgate Street, en Écosse, d'environ 1874 à 1878.
- la société James McCririck & Sons était établie au 70 Sandgate Street et au 16 1/2 Bank Street, à Kilmarnock, en Écosse, d'environ 1883 à 1894 et au 72 Sandgate et sur Bank Street d'environ 1897 à 1905.
- la société McCririck & Sons était établie au 6 John Finnie Street, à Kilmarnock, en Écosse, d'environ 1905 à 1938 et de 1970 à 1992.
- la société McCririck & Sons était établie au 38 John Finnie Street, à Kilmarnock, en Écosse, vers 1940 et de 1942 à 1966.

Mécanisme

- juxtaposé.

Numéro de série

- numéro de série (chiffres seulement) sur la queue de carcasse inférieure.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196293
Marque: McCutchen Firearms
Modèle: MF-1000

Sommaire

Marque:	McCutchen Firearms
Modèle:	MF-1000
Fabricant:	McCutchen Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196293 - 1	416 BARRETT	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196293 - 2	416 BARRETT	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196293 - 3	50 BMG	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196293 - 4	50 BMG	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription McCUTCHEN FIREARMS LLC figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Mis sur le marché en 2018.
- L'inscription MF-1000 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- « MF-50M » figure sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur.
- Arme à feu consistant en une version du concept couramment rattaché aux fusils M-16, AR-10 et AR-15, ainsi qu'aux carabines M4.
- Modèle également disponible comme ensemble supérieur complet destiné à un boîtier de culasse/une carcasse inférieurs distincts de type AR-15.
- Le MF-1000 est vendu comme boîtier de culasse/carcasse, arme à feu complète ou boîtier de culasse supérieur à un coup. Lorsqu'il est vendu comme arme à feu complète, le numéro de série figurant sur les parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse diffère selon le fabricant. Celui marqué sur la partie inférieure renvoie au modèle MF 1000, tandis que celui se trouvant sur la partie supérieure à chargeur se rapporte au modèle MF-50M.
- Caractéristiques : verrou surdimensionné; sûreté sur le côté gauche; boîtier-chargeur amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur; bipied.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription McCUTCHEN FIREARMS LLC; TAMPA FL, USA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- L'inscription CALIBER 50 BMG/416 figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196292	McCutchen Firearms	MF-1000	McCutchen Firearms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

AR-15 Style

AR-15 Type

AR15 Style

AR15 Type

MF-1000 Magazine Fed

MF-50M

MF1000

MF1000 Magazine Fed

MF50M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196292
Marque: McCutchen Firearms
Modèle: MF-1000

Sommaire

Marque:	McCutchen Firearms
Modèle:	MF-1000
Fabricant:	McCutchen Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196292 - 1	416 BARRETT	1	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196292 - 2	416 BARRETT	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196292 - 5	5.56MM NATO	1	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
196292 - 3	50 BMG	1	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196292 - 4	50 BMG	1	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription McCUTCHEN FIREARMS LLC figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- Mis sur le marché en 2018. - L'inscription MF-1000 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - « MF-50S » figure sur le côté gauche du boîtier de culasse supérieur. - Arme à feu consistant en une version du concept couramment rattaché aux fusils M-16, AR-10 et AR-15, ainsi qu'aux carabines M4. - Modèle également disponible comme ensemble supérieur complet destiné à un boîtier de culasse/une carcasse inférieurs distincts de type AR-15. - Le MF-1000 est vendu comme boîtier de culasse/carcasse, arme à feu complète ou boîtier de culasse supérieur à un coup. Lorsqu'il est vendu comme arme à feu complète, le numéro de série figurant sur les parties supérieure et inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse diffère selon le fabricant. Celui marqué sur la partie inférieure renvoie au modèle MF 1000, tandis que celui se trouvant sur la partie supérieure à un coup se rapporte aux modèles MF-50. - Caractéristiques : verrou surdimensionné; sûreté sur le côté gauche; bipied.
Fabricant	- L'inscription McCUTCHEN FIREARMS LLC; TAMPA FL, USA figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série relevé se compose de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196293	McCutchen Firearms	MF-1000	McCutchen Firearms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

AR-15 Style

AR-15 Type

AR15 Single Shot

AR15 Style

AR15 Type

MF-50S

MF-50SC

MF1000

MF50S

MF50SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171123
Marque: McDermott
Modèle: Duelling Pistol

Sommaire

Marque:	McDermott
Modèle:	Duelling Pistol
Fabricant:	McDermott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171123 - 1	60 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171123 - 2	60 FLINTLOCK	1	305	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MC DERMOTT" figure sur la platine.
- la société "MC DERMOTT" était située à Dublin, en Irlande, de 1790 à 1840.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- les pistolets de duel se présentent souvent en ensembles de deux pistolets avec accessoires dans un coffret.
- les pistolets de duel ont habituellement des canons de 241 mm (9,5 po) à 305 mm (12 po) de longueur.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; âme lisse; chargement par la bouche; baguette sous le canon; mise à feu par platine à silex; platine avec chien apparent; pontet rond avec ou sans repose-doigt; crosse de pistolet courbe et arrondie; pistolet à crosse pleine longueur ou demi-longueur; les pièces métalliques peuvent être gravées et incrustées.

Fabricant

- l'inscription "MC DERMOTT" figure sur la platine.
- la société "MC DERMOTT" était située à Dublin, en Irlande, de 1790 à 1840.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Coups

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171243	McDermott	Side By Side Flintlock Pistol	McDermott	Arme de poing	Canons multiples
171262	McDermott	Flintlock Pistol	McDermott	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Dublin Mc Dermott

Dublin McDermott

English Duelling Pistol

English Flintlock Pistol

Mc Dermott Flintlock Pistol

McDermott Duelling Pistol

McDermott Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171262
Marque: McDermott
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	McDermott
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	McDermott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171262 - 1	10 GA FLINTLOCK	1	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
171262 - 2	12 GA FLINTLOCK	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MC DERMOTT" figure sur la platine.
- la société "MC DERMOTT" était située à Dublin, en Irlande, de 1790 à 1840.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond ou octogonal; âme lisse; chargement par la bouche; baguette sous le canon qui peut être montée sur un support pivotant; mise à feu par platine à silex; platine avec chien apparent; pontet rond; crosse de pistolet courbe et arrondie; pistolet à crosse pleine longueur ou demi-longueur; les pièces métalliques peuvent être gravées et incrustées.

Fabricant

- l'inscription "MC DERMOTT" figure sur la platine.
- la société "MC DERMOTT" était située à Dublin, en Irlande, de 1790 à 1840.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Coups

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171123	McDermott	Duelling Pistol	McDermott	Arme de poing	À un coup
171243	McDermott	Side By Side Flintlock Pistol	McDermott	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Coach Pistol

Dublin Mc Dermott

Dublin McDermott

Man Stopper Flintlock Pistol

Mc Dermott Flintlock Pistol

Mc Dermott Man Stopper

McDermott Flintlock Pistol

McDermott Man Stopper

Travelling Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171243
Marque: McDermott
Modèle: Side By Side Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	McDermott
Modèle:	Side By Side Flintlock Pistol
Fabricant:	McDermott
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	IRLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171243 - 1	52 FLINTLOCK	2	205	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MC DERMOTT" figure sur la platine.
- la société "MC DERMOTT" était située à Dublin, en Irlande, de 1790 à 1840.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; âme lisse; chargement par la bouche; baguette sous le canon; mise à feu par platine à silex; platine avec sûreté à glissière et chiens apparents; pontet rond avec ou sans repose-doigt; deux détentes; crosse de pistolet courbe et arrondie; crosse pleine longueur ou demi-longueur; les pièces métalliques peuvent être gravées et incrustées.

Fabricant

- l'inscription "MC DERMOTT" figure sur la platine.
- la société "MC DERMOTT" était située à Dublin, en Irlande, de 1790 à 1840.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.
- canons juxtaposés.

Coups

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

171123	McDermott	Duelling Pistol	McDermott	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171243

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171262	McDermott	Flintlock Pistol	McDermott	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Coach Pistol

Flintlock Pistol

Mc Dermott Double barrel Pistol

Mc Dermott Dublin

Mc Dermott Flintlock Pistol

Mc Dermott Pistol

McDermott Double barrel Pistol

McDermott Dublin

McDermott Flintlock Pistol

McDermott Pistol

McDermott S X S

McDermott Side by Side

Side By Side Pistol

Travelling Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137841
Marque: McDowall, William M
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	McDowall, William M
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	McDowall, William M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137841 - 1	10 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "W McDOWALL TORONTO" figure sur chaque côté de l'arme et de la bande du canon.
Modèle	- arme fabriquée avant 1895. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture en dessous; platines latérales avec chiens latéraux apparents; détente double; garde-main de type esquille et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "W McDOWALL TORONTO" figure sur chaque côté de l'arme et de la bande du canon. - l'entreprise William M. McDowall était établie à Toronto, en Ontario (Canada) de 1881 à 1894.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26851
Marque: McDuffee Arms
Modèle: MAR15

Sommaire

Marque:	McDuffee Arms
Modèle:	MAR15
Fabricant:	McDuffee Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26851 - 3	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.538)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26851 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.538)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26851 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.538)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26851 - 2	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.538)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26851 - 8	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.538)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26851 - 7	6.8MM SPC	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.538)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26851 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.538)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26851 - 6	7.62X39 RUSSIAN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.538)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- L'inscription "McDUFFEE ARMS", avec le logo de McDuffee Arms, constitué de carabines AR-15 croisées superposées sur un trèfle à trois feuilles, figure sur l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription "MAR-15" figure sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une carabine semi-automatique de type AR-15 dont la chambre peut recevoir diverses cartouches, fabriquée comme carabine de chasse et de tir à la cible. - Caractéristiques : disposition et fonctionnement typiques de la carabine AR-15; fini nickel anodisé noir ou mat avec canon flottant en acier inoxydable; frein de bouche à plusieurs orifices; garde-main ventilé; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny pour la fixation de viseurs optiques ou ouverts à feuillet; pontet d'hiver; poignée-pistolet synthétique Magpul et crosse pliante.
Fabricant	- L'inscription "McDUFFEE ARMS", avec le logo de McDuffee Arms, constitué de carabines AR-15 croisées superposées sur un trèfle à trois feuilles, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Banshee

Banshee 3G

MAR-15

MAR-15 Banshee

MAR-15 Banshee 3G

MAR-15 Stainless Steel Banshee

MAR15 Banshee

MAR15 Banshee 3G

MAR15 Stainless Steel Banshee

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29635
Marque: McDuffee Arms
Modèle: MLR308

Sommaire

Marque:	McDuffee Arms
Modèle:	MLR308
Fabricant:	McDuffee Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29635 - 1	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.539)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29635 - 2	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.539)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29635 - 3	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.539)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "McDUFFEE ARMS", avec le logo de McDuffee Arms, constitué de carabines AR-15 croisées superposées sur un trèfle à trois feuilles, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MLR-308" figure sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine semi-automatique de type AR-15 dont la chambre peut recevoir la cartouche 308 Winchester, fabriquée comme carabine de chasse et de tir à la cible.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement typiques de la carabine AR-15; fini nickel anodisé noir ou mat avec canon flottant en acier inoxydable; frein de bouche à plusieurs orifices; garde-main ventilé; ensemble supérieur à dessus plat et rail Picatinny pour la fixation de viseurs optiques; pontet d'hiver; poignée-pistolet synthétique Magpul et crosse pliante.

Fabricant

- L'inscription "McDUFFEE ARMS", avec le logo de McDuffee Arms, constitué de carabines AR-15 croisées superposées sur un trèfle à trois feuilles, figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Broadsword

MLR-308

MLR-308 Broadsword

MLR308 Broadsword

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133823
Marque: McKay Enterprises
Modèle: RM16A2

Sommaire

Marque:	McKay Enterprises
Modèle:	RM16A2
Fabricant:	McKay Enterprises
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133823 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.54)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133823 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.54)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133823 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.54)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133823 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.54)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "MCKAY ENTERPRISES, LLC" et "BLOOMINGTON, MN" sur deux lignes et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MODEL: RM16A2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes "MODEL: RM16A2 "sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt.
- Le "MODEL: RM16A2" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail Picatinny; fonctionnement à piston possible; garde-main à rail Picatinny ou standard pouvant être flottant ou garde-main synthétique de longueur de carabine; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; peut être doté d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- Les inscriptions "MCKAY ENTERPRISES, LLC" et "BLOOMINGTON, MN" sur deux lignes et "USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de deux lettres (ME) et de six chiffres.
Calibre	- L'inscription "5.56MM CALIBER" ou "MULTI CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'identification du calibre peut également figurer sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

McKay M16A2 Rifle

McKay RM16A2

McKay rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196022
Marque: Mclearn Customs Guns
Modèle: MCG Open Gun

Sommaire

Marque:	Mclearn Customs Guns
Modèle:	MCG Open Gun
Fabricant:	Mclearn Custom Guns/Cheely Custom Gunworks
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196022 - 1	38 SUPER AUTO	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MCG" est gravée en relief avec les stries arrière, et l'inscription "Mclearn Custom Guns Cridersville OH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les lettres "MCG" sont gravées en relief avec les stries à l'arrière.
- l'inscription "Open Gun" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "MCG Open Gun" est un pistolet de compétition tout équipé (parfois appelé "race-gun").
- le modèle "MCG Open Gun" est une arme personnalisée.
- le concept modulaire du modèle 2011 comprend un ensemble canon/glissière, un ensemble pontet/poignée et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage. Il diffère du modèle 1911A1 classique où l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- cette arme est un pistolet personnalisé fabriqué par Mclearn Custom Guns pour les compétitions ouvertes sur un boîtier de culasse/une carcasse Cheely Custom Gunworks; bien que la glissière arbore l'inscription "Mclearn Custom Guns", l'inscription "Cheely Custom Gunworks" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse modulaire, percé pour la fixation d'une lunette de visée, avec petit volet; logement du ressort de percussion plat; fenêtre d'éjection élargie et évasée; pontet carré; glissière striée avec rainures de prise en main à l'avant et à l'arrière; canon de compétition; chien de style annulaire; détente légère de compétition; sûreté allongée en queue de castor; viseurs réglables; compensateur; poignée-pistolet synthétique et fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Mclearn Custom Guns Cridersville OH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et les inscriptions "CCGunworks" et "Hudson MI" figurent sur deux lignes sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est composé du préfixe de quatre lettres "CCG L", suivi d'un espace et de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22413	STI International	2011	STI International	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2011

2011 Style

2011 Type

Competition Pistol

MCG

MCG38SCO

Matt Mclearn Custom Guns

Open Gun

Race Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Borderview Imports Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161246
Marque: McLoughlin, Charles & Sons
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	McLoughlin, Charles & Sons
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161246 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MCLOUGHLIN & SONS" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MCLOUGHLIN & SONS, CHELTENHAM" figure sur la bande de visée du canon.
- McLoughlin, Charles a fondé son entreprise en 1815, au 89 High Street, Cheltenham, qui appartenait précédemment à William Hollis.
- McLoughlin & Sons ont fait des affaires entre 1889 et 1905 au 89 High Street; le nom de l'entreprise est devenu "Cole & Sons".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons à âme lisse ronds juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre Anson Deely; levier d'ouverture supérieur; double détentes; pontet; crosse en bois droite.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, la table de bascule, de l'arme à feu.
- le numéro de série des armes examinées était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- le calibre figure sous les canons.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24606
Marque: McLoughlin, Charles & Sons
Modèle: Webley WG

Sommaire

Marque:	McLoughlin, Charles & Sons
Modèle:	Webley WG
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24606 - 1	455 REV	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24606 - 2	455 REV	6	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Charles McLoughlin & Sons, de Cheltenham, vendait au detail ce modèle "Webley W.G. Model 1889".
- Charles McLoughlin était un armurier établi au 89, High Street, à Cheltenham, dans le Gloucestershire (Angleterre), de 1858 à 1894 environ.
- Charles McLoughlin possédait d'autres installations sur Moddle Street, à Stroud (Angleterre), vers 1878.
- Charles McLoughlin & Sons était un armurier établi au 89, High Street, à Cheltenham, dans le Gloucestershire (Angleterre), de 1889 à 1901 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription ""W.G." MODEL 1889" figure sur le côté gauche de l'arme.
- le modèle de série "WG" est une version améliorée de l'ancien revolver Webley Improved Government produit entre 1881 et 1885 environ. Les lettres WG sont souvent associées au nom Webley-Green, mais des recherches ont révélé qu'il fallait plutôt y voir l'acronyme de "Webley Government".
- arme fabriquée de 1886 à 1902 environ.
- double action, ouverture par le dessus et ejection simultanée.
- caractéristiques types :
- gros axe d'articulation arrondi entre le canon et la carcasse à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, conçu pour plus de rigidité et de robustesse.
- grosse clé d'ouverture du canon actionnée par le pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; ce loquet est aussi appelé "étrier" ou "bride" de verrouillage Webley.
- peut avoir une poignée en tête d'oiseau ou une crosse carrée, avec ou sans anneau de cordon sous le bout de crosse.
- pontet forgé à même le boîtier de culasse/la carcasse.
- cadre de la poignée renflé derrière le chien.
- plaque "d'accès" amovible fixée à l'aide de deux vis à tête fendue sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peut avoir des cannelures de barillet en forme de " clocher d'église ", mais sur les plus récents modèles, les cannelures ont la forme traditionnelle plus arrondie; des recherches ont indiqué que l'utilisation de cannelures en forme de " clocher d'église " a cessé vers 1893.
- des recherches ont indiqué que la pratique d'apposer la date de fabrication sur l'arme a cessé vers 1893.
- disponible en fini bleui ou nickelé.
- des unités de conversion de sous-calibre étaient offertes pour cette arme.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de l'inscription "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de "P. Webley & Son / Webley & Scott" consistant en une "balle ailée" au-dessus de l'inscription "W&S" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23384	Webley	WG Army	Webley	Arme de poing	Revolver
24613	Webley	WG Target	Webley	Arme de poing	Revolver
88936	Webley	WG	Webley	Arme de poing	Revolver
118064	Holland & Holland	Webley WG	Webley	Arme de poing	Revolver
139550	Rigby, John	Webley WG	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1889 WG

WG

WG 1889

WG Model

WG Model 1889

Webley Government Model 1889

Webley's WG

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139420
Marque: McMillan
Modèle: 50 BMG Benchrest

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	50 BMG Benchrest
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139420 - 1	50 BMG	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.068)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- la désignation du modèle ne figure pas sur la carabine.
- l'inscription "50 BMG Benchrest" fait référence au type de compétitions de tir à longue portée dans le cadre desquelles les carabines sont utilisées.
- en fonction de leurs caractéristiques, les carabines "50 BMG Benchrest" peuvent être classées dans les catégories armes légères, lourdes ou non limitées.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; canon flottant, rond et cannelé de qualité match; le boîtier de culasse rond du 50 BMG est muni sur le dessus d'un rail Picatinny; corps de culasse cannelé en spirale; la tête de culasse n'est pas usinée pour recevoir un éjecteur; mécanisme à verrou côté droit avec fenêtre d'éjection côté gauche; monture synthétique une pièce à poignée-pistolet avec large fût à dessous plat, crosse parallèle évasée, à dessous plat et appui-joue parallèle arqué; monture couleur marbre; fini métallique blanc ou bleu.
- le poids moyen de l'arme est de 12,7 kg (28 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 15 po, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50 LBR

50 Light Bench Rest

50 Light Benchrest Rifle

50 cal Benchrest

Benchrest

LBR-50

LBR-50-32

Light Benchrest

McMillan 50 Caliber Single Shot Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30060
Marque: McMillan
Modèle: Antietam Sharps

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	Antietam Sharps
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30060 - 3	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30060 - 4	40-65 WIN	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30060 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30060 - 2	45-70 GOVT	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. McMILLAN & CO." ou "McMILLAN GUN WORKS" peut figurer sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
"G. McMillian & Co." vers 1987; "McMillan Gun Works" vers 1990; "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1994.
- cette arme à feu ressemble au fusil modèle 1874 Creedmoor de Sharps.
- caractéristiques : canon rond, octogonal ou mi-octogonal et mi-rond en acier au chrome-molybdène; boîtier de culasse/carcasse en acier avec mécanisme à culasse basculante et chien latéral; monture en noyer avec poignée-pistolet Creedmoor et garde-main schnabel; divers viseurs offerts; boîtier de culasse/carcasse cémenté et canon au fini noir satiné ou bleui.

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128683
Marque: McMillan
Modèle: G30

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	G30
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128683 - 1	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "M" de McMillan Firearms figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" de McMillan Firearms et l'inscription "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2007.
- l'inscription "MODEL" et "G30" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon lourd de qualité match en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; mécanisme court ou long G30; corps de verrou cannelé et tête de culasse en retrait; monture spéciale en fibre de verre avec plaque de couche, longueur, inclinaison, dévers, déport et appui-joue réglables; sans organes de visée métalliques.
- le "G30" est vendu en tant que mécanisme seulement ou comme arme à feu complète.

Fabricant

- le logo "M" de McMillan Firearms figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" de McMillan Firearms et l'inscription "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres suivis du suffixe alphabétique "B".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129493	McMillan	G30 Prodigy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134860	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134877	McMillan	G30 Legacy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134878	McMillan	G30 Dynasty	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134879	McMillan	G30 Heritage	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134883	McMillan	G30 Outdoorsman	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134884	McMillan	G30 Prestige	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134886	McMillan	G30 Tactical Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
137717	McMillan	G30 Long Range Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

G 30

G-30

G30 Sniper Rifle

G30 Tactical Hunter

MP-1

Model G 30

Model G30

Sniper Concentration

Sniper G30

Tactical Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134860
Marque: McMillan
Modèle: G30

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	G30
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134860 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "M" de McMillan Firearms figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" de McMillan Firearms et l'inscription "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MODEL" et "G30" relevés sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon lourd de qualité Match en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; mécanisme court ou long G30; corps de verrou cannelé et tête de culasse en retrait; crosse spéciale en fibre de verre avec plaque de couche, longueur, inclinaison, dévers, déport et appui-joue réglables; sans d'organes de visée métalliques.
- le "G30" est vendu en tant que mécanisme seulement ou comme arme à feu complète.

Fabricant

- le logo "M" de McMillan Firearms figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" de McMillan Firearms et l'inscription "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA" figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série observé était composé de sept chiffres et du suffixe alphabétique "B".

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128683	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
129493	McMillan	G30 Prodigy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134877	McMillan	G30 Legacy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134878	McMillan	G30 Dynasty	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134879	McMillan	G30 Heritage	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134883	McMillan	G30 Outdoorsman	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134884	McMillan	G30 Prestige	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134886	McMillan	G30 Tactical Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
137717	McMillan	G30 Long Range Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

G 30

G-30

G30 Control Round Feed Action

G30 Long Action

G30 Push Feed Action

G30 Short Action

Model G 30

Model G30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134878
Marque: McMillan
Modèle: G30 Dynasty

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	G30 Dynasty
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134878 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134878 - 1	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134878 - 3	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134878 - 6	300 WSM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134878 - 5	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134878 - 7	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134878 - 2	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de McMillan Firearms, constitué de la lettre "M", figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de McMillan Firearms, constitué de la lettre "M", et l'inscription "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA", figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "MODEL" et "G30" ont été relevées sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Dynasty" figure habituellement sur le canon. - caractéristiques : canon rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; fini noir mat; mécanisme G30 long ou court; corps de culasse cannelé et tête de culasse mobile en retrait; sûreté montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture de type Monte-Carlo en fibre de verre; battants de bretelle; plaque de couche Pachmayr; percé et taraudé pour permettre la fixation d'une lunette de visée; aucun dispositif de visée métallique. - le modèle "G30" est vendu en tant que mécanisme seulement ou comme arme à feu complète.
Fabricant	- le logo de McMillan Firearms, constitué de la lettre "M", figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de McMillan Firearms, constitué de la lettre "M", et l'inscription "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA", figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au niveau de la chambre.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon. - caractéristique des rayures en calibre 6.5MM-284 NORMA : 1 tour en 8 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibres 7 mm REM MAG et 338 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
Coups	- portière de chargeur articulée ou boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128683	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
129493	McMillan	G30 Prodigy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134860	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134877	McMillan	G30 Legacy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134879	McMillan	G30 Heritage	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134883	McMillan	G30 Outdoorsman	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134884	McMillan	G30 Prestige	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134886	McMillan	G30 Tactical Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
137717	McMillan	G30 Long Range Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

McMillan G30 Custom Action

McMillan G30 Long Action

McMillan G30 Series Hunting Rifle

McMillan G30 Short Action

McMillan Hunting Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model G30

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134879
Marque: McMillan
Modèle: G30 Heritage

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	G30 Heritage
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134879 - 1	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134879 - 2	416 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "M" des armes à feu McMillan figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" des armes à feu McMillan et la mention "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les mentions "MODEL" et "G30" ont été relevées sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mention "Heritage" figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; fini noir mat; mécanisme court ou long G30; corps de verrou cannelé et tête de culasse en retrait; sûreté montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse en fibre de verre de type Monte Carlo; battants de bretelle; plaque de couche Pachmayr; percé et taraudé pour le montage d'une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques.
- le "G30" est vendu en tant que mécanisme seulement ou comme arme à feu complète.

Fabricant

- le logo "M" des armes à feu McMillan figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" des armes à feu McMillan et la mention "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés était composé de sept chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques des rayures pour le calibre 375 H&H MAG : 1 tour en 12 pouces.
- caractéristiques des rayures pour le calibre 416 REM MAG : 1 tour en 14 pouces.

Coups

- portière de magasin à charnière ou chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128683	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
129493	McMillan	G30 Prodigy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134860	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134877	McMillan	G30 Legacy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134878	McMillan	G30 Dynasty	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134883	McMillan	G30 Outdoorsman	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134884	McMillan	G30 Prestige	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134886	McMillan	G30 Tactical Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
137717	McMillan	G30 Long Range Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

McMillan G30 Custom Action

McMillan G30 Long Action

McMillan G30 Series Hunting Rifle

McMillan Hunting Rifle

Model G30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134877
Marque: McMillan
Modèle: G30 Legacy

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	G30 Legacy
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134877 - 1	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134877 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134877 - 4	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134877 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "M" des armes à feu McMillan figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" des armes à feu McMillan et la mention "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les mentions "MODEL" et "G30" ont été relevées sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mention "Legacy" figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; fini noir mat; mécanisme court ou long G30; corps de verrou cannelé et tête de culasse en retrait; sûreté montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse en fibre de verre; battants de bretelle; plaque de couche Pachmayr; percé et taraudé pour le montage d'une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques.
- le "G30" est vendu en tant que mécanisme seulement ou comme arme à feu complète.

Fabricant

- le logo "M" des armes à feu McMillan figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" des armes à feu McMillan et la mention "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures pour le calibre 270 WIN : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures pour le calibre 308 WIN : 1 tour en 12 pouces. - caractéristiques des rayures pour le calibre 30-06 SPRG : 1 tour en 12 pouces. - caractéristiques des rayures pour le calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 12 pouces.
Coups	- portière de magasin à charnière ou chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128683	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
129493	McMillan	G30 Prodigy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134860	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134878	McMillan	G30 Dynasty	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134879	McMillan	G30 Heritage	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134883	McMillan	G30 Outdoorsman	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134884	McMillan	G30 Prestige	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134886	McMillan	G30 Tactical Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
137717	McMillan	G30 Long Range Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Legacy Black

Legacy Green Speckle

Legacy Hunting Rifle

Legacy Tan Speckle

McMillan G30 Custom Action

McMillan G30 Long Action

McMillan G30 Series Hunting Rifle

McMillan G30 Short Action

McMillan Hunting Rifle

Model G30

The Legacy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137717
Marque: McMillan
Modèle: G30 Long Range Hunter

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	G30 Long Range Hunter
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137717 - 1	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137717 - 6	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137717 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137717 - 5	338 LAPUA MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137717 - 3	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137717 - 4	7MM REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "M" des armes à feu McMillan figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" des armes à feu McMillan et la mention "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MODEL" au-dessus de "G30" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Long Range Hunter" peut apparaître en écriture cursive sur le canon.
- la désignation du modèle "Long Range Hunter" est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- le "Long Range Hunter" a été mis sur le marché en 2011.
- le "G30" est un boîtier de culasse/une carcasse dérivé(e) de celui/celle du Remington 700.
- le "G30" est livré avec un mécanisme à course courte ou à course longue.
- le modèle "G30" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : canon flottant de qualité match avec couronne de bouche de type cible; peut comporter un frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse pour gaucher ou droitier disponible; corps de verrou cannelé et tête de culasse en retrait; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; pas de dispositif de visée; levier de sûreté situé sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de la portière de magasin à l'intérieur du pontet ou, dans le cas d'un chargeur amovible, devant le pontet; crosse en matériau synthétique avec poignée-pistolet texturée et busc droit; fini crosse métallisé de couleur.

Fabricant

- le logo "M" des armes à feu McMillan figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" des armes à feu McMillan et la mention "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires référencés était composé de sept chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures pour le calibre 243 WIN : 1 tour en 9 pouces.
- caractéristiques des rayures en calibres 7 MM REM MAG, 7 MM REM ULTRA MAG et 338 LAPUA MAG : 1 tour en 10 pouces.
- caractéristiques des rayures en calibres 308 WIN et 300 WIN MAG : 1 tour en 11 pouces.

Coups

- portière de magasin à charnière ou chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128683	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
129493	McMillan	G30 Prodigy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134860	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134877	McMillan	G30 Legacy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134878	McMillan	G30 Dynasty	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134879	McMillan	G30 Heritage	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134883	McMillan	G30 Outdoorsman	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134884	McMillan	G30 Prestige	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134886	McMillan	G30 Tactical Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

McMillan G30 Custom Action

McMillan G30 Long Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

McMillan G30 Series Hunting Rifle

McMillan G30 Short Action

McMillan Hunting Rifle

McMillan LRH Rifle

Model G30

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142965
Marque: McMillan
Modèle: G30 Mountain Extreme EOL

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	G30 Mountain Extreme EOL
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142965 - 1	300 REM ULTRA MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142965 - 2	338 LAPUA MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142965 - 3	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142965 - 4	7MM REM ULTRA MAG	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de McMillan Firearms (lettre "M") figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de McMillan Firearms (lettre "M") et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2013. - les inscriptions "MODEL" et "G30" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "G30" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - l'inscription "Mountain Extreme" ne figure pas sur l'arme à feu. - "Mountain Extreme" fait référence à une série de fusils de chasse à portée "extrême" de McMillan utilisant certains des calibres pour chambre à col allongé de McMillan, dont "EOL", "Extreme Outer Limits". - principales caractéristiques de la série "Mountain Extreme" : frein de bouche, culasse, manchon de culasse et arrêtoir de culasse nickelés avec une monture à pigments de couleur havane. - caractéristiques : canon rond cannelé en acier inoxydable à contour mi-lourd fileté pour recevoir un frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse de forme arrondie en acier inoxydable, fileté(e) pour recevoir un socle de dispositif de visée; le modèle G30 Mountain Extreme utilise un mécanisme à course longue; corps de culasse cannelé et tête de culasse en retrait; arrêtoir de portière de magasin articulée situé sur la face intérieure avant du pontet; sûreté installée à la droite de la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture de chasse ou tactique monopièce en matériau synthétique avec fût à dessous plat, crosse à poignée-pistolet légèrement inclinée, appuie-joue réglable, crochet inférieur arrière et cale de réglage de la longueur de crosse; fini en métal noir mat.
Fabricant	- le logo de McMillan Firearms (lettre "M") figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de McMillan Firearms (lettre "M") et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibres .300 REM ULTRA MAG et .338 LAPUA MAG : 1 tour en 10 po, pas à droite. - caractéristiques des rayures en calibres 6,5 MM-284 NORMA et 7 MM REM MAG : 1 tour en 8 po, pas à droite.
Coups	- magasin interne avec portière de magasin articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

EOL Mountain Extreme

EOL Mountain Extreme Alpine

EOL Mountain Extreme Denali

EOL Mountain Extreme Yukon

G 30

G30 Alpine

G30 Delani

G30 EOL

G30 Extreme Outer Limits

G30 Mountain Extreme

G30 Mountain Extreme Alpine EOL

G30 Mountain Extreme Alpine Extreme Outer Limits

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

G30 Mountain Extreme Denali EOL

G30 Mountain Extreme Denali Extreme Outer Limits

G30 Mountain Extreme Yukon EOL

G30 Mountain Extreme Yukon Extreme Outer Limits

G30 Yukon

McMillan EOL

McMillan Extreme Outer Limits Rifle

Mountain Extreme Alpine

Mountain Extreme Alpine EOL

Mountain Extreme Delani

Mountain Extreme Delani EOL

Mountain Extreme EOL

Mountain Extreme Yukon

Mountain Extreme Yukon EOL

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134883
Marque: McMillan
Modèle: G30 Outdoorsman

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	G30 Outdoorsman
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134883 - 1	30-378 WBY MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134883 - 2	300 REM ULTRA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134883 - 3	7MM REM ULTRA MAG	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "M" des armes à feu McMillan figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" des armes à feu McMillan et la mention "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les mentions "MODEL" et "G30" ont été relevées sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mention "Outdoorsman" figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques : canon rond cannelé en acier inoxydable; frein de bouche intégré; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; fini noir mat; mécanisme long G30; corps de verrou cannelé et tête de culasse en retrait; sûreté montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse en fibre de verre de type Monte Carlo; battants de bretelle; plaque de couche Pachmayr; percé et taraudé pour le montage d'une lunette de visée; pas d'organes de visée métalliques.
- le "G30" est vendu en tant que mécanisme seulement ou comme arme à feu complète.

Fabricant

- le logo "M" des armes à feu McMillan figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" des armes à feu McMillan et la mention "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures pour le calibre 7 MM REM ULTRA MAG : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures pour les calibres 300 REM ULTRA MAG et 30-378 WBY MAG : 1 tour en 12 pouces.
Coups	- portière de magasin à charnière ou chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128683	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
129493	McMillan	G30 Prodigy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134860	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134877	McMillan	G30 Legacy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134878	McMillan	G30 Dynasty	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134879	McMillan	G30 Heritage	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134884	McMillan	G30 Prestige	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134886	McMillan	G30 Tactical Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
137717	McMillan	G30 Long Range Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

McMillan G30 Custom Action

McMillan G30 Long Action

McMillan G30 Series Hunting Rifle

McMillan Hunting Rifle

McMillan Long Range Rifle

McMillan Ultra-High Velocity Long Range Rifle

Model G30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134884
Marque: McMillan
Modèle: G30 Prestige

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	G30 Prestige
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134884 - 1	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134884 - 2	416 REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134884 - 3	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "M" des armes à feu McMillan figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" des armes à feu McMillan et la mention "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les mentions "MODEL" et "G30" ont été relevées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mention "Prestige" a été observée sur le canon.
- caractéristiques : canon rond flottant en acier inoxydable avec couronne de bouche, grenadière intégrée avec anneau de suspension, guidon avec protège-guidon et hausse ouverte style express; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable percé(e) et taraudé(e) pour recevoir des montures de lunette de visée; mécanisme long G30 à alimentation contrôlée; corps de verrou cannelé et tête de culasse en retrait; levier de sûreté à l'arrière du verrou; arrêtoir de la portière de magasin à l'intérieur du pontet; portière de magasin noire mat; crosse à poignée-pistolet monopièce en fibre de verre ou en bois dur au fini noir mat avec tenons pour battants de bretelle et plaque de couche Pachmayr Decelerator; fini acier inoxydable mat.
- poids moyen : 3,74 kg (8,25 lb).
- le "G30" est vendu en tant que mécanisme seulement ou comme arme à feu complète.

Fabricant

- le logo "M" des armes à feu McMillan figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" des armes à feu McMillan et la mention "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été vu sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé de sept chiffres et du suffixe alphabétique "A". - le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "SCI", suivi de sept chiffres et du suffixe d'une lettre "B".
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures pour le calibre 375 H&H MAG : 1 tour en 12 pouces. - caractéristiques des rayures pour le calibre 416 REM MAG : 1 tour en 14 pouces.
Coups	- chargeur interne avec portière articulée à bascule avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128683	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
129493	McMillan	G30 Prodigy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134860	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134877	McMillan	G30 Legacy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134878	McMillan	G30 Dynasty	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134879	McMillan	G30 Heritage	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134883	McMillan	G30 Outdoorsman	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134886	McMillan	G30 Tactical Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
137717	McMillan	G30 Long Range Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

G 30 Prestige

G30

McMillan G30 Custom Action

McMillan G30 Long Action

McMillan G30 Series Hunting Rifle

McMillan Hunting Rifle

Model G30

Prestige

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129493
Marque: McMillan
Modèle: G30 Prodigy

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	G30 Prodigy
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129493 - 2	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129493 - 5	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129493 - 6	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129493 - 1	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129493 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129493 - 8	6.5MM-284 NORMA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129493 - 7	6MM REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129493 - 3	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA", sur deux lignes, figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2009. - l'inscription "MODEL" au dessus de "G30" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "Prodigy" en écriture cursive a été relevée sur le côté droit du canon. - caractéristiques : canon rond flottant de qualité Match en acier inoxydable avec couronne de bouche; mécanisme G30 en acier inoxydable à action courte ou longue; culasse à cannelures hélicoïdales; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; levier de sûreté situé à droite du boîtier de culasse/carcasse; arrêtoir de portière de magasin situé à l'intérieur du pontet; crosse à poignée-pistolet Edge en graphite ultra-léger pour chasseurs avec tampon de recul et battants de bretelle. - le modèle G30 est offert en version alimentation par poussée ou alimentation par poussée à coups contrôlée. - NOTE : le boîtier de culasse/la carcasse du modèle G30 est proposé dans les sous-versions suivantes : Dynasty, Heritage, Legacy, Outdoorsman, Prestige, Prodigy et Tactical Hunter.
Fabricant	- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA", sur deux lignes, figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de sept chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le numéro de série relevé se composait de sept chiffres suivis du suffixe "A". - le numéro de série de l'arme examinée se composait de sept chiffres et du suffixe "B".
Calibre	- la désignation du calibre a été relevée sur le côté gauche du canon. - caractéristique des rayures des calibres 270 WSM et 7MM REM MAG : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures des calibres 308 WIN, 30-06 SPRG, 300 WIN MAG et 300 WSM : 1 tour en 12 pouces. - l'identification du calibre figure sur le canon. - caractéristique des rayures du calibre 6.5MM-284 NORMA : 1 tour en 8 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures des calibres 7MM REM MAG et 270 WSM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite. - caractéristiques des rayures des calibres 308 WIN, 30-06 SPRG, 300 WIN MAG et 300 WSM : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur interne avec portière de magasin à bascule avant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
30179	McMillan	Long Range	Harris	Carabine	À un coup
128683	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
134860	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134877	McMillan	G30 Legacy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134878	McMillan	G30 Dynasty	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134879	McMillan	G30 Heritage	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134883	McMillan	G30 Outdoorsman	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134884	McMillan	G30 Prestige	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134886	McMillan	G30 Tactical Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129493

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137717	McMillan	G30 Long Range Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

G30

McMillan G30 Custom Action

McMillan G30 Long Action

McMillan G30 Series Hunting Rifle

McMillan G30 Short Action

McMillan Hunting Rifle

McMillan Prodigy

Model G30

Model G30 Prodigy

Prodigy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134857
Marque: McMillan
Modèle: G30 TAC-300

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	G30 TAC-300
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134857 - 1	300 WIN MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "G30" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : mécanisme de longueur magnum; monture spéciale en fibre de verre avec plaque de couche, longueur, inclinaison, dévers, déport et appui-joue réglables; battants de bretelle encastrés; corps de culasse cannelé; détente réglable; bipied avant; canon lourd, éventuellement cannelé; bouche filetée; pas d'organe de visée métallique; arrêtoir de chargeur devant le pontet; peut être muni d'une monture repliable, d'un système de rail Night Vision, d'un frein de bouche ou d'un modérateur de son.
- divers finis disponibles.

Fabricant

- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- le calibre figure habituellement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - portière de magasin articulée ou chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

G30

TAC-300

TAC-300 McMillian Tactical Rifle

TAC-300 Rifle

TAC300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134858
Marque: McMillan
Modèle: G30 TAC-308

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	G30 TAC-308
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134858 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134858 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134858 - 3	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134858 - 4	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "G30" figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : mécanisme court G30; monture spéciale en fibre de verre avec plaque de couche, longueur, inclinaison, dévers, déport et appui-joue réglables; battants de bretelle encastrés; corps de culasse cannelé; détente réglable; bipied avant; canon lourd, éventuellement cannelé; bouche filetée; pas d'organe de visée métallique; arrêtoir de chargeur devant le pontet; peut être muni d'une monture repliable, d'un système de rail Night Vision, d'un frein de bouche ou d'un modérateur de son.
- divers finis disponibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- portière de magasin articulée ou chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134856	McMillan	G30 TAC-338	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

G30

TAC-308

TAC-308 McMillian Tactical Rifle

TAC-308A

TAC-308B

TAC308

TAC308A

TAC308B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134856
Marque: McMillan
Modèle: G30 TAC-338

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	G30 TAC-338
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134856 - 1	338 LAPUA MAG	5	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134856 - 2	338 NORMA MAG	5	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de McMillan Firearms, constitué de la lettre "M", figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de McMillan Firearms, constitué de la lettre "M", et l'inscription "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA", figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MODEL" et "G30" figurent généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "G30" est également vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "TAC-338" ne figure pas sur le fusil.
- l'inscription "TAC-338" désigne la gamme de fusils de style "tactiques" fabriquée par McMillan et le calibre spécifique de l'arme.
- caractéristiques : canon en acier inoxydable au profil mi-lourd, fileté pour permettre la fixation d'un frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse rond en acier inoxydable, fileté pour permettre la fixation d'un support de lunette de visée; en version à mécanisme long, le modèle G30 TAC-338 est disponible avec culasse pour droitier ou gaucher; corps de culasse cannelé et tête de culasse mobile en retrait; arrêtoir du chargeur situé à l'avant du pontet; sûreté montée sur le côté droit de la queue de carcasse arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture monopièce en fibre de verre au profil tactique, avec fût à dessous plat, poignée-pistolet légèrement inclinée, appui-joue réglable, crochet sur la partie inférieure arrière et cale de réglage de la longueur de crosse; fini métallique généralement de la même couleur que la monture.

Fabricant

- le logo de McMillan Firearms, constitué de la lettre "M", figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de McMillan Firearms, constitué de la lettre "M", et l'inscription "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA", figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon. - caractéristiques des rayures en calibres 338 LAPUA et 338 NORMA MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- portière de chargeur articulée ou boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134858	McMillan	G30 TAC-308	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

G30

TAC-338

TAC-338 McMillan Tactical Rifle

TAC-338 Rifle

TAC338

Tactical 338

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134886
Marque: McMillan
Modèle: G30 Tactical Hunter

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	G30 Tactical Hunter
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134886 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134886 - 4	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134886 - 3	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134886 - 2	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "M" des armes à feu McMillan figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" des armes à feu McMillan et la mention "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les mentions "MODEL" et "G30" ont été relevées sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mention "Tactical Hunter" figure habituellement sur le canon.
- caractéristiques : canon rond cannelé en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; fini noir mat; mécanisme long G30; corps de verrou cannelé et tête de culasse en retrait; sûreté montée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse en fibre de verre; battants de bretelle; plaque de couche Pachmayr; percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée.
- le "G30" est vendu en tant que mécanisme seulement ou comme arme à feu complète.

Fabricant

- le logo "M" des armes à feu McMillan figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" des armes à feu McMillan et la mention "McMILLAN" au-dessus de "PHOENIX, ARIZONA USA" figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures pour le calibre 243 WIN et 7 MM REM MAG : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures en calibres 308 WIN et 300 WIN MAG : 1 tour en 12 pouces.
Coups	- portière de magasin à charnière ou chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128683	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
129493	McMillan	G30 Prodigy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134860	McMillan	G30	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134877	McMillan	G30 Legacy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134878	McMillan	G30 Dynasty	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134879	McMillan	G30 Heritage	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134883	McMillan	G30 Outdoorsman	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
134884	McMillan	G30 Prestige	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
137717	McMillan	G30 Long Range Hunter	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

McMillan G30 Custom Action

McMillan G30 Long Action

McMillan G30 Series Hunting Rifle

McMillan G30 Short Action

McMillan Hunting Rifle

Model G30

Tactical Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30179
Marque: McMillan
Modèle: Long Range

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	Long Range
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30179 - 3	300 PHOENIX	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30179 - 1	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30179 - 2	338 LAPUA MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30179 - 4	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. McMILLAN & CO." ou "McMILLAN GUN WORKS" peut figurer sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
"G. McMillian & Co." vers 1987; "McMillan Gun Works" vers 1990; "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.

Modèle

- mis sur le marché en 1989.
- fusil à un coup de type Match avec canon lourd de type Match en acier inoxydable.
- monture spéciale en fibre de verre avec plaque de couche, crosse (pente, dévers) et appui-joue réglables.
- grenadière avec guidon Tompkins. Pas de hausse.

Canon

- modèle livrable sur commande spéciale.
- le client original pouvait choisir le canon de la longueur qu'il désirait.
- le fabricant pouvait installer un frein de bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

Modèle livrable sur commande spéciale. Le client original pouvait choisir le calibre.

Remarques

Note : Harris Gunworks fabrique chaque fusil sur commande spéciale suivant les exigences de chaque client. Il existe donc de nombreuses variantes.
Mécanisme : Signature ou serre en acier au chrome-molybdène ou en acier inoxydable.
Canon : Longueur, poids, cannelures, frein et couronne de bouche, acier au chrome-molybdène ou acier inoxydable.
Monture : Style, couleur, texture, fini, fabricant, accessoires, bois, fibre de verre, graphite, etc.
Organes de visée : Divers fabricants (organes de visée métalliques, lunette de visée, accessoires de fixation).
Mécanisme : Pour gaucher ou droitier, course longue, moyenne ou courte.
Fini : Bleui, phosphate, nickelé, noir, acier inoxydable mat ou normal, Téflon noir ou gris, émail noir.
Inscriptions : Selon les exigences du client.
Détente : Différents fabricants et types.
Calibre : Selon les exigences du client (original ou modifié).
Tous les calibres standard et la plupart des calibres "Wildcat" sont livrables.
Autres options possibles : bipieds, styles de pontet/portière articulée, etc.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122938	McMillan	Phoenix	Harris	Carabine	À un coup
129493	McMillan	G30 Prodigy	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139462
Marque: McMillan
Modèle: M1A

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	M1A
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing/Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139462 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139462 - 3	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139462 - 2	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139462 - 4	308 WIN	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139462 - 5	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139462 - 7	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139462 - 6	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139462 - 8	7.62MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(p)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Le logo de McMillan Firearms, représenté par la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Le modèle M1A de McMillan Firearms Manufacturing, LLC utilise un boîtier de culasse/une carcasse du modèle de carabine américaine M1A de Springfield Armory et une monture se repliant sur le côté du modèle MFS-14 de McMillan. - Les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY", "U.S. RIFLE" et "M1A" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - Caractéristiques : guidon à pilier illuminé au tritium et hausse à oeilleton et à tunnel réglable; canon rayé rond avec ou sans rail Picatinny se prolongeant jusqu'au-dessus du garde-main supérieur, et avec un cache-flamme/frein de bouche à plusieurs orifices; boîtier de culasse/carcasse M1A; culasse rotative actionnée par la tige de commande avec une poignée d'armement extérieure sur le côté droit; groupe de détente à deux phases; monture à poignée-pistolet synthétique avec ou sans rails Picatinny, avec un garde-main supérieur, et une crosse réglable se repliant sur le côté gauche; fini métal noir mat; monture noire, vert olive, grise, havane, ou brun foncé; points de fixation de bretelle.
Fabricant	- Le logo de McMillan Firearms, représenté par la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY", "U.S. RIFLE" et "M1A" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - La désignation du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31877	Springfield Armory	US Rifle M1A	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
139463	McMillan	M3A	McMillan Firearms Manufacturing/Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M14 Type

M1A SOCOM

US Rifle M1A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139463
Marque: McMillan
Modèle: M3A

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	M3A
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing/Springfield Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139463 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139463 - 2	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139463 - 3	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139463 - 4	7.62MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(q)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de McMillan Firearms, représenté par la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Le modèle M3A de McMillan Firearms Manufacturing, LLC utilise un boîtier de culasse/une carcasse du modèle de carabine américaine M1A de Springfield Armory et une monture une pièce à poignée-pistolet classique du modèle M3A de McMillan.
- Les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY", "U.S. RIFLE" et "M1A" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Caractéristiques : guidon à pilier et hausse réglable ou rail Picatinny pleine longueur monté sur le dessus; canon rayé rond avec cache-flamme/frein de bouche à plusieurs orifices; boîtier de culasse/carcasse M1A; culasse rotative actionnée par la tige de commande avec une poignée d'armement extérieure sur le côté droit; groupe de détente à deux phases; monture une pièce à poignée-pistolet synthétique avec rails Picatinny montés sur le côté, appui-joue réglable, plaque de couche, et goujons de battant de bretelle; fini métal noir mat; monture noire, vert olive, grise, havane, ou brun foncé.

Fabricant

- Le logo de McMillan Firearms, représenté par la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "SPRINGFIELD ARMORY", "U.S. RIFLE" et "M1A" figurent sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - La désignation du calibre peut également figurer sur le canon. - Caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
31877	Springfield Armory	US Rifle M1A	Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique
139462	McMillan	M1A	McMillan Firearms Manufacturing/Springfield Armory	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M14 Type

M1A

M3A US Rifle M1A

US Rifle M1A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30150
Marque: McMillan
Modèle: M86

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	M86
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30150 - 2	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30150 - 3	300 WIN MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
30150 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. McMILLAN & CO." ou "McMILLAN GUN WORKS" peut figurer sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Wes Harris utilisa les appellations commerciales / marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
"G. McMillian & Co." vers 1987; "McMillan Gun Works" vers 1990; "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.

Modèle

- fabriqué de 1988 à 1995.

Canon

Modèle livrable sur commande spéciale. Le client original pouvait choisir le canon de la longueur qu'il désirait.
Le fabricant pouvait installer un frein de bouche.

Calibre

- modèle livrable sur commande spéciale.
- le client original pouvait choisir le calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Fusil de tireur d'élite (Sniper) avec canon lourd de qualité Match. Monture spéciale en fibre de verre avec poignée-pistolet et fût galbés. Tampon de recul et bipied inclus.
Note : Harris Gunworks fabrique chaque fusil sur commande spéciale suivant les exigences de chaque client. Il existe donc de nombreuses variantes.
Mécanisme : Signature ou serre en acier au chrome-molybdène ou en acier inoxydable.
Canon : longueur, poids, cannelures, frein et couronne de bouche, acier au chrome-molybdène ou acier inoxydable.
Monture : style, couleur, texture, fini, fabricant, accessoires, bois, fibre de verre, graphite, etc.
Organes de visée : divers fabricants (organes de visée métalliques, lunette de visée, accessoires de fixation).
Mécanisme : pour gaucher ou droitier, course longue, moyenne ou courte.
Fini : bleui, phosphate, nickelé, noir, acier inoxydable mat ou normal, Téflon noir ou gris, émail noir.
Inscriptions : selon les exigences du client.
Détente : différents fabricants et types.
Calibre : selon les exigences du client (original ou modifié).
Tous les calibres standard et la plupart des calibres "Wildcat" sont livrables.
Autres options possibles : bipieds, styles de pontet/portière articulée, etc.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68766
Marque: McMillan
Modèle: M87

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	M87
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68766 - 1	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 13	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. McMILLAN & CO." ou "McMILLAN GUN WORKS" peut figurer sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

- Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
"G. McMillian & Co." vers 1987, "McMillan Gun Works" vers 1990, "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.

Modèle

- fabriqué entre 1987 et 1995.
- monture en matériau synthétique avec motif de camouflage.
- canon et boîtier de culasse en acier inoxydable au fini noir.
- canon de 737 mm avec frein de bouche.
- le fusil M87 est une arme à un coup; le même fusil, mais avec magasin vertical à portière de 5 cartouches, est désigné M87R.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

1680	Harris Gunworks	M87R	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118579	McMillan	M87R	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou
122921	Harris Gunworks	M87	Harris	Carabine	À un coup
123015	Harris & McMillan	M87	Harris	Carabine	À un coup
123017	Harris & McMillan	M87R	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M 87

M-87

M-87 Long Range Sniper Rifle

M-87 Sniper System

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118579
Marque: McMillan
Modèle: M87R

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	M87R
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118579 - 1	50 BMG	5	736	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 13	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. McMILLAN & CO." ou "McMILLAN GUN WORKS" peut figurer sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

- Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
"G. McMillian & Co." vers 1987, "McMillan Gun Works" vers 1990, "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : frein de bouche avec ouvertures; fini acier inoxydable; bipied réglable; monture à poignée-pistolet pleine longueur ou avec cavité pour le pouce en matériau synthétique noir ou camouflage.
- aussi proposé en version à un coup, appelée M87.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur fixe.
- des exemplaires avec boîtiers-chargeurs amovibles ont été examinés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118579

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1680	Harris Gunworks	M87R	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou
68766	McMillan	M87	Harris	Carabine	À un coup
123015	Harris & McMillan	M87	Harris	Carabine	À un coup
123017	Harris & McMillan	M87R	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118580
Marque: McMillan
Modèle: M88

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	M88
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118580 - 1	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 13	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. McMILLAN & CO." ou "McMILLAN GUN WORKS" peut figurer sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
G. McMillian & Co. vers 1987, McMillan Gun Works vers 1990, Harris-McMillan Gunworks vers 1992 et Harris Gunworks vers 1995.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1988 et mis à nouveau sur le marché en 1990.
- identique au modèle "M87" à l'exception de certains changements mineurs.
- caractéristiques : monture réglable synthétique; tampon de recul; sûreté ergonomique sur le côté arrière droit du levier de culasse; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; canon en chrome-molybdène; frein de bouche; aucun dispositif de visée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

137743	McMillan Brothers	M88 SASR PIP	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

88

M-88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30183
Marque: McMillan
Modèle: M89

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	M89
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30183 - 1	308 WIN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. McMILLAN & CO." ou "McMILLAN GUN WORKS" peut figurer sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
"G. McMillian & Co." vers 1987; "McMillan Gun Works" vers 1990; "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.

Modèle

- modèle fabriqué de 1990 à 1995.

Canon

- avec cache-flamme.
- modèle livrable sur commande spéciale.
- la longueur du canon est choisie par le client.

Calibre

- modèle livrable sur commande spéciale.
- le client original pouvait choisir le calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil de tireur d'élite (Sniper) avec canon lourd de qualité "Match". Monture spéciale en fibre de verre avec poignée-pistolet et fût galbés. Tampon de recul réglable (longueur) et bipied inclus.
Note : Harris Gunworks fabrique chaque fusil sur commande spéciale suivant les exigences de chaque client. Il existe donc de nombreuses variantes.
Mécanisme : Signature ou serre en acier au chrome-molybdène ou en acier inoxydable.
Canon : Longueur, poids, cannelures, frein et couronne de bouche, acier au chrome-molybdène ou acier inoxydable.
Monture : Style, couleur, texture, fini, fabricant, accessoires, bois, fibre de verre, graphite, etc.
Organes de visée : Divers fabricants (organes de visée métalliques, lunette de visée, accessoires de fixation).
Mécanisme : Pour gaucher ou droitier, course longue, moyenne ou courte.
Fini : Bleui, phosphate, nickelé, noir, acier inoxydable mat ou normal, Téflon noir ou gris, émail noir.
Inscriptions : Selon les exigences du client.
Détente : Différents fabricants et types.
Calibre : Selon les exigences du client (original ou modifié).
Tous les calibres standard et la plupart des calibres "Wildcat" sont livrables.
Autres options possibles : bipieds, styles de pontet/portière articulée, etc.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 30169
Marque: McMillan
Modèle: National Match

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	National Match
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
30169 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
30169 - 2	7MM-08 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. McMILLAN & CO." ou "McMILLAN GUN WORKS" peut figurer sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
"G. McMillian & Co." vers 1987; "McMillan Gun Works" vers 1990; "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.

Modèle

- mis sur le marché en 1989.

Canon

Modèle livrable sur commande spéciale. Le client original pouvait choisir le canon de la longueur qu'il désirait.
Le fabricant pouvait installer un frein de bouche.

Calibre

- modèle livrable sur commande spéciale.
- le client original pouvait choisir le calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Fusil de type Match avec canon lourd en acier inoxydable de qualité "Match". Monture spéciale en fibre de verre avec plaque de couche réglable; poignée-pistolet et fût à fini granulé. Grenadière avec guidon Tompkins.
Note : Harris Gunworks fabrique chaque fusil sur commande spéciale suivant les exigences de chaque client. Il existe donc de nombreuses variantes.
Mécanisme : Signature ou serre en acier au chrome-molybdène ou en acier inoxydable.
Canon : Longueur, poids, cannelures, frein et couronne de bouche, acier au chrome-molybdène ou acier inoxydable.
Monture : Style, couleur, texture, fini, fabricant, accessoires, bois, fibre de verre, graphite, etc.
Organes de visée : Divers fabricants (organes de visée métalliques, lunette de visée, accessoires de fixation).
Mécanisme : Pour gaucher ou droitier, course longue, moyenne ou courte.
Fini : Bleui, phosphate, nickelé, noir, acier inoxydable mat ou normal, Téflon noir ou gris, émail noir.
Inscriptions : Selon les exigences du client.
Détente : Différents fabricants et types.
Calibre : Selon les exigences du client (original ou modifié).
Tous les calibres standard et la plupart des calibres "Wildcat" sont livrables.
Autres options possibles : bipieds, styles de pontet/portière articulée, etc.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122938
Marque: McMillan
Modèle: Phoenix

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	Phoenix
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122938 - 1	300 PHOENIX	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "G. McMILLAN & CO." ou "McMILLAN GUN WORKS" peut figurer sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 : "G. McMillian & Co." vers 1987; "McMillan Gun Works" vers 1990; "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.
Modèle	- fabriqué en 1992 seulement. - caractéristiques : fusil à un coup de qualité Match avec canon lourd de qualité Match; monture en fibre de verre avec plaque de couche et appui-joue réglables; fini noir mat. - le poids de l'arme est de 12,5 lb.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

30179	McMillan	Long Range	Harris	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

300 Phoenix

300 Phoenix Long Range

300 Phoenix Long Range Rifle

Long Range

Phoenix Long Range

Phoenix Long Range Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29992
Marque: McMillan
Modèle: Signature Alaskan

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	Signature Alaskan
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29992 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 3	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 10	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 11	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 12	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 22	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 23	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 24	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29992 - 7	300 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 8	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 9	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 4	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 6	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 19	340 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 20	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 21	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 16	358 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 17	358 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 18	358 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 13	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 14	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 15	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 25	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29992 - 26	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29992 - 27	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. McMILLAN & CO." ou "McMILLAN GUN WORKS" peut figurer sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
"G. McMillian & Co." vers 1987; "McMillan Gun Works" vers 1990; "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.

Modèle

- modèle fabriqué de 1990 à 1995.

Numéro de série

- le numéro de série est estampillé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- Fusil à verrou avec mécanisme Mauser (type Winchester d'avant 1964). Mécanisme et canon en acier nickelé, monture Monte Carlo en noyer, fixations pour lunette de visée et organes de visée métalliques (hausse à planchette unique et guidon sur grenadière avant), mécanisme pour droitier ou gaucher, tampon de recul. Ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients; donc, la longueur des canons et les calibres peuvent largement varier. La capacité des magasins est de 4 cartouches pour les calibres standard et de 3 cartouches pour les calibres Magnum.
Ce fusil en particulier a été mis sur le marché en 1989. Cette entreprise a maintes fois changé de nom depuis sa fondation en 1985: G. McMillan , G. McMillan & Co. Inc., Harris-McMillan et, finalement, Harris Gunworks en 1995.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29972
Marque: McMillan
Modèle: Signature Classic Sporter

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	Signature Classic Sporter
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29972 - 22	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 23	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 24	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 5	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 6	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 19	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 20	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 21	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29972 - 49	257 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
29972 - 7	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 8	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 9	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 28	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 29	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 30	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 40	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 41	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 42	284 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 43	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 44	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 45	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 16	300 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 17	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 18	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29972 - 13	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 15	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 3	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 10	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 11	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 12	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 37	340 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 38	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 39	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 31	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 32	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 33	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 25	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29972 - 26	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 27	6MM REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 46	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 47	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 48	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 34	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 35	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29972 - 36	7MM-08 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. McMILLAN & CO." ou "McMILLAN GUN WORKS" peut figurer sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
G. McMillian & Co. vers 1987, McMillan Gun Works vers 1990, Harris-McMillan Gunworks vers 1992 et Harris Gunworks vers 1995.

Modèle

- fabriqué entre 1988 et 1995.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- Fusil à verrou avec mécanisme Mauser (type Winchester d'avant 1964) ou Remington, selon les exigences du client. Mécanisme et canon en acier inoxydable noir, monture en matériau synthétique (verte, beige, brune ou noire) et monture en noyer facultative, fixations pour lunette de visée, mécanisme pour droitier ou gaucher, tampon de recul. Ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients; donc, la longueur des canons et les calibres peuvent largement varier. La capacité des magasins est de 4 cartouches pour les calibres standard et de 3 cartouches pour les calibres Magnum.
Ce fusil en particulier a été mis sur le marché en 1987. Cette entreprise a maintes fois changé de nom depuis sa fondation en 1985: G. McMillan , G. McMillan & Co. Inc., Harris-McMillan et, finalement, Harris Gunworks en 1995.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29997
Marque: McMillan
Modèle: Signature Classic Stainless Sporter

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	Signature Classic Stainless Sporter
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29997 - 22	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 23	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 24	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 5	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 6	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 19	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 20	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 21	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29997 - 7	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 8	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 9	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 28	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 29	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 30	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 42	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 43	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 44	284 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 46	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 47	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 48	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 16	300 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 17	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 18	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 13	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29997 - 14	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 15	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 2	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 3	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 10	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 11	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 12	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 39	340 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 40	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 41	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 31	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 32	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 33	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 45	416 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 34	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29997 - 35	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 25	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 26	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 27	6MM REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 49	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 50	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 51	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 36	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 37	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29997 - 38	7MM-08 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. McMILLAN & CO." ou "McMILLAN GUN WORKS" peut figurer sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
"G. McMillian & Co." vers 1987; "McMillan Gun Works" vers 1990; "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.

Modèle

- mis sur le marché en 1990.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse.

Remarques

Fusil à verrou avec mécanisme Mauser (type Winchester d'avant 1964), selon les exigences du client. Mécanisme et canon au fini noir ou en acier inoxydable standard ou mat, monture en matériau synthétique (verte, beige, brune ou noire) et monture en bois facultative, fixations pour lunette de visée, mécanisme pour droitier ou gaucher, tampon de recul. Ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients; donc, la longueur des canons et les calibres peuvent largement varier. La capacité des magasins est de 4 cartouches pour les calibres standard et de 3 cartouches pour les calibres Magnum.
Ce fusil en particulier a été mis sur le marché en 1990. Cette entreprise a maintes fois changé de nom depuis sa fondation en 1985: G. McMillan , G. McMillan & Co. Inc., Harris-McMillan et, finalement, Harris Gunworks en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29987
Marque: McMillan
Modèle: Signature Super Varminter

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	Signature Super Varminter
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29987 - 5	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29987 - 7	220 SWIFT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29987 - 3	223 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29987 - 2	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29987 - 4	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29987 - 1	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29987 - 8	350 REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29987 - 6	6MM REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29987 - 10	7MM BR REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29987 - 9	7MM-08 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. McMILLAN & CO." ou "McMILLAN GUN WORKS" peut figurer sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
"G. McMillian & Co." vers 1987; "McMillan Gun Works" vers 1990; "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.

Modèle

- modèle fabriqué de 1988 à 1995.

Numéro de série

- le numéro de série est estampillé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- Fusil à verrou à canon lourd avec mécanisme Mauser (type Winchester d'avant 1964) ou Remington, selon les exigences du client. Mécanisme et canon en acier inoxydable noir, monture en fibre de verre ajustée à la main (verte, beige, brune ou noire), bipied, fixations pour lunette de visée, mécanisme pour droitier ou gaucher, tampon de recul. Ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients; donc, la longueur des canons et les calibres peuvent largement varier. La capacité des magasins est de 4 cartouches pour les calibres standard et de 3 cartouches pour les calibres Magnum.
Ce fusil en particulier a été mis sur le marché en 1989. Cette entreprise a maintes fois changé de nom depuis sa fondation en 1985: G. McMillan , G. McMillan & Co. Inc., Harris-McMillan et, finalement, Harris Gunworks en 1995.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132227
Marque: McMillan
Modèle: TAC-416

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	TAC-416
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132227 - 1	416 BARRETT	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.074)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- le modèle "TAC-416" est un fusil à canon lourd, à commande manuelle et à mécanisme à verrou alimenté à partir d'un boîtier-chargeur détachable.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon lourd rayé et rond au fini noir mat avec bouche filetée; carcasse percée et taraudée pour fixation de lunette de visée; culasse cannelée en spirale; levier de sûreté monté sur le côté droit arrière de la carcasse; crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique vert avec plaque de couche, longueur, inclinaison, dévers, déport et appui-joue et bipied réglables.

Fabricant

- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figure sur le côté droit de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres et du suffixe de deux lettres "RR".

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43512	McMillan Brothers	TAC-50	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

TAC-416 Repeater

TAC416

TAC416 Repeater

Tactical 416

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139389
Marque: McMillan
Modèle: TAC-50

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	TAC-50
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139389 - 1	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.073)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "M" des armes à feu McMillan figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" des armes à feu McMillan et la mention "McMILLAN" apposée par-dessus "PHOENIX, ARIZONA USA" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007 par McMillan Firearms Manufacturing, LLC de Phoenix, Arizona.
- le TAC-50 était initialement fabriqué par les frères McMillan.
- au départ, le TAC-50 était vendu en tant que Boomer Tactical (50 BMG Tactical) par McBros et les frères McMillan, de 1993 à 2007.
- TAC-50 est un fusil à répétition, à verrou et à commande manuelle muni d'une monture en fibres de verre McMillan comportant une crosse amovible.
- caractéristiques : canon lourd rond cannelé flottant avec bouche filetée pour le frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse 50 BMG percé et taraudé pour fixation de lunette de visée; la surface externe du verrou comporte des rainures en spirale; détente réglable; poignée-pistolet TAC-50 McMillan en deux pièces munie d'une crosse amovible et d'un tenon pour bipied; fini mat noir, D.E. vert, de couleur tan, terre foncée ou gris ou fini de couleur camouflage.
- le TAC-50 est généralement équipé d'un bipied.
- l'arme mesure au total 1 448 mm (57 po) et pèse en moyenne 11,8 kg (26 lb).
- caractéristiques des rayures pour les calibres suivants : 6 rayures : 1 tour en 15 po, pas à droite. (381 mm)

Fabricant

- le logo "M" des armes à feu McMillan figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo "M" des armes à feu McMillan et la mention "McMILLAN" apposée par-dessus "PHOENIX, ARIZONA USA" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé d'un préfixe de trois lettres, " BMG ", de trois chiffres et d'un suffixe d'une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- des canons sur mesure à commande spéciale sont proposé dans n'importe quelle longueur, avec ou sans cannelures, conique ou droit.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- le frein de bouche comporte un numéro de modèle étampé sur la face supérieure : "McMillan Bros MODEL 98A". On ne sait pas s'il s'agit du nom/numéro de modèle du frein de bouche ou d'une autre désignation de l'arme à feu. - la crosse en fibres de verre McMillan est réglable en longueur; elle comporte une poignée-pistolet et elle est spécialement conçue pour être utilisée avec un bipied.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43512	McMillan Brothers	TAC-50	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou
45463	McMillan Brothers	TAC-50	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	À un coup
159267	SIG Sauer	SIG 50	SIG Sauer	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1005-01-525-7716

1005015257716

50 Caliber Repeater

C15

MARK-15

Mk-15

NSN 1005-01-525-7716

TAC 50

TAC-50 A1

TAC-50 A1-R2

TAC-50 Repeater

TAC-50 Tactical Sniper Rifle

TAC-50A1

TAC-50A1-R2

TAC-50C

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29836
Marque: McMillan
Modèle: Talon Safari

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	Talon Safari
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29836 - 14	30-378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29836 - 13	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29836 - 15	300 PHOENIX	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29836 - 3	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29836 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29836 - 5	338 LAPUA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29836 - 1	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29836 - 12	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29836 - 8	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29836 - 11	378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29836 - 6	404 JEFFERY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29836 - 9	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29836 - 7	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29836 - 4	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29836 - 10	460 WBY MAG	3	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. McMILLAN & CO." ou "McMILLAN GUN WORKS" peut figurer sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
"G. McMillian & Co." vers 1987; "McMillan Gun Works" vers 1990; "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1988.
- il s'agit d'un fusil de sport à verrou fabriqué à partir d'un mécanisme de type modèle 70 de Winchester (d'avant 64) selon les spécifications du client.
- caractéristiques : mécanisme
et canon en acier au chrome-molybdène ou inoxydable; monture en matériau synthétique; dispositifs de visée métalliques ouverts ou bagues de lunette de visée (ou les deux); fini noir.
- ces fusils sont fabriqués selon les spécifications du client et à ce titre, peuvent avoir la longueur de canon et le calibre que désire le client.

Numéro de série

- le numéro de série est estampé sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- la capacité du chargeur est de quatre projectiles pour les cartouches autres que magnum, et de trois projectiles pour les cartouches magnum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123028	Harris & McMillan	Talon Safari	Harris	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Talon Safari Super Mag

Talon Safari Super Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29834
Marque: McMillan
Modèle: Talon Sporter

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	Talon Sporter
Fabricant:	Harris
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29834 - 22	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 8	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 23	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 24	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 25	243 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 34	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 7	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 35	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29834 - 36	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 37	270 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 38	280 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 10	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 39	280 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 40	284 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 16	284 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 41	284 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 44	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 20	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 45	30-06 SPRG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 56	300 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 15	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 57	300 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 54	300 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29834

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29834 - 6	300 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 55	300 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 52	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 5	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 53	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 42	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 43	308 WIN	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 58	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 4	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 59	338 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 60	340 WBY MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 14	340 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 61	340 WBY MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 46	350 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 12	350 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29834 - 47	350 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 62	375 H&H MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 66	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 63	375 H&H MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 64	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 11	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 65	416 REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 26	6MM BR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 17	6MM BR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 27	6MM BR	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 28	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 9	6MM REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 29	6MM REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 30	7MM BR REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 18	7MM BR REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 31	7MM BR REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29834 - 48	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 21	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 49	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 50	7MM STW	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 19	7MM STW	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 51	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 32	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 13	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29834 - 33	7MM-08 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. McMILLAN & CO." ou "McMILLAN GUN WORKS" peut figurer sur le canon ou sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Wes Harris utilisa les appellations commerciales/marques de commerce suivantes entre 1987 et 2000 :
"G. McMillian & Co." vers 1987, "McMillan Gun Works" vers 1990, "Harris-McMillan Gunworks" vers 1992 et "Harris Gunworks" vers 1995.

Modèle

- l'inscription "Talon" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée entre 1992 et 1995.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

Fusil à verrou avec mécanisme Mauser (type Winchester d'avant 1964) ou Remington, selon les exigences du client. Le client peut choisir ce qui suit : mécanisme et(ou) canon bleuis ou en acier inoxydable, monture en noyer ou en matériau synthétique, organes de visée métalliques ou fixations pour lunette de visée (ou les deux). Ces fusils sont fabriqués selon les exigences des clients; donc, la longueur des canons et les calibres peuvent largement varier. La capacité des magasins est de 4 cartouches pour les calibres standard et de 3 cartouches pour les calibres Magnum.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Talon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139419
Marque: McMillan
Modèle: TUBB 2000

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	TUBB 2000
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139419 - 1	243 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139419 - 2	243 WIN	20	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139419 - 3	260 REM	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139419 - 4	260 REM	20	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139419 - 6	308 WIN	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139419 - 7	308 WIN	20	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139419 - 8	6.5MM CREEDMOOR	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139419 - 9	6.5MM CREEDMOOR	20	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139419 - 10	6.5X47 LAPUA	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139419 - 11	6.5X47 LAPUA	20	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139419 - 15	6MM XC	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139419 - 14	6MM XC	20	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139419 - 16	7MM-08 REM	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139419 - 17	7MM-08 REM	20	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2009.
- l'inscription "TUBB 2000" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TUBB 2000" signifie "Tubb Universal Bi-camming Bolt-action" (mécanisme universel de déverrouillage à deux cames de Tubb).
- "TUBB 2000" fait également référence à David Tubb, onze fois champion national américain de tir à grande puissance et co-développeur de la carabine.
- carabine haute précision pour le tir sur cible avec un mécanisme de "changement de canon" conçu pour faciliter un changement de canon/calibre.
- le modèle "TUBB 2000t" ou "Tactical" est doté d'un fini entièrement noir.
- caractéristiques : bouche non filetée; support fixé pour recevoir un guidon tunnel et un indicateur de niveau; canon flottant en acier inoxydable de qualité match; garde-main tubulaire avec ouvertures de ventilation allongés; boîtier de culasse/carcasse rond en acier inoxydable; support surélevé pour rail Picatinny, pour la fixation d'une hausse ou d'une lunette pour le tir à la cible; ensemble de poignée et logement de chargeur similaire au modèle AR-15; poignée-pistolet synthétique ou en bois; pontet intégré; disponible avec un dispositif de chargement à une munition afin de respecter le règlement sur les carabines de grande puissance de la NRA (NRA High Power Rifle Rules); levier de culasse et fenêtre d'éjection côté droit; monture constituée de deux pièces tubulaires coulissant en parallèle, maintenue par un support muni d'un tube supérieur avec appui-joue réglable et par un tube inférieur muni d'un tampon de recul; canon et boîtier de culasse/carcasse avec fini argenté, les autres pièces pouvant avoir un fini noir, bleu clair et orange ou toute autre couleur anodisée.

Fabricant

- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- peut être muni d'un dispositif de chargement à une seule munition afin de respecter le règlement sur les carabines de grande puissance de la NRA (NRA High Power Rifle Rules).
- utilise tous les chargeurs disponibles pour les versions en calibre 308 WIN/7.62MM des carabines de type AR15/M16 fabriquées par DPMS (LR-308) et Knights Manufacturing (SR25).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137758	McMillan	TUBB 2000 Spec-Tac-LR	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

McMillan Tubb 2000

T2K

TUBB 2000 Competition

TUBB 2000 Tactical

TUBB 2000T

TUBB 2000c

TUBB-2000

TUBB-2000C

TUBB-2000T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137758
Marque: McMillan
Modèle: TUBB 2000 Spec-Tac-LR

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	TUBB 2000 Spec-Tac-LR
Fabricant:	McMillan Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137758 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137758 - 2	308 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137758 - 3	308 WIN	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137758 - 4	6MM XC	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137758 - 5	6MM XC	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "TUBB 2000" et "SPEC-TAC-LR" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "TUBB 2000" signifie "Tubb Universal Bi-camming Bolt-action" (mécanisme universel de déverrouillage à deux cames de Tubb).
- "TUBB 2000" fait également référence à David Tubb, onze fois champion national américain de tir à grande puissance et co-développeur de la carabine mise sur le marché en 2000.
- "SPEC-TAC-LR" signifie "Special Tactical Long Range" (arme tactique spéciale à longue portée) et "Spectacular" (spectaculaire).
- le modèle "SPEC-TAC-LR" a été mis sur le marché en 2006.
- carabine haute précision pour le tir sur cible avec un mécanisme de "changement de canon" conçu pour faciliter un changement de canon/calibre.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; support de protection pour indicateur de niveau; canon flottant de qualité match; garde-main tubulaire avec ouvertures de ventilation à l'avant, rails Picatinny et adaptateur pour bipied avec moletage finement ouvragé au niveau de la zone de prise en main; boîtier de culasse/carcasse rond; support de rail Picatinny pour lunette de visée surélevé; poignée et logement du chargeur similaire à ceux du modèle AR-15; poignée-pistolet synthétique; pontet intégré; levier de culasse et fenêtre d'éjection côté droit; monture constituée de deux pièces parallèles coulissantes maintenues par un support comportant un tube supérieur équipé d'un appui-joue réglable et un tube inférieur équipé du tampon de recul et d'un support pour contrepoids; canon et boîtier de culasse/carcasse au fini noir, les autres pièces ayant un fini camouflage couleur sable.

Fabricant

- le logo de McMillan Firearms, la lettre "M", et les inscriptions "McMILLAN" et "PHOENIX, ARIZONA USA" sur deux lignes, figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes référencées est constitué d'un préfixe d'une lettre (B) suivi de sept chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- utilise tous les chargeurs disponibles pour les versions en calibre 308 WIN/7.62MM des carabines de type AR15/M16 fabriquées par DPMS (LR-308) et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
100755	McMillan Brothers	TUBB 2000	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou
139419	McMillan	TUBB 2000	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

McMillan Tubb 2000

Spec Tac LR

Spectacular

T2K

TUBB 2000 Tactical

Tubb 2000

Tubb 2000 SpectacLR

Tubb Special Tactical Long Range

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20841
Marque: McMillan
Modèle: Wolverine

Sommaire

Marque:	McMillan
Modèle:	Wolverine
Fabricant:	Caspian Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20841 - 10	10MM AUTO	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20841 - 11	10MM AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20841 - 7	38 SPL	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20841 - 8	38 SPL	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20841 - 9	38 SUPER AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20841 - 1	40 S&W	9	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20841 - 2	40 S&W	9	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20841 - 5	45 AUTO	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20841 - 6	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20841 - 3	9MM LUGER	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20841 - 4	9MM LUGER	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MCMILLAN & CO. PHOENIX AZ" figure généralement sur le côté droit de la glissière.

Modèle

- l'inscription "WOLVERINE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme importée entre 1992 et 1995.
- le modèle Wolverine Competition Match est muni d'un canon non compensé de 6 po/152 mm.
- le modèle Wolverine Combat est muni d'un canon compensé de 5 1/2 po/140 mm.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse de style 1911-A1 de Colt; canons interchangeables; plaquette en bois ou synthétique; divers finis; hausse réglable; avertisseur de fin de tir allongé; détente évidée.

Fabricant

- l'inscription "CASPIAN ARMS LTD. HARDWICK VT USA" figure sur le côté droit de la glissière.
- la société Caspian Arms Limited est en activité depuis 1983.
- la société Caspian Arms Limited a déménagé à Wolcott en Virginie vers 2004.
- la société Caspian Arms Limited fabrique des boîtiers de culasse 1911-A1 en acier ordinaire, en acier inoxydable, en titane ou en alliage léger.
- la société Caspian Arms Limited fabrique des glissières en acier ordinaire, en acier inoxydable ou en titane pour les boîtiers de culasse 1911-A1.
- la société Caspian Arms Limited vend uniquement des glissières, des boîtiers de culasse, ou une combinaison des deux à la demande du client. La plupart du temps, le client peut choisir de compléter le boîtier de culasse avec des composants d'autres fabricants.
- les pistolets McMillan furent assemblés à partir de boîtiers de culasse/carcasses fabriqués par Caspian Arms et de canons et glissières fabriqués par Peters-Stahl.
- Peters-Stahl est un fabricant établi à Paderborn, en Allemagne, et qui se spécialise dans la production de plusieurs modèles de pistolets semi-automatiques de type 1911; le logo de l'entreprise se compose du mot "PETERS" au-dessus de "STAHL", la boucle du "P" de "Peters" s'étendant au-dessus des deux mots. Ce logo figure sur le côté gauche de la glissière ainsi que sur le côté droit du canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combat

Combat Wolverine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Competition Match

Competition Match Wolverine

McMillan Wolverine

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139401
Marque: McMillan Brothers
Modèle: 50 BMG Benchrest

Sommaire

Marque:	McMillan Brothers
Modèle:	50 BMG Benchrest
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139401 - 1	50 BMG	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.069)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139401 - 2	50 BMG	1	915	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.069)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "McBros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Modèle

- arme fabriquée entre 1993 et 1998, sous le nom de McBros.
- arme fabriquée entre 1998 et 2007, sous le nom de McMillan Brothers.
- la désignation du modèle ne figure pas sur la carabine.
- l'inscription "50 BMG Benchrest" fait référence au type de compétitions de tir à longue portée dans le cadre desquelles les carabines sont utilisées.
- en fonction de leurs caractéristiques, les carabines "50 BMG Benchrest" peuvent être classées dans les catégories armes légères, lourdes ou non limitées.
- le modèle "50 BMG Benchrest" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche filetée pour fixer un frein de bouche; canon flottant, rond et cannelé ou non cannelé de qualité match; le boîtier de culasse rond du 50 BMG est muni sur le dessus d'un rail Picatinny; corps de culasse cannelé en spirale; la tête de culasse n'est pas usinée pour recevoir un éjecteur; mécanisme à verrou côté droit avec fenêtre d'éjection côté gauche ou droit; monture synthétique une pièce à poignée-pistolet avec large fût à dessous plat, crosse parallèle évasée à dessous plat et appui-joue parallèle arqué; monture avec motif multicolore ou de type camouflage; fini métallique blanc ou bleu.
- le poids moyen de la carabine Beenchrest "légère" est de 12,7 kg (28 lb).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée est constitué du préfixe de trois lettres "BMG" suivi d'un tiret, puis de la lettre "Y" et de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 15 po, pas à droite.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50 CAL Competitor

50 LBR

50 Light Bench Rest

50 Light Benchrest Rifle

50 cal Benchrest

Benchrest

Competitor

Heavy Benchrest

Heavy Benchrest BRLP

Heavy Benchrest RBRP

LBR-50-32

Light Benchrest

Light Benchrest RBLP

Light Benchrest RBRP

McMillan 50 Caliber Single Shot Action

RBLP

RBRP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139404
Marque: McMillan Brothers
Modèle: 50 BMG Sporter

Sommaire

Marque:	McMillan Brothers
Modèle:	50 BMG Sporter
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139404 - 1	50 BMG	1	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139404 - 2	50 BMG	1	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "McBros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Modèle

- arme fabriquée entre 1993 et 1998, sous le nom de McBros.
- arme fabriquée entre 1998 et 2007, sous le nom de McMillan Brothers.
- le modèle 50 BMG Sporter est un fusil à un coup à verrou rotatif et à actionnement manuel doté de la monture une pièce "Big Mac" de McMillan en fibre de verre.
- caractéristiques : canon lourd, flottant et rond, cannelé ou non avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse 50 BMG percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; la surface extérieure de la culasse est ornée de cannelures en spirales; détente réglable; monture McMillan une pièce à poignée-pistolet avec tampon de recul et goujon pour bipied; fini noir mat, vert olive, sable, gris noir ou couleur camouflage.
- disponible en version pour droitier et pour gaucher.
- le modèle 50 BMG Sporter était également disponible en version à répétition.

Mécanisme

- il s'agit d'un fusil à un coup, à mécanisme à verrou rotatif manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté de la bague du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Boomer

Boomer Sporter

Sporter

Sporter Boomer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139402
Marque: McMillan Brothers
Modèle: 50 BMG Sporter

Sommaire

Marque:	McMillan Brothers
Modèle:	50 BMG Sporter
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139402 - 1	50 BMG	5	740	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139402 - 2	50 BMG	5	813	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139402 - 3	50 BMG	5	914	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.07)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "McMILLAN BROS" et "Phoenix, AZ, USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Modèle

- arme fabriquée entre 1993 et 1998, sous le nom de McBros.
- arme fabriquée entre 1998 et 2007, sous le nom de McMillan Brothers.
- le modèle 50 BMG Sporter est un fusil à répétition à verrou rotatif et à actionnement manuel doté de la monture une pièce "Big Mac" de McMillan en fibre de verre.
- caractéristiques : canon lourd, flottant et rond, cannelé ou non avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse 50 BMG percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; la surface extérieure de la culasse est ornée de cannelures en spirales; détente réglable; monture McMillan une pièce à poignée-pistolet avec tampon de recul et goujon pour bipied; fini noir mat, vert olive, sable, gris noir ou couleur camouflage.
- disponible en version pour droitier et pour gaucher.
- le modèle 50 BMG Sporter était également disponible en version à un coup.

Fabricant

- les inscriptions "McMILLAN BROS" et "Phoenix, AZ, USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Canon	- des longueurs de canon personnalisées sont également disponibles.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du canon au-dessus de la zone de la chambre sous la forme "50cal".
Coups	- disponible avec un chargeur fixe ou un chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BMG

Big Mac Sporter

Boomer

Boomer Sporter

Sporter

Sporter Boomer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139405
Marque: McMillan Brothers
Modèle: 50 BMG Tactical

Sommaire

Marque:	McMillan Brothers
Modèle:	50 BMG Tactical
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139405 - 1	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "McBros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des noms commerciaux/marques de commerce utilisés par la "McMillan Brothers".
- la "McBros Rifle" et la "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et à Kelly McMillan.

Modèle

- fabrication de 1993 à 1998 sous le nom McBros.
- fabrication de 1998 à 2007 sous le nom McMillan Brothers.
- la 50 BMG Tactical a été vendue au départ en tant que la Boomer Tactical, puis en tant que la TAC-50.
- la 50 BMG Tactical est une carabine à répétitions à verrou rotatif et actionnée manuellement avec une monture en fibre de verre McMillan avec une crosse détachable.
- les caractéristiques comprennent : canon strillé rond, lourd et flottant avec une bouche filetée pour un frein de bouche; le boîtier de culasse/carcasse 50 BMG est percé et taraudé pour les fixations de lunette; la surface extérieure du verrou a des stries en spirale; détente réglable; monture à poignée pistolet MacMillan TAC 50 en deux morceaux avec un tenon de bipied et une crosse de type détachable; fini gris foncé, havane, vert olive, noir mat ou fini de couleurs camouflage.
- la 50 BMG Tactical est habituellement munie d'un bipied.
- la longueur hors tout est de 1 448 mm (57,0 po), et le poids moyen est de 11,8 kg (26 lb).
- la 50 BMG Tactical était aussi disponible en version à un coup.
- les caractéristiques des rayures : 6 sillons, pas vers la droite, 1 tour par 15 po (381 mm).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est figure habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- façon d'écrire le numéro de série :
- le numéro de série observé était composé du préfixe "BMG", de trois chiffres et d'une lettre suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Remarques
- le frein de bouche comporte un numéro de modèle étampé sur la surface supérieure : "McMillan Bros MODEL 98A". Il n'est pas clair s'il s'agit du numéro/nom de modèle du frein de bouche ou une autre désignation de l'arme à feu.
- la monture en fibre de verre McMillan a une longueur de crosse réglable, elle a une poignée pistolet, et elle est conçue spécifiquement pour être utilisée avec un bipied.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45463	McMillan Brothers	TAC-50	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

50 BMG Tactical Repeater

50 Cal Tactical Sniper Rifle

50 Caliber Boomer Tactical Repeater

50 Caliber Tactical Repeater

50 Calibre Tactical Sniper Rifle

BMG

Boomer

Boomer Tactical Repeater

McBROS 50 Calibre Tactical Sniper Rifle

Tactical Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139406
Marque: McMillan Brothers
Modèle: 50 BMG Tactical

Sommaire

Marque:	McMillan Brothers
Modèle:	50 BMG Tactical
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139406 - 1	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.071)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "McBros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des noms commerciaux/marques de commerce utilisés par la "McMillan Brothers".
- la "McBros Rifle" et la "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et à Kelly McMillan.

Modèle

- fabrication de 1993 à 1998 sous le nom McBros.
- fabrication de 1998 à 2007 sous le nom McMillan Brothers.
- la 50 BMG Tactical a été vendue au départ en tant que la Boomer Tactical, puis en tant que la TAC-50.
- la 50 BMG Tactical est une carabine à un coup à verrou rotatif et actionnée manuellement avec une monture en fibre de verre McMillan avec une crosse détachable.
- les caractéristiques comprennent : canon strillé rond, lourd et flottant avec une bouche filetée pour un frein de bouche; le boîtier de culasse/carcasse 50 BMG est percé et taraudé pour les fixations de lunette; la surface extérieure du verrou a des stries en spirale; détente réglable; monture à poignée pistolet MacMillan TAC 50 en deux morceaux avec un tenon de bipied et une crosse de type détachable; fini gris foncé, havane, vert olive, noir mat ou fini de couleurs camouflage.
- la 50 BMG Tactical est habituellement munie d'un bipied.
- la longueur hors tout est de 1 448 mm (57,0 po), et le poids moyen est de 11,8 kg (26 lb).
- la 50 BMG Tactical était aussi disponible en version à répétitions.
- les caractéristiques des rayures : 6 sillons, pas vers la droite, 1 tour par 15 po (381 mm).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est figure habituellement du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- façon d'écrire le numéro de série :
- le numéro de série observé était composé du préfixe "BMG", de trois chiffres et d'une lettre suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45463	McMillan Brothers	TAC-50	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

50 BMG Tactical Single Shot

50 Cal Tactical Sniper Rifle

50 Caliber Boomer Tactical

50 Caliber Tactical

50 Calibre Tactical Sniper Rifle

BMG

Boomer

Boomer Tactical

McBROS 50 Calibre Tactical Sniper Rifle

Tactical Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137743
Marque: McMillan Brothers
Modèle: M88 SASR PIP

Sommaire

Marque:	McMillan Brothers
Modèle:	M88 SASR PIP
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137743 - 1	50 BMG	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 13	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "McMillan Bros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Modèle

- l'inscription "M88 SASR PIP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M88 SASR PIP" signifie "Model 88" (modèle 88), "Special Applications Sniper Rifle" (fusil spécial de tireur d'élite), "Product Improvement Program" (programme d'amélioration des produits).
- "M88 SASR PIP" est l'appellation donnée par la United States Navy à une variante du fusil TAC-50.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; canon cannelé flottant de qualité match; boîtier de culasse/carcasse rond avec rail Picatinny monté sur le dessus; corps de culasse cannelé en spirale; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le levier de culasse; monture synthétique avec poignée-pistolet intégrée et crosse vissée; ensemble de crosse muni d'un appui-joue réglable et de séparateurs pour régler la longueur, avec tampon de recul; chargeur fixe; fixation pour bipied à l'avant du garde-main; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme référencée est constitué du préfixe de trois lettres "BMG" suivi d'un tiret, puis de la lettre "T" et de quatre chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118580	McMillan	M88	Harris	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1005-LL-L99-5798

M 88 Special Applications Sniper Rifle

M88 Special Applications Sniper Rifle

MSR203306TTS

Product Improvement Program M88

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44906
Marque: McMillan Brothers
Modèle: MCRT

Sommaire

Marque:	McMillan Brothers
Modèle:	MCRT
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44906 - 1	338 LAPUA MAG	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "McMillan Bros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1998 et 2007.
- le modèle MCRT est doté d'une crosse McMillan en fibre de verre avec appui-joue et longueur de crosse réglables.
- la surface extérieure de la culasse a des cannelures hélicoïdales.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres, d'un tiret et de trois chiffres.

Canon

- canon profilé lourd facultatif.
- frein de bouche facultatif - non intégré au canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

338 Lapua Mag

338 Lapua Tactical Sniper Rifle

338-100

MCRT 338

MCRT 338 Lapua Mag

MCRT 338 Lapua Repeater

MCRT Tactical

MCRT Tactical 338

MCRT Tactical Sniper Rifle 338 Lapua Mag

Tactical Sniper Rifle 338 Lapua Mag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45463
Marque: McMillan Brothers
Modèle: TAC-50

Sommaire

Marque:	McMillan Brothers
Modèle:	TAC-50
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45463 - 1	50 BMG	1	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.072)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "McMillan Bros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1998 et 2007.
- le modèle TAC-50 est un fusil à un coup, à verrou rotatif et à commande manuelle, doté d'une monture en fibre de verre McMillan avec une crosse amovible.
- caractéristiques : canon rond lourd, flottant et cannelé avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse 50 BMG percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; la surface extérieure de la culasse est ornée de cannelures en spirales; détente réglable; monture McMillan TAC-50 deux pièces à poignée-pistolet avec une crosse amovible et un goujon de bipied; fini mat noir, vert olive, havane, gris foncé ou à motif camouflage.
- le modèle TAC-50 est normalement doté d'un bipied.
- la longueur totale de l'arme est de 1448 mm (57,0 po) et son poids moyen est de 11,8 kg (26 lb).
- le modèle TAC-50 est également offert en version à répétition.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite, 1 tour en 15 po (381 mm)

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "BMG", de trois chiffres et d'un suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43512	McMillan Brothers	TAC-50	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou
139385	McBros	50 BMG Tactical	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou
139387	McBros	50 BMG Tactical	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	À un coup
139389	McMillan	TAC-50	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
139405	McMillan Brothers	50 BMG Tactical	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	Mécanisme à verrou
139406	McMillan Brothers	50 BMG Tactical	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Boomer

Boomer Tactical

Boomer Tactical Single Shot

TAC-50 Single Shot

TAC50

Tactical 50

Tactical Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43512
Marque: McMillan Brothers
Modèle: TAC-50

Sommaire

Marque:	McMillan Brothers
Modèle:	TAC-50
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43512 - 2	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.072)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "McMillan Bros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Modèle

- fabriqué de 1998 à 2007.
- le modèle TAC-50 était vendu à l'origine sous l'appellation Boomer Tactical (50 BMG Tactical).
- le modèle TAC-50 est un fusil à répétition, à verrou rotatif et à commande manuelle, doté d'une monture en fibre de verre McMillan avec une crosse amovible.
- caractéristiques : canon rond lourd, flottant et cannelé avec bouche filetée pour recevoir un frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse 50 BMG percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; la surface extérieure de la culasse est ornée de cannelures en spirales; détente réglable; monture McMillan TAC-50 deux pièces à poignée-pistolet avec une crosse amovible et un goujon de bipied; fini mat noir, vert olive, havane, gris foncé ou à motif camouflage.
- le modèle TAC-50 est normalement doté d'un bipied.
- la longueur totale de l'arme est de 1448 mm (57,0 po) et son poids moyen est de 11,8 kg (26 lb).
- le modèle TAC-50 est également offert en version à un coup.
- caractéristiques des rayures : 6 rayures, pas à droite, 1 tour en 15 po (381 mm).

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation : le numéro de série sur l'arme examinée est constitué de trois lettres préfixes "BMG", de trois ou quatre chiffres avec ou sans une lettre suffixe.

Canon

- les canons personnalisés (commande spéciale) sont livrables en n'importe quelle longueur, avec ou sans cannelures, profilés ou cylindriques.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- désignation de modèle sur le dessus du frein de bouche : "McMillan Bros MODEL 98A" On ignore s'il s'agit de la désignation de modèle du frein de bouche ou d'un alias pour l'arme. - la monture McMillan en fibre de verre est réglable en longueur, comporte une poignée-pistolet et est spécialement conçue pour être utilisée sur un bipied.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45463	McMillan Brothers	TAC-50	McMillan Brothers (McBROS)	Carabine	À un coup
46720	Christensen Arms	Carbon One Ranger	Christensen Arms/EDM Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
118711	Christensen Arms	Carbon One Ranger	Christensen Arms/McMillan Brothers Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
119889	Christensen Arms	Carbon One Conquest	Christensen Arms/McMillan Brothers Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
132227	McMillan	TAC-416	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
139389	McMillan	TAC-50	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou
139864	SIG Sauer	SIG 50	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1005-01-472-8999

50 Cal Sporter

50 Cal Tactical Sniper Rifle

50 Caliber Boomer Tactical Repeater

50 Caliber Tactical Repeater

50 Calibre Tactical Sniper Rifle

50 Calibre Tactical Sniper Rifle TAC-50

98a

BMG

Boomer

Boomer Tactical Repeater

C15

MB2000

McBROS 50 Calibre Tactical Sniper Rifle

NSN 1005-01-472-8999

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

T50-100

TAC-50 Repeater

TAC50 Repeater

Tactical Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100755
Marque: McMillan Brothers
Modèle: TUBB 2000

Sommaire

Marque:	McMillan Brothers
Modèle:	TUBB 2000
Fabricant:	McMillan Brothers (McBROS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100755 - 1	243 WIN	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100755 - 2	243 WIN	20	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100755 - 7	260 REM	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100755 - 8	260 REM	20	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100755 - 15	300 WSM	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100755 - 3	308 WIN	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100755 - 4	308 WIN	20	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100755 - 16	6.5MM CREEDMOOR	10	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100755 - 17	6.5MM CREEDMOOR	20	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100755 - 9	6.5MM-284 NORMA	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100755 - 10	6.5MM-284 NORMA	20	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100755 - 14	6MM BR	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100755 - 11	6MM X	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100755 - 12	6MM X	20	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100755 - 13	6MM XC	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
100755 - 5	7MM-08 REM	10	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
100755 - 6	7MM-08 REM	20	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "McMillan Bros" et "Phoenix, AZ, USA" figurent généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "McBros" et "McMillan Bros" étaient des marques de commerce/appellations commerciales utilisées par "McMillan Brothers".
- "McBros Rifle" et "McMillan Brothers Rifle Company" appartenaient à Rock McMillan et Kelly McMillan.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "TUBB 2000" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2000.
- TUBB est l'acronyme de "Tubb Universal Bi-camming Bolt action".
- mécanisme à verrou rotatif, chargeur amovible.
- fusil de précision pour le tir à la cible avec canon interchangeable permettant de modifier rapidement le calibre de l'arme.
- muni de nombreux éléments réglables : détente, crosse, fût tubulaire.
- poignée-pistolet pleine longueur, frein de bouche breveté réglable en élastomère.
- boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et fenêtre de chargement inclinée sur le côté droit pour faciliter le chargement des cartouches.
- la culasse " bicame " assure un fonctionnement facile et tout en douceur du levier de culasse; il est même possible d'actionner le levier de culasse d'un seul doigt.
- livrable en différentes couleurs et en noir tactique.
- produit selon les exigences des clients en termes de calibre et de canon.
- organes de visée métalliques réglables ou rail Picatinny pleine longueur pour monture de lunette de visée.
- livrable avec dispositif de chargement à cartouche unique conforme aux règlements de la NRA High Power Rifle.
- "TUBB 2000" fait également référence à David Tubb, onze fois champion national américain de tir à grande puissance et co développeur de la carabine mise sur le marché en 2000.
- carabine haute précision pour le tir à la cible avec un mécanisme de "changement de canon" conçu pour faciliter un changement de canon/calibre.
- le modèle "TUBB 2000t" ou "Tactical" est doté d'un fini entièrement noir.
- caractéristiques : bouche non filetée; support fixé pour recevoir un guidon à tunnel et un indicateur de niveau; canon flottant en acier inoxydable de qualité match; garde-main tubulaire avec ouvertures de ventilation allongées; boîtier de culasse/carcasse rond en acier inoxydable; support surélevé pour rail Picatinny, pour la fixation d'une hausse ou d'une lunette pour le tir à la cible; ensemble de poignée et logement de chargeur similaire au modèle AR-15; poignée-pistolet synthétique ou en bois; pontet intégré; disponible avec un dispositif de chargement à une munition afin de respecter le règlement sur les carabines de grande puissance de la NRA (NRA High Power Rifle Rules); levier de culasse et fenêtre d'éjection côté droit; monture constituée de deux pièces tubulaires coulissant en parallèle, maintenues par un support muni d'un tube supérieur avec appuie joue réglable et par un tube inférieur muni d'un tampon de recul; canon et boîtier de culasse/carcasse avec fini argenté, les autres pièces pouvant avoir un fini noir, bleu clair et orange ou toute autre couleur anodisée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et, sur certains exemplaires, il était marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série sur des armes examinées était composé de quatre chiffres.

Calibre

- l'identification du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.
- peut comporter un dispositif de chargement à une seule cartouche pour respecter les règlements de la NRA en matière de carabines de grande puissance.
- peut comporter tous les chargeurs de la version de calibre " 308 WIN/7.62MM " des carabines de type AR15/M16 fabriquées par DPMS (LR 308) et Knights Manufacturing (SR25).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
137758	McMillan	TUBB 2000 Spec-Tac-LR	McMillan Firearms Manufacturing	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

McMillan Tubb 2000

T2K

TUBB 2000 Competition

TUBB 2000 Tactical

TUBB 2000T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

TUBB 2000c

TUBB-2000

TUBB-2000C

TUBB-2000T

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61640
Marque: MCS
Modèle: Palma

Sommaire

Marque:	MCS
Modèle:	Palma
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61640 - 2	308 WIN	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61640 - 1	7.62MM NATO	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque, "MCS Inc", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- MCS signifie Master Class Sports de Brookfield, CT, É.-U.

Modèle

- désignation de modèle, "PALMA", sur le canon.
- les armes à feu de cette configuration sont destinées aux compétitions de tir au fusil de type "Palma" exigeant l'emploi d'organes de visée métalliques jusqu'à des distances de 800, 900 et 1 000 verges; le tir se fait en position couchée sans appui.
- caractéristiques : boîtier de culasse de forme rectangulaire et à dessous plat avec mécanisme à verrou de type Remington 700; possibilité de mécanisme de détente pour tir sur cibles; hausse à oeilleton; canon Palma léger en acier inoxydable; guidon à oeilleton; monture d'une seule pièce en matériau synthétique avec encastrement à douilles; rail pour bretelle et pommeau; crosse et plaque de couche réglables; appui-joue réglable.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme examinée : deux lettres suivies de trois chiffres.
- le numéro de série peut être personnalisé par le client (le numéro figurant sur une arme examinée lors des compétitions de l'ATDC 1999 est un numéro de 6 chiffres correspondant à la date de naissance de la fille du propriétaire de l'arme).

Canon

- possibilité de canon de n'importe quelle longueur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le côté gauche de la chambre du canon; forme possible : "7.62MM PALMA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Long Range Rifle

MCS Palma

Palma Rifle

Palma Rifle Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137721
Marque: McWhorter Custom Rifles
Modèle: Custom Bolt Action Rifle

Sommaire

Marque:	McWhorter Custom Rifles
Modèle:	Custom Bolt Action Rifle
Fabricant:	McWhorter Custom Rifles/Stillers Precision Firearms (SPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137721 - 1	7MM WSM	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à verrou personnalisé.
- caractéristiques : canon rond en acier inoxydable de qualité Match; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir des supports de lunette de visée; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- parce qu'il s'agit d'un fusil personnalisé, certaines caractéristiques, dont la longueur totale et le poids, varient en fonction des spécifications des clients.

Fabricant

- la société McWhorter Custom Rifles est située à Doerun, en Géorgie (É.-U.).
- la société McWhorter utilisait des canons de qualité Match en acier inoxydable Hart, Lilja ou Krieger, des mécanismes Borden, Nesika, Remington ou Stiller's Precision Firearms, et des montures Bansner High Tech, H.S. Precision ou McMillian dans ses fusils personnalisés en 2011.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199309
Marque: MDC Defence
Modèle: MDC AK-12

Sommaire

Marque:	MDC Defence
Modèle:	MDC AK-12
Fabricant:	MDC Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199309 - 4	12 GA X 3"	5	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199309 - 1	12 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199309 - 5	12 GA X 3"	8	477	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199309 - 2	12 GA X 3"	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199309 - 3	12 GA X 3"	20	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "MDC Defence" se compose d'un dessin au trait d'une tête de loup à l'intérieur d'un cercle avec la lettre "M" près de l'oreille gauche, "D" au-dessus de la tête, "C" près de l'oreille droite et "DEFENCE" en dessous de la tête tout autour du périmètre, le tout à l'intérieur d'un autre cercle.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle "AK-47".
- Caractéristiques : arrêtoir de chargeur derrière le puits d'alimentation; sélecteur de sûreté du côté droit; poignée d'armement ambidextre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - Le logo "MDC Defence" se compose d'un dessin au trait d'une tête de loup à l'intérieur d'un cercle avec la lettre "M" près de l'oreille gauche, "D" au-dessus de la tête, "C" près de l'oreille droite et "DEFENCE" en dessous de la tête tout autour du périmètre, le tout à l'intérieur d'un autre cercle.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AK 12

AK-12

AK-12 shotgun

AK12

AK12 shotgun

MDC AK-12 shotgun

MDC AK12 shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199318
Marque: MDC Defence
Modèle: MDC MT-9

Sommaire

Marque:	MDC Defence
Modèle:	MDC MT-9
Fabricant:	MDC Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199318 - 1	9MM NATO	10	155	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
199318 - 2	9MM NATO	15	155	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199318 - 3	9MM NATO	17	155	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199318 - 4	9MM NATO	30	155	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199318 - 5	9MM NATO	33	155	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "MDC Defence" est constitué d'un dessin au trait d'une tête de loup à l'intérieur d'un cercle avec la lettre "M" inscrite près de l'oreille gauche, la lettre "D" sur le haut de la tête, la lettre "C" près de l'oreille droite et "DEFENCE" au bas de la tête le long du périmètre, le tout à l'intérieur d'un autre cercle.
- L'inscription "MDC DEFENCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MDC MT-9" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "MDC MT-9" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rail d'accessoires monté sur le dessus; poignée d'armement arrière de style "AR"; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté/sélecteur de tir ambidextre situés sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut être équipé d'un déflecteur de douilles sur le côté droit; peut être offert dans une variété de finis de couleur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu. - Le logo de "MDC Defence" est constitué d'un dessin au trait d'une tête de loup à l'intérieur d'un cercle avec la lettre "M" inscrite près de l'oreille gauche, la lettre "D" sur le haut de la tête, la lettre "C" près de l'oreille droite et "DEFENCE" au bas de la tête le long du périmètre, le tout à l'intérieur d'un autre cercle. - L'inscription "MDC DEFENCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MDC 9mm submachine gun

MDC MT9

MDC-MT9

MT 9

MT-9

MT9

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199314
Marque: MDC Defence
Modèle: MDC T9

Sommaire

Marque:	MDC Defence
Modèle:	MDC T9
Fabricant:	MDC Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199314 - 8	9MM LUGER	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
199314 - 1	9MM LUGER	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
199314 - 9	9MM LUGER	15	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199314 - 2	9MM LUGER	15	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199314 - 10	9MM LUGER	17	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199314 - 3	9MM LUGER	17	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199314 - 11	9MM LUGER	19	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199314 - 4	9MM LUGER	19	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199314 - 12	9MM LUGER	24	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199314 - 5	9MM LUGER	24	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199314 - 13	9MM LUGER	31	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199314 - 6	9MM LUGER	31	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199314 - 14	9MM LUGER	33	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199314 - 7	9MM LUGER	33	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "MDC Defence" est constitué d'un dessin au trait d'une tête de loup à l'intérieur d'un cercle avec la lettre "M" inscrite près de l'oreille gauche, la lettre "D" sur le haut de la tête, la lettre "C" près de l'oreille droite et "DEFENCE" au bas de la tête le long du périmètre, le tout à l'intérieur d'un autre cercle.
- L'inscription "MDC DEFENCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MDC T9" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription "MDC-T9" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : striations à l'avant et à l'arrière de la glissière; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "MDC Defence" est constitué d'un dessin au trait d'une tête de loup à l'intérieur d'un cercle avec la lettre "M" inscrite près de l'oreille gauche, la lettre "D" sur le haut de la tête, la lettre "C" près de l'oreille droite et "DEFENCE" au bas de la tête le long du périmètre, le tout à l'intérieur d'un autre cercle.
- L'inscription "MDC DEFENCE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MDCT9

T 9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

T-9

T9

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117986
Marque: ME Sportwaffen
Modèle: 1860 Lindsay

Sommaire

Marque:	ME Sportwaffen
Modèle:	1860 Lindsay
Fabricant:	Cuno Melcher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117986 - 1	44 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ME-LINDSAY MOD. 1860 CAL. 44 SP" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "LINDSAY MOD. 1860" figure sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "UNITED STATES" et la silhouette d'un wagon au dessus de "1860" à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée en 1977.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à encoche fixe; canon rond; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et calotte de poignée en laiton; plaquettes en bois; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis.
- le modèle 1860 Lindsay était aussi offert avec un adaptateur sous-calibre d'une longueur de 4,5 mm ou 177 Pellet, 198 mm. Le canon est inséré et vissé dans le canon de calibre 44. Un plomb 177 est poussé dans le canon et une amorce à percussion est placée sur la cheminée. Lorsque le chien retombe sur l'amorce à percussion, le plomb est poussé le long du canon.
- le modèle 1860 Lindsay est fabriqué dans le style des armes de poing à un canon à percussion John Parker Lindsay de 1860. L'arme de poing Lindsay originale n'avait qu'un seul canon, une détente et deux chiens. Le canon unique est chargé avec deux charges à poudre noire placées une devant l'autre. Le chien droit tombe sur une amorce à percussion pour tirer la charge avant et le chien gauche tombe sur une deuxième amorce à percussion pour tirer la charge arrière.

Fabricant

- Cuno Melcher est un fabricant établi à Solingen, en Allemagne.
- la société Cuno Melcher a été fondée en 1911.

Calibre

- l'inscription "ME-LINDSAY MOD. 1860 CAL. 44 SP" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860

Lindsay

Me

Me Lindsay

Me Lindsay Mod 1860

Me-Lindsay Mod. 1860

Mod 1860

Model 1860

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105655
Marque: ME Sportwaffen
Modèle: 9 Para - 4.5D

Sommaire

Marque:	ME Sportwaffen
Modèle:	9 Para - 4.5D
Fabricant:	Cuno Melcher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105655 - 1	177 PELLET	7	76	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche du canon : ME

Modèle

- l'inscription "9 mod. Para - 4.5D" figure sur le côté gauche de la glissière.
- ce pistolet est basé sur le même boîtier de culasse/la même carcasse que le pistolet à gaz ou à blanc modèle "9 Para" de Melcher.
- cette arme est un pistolet à air comprimé conçu pour ressembler à un pistolet de style Walther PP/PPK, lequel utilise des cartouches d'air comprimé préchargé de style Brocock.
- caractéristiques : plaquettes quadrillées en plastique noir ou en bois, boîtier de culasse/carcasse au fini bleui ou nickelé, sûreté, chien annulaire, guidon à lame et hausse à encoche en V.

Fabricant

- Cuno Melcher est un fabricant établi à Solingen, Allemagne, et qui se spécialise dans la production de fusils à gaz, de départ et à air comprimé ainsi que dans la production d'armes de poing à percussion annulaire.

Mécanisme

- libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Numéro de série

- numéroté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- cartouches d'air comprimé à précharge de type Brocock.
- la firme Brocock propose une cartouche novatrice pouvant être remplie avec de l'air comprimé. Un plomb est introduit dans la partie avant de la cartouche et l'ensemble est placé dans la chambre comme s'il s'agissait d'une cartouche normale d'arme à feu. Quand le percuteur frappe l'arrière de la cartouche, l'air sous pression est libéré et chasse du canon le projectile ceinturé de plomb.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de la glissière : "ME 9 mod. Para-4,5D".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38211

38212

38213

38214

38281

38283

9 Mod Para

9 Para

9 Para 4.5D

9 Para 45D

ME 9 Mod Para

ME 9 Mod. Para

ME 9 Mod. Para-4,5D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105675
Marque: ME Sportwaffen
Modèle: ME Single Action Army

Sommaire

Marque:	ME Sportwaffen
Modèle:	ME Single Action Army
Fabricant:	Cuno Melcher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105675 - 1	177 PELLET	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "ME" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- l'inscription "ME SINGLE-ACTION ARMY" figure sur le côté gauche du canon. - arme de poing inspirée du "Colt 1873 Single Action Army". - caractéristiques : plaquettes de poignée en bois, canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis, chien nickelé et guidon à lame.
Fabricant	- Cuno Melcher est un fabricant basé à Solingen, en Allemagne, qui se spécialise dans la production d'armes au gaz, à tir à blanc et à air comprimé ainsi que dans la production d'armes de poing à percussion annulaire.
Mécanisme	- fonctionnement par air comprimé; cartouche remplie d'air par une pompe à main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

324122

324124

39412

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

39414

Single Action Army

Single-Action Army

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55829
Marque: ME Sportwaffen
Modèle: ME38 Magnum

Sommaire

Marque:	ME Sportwaffen
Modèle:	ME38 Magnum
Fabricant:	Cuno Melcher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55829 - 2	4MM FLOBERT LONG RF	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55829 - 3	6MM FLOBERT SHORT RF	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ME" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "ME 38 Magnum" et "-4R" ou "6R" figurent sur le côté gauche du canon.
- le modèle ME 38 Magnum est un revolver à action double de petit calibre dont les lignes rappellent le SP101 de Ruger, et muni d'un verrou de barillet et d'une enveloppe pour tige d'éjecteur de style Ruger.
- le modèle ME 38 Magnum est également offert en version à air comprimé.
- caractéristiques : guidon fixe à rampe et hausse réglable ou fixe; canon rayé avec fausse bande ventilée et enveloppe pour tige d'éjection/tenon sous le canon pleine longueur; barillet basculant; verrou de barillet sur le côté gauche; chien à crête; pontet arrondi; poignée en bois ou synthétique pouvant être munie de rainures pour les doigts; fini bleui ou nickel.

Fabricant

- Cuno Melcher se spécialise dans la production d'armes au gaz, à tir à blanc et à air ainsi que dans la production d'armes de poing à percussion annulaire.
- Cuno Melcher est un fabricant établi à Solingen, en Allemagne.

Numéro de série

- un numéro figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, au-dessus du barillet.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55829

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
106015	ME Sportwaffen	ME38 Magnum	Cuno Melcher	Arme de poing	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

29141

29142

29171

29172

29191

38 Magnum

38 Magnum 4R

38 Magnum 6R

686 PTB

ME 38 Magnum

ME 38 Magnum 4R

ME 38 Magnum 6R

ME 38 Magnum-4R

ME 38 Magnum-6R

PTB 686

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106015
Marque: ME Sportwaffen
Modèle: ME38 Magnum

Sommaire

Marque:	ME Sportwaffen
Modèle:	ME38 Magnum
Fabricant:	Cuno Melcher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106015 - 2	177 PELLET	5	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "ME" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "ME 38 Magnum" et "-4.5D" or "-5.5D" figurent sur le côté gauche du canon.
- le modèle ME 38 Magnum est un revolver à action double de petit calibre dont les lignes rappellent le SP101 de Ruger, et muni d'un verrou de barillet et d'une enveloppe pour tige d'éjecteur de style Ruger.
- le modèle ME 38 Magnum emploie des cartouches individuelles, chargées séparément, et contenant du plomb.
- le modèle ME 38 Magnum existe aussi en version revolver.
- caractéristiques : guidon fixe à rampe et hausse réglable ou fixe; canon rayé avec fausse bande ventilée et enveloppe pour tige d'éjection/tenon sous le canon pleine longueur; barillet basculant; verrou de barillet sur le côté gauche; chien à crête; pontet arrondi; poignée en bois ou synthétique pouvant être munie de rainures pour les doigts; fini bleui ou nickel.
- avec un canon de 80 mm (3,125 po), la longueur totale de l'arme est de 200 mm (7,875 po) et son poids moyen est de 630 g (1,39 lb).

Fabricant

- Cuno Melcher se spécialise dans la production d'armes au gaz, à tir à blanc et à air ainsi que dans la production d'armes de poing à percussion annulaire.
- Cuno Melcher est un fabricant établi à Solingen, en Allemagne.

Mécanisme

- fonctionnement par air comprimé avec cartouches chargées séparément.
- libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et avec une énergie initiale de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du barillet.
- le numéro de série des armes référencées est constitué de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - cartouches individuelles, chargées de billes de plomb et remplies d'air grâce à une pompe manuelle ou un cylindre à gaz.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55829	ME Sportwaffen	ME38 Magnum	Cuno Melcher	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

321111
321112
321811
323511
323811
323821
323822
38 Magnum 4,5D
38 Magnum 5,5D
39111
39112
39113
39114
39181
39183
ME 38 Magnum
ME 38 Magnum 4,5D
ME 38 Magnum 5,5D
ME 38 Magnum-4,5D
ME 38 Magnum-5,5D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176845
Marque: ME Sportwaffen
Modèle: ME6

Sommaire

Marque:	ME Sportwaffen
Modèle:	ME6
Fabricant:	Cuno Melcher
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176845 - 1	6MM FLOBERT SHORT RF	6	141	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu; "ME Sportwaffen" est l'appellation commerciale utilisée par Cuno Melcher.

Modèle

- l'inscription "ME6" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est un revolver Flobert à simple action et faible puissance de calibre 6mm, ressemblant au modèle 1873 Single Action Army de Colt, et conçu pour l'entraînement au tir sur cible à faible puissance.
- caractéristiques : apparence, disposition et fonctionnement de "Western"/Colt SAA" généralisés; fini bleui; tige d'éjection manuelle située dans un logement monté au bas du canon, à droite; viseurs réglables à cran de mire; barillet non cannelé à six coups; simple action; plaquettes en bois lisse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cuno Melcher est un fabricant d'armes à feu à tir à blanc, au gaz lacrymogène et faible puissance, ainsi que d'armes à air comprimé, basé à Solingen, en Allemagne.
- la société Cuno Melcher a été fondée en 1911.

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

PTB 94

Western Six-Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125616
Marque: Meacham
Modèle: Hoch

Sommaire

Marque:	Meacham
Modèle:	Hoch
Fabricant:	Meacham Tool & Hardware
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125616 - 1	22 LR	1	636	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125616 - 2	32 MILLER SHORT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, comme suit : "S.D. Meachham T & H Co. Inc.".

Modèle

- la désignation du modèle, "Hoch", peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- ce modèle de carabine a été conçu à l'origine par Richard Hoch au milieu des années 1980, au moyen d'un nouveau mécanisme à culasse basculante. Vers la fin de 1989, S.D. Meacham a acheté de Richard Hoch les droits de production de ce mécanisme. Après y avoir apporté quelques améliorations mineures, l'entreprise S.D. Meacham a continué à fabriquer cette arme en kit (mécanisme seulement) et comme carabine complète à assembler jusqu'en 1996.
- caractéristiques : levier d'ouverture sur le dessous; carcasse/boîtier de culasse cémenté ou bleui; détente unique; sûreté à drapeau derrière la détente.
- puisqu'il s'agit d'une carabine personnalisée, il se peut que certaines caractéristiques varient grandement d'une arme à l'autre, comme la configuration des organes de visée, la longueur et le contour du canon; le fini des garnitures en noyer, ainsi que la configuration du fût et de la crosse.

Fabricant

- S.D. Meachham Tool & Hardware Co. Inc. est un fabricant d'armes personnalisées aujourd'hui établi à Peck, dans l'Idaho. L'entreprise se spécialise dans les reproductions haute qualité des carabines Winchester High Wall et Low Wall.
- cette entreprise fabrique également des pièces de rechange pour les carabines d'origine High Wall et Low Wall datant de 1885.

Mécanisme

- mécanisme à levier.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'un préfixe d'une lettre suivi d'une série de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hoch Falling Block Action

Hoch Single Shot Action

Hoch-Meacham

Improved Hoch Action

Improved Hoch-Meacham Action

Improved Hoch-Meacham Falling Block Action

Meacham-Hoch

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47712
Marque: Meacham
Modèle: Winchester 1885 Reproduction

Sommaire

Marque:	Meacham
Modèle:	Winchester 1885 Reproduction
Fabricant:	Meacham Tool & Hardware
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47712 - 69	218 BEE	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47712 - 3	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47712 - 68	22 HORNET	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47712 - 70	22 LR	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47712 - 67	32-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47712 - 50	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47712 - 51	40-70 SHARPS STRAIGHT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47712 - 62	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu : "S.D. Meachham Tool & Hardware Co. Inc.".
- Meacham est actuellement un fabricant d'armes à feu personnalisées établi à Peck, Idaho, et spécialisé dans les reproductions de haute qualité des fusils Winchester High Wall et Low-Wall.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu annoncée comme une reproduction presque exacte du fusil Winchester High Wall, mais avec touches modernes : aciers modernes, percuteur de type Mann-Neider (permet de supprimer la came du modèle original) et ressorts hélicoïdaux (comme sur les modèles d'après 1910) au lieu de ressorts à lame.
- carcasse bleuie ou cémentée, détente à double effet, double détente ou détente classique, canon à rayures ordinaires ou à pas progressif, plusieurs configurations de levier et d'organes de visée, de types et de longueur de canon, diverses qualités et finis de la monture en noyer, plusieurs configurations du fût et de la crosse.
- possibilité de n'acquérir que le boîtier de culasse ou l'arme à feu sans monture.

Fabricant

- S.D. Meachham Tool & Hardware Co. Inc. est un fabricant d'armes personnalisées établi à Peck, en Idaho, et se spécialisant dans les reproductions de grande qualité des fusils Winchester High Wall et Low-Wall.
- l'entreprise fabrique aussi des pièces de rechange pour les fusils originaux High Wall et Low-Wall de modèle 1885.

Mécanisme

- arme à un coup à culasse basculante actionnée par levier.

Canon

- canon de n'importe quelle longueur (pour les fusils) sur demande.

Calibre

- fusil de n'importe quel calibre, sur demande.

Remarques

- modèle Silhouette : monture No. 1 : crosse à poignée-pistolet et busc droit, avec appui-joue, noyer noir d'Amérique et plaque de couche de modèle 70; fût en noyer avec bout Schnable en ébène.
monture No. 2 : crosse à poignée-pistolet et busc étroit, sans appui-joue, noyer noir d'Amérique et plaque de couche de modèle 70; fût en noyer avec/sans bout Schnable en ébène;
- canon octogonal numéro 4 long de 762 mm, calibres .45-70 Government (pas de 1 tour en 18 po) et .40-65 Win., ou 40-70 Straight Sharps (pas de 1 tour en 16 po).
- modèle Schuetzen : crosse en noyer et fût de type Schuetzen ancien; fût en noyer avec bout Schnable en ébène. Canon octogonal numéro 3 long de 711 mm en calibre .32-40 W (pas de 1 tour en 14 po).
- modèle Classic Benchrest : crosse à poignée-pistolet et busc droit, avec appui-joue, noyer noir d'Amérique et plaque de couche quadrillée en acier de modèle 70; fût en noyer avec bout Schnable en ébène; canon profilé rond de 660 mm, avec diamètre de 0.75 pouce à la bouche; calibre .22 Hornet (pas de 1 tour en 14 po); boîtier de culasse bleui et canon taraudé pour recevoir des fixations pour lunette de visée Unertl.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
42843	American Arms Incorporated	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
46448	Cimarron Fire Arms	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
54487	Navy Arms	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup
66744	Uberti	Winchester 1885 Reproduction	Uberti	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

'85

1885 High Wall

1885 Single Shot

85

85 Single Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

High Wall

High Wall Benchrest

High Wall Classic Benchrest

High Wall Schuetzen

High Wall Silouette

Low Wall

Low Wall Benchrest

Low Wall Classic Benchrest

Low Wall Schuetzen

Low Wall Silhouette

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20842
Marque: MEB
Modèle: 125 Baby

Sommaire

Marque:	MEB
Modèle:	125 Baby
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20842 - 3	25 AUTO	7	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20842 - 4	6.35MM	7	58	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "MEB MOD 125 CAL. 6.35" et "MADE IN GERMANY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MOD 125" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "BABY" figure sur le dessus des deux plaquettes de poignée. - caractéristiques : rallonge de chargeur; poignée une pièce en plastique; guidon et hausse fixes.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- un numéro de série numérique figure sur l'enveloppe du canon (il faut dégager la glissière pour le voir) et sur le côté gauche de la glissière de l'arme examinée.
Calibre	- l'inscription "CAL. 6,35" figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

125

Baby 125

Mod 125

Model 125

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120355
Marque: Mechem
Modèle: BXP

Sommaire

Marque:	Mechem
Modèle:	BXP
Fabricant:	Mechem
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120355 - 1	9MM LUGER	5	208	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120355 - 2	9MM LUGER	22	208	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120355 - 3	9MM LUGER	32	208	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle BXP est une version améliorée de la mitraillette Ingram M-10 / MAC-10.
- arme élaborée en 1984 et dont la production a commencé en 1988.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon enveloppé; boîtier de culasse/carcasse rectangulaire noir; sûreté ambidextre située derrière le pontet; crosse pliante; levier de culasse situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur logé dans la poignée.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu.
- Mechem se trouve à Silverton, Afrique du Sud.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite; 1 tour en 10 pouces (254 mm).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120405	Garys Gunsmithing	Phoenix	Garys Gunsmithing	Version commerciale	Semi-automatique
125966	Armscor	BXP	Armaments Corporation (Armscor)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79254
Marque: Medusa
Modèle: 47

Sommaire

Marque:	Medusa
Modèle:	47
Fabricant:	Phillips & Rodgers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79254 - 1	357 MAG	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79254 - 2	357 MAG	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79254 - 3	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79254 - 4	357 MAG	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
79254 - 5	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse, sur le bras de support du barillet : "47". - caractéristiques: - fini bleui mat; - double action et simple action; - barillet basculant vers la gauche; - verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; - barillet lisse; - chien apparent; - canon rectangulaire aux côtés cannelés plats; - tige d'éjection dans une cavité usinée à même le canon; - hausse réglable et guidon fixe; - un extracteur unique permet d'utiliser des cartouches à douille à gorge sans qu'il faille employer un barillet de rechange ou des rondelles; voir les notes sur les calibres.
Fabricant	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le verrou de barillet : "Made in USA / Phillips & Rodgers inc. / Conroe, TX / 77301 Reg U.S. Pat. Off."
Mécanisme	- simple action et double action.
Numéro de série	- numéro de série sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon. - système de numérotation : trois lettres ("AAA" ou "BBD") suivies de quatre chiffres.
Calibre	- calibre sur le dessus du canon à gauche : "38/357/9mm" - du fait de la conception unique du barillet/de l'extracteur, ce revolver accepte à la fois des cartouches à bourrelet et à gorge. - calibre ainsi défini car c'est la taille de la chambre qui détermine l'interchangeabilité des cartouches, pour ce modèle.
Remarques de la loi canadienne	- même si le fabricant prétend que ce modèle accepte des cartouches de 24 calibres différents, le calibre de cette arme est .357 MAG aux fins d'identification et d'enregistrement au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Medusa

Medusa 47

Medusa Model 47

Medusa Revolver

Model 47 Medusa

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124649
Marque: Medwell & Perrett
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Medwell & Perrett
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Medwell & Perrett
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124649 - 3	375 H&H MAG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124649 - 4	375 H&H MAG	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124649 - 5	470 NITRO EXPRESS	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124649 - 6	470 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124649 - 7	577 NITRO EXPRESS	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124649 - 8	577 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124649 - 2	600 NITRO EXPRESS	2	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124649 - 1	600 NITRO EXPRESS	2	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Medwell & Perrett" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - entrée générique pour les fusils à canons juxtaposés de Medwell & Perrett dont le modèle est impossible à déterminer. - caractéristiques : ensemble canon bleui; mécanisme à platines à action inversée; dispositifs de visée Express rabattables; éjecteurs; monture et fût en noyer quadrillé. - le poids moyen de l'arme est compris entre 3,7 kg (8 lb 14 oz) et 6,38 kg (14 lb 4 oz).
Fabricant	- l'inscription "Medwell & Perrett Limited" figure sur l'arme à feu. - cette société est établie à Suffolk, en Angleterre; elle fabrique des fusils à mécanisme à verrou personnalisés et des fusils à canons juxtaposés, ainsi que des fusils de chasse à canons superposés et à canons juxtaposés.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- la longueur du canon est commandée par le client (de 559 mm à 660 mm).
Calibre	- le calibre est commandé par le client. - la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Rifle

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127362
Marque: Meffert, I
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Meffert, I
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Meffert, I
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127362 - 1	500 NITRO EXPRESS	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "IMMAN MEFFERT" ou "I MEFFERT" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons rayés juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur le dessus, le côté ou le dessous; sûreté; crosse droite ou à poignée-pistolet.
Fabricant	- les inscriptions "I MEFFERT" ou "IMMAN MEFFERT" et "SUHL - DEUTSCHLAND" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur la table à bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Express Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Express Side by Side Rifle

Side By Side

Side By Side Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 102215
Marque: Meffert, I
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Meffert, I
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Meffert, I
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
102215 - 2	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
102215 - 3	9.3X72R/12 GA X 2 3/4"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
102215 - 1	9.3X72R/16 GA	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Imman . Meffert . Suhl" ou "Imman Meffert Suhl" figure sur la bande du canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- drilling standard (deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé).
- caractéristiques : crosse anglaise avec appui-joue Monte Carlo, chiens apparents, pontet allongé recourbé, détente unique et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure, battants de bretelle.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la bande du canon.

Mécanisme

- canon à bascule.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117464
Marque: Meffert, I
Modèle: Grothe Target Rifle

Sommaire

Marque:	Meffert, I
Modèle:	Grothe Target Rifle
Fabricant:	Meffert, I
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117464 - 1	22 LR	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "IMMAN MEFFERT" sur le dessus du canon.

Modèle

- il s'agit d'un fusil à un coup pour tir sur cible inhabituel fabriqué en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale, conformément à un brevet émis à "Grothe".
- fini bleui, crosse à poignée-pistolet en bois avec appuie-joue de style bavarois, battants de bretelle, organes de visée réglables à oeilleton avec plaque à fenêtre et guidon interchangeable; bloc-culasse coulissant que l'on ouvre en appuyant sur un petit bouton à l'arrière du bloc; cela libère le bloc, qui peut ensuite être tiré vers l'arrière pour exposer la chambre pour le chargement ou l'extraction.
- les spécimens examinés comportaient l'inscription "IMMAN MEFFERT SUHL" sur le dessus du canon, et "System Grothe" en écriture cursive sur le côté gauche du bloc-culasse, ainsi que plusieurs homologations d'avant-guerre sur le canon, le boîtier de culasse/la carcasse et le bloc-culasse.

Fabricant

- "IMMAN MEFFERT SUHL" sur le dessus du canon.

Mécanisme

- fusil inhabituel à un coup et à culasse coulissante.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Grothe

Single Barrel

Single Shot

Single Shot Rifle

Sporter

System Grothe

Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137856
Marque: Meffert, I
Modèle: Martini Schuetzen Rifle

Sommaire

Marque:	Meffert, I
Modèle:	Martini Schuetzen Rifle
Fabricant:	Meffert, I
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137856 - 1	8.15X46R	1	715	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I. MEFFERT", "J. MEFFERT" ou "IMMAN. MEFFERT, SUHL" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu .
- mécanisme Martini modifié utilisé par les armuriers pour fabriquer des fusils de tir à la cible "Off-Hand" ou "Schuetzen" ou "Schuetzenfest" qui étaient utilisés pour les concours de tir.
- caractéristiques : culasse articulée à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, dont l'avant s'ouvre en basculant vers le bas; ces mécanismes étaient habituellement fabriqués pour permettre le démontage rapide des pièces essentielles du boîtier de culasse/de la carcasse, y compris la sous-garde; pontet de forme élaborée servant à trois fins : pontet, levier d'armement et type de poignée pour soutenir la main pendant le tir; crosse anglaise avec plaque de couche courbée de type "schuetzen" et appui-joue à busc élevé; canon rond ou octogonal; deux détentes.

Fabricant

- l'inscription "I. MEFFERT", "J. MEFFERT" ou "IMMAN. MEFFERT, SUHL" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- culasse basculante sur l'arrière actionnée par levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier d'armement, qui maintient la face du bloc-culasse vers le haut, parallèlement à la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Martini Rifle

Schuetzen Rifle

Schutzen Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121237
Marque: Meffert, I
Modèle: Mauser Sporter

Sommaire

Marque:	Meffert, I
Modèle:	Mauser Sporter
Fabricant:	Meffert, I
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121237 - 1	30-06 SPRG	3	641	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121237 - 2	8MM MAUSER	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "IMMAN MEFFERT" sur l'arme à feu.
Modèle	- il s'agit d'une entrée générique visant à couvrir toutes les carabines fabriquées par Meffert basées sur les mécanismes de type Mauser. - caractéristiques possibles : sûreté à ailette à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; portière articulée avec ouverture à l'intérieur du pontet; détente réglable; fini bleui; monture Monte-Carlo en bois avec poignée-pistolet.
Fabricant	- les inscriptions "IMMAN MEFFERT" et "SUHL" figurent habituellement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Calibre	- le calibre figure généralement sur l'arme à feu.
Coups	- chargeur interne.
Autres marquages	- l'inscription "Germany" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120927
Marque: Meffert, I
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Meffert, I
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Meffert, I
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120927 - 2	8X57RJ MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120927 - 1	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon : IMMAN. MEFFERT
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour les armes à calibres à canons superposés Meffert dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques : canons superposés; détente unique ou deux détentes; arme à bascule avec mécanisme à coffre.
Fabricant	- sur le dessus du canon : IMMAN. MEFFERT
Numéro de série	- apparaît sur le boîtier de culasse/de la carcasse sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118539
Marque: Meffert, I
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Meffert, I
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Meffert, I
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118539 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118539 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "IMMAN MEFFERT" sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec mécanisme d'ouverture à levier; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes.
Fabricant	- "IMMAN MEFFERT" et "SUHL - DEUTSCHLAND" peuvent apparaître sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

S/S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 65165
Marque: Meffert, M
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Meffert, M
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Meffert, M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
65165 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon et(ou) les tenons.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - caractéristiques très variées : différents mécanismes de verrouillage et types de bande de visée, ciselures plus ou moins nombreuses, avec ou sans chien apparent.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon et/ou les tenons.
Mécanisme	- juxtaposé.
Numéro de série	- numéro de série (chiffres seulement) sur le dessous du canon et sur la table de bascule.
Calibre	- calibre (désignation métrique) sur le dessous des tenons du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Side By Side Hammerless

Suhl

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128643
Marque: Meffert, M
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Meffert, M
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Meffert, M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128643 - 1	5.6X35R VIERLING	1	497	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " M. Meffert " sur l'arme à feu
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - entrée générique pour toutes les carabines sportives M Meffert à un coup produites qui n'arborent aucune désignation de modèle. - caractéristiques relevées : arme à bascule avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; canon et boîtier de culasse/de la carcasse bleuis; dispositifs de visée métalliques.
Fabricant	- " M. Meffert " sur l'arme à feu
Mécanisme	- arme à bascule articulée
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164862
Marque: Mega Arms
Modèle: GTR-3H

Sommaire

Marque:	Mega Arms
Modèle:	GTR-3H
Fabricant:	Mega Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164862 - 1	22 LR	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.542)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164862 - 10	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.542)	Adaptation non commerciale à l'usager	
164862 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.542)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164862 - 8	5.56MM NATO	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.542)	Adaptation non commerciale à l'usager	
164862 - 9	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.542)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164862 - 3	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.542)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164862 - 7	5.56MM NATO	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.542)	Adaptation non commerciale à l'usager	
164862 - 4	6.5MM GRENDEL	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.542)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
164862 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.542)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164862

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164862 - 6	9MM LUGER	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.542)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MEGA" sur le contour du symbole de l'atome (trois orbites d'électrons bien définies autour d'un noyau) figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions EGA ARMS LLC" et "CENTRALIA WA. USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "MOD. GTR-3H" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "GTR-3H" est basé sur la carabine communément appelée AR-15/M16.
- le modèle "GTR-3H" est usiné à partir de billettes d'aluminium 7075-T6 plutôt que l'aluminium forgé 6061 plus commun pour le boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé noir mat avec pontet intégré; puits d'alimentation/logement de chargeur élargi et évasé avec devant rainuré sur mesure; vis de serrage à pointe de nylon.

Fabricant

- l'inscription "MEGA" sur le contour du symbole de l'atome (trois orbites d'électrons bien définies autour d'un noyau) figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions EGA ARMS LLC" et "CENTRALIA WA. USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de la carcasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés d'un préfixe alphabétique formé d'un "M" et de deux autres lettres, suivi d'un espace et de quatre chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- l'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GTR

GTR 3H

MEGA GTR

MEGA GTR 3H

MEGA GTR-3H

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aztech Armory

Ellwood Epps

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138859
Marque: Mega Arms
Modèle: MEGA GTR-3S

Sommaire

Marque:	Mega Arms
Modèle:	MEGA GTR-3S
Fabricant:	Mega Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138859 - 4	223 REM	5	318	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
138859 - 5	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
138859 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
138859 - 3	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
138859 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " MEGA " sur le contour du symbole de l'atome (trois électrons bien définis en orbite autour d'un noyau) a été relevée sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription " MEGA ARMS LLC. " au-dessus de " TUMWATER WA USA " a été relevée sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription " MEGA " sur le contour du symbole de l'atome a été relevée sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " MOD: GTR-3S " figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le " MEGA GTR-3S " est d'une conception couramment associée à celle de du fusil AR-15/M-16.
- le " MEGA GTR-3S " est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse et dans une configuration pour gauchers et droitiers.
- le boîtier de culasse/carcasse " MEGA GTR-3S " est usiné à partir d'une barre d'aluminium 7075-T6 plutôt qu'avec de l'aluminium forgé 6061, lequel est plus couramment utilisé.
- caractéristiques : pontet intégré agrandi; puits d'alimentation évasé; finition noire mate.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MEGA" sur le contour du symbole de l'atome (trois orbites d'électrons bien définies autour d'un noyau) figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MEGA ARMS LLC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise Mega Arms LLC était détenue par Mike A. Miller en 2011. - les entreprises Mega Arms LLC et Mega Machine Shop Incorporated étaient établies au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, dans l'État de Washington aux É.-U. en 2011. - l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated était détenue par Lane C. Browne et Larry Lasmanis en 2011. - les installations de Mega Machine Shop ont été acquises en 1984. - l'entreprise Mega Machine Shop était connue auparavant sous le nom de Parrott Machine Shop. - l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated a commencé à fabriquer des pièces de type AR15 et des boîtiers de culasse/de la carcasse portant le nom commercial MEGA à partir de 2002. - l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated est d'abord un atelier spécialisé en produits aéronautiques qui a produit des boîtiers de culasse/des carcasses de type AR15 pour Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés se composant du préfixe " MBL ", d'une espace et de quatre chiffres.
Calibre	- " CAL: MULTI " a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GTR 3S

GTR-3S

Mega GTR 3S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Saskatoon Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137364
Marque: Mega Arms
Modèle: MEGA MA-Ten

Sommaire

Marque:	Mega Arms
Modèle:	MEGA MA-Ten
Fabricant:	Mega Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137364 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.541)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137364 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.541)	Adaptation non commerciale à l'usager	
137364 - 5	308 WIN	5	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.541)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137364 - 3	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.541)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137364 - 4	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.541)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MEGA" sur le contour du symbole de l'atome (trois orbites d'électrons bien définies autour d'un noyau) figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MEGA ARMS LLC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "MEGA" sur le contour du symbole de l'atome figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL: MA-TEN" figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "MEGA MA-Ten" est basé sur le modèle de la carabine AR 15/M 16.
- le "MEGA MA-Ten" est vendu comme un boîtier de culasse/de la carcasse et un ensemble assorti supérieur.
- le "MEGA MA-Ten" est fabriqué à partir de billettes d'aluminium 7075 par rapport à l'aluminium forgé 6061 plus commun pour le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 standard ou rayé; rail standard surbaissé ou ferrure de guidon/prise de gaz à rail Picatinny; fonctionnement par piston; rail Picatinny ou garde main standard qui peut être flottant ou en matériau synthétique de taille carabine; poignée de transport fixe A2 ou ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut avoir une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de fusil rabattable, standard ou personnalisée; poignée pistolet synthétique; pontet agrandi intégré; puits d'alimentation évasé; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "MEGA" sur le contour du symbole de l'atome (trois orbites d'électrons bien définies autour d'un noyau) figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MEGA ARMS LLC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur le côté droit du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'entreprise Mega Arms LLC était détenue par Mike A. Miller en 2011.
- les entreprises Mega Arms LLC et Mega Machine Shop Incorporated étaient implantées au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, Washington aux É.-U. en 2011.

- l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated était détenue par Lane C. Browne et Larry Lasmanis en 2011.
- les installations de Mega Machine Shop ont été acquises en 1984.
- l'entreprise Mega Machine Shop était connue auparavant sous le nom de Parrott Machine Shop.
- l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated a commencé à fabriquer des pièces de type AR15 et des boîtiers de culasse/carcasses portant le nom commercial MEGA à partir de 2002.
- l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated est d'abord un atelier spécialisé en produits aéronautiques qui a produit des boîtiers de culasse/carcasses de type AR15 pour Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique suivi de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CALIBER: MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'identification du calibre figure habituellement sur le canon.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141780	Ferfrans	SOACR	Mega Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MA Ten

MA-10

MA-TEN

MA10

Mega Carbine

Mega MA-Ten Hunter

Mega MA-Ten Sniper

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mega MA-Ten Tactical

Mega Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armtac Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125612
Marque: Mega Machine Shop
Modèle: MEGA Gator

Sommaire

Marque:	Mega Machine Shop
Modèle:	MEGA Gator
Fabricant:	Mega Machine Shop (MMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125612 - 5	223 REM	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.544)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125612 - 4	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.544)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125612 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.544)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125612 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.544)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125612 - 6	458 SOCOM	2	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.544)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125612 - 3	458 SOCOM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.544)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MEGA" sur le contour du symbole de l'atome (trois orbites d'électrons bien définies autour d'un noyau) figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MEGA MACINE SHOP INC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MEGA" sur le contour du symbole de l'atome figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "MODEL GATOR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le "MEGA Gator" est basé sur le modèle de la carabine AR 15/M 16. - le "MEGA Gator" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - le boîtier de culasse/la carcasse du "MEGA Gator" est fabriqué à partir d'aluminium forgé 7075. - caractéristiques : bouche taraudée pour cache flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 standard ou rayé; rail standard surbaissé ou ferrure de guidon/prise de gaz à rail Picatinny; fonctionnement par piston; rail Picatinny ou garde main standard qui peut être flottant ou en matériau synthétique de taille carabine; poignée de transport fixe A2 ou ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut avoir une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de fusil rabattable, standard ou personnalisée; poignée pistolet synthétique; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "MEGA" sur le contour du symbole de l'atome figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MEGA MACINE SHOP INC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated est implantée au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, Washington aux É.-U. - les installations de Mega Machine Shop ont été acquises en 1984. - l'entreprise Mega Machine Shop était connue auparavant sous le nom de Parrott Machine Shop. - l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated a commencé à fabriquer des pièces de type AR15 et des boîtiers de culasse/carcasses portant le nom commercial MEGA à partir de 2002. - l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated est d'abord un atelier spécialisé en produits aéronautiques qui a produit des boîtiers de culasse/carcasses de type AR15 pour Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory. - les entreprises Mega Arms LLC et Mega Machine Shop Incorporated étaient implantées au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, Washington aux É.-U. en 2011. - l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated était détenue par Lane C. Browne et Larry Lasmanis en 2011. - l'entreprise Mega Arms LLC était détenue par Mike A. Miller en 2011.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "KTG" et de trois chiffres. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "MGA" et de quatre chiffres. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "MST" et de quatre chiffres. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "MUR" et de quatre chiffres.
Calibre	- les inscriptions "CAL .458 SOCOM" et "CAL. MULTI" figurent sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR-15/M16. - la cartouche 458 SOCOM est conçue pour être compatible avec la version d'origine du chargeur en calibre 5,56 x 45 mm OTAN, et la capacité du chargeur à fonctionner de la manière dont il a été conçu à l'origine n'a pas été compromise.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

Gator

M0200

Mega Carbine

Mega Rifle

Model Gator

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133638
Marque: Mega Machine Shop
Modèle: MEGA GTR-3H

Sommaire

Marque:	Mega Machine Shop
Modèle:	MEGA GTR-3H
Fabricant:	Mega Machine Shop (MMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133638 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.545)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133638 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.545)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133638 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.545)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133638 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.545)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MEGA" a été relevée inscrite sur le contour du symbole de l'atome sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MEGA MACHINE SHOP INC." au-dessus de "TUMWATER WA USA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription " MEGA " a été relevé inscrit sur le contour du symbole de l'atome sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - " MOD. GTR-3H " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le " MOD. GTR-3H " est d'une conception couramment associée à celle de du fusil AR-15/M-16. - le " MOD. GTR-3H " est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse. - le boîtier de culasse/carcasse " MOD. GTR-3H " est usiné à partir d'une barre d'aluminium 7075 plutôt qu'avec de l'aluminium forgé 6061, lequel est plus couramment utilisé. - caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon profilé de fusil M4 de forme ronde, de type standard ou à rainure; support de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou à rail Picatinny; possibilité de fonctionnement par piston à gaz; garde-main standard ou à rail Picatinny pouvant être d'un type flottant ou synthétique longeant toute l'arme; carcasse supérieure A2 à poignée de transport fixe ou carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; peut comporter une poignée de transport amovible à hausse réglable; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique. - caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein; canon profilé de fusil M4 de type standard ou à rainure; support de guidon/frette de prise de gaz standard, à profil bas ou à rail Picatinny; possibilité de fonctionnement par piston à gaz; garde-main standard ou à rail Picatinny pouvant être de type flottant ou synthétique longeant toute l'arme; carcasse supérieure A2 à poignée de transport fixe ou carcasse supérieure plate A3 à rail Picatinny; peut comporter une poignée de transport amovible à hausse réglable; crosse de fusil escamotable, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; pontet intégré agrandi; puits d'alimentation évasé; finition noire mate.
Fabricant	- l'inscription "MEGA" sur le contour du symbole de l'atome figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MEGA MACINE SHOP INC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated est implantée au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, dans l'État de Washington, aux É.-U. - les installations de Mega Machine Shop ont été acquises en 1984. - l'entreprise Mega Machine Shop était connue auparavant sous le nom de Parrott Machine Shop. - l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated a commencé à fabriquer des pièces de type AR15 et des boîtiers de culasse/carcasses portant l'appellation commerciale MEGA à partir de 2002. - l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated est d'abord un atelier spécialisé en produits aéronautiques qui a produit des boîtiers de culasse/de la carcasse de type AR15 pour Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory. - les entreprises Mega Arms LLC et Mega Machine Shop Incorporated étaient établies au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, dans l'État de Washington, aux É.-U., en 2011. - l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated était détenue par Lane C. Browne et Larry Lasmanis en 2011. - l'entreprise Mega Arms LLC était détenue par Mike A. Miller en 2011. - L'inscription "MEGA" au-dessus du contour du symbole de l'atome a été relevée sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "MEGA MACHINE SHOP INC." au-dessus de "TUMWATER WA USA" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'adresse de Mega Machine Shop Incorporated est 5323 Joppa Street SW à Tumwater, Washington, États-Unis. - Les installations de Mega Machine Shop ont été rachetées en 1984. - Mega Machine Shop était connue auparavant sous le nom de Parrott Machine Shop. - Mega Machine Shop Incorporated a commencé en 2002 à fabriquer des pièces et des boîtiers de culasse/des carcasses de type AR15 portant la marque de commerce MEGA. - Mega Machine Shop Incorporated était essentiellement un atelier spécialisé en aérospatiale qui a produit des boîtiers de type AR15 pour le compte de Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory. - En 2011, Mega Machine Shop Incorporated et Mega Arms LLC étaient établies au 5323 Joppa Street SW, Tumwater, Washington, États-Unis. - Mega Machine Shop Incorporated était détenue par Lane C. Browne et Larry Lasmanis en 2011. - Mega Arms LLC était détenue par Mike A. Miller en 2011.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé se composant du préfixe " MBM " et de quatre chiffres. - le numéro de série observé se composant du préfixe " MBM " et de cinq chiffres.
Calibre	- " CAL. MULTI " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs de fusil AR15 ou M16.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133638

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133639	Mega Machine Shop	MEGA GTR-3S	Mega Machine Shop (MMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GTR

GTR 3H

GTR-3H

M0502

Mega Carbine

Mega Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133639
Marque: Mega Machine Shop
Modèle: MEGA GTR-3S

Sommaire

Marque:	Mega Machine Shop
Modèle:	MEGA GTR-3S
Fabricant:	Mega Machine Shop (MMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133639 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.546)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133639 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.546)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133639 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.546)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133639 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.546)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MEGA" par-dessus le tracé du symbole de l'atome (trois orbites d'électrons bien définies autour d'un noyau) figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "MEGA MACHINE SHOP INC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MEGA" par-dessus le tracé du symbole de l'atome figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MOD. GTR-3S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "MOD. GTR-3S" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M-16.
- Le "MOD. GTR-3S" est également vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse.
- Le "MOD. GRR-3S" est usiné à partir de billettes d'aluminium 7075 plutôt que l'aluminium forgé 6061 plus courant pour le boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail Picatinny; possibilité de fonctionnement à piston; garde-main à rail Picatinny ou standard pouvant être flottant ou synthétique de longueur de carabine; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; pontet intégré élargi; puits d'alimentation évasé; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- L'inscription "MEGA" par-dessus le tracé du symbole de l'atome figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "MEGA MACHINE SHOP INC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société Mega Machine Shop Incorporated est établie au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, dans l'État de Washington, aux É.-U.
- Les installations de Mega Machine Shop ont été acquises en 1984.
- La société Mega Machine Shop était connue auparavant sous le nom de Parrott Machine Shop.
- La société Mega Machine Shop Incorporated a commencé à fabriquer des pièces et des boîtiers de culasse/carcasses de type AR15 portant l'appellation commerciale MEGA à compter de 2002.
- La société Mega Machine Shop Incorporated est d'abord un atelier d'usinage spécialisé en produits aéronautiques qui a produit des boîtiers de culasse/des carcasses de type AR15 pour Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory.
- Les sociétés Mega Machine Shop Incorporated et Mega Arms LLC étaient établies au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, dans l'État de Washington, aux É.-U., en 2011.
- En 2011, la société Mega Machine Shop Incorporated appartenait à Lane C. Browne et Larry Lasmanis.
- En 2011, la société Mega Arms LLC appartenait à Mike A. Miller.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe de trois lettres (MBL) et de quatre ou cinq chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation de calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.
- Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133638	Mega Machine Shop	MEGA GTR-3H	Mega Machine Shop (MMS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

GTR

GTR 3S

GTR-3S

M0500

Mega Carbine

Mega Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133640
Marque: Mega Machine Shop
Modèle: MEGA GTR-MA-Ten

Sommaire

Marque:	Mega Machine Shop
Modèle:	MEGA GTR-MA-Ten
Fabricant:	Mega Machine Shop (MMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133640 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.547)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133640 - 2	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.547)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133640 - 3	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.547)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133640 - 4	308 WIN	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.547)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MEGA" par-dessus le tracé du symbole de l'atome (trois orbites d'électrons bien définies autour d'un noyau) figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "MEGA MACHINE SHOP INC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MEGA" par-dessus le tracé du symbole de l'atome figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MODEL: GTR-MA10" ou "MODEL: GTR-MA-TEN" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "MODEL: GTR-MA-TEN" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M-16.
Le "MODEL: GTR-MA-TEN" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse et comme ensemble supérieur assorti.
- Le "MODEL: GTR-MA-TEN" est usiné à partir de billettes d'aluminium 7075 plutôt que l'aluminium forgé 6061 plus courant pour le boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail Picatinny; possibilité de fonctionnement à piston; garde-main à rail Picatinny ou standard pouvant être flottant ou synthétique de longueur de carabine; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; pontet intégré élargi; puits d'alimentation évasé; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "MEGA" par-dessus le tracé du symbole de l'atome figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "MEGA MACHINE SHOP INC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société Mega Machine Shop Incorporated est établie au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, dans l'État de Washington, aux É.-U. - Les installations de Mega Machine Shop ont été acquises en 1984. - La société Mega Machine Shop était connue auparavant sous le nom de Parrott Machine Shop. - La société Mega Machine Shop Incorporated a commencé à fabriquer des pièces et des boîtiers de culasse/carcasses de type AR15 portant l'appellation commerciale MEGA à compter de 2002. - La société Mega Machine Shop Incorporated est d'abord un atelier d'usinage spécialisé en produits aéronautiques qui a produit des boîtiers de culasse/des carcasses de type AR15 pour Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory. - Les sociétés Mega Machine Shop Incorporated et Mega Arms LLC étaient établies au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, dans l'État de Washington, aux É.-U., en 2011. - En 2011, la société Mega Machine Shop Incorporated appartenait à Lane C. Browne et Larry Lasmanis. - En 2011, la société Mega Arms LLC appartenait à Mike A. Miller.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé d'un préfixe d'une lettre (M) et de quatre ou cinq chiffres.
Calibre	- L'inscription "CALIBER: MULTI" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation de calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

GTR-MA-TEN

GTR-MA10

M308-0903

MA-TEN

MA10

Mega Carbine

Mega Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133644
Marque: Mega Machine Shop
Modèle: MEGA MG-XTR

Sommaire

Marque:	Mega Machine Shop
Modèle:	MEGA MG-XTR
Fabricant:	Mega Machine Shop (MMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133644 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.548)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133644 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.548)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133644 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.548)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133644 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.548)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MEGA" par-dessus le tracé du symbole de l'atome (trois orbites d'électrons bien définies autour d'un noyau) figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "MEGA MACHINE SHOP INC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MEGA" par-dessus le tracé du symbole de l'atome figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MOD. MG-XTR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "MOD. MG-XTR"est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M-16.
- Le "MOD. MG-XTR" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Le "MOD. MG-XTR" était une production limitée de 300 exemplaires.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon de carabine militaire M4 standard ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz standard, surbaissé ou à rail Picatinny; possibilité de fonctionnement à piston; garde-main à rail Picatinny ou standard pouvant être flottant ou synthétique de longueur de carabine; ensemble supérieur à dessus plat à poignée de transport fixe A2 ou à rail Picatinny A3; peut avoir une poignée de transport amovible avec hausse réglable; crosse de carabine pliante, standard ou personnalisée; poignée-pistolet synthétique; pontet intégré élargi; puits d'alimentation évasé; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "MEGA" par-dessus le tracé du symbole de l'atome figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les inscriptions "MEGA MACHINE SHOP INC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La société Mega Machine Shop Incorporated est établie au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, dans l'État de Washington, aux É.-U. - Les installations de Mega Machine Shop ont été acquises en 1984. - La société Mega Machine Shop était connue auparavant sous le nom de Parrott Machine Shop. - La société Mega Machine Shop Incorporated a commencé à fabriquer des pièces et des boîtiers de culasse/carcasses de type AR15 portant l'appellation commerciale MEGA à compter de 2002. - La société Mega Machine Shop Incorporated est d'abord un atelier d'usinage spécialisé en produits aéronautiques qui a produit des boîtiers de culasse/des carcasses de type AR15 pour Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory. - Les sociétés Mega Machine Shop Incorporated et Mega Arms LLC étaient établies au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, dans l'État de Washington, aux É.-U., en 2011. - En 2011, la société Mega Machine Shop Incorporated appartenait à Lane C. Browne et Larry Lasmanis. - En 2011, la société Mega Arms LLC appartenait à Mike A. Miller.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de trois lettres (MBL) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation de calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MEGA Model MG-XTR

MG XTR

MG-XTR

Mega Carbine

Mega Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125610
Marque: Mega Machine Shop
Modèle: MEGA MMS

Sommaire

Marque:	Mega Machine Shop
Modèle:	MEGA MMS
Fabricant:	Mega Machine Shop (MMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125610 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.543)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125610 - 2	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.543)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MEGA" sur le contour du symbole de l'atome (trois orbites d'électrons bien définies autour d'un noyau) figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MEGA MACINE SHOP INC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MEGA" sur le contour du symbole de l'atome figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL M.M.S." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MODEL M.M.S." est l'acronyme de "Mega Machine Shop".
- le "MODEL M.M.S." est basé sur le modèle de la carabine AR 15/M 16.
- le "MODEL M.M.S." est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée pour cache flamme/frein de bouche; canon de carabine M4 standard ou rayé; rail standard surbaissé ou ferrure de guidon/prise de gaz à rail Picatinny; fonctionnement par piston; rail Picatinny ou garde main standard qui peut être flottant ou en matériau synthétique de taille carabine; poignée de transport fixe A2 ou ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut avoir une poignée de transport amovible avec une hausse réglable; crosse de fusil rabattable, standard ou personnalisée; poignée pistolet synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MEGA" sur le contour du symbole de l'atome figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "MEGA MACINE SHOP INC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated est implantée au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, Washington aux É.-U. - les installations de Mega Machine Shop ont été acquises en 1984. - l'entreprise Mega Machine Shop était connue auparavant sous le nom de Parrott Machine Shop. - l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated a commencé à fabriquer des pièces de type AR15 et des boîtiers de culasse/carcasses portant le nom commercial MEGA à partir de 2002. - l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated est d'abord un atelier spécialisé en produits aéronautiques qui a produit des boîtiers de culasse/carcasses de type AR15 pour Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory. - les entreprises Mega Arms LLC et Mega Machine Shop Incorporated étaient implantées au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, Washington aux É.-U. en 2011. - l'entreprise Mega Machine Shop Incorporated était détenue par Lane C. Browne et Larry Lasmanis en 2011. - l'entreprise Mega Arms LLC était détenue par Mike A. Miller en 2011.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de trois lettres "MGA" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL .223/5.56" figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'identification du calibre figure également sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - compatible avec tous les chargeurs offerts pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR-15 Type

M M S

MMS

Mega Carbine

Mega Rifle

Model MMS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133643
Marque: Mega Machine Shop
Modèle: MEGA Pistol

Sommaire

Marque:	Mega Machine Shop
Modèle:	MEGA Pistol
Fabricant:	Mega Machine Shop (MMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133643 - 1	5.56MM NATO	10	184	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MEGA" par-dessus le tracé du symbole de l'atome (trois orbites d'électrons bien définies autour d'un noyau) figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "MEGA MACHINE SHOP INC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MEGA" par-dessus le tracé du symbole de l'atome figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MODEL PISTOL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "MODEL PISTOL" est de même conception que la carabine couramment désignée sous l'appellation AR-15/M-16.
- Le "MODEL PISTOL" est vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme/frein de bouche; canon d'un profil différent pouvant être cannelé; support de guidon standard, frette de prise de gaz surbaissée ou à rail Picatinny; peut être muni de viseurs à feuillet amovibles; garde-main flottant; ensemble supérieur à rail Picatinny; poignée-pistolet synthétique; aucune crosse, tube amortisseur lisse, recouvert de mousse ou de ruban.

Fabricant

- L'inscription "MEGA" par-dessus le tracé du symbole de l'atome figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "MEGA MACHINE SHOP INC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La société Mega Machine Shop Incorporated est établie au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, dans l'État de Washington, aux É.-U.
- Les installations de Mega Machine Shop ont été acquises en 1984.
- La société Mega Machine Shop était connue auparavant sous le nom de Parrott Machine Shop.
- La société Mega Machine Shop Incorporated a commencé à fabriquer des pièces et des boîtiers de culasse/carcasses de type AR15 portant l'appellation commerciale MEGA à compter de 2002.
- La société Mega Machine Shop Incorporated est d'abord un atelier d'usinage spécialisé en produits aéronautiques qui a produit des boîtiers de culasse/des carcasses de type AR15 pour Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory.
- Les sociétés Mega Machine Shop Incorporated et Mega Arms LLC étaient établies au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, dans l'État de Washington, aux É.-U., en 2011.
- En 2011, la société Mega Machine Shop Incorporated appartenait à Lane C. Browne et Larry Lasmanis.
- En 2011, la société Mega Arms LLC appartenait à Mike A. Miller.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires référencés est composé d'un préfixe de trois lettres (MGA, MUR) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CAL. MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation de calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR Pistol

Mega Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197232
Marque: Megastar
Modèle: MS-4

Sommaire

Marque:	Megastar
Modèle:	MS-4
Fabricant:	Megastar Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197232 - 1	12 GA X 3"	2	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197232 - 2	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197232 - 3	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197232 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197232 - 5	12 GA X 3"	5	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197232 - 6	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197232 - 7	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197232 - 8	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197232 - 9	12 GA X 3"	6	330	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197232 - 10	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197232 - 11	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197232 - 12	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MS-4" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : arrêtoir de culasse situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté montée du côté droit du pontet; peut être équipé d'une crosse télescopique avec un appui-joue réglable; peut être offert dans une variété de couleurs et de finis.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MS-4-01

MS-4-02

MS-4-03

MS-4-04

MS-4-05

MS-4-06

MS-4-07

MS-4-08

MS4

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MS4-01

MS4-02

MS4-03

MS4-04

MS4-05

MS4-06

MS4-07

MS4-08

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197202
Marque: Megastar
Modèle: MS-L12

Sommaire

Marque:	Megastar
Modèle:	MS-L12
Fabricant:	Megastar Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197202 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 3	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 7	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 8	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 9	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197202 - 10	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 11	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 12	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 13	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 14	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 15	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 16	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 17	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 18	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 19	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 20	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 21	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 22	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 23	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 24	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 25	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197202 - 26	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 27	12 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 28	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 29	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 30	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 31	12 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 32	12 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 33	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 34	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 35	20 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 36	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 37	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 38	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 39	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 40	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 41	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197202 - 42	20 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 43	20 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 44	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 45	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 46	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 47	20 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 48	20 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 49	20 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 50	20 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 51	20 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 52	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 53	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 54	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 55	20 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 56	20 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 57	20 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197202 - 58	20 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 59	20 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 60	20 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 61	20 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 62	20 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 63	20 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197202 - 64	20 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MS-L12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à l'arrière du pontet; la crosse et le garde-main peuvent être en bois ou en matière synthétique; le boîtier de culasse/la carcasse peut être gravé avec des volutes; le boîtier de culasse/la carcasse, la crosse et le garde-main peuvent être finis en différentes couleurs.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

L12

MS-L12-01

MS-L12-02

MS-L12-03

MS-L12-04

MS-L12-05

MS-L12-06

MS-L12-07

MS-L12-08

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197199
Marque: Megastar
Modèle: MS-M12

Sommaire

Marque:	Megastar
Modèle:	MS-M12
Fabricant:	Megastar Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197199 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 3	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 7	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 8	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 9	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197199 - 10	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 11	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 12	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 13	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 14	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 15	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
197199 - 16	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 17	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 18	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 19	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 20	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 21	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 22	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 23	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 24	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 25	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197199 - 26	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 27	12 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 28	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 29	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 30	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 31	12 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 32	12 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 33	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 34	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 35	20 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 36	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 37	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 38	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 39	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 40	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 41	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197199 - 42	20 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 43	20 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 44	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 45	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 46	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 47	20 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 49	20 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 48	20 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 50	20 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 51	20 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 52	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 53	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 54	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 55	20 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 56	20 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 57	20 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197199 - 58	20 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 59	20 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 60	20 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 61	20 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 62	20 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 63	20 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197199 - 64	20 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MS-M12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : arrêtoir de culasse sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à l'arrière du pontet; peut être équipé d'une crosse et d'un garde-main en bois ou synthétique; le boîtier de culasse/la carcasse peut être gravé avec des volutes; la crosse et le garde-main peuvent être sculptés; le boîtier de culasse/la carcasse, la crosse et le garde-main peuvent être finis en différentes couleurs.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M12

MS-M12-01

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MS-M12-02
MS-M12-03
MS-M12-04
MS-M12-05
MS-M12-06
MS-M12-07
MS-M12-08
MS-M12-09
MS-M12-10
MS-M12-11
MS-M12-12
MS-M12-13
MS-M12-14
MS-M12-15
MS-M12-16
MS-M12-17
MS-M12-18
MS-M12-19
MS-M12-20
MS-M12-21
MS-M12-22
MS-M12-23
MS-M12-24

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197204
Marque: Megastar
Modèle: MS-M12X

Sommaire

Marque:	Megastar
Modèle:	MS-M12X
Fabricant:	Megastar Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197204 - 2	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 3	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 4	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 5	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 6	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 7	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 8	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 9	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 1	12 GA X 3"	4	320	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197204 - 10	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 11	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 12	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 13	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 14	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 15	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 16	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 17	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 18	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 19	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 20	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 21	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 22	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 23	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 24	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 25	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197204 - 26	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 27	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 28	12 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 29	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 30	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 31	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 32	12 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197204 - 33	12 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MS-M12X" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : arrêtoir de culasse situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté montée sur l'arrière du pontet; peut être équipé d'une poignée-pistolet et d'un fût en bois ou en matériau synthétique; boîtier de culasse/de la carcasse qui peut comporter un fini argenté.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M12X

MS M12X

MS-M12X-01

MS-M12X-02

MS-M12X-03

MS-M12X-04

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197211
Marque: Megastar
Modèle: MS-M20

Sommaire

Marque:	Megastar
Modèle:	MS-M20
Fabricant:	Megastar Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197211 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 3	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 7	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 8	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 9	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197211 - 10	12 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 11	12 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 12	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 13	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 14	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 15	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 16	12 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 17	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 18	12 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 19	12 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 20	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 21	12 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 22	12 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 23	12 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 24	12 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 25	12 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197211 - 26	12 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 27	12 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 28	12 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 29	12 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 30	12 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 31	12 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 32	12 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 33	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 34	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 35	20 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 36	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 37	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 38	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 39	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 40	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 41	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197211 - 42	20 GA X 3"	4	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 43	20 GA X 3"	4	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 44	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 45	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 46	20 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 47	20 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 48	20 GA X 3"	4	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 49	20 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 50	20 GA X 3"	7	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 51	20 GA X 3"	7	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 52	20 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 53	20 GA X 3"	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 54	20 GA X 3"	7	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 55	20 GA X 3"	7	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 56	20 GA X 3"	7	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 57	20 GA X 3"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197211 - 58	20 GA X 3"	10	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 59	20 GA X 3"	10	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 60	20 GA X 3"	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 61	20 GA X 3"	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 62	20 GA X 3"	10	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 63	20 GA X 3"	10	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197211 - 64	20 GA X 3"	10	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MS-M20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MS-M20" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : arrêtoir de culasse situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté montée sur l'arrière du pontet; peut être équipé d'une crosse et d'un fût en bois ou en matériau synthétique; le boîtier de culasse/de la carcasse, la monture et le fût peuvent être finis en différentes couleurs.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MS-M20-01

MS-M20-01 Youth

MS-M20-01 Youth Model

MS-M20-01(Youth Model)

MS-M20-02

MS-M20-03

MS-M20-04

MS-M20-05

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197509
Marque: Megastar
Modèle: MS-P20

Sommaire

Marque:	Megastar
Modèle:	MS-P20
Fabricant:	Megastar Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197509 - 1	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197509 - 2	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197509 - 3	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197509 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197509 - 5	20 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MS-P20" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Caractéristiques : déverrouillage sur l'avant du pontet, canon à bande ventilé. Variantes possibles : crosse en bois, canon non ventilé entouré d'un manchon de camouflage.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MS P20

MS P20 01

MS P20 02

MS P20 03

MS P20 04

MSP20

MSP2001

MSP2002

MSP2003

MSP2004

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197203
Marque: Megastar
Modèle: MS-W12

Sommaire

Marque:	Megastar
Modèle:	MS-W12
Fabricant:	Megastar Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197203 - 1	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197203 - 2	12 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197203 - 3	12 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197203 - 4	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197203 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197203 - 6	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197203 - 7	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197203 - 8	12 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197203 - 9	20 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197203 - 10	20 GA X 3"	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197203 - 11	20 GA X 3"	2	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197203 - 12	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197203 - 13	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197203 - 14	20 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197203 - 15	20 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197203 - 16	20 GA X 3"	2	810	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MS-W12" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : arrêtoir de culasse situé du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté montée sur l'arrière du pontet; peut être équipé d'une crosse et d'un fût en bois ou en matériau synthétique; boîtier de culasse/de la carcasse qui affiche une gravure d'une sauvagine en plein vol en or; le boîtier de culasse/de la carcasse, la monture et le fût peuvent être finis en différentes couleurs.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2+1 Special Woodcock

MS-W12-01

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MS-W12-02

MS-W12-03

MS-W12-04

MS-W12-05

MS-W12-06

Special Woodcock

W12

W12 Special Woodcock

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197498
Marque: Megastar
Modèle: STR-20

Sommaire

Marque:	Megastar
Modèle:	STR-20
Fabricant:	Megastar Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197498 - 1	20 GA X 3"	2	380	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197498 - 4	20 GA X 3"	2	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197498 - 7	20 GA X 3"	2	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197498 - 10	20 GA X 3"	2	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197498 - 13	20 GA X 3"	2	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197498 - 2	20 GA X 3"	5	380	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197498 - 5	20 GA X 3"	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197498 - 8	20 GA X 3"	5	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197498 - 11	20 GA X 3"	5	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197498 - 14	20 GA X 3"	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197498 - 3	20 GA X 3"	10	380	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197498 - 6	20 GA X 3"	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197498 - 9	20 GA X 3"	10	510	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197498 - 12	20 GA X 3"	10	550	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197498 - 15	20 GA X 3"	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le logo de Megastar consiste en une étoile à cinq (5) branches sur laquelle est inscrit le nom de l'entreprise "MEGASTAR".

Modèle

- L'inscription "STR-20" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon équipé d'une enveloppe de bouche ronde qui se visse sur le canon et retient le garde-main; garde-main rond en aluminium ventilé avec rails intégrés pour viseurs et accessoires en haut, à gauche, à droite et en dessous; fenêtre d'éjection exposant un assemblage de verrou à mouvement alternatif et une poignée d'armement; commandes de type AR15 comprenant l'arrêtoir de chargeur sur le côté droit, et dispositif d'arrêtoir de culasse et sélecteur sur le côté gauche; pontet solidaire du magasin et de la partie inférieure du boîtier de culasse; goupille de démontage arrière située sur le boîtier de culasse inférieur au-dessus de la poignée.

Fabricant

- L'inscription "MEGASTAR" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Système de numérotation inconnu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

STR

STR-20-01

STR-20-02

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

STR-20-03

STR-20-04

STR-20-05

STR-20-06

STR20

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20845
Marque: Melior
Modèle: Melior New Model

Sommaire

Marque:	Melior
Modèle:	Melior New Model
Fabricant:	Robar & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20845 - 1	22 LR	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20845 - 10	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20845 - 12	25 AUTO	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20845 - 3	32 AUTO	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20845 - 5	380 AUTO	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20845 - 11	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20845 - 2	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20845 - 4	7.65MM	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20845 - 6	9MM BROWNING SHORT	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- marque sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse. - appellation commerciale utilisée par Robar et Cie.
Modèle	- fabriqué de 1920 à 1959. - pas de désignation de modèle sur l'arme. - peut aussi être désigné "Model 1920" ou "New Model". - arme modifiée en 1920, mais toujours appelée "MELIOR". Ainsi, les expressions "Old Model" (ancien modèle) et "New Model" (nouveau modèle) sont apparues, mais elles ne figurent pas sur les armes. - inscriptions possibles sur le côté gauche de la glissière, sur deux lignes : "Melior" et "Brevets - 259178 - 265491 - Liege - Belgium" ou "Mre. Liegeoisie d'Armes A Feu Brevets 259178- 265491 - Liege - Belguim" ou "Melior" et "Brevete .** Cal. Automatic Pistol Belgium".
Fabricant	- la firme a eu plusieurs noms, dont "MANUFACTURE LIÉGEOISE D'ARMES A FEU ROBAR ET CIE" et "SOCIÉTÉ ANONYME ROBAR ET CIE".
Mécanisme	- refoulement de gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu, des numéros à cinq chiffres ont été observés. - figure sur le côté droit de la carcasse, et sur la glissière. - la plage des numéros de série pour le calibre 6,35 mm commence à 38 979 et pour le calibre 7,65 mm, elle commence à 27 351.
Calibre	- calibre peut figurer sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20846	Melior	Melior New Model Vest Pocket	Robar & Cie	Arme de poing	Semi-automatique
24257	Jieffeco	Jieffeco New Model	Robar & Cie	Arme de poing	Semi-automatique
24265	Mercury	122B	Robar & Cie	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1920

25917265491

259178

265491

Brevets 259178265491

Jieffco

Jieffco Model 1920

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Jieffco New Model 1920

Melior 1920

Melior Automatic Pistol

Melior Brevete

Melior New Model Pocket

Melior New Model Vest Pocket

Melior Pocket

Melior Vest Pocket

Model 1920

Model 1920 New Model

New Model

New Model 1920

New Model of 1920

Pocket New Model Melior

Vest Pocket New Model Melior

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20846
Marque: Melior
Modèle: Melior New Model Vest Pocket

Sommaire

Marque:	Melior
Modèle:	Melior New Model Vest Pocket
Fabricant:	Robar & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20846 - 2	25 AUTO	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20846 - 4	25 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20846 - 1	6.35MM	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20846 - 3	6.35MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MELNIOR" figure sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "BREVETS-259178-265491-LIEGE-BELGIUM" figure sur le côté de la glissière.
- "MELIOR" et "BELGIUM" figurent en forme circulaire avec "6.35" au centre.

Modèle

- le modèle "New Model Vest Pocket" a été fabriqué dans les années 1930.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- ce modèle est parfois appelé "New Model".

- "New Model Vest Pocket" sert à désigner ce petit pistolet à glissière sur le dessus.

- caractéristiques : hausse en demi-lune fixée à l'avant et à l'arrière sur un extracteur; barillet fixe à côtés plats, ouverture à glissière sur le dessus; striations de prise à glissière arrière, sans chien, cran de sûreté sur le côté gauche, manette de sécurité; plaquettes de crosse synthétiques; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 104 mm (4,1 po) et son poids moyen est de 235,3 g (8,3 oz).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur la glissière seulement. - le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit de la glissière seulement. - le numéro de série des armes référencées est composé de quatre lettres et cinq chiffres.
Calibre	- l'identification du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "6.35 BR" signifie "6,35 mm Browning". Les modèles suivants portaient la marque "6.35MM".
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- sur l'arme examinée, le numéro de série figure uniquement sur la glissière. Pour se conformer à la loi canadienne, un NIF ou le numéro de série doit être inscrit sur le composant réputé être l'arme (boîtier de culasse).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20845	Melior	Melior New Model	Robar & Cie	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

6.35 New Model

Melior 6.35

Melior Brevets 259178 265491

Melior Open Slide

New Model

New Model Vest Pocket

Pocket

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20848
Marque: Melior
Modèle: Melior Old Model

Sommaire

Marque:	Melior
Modèle:	Melior Old Model
Fabricant:	Robar & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20848 - 2	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20848 - 3	32 AUTO	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20848 - 1	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20848 - 4	7.65MM	8	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.
- appellation commerciale utilisée par Robar et Cie, Liège, Belgique.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- peut aussi être désigné "Modèle 1909" ou "Ancien modèle".
- sur deux lignes, sur le côté gauche de la glissière : "Melior" et "Brevete S.G.D.G. Patent 24875.08" ou sur trois lignes : "Melior", "Brevete Cal. **" et "Liege Belgium".
- fabriqué de 1910 à 1920.
- arme modifiée en 1920, mais toujours appelée "Melior". Ainsi sont apparues les expressions "Ancien modèle" et "Nouveau modèle", mais ces appellations ne figurent pas sur les pistolets.
- pas de manette de sécurité.
- nervures supplémentaires sur les côtés de la glissière, à l'avant.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- cette firme a maintes fois changé de nom. Elle peut aussi être désignée "Manufacture Liegeoise D'Armes A Feu Robar Et Cie" ou "Societe Anonyme Robar Et Cie".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit de l'arme à feu. - plage de numérotation : 6,35 mm, de 1 à 38,978 et 7,65 mm, de 1 à 27,350.
Calibre	- le calibre figure sur le côré gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- NOTE : cette entrée englobe deux types de carcasse : celles pour les armes à feu de 6,35 mm et de 7,65 mm. Les pièces d'une arme à feu dont la carcasse a une taille donnée ne sont pas interchangeables avec celles d'une arme de taille différente. - NE PAS CONFONDRE AVEC LES ARMES À FEU PORTANT L'INSCRIPTION 'JIEFFECO'. - ROBAR a aussi produit et vendu ces deux modèles d'arme à feu sous sa propre marque : 'JIEFFECO'. - à l'exception des inscriptions, les armes à feu 'Melior' et 'Jieffeco' de même taille et de même modèle sont presque identiques et leurs pièces sont interchangeables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20415	Jieffeco	Jieffeco Old Model	Robar & Cie	Arme de poing	Semi-automatique
26126	Phoenix Arms Company	Phoenix	Phoenix Arms Company	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1909 Melior

24875.00

24875.08

2487500

2487508

Melior Brevet

Melior Model 1909

Melior Pocket

Melior Vest Pocket

Old Model

Old Model Pocket

Old Model Vest Pocket

Pocket Old Model Melior

Vest Pocket Old Model Melior

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20850
Marque: Mendi
Modèle: Blunderbuss Reproduction

Sommaire

Marque:	Mendi
Modèle:	Blunderbuss Reproduction
Fabricant:	Mendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20850 - 1	58 PERCUSSION	1	335	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MENDI" et/ou le logo de Mendi figure sur le canon.
- le logo de Mendi est composé de la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle (la patte centrale du "m" ressemble à un fusil).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un tromblon fabriqué de 1600 à 1800.

- le modèle "Blunderbuss" (tromblon) est une arme à feu à âme lisse avec une large bouche en forme de cloche pour permettre un rechargement rapide.

- caractéristiques : arme à feu à chargement par la bouche avec bouche évasée; canon semi-octogonal; baguette; monture une pièce en noyer avec boîte à chiffon.

- longueur totale : 760 mm (30 po); poids 2 kg.

Fabricant

- l'inscription "MENDI" et/ou le logo de Mendi figure sur le canon.
- le logo de Mendi est composé de la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle (la patte centrale du "m" ressemble à un fusil).
- la firme "Mendi" a fabriqué des reproductions d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
- la firme "Mendi" était établie en Espagne.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série relevé figurait sur le canon.
- celui de l'arme examinée était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le système de numérotation est inconnu.
- en 1995, le gouvernement espagnol a mis en place un nouveau système régissant les numéros de série apposés sur les armes à feu.
- le système espagnol inclut le code numérique du fabricant, le code de l'arme, le numéro de série ainsi que l'année de fabrication.
- le numéro de série se décompose comme suit : les deux premiers chiffres (61) correspondent au code du fabricant, les deux chiffres suivants (13) indiquent une arme à chargement par la bouche, les chiffres suivants correspondent au numéro de série et les deux derniers chiffres (97) correspondent à l'année de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blunderbuss

Donderbuchse Reproduction

Donderbus Reproduction

Holland Marine Tromblon

Trabuco

Tromboln Reprocuction

Trombone Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61225
Marque: Mendi
Modèle: Duelling Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Mendi
Modèle:	Duelling Pistol Reproduction
Fabricant:	Mendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61225 - 9	12MM PERCUSSION	1	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61225 - 14	12MM PERCUSSION	1	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61225 - 10	12MM PERCUSSION	1	216	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61225 - 8	12MM PERCUSSION	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61225 - 12	12MM PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61225 - 11	41 PERCUSSION	1	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61225 - 13	41 PERCUSSION	1	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61225 - 7	41 PERCUSSION	1	228	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61225 - 1	41 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61225 - 4	41 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61225 - 3	41 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61225 - 5	44 PERCUSSION	1	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61225 - 6	44 PERCUSSION	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61225 - 2	45 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
61225 - 15	52 FLINTLOCK	1	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MENDI" et/ou le logo de Mendi figurent sur le canon.
- le logo de Mendi consiste en un "m" encerclé dont la patte centrale ressemble à un fusil.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Mendi" figure à l'arrière du canon.
- caractéristiques : arme à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral; canon octogonal; monture en noyer se terminant à 25 mm environ de la bouche du canon; pontet en laiton; canon, platine, chien et détente bleuis; habituellement vendu en paire, dans un coffret.

Fabricant

- l'inscription "MENDI" et/ou le logo de Mendi figurent sur le canon.
- le logo de Mendi est constitué de la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle (la jambe centrale du "m" ressemble à un fusil).
- la société "Mendi" fabriquait des répliques d'armes à feu à poudre noire et chargement par la bouche.
- la société "Mendi" était établie en Espagne.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série sur les armes examinées était composé de deux, trois ou cinq chiffres avec ou sans deux lettres préfixes.

Calibre

- arme examinée : inscription 12 mm dans un cercle sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
- arme examinée : inscription 41 CAL sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duelling Pistol

French Duelling Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64744
Marque: Mendi
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Mendi
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Mendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64744 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64744 - 2	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64744 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
64744 - 4	58 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MENDI" et/ou le logo Mendi figure sur le canon.
- le logo Mendi est constitué de la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle (la jambe centrale de la lettre "m" ressemble à un fusil).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon fixe et hausse réglable; baguette fixée sous le canon; platine côté droit en acier jaspé avec chien à percussion; bloc détentes simple ou double; monture de poignée anglaise mi-longueur; plaque de couche, compartiment à chiffons, pontet, extrémité de garde-main et guides de baguette en acier bleui ou laiton.
- longueur totale de 1105 mm (43,5 po) et poids moyen de 3,2 kg (7,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "MENDI" et/ou le logo Mendi figure sur le canon.
- le logo Mendi est constitué de la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle (la jambe centrale de la lettre "m" ressemble à un fusil).
- la firme "Mendi" a fabriqué des reproductions d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
- la firme "Mendi" était établie en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du canon. - possibilité de deux lettres suivies de chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.
Autres marquages	- "MADE IN SPAIN" sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38965	CVA	Hawken Rifle Reproduction	Dikar	Carabine	À un coup
64864	Dikar	Hawken Rifle Reproduction	Dikar	Carabine	À un coup
64865	CVA	Hawken Rifle Reproduction	Mendi	Carabine	À un coup
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
122337	Unknown Spanish	Monarch		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Reproduction

Hawken Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Connecticut Valley Arms (CVA)

Markwell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20985
Marque: Mendi
Modèle: Kentucky Belt Pistol

Sommaire

Marque:	Mendi
Modèle:	Kentucky Belt Pistol
Fabricant:	Mendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20985 - 1	45 PERCUSSION	1	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20985 - 2	45 PERCUSSION	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MENDI" ou le logo de Mendi figure sur le canon.
- le logo de "MENDI" se compose d'un "m" minuscule à l'intérieur d'un cercle (la ligne centrale du "m" évoque un fusil).
- "MENDI" utilise également la lettre "m" à l'intérieur d'un bouclier.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "Kentucky Belt Pistol" est un pistolet à chargement par la bouche à poudre noire.
- il existe sur le marché des copies du pistolet "Kentucky Belt Pistol" munies d'un mécanisme de mise à feu par platine à silex ou d'un mécanisme de mise à feu par percussion.
- le modèle "Kentucky Belt Pistol" était offert sous la forme d'un ensemble de pièces.
- caractéristiques : petit guidon à lame; hausse fixe en queue d'aronde; canon octogonal en acier; baguette; platine en acier; monture une pièce avec poignée incurvée en tête d'oiseau, avec ou sans quadrillage se prolongeant jusqu'à la bouche; fini bleui ou à l'état brut.

Fabricant

- la firme "MENDI" a fabriqué des reproductions d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
- l'inscription "MENDI" ou le logo de Mendi figure sur le canon.
- le logo de "MENDI" se compose d'un "m" minuscule à l'intérieur d'un cercle (la ligne centrale du "m" évoque un fusil).
- "MENDI" utilise également la lettre "m" à l'intérieur d'un bouclier.
- la firme "MENDI" était établie en Espagne.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série de l'une des armes référencées est composé d'un préfixe d'une lettre et de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belt Flintlock Pistol

Belt Percussion Pistol

Belt Pistol

Bird Head Flintlock Pistol

Bird Head Percussion Pistol

Mendi Belt Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20851
Marque: Mendi
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Mendi
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Mendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20851 - 1	45 PERCUSSION	1	155	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20851 - 2	45 PERCUSSION	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20851 - 3	45 PERCUSSION	1	228	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20851 - 4	45 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MENDI" et/ou le logo de Mendi figurent sur le canon.
- le logo de Mendi est constitué de la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle (la jambe centrale du "m" ressemble à un fusil).

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon octogonal; guidon à lame et hausse en V; baguette en bois; détente droite; fausse platine gravée.
- avec un canon de 155 mm (6 1/8 po), la longueur totale de l'arme est de 320 mm (15¼ po) et son poids de 0,9 kg.
- avec un canon de 250 mm (9 7/8 po), la longueur totale de l'arme est de 390 mm (15 3/8 po) et son poids de 1,6 kg.

Fabricant

- l'inscription "MENDI" et/ou le logo de Mendi figurent sur le canon.
- le logo de Mendi est constitué de la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle (la jambe centrale du "m" ressemble à un fusil).
- la société "Mendi" fabriquait des répliques d'armes à feu à poudre noire et chargement par la bouche.
- la société "Mendi" était établie en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation espagnols figurent généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup
189543	Monarch	Kentucky Pistol Reproduction	Mendi	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentuckian

Kentuckian Pistol

Kentucky Belt

Kentucky Belt Pistol

Kentucky Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68184
Marque: Mendi
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Mendi
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Mendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68184 - 1	45 PERCUSSION	1	830	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "MENDI" et/ou le logo de Mendi figure sur le canon.
- le logo de Mendi est composé de la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle (la jambe centrale du "m" ressemble à un fusil).

Fabricant
- le nom "MENDI" et/ou le logo de Mendi figurent sur le canon.
- le logo de Mendi se compose d'un "m" minuscule à l'intérieur d'un cercle (la ligne centrale du "m" évoque un fusil).
- "Mendi" a fabriqué des reproductions d'armes à poudre noire chargées par la bouche.
- la société "Mendi" est située en Espagne.

Canon
- possibilité de canons de longueurs différentes.

Calibre
- possibilité de calibres différentes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Kassnar

Kassnar Kentucky

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kassnar Kentucky Rifle

Kentucky

Kentucky Percussion Rifle Reproduction

Kentucky Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16437
Marque: Mendi
Modèle: Overcoat Pistol

Sommaire

Marque:	Mendi
Modèle:	Overcoat Pistol
Fabricant:	Mendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16437 - 1	12MM PERCUSSION	1	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MENDI" à l'intérieur d'un ovale figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu, le nom "Overcoat Pistol" est plus une description d'un style qu'un nom de modèle. - il s'agit d'une reproduction d'un pistolet à percussion de petit calibre, conçu à l'origine pour être porté dans une poche de pardessus, similaire à un Derringer, mais sans la poignée en forme de tête d'oiseau et la silhouette bombée du Derringer Philadelphia classique. - caractéristiques : fini bleui; monture une pièce en bois dur quadrillé; canon octogonal avec guidon à grain d'orge en laiton; baguette montée directement sous le canon; et un chien armé manuellement sur une platine à action inversée.
Fabricant	- l'inscription "MENDI" à l'intérieur d'un ovale figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bouchon de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20852
Marque: Mendi
Modèle: Philadelphia Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Mendi
Modèle:	Philadelphia Derringer Reproduction
Fabricant:	Mendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20852 - 2	41 PERCUSSION	1	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20852 - 6	41 PERCUSSION	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20852 - 4	44 PERCUSSION	1	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20852 - 5	45 PERCUSSION	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MENDI" et/ou le logo de Mendi figurent sur le canon.
- le logo de Mendi est constitué de la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle (la jambe centrale du "m" ressemble à un fusil).

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction du célèbre pistolet "Deringer" originalement fabriqué au début du 19e siècle.
- crosse en tête d'oiseau; canon bleui octogonal; détente standard; platine ornée de ciselures; chien apparent; écusson et guidon fixe.
- livrable en kit.

Fabricant

- l'inscription "MENDI" et/ou le logo de Mendi figurent sur le canon.
- le logo de Mendi est constitué de la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle (la jambe centrale du "m" ressemble à un fusil).
- la société "Mendi" fabriquait des répliques d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
- la société "Mendi" était établie en Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche. - chargement par la bouche, à percussion.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le canon. - numéro de cinq chiffres relevé.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon. - le calibre du modèle 45 à percussion figure sur l'arrière du canon : "12M/M" dans un ovale allongé.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN SPAIN" peut figurer sur le canon. - poinçons d'homologation espagnols habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118761	Unknown	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup
135656	Monarch	Monarch	Mendi	Arme de poing	À un coup
136059	Markwell Arms	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Derringer Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143958
Marque: Mendi
Modèle: Wheel-Lock Reproduction

Sommaire

Marque:	Mendi
Modèle:	Wheel-Lock Reproduction
Fabricant:	Mendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143958 - 1	45 WHEEL-LOCK	1	425	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " MENDI " au-dessus de " Made in SPAIN " figure sur le boîtier de culasse/carcasse/canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un pistolet à rouet.
- les armes à feu à rouet ont apparues en Europe au cours des XVI et XVIIe siècles.
- système consistant en la compression de pyrite contre une roue dentée rotative, afin de produire des étincelles, d'enflammer une poudre dans un bassinet et de mettre à feu une charge de poudre principale dans un canon. Lorsque la détente est pressée, la roue tourne au moyen d'un ressort tendu par une clé, comme dans une horloge mécanique.
- caractéristiques : canon et platine en acier; bouchon de canon, pontet et rosette en laiton; aucun dispositif de visée; une détente; crosse en noyer à poignée demi-pistolet; baguette.
- longueur totale de 640 mm (25 ¼ po) avec un canon de 425 mm (16 ¾ po) et poids moyen de 2,05 kg (4,52 lb).

Fabricant

- " MENDI ", logo de Mendi ou les deux peut figurer sur le canon.
- le logo de Mendi consiste en un " m " minuscule dans un cercle (la patte centrale du " m " ressemble à un fusil).
- " Mendi " fabriquait des reproductions d'armes à feu à chargement par la bouche et à poudre noire.
- " Mendi " se trouvait en Espagne.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mécanisme à engrenage rotatif à ressort.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'ensemble du boîtier de culasse/de la carcasse/canon.
- un numéro de série examiné se composait du préfixe " MS " et de cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121682
Marque: Mendoza
Modèle: 33

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	33
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121682 - 1	7MM MAUSER	5	635	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque ou logo sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- mitrailleuse semi-lourde de fabrication entièrement mexicaine conçue par Rafael Mendoza et combinant des concepts de Lewis et de Hotchkiss.
- caractéristiques : apparence rudimentaire, très " dénudée ", sans garniture de bois ou de matériau synthétique; mince canon profilé avec long cache-flamme conique et ailettes radiales de refroidissement; poignée de transport/changement rapide de canon sur le côté droit du canon; chargeur sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté/sélecteur de tir sur le côté gauche de la carcasse inférieure, à l'avant; bipied repliable à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse tubulaire creuse; cette mitrailleuse peut être installée sur un affût trépied repliable à des emplacements de tir semi-permanents.
- remplacée en 1945 par la Mendoza 45, elle-même remplacé par la Mendoza RM-2.

Fabricant

- l'inscription "MENDOZA" et/ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121683	Mendoza	45	Mendoza	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

M1933

Mendoza

Mendoza 1933

Mendoza B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121683
Marque: Mendoza
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	45
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121683 - 1	30-06 SPRG	5	622	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- marque ou logo sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- version améliorée de la mitrailleuse Mendoza 33, avec monture pleine longueur en bois et apparence plus " soignée ".
- caractéristiques : monture en bois avec poignée-pistolet verticale distincte; bipied repliable; ailettes radiales sur le canon jusqu'à la frette de prise de gaz; chargeur sur le dessus; sûreté/sélecteur de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse au-dessus du pontet et frein de bouche cylindrique pour atténuer le recul produit par les cartouches .30-06 Springfield.
- après une courte période de service, cette mitrailleuse fut remplacée par un autre modèle Mendoza, le RM-2. La mitrailleuse RM-2 diffère du modèle 45 par la monture et la méthode de démontage. Alors que le modèle 45 avait une monture pleine longueur d'une seule pièce en bois, la mitrailleuse RM-2 a une monture en deux pièces (très semblable à celle de la mitrailleuse Browning BAR-D); pour la démonter, il suffit de retirer une goupille pour abaisser la carcasse inférieure.

Fabricant

- l'inscription "MENDOZA" et/ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121682	Mendoza	33	Mendoza	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

1945

M1945

M45

Mendoza

Mendoza M1945

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150788
Marque: Mendoza
Modèle: Bulldog 380

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	Bulldog 380
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150788 - 1	380 AUTO	20	155	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MENDOZA" ou le logo en forme de globe de Mendoza figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version modifiée de la mitraillette HM-3 de Mendoza, dont la production est axée sur la facilité de production (grâce à l'utilisation de tubes en acier et de matériaux synthétiques).
- une version en taille standard de cette mitraillette est également fabriquée sous l'appellation "Cobra 380".
- caractéristiques : fini oxydé/phosphaté noir mat ou peinture craquelée; garniture synthétique (peut être munie ou non d'un garde-main vertical); viseurs réglables à cran de mire; culasse en saillie; chargeur s'insérant dans la poignée-pistolet; battants de bretelle; carcasse tubulaire se repliant sur le côté ou monture en matériau synthétique rigide.
- Mendoza fabrique également une série identique de mitraillettes dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 9mm Luger, la version la plus large est appelée "HM-3S" et la version plus petite "HM-3S Mini" ou "Bulldog".

Fabricant

- l'inscription "MENDOZA" ou le logo en forme de globe de Mendoza figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150787
Marque: Mendoza
Modèle: Cobra 380

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	Cobra 380
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150787 - 1	380 AUTO	20	255	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MENDOZA" ou le logo en forme de globe de Mendoza figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version modifiée de la mitraillette HM-3 de Mendoza, dont la production est axée sur la facilité de production (grâce à l'utilisation de tubes en acier et de matériaux synthétiques).
- une version en taille réduite de cette mitraillette est également fabriquée sous l'appellation "Bulldog 380".
- caractéristiques : fini oxydé/phosphaté noir mat ou peinture craquelée; garniture synthétique (peut être munie ou non d'un garde-main vertical); viseurs réglables à cran de mire; culasse en saillie; chargeur s'insérant dans la poignée-pistolet; battants de bretelle; carcasse tubulaire se repliant sur le côté ou monture en matériau synthétique rigide.
- Mendoza fabrique également une série identique de mitraillettes dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 9mm LUGER; la version la plus large est appelée "HM-3S" et la version plus petite "HM-3S Mini" ou "Bulldog".

Fabricant

- l'inscription "MENDOZA" ou le logo en forme de globe de Mendoza figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Cobra

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150810
Marque: Mendoza
Modèle: F23 Scorpion

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	F23 Scorpion
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150810 - 1	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MENDOZA" ou le logo en forme de globe de Mendoza figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "F-23" figure sur le fusil à air comprimé. - fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de modèle standard, fabriqué avec une monture en bois à cavité pour le pouce. - caractéristiques : fini bleui; guidon monté sur le contrepoids (aucune hausse; rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée); monture en bois à cavité pour le pouce avec crosse creuse, appuie-joue Monte Carlo; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "MENDOZA" ou le logo en forme de globe de Mendoza figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à piston avec mécanisme à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Black Scorpion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120495
Marque: Mendoza
Modèle: HM3

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	HM3
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120495 - 1	9MM LUGER	5	255	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
120495 - 2	9MM LUGER	32	255	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitraillette à culasse ouverte de modèle standard combinant les caractéristiques de plusieurs autres modèles bien connus; cette mitraillette a été adoptée et distribuée aux forces armées mexicaines en tant qu'arme réglementaire pendant une courte période de temps durant les années 1970, mais a été abandonnée depuis au profit de la série MP-5.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse tubulaire; disposition de style "Uzi" (dans laquelle le chargeur s'insère dans la poignée-pistolet); manette de sécurité et sûreté; plaquettes et garde-main en matériau synthétique ou en bois; viseurs réglables à cran de mire; monture tubulaire fixe ou repliable; apparence générale rappelant le modèle tchécoslovaque CZ 25, mais avec une monture "recourbée".

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le nom "MENDOZA" fut utilisé pour la première fois sur des produits offerts par Rafael Mendoza en 1911.
- la société "MENDOZA" a produit des mitrailleuses, des canons d'artillerie, des grenades, des fusils et un certain nombre de dispositifs de signalisation et d'articles de sport.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HM 3

HM-3

Pistola Ametrallador HM-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150786
Marque: Mendoza
Modèle: HM3S

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	HM3S
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150786 - 1	9MM LUGER	20	153	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150786 - 2	9MM LUGER	32	255	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MENDOZA" ou le logo en forme de globe de Mendoza figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version modifiée de la mitraillette HM-3 de Mendoza, dont la production est axée sur la facilité de production (grâce à l'utilisation de tubes en acier et de matériaux synthétiques), en version "standard" ("larga") et "mini" ("bulldog").
- caractéristiques : fini oxydé/phosphaté noir mat ou peinture craquelée; garniture synthétique (peut être munie ou non d'un garde-main vertical); viseurs réglables à cran de mire; culasse en saillie; chargeur s'insérant dans la poignée-pistolet; battants de bretelle; carcasse tubulaire se repliant sur le côté ou monture en matériau synthétique rigide.
- Mendoza fabrique également une série identique de mitraillettes dont la chambre est profilée pour des cartouches de calibre 380 AUTO; la version la plus large est appelée "Cobra 380" et la version plus petite "Bulldog 380".

Fabricant

- l'inscription "MENDOZA" ou le logo en forme de globe de Mendoza figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible, disponible avec une capacité de 20 et 32 coups.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

HM-3S Bulldog

HM-3S Largo

HM-3S Long

HM-3S Mini

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20860
Marque: Mendoza
Modèle: K62

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	K62
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20860 - 10	177 PERCUSSION	1	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20860 - 9	177 PERCUSSION	1	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20860 - 11	177 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20860 - 2	22 LR	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20860 - 7	22 LR	1	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20860 - 3	22 LR	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20860 - 6	22 LR	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20860 - 8	22 LR	1	169	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "MENDOZA", "K-62 PAT. PEN." et "HECHO EN MEXICO" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de MENDOZA peut figurer sur la plaquette de crosse gauche.
Modèle	- l'inscription "MOD. K-62" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme mise sur le marché dans les années 1960. - caractéristiques : canon rayé rond en métal; boîtier de culasse/carcasse en plastique noir; mécanisme de type à rotation rétrograde; chien extérieur avec tige de percussion fixe; simple action; bride de poignée à dessous carré; plaques de poignée en plastique. - NOTA : un projectile de plomb de calibre .177 est projeté par une cartouche à blanc de calibre 22 RF; toutes les deux sont insérées par l'arrière du canon après avoir retiré le verrou de culasse. - cette arme à feu permet de fixer six cartouches de plus sur les côtés.
Fabricant	- l'inscription "MENDOZA" et/ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme de poing à un coup; culasse à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série figure au bas du canon.
Calibre	- l'inscription "CAL 4.5/.177" peut figurer sur le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "PISTOLA DE FULMI-", "NANTE Y MUNICION-" et "PARA ADULTO" peuvent figurer sur plusieurs lignes sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118327	Mendoza	K62-3	Mendoza	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

K-62

K-62 Buntline

K-62-C

K-62-L

K62 Buntline

K62-C

K62-L

K62C

K62L

PK-62-10

PK-62-C

PK-62-L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Flintrop Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118327
Marque: Mendoza
Modèle: K62-3

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	K62-3
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118327 - 1	177 PERCUSSION	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118327 - 2	22 LR	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MENDOZA" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MOD. K-62-3" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rayé en métal; boîtier de culasse/carcasse en plastique noir; action de type bloc roulant; chien exposé avec un percuteur fixe; détente protégée; mécanisme de détente à simple action; crosse en tête d'oiseau; plaquettes de poignée en plastique quadrillé. - "REMARQUE : un projectile en plomb .177 est propulsé par une cartouche vierge de 22 RF. Ils sont tous deux insérés à l'arrière du canon après avoir retiré le verrou de la culasse.
Fabricant	- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figure généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme de type à rotation rétrograde.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus du canon.
Calibre	- "CAL 4.5/.177" figure sur le canon.
Autres marquages	- les inscriptions "PISTOLA DE FULMINANTE", et "Y MUNICION PARA ADULTO" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques - le fabricant annonce une vitesse initiale de 200 m/s.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20860	Mendoza	K62	Mendoza	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Derringer

K 62 3

K 62-3

K-62-3

K623

Mod. K-62-3

Mod.K-62-3

Pk 62-3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Flintrop Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121552
Marque: Mendoza
Modèle: Mendoza

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	Mendoza
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121552 - 1	38 SUPER AUTO	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121552 - 2	38 SUPER AUTO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121552 - 3	38 SUPER AUTO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121552 - 4	38 SUPER AUTO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121552 - 5	45 AUTO	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121552 - 6	45 AUTO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121552 - 7	45 AUTO	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121552 - 8	45 AUTO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121552 - 9	9MM LUGER	5	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121552 - 10	9MM LUGER	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121552 - 11	9MM LUGER	20	254	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121552 - 12	9MM LUGER	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une mitraillette/d'un pistolet-mitrailleur inhabituel conçu par Rafael Mendoza (propriétaire de l'entreprise de fabrication d'armes à feu Mendoza) vers la fin des années 1950; pendant un temps, ces mitraillettes furent distribuées aux militaires mexicains en tant qu'arme réglementaire.
- caractéristiques : glissière lourde ayant un effet retardateur sur la cadence de tir; puits d'alimentation dans la poignée-pistolet; viseurs fixes à cran de mire; crosse tubulaire pliée; garde-main et plaquettes en bois et/ou synthétiques; fabriqué en deux versions : une version à tir sélectif munie d'un canon de 254 mm et une version automatique seulement munie d'un canon de 406 mm.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le nom "MENDOZA" fut utilisé pour la première fois sur des produits offerts par Rafael Mendoza en 1911.
- la société "MENDOZA" a produit des mitrailleuses, des canons d'artillerie, des grenades, des fusils et un certain nombre de dispositifs de signalisation et d'articles de sport.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150806
Marque: Mendoza
Modèle: Puma

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	Puma
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150806 - 1	22 LR	17	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MENDOZA" ou le logo en forme de globe de Mendoza figure sur l'arme à feu.
Modèle	l'inscription "Mod. PUMA" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - "PUMA" désigne aussi une série d'armes à feu. - le modèle "PUMA" est un fusil fonctionnant par refoulement des gaz de calibre 22 LR avec un chargeur tubulaire sous le canon. - caractéristiques : viseurs réglables à cran de mire avec garnitures fluorescentes; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; chargeur tubulaire monté sous le canon; levier de culasse rond; sûreté pivotante à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois disponible en diverses couleurs et/ou à motifs camouflage variés; fini bleui. - avec un canon de 540 mm (21,25 po), la longueur totale de l'arme est de 1020 mm (40,14 po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6,17 lb).
Fabricant	- l'inscription "MENDOZA" ou le logo en forme de globe de Mendoza figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'une des armes examinées est constitué de cinq chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199855	Mendoza	RM22	Mendoza	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100 Anos 1911-2011

Centennial Edition

Edicion Centenario

PM-R-PUMA Centenario

PM-R-PUMA Commander

PM-R-PUMA Grafito

PM-R-PUMA Natural

PM-R-PUMA SQUAD

PM-R-PUMA Safari

Puma Commander

Puma Grafito

Puma Natural

Puma Safari

Puma Squad

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119184
Marque: Mendoza
Modèle: RM10

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM10
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119184 - 1	177 PELLET	1	358	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119184 - 2	22 PELLET	1	358	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- ce fusil est muni d'un canon plus court et d'une monture compacte; il est destiné aux jeunes tireurs ou aux tireurs de plus petite taille.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse à cran de mire; double sécurité; monture de type Monte Carlo.

Fabricant

- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152.4m par seconde ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RM 10

RM 10 Juvenil

RM 10 Juvenile

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RM-10

RM-10 Juvenil

RM-10 Juvenile

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118172
Marque: Mendoza
Modèle: RM100

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM100
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118172 - 2	177 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118172 - 1	22 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la monture.
- caractéristiques : mécanisme à double sécurité; frein de bouche; monture en bois avec appui-joue Monte Carlo et poignée anglaise; bretelle.

Fabricant

- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RM 100

RM-100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118195
Marque: Mendoza
Modèle: RM1000

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM1000
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118195 - 1	22 PELLET	7	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : frein de bouche; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; monture à poignée anglaise; double sécurité; bretelle.
Fabricant	- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RM 1000

RM-1000

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118196
Marque: Mendoza
Modèle: RM1200

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM1200
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118196 - 1	22 PELLET	7	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : guidon avec protège-guidon et hausse réglable; frein de bouche; monture Monte Carlo avec poignée-pistolet; bretelle.
Fabricant	- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RM 1200

RM-1200

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118197
Marque: Mendoza
Modèle: RM1600

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM1600
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118197 - 1	22 PELLET	7	524	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : frein de bouche; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; monture Monte Carlo; mécanisme à double sécurité.
Fabricant	- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RM 1600

RM-1600

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82371
Marque: Mendoza
Modèle: RM2

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM2
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82371 - 4	30-06 SPRG	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82371 - 3	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82371 - 2	30-06 SPRG	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
82371 - 1	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- l'inscription "FUSIL AMETRALLADOR MENDOZA HECHO EN MEXICO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Mendoza figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "Modelo RM-2" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "FUSIL AMETRALLADOR MENDOZA HECHO EN MEXICO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Mendoza figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- année de fabrication au complet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modelo RM-2

RM 2

RM-2

RM/2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82362
Marque: Mendoza
Modèle: RM2

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM2
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82362 - 3	30-06 SPRG	5	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82362 - 4	30-06 SPRG	5	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82362 - 2	30-06 SPRG	20	559	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82362 - 1	30-06 SPRG	20	610	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "FUSIL AMETRALLADOR MENDOZA HECHO EN MEXICO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Mendoza figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- l'inscription "FUSIL AMETRALLADOR MENDOZA HECHO EN MEXICO." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le logo de Mendoza figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- la longueur du canon exclut celle du cache-flamme.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- année de fabrication au complet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Modelo RM-2

RM 2

RM-2

RM/2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118174
Marque: Mendoza
Modèle: RM200

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM200
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118174 - 1	177 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118174 - 2	22 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle
- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à oeilleton et hausse réglable; monture en bois avec poignée-pistolet; double sécurité; bretelle.

Fabricant
- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme
- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RM 200

RM-200

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118198
Marque: Mendoza
Modèle: RM2000

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM2000
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118198 - 1	22 PELLET	7	524	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : frein de bouche; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; monture Monte Carlo; mécanisme à double sécurité.
Fabricant	- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RM 2000

RM-2000

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125444
Marque: Mendoza
Modèle: RM2003

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM2003
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125444 - 1	177 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125444 - 2	22 PELLET	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- l'inscription "Model RM2003" figure sur le côté gauche de la zone du bloc-culasse.
- modèle mis sur le marché en 2003.
- caractéristiques : frein de bouche; guidon avec protège-guidon; lunette de visée ou hausse réglable; plaque de couche en caoutchouc; monture Monte Carlo en bois avec poignée-pistolet; sécurité de détente à deux lames.
- canon interchangeable offert.
- longueur totale de 1143 mm (45 po).
- poids de 3,5 kg (7,7 lb).

Fabricant

- l'inscription "MENDOZA" et/ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à piston à ressort.
- tire un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 J.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du canon d'un exemplaire connu.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres suivis d'un caractère alphabétique, suivi de six chiffres.
- le caractère alphabétique "M" a été observé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Advance

Advance Air Rifle

Advance RM2003

RM 2003

RM 2003 Advance

RM-2003

RM-2003 Advance

RM2003 Advance

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199855
Marque: Mendoza
Modèle: RM22

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM22
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199855 - 1	22 LR	17	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "MENDOZA" est la lettre "M" dans un cercle composé de quatre segments.
- "MENDOZA" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "MENDOZA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "RM22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "RM22" figure sur le côté gauche du canon.
- "RM22" est un fusil à refoulement simple 22 LR avec un chargeur tubulaire sous le canon.
- Caractéristiques : poignée de culasse ronde; sûreté pivotante à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois ou synthétique disponible dans de nombreuses couleurs et/ou motifs camouflage.
- Avec un canon de 540 mm (21.26 po), longueur totale de 1040 mm (40.95 po).

Fabricant

- "MENDOZA" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo de "MENDOZA" est la lettre "M" dans un cercle composé de quatre segments.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
150806	Mendoza	Puma	Mendoza	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mendoza RM22

Mendoza Rifle

RM 22

RM-22

RM-22 1000

RM-22 3000

RM-22 6000

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118199
Marque: Mendoza
Modèle: RM2800

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM2800
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118199 - 1	22 PELLET	7	524	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : frein de bouche; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; monture Monte Carlo avec crosse à cavité pour le pouce; mécanisme à double sécurité.
Fabricant	- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RM 2800

RM-2800

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118175
Marque: Mendoza
Modèle: RM300

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM300
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118175 - 1	177 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118175 - 2	22 PELLET	1	426	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la monture.
- caractéristiques : guidon à oeilleton et hausse réglable; monture en bois avec appui-joue Monte Carlo; mécanisme à double sécurité; bretelle.

Fabricant

- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RM 300

RM-300

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150809
Marque: Mendoza
Modèle: RM3000

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM3000
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150809 - 1	22 PELLET	1	440	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MENDOZA" ou le logo en forme de globe de Mendoza figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "RM3000" figure sur le fusil à air comprimé. - fusil à air comprimé à piston avec mécanisme à bascule de modèle standard, fabriqué avec une monture en bois à cavité pour le pouce. - caractéristiques : fini bleui; guidon monté sur le contrepoids (aucune hausse; rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée); monture en bois à cavité pour le pouce avec crosse creuse, appuie-joue Monte Carlo; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "MENDOZA" ou le logo en forme de globe de Mendoza figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à piston avec mécanisme à bascule. - libère un projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m/s et une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Golden Scorpion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118177
Marque: Mendoza
Modèle: RM400

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM400
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118177 - 1	177 PELLET	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118177 - 2	22 PELLET	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la monture.
- caractéristiques : frein de bouche; guidon à oeilleton et hausse réglable; monture en bois avec appui-joue Monte Carlo; mécanisme à double sécurité; bretelle.

Fabricant

- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RM 400

RM-400

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118179
Marque: Mendoza
Modèle: RM450

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM450
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118179 - 1	177 PELLET	1	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- caractéristiques : frein de bouche; guidon avec protège-guidon; hausse réglable; monture en bois avec appui-joue Monte Carlo; bretelle. - livrable avec monture pleine grandeur (RM 450-L) ou avec monture plus courte, pour jeunes tireurs (RM 450-C).
Fabricant	- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RM 450

RM 450-C

RM 450-L

RM-450 C

RM-450 L

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RM450 L

RM450-L

RM450C

RM450L

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118181
Marque: Mendoza
Modèle: RM600

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM600
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118181 - 1	177 PELLET	1	524	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118181 - 2	22 PELLET	1	524	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la monture.
- caractéristiques : frein de bouche; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; monture en bois avec appui-joue Monte Carlo; mécanisme à double sécurité.

Fabricant

- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RM 600

RM-600

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129318
Marque: Mendoza
Modèle: RM65

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM65
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129318 - 1	BB	N/D	300	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MENDOZA" figure sur la carabine à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "MODEL 65" a été vue sur le côté de l'arme. - il s'agit d'une carabine à air comprimé à ressort ressemblant beaucoup aux armes à balles BB à mécanisme à levier de la série "Red Ryder" de Daisy. - caractéristiques : canon en acier à âme lisse; carcasse/boîtier de culasse en métal gravé; réservoir interne de balles BB; guidon à lame fixe et hausse réglable; sûreté ambidextre à coulisse; mécanisme d'armement à levier à boucle; garde main en bois dur quadrillé et crosse en bois dur quadrillé à poignée anglaise et à effet Monte Carlo; fini métallique noir.
Fabricant	- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figure généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à balles BB à ressort. - ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et/ou avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.
Calibre	- l'inscription "BB CAL. (4.5 mm)" figure sur le côté de l'arme.
Coups	- Réservoir interne de balles BB.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119641	Crosman	RM650	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
129317	Mendoza	RM650	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

65

Model 65

RM 65

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129317
Marque: Mendoza
Modèle: RM650

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM650
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129317 - 1	BB	N/D	229	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129317 - 2	BB	N/D	293	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "PAT. PEND", "MENDOZA" et "HECHO EN MEXICO" ont été vues sur le côté de l'arme à air comprimé.
Modèle	- l'inscription "MODEL RM650" a été vue sur le côté de l'arme. - il s'agit d'une carabine à air comprimé à ressort ressemblant beaucoup aux armes à balles BB à mécanisme à levier de la série "Red Ryder" de Daisy. - caractéristiques : canon en acier à âme lisse; carcasse/boîtier de culasse en métal gravé; réservoir interne de balles BB; guidon à lame fixe et hausse réglable; sûreté ambidextre à coulisse; mécanisme d'armement à levier à boucle; garde main et crosse en bois dur quadrillé à poignée anglaise et à effet Monte Carlo; fini métallique noir.
Fabricant	- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figure généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à balles BB à ressort. - ne décharge pas les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et/ou avec une énergie initiale dépassant les 5,7 joules.
Calibre	- l'inscription "BB CAL. (4.5 mm)" figure sur le côté de l'arme.
Coups	- le réservoir interne peut contenir 500 balles BB.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119641	Crosman	RM650	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz
129318	Mendoza	RM65	Mendoza	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

BB Scout

Model RM650

RM 650

RM650 BB Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Crosman

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118183
Marque: Mendoza
Modèle: RM700

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM700
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118183 - 1	177 PELLET	1	524	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118183 - 2	22 PELLET	1	524	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : frein de bouche; mécanisme à double sécurité; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; monture Monte Carlo en bois; bretelle.

Fabricant

- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RM 700

RM-700

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118186
Marque: Mendoza
Modèle: RM800

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	RM800
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118186 - 1	177 PELLET	1	524	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118186 - 2	22 PELLET	1	524	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le côté gauche de la monture.
- caractéristiques : frein de bouche; guidon avec protège-guidon et hausse réglable; crosse à cavité pour le pouce; mécanisme à double sécurité; bretelle.

Fabricant

- l'inscription "MENDOZA" ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.

Mécanisme

- calibre 177 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
- calibre 22 PELLET : libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

RM 800

RM-800

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122570
Marque: Mendoza
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Mendoza
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Mendoza
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	MEXIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122570 - 1	22 LR	1	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122570 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MENDOZA MEXICO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond bleui; hausse réglable; mécanisme de type Flobert; monture en bois avec grenadière; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "MENDOZA" et/ou le logo "MENDOZA" figurent généralement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme de type Flobert.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un suffixe alphabétique et de trois chiffres.
Autres marquages	- l'inscription "Pat Pending" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Flobert Type Action

Mendoza Flobert Type

Mendoza Single Barrel

Mendoza Single Shot

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20865
Marque: Menta
Modèle: Menta

Sommaire

Marque:	Menta
Modèle:	Menta
Fabricant:	Waffenfabrik Menz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20865 - 3	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20865 - 4	32 AUTO	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20865 - 2	6.35MM	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20865 - 1	7.65MM	7	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MENTA" figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
- "Menta" est une appellation commerciale utilisée par Waffenfabrik August Menz sur les pistolets semi-automatiques de type "Beholla".

Modèle

- l'inscription "MENTA" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée de 1919 à la fin des années 1930.
- durant la Première Guerre mondiale, Menz était l'une des trois entreprises fabriquant le modèle Beholla pour l'armée allemande.
- le modèle Beholla fut fabriqué par Becker & Hollander de 1915 à 1918, par Waffenfabrik August Menz de 1916 à 1918 et par Stenda Werke de 1919 à 1920.
- le modèle "Beholla" a également été vendu sous l'appellation commerciale "Leonhardt" par H.M. Gering & Company, sous l'appellation commerciale "Menta" par Waffenfabrik August Mentz et sous l'appellation "Stenda" par Stenda Werke.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
17121	Beholla	Beholla	Stenda Werke	Arme de poing	Semi-automatique
17160	Beholla	Beholla	Becker & Hollander	Arme de poing	Semi-automatique
19388	Leonhardt	Leonhardt	Gering & Company	Arme de poing	Semi-automatique
26423	Stenda	Stenda	Stenda Werke	Arme de poing	Semi-automatique
27834	Beholla	Beholla	Waffenfabrik Menz	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Beholla

Menta Vest Pocket

Vest Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24240
Marque: Menz
Modèle: Menz 2

Sommaire

Marque:	Menz
Modèle:	Menz 2
Fabricant:	Waffenfabrik Menz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24240 - 3	25 AUTO	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24240 - 1	6.35MM	6	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24240 - 2	7.65MM	6	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MENZ" figure sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- les inscriptions "MENZ" et "Modell II" figurent sur le côté gauche de la glissière.
- arme fabriquée entre 1925 et 1937.
- caractéristiques : simple action; levier de sûreté rotatif situé sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêtoir de chargeur situé sur la partie inférieure arrière de la bride de poignée; plaques de poignée en plastique noir.
- les deux plaques de poignée sont généralement dotées d'un médaillon rond sur lequel figure la désignation du calibre encerclé par une couronne à l'intérieur d'un cercle.

Fabricant

- l'inscription "MENZ" figure sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2

II

Menz II

Menz Modell 2

Menz Modell II

Model 2

Model II

Modell 2

Modell II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24267
Marque: Menz
Modèle: P&B Pistol Model 3

Sommaire

Marque:	Menz
Modèle:	P&B Pistol Model 3
Fabricant:	Waffenfabrik Menz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24267 - 1	7.65MM	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MENZ" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "AM", initiales d'August Menz, peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse.
Modèle	- l'inscription "MENZ P & B PIST CAL 7.65" au-dessus de "MOD. III" figure sur le côté gauche de la glissière. - également connu comme "III".
Fabricant	- l'inscription "MENZ" figure sur le côté gauche de la glissière. - l'inscription "AM", initiales d'August Menz, peut figurer en relief sur les plaquettes de crosse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

III

Mod III

P & B Mod 3

P & B Mod III

P & B Mod Three

P & B Pist Mod III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20868
Marque: Mercury
Modèle: 122

Sommaire

Marque:	Mercury
Modèle:	122
Fabricant:	Robar & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20868 - 1	22 LR	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERCURY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MERCURY" était une appellation commerciale utilisée sur des derringer, des armes de poing semi-automatiques et des fusils de chasse importés par "Tradewinds".
- la société "Tradewinds" était un importateur établi à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis, entre 1954 et 1974.
- "MERCURY" était une appellation commerciale (marque maison) utilisée par les magasins Woodward's.
- le siège social de "Woodward's" était situé à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada).
- les grands magasins de Woodward's étaient situés en Alberta et en Colombie-Britannique, au Canada, de 1892 à 1993.
- la société Woodward's a été vendue à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1993.

Modèle

- "MODEL 122" sur le côté droit de la glissière.
- boîtier de culasse/carcasse et glissière aux côtés plats; percuteur à ressort; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur; arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse; organes de visée fixes; fini bleui ou chromé orné de ciselures; plaquettes de crosse blanches.

Fabricant

- pas de nom du fabricant sur l'arme à feu.
- "Made In Belgium" sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "M" dans un cercle au-dessus de "LIEGE" peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur la glissière.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté de la glissière; par ex. : "C.22LR" et(ou) "CAL 22LR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100 Series

122 CE

122 Chrome Engraved

122-CE

122CE

Mercury Automatic

Series 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24265
Marque: Mercury
Modèle: 122B

Sommaire

Marque:	Mercury
Modèle:	122B
Fabricant:	Robar & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24265 - 1	22 LR	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERCURY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MERCURY" était une appellation commerciale utilisée sur des Derringer, des armes de poing semi-automatiques et des fusils de chasse importés par "Tradewinds".
- la société "Tradewinds" était un importateur établi à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis, entre 1954 et 1974.
- "MERCURY" était une appellation commerciale (marque maison) utilisée par les magasins Woodward's.
- le siège social de "Woodward's" était situé à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada).
- les grands magasins de Woodward's étaient situés en Alberta et en Colombie-Britannique, au Canada, de 1892 à 1993.
- la société Woodward's a été vendue à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1993.

Modèle

- "MODEL 122B" sur le côté droit de la glissière.
- boîtier de culasse/carcasse et glissière aux côtés plats; percuteur à ressort; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur; arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse; organes de visée fixes; fini bleui; plaquettes de crosse blanches.

Fabricant

- pas de nom du fabricant sur l'arme à feu.
- "Made In Belgium" sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "M" dans un cercle au-dessus de "LIEGE" peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur la glissière.
- numéro de série relevé : six chiffres.

Calibre

- désignation calibre figure sur le côté de la glissière : C.22LR et/ou CAL 22LR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20845	Melior	Melior New Model	Robar & Cie	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

100 Series

122 Blue

122-B

Mercury Automatic

Model 122B

Series 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20869
Marque: Mercury
Modèle: 125

Sommaire

Marque:	Mercury
Modèle:	125
Fabricant:	Robar & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20869 - 2	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20869 - 1	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERCURY" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MERCURY" est une appellation commerciale utilisée sur des derringers, des pistolets semi-automatiques et des fusils de chasse importés par "Tradewinds".
- "Tradewinds" était un importateur établi à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis de 1954 à 1974.
- "MERCURY" était une appellation commerciale (marque maison) utilisée par les magasins Woodward's.
- le siège social de "Woodward's" était situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada.
- les grands magasins de Woodward's étaient situés en Alberta et en Colombie-Britannique, au Canada, de 1892 à 1993.
- la société Woodward's a été vendue à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1993.

Modèle

- "MODEL 125" sur le côté droit de la glissière.
- boîtier de culasse/carcasse et glissière aux côtés plats; percuteur à ressort; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur; arrêtoir de chargeur sur le dessous de la crosse; organes de visée fixes; fini bleui ou chromé orné de ciselures; plaquettes de crosse blanches.

Fabricant

- pas de nom du fabricant sur l'arme à feu.
- "Made In Belgium" sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "M" dans un cercle au-dessus de "LIEGE" peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation calibre peut figurer sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100 Series

125 CE

125 Chrome Engraved

125-CE

125CE

Mercury Automatic

Series 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121578
Marque: Mercury
Modèle: 125B

Sommaire

Marque:	Mercury
Modèle:	125B
Fabricant:	Robar & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121578 - 1	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121578 - 2	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MERCURY" sur le côté gauche de la glissière.
- "MERCURY" était une appellation commerciale utilisée pour des derringers, des armes de poing semi-automatiques et des fusils de chasse importés par "Tradewinds".
- "Tradewinds" était un importateur établi à Tacoma, Washington, É.-U. de 1954 à 1974.
- "MERCURY" était une appellation commerciale (marque maison) utilisée par Woodward's.
- le siège social de "Woodward's" se trouvait à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
- les grands magasins Woodward's étaient répartis en Alberta et en Colombie-Britannique au Canada, de 1892 à 1993.
- la firme Woodward's fut vendue à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1993.

Modèle

- "MODEL 125B" sur le côté droit de la glissière.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse/glissière plats; percuteur; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur détachable; arrêtoir de chargeur sur le dessous du cadre de crosse; organes de visée fixes; fini bleui; plaquettes de crosse blanches.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Made In Belgium" sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "M" dans un cercle au-dessus de "LIEGE" peut figurer sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100 Series

125 B

125 Blue

125-B

Mercury Automatic

Series 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121618
Marque: Mercury
Modèle: 222

Sommaire

Marque:	Mercury
Modèle:	222
Fabricant:	Robar & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121618 - 1	22 LR	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MERCURY" sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "M" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "MERCURY" était une appellation commerciale utilisée pour des derringers, des armes de poing semi-automatiques et des fusils de chasse importés par "Tradewinds".
- "Tradewinds" était un importateur établi à Tacoma, Washington, É.-U. de 1954 à 1974.
- "MERCURY" était une appellation commerciale (marque maison) utilisée par Woodward's.
- le siège social de "Woodward's" se trouvait à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
- les grands magasins Woodward's étaient répartis en Alberta et en Colombie-Britannique au Canada, de 1892 à 1993.
- la firme Woodward's fut vendue à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1993.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le côté droit de la glissière.
- dérivé d'une version améliorée du pistolet "Meloir".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et glissière aux côtés plats; percuteur; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; stries verticales sur l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur sur le dessous du cadre de crosse; organes de visée fixes; fini bleui ou chromé avec ciselures; plaquettes de crosse noires ou brunes.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Made In Belgium" sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121617	Mercury	222B	Robar & Cie	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

200 Series

222 CE

222-CE

222CE

Mercury Automatic

Series 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121617
Marque: Mercury
Modèle: 222B

Sommaire

Marque:	Mercury
Modèle:	222B
Fabricant:	Robar & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121617 - 1	22 LR	8	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MERCURY" sur le côté gauche de la glissière.
- la lettre "M" dans un cercle peut figurer sur les plaquettes de crosse.
- "MERCURY" était une appellation commerciale utilisée pour des derringers, des armes de poing semi-automatiques et des fusils de chasse importés par "Tradewinds".
- "Tradewinds" était un importateur établi à Tacoma, Washington, É.-U. de 1954 à 1974.
- "MERCURY" était une appellation commerciale (marque maison) utilisée par Woodward's.
- le siège social de "Woodward's" se trouvait à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
- les grands magasins Woodward's étaient répartis en Alberta et en Colombie-Britannique au Canada, de 1892 à 1993.
- la firme Woodward's fut vendue à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1993.

Modèle

- "MODEL 122B" habituellement sur le côté droit de la glissière.
- modèle dérivé d'une version améliorée du pistolet "Meloir".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse/glissière plats; percuteur; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; stries verticales sur l'arrière de la glissière; arrêtoir de chargeur sur le dessous du cadre de crosse; organes de visée fixes; fini bleui; plaquettes de crosse noires ou brunes.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- "Made In Belgium" sur le côté gauche de la glissière.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121618	Mercury	222	Robar & Cie	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

200 Series

222 Blue

222-B

Mercury Automatic

Series 200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79611
Marque: Mercury
Modèle: 622

Sommaire

Marque:	Mercury
Modèle:	622
Fabricant:	Robar & Cie
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79611 - 1	22 LR	7	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
79611 - 2	22 LR	7	90	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MERCURY" sur le côté gauche de la glissière.
- "MERCURY" était une appellation commerciale utilisée pour des derringers, des armes de poing semi-automatiques et des fusils de chasse importés par "Tradewinds".
- "Tradewinds" était un importateur établi à Tacoma, Washington, É.-U. de 1954 à 1974.
- "MERCURY" était une appellation commerciale (marque maison) utilisée par Woodward's.
- le siège social de "Woodward's" se trouvait à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
- les grands magasins Woodward's étaient répartis en Alberta et en Colombie-Britannique au Canada, de 1892 à 1993.
- la firme Woodward's fut vendue à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1993.

Modèle

- n'est plus fabriqué.
- l'inscription "MODEL 622" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée, en dessous de la fenêtre d'éjection.
- caractéristiques : viseurs fixes, stries d'armement inclinées à l'arrière de la glissière et disponibles en finition bleuie ou nickel.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet, et sur le côté droit de la glissière.

Calibre

- la désignation du calibre "C.22 LR" figure sur le côté droit de la glissière.

Coups

- chargeur détachable dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- "MADE IN BELGIUM" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- possibilité de lettre M dans un cercle sur les plaquettes de crosse; emblème des pistolets Mercury mis sur le marché par Tradewinds, Inc., firme établie à Tacoma, Washington, É.-U.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 622

Model 622

Model622

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27429
Marque: Mercury
Modèle: Mercury

Sommaire

Marque:	Mercury
Modèle:	Mercury
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27429 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERCURY" figure sur le canon.
- "MERCURY" était une appellation commerciale utilisée sur des Derringer, des armes de poing semi-automatiques et des fusils de chasse importés par "Tradewinds".
- la société "Tradewinds" était un importateur établi à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis, entre 1954 et 1974.
- "MERCURY" était une appellation commerciale (marque maison) utilisée par les magasins Woodward's.
- le siège social de "Woodward's" était situé à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada).
- les grands magasins de Woodward's étaient situés en Alberta et en Colombie-Britannique, au Canada, de 1892 à 1993.
- la société Woodward's a été vendue à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1993.

Modèle

- l'inscription "MERCURY" peut figurer sur le canon.
- arme fabriquée entre 1945 et 1961.
- caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou rotatif; démontable; monture une pièce à poignée-pistolet en bois avec plaque de couche en métal et battants de bretelle; guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire.
- remarque : l'arme à feu doit être armée manuellement après la fermeture de la culasse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mercury Single Shot

Single Shot

Single Shot Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127866
Marque: Mercury
Modèle: Mercury

Sommaire

Marque:	Mercury
Modèle:	Mercury
Fabricant:	Reck
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127866 - 1	22 LR	2	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MERCURY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MERCURY" était une appellation commerciale utilisée pour des pistolets Derringer, des armes de poing semi-automatiques et des fusils de chasse importés par "Tradewinds".
- "Tradewinds" était un importateur établi à Tacoma, dans l'état de Washington (États-Unis), de 1954 à 1974.
- "MERCURY" était une appellation commerciale (marque maison) utilisée par Woodward's.
- le siège social de "Woodward's" se trouvait à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada).
- les grands magasins Woodward's étaient situés en Alberta et en Colombie-Britannique (Canada), de 1892 à 1993.
- la firme Woodward's fut vendue à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1993.

Modèle

- "MERCURY" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés avec guidon à lame; fusil à bascule avec clé d'ouverture sur le côté droit; chien apparent avec crête; détente encastrée; simple action; crosse en tête d'oiseau avec plaquettes noires ou blanches; fini bleui ou chromé.
- le faisceau de canons est articulé sur le haut du bouclier et bascule vers le haut pour le chargement et l'extraction.

Fabricant

- "RECK" entouré d'un ovale relevé sur le côté gauche du cadre de crosse, sous les plaquettes de crosse.
- "MADE IN GERMANY" relevé sur le côté gauche du canon inférieur.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- "Cal. .22 l.r." relevé sur le côté gauche du canon supérieur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

666

777

Derringer

Mercury Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123042
Marque: Mercury
Modèle: Mercury

Sommaire

Marque:	Mercury
Modèle:	Mercury
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123042 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123042 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERCURY" figure sur l'arme à feu.
- "MERCURY" était une appellation commerciale utilisée sur les Derringer, les armes semi-automatiques et les fusils de chasse importés par "Tradewinds".
- la société "Tradewinds" était un importateur établi à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis, entre 1954 et 1974.
- "MERCURY" était une appellation commerciale (marque maison) utilisée par la société Woodward's.
- le siège social de "Woodward's" était situé à Vancouver, en Colombie Britannique (Canada).
- les grands magasins de Woodward's étaient situés en Alberta et en Colombie Britannique, au Canada, de 1892 à 1993.
- la société Woodward's fut vendue à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1993.

Modèle

- l'inscription "MERCURY" figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; extracteurs; détente simple sélective avec sélecteur sur la détente; sûreté sur la queue de carcasse; garde main en queue de castor et monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; boîtier de culasse/carcasse gravé.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

726

728

M 726

M 728

M-726

M-728

M726

M728

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37722
Marque: Mercury
Modèle: Mercury Magnum

Sommaire

Marque:	Mercury
Modèle:	Mercury Magnum
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37722 - 1	10 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37722 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37722 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37722 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37722 - 5	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37722 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37722 - 7	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "MERCURY" figure sur l'arme à feu.
- "MERCURY" était une appellation commerciale utilisée sur des Derringer, des armes de poing semi-automatiques et des fusils de chasse importés par "Tradewinds".
- la société "Tradewinds" était un importateur établi à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis, entre 1954 et 1974.
- "MERCURY" était une appellation commerciale (marque maison) utilisée par les magasins Woodward's.
- le siège social de "Woodward's" était situé à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada).
- les grands magasins de Woodward's étaient situés en Alberta et en Colombie-Britannique, au Canada, de 1892 à 1993.
- la société Woodward's a été vendue à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1993.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; mécanisme à coffre; deux détentes; extracteurs; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer; fût en queue de castor; ciselures.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A-1228

A-1230

Double Barrel

G 1032

G 1226

G 1228

G 1230

G 2026

G 2028

G 2030

G-1032

G-1226

G-1228

G-1230

G-2026

G-2028

G-2030

HA-1032

L-2028

L-2030

Magnum

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S/S

Side By Side

Side/Side

Tradewinds Mercury

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 109856
Marque: Mercury
Modèle: Mercury Magnum

Sommaire

Marque:	Mercury
Modèle:	Mercury Magnum
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
109856 - 1	10 GA X 3 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109856 - 2	10 GA X 3 1/2"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109856 - 3	12 GA X 3"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
109856 - 4	20 GA X 3"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MERCURY" sur l'arme à feu.
- "Mercury" était une appellation commerciale utilisée pour les derringers, les armes de poing semi-automatiques et les fusils de chasse importés par "Tradewinds".
- "Tradewinds" était un importateur établi à Tacoma, Washington, É.-U. de 1954 à 1974.
- "MERCURY" était une appellation commerciale (marque maison) utilisée par Woodward's.
- le siège social de "Woodward's" se trouvait à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
- les grands magasins Woodward's étaient répartis en Alberta et en Colombie-Britannique au Canada, de 1892 à 1993.
- la firme Woodward's fut vendue à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1993.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- canon rond; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien apparent avec crête ou pas de chien apparent; sûreté coulissante sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul et fût en queue de castor quadrillés en noyer; fini bleui; guidon à grain d'orge.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 1034

M 34

M-1034

M-34

Magnum

SB10

SB12

SB20

Tradewind Mercury

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tradewinds

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27430
Marque: Mercury
Modèle: Mercury Shotgun

Sommaire

Marque:	Mercury
Modèle:	Mercury Shotgun
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27430 - 18	12 GA X 2 3/4"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
27430 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27430 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27430 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27430 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27430 - 7	16 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27430 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27430 - 9	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27430 - 10	16 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27430 - 11	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27430 - 12	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27430 - 13	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27430 - 14	20 GA X 2 3/4"	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27430 - 15	28 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27430 - 16	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27430 - 17	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERCURY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MERCURY" était une appellation commerciale utilisée sur des Derringer, des armes de poing semi-automatiques et des fusils de chasse importés par "Tradewinds".
- la société "Tradewinds" était un importateur établi à Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis, entre 1954 et 1974.
- "MERCURY" était une appellation commerciale (marque maison) utilisée par les magasins Woodward's.
- le siège social de "Woodward's" était situé à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada).
- les grands magasins de Woodward's étaient situés en Alberta et en Colombie-Britannique, au Canada, de 1892 à 1993.
- la société Woodward's a été vendue à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1993.

Modèle

- l'inscription "Mecury" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme fabriquée de 1945 à 1965.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas.

Mécanisme

- fusil à bascule et à canon unique; éjecteur automatique.

Numéro de série

- les premiers fusils fabriqués ne comportaient pas de numéro de série. Sur les exemplaires numérotés observés, le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/la carcasse et sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mercury

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75533
Marque: Mercury
Modèle: Repeater

Sommaire

Marque:	Mercury
Modèle:	Repeater
Fabricant:	Cooey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75533 - 6	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MERCURY" sur le dessus du boîtier de culasse et(ou) sur le canon.
- "MERCURY" était une appellation commerciale utilisée pour des derringers, des armes de poing semi-automatiques et des fusils de chasse importés par "Tradewinds".
- "Tradewinds" était un importateur établi à Tacoma, Washington, É.-U. de 1954 à 1974.
- "MERCURY" était une appellation commerciale (marque maison) utilisée par Woodward's.
- le siège social de "Woodward's" se trouvait à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
- les grands magasins Woodward's étaient répartis en Alberta et en Colombie-Britannique au Canada, de 1892 à 1993.
- la firme Woodward's fut vendue à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1993.

Modèle

- fusil de sport à verrou et à magasin tubulaire.
- identique au Cooey de modèle 60, à l'exception des inscriptions.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- fusil à répétition à verrou.

Calibre

- figure sur le dessus du boîtier de culasse ou sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Mercury

Mercury Repeater

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118765
Marque: Meredith, C O
Modèle: Farquharson Sporting Rifle

Sommaire

Marque:	Meredith, C O
Modèle:	Farquharson Sporting Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118765 - 1	225 WIN	1	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "C.O. MEREDITH & Co. LTD." et "STREETSVILLE, ONT." figurent sur deux lignes sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : culasse basculante Farquharson actionnée par levier sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; clé d'ouverture sous le pontet; monture en bois avec poignée-pistolet et appui-joue; guidon fixe et hausse réglable ou fixations pour lunette de visée.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante à levier. - le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/carcasse. - le levier d'armement se trouve sous le pontet.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois

139005	Gibbs, George	Farquharson Sporting Rifle	Gibbs, George	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Dropping Block Rifle

Falling Block Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60776
Marque: Meriden
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Meriden
Modèle:	10
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60776 - 1	22 RF	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou les marques de commerce de Sears figurent habituellement sur l'arme.

Modèle

- la désignation de modèle figure habituellement sur l'arme.
- vis de démontage sur le dessous du boîtier de culasse, organes de visée sur le canon, mécanisme à rotation rétrograde modifié, monture en deux pièces en noyer avec poignée anglaise, mécanisme cémenté et canon bleui.
- fabriqué de 1908 environ à 1916.

Fabricant

- Meriden, firme établie à Meriden, Conn., É.-U., de 1895 environ à 1915, produisait des armes à feu peu coûteuses sous son propre nom et sous d'autres appellations commerciales : Eastern Arms Company, Empire State Arms et Federal Arms Company.
- l'entreprise avait des liens étroits avec Sears, Roebuck & Company, qui vendait beaucoup d'armes de Meriden.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

#10

Model 10

No 10

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

No. 10

Sears Model 10

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59097
Marque: Meriden
Modèle: 15

Sommaire

Marque:	Meriden
Modèle:	15
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59097 - 1	22 LR	14	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon et la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur la queue de carcasse supérieure. - démontage facile sans aucun outil, fini bleui, canon octogonal, sûreté sur la queue de carcasse, magasin tubulaire, crosse anglaise et plaque de couche en fer en forme de croissant.
Fabricant	- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon : MERIDEN FIRE ARMS CO. MERIDEN CONN. U.S.A.
Numéro de série	- numéro de série sur la queue de carcasse inférieure.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon : 22 SHORT. LONG. OR LONG RIFLE.
Autres marquages	- inscriptions supplémentaires sur le canon : PATENTED MAY 28, 1912. OTHERS PENDING

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147530
Marque: Meriden
Modèle: 1861/1865 US Musket Miller Breechloading Conversion

Sommaire

Marque:	Meriden
Modèle:	1861/1865 US Musket Miller Breechloading Conversion
Fabricant:	Meriden Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147530 - 1	58 RF	1	991	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERIDEN MAN'FG. CO." figure sur le dessus du bloc-culasse; la conversion des armes a été effectuée sur les mousquets américains de modèle 1861, et les inscriptions d'origine du fabricant sur les platines n'ont pas été retirées.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est un mousquet-fusil à percussion américain de modèle 1861, converti en arme à chargement par la culasse par la société Meriden Manufacturing Company, de Meriden, dans l'État du Connecticut. La conversion de l'arme a été effectuée suivant le brevet de William H. et George W. Miler de 1865 relatif aux conversions de ce type, et la date du brevet, "May 23, 1865", figure sur le dessus du bloc-culasse à ouverture par relèvement.
- pour effectuer cette conversion, il a fallu retirer le bouchon de culasse et le remplacer par une section de culasse filetée munie d'un levier supérieur articulé (similaire à celui du modèle "Trapdoor" de Springfield), qui, lorsqu'il est soulevé, actionne un extracteur. Ces armes à feu ont été converties afin de pouvoir tirer des cartouches à percussion annulaire à douille de cuivre, de calibre 58.
- caractéristiques : chien latéral; monture en noyer à poignée droite; pontet et canon ronds et brunis; trois grenadières; battants de bretelle sous la grenadière et à l'avant du pontet.

Fabricant

- l'inscription "MERIDEN MAN'FG. CO." figure sur le dessus du bloc-culasse; la conversion des armes a été effectuée sur les mousquets américains de modèle 1861, et les inscriptions d'origine du fabricant sur les platines n'ont pas été retirées.

Mécanisme

- arme à un coup et à culasse articulée.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas du bloc-culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1861 Miller Conversion

1865 Miller Conversion

May 23, 1865

Miller Conversion

W.H. & G.W. Miller Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62963
Marque: Meriden
Modèle: 6

Sommaire

Marque:	Meriden
Modèle:	6
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62963 - 1	22 LONG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MERIDEN FIRE ARMS CO." sur le dessus du canon.
Modèle	- "MODEL 6" sur le canon. - caractéristiques : vis de démontage avec anneau sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; organes de visée sur le canon; mécanisme à rotation rétrograde modifié; poignée anglaise; monture en bois dur veiné noyer en deux pièces avec bords arrondis; fût court; mécanisme cémenté; canon bleui. - fabriqué de 1908 environ à 1916.
Fabricant	- "MERIDEN FIRE ARMS CO." sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde.
Calibre	- "FOR 22 SHORT AND LONG" peut figurer sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Sears Model 6

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141423
Marque: Meriden
Modèle: Secret Service Special

Sommaire

Marque:	Meriden
Modèle:	Secret Service Special
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141423 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141423 - 2	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141423 - 3	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141423 - 4	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141423 - 5	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le monogramme (logo) de Meriden, soit " MFACo" enchevêtré dans un cercle, est marqué sur les plaques de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle fabriqué au début des années 1900.
- " SECRET SERVICE SPECIAL " est généralement marqué sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques notables : dispositifs de visée fixes; canon rayé rond bande de battue supérieure monobloc; carcasse à charnière avant, à barillet cannelé et à levier d'ouverture sur le dessus de la carcasse; éjection automatique; aucun chien ou chien exposé; mécanisme de détente à mode " double action-simple action " ou " double action "; plaques de poignée quadrillées; finition bleuie ou nickelée.
- les revolvers " Secret Service Special " fabriqués par Meriden se distinguent par un percuteur monté sur la carcasse et un guidon dont les extrémités avant et arrière sont retournées vers le haut comme des gravures.
- " Secret Service Special " constituait la marque ou le nom des revolvers vendus par la Fred Biffar Company de Chicago, dans l'Illinois, aux États Unis.
- les revolvers " Secret Service Special " étaient fabriqués en Amérique du Nord par la Harrington & Richardson Arms Company, l'Hopkins & Allen Firearms Company, Iver Johnson's Arms & Cycle Works et la Meriden Arms Company.
- le monogramme " SSS " dans un cercle est généralement moulé dans les plaques de poignée.
- " SSS " signifie " Secret Service Special ".

Numéro de série

- numéro de série marqué au bas de la crosse.
- le numéro de série observé consistait en six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Autres marquages

- on a vu " FOR .32 SMITH & WESSON C.T.G.E. " sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20258	Iver Johnson	Secret Service Special	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
58376	Howard Arms Company	Secret Service Special	Iver Johnson	Arme de poing	Revolver
58956	Howard Arms Company	Secret Service Special	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68046
Marque: Meriden
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Meriden
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68046 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
68046 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68046 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68046 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68046 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68046 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68046 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68046 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68046 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- marque inscrite sur le boîtier de culasse. - propriété de Sears, Roebuck & Company.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - arme à bascule à canons juxtaposés et platines latérales; clé d'ouverture sur le dessus. - canons damas belges, canons anglais en acier Whitworth ou canons allemands en acier Krupp Fluid. - fusil de chasse offert en différents niveaux de présentation, de A à G. - deux détentes. - éjecteurs automatiques. - fini lisse ou orné de ciselures.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme. - armurier de 1905 à 1918. - Meriden, Connecticut.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- numéro de série sur l'intérieur du boîtier de culasse (sur la table de bascule). - numéros de série observés : lettre préfixe (S) suivie de sept chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Meriden

Meriden Double Barrel

Meriden Field Grade

Meriden Grade A

Meriden Grade B

Meriden Grade C

Meriden Grade D

Meriden Grade E

Meriden Grade F

Meriden Grade G

Meriden Quail Gun

Meriden Trap Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36486
Marque: Meriden
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Meriden
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36486 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36486 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MERIDEN FIRE ARMS CO." sur le dessus du canon. - "THE MERIDEN FIRE ARMS CO." sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse à canon unique standard, chien apparent et clé d'ouverture sur la queue de carcasse. - canon damas avec guidon à grain d'orge et crosse à poignée-pistolet.
Fabricant	- l'inscription "MERIDEN FIRE ARMS CO." figure sur le dessus du canon. - la société Meriden Firearms Company était un fabricant établi à Meriden, dans l'État du Connecticut, avant la Première Guerre mondiale.
Numéro de série	- sur la table de bascule; visible quand l'arme est "cassée".
Autres marquages	- Inscription "MERIDEN FIREARMS" dans une ciselure en volute des deux côtés du boîtier de culasse; inscriptions "MFD BY THE MERIDEN FIREARMS CO., MERIDEN, CONN., PAT.APPLIED FOR" et "CHOKE BORED" et "GENUINE LAMINATED STEEL" sur la chambre du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24268
Marque: Meriden
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Meriden
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24268 - 8	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24268 - 5	32 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24268 - 9	32 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24268 - 7	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24268 - 2	38	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24268 - 1	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24268 - 6	38 S&W	5	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24268 - 3	38 S&W	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24268 - 4	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- "MERIDEN FIRE ARMS CO" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- fabriqué entre 1894 et 1915. - pas d'indication du modèle sur l'arme. - le terme "à bascule" désigne un mécanisme articulé qui s'ouvre pour permettre le chargement, le déchargement ou l'extraction des douilles utilisées. - le terme "à extraction automatique" indique que les cartouches sont partiellement relevées par "l'étoile" de l'extracteur lors de son ouverture; une fois totalement ouverte, l'étoile revient en position normale, contre l'arrière du barillet. - caractéristiques : canon rond avec bande; arme à bascule avec mécanisme de verrouillage sur le plafond de la cage du barillet; chien à crête apparent; mécanisme de détente à action simple/double; organes de visée fixes; plaquettes de crosse en plastique; fini nickelé ou bleu.
Fabricant	- "MERIDEN FIRE ARMS CO" figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- sur le dessous de la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25329	Chicago Arms	Top Break Double Action	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
129797	Chicago Arms	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Action Top Break

Top Break

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24266
Marque: Meriden
Modèle: Top Break Double Action Hammerless

Sommaire

Marque:	Meriden
Modèle:	Top Break Double Action Hammerless
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24266 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24266 - 2	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERIDEN FIREARMS CO." sur la bande supérieure du canon.

Modèle

- fabriqué entre 1894 et 1915.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "top-break" indique un mécanisme de carcasse articulé qui s'ouvre pour le chargement et le déchargement ou pour l'extraction des cartouches utilisées : les cartouches sont soulevées par l"étoile" de l'extracteur au moment de l'ouverture puis, une fois celui-ci totalement ouvert, l'étoile retombe en position normale, de niveau avec l'arrière du barillet.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant, barillet cannelé et mécanisme de verrouillage monté sur la queue de carcasse supérieure; chien interne; mécanisme de détente à action double seulement; organes de visée fixes; plaquettes en plastique; fini bleui ou nickel.

Fabricant

- les inscriptions "MERIDEN FIREARMS CO." et "MERIDEN,CONN. U.S.A." figurant sur la bande supérieure du canon.
- l'une des caractéristiques distinctives de toutes les armes de poing Meriden est le guidon à lame avec spirale décorative aux deux extrémités.
- un logo géométrique ressemblant à un bouton ou à une roue peut figurer au haut des plaquettes de crosse.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- numéro de série sur le dessous du cadre de la crosse.
- système de numérotation et plage inconnus.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet rotatif.

Remarques - les revolvers de ce type étaient fabriqués par Meriden, mais sous d'autres appellations commerciales et désignations de modèles. Les spirales aux deux extrémités du guidon à lame sont des traits caractéristiques de ce fabricant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18721	Eastern Arms Company	Top Break Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
24185	Howard Arms Company	Top Break Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
24766	National Arms Company	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
25329	Chicago Arms	Top Break Double Action	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
129797	Chicago Arms	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hammerless

Meriden Revolver

Top Break Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25965
Marque: Meriden
Modèle: Top Break Double Action Self Extracting

Sommaire

Marque:	Meriden
Modèle:	Top Break Double Action Self Extracting
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25965 - 1	32 CF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25965 - 2	32 CF	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25965 - 3	32 CF	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MERIDIAN FIRE ARMS CO" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1894 et 1915.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le terme "à bascule" désigne une carcasse articulée qui s'ouvre pour permettre le chargement, le déchargement ou l'extraction des douilles tirées.
- le terme "à extraction automatique" indique que les cartouches sont partiellement relevées par "l'étoile" de l'extracteur lors de son ouverture; une fois totalement ouverte, l'étoile revient en position normale, contre l'arrière du barillet.
- caractéristiques : canon rond à bande de visée; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec mécanisme de verrouillage monté sur la cage du barillet; chien interne ou extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; viseurs fixes; plaquettes en plastique; fini bleui ou nickelé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "MERIDIAN FIRE ARMS CO" et "MERIDIAN, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon. - entreprise fondée vers 1894 par Sears, Roebuck & Company. - Meriden a vendu des armes de poing sous les appellations commerciales suivantes : - Eastern Arms Company - Empire State Arms Company - Federal Arms Company - Howard Arms Company - Howard Arms Company et National Arms Company auraient été associées à Meriden car le guidon particulier des armes de poing Meriden se trouve aussi sur les armes de poing de ces firmes.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- inscrit au bas de la plaque de couche et au bas de la plaquette gauche de la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hinged Frame Self Extracting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129326
Marque: Merke
Modèle: Automatic Pistol

Sommaire

Marque:	Merke
Modèle:	Automatic Pistol
Fabricant:	Ormachea, Fernando
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129326 - 1	25 AUTO	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129326 - 2	6.35MM	6	55	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKE" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "MK" peut figurer sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de poignée.
- "MERKE" était une appellation commerciale employée par "Fernando Ormachea".

Modèle

- l'inscription "MODEL AUTOMATIC PISTOL" figure généralement sur le côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'une copie du pistolet "FN Browning Model 1906".
- produit fabriqué vers 1920.
- caractéristiques : glissière à côtés plats avec surfaces de prise striées sur la partie arrière et sans dispositifs de visée; verrou de glissière situé sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse, au dessus de la détente; arrêtoir de chargeur situé sur le talon de la crosse; plaquettes de poignée quadrillées; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- le fabricant "Fernando Ormachea" était situé à Eibar en Espagne entre 1932 et 1938.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Automatic Pistol Merke

Merke

Model Automatic

Pocket Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36006
Marque: Merkel
Modèle: 122

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	122
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36006 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36006 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36006 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés importé entre environ 1993 et 1999.
- caractéristiques : détente sélective simple ou à deux détentes; mécanisme à coffre avec fausses platines latérales; sûreté de queue de carcasse; indicateurs d'armement; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; boîtier de culasse/carcasse gris argenté au fini pastillé orné d'une gravure de scène de chasse.
- le modèle 122E est offert avec éjecteurs automatiques.

Fabricant

- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", qui signifie "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse, et des carabines depuis 1535.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36006

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

122E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35827
Marque: Merkel
Modèle: 140

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	140
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35827 - 2	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35827 - 1	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- sur le dessous du boîtier de culasse figurent un ouvrier métallurgiste et une enclume exécutés au poinçon rotatif et, au-dessous, SUHL. On ignore si la désignation de modèle figure sur l'arme.
Fabricant	- Suhl s'établit en République fédérale d'Allemagne, en République démocratique allemande, puis de nouveau en RFA, d'où la présence possible de l'inscription GDR. - fabricant aussi connu sous le nom de Gebruder Merkel.
Genre	- deux canons : l'un lisse et l'autre rayé.
Mécanisme	- canon lisse au-dessus du canon rayé.
Numéro de série	- sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- les deux combinaisons mentionnées sont exactes, mais la liste des calibres pouvant être combinés est la suivante :
CALIBRE 12, 16 et 20
22HORNET 5.6X50R 5.6X52R 6.5X55
MAUSER
222 REM 243 REM 6.5X57R 7X57R
7X65R 308 WIN 30-06 SPRG
8X57JRS 9.3X74R 375 H&H MAG

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44731	Merkel	140	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44731
Marque: Merkel
Modèle: 140

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	140
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44731 - 1	22 HORNET	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 4	222 REM	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 5	243 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 30	30-06 SPRG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 29	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 11	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 36	308 WIN	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 35	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 10	308 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44731 - 31	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 44	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 14	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 15	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 16	470 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 22	5.6X50R MAG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 21	5.6X50R MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 2	5.6X50R MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 3	5.6X52R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 43	500 NITRO EXPRESS	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 45	500 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 19	6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 7	6.5X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 8	7X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 27	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44731 - 9	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 12	8X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 33	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 38	9.3X74R	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 37	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44731 - 13	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.

Modèle

- fusil à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, avec verrou Anson & Deeley, monture en noyer avec poignée-pistolet et appui-joue, indicateurs d'armement, deux détentes, boîtier de culasse cémenté ou gris argent orné de ciselures.
- offert avec un boîtier de culasse/une carcasse gris argenté (version 140-1.1).
- version à mécanisme à platine (modèle 160) et version à mécanisme à coffre avec fausses platines (modèle 150).
- avec canon de 600 mm (23 5/8 po), longueur totale de 1 020 mm (44 1/8 po), poids moyen de 3,4 kg (7,49 lb).

Fabricant

- marque du fabricant normalement sur la table de bascule.
- Merkel (aussi désigné "Gebruder Merkel" ou "Merkel Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis les tout débuts de la production d'armes à feu en Allemagne.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la plaque supérieure intérieure de la table de bascule.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur les canons.

Renvois

35827	Merkel	140	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

140-1

140-1.1

140-2

140-2.1

140-2.1 Engraved

140-2.2

140-2.2 Custom Engraved African Safari Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European Arms Distributor

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123857
Marque: Merkel
Modèle: 140A

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	140A
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123857 - 1	375 H&H MAG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123857 - 2	416 RIGBY	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123857 - 3	470 NITRO EXPRESS	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123857 - 4	500 NITRO EXPRESS	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure sur le canon gauche.

Modèle

- l'inscription "140A" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds et bleuis; guidon à lame monté sur socle et hausse fixe à lame en queue d'aronde avec feuillet rabattable; âmes rayées; extracteurs; levier d'ouverture et sûreté automatique situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre, articulé à l'avant, couleur gris argent et orné de gravures; indicateur d'armement; deux détentes; garde-main de style effilé quadrillé et crosse à poignée de style anglais (droite) ou à poignée demi-pistolet.
- le poids moyen de l'arme est de 5 kg (11 lb).
- similaire au modèle 160A, lequel est équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à platine latérale.

Fabricant

- les inscriptions "GEBR MERKEL SUHL" et "MADE IN GERMANY" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du canon gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

140 A

140 A Safari Rifle

140-A

140A Africa

140A EY Lux

140A Express

140A Express Africa

140A Lux

140A Lux Octagonal

140A Safari Rifle

Safari Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127958
Marque: Merkel
Modèle: 140AE

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	140AE
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127958 - 2	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127958 - 3	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127958 - 5	450/400 X 2 3/8" NE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
127958 - 1	470 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127958 - 4	500 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MERKEL" sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "140AE" peut ne pas figurer sur l'arme.
- caractéristiques : canons ronds rayés profilés juxtaposés bleuis avec guidon à lame et hausse à feuillet (Express) avec deux volets; arme à bascule avec boîtier de culasse à mécanisme à coffre gris/argenté orné de ciselures muni d'une clé d'ouverture et d'une sûreté sur la queue de carcasse supérieure; extracteurs; indicateur d'armement; deux détentes avec détente avant flottante; crosse à poignée-pistolet et fût effilé quadrillés en noyer.
- avec canon de 600 mm (23 5/8 po), longueur totale de 1 020 mm (44 1/8 po), poids moyen de 4,6kg (10,14 lb).

Fabricant

- "GEBR MERKEL SUHL" au-dessus de "MADE IN GERMANY" sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule. - numéro de série examiné : préfixe alphabétique et six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

140 AE

140 African Express

140AE Arabesque

140AE-STD-450/400

140AE-STD-500NE

DB Mod.140AE

DB Mod.140AE DA

DB1400400

Merkel 140AE Jagd Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120898
Marque: Merkel
Modèle: 140E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	140E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120898 - 2	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120898 - 1	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- inscrit sur les canons

Modèle

- l'inscription "140 E" peut figurer sur le canon.
- cette arme est une carabine double à canons juxtaposés et mécanisme à coffre avec verrouillage Anson & Deeley.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande surélevée pleine, guidon à rampe et hausse à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse cémenté, jaspé et gravé, articulé à l'avant avec clé d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; indicateurs d'armement; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue.

Fabricant

- marque de commerce du fabricant sur la table de bascule.
- Merkel (aussi désigné "Gebruder Merkel", pour "Merkel & Frères") est un fabricant établi à Suhl, Allemagne, région qui produit depuis toujours des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130137	Merkel	140EDB	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

140 E

140 E Lux

140-E

140E Lux

Model 140 E

Model 140E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130137
Marque: Merkel
Modèle: 140EDB

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	140EDB
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130137 - 1	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.

Modèle

- l'inscription "DB 140" figure sur l'ensemble canon.
- carabine double à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, verrouillage Anson & Deeley.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande surélevée pleine, guidon à rampe et hausse ouverte; boîtier de culasse cémenté et gravé avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sécurité sur la queue de carcasse supérieure; indicateurs d'armement; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue.

Fabricant

- la marque de commerce du fabricant figure sur la "table de bascule" de l'arme à feu.
- Merkel (également appelée "Gebruder Merkel" ou "Merkel Brothers", Merkel Frères) est un fabricant établi à Suhl (Allemagne), une région qui, tout au long de l'histoire de l'Allemagne, a produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des carabines doubles.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120898	Merkel	140E	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

DB 140

DB 140E

DB1000-0030

DB140

DB140E

Doppelbuchse DB 140E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123858
Marque: Merkel
Modèle: 141

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	141
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123858 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123858 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123858 - 14	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123858 - 1	30-06 SPRG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123858 - 5	308 WIN	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123858 - 12	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123858 - 4	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123858 - 11	6.5X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123858 - 6	7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123858 - 7	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123858 - 13	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123858 - 15	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123858 - 2	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à deux canons fondé sur un boîtier de culasse/une carcasse 28 GA "Petite".
- caractéristiques : canons ronds profilés bleuis; guidon à lame sur socle et hausse fixe en queue d'aronde; support de fixation intégré pour lunette de visée; âmes rayées; extracteur ou éjecteur; clé d'ouverture et sûreté automatique sur la queue de carcasse supérieure arrière; carcasse/boîtier de culasse gris argenté gravé avec mécanisme à coffre à bascule avant; indicateur d'armement; une ou deux détentes; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet en bois quadrillés, avec ou sans appuie-joue.
- la version 141 1 comprend des ciselures en volutes et la version 141 1.1, une scène de chasse gravée.
- poids moyen de 3 kg (6,7 lb) et longueur totale de 970 mm (38 po ½) avec un canon de 550 mm (19 po).

Fabricant

- l'inscription "GEBR MERKEL SUHL" au-dessus de "MADE IN GERMANY" figure sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123859	Merkel	161	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

141 Double Rifle

141 Engraved

141-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

141-1.1

Double Rifle

Model 141

Model 141 Engraved

Side By Side Double Rifle

Side By Side Double Rifle 141

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Merkel USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36455
Marque: Merkel
Modèle: 147

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	147
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36455 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36455 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36455 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36455 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il s'agit d'un fusil de chasse à canons juxtaposés avec mono-détente sélective ou deux détentes, sûreté de queue de carcasse coulissante, indicateurs de chargement, monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet, éjecteurs, et boîtier de culasse cémenté et gravé.

Fabricant

Merkel (entreprise aussi désignée "Gebruder Merkel", soit "Merkel et frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui produit des drillings, des fusils mixtes et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.

Mécanisme

- juxtaposé.

Remarques

Le fusil à canons juxtaposés Anson and Deely de modèle 147 est une arme à mécanisme à coffre au fini gris argent et ornée de belles ciselures. Crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, détente sélective unique ou deux détentes, verrou Greener, repères d'armement et sûreté coulissante sur la queue de carcasse. Ce fusil diffère du modèle 47E par le fait qu'il comporte des extracteurs au lieu des éjecteurs Holland and Holland.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48780	Merkel	147SSL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36004
Marque: Merkel
Modèle: 147E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	147E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36004 - 7	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36004 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36004 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36004 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36004 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36004 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36004 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36004 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés avec détente sélective simple ou double détente, sûreté de queue de carcasse, indicateurs d'armement (sauf sur le calibre 28 GA), monture à poignée-pistolet ou à poignée anglaise, éjecteurs, et boîtier de culasse/carcasse gris argent, au fini pastillé et orné de gravures. - en calibre 12 GA x 3 po, le poids moyen de l'arme est de 2,95 kg (6 lb 8 oz). - en calibre 20 GA x 3 po, le poids moyen de l'arme est de 2,52 kg (5 lb 9 oz).
Fabricant	- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", qui signifie "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse, et des fusils à canons jumelés.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

147

147 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Quick

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48777
Marque: Merkel
Modèle: 147EL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	147EL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48777 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48777 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48777 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48777 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48777 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48777 - 8	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48777 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48777 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre. - caractéristiques : détente sélective unique ou deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; indicateurs d'armement (sauf pour calibre 28); verrou Greener; crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise et fût en noyer de luxe; éjecteurs; boîtier de culasse pastillé gris argent orné de ciselures représentant des scènes de chasse. - version de luxe du modèle 147E; lettres "EL" incrustées d'or sur le dessus de la clé d'ouverture. - en calibre 12 x 3 po, poids moyen de 2,95 kg (6 lb 8 oz). - en calibre 20 x 3 po, poids moyen de 2,52 kg (5 lb 9 oz).
Fabricant	- Merkel (aussi désigné "Gebruder Merkel", pour "Merkel & Frères") est un fabricant établi à Suhl, Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et les tenons du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

147 EL

147 EL Custom Limited Edition

147 EL Sporter

147EL Custom Limited Edition

147EL Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36485
Marque: Merkel
Modèle: 147S

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	147S
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36485 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36485 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36485 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de chasse à canons juxtaposés avec détente sélective unique ou deux détentes, sûreté coulissante sur la queue de carcasse, repères d'armement, crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, éjecteurs, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures.

Fabricant

Merkel (entreprise aussi désignée "Gebruder Merkel", soit "Merkel et frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui produit des drillings, des fusils mixtes et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.

Mécanisme

- juxtaposé.

Remarques

Le fusil de modèle 147S est une arme à canons juxtaposés avec platines latérales de type Holland and Holland, boîtier de culasse argenté orné de fines ciselures (y compris les rebords et les vis). Crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, détente sélective unique ou deux détentes, verrou Greener, repères d'armement, sûreté coulissante sur la queue de carcasse et éjecteurs Holland and Holland. Le modèle 147S a un boîtier de culasse gris argent orné de scènes de chasse soigneusement gravées. Les modèles 247S, 347S et 447S sont similaires, mais le modèle 247S arbore de grosses ciselures, le modèle 347S, des ciselures moyennes et le modèle 447S, de petites ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48780	Merkel	147SSL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

147 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36016
Marque: Merkel
Modèle: 147SL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	147SL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36016 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36016 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36016 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36016 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36016 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36016 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36016 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GEBR MERKEL SUHL" et "MADE IN GERMANY" figurent sur deux lignes sur le côté du canon gauche

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : à deux détentes; sûreté de queue de carcasse; indicateurs d'armement; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer de luxe; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse gris argenté au fini pastillé orné d'une gravure de scène de chasse avec platines latérales.
Fabricant	- Merkel (entreprise aussi désignée "Gebruder Merkel", soit "Merkel et frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui produit des armes à feu depuis 1535.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48780	Merkel	147SSL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

147

147 SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48780
Marque: Merkel
Modèle: 147SSL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	147SSL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48780 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48780 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48780 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48780 - 5	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48780 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48780 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le canon gauche.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à platine; platines faciles à retirer.
- deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; indicateurs d'armement; monture en noyer de luxe avec poignée anglaise ou poignée-pistolet; éjecteurs; platines ornées de ciselures et pastillées, boîtier de culasse gris-argent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Merkel (aussi désigné "Gebruder Merkel", pour "Merkel & Frères") est un fabricant établi à Suhl, Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36016	Merkel	147SL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36455	Merkel	147	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36485	Merkel	147S	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

147 SSL

147-SSL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44736
Marque: Merkel
Modèle: 150

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	150
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44736 - 1	22 HORNET	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 43	22 HORNET	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 37	222 REM	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 4	222 REM	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 5	243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 44	243 WIN	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 27	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 13	30-06 SPRG	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 33	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44736

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44736 - 8	308 WIN	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 29	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 12	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 45	375 H&H MAG	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 41	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 42	470 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 19	5.6X50R MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 2	5.6X50R MAG	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 21	5.6X52R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 14	5.6X52R	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 17	6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 10	6.5X57R MAUSER	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 23	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 9	7X57R MAUSER	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44736 - 25	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 11	7X65R BRENNEKE	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 3	8X57R MAUSER	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 31	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 39	8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 35	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44736 - 7	9.3X74R	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure généralement sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.

Modèle

- carabine double à canons juxtaposés et mécanisme à coffre avec verrouillage Anson & Deeley.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue; indicateurs de chargement; à deux détentes; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou gris argenté, gravé, avec fausses platines allongées.
- une version à platine latérale est offerte comme modèle 160 et une version à mécanisme à coffre lisse est offerte comme modèle 140.

Fabricant

- Merkel (aussi désigné "Gebruder Merkel", pour "Merkel & Frères") est un fabricant établi à Suhl, Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des carabines depuis 1535.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

150-1

150-1.1

150.1

150.1.1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120914
Marque: Merkel
Modèle: 150E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	150E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120914 - 1	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur les canons.
Modèle	- fusil à canons juxtaposés et mécanisme à coffre avec verrou Anson & Deeley. - caractéristiques : canons bleuis; bande pleine surélevée; guidon et hausse; crosse à poignée-pistolet et appui-joue en noyer; indicateurs d'armement; deux détentes; boîtier de culasse orné de ciselures et avec platines.
Fabricant	- la marque de commerce du fabricant apparaît sur la table de bascule. - Merkel (aussi désigné "Gebruder Merkel", pour "Merkel & Frères") est un fabricant établi à Suhl, Allemagne, région qui produit depuis toujours des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés.
Genre	- canons rayés juxtaposés.
Mécanisme	- juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la surface supérieure de la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

150 E

150-E

Double Rifle

Model 150 E

Model 150-E

Model 150E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123818
Marque: Merkel
Modèle: 157

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	157
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123818 - 4	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123818 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123818 - 2	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123818 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure sur le côté gauche du canon gauche.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds et bleuis avec bande supérieure et bande inférieure surélevées non ventilées; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse cémenté à mécanisme à coffre et articulé à l'avant, avec fausses platines et arabesques gravées; sans chien; levier d'ouverture et sûreté automatique situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple ou double; garde-main de style effilé quadrillé et crosse en noyer à poignée de style anglais (droite) ou à poignée demi-pistolet.
- en calibre 12 GA x 3 po, le poids moyen de l'arme est de 2,95 kg (6 lb 8 oz).
- en calibre 20 GA x 3 po, le poids moyen de l'arme est de 2,52 kg (5 lb 9 oz).
- similaire aux modèles 47E et 147E, qui ne sont pas équipés de fausses platines.

Fabricant

- le nom du fabricant, "GEBR. MERKEL SUHL" et l'inscription "MADE IN GERMANY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44729
Marque: Merkel
Modèle: 160

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	160
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44729 - 41	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
44729 - 1	22 HORNET	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 37	222 REM	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 4	222 REM	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 5	243 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 27	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 11	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 33	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 10	308 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44729 - 29	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 46	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 14	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 47	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 43	470 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 44	470 NITRO EXPRESS	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 21	5.6X50R MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 2	5.6X50R MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 19	5.6X52R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 3	5.6X52R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 45	500 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 17	6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 7	6.5X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 23	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44729 - 8	7X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 25	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 9	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 12	8X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 31	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 39	8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 35	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44729 - 13	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur les canons.

Modèle

- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil semi-personnalisé à canons juxtaposés et à mécanisme à platine double reposant sur un boîtier de culasse/une carcasse de calibre 20.
- caractéristiques : verrou Greener; double détente; éjecteurs; crosse à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue et platines gravées.
- disponible en version 160S-1 avec platines à gravures de type arabesques et en version 160-2.1 pourvue d'une incrustation d'or et de platines ornées d'une gravure de scène de chasse en Afrique.
- également disponible avec un jeu de canons supplémentaire avec chambre prévue pour un calibre 20.
- la longueur totale de l'arme est de 1 020 mm (44 po 1/8) avec un canon de 600 mm (23 po 5/8), et son poids moyen est de 3,4 kg (7,49 lb).

Fabricant

- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", pour "Merkel Brothers") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse, et des fusils depuis 1535.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123856	Merkel	160A	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

160 Arabesque

160-1

160-1.1

160-2

160-2.1

160.1.1

160S-1

160SL

DB 160/160A

Modell DB 160/160A

Safari Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123856
Marque: Merkel
Modèle: 160A

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	160A
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123856 - 1	375 H&H MAG	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123856 - 2	416 RIGBY	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123856 - 3	470 NITRO EXPRESS	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123856 - 4	500 NITRO EXPRESS	2	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle "160A" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés ronds et bleuis; guidon à lame monté sur socle et hausse fixe à lame en queue d'aronde avec feuillet rabattable; âmes rayées; extracteurs; levier d'ouverture et sûreté automatique situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à platine latérale, articulé à l'avant, couleur gris argent et orné de gravures; deux détentes; garde-main de style effilé quadrillé et crosse à poignée de style anglais (droite) ou à poignée demi-pistolet.
- le poids moyen de l'arme est de 5 kg (11 lb).
- similaire au modèle 140A, lequel est équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à mécanisme à coffre.

Fabricant

- le nom du fabricant "GEBR MERKEL SUHL" et l'inscription "MADE IN GERMANY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Calibre - la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44729	Merkel	160	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

160 A

160 A Safari rifle

160-A

160A Safari Rifle

Safari Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138056
Marque: Merkel
Modèle: 160AE

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	160AE
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE DE L'EST
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138056 - 1	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138056 - 2	416 RIGBY	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138056 - 3	470 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138056 - 4	500 NITRO EXPRESS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant peut figurer sur les canons, comme suit : "GEBR. MERKEL SUHL" ou "GEBRUDER MERKEL SUHL".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canons ronds profilés, juxtaposés et bleuis avec bande de visée médiane non ventilée; guidon à lame monté sur base et hausse fixe en queue d'aronde avec feuillet repliable; âmes rayées; extracteurs; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant et à platine latérale en argent grisé et gravé; mécanisme à détente double; garde-main élancé de type esquille quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse à poignée demi-pistolet.
- avec un canon de 600 mm (23 po 5/8), longueur totale de 1 020 mm (40 po 1/8) et poids moyen de 4,6 kg (10,14 lb).

Fabricant

- l'inscription "GEBR. MERKEL SUHL", au-dessus de "MADE IN GERMANY", a été relevée sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - peut figurer sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

160 AE

160-AE

160AE Safari

Safari 160AE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123859
Marque: Merkel
Modèle: 161

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	161
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123859 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123859 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123859 - 9	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123859 - 1	30-06 SPRG	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123859 - 10	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123859 - 4	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
123859 - 8	6.5X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123859 - 5	7X57R MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123859 - 6	7X65R BRENNEKE	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123859 - 11	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123859 - 12	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123859 - 2	9.3X74R	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- il s'agit d'un fusil à deux canons et à mécanisme à platine monté sur un boîtier de culasse/une carcasse de "Petite" taille de calibre 28.
- caractéristiques : canons ronds profilés et bleuis avec réglage de la bouche; guidon à lame monté sur base et hausse fixe en queue d'aronde; base de support d'organe de visée optique intégrée; âmes rayées; extracteur ou éjecteurs; levier d'ouverture et sûreté situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant et à platine latérale au fini grisé argent et gravé; mécanisme de détente simple ou double; garde-main en queue de castor et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés, avec ou sans appui-joue.
- poids moyen de 4,54 kg (10 lb).
- similaire au modèle 141, qui est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse avec mécanisme à coffre.
- longueur totale de 970 mm (38 po ¼) et poids moyen de 3 kg (6,61 lb) avec un canon de 550 mm (21 po ¾).

Fabricant

- nom du fabricant, "GEBR MERKEL SUHL", figure au-dessus de "MADE IN GERMANY" sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- longueur de canon établie à 548 mm (21,65 po) et 559 mm (22 po).

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123858	Merkel	141	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

161 Arabesque

161 Double Rifle

161 Side By Side Double Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

161-1.1

161.1

Double Rifle

Side By Side Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119739
Marque: Merkel
Modèle: 1620

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	1620
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119739 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119739 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation de modèle peut ou non apparaître sur l'arme à feu.
- fusil de chasse semi-personnalisé à canons juxtaposés offert en plusieurs niveaux de présentation.
- caractéristiques : boîtier de culasse cémenté ou pastillé plus ou moins orné de ciselures; crosse anglaise et fût de luxe en noyer; canons bleuis; verrou Greener; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; éjecteurs automatiques.
- versions à mécanisme à coffre (1620EL) et à platine (1620SL) et aussi proposé avec deux paires de canons (calibres 16 et 20).

Fabricant
- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- numéro sur la table de bascule et le tenon de canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125493	Merkel	1620E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1620 Two-Barrel Set

1620EL

1620EL Two-Barrel Set

1620SL

1620SL Two-Barrel Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123819
Marque: Merkel
Modèle: 1620C

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	1620C
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123819 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123819 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds et bleuis avec bande supérieure et bande inférieure surélevées non ventilées; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse cémenté à mécanisme à coffre et articulé à l'avant, décoré de gravures représentant du gibier; sans chien; levier d'ouverture et sûreté automatique situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple ou double; garde-main de style effilé quadrillé et crosse en noyer à poignée de style anglais (droite) ou à poignée demi-pistolet.
- en calibre 16 GA x 2 3/4 po, le poids moyen de l'arme est de 2,75 kg (6 lb 1 oz).

Fabricant

- le nom du fabricant, "GEBR. MERKEL SUHL" et l'inscription "MADE IN GERMANY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon gauche.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125493	Merkel	1620E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1620 C

1620 Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125493
Marque: Merkel
Modèle: 1620E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	1620E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125493 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MERKEL" figure sur le côté gauche du canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - modèle mis sur le marché en 2006. - cet exemplaire est basé sur le modèle 1620 avec l'addition de gravures de scènes de gibier. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons bleuis; mécanisme à coffre Anson & Deeley et mécanisme à verrou transversal Greener; boîtier de culasse/carcasse au fini argent avec platines amovibles; indicateurs d'armement; éjecteurs; deux détentes avec détente unique en option; crosse anglaise avec poignée-pistolet en option.
Fabricant	- les inscriptions "GEBR. MERKEL SUHL" et "MADE IN GERMANY" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119739	Merkel	1620	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
123819	Merkel	1620C	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
123848	Merkel	1620EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125493

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123849	Merkel	1620SL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Merkel USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123848
Marque: Merkel
Modèle: 1620EL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	1620EL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123848 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123848 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds, profilés et bleuis avec bande supérieure surélevée et bande inférieure non ventilées; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre et articulé à l'avant, au fini vieux argent et décoré d'une gravure représentant du gibier; sans chien; levier d'ouverture et sûreté automatique situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; deux détentes; garde-main de style effilé quadrillé et crosse en noyer à poignée de style anglais (droite).
- en calibre 16 GA x 2 3/4 po, le poids moyen de l'arme est de 2,75 kg (6 lb 1 oz).
- similaire au modèle "1620SL", lequel est muni d'étranglements fixes.

Fabricant

- le nom du fabricant, "GEBR. MERKEL SUHL" et l'inscription "MADE IN GERMANY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon gauche.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125493	Merkel	1620E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1620 EL

1620 EL Combo

1620 ELC

1620EL Combo

1620ELC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123849
Marque: Merkel
Modèle: 1620SL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	1620SL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123849 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123849 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- dans la désignation du modèle, les lettres "SL" signifient "side locks" (platines latérales).
- caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds et bleuis avec bande supérieure surélevée et bande inférieure non ventilées; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à platine latérale et articulé à l'avant, au fini vieux argent et décoré d'une gravure représentant du gibier; sans chien; levier d'ouverture et sûreté automatique situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; deux détentes; garde-main de style effilé quadrillé et crosse en noyer à poignée droite.
- en calibre 16 GA x 2 3/4 po, le poids moyen de l'arme est de 2,93 kg (6 lb 6 oz).
- identique au modèle "1620EL", lequel est équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse à mécanisme à coffre.

Fabricant

- le nom du fabricant, "GEBR. MERKEL SUHL" et l'inscription "MADE IN GERMANY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125493	Merkel	1620E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1620 SL

1620 SL Combo

1620 SLC

1620SL Combo

1620SLC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125490
Marque: Merkel
Modèle: 1622

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	1622
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125490 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125490 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- cet exemplaire est basé sur le modèle 1620 avec l'addition de platines ornementales.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons bleuis; mécanisme à coffre Anson & Deeley et mécanisme à verrou transversal Greener; boîtier de culasse/carcasse cémenté; indicateurs d'armement; éjecteurs; deux détentes avec détente unique en option; crosse anglaise avec poignée-pistolet en option.
- aussi offert avec un ensemble canon accessoire en calibre 20 x 2 3/4 po.

Fabricant

- l'es inscriptions "GEBR. MERKEL SUHL" et "MADE IN GERMANY" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du bloc-canon ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125491	Merkel	1622E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
125492	Merkel	1622EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1622 2 Barrel Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Merkel USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125491
Marque: Merkel
Modèle: 1622E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	1622E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125491 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MERKEL" figure généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - modèle mis sur le marché en 2006. - cet exemplaire est basé sur le modèle 1622 avec l'addition de gravures de scènes de gibier. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons bleuis; mécanisme à coffre Anson & Deeley et mécanisme à verrou transversal Greener; boîtier de culasse/carcasse au fini argent avec platines amovibles; indicateurs d'armement; éjecteurs; deux détentes avec détente unique en option; crosse anglaise avec poignée-pistolet en option.
Fabricant	- les inscriptions "GEBR. MERKEL SUHL" et "MADE IN GERMANY" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125490	Merkel	1622	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
125492	Merkel	1622EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Merkel USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125492
Marque: Merkel
Modèle: 1622EL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	1622EL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125492 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125492 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- cet exemplaire est basé sur le modèle 1622E avec l'addition de bois de qualité de luxe.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons bleuis; mécanisme à coffre Anson & Deeley et mécanisme à verrou transversal Greener; boîtier de culasse/carcasse au fini argent avec platines amovibles; indicateurs d'armement; éjecteurs; deux détentes avec détente unique en option; crosse anglaise avec poignée-pistolet en option.
- aussi offert avec un ensemble canon accessoire en calibre 20 x 2 3/4 po.

Fabricant

- les inscriptions "GEBR. MERKEL SUHL" et "MADE IN GERMANY" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125492

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125490	Merkel	1622	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
125491	Merkel	1622E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1622 Deluxe

1622EL 2 Barrel Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157939
Marque: Merkel
Modèle: 200

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	200
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157939 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157939 - 2	12 GA X 2 3/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157939 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157939 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157939 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" ou la marque de commerce de la société Merkel Brothers, constituée des lettres "GM" à l'intérieur d'un bouclier, figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de chasse à mécanisme à coffre et canons superposés.
- caractéristiques : système de verrou transversal Kersten, sûreté de queue de carcasse, indicateurs d'armement, garde-main trois-pièces, monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet, extracteurs, boîtier de culasse/carcasse légèrement gravé.
- peut être muni d'une double détente ou d'une détente simple non sélective.
- également fabriqué en version avec éjecteur sous l'appellation "200E".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MERKEL" ou la marque de commerce de la société Merkel Brothers, constituée des lettres "GM" à l'intérieur d'un bouclier, figure sur l'arme à feu. - Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", qui signifie "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse, et des fusils à canons jumelés depuis 1535. - l'inscription "GEBRUDER MERKEL SUHL" peut figurer sur le côté gauche des canons.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "BOHLER STAHL" peut figurer sur le côté gauche de l'ensemble canon. Cette inscription est une marque de commerce associée à l'acier employé en Allemagne et ne doit pas être confondue avec un nom de fabricant ou de marque.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

O/U

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138018
Marque: Merkel
Modèle: 2000C

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2000C
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138018 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138018 - 2	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation du fabricant peut figurer sur le canon, comme suit : "GEBR. MERKEL SUHL".
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canon bleui avec bande de visée continue; guidon à grain d'orge; orné de grandes arabesques; crosse à poignée-pistolet et appui-joue en noyer quadrillés; verrou Kersten; platines amovibles à la main; détente simple; éjecteurs; proposé avec diverses qualités de fini. - avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 120 mm (44 po 1/8) et poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant, "GEBR MERKEL SUHL", est inscrit au-dessus de "MADE IN GERMANY" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- peut figurer sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2000 C

2000-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125478
Marque: Merkel
Modèle: 2000CL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2000CL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125478 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125478 - 2	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125478 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125478 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125478 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125478 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure généralement sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2006.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons bleuis; monture à poignée demi-pistolet "Prince-de-Galles" en noyer de luxe quadrillé et fût trois pièces; détente simple réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté avec verrou transversal "Kersten" et plaque à encoche réglable; gravures en arabesque.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'es inscriptions "GEBR. MERKEL SUHL" et "MADE IN GERMANY" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du bloc-canon ou sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Merkel USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104957
Marque: Merkel
Modèle: 2000E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2000E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104957 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104957 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104957 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104957 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut être inscrit sur les canons : "GEBR. MERKEL SUHL".

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise avec appui-joue et fût quadrillés en noyer; mécanisme à coffre cémenté orné de quelques ciselures; détente unique ou deux détentes; sûreté et sécurité; éjecteurs; guidon à grain d'orge et battants de bretelle.

Fabricant

- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
- en 1993, Merkel et Frères déposa son bilan et la firme fut acquise par Steyr.

Genre

- les canons peuvent être interchangeables avec ceux d'autres modèles ce qui permet d'obtenir un fusil à canons superposés lisses ou rayés ou un fusil à canons superposés rayés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- canons interchangeables avec d'autres modèles, ce qui permet d'obtenir un canon lisse au-dessus d'un canon rayé ou deux canons rayés superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48781	Merkel	2000EL Sporter	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
104976	Merkel	2001E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
105015	Merkel	2002E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2000 E

2000-E

BDF 2000-E

BDF 2000E

BDF-2000-E

BDF2000E

Bockdoppelflinte

Bockdoppelflinte 2000E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36025
Marque: Merkel
Modèle: 2000EL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2000EL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36025 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36025 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36025 - 2	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre; détente sélective unique ou deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, fût en trois pièces, extracteurs transformables en éjecteurs, boîtier de culasse/de la carcasse gris argent pastillé et orné de ciselures.
Fabricant	Merkel (entreprise aussi désignée "Gebruder Merkel", soit "Merkel et frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui produit des drillings, des fusils mixtes et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48781	Merkel	2000EL Sporter	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
82613	Merkel	Over & Under	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2000

2000 EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48781
Marque: Merkel
Modèle: 2000EL Sporter

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2000EL Sporter
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48781 - 6	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48781 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48781 - 4	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48781 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48781 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48781 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon : "GEBR. MERKEL SUHL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre.
- détente sélective unique ou deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; poignée anglaise ou poignée-pistolet; fût perforé en trois pièces; extracteurs transformables en éjecteurs; boîtier de culasse gris-argent orné de ciselures et pastillé.

Fabricant

- Merkel (aussi désigné "Gebruder Merkel", pour "Merkel & Frères") est un fabricant établi à Suhl, Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36025	Merkel	2000EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
82613	Merkel	Over & Under	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
104957	Merkel	2000E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2000

2000 EL

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138020
Marque: Merkel
Modèle: 2001C

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2001C
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138020 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138020 - 2	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant peut figurer sur le canon, comme suit : "GEBR MERKEL SUHL".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canon bleui avec bande de visée pleine; guidon à grain d'orge; verrou Kersten; crosse à poignée-pistolet ou anglaise en noyer quadrillé avec appui-joue et garde-main; mécanisme à coffre en nickel gravé avec scènes de chasse ou au fini cémenté; détente simple; sécurité manuelle et automatique; éjecteurs; guidon à grain d'orge et battants de bretelle.
- avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 120 mm (44 po 1/8) et poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- nom du fabricant, "GEBR MERKEL SUHL", est inscrit au-dessus de "MADE IN GERMANY" sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut figurer sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2001 C

2001-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104976
Marque: Merkel
Modèle: 2001E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2001E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104976 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104976 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104976 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104976 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon : "GEBR MERKEL SUHL".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise avec appui-joue et fût quadrillés en noyer; mécanisme à coffre nickelé orné de scènes de chasse; détente unique ou deux détentes; sûreté et sécurité; éjecteurs; guidon à grain d'orge et battants de bretelle.

Fabricant

- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
- en 1993, Merkel et Frères déposa son bilan et la firme fut acquise par Steyr.

Genre

- les canons peuvent être interchangeables avec ceux d'autres modèles ce qui permet d'obtenir un fusil à canons superposés lisses ou rayés ou un fusil à canons superposés rayés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Remarques - les canons peuvent être interchangeables avec ceux d'autres modèles ce qui permet d'obtenir un fusil à canons superposés lisses ou rayés ou un fusil à canons superposés rayés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48782	Merkel	2001EL Sporter	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
104957	Merkel	2000E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
105015	Merkel	2002E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2001 E

2001-E

BDF 2001-E

BDF 2001E

BDF-2001-E

BDF-2001E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36027
Marque: Merkel
Modèle: 2001EL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2001EL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36027 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36027 - 5	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36027 - 2	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36027 - 6	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36027 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36027 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36027 - 4	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GEBR MERKEL SUHL" au-dessus de "MADE IN GERMANY" a été relevée sur le côté gauche de l'ensemble canon, au niveau de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés et à mécanisme à coffre.
- caractéristiques : mono-détente sélective ou double; sûreté sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise; garde-main à trois pièces; extracteurs convertibles en éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse gris argenté au fini pastillé orné de scènes de chasse.

Fabricant

- Merkel (aussi désigné "Gebruder Merkel" ou "Merkel Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui produit des armes à feu depuis 1535.

Mécanisme

- canons superposés

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48782	Merkel	2001EL Sporter	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
82613	Merkel	Over & Under	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2001

2001 EL

2001 EL Sporter

2001EL Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Merkel USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48782
Marque: Merkel
Modèle: 2001EL Sporter

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2001EL Sporter
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48782 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48782 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48782 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon : "GEBR. MERKEL SUHL".
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre. - détente sélective unique ou deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; poignée anglaise ou poignée-pistolet; fût perforé en trois pièces; extracteurs transformables en éjecteurs; boîtier de culasse gris-argent orné de ciselures et pastillé.
Fabricant	- Merkel (aussi désigné "Gebruder Merkel", pour "Merkel & Frères") est un fabricant établi à Suhl, Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36027	Merkel	2001EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
82613	Merkel	Over & Under	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
104976	Merkel	2001E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2001

2001 EL

2001 EL Sporter

2001EL

Sporter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138021
Marque: Merkel
Modèle: 2002C

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2002C
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138021 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138021 - 2	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant peut figurer sur le canon, comme suit : "GEBR MERKEL SUHL".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques relevées : canon bleui avec bande de visée continue; guidon à grain d'orge; verrou Kersten; crosse à poignée-pistolet ou anglaise en noyer quadrillé avec appui-joue et garde-main; mécanisme à coffre en nickel gravé avec scènes de chasse ou au fini cémenté; détente simple; sécurité manuelle et automatique; éjecteurs; guidon à grain d'orge et battants de bretelle.
- avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 120 mm (44 po 1/8) et poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).

Fabricant

- nom du fabricant, "GEBR MERKEL SUHL", est inscrit au-dessus de "MADE IN GERMANY" sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- peut figurer sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2002 C

2002-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105015
Marque: Merkel
Modèle: 2002E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2002E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105015 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105015 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105015 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105015 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon : "GEBR. MERKEL SUHL".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- crosse à poignée-pistolet ou crosse anglaise avec appui-joue et fût quadrillés en noyer; platines nickelées ornées de scènes de chasse; détente unique ou deux détentes; cran de sûreté et sécurité; éjecteurs; guidon à grain d'orge et battants de bretelle.

Fabricant

- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
- en 1993, Merkel et Frères déposa son bilan et la firme fut acquise par Steyr.

Genre

- possibilité de canons interchangeables avec ceux d'autres modèles, ce qui permet d'obtenir un fusil à canons rayés superposés ou un fusil à canons superposés (un canon lisse et un canon rayé).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Remarques - possibilité de canons interchangeables avec ceux d'autres modèles, ce qui permet d'obtenir un fusil à canons rayés superposés ou un fusil à canons superposés (un canon lisse et un canon rayé).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104957	Merkel	2000E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
104976	Merkel	2001E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2002 E

2002-E

BDF 2002-E

BDF 2002E

BDF-2002-E

BDF-2002E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36031
Marque: Merkel
Modèle: 2002EL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2002EL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36031 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36031 - 2	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36031 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre; détente sélective unique ou deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, fût en trois pièces, extracteurs transformables en éjecteurs, boîtier de culasse gris argent pastillé orné de scènes de chasse et muni de longues platines.
Fabricant	Merkel (entreprise aussi désignée "Gebruder Merkel", soit "Merkel et frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui produit des drillings, des fusils mixtes et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

82613	Merkel	Over & Under	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2002

2002 EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138022
Marque: Merkel
Modèle: 2003C

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2003C
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138022 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation du fabricant peut figurer sur le canon, comme suit : "GEBR MERKEL SUHL".
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canon bleui avec bande de visée continue; guidon à grain d'orge; verrou Kersten; crosse à poignée-pistolet ou anglaise en noyer quadrillé avec appui-joue et garde-main; mécanisme à coffre en nickel gravé avec scènes de chasse; détente double; sécurité manuelle; éjecteurs; guidon à grain d'orge et battants de bretelle. - avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 120 mm (44 po 1/8) et poids moyen de 3,1 kg (6,8 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant, "GEBR MERKEL SUHL", est inscrit au-dessus de "MADE IN GERMANY" sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- peut figurer sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2003 C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39327
Marque: Merkel
Modèle: 200E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	200E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39327 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39327 - 1	12 GA X 2 3/8"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39327 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39327 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39327 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre.
- verrou transversal Kersten, sûreté sur la queue de carcasse, indicateurs d'armement, fût en trois pièces, crosse anglaise ou à poignée-pistolet, éjecteurs, boîtier de culasse orné de quelques ciselures.
- deux détentes ou détente unique non sélective.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Merkel (aussi désigné "Gebruder Merkel", pour "Merkel & Frères") est un fabricant établi à Suhl, Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
- "GERBRUDER MERKEL SUHL" peut figurer sur le côté gauche des canons.

Mécanisme

- superposés.

Canon

- ces armes à feu étaient fabriquées avec des canons de 660 mm (26 po), 711 mm (28 po) et 762 mm (30 po).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35719	Merkel	201	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
35743	Merkel	201E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
35748	Merkel	202E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
35757	Merkel	203E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
82613	Merkel	Over & Under	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

200 E

200 ES

200 ET

200 EU

200-E

200-EU

200E Skeet

200ES

200ET

200ET Trap

200EU

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39327

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35799
Marque: Merkel
Modèle: 200SC

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	200SC
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35799 - 1	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- SC signifie "Sporting Clays".
Fabricant	- Suhl s'établit en République fédérale d'Allemagne, en République démocratique allemande, puis de nouveau en RFA, d'où la présence possible de l'inscription GDR. Fabricant aussi connu sous le nom de Gebruder Merkel.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse.
Remarques	Le fusil de chasse Merkel 200SC est une arme à canons superposés et mécanisme à coffre, avec crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, verrou transversal Kersten, détente sélective unique et longueur de crosse réglable. Mécanisme à ouverture automatique du type Blitz (chiens sur les platines). Boîtier de culasse cémenté et monture en noyer "de luxe". Bande ventilée sur les canons et fût d'une seule pièce en bois. Sur le dessous du boîtier de culasse figure une scène montrant un ferronnier et une enclume et, sous cet emblème, le mot "SUHL".

Renvois

82613	Merkel	Over & Under	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

200 SC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35719
Marque: Merkel
Modèle: 201

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	201
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35719 - 3	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35719 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35719 - 5	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35719 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35719 - 7	410 GA X 3"	2	780	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- cet écran TRAF est un générique pour les fusils de chasse Merkel de modèle 201. Il existe d'autres entrées sur les armes Merkel pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- les fusils de chasse Merkel de la série 201 sont des armes à canons superposés et mécanisme à coffre, avec crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, verrou transversal, deux détentes ou détente sélective unique.
- mécanisme à ouverture automatique du type Blitz (chiens sur les platines).
- les diverses désignations de modèle se rapportent à la même arme de base avec plus ou moins de ciselures sur le boîtier de culasse et avec mécanisme de type différent (ressort hélicoïdal ou Holland and Holland).
- toutes ces armes arborent des ciselures, mais le modèle 203E a de grosses ciselures en volute et le modèle 303E, des ciselures en volute de taille moyenne (sur les boîtiers de culasse argent dans les deux cas).
- sur le dessous du boîtier de culasse figure une scène montrant un ferronnier et une enclume et, sous cet emblème, le mot SUHL.
- le côté gauche des canons (près du boîtier de culasse) porte l'inscription GEBR.MERKEL et, dessous, l'inscription MADE IN GDR (si l'arme a été fabriquée en RDA) ou l'inscription Made in Germany.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant - nom du fabricant sur l'arme; peut aussi être désigné Gebruder Merkel.

Mécanisme - canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39327	Merkel	200E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
82613	Merkel	Over & Under	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105036
Marque: Merkel
Modèle: 2010

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2010
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105036 - 36	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 37	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 4	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 5	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 7	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 8	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 13	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 14	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 34	5.6X52R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105036 - 35	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 29	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 30	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 24	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 25	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 21	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 22	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 32	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 33	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 18	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 19	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 10	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105036 - 11	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon : "GEBR. MERKEL SUHL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet ou poignée anglaise, appui-joue et fût; mécanisme à coffre cémenté orné de quelques ciselures; détente sélective unique ou deux détentes, sûreté et sécurité; battants de bretelle. - ce modèle fait partie des fusils à canons rayés superposés, des fusils de chasse et des armes à calibres mixtes de la série "2000"; les fusils de chasse incluent les modèles 2000E, 2001E et 2002E, tandis que les armes à calibres mixtes sont les modèles 2010, 2011 et 2012; enfin les fusils à canons jumelés rayés sont des modèles 2020, 2021 et 2022. Ces modèles diffèrent par le style et la quantité des ciselures (les modèles moins richement présentés ont des ciselures en volute tandis que les armes plus ouvragées ont des ciselures représentant du gibier) ainsi que par la qualité du noyer composant la crosse et le fût.
Fabricant	- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535. - en 1993, Merkel et Frères déposa son bilan et la firme fut acquise par Steyr.
Genre	- canon lisse au-dessus d'un canon rayé. - les canons peuvent être interchangeables avec ceux d'autres modèles, ce qui permet d'obtenir un fusil à canons lisses superposés ou un fusil à canons rayés superposés.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105056	Merkel	2011	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
105115	Merkel	2012	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BBF 2010

BBF-2010

BBF2010

Bockbuchseflinte

Bockbuchseflinte 2010

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127171
Marque: Merkel
Modèle: 2010D

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2010D
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127171 - 38	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 39	222 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 1	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 2	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 4	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 5	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 7	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 8	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 10	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127171 - 11	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 12	5.6X52R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 13	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 18	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 19	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 21	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 22	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 27	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 28	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 30	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 31	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 36	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127171 - 37	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la désignation du fabricant "GEBR. MERKEL SUHL" peut figurer sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : système d'armement Merkel "Duo" combinant les caractéristiques d'une arme à armement automatique et d'une arme à armement manuel; poignée-pistolet en noyer quadrillé ou crosse droite avec appui-joue et garde-main; mécanisme à coffre renforcé de couleur orné de quelques ciselures; détente simple (détentes doubles avec détente avant disponible en option); battant de bretelle. - ce modèle fait partie de la série "2000" de fusils et fusils de chasse superposés et d'armes à canons mixtes. Les modèles diffèrent les uns des autres par le style et la quantité de gravures (les modèles de niveau inférieur (standard) sont ornés de volutes florales ciselées, tandis que les modèles supérieurs (Jadg) sont ornés de scènes représentant du gibier) et par la qualité du bois de noyer utilisé pour la monture et le garde-main. - avec un canon de 600 mm, longueur totale de 1 010 mm (39 3/4 po), poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- Merkel (également appelé "Gebruder Merkel", traduit par "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui fabrique des armes de type drilling, des armes à canons mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés depuis 1535. - en 1993, les frères Merkel ont déclaré faillite et ont été rachetés par Steyr.
Genre	- âme lisse au-dessus un canon rayé. - les canons sont interchangeables avec d'autres modèles afin de permettre une configuration de canons de fusils de chasse ou de fusils superposés.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127173	Merkel	2011D	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
127174	Merkel	2012D	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2010 D

2010 Duo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105056
Marque: Merkel
Modèle: 2011

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2011
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105056 - 36	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 37	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 22	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 23	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 19	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 20	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 13	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 14	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 34	5.6X52R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105056 - 35	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 29	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 30	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 2	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 3	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 5	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 6	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 32	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 33	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 8	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 9	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 16	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105056 - 17	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon : "GEBR. MERKEL SUHL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet, appui-joue et fût; mécanisme à coffre au fini nickelé orné de ciselures représentant des scènes de chasse; détente sélective unique ou deux détentes, sûreté et sécurité; éjecteurs; battants de bretelle. - ce modèle fait partie des fusils à canons rayés superposés, des fusils de chasse et des armes à calibres mixtes de la série "2000"; les fusils de chasse incluent les modèles 2000E, 2001E et 2002E, tandis que les armes à calibres mixtes sont les modèles 2010, 2011 et 2012; enfin les fusils à canons jumelés rayés sont des modèles 2020, 2021 et 2022. Ces modèles diffèrent par le style et la quantité des ciselures (les modèles moins richement présentés ont des ciselures en volute tandis que les armes plus ouvragées ont des ciselures représentant du gibier) ainsi que par la qualité du noyer composant la crosse et le fût.
Fabricant	- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535. - en 1993, Merkel et Frères déposa son bilan et la firme fut acquise par Steyr.
Genre	- canon lisse au-dessus d'un canon rayé. - les canons peuvent être interchangeables avec ceux d'autres modèles, ce qui permet d'obtenir un fusil à canons lisses superposés ou un fusil à canons rayés superposés.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105036	Merkel	2010	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
105115	Merkel	2012	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
105295	Merkel	2020	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BBF 2011

BBF-2011

BBF2011

Bockbuchseflinte

Bockbuchseflinte 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127173
Marque: Merkel
Modèle: 2011D

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2011D
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127173 - 1	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 2	222 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 3	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 4	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 5	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 6	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 7	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 8	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 9	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127173 - 10	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 11	5.6X52R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 12	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 15	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 16	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 17	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 18	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 19	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 20	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 21	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 22	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 23	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127173 - 24	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la désignation du fabricant "GEBR. MERKEL SUHL" peut figurer sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : système d'armement Merkel "Duo" combinant les caractéristiques d'une arme à armement automatique et d'une arme à armement manuel; poignée-pistolet en noyer sélectionné quadrillé ou crosse droite avec appui-joue et garde-main; mécanisme à coffre renforcé de couleur orné de gravures représentant du gibier (Jadg); détente simple (détentes doubles avec détente avant disponible en option); battant de bretelle. - ce modèle fait partie de la série "2000" de fusils et fusils de chasse superposés et d'armes à canons mixtes. Les modèles diffèrent les uns des autres par le style et la quantité de gravures (les modèles de niveau inférieur (standard) sont ornés de volutes florales ciselées, tandis que les modèles supérieurs (Jadg) sont ornés de scènes représentant du gibier) et par la qualité du bois de noyer utilisé pour la monture et le garde-main. - avec un canon de 600 mm, longueur totale de 1 010 mm (39 3/4 po), poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- Merkel (également appelé "Gebruder Merkel", traduit par "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui fabrique des armes de type drilling, des armes à canons mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés depuis 1535. - en 1993, les frères Merkel ont déclaré faillite et ont été rachetés par Steyr.
Genre	- âme lisse au-dessus un canon rayé. - les canons sont interchangeables avec d'autres modèles afin de permettre une configuration de canons de fusils de chasse ou de fusils superposés.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127171	Merkel	2010D	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
127174	Merkel	2012D	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2011 D

2011 Duo

2011 Jadg

2011D Jadg

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105115
Marque: Merkel
Modèle: 2012

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2012
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105115 - 36	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 37	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 32	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 33	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 29	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 30	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 13	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 14	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 34	5.6X52R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105115 - 35	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 2	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 3	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 5	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 6	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 22	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 23	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 8	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 9	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 24	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105115 - 25	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon : "GEBR. MERKEL SUHL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - caractéristiques : monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet, appui-joue et fût; mécanisme à coffre au fini nickelé orné de ciselures représentant des scènes de chasse; détente unique ou deux détentes, sûreté et sécurité; éjecteurs; battants de bretelle. - ce modèle fait partie des fusils à canons rayés superposés, des fusils de chasse et des armes à calibres mixtes de la série "2000"; les fusils de chasse incluent les modèles 2000E, 2001E et 2002E, tandis que les armes à calibres mixtes sont les modèles 2010, 2011 et 2012; enfin les fusils à canons jumelés rayés sont des modèles 2020, 2021 et 2022. Ces modèles diffèrent par le style et la quantité des ciselures (les modèles moins richement présentés ont des ciselures en volute tandis que les armes plus ouvragées ont des ciselures représentant du gibier) ainsi que par la qualité du noyer composant la crosse et le fût.
Fabricant	- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535. - en 1993, Merkel et Frères déposa son bilan et la firme fut acquise par Steyr.
Genre	- canon lisse au-dessus d'un canon rayé. - les canons peuvent être interchangeables avec ceux d'autres modèles, ce qui permet d'obtenir un fusil à canons lisses superposés ou un fusil à canons rayés superposés.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105036	Merkel	2010	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
105056	Merkel	2011	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BBF 2012

BBF-2012

BBF2012

Bockbuchseflinte

Bockbuchseflinte 2012

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127174
Marque: Merkel
Modèle: 2012D

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2012D
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127174 - 1	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 2	222 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 3	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 4	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 5	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 6	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 7	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 8	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 9	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127174 - 10	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 11	5.6X52R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 12	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 13	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 15	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 16	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 17	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 18	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 19	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 20	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 21	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 22	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 23	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127174 - 24	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la désignation du fabricant "GEBR. MERKEL SUHL" peut figurer sur le canon.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : système d'armement Merkel "Duo" combinant les caractéristiques d'une arme à armement automatique et d'une arme à armement manuel; poignée-pistolet en noyer sélectionné quadrillé ou crosse droite avec appui-joue et garde-main en trois pièces; mécanisme à coffre renforcé de couleur avec plaques latérales orné de ciselures élaborées; détente simple (détentes doubles avec détente avant disponible en option); battant de bretelle. - ce modèle fait partie de la série "2000" de fusils et fusils de chasse superposés et d'armes à canons mixtes. Les modèles diffèrent les uns des autres par le style et la quantité de gravures (les modèles de niveau inférieur (standard) sont ornés de volutes florales ciselées, tandis que les modèles supérieurs (Jadg) sont ornés de scènes représentant du gibier) et par la qualité du bois de noyer utilisé pour la monture et le garde-main. - avec un canon de 600 mm, longueur totale de 1 010 mm (39 3/4 po), poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- Merkel (également appelé "Gebruder Merkel", traduit par "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui fabrique des armes de type drilling, des armes à canons mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés depuis 1535. - en 1993, les frères Merkel ont déclaré faillite et ont été rachetés par Steyr.
Genre	- âme lisse au-dessus un canon rayé. - les canons sont interchangeables avec d'autres modèles afin de permettre une configuration de canons de fusils de chasse ou de fusils superposés.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127171	Merkel	2010D	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
127173	Merkel	2011D	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2012 Deluxe

2012 Duo

2012-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125483
Marque: Merkel
Modèle: 2016CL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2016CL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125483 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125483 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure habituellement sur le côté gauche de l'ensemble canon, au niveau de la culasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons profilés superposés et bleuis avec bandes de visée supérieure et latérale continues; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) avec mécanisme à coffre articulé à l'avant avec arabesque gravée; sans chien; levier d'ouverture et sûreté manuelle situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à détente simple; garde-main trois pièces et crosse à poignée-pistolet droite ou semi-ronde quadrillés.
- similaire au modèle 2116EL, qui est muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse au fini argent avec scène de chasse gravée.
- également proposé avec un ensemble de deux canons (calibre 16 x 2 po ¾ et calibre 20 x 3 po).

Fabricant

- le nom du fabricant "GEBR. MERKEL SUHL" au-dessus de "MADE IN GERMANY" figure habituellement sur le côté gauche du bloc-canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure habituellement sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123814	Merkel	2116EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
123815	Merkel	2016EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2016

2016 CL Combo

2016CL Combo

CL2016

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123815
Marque: Merkel
Modèle: 2016EL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2016EL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123815 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123815 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure sur le côté gauche du bloc canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés ronds et bleuis avec bande supérieure et bandes latérales non ventilées; éjecteurs sélectifs; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, à mécanisme à coffre, cémenté et jaspé, décoré d'arabesques gravées; sans chien; levier d'ouverture et sûreté manuelle montés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple non sélective; garde-main trois pièces quadrillé et crosse à poignée de style anglais (droite) ou à poignée demi-pistolet semi-arrondie.
- également offert en modèle à deux canons (calibre 16 GA x 2 3/4 po et calibre 20 GA x 3 po).
- le poids moyen de l'arme est de 2,93 kg (6 lb 7 oz).
- similaire au modèle 2116EL, équipé d'un boîtier de culasse/d'une carcasse au fini argent décoré de gravures représentant du gibier.

Fabricant

- le nom du fabricant, "GEBR. MERKEL SUHL" et l'inscription "MADE IN GERMANY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du bloc canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125483	Merkel	2016CL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2016 EL

2016 EL Combo

2016 EL Two Bbl Set

2016EL 2 Barrel Set

2016EL Combo

2016EL Two Bbl Set

2116 EL 2 Barrel Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35743
Marque: Merkel
Modèle: 201E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	201E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35743 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35743 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35743 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35743 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35743 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Merkel figure habituellement sur les canons.
Modèle	- le modèle 210E de Merket est un fusil à deux canons superposés à mécanisme à coffre. - caractéristiques : crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet, avec ou sans appui-joue; platines à verrou transversal; à deux détentes, détente simple ou mono-détente sélective; boîtier de culasse/carcasse avec un fini argenté orné de légères gravures.
Fabricant	- les inscriptions "GEBR.MERKEL" (Gebruder Merkel) au-dessus de "MADE IN GDR" (fabrication en République démocratique allemande) ou "Made in Germany" peuvent figurer sur le côté gauche des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "BOHLER STAHL" peut figurer sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39327	Merkel	200E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
82613	Merkel	Over & Under	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

201 ES

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Quick

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35810
Marque: Merkel
Modèle: 201ES

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	201ES
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35810 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- le fusil de chasse Merkel 201ES est une arme à canons superposés et mécanisme à coffre, avec crosse à poignée-pistolet, verrou transversal Kersten, deux détentes ou détente sélective unique.
- mécanisme à ouverture automatique du type Blitz (chiens sur les platines).
- boîtier de culasse argent orné de ciselures à spirales arabesques.
- canons à bande ventilée et fût en bois en trois pièces.
- sur le dessous du boîtier de culasse figure une scène montrant un ferronnier et une enclume et, sous cet emblème, le mot SUHL.
- les modèles 201ES et 201ET diffèrent par la longueur des canons et le tye de busc.

Fabricant

- Suhl établi en République fédérale d'Allemagne, en République démocratique allemande, puis de nouveau en RFA; présence possible de l'inscription GDR.
- le fabricant est aussi désigné Gebruder Merkel.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- numéro de série dans le coin supérieur gauche du boîtier de culasse.

Renvois

82613	Merkel	Over & Under	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

201 ES

201-ES

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35819
Marque: Merkel
Modèle: 201ET

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	201ET
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35819 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35819 - 2	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35819 - 3	8X68S MAG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- Suhl s'établit en République fédérale d'Allemagne, en République démocratique allemande, puis de nouveau en RFA, d'où la présence possible de l'inscription GDR. Fabricant aussi connu sous le nom de Gebruder Merkel.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse.

Remarques

Le fusil de chasse Merkel 201ET est une arme à canons superposés et mécanisme à coffre, avec crosse à poignée-pistolet, verrou transversal Kersten et détente sélective unique. Mécanisme à ouverture automatique du type Blitz (chiens sur les platines). Boîtier de culasse gris argent orné de ciselures en spirales arabesques. Canons avec bande ventilée et fût en bois en trois pièces. Sur le dessous du boîtier de culasse figure une scène montrant un ferronnier et une enclume et, sous cet emblème, le mot "SUHL".

N.B.: Les modèles 201ES et 201ET diffèrent par la longueur des canons et le type de busc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35819

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82613	Merkel	Over & Under	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

201 ET

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105295
Marque: Merkel
Modèle: 2020

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2020
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105295 - 12	243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105295 - 9	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105295 - 8	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105295 - 6	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105295 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105295 - 2	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105295 - 3	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105295 - 4	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105295 - 5	8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105295 - 7	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon : "GEBR. MERKEL SUHL".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet, appui-joue et fût; mécanisme à coffre orné de quelques ciselures; détente unique ou deux détentes; sûreté et sécurité; éjecteurs; battants de bretelle.
- ce modèle fait partie des fusils à canons rayés superposés, des fusils de chasse et des armes à calibres mixtes de la série "2000"; les fusils de chasse incluent les modèles 2000E, 2001E et 2002E, tandis que les armes à calibres mixtes sont les modèles 2010, 2011 et 2012; enfin les fusils à canons jumelés rayés sont des modèles 2020, 2021 et 2022. Ces modèles diffèrent par le style et la quantité des ciselures (les modèles moins richement présentés ont des ciselures en volute tandis que les armes plus ouvragées ont des ciselures représentant du gibier) ainsi que par la qualité du noyer composant la crosse et le fût.

Fabricant

- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
- en 1993, Merkel et Frères déposa son bilan et la firme fut acquise par Steyr.

Genre

- possibilité de canons interchangeables avec ceux d'autres modèles, ce qui permet d'obtenir un fusil à canons rayés superposés ou un fusil à canons superposés (un canon lisse et un canon rayé).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105056	Merkel	2011	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
105335	Merkel	2021	Merkel	Carabine	Canons multiples
105336	Merkel	2022	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BDB 2020

BDB-2020

BDB2020

Bockdoppelbuchse

Bockdoppelbuchse 2020

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127175
Marque: Merkel
Modèle: 2020D

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2020D
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127175 - 4	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127175 - 3	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127175 - 5	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127175 - 1	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127175 - 2	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127175 - 6	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127175 - 7	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la désignation du fabricant "GEBR. MERKEL SUHL" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : système d'armement Merkel "Duo" combinant les caractéristiques d'une arme à armement automatique et d'une arme à armement manuel; poignée-pistolet en noyer sélectionné quadrillée ou crosse droite avec appui-joue et garde-main; mécanisme à coffre renforcé de couleur orné de quelques ciselures; détente simple (détentes doubles avec détente avant disponible en option); battant de bretelle. - ce modèle fait partie de la série "2000" de fusils et fusils de chasse superposés et d'armes à canons mixtes. Les modèles diffèrent les uns des autres par le style et la quantité de gravures (les modèles de niveau inférieur (standard) sont ornés de volutes florales ciselées, tandis que les modèles supérieurs (Jadg) sont ornés de scènes représentant du gibier) et par la qualité du bois de noyer utilisé pour la monture et le garde-main. - avec un canon de 600 mm, longueur totale de 1 010 mm (39 3/4 po) et poids moyen de 3,6 kg (8 lb).
Fabricant	- Merkel (également appelé "Gebruder Merkel", traduit par "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui fabrique des armes de type drilling, des armes à canons mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés depuis 1535. - en 1993, les frères Merkel ont déclaré faillite et ont été rachetés par Steyr.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- les canons sont interchangeables avec d'autres modèles afin de permettre une configuration de canons lisses superposés ou de canons lisses/rayés superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127176	Merkel	2021D	Merkel	Carabine	Canons multiples
127177	Merkel	2022D	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2020 Duo

2020-D

2020D Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105335
Marque: Merkel
Modèle: 2021

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2021
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105335 - 12	243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105335 - 9	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105335 - 8	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105335 - 6	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105335 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105335 - 2	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105335 - 3	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105335 - 4	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105335 - 5	8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105335 - 7	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon : "GEBR MERKEL SUHL".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet, appui-joue et fût; mécanisme à coffre orné de ciselures représentant des scènes de chasse, détente unique ou deux détentes, sûreté et sécurité; éjecteurs; battants de bretelle.
- les modèles "2020" et "2022" ne diffèrent que par les ciselures, le mécanisme à coffre ou des platines ainsi que par le fût en trois pièces du modèle "2022".
- ce modèle fait partie des fusils à canons rayés superposés, des fusils de chasse et des armes à calibres mixtes de la série "2000"; les fusils de chasse incluent les modèles 2000E, 2001E et 2002E, tandis que les armes à calibres mixtes sont les modèles 2010, 2011 et 2012; enfin les fusils à canons jumelés rayés sont des modèles 2020, 2021 et 2022. Ces modèles diffèrent par le style et la quantité des ciselures (les modèles moins richement présentés ont des ciselures en volute tandis que les armes plus ouvragées ont des ciselures représentant du gibier) ainsi que par la qualité du noyer composant la crosse et le fût.

Fabricant

- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
- en 1993, Merkel et Frères déposa son bilan et la firme fut acquise par Steyr.

Genre

- possibilité de canons interchangeables avec ceux d'autres modèles, ce qui permet d'obtenir un fusil à canons rayés superposés ou un fusil à canons superposés (un canon lisse et un canon rayé).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105295	Merkel	2020	Merkel	Carabine	Canons multiples
105336	Merkel	2022	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BDB 2021

BDB-2021

BDB2021

Bockdoppelbuchse

Bockdoppelbuchse 2021

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127176
Marque: Merkel
Modèle: 2021D

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2021D
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127176 - 1	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127176 - 2	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127176 - 3	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127176 - 4	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127176 - 5	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127176 - 6	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127176 - 7	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la désignation du fabricant "GEBR. MERKEL SUHL" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : système d'armement Merkel "Duo" combinant les caractéristiques d'une arme à armement automatique et d'une arme à armement manuel; poignée-pistolet en noyer sélectionné quadrillé ou crosse droite avec appui-joue et garde-main; mécanisme à coffre renforcé de couleur orné de gravures représentant du gibier (Jadg); détente simple (détentes doubles avec détente avant disponible en option); battant de bretelle. - ce modèle fait partie de la série "2000" de fusils et fusils de chasse superposés et d'armes à canons mixtes. Les modèles diffèrent les uns des autres par le style et la quantité de gravures (les modèles de niveau inférieur (standard) sont ornés de volutes florales ciselées, tandis que les modèles supérieurs (Jadg) sont ornés de scènes représentant du gibier) et par la qualité du bois de noyer utilisé pour la monture et le garde-main. - avec un canon de 600 mm, longueur totale de 1 010 mm (39 3/4 po) et poids moyen de 3,6 kg (8 lb).
Fabricant	- Merkel (également appelé "Gebruder Merkel", traduit par "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui fabrique des armes de type drilling, des armes à canons mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés depuis 1535. - en 1993, les frères Merkel ont déclaré faillite et ont été rachetés par Steyr.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- les canons sont interchangeables avec d'autres modèles afin de permettre une configuration de canons lisses superposés ou de canons lisses/rayés superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127175	Merkel	2020D	Merkel	Carabine	Canons multiples
127177	Merkel	2022D	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2021 Duo

2021 Jadg

2021-D

2021D Jadg

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 105336
Marque: Merkel
Modèle: 2022

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2022
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105336 - 12	243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105336 - 9	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105336 - 8	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105336 - 6	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105336 - 10	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105336 - 2	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105336 - 3	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105336 - 4	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
105336 - 5	8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
105336 - 7	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant peut être inscrit sur le canon : "GEBR. MERKEL SUHL".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet, appui-joue et fût en trois pièces; platines ornées de ciselures représentant des scènes de chasse; détente unique ou deux détentes; sûreté et sécurité; éjecteurs; battants de bretelle.
- ce modèle fait partie des fusils à canons rayés superposés, des fusils de chasse et des armes à calibres mixtes de la série "2000"; les fusils de chasse incluent les modèles 2000E, 2001E et 2002E, tandis que les armes à calibres mixtes sont les modèles 2010, 2011 et 2012; enfin les fusils à canons jumelés rayés sont des modèles 2020, 2021 et 2022. Ces modèles diffèrent par le style et la quantité des ciselures (les modèles moins richement présentés ont des ciselures en volute tandis que les armes plus ouvragées ont des ciselures représentant du gibier) ainsi que par la qualité du noyer composant la crosse et le fût.

Fabricant

- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
- en 1993, Merkel et Frères déposa son bilan et la firme fut acquise par Steyr.

Genre

- possibilité de canons interchangeables avec ceux d'autres modèles, ce qui permet d'obtenir un fusil à canons rayés superposés ou un fusil à canons superposés (un canon lisse et un canon rayé).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
105295	Merkel	2020	Merkel	Carabine	Canons multiples
105335	Merkel	2021	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

BDB 2022

BDB-2022

BDB2022

Bockdoppelbuchse

Bockdoppelbuchse 2022

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127177
Marque: Merkel
Modèle: 2022D

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2022D
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127177 - 1	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127177 - 2	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127177 - 3	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127177 - 4	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127177 - 5	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127177 - 6	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127177 - 7	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la désignation du fabricant "GEBR. MERKEL SUHL" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : système d'armement Merkel "Duo" combinant les caractéristiques d'une arme à armement automatique et d'une arme à armement manuel; poignée-pistolet en noyer sélectionné quadrillé ou crosse droite avec appui-joue et garde-main en trois pièces; mécanisme à coffre renforcé de couleur avec plaques latérales orné de ciselures élaborées; détente simple (détentes doubles avec détente avant disponible en option); battant de bretelle. - ce modèle fait partie de la série "2000" de fusils et fusils de chasse superposés et d'armes à canons mixtes. Les modèles diffèrent les uns des autres par le style et la quantité de gravures (les modèles de niveau inférieur (standard) sont ornés de volutes florales ciselées, tandis que les modèles supérieurs (Jadg) sont ornés de scènes représentant du gibier) et par la qualité du bois de noyer utilisé pour la monture et le garde-main. - avec un canon de 600 mm, longueur totale de 1 010 mm (39 3/4 po) et poids moyen de 3,6 kg (8 lb).
Fabricant	- Merkel (également appelé "Gebruder Merkel", traduit par "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui fabrique des armes de type drilling, des armes à canons mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés depuis 1535. - en 1993, les frères Merkel ont déclaré faillite et ont été rachetés par Steyr.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- les canons sont interchangeables avec d'autres modèles afin de permettre une configuration de canons lisses superposés ou de canons lisses/rayés superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127175	Merkel	2020D	Merkel	Carabine	Canons multiples
127176	Merkel	2021D	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2022 Duo

2022 Duo Deluxe

2022-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35748
Marque: Merkel
Modèle: 202E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	202E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35748 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35748 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35748 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Fabricant

- Suhl s'établit en République fédérale d'Allemagne, en République démocratique allemande, puis de nouveau en RFA, d'où la présence possible de l'inscription GDR.
- fabricant aussi connu sous le nom de Gebruder Merkel.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse.

Remarques

Le fusil de chasse Merkel 202E est une arme à canons superposés et mécanisme à coffre, avec crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, verrou transversal Kersten, deux détentes ou détente sélective unique. Mécanisme à ouverture automatique du type Blitz (chiens sur les platines). Boîtier de culasse argent avec fausses platines ornées de ciselures à spirales arabesques (fausses platines augmentant la surface ornée de ciselures). Canons à bande pleine et fût en bois en trois pièces. Sur le dessous du boîtier de culasse figure une scène montrant un ferronnier et une enclume et, sous cet emblème, le mot "SUHL". Le côté gauche des canons (près du boîtier de culasse) porte l'inscription GEBR.MREKEL et, dessous, l'inscription MADE IN GDR (si l'arme a été fabriquée en République démocratique allemande) ou l'inscription "Made in Germany".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39327	Merkel	200E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
82613	Merkel	Over & Under	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

202 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35757
Marque: Merkel
Modèle: 203E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	203E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35757 - 2	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35757 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35757 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GEBRUDE MERKEL" au-dessus de "SUHL" ou de "MADE IN GDR" figure généralement sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Modèle

- le modèle Merkel 203E est un fusil de chasse à canons superposés avec mécanisme à coffre doté d'une crosse à poignée-pistolet ou d'un crosse anglaise, d'un verrou transversal et d'une détente sélective à simple ou à double action. L'action se fait par ouverture automatique de type Holland and Holland (avec platines amovibles). Le travail de gravure est de type Arabesque; il est caractérisé par un grand motif de volute gravé en relief sur les platines latérales (de manière à optimiser la zone de ciselures) et par la présence d'une carcasse couleur argent. Les canons sont munis d'une bande de visée pleine et d'un garde-main en bois à trois pièces. Le dessous de la carcasse comporte l'étampe d'un forgeron et d'une enclume, sous laquelle figure la mention SUHL.
- le modèle 303E diffère du modèle 203E par la dimension des gravures en spirales (grande volute sur le 203E), pas d'éjecteur Holland and Holland et pas de serrures à crochet.

Fabricant

- les inscriptions "GEBRUDE MERKEL" et "SUHL" sur deux lignes figurent généralement sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Mécanisme

- - canons superposés et à bascule.

Numéro de série

- sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39327	Merkel	200E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
82613	Merkel	Over & Under	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

203 E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Quick

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39420
Marque: Merkel
Modèle: 210

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	210
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39420 - 3	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39420 - 4	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39420 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39420 - 2	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39420 - 5	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39420 - 6	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39420 - 7	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39420 - 8	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la désignation du fabricant, "GEBRUDER MERKEL SUHL", figure sur le côté gauche des canons.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - arme à calibres mixtes à canons superposés et mécanisme à coffre, avec deux détentes. - caractéristiques : système de verrou transversal Kersten, sûreté de queue de carcasse, indicateurs d'armement, garde-main trois pièces, monture à poignée-pistolet avec appui-joue, extracteurs, et boîtier de culasse/carcasse orné de quelques gravures. - le modèle 210E est similaire, mais offert avec des éjecteurs.
Fabricant	- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", qui signifie "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse, et des fusils à canons jumelés depuis 1535.
Mécanisme	- canons superposés et à bascule.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39422	Merkel	210E	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Quick

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39422
Marque: Merkel
Modèle: 210E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	210E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39422 - 3	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39422 - 4	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39422 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39422 - 2	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39422 - 5	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39422 - 6	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39422 - 7	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39422 - 8	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la désignation du fabricant, "GEBRUDER MERKEL SUHL", figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : système de verrou transversal Kersten, mécanisme à coffre, sûreté de queue de carcasse, indicateurs d'armement, garde-main trois pièces, monture à poignée-pistolet avec appui-joue, éjecteurs, et boîtier de culasse/carcasse orné de quelques gravures. - similaire au modèle 210, avec des extracteurs.
Fabricant	- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", qui signifie "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse, et des fusils à canons jumelés depuis 1535. - l'inscription "GERBRUDER MERKEL SUHL" figure sur le côté gauche des canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39420	Merkel	210	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

210 E

210-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123814
Marque: Merkel
Modèle: 2116EL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	2116EL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123814 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123814 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure sur le côté gauche de l'ensemble de canons.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons superposés profilés et bleuis avec bande supérieure et bandes latérales non ventilées; éjecteurs sélectifs; boîtier de culasse/carcasse en argent, articulé à l'avant et à mécanisme à coffre, décoré de gravures représentant des scènes de chasse; sans chien; levier d'ouverture et sûreté manuelle montés sur la queue de carcasse supérieure arrière; une seule détente non sélective; garde-main trois pièces quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet semi-arrondie.
- également offert en modèle à deux canons (calibre 16 x 2 3/4 po et calibre 20 x 3 po).
- le poids moyen de l'arme est de 2,93 kg (6 lb 7 oz).

Fabricant

- les inscriptions "GEBR. MERKEL SUHL" et "MADE IN GERMANY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du bloc canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125483	Merkel	2016CL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

2116 EL

2116 EL 2 Barrel Set

2116 EL Combo

2116 EL Two Bbl Set

2116EL 2 Barrel Set

2116EL Combo

2116EL Two Bbl Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35825
Marque: Merkel
Modèle: 211E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	211E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35825 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
35825 - 6	30-06 SPRG	2	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
35825 - 2	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35825 - 3	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35825 - 5	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35825 - 1	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	595	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- il se peut que le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à coffre; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; système de verrouillage Kirsten; deux détentes ou une seule détente sélective; mécanisme de style Blitz à ouverture automatique (les chiens sont montés sur les sous-gardes); légères gravures sur un boîtier de culasse/une carcasse couleur gris argent.
- la marque de commerce Merkel, constituée d'un poinçon rotatif représentant une cisaille et une enclume, au-dessus de l'inscription "SUHL", figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Suhl s'établit en République fédérale d'allemagne, en République démocratique allemande, puis de nouveau en RFA, d'où la présence possible de l'inscription GDR. - fabricant aussi connu sous le nom de Gebruder Merkel.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse.
Calibre	Les deux combinaisons mentionnées sont exactes, mais la liste des calibres pouvant être combinés est la suivante : CALIBRES 12, 16 et 20. 22 HORNET 5.6X50R 5.6X52R 6.5X55 MAUSER 222 REM 243 REM 6.5X57R 7X57R 7X65R 308 WIN 30-06 SPRG 8X57JRS 9.3X74R 375 H&H MAG

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

211 E

211E Combination

211E Rifle/Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39426
Marque: Merkel
Modèle: 213

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	213
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39426 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39426 - 2	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant, "GEBRUDER MERKEL SUHL", figure généralement sur le côté du canon gauche.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes à canons superposés et mécanisme à platine latérale, avec deux détentes.
- caractéristiques : système de verrou transversal Kersten, sûreté de queue de carcasse, indicateurs d'armement, garde-main trois pièces, monture à poignée-pistolet avec appui-joue, extracteurs,
boîtier de culasse/carcasse gravé.
- disponible sous la désignation de modèle 213E avec éjecteurs.

Fabricant

- Merkel (aussi appelé Gebruder Merkel, qui signifie "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse, et des carabines depuis 1535.

Mécanisme

- canons superposés; canon lisse au-dessus d'un canon rayé.

Calibre

- ces armes à feu étaient fabriquées avec un canon de fusil de chasse de calibre 12 x 2 3/4 po ou 16 x 2 3/4 po au-dessus d'un canon de carabine de calibre 6,5 x 57R, 7 x 57R, ou 8 x 57JRS.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39428	Merkel	213E	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39428
Marque: Merkel
Modèle: 213E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	213E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39428 - 4	22 HORNET/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 5	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 6	22 HORNET/20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 7	222 REM/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 9	222 REM/16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 8	222 REM/20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 10	243 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 11	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 12	243 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39428 - 16	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 17	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 18	30-06 SPRG/20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 13	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 14	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 15	308 WIN/20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 40	375 H&H MAG/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 41	375 H&H MAG/16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 42	375 H&H MAG/20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 19	5.6X50R MAG/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 20	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 21	5.6X50R MAG/20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 22	5.6X52R/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 24	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 23	5.6X52R/20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 25	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39428 - 26	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 27	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 28	6.5X57 MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 29	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 30	6.5X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 2	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 3	7X57R MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 32	7X64 BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 31	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 33	7X65R BRENNEKE/20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 34	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 35	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 36	8X57RJS MAUSER/20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 37	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39428 - 38	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39428 - 39	9.3X74R/20 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant, "GEBRUDER MERKEL SUHL", figure généralement sur le côté du canon gauche.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle retiré du marché vers 1997.
- arme à calibres mixtes à canons superposés et mécanisme à platine latérale, avec deux détentes.
- caractéristiques : système de verrou transversal Kersten, sûreté de queue de carcasse, indicateurs d'armement, garde-main trois pièces, monture à poignée-pistolet avec appui-joue, éjecteurs,
boîtier de culasse/carcasse gravé.
- également disponible avec extracteurs sous la désignation de modèle 213.

Fabricant

- Merkel (aussi appelé Gebruder Merkel, qui signifie "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse, et des carabines depuis 1535.

Mécanisme

- canons superposés; canon lisse au-dessus d'un canon rayé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39426	Merkel	213	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44784
Marque: Merkel
Modèle: 221E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	221E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44784 - 1	22 HORNET	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44784 - 4	222 REM	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44784 - 5	243 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44784 - 11	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44784 - 10	308 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44784 - 2	5.6X50R MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44784 - 3	5.6X52R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44784 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44784 - 7	6.5X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44784 - 8	7X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44784 - 9	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44784 - 12	8X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44784 - 13	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant, "GEBRUDER MERKEL SUHL", peut figurer sur les canons.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil à canons jumelés superposés.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue; mécanisme à coffre; dispositifs de visée métalliques fixes; verrouillage Kersten; deux détentes; disponibles en diverses qualités de fini.
- le modèle 221E est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de couleur gris argenté, orné de scènes de chasse gravées, le modèle 223E est ornée de grandes arabesques, et le modèle 323 a des ornementations moyennes.

Fabricant

- Merkel (aussi appelé Gebruder Merkel, qui signifie "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse, et des carabines depuis 1535.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45026	Merkel	223E	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

221 E

221-E

221E Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45026
Marque: Merkel
Modèle: 223E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	223E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45026 - 1	22 HORNET	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45026 - 4	222 REM	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45026 - 5	243 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45026 - 11	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45026 - 10	308 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45026 - 2	5.6X50R MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45026 - 3	5.6X52R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45026 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45026 - 7	6.5X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45026 - 8	7X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45026 - 9	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45026 - 12	8X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45026 - 13	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant, "GEBRUDER MERKEL SUHL", peut figurer sur le côté gauche des canons.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- fusil à canons jumelés superposés.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue; platines latérales; dispositifs de visée métalliques fixes; verrouillage Kersten et deux détentes; disponibles en diverses qualités de fini.
- le modèle 221E est doté d'un boîtier de culasse/d'une carcasse de couleur gris argenté, orné de scènes de chasse gravées, le modèle 223E est ornée de grandes arabesques et le modèle 323 a des ornementations moyennes.

Fabricant

- Merkel (aussi appelé Gebruder Merkel, qui signifie "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse, et des fusils à canons jumelés depuis 1535.

Mécanisme

- canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44784	Merkel	221E	Merkel	Carabine	Canons multiples
45083	Merkel	323E	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

223 E

223-E

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104095
Marque: Merkel
Modèle: 240

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	240
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104095 - 1	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104095 - 8	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104095 - 11	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104095 - 9	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104095 - 4	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104095 - 5	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104095 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104095 - 3	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104095 - 6	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104095 - 7	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104095 - 10	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104095 - 13	8X75RS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104095 - 12	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur les canons : "GEBR. MERKEL SUHL" or "GERBRUDER MERKEL SUHL".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, verrou Anson Deeley, sécurité, deux détentes, organes de visée métalliques, battants de bretelle, mécanisme à coffre orné de ciselures.
- avec canon de 600 mm (23 5/8 po), longueur totale de 1 020 mm (44 1/8 po), poids moyen de 3,3kg (7,27 lb).

Fabricant

- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
- en 1993, Merkel et Frères déposa son bilan et la firme fut acquise par Steyr.

Genre

- un canon rayé et un canon lisse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- peut figurer sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104115	Merkel	250	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
104116	Merkel	260	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
134356	Merkel	240E	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134356
Marque: Merkel
Modèle: 240E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	240E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134356 - 2	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
134356 - 1	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "GEBR. MERKEL SUHL" ou "GERBRUDER MERKEL SUHL" figure sur les canons.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon lame et hausse ouverte; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre gravé; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé avec appui-joue; battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "GEBR. MERKEL SUHL" ou "GERBRUDER MERKEL SUHL" figure sur les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés (canon de gauche - âme lisse et canon de droite - âme rayée), canons à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134356

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104095	Merkel	240	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

240 E

BF2400040

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36488
Marque: Merkel
Modèle: 247S

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	247S
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36488 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36488 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36488 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36488 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés avec détente sélective unique ou deux détentes, sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure, repères d'armement, crosse anglaise ou à poignée-pistolet, éjecteurs, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures.

Fabricant

- Merkel (entreprise aussi désignée "Gebruder Merkel", soit "Merkel et frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui produit des drillings, des fusils mixtes et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.

Mécanisme

- juxtaposé.

Remarques

Le fusil de modèle 247S est une arme à canons juxtaposés avec platines latérales de type Holland and Holland, boîtier de culasse argenté orné de fines ciselures (y compris les rebords et les vis). Crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, détente sélective unique ou deux détentes, verrou Greener, repères d'armement, sûreté coulissante sur la queue de carcasse et éjecteurs Holland and Holland. Le modèle 147S a un boîtier de culasse gris argent orné de scènes de chasse soigneusement gravées. Les modèles 247S, 347S et 447S sont similaires, mais le modèle 247S arbore de grosses ciselures, le modèle 347S, des ciselures moyennes et le modèle 447S, de petites ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

247 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36019
Marque: Merkel
Modèle: 247SL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	247SL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36019 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36019 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36019 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36019 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse à canons juxtaposés avec deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, repères d'armement, crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet en noyer de luxe, éjecteurs, boîtier de culasse gris argent pastillé orné de grosses ciselures en volute avec spires.
Fabricant	Merkel (entreprise aussi désignée "Gebruder Merkel", soit "Merkel et frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui produit des drillings, des fusils mixtes et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36019

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

247

247 SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104115
Marque: Merkel
Modèle: 250

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	250
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104115 - 1	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104115 - 8	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104115 - 11	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104115 - 9	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104115 - 4	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104115 - 5	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104115 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104115 - 3	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104115 - 6	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104115 - 7	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104115 - 10	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104115 - 13	8X75RS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104115 - 12	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur les canons : "GEBR. MERKEL SUHL", or, "GEBRUDER MERKEL SUHL".
Modèle	- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, verrouillage Anson Deeley, sécurité, deux détentes, organes de visée métalliques, battants de bretelle, platines ornées de ciselures.
Fabricant	- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535. - en 1993, Merkel et Frères déposa son bilan et la firme fut acquise par Steyr.
Genre	- un canon rayé et un canon lisse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104095	Merkel	240	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
104116	Merkel	260	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104116
Marque: Merkel
Modèle: 260

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	260
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104116 - 1	222 REM MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104116 - 8	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104116 - 11	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104116 - 9	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104116 - 4	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104116 - 5	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104116 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104116 - 3	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104116 - 6	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104116 - 7	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104116 - 10	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104116 - 13	8X75RS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
104116 - 12	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- nom du fabricant sur les canons : "GEBR. MERKEL SUHL", or "GERBRUDER MERKEL SUHL".

Modèle
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, verrou Holland & Holland, sécurité, deux détentes, organes de visée métalliques, battants de bretelle, platine ornée de ciselures.
- avec canon de 600 mm (23 5/8 po), longueur totale de 1 020 mm (44 1/8 po), poids moyen de 3,3kg (7,27 lb).

Fabricant
- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
- en 1993, Merkel et Frères déposa son bilan et la firme fut acquise par Steyr.

Genre
- un canon rayé et un canon lisse.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- peut figurer sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104095	Merkel	240	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
104115	Merkel	250	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123827
Marque: Merkel
Modèle: 280

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	280
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123827 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123827 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention "MERKEL" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds profilés juxtaposés au fini bleui avec bandes de visée supérieure et inférieure continues; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre à bascule avant cémenté avec scènes de chasse gravées; sans chien; levier d'ouverture et sûreté automatique situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à détente sélective simple ou double; garde-main élancé de type esquille quadrillé et crosse anglaise droite ou crosse de poignée demi-pistolet en noyer.
- poids moyen pour un calibre 28 x 2 po ¾ : 2,38 kg (5 lb 2 oz).
- similaire aux modèles 280EL et 280SL, qui sont munis d'un boîtier de culasse/d'une carcasse au fini argent.
- également disponible en calibre 410, en tant qu'ensemble combiné.

Fabricant

- le nom du fabricant, "GEBR. MERKEL SUHL", au-dessus de "MADE IN GERMANY", figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88556	Merkel	280EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
88577	Merkel	280SL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
125495	Merkel	280E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

280 Combo

280 Set

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125495
Marque: Merkel
Modèle: 280E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	280E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125495 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2002.
- le chiffre "280", dans la désignation du modèle, indique le calibre 28 et la lettre "E" indique une gravure de scène de gibier.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons bleuis; mécanisme à coffre Anson & Deeley et mécanisme à verrou transversal Greener; boîtier de culasse/carcasse au fini argent; indicateurs d'armement; éjecteurs; détente simple ou deux détentes; crosse anglaise quadrillée au fini huilé avec poignée-pistolet en option.

Fabricant

- les inscriptions "GEBR. MERKEL SUHL" et "MADE IN GERMANY" figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88556	Merkel	280EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
88577	Merkel	280SL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
123827	Merkel	280	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

280E Petite Frame

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Merkel USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88556
Marque: Merkel
Modèle: 280EL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	280EL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88556 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88556 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation marque figure sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus de la bande, près de la culasse.
- le chiffre "280" de la désignation de modèle désigne le calibre 28.
- modèle 280E avec monture en bois de luxe.
- caractéristiques : sûreté sur la queue de carcasse, crosse anglaise et fût mince quadrillés en noyer, bande séparant les canons, guidon à grain d'orge, deux détentes, éjecteurs, boîtier de culasse argenté orné de ciselures représentant du gibier.
- paire de canons de rechange de calibre .410 X 3 po aussi livrable; dans ce cas, la désignation de l'arme livrée avec canons de rechange est 280/360EL.

Fabricant

- "Gebr. Merkel Suhl" ou "Gerbruder Merkel Suhl" sur le côté gauche ou le côté droit du canon, près de la culasse.

Mécanisme

- mécanisme à coffre et canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88575	Merkel	360EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
123827	Merkel	280	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
125495	Merkel	280E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

280 EL

280 EL Combo

280 EL Custom Limited Edition

280 ELC

280-EL

280/360 EL

280EL Combo

280EL Custom Limited Edition

280ELC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88577
Marque: Merkel
Modèle: 280SL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	280SL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88577 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88577 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation marque figure sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus de la bande, près de la culasse.
- l'inscription "280SL" de la désignation de modèle désigne le calibre 28 et un mécanisme à platine.
- sûreté sur la queue de carcasse, crosse anglaise et fût mince quadrillés en noyer, bande séparant les canons, guidon à grain d'orge, deux détentes, éjecteurs, boîtier de culasse argenté orné de ciselures.
- paire de canons de rechange de calibre .410 X 3 po aussi livrable; dans ce cas, la désignation de l'arme livrée avec canons de rechange est 280/360SL.

Fabricant

- "Gebr. Merkel Suhl" ou "Gerbruder Merkel Suhl" sur le côté gauche ou le côté droit du canon, près de la culasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88578	Merkel	360SL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
123827	Merkel	280	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
125495	Merkel	280E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

280 SL

280 SLC

280-SL

280/360 SL

280SLC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15312
Marque: Merkel
Modèle: 30 Drilling

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	30 Drilling
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15312 - 9	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 10	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 11	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 12	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 13	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 14	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 15	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 16	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 1	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15312 - 2	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 3	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 4	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 17	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 18	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 19	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 20	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 5	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 6	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 7	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15312 - 8	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Merkel" et/ou le logo Merkel figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à calibres mixtes de style "drilling" peut être identifiée par la présence d'un levier muni d'un bouton à son extrémité et situé en haut de la poignée, basculant sur la gauche pour sélectionner le canon; l'arme comporte AUSSI un extracteur spécifiquement pour la cartouche de carabine; il existe un drilling identique, calibré pour des cartouches sans bourrelet et muni d'un unique extracteur qui éjecte les cartouches de carabine et de fusil de chasse simultanément, portant l'appellation "32 Drilling".
- cette arme est une arme à calibres mixtes à trois canons du type appelé par les Allemands "drilling", du mot allemand "drei"/trois"; elle est généralement munie de deux canons de fusil de chasse juxtaposés au-dessus d'un canon rayé.
- caractéristiques : canons bleuis (l'arme peut être munie de supports pour lunettes de visée amovibles); monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse à mécanisme à coffre orné de gravures; levier supérieur; sélecteur de canon et sûreté coulissante sur le haut de la poignée; détente double; pontet en métal ou en corne sculptée; plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Merkel" et/ou le logo Merkel figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à trois canons à calibres mixtes, avec deux canons juxtaposés à âme lisse au-dessus d'un canon de carabine.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30

Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35761
Marque: Merkel
Modèle: 303E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	303E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35761 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35761 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35761 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35761 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés du type connu en Allemagne sous le nom de "bockdoppelflinte".
- caractéristiques : bande de visée continue; appui-joue et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé de qualité de luxe; verrou Kersten; platines amovibles à la main; détente simple ou double; éjecteurs; proposé avec plusieurs qualités de fini.
- aussi disponible comme arme à calibres mixtes à canons superposés sous le nom de 313E, et comme fusil à canons superposés sous le nom de 323E.
- avec canons de 711 mm (28 po), la longueur totale est de 1 111 mm (43 po ¾) et le poids moyen est de 3,2 kg (7,5 lb).

Fabricant

- le fabricant est aussi connu sous le nom de Gebruder Merkel
- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Numéro de série - figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans le haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39430	Merkel	313E	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
82613	Merkel	Over & Under	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

303 E

303-E

303E De Luxe

BDF 303 E

BDF 303-E

BDF 303E

BDF-303 E

BDF-303-E

BDF-303E

BDF303E

Bockdoppelflinte

Bockdoppelflinte 303E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Quick

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36033
Marque: Merkel
Modèle: 303EL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	303EL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36033 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36033 - 2	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36033 - 4	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36033 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36033 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GEBR.MERKEL, SUHL" et "MADE IN GERMANY" figurent sur le côté gauche de l'ensemble de canons, au niveau de la culasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis; platines latérales amovibles; à deux détentes; sûreté de queue de carcasse; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; garde-main trois pièces; extracteurs pouvant être convertis en éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse gris argenté au fini pastillé orné d'une gravure de scène de chasse ou de ciselures en volutes.

Fabricant

- Merkel (entreprise aussi désignée "Gebruder Merkel", soit "Merkel et frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui produit des armes à feu depuis 1535.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82613	Merkel	Over & Under	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

303 EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Merkel USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39430
Marque: Merkel
Modèle: 313E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	313E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39430 - 56	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 57	222 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 54	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 55	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 49	30-06 SPRG/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39430 - 31	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 32	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 33	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 34	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39430 - 48	308 WIN/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39430 - 27	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 28	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 29	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 30	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 19	30R BLASER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 20	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 21	30R BLASER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 22	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 52	5.6X52R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 53	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 50	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39430 - 35	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 36	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 37	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 38	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39430 - 44	6.5X57R MAUSER/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39430 - 5	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 6	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 7	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 8	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 1	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 3	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 2	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 4	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 51	7X64 BRENNEKE/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39430 - 39	7X64 BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 40	7X64 BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 42	7X64 BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 41	7X64 BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 45	7X65R BRENNEKE/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39430 - 9	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39430 - 10	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 43	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 11	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 46	8X57RJS MAUSER/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39430 - 12	8X57RJS MAUSER/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 13	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 14	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 15	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 16	8X75RS/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 17	8X75RS/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 18	8X75RS/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 47	9.3X74R/12 GA	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39430 - 23	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 24	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 25	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39430 - 26	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - arme de luxe à mécanisme à platine et à canons superposés de calibres mixtes avec deux détentes. - caractéristiques : système de verrou transversal Kersten; sûreté de queue de carcasse; indicateurs d'armement; garde-main trois pièces; monture à poignée-pistolet avec appui-joue et ciselures en volutes; éjecteur; boîtier de culasse/carcasse orné de gravures profondes. - aussi offert comme fusil de chasse à deux canons superposés sous l'appellation 303E et comme carabine à canons superposés sous l'appellation 323E. - avec un canon de 600 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 030 mm (40 1/2 po) et son poids moyen est de 3,5 kg (7,75 lb).
Fabricant	- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", qui signifie "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse, et des fusils à canons jumelés depuis 1535. - l'inscription "GERBRUDER MERKEL SUHL" figure sur le côté gauche des canons.
Mécanisme	- canons superposés; canon de fusil de chasse au-dessus d'un canon de carabine.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la gamme "300" à canons superposés de Merkel peut comprendre n'importe quelle combinaison; les boîtiers de culasse/carcasses de calibre 12 et de calibre 20 sont tous deux compatibles avec des ensembles interchangeables de canons de carabine/fusil de chasse ou à deux canons de fusil de chasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35761	Merkel	303E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
45083	Merkel	323E	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

313 E

313-E

BBF 313 E

BBF 313-E

BBF 313E

BBF-313-E

BBF-313E

Bockbuchsflinte

Bockbuchsflinte 313E

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 178982
Marque: Merkel
Modèle: 32 Drilling

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	32 Drilling
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178982 - 9	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 10	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 11	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 12	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 5	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 6	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 7	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 8	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 1	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
178982 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 13	7MM MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 14	7MM MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 15	7MM MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 16	7MM MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 17	8MM MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 18	8MM MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 19	8MM MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
178982 - 20	8MM MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Merkel" et/ou le logo Merkel figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure par sur l'arme à feu; cette arme à calibres mixtes de style "drilling" peut être identifiée par la présence d'un levier muni d'un bouton à son extrémité, situé sur le dessus de la poignée et basculant sur la gauche pour sélectionner le canon de carabine; et d'un extracteur une pièce pour les cartouches de carabine et de fusil de chasse; un drilling identique profilé pour des cartouches à bourrelet avec extracteur fendu qui éjecte les cartouches de carabine et de fusil de chasse séparément existe sous l'appellation "30 Drilling".
- cette arme est une arme à calibres mixtes à trois canons du type appelé par les Allemands "drilling", du mot allemand "drei"/trois"; elle est généralement munie de deux canons de fusil de chasse juxtaposés au-dessus d'un canon rayé.
- caractéristiques : canons bleuis (l'arme est généralement munie de supports pour lunettes de visée amovibles); monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé; boîtier de culasse à mécanisme à coffre orné de gravures; levier supérieur; sélecteur de canon et sûreté coulissante sur le haut de la poignée; détente double; pontet en métal ou en corne et gravé; plaque de couche en caoutchouc.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Merkel" et/ou le logo Merkel figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à calibres mixtes de modèle "drilling", avec deux canons juxtaposés à âme lisse au-dessus d'un canon de carabine.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32

Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45083
Marque: Merkel
Modèle: 323E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	323E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45083 - 27	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
45083 - 1	22 HORNET	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 4	222 REM	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 25	243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 5	243 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 22	30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 11	30-06 SPRG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 26	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
45083 - 21	308 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45083

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45083 - 10	308 WIN	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 19	30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 28	375 H&H MAG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 2	5.6X50R MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 3	5.6X52R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 23	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 14	6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 7	6.5X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 15	7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 8	7X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 24	7X64 BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 16	7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 9	7X65R BRENNEKE	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 12	8X57R MAUSER	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 17	8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45083 - 18	8X75RS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 20	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45083 - 13	9.3X74R	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant "GEBRUDER MERKEL SUHL" peut figurer sur le côté gauche des canons.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil à canons superposés du type connu en Allemagne sous le nom "bockdoppelbuchse".
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et appuie-joue de luxe en noyer; organes de visée fixes en fer; verrouillage Kersten, et deux détentes; offert en plusieurs catégories de finis.
- l'arme 221E est dotée d'un boîtier de culasse/d'une carcasse gris argenté et orné de scènes de chasse, l'arme 223E est ornée de grandes arabesques, et l'arme 323 a des ornementations moyennes.
- aussi disponible comme arme à canons superposés sous le nom de 313E et comme fusil de chasse à canons superposés sous le nom de 303E.
- avec canon de 600 mm (23 5/8 po), longueur totale de 1 029 mm (43 ½ po), poids moyen de 3,7 kg (8,15 lb).

Fabricant

- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", pour "Merkel Brothers") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse, et des fusils depuis 1535.

Mécanisme

- canons superposés avec mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut être répété sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39430	Merkel	313E	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
45026	Merkel	223E	Merkel	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

323 E

323-E

BDB 323 E

BDB 323-E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BDB 323E

BDB-323 E

BDB-323-E

BDB-323E

BDB323-E

BDB323E

Bockdoppelbuchse

Bockdoppelbuchse 323E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142379
Marque: Merkel
Modèle: 324

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	324
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142379 - 1	8X60J MAUSER	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons superposés de forme arrondie avec dispositifs de visée réglables; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse et sûreté; sans chien; détente simple ou double; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.
Fabricant	- la marque de commerce du fabricant figure généralement sur la table à bascule de l'arme à feu. - Merkel (aussi appelé " Gebruder Merkel ", pour " Frères Merkel ") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, une région qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à double canon depuis le début de l'histoire manufacturière de l'Allemagne.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36490
Marque: Merkel
Modèle: 347S

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	347S
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36490 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36490 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36490 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36490 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

Fusil de chasse à canons juxtaposés avec détente sélective unique ou deux détentes, sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure, repères d'armement, crosse anglaise ou à poignée-pistolet, éjecteurs, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures.

Fabricant

Merkel (entreprise aussi désignée "Gebruder Merkel", soit "Merkel et frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui produit des drillings, des fusils mixtes et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.

Mécanisme

- juxtaposé.

Remarques

Le fusil de modèle 347S est une arme à canons juxtaposés avec platines latérales de type Holland and Holland, boîtier de culasse argenté orné de fines ciselures (y compris les rebords et les vis). Crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, détente sélective unique ou deux détentes, verrou Greener, repères d'armement, sûreté coulissante sur la queue de carcasse et éjecteurs Holland and Holland. Le modèle 147S a un boîtier de culasse gris argent orné de scènes de chasse soigneusement gravées. Les modèles 247S, 347S et 447S sont similaires, mais le modèle 247S arbore de grosses ciselures, le modèle 347S, des ciselures moyennes et le modèle 447S, de petites ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

347 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123820
Marque: Merkel
Modèle: 360

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	360
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123820 - 1	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MERKEL" figure sur le côté gauche du canon gauche.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés profilés ronds et bleuis avec bande supérieure et bande inférieure surélevées non ventilées; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse cémenté à mécanisme à coffre et articulé à l'avant, décoré de gravures représentant du gibier; sans chien; levier d'ouverture et sûreté automatique situés sur la queue de carcasse supérieure arrière; détente simple ou double; garde-main de style effilé quadrillé et crosse en noyer à poignée de style anglais (droite) ou à poignée demi-pistolet. - en calibre 410 GA x 3 po, le poids moyen de l'arme est de 2,41 kg (5 lb 5 oz). - similaire aux modèles 306EL et 360SL, équipés d'un boîtier de culasse/une carcasse au fini argent.
Fabricant	- le nom du fabricant, "GEBR. MERKEL SUHL" et l'inscription "MADE IN GERMANY" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du canon gauche.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123820

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88575	Merkel	360EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
88578	Merkel	360SL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88575
Marque: Merkel
Modèle: 360EL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	360EL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88575 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88575 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation marque figure sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus de la bande, près de la culasse.
- le chiffre "360" de la désignation de modèle désigne le calibre .410.
- sûreté sur la queue de carcasse, crosse anglaise et fût mince quadrillés en noyer, bande séparant les canons, guidon à grain d'orge, deux détentes, éjecteurs, boîtier de culasse argenté orné de ciselures représentant du gibier.
- paire de canons de rechange de calibre 28 X 2 ¾ po aussi livrable; dans ce cas, la désignation de l'arme livrée avec canons de rechange est 280/360EL.

Fabricant

- "Gebr. Merkel Suhl" ou "Gerbruder Merkel Suhl" sur le côté gauche ou le côté droit du canon, près de la culasse.

Mécanisme

- mécanisme à coffre et canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88556	Merkel	280EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
123820	Merkel	360	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

280/360 EL

360 EL

360-EL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88578
Marque: Merkel
Modèle: 360SL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	360SL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88578 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
88578 - 2	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la désignation marque figure sur le canon.

Modèle
- la désignation de modèle peut figurer sur le dessus de la bande, près de la culasse.
- l'inscription "360SL" de la désignation de modèle désigne le calibre .410 X 3 po et un mécanisme à platine.
- sûreté sur la queue de carcasse, crosse anglaise et fût mince quadrillés en noyer, bande séparant les canons, guidon à grain d'orge, deux détentes, éjecteurs, boîtier de culasse argenté orné de ciselures.
- paire de canons de rechange de calibre 28 X 2 ¾ po aussi livrable; dans ce cas, la désignation de l'arme livrée avec canons de rechange est 280/360SL.

Fabricant
- "Gebr. Merkel Suhl" ou "Gerbruder Merkel Suhl" sur le côté gauche ou le côté droit du canon, près de la culasse.

Mécanisme
- mécanisme à platine, canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
88577	Merkel	280SL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
123820	Merkel	360	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

280/360 SL

360 SL

360-SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55838
Marque: Merkel
Modèle: 40E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	40E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55838 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55838 - 5	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55838 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55838 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55838 - 9	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55838 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - nom du fabricant sur les canons : "GEBR. MERKEL SUHL" ou "GEBRUDER MERKEL SUHL".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; monture en noyer avec appui-joue; mécanisme à coffre; deux détentes; éjecteurs automatiques; sûreté sur la queue de carcasse, boîtier de culasse cémenté coloré avec pourtour orné de ciselures, battants de bretelle. - sur commande spéciale, ciselures plus élaborées ou boîtier de culasse/carcasse argenté. - avec canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 130 mm (44 ½ po), poids moyen de 2,8 kg (6,17 lb).
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55840	Merkel	50E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
55857	Merkel	60E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

40 E

40 E Lux

40-E

40E Arabesque

40E Lux

40ESTD-12GA

Doppelflinte 40E

Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

FN Sports

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120089
Marque: Merkel
Modèle: 41E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	41E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120089 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120089 - 2	360 SHOT CF	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre destiné à la chasse aux petits animaux nuisibles et offert uniquement en calibres 28 et .360.
- caractéristiques : crosse anglaise et fût en noyer; verrou Greener; mécanisme Anson-Deeley; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; éjecteurs; ciselures profondes.
- aussi avec mécanisme à platine; modèle désigné 61E.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- canons juxtaposés.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

41 Ejectors

DF 41E

Doppelflinte 41E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36492
Marque: Merkel
Modèle: 447S

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	447S
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36492 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36492 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36492 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36492 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse à canons juxtaposés avec détente sélective unique ou deux détentes, sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure, repères d'armement, crosse anglaise ou à poignée-pistolet, éjecteurs, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures.

Fabricant

- Merkel (entreprise aussi désignée "Gebruder Merkel", soit "Merkel et frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui produit des drillings, des fusils mixtes et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.

Mécanisme

- juxtaposé.

Remarques

Le fusil de modèle 447S est une arme à canons juxtaposés avec platines latérales de type Holland and Holland, boîtier de culasse argenté orné de fines ciselures (y compris les rebords et les vis). Crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, détente sélective unique ou deux détentes, verrou Greener, repères d'armement, sûreté coulissante sur la queue de carcasse et éjecteurs Holland and Holland. Le modèle 147S a un boîtier de culasse gris argent orné de scènes de chasse soigneusement gravées. Les modèles 247S, 347S et 447S sont similaires, mais le modèle 247S arbore de grosses ciselures, le modèle 347S, des ciselures moyennes et le modèle 447S, de petites ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

447 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36021
Marque: Merkel
Modèle: 447SL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	447SL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36021 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36021 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36021 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36021 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fusil de chasse à canons juxtaposés avec deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, repères d'armement, crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet en noyer de luxe, éjecteurs, boîtier de culasse gris argent pastillé orné de petites ciselures en volute avec spires.
Fabricant	Merkel (entreprise aussi désignée "Gebruder Merkel", soit "Merkel et frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui produit des drillings, des fusils mixtes et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36021

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

447 SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138036
Marque: Merkel
Modèle: 45E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	45E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138036 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138036 - 2	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant peut figurer sur les canons, comme suit : "GEBR. MERKEL SUHL" ou "GEBRUDER MERKEL SUHL".

Modèle

- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis avec bande de visée non ventilée; guidon à grain d'orge; mécanisme à coffre; détente double; éjecteurs automatiques; sûreté sur la queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé gravé; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
- avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1 100 mm (43 po 3/8) et poids moyen de 3,1 kg (6,17 lb).

Fabricant

- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", pour "Frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des carabines à deux canons.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Numéro de série

- peut figurer sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

45 E

45 E Lux

45-E

45E Lux

DF 45E

DF45E

Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35996
Marque: Merkel
Modèle: 47E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	47E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35996 - 10	12 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35996 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35996 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35996 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35996 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35996 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35996 - 9	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "MERKEL" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fusil de chasse à canons juxtaposés; détente sélective unique ou deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, repères d'armement, crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet, éjecteurs, boîtier de culasse cémenté et coloré orné de ciselures.
- en calibre 12 x 3 po, poids moyen de 2,95 kg (6 lb 8 oz).
- en calibre 20 x 3 po, poids moyen de 2,52 kg (5 lb 9 oz).

Fabricant

- Merkel (aussi désigné "Gebruder Merkel", pour "Merkel & Frères") est un fabricant établi à Suhl, Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

47 E

47 EL

47EL

47EL Custom Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Quick

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36481
Marque: Merkel
Modèle: 47S

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	47S
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36481 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36481 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36481 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36481 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- caractéristiques : éjecteurs et platines latérales de style Holland and Holland; boîtier de culasse/carcasse couleur gris argent et arabesques gravées (y compris les bords et les vis); monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; une seule détente sélective ou deux détentes; verrou transversal Greener; indicateurs d'armement et sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse.
Fabricant	- Merkel (entreprise aussi désignée "Gebruder Merkel", soit "Merkel et frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui produit des drillings, des fusils mixtes, des fusils de chassse, et des carabines depuis 1535.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

47 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36010
Marque: Merkel
Modèle: 47SL

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	47SL
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36010 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36010 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36010 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36010 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36010 - 5	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "GEBR MERKEL SUHL" et "MADE IN GERMANY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté du canon de gauche.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : deux détentes; sûreté de queue de carcasse; indicateurs d'armement; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer de luxe au fini huilé; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse gris argent avec de légères gravures en arabesques et platines latérales.

Fabricant

- Merkel (aussi appelée "Gebruder Merkel", d'après les frères Merkel) est une entreprise de fabrication qui fabrique des armes à feu depuis 1535 à Suhl, en Allemagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

47 SL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55840
Marque: Merkel
Modèle: 50E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	50E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55840 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55840 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55840 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55840 - 6	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55840 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant sur les canons : "GEBR. MERKEL SUHL" ou "GERBRUDER MERKEL SUHL".

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- version plus élaborée du fusil de chasse Merkel 40E à canons juxtaposés.
- ce fusil diffère du modèle 40E par des platines allongées augmentant la surface ornée de ciselures.
- ciselures plus ou moins abondantes sur commande spéciale.

Fabricant

- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons juxtaposés.

Numéro de série - le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55838	Merkel	40E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
55857	Merkel	60E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

50 E

50-E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55857
Marque: Merkel
Modèle: 60E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	60E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55857 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55857 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
55857 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55857 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55857 - 7	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55857 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "MERKEL" figure sur les canons et le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mod. 60E" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - version plus élaborée des fusils de chasse Merkel 40E et 50E à canons juxtaposés. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; pas de chien apparent; mécanisme à coffre ou à platine; indicateurs d'armement; sûreté automatique; éjecteurs; verrou de type Greener; deux détentes, mais détente sélective unique facultative; ciselures de type arabesque sur le boîtier de culasse gris; canons bleuis; garde main et crosse à poignée demi pistolet quadrillés en bois. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1 130 mm (44 ½ po) et son poids moyen est de 2,8 kg (6,17 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55838	Merkel	40E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
55840	Merkel	50E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

60 E

60 E Lux

60-E

60E Lux

DF 60E

DF60E

Doppelflinten

Lux

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120090
Marque: Merkel
Modèle: 61E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	61E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120090 - 1	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120090 - 2	360 SHOT CF	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à platine destiné à la chasse aux petits animaux nuisibles et offert uniquement en calibres 28 et .360. - caractéristiques : crosse anglaise et fût en noyer; verrou Greener; platines latérales; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; éjecteurs; ciselures profondes. - aussi avec mécanisme à coffre; modèle désigné 41E.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138038
Marque: Merkel
Modèle: 65E

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	65E
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138038 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138038 - 2	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les canons, à l'avant du pontet.
- l'inscription "GEBR. MERKEL SUHL", ou "Merkel Jagd- und Sportwaffen GmbH", peut figurer sur le côté des canons.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- cette arme est la version à platine latérale du modèle à mécanisme à coffre "45E" de Merkel.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds et bleuis avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en acier avec mécanisme à platine latérale, fini nickel et gravures; double détente; levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; commutateur de sécurité sur la queue de carcasse supérieure; monture en bois droit quadrillé sans poignée-pistolet, et épaulière en bois quadrillé avec fût assorti.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44 1/2 po) et son poids moyen est de 3,1 kg (6,83 lb).

Fabricant

- l'inscription "MERKEL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous les canons, à l'avant du pontet.
- les inscriptions "GEBR. MERKEL SUHL" et "MADE IN GERMANY" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté des canons.
- l'inscription "GEBRUDER MERKEL SUHL" peut figurer sur les canons.
- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", qui signifie "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse, et des fusils à canons jumelés depuis 1535.
- en 1993, la société Merkel Brothers a déclaré faillite, et a été rachetée par Steyr.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - peut figurer sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

65 E

65 E Lux

65-E

65E Lux

Lux

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36451
Marque: Merkel
Modèle: 8

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	8
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36451 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36451 - 5	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36451 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36451 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36451 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36451 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36451 - 3	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "GEBR. MERKEL SUHL" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; mécanisme à coffre de style Anson and Deeley, avec arabesques gravées et construction cémentée et jaspée; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; une seule détente sélective ou deux détentes; verrou transversal Greener; indicateurs d'armement; sûreté montée sur la queue de carcasse coulissante.
- se distingue du modèle 47E en ceci qu'il est muni d'extracteurs au lieu d'éjecteurs Holland and Holland.

Fabricant

- Merkel (entreprise aussi désignée "Gebruder Merkel", soit "Merkel et frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui produit des drillings, des fusils mixtes, des fusils de chasse, et des carabines depuis 1535.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92516	Merkel	Side By Side	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Eight

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108337
Marque: Merkel
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	90
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108337 - 1	22 HORNET/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 2	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 3	22 HORNET/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 4	222 REM MAG/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 5	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 6	222 REM MAG/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 7	243 WIN/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 8	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 9	243 WIN/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108337 - 10	30-06 SPRG/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 11	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 12	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 13	308 WIN/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 14	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 15	308 WIN/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 16	375 H&H MAG/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 17	375 H&H MAG/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 18	375 H&H MAG/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 19	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 20	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 21	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 22	5.6X52R/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 23	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 24	5.6X52R/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 25	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108337 - 26	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 27	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 28	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 29	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 30	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 31	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 32	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 33	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 34	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 35	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 36	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 37	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 38	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 39	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 40	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 41	9.3X74R/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108337 - 42	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108337 - 43	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le canon : "GEBRUDER MERKEL SUHL" ou "GEBR. MERKEL SUHL".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle abandonné en 1994.
- caractéristiques : "Drilling" comportant deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé à percussion centrale; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; deux détentes; sécurité sur la queue de carcasse; guidon à lame et hausse fixe; monture en noyer avec poignée-pistolet, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures.

Fabricant

- "Gebr. Merkel Suhl" ou "Gerbruder Merkel Suhl" peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à bascule.

Calibre

- le calibre est inscrit sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
107855	Merkel	90K	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
108336	Merkel	90S	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

90 Drilling

Drilling

Drilling 90

Model 90 Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 107855
Marque: Merkel
Modèle: 90K

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	90K
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107855 - 3	22 HORNET/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 15	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 30	22 HORNET/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 6	222 REM MAG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 18	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 33	222 REM MAG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 7	243 WIN/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 19	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 34	243 WIN/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107855 - 12	30-06 SPRG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 26	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 40	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 11	308 WIN/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 25	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 39	308 WIN/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 14	375 H&H MAG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 29	375 H&H MAG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 43	375 H&H MAG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 4	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 16	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 31	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 5	5.6X52R/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 17	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 32	5.6X52R/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 21	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107855 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 35	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 8	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 22	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 36	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 9	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 23	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 37	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 10	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 24	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 38	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 13	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 27	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 41	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 2	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
107855 - 1	9.3X74R/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
107855 - 28	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
107855 - 42	9.3X74R/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle retiré du marché en 1997.
- caractéristiques : configuration drilling (deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé à percussion centrale); arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; canon rayé à armement manuel; deux détentes; sécurité sur la queue de carcasse; guidon à lame et hausse fixe; monture en noyer avec poignée-pistolet, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures.
- comme le modèle 90S, mais armement manuel.

Fabricant

- "Gebr. Merkel Suhl" ou "Gerbruder Merkel Suhl" peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- drilling.

Calibre

- calibre sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
108336	Merkel	90S	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
108337	Merkel	90	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

90

90 K

90K Drilling

Drilling

Drilling 90K

Model 90K Drilling

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108336
Marque: Merkel
Modèle: 90S

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	90S
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108336 - 1	22 HORNET/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 2	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 3	22 HORNET/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 4	222 REM MAG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 5	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 6	222 REM MAG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 7	243 WIN/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 8	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 9	243 WIN/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108336 - 10	30-06 SPRG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 11	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 12	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 13	308 WIN/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 14	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 15	308 WIN/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 16	375 H&H MAG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 17	375 H&H MAG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 18	375 H&H MAG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 19	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 20	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 21	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 22	5.6X52R/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 23	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 24	5.6X52R/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 25	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108336 - 26	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 27	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 28	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 29	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 30	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 31	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 32	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 33	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 34	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 35	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 36	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 37	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 38	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 39	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 41	9.3X74R/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108336 - 42	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108336 - 43	9.3X74R/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- retiré du marché en 1997.
- caractéristiques : configuration "drilling", soit deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé à percussion centrale; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; deux détentes; sécurité sur la queue de carcasse; guidon à lame et hausse fixe; monture en noyer avec poignée-pistolet, boîtier de culasse cémenté; ciselures.

Fabricant

- "Gebr. Merkel Suhl" ou "Gerbruder Merkel Suhl" peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- "Drilling".

Calibre

- calibre inscrit sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
107855	Merkel	90K	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
108337	Merkel	90	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

90

90 S

90S Drilling

Drilling

Drilling 90S

Model 90S Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 108338
Marque: Merkel
Modèle: 95

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	95
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108338 - 1	22 HORNET/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 2	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 3	22 HORNET/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 4	222 REM MAG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 5	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 6	222 REM MAG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 7	243 WIN/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 8	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 9	243 WIN/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108338 - 10	30-06 SPRG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 11	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 12	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 13	308 WIN/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 14	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 15	308 WIN/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 16	375 H&H MAG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 17	375 H&H MAG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 18	375 H&H MAG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 19	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 20	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 21	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 22	5.6X52R/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 23	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 24	5.6X52R/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 25	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108338 - 26	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 27	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 28	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 29	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 30	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 31	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 32	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 33	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 34	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 35	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 36	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 37	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 38	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 39	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 40	9.3X74R/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
108338 - 41	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
108338 - 42	9.3X74R/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle abandonné en 1994.
- caractéristiques : "Drilling" comportant deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé à percussion centrale; arme à bascule avec clé d'ouverture sur le dessus; deux détentes; sécurité sur la queue de carcasse; guidon à lame et hausse fixe; monture en noyer avec poignée-pistolet, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures.

Fabricant

- "Gebr. Merkel Suhl" ou "Gerbruder Merkel Suhl" peut apparaître sur l'arme à feu.
- fabricant aussi désigné Gebruder Merkel (Merkel Frères).

Mécanisme

- à bascule.

Calibre

- le calibre est inscrit sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

95 K

95K Drilling

95K Merkel Drilling

Drilling

Merkel 95K Drilling

Model 95K Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35829
Marque: Merkel
Modèle: 95K

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	95K
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35829 - 1	22 HORNET/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 2	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 3	22 HORNET/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 10	222 REM MAG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 11	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 12	222 REM MAG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 13	243 WIN/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 14	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 15	243 WIN/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35829 - 43	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	629	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35829 - 31	30-06 SPRG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 32	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 33	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 28	308 WIN/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 29	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 30	308 WIN/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 40	375 H&H MAG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 41	375 H&H MAG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 42	375 H&H MAG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 4	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 5	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 6	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 7	5.6X52R/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 8	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 9	5.6X52R/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35829 - 16	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 19	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 20	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 21	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 22	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 23	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 24	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 25	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 26	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 27	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 34	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 35	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 36	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 37	9.3X74R/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35829 - 38	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35829 - 39	9.3X74R/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- modèle abandonné en 1998.
- arme de type Drilling : deux canons lisses juxtaposés au-dessus d'un canon rayé pour cartouches à percussion centrale; arme à bascule avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; armement manuel (canon rayé); deux détentes; sécurité sur la queue de carcasse; guidon à lame et hausse fixe; monture en noyer avec poignée-pistolet, boîtier de culasse cémenté orné de ciselures.

Fabricant

- "Gebr. Merkel Suhl" ou "Gerbruder Merkel Suhl" peut figurer sur l'arme.
- Suhl se trouvait en Allemagne, en Allemagne de l'Est, puis de nouveau en Allemagne; les lettres GDR peuvent donc figurer sur l'arme.
- fabricant aussi appelé Gebruder Merkel (Merkel & Frères).

Mécanisme

- "Drilling".

Calibre

- calibre sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

95

95 K

95K Drilling

95K Merkel Drilling

Merkel 95K Drilling

Model 95K Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78215
Marque: Merkel
Modèle: 95S

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	95S
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78215 - 1	22 HORNET/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 2	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 3	22 HORNET/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 16	222 REM MAG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 4	222 REM/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 5	222 REM/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 44	223 REM/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 6	223 REM/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 45	223 REM/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78215 - 8	243 WIN/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 9	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 7	243 WIN/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 13	30-06 SPRG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 14	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 15	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 10	308 WIN/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 11	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 12	308 WIN/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 41	375 H&H MAG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 42	375 H&H MAG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 43	375 H&H MAG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 20	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 21	5.6X50R MAG/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 22	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 23	5.6X52R/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78215 - 24	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 25	5.6X52R/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 17	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 18	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 46	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 26	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 27	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 28	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 29	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 30	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 31	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 32	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 33	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 34	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 35	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78215 - 36	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 37	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 38	9.3X74R/12 GA X 3"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 39	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78215 - 40	9.3X74R/20 GA X 3"	3	561	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- arme à calibres mixtes à trois canons et type "drilling" classique; crosse à poignée-pistolet avec renflement et fût en noyer, deux détentes, sûreté sur la queue de carcasse, extracteurs, verrou Greener. - boîtier de culasse cémenté ou pastillé; quelques ciselures ou ciselures représentant des scènes de chasse.
Fabricant	- Merkel (aussi désigné "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
Mécanisme	- trois canons : deux canons lisses au-dessus d'un canon rayé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse et le tenon de canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

95

95 S

95-S

95S Drilling

Drilling

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128229
Marque: Merkel
Modèle: 961L

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	961L
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128229 - 3	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128229 - 4	30R BLASER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128229 - 1	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128229 - 2	9.3X74R/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "GEBR.MERKEL" peut être inscrite sous la carcasse.

Modèle

- l'appellation du modèle peut être inscrite sur la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis; carcasse à serrure auberonnière au fini blanc; système à trois verrous Merkel avec verrous d'armement par action de la détente Blitz; aucun sélecteur; sûreté; détente avant fonctionne comme une détente simple avec séquence de tir pour les canons de carabine; le canon de fusil de chasse fonctionne avec la détente arrière; hausses montées sur canon et guidon à rampe avant illuminé.
- longueur hors-tout avec un canon de 550 mm (21 5/8 po) : 980 mm (38 5/8 po)
- poids moyen : 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- la marque "GEBR.MERKEL" peut être inscrite sous la carcasse.
- la marque "GEBR.MERKEL SUHL" peut être inscrite par-dessus "MADE IN GERMANY" sur l'ensemble du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse.
Numéro de série	- numéro de série est généralement inscrit sur la carcasse.
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sur les tenons de verrouillage du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48784	Merkel	96K	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
127180	Merkel	96KS	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
128230	Merkel	961LS	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

961 L

961-L

961L Arabesque

Model Arabesque

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128230
Marque: Merkel
Modèle: 961LS

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	961LS
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128230 - 3	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128230 - 4	30R BLASER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128230 - 1	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128230 - 2	9.3X74R/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "GEBR.MERKEL" peut être inscrite sous la carcasse.

Modèle

- l'appellation du modèle peut être inscrite sur la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis; carcasse à serrure auberonnière au fini blanc; système à trois verrous Merkel avec verrous d'armement par action de la détente Blitz; aucun sélecteur; sûreté; détente avant fonctionne comme une détente simple avec séquence de tir pour les canons de carabine; canon de fusil de chasse fonctionne avec la détente arrière; hausses montées sur canon et guidon à rampe avant iluminé.
- longueur hors-tout avec un canon de 550 mm (21 5/8 po) : 980 mm (38 5/8 po)
- poids moyen : 3,2 kg (7,05 lb).

Fabricant

- l'inscription "GEBR.MERKEL" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "GEBR.MERKEL SUHL" et "MADE IN GERMANY" sur deux lignes peuvent figurer sur l'ensemble canon.
- les inscriptions "Merkel Jagd - und Sportwaffen GmbH" et "Suhl / Germany" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse.
Numéro de série	- numéro de série est généralement inscrit sur la carcasse.
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sur les tenons de verrouillage du canon.
Autres marquages	- l'inscription "B. Häfner" peut figurer sur la plaque latérale gravée du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48784	Merkel	96K	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
127180	Merkel	96KS	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
128229	Merkel	961L	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

961 LS

961 LS Engraved

961-LS

961LS Engraved

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48784
Marque: Merkel
Modèle: 96K

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	96K
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48784 - 15	22 HORNET/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 16	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 3	22 HORNET/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 22	22 HORNET/28 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 18	22 HORNET/410 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 50	222 REM/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 1	222 REM/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 21	222 REM/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 49	222 REM/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48784 - 2	222 REM/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 23	222 REM/28 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 19	222 REM/410 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 69	223 REM/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 70	223 REM/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 71	223 REM/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 73	243 WIN/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 4	243 WIN/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 20	243 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 74	243 WIN/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 5	243 WIN/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 24	243 WIN/28 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 25	243 WIN/410 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 53	30-06 SPRG/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 11	30-06 SPRG/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 12	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48784 - 54	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 36	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 51	308 WIN/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 10	308 WIN/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 38	308 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 52	308 WIN/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 37	308 WIN/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 47	30R BLASER/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 75	30R BLASER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 48	30R BLASER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 44	375 H&H MAG/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 46	375 H&H MAG/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 45	375 H&H MAG/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 30	5.6X52R/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 32	5.6X52R/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 67	5.6X52R/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48784 - 31	5.6X52R/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 55	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 40	6.5X55 SWEDISH MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 56	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 39	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 57	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 33	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 35	6.5X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 58	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 34	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 59	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 7	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 8	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 60	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 41	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48784 - 61	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 9	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 43	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 62	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 42	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 66	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 26	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 13	8X57RJS MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 68	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 27	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 63	9.3X74R/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 28	9.3X74R/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 14	9.3X74R/16 GA X 2 3/4"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 64	9.3X74R/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48784 - 29	9.3X74R/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme.
Modèle	- il se peut que la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse articulé(e) avec levier du mécanisme d'ouverture sur la queue de carcasse; mécanisme à coffre; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer sélectionné; deux détentes; sûreté montée sur la queue de carcasse; extracteurs; verrou Greener. - arme proposée avec boîtier de culasse/carcasse au fini pastillé ou cémenté de couleur, orné(e) de quelques ciselures en volute ou de scènes représentant du gibier (Jadg). - également disponible avec platines ornementales (modèle 96KS). - poids moyen de 3,1 kg (6,9 lb) et longueur totale de 980 mm (38 po 5/8) avec un canon de 550 mm.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu. - Merkel (aussi désigné "Gebruder Merkel" ou "Merkel Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons rayés.
Mécanisme	- arme proposée en version "drilling" (2 canons à âme lisse juxtaposés, 1 canon rayé sous les deux autres), en version "drilling" combinée fusil de chasse/carabine (1 canon rayé et 1 canon à âme lisse juxtaposés, 1 canon rayé sous les deux autres) ou en version "drilling" double fusil (2 canons rayés juxtaposés et 1 canon lisse sous les deux autres).
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et répété sur le tenon du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127180	Merkel	96KS	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
128229	Merkel	961L	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
128230	Merkel	961LS	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

96

96 K

96-K

96K Drilling

96K Engraved

96KS

Drilling

Drilling 96k

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Merkel USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127180
Marque: Merkel
Modèle: 96KS

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	96KS
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127180 - 1	222 REM/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 12	222 REM/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 33	223 REM/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 23	223 REM/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 24	223 REM/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 34	243 WIN/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 25	243 WIN/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 35	243 WIN/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 9	30-06 SPRG/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127180

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127180 - 27	30-06 SPRG/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 20	30-06 SPRG/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 7	308 WIN/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 26	308 WIN/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 18	308 WIN/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 8	30R BLASER/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 28	30R BLASER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 19	30R BLASER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 2	5.6X52R/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 13	5.6X52R/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 4	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 15	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 5	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 29	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127180 - 16	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 6	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 30	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 17	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 10	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 31	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 21	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 11	9.3X74R/12 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 32	9.3X74R/12 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127180 - 22	9.3X74R/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; mécanismes à coffre avec plaques latérales ornées; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer sélectionné; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; extracteurs; verrou transversal Greener.
- offert avec boîtier de culasse/carcasse cémenté coloré ou pastillé orné de quelques ciselures ou d'une scène de chasse (Jadg).
- avec un canon de 550 mm, l'arme possède une longueur totale de 980 mm (38 5/8 po) et un poids moyen de 3,1 kg (6,9 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- Merkel (également appelé "Gebruder Merkel", traduit par "les frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne et qui fabrique des armes de type drilling, des armes à canons mixtes, des fusils de chasse et des fusils.

Mécanisme

- disponible en modèle "Drilling" (2 canons lisses juxtaposés, 1 canon rayé en dessous), modèle combiné "Rifle/Shotgun Drilling" (1 canon rayé et 1 canon lisse juxtaposés, 1 canon rayé en dessous) ou modèle "Rifle Drilling" double (2 canons rayés juxtaposés et 1 canon lisse en dessous).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur le tenon du canon.

Calibre - la désignation du calibre figure sur les canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48784	Merkel	96K	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
128229	Merkel	961L	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
128230	Merkel	961LS	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

96 KS deluxe

96KS Jadg

Drilling 96KS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138078
Marque: Merkel
Modèle: 96LD

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	96LD
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138078 - 1	222 REM/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138078 - 2	30R BLASER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138078 - 3	5.6X52R/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138078 - 4	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138078 - 5	9.3X74R/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant figure sur les canons, comme suit : "GEBR. MERKEL SUHL" ou "GEBRUDER MERKEL SUHL".

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à coffre au fini blanc; système à trois verrous Merkel avec verrous d'armement par action de la détente Blitz; aucun sélecteur; sûreté; détente avant fonctionne comme une détente simple avec séquence de tir réglée pour les canons de carabine; le canon de fusil de chasse fonctionne avec la détente arrière; hausses express montées sur le canon et guidon à fibre optique sur rampe.
- longueur totale de 980 mm (38 po 5/8) et poids moyen de 3,3 kg (7,27 lb) avec un canon de 550 mm (21 po 5/8).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la mention "GEBR. MERKEL SUHL", inscrite au-dessus de "MADE IN GERMANY", a été relevée sur le côté gauche du canon. - Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", pour "Frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à deux canons depuis 1535. - en 1993, Merkel Brothers a fait faillite et a été acheté par Steyr.
Mécanisme	- deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse.
Numéro de série	- peut figurer sur le bord supérieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

96 LD

96-LD

Drilling

Drilling 96LD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120087
Marque: Merkel
Modèle: 97MV

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	97MV
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120087 - 1	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120087 - 2	9.3X74R/20 GA X 3"	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque (ou le logo) apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- arme à calibres mixtes à trois canons du type que les Allemands appellent "doppelbuchsdrilling" (drilling à deux canons rayés); l'arme comporte deux canons rayés au dessus d'un canon lisse.
- caractéristiques : verrou Greener et mécanisme à coffre; deux détentes; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; crosse à poignée-pistolet avec appui-joue et fût en noyer; battants de bretelle; organes de visée métalliques avec fixations à dépose rapide pour lunette de visée; livrable avec ciselures profondes représentant du gibier.

Fabricant
- nom du fabricant (ou son logo) sur l'arme à feu.

Mécanisme
- arme à feu à trois canons; deux canons rayés au-dessus d'un canon lisse.

Numéro de série
- numéroté sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre
- calibre inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

97 MV

97-MV

Doppelbuchsdrilling

Double Rifle 97MV

Double Rifle Drilling

Double Rifle Drilling 97MV

Drilling

Drilling 97MV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94315
Marque: Merkel
Modèle: B2

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	B2
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94315 - 36	22 HORNET/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 4	22 HORNET/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 11	22 HORNET/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 1	22 HORNET/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 30	22 HORNET/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 6	22 HORNET/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 7	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 9	22 HORNET/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 8	22 HORNET/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94315 - 37	222 REM/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 2	222 REM/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 15	222 REM/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 3	222 REM/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 31	222 REM/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 5	222 REM/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 14	222 REM/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 16	222 REM/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 10	222 REM/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 42	223 REM/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 43	223 REM/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 34	223 REM/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 40	223 REM/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 35	223 REM/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 29	223 REM/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 41	223 REM/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94315 - 38	5.6X50R MAG/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 20	5.6X50R MAG/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 19	5.6X50R MAG/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 22	5.6X50R MAG/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 32	5.6X50R MAG/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 24	5.6X50R MAG/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 26	5.6X50R MAG/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 17	5.6X50R MAG/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 12	5.6X50R MAG/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 39	5.6X52R/243 WIN	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 21	5.6X52R/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 18	5.6X52R/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 23	5.6X52R/6.5X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 33	5.6X52R/6.5X65R RWS	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 25	5.6X52R/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 27	5.6X52R/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94315 - 28	5.6X52R/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94315 - 13	5.6X52R/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- fusil à canons superposés rayés; un canon de fort calibre et l'autre de calibre moins puissant.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet avec renflement et appui-joue et fût distinct; battants de bretelle; double détente; organes de visée rabattables ou fixes; boîtier de culasse au fini pastillé orné de ciselures de qualité et de styles variés; canons bleuis.
- aussi offert avec canons superposés rayés de même calibre sous la désignation de modèle B3.

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme à feu.
- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel Frères") est un fabricant établi à Suhl, Allemagne, et qui produit des armes à feu depuis 1535.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128225	Merkel	B3	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
128226	Merkel	B4	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B2 Erfurt

B2 Jagd

B2 Jena

B2 Premium

B2 Standard

B2 Suhl

B2 Weimar

Bergstutzen Modell B 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Rifle Combination Gun

Super Light B2

Superleicht B2

Superlight B2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125473
Marque: Merkel
Modèle: B3

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	B3
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125473 - 1	30-06 SPRG	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125473 - 2	30R BLASER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125473 - 3	8X57RJS MAUSER	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125473 - 4	9.3X74R	2	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "GEBR.MERKEL" peut être inscrite sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "B3" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à rampe avec élément en fibre optique et hausse pour gibier; culasse amovible inclinable "Jaeger"; crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec busc et fût Schnabel; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à coffre au fini nickelé orné de scènes de chasse (version Jagd) ou avec mécanisme à coffre noir avec fausses platines en bois (version de luxe); détente simple ou double détente réglable; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse supérieure; affût de viseur inclinable Suhl; éjecteurs; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.
- offert originalement avec canons superposés rayés de calibre différent sous la désignation de modèle B2.
- poids moyen de 3,2 kg (7,05 lb) et longueur hors-tout de 970 mm (38 po 1/8) avec un canon de 550 mm (21 po 5/8).

Fabricant

- la marque "GEBR.MERKEL" peut être inscrite sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128225	Merkel	B3	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
128226	Merkel	B4	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B3 De Luxe

B3 Jagd

De Luxe

Jagd

Super Light B3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Merkel USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128225
Marque: Merkel
Modèle: B3

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	B3
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128225 - 1	223 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128225 - 2	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128225 - 12	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128225 - 8	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128225 - 7	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128225 - 9	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128225 - 13	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128225 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128225 - 14	6.5X57 MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128225 - 4	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128225 - 5	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128225 - 15	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128225 - 6	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128225 - 17	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128225 - 10	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128225 - 18	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128225 - 19	9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128225 - 11	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "GEBR.MERKEL" peut être inscrite sous la carcasse.

Modèle

- la marque "B3" peut être inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à rampe fixe avec éléments de fibres optiques et hausse pour gibier; culasse amovible inclinable "Jaeger"; crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec busc et fût Schnabel; serrure auberonnière avec fini en nickel ornée de scènes de chasse (version Jagd) ou carcasse avec serrure auberonnière noire avec fausses platines en bois (version de luxe); détente simple ou double détente réglable; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse; affût de viseur inclinable Suhl; éjecteurs; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.
- offert originalement avec canons superposés rayés de même calibre sous la désignation de modèle B2.
- longueur hors-tout avec un canon de 600 mm (23 5/8 po) : 1 020 mm (40 1/8 po)
- poids moyen : 2,9 kg (6,39 lb).

Fabricant

- la marque "GEBR.MERKEL" peut être inscrite sous la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés avec canon de fusil de chasse (supérieur) et canon de carabine (inférieur).

Numéro de série

- numéro de série est généralement inscrit sur la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre est généralement inscrit sur les tenons de verrouillage du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94315	Merkel	B2	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
125473	Merkel	B3	Merkel	Carabine	Canons multiples
128226	Merkel	B4	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Autre nom/code de produit

B 3 BBF

B-3 BBF

B3 BBF

B3 BBF Erfurt

B3 BBF Jena

B3 BBF Premium

B3 BBF Standard

B3 BBF Suhl

B3 BBF Weimar

B3 BBFJagd

B3 Super-Light

B3 Super-Light DeLux

B3 Super-Light Jagd

B3 Super-Light Premium

B3 Super-Light Standard

B3BBF

Jagd B3

Premium B3

Standard B3

Super-Light B3

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128226
Marque: Merkel
Modèle: B4

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	B4
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128226 - 25	22 HORNET/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 26	22 HORNET/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 23	22 HORNET/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 24	22 HORNET/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 27	22 HORNET/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 28	22 HORNET/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 32	222 REM MAG/30R BLASER	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 30	222 REM MAG/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 33	222 REM MAG/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128226 - 34	222 REM MAG/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 31	222 REM/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 29	222 REM/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 1	223 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 12	223 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 2	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 13	243 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 8	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 19	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 7	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 18	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 9	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 20	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 37	5.6X50R MAG/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 38	5.6X50R MAG/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 35	5.6X50R MAG/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128226 - 36	5.6X50R MAG/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 39	5.6X50R MAG/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 40	5.6X50R MAG/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 43	5.6X52R/30-06 SPRG	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 44	5.6X52R/30R BLASER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 41	5.6X52R/7X57R MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 42	5.6X52R/7X65R BRENNEKE	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 45	5.6X52R/8X57RJS MAUSER	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 46	5.6X52R/9.3X74R	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 3	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 14	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 4	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 15	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 5	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 16	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 6	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128226 - 17	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 10	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 21	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 11	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128226 - 22	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "GEBR.MERKEL" peut être inscrite sous la carcasse.

Modèle

- la marque "B4" peut être inscrite sur le côté gauche de la carcasse.
- caractéristiques : canons bleuis; canon de carabine flottant; guidon à rampe fixe avec éléments de fibres optiques et hausse arrière pour gibier; culasse amovible inclinable "Jaeger"; crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec busc et fût Schnabel; serrure auberonnière finie en nickel orné de scènes de chasse (version Jagd); détente double réglable; levier d'ouverture et levier de sûreté sur la queue de carcasse; affût de viseur inclinable Suhl; éjecteurs; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.
- B4 BS "Bergstruzen" est une arme à deux canons.
- B4 BBF est une arme combinée fusil de chasse/carabine
- longueur hors-tout avec un canon de 600 mm (23 5/8 po) : 1 020 mm (40 1/8 po)
- poids moyen : 3,1 kg (6,83 lb)

Fabricant

- la marque "GEBR.MERKEL" peut être inscrite sous la carcasse.
- la marque "GEBR.MERKEL SUHL" peut être inscrite par-dessus "MADE IN GERMANY" sur l'ensemble du canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série est généralement inscrit sur la carcasse.

Calibre

- le calibre est généralement inscrit sur les tenons de verrouillage du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94315	Merkel	B2	Merkel	Arme mixte	Canons multiples
125473	Merkel	B3	Merkel	Carabine	Canons multiples
128225	Merkel	B3	Merkel	Arme mixte	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

B-4

B-4 BBF

B-4 BS

B4 BBF

B4 BS

B4 BS 'Bergstruzen'

B4 BS Bergstruzen

B4 Bergstruzen

B4BBF

B4BS

Bergstruzen

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Merkel USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194645
Marque: Merkel
Modèle: Double Barrel Rifle

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	Double Barrel Rifle
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194645 - 1	375 H&H MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERKEL" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds superposés avec hausse réglable et guidon à rampe fixe; boîtier de culasse/carcasse gravé articulé à l'avant avec sûreté et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sans chien; double détente; monture à poignée-pistolet quadrillée en bois avec calotte de poignée-pistolet en ivoire et fût quadrillé assorti.
- avec un canon de 650 mm (25 5/8 po), la longueur totale de l'arme est de 1070 mm (42 1/8 po).

Fabricant

- la marque de commerce du fabricant figure normalement sur la table de bascule de l'arme à feu.
- la société Merkel (également appelée "Gebruder Merkel" ou "Merkel Brothers", Merkel Frères) est un fabricant établi à Suhl (Allemagne), une région qui, tout au long de l'histoire de l'Allemagne, a produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des carabines doubles.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

African Express

African Safari

Express

Express H&H

Over & Under

Over And Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118193
Marque: Merkel
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118193 - 12	222 REM MAG/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118193 - 4	30-06 SPRG/12 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118193 - 7	30-30 WIN/16 GA X 2 3/4"	3	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118193 - 10	30R BLASER/20 GA X 3"	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118193 - 14	6.5X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118193 - 9	7X57R MAUSER/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118193 - 1	7X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4"	3	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118193 - 2	7X65R BRENNEKE/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118193 - 3	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118193 - 13	8.15X46R/16 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118193 - 6	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118193 - 5	9.3X74R/12 GA X 2 3/4"	3	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118193 - 11	9.3X74R/16 GA X 2 1/2"	3	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118193 - 8	9.3X74R/20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : pas de chiens apparents, deux détentes, guidon fixe et hausse réglable, griffes pour l'installation d'une lunette de visée.
- ce type d'arme à feu comporte deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse.

Fabricant
- nom du fabricant sur l'arme à feu.

Genre
- canons de fusil juxtaposés au-dessous ou en dessous d'un canon de carabine.
- canons de carabine juxtaposés au-dessus d'un canon de fusil.

Mécanisme
- canon articulé.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Calibre
- le calibre peut être inscrit sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Anson

Anson Drilling

Merkel Anson Drilling

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56080
Marque: Merkel
Modèle: K1

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	K1
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56080 - 25	10.3X60R SWISS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 8	22 HORNET	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 6	222 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 7	223 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 28	243 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 11	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 35	257 WBY MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 27	257 WBY MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 36	270 WBY MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56080 - 26	270 WBY MAG	1	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 30	270 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 14	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 33	30-06 SPRG	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 18	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 21	300 WIN MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 31	308 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 17	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 19	30R BLASER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 9	5.6X50R MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 10	5.6X52R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 12	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 13	6.5X65R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 20	7MM REM MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 29	7MM-08 REM	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 34	7MM-08 REM	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56080 - 32	7X57R MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 15	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 16	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 37	8X57RJS MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 22	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 23	8X75R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56080 - 24	9.3X74R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation de modèle peut être marquée sur l'arme à feu.
- caractéristiques : ouverture supérieure; mécanisme à coffre; une ou deux détentes; éjecteur automatique; sûreté sur la queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse blanc légèrement gravé; canon à socles intégrés de lunette télescopique; crosse quadrillée en noyer européen; garde-main distinct quadrillé de type schnabel en noyer européen.
- on pouvait demander des gravures plus élaborées selon six qualités (Premium, Jagd, Jena, Weimar, Erfurt et Suhl).
- arme disponible en 2006 avec une crosse pleine longueur à fût bipièce de type Mannlicher, un canon plus court et une distance guidon-hausse courte.
- longueur totale de 911 mm (35,83 po) avec un canon de 600 mm et poids moyen de 2,5 kg (5,5 lb).

Fabricant

- Merkel (aussi désigné "Gebruder Merkel", pour "Merkel & Frères") est un fabricant établi à Suhl, Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Autres marquages

- arme examinée : "Made in Germany" sur le côté gauche du canon, près de la culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56203	Merkel	K2	Merkel	Carabine	À un coup
128227	Merkel	K3	Merkel	Carabine	À un coup
128228	Merkel	K4	Merkel	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Erfurt K1

Jagd K1

Jena K1

K1 Erfurt

K1 Jagd

K1 Jena

K1 Premium

K1 Standard

K1 Stutzen

K1 Stutzen Jagd

K1 Suhl

K1 Weimar

Lightweight Stalking Rifle

Merkel Single Shot Rifle

Premium K1

Standard K1

Stutzen

Suhl K1

Tipping Barrel Rifle

Weimar K1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56203
Marque: Merkel
Modèle: K2

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	K2
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56203 - 8	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56203 - 7	300 WIN MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56203 - 23	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56203 - 10	30R BLASER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56203 - 15	7MM REM MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56203 - 22	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56203 - 24	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56203 - 19	8X75R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56203 - 20	9.3X74R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu. - version plus lourde du modèle K1 avec canon octogonal et platines allongées augmentant la surface ornée de ciselures. - caractéristiques : crosse et fût Schnable distincts quadrillés en noyer européen; canon avec fixations intégrées pour lunette de visée. - sur commande spéciale, ciselures plus élaborées en six niveaux de présentation ascendants (Premium, Jagd, Jena, Weimar, Erfurt, Suhl). - longueur totale de 1 011 mm (39.76 po). - poids moyen de 2,92 kg (6 lb 2 oz).
Fabricant	- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, et qui produit des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à canons jumelés rayés depuis 1535.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56080	Merkel	K1	Merkel	Carabine	À un coup
128227	Merkel	K3	Merkel	Carabine	À un coup
128228	Merkel	K4	Merkel	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Carpathian Rifle

Erfurt K2

Jagd K2

Jena K2

K 2

K2 Erfurt

K2 Jagd

K2 Jena

K2 Premium

K2 Stalking Rifle

K2 Standard

K2 Weimar

Merkel Single Shot Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Premium K2

Standard K2

Suhl K2

The Carpathian Rifle

Tipping Barrel Rifle

Weimar K2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armes De Chasse

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128227
Marque: Merkel
Modèle: K3

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	K3
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128227 - 13	243 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 1	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 5	270 WBY MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 15	270 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 4	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 18	30-06 SPRG	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 10	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 8	300 WIN MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 16	308 WIN	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128227 - 9	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 11	30R BLASER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 2	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 3	6.5X65R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 12	7MM REM MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 14	7MM-08 REM	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 17	7X57R MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 6	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 7	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 19	8X57RJS MAUSER	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 21	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128227 - 20	9.3X74R	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "GEBR.MERKEL" peut être inscrite sous la carcasse.

Modèle

- l'appellation du modèle peut ne pas être inscrite sur la carcasse.
- caractéristiques : à bascule; carcasse à serrure auberonnière en alliage dural; détente simple réglable; éjecteur automatique; sûreté pour le montant de hausse; carcasse blanche légèrement gravée; canon arrondi standard muni de socles de viseur télescopique intégré et dispositifs de visée métalliques illuminés de style de chasse; crosse européenne en noyer quadrillé et garde-main séparé de style Schnabel ou Mannlicher.
- sur commande spéciale, ciselures plus élaborées offertes en six niveaux de présentation (Premium, Jagd, Jena, Weimar, Erfurt, Suhl).
- longueur hors-tout avec un canon de 500 mm (19,75 po) : 911 mm (35,83 po);
- poids moyen : 2,5 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque "GEBR.MERKEL" peut être inscrite sous la carcasse. - la marque "GEBR.MERKEL SUHL" peut être inscrite par-dessus "MADE IN GERMANY" sur l'ensemble du canon.
Mécanisme	- canon à charnière.
Numéro de série	- numéro de série est généralement inscrit sur la carcasse.
Calibre	- le calibre est généralement inscrit sur les tenons de verrouillage du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56080	Merkel	K1	Merkel	Carabine	À un coup
56203	Merkel	K2	Merkel	Carabine	À un coup
128228	Merkel	K4	Merkel	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Extreme

Extreme K3

Jagd

Jagd K3

K-3

K-3 Stutzen

K3 Erfurt

K3 Extreme

K3 Jagd

K3 Premium

K3 Standard

K3 Stutzen

Kipplauf

Kipplauf K3

Kipplauf K3 Extreme

Kipplauf K3 Jagd

Kipplauf K3 Premium

Kipplauf K3 Standard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Premium

Premium K3

Standard

Standard K3

Stutzen K-3

Stutzen K3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Merkel USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128228
Marque: Merkel
Modèle: K4

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	K4
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128228 - 1	243 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128228 - 5	270 WBY MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128228 - 4	270 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128228 - 10	30-06 SPRG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128228 - 8	300 WIN MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128228 - 9	308 WIN	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128228 - 11	30R BLASER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128228 - 2	6.5X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128228 - 3	6.5X65R RWS	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128228 - 12	7MM REM MAG	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128228 - 6	7X57R MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128228 - 7	7X65R BRENNEKE	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128228 - 13	8X57RJS MAUSER	1	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "GEBR.MERKEL" peut être inscrite sous la carcasse.

Modèle

- l'appellation du modèle peut ne pas être inscrite sur la carcasse.
- caractéristiques : à bascule; carcasse à serrure auberonnière en alliage dural; détente simple réglable; éjecteur automatique; sûreté pour le montant de hausse; carcasse blanche légèrement gravée; canon arrondi standard muni de socles de viseur télescopique intégré et dispositifs de visée métalliques illuminés de style de chasse; crosse eurpéenne en noyer quadrillé et garde-main séparé de style Schnabel ou Mannlicher.
- sur commande spéciale, ciselures plus élaborées offertes en six niveaux de présentation (Premium, Jagd, Jena, Weimar, Erfurt, Suhl).
- longueur hors-tout avec un canon 600 mm : 1 011 mm (39,77 po)
- poids moyen : 2,5 kg (5,5 lb).

Fabricant

- la marque "GEBR.MERKEL" peut être inscrite sous la carcasse.
- la marque "GEBR.MERKEL SUHL" peut être inscrite par-dessus "MADE IN GERMANY" sur l'ensemble du canon.

Mécanisme

- canon basculant à ressort-piston.

Numéro de série

- numéro de série est généralement inscrit sur la carcasse.

Calibre

- le calibre est généralement inscrit sur les tenons de verrouillage du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
56080	Merkel	K1	Merkel	Carabine	À un coup
56203	Merkel	K2	Merkel	Carabine	À un coup
128227	Merkel	K3	Merkel	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Erfurt

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Erfurt K4

Jagd

Jagd K4

Jena

Jena K4

K 4

K-4

K4 Erfurt

K4 Jagd

K4 Jena

K4 Suhl

Kipplauf

Kipplauf K4

Kipplauf K4 Erfurt

Kipplauf K4 Jagd

Kipplauf K4 Jena

Kipplauf K4 Suhl

Model K4

Suhl

Suhl K4

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123850
Marque: Merkel
Modèle: KR1

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	KR1
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123850 - 25	222 REM	3	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 26	222 REM	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 50	222 REM	3	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 23	223 REM	3	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 24	223 REM	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 11	243 WIN	3	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 12	243 WIN	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 51	243 WIN	3	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 32	25-06 REM	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123850 - 27	270 WIN	3	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 28	270 WIN	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 55	270 WSM	2	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 42	270 WSM	2	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 41	270 WSM	2	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 17	30-06 SPRG	3	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 18	30-06 SPRG	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 56	300 WIN MAG	2	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 43	300 WIN MAG	2	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 39	300 WIN MAG	2	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 57	300 WSM	2	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 46	300 WSM	2	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 40	300 WSM	2	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 15	308 WIN	3	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 16	308 WIN	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 47	308 WIN	3	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123850 - 58	338 WIN MAG	2	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 44	338 WIN MAG	2	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 38	338 WIN MAG	2	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 33	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 34	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 52	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 35	7MM MAUSER	3	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 36	7MM MAUSER	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 59	7MM REM MAG	2	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 45	7MM REM MAG	2	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 37	7MM REM MAG	2	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 29	7MM-08 REM	3	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 30	7MM-08 REM	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 13	7X64 BRENNEKE	3	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 14	7X64 BRENNEKE	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 53	7X64 BRENNEKE	3	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123850 - 49	8X64S BRENNEKE	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 54	9.3X62 MAUSER	2	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 21	9.3X62 MAUSER	3	515	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 22	9.3X62 MAUSER	3	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123850 - 60	9.3X62 MAUSER	3	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention "MERKEL" figure sur le dessous de la portière de magasin/du pontet.

Modèle

- l'inscription "KR 1" figure sur le côté gauche du logement de verrouillage.
- comporte un mécanisme à verrou court Merkel's (Short System Bolt Action) qui consiste en un logement de dispositif de verrouillage, en un levier de culasse pivotant vers le bas et en de multiples (six) tenons de verrouillage.
- caractéristiques : ensemble canon interchangeable bleui, profilé, rond, octogonal ou cannelé; guidon à lame fixe ou à insert fluorescent monté sur base et hausse à feuillet; canon rainuré pour support d'organe de visée optique basculant de type Suhl; logement du verrouillage grisé argent avec diverses qualités de gravures; indicateur d'armement; sûreté ergonomique à trois positions; la portière de magasin/le pontet monopièce comporte un arrêtoir situé en avant du pontet; une fois relâché, ce dernier dévoile le chargeur amovible; mécanisme de détente simple réglable; monture à poignée demi-pistolet monopièce quadrillée à dos convexe avec garde-main à fût arrondi ou Schnabel (le modèle Weimar comporte un garde-main à fût Schnabel en bois de rose) et un appui-joue bavarois (que l'on retrouve sur les modèles Premium, Jena et Weimar).
- proposé en 2006 en tant que version "Stutzen" dotée d'une crosse pleine longueur de type Mannilcher et en tant que version "Jagd" munie d'une gravure en feuille de chêne et d'un fût Schnabel.
- version en configuration pour gaucher disponible.
- poids moyen de 2,84 kg (6 lb 4 oz).

Fabricant

- la mention "MERKEL" figure sur le dessous de la portière de magasin/du pontet.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la chambre du canon, p. ex. : "Cal. 30-06".

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

KR 1

KR 1 Jena

KR 1 Premium

KR 1 Standard

KR 1 Weimar

KR-1

KR1 Contest

KR1 Jagd

KR1 Jena

KR1 Luxury

KR1 Premium

KR1 Standard

KR1 Stutzen

KR1 Stutzen Premium

KR1 Weimar

KR1S

KR1S-300WIN

KR1S-300WSM

KR1S-7MM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82613
Marque: Merkel
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82613 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82613 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82613 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82613 - 10	12 GA X 3"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82613 - 11	12 GA X 3"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82613 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82613 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82613 - 8	20 GA X 3"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82613 - 7	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82613 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon : "Gebruder Merkel SUHL".

Modèle

- entrée générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- caractéristiques possibles :
- deux détentes ou détente sélective unique,
- double verrou Kersten;
- crosse anglaise, à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet et fût en une, deux ou trois pièces;
- canons bleuis et boîtier de culasse pastillé plus ou moins richement orné de ciselures, etc.;
- habituellement, étranglements fixes, mais les tubes d'étranglement interchangeables installés par Briley sont proposés en option depuis peu;
- éjecteurs automatiques;
- bande ventilée ou bande pleine et guidon à grain d'orge;
- tenons pour battants de bretelle;
- clé d'ouverture sur le dessus et sûreté sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- peut figurer sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Gebruder Merkel SUHL"

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéros de série relevés : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
- emplacements des numéros de série : table de bascule, arrière de la queue de carcasse supérieure/inférieure ou axe d'articulation du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35719	Merkel	201	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
35743	Merkel	201E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
35748	Merkel	202E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
35757	Merkel	203E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
35761	Merkel	303E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
35799	Merkel	200SC	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
35810	Merkel	201ES	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
35819	Merkel	201ET	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36025	Merkel	2000EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36027	Merkel	2001EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82613

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36031	Merkel	2002EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36033	Merkel	303EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
39327	Merkel	200E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
48781	Merkel	2000EL Sporter	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
48782	Merkel	2001EL Sporter	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gun South Incorporated (GSI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122274
Marque: Merkel
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122274 - 3	16 GA X 2 3/4"	2	574	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	Canon de rechange
122274 - 1	22 HORNET/16 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122274 - 4	223 REM/7X65R BRENNEKE	2	574	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122274 - 5	30-06 SPRG/16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
122274 - 2	7X65R BRENNEKE/16 GA X 2 3/4"	2	651	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "SUHLER WAFFENWERK GEBRUDER MERKEL SUHL" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme.
- arme à calibres mixtes à canons superposés et mécanisme à coffre.
- caractéristiques : canons bleuis superposés; organes de visée ouverts; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse à bascule; clé d'ouverture située sur la queue de carcasse; mécanisme de verrouillage à bouton-poussoir Kersten; sûreté sur la queue; deux détentes; indicateurs d'armement; crosse avec poignée-pistolet; extracteurs et boîtier de culasse/carcasse avec gravures.

Fabricant

- "SUHLER WAFFENWERK GEBRUDER MERKEL SUHL" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- à canons superposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur l'extrémité supérieure gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série du spécimen observé comporte cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Christian Hansen

Christian Hanson Hamberg I

Hamberg I

Merkel Combination Gun

Over And Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197859
Marque: Merkel
Modèle: R15

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	R15
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197859 - 1	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197859 - 2	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197859 - 4	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197859 - 6	300 WIN MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197859 - 3	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197859 - 5	6.5X55 ACKLEY IMPROVED	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197859 - 7	7MM REM MAG	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
197859 - 8	9.3X62 MAUSER	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Merkel" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en 2015. - Modèle retiré du marché en 2015. - L'inscription "R15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "R15" figure sur l'arme à feu à divers endroits. - La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Caractéristiques : mécanisme à culasse sur le côté droit, boîtier de culasse/carcasse en acier percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; canon profilé sans guidon ni hausse; sûreté à deux positions à l'arrière de la culasse, dotée d'un verrou de chambre distinct lorsque la sûreté est en position "on"; différentes options de monture en matériau synthétique noir standard ou en noyer quadrillé. - Avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1100 mm (43.3 po) et poids moyen de 3.2 kg (7 lb).
Fabricant	- L'inscription "MERKEL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Merkel" figure sur le côté gauche du canon. - "Merkel" figure sur l'arme à feu à divers endroits.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Système de numérotation inconnu. - Le numéro de série relevé est constitué de la configuration suivante sur le côté gauche de l'arme à feu : Nom du modèle (R15), suivi d'un tiret (-), suivi de cinq chiffres (p. ex. R15-00000). - Le numéro de série peut être répété sur d'autres composants de l'arme à feu (p. ex. la culasse observée par la fenêtre d'éjection, le canon, le côté gauche ou droit de la glissière), mais ne peut pas être utilisé aux fins d'enregistrement au Canada, à moins qu'il ne figure également sur le boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.
Coups	- Chargeur amovible.
Autres marquages	- La réglementation respectée par l'importateur dépend des exigences propres au pays; par conséquent, les renseignements suivants peuvent figurer sur l'arme à feu : "Imported by Merkel USA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Merkel USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137976
Marque: Merkel
Modèle: RX Helix

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	RX Helix
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137976 - 1	222 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 13	222 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 2	223 REM	3	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 14	223 REM	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 3	243 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 15	243 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 4	270 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 16	270 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 5	30-06 SPRG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137976 - 18	30-06 SPRG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 17	300 WIN MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 7	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 6	308 WIN	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 19	308 WIN	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 20	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 21	7MM REM MAG	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 10	7X64 BRENNEKE	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 22	7X64 BRENNEKE	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 11	8MM MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 23	8MM MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 12	9.3X62 MAUSER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137976 - 24	9.3X62 MAUSER	3	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la désignation du fabricant peut figurer sur le canon comme suit : "GEBR. MERKEL SUHL".
Modèle	- l'inscription "RX.HELIX" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - arme mise sur le marché en 2011. - caractéristiques : système de démontage à part entière; canon profilé rond avec viseur réglable à cran de mire et guidon à fibre optique; rail Picatinny intégré pour la fixation d'une lunette de visée; tête de culasse interchangeable avec six tenons de verrouillage; monture à poignée-pistolet quadrillée. - offert avec un boîtier de culasse/carcasse à mécanisme noir à anodisation dure, ou boîtier de culasse/carcasse en aluminium gravé ou monture et canon feuilletés en fibre de carbone. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme est de 1070 mm (42 1/8 po) et son poids moyen est de 2,9 kg (6,39 lb). - canon cannelé ou rond, monture en noyer avec poignée-pistolet ou cavité pour le pouce, ou monture synthétique avec appui-joue réglable.
Fabricant	- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", pour "Frères Merkel") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne, qui fabrique des drillings, des armes à calibres mixtes, des fusils de chasse et des fusils à deux canons depuis 1535. - en 1993, Merkel Brothers a fait faillite et a été acheté par Steyr.
Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Helix

Helix Alpinist

Helix Arabesque

Helix Carbon

Helix Deluxe

Helix Explorer

Helix MEM

Helix Noblesse

Helix Spirit

Helix Sportster

Helix Tracker

Helix Wild Boar

RX Helix Alpinist

RX Helix Explorer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RX Helix Noblesse

RX Helix Sportster

RX Helix Tracker

RX-Helix

RX.Helix

RX.Helix Arabesque

RX.Helix Carbon

RX.Helix Deluxe

RX.Helix MEM

RX.Helix Spirit

RX.Helix Wild Boar

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92516
Marque: Merkel
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92516 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92516 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92516 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92516 - 4	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92516 - 10	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92516 - 5	16 GA X 2 3/4"	2	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92516 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92516 - 7	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92516 - 8	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92516 - 9	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92516 - 11	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92516 - 12	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
92516 - 14	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
92516 - 13	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "MERKEL" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle générique; il existe d'autres entrées pouvant mieux décrire l'arme en cours de vérification.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- arme à bascule avec guidon à grain d'orge, pas de chien apparent, sûreté sur la queue de carcasse, détente unique ou deux détentes, mécanisme à coffre ou à platine, ciselures et finis variés, crosse anglaise ou à poignée-pistolet et fût quadrillés ou non.

Fabricant

- le nom du fabricant "MERKEL" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35996	Merkel	47E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36004	Merkel	147E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36006	Merkel	122	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36010	Merkel	47SL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36016	Merkel	147SL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36019	Merkel	247SL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36021	Merkel	447SL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36451	Merkel	8	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36455	Merkel	147	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36481	Merkel	47S	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36485	Merkel	147S	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36488	Merkel	247S	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36490	Merkel	347S	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
36492	Merkel	447S	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
48777	Merkel	147EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
48780	Merkel	147SSL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
55838	Merkel	40E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
55840	Merkel	50E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
55857	Merkel	60E	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
88556	Merkel	280EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
88575	Merkel	360EL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
88577	Merkel	280SL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples
88578	Merkel	360SL	Merkel	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Side By Side

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120094
Marque: Merkel
Modèle: SL2

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	SL2
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120094 - 1	22 HORNET/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120094 - 2	222 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120094 - 3	223 REM/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120094 - 4	270 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120094 - 6	30-06 SPRG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120094 - 7	308 WIN/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120094 - 5	30R BLASER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120094 - 8	5.6X50R MAG/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120094 - 9	5.6X52R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120094 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120094 - 10	6.5X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120094 - 11	7X57R MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120094 - 12	7X65R BRENNEKE/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120094 - 13	8X57RJS MAUSER/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120094 - 14	9.3X74R/20 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "SL II" peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes à canons superposés et mécanisme à coffre Merkel de la série "Superleicht" ("fusils super légers"), aussi léger que possible pour en faciliter le transport pour la chasse.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet à busc proéminent et fût d'une seule pièce en noyer; organes de visée fixes la planchette et fixations à dépose rapide pour lunette de visée; deux détentes; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; canon rayé du bas flottant avec couronne de bouche.
- ces armes à calibres mixtes sont offertes en de nombreux niveaux de présentation, les plus riches pouvant inclure des fausses platines allongées procurant plus d'espace pour des ciselures.
- aussi proposé avec canon supérieur lisse de calibre 12 x 3 po sous la désignation "SL III".
- avec canons de 600 mm, longueur totale de 1 000 mm (39 3/8 po) et poids moyen de 2,9 kg (6.4 lb)

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- Merkel (aussi appelé "Gebruder Merkel", soit "Merkel et Frères") est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne. L'entreprise fut fondée en 1535 et depuis 1890 environ, elle produit des armes à feu multitubes de sport de grande qualité (drillings, fusils de chasse et fusils à canon rayé).

Mécanisme

- canons superposés; canon lisse au-dessus d'un canon rayé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Merkel Super Light

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SL II

SL II Jagd

SL II Premium

SL II Standard

SL Two

Super Light Erfurt

Super Light II

Super Light Jagd

Super Light Jena

Super Light Premium

Super Light Standard

Super Light Suhl

Super Light Weimar

Superlight 2

Superlight II

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55879
Marque: Merkel
Modèle: SL3

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	SL3
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55879 - 3	22 HORNET/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55879 - 4	222 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55879 - 8	223 REM/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55879 - 17	243 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55879 - 7	270 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55879 - 13	30-06 SPRG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55879 - 12	308 WIN/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55879 - 14	30R BLASER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55879 - 5	5.6X50R MAG/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55879 - 6	5.6X52R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55879 - 19	6.5X55 SWEDISH MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55879 - 9	6.5X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55879 - 18	6.5X65R RWS/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55879 - 10	7X57R MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55879 - 11	7X65R BRENNEKE/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55879 - 15	8X57RJS MAUSER/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55879 - 16	9.3X74R/12 GA X 3"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle "SL III" peut figurer sur l'arme à feu.
- arme à calibres mixtes à canons superposés et mécanisme à coffre de la série "Superleicht" ("superlight") de Merkel; arme aussi légère que possible pour en faciliter le transport pendant la chasse.
- caractéristiques : crosse "hog's back" à poignée-pistolet et fût d'une seule pièce en noyer; organes de visée fixes à planchette et fixations à dépose rapide pour lunette de visée; deux détentes; sûreté/sélecteur de canon sur la queue de carcasse; canon rayé inférieur flottant avec anneau de bouche.
- ces armes à calibres mixtes sont offertes en de nombreux niveaux de présentation; les niveaux supérieurs peuvent inclure de fausses platines allongés procurant plus d'espace pour les ciselures.
- aussi livrable avec canon supérieur lisse de calibre 20 x 3 po sous la désignation "SL II".
- longueur totale avec un canon de 600 mm est de 1 020 mm (40 1/4 po) - poids moyen : 3,2 kg (7,1 lb)

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- Merkel (also called "Gebruder Merkel", for "Merkel Brothers) est un fabricant établi à Suhl, en Allemagne. L'entreprise fut fondée en 1535 et depuis 1890 environ, elle s'est spécialisée dans la production d'armes à feu de sport multitubes de grande qualité (drillings, fusils de chasse, fusils à canon rayé).

Mécanisme

- canons superposés; canon lisse au-dessus du canon rayé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Merkel Super Light

SL III

SL III Jadg

SL III Jena

SL III Premium

SL III Standard

SL Three

Super Light 3

Super Light Erfurt

Super Light III

Super Light Jagd

Super Light Jena

Super Light Premium

Super Light Standard

Super Light Suhl

Super Light Weimar

Superlight 3

Superlight III

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127095
Marque: Merkel
Modèle: SR1

Sommaire

Marque:	Merkel
Modèle:	SR1
Fabricant:	Merkel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127095 - 5	30-06 SPRG	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127095 - 6	30-06 SPRG	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127095 - 11	300 WIN MAG	2	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127095 - 12	300 WIN MAG	5	510	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127095 - 1	308 WIN	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127095 - 2	308 WIN	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127095 - 3	7X64 BRENNEKE	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127095 - 4	7X64 BRENNEKE	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127095 - 7	8X57RJ MAUSER	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127095 - 8	8X57RJS MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127095 - 9	9.3X62 MAUSER	2	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127095 - 10	9.3X62 MAUSER	5	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Merkel" sur le côté de l'arme à feu.

Modèle

- "SR1" sur le côté gauche de la carcasse.
- mis sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon arrondi flottant avec guidon réglable et bande de visée Battue munie de bandes de contraste; assemblage de la carcasse à dessus plein avec tête de verrou rotative à plusieurs tenons; éjection par la droite; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; bas de la carcasse avec logement de mécanisme à bascule avant; poussoir de sûreté transversal à l'arrière du pontet; mécanisme de déverrouillage à l'avant du pontet; mécanisme permettant de démonter l'arme sur le côté gauche à l'avant de la carcasse; garde-main et crosse à poignée pistolet en noyer quadrillé avec tampon de recul; fini bleui ou bicolore avec dessus bleui et dessous argenté et gravure d'une feuille de chêne.
- longueur totale de 1060 mm à 1 070 mm, poids approximatif de 3,2 kg.

Fabricant

- "Merkel Jagd-und", "Sportwaffen GmbH" et "Suhl / Germany" sur le côté de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche de la carcasse et parfois sur le dessus de l'assemblage supérieur et sur le canon.
- préfixe SR suivi de cinq chiffres dans le numéro de série relevé.

Calibre

- calibre sur le canon.

Coups

- chargeur interchangeable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SR 1

SR1 Jagd model

SR1 Premium model

SR1 Standard model

SR1-STD-3006

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Semiautomatic Rifle 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 188223
Marque: Merolla
Modèle: Lefaucheux Type

Sommaire

Marque:	Merolla
Modèle:	Lefaucheux Type
Fabricant:	Merolla
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
188223 - 1	12MM PIN-FIRE	6	145	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MEROLLA FRERES" et "SYSTEME BREVETES" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "SYSTEME BREVETES" figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le nom du fabricant. Elle n'est pas considérée comme étant le modèle de l'arme à feu.
- il s'agit d'un modèle communément appelé "Lefaucheux".
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à rainure; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide vissé avec ciselures en forme de volutes; barillet rond, cannelé ou non, avec ou sans ciselures en volutes; chien à crête; éjecteur de douilles de style "piston"; portière de chargement se repliant sur le côté droit; détente et pontet standard ou annulaires; plaques de poignée en bois quadrillé; anneau de suspension à la base de la crosse; fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- les inscriptions "MEROLLA FRERES" et "SYSTEME BREVETES" figurent sur deux lignes sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Merolla, Giovanni est inscrit en tant que fabricant d'armes établi à Naples, en Italie, vers 1850-1875.
- Merolla, Giovanni et Merolla, Francesco étaient des fabricants d'armes à feu célèbres établis à Naples, en Italie et à Liège, en Belgique.
- les frères Merolla, Giovanni et Francesco, ont obtenu le brevet 38720 le 26/01/1876, après avoir apporté quelques améliorations au revolver pour lequel leur père Salvatore avait obtenu le brevet 21162 le 14/031867.
- Merolla : Salvatore, Giovanni et Francesco étaient réputés pour posséder plusieurs brevets à leur nom en Belgique, pour des fusils et des revolvers de type Lefaucheux, dont la plupart furent fabriqués à Liège, vers 1860-1870.

Mécanisme

- barillet rotatif à broche.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu et être répété sur différentes pièces.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est composé de deux chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Lefaucheux Pin-Fire

Morella Freres

Pin-Fire

Pin-Fire Lefaucheux Type

Pin-Fire Revolver

Sys Bte

Sys Btes

Sys Bvts

System Brevete

Systeme Brevetes

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147526
Marque: Merrill, James H
Modèle: 1842/1858 US Musket Merrill Breechloading Conversion

Sommaire

Marque:	Merrill, James H
Modèle:	1842/1858 US Musket Merrill Breechloading Conversion
Fabricant:	Merrill, James H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147526 - 1	54 PERCUSSION	1	1067	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "JAS H. MERRILL BALTO", et "PAT. JULY, 1858" figurent sur deux lignes sur le dessus du levier du mécanisme; les modifications de conversion ont été effectuées sur des mousquets américains de modèle 1842 existants, et les inscriptions du fabricant sur les platines n'ont été ni retirées ni modifiées.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme à feu est un mousquet à percussion américain 1842, converti en arme à chargement par la culasse par James H. Merrill, de Baltimore, dans l'État du Maryland. La conversion de ces armes a été effectuée conformément au brevet de Merrill de 1858 relatif aux conversions de ce type, et la date du brevet, "July, 1858", figure sur le dessus du levier du mécanisme de relèvement.
- pour effectuer cette conversion, il a fallu retirer le bouchon de culasse et le remplacer par une section de culasse filetée munie d'un levier articulé qui, lorsqu'il est soulevé, entraîne un piston vers l'arrière afin de permettre l'insertion d'une cartouche en papier combustible dans l'arrière de la chambre; le levier est ensuite remis en position et la capsule détonante est placée sur la cheminée, l'arme est prête à tirer.
- caractéristiques : fusil à chargement par la bouche et à percussion, avec chien latéral; monture avec poignée droite en noyer; canon rond bruni; plaque de couche, boîte à chiffon et pontet en laiton; deux grenadières; battants de bretelle sous la grenadière et sous la crosse.

Fabricant

- les inscriptions "JAS H. MERRILL BALTO", et "PAT. JULY, 1858" figurent sur deux lignes sur le dessus du levier du mécanisme; les modifications de conversion ont été effectuées sur des mousquets américains de modèle 1842 existants, et les inscriptions du fabricant sur les platines n'ont été ni retirées ni modifiées.

Mécanisme

- arme à un coup à percussion et chargement par la culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du levier du mécanisme.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1858 Merrill Conversion

1861 Merrill Conversion

Merrill Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68188
Marque: Merrill, James H
Modèle: 1858 Percussion Carbine

Sommaire

Marque:	Merrill, James H
Modèle:	1858 Percussion Carbine
Fabricant:	Merrill, James H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68188 - 1	54 PERCUSSION	1	561	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- conçu par James H. Merrill.
- sur le levier de culasse : "J.H. MERRILL BALTO / PAT. JULY 1858" et sur la platine : J.H. MERRILL / BALTO. / PAT. JULY 1858 / APL. 9 MAY 21-28-61.

Modèle

- carabine à percussion et à chargement par la culasse conçue et fabriquée par James H. Merrill.
- mécanisme Merrill de fermeture de la culasse : quand le levier situé sur la culasse est relevé et amené vers l'arrière, une fenêtre de chargement est exposée et il faut placer une cartouche combustible dans la chambre et une capsule à percussion sur la cheminée extérieure située à droite de la culasse du canon.
- la platine est un mécanisme standard à chien latéral.
- monture une pièce en noyer d'Amérique; anneau pour bretelle sur le côté gauche, une grenadière en laiton, pontet et plaque de couche en laiton.
- fabriqué à 14 495 exemplaires au total.
- possibilité de compartiment à chiffons en laiton sur le côté droit de la crosse.
- l'inscription "PAT. JULY, 1858" figure sur le dessus de la chambre et sur la platine.

Fabricant

- sur le levier de culasse : "J.H. MERRILL BALTO. / PAT. JULY 1858".

Numéro de série

- de 1 à 14,495; sur la platine.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1858 US Percussion Carbine

APL 3 MAY 21-28-61

Cavalry Carbine

Merrill Carbine

Merrill Carbine First Type

Merrill Carbine Second Type

PAT. JULY 1858

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68204
Marque: Merrill, James H
Modèle: 1858 Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Merrill, James H
Modèle:	1858 Percussion Rifle
Fabricant:	Merrill, James H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68204 - 1	54 PERCUSSION	1	838	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- conçu par James H. Merrill.
- sur le levier de culasse : "J.H. MERRILL BALTO / PAT. JULY 1858" et sur la platine : J.H. MERRILL / BALTO. / PAT. JULY 1858 / APL. 9 MAY 21-28-61.

Modèle

- fusil à percussion et à chargement par la culasse conçu et fabriqué par James H. Merrill.
- mécanisme Merrill de fermeture de la culasse : quand le levier situé sur la culasse est relevé et amené vers l'arrière, une fenêtre de chargement est exposée et il faut placer une cartouche combustible dans la chambre et une capsule à percussion sur la cheminée extérieure placée à droite de la culasse du canon.
- la platine est un mécanisme standard à chien latéral.
- monture une pièce en noyer d'Amérique avec deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton.
- fabriqué à environ 800 exemplaires au total.

Fabricant

- sur le levier de culasse : "J.H. MERRILL BALTO. / PAT. JULY 1858".

Numéro de série

- numéros compris entre 5,000 et 14,000; sur la platine.

Autres marquages

- "PAT. JULY, 1858" inscrit sur le dessus de la chambre et de la plaque de verrouillage.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1858 Military Percussion Rifle

1858 US Percussion Rifle

APL 9 MAY 21-28-61

Military Rifle

PAT. JULY 1858

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70189
Marque: Merrill, Latrobe & Thomas
Modèle: 1855 Percussion Carbine

Sommaire

Marque:	Merrill, Latrobe & Thomas
Modèle:	1855 Percussion Carbine
Fabricant:	Remington, S
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70189 - 1	58 PERCUSSION	1	533	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MERRILL, LATROBE & THOMAS/BALTIMORE, MD. / PATENT APPLIED FOR" figure sur le dessus de la culasse.
- "Merrill, Latrose & Thomas" de Baltimore, Maryland, États-Unis est un partenariat formé par James H. Merrill, Ferdinand C. Latrobe et Phillip E. Thomas de 1856 à 1859.
- la carabine à percussion modèle 1855 de Merrill, Latrose & Thomas a été fabriquée par Samuel Remington.

Modèle

- en juillet 1855, le département américain de l'Ordre a acheté 170 carabines à percussion Merrill, Latrobe et Thomas pour évaluation et pistes.
- la carabine à percussion 1855 a été fabriquée en 1855.
- James H. Merrill a obtenu le brevet américain n ° 14 077 le 8 janvier 1856.
- il s'agit d'une arme à feu à chargement par la culasse à chien latéral nécessitant l'utilisation d'un capuchon de percussion séparé sur un raccord fileté situé sur la culasse et qui est frappé par le chien.
- le système de culasse comprend un levier de levage avant pour exposer la chambre pour le chargement.
- crosse monopièce en noyer avec boîte à chiffon en laiton, pontet, plaque de couche et grenadière unique.

Fabricant

- "S. REMINGTON/ILION, N.Y." figure sur la platine.
- Samuel Remington était le fils d'Eliphalet Remington.

Numéro de série

- de 1 à 200; sur le dessous du levier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1856 Carbine

1856 Patent Carbine

Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23990
Marque: Merrimack Arms
Modèle: Southerner

Sommaire

Marque:	Merrimack Arms
Modèle:	Southerner
Fabricant:	Merrimack Arms & Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23990 - 2	41 SHORT RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERRIMACK ARMS & MANUFACTURING CO" ou "MERRIMACK ARMS & M'FG CO" au-dessus de "NEWBURYPORT, MASS." au-dessus de "PATENTED APRIL 9, 1867" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "SOUTHERNER" figure habituellement sur le canon.
- "SOUTHERNER" a été fabriqué de 1866 à 1869 par Merrimack Arms & Manufacturing Company.
- la production totale du "SOUTHERNER" Derringer de Merrimack Arms & Manufacturing Company comptait environ 6,500 exemplaires.
- "SOUTHERNER" a été fabriqué de 1869 à 1873 par Brown Manufacturing Company.
- la production totale du "SOUTHERNER" Derringer de Brown Manufacturing Company comptait environ 10,000 exemplaires.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon en laiton; canon pivotant latéralement pour le chargement; extracteur monté sur le dessous du canon, au niveau de la culasse; carcasse en laiton ou en fer avec cadre de crosse avec dessous plat; chien apparent avec crête; détente encastrée; plaquettes en noyer ou en bois de rose.
- fini : canon généralement bleui; carcasse en laiton généralement nickelé; carcasse en fer généralement bleuie ou cémentée.

Fabricant

- l'inscription "MERRIMACK ARMS & MANUFACTURING CO" ou "MERRIMACK ARMS & M'FG CO" au-dessus de "NEWBURYPORT, MASS." au-dessus de "PATENTED APRIL 9, 1867" figure habituellement sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- canon pivotant sur le côté.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le dessous de la crosse et peut être répété sur le dessous du canon et sur la face intérieure des plaquettes de crosse.
- les numéros de série des Southerner derringer fabriqués par Merrimack Arms & Manufacturing Company allaient de 1 à 6,500.
- les numéros de série des Southerner derringer fabriqués par Brown Manufacturing Company allaient de 1 à 10,000.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le canon et sur trois lignes :
"MERRIMACK ARMS & MFG. Co."
"NEWBURYPORT, MASS."
"PATENTED APRIL 9, 1867"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16775	Brown Manufacturing	Southerner	Brown Manufacturing Company	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Imperfect

Southerner 41 Rimfire Deringer

Southerner Deringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24755
Marque: Merwin & Bray
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Merwin & Bray
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Merrimack Arms & Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24755 - 2	22 RF	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24755 - 1	32 RF	1	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Merwin & Bray New York" figure sur le canon.
- la société Merwin & Bray a été fondée par Joseph Merwin et Edward P. Bray en 1853.
- le siège social de la société Merwin & Bray était établi au 245 Broadway à New York.
- les pistolets de type Derringer de Merwin & Bray étaient fabriqués par Merrimack Arms Co. à Worcester, dans l'État du Massachusetts.
- Merwin et Bray ont mis fin à leur partenariat en 1864.
- Merwin et Simpkins ont formé un partenariat appelé "Merwin & Simpkins" en 1864.
- la société Merwin & Simpkins a été restructurée pour devenir "Merwin, Taylor & Simpkins".
- la société Merwin, Taylor & Simpkins a fermé ses portes en 1868.
- Joseph Merwin, un vendeur d'armes de la Nouvelle-Angleterre, s'est joint aux deux frères William A. et M.H. Hulbert pour former la société connue sous le nom de Merwin, Hulbert & Company.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- canon octogonal pivotant; boîtier de culasse/carcasse en laiton ou en fer plaqué argent; canon bleui; détente encastrée; crosse carrée et plaquettes de crosse en noyer.
- fabriqué à environ 4,100 exemplaires de 1865 à 1867.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canon articulé basculant sur le côté.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bout de crosse, sous les plaquettes.
Autres marquages	- certains exemplaires peuvent porter l'inscription "J.P.LOWER" ou "A.WURFFLEIN PHILA".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

A Wurfflein Phila

A. Wurfflein Phila

Derringer Pistol

Derringer Single Shot

J.P. Lower

JP Lower

Single Shot

Single Shot Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33745
Marque: Merwin & Bray
Modèle: Front Loading

Sommaire

Marque:	Merwin & Bray
Modèle:	Front Loading
Fabricant:	Eagle Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33745 - 1	30 FRONT-LOADING CUP PRIMER	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33745 - 2	30 FRONT-LOADING CUP PRIMER	6	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERWIN & BRAY FIREARMS CO., N.Y." figure sur le canon.
- la société Merwin & Bray a été fondée par Joseph Merwin et Edward P. Bray en 1853.
- le siège social de la société Merwin & Bray était établi au 245, Broadway à New York.
- les pistolets de type Derringer de Merwin & Bray étaient fabriqués par Merrimack Arms Co. à Worcester, au Massachusetts.
- Merwin et Bray ont mis fin à leur partenariat en 1864.
- Merwin et Simpkins ont formé un partenariat appelé "Merwin & Simpkins" en 1864.
- la société Merwin & Simpkins a été restructurée pour devenir "Merwin, Taylor & Simpkins".
- la société Merwin, Taylor & Simpkins a fermé ses portes en 1868.
- Joseph Merwin, un marchand d'armes de la Nouvelle-Angleterre, s'est joint aux deux frères William A. et M.H. Hulbert pour former l'entreprise appelée "Merwin, Hulbert & Company" en 1868.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu.
- caractéristiques : carcasse en laiton ou en fer; simple action; détente encastrée; bout de crosse carré; canon octogonal avec bande de visée; fente de chargement devant le barillet, sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse pour le chargement avant des cartouches à culot amorcé; tube d'éjecteur et éjecteur avec bouton de préhension rond fixés au côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet.
- les inscriptions "PAT. JULY 12, 1859" et "JULY 21, 1863" figurent généralement sur le barillet.
- environ 20 000 exemplaires ont été fabriqués vers le milieu des années 1860.
- ce pistolet est essentiellement une version réduite du revolver "Front Loading Army" à grosse carcasse de la Plant's Mfg.Co.

Fabricant

- l'inscription "EAGLE ARMS CO., NEW YORK" figure sur le canon.
- la société Eagle Arms Co. de New York, dans l'État de New York, a été établie le 20 novembre 1865 et a fermé ses portes vers 1870.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - simple action.

Numéro de série - le numéro de série d'un exemplaire connu est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe, et figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24050	Merwin & Bray	Front Loading Pocket Revolver	Plant's Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver
33716	Eagle Arms Company	Front Loading		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1859

1863

A.L. IDE

AL IDE

Front Loading Cup-Primed Pocket Revolver

Front Loading Pocket Revolver

IDE

July 12, 1859 July 21, 1863

Plant Pocket Model

Pocket Revolver

Pocket Revolver Front Loading

Third Model Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20981
Marque: Merwin & Bray
Modèle: Front Loading Army Third Model

Sommaire

Marque:	Merwin & Bray
Modèle:	Front Loading Army Third Model
Fabricant:	Plant's Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20981 - 3	42 FRONT-LOADING CUP PRIMER	6	122	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20981 - 2	42 FRONT-LOADING CUP PRIMER	6	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Merwin & Bray" peut figurer sur le dessus du canon.
- l'inscription "M&B" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Merwin & Bray a été fondé par Joseph Merwin et Edward P. Bray en1853.
- le siège social de Merwin & Bray's était situé au 245, Broadway dans la ville de New York.
- les pistolets de type Derringer de Merwin & Bray's étaient fabriqués par Merrimack Arms Co. à Worcester, au Massachusetts.
- Merwin & Bray ont mis fin à leur partenariat en 1864.
- Merwin et Simpkins ont formé un partenariat appelé "Merwin & Simpkins" en 1864.
- Merwin & Simpkins a été réorganisé et est devenu "Merwin, Taylor & Simpkins".
- Merwin, Taylor & Simpkins a cessé ses activités en 1868.
- Joseph Merwin, un vendeur d'armes de la Nouvelle-Angleterre, s'est joint aux deux frères William A. et M.H. Hulbert pour former la société connue sous le nom de Merwin, Hulbert & Company" en 1868.

Modèle

- arme fabriquée vers 1865.
- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/de la carcasse en acier ou en laiton avec côtés plats et avant carré.
- canon octogonal à bande de visée, détente encastrée, poignées en palissandre ou en noyer.

Fabricant

- Plant's était un fabricant établi à New Haven, Connecticut, entre 1860 environ et 1866.

Numéro de série

- les numéros de série s'échelonnent à peu près entre 700 et 8000 et ils sont inscrits au-dessous du cadre de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - certaines armes ont été modifiées pour utiliser des cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24050	Merwin & Bray	Front Loading Pocket Revolver	Plant's Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver
33716	Eagle Arms Company	Front Loading		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Front Loading Army Revolver

Large Frame Third Model

Third Model

Third Type Plants

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24050
Marque: Merwin & Bray
Modèle: Front Loading Pocket Revolver

Sommaire

Marque:	Merwin & Bray
Modèle:	Front Loading Pocket Revolver
Fabricant:	Plant's Manufacturing Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24050 - 1	30 FRONT-LOADING CUP PRIMER	5	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MERWIN & BRAY FIREARMS CO., N.Y." est inscrit sur le canon.
- la compagnie Merwin & Bray a été fondée par Joseph Merwin et Edward P. Bray en 1853.
- le siège social de la Merwin & Bray était situé au 245, Broadway à New York.
- les pistolets de type Derringer de la Merwin & Bray étaient fabriqués par la Merrimack Arms Co. à Worcester, au Massachusetts.
- Merwin et Bray ont mis fin à leur partenariat en 1864.
- Merwin et Simpkins ont formé un partenariat appelé "Merwin & Simpkins" en 1864.
- la Merwin & Simpkins a été réorganisée et est devenue la "Merwin, Taylor & Simpkins".
- la Merwin, Taylor & Simpkins a mis fin à ses opérations en 1868.
- Joseph Merwin, un marchand d'armes de la Nouvelle Angleterre, s'est joint aux frères William A. et M.H. Hulbert pour former la compagnie connue sous le nom de "Merwin, Hulbert & Company" en 1868.

Modèle

- le nom du modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- caractéristiques : carcasse en fer ou en laiton; simple action; détente encastrée; crosse carrée; canon octogonal avec bande de visée; fente de chargement devant le barillet, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, pour charger les cartouches à amorce en coupe par l'avant; le tube de tige d'éjection et l'éjecteur à poignée à bouton sphérique sont fixés du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le barillet.
- le barillet comporte habituellement les inscriptions "PAT. JULY 12, 1859" et "JULY 21, 1863".
- environ 20 000 armes de ce modèle ont été fabriquées vers le milieu des années 1860.

Fabricant

- le nom du fabricant peut être inscrit sur l'arme à feu.
- Plant's était un fabricant établi à New Haven, au Connecticut, entre 1860 et 1866 environ.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le dessous de la poignée.
- environ 20 000 armes de ce modèle ont été fabriquées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - le barillet comporte habituellement les inscriptions "PAT. JULY 12, 1859" et "JULY 21, 1863".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20981	Merwin & Bray	Front Loading Army Third Model	Plant's Manufacturing Company	Arme de poing	Revolver
33716	Eagle Arms Company	Front Loading		Arme de poing	Revolver
33745	Merwin & Bray	Front Loading	Eagle Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pocket Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20991
Marque: Merwin, Hulbert & Company
Modèle: Frontier Army

Sommaire

Marque:	Merwin, Hulbert & Company
Modèle:	Frontier Army
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20991 - 7	44 MERWIN, HULBERT & CO	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20991 - 8	44 MERWIN, HULBERT & CO	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20991 - 9	44 MERWIN, HULBERT & CO	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20991 - 4	44 S&W RUSSIAN	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20991 - 11	44 S&W RUSSIAN	6	109	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20991 - 5	44 S&W RUSSIAN	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20991 - 6	44 S&W RUSSIAN	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20991 - 1	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20991 - 2	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20991 - 10	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20991 - 3	44-40 WIN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

-les inscriptions "MERWIN HULBERT & CO. , NEW YORK, U.S.A." et "Pat. Jan. 24. Apr. 21. Dec. 15.74. Aug.3.75. July 11.76. Apr.17.77. Pat's. Mar.6.77." figurent sur le dessus du canon.
- la firme Merwin, Hulbert & Company a été créée en 1868.
- Joseph Merwin, un vendeur d'armes de Nouvelle-Angleterre, s'est associé à deux frères, William A. et M.H. Hulbert, pour fonder l'entreprise appelée Merwin, Hulbert & Company
- en 1874, "Merwin, Hulbert & Company" est devenue un représentant exclusif de "Hopkins & Allen" et en 1878, "Merwin, Hulbert & Company" contrôlait "Hopkins & Allen", transformant l'entreprise en une nouvelle entité appelée "Hopkins & Allen Manufacturing Company".
- vers 1876, Merwin, Hulbert & Co produisait ses propres modèles d'armes de poing à Norwich, dans le Connecticut.
- Joseph Merwin est décédé en 1879.
- vers 1878, l'entreprise connut une série de déboires financiers : le gouvernement russe refusa de payer trois cargaisons de revolvers qu'il avait commandées, la firme Evans Rifle Company mit un terme à ses activités et un associé vola des fonds de la société.
- Joseph Merwin est décédé en 1879.
- la firme "Merwin & Hulbert" fut mise sous séquestre en 1881.
- l'entreprise fut rapidement restructurée sous le même nom et la production de revolvers s'y poursuivit jusqu'à ce qu'un incendie détruise l'usine en 1891.
- à la fin de 1891, une nouvelle entreprise, la "Hulbert Brothers & Company", était fondée en partenariat avec Hopkins & Allen pour continuer la production de revolvers.

Modèle

- fabriqué entre 1876 et 1889.
- carcasse à dessus ouvert ou fermé.
- mécanisme d'extraction et de chargement unique; le canon et le plafond de la cage du barillet se déplacent latéralement puis vers l'avant, ainsi que le barillet, ce qui provoque l'extraction des douilles.

Fabricant

- "The Hopkins & Allen Manufacturing Co. Norwich, Conn. U.S.A." sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- simple action ou double action.

Numéro de série

- sur la crosse.

Calibre

- "CALIBER WINCHESTER 1873" sur le côté gauche de la carcasse des armes de calibre .44-40 WIN ou inscription "CALIBER 44 M&H" sur les exemplaires de calibre .44 MERWIN, HULBERT & CO.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1876

1876 Army

1876 Army First Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1876 Army Fourth Model

1876 Army Second Model

1876 Army Third Model

1876 Automatic Frontier Army Revolver

Army 1876 First Model

Army 1876 Second Model

Army 1883 Third Model

Army 1887 Fourth Model

Army First Model

Army Fourth Model

Army Second Model

Army Third Model

Automatic Frontier Army Revolver

Frontier Army Revolver

M.H. & Co. 44 Automatic Frontier Army Revolver

Merwin Hulbert & Co. Army Revolver

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25967
Marque: Merwin, Hulbert & Company
Modèle: Frontier Fourth Model

Sommaire

Marque:	Merwin, Hulbert & Company
Modèle:	Frontier Fourth Model
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25967 - 4	44 MERWIN, HULBERT & CO	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25967 - 2	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25967 - 3	44-40 WIN	6	142	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
25967 - 1	44-40 WIN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MERWIN HULBERT & CO. , NEW YORK, U.S.A." et "Pat. Jan. 24. Apr. 21. Dec. 15.74. Aug.3.75. July 11.76. Apr.17.77. Pat's. Mar.6.77." peuvent figurer sur le dessus du canon.
- la société Merwin, Hulbert & Company a été créée en 1868.
- Joseph Merwin, un marchand d'armes de la Nouvelle-Angleterre, s'est joint aux deux frères William A. et M.H. Hulbert pour former la société appelée Merwin, Hubert & Company.
- en 1874, la société "Merwin, Hulbert & Company" est devenue un représentant exclusif de "Hopkins & Allen" et en 1878, "Merwin, Hulbert & Company" contrôlait "Hopkins & Allen", transformant l'entreprise en une nouvelle entité appelée "Hopkins & Allen Manufacturing Company".
- vers 1876, Merwin, Hulbert & Co produisait ses propres modèles d'armes de poing à Norwich, dans l'État du Connecticut.
- Joseph Merwin est décédé en 1879.
- vers 1878, l'entreprise a connu une série de déboires financiers : le gouvernement russe a refusé de payer trois cargaisons de revolvers qu'il avait commandées, la firme Evans Rifle Company a mis un terme à ses activités et un associé a volé les fonds de la société.
- la société "Merwin & Hulbert" a été mise sous séquestre en 1881.
- l'entreprise a été rapidement restructurée sous le même nom et la production de revolvers s'est poursuivie jusqu'à ce qu'un incendie détruise l'usine en 1891.
- à la fin de 1891, une nouvelle entreprise appelée "Hulbert Brothers & Company" était fondée en partenariat avec Hopkins & Allen pour continuer la production de revolvers.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le "Frontier Fourth Model" a été mis sur le marché en 1887. - la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu. - "Frontier" désigne la crosse carrée. - l'arme "Frontier Fourth Model" est munie du système unique d'extraction de douilles de la Merwin, Hulbert Company, lequel comprend un canon rotatif qui permet à l'utilisateur de tourner le canon de 90 degrés afin de tirer le canon et le barillet vers l'avant pour retirer les douilles tirées. - l'arme "Frontier Fourth Model" était fabriquée en revolver à simple action et à double action. - l'arme "Frontier Fourth Model" était munie de canons rapidement interchangeables vendus comme des ensembles. - caractéristiques : guidon claveté à lame en demi-lune et hausse rainurée; canon à bande; changement rapide du canon; boîtier de culasse/carcasse avec cage du barillet; barillet cannelé; chien à crête ou avec chien pliant en option; bouton d'ouverture/de pivotement du canon devant le pontet; pontet ovale; plaque de visite du mécanisme de tir sur le côté gauche; dos de crosse allongé et incurvé; poignée à crosse carrée avec anneau de suspension; plaquettes en ébonite ou en ivoire; fini bleui ou chromé.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le dessous de la poignée sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série est généralement composé de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "Caliber Winchester 1873" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et représente un calibre "44-40 WIN".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4th Model Double Action

4th Model Single Action

Army 4th model

Calibre Winchester 1873

Double Action Army

Folding Hammer Frontier Army

Frontier Army DA

Frontier Army Fourth Model

Frontier Army SA

Frontier Army Single Action

Merwin & Hulbert 44

Merwin & Hulbert Army 1873

Merwin & Hulbert Frontier

Merwin & Hulbert Large Frame

Winchester 1873

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120557
Marque: Merwin, Hulbert & Company
Modèle: Junior

Sommaire

Marque:	Merwin, Hulbert & Company
Modèle:	Junior
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120557 - 2	22 LONG	1	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120557 - 4	22 RF	1	565	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
120557 - 3	32-20 WIN	1	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Merwin, Hulbert & Co." sur le dessus du canon. - la Merwin, Hulbert & Company fut fondée vers 1868. - Joseph Merwin, marchand d'armes de Nouvelle-Angleterre, s'associa à deux frères, William A. et M.H. Hulbert pour fonder l'entreprise appelée Merwin, Hulbert & Company. Par le biais de ce partenariat, une certaine participation fut assurée dans trois autres firmes : la Phoenix Rifle & Ammunition Company, l'American Metallic Cartridge Company et la Hopkins and Allen Company. Peu de temps après la fondation de cette nouvelle entreprise, une somme de 100 000 $ fut investie dans l'Evans Rifle Company. - la nouvelle firme connut rapidement le succès. Merwin, Hulbert & Company devint le plus important vendeur d'armes, d'accessoires de tir, de matériel de rechargement et d'armes Colt, Winchester, Remington, Marlin Ballard & L.C. Smith, Parker et Ithaca de tous les États-Unis. - en 1874, la " Merwin, Hulbert & Company " devint le représentant exclusif de " Hopkins & Allen " et, en 1878, la firme " Merwin, Hulbert & Company " prenait le contrôle de " Hopkins & Allen ", et restructurait l'entreprise, puis la rebaptisait " Hopkins & Allen Manufacturing Company ". - vers 1876, la Merwin, Hulbert & Co produisait ses propres modèles d'armes de poing, à Norwich, Connecticut. - Joseph Merwin mourut en 1879. - vers 1878, l'entreprise connut une série de déboires financiers : le gouvernement russe refusa de payer trois cargaisons de revolvers qu'il avait commandées, la firme Evans Rifle Company mit un terme à ses activités et un associé vola des fonds de la société. - la firme " Merwin & Hulbert " fut mise sous séquestre en 1881. - l'entreprise fut rapidement restructurée sous le même nom et la production de revolvers s'y poursuivit jusqu'à ce qu'un incendie détruise l'usine en 1891. - à la fin de 1891, une nouvelle entreprise, la " Hulbert Brothers & Company ", était fondée en partenariat avec Hopkins & Allen pour continuer la production de revolvers. - en 1896, cette firme était également mise sous séquestre. - en 1898, l'entreprise fut de nouveau restructurée et rebaptisée " Hopkins & Allen Arms Company ". - en 1902, la firme " Hopkins & Allen " achetait la " Forehand Arms Company ". - en 1917, la firme " Hopkins & Allen Arms Company " était vendue à " Marlin-Rockwell ".
Modèle	- "Junior" et "Pat. June 3, 1890" sur le dessus du canon. - fabriqué avant 1897. - fusil à culasse basculante et à démontage facile sans aucun outil. - caractéristiques : canon octogonal, culasse basculante actionnée par levier, crosse anglaise. - à partir de 1897, le modèle Junior fut vendu sous l'appellation commerciale Hopkins & Allen.
Fabricant	- "Made by Hopkins & Allen Manfg. Co. Norwich, Conn., U.S.A." sur le dessus du canon.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : quatre chiffres.
Calibre	- sur le dessus du canon.
Autres marquages	- "Made by Hopkins & Allen Manfg. Co. Norwich, Conn., U.S.A. The Merwin, Hulbert & Co. Junior Pat. June 3, 1890 .22 R.F." sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1890 Junior

Junior 1890

Junior Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20889
Marque: Merwin, Hulbert & Company
Modèle: Pocket Army

Sommaire

Marque:	Merwin, Hulbert & Company
Modèle:	Pocket Army
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20889 - 7	44 MERWIN, HULBERT & CO	6	84	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20889 - 4	44 S&W RUSSIAN	6	84	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20889 - 1	44-40 WIN	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20889 - 10	44-40 WIN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERWIN, HULBERT & CO. N.Y." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Merwin, Hulbert & Company a été créée en 1868.
- Joseph Merwin, un marchand d'armes de la Nouvelle-Angleterre, s'est joint aux deux frères William A. et M.H. Hulbert pour former la société connue sous le nom Merwin, Hulbert & Company.
- en 1874, la société "Merwin, Hulbert & Company" est devenue un représentant exclusif de "Hopkins & Allen" et en 1878, "Merwin, Hulbert & Company" contrôlait "Hopkins & Allen", transformant l'entreprise en une nouvelle entité appelée "Hopkins & Allen Manufacturing Company".
- vers 1876, Merwin, Hulbert & Co produisait ses propres modèles d'armes de poing à Norwich, dans l'État du Connecticut.
- Joseph Merwin est décédé en 1879.
- vers 1878, l'entreprise a connu une série de déboires financiers : le gouvernement russe a refusé de payer trois cargaisons de revolvers qu'il avait commandées, la firme Evans Rifle Company a mis un terme à ses activités et un associé a volé les fonds de la société.
- Joseph Merwin est décédé en 1879.
- la société "Merwin & Hulbert" a été mise sous séquestre en 1881.
- l'entreprise a été rapidement restructurée sous le même nom et la production de revolvers s'est poursuivie jusqu'à ce qu'un incendie détruise l'usine en 1891.
- à la fin de 1891, une nouvelle entreprise appelée "Hulbert Brothers & Company" était fondée en partenariat avec Hopkins & Allen pour continuer la production de revolvers.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- les inscriptions "MERWIN, HULBERT & CO., N.Y." et "POCKET ARMY" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "CALIBRE" et soit "WINCHESTER 1873" (44-40 WIN), "44 M&H" (44 MERWIN, HULBERT AND CO), ou "44 RUSSIAN" (44 S&W RUSSIAN), figurent sur le côté gauche de la carcasse.
- l'inscription "Pat. Jan. 24, Apr. 21, Dec. 15, 74, Aug. 3, '75, Apr. 17, 77, Pats. Mar. 6, 77" ou "Pat. Apr. 17, 77, Jun. 15, 80, Mar. 14, 82, Jan. 9, 83" peut figurer sur le canon.
- arme fabriquée vers les années 1880.
- il s'agit d'une version légèrement plus petite que le revolver à simple action modèle Frontier Army de Merwin, Hulbert & Company, avec un système d'extraction de cartouches tout particulier.
- ce registre est pour des revolvers à simple action "Pocket Army"; si le revolver en question est doté d'un mécanisme de détente à double action, il s'agit d'un modèle "Pocket Army Double Action".
- ces revolvers ont une carcasse fendue qui pivote autour de l'axe de barillet; lorsque le verrou est enfoncé et que le canon/la cage du barillet est tourné vers la droite et tiré vers l'avant, les douilles sont retenues sur la tranche de la culasse par un disque qui enclenche les bourrelets des cartouches.
- ces revolvers existent avec (la version la plus courante) ou sans (premières versions) une cage du barillet intégrée, avec ou sans une crête de chien pliante, et avec des cannelures de barillet "découpées" ou conventionnelles; ces revolvers étaient aussi offerts avec une crosse de type tête d'oiseau allongée dotée d'un anneau de suspension intégré.
- le revolver "Pocket Army" était normalement fourni avec un canon de 84 mm bien qu'un canon de 178 mm était offert en option.
- le modèle "Frontier Army" de Merwin Hulbert & Company était offert avec un canon de 89 mm, de 140 mm et de 178 mm.

Fabricant

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN M'F'G CO. NORWICH, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit de la courroie de calotte de crosse.

Calibre

- le calibre, sous la forme "CALIBRE" et soit "WINCHESTER 1873" (44-40 WIN), "44 M&H" (44 MERWIN, HULBERT AND CO), ou "44 RUSSIAN" (44 S&W RUSSIAN), figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24756	Merwin, Hulbert & Company	Pocket Army Double Action	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Pocket Army Model Fourth Model

Pocket Army Model Single Action

Pocket Army Model Third Model

Pocket Army Second Model

Pocket Army Single Action

Second Model Pocket Army

Single Action Pocket Army

Third Model Pocket Army

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24756
Marque: Merwin, Hulbert & Company
Modèle: Pocket Army Double Action

Sommaire

Marque:	Merwin, Hulbert & Company
Modèle:	Pocket Army Double Action
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24756 - 3	44 MERWIN, HULBERT & CO	6	84	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24756 - 4	44 MERWIN, HULBERT & CO	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24756 - 5	44 S&W RUSSIAN	6	84	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24756 - 6	44 S&W RUSSIAN	6	178	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24756 - 1	44-40 WIN	6	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24756 - 2	44-40 WIN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "MERWIN, HULBERT & CO. N.Y." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la firme Merwin, Hulbert & Company a été créée vers 1868.
- Joseph Merwin, un vendeur d'armes de Nouvelle-Angleterre, s'est associé à deux frères, William A. et M.H. Hulbert, pour fonder l'entreprise appelée Merwin, Hulbert & Company
- en 1874, "Merwin, Hulbert & Company" est devenue représentant exclusif de "Hopkins & Allen" et en 1878, "Merwin, Hulbert & Company" contrôlait "Hopkins & Allen", transformant l'entreprise en une nouvelle entité appelée "Hopkins & Allen Manufacturing Company".
- vers 1876, Merwin, Hulbert & Co produisait ses propres modèles d'armes de poing à Norwich, dans le Connecticut.
- Joseph Merwin est décédé en 1879.
- vers 1878, l'entreprise connut une série de déboires financiers : le gouvernement russe refusa de payer trois cargaisons de revolvers qu'il avait commandées, la firme Evans Rifle Company mit un terme à ses activités et un associé vola des fonds de la société.
- Joseph Merwin est décédé en 1879.
- la firme "Merwin & Hulbert" fut mise sous séquestre en 1881.
- l'entreprise fut rapidement restructurée sous le même nom et la production de revolvers s'y poursuivit jusqu'à ce qu'un incendie détruise l'usine en 1891.
- à la fin de 1891, une nouvelle entreprise, la "Hulbert Brothers & Company", était fondée en partenariat avec Hopkins & Allen pour continuer la production de revolvers.

Modèle

- les inscriptions "MERWIN, HULBERT & CO., N.Y." et "POCKET ARMY" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Pat. Jan. 24, Apr. 21, Dec. 15, 74, Aug. 3, '75, Apr. 17, 77, Pats. Mar. 6, 77" ou "Pat. Apr. 17, 77, Jun. 15, 80, Mar. 14, 82, Jan. 9, 83" peut figurer sur le canon.
- arme fabriquée vers les années 1880.
- il s'agit d'une version un peu plus petite du revolver double action modèle Frontier Army de Merwin, Hulbert & Company, doté d'un extracteur unique.
- l'inscription "Double Action" dans la désignation du modèle désigne le mécanisme de détente, la même conception de base était offerte avec un mécanisme de détente à simple action comme modèle "Pocket Army".
- ces revolvers avaient un boîtier de culasse/une carcasse en deux pièces pivotant autour de l'axe du barillet; lorsque le dispositif de dégagement est enfoncé et que le canon/la cage du barillet est tourné(e) à droite et tiré(e) vers l'avant, les douilles sont maintenues sur la tranche de culasse par un disque qui entre en prise avec les gorges de la cartouche.
- ces revolvers sont vus avec (le plus courant) et sans (premiers exemplaires) une cage de barillet intégrée, avec ou sans chien à crête pliant, et avec des cannelures de barillet "scoop" (découpées) ou traditionnelles; ces revolvers étaient aussi vendus avec une crosse allongée en tête d'oiseau et un anneau de suspension intégré.
- le revolver "Pocket Army Double Action" venait normalement avec un canon de 84 mm bien qu'un canon de 178 mm était offert en option.
- le modèle "Frontier Army" de la Merwin Hulbert & Company était offert avec un canon de 89 mm, 140 mm et 178 mm.

Fabricant

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN M'F'G CO. NORWICH, CONN. U.S.A." figure sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté droit de la cage du barillet.

Calibre

- les inscriptions "CALIBRE" et "WINCHESTER 1873" (44-40 WIN), "44 M&H" (44 MERWIN, HULBERT AND CO), ou encore "44 RUSSIAN" (44 S&W RUSSIAN) figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20889	Merwin, Hulbert & Company	Pocket Army	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Double Action Pocket Army

Fourth Model Pocket Army

Pocket Army

Pocket Army Automatic Ejector

Pocket Army Double Action Automatic Revolver

Pocket Army Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Russian Model

Third Model Pocket Army

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20877
Marque: Merwin, Hulbert & Company
Modèle: Pocket Double Action

Sommaire

Marque:	Merwin, Hulbert & Company
Modèle:	Pocket Double Action
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20877 - 8	32 H&R	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20877 - 1	32 H&R	7	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20877 - 2	32 H&R	7	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20877 - 3	32 H&R	7	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20877 - 4	32 H&R	7	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20877 - 7	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20877 - 15	32 S&W	5	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20877 - 10	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20877 - 11	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20877 - 5	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20877 - 12	38 S&W	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Merwin, Hulbert & Company" figure sur le canon.
- la société Merwin, Hulbert & Company a été créée vers 1868.
- Joseph Merwin, un vendeur d'armes de la Nouvelle-Angleterre, s'est joint aux deux frères William A. et M.H. Hulbert pour former la société connue sous le nom de Merwin, Hulbert & Company. Par ce partenariat, un intérêt partiel a été obtenu dans trois autres sociétés : - Phoenix Rifle & Ammunition Company, American Metallic Cartridge Company et Hopkins and Allen Company. Peu après la formation de cette nouvelle société, un montant de 100 000 $ a été investi dans Evans Rifle Company.
- la nouvelle entreprise a rapidement été couronnée de succès. La société Merwin, Hulbert & Company est devenue le plus grand marchand d'armes à feu aux États-Unis, traitant en accessoires de tir, rechargeant de l'équipement et des armes à feu produits par Colt, Winchester, Remington, Marlin Ballard & L.C. Smith, Parker et Ithaca.
- en 1874, la société "Merwin, Hulbert & Company" est devenue un représentant exclusif de "Hopkins & Allen" et en 1878, "Merwin, Hulbert & Company" contrôlait "Hopkins & Allen", transformant l'entreprise en une nouvelle entité appelée "Hopkins & Allen Manufacturing Company".
- vers 1876, Merwin, Hulbert & Co produisait des modèles exclusifs d'armes de poing à Norwich, dans l'État du Connecticut.
- Joseph Merwin est décédé en 1879.
- vers 1878, l'entreprise a connu une série de déboires financiers : - le gouvernement russe a refusé de payer trois cargaisons de revolvers qu'il avait commandées, la firme Evans Rifle Company a mis un terme à ses activités, et un associé a volé les fonds de la société.
- Joseph Merwin est décédé en 1879.
- la société "Merwin & Hulbert" a été mise sous séquestre en 1881.
- la société a été rapidement restructurée sous le même nom et la production de revolvers s'est poursuivie jusqu'à ce qu'un incendie détruise l'usine en 1891.
- à la fin de 1891, une nouvelle entreprise appelée "Hulbert Brothers & Company" était fondée en partenariat avec Hopkins & Allen pour continuer la production de revolvers.
- en 1896, cette firme a, elle aussi été mise sous séquestre.
- en 1898, l'entreprise a subi une nouvelle restructuration et a été redésignée "Hopkins & Allen Arms Company".
- en 1902, "Hopkins & Allen" a acheté "Forehand Arms Company".
- en 1917, la société "Hopkins & Allen Arms Company" était vendue à "Marlin-Rockwell".

Modèle

- arme fabriquée vers les années 1880.
- elle peut avoir une crosse en tête d'oiseau ou une crosse carrée, de type manche de scie.
- plaquette normalement en ébonite.
- canon rond à bande de visée.
- barillet cannelé.
- éjection automatique des douilles.
- pontet arrondi.
- peut avoir un chien pliant.

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le cadre de crosse.
- armes examinées : numéro de série sur le côté gauche du cadre de crosse, sous la plaquette de crosse et constitué de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique ou numéro sur le dessous de la poignée et constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'un ou l'autre de ces numéros peut apparaître sur la même arme; l'un est un numéro de production et(ou) un numéro de série qui peut aussi être répété sur les pièces principales, comme la tranche du barillet, le canon, etc.

Calibre

- l'inscription "32 CAL." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- remarque : si la longueur du barillet est de 24 mm (environ 1 po), le calibre est correctement identifié comme étant 32 S&W. Si la longueur du barillet est supérieure à 32 mm (environ 1 1/4 po), le calibre est correctement identifié comme étant 32 H&R.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- inscriptions figurant sur le canon : "MERWIN HULBERT & CO." avec les dates de brevet "1877, 1880, 1882, 1883." - les inscriptions "MERWIN HULBERT & CO. NEW YORK U.S.A." et "PAT. APR. 17. 77 JUNE 15. 80 MAR. 14. 82 JAN. 9. 83" figurent sur deux lignes sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

D.A. Pocket Revolver

Double Action Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20883
Marque: Merwin, Hulbert & Company
Modèle: Pocket Double Action Large Frame

Sommaire

Marque:	Merwin, Hulbert & Company
Modèle:	Pocket Double Action Large Frame
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20883 - 1	32 H&R	7	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20883 - 2	32 H&R	7	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20883 - 3	32 H&R	7	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société Merwin, Hulbert & Company a été créée vers 1868.
- Joseph Merwin, un vendeur d'armes de la Nouvelle-Angleterre, s'est joint aux deux frères William A. et M.H. Hulbert pour former la société connue sous le nom de Merwin, Hulbert & Company. Par ce partenariat, un intérêt partiel a été obtenu dans trois autres sociétés : - Phoenix Rifle & Ammunition Company, American Metallic Cartridge Company et Hopkins and Allen Company. Peu après la formation de cette nouvelle société, un montant de 100 000 $ a été investi dans Evans Rifle Company.
- la nouvelle entreprise a rapidement été couronnée de succès. La société Merwin, Hulbert & Company est devenue le plus grand marchand d'armes à feu aux États-Unis, traitant en accessoires de tir, rechargeant de l'équipement et des armes à feu produits par Colt, Winchester, Remington, Marlin Ballard & L.C. Smith, Parker et Ithaca.
- en 1874, la société "Merwin, Hulbert & Company" est devenue un représentant exclusif de "Hopkins & Allen" et en 1878, "Merwin, Hulbert & Company" contrôlait "Hopkins & Allen", transformant l'entreprise en une nouvelle entité appelée "Hopkins & Allen Manufacturing Company".
- vers 1876, Merwin, Hulbert & Co produisait des modèles exclusifs d'armes de poing à Norwich, dans l'État du Connecticut.
- Joseph Merwin est décédé en 1879.
- vers 1878, l'entreprise a connu une série de déboires financiers : - le gouvernement russe a refusé de payer trois cargaisons de revolvers qu'il avait commandées, la firme Evans Rifle Company a mis un terme à ses activités, et un associé a volé les fonds de la société.
- Joseph Merwin est décédé en 1879.
- la société "Merwin & Hulbert" a été mise sous séquestre en 1881.
- l'entreprise a été rapidement restructurée sous le même nom et la production de revolvers s'est poursuivie jusqu'à ce qu'un incendie détruise l'usine en 1891.
- à la fin de 1891, une nouvelle entreprise appelée "Hulbert Brothers & Company" était fondée en partenariat avec Hopkins & Allen pour continuer la production de revolvers.
- en 1896, cette firme a, elle aussi été mise sous séquestre.
- en 1898, l'entreprise a subi une nouvelle restructuration et a été redésignée "Hopkins & Allen Arms Company".
- en 1902, "Hopkins & Allen" a acheté "Forehand Arms Company".
- en 1917, la société "Hopkins & Allen Arms Company" était vendue à "Marlin-Rockwell".

Modèle

- fabriqué en 1889.
- dans la publicité de MERWIN, HULBERT, on appelle le canon de 76mm POCKET MODEL et le canon de 140mm, BELT MODEL.
- les modèles étaient offerts avec des crosses à tête d'oiseau ou en marche de scie avec un anneau.
-cette arme à sept coups a une carcasse de .38.
- il existe une version à cinq coups de ce modèle dont la carcasse est plus petite et qu'on appelle "DOUBLE ACTION POCKET".

Numéro de série

- inscrit sous la plaquette gauche de la poignée.

Calibre

- "32 CAL. 7 SHOT" relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- NOTE : Si le barillet est long de 24 mm (environ 1 po), le calibre est bien .32 S&W. Si la longueur du barillet dépasse 32 mm (env. 1 ¼ po), le calibre est bien .32 H&R.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82173
Marque: Merwin, Hulbert & Company
Modèle: Pocket Revolver Spur Trigger

Sommaire

Marque:	Merwin, Hulbert & Company
Modèle:	Pocket Revolver Spur Trigger
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82173 - 13	32 H&R	6	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82173 - 14	32 H&R	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82173 - 15	32 H&R	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82173 - 9	38 S&W	5	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82173 - 16	38 S&W	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82173 - 8	38 S&W	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82173 - 7	38 S&W	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82173 - 10	38 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82173 - 11	38 S&W	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82173 - 12	38 S&W	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERWIN HUBERT & CO" ou "MERWIN HUBERT & CO." figure habituellement sur le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Merwin, Hulbert & Company a été créée vers 1868.
Joseph Merwin, un vendeur d'armes de la Nouvelle-Angleterre, s'est joint aux deux frères William A. et M.H. Hulbert pour former la société connue sous le nom de Merwin, Hulbert & Company. Par ce partenariat, un intérêt partiel a été obtenu dans trois autres sociétés : - Phoenix Rifle & Ammunition Company, American Metallic Cartridge Company et Hopkins and Allen Company. Peu après la formation de cette nouvelle société, un montant de 100 000 $ a été investi dans Evans Rifle Company.
- la nouvelle entreprise a rapidement été couronnée de succès. La société Merwin, Hulbert & Company est devenue le plus grand marchand d'armes à feu aux États-Unis, traitant en accessoires de tir, matériel de rechargement et armes à feu produits par Colt, Winchester, Remington, Marlin Ballard & L.C. Smith, Parker et Ithaca.
- en 1874, la firme "Merwin, Hulbert & Company" devient l'unique agent de "Hopkins & Allen" et en 1878, la "Merwin, Hulbert & Company" contrôlait "Hopkins & Allen", qu'elle restructura et rebaptisa "Hopkins & Allen Manufacturing Company".
- vers 1876, Merwin, Hulbert & Co produisait des modèles exclusifs d'armes de poing à Norwich, dans l'État du Connecticut.
- Joseph Merwin est décédé en 1879.
- vers 1878, l'entreprise a connu une série de déboires financiers : - le gouvernement russe a refusé de payer trois cargaisons de revolvers qu'il avait commandées, la firme Evans Rifle Company a mis un terme à ses activités, et un associé a volé les fonds de la société.
- Joseph Merwin est décédé en 1879.
- la société "Merwin & Hulbert" a été mise sous séquestre en 1881.
- l'entreprise a été rapidement restructurée sous le même nom et la production de revolvers s'est poursuivie jusqu'à ce qu'un incendie détruise l'usine en 1891.
- à la fin de 1891, une nouvelle entreprise appelée "Hulbert Brothers & Company" était fondée en partenariat avec Hopkins & Allen pour continuer la production de revolvers.
- en 1896, cette firme a, elle aussi été mise sous séquestre.
- en 1898, l'entreprise a subi une nouvelle restructuration et a été redésignée "Hopkins & Allen Arms Company".
- en 1902, "Hopkins & Allen" a acheté "Forehand Arms Company".
- en 1917, la société "Hopkins & Allen Arms Company" était vendue à "Marlin-Rockwell".

Modèle

- fabriqué au cours de la décennie 1880 par Hopkins & Allen pour Merwin Hulbert & Co.
- l'inscription "Pocket Revolver Spur Trigger" ne figure pas sur cette arme à feu.
- "Pocket Revolver" vient de la désignation de cette série de modèles dans la documentation de Merwin Hulbert & Co., qui était "Pocket" ou "Pocket Size".
- "Pocket Revolver" est un des types de revolvers à simple action sans pontet, mais avec bande de visée à dessus plat, sur le canon.
- ces revolvers sont munis d'une carcasse fendue qui pivote autour de l'axe du barillet; quand le verrou est actionné et quand le canon/plafond de la cage du barillet est déplacé vers la droite et vers l'avant, les douilles sont maintenues sur la tranche de la culasse par un disque qui en saisit les rebords.
- barillet à cannelures "fermées" ou "standard"; fini nickelé; plaquettes de poignée en ébonite; détente à crête sans pontet; fabriqués avec poignée à bout carré ou en tête d'oiseau; généralement, les poignées en tête d'oiseau ont, à leur partie inférieure, un anneau de suspension intégré.

Fabricant

- l'inscription "HOPKINS & ALLEN MFG. CO. NORWICH, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le canon.

Numéro de série

- NOTA : les recherches ont révélé que certaines des armes de poing Merwin Hulbert & Co. n'avaient pas de numéro de série.
- le numéro de série peut figurer sur la partie inférieure du cadre de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le côté gauche du cadre de poignée du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de poignée.
- le numéro de série peut être répété sur le canon, le barillet et la platine gauche.
- le numéro de série relevé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 Single Action Pocket Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

38 Single Action Pocket Revolver

Lanzador Automatic

New 38 Revolver Automatic Ejector

Pocket

Pocket Model

Pocket Revolver

Pocket Single Action

Pocket Size

S.A. Pocket Revolver

SA Pocket Revolver

Single Action Pocket Revolver

Spur Trigger Pocket Revolver

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44263
Marque: Merwin, Hulbert & Company
Modèle: Smith & Wesson Model

Sommaire

Marque:	Merwin, Hulbert & Company
Modèle:	Smith & Wesson Model
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44263 - 2	22 SHORT	7	80	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44263 - 1	22 SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERWIN HULBERT & CO. NY" figure sur le canon.
- la société Merwin, Hulbert & Company a été créée en 1868.
- Joseph Merwin, un vendeur d'armes de la Nouvelle-Angleterre, s'est joint aux deux frères William A. et M.H. Hulbert pour former la société connue sous le nom de Merwin, Hulbert & Company.
- en 1874, la société "Merwin, Hulbert & Company" est devenue un représentant exclusif de "Hopkins & Allen" et en 1878, "Merwin, Hulbert & Company" contrôlait "Hopkins & Allen", transformant l'entreprise en une nouvelle entité appelée "Hopkins & Allen Manufacturing Company".
- vers 1876, Merwin, Hulbert & Co produisait ses propres modèles d'armes de poing à Norwich, dans l'État du Connecticut.
- Joseph Merwin est décédé en 1879.
- vers 1878, l'entreprise a connu une série de déboires financiers : le gouvernement russe a refusé de payer trois cargaisons de revolvers qu'il avait commandées, la firme Evans Rifle Company a mis un terme à ses activités et un associé a volé les fonds de la société.
- Joseph Merwin est décédé en 1879.
- la société "Merwin & Hulbert" a été mise sous séquestre en 1881.
- l'entreprise a été rapidement restructurée sous le même nom et la production de revolvers s'est poursuivie jusqu'à ce qu'un incendie détruise l'usine en 1891.
- à la fin de 1891, une nouvelle entreprise appelée "Hulbert Brothers & Company" était fondée en partenariat avec Hopkins & Allen pour continuer la production de revolvers.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "SMITH & WESSON MODEL" peut figurer sur le canon.
- arme fabriquée vers 1880.
- ce revolver est similaire au modèle No 1 Third Issue de Smith & Wesson.
- caractéristiques : canon rond; barillet cannelé fixe; poignée en tête d'oiseau; fini bleui ou nickelé; détente encastrée; guidon à lame; cran de déverrouillage du canon situé sur l'avant inférieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- peut avoir une plaquette en caoutchouc, en bois ou en ivoire.
- mécanisme à bascule avec canon levant.

Fabricant

- pas de nom du fabricant sur l'arme.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de la crosse. Il peut être nécessaire de retirer les plaquettes de crosse pour apercevoir le numéro de série.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21864	Smith & Wesson	Tip Up 22 No 1 Issue 3	Smith & Wesson	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Single Action Spur Trigger Revolver

Smith & Wesson Copy

Smith & Wesson Model One Third Variation

Smith & Wesson No 1 Third Issue Copy

Spur Trigger Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58118
Marque: Merwin, Hulbert & Company
Modèle: XL

Sommaire

Marque:	Merwin, Hulbert & Company
Modèle:	XL
Fabricant:	Merwin, Hulbert & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58118 - 3	38 SHOT	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58118 - 4	38 SHOT	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58118 - 2	44 SHOT	1	457	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58118 - 1	44 SHOT	1	610	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil de chasse à un coup à culasse basculante; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, chien à rappel commandé, carcasse cémentée.
Mécanisme	- fusil de chasse à un coup à culasse basculante actionnée par abaissement et déplacement vers l'avant du pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37069	Hopkins & Allen	Falling Block Shotgun	Hopkins & Allen	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

X.L.

X.L. Shotgun

XL Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196565
Marque: Merwin, Hulbert & Company
Modèle: XL No 3

Sommaire

Marque:	Merwin, Hulbert & Company
Modèle:	XL No 3
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196565 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196565 - 2	32 RF	5	68	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196565 - 3	32 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196565 - 4	32 RF	5	83	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MERWIN, HULBERT & CO N.Y. U.S.A." figure sur la sangle du haut.
- La compagnie "MERWIN, HULBERT & CO" a été en affaires de 1868 à 1891.
- La compagnie "MERWIN, HULBERT & CO" faisait fabriquer la plupart de ses armes de poing par Hopkins & Allen.

Modèle

- L'inscription "XL No 3" figure sur la sangle du haut.
- On a continué à fabriquer le "XL No 3" sous le nom commercial "Hopkins & Allen" après 1891.
- Caractéristiques : levier de relâchement d'axe de barillet situé sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaque latérale amovible; chien à busc; détente encastrée sans pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - La marque de commerce "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Hopkins & Allen Manufacturing Company of Norwich, Connecticut, U.S.A." de 1868 à 1898. - La marque de commerce "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Hopkins & Allen Arms Company of Norwich, Connecticut, U.S.A." de 1898 à 1917. - La marque de commerce "Hopkins & Allen" a été utilisée par la "Numrich Arms Corporation" de West Hurley dans l'état de New York aux États-Unis. - La marque de commerce "Hopkins & Allen" a été utilisée par "Hopkins & Allen Arms" d'Hawthorne au New Jersey aux États-Unis. - La marque de commerce "Hopkins & Allen" a été utilisée par la compagnie "Mowery Gun Works, Inc." de Waldren en Indiana aux États-Unis.
Numéro de série	- Le numéro de série figure habituellement sous la plaquette de gauche sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60778	Hopkins & Allen	XL No 3	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hopkins & Allen XL No 3

Merwin Hulbert Solid Frame Revolver

Merwin Hulbert Spur Trigger Revolver

Merwin Hulbert XL No 3

XL Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48006
Marque: Merwin, Hulbert & Company
Modèle: XL No 4

Sommaire

Marque:	Merwin, Hulbert & Company
Modèle:	XL No 4
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48006 - 3	38	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
48006 - 4	38 RF	5	38	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48006 - 5	38 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48006 - 6	38 RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48006 - 7	38 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48006 - 8	38 S&W	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48006 - 9	38 S&W	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48006 - 10	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48006 - 11	38 S&W	5	88	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "MERWIN, HULBERT & CO. N.Y. U.S.A." figure sur le plafond de la cage du barillet.
- la Merwin, Hulbert & Company fut fondée en 1868.
- Joseph Merwin, marchand d'armes de Nouvelle-Angleterre, s'associa à deux frères, William A. et M.H. Hulbert pour fonder l'entreprise appelée Merwin, Hulbert & Company.
- en 1874, la "Merwin, Hulbert & Company" devint le représentant exclusif de "Hopkins & Allen" et, en 1878, la firme "Merwin, Hulbert & Company" prenait le contrôle de "Hopkins & Allen", et restructurait l'entreprise, puis la rebaptisait "Hopkins & Allen Manufacturing Company".
- vers 1876, la Merwin, Hulbert & Co produisait ses propres modèles d'armes de poing, à Norwich, Connecticut.
- Joseph Merwin mourut en 1879.
- vers 1878, l'entreprise connut une série de déboires financiers : le gouvernement russe refusa de payer trois cargaisons de revolvers qu'il avait commandées, la firme Evans Rifle Company mit un terme à ses activités et un associé vola des fonds de la société.
- la firme "Merwin & Hulbert" fut mise sous séquestre en 1881.
- l'entreprise fut rapidement restructurée sous le même nom et la production de revolvers s'y poursuivit jusqu'à ce qu'un incendie détruise l'usine en 1891.
- à la fin de 1891, une nouvelle entreprise, la "Hulbert Brothers & Company", était fondée en partenariat avec Hopkins & Allen pour continuer la production de revolvers.

Modèle

- "XL No. 4" sur le plafond de la cage du barillet.
- les dates de brevets de "Hopkins & Allen", à savoir "Mar. 28, 1871" et "Apr. 27, 1875" figurent sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué entre 1878 et 1885.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; boîtier de culasses/carcasse rigide et barillet cannelé fixe avec crans d'arrêt à l'avant; verrou de barillet de type lame-poussoir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats ou arrondis avec platine amovible sur le côté gauche; chien apparent avec crête; détente encastrée; guidon en demi-lune en laiton et hausse sous forme de rainure sur le plafond de la cage du barillet; crosse standard en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse lisses en noyer; fini nickelé lisse ou orné de ciselures; chien et détente bleuis ou cémentés.

Fabricant

- "Hopkins & Allen" n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- numéro de série sous la plaquette de crosse gauche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19932	Hopkins & Allen	XL No 4	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
195130	Merwin, Hulbert & Company	XL No 5	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Suicide Special

XL 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195130
Marque: Merwin, Hulbert & Company
Modèle: XL No 5

Sommaire

Marque:	Merwin, Hulbert & Company
Modèle:	XL No 5
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195130 - 1	38 CF	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195130 - 3	38 CF	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195130 - 4	38 RF	5	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195130 - 5	38 RF	5	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195130 - 6	38 RF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195130 - 7	38 RF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195130 - 2	38 RF	5	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195130 - 8	38 RF	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195130 - 9	38 RF	5	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195130 - 10	38 RF	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195130 - 11	38 RF	5	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195130 - 12	38 RF	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195130 - 13	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MERWIN, HULBERT & CO. N.Y. U.S.A" figure sur la cage du barillet, par-dessus la date de brevet.
- la société Merwin, Hulbert & Company a été créée vers 1868.
- Joseph Merwin, un vendeur d'armes de la Nouvelle-Angleterre, s'est joint aux deux frères William A. et M.H. Hulbert pour former la société connue sous le nom de Merwin, Hulbert & Company.
- en 1874, la société "Merwin, Hulbert & Company" est devenue un représentant exclusif de "Hopkins & Allen" et en 1878, "Merwin, Hulbert & Company" contrôlait "Hopkins & Allen", transformant l'entreprise en une nouvelle entité appelée "Hopkins & Allen Manufacturing Company".
- vers 1876, Merwin, Hulbert & Co produisait des modèles exclusifs d'armes de poing à Norwich, dans l'État du Connecticut.
- vers 1878, l'entreprise a connu une série de déboires financiers : le gouvernement russe a refusé de payer trois cargaisons de revolvers qu'il avait commandées, la firme Evans Rifle Company a mis un terme à ses activités, et un associé a volé les fonds de la société.
- Joseph Merwin est décédé en 1879.
- la société "Merwin & Hulbert" a été mise sous séquestre en 1881.
- l'entreprise a été rapidement restructurée sous le même nom, et la production de revolvers s'est poursuivie jusqu'à ce qu'un incendie détruise l'usine en 1891.
- à la fin de 1891, une nouvelle entreprise appelée "Hulbert Brothers & Company" était fondée en partenariat avec Hopkins & Allen pour continuer la production de revolvers.

Modèle

- l'inscription "XL. No 5" figure sur la cage du barillet par-dessus le calibre.
- l'inscription "PAT. MARCH 28. 1871" figure sur la cage du barillet.
- arme fabriquée de 1879 à 1898 environ.
- caractéristiques : guidon à demi-disque en laiton et une lèvre à encoche surélevée dans la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un sillon sur le côté droit, derrière le barillet pour le chargement/retrait des cartouches; barillet cannelé amovible avec crans de sûreté; dispositif de déverrouillage de l'axe de barillet de type lame-poussoir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à simple action; poignée de type tête d'oiseau; fini nickel.

Fabricant

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessus du canon ou sous la plaquette de poignée, et peut être répété sur d'autres pièces ou composants.
- le numéro de série relevé est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- le calibre figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19932	Hopkins & Allen	XL No 4	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
19943	Hopkins & Allen	XL No 6	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
23788	Hopkins & Allen	XL No 5	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
48006	Merwin, Hulbert & Company	XL No 4	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
60778	Hopkins & Allen	XL No 3	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
61958	Hopkins & Allen	XL No 8	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
75631	Hopkins & Allen	XL No 1	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
75731	Hopkins & Allen	XL No 2	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
94095	Hopkins & Allen	XL No 7	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

No 5

XL No5

XLNo5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198866
Marque: Mesa Precision Arms
Modèle: Summit

Sommaire

Marque:	Mesa Precision Arms
Modèle:	Summit
Fabricant:	Mesa Precision Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque

- L'inscription "Mesa Precision Arms Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Mesa Precision Arms" était établie à Grand Junction, dans l'État du Colorado, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "SUMMIT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le "SUMMIT" est offert en version boîtier de culasse/carcasse, mécanisme à canon ou carabine personnalisée.
- Modèle inspiré du modèle Remington 700.
- Caractéristiques : offert en version à mécanisme long ou court; construction en acier ou en titane; tenon de recul intégré; motif hélicoïdal (spiral) de cannelures sur la culasse; extracteur de style M16; éjecteur à deux pistons; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche;

Fabricant

- L'inscription "Mesa Precision Arms Inc." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Mesa Precision Arms" était établie à Grand Junction, dans l'État du Colorado, aux États-Unis.
- La société "Mesa Precision Arms" a été fondée en 2017.
- En 2023, "Mesa Precision Arms" a été renommée "Pure Precision Productions, Inc".
- "Pure Precision Productions, Inc"se trouve au même emplacement.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires de référence était composé de cinq chiffres et de deux lettres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198216	Pure Precision	SKLTN	Pure Precision Productions	Carabine	Mécanisme à verrou
199921	Pure Precision	SKLTN-Ti	Pure Precision Productions	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Summit Stainless

Summit Action

Summit Ascent

Summit Long Action

Summit SS

Summit Series

Summit Short Action

Summit Ti

Summit Titanium

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135270
Marque: Met-San
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Met-San
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Met-San Av Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135270 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MET-SAN AV SANAYI" a été relevée sur le côté gauche du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques relevées : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture sur la face inférieure, devant le pontet; pas de chien apparent; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main en bois; battants de bretelle.
Mécanisme	- canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule et un numéro de série partiel figure sur le canon. - le numéro de série relevé était composé du préfixe "V" et de trois chiffres.
Calibre	- l'inscription "12/70" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145071
Marque: Metallic Limited
Modèle: RBG-1

Sommaire

Marque:	Metallic Limited
Modèle:	RBG-1
Fabricant:	Metallic Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145071 - 1	40X46MM	1	232	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.1)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Lance-grenades à un coup conçu pour être fixé sous le garde-main de divers fusils, surtout des Kalashnikov de type "AKM".
- Arme à feu à un coup chargée manuellement à partir d'une culasse à charnière qui bascule vers l'extérieur et la gauche, afin de donner accès à la chambre.
- Caractéristiques : finition bleuie ou phosphatée; culasse à charnière; viseur intégré à oeilleton occlus et à télémètre; détente à pontet.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Coup simple depuis une culasse à charnière qui bascule vers l'extérieur et la gauche.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Light Grenade Launcher-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rucni Bacac Granata-1

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145073
Marque: Metallic Limited
Modèle: RBG-6

Sommaire

Marque:	Metallic Limited
Modèle:	RBG-6
Fabricant:	Metallic Limited
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	CROATE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145073 - 1	40X46MM	1	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.101)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- La marque ou le logo figure sur l'arme à feu.
Modèle	- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - Lance-grenades sud-africain rotatif à six coups Milkor reproduit sans licence en Croatie, aux fins de vente intérieure et internationale. - Caractéristiques : configuration standard du Milkor; finition parkérisée/phosphatée; poignée avant verticale; enveloppe de cylindre à ressort qu'il faut tirer pour faire tourner le cylindre latéralement aux fins de chargement/déchargement/rechargement; viseur intégré à oeilleton occlus et à échelle de portée intégrée; poignée-pistolet synthétique; sûreté rotative sur la carcasse arrière; crosse rabattable vers le haut.
Fabricant	- Le nom ou le logo du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Light Grenade Launcher-6

Rucni Bacac Granata-6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86175
Marque: Meteor
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Meteor
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Mueller, Louis
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86175 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
86175 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	713	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
86175 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Meteor est un poinçon d'homologation belge utilisé vers 1870-1890.
- sur l'arme référencée, le poinçon Meteor figure sur la bande de visée supérieure, peut également être gravé sur l'une des deux platines latérales.
- "Meteor" était une appellation déposée par Louis Muller en 1889.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Meteor n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles :
- chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes.
- clé d'ouverture sur le dessus, levier sur le côté ou bouton-poussoir.
- canons damas ou canons en acier.
- mécanisme à coffre ou à platine.
- certaines armes peuvent arborer l'inscription "BELGIUM LAMINATED STEEL" sur l'une ou l'autre platine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - Louis Mueller (parfois épelé Muller ou Müller) était un fabricant d'armes à feu établi à Liège, en Belgique, de 1893 à 1900 environ. Certaines sources ont signalé que des armes à feu fabriquées par Mueller ont été importées jusqu'en 1914. - les appellations commerciales suivantes sont reconnues comme ayant été déposées par Louis Mueller entre 1889 et 1894; - Climax, déposée le 30-11-1889. - Star, déposée le 30-11-1889. - Crescent, déposée le 30-11-1889. - Rival, déposée le 30-11-1889. - Standard, déposée le 16-12-1889. - Meteor, déposée le 16-12-1889. - Acme, déposée le 16-12-1889. - Club, déposée le 16-12-1889. - I.N.L., déposée le 05-02-1890. - The little Enfield, déposée le 11-03-1893. - Acme Arms Co, déposée le 23-04-1894. - Crescent Arms Co, déposée le 23-04-1894.
Mécanisme	- canons juxtaposés et basculants.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule.
Calibre	- figure sur le plat du canon de l'arme à feu examinée.
Autres marquages	- inscriptions supplémentaires possibles sur les deux platines et sur une ligne : "BELGIUM LAMINATED STEEL METEOR".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Meteor

Meteor Double Barrel

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Side by Side Meteor

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197236
Marque: Metro Arms
Modèle: American Classic

Sommaire

Marque:	Metro Arms
Modèle:	American Classic
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197236 - 1	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "METRO ARMS CORP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les inscriptions "METRO", "M" et "ARMS" sous forme de logo figurent sur le côté des plaquettes de crosse.
- Le logo de "METRO ARMS CORP", un "M" à l'intérieur d'un double cercle se terminant à la position une heure avec un petit cercle, a été relevé sur les côtés, à l'arrière de la glissière.
- "METRO ARMS CORP" utilise le sigle "MAC".
- "METRO ARMS CORP" est établi à Paranaque City, dans la région métropolitaine de Manille, Philippines.

Modèle

- L'inscription "AMERICAN CLASSIC" figure sur le côté gauche de la glissière.
- Le pistolet "AMERICAN CLASSIC" est une variante du Colt 1911-A1.
- Le pistolet "AMERICAN CLASSIC" est une variante de pleine grandeur du modèle Gouvernement.
- Caractéristiques : glissière lisse arrondie sur le dessus, à flancs plats avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée; stries de prise à l'arrière; chien à crête; pédale de sûreté en queue de castor; détente ajourée avec vis de réglage; devant de crosse lisse; arrêtoir de glissière, levier de sûreté et pouce et bouton d'arrêtoir de chargeur sont montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse en bois quadrillé; construction en acier.

Fabricant

- Le logo de "METRO ARMS CORP", un "M" à l'intérieur d'un double cercle se terminant à la position une heure avec un petit cercle, a été relevé sur les côtés, à l'arrière de la glissière.
- "METRO ARMS CORP" utilise le sigle "MAC".
- "METRO ARMS CORP" (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- "METRO ARMS CORP" est établi à Paranaque City, dans la région métropolitaine de Manille, Philippines.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé d'une lettre, deux chiffres, un tiret et cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171542	Metro Arms	American Classic Amigo	Metro Arms Corporation (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2105 0285

21050285

American Classic 1911

MA Classic 1911

Metro Arms 1911

Metro Arms American Classic

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171542
Marque: Metro Arms
Modèle: American Classic Amigo

Sommaire

Marque:	Metro Arms
Modèle:	American Classic Amigo
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171542 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "METRO ARMS CORP" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "METRO" au-dessus de "M" et au-dessus de "ARMS", sous forme de logo, figurent sur le côté des plaquettes.
- le logo de "METRO ARMS CORP", représenté par la lettre "M" à l'intérieur d'un double cercle se terminant à la position une heure avec un petit cercle, a été relevé sur l'arrière de la glissière.
- la société "METRO ARMS CORP" utilise le sigle "MAC".
- la société "METRO ARMS CORP" (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- "METRO ARMS CORP" est située à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.

Modèle

- les inscriptions "AMERICAN CLASSIC" et "AMIGO" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "AMERICAN CLASSIC AMIGO" est une variante du pistolet Colt 1911-A1.
- le modèle "AMERICAN CLASSIC AMIGO" a été mis sur le marché en 2011.
- caractéristiques : guidon et hausse fixes montés en queue d'aronde; les organes de visée peuvent être munis de points blancs; dessus de glissière lisse et arrondi; glissière avec côtés plats, fenêtre d'éjection abaissée et évasée; stries de prise en main à l'arrière de la glissière; chien évidé; manette de sécurité en queue de castor; détente ventilée avec vis de réglage; simple action; devant de poignée lisse ou grené; levier de déverrouillage de la glissière, levier de sûreté ergonomique manuel allongé et bouton de déverrouillage du chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaques de poignée en bois quadrillé; construction en acier, avec fini bleui, bicolore ou chrome dur.
- avec un canon de 89 mm (3,5 po), la longueur totale de l'arme est de 184 mm (7,25 po) et son poids moyen est de 0,92 kg (2,03 lb).

Fabricant

- la société "METRO ARMS CORP" (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- "METRO ARMS CORP" est située à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'une lettre suivie de deux chiffres, d'un tiret puis de cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142189	Metro Arms	MAC 1911 Amigo	Metro Arms Corporation (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique
197236	Metro Arms	American Classic	Metro Arms Corporation (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Amigo

MAC 1911

MAC American Classic

Metro Arms 1911

Metro Arms American Classic Amigo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142189
Marque: Metro Arms
Modèle: MAC 1911 Amigo

Sommaire

Marque:	Metro Arms
Modèle:	MAC 1911 Amigo
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142189 - 1	45 AUTO	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " METRO " par-dessus " M " par-dessus " ARMS " relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Metro Arms, une lettre " M " située à l'intérieur d'un cercle à double contour se terminant à la position 13 h par un cercle plus petit, peut figurer sur la partie arrière de la glissière.
- l'inscription " MAC " figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription " MAC " est l'abréviation de " Metro Arms Corporation ".

Modèle

- l'inscription "MAC AMIGO" figure sur le côté de la glissière.
- modèle mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : guidon en queue d'aronde et hausse Novak; canon rond rayé; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite; stries de préhension à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1 avec devant de poignée grené; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente de combat striée; mécanisme de détente à simple action; levier arrêtoir de glissière allongé, de sûreté ergonomique allongée et arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée quadrillées en bois sur mesure; fini bleui, fini chromé dur ou deux tons.
- longueur totale : 184 mm (7,26 po); hauteur totale : 127 mm (5 po); poids moyen : 0,92 kg (32,45 oz).

Fabricant

- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est établie à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le côté de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Autres marquages - l'inscription " METROARMS CORP. MANILA, PHILS " apposée par-dessus la mention " IMPORTED BY R.S.A. INC. OCEAN N.J. " peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
171542	Metro Arms	American Classic Amigo	Metro Arms Corporation (MAC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Amigo

MAC

MAC 1911-A1 Amigo

MAC Amigo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142185
Marque: Metro Arms
Modèle: MAC 1911 Bobcut

Sommaire

Marque:	Metro Arms
Modèle:	MAC 1911 Bobcut
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142185 - 1	45 AUTO	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " METRO " par-dessus " M " par-dessus " ARMS " relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Metro Arms, une lettre " M " située à l'intérieur d'un cercle à double contour se terminant à la position 13 h par un cercle plus petit, peut figurer sur la partie arrière de la glissière.
- l'inscription " MAC " figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription " MAC " est l'abréviation de " Metro Arms Corporation ".

Modèle

- l'inscription " MAC BOBCUT " par-dessus " 1911 " figure sur le côté de la glissière.
- mis en service en 2012;
- caractéristiques : guidon fixe en fibre Novak et hausse réglable; canon rond rayé; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite; striations à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1; manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente de combat striée; mécanisme de détente à simple action; devant de crosse en pointillé; levier de verrou de glissière allongé, levier de sûreté allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillées sur mesure; fini bleui ou chromé dur.
- l'arme mesure au total 200 mm (7 po 9/10) et pèse en moyenne 0,98 kg (34,58 oz).

Fabricant

- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est établie à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le côté de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription " METROARMS CORP. MANILA, PHILS " apposée par-dessus la mention " IMPORTED BY R.S.A. INC. OCEAN N.J. " peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 Bobcut

1911 Deluxe

1911 MAC

1911 MAC Bobcut

Bobcat

Bobcut

MAC Bobcut

MAC Government Model

Mac Government

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142187
Marque: Metro Arms
Modèle: MAC 1911 Bullseye

Sommaire

Marque:	Metro Arms
Modèle:	MAC 1911 Bullseye
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142187 - 1	45 AUTO	8	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " METRO " par-dessus " M " par-dessus " ARMS " relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Metro Arms, une lettre " M " située à l'intérieur d'un cercle à double contour se terminant à la position 13 h par un cercle plus petit, peut figurer sur la partie arrière de la glissière.
- l'inscription " MAC " figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription " MAC " est l'abréviation de " Metro Arms Corporation ".

Modèle

- l'inscription " MAC BULLSEYE " par-dessus " 1911 " figure sur le côté de la glissière.
- mis en service en 2012;
- caractéristiques : guidon fixe en fibre Novak et hausse réglable; canon rond rayé extra-lourd; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite; striations à l'arrière et à l'avant; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1; manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente de combat striée; mécanisme de détente à simple action; devant de crosse en pointillé ou rainuré; levier de verrou de glissière allongé, levier de sûreté allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillées sur mesure; fini bleui ou chromé dur.
- l'arme mesure au total 250 mm (9,9 po) et pèse en moyenne 2,13 kg (46,91 oz).

Fabricant

- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est établie à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le côté de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription " METROARMS CORP. MANILA, PHILS " apposée par-dessus la mention " IMPORTED BY R.S.A. INC. OCEAN N.J. " peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Bullseye

1911 MAC

1911 MAC Bullseye

Bullseye

MAC Government Bullseye

Mac Bullseye

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142186
Marque: Metro Arms
Modèle: MAC 1911 Classic

Sommaire

Marque:	Metro Arms
Modèle:	MAC 1911 Classic
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142186 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " METRO " par-dessus " M " par-dessus " ARMS " relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Metro Arms, une lettre " M " située à l'intérieur d'un cercle à double contour se terminant à la position 13 h par un cercle plus petit, peut figurer sur la partie arrière de la glissière.
- l'inscription " MAC " figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription " MAC " est l'abréviation de " Metro Arms Corporation ".

Modèle

- l'inscription "MAC CLASSIC" par-dessus "1911" figure sur le côté de la glissière.
- mis sur le marché en 2012;
- caractéristiques : guidon fixe en fibre Novak et hausse réglable; canon rond rayé extra-lourd; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite; striations à l'arrière et à l'avant; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1; manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente de combat striée; mécanisme de détente à simple action; devant de crosse en pointillé; levier de verrou de glissière allongé, levier de sûreté allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillées sur mesure; fini bleui ou chromé dur.
- l'arme mesure au total 226 mm (8 po 9/10) et pèse en moyenne 2,1 kg (40,56 oz).

Fabricant

- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est établie à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le côté de la carcasse, au-dessus de la détente.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription " METROARMS CORP. MANILA, PHILS " apposée par-dessus la mention " IMPORTED BY R.S.A. INC. OCEAN N.J. " peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911

1911 Classic

1911 Deluxe

1911 MAC

1911 MAC Classic

Classic

MAC Government Model

Mac Government

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129087
Marque: Metro Arms
Modèle: MAC 2011

Sommaire

Marque:	Metro Arms
Modèle:	MAC 2011
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)/STI International
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129087 - 3	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129087 - 4	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129087 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129087 - 2	45 AUTO	12	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "METROARMS" figure sur le côté droit de la glissière.
- l'inscription "MAC" figure sur le côté de la glissière.
- "MAC" est l'acronyme de "Metro Arms Corporation".

Modèle

- l'inscription "MAC 2011" figure sur le côté de la glissière.
- la conception modulaire du modèle "2011 MAC" comprend un ensemble de canons et glissière de Metro Arms et un ensemble pontet et poignée en matériau synthétique et un boîtier de culasse/une carcasse en acier ou en alliage de STI. Il diffère du modèle 1911A1 classique en ce que l'ensemble pontet/poignée n'est pas intégré au boîtier de culasse/à la carcasse.
- STI fait également référence à ce boîtier de culasse/cette carcasse sous la désignation "MODULAR 2011", "MODULAR COMPETITION SYSTEM" ou "2011 FRAME KIT".
- le modèle "2011 FRAME KIT" comprend un boîtier de culasse/une carcasse, une poignée, un arrêtoir de chargeur, un logement de ressort de percussion et une détente.
- la longueur totale avec un canon de 127 mm (5 po) est de 216 mm (8,5 po) et le poids moyen est de 40,5 oz.
- en raison de l'interchangeabilité des pièces STI et des pièces de rechange, il peut se retrouver dans toutes les configurations possibles, avec toutes les longueurs de canon possibles.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "METROARMS" a été relevée sur le côté droit de la glissière. - l'inscription "MAC" figure sur le côté de la glissière. - le logo de Metro Arms, un "M" à l'intérieur d'un double cercle se terminant à la position une heure avec un petit cercle, a été relevé sur la partie arrière de la glissière. - l'inscription "STI" à l'intérieur d'un cercle peut figurer sur les plaquettes de poignée. - l'inscription "STI INTERNATIONAL" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990. - Metro Arms Corporation est établie à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure généralement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - les chargeurs "STI Hi-Cap" sont fournis par défaut en usine avec cette arme à feu. - en raison de l'interchangeabilité des pièces de rechange et des chargeurs de type STI 1911, l'arme se retrouve dans toutes les configurations possibles, avec diverses quantités de balles.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2011

2011 MAC

2011 Metro Arms Corp

MAC

MAC2011

Metro Arms Corp 2011

Metro Arms Corporation 2011

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142188
Marque: Metro Arms
Modèle: MAC 3011

Sommaire

Marque:	Metro Arms
Modèle:	MAC 3011
Fabricant:	Metro Arms Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142188 - 1	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
142188 - 2	45 AUTO	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " METRO " par-dessus " M " par-dessus " ARMS " relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de Metro Arms, une lettre " M " située à l'intérieur d'un cercle à double contour se terminant à la position 13 h par un cercle plus petit, peut figurer sur la partie arrière de la glissière.
- l'inscription " MAC " figure sur le côté de la glissière.
- l'inscription " MAC " est l'abréviation de " Metro Arms Corporation ".

Modèle

- l'inscription " MAC 3011 " figure sur le côté de la glissière.
- mis en service en 2012;
- caractéristiques : guidon fixe en fibre Novak et hausse réglable; canon rond rayé; glissière en acier aux côtés plats avec fenêtre d'éjection sur la droite; striations à l'arrière et à l'avant; boîtier de culasse/carcasse en acier de type 1911-A1; manette de sécurité en queue de castor; chien extérieur évidé; détente de combat striée; mécanisme de détente à simple action; levier de verrou de glissière allongé, levier de sûreté allongé et bouton-poussoir d'arrêtoir de chargeur situés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en bois quadrillées sur mesure; fini bleui ou chromé dur ou noir mat.
- l'arme mesure au total 226 mm (8,91 po) et pèse en moyenne 1,34 kg (47,44 oz).

Fabricant

- la société Metro Arms Corporation (MAC) a été fondée par Hector Rodriguez dans les années 1990.
- Metro Arms Corporation est établie à Paranaque City, dans la région du Grand Manille, aux Philippines.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le côté de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription " METROARMS CORP. MANILA, PHILS " apposée par-dessus la mention " IMPORTED BY R.S.A. INC. OCEAN N.J. " peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

3011 MAC

3011 MAC SSD

3011 MAC SSD Tactical

3011 MAC Tactical

3011 Tactical

MAC 3011 SSD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Eagle Imports

RSA Enterprises

Trigger Wholesale

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80251
Marque: Metropolitan Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Copy

Sommaire

Marque:	Metropolitan Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Copy
Fabricant:	Metropolitan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80251 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- généralement, inscription "METROPOLITAN ARMS CO. NEW YORK" sur le canon, mais certaines copies des revolvers Colt 1851 Navy et 1862 Police ne portent aucune inscription.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il est déduit des caractéristiques de l'arme à feu.
- il s'agit d'une copie moderne du revolver à percussion à simple action Colt 1851 Navy, fabriqué pour l'armée unioniste de 1864 à 1866; l'on croit que Metropolitan a fabriqué 6 063 exemplaires de ces revolvers.
- ces revolvers sont des copies presque exactes du Colt original, à l'exception près qu'ils ne portent aucune inscription (autre que les numéros de série; premiers revolvers fabriqués), qu'ils portent l'inscription du distributeur (p ex., "MADE FOR H.E. DIMICK St LOUIS" ou simplement "H.E. DIMICK St LOUIS"), ou encore qu'ils portent l'inscription "METROPOLITAN ARMS CO. NEW YORK" (la plupart des revolvers).
- caractéristiques : plaquettes de crosse en noyer arborant une gravure au poinçon rotatif représentant une scène de la bataille de la Nouvelle-Orléans sur certains exemplaires. Cette gravure apparaît après le numéro de série 1800. Levier de chargement, chien et carcasse/boîtier de culasse cémentés de couleur et fini bleui.
- Metropolitan a aussi produit des copies presque exactes du Colt 1861 Navy, qui sont différentes de ce revolver en ce que le 1861 comporte un canon rond avec tenon de canon "sculpté", alors que le 1851 comporte un canon octogonal avec tenon de canon aux côtés plats.

Fabricant

- la Metropolitan Arms Company, de New York, fut active de 1864 à 1920; la firme produisit d'abord des copies de revolvers Colt pour les forces de l'Union au cours de la guerre de Sécession (pour compenser une importante chute de la production de Colt après l'incendie de l'usine Colt en 1864).
- les revolvers de la firme portent généralement l'inscription "METROPOLITAN ARMS CO. NEW YORK" sur le canon; les marques du distributeur y figurent aussi parfois.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- deux plages de numérotation; premier lot numéroté de "1" à "63" et lot suivant, de "1164" à environ "7100".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81771
Marque: Metropolitan Arms
Modèle: Colt 1861 Navy Copy

Sommaire

Marque:	Metropolitan Arms
Modèle:	Colt 1861 Navy Copy
Fabricant:	Metropolitan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81771 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "METROPOLITAN ARMS CO. NEW YORK" sur le canon.

Modèle

- copie contemporaine du revolver à percussion et à simple action Colt 1861 Navy fabriqué pour les troupes de l'Union de 1864 à 1866; il semble que Metropolitan ait produit moins de 50 de ces revolvers.
- ces revolvers sont des copies presque parfaites des revolvers Colt d'époque, mais ils portent l'inscription "METROPOLITAN ARMS CO. NEW YORK" sur le canon.
- plaquettes de crosse en noyer, barillet orné d'une scène montrant la bataille de la Nouvelle-Orléans (armes avec numéros de série postérieurs à 1800), fini bleui; boîtier de culasse, levier de chargement et chien cémentés.
- une importante différence entre ce revolver et le revolver original Colt 1861 Navy est que la copie a un levier de chargement simplifié pivotant autour d'une vis traversant le tenon de canon tandis que le revolver original Colt 1861 Navy a un levier de chargement "à pignon et crémaillère".
- Metropolitan a aussi fabriqué des copies presque parfaites du Colt 1851 Navy, sauf que le revolver de 1861 a un canon rond avec tenon "sculpté" tandis que le revolver de 1851 a un canon octogonal et un tenon de canon aux côtés plats.

Fabricant

- la Metropolitan Arms Company, de New York, fut active de 1864 à 1920; la firme produisit d'abord des copies de revolvers Colt pour les forces de l'Union au cours de la guerre de Sécession (pour compenser une importante chute de la production de Colt après l'incendie de l'usine Colt en 1864).
- les revolvers de la firme portent généralement l'inscription "METROPOLITAN ARMS CO. NEW YORK" sur le canon; les marques du distributeur y figurent aussi parfois.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ces revolvers ont la même plage de numéros de série que les copies du Colt 1851 Navy de Metropolitan (de "2300" à "2350").

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81773
Marque: Metropolitan Arms
Modèle: Colt 1862 Police Copy

Sommaire

Marque:	Metropolitan Arms
Modèle:	Colt 1862 Police Copy
Fabricant:	Metropolitan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81773 - 1	36 PERCUSSION	5	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81773 - 2	36 PERCUSSION	5	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81773 - 3	36 PERCUSSION	5	165	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- généralement, inscription "METROPOLITAN ARMS CO. NEW YORK" sur le canon, mais certaines copies des revolvers Colt 1851 Navy et 1862 Police ne portent aucune inscription.

Modèle

- copie contemporaine du revolver à percussion et à simple action Colt 1862 Police fabriqué de 1864 à 1866; il semble que Metropolitan ait fabriqué 2 750 de ces revolvers.
- ces revolvers sont des copies presque parfaites des revolvers Colt d'époque, mais n'arborent aucune inscription (sauf les numéros de série; premiers exemplaires), ou portent l'inscription "METROPOLITAN ARMS CO. NEW YORK" (plupart des armes).
- plaquettes de crosse en noyer, barillet orné d'une scène montrant la bataille de la Nouvelle-Orléans (armes avec numéros de série postérieurs à 1800), fini bleui; boîtier de culasse, levier de chargement et chien cémentés.
- une importante différence entre ce revolver et le revolver original Colt 1862 Police est que la copie a un levier de chargement simplifié pivotant autour d'une vis traversant le tenon de canon tandis que le revolver original Colt 1862 Police a un levier de chargement "à pignon et crémaillère".

Fabricant

- la Metropolitan Arms Company, de New York, fut active de 1864 à 1920; la firme produisit d'abord des copies de revolvers Colt pour les forces de l'Union au cours de la guerre de Sécession (pour compenser une importante chute de la production de Colt après l'incendie de l'usine Colt en 1864).
- les revolvers de la firme portent généralement l'inscription "METROPOLITAN ARMS CO. NEW YORK" sur le canon; les marques du distributeur y figurent aussi parfois.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- revolvers avec numéros de série répartis en deux plages distinctes, selon que les armes portent ou non l'inscription "METROPOLITAN ARMS CO.";
les armes dépourvues de cette inscription sont numérotées de "1100" à "1800" et de "1950" à "2400", tandis que celles qui arborent l'inscription sont numérotées de "1800" à "1950" et de "2400" à "3850".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Police Model

Police Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 17267
Marque: Metropolitan Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Metropolitan Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Unknown Belgian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
17267 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	754	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
17267 - 2	12 GA X 3"	2	754	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "METROPOLITAN ARMS Co." figure sur les platines.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'un fusil de chasse à platine latérale et canons juxtaposés de modèle standard, fabriqué autour de l'année 1900 pour l'exportation vers les États-Unis sous l'appellation "Metropolitan Arms Co.".
- ces fusils de chasse auraient été fabriqués par un certain nombre de sous-traitants, la plupart utilisant un logo ou un code alphabétique pour indiquer qu'ils ont fabriqué une certaine arme.
- caractéristiques habituelles : fini bleui; canons de Damas ou en acier coulé; viseur à grain d'orge; bande de visée mate; garde-main et monture à poignée-pistolet ou à poignée droite en noyer quadrillé; extracteur; rallonge à tenon tronconique avec double verrouillage inférieur; chiens extérieurs armés manuellement sur les platines; double détente; extracteur; ouverture par levier supérieur sur la queue de carcasse; plaque de couche en acier ou en plastique.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129040
Marque: Meurice, L J
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Meurice, L J
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Meurice, L J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129040 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "L. J. MEURICE" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canons juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre ou à platine; sans chien ou deux chiens extérieurs; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée anglaise quadrillés; fini bleui.
Fabricant	- fabricant établi en Belgique de 1900 jusqu'en 1914.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172842
Marque: Meyer & Quiller
Modèle: Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Meyer & Quiller
Modèle:	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	Meyer & Quiller
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172842 - 1	52 FLINTLOCK	1	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MEYER & QUILLER" figure sur la platine.
- la société "MEYER & QUILLER" était située à Édimbourg, en Écosse.
- "MEYER & QUILLER" fut en activité de 1770 à 1800.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme est un pistolet à platine à silex construit intégralement en acier, y compris la monture.
- caractéristiques : canon rond à gradins, légèrement évasé au niveau de la bouche, pouvant également être de forme octogonale; monture en métal à côtés plats, avec poignée incurvée; baguette sous le canon; détentes en forme de bouton, sans pontet; crosse en forme de tête de bélier avec bouton central fileté pour le dégorgeoir; crochet de ceinture sur le côté gauche; surface en métal brut ornée de gravures.
- un pistolet très similaire, le "Black Watch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Murdoch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges à fioritures visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est doté d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec une crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.

Fabricant

- l'inscription "MEYER & QUILLER" figure sur la platine.
- la société "MEYER & QUILLER" était située à Édimbourg, en Écosse.
- "MEYER & QUILLER" fut en activité de 1770 à 1800.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Metal Flintlock Pistol

Meyer & Quiller Metal Flintlock

Meyer & Quiller Scottish Highlander

Murdoch Pistol

Murdoch Style Flintlock Pistol

Murdock Pistol

Scottish Metal Flintlock

Scottish Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134277
Marque: Meyers
Modèle: Bulldog Type

Sommaire

Marque:	Meyers
Modèle:	Bulldog Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134277 - 1	32 S&W	6	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "MEYERS" et "BRUXELLES" figurent une au-dessus de l'autre sur la plaque supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon ové avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible, levier de sûreté sur le côté gauche, et portière de chargement basculante sur le côté droit; tige d'éjection basculante sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; détente escamotable; mécanisme de détente à simple/double action; poignée à tête d'oiseau avec plaques de poignée en bois quadrillé; fini bleui.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sous les plaquettes.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation belges figurent sur le barillet et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Bull-Dog Type

Bulldog

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129968
Marque: Meyers
Modèle: Pepperbox

Sommaire

Marque:	Meyers
Modèle:	Pepperbox
Fabricant:	Meyers, Gillaume Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129968 - 2	22 RF	8	43	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129968 - 3	5MM PIN-FIRE	8	44	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129968 - 1	7MM PIN-FIRE	6	50	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MEYERS" et "BREVETE" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du bouclier de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription "MEYERS" ou les inscriptions "MEYERS" et "BREVETE" sur deux lignes figurent habituellement sur le côté gauche du bouclier de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la désignation du modèle est basée sur les caractéristiques de l'arme.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à ouverture par le haut avec barillet/canon cannelé; portière de chargement de cartouches situé sur le côté droit du bouclier; chien extérieur sans crête; détente escamotable; mécanisme de détente à double action; cadre de crosse pouvant comprendre une tige d'éjection de cartouche à la base; plaquettes en bois dur.
- le système de mise à feu de la cartouche peut comprendre une cartouche à broche, une cartouche à percussion annulaire et possiblement une cartouche à percussion centrale.

Fabricant

- Gillaume Joseph Meyers était établi à Liège, en Belgique, entre 1866 et 1879.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur le côté gauche du cadre de crosse, sous les plaques de poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

pin-fire pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123937
Marque: Meyers
Modèle: Pin-Fire Revolver

Sommaire

Marque:	Meyers
Modèle:	Pin-Fire Revolver
Fabricant:	Meyers, Gillaume Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123937 - 4	32 RF	6	94	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	
123937 - 1	32 S&W	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123937 - 3	9MM PIN-FIRE	6	150	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123937 - 2	9MM PIN-FIRE	6	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MEYERS BREVETE" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide.
- caractéristiques possibles : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet lisse; chien extérieur à crête; détente fixe ou escamotable dans un pontet; portière de chargement et tige d'éjection sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de poignée en bois quadrillé; hausse à cran de mire en "V"; guidon cylindrique.

Fabricant

- Guillaume Joseph Meyers était établi à Liège, en Belgique, de 1866 à 1879.

Autres marquages

- certains exemplaires portaient des poinçons d'homologation Birmingham sur le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet.
- certains exemplaires portent le nom du détaillant sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Bull Dog Type
- Bulldog Type
- Cobold Type
- Constabulary Type
- Kobolt Type
- Lincoln Type
- Pin Fire Revolver
- Pinfire Revolver
- Revolver
- Solid Frame Revolver
- Solid Top Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131887
Marque: Meyers
Modèle: Rimfire Tip Up

Sommaire

Marque:	Meyers
Modèle:	Rimfire Tip Up
Fabricant:	Meyers, Gillaume Joseph
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131887 - 1	32 RF	6	121	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MEYERS" et "BREVETE" figurent sur plusieurs lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à culasse basculante de type "tip up".
- caractéristiques : canon semi-rond aux côtés plats avec bande de visée pleine; guidon à lame et encoche sur le plafond de la cage du barillet permettant d'accueillir une hausse; boîtier de culasse/carcasse basculant vers le haut avec barillet non cannelé amovible; chien apparent à crête; mécanisme de détente à action simple/double; poignée-pistolet carrée avec calotte de poignée de style Tiffany et anneau pour cordon.
- le canon basculant pivote sur le plafond de la cage du barillet et est actionné par un verrou situé sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Gillaume Joseph Meyers était établi à Liège, en Belgique, entre 1866 et 1879.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée était constitué de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Meyers Tip-Up Revolver

Tip Up

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tip-Up

Tip-Up Revolver

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91316
Marque: Meyers
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Meyers
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91316 - 3	22 LR	1	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91316 - 2	22 LR	1	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91316 - 1	22 RF	1	77	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
91316 - 4	297/230	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MEYERS" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - arme examinée : à bascule, chien apparent et détente encastrée, guidon en demi-lune, pommeau métallique au bas de la crosse, canon octogonal, le cran d'ouverture est un ressort plat avec tenon sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse qui s'adapte à un orifice du tenon du canon.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse.
Autres marquages	- arme montrée portant des poinçons d'homologation belges.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Break Action Pistol

Meyers

Single Barrel

Single Barrel Pistol

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134716
Marque: Meyers-Coune
Modèle: Saloon Pistol

Sommaire

Marque:	Meyers-Coune
Modèle:	Saloon Pistol
Fabricant:	Meyers-Coune
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134716 - 1	6MM FLOBERT RF	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134716 - 2	6MM FLOBERT RF	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134716 - 3	6MM FLOBERT SHORT RF	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
134716 - 4	9MM FLOBERT SHORT	1	343	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MEYERS-COUNE" a été relevée sur le côté de la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous les plaquettes de poignée et sur la face inférieure de l'ensemble canon.
- l'inscription "BELGIQUE" peut figurer sur le côté du canon.

Modèle

- fabriqué vers 1910/1913.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- l'arme peut être repliée en deux à des fins de rangement et de transport.
- caractéristiques observées : canon rond ou octogonal avec extracteur, guidon à grain d'orge ou à lame et hausse fixe ou réglable; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture sur le côté; chien à crête apparent; pontet rond traditionnel avec détente ou détente encastrée; détente à simple action; plaquettes de crosse en bois quadrillées.
- disponible avec crosse squelettique amovible.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la plaquette de crosse. - les numéros de série relevés étaient composés d'un ou de deux chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre relevé sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171742
Marque: MG Arms
Modèle: Banshee

Sommaire

Marque:	MG Arms
Modèle:	Banshee
Fabricant:	MG Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171742 - 1	223 REM	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171742 - 3	223 REM	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171742 - 2	223 REM	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171742 - 4	223 REM	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171742 - 5	338 LAPUA MAG	5	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171742 - 7	338 LAPUA MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171742 - 6	338 LAPUA MAG	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171742 - 8	338 LAPUA MAG	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MG ARMS" peut figurer sur l'arme à feu, au-dessus de l'inscription "SPRING, TX". - l'inscription "MGA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les pièces de l'arme à feu.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2012. - le modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - cette arme est usinée par machine commandée par ordinateur à l'aide d'un patron de boîtier de culasse Remington 700. Il est possible d'installer un mécanisme Stiller Precision Action usiné par machine commandée par un ordinateur. - caractéristiques : canon lourd, cannelé, fileté, profilé et bleui; boîtier de culasse/carcasse usiné par machine commandée par un ordinateur avec levier de culasse pour gaucher ou droitier, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée ou d'un rail supérieur de fixation des accessoires; chargeur amovible; détente personnalisée; monture une pièce en fibre de verre avec crosse une pièce standard ou appui-joue entièrement réglable; tampon de recul noir; tenons pour battants de bretelle; offert dans une variété de couleurs, motifs de camouflage et finis.
Fabricant	- l'inscription "MG ARMS" peut figurer sur l'arme à feu, au-dessus de l'inscription "SPRING, TX". - l'inscription "MGA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les pièces de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon. - offert dans une grande variété de calibres, annoncés dans la documentation publicitaire comme allant du .223 REM au 338 LAPUA MAG.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Banshee Classic

Banshee Tactical

Classic Banshee

MGA Banshee

Tactical Banshee

Wailin Sreamin Banshee

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171782
Marque: MG Arms
Modèle: Behemoth

Sommaire

Marque:	MG Arms
Modèle:	Behemoth
Fabricant:	MG Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171782 - 1	50 BMG	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.075)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171782 - 2	50 BMG	5	737	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.075)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171782 - 3	50 BMG	5	787	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.075)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Les inscriptions "MG ARMS" et "SPRING, TX", sur deux lignes, figurent sur l'arme à feu.
- L'inscription "MGA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les pièces de l'arme à feu.
- La société "MG Arms Incorporated" a été fondée en 1980 par Carol et Karry O'Day, et opérée sous la raison sociale "Match Grade Arms & Ammunition" (MGA).
- Match Grade Arms (MG Arms) est établie à Spring, Texas, États-Unis.
- Le nom de la société Match Grade Arms & Munitions a été remplacé par MG Arms Incorporated en 2004.
- MG Arms Inc. continue de fabriquer les mêmes armes à feu qui ont déjà été fabriquées sous le nom de Match Grade Arms.
- MG Arms Inc. est un fabricant sur mesure de revolvers et de fusils.
- Match Grade Arms (MG Arms) a utilisé des boîtiers de culasse/carcasses de Sturm Ruger, des carabines à mécanisme de types Remington 700, Weatherby Vanguard de Howa Machinery et Winchester 70 de l'U.S. Repeating Arms Company et des carabines à mécanisme de type Nesika Hunter de Nesika Bay Precision.
- MG Arms Inc. utilise maintenant des machines-outils à commande numérique (CNC) pour fabriquer les boîtiers de culasse/carcasses de ses armes à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2015.
- Le modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'arme est pourvue d'un boîtier de culasse/d'une carcasse semi-automatique tactique à longue portée, usiné sur machine-outils CNC.
- Caractéristiques : canon bleui de qualité match, cannelures en saut de lignes et bouche filetés pour fixation d'accessoires; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable; chargeur amovible; fût muni d'un rail pour accessoires à plusieurs côtés avec points d'ancrage (KeyMod; détente personnalisée pour tir à longue portée; poignée-pistolet tactique; crosse avec appui-joue entièrement réglable et tampon de recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Les inscriptions "MG ARMS" et "SPRING, TX", sur deux lignes, figurent sur l'arme à feu. - L'inscription "MGA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les pièces de l'arme à feu. - La société "MG Arms Incorporated" a été fondée en 1980 par Carol et Karry O'Day, et opérée sous la raison sociale "Match Grade Arms & Ammunition" (MGA). - Match Grade Arms (MG Arms) est établie à Spring, Texas, États-Unis. - Le nom de la société Match Grade Arms & Munitions a été remplacé par MG Arms Incorporated en 2004. - MG Arms Inc. continue de fabriquer les mêmes armes à feu qui ont déjà été fabriquées sous le nom de Match Grade Arms. - MG Arms Inc. est un fabricant sur mesure de revolvers et de fusils. - Match Grade Arms (MG Arms) a utilisé des boîtiers de culasse/carcasses de Sturm Ruger, des carabines à mécanisme de types Remington 700, Weatherby Vanguard de Howa Machinery et Winchester 70 de l'U.S. Repeating Arms Company et des carabines à mécanisme de type Nesika Hunter de Nesika Bay Precision. - MG Arms Inc. utilise maintenant des machines-outils à commande numérique (CNC) pour fabriquer les boîtiers de culasse/carcasses de ses armes à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Behemoth MGA

MGA Behemoth

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171302
Marque: MG Arms
Modèle: K-Yote

Sommaire

Marque:	MG Arms
Modèle:	K-Yote
Fabricant:	MG Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171302 - 1	17 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171302 - 2	17 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171302 - 3	17 REM	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171302 - 4	204 RUGER	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171302 - 5	204 RUGER	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171302 - 6	204 RUGER	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171302 - 7	223 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171302 - 8	223 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171302 - 9	223 REM	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171302 - 10	260 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171302 - 11	260 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171302 - 12	260 REM	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171302 - 13	308 WIN	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171302 - 14	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171302 - 15	308 WIN	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171302 - 16	7MM-08 REM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171302 - 17	7MM-08 REM	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171302 - 18	7MM-08 REM	5	660	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.549)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MG ARMS" peut figurer sur l'arme à feu, au-dessus de l'inscription "SPRING, TX".
- L'inscription "MGA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les pièces de l'arme à feu.
- La société "MG Arms Incorporated" a été fondée en 1980 par Carol et Karry O'Day, et opérée sous la raison sociale "Match Grade Arms & Ammunition" (MGA).
- Match Grade Arms (MG Arms) est établie à Spring, Texas, États-Unis.
- Le nom de la société Match Grade Arms & Munitions a été remplacé par MG Arms Incorporated en 2004.
- MG Arms Inc. continue de fabriquer les mêmes armes à feu qui ont déjà été fabriquées sous le nom de Match Grade Arms.
- MG Arms Inc. est un fabricant sur mesure de revolvers et de fusils.
- Match Grade Arms (MG Arms) a utilisé des boîtiers de culasse/carcasses de Sturm Ruger, des carabines à mécanisme de types Remington 700, Weatherby Vanguard de Howa Machinery et Winchester 70 de l'U.S. Repeating Arms Company et des carabines à mécanisme de type Nesika Hunter de Nesika Bay Precision.
- MG Arms Inc. utilise maintenant des machines-outils à commande numérique (CNC) pour fabriquer les boîtiers de culasse/carcasses de ses armes à feu.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2009.
- Le modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le boîtier de culasse/la carcasse du modèle "K-Yote"est usiné sur des machines-outils CNC comme un ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur de "style AR", et le boîtier de culasse usiné sur des machines-outils CNC correspond au boîtier supérieur.
- Cette arme à feu est le modèle connu sous le nom de "carabine AR-15/M-16".
- Caractéristiques : canon rond flottant de qualité match, cannelé ou décagonal (10 côtés); partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de style AR usinée sur des machines-outils CNC avec pontet intégré et ensemble supérieur de qualité match avec rail pour accessoires sur le dessus; commutateur de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fût ventilé, garde-main avec rails pour accessoires sur les quatre côtés; détente de cible personnalisée; poignée-pistolet en polymère; crosse ambidextre permettent de régler entièrement la longueur de crosse et la hauteur de busc.
- Accessoires supplémentaires : couleurs de crosse stock "camouflage zombie" ou noir tactique standard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription "MG ARMS" peut figurer sur l'arme à feu, au-dessus de l'inscription "SPRING, TX". - L'inscription "MGA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les pièces de l'arme à feu. - La société "MG Arms Incorporated" a été fondée en 1980 par Carol et Karry O'Day, et opérée sous la raison sociale "Match Grade Arms & Ammunition" (MGA). - Match Grade Arms (MG Arms) est établie à Spring, Texas, États-Unis. - Le nom de la société Match Grade Arms & Munitions a été remplacé par MG Arms Incorporated en 2004. - MG Arms Inc. continue de fabriquer les mêmes armes à feu qui ont déjà été fabriquées sous le nom de Match Grade Arms. - MG Arms Inc. est un fabricant sur mesure de revolvers et de fusils. - Match Grade Arms (MG Arms) a utilisé des boîtiers de culasse/carcasses de Sturm Ruger, des carabines à mécanisme de types Remington 700, Weatherby Vanguard de Howa Machinery et Winchester 70 de l'U.S. Repeating Arms Company et des carabines à mécanisme de type Nesika Hunter de Nesika Bay Precision. - MG Arms Inc. utilise maintenant des machines-outils à commande numérique (CNC) pour fabriquer les boîtiers de culasse/carcasses de ses armes à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- L'inscription "CALIBER: MULTI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR K Yote

AR Style

AR Style K-Yote

AR-15 Style

AR-15 Type

Coyote

K Yote

K-Yote AR style

K-Yote Varminter

MGA K-Yote

MGA K-Yote Varminter

Varmint AR style

Varminter

Varminter K-Yote

Varminter MGA K-Yote

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171324
Marque: MG Arms
Modèle: Taranis Light

Sommaire

Marque:	MG Arms
Modèle:	Taranis Light
Fabricant:	MG Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171324 - 1	223 REM	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.55)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171324 - 2	223 REM	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.55)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171324 - 3	223 REM	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.55)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171324 - 4	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.55)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171324 - 5	300 AAC BLACKOUT	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.55)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171324 - 6	300 AAC BLACKOUT	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.55)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171324 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.55)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171324 - 8	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.55)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171324 - 9	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.55)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription "MG ARMS" peut figurer sur l'arme à feu, au-dessus de l'inscription "SPRING, TX". - L'inscription "MGA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les pièces de l'arme à feu.
Modèle	- Arme mise sur le marché en 2013. - L'inscription "Taranis Light" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - Ce modèle est usiné sur des machines-outils CNC comme un ensemble boîtier de culasse/carcasse inférieur de "style AR", et le boîtier de culasse usiné sur des machines-outils CNC correspond au boîtier supérieur. - Cette arme à feu est le modèle connu sous le nom de "carabine AR-15/M-16". - Caractéristiques : canon léger profilé de qualité match; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse de style AR usinée sur des machines-outils CNC avec pontet intégré et ensemble supérieur de qualité match avec rail pour accessoires sur le dessus; commande de type AR-15 avec commutateur de sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fût ventilé en fibre de carbone, garde-main; détente personnalisée; poignée-pistolet en polymère quadrillé; crosse télescopique rétractable; offert en plusieurs couleurs, finis camouflages et autres finis.
Fabricant	- L'inscription "MG ARMS" peut figurer sur l'arme à feu, au-dessus de l'inscription "SPRING, TX". - L'inscription "MGA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les pièces de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Calibre	- L'inscription "CALIBER: MULTI" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - D'autres calibres sont offerts sur commande spéciale.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Light Taranis

MGA Taranis

MGA Taranis Light

Taranis

Taranis Light MGA

Taranis MGA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171322
Marque: MG Arms
Modèle: Ultra Light

Sommaire

Marque:	MG Arms
Modèle:	Ultra Light
Fabricant:	MG Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171322 - 1	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171322 - 2	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171322 - 3	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171322 - 4	7MM WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MG ARMS" peut figurer sur l'arme à feu, au-dessus de l'inscription "SPRING, TX".
- l'inscription "MGA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les pièces de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005, sous le nom de marque "Match Grade Arms".
- les inscriptions "MGA" et "ULTRA-LIGHT" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une nouvelle version du modèle MGA Ultra-Light, usinée par machine commandée par ordinateur à l'aide d'un patron de boîtier de culasse Remington 700. Il est possible d'installer un boîtier de culasse usiné par machine commandée par un ordinateur dans un modèle Winchester 70.
- caractéristiques : canon flottant en acier inoxydable bleui de compétition de niveau national, avec bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse évidé, usiné par machine commandée par un ordinateur, avec culasse évidée et cannelée pour gaucher ou droitier, percé et taraudé pour la fixation d'un support pour lunette de visée; chargeur interne; détente simple; monture une pièce en Kevlar offerte dans plusieurs couleurs au choix; tampon de recul noir; tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "MG ARMS" peut figurer sur l'arme à feu, au-dessus de l'inscription "SPRING, TX".
- l'inscription "MGA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les pièces de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon. - offert dans une grande variété de calibres, annoncés dans la documentation publicitaire comme allant du .17 REM au .458 LOTT.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124064	Match Grade Arms	MGA Ultra-Light	Match Grade Arms (MG Arms)/Remington	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MGA Ultra Light

MGA Ultra-Light

Ultra Light MGA

Ultra Light Rifle

Ultra-Light

Ultra-Light MGA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171323
Marque: MG Arms
Modèle: Ultra Light

Sommaire

Marque:	MG Arms
Modèle:	Ultra Light
Fabricant:	MG Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171323 - 1	204 RUGER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MG ARMS" peut figurer sur l'arme à feu, au-dessus de l'inscription "SPRING, TX".
- l'inscription "MGA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les pièces de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2005, sous le nom de marque "Match Grade Arms".
- les inscriptions "MGA" et "ULTRA-LIGHT" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une nouvelle version du modèle MGA Ultra-Light, usinée par machine commandée par ordinateur à l'aide d'un patron de boîtier de culasse Remington 700. Il est possible d'installer un boîtier de culasse usiné par machine commandée par un ordinateur dans un modèle Winchester 70.
- caractéristiques : canon flottant en acier inoxydable bleui de compétition de niveau national, avec bouche filetée; boîtier de culasse/carcasse évidé, usiné par machine commandée par un ordinateur, avec culasse évidée et cannelée pour gaucher ou droitier, percé et taraudé pour la fixation d'un support pour lunette de visée; détente simple; monture une pièce en Kevlar offerte dans plusieurs couleurs au choix; tampon de recul noir; tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "MG ARMS" peut figurer sur l'arme à feu, au-dessus de l'inscription "SPRING, TX".
- l'inscription "MGA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les pièces de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.
- offert dans une grande variété de calibres, annoncés dans la documentation publicitaire comme allant du .17 REM au .458 LOTT.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124175	Match Grade Arms	MGA Ultra-Light	Match Grade Arms (MG Arms)/Remington	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MGA Ultra Light

MGA Ultra-Light

Ultra Light MGA

Ultra Light Rifle

Ultra-Light

Ultra-Light MGA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171802
Marque: MG Arms
Modèle: Wraithe

Sommaire

Marque:	MG Arms
Modèle:	Wraithe
Fabricant:	MG Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171802 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
171802 - 2	9MM LUGER	8	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MG ARMS" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "MGA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les pièces de l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- l'inscription "WRAITHE" figure sur le côté gauche de la glissière, en lettres cursives.
- ce modèle est basé sur le modèle M1911 de Browning.
- caractéristiques : agencement et commandes types des modèles 1911; canon rayé et rond, de qualité de compétition; glissière en acier à côtés plats avec fenêtre d'éjection abaissée et évasée et stries de prise en main à l'arrière; viseurs nocturnes ou réguliers fixes; poignée-pistolet arrière, boîtier de culasse/carcasse de type 1911 en aluminium biseauté avec sûreté en queue de castor en hauteur; chien extérieur évidé; détente légère évidée; levier d'arrêtoir de glissière sur le côté gauche; levier de sûreté ergonomique manuelle sur le côté gauche; bouton de l'arrêtoir du chargeur sur le côté gauche; disponible en différentes couleurs, différents camouflages et différents finis; plaquettes personnalisées.

Fabricant

- l'inscription "MG ARMS" figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "MGA" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur les pièces de l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MGA Wraithe

Wraithe MGA

Wraithe The Guardian

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128962
Marque: MGI
Modèle: Marck 15

Sommaire

Marque:	MGI
Modèle:	Marck 15
Fabricant:	MG Industries (MGI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128962 - 12	40 S&W	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128962 - 13	40 S&W	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128962 - 6	45 AUTO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128962 - 7	45 AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128962 - 20	458 SOCOM	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128962 - 15	458 SOCOM	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128962 - 16	5.56MM NATO	N/D	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128962 - 17	5.56MM NATO	5	429	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128962 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128962 - 9	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128962 - 2	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128962 - 3	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128962 - 19	50 BEOWULF	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128962 - 14	50 BEOWULF	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128962 - 4	7.62X39 RUSSIAN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128962 - 18	7.62X39 RUSSIAN	5	429	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128962 - 5	7.62X39 RUSSIAN	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128962 - 10	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128962 - 11	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.551)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MGI, INC", "BANGOR, ME" et "USA" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MFG FOR", "MGI, INC", "BANGOR, ME" et "USA" figurent sur plusieurs lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MGI, INC ", "BANGOR, ME", "USA" et "AR MAG WELL" figurent sur plusieurs lignes sur le côté d'un puits d'alimentation interchangeable.
- les inscriptions "MGI INC", "BANGOR ME USA" et "AK47 MAG WELL" figurent sur plusieurs lignes sur le côté d'un puits d'alimentation interchangeable.

Modèle

- l'inscription "MODEL MARCK-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle d'arme à feu est connu sous le nom de fusil AR-15/M-16.
- la plate-forme du système d'arme modulaire MGI permet de modifier le calibre de l'arme en changeant le puits d'alimentation, le canon et dans certains cas la culasse ou l'ensemble de canon supérieur en entier.
- caractéristiques : canon à changement rapide QCB-C; garde-main tubulaire en polymère renforcé avec quatre barres de fixation Picatinny M1913 (peut être long ou court, selon la longueur du canon), la section supérieure du boîtier de culasse peut être munie d'une poignée de transport intégrée avec hausse réglable ou boîtier de culasse à dessus plat avec barre de fixation Picatinny M1913, déflecteur de douille situé à l'arrière de la fenêtre d'éjection, volet de la fenêtre d'éjection escamotable, pousse-culasse sur le côté droit; le boîtier de culasse/la carcasse inférieure dispose d'un puits d'alimentation échangeable; offert avec ensemble de guidon sur le canon, juste devant le garde-main; crosse fixe ou télescopique; offert en version pour droitier ou pour gaucher.
- le boîtier de culasse/la carcasse "Marck -15" a la même empreinte que le AR15/M16 et est conçue pour recevoir diverses pièces de rechange du modèle AR15/M16.
- offert comme boîtier de culasse/carcasse inférieur démonté.

Fabricant

- la société "MG Industries (MGI)" fut fondée par Mack W. Gwinn.
- la société "MGI, Inc./MG Industries, Incorporated" est située à Bangor, dans le Maine, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz ou par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres ou de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- l'inscription "CAL MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - d'autres calibres figurent sur le puits d'alimentation amovible. - AR15 Mag Well Cal 556 MM. - AK 47 Mag Well Cal 7.62x39. - 9 MM SMG Mag Well.
Coups	- chargeur amovible. - les chargeurs sont compatibles avec la série de pistolets de Glock en calibres 45 ACP, 40S&W et 9 mm. - les chargeurs sont compatibles avec la série de mitraillettes Grease en calibre 45 ACP. - les chargeurs sont compatibles avec la série de carabines AK 47 en calibre 7,62 x 39. - les chargeurs sont compatibles avec la série de carabines AR-15/M16 en calibre 5,56, 50 Beowulf, 499 LWR et 458 SOCOM. - les chargeurs sont compatibles avec la série de carabines M14 en calibre 7,62 x 51 (308 Win). - la version alimentée par bande-chargeur utilise des bandes MGI modifiées. - le chargeur de calibre 50 Beowulf est adapté de la version en calibre 5,56 x 45 mm OTAN d'origine, mais la capacité du chargeur à fonctionner de la manière dont il a été conçu à l'origine n'a pas été compromise par l'adaptation. - la cartouche 458 SOCOM est conçue pour être compatible avec la version d'origine du chargeur en calibre 5,56 x 45 mm OTAN, et la capacité du chargeur à fonctionner de la manière dont il a été conçu à l'origine n'a pas été compromise.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

24 Grease Gun Modular Rifle

40 S&W Law Enforcement Modular Rifle

45 Law Enforcement Modular Rifle

5.56 Hydra Modular Rifle

50 Beowulf Modular Rifle

9MM Law Enforcement Modular Rifle

AK-47 7.62x39 Modular Rifle

Hydra Modular Weapons System

Marck 15 Hydra

Marck-15

Marck-15 Hydra

Marck15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143421
Marque: MGO
Modèle: Zombie

Sommaire

Marque:	MGO
Modèle:	Zombie
Fabricant:	Mega Machine Shop (MMS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143421 - 1	5.56MM NATO	5	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.552)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143421 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.552)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143421 - 3	5.56MM NATO	30	410	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.552)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143421 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.552)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MGO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation "MGO" signifie "Michigan Gun Owners".
- "MGO" est un organisme sans but lucratif qui s'est engagé à éduquer le public dans l'État du Michigan aux États-Unis en matière de possession responsable d'armes à feu, de préservation et de défense des droits relatifs aux armes à feu.
- Le logo "MGO" montre les lettres "MGO" les unes sur les autres avec le contour de l'État à sa droite dans une forme triangulaire arrondie pointant vers le bas.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "ZOMBIE" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les variantes du modèle "ZOMBIE s'inspirent du Colt AR-15/M16. - Le modèle "ZOMBIE" est vendu en tant que boîtier de culasse/carcasse. - Le modèle "ZOMBIE" a été mis sur le marché en 2010 en tant que boîtier de culasse/carcasse (1/100). - Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon de carabine M4 rond, standard, lourd ou rainuré; support de guidon/frette de prise de gaz AR15/M16 standard, surbaissée, à rail Picatinny ou rabattable à l'avant; garde-main à rail Picatinny, flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou avec rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, hausses à feuillet rabattables ou lunette de visée; crosse de carabine rétractable, standard, ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat ou de couleur.
Fabricant	- Les inscriptions "MEGA MACINE SHOP INC." et "TUMWATER WA USA" figurent sur deux lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée. - La société Mega Machine Shop Incorporated est établie au 5323 Joppa Street SW à Tumwater, dans l'État de Washington, aux États-Unis. - Les installations de Mega Machine Shop ont été acquises en 1984. - Mega Machine Shop était connue auparavant sous le nom de Parrott Machine Shop. - Mega Machine Shop Incorporated a commencé à fabriquer des pièces de type AR15 et des boîtiers de culasse/de la carcasse portant le nom commercial MEGA à partir de 2002. - Mega Machine Shop Incorporated est d'abord un atelier spécialisé en produits aéronautiques qui a fabriqué des boîtiers de culasse/des carcasses de type AR15 pour Dalphon, Inc., Olympic Arms, Alexander Arms, GSE et Castle Armory. - Les sociétés Mega Machine Shop Incorporated et Mega Arms LLC étaient établies au 5323 Joppa Street SW à Tumwater dans l'État de Washington, aux États-Unis, en 2011. - Mega Machine Shop Incorporated était détenue par Lane C. Browne et Larry Lasmanis en 2011. - Mega Arms LLC était détenue par Mike A. Miller en 2011.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné est composé d'un préfixe de trois lettres (MGO) et de quatre chiffres.
Calibre	- L'inscription "CALIBER MULTI" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MGO AR 15

MGO AR-15

MGO AR15

Michigan Gun Owners Zombie AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128789
Marque: Michelitsch, Johann
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Michelitsch, Johann
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Michelitsch, Johann
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128789 - 6	22 HORNET/9.3X74R	3	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128789 - 3	22 LR/6.5X57R MAUSER	2	549	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128789 - 4	222 REM MAG/7X65R BRENNEKE	2	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128789 - 5	223 REM/7MM REM MAG	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128789 - 1	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128789 - 2	8MM MAUSER/16 GA X 2 3/4"	2	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " Johann Michelitsch " figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom du modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une combinaison carabine-fusil de chasse avec le canon pour fusil de chasse placé au dessus du canon de carabine.
- caractéristiques : Canons superposés; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; mécanisme à platine à action renversée; double détente; canons au fini bleui; carcasse/boîtier de culasse gravé.

Fabricant

- l'inscription " Johann Michelitsch Ferlach Austria " figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- configuration superposée. - il s'agit d'une combinaison carabine-fusil de chasse avec le canon pour fusil de chasse placé au dessus du canon de carabine.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bord intérieur gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - les numéros de série observés sont composés de quatre ou cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121154
Marque: Micheloni, Giovanni
Modèle: Gasser Montenegrin Type

Sommaire

Marque:	Micheloni, Giovanni
Modèle:	Gasser Montenegrin Type
Fabricant:	Micheloni, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121154 - 1	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
121154 - 2	11.3X36R GASSER MONTENEGRIN	6	305	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "G. Micheloni" et "Brescia" inscrit sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée de 1853 à 1904.
- cette arme à feu ressemble à un revolver "Gasser Model 1880" de type Montenegrin.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec leviers d'ouverture latéraux (de type Pryse); éjection automatique; chien à crête; mécanisme de détente simple ou double; pontet arrondi à repose-doigt; poignée arrondie avec anneau de suspension; organes de visée fixes.

Fabricant

- "Giovanni Micheloni" était un fabricant d'armes italien établi à Brescia de 1853 à 1889.
- en 1889, après sa retraite, les affaires ont continué jusqu'en 1904.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Gasser Type

Revolver

Top Break Double Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 161186
Marque: Micheloni, Giovanni
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Micheloni, Giovanni
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Micheloni, Giovanni
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
161186 - 1	6 GA PERCUSSION	1	991	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G. MICHELONI", ou encore "G. MICHELONI e Figle" ("G. Micheloni et fils"), figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- cette arme à feu est un fusil de chasse à percussion à un coup fabriqué par Giovanni Mecheloni entre 1815 et 1889.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon de Damas mi-rond/mi-octogonal; viseur à grain d'orge; baguette sous le canon; monture à poignée anglaise mi-longueur en noyer quadrillé; battants de bretelle; platine et chien sur le côté droit.

Fabricant

- l'inscription "G. MICHELONI", ou encore "G. MICHELONI e Figle" ("G. Micheloni et fils"), figure sur l'arme à feu.
- "Giovanni Micheloni" était un armurier italien établi à Brescia, entre 1853 et 1889.
- il prit sa retraite en 1889, et l'entreprise poursuivit son activité jusqu'en 1904.

Mécanisme

- arme un coup à percussion et chargement par la bouche.

Canon

- la longueur des canons peut varier.

Calibre

- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20895
Marque: Michigan Armament
Modèle: 4500 Custom Combat

Sommaire

Marque:	Michigan Armament
Modèle:	4500 Custom Combat
Fabricant:	Michigan Armament Incorporated (MAI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20895 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Michigan Armament Inc." et "CUSTOM COMBAT" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "M.A.I." ou "Michigan Armament Inc." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "M.A.I." sont les initiales de Michigan Armament Incorporated.

Modèle

- l'inscription "CUSTOM COMBAT" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "4500 CUSTOM COMBAT" est basé sur le pistolet automatique Colt modèle 1911A1.
- caractéristiques : canon rayé rond; guidon fixe et hausse réglable; glissière aux côtés plats avec éjection à droite et surfaces de prises striées à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité allongée en queue de castor; verrou de glissière, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées.

Fabricant

- la société Michigan Armament a été fondée à Wallen Lake, Michigan, États-Unis, vers 1962.
- la société Michigan Armament Incorporated était située au Michigan, États-Unis, jusqu'à environ 1981.
- la société Michigan Armament Incorporated a déménagé à Elsinore, Californie, États-Unis, vers 1981.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série relevé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Custom Combat

4500

Custom Combat

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20896
Marque: Michigan Armament
Modèle: 4503 Combat Elite

Sommaire

Marque:	Michigan Armament
Modèle:	4503 Combat Elite
Fabricant:	Michigan Armament Incorporated (MAI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20896 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Michigan Armament Inc." et "CUSTOM ELITE" sur deux lignes figurent sur le côté gauche de la glissière.
- l'inscription "M.A.I." ou "Michigan Armament Inc." figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "M.A.I." sont les initiales de Michigan Armament Incorporated.

Modèle

- l'inscription "COMBAT ELITE" figure sur le côté gauche de la glissière.
- le modèle "4503 CUSTOM ELITE" est basé sur le pistolet automatique Colt modèle 1911A1.
- caractéristiques : construction en acier inoxydable; canon rayé rond; guidon fixe et hausse réglable; glissière aux côtés plats avec éjection à droite et surfaces de prises striées à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; manette de sécurité allongée en queue de castor; verrou de glissière, sûreté manuelle et arrêtoir de chargeur montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes de crosse quadrillées; fini inoxydable satiné.

Fabricant

- Michigan Armament a été établie à Wallen Lake, Michigan, É.-U. vers 1962.
- Michigan Armament Incorporated se trouvait au Michigan, É.-U. jusqu'à 1981 environ.
- Michigan Armament Incorporated a déménagé à Elsinore, Californie, É.-U. vers 1981.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente : "45".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1 Combat Elite

4503

M1911-A1 Combat Elite

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20894
Marque: Michigan Armament
Modèle: Guardian SS

Sommaire

Marque:	Michigan Armament
Modèle:	Guardian SS
Fabricant:	Michigan Armament Incorporated (MAI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20894 - 1	380 AUTO	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20894 - 2	9MM BROWNING SHORT	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- "Guardian - SS" au dessus de "MICHIGAN ARMAMENT" figurent du côté gauche de la glissière.
- "MICHIGAN ARMAMENT" au dessus de "ELSINORE, CA 92330" figurent du côté droit de la glissière.

Modèle
- "Guardian - SS" figure du côté gauche de la glissière.
- "Guardian SS" ressemble à un pistolet semi automatique Walther PPK.

Fabricant
- la Michigan Armament a été fondée à Wallen Lake au Michigan aux États Unis vers 1962.
- la Michigan Armament Incorporated était située au Michigan aux États-Unis jusqu'aux environs de 1981.
- la Michigan Armament Incorporated a déménagé à Elsinore en Californie aux États-Unis aux environs de 1981.

Mécanisme
- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups
- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Guardian SS3800

Guardian Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69227
Marque: Michigan Arms
Modèle: 1911-A1

Sommaire

Marque:	Michigan Arms
Modèle:	1911-A1
Fabricant:	Michigan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69227 - 1	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- d'après le Colt "1911-A1" .
Fabricant	- fabricant établi au Michigan jusqu'en 1981 environ.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série à cinq chiffres.
Coups	- chargeur détachable. - il existe sur le marché des chargeurs de rechange de plus grande capacité.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 A1

1911A1 Custom Combat

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Custom Combat

Michigan Arms 1911-A1

Michigan Arms 1911A1

Michigan Arms 1911A1 Custom Combat

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142063
Marque: Micor Defense
Modèle: Leader 416

Sommaire

Marque:	Micor Defense
Modèle:	Leader 416
Fabricant:	Micor Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142063 - 1	416 BARRETT	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 165	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142063 - 2	416 BARRETT	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 165	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Le modèle "Leader 416" a été conçu par Charles St. George.
- Le modèle "Leader 416" est une carabine semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz dans une configuration compacte.
- Caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond avec frein de bouche/cache-flamme à déflecteurs multiples; piston à course réduite avec régulateur de gaz à trois positions; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec un rail d'équipement intégré monté sur le dessus, fenêtre d'éjection sur le côté droit, rail d'équipement intégré monté sur le dessous, et poignée de chargement/d'armement montée sur le côté gauche; tête de culasse triangulaire; sûreté à verrou transversal montée devant la détente; poignée-pistolet synthétique; bouton d'arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche, derrière le puits d'alimentation; plaque de couche surmoulée en caoutchouc; béquille de crosse arrière réglable.
- La longueur totale est de 991 mm (39 po) et le poids moyen est de 7,7 kg (17 lb).
- Offert avec bipied et lunette de visée.

Fabricant

- La société "MICOR" est composée des entreprises Micor Industries, Inc. et Micor Defense, Inc.
- L'entreprise Micor Industries, Incorporated a été fondée en 1999 par Mike Heath.
- L'entreprise Micor Defence, Incorporated est établie à Decatur, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Leader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142062
Marque: Micor Defense
Modèle: Leader 50

Sommaire

Marque:	Micor Defense
Modèle:	Leader 50
Fabricant:	Micor Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142062 - 1	50 BMG	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 164	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142062 - 2	50 BMG	10	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 164	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2011.
- La production a commencé en 2013.
- Le modèle "Leader 50" a été conçu par Charles St. George.
- Le modèle "Leader 50" est une carabine semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz dans une configuration compacte.
- Caractéristiques : aucun dispositif de visée métallique; canon rond avec frein de bouche/cache-flamme à déflecteurs multiples; piston à course réduite avec régulateur de gaz à trois positions; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec un rail d'équipement intégré monté sur le dessus, fenêtre d'éjection sur le côté droit, rail d'équipement intégré monté sur le dessous, et poignée de chargement/d'armement montée sur le côté gauche; tête de culasse triangulaire; sûreté à verrou transversal montée devant la détente; poignée-pistolet synthétique; bouton d'arrêtoir de chargeur monté sur le côté gauche, derrière le puits d'alimentation; plaque de couche surmoulée en caoutchouc; béquille de crosse arrière réglable.
- La longueur totale est de 1016 mm (40 po) et le poids moyen est de 7,7 kg (17 lb).
- Offert avec bipied et lunette de visée.

Fabricant

- La société "MICOR" est composée des entreprises Micor Industries, Inc. et Micor Defense, Inc.
- L'entreprise Micor Industries, Incorporated a été fondée en 1999 par Mike Heath.
- L'entreprise Micor Defence, Incorporated est établie à Decatur, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Leader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137146
Marque: Micro Usinage B B
Modèle: Universal Receiver

Sommaire

Marque:	Micro Usinage B B
Modèle:	Universal Receiver
Fabricant:	Micro Usinage B B
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137146 - 1	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Micro Usinage B B ne figure pas sur le boîtier de culasse universel.

Modèle

- Universal Receiver ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce dispositif est utilisé pour mesurer la pression ou la vitesse des munitions, pour vérifier la pénétration des projectiles (de munitions) dans les gilets de protection balistique et le blindage antiprojectiles et pour les essais sur les personnes touchées ou les essais de précision des munitions.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse universel, socle et support de fixation; mécanisme de mise à feu électrique.
- les canons fournis peuvent être de tout calibre ou de toute longueur appropriés aux essais que le client désire faire exécuter.

Fabricant

- Micro Usinage B B se trouve à Donnacona, Québec, Canada.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté supérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Calibre

- les canons sont disponibles dans n'importe quel calibre, du 17 REM au 50 BMG.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Ballistic Test Equipment

Range Testing Equipment

Universal Test Receiver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122994
Marque: Mid America Recreation Incorporated
Modèle: AA12

Sommaire

Marque:	Mid America Recreation Incorporated
Modèle:	AA12
Fabricant:	Mid America Recreation Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122994 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122994 - 2	12 GA X 2 3/4"	8	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122994 - 3	12 GA X 2 3/4"	32	457	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une version modernisée du fusil de chasse complètement automatique "Assault 12" d'Atchisson, fabriqué à partir d'une crosse, d'une poignée-pistolet et d'un garde-main une pièce moulés.
- caractéristiques : configuration en ligne droite de type M16/AR-15 afin de minimiser le recul et le relèvement secondaire; organes de visées réglables à cran de mire qui s'élèvent au-dessus de l'axe de l'âme; poignée d'armement en forme de crochet sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse (accessible avec la main droite ou la main gauche); placement de la détente et du système de conduite de tir de style M16/AR-15; fonctionnement "à culasse ouverte"/avance de la mise à feu; large rail qui s'étend vers le bas depuis l'arrière du puits d'alimentation, en guise de support pour le boîtier-chargeur de huit cartouches ou le chargeur-tambour de 32 cartouches. L'extrémité inférieure de ce rail est ancrée au bas de la poignée-pistolet, donnant l'apparence d'un pontet protégeant la main entière.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
- Mid America Recreation Inc. est une société basée à Moline, dans l'État de l'Illinois, et qui se spécialise dans la fabrication de répliques modernes des fusils à culasse basculante Stevens et d'une version modernisée du fusil de chasse complètement automatique "Assault 12" d'Atchisson.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur ou chargeur-tambour amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130997
Marque: Middlesex Village Trading Company
Modèle: Prussian Horseman Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Middlesex Village Trading Company
Modèle:	Prussian Horseman Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130997 - 1	65 FLINTLOCK	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- la société Middlesex Village Trading Company a été établie en 1993.
- Middlesex Village Trading Company est située à Charlestown, au New Hampshire (É.-U.).

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette reproduction moderne est basée sur un pistolet prusse/allemand Horseman/Dragoon Flintlock.
- les pistolets Flintlock d'origine ont été fabriqués à Potzdam d'environ 1727 à 1731.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

German Horesman Pistol Reproduction

Germanic Dragoon Pistol

Germanic Horesman Pistol Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Prussian Dragoon Pistol Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144020
Marque: Middlesex Village Trading Company
Modèle: Side By Side Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Middlesex Village Trading Company
Modèle:	Side By Side Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144020 - 3	58 FLINTLOCK	2	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144020 - 1	60 FLINTLOCK	2	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144020 - 2	62 FLINTLOCK	2	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- la Middlesex Village Trading Company a été fondée en 1993.
- la Middlesex Village Trading Company se trouve à Charlestown, au New Hampshire, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons ronds et platines à finition nickelée; ensembles d'armement bilatéraux; embout de poignée prolongé; pontet et embout de poignée en laiton; deux détentes; aucun dispositif de visée; crosse monobloc en bois à prolongement jusqu'à la bouche; baguette de bois à extrémité de laiton.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, canons juxtaposés et mise à feu par pierre.

Numéro de série

- aucun numéro de série sur le canon.
- ne pas confondre avec le numéro figurant à la base de l'embout de crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Flintlock

Double Barrel Flintlock Pistol

Flintlock

Flintlock Pistol

Flintlock Pistol Reproduction

Pistol Double Barrel

Pistol Double Barrel Flintlock

S/S Flintlock Pistol Reproduction

Side By Side

Side by Side Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84715
Marque: Middleton, Edward
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Middleton, Edward
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Middleton, Edward
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84715 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Edward Middleton" figure sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - arme à bascule à canons juxtaposés; mécanisme à platine; chiens apparents.
Fabricant	- "Edward Middleton" était un fabricant de fusils de chasse, de pistolets et de fusils à canon rayé établi à Birmingham, Angleterre, de 1855 à 1895.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54380
Marque: Midland
Modèle: 1126

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	1126
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54380 - 1	12 GA X 3"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54380 - 2	12 GA X 3"	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Midland" ou "Midland Gun Co." ou "Midland Gun Co. Ltd" ou "Midland Gun Co. Ltd. Made in England" ou "Midland Gun Company" ou "Midland Gun Company England" ou "Midland Gun Company, Birmingham" sur l'arme à feu.
- "Midland" est une appellation commerciale utilisée par Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et Gibbs Rifle Company.
- Gibbs était un fabricant installé en Grande-Bretagne, qui se spécialisait dans la production de fusils à répétition et de fusils à canons jumelés pour la chasse des animaux potentiellement dangereux; finalement, la "Gibbs Rifle Company" fut acquise par Parker-Hale, qui la revendit à Navy Arms.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- levier d'ouverture sur le pontet.
- chien non apparent.
- retiré du marché en 1995.
- version en calibre 12 de la série 1120.

Numéro de série

-système de numérotation inconnu, mais sept chiffres relevés.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 51797
Marque: Midland
Modèle: 1127

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	1127
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
51797 - 1	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Midland" ou "Midland Gun Co." ou "Midland Gun Co. Ltd" ou "Midland Gun Co. Ltd. Made in England" ou "Midland Gun Company" ou "Midland Gun Company England" ou "Midland Gun Company, Birmingham" sur l'arme à feu.
- "Midland" est une appellation commerciale utilisée par Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et Gibbs Rifle Company.
- Gibbs était un fabricant installé en Grande-Bretagne, qui se spécialisait dans la production de fusils à répétition et de fusils à canons jumelés pour la chasse des animaux potentiellement dangereux; finalement, la "Gibbs Rifle Company" fut acquise par Parker-Hale, qui la revendit à Navy Arms.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus du canon.
- clé d'ouverture sur le pontet.
- chien dissimulé.
- retiré du marché en 1995.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1127 Armsport

Armsport 1127

Armsport model 1127

Model 1127

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model1127

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117300
Marque: Midland
Modèle: 1128

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	1128
Fabricant:	Sarsilmaz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117300 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Midland" or "Midland Gun Co." ou "Midland Gun Co. Ltd" ou "Midland Gun Co. Ltd. Made in England" ou "Midland Gun Company" ou "Midland Gun Company England" ou "Midland Gun Company, Birmingham" sur l'arme à feu.
- "Midland" est une appellation commerciale utilisée par Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et Gibbs Rifle Company.
- Gibbs était un fabricant installé en Grande-Bretagne, qui se spécialisait dans la production de fusils à répétition et de fusils à canons jumelés pour la chasse des animaux potentiellement dangereux; finalement, la "Gibbs Rifle Company" fut acquise par Parker-Hale, qui la revendit à Navy Arms.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon : "MODEL 1128".
- crosse et fût en noyer à lustre élevé avec poignée demi-pistolet quadrillée; levier d'ouverture sur le dessous, derrière le pontet; guidon à grain d'orge, mécanisme à coffre et canon bleuis; possibilité de tampon de recul.

Mécanisme

- à bascule.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Autres marquages

- "MODEL 1128 - 410G 3" MAG 26" FULL", "MIDLAND GUN COMPANY, ENGLAND" peut figurer sur le canon.
- "ARMSPORT INC. MIAMI FL" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Armsport 1128

Armsport Model 1128

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armsport

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4500
Marque: Midland
Modèle: 2100

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	2100
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4500 - 4	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4500 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4500 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4500 - 9	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4500 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4500 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4500 - 5	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4500 - 8	7MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4500 - 6	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Midland" ou "Midland Gun Co." ou "Midland Gun Co. Ltd" ou "Midland Gun Co. Ltd. Made in England" ou "Midland Gun Company" ou "Midland Gun Company England" ou "Midland Gun Company, Birmingham" figure sur l'arme à feu. - "Midland" est une appellation commerciale qui a été utilisée par Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et Gibbs Rifle Company.
Modèle	- version "de luxe" des fusils Gibbs de la série Midland. - monture Monte Carlo à lustre élevé; plaque de couche et calotte de poignée avec séparateurs blancs. - organes de visée métalliques; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- la société Gibbs Rifle Company de Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, a été fondée en 1991. - Gibbs Rifle Company est une société affiliée de Forgett Militaria, qui possède également les entreprises Navy Arms et Old Western Scounger ainsi que les marques de commerce associées. - Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.
Mécanisme	- mécanisme de type Springfield/Mauser.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gibbs

Gibbs 2100

Midland 2100

Parker-Hale Midland 2100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Martinello Importing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39206
Marque: Midland
Modèle: 2100

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	2100
Fabricant:	Midland Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39206 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39206 - 2	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39206 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39206 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39206 - 15	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39206 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39206 - 12	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39206 - 6	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39206 - 13	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39206 - 16	35 WHELEN	4	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39206 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39206 - 8	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39206 - 9	7MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39206 - 10	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Midland" ou "Midland Gun Co." ou "Midland Gun Co. Ltd" ou "Midland Gun Co. Ltd. Made in England" ou "Midland Gun Company" ou "Midland Gun Company England" ou "Midland Gun Company, Birmingham" figure sur l'arme à feu.
- "Midland" est une appellation commerciale qui a été utilisée par Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et Gibbs Rifle Company.
- Gibbs était un fabricant établi en Grande-Bretagne, spécialisé dans la fabrication de chargeurs et de carabines doubles destinés à être utilisés sur du gibier dangereux; le nom "Gibbs Rifle Company" a ensuite été acquis par Parker-Hale, qui l'a vendu ensuite à Navy Arms.

Modèle

- le nom du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de sport basé sur le modèle 1893 espagnol à mécanisme Mauser tel qu'il était fabriqué à l'origine par Santa Barbara d'Espagne, mais qui utilise la culasse du fusil américain modèle M1903A3 Springfield.
- caractéristiques possibles : canon profilé rond; monture à poignée-pistolet normale avec quadrillage; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour supports de lunette de visée; détente réglable; bouton de dégagement de la portière de magasin situé sur l'intérieur du pontet, devant la détente; sûreté de type pivotante actionnée par le pouce et située sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier d'arrêtoir de culasse de type Mauser situé sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "Midland Gun Co", "Midland Gun Company, Birmingham" ou une variante de celles-ci figure habituellement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Midland Gun Company a été fondée vers 1840 à Birmingham, en Angleterre.
- Midland Gun Company fabriquait et commercialisait des armes à feu et des accessoires de tir.
- la Midland Gun Company a été vendue à Parker-Hale Limited vers 1956.
- Midland Gun Company devint une appellation commerciale utilisée par Parker-Hale après 1956.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse; le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- calibre figuresur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Midland 2100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Kassnar Imports

Martinello Importing

Precision Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47315
Marque: Midland
Modèle: 2100

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	2100
Fabricant:	Parker-Hale
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47315 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47315 - 2	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47315 - 4	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47315 - 5	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47315 - 3	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47315 - 6	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47315 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47315 - 8	6MM REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47315 - 9	7MM MAUSER	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47315

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47315 - 10	7X64 BRENNEKE	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Midland" ou "Midland Gun Co." ou "Midland Gun Co. Ltd" ou "Midland Gun Co. Ltd. Made in England" ou "Midland Gun Company" ou "Midland Gun Company England" ou "Midland Gun Company, Birmingham" sur l'arme à feu.
- "Midland" est une appellation commerciale utilisée par Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et Gibbs Rifle Company.
- Gibbs était un fabricant installé en Grande-Bretagne, qui se spécialisait dans la production de fusils à répétition et de fusils à canons jumelés pour la chasse des animaux potentiellement dangereux; finalement, la "Gibbs Rifle Company" fut acquise par Parker-Hale, qui la revendit à Navy Arms.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1980.
- mécanisme Santa Barbara/Mauser espagnol de type 1893.

Fabricant

- "PH" et "England" dans un cercle sur la plaque de couche.
- "PH" est l'acronyme de "Parker-Hale".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2100 Midland

Midland 2100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Martinello Importing

Precision Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4487
Marque: Midland
Modèle: 2600

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	2600
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4487 - 4	22-250 REM	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4487 - 2	243 WIN	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4487 - 3	270 WIN	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4487 - 9	30-06 SPRG	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4487 - 1	308 WIN	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4487 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4487 - 5	6MM REM	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4487 - 8	7MM MAUSER	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4487 - 6	7X64 BRENNEKE	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- les inscriptions "Midland", "Midland Gun Co.", "Midland Gun Co. Ltd", "Midland Gun Co. Ltd. Made in England", "Midland Gun Company", "Midland Gun Company England" ou "Midland Gun Company, Birmingham" figurent sur l'arme à feu. - "Midland" est une appellation commerciale utilisée par Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et par Gibbs Rifle Company.
Modèle	- il s'agit de la version "simple" de la série de fusils Midland de Gibbs. - caractéristiques : crosse Monte Carlo; organes de visée ouverts percés et taraudés pour recevoir une lunette de visée et battants de bretelles.
Fabricant	- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, en Virginie-Occidentale, É.-U. a été établie en 1991. - Gibbs Rifle Company est une succursale de Forgett Militaria, qui possède également Navy Arms et les entreprises Old Western Scounger et les marques commerciales associées. - Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.
Mécanisme	- mécanisme de type Springfield/Mauser.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gibbs

Gibbs 2600

Midland 2600

Parker-Hale Midland 2600

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Martinello Importing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70188
Marque: Midland
Modèle: 2600

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	2600
Fabricant:	Midland Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70188 - 4	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70188 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
70188 - 3	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
70188 - 2	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Midland" or "Midland Gun Co." ou "Midland Gun Co. Ltd" ou "Midland Gun Co. Ltd. Made in England" ou "Midland Gun Company" ou "Midland Gun Company England" ou "Midland Gun Company, Birmingham" sur l'arme à feu.
- "Midland" est une appellation commerciale utilisée par Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et Gibbs Rifle Company.
- Gibbs était un fabricant installé en Grande-Bretagne, qui se spécialisait dans la production de fusils à répétition et de fusils à canons jumelés pour la chasse des animaux potentiellement dangereux; finalement, la "Gibbs Rifle Company" fut acquise par Parker-Hale, qui la revendit à Navy Arms.

Modèle

- l'inscription "Model 2600" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture Monte Carlo, viseurs ouverts (percé et taraudé pour montures de lunette de visée), et battants de bretelle.
- mécanisme de type Mauser.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Midland Gun Co", "Midland Gun Company, Birmingham" ou une variante de celles-ci figure habituellement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - la société Midland Gun Company a été fondée vers 1840 à Birmingham, en Angleterre. - Midland Gun Company fabriquait et commercialisait des armes à feu et des accessoires de tir. - la Midland Gun Company a été vendue à Parker-Hale Limited vers 1956. - Midland Gun Company devint une appellation commerciale utilisée par Parker-Hale après 1956.
Mécanisme	- à verrou.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4525
Marque: Midland
Modèle: 2800

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	2800
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4525 - 4	22-250 REM	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4525 - 2	243 WIN	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4525 - 3	270 WIN	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4525 - 9	30-06 SPRG	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4525 - 1	308 WIN	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4525 - 7	6.5X55 SWEDISH MAUSER	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4525 - 5	6MM REM	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4525 - 8	7MM MAUSER	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4525 - 6	7X64 BRENNEKE	4	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Midland" ou "Midland Gun Co." ou "Midland Gun Co. Ltd" ou "Midland Gun Co. Ltd. Made in England" ou "Midland Gun Company" ou "Midland Gun Company England" ou "Midland Gun Company, Birmingham" figure sur l'arme à feu. - "Midland" est un nom commercial qui a été utilisé par Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et Gibbs Rifle Company.
Modèle	- fusil semblable au Midland 2100, mais monture en bois lamellé.
Fabricant	- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, É.-U., a été fondée en 1991. - la Gibbs Rifle Company est une société affiliée de Forgett Militaria, qui possède également les entreprises Navy Arms et Old Western Scounger ainsi que les marques commerciales associées. - Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.
Mécanisme	- mécanisme de type Springfield/Mauser.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Gibbs

Gibbs 2800

Midland 2800

Parker-Hale Midland 2800

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Martinello Importing

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187902
Marque: Midland
Modèle: Backpack

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	Backpack
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187902 - 1	12 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187902 - 2	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187902 - 3	12 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187902 - 4	20 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187902 - 5	20 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187902 - 6	410 GA X 3"	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187902 - 7	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MIDLAND" figure de chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le bloc canon.
- "Midland" est une appellation commerciale de la Midland Arms Company.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MIDLAND BACKPACK" figure sur le côté gauche du bloc canon. - modèle mis sur le marché en 2017. - caractéristiques : canon rond à âme lisse cylindrique avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture situé devant le pontet; éjecteur automatique; sans chien; mécanisme de détente à simple action; sûreté à verrou transversal à l'arrière du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique avec tampon de recul amovible; battants de bretelle; fini bleui. - avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale est de 889 mm (35 po).
Fabricant	- l'inscription "GIBBS-RIFLE MARTINSBURG, WV" figure sur le côté gauche du bloc canon.
Mécanisme	- mécanisme à canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé de deux chiffres, suivis de trois lettres (MBA) et de cinq autres chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

MBP1218

MBP1224

MBP1226

MBP2022

MBP2026

MBP4118

MBP4122

Midland Backpack

Single Barrel

Single Barrel Folding Shotgun

Single Barrel Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122300
Marque: Midland
Modèle: Defiance

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	Defiance
Fabricant:	Midland Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122300 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122300 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122300 - 3	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122300 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	384	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Midland" ou "Midland Gun Co." ou "Midland Gun Co. Ltd" ou "Midland Gun Co. Ltd. Made in England" ou "Midland Gun Company" ou "Midland Gun Company England" ou "Midland Gun Company, Birmingham" figure sur l'arme à feu.
- "Midland" est un nom commercial qui a été utilisé par Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et Gibbs Rifle Company.
- Gibbs était un fabricant établi en Grande-Bretagne, spécialisé dans la fabrication de chargeurs et de fusils de chasse doubles destinés à être utilisés sur du gibier dangereux; éventuellement, le nom "Gibbs Rifle Company" fut acquis par Parker-Hale, qui le vendit ensuite à Navy Arms.

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés; carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue du boîtier de culasse/de la carcasse supérieure; chiens apparents; détentes doubles; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés ou crosse anglaise droite.
- poids de 6 lb et 4 oz avec un canon de 711 mm (28 po) de longueur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Midland Gun Co", "Midland Gun Company, Birmingham", ou toute autre variante figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - la Midland Gun Company fut fondée vers 1840 à Birmingham, Angleterre. - la Midland Gun Company produisait et distribuait des armes à feu et des accessoires de tir. - la Midland Gun Company fut vendue à Parker-Hale Limited vers 1956. - Midland Gun Company devint une appellation commerciale utilisée par Parker-Hale après 1956.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Canon	- les longueurs de canon standard étaient 711 mm (28 po), 762 mm (30 po), et 813 mm (32 po); un canon de toute autre longueur pouvait être commandé.
Calibre	- les calibres 16 et 20 étaient disponibles sur demande.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
78171	Midland	Side By Side	Midland Gun Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Defiance Gun

Side By Side

The Defiance Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135498
Marque: Midland
Modèle: Demon

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	Demon
Fabricant:	Midland Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135498 - 1	10 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
135498 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MIDLAND GUN Co. BIRMINGHAM" a été relevée sur la bande du canon.
- "Midland" est une appellation commerciale utilisée par Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et par Gibbs Rifle Company.

Modèle

- l'inscription "DEMON" et un diable stylisé avec sa queue et une fourche figurent sur la table à bascule et sur les canons de l'arme examinée.
- "DEMON" était une appellation commerciale utilisée par les sociétés suivantes : Manufacture d'Armes des Pyrenées Francais, installée à Hendaye, en France; Manufactura de Armas "Demon" installée à Eibar, en Espagne; W W Greener, installée à Birmingham, en Angleterre; Arthur Dennis installée à Great Dunmow, dans le comté de l'Essex, en Angleterre; C. Francis & Son installée à Peterborough, en Angleterre; J. Helson installée à Exeter, dans le Devon, en Angleterre; Midland Gun Company installée à Birmingham, en Angleterre, voire d'autres également.
- arme offerte à prix inférieur sur le marché sous la bannière "Demon Gun Works" de la Midland Gun Company.
- caractéristiques variables, notamment : canons damas ou en acier; avec ou sans chien; mécanisme à platine ou à coffre ciselé; extracteur ou éjecteurs; deux détentes; clé d'ouverture sur queue de carcasse supérieure et sûreté coulissante; verrouillage Greener ou Purdy; crosse quadrillée Prince of Wales ou anglaise, en noyer et arrêtoir de fût Deeley & Edge; plaque de couche en corne.

Fabricant

- Midland Gun Company a été fondée vers 1840 à Birmingham en Angleterre.
- Midland Gun Company fabriquait et commercialisait des armes à feu et des accessoires de tir.
- l'entreprise a été vendue à la Parker-Hale Ltd. vers 1956.
- après 1956, la Midland Gun Company est devenue une appellation commerciale utilisée par la Parker-Hale Ltd.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur la table de bascule de l'arme examinée et il se compose de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

8398

8650

No 8398

No 8650

The Demon Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136724
Marque: Midland
Modèle: Double Barrel Express Rifle

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	Double Barrel Express Rifle
Fabricant:	Midland Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136724 - 1	470 NITRO EXPRESS	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Midland" ou "Midland Gun Co." ou "Midland Gun Co. Ltd" ou "Midland Gun Co. Ltd. Made in England" ou "Midland Gun Company" ou "Midland Gun Company England" ou "Midland Gun Company, Birmingham" figure sur l'arme à feu.
- "Midland" est une appellation commerciale qui a été utilisée par Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et Gibbs Rifle Company.
- Gibbs était un fabricant établi en Grande-Bretagne, spécialisé dans la fabrication de chargeurs et de fusils de chasse doubles destinés à être utilisés sur du gibier dangereux; le nom "Gibbs Rifle Company" fut par la suite acquis par Parker-Hale, qui le vendit ensuite à Navy Arms.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons rayés ronds juxtaposés avec bande de visée pleine surélevée avec rallonge, guidon à lame et hausse réglable à trois feuillets; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "Midland Gun Co", "Midland Gun Company, Birmingham", ou toute autre variante, figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la Midland Gun Company fut fondée vers 1840 à Birmingham, Angleterre.
- la Midland Gun Company produisait et distribuait des armes à feu et des accessoires de tir.
- la Midland Gun Company fut vendue à Parker-Hale Limited vers 1956.
- Midland Gun Company devint une appellation commerciale utilisée par Parker-Hale après 1956.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Cordite Express Rifle

Double Express Rifle

Double Rifle

Express Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129382
Marque: Midland
Modèle: Knockabout Gun

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	Knockabout Gun
Fabricant:	Midland Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129382 - 2	12 GA X 2 1/2"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129382 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Midland", "Midland Gun Co.", "Midland Gun Co. Ltd", "Midland Gun Co. Ltd. Made in England", "Midland Gun Company", "Midland Gun Company England" ou "Midland Gun Company, Birmingham" figure sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "Midland" a été utilisée par la Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et la Gibbs Rifle Company.
- Gibbs était un fabricant situé en Grande-Bretagne qui se spécialisait dans la fabrication de fusils à deux canons et de magasins pour la chasse aux fauves; plus tard, le nom "Gibbs Rifle Company" a été acheté par Parker-Hale, qui l'a ensuite vendue à Navy Arms.

Modèle

- l'inscription "THE KNOCKABOUT GUN" ou "THE KNOCKABOUT" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse comme suit :
- caractéristiques : la carcasse/le boîtier de culasse peut être gravé; chien extérieur; levier d'ouverture situé sur le dessus; détente unique; éjecteur; poignée semi-pistolet et pare-main en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Midland Gun Co", "Midland Gun Company, Birmingham" ou une inscription similaire figure habituellement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- Midland Gun Company a été fondée vers 1840 à Birmingham en Angleterre.
- Midland Gun Company fabriquait et commercialisait des armes à feu et des accessoires de tir.
- l'entreprise a été vendue à la Parker-Hale Ltd. vers 1956.
- après 1956, la Midland Gun Company est devenue une appellation commerciale utilisée par la Parker-Hale Ltd.

Mécanisme

- mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie inférieure de la queue de carcasse.
- sur le spécimen observé, le numéro de série était composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - comprend habituellement des poinçons d'homologation britanniques.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Knock About

Knockabout

The Knock About

The Knock About Gun

The Knockabout

The Knockabout Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90735
Marque: Midland
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Midland Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90735 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Midland" or "Midland Gun Co." ou "Midland Gun Co. Ltd" ou "Midland Gun Co. Ltd. Made in England" ou "Midland Gun Company" ou "Midland Gun Company England" ou "Midland Gun Company, Birmingham" sur l'arme à feu.
- "Midland" est une appellation commerciale utilisée par Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et Gibbs Rifle Company.
- Gibbs était un fabricant installé en Grande-Bretagne, qui se spécialisait dans la production de fusils à répétition et de fusils à canons jumelés pour la chasse des animaux potentiellement dangereux; finalement, la "Gibbs Rifle Company" fut acquise par Parker-Hale, qui la revendit à Navy Arms.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Midland n'arborant aucun désignation de modèle.
- caractéristiques possibles :
- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure fort courante, mais possibilité d'autres types.
- sûreté et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure.
- détente unique ou deux détentes.
- monture quadrillée ou non en bois dur, avec poignée-pistolet ou poignée anglaise.
- boîtier de culasse au fini bleui ou gris, orné ou non de ciselures
- bande ventilé ou mate.

Fabricant

- l'inscription "Midland Gun Co", "Midland Gun Company, Birmingham" ou une variante de celles-ci figure habituellement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Midland Gun Company a été fondée vers 1840 à Birmingham, Angleterre.
- Midland Gun Company fabriquait et commercialisait des armes à feu et des accessoires de tir.
- la Midland Gun Company fut vendue à Parker-Hale Limited vers 1956.
- Midland Gun Company devint une appellation commerciale utilisée par Parker-Hale après 1956.

Mécanisme

- superposés

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu, mais numéros de cinq chiffres relevés.
- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Over & Under Double

Over & Under Double Barrel

Over & Under Hammerless

Over & Under Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78171
Marque: Midland
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Midland Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78171 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78171 - 7	12 GA X 2 1/2"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78171 - 4	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78171 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
78171 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78171 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78171 - 13	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78171 - 10	12 GA X 3 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78171 - 8	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78171 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78171 - 5	410 GA X 2 1/2"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
78171 - 11	8 GA X 3 1/4"	2	914	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Midland" or "Midland Gun Co." ou "Midland Gun Co. Ltd" ou "Midland Gun Co. Ltd. Made in England" ou "Midland Gun Company" ou "Midland Gun Company England" ou "Midland Gun Company, Birmingham" sur l'arme à feu.
- "Midland" est une appellation commerciale utilisée par Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et Gibbs Rifle Company.
- Gibbs était un fabricant installé en Grande-Bretagne, qui se spécialisait dans la production de fusils à répétition et de fusils à canons jumelés pour la chasse des animaux potentiellement dangereux; finalement, la "Gibbs Rifle Company" fut acquise par Parker-Hale, qui la revendit à Navy Arms.

Modèle

- extracteurs, deux détentes, crosse anglaise.
- entrée générique pour les fusils de chasse de la Midland Gun Company n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine; extracteurs; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; crosse anglaise, poignée demi-pistolet ou poignée-pistolet quadrillée; sûreté sur la queue de carcasse; clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le dessous.

Fabricant

- l'inscription "Midland Gun Co", "Midland Gun Company, Birmingham" ou une variante de celles-ci figure habituellement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Midland Gun Company a été fondée vers 1840 à Birmingham, en Angleterre.
- Midland Gun Company fabriquait et commercialisait des armes à feu et des accessoires de tir.
- la Midland Gun Company a été vendue à Parker-Hale Limited vers 1956.
- Midland Gun Company devint une appellation commerciale utilisée par Parker-Hale après 1956.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- cas relevé : six chiffres.

Calibre

- numéro de série sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122300	Midland	Defiance	Midland Gun Company	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121948
Marque: Midland
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Midland Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121948 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Midland" or "Midland Gun Co." ou "Midland Gun Co. Ltd" ou "Midland Gun Co. Ltd. Made in England" ou "Midland Gun Company" ou "Midland Gun Company England" ou "Midland Gun Company, Birmingham" sur l'arme à feu.
- "Midland" est une appellation commerciale utilisée par Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et Gibbs Rifle Company.
- Gibbs était un fabricant installé en Grande-Bretagne, qui se spécialisait dans la production de fusils à répétition et de fusils à canons jumelés pour la chasse des animaux potentiellement dangereux; finalement, la "Gibbs Rifle Company" fut acquise par Parker-Hale, qui la revendit à Navy Arms.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canon unique n'arborant aucune désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le dessous; chien apparent ou non; canon mi-rond et mi-octogonal; crosse anglaise quadrillée.

Fabricant

- l'inscription "Midland Gun Co", "Midland Gun Company, Birmingham", ou toute autre variante figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la Midland Gun Company fut fondée vers 1840 à Birmingham, en Angleterre.
- la Midland Gun Company produisait et distribuait des armes à feu et des accessoires de tir.
- la Midland Gun Company fut vendue à Parker-Hale Limited vers 1956.
- Midland Gun Company devint une appellation commerciale utilisée par Parker-Hale après 1956.

Mécanisme

- à bascule; clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté.

Numéro de série

- numéro de série sur le canon : cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183826
Marque: Midland
Modèle: Single Shot Pistol

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	Single Shot Pistol
Fabricant:	Midland Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183826 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	314	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MIDLAND GUN CO. BIRMINGHAM ENGLAND" figure sur le dessus du canon.
- "Midland" est une appellation commerciale qui a été utilisée par la Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et la Gibbs Rifle Company.

Modèle

- aucun nom de modèle ne figure sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon rond profilé avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse avec dispositif de déverrouillage du mécanisme à l'avant du pontet; chien extérieur à crête; poignée-pistolet en bois quadrillé; fini bleui.
- avec un canon de 314 mm, la longueur totale de l'arme est de 420 mm (16,5 po).

Fabricant

- l'inscription "MIDLAND GUN CO. BIRMINGHAM ENGLAND" figure sur le dessus du canon.
- "Midland" est une appellation commerciale qui a été utilisée par la Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et la Gibbs Rifle Company.
- la Midland Gun Company a été fondée vers 1840 à Birmingham, en Angleterre.
- la Midland Gun Company fabriquait et commercialisait des armes à feu et des accessoires de tir.
- la Midland Gun Company fut vendue à Parker-Hale Limited vers 1956.
- la Midland Gun Company devint une appellation commerciale utilisée par Parker-Hale après 1956.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le plat de gauche de la table de bascule.
- le numéro de série d'un des exemplaires examinés était composé de trois chiffres.

Calibre

- les inscriptions "410" et "2 1/2" figurent sur le côté gauche du canon, au-dessus de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Shot Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71229
Marque: Midland
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Midland Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71229 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71229 - 2	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71229 - 3	270 WIN	5	567	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71229 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71229 - 5	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71229 - 6	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71229 - 7	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
71229 - 8	8MM MAUSER	5	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "Midland" or "Midland Gun Co." ou "Midland Gun Co. Ltd" ou "Midland Gun Co. Ltd. Made in England" ou "Midland Gun Company" ou "Midland Gun Company England" ou "Midland Gun Company, Birmingham" sur l'arme à feu. - "Midland" est une appellation commerciale utilisée par Midland Gun Company, Parker-Hale Limited et Gibbs Rifle Company. - Gibbs était un fabricant installé en Grande-Bretagne, qui se spécialisait dans la production de fusils à répétition et de fusils à canons jumelés pour la chasse des animaux potentiellement dangereux; finalement, la "Gibbs Rifle Company" fut acquise par Parker-Hale, qui la revendit à Navy Arms.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - entrée générique pour les fusils "Sporter" fabriqués par Midland, habituellement avec mécanismes à verrou des types Mauser, Enfield ou Springfield. - il n'est pas rare que les boîtiers de culasse de ces fusils aient été repolis et rebleuis, ce qui a effacé toutes les marques et inscriptions antérieures du mécanisme.
Fabricant	- "Midland Gun Co", "Midland Gun Company, Birmingham" ou une version quelconque de ces marques figurent habituellement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse. - la Midland Gun Company a été fondée vers 1840 à Birmingham, en Angleterre. - la Midland Gun Company fabriquait et distribuait des armes à feu et des accessoires de tir. - la Midland Gun Company a été vendue à Parker-Hale Limited vers 1956. - la Midland Gun Company était une marque de commerce utilisée par Parker-Hale après 1956.
Numéro de série	- avec ou sans numéro de série.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126134
Marque: Midland
Modèle: Top Break Double Action

Sommaire

Marque:	Midland
Modèle:	Top Break Double Action
Fabricant:	Midland Gun Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126134 - 1	380 REV SHORT CF	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Midland Gun Co", "Midland Gun Company, Birmingham" ou une variante de celles-ci figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée et guidon à demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant et ouverture sur le dessus avec barillet cannelé et éjecteur automatique; levier de dégagement du verrou situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête; mécanisme de détente à simple/double action; fini bleui avec chien et couvercle de l'axe du barillet nickelés; plaquettes en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "Midland Gun Co", "Midland Gun Company, Birmingham" ou une variante de celles-ci figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Midland Gun Company a été fondée vers 1840 à Birmingham, en Angleterre.
- la société fabriquait et distribuait des armes à feu et des accessoires de tir.
- l'entreprise a été vendue à la société Parker-Hale Ltd. vers 1956; après cette date, Midland Gun Company est devenu une appellation commerciale utilisée par la société Parker-Hale Ltd.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Autres marquages

- la marque d'inspection "BV" de Birmingham a été relevée sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Top Break

Top Break Automatic Ejecting

Webley No 4 type

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150246
Marque: Midwest Industries
Modèle: MI-15F

Sommaire

Marque:	Midwest Industries
Modèle:	MI-15F
Fabricant:	Midwest Industries (MI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150246 - 2	300 AAC BLACKOUT	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.553)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150246 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.553)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150246 - 3	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.553)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150246 - 4	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.553)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MIDWEST INDUSTRIES" et le logo de Midwest Industries ("MI") figurent sur l'arme à feu.
- La société Midwest Industries est un fabricant d'armes à feu et d'accessoires établie à Waukesha dans le Wisconsin.

Modèle

- L'inscription "MI-15F" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'une carabine de style AR-15 fabriqué par Midwest Industries en plusieurs longueurs de et configurations de canon.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement de style AR-15 standards; fini oxydé ou phosphate noir mat; cache-flamme de type cage à oiseau; garde-main ventilé avec rail pleine longueur à dessus plat pour la fixation de lunettes de visée; chargeur amovible; pousse-culasse; et crosse fixe pleine, ou rétractable.

Fabricant

- L'inscription "MIDWEST INDUSTRIES" et le logo de Midwest Industries ("MI") figurent sur l'arme à feu.
- La société Midwest Industries est un fabricant d'armes à feu et d'accessoires établie à Waukesha dans le Wisconsin.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible. - Cette carabine est compatible avec les chargeurs AR-15/M16, lesquels sont offerts en diverses capacités.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-Lok

M-Lok Rifle

MI 16 Inch Hybrid M-Lok Rifle

MI 16 Inch Mid-Length M-Lok Rifle

MI 16 Inch SS 300 AAC M-Lok Rifle

MI 18 Inch M-Lok Rifle

MI 20 Squad Designated Marksman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 150247
Marque: Midwest Industries
Modèle: MI-15F

Sommaire

Marque:	Midwest Industries
Modèle:	MI-15F
Fabricant:	Midwest Industries (MI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
150247 - 2	300 AAC BLACKOUT	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.553)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
150247 - 1	5.56MM NATO	10	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.553)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MIDWEST INDUSTRIES" et le logo de Midwest Industries ("MI") figurent sur l'arme à feu.
- La société Midwest Industries est un fabricant d'armes à feu et d'accessoires établie à Waukesha dans le Wisconsin.

Modèle

- L'inscription "MI-15F" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit d'un pistolet de style AR-15 fabriqué par Midwest Industries en diverses configurations.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement de style AR-15 standards; fini oxydé ou phosphate noir mat; cache-flamme de type cage à oiseau; garde-main ventilé avec rail pleine longueur à dessus plat pour la fixation de lunettes de visée; chargeur amovible; pousse-culasse; et tube amortisseur nu.

Fabricant

- L'inscription "MIDWEST INDUSTRIES" et le logo de Midwest Industries ("MI") figurent sur l'arme à feu.
- La société Midwest Industries est un fabricant d'armes à feu et d'accessoires établie à Waukesha dans le Wisconsin.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Ce chargeur est compatible avec les chargeurs AR-15/M16, lesquels sont offerts en diverses capacités.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR Pistol

ARP

ARP223M

ARP300M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196583
Marque: Midwest Metal Creations
Modèle: MG13

Sommaire

Marque:	Midwest Metal Creations
Modèle:	MG13
Fabricant:	Midwest Metal Creations
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196583 - 1	8MM MAUSER	5	605	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 136	Adaptation non commerciale à l'usager	
196583 - 3	8MM MAUSER	5	718	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 136	Adaptation non commerciale à l'usager	
196583 - 2	8MM MAUSER	25	605	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 136	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196583 - 4	8MM MAUSER	25	718	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 136	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MMC LLC" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MMC LLC" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MG13S" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MG13S" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cette arme est fabriquée comme une version semi-automatique de la mitrailleuse allemande modèle MG13, qui tire à culasse fermée.
- Caractéristiques : canon refroidi à l'air à l'intérieur d'une chemise perforée/ventilée; bipied; poignée de transport; manette d'armement sur le côté droit de l'arme.

Fabricant

- "MMC LLC" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MMC LLC" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- La désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La désignation du calibre peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
70589	German Machine Gun	MG13	Berlin-Suhler Waffen (BSW)	Mitrailleuse	Automatique

Autre nom/code de produit

MG13 semi

MG13 semi-auto

MG13 semi-automatic

MG13S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37736
Marque: Miida
Modèle: 2300T Trap

Sommaire

Marque:	Miida
Modèle:	2300T Trap
Fabricant:	Nikko/Olin-Kodensha
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37736 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Miida était une appellation commerciale utilisée par l'entreprise Marubeni America Corporation de New York dans l'État de New York aux États-Unis.
Modèle	- il s'agit d'un fusil de chasse à canons superposés standard. - caractéristiques : bande ventilée; éjecteurs automatiques; mono-détente sélective; boîtier de culasse orné de nombreuses gravures; monture à poignée-pistolet de choix quadrillée. - arme à feu fabriquée entre 1972 et 1974.
Mécanisme	- canons superposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Marubeni America

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23084
Marque: Mikros
Modèle: K

Sommaire

Marque:	Mikros
Modèle:	K
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23084 - 1	22 RF	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23084 - 5	22 SHORT	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23084 - 6	22 SHORT	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23084 - 3	25 AUTO	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23084 - 2	6.35MM	6	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- MIKROS sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "MODELE K" figure sur le côté gauche de la glissière. - cette arme est une reproduction du modèle "Mikros", fabriqué par la MAPF après la Deuxième Guerre mondiale, lequel est complètement différent du modèle "Mikros" sans chien fabriqué avant la Deuxième Guerre mondiale. - caractéristiques : fini bleui ou nickelé; viseurs fixes à lame et fente et à cran de mire; glissière avec dessus ouvert; sûreté manuelle rotative sur le côté gauche; chien extérieur plat de forme triangulaire; plaquettes synthétiques sur lesquelles l'inscription "MIKROS" a été moulée; arrêtoir du chargeur sur le talon gauche.
Fabricant	- armes Unique - HENDAY B.P. FRANCE" figure sur le côté droit de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

K Mikros

Mikros 58

Mikros K

Model K

Model KE

Model KN

Modele K

Modele K Mikros

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20900
Marque: Mikros
Modèle: Mikros

Sommaire

Marque:	Mikros
Modèle:	Mikros
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20900 - 3	25 AUTO	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20900 - 4	32 AUTO	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20900 - 2	6.35MM	6	52	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20900 - 1	7.65MM	6	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MIKROS" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Modèle

- l'inscription "MIKROS" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
- les inscriptions "PISTOLET" et "MIKROS sur deux lignes à l'intérieur d'un cercle peuvent figurer sur les plaquettes.
- arme fabriquée entre 1934 et 1939.
- copie du modèle 9 de Walther.
- caractéristiques : viseurs fixes; stries de prise en main situées à l'arrière de la glissière; levier de sûreté situé à l'arrière de la détente sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien interne; arrêtoir de chargeur de talon situé sur la partie inférieure arrière du dos du cadre de poignée; plaquettes synthétiques; fini bleui ou nickelé.
- avec un canon de 52 mm (2,05 po), la longueur totale de l'arme est de 106 mm (4,17 po) et le poids moyen de 265 g (0,58 lb).

Fabricant

- l'inscription "FABRICATION FRANCAISE" peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la détente, partiellement caché par le levier de sécurité.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur amovible. - le nombre de coups peut figurer sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23298	Walther	9	Walther	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

1er Mikros

1er Pistolet Mikros

Pistolet Mikros

Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168562
Marque: Mil-Sport
Modèle: AR15

Sommaire

Marque:	Mil-Sport
Modèle:	AR15
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168562 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.558)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168562 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.558)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168562 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.558)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168562 - 4	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.558)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168562 - 8	9MM LUGER	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.558)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168562 - 5	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.558)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168562 - 9	9MM LUGER	17	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.558)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168562 - 6	9MM LUGER	17	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.558)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168562 - 10	9MM LUGER	31	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.558)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168562 - 7	9MM LUGER	31	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.558)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Mil-Sport" figure sur les deux côtés ou sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Mil-Sport" est une appellation commerciale utilisée par American Tactical Imports.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2016.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette arme à feu s'inspire du Colt AR-15/M16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon rond; rail de fixation pour accessoires intégré, garde-main flottant; ensemble supérieur à dessus plat et rail pour accessoires intégré; crosse de carabine rétractable; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "TSX", d'un tiret (-), et de cinq chiffres.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120632	American Tactical Imports	AT-15	Xtreme Machining	Carabine	Semi-automatique
142865	American Tactical Imports	ATI-15	Head Down	Carabine	Semi-automatique
168563	Mil-Sport	AR15 Pistol		Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15

AR-15 Carbine

AR-15 Rifle

AR15 Rifle

ATIG15MS9KM16

ATIG15MS9KM5

ATIG15MSQ

ATIG15MSQCA

ATIMS556KMATCH

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

ATIRKT03

ATIRKT03CA

ATIRKT05

ATIRKT05CA

ATIRKT07

ATIRKT07CA

Mil-Sport AR-15 Carbine

Mil-Sport AR-15 Rifle

Mil-Sport AR15 Carbine

Mil-Sport AR15 Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168563
Marque: Mil-Sport
Modèle: AR15 Pistol

Sommaire

Marque:	Mil-Sport
Modèle:	AR15 Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168563 - 1	9MM LUGER	5	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.559)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168563 - 2	9MM LUGER	17	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.559)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
168563 - 3	9MM LUGER	31	140	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.559)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Mil-Sport" figure sur les deux côtés du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Mil-Sport" est une marque de commerce d'American Tactical Imports.

Modèle

- Arme mise sur le marché en 2016.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Arme à feu basée sur le concept d'AR-15/M16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour comporter un cache-flamme/frein de bouche; canon rond; garde-main flottant à rail d'accessoire intégré; ensemble supérieur à dessus plat et à rail d'accessoire intégré; poignée-pistolet synthétique; finition noire mate.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120632	American Tactical Imports	AT-15	Xtreme Machining	Carabine	Semi-automatique
142865	American Tactical Imports	ATI-15	Head Down	Carabine	Semi-automatique
168562	Mil-Sport	AR15		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR-15

AR-15 Pistol

AR15

ATI15MSP9KM5

Mil-Sport AR-15 Pistol

Mil-Sport AR15 Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129009
Marque: Milbro
Modèle: G25

Sommaire

Marque:	Milbro
Modèle:	G25
Fabricant:	Millard Brothers
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129009 - 1	177 PELLET	1	400	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129009 - 2	22 PELLET	1	400	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom commercial "MILBRO" est indiqué sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/de la chambre de compression.
- Milbro était un nom commercial utilisé par Millard Brothers Limited d'Ecosse de 1949 à 1982.

Modèle

- l'inscription "G25" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- produit vers 1963 à 1967.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant; sûreté manuelle; monture à poignée-pistolet monopièce; fini bleui.
- également disponible dans une version à âme lisse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "MADE IN GT. BRITAIN" figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du barillet de compression
- Millard Brothers Limited a été créée à Londres, en Angleterre, en 1887.
- Millard Brothers Limited était située au 467 Caledonian Road de 1931 à 1935, au 76 Great Eastern Street de 1945 à 1949 et au 467 Caledonian Road de 1950 à 1952.
- Millard Brothers Limited est devenu "Milbro" vers 1945.
- Millard Brothers Limited/Milbro a déménagé à Carfin, Motherwell, Lanarks, en Écosse.
- Millard Brothers Limited/Milbro a commencé à produire des armes à feu "Diana" en 1949.
- les armes à feu Millard Brothers Limited fabriquées en Écosse étaient appelées "Milbro Diana".
- Millard Brothers Limited/Milbro a été vendu à Grampian Holdings en 1970.
- Millard Brothers Limited/Milbro a cessé la production d'armes à air comprimé en 1982.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à bascule et à piston. - 177 PELLET décharge les projectiles à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules. - le 22 PELLET ne tire pas de projectile avec une vitesse initiale supérieure à 152,4 mps et/ou une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.
Calibre	- le calibre figure généralement sur l'ensemble canon.
Autres marquages	- sur un exemplaire connu, l'inscription "MADE IN GT. BRITAIN" figurait sur le côté arrière gauche de la carcasse/du boîtier de culasse/du barillet de compression.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129008	Diana	G25	Millard Brothers	Carabine	Air, ressort ou gaz

Autre nom/code de produit

G25R

G25R/2

G25S

Milbro G25

Millard Bros. G25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128409
Marque: Mildorf
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mildorf
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128409 - 1	270 WIN	5	575	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " MILDORF " relevé sur le canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : barillet rond profilé; chargeur vertical à portière articulée; pas d'organes de visée; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; crosse d'une seule pièce à poignée-pistolet quadrillée en noyer de style Monte Carlo avec tampon de recul et battants de bretelle.
Mécanisme	- levier de culasse incurvé vers le bas.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon de l'arme examinée. - arme examinée: six numéros de série, sans préfixe alphabétique ou suffixe.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199303
Marque: Military Armament Corporation
Modèle: MAC 1014

Sommaire

Marque:	Military Armament Corporation
Modèle:	MAC 1014
Fabricant:	Military Armament Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199303 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MILITARY ARMAMENT CORP." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "SDS Arms".
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé de la silhouette d'un bouclier avec les lettres majuscules "MAC" au milieu, et de la forme d'une dague superposée sur le bouclier derrière la lettre "A".

Modèle

- L'inscription "MAC 1014" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Des variantes cosmétiques de ce modèle existent selon la configuration de la monture préférée, qui a été observée, mais sans s'y limiter : 1) poignée demi-pistolet, monture d'épaule avec tampon de recul et crosse avant assortie, soit en polymère synthétique, soit en fini bois, 2) monture d'épaule pliante/télescopique, y compris un appuie-joue réglable avec une poignée-pistolet intégrée et monture avant assortie OU 3) poignée-pistolet pleine, monture d'épaule avec fût avant assorti.
- Caractéristiques : modulaire, boîtier de culasse/carcasse avec fenêtre d'éjection et chargement par le dessous; levier de culasse tactique; sélecteur à bascule à l'arrière du pontet; différentes options de monture et de fini.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 3.63 kg (8.0 lb).

Fabricant

- L'inscription "MILITARY ARMAMENT CORP." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "SDS Arms".
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de l'entreprise est composé de la silhouette d'un bouclier avec les lettres majuscules "MAC" au milieu, et de la forme d'une dague superposée sur le bouclier derrière la lettre "A".

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

21000120

21000153

21000154

21000155

723551440254

723551444320

723551444337

723551444344

Benelli M1014

M4 Super 90

MAC 1014 Breacher

MAC 1014 Marine Pistol Grip

MAC 1014 Pistol Grip

MAC 1014 Wood

MAC-1014

MAC-1014 Breacher

MAC-1014 Marine Pistol Grip

MAC-1014 Pistol Grip

MAC-1014 Wood

MAC1014

MAC1014 Breacher

MAC1014 Marine Pistol Grip

MAC1014 Pistol Grip

MAC1014 Wood

Turknelli

Turknelli M1014

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Turknelli MAC 1014

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199307
Marque: Military Armament Corporation
Modèle: MAC 2

Sommaire

Marque:	Military Armament Corporation
Modèle:	MAC 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199307 - 2	12 GA X 3"	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199307 - 1	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199307 - 3	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MILITARY ARMAMENT CORPORATION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Appellation commerciale utilisée par "SDS Arms".
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo de la compagnie est constitué d'une forme de bouclier au milieu de laquelle se trouvent les lettres majuscules « MAC ». Une silhouette ayant une forme ressemblant à une dague est superposée au bouclier derrière la lettre « A ».

Modèle

- L'inscription "MAC 2" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modèle inspiré du modèle "BENELLI M2".
- Caractéristiques : bande ventilée sur le dessus; fenêtre d'éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sous la carcasse; tête de verrou rotative; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté avant gauche du pontet; poussoir de sûreté à l'arrière du pontet; options de finition diverses.
- Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 1214 mm (47.8 po) et poids moyen de 2.95 kg (6.5 lb).

Mécanisme

- Fonctionnement par recul, inertie.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122595	Benelli	M2	Benelli	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21000122

21000158

21000159

723551440278

723551444382

723551444399

MAC 2 3-Gun Shotgun

MAC 2 Tactical Marine

MAC 2 Tactical Marine Wood

MAC 2 Tactical Wood

MAC-2

MAC-2 3-Gun Shotgun

MAC-2 Tactical Marine

MAC-2 Tactical Marine Wood

MAC-2 Tactical Wood

MAC2

MAC2 3-Gun Shotgun

MAC2 Tactical Marine

MAC2 Tactical Marine Wood

MAC2 Tactical Wood

Turknelli

Turknelli M2

Turknelli MAC 2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

SDS Imports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96255
Marque: Military Armament Corporation
Modèle: SSSW

Sommaire

Marque:	Military Armament Corporation
Modèle:	SSSW
Fabricant:	Military Armament Corporation (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
96255 - 1	22 LR	1	29	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MILITARY ARMAMENT CORP." a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "SSSW" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "SSSW" signifie Single Shot Survival Weapon (arme de survie à un coup).
- Caractéristiques : ensemble canon vissé; bouton d'armement à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, relié au tube; mécanisme de percussion à ressort, libéré par une simple détente en forme de levier à l'extérieur du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau de sûreté avec agrafe pour éviter un tir accidentel situé à l'extérieur du boîtier; fini noir.
- La longueur de ce dispositif est d'environ 3 1/4 po ou 83 mm.

Fabricant

- L'inscription "MILITARY ARMAMENT CORP." sur "POWDER SPRINGS. GA., U.S.A." a été relevée à l'extérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La marque "COBRAY" appartenait à la Military Armament Corporation et figure à l'extérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série a été relevé sur le tube du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série relevé est constitué de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique, p. ex. "4-2000766".

Calibre

- L'inscription "22 LR" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 96255

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197402	CIA	Stinger		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

MAC SSSW

SSSW - 22 LR

SSSW Stinger

SSSW-1 Stinger

Single Shot Survival Weapon

Stinger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129946
Marque: Military Old Fire Manufacture
Modèle: 1925

Sommaire

Marque:	Military Old Fire Manufacture
Modèle:	1925
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129946 - 1	32 S&W LONG	6	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129946 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MILITARY OLD FIRE MANUFACTURE" a été relevée sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "PATENT MODELO 1925" a été relevée sur le canon.
- des poinçons d'homologation espagnols ont été relevés sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du barillet.
- cette arme à feu possède les dimensions et l'apparence extérieure du Smith & Wesson modèle Hand Ejector de calibre .32.
- caractéristiques : guidon à lame rond et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant sur le côté gauche et tige d'éjection; tenon de verrouillage sous le canon; verrou de barillet actionné par le pouce sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; bout de crosse carré; plaquettes de poignée en bois noir; fini nickelé.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la bride de poignée de l'arme examinée.
- le numéro de série observé est composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription ".32 LONG CTG" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Coups

- barillet basculant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- IC
- ICZ
- Military Old Fire
- Modelo 1925
- Old Fire Manufacture
- Patent Modelo 1925
- Smith & Wesson Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126475
Marque: Milkor
Modèle: M79

Sommaire

Marque:	Milkor
Modèle:	M79
Fabricant:	Milkor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126475 - 1	40X46MM	1	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.104)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Cette arme est une version améliorée qui ne conserve que le canon du lance-grenades modèle M79 d'origine, fabriqué aux États-Unis entre 1961 et 1971 et remplacé par le modèle M203.
- Caractéristiques : hausse reflex à point rouge ou de type à échelle; fini mat résistant à la corrosion; monture à poignée-pistolet repliable; battants de bretelle.
- La longueur totale de l'arme avec la crosse repliée est de 510 mm et avec la crosse déployée, elle est de 720 mm.

Fabricant

- La société "Milkor (Pty) Limited" a été fondée par Andries C. Piek en 1981.
- La société "Milkor (Pty) Limited" est établie à Pretoria, en Afrique du Sud.
- Les produits de "Milkor (Pty) Limited" étaient, à l'origine, mis sur le marché par "Milkor Marketing (Pty) Limited".

- La société "Milkor Marketing (Pty) Limited"/"Ripple Effect (Pty) Limited" fut fondée en 1995.
- La société "Milkor Marketing (Pty) Limited" fut établie à Hatfield, en Afrique du Sud.
- "Milkor Marketing (Pty) Limited" est devenue "Ripple Effect (Pty) Limited".
- La société "Ripple Effect (Pty) Limited" est établie à Hatfield, en Afrique du Sud.
- "Ripple Effect Weapon Systems (Pty) Limited" fabrique maintenant des lance-grenades multiples de calibre 40mm.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Calibre

- Dimensions de la chambre : 40 mm X 46MM.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126475

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126477	Colt	M79	Colt	Lance-grenades	À un coup

Autre nom/code de produit

40mm Granade Launcher

Granade Launcher 40mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126466
Marque: Milkor
Modèle: MGL MARK 1

Sommaire

Marque:	Milkor
Modèle:	MGL MARK 1
Fabricant:	Milkor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126466 - 1	40X46MM	6	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.103)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- MGL, aussi connu sous le nom Y2, a été mis sur le marché en 1983.
- le modèle MGL MARK 1 a été mis sur le marché en 1996.
- le MSGL a été mis sur le marché en 1997.
- le MGL MARK 1S a été mis sur le marché en 2002.
- le MGL MARK 1L a été mis sur le marché en 2003.
- le MRGL a été mis sur le marché en 2008.
- 24 000 exemplaires et plus de ce modèle ont été fabriqués entre 1983 et 2005.
- le modèle MLG MARK 1 est un lance-grenades multiple tiré à l'épaule qui utilise le principe d'alimentation rotative pour atteindre une cadence de tir élevée.
- caractéristiques : canon rayé à pas progressif de rayure; barillet rotatif à ressort; le boîtier de culasse/carcasse pivote pour permettre l'accès au barillet; mécanisme d'indexage du barillet par gaz; fini kaki mat; poignée-pistolet; crosse repliable.
- la longueur totale est de 778 mm avec la crosse dépliée et de 566 mm avec la crosse repliée.
- aussi offert en version acier inoxydable sous le nom MARK 1S et en version barillet plus long pour accepter une cartouche différente sous le nom MARK 1L.

Fabricant

- la société Milkor (Pty) Limited a été fondée par Andries C. Piek en 1981.
- la société Milkor (Pty) Limited est établie à Pretoria, en Afrique du Sud.
- les produits de Milkor (Pty) Limited étaient, à l'origine, mis sur le marché par Milkor Marketing (Pty) Limited.

- la société Milkor Marketing (Pty) Limited/Ripple Effect (Pty) Limited fut fondée en 1995.
- la société Milkor Marketing (Pty) Limited fut établie à Hatfield, en Afrique du Sud.
- Milkor Marketing (Pty) Limited est devenue Ripple Effect (Pty) Limited.
- la société Ripple Effect (Pty) Limited est établie à Hatfield, en Afrique du Sud.
- Ripple Effect Weapon Systems (Pty) Limited fabrique maintenant des lance-grenades multiples de 40 mm.

Mécanisme

- mécanisme d'indexage par gaz avec un barillet rotatif à ressort.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie supérieure du manchon de canon, juste en avant du barillet de l'arme examinée; il était composé du préfixe alphabétique "Y", d'un chiffre "2" et d'un tiret (-), suivi de quatre chiffres.
Calibre	- chambre et tire des grenades de 40 mm x 46 mm.
Coups	- alimentation par barillet.
Remarques de la loi canadienne	- Ce modèle répond à la définition du terme arme à feu telle qu'énoncée dans l'article 2 du Code criminel du Canada. Ce modèle peut être assujetti à d'autres lois fédérales comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MARK 1L

MARK 1S

MGL

MGL Mk 1

MGL Mk 1L

MGL Mk 1S

Milkor 40mm MGL

Multi Grenade Launcher MARK 1

Y2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128745
Marque: Milkor
Modèle: MRGL

Sommaire

Marque:	Milkor
Modèle:	MRGL
Fabricant:	Milkor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128745 - 1	40X46MM	6	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.105)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Modèle mis sur le marché en 2008.
- Le modèle "MRGL" est un lance-grenades à portée multiple tiré à l'épaule qui utilise le principe d'alimentation rotative pour atteindre une cadence de tir élevée.
- La longueur de chambre maximale du modèle "MRGL" est de 140 mm (5,5 po).
- Caractéristiques : canon rayé à pas "progressif" de rayure et enveloppe de canon unique à fût à quatre rails qui accepte tous les accessoires sur rail de la norme militaire 1913.
- Barillet rotatif à ressort;
- Tourillons de boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable permettant d'accéder au barillet; mécanisme d'indexage du barillet par gaz; rail Picatinny pour viseur;
- Fini kaki Gun Kote SCK 6 (noir et Socom Tan); crosse, poignée-pistolet et garde-main Vltor Modstock de style Crane.
- La longueur totale de l'arme est de 761 mm.

Fabricant

- La société "Milkor (Pty) Limited" a été fondée par Andries C. Piek en 1981.
- La société "Milkor (Pty) Limited" est établie à Pretoria, en Afrique du Sud.
- Les produits de "Milkor (Pty) Limited" étaient, à l'origine, mis sur le marché par "Milkor Marketing (Pty) Limited".

- La société "Milkor Marketing (Pty) Limited"/"Ripple Effect (Pty) Limited" fut fondée en 1995.
- La société "Milkor Marketing (Pty) Limited" fut établie à Hatfield, en Afrique du Sud.
- "Milkor Marketing (Pty) Limited" est devenue "Ripple Effect (Pty) Limited".
- La société "Ripple Effect (Pty) Limited" est établie à Hatfield, en Afrique du Sud.
- "Ripple Effect Weapon Systems (Pty) Limited" fabrique maintenant des lance-grenades multiples de calibre 40mm.

Mécanisme

- Mécanisme d'indexage par gaz avec un barillet rotatif à ressort.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La chambre a une longueur de 140 mm (5,5 po) et peut tirer des grenades de 40 mm X 46 mm.
Coups	- Alimentation par barillet.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15535
Marque: Milkor
Modèle: Stopper

Sommaire

Marque:	Milkor
Modèle:	Stopper
Fabricant:	Milkor
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15535 - 1	37MM RIMMED	1	182	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.102)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15535 - 2	40X46MM	1	182	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.102)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MILKOR" figure sur le système de lancement.

Modèle

- Le modèle peut, ou non, figurer sur le système de lancement.
- Cette arme est une version modernisée de l'ancien modèle Armscor "Stopper", mais fabriquée en calibres 37mm et 40mm, principalement en tant que système de lancement antiémeute; la version 40mm peut également tirer des grenades standard de 40x46mm.
- Caractéristiques : agencement tubulaire aligné, avec canon en acier (37mm = âme lisse, 40mm - âme rayée), viseurs à cran de mire ou à point rouge; garniture et boîtier de culasse/carcasse synthétiques; détente double action; sûreté ergonomique ambidextre; crosse rétractable de style M4.

Fabricant

- L'inscription "MILKOR" figure sur le système de lancement.

Mécanisme

- Arme à mécanisme à bascule et à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

722 DB

722-DB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197101
Marque: Milkor USA
Modèle: First Solution

Sommaire

Marque:	Milkor USA
Modèle:	First Solution
Fabricant:	Milkor USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197101 - 1	40X46MM	1	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MILKOR USA INC" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "FIRST SOLUTION" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : rails d'accessoires sur le dessus et le dessous du canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium; bouton de déverrouillage ambidextre; sûreté ambidextre.

Fabricant

- L'inscription "MILKOR USA INC" over "TUCSON AZ USA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Milkor USA Inc. est établie à Tucson, Arizona, États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série observé était composé d'un préfixe "S40M" suivi de quatre chiffres.

Calibre

- "40mm x 130mm LOW VELOCITY" figure sur les deux côtés du canon.
- L'inscription "40MM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La chambre, d'une longueur de 130 mm (5,1 po), permet le tir de grenades de 40 mm x 46 mm.
- Le calibre a été mis sur le marché en 1961.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40mm Grenade Launcher

40mm Launcher

40mm Single Grenade Launcher

40mm x 130mm Low Velocity

First Solution 40mm Launcher

Grenade Launcher 40mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

MD Charlton

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172802
Marque: Milkor USA
Modèle: Hydra AL

Sommaire

Marque:	Milkor USA
Modèle:	Hydra AL
Fabricant:	Milkor USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172802 - 1	40X46MM	4	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172802 - 2	40X46MM	6	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
172802 - 3	40X46MM	10	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
- la société "Milkor (Pty) Limited" a été fondée par Andries C. Piek en 1981.
- la société "Milkor (Pty) Limited" est établie à Pretoria, en Afrique du Sud.
- les produits de "Milkor (Pty) Limited" étaient, à l'origine, mis sur le marché par "Milkor Marketing (Pty) Limited".
- la société "Milkor Marketing (Pty) Limited"/"Ripple Effect (Pty) Limited" fut fondée en 1995.
- la société "Milkor Marketing (Pty) Limited" fut établie à Hatfield, en Afrique du Sud.
- "Milkor Marketing (Pty) Limited" est devenue "Ripple Effect (Pty) Limited".
- la société "Ripple Effect (Pty) Limited" est située à Hatfield, en Afrique du Sud.
- "Ripple Effect Weapon Systems (Pty) Limited" fabrique maintenant des lance-grenades multiples de 40 mm.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "Hydra AL" est un lance-grenades "automatique" léger et portatif utilisant un mécanisme de recul hydraulique.
- cette arme à feu est un modèle de lance-grenades issu de la collaboration entre Milkor USA et Rheinmetall Defense, qui produit le modèle "AGL Hydra".
- caractéristiques : canon rond sans organes de visée; boîtier de culasse/carcasse avec tube amortisseur hydraulique intégré et fenêtre d'éjection sur le dessus; commande de tir sélectif basculant entre le mode automatique et le mode semi-automatique; couvercle du fût à quatre côtés avec rail de fixation des accessoires; pontet et poignée-pistolet de forme carrée soutenus par le boîtier de culasse/la carcasse; levier de sûreté ambidextre.
- avec un canon de 300 mm (11,8 po), la longueur totale de l'arme est de 832 mm (32,75 po) et son poids moyen est de 3,7 kg (9,91 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz avec système de recul hydraulique. - possibilité de tir automatique ou semi-automatique.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme à feu. - calibré pour des cartouches 40x64mm "Magnum" de "Rheinmetall-Waffen".
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Handheld Grenade Launcher

Handheld Launcher

Hydra

Hydra Auto Launcher

Hydra Grenade Launcher

Hydra Handheld Launder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129007
Marque: Milkor USA
Modèle: MGL-105

Sommaire

Marque:	Milkor USA
Modèle:	MGL-105
Fabricant:	Milkor USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129007 - 1	40X46MM	6	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.108)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer sur l'arme à feu.
- La société Milkor USA, Incorporated est établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Modèle

- L'inscription "MGL -105" figure sur le côté droit de l'arme à feu examinée.
- Le modèle "MGL-105" est un lance-grenades multiple tiré à l'épaule qui utilise le principe d'alimentation rotative pour atteindre une cadence de tir élevée.
- La longueur de chambre maximale du modèle "MGL-105" est de 105 mm (4,0 po).
- Caractéristiques : canon rayé à pas "progressif" de rayure et enveloppe de canon unique à fût à quatre rails qui accepte tous les accessoires sur rail de la norme militaire 1913.
- Barillet rotatif à ressort;
- Tourillons de boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable permettant d'accéder au barillet; mécanisme d'indexage du barillet par gaz; rail de fixation des accessoires pour le viseur;
- Fini kaki Gun Kote SCK 6 (noir et Socom Tan); crosse, poignée-pistolet et garde-main Vltor Modstock de style Crane.
- La longueur totale de l'arme est de 774mm avec la crosse dépliée et elle est de 673mm avec la crosse escamotée.

Fabricant

- La société Milkor USA, Incorporated est établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme d'indexage par gaz avec un barillet rotatif à ressort.

Calibre

- Accepte et tire des grenades de 40 mm x 46 mm.

Coups

- Alimentation par barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MGL 105

Multi Grenade Launcher 105

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128744
Marque: Milkor USA
Modèle: MGL-140

Sommaire

Marque:	Milkor USA
Modèle:	MGL-140
Fabricant:	Milkor USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128744 - 1	40X46MM	6	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.107)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Modèle mis sur le marché en 2005.
- Le modèle "MGL-140" est un lance-grenades multiple tiré à l'épaule qui utilise le principe d'alimentation rotative pour atteindre une cadence de tir élevée.
- La longueur de chambre maximale du modèle "MGL-140" est de 140 mm (5,5 po).
- Caractéristiques : canon rayé à pas "progressif" de rayure et enveloppe de canon unique à fût à quatre rails qui accepte tous les accessoires sur rail de la norme militaire 1913.
- Barillet rotatif à ressort;
- Tourillons de boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable permettant d'accéder au barillet; mécanisme d'indexage du barillet par gaz; rail Picatinny pour viseur;
- Fini kaki Gun Kote SCK 6 (noir et Socom Tan); crosse, poignée-pistolet et garde-main Vltor Modstock de style Crane.
- La longueur totale de l'arme est de 812 mm avec la crosse dépliée et elle est de 711 mm avec la crosse escamotée.

Fabricant

- La société Milkor USA, Incorporated est établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme d'indexage par gaz avec un barillet rotatif à ressort.

Calibre

- La chambre a une longueur de 140 mm (5,5 po) et peut tirer des grenades de 40 mm X 46 mm.

Coups

- Alimentation par barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128742	Milkor USA	MGL-140 M32	Milkor USA	Lance-grenades	Autre

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128742
Marque: Milkor USA
Modèle: MGL-140 M32

Sommaire

Marque:	Milkor USA
Modèle:	MGL-140 M32
Fabricant:	Milkor USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128742 - 1	40X46MM	6	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.106)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "M32", soit la désignation de modèle de l'armée des États-Unis, peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Modèle mis sur le marché en 2005.
- Le modèle "MGL-140 M32" est un lance-grenades multiple tiré à l'épaule qui utilise le principe d'alimentation rotative pour atteindre une cadence de tir élevée.
- La longueur de chambre maximale du modèle "MGL-140 M32" est de 140 mm (5,5 po).
- Caractéristiques : canon rayé à pas "progressif" de rayure et enveloppe de canon unique à fût et à quatre rails qui accepte tous les accessoires sur rail de la norme militaire 1913; barillet rotatif à ressort; tourillons de boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable permettant l'accès au barillet; mécanisme d'indexage du barillet par gaz; rail Picatinny pour viseur; fini noir, havane ou vert; crosse, poignée-pistolet et garde-main Vltor Modstock de style Crane.
- La longueur totale de l'arme est de 812 mm avec la crosse dépliée et elle est de 711 mm avec la crosse rétractée.

Fabricant

- La société Milkor USA, Incorporated est établie à Tucson, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Mécanisme

- Mécanisme d'indexage par gaz avec un barillet rotatif à ressort.

Calibre

- La chambre a une longueur de 140 mm (5,5 po) et peut tirer des grenades de 40 mm X 46 mm.

Coups

- Alimentation par barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128744	Milkor USA	MGL-140	Milkor USA	Lance-grenades	Autre
156914	Milkor USA	MGL-AV140	Abrams Airborne Manufacturing Inc (AAMI)	Lance-grenades	Autre

Autre nom/code de produit

1010-01-535-0989

M 32

M-32

M32

M32 MGL

M32 MSGL

M32 US Grenade Luncher

MSGL M32

Milkor USA M-32

Multi Grenade Launcher M32

Multi Shot Grenade Launcher M32

NSN 1010-01-535-0989

US M32

United States M32

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 156914
Marque: Milkor USA
Modèle: MGL-AV140

Sommaire

Marque:	Milkor USA
Modèle:	MGL-AV140
Fabricant:	Abrams Airborne Manufacturing Inc (AAMI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
156914 - 1	40X46MM	6	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.109)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
156914 - 2	40X51MM	6	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.109)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- le modèle "MLG-AV140" est un lance-grenades multiple tiré à l'épaule qui utilise le principe d'alimentation rotative pour atteindre la cadence de tir.
- le modèle "MLG-AV140" a une chambre dont la longueur maximale est de 140 mm (5,5 po).
- caractéristiques : canon rayé à pas "progressif" de rayure et enveloppe de canon unique à fût à quatre rails qui accepte tous les accessoires sur rail de la norme militaire 1913; barillet rotatif à ressort; détente double action; battants de bretelle de boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable pivotant pour permettre l'accès au barillet; mécanisme d'indexage du barillet par gaz; viseur de rail Picatinny; fini havane, vert ou noir.
- avec la crosse dépliée, longueur totale de 739 mm (29 1/8 po) et avec la crosse repliée, 648 mm (25 1/2), poids de 6,4 kg (14 lb).
- portée efficace de 375 m (grenades basse vitesse) et de 800 m (grenades moyenne vitesse).

Fabricant

- la société Abrams Airborne Manufacturing Inc est située à Tucson, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.

Mécanisme

- mécanisme d'indexage par gaz avec un barillet rotatif à ressort.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la chambre a une longueur de 140 mm (5,5 po) et peut tirer des grenades de 40 mm X 46 mm.

Coups

- alimentation par barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128742	Milkor USA	MGL-140 M32	Milkor USA	Lance-grenades	Autre

Autre nom/code de produit

AQV-140 MSGL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198800
Marque: Milkor USA
Modèle: MGL-LTL

Sommaire

Marque:	Milkor USA
Modèle:	MGL-LTL
Fabricant:	Milkor USA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198800 - 1	40X46MM	6	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MILKOR USA INC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2014.
- L'inscription "MGL-LTL" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "MGL-LTL" est un lance-grenades multiple (LGM) à tir épaulé qui suit le principe d'alimentation de revolver.
- "MGL-LTL" a une chambre mesurant au plus 140 mm (5,5 po) de longueur.
- Caractéristiques : canon rayé à taux de torsion progressif et enveloppe de canon munie d'un fût à quatre rails unique qui accepte tous les accessoires de rail "MIL-STD-1913";

Fabricant

- L'inscription "MILKOR USA INC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Système d'indexage à gaz avec barillet rotatif actionné par ressort.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le calibre a été mis sur le marché en 1961.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M32

M32 A1

M32A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86018
Marque: Millennium Designed Muzzleloaders
Modèle: Buckwacka

Sommaire

Marque:	Millennium Designed Muzzleloaders
Modèle:	Buckwacka
Fabricant:	Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86018 - 2	12 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86018 - 3	45 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86018 - 1	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86018 - 4	50 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MILLENNIUM DESIGNED MUZZLELOADER, LTD" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "BUCKWACKA" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Buckwacka" est un fusil à canon basculant, à chargement par la bouche avec un système d'amorçage en ligne.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond en acier au carbone ou en acier inoxydable percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; baguette sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier d'ouverture et de dégagement du mécanisme sur le côté droit du chien; chien apparent avec crête; garde-main et crosse de poignée demi-pistolet en matière synthétique ou en noyer avec tampon de recul; battants de bretelle.
- le modèle "Buckwacka" était également livrable sous la forme d'un fusil de chasse.

Fabricant

- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) était anciennement établie à Limington, dans le Maine, États-Unis d'Amérique.
- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) a déménagé à Maidstone, Vermont, États-Unis d'Amérique.
- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) fabriquait et distribuait des pistolets, carabines et fusils de chasse à percussion en ligne.
- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) distribuait également des armes à feu du Brésil et de l'Espagne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme à bascule, à chargement par la bouche, à mise à feu en ligne.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série observés était composés de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- possibilité de canon de rechange lisse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47308	Millennium Designed Muzzleloaders	M2K	Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)	Carabine	À un coup
86056	Millennium Designed Muzzleloaders	Buckwacka	Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

550 Buckwacka

B-O-A Buckwacka

BWK5050

BWK5051

BWK5052

BWK5053

MDM550

TWK1270

TWK1271

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86056
Marque: Millennium Designed Muzzleloaders
Modèle: Buckwacka

Sommaire

Marque:	Millennium Designed Muzzleloaders
Modèle:	Buckwacka
Fabricant:	Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86056 - 1	12 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86056 - 3	45 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
86056 - 2	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'inscription "MILLENNIUM DESIGNED MUZZLELOADER, LTD" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "BUCKWACKA" figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Buckwacka" consiste en un fusil de chasse à chargement par la bouche, à canon à bascule et à système de mise à feu par amorce en ligne.
- caractéristiques : guidon fixe; canon en acier ordinaire ou inoxydable rond et percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; baguette sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, à levier de dégagement du mécanisme et d'ouverture sur le côté droit du chien; chien à crête exposé; garde-main synthétique ou en noyer; crosse synthétique ou en noyer à poignée demi-pistolet et à tampon de recul; battants de bretelle.
- le modèle "Buckwacka" pouvait aussi être vendu comme fusil à canon rayé.

Fabricant

- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) se trouvait à Limington, dans le Maine, aux États-Unis.
- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) a déménagé à Maidstone, au Vermont, aux États-Unis.
- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) fabrique et distribue des fusils, des fusils de chasse et des pistolets à percussion en ligne.
- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) distribuait des armes à feu du Brésil et de l'Espagne.

Mécanisme

- arme à percussion de type "en ligne" se chargeant par la bouche munie d'un mécanisme avec canon à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série sur les armes examinées étaient composés de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- possibilité de canon rayé de rechange.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47308	Millennium Designed Muzzleloaders	M2K	Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)	Carabine	À un coup
86018	Millennium Designed Muzzleloaders	Buckwacka	Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)	Carabine	À un coup
154620	Millennium Designed Muzzleloaders	Buckwacka	Rossi	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

550 Buckwacka

BWK5050

BWK5051

BWK5052

BWK5053

MDM550

TWK1270

TWK1271

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154620
Marque: Millennium Designed Muzzleloaders
Modèle: Buckwacka

Sommaire

Marque:	Millennium Designed Muzzleloaders
Modèle:	Buckwacka
Fabricant:	Rossi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154620 - 1	12 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
154620 - 2	45 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154620 - 3	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154620 - 4	50 PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MILLENNIUM DESIGNED MUZZLELOADER, LTD" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Millennium Designed Muzzleloaders, Ltd. (MDM Ltd)était située auparavant à Limington, dans l'État du Maine, et a déménagé en 2002 à Maidstone, dans le Vermont, aux États-Unis.
- la société Millennium Designed Muzzleloaders, Ltd. (MDM Ltd) a déménagé en 2002 à Maidstone, dans le Vermont, aux États-Unis.
- la société Millennium Designed Muzzleloaders, Ltd (MDM Ltd) fabriquait et distribuait des pistolets, des fusils et des fusils de chasse de mise à feu par percussion.
- la société Millennium Designed Muzzleloaders, Ltd. (MDM Ltd) a également distribué des armes à feu du Brésil et de l'Espagne.

Modèle

- l'inscription "BUCKWACKA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "Buckwacka" est une arme à chargement par la bouche munie d'un mécanisme avec canon à bascule dont la mise à feu se fait par percussion.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse réglable; canon rond en acier ordinaire ou en acier inoxydable percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; baguette montée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur le côté droit du chien; chien extérieur à crête; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique ou en noyer avec tampon de recul; battants de bretelle.
- le modèle "Buckwacka" est également offert en configuration fusil de chasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MADE IN BRAZIL" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche, mécanisme avec canon à bascule, mise à feu par percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47308	Millennium Designed Muzzleloaders	M2K	Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)	Carabine	À un coup
86056	Millennium Designed Muzzleloaders	Buckwacka	Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

550 Buckwacka

B-O-A Buckwacka

BWK5050

BWK5051

BWK5052

BWK5053

MDM550

TWK1270

TWK1271

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154626
Marque: Millennium Designed Muzzleloaders
Modèle: Competitor

Sommaire

Marque:	Millennium Designed Muzzleloaders
Modèle:	Competitor
Fabricant:	Ardesa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154626 - 1	45 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
154626 - 2	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MDM LTD." et "MAIDSTONE, VERMONT USA" figurent sur deux lignes sur l'arme à feu examinée.
- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur l'arme à feu, sous le numéro de série.
- la société Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) était auparavant établie à Limington, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- la société Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) a déménagé à Maidstone, dans l'État du Vermont, aux États-Unis.
- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) fabriquait et distribuait des pistolets, des carabines et des fusils de chasse à percussion en ligne.
- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) distribuait également des armes à feu provenant du Brésil et d'Espagne.

Modèle

- arme fabriquée entre 2003 et 2005.
- l'inscription "COMPETITOR" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- ce modèle utilise le système de mise à feu 209 Magnum Nitro.
- caractéristiques : canon extra-lourd haute performance avec ou sans guidon à lame/en biseau fixe et hausse réglable fixe à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunettes de visée; sûreté actionnée par le pouce; verrou rotatif pour droitiers; goujons pour battants de bretelle; crosse à poignée-pistolet pleine avec appui-joue intégré surélevé et épaulière en caoutchouc noir en divers finis.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 092 mm (43 po) et son poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN SPAIN" figure sur l'arme à feu, sous le numéro de série.

Mécanisme

- arme à percussion de type en ligne, à chargement par la bouche et à verrou pivotant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - les numéros de série des armes à feu espagnoles fabriquées après 1994 sont constitués du code à deux chiffres du fabricant, d'un tiret (-), du code à deux chiffres de l'arme, d'un tiret (-), de six chiffres, d'un tiret (-) et d'un code à deux chiffres représentant l'année de production. En voici un exemple : 14-13-087250-02.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

45714

45724

50514

50524

Competitor Matte Black

Competitor Mossy Oak

MDM Competitor

MDM Competitor Matte Black

MDM Competitor Mossy Oak

MDM LTD Competitor

MDM-Competitor

MDM45714

MDM45724

MDM50514

MDM50524

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47308
Marque: Millennium Designed Muzzleloaders
Modèle: M2K

Sommaire

Marque:	Millennium Designed Muzzleloaders
Modèle:	M2K
Fabricant:	Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47308 - 2	50 PERCUSSION	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47308 - 1	50 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MILLENNIUM DESIGNED MUZZLELOADER, LTD" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme retirée du marché en 2002.
- l'inscription "MK2" figure généralement sur le côté gauche du canon/boîtier de culasse/carcasse.
- l'inscription "M2K50", soit le préfixe du numéro de série, figure sur le côté du canon/boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à cran de mire réglable; canon/boîtier de culasse/carcasse rond en acier inoxydable; baguette sous le canon; canon/boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour comporter des supports de lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; sûreté actionnée avec le pouce sur le côté du canon/boîtier de culasse/carcasse; monture monobloc en noyer ou en stratifié de bois (brun ou noir) à poignée demi-pistolet, à tampon de recul et à goujons de battants de bretelle.
- il existait des versions pour gauchers ou droitiers du "M2K".

Fabricant

- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) se trouvait à Limington, dans le Maine, aux États-Unis.
- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) a déménagé à Maidstone, au Vermont, aux États-Unis.
- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) fabrique et distribue des fusils, des fusils de chasse et des pistolets à percussion en ligne.
- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) distribuait des armes à feu du Brésil et de l'Espagne.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à percussion, type en ligne et mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon, à l'arrière.
- le numéro de série commençant par "M2K50".

Autres marquages

- mise en garde "black powder only" sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
86018	Millennium Designed Muzzleloaders	Buckwacka	Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)	Carabine	À un coup
86056	Millennium Designed Muzzleloaders	Buckwacka	Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)	Fusil de chasse	À un coup
154620	Millennium Designed Muzzleloaders	Buckwacka	Rossi	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

5001S
5002S
5003S
5004S
5005S
5006S
5007S
5008S
5009S
5010C
5011C
5012C
5013C
5014C
5015C
5016C
5017C
5018P
5019P
M2K Carbine
M2K Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M2K Deluxe Carbine

M2K Ladies/Youth Model

M2K Sporter Carbine

M2K Sporter Rifle

M2K50

M2K500

M2K5001S RH

M2K5002S RH

M2K5003S RH

M2K5004S RH

M2K5005S RH

M2K5006S RH

M2K5007S LH

M2K5008S LH

M2K5009S RH

M2K501

M2K5010C RH

M2K5011C RH

M2K5012C RH

M2K5013C RH

M2K5014C RH

M2K5015C RH

M2K5016C LH

M2K5017CU RH

M2K5018C RH

M2K5019CU LH

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122752
Marque: Millennium Designed Muzzleloaders
Modèle: Quicshooter Magnum

Sommaire

Marque:	Millennium Designed Muzzleloaders
Modèle:	Quicshooter Magnum
Fabricant:	Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122752 - 1	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122752 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MILLENNIUM DESIGNED MUZZLELOADER, LTD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "QuicShooter Magnum" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à chargement par la bouche et à mécanisme avec canon à bascule compatible avec les amorces de type 209 pour fusils de chasse.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur central; canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis ou inoxydables; hausse réglable; guidon métallique; percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; baguette; monture Monte Carlo en matériau composite au fini noir.
- offert avec une lunette de visée et le nécessaire de départ.

Fabricant

- la société Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) était auparavant établie à Limington, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- la société Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) a déménagé à Maidstone, dans l'État du Vermont, aux États-Unis.
- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) fabriquait et distribuait des pistolets, des carabines et des fusils de chasse à percussion en ligne.
- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) distribuait également des armes à feu provenant du Brésil et d'Espagne.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche, canon à bascule et percussion en ligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126345	Millennium Designed Muzzleloaders	Quicshooter Magnum Benoit Brothers Signature Series	Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MDM Quic Shooter Magnum

MDM Quicshooter Magnum

MDM Quicshooter Magnum Rifle

Quic Shooter Magnum

Quic Shooter Magnum Rifle

Quicshooter Magnum Rifle

XE-215439

XE-215440

XE-215441

XE-215442

XE-215443

XE-215444

XE-215445

XE-215446

XE215439

XE215440

XE215441

XE215442

XE215443

XE215444

XE215445

XE215446

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Cabela's

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126345
Marque: Millennium Designed Muzzleloaders
Modèle: Quicshooter Magnum Benoit Brothers Signature Series

Sommaire

Marque:	Millennium Designed Muzzleloaders
Modèle:	Quicshooter Magnum Benoit Brothers Signature Series
Fabricant:	Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126345 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126345 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MILLENNIUM DESIGNED MUZZLELOADER, LTD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2006.
- l'inscription "QuicShooter Magnum" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "Benoit Brothers of Vermont" et "Legendary Whitetail Hunters" figurent sur le côté de la crosse.
- carabine à chargement par la bouche à canon à bascule, qui permet d'utiliser des amorces de fusil de chasse de type 209.
- caractéristiques : canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien central apparent; fini camouflage intégral "New Mossy Oak Breakup" sur la monture et sur le canon; hausse réglable; guidon en fer; percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; baguette; monture Monte Carlo en matériau composite.

Fabricant

- la société Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) était auparavant établie à Limington, dans l'État du Maine, aux États-Unis.
- la société Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) a déménagé à Maidstone, dans l'État du Vermont, aux États-Unis.
- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) fabriquait et distribuait des pistolets, des carabines et des fusils de chasse à percussion en ligne.
- Millennium Designed Muzzleloaders Limited (MDM Ltd) distribuait également des armes à feu provenant du Brésil et d'Espagne.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche, canon à bascule et percussion en ligne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122752	Millennium Designed Muzzleloaders	Quicshooter Magnum	Millennium Designed Muzzleloaders (MDM)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Benoit Brothers

Benoit Brothers Signature Series

Benoit Brothers Signature Series Limited Edition

MDM Benoit Brothers

QSM50552

QSM51552

Quicshooter Benoit Brothers Signature Series

Quicshooter Benoit Brothers Signature Series Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123582
Marque: Miller & Greiss
Modèle: Drilling

Sommaire

Marque:	Miller & Greiss
Modèle:	Drilling
Fabricant:	Miller & Greiss
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123582 - 2	9.3X72R/16 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123582 - 1	9.5X47R/16 GA X 2 3/4"	3	663	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MILLER - GREISS", "MILLER & VAL GREISS", ou "MILLER & VAL GREISS, MUNCHEN" figure sur la bande de visée continue.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une arme à feu à trois canons avec deux canons de fusil de chasse et un canon de carabine.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; levier d'ouverture sur le dessous; sans chien; à deux détentes; guidon fixe et hausse à feuillet ou oeilleton; monture à poignée-pistolet en noyer avec appui-joue; boîtier de culasse/carcasse avec gravure d'une scène de chasse.

Fabricant

- le fabricant était situé à Munich, en Allemagne, entre environ 1870 et 1890.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.
- l'ensemble de canons est composé de trois canons : un canon rayé et deux canons à âme lisse ou deux canons rayés et un canon à âme lisse.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur les plats de la chambre de l'ensemble de canons comme faisant partie des poinçons d'homologation.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124053
Marque: Miller Arms
Modèle: F

Sommaire

Marque:	Miller Arms
Modèle:	F
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124053 - 2	17 ACKLEY BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 1	17 ACKLEY HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 10	17 DAKOTA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 31	17 HMR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 30	17 MACH 2	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 11	20 ACKLEY BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 12	20 DAKOTA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 5	218 BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 7	219 DONALDSON WASP	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124053

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124053 - 6	219 ZIPPER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 4	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 32	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 33	22 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 3	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 8	225 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 16	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 17	25-35 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 14	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 15	30-40 KRAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 27	32 MILLER SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 18	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 28	32-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 23	357 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 19	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 21	40-65 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124053 - 25	44 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 24	44 SPL	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 20	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 26	45 COLT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 13	7MM-30 WATERS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 9	7X57R MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124053 - 29	8.15X46R	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Miller Arms" figure sur l'arme à feu.
- Miller Arms était une appellation commerciale appartenant à Dakota Arms jusqu'en juin 2009.
- Miller Arms est une appellation commerciale qui appartient à Remington depuis juin 2009.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal inoxydable ou bleui; base de lunette de visée à quart de bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse inoxydable; tenons pour battants de bretelle; crosse à poignée quadrillée de type reine Anne ou prince de Galles; fût schnabel; appui-joue; tampon de recul en acier quadrillé ou noir; hausse de queue de carcasse avec guidon à tunnel.
- la longueur totale de l'arme est de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est de 2,73 kg (6 lb).

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante/tombante actionné par levier.
- le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
- la chambre n'accepte que des cartouches à bourrelet.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124037	Miller Arms	Standard	Dakota Arms	Carabine	À un coup
124058	Miller Arms	Low Boy	Dakota Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Falling Block

Miller Model F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124058
Marque: Miller Arms
Modèle: Low Boy

Sommaire

Marque:	Miller Arms
Modèle:	Low Boy
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124058 - 2	17 ACKLEY BEE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 62	17 ACKLEY BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 1	17 ACKLEY HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 61	17 ACKLEY HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 3	17 DAKOTA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 63	17 DAKOTA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 58	17 HMR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 120	17 HMR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 57	17 MACH 2	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124058 - 119	17 MACH 2	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 30	17 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 90	17 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 32	17 TACTICAL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 92	17 TACTICAL	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 31	17 VARTARG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 91	17 VARTARG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 4	20 ACKLEY BEE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 64	20 ACKLEY BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 5	20 DAKOTA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 65	20 DAKOTA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 34	20 TACTICAL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 94	20 TACTICAL	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 33	20 VARTARG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 93	20 VARTARG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 8	218 BEE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124058 - 68	218 BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 10	219 DONALDSON WASP	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 70	219 DONALDSON WASP	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 9	219 ZIPPER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 69	219 ZIPPER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 7	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 67	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 59	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 121	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 60	22 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 122	22 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 39	22 PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 99	22 PPC	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 38	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 98	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 6	220 SWIFT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124058 - 66	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 35	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 95	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 36	222 REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 96	222 REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 37	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 97	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 11	225 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 71	225 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 50	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 112	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 43	25-06 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 103	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 16	25-20 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 76	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 17	25-35 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124058 - 77	25-35 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 52	250 SAVAGE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 114	250 SAVAGE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 42	257 ROBERTS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 102	257 ROBERTS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 53	260 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 115	260 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 45	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 107	270 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 46	280 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 108	280 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 47	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 109	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 14	30-30 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 74	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 15	30-40 KRAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124058 - 75	30-40 KRAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 55	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 117	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 27	32 MILLER SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 87	32 MILLER SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 18	32-20 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 78	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 28	32-40 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 88	32-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 48	338-06 A-SQUARE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 110	338-06 A-SQUARE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 49	35 WHELEN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 111	35 WHELEN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 23	357 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 83	357 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 56	358 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124058 - 118	358 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 22	38 SPL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 82	38 SPL	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 19	38-55 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 79	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 21	40-65 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 81	40-65 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 25	44 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 85	44 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 24	44 SPL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 84	44 SPL	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 20	44-40 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 80	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 26	45 COLT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 86	45 COLT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 44	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124058 - 104	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 41	6MM BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 101	6MM BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 40	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 100	6MM PPC	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 51	6MM REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 113	6MM REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 105	7MM MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 106	7MM MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 54	7MM-08 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 116	7MM-08 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 13	7MM-30 WATERS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 73	7MM-30 WATERS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 12	7X57R MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 72	7X57R MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124058 - 29	8.15X46R	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124058

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124058 - 89	8.15X46R	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Miller Arms" figure sur l'arme à feu.
- Miller Arms était une appellation commerciale appartenant à Dakota Arms jusqu'en juin 2009.
- Miller Arms est une appellation commerciale qui appartient à Remington depuis juin 2009.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2004.
- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui; canon mi-rond/mi-octogonal standard pour 2006; base de lunette de visée à quart de bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse lisse mat; levier Farquharson recourbé; bloc gemmé; tenons pour battants de bretelle; monture quadrillée de type à poignée anglaise; fût en demi-queue de castor ou schnabel; appui-joue; tampon de recul noir ou plaque de couche en acier quadrillé; boîtier de culasse/carcasse cémenté avec bannière Miller dorée et bloc gemmé, nouveau en 2006.
- un canon octogonal inoxydable de 660 mm est facultatif pour ce modèle.
- la longueur totale avec un canon de 610 mm est de 1 041 mm (41 po) et le poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- mécanisme à culasse basculante/tombante actionnée par levier.
- le bloc-culasse en métal massif glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124037	Miller Arms	Standard	Dakota Arms	Carabine	À un coup
124053	Miller Arms	F	Dakota Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Falling Block

Miller Low Boy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124037
Marque: Miller Arms
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Miller Arms
Modèle:	Standard
Fabricant:	Dakota Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124037 - 2	17 ACKLEY BEE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 80	17 ACKLEY BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 1	17 ACKLEY HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 79	17 ACKLEY HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 77	17 DAKOTA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 81	17 DAKOTA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 27	17 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 109	17 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 160	17 TACTICAL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124037 - 111	17 TACTICAL	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 28	17 VARTARG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 110	17 VARTARG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 78	20 ACKLEY BEE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 82	20 ACKLEY BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 161	20 DAKOTA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 83	20 DAKOTA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 30	20 TACTICAL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 113	20 TACTICAL	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 29	20 VARTARG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 112	20 VARTARG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 5	218 BEE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 86	218 BEE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 7	219 DONALDSON WASP	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 88	219 DONALDSON WASP	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 6	219 ZIPPER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124037 - 87	219 ZIPPER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 4	22 HORNET	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 85	22 HORNET	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 35	22 PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 118	22 PPC	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 34	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 117	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 3	220 SWIFT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 84	220 SWIFT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 31	222 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 114	222 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 32	222 REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 115	222 REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 33	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 116	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 8	225 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124037 - 89	225 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 70	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 153	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 42	25-06 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 125	25-06 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 14	25-20 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 95	25-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 15	25-35 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 96	25-35 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 72	250 SAVAGE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 155	250 SAVAGE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 41	257 ROBERTS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 124	257 ROBERTS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 73	260 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 156	260 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 43	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124037 - 126	270 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 64	270 WSM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 147	270 WSM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 44	280 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 127	280 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 45	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 128	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 12	30-30 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 93	30-30 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 13	30-40 KRAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 94	30-40 KRAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 53	300 DAKOTA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 136	300 DAKOTA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 57	300 H&H MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 140	300 H&H MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 69	300 REM SAUM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124037 - 152	300 REM SAUM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 61	300 REM ULTRA MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 144	300 REM ULTRA MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 49	300 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 132	300 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 66	300 WSM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 149	300 WSM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 75	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 158	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 162	32 MILLER SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 106	32 MILLER SHORT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 16	32-20 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 97	32-20 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 25	32-40 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 107	32-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 165	321X1.470" REM MAXIMUM WILDCAT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124037 - 67	325 WSM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 150	325 WSM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 54	330 DAKOTA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 137	330 DAKOTA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 62	338 REM ULTRA MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 145	338 REM ULTRA MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 50	338 WIN MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 133	338 WIN MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 46	338-06 A-SQUARE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 129	338-06 A-SQUARE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 47	35 WHELEN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 130	35 WHELEN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 21	357 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 102	357 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 76	358 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 159	358 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124037 - 55	375 DAKOTA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 138	375 DAKOTA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 58	375 H&H MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 141	375 H&H MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 63	375 REM ULTRA MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 146	375 REM ULTRA MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 39	375 X 2 1/2" FLANGED NE	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 122	375 X 2 1/2" FLANGED NE	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 20	38 SPL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 101	38 SPL	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 17	38-55 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 98	38-55 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 19	40-65 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 100	40-65 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 56	404 DAKOTA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 139	404 DAKOTA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124037 - 59	416 REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 142	416 REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 51	416 TAYLOR MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 134	416 TAYLOR MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 23	44 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 104	44 MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 22	44 SPL	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 103	44 SPL	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 18	44-40 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 99	44-40 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 24	45 COLT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 105	45 COLT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 40	45-70 GOVT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 123	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 90	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124037 - 37	6MM BR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 120	6MM BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 36	6MM PPC	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 119	6MM PPC	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 71	6MM REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 154	6MM REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 52	7MM DAKOTA	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 135	7MM DAKOTA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 163	7MM MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 91	7MM MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 48	7MM REM MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 131	7MM REM MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 68	7MM REM SAUM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 151	7MM REM SAUM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 60	7MM REM ULTRA MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 143	7MM REM ULTRA MAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124037 - 65	7MM WSM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 148	7MM WSM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 74	7MM-08 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 157	7MM-08 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 11	7MM-30 WATERS	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 92	7MM-30 WATERS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 10	7X57R MAUSER	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 164	7X57R MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 26	8.15X46R	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 108	8.15X46R	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 38	9.3X74R	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124037 - 121	9.3X74R	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Miller Arms" figure sur l'arme à feu.
- Miller Arms était une marque de commerce de Dakota Arms jusqu'en juin 2009.
- Miller Arms est une marque de commerce de Remington depuis juin 2009.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2004. - la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond bleui; bande de battue ventilée pour lunette de visée; mécanisme à culasse tombante à actionnement sous le levier; guidon à tunnel et hausse de queue de carcasse; bloc-culasse gemmé; goujons pour battants de bretelle; monture une pièce à poignée anglaise ou demi-pistolet quadrillée avec fût en demi-queue de castor ou Schnabel et appuie-joue surélevé; tampon de recul noir ou plaque de couche en acier quadrillée. - un canon octogonal de 660 mm en acier inoxydable est offert pour ce modèle. - avec un canon de 610 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen est de 3,41 kg (7,5 lb).
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante/tombante actionnée par levier. - le bloc-culasse en métal rigide glisse verticalement dans des rainures découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124053	Miller Arms	F	Dakota Arms	Carabine	À un coup
124058	Miller Arms	Low Boy	Dakota Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Classic

Falling Block

Falling Block Rifle

Hi-Wall

Hi-Wall Falling Block

Miller Classic

Miller Classic Custom

Miller Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117421
Marque: Miller Medalist
Modèle: International Trap

Sommaire

Marque:	Miller Medalist
Modèle:	International Trap
Fabricant:	Miller, R J & Associates/Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117421 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117421 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117421 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117421 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117421 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117421 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom commercial appartenant au fabricant, R J Miller & Associates.

Modèle

- des armes de présérie furent produites à partir de fusils de chasse de Browning / Miroku.
- ces armes à feu sont uniques en ce sens qu'elles comportent deux « boîtiers de culasse à changement rapide » munis chacun d'un mécanisme de détente, ce qui permet à un tireur de compétition de poursuivre les épreuves avec (essentiellement) la même arme à feu en cas de bris (il suffit de changer de boîtier de culasse).
- Note : ce modèle peut recevoir le canon Trap d'une autre arme à feu Miller Medalist.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Miller R J & Associates / Miroku Firearms Manufacturing indique que le fabricant d'origine est Miroku et que la firme R J Miller & Associates a remis à neuf les armes à feu.

Numéro de série

- des armes de présérie furent produites à partir de fusils de chasse de Browning / Miroku. Ces prototypes arborent un numéro de série apposé par Miroku et un autre numéro de série de Miller Medalist (système de numérotation à dix caractères de Browning et numéro de série composé de six chiffres de Miller Medalist, avec la présence possible du suffixe "S". Cette lettre désigne le boîtier de culasse/la carcasse de rechange dans l'ensemble Miller Medalist). Le numéro de série original de Browning / Miroku peut figurer sous les « platines » ou sur le boîtier de culasse réusiné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117422	Miller Medalist	North American Trap	Miller, R J & Associates/Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117422
Marque: Miller Medalist
Modèle: North American Trap

Sommaire

Marque:	Miller Medalist
Modèle:	North American Trap
Fabricant:	Miller, R J & Associates/Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117422 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117422 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117422 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117422 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117422 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117422 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom commercial appartenant au fabricant, R J Miller & Associates.

Modèle

- des armes de présérie furent produites à partir de fusils de chasse de Browning / Miroku.
- ces armes à feu sont uniques en ce sens qu'elles comportent deux « boîtiers de culasse à changement rapide » munis chacun d'un mécanisme de détente, ce qui permet à un tireur de compétition de poursuivre les épreuves avec (essentiellement) la même arme à feu en cas de bris (il suffit de changer de boîtier de culasse).
- Note : ce modèle peut recevoir les canons superposés d'autres armes à feu Miller Medalist.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Miller R J & Associates / Miroku Firearms Manufacturing indique que le fabricant d'origine est Miroku et que la firme R J Miller & Associates a remis à neuf les armes à feu.

Numéro de série

- des armes de présérie furent produites à partir de fusils de chasse de Browning / Miroku. Ces prototypes arborent un numéro de série apposé par Miroku et un autre numéro de série de Miller Medalist (système de numérotation à dix caractères de Browning et numéro de série composé de six chiffres de Miller Medalist, avec la présence possible du suffixe "S". Cette lettre désigne le boîtier de culasse/la carcasse de rechange dans l'ensemble Miller Medalist). Le numéro de série original de Browning / Miroku peut figurer sous les « platines » ou sur le boîtier de culasse réusiné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117420	Miller Medalist	Olympic Skeet	Miller, R J & Associates/Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples
117421	Miller Medalist	International Trap	Miller, R J & Associates/Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Single Barrel Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117420
Marque: Miller Medalist
Modèle: Olympic Skeet

Sommaire

Marque:	Miller Medalist
Modèle:	Olympic Skeet
Fabricant:	Miller, R J & Associates/Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117420 - 4	12 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117420 - 5	12 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117420 - 6	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
117420 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117420 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117420 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom commercial appartenant au fabricant, R J Miller & Associates.

Modèle

- des armes de présérie furent produites à partir de fusils de chasse de Browning / Miroku.
- ces armes à feu sont uniques en ce sens qu'elles comportent deux « boîtiers de culasse à changement rapide » munis chacun d'un mécanisme de détente, ce qui permet à un tireur de compétition de poursuivre les épreuves avec (essentiellement) la même arme à feu en cas de bris (il suffit de changer de boîtier de culasse).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Miller R J & Associates / Miroku Firearms Manufacturing indique que le fabricant d'origine est Miroku et que la firme R J Miller & Associates a remis à neuf les armes à feu.

Numéro de série

- des armes de présérie furent produites à partir de fusils de chasse de Browning / Miroku. Ces prototypes arborent un numéro de série apposé par Miroku et un autre numéro de série de Miller Medalist (système de numérotation à dix caractères de Browning et numéro de série composé de six chiffres de Miller Medalist, avec la présence possible du suffixe "S". Cette lettre désigne le boîtier de culasse/la carcasse de rechange dans l'ensemble Miller Medalist. Le numéro de série original de Browning / Miroku peut figurer sous les « platines » ou sur le boîtier de culasse réusiné.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117422	Miller Medalist	North American Trap	Miller, R J & Associates/Miroku Firearms Manufacturing	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Miller Medalist Olympic Skeet

Miller Olympic Skeet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147730
Marque: Miller Precision Arms
Modèle: MPA300 Guardian

Sommaire

Marque:	Miller Precision Arms
Modèle:	MPA300 Guardian
Fabricant:	Miller Precision Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147730 - 1	300 WIN MAG	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.554)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147730 - 2	300 WIN MAG	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.554)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MILLER PRECISION ARMS" et l'écusson de "MPA" de Miller dans une croix, à l'intérieur d'un bouclier surmonté d'un casque de chevalier, figurent sur le côté gauche de la culasse.

Modèle

- La désignation de modèle complète peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine semi-automatique de style AR-15 dont la chambre est conçue pour la Winchester 308, destinée à la chasse et au tir à la cible.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement de style AR-15 standards; finis et accessoires au choix du client; canon lourd en acier inoxydable avec frein de bouche; rail Picatinny à dessus plat pour fixation de lunettes de visée; chargeur amovible; pousse-culasse à droite; poignée-pistolet avec talon; crosse avec appui-joue et longueur réglables.

Fabricant

- L'inscription "MILLER PRECISION ARMS" et l'écusson de "MPA" de Miller dans une croix, à l'intérieur d'un bouclier surmonté d'un casque de chevalier, figurent sur le côté gauche de la culasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Guardian

MPA 300

MPA300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147732
Marque: Miller Precision Arms
Modèle: MPA556

Sommaire

Marque:	Miller Precision Arms
Modèle:	MPA556
Fabricant:	Miller Precision Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147732 - 1	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.555)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147732 - 2	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.555)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MILLER PRECISION ARMS" et l'écusson de "MPA" de Miller dans une croix, à l'intérieur d'un bouclier surmonté d'un casque de chevalier, figurent sur le côté gauche de la culasse.

Modèle

- La désignation de modèle complète peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine de style AR améliorée de type AR-15 destinée à la chasse, au tir de précision et au tir à la cible.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement de style AR-15 standards; finis et accessoires au choix du client; canon lourd en acier inoxydable avec frein de bouche; rail Picatinny à dessus plat pour fixation de lunettes de visée; chargeur amovible; pousse-culasse à droite; poignée-pistolet; et modèle de crosse au choix du client.
- Comme pour d'autres modèles de carabines de style AR-15, elle est de conception modulaire et peut être assemblée en diverses configurations.

Fabricant

- L'inscription "MILLER PRECISION ARMS" et l'écusson de "MPA" de Miller dans une croix, à l'intérieur d'un bouclier surmonté d'un casque de chevalier, figurent sur le côté gauche de la culasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.
- Cette arme à feu peut être pourvue de chargeurs AR-15/M16 standards, habituellement offerts en capacité de 5, 10, 20 ou 30 cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147733
Marque: Miller Precision Arms
Modèle: MPA762

Sommaire

Marque:	Miller Precision Arms
Modèle:	MPA762
Fabricant:	Miller Precision Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147733 - 1	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.556)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147733 - 2	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.556)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MILLER PRECISION ARMS" et l'écusson de "MPA" de Miller dans une croix, à l'intérieur d'un bouclier surmonté d'un casque de chevalier, figurent sur le côté gauche de la culasse.

Modèle

- La désignation de modèle complète peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine semi-automatique de style AR-15 dont la chambre est conçue pour la Winchester 308, destinée à la chasse et au tir à la cible.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement de style AR-15 standards; finis et accessoires au choix du client; canon lourd en acier inoxydable avec frein de bouche; rail Picatinny à dessus plat pour fixation de lunettes de visée; chargeur amovible; pousse-culasse à droite; poignée-pistolet; et modèle de crosse au choix du client.
- Comme pour d'autres modèles de carabines de style AR-15, elle est de conception modulaire et peut être assemblée en diverses configurations.

Fabricant

- L'inscription "MILLER PRECISION ARMS" et l'écusson de "MPA" de Miller dans une croix, à l'intérieur d'un bouclier surmonté d'un casque de chevalier, figurent sur le côté gauche de la culasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147734
Marque: Miller Precision Arms
Modèle: MPAR10

Sommaire

Marque:	Miller Precision Arms
Modèle:	MPAR10
Fabricant:	Miller Precision Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147734 - 1	308 WIN	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.557)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147734 - 3	308 WIN	5	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.557)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147734 - 2	308 WIN	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.557)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147734 - 4	308 WIN	20	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.557)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MILLER PRECISION ARMS" et l'écusson de "MPA" de Miller dans une croix, à l'intérieur d'un bouclier surmonté d'un casque de chevalier, figurent sur le côté gauche de la culasse.

Modèle

- La désignation de modèle complète peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine semi-automatique de style AR-15 dont la chambre est conçue pour la Winchester 308, destinée à la chasse et au tir à la cible.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement de style AR-15 standards; finis et accessoires au choix du client; canon lourd en acier inoxydable avec frein de bouche; rail Picatinny à dessus plat pour fixation de lunettes de visée; chargeur amovible; pousse-culasse à droite; poignée-pistolet; et modèle de crosse au choix du client.
- Comme pour d'autres modèles de carabines de style AR-15, elle est de conception modulaire et peut être assemblée en diverses configurations.

Fabricant

- L'inscription "MILLER PRECISION ARMS" et l'écusson de "MPA" de Miller dans une croix, à l'intérieur d'un bouclier surmonté d'un casque de chevalier, figurent sur le côté gauche de la culasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- Longueurs de canons offertes : 406 mm (16 po) et 610 mm (24 po).
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149265
Marque: Miller, Calvin
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Miller, Calvin
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Miller, Calvin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149265 - 4	36 PERCUSSION	1	737	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
149265 - 5	36 PERCUSSION	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
149265 - 2	38 PERCUSSION	1	654	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
149265 - 1	40 PERCUSSION	1	848	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
149265 - 3	42 PERCUSSION	1	768	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "C. MILLER" figure généralement sur l'arme à feu.
- Calvin Miller était un armurier et un fabricant établi à Canadia, Honeoye et Ontario, dans l'État de New York, aux États-Unis, au milieu des années 1800.
- Calvin Miller fabriquait principalement des fusils de chasse à percussion.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- fusil de chasse ou de tir à la cible à percussion, fabriqué par Calvin Miller avant 1860.
- ces fusils peuvent être munis de mécanismes de mise à feu à "oreilles de mule" ou à chien latéral.
- caractéristiques : fini bruni ou bleui; viseurs à cran de mire fixes ou réglables; canon octogonal; porte-baguette sous le canon; monture à poignée anglaise pleine longueur ou demi-longueur ou crosse seule (certains modèles sont munis de pièces de fixation en laiton ou en argent allemand); chien extérieur à armement manuel monté sur la platine; bride de poignée/pontet à fleurons; plaque de couche en forme de croissant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "C. MILLER" figure généralement sur l'arme à feu. - Calvin Miller était un armurier et un fabricant établi à Canadia, Honeoye et Ontario, dans l'État de New York, aux États-Unis, au milieu des années 1800. - Calvin Miller fabriquait principalement des fusils de chasse à percussion.
Mécanisme	- arme à un coup, à percussion et chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mule Ear

Mule Ear Percussion

Mule Ear Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62762
Marque: Miller, Cyrus
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Miller, Cyrus
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Miller, Cyrus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62762 - 1	36 PERCUSSION	1	788	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "C. Miller" sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil à un coup à poudre noire et à percussion avec chien latéral pivotant vers l'avant pour percuter l'amorce (ressemble à l'oreille d'une mule, d'où l'appellation). - ces fusils étaient essentiellement fabriqués à la main ou en petite série, de sorte que leur apparence et leur configuration peuvent largement varier.
Fabricant	- Cyrus Miller était armurier à Honeoye, New York, É.-U. de 1847 à 1851.
Mécanisme	- chargement par la bouche, percussion.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mule Ear

Mule Ear Percussion Rifle

Mule Ear Rifle

Slap Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103235
Marque: Miller-Morse
Modèle: Miller-Morse Special

Sommaire

Marque:	Miller-Morse
Modèle:	Miller-Morse Special
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103235 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
103235 - 1	16 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque provient de la "Miller-Morse Hardware Co. Limited" de Winnipeg, Canada. - arme à feu produite par un fabricant de l'extérieur et distribuée par les quincailleries de la chaîne Miller-Morse.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu; arme examinée: numéro de cinq chiffres.
Autres marquages	- les inscriptions supplémentaires peuvent comprendre ce qui suit : - sur le canon gauche, "FLUID STEEL" - sur le canon droit, "GUARANTEED FOR NITRO POWDER"

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Double Barrel Miller-Morse Special

Double Barrel Special

Miller Morse Special

Miller Special

Miller-Morse

Miller-Morse Double Barrel Special

Miller-Morse Side by Side

Miller-Morse Special Side by Side

Morse Special

Special

Special Miller-Morse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73509
Marque: Miller-Morse
Modèle: Swift Special

Sommaire

Marque:	Miller-Morse
Modèle:	Swift Special
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73509 - 1	12 GA	2	655	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Miller-Morse / Hardware Co. Limited / Winnipeg, Canada" sur le dessous du boîtier de culasse. Ces armes ont presque certainement été produites par un sous-traitant en vue de leur distribution dans les quincailleries de la chaîne Miller-Morse. - logo de Miller-Morse (triangle inversé renfermant deux "M" superposés et le mot "Swift") sur les deux platines.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme à coffre fabriqué pour la chaîne de quincaillerie Miller-Morse. - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, clé d'ouverture sur le dessus, deux détentes. - "Swift Special" et logo de Miller-Morse (triangle inversé avec deux "M" superposés) sur les deux platines.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule, les canons et le fût.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118364
Marque: Mills, Stanley
Modèle: Dominion

Sommaire

Marque:	Mills, Stanley
Modèle:	Dominion
Fabricant:	Mills, Stanley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118364 - 1	12 GA	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "STANLEY MILLS CO" sur le côté droit de la platine.
Modèle	- "DOMINION" sur le dessus du canon. - caractéristiques : clé d'ouverture sur le dessus, chien latéral apparent, guidon à grain d'orge, possibilité de canon octogonal.
Fabricant	- "STANLEY MILLS CO" sur le côté droit de la platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73532
Marque: Mills, Stanley
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Mills, Stanley
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Mills, Stanley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73532 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Stanley Mills Co." figure sur les deux platines.
Modèle	- fusil de chasse à canons juxtaposés et mécanisme inversé de fabrication belge; chiens apparents, clé d'ouverture sur le dessus, crosse à poignée-pistolet et fût en noyer.
Fabricant	- l'inscription "Stanley Mills Co." figure sur chacune des plaques latérales.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180463
Marque: Mills, William, F
Modèle: Scottish Metal Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Mills, William, F
Modèle:	Scottish Metal Percussion Pistol
Fabricant:	Mills, William, F
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180463 - 1	52 PERCUSSION	1	151	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. MILLS" figure généralement sur le canon.
- la société "W. MILLS" était établie à Londres, en Angleterre.
- "W. MILLS" était un armurier établi au 59 Judd Street, Brunswick Square, à compter de 1821.
- la société "W. MILLS" était établie au 120 High Holborn, de 1822 à 1843.
- l'usine de la société "W. MILLS" était située au 1 King Street, Londres.
- "W. MILLS" est décédé en 1837.
- la société "W. MILLS" a été reprise par le fils, William Frederick, et a poursuivi ses activités sous le nom du père, ainsi que sous les noms suivant : W. Mills & Son. Gunmaker to Ordnance, de 1836 à 1839; East India Co., de 1836 à 1843.
- la société "W. MILLS" fit faillite en 1843.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme à feu est un pistolet à percussion construit intégralement en acier, y compris la monture.
- caractéristiques : canon rond légèrement évasé au niveau de la bouche, pouvant aussi être octogonal; monture en métal aux côtés plats, avec poignée recourbée; baguette sous le canon; chien sur le côté droit; sûreté coulissante derrière le chien; pontet rond; crosse en forme de tête de bélier avec bouton central fileté pour le dégorgeoir; crochet de ceinturon sur le côté gauche; surface en acier sans fini; l'arme peut être ornée de gravures sur toute sa surface.

Fabricant

- l'inscription "W. MILLS" figure généralement sur le canon.
- la société "W. MILLS" était établie à Londres, en Angleterre.
- "W. MILLS" était un armurier établi au 59 Judd Street, Brunswick Square, à compter de 1821.
- la société "W. MILLS" était établie au 120 High Holborn, de 1822 à 1843.
- l'usine de la société "W. MILLS" était située au 1 King Street, Londres.
- "W. MILLS" est décédé en 1837.
- la société "W. MILLS" a été reprise par le fils, William Frederick, et a poursuivi ses activités sous le nom du père, ainsi que sous les noms suivant : W. Mills & Son. Gunmaker to Ordnance, de 1836 à 1839; East India Co., de 1836 à 1843.
- la société "W. MILLS" fit faillite en 1843.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

W. Mills London

W. Mills Metal Pistol

W. Mills Percussion Pistol

W. Mills Scotish Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183662
Marque: Milsport Arms
Modèle: AR15/M16 Type

Sommaire

Marque:	Milsport Arms
Modèle:	AR15/M16 Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carcasse non complétée
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

Aucune donnée

Notes

Marque	- l'inscription "Milsport Arms" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- cette fiche ne concerne que les boîtiers de culasse/carcasses bruts vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d., 80 %). - l'inscription du type AR15/M16 ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse brut. - le boîtier de culasse/la carcasse Milsport Arms brut est fabriqué dans un alliage d'aluminium 7075-T6, présente des stries horizontales fractionnées sur l'avant du puits d'alimentation et peut être offert avec différents finis.
Genre	- les boîtiers de culasse/carcasses bruts sont vendus à un certain pourcentage d'achèvement (c.-à-d. 80%). - la finition des boîtiers de culasse/carcasses bruts partiellement achevés exige quelques outils et un minimum de compétences.
Remarques de la loi canadienne	- ce boîtier de culasse/carcasse brut est un boîtier de culasse presque complet et, conformément à la définition d'une "arme à feu" du Code criminel, article 2, il constitue une chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15 Type

MSA AR-15

MSA AR15

MSA-80

MSA-80-LOWER

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Milsport 80%

Milsport 80% Lower Receive

Milsport 80% Receiver

Milsport AR-15

Milsport AR-15 80% Lower Receiver

Milsport Arms 80% Lower Receiver

Milsport Arms 80% Receiver

Milsport Arms AR-15 80%

Milsport Arms AR-15 80% Lower

Milsport Arms AR-15 80% Lower Receiver

Milsport Arms AR15 80% Lower Receiver

Milsport Arms Lower Receiver

Milsport Lower Receiver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Canadian Tactical Cowboy Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126785
Marque: Milton, Stephen C
Modèle: Double Barrel Express Rifle

Sommaire

Marque:	Milton, Stephen C
Modèle:	Double Barrel Express Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126785 - 1	470 NITRO EXPRESS	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "STEPHEN C. MILTON, KING CITY, ONTARIO" figure sur l'arme à feu.
- Stephen C. Milton et son épouse Lisa sont les propriétaires de Precision Arms & Gunsmithing Ltd., société établie à King City (Ontario), au Canada, depuis 1979.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; détente simple; levier d'ouverture supérieur; cran de sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; fini cémenté et crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- numéro de série sur la carcasse.
- préfixe de trois lettres suivi de huit chiffres sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Custom Express Rifle

Double Express Rifle

Express

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125595
Marque: Milton, Stephen C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Milton, Stephen C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125595 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125595 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "S.C. MILTON" figure sur la table de bascule.
- Stephen C. Milton et sa femme Lisa sont propriétaires de Precision Arms & Gunsmithing Ltd., situé à King City, Ontario, Canada depuis 1979.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons bleuis; guidon à grain d'orge; détente simple; clé d'ouverture supérieure; cran de sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; fini cémenté et crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- se trouve sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée se composait de sept chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

S.C.M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25968
Marque: Minima
Modèle: Minima

Sommaire

Marque:	Minima
Modèle:	Minima
Fabricant:	Societe Boyer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25968 - 1	22 SHORT	4	37	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MINIMA" sur la plaquette de crosse gauche.
Modèle	- "MINIMA" sur la plaquette de crosse gauche. - arme de poing à quatre canons, avec percuteur rotatif. Pour le chargement, il faut retirer le faisceau de canons.
Mécanisme	- faisceau monobloc de quatre canons.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du canon; répété sur la face intérieure de la plaquette de crosse gauche.
Calibre	- calibre inscrit sur la plaquette de crosse gauche : "Cal. 22 Court".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Pocket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125457
Marque: Minke, Eugen
Modèle: Cape Gun

Sommaire

Marque:	Minke, Eugen
Modèle:	Cape Gun
Fabricant:	Minke, Eugen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125457 - 1	25-35 WIN/28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "EUGEN MINKE, POSEN" figure sur la bande rigide.
Modèle	- l'inscription "Cape Gun ne figure pas sur l'arme à feu. - le modèle Cape Gun" est une arme à calibres mixtes et à canons jumelés juxtaposés. L'un des canons est rayé et l'autre comporte une âme lisse. - caractéristiques : canons juxtaposés ronds et bleuis avec guidon à lame et hausse rabattable; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant, au fini nickelé, avec sûreté sur la queue de carcasse supérieure et levier d'ouverture sur la face inférieure; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée-pistolet en bois quadrillé.
Fabricant	- la société Eugen Minke fut établie à Posen, en Pologne, quelque part entre 1898 et 1943.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la table de bascule. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25969
Marque: Minneapolis Firearms
Modèle: Protector

Sommaire

Marque:	Minneapolis Firearms
Modèle:	Protector
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25969 - 2	32 EXTRA SHORT RF	7	44	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25969 - 1	32 PROTECTOR	7	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur la platine : "Minneapolis Firearms Co."
- entreprise incorporée vers 1890 pour fabriquer l'arme désignée "The Protector".
- en 1892, la CHICAGO FIRE ARMS COMPANY était fondée pour continuer la vente du modèle "The Protector" sur le marché américain.

Modèle

- désignation de modèle sur la platine.
- fabriqué de 1891 à 1892.
- peut aussi être désigné "Protector" ou "Protector Palm Pistol".
- inscription "THE PROTECTOR MINN. FIRE ARMS CO" autour d'un disque central d'un côté du pistolet et "PATENTED MARCH 6, 1883" inscrit de l'autre côté (brevet français d'origine de M. Turbiaux, concepteur de l'arme).

Mécanisme

- revolver inhabituel du type "à paume"; les cartouches se trouvent dans une tourelle interne qui tourne et qui aligne les chambres avec le canon lorsque le levier est comprimé dans la main.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Protector Palm Pistol

The Protector

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198928
Marque: MIPO
Modèle: MP50

Sommaire

Marque:	MIPO
Modèle:	MP50
Fabricant:	MIPO (Slovakia)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198928 - 1	50 BMG	10	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MIPO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo est constitué d'un dessin stylisé représentant le profil gauche d'une tête de loup/chien de traîneau hurlant.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "MP50" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit de la version alimentée par chargeur du "MP50" de MIPO.
- Caractéristiques : rail d'accessoires intégré; sûreté rotative à deux positions située au-dessus de la détente; mécanisme à verrou rotatif à droite.

Fabricant

- L'inscription "MIPO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo est constitué d'un dessin stylisé représentant le profil gauche d'une tête de loup/chien de traîneau hurlant.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le calibre a été mis sur le marché en 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198927	MIPO	MP50	MIPO (Slovakia)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

MP 50

MP 50 Bolt-Action

MP 50 Slovakia

MP 50 Slovakia Bolt-Action

MP-50

MP-50 Bolt-Action

MP-50 Slovakia

MP-50 Slovakia Bolt-Action

MP50 Bolt-Action

Slovakia MP 50

Slovakia MP 50 Bolt-Action

Slovakia MP-50

Slovakia MP-50 Bolt-Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198927
Marque: MIPO
Modèle: MP50

Sommaire

Marque:	MIPO
Modèle:	MP50
Fabricant:	MIPO (Slovakia)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE)
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198927 - 1	50 BMG	1	711	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MIPO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est constitué d'un dessin stylisé représentant le profil gauche d'une tête de loup/chien de traîneau hurlant.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2024.
- L'inscription "MP50" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Il s'agit de la version "à un coup" du "MP50" de MIPO.
- Caractéristiques : rail d'accessoires intégré; sûreté rotative à deux positions située au-dessus de la détente; mécanisme à verrou rotatif à droite.

Fabricant

- L'inscription "MIPO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo est constitué d'un dessin stylisé représentant le profil gauche d'une tête de loup/chien de traîneau hurlant.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le calibre a été mis sur le marché en 1918.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198928	MIPO	MP50	MIPO (Slovakia)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MP 50

MP 50 Single Shot

MP 50 Slovakia

MP 50 Slovakia Single Shot

MP-50

MP-50 Single Shot

MP-50 Slovakia

MP-50 Slovakia Single Shot

MP50 Single Shot

Slovakia MP 50

Slovakia MP 50 Single Shot

Slovakia MP-50

Slovakia MP-50 Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20911
Marque: Miroku
Modèle: 101

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	101
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20911 - 2	69 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure habituellement pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. -il s'agit d'une reproduction moderne du pistolet à silex Brown Bess utilisé par la cavalerie britannique. - caractéristiques : canon rond lisse, garnitures de laiton, pas d'organes de visée, pontet en forme circulaire, monture anglaise pleine longueur (cerisier).
Fabricant	- la désignation du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription"Made in Japan" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114475	Miroku	Flintlock Pistol	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

101 Brown Bess

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Brown Bess 101

Brown Bess Reproduction

Model 101

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20913
Marque: Miroku
Modèle: 103

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	103
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20913 - 1	69 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure habituellement pas sur l'arme.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - reproduction d'un pistolet à silex. - canon lisse octogonal bleui, mécanisme cémenté, garnitures de laiton, guidon à lame, pontet de forme circulaire, monture anglaise pleine longueur en noyer.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Japan" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série sur le côté gauche du plat du canon.
Remarques	- reproduction d'un pistolet à silex Kentucky.

Renvois

114475	Miroku	Flintlock Pistol	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Flintlock Pistol

Flintlock Reproduction

Miroku 103

Model 103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 113477
Marque: Miroku
Modèle: 105

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	105
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
113477 - 1	69 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction d'un pistolet à silex Kentucky. - canon bleui octogonal devenant rond avec bouche renforcée, platine cémentée, pas d'organes de visée, garnitures en laiton, monture pleine longueur en noyer.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - l'arme à feu peut porter l'inscription "Made in Japan".
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114475	Miroku	Flintlock Pistol	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

105 Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Deluxe 105

Flintlock Reproduction

Kentuky Flintlock Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20910
Marque: Miroku
Modèle: 107

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	107
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20910 - 1	69 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure habituellement pas sur l'arme.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - reproduction d'un pistolet à silex. - crosse en tête d'oiseau, monture pleine longueur d'une seule pièce, canon octogonal lisse, pas d'organes de visée, garnitures de laiton et pontet annulaire.
Fabricant	- la désignation du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Japan" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114475	Miroku	Flintlock Pistol	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

107 Flintlock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Flintlock Reproduction

Model 107

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25972
Marque: Miroku
Modèle: 109

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	109
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25972 - 1	69 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure habituellement pas sur l'arme.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- reproduction d'un pistolet à silex.
- canon lisse octogonal et rond avec bouche renforcée, garnitures de laiton, pas d'organes de visée, pontet circulaire, crosse en tête d'oiseau, monture d'une seule pièce en noyer.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Made in Japan" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
114475	Miroku	Flintlock Pistol	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

109 Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78011
Marque: Miroku
Modèle: 400

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	400
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78011 - 3	54 FLINTLOCK	1	242	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
78011 - 1	54 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure habituellement sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- reproduction du pistolet à silex américain de modèle 1805 fabriqué à l'origine à l'arsenal du gouvernement américain de Harpers Ferry.
- "Japan" habituellement inscrit sur le canon.
- chargement par la bouche et canon lisse.
- canon et mécanisme en acier; ces composants ont habituellement un fini acier poli.
- calotte de poignée, pontet et garnitures en laiton.
- monture en noyer et baguette partiellement apparente, sous le canon. Note: La monture se prolonge sur environ les deux tiers de la longueur du canon, au bas.

Numéro de série

- exemplaire enregistré : numéro à trois chiffres sans préfixe ni suffixe sur le canon, à l'arrière.

Importateurs

- le nom de l'importateur peut figurer sur l'arme.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26121	Pedersoli	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
77871	Dixie Gun Works	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
77893	Navy Arms	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
114475	Miroku	Flintlock Pistol	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

400 Harpers Ferry

Harpers Ferry 1805 Reproduction

Harpers Ferry Flintlock Pistol Reproduction

Harpers Ferry Model 400

Model 400

Model 400 Harpers Ferry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67909
Marque: Miroku
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	500
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67909 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	284	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
67909 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67909 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67909 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MIROKU" peut figurer sur la surface inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la bande de visée supérieure.
Modèle	- "500" peut figurer sur les deux côtés et le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - fusil de chasse standard à canons juxtaposés. - caractéristiques : arme à bascule à canons juxtaposés; verrou de type Anson & Deeley; deux détentes; sûreté sur la queue de carcasse; pas de chiens apparents; éjecteurs automatiques; crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet quadrillée en noyer; boîtier de culasse cémenté modérément orné de ciselures en volute.
Fabricant	- "B.C.MIROKU FIREARMS MFG. CO, KOCHI, JAPAN". sur le dessus de la bande séparant les canons.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série de six chiffres relevé sur la queue de carcasse inférieure. - numéro de série de six chiffres relevé sur la table de bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre, composée du nombre "12" et de l'inscription "70M/M" sur deux lignes, figure sur les plats du canon de l'une des armes examinées.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BC 500

BC Model 500

Mod 500

Model 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39441
Marque: Miroku
Modèle: 600

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	600
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39441 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39441 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
39441 - 4	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39441 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés.
- bande mate, deux détentes, extracteurs et crosse anglaise; très peu de ciselures linéaires sur le boîtier de culasse.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

600 Field

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

600 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73934
Marque: Miroku
Modèle: 6000

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	6000
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73934 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "MIROKU" figure sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - guidon à grain d'orge, canons superposés, détente sélective unique, étranglements fixes, éjecteurs, sécurité, bande ventilée surélevée, canons bleuis, fût quadrillé en demi-queue de castor, crosse à poignée-pistolet. - livrable en niveaux de présentation supérieurs désignés "grades" 1, 3 et 5. - fusil de chasse conçu pour le Trap.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- numéro de série alphanumérique.
Calibre	- calibre sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

6000 Grade 1

6000 Grade 3

6000 Grade 5

6000 Trap

6000 Trap Grade 1

6000 Trap Grade 3

6000 Trap Grade 5

Trap

Trap 6000

Trap 6000 Grade 1

Trap 6000 Grade 3

Trap 6000 Grade 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121100
Marque: Miroku
Modèle: 7000

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	7000
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121100 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121100 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121100 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	750	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle possible : "7000" suivi du niveau de présentation (grade).
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; tampon de recul; possibilité de ciselures sur le boîtier de culasse / la carcasse; bande surélevée; clé d'ouverture sur le dessus; éjecteurs automatiques; sûreté sur la queue de carcasse; guidon à grain d'orge.

Fabricant

- nom du fabricant sur le canon.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse / la carcasse.
- arme examinée : cinq chiffres suivis de deux lettres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

7000 Sporting

7000 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39447
Marque: Miroku
Modèle: 800

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	800
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39447 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39447 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39447 - 3	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés avec bande ventilée surélevée.
- détente sélective unique, éjecteurs et crosse Monte Carlo à poignée-pistolet.
- boîtier de culasse modérément orné de ciselures à motif floral.

Mécanisme

- canons superposés à bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

800 Field

800 HSW

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

800 Magnum

800 SW

800 Skeet

800 Trap

800HSW

800SW

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114475
Marque: Miroku
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114475 - 1	69 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.

Modèle

- entrée générique pour les pistolets à silex Mioku dont il est impossible de déterminer le modèle.
- modèle 101 : canon rond à âme lisse, garnitures de laiton, pas d'organes de visée métalliques, pontet annulaire et monture anglaise pleine longueur en cerisier.
- modèle 103 : canon octogonal bleui à âme lisse, platine cémentée, garnitures de laiton, guidon à lame, pontet annulaire et monture anglaise pleine longueur en noyer.
- modèle 105 : canon bleui octogonal devenant rond avec bouche renforcée, platine cémentée, pas d'organes de visée métalliques, garnitures de laiton et monture anglaise pleine longueur en noyer.
- modèle 107 : monture pleine longueur d'une seule pièce avec crosse en tête d'oiseau, canon octogonal à âme lisse, pas d'organes de visée métalliques, garnitures de laiton, pontet annulaire.
- modèle 109 : canon octogonal et rond à âme lisse avec bouche renforcée, garnitures de laiton, pas d'organes de visée métalliques, pontet annulaire, monture pleine longueur d'une seule pièce en noyer avec crosse en tête d'oiseau.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- "Made in Japan" peut apparaître sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Remarques

- Miroku a produit une gamme de pistolets à silex ne présentant que de légères différences : forme du canon, organes de visée, fini et type de monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20910	Miroku	107	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	À un coup
20911	Miroku	101	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	À un coup
20913	Miroku	103	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	À un coup
25972	Miroku	109	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	À un coup
78011	Miroku	400	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	À un coup
113477	Miroku	105	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35998
Marque: Miroku
Modèle: French Service 1763 Charleville Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	French Service 1763 Charleville Musket Reproduction
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35998 - 1	69 FLINTLOCK	1	1133	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MIROKU" peut figurer sur le canon.
Modèle	- l'inscription "Charleville" figure en cursives sur la fausse platine droite. - il s'agit d'une reproduction du mousquet 1763 fabriqué vers 1763 à l'arsenal Manufacture d'Armes de Charleville en France. - caractéristiques : canon et platine non bleuis; monture pleine longueur en noyer avec deux grenadières et grenadière de bec encerclant le canon; guidon monté sur la grenadière de bec; tenon de fixation de baïonnette sur la face inférieure du canon, à la bouche.
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- chargement par la bouche.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Charleville

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Charleville 1763 Musket Reproduction

Charleville Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35985
Marque: Miroku
Modèle: Japanese Tanegashima Matchlock Reproduction

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	Japanese Tanegashima Matchlock Reproduction
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35985 - 1	50 MATCHLOCK	1	1054	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Genre	- platine à mèche, chargement par la bouche, canon lisse.
Autres marquages	- "Made in Japan" sur le canon.
Remarques	Reproduction d'un fusil japonais à platine à mèche datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Monture pleine longueur, canon lisse octogonal, platine et ferrures en laiton.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tanegashima

Tanegashima Matchlock

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20904
Marque: Miroku
Modèle: Liberty Chief

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	Liberty Chief
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20904 - 1	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MIROUKU" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "Liberty Chief" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - carcasse rigide et barillet cannelé basculant; chien apparent avec crête; simple action/double action; organes de visée fixes.
Fabricant	- "MIROKU" au-dessus de "FIREARMS MFG. CO." sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "JAPAN" peut figurer sur le bout de crosse.
Numéro de série	- numéro de série sur le bout de crosse.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56060
Marque: Miroku
Modèle: MK10

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	MK10
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56060 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56060 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56060 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56060 - 8	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56060 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56060 - 10	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fusil de chasse "Browning" vendu sous l'appellation "Miroku" sur le marché européen.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre proposé en différentes configurations (pour différentes activités de tir) et présentations (styles et quantité de ciselures variés).
- clé d'ouverture sur le dessus.
- bande mate surélevée, détente sélective unique, étranglements fixes ou tubes d'étranglement vissables interchangeables, éjecteurs, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer.
- en variante Trap, ces fusils peuvent être obtenus avec appui-joue réglable en hauteur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- superposé.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 10

MK10 Hunting

MK10 Skeet

MK10 Sporting Clays

MK10 Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56037
Marque: Miroku
Modèle: MK38

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	MK38
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56037 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56037 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56037 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56037 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56037 - 8	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MIROKU" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse conçu par "Browning" et produit par "Miroku" pour le marché européen.
- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre proposé en plusieurs configurations (pour différents sports) et en plusieurs niveaux de présentation, avec ciselures de différents styles et en plus ou moins grande quantité.
- bande mate surélevée; détente sélective unique; éjecteurs; tubes d'étranglement interchangeables; crosse à poignée-pistolet et fût Schnable ou fût droit en noyer.
- sur commande, ces fusils de chasse en version Trap peuvent être livrés avec un appui-joue réglable en hauteur.

Fabricant

- l'inscription "Miroku Firearms Manufacturing" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 38

MK38 Sporter

MK38 Sporter Teague

MK38 Sporter Teague Grade 1

MK38 Sporter Teague Grade 3

MK38 Sporter Teague Grade 5

MK38 Sporting Clays

MK38 Trap

MK38 Trap Adjustable Comb

MK38 Trap Adjustable Comb Grade 1

MK38 Trap Adjustable Comb Grade 5

MK38 Trap Grade 1

MK38 Trap Grade 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55936
Marque: Miroku
Modèle: MK60

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	MK60
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55936 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55936 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55936 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55936 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55936 - 7	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55936 - 8	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55936 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55936 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
55936 - 9	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55936 - 10	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MIROKU" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre proposé en différentes configurations (pour différentes activités de tir) et présentations (styles et quantité de ciselures variés). - bande mate surélevée; détente sélective unique; éjecteurs, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer. - en variante Trap, ces fusils peuvent être obtenus avec appui-joue réglable en hauteur.
Fabricant	- l'inscription "Miroku Firearms Manufacturing" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés, mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 60

MK 60 Game

MK 60 Game & Target

MK 60 Hunting

MK-60

MK60 Game & Target Grade 1

MK60 Game & Target Grade 3

MK60 Game & Target Grade 5

MK60 Hunting

MK60 JAGD

MK60 Skeet

MK60 Sport

MK60 Sporting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MK60 Sporting Clays

MK60 Sporting Grade 1

MK60 Sporting Grade 5

MK60 Trap

MK60 Universal

MK60 Universal Grade 1

MK60 Universal Grade 5

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56019
Marque: Miroku
Modèle: MK70

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	MK70
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56019 - 8	12 GA	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56019 - 9	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56019 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56019 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56019 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56019 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56019 - 7	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56019 - 12	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56019 - 13	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56019 - 11	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56019 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MIROKU" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre offert en différentes configurations (selon les sports) et en plusieurs niveaux de présentation différant par le style et la quantité des ciselures.
- bande mate surélevée, détente sélective unique, tubes d'étranglement vissables interchangeables, éjecteurs, crosse à poignée-pistolet et fût Schnable en noyer.
- boîtier de culasse/carcasse nickelé/argenté orné de ciselures plus ou moins élaborées; possibilité de chambres de 3 po pour les variantes "Hunting".

Fabricant

- l'inscription "Miroku Firearms Manufacturing" peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons superposés, mécanisme à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MK 70

MK 70 Hunter

MK 70 Sporter

MK-70

MK70 Hunter Grade 1

MK70 Hunting

MK70 Sporter Grade 3

MK70 Sporting Clays

MK70 Sporting Grade 5

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 62063
Marque: Miroku
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62063 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62063 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62063 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62063 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62063 - 13	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62063 - 12	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62063 - 7	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62063 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62063 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
62063 - 14	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62063 - 15	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62063 - 16	20 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62063 - 10	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62063 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62063 - 11	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
62063 - 9	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- entrée générique pour les fusils de chasse à canons superposés Miroku. Il existe d'autres entrées TRAF pouvant mieux décrire l'arme en cous de vérification.
- même fusil de chasse que celui que Miroku fabrique pour Browning et qui est vendu sous l'appellation Citori.
- fusil de chasse à canons superposés et mécanisme à coffre offert en plusieurs configurations adaptées à différentes activités et plus ou moins ornées de ciselures; bande pleine ou ventilée, détente sélective unique ou deux détentes, éjecteurs, divers calibres et longueurs de chambres.
- en version Trap et Sporting, ces fusils peuvent recevoir un appuie-joue réglable (facultatif) et comporter une crosse à poignée-pistolet et un fût quadrillés en noyer.
- nom du fabricant et calibre sur les canons, près des chambres.

Fabricant

- le nom complet est Miroku Firearms Manufacturing, entreprise établie à Kochi, au Japon.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Miroku Over and Under

Miroku Over and Under Gun

Miroku Over and Under Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81713
Marque: Miroku
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81713 - 1	308 WIN/12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- caractéristiques :
- arme à calibres mixtes (canon lisse au-dessus d'un canon rayé).
- bande mate.
- hausse réglable pouvant être repliée dans la bande pour dégager le champ de vision lorsque le tireur utilise le canon lisse.
- mécanisme à coffre, fini acier inoxydable, quelques ciselures.
- deux détentes.
- clé d'ouverture et sûreté sur le dessus.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.

Fabricant

- sur le côté gauche du canon supérieur :
"MIROKU FIREARMS MFG KOCHI JAPAN".

Genre

- canon lisse au-dessus du canon rayé.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu; arme examinée : cinq chiffres suivis de deux lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Combination Over & Under

Over & Under Combination

Over & Under Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 78091
Marque: Miroku
Modèle: Pointer

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	Pointer
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
78091 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
78091 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés à la main en noyer européen au fini à lustre élevé, déverrouillage à bouton-poussoir, plaque de couche noire avec séparateur blanc, bouchon de magasin moleté, guidon à grain d'orge et canon à bande ventilée.
Fabricant	- le nom du fabricant peut être indiqué sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Auto Pointer

Auto-Pointer

Pointer Automatic Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Safari Arms Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25970
Marque: Miroku
Modèle: Sharps 1859 Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	Sharps 1859 Derringer Reproduction
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25970 - 1	22 LR	4	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MIROKO" sur le dessous du cadre de crosse.
Modèle	- les inscriptions "C. SHARPS & CO" et "PHILADA. PA" peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "C. SHARPS" et "PATENT 1859" peuvent figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - peut également être connu sous les appellations "Four Barrel Pepperbox", "Sharps Derringer", "1859 No 1" ou "1859 Pepperbox". - caractéristiques : canons bleuis coulissant vers l'avant pour le chargement et l'éjection des cartouches, aucun organe de visée, carcasse en laiton, détente à crête sans pontet, poignée carrée en manche de scie, pouvant être en corne, en bois ou en simili-ivoire.
Fabricant	- les inscriptions "MIROKO" et "JAPAN" figurent sur deux lignes sous le cadre de crosse.
Mécanisme	- canons juxtaposés et superposés. - simple action, percuteur rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LR CAL" figure sur le côté droit du boîtier de culasse, sous les canons.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
175342	Iver Johnson	Pocket Ace	Iver Johnson	Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

1859 No 1

1859 Pepperbox

Four Barrel Derringer

Four Barrel Pepperbox

Sharps Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

The American Import Company (TAICO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129107
Marque: Miroku
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129107 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MIROKU" figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
Modèle	- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu. - entrée générique pour le fusil de chasse à canons juxtaposés Miroku. Il existe peut être d'autres entrées sur le modèle susceptibles de mieux décrire l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse; détente simple ou double; garde main et crosse à poignée pistolet en bois quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "Miroku Firearms Manufacturing" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série observé était composé du préfixe "M" et de six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20982
Marque: Miroku
Modèle: Special Police

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	Special Police
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20982 - 1	38 SPL	5	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20982 - 6	38 SPL	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20982 - 2	38 SPL	6	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20982 - 3	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20982 - 7	38 SPL	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MIROKU" figure généralement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MIROKU" peut figurer au bas du cadre de poignée.
- les lettres "B" et "C" superposées à un "M" plus gros, les trois lettres dans un cercle, peuvent figurer sur les plaquettes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Special Police Model" peut figurer ou non sur le côté droit du canon. - modèle fabriqué entre 1965 et le milieu des années 1980. - cette arme à feu ressemble à une arme à feu de Colt. - caractéristiques : double action; boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; chien à crête; un barillet cannelé qui tourne dans le sens horaire; le barillet bascule sur la gauche; guidon fixe; hausse fixe ou réglable; tige d'éjection non soutenue et non enveloppée sous le canon; possibilité de plaquettes en noyer quadrillé. - le modèle Special Police était annoncé comme le Special Police Model, un 38 SPL à cinq coups; le modèle VI, un modèle 38 SPL à six coups qui était vendu aux É.-U. comme le modèle Liberty Chief; le modèle VII, un modèle 38 SPL ou 22 LR à six coups et organe de visée fixe avec deux longueurs de canon; le modèle XXI, un modèle 38 SPL ou 22 LR à hausse réglable avec deux longueurs de canon.
Fabricant	- les inscriptions "MIROKU" et "FIREARMS MFG. CO." sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les inscriptions "JAPAN" et/ou "MIROKU" et "JAPAN" sur deux lignes peuvent figurer sur la crosse. - les lettres "B" et "C" superposées à un "M" plus gros, les trois lettres dans un cercle, peuvent figurer sur les plaquettes.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la crosse du boîtier de culasse/de la carcasse. Arme examinée : cinq chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure normalement sur le côté gauche du canon. Exemple : ".38 SPECIAL CALIBER".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Police Model

Special Police VII

Special Police XXI

VII

XXI

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

EIG Cutlery

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36008
Marque: Miroku
Modèle: Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36008 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1861" figure sur l'arrière de la platine.
- un "aigle martial américain" ainsi que les inscriptions "U.S." et "SPRINGFIELD" sur deux lignes figurent sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil "1861 U.S. Rifle-Musket" fabriqué par la Springfield Armory en 1861 et en 1862.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse à feuillet; canon rond à âme lisse ou rayée avec trois grenadières; baguette montée sur la face inférieure du canon; platine sur le côté droit avec chien extérieur; simple action; monture une pièce à poignée anglaise en noyer; battants de bretelles fixés à la deuxième grenadière et à l'avant du pontet; canon, grenadières, platine, chien, pontet et plaque de couche au fini blanc.
- avec un canon de 1 016 mm (40 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 422 mm (56 po) et le poids moyen est de 4,6 kg (10,1 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Japan" figure sur le canon.

Remarques

- reproduction d'un fusil militaire américain à percussion et à chargement par la bouche de modèle 1861, fabriqué par Spingfield Armory. Canon, platine et ferrures non bleuis, monture pleine longueur en noyer, trois grenadières retenues par des ressorts incrustés dans le fût, hausse rabattable à planchettes multiples et chien haut inhabituel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861

1861 Springfield

1861 Springfield Rifle

Springfield 1861

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36014
Marque: Miroku
Modèle: Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36014 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le canon.
Modèle	- sur la platine.
Genre	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Autres marquages	- "Made in Japan" sur le canon.
Remarques	Reproduction d'un fusil militaire américain à percussion et à chargement par la bouche de modèle 1863, fabriqué par Spingfield Armory. Canon, platine et ferrures non bleuis, monture pleine longueur en noyer, trois grenadières retenues par des ressorts incrustés dans le fût, hausse rabattable à planchettes multiples.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121493	Armi Sport	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1863

1863 Springfield

1863 Springfield Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35982
Marque: Miroku
Modèle: Tennessee Mountain Rifle

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	Tennessee Mountain Rifle
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35982 - 3	32 FLINTLOCK	1	1048	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35982 - 4	32 PERCUSSION	1	1048	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35982 - 1	50 FLINTLOCK	1	1048	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35982 - 2	50 PERCUSSION	1	1048	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- reproduction d'une arme à feu originalement fabriquée de 1840 à 1870 au Tennessee et dans les environs.
- monture pleine longueur au fini satiné; canon bruni; double détente; guidon à lame et hausse à cran de mire argent; baguette en bois; mécanisme et garniture en acier bruni.
- arme aussi proposée en kit.
- mécanisme à silex ou à percussion, pour droitier ou gaucher; kit de conversion aussi proposé.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche; percussion ou silex.

Autres marquages

- "Made in Japan" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35980	Dixie Gun Works	Tennessee Mountain Rifle	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

FF1020

FF1120

FF1220

FR1020

FR1120

FR1220

LO0803

LP0903

LP1104

LP1203

LP1208

LP1209

Mountain Rifle

PF1010

PF1110

PF1210

PR1010

PR1110

PR1210

Tennesee Mountain Rifle Reproduction

Tennessee Mountain Flintlock Rifle Reproduction

Tennessee Mountain Percussion Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Dixie Gun Works

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118998
Marque: Miroku
Modèle: Trap Single

Sommaire

Marque:	Miroku
Modèle:	Trap Single
Fabricant:	Miroku Firearms Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118998 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom Miroku apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - armes examinées similaires au modèle BT99 de Browning. - caractéristiques : arme à bascule, livrable avec fini bleui, bande ventilée surélevée, éjecteur automatique, fût en queue de castor.
Fabricant	- sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Trap

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181142
Marque: Missile Launcher
Modèle: 9K111 Fagot

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	9K111 Fagot
Fabricant:	KBP
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181142 - 1	120MM MISSILE	1	1098	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.11)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque sert à décrire des lanceurs de missiles guidés utilisés contre diverses cibles.
- Le projectile propulsé par fusée d'un lance-roquettes n'est pas guidé, contrairement à celui d'un lance-missiles, dont la trajectoire peut être modifiée par un système de guidage interne ou une unité qui transmet des signaux de commande par laser, radar ou fil.

Modèle

- La désignation complète du modèle ne figure pas sur le lanceur; la désignation du modèle est tiré du numéro d'identification du GRAU russe ("9K111") et du nom russe officieux du système ("Fagot" ou "Basson"; dans les forces russes, il est familièrement appelé "Malyutka" ou "Baby").
- L'OTAN a attribué le nom de code "Spigot" à ce missile.
- Lanceur de missiles guidés antichars contemporain mis en service en 1970 par la Russie; un nombre quelconque de versions de ce lanceur sont fabriquées, y compris certaines toujours en service dans plus de 30 pays.
- Caractéristiques : lanceur tubulaire standard pouvant être peint d'après diverses couleurs mates, selon l'application tactique; socle bas à trépied et à mât de visé périscopique; missiles généralement expédiés dans des matières d'emballage visant à les protéger contre l'humidité et la poussière.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur les lanceurs ou les tubes de lancement.

Mécanisme

- Lance-missiles à un coup rechargé au moyen de tubes de missile préalablement chargés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le tube de lancement, ainsi que les numéros d'inventaire du GRAU russe ("9M111") et les dates de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9K111

AT-4

AT-4 Spigot

AT4

AT4 Spigot

ATGM

Anti Tank Guided Missile

Baby

Bassoon

Fagot Anti-Tank Rocket Complex

Malyutka

PTRK

Protivo-Tankovy Raketny Kompleks

Protivo-Tankovy Raketny Kompleks Fagot

Spigot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19936
Marque: Missile Launcher
Modèle: 9K310 Igla-1

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	9K310 Igla-1
Fabricant:	Degtyarev
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19936 - 1	72MM MISSILE	1	1700	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.111)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque est utilisée pour décrire les systèmes de lancement qui tiraient des missiles guidés visant diverses cibles.
- Un lance-missiles se distingue d'un lance-roquettes de la manière suivante : un lance-roquettes tire un projectile propulsé par fusée sur une trajectoire non guidée, tandis qu'un lance-missiles tire un projectile propulsé par fusée, sur une trajectoire qui peut être modifiée par un système de guidage interne ou par une unité de commande qui envoie des commandes au missile par guidage laser, radar ou par filoguidage.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le système de lancement; elle provient du numéro GRAU russe ("9K38") et du nom russe courant de ce système ("Igla", ou "aiguille").
- Cette arme est la version actuelle du lance-missiles guidé portable antiaérien utilisé par l'armée russe depuis 1981; ce système de lancement est fabriqué en diverses variantes, et certaines versions sont actuellement utilisées dans plus de 30 pays du monde entier.
- Ce système de lancement est une version modernisée du modèle antérieur, le 9K32 Strela-2 (SA-7 Grail); une version plus moderne encore du modèle 9K310 Igla-1 a également été mise en service sous l'appellation "9K338 Igla-S" (SA-24 Grinch, ou "Igla-Super").
- Caractéristiques : format d'un système de lancement tubulaire standard, pouvant être peint en diverses couleurs mates, selon l'application tactique; crosse d'épaule/poignée-pistolet combinées amovible avec détente; batterie munie d'une sphère de refroidissement intégrée montée sous le tube de lancement, à l'avant de la poignée-pistolet; ces missiles sont généralement expédiés dans un emballage, avec des matériaux isolants protégeant le missile de l'humidité et de la poussière.

Fabricant

- Le fabricant ne figure normalement pas sur le tube de lancement, mais il peut figurer sur l'ensemble monture/détente.
- Le logo de Degtyarev est composé de l'inscription "ZiD" en cyrillique (ressemblant à "3iA").

Mécanisme

- Lance-missiles jetable à un coup.
- certains exemplaires connus de ces lance-missiles pouvaient être rechargés après utilisation, mais cette opération nécessitait un nouveau missile et une tête chercheuse/un appareil de repérage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le tube de lancement, avec les numéros de lot russes GRAU et les dates de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9K310

9K310 Igla

Gimlet

Igla

Igla-1

Needle

Needle-1

SA-16

SA-16 Gimlet

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181082
Marque: Missile Launcher
Modèle: 9K32 Strela-2

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	9K32 Strela-2
Fabricant:	KBM Kolomna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181082 - 1	72MM MISSILE	1	1574	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.112)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque sert à décrire des lanceurs de missiles guidés utilisés contre diverses cibles.
- Le projectile propulsé par fusée d'un lance-roquettes n'est pas guidé, contrairement à celui d'un lance-missiles, dont la trajectoire peut être modifiée par un système de guidage interne ou une unité qui transmet des signaux de commande par laser, radar ou fil.

Modèle

- Le modèle, qui ne figure pas sur le lanceur, est tiré du numéro d'identification du GRAU russe ("9K32") et du nom russe familier du système ("Strela-2" ou "flèche-2"); le lanceur est constitué de plusieurs composants distincts, dont un missile guidé 9M32 ou 9M32M (dans un tube de lancement présentant son propre numéro du GRAU), une détente/crosse de ciblage et mise à feu 9P53, ainsi qu'une batterie de courte durée, dans la crosse, sous le tube de lancement.
- Ancien lanceur portatif de missiles guidés antiaériens de première génération qui a été mis en service par la Russie en 1968 et dont un nombre quelconque de versions ont été fabriquées, y compris certaines toujours en service dans plus de 60 pays.
- Caractéristiques : lanceur tubulaire standard pouvant être peint d'après diverses couleurs mates, selon l'application tactique; crosse/poignée-pistolet à détente amovible; dispositifs de visée classiques annulaires fixes décalés sur le côté gauche du tube lancement; missiles généralement expédiés dans des matières d'emballage visant à les protéger contre l'humidité et la poussière.

Fabricant

- Le nom du fabricant n'est généralement pas marqué sur le tube de lancement, mais peut l'être sur la crosse/détente.
- Le logo de KBM Kolomna consiste en un triangle qui croise un engrenage, sur une bannière renfermant les lettres cyrilliques "KBM".
- "Konstruktorskoe Byuro Mashinoestroeniya - Kolomna" (bureau de conception technique - Kolomna) a été fondé en 1942, à Kolomna, en Russie (à 105 km au sud-est de Moscou), afin de concevoir et de fabriquer des pièces d'artillerie et des mortiers à âme lisse; l'entreprise est actuellement spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de lancement de missiles guidés, antichars et antiaériens.

Mécanisme

- Lance-missiles jetables à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le tube de lancement, ainsi que les numéros d'inventaire du GRAU russe ("9M32") et les dates de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9K32

9K32M Strela-2 Modernized

9K32M Strela-2M

9M32

9M32M

Arrow-2

Grail

MANPADS

Man-Portable Air Defence System

PZRK

Perenosnoy Zenitny Raketny Kompleks

Portable Anti-Aircraft Rocket Complex

SA-7

SA-7 Grail

SA-7a

SA-7b

SA-N-5 Grail

Strela-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20168
Marque: Missile Launcher
Modèle: 9K34 Strela-3

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	9K34 Strela-3
Fabricant:	KBM Kolomna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20168 - 1	72MM MISSILE	1	1500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.113)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque est utilisée pour décrire les systèmes de lancement qui tiraient des missiles guidés visant diverses cibles.
- Un lance-missiles se distingue d'un lance-roquettes de la manière suivante : un lance-roquettes tire un projectile propulsé par fusée sur une trajectoire non guidée, tandis qu'un lance-missiles tire un projectile propulsé par fusée, sur une trajectoire qui peut être modifiée par un système de guidage interne ou par une unité de commande qui envoie des commandes au missile par guidage laser, radar ou par filoguidage.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur le système de lancement; elle provient du numéro GRAU russe ("9K34") et du nom russe courant de ce système de lancement ("Strela-3", ou "Flèche-3"; le système de lancement est composé de plusieurs composants discrets, et notamment un missile guidé 9M36 (contenu dans un tube de lancement ayant son propre numéro GRAU), une unité crosse/détente 9P58 utilisée pour la visée et le tir, et une batterie de courte durée de vie contenue dans la crosse située sous le tube de lancement.
- Cette arme est un lance-missiles guidé portable antiaérien utilisé par l'armée russe depuis 1974; ce système de lancement a été fabriqué en diverses variantes, et certaines versions sont actuellement utilisées dans plus de 30 pays du monde entier.
- Caractéristiques : format d'un système de lancement tubulaire standard, pouvant être peint en diverses couleurs mates, selon l'application tactique; crosse d'épaule/poignée-pistolet combinée amovible avec détente; viseurs annulaires fixes à cran de mire inclinés sur le côté gauche du tube de lancement; ces missiles sont généralement expédiés dans un emballage, avec des matériaux isolants protégeant le missile de l'humidité et de la poussière.

Fabricant

- Le fabricant ne figure normalement pas sur le tube de lancement, mais il peut figurer sur l'ensemble monture/détente.
- Le logo de KBM Kolomna est composé d'un triangle auquel est superposée une roue à engrenage, au-dessus d'une bannière dans laquelle figure l'inscription "KBM" en caractères cyrilliques.
- La société "Konstruktorskoe Byuro Mashinoestroeniya - Kolomna" ("Bureau de conception technique - Kolomna") a été fondée en 1942, à Kolomna, en Russie (située à 105 km au sud-est de Moscou), avec l'objectif de concevoir et de fabriquer des mortiers et pièces d'artillerie à âme lisse; la société se spécialise actuellement dans la conception et la fabrication de systèmes de missiles guidés antichars et antiaériens.

Mécanisme

- Lance-missiles jetable à un coup.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - Le numéro de série figure sur le tube de lancement, avec les numéros de lot russes GRAU ("9M36") et les dates de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9K34

Arrow

Arrow 3

Gremlin

SA-14

SA-14 Gremlin

Strela

Strela 3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181022
Marque: Missile Launcher
Modèle: 9K38 Igla

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	9K38 Igla
Fabricant:	Degtyarev
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181022 - 1	72MM MISSILE	1	1574	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.114)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette marque est utilisée pour décrire les systèmes de lancement qui tiraient des missiles guidés visant diverses cibles.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur le lanceur; ce nom de modèle provient du numéro GRAU russe ("9K38") et du nom russe courant de ce système de lancement ("Igla", ou "aiguille"); le lanceur est composé de plusieurs composants discrets, et notamment un missile guidé 9M39 (contenu dans un tube de lancement ayant son propre numéro GRAU), une unité crosse/détente 9M313 utilisée pour la visée et le tir, et une batterie de courte durée de vie, munie de son propre système de refroidissement contenu dans une sphère ayant la taille d'une balle de softball et située sous le tube de lancement.
- cette arme est la version actuelle du lance-missiles guidé portable antiaérien utilisée par l'armée russe depuis 1981; ce lanceur est fabriqué en diverses variantes, et certaines versions sont actuellement utilisées dans plus de 30 pays du monde entier.
- ce lanceur présente une portée efficace contre les cibles aéroportées de plus de 5 kilomètres, et peut monter à des altitudes allant jusqu'à 3500 mètres.
- ce lanceur est une version modernisée du modèle antérieur, le "9K310 Igla-1" (SA-16 Gimlet), munie d'une tête chercheuse améliorée afin d'accroître l'efficacité de la poursuite lorsque les aéronefs déploient des paillettes ou des leurres; une version plus moderne encore du modèle 9K38 Igla a également été mise en service sous l'appellation "9K338 Igla-S" (SA-24 Grinch, ou "Igla-Super"). Tous ces lanceurs tirent des missiles auto-guidés dont on verrouille la cible grâce au dispositif de visée fixé; le tireur exécute le tir et la tête chercheuse équipant le missile guide celui-ci jusqu'à la cible. Au contact avec la cible, la fusée fait exploser l'ogive à fragmentation, ainsi que tout combustible solide pour roquette restant dans le missile.
- ces lanceurs existent dans diverses variantes et applications tactiques (exportation, parachutistes, hélicoptères et application navale); un système antiaérien léger à deux coups est également produit sous l'appellation "Dzhigit" ("écuyer"); ce nom provient du fait que l'opérateur est installé sur un support bas situé entre les deux missiles; ce système peut être posé au sol ou installé à l'arrière d'un camion, aux fins d'utilisation en tant que dispositif de défense aérienne du convoi.
- caractéristiques : format d'un lanceur tubulaire standard, pouvant être peint en diverses couleurs mates, selon l'application tactique; crosse/poignée-pistolet combinée amovible avec détente; batterie munie d'une sphère de refroidissement intégrée montée sous le tube de lancement, à l'avant de la poignée-pistolet; ces missiles sont généralement expédiés dans un emballage, avec des matériaux isolants protégeant le missile de l'humidité et de la poussière.

Fabricant

- le fabricant ne figure normalement pas sur le tube de lancement, mais il peut figurer sur l'ensemble monture/détente.
- le logo de Degtyarev est composé de l'inscription "ZiD" en cyrillique (ressemblant à "3iA").

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- lance-missiles jetable à un coup. - certains exemplaires connus de ces lance-missiles pouvaient être rechargés après utilisation, mais cette opération nécessitait un nouveau missile et une tête chercheuse/un appareil de repérage.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le tube de lancement, avec les numéros de lot russes GRAU ("9M39") et les dates de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9K38

9M39

Grouse

Igla

Igla-S

MANPADS

Man-Portable Air Defence System

Needle

PZRK

Perenosnoy Zenitny Raketny Kompleks

Portable Anti-Aircraft Rocket Complex

SA-18

SA-18 Grouse

SA-N-10 Grouse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181042
Marque: Missile Launcher
Modèle: 9K38 Igla

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	9K38 Igla
Fabricant:	KBM Kolomna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181042 - 1	72MM MISSILE	1	1574	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.114)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette marque est utilisée pour décrire les systèmes de lancement qui tiraient des missiles guidés visant diverses cibles.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur le lanceur; ce nom de modèle provient du numéro GRAU russe ("9K38") et du nom russe courant de ce système de lancement ("Igla", ou "aiguille"); le lanceur est composé de plusieurs composants discrets, et notamment un missile guidé 9M39 (contenu dans un tube de lancement ayant son propre numéro GRAU), une unité crosse/détente 9M313 utilisée pour la visée et le tir, et une batterie de courte durée de vie, munie de son propre système de refroidissement contenu dans une sphère ayant la taille d'une balle de softball et située sous le tube de lancement.
- cette arme est la version actuelle du lance-missiles guidé portable antiaérien utilisée par l'armée russe depuis 1981; ce lanceur est fabriqué en diverses variantes, et certaines versions sont actuellement utilisées dans plus de 30 pays du monde entier.
- ce lanceur présente une portée efficace contre les cibles aéroportées de plus de 5 kilomètres, et peut monter à des altitudes allant jusqu'à 3500 mètres.
- ce lanceur est une version modernisée du modèle antérieur, le "9K310 Igla-1" (SA-16 Gimlet), munie d'une tête chercheuse améliorée afin d'accroître l'efficacité de la poursuite lorsque les aéronefs déploient des paillettes ou des leurres; une version plus moderne encore du modèle 9K38 Igla a également été mise en service sous l'appellation "9K338 Igla-S" (SA-24 Grinch, ou "Igla-Super"). Tous ces lanceurs tirent des missiles auto-guidés dont on verrouille la cible grâce au dispositif de visée fixé; le tireur exécute le tir et la tête chercheuse équipant le missile guide celui-ci jusqu'à la cible. Au contact avec la cible, la fusée fait exploser l'ogive à fragmentation, ainsi que tout combustible solide pour roquette restant dans le missile.
- ces lanceurs existent dans diverses variantes et applications tactiques (exportation, parachutistes, hélicoptères et application navale); un système antiaérien léger à deux coups est également produit sous l'appellation "Dzhigit" ("écuyer"); ce nom provient du fait que l'opérateur est installé sur un support bas situé entre les deux missiles; ce système peut être posé au sol ou installé à l'arrière d'un camion, aux fins d'utilisation en tant que dispositif de défense aérienne du convoi.
- caractéristiques : format d'un lanceur tubulaire standard, pouvant être peint en diverses couleurs mates, selon l'application tactique; crosse/poignée-pistolet combinée amovible avec détente; batterie munie d'une sphère de refroidissement intégrée montée sous le tube de lancement, à l'avant de la poignée-pistolet; ces missiles sont généralement expédiés dans un emballage, avec des matériaux isolants protégeant le missile de l'humidité et de la poussière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le fabricant ne figure normalement pas sur le tube de lancement, mais il peut figurer sur l'ensemble monture/détente. - le logo de KBM Kolomna est composé d'un triangle auquel est superposée une roue à engrenage, au-dessus d'une bannière dans laquelle figure l'inscription "KBM" en caractères cyrilliques. - la société "Konstruktorskoe Byuro Mashinoestroeniya - Kolomna" ("Bureau de conception technique - Kolomna") a été fondée en 1942, à Kolomna, en Russie (située à 105 km au sud-est de Moscou), avec l'objectif de concevoir et de fabriquer des mortiers et pièces d'artillerie à âme lisse; la société se spécialise actuellement dans la conception et la fabrication de systèmes de missiles guidés antichars et antiaériens.
Mécanisme	- lance-missiles jetable à un coup. - certains exemplaires connus de ces lance-missiles pouvaient être rechargés après utilisation, mais cette opération nécessitait un nouveau missile et une tête chercheuse/un appareil de repérage.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le tube de lancement, avec les numéros de lot russes GRAU ("9M39") et les dates de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9K38

9M39

Grouse

Igla

Igla-S

MANPADS

Man-Portable Air Defence System

Needle

PZRK

Perenosnoy Zenitny Raketny Kompleks

Portable Anti-Aircraft Rocket Complex

SA-18

SA-18 Grouse

SA-N-10 Grouse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 183203
Marque: Missile Launcher
Modèle: BGM-71 TOW

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	BGM-71 TOW
Fabricant:	Raytheon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
183203 - 1	150MM MISSILE	1	2000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.115)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque sert à décrire des lanceurs de missiles guidés utilisés contre diverses cibles.
- Le projectile propulsé par fusée d'un lance-roquettes n'est pas guidé, contrairement à celui d'un lance-missiles, dont la trajectoire peut être modifiée par un système de guidage interne ou une unité qui transmet des signaux de commande par laser, radar ou fil.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le lance-missiles.
- Système de missile guidé qui a été mis au point vers la fin des années 1960 par Hughes Aircraft, mais qui a mené à la création d'un vaste éventail de lance-missiles portatifs et de lance-missiles destinés à des hélicoptères/véhicules utilisés contre des véhicules blindés et des bâtiments lourdement fortifiés.
- Caractéristiques : finition consistant en une peinture mate; lanceurs portatifs ou de véhicule dotés d'une unité de lancement/guidage électro-optique montée sur trépied ou pivot, ainsi que de tubes de missile interchangeables, dans un berceau, sur le côté droit; missile filoguidé à surpression lui permettant d'atteindre sa vitesse maximale deux secondes après le lancement, afin d'empêcher la cible de l'éviter ou des contremesures de le neutraliser.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur le lanceur.

Mécanisme

- Lance-missiles à un coup dont le projectile se trouve dans un tube de lancement jetable.

Numéro de série

- Le numéro de série et codes de lot et de date figurent sur le missile ou le tube de lancement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BGM-71

TOW Missile

Tube-launched Optically-tracked Wire-guided

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16839
Marque: Missile Launcher
Modèle: Eryx

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	Eryx
Fabricant:	MBDA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16839 - 1	137.4MM MISSILE	1	926	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.116)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque est utilisée pour décrire les systèmes de lancement qui tiraient des missiles guidés visant diverses cibles.
- Un lance-missiles se distingue d'un lance-roquettes de la manière suivante : un lance-roquettes tire un projectile propulsé par fusée sur une trajectoire non guidée, tandis qu'un lance-missiles tire un projectile propulsé par fusée, sur une trajectoire qui peut être modifiée par un système de guidage interne ou par une unité de commande qui envoie des commandes au missile par guidage laser, radar ou par filoguidage.

Modèle

- Le modèle peut, ou non, figurer sur le système de lancement.
- Cette arme est un lance-missiles filoguidé adopté et utilisé par un certain nombre de pays comme le Canada, la France, le Brésil et la Norvège.
- Sa conception et son concept sont similaires au lance-missiles antichar MILAN.
- Ce système de lancement utilise des tubes de missiles à un coup préchargés fixés à une unité de guidage située sur un petit trépied; une fois le tir effectué, le tube vide est retiré et mis au rebut, ce qui permet d'installer à sa place un tube neuf et chargé.
- Ce lance-missiles dispose d'une portée d'environ 600 mètres.
- Lors de son utilisation, un tireur oriente le missile par l'entremise d'une caméra vidéo fixée à l'unité de guidage; une fois le missile lancé, l'unité de guidage dirige le missile jusqu'à la cible au moyen d'un fil de commande se déroulant à l'arrière du missile.
- Caractéristiques : fini peint mat; bouchon de bouche et bouchon arrière que l'on retire avant de tirer; unité de guidage rectangulaire fixée sur un court trépied (ces missiles sont conçus pour être lancés par un tireur allongé sur le ventre, afin de réduire sa visibilité).

Fabricant

- Le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- MBDA est un conglomérat international disposant de succursales dans de nombreux pays, chacune pouvant produire un certain nombre de composants utilisés dans ce système de missile.
- Le conglomérat MBDA fut constitué par la fusion de plusieurs sociétés européennes spécialisées en défense, telles que Aérospatiale-Matra (France), Alenia-Marconi (Italie), Matra BAe (Royaume-Uni) et Alenia Difesa (Italie).

Mécanisme

- Lance-missiles à un coup avec missiles individuels contenus dans des tubes de lancement jetables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur l'unité de commande et sur les tubes de et le lancement, avec le numéro de lot et la date de fabrication.
Canon	- Le missile en lui-même mesure 891 mm, le tube de lancement mesure 926 mm et l'arme tout entière, tube de lancement en position de tir, mesure 1126 mm.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184283
Marque: Missile Launcher
Modèle: FGM-148 Javelin

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	FGM-148 Javelin
Fabricant:	Raytheon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184283 - 1	127MM MISSILE	1	1198	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.117)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque sert à décrire des lanceurs de missiles guidés utilisés contre diverses cibles.
- Le projectile propulsé par fusée d'un lance-roquettes n'est pas guidé, contrairement à celui d'un lance-missiles, dont la trajectoire peut être modifiée par un système de guidage interne ou une unité qui transmet des signaux de commande par laser, radar ou fil.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le lance-missiles.
- Missile antichar contemporain initialement adopté par les États-Unis en 1996 et vendu à divers États alliés et de l'OTAN.
- Missile dont le ciblage est assuré par un viseur thermique diurne/nocturne qui lui transmet des données de visée, avant son lancement, et dont le guidage est effectué par son propre système interne, après la mise à feu.
- Caractéristiques : finition en peinture mate; amortisseurs protecteurs en mousse expansive sur l'unité de guidage et aux extrémités des tubes de lancement jetables; unité de guidage infrarouge/thermique à lentille transparente, à l'avant de l'unité; poignées de visée/mise à feu doubles en bêche; pointe transparente permettant au missile de poursuivre une cible mobile après son lancement.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur le lanceur.

Mécanisme

- Unité de visée/guidage réutilisable et tubes de lancement de missile jetables à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série, la date de fabrication et les codes de lot figurent sur chaque tube de missile.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FGM-148

Javelin

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181043
Marque: Missile Launcher
Modèle: FIM-43 Redeye

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	FIM-43 Redeye
Fabricant:	General Dynamics
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181043 - 1	76MM MISSILE	1	1400	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.118)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque sert à décrire des lanceurs de missiles guidés utilisés contre diverses cibles.
- Le projectile propulsé par fusée d'un lance-roquettes n'est pas guidé, contrairement à celui d'un lance-missiles, dont la trajectoire peut être modifiée par un système de guidage interne ou une unité qui transmet des signaux de commande par laser, radar ou fil.

Modèle

- Le modèle, lequel ne figure pas sur le lance-grenades, est tiré du numéro d'identification américain du lance-missiles ("FIM-43") et du nom américain familier du système ("Redeye").
- Ancien lanceur portatif de missiles guidés antiaériens mis en service aux États-Unis en 1968.
- Caractéristiques : lanceur tubulaire standard pouvant être peint d'après diverses couleurs mates, selon l'application tactique; missile à lentille ronde transparente conçu pour poursuivre une source de chaleur; dispositif de visée optique permettant à l'utilisateur de poursuivre une cible jusqu'à ce que le système de guidage interne du missile se verrouille sur la cible; détente intégrée au garde-main actionnée avec le pouce pour activer le module de poursuite du lanceur; poignée-pistolet à détente de lancement; batterie montée verticalement, sous le tube de lancement, devant la poignée-pistolet; missiles généralement expédiés dans des matières d'emballage visant à les protéger contre l'humidité et la poussière.
- En 1992, les États-Unis ont remplacé ce missile par le FIM-92 Stinger.

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur le lance-grenades.

Mécanisme

- Lance-missiles jetable à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série et la date de fabrication figurent sur le tube de lancement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FIM-43

Redeye

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23357
Marque: Missile Launcher
Modèle: FIM-92 Stinger

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	FIM-92 Stinger
Fabricant:	Raytheon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23357 - 1	69MM MISSILE	1	1520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.119)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque est utilisée pour décrire les systèmes de lancement qui tiraient des missiles guidés visant diverses cibles.
- Un lance-missiles se distingue d'un lance-roquettes de la manière suivante : un lance-roquettes tire un projectile propulsé par fusée sur une trajectoire non guidée, tandis qu'un lance-missiles tire un projectile propulsé par fusée, sur une trajectoire qui peut être modifiée par un système de guidage interne ou par une unité de commande qui envoie des commandes au missile par guidage laser, radar ou par filoguidage.

Modèle

- Le modèle ne figure pas sur le système de lancement; la désignation du modèle provient du numéro d'identification du lance-missiles américain ("FIM-92") et du nom américain courant donné à ce système ("Stinger"); ce système de lancement est composé de plusieurs composants discrets.
- Cette arme est un lance-missiles guidé antiaérien portatif adopté par l'armée des États-Unis en 1981, en tant que version améliorée du modèle "FIM-43 Redeye"; ce système de lancement a été fabriqué en diverses variantes et notamment en versions utilisables à bord d'un hélicoptère et à bord d'un navire; certaines versions sont actuellement utilisées dans plus de deux douzaines de pays du monde entier.
- Caractéristiques : format d'un système de lancement tubulaire standard, pouvant être peint en diverses couleurs mates, selon l'application tactique; missile ayant une lentille ronde transparente permettant la poursuite d'une source de chaleur; viseur optique permettant à l'utilisateur de poursuivre une cible jusqu'à ce que le système de guidage interne du missile se verrouille sur elle; unité de batterie et de tir à poignée-pistolet à l'avant du système de lancement, sous une antenne/"cage" ventilée repliable responsable de transmettre les informations de ciblage initiales au missile durant le lancement; unité de visée optique rectangulaire sur le dessus du système de lancement; ces missiles sont normalement expédiés avec le matériel d'emballage et de protection protégeant le missile de la poussière et de l'humidité.

Fabricant

- Le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Lance-missiles jetable à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le tube de lancement, avec la date de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

FIM-92

FIM-92 Redeye 2

FIM-92 Redeye II

FIM-92A

FIM-92A Stinger

FIM-92B

FIM-92B Stinger

FIM-92C

FIM-92C Stinger

Stinger

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23356
Marque: Missile Launcher
Modèle: HN-5

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	HN-5
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23356 - 1	72MM MISSILE	1	1440	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.12)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque est utilisée pour décrire les systèmes de lancement qui tiraient des missiles guidés visant diverses cibles.
- Un lance-missiles se distingue d'un lance-roquettes de la manière suivante : un lance-roquettes tire un projectile propulsé par fusée sur une trajectoire non guidée, tandis qu'un lance-missiles tire un projectile propulsé par fusée, sur une trajectoire qui peut être modifiée par un système de guidage interne ou par une unité de commande qui envoie des commandes au missile par guidage laser, radar ou par filoguidage.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer ou non sur le système de lancement; le cas échéant, les inscriptions figurent normalement en idéogrammes chinois.
- Cette arme est une copie nationale chinoise du lance-missiles russe 9K32 "Strela" (connu en occident/dans les pays membres de l'OTAN sous l'appellation "SA-7 Grail"). Les Chinois appellent ce système de lancement le "Hong Nu 5" ("Cerise rouge 5"), appellation abrégée en "HN-5".
- Ce système de lancement a été adopté par l'armée chinoise au milieu des années 1980, après que des exemplaires du "Strela" russe aient été obtenus auprès de l'Égypte.
- Caractéristiques : format d'un système de lancement tubulaire standard, pouvant être peint en diverses couleurs mates, selon l'application tactique; crosse d'épaule/poignée-pistolet combinée amovible avec détente; viseurs annulaires fixes à cran de mire inclinés sur le côté gauche du tube de lancement; ces missiles sont généralement expédiés dans un emballage, avec des matériaux isolants protégeant le missile de l'humidité et de la poussière.

Fabricant

- Le fabricant peut figurer ou non sur l'arme.

Mécanisme

- Lance-missiles jetable à un coup.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le tube de lancement, avec le numéro de lot et la date de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese 9K32 Strela Copy

Chinese Grail Copy

Chinese SA-7 Copy

Chinese Strela

Chinese Strela Copy

Hong Nu 5

Red Cherry 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 184164
Marque: Missile Launcher
Modèle: Ingwe

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	Ingwe
Fabricant:	Denel
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
184164 - 1	127MM MISSILE	1	1750	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.121)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque sert à décrire des lanceurs de missiles guidés utilisés contre diverses cibles.
- Le projectile propulsé par fusée d'un lance-roquettes n'est pas guidé, contrairement à celui d'un lance-missiles, dont la trajectoire peut être modifiée par un système de guidage interne ou une unité qui transmet des signaux de commande par laser, radar ou fil.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer ou non sur le lanceur; "Ingwe" signifie "léopard" en Xhosa.
- Système de missile antichar guidé par laser conçu par la sud-africaine Denel au début des années 2000, afin de remplacer les systèmes antichars "MILAN" utilisés à l'époque par l'Afrique du Sud.
- Caractéristiques : finition en peinture mate; plateformes de lancement simples ou multiples; dispositifs de visée diurnes ou nocturnes; marqueur laser; comporte généralement une ogive en tandem conçue pour pénétrer des blindages explosif ou réactif.

Fabricant

- Le nom ou le logo du fabricant figure sur le lanceur.

Mécanisme

- Lance-missiles à un coup; missiles distincts renfermés dans des tubes de lancement jetables.

Numéro de série

- Le numéro de série et les codes de lot et de date figurent sur le tube de lancement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Leopard

ZT3 Ingwe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181242
Marque: Missile Launcher
Modèle: M47 Dragon

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	M47 Dragon
Fabricant:	Raytheon
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181242 - 1	140MM MISSILE	1	1154	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.122)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque sert à décrire des lanceurs de missiles guidés utilisés contre diverses cibles.
- Le projectile propulsé par fusée d'un lance-roquettes n'est pas guidé, contrairement à celui d'un lance-missiles, dont la trajectoire peut être modifiée par un système de guidage interne ou une unité qui transmet des signaux de commande par laser, radar ou fil.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Système de missile antichar filoguidé qui a été adopté par les États-Unis en 1975 et qui conjugue un système de visée infrarouge/optique et un missile filoguidé lancé depuis un tube; ces missiles représentent l'équivalent américain du modèle "AT-4 Spigot" (désignation russe "9K111 Fagot"/Basson) du Pacte de Varsovie.
- Caractéristiques : finition consistant en une peinture vert olive; marques noires et jaunes; amortisseurs coniques en mousse expansive fixés à chaque extrémité du tube de lancement, afin de protéger le missile en cours d'entreposage et de transport; unité de visée (diurne/optique ou nocturne/électronique) amovible qui guide le missile lorsqu'il est en vol; lanceur habituellement utilisé depuis un cadre à bipied léger qui empêche le tireur de tressaillir et de diriger brusquement le missile trop bas, vers le sol, pendant la séquence de mise à feu.
- Bien que les États-Unis aient remplacé ce missile par le FGM-148 Javelin, il en demeure des stocks. Par ailleurs, l'Iran fabrique une reproduction sans licence du Dragon appelée "Saegheh" ("Foudre").

Fabricant

- Le nom du fabricant peut figurer ou non sur les lanceurs.

Mécanisme

- Lance-roquettes à un coup consistant en des tubes de lancement jetables et une unité de visée réutilisable.

Numéro de série

- Chaque tube de lancement comporte un numéro de série et une date de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

ATGM

Anti Tank Guided Missile

Dragon

Dragon 2

Dragon II

FGM-77

M47

Super Dragon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 22704
Marque: Missile Launcher
Modèle: MILAN

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	MILAN
Fabricant:	MBDA
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
22704 - 1	125MM MISSILE	1	1200	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.123)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque est utilisée pour décrire les systèmes de lancement qui tiraient des missiles guidés visant diverses cibles.
- Un lance-missiles se distingue d'un lance-roquettes de la manière suivante : un lance-roquettes tire un projectile propulsé par fusée sur une trajectoire non guidée, tandis qu'un lance-missiles tire un projectile propulsé par fusée, sur une trajectoire qui peut être modifiée par un système de guidage interne ou par une unité de commande qui envoie des commandes au missile par guidage laser, radar ou par filoguidage.

Modèle

- La désignation du modèle peut figurer ou non sur le système de lancement.
- Cette arme est un lance-missiles filoguidé adopté et utilisé par un certain nombre de pays comme le Canada, la France, le Brésil et la Norvège; il est de conception et de modèle semblable au lance-missiles antichar Eryx.
- Ce système de lancement utilise des tubes de missiles à un coup préchargés fixés à une unité de guidage située sur un petit trépied; une fois le tir effectué, le tube vide est retiré et mis au rebut, ce qui permet d'installer à sa place un tube neuf et chargé.
- Caractéristiques : fini peint mat; bouchon de bouche et bouchon arrière que l'on retire avant de tirer; unité de guidage rectangulaire fixée sur un court trépied (ces missiles sont conçus pour être lancés par un tireur allongé sur le ventre, afin de réduire sa visibilité).

Fabricant

- Le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- MBDA est un conglomérat international disposant de succursales dans de nombreux pays, chacune pouvant produire un certain nombre de composants utilisés dans ce système de missile.
- Le conglomérat MBDA fut constitué par la fusion de plusieurs sociétés européennes spécialisées en défense, telles que Aérospatiale-Matra (France), Alenia-Marconi (Italie), Matra BAe (Royaume-Uni) et Alenia Difesa (Italie).

Mécanisme

- Lance-missiles à un coup avec missiles individuels contenus dans des tubes de lancement jetables.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur l'unité de commande et sur les tubes de et le lancement, avec le numéro de lot et la date de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- Ce missile peut être équipé de charges militaires ayant des diamètres variables, selon la génération du missile utilisé, mais tous ont un diamètre arrière de 125 mm (avec les ailettes de guidage repliées).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Missile d'Infanterie Leger ANti-char

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181243
Marque: Missile Launcher
Modèle: Saegheh

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	Saegheh
Fabricant:	Defence Industries Organisation (DIO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	IRAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181243 - 1	140MM MISSILE	1	1154	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.124)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque sert à décrire des lanceurs de missiles guidés utilisés contre diverses cibles.
- Le projectile propulsé par fusée d'un lance-roquettes n'est pas guidé, contrairement à celui d'un lance-missiles, dont la trajectoire peut être modifiée par un système de guidage interne ou une unité qui transmet des signaux de commande par laser, radar ou fil.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; le cas échéant, il ne peut figurer qu'en des lettres perses. "Saegheh" signifie "foudre" en perse.
- Reproduction sans licence iranienne du système de missile antichar filoguidé étatsunien M47 Dragon qui conjugue un système de visée infrarouge/optique et un missile filoguidé lancé depuis un tube.
- Caractéristiques : finition consistant en une peinture noire mate; marques en lettres perses; amortisseurs coniques en mousse expansive fixés à chaque extrémité du tube de lancement, afin de protéger le missile en cours d'entreposage et de transport; unité de visée (diurne/optique ou nocturne/électronique) amovible qui guide le missile lorsqu'il est en vol; lanceur habituellement utilisé depuis un cadre à bipied léger qui empêche le tireur de tressaillir et de diriger brusquement le missile trop bas, vers le sol, pendant la séquence de mise à feu.

Fabricant

- Le nom du fabricant, son logo ou des armories nationales figurent sur le lanceur.

Mécanisme

- Lance-roquettes à un coup consistant en des tubes de lancement jetables et une unité de visée réutilisable.

Numéro de série

- Chaque tube de lancement comporte un numéro de série et une date de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Saeghe

Saeghe 2

Saegheh 2

Thunderbolt

Thunderbolt 2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19382
Marque: Missile Launcher
Modèle: Starstreak

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	Starstreak
Fabricant:	Thales Air Defence
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19382 - 1	127MM MISSILE	1	1397	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.125)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque est utilisée pour décrire les systèmes de lancement qui tiraient des missiles guidés visant diverses cibles.
- Un lance-missiles se distingue d'un lance-roquettes de la manière suivante : un lance-roquettes tire un projectile propulsé par fusée sur une trajectoire non guidée, tandis qu'un lance-missiles tire un projectile propulsé par fusée, sur une trajectoire qui peut être modifiée par un système de guidage interne ou par une unité de commande qui envoie des commandes au missile par guidage laser, radar ou par filoguidage.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur le système de lancement; cette arme est un système de missiles antiaériens adopté par l'armée du Royaume-Uni au milieu des années 1990; configurations à plusieurs missiles pouvant être montées sur trépied, sur véhicule, à bord d'un hélicoptère et à bord d'un navire. Le R.-U. a adopté le système de missiles Starstreak pour la défense aérienne des bataillons.
- Ces systèmes de missiles sont généralement rencontrés dans des configurations à plusieurs tubes de lancement montés sur des affûts à pivot, ce qui permet de lancer plusieurs missiles les uns après les autres.
- Caractéristiques possibles : fini peint mat; tubes de lancement scellés pour empêcher leur contamination par l'humidité ou la poussière; unité de guidage et de poursuite à commande visuelle pouvant être installée à distance ou fixée directement au système de lancement; les versions statiques de ce système de lancement sont généralement accompagnées d'un équipage constitué d'un tireur et d'un ou plusieurs guetteurs.

Fabricant

- Le fabricant peut figurer ou non sur l'arme.

Mécanisme

- Chaque missile est contenu dans un tube de lancement jetable à un coup que l'on met au rebut après avoir tiré.

Numéro de série

- Les tubes de lancement individuels sont munis d'un numéro de série et d'une date de fabrication.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181323
Marque: Missile Launcher
Modèle: Toophan

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	Toophan
Fabricant:	Defence Industries Organisation (DIO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	IRAN
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181323 - 1	150MM MISSILE	1	1160	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.126)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque sert à décrire des lanceurs de missiles guidés utilisés contre diverses cibles.
- Le projectile propulsé par fusée d'un lance-roquettes n'est pas guidé, contrairement à celui d'un lance-missiles, dont la trajectoire peut être modifiée par un système de guidage interne ou une unité qui transmet des signaux de commande par laser, radar ou fil.

Modèle

- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu; le cas échéant, il ne peut figurer qu'en des lettres perses. "Toophan" signifie "typhon" en perse.
- Missile antichar guidé par fil ou laser fabriqué par l'Iran comme reproduction sans licence du système de missile étatsunien "BGM-71 TOW".
- Caractéristiques : lanceur à peinture mate, à trépied, à système de guidage électronique et à tube de lancement remplaçable; missile filoguidé (certains missiles présentent une fusée de sonde de nez allongée pour vaincre un blindage réactif) dans un tube de lancement à un coup jetable; ces missiles peuvent être fixés à des supports de véhicule ou d'hélicoptère.

Fabricant

- Le nom du fabricant, son logo ou des armories nationales peuvent figurer ou non sur l'arme à feu; on sait que l'Iran produit des armes à feu "stériles" aux fins d'exportation.

Mécanisme

- Missile guidé lancé depuis une unité à un coup rechargeable.

Numéro de série

- Le numéro de série et date de fabrication figurent sur le tube de lancement.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

ATGM

Anti-Tank Guided Missile

Toophan 2

Toophan 3

Toophan 5

Typhoon

Typhoon 2

Typhoon 3

Typhoon 5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21465
Marque: Missile Launcher
Modèle: Type 79

Sommaire

Marque:	Missile Launcher
Modèle:	Type 79
Fabricant:	Kawasaki Heavy Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21465 - 1	150MM MISSILE	1	2000	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.127)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Cette marque est utilisée pour décrire les systèmes de lancement qui tiraient des missiles guidés visant diverses cibles.
- Un lance-missiles se distingue d'un lance-roquettes de la manière suivante : un lance-roquettes tire un projectile propulsé par fusée sur une trajectoire non guidée, tandis qu'un lance-missiles tire un projectile propulsé par fusée, sur une trajectoire qui peut être modifiée par un système de guidage interne ou par une unité de commande qui envoie des commandes au missile par guidage laser, radar ou par filoguidage.

Modèle

- Le modèle figure sur le système de lancement en idéogrammes japonais.
- Cette arme est un missile guidé japonais, de conception semblable au BGM-71 TOW américain, conçu pour être utilisé par les Forces japonaises d'autodéfense contre des chars et des embarcations de débarquement.
- Caractéristiques : fini peint mat; unité de lancement et de guidage électro-optique sur un trépied, avec tubes de missiles interchangeables dans un support sur le côté droit; missile filoguidé qui peut atteindre une vitesse d'environ 200 mètres par seconde après le lancement.
- Ce système de missile exige de l'opérateur qu'il maintienne le système de visée sur la cible jusqu'à impact du missile, étant donné que les corrections de guidage sont relayées jusqu'au missile par l'intermédiaire de fils embarqués.

Fabricant

- Le fabricant figure sur le système de lancement; toutes les inscriptions non numériques sur cette arme sont normalement des kanji japonais.

Mécanisme

- Lance-missiles à un coup, avec missiles contenus dans des tubes de lancement jetables.

Numéro de série

- Le missile ou le tube de lancement sont munis de numéros de série, avec numéro de lot et date.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jyu-MAT

Jyu-Missile Anti Tank

KAM-9

Type 79 Jyu-MAT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

RG Industries

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199929
Marque: Missillieur, Johann Baptist
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Missillieur, Johann Baptist
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Missillieur, Johann Baptist
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AUTRICHE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199929 - 2	52 PERCUSSION	1	279	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199929 - 1	58 PERCUSSION	1	279	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MISSILLIEUR" figure sur le dessus du canon.
- L'inscription "MISSILLIEUR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Johann Baptist Missillieur était un armurier à Vienne de 1821 à 1834.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon octogonal conique inversé; guidon fixe; rabattre vers le haut les hausses à encoches; un chien et une plaque de verrouillage gravés; pontet allongé gravé avec repose-doigts; fleuron gravé.

Fabricant

- "MISSILLIEUR" figure sur le dessus du canon.
- L'inscription "MISSILLIEUR" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Johann Baptist Missillieur était un armurier à Vienne de 1821 à 1834.

Mécanisme

- Chargement par la bouche, mise à feu par percussion.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Missillieur In Wien

Missillieur Percussion Pistol

Missillieur Percussion Target Pistol

Missillieur Target Pistol

Percussion Target Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123073
Marque: Mississippi Valley Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Mississippi Valley Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123073 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MISSISSIPPI VALLEY ARMS CO.", "MISSISSIPPI VALLEY ARMS COMPANY", ou "MISSISSIPPI VALLEY ARMS COMPANY SHOTGUN" figure sur l'arme à feu.
- "MISSISSIPPI VALLEY ARMS COMPANY" était une appellation commerciale utilisée par la société "Shapleigh Hardware Company", établie à St. Louis, dans l'État du Missouri, aux États-Unis, entre 1900 et 1940.
- les fusils de chasse de la société "Mississippi Valley Arms Company" étaient fabriqués par la Crescent Fire Arms Company, par la W.H. Davenport Arms Company et par la J. Stevens Arms Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés au fini bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Crescent Firearms Company" ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six caractères alphanumériques.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Crescent Arms Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119975
Marque: Mississippi Valley Arms
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Mississippi Valley Arms
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119975 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
119975 - 2	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MISSISSIPPI VALLEY ARMS CO.", "MISSISSIPPI VALLEY ARMS COMPANY" ou "MISSISSIPPI VALLEY ARMS COMPANY SHOTGUN" sur l'arme à feu.
- "MISSISSIPPI VALLEY ARMS COMPANY" était une appellation commerciale utilisée par la "Shapleigh Hardware Company" de St. Louis, Missouri, É.-U. entre 1900 et 1940.
- les fusils de chasse "Mississippi Valley Arms Company" étaient produits par Crescent Fire Arms Company, W.H. Davenport Arms Company et J. Stevens Arms Company.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût en noyer; chien à armement manuel; clé d'ouverture sur le dessus.

Fabricant

- Crescent Firearms Company n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à bascule à chargement par la culasse.

Numéro de série

- arme examinée : 6 chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82973
Marque: Mitchell Arms
Modèle: AK22

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	AK22
Fabricant:	Armi Jager
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82973 - 1	22 LR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.22)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82973 - 2	22 LR	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.22)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82973 - 3	22 MAG	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.22)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était un fabricant/importateur/distributeur actif de 1980 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Modèle

- arme examinée : "- ARMI JAGER ITALY - MOD AP80 - CAL 22LR CAT 2344 -" au-dessus de "IMPORTED BY MITCHELL ARMS ANAHEIM CA USA/AK 22"
- ressemble à un fusil d'assaut kalashnikov AK47.
- fusil semi-automatique de calibre .22 fonctionnant par refoulement des gaz.
- caractéristiques : réplique de tube à gaz, crosse et fût en noyer ou crosse repliable, guidon à tige, hausse réglable et baguette de nettoyage intégrée.

Fabricant

- les ouvrages de référence indiquent que l'arme examinée porte l'inscription "Imported by Mitchell Arms" qu'elle est produite par "Armi Jager Italy- Model AP80" et qu'elle figure dans le catalogue italien au numéro "CAT 2344".

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - armes examinées : numéros de série formés de six chiffres et incluant des zéros comme paramètres fictifs.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques de la loi canadienne	- fusil semi-automatique de calibre .22, fonctionnement par refoulement des gaz; variante du fusil d'assaut AK-47 mentionnée dans les règlements annexés à la partie III du Code criminel du Canada, Règlements sur les armes à feu prohibées, para. 64 (z.22).
Autres marquages	- après la désignation de modèle, le numéro de catalogue italien "CAT 2344" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16276	Armi Jager	AP80	Armi Jager	Carabine	Semi-automatique
28902	Jager	AP80	Adler	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

2344

AK 22

AK-22

AK47 22

AK47-22

AK47/22

AP 80

AP-80

AP80

CAT 2344

Italian Catalog Number 2344

Mitchell AK 22

Mitchell AK-22

Mitchell AK22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117565
Marque: Mitchell Arms
Modèle: AK47

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	AK47
Fabricant:	Zavodi Crvena Zastava
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	YOUGOSLAVIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117565 - 5	223 REM	5	496	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.24)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117565 - 6	223 REM	30	496	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.24)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117565 - 3	308 WIN	5	496	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.24)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117565 - 8	308 WIN	20	496	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.24)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117565 - 4	308 WIN	30	496	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.24)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117565 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	496	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.24)	Adaptation non commerciale à l'usager	
117565 - 2	7.62X39 RUSSIAN	30	496	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64(z.24)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était un fabricant/importateur/distributeur actif de 1980 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- copie du Kalashnikov AKM produit en Yougoslavie.
- crosse à plaque de couche en caoutchouc et garde-main en teck; aussi avec crosse métallique repliable vers le bas ou crosse en teck avec cavité pour le pouce, sélecteur de tir/sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse fait en tôle emboutie; guidon à tige avec protège-guidon et hausse réglable; chargeur avec dispositif maintenant la culasse à l'arrière une fois la dernière cartouche tirée; arrêtoir de chargeur devant le pontet et baguette de nettoyage sous le canon.
- cadence de tir de 620 coups par minute (cadence de tir théorique).
- poids de 4,2 kg.
- longueur totale de 900 mm.
- canon forgé à froid, 4 rayures au pas à droite, âme non chromée.

Fabricant

- le logo de Zavodi Crvena Zastava peut apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.
- tir semi-automatique seulement.

Coups

- chargeur détachable.
- accepte les chargeurs Kalashnikov fabriqués dans n'importe quel pays et de diverses capacités (de 5 à 40 cartouches) ainsi que les chargeurs-tambours de 75 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24976	Zastava	M70B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
26777	Zastava	M77B1	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique
26859	Zastava	M70AB2	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AK-47

AK-47 Heavy Barrel

AK-47 Semi-Auto

AK47 Heavy Barrel

M70 B1

M70-B1

M70B1

M77 B1

M77-B1

M77B1

Mitchell AK-47

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55319
Marque: Mitchell Arms
Modèle: American Eagle

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	American Eagle
Fabricant:	Aimco Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55319 - 1	9MM LUGER	8	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était un fabricant, un importateur et un distributeur actif de 1980 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, Californie et à Winchester, Virginie, É.-U., ainsi qu'à Winchester, Angleterre.
- "Mitchell Arms" ouvrit une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie en 1995.

Modèle

- l'inscription "MITCHELL ARMS AMERICAN EAGLE" figure sur le côté de l'arme à feu.
- retiré du marché en 1994.
- reproduction du Luger P08.
- acier inoxydable et plaquettes de crosse quadrillées en noyer.

Fabricant

- l'inscription "Aimco Inc Houston Texas" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- sur le côté gauche du boîtier de culasse.
- nombres ordinaux.

Autres marquages

- aigle éployée et numéro 1991 exécutés au poinçon rotatif sur le dessus de la glissière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1991 American Eagle

American Eagle 1991

American Eagle 9mm Luger

American Eagle Cal 9mm Luger

American Eagle Luger

Mitchell Arms American Eagle

Mitchell Arms P-08

P-08 1991 American Eagle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61619
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Baron

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Baron
Fabricant:	Mitchell Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61619 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était un fabricant, un importateur et un distributeur actif de 1981 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- copie du pistolet "HIGH STANDARD" de modèle "Sharpshooter".
- hausse réglable.
- plaquettes de crosse avec appuie-pouce.
- bouton-poussoir de dépose du canon.
- acier inoxydable ou fini bleu royal.
- canon extra-lourd de 140 mm.
- en 1996, arme redésignée "Baron"; auparavant désignée "Sharpshooter II".

Mécanisme

- pistolet semi-automatique à refoulement des gaz, à simple action et alimenté par chargeur.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Autres marquages

- sur le côté gauche de l'arme : "HIGH STANDARD" et(ou) logo de HIGH STANDARD.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- en 1994, à la suite d'une poursuite intentée par les propriétaires de la marque High Standard, Mitchell Arms a cessé d'utiliser l'appellation High Standard.
- en 1996, Mitchell Arms et High Standard ont réglé leur différend devant le tribunal; suivant le jugement rendu, Mitchell a dû cesser d'utiliser les désignations de modèles de High Standard sur ses copies de ces armes.- conformément au règlement intervenu en 1996, Mitchell Arms a rebaptisé cette arme; l'appellation "Sharpshooter II" a été remplacée par "Baron".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61617	Mitchell Arms	Mitchell High Standard Sharpshooter II	Mitchell Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

High Standard Sharpshooter II Reproduction

High Standard Sharpshooter Reproduction

Mitchell Arms Baron

Mitchell Arms High Standard Sharpshooter II Reproduction

Mitchell Arms High Standard Sharpshooter Reproduction

Mitchell High Standard Sharpshooter

Mitchell High Standard Sharpshooter II Reproduction

Mitchell High Standard Sharpshooter Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 28293
Marque: Mitchell Arms
Modèle: CAR15/22

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	CAR15/22
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
28293 - 5	22 LR	5	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.56)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28293 - 3	22 LR	15	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.56)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
28293 - 4	22 LR	20	426	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.56)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme à feu.
- la société "Mitchell Arms" était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, dans l'État de la Californie, à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie, en 1995.

Modèle

- fabriqué de 1990 à 1994.
- fusil semi-automatique de calibre .22 LR fonctionnant par refoulement des gaz et ressemblant beaucoup au Colt CAR-15.
- crosse télescopique en matériau synthétique, poignée-pistolet et garde-main rond; guidon à tige et hausse à oeilleton réglables; cache-flamme et poignée de transport.
- options : fixation pour lunette de visée, bretelle et bipied.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41449	Mitchell Arms	M16/22		Carabine	Semi-automatique
41451	Mitchell Arms	M16A1/22		Carabine	Semi-automatique
41453	Mitchell Arms	M16A3/22		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

CAR 15-22

CAR-15 22

CAR15-22

Colt Automatic Rifle M-15/22

Colt Automatic Rifle M15-22

Colt Automatic Rifle M15/22

Colt Automatic Rifle Model 15/22

Mitchell CAR-15/22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129536
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Colt 1860 Army Mosby's Rangers Commemorative

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Colt 1860 Army Mosby's Rangers Commemorative
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129536 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS, INC. SANTA ANA, CA. U.S.A." figure sur le canon.
- "Mitchell Arms" était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa, et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MOSBYS RANGERS MODEL" figure sur le canon.
- les Rangers de Mosby étaient sous le commandement de John Singleton Mosby des C.S.A. (Confederate States of America [États confédérés d'Amérique])
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire, modèle "1860 Army" de Colt.
- caractéristiques : canon rond bleui avec ensemble levier d'armement/baguette cémenté; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert cémenté et articulé à l'avant avec barillet rond bleui; chien extérieur à crête cémenté; mécanisme de détente à simple action; pontet rond en laiton; dos de crosse en laiton; poignée une pièce en bois; guidon fixe et encoche dans le nez du chien en guise de hausse.

Fabricant

- l'inscription "F.LLI PIETTA - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon.

Mécanisme

- mécanisme à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série observé est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "BLACK POWDER ONLY 44 CAL" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Army 1860 Percussion Revolver

Colt 1860 Army Mosbys Rangers Model

Mosby's Rangers Model

Mosbys Rangers Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20923
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20923 - 1	38 SPL	2	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme à feu.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1980.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- ressemble à un derringer à canons superposés de Remington.
- caractéristiques : guidon à rampe; boîtier de culasse/carcasse en acier; fini poli bleui ou en acier inoxydable; détente à crête; chien externe; plaquettes en noyer quadrillé.
- la longueur totale de l'arme est de 133 mm (5,25 po) et son poids moyen est de 311,85 g (11 oz).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mitchell Derringer

Mitchell's Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124469
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Guardian 2

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Guardian 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124469 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124469 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- arme fabriquée en 1995.
- l'inscription "GUARDIAN II" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe; hausse fixe; fini bleui; tige d'éjection enveloppée; barillet cannelé basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement; double action; chien de compétition; plaquettes quadrillées en caoutchouc noir de style combat ou en noyer de type compétition.
- avec un canon de 76 mm, la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et, avec un canon d'une telle longueur, son poids moyen est de 907,2 g (32 oz).

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124470	Mitchell Arms	Guardian 3		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Guardian

Guardian II

Guardian Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124470
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Guardian 3

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Guardian 3
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124470 - 1	38 SPL	6	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124470 - 2	38 SPL	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124470 - 3	38 SPL	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- arme fabriquée en 1995.
- l'inscription "GUARDIAN III" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe; hausse réglable; fini bleui; tige d'éjection enveloppée; barillet cannelé basculant vers la gauche pour le chargement et le déchargement; double action; chien de compétition; plaquettes quadrillées en caoutchouc noir de style combat ou en noyer de style compétition.
- avec un canon de 76 mm, la longueur totale de l'arme est de 216 mm (8,5 po) et, avec un canon d'une telle longueur, son poids moyen est de 907,2 g (32 oz).

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124469	Mitchell Arms	Guardian 2		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Guardian

Guardian III

Guardian Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124467
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Guardian Angel

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Guardian Angel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124467 - 1	22 LR	2	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124467 - 2	22 MAG	2	44	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- modèle fabriqué de 1996 à 1997.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à rampe; fini acier inoxydable satiné, bleui, nickelé ou doré; détente à crête; sans chien; plaquettes synthétiques.
- les canons sont interchangeables.
- le poids moyen de l'arme est de 340,2 g (12 oz).

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deluxe

Dlx Guardian Angel

GA22LRBL

GA22LRGL

GA22LRNK

GA22LRSTD

GA22MGBL

GA22MGGL

GA22MGNK

GA22MGSTD

GALRBLDX

GALRGLDX

GALRNKDX

GALRSTDDX

GAMGBLDX

GAMGGLDX

GAMGNKDX

GAMGSTDDX

Guardian Angel Deluxe

Guardian Angel Standard

Standard

Std Guardian Angel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 70571
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Henry 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Henry 1860 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
70571 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était un fabricant/importateur/distributeur actif de 1980 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "Henry's Patent Oct. 16, 1860" figure sur le canon.
- reproduction moderne du fusil à levier Henry de modèle 1860 en calibres modernes.
- le fusil Henry de modèle 1860 a été fabriqué, à l'origine, de 1860 à 1866 par la New Haven Arms Company de New Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
- le fusil Henry de modèle 1860 était profilé, à l'origine, pour des munitions de calibre 44 HENRY RF.
- le fusil Henry de modèle 1860 a servi à mettre au point la carabine à levier Winchester de modèle 1866.
- caractéristiques : guidon à lame en argent et hausse à cran de mire de type à curseur, réglable et rabattable; canon octogonal bleui; chargeur tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, en laiton ou cémenté et jaspé; chien apparent à crête; simple action; levier d'armement à boucle fermée; sans garde-main; crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche incurvée en laiton.
- avec un canon de 616 mm (24 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 1102 mm (43,3 po) et son poids moyen est de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- le logo d'Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

- reproduction moderne (en calibres modernes) du fusil Henry original à partir duquel a été mis au point le fusil à levier Winchester.
- boîtier de culasse et plaque de couche en laiton; canons cémentés ou "à l'état brut" (pour bleuissage ou exécution de ciselures ultérieurs). Le fusil peut aussi être commandé avec ciselures plus ou moins élaborées exécutées en usine. Certains des premiers exemplaires de cette arme avaient une carcasse en fer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32806	Cimarron Fire Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34419	American Arms Incorporated	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37140	IAR	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43208	Dixie Gun Works	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43433	Navy Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43488	Taylors & Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70570	Uberti	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70572	EMF	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
124207	America Remembers	Henry 1860 National Rifle Association Tribute Commemorative	America Remembers/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
138846	Allen Arms Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1858 Henry Reproduction

1860 Henry Reproduction

1860 Henry Rifle Reproduction

Henry Rifle

Henry Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Cimarron Fire Arms

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41449
Marque: Mitchell Arms
Modèle: M16/22

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	M16/22
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41449 - 5	22 LR	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.561)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41449 - 2	22 LR	15	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.561)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41449 - 1	22 LR	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.561)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41449 - 10	22 MAG	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.561)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41449 - 11	22 MAG	15	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.561)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41449 - 12	22 MAG	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.561)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41449 - 3	32 AUTO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.561)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41449 - 4	32 AUTO	15	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.561)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41449 - 6	32 AUTO	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.561)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41449 - 7	7.65MM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.561)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41449 - 8	7.65MM	15	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.561)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41449 - 9	7.65MM	20	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.561)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme à feu.
- la société "Mitchell Arms" était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, dans l'État de la Californie, à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie, en 1995.

Modèle

- mis sur le marché en 1987.
- arme semi-automatique de calibre .22 LR fonctionnant par refoulement des gaz et ressemblant beaucoup à un Colt M-16.
- crosse, poignée-pistolet et fût noirs en matériau composite; poignée de transport; battants de bretelle; guidon à tige réglable, hausse à oeilleton, cache-flamme.
- accessoires : bretelle, fixation pour lunette de visée, bipied.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28293	Mitchell Arms	CAR15/22		Carabine	Semi-automatique
41451	Mitchell Arms	M16A1/22		Carabine	Semi-automatique
41453	Mitchell Arms	M16A3/22		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Mitchell M-16/22

Mitchell M16/22

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41451
Marque: Mitchell Arms
Modèle: M16A1/22

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	M16A1/22
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41451 - 3	22 LR	5	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.562)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41451 - 4	22 LR	15	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.562)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41451 - 5	22 LR	20	520	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.562)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme à feu.
- la société "Mitchell Arms" était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, dans l'État de la Californie, à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie, en 1995.

Modèle

- la marque figure sur l'arme.
- mis sur le marché en 1990.
- arme semi-automatique de calibre .22 LR fonctionnant par refoulement des gaz et ressemblant beaucoup à un Colt M-16.
- crosse avec tampon de recul, poignée-pistolet et garde-main rond noirs en matériau composite; poignée de transport; battants de bretelle; guidon à tige réglable, hausse à oeilleton, cache-flamme.
- accessoires : bretelle, fixation pour lunette de visée, bipied.

Mécanisme

- refoulement de gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28293	Mitchell Arms	CAR15/22		Carabine	Semi-automatique
41449	Mitchell Arms	M16/22		Carabine	Semi-automatique
41453	Mitchell Arms	M16A3/22		Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M-16 A1

M-16A-1/22

M16A1

Mitchell M-16A-1/22

Mitchell M16A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41453
Marque: Mitchell Arms
Modèle: M16A3/22

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	M16A3/22
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41453 - 4	22 LR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.563)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figurent sur l'arme.
- la société "Mitchell Arms" était un fabricant, importateur et distributeur en activité de 1980 à 1997.
- l'entreprise "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme semi-automatique fonctionnant par refoulement des gaz et ressemblant beaucoup au fusil Colt M16 A2.

Coups

- chargeur détachable, devant le pontet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
28293	Mitchell Arms	CAR15/22		Carabine	Semi-automatique
41449	Mitchell Arms	M16/22		Carabine	Semi-automatique
41451	Mitchell Arms	M16A1/22		Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

16A3/22

M16/22A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61624
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Medalist

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Medalist
Fabricant:	Mitchell Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61624 - 1	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61624 - 2	22 SHORT	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était un fabricant, un importateur et un distributeur actif de 1981 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Modèle

- début de production en 1996.
- copie du pistolet "HIGH STANDARD" de modèle "Olympic ISU".
- hausse sur le pont.
- plaquettes de crosse avec appuie-pouce.
- bouton-poussoir de dépose du canon.
- acier inoxydable ou fini bleu royal.
- canon avec stabilisateur intégré et contrepoids réglables.

Mécanisme

- pistolet semi-automatique à refoulement des gaz, à simple action et alimenté par chargeur.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- en 1994, à la suite d'une poursuite intentée par les propriétaires de la marque High Standard, Mitchell Arms a cessé d'utiliser l'appellation High Standard.
- en 1996, Mitchell Arms et High Standard ont réglé leur différend devant le tribunal; suivant le jugement rendu, Mitchell a dû cesser d'utiliser les désignations de modèles de High Standard sur ses copies de ces armes.
- conformément au règlement intervenu en 1996, Mitchell Arms a rebaptisé cette arme; l'appellation "Olympic ISU" a été remplacée par "Medalist".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20917	Mitchell Arms	Mitchell High Standard Olympic ISU	Mitchell Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

High Standard Olympic ISU Reproduction

Mitchell Arms High Standard Olympic ISU

Mitchell Arms High Standard Olympic ISU Reproduction

Mitchell Arms Medalist

Mitchell High Standard Olympic ISU

Mitchell High Standard Olympic ISU Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61477
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Medallion

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Medallion
Fabricant:	Mitchell Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61477 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61477 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était un fabricant, un importateur et un distributeur actif de 1981 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Modèle

- début de production en 1996.
- auparavant désigné "Mitchell Arms TROPHY II".
- copie du pistolet "HIGH STANDARD" de modèle "Trophy".
- hausse sur le pont.
- plaquettes de crosse avec appuie-pouce.
- bouton-poussoir de dépose du canon.
- acier inoxydable ou fini bleu royal.
- canon extra-lourd de 140 mm; canon cannelé de 184 mm.
- en 1994, à la suite d'une poursuite intentée par les propriétaires de la marque High Standard, Mitchell Arms a cessé d'utiliser l'appellation High Standard.
- en 1996, Mitchell Arms et High Standard ont réglé leur différend devant le tribunal; suivant le jugement rendu, Mitchell a dû cesser d'utiliser les désignations de modèles de High Standard sur ses copies de ces armes.

Mécanisme

- pistolet semi-automatique à refoulement des gaz, à simple action et alimenté par chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - arme examinée : lettre suivie de six chiffres.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- arme portant auparavant la désignation Mitchell Arms, High Standard, Trophy II. À cause d'un litige, il a d'abord fallu, en 1994, cesser d'utiliser la mention "High Standard" sur l'arme et, en 1996, cesser de désigner ce modèle "Trophy II" car il s'agissait d'une désignation propre à High Standard. - suivant le jugement rendu en 1996, Mitchell a dû modifier la désignation de ce modèle, de sorte que le "Trophy II" est devenu le "Medallion".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37894	Mitchell Arms	Mitchell High Standard Trophy II	Mitchell Arms	Arme de poing	Semi-automatique
61603	Mitchell Arms	Mitchell High Standard Sport King II	Mitchell Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

High Standard Trophy Reproduction

Mitchell Arms High Standard Trophy

Mitchell Arms High Standard Trophy II

Mitchell Arms High Standard Trophy Reproduction

Mitchell High Standard Trophy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118435
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard 15/22

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard 15/22
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118435 - 1	22 LR	15	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118435 - 2	22 LR	30	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." or "MITCHELL ARMS, INC." sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était un fabricant/importateur/distributeur actif de 1980 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Modèle

- modèle "Mitchell High Standard 15/22" importé en 1994 et 1995.
- caractéristiques : monture en noyer avec grenadière sur le fût; guidon sur rampe et hausse réglable; fini bleui.
- monture quadrillée en noyer de fantaisie; la version de ce modèle avec poignée et embouchoir en palissandre est désignée "Mitchell High Standard 15/22D".

Fabricant

- "MANUFACTURE ACP - PHILIPPINES" sur l'arme à feu.
- "ACP" est l'acronyme de la firme "ArmsCorps Philippines".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118436	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 20/22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

15 22

15-22

15/22

15/22 Carbine

15/22 Deluxe

15/22 Mitchell High Standard

15/22D

High Standard

Mitchell High Standard

Mitchell High Standard 15/22D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118436
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard 20/22

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard 20/22
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118436 - 1	22 LR	10	521	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était un fabricant/importateur/distributeur actif de 1980 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Modèle

- modèle "Mitchell High Standard 20/22" importé en 1994 et 1995.
- caractéristiques : monture en noyer avec grenadière sur le fût; guidon sur rampe et hausse réglable; fini bleui.
- une version de luxe de ce modèle, avec monture quadrillée en noyer de fantaisie et crosse et embouchoir en palissandre, était désignée "Mitchell High Standard 20/22D".
- la version à canon lourd de ce modèle était désignée "Mitchell High Standard 20/22 Special".

Fabricant

- "MANUFACTURE ACP - PHILIPPINES" sur l'arme à feu.
- "ACP" est l'acronyme de la firme "ArmsCorps Philippines".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118436

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118435	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 15/22	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

20 22

20-22

20/22

20/22 Heavy Barrel

20/22 Mitchell High Standard

20/22 Special

20/22D

High Standard

Mitchell High Standard

Mitchell High Standard 20/22 Special

Mitchell High Standard 20/22D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124455
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard 9104

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard 9104
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124455 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MITCHELL" et "HIGH STANDARD" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société Mitchell Arms fabriquait des pistolets sur lesquels figure l'inscription "High Standard" en 1993 et 1994; entre 1994 et 1996, la société importa des Philippines des fusils de chasse sur lesquels figurait l'inscription "High Standard".
- le logo "High Standard" a été abandonné en 1994, en raison de litiges entre la société et les propriétaires du nom de marque High Standard.
- en 1996, la société Mitchell Arms se vit forcée de cesser d'inscrire la désignation de modèle "High Standard" sur ses armes à feu.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- modèle fabriqué de 1994 à 1996.
- l'inscription "Mitchell HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; fini bleui; monture à poignée-pistolet en noyer lisse, poignée coulissante rainurée.
- la version 9104-CT comportait des tubes d'étranglement interchangeables.
- le modèle 9105 comporte les mêmes caractéristiques que le modèle 9104, à ceci près qu'il est doté de viseurs optiques.
- le poids moyen de l'arme est de 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- mécanisme à pompe actionné à la main.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être constitué de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in the Philippines" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124457	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9105		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124458	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9108		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124462	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9114		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

9104

9104 Choke Tubes

9104-CT

9104CT

HS9104

High Standard

High Standard 9104-CT

High Standard Pump

Mitchell 9104

Mitchell 9104-CT

Mitchell 9104CT

Mitchell Arms 9104

Mitchell Arms 9104-CT

Mitchell Arms 9104CT

Mitchell Arms Pump

Mitchell HS 9104

Mitchell High Standard

Mitchell High Standard 9104-CT

Mitchell High Standard 9104CT

Mitchell High Standard Pump

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mtichell 9104 Choke Tubes

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124457
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard 9105

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard 9105
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124457 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MITCHELL" et "HIGH STANDARD" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société Mitchell Arms fabriquait des pistolets sur lesquels figure l'inscription "High Standard" en 1993 et 1994; entre 1994 et 1996, la société importa des Philippines des fusils de chasse sur lesquels figurait l'inscription "High Standard".
- le logo "High Standard" a été abandonné en 1994, en raison de litiges entre la société et les propriétaires du nom de marque High Standard.
- en 1996, la société Mitchell Arms se vit forcée de cesser d'inscrire la désignation de modèle "High Standard" sur ses armes à feu.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- l'entreprise Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- modèle fabriqué de 1994 à 1996.
- l'inscription "Mitchell HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : viseurs optiques; fini bleui; monture à poignée-pistolet en noyer lisse, poignée coulissante rainurée.
- le modèle 9104 comporte les mêmes caractéristiques que le modèle 9105, à ceci près qu'il est doté d'un guidon à grain d'orge.
- le poids moyen de l'arme est de 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- mécanisme à pompe actionné à la main.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être composé de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire situé sous le canon.

Autres marquages - l'inscription "Made in the Philippines" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124455	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9104		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124458	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9108		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

9105

HS-9105

HS9105

High Standard

High Standard 9105

High Standard Pump

Mitchell 9105

Mitchell Arms 9105

Mitchell HS 9105

Mitchell High Standard

Mitchell High Standard Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124458
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard 9108

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard 9108
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124458 - 1	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MITCHELL" et "HIGH STANDARD" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société Mitchell Arms fabriquait des pistolets sur lesquels figure l'inscription "High Standard" en 1993 et 1994; entre 1994 et 1996, la société importa des Philippines des fusils de chasse sur lesquels figurait l'inscription "High Standard".
- le logo "High Standard" a été abandonné en 1994, en raison de litiges entre la société et les propriétaires du nom de marque High Standard.
- en 1996, la société Mitchell Arms se vit forcée de cesser d'inscrire la désignation de modèle "High Standard" sur ses armes à feu.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1981 et 1997.
- l'entreprise Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- l'entreprise Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- modèle fabriqué de 1994 à 1996.
- l'inscription "Mitchell HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle d'auto-défense polyvalent muni d'un chargeur à sept coups.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; peut comporter des tubes d'étranglement interchangeables; fini bleui; monture couleur vert armée, brun noyer ou noir avec ou sans poignée; poignée coulissante rainurée.
- le modèle 9109 comporte les mêmes caractéristiques que le modèle 9108, à ceci près qu'il est doté d'une monture en noyer et de viseurs optiques.
- le poids moyen de l'arme est de 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- mécanisme à pompe actionné à la main.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in the Philippines" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124455	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9104		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124457	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9105		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124459	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9109		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

9108

9108 Black

9108 Brown

9108 Choke Tubes

9108 Green

9108 Hand Grip

9108 Hand Grip Black

9108 Hand Grip Brown

9108-B

9108-BL

9108-CT

9108-G

9108-HG

9108-HG-B

9108-HG-BL

9108B

9108CT

9108G

9108HG

9108HGBL

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

All Purpose Defense Model

HS-9108

HS9108

High Standard

High Standard 9108

High Standard Pump

Mitchell Arms 9108

Mitchell Arms Pump

Mitchell HS 9108

Mitchell HS Pump

Mitchell High Standard

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124459
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard 9109

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard 9109
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124459 - 1	12 GA X 2 3/4"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MITCHELL" et "HIGH STANDARD" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société Mitchell Arms fabriquait des pistolets sur lesquels figure l'inscription "High Standard" en 1993 et 1994; entre 1994 et 1996, la société importa des Philippines des fusils de chasse sur lesquels figurait l'inscription "High Standard".
- le logo "High Standard" a été abandonné en 1994, en raison de litiges entre la société et les propriétaires du nom de marque High Standard.
- en 1996, la société Mitchell Arms se vit forcée de cesser d'inscrire la désignation de modèle "High Standard" sur ses armes à feu.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- l'entreprise Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- modèle fabriqué de 1994 à 1996.
- l'inscription "Mitchell HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle comporte un chargeur à sept coups.
- caractéristiques : viseurs optiques; fini bleui; monture en noyer brun, poignée coulissante rainurée.
- le modèle 9108 comporte les mêmes caractéristiques que le modèle 9109, à ceci près qu'il est doté d'un guidon à grain d'orge et de divers styles de montures.
- le poids moyen de l'arme est de 3,18 kg (7 lb).

Mécanisme

- mécanisme à pompe actionné à la main.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in the Philippines" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124458	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9108		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

9109

HS9109

High Standard

High Standard Pump

Mitchell 9109

Mitchell Arms Pump

Mitchell HS 9109

Mitchell High Standard

Mitchell High Standard Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124460
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard 9111

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard 9111
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124460 - 1	12 GA X 2 3/4"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MITCHELL" et "HIGH STANDARD" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société Mitchell Arms fabriquait des pistolets sur lesquels figure l'inscription "High Standard" en 1993 et 1994; entre 1994 et 1996, la société importa des Philippines des fusils de chasse sur lesquels figurait l'inscription "High Standard".
- le logo "High Standard" a été abandonné en 1994, en raison de litiges entre la société et les propriétaires du nom de marque High Standard.
- en 1996, la société Mitchell Arms se vit forcée de cesser d'inscrire la désignation de modèle "High Standard" sur ses armes à feu.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- l'entreprise Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- modèle fabriqué de 1994 à 1996.
- l'inscription "Mitchell HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle d'auto-défense polyvalent muni d'un chargeur à six coups.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; peut comporter des tubes d'étranglement interchangeables; fini bleui; monture couleur vert armée, brun noyer ou noir avec ou sans poignée; poignée coulissante rainurée.
- le modèle 9113 comporte les mêmes caractéristiques que le modèle 9111, à ceci près qu'il est doté d'une monture en noyer et de viseurs optiques.

Mécanisme

- mécanisme à pompe actionné à la main.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- l'inscription "Made in the Philippines" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124461	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9113		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

9111

9111 Black

9111 Brown

9111 Choke Tubes

9111 Green

9111-B

9111-BL

9111-CT

9111-G

9111-HG-BL

9111B

9111BL

9111CT

9111G

9111HGBL

HS-9111

HS9111

High Standard

High Standard Pump

Mitchell 9111

Mitchell HS 9111

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mitchell HS 9111B

Mitchell HS 9111BL

Mitchell HS 9111G

Mitchell High Standard

Mitchell High Standard 9111B

Mitchell High Standard 9111BL

Mitchell High Standard 9111G

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124461
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard 9113

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard 9113
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124461 - 1	12 GA X 2 3/4"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MITCHELL" et "HIGH STANDARD" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société Mitchell Arms fabriquait des pistolets sur lesquels figure l'inscription "High Standard" en 1993 et 1994; entre 1994 et 1996, la société importa des Philippines des fusils de chasse sur lesquels figurait l'inscription "High Standard".
- le logo "High Standard" a été abandonné en 1994, en raison de litiges entre la société et les propriétaires du nom de marque High Standard.
- en 1996, la société Mitchell Arms se vit forcée de cesser d'inscrire la désignation de modèle "High Standard" sur ses armes à feu.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- l'entreprise Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- modèle fabriqué de 1994 à 1996.
- l'inscription "Mitchell HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle comporte un chargeur à six coups.
- caractéristiques : viseurs optiques; fini bleui; monture en noyer brun avec ou sans crosse, poignée coulissante rainurée.
- le modèle 9111 comporte les mêmes caractéristiques que le modèle 9113, à ceci près qu'il est doté d'un guidon à grain d'orge et de divers styles de montures.

Mécanisme

- mécanisme à pompe actionné à la main.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être composé de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- l'inscription "Made in the Philippines" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124460	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9111		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

9113

9113 Brown

9113-B

9113B

HS-9113

HS9113

High Standard

High Standard 9113

High Standard Pump

Michell Arms 9113

Mitchel HS

Mitchell 9113

Mitchell Arms Pump

Mitchell HS 9113

Mitchell High Standard

Mitchell High Standard Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124462
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard 9114

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard 9114
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124462 - 1	12 GA X 2 3/4"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MITCHELL" et "HIGH STANDARD" figurent généralement sur l'arme à feu.

- la société Mitchell Arms fabriquait des pistolets sur lesquels figure l'inscription "High Standard" en 1993 et 1994; vers 1994 et 1996, la société importa des Philippines des fusils de chasse sur lesquels figurait l'inscription "High Standard".

- le logo "High Standard" a été abandonné en 1994, en raison de litiges entre la société et les propriétaires du nom de marque "High Standard".

- en 1996, la société Mitchell Arms se vit forcée de cesser de graver la désignation de modèle "High Standard" sur ses armes à feu.
- la société "Mitchell Arms" était un fabricant, importateur et distributeur de 1980 à 1997.
- l'entreprise "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.

- la société "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- arme fabriquée de 1994 à 1996.
- l'inscription "Mitchell HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

- ce modèle conçu pour la police et la répression des émeutes comporte un chargeur à six coups.

- caractéristiques : guidon à grain d'orge; fini bleui; diverses configurations de montures étaient offertes, dont une à poignée-pistolet en matériau synthétique noir; crosse en acier repliable sur le dessus; crosse amovible; la version à crosse repliable sur le dessus a été retirée du marché en 1994; poignée coulissante rainurée.

Mécanisme

- mécanisme à pompe actionné à la main.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut comporter six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- l'inscription "Made in the Philippines" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124455	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9104		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

9114

9114 Folding Stock

9114 Pistol Grip

9114-FS

9114-PG

9114FS

9114PG

HS-9114

HS-9114FS

HS9114

HS9114FS

High Standard 9114

High Standard 9114FS

Mitchell 9114

Mitchell Arms 9114

Mitchell Arms 9114FS

Mitchell Arms 9114PG

Mitchell Arms Pump

Mitchell HS

Mitchell HS 9114

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mitchell HS 9114FS

Mitchell High Standard

Mitchell High Standard Pump

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124465
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard 9115

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard 9115
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124465 - 1	12 GA X 2 3/4"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS" figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MITCHELL" et "HIGH STANDARD" figurent généralement sur l'arme à feu.
- la société Mitchell Arms fabriquait des pistolets sur lesquels figure l'inscription "High Standard" en 1993 et 1994; entre 1994 et 1996, la société importa des Philippines des fusils de chasse sur lesquels figurait l'inscription "High Standard".
- le logo "High Standard" a été abandonné en 1994, en raison de litiges entre la société et les propriétaires du nom de marque High Standard.
- en 1996, la société Mitchell Arms se vit forcée de cesser d'inscrire la désignation de modèle "High Standard" sur ses armes à feu.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- l'entreprise Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- modèle fabriqué de 1994 à 1996.
- l'inscription "Mitchell HIGH STANDARD" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est inspiré du fusil anti-émeute des Special Air Services (SAS).
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon cylindrique avec bouclier thermique ventilé; boîtier de culasse/carcasse en acier; fini parkérisé; monture synthétique couleur gris "Stealth" de style Special Air Services; crosse avec capacité de rangement d'un chargeur de quatre coups; poignée coulissante rainurée.
- la version 9115-CT comportait des tubes d'étranglement interchangeables, et la version 9115-HG comportait la même monture de style SAS avec une crosse.

Mécanisme

- mécanisme à pompe actionné à la main.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut être composé de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in the Philippines" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9115

9115 Choke Tubes

9115 Hand Grip

9115 Special Air Service

9115 Synthetic Stock

9115-CT

9115-HG

9115-SAS

9115CT

9115HG

9115SAS

High Standard 91115HG

High Standard 9115CT

High Standard 9115SAS

Mitchell High Standard

Mitchell High Standard 9115CT

Mitchell High Standard 9115HG

Mitchell High Standard 9115SAS

Riot Gun

Special Air Services

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118431
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard 9301

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard 9301
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118431 - 1	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était un fabricant/importateur/distributeur actif de 1980 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Modèle

- modèle "Mitchell High Standard 9301" importé en 1994 et 1995.
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer d'Amérique avec crosse et embouchoir en palissandre; fini bleui; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable.

Fabricant

- "MANUFACTURE ACP - PHILIPPINES" sur l'arme à feu.
- "ACP" est l'acronyme de la firme "ArmsCorps Philippines".

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

59816	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9304	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118432	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9302	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
118433	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9303	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
118434	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9305	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

9301

9301 Deluxe

9301 Mitchell High Standard

High Standard

High Standard 9301

Mitchell High Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118432
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard 9302

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard 9302
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118432 - 1	22 MAG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était un fabricant/importateur/distributeur actif de 1980 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Modèle

- modèle "Mitchell High Standard 9302" importé en 1994 et 1995.
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer d'Amérique avec crosse et embouchoir en palissandre; fini bleui; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable.

Fabricant

- "MANUFACTURE ACP - PHILIPPINES" sur l'arme à feu.
- "ACP" est l'acronyme de la firme "ArmsCorps Philippines".

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

59816	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9304	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118431	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9301	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
118433	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9303	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
118434	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9305	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

9302

9302 Deluxe

High Standard

High Standard 9302

Mitchell High Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118433
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard 9303

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard 9303
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118433 - 1	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était un fabricant/importateur/distributeur actif de 1980 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Modèle

- modèle "Mitchell High Standard 9303" importé en 1994 et 1995.
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer d'Amérique avec crosse et embouchoir en palissandre; fini bleui; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable.

Fabricant

- "MANUFACTURE ACP - PHILIPPINES" sur l'arme à feu.
- "ACP" est l'acronyme de la firme "ArmsCorps Philippines".

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

59816	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9304	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118431	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9301	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
118432	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9302	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
118434	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9305	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

9303

9303 Mitchell High Standard

9303 Standard

High Standard

High Standard 9303

Mitchell High Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59816
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard 9304

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard 9304
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59816 - 3	22 MAG	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme à feu.
- L'entreprise "Mitchell Arms" était un fabricant, un importateur et un distributeur entre 1981 et 1997.
- L'entreprise "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, dans l'État de la Californie, à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- L'entreprise "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie, en 1995.

Modèle

- Le "Mitchell High Standard 9304" a été importé de 1994 à 1995.

Fabricant

- L'inscription "MANUFACTURE ACP - PHILIPPINES" figure sur l'arme à feu.
- "ACP" est l'abréviation de "ArmsCorps Philippines".

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
- Il est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Coups

- Boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118431	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9301	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
118432	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9302	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
118433	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9303	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
118434	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9305	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

9304

9304 Mitchell High Standard

9304 Standard

High Standard

High Standard 9304

Mitchell High Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armscor Precision Incorporated (API)

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118434
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard 9305

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard 9305
Fabricant:	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	PHILIPPINES
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118434 - 1	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était un fabricant/importateur/distributeur actif de 1980 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Modèle

- modèle "Mitchell High Standard 9305" importé en 1994 et 1995.
- caractéristiques : monture quadrillée en noyer d'Amérique avec crosse et embouchoir en palissandre; fini bleui; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable.

Fabricant

- "MANUFACTURE ACP - PHILIPPINES" sur l'arme à feu.
- "ACP" est l'acronyme de la firme "ArmsCorps Philippines".

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

59816	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9304	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118431	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9301	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
118432	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9302	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou
118433	Mitchell Arms	Mitchell High Standard 9303	Arms Corporation of the Philippines (Armscor)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

9305

9305 Heavy Barrel

9305 Mitchell High Standard

9305 Special

High Standard

High Standard 9305

Mitchell High Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20921
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard Citation II

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard Citation II
Fabricant:	Mitchell Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20921 - 3	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20921 - 4	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MitcheLL" et "HIGH STANDARD" sur deux lignes figurent généralement sur la glissière.
- en 1993 et 1994, Mitchell Arms a fabriqué des pistolets sur lesquels figure l'inscription "High Standard".
- le logo "High Standard" a été abandonné en 1994, en raison de litiges entre la société et les propriétaires du nom de marque "High Standard".
- en 1996, la société Mitchell Arms s'est vue forcée de cesser de graver l'ancienne désignation de modèle "High Standard" sur ses armes à feu.
- la société "Mitchell Arms" était un fabricant, importateur et distributeur de 1981 à 1997.
- l'entreprise "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, dans l'État de la Californie, à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie, en 1995.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1993 et fabriqué jusqu'en 1996.
- il s'agit d'une copie du modèle "HIGH STANDARD" Citation.
- il s'agit d'un pistolet automatique à simple action et alimenté par chargeur.
- caractéristiques : hausse à pont; plaquettes de poignée avec appui-pouce; bouton-poussoir de démontage du canon; fini acier inoxydable ou bleu royal.
- le canon de 140 mm est un canon extra-lourd.
- le canon de 184 mm est un canon cannelé.
- en 1996, cette arme à feu a été rebaptisée Monarch.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- présence possible de l'inscription "HIGH STANDARD" et(ou) du logo HIGH STANDARD sur le côté gauche de l'arme.
Remarques	- en 1994, à la suite d'un litige lancé par les propriétaires de la marque High Standard, Mitchell Arms a cessé d'utiliser l'appellation High Standard. - en 1996, Mitchell Arms et High Standard ont réglé leur différend au tribunal; suivant le jugement rendu, Mitchell a dû cesser d'utiliser les désignations de modèles de High Standard sur les reproductions de ces armes High Standard. - en 1996, conformément au règlement hors cour, Mitchell Arms a rebaptisé cette arme; l'appellation "Citation II" a été remplacée par "Monarch".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61516	Mitchell Arms	Monarch	Mitchell Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Citation 2

Citation II

Mitchel High Standard Citation 2

Mitchell High Standard 2 Citation II

Mitchell High Standard Citation

Mitchell High Standard II Citation

Mitchell High Standard II Citation II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20917
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard Olympic ISU

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard Olympic ISU
Fabricant:	Mitchell Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20917 - 1	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20917 - 2	22 SHORT	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MitcheLL" et "HIGH STANDARD" sur deux lignes figurent généralement sur la glissière.
- en 1993 et 1994, Mitchell Arms a fabriqué des pistolets sur lesquels figure l'inscription "High Standard".
- le logo "High Standard" a été abandonné en 1994, en raison de litiges entre la société et les propriétaires du nom de marque "High Standard".
- en 1996, la société Mitchell Arms a dû cesser de graver la désignation de modèle "High Standard" sur ses armes à feu.
- la société "Mitchell Arms" était un fabricant, importateur et distributeur de 1981 à 1997.
- l'entreprise "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, dans l'État de la Californie, à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie, en 1995.

Modèle

- fabriqué de 1993 à 1996.
- reproduction du pistolet "HIGH STANDARD" "Olympic ISU".
- hausse sur pont.
- plaquettes de crosse avec appui-pouce.
- bouton-poussoir de dépose du canon.
- acier inoxydable ou fini bleu royal.
- canon avec stabilisateur intégré et contrepoids réglables.

Mécanisme

- pistolet semi-automatique à simple action alimenté par chargeur et fonctionnant par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- en 1994, à la suite d'un litige lancé par les propriétaires de la marque High Standard, Mitchell Arms a cessé d'utiliser l'appellation High Standard. - en 1996, Mitchell Arms et High Standard ont réglé leur différend au tribunal; suivant le jugement rendu, Mitchell a dû cesser d'utiliser les désignations de modèles de High Standard sur les reproductions de ces armes High Standard. - en 1996, conformément au règlement hors cour, Mitchell Arms a rebaptisé cette arme; l'appellation "Olympic ISU" a été remplacée par "Medalist".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61624	Mitchell Arms	Medalist	Mitchell Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

High Standard Olympic ISU Reproduction

Mitchell Arms High Standard Olympic ISU

Mitchell Arms High Standard Olympic ISU Reproduction

Mitchell High Standard Olympic ISU Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61617
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard Sharpshooter II

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard Sharpshooter II
Fabricant:	Mitchell Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61617 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MitcheLL" au-dessus de "HIGH STANDARD" habituellement sur la glissière.
- Mitchell Arms produisit des pistolets portant l'inscription "High Standard" en 1993 et 1994.
- en 1994, à la suite d'une poursuite intentée par les propriétaires de la marque High Standard, Mitchell Arms a cessé d'utiliser l'appellation High Standard.
- en 1996, Mitchell Arms a dû cesser d'utiliser les anciennes désignations de modèles de High Standard sur ses armes.
- "Mitchell Arms" était un fabricant, un importateur et un distributeur actif de 1981 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Modèle

- mis sur le marché en 1993 et fabriqué jusqu'en 1996.
- copie du pistolet "HIGH STANDARD" de modèle "Sharpshooter".
- hausse réglable.
- plaquettes de crosse avec appuie-pouce.
- bouton-poussoir de dépose du canon.
- acier inoxydable ou fini bleu royal.
- canon extra-lourd de 140 mm.
- en 1996, arme redésignée "Baron".

Mécanisme

- pistolet semi-automatique à refoulement des gaz, à simple action et alimenté par chargeur.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le côté gauche de l'arme : "HIGH STANDARD" et(ou) logo de HIGH STANDARD.

Remarques

- en 1994, à la suite d'une poursuite intentée par les propriétaires de la marque High Standard, Mitchell Arms a cessé d'utiliser l'appellation High Standard.
- en 1996, Mitchell Arms et High Standard ont réglé leur différend devant le tribunal; suivant le jugement rendu, Mitchell a dû cesser d'utiliser les désignations de modèles de High Standard sur ses copies de ces armes.
- conformément au règlement intervenu en 1996, Mitchell Arms a rebaptisé cette arme; l'appellation "Sport King II" a été remplacée par "Sportster".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61516	Mitchell Arms	Monarch	Mitchell Arms	Arme de poing	Semi-automatique
61619	Mitchell Arms	Baron	Mitchell Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

High Standard Sharpshooter II Reproduction

High Standard Sharpshooter Reproduction

Mitchell Arms High Standard Sharpshooter II Reproduction

Mitchell Arms High Standard Sharpshooter Reproduction

Mitchell Arms Sharpshooter

Mitchell Arms Sharpshooter II

Mitchell High Standard Sharpshooter

Mitchell High Standard Sharpshooter II Reproduction

Mitchell High Standard Sharpshooter Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124456
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard Signature Series

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard Signature Series
Fabricant:	Mitchell Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124456 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124456 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124456 - 3	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MitcheLL" et "HIGH STANDARD" figurent sur deux lignes sur le côté gauche de la glissière.
- en 1993 et 1994, Mitchell Arms a fabriqué des pistolets sur lesquels figurent les inscriptions "High Standard".
- le logo "High Standard" a été abandonné en 1994, en raison de litiges entre la société et les propriétaires du nom de marque "High Standard".
- en 1996, la société Mitchell Arms se vit forcée de cesser de graver la désignation de modèle "High Standard" sur ses armes à feu.
- la société "Mitchell Arms" était un fabricant, importateur et distributeur entre 1981 et 1997.
- l'entreprise "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- l'entreprise "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les inscriptions "MitcheLL" et "HIGH STANDARD" sur deux lignes, et l'inscription "SIGNATURE SERIES" figurent sur le côté gauche de la glissière. - modèle mis sur le marché en 1994. - ressemble à un pistolet semi-automatique 1911-A1 de Colt. - caractéristiques : construction en acier ou en acier inoxydable; canon extra-lourd profilé avec verrou de glissière; ensemble tige de guidage pleine longueur; sûreté ambidextre allongée; manette de sécurité en queue de castor; détente réglable; puits d'alimentation biseauté; chargeur amovible à une ou deux piles; guidon à lame interchangeable et hausse réglable en dérive ou hausse complètement réglable; plaquettes en noyer lisse ou en caoutchouc quadrillé; fini bleu royal ou en acier inoxydable. - offert en configuration standard ou à large carcasse. - ce modèle fut également vendu sous la désignation "Gold Series", vers 1995.
Fabricant	- l'inscription "MITCHELL ARMS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté de la glissière.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Signature Series

Signature Series

Standard Signature Series 1911

Wide Body Signature Series 1911

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61603
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard Sport King II

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard Sport King II
Fabricant:	Mitchell Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61603 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61603 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS" sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MitcheLL" au-dessus de "HIGH STANDARD" habituellement sur la glissière.
- Mitchell Arms produisit des pistolets portant l'inscription "High Standard" en 1993 et 1994.
- en 1994, à la suite d'une poursuite intentée par les propriétaires de la marque High Standard, Mitchell Arms a cessé d'utiliser l'appellation High Standard.
- en 1996, Mitchell Arms a dû cesser d'utiliser les anciennes désignations de modèles de High Standard sur ses armes.
- "Mitchell Arms" était un fabricant, un importateur et un distributeur actif de 1981 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Modèle

- fabriqué de 1993 à 1996.
- copie du pistolet "HIGH STANDARD" de modèle "Sports King".
- hausse réglable.
- plaquettes de crosse avec appuie-pouce.
- bouton-poussoir de dépose du canon.

Mécanisme

- pistolet semi-automatique à refoulement des gaz, à simple action et alimenté par chargeur.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- canon extra-lourd de 140 mm et canon cannelé de 184 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de l'arme : "HIGH STANDARD" et(ou) logo de HIGH STANDARD.
Remarques	- en 1994, à la suite d'une poursuite intentée par les propriétaires de la marque High Standard, Mitchell Arms a cessé d'utiliser l'appellation High Standard. - en 1996, Mitchell Arms et High Standard ont réglé leur différend devant le tribunal; suivant le jugement rendu, Mitchell a dû cesser d'utiliser les désignations de modèles de High Standard sur ses copies de ces armes. - conformément au règlement intervenu en 1996, Mitchell Arms a rebaptisé cette arme; l'appellation "Sport King II" a été remplacée par "Sportster".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61477	Mitchell Arms	Medallion	Mitchell Arms	Arme de poing	Semi-automatique
61616	Mitchell Arms	Sportster	Mitchell Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

High Standard Sport King Reproduction

Mitchell Arms High Standard Sport King II Reproduction

Mitchell Arms High Standard Sport King Reproduction

Mitchell High Standard Sport King

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37894
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard Trophy II

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard Trophy II
Fabricant:	Mitchell Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37894 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37894 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MitcheLL" et "HIGH STANDARD" sur deux lignes figurent généralement sur la glissière.
- en 1993 et 1994, Mitchell Arms a fabriqué des pistolets sur lesquels figure l'inscription "High Standard".
- le logo "High Standard" a été abandonné en 1994, en raison de litiges entre la société et les propriétaires du nom de marque "High Standard".
- en 1996, la société Mitchell Arms a dû cesser de graver la désignation de modèle "High Standard" sur ses armes à feu.
- la société "Mitchell Arms" était un fabricant, importateur et distributeur de 1981 à 1997.
- l'entreprise "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, dans l'État de la Californie, à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie, en 1995.

Modèle

- fabriqué de 1993 à 1997.
- reproduction du pistolet Trophy de "HIGH STANDARD".
- hausse sur pont.
- plaquettes de crosse avec appui-pouce.
- bouton-poussoir de dépose du canon.
- acier inoxydable ou fini bleu royal.
- canon extra-lourd de 140 mm; canon cannelé de 184 mm.

Mécanisme

- pistolet semi-automatique à simple action fonctionnant par refoulement des gaz et alimenté par chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - numéro de série relevé : lettre suivie de six chiffres.
Canon	- canon extra-lourd de 140 mm; canon cannelé de 184 mm.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le côté gauche de l'arme : "HIGH STANDARD", et(ou) logo de HIGH STANDARD.
Remarques	- en 1994, à la suite d'un litige lancé par les propriétaires de la marque High Standard, Mitchell Arms a cessé d'utiliser l'appellation High Standard. - en 1996, Mitchell Arms et High Standard ont réglé leur différend au tribunal; suivant le jugement rendu, Mitchell a dû cesser d'utiliser les désignations de modèles de High Standard sur les reproductions de ces armes High Standard. - en 1996, conformément au règlement hors cour, Mitchell Arms a rebaptisé cette arme; l'appellation "Trophy II" a été remplacée par "Medallion".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61477	Mitchell Arms	Medallion	Mitchell Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

High Standard Trophy Reproduction

Mitchell Arms High Standard Trophy II

Mitchell Arms High Standard Trophy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20916
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Mitchell High Standard Victor II

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Mitchell High Standard Victor II
Fabricant:	Pantusec
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20916 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20916 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MitcheLL" et "HIGH STANDARD" sur deux lignes figurent généralement sur la glissière.
- en 1993 et 1994, Mitchell Arms a fabriqué des pistolets sur lesquels figurent les inscriptions "High Standard".
- le logo "High Standard" a été abandonné en 1994, en raison de litiges entre la société et les propriétaires du nom de marque "High Standard".
- en 1996, la société Mitchell Arms se vit forcée de cesser de graver la désignation de modèle "High Standard" sur ses armes à feu.
- la société "Mitchell Arms" était un fabricant, un importateur et un distributeur entre 1981 et 1997.
- l'entreprise "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, dans l'État de la Californie, à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie, en 1995.

Modèle

- les inscriptions "MITCHELL", "HIGH STANDARD" et le chiffre romain "II" figure généralement sur la glissière.
- les inscriptions "MITCHELL ARMS" et "VICTOR" sur deux lignes figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 1993 et fabriquée jusqu'en 1996 sous l'appellation Victor ou Sovereign.
- est une copie du pistolet modèle "HIGH STANDARD" "Victor".
- cette arme est un pistolet à auto-chargement et à simple action, alimenté par un chargeur.
- caractéristiques : hausse réglable; plaquettes avec appui-pouce; mécanisme de démontage du canon avec bouton-poussoir; fini bleu royal ou acier inoxydable.
- le canon de 140 mm est un canon extra-lourd, offert avec une bande de visée Weaver pleine ou une bande ventilée.

Fabricant

- les inscriptions "Pi", "MADE IN U.S.A." et "FORT WORTH, TEXAS" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les lettres "Pi" forment le sigle de la société Pantusec, Inc., établie à Fort Worth, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu. - l'ouvrage de référence montre que le numéro de série se compose d'une lettre préfixe "V" suivie d'un espace et de six chiffres.
Canon	- canon de 140 mm livrable avec bande Weaver facultative.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- présence possible de l'inscription "HIGH STANDARD" et(ou) du logo HIGH STANDARD sur le côté gauche de l'arme.
Remarques	- en 1994, à la suite d'un litige lancé par les propriétaires de la marque High Standard, Mitchell Arms a cessé d'utiliser l'appellation High Standard. - en 1996, Mitchell Arms et High Standard ont réglé leur différend au tribunal; suivant le jugement rendu, Mitchell a dû cesser d'utiliser les désignations de modèles de High Standard sur les reproductions de ces armes High Standard. - en 1996, conformément au règlement hors cour, Mitchell Arms a rebaptisé cette arme; l'appellation "Victor II" a été remplacée par "Sovereign".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61597	Mitchell Arms	Sovereign	Mitchell Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

High Standard Victor II Reproduction

High Standard Victor Reproduction

Mitchell Arms High Standard Victor II

Mitchell Arms High Standard Victor II Reproduction

Mitchell High Standard II Victor

Mitchell High Standard Victor

Mitchell High Standard Victor II Reproduction

Victor

Victor II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61516
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Monarch

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Monarch
Fabricant:	Mitchell Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61516 - 1	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61516 - 2	22 LR	10	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était un fabricant, un importateur et un distributeur actif de 1981 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- modèle auparavant désigné (1993 - 1996) Mitchell Arms Citation II.
- copie du pistolet "HIGH STANDARD" de modèle "Citation II".- hausse sur le pont.
- plaquettes de crosse avec appuie-pouce.
- bouton-poussoir de dépose du canon.
- acier inoxydable ou fini bleu royal.
- canon extra-lourd de 140 mm; canon cannelé de 184 mm.

Mécanisme

- pistolet semi-automatique à refoulement des gaz, à simple action et alimenté par chargeur.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- en 1994, à la suite d'une poursuite intentée par les propriétaires de la marque High Standard, Mitchell Arms a cessé d'utiliser l'appellation High Standard.
- en 1996, Mitchell Arms et High Standard ont réglé leur différend devant le tribunal; suivant le jugement rendu, Mitchell a dû cesser d'utiliser les désignations de modèles de High Standard sur ses copies de ces armes.
- conformément au règlement intervenu en 1996, Mitchell Arms a rebaptisé cette arme; l'appellation "Citation II" a été remplacée par "Monarch".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20921	Mitchell Arms	Mitchell High Standard Citation II	Mitchell Arms	Arme de poing	Semi-automatique
61617	Mitchell Arms	Mitchell High Standard Sharpshooter II	Mitchell Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

High Standard Citation II Reproduction

High Standard Citation Reproduction

Mitchell Arms Monarch

Mitchell High Standard Citation

Mitchell High Standard Citation II

Mitchell High Standard Citation II Reproduction

Mitchell High Standard Citation Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20922
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20922 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figurent sur l'arme.
- la société "Mitchell Arms" était un fabricant, un importateur et un distributeur entre 1981 et 1997.
- l'entreprise "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, dans l'État de la Californie, à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie, en 1995.

Modèle

- cette arme est une reproduction d'un revolver Remington modèle New Model Army.
- le modèle New Model Army de Remington était également connu sous l'appellation 1858 New Model ou 1858 Army.
- le revolver Remington New Model Army fabriqué par Remington avait les inscriptions suivantes : "PATENTED SEPT.14,1858, E.REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK, U.S.A. NEW MODEL", sur le canon.
- cette arme est un revolver à percussion à poudre noire.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame et levier de chargement; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en acier bleui ou en laiton, avec barillet rond bleui et une rainure dans la cage du barillet pour recevoir une hausse; chien extérieur; simple action; plaquettes en noyer deux pièces.

Numéro de série

- arme examinée : six chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

General Custer's Remington New Model Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remington New Model Army General Custer

Remington Texas Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20915
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Single Action Army

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Single Action Army
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20915 - 46	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 47	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 48	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 49	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 50	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 51	22 LR/22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 52	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 53	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 54	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20915 - 37	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 38	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 39	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 1	44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 3	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 4	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 5	44 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 6	44 MAG	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 7	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 8	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 9	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 10	44-40 WIN	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 11	44-40 WIN	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 12	44-40 WIN	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 13	44-40 WIN/44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20915 - 14	44-40 WIN/44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 15	44-40 WIN/44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 16	44-40 WIN/44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 17	44-40 WIN/44 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 18	44-40 WIN/44 MAG	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 25	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 26	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 27	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 28	45 AUTO	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 29	45 AUTO	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 30	45 AUTO	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 31	45 AUTO/45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 32	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 33	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 34	45 AUTO/45 COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 35	45 AUTO/45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20915 - 36	45 AUTO/45 COLT	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 19	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 20	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 21	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 22	45 COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 23	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 24	45 COLT	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 40	9MM LUGER	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 41	9MM LUGER	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 42	9MM LUGER	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 43	9MM LUGER/357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 44	9MM LUGER/357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20915 - 45	9MM LUGER/357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- les revolvers Single Action Army ont été importés de 1980 à 1994 et aussi en 1997. - caractéristiques : canon rond avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement par la droite; chien extérieur à crête; simple action; dispositif de sécurité antichute; construction en acier inoxydable ou en acier ordinaire; dos de crosse et pontet en laiton ou en acier; boîtier de culasse/carcasse cémenté et canon, barillet, dos de crosse et pontet bleuis au fini acier inoxydable ou plaqué nickel brillant; dispositifs de visée fixes ou réglables; monture une pièce en imitation ivoire, corne de cerf ou noyer. - des barillets interchangeables étaient offerts pour les calibres : 22LR/22 MAG, 9 mm LUGER/357 MAG, 44-40 WIN/44 MAG et 45 AUTO/45 COLT.
Fabricant	- l'inscription "A. UBERTI ITALY" ou "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" peut figurer sur la face inférieure du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu, à l'avant du pontet.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20914	Mitchell Arms	Single Action Army Silhouette	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mitchell Single Action

Single Action Army 44 Mag

Single Action Army Rimfire

Single Action Army Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46065
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Single Action Army Bat Masterson Model

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Single Action Army Bat Masterson Model
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46065 - 4	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46065 - 5	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46065 - 6	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46065 - 7	45 AUTO/45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46065 - 8	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46065 - 9	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46065 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46065 - 2	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46065 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1981 et 1997.
- l'entreprise Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- le modèle Single Action Army Bat Masterson a été importé entre 1989 et 1994.
- ressemble à un revolver Colt 1873 Single Action Army plaqué nickel utilisé par Bat Masterson.
- caractéristiques : canon rond avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement par la droite; chien extérieur à crête; simple action; dispositif de sécurité antichute; construction en acier; fini plaqué nickel brillant; dispositifs de visée fixes; monture une pièce en noyer.
- des barillets interchangeables étaient offerts pour les calibres : 45 AUTO/45 COLT.

Fabricant

- l'inscription "A. UBERTI ITALY" ou "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" peut figurer sur la face inférieure du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20914	Mitchell Arms	Single Action Army Silhouette	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Bat Masterson

Bat Masterson Limited Edition

Bat Masterson Model

Single Action Army Bat Masterson Limited Edition

Single Action Bat Masterson Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46085
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Single Action Army Cowboy Model

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Single Action Army Cowboy Model
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46085 - 2	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46085 - 3	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46085 - 4	45 AUTO	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46085 - 5	45 AUTO/45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46085 - 1	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1981 et 1997.
- l'entreprise Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le revolver de modèle Single Action Army Cowboy a été importé entre 1986 et 1994. - caractéristiques : canon rond avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement par la droite; chien extérieur à crête; simple action; dispositif de sécurité antichute; construction en acier; dos de crosse et pontet en acier ou en laiton; boîtier de culasse/carcasse cémenté et canon, barillet, dos de crosse et pontet bleuis ou au fini plaqué nickel brillant; guidon à lame fixe et hausse sous forme d'encoche sur la cage du barillet; monture une pièce en imitation ivoire, corne de cerf ou noyer. - un barillet interchangeable était offert pour les calibres : 45 AUTO/45 COLT.
Fabricant	- l'inscription "A. UBERTI ITALY" ou "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" peut figurer sur la face inférieure du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20914	Mitchell Arms	Single Action Army Silhouette	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Cowboy

Cowboy Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20914
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Single Action Army Silhouette

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Single Action Army Silhouette
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20914 - 1	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20914 - 2	44 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20914 - 3	44 MAG	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20914 - 4	45 COLT	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20914 - 5	45 COLT	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20914 - 6	45 COLT	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le revolver Single Action a été importé avant 1991.
- caractéristiques : canon rond avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement par la droite; chien extérieur à crête; simple action; dispositif de sécurité antichute; construction en acier inoxydable ou en acier ordinaire; dos de crosse et pontet en laiton ou en acier; boîtier de culasse/carcasse cémenté et canon, barillet, dos de crosse et pontet bleuis au fini acier inoxydable ou plaqué nickel brillant; guidon à rampe et hausse réglable; monture une pièce en imitation ivoire, corne de cerf ou noyer.
- arme également offerte avec une crosse amovible.

Fabricant

- l'inscription "A. UBERTI ITALY" ou "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" peut figurer sur la face inférieure du canon.

Mécanisme

- simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20915	Mitchell Arms	Single Action Army	Uberti	Arme de poing	Revolver
23991	Mitchell Arms	Single Action Army Target Model	Uberti	Arme de poing	Revolver
46065	Mitchell Arms	Single Action Army Bat Masterson Model	Uberti	Arme de poing	Revolver
46085	Mitchell Arms	Single Action Army Cowboy Model	Uberti	Arme de poing	Revolver
46086	Mitchell Arms	Single Action Army US Army Model	Uberti	Arme de poing	Revolver
46087	Mitchell Arms	Single Action Army US Cavalry Model	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Mitchell Single Action

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23991
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Single Action Army Target Model

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Single Action Army Target Model
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23991 - 4	22 LR	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 5	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 6	22 LR	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 24	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 14	22 LR/22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 16	22 LR/22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 17	22 LR/22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 26	22 LR/22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 42	22 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23991 - 43	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 44	22 MAG	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 25	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 20	22 RF	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23991 - 21	22 RF	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23991 - 22	22 RF	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23991 - 23	22 RF	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23991 - 7	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 8	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 9	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 27	44	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23991 - 28	44	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23991 - 29	44	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23991 - 30	44	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
23991 - 2	44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 34	44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 10	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23991 - 3	44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 35	44 MAG	6	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 36	44 MAG	6	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 33	44 MAG	6	457	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 37	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 38	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 39	44-40 WIN	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 40	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 15	44-40 WIN/44 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 41	44-40 WIN/44 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 18	44-40 WIN/44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 19	44-40 WIN/44 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 11	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 12	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23991 - 13	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme à feu.
- la société "Mitchell Arms" était un fabricant, un importateur et un distributeur entre 1981 et 1997.
- l'entreprise "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, dans l'État de la Californie, à Winchester, dans l'État de la Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, dans l'État de la Californie, en 1995.

Modèle

- l'inscription "SINGLE ACTION ARMY TARGET MODEL" figure sur le côté gauche du canon.
- ressemble au revolver "1873 Single Action Army" de Colt.
- caractéristiques : canon rond avec ensemble tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement sur la droite; chien extérieur à crête; détente à simple action; dispositif de sécurité antichute; construction en acier inoxydable ou en acier; dos de crosse et pontet en acier ou en laiton; boîtier de culasse/carcasse cémenté et canon, barillet, dos de crosse et pontet bleuis; fini acier inoxydable ou nickelé brillant; guidon à rampe et hausse réglable; monture une pièce en imitation ivoire, corne de cerf ou noyer.

Fabricant

- l'inscription "A. UBERTI ITALY" ou "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" peut figurer sur la face inférieure du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet, et peut être répété sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription "CAT. 1485" figure sur le canon; ce n'est pas un numéro de série.
- "1485" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- calibre peut figure sur le canon.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.
- "CAT.1485" peut figurer sur le dessous du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20914	Mitchell Arms	Single Action Army Silhouette	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1485

CAT.1485

Single Action Army

Single Action Army Artillery

Single Action Army Calvary

Single Action Army Cowboy

Single Action Army Silhouette

Single Action Army Target Artillery

Single Action Army Target Calvary

Single Action Army Target Cowboy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Action Army Target Silhouette

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46086
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Single Action Army US Army Model

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Single Action Army US Army Model
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46086 - 3	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46086 - 2	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46086 - 4	45 AUTO	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46086 - 5	45 AUTO/45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46086 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1981 et 1997.
- la société Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le revolver de modèle Single Action Army U.S. Army a été importé entre 1986 et 1994.
- caractéristiques : canon rond avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement par la droite; chien extérieur à crête; simple action; dispositif de sécurité antichute; construction en acier; dos de crosse et pontet en acier ou en laiton; boîtier de culasse/carcasse cémenté et canon, barillet, dos de crosse et pontet bleuis ou au fini plaqué nickel brillant; guidon à lame fixe et hausse sous forme d'encoche sur la cage du barillet; monture une pièce en imitation ivoire, corne de cerf ou noyer.
- un barillet interchangeable était offert pour les calibres : 45 AUTO/45 COLT.

Fabricant

- l'inscription "A. UBERTI ITALY" ou "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" peut figurer sur la face inférieure du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20914	Mitchell Arms	Single Action Army Silhouette	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

U.S. Army Model

US Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 46087
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Single Action Army US Cavalry Model

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Single Action Army US Cavalry Model
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
46087 - 3	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46087 - 2	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46087 - 4	45 AUTO	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46087 - 5	45 AUTO/45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
46087 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1985 et 1997.
- la société Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le revolver de modèle Single Action Army U.S. Cavalry a été importé entre 1986 et 1994.
- caractéristiques : canon rond avec ensemble de tige d'éjection; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement par la droite; chien extérieur à crête; simple action; dispositif de sécurité antichute; construction en acier; dos de crosse et pontet en acier ou en laiton; boîtier de culasse/carcasse cémenté et canon, barillet, dos de crosse et pontet bleuis ou au fini plaqué nickel brillant; guidon à lame fixe et hausse sous forme d'encoche sur la cage du barillet; monture une pièce en imitation ivoire, corne de cerf ou noyer.
- un barillet interchangeable était offert pour les calibres : 45 AUTO/45 COLT.

Fabricant

- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20914	Mitchell Arms	Single Action Army Silhouette	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

U.S. Cavalry Model

US Cavalry

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61597
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Sovereign

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Sovereign
Fabricant:	Mitchell Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61597 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61597 - 2	22 LR	10	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était un fabricant, un importateur et un distributeur actif de 1981 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- copie du pistolet "HIGH STANDARD" de modèle "Victor".
- hausse sur le pont.
- plaquettes de crosse avec appuie-pouce.
- bouton-poussoir de dépose du canon.
- acier inoxydable ou fini bleu royal.
- canon de 140 mm livrable avec bande pleine longueur Weaver (facultatif).

Mécanisme

- pistolet semi-automatique à refoulement des gaz, à simple action et alimenté par chargeur.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- en 1994, à la suite d'une poursuite intentée par les propriétaires de la marque High Standard, Mitchell Arms a cessé d'utiliser l'appellation High Standard.
- en 1996, Mitchell Arms et High Standard ont réglé leur différend devant le tribunal; suivant le jugement rendu, Mitchell a dû cesser d'utiliser les désignations de modèles de High Standard sur ses copies de ces armes.
- conformément au règlement intervenu en 1996, Mitchell Arms a rebaptisé cette arme; l'appellation "Victor II" a été remplacée par "Sovereign".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20916	Mitchell Arms	Mitchell High Standard Victor II	Pantusec	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

High Standard Victor II Reproduction

High Standard Victor Reproduction

Mitchell Arms Sovereign

Mitchell High Standard Victor

Mitchell High Standard Victor II

Mitchell High Standard Victor II Reproduction

Mitchell High Standard Victor Reproduction

Mitchell Sovereign

Victor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61616
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Sportster

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Sportster
Fabricant:	Mitchell Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61616 - 1	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
61616 - 2	22 LR	10	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était un fabricant, un importateur et un distributeur actif de 1981 à 1997.
- "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana en Californie et à Winchester, Virginie, É.-U. ainsi qu'à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, Californie, en 1995.

Modèle

- début de production en 1996.
- copie du pistolet "HIGH STANDARD" de modèle "Sports King".
- hausse réglable.
- plaquettes de crosse avec appuie-pouce.
- bouton-poussoir de dépose du canon.
- acier inoxydable seulement.

Mécanisme

- pistolet semi-automatique à refoulement des gaz, à simple action et alimenté par chargeur.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Canon

- canon extra-lourd de 140 mm et canon cannelé de 184 mm.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- en 1994, à la suite d'une poursuite intentée par les propriétaires de la marque High Standard, Mitchell Arms a cessé d'utiliser l'appellation High Standard.
- en 1996, Mitchell Arms et High Standard ont réglé leur différend devant le tribunal; suivant le jugement rendu, Mitchell a dû cesser d'utiliser les désignations de modèles de High Standard sur ses copies de ces armes.
- conformément au règlement intervenu en 1996, Mitchell Arms a rebaptisé cette arme; l'appellation "Sport King II" a été remplacée par "Sportster".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61603	Mitchell Arms	Mitchell High Standard Sport King II	Mitchell Arms	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

High Standard Sport King Reproduction

Mitchell Arms High Standard Sport King II Reproduction

Mitchell Arms High Standard Sport King Reproduction

Mitchell Arms Sportster

Mitchell High Standard Sport King

Mitchell High Standard Sport King II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124471
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Titan 2

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Titan 2
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124471 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124471 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124471 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme à feu.
- "Mitchell Arms" était fabricant, importateur et distributeur de 1980 à 1997.
- "Mitchell Arms" possédait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa, et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie (É.-U.) et à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et de nouveaux bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- modèle fabriqué en 1995.
- l'inscription "TITAN MK II" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe; hausse fixe; fini bleui ou inox; tige d'éjection protégée; barillet cannelé basculant sur la gauche pour le chargement et le déchargement; mécanisme à double action; chien de match; plaquettes de crosse de match ou Pachmayr en caoutchouc noir.
- longueur totale de 197 mm (7,75 po) et poids moyen de 1 077,3 g (38 oz) avec un canon de 51 mm.

Mécanisme

- mécanisme à double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124472	Mitchell Arms	Titan 3		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Titan II

Titan MK II

Titan Mark 2

Titan Mark II

Titan Mk 2

Titan Two

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124472
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Titan 3

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Titan 3
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124472 - 1	357 MAG	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124472 - 2	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124472 - 3	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme.
- la société Mitchell Arms était un fabricant, importateur et distributeur entre 1980 et 1997.
- l'entreprise Mitchell Arms avait des bureaux à Anaheim, Compton, Costa Mesa et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- la société Mitchell Arms a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Modèle

- arme fabriquée en 1995.
- l'inscription "TITAN MK III" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : guidon à rampe; hausse réglable; fini bleui ou en acier inoxydable; tige d'éjection enveloppée; barillet cannelé basculant vers la gauche pour le chargement ou déchargement; double action; chien de compétition; plaquettes en caoutchouc noir de type Pachmayr ou de compétition.
- avec un canon de 51 mm, la longueur totale de l'arme est de 197 mm (7,75 po) et, avec un canon de cette longueur, son poids moyen est de 1 077,3 g (38 oz).

Mécanisme

- double action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124471	Mitchell Arms	Titan 2		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Titan III

Titan MK III

Titan Mark 3

Titan Mark III

Titan Mk 3

Titan Three

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37763
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Winchester 1866 Reproduction

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Winchester 1866 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37763 - 1	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37763 - 2	22 LR	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37763 - 5	38 SPL	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37763 - 6	38 SPL	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37763 - 3	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37763 - 4	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme.
- la société "Mitchell Arms" était un fabricant, un importateur et un distributeur de 1981 à 1997.
- la société "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, et Santa Ana, en Californie, et à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre.
- "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction moderne du fusil Winchester de modèle 1866, en calibres non originaux. - boîtier de culasse en laiton, canon octogonal bleui, crosse et fût distincts en noyer européen, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, anneau de fixation à la selle facultatif, bouchon de fût sur la version "fusil", mais grenadière sur la carabine.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34421	American Arms Incorporated	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37108	IAR	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43518	Taylors & Company	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
51980	Navy Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72393	Cimarron Fire Arms	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72394	EMF	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
72395	Uberti	Winchester 1866 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1866

1866 Sporting Rifle

1866 Winchester

1866 Winchester Reproduction

1866 YBC

1866 YBR

1866 YBR22

1866 YBRB

1866 Yellowboy

1866 Yellowboy Carbine

1866 Yellowboy Rifle

Yellowboy

Yellowboy Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

American Arms Incorporated (AAI)

Cimarron Fire Arms

Uberti USA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37765
Marque: Mitchell Arms
Modèle: Winchester 1873 Reproduction

Sommaire

Marque:	Mitchell Arms
Modèle:	Winchester 1873 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37765 - 6	22 LR	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37765 - 1	22 LR	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37765 - 9	357 MAG	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37765 - 4	357 MAG	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37765 - 7	38 SPL	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37765 - 5	38 SPL	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37765 - 8	44-40 WIN	10	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37765 - 3	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37765 - 2	45 COLT	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MITCHELL ARMS", "MITCHELL ARMS CORP." ou "MITCHELL ARMS, INC." figure sur l'arme. - la société "Mitchell Arms" était un fabricant, un importateur et un distributeur entre 1981 et 1997. - la société "Mitchell Arms" avait des bureaux à Anaheim, Compton, et Santa Ana, en Californie, à Winchester, en Virginie, aux États-Unis, et à Winchester, en Angleterre. - "Mitchell Arms" a ouvert une nouvelle usine et des bureaux à Santa Ana, en Californie, en 1995.
Modèle	- reproduction moderne du fusil à levier Winchester 1873 livrable en certains calibres non originaux. - désignation de modèle sur la queue de carcasse supérieure : "Model 1873" ou "1873". - boîtier de culasse cémenté ou bleui, canon profilé bleui rond, octogonal ou mi-rond et mi-octogonal, crosse anglaise ou crosse à poignée-pistolet incurvée en noyer européen et fût distinct avec grenadière ou embouchoir; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire. - options : monture en bois de luxe, crosse à poignée-pistolet, quadrillage, ciselures, hausse sur la queue de carcasse, etc.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	- reproduction moderne du fusil de sport Winchester 1873; boîtier de culasse cémenté; canon octogonal, plaque de couche et bout du fût bleuis; organes de visée réglables Buckhorn sur rampe. Aussi livrable en version "deluxe", avec crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer. Aussi en variante carabine; importé pour Mitchell Arms de 1990 à 1993.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29046	EMF	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
32841	Cimarron Fire Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34423	American Arms Incorporated	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37142	IAR	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43229	Dixie Gun Works	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43524	Taylors & Company	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
52000	Navy Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
58436	Euroarms	Winchester 1873 Reproduction	Armi San Paolo	Carabine	Mécanisme à levier
61399	Uberti	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873

1873 Carbine

1873 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1873 Sporting Rifle

1873 Winchester

1873 Winchester Reproduction

73

73 Carbine

73 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124444
Marque: Mitchell Manufacturing
Modèle: Centurion

Sommaire

Marque:	Mitchell Manufacturing
Modèle:	Centurion
Fabricant:	Mitchell Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124444 - 1	357 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124444 - 2	357 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "CENTURION" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond avec enveloppe de protection de la tige d'éjection et guidon à rampe rouge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant cannelé et hausse réglable avec contour blanc; verrou de barillet avant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; simple/double action; fini bleui ou en acier inoxydable; poignée une pièce feuilletée.
- le fabricant Mitchell Manufacturing offre le même revolver en calibre 44 MAGNUM, appelé VALKYRIE.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- un médaillon doré portant le logo de la société Mitchell's Mausers/Mitchell Manufacturing Corporation figure sur les côtés des plaquettes.

Mécanisme

- revolver à action simple ou double, à barillet à bascule et portière de chargement par la droite.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124443	Mitchell Manufacturing	Valkyrie	Mitchell Manufacturing	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MR-101

MR-106

MR-111

MR-116

MR101

MR106

MR111

MR116

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124442
Marque: Mitchell Manufacturing
Modèle: Mitchell Gold Series

Sommaire

Marque:	Mitchell Manufacturing
Modèle:	Mitchell Gold Series
Fabricant:	Mitchell Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124442 - 5	38 SUPER AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124442 - 6	38 SUPER AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124442 - 4	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124442 - 8	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124442 - 1	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124442 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124442 - 3	9MM LUGER	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124442 - 7	9MM LUGER	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Mitchell" figure sur la glissière. - l'inscription "Mitchell Manufacturing Corp." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MITCHELL GOLD SERIES" figure sur le côté droit de la glissière. - ce modèle ressemble au Colt 1911-A1. - caractéristiques : canon de qualité de compétition pour le tir sur cible; bande pleine longueur de style Gold Cup sur la glissière; stries de style Gold Cup sur l'avant et l'arrière de la glissière; guidon interchangeable et hausse réglable; sûreté ergonomique allongée; manette de sécurité en queue de castor; chien évidé; détente réglable; puits d'alimentation biseauté; plaquettes quadrillées en noyer et en cocobolo; fini bleui ou en acier inoxydable. - aussi offert avec sûreté ambidextre.
Fabricant	- l'inscription "MITCHELL MANUFACTURING CORP SANTA ANA CA USA" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé du préfixe "MMC" suivi de quatre chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté droit de la glissière et sur le canon. - l'inscription "TARGET" peut figurer sur le canon, sous la désignation du calibre et serait visible par la fenêtre d'éjection. - caractéristiques des rayures : 6 rayures, 1 tour en 15 po.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Mitchell Gold Series

Gold Series

Gold Series '03

Gold Series 1911

Gold Series 2003

MGS-091

MGS-096

MGS-401

MGS-406

MGS-451

MGS-456

MGS091

MGS096

MGS401

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MGS406

MGS451

MGS456

Mitchell Gold Series 1911

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124443
Marque: Mitchell Manufacturing
Modèle: Valkyrie

Sommaire

Marque:	Mitchell Manufacturing
Modèle:	Valkyrie
Fabricant:	Mitchell Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124443 - 1	44 MAG	6	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124443 - 2	44 MAG	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL" peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "VALKYRIE" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : canon rond avec enveloppe de protection de la tige d'éjection et guidon à rampe rouge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet basculant cannelé et hausse réglable avec contour blanc; verrou de barillet avant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; simple/double action; fini bleui ou en acier inoxydable; poignée une pièce feuilletée.
- le fabricant Mitchell Manufacturing offre le même revolver en calibre 357 MAGNUM, appelé CENTURION.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.
- un médaillon doré portant le logo de la société Mitchell's Mausers/Mitchell Manufacturing Corporation figure sur les côtés des plaquettes.

Mécanisme

- revolver à action simple ou double, à barillet à bascule et portière de chargement par la droite.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - barillet basculant.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124444	Mitchell Manufacturing	Centurion	Mitchell Manufacturing	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

MR-151

MR-156

MR-161

MR-166

MR151

MR156

MR161

MR166

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123891
Marque: Mitchell, W M
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Mitchell, W M
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Mitchell, W M
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123891 - 1	410 GA X 2"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription suivante : "Wm. Mitchell & Co. Manchester" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.

Modèle

- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme à bascule; levier d'ouverture situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent situé au centre, à l'arrière du bouclier; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription suivante : "Wm. Mitchell & Co. Manchester" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- la société Wm. Mitchell & Co. fut fondée vers 1845; la société était enregistrée dans la catégorie "Couteliers, quincaillers, vendeurs d'instruments chirurgicaux et d'articles de pêche".
- son adresse initiale était 80 Market Street; la société déménagea vers 1879 au 50 Market Street.
- la société continua son activité au 50 Market Street, Manchester, Angleterre, sous le nom Alec Watson & Mitchell; la date à laquelle la société fut rebaptisée n'est pas connue.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, et figure à l'intérieur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mitchell

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Barrel Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15851
Marque: Mitchells Mausers
Modèle: Gold Series

Sommaire

Marque:	Mitchells Mausers
Modèle:	Gold Series
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15851 - 1	40 S&W	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15851 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15851 - 3	9MM LUGER	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Mitchell's Mausers" est inscrit sur l'arme à feu.
Modèle	- "MITCHELL GOLD SERIES" est inscrit du côté gauche de la glissière, avec le logo de détente de High Standard à l'arrière de la glissière. - il s'agit d'un pistolet à simple empilage de type 1911 importé par Mitchell's Mausers jusqu'en 2006. - caractéristiques : fonctionnement et disposition 1911 standard; fini bleui ou en acier inxoydable; viseurs réglables ouverts; stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière; détente légère ventilée; sûreté sur la poignée de type queue de castor; chien de type boucle; plaquettes à deux diamants en noyer et quadrillées avec médaillons incrustés montrant le logo de détente de High Standard; et un logement de ressort principal droit.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124669
Marque: Mitchells Mausers
Modèle: M63 Tanker

Sommaire

Marque:	Mitchells Mausers
Modèle:	M63 Tanker
Fabricant:	Zastava Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SERBIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124669 - 2	243 WIN	5	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124669 - 3	270 WIN	5	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124669 - 5	30-06 SPRG	5	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124669 - 4	308 WIN	5	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124669 - 1	8MM MAUSER	5	441	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MITCHELL MFG CORP SANTA ANA, CA" et/ou "MITCHELL'S MAUSERS" figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "M 63" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- version plus courte du modèle 1948 de Mauser.
- caractéristiques : mécanisme Mauser; guidon en V inversé; hausse réglable à encoche en V; pontet plein en acier; portière de magasin et chargeur en acier; monture en bois blond semi-brillant; battants de bretelle; tenon pour baïonnette (est également compatible avec les baïonnettes K98/M48); plaque de couche en acier.
- la longueur totale de l'arme est de 943 mm (37,2 po) et son poids moyen est de 3,36 kg (7,4 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "ZASTAVA KG SCG" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- l'inscription "8mm MAUSER" figure sur l'arme à feu. - caractéristiques des rayures : 4 rayures, pas à droite.
Coups	- chargeur interne. - fonctionnalité de chargement par lame-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 63

M-63

M-63 Tanker

M63

Mauser

Tanker

Tanker M63

Tanker Mauser

Tanker-Mauser

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell's Mausers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121118
Marque: Mitchells Mausers
Modèle: M93 Black Arrow Target

Sommaire

Marque:	Mitchells Mausers
Modèle:	M93 Black Arrow Target
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121118 - 1	50 BMG	5	762	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.076)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MITCHELL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Mitchell's Mausers" est une appellation commerciale utilisée par Mitchell Manufacturing Corporation, une société établie à Fountain Valley/Santa Ana, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- Mitchell Manufacturing Corporation est un importateur et un fabricant.

Modèle

- l'inscription "BLACK ARROW TARGET M 93" figure sur l'arme à feu.
- importé à partir de 2003.
- cette arme est un fusil de tir sur cible longue portée.
- caractéristiques : dispositifs de visée métalliques d'urgence; compensateur de bouche plein effet; canon cannelé rond; supports pour lunette de visée amovibles; bipied repliable; crosse télescopique absorbant les chocs.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121118

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122947	Zastava	M93	Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou
126607	EAA	M93 Black Arrow	Zastava Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Black Arrow

Black Arrow Target

Black Arrow Target M93

M93

Mauser 93

Mitchell's Black Arrow

Model 93

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell's Mausers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124445
Marque: Mitchells Mausers
Modèle: Stagecoach

Sommaire

Marque:	Mitchells Mausers
Modèle:	Stagecoach
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124445 - 1	12 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Mitchell" et "Made In Turkey" figurent généralement sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Stagecoach" figure sur l'ensemble de canons. - caractéristiques : canons juxtaposés; chiens extérieurs; levier d'ouverture et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; guidon à grain d'orge; deux détentes; fini bleui; monture en noyer quadrillé avec poignée-pistolet et fût élancé.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure généralement sur l'ensemble de canons.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN TURKEY" figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

7001

Cowboy Action

MS-7001

MS7001

Mitchell Stagecoach

Mitchell's Cowboy Action Stagecoach

Mitchell's Cowboy Action Stagecoach Double Barrel Shotgun

Mitchell's Stagecoach

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell's Mausers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58756
Marque: Mitrailleuse
Modèle: Palm Pistol

Sommaire

Marque:	Mitrailleuse
Modèle:	Palm Pistol
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes de Saint-Etienne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58756 - 1	8MM MITRAILLEUSE	5	57	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58756 - 2	8MM MITRAILLEUSE	5	63	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1892 à 1897, habituellement appelé "Palm Pistol" à cause de son mode de déploiement.
- l'inscription "Mitrailleuses" figure sur le dessus du canon.
- ce pistolet est pris en main avec le canon dirigé vers l'avant et pressé au niveau de l'ensemble de tampon de poignée télescopique. Le mécanisme fait alors passer la première cartouche du magazine à la chambre et fait feu. Relâcher la pression entraîne le retour en position du tampon de poignée, l'extraction et l'éjection de la douille utilisée et le positionnement de la cartouche suivante, prête à être introduite.
- caractéristiques : "chargeur" de forme rectangulaire avec canon dépassant d'un coin; canon rayé; double sécurité située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; guidon de type en demi-lune (premiers modèles) ou de type à grain d'orge rond (modèles ultérieurs) et chargeur interne fixe de type Mauser à chargement par le volet à glissière de la fenêtre d'éjection, situé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- offert en quatre catégories/versions différentes, allant de n° 1 à n° 4. La catégorie/version peut ou non figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. Le cas échéant, elle figure juste en dessous du canon rayé supérieur, devant le volet à glissière de la fenêtre d'éjection. Exemple : n° 1 (ou simplement : 1). Les versions n° 1 à 4 diffèrent au niveau des détails des décorations et des embellissements. (pour une description des caractéristiques permettant d'identifier les versions, voir la section Remarques)
- la plaque latérale gauche de la carcasse avec levier de sécurité est amovible et présente les inscriptions "Sureté", "Feu" et "Déchargement et Démontage".
- longueur totale de 130 mm (5 1/8 po) et poids moyen de 260 grammes.

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES DE ST.-ÉTIENNE" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près du dessus.
- l'inscription "Manufacture Francaise d'Armes de Saint-Étienne" figure sur la brochure et sur les gibernes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- arme de poing à chargeur, à fonctionnement automatique mécanique. (Malgré le nom, il ne s'agit PAS d'une mitrailleuse à tir automatique.)
Numéro de série	- habituellement inscrit sous le canon, sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, à l'intérieur et sur la droite de la housse de la carcasse/du boîtier de culasse.
Calibre	- l'inscription "8 mm" figure sur le dessus du boîtier de culasse, entre le canon et la fenêtre d'éjection. - la cartouche de cette arme à feu est une cartouche courte de 8 mm à percussion centrale, longueur de douille : .346 po - .366 po; longueur totale de la cartouche : .582 po - .594 po et poudre sans fumée. (Cette cartouche est également utilisée dans le Palm Pistol "Le Protector").
Coups	- chargeur interne de type Mauser, chargé en enlevant la plaque droite de la carcasse (ce qui expose aussi le mécanisme).
Remarques	- les versions n° 1 à n° 4 (chacune ayant un sous-modèle amélioré appelé "Extra") diffèrent au niveau des détails des décorations et des embellissements. On peut différencier les versions de la manière suivante : - modèle n° 1 : métal poli bleui avec poignée-tampon quadrillée en ébonite noire - modèle n° 2 : légers motifs, plaqué nickel clair, avec poignée-tampon quadrillée en ébonite noire. - modèle n° 3 : fines gravures, plaqué nickel, avec poignée-tampon quadrillée en "bois figuré orange et brun". - modèle n° 4 : "modèle d'exposition" avec gravures artistiques et argenté", avec poignée-tampon quadrillée en "bois figuré orange et brun". - Nota : en 1896 et 1897, un niveau "Extra" ou "Bis" (1 bis, 2 bis, 3 bis et 4 bis) a été ajouté à chacun des quatre modèles existants. Il correspond à une légère "amélioration" des gravures, le dernier niveau ayant des gravures sélectionnées et une inscription dorée incrustée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
58559	Gaulois	Palm Pistol	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)	Arme de poing	Autre
130496	Le Merveilleux	Palm Pistol	Rouchouse, Jacques	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Le Mitrailleuse

Le Mitrailleuse de Poche

Lemon Squeezer

Mitraileuses Palm Pistol

Mitrailleuse de Poche

Mitrailleuses No. 1

Mitrailleuses No. 2

Mitrailleuses No. 3

Mitrailleuses No. 4

Mitrailleuses de Poche

Palm Pistol 1

Palm Pistol 2

Palm Pistol 3

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Palm Pistol 4

Palm Pocket Pistol

Palm Squeezer

Palm Squeezer Pistol

Squeezer Pistol

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34480
Marque: MK Arms
Modèle: MK760

Sommaire

Marque:	MK Arms
Modèle:	MK760
Fabricant:	MK Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34480 - 1	9MM LUGER	5	203	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 176(a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
34480 - 2	9MM LUGER	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 176(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34480 - 3	9MM LUGER	14	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 176(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34480 - 4	9MM LUGER	24	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 176(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34480 - 5	9MM LUGER	36	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 176(a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MKA" et/ou "MK ARMS INC." figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- arme fabriquée entre 1983 et 1992.
- le modèle "MK760" est une copie de la mitraillette modèle 76 de Smith & Wesson.

Fabricant

- la société MK Arms Incorporated fut fondée à l'origine par Mike Ruplinger et Kenneth Domenick à Fruithurst, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis, vers 1983.
- Mike Ruplinger et Kenneth Domenick ont rompu leur association en 1984.
- Mike Ruplinger a déménagé MK Arms à Irvine, dans l'État de la Californie, aux États-Unis.
- Kenneth Domenick a déménagé quant à lui à Panama City, dans l'État de la Floride (É.-U.), où il a fondé la société Southern Machine, Tool & Die (Southern M.T.D.).
- la société Southern Machine, Tool & Die (Southern M.T.D.) a vendu la mitraillette M76A1 sous l'appellation commerciale Global Arms (G.W.I.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série des versions automatiques des MK760 peuvent comporter le préfixe "C", "MK" ou "P". - les lettres "C" et "P" ont été utilisées pour identifier les versions semi-automatiques des MK760 qui furent converties en versions automatiques.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

760

K 760

MK 760

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119826
Marque: MK Specialties
Modèle: M14A1 Semi-Automatic

Sommaire

Marque:	MK Specialties
Modèle:	M14A1 Semi-Automatic
Fabricant:	MK Specialties
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119826 - 4	308 WIN	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119826 - 1	308 WIN	5	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119826 - 5	308 WIN	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119826 - 2	308 WIN	10	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119826 - 6	308 WIN	20	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119826 - 3	308 WIN	20	559	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 89(r)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque figure sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction semi-automatique seulement du fusil M-14, offerte en plusieurs configurations et qualités de finition; M-K Specialties vend des fusils complets et des boîtiers de culasse/des carcasses seulement; ces fusils sont assemblés à partir de pièces militaires excédentaires. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet et garde-main en noyer ou en fibre de verre (des montures à poignée-pistolet E-2 sont également offertes); organes de visée à cran de mire réglables; guide de lame-chargeur; bretelle; fini parkérisé.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - M-K Specialties est un petit fabricant établi à Grafton, Virginie occidentale, et qui se spécialise dans la production de versions semi-automatiques du fusil M-14.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- numéro sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-14A-1

M-14A-1 M-21 Sniper Rifle

M-14A-1 National Match Grade

M-14A-1 Standard Rack Grade

M-14A1

M-21 Sniper Rifle

M-21 Tactical Rifle

M-25 Tactical

M14 A1

M14 A1 Semi-Automatic

M14A1

National Match

National Match Rifle

Premier Match

Rack Grade

Standard Rack Grade

Tanker

Ultra Match

Ultra Match Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 158626
Marque: MKA Arms
Modèle: MKA 1919

Sommaire

Marque:	MKA Arms
Modèle:	MKA 1919
Fabricant:	Husan & Eksen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
158626 - 2	12 GA X 3"	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158626 - 1	12 GA X 3"	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
158626 - 3	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MKA ARMS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MKA 1919" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse, juste au-dessus de la poignée-pistolet et l'inscription "Magnum" figure juste au-dessus du puits d'alimentation de l'arme à feu examinée.
- le modèle "MKA 1919" utilise un boîtier de culasse/une carcasse deux pièces séparées, similaire au modèle AR-15/M16, mais qui se fixe d'une autre façon. Le modèle MKA 1919 n'est pas fixé par un axe de charnière avant; plutôt l'arme à feu MKA 1919 est dotée d'une crosse une pièce et d'un logement de mécanisme de détente et les deux composantes du boîtier de culasse se séparent en réalité par glissement horizontal. La crosse une pièce et le logement de mécanisme de détente sont fixés à la "partie supérieure du boîtier de culasse" par une vis de crosse qui, lorsqu'elle est retirée, permet le démontage des deux composantes du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond flottant; partie supérieure du boîtier de culasse en alliage d'aluminium avec poignée de transport amovible munie d'une hausse réglable de type A2, fenêtre d'éjection et poignée d'armement sur le côté droit; piston à gaz annulaire situé autour d'un tube de soutien monté sous le canon, le ressort de rappel est également situé/monté sur ce même tube de soutien; parties inférieure et supérieure du garde-main synthétiques; partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse synthétique avec crosse intégrée/fixe et poignée-pistolet; cran de sûreté à deux positions (sécurité et tir semi-automatique); battants de bretelle; fini noir ou camouflage.
- grâce à la grande quantité de pièces interchangeables et disponibles sur le marché des pièces de rechange, le modèle MKA 1919 peut exister en différentes configurations et longueurs de canon.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de style AR.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "HUSAN & EKSEN" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur une plaque/bande métallique fixée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le pontet, et peut être répété sur le côté avant droit de la partie supérieure du boîtier de culasse.
Canon	- NOTA : la longueur de canon de cette arme a souvent été indiquée comme étant comprise entre 470 mm et 500 mm dans la documentation publicitaire du fabricant. - la longueur du canon d'un exemplaire observé était de 483 mm.
Calibre	- l'inscription "12 GA. / Magnum (3")" figure sur le côté du logement de chargeur.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132450	Akdal	MKA 1919	Ucyildiz Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique
142124	Akdal	MKA 1919	Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
145170	Akdal	TAC-12	Firebird Precision Firearms	Fusil de chasse	Semi-automatique
157548	Husan & Eksen	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196350	MKA Arms	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196392	Husan	MKA 1919	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196393	Husan	MKA 1919 M71	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196394	Husan	MKA 1919PA	Husan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196395	Husan	MKA 1919 Match	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196396	Husan	MKA 1919 Match Pro	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKA 1919 Magnum

MKA 1919 Match

MKA1919

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Disco-Tech Industries (Canada Ammo)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187582
Marque: MKA Arms
Modèle: MKA 1919

Sommaire

Marque:	MKA Arms
Modèle:	MKA 1919
Fabricant:	Husan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187582 - 4	12 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187582 - 1	12 GA X 3"	5	483	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187582 - 3	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187582 - 2	12 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MKA" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "MKA" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- Il s'agit d'un fusil de chasse de type AR.
- L'inscription "MKA 1919" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription "MKA-1919-XN" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : poignée de transport; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; dispositif de déverrouillage du mécanisme et sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "HUSAN" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "Husan Arms" ou "HUSANARMS" peut aussi figurer sur l'arme à feu.
- La société "HUSAN" est établie à Konya, en Turquie.
- La société "Hussan Arms" a été fondée en 1988.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196392	Husan	MKA 1919	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196393	Husan	MKA 1919 M71	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196394	Husan	MKA 1919PA	Husan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196395	Husan	MKA 1919 Match	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196396	Husan	MKA 1919 Match Pro	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKA-1919

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196350
Marque: MKA Arms
Modèle: MKA 1919 Match

Sommaire

Marque:	MKA Arms
Modèle:	MKA 1919 Match
Fabricant:	Husan & Eksen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196350 - 4	12 GA X 3"	2	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196350 - 1	12 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196350 - 5	12 GA X 3"	5	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196350 - 2	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196350 - 6	12 GA X 3"	10	330	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196350 - 3	12 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196350 - 7	20 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196350 - 8	20 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196350 - 9	20 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- L'inscription MKA figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription MKA figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Modèle	- L'inscription MKA 1919 Match figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription MKA 1919 figure sur le côté gauche de l'arme à feu. - Cette arme est un fusil de chasse de style AR. - Caractéristiques : poignée de transport amovible avec guidon et hausse; rail de fixation des accessoires intégré, monté sur le dessus; calotte de fût; sûreté ambidextre; arrêtoir de culasse allongé situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur allongé situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être muni d'une crosse fixe ou télescopique; offert en diverses couleurs et divers finis. - Avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1000 mm (39.37 po).
Fabricant	- L'inscription HUSAN & EKSEN figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse inférieur. - Le numéro de série figure sur une plaque de métal incrustée dans la face inférieure du pontet.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
157548	Husan & Eksen	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
158626	MKA Arms	MKA 1919	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196356	MKA Arms	MKA 1919 Match Pro	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196392	Husan	MKA 1919	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196393	Husan	MKA 1919 M71	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196394	Husan	MKA 1919PA	Husan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196395	Husan	MKA 1919 Match	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196396	Husan	MKA 1919 Match Pro	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MCKGA 274

MCKGA 275

MCKGA 380

MCKGA 500

MCKGA 645

MKA 1919

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MKA 1919 Match Metal Force

MKA 1919 Match Rapid

MKA 1919 Match Rapid Folding Stock

MKA 1919 Match Short

MKA 1919 Match Skull

MKA 1919 Match Telescopic

MMF20 H265-6

MMFR H240

MMFS20 H265-1

MS 1201

MSK 0001

MSK H148

MSK H240

MSK H265

MSK H33446

MSKT 0001

MSKT H148

MSKT H240

MSKT H33446

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196356
Marque: MKA Arms
Modèle: MKA 1919 Match Pro

Sommaire

Marque:	MKA Arms
Modèle:	MKA 1919 Match Pro
Fabricant:	Husan & Eksen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196356 - 1	12 GA X 3"	2	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196356 - 2	12 GA X 3"	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196356 - 3	12 GA X 3"	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription MKA figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription MKA figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription MKA 1919 Match peut figurer sur le côté droit de la partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription MKA 1919 Match Pro peut figurer sur le côté droit du garde-main/fût.
- Cette arme est un fusil de chasse de style AR.
- Caractéristiques : poignée de transport amovible avec guidon et hausse; rail de fixation des accessoires intégré, monté sur le dessus; rail de fixation des accessoires intégré, monté sur le dessous; calotte de fût; sûreté ambidextre; arrêtoir de culasse allongé situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur allongé situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être muni d'une crosse fixe ou télescopique; offert en diverses couleurs et divers finis.

Fabricant

- L'inscription Husan & Eksen figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur une pièce de métal incrustée dans la face inférieure du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196350	MKA Arms	MKA 1919 Match	Husan & Eksen	Fusil de chasse	Semi-automatique
196392	Husan	MKA 1919	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196393	Husan	MKA 1919 M71	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196394	Husan	MKA 1919PA	Husan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196395	Husan	MKA 1919 Match	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196396	Husan	MKA 1919 Match Pro	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MCKP H33446

MCKPT GA274

MHKP H240

MKA 1919 Match

MSKP 0001

MSKPT H240

MSKTP 0001

MSKTP 0002

MTKP H265

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

US Sporting Goods (USSG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 187442
Marque: MKA Arms
Modèle: MKA 1919PA

Sommaire

Marque:	MKA Arms
Modèle:	MKA 1919PA
Fabricant:	Husan Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187442 - 1	12 GA X 3"	2	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187442 - 2	12 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187442 - 3	12 GA X 3"	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187442 - 4	12 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187442 - 5	12 GA X 3"	8	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187442 - 6	12 GA X 3"	8	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187442 - 7	20 GA X 3"	2	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187442 - 8	20 GA X 3"	2	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187442 - 9	20 GA X 3"	5	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
187442 - 10	20 GA X 3"	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187442 - 11	20 GA X 3"	8	375	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
187442 - 12	20 GA X 3"	8	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MKA" suivie du numéro de modèle figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MKA 1919PA" figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "PUMP ACTION" peut figurer sur le côté droit de l'arme à feu.
- Le modèle "MKA 1919PA" a l'aspect général des carabines AR-15/M-16.
- Le modèle "MKA 1919PA" est un fusil de chasse à pompe à alimentation par chargeur.
- Le modèle "MKA 1919PA" utilise un boîtier de culasse/carcasse à deux pièces séparées, similaire au modèle AR-15/M-16, mais qui se fixe d'une autre façon. Le modèle MKA 1919PA n'est pas fixé par un axe de charnière avant; plutôt, l'arme à feu MKA 1919PA est dotée d'une crosse et d'un logement de mécanisme de détente et les deux composantes du boîtier de culasse se séparent en réalité par glissement horizontal. La crosse et le mécanisme de détente sont fixés au "boîtier de culasse supérieur" par une vis de crosse qui, lorsqu'elle est retirée, permet le démontage des deux composantes du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : tubes d'étranglement interchangeables qui peuvent comprendre une rallonge de frein de bouche; garde-main flottant ventilé avec rail pour accessoires pleine longueur; ensemble supérieur en alliage d'aluminium, à dessus plat et rail Picatinny qui peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, viseurs rabattables; fût en matériau synthétique; boîtier de culasse/de la carcasse synthétique avec poignée-pistolet monobloc et crosse moulés ou adaptateur pour installer une crosse rabattable; crosse et mécanisme de détente avec logement du chargeur évidé; sélecteur ambidextre; levier d'arrêtoir de culasse sur le côté droit; arrêtoir de chargeur allongé à l'arrière du logement du chargeur; poignée-pistolet en matériau synthétique et monture rabattable; fini noir ou de couleur.
- Avec un canon de 375 mm (14,75 po), la longueur totale est 820 mm (32,25 po) avec la crosse rabattue.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de type AR.

Fabricant

- L'inscription "HUSAN" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "Husan Arms" ou "HUSANARMS" peut aussi figurer sur l'arme à feu.
- La société "HUSAN" est établie à Konya, en Turquie.
- La société "Hussan Arms" a été fondée en 1988.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des exemplaires référencés est composé de deux lettres (PA) suivies de six chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
187342	Canuck	Havoc	Husan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
196393	Husan	MKA 1919 M71	Husan Arms	Fusil de chasse	Semi-automatique
196394	Husan	MKA 1919PA	Husan Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Husan MKA 1919 PA

Husan MKA 1919PA

Husan MKA1919 PA

Husan MKA1919PA

Husan Pompali

MKA 1919

MKA 1919 Pump Action

MKA 1919PA Pompali

MPA 1201

MPA 1201-1

MPA 1201-2

MPA 1201-3

MPA 1201-4

MPA 1201-5

MPA 1202

MPA 1202-1

MPA 1202-2

MPA 1202-3

MPA 1202-4

MPA 1202-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

European American Armory (EAA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29880
Marque: MKE
Modèle: Automatic Grenade Launcher

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	Automatic Grenade Launcher
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29880 - 1	40X53MM	32	414	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'une version turque produite au pays du lance-grenades automatique MK19. - caractéristiques : fini parkérisé ou phosphaté; cache-flamme à fentes; viseurs ouverts réglables; support pour une boîte de munitions en maillons sur le côté gauche du trépied; couvercle supérieur articulé; poignée d'armement sur le côté gauche; double prise de bêche; affût trépied avec mécanisme de pointage en direction et en hauteur.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - les numéros de série relevés peuvent avoir jusqu'à quatre chiffres avec un préfixe, et à l'occasion, un suffixe en caractère japonais représentant l'arsenal naval où l'arme à feu a été fabriquée.
Coups	- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15887
Marque: MKE
Modèle: BORA-12

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	BORA-12
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15887 - 1	7.62MM NATO	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, ou le logo correspondant, figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu de la manière suivante : "BORA-12" ou "JMK-BORA-12". - cette arme est un fusil de facture turque pour le tir sur cible et le tir de précision, adopté par l'armée turque sous l'appellation "JNG-90". - caractéristiques : canon rayé rond avec frein de bouche à plusieurs ouvertures; viseurs de secours réglables à cran de mire; bipied repliable; garde-main ventilé; rail de fixation des accessoires pour l'installation de viseurs optiques; chargeur amovible; poignée-pistolet synthétique avec talon; crosse synthétique de longueur réglable, avec appui-joue réglable également; fini noir mat.
Fabricant	- le fabricant, ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15887

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172844	MKE	JMK BORA-12	Makina ve Kimya Endustrisi Kumuru (MKEK)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Bora

Bora 12

Bora12

JMK BORA 12

JMK-BORA-12

JNG-90

JNG90

Tempest

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 159926
Marque: MKE
Modèle: Grenade Launcher

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	Grenade Launcher
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
159926 - 1	40X46MM	6	300	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.129)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- Lance-grenades à double action alimenté par un tambour rotatif permanent.
- Le modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon rond à poignée-pistolet avant verticale; tambour rotatif consistant en des tubes-chargeurs fixés autour d'un axe central; peut comporter un dispositif de visée optique supérieur; boîtier de culasse/carcasse à inclinaison arrière destinée à la crosse rabattable vers le haut; une détente; pontet surdimensionné; poignée-pistolet arrière synthétique; peut comporter une crosse rabattable vers le haut ou une crosse escamotable de type "M4/AR-15"; finition noire mate.

Fabricant

- "MKE" se trouve à Ankara, en Turquie.
- "MKE" signifie "Makina ve Kimya Endüstrisi", soit "industrie produisant de la machinerie et des produits chimiques".
- "MKE" a été fondée en 1950 par le gouvernement turque, à partir d'installations d'armement antérieures, afin d'équiper ses forces armées.

Mécanisme

- Lance-grenades à double action et à tambour à rotation horaire.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- Ce modèle respecte la définition d'arme à feu figurant à l'article 2 du Code criminel du Canada. Il peut être réglementé par d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et la Loi sur la production de défense.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

40 mm GRENADE LAUNCHER / ROVELVER

40 mm Tamburlu Bombaatar

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172844
Marque: MKE
Modèle: JMK BORA-12

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	JMK BORA-12
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi Kumuru (MKEK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172844 - 1	7.62MM NATO	10	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MKE" figure sur le logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MKE" est le sigle de "Makina ve Kimya Endustrisi".
- Les armes à feu étaient fabriquées sous l'égide de la "direction générale des usines militaires" vers 1919-1923; dans les années 1950, le nom a été changé et remplacé par "Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu".

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- L'inscription "JMK-BORA-12" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.
- Cette arme à feu semble être une version modernisée ou une variante de la carabine de tireur d'élite "JNG 90 Sniper Rifle."
- Caractéristiques : canon rond forgé à froid et fileté pour la fixation d'accessoires de bouche; boîtier de culasse/carcasse à verrou avec fenêtre d'éjection sur le côté droit; rail de fixation intégré sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse avec courts rails de fixation sur les côtés gauche et droit du fût réglable; chargeur amovible; poignée-pistolet à large base avec pontet intégré; détente réglable; cran de sûreté sur la détente et la culasse; dispositif de visée métallique avant et hausse réglable ou option de lunette de visée; bipied et pointe de crosse réglables; crosse coulissante avec plaque de couche à ressort et appui-joue entièrement réglable; battants de bretelle.
- Avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1220 mm (48 po) avec la crosse rentrée et le poids moyen est de 6,5 kg (14,3 lb).

Fabricant

- L'inscription "MKEK" peut figurer sur l'arme à feu.
- "MKEK" signifie "Makina Ve Kimya Endustrisi Kurumu", ce qui veut dire "Institution industrielle mécanique et chimique" ou "Société industrielle mécanique et chimique" en turc.
- Les armes à feu étaient fabriquées sous l'égide de la "direction générale des usines militaires" vers 1919-1923; dans les années 1950, le nom a été changé et remplacé par "Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu".
- La société "MKEK" a trois usines liées à la production d'armes, en fonction de la taille de l'arme, plus une usine de fabrication de munitions de petit calibre.
- La société "MKEK" produit de l'armement lourd de type militaire (canons, surface-air et mortiers) à Kirikkale, en Turquie.
- La société "MKEK" produit des armes de calibre moyen à Cankiri, en Turquie.
- La société "MKEK" produit des armes légères de type civil ainsi que des carabines pour tireurs d'élite et de précision à Kirikkale, en Turquie.
- La société "MKEK" produit des munitions pour armes légères à Gazi-Ankara, en Turquie, et d'autres munitions à Kirikkale, en Turquie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu. - Le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique "T" suivi de quatre chiffres, d'un tiret "-" et de deux autres chiffres. - Le système de numérotation est inconnu. - Nota : le numéro de série n'inclut pas l'inscription suivante : "TR FUAR 002".
Calibre	- Le calibre figure sur l'arme à feu. - Pour un canon de 660 mm, le pas des rayures est 1:12 pouces, 4 rayures pas à droite
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15887	MKE	BORA-12	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

BORA 12 Sniper Rifle

BORA-12

BORA-12 Sniper Rifle

Bora 12

JMK BORA 12

JMK BORA-12 Sniper Rifle

JMK Sniper Rifle

MKE JMK BORA 12

MKE JMK-BORA-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16027
Marque: MKE
Modèle: KAA

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	KAA
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16027 - 1	20X128 OERLIKON	N/D	1840	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo correspondant figure sur le canon.

Modèle

- la marque peut figurer ou non sur le canon; il s'agit d'une copie autorisée du canon "KAA" d'Oerlikon. "KAA" est la désignation utilisée par Oerlikon pour un canon ("K" = Kanone) doté d'une chambre pour une cartouche de 20 mm ("A"), et le premier modèle de la gamme ("A").
- il s'agit d'un canon automatique à fonctionnement par emprunt de gaz conçu par Oerlikon après la Seconde Guerre mondiale, pour remplacer la gamme "FF" d'Hispano-Suiza, laquelle était couramment utilisée comme armement antiaérien à bord d'un navire ou comme canon de chasseur durant la guerre. Le KAA était appelé à l'origine "204Gk" ("204 Gurtkanone"/"204 Belted Cannon"), car il était alimenté par bande-chargeur, plutôt que par chargeur, comme l'Hispano-Suiza. Ce canon remplace également le système de refoulement des gaz API de l'Hispano-Suiza par une culasse en deux pièces dotée de bras de verrouillage à basculement latéral de type Degtyarev.
- ce canon peut être unique en montage simple, double, ou quadruple, en version souple ou à télépointage, et monté sur navire, monté sur véhicule, tracté, ou héliporté selon l'utilisation tactique prévue.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté bleu/noir; divers types de cache-flamme/freins de bouche; canon profilé; court tube à gaz se prolongeant sur le côté du canon, en ligne avec le couvercle et le couloir d'alimentation; divers types d'affûts et de système de pointage.
- des copies autorisées de ces canons sont produites par un certain nombre d'autres fabricants.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- arme à feu à alimentation par bande-chargeur ou par couloir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66665
Marque: MKE
Modèle: Kirikkale

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	Kirikkale
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66665 - 1	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66665 - 2	380 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66665 - 3	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
66665 - 4	9MM BROWNING SHORT	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- on a vu "MKE" marqué dans un cercle, sur le côté gauche de la glissière.
- on a vu "MKE" moulé dans un cercle, dans les plaques de crosse.
- "MKE" signifie "Makina ve Kimya Endustrisi".

Modèle

- "Kirkkale Cap 9 mm" relevé sur le côté gauche de la glissière.
- copie d'un pistolet Walther PP.
- fabriqué de 1952 à 1953.

Fabricant

- "MKE" dans un cercle, abréviation du nom du fabricant et logo du fabricant relevés sur le côté gauche de la glissière et sur les plaquettes de crosse.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéro de série relevé : sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- "Cap 9MM" relevé sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur la glissière : "KIRIKKALE CAP 7.65mm" et(ou) "KIRIKKALE CAP 9mm".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20924	MKE	TPK	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Arme de poing	Semi-automatique
20925	MKE	Walther PP Copy	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Arme de poing	Semi-automatique
25823	Kirikkale	1948	Turkish State Arsenal, Kirikkale	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193222
Marque: MKE
Modèle: KNT-76

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	KNT-76
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi Kumuru (MKEK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193222 - 1	7.62MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.564)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
193222 - 2	7.62MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.564)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle
- Le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'une carabine semi-automatique de type "AR-10" de moyenne à longue portée destinée aux tireurs d'élite.
- Caractéristiques : caractéristiques disposition et fonctionnement de type AR standards; fini noir anodisé/phosphaté; frein de bouche à plusieurs orifices; garde-main ventilé avec rails pour accessoires; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny pour la fixation de hausse à cran de mire ou optiques; fenêtre d'éjection sur le côté droit, arrêtoir de chargeur et déflecteur de douilles; sûreté ambidextre; poignée-pistolet en matériau synthétique avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant
- Le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 16029
Marque: MKE
Modèle: M811

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	M811
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Canon
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
16029 - 1	25X137 NATO	N/D	2150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer ou non sur le canon.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur le canon.
- il s'agit d'un canon automatique de 25 mm conçu par GIAT au début des années 1980 comme arme principale pour le véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) (l'équivalent français du VBL des États-Unis); ce canon peut être installé sur divers affûts.
- ce canon fonctionne comme une arme à feu actionnée par un moteur externe qui utilise un moteur électrique faisant tourner un arbre doté d'une rainure de came usinée; cette rainure entraîne un porte-culasse dans un mouvement de va-et-vient, tirant simultanément une bande de munitions en maillons dans la pièce, et assurant la mise à feu du canon lorsque la tête de culasse se verrouille dans la batterie.
- ce canon est normalement monté sur une tourelle rotative entraînée avec une capacité de hausse et d'angle d'abaissement, avec une portée efficace de 1,5 km, et il est généralement jumelé à une mitrailleuse coaxiale polyvalente pour les engagements rapprochés d'infanterie.
- caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté bleu/noir; divers types de cache-flamme/freins de bouche; canon profilé; enveloppe de canon ventilée; couloirs d'alimentation ambidextres; divers types d'affûts et de systèmes de pointage.
- des copies autorisées de ces canons sont produites par un certain nombre d'autres fabricants.

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur le canon.

Mécanisme

- canon à alimentation électrique.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- arme à feu alimentée par bande-chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25mm Automatic Cannon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15338
Marque: MKE
Modèle: MPT

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	MPT
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15338 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15338 - 3	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15338 - 4	7.62MM NATO	5	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15338 - 6	7.62MM NATO	5	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15338 - 8	7.62MM NATO	5	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15338 - 5	7.62MM NATO	20	305	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15338 - 7	7.62MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15338 - 9	7.62MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque, ou le logo correspondant, figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MPT" peut figurer ou non sur l'arme à feu; "MPT" est un sigle signifiant "Milli Piyade Tufegi", ce qui veut dire "fusil de l'infanterie nationale" en turc. - arme mise sur le marché en 2014. - entrée générique pour la gamme de carabines à tir sélectif conçue pour l'armée turque, en vue de remplacer les carabines G3 et HK33E de H&K fabriquées sous licence. Cette carabine a été fabriquée pour être mise à l'épreuve en versions 5.56 mm NATO et 7.62 mm NATO, mais la mise à l'épreuve a démontré une préférence pour la version 7.62 mm; on ne sait pas si la version 5.56 mm continuera d'être produite. - l'agencement de base de la carabine repose sur la carabine H&K 416, mais il a été adapté pour la production turque. - caractéristiques : agencement et fonctionnement généraux des modèles AR/M16; cache-flamme en cage à oiseau; support pour baïonnette; ensemble supérieur à dessus plat avec viseurs réglables et repliables à cran de mire et rail de fixation des accessoires permettant de monter une poignée de transport amovible ou des viseurs optiques; rails de fixation des accessoires sur le garde-main; boîtier de culasse inférieur allongé incurvé vers le bas, prolongé jusqu'à l'avant du puits d'alimentation; poignée-pistolet rainurée pour les doigts; crosse rétractable sur le tube amortisseur; fini noir mat.
Fabricant	- le fabricant, ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172882	MKE	MPT-76	Makina ve Kimya Endustrisi Kumuru (MKEK)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MPT-56

MPT-76

Mehmetcik

Milli Piyade Tufegi

National Infantry Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172882
Marque: MKE
Modèle: MPT-76

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	MPT-76
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi Kumuru (MKEK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172882 - 1	7.62MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu.
- "MKE" est le sigle de "Makina ve Kimya Endustrisi".
- les armes à feu étaient fabriquées sous l'égide de la direction générale des usines militaires vers 1919-1923; dans les années 1950, le nom fut changé et remplacé par "Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu".

Modèle

- arme mise sur le marché en 2016.
- l'inscription "MPT-76" figure sur le logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MPT-76" est un fusil modulaire produit pour l'armée turque en tant que fusil de l'infanterie nationale réglementaire, qui remplace les fusils de combat "G3" fabriqués sous licence par le pays lui-même.
- caractéristiques : canon rayé rond et flottant, forgé à froid, avec bouche filetée permettant la fixation d'accessoires; boîtier de culasse/carcasse avec fenêtre d'éjection sur le côté droit et couvercle de protection; commutateur de tir sélectif, pour le tir automatique et le tir semi-automatique; verrou de chargeur, commutateur de sécurité et levier d'armement ambidextres; guidon et hausse repliables; ensemble canon incluant des rails pour la fixation des accessoires; fût ergonomique incliné; crosse télescopique avec tampon de recul noir, plus espace de rangement interne et poignée-pistolet; fini noir mat.
- options : lunette de tir; poignée de transport tactique; poignée-pistolet à fût avant; baïonnette ou étui pour couteau tactique.
- avec un canon de 406 mm (16 po), la longueur totale de l'arme est de 900 mm (environ 35 po) et son poids moyen est de 4,18 kg (9,2 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MKEK" peut figurer sur l'arme à feu. - "MKEK" signifie "Makina Ve Kimya Endustrisi Kurumu", ce qui veut dire "Institution industrielle mécanique et chimique" ou "Société industrielle mécanique et chimique" en turc. - les armes à feu étaient fabriquées sous l'égide de la direction générale des usines militaires vers 1919-1923; dans les années 1950, le nom fut changé et remplacé par "Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu". - la société "MKEK" a trois usines liées à la production d'armes, sur la base de la taille de l'arme, plus une usine de fabrication de munitions de petit calibre. - la société "MKEK" produit de l'armement lourd de type militaire (canons, surface-air et mortiers) à Kirikkale, en Turquie. - la société "MKEK" produit des armes de calibre moyen à Cankiri, en Turquie. - la société "MKEK" produit des armes de petit calibre de type civil ainsi que des fusils pour tireurs d'élite et de précision à Kirikkale, en Turquie. - la société "MKEK" produit des munitions pour armes de petit calibre à Gazi-Ankara, en Turquie, et d'autres munitions à Kirikkale, en Turquie.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "T" suivi d'un tiret "-" et de deux chiffres. - le système de numérotation est inconnu. - nota : le numéro de série n'inclut pas l'inscription suivante : "TR FUAR 002".
Calibre	- l'inscription "7.62mmx51" figure sur le logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristique des rayures en calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.
Autres marquages	- l'inscription "TURK SILAHLI KUVVETLERI" peut figurer sur le logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15338	MKE	MPT	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MPT 76

MPT76

National Infantry Rifle

Turkish National Infantry Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193204
Marque: MKE
Modèle: SAH-51

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	SAH-51
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193204 - 1	7.62MM NATO	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, ou le logo correspondant, figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de chasse de style "sport" muni d'un chargeur amovible. - caractéristiques : fini bleui; guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse avec éjection sur le côté droit, rail de fixation des accessoires pour l'installation de viseurs optiques; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé une pièce avec garde-main Schnabel et busc proéminent; levier de culasse et sûreté coulissante sur le côté droit; battants de bretelle; plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- le fabricant, ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128580
Marque: MKE
Modèle: T-41

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	T-41
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128580 - 1	7.62MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128580 - 2	7.62MM NATO	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " MKE " est l'acronyme de Makina ve Kimya Endustrisi.

Modèle

- MKE T-41 : dérivé des armes de la famille HK-91 G3.
- version " civile " de la série des fusils 7,62 mm HK-91/G3.
- caractéristiques : guidon protégé; hausse rotative réglable; crosse en noyer, en tissu synthétique noir, en bois ou à effet camouflage avec poignée pistolet; mécanisme à rotation rétrograde; chambre cannelée.
- longueur totale de 1 020 mm (40,13 po).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MKE G3

MKE HK91

MKE T-41

MKE T-41 Semi Automatic Hunting Rifle

MKE-T41

T 41

T41

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128581
Marque: MKE
Modèle: T-43

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	T-43
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128581 - 1	5.56MM NATO	5	431	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78	Adaptation non commerciale à l'usager	
128581 - 2	5.56MM NATO	10	431	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128581 - 4	5.56MM NATO	15	431	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128581 - 3	5.56MM NATO	30	431	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " MKE " est l'acronyme de Makina ve Kimya Endustrisi.

Modèle

- MKE T-43 : dérivé des armes de la famille HK-91 G3.
- version " civile " de la série des fusils 5,56 mm HK-93/G3.
- caractéristiques : guidon protégé; hausse rotative réglable; crosse en tissu synthétique noir, ou crosse rétractable en métal avec poignée pistolet; mécanisme à rotation rétrograde; chambre cannelée.
- longueur totale : 1020 mm (40,13 po).

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Coups

- chargeur détachable

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MKE HK 93

MKE T-43

MKE-T43

T 43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128582
Marque: MKE
Modèle: T-94 A2

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	T-94 A2
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128582 - 3	9MM LUGER	5	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Adaptation non commerciale à l'usager	
128582 - 1	9MM LUGER	15	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128582 - 2	9MM LUGER	30	225	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " MKE " est l'acronyme de Makina ve Kimya Endustrisi.
Modèle	- MKE T-94 A2 : dérivé des armes de la famille HK-MP5 G3. - MP5 : version pistolet-mitrailleur du fusil G3. - version " civile " de la série des fusils 9 mm HK-MP5/G3. - caractéristiques : guidon protégé; hausse rotative réglable; crosse en tissu synthétique noir avec poignée pistolet; mécanisme à rotation rétrograde; chambre cannelée - longueur totale de 680 mm (26,75 po).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Coups	- chargeur détachable
Autres marquages	" MADE IN TURKIYE " habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128583	MKE	T-94 A3	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MKE HK MP5

MKE MP5

MKE T-94 A2

MKE-T94 A2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128583
Marque: MKE
Modèle: T-94 A3

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	T-94 A3
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128583 - 1	9MM LUGER	15	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128583 - 2	9MM LUGER	30	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " MKE " est l'acronyme de Makina ve Kimya Endustrisi.

Modèle

- le MKE T-94 A2 est dérivé des armes de la famille HK-MP5 G3.
- le MP5 est une version pistolet-mitrailleur du fusil G3.
-version " civile " de la série des fusils 9 mm HK-MP5/G3.
- caractéristiques : lourd canon rond; guidon protégé, hausse rotative réglable; crosse en métal, rétractable; poignée-pistolet; mécanisme à rotation rétrograde; chambre cannelée
- longueur totale de 878 mm (34,88 po).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur détachable

Autres marquages

" MADE IN TURKIYE " habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128582	MKE	T-94 A2	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

T 94 A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128585
Marque: MKE
Modèle: T-94 K

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	T-94 K
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128585 - 1	9MM LUGER	5	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Adaptation non commerciale à l'usager	
128585 - 2	9MM LUGER	15	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128585 - 3	9MM LUGER	30	115	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " MKE " est l'acronyme de Makina ve Kimya Endustrisi.

Modèle

- MKE T-94 K : dérivé des armes de la famille HK-MP5 G3.
- MP5 : version pistolet-mitrailleur du fusil G3.
-version " civile " de la série des fusils 9 mm HK-MP5/G3
- caractéristiques : guidon protégé, hausse rotative réglable; poignée pistolet en tissu noir synthétique; mécanisme à rotation rétrograde; chambre cannelée.
- cette arme à feu est une version spéciale plus courte du modèle MP5 de Heckler & Koch et est connue sous le modèle MP5K de Heckler & Koch (" K " pour " Kurz " en allemand qui se traduit en anglais par " Short ").
- mise à feu à ouverture retardée à rotation rétrograde, à partir de la position fermée de la culasse.

Mécanisme

- fonctionnement par culasse à ouverture retardée.

Coups

- chargeur détachable

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198833	MKE	T-94 K	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198833
Marque: MKE
Modèle: T-94 K

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	T-94 K
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198833 - 1	9MM LUGER	5	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198833 - 2	9MM LUGER	15	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
198833 - 3	9MM LUGER	30	115	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.

"MKE" est l'acronyme de "Makina ve Kimya Endustrisi".

Modèle

- Modèle inspiré du modèle "Heckler & Koch (HK)" MP5 submachine gun.
- L'inscription "T-94 K" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "K" est l'abréviation de "Kurz" qui signifie "court" en allemand.
- Caractéristiques : canon flottant; guidon à capuchon circulaire et hausse réglable à tambour rotatif; boîtier de culasse/carcasse en acier estampé; levier d'armement situé sur le dessus avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. garde-main en matériau synthétique moulé avec poignée fixe/droite et cale-main à l'extrémité; deux options d'arrêtoir de chargeur, soit un bouton sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ou un levier de type palette devant le pontet; ensemble poignée-pistolet et pontet en matériau synthétique dans lequel est logé le mécanisme de détente; sûreté/sélecteur du côté gauche; avec ou sans monture.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le nom du fabricant figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. "MKE" est l'acronyme de "Makina ve Kimya Endustrisi". - "MKE" est une société d'État qui fabrique et exporte des armes. - Depuis sa fondation, et sous différents noms, l'entreprise "MKE" est le fournisseur principal des forces armées turques; elle a obtenu le statut juridique de société d'État en 1950. - La société "MKE" est établie à Ankara, en Turquie. - Depuis 2021, les armes "MKE" sont importées aux États-Unis par Century International Arms, dont les bureaux sont situés à Delray Beach (Floride), et par MKE USA (Floride). Elles étaient auparavant importées par les sociétés Zenith Firearms, établie à Afton (Virginie), et American Tactical Imports, établie à Rochester (New York), et distribuées par Mandall Shooting Supplies, Inc., établie à Scottsdale (Arizona).
Mécanisme	- Système de verrouillage par galet retardé. - Permet le tir automatique.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire de référence était composé d'une lettre suivie de six chiffres, d'une lettre, puis de cinq chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26844	Heckler & Koch	MP5K	Heckler & Koch (HK)	Pistolet mitrailleur	Automatique
35164	Heckler & Koch	MP5	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Pistolet mitrailleur	Automatique
128585	MKE	T-94 K	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Version commerciale	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128584
Marque: MKE
Modèle: T-94 SD

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	T-94 SD
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128584 - 1	9MM LUGER	5	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Adaptation non commerciale à l'usager	
128584 - 2	9MM LUGER	15	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128584 - 3	9MM LUGER	30	146	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 81	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " MKE " est l'acronyme de Makina ve Kimya Endustrisi.

Modèle

- MKE T-94 A2 : dérivé des armes de la famille HK-MP5 G3.
- MP5 : version pistolet-mitrailleur du fusil G3.
- version " civile " de la série des fusils 9 mm HK-MP5/G3.
- caractéristiques : guidon protégé, hausse rotative réglable; poignée pistolet en tissu noir synthétique; mécanisme à rotation rétrograde; chambre cannelée.
- " SD " sur le modèle indique " silencieux ", en version semi-automatique uniquement.
- caractéristiques : modérateur de son intégral en aluminium ou en acier inoxydable, et canon à orifices.

Fabricant

- " MKE " est l'acronyme de Makina ve Kimya Endustrisi.

Genre

- version semi automatique du pistolet mitrailleur Heckler & Koch MP5.

Coups

- chargeur détachable

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15888
Marque: MKE
Modèle: T12

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	T12
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15888 - 1	5.56MM NATO	5	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78	Adaptation non commerciale à l'usager	
15888 - 2	5.56MM NATO	15	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15888 - 3	5.56MM NATO	30	500	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 78	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, ou le logo correspondant, figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu. - cette arme est un fusil de facture turque pour le tir sur cible et le tir de précision, basé sur une copie turque de la carabine HK33 fabriquée sous licence. - caractéristiques : agencement et commandes standard des modèles HK33; canon rayé rond avec frein de bouche à plusieurs ouvertures; viseurs de secours réglables à cran de mire; bipied repliable; garde-main synthétique; rail de fixation des accessoires monté sur le dessus, pour l'installation de viseurs optiques; chargeur amovible; poignée-pistolet synthétique; crosse synthétique de longueur réglable; fini noir mat.
Fabricant	- le fabricant, ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- refoulement des gaz retardé, verrouillage par galets.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148691
Marque: MKE
Modèle: T40

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	T40
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Lance-grenades
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148691 - 1	40X46MM	1	305	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 95(z.128)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, ou le logo correspondant, figure sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle figure sur le côté droit de la culasse, de la manière suivante : "T-40". - cette arme est un lance-grenades à canon coulissant à un coup basé sur le lance-grenades américain M203, généralement monté en tant qu'accessoire sur le garde-main d'une carabine. - caractéristiques : commandes et agencement M203 types; canon rayé coulissant sur la rallonge du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main synthétique rond et nervuré; levier de sûreté intégré dans le pontet; verrou de canon du côté gauche, au-dessus du garde-main; peut être doté d'un dispositif de visée fixé au lance-grenades; fini noir mat.
Fabricant	- le fabricant, ou son logo, figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à glissière.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

M203

STS-500

STS-500 T-40

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20924
Marque: MKE
Modèle: TPK

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	TPK
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20924 - 1	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20924 - 2	380 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20924 - 4	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20924 - 3	9MM BROWNING SHORT	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur la glissière et les plaquettes de crosse.

Modèle
- désignation de modèle sur l'arme.
- reproduction d'un pistolet Walther PP.
- fabriqué vers 1952.
- modèle importé et vendu par "Firearms Center Inc., Victoria, Texas", É.-U.

Fabricant
- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
- normalement, sur la glissière : "Made in Turkey".

Mécanisme
- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur la glissière : "MKE Model TPK".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20925	MKE	Walther PP Copy	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Arme de poing	Semi-automatique
25823	Kirikkale	1948	Turkish State Arsenal, Kirikkale	Arme de poing	Semi-automatique
66665	MKE	Kirikkale	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Center Incorporated

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20925
Marque: MKE
Modèle: Walther PP Copy

Sommaire

Marque:	MKE
Modèle:	Walther PP Copy
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20925 - 3	32 AUTO	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20925 - 2	380 AUTO	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20925 - 4	7.65MM	8	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20925 - 1	9MM BROWNING SHORT	7	98	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- on a vu "MKE" marqué dans un cercle, sur le côté droit de la glissière et sur les plaques de crosse.
Modèle	- aucun modèle ne figure sur l'arme à feu. - reproduction d'un Walther PP. - arme fabriquée vers 1952.
Fabricant	- on a vu "MKE", soit le logo du fabricant, marqué sur le côté droit de la glissière. - on a vu "MADE IN TURKEY" figure sur le côté gauche de la glissière.
Mécanisme	- refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- on a vu un numéro de série marqué sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse feu. - on a aussi vu les six derniers chiffres du numéro de série marqués sur le côté droit de la glissière.
Calibre	- relevé sur le côté droit de la glissière : 32 AUTO
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20924	MKE	TPK	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Arme de poing	Semi-automatique
25823	Kirikkale	1948	Turkish State Arsenal, Kirikkale	Arme de poing	Semi-automatique
66665	MKE	Kirikkale	Makina ve Kimya Endustrisi (MKE)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M.K.E.

MKE

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Center Incorporated

Mandall's Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140406
Marque: MKEK
Modèle: ATMACA 53

Sommaire

Marque:	MKEK
Modèle:	ATMACA 53
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi Kumuru (MKEK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140406 - 1	9MM LUGER	15	118	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MKEK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MKEK" est le sigle de "Makina ve Kimya Endustrisi Kumuru".

Modèle

- l'inscription "ATMACA 53" figure sur le côté droit de la glissière.
- le modèle "ATMACA 53" est une copie de facture turque du pistolet Hi-Power de Browning.
- caractéristiques : commandes et agencement Hi-Power standard; guidon et hausse en queue d'aronde; stries de préhension à l'arrière de la glissière; extracteur externe monté sur la glissière; chien extérieur; simple action; cran de sûreté ambidextre monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; arrêtoir de glissière sur le côté gauche; fini bleui, chromé ou en or, pouvant être orné de gravures; plaquettes synthétiques ou en bois.
- avec un canon de 118 mm (4,625 po), la longueur totale de l'arme est de 206 mm (8,125 po) et son poids moyen est de 0,850 kg (1,87 lb).

Fabricant

- l'inscription "MKEK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MKEK" signifie "Makina Ve Kimya Endustrisi Kurumu", ce qui veut dire "Société industrielle mécanique et chimique" en turc.
- la société "MKEK" utilise également le sigle "MKE".
- l'usine de fabrication d'armes de petit calibre "MKEK" est établie à Kirikkale en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur la glissière et sur le canon.
- le numéro de série des armes référencées est composé d'un préfixe d'une lettre (T) suivi de quatre chiffres, d'un tiret, de deux chiffres, de deux lettres, d'un espace et de cinq chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de la glissière.
- la désignation du calibre figure généralement sur le canon, visible par la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128575
Marque: MKEK
Modèle: MKEK Compact

Sommaire

Marque:	MKEK
Modèle:	MKEK Compact
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128575 - 2	9MM LUGER	10	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128575 - 1	9MM LUGER	13	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " MKEK " sur le côté gauche de la glissière.
- " MKEK " est l'acronyme de " Makina ve Kimya Endustrisi Kumuru ".

Modèle

- l'inscription "CANIK 55 COMPACT" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : dessus de glissière plat avec des trous percés pour la tige de retenue du viseur; petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon en acier forgé à froid; viseur surbaissé à trois points illuminés; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; le pontet est courbé sur le dessous et plat à l'avant; des striations sont découpées dans le boîtier de culasse/la carcasse à l'avant de la poignée et sur le pontet; fini noir, blanc lumineux, blanc avec accents dorés, plaqué or, noir et blanc, gravé, chromé; plaquette en plastique noir ou brun.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est un nom de marque d'arme à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9 mm Parabellum "
Coups	- chargeur détachable à deux colonnes. - le chargeur est fabriqué par MecGar (Italie) et porte le logo et le nom de MecGar.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132053	Canik 55	MKEK Compact	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Canik 55 Compact

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128577
Marque: MKEK
Modèle: MKEK Light

Sommaire

Marque:	MKEK
Modèle:	MKEK Light
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128577 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128577 - 1	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MKEK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MKEK" est le sigle de "Makina ve Kimya Endustrisi Kumuru".

Modèle

- la désignation de modèle peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dessus de glissière plat avec entailles rondes chanfreinées pour la tige de retenue du dispositif de visée; petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon en acier forgé à froid; organe de visée à trois points éclairants surbaissé; arrêtoir de chargeur à la base du pontet; pontet incurvé sur le dessous et plat sur le devant; stries sur le boîtier de culasse/de la carcasse, sur le devant de la poignée et du pontet; fini noir, blanc lumineux, blanc avec accents dorés, plaqué or ou noir et blanc, avec ciselures; plaqué en chrome; plaquettes de crosse en plastique brun ou noir.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est un nom de marque d'arme à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : "9 mm Parabellum"
Coups	- chargeur amovible à deux colonnes. - le chargeur est fabriqué par MecGar (Italie) et porte le logo et le nom de MecGar.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140404	Canik 55	MKEK Light	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Canik 55 Light

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128574
Marque: MKEK
Modèle: MKEK Standard

Sommaire

Marque:	MKEK
Modèle:	MKEK Standard
Fabricant:	Samsun Yurt Savunma (SYS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128574 - 2	9MM LUGER	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128574 - 1	9MM LUGER	15	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MKEK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MKEK" est le sigle de "Makina ve Kimya Endustrisi Kumuru".

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : dessus de la glissière plat avec entailles rondes chanfreinées pour la tige de retenue de la hausse; petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; canon en acier forgé à froid; hausses surbaissées avec trois points éclairants; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet incurvé; fini noir, blanc lumineux, blanc avec reflets dorés, fini or ou noir et blanc; orné de ciselures, fini chromé; poignées en plastiques noires ou brunes.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN TURKEY" ou "TÜRKIYE" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- "Canik 55" est un nom de marque d'arme à feu utilisé par "Samsun Yurt Savunma".
- la société "Samsun Yurt Savunma" utilise l'acronyme "SYS".
- "Samsun Yurt Savunma" signifie "Entreprise de défense nationale Samsun".
- "Samsun Yurt Savunma" est une entreprise subordonnée d'Aral Industry Corporation.
- la société "Samsun Yurt Savunma" a été fondée en 1997.
- la société "Samsun Yurt Savunma" est établie à Samsun, en Turquie.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9 mm Parabellum "

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur détachable à deux colonnes.
- le chargeur est fabriqué par MecGar (Italie) et porte le logo et le nom de MecGar.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132051	Canik 55	MKEK Standard	Samsun Yurt Savunma (SYS)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Canik 55 Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128637
Marque: MKEK
Modèle: Yavuz 16

Sommaire

Marque:	MKEK
Modèle:	Yavuz 16
Fabricant:	Makina ve Kimya Endustrisi Kumuru (MKEK)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128637 - 1	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
128637 - 2	9MM LUGER	15	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MKEK" figure sur le côté gauche de la glissière.
- "MKEK" est le sigle de "Makina ve Kimya Endustrisi Kumuru".

Modèle

- " YAVUZ 16 " peut apparaître sur le côté droit de la glissière.
- mis sur le marché vers 2006.
- entrée générique pour les armes à feu de marque MKEK qui ne peuvent porter une désignation de modèle. Il existe d'autres entrées susceptibles de mieux décrire l'arme à feu observée.
- l'extérieur de cette arme à feu ressemble au Beretta 92FS quant à son fonctionnement; à l'intérieur, on trouve un mécanisme de verrouillage vertical à bascule de type Walther P 38 servant à verrouiller le canon et la glissière.
- caractéristiques possibles : glissière et avant du boîtier de culasse/de la carcasse en affleurement avec le canon; dessus de glissière solide et petite fenêtre d'éjection sur le côté droit; une partie du garde-main a été retirée de l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, le rendant en affleurement avec la glissière et conférant une apparence carrée ou plate à l'arrière; la portion supérieure arrière de la glissière présente une rayure rectangulaire donnant accès au chien à moitié dissimulé; canon en acier inoxydable forgé à froid; organes de visée de combat surbaissés; sûreté/arrêtoir de glissière ambidextre; double action; arrêtoir de chargeur situé à la base du pontet; fini noir, blanc lumineux, blanc avec accents dorés, plaqué or ou noir et blanc; gravé; plaquettes de crosse en plastique noir ou en bois.

Fabricant

- " MKEK " habituellement sur le côté de la glissière.
- " MADE IN TURKIYE " habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon et la glissière.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche de la glissière : " 9mm Parabellum ". - caractéristiques des rayures : 6 rayures au pas à droite.
Coups	- chargeur détachable

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Yavuz

Yavuz 16 Compact

Yavuz 16 Compact MKEK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144107
Marque: MMC Armory
Modèle: MA-15

Sommaire

Marque:	MMC Armory
Modèle:	MA-15
Fabricant:	MMC Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144107 - 11	300 AAC BLACKOUT	5	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.565)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144107 - 15	300 AAC BLACKOUT	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.565)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144107 - 12	300 AAC BLACKOUT	30	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.565)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144107 - 16	300 AAC BLACKOUT	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.565)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144107 - 5	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.565)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144107 - 7	5.56MM NATO	5	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.565)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144107 - 9	5.56MM NATO	5	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.565)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144107 - 13	5.56MM NATO	5	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.565)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144107 - 1	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.565)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144107 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.565)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144107 - 6	5.56MM NATO	30	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.565)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144107 - 8	5.56MM NATO	30	279	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.565)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144107 - 10	5.56MM NATO	30	373	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.565)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144107 - 14	5.56MM NATO	30	409	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.565)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144107 - 3	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.565)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144107 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.565)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MMC ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MMC" signifie "Mennie Machine Company".
- "MMC ARMORY" utilise aussi l'abréviation "MMCA"
- "MMC ARMORY" est établie à Mark dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- Le logo de "MMC ARMORY" est composé d'une tête de trident de forme triangulaire.

Modèle

- L'inscription "MA-15" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les variantes du modèle "MA-15" s'inspirent du Colt AR-15/M16.
- Caractéristiques : bouche filetée pour la fixation d'un cache-flamme ou d'un frein de bouche; canon profilé standard ou lourd; support de guidon/frette de prise de gaz standard surbaissée, à rail Picatinny ou guidon/frette de prise de gaz rabattable; garde-main à rail Picatinny, flottant ou en matériau synthétique; ensemble supérieur à dessus plat avec rail Picatinny A3; peut être muni d'une poignée de transport amovible avec hausse réglable, dispositifs de visée rabattables ou lunette de visée; crosse de carabine rétractable ou personnalisée; poignée-pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.
- Offert en version semi-automatique ou entièrement automatique

Fabricant

- L'inscription "MMC ARMORY" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MMC" signifie "Mennie Machine Company".
- "MMC ARMORY" utilise aussi l'abréviation "MMCA"
- "MMC ARMORY" est établie à Mark dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
- Le logo de "MMC ARMORY" est composé d'une tête de trident de forme triangulaire.
- La société "MMC ARMORY" est une division de Mennie Machine Company.
- "Mennie Machine Company" fabrique principalement des outils, des matrices, des gabarits et des pièces pour le marché automobile et militaire.
- La société "Mennie Machine Company" a été fondée en 1970.
- "MMC ARMORY" a été fondée en 2013.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- L'inscription "MULTI CALIBER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La désignation du calibre figure généralement sur le canon. - Caractéristiques des rayures en calibre 5,56MM OTAN : 1 tour en 8 pouces, pas à droite.
Coups	- Chargeur amovible. - Utilise tous les chargeurs pour carabines de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AC

AR556G101

Advanced Carbine

MA 15

MA-15 Advanced Carbine

MA-15 PDW

MA-15 Patrol Elite

MA-15 Personal Defence Weapon

MA-15 Personal Defense Weapon

MA-15 Recon

MA-15 SBR

MA-15 Short Barrel Recon

MA-15 Tactical

MA15

MMC AR-15

MMC AR15

MMC MA-15

MMCA MA-15

Mennie Machine Company AR-15

Mennie Machine Company AR15

PDW

Patrol Elite

Personal Defence Weapon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Personal Defense Weapon

Recon

SBR

Short Barrel Recon

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93375
Marque: MOA Corporation
Modèle: 10/22

Sommaire

Marque:	MOA Corporation
Modèle:	10/22
Fabricant:	MOA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93375 - 1	22 LR	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable présenté comme élément de rechange seulement (non proposé actuellement (2000) comme fusil complet) pour la carabine Ruger 10/22.
- le boîtier de culasse/la carcasse accepte les pièces de monture du fusil original; percé et taraudé pour recevoir un adaptateur pour lunette de visée.
- caractéristiques d'un fusil complet : poussoir de sûreté, hausse à planchette rabattable réglable en hauteur, guidon à grain d'orge or.

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- MOA Corp. est une firme actuellement installée à Eaton, Ohio.

Mécanisme

- refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : code de date formé de deux chiffres suivi d'un tiret et de quatre autres chiffres.
- plage de numérotation commençant par 99-0001.

Coups

- chargeur détachable; il existe sur le marché des chargeurs de plus grande capacité.

Remarques

- comme il existe sur le marché une grande variété de pièces de rechange pour ce type d'arme à feu, les caractéristiques et l'apparence peuvent varier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35108	Ruger	10/22 Carbine	Sturm Ruger	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

10-22

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20838
Marque: MOA Corporation
Modèle: Maximum

Sommaire

Marque:	MOA Corporation
Modèle:	Maximum
Fabricant:	MOA Corporation
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20838 - 70	22 HORNET	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 46	22 HORNET	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 47	22 HORNET	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 1	22 LR	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 2	22 LR	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 3	22 LR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 71	22 PPC	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 48	22 PPC	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 49	22 PPC	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20838 - 13	22-250 REM	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 14	22-250 REM	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 15	22-250 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 10	223 REM	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 11	223 REM	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 12	223 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 7	243 WIN	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 8	243 WIN	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 9	243 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 22	250 SAVAGE	1	222	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 23	250 SAVAGE	1	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 24	250 SAVAGE	1	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 72	260 REM	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 73	260 REM	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 54	260 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 74	270 WIN	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20838 - 75	270 WIN	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 55	270 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 59	30 CARBINE	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 60	30 CARBINE	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 37	30 HERRETT	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 38	30 HERRETT	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 39	30 HERRETT	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 68	30-30 WIN	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 69	30-30 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 4	308 WIN	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 5	308 WIN	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 6	308 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 43	30X20	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 44	30X20	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 45	30X20	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 61	350 REM MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20838 - 25	357 MAG	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 26	357 MAG	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 27	357 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 19	358 WIN	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 20	358 WIN	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 21	358 WIN	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 62	375 H&H MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 16	44 MAG	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 17	44 MAG	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 18	44 MAG	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 76	45 AUTO	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20838 - 63	454 CASULL	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 34	6.5MM	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 35	6.5MM	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 36	6.5MM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20838 - 31	6MM	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20838 - 32	6MM	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20838 - 33	6MM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20838 - 50	6MM BR	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 51	6MM BR	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 52	6MM PPC	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 53	6MM PPC	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 28	7MM	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20838 - 29	7MM	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20838 - 30	7MM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20838 - 40	7MM BR REM	1	222	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 41	7MM BR REM	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 42	7MM BR REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 56	7MM TCU	1	267	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 57	7MM TCU	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20838 - 58	7MM-08 REM	1	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "M.O.A. Corp" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1983. - la production du boîtier de culasse/carcasse au chrome-molybdène a cessé en 1991. - la production du boîtier de culasse/carcasse au chrome-molybdène avec revêtement Armoloy a cessé en 1992. - le boîtier de culasse/la carcasse en acier inoxydable a été mis sur le marché en 1991; tous les boîtiers de culasse/carcasses fabriqués depuis 1991/1992 sont en acier inoxydable. - le nom de modèle "Maximum" ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : plaquettes en bois, fût et sécurité anti-chute à bouton en bois.
Fabricant	- sur l'arme : "M.O.A. CORP." (M.O.A. signifie "Minute of Angle" - minute d'angle) - nom complet du fabricant : The M.O.A. Corporation.
Mécanisme	- culasse basculante actionnée par levier.
Numéro de série	- figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série commencent avec un code d'année de fabrication à deux chiffres, suivi d'un tiret et de six chiffres; p. ex. 94-XXXXXX pour une arme de poing fabriquée en 1994.
Canon	- possibilité de canons de longueurs différentes sur demande.
Calibre	- possibilité de calibres différents sur demande.
Autres marquages	- logo de l'entreprise ("M" stylisé sur le dessus d'un cercle avec réticule) sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Remarques	- accessoires facultatifs : - canons de rechange (calibres et longueurs variés; mise en place par la fabricant requise). - levier droit ou incurvé. - fixations pour lunette de visée. - frein de bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MOA Gun

MOA Max Pistol

MOA Max.

MOA Maxi Gun

MOA Maxigun

MOAMAX

MOAMAXI

Maxi MOA

Maxigun MOA

Moamaxigun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151647
Marque: MOA Rifles
Modèle: Evolution

Sommaire

Marque:	MOA Rifles
Modèle:	Evolution
Fabricant:	MOA Rifles
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151647 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151647 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151647 - 4	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151647 - 11	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151647 - 9	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151647 - 6	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151647 - 3	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151647 - 13	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151647 - 12	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151647 - 7	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151647 - 8	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151647 - 10	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
151647 - 5	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "M" et "M.O.A RIFLES" et "NEWBERG, OREGON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "EVOLUTION" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière la poignée du verrou.
- le modèle "EVOLUTION" est offert en version pour gaucher ou droitier.
- le modèle "EVOLUTION" est offert avec un mécanisme court et long/magnum.
- caractéristiques : bouche filetée pour recevoir un frein de bouche amovible à plusieurs orifices; canon rond en acier inoxydable au profil moyen, avec ou sans cannelures; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec plats inclinés sur les côtés; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir un support de lunette; corps de culasse cannelé ou non cannelé; poignée de culasse régulière ou évidée; sûreté sur le côté gauche à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir/levier de déverrouillage de culasse monté à l'arrière, sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; portière articulée; levier du dispositif de déverrouillage de chargeur intégré au pontet; monture une pièce en matériau synthétique à poignée demi-pistolet, de style sporter ou de tir à la cible, avec ou sans appuie-joue; fini noir ou métallique argent; la monture peut être de couleurs et de motifs différents.

Fabricant

- les inscriptions "M" et "M.O.A RIFLES" et "NEWBERG, OREGON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "M-O-A RIFLES" devint une marque de commerce déposée en 2013.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, sur le côté du levier de culasse.
- le numéro de série relevé est composé de sept chiffres et d'un suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 22-250 REM : 1 tour en 12 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 243 WIN : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 270 WSM : 1 tour en 8,5 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 REM ULTRA MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 WIN MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 300 WSM : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 308 WIN : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 338 REM ULTRA MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 6.5MM-284 NORMA : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 338 LAPUA MAG : 1 tour en 10 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7MM REM MAG : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.
- caractéristiques des rayures en calibre 7MM REM MAG : 1 tour en 8 po, pas à droite.
- caractéristiques des rayures du calibre 7MM WSM : 1 tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups

- boîtier-chargeur interne avec portière de chargeur articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

- Evolution Extreme
- Evolution Extreme LHR
- Evolution Extreme LR Hunter Rifle
- Evolution Extreme Sporter
- Evolution LA
- Evolution Long Action
- Evolution Long Range Hunter
- Evolution Magnum Action
- Evolution SA
- Evolution Short Action
- MOA Evolution

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

- Canadian Tire
- Downrange Precision

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15838
Marque: MOCO
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	MOCO
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	Millville Ordnance Company (MOCO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15838 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.2)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15838 - 2	30 CARBINE	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.2)	Adaptation non commerciale à l'usager	
15838 - 3	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.2)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15838 - 4	30 CARBINE	15	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.2)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MOCO" (abréviation de "Millville Ordnance Company") figure normalement dans une bannière sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon, sous la monture ou le garde-main.

Modèle

- Le modèle n'est pas marqué sur l'arme à feu; "M1 Carbine" est l'appellation familière de ce modèle de carabine.
- Il s'agit d'une carabine semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué après la Seconde Guerre mondiale (ou une version convertie d'une arme à feu excédentaire), du type communément appelé "U.S. M1 Carbine".
- Beaucoup de ces carabines ont été assemblées en utilisant des pièces de surplus provenant de carabines M1 démantelées de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée.
- Caractéristiques : disposition et fonctionnement types du modèle de carabine M1; poignée d'armement sur le côté droit; boulon rotatif; levier de sûreté rotatif à l'avant du pontet.

Fabricant

- L'inscription "MOCO" (abréviation de "Millville Ordnance Company") figure normalement dans une bannière sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse ou sur le canon, sous la monture ou le garde-main.
- La Millville Ordnance Company était en activité à Union, New Jersey, à la fin des années 1950 et au début des années 1960.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemple connu est constitué du préfixe "A" suivi de trois chiffres.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mitchell's Mausers

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128220
Marque: Mode, C
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Mode, C
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Mode, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128220 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "C. MODE" est inscrite sur la carcasse.
Modèle	- l'appellation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme. - il s'agit d'une entrée générique conçue pour comprendre tous les fusils de chasse à canons côte à côte fabriqués par "C. Mode" qui ne présentent aucun nom de modèle. - caractéristiques : serrure auberonnière ou mécanisme à platine; détentes double; carcasse gravée; clé d'ouverture; monture et fût en bois dur.
Fabricant	- la marque "C.MODE" est inscrite sur la carcasse. - "C. Mode" était situé au 91 Rue Richelieu, Paris, France de 1934 à 1939.
Mécanisme	- configuration à canons juxtaposés
Numéro de série	- numéro de série était inscrit sur la carcasse. - le spécimen observé affichait quatre chiffres sans lettre (préfixe ou suffixe).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130959
Marque: Modern Arms
Modèle: No 3

Sommaire

Marque:	Modern Arms
Modèle:	No 3
Fabricant:	Modern Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130959 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MANUFACTURED BY MODERN ARMS CO. LTD. LONDON & BROMLEY" figure sur le dessus du canon.

Modèle

- l'inscription "No 3" figure sur le canon.
- fusil de chasse à mécanisme à verrou et à âme lisse.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon arrondi profilé; levier de culasse à bouton et molette d'armement; crosse à poignée demi-pistolet monobloc en noyer.

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURED BY MODERN ARMS CO. LTD. LONDON & BROMLEY" figure sur le dessus du canon.
- la "Modern Arms Company" était située à Londres, en Angleterre, au 133 Fenchurch Street en 1923, au 110 Southwark Street de 1924 à 1925 et au 28 Marshalsea Road de 1926 à 1927.
- la "Modern Arms Company Limited" était située au 28 Marshalsea Road de 1928 à 1932 et au 58 Southwark Bridge Road de 1933 à 1942.
- la "Modern Arms Company Limited" était située à Marco Works, Pembroke Road, Widmore, Bromley, dans le Kent, en Angleterre, de 1942 à 1957.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- l'arme examinée portrait sur le côté du canon un numéro de poinçon d'homologation et d'autres marques dont "NITRO PROOF 7/17", "405", une couronne au-dessus d'un V = marque d'inspection anglaise (Londres) depuis 1670, une couronne au-dessus de CP = épreuve anglaise définitive avec poudre moire (Londres) depuis 1637, "410" au-dessus d'un C et dans losange suivi de 2 1/2" CHOKE = 410 GA X 2 1/2"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129144
Marque: Modern Arms
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Modern Arms
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Modern Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129144 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MANUFACTURED BY MODERN ARMS CO. LTD. LONDON & BROMLEY" figure sur la bande de visée située entre les canons.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse basculant vers l'avant avec clé d'ouverture située sur la queue de carcasse supérieure ou sur le côté; mécanisme à coffre ou à platine; chiens latéraux apparents ou chien non apparent; détente simple ou double; fût en bois quadrillé et crosse anglaise ou avec poignée-pistolet.

Fabricant

- "MANUFACTURED BY MODERN ARMS CO. LTD. LONDON & BROMLEY" figure sur la face supérieure du canon.
- la "Modern Arms Company" était établie à Londres, en Angleterre, au 133 Fenchurch Street en 1923, au 110 Southwark Street de 1924 à 1925 et au 28 Marshalsea Road de 1926 à 1927.
- la "Modern Arms Company Limited" était établie au 28 Marshalsea Road de 1928 à 1932 et au 58 Southwark Bridge Road de 1933 à 1942.
- la "Modern Arms Company Limited" était située à Marco Works, Pembroke Road, Widmore, Bromley, dans le comté de Kent (Angleterre), de 1942 à 1957.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur l'ensemble de canon.
- le numéro de série observé était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73829
Marque: Modern Arms
Modèle: Single Barrel Folding Shotgun

Sommaire

Marque:	Modern Arms
Modèle:	Single Barrel Folding Shotgun
Fabricant:	Modern Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73829 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MANUFACTURED BY MODERN ARMS CO. LTD. LONDON & BROMLEY" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- fusil de chasse repliable avec levier d'ouverture sur le côté droit et bouton sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'axe de bascule, pour replier l'arme. Très petit fût (environ 76 mm) et chien apparent.
Fabricant	- l'inscription "MANUFACTURED BY MODERN ARMS CO. LTD. LONDON & BROMLEY" figure sur la face supérieure du canon. - la "Modern Arms Company" était établie à Londres, en Angleterre, au 133 Fenchurch Street en 1923, au 110 Southwark Street de 1924 à 1925 et au 28 Marshalsea Road de 1926 à 1927. - la "Modern Arms Company Limited" était établie au 28 Marshalsea Road de 1928 à 1932 et au 58 Southwark Bridge Road de 1933 à 1942. - la "Modern Arms Company Limited" était située à Marco Works, Pembroke Road, Widmore, Bromley, dans le comté de Kent (Angleterre), de 1942 à 1957.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série à quatre chiffres sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- arme examinée : poinçons et autres inscriptions sur le côté du canon - "NITRO PROOF 7/17", "405", "couronne au-dessus d'un V" = marque d'inspection anglaise (Londres) depuis 1670, "couronne au-dessus de CP" = poinçon d'homologation définitif anglais pour poudre noire (Londres) depuis 1637 "410 au-dessus d'un C dans un losange suivi de 2 1/2" CHOKE" = calibre .410 X 2 1/2"

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Folding Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15835
Marque: Modulo Masterpiece
Modèle: BRH

Sommaire

Marque:	Modulo Masterpiece
Modèle:	BRH
Fabricant:	Modulo Masterpiece
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15835 - 1	22 LR	1	500	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MODULO MASTERPIECE" ou la marque "MM" du fabricant Modulo Masterpiece dans un ovale tronqué est inscrit sur l'arme à feu.
- Modulo Masterpiece était un fabricant basé à Turin en Italie au début des années 2000 et qui se spécialisait dans la fabrication de pistolets de type 1911 et de carabines à un coup à longue portée.

Modèle

- "BRH" peut être inscrit ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible par banc de tir à un coup et à fonctionnement par verrou fabriquée par Modulo Masterpiece.
- caractéristiques : fini bleui; aucune hausse à cran de mire (percée et taraudée pour les dispositifs de fixation de lunette; une crosse à poignée-pistolet pour banc d'essai en bois et à fond plat avec une crête de crosse élevée.

Fabricant

- "MODULO MASTERPIECE" ou la marque "MM" du fabricant Modulo Masterpiece dans un ovale tronqué est inscrit sur l'arme à feu.
- Modulo Masterpiece était un fabricant basé à Turin en Italie au début des années 2000 et qui se spécialisait dans la fabrication de pistolets de type 1911 et de carabines à un coup à longue portée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BHR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15810
Marque: Modulo Masterpiece
Modèle: Phoenix Mark 1

Sommaire

Marque:	Modulo Masterpiece
Modèle:	Phoenix Mark 1
Fabricant:	Modulo Masterpiece
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15810 - 1	40 S&W	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15810 - 4	40 S&W	14	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15810 - 2	45 AUTO	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15810 - 5	45 AUTO	13	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15810 - 3	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15810 - 6	9X21 IMI	17	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MODULO MASTERPIECE" ou la marque "MM" du fabricant Modulo Masterpiece dans un ovale tronqué est inscrit sur l'arme à feu.
- Modulo Masterpiece était un fabricant basé à Turin en Italie au début des années 2000 et qui se spécialisait dans la fabrication de pistolets de type 1911 et de carabines à un coup à longue portée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "PHOENIX MK 1" est inscrit du côté gauche de la glissière. - il s'agit d'un pistolet de type 1911 à carcasse large fabriqué pour les policiers et les personnes qui font du tir au pistolet de compétition. - caractéristiques : fonctionnement et disposition 1911 standard; fini inoxydable, nickelé, parkérisé ou bleui; hausses à cran de mire réglables ou fixes; orifice d'éjection évasé et relevé; arrêtoir de glissière allongé; détente réglable ventilée; sûreté manuelle ambidextre allongée; chien de type boucle; sûreté à queue de castor; carcasse à poignée large pour permettre d'avoir un chargeur à double empilage; logement de ressort principal droit. - aussi produit en une version à simple empilage comme le "Typhoon Mark 1".
Fabricant	- "MODULO MASTERPIECE" ou la marque "MM" du fabricant Modulo Masterpiece dans un ovale tronqué est inscrit sur l'arme à feu. - Modulo Masterpiece était un fabricant basé à Turin en Italie au début des années 2000 et qui se spécialisait dans la fabrication de pistolets de type 1911 et de carabines à un coup à longue portée.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Phoenix

Phoenix Mk 1

Phoenix Mk1

Phoneix Mk 1 Series 2003

Phoneix Mk 1 Series 2003 Defence

Phoneix Mk 1 Series 2003 Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15823
Marque: Modulo Masterpiece
Modèle: Typhoon MARK 1

Sommaire

Marque:	Modulo Masterpiece
Modèle:	Typhoon MARK 1
Fabricant:	Modulo Masterpiece
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15823 - 1	40 S&W	9	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15823 - 2	45 AUTO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15823 - 3	9X21 IMI	10	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MODULO MASTERPIECE" ou la marque "MM" du fabricant Modulo Masterpiece dans un ovale tronqué est inscrit sur l'arme à feu.
- Modulo Masterpiece était un fabricant basé à Turin en Italie au début des années 2000 et qui se spécialisait dans la fabrication de pistolets de type 1911 et de carabines à un coup à longue portée.

Modèle

- "TYPHOON MK 1" est inscrit du côté gauche de la glissière.
- il s'agit d'un pistolet de type 1911 à simple empilage fabriqué pour les policiers et pour les personnes qui font du tir au pistolet de compétition.
- caractéristiques : fonctionnement et disposition 1911 standard; fini inoxydable, nickelé, parkérisé ou bleui; hausses à cran de mire réglables ou fixes; orifice d'éjection évasé et relevé; arrêtoir de glissière allongé; détente réglable ventilée; sûreté manuelle ambidextre allongée; chien de type boucle; sûreté à queue de castor; logement de ressort principal droit.
- aussi produit en une version à double empilage à carcasse large comme le "Phoenix Mark 1".

Fabricant

- "MODULO MASTERPIECE" ou la marque "MM" du fabricant Modulo Masterpiece dans un ovale tronqué est inscrit sur l'arme à feu.
- Modulo Masterpiece était un fabricant basé à Turin en Italie au début des années 2000 et qui se spécialisait dans la fabrication de pistolets de type 1911 et de carabines à un coup à longue portée.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14042

Typhoon

Typhoon MK 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15824
Marque: Modulo Masterpiece
Modèle: Wizard Extreme Long Range Match

Sommaire

Marque:	Modulo Masterpiece
Modèle:	Wizard Extreme Long Range Match
Fabricant:	Modulo Masterpiece
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15824 - 1	300 WIN MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15824 - 2	300 WSM	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15824 - 3	308 WIN	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15824 - 4	338 LAPUA MAG	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15824 - 5	338 SNIPE-TAC	1	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15824 - 6	408 CHEYENNE TACTICAL	1	700	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.077)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15824 - 7	460 STEYR	1	700	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.077)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15824 - 8	50 BMG	1	700	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96(z.077)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- "MODULO MASTERPIECE" ou la marque "MM" du fabricant Modulo Masterpiece dans un ovale tronqué est inscrit sur l'arme à feu. - Modulo Masterpiece était un fabricant basé à Turin en Italie au début des années 2000 et qui se spécialisait dans la fabrication de pistolets de type 1911 et de carabines à un coup à longue portée.
Modèle	- "Wizard Extreme Long Range Match" peut être inscrit ou non sur l'arme à feu. - il s'agit d'une carabine de tir à la cible à longue portée et de tireur d'élite à un coup et à fonctionnement par verrou fabriquée par Modulo Masterpiece. - caractéristiques : fini bleui; aucune hausse à cran de mire (percée et taraudée pour les dispositifs de fixation de lunette); une crosse à poignée-pistolet synthétique à fond plat avec une crête de crosse élevée réglable.
Fabricant	- "MODULO MASTERPIECE" ou la marque "MM" du fabricant Modulo Masterpiece dans un ovale tronqué est inscrit sur l'arme à feu. - Modulo Masterpiece était un fabricant basé à Turin en Italie au début des années 2000 et qui se spécialisait dans la fabrication de pistolets de type 1911 et de carabines à un coup à longue portée.
Mécanisme	- à un coup et à fonctionnement par verrou.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Canon	- autres longueurs de canon disponibles sur commande.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15836
Marque: Modulo Masterpiece
Modèle: Wizard Hunter Match

Sommaire

Marque:	Modulo Masterpiece
Modèle:	Wizard Hunter Match
Fabricant:	Modulo Masterpiece
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15836 - 1	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15836 - 2	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15836 - 3	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15836 - 7	6.5MM-284 NORMA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15836 - 8	6.5X47 LAPUA	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15836 - 9	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15836 - 4	6MM NORMA BR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15836 - 6	6MM PPC	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15836 - 5	6MM REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15836 - 11	7.5X55 SWISS	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15836 - 10	7MM-08 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MODULO MASTERPIECE" ou la marque "MM" du fabricant Modulo Masterpiece dans un ovale tronqué est inscrit sur l'arme à feu.
- Modulo Masterpiece était un fabricant basé à Turin en Italie au début des années 2000 et qui se spécialisait dans la fabrication de pistolets de type 1911 et de carabines à un coup à longue portée.

Modèle

- "Wizard Hunter Match" peut être inscrit ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de chasse à un coup et à fonctionnement par verrou fabriquée par Modulo Masterpiece.
- caractéristiques : fini bleui; aucune hausse à cran de mire (percée et taraudée pour les dispositifs de fixation de lunette); une crosse à poignée-pistolet laminée ou en noyer quadrillée avec une crête de crosse Monte Carlo élevée; et un mécanisme à un coup à fonctionnement par verrou.

Fabricant

- "MODULO MASTERPIECE" ou la marque "MM" du fabricant Modulo Masterpiece dans un ovale tronqué est inscrit sur l'arme à feu.
- Modulo Masterpiece était un fabricant basé à Turin en Italie au début des années 2000 et qui se spécialisait dans la fabrication de pistolets de type 1911 et de carabines à un coup à longue portée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- autres longueurs de canon disponibles sur commande.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Wizard

Wizard Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15837
Marque: Modulo Masterpiece
Modèle: Wizard Snap Long Range Match

Sommaire

Marque:	Modulo Masterpiece
Modèle:	Wizard Snap Long Range Match
Fabricant:	Modulo Masterpiece
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15837 - 4	408 CHEYENNE TACTICAL	1	450	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15837 - 5	6MM PPC	1	450	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MODULO MASTERPIECE" ou la marque "MM" du fabricant Modulo Masterpiece dans un ovale tronqué est inscrit sur l'arme à feu.
- Modulo Masterpiece était un fabricant basé à Turin en Italie au début des années 2000 et qui se spécialisait dans la fabrication de pistolets de type 1911 et de carabines à un coup à longue portée.

Modèle

- "Wizard Snap Long Range Match" peut être inscrit ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une carabine de tir à la cible à longue portée et de tireur d'élite à un coup et à fonctionnement par verrou fabriquée par Modulo Masterpiece.
- caractéristiques : fini bleui; aucune hausse à cran de mire (percée et taraudée pour les dispositifs de fixation de lunette); crosse à poignée-pistolet synthétique à fond plat avec une crête de crosse élevée réglable.

Fabricant

- "MODULO MASTERPIECE" ou la marque "MM" du fabricant Modulo Masterpiece dans un ovale tronqué est inscrit sur l'arme à feu.
- Modulo Masterpiece était un fabricant basé à Turin en Italie au début des années 2000 et qui se spécialisait dans la fabrication de pistolets de type 1911 et de carabines à un coup à longue portée.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- autres longueurs de canon disponibles sur commande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Snap Long Range Match

Wizard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119044
Marque: Mohawk
Modèle: Mohawk

Sommaire

Marque:	Mohawk
Modèle:	Mohawk
Fabricant:	Crescent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119044 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOHAWK GUN COMPANY" sur les armes à feu.
- "Mohawk" est une appellation commerciale utilisée par Blish, Mize & Steelman d'Atchison, Kansas, vers 1900.

Modèle

- l'inscription "MOHAWK GUN COMPANY" figure sur les armes à feu.
- "Mohawk" était l'appellation commerciale utilise par Blish, Mize & Steelman of Atchison, Kansas vers 1900.
- armes à feu produites vers 1900.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; détente unique; chien avec crête; guidon à grain d'orge; crosse et fût en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mohawk Single Barrel

Single Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20932
Marque: Mohawk
Modèle: Mohawk

Sommaire

Marque:	Mohawk
Modèle:	Mohawk
Fabricant:	Mohawk Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20932 - 1	32 RF	5	89	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mohawk Mf'g. Co. Mohawk, N.Y." figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée dans les années 1870.
- le modèle "Mohawk" est un revolver à simple action et à détente encastrée ressemblant au modèle No 1 1/2 de Smith & Wesson, sauf que ce revolver était doté d'un boîtier de culasse/carcasse rigide et d'un axe de barillet à ressort retenant le barillet; lors du fonctionnement, l'axe de barillet est tiré vers l'avant afin de retirer le barillet pour le déchargement/l'éjection de la douille, et les douilles sont expulsées par une tige d'éjection fixe sous l'axe de barillet.
- caractéristiques : cadre de poignée en tête d'oiseau avec plaquette en palissandre; bande de visée à dessus plat sur la canon; avec un fini bleui ou nickelé.

Fabricant

- la société Mohawk Manufacturing Company était un petit fabricant établi à Mohawk, dans l'État de New York, aux États-Unis.
- la société Mohawk Manufacturing Company a produit un petit nombre de revolvers à détente encastrée en calibre 32 RF dans les années 1870.
- la société Mohawk Manufacturing Company a été dissoute en 1878.
- la machinerie de la société Mohawk Manufacturing Company a été déménagée à Rome, dans l'État de New York aux États-Unis et elle a été utilisée pour fabriquer le modèle "Rome Revolver" par "Rome Revolver & Novelty Works".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mohawk Revolver

Pocket Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128598
Marque: MOLOT
Modèle: Leader

Sommaire

Marque:	MOLOT
Modèle:	Leader
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128598 - 2	10X32T	7	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de Molot, représenté par les lettres "VP" en caractères cyrilliques (ce qui ressemble à "Bn") dans un cercle, figure sur la glissière.
- "VP" indique "Vyatsky Polyany", la ville où la société Molot est située.
- l'inscription peut également figurer en caractères cyrilliques, comme suit : "MONOM".

Modèle

- l'inscription "LIDER" ("LEADER") figure en caractères cyrilliques sur l'arme à feu, ressemblant à un "A" sans le trait horizontal, un "N" inversé et les lettres "AEP".
- conversion faite à l'usine d'un pistolet Tokarev TT-33 excédentaire en pistolet traumatique pour le marché civil; la conversion produit une arme à fonctionnement par refoulement des gaz direct et à canon fixe qui tire des cartouches de balles de caoutchouc traumatiques 10x32T.
- Molot a repris la fabrication du modèle "Leader" à partir des pistolets Tokarev TT 33 existants; d'autres poinçons de l'arsenal d'état russe peuvent figurer sur l'arme.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement standard du modèle TT-33; fini bleui ou nickelé et gravé; viseurs ouverts fixes; mécanisme à détente unique; canon décalé pour empêcher le tir de projectiles solides; plaquettes de poignée en matériau synthétique ou en bois sculpté; anneau de suspension sur le côté gauche de la crosse; chargeur amovible.

Fabricant

- le logo "MOLOT" figure sur le côté de l'arme à feu.
- l'inscription peut également figurer en caractères cyrilliques, comme suit : "MONOM".
- MOLOT a effectué ces conversions sur divers modèles TT-33 excédentaires, et les carcasses peuvent parfois afficher les marques de l'usine Izhevsk ou Tula et les dates d'origine.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22857	Tokarev	TT33	Polish State Arsenal, Radom	Arme de poing	Semi-automatique
22858	Tokarev	TT33	Russian State Arsenals	Arme de poing	Semi-automatique
55240	Tokarev	TT33	Bulgarian State Arsenal, Factory 10	Arme de poing	Semi-automatique
55259	Tokarev	TT33	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

LIDER

Leader Decorated Version

Leader Traumatic Weapon

TT 33

TT 33 Leader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128593
Marque: MOLOT
Modèle: Mosin-Nagant KO-91/30

Sommaire

Marque:	MOLOT
Modèle:	Mosin-Nagant KO-91/30
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128593 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	745	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MOLOT" et (ou) "MONOM" peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "KO-91/30" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est une version refaite d'une carabine Mosin-Nagant 1891/30 fabriquée à l'origine par l'un des arsenaux de l'État russe.
- caractéristiques : guidon à pilier réglable avec protège-guidon et hausse tangentielle; guide à lame-chargeur intégré au boîtier de culasse/à la carcasse et permettant le chargement dans un chargeur fixe avec ensemble de portière à bascule vers le bas; levier de culasse rabattu; équipée d'une base pour lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipée d'un support pour baïonnette et d'une tige de nettoyage en dessous et alignés avec le canon; monture en bois.
- longueur totale de 1 232 mm (48 ½ po).

Fabricant

- le logo "MOLOT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOLOT" peut également figurer en caractères cyrilliques, comme suit : "MONOM".
- l'inscription peut également figurer en caractères cyrilliques, comme suit : "CAenaHHbln B Poccnn".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; il comporte généralement un préfixe constitué d'un caractère alphabétique ou cyrillique.

Calibre

- l'inscription "7.62 x 54R" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur non amovible avec portière de magasin articulée.

Autres marquages - l'inscription "MADE IN RUSSIA" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1695	Mosin-Nagant	1891/30	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1696	Mosin-Nagant	1891/30	Russian State Arsenal, Sestroretsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1697	Mosin-Nagant	1891/30	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
40792	Mosin-Nagant	1891/30	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

91/30

KO 91 30

KO 91/30

Mosin-Nagant Hunting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128594
Marque: MOLOT
Modèle: Mosin-Nagant KO-91/30M

Sommaire

Marque:	MOLOT
Modèle:	Mosin-Nagant KO-91/30M
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128594 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128594 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128594 - 3	9X53R	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128594 - 4	9X53R	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOLOT" peut également figurer en caractères cyrilliques, comme suit : "MONOM".

Modèle

- l'inscription "KO-91/30M" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- ce modèle est une version refaite pour la pratique sportive d'une carabine Mosin-Nagant 1891/30 fabriquée à l'origine par l'un des arsenaux de l'État russe.
- caractéristiques : guidon à pilier réglable avec protège-guidon et hausse tangentielle; guide à lame-chargeur intégré au boîtier de culasse/à la carcasse et permettant le chargement dans un chargeur fixe avec ensemble de portière à bascule vers le bas; levier de culasse rabattu; équipée d'une base pour lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipée d'un support pour baïonnette et d'une tige de nettoyage en dessous et alignés avec le canon; monture en bois.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale de l'arme est de 1 115 mm (43 7/8 po).

Fabricant

- le logo "MOLOT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOLOT" peut également figurer en caractères cyrilliques, comme suit : "MONOM".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et comporte généralement un préfixe constitué de caractères alphabétiques ou cyrilliques.
Calibre	- l'inscription "7.62 x 54R" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur non amovible avec portière à bascule vers le bas.
Autres marquages	- l'inscription "MADE IN RUSSIA" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

91-30 Rework

BnO-103

KO 91/30M

Mosin-Nagant Hunting Carbine

VPO-103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128595
Marque: MOLOT
Modèle: Mosin-Nagant VPO-103

Sommaire

Marque:	MOLOT
Modèle:	Mosin-Nagant VPO-103
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128595 - 1	9X53R	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128595 - 2	9X53R	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo "MOLOT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOLOT" peut également figurer en caractères cyrilliques, comme suit : "MONOM".

Modèle

- la désignation du modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse sous la forme "VOP-103" et peut figurer en caractères cyrilliques.
- ce modèle est dérivé du modèle 1891/30 conçu par Mosin-Nagant.
- caractéristiques : guide à lame-chargeur intégré au boîtier de culasse/à la carcasse ; guidon avec protège-guidon réglable sur deux plans et hausse tangentielle; levier de culasse rabattu; équipé d'un support pour lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois; point de fixation d'une bretelle sur le côté gauche du canon et de la crosse; guidon à pilier réglable et protège-guidon et hausse tangentielle à encoche.

Fabricant

- le logo "MOLOT" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOLOT" peut également figurer en caractères cyrilliques, comme suit : "MONOM".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et comporte généralement un préfixe constitué d'un caractère alphabétique ou cyrillique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BnO-103

Mosin-Nagant Hunting Rifle

VOP 130

Vyatsky-Polyany Hunting-103

Vyatsky-Polyany Okhotnichy-103

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128597
Marque: MOLOT
Modèle: Nagant-M

Sommaire

Marque:	MOLOT
Modèle:	Nagant-M
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128597 - 1	10X23T	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOLOT" peut également figurer en caractères cyrilliques comme suit : "MONOM".

Modèle

- la désignation du modèle "NAGANT-M" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et peut aussi figurer en caractères cyrilliques, ce qui ressemble à "HATAH-M".
- Molot a remis à neuf le modèle Nagant-M à partir de revolvers Nagant 1895 existants; d'autres marques de l'arsenal d'État russe peuvent figurer sur l'arme.
- ces armes à feu étaient produites à l'origine en Belgique et plus tard, en Russie.
- le barillet avance pour créer un joint étanche aux gaz durant le cycle d'armement du chien.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; tige d'éjection; double action; mécanisme breveté par Nagant formant un joint étanche aux gaz; guidon à lame avec hausse à encoche en V.

Fabricant

- le logo de MOLOT figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOLOT" peut également figurer en caractères cyrilliques comme suit : "MONOM".
- Molot remet à neuf tous ces modèles ou certains d'entre eux à partir de revolvers Nagant 1895, on peut aussi relever d'autres marques des arsenaux d'État russes.
- l'inscription "MADE IN RUSSIA" peut figurer sur l'arme à feu; elle peut aussi figurer en caractères cyrilliques, ce qui ressemble à "CAenaHHbln B Poccnn".

Numéro de série

- le numéro de série d'origine figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- l'inscription "10x32T" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques de la loi canadienne

- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 J.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26010	Nagant	1895	Russian State Arsenal, Izhevsk	Arme de poing	Revolver
38821	Nagant	1895	Nagant	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Haran-M

M

Nagan-M

Nagant M

Nagant-M Traumatic Weapon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143862
Marque: MOLOT
Modèle: Tucan

Sommaire

Marque:	MOLOT
Modèle:	Tucan
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143862 - 1	12 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143862 - 2	20 GA X 3"	3	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ou le logo de l'entreprise figurent sur l'arme à feu.

Modèle

- la marque figure sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un nouveau modèle de fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué par MOLOT, équipé d'un type inhabituel (pour un fusil de chasse) de chargeur amovible qui ressemble à un bloc qui s'insère entre le garde-main et le pontet, et contenant trois cartouches à l'intérieur d'un tambour rotatif de style Mannlicher/Savage.
- caractéristiques : fini bleui/parkérisé/phosphaté; tubes d'étranglement interchangeables; bande de visée ventilée; garde-main et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé; "bande" d'arrêtoir de chargeur à l'avant du pontet; verrou de culasse à l'avant du pontet; sûreté triangulaire à l'arrière du pontet; battants de bretelle.

Fabricant

- le fabricant ou son logo figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur rotatif amovible de type bloc qui se fixe entre le garde-main et le pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BnO-210

BnO-211

Toucan

Tukan

VPO-210

VPO-211

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148830
Marque: MOLOT
Modèle: Vepr-15

Sommaire

Marque:	MOLOT
Modèle:	Vepr-15
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148830 - 1	223 REM	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.566)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- La marque ou le logo correspondant figure sur l'arme à feu.

Modèle
- La désignation du modèle "Vepr-15" figure sur l'arme à feu en caractères cyrilliques; la représentation de "Vepr-15" en caractères cyrilliques ressemble à "BEnPb-15". - "Vepr" est une appellation commerciale qui est utilisée par Molot et signifie "sanglier".
- Il s'agit d'une reproduction de la carabine AR-15 M4, destinée à la chasse et au tir à la cible.
- Caractéristiques : fini parkérisé/phosphaté/anodisé mat; disposition et fonctionnement de style AR-15 standards; cache-flamme de type cage à oiseau; dispositifs de visée à cran de mire réglables et rail de fixation des accessoires permettant de monter une poignée de transport amovible; et monture coulissante et rétractable.

Fabricant
- Le nom du fabricant ou son logo figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série
- Le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups
- Chargeur amovible.
- Cette carabine peut être pourvue de chargeurs AR-15/M16 standards, habituellement offerts en capacité de 5, 10, 20 ou 30 cartouches.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BEnPb-15

BnO-15

Molot AR

VPO-140

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196911
Marque: Molot Arms
Modèle: MA Vintorez 7.62

Sommaire

Marque:	Molot Arms
Modèle:	MA Vintorez 7.62
Fabricant:	Molot Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196911 - 1	7.62X39 RUSSIAN	5	314	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
196911 - 5	7.62X39 RUSSIAN	5	314	Prohibée CC 84(1) "dispositif prohibé" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "MOLOT" est une étoile dans un bouclier avec un fusil à deux crosses à son endos.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2016.
- L'inscription "MA Vintorez 7.62" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. Le nom du modèle est écrit en russe, "MA-????????-7,62".
- Le "MA Vintorez 7.62" est une imitation du "VSS Vintorez", un fusil de tireur d'élite doté d'un tir sélectif et d'un silencieux intégré provenant de l'Union soviétique.
- Modèle inspiré du modèle "TsNIITochMash AS VAL (1987)".
- Caractéristiques : canon rond droit avec système à gaz caché à l'intérieur d'une cartouche, tube/carénage amovible partiellement à motif quadrillé agissant comme un faux silencieux; guidon et hausse fixés à l'enveloppe de canon/faux silencieux; bouton de manchon amovible situé à l'avant, en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; fixation du rail optique sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; style "Dragunov", cavité pour le pouce, crosse à poignée-pistolet intégrée; arrêtoir de chargeur devant le pontet; levier de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, servant de couvercle antipoussière pour la poignée d'armement.

Fabricant

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le logo "MOLOT" est une étoile dans un bouclier avec un fusil à deux crosses à son endos.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence se compose de deux lettres en préfixe (AA) suivies de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- Il se peut que cette arme à feu ait été munie d'un modérateur de son/silencieux à sa sortie de l'usine. Les silencieux sont assujettis à la définition de "dispositif prohibé" qui figure à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - "Arme à feu et autres armes"). Lorsque le modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) est retiré de l'arme à feu au complet, celle-ci est correctement désignée comme une "arme à feu à autorisation restreinte". REMARQUE : Il ne suffit pas de retirer les composants internes du modérateur de son/silencieux (dispositif prohibé) d'une arme à feu pour que celle-ci ne soit plus classée en tant qu'arme prohibée. Tous les composants du modérateur de son/silencieux, y compris l'enveloppe du dispositif, les bouchons d'extrémité, les pièces de montage et toutes les pièces internes (déflecteurs, écrans, séparateurs, tampons, etc.) doivent être retirés.
Autres marquages	- Du côté droit du boîtier de culasse, il y a un poinçon d'homologation d'exportation russe, affiché comme l'inscription "rNc" dans un diamant et le nombre "20" désignant l'année d'exportation.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
144126	TSNIITOCHMASH	AS Val	Russian Central Scientific Research Institute (TsNIITOChMaSH)	Carabine	Automatique
144127	TSNIITOCHMASH	VSS Vintorez	Russian Central Scientific Research Institute (TsNIITOChMaSH)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MA 7,62

Russian MA Vintorez

Semi-Auto VSS Vintorez

VSS Vintorez Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tactical Imports Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 189543
Marque: Monarch
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Monarch
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Mendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
189543 - 1	45 PERCUSSION	1	250	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MONARCH" figure sur le côté gauche du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet à poudre noire de type "Kentucky".
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à encoche en V; canon octogonal; baguette; détente droite; platine gravée; monture une pièce pleine longueur en bois avec poignée en tête d'oiseau; pièces de fixation en laiton; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "MENDI" et/ou le logo de Mendi figurent sur le canon.
- le logo de Mendi est constitué de la lettre "m" en minuscule à l'intérieur d'un cercle (la patte centrale du "m" ressemble à un fusil).
- la firme "Mendi" a fabriqué des reproductions d'armes à feu à poudre noire et à chargement par la bouche.
- la firme "Mendi" était établie en Espagne.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série d'un exemplaire référencé est constitué du préfixe alphabétique "F" et de quatre chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL.45" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20851	Mendi	Kentucky Pistol Reproduction	Mendi	Arme de poing	À un coup
114495	CVA	Kentucky Pistol Reproduction	Mendi	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentucky

Kentucky Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129032
Marque: Monarch
Modèle: Monarch

Sommaire

Marque:	Monarch
Modèle:	Monarch
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129032 - 2	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129032 - 3	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129032 - 4	38 RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129032 - 5	41 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "MONARCH" était utilisée par l'entreprise Hopkins & Allen vers 1880.
- l'appellation commerciale "MONARCH" était utilisée sur un revolver à deux canons par l'entreprise Osgood Gun Works de Norwich au Connecticut vers 1882.

Modèle

- l'inscription "MONARCH" figure au plafond de la cage du barillet.
- il s'agit d'un revolver à simple action avec détente encastrée fabriqué vers 1880.
- caractéristiques : canon de forme arrondie avec guidon à ailettes fixes; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec barillet cannelé détachable et portière de chargement sur le côté droit; le barillet possède des encoches de verrouillage à l'arrière; goupille d'accès extérieure du barillet moleté avec levier de dégagement situé à l'avant de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le canon; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à action simple; poignée en "tête d'oiseau" avec plaques de poignée en bois, en caoutchouc ou en ivoire; fini bleui ou nickelé, gravé ou simple.

Fabricant

- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série d'un spécimen observé était estampillé sur le côté gauche du cadre de poignée, sous la plaque de poignée.
- les numéros de série observés étaient composés de trois ou quatre chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Remarques

- les numéros de la description du modèle qui peuvent figurer au plafond de la cage du barillet signifient ce qui suit :
1) No 1 = calibre 22 RF.
2) No 2 = calibre 32 RF.
3) No 3 = calibre 38 RF.
4) No 4 = calibre 41 RF.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19947	Monarch	Monarch No 4	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
129041	Monarch	Monarch No 1	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
129042	Monarch	Monarch No 2	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
129043	Monarch	Monarch No 3	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Monarch Series

Single Action Spur Trigger Revolver

Spur Trigger

Spur Trigger Single Action Revolver

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135656
Marque: Monarch
Modèle: Monarch

Sommaire

Marque:	Monarch
Modèle:	Monarch
Fabricant:	Mendi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135656 - 1	41 PERCUSSION	1	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MONARCH" figure sur le canon de l'arme examinée.
- "MONARCH" était une appellation commerciale utilisée par Hopkins & Allen vers 1880.
- "MONARCH" était une appellation commerciale utilisée par la société Osgood Gun Works, située à Norwich, Connecticut, sur les revolvers à deux canons vers 1882.

Modèle

- l'inscription "MONARCH" figure sur le canon de l'arme examinée.
- il s'agit d'une arme à feu à un coup et à chargement par la bouche qui ressemble au Philadelphia Derringer.
- caractéristiques : guidon à lame, canon rond bleui maintenu par une seule calotte de poignée en laiton; verrou de la tige d'armement à l'arrière avec chien externe; pontet en acier; monture en bois monobloc avec fût Schnabel, aucun emplacement pour la baguette et poignée arrondie.
- a pu être offerte en ensemble à assembler.

Fabricant

- le logo de Mendi figure sur le canon.
- le logo de Mendi est constitué de la lettre "m" minuscule à l'intérieur d'un cercle (la jambe centrale du "m" ressemble à un fusil).
- la société "Mendi" fabriquait des répliques d'armes à feu à poudre noire et chargement par la bouche.
- la société "Mendi" était établie en Espagne.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Calibre

- les inscriptions "41" et "CAL." figurent sur deux lignes sur le canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - les inscriptions "BLACK POWDER ONLY" et "MADE IN SPAIN" figurent sur le canon de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20852	Mendi	Philadelphia Derringer Reproduction	Mendi	Arme de poing	À un coup
136059	Markwell Arms	Philadelphia Derringer Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129041
Marque: Monarch
Modèle: Monarch No 1

Sommaire

Marque:	Monarch
Modèle:	Monarch No 1
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129041 - 1	22 RF	7	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129041 - 2	22 RF	7	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MONARCH" ou "MONARCH No 1" figure au plafond de la cage du barillet.
- l'appellation commerciale "MONARCH" était utilisée sur les revolvers par Hopkins & Allen vers 1880.
- l'appellation commerciale "MONARCH" était utilisée sur un revolver à deux canons par Osgood Gun Works, une entreprise située à Norwich au Connecticut vers 1882.

Modèle

- l'inscription "MONARCH No 1" figure généralement au plafond de la cage du barillet.
- l'inscription "No 1" de la désignation du modèle fait référence au calibre 22 RF.
- il s'agit d'un revolver à simple action avec détente encastrée fabriqué vers 1880.
- caractéristiques : canon de forme arrondie ou octogonale avec guidon à ailettes fixes; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec barillet cannelé détachable et portière de chargement sur le côté droit; le barillet est muni d'encoches de verrouillage à l'arrière; goupille d'accès extérieure du barillet moleté avec levier de dégagement situé à l'avant de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le canon; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à action simple; poignée en "tête d'oiseau" avec plaques de poignée en bois, en caoutchouc ou en ivoire; fini bleui ou nickelé, gravé ou simple.

Fabricant

- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du cadre de la poignée, sous la plaque de poignée.
- les numéros de série sont généralement composés de quatre chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19947	Monarch	Monarch No 4	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
129032	Monarch	Monarch	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
129042	Monarch	Monarch No 2	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
129043	Monarch	Monarch No 3	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Monarch 1

Monarch Series

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129042
Marque: Monarch
Modèle: Monarch No 2

Sommaire

Marque:	Monarch
Modèle:	Monarch No 2
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129042 - 1	32 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MONARCH" ou "MONARCH No 1" figure au plafond de la cage du barillet.
- l'appellation commerciale "MONARCH" était utilisée sur les revolvers par Hopkins & Allen vers 1880.
- l'appellation commerciale "MONARCH" était utilisée sur un revolver à deux canons par Osgood Gun Works, une entreprise située à Norwich au Connecticut vers 1882.

Modèle

- l'inscription "MONARCH No 2" figure généralement au plafond de la cage du barillet.
- l'inscription "No 2" de la désignation du modèle fait référence au calibre 32 RF.
- il s'agit d'un revolver à simple action avec détente encastrée fabriqué vers 1880.
- caractéristiques : canon de forme arrondie ou octogonale avec guidon à ailettes fixes; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec barillet cannelé détachable et portière de chargement sur le côté droit; le barillet est muni d'encoches de verrouillage à l'arrière; goupille d'accès extérieure du barillet moleté avec levier de dégagement situé à l'avant de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le canon; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à action simple; poignée en "tête d'oiseau" avec plaques de poignée en bois, en caoutchouc ou en ivoire; fini bleui ou nickelé, gravé ou simple.

Fabricant

- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du cadre de la poignée, sous la plaque de poignée.
- les numéros de série sont généralement composés de quatre chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19947	Monarch	Monarch No 4	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
129032	Monarch	Monarch	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
129041	Monarch	Monarch No 1	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
129043	Monarch	Monarch No 3	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Monarch 2

Monarch Series

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129043
Marque: Monarch
Modèle: Monarch No 3

Sommaire

Marque:	Monarch
Modèle:	Monarch No 3
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129043 - 1	38 RF	5	57	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MONARCH" ou "MONARCH No 1" figure au plafond de la cage du barillet.
- l'appellation commerciale "MONARCH" était utilisée sur les revolvers par Hopkins & Allen vers 1880.
- l'appellation commerciale "MONARCH" était utilisée sur un revolver à deux canons par Osgood Gun Works, une entreprise située à Norwich au Connecticut vers 1882.

Modèle

- l'inscription "MONARCH No 3" figure généralement au plafond de la cage du barillet.
- l'inscription "No 3" de la désignation du modèle fait référence au calibre 38 RF.
- il s'agit d'un revolver à simple action avec détente encastrée fabriqué vers 1880.
- caractéristiques : canon de forme arrondie ou octogonale avec guidon à ailettes fixes; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec barillet cannelé détachable et portière de chargement sur le côté droit; le barillet est muni d'encoches de verrouillage à l'arrière; goupille d'accès extérieure du barillet moleté avec levier de dégagement situé à l'avant de la carcasse/du boîtier de culasse, sous le canon; chien extérieur à crête; détente encastrée; mécanisme de détente à action simple; poignée en "tête d'oiseau" avec plaques de poignée en bois, en caoutchouc ou en ivoire; fini bleui ou nickelé, gravé ou simple.

Fabricant

- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du cadre de la poignée, sous la plaque de poignée.
- les numéros de série sont généralement composés de quatre chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19947	Monarch	Monarch No 4	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
129032	Monarch	Monarch	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
129041	Monarch	Monarch No 1	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
129042	Monarch	Monarch No 2	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Monarch 3

Monarch Series

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 19947
Marque: Monarch
Modèle: Monarch No 4

Sommaire

Marque:	Monarch
Modèle:	Monarch No 4
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
19947 - 1	41 RF	5	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MONARCH No 4" figure sur la cage du barillet.
- MONARCH était une appellation commerciale utilisée sur les revolvers fabriqués par Hopkins & Allen vers 1880.
- MONARCH était une appellation commerciale utilisée par la société Osgood Gun Works, située à Norwich, au Connecticut, sur les revolvers à deux canons vers 1882.

Modèle

- l'inscription "MONARCH No 4" figure habituellement sur la cage du barillet.
- l'inscription "No 4" dans la désignation du modèle fait référence au calibre 41 RF.
- revolver à simple action avec détente à crête fabriqué vers 1880.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal avec guidon à lame fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement sur le côté droit; barillet muni d'encoches de verrouillage à l'arrière; goupille d'accès au barillet moletée et apparente avec mécanisme de déverrouillage situé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le canon; chien extérieur à crête; détente à crête encastrée; simple action; poignée en "tête d'oiseau" avec plaques de poignée en bois, en caoutchouc ou en ivoire; fini bleui ou nickelé, gravé ou lisse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du cadre de la poignée, sous la plaque de poignée.
- les numéros de série est composént généralement un à quatre chiffres avec ou sans préfixe ou suffixe alphabétique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129032	Monarch	Monarch	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
129041	Monarch	Monarch No 1	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
129042	Monarch	Monarch No 2	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver
129043	Monarch	Monarch No 3	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Monarch 4

Monarch Series

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60876
Marque: Monarch Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Monarch Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60876 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Monarch Arms" et/ou "Monarch Arms Co." sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mécanisme à coffre, canons damas, deux détentes, chiens apparents.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137148
Marque: Monarch Tool
Modèle: Sharps 1878 Borchardt Patent Reproduction

Sommaire

Marque:	Monarch Tool
Modèle:	Sharps 1878 Borchardt Patent Reproduction
Fabricant:	Monarch Tool Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137148 - 1	45-100-2.6" SHARPS STRAIGHT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MONARCH TOOL CO." figure sur le côté gauche du canon.
- le monogramme "SRCo" figure sur la plaque de couche de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction du fusil Sharps modèle 1878 Borchardt Patent.
- le fusil Sharps modèle 1878 Borchardt Patent était basé sur le brevet de 1876 d'Hugo Borchardt.
- les fusil Sharps modèle 1878 Borchardt Patent ont originalement été fabriqués sous licence par la Sharps Rifle Company.
- caractéristiques : guidon à capuchon et hausse longue portée montée sur la queue de carcasse; canon rond et effilé lourd de taille moyenne bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté de couleur à côtés plats; mécanisme à culasse basculante avec levier de commande; garde-main en noyer quadrillé à fini huilé avec capuchon de fût en métal et crosse à poignée-pistolet avec calotte de poignée.
- cette carabine semble être dotée de deux détentes mais la "détente" arrière est, en fait, un dispositif coulissant de verrouillage de la détente.

Fabricant

- l'entreprise "Monarch Tool Company" est située à Stevensville, dans le Montana (États-Unis).
- l'entreprise "Monarch Tool Company" est détenue par Argus Barker.
- l'entreprise "Monarch Tool Company" fabriquait des reproductions de fusils brevetés Sharps 1878 Borchardt dans les années 1980 et 1990.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante à levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "A" suivi de deux chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
62602	Sharps	1878 Borchardt Patent	Sharps Rifle Manufacturing Company	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1878 Borchardt Patent Reproduction

1878 Borchardt Reproduction

1878 Sharps Reproduction

Borchardt Reproduction

Sharps 1878 Borchardt Patent Long Rifle

Sharps 1878 Borchardt Patent Mid Range Rifle

Sharps 1878 Borchardt Patent Schuetzen Rifle

Sharps 1878 Borchardt Patent Short Range Rifle

Sharps 1878 Borchardt Patent Type

Sharps 1878 Borchardt Reproduction

Sharps Borchardt Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25181
Marque: Mondial
Modèle: Mondial

Sommaire

Marque:	Mondial
Modèle:	Mondial
Fabricant:	Arizaga, Gaspar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25181 - 4	25 AUTO	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25181 - 3	25 AUTO	7	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25181 - 2	6.35MM	6	51	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25181 - 1	6.35MM	7	62	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom "MONDIAL" figure sur le dessus de la glissière.
- le logo de marque de commerce "Arizaga", constitué d'un "hibou", à l'intérieur d'un cercle, avec le mot "Mondial" au-dessus et les mots "Trade Mark" en dessous du hibou, peuvent figurer sur les plaques de poignée.
- "Mondial" était une appellation commerciale utilisée par la société "Gaspar Arizaga" d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "MONDIAL" figure sur la glissière.
- arme fabriquée entre le début des années 1920 et 1936.
- ce modèle ressemble au modèle "Savage 1907".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "Made in Spain" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Gaspar Arizaga a été fondée à Eibar, en Espagne, en 1895. - en 2015, la société Gaspar Arizaga fabriquait et exportait une gamme de fusils de chasse à un coup, à canons juxtaposés, à mécanismes à coffre et à mécanismes à platine latérale. - la société Gaspar Arizaga a fabriqué des armes de poing, sous les appellations commerciales Arizaga, Mondial, Pinkerton et Warwinch, du début des années 1920 jusqu'en 1936. - en 1972, Gaspar Arizaga figurait sur la liste des fabricants de fusils de chasse à canons juxtaposés, à mécanismes à coffre et à mécanismes à platine. - Gaspar Arizaga était une des nombreuses entreprises qui ont formé la société "DIARM, S.A." en 1984. - les sociétés Gaspar et Ignacio Arizaga se partageaient le code de fabricant "F.N.".
Mécanisme	- refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série peut être répété sur la glissière.
Calibre	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- sur le dessus de la glissière : MANUFACTURE OF FIREARMS "MONDIAL"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122676	Warwinck	Warwinck	Arizaga, Gaspar	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Manufacture of Fire Arms Mondial

Mondial Model 1

Mondial Model 2

Mondial VP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124674
Marque: Mondial
Modèle: No 14

Sommaire

Marque:	Mondial
Modèle:	No 14
Fabricant:	Arizaga, Gaspar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124674 - 1	25 AUTO	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124674 - 2	6.35MM	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MONDIAL" figure sur les plaquettes de poignée.
- la marque de commerce Arizaga, le logo d'un hibou à l'intérieur d'un cercle, avec le mot "Mondial" au-dessus et les mots "Trade Mark" au-dessous du hibou figurent sur les plaquettes de poignée.
- Mondial était une appellation commerciale utilisée par la société Gaspar Arizaga d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "MONDIAL NO 14" figure sur la plaquette.
- ce modèle ressemble au Browning 1906.
- caractéristiques : sûreté ergonomique sur le côté gauche à l'avant de la plaque de poignée; fini bleui ou nickel/chrome; sécurité de chargeur; sans dispositif de visée; sans chien; arrêtoir du chargeur sur la crosse.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme.
- Gaspar Arizaga a été fondée à Eibar, en Espagne, en 1895.
- Gaspar Arizaga fabriquait et exportait une gamme de fusils de chasse à un coup, à canons juxtaposés, à mécanismes à coffre et à mécanismes à platine dès 1915.
- Gaspar Arizaga fabrique des armes de poing, sous les appellations commerciales Arizaga, Mondial, Pinkerton et Warwinck, du début des années 1920 jusqu'en 1936.
- Gaspar Arizaga figurait sur la liste des fabricants de fusils de chasse à canons juxtaposés, à mécanismes à coffre et à mécanismes à platine en 1972.
- Gaspar Arizaga était une des nombreuses entreprises qui ont formé DIARM, S.A. en 1984.
- Gaspar et Ignacio Arizaga se partageaient le code de fabricant "F.N."

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse. - sur l'arme examinée, le numéro de série est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- l'inscription "MANUFACTURE OF FIRE ARMS" figure sur le côté gauche de la glissière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

14 Mondial

Mondial

Mondial 14

Mondial No 14

No-14

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133856
Marque: Mondial, M M M
Modèle: 1917

Sommaire

Marque:	Mondial, M M M
Modèle:	1917
Fabricant:	Molgora, Modesto (MMM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133856 - 1	22 LR	12	46	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
133856 - 2	6MM FLOBERT RF	12	47	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MMM MONDIAL" figure sur la plaquette de crosse gauche (le nom "MONDIAL" en dessous de trois lettres M chacune dans un cercle interconnecté aux autres cercles, le tout dans un losange).

Modèle

- "MOD. 1917 CAL. 22" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : organes de visée fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse rigide avec barillet cannelé et portière de chargement sur la droite; chien à crête apparent; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes de crosse en plastique brun quadrillé; fini bleu/noir.

Fabricant

- L'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Modesto Molgora de Milan, en Italie, a produit un large éventail d'armes à air comprimé, d'armes jouet, d'armes à blanc et de pistolets à amorce entre les années 1950 et 1990.
- Modesto Molgora, de Milan, a aussi produit une petite quantité de véritables armes à feu, surtout des armes de poing entrant dans la catégorie des armes à feu prohibées ou restreintes.

Numéro de série

- l'arme examinée, de modèle 1917, ne comportait pas de numéro de série.

Autres marquages

- "MADE IN ITALY" figure aussi sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- une étoile à cinq branches dans un cercle figure sur le côté droit de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 1917

Mondial 1917

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129684
Marque: Mondial, M M M
Modèle: 737

Sommaire

Marque:	Mondial, M M M
Modèle:	737
Fabricant:	Molgora, Modesto (MMM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129684 - 1	177 PELLET	1	308	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MMM Mondial" figure du côté droit de l'arme à feu (trois lettres "M", chacune dans un cercle distinct, chacun relié aux deux autres cercles, le nom "MONDIAL" en-dessous et le tout logé dans le tracé d'un losange).

Modèle

- L'inscription "MOD. 737" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : crosse en bois; guidon fixe; hausse réglable; canon rond bleui; fini bleui sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
- L'inscription "MADE IN ITALY" figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La firme Modesto Molgora de Milan en Italie a produit une vaste gamme de pistolets à air, de pistolets jouets, de pistolets à blanc, de pistolets à calotte et de pistolets de départ entre les années 1950 et 1990.
- La firme Modesto Molgora de Milan a également fabriqué de petites quantités d'armes à feu authentiques, principalement des armes de poing, à utilisation soit "interdite" ou "restreinte".

Mécanisme

- Mécanisme à bascule, air comprimé alimenté par ressort.

Numéro de série

- Le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la chambre.
- Le numéro de l'exemplaire observé était composé de trois chiffres.

Calibre

- L'inscription "CAL m/m 4,5" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MOD.737

Model 737

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 173766
Marque: Mondial, M M M
Modèle: 999

Sommaire

Marque:	Mondial, M M M
Modèle:	999
Fabricant:	Molgora, Modesto (MMM)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
173766 - 1	22 CB CAP	8	63	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MMM MONDIAL" a été relevée sur chaque côté du boîtier de culasse/de la carcasse (chaque "M" figure dans un cercle à part, chaque cercle étant rattaché aux deux autres cercles, et le nom "MONDIAL" est situé en dessous, à l'intérieur d'une forme de losange).

Modèle

- les inscriptions "MOD. 999" et "CAL. 22" figurent, l'une au-dessus de l'autre, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : viseurs fixes; canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, avec barillet cannelé; chien à crête apparent; simple/double action; plaquettes en plastique brun quadrillé; fini nickel.

Fabricant

- l'inscription "MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- la firme Modesto Molgora de Milan en Italie a produit une vaste gamme de pistolets à air, de pistolets jouets, de pistolets à blanc, de pistolets à calotte et de pistolets de départ entre les années 1950 et 1990.
- la firme Modesto Molgora de Milan a également fabriqué de petites quantités d'armes à feu authentiques, principalement des armes de poing, à utilisation soit "interdite" ou "restreinte".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39670
Marque: Mondial, M M M
Modèle: Mondial

Sommaire

Marque:	Mondial, M M M
Modèle:	Mondial
Fabricant:	Molgora, Modesto (MMM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39670 - 2	22 SHORT	8	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39670 - 1	6MM FLOBERT RF	8	75	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MMM Mondial" peut figurer sur l'arme à feu (trois lettres "M", chacune dans un cercle distinct, chacun relié aux deux autres cercles, le nom "MONDIAL" au-dessous et le tout logé dans le tracé d'un losange).

Modèle

- le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse affiche un logo représenté par trois lettres "M", chacune dans un cercle distinct, chaque cercle relié aux deux autres, le nom "MONDIAL" au-dessous des lettres et le tout logé dans le tracé d'un losange.
- caractéristiques : revolver à double action avec chien extérieur; canon rond; boîtier de culasse/carcasse rigide; sans éjection; barillet retenu en place par un axe central; fini cémenté et plaquette en bois brun.

Fabricant

- la firme Modesto Molgora de Milan en Italie a produit une vaste gamme de pistolets à air, de pistolets jouets, de pistolets à blanc, de pistolets à calotte et de pistolets de départ entre les années 1950 et 1990.
- la firme Modesto Molgora de Milan a également fabriqué de petites quantités d'armes à feu authentiques, principalement des armes de poing, à utilisation soit "prohibée" ou "restreinte".

Numéro de série

- numéro de série sur le plafond de la cage du barillet.

Calibre

- calibre sur le boîtier de culasse/la carcasse : "Cal. m/m 6".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse : "MADE IN ITALY"; poinçon "PSF" et poinçons d'homologation italiens supplémentaires.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MMM

MMM Mondial

MMM-Mondial

Personal Defence Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127025
Marque: Mondial, M M M
Modèle: Oklahoma

Sommaire

Marque:	Mondial, M M M
Modèle:	Oklahoma
Fabricant:	Molgora, Modesto (MMM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127025 - 1	177 PELLET	1	163	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MMM Mondial" sur le côté droit de la carcasse (trois lettres M chacune dans un cercle séparé attaché aux deux autres cercles, le nom "MONDIAL" en dessous dans une silhouette en forme de losange).

Modèle

- l'inscription "Oklahoma" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : à piston avec mécanisme à bascule; canon rayé; viseurs fixes; boîtier de culasse/carcasse coulé sous pression; dispositif de verrouillage d'ouverture sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; aucune sûreté; plaquette en bois dur ou en plastique avec appui-pouce pour la main droite; fini noir ou chrome.
- avec canon de 163 mm, la longueur totale est de 314 mm, et le poids moyen est de 862 g.

Fabricant

- la désignation du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la firme Modesto Molgora de Milan en Italie a produit une vaste gamme de pistolets à air, de pistolets jouets, de pistolets à blanc, de pistolets à calotte et de pistolets de départ entre les années 1950 et 1990.
- la firme Modesto Molgora de Milan a également fabriqué de petites quantités d'armes à feu authentiques, principalement des armes de poing, à utilisation soit "interdite" ou "restreinte".

Mécanisme

- libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie initiale ne dépasse pas 5,7 joules.
- canon basculant à piston à ressort.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du canon sous la zone de la chambre.
- préfixe d'une lettre suivi de cinq chiffres sur le spécimen examiné.

Calibre

- situé sur le côté gauche de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - "MADE IN ITALY" sur le côté droit de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MMM

MMM Mondial

Mondial

OK-1

OK-2

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Ruko Of Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196346
Marque: Mondial, M M M
Modèle: Roger

Sommaire

Marque:	Mondial, M M M
Modèle:	Roger
Fabricant:	Molgora, Modesto (MMM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196346 - 1	BB	100	125	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription MMM Mondial figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse (trois lettres M chacune dans un cercle séparé rattaché aux deux autres cercles, le nom MONDIAL en dessous dans une forme de losange).
- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription ROGER figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Le modèle Roger est dérivé du modèle Woodsman de Colt.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse moulé sous pression; cartouche de CO_2 dans la poignée; sûreté manuelle.
- Avec un canon de 125 mm (4.9 po), longueur totale de 277 mm (10.9 po) et poids moyen de 1.050 kg (2.31 lb).

Fabricant

- La société Modesto Molgora de Milan en Italie a produit une vaste gamme de pistolets à air comprimé, de pistolets jouets, de pistolets à blanc, de pistolets à calotte et de pistolets de départ entre les années 1950 et 1990.
- La société Modesto Molgora de Milan a également fabriqué de petites quantités d'armes à feu authentiques, principalement des armes de poing, à utilisation soit interdite ou restreinte.
- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- Alimentation au CO_2.

Remarques de la loi canadienne

- Ne tire aucun projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est supérieure à 5,7 joules.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4504

Roger 007

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Precise Imports Corporation (PIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117564
Marque: Mondragon
Modèle: 1893

Sommaire

Marque:	Mondragon
Modèle:	1893
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117564 - 1	6.5MM MONDRAGON	8	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- d'après l'officier d'artillerie de l'armée du Mexique, le Major Manuel Mondragon qui a conçu un fusil à répétition à culasse à manoeuvre rectiligne.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué en 1893.
- canon rond; culasse à manoeuvre rectiligne; verrouillage par tenons prenant place dans des cavités du boîtier de culasse à mesure que le levier de culasse est repoussé vers l'avant; sélecteur sur le côté droit de l'arme à feu : "A" pour tir automatique, "L" pour sûreté et "R" pour tir au coup par coup; ce fusil peut fonctionner comme une arme à verrou normale ou comme une arme automatique fonctionnant à culasse fermée (tir quand la culasse se ferme); magasin fixe; hausse à niveau; monture en deux pièces : fût enveloppant complètement le canon et crosse anglaise; baguette et couteau-baïonnette.

Fabricant

- "FAB. D'ARMES" et "NEUHAUSEN" sur la queue de carcasse supérieure.

Mécanisme

- culasse à manoeuvre rectiligne.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et répété sur tous les composants principaux.

Coups

- cette arme à feu n'a pas de magasin classique, mais elle comporte un mécanisme d'alimentation devant être rempli avec un chargeur spécial de 8 cartouches.
- une fois introduit dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut être regarni.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117585
Marque: Mondragon
Modèle: 1894

Sommaire

Marque:	Mondragon
Modèle:	1894
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117585 - 1	5.2MM MONDRAGON	8	553	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117585 - 2	5.2MM MONDRAGON	8	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117585 - 3	5.2MM MONDRAGON	8	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117585 - 4	5.2MM MONDRAGON	8	876	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- d'après l'officier d'artillerie de l'armée du Mexique, le Major Manuel Mondragon qui a conçu un fusil à répétition à culasse à manoeuvre rectiligne.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fabriqué en 1894.
- canon rond; culasse à manoeuvre rectiligne; verrouillage par tenons prenant place dans des cavités du boîtier de culasse à mesure que le levier de culasse est repoussé vers l'avant; sélecteur sur le côté droit de l'arme à feu : "A" pour tir automatique, "L" pour sûreté et "R" pour tir au coup par coup; ce fusil peut fonctionner comme une arme à verrou normale ou comme une arme automatique fonctionnant à culasse fermée (tir quand la culasse se ferme); magasin fixe; hausse à niveau; monture en deux pièces : fût enveloppant complètement le canon et crosse anglaise.

Fabricant

- "FAB. D'ARMES" et "NEUHAUSEN" sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- culasse à manoeuvre rectiligne.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse et répété sur tous les composants principaux.
Coups	- cette arme à feu n'a pas de magasin classique, mais elle comporte un mécanisme d'alimentation devant être rempli avec un chargeur spécial de 8 cartouches. - une fois introduit dans l'arme à feu, ce chargeur ne peut être regarni.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1130
Marque: Mondragon
Modèle: 1908

Sommaire

Marque:	Mondragon
Modèle:	1908
Fabricant:	Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1130 - 3	7.5X55 SWISS	5	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1130 - 4	7.5X55 SWISS	8	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1130 - 1	7MM MAUSER	5	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1130 - 6	7MM MAUSER	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1130 - 2	7MM MAUSER	8	577	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1130 - 5	7MM MAUSER	8	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "MOD 1908" figure habituellement sur le dessus du boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- "FABRICA DE ARMAS DE NEUHAUSEN SUIZA" normalement sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- poignée d'armement du côté droit.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin vertical approvisionné par lame-chargeur.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1908 Mondragon

7mm Mondragon Rifle

Fusil Porfiro Diaz

Fusil Porfiro Diaz, Systema Mondragon, Modelo 1908

Modelo 1908

Systema Mondragon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20935
Marque: Monitor
Modèle: No 1

Sommaire

Marque:	Monitor
Modèle:	No 1
Fabricant:	Whitney Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20935 - 1	22 SHORT	7	57	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20935 - 2	22 SHORT	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20935 - 3	22 SHORT	7	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MONITOR" figure sur l'arme à feu
- l'appellation commerciale "Monitor" était utilisée sur les revolvers Suicide Special fabriqués par Whitney Arms Company.
- l'appellation commerciale "Monitor" était utilisée sur les fusils de chasse vendus par Paxton & Gallagher Company d'Omaha, au Nebraska, entre 1880 et 1935.
- l'appellation commerciale "Monitor" était utilisée pour les fusils de chasse à canon simple fabriqués par Crescent Firearms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cycle Works, J. Stevens Arms Company.
- l'appellation commerciale "Monitor" était utilisée sur les fusils de chasse à deux canons juxtaposés fabriqués par J. Stevens Arms Company.

Modèle

- fabriqué de 1871 à 1879.
- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- guidon fixe à lame, détente encastrée, boîtier de culasse/carcasse en fer ou en laiton, crosse en tête d'oiseau, canon rond, barillet non cannelé ou barillet court cannelé ou barillet long cannelé, possibilité de ciselures, fini entièrement nickelé ou carcasse nickelée et barillet et canon bleuis.
- plaquettes de crosse en nacre, en palissandre, en ivoire ou en ébonite.
- simple action.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du dessous de crosse.
- les numéros de série vont de 600 à 16278.
- REMARQUE : les deux lettres poinçonnées sur le côté gauche du dessous de crosse peuvent être les initiales de l'assembleur.

Autres marquages

- "MONITOR" sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26753	Whitneyville Armory	No 1	Whitneyville Armory	Arme de poing	Revolver
70331	Defender	Defender No 1	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver
70627	Eagle Company	No 1	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver
139560	Union	Union	Whitney Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Monitor

No 1 Monitor

Pocket Rimfire

Pocket Rimfire Revolver

Rim Fire Pocket

Rimfire Breechloading Revolver

Size Model No 1

Size No 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127501
Marque: Monitor
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Monitor
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127501 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MONITOR" figure sur la culasse.
- le nom commercial "Monitor" a été utilisé sur les fusils de chasse vendus par Paxton & Gallagher Company d'Omaha, au Nebraska, entre 1880 et 1935.
- "Monitor" a été utilisé pour les fusils de chasse à un seul canon fabriqués par Crescent Firearms Company, Harrington & Richardson, Iver Johnson's Arms & Cycle Works, J. Stevens Arms Company.
- le nom commercial "Monitor" a été utilisé sur les fusils de chasse à canon double fabriqués par J. Stevens Arms Company.
- le nom commercial "Monitor" a été utilisé sur les revolvers Suicide Special fabriqués par Whitney Arms Company.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé arrondi bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture situé sur la queue de carcasse supérieure; éjecteur; avec ou sans chien; détente simple; garde-main élancé de type esquille et poignée demi-pistolet en bois lisse.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la table de bascule et sous le canon.
- arme examinée : numéro de série composé de cinq chiffres et du suffixe "A".

Autres marquages

- l'inscription "BARREL AND LUG FORGED IN ONE PIECE" peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199031
Marque: Monks, W H
Modèle: Hammer Safety Revolver

Sommaire

Marque:	Monks, W H
Modèle:	Hammer Safety Revolver
Fabricant:	Tipping & Lawden
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199031 - 1	450 REV CF	5	79	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "W. H. MONKS CHESTER" figure sur la plaque supérieure.
- Les appellations "W. H. MONKS" et "W. H. Monk" désignent le fabricant d'armes et détaillant "William Henry Monks".
- "W. H. MONKS" avait pignon sur rue au 65, Foregate street, à Chester (Cheshire), en Angleterre, en 1868.
- "W. H. MONKS" avait pignon sur rue au 77, Foregate street, à Chester (Cheshire), en Angleterre, en 1892.
- "W. H. MONKS" avait pignon sur rue au 75/77, Foregate street, à Chester (Cheshire), en Angleterre, en 1902.
- Vers 1900, "W. H. MONKS" menait des activités de "fabricant d'armes et de motocyclettes et de garagiste automobile".

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le nom du modèle "Hammer Safety Revolver" fait référence à la petite vis en forme d'aile située dans la partie supérieure gauche à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. Cette vis sert à la fois de sûreté de chien et de dispositif de désarmement. Lorsque la vis est complètement serrée, le mécanisme est verrouillé et il devient impossible d'armer le chien manuellement ou en appuyant sur la détente. À l'inverse, lorsque la vis est desserrée, le mécanisme peut fonctionner normalement.
- Modèle inspiré du modèle Webley RIC.
- Caractéristiques : portière de chargement articulée sur le côté droit; tige d'éjection montée au centre et logée à l'intérieur de l'arbre du cylindre qui peut être retirée de son logement puis tournée pour éjecter les douilles vides.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- La société "TIPPING & LAWDEN" a été fondée à Birmingham en 1837.
- "TIPPING & LAWDEN" avait aussi des installations à Londres, en Angleterre, dans le quartier Cheapside, de 1837 à 1840, au 18 Pancras Lane en 1842, au 9, Dyers Buildings, coin Holborn en 1843, au 20, Barlett's Buildings de 1844 à 1851, au 26, Barlett's Buildings de 1852 à 1854 et au 17, Woodstock Street de 1871 à 1877.
- La société "TIPPING & LAWDEN" est achetée par "P. Webley & Son" en 1877.

Numéro de série

- The serial number figure sur le dessous du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- Certains exemplaires de ce modèle, s'ils ont été fabriqués avant 1898, pourraient être considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Monk Hammer Safety

Monk Revolver

Monks Hammer Safety

Monks Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73674
Marque: Monks, W H
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Monks, W H
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Monks, W H
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73674 - 1	12 GA	2	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73674 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W.H. MONKS. CHESTER ENGLAND" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "W.H. MONKS" peut aussi figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les caractéristiques peuvent comprendre : un chien ou une conception sans chien; détentes doubles ou détentes simples; le levier d'ouverture peut être situé sur le côté ou sous le boîtier de culasse/la carcasse, sur la queue de carcasse supérieure ou sur la face inférieure du fût.

Fabricant

- l'inscription "W.H. MONKS. CHESTER ENGLAND" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- l'inscription "W.H. MONKS" peut aussi figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Hammer

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58356
Marque: Montana Armory
Modèle: Sharps 1874

Sommaire

Marque:	Montana Armory
Modèle:	Sharps 1874
Fabricant:	Sharps Arms Company, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58356 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58356 - 3	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Montana Armory, Inc." est le distributeur des fusils fabriqués par la société C. Sharps Arms Company, établie à Big Timber, au Montana, aux États-Unis.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle Sharps 1874 a été mis de nouveau sur le marché par C. Sharps Arms Company Incorporated en 1991.
- l'inscription "Old Reliable" peut figurer sur le canon.
- Old Reliable est une marque de commerce de C. Sharps Arms Co., Inc.
- caractéristiques : canon octogonal profilé; chien extérieur latéral; crosse anglaise en noyer pour fusil de chasse avec plaque de couche en acier quadrillé et fût lourd à extrémité Schnabel; guidon à lame et hausse à pied de corbeau; queue de carcasse percée et taraudée pour la fixation d'un dispositif de visée micrométrique Vernier; détente double.

Fabricant

- la société C. Sharps Arms Company est située à Big Timber, dans le Montana, États-Unis.

Mécanisme

- culasse basculante (tombante) actionnée par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75070	Sharps	1874	Sharps Arms Company, C	Carabine	À un coup
147840	Taylors & Company	Sharps 1874 Light	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Old Reliable

Sharps 1874 Old Reliable

Sharps Old Relieable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26921
Marque: Montana Armory
Modèle: Sharps 1885

Sommaire

Marque:	Montana Armory
Modèle:	Sharps 1885
Fabricant:	Sharps Arms Company, C
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26921 - 1	30-40 KRAG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26921 - 2	32-40 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26921 - 3	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26921 - 4	40-65 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26921 - 5	45-70 GOVT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Montana Armory, Inc" est le distributeur des fusils fabriqués par C. Sharps Arms Company of Big Timber, Montana, U.S.A.

Modèle

- mis sur le marché en 2000.
- désignation de modèle sur l'arme dans le numéro de série. Les deux premiers chiffres"85" indique le modèle 1885.
- ce modèle ressemble au modèle Winchester 1885.
- "Old Reliable" peut être inscrit sur le canon
- "Old Reliable" est une marque de commerce déposée de C. Sharps Arms Co., Inc.
- boîtier de culasse cémenté ou en acier inoxydable et plaque de couche, canon octogonal profilé, chien apparent, guidon à tunnel ou fixe, hausse peut être une hausse réglable sur le canon ou vernier réglable sur la crosse, crosse anglaise ou à poignée pistolet et fût en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant - C. Sharps Arms Company est située à Big Timber, dans le Montana, États-Unis.

Mécanisme - mécanisme à culasse tombante à levier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89036	Sharps	1885	Sharps Arms Company, C	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1885 High Wall

1885 Old Reliable

85

High Wall

High Wall 1885

Old Reliable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121757
Marque: Montana Rifle
Modèle: 1999

Sommaire

Marque:	Montana Rifle
Modèle:	1999
Fabricant:	Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121757 - 44	22-250 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 31	220 SWIFT	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 41	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 5	257 ACKLEY IMPROVED	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 4	260 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 42	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 14	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 3	270 WSM	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121757 - 46	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 13	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121757 - 2	30-06 SPRG	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121757 - 22	300 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 38	300 REM ULTRA MAG	3	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 24	300 WBY MAG	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 21	300 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 47	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 11	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 36	308 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 7	308 WIN	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 32	338 FEDERAL	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 29	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 26	338 REM ULTRA MAG	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121757 - 48	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 8	338 WIN MAG	4	683	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121757 - 19	338-06 A-SQUARE	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 35	338-284 WIN WILDCAT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 39	35 WHELEN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 43	350 REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121757 - 10	375 DAKOTA	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 30	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 25	375 REM ULTRA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 20	416 REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 49	425 WESTLEY RICHARDS	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 9	458 LOTT	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121757 - 45	458 WIN MAG	3	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 37	6.5MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 34	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 28	6.5MM-284 WIN	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 15	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 6	7.5X55 SWISS	5	665	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 17	7.62X54R RUSSIAN	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 12	7.82MM WARBIRD	3	692	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 18	7MM REM MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 1	7MM STW	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121757 - 16	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 23	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121757 - 27	8MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121757 - 33	8X68S	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Montana Rifle Company" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "Model 1999" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- fusil semi-personnalisé à verrou.
- caractéristiques : canon rond, octogonal ou cannelé avec ou sans frein de bouche intégré; mécanisme à verrou de type Mauser 98; magasin vertical à portière; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à trois positions de type Winchester 70; pontet/portière de magasin d'un seul tenant; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture d'une seule pièce avec poignée-pistolet.

Fabricant

- "Montana Rifle Company" au-dessus de "Kalispell, Montana" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la "Montana Rifle Company/Mountain Rifle Company/Mountain Rifleman, Inc." est active depuis 1990.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série relevé était composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "B" suivi de deux chiffres, d'un tiret puis de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "C" suivi de deux chiffres, d'un tiret puis de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique de deux lettres "BL" suivi de deux chiffres, d'un tiret puis de quatre chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique de deux lettres "CL" suivi de deux chiffres, d'un tiret puis de quatre chiffres.

Canon

- la Montana Rifle Company propose des canons des longueurs suivantes : 559 mm (22 po), 610 mm (24 po), 660 mm (26 po), 813 mm (32 po) et 965 mm (38 po).

Calibre

- calibres allant du 17 REMINGTON au 50 BMG.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135543	Montana Rifle	1999 ASR	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
135548	Montana Rifle	1999 XWR	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
135550	Montana Rifle	1999 DGR	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
153911	Montana Rifle	1999 AVR	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
153966	Montana Rifle	1999 X2	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
153967	Montana Rifle	1999 V2	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
153968	Montana Rifle	1999 SCR-SS	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
153969	Montana Rifle	1999 MMR	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
153970	Montana Rifle	1999 Professional Hunter MTR	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
153971	Montana Rifle	1999 CBSE	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
170962	Montana Rifle	1999 American Legends	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
170982	Montana Rifle	1999 Prairie Runner	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou
194859	Montana Rifle	1999 MSR	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1999 Long Action

1999 Mini Action

1999 Professional Hunter Action

1999 Short Action

BCLM

BCLS

BCRM

BCRS

BSLM

BSLS

BSRM

BSRS

CCLM

CCLS

CCRM

CCRS

CSLM

CSLS

CSRM

CSRS

Classic Series

DCLG

DCLM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

DCLX

DCRG

DCRM

DCRX

DSLG

DSLM

DSLX

DSRG

DSRM

DSRX

High Country Series

Marksman

Nato

Ridgeline

Safari

Safari Supreme

Safari Supreme AAA

Sniper/Scout

Summit

Summit Alaskan

Summit Youth

Tactical Series

Timberland

Wilderness Supreme

Wilderness Supreme AA

Woodland

Woodland AA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

International Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170962
Marque: Montana Rifle
Modèle: 1999 American Legends

Sommaire

Marque:	Montana Rifle
Modèle:	1999 American Legends
Fabricant:	Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170962 - 6	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170962 - 1	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170962 - 3	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170962 - 2	300 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170962 - 4	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170962 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme. - le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier). - la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990. - la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993. - la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995. - en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70. - la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011, mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.
Modèle	- nouveauté mise sur le marché en 2016. - l'inscription "MODEL 1999" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "AMERICAN LEGENDS" figure sur la zone de la chambre du canon, du côté gauche ou droit de l'arme, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier). - arme à feu de série basée sur le mécanisme à course longue seulement du modèle 1999 pour chasseurs, sur différents genres de terrains : montagnes, broussailles ou champs. - caractéristiques : canon profilé en acier inoxydable ou chrome-molybdène au fini bleui sans organes de visée; mécanisme à verrou de type Mauser 98; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; boîtier-chargeur interne; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans le cas du mécanisme pour droitier et sur le côté droit dans le cas du mécanisme pour gaucher; sûreté à trois positions de style Winchester modèle 70; pontet et portière une pièce; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer quadrillé offerte en configuration gaucher ou droitier; pièce d'espacement de plaque de couche et tampon de recul noirs. - longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) : 1 143 mm (45 po).
Fabricant	- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme. - le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier). - la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990. - la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993. - la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995. - en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70. - la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011, mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série se trouve à deux endroits : 1) sur la face inférieure du mécanisme, derrière le tenon de recul avant; 2) sur la bague avant du boîtier de culasse, du même côté que l'identification du fabricant.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.
Autres marquages	- l'inscription "ALR" ou "ALR-SS" peut figurer sur la chambre du canon, face aux marques du fabricant. - "ALR" est l'acronyme d'"American Legends Rifle". - "SCR-SS" est l'acronyme de "Seven Continents Rifle - Stainless Steel".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121757	Montana Rifle	1999	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1999

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1999 ALR

1999 ALR-SS

1999 American Legends Rifle

1999 American Legends Rifle Stainless Steel

1999 American Legends Stainless Steel

ALR

ALR-SS

American Legends

American Legends Rifle Stainless Steel

American Legends Stainless Steel

Model 1999

Model 1999 ALR

Model 1999 ALR-SS

Model 1999 American Legends

Model 1999 American Legends Rifle

Model 1999 American Legends Rifle Stainless Steel

Model 1999 American Legends Stainless Steel

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135543
Marque: Montana Rifle
Modèle: 1999 ASR

Sommaire

Marque:	Montana Rifle
Modèle:	1999 ASR
Fabricant:	Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135543 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 2	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 3	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 4	257 ROBERTS	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 10	26 NOSLER	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 5	260 REM	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 9	264 WIN MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 11	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 6	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135543 - 28	28 NOSLER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 8	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 7	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 29	30 NOSLER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 15	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 12	300 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 13	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 14	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 16	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 30	33 NOSLER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 17	338 FEDERAL	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 18	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 19	338 WIN MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 21	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 20	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 22	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135543 - 27	6MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 23	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 24	7MM REM ULTRA MAG	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 25	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135543 - 26	7X57R MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
-la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011, mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "MODEL 1999" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ASR" est l'acronyme d'"American Standard Rifle".
- l'inscription "ASR" figure sur la zone de la chambre du canon, du côté gauche ou droit de l'arme, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- arme à feu de série basée sur le mécanisme à course courte et à course longue du modèle 1999.
- caractéristiques : mécanisme en acier au chrome-molybdène au fini bleui ou en acier inoxydable et canon profilé sans organes de visée; mécanisme à verrou de type Mauser 98; boitier de culasse/la carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; boîtier-chargeur interne; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans le cas du mécanisme pour droitier et sur le côté droit dans le cas du mécanisme pour gaucher; sûreté à trois positions de style Winchester modèle 70; pontet et portière une pièce; monture à poignée-pistolet en noyer une pièce offerte en configuration gaucher ou droitier; pièce d'espacement de plaque de couche et tampon de recul noirs.
- longueur totale avec un canon de 508 mm (20 po) : 1 092 mm (43 po).

Fabricant

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
-la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011, mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série se trouve à deux endroits : 1) sur la face inférieure du mécanisme, derrière le tenon de recul avant; 2) sur la bague avant du boîtier de culasse, du même côté que l'identification du fabricant. - le numéro de série de l'exemplaire examiné consistait en six chiffres sans suffixe ni préfixe alphabétique. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "C" suivi de deux chiffres, d'un tiret "-" puis de quatre autres chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- la longueur du canon dépend du calibre; la longueur minimale est de 559 mm (22 po) et la longueur maximale de 660 mm (26 po).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121757	Montana Rifle	1999	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1999 ASR Stainless Steel

1999 ASR-SS

1999 American Standard Rifle

1999 American Standard Rifle Stainless Steel

1999 Stainless Steel

1999 Standard American Rifle

ASR Stainless Steel

ASR-SS

American Standard Rifle

American Standard Rifle Stainless Steel

Standard American Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153911
Marque: Montana Rifle
Modèle: 1999 AVR

Sommaire

Marque:	Montana Rifle
Modèle:	1999 AVR
Fabricant:	Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153911 - 1	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153911 - 3	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153911 - 2	375 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153911 - 5	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153911 - 4	416 RUGER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153911 - 7	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153911 - 6	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011 mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "MODEL 1999" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "AVR" est l'acronyme d'"American Vantage Rifle".
- l'inscription "AVR" figure sur la zone de la chambre du canon, du côté gauche ou droit de l'arme, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- modèle spécialement conçu pour la chasse au gros gibier ou aux animaux dangereux et basé sur le mécanisme à course courte et à course longue du modèle 1999.
- caractéristiques : mécanisme en acier au chrome-molybdène au fini bleui ou en acier inoxydable et canon profilé; organes de visée à rampe réglables; mécanisme à verrou de type Mauser 98; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; boîtier-chargeur interne; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans le cas du mécanisme pour droitier et sur le côté droit dans le cas du mécanisme pour gaucher; sûreté à trois positions de style Winchester modèle 70; pontet et portière une pièce; monture à poignée-pistolet en noyer une pièce offerte en configuration gaucher ou droitier; pièce d'espacement de plaque de couche et tampon de recul noirs.
- longueur totale de l'arme avec un canon de 610 mm (24 po) : 1 168 mm (46 po).

Fabricant

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011 mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur le même côté que les marques du fabricant.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "C" suivi de deux chiffres, d'un tiret "-" puis de quatre autres chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121757	Montana Rifle	1999	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1999 AVR SS

1999 American Vantage Rifle

1999 American Vantage Rifle Stainless Steel

AVR-SS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

American Vantage Rifle

American Vantage Rifle SS

American Vantage Rifle Stainless Steel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153971
Marque: Montana Rifle
Modèle: 1999 CBSE

Sommaire

Marque:	Montana Rifle
Modèle:	1999 CBSE
Fabricant:	Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153971 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153971 - 3	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153971 - 4	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153971 - 5	505 GIBBS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153971 - 2	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011 mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons..

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "MODEL 1999" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "CBSE" figure sur la zone de la chambre du canon, du côté gauche ou droit de l'arme, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- "CBSE" est l'acronyme de "Colorado Buck Special Edition" et fait partie de la série d'armes "Colorado Buck" offerte par la Montana Rifle Company. Il existe une version standard sans accessoires, désignée "CBE" ou "Colorado Buck Edition".
- le nom "Colorado Buck" est inspiré du nom d'une personne qui a fait carrière officiellement en tant que chasseur professionnel et qui a permis à la Montana Rifle Company d'utiliser son nom pour cette carabine spéciale.
- modèle spécialement conçu pour la chasse au gros gibier, muni d'un frein de bouche et basé sur le mécanisme à course courte et à course longue du modèle 1999.
- caractéristiques : canon profilé en acier inoxydable au fini en résine époxyde gris avec bouche filetée pour frein; mécanisme à verrou de type Mauser 98; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; boîtier-chargeur interne; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans le cas du mécanisme pour droitier et sur le côté droit dans le cas du mécanisme pour gaucher; sûreté à trois positions de style Winchester modèle 70; pontet et portière une pièce; monture une pièce en fibre de carbone de couleur caramel avec poignée-pistolet en matériau synthétique noir marbré, en configuration gaucher ou droitier; tampon de recul noir; battants de bretelle.

Fabricant

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011 mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur le même côté que les marques du fabricant.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "C" suivi de deux chiffres, d'un tiret "-" puis de quatre autres chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.
- 22-250 Rem (chasse et animaux nuisibles), pas de un tour en 9 po.
- 300 Win Mag, pas de un tour en 12 po.
- 375 H&H, pas de un tour en 12 po.
- 7 mm Rem Mag, pas de un tour en 9,5 po.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Autres marquages

- l'inscription "COLORADO BUCK" peut figurer au bas de la portière, en noir sur gris ou or sur gris, avec une chaîne de montagnes en arrière-plan et la silhouette d'un homme entre les mots "Colorado" et "Buck".
- l'inscription "MULE DEER" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec le tracé d'un chevreuil portant de longs bois et les sommets d'une chaîne de montagnes en arrière-plan, entre les bois.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121757	Montana Rifle	1999	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1999 CBE

1999 Colorado Buck

1999 Colorado Buck Special Edition

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CBSE

Colorado Buck Edition

Colorado Buck Series

Colorado Buck Special Edition

Model 1999

Model 1999 CBE

Model 1999 CBSE

Model 1999 Colorado Buck

Model 1999 Colorado Buck Special Edition

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135550
Marque: Montana Rifle
Modèle: 1999 DGR

Sommaire

Marque:	Montana Rifle
Modèle:	1999 DGR
Fabricant:	Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135550 - 1	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135550 - 2	338 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135550 - 3	378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135550 - 4	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135550 - 5	460 WBY MAG	3	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135550 - 6	505 GIBBS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme. - le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier). - la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990. - la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993. - la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995. - en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70. -la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011, mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2011. - l'inscription "MODEL 1999" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "DGR" figure sur le côté droit de la zone de la chambre du canon dans le cas d'un mécanisme pour droitier. - "DGR" est l'acronyme de "Dangerous Game Rifle" (carabine pour gibier dangereux). - cette arme est munie d'un mécanisme Mauser à double pont carré nommé "Professional Hunter Action" (mécanisme chasseur professionnel) ou "PH Action" fabriqué spécialement pour les cartouches plus longues; le nom de modèle, cependant, est toujours "Model 1999". - caractéristiques : canon profilé en acier au chrome-molybdène fini bleui ou en acier inoxydable, avec ou sans organes de visée, avec ou sans bouche filetée; mécanisme à verrou de type Mauser 98; boîtier de culasse/carcasse bleui ou acier inoxydable percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; boîtier-chargeur interne; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à trois positions de style Winchester modèle 70; pontet et portière une pièce; monture à poignée-pistolet une pièce en noyer noir; pièce d'espacement de plaque de couche et tampon de recul noirs. - longueur totale de l'arme avec un canon de 610 mm (24 po) : 1 168 mm (46 po).
Fabricant	- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme. - le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier). - la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990. - la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993. - la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995. - en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70. -la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011, mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série peut se trouver à deux endroits : 1) sur la face inférieure du mécanisme, derrière le tenon de recul avant; 2) sur la bague avant du boîtier de culasse, du même côté que l'identification du fabricant. - le numéro de série de l'exemplaire examiné consistait en six chiffres, sans suffixe ni préfixe alphabétique. - le numéro de série d'un exemplaire examiné consistait en trois chiffres suivis d'un tiret "-" et de quatre chiffres. - le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé du préfixe alphabétique "D", suivi de deux chiffres, d'un tiret "-", puis de quatre autres chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- la longueur du canon dépend du calibre; la longueur minimale est de 559 mm (22 po) et la longueur maximale de 660 mm (26 po).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121757	Montana Rifle	1999	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1999 DGR Professional Hunter

1999 Dangerous Game Rifle

1999 Professional Hunter DGR

DGR

DGR 1999

DGR-SS

Dangerous Game 1999

Dangerous Game Rifle

Montana Dangerous Game Rifle

Professional Hunter 1999 DGR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153969
Marque: Montana Rifle
Modèle: 1999 MMR

Sommaire

Marque:	Montana Rifle
Modèle:	1999 MMR
Fabricant:	Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153969 - 4	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153969 - 3	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153969 - 2	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153969 - 5	6.5MM CREEDMOOR	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153969 - 1	6.5MM-284 NORMA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153969 - 6	6.5X55 SWEDISH MAUSER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011 mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "MODEL 1999" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MMR" est l'acronyme de "Montana Marksman Rifle".
- l'inscription "MMR" figure sur la zone de la chambre du canon, du côté gauche ou droit de l'arme, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- modèle spécialement conçu pour la chasse à longue portée et le tir à la cible, basé sur le mécanisme à course courte et à course longue du modèle 1999.
- caractéristiques : mécanisme et canon profilé en acier inoxydable au fini en résine époxyde gris; sans dispositifs de visée à cran de mire (percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée); mécanisme à verrou de type Mauser 98; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; boîtier-chargeur interne; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans le cas du mécanisme pour droitier et sur le côté droit dans le cas du mécanisme pour gaucher; sûreté à trois positions de style Winchester modèle 70; pontet et portière une pièce; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique une pièce avec appuie-joue et tampon de recul noir réglables offerte en configuration gaucher ou droitier; tenons pour battant de bretelle.
- longueur totale avec un canon de 610 mm (24 po) : 1 143 mm (45 po).

Fabricant

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- la société "Montana Rifleman" est fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." commence à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." commence à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- en 2011, la "Montana Rifle Company" commence à produire des armes complètes tandis que la "Montana Rifleman" continue à produire des canons.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la bague avant du boîtier de culasse, du même côté que les marques du fabricant.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "B" suivi de deux chiffres, d'un tiret "-", puis de quatre autres chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121757	Montana Rifle	1999	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1999 Marksman Rifle

1999 Montana Marksman Rifle

MMR 1999

Marksman Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 1999

Model 1999 MMR

Montana Marksman Rifle

Montana Marksman Rifle Model 1999

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194859
Marque: Montana Rifle
Modèle: 1999 MSR

Sommaire

Marque:	Montana Rifle
Modèle:	1999 MSR
Fabricant:	Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194859 - 1	204 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194859 - 2	223 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194859 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194859 - 4	300 AAC BLACKOUT	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194859 - 5	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194859 - 7	6.5MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
194859 - 6	6MM CREEDMOOR	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- Les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- La société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- La société "Montana Rifleman Inc." commence à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- La société "Montana Rifleman Inc." commence à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes de type Mauser en 1995.
- En 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- En 2011, la société "Montana Rifle Company" commence à produire des armes complètes tandis que la société "Montana Rifleman" continue à produire des canons.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2017.
- L'inscription "MODEL 1999" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "MSR" figure sur la zone de la chambre du canon, du côté gauche ou droit de l'arme à feu, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- "MSR" est l'acronyme de "Mountain Snow Rifle".
- Caractéristiques : mécanisme et canon profilé sans viseurs en acier inoxydable; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable percé et taraudé pour supports de viseur; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse sur les modèles à mécanismes pour droitiers, et sur le côté droit de la carcasse sur les modèles à mécanismes pour gauchers; éjecteur de type Mauser; chargeur amovible et barrette d'arrêtoir de chargeur; sûreté à trois positions; détente M70 standard; monture à poignée-pistolet synthétique une pièce; fini camouflage Pontus "Kryptek" bleu; arme offerte en configuration pour gaucher ou droitier; pièce d'espacement de plaque de couche et tampon de recul noirs; tenons pour battants de bretelle.

Fabricant

- Les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent sur deux lignes sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.
- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- La société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- La société "Montana Rifleman Inc." commence à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- La société "Montana Rifleman Inc." commence à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes de type Mauser en 1995.
- En 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- En 2011, la société "Montana Rifle Company" commence à produire des armes complètes tandis que la société "Montana Rifleman" continue à produire des canons.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série figure généralement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; il peut figurer sur la bague avant du boîtier de culasse, du même côté que les marques du fabricant.
- L'exemplaire observé était composé du préfixe alphabétique "C" suivi de deux chiffres, d'un tiret "-" et de quatre autres chiffres.
- Le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur la zone de la chambre du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121757	Montana Rifle	1999	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1999

1999 Mountain Snow Rifle

MSR

MSR 1999

Mountain Snow Rifle

Mountain Snow Rifle 1999

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 170982
Marque: Montana Rifle
Modèle: 1999 Prairie Runner

Sommaire

Marque:	Montana Rifle
Modèle:	1999 Prairie Runner
Fabricant:	Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
170982 - 2	204 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170982 - 1	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170982 - 3	220 SWIFT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170982 - 4	223 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170982 - 5	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170982 - 6	300 AAC BLACKOUT	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
170982 - 7	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme. - le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier). - la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990. - la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993. - la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995. - en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70. - la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011, mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.
Modèle	- nouveauté mise sur le marché en 2016. - l'inscription "MODEL 1999" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "PRAIRIE RUNNER" figure sur la zone de la chambre du canon, du côté gauche ou droit de l'arme, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier). - arme à feu de série basée sur le mécanisme à course courte et à course longue du modèle 1999 pour le chasseur de prédateurs ou d'animaux nuisibles. - caractéristiques : canon profilé en acier inoxydable sans organes de visée, fileté pour frein de bouche; mécanisme à verrou de type Mauser 98; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; boîtier-chargeur interne; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans le cas du mécanisme pour droitier et sur le côté droit dans le cas du mécanisme pour gaucher; sûreté à trois positions de style Winchester modèle 70; pontet et portière une pièce; monture une pièce à poignée-pistolet munie d'une cavité pour le pouce, à fini camouflage forêt, offerte en configuration gaucher ou droitier; tampon de recul noir; tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme. - le nom du fabricant peut figurer sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier). - la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990. - la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993. - la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995. - en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70. - la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011, mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse. - le numéro de série se trouve à deux endroits : 1) sur la face inférieure du mécanisme, derrière le tenon de recul avant; 2) sur la bague avant du boîtier de culasse, du même côté que l'identification du fabricant.
Calibre	- le calibre figure sur la chambre du canon. - 1 tour en 9 pouces.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121757	Montana Rifle	1999	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1999

1999 PPR

1999 Prairie Runner Rifle

Model 1999

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 1999 PPR

Model 1999 Prairie Runner

Model 1999 Prairie Runner Rifle

PPR

Prairie Runner

Prairie Runner 1999

Prairie Runner Rifle

Prairie Runner Rifle 1999

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153970
Marque: Montana Rifle
Modèle: 1999 Professional Hunter MTR

Sommaire

Marque:	Montana Rifle
Modèle:	1999 Professional Hunter MTR
Fabricant:	Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153970 - 1	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153970 - 2	338 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153970 - 3	416 RIGBY	4	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011 mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons..

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2014.
- l'inscription "MODEL 1999 PROFESSIONAL HUNTER" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "MTR" est l'acronyme de "Montana Tactical Rifle".
- l'inscription "MTR" figure sur la zone de la chambre du canon, du côté gauche ou droit de l'arme, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- modèle conçu pour la chasse à longue portée, les tireurs d'élite et le tir à la cible.
- cette arme est munie d'un mécanisme Mauser à double pont carré nommé "Professional Hunter Action" (mécanisme chasseur professionnel) ou "PH Action" fabriqué spécialement pour les cartouches plus longues; le nom de modèle, cependant, est toujours "Model 1999".
- caractéristiques : canon profilé en acier inoxydable au fini en résine époxyde gris avec frein de bouche vissé; mécanisme à verrou de type Mauser 98; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée ou rail pour accessoires supérieur; boîtier-chargeur interne; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans le cas du mécanisme pour droitier et sur le côté droit dans le cas du mécanisme pour gaucher; sûreté à trois positions de style Winchester modèle 70; pontet et portière une pièce; monture à poignée-pistolet en matériau synthétique une pièce avec appuie-joue et tampon de recul réglables offerte en configuration gaucher ou droitier; tenons pour battant de bretelle.
- longueur totale avec un canon de 660 mm (26 po) : 1 219 mm (48 po).

Fabricant

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011 mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121757	Montana Rifle	1999	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1999 MTR

1999 Professional Hunter

1999 Professional Hunter Montana Tactical

1999 Professional Hunter Montana Tactical Rifle

MTR

MTR 1999

MTR 1999 Professional Hunter

Model 1999

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 1999 Professional Hunter

Model 1999 Professional Hunter Montana Tactical

Montana Tactical Rifle

Professional Hunter MTR

Professional Hunter Montana Tactical Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153968
Marque: Montana Rifle
Modèle: 1999 SCR-SS

Sommaire

Marque:	Montana Rifle
Modèle:	1999 SCR-SS
Fabricant:	Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153968 - 1	338 LAPUA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153968 - 6	338 NORMA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153968 - 2	378 WBY MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153968 - 3	416 RIGBY	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153968 - 4	460 WBY MAG	3	610	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 96	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153968 - 5	505 GIBBS	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011 mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "MODEL 1999" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "SCR-SS" figure sur le côté droit de la chambre du canon.
- "SCR-SS" est l'acronyme de "Seven Continents Rifle - Stainless Steel".
- cette arme est munie d'un mécanisme Mauser à double pont carré nommé "Professional Hunter Action" (mécanisme chasseur professionnel) ou "PH Action" fabriqué spécialement pour les cartouches plus longues; le nom de modèle, cependant, est toujours "Model 1999".
- caractéristiques : canon profilé en acier inoxydable avec hausse réglable et guidon à rampe à fibre optique; mécanisme à verrou pour droitier de type Mauser 98; boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; boîtier-chargeur interne; sûreté à trois positions de style Winchester modèle 70; pontet et portière une pièce; monture une pièce à poignée-pistolet en fibre de carbone marbrée synthétique noire; tampon de recul noir; tenons pour battant de bretelle.
- longueur totale de l'arme avec un canon de 610 mm (24 po) : 1 168 mm (46 po).

Fabricant

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- la société "Montana Rifleman" est fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." commence à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." commence à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- en 2011, la "Montana Rifle Company" commence à produire des armes complètes tandis que la "Montana Rifleman" continue à produire des canons.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série peut se trouver à deux endroits : 1) sur la face inférieure du mécanisme, derrière le tenon de recul avant; 2) sur la bague avant du boîtier de culasse, du même côté que l'identification du fabricant.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121757	Montana Rifle	1999	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1999 Professional Hunter

1999 SCR Professional Hunter

1999 SCR Stainless Steel

1999 SCR-SS Profession Hunter

1999 Seven Continents Rifle

1999 Seven Continents Rifle Stainless Steel

Model 1999

Model 1999 Professional Hunter SCR

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 1999 Professional Hunter SCR-SS

Professional Hunter 1999 SCR-SS

Professional Hunter 1999 Seven Continents Rifle

Professional Hunter 1999 Stainless Steel

Seven Continents Rifle

Seven Continents Rifle Stainless Steel

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153967
Marque: Montana Rifle
Modèle: 1999 V2

Sommaire

Marque:	Montana Rifle
Modèle:	1999 V2
Fabricant:	Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153967 - 1	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153967 - 2	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153967 - 3	35 WHELEN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153967 - 5	375 H&H MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153967 - 4	375 RUGER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153967 - 9	416 REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153967 - 6	416 RUGER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153967 - 8	458 LOTT	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153967 - 7	458 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011 mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- l'inscription "MODEL 1999" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "V2" figure sur la zone de la chambre du canon, du côté gauche ou droit de l'arme, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- "V2" est l'acronyme d'"Extreme Vantage 2".
- modèle spécialement conçu pour la chasse au gros gibier ou aux animaux dangereux et basé sur le mécanisme à course courte et à course longue du modèle 1999.
- caractéristiques : mécanisme et canon profilé tout en acier inoxydable, avec organes de visée à rampe réglables; mécanisme à verrou de type Mauser 98; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; boîtier-chargeur interne; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans le cas du mécanisme pour droitier et sur le côté droit dans le cas du mécanisme pour gaucher; sûreté à trois positions de style Winchester modèle 70; pontet et portière une pièce; monture une pièce en matériau synthétique, à poignée-pistolet, configuration gaucher ou droitier; pièce d'espacement de plaque de couche et tampon de recul noirs.
- longueur totale de l'arme avec un canon de 610 mm (24 po) : 1 168 mm (46 po).

Fabricant

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011 mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la bague avant du boîtier de culasse, du même côté que les marques du fabricant.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "C" suivi de deux chiffres, d'un tiret "-" puis de quatre autres chiffres.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.

Coups

- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121757	Montana Rifle	1999	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1999 Extreme V2

1999 Extreme Vantage

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1999 Extreme Vantage 2

1999 Extreme Vantage V2

Extreme Vantage 1999

Extreme Vantage 2

V2

V2 1999

V2 Stainless

Vantage 1999

Vantage 2

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153966
Marque: Montana Rifle
Modèle: 1999 X2

Sommaire

Marque:	Montana Rifle
Modèle:	1999 X2
Fabricant:	Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153966 - 1	22-250 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 2	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 15	25-06 REM	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 4	257 ROBERTS	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 20	26 NOSLER	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 5	260 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 21	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 16	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 11	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153966 - 30	28 NOSLER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 18	280 ACKLEY IMPROVED	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 17	280 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 31	30 NOSLER	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 19	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 25	300 RUM	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 24	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 13	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 9	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 14	325 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 10	338 FEDERAL	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 27	338 REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 26	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 28	6.5MM CREEDMOOR	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 6	6.5MM-284 NORMA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 29	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153966 - 3	6MM XC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 8	7MM MAUSER	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 22	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 23	7MM REM ULTRA MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 12	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153966 - 7	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011 mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.

Modèle

- l'inscription "MODEL 1999" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "X2" figure sur la zone de la chambre du canon, du côté gauche ou droit de l'arme, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- "X2" est l'acronyme d'"Extreme 2".
- modèle spécialement conçu pour la chasse au gros gibier ou aux animaux dangereux et basé sur le mécanisme à course courte et à course longue du modèle 1999.
- caractéristiques : mécanisme et canon profilé tout en acier inoxydable, sans organes de visée; mécanisme à verrou de type Mauser 98; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; boîtier-chargeur interne; dispositif d'arrêtoir de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans le cas du mécanisme pour droitier et sur le côté droit dans le cas du mécanisme pour gaucher; sûreté à trois positions de style Winchester modèle 70; pontet et portière une pièce; monture une pièce en matériau synthétique, à poignée-pistolet, configuration gaucher ou droitier; pièce d'espacement de plaque de couche et tampon de recul noirs.
- longueur totale de l'arme avec un canon de 559 mm (22 po) : 1 092 mm (43 po).

Fabricant

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011 mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur la bague avant du boîtier de culasse, du même côté que les marques du fabricant. - le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe alphabétique "C" suivi de deux chiffres, d'un tiret "-" puis de quatre autres chiffres. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121757	Montana Rifle	1999	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1999 Extreme

1999 Extreme X2

Extreme 1999

Extreme 1999 X2

Extreme X2

X2

X2 Stainless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135548
Marque: Montana Rifle
Modèle: 1999 XWR

Sommaire

Marque:	Montana Rifle
Modèle:	1999 XWR
Fabricant:	Montana Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135548 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.
- le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993.
- la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995.
- en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70.
- la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011, mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "MODEL 1999" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "XWR" ou "XWR-SS" peut figurer sur la zone de la chambre du canon, du côté gauche ou droit de l'arme, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier).
- "XWR" est l'acronyme de "Xtreme Weather Rifle" (carabine pour conditions extrêmes) et "XWR-SS" est l'acronyme de "Xtreme Weather Rifle - Stainless Steel" (carabine pour conditions extrêmes - acier inoxydable).
- arme à feu de série basée sur le mécanisme à course courte et à course longue du modèle 1999.
- caractéristiques : canon profilé en acier au chrome-molybdène fini bleui ou en acier inoxydable, sans organes de visée; mécanisme à verrou de type Mauser 98; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; boîtier-chargeur interne; arrêtoir D622de culasse situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse dans le cas du mécanisme pour droitier et sur le côté droit dans le cas du mécanisme pour gaucher; sûreté à trois positions de style Winchester modèle 70; pontet et portière une pièce; monture Bell & Carlson une pièce en matériau synthétique, à poignée-pistolet, configuration gaucher ou droitier; pièce d'espacement de plaque de couche et tampon de recul noirs.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MONTANA RIFLE COMPANY" et "KALISPELL MONTANA" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme. - le nom du fabricant figure sur le côté gauche ou le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, en fonction du mécanisme (pour gaucher ou pour droitier). - la société "Montana Rifleman" a été fondée par l'armurier Keith Sipe en 1990. - la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à se spécialiser dans la fabrication de canons en 1993. - la société "Montana Rifleman Inc." a commencé à assembler des armes à feu personnalisées munies de mécanismes Mauser en 1995. - en 1999, Keith Sipe crée le mécanisme "Model 1999" en combinant les meilleures qualités du mécanisme de type Mauser et du mécanisme de type Winchester modèle 70. - la "Montana Rifle Company" a commencé à produire des armes complètes en 2011, mais la "Montana Rifleman" a continué de produire des canons.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et peut figurer sur le même côté que les marques du fabricant. - le numéro de série relevé était composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- la longueur du canon dépend du calibre; la longueur minimale est de 559 mm (22 po) et la longueur maximale de 660 mm (26 po).
Calibre	- la désignation du calibre figure sur la chambre du canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121757	Montana Rifle	1999	Montana Rifle Company	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1999 XWR-SS

1999 Xtreme Weather Rifle

1999 Xtreme Weather Rifle - Stainless Steel

Model 1999

Model 1999 XWR

Model 1999 XWR-SS

Montana Xtreme Weather Rifle

XWR-SS

Xtreme Weather Rifle

Xtreme Weather Rifle - Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120840
Marque: Montgomery Ward
Modèle: Hercules

Sommaire

Marque:	Montgomery Ward
Modèle:	Hercules
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120840 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MONTOMERY, WARD & CO." figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HERCULES" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale Hercules a été utilisée par la Montgomery Ward & Company sur des fusils de chasse à canon unique fabriqués par Iver Johnson.
- l'appellation commerciale Hercules a été utilisée par la Montgomery Ward & Company sur les fusils de chasse modèle 11 fabriqués par Harrington & Richardson.
- l'appellation commerciale Hercules a été utilisée par la Montgomery Ward & Company sur les fusils de chasse modèles 50, 215, 311, 315 et 5151 fabriqués par la J Stevens Arms Company, de 1910 à 1930 environ.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant, avec sûreté de type coulissante et clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à coffre de type Anson & Deeley; sans chien; deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet quadrillés avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure généralement pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Remarques

- entrée générique pour les fusils de chasse Hercules de Montgomery Ward dont le fabricant ne peut être établi. Les fusils de chasse Hercules de Montgomery Ward peuvent avoir été fabriqués par J. Stevens Arms & Tool Company ou par Iver Johnson Arms & Cycle Works.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4010	Stevens	335	Stevens	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Hercules Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119243
Marque: Montgomery Ward
Modèle: Hercules

Sommaire

Marque:	Montgomery Ward
Modèle:	Hercules
Fabricant:	Stevens
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119243 - 2	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MONTGOMERY WARD & CO.2 figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HERCULES" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale Hercules a été utilisée par la Montgomery Ward & Company sur des fusils de chasse à canon unique fabriqués par Iver Johnson.
- l'appellation commerciale Hercules a été utilisée par la Montgomery Ward & Company sur les fusils de chasse modèle 11 fabriqués par Harrington & Richardson.
- l'appellation commerciale Hercules a été utilisée par la Montgomery Ward & Company sur les fusils de chasse modèles 50, 215, 311, 315 et 5151 fabriqués par la J Stevens Arms Company, de 1910 à 1930 environ.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; fût en bois et crosse à poignée-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, de la façon suivante :
"MANUFACTURED BY J. STEVENS ARMS COMPANY"
"CHICOPEE FALLS, U.S.A.".

Numéro de série

- le numéro de série peut apparaître ou non sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hercules Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128697
Marque: Montgomery Ward
Modèle: Hercules

Sommaire

Marque:	Montgomery Ward
Modèle:	Hercules
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128697 - 2	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128697 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " MONTGOMERY WARD & CO. " sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "HERCULES" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par la "Montgomery Ward & Company" sur des fusils de chasse à un seul canon fabriqués par "Iver Johnson".
- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par la "Montgomery Ward & Company" sur les fusils de chasse modèle 11 fabriqués par "Harrington & Richardson".
- l'appellation commerciale "Hercules" a été utilisée par la "Montgomery Ward & Company" sur les fusils de chasse modèles 50, 215, 311, 315 et 5151 fabriqués par la "J Stevens Arms Company", de 1910 à 1930 environ.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure; éjecteurs automatiques; fût en bois et crosse à poignée-pistolet; fini bleui.

Mécanisme

- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.

Numéro de série

- pas de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Hercules Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 760
Marque: Montgomery Ward
Modèle: Premier

Sommaire

Marque:	Montgomery Ward
Modèle:	Premier
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
760 - 2	22 LONG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
760 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
760 - 3	22 SHORT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- cette arme à feu est basée sur le modèle "B" de Mossberg.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1928 et 1932.
- l'inscription "PREMIER" figure sur le dessus du canon.
- arme à feu fabriquée en deux versions; la première version (1928 - 1930) employait une culasse deux pièces maintenues ensemble par une vis, et munie d'un petit levier de culasse. La seconde version (1930 - 1932) employait une culasse une pièce munie d'un levier de culasse plus grand de 30 %.
- caractéristiques possibles : canon rayé rond avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse rond bleui; vis de démontage sous le boîtier de culasse; bouton du levier d'armement rond; monture en bois.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 1,81 kg (4 lb).
- moyen

Fabricant

- cette arme à feu est basée sur le modèle "B" de Mossberg.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le fabricant n'a apposé aucun numéro de série sur ces armes à feu.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	Le fusil PREMIER a comporté deux types de verrous; le premier était un verrou en deux pièces maintenues par une vis. Le levier de culasse était très fin et se terminait par un petit bouton. Deuxième verrou en une seule pièce et levier de culasse 30 % plus gros. Fabriqué par Mossberg et vendu sous la désignation "Modèle B, calibre .22 à verrou". Arme vendue par Taylor Trapping Co sous la désignation "Trappers' Special".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
762	Mossberg	M	Mossberg	Carabine	Mécanisme à pompe
763	Mossberg	B	Mossberg	Carabine	À un coup
2516	Taylor Fur Company	Taylor Trappers' Special	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1682
Marque: Montgomery Ward
Modèle: Premier (K)

Sommaire

Marque:	Montgomery Ward
Modèle:	Premier (K)
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1682 - 2	22 LONG	16	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1682 - 1	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1682 - 3	22 SHORT	20	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- les inscriptions "Premier" et "PAT'D" peuvent figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques : modèle démontable; guidon à grain d'orge en ivoire et hausse réglable; canon rond; sans chien; crosse droite en noyer et poignée de glissière annulaire.

Fabricant

- le fabriquant ne figure habituellement pas sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse inférieure avec les trois derniers chiffres se répétant sur la culasse, à l'intérieur de la plaque de couche en métal et à nouveau sur la crosse en bois, sous la plaque de couche.
- les exemplaires observés ont des numéros allant jusqu'à 39,999.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1127	Mossberg	K	Mossberg	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Premier K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1683
Marque: Montgomery Ward
Modèle: Premier (M)

Sommaire

Marque:	Montgomery Ward
Modèle:	Premier (M)
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1683 - 2	22 LONG	16	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1683 - 1	22 LR	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1683 - 3	22 SHORT	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Fabriqué de 1927 à 1931. "Premier" (sur le dessus du canon). Sur certaines armes, le mot "PAT'D" suivait "Premier". Canon octogonal. Fabriqué par Mossberg et vendu comme fusil à verrou de modèle M de calibre .22.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure; les trois derniers chiffres sont aussi inscrits sur le verrou, sur la face intérieure de la plaque de couche métallique et sur la crosse de bois, sous la plaque de couche.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.
Remarques	- modèle "Premier" avec magasin tubulaire; éjection latérale et bouton de démontage facile sur le côté de la carcasse. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et sécurité anti-chute. Guidon à grain d'orge en ivoire et hausse réglable par tournevis. Queue de carcasse percée et taraudée pour recevoir une hausse Lyman 1A.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129348
Marque: Montgomery Ward
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Montgomery Ward
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129348 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MONTGOMERY WARD & CO." a été vue sur la bande de visée, entre les canons.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés dont le fabricant n'est pas indiqué sur l'arme.
- caractéristiques observées : canons juxtaposés au fini bleui avec prolongement à tenon tronconique et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant, levier d'ouverture et sûreté fixés sur le dessus à la queue de carcasse; mécanisme à platine latérale renforcée et de couleur; double détente; garde main et crosse en bois quadrillé.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Numéro de série

- l'inscription du numéro de série a été vue sur la table de bascule.
- le numéro de série observé comprenait six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123855
Marque: Montgomery Ward
Modèle: Western Field Automatic

Sommaire

Marque:	Montgomery Ward
Modèle:	Western Field Automatic
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123855 - 1	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MADE IN USA FOR MONTGOMERY WARD" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "WESTERN FIELD AUTOMATIC" et "BROWNING" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ce fusil de chasse semi-automatique est inspiré du modèle "Auto-5" de Browning, fabriqué par la Fabrique Nationale, par Remington et par Savage. - caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; bouton-poussoir de sécurité à l'arrière du pontet; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est cannelé et mat au niveau de la ligne de visée pour réduire les reflets.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Browning Auto-5 Copy

Browning Copy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Western Field Automatic Browning

Western Field Browning Automatic

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122066
Marque: Moore & Baker
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Moore & Baker
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122066 - 1	44 PERCUSSION	1	665	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " MOORE & BAKER " sur la platine.
- " Moore & Baker " était une propriété de John P. Moore & John Baker.
- " MOORE & BAKER " était un fabricant d'armes et des importateurs établis à New York (États-Unis) de 1849 à 1853.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- fusil à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon octogonal; platine plate sur la droite ornée de ciselures avec chien; mécanisme à percussion; monture d'une seule pièce avec poignée anglaise; baguette sous le canon; organes de visée fixes.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136211
Marque: Moore & Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Moore & Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136211 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOORE & CO" figure sur chaque côté des fausses platines de l'arme examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "FINE LONDON TWIST" figure sur la bande de visée située entre les canons.
- caractéristiques : canons damas ronds juxtaposés et à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse supérieure; platines latérales gravées avec chiens externes; garde-main et crosse à poignée-pistolet ou à poignée droite en bois.

Mécanisme

- canons juxtaposés et basculants.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Fine London Twist

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138457
Marque: Moore & Company
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Moore & Company
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138457 - 1	12 GA PERCUSSION	2	780	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOORE & Co." figure sur le côté droit de la platine de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons juxtaposés avec baguette de bois montée sous le canon; chiens externes; platine latérale; double détente; fût maintenu par une clavette transversale et poignée demi-pistolet, crosse demi-longueur en bois dur quadrillé; plaque de couche en acier.
Mécanisme	- chargement par la bouche, canons juxtaposés.
Autres marquages	- l'inscription "Laminated Steel" peut figurer sur la bande du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
92135	Moore & Company	Single Barrel Percussion		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Muzzle-loader Shotgun

Percussion Double Barrel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 92135
Marque: Moore & Company
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Moore & Company
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
92135 - 1	20 GA PERCUSSION	1	673	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Moore & Co." sur la platine.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques :
- monture quadrillée en bois dur avec poignée anglaise.
- platine ornée de ciselures.
- canon rond, baguette sous le canon.
- plaque de couche en acier.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138457	Moore & Company	Side By Side Percussion		Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Muzzle-loader Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Percussion Single Barrel

Single Barrel

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73011
Marque: Moore & Grey
Modèle: Martini Sporter

Sommaire

Marque:	Moore & Grey
Modèle:	Martini Sporter
Fabricant:	Moore & Grey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73011 - 1	303 BRITISH	1	652	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "William Moore & Grey" et(ou) "William Moore & Grey Ltd" et(ou) "Wm. Moore & Grey" et(ou) "Wm. Moore & Grey Ltd" sur l'arme à feu.

Modèle

- fusil de sport à mécanisme Martini, avec crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer, bande mate, organes de visée Express, boîtier de culasse modérément orné de ciselures en volute, battants de bretelle sur la crosse et le canon.
- indicateur d'armement en goutte d'eau sur le côté droit du boîtier de culasse, sous un gros levier avec poucier.

Fabricant

- Wm. Moore & Wm. Grey Gunmakers était une entreprise de fabrication d'armes à feu établie au 78, Edgeware Road, Londres, de 1847 à 1852.
- la firme Moore & Grey constitua deux entités distinctes en 1852, la Wm. Moore & Co. and Wm. Grey & Son.
- la firme Wm. Moore & Co. se trouvait au 43, Old Bond Street, Londres, de 1854 à 1872.
- la firme Wm. Moore & Co. fut rebaptisée "Wm. Moore, Grey & Co." en 1873.
- la Wm. Moore, Grey & Company fut rebaptisée "Wm. Moore & Grey" en 1874.
- la firme Wm. Moore & Grey se trouvait au 43, Old Bond Street, Londres de 1874 à 1878.
- la Wm. Moore & Grey devint une société à responsabilité limitée en 1879.
- la Wm. Moore & Grey, Ltd. cessa d'être une société à responsabilité limitée en 1889.
- la Wm. Moore & Grey s'installa au 195, Piccadilly, Londres, en 1896.
- la Wm, Moore & Grey s'installa au 8, Craven Street in the Strand en 1905.
- la firme Wm. Moore & Grey fut acquise par Cogswell & Harrison en 1908.
- la firme Wm. Moore & Grey mit un terme à ses activités en 1914.

Mécanisme

- modèle à culasse basculante, à fonctionnement par levier, articulée à l'arrière.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par le bout du levier d'armement qui maintient la tranche du bloc-culasse vers le haut et alignée sur la chambre.

Numéro de série

- numéro sur le levier du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67547
Marque: Moore & Grey
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Moore & Grey
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Moore & Grey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67547 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67547 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
67547 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "William Moore & Grey" et(ou) "William Moore & Grey Ltd" et(ou) "Wm". Moore & Grey" et(ou) "Wm. Moore & Grey Ltd" sur l'arme à feu.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.

Fabricant

- la firme Wm. Moore & Wm. Grey Gunmakers se trouvait au 78 Edgeware Road, Londres, de 1847 à 1852.
- Moore & Grey formèrent deux entités distinctes en 1852, la Wm. Moore & Co. et la Wm. Grey & Son.
- Wm. Moore & Co. installée au 43 Old Bond Street, Londres, de 1854 à 1872.
- Wm. Moore & Co. rebaptisée "Wm. Moore, Grey & Co." en 1873.
- Wm. Moore, Grey & Company rebaptisée "Wm. Moore & Grey" en 1874.
- Wm. Moore & Grey installée au 43 Old Bond Street, Londres, de 1874 à 1878.
- Wm. Moore & Grey devint une société par actions en 1879.
- Wm. Moore & Grey, Ltd. cessa d'être une société par actions en 1889.
- Wm. Moore & Grey s'installa au 195 Piccadilly, Londres, en 1896.
- Wm, Moore & Grey s'installa au 8 Craven Street in the Strand en 1905.
- Wm. Moore & Grey acquise par Cogswell & Harrison en 1908.
- Wm. Moore & Grey mit un terme à ses activités en 1914.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur les plats de la table de bascule et derrière le pontet.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132093
Marque: Moore & Grey
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Moore & Grey
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Moore & Grey
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132093 - 1	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque peut figurer sur l'arme sous la forme : "William Moore and Grey" ou " Wm Moore & Grey".
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - chargement par la bouche devenu un chargement par la culasse. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet; plaque latérale; chien extérieur, clé d'ouverture sur le dessus et guidon à grain d'orge.
Fabricant	- le fabricant était établi à Londres, en Angleterre.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197579
Marque: Moore & Harris
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Moore & Harris
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Moore & Harris
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197579 - 1	12 GA	2	260	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOORE & HARRIS" figure sur le dessus du canon.
- "Moore & Harris" a été fondée en 1829 par William Moore, au 4 Whittall Street à Birmingham auquel s'est joint William Harris, en 1938.
- La firme "Moore & Harris" était établie au 35 Loveday Street à Birmingham, entre 1840 et 1860.
- "William Moore" & "William Harris" a obtenu un brevet pour un revolver à percussion en 1852.
- "Moore & Harris" s'est associée à la "Great Western Gun Works", établie à Constitution Hill, de 1861 à 1864.
- La firme "Moore & Harris" a été vendue en 1864.
- "Moore & Harris" était connue pour la production d'armes à feu dans les années 1840-1864, après quoi l'entreprise a été dissoute. Toutefois, certaines armes produites après 1864 pourraient avoir utilisé le nom de la société disparue, comme le prouve un échantillon existant (fusil double) portant des poinçons d'épreuve postérieurs à 1887.
- "Moore, William" a été nommé armurier du Roi William IV, en 1936.
- "Moore, William" était enregistrée comme "Smkr" (crossier), au 4 Whittall St. à Birmingham, de 1829 à 1837 environ.
- "Moore, William" a ensuite été enregistrée comme "Smkr" (crossier), au 35 Loveday St. à Birmingham, de 1838 à 1845 environ sous le nom de "Moore & Harris".
- "Harris, William" était enregistré comme "G&Rmkr" (fabricant de fusils et de carabines), au 35 Loveday St. à Birmingham, de 1838 à 1845.
- "Harris, William" figurait comme commerce au 38 Gt. Hampton & Loveday St. Birmingham, en 1853.
- "Harris, William" a poursuivi ses activités dans le secteur de l'armurerie après sa séparation d'avec Moore, William, avec des coffrets d'armes à percussion. Connu dans la catégorie "A" (fabricant d'actions) et "D" (vendeur), dans les années 1867-1875.

Modèle

- L'année de production de ce modèle d'arme est inconnue.
- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Caractéristiques : canons ronds en acier juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse en acier avec levier d'ouverture sur le dessus, doubles chiens.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- Le nom du fabricant ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- "Moore & Harris" a été fondée en 1829 par William Moore, au 4 Whittall Street à Birmingham auquel s'est joint William Harris, en 1938.
- La firme "Moore & Harris" était établie au 35 Loveday Street à Birmingham, entre 1840 et 1860.
- "William Moore" & "William Harris" a déposé un brevet pour un revolver à percussion en 1852.
- "Moore & Harris" s'est associée à la "Great Western Gun Works", établie à Constitution Hill, de 1861 à 1864.
- La firme "Moore & Harris" a été cédée en 1864.

- "Moore & Harris" était connue pour la production d'armes à feu dans les années 1840-1864, après quoi l'entreprise a été dissoute. Toutefois, certaines armes produites après 1864 pourraient avoir utilisé le nom de la société disparue, comme le prouve un échantillon existant (fusil double) portant des poinçons d'épreuve postérieurs à 1887.
- "Moore, William" a été nommé armurier du Roi William IV, en 1936.
- "Moore, William" était enregistrée comme "Smkr" (crossier), au 4 Whittall St. à Birmingham, de 1829 à 1837 environ.
- "Moore, William" a ensuite été enregistrée comme "Smkr" (crossier), au 35 Loveday St. à Birmingham, de 1838 à 1845 environ sous le nom commercial de "Moore & Harris".
- "Harris, William" était enregistré comme "G&Rmkr" (fabricant de fusils et de carabines), au 35 Loveday St. à Birmingham, vers 1838-1845.
- "Harris, William" figurait comme commerce au 38 Gt. Hampton & Loveday St. Birmingham, en 1853.
- "Harris, William" a poursuivi ses activités dans le secteur de l'armurerie après sa séparation d'avec Moore, William, avec des coffrets d'armes à percussion. Connu dans la catégorie "A" (fabricant d'actions) et "D" (vendeur), dans les années 1867-1875.

Mécanisme

- Configuration à canons juxtaposés.

Numéro de série

- Le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.
- Système de numérotation inconnu.

Calibre

- Le calibre est indiqué sur la table de bascule/les plats des canons de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Shotgun

Double Gun

Side by Side Double Barrel

Side by Side Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129528
Marque: Moore & Richards
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Moore & Richards
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129528 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOORE & RICHARDS" figure sur la bande supérieure entre les canons.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons damas juxtaposés avec bande de visée surélevée, rallonge de tenon tronconique et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture monté sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme arrière; platines latérales avec chiens extérieurs; à deux détentes; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois; fini bleui.
- les poinçons d'homologation belges figurent sur les plats du mécanisme du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la face inférieure du canon à l'extrémité chambre.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la table de bascule.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres sans lettre ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129406
Marque: Moore & Roberts
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Moore & Roberts
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129406 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOORE & ROBERTS" a été vue sur les verrous des deux côtés.
- l'inscription "MOORE & ROBERTS OXFORD ST LONDON" a été vue sur la bande de visée entre les deux canons.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture situé sur le côté gauche; mécanisme à platine à action renversée avec chien extérieur; double détente; crosse et garde-main en bois.

Mécanisme

- configuration à canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25977
Marque: Moore, D
Modèle: Moore's Patent 1860

Sommaire

Marque:	Moore, D
Modèle:	Moore's Patent 1860
Fabricant:	Moore, D
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25977 - 1	32 RF	7	102	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25977 - 2	32 RF	7	127	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25977 - 3	32 RF	7	152	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "D. MOORE PATENT SEPT.18, 1860" figure sur la face supérieure du canon.

Modèle

- "D. MOORE PATENT SEPT.18, 1860" figure sur la face supérieure du canon.
- fabriqué de 1861 à 1863.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à grain d'orge; tige d'éjection amovible placée sous le canon; boîtier de culasse/carcasse non rigide en laiton avec barillet non cannelé; le canon et le barillet s'inclinent sur la droite pour déchargement et chargement; chien apparent avec crête avec encoche pour hausse; mécanisme de détente à simple action; plaquettes de crosse quadrillées en noyer; canon et barillet bleuis; carcasse plaquée argent.

Fabricant

- la "D. Moore & Company" était établie à Brooklyn, New York de 1860 à 1863.
- la "D. Moore & Company" fut fondée pour produire des revolvers conformément aux brevets de Daniel Moore.
- la "D. Moore & Company" a été renommée "Moore's Patent Fire Arms Company" en 1863.
- "Moore's Patent Fire Arms Company" fabriquait des revolvers selon les brevets détenus par D. Williamson's.
- la Moore's Patent Fire Arms Company" fut achetée et rebaptisée "National Arms Company" en 1866.
- la "National Arms Company" produisit des revolvers et des derringers Moore et Williamson.
- la "National Arms Company" de Brooklyn, New York fut vendue à Colt en 1869.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur la face inférieure du tenon de canon/pivot.
Autres marquages	- "MF'D FOR SMITH & WESSON" peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
55497	Smith & Wesson	Moore's Patent 1860	Moores Patent Firearms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Moore Belt Revolver

Moore Revolver

Moore's Patent 1860 Single Action Belt Revolver

Seven Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117662
Marque: Moore, J P
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Moore, J P
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117662 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
117662 - 1	12 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "J. P. Moore New York" ou "J. P. Moore Warranted" ou "J.P. Moore, Toronto, Canada" ou "John P. Moore & Co, Toronto, Canada" peut figurer sur l'arme à feu.

- on croit que John P. Moore ou J. P. Moore de New York, dans l'État de New York, aux États-Unis est le fils de John Moore.
- John Moore était un armurier de New York qui a été en affaires entre 1799 et environ 1833.
- John P. Moore a été en affaires d'environ 1820 à 1888.
- John P. Moore était établi au 208 Broadway en 1824, au 206 Broadway en 1833 et au 204 Broadway en 1838.
- John P. Moore et John Baker ont formé un partenariat appelé Moore & Baker de1837 à 1850.
- la société Moore & Baker était établie au 206 Broadway en 1837 et au 204 Broadway entre 1838 et 1850.
- la société Moore & Baker était connue comme la Moore, Baker & Company vers 1842.
- la société Moore, Baker & Company était inscrite comme la Moore & Baker entre 1843 et 1850.
- vers 1850, George, le fils de John P. Moore, s'est joint à l'entreprise qui a été rebaptisée John P. Moore & Son.
- la société John P. Moore & Son était établie au 204 Broadway St. jusqu'à environ 1864.
- John P. Moore a quitté l'entreprise John P. Moore & Son entre 1859 et 1864.
- George Moore et les petits-fils de John P. Moore, John P. Richards et Henry M. Richards se sont joints à l'entreprise.
- la société John P. Moore & Son a été rebaptisée John P. Moore's Sons en 1864.
- la société John P. Moore's Sons était établie au 300 Broadway en 1874.
- la société John P. Moore's Sons a été achetée par Schoverling, Daly & Gales de New York en 1888.

- John P. Moore & Company était un importateur et grossiste établi à Toronto, Ontario, Canada entre 1884 et 1886.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons damas ou en acier, juxtaposés; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant; chiens extérieurs ou sans chien; détente simple ou à deux détentes; garde-main élancé de type esquille quadrillé et crosse à poignée anglaise ou à poignée demi-pistolet.
Mécanisme	- canons juxtaposés, mécanisme avec canon à bascule.
Autres marquages	- "Canadian Field Gun" peut aussi apparaître sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Canadian Field Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

John P Moore

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124646
Marque: Moore, R R
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Moore, R R
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Moore, R R
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124646 - 7	35 PERCUSSION	1	686	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124646 - 6	35 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124646 - 5	36 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124646 - 4	37 PERCUSSION	1	711	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124646 - 3	38 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124646 - 8	38 PERCUSSION	1	787	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124646 - 2	41 PERCUSSION	1	762	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
124646 - 1	50 PERCUSSION	1	876	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "R R MOORE" figure sur la plaque de la platine latérale
- la société a été en activité de 1858 à 1874 environ.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal; platine latérale de droite et chien gravés; mécanisme à percussion; monture monopièce avec poignée anglaise; baguette montée sous le canon; viseurs fixes.
Fabricant	- l'inscription "R R MOORE CINCINATUS N.Y." figure sur la platine latérale.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Canon	- les longueurs de canon peuvent varier.
Calibre	- les calibres peuvent varier.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146392
Marque: Moore, William
Modèle: Dead Shot

Sommaire

Marque:	Moore, William
Modèle:	Dead Shot
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146392 - 1	44 CF	5	60	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
146392 - 2	44 CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "W. MOORE & CO" a été relevée sur le dessus du canon.
- les noms commerciaux W. Moore & Co./Wm. Moore/Wm. Moore & Co./William Moore & Company ont été utilisés par Henri Pieper sur des armes à feu belges.
- le nom William Moore a été utilisé pour associer la qualité des produits William Moore d'origine aux armes à feu belges.

- les noms "W. Moore", "Wm. Moore" et "William Moore" ont été associés à des fabricants d'armes et des armuriers d'Europe et d'Amérique du Nord.
- William Moore était établi à Birmingham, en Angleterre, de 1829 à 1845.
- William Moore était établi au 103, Spring Street, à Birmingham (Angleterre), vers 1873.
- William Moore était établi à Londres, en Angleterre, de 1677 à 1715 et de 1808 à 1846.
- la William Moore & Company était établie au 43, Old Bond Street, à Londres (Angleterre), de 1854 à 1872.
- William Moore était établi à Lymington, dans le comté de Hampshire (Angleterre), de 1815 à 1817 environ.
- W.D. Moore était établi à Kellogg, en Oregon (États Unis), de 1889 à 1981 environ.
- W.H. Moore était établi à Ludlowville, dans l'état de New York (États-Unis), de 1870 à 1874.
- W.J. Moore était établi à Burnet, au Texas (États Unis), aux environs de 1884.
- W.M. Moore était établi à Emmetsburg, en Iowa (États Unis), vers 1897.
- William Moore était établi à Bedford, en Pennsylvanie (États-Unis), vers 1855.
- William Moore était établi à Windsor, au Connecticut (États Unis), de 1859 à 1863.
- William H. Moore était établi à Rochester, dans l'état de New York (États-Unis), de 1845 à 1853.

Modèle

- l'inscription "DEAD SHOT" a été relevée sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame et une encoche en V dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec un barillet non cannelé amovible avec des entailles de verrouillage arrière et une portière de chargement qui pivote vers le bas et qui est fixée du côté droit; la tige d'éjection, qui pivote vers la droite, est logée à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur à crête; simple ou double action; cadre de crosse en tête d'oiseau avec plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- aucun numéro de série n'a été relevé sur cet échantillon.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsque fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu "historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bull Dog Type

Dead Shot Revolver

Dead-Shot

DeadShot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121607
Marque: Moore, William
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Moore, William
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Moore, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121607 - 1	40 FLINTLOCK	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Wm. Moore" et/ou "William Moore" figurent sur l'arme à feu.
- les noms "W. Moore", "Wm. Moore" et "William Moore" ont été associés à des fabricants d'armes et des armuriers en Europe et en Amérique du Nord.
- la société William Moore était implantée à Birmingham, en Angleterre, entre 1829 et 1845.
- la société William Moore était située au 103 Spring Street, à Birmingham, en Angleterre vers 1873.
- la société William Moore était établie à Londres, en Angleterre, entre 1677 et 1715 et de 1808 à 1846.
- la société William Moore & Company était établie au 43 Old Bond Street, à Londres, en Angleterre entre 1854 et 1872.
- la société William Moore était établie à Lymington, dans le comté de Hants (Hampshire), en Angleterre, de 1815 à 1817 environ.
- les appellations commerciales W. Moore & Co./Wm. Moore/Wm. Moore & Co./William Moore & Company ont été utilisées par Henri Pieper sur des armes à feu belges.
- le nom William Moore était utilisé pour associer la qualité des produits d'origine William Moore avec les armes à feu belges.
- la société W.D. Moore était établie à Kellogg, dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis, entre environ 1889 et environ 1981.
- la société W.H. Moore était établie à Ludlowville, dans l'État de New York, aux États-Unis, entre 1870 et 1874.
- la société W.J. Moore était établie à Burnet, dans l'État du Texas, aux États-Unis, vers 1884.
- la société W.M. Moore était établie à Emmetsburg, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis, vers 1897.
- la société William Moore était établie à Bedford, dans l'État de la Pennsylvanie, États-Unis, vers 1855.
- la société William Moore était établie à Windsor, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, entre 1859 et 1863.
- la société William H. Moore était établie à Rochester, dans l'état de New York, aux États-Unis, entre 1845 et 1853.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- William Moore fut désigné l'armurier du roi William IV le 15 avril 1836.
- comme l'emploi d'armes à feu à canon rayé était généralement interdit pour le duel, ces pistolets étaient classés comme des modèles pour " tir sur cibles " même s'ils présentaient toutes les caractéristiques des pistolets de duel de l'époque.
- caractéristiques : poignée-pistolet quadrillée en noyer; canon octogonal rayé; baguette; embouchoir; pontet; guidon à grain d'orge; hausse à rainure en queue d'aronde; platine ornée de quelques ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société William Moore a été fondée au 118 Whitechapel, à Londres, en Angleterre, en 1808.
- la société William Moore a déménagé sur Colchester Street, à Londres, en Angleterre, en 1818.
- la société Wm. Moore a déménagé au 78 Edgeware Road, à Londres, en Angleterre, en 1828.
- William Moore fut nommé armurier du roi Guillaume IV le 15 avril 1836.
- William Moore a été rejoint par William Grey en 1847 et ensemble, ils ont fondé la société William Moore & William Grey Gunmakers.
- la société Wm. Moore & Wm. Grey Gunmakers était établie au 78 Edgeware Road, à Londres, en Angleterre, entre 1847 et 1852.
- Moore & Grey ont fondé deux entreprises différentes en 1852, Wm. Moore & Co. et Wm. Grey & Son.
- la société Wm. Moore & Co. était établie au 43 Old Bond Street, à Londres, en Angleterre, entre 1854 et 1872.
- la société Wm. Moore & Co. fut rebaptisée "Wm. Moore, Grey & Co." en 1873.
- la société Wm. Moore, Grey & Company fut rebaptisée "Wm. Moore & Grey" en 1874.
- la société Wm. Moore & Grey était établie au 43 Old Bond Street, à Londres, en Angleterre, entre 1874 et 1878.
- la société Wm. Moore & Grey est devenue une société à responsabilité limitée en 1879.
- la société Wm. Moore & Grey, Ltd. a cessé d'être une société à responsabilité limitée en 1889.
- la société Wm. Moore & Grey a déménagé au 195 Piccadilly, à Londres, en Angleterre, en 1896.
- la société Wm, Moore & Grey a déménagé au 8 Craven Street, dans le quartier Strand, en 1905.
- la société Wm. Moore & Grey a été rachetée par Cogswell & Harrison en 1908.
- la société Wm. Moore & Grey cessa ses activités en 1914.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Autres marquages

- inscription probable sur la platine : "W. Moore London" ou "Wm Moore London".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Duelling Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56576
Marque: Moore, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Moore, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Moore, William & Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56576 - 1	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56576 - 4	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56576 - 5	12 GA PERCUSSION	2	775	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56576 - 6	12 GA PERCUSSION	2	795	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
56576 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56576 - 3	16 GA	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- les inscriptions "Wm. Moore" et/ou "Wm. Moore & Co." figurent sur la platine. - le nom W. Moore, Wm. Moore, et William Moore a été associé à des fabricants d'armes et des armuriers en Europe et en Amérique du Nord. - la société William Moore était implantée à Birmingham, en Angleterre, entre 1829 et 1845. - la société William Moore était située au 103, rue Spring, à Birmingham, Angleterre vers 1873. - la société William Moore était établie à Londres, en Angleterre, entre 1677 et 1715 et de 1808 à 1846. - la société William Moore & Company était située au 43, rue Old Bond, à Londres, en Angleterre entre 1854 et 1872. - la société William Moore était établie à Lymington, dans le comté de Hants (Hampshire), en Angleterre, de 1815 à 1817 environ. - les appellations commerciales W. Moore & Co./Wm. Moore/Wm. Moore & Co./William Moore & Company étaient utilisées par Henri Pieper sur des armes à feu belges. - le nom William Moore était utilisé pour associer la qualité des produits d'origine William Moore avec les armes à feu belges. - la société W.D. Moore était établie à Kellogg, dans l'État de l'Oregon, États-Unis, de 1889 à 1981 environ. - la société W.H. Moore était établie à Ludlowville, dans l'État de New York, États-Unis, de 1870 à 1874. - la société W.J. Moore était établie à Burnet, dans l'État du Texas, États-Unis, vers 1884. - la société W.M. Moore était établie à Emmetsburg, dans l'État de l'Iowa, États-Unis, vers 1897. - la société William Moore était établie à Bedford, dans l'État de la Pennsylvanie, États-Unis, vers 1855. - la société William Moore était établie à Windsor, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis, entre 1859 et 1863. - la société William H. Moore était établie à Rochester, dans l'État de New York, États-Unis, de 1845 à 1853.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons damas ou en acier Fluid avec guidon à grain d'orge; carcasse rigide ou arme à bascule avec levier d'ouverture sur le dessous ou le côté du boîtier de culasse/de la carcasse ou clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à percussion ou à coffre ou à platine; chiens latéraux apparents ou pas de chiens apparents; extracteurs ou éjecteurs; deux détentes; fût effilé et crosse anglaise ou à poignée demi-pistolet quadrillés en noyer.
Fabricant	- les inscriptions "Wm. Moore" et/ou "Wm. Moore & Co." figurent sur la platine.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu, mais numéros de quatre chiffres relevés ainsi que des armes dépourvues de numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur les plats des canons.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, produits avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- armes examinées : "ROYAL DAMASCUS" sur la bande du canon et "CHOKE BORED" sur le canon gauche.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80732
Marque: Moore, William
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Moore, William
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Pieper, Henri
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80732 - 1	12 GA	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
80732 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Wm. Moore" et/ou "Wm. Moore & Co." figurent sur la platine.
- les appellations commerciales "W. Moore & Co./Wm. Moore/Wm. Moore & Co./William Moore & Company" ont été utilisées par Henri Pieper sur des armes à feu de fabrication belge.
- le nom William Moore était utilisé pour associer la qualité des produits originaux de William Moore aux armes belges.

- les noms "W. Moore", "Wm. Moore" et "William Moore" ont été associés à des fabricants d'armes et des armuriers d'Europe et d'Amérique du Nord.
- William Moore était établi à Birmingham, en Angleterre, de 1829 à 1845.
- William Moore se trouvait à 103 Spring Street, Birmingham, en Angleterre, vers 1873.
- William Moore était installé à Londres, en Angleterre, de 1677 à 1715 et de 1808 à 1846.
- la société William Moore & Company se trouvait à 43 Old Bond Street, à Londres, en Angleterre, de 1854 à 1872.
- William Moore était établi à Lymington, Hants, en Angleterre, aux environs de 1815 à 1817.
- W.D. Moore établi à Kellogg, dans l'Oregon, aux États-Unis, de 1889 à 1981 environ.
- W.H. Moore était établi à Ludlowville, dans l'État de New York, aux États-Unis, de 1870 à 1874.
- W.J. Moore se trouvait à Burnet, au Texas, États-Unis, vers 1884.
- W.M. Moore se trouvait à Emmetsburg, en Iowa, États-Unis, vers 1897.
- William Moore se trouvait à Bedford, en Pennsylvanie, États-Unis, vers 1855.
- William Moore se trouvait à Windsor, au Connecticut, États-Unis, de 1859 à 1863.
- William H. Moore était installé à Rochester, New York, États-Unis, de 1845 à 1853.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés William Moore fabriqués en Belgique et n'arborant aucune désignation de modèle. - Side by Side (canons juxtaposés) n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description du mécanisme pour faciliter l'identification de l'arme. - caractéristiques possibles : - chiens apparents ou non, détente unique ou deux détentes. - clé d'ouverture sur le dessus, levier latéral ou bouton-poussoir. - canons damas ou canons en acier. - mécanisme à coffre ou à platine. - arme examinée : clairement de type belge, avec chiens apparents.
Fabricant	- le nom ou le logo du fabricant ne figure pas sur l'arme examinée.
Mécanisme	- canons juxtaposés et à bascule.
Autres marquages	- l'inscription "Lamminated Steel" figure sur la bande entre les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Laminated Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 144104
Marque: Moores Machine Company
Modèle: MMC M4

Sommaire

Marque:	Moores Machine Company
Modèle:	MMC M4
Fabricant:	Moores Machine Company (MMC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
144104 - 1	5.56MM NATO	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.567)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144104 - 2	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.567)	Adaptation non commerciale à l'usager	
144104 - 3	5.56MM NATO	30	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.567)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
144104 - 4	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.567)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOORES MACHINE" au-dessus de "COMPANY, INC." et de "MMC" à l'intérieur d'un logo en forme de diamant au-dessus de "MMC M4 5.56 CAL." et de "SANFORD, NC, USA" au-dessus du numéro de série figure à gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MMC" signifie "MOORE'S MACHINE COMPANY".
- le logo de "MOORE'S MACHINE COMPANY" est composé des lettres "MMC" (le "M" du centre est en plus gros caractère) figurant à l'intérieur d'un diamant à double ligne.

Modèle

- "MMC M4" figure sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les versions du modèle "MMC M4" sont dérivées du Colt AR-15/M16.
- le modèle "MMC M4" est aussi vendu comme boîtier de culasse/carcasse.
- caractéristiques : bouche taraudée ou non taraudée pour cache-flamme/frein de bouche; canon rond standard de fusil M4 lourd profilé ou rainuré; peut être fabriqué en acier inoxydable; frette de prise de gaz/monture de guidon AR15/M16 standard, à profil bas, à rail Picatinny ou escamotable; garde-main à rail Picatinny ou standard, qui peut être flottant; ensemble supérieur à dessus plat avec poignée de transport fixe A2 ou rail Picatinny A3; peut comporter une poignée de transport détachable, une hausse réglable, des organes de visée rabattables ou une lunette de visée; crosse repliable, standard ou personnalisée; poignée pistolet en matériau synthétique; fini noir mat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "MOORES MACHINE", "COMPANY, INC." et "MMC" sur trois lignes à l'intérieur d'un losange par-dessus les inscriptions "MMC M4 5.56 CAL.", "SANFORD, NC, USA" et le "numéro de série" sur trois lignes figurent sur le côté gauche du puits d'alimentation du boîtier de culasse/de la carcasse. - le sigle "MMC" indique "MOORE'S MACHINE COMPANY". - le logo de "MOORE'S MACHINE COMPANY" est composé des lettres "MMC" (la police du "M" du centre est grande) à l'intérieur d'un losange à double ligne.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- "5.56 CAL" figure sur le côté gauche du boîtier de carcasse/culasse. - la désignation du calibre figure habituellement sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 5.56 MM NATO : 1 tour en 9 po, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - utilise tous les chargeurs vendus pour les fusils de type AR15/M16.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M4

MMC M 4

MMC M-4

Moores Machine Company M4

Moores Machine M 4

Moores Machine M-4

Moores Machine M4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196529
Marque: Moores Patent Firearms
Modèle: Belt Revolver

Sommaire

Marque:	Moores Patent Firearms
Modèle:	Belt Revolver
Fabricant:	Moores Patent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196529 - 1	32 RF	7	102	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196529 - 2	32 RF	7	127	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196529 - 3	32 RF	7	152	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "D.MOORE PATENT SEPT 1860" figure sur le dessus du canon.
- "Manufd. for Smith & Wesson by Moore's Pat. Firearms Co" peut aussi être inscrit.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- L'inscription "D.MOORE PATENT SEPT 1860" figure sur le dessus du canon.
- "Manufd. for Smith & Wesson by Moore's Pat. Firearms Co" peut aussi être inscrit.
- Caractéristiques : canon en acier; tige d'éjection amovible sous le canon; carcasse en laiton à dessus ouvert avec motifs en spirale gravés; cran de barillet sur le bouclier de droite; pivotement vers l'extérieur, jusqu'au barillet de droite.

Fabricant

- La compagnie "D. Moore & Company" était située à Brooklyn, New York, de 1860 à 1863.
- La compagnie "D. Moore & Company" a été créée pour fabriquer les revolvers brevetés de Daniel Moore.
- La compagnie "D. Moore & Company" a été réorganisée sous la forme de la compagnie "Moore's Patent Fire Arms Company" en 1863.
- La compagnie "Moore's Patent Fire Arms Company" fabriquait des revolvers brevetés de D. Williamson.
- La compagnie "Moore's Patent Fire Arms Company" a été achetée et renommée "National Arms Company" en 1866.
- La compagnie "National Arms Company" fabriquait des Derringer, des revolvers Moore et des revolvers Williamson.
- La "National Arms Company" de Brooklyn.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Revolver à barillet pivotant vers l'extérieur.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur la partie inférieure du tenon de canon, devant le pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Moore Belt Revolver

Moore Patent SA Revolver

Moore Patent Sept. 18 1860

Moore Patent Single Action

Moore Seven Shooter

Moore's Belt Revolver

Moore's Patent Sept. 18 1860

Moore's Seven Shooter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20937
Marque: Moores Patent Firearms
Modèle: Moore's Patent No 1 Derringer

Sommaire

Marque:	Moores Patent Firearms
Modèle:	Moore's Patent No 1 Derringer
Fabricant:	Moores Patent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20937 - 2	41 SHORT RF	1	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20937 - 1	41 SHORT RF	1	63	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- présence possible des inscriptions "PATENT APPLIED FOR" ou "D. MOORE PATENTED FEB. 19, 1861" ou "MOORES PAT. F.A. CO. BROOKLYN N.Y." ou "D. MOORE PATENT FEB.24, 1863" sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle.
- fabriqué de 1860 à 1865 environ.
- carcasse entièrement métallique avec plaquettes de crosse métalliques; détente encastrée, canon pivotant latéralement; bouton de dégagement sur le côté droit; quelques ciselures.

Fabricant

- la "D. Moore & Company" se trouvait à Brooklyn, New York de 1860 à 1863.
- la "D. Moore & Company" fut fondée pour produire des revolvers en vertu des brevets de Daniel Moore.
- la "D. Moore & Company" fut restructurée sous le nom de "Moore's Patent Fire Arms Company" en 1863.
- la "Moore's Patent Fire Arms Company" produisit des revolvers basés sur le brevet de D. Williamson.
- la Moore's Patent Fire Arms Company" fut achetée et rebaptisée "National Arms Company" en 1866.
- la "National Arms Company" produisit des revolvers et des derringers Moore et Williamson.
- la "National Arms Company" de Brooklyn, New York fut vendue à Colt en 1869.

Numéro de série

- le numéro de série d'une arme examinée était composé de quatre chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1st model, 5th variation

All Metal No. 1

Deringer No 1

Deringer No. 1

Derringer No 1

Derringer No. 1

First Model Deringer

First Model Derringer

No. 1 Deringer

No. 1 Derringer

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20936
Marque: Moores Patent Firearms
Modèle: Williamson's Patent

Sommaire

Marque:	Moores Patent Firearms
Modèle:	Williamson's Patent
Fabricant:	Moores Patent Firearms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20936 - 2	32 TEAT-FIRE	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOORE'S PAT. FIRE ARMS CO. BROOKLYN, N.Y." figure généralement sur le canon.

Modèle

- les inscriptions "D. WILLIAMSON'S PATENT" et "JAN. 5, 1864" sur deux lignes peuvent figurer sur le barillet.
- modèle fabriqué de 1864 à 1870.
- les brevets de Williamson sont des améliorations apportées à la forme des cartouches et des chambres.
- arme munie d'une portière pivotante articulée sur le côté droit du canon, à l'avant du barillet.
- barillet bleui et boîtier de culasse/carcasse en laiton avec un fini plaqué argent.
- avec ou sans extracteur en crochet
- crosse en tête d'oiseau.
- revolver à chargement par le devant, conçu pour accepter la munition "teat-fire" (cartouche à téton) conçue par Daniel Moore.
- simple action, portière de chargement avant.

Fabricant

- la société D. Moore & Company était établie à Brooklyn, dans l'état de New York entre 1860 et 1863.
- la société D. Moore & Company avait été fondée pour fabriquer les revolvers brevetés par Daniel Moore.
- la société D. Moore & Company a été restructurée pour devenir "Moore's Patent Fire Arms Company en 1863.
- la société Moore's Patent Fire Arms Company fabriquait les revolvers brevetés par D. Williamson.
- la société Moore's Patent Fire Arms Company a été rachetée et rebaptisée National Arms Company en 1866.
- la société National Arms Company fabriquait les revolvers et Derringers brevetés par Moore et Williamson.
- la société National Arms Company de Brooklyn, dans l'État de New York, a été vendue à Colt en 1869.

Mécanisme

- revolver à chargement par l'avant conçu pour utiliser les cartouches à téton de Williamson & Moore.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, sous la plaquette de crosse gauche (nombres ordinaux). - le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse peut aussi arborer une inscription formée de deux lettres suivies de deux chiffres; il ne s'agit pas du numéro de série.
Calibre	- cartouches conçues par Daniel Moore & David Williamson pour éviter les brevets de Rollin White appartenant à Smith & Wesson et portant sur un barillet de revolver à chambres traversantes.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57021	National Arms Company	Williamson's Patent	National Arms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

D. Williamson's Patent

D. Williamson's Patent June 5 - May 17, 1864

D. Williamson's Patent/Jan. 5, 1864

Front Loading

Front Loading Rev.

Front Loading Teat-Fire Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20938
Marque: Morgan & Clapp
Modèle: Derringer

Sommaire

Marque:	Morgan & Clapp
Modèle:	Derringer
Fabricant:	Morgan & Clapp
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20938 - 1	22 RF	1	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20938 - 6	22 RF	1	93	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20938 - 2	30 RF	1	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20938 - 7	30 RF	1	93	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20938 - 5	30 SHORT RF	1	93	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20938 - 3	32 RF	1	76	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20938 - 8	32 RF	1	93	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "MORGAN & CLAPP / NEW HAVEN, CT." peut ou non figurer sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme. - les armes arborant l'inscription "MORGAN & CLAPP NEW HAVEN CT." sur le canon et celles qui n'ont pas cette inscription partagent les mêmes caractéristiques; l'identification des pistolets sans inscription se fait d'après des caractéristiques particulières : - carcasse légère plaquée argent, bout de crosse carré et bouclier d'affleurement (deux styles : carcasse à côtés plats avec crosse très courbée ou carcasse de forme arrondie avec crosse moins courbée), simple action, détente encastrée, chien apparent avec crête et petite rainure de visée, plaquettes de crosse en palissandre ou en noyer ou en ivoire/nacre, canon octogonal bleui en fer avec guidon à lame en maillechort. - canon basculant vers le côté et verrou situé sous la carcasse, chambre avec tête en retrait et sans évents, pas d'extracteur.
Fabricant	- Morgan & Clapp était un petit fabricant de Derringer à un coup établi à New Haven, Connecticut, de 1864 à 1867.
Mécanisme	- Derringer à un coup avec canon pivotant latéralement pour le chargement/déchargement.
Numéro de série	- numéro de série sur le plat du boîtier de culasse (pour la crosse), sur le côté droit du cadre de crosse (sous la plaquette) et sur le plat inférieur du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

Single Shot Deringer

Single Shot Derringer

Single Shot Pocket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196386
Marque: Morgenstern, Wenzl & Sohn
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Morgenstern, Wenzl & Sohn
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Morgenstern, Wenzl & Sohn
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196386 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "WENZL MORGENSTERN & SOHN" figure sur le canon.
- La compagnie WENZL MORGENSTERN avait pignon sur rue à Weipert vers 1860 dans ce qu'on nommait alors la Bohême.
- La compagnie WENZL MORGENSTERN & SOHN avait pignon sur rue à Weipert en Tchécoslovaquie vers la période allant de 1920 à 1939.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Il s'agit d'un fusil à canons juxtaposés, à charnière avant et à coffre fabriqué par Wenzl Morgenstern & Son vers les années 1920.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à charnière avant sur lequel on a gravé des volutes, coffre; levier d'ouverture fixé sur la queue de carcasse supérieure; monture en noyer avec poignée Prince of Wales.

Fabricant

- L'inscription "WENZL MORGENSTERN & SOHN" figure sur le canon.
- La compagnie WENZL MORGENSTERN avait pignon sur rue à Weipert vers 1860 dans ce qu'on nommait alors la Bohême.
- La compagnie WENZL MORGENSTERN & SOHN avait pignon sur rue à Weipert en Tchécoslovaquie vers la période allant de 1920 à 1939.

Mécanisme

- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sous les canons.

Calibre

- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.

Autres marquages

- La présence de poinçons d'homologation austro-hongrois du banc d'épreuve Weipert en usage de 1891 à 1928 ont été observés sur la table de bascule et sous les canons.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172782
Marque: Morini
Modèle: CM100

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	CM100
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172782 - 1	22 LR	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la poignée porte le logo "CM" stylisé en relief. - "MADE IN SWITZERLAND" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- "CM100" est inscrit sur l'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique à cinq coups en calibre 22 LR, spécialisé pour la compétition de tir de vitesse, dans laquelle les tireurs doivent tirer dans un temps limité un coup sur chacune des cinq cibles disparaissantes. - caractéristiques : organes de visée ouverte ajustables; canon lourd rond; sûreté coulissante sur le côté de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; crosse orthopédique sculptée à angle prononcé avec repose-pouce et rainures pour les doigts; fini bleui.
Fabricant	- la poignée porte le logo "CM" stylisé en relief. - "MADE IN SWITZERLAND" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Cesare Morini a commencé à fabriquer des armes de compétition en Italie, mais a ensuite transféré ses activités en Suisse. Morini est surtout connu pour ses pistolets de compétition à un coup.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- "22 L.R." sur le côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100

CM 100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83333
Marque: Morini
Modèle: CM102E

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	CM102E
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83333 - 1	22 LR	5	150	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur l'arme.

Modèle

- désignation de modèle sur l'arme.
- plaquettes de crosse anatomiques; pontet; chargeur détachable dans la crosse; organes de visée de match réglables; détente électronique réglable.
- pistolet de match conforme aux normes de l'ISSF pour les compétitions de tir au pistolet standard.

Fabricant

- Cesare Morini a commencé à fabriquer des armes de poing de compétitions en Italie, mais il s'est ensuite établi en Suisse; Morini est renommé pour ses pistolets à un coup pour épreuves de pistolet libre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

102 E

102E

CM 102 E

CM 102E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Morini 102E

Morini CM102E

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172783
Marque: Morini
Modèle: CM120

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	CM120
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172783 - 1	22 SHORT	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la poignée porte le logo "CM" stylisé en relief.
Modèle	- "CM120" est inscrit sur l'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique spécialisé à sept coups en calibre 22 court, pour la compétition de tir de vitesse, dans laquelle les tireurs doivent tirer dans un temps limité un coup sur chacune des cibles disparaissantes. - caractéristiques : organes de visée ouverte ajustables; canon lourd rond; sûreté coulissante sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; crosse orthopédique sculptée à angle prononcé, de style enveloppant avec repose-pouce et rainures pour les doigts; fini bleui.
Fabricant	- la poignée porte le logo "CM" stylisé en relief. - "MADE IN SWITZERLAND" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Cesare Morini a commencé à fabriquer des armes de compétition en Italie, mais a ensuite transféré ses activités en Suisse. Morini est surtout connu pour ses pistolets de compétition à un coup.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172784
Marque: Morini
Modèle: CM122E

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	CM122E
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172784 - 1	22 SHORT	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque est inscrite sur l'arme à feu.

Modèle

- "CM122E" est inscrit sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet semi-automatique spécialisé à sept coups en calibre 22 court, pour la compétition de tir de vitesse, dans laquelle les tireurs doivent tirer dans un temps limité un coup sur chacune des cibles disparaissantes.
- caractéristiques : organes de visée ouverte ajustables; canon lourd rond; sûreté coulissante sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; crosse orthopédique sculptée à angle prononcé de style enveloppant avec repose-pouce et rainures pour les doigts; fini bleui.

Fabricant

- la poignée porte le logo "CM" stylisé en relief.
- "MADE IN SWITZERLAND" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Cesare Morini a commencé à fabriquer des armes de compétition en Italie, mais a ensuite transféré ses activités en Suisse. Morini est surtout connu pour ses pistolets de compétition à un coup.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172785
Marque: Morini
Modèle: CM140

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	CM140
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172785 - 1	32 S&W LONG	5	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'incription "CM140" figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique spécialisé à cinq coups en calibre 32 S&W Long, pour la compétition de tir de vitesse, dans laquelle les tireurs doivent tirer dans un temps limité un coup sur chacune des cinq cibles disparaissantes - caractéristiques : organes de visée ouverte ajustables; canon lourd rond; sûreté coulissante sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; crosse orthopédique sculptée à angle prononcé, de style enveloppant avec repose-pouce et rainures pour les doigts; fini bleui.
Fabricant	- la poignée porte le logo "CM" stylisé en relief. - Cesare Morini a commencé à fabriquer des armes de compétition en Italie, mais a ensuite transféré ses activités en Suisse. Morini est surtout connu pour ses pistolets de compétition à un coup.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CM 140

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 172786
Marque: Morini
Modèle: CM142E

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	CM142E
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
172786 - 1	32 S&W LONG	5	150	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "CM142E" figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'un pistolet semi-automatique à cinq coups en calibre 32 S&W Long, spécialisé pour la compétition de tir de vitesse, dans laquelle les tireurs doivent tirer dans un temps limité un coup sur chacune des cinq cibles disparaissantes - caractéristiques : organes de visée ouverte ajustables; canon lourd rond; sûreté coulissante sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de détente à simple action; crosse orthopédique sculptée à angle prononcé, de style enveloppant avec repose-pouce et rainures pour les doigts; fini bleui.
Fabricant	- la poignée porte le logo "CM" stylisé en relief. - "MADE IN SWITZERLAND" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Cesare Morini a commencé à fabriquer des armes de compétition en Italie, mais a ensuite transféré ses activités en Suisse. Morini est surtout connu pour ses pistolets de compétition à un coup.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- "32 W.C." est marqué du côté droit de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58036
Marque: Morini
Modèle: CM162E

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	CM162E
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58036 - 1	177 PELLET	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le côté droit de l'arme.

Modèle

- désignation de modèle sur le côté droit de l'arme.
- mis sur le marché en 1995.
- précharge de CO_2.
- monture réglable de type match.
- guidon à lames interchangeables et hausse entièrement réglable.
- détente réglable.

Fabricant

- "Morini Arms" sur le côté droit de l'arme.
- Cesare Morini a commencé à fabriquer des armes de poing de compétitions en Italie, mais il s'est ensuite établi en Suisse; Morini est renommé pour ses pistolets à un coup pour épreuves de pistolet libre.

Mécanisme

- pistolet au CO_2 à précharge.
- libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- calibre sur le côté gauche de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

162E

CM 162E

CM-162E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Nygord Precision Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 106135
Marque: Morini
Modèle: CM162EI

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	CM162EI
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
106135 - 2	177 PELLET	1	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106135 - 1	177 PELLET	1	240	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
106135 - 3	177 PELLET	1	240	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu : "CM 162EI". - cartouche d'air comprimé à précharge; monture réglable de type Match; guidon à lame interchangeable et hausse réglable; détente réglable.
Fabricant	- l'inscription "MORINI" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Cesare Morini est un fabricant qui a commencé à produire des armes de poing pour compétitions de tir en Italie, mais qui s'est ensuite établi en Suisse; Morini est surtout réputé pour ses pistolets à un coup pour compétitions « pistolet libre ».
Mécanisme	- fusil au CO2 préchargé. - libérant un projectile à une vitesse initiale de plus de 152.4m par seconde et avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Remarques de la loi canadienne	- un suffixe alphabétique "C" dans le numéro de série indique une version "canadienne" libérant un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 joules.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

162 EI

162 EI Short

162EI

162EI Short

CM 162EI

CM 162EI Titanium

CM-162EI

CM162EI Short

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mandall's Shooting Supplies

Nygord Precision Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 193242
Marque: Morini
Modèle: CM200EI

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	CM200EI
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
193242 - 1	177 PELLET	1	230	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MORINI" et le logo Morini Competition "MC" en surimpression figurent sur ce pistolet à air comprimé.
Modèle	- le modèle figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - il s'agit d'un pistolet pneumatique préchargé pour le tir de compétition à 10 mètres, muni d'un canon fait de fibres de carbone enroulées, d'une détente électronique et d'une crosse orthopédique sculptée. - caractéristiques : fini noir anodisé; frein de bouche à fentes multiples; organes de visée ouverte réglables; réservoir d'air sous canon avec manomètre intégré; détente électronique à piles; crosse en noyer sculptée avec une plaque de talon ajustable.
Fabricant	- "MORINI" et le logo Morini Competition "MC" en surimpression figurent sur ce pistolet à air comprimé.
Mécanisme	- pistolet pneumatique préchargé (PCP). - ne propulse pas un projectile à une vitesse initiale dépassant 152,4 m/s et/ou avec une énergie initiale dépassant 5,7 joules.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre est indiqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

CM 200

CM 200 EI

CM 200EI

CM200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81011
Marque: Morini
Modèle: CM22M

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	CM22M
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81011 - 1	22 LR	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Morini" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- ' Morini CM 22M ' sur le côté droit de la glissière - pistolet de compétition avec plaquettes de crosse anatomiques et pommeau réglable, pontet ouvert au bas, chargeur détachable devant le pontet. - organes de visée de match et détente réglables. - le pistolet à percussion annulaire CM 22M est associé au pistolet à percussion centrale CM 32M. Chacun est une arme distincte, de sorte que les calibres ne sont aucunement interchangeables. - version légère désignée "CM22M-ALU" et principalement faite d'alliage, mais avec canon en acier; poids moyen de cette version : 950 grammes. - version légère désignée "CM22M-ALU" et principalement faite d'alliage, mais avec canon en acier. - avec canon de 130 mm (5 1/8 po), longueur totale de 300 mm (11 ¾ po) et poids moyen de 1,2 kg (2.7 lb) (950 grammes dans le cas de la version légère).
Fabricant	- Cesare Morini a commencé à fabriquer des armes de poing de compétitions en Italie, mais il s'est ensuite établi en Suisse; Morini est renommé pour ses pistolets à un coup pour épreuves de pistolet libre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche de la glissière.
Coups	- boîtier-chargeur amovible situé devant la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

22 M

22M

CM 22M

CM22M ALU

CM22M Aluminum

CM22M Lightweight

CM22M RF

CM22M RF-Alu

CM22M RF-Steel

CM22M-ALU

Morini CM 22M

Morini CM22M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130213
Marque: Morini
Modèle: CM22MRF

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	CM22MRF
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130213 - 1	22 LR	6	130	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le logo de la société, représenté par les lettres "CM" stylisées superposées, figure sur le côté droit de l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "CM 22M RF" figure sur le côté droit de la glissière. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en alliage d'acier; viseurs et détente réglable de match; le pistolet de compétition est doté d'une poignée anatomique; le pontet est ouvert sur le dessous, l'alimentation se produit à partir d'un chargeur amovible logé devant le pontet.
Fabricant	- le logo de la société, représenté par les lettres "CM" stylisées superposées, figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Cesare Morni est un fabricant qui a commencé à produire des armes de poing de compétition en Italie, mais il a ensuite déménagé ses opérations en Suisse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

22M RF

22M Rapid Fire

22MRF

CM 22M RF

CM 22M Rapid Fire

Rapid Fire

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gehmann

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81032
Marque: Morini
Modèle: CM32M

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	CM32M
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81032 - 1	32 S&W LONG	6	130	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Morini" figure habituellement sur le côté gauche de l'arme.
Modèle	- l'inscription "Morini CM 32M" est emboutie sur le côté droit de la glissière. - ce pistolet de compétition est muni de poignées anatomiques avec appui-paume réglable, le pontet est ouvert dans le bas, l'alimentation se fait à partir d'un chargeur amovible logé devant le pontet. - organes de visée et détente réglables de qualité match. - le pistolet CM 32M à percussion centrale est complémentaire au modèle CM 22M à percussion annulaire. Chacun a sa propre conception; les boîtiers de culasse ne sont donc pas interchangeables entre les deux calibres.
Fabricant	- Cesare Morini a commencé à fabriquer des armes de poing de compétitions en Italie, mais il s'est ensuite établi en Suisse; Morini est renommé pour ses pistolets à un coup pour épreuves de pistolet libre.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le côté gauche du canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible situé devant la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32 M

32M

CM 32M

CM-32M

Morini CM 32M

Morini CM32M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20939
Marque: Morini
Modèle: CM80 Standard

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	CM80 Standard
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20939 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "c. morini" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modéle sur l'arme à feu.
- arme de poing à un coup conçue spécialement pour les compétitions de tir au pistolet libre. Entièrement réglable : angle de la poignée, hauteur de l'âme du canon, position de la détente; guidon placé sur une tige allongée afin d'accroître la longueur de mire.
- version pour gaucher livrable.
- version plus perfectionné baptisée CM80 Super Competition, aussi livrable.

Fabricant

- l'inscription "c. morini" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Cesare Morni est un fabricant qui a commencé à produire des armes de poing de compétition en Italie, mais il a ensuite déménagé ses opérations en Suisse; Morini est connu notamment pour ses pistolets libres à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CM 80

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CM-80

CM80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20940
Marque: Morini
Modèle: CM80 Super Competition

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	CM80 Super Competition
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20940 - 1	22 LR	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "c. morini" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- modéle sur l'arme à feu. - version améliorée du modèle CM80 Standard : organes de visée légèrement différents (guidon monté sur un anneau entourant le canon). - livrable en version pour gaucher.
Fabricant	- l'inscription "c. morini" peut figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - Cesare Morni est un fabricant qui a commencé à produire des armes de poing de compétition en Italie, mais il a ensuite déménagé ses opérations en Suisse; Morini est connu notamment pour ses pistolets libres à un coup.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CM 80 Deluxe

CM-80 Deluxe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CM80 Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Osborne Shooting Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20983
Marque: Morini
Modèle: CM84E

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	CM84E
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20983 - 2	22 LR	1	290	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Morini" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "CM 84E" est marqué sur l'arme à feu.
- arme de poing à un coup conçue spécialement pour les compétitions de tir au pistolet libre. Entièrement réglable : angle de la poignée, hauteur de l'âme du canon, position de la détente; guidon placé sur une tige allongée afin d'accroître la longueur de mire.
- version pour gaucher livrable.
- détente électronique unique.
- sécurité à faisceau optique.
- mis sur le marché en 1995.

Fabricant

- manufacturier est sur l'arme à feu.
- Cesare Morini est un fabricant qui a commencé à produire des pistolets de compétition en Italie, mais qui s'est établi en Suisse; Morini est surtout reconnu pour ses pistolets à un coup pour les compétitions de tir libre.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.

Calibre

- le calibre figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

84

84 E

84E

CM 84E

CM 84E Light

CM-84E Free Pistol

CM84E Free Pistol

Model 84 CME

Model CM84E

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nygord Precision Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130217
Marque: Morini
Modèle: Match Guns 2

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	Match Guns 2
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130217 - 1	22 LR	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BY CESARE MORINI" figure sur le côté droit.
Modèle	- l'inscription "MATCH GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; viseurs et détente réglable de match; poignée anatomique en noyer; le pontet est ouvert sur le dessous; l'alimentation se fait à partir d'un chargeur amovible logé devant le pontet; mécanisme de tir à vide; contrepoids amovibles; fini anodisé bleu et noir.
Fabricant	- l'inscription "Cesare Morini" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Cesare Morni est un fabricant qui a commencé à produire des armes de poing de compétition en Italie, mais il a ensuite déménagé ses opérations en Suisse; Morini est connu notamment pour ses pistolets libres à un coup.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 2

MG 2 Rapid Fire

MG 2 Standard

Match Gun

Match Guns

Match Guns Standard

Matchguns

Rapid Fire Pistol

Standard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130218
Marque: Morini
Modèle: Match Guns 4

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	Match Guns 4
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130218 - 1	32 S&W LONG	5	152	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BY CESARE MORINI" figure sur le côté droit.
Modèle	- l'inscription "MATCH GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; viseurs et détente réglable de match; poignée anatomique en noyer; le pontet est ouvert sur le dessous; l'alimentation se fait à partir d'un chargeur amovible logé devant le pontet; mécanisme de tir à vide; contrepoids amovibles; fini anodisé bleu et noir.
Fabricant	- l'inscription "BY CESARE MORINI" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Cesare Morni est un fabricant qui a commencé à produire des armes de poing de compétition en Italie, mais il a ensuite déménagé ses opérations en Suisse; Morini est connu notamment pour ses pistolets libres à un coup.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MG 4

MG 4 32 WC

MG 4 Centre Fire

Match Gun

Match Guns

Matchguns

Matchguns 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130219
Marque: Morini
Modèle: Match Guns 5

Sommaire

Marque:	Morini
Modèle:	Match Guns 5
Fabricant:	Morini Competition Arm
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130219 - 1	22 LR	1	290	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "BY CESARE MORINI" figure sur le côté droit.
Modèle	- l'inscription "MATCH GUNS" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en acier; viseurs et détente réglables de match; poignée anatomique entièrement réglable; le pontet est ouvert sur le dessous; stabilisateurs en carbone avec contrepoids réglables en acier.
Fabricant	- Cesare Morni est un fabricant qui a commencé à produire des armes de poing de compétition en Italie, mais il a ensuite déménagé ses opérations en Suisse; Morini est connu notamment pour ses pistolets libres à un coup. - l'inscription "Made in Italy" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Free Pistol

MG 5

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MG 5 Free Pistol

Match Gun

Match Guns

Matchguns

Matchguns 5

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199951
Marque: Morisson
Modèle: PRZ357

Sommaire

Marque:	Morisson
Modèle:	PRZ357
Fabricant:	Parantez R&D Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199951 - 1	357 MAG	6	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199951 - 2	357 MAG	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MORISSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "PRZ357" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "PRZ357" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : chien strié; sûreté transversale située sur le boîtier de culasse/la carcasse; le boîtier de culasse peut être offert en une variété de finis.
- Avec un canon de 305 mm (12 po), longueur totale de 787 mm (31 po).
- Avec un canon de 457 mm (18 po), longueur totale de 940 mm (37 po).

Fabricant

- "PARANTEZ" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "PARANTEZ R&D DEFENSE" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
200243	Morisson	PRZ44	Parantez R&D Defense	Carabine	Mécanisme à levier
200260	Morisson	PRZ45	Parantez R&D Defense	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

210000018348

ML1112-357

Morisson Lever Action

Morisson PRZ357

PRZ 357

PRZ-357

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tenda Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200243
Marque: Morisson
Modèle: PRZ44

Sommaire

Marque:	Morisson
Modèle:	PRZ44
Fabricant:	Parantez R&D Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200243 - 2	44 MAG	5	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200243 - 1	44 MAG	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "MORISSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "PRZ44" figure sur le côté gauche du canon. - "PRZ44" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "PARANTEZ" figure sur le côté gauche du canon. - "PARANTEZ R&D DEFENSE" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon. - ".44Mag" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199951	Morisson	PRZ357	Parantez R&D Defense	Carabine	Mécanisme à levier
200260	Morisson	PRZ45	Parantez R&D Defense	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

PRZ 44

PRZ-44

PRZ44 Black Tactical

PRZ44 Timberwolf Laminated Nickel

PRZ44 Walnut

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Tenda Canada

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 200260
Marque: Morisson
Modèle: PRZ45

Sommaire

Marque:	Morisson
Modèle:	PRZ45
Fabricant:	Parantez R&D Defense
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
200260 - 1	45 COLT	5	305	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
200260 - 2	45 COLT	8	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "MORISSON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- "PRZ45" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - "PRZ45" figure sur le côté gauche du canon. - Avec un canon de 305 mm (12 po), longueur totale de 564 mm (22.2 po).
Fabricant	- "PARANTEZ R&D DEFENSE" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - "PARANTEZ" figure sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série est aussi marqué sur d'autres pièces et composants.
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199951	Morisson	PRZ357	Parantez R&D Defense	Carabine	Mécanisme à levier
200243	Morisson	PRZ44	Parantez R&D Defense	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

ML1912MF-45

PRZ 45

PRZ Series

PRZ-45

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20942
Marque: Morley
Modèle: Morley

Sommaire

Marque:	Morley
Modèle:	Morley
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20942 - 2	32 LONG RF	5	70	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MORLEY" a été relevée sur le plafond de la cage du barillet.
- "MORLEY" était une appellation commerciale utilisée par la société Hopkins & Allen.

Modèle

- les inscriptions "MORLEY" et "PAT. MARCH 28 1871" ont été relevées sur la cage du barillet.
- caractéristiques : canon rond avec guidon à demi-lune; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé amovible et fente de chargement à droite; dispositif de déverrouillage de l'axe de barillet situé sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse; chien à crête apparent; détente à crête encastrée; mécanisme de détente à simple action; poignée en tête d'oiseau.

Fabricant

- l'inscription "Hopkins & Allen" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "PAT. MARCH 28 1871" a été relevée sur le plafond de la cage du barillet.
- certaines dates de brevet peuvent aider à déterminer quelle société a fabriqué une arme à feu donnée.
- l'inscription "Pat. Mar. 28,71 May 27,79" ou "PAT. MCH. 28,71 MAY 27,79" indique habituellement le fabricant Hopkins & Allen.
- l'inscription "Pat. Feb.23,75 Mar.14,76" indique habituellement le fabricant Hood Firearms Company.

Mécanisme

- revolver à simple action à détente à crête.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée, sous la plaquette, ainsi que sous le canon.
- le numéro de série de l'arme à feu examinée est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19917	Hopkins & Allen	Ranger No 2	Hopkins & Allen	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

PAT MARCH 28. 1871

Patented March 28, 1871

Suicide Special

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119373
Marque: Morris & Brown
Modèle: Conical Repeater

Sommaire

Marque:	Morris & Brown
Modèle:	Conical Repeater
Fabricant:	Unknown American
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119373 - 1	44 RF	6	597	Historique RAFH, article 1, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MORRIS & BROWN'S" au-dessus du mot "PATENT" et de la date "JANUARY 24th 1860" figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "CONICAL REPEATER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse : "CONICAL REPEATER".
- arme à feu très inhabituelle datant de l'époque de la guerre de Sécession, alors que les inventeurs essayaient n'importe quoi pour s'assurer d'une partie du marché des armes à feu.
- ce fusil ressemble à un fusil "revolver" comme bien des fusils concurrents, mais il comporte en réalité six chambres fixes et un percuteur rotatif; ces chambres se trouvent dans un barillet lui-même placé dans la partie arrière du gros " entonnoir " qui rétrécit jusqu'à former un canon rayé.
- caractéristiques : crosse anglaise en érable; boîtier de culasse/carcasse en bronze; levier en forme d'anneau servant à armer et à faire tourner un chien interne; détente unique sans pontet et longue culasse conique; canon basculant permettant d'accéder au barillet pour le chargement/déchargement.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu, mais il semble que ces fusils aient été fabriqués à New York.

Mécanisme

- cette arme à feu comporte six chambres fixes et un percuteur rotatif; comme le derringer de Sharp.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121726
Marque: Morrison
Modèle: Single Action

Sommaire

Marque:	Morrison
Modèle:	Single Action
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121726 - 1	44 MAG	6	172	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MORRISON" au-dessus de "BANGOR, MAINE" sur le côté gauche du canon.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - revolver à simple action de type western. - caractéristiques : canon rond; carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé fixe et portière de chargement sur le côté droit; chien apparent avec crête; pontet arrondi; bout de crosse carré; plaquettes de crosse en bois; guidon sur rampe et hausse réglable.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67781
Marque: Morrone
Modèle: 46

Sommaire

Marque:	Morrone
Modèle:	46
Fabricant:	Rhode Island Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67781 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67781 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67781 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67781 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67781 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67781 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67781 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67781 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- un chêne gravé au-dessus du nom " MORRONE " apposé au-dessus de l'inscription " RHODE ISLAND ARMS COMPANY ", elle-même apposée au-dessus de l'inscription " HOPE VALLEY RHODE ISLAND ", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu. - fabriqué à partir de 1949-1953. - caractéristiques : canons juxtaposés et mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse en acier allié; canons bleuis lisses ou ventilés sans bandes de visée latérales; guidon à grain d'orge; détente simple; extracteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; monture et fût en noyer américain avec crosse droite ou à poignée-pistolet et fini bleui poli tout métal. - peut comporter un ou plusieurs ensembles de canons, offert(s) en tant qu'option d'usine.
Fabricant	- l'inscription " RHODE ISLAND ARMS COMPANY " apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons superposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le bas de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.
Canon	- canon à bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Moronne 46

Moronne Model 46

Moronne Standard 46

Moronne Standard Model 46

Standard Model 46

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67804
Marque: Morrone
Modèle: 49

Sommaire

Marque:	Morrone
Modèle:	49
Fabricant:	Rhode Island Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67804 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67804 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67804 - 9	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67804 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67804 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67804 - 10	16 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67804 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67804 - 6	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67804 - 11	20 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67804 - 7	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67804 - 8	410 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67804 - 12	410 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- un chêne gravé au-dessus du nom " MORRONE " apposé au-dessus de l'inscription " RHODE ISLAND ARMS COMPANY ", elle-même apposée au-dessus de l'inscription " HOPE VALLEY RHODE ISLAND ", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fabriqué à partir de 1949-1953.
- caractéristiques : canons juxtaposés et mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse en acier allié; canons bleuis lisses ou ventilés sans bandes de visée latérales; guidon à grain d'orge; mécanisme de détente simple; extracteurs; levier d'ouverture et levier de sûreté montés sur la queue de carcasse supérieure; monture et fût en noyer américain avec crosse droite ou à poignée-pistolet et fini bleui poli tout métal.
- peut comporter un ou plusieurs ensembles de canons, offert(s) en tant qu'option d'usine.
- diffère du modèle Morrone 46 en ce qui concerne l'ajustement et le fini et l'option des étranglements personnalisés.

Fabricant

- l'inscription " RHODE ISLAND ARMS COMPANY " apparaît sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le bas de la carcasse/du boîtier de culasse, devant le pontet.

Canon

- canon à bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Moronne 49

Moronne 49 Skeet Special

Moronne Model Skeet Special 49

Moronne Skeet 49

Moronne Skeet Special 49

Skeet Special 49

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147946
Marque: Morse
Modèle: Carbine

Sommaire

Marque:	Morse
Modèle:	Carbine
Fabricant:	Greenville Armory
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147946 - 1	50 MORSE	1	508	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure généralement pas sur l'arme à feu; l'inscription "MORSE" peut figurer sur les exemplaires de fin de production.
- George W. Morse était un inventeur et un armurier de Louisiane ayant breveté un système de mécanisme à chargement par la culasse de style "à bascule" en 1858, lequel fut adopté et utilisé aussi bien par l'Union que par les Confédérés durant la guerre de Sécession américaine.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; cette arme est une carabine à chargement par la culasse de style peu courant, basé sur le brevet de mécanisme à chargement par la culasse à bascule déposé par George W. Morse en 1858, tel que produit par les États confédérés durant la guerre de Sécession américaine (une carabine similaire, employant également ce brevet, était utilisée par l'Union en tant que carabine 1816/1858 Morse Conversion). Les modèles de cette carabine produits par les États confédérés furent fabriqués en trois versions, chacune ayant une méthode interne de verrouillage du levier d'armement en position "fermée" légèrement différente; les versions les plus anciennes employaient une tige de percussion mobile empêchant le levier de se relever lorsqu'il était percuté par le chien, tandis que les deux versions ultérieures utilisaient un ergot coulissant à ressort sur le levier pour obtenir le même résultat.
- ces carabines employaient l'une des premières formes de cartouche métallique avec tête en retrait, scellée par de la résine et amorcée par capsule détonante standard; cette cartouche n'était utilisée dans aucune autre arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bleui; boîtier de culasse en bronze moulé et usiné avec levier le long de la partie supérieure qui, lorsqu'il est relevé, tire la tête vers l'arrière grâce à des bras à bascule; viseurs fixes à cran de mire; baguette sous le canon; monture en noyer deux pièces avec garde-main et crosse à poignée anglaise; crête de chien verticale sur le chien simple action; petit "anneau" moulé au bas de la poignée du boîtier de culasse.

Fabricant

- le fabricant ne figure pas sur l'arme à feu; ces armes à feu ont été fabriquées à Greenville, en Caroline du Sud, dans un arsenal d'État dirigé par le gouvernement confédéré de la Caroline du Sud.

Mécanisme

- arme à feu à un coup à percussion et chargement par la culasse, avec culasse basculante.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72891
Marque: Morse
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Morse
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72891 - 1	10 GA	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
72891 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " W. Morse & Co." sur les canons.
Modèle	- inscriptions possibles "London Fine Twist" ou "Laminated Steel" sur les canons. - chiens apparents, platines latérales, deux détentes, levier d'ouverture sur le côté, canons damas, possibilité de ciselures sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Mécanisme	- juxtaposé
Numéro de série	- peut figurer sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153366
Marque: Mortimer
Modèle: Percussion Bar Hammer Pepperbox

Sommaire

Marque:	Mortimer
Modèle:	Percussion Bar Hammer Pepperbox
Fabricant:	Mortimer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153366 - 1	31 PERCUSSION	6	70	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MORTIMER LONDON" figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée avant 1898.
- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- caractéristiques : sans dispositifs de visée; canons tournant autour d'un axe central; bride circulaire entourant la partie arrière de l'ensemble canon pour protéger les cheminées de percussion munies de capsules détonantes; boîtier de culasse/carcasse arrondi avec poignée incurvée à bout carré ou rond; système à percussion avec chien en barre; peut être bleue ou à l'"état brut" et le boîtier de culasse/la carcasse peut être orné de ciselures.

Fabricant

- l'inscription "MORTIMER LONDON" figure sur le côté gauche de l'arme à feu examinée.

Mécanisme

- pistolet à multicanons rotatifs.

Coups

- canons rotatifs.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

BAR Hammer Pepperbox

Pepperbox

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 180264
Marque: Mortimer
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Mortimer
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
180264 - 1	49 PERCUSSION	1	109	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MORTIMER" figure sur la plaque gauche.
- l'inscription "LONDON" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle est dérivée des caractéristiques de l'arme à feu.
- cette arme à feu est un pistolet à percussion à un coup et à chargement par la bouche, muni d'une baguette articulée.
- caractéristiques : canon octogonal; baguette de type articulée sous le canon; pontet rond; aucun fût; poignée recourbée, ronde et quadrillée, avec dessous plat et calotte; canon en acier et pièces métalliques en laiton.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mortimer London

Mortimer Percussion Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69084
Marque: Mortimer
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Mortimer
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Mortimer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69084 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69084 - 3	12 GA PERCUSSION	2	735	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69084 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
69084 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69084 - 5	16 GA X 2 5/8"	2	738	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Mortimer" sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - caractéristiques : chiens apparents ou non; mécanisme à coffre ou à platine; bande mate; clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; deux détentes ou détente unique; crosse anglaise, crosse à poignée demi-pistolet ou à poignée-pistolet et fût en bois.
Fabricant	- L'inscription "Mortimer" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- juxtaposé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le cas échéant, numéro de série sur la table de bascule. - numéro de série habituellement sur les canons et le pontet.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.
Autres marquages	- poinçons d'homologation britanniques sur les canons. - présence possible des dates des inscriptions Patent 4E89 1886 8974 et Anson & Deeley's Patent 111764.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Shotgun

Double Barrel Side By Side

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side X Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137176
Marque: Mortimer
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Mortimer
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Mortimer
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137176 - 1	12 GA PERCUSSION	1	559	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- l'inscription "MORTIMER" figure sur la platine latérale.
- l'inscription "MORTIMER LONDON" figure sur le canon.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriquée avant 1898.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; baguette montée sous le canon; platine et chien percutant à droite; détente simple; crosse monobloc à poignée droite en bois quadrillé demi-longueur.

Fabricant
- l'inscription "MORTIMER" figure sur la platine latérale.
- l'inscription "MORTIMER LONDON" figure sur le canon.

Mécanisme
- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Fowler

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128750
Marque: Mortimer & Son
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Mortimer & Son
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Mortimer & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128750 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128750 - 2	12 GA X 2 1/2"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MORTIMER & SON" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canons Damascus juxtaposés brunis à âme lisse avec prolongement de bande de visée à tenon tronconique et un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse gravé à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure et sûreté; mécanisme à coffre; deux détentes; garde-main élancé et crosse à poignée droite en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "MORTIMER & SON" figure sur les deux côtés du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- canons juxtaposés avec mécanisme à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la table de bascule du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129904
Marque: Mortimer & Son
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	Mortimer & Son
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	Mortimer & Son
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129904 - 1	32 AUTO	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Mortimer & Son Edinburgh" peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal avec hausses à feuillet; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture monté sur le côté; garde-main quadrillé et crosse lisse.
Fabricant	- l'inscription "Mortimer & Son Edinburgh" peut figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canon articulé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mortimer & Son Rifle

Mortimer Break Action Rifle

Mortimer Break Open Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mortimer Rifle

Mortimer Single Shot Rifle

Single Shot Mortimer Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138782
Marque: Mortimer, Harvey Walklate
Modèle: Duckfoot Pistol

Sommaire

Marque:	Mortimer, Harvey Walklate
Modèle:	Duckfoot Pistol
Fabricant:	Mortimer, Harvey Walklate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138782 - 1	45 FLINTLOCK	4	99	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H.W.MORTIMER & SON" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "GUNMAKERS TO HIS MAJESTY" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. C'est plutôt ses caractéristiques qui décrivent l'arme : pistolet à quatre canons, positionnés en éventail ou en pied de canard.
- modèle fabriqué entre 1806 et 1812 environ.
- chaque canon est coupé à la bouche de façon à recevoir une clé de fermeture et le chargement est exécuté en dévissant chaque canon.
- un chien central actionne tous les canons en même temps.
- caractéristiques : pas d'organes de visée, culasse forgée en laiton intégrée au mécanisme à coffre; bassinet rectangulaire pleine largeur percé de quatre lumières; mécanisme à coffre gravé; chien central et sûreté à glissière (ne s'enclenche qu'à la position complètement armée); poignée une pièce en bois dur, fini bruni.
- longueur totale : 229 mm/9 po, poids moyen : 0,680 kg/1,5 lb.

Fabricant

- l'inscription "H.W.MORTIMER & SON 89 FLEET St." a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu.
- l'inscription "GUNMAKERS TO HIS MAJESTY" a été relevée sur le côté droit de l'arme à feu.

Mécanisme

- canon vissable, mécanisme à platine à silex.

Autres marquages

- les canons sont habituellement numérotés d'un à quatre ou de cinq à huit, ce qui suggère qu'ils étaient fabriqués en paires.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138782

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138784	Unknown	Duckfoot Pistol		Arme de poing	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Duck's Foot

Duck's Foot Pistol

Duck's Foot Screw Barrel

Duck's Foot Screw Barrel Pistol

Duckfoot Four Barrel Pistol

Four Barrel Pistol

Mob Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82532
Marque: Mortimer, Harvey Walklate
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Mortimer, Harvey Walklate
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Mortimer, Harvey Walklate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82532 - 5	20 GA FLINTLOCK	1	245	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82532 - 7	54 FLINTLOCK	1	295	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82532 - 1	58 FLINTLOCK	1	241	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82532 - 3	62 FLINTLOCK	1	205	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82532 - 2	62 FLINTLOCK	1	257	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82532 - 6	63 FLINTLOCK	1	114	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82532 - 8	63 FLINTLOCK	1	194	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	
82532 - 4	69 FLINTLOCK	1	105	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "H.W.MORTIMER" figure sur la platine.
- l'inscription "H.W. MORTIMER LONDON" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - fabriqué vers 1785. - caractéristiques : canon octogonal; platine plate avec bord biseauté; queue réduite et sûreté coulissante; monture quadrillée en noyer sans calotte métallique.
Fabricant	- l'inscription "H.W.MORTIMER" figure sur la platine. - l'inscription "H.W. MORTIMER LONDON" figure sur le canon.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Autres marquages	- l'inscription "Gun Maker to His Majesty" peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duelling Pistol

Flint-Lock Pistol

Flintlock

Gun Maker To His Majesty

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82511
Marque: Mortimer, Harvey Walklate
Modèle: Flintlock Rifle

Sommaire

Marque:	Mortimer, Harvey Walklate
Modèle:	Flintlock Rifle
Fabricant:	Mortimer, Harvey Walklate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82511 - 1	43 FLINTLOCK	1	735	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H.W. MORTIMER" relevé sur la platine.

Modèle

- entrée générique pour les fusils à silex (Flintlock) Mortimer dont il est impossible de déterminer le modèle.
- Flintlock n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt le type de mécanisme (platine à silex), ce qui facilite l'identification de l'arme à feu.
- caractéristiques très variables.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132625
Marque: Mortimer, Harvey Walklate
Modèle: Percussion Pistol

Sommaire

Marque:	Mortimer, Harvey Walklate
Modèle:	Percussion Pistol
Fabricant:	Mortimer, Harvey Walklate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132625 - 2	63 PERCUSSION	1	225	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
132625 - 1	72 PERCUSSION	1	254	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "H.W. Mortiner" peut figurer sur la platine ou sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - arme fabriquée avant 1850. - caractéristiques : canon rond ou octogonal avec guidon à grain d'orge et baguette; platine avec chien extérieur latéral à percussion; crosse une pièce en bois avec ou sans poignée-pistolet à tête d'oiseau quadrillée.
Fabricant	- l'inscription "H.W. Mortiner" peut figurer sur la platine ou sur le dessus du canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195086
Marque: Mortimer, Harvey Walklate
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Mortimer, Harvey Walklate
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	Mortimer, Harvey Walklate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195086 - 1	44 FLINTLOCK	1	58	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le "H.W.MORTIMER" au-dessus du "LONDON GUN" et le "MAKER TO HIS MAJESTY" ont été observés sur le canon/boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement de ce pistolet, qui se chargeait en dévissant le canon.
- un "pistolet à canon vissé" est destiné à être chargé à partir de l'extrémité côté culasse du canon et, à cet effet, l'arme à feu était fournie à l'origine avec une clé pour dévisser le canon du boîtier de culasse/de la carcasse pour qu'une balle de plomb et de la poudre en grains puissent être insérées dans l'extrémité de la chambre du canon, après quoi le canon est revissé sur la carcasse.
- les caractéristiques peuvent comprendre : un canon rond profilé avec tenon en dessous pour servir de prise à la clé; mécanisme à coffre ou rond; chien apparent; détente escamotable; le canon est généralement gravé de volutes; crosse ronde, incurvée et en bois quadrillé.

Fabricant

- le "H.W.MORTIMER" au-dessus du "LONDON GUN" et le "MAKER TO HIS MAJESTY" ont été observés sur le canon/boîtier de culasse/carcasse.

Mécanisme

- le canon se dévisse de l'avant de la chambre, ce qui permet de charger une balle ronde mieux ajustée au diamètre du canon qu'avec le chargement traditionnel par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mortimer Flintlock Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mortimer Folding Trigger Pistol

Mortimer Muff Pistol

Mortimer Screw Barrel Pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82593
Marque: Mortimer, Harvey Walklate
Modèle: Side By Side Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Mortimer, Harvey Walklate
Modèle:	Side By Side Flintlock Pistol
Fabricant:	Mortimer, Harvey Walklate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82593 - 3	62 FLINTLOCK	2	205	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "H.W. MORTIMER" relevé sur la platine.
- "H.W. MORTIMER LONDON" relevé sur le canon.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- entrée générique pour les pistolets à canons jumelés Mortimer à silex.
- caractéristiques très variables.
- pistolets fabriqués entre 1774 environ et 1840 environ.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Derringer

Double Barrel Flintlock

Flint-Lock Pistol

Flintlock Pistol

Side By Side

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 151046
Marque: Mortimer, Harvey Walklate
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Mortimer, Harvey Walklate
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	Mortimer, Harvey Walklate
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
151046 - 1	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "H.W." au-dessus de "MORTIMER" et de "& SON" figure sur la platine droite.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond de type damas à guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant, ainsi qu'à levier inférieur d'ouverture et de dégagement du mécanisme, devant le pontet allongé; levier inférieur d'ouverture et de dégagement du mécanisme qui bascule latéralement et se verrouille sous le pontet; mécanisme à platine et à chien exposé sur le côté droit; mécanisme de détente à simple action; garde-main quadrillé en bois; crosse anglaise quadrillée en bois à appui-joue surélevé; finition brunie et nickelée.
Fabricant	- l'inscription "H.W." au-dessus de "MORTIMER" et de "& SON" figure sur la platine droite.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série ne figure pas sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Single Barrel Underlever

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128749
Marque: Mortimer, Thomas
Modèle: Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Mortimer, Thomas
Modèle:	Flintlock Pistol
Fabricant:	Mortimer, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128749 - 2	50 FLINTLOCK	1	89	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128749 - 1	52 FLINTLOCK	1	260	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MORTIMER & SON, LONDON" et "LUDGATE HILL GUNMAKERS TO HIS MAJESTY" ou "GUN MAKER TO HIS MAJESTY" figure sur le canon.
- "T. MORTIMER" ou "T. MORTIMER & SON" figure sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1807 et 1833.
- caractéristiques : canon octogonal ou rond avec guidon à grain d'orge; tige de nettoyage fixée sous le canon; platine avec gravures; calotte; poignée-pistolet quadrillé à tête d'oiseau ou en manche de scie.

Fabricant

- "MORTIMER & SON, LONDON" et "LUDGATE HILL GUNMAKERS TO HIS MAJESTY" figure sur le canon.
- "T. MORTIMER & SON" figure sur la platine.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Flintlock Dueling Pistol

Travelling Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141005
Marque: Mortimer, Thomas Elsworth
Modèle: Webley 1853 Longspur

Sommaire

Marque:	Mortimer, Thomas Elsworth
Modèle:	Webley 1853 Longspur
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141005 - 1	45 PERCUSSION	5	178	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T. E. MORTIMER, EDINBURGH" figure sur le canon.
- Thomas Elsworth Mortimer (né en 1807 et décédé en 1860) était le fils de Thomas Jackson Mortimer.
- Thomas Elsworth Mortimer / T. E. Mortimer était établi au 34, St. James's Street, à Londres (Angleterre), de 1834 à 1840.
- Thomas Elsworth Mortimer / T. E. Mortimer fonda une entreprise à Édimbourg, en Écosse, en 1834.
- l'entreprise de Thomas Elsworth Mortimer / T. E. Mortimer était établie au 78, Prince Street, au 97, George Street et 86, George Street, à Édimbourg, en Écosse, de 1834 à 1862.
- l'entreprise de Thomas Elsworth Mortimer / T. E. Mortimer prit le nom de "Mortimer & Son" en 1862.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un revolver à percussion à boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec chien à crête long et plat.
- modèle fabriqué de 1853 à 1899 environ.
- le modèle "1853 Longspur" était offert en trois tailles : en taille pour étui ("Holster"), le revolver est doté d'un canon de 178 mm (7 po) et a normalement une capacité de cinq cartouches; en taille pour ceinture ("Belt"), le revolver est doté d'un canon de 121 à 127 mm (4,75 à 5 po) et a normalement une capacité de cinq cartouches; en taille de poche ("Pocket"), le revolver est doté d'un canon de 89 à 102 mm (3,5 à 4 po) et a une capacité de six cartouches.
- il peut y avoir, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, un levier de sûreté qui, lorsqu'on le pousse vers l'avant, permet de retenir le chien soit en position armée ou en position non armée, et ce, en toute sécurité.
- le premier modèle se distingue par son chien partiellement dissimulé et par l'absence de refouloir.
- le deuxième modèle comporte un refouloir de type Adams fixé au boîtier de culasse/à la carcasse au moyen d'une pince à ressort.
- le troisième modèle se distingue par son refouloir composé (breveté par James Kerr en 1955; brevet no 1722), monté sur la cloison du canon. Le refouloir repose à plat le long du côté gauche du canon et, au lieu d'être articulé, est vissé sur l'extrémité de l'axe du barillet et maintenu en place par une vis horizontale qui entre dans le boîtier de culasse/la carcasse par l'avant du tenon.

Fabricant

- l'inscription "JAMES WEBLEY PATENTEE", "JAMES WEBLEY ST. MARY'S SQUARE, BIRMINGHAM" ou "WEBLEY'S PATENT" peut figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à percussion.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
94395	Webley	1853 Longspur	Webley	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1853 Longspur

1853 Longspur Second Model

1853 Open Frame Percussion Revolver

1853 Percussion Revolver

Webley 1853 Longspur Second Model

Webley Patented Revolver

Webley Percussion Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1685
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891
Fabricant:	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1685 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- arme fabriquée entre 1892 et 1895, la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : fusil à verrou à commande manuelle; monture une pièce en bois dur, avec garde-mains supérieurs en bois, guidon à lame et hausse à feuillet sur rampe.
- production totale de 503 540 exemplaires par ce fabricant.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la chambre du canon en caractères cyrilliques.
- ces fusils Mosin-Nagant modèle 1891 fabriqués en France ont été commandés par le gouvernement russe comme mesure provisoire jusqu'à ce que les usines d'armement russes puissent s'outiller et commencer la production.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a été établie à Châtellerault, en France, en 1819.
- la société "Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault (MAC)" a fabriqué des armes légères pour le gouvernement français, y compris des mitrailleuses, des fusils et des pistolets entre 1822 et 1968.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre. Le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Autres marquages

- l'arsenal de production, l'année de production et dans certains cas, le pays d'origine et/ou la marque de propriété du pays d'origine peuvent aussi figurer sur le côté supérieur arrière du canon, au-dessus de la chambre.

Remarques

- cette arme à feu était la première carabine de guerre de petit calibre adoptée par la Russie. Sur l'arme originale, les battants de bretelle se trouvaient sur la grenadière avant et sur le chargeur; plus tard, ces battants ont été supprimés et remplacés par des fentes dans le garde-main et la crosse. En 1908, une nouvelle cartouche 7.62X54R RUSSIAN a été lancée, ce qui exigeait une importante modification des viseurs des fusils existants (la hausse à "feuillet plat" a été remplacée la "hausse à feuillet arqué"). Ces fusils Mosin-Nagant modèle 1891 fabriqués en France ont été commandés par le gouvernement russe comme mesure provisoire, car les usines d'armement russes ne pouvaient pas satisfaire la demande d'armes à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1686	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1687	Mosin-Nagant	1891	New England Westinghouse	Carabine	Mécanisme à verrou
1688	Mosin-Nagant	1891	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
1689	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Sestroretsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1690	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
64303	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3 Line Rifle 1891

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1687
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891
Fabricant:	New England Westinghouse
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1687 - 2	30-06 SPRG	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1687 - 3	7.62X54R RUSSIAN	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1687 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. Ces fusils ont été fabriqués de 1915 à 1917.
- caractéristiques : fusil mécanisme à verrou rotatif actionné manuellement; monture d'une seule pièce en bois dur avec garde-main supérieur en bois, guidon à lame et planchette de hausse sur rampe.
- fabriqué à 769 520 exemplaires au total.

Fabricant

- le nom du fabricant est inscrit en anglais sur le dessus de la chambre du canon.
- ces fusils Mosin-Nagant modèle 1891 fabriqués aux États-Unis ont été commandés par le gouvernement russe à titre provisoire jusqu'à ce que les usines d'armes russes soient en mesure de s'équiper en outillage et de commencer la production.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant. - le fabricant a choisi d'apposer le numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre. Le canon de cette arme à feu se retire et se remplace facilement.
Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui se retire et se remplace facilement.
Autres marquages	- l'arsenal de production, l'année de production et, dans certains cas, le pays d'origine et/ou la marque de propriété du pays d'origine peuvent également figurer sur la partie supérieure arrière du canon, au-dessus de la chambre.
Remarques	- ces fusils fabriqués par Westinghouse ont été commandés par le gouvernement tsariste en 1915 pour remédier au manque chronique de fusils au sein de l'armée russe pendant la Première Guerre mondiale; ces armes sont identiques aux fusils russes (Mosin Nagant) de modèle 1891 fabriqués après 1908. - cette arme était le premier fusil militaire de petit calibre adopté par la Russie. Le modèle d'origine était doté de battants de bretelle montés sur la grenadière avant et sur le magasin; sur les fusils fabriqués ultérieurement, ces battants ont été retirés et remplacés par des fentes aménagées dans la crosse et le fût. En 1908, un nouveau mécanisme de chargement des cartouches 7.62X54R RUSSIAN a été mis en place, lequel a nécessité une modification importante des organes de visée des fusils existants (la hausse à "planchette plate" a été remplacée par la "planchette en arc").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1685	Mosin-Nagant	1891	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1686	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1688	Mosin-Nagant	1891	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
1689	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Sestroretsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1690	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
64303	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3 Line Rifle 1891

M91

Moisin Nagant 1891

Mosin Nagant 1891

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1688
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891
Fabricant:	Remington
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1688 - 2	30-06 SPRG	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1688 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. Ces fusils ont été fabriqués de 1916 à 1918.
- caractéristiques : fusil manuel à verrou; monture d'une seule pièce en bois dur, garde-main supérieurs en bois, guidon à lame et hausse à feuillet sur rampe.
- au total, le fabricant a produit 840 310 exemplaires.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus de la chambre du canon en anglais.
- ces fusils Mosin-Nagant modèle 1891 fabriqués aux États-Unis ont été commandés par le gouvernement russe en guise de mesure provisoire, jusqu'à ce que les usines de fabrication d'armes russes puissent s'équiper et commencer la production.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de la série d'armes à feu Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre. Le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'arsenal et l'année de production et, dans certains cas, le pays d'origine et/ou la marque de propriété du pays d'origine peuvent figurer sur le dessus du canon, à l'arrière, au-dessus de la chambre.

Remarques

- ces fusils fabriqués par Remington ont été commandés par le gouvernement tsariste en 1915 pour remédier au manque chronique de fusils au sein de l'armée russe pendant la Première Guerre mondiale; ces armes sont identiques aux fusils russes (Mosin Nagant) de modèle 1891 fabriqués après 1908.
- cette arme à feu fut le premier fusil militaire de petit calibre adopté par la Russie. Sur l'arme originale, les battants de bretelle se trouvaient sur la grenadière avant et sur le chargeur; plus tard, ces battants furent supprimés et remplacés par des fentes usinées dans le fût et la crosse. En 1908, une nouvelle cartouche 7.62X54R RUSSE fut lancée, ce qui exigea une importante modification des organes de visée des fusils existants (la hausse à "feuillets plats" fut remplacée par une "hausse à feuillets arqués").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1685	Mosin-Nagant	1891	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1686	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1687	Mosin-Nagant	1891	New England Westinghouse	Carabine	Mécanisme à verrou
1689	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Sestroretsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1690	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
64303	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3 Line Rifle 1891

M91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1686
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1686 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	523	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1686 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1892 et 1930.
- première carabine de guerre de petit calibre adoptée par la Russie.
- sur l'arme originale, les battants de bretelle se trouvaient sur la grenadière avant et sur le chargeur; plus tard, ces battants ont été supprimés et remplacés par des fentes dans le garde-main et la crosse.
- en 1908, une nouvelle cartouche 7.62X54R RUSSIAN a été lancée, ce qui exigeait une importante modification des viseurs des fusils existants (la hausse à "feuillet plat" a été remplacée la "hausse à feuillet arqué").
- les fusils fabriqués après 1908 incorporaient les nouveaux viseurs.
- les fusils non modifiés d'avant 1908 sont extrêmement rares.
- caractéristiques : fusil à verrou à commande manuelle; monture une pièce en bois dur, avec garde-mains supérieurs en bois, guidon à lame et hausse à feuillet sur rampe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- l'inscription "Izhevsk Arsenal" peut figurer sur le dessus de la chambre du canon en caractères cyrilliques.
- la marque de l'arsenal Izhevsk est représentée par "un arc et une flèche", avant 1928; celle-ci peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de l'arsenal Izhevsk est représentée par "une flèche à l'intérieur d'un triangle", après 1928; celle-ci peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse, ou le symbole "marteau et faucille" à l'intérieur d'une couronne de laurier.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre. Le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Autres marquages

- l'arsenal de production, l'année de fabrication et dans certains cas, le pays d'origine et/ou la marque de propriété du pays d'origine peuvent aussi figurer sur l'arrière supérieur du canon, au-dessus de la chambre.

Remarques

- cette arme à feu a été la première carabine de guerre de petit calibre adoptée par la Russie. Sur l'arme originale, les battants de bretelle se trouvaient sur la grenadière avant et sur le chargeur; plus tard, ces battants ont été supprimés et remplacés par des fentes dans le garde-main et la crosse. En 1908, une nouvelle cartouche 7.62X54R RUSSE a été lancée, ce qui a exigé une importante modification des organes de visée des fusils existants (la hausse à "feuillets plats" fut remplacée par une "hausse à feuillets arqués").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1685	Mosin-Nagant	1891	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1687	Mosin-Nagant	1891	New England Westinghouse	Carabine	Mécanisme à verrou
1688	Mosin-Nagant	1891	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
1689	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Sestroretsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1690	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
64303	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3 Line Rifle 1891

M91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1689
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891
Fabricant:	Russian State Arsenal, Sestroretsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1689 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1892 et 1930.
- première carabine de guerre de petit calibre adoptée par la Russie.
- sur l'arme originale, les battants de bretelle se trouvaient sur la grenadière avant et sur le chargeur; plus tard, ces battants ont été supprimés et remplacés par des fentes dans le garde-main et la crosse.
- en 1908, une nouvelle cartouche 7.62X54R RUSSIAN a été lancée, ce qui exigeait une importante modification des viseurs des fusils existants (la hausse à "feuillet plat" a été remplacée la "hausse à feuillet arqué").
- les fusils fabriqués après 1908 incorporaient les nouveaux viseurs.
- les fusils non modifiés d'avant 1908 sont extrêmement rares.
- caractéristiques : fusil à verrou à commande manuelle; monture une pièce en bois dur, avec garde-mains supérieurs en bois, guidon à lame et hausse à feuillet sur rampe.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la chambre du canon en caractères cyrilliques. - la marque de l'arsenal Sestroretsk est représentée par une "flèche", et elle peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre. Le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Autres marquages

- l'arsenal de production, l'année de fabrication et dans certains cas, le pays d'origine et/ou la marque de propriété du pays d'origine peuvent aussi figurer sur l'arrière supérieur du canon, au-dessus de la chambre.

Remarques

- cette arme à feu a été la première carabine de guerre de petit calibre adoptée par la Russie. Sur l'arme originale, les battants de bretelle se trouvaient sur la grenadière avant et sur le chargeur; plus tard, ces battants furent supprimés et remplacés par des fentes usinées dans le fût et la crosse. En 1908, une nouvelle cartouche 7.62X54R RUSSE a été lancée, ce qui a exigé une importante modification des organes de visée des fusils existants (la hausse à "feuillets plats" fut remplacée par une "hausse à feuillets arqués").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1685	Mosin-Nagant	1891	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1686	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1687	Mosin-Nagant	1891	New England Westinghouse	Carabine	Mécanisme à verrou
1688	Mosin-Nagant	1891	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
1690	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
64303	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3 Line Rifle 1891

M91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1690
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1690 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1892 et 1930.
- première carabine de guerre de petit calibre adoptée par la Russie.
- sur l'arme originale, les battants de bretelle se trouvaient sur la grenadière avant et sur le chargeur; plus tard, ces battants ont été supprimés et remplacés par des fentes dans le garde-main et la crosse.
- en 1908, une nouvelle cartouche 7.62X54R RUSSIAN a été lancée, ce qui exigeait une importante modification des viseurs des fusils existants (la hausse à "feuillet plat" a été remplacée la "hausse à feuillet arqué").
- les fusils fabriqués après 1908 incorporaient les nouveaux viseurs.
- caractéristiques : fusil à verrou à commande manuelle; monture une pièce en bois dur, avec garde-mains supérieurs en bois, guidon à lame et hausse à feuillet sur rampe.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur la chambre du canon en caractères cyrilliques. Il existe trois variations connues des marques. Avant 1913, les marques se traduisent par "Arsenal impérial Tula". Les marques utilisées entre 1913 et 1917-1918 se traduisent par "Arsenal impérial Tula de Pierre le Grand". Les marques utilisées après 1918 signifient "Premier arsenal, à Tula". La marque de l'arsenal Tula d'avant 1928 est représentée par un marteau; celle-ci peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de l'arsenal Tula après 1928 est représentée par une flèche dans une étoile à cinq branches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant. - le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre. Le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.
Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Autres marquages	- l'arsenal de production, l'année de fabrication et dans certains cas, le pays d'origine et/ou la marque de propriété du pays d'origine peuvent aussi figurer sur l'arrière supérieur du canon, au-dessus de la chambre.
Remarques	- cette arme à feu a été la première carabine de guerre de petit calibre adoptée par la Russie. Sur l'arme originale, les battants de bretelle se trouvaient sur la grenadière avant et sur le chargeur; plus tard, ces battants furent supprimés et remplacés par des fentes usinées dans le fût et la crosse. En 1908, une nouvelle cartouche 7.62X54R RUSSE a été lancée, ce qui a exigé une importante modification des organes de visée des fusils existants (la hausse à "feuillets plats" fut remplacée par une "hausse à feuillets arqués").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1685	Mosin-Nagant	1891	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1686	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1687	Mosin-Nagant	1891	New England Westinghouse	Carabine	Mécanisme à verrou
1688	Mosin-Nagant	1891	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
1689	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Sestroretsk	Carabine	Mécanisme à verrou
64303	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3 Line 1891

M91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64303
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64303 - 3	410 GA X 3"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
64303 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849-1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833-1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1892 à 1930.
- premier fusil militaire de petit calibre adopté par la Russie.
- sur l'arme originale, les battants de bretelle étaient fixés à la grenadière avant et au magasin, mais ensuite, les battants de bretelle ont été supprimés pour être remplacés par des fentes dans le fût et la crosse.
- en 1908, une nouvelle charge propulsive était mise au point pour la cartouche russe 7.62X54R, ce qui a exigé une profonde modification des organes de visée des fusils (hausse à planchette plate remplacée par une hausse à planchette arquée).
- nouveaux organes de visée sur les fusils fabriqués après 1908.
- les fusils non modifiés d'avant 1908 sont extrêmement rares.
- caractéristiques : fusil à verrou; monture d'une seule pièce en bois dur; garde-mains en bois; guidon à lame et hausse à planchette sur rampe.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le fabricant n'a pas apposé de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la série Mosin-Nagant. - le fabricant a apposé un numéro de série sur l'arrière du canon, sur sa partie plus large, au-dessus de la chambre. Le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à enlever et à remplacer.
Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'inscrivait pas le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qu'il est facile de retirer et de remplacer.
Autres marquages	- l'arsenal et l'année de production et, dans certains cas, le pays d'origine et/ou la marque de propriété du pays d'origine peuvent figurer sur le dessus du canon, à l'arrière, au-dessus de la chambre.
Remarques	- premier fusil militaire de petit calibre adopté par la Russie. Sur l'arme originale, les battants de bretelle se trouvaient sur la grenadière avant et sur le chargeur; plus tard, ces battants furent supprimés et remplacés par des fentes usinées dans la fût et la crosse. En 1908, une nouvelle cartouche 7.62X54R RUSSE fut lancée, ce qui exigea une importante modification des organes de visée des fusils existants (la hausse à " planchette plate " fut remplacée par une " hausse à planchette arquée ").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1685	Mosin-Nagant	1891	Manufacture d'Armes de Chatellerault (MAC)	Carabine	Mécanisme à verrou
1686	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1687	Mosin-Nagant	1891	New England Westinghouse	Carabine	Mécanisme à verrou
1688	Mosin-Nagant	1891	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
1689	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Sestroretsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1690	Mosin-Nagant	1891	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

3 Line Rifle 1891

M91

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123484
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891 Blindee Conversion

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891 Blindee Conversion
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123484 - 3	30-06 SPRG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123484 - 5	300 WBY MAG	3	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123484 - 2	338 WIN MAG	3	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123484 - 4	7MM REM MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123484 - 1	8MM MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- l'inscription "8x57mm PV B.BLINDEE" figure sur le côté gauche du canon.
- fusil de modèle Mosin-Nagant 1891 converti en calibre 8 mm MAUSER.
- caractéristiques : les versions converties utilisent le canon d'origine avec une chambre de recul et une encoche sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'accommoder les cartouches de calibre 8 mm MAUSER plus longues; la graduation de la hausse a été ajustée et le guidon a été remplacé; la tête de culasse a été ajustée pour la cartouche sans bourrelet plus petite et elle a été raccourcie à l'avant; le pont du chargeur est modifié et l'extracteur et l'éjecteur ont été modifiés pour fonctionner avec une cartouche sans bourrelet; le corps du chargeur a été reformé pour convenir à la nouvelle cartouche.

Mécanisme

- mécanisme à verrou manuel.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le fabricant qui a effectué la conversion vers le calibre 8 mm MAUSER (qui semble être Soley-Grimard et Cie) a inscrit un nouveau numéro de série sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu, mais on a relevé des numéros de série de cinq ou sept chiffres sur les armes examinées.
Calibre	- l'inscription "8x57mm" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur à lame-chargeur intégré.
Remarques de la loi canadienne	- le fabricant d'origine n'a pas gravé le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de la gamme d'armes à feu Mosin-Nagant. - le fabricant qui a effectué la conversion vers le calibre 8 mm Mauser (qui semble être Soley-Grimard et Cie) a inscrit un nouveau numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- des poinçons d'homologation de Liège, en Belgique, figurent sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "8x57mm PV B.BLINDEE" figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Blindee

Blindee Coversion

Blindee Mosin-Nagant

Blindee Mosin-Nagant Conversion

Conversion

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1691
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891 Dragoon

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891 Dragoon
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1691 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	732	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant était le résultat de la combinaison de caractéristiques d'armes à feu soumises pour des essais à la "Special Commission for the Testing of Magazine Rifles" (commission spéciale pour l'essai de fusils à chargeur) russe par les concepteurs Sergei Mosin (1849-1902, parfois appelé Moisin) de la Russie et Leon Nagant (1833-1900) de la Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant a été mis en service officiellement par les forces armées russes en 1891 et désigné "Russian 3-in line rifle Model 1891".
- le nom de Mosin n'a pas été inclus dans la désignation du modèle avant son décès, lorsque l'arme a été renommée "Mosin-system 7.62mm Magazine Rifle, Model of 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est l'appellation utilisée le plus souvent en reconnaissance des deux concepteurs.
- Mosin était responsable de la conception globale du fusil tandis que Nagant a conçu le plateau de magasin, la culasse et la lame-chargeur.
- la série de fusils Mosin-Nagant comprenait plusieurs versions et celles-ci étaient utilisées et fabriquées par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1892 et 1930.
- cette arme à feu est identique au fusil de modèle 1891 standard, sauf que sa longueur totale est plus courte d'environ 64 mm.
- ce fusil était destiné à être utilisé par des troupes embarquées.
- caractéristiques : fusil à verrou à commande manuelle; monture monopièce en bois dur avec garde-mains à dessus en bois, guidon à lame et hausse à feuillet à rampe.
- en 1908, une nouvelle cartouche 7.62X54R RUSSE a été lancée, ce qui a exigé une importante modification des organes de visée des fusils existants (la hausse à "feuillets plats" fut remplacée par une "hausse à feuillets arqués").
- les fusils fabriqués après 1908 incorporaient les nouveaux organes de visée.
- les modèles Dragoon non modifiés d'avant 1908 sont extrêmement rares.

Fabricant

- l'inscription "Izhevsk Arsenal" en caractères cyrilliques peut figurer sur le dessus de la chambre du canon.
- avant 1928, la marque de l'arsenal Izhevsk, représentée par "un arc et une flèche", peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.
- après 1928, la marque de l'arsenal Izhevsk, représentée par "une flèche à l'intérieur d'un triangle" ou "le marteau et la faucille" à l'intérieur d'une couronne de laurier, peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Autres marquages

- l'arsenal de production, l'année de production et dans certains cas, le pays d'origine et/ou la marque de propriété du pays d'origine peuvent aussi figurer sur le côté supérieur arrière du canon, au-dessus de la chambre.
- la marque de l'arsenal Izhevsk est représentée par "un arc et une flèche" et peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1692	Mosin-Nagant	1891 Dragoon	Russian State Arsenal, Sestroretsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1693	Mosin-Nagant	1891 Dragoon	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
64304	Mosin-Nagant	1891 Dragoon	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891 Dragoon Rifle

3 Line 1891 Dragoon Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1692
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891 Dragoon

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891 Dragoon
Fabricant:	Russian State Arsenal, Sestroretsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1692 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	732	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant était le résultat de la combinaison de caractéristiques d'armes à feu soumises pour des essais à la "Special Commission for the Testing of Magazine Rifles" (commission spéciale pour l'essai de fusils à chargeur) russe par les concepteurs Sergei Mosin (1849-1902, parfois appelé Moisin) de la Russie et Leon Nagant (1833-1900) de la Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant a été mis en service officiellement par les forces armées russes en 1891 et désigné "Russian 3-in line rifle Model 1891".
- le nom de Mosin n'a pas été inclus dans la désignation du modèle avant son décès, lorsque l'arme a été renommée "Mosin-system 7.62mm Magazine Rifle, Model of 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est l'appellation utilisée le plus souvent en reconnaissance des deux concepteurs.
- Mosin était responsable de la conception globale du fusil tandis que Nagant a conçu le plateau de magasin, la culasse et la lame-chargeur.
- la série de fusils Mosin-Nagant comprenait plusieurs versions et celles-ci étaient utilisées et fabriquées par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1892 et 1930.
- cette arme à feu est identique au fusil de modèle 1891 standard, sauf que sa longueur totale est plus courte d'environ 64 mm.
- ce fusil était destiné à être utilisé par des troupes embarquées.
- caractéristiques : fusil à verrou à commande manuelle; monture monopièce en bois dur avec garde-mains à dessus en bois, guidon à lame et hausse à feuillet à rampe.
- en 1908, une nouvelle cartouche 7.62X54R RUSSE a été lancée, ce qui a exigé une importante modification des organes de visée des fusils existants (la hausse à "feuillets plats" fut remplacée par une "hausse à feuillets arqués").
- les fusils fabriqués après 1908 incorporaient les nouveaux organes de visée.
- les modèles Dragoon non modifiés d'avant 1908 sont extrêmement rares.

Fabricant

- figure en caractères cyrilliques sur le dessus de la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant. - le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre. - le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Autres marquages	- l'arsenal de production, l'année de production et dans certains cas, le pays d'origine et/ou la marque de propriété du pays d'origine peuvent aussi figurer sur le côté supérieur arrière du canon, au-dessus de la chambre. - la marque de l'arsenal Sestroretsk, représentée par une "flèche", peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1691	Mosin-Nagant	1891 Dragoon	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1693	Mosin-Nagant	1891 Dragoon	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
64304	Mosin-Nagant	1891 Dragoon	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891 Dragoon Rifle

3 Line 1891 Dragoon Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1693
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891 Dragoon

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891 Dragoon
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1693 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	732	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant était le résultat de la combinaison de caractéristiques d'armes à feu soumises pour des essais à la "Special Commission for the Testing of Magazine Rifles" (commission spéciale pour l'essai de fusils à chargeur) russe par les concepteurs Sergei Mosin (1849-1902, parfois appelé Moisin) de la Russie et Leon Nagant (1833-1900) de la Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant a été mis en service officiellement par les forces armées russes en 1891 et désigné "Russian 3-in line rifle Model 1891".
- le nom de Mosin n'a pas été inclus dans la désignation du modèle avant son décès, lorsque l'arme a été renommée "Mosin-system 7.62mm Magazine Rifle, Model of 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est l'appellation utilisée le plus souvent en reconnaissance des deux concepteurs.
- Mosin était responsable de la conception globale du fusil tandis que Nagant a conçu le plateau de magasin, la culasse et la lame-chargeur.
- la série de fusils Mosin-Nagant comprenait plusieurs versions et celles-ci étaient utilisées et fabriquées par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1892 et 1930.
- cette arme à feu est identique au fusil de modèle 1891 standard, sauf que sa longueur totale est plus courte d'environ 64 mm.
- ce fusil était destiné à être utilisé par des troupes embarquées.
- caractéristiques : fusil à verrou à commande manuelle; monture monopièce en bois dur avec garde-mains à dessus en bois, guidon à lame et hausse à feuillet à rampe.
- en 1908, une nouvelle cartouche 7.62X54R RUSSE a été lancée, ce qui a exigé une importante modification des organes de visée des fusils existants (la hausse à "feuillets plats" fut remplacée par une "hausse à feuillets arqués").
- les fusils fabriqués après 1908 incorporaient les nouveaux organes de visée.
- les modèles Dragoon non modifiés d'avant 1908 sont extrêmement rares.

Fabricant

- le nom du fabricant figure en caractères cyrilliques sur le dessus de la chambre du canon.
- la marque de l'arsenal Tula, représentée par un "marteau", peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant. - le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre. - le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Autres marquages	- l'arsenal de production, l'année de production et dans certains cas, le pays d'origine et/ou la marque de propriété du pays d'origine peuvent aussi figurer sur le côté supérieur arrière du canon, au-dessus de la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1691	Mosin-Nagant	1891 Dragoon	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1692	Mosin-Nagant	1891 Dragoon	Russian State Arsenal, Sestroretsk	Carabine	Mécanisme à verrou
64304	Mosin-Nagant	1891 Dragoon	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891 Dragoon Rifle

3 Line 1891 Dragoon Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64304
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891 Dragoon

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891 Dragoon
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64304 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	732	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- fusils fabriqués de 1892 à 1930.
- identique au fusil de modèle standard 1891, mais 64 mm plus court.
- fusil destiné aux troupes montées.
- caractéristiques : fusil à verrou; monture d'une seule pièce en bois dur; garde-mains en bois; guidon à lame et hausse à planchette sur rampe.
- en 1908, une nouvelle charge propulsive était mise au point pour la cartouche russe 7.62X54R, ce qui a exigé une profonde modification des organes de visée des fusils (hausse à planchette plate remplacée par une hausse à planchette arquée).
- nouveaux organes de visée sur les fusils fabriqués après 1908.
- les fusils non modifiés de modèle Dragoon d'avant 1908 sont extrêmement rares.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas apposé de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la série Mosin-Nagant.
- le fabricant a apposé un numéro de série sur l'arrière du canon, sur sa partie plus large, au-dessus de la chambre. Le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à enlever et à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'inscrivait pas le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qu'il est facile de retirer et de remplacer.

Autres marquages

- l'arsenal et l'année de production et, dans certains cas, le pays d'origine et/ou la marque de propriété du pays d'origine peuvent figurer sur le dessus du canon, à l'arrière, au-dessus de la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1691	Mosin-Nagant	1891 Dragoon	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1692	Mosin-Nagant	1891 Dragoon	Russian State Arsenal, Sestroretsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1693	Mosin-Nagant	1891 Dragoon	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891 Dragoon Rifle

3 Line 1891 Dragoon Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1724
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891 Finnish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891 Finnish
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1724 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le système du fusil Mosin-Nagant était le résultat de la combinaison de caractéristiques d'armes à feu soumises pour des essais à la "Special Commission for the Testing of Magazine Rifles" (commission spéciale pour l'essai de fusils à chargeur) russe par les concepteurs Sergei Mosin (1849-1902, parfois appelé Moisin) de la Russie et Léon Nagant (1833-1900) de la Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant a été mis en service officiellement par les forces armées russes en 1891 et désigné "Russian 3-in line rifle Model 1891".
- le nom de Mosin n'était pas inclus dans la désignation du modèle avant son décès où l'arme a été renommée "Mosin-system 7.62mm Magazine Rifle, Model of 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est l'appellation utilisée le plus souvent en reconnaissance des deux concepteurs.
- Mosin était responsable de l'ensemble de la conception du fusil tandis que Nagant a conçu le plateau de magasin, la culasse et la lame-chargeur.
- la série de fusils Mosin-Nagant comprenait plusieurs versions et celles-ci étaient utilisées et fabriquées par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. Ces fusils ont été fabriqués entre 1925 et 1944.
- identique au modèle 1981 russe, sauf pour plusieurs modifications qui comprennent l'ajustement de la graduation de la hausse (sur le côté droit du support) et le remplacement de la monture par une monture deux pièces, assemblée à l'avant des rainures pour les doigts sur le garde-main.
- on a parfois remplacé les canons de ces fusils par des canons de fabrication commerciale et les noms de ces fabricants figurent sur les canons (à ne pas confondre avec le fabricant du fusil).

Fabricant

- la marque du fabricant est représentée par un "T" dans un triangle et elle figure sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Autres marquages

- la marque du fabricant est représentée par un "T" dans un triangle et elle figure sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre.
- le tampon de propriété finlandais, représenté par l'inscription "SA" dans un rectangle, et l'année de fabrication figurent aussi sur la chambre du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1722	Mosin-Nagant	1891 Finnish		Carabine	Mécanisme à verrou
1723	Mosin-Nagant	1891 Finnish	Suomessa Putkitettu	Carabine	Mécanisme à verrou
1725	Mosin-Nagant	1891 Finnish	Valtion Kivaari Tehdas (VKT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891 Finn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1723
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891 Finnish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891 Finnish
Fabricant:	Suomessa Putkitettu
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1723 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le système du fusil Mosin-Nagant était le résultat de la combinaison de caractéristiques d'armes à feu soumises pour des essais à la "Special Commission for the Testing of Magazine Rifles" (commission spéciale pour l'essai de fusils à chargeur) russe par les concepteurs Sergei Mosin (1849-1902, parfois appelé Moisin) de la Russie et Léon Nagant (1833-1900) de la Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant a été mis en service officiellement par les forces armées russes en 1891 et désigné "Russian 3-in line rifle Model 1891".
- le nom de Mosin n'était pas inclus dans la désignation du modèle avant son décès où l'arme a été renommée "Mosin-system 7.62mm Magazine Rifle, Model of 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est l'appellation utilisée le plus souvent en reconnaissance des deux concepteurs.
- Mosin était responsable de l'ensemble de la conception du fusil tandis que Nagant a conçu le plateau de magasin, la culasse et la lame-chargeur.
- la série de fusils Mosin-Nagant comprenait plusieurs versions et celles-ci étaient utilisées et fabriquées par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. Ces fusils ont été fabriqués entre 1924 et 1927.
- identique au modèle 1981 russe, sauf pour plusieurs modifications qui comprennent l'ajustement de la graduation de la hausse (sur le côté droit du support) et le remplacement de la monture par une monture deux pièces, assemblée à l'avant des rainures pour les doigts sur le garde-main.
- on a parfois remplacé les canons de ces fusils par des canons de fabrication commerciale et les noms de ces fabricants figurent sur les canons (à ne pas confondre avec le fabricant du fusil).

Fabricant

- la marque de l'arsenal finlandais pour ce fabricant est représentée par l'inscription "P-25", laquelle peut figurer sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Autres marquages

- la marque de l'arsenal finlandais pour ce fabricant est représentée par l'inscription "P-25", laquelle peut figurer sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre.
- le tampon de propriété finlandais, représenté par l'inscription "SA" dans un rectangle, figure aussi sur la chambre du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1722	Mosin-Nagant	1891 Finnish		Carabine	Mécanisme à verrou
1724	Mosin-Nagant	1891 Finnish	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
1725	Mosin-Nagant	1891 Finnish	Valtion Kivaari Tehdas (VKT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891 Finn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1725
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891 Finnish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891 Finnish
Fabricant:	Valtion Kivaari Tehdas (VKT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1725 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusil Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1925 et 1944.
- identique au modèle 1981 russe, sauf pour plusieurs modifications qui comprennent l'ajustement de la graduation de la hausse (sur le côté droit du support) et le remplacement de la monture par une monture deux pièces, assemblée à l'avant des rainures pour les doigts sur le garde-main. On a parfois remplacé les canons de ces fusils par des canons de fabrication commerciale et les noms de ces fabricants figurent sur les canons (à ne pas confondre avec le fabricant du fusil).

Fabricant

- la marque de l'arsenal finlandais pour ce fabricant est représentée par l'inscription "VKT" dans un hexagone et elle peut figurer sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur l'arrière du canon sur le dessus de la chambre.

Autres marquages

- la marque d'arsenal de ce fabricant finlandais est représentée par l'inscription "VKT" dans un hexagone et elle peut figurer sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre.
- le tampon de propriété finlandais représenté par l'inscription "SA" dans un rectangle figure également sur la chambre du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1722	Mosin-Nagant	1891 Finnish		Carabine	Mécanisme à verrou
1723	Mosin-Nagant	1891 Finnish	Suomessa Putkitettu	Carabine	Mécanisme à verrou
1724	Mosin-Nagant	1891 Finnish	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891 Finn

VKT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1722
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891 Finnish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891 Finnish
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1722 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le système du fusil Mosin-Nagant était le résultat de la combinaison de caractéristiques d'armes à feu soumises pour des essais à la "Special Commission for the Testing of Magazine Rifles" (commission spéciale pour l'essai de fusils à chargeur) russe par les concepteurs Sergei Mosin (1849-1902, parfois appelé Moisin) de la Russie et Léon Nagant (1833-1900) de la Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant a été mis en service officiellement par les forces armées russes en 1891 et désigné "Russian 3-in line rifle Model 1891".
- le nom de Mosin n'était pas inclus dans la désignation du modèle avant son décès où l'arme a été renommée "Mosin-system 7.62mm Magazine Rifle, Model of 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est l'appellation utilisée le plus souvent en reconnaissance des deux concepteurs.
- Mosin était responsable de l'ensemble de la conception du fusil tandis que Nagant a conçu le plateau de chargeur, la culasse et la lame-chargeur.
- la série de fusils Mosin-Nagant comprenait plusieurs versions et celles-ci étaient utilisées et fabriquées par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. Ces fusils ont été fabriqués entre 1924 et 1944.
- identique au modèle 1981 russe, sauf pour plusieurs modifications qui comprennent l'ajustement de la graduation de la hausse (sur le côté droit du pied) et le remplacement de la monture par une monture deux pièces, assemblée à l'avant des rainures pour les doigts sur le garde-main.
- ces fusils peuvent être fabriqués sur le boîtier de culasse/la carcasse finlandais d'origine (fabriqué à SAKO, Oy Tikkakoski, ou Riihimaki), ou sur le boîtier de culasse/la carcasse russe d'origine qui a été hérité de la Russie après l'indépendance finlandaise en 1928, ou capturé durant la guerre civile ou les combats russo-finlandais sporadiques jusque durant la Seconde Guerre mondiale.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- une lettre majuscule "S" surmontée de trois branches de sapin dans un bouclier figure sur la chambre du canon et à l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre.
- le tampon de propriété finlandais, représenté par l'inscription "SA" dans un rectangle figure aussi sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1723	Mosin-Nagant	1891 Finnish	Suomessa Putkitettu	Carabine	Mécanisme à verrou
1724	Mosin-Nagant	1891 Finnish	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou
1725	Mosin-Nagant	1891 Finnish	Valtion Kivaari Tehdas (VKT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891 Finn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1726
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891 Finnish Cavalry Rifle

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891 Finnish Cavalry Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1726 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	732	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils peuvent être fabriqués sur le boîtier de culasse/la carcasse finlandais d'origine (fabriqué à SAKO, Oy Tikkakoski, ou Riihimaki), ou sur le boîtier de culasse/la carcasse russe d'origine qui a été hérité de la Russie après l'indépendance finlandaise en 1928, ou capturé durant la guerre civile ou les combats russo-finlandais sporadiques jusque durant la Seconde Guerre mondiale.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Autres marquages

- le tampon de propriété finlandais, représenté par l'inscription "SA" dans un rectangle, figure sur la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- ces armes à feu sont des fusils russes de modèle 1891 Dragoon modifiés pour le service embarqué finlandais. La caractéristique la plus remarquable est une découpure dans la crosse pour recevoir une boucle de fixation de bretelle de type allemand. Ces fusils ont conservé les inscriptions de l'arsenal russe d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1891 Finnish Dragoon Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1727
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891/24 Finnish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891/24 Finnish
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1727 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	802	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le système du fusil Mosin-Nagant était le résultat de la combinaison de caractéristiques d'armes à feu soumises pour des essais à la "Special Commission for the Testing of Magazine Rifles" (commission spéciale pour l'essai de fusils à chargeur) russe par les concepteurs Sergei Mosin (1849-1902, parfois appelé Moisin) de la Russie et Léon Nagant (1833-1900) de la Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant a été mis en service officiellement par les forces armées russes en 1891 et désigné "Russian 3-in line rifle Model 1891".
- le nom de Mosin n'était pas inclus dans la désignation du modèle avant son décès où l'arme a été renommée "Mosin-system 7.62mm Magazine Rifle, Model of 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est l'appellation utilisée le plus souvent en reconnaissance des deux concepteurs.
- Mosin était responsable de l'ensemble de la conception du fusil tandis que Nagant a conçu le plateau de magasin, la culasse et la lame-chargeur.
- la série de fusils Mosin-Nagant comprenait plusieurs versions et celles-ci étaient utilisées et fabriquées par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1923 et 1928.
- ces armes à feu sont des fusils Mosin-Nagant russes de modèle 1891 remis à neuf pour être utilisés par la garde civile finlandaise.
- de nouveaux canons ont été commandés auprès d'entreprises allemandes et suisses et leurs noms figurent souvent sur le côté droit de la chambre. Certains des nouveaux canons étaient plus lourds que la normale et on peut les identifier par un épaulement prononcé à environ 40 mm derrière le guidon.
- tous les fusils M-91/24 sont dotés de montures deux pièces reliées devant les rainures pour les doigts sur le garde-main.
- ces fusils peuvent être fabriqués sur le boîtier de culasse/la carcasse finlandais d'origine (fabriqué à SAKO, Oy Tikkakoski, ou Riihimaki), ou sur le boîtier de culasse/la carcasse russe d'origine qui a été hérité de la Russie après l'indépendance finlandaise en 1928, ou capturé durant la guerre civile ou les combats russo-finlandais sporadiques jusque durant la Seconde Guerre mondiale.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Autres marquages

- une lettre majuscule "S" surmontée de trois branches de sapin dans un bouclier figure sur la chambre du canon et à l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre.
- le tampon de propriété de l'armée finlandaise, représenté par l'inscription "SA" dans un rectangle, et l'année de fabrication figurent aussi sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre.
- environ 8 000 canons affichent les marques de commerce/figuratives du fabricant du canon SIG et NEUHAUSEN sur le côté droit du canon, à l'avant de la chambre, et environ 18 000 canons qui ont été fournis par des entreprises allemandes portent les inscriptions BOHLER-STAHL et les noms d'entreprise/de marque "Oskar Will AG", "Venuswaffenfabrik" et "Romerwerke AG.
- les fusils fabriqués pour la Garde civile finlandaise portent l'inscription "SKY" sur la chambre du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1891/24 Finn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18565
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891/30

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891/30
Fabricant:	Albanian State Arsenal, Uzina Mekanike Gramsh
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ALBANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18565 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le système du fusil Mosin-Nagant était le résultat de la combinaison de caractéristiques d'armes à feu soumises pour des essais à la "Special Commission for the Testing of Magazine Rifles" (commission spéciale pour l'essai de fusils à chargeur) russe par les concepteurs Sergei Mosin (1849-1902, parfois appelé Moisin) de la Russie et Leon Nagant (1833-1900) de la Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant a été mis en service officiellement par les forces armées russes en 1891 et désigné "Russian 3-in line rifle Model 1891".
- le nom de Mosin n'était pas inclus dans la désignation du modèle avant son décès, où l'arme a été redésignée "Mosin-system 7.62mm Magazine Rifle, Model of 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est l'appellation utilisée le plus souvent en reconnaissance des deux concepteurs.
- Mosin était responsable de l'ensemble de la conception du fusil tandis que Nagant a conçu le plateau de magasin, la culasse et la lame-chargeur.
- la série de fusils Mosin-Nagant comprenait plusieurs versions et celles-ci étaient utilisées et fabriquées par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été fabriqués durant les années 1960 à l'arsenal de Gramsh, une usine qui a été donnée à l'Albanie par la Chine.
- ces fusils ressemblent au fusil soviétique russe, modèle 1891/30 standard, mais sont plus étroitement liés au type 53 chinois, car l'usine était dirigée par des ingénieurs et des conseillers chinois.
- ces fusils arborent une date de fabrication de quatre chiffres, un poinçon d'homologation de type chinois représenté par un "point dans un cercle", et un numéro de série sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse rond du style de l'arme de type 53.
- les dispositifs de visée sont étalonnés en mètres, de 1 (100) à 20 (2 000), et la monture à poignée anglaise est dotée d'un busc de type "convexe".
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée ouverts réglables avec guidon annulaire avec protège-guidon; baguette sous le canon; monture à poignée anglaise pleine longueur en bois dur et garde-main supérieur avec deux grenadières et une pointe avant; hausse sur un manchon par-dessus l'arrière du canon; busc convexe; plaque de couche métallique.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- la Gramsh Mechanical Factory a été fondée à proximité de la ville de Gramsh en 1962, après avoir été expédiée intégralement de Chine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse, avec une date; les exemplaires observés comprenaient quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Coups	- chargeur fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

91/30

Albanian 91/30 Mosin-Nagant

Albanian Mosin-Nagant

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1694
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891/30

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891/30
Fabricant:	Hungarian State Arsenal, Factory 02
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1694 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	729	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- ces fusils ont été fabriqués de 1948 à 1953.
- identique au fusil russe de modèle 1891/30, à l'exception des inscriptions.
- certains de ces fusils ont été modifiés : ajout d'une lunette de visée et levier de culasse incurvé vers le bas. Ces armes devaient servir pour le tir de précision et elles sont parfois appelées "fusils pour tireurs d'élite".

Fabricant

- le code de fabricant "02" figure sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre, et peut aussi figurer sur de nombreux composants.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Autres marquages

- le code de fabricant "02" figure sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre, et peut aussi figurer sur de nombreux composants.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1695	Mosin-Nagant	1891/30	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1696	Mosin-Nagant	1891/30	Russian State Arsenal, Sestroretsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1697	Mosin-Nagant	1891/30	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
40792	Mosin-Nagant	1891/30	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891/30 Sniper

1891/30 Sniper Rifle

91/30

91/30 Sniper

M91/30

M91/30 Hungarian Infantry Rifle

M91/30 Sniper

M91/30 Sniper Rifle

Moisin Nagant 91/30 Rifle

Mosin Nagant 91/30 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18708
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891/30

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891/30
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18708 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	730	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le système du fusil Mosin-Nagant était le résultat de la combinaison de caractéristiques d'armes à feu soumises pour des essais à la "Special Commission for the Testing of Magazine Rifles" (commission spéciale pour l'essai de fusils à chargeur) russe par les concepteurs Sergei Mosin (1849-1902, parfois appelé Moisin) de la Russie et Leon Nagant (1833-1900) de la Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant a été mis en service officiellement par les forces armées russes en 1891 et désigné "Russian 3-in line rifle Model 1891".
- le nom de Mosin n'était pas inclus dans la désignation du modèle avant son décès, où l'arme a été redésignée "Mosin-system 7.62mm Magazine Rifle, Model of 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est l'appellation utilisée le plus souvent en reconnaissance des deux concepteurs.
- Mosin était responsable de l'ensemble de la conception du fusil tandis que Nagant a conçu le plateau de magasin, la culasse et la lame-chargeur.
- la série de fusils Mosin-Nagant comprenait plusieurs versions et celles-ci étaient utilisées et fabriquées par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été fabriqués durant les années 1950, à l'arsenal de Cugir en Roumanie.
- ces fusils ressemblent au fusil soviétique russe, modèle 1891/30 standard, mais affichent les marques nationales roumaines représentées par l'inscription "RPR" ("Republica Populara Romina", ou "Romanian People's Republic") et la marque de l'arsenal de Cugir illustrée par une flèche sans queue dans un triangle.
- ces fusils arborent une date de fabrication de quatre chiffres et un numéro de série avec un préfixe alphabétique de deux caractères.
- les dispositifs de visée sont étalonnés en mètres, de 1 (100) à 20 (2 000), et la monture à poignée anglaise est dotée d'un busc de type "convexe".
- caractéristiques : fini bleui; dispositifs de visée ouverts réglables avec guidon sans protège-guidon; baguette sous le canon; monture à poignée anglaise pleine longueur en bois dur et garde-main supérieur avec deux grenadières et une pointe avant; busc convexe; plaque de couche métallique.

Fabricant

- l'emblème roumain représenté par l'inscription "RPR" à l'intérieur de lauriers courbés figure sur le dessus du boîtier de culasse, avec la marque de l'arsenal de Cugir illustrée par une flèche sans queue à l'intérieur d'un triangle.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des exemplaires comporte un préfixe de deux lettres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur fixé de manière permanente, chargé par une larme-chargeur.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1695
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891/30

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891/30
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1695 - 3	7.62X54R RUSSIAN	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1695 - 4	7.62X54R RUSSIAN	5	267	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1695 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1695 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	729	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - ces fusils ont été fabriqués de 1931 à 1953. - version modernisée du fusil Dragoon de modèle 1891. - guidon à tige avec protège-guidon et hausse tangentielle. - boîtier de culasse de section ronde tandis que le boîtier de culasse du fusil Dragoon est de section octogonale (certains exemplaires des années '30 peuvent comporter un boîtier de culasse de section octogonale). - certains de ces fusils ont reçu une lunette de visée et un levier de culasse incurvé vers le bas. Ces modèles étaient conçus pour le tir de précision et sont parfois désignés "fusils pour tireurs d'élite".
Fabricant	- "Izhevsk Arsenal" peut être marqué en caractères cyrilliques sur le dessus de la chambre du canon. - avant 1928, la plupart des pièces, dont le boîtier de culasse/carcasse, pouvaient comporter la marque d'"Izhevsk Arsenal" consistant en un arc et une flèche. - après 1928, la plupart des pièces, dont le boîtier de culasse/carcasse, pouvaient comporter la marque d'"Izhevsk Arsenal" consistant en une flèche dans un triangle ou en un marteau et une faucille dans une couronne de laurier.
Numéro de série	- le fabricant n'a marqué aucun numéro de série sur le boîtier de culasse/carcasse des armes à feu de type Mosin-Nagant. - il a choisi de le marquer à l'arrière du canon, sur la partie agrandie de la chambre. - le canon de cette arme à feu est facile à retirer et à réinstaller.
Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas gravé le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de la gamme Mosin-Nagant d'armes à feu. - le canon de cette arme est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Autres marquages	- l'année de fabrication peut figurer sur la chambre du canon. - un exemplaire examiné comporte les marques de l'importateur, soit "M91/30 RUSSIA 7.62X54R" au-dessus de "C.A.I. GEORGIA, VT", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1694	Mosin-Nagant	1891/30	Hungarian State Arsenal, Factory 02	Carabine	Mécanisme à verrou
128593	MOLOT	Mosin-Nagant KO-91/30	MOLOT	Carabine	Mécanisme à verrou
136245	Baikal	Mosin-Nagant MP-143	Izhevsky Mekhanichesky Zavod (Izhmech)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891/30 Sniper

1891/30 Sniper Rifle

91/30

91/30 Sniper

M91/30

M91/30 Sniper

M91/30 Sniper Rifle

Moisin Nagant 91/30

Mosin Nagant 91/30

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1696
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891/30

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891/30
Fabricant:	Russian State Arsenal, Sestroretsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1696 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	729	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un modèle 1891 réusiné, fabriqué à l'origine à l'arsenal Sestroretsk.
- il s'agit d'une version modernisée du modèle 1891 Dragoon Rifle.
- l'arme est dotée d'un guidon en forme de pilier recouvert et d'une hausse tangentielle.
- la section du boîtier de culasse/de la carcasse est ronde contrairement à octogonale, comme celle du modèle Dragon Rifle (certains exemplaires datant des années 1930 peuvent avoir les boîtiers de culasse octogonaux).
- certains de ces fusils ont été modifiés en ajoutant des viseurs optiques et en tournant vers le bas le levier de culasse. Ces modèles étaient destinés au tir de précision et ils sont parfois désignés comme des "fusils de tireur d'élite".

Fabricant

- l'emblème du fabricant, une flèche, figure sur la plupart des pièces, y compris sur le boîtier de culasse.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1694	Mosin-Nagant	1891/30	Hungarian State Arsenal, Factory 02	Carabine	Mécanisme à verrou
128593	MOLOT	Mosin-Nagant KO-91/30	MOLOT	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891/30 Sniper

1891/30 Sniper Rifle

91 30

91/30

9130

M91/30

M91/30 Sniper

M91/30 Sniper Rifle

Moisin Nagant 91/30

Mosin Nagant 91/30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1697
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891/30

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891/30
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1697 - 3	7.62X54R RUSSIAN	5	267	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1697 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1697 - 4	7.62X54R RUSSIAN	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1697 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	729	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme. - ces fusils ont été fabriqués de 1930 à 1953. - version modernisée du fusil Dragoon de modèle 1891. - guidon à tige avec protège-guidon et hausse tangentielle. - boîtier de culasse de section ronde tandis que le boîtier de culasse du fusil Dragoon est de section octogonale (certains exemplaires des années '30 peuvent comporter un boîtier de culasse de section octogonale). - certains de ces fusils ont reçu une lunette de visée et un levier de culasse incurvé vers le bas. Ces modèles étaient conçus pour le tir de précision et sont parfois désignés "fusils pour tireurs d'élite".
Fabricant	- le symbole du fabricant, une flèche à l'intérieur d'une étoile, figure sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.
Numéro de série	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant. - le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre. - le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.
Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas gravé le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de la gamme d'armes à feu Mosin-Nagant. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Autres marquages	- l'année de fabrication figure sur le dessus de la chambre du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1694	Mosin-Nagant	1891/30	Hungarian State Arsenal, Factory 02	Carabine	Mécanisme à verrou
128593	MOLOT	Mosin-Nagant KO-91/30	MOLOT	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891/30 Sniper

1891/30 Sniper Rifle

91/30

91/30 Sniper

M91/30

M91/30 Sniper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40792
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891/30

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891/30
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40792 - 2	30-30 WIN	5	540	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40792 - 3	6.5X54R RUSSIAN	5	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40792 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	729	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- ne figure pas sur l'arme.
- fabriqué de 1931 à 1953.
- version modernisée du fusil Dragoon de 1891.
- guidon à tige avec protège-guidon et hausse tangentielle.
- boîtier de culasse de section ronde alors que celui du fusil Dragoon est de section octogonale (certains exemplaires datant des années '30 peuvent avoir un boîtier de culasse de section octogonale).
- certains de ces fusils ont été équipés de lunettes de visée et d'un levier de culasse incurvé vers le bas. Ces armes étaient destinées au tir de précision et elles sont parfois appelées "fusils de tireurs d'élite".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas gravé le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de la gamme Mosin-Nagant d'armes à feu.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de la gamme Mosin-Nagant d'armes à feu.
- le canon de cette arme est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1694	Mosin-Nagant	1891/30	Hungarian State Arsenal, Factory 02	Carabine	Mécanisme à verrou
128593	MOLOT	Mosin-Nagant KO-91/30	MOLOT	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891/30 Sniper

1891/30 Sniper Rifle

91 30

91/30

91/30 Nagant

91/30 Sniper

9130

M91/30

M91/30 Sniper

M91/30 Sniper Rifle

Moisin Nagant 91/30 Rifle

Mosin Nagant 91/30 Rifle

Nagant 91/30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztec

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

GWS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tennessee Guns (TG)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1713
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891/30 Finnish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891/30 Finnish
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1713 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	729	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le système du fusil Mosin-Nagant était le résultat de la combinaison de caractéristiques d'armes à feu soumises pour des essais à la "Special Commission for the Testing of Magazine Rifles" (commission spéciale pour l'essai de fusils à chargeur) russe par les concepteurs Sergei Mosin (1849-1902, parfois appelé Moisin) de la Russie et Léon Nagant (1833-1900) de la Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant a été mis en service officiellement par les forces armées russes en 1891 et désigné "Russian 3-in line rifle Model 1891".
- le nom de Mosin n'était pas inclus dans la désignation du modèle avant son décès où l'arme a été renommée "Mosin-system 7.62mm Magazine Rifle, Model of 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est l'appellation utilisée le plus souvent en reconnaissance des deux concepteurs.
- Mosin était responsable de l'ensemble de la conception du fusil tandis que Nagant a conçu le plateau de magasin, la culasse et la lame-chargeur.
- la série de fusils Mosin-Nagant comprenait plusieurs versions et celles-ci étaient utilisées et fabriquées par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1943 et 1945.

Fabricant

- la marque de l'arsenal finlandais pour ce fabricant est représentée par la lettre "T" dans un triangle et elle figure sur l'arrière du canon, au-dessus de la chambre.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- la marque de l'arsenal finlandais pour ce fabricant est représentée par la lettre "T" dans un triangle et elle figure sur l'arrière du canon, au-dessus de la chambre.
- le tampon de propriété de l'armée finlandaise, représenté par l'inscription "SA" dans un rectangle, et l'année de fabrication figurent aussi sur l'arrière du canon, au-dessus de la chambre.

Remarques

- ce fusil est une reconstruction complète du fusil modèle 1891/30 pris aux Soviétiques, laquelle consistait à remplacer et à installer un nouveau canon et une nouvelle monture.
- ces fusils reconstruits ressemblent beaucoup aux fusils de modèle 1981/30 d'origine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1891/30 Finn

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57119
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891/59

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891/59
Fabricant:	Bulgarian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57119 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- désignation de modèle sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
- pas de baïonnette.
- après la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques ont persuadé les Bulgares d'inclure l'ancien fusil russe M1891/30 dans leurs stocks de fusils M1891.
- les travaux ont été effectués dans les arsenaux bulgares de Tarnovo et de Kasanlak à la fin des années 50, et le fusil résultant a été désigné "modèle 1891/59". La principale modification a consisté à raccourcir le canon original des fusils M1891 et M1891/30.

Fabricant

- présence possible du poinçon d'homologation d'Izhevsk (arsenal d'état russe).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1891 / 59

M 1891 / 59

M1891/59

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1728
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891/98/25 Polish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891/98/25 Polish
Fabricant:	Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1728 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes à feu présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation de modèle 1891/98/25 renvoie à l'année 1891 (Mosin-Nagant 1891), à l'année 1898 (cartouche Mauser 1898) et à l'année 1925 (1925 = année d'adoption).
- fusil russe Mosin-Nagant de modèle 1891 modifié dans les arsenaux polonais au cours des années 1920.
- les travaux incluaient l'installation d'un canon adapté à la cartouche 8 mm MAUSER, le remplacement de la tête de culasse et de l'extracteur, le raccourcissement du fût et la pose d'un embouchoir de type Mauser pour fixation d'un couteau-baïonnette.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la chambre du canon; possibilité de préfixe ou de suffixe alphabétique.

Renvois

1729	Mosin-Nagant	1891/98/25 Polish	Polish State Arsenal, Warsaw	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1891/98/25

wz 91/98/25

wzor 91/98/25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1729
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1891/98/25 Polish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1891/98/25 Polish
Fabricant:	Polish State Arsenal, Warsaw
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1729 - 1	8MM MAUSER	5	600	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes à feu présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation de modèle 1891/98/25 renvoie à l'année 1891 (Mosin-Nagant 1891), à l'année 1898 (cartouche Mauser 1898) et à l'année 1925 (1925 = année d'adoption).
- fusil russe Mosin-Nagant de modèle 1891 modifié dans les arsenaux polonais au cours des années 1920.
- les travaux incluaient l'installation d'un canon adapté à la cartouche 8 mm MAUSER, le remplacement de la tête de culasse et de l'extracteur, le raccourcissement du fût et la pose d'un embouchoir de type Mauser pour fixation d'un couteau-baïonnette.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur la chambre du canon.

Autres marquages

- aigle polonaise et diamètre réel de l'âme (7.92, 7.93, etc.) sur la chambre.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1729

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1728	Mosin-Nagant	1891/98/25 Polish	Polish State Arsenal, Radom	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891/98/25

wz 91/98/25

wzor 91/98/25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1702
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1907 Carbine

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1907 Carbine
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1702 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1907 et 1918.
- cette carabine était conçue pour être utilisée par les troupes à cheval.
- cette arme à feu est identique sur le plan mécanique au fusil modèle 1891, avec un canon considérablement plus court, dont la monture se rend presque jusqu'à la bouche et sur lequel on ne peut pas fixer de baïonnette.
- des modifications aux viseurs et à la monture ont été apportées en 1910.
- on croit généralement que ce modèle est la carabine modèle 1910; cependant, ce nom de modèle n'a pas été attribué officiellement à la carabine.

Fabricant

- l'inscription "Izhevsk Arsenal" peut figurer sur le dessus de la chambre du canon en caractères cyrilliques.
- la marque de l'arsenal Izhevsk est représentée par "un arc et une flèche", avant 1928; celle-ci peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de l'arsenal Izhevsk est représentée par "une flèche à l'intérieur d'un triangle", après 1928; celle-ci peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse, ou le symbole "marteau et faucille" à l'intérieur d'une couronne de laurier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1703	Mosin-Nagant	1907 Carbine	Russian State Arsenal, Sestroretsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1704	Mosin-Nagant	1907 Carbine	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891/07

1907

1910

1910 Carbine

3 Line 1907 Carbine

3 Line 1910 Carbine

Carbine 1907

Karabin obr. 1907g

obr. 1907g

obr. 1910g

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1703
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1907 Carbine

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1907 Carbine
Fabricant:	Russian State Arsenal, Sestroretsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1703 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1907 et 1918.
- cette carabine était conçue pour être utilisée par les troupes à cheval.
- cette arme à feu est identique sur le plan mécanique au fusil modèle 1891, avec un canon considérablement plus court, dont la monture se rend presque jusqu'à la bouche et sur lequel on ne peut pas fixer de baïonnette.
- des modifications aux viseurs et à la monture ont été apportées en 1910.
- on croit généralement que ce modèle est la carabine modèle 1910; cependant, ce nom de modèle n'a pas été attribué officiellement à la carabine.

Fabricant

- sur le dessus de la chambre du canon, en caractères cyrilliques.
- l'emblème de l'arsenal d'Izhevsk, "un arc et une flèche" figure sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1702	Mosin-Nagant	1907 Carbine	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1704	Mosin-Nagant	1907 Carbine	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891/07

1907

1910

1910 Carbine

3 Line 1907 Carbine

3 Line 1910 Carbine

Carbine 1907

Karabin obr. 1907g

obr. 1907g

obr. 1910g

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1704
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1907 Carbine

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1907 Carbine
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1704 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1907 et 1918.
- cette carabine était conçue pour être utilisée par les troupes à cheval.
- cette arme à feu est identique sur le plan mécanique au fusil modèle 1891, avec un canon considérablement plus court, dont la monture se rend presque jusqu'à la bouche et sur lequel on ne peut pas fixer de baïonnette.
- des modifications aux viseurs et à la monture ont été apportées en 1910.
- on croit généralement que ce modèle est la carabine modèle 1910; cependant, ce nom de modèle n'a pas été attribué officiellement à la carabine.

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur le dessus de la chambre du canon en caractères cyrilliques.
- la marque de l'arsenal Tula d'avant 1928 est représentée par un "marteau" dans un cercle; celle-ci peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1702	Mosin-Nagant	1907 Carbine	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1703	Mosin-Nagant	1907 Carbine	Russian State Arsenal, Sestroretsk	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1891/07

1907

1910

3 Line 1907 Carbine

3 Line 1910 Carbine

Carbine 1907

Carbine 1910

Karabin obr. 1907g

obr. 1907g

obr. 1910g

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1714
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1927 Finnish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1927 Finnish
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1714 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle n'était pas appliquée en usine sur l'arme à feu; la désignation de modèle "M27" peut être estampée sur le canon des exemplaires importés par Century Arms.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1927 et 1934.
- ces armes à feu sont essentiellement des fusils M1891/24 raccourcis.
- ce modèle était le premier à avoir une pointe avant articulée.
- caractéristiques : montures deux pièces assemblées à l'avant des rainures pour les doigts sur le garde-main; pointe avant articulée sur laquelle est montée la baïonnette.
- 60 000 exemplaires ont été fabriqués par ce fabricant entre 1927 et 1934.

Fabricant

- la marque de l'arsenal finlandais, représentée par un "T" dans un triangle, figure sur l'arrière supérieur du canon, au-dessus de la chambre.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- figure sur le canon.
Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Autres marquages	- la marque de l'arsenal finlandais pour ce fabricant est représentée par la lettre "T" dans un triangle et elle figure sur l'arrière du canon, au-dessus de la chambre. - le tampon de propriété de l'armée finlandaise, représenté par l'inscription "SA" dans un rectangle, et l'année de fabrication figurent aussi sur l'arrière du canon, au-dessus de la chambre. - l'année de fabrication figure également sur le dessus de l'extrémité chambre du canon.
Remarques	- cette arme à feu est le premier des "fusils courts" conçus en Finlande. Les mécanismes sont ceux du modèle 1891 3 Line russe, mais les canons, les montures, les grenadières et les pointes avant sont entièrement finlandais. - l'arsenal de production, l'année de fabrication et dans certains cas, le pays d'origine et/ou la marque de propriété du pays d'origine peuvent aussi figurer sur l'arrière du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1715	Mosin-Nagant	1927 Finnish	Valtion Kivaari Tehdas (VKT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M27

M27 Finnish

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1715
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1927 Finnish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1927 Finnish
Fabricant:	Valtion Kivaari Tehdas (VKT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1715 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle n'était pas appliquée en usine sur l'arme à feu; la désignation de modèle "M27" peut être estampée sur le canon des exemplaires importés par Century Arms.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1927 et 1934.
- ces armes à feu sont essentiellement des fusils M1891/24 raccourcis.
- ce modèle était le premier à avoir une pointe avant articulée.
- caractéristiques : montures deux pièces assemblées à l'avant des rainures pour les doigts sur le garde-main; pointe avant articulée sur laquelle est montée la baïonnette.
- 3 000 exemplaires ont été fabriqués par ce fabricant entre 1927 et 1934.

Fabricant

- la marque de l'arsenal finlandais pour ce fabricant est représentée par l'inscription "VKT" dans un hexagone et elle peut figurer sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant. - le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre. - le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.
Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Autres marquages	- la marque de l'arsenal finlandais pour ce fabricant est représentée par l'inscription "VKT" dans un hexagone et elle peut figurer sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre. - le tampon de propriété de l'armée finlandaise est représenté par l'inscription "SA" dans un rectangle. - l'année de fabrication figure également sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre.
Remarques	- cette arme à feu est le premier des "fusils courts" conçus en Finlande. Les mécanismes sont ceux du modèle 1891 3 Line russe, mais les canons, les montures, les grenadières et les pointes avant sont entièrement de conception finlandaise.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1714	Mosin-Nagant	1927 Finnish	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1716
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1927 Finnish Cavalry Rifle

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1927 Finnish Cavalry Rifle
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1716 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le système du fusil Mosin-Nagant était le résultat de la combinaison de caractéristiques d'armes à feu soumises pour des essais à la "Special Commission for the Testing of Magazine Rifles" (commission spéciale pour l'essai de fusils à chargeur) russe par les concepteurs Sergei Mosin (1849-1902, parfois appelé Moisin) de la Russie et Léon Nagant (1833-1900) de la Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant a été mis en service officiellement par les forces armées russes en 1891 et désigné "Russian 3-in line rifle Model 1891".
- le nom de Mosin n'était pas inclus dans la désignation du modèle avant son décès où l'arme a été renommée "Mosin-system 7.62mm Magazine Rifle, Model of 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est l'appellation utilisée le plus souvent en reconnaissance des deux concepteurs.
- Mosin était responsable de l'ensemble de la conception du fusil tandis que Nagant a conçu le plateau de magasin, la culasse et la lame-chargeur.
- la série de fusils Mosin-Nagant comprenait plusieurs versions et celles-ci étaient utilisées et fabriquées par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1927 et 1936.
- ce fusil est un fusil de cavalerie (carabine) finlandais, basé sur le fusil russe 1891 3 Line Mosin-Nagant.
- les canons, les montures, les grenadières et la pointe avant sont de conception et de fabrication finlandaises.
- caractéristiques : canon court; découpure dans le côté de la monture pour saisir le levier de culasse orienté vers le bas.

Fabricant

- la marque de l'arsenal finlandais, représentée par un "T" dans un triangle, figure sur l'arrière supérieur du canon, au-dessus de la chambre.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Autres marquages	- la marque de l'arsenal finlandais, représentée par un "T" dans un triangle, figure sur l'arrière supérieur du canon, au-dessus de la chambre. - le tampon de propriété de l'armée finlandaise, représenté par l'inscription "SA" dans un rectangle, et l'année de fabrication figurent aussi sur l'arrière du canon sur le dessus de la chambre.
Remarques	- ce fusil est un fusil de cavalerie (carabine) finlandais, basé sur le fusil russe 1891 3 Line Mosin-Nagant. - les canons, les montures, les grenadières et la pointe avant sont de conception et de fabrication finlandaises. - la caractéristique la plus marquante, à part le canon court, est la découpure dans le côté de la monture pour saisir le levier de culasse orienté vers le bas.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1717	Mosin-Nagant	1927 Finnish Cavalry Rifle	Valtion Kivaari Tehdas (VKT)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1717
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1927 Finnish Cavalry Rifle

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1927 Finnish Cavalry Rifle
Fabricant:	Valtion Kivaari Tehdas (VKT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1717 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le système du fusil Mosin-Nagant était le résultat de la combinaison de caractéristiques d'armes à feu soumises pour des essais à la "Special Commission for the Testing of Magazine Rifles" (commission spéciale pour l'essai de fusils à chargeur) russe par les concepteurs Sergei Mosin (1849-1902, parfois appelé Moisin) de la Russie et Léon Nagant (1833-1900) de la Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant a été mis en service officiellement par les forces armées russes en 1891 et désigné "Russian 3-in line rifle Model 1891".
- le nom de Mosin n'était pas inclus dans la désignation du modèle avant son décès où l'arme a été renommée "Mosin-system 7.62mm Magazine Rifle, Model of 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est l'appellation utilisée le plus souvent en reconnaissance des deux concepteurs.
- Mosin était responsable de l'ensemble de la conception du fusil tandis que Nagant a conçu le plateau de magasin, la culasse et la lame-chargeur.
- la série de fusils Mosin-Nagant comprenait plusieurs versions et celles-ci étaient utilisées et fabriquées par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1927 et 1936.
- ce fusil est un fusil de cavalerie (carabine) finlandais, basé sur le fusil russe 1891 3 Line Mosin-Nagant.
- les canons, les montures, les grenadières et la pointe avant sont de conception et de fabrication finlandaises.
- caractéristiques : canon court; découpure dans le côté de la monture pour saisir le levier de culasse orienté vers le bas.

Fabricant

- la marque de l'arsenal finlandais pour ce fabricant est représentée par l'inscription "VKT" dans un hexagone et elle peut figurer sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Autres marquages	- la marque de l'arsenal finlandais pour ce fabricant est représentée par l'inscription "VKT" dans un hexagone et elle peut figurer sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre. - le tampon de propriété de l'armée finlandaise, représenté par l'inscription "SA" dans un rectangle, figure avec l'année de fabrication sur l'arrière supérieur du canon, au-dessus de la chambre.
Remarques	- ce fusil est un fusil de cavalerie (carabine) finlandais, basé sur le fusil russe 1891 3 Line Mosin-Nagant. - les canons, les montures, les grenadières et la pointe avant sont de conception et de fabrication finlandaises. - la caractéristique la plus marquante, à part le canon court, est la découpure dans le côté de la monture pour saisir le levier de culasse orienté vers le bas.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1716	Mosin-Nagant	1927 Finnish Cavalry Rifle	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126756
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1927/66 Finnish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1927/66 Finnish
Fabricant:	Finnish State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126756 - 1	7.62X54R RUSSIAN	4	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - conçu en 1966 et produit de 1970 à 1974 pour le tir à la cible militaire et les compétitions de biathlon, il utilise la carcasse/boîtier de culasse Mosin Nagant. - caractéristiques : guidon à capuchon et hausse à correction dioptrique; levier de culasse incurvé vers le bas; crosse à poignée-pistolet mi-longueur avec battants de bretelles ou prisonnier de bretelle encastré.
Fabricant	- diverses marques d'arsenal peuvent se trouver sur l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la carcasse et/ou le canon. - numéros de série indiqués : 00020, 00309 et 00340.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1927/66

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M27-66

M27/66

M27/66 Diopter

Standard Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1720
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1928 Finnish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1928 Finnish
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1720 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1928 et 1935.
- le fusil M1928 est une version plus lourde et plus courte du fusil M1927.
- caractéristiques : montures deux pièces assemblées à l'avant des rainures pour les doigts sur le garde-main; pointe avant articulée sur laquelle est montée la baïonnette.

Fabricant

- la marque de l'arsenal finlandais, représentée par un "T" dans un triangle, figure sur l'arrière supérieur du canon, au-dessus de la chambre.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- la marque de l'arsenal finlandais, représentée par un "T" dans un triangle, figure sur l'arrière supérieur du canon, au-dessus de la chambre.
- le tampon de propriété de l'armée finlandaise, représenté par l'inscription "SA" dans un rectangle, figure avec l'année de fabrication sur l'arrière supérieur du canon, au-dessus de la chambre.

Remarques

- ce fusil a été conçu spécialement pour la garde civile finlandaise et s'apparente étroitement au modèle 1927 de l'armée finlandaise, sauf pour des détails mineurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1719	Mosin-Nagant	1928 Finnish	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1719
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1928 Finnish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1928 Finnish
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1719 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1928 et 1935.
- le fusil M1928 est une version plus lourde et plus courte du fusil M1927.
- caractéristiques : montures deux pièces assemblées à l'avant des rainures pour les doigts sur le garde-main; pointe avant articulée sur laquelle est montée la baïonnette.

Fabricant

- la marque de l'arsenal du fabricant finlandais, représentée par un "S" dans une roue d'engrenage, figure sur l'arrière supérieur du canon, au-dessus de la chambre.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- la marque de l'arsenal du fabricant finlandais, représentée par un "S" dans une roue d'engrenage, figure sur l'arrière supérieur du canon, au-dessus de la chambre.
- le tampon de propriété de l'armée finlandaise, représenté par l'inscription "SA" dans un rectangle, lequel figure avec l'année de fabrication, se trouve aussi sur l'arrière supérieur du canon, au-dessus de la chambre.

Remarques

- ce fusil a été conçu spécialement pour la garde civile finlandaise et s'apparente étroitement au modèle 1927 de l'armée finlandaise, sauf pour des détails mineurs.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1720	Mosin-Nagant	1928 Finnish	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1718
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1928/30 Finnish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1928/30 Finnish
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1718 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces fusils ont été fabriqués entre 1933 et 1940.
- ce fusil a été conçu spécialement pour la garde civile finlandaise et s'apparente étroitement au modèle 1927 de l'armée finlandaise, sauf pour des détails mineurs.
- en 1930, une nouvelle hausse ainsi que des modifications au guidon et au mécanisme de détente ont été approuvées pour le fusil de la garde civile modèle 1928; ces modifications ont été incorporées et la production du nouveau fusil a commencé en 1933 sous la désignation modèle 1928/30.
- environ 36 000 exemplaires du fusil modèle 1928/30 ont été fabriqués au total.

Fabricant

- la marque d'arsenal du fabricant finlandais est représentée par la lettre "S" dans une roue d'engrenage et figure sur le côté supérieur arrière du canon, au-dessus de la chambre.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Autres marquages	- la marque de l'arsenal du fabricant finlandais, représentée par un "S" dans une roue d'engrenage, figure sur l'arrière supérieur du canon, au-dessus de la chambre. - le tampon de propriété de l'armée finlandaise, représenté par l'inscription "SA" dans un rectangle, lequel figure avec l'année de fabrication, se trouve aussi sur l'arrière supérieur du canon, au-dessus de la chambre.
Remarques	- ce fusil a été conçu spécialement pour la garde civile finlandaise et s'apparente étroitement au modèle 1927 de l'armée finlandaise, sauf pour des détails mineurs. - en 1930, une nouvelle hausse ainsi que des modifications au guidon et au mécanisme de détente ont été approuvées pour le fusil de la garde civile modèle 1928; ces modifications ont été incorporées et la production du nouveau fusil a commencé en 1933 sous la désignation modèle 1928/30. - un petit nombre de fusils de modèle 1928/30 ont été produits pour la vente commerciale civile entre 1934 et 1941.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Marathon Products

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126757
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1928/76 Finnish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1928/76 Finnish
Fabricant:	Finnish State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126757 - 1	7.62X54R RUSSIAN	4	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - conçu en 1976 et produit jusqu'à 1985 pour le tir à la cible militaire et les compétitions de biathlon, il utilise la carcasse/boîtier de culasse Mosin Nagant. - caractéristiques : guidon à capuchon et hausse à correction dioptrique; levier de culasse incurvé vers le bas; crosse à poignée-pistolet mi-longueur avec battants de bretelles ou prisonnier de bretelle encastré.
Fabricant	- diverses marques d'arsenal peuvent se trouver sur l'arme. - "ASEV1" figurait sur le dessus du canon au site de la culasse d'un spécimen examiné.
Mécanisme	- mécanisme à verrou pivotant.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la carcasse et le canon. - cinq chiffres sur le spécimen examiné.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1928/76

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M28-76

M28/76

M28/76 Diopter

Standard Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1705
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1938 Carbine

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1938 Carbine
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1705 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- ces carabines ont été fabriquées de 1938 à 1944.
- guidon à tige à tunnel, hausse tangentielle, pas de fixation pour baïonnette.

Fabricant

- l'inscription "Izhevsk Arsenal" peut figurer sur le dessus de la chambre du canon en caractères cyrilliques.
- la marque de l'arsenal Izhevsk est représentée par "un arc et une flèche", avant 1928; celle-ci peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.
- la marque de l'arsenal Izhevsk est représentée par "une flèche à l'intérieur d'un triangle", après 1928; celle-ci peut figurer sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse, ou le symbole "marteau et faucille" à l'intérieur d'une couronne de laurier.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Autres marquages	- cette arme à feu affiche soit une étoile à cinq branches ou le symbole "marteau et faucille" dans une couronne et l'année de fabrication par-dessus la chambre du canon.
Remarques	- cette arme à feu a été mise en service en 1938 pour être utilisée par la cavalerie, l'artillerie et une composante des troupes de ligne de communication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carbine 1938

Carbine M1938

M1938 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1707
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1938 Carbine

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1938 Carbine
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1707 - 2	308 WIN	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1707 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces carabines ont été fabriquées entre 1938 et 1944.
- caractéristiques : guidon recouvert, hausse tangentielle et on ne peut pas fixer de baïonnette sur l'arme à feu.

Fabricant

- le symbole du fabricant (une flèche dans une étoile) figure sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Autres marquages	- cette arme à feu affiche soit une étoile à cinq branches ou le symbole "marteau et faucille" dans une couronne et l'année de fabrication par-dessus la chambre du canon.
Remarques	- cette carabine a été mise en service en 1938 pour être utilisée par la cavalerie, l'artillerie et une composante des troupes de ligne de communication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carbine 1938

Carbine M1938

M1938 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1706
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1938 Carbine

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1938 Carbine
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1706 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces carabines ont été fabriquées de 1938 à 1944.
- caractéristiques : guidon à capuchon, hausse tangentielle et sans fixation pour baïonnette.

Fabricant

- l'emblème du fabricant, une flèche, figure sur la plupart des pièces, y compris sur le boîtier de culasse.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à déposer et à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- cette arme à feu affiche soit une étoile à cinq branches ou le symbole "marteau et faucille" dans une couronne et l'année de fabrication au-dessus la chambre du canon.
Remarques	- cette arme à feu a été mise en service en 1938 pour être utilisée par la cavalerie, l'artillerie et une composante des troupes de ligne de communication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Carbine 1938

Carbine M1938

M1938 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztec

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94855
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1939 Finnish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1939 Finnish
Fabricant:	Oy Tikkakoski
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94855 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94855 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	800	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu (certaines armes à feu importées par Century Arms arborent la désignation de modèle M39 sur la bouche du canon).
- modèle approuvé pour production par le gouvernement de Finlande en 1939.
- caractéristiques : mécanisme à verrou; magasin; habituellement, crosse à poignée-pistolet, mais les premiers exemplaires avaient une crosse anglaise; fût avec rainure de préhension de chaque côté, devant le magasin.
- ce fusil fut produit à partir de mécanismes M1891 Mosin-Nagant russes pris à l'ennemi ou acquis autrement; ces mécanismes sont de forme octogonale, mais des quantités limitées de mécanismes ultérieurs M1891/30 de forme ronde ont aussi été produites.
- cette arme à feu porte la marque de propriété finlandaise "SA" sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse; cette marque se compose des lettres SA dans un rectangle; les lettres SA signifient "Suomen Armeija" en finlandais (armée finlandaise, en français).
- la lettre "D" figure habituellement sur le canon, près de la chambre; cette lettre indique que le fusil accepte la cartouche finlandaise D-166 adoptée par la Finlande en 1936.
- production totale de 49 990 exemplaires.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'emblème de l'arsenal finlandais, lettre "T" dans un triangle, figure sur le dessus du canon, près de la chambre. - il est très probable qu'Oy Tikkakoski n'ait produit que le canon de ces armes à feu.
Numéro de série	- numéro de série assigné par l'arsenal finlandais inscrit sur le dessus du canon près de la chambre; il se compose habituellement de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. NOTE : ce numéro ne peut être considéré comme le numéro de série de l'arme à feu car il ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le bon numéro de série de cette arme à feu est habituellement inscrit sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse et il fut apposé par le fabricant du mécanisme; numéros de série relevés formés de chiffres seulement, sans préfixe ni suffixe.
Coups	- magasin vertical à portière d'une capacité de cinq cartouches.
Remarques de la loi canadienne	- le fabricant de cette arme à feu n'inscrivait pas le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qu'il est facile de retirer et de remplacer.
Autres marquages	p- cette arme à feu porte la marque de propriété finlandaise "SA" sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre, et/ou le boîtier de culasse/la carcasse; cette marque se compose des lettres SA dans un rectangle; les lettres SA signifient "Suomen Armeija" en finlandais (armée finlandaise, en français). - la lettre "D" figure habituellement sur le canon, près de la chambre; cette lettre indique que le fusil accepte la cartouche finlandaise D-166 adoptée par la Finlande en 1936. - les fusils produits pour la garde civile finlandaise arborent l'inscription "SKY" sur la chambre du canon.
Remarques	- version modifiée du fusil de modèle 1928/30 de la garde civile finlandaise et devant remplacer les anciennes versions du fusil Mosin Nagant dans l'armée finlandaise.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1721	Mosin-Nagant	1939 Finnish	Valtion Kivaari Tehdas (VKT)	Carabine	Mécanisme à verrou
27256	Mosin-Nagant	1939 Finnish	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Jalkavakikivaari m/39

M-39

M/39

M39

Model 1939

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27256
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1939 Finnish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1939 Finnish
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27256 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur cette arme à feu (la désignation du modèle M39 figure sur l'extrémité bouche du canon de certaines des armes à feu importées par Century Arms).
- la production de ce modèle a été officiellement approuvée par le gouvernement finlandais en 1939.
- caractéristiques : fusil à verrou à commande manuelle; chargeur interne; habituellement doté d'une monture à poignée-pistolet, même si les premiers exemplaires produits avaient une monture anglaise; garde-main doté de rainures de prise de chaque côté, situées devant le logement de chargeur.
- ce fusil a été produit en utilisant des fusils M1891 Mosin-Nagant capturés ou procurés autrement, habituellement d'origine russe; ces mécanismes sont de forme octogonale, par contre, des quantités limitées du mécanisme ultérieur M1891/30 de type arrondi ont aussi été récupérées et utilisées.
- cette arme à feu arbore le tampon de propriété finlandais "SA" sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse; ce tampon de propriété est représenté par les lettres SA dans un rectangle; SA signifie "Suomen Armeija" en finlandais, ce qui se traduit par "Armée finlandaise" en français.
- la lettre "D" figure habituellement sur le canon de cette arme à feu, à l'extrémité chambre; cette lettre indique que le fusil a été conçu pour la cartouche finlandaise D-166 qui a été adoptée par les Finlandais en 1936.
- production totale de 59 278 exemplaires.

Fabricant

- la marque du fabricant, représentée par un "S" dans une roue d'engrenage, figure sur l'arrière supérieur du canon, au-dessus de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série attribué par l'arsenal finlandais figure sur le dessus du canon, à l'extrémité chambre et est généralement composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe; NOTA : ce numéro ne peut pas être utilisé comme numéro de série pour l'arme à feu, car il ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le bon numéro de série pour cette arme à feu figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, là où l'a inscrit le fabricant d'origine du mécanisme; les numéros de série relevés sont numériques seulement, sans préfixe ni suffixe.
Remarques de la loi canadienne	- le fabricant d'origine de cette arme à feu n'a pas inscrit de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Autres marquages	- cette arme à feu arbore le tampon de propriété finlandais "SA" sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre et/ou le boîtier de culasse/la carcasse; ce tampon de propriété est représenté par les lettres SA dans un rectangle; SA signifie "Suomen Armeija" en finlandais, ce qui se traduit par "Armée finlandaise" en français. - la lettre "D" figure habituellement sur le canon de cette arme à feu, à l'extrémité chambre; cette lettre indique que le fusil a été conçu pour la cartouche finlandaise D-166 qui a été adoptée par les Finlandais en 1936. - les fusils fabriqués pour la Garde civile finlandaise portent l'inscription "SKY" sur la chambre du canon.
Remarques	- ce fusil était une version modifiée du fusil de la garde civile finlandaise modèle 1928/30 et il était destiné à remplacer toutes les versions précédentes du fusil Mosin Nagant de l'armée finlandaise.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1721	Mosin-Nagant	1939 Finnish	Valtion Kivaari Tehdas (VKT)	Carabine	Mécanisme à verrou
94855	Mosin-Nagant	1939 Finnish	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Jalkavakikivaari m/39

M 39

M-39

M/39

M39

Model 1939

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Centennial Arms Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1721
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1939 Finnish

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1939 Finnish
Fabricant:	Valtion Kivaari Tehdas (VKT)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1721 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur cette arme à feu (la désignation du modèle M39 figure sur l'extrémité bouche du canon de certaines des armes à feu importées par Century Arms).
- la production de ce modèle a été officiellement approuvée par le gouvernement finlandais en 1939.
- caractéristiques : fusil à verrou à commande manuelle; chargeur interne; habituellement doté d'une monture à poignée-pistolet, bien que les premiers exemplaires produits avaient une crosse anglaise; garde-main doté de rainures de préhension de chaque côté, situées devant le logement de chargeur.
- ce fusil a été produit en utilisant des fusils M1891 Mosin-Nagant capturés ou procurés autrement, habituellement d'origine russe; ces mécanismes sont de forme octogonale, par contre, des quantités limitées du mécanisme ultérieur M1891/30 de type arrondi ont aussi été récupérées et utilisées.
- cette arme à feu arbore le tampon de propriété finlandais "SA" sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse; ce tampon de propriété est représenté par les lettres SA dans un rectangle; SA signifie "Suomen Armeija" en finlandais, ce qui se traduit par "Armée finlandaise" en français.
- la lettre "D" figure habituellement sur le canon de cette arme à feu, à l'extrémité chambre; cette lettre indique que le fusil a été conçu pour la cartouche finlandaise D-166 qui a été adoptée par les Finlandais en 1936.
- production totale de 49 990 exemplaires.

Fabricant

- la marque d'arsenal, soit "VKT» dans un hexagone, figure sur la partie arrière supérieure du canon, au dessus de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série attribué par l'arsenal finlandais figure sur le dessus du canon, à l'extrémité chambre, et est généralement composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe; REMARQUE : ce numéro ne peut pas être utilisé comme numéro de série pour l'arme à feu, car il ne figure pas sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le bon numéro de série pour cette arme à feu figure généralement sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse, là où l'a inscrit le fabricant d'origine du mécanisme; les numéros de série relevés sont numériques seulement, sans préfixe ni suffixe.
Importateurs	- sur certains exemplaires, le nom de l'importateur figure sur le canon, près de la bouche. - possibilité d'autres importateurs.
Remarques de la loi canadienne	- le fabricant d'origine de cette arme à feu n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le canon de cette arme est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Autres marquages	- cette arme à feu arbore le tampon de propriété finlandais "SA" sur l'arrière du canon, sur le dessus de la chambre et/ou le boîtier de culasse/la carcasse; ce tampon de propriété est représenté par les lettres SA dans un rectangle; SA signifie "Suomen Armeija" en finlandais, ce qui se traduit par "Armée finlandaise" en français. - la lettre "D" figure habituellement sur le canon de cette arme à feu, à l'extrémité chambre; cette lettre indique que le fusil a été conçu pour la cartouche finlandaise D-166 qui a été adoptée par les Finlandais en 1936. - les fusils fabriqués pour la Garde civile finlandaise portent l'inscription "SKY" sur la chambre du canon.
Remarques	- ce fusil consiste en une version modifiée du fusil de modèle 1928/30 de la garde civile finlandaise et devait remplacer des versions antérieures du Mosin Nagant de l'armée finlandaise.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
27256	Mosin-Nagant	1939 Finnish	SAKO	Carabine	Mécanisme à verrou
94855	Mosin-Nagant	1939 Finnish	Oy Tikkakoski	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Jalkavakikivaari m/39

M 39

M-39

M39

Model 1939

Model 39M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century Arms Incorporated (CAI)

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1708
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1944 Carbine

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1944 Carbine
Fabricant:	Bulgarian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BULGARIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1708 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1708 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- l'inscription "1944 Carbine" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "1944 Carbine" a été fabriqué entre 1948 et 1955.

Fabricant

- le code du fabricant, "10", figure sur la plupart des pièces, y compris le canon et le boîtier de culasse.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.
Autres marquages	- en plus de l'emblème de l'arsenal et du numéro de série, l'année de fabrication figure sur la chambre du canon.
Remarques	- identique à la carabine russe modèle 1944 standard sauf pour les inscriptions.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1709	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1710	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Mécanisme à verrou
1711	Mosin-Nagant	1944 Carbine		Carabine	Mécanisme à verrou
1712	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
38401	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Hungarian State Arsenal, Factory 02	Carabine	Mécanisme à verrou
44124	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
118240	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1944

M44

M44 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38401
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1944 Carbine

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1944 Carbine
Fabricant:	Hungarian State Arsenal, Factory 02
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	HONGRIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38401 - 3	7.62X54R RUSSIAN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
38401 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38401 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusil Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- guidon à tige avec protège-guidon, hausse tangentielle, baïonnette fixée en permanence et se repliant sur le côté droit du fût quand l'arme n'est pas utilisée.
- l'année de fabrication peut figurer sur le dessus du canon.

Fabricant

- désignation du fabricant, "02", sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/carcasse des armes Mosin-Nagant family. - le fabricant a choisi d'inscrire le numéro de série à l'arrière du canon dans la partie plus large au-dessus de la chambre. - le canon de cette arme se retire et se remplace facilement.
Coups	- magasin vertical.
Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes de la gamme Mosin-Nagant. - le canon de cette arme est une pièce détachée non contrôlée qui n'est pas difficile à enlever et à remplacer.
Autres marquages	- le code de fabricant "02" apparaît sur la plupart des pièces, y compris sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1708	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Bulgarian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
1709	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1710	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Mécanisme à verrou
1711	Mosin-Nagant	1944 Carbine		Carabine	Mécanisme à verrou
1712	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
44124	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
118240	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1944

M44

M44 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1710
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1944 Carbine

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1944 Carbine
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1710 - 3	30-30 WIN	5	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1710 - 4	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1710 - 5	7.62X54R RUSSIAN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1710 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1710 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mosin-Nagant" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition". Ce fusil a été conçu par Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après sa mort et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, la culasse et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1948 à 1962. - guidon à tige avec protège-guidon, hausse tangentielle et baïonnette fixée en permanence et se repliant le long du côté droit du fût. - l'année de fabrication peut être inscrite sur le dessus du canon.
Fabricant	- le chiffre "11" dans un ovale figure sur la bague du boîtier de culasse et le canon.
Numéro de série	- numéro de série inscrit sur la chambre du canon. - numéros de série observés : deux lettres en préfixe, suivi de quatre ou cinq chiffres. - le fabricant des armes Mosin-Nagant family n'inscrivait pas de numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le canon de cette arme est facile à retirer et à remplacer.
Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes de la gamme Mosin-Nagant. - le canon de cette arme est une pièce détachée non contrôlée qui n'est pas difficile à enlever et à remplacer.
Autres marquages	- l'emblème de l'arsenal Radom est le chiffre "11" dans un cercle et elle figure sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1708	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Bulgarian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
1709	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1711	Mosin-Nagant	1944 Carbine		Carabine	Mécanisme à verrou
1712	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
38401	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Hungarian State Arsenal, Factory 02	Carabine	Mécanisme à verrou
44124	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
118240	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M44

M44 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118240
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1944 Carbine

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1944 Carbine
Fabricant:	Romanian State Arsenal, Cugir
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ROUMANIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118240 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
118240 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- la carabine 1944 fut mise sur le marché en 1944 pour remplacer la carabine de modèle 1938 et le fusil de modèle 1891/30.
- pendant les années 1950, les Roumains ont commencé à produire leur propre version de la carabine de modèle 1944, sans doute des carabines soviétiques 1944 recyclées et dotées de pièces de fabrication roumaine.
- caractéristiques : guidon à tige avec protège-guidon, hausse tangentielle et baïonnette fixée en permanence se repliant vers l'arrière le long du côté droit du fût.

Fabricant

- l'emblème roumain représenté par l'inscription "RPR" à l'intérieur de lauriers courbés figure sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, avec la marque de l'arsenal de Cugir illustrée par une flèche sans queue à l'intérieur d'un triangle.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- deux lettres suivies de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin vertical fixe à remplissage par lame-chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1708	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Bulgarian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
1709	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1710	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Mécanisme à verrou
1711	Mosin-Nagant	1944 Carbine		Carabine	Mécanisme à verrou
1712	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
38401	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Hungarian State Arsenal, Factory 02	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

M1944

M1944 Carbine

M44

M44 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1709
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1944 Carbine

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1944 Carbine
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1709 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1709 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu
- ces carabines ont été fabriquées de 1944 à 1950.
- caractéristiques : guidon à tige et à capuchon; hausse tangentielle; baïonnette fixée en permanence et se repliant sur le côté droit du garde-main quand elle n'est pas utilisée.

Fabricant

- l'inscription "Izhevsk Arsenal" peut figurer sur le dessus de la chambre du canon en lettres cyrilliques.
- le logo de l'arsenal d'Izhevsk est un arc et une flèche; avant 1928, il figure sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.
- le logo de l'arsenal d'Izhevsk est une flèche dans un triangle; après 1928, il figure sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse, mais il peut aussi s'agir du marteau et de la faucille dans une couronne de laurier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de la série d'armes à feu Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse de la gamme Mosin-Nagant d'armes à feu.
- le canon de cette arme est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Remarques

- cette carabine a été mise sur le marché en 1944 pour remplacer la carabine de modèle 1938 et le fusil de modèle 1891/39.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1708	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Bulgarian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
1710	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Mécanisme à verrou
1711	Mosin-Nagant	1944 Carbine		Carabine	Mécanisme à verrou
1712	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
38401	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Hungarian State Arsenal, Factory 02	Carabine	Mécanisme à verrou
44124	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
118240	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1712
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1944 Carbine

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1944 Carbine
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1712 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1712 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces carabines ont été fabriquées entre 1944 et 1950.
- caractéristiques : guidon en forme de pilier recouvert, hausse tangentielle; baïonnette fixée en permanence, laquelle se replie le long du côté droit du garde-main lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Fabricant

- le symbole du fabricant (une flèche dans une étoile) figure sur la plupart des pièces, y compris le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Remarques

Carabine ayant remplacé en 1944 les carabines de modèle 1938 et les fusils de modèle 1891/30. Guidon à tige à tunnel, hausse tangentielle et baïonnette fixée à demeure et se repliant le long du côté gauche du fût.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1708	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Bulgarian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
1709	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1710	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Mécanisme à verrou
38401	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Hungarian State Arsenal, Factory 02	Carabine	Mécanisme à verrou
44124	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
118240	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44124
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1944 Carbine

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1944 Carbine
Fabricant:	Russian State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44124 - 3	7.62X54R RUSSIAN	5	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44124 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44124 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme.
- ces carabines ont été fabriquées entre 1944 et 1950.
- caractéristiques : mire à capuchon à viseur antérieur en forme de pilier, hausse tangentielle; baïonnette à fixation permanente qui se replie le long du côté droit du garde-main lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Fabricant

- l'emblème du fabricant figure normalement sur l'arme : marteau et faucille dans son fourreau (arsenal d'État russe d'Izhevsk : une flèche dans un triangle apparaît parfois sur des pièces), flèche (arsenal d'État russe de Sestroretsk) ou flèche dans une étoile (arsenal d'État russe de Tula).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/carcasse des armes Mosin-Nagant family.
- le fabricant a choisi d'inscrire le numéro de série à l'arrière du canon dans la partie plus large au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme se retire et se remplace facilement.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes de la gamme Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme est une pièce détachée non contrôlée qui n'est pas difficile à enlever et à remplacer.

Remarques

- carabine mise sur le marché en 1944 en remplacement de la carabine de modèle 1938 et du fusil de modèle 1891/30.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1708	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Bulgarian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
1709	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1710	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Mécanisme à verrou
1711	Mosin-Nagant	1944 Carbine		Carabine	Mécanisme à verrou
1712	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenal, Tula	Carabine	Mécanisme à verrou
38401	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Hungarian State Arsenal, Factory 02	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1944

M44

M44 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aztec

Cole Disributing

Inter Ordnance Incorporated (IO Inc)

PW Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1711
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1944 Carbine

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1944 Carbine
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1711 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1711 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	517	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ces carabines ont été fabriquées de 1944 à 1950.
- caractéristiques : guidon à pilier à capuchon, hausse tangentielle; baïonnette fixée en permanence, laquelle se replie le long du côté droit du garde-main lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Remarques de la loi canadienne

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le canon de cette arme est une pièce de rechange non contrôlée qui n'est pas difficile à déposer et à remplacer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1708	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Bulgarian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
1709	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenal, Izhevsk	Carabine	Mécanisme à verrou
1710	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Polish State Arsenal, Factory 11	Carabine	Mécanisme à verrou
38401	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Hungarian State Arsenal, Factory 02	Carabine	Mécanisme à verrou
44124	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Russian State Arsenals	Carabine	Mécanisme à verrou
118240	Mosin-Nagant	1944 Carbine	Romanian State Arsenal, Cugir	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1944

Carbine 1944

M44

M44 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90695
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: 1954

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	1954
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka (she)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90695 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation "fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation modèle figure sur l'arme à feu.
- modèle officiellement adopté par l'armée sous la désignation "Odstrelovaci Puska vz.54", ce qui signifie "fusil pour tireur d'élite, modèle 54".
- arme découlant d'une modification du fusil Mosin-Nagant 1891/30 : installation à demeure de fixations pour lunette de visée et d'une lunette de visée, levier de culasse incurvé vers le bas, monture mi-longueur avec poignée-pistolet, partie supérieure du garde-main d'une seule pièce avec une seule grenadière.
- les organes de visée originaux sont laissés en place.

Fabricant

- le nom du fabricant peut apparaître sur l'arme à feu : "she".

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- normalement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- peut avoir une lettre en préfixe.

Coups

- magasin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs	- nom ou acronyme de l'importateur habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
Autres marquages	- certaines armes examinées arborent ce qui semble être l'année de fabrication ou d'épreuve sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M54

M54 Sniper Rifle

Odstrelovaci Puska vz.54

VZ 1954

VZ 54

VZ.54

VZ54

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 18349
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: KO-91/30

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	KO-91/30
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
18349 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le système du fusil Mosin-Nagant était le résultat de la combinaison de caractéristiques d'armes à feu soumises pour des essais à la "Special Commission for the Testing of Magazine Rifles" russe (commission spéciale pour l'essai de fusils à chargeur) par les concepteurs Sergei Mosin (1849-1902, parfois appelé Moisin) de la Russie et Léon Nagant (1833-1900) de la Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant a été mis en service officiellement par les forces armées russes en 1891 et désigné "Russian 3-in line rifle Model 1891".
- le nom de Mosin n'était pas inclus dans la désignation du modèle avant son décès où l'arme a été renommée "Mosin-system 7.62mm Magazine Rifle, Model of 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est l'appellation utilisée le plus souvent en reconnaissance des deux concepteurs.
- Mosin était responsable de l'ensemble de la conception du fusil tandis que Nagant a conçu le plateau de magasin, la culasse et la lame-chargeur.
- la série de fusils Mosin-Nagant comprenait plusieurs versions et celles-ci étaient utilisées et fabriquées par plusieurs pays.

Modèle

- l'inscription "KO-91/30" figure sur l'arme à feu.
- ce modèle est une conversion en arme à feu à usage sportif ou de chasse des carabines Mosin-Nagant 1891/30 en excédent.
- caractéristiques : guidon à pilier réglable avec protège-guidon et hausse tangentielle; guide de lame-chargeur intégré au boîtier de culasse/à la carcasse et permettant le chargement dans un chargeur fixe avec ensemble de portière à bascule vers le bas; levier de culasse rabattu; équipé d'une base pour lunette de visée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un support pour baïonnette et d'une tige de nettoyage en dessous et alignés avec le canon; monture en bois.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 1 232 mm (48 1/2 po).

Fabricant

- l'inscription "MOLOT" et/ou le logo de Vyatsky Polyany, les lettres "VP" en alphabet cyrillique (ressemblant à "Bn"), figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18348	FN FAL	C2A1	Canadian Arsenals Limited (CAL)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

91/30 Hunting Rifle

Karabin Okhotnichy 91/30

M 91/30

M91/30

Model 91/30

Molot 91/30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164823
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: KO-91/30MS

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	KO-91/30MS
Fabricant:	MOLOT
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164823 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- le système du fusil Mosin-Nagant était le résultat de la combinaison de caractéristiques d'armes à feu soumises pour des essais à la "Special Commission for the Testing of Magazine Rifles" (commission spéciale pour l'essai de fusils à chargeur) russe par les concepteurs Sergei Mosin (1849-1902, parfois appelé Moisin) de la Russie et Léon Nagant (1833-1900) de la Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant a été mis en service officiellement par les forces armées russes en 1891 et désigné "Russian 3-in line rifle Model 1891".
- le nom de Mosin n'était pas inclus dans la désignation du modèle avant son décès où l'arme a été renommée "Mosin-system 7.62mm Magazine Rifle, Model of 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est l'appellation utilisée le plus souvent en reconnaissance des deux concepteurs.
- Mosin était responsable de l'ensemble de la conception du fusil tandis que Nagant a conçu le plateau de magasin, la culasse et la lame-chargeur.
- la série de fusils Mosin-Nagant comprenait plusieurs versions et celles-ci étaient utilisées et fabriquées par plusieurs pays.

Modèle

- l'inscription "KO-91/30MS" figure sur l'arme à feu; "KO" est l'abréviation russe de "Karabin Okhotnichy", ou "carabine de chasse".
- ce modèle est une conversion en arme à feu à usage sportif, de chasse ou de tir sur cible des carabines Mosin-Nagant 1891/30 en excédent.
- caractéristiques : fini bleui; aucun organe de visée à cran de mire; monture en bois dur, à cavité pour le pouce, avec garde-main ventilé, appui-joue réglable et plaque de couche; monture pour lunette de visée surélevée sur la queue d'aronde gauche; levier de culasse rabattu; bipied amovible.
- la longueur totale de l'arme à feu est de 1 110 mm (43,7 po).

Fabricant

- l'inscription "MOLOT" et/ou le logo de Vyatsky Polyany, les lettres "VP" en alphabet cyrillique (ressemblant à "Bn"), figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

91/30M

KO-91/30M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197456
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197456 - 1	45-70 GOVT	1	690	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le système de fusil « Mosin-Nagant » conjugue les caractéristiques d'armes à feu présentées à la commission spéciale russe d'essai de fusils à chargeur par les concepteurs Sergei Mosin (de 1849 à 1902, parfois appelé « Moisin »), de Russie, et Leon Nagant (de 1833 à 1900), de Belgique.
- Le premier fusil « Mosin-Nagant » officiellement adopté par les forces militaires russes, en 1891, était le modèle 1891 de trois « lignes ».
- Le nom « Mosin » n'a fait partie de la désignation de modèle qu'après le décès du concepteur du même nom; l'arme a alors été rebaptisée « fusil de calibre 7.62 mm à système Mosin et à chargeur, modèle de 1891 ».
- « Mosin-Nagant » constitue le nom qui est le plus souvent employé pour reconnaître le travail des deux concepteurs.
- Mosin était chargé de la conception globale du fusil et Nagant, de la conception du plateau de chargeur, de la culasse et de la lame-chargeur.
- Les fusils de la série « Mosin-Nagant » comprennent plusieurs versions et ont été produits dans plusieurs pays.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Le « Sporter » consiste en un fusil à verrou à un coup.
- Le nom générique « Sporter » désigne un « Mosin-Nagant » qui a été modifié selon une configuration sport et qui ne comporte aucune marque d'identification.
- Caractéristiques : canon issu du marché secondaire; guidon à rampe; hausse réglable ou rail/support de dispositif optique; possibilité de verrou droit ou courbe; crosse issue du marché secondaire ou crosse d'origine modifiée d'après une configuration sport.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- Le numéro de série d'origine peut être marqué.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73032	Mosin-Nagant	Sporter		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Finnish Sporter Rifle

Hungarian Sporter Rifle

Mosin Sporter Rifle

Mosin-Nagant Sporter

Nagant Sporter Rifle

Polish Sporter Rifle

Russian Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73032
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73032 - 5	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73032 - 9	303 BRITISH	5	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73032 - 3	308 WIN	3	550	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73032 - 6	308 WIN	5	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73032 - 10	410 GA X 2 1/2"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73032 - 7	7.62X54R RUSSIAN	3	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73032 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73032 - 8	7.62X54R RUSSIAN	5	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73032 - 2	7.62X54R RUSSIAN	5	729	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
73032 - 4	9.3X53R	5	720	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
Modèle	- écran générique servant à identifier des fusils Mosin-Nagant Sporter autrement impossibles à identifier lorsque toutes les inscriptions ont été supprimées et quand le responsable de la personnalisation n'a pas apposé de nouvelles inscriptions.
Numéro de série	- le numéro de série d'origine peut ou non être présent.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197456	Mosin-Nagant	Sporter		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Sporter Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41802
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: Type 53 Carbine

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	Type 53 Carbine
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 26
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41802 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le fusil Mosin-Nagant résultait de la combinaison de caractéristiques de deux armes présentées pour essai à la "Commission spéciale russe chargée de l'essai des fusils à répétition" et il était dû au travail de Sergei Mosin (1849 - 1902, parfois appelé Moisin) de Russie et de Léon Nagant (1833 - 1900) de Belgique.
- le premier fusil Mosin-Nagant fut officiellement adopté par l'armée russe en 1891 sous la désignation " fusil russe de 3 lignes, de modèle 1891".
- le nom de Mosin ne fut intégré à la désignation de l'arme qu'après la mort de Mosin et le fusil fut ainsi appelé "fusil à répétition Mosin de calibre 7,62 mm, modèle 1891".
- le nom "Mosin-Nagant" est le plus courant et il souligne l'apport des deux concepteurs.
- Mosin a conçu l'arme en général tandis que Nagant a étudié le plateau de chargeur, le verrou et la lame-chargeur.
- les fusils Mosin-Nagant ont comporté plusieurs variantes et ils ont été produits et utilisés par plusieurs pays.

Modèle

- la désignation du modèle figure en caractères chinois sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1953 et 1961.
- caractéristiques : guidon en forme de pilier avec protège-guidon, hausse tangentielle; baïonnette en pointe fixée de manière permanente, laquelle se replie le long du côté droit du garde-main lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Fabricant

- l'inscription "26", ou "26" dans un triangle, figure sous l'année de fabrication.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon, sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer ni à remplacer.

Coups

- boîtier-chargeur fixé à demeure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la gamme Mosin-Nagant. - le canon de cette arme à feu est une pièce de rechange non contrôlée qui s'enlève et se remplace facilement.
Autres marquages	- l'arsenal de production, l'année de fabrication et dans certains cas, la marque de propriété du pays d'origine peuvent aussi figurer sur la partie supérieure arrière du canon, au-dessus de la chambre.
Remarques	- ce modèle d'arme à feu est identique à la carabine soviétique russe standard modèle 1944, à l'exception des inscriptions.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese 1944 Carbine

Chinese 26 Nagant

Chinese 44 Nagant

Chinese Nagant

R11968-G

R11968-GC

R11968A-X

RI1968-G

RI1968-GC

RI1968A-X

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Century International Arms (CIA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147420
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: Type 53 Carbine

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	Type 53 Carbine
Fabricant:	Chinese State Arsenal, Factory 296
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147420 - 1	7.62X54R RUSSIAN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La carabine Mosin-Nagant est le mélange de caractéristiques d'armes à feu soumises pour des essais à la "Special Commission for the Testing of Magazine Rifles" (commission spéciale pour l'essai de carabines à chargeur) russe par les concepteurs Sergei Mosin (1849-1902, parfois appelé Moisin) de Russie, et Léon Nagant (1833-1900) de Belgique.
- La première carabine Mosin-Nagant a été mise en service officiellement par les forces armées russes en 1891 et désignée "Russian 3-in line rifle Model 1891".
- Le nom de Mosin n'était pas inclus dans le modèle avant son décès, moment où l'arme a été renommée "Mosin-system 7.62mm Magazine Rifle, Model of 1891".
- Le nom "Mosin-Nagant" est l'appellation utilisée le plus souvent en reconnaissance des deux concepteurs.
- Mosin était responsable de l'ensemble de la conception de la carabine tandis que Nagant a conçu le plateau de chargeur, la culasse et la lame-chargeur.
- La série de carabines Mosin-Nagant comprenait plusieurs versions et celles-ci étaient utilisées et fabriquées par plusieurs pays.

Modèle

- Le modèle figure en caractères chinois sur l'arme à feu.
- Fabrication de 1953 à 1961.
- Caractéristiques : guidon à pilier et protégé, viseur arrière tangentiel; baïonnette en pointe fixée de manière permanente qui se replie le long du côté droit du garde-main lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Fabricant

- L'inscription "296" figure sur la bague du boîtier de culasse, au-dessus d'une ligne d'idéogrammes chinois, l'année et le mois de fabrication, et le numéro de série.

Numéro de série

- Le fabricant n'a pas inscrit le numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse des armes à feu de la famille Mosin-Nagant.
- Le fabricant a choisi d'appliquer un numéro de série à l'arrière du canon sur la partie élargie au-dessus de la chambre.
- Le canon de cette arme à feu n'est pas difficile à retirer et à remplacer.

Coups

- Boîtier-chargeur fixé en permannce.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- L'arsenal de production, l'année de fabrication et, dans certains cas, la marque de propriété du pays d'origine peuvent aussi figurer sur la partie arrière supérieure du canon au-dessus de la chambre.
Remarques	- Ce modèle d'armes à feu est identique à la carabine de modèle 1944 russe soviétique standard, à l'exception des inscriptions.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chinese 1944 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125502
Marque: Mosin-Nagant
Modèle: Wz48

Sommaire

Marque:	Mosin-Nagant
Modèle:	Wz48
Fabricant:	Polish State Arsenal, Factory 11
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125502 - 1	22 LR	1	630	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle fabriqué après la Deuxième Guerre mondiale.
- carabine d'entraînement à mécanisme à verrou à un coup, conçu pour être utilisée par les forces armées polonaises, et dont la configuration de base est identique à celle de la carabine Mosin-Nagant.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis; levier de culasse droit; extracteur coulissant situé au bas du mécanisme; hausse à rampe graduée jusqu'à 100 verges; guidon à pilier et protège-guidon; monture une pièce en bois; garde-main fixé par deux bandes de métal; pointe avant en métal; emplacements en métal renforcé dans la monture pour une bretelle.

Fabricant

- le nombre "11" à l'intérieur d'un ovale figure sur le canon, au-dessus de la chambre.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessus du canon, au-dessus de la chambre.
- les numéros de série observés sont constitués d'un préfixe de deux lettres suivi de quatre chiffres.

Autres marquages

- la date de fabrication figure généralement sur le dessus du canon, au-dessus de la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M-48

M48

Model 48

Mosin-Nagant Training Rifle

Polish Training Rifle

WZ 48

Wz-48

Wzor 48

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 768
Marque: Mossberg
Modèle: 10

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	10
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
768 - 2	22 LONG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
768 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
768 - 3	22 SHORT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS - MODEL 10 NEW HAVEN, CONN, U.S.A.-22 Cal S. S.L.&L.R." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1933 et 1935.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS - MODEL 10 NEW HAVEN, CONN, U.S.A.-22 Cal S. S.L.&L.R. figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques possibles : canon en acier rayé et profilé avec guidon à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse tubulaire; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton arrondi; vis de démontage sous le canon; monture en bois; plaque de couche en métal.
- avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 016 mm (40 po) et son poids moyen est de 1,81 kg (4 lb).

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS - MODEL 10 NEW HAVEN, CONN, U.S.A.-22 Cal S. S.L.&L.R." figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur la gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques - Modèle 10 avec canon profilé en acier. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer et fût avec rainures pour les doigts. Verrou fraisé; percuteur de sécurité rebondissant. Pour déposer le verrou, il faut appuyer sur la détente. Guidon à grain d'orge plaqué or sur support plat et hausse réglable de type sport. Vis de démontage unique. Battants de bretelle et bretelle de toile de 5/8 pouce.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125393	Western Field	36	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1067
Marque: Mossberg
Modèle: 1000

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	1000
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1067 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1067 - 2	20 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1986 et 1987.
- Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; plaque de couche en caoutchouc. Verrou transversal. Boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini bleui anodisé avec ciselures an volute. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Le numéro de série est composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.

Canon

- La chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1065
Marque: Mossberg
Modèle: 1000 12 Super

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	1000 12 Super
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1065 - 1	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1065 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1986 et 1987.
- Crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe quadrillés à la main; plaque de couche en caoutchouc. Verrou transversal. Boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini bleui anodisé avec ciselures an volute dorées. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Le numéro de série est composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.

Canon

- La chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1070
Marque: Mossberg
Modèle: 1000 12 Super Skeet

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	1000 12 Super Skeet
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1070 - 1	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1070 - 2	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1986 et 1987.
- Crosse et fût Monte Carlo; tampon de recul en caoutchouc. Verrou transversal. Boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium parkérisé. Battants de bretelle à dépose rapide et bretelle au motif camouflage. La culasse se verrouille au canon. Canon avec bande ventilée surélevée et système "Multi-Choke II".

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Le numéro de série est composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.

Canon

- La chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1069
Marque: Mossberg
Modèle: 1000 12 Super Trap

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	1000 12 Super Trap
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1069 - 1	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1986 et 1987.
- Crosse et fût Monte Carlo; tampon de recul en caoutchouc. Verrou transversal. Boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium parkérisé. Battants de bretelle à dépose rapide et bretelle au motif camouflage. La culasse se verrouille au canon. Canon avec bande ventilée surélevée et système "Multi-Choke II".

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Le numéro de série est composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.

Canon

- La chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1068
Marque: Mossberg
Modèle: 1000 12 Super Waterfowler

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	1000 12 Super Waterfowler
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1068 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1986 et 1987.
- Crosse et fût de luxe au fini mat quadrillés à la main; plaque de couche en caoutchouc. Verrou transversal. Boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium parkérisé, avec battants de bretelle à dépose rapide et bretelle au motif camouflage. La culasse se verrouille au canon.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Le numéro de série est composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.

Canon

- La chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1066
Marque: Mossberg
Modèle: 1000 20 Super

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	1000 20 Super
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1066 - 1	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1066 - 2	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1986 et 1987.
- Crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe quadrillés à la main; plaque de couche en caoutchouc. Verrou transversal. Boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini bleui anodisé avec ciselures an volute dorées. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon à bande ventilée et/ou à étranglement réglable.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Le numéro de série est composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.

Canon

- La chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 955
Marque: Mossberg
Modèle: 1000 Standard 12

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	1000 Standard 12
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
955 - 1	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
955 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1986 et 1987.
- Crosse à poignée-pistolet et fût en noyer de luxe quadrillés à la main; plaque de couche en caoutchouc. Verrou transversal. Boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini bleui anodisé avec ciselures an volute dorées. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon à bande ventilée et/ou à étranglement réglable.

Numéro de série

- lettre suivie de 6 chiffres
- à l'arrière gauche du boîtier de culasse.

Canon

- chambre, calibre et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123601
Marque: Mossberg
Modèle: 100ATR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	100ATR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123601 - 5	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123601 - 3	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123601 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123601 - 2	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123601 - 6	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123601 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123601 - 8	7MM-08 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123601 - 7	7MM-08 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 2005. - l'inscription "100 ATR" figure sur le canon. - le sigle "ATR" signifie "All Terrain Rifle". - caractéristiques : canon rond ou cannelé, rayé par filière, flottant; boîtier de culasse/carcasse profilé rond; boîtier de culasse/carcasse doté de supports de viseurs de type Weaver installés en usine; chargeur à chargement par le dessus; aucun dispositif de visée métallique; monture une pièce à poignée-pistolet synthétique quadrillée avec tampon de recul et tenons de battant de bretelle intégrés; monture synthétique offerte en finis noir, noyer Dura-Wood, ou Mossy Oak New Break-Up; fini des surfaces métalliques en bleu mat ou argent Marinecote. - en 2006, une version à action courte a été mise sur le marché en calibres 243 WIN et 308 WIN. - également offert avec lunette de visée 3 X 9 à puissance variable installée en usine. - caractéristiques des rayures : 1 tour sur 10 po. - la longueur totale est de 1086 mm (42 3/4 po). - poids approximatif de 3,2 kg (7,0 lb).
Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres (BA), suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur interne à chargement par le dessus.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100

100 ATR

100 ATR Bantam

100 ATR NWTF

100 ATR National Wild Turkey Federation

100 ATR Super Bantam

100 ATR Super Bantam Combo

100 ATR Super Bantam Scoped Combo

100 ATR Super Bantam Short Action

100 All Terrain Rifle

100 All Terrain Rifle Bantam

100 All Terrain Rifle Super Bantam

100 All Terrain Rifle Super Bantam Short Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

100 All-Terrain Rifle

100ATR (All-Terrain Rifle)

100ATR Bantam

100ATR Combo

100ATR LOng Action Synthetic MO Break-Up Infinity

100ATR Long-Action

100ATR Night Train

100ATR Night Train Short-Action Scope combo

100ATR Scoped Combo

100ATR Short Action

100ATR Short Action Synthetic MO Break-Up Infinity

100ATR Super Bantam

26010

26020

26030

26040

26110

26115

26120

26130

26150

26153

26156

26160

26200

26210

26211

26212

26215

26220

26230

26231

26232

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

26240

26241

26242

26245

26252

26254

26260

26265

26310

26320

26330

26340

26350

26352

26360

26660

26665

26670

26675

26680

26685

26690

26695

27010

27011

27020

27030

27040

27150

27160

27170

27175

27178

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

27182

27203

27204

27210

27211

27212

27215

27220

27230

27231

27232

27234

27240

27241

27242

27245

27246

27251

27260

27263

27264

27265

27281

27284

27310

27320

27330

27350

27660

27665

27666

27670

27675

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

27680

27685

27686

27690

27695

ATR

ATR 100

ATR Night Train

All Terrain Rifle

All-Terrain Rifle

Deer Thugs

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131174
Marque: Mossberg
Modèle: 100ATR Night Train

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	100ATR Night Train
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131174 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL", "MOSSBERG INTERNATIONAL", "O.F. MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 2010. - "100 ATR" figure sur le canon. - "ATR" signifie "All Terrain Rifle". - caractéristiques : canon bleui rayé avec frein de bouche; boîtier de culasse/de la carcasse à contour rond; rail "Picatinny"; détente réglable; chargeur à chargement par le haut; aucun dispositif de visée classique; monture une pièce en matière synthétique à poignée-pistolet quadrillée avec tampon de recul et goujons de battants de bretelles intégrés. - la longueur totale avec un canon de 559 mm (22 po) est de 1067 mm (42 po), le poids moyen est 4,45 kg (9 1/2 lb).
Fabricant	- "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL", "MOSSBERG INTERNATIONAL", "O.F. MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS" figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique de deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 pouces.
Coups	- boîtier-chargeur intégral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100 ATR Night Train 2

100ATR Night Train 2

100ATR Night Train II

100ATR Night Train Special

100ATR Night Train Two

26200

26201

26202

27200

27201

27202

ATR 100 Night Train 2

ATR 100 Night Train II

ATR 100 Night Train Two

All Terrain Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164883
Marque: Mossberg
Modèle: 125

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	125
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164883 - 1	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
164883 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
164883 - 3	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le dessus du canon.

Modèle
- arme fabriquée en 1938.
- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : hausse réglable à oeilleton et guidon à rampe; culasse et détente fraisées et chromées avec percuteur de sécurité et élément percuteur rebondissant; l'ensemble est amovible en enfonçant la détente; monture à poignée-pistolet au fini noyer avec plaque de couche en acier.

Fabricant
- le nom du fabricant figure sur le dessus du canon.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 773
Marque: Mossberg
Modèle: 14

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	14
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
773 - 2	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
773 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
773 - 3	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1934 et 1935.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS - MODEL 14 NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon rayé en acier et profilé avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton arrondi; vis de démontage sous le canon; monture en bois; plaque de couche en métal.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen est de 2,38 kg (5,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS - MODEL 14 NEW HAVEN, CONN, U.S.A.-22 Cal S. S.L.&L.R." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet veinée noyer, avec plaque de couche en acier; fût plus imposant en forme de poire. Verrou et détente chromés, avec sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Armement automatique du verrou à l'ouverture. Levier de culasse plus gros; il faut appuyer sur la détente pour retirer la culasse. Guidon à rampe et hausse à oeilleton entièrement réglables. Battants de bretelle de 1-1/4 pouce. Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 14 NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cal s.S.L.&L.R." sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 842
Marque: Mossberg
Modèle: 140B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	140B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
842 - 2	22 LONG	7	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
842 - 1	22 LR	7	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
842 - 3	22 SHORT	7	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1957 et 1958.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 140B" peut figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques possibles : canon rayé rond, de profil moyen, avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse incliné vers le bas avec poignée ronde; arrêtoir du chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet pleine longueur une pièce en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en plastique; battants de bretelle de 1 1/4 po.
- avec un canon de 622 mm (24,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1066 mm (42 po).

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-LR" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
843	Mossberg	340B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

140 B

Model 140 B

Model 140B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 841
Marque: Mossberg
Modèle: 140K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	140K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
841 - 2	22 LONG	7	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
841 - 1	22 LR	7	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
841 - 3	22 SHORT	7	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1955 et 1958.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 140K" peut figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques possibles : canon rayé rond, de profil moyen, avec guidon à cran de mire et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse incliné vers le bas avec poignée ronde; arrêtoir du chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet pleine longueur une pièce en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en plastique; battants de bretelle de 1 1/4 po.
- avec un canon de 622 mm (24,5 po), la longueur totale de l'arme est de 1066 mm (42 po).

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-LR" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
844	Mossberg	340K	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

140 K

Model 140 K

Model 140K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 834
Marque: Mossberg
Modèle: 142A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	142A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
834 - 5	22 LR	7	209	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
834 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
834 - 4	22 LR	7	467	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1949 et 1957.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 142-A" peut figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques possibles : canon rayé rond et profilé avec guidon à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée, avec hausse réglable à oeilleton; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton rond ou à tige; monture à poignée-pistolet pleine longueur une pièce; tourillon en nylon ou en bois au bas de la poignée, à l'avant; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en nylon.

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS, INC.", "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." et/ou "NORTH HAVEN, CONN., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le canon.
- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le dessus du canon de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22-S-LR" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

142 A

142-A

Model 142-A

Model 142A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 863
Marque: Mossberg
Modèle: 142K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	142K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
863 - 2	22 LONG	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
863 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
863 - 4	22 LR	7	605	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
863 - 3	22 SHORT	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme à feu.

Modèle

- modèle fabriqué de 1953 à 1957.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 142-A" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon rond rayé et profilé avec guidon à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec rainure permettant la fixation de supports pour lunette de visée et hausse réglable à oeilleton; levier de culasse recourbé avec bouton rond ou à tige; monture monopièce en bois à poignée-pistolet pleine longueur; battant de bretelle en nylon ou en bois au bas de la poignée avant; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en nylon.
- cette arme à feu est inspirée du modèle "142A" de Mossberg, sans la hausse réglable à oeilleton.

Fabricant

- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu.
- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le dessus du canon de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- l'inscription "22 S-LR" figure sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

142 K

142-K

Model 142 K

Model 142-K

Model 142K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118890
Marque: Mossberg
Modèle: 142M

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	142M
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118890 - 1	22 LR	7	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODEL 142M". - le suffixe "M" renvoie à la monture de type Mannlicher de tous les modèles. - caractéristiques : canon bleui; hausse réglable à oeilleton; guidon de type militaire sur rampe et monture Mannlicher.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon : "O.F. MOSSBERG & SONS, INC." "NEW HAVEN, CONN., U.S.A."
Calibre	- sur le côté gauche du canon : "22- S -LR".
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

142 M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

142-M

MODEL 142 M

MODEL 142M

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 818
Marque: Mossberg
Modèle: 144

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	144
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
818 - 1	22 LR	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1949 et 1954. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. No 144" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme. - caractéristiques possibles : canon rayé rond, au profil lourd, avec guidon à grain d'orge muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; détente réglable; levier de culasse droit avec bouton rond; levier de sûreté derrière la culasse, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; plaque de couche en plastique; battants de bretelle de 1 1/4 po.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-L-LR" sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - les premières lames-chargeurs étaient munies d'un adaptateur à vis permettant le chargement de cartouches 22 Short, et lorsque la vis est retirée, de cartouches 22 Long et 22 Long Rifle. - plus tard, les lames-chargeurs "magiques" furent munies d'un dispositif de réglage intégré qui permettait le chargement de cartouches 22 Short, Long ou Long Rifle sans nécessiter le retrait de composants.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
819	Mossberg	144LS	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
820	Mossberg	144LSA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mod 144

Model 144

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 819
Marque: Mossberg
Modèle: 144LS

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	144LS
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
819 - 1	22 LR	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1949 et 1954.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. No 144 L S" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "144" de Mossberg, et munie d'un guidon et d'une hausse Lyman.
- caractéristiques possibles : canon rayé rond, au profil lourd, avec guidon à grain d'orge muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; détente réglable; levier de culasse droit avec bouton rond; levier de sûreté derrière la culasse, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; plaque de couche en plastique; battants de bretelle de 1 1/4 po.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (43 po) et son poids moyen est de 3,62 kg (8 lb).

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-L-LR" sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- les premières lames-chargeurs étaient munies d'un adaptateur à vis permettant le chargement de cartouches 22 Short, et lorsque la vis est retirée, de cartouches 22 Long et 22 Long Rifle.
- plus tard, les lames-chargeurs "magiques" furent munies d'un dispositif de réglage intégré qui permettait le chargement de cartouches 22 Short, Long ou Long Rifle sans nécessiter le retrait de composants.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en noyer, avec fût en queue de castor, appui-joue et plaque de couche en acier. Canon lourd semi-flottant 13/16 po de diamètre. Chargeur avec vis qui, une fois en place, permet de tirer des cartouches courtes de calibre 22; sans la vis, il est possible de tirer des cartouches longues et Long Rifle. Hausse à oeilleton Lyman 57MS et guidon à rampe Lyman S106 entièrement réglables. Battants de bretelle 1-1/4 po réglables, avec cale-main réglable. Détente nervurée réglable et bouton de levier de culasse rond. Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 144LS NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cals S. L. & L.R." sur le dessus du canon. NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
818	Mossberg	144	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

144 L S

144 LS

Mod 144LS

Model 144LS

No 144LS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 820
Marque: Mossberg
Modèle: 144LSA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	144LSA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
820 - 1	22 LR	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1960 et 1969. - les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS" et "NEW HAVEN, CONN, U.S.A." ou "NORTH HAVEN, CONN.", l'une au-dessus de l'autre, et l'inscription "No 144 L S A", peuvent figurer sur le dessus du canon. - cette arme à feu est basée sur le modèle "144" de Mossberg, mais est munie d'une hausse Mossberg. - caractéristiques possibles : canon rayé rond, au profil lourd, avec guidon à grain d'orge muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; détente réglable; levier de culasse droit avec bouton rond; levier de sûreté derrière la culasse, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; plaque de couche en plastique; battants de bretelle de 1 1/4 po.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- les numéros de série n'étaient pas requis sur les armes à feu aux États-Unis avant l'adoption de la Gun Control Act, la loi sur le contrôle des armes à feu, de 1968.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 LONG RIFLE ONLY" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le canon :
O.F. MOSSBERG & SONS INC
NORTH HAVEN, CONN. U.S.A. ou NEW HAVEN, CONN., U.S.A.
AC-KRO-GRUV
MODÈLE 1 4 4 L S A 22 LONG RIFLE ONLY

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
818	Mossberg	144	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

144 L S A

144 LSA

Mod 144LSA

Model 144LSA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 821
Marque: Mossberg
Modèle: 144LSB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	144LSB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
821 - 1	22 LR	7	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." ou "NORTH HAVEN, CONN." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1979 et 1985.
- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS" et "NEW HAVEN, CONN, U.S.A." ou "NORTH HAVEN, CONN." l'uen au-dessus de l'autre, ainsi que l'inscription "No 144LSB", peuvent figurer sur le dessus du canon.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "144" de Mossberg, mais est munie d'un canon plus long, au profil plus lourd.
- caractéristiques possibles : canon rayé rond, au profil lourd, avec guidon à grain d'orge muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; détente réglable; levier de culasse droit avec bouton rond; levier de sûreté derrière la culasse, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; plaque de couche en plastique; battants de bretelle de 1 1/4 po.

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." ou "NORTH HAVEN, CONN." peuvent figurer l'un au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est composé de sept chiffres.

Calibre

- le calibre peut figurer sous la forme "22 LONG RIFLE ONLY" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- inscriptions possibles sur le canon : O.F. MOSSBERG & SONS INC NORTH HAVEN, CONN. U.S.A. ou NEW HAVEN, CONN., U.S.A. AC-KRO-GRUV MODÈLE 1 4 4 L S B 22 LONG RIFLE ONLY

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 839
Marque: Mossberg
Modèle: 146B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	146B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
839 - 1	22 LR	20	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1949 et 1954. - cette arme à feu est une version améliorée du modèle "46B" de Mossberg. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. Model 146B" figure sur le canon. - caractéristiques possibles : canon rayé et bleui, au profil lourd, avec guidon à rampe et hausse réglable à cran de mire; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse réglable; levier de culasse droit avec bouton à tige; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet et pontet en plastique moulé; plaque de couche en plastique; battants de bretelle amovibles.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-LR" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
807	Mossberg	46B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
845	Mossberg	346B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
846	Mossberg	346K	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

146 B

146-B

Model 146 B

Model 146B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1095
Marque: Mossberg
Modèle: 146BA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	146BA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1095 - 1	22 LR	20	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "O.F. MOSSBERG & SONS, INC." figure sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 146B-A" figure sur le dessus du canon. - fabriqué de 1954 à 1958. - caractéristique : crosse Monte Carlo avec appui-joue, pontet et plaque de couche moulés. Cran de sûreté à repères vert et rouge et battants de bretelle amovibles. Boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Mossberg décentrée. Vis de démontage d'affleurement. Verrou et détente chromés; sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Le nouveau mécanisme comporte un petit ensemble de culasse et, à l'arrière du boîtier de culasse/carcasse, une sûreté ergonomique qui bloque la détente.
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS. INC." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." et/ou "NORTH HAVEN, CONN., U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- l'inscription "22 S-L-LR" figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49032
Marque: Mossberg
Modèle: 1500

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	1500
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49032 - 8	22-250 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49032 - 14	22-250 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49032 - 7	222 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49032 - 1	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49032 - 13	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49032 - 2	243 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49032 - 9	25-06 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49032 - 3	270 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49032 - 25	280 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49032 - 22	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49032 - 23	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49032 - 19	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49032 - 6	308 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49032 - 21	338 WIN MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49032 - 20	338 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49032 - 11	7MM REM MAG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49032 - 5	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49032 - 24	7MM STW	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté gauche.
Modèle	- modèle générique. Il existe d'autres entrées sur le modèle 1500 pouvant mieux décrire l'arme à feu. - désignation de modèle sur le côté gauche de l'arme à feu. - modèle d'abord mis sur le marché par Smith & Wesson. - fini acier bleui, monture en noyer, portière articulée, possibilité de hausse réglable et de guidon sur rampe ou absence d'organes de visée métalliques.
Fabricant	- le nom du fabricant apparaît sur le côté droit de l'arme.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - les numéros de série relevés comprenaient sept chiffres sans préfixe ou suffixe numérique ou un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.
Calibre	- sur le côté gauche de l'arme à feu.
Importateurs	- sur le côté gauche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1073	Mossberg	1500 Grade 1	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
1074	Mossberg	1500 Grade 2	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou
1075	Mossberg	1500 Varmint	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500 Mountaineer

1500 Mountaineer Deluxe

1500 Mountaineer Grade I

1500 Mountaineer Grade II

1500 Mountaineer Varmint

1500 Varmint

M1500

Model 1500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1073
Marque: Mossberg
Modèle: 1500 Grade 1

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	1500 Grade 1
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1073 - 3	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1073 - 1	243 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1073 - 2	270 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1073 - 4	30-06 SPRG	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1073 - 5	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1986 et 1987.
- Monture quadrillée à la main en bois dur veiné noyer; plaque de couche antidérapante ou tampon de recul en caoutchouc sur arme de calibre 7 mm Magnum. Sur le côté droit, sûreté ergonomique bloquant la détente, mais permettant de reculer la culasse pour le déchargement. Verrou usiné avec deux tenons de verrouillage; levier de culasse moleté. Boîtier de culasse/carcasse usiné à même un bloc d'acier; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée à monture standard. Chargeur amovible. Battants de bretelle amovibles et d'affleurement. Guidon à tunnel facultatif avec grain d'orge plaqué or et hausse entièrement réglable. Les deux organes de visée peuvent être retirés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Le numéro de série est composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49032	Mossberg	1500	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500 Mountaineer Grade I

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1074
Marque: Mossberg
Modèle: 1500 Grade 2

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	1500 Grade 2
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1074 - 8	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1074 - 5	223 REM	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1074 - 1	243 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1074 - 2	270 WIN	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1074 - 6	30-06 SPRG	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1074 - 4	300 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1074 - 9	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1074 - 3	338 WIN MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1074 - 7	7MM REM MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1986 et 1987.
- Monture en noyer d'Amérique sélectionné quadrillée avec plaque de couche antidérapante (et tampon de recul en caoutchouc pour les armes de calibre Magnum). Du côté droit, sûreté ergonomique bloquant la détente, mais autorisant la manoeuvre du verrou pour le déchargement. Verrou usiné avec deux tenons de verrouillage. Boîtier de culasse/carcasse usiné à même un bloc d'acier; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée à monture standard. Chargeur à portière. Battants de bretelle amovibles et d'affleurement. Guidon à tunnel facultatif avec grain d'orge plaqué or et hausse entièrement réglable. Les deux organes de visée peuvent être retirés.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Le numéro de série est composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
49032	Mossberg	1500	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1500 Mountaineer Grade II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1075
Marque: Mossberg
Modèle: 1500 Varmint

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	1500 Varmint
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1075 - 3	22-250 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1075 - 2	223 REM	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1075 - 1	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1986 et 1987.
- Monture Monte Carlo en noyer d'Amérique sélectionné quadrillée avec plaque de couche antidérapante. Du côté droit, sûreté ergonomique bloquant la détente, mais autorisant la manoeuvre du verrou pour le déchargement. Verrou usiné avec deux tenons de verrouillage. Boîtier de culasse/carcasse usiné à même un bloc d'acier; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée à monture standard. Chargeur à portière. Battants de bretelle amovibles et d'affleurement. Pas d'organes de visée. Livrable avec monture en bois huilé ou avec fini parkérisé. Canon lourd.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Le numéro de série est composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.

Renvois

49032	Mossberg	1500	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 840
Marque: Mossberg
Modèle: 151K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	151K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
840 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1950 et 1958. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 151K" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon rayé rond et profilé avec guidon à rampe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; chargeur tubulaire dans la monture, alimenté depuis le côté droit, à l'arrière de la poignée-pistolet; levier de culasse moleté avec position de sûreté enclenchée par pression; monture à poignée-pistolet deux pièces pleine longueur en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en plastique; battants de bretelle de 1 1/4 po. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1118 mm (44 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (6 lb).
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 LONG RIFLE ONLY" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
850	Mossberg	351K	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
851	Mossberg	351C	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
1085	Mossberg	151MA	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
1120	Mossberg	151MC	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

151 K

Model 151 K

Model 151K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 822
Marque: Mossberg
Modèle: 151M

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	151M
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
822 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS, INC." figure généralement sur le canon.
- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1946 et 1948.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "51M" de Mossberg; elle est munie d'une monture plus mince, d'un mécanisme amélioré et d'une nouvelle culasse.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 151M" figure sur le dessus du canon de l'arme.
- caractéristiques possibles : canon rayé rond et profilé avec guidon à rampe muni d'un protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; chargeur tubulaire dans la monture, alimenté depuis le côté droit, à l'arrière de la poignée-pistolet; levier de culasse moleté avec position de sûreté enclenchée par pression; monture à poignée-pistolet deux pièces pleine longueur en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en acier; battants de bretelle de 1 1/4 po.

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'Une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut figurer sous la forme "22 LR ONLY" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté à l'intérieur de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
813	Mossberg	51M	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
1085	Mossberg	151MA	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
1120	Mossberg	151MC	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

151 M

Model 151M

No 151M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1085
Marque: Mossberg
Modèle: 151MA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	151MA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1085 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS, INC." figure généralement sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée en 1947 et en 1948. - l'inscription "151M (a)" figure généralement sur le canon. - caractéristiques : canon rayé rond avec guidon recouvert S101 doté de quatre éléments fixés en permanence et hausse de type sport ouverte réglable S107; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec éjection sur le côté droit et hausse à oeilleton réglable S130; boîtier de culasse/carcasse avec rainures en queue d'aronde usinées pour montures de lunette de visée; ligne d'alimentation directe à partir du chargeur tubulaire monté dans la crosse; monture deux pièces plus mince de type Mannlicher au fini noyer avec un pontet moulé, et une plaque de couche en métal; battants de bretelle réglables et amovibles; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS, INC." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent généralement l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- l'inscription "22 L.R. ONLY" figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté à l'intérieur de la crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
822	Mossberg	151M	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
840	Mossberg	151K	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
1107	Mossberg	151MB	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
1120	Mossberg	151MC	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

151 MA

151M a

151M(a)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1107
Marque: Mossberg
Modèle: 151MB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	151MB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1107 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "O.F. MOSSBERG & SONS, INC." figure habituellement sur le canon.
Modèle	- fabriqué de 1948 à 1954. - l'inscription "151M (b)" or "MODEL 151M-B" figure sur le canon. - caractéristiques : canon rayé rond avec un guidon avec protège-guidon S101 avec quatre encarts fixes de manière permanente et une hausse de type sport réglable S107; carcasse/boîtier de culasse tubulaire avec fenêtre d'éjection droite et une hausse à oeilleton réglable S130; carcasse/boîtier de culasse usiné avec des rainures en queue d'aronde pour installer une lunette de visée; alimentation en ligne directe à partir du chargeur tubulaire situé dans la crosse; crosse en deux morceaux plus fine, de type Mannlicher, au fini noyer, avec pontet et plaque de couche moulés; battants de bretelle réglables et détachables; fini bleui.
Fabricant	- "O.F. MOSSBERG & SONS, INC." par-dessus "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- "22 LONG RIFLE ONLY" figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté dans la crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1085	Mossberg	151MA	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
1120	Mossberg	151MC	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

151 MB

151M (b)

151M B

151M-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1120
Marque: Mossberg
Modèle: 151MC

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	151MC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1120 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS, INC." figure généralement sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1954 et 1958. - l'inscription "MODEL 151M-C" peut figurer sur le canon. - caractéristiques : canon rayé rond avec guidon recouvert S101 doté de quatre éléments fixés en permanence et hausse de type sport ouverte réglable S137; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec éjection sur le côté droit et hausse à oeilleton réglable S130; boîtier de culasse/carcasse avec rainures en queue d'aronde usinées pour montures de lunette de visée; ligne d'alimentation directe à partir du chargeur tubulaire monté dans la crosse; monture deux pièces plus mince de type Mannlicher au fini noyer avec un pontet moulé, et une plaque de couche; battants de bretelle réglables et amovibles; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC" et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent généralement sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE ONLY" figure généralement sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté à l'intérieur de la crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
822	Mossberg	151M	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
840	Mossberg	151K	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
1085	Mossberg	151MA	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
1107	Mossberg	151MB	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

151 M-C

151M (c)

151M C

151M-C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45025
Marque: Mossberg
Modèle: 152

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	152
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45025 - 4	22 LR	7	175	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45025 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45025 - 3	22 LR	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
45025 - 2	22 LR	10	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- mis sur le marché en 1948, retiré du marché au milieu des années 1950. - l'inscription "MODEL 152" figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : monture en noyer avec garde-main repliable vers le bas; battants de bretelle fixes de 1 1/4 po, montés sur le côté gauche de la monture; boîtier de culasse/carcasse ouvert, doté de rainures à queue d'aronde sur le dessus pour la fixation de supports pour lunette de visée.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 LONG RIFLE ONLY" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
833	Mossberg	152K	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 833
Marque: Mossberg
Modèle: 152K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	152K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
833 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
833 - 2	22 LR	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1950 et 1957. - cette arme à feu est basée sur le modèle "152" de Mossberg, et munie de viseurs à cran de mire. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 152K" figure sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon rayé rond et profilé avec guidon à cran de mire et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; levier de culasse moleté avec position de sûreté enclenchée par pression; monture à poignée-pistolet pleine longueur une pièce en bois; tourillon en nylon au bas de la poignée, à l'avant; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en nylon; battants de bretelle de 1 1/4 po.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 LONG RIFLE ONLY" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
45025	Mossberg	152	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

152 K

Model 152K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1076
Marque: Mossberg
Modèle: 1550

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	1550
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1076 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1076 - 4	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1076 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1076 - 5	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1076 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1076 - 6	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur l'arme à feu.
- l'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué entre 1986 et 1987. - le modèle "1550" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : monture en bois dur quadrillé avec fini noyer; plaque de couche non glissante; sûreté manuelle sur le côté droit, laquelle verrouille la détente, mais permet d'ouvrir la culasse pour le chargement; la culasse est usinée avec des tenons de verrouillage; canon rond profilé, bleui; boîtier de culasse bleui machiné à partir d'une bloc d'acier massif, percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; battants de bretelle amovibles encastrés; guidon à rampe recouvert facultatif avec grain d'orge doré et hausse entièrement réglable; les deux organes de visée sont amovibles.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure habituellement pas sur l'arme à feu, seule l'inscription "Made in Japan" y figure. - l'inscription "MADE BY HOW IN JAPAN" figure sur le côté droit du canon, sur le boîtier de culasse/la carcasse de certaines armes examinées
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- peut figurer sur le côté arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - est habituellement constitué d'une lettre et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
57096	Howa	1550	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Interarms (IAC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1077
Marque: Mossberg
Modèle: 1700LS

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	1700LS
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1077 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1077 - 2	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1077 - 3	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1986 et 1987.
- Monture quadrillée à la main en noyer d'Amérique; fût sélectionné quadrillée avec plaque de couche antidérapante. Du côté droit, sûreté ergonomique bloquant la détente, mais autorisant la manoeuvre du verrou pour le déchargement. Verrou usiné avec deux tenons de verrouillage. Boîtier de culasse/carcasse usiné à même un bloc d'acier; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée à monture standard. Chargeur à portière. Battants de bretelle amovibles et d'affleurement. Pas d'organes de visée. Livrable avec monture en bois huilé ou avec fini parkérisé. Canon lourd.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Le numéro de série est composé de six chiffres.

Renvois

32564	Smith & Wesson	1700LS	Howa Machinery	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1700 LS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4972
Marque: Mossberg
Modèle: 173

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	173
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4972 - 2	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4972 - 1	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- le nom Mossberg figure sur le canon.

Modèle
- modèle figure habituellement sur le canon.
- monture Monte Carlo avec tampon de recul en caoutchouc et pontet en Tenite avec crans pour les doigts. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse, avec repères visuels. Deux extracteurs; verrou à dépose rapide. Démontage facile sans aucun outil. Canon à étranglement maximum.
- modèle 173 aussi proposé en version pour jeunes tireurs désignée "173Y" avec canon et crosse plus courts.

Mécanisme
- à verrou.

Numéro de série
- possibilité de numéro de série.

Renvois

862	Mossberg	173A	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4972

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
864	Mossberg	173Y	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup
4973	New Haven	284	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

173 Y

173 Youth

173Y

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 862
Marque: Mossberg
Modèle: 173A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	173A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
862 - 1	410 GA X 3"	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Modèle	- modèle fabriqué de 1960 à 1968. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN. U.S.A. MODEL 173 A" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques : canon profilé bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse recourbé avec bouton rond; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture monopièce en bois avec pontet en plastique et rainures pour les doigts; plaque de couche en plastique; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 862

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4972	Mossberg	173	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

173 A

173-A

Model 173 A

Model 173-A

Model 173A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 864
Marque: Mossberg
Modèle: 173Y

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	173Y
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
864 - 1	410 GA X 3"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Modèle	- modèle fabriqué de 1961 à 1968. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN. U.S.A. MODEL 173 Y" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques : canon profilé bleui avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse recourbé avec bouton rond; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture monopièce en bois avec pontet en plastique et rainures pour les doigts; plaque de couche en plastique; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 864

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4972	Mossberg	173	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

173 Y

173-Y

Model 173 Y

Model 173-Y

Model 173Y

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 82571
Marque: Mossberg
Modèle: 183

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	183
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
82571 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82571 - 3	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82571 - 2	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
82571 - 4	410 GA X 3"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le canon.

Modèle
- désignation de modèle sur l'arme.
- armes de la série "183" fabriquées de 1947 à 1985.
- canon profilé rond avec ou sans tubes d'étranglement interchangeables ou étranglement réglable C-Let-Choke; mécanisme à verrou; démontage facile sans aucun outil; magasin vertical à remplissage par le haut; monture Monte Carlo d'une seule pièce avec poignée-pistolet.

Fabricant
- nom du fabricant sur l'arme.

Mécanisme
- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéros de série non obligatoires avant 1968.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1088	Mossberg	183KA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1089	Mossberg	183DA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1110	Mossberg	183KB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1111	Mossberg	183DB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1122	Mossberg	183DC	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1125	Mossberg	183DD	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1126	Mossberg	183DE	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4970	Mossberg	183D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
5239	Mossberg	183K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35571	Mossberg	183KC	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
37467	Mossberg	183KE	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
47488	Mossberg	183KD	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
55976	Mossberg	183DF	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
64343	Mossberg	183DG	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
110575	Mossberg	183T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
132876	Revelation	330A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4970
Marque: Mossberg
Modèle: 183D

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	183D
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4970 - 1	410 GA X 3"	2	583	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1947 et 1966. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. 183D" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon profilé rond, à âme lisse, avec guidon à grain d'orge et étranglement amovible; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse droit avec bouton rond; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en acier. - avec un canon de 584 mm (23 po), la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Canon	- avec tube d'étranglement interchangeable, la longueur du canon est de 610 mm.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "410 GA. 3 IN." sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur intégré, chargement par le haut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
564	Lakefield/Mossberg	183	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1759	New Haven	283	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
4971	New Haven	283D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
5239	Mossberg	183K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35833	Lakefield/Mossberg	183KD	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
54836	Lakefield/Mossberg	183T	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
82571	Mossberg	183	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
120209	Western Field	M155A	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

183 D

183-D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1089
Marque: Mossberg
Modèle: 183DA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	183DA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1089 - 1	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- fabriqué de 1948 à 1950. - modèle figure sur le canon. - caractéristique : crosse Monte Carlo en noyer; plaque de couche moulée; ajout d'un extracteur à gauche et vis de démontage unique.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur vertical à remplissage par le haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82571	Mossberg	183	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

183 D-A

183 DA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1111
Marque: Mossberg
Modèle: 183DB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	183DB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1111 - 1	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- fabriqué de 1950 à 1953. - désignation de modéle figure sur le canon. - caractéristique : crosse Monte Carlo en noyer; plaque de couche moulée; ajout d'un extracteur à gauche; percuteur modifié; vis de démontage unique. Canon avec tubes d'étranglement amovibles (maximum et modifié).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur vertical à remplissage par le haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82571	Mossberg	183	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

183D B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1122
Marque: Mossberg
Modèle: 183DC

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	183DC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1122 - 1	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la désignation de la marque figure sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée de 1953 à 1956. - figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer avec plaque de couche moulée; extracteur pour gaucher ajouté; nouvel éjecteur et changement dans l'ensemble percuteur; démontage au moyen d'une seule vis. Le canon est offert avec des étranglements amovibles, maximaux et modifiés.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le dessus du canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin vertical à remplissage par le haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82571	Mossberg	183	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

183D C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1125
Marque: Mossberg
Modèle: 183DD

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	183DD
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1125 - 2	410 GA X 3"	2	585	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1125 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du canon.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon. - arme fabriquée entre 1956 et 1960. - caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer avec plaque de couche moulée; extracteur pour gaucher ajouté; nouvel éjecteur et changement dans l'ensemble percuteur; démontage au moyen d'une seule vis; étranglements amovibles.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur vertical à remplissage par le haut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82571	Mossberg	183	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

183D D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1126
Marque: Mossberg
Modèle: 183DE

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	183DE
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1126 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1960 à 1968. - caractéristique : crosse Monte Carlo en noyer avec plaque de couche moulée et canon plus profilé; ajout d'un extracteur à gauche; nouvel éjecteur et percuteur modifié; vis de démontage unique. Canon avec tubes d'étranglement amovibles (maximum et modifié).
Coups	- magasin vertical à chargement par le haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82571	Mossberg	183	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

183D E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 55976
Marque: Mossberg
Modèle: 183DF

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	183DF
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
55976 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur l'arme à feu.
Modèle	- sur l'arme. - possibilité d'étranglements amovibles.
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Calibre	- figure sur le dessus du canon.
Coups	- magasin vertical à remplissage par le haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82571	Mossberg	183	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

183 DF

Model 183D-F

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 64343
Marque: Mossberg
Modèle: 183DG

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	183DG
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
64343 - 1	410 GA X 3"	2	587	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "O. F. Mossberg & Sons Inc." sur l'arme à feu.
Modèle	- "MODEL 183DG" peut figurer sur le canon. - la gamme "183D" fut mise sur le marché en 1947 et retirée en 1971. - caractéristiques : canon profilé rond avec tubes d'étranglement interchangeables " Modifié " ou " Maximum "; mécanisme à verrou; démontage facile sans aucun outil; sûreté derrière le verrou; magasin vertical à portière; monture d'une seule pièce en bois avec poignée-pistolet et plaque de couche; guidon à grain d'orge; fini bleui.
Fabricant	- "O. F. Mossberg & Sons Inc." et "North Haven, Conn. U.S.A." peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - numéro de série relevé : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- la longueur totale du canon avec tube d'étranglement vissable est de 610 mm.
Calibre	- "410 GA. 3 INCH" peut figurer sur le canon.
Coups	- magasin à remplissage par le haut.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82571	Mossberg	183	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

183 DG

Model 183D-G

Model 183DG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5239
Marque: Mossberg
Modèle: 183K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	183K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5239 - 2	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." sur deux lignes peuvent figurer sur le dessus du canon.
Modèle	- arme à feu fabriquée de 1953 à 1966. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. Model 183K" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon profilé rond, à âme lisse, avec guidon à grain d'orge et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse droit avec bouton du levier d'armement rond; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en acier. - avec un canon de 584 mm (23 po), la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." sur deux lignes peuvent figurer sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- figure sur le canon. - le calibre peut figurer sous la forme "410 GA. 3 IN." sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4970	Mossberg	183D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
5240	Sears	18	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
82571	Mossberg	183	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
118316	Western Field	150	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

183 K

Model 183K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1088
Marque: Mossberg
Modèle: 183KA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	183KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1088 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1088 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1956 à 1960. - désignation de modèle sur le canon. - monture Monte Carlo en noyer avec plaque de couche moulée, magasin vertical à remplissage par le haut.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à feu avec mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82571	Mossberg	183	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

183 K-A

183 KA

183K A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1110
Marque: Mossberg
Modèle: 183KB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	183KB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1110 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1960 et 1968.
- Crosse Monte Carlo en noyer, plaque de couche moulée et canon plus profilé. Chargeur vertical à chargement par le haut. Vis de démontage unique.

Canon

- Longueur avec C-Lect-Choke.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82571	Mossberg	183	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35571
Marque: Mossberg
Modèle: 183KC

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	183KC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35571 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- crosse Monte Carlo en noyer et plaque de couche moulée.
- magasin à chargement par le haut.
- vis de démontage unique.

Canon

- longueur avec C-Lect-Choke.

Coups

- magasin vertical.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82571	Mossberg	183	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

183 K-C

183 KC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47488
Marque: Mossberg
Modèle: 183KD

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	183KD
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47488 - 2	410 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47488 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque, "MOSSBERG", sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon.
Fabricant	- nom du fabricant, "MOSSBERG", sur le canon.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin vertical à remplissage par le haut.

Renvois

82571	Mossberg	183	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37467
Marque: Mossberg
Modèle: 183KE

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	183KE
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37467 - 1	410 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - canon avec accessoire C-Lect Choke.
Fabricant	- sur le canon : located in North Haven, Connecticut since 1964. L'emplacement précédent était New Haven, Connecticut (de 1919 à 1964).
Numéro de série	- nombres ordinaux sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Calibre	- sur le canon.
Coups	- magasin vertical à remplissage par le haut.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82571	Mossberg	183	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110575
Marque: Mossberg
Modèle: 183T

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	183T
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110575 - 1	410 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque apparaît sur l'arme à feu.
Modèle	- la série "183" a été fabriquée entre 1948 et 1985. - l'inscription "MODEL 183T" figure sur le dessus de l'arme à feu examinée. - caractéristiques : canon rond et profilé sans étranglement "C-Lect-Choke"; monture à poignée-pistolet une pièce Monte Carlo.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Numéro de série	- l'arme peut ne pas avoir de numéro de série si elle a été fabriquée avant 1968. - des numéros de série représentatifs ont été observés; ils sont constitués de six chiffres sans préfixe ni suffixe, figurant sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon.
Coups	- magasin vertical à remplissage par le haut.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110575

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
82571	Mossberg	183	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
127120	Lakefield/Mossberg	L183T	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 823
Marque: Mossberg
Modèle: 185D

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	185D
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
823 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
823 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1947 et 1959.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 185D" peut figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques possibles : canon profilé rond, à âme lisse, avec guidon à grain d'orge et étranglement amovible; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse droit avec bouton rond; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en acier.
- avec un canon de 584 mm (23 po), la longueur totale de l'arme est de 1155 mm (45,5 po) et son poids moyen est de 2,83 kg (6,25 lb).

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut figurer sous la forme "20 GA. 2-3/4 IN." sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
824	Mossberg	185K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1761	New Haven	285	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

185 D

Model 185D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1086
Marque: Mossberg
Modèle: 185DA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	185DA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1086 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- inscrit habituellement sur le canon : "O.F. MOSSBERG & SONS, INC."
Modèle	- "185 DA" peut figurer sur le canon. - mis sur le marché vers 1950. - caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon rond bleuis; levier de culasse à droite; sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; possibilité de monture en noyer avec poignée-pistolet.
Fabricant	- habituellement sur le canon : "O.F. MOSSBERG & SONS, INC." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A."
Calibre	- inscrit habituellement sur le canon : 16 GA. 2 - 3/4 IN.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Crosse Monte Carlo en noyer, plaque de couche moulée. Chargeur amovible; percuteur modifié. Vis de démontage unique. Canon avec tubes d'étranglement amovibles (maximum et modifié).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

185 D A

185 D-A

185 DA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1108
Marque: Mossberg
Modèle: 185DB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	185DB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1108 - 3	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1108 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le dessus du canon.
Modèle	- fabriqué entre 1950 et 1955. - le modèle figure sur le dessus du canon.
Fabricant	- le fabriquant figure sur le dessus du canon.
Calibre	- figure sur le dessus du canon.
Remarques	- Crosse Monte Carlo en noyer, plaque de couche moulée. Chargeur amovible; verrou et percuteur modifiés. Vis de démontage unique. Canon avec tubes d'étranglement amovibles (maximum et modifié).

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

185 DB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1121
Marque: Mossberg
Modèle: 185DC

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	185DC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1121 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1955 et 1959.
- Crosse Monte Carlo en noyer, plaque de couche moulée et canon plus profilé. Chargeur amovible; verrou et percuteur modifiés. Vis de démontage unique. Canon avec tubes d'étranglement amovibles (maximum et modifié).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1761	New Haven	285	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 824
Marque: Mossberg
Modèle: 185K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	185K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
824 - 3	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
824 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
824 - 4	20 GA X 2 3/4"	2	618	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
824 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
824 - 1	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1951 et 1963.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 185K" peut figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques possibles : canon profilé rond, à âme lisse, avec guidon à grain d'orge et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse droit avec bouton rond; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en acier.
- avec un canon de 584 mm (23 po), la longueur totale de l'arme est de 1155 mm (45,5 po) et son poids moyen est de 2,83 kg (6,25 lb).

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de l'accessoire C-Lect-Choke.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "20 GA. 2-3/4 IN." sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
823	Mossberg	185D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

185 K

Model 185K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1087
Marque: Mossberg
Modèle: 185KA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	185KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1087 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	628	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1087 - 3	20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1087 - 6	20 GA	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1087 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1087 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1087 - 1	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1087 - 7	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom du fabricant est habituellement inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué de 1950 à 1955. - désignation de modèle sur le canon : 185K-A - la lettre "K" de la désignation de modèle indique un canon avec étranglement réglable. - caractéristiques : - monture Monte Carlo en noyer avec tampon de recul; mécanisme à verrou à armement automatique; tir impossible à moins que le levier de culasse soit totalement abaissé; sûreté ergonomique avec indicateurs visuels vert et rouge sur la monture et indicateur d'armement rouge sur le percuteur; chargeur détachable; démontage facile (une seule vis).
Fabricant	- la désignation du fabriquant figure habituellement sur le canon.
Canon	- la longueur du canon exclut celle de l'accessoire C-Lect Choke (étranglement réglable).
Calibre	- figure sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

185

185 K A

185 KA

185K A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1109
Marque: Mossberg
Modèle: 185KB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	185KB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1109 - 4	20 GA	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1109 - 3	20 GA	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1109 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1109 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1109 - 6	20 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1109 - 1	20 GA X 3"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le dessus de l'arme à feu.

Modèle

- fabriqué entre 1955 et 1958.
- la désignation du modèle figure sur le dessus de l'arme à feu.
- caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer avec tampon de recul et canon fin; mécanisme à culasse mobile à armement automatique; sûreté externe de verrouillage par enclenchement visible avec boutons rouge/vert encastrés dans la monture, et un indicateur d'armement rouge sur le percuteur.
- une seule vis de démontage.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Le fabricant figure sur le dessus de l'arme à feu.
Canon	- la longueur sans C-Lect-Choke est 610mm.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63123
Marque: Mossberg
Modèle: 185KC

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	185KC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63123 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- le nom de modèle figure sur le canon.
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC" figure sur le dessus du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68126	Mossberg	190KC	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35581
Marque: Mossberg
Modèle: 190

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	190
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35581 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
35581 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
35581 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35581 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom "Mossberg" figure sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué entre 1948 et 1970. - la désignation du modèle figure sur le canon. - caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer, avec tampon de recul en caoutchouc et pontet Tenite avec rainures pour les doigts; mécanisme à armement par action de la détente lors de la course montante; sûreté actionnée par le pouce avec indicateurs; culasse à démontage rapide avec deux extracteurs.
Fabricant	- le nom "Mossberg" figure sur le canon.
Numéro de série	- un numéro de série signalé est composé de huit chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77011	New Haven	290A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
129977	Mossberg	190DA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
135717	New Haven	490	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120911
Marque: Mossberg
Modèle: 190A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	190A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120911 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le canon : O.F. MOSSBERG & SONS, INC.
Modèle	- la désignation de modèle peut figurer sur le canon : "190 A". - mis sur le marché en 1955 et retiré en 1956. - caractéristiques possibles : boîtier de culasse / carcasse et canon rond bleuis; levier de culasse à droite; sûreté ergonomique sur l'arrière du boîtier de culasse / de la carcasse; possibilité de monture en noyer avec poignée-pistolet. - le canon peut comporter un étranglement réglable.
Fabricant	- habituellement sur le canon : O.F. MOSSBERG & SONS, INC. NEW HAVEN, CONN. U.S.A.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme à feu examinée.
Canon	- le canon peut comporter un étranglement réglable.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur le canon : "16 GA. 2 - 3/4 IN.".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135717	New Haven	490	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

190 A

190-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 827
Marque: Mossberg
Modèle: 190D

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	190D
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
827 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1955 et 1958. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 190D" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon profilé rond, à âme lisse, avec guidon à grain d'orge et étranglement amovible; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse droit avec bouton rond; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en acier.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Canon	- longueur incluant tubes d'étranglement amovibles (étranglement maximum et canon cylindrique).
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "16 GA. 2-3/4 IN." sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
77011	New Haven	290A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
129977	Mossberg	190DA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
135717	New Haven	490	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

190 D

Model 190D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129977
Marque: Mossberg
Modèle: 190DA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	190DA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129977 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle figure sur le côté gauche du canon. - modèle fabriqué de 1955 à 1958. - caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc; pontet avec rainures pour les doigts; armement par action de la détente; sûreté ergonomique avec indicateurs; culasse à démontage rapide et deux extracteurs; lame-chargeur amovible.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Canon	- la longueur totale de l'ensemble canon, étranglement compris, est de 711 mm. - la longueur du canon sans étranglement est de 686 mm.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

827	Mossberg	190D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
828	Mossberg	190K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1090	Mossberg	190KA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1112	Mossberg	190KB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35581	Mossberg	190	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
68126	Mossberg	190KC	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
135717	New Haven	490	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

190 DA

190D-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 828
Marque: Mossberg
Modèle: 190K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	190K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
828 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-desssus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1955 et 1963. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 190K" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon profilé rond, à âme lisse, avec guidon à grain d'orge et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse droit avec bouton rond; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en acier.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "16 GA. 2-3/4 IN." sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129977	Mossberg	190DA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
135717	New Haven	490	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

190 K

Model 190K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1090
Marque: Mossberg
Modèle: 190KA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	190KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1090 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du canon.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1956. - la désignation du modèle figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer; tampon de recul en caoutchouc; pontet Tenite avec rainures pour les doigts; mécanisme à armement par action de la détente lors de la course montante; sûreté actionnée par le pouce avec indicateurs; culasse à démontage rapide et deux extracteurs.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le dessus du canon.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur à lame-chargeur amovible

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129977	Mossberg	190DA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
135717	New Haven	490	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1112
Marque: Mossberg
Modèle: 190KB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	190KB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1112 - 2	16 GA X 2 1/2"	2	615	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1112 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Mossberg sur le canon.
Modèle	- arme offerte entre 1955 et 1958. - caractéristiques : monture Monte Carlo avec tampon de recul en caoutchouc; pontet en "Tenite" avec rainures pour les doigts dans la poignée; étranglement réglable; sûreté avec boutons rouge et vert incrustés dans la monture. - figure sur le dessus du canon.
Fabricant	- le nom Mossberg figure sur le canon.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- monture Monte Carlo en noyer avec tampon de recul en caoutchouc; pontet en Tenite avec rainures pour les doigts. Canon plus mince. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique avec repères visuels. Verrou à dépose rapide et deux extracteurs. Chargeur amovible. Démontage facile sans aucun outil; système C-LECT-CHOKE.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
129977	Mossberg	190DA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
135717	New Haven	490	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68126
Marque: Mossberg
Modèle: 190KC

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	190KC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68126 - 4	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- monture Monte Carlo en noyer avec tampon de recul en caoutchouc, pontet en Tenite avec rainures pour les doigts, sûreté ergonomique avec repères visuels, verrou à dépose rapide et deux extracteurs.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
63123	Mossberg	185KC	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
129977	Mossberg	190DA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
135717	New Haven	490	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

190 K-C

Model 190 K-C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 190KC

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 829
Marque: Mossberg
Modèle: 195

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	195
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
829 - 6	12 GA X 2 3/4"	N/D	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
829 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
829 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
829 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
829 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
829 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer,D11 sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1954 et 1965.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 195" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme.
- caractéristiques possibles : canon profilé rond, à âme lisse, avec guidon à grain d'orge et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse droit avec bouton rond; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1181 mm (46,5 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Canon	- le canon peut comporter un étranglement réglable.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "12 GA. 2-3/4 IN." sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible de type lame-chargeur. - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1091	Mossberg	195A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
132509	Western Field	M147	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

195K

Model 195

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1091
Marque: Mossberg
Modèle: 195A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	195A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1091 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1091 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1955 et 1956.
Canon	- Longueur incluant tubes d'étranglement amovibles (canons à étranglement maximum et canons cylindriques).
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques	- Crosse Monte Carlo en noyer avec tampon de recul en caoutchouc; pontet en Tenite avec rainures pour doigts. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique avec repères visuels. Verrou à dépose rapide et deux extracteurs. Canon profilé différemment et ajout d'une hausse. Chargeur amovible. Démontage facile sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
829	Mossberg	195	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1113	Mossberg	195KA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1091

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4975	Mossberg	195D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
34723	Mossberg	195M	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
81091	Mossberg	195K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

195 A

195-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4975
Marque: Mossberg
Modèle: 195D

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	195D
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4975 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4975 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1955 à 1958.

Remarques

Monture Monte Carlo avec tampon de recul en caoutchouc et pontet en Tenite avec crans pour les doigts. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse, avec repères visuels. Deux extracteurs; verrou à dépose rapide. Chargeur détachable. Démontage facile sans aucun outil. Canon avec tubes d'étranglement interchangeables (maximum et cylindrique).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1091	Mossberg	195A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
1758	New Haven	295	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
132509	Western Field	M147	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

195 D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81091
Marque: Mossberg
Modèle: 195K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	195K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81091 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	180	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
81091 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 1963; plus en production. - la désignation de modèle peut figurer sur le canon : "195 K" - plusieurs évents dans le canon, juste derrière l'accessoire "C-Lect-Choke" (étranglement réglable fixé à la bouche), monture en noyer, verrouillage par insertion du levier de culasse dans une fente située du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, tenon de recul distinct maintenu contre l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse par le canon.
Fabricant	- nom du fabricant habituellement sur le dessus du canon : "O.F. MOSSBERG & SONS INC. NEW HAVEN CONN. USA"
Numéro de série	- possibilité de numéro de série, selon l'année de fabrication.
Coups	- chargeur détachable devant le pontet.
Remarques de la loi canadienne	- aux fins d'enregistrement au Canada, la longueur du canon exclut celle de l'étranglement réglable fixé à la bouche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1091	Mossberg	195A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
132509	Western Field	M147	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

195

195 K

195-K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1113
Marque: Mossberg
Modèle: 195KA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	195KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1113 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	408	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1113 - 4	12 GA X 2 3/4"	2	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1113 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	613	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1113 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1113 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la désignation de la marque figure sur le canon.

Modèle
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- fabriqué de 1956 à 1958.
- caractéristiques : monture en noyer Monte Carlo avec tampon de recul en caoutchouc; pontet Tenite avec rainures pour les doigts; mécanisme à armement par action de la détente lors de la course montante; sûreté actionnée par le pouce avec indicateurs; culasse facile à démonter; deux extracteurs et démontage facile.

Fabricant
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu.
Canon	- canon livrable avec étranglement réglable C-Lect-Choke de Mossberg.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- canon livrable avec étranglement réglable C-Lect-Choke de Mossberg. Aux fins d'enregistrement au Canada, la longueur du canon exclut celle de l'étranglement.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1091	Mossberg	195A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
132509	Western Field	M147	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

195 K A

195 KA

195-KA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34723
Marque: Mossberg
Modèle: 195M

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	195M
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34723 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le dessus du canon.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1091	Mossberg	195A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
132509	Western Field	M147	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

195 M

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 769
Marque: Mossberg
Modèle: 20

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	20
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
769 - 2	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
769 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
769 - 3	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS - MODEL 20 NEW HAVEN, CONN, U.S.A.-22 Cal S. S.L.&L.R." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1933 et 1938.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS - MODEL 20 NEW HAVEN, CONN, U.S.A.-22 Cal S. S.L.&L.R." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon en acier rayé et profilé avec guidon à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse tubulaire; culasse chromée; levier de culasse avec bouton arrondi; vis de démontage sous le canon; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; plaque de couche en métal.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu et de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen est de 2,04 kg (4,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS - MODEL 20 NEW HAVEN, CONN, U.S.A.-22 Cal S. S.L.&L.R." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 865
Marque: Mossberg
Modèle: 200D

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	200D
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
865 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Modèle	- modèle fabriqué de 1955 à 1956. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 200D" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canon rond ventilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglement amovible; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; glissière en nylon noir avec deux tiges d'armement; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet monopièce en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en caoutchouc. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1250 mm (49,25 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "12 GA. 2-3/4 IN." sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 865

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
866	Mossberg	200DA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

200 D

200-D

Model 200 D

Model 200-D

Model 200D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 866
Marque: Mossberg
Modèle: 200DA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	200DA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
866 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1956 et 1959. - cette arme à feu est basée sur le modèle "200D" de Mossberg, avec une monture et des ensembles glissière modernisés. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 200D-A" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme. - caractéristiques possibles : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge, orifices et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; glissière en nylon noir avec deux tiges d'armement; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en caoutchouc. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1250 mm (49,25 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "12 GA. 2-3/4 IN." sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
865	Mossberg	200D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

200D A

200D-A

Model 200DA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 830
Marque: Mossberg
Modèle: 200K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	200K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
830 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1955 et 1956. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 200K" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge, orifices et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; glissière en nylon noir avec deux tiges d'armement; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en caoutchouc. - avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1250 mm (49,25 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "12 GA. 2-3/4 IN." sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

200 K

200-K

Model 200K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1092
Marque: Mossberg
Modèle: 200KA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	200KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1092 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	386	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1092 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1956 et 1959.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "200K" de Mossberg, avec une monture et des ensembles glissière modernisés.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 200K-A" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme.
- caractéristiques possibles : canon rond à âme lisse avec guidon à grain d'orge, orifices et étranglement réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; glissière en nylon noir avec deux tiges d'armement; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en caoutchouc.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1250 mm (49,25 po) et son poids moyen est de 3,4 kg (7,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Canon

- longueur avec C-Lect-Choke.

Calibre

- le calibre peut figurer sous la forme "12 GA. 2-3/4 IN." sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

200 K-A

200 KA

200K-A

Model 200KA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 770
Marque: Mossberg
Modèle: 21

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	21
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
770 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1933 et 1938. - l'inscription "MODEL 21 -22 Cal S. S.L.&L.R." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canon en acier rayé et profilé avec guidon réglable à oeilleton et hausse à rampe; boîtier de culasse tubulaire; culasse chromée; levier de culasse avec bouton arrondi; vis de démontage sous le canon; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; plaque de couche en métal. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen est de 2,15 kg (4,75 lb).
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC. NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC. NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 780
Marque: Mossberg
Modèle: 25

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	25
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
780 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1935 et 1936. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 25" figure sur le dessus du canon de l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canon rayé rond et profilé avec guidon à rampe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; culasse et détente chromées à armement automatique; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton arrondi; monture à poignée-pistolet au fini noyer; plaque de couche en acier; battants de bretelle de 1 1/4 po.
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon, sous la forme "22 S.L.&L.R".

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 780

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
785	Mossberg	25A	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 25

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 785
Marque: Mossberg
Modèle: 25A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	25A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
785 - 2	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
785 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
785 - 3	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1936 et 1938.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "25" de Mossberg.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 25A" peut figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques possibles : canon rayé rond et profilé avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; hausse réglable à oeilleton; culasse et détente chromées à armement automatique; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton rond; monture à poignée-pistolet au fini noyer; plaque de couche en acier; battants de bretelle de 1 1/4 po.

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur le canon, sous la forme "22 S.L.&L.R".

Remarques Crosse à poignée-pistolet veinée noyer, avec plaque de couche en acier. Verrou et détente chromés, avec sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Armement automatique du verrou à l'ouverture. Levier de culasse plus gros; il faut appuyer sur la détente pour retirer la culasse. Guidon à rampe no 1A, hausse réglable de type "sport" no 2 et hausse réglable à oeilleton no 3. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Mossberg. Battants de bretelle de 1-1/4 pouce. Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 25A NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cal s.S.L.&L.R." sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
780	Mossberg	25	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

25 A

Model 25 A

Model 25A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 802
Marque: Mossberg
Modèle: 26B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	26B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
802 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1938 et 1941. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. No. 26B" figure sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon rayé rond et profilé avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse à rampe réglable; boîtier de culasse/carcasse rond avec hausse réglable à oeilleton; pontet en plastique et rainures pour les doigts; vis de démontage affleurante sous le canon; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet; plaque de couche en plastique.
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

26 B

Model 26 B

Model 26B

No 26B

No. 26B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35627
Marque: Mossberg
Modèle: 26C

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	26C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35627 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35627 - 2	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du canon.
Modèle	- modèle fabriqué entre 1938 et 1941. - la désignation du modèle figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : pontet moulé; busc rainuré sur la plaque de couche; boutons de sûreté vert et rouge et battants de bretelle de 1 1/4 po amovibles; guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire. - similaire au modèle "26B", mais avec des viseurs différents.
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon.
Autres marquages	- sur le dessus du canon : "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 26C NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cals S. L. & L.R"
Remarques	- facilement reconnaissable au levier de culasse tout à l'arrière du boîtier de culasse et à la grande fenêtre de chargement de forme ovale.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81672
Marque: Mossberg
Modèle: 26C a

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	26C a
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81672 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "O.F. Mossberg & Sons Inc." au-dessus de "New Haven, Conn. U.S.A." sur le canon, à l'arrière.

Modèle

- arme examinée : "26 C (a)" sur le canon, à l'arrière.
- fabriqué de 1938 à 1941.
- carcasse à dessus rigide et fenêtre de chargement ovale sur le côté droit.
- arme à verrou à un coup; levier de culasse tout à l'arrière du verrou.
- mêmes caractéristiques que le Mossberg 26B, sauf que le modèle 26C n'a pas de battants de bretelle.
- monture d'une seule pièce en bois dur, poignée-pistolet, pontet avec rainuires pour les doigts en plastique moulé breveté par Mossberg.
- guidon avec protège-guidon, hausse réglable à cran de mire sur l'arrière du canon ou hausse micrométrique à oeilleton sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- vis de démontage d'affleurement, devant le pontet.
- fini bleui.

Fabricant

- arme examinée : "O.F. Mossberg & Sons Inc." au-dessus de "New Haven, Conn. U.S.A." sur le canon, à l'arrière.

Calibre

- arme examinée : "22 S-L-LR" sur le canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

26 C a

26 C-A

26 CA

26-C (a)

26-C a

26-C-a

26-CA

26C (a)

26C(a)

26Ca

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 808
Marque: Mossberg
Modèle: 26T

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	26T
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
808 - 2	22 LONG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
808 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
808 - 3	22 SHORT	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1938 et 1942.
- cette arme à feu est à un coup, de calibre .22 et à âme lisse, pouvant recevoir une rallonge de modélisation de 203 mm (8 po), ou de canon rayé de 102 mm (4 po).
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. No. 26T" peut figurer sur le canon de l'arme.
- caractéristiques possibles : canon à profil moyen bleui et à âme lisse avec guidon à grain d'orge et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse bleui; mécanisme à verrou pour droitier avec levier recourbé et bouton du levier d'armement rond; levier de sûreté derrière le boîtier de culasse/la carcasse; vis de démontage; monture une pièce en bois avec pontet et poignée-pistolet en plastique moulé; plaque de couche en plastique.

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre peut être inscrit comme étant "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

Pontet et plaque de couche moulés; busc rainuré. Sûreté ergonomique; hausse à cran de mire avec vis de réglage en dérive et en hauteur; guidon de type fusil à canon lisse (surélevé, à grain d'orge et protège-guidon amovible). Battants de bretelle; le fût s'amincit progressivement vers la bouche. La vis de démontage comporte une anse qui facilite le démontage manuel. Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 26T-TARGO NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cal s.S.L.&L.R." sur le dessus du canon. NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN. Canon lisse à double usage; bouche à filetage extérieur pour fixation d'adaptateurs (âme rayée nou non).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26 T

Model 26 T

Model 26T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 771
Marque: Mossberg
Modèle: 30

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	30
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
771 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
771 - 3	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1933 et 1935.
- l'inscription "MODEL 30 22 Cal S. S.L.&L.R." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
- ce modèle fut également vendu sous le nom de marque Western Field par Montgomery Wards vers 1934, avec la désignation de modèle 35A.
- caractéristiques possibles : canon en acier rayé et profilé avec guidon muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; culasse chromée; levier de culasse avec bouton arrondi; vis de démontage sous le canon; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; plaque de couche en métal.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBER & SONS INC." et "NEW HAVEN CONN., U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Calibre

- le calibre figure sous le canon sous la forme "22 S.L.&L.R".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119361	Western Field	37	Mossberg	Carabine	À un coup
122016	Western Field	35A	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1062
Marque: Mossberg
Modèle: 3000

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	3000
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1062 - 1	12 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1062 - 2	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1062 - 3	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1062 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1062 - 9	12 GA X 3"	5	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1062 - 5	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1062 - 6	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1062 - 7	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1062 - 8	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- 1985-1987 - arme fabriquée de 1985 à 1987. - l'inscription "MODEL 3000" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer et plaque de couche en caoutchouc; monture pliante en métal; alimentation rapide ou poignée-pistolet et fût en matériau synthétique; verrou de sûreté transversal; arrêtoir à glissière sur le côté gauche du pontet; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à fini bleui, parkérisé, noir et camouflage anodisé, avec ou sans ciselures en forme de volutes; guidon à grain d'orge et battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "MADE IN JAPAN BY HOWA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée et était composé d'un préfixe de deux lettres suivi de cinq chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; plaque de couche en caoutchouc. Verrou transversal. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé bleui avec ciselures en volute. Modèle 3000 livrable en différents finis (bleui, parkerisé, noir et camouflage), avec monture pleine longueur, crosse à poignée-pistolet, crosse repliable et système d'alimentation rapide. Chambre, calibre, étranglement et longueur du canon inscrits sur le côté gauche du canon, à l'arrière. Modèle 1985 avec marques de Smith & Wesson.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 3000

Model 3000 Pump

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1071
Marque: Mossberg
Modèle: 3000 12 Waterfowler

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	3000 12 Waterfowler
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1071 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1071 - 2	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1986 et 1987.
- Crosse à poignée-pistolet et fût de luxe au fini mat; plaque de couche en caoutchouc. Verrou transversal. Boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium parkérisé. Battants de bretelle à dépose rapide et bretelle au motif camouflage. Crosses facultatives au motif camouflage et avec système d'alimentation rapide. Canon avec bande ventilée et étranglement réglable.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Le numéro de série est composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.

Canon

- La chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1064
Marque: Mossberg
Modèle: 3000 20 Gauge

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	3000 20 Gauge
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1064 - 1	20 GA X 3"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1064 - 2	20 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1985 et 1987.
- Crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer; plaque de couche en caoutchouc. Verrou transversal. Boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium anodisé bleui avec ciselures en volute. Modèle 3000 livrable en différents finis (bleui, parkerisé, noir et camouflage), avec monture pleine longueur, crosse à poignée-pistolet, crosse repliable et système d'alimentation rapide. Modèle 1985 avec marques de Smith & Wesson.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Le numéro de série est composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.

Canon

- La chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1072
Marque: Mossberg
Modèle: 3000 Law Enforcement

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	3000 Law Enforcement
Fabricant:	Howa Machinery
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1072 - 1	12 GA X 3"	5	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1072 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1072 - 3	20 GA X 3"	5	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1072 - 4	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1986 et 1987.
- Monture veinée noyer ou monture noire avec système d'alimentation rapide; tampon de recul en caoutchouc. Verrou transversal. Boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium au fini parkérisé. Guidon à grain d'orge ou organes de visée de fusil à grande puissance.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Le numéro de série est composé d'une lettre préfixe suivie de six chiffres.

Canon

- La chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 848
Marque: Mossberg
Modèle: 320B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	320B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
848 - 1	22 LR	1	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
848 - 2	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le dessus du canon.
- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1960 et 1971.
- cette arme à feu est une version à un coup du modèle "340B" de Mossberg.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NORTH HAVEN, CONN, U.S.A. Model 340B" figure sur le canon.
- caractéristiques possibles : canon rayé et bleui, au profil lourd, avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse bleui; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse droit avec bouton rond; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet et pontet en plastique moulé; plaque de couche en plastique; battants de bretelle amovibles.

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
- "NORTH HAVEN" peut se lire "NEW HAVEN".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a pas attribué de numéro de série à ce modèle d'arme à feu avant 1968.

Calibre

- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99715	Revelation	R100B	Mossberg	Carabine	À un coup
123711	Mossberg	320B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
128397	Western Field	M815A	Mossberg	Carabine	À un coup
128831	Revelation	100	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

320 B

320-B

Model 320 B

Model 320B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123711
Marque: Mossberg
Modèle: 320B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	320B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123711 - 1	22 LR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 320B" figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : canon rond bleui; guidon à rampe avec protège guidon et hausse à oeilleton; pontet avec rainure moulée pour le doigt; battants de bretelle; percé et taraudé pour lunette de visée Mossberg; sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, laquelle est engagée lorsqu'on fait fonctionner la culasse; monture une pièce en bois.
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC. NEW HAVEN, CONN. U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon. "NEW HAVEN" peut se lire "NORTH HAVEN".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- non numéroté avant 1968.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
848	Mossberg	320B	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

320 B

320 B Repeater

320-B

320B Repeater

Model 320B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119654
Marque: Mossberg
Modèle: 320BA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	320BA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119654 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le dessus du canon.
Modèle	- sur le dessus du canon : "MODEL 320BA". - caractéristiques : canon bleui; hausse réglable et guidon fixe; monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet; sûreté sur le côté gauche; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- nom du fabricant sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme examinée : six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128397	Western Field	M815A	Mossberg	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119798
Marque: Mossberg
Modèle: 320BB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	320BB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119798 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le dessus du canon.
Modèle	- sur le dessus du canon : "MODEL 320BB". - caractéristiques : canon bleui; hausse réglable et guidon fixe; monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet; sûreté sur le côté gauche; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- armes examinées : numéros de série de six chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128397	Western Field	M815A	Mossberg	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

320-BB

MODEL 320BB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 847
Marque: Mossberg
Modèle: 320K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	320K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
847 - 4	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le dessus du canon. - les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1958 et 1960. - cette arme à feu est une version à un coup du modèle "340K" de Mossberg. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. Model 340K" figure sur le canon. - caractéristiques possibles : canon rayé et bleui, au profil lourd, avec guidon à cran de mire et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse bleui; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse droit avec bouton rond; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet et pontet en plastique moulé; plaque de couche en plastique; battants de bretelle amovibles.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
843	Mossberg	340B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1747	New Haven	220K	Mossberg	Carabine	À un coup
128397	Western Field	M815A	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

320 K

320-K

K320

Model 320 K

Model 320K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1100
Marque: Mossberg
Modèle: 320KA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	320KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1100 - 4	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1960 à 1980.
- crosse Monte Carlo avec appui-joue; pontet et plaque de couche moulés. Busc rainuré.
- organes de visée métalliques standard. Pas de battants de bretelle. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Mossberg. Sûreté à l'arrière du boîtier de culasse engagée dès que la culasse est actionnée.
- "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 320K-A NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon. NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéros de série non obligatoires avant 1968.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128397	Western Field	M815A	Mossberg	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128708
Marque: Mossberg
Modèle: 320KA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	320KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128708 - 1	22 LR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription " O.F. MOSSBERG & SONS INC. " figure au-dessus de " NORTH HAVEN, CONN. U.S.A. " sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription " MODEL 320KA " figure sur la partie supérieure arrière du canon. - caractéristiques : canon profilé arrondi; levier pivotant; boîtier-chargeur détachable; pontet et plaque de couche en plastique; monture une pièce en bois dur à poignée-pistolet; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription " O.F. MOSSBERG & SONS INC. " figure au-dessus de " NORTH HAVEN, CONN. U.S.A. " sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- les exemplaires connus ne possédaient pas de numéro de série.
Calibre	- le calibre est indiqué à l'arrière du canon comme suit : 22 S-L-LR.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73189
Marque: Mossberg
Modèle: 320TR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	320TR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73189 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "O F Mossberg & Sons" sur le canon.
Modèle	- caractéristiques : crosse Monte Carlo avec appui-joue; pontet et plaque de couche moulés; battants de bretelle standard 1 ¼ po; guidon à grain d'orge et hausse à encoche large; sûreté bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse; canon lisse avec deux tubes de bouche, un étranglement cylindrique et un adaptateur rayé s'insérant dans le canon. - inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 320TR NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon. "NEW HAVEN" peut être remplacé par "NORTH HAVEN".
Fabricant	- "O F Mossberg & Sons" sur le canon.
Genre	- arme à feu ressemblant à un fusil traditionnel.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- calibre .22 LR et destiné à utiliser des cartouches .22 LR "à grenaille" ou à balle (avec adaptateur rayé).

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73175	Mossberg	340TR	Mossberg	Autre	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Mossberg 320TR Shotgun

Targo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120673
Marque: Mossberg
Modèle: 321B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	321B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120673 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le canon.

Modèle
- la désignation du modèle figure sur le canon.
- modèle fabriqué entre 1972 et 1975.
- il s'agit d'une version à un coup du modèle Mossberg 341.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme à verrou sans chien; plateforme de chargement instantané; sécurité; guidon à rampe et hausse réglable à oeilleton; monture monopièce en bois dur au fini noyer avec poignée-pistolet et appuie-joue; poignée-pistolet et fût quadrillés.
- aussi vendu par "Western Auto" sous le nom "Revelation Model 100 ou R100B".

Fabricant
- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme
- mécanisme à verrou rotatif.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

99715	Revelation	R100B	Mossberg	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128831	Revelation	100	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

321

321 B

321-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 110476
Marque: Mossberg
Modèle: 321K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	321K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
110476 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque apparaît sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- arme à feu fabriquée entre 1972 et 1980.
- version à un coup du modèle Mossberg 341.
- caractéristiques : canon rond; mécanisme à verrou sans chien; plateforme de chargement automatique; sécurité; guidon à rampe et hausse ouverte; monture une pièce en bois dur fini noyer avec poignée-pistolet et appui-joue; poignée-pistolet et garde-main quadrillés.
- aussi vendu par "Western Auto" sous le nom "Revelation Model 100" ou "R100B".

Fabricant

- nom du fabricant inscrit sur l'arme à feu.

Mécanisme

- à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
99715	Revelation	R100B	Mossberg	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

321

321 K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 941
Marque: Mossberg
Modèle: 333

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	333
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
941 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN CONNECTICUT" sur deux lignes peuvent figurer sur le dessus du canon.
Modèle	- arme fabriquée en 1972 seulement. - l'inscription "333" peut figurer sur le dessus du canon, juste devant le mécanisme. - cette arme à feu est basée sur les modèles "430" et "432" de Mossberg, avec la monture du premier et le canon plus court ainsi que les battants de bretelle du deuxième. - caractéristiques possibles : canon rayé profilé moyen avec guidon à rampe et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé avec sûreté de queue de carcasse supérieure; portière de chargement du chargeur tubulaire sur le dessous du boîtier de culasse; culasse damasquinée avec levier de culasse recourbé; détente plaquée or; garde-main en bois quadrillé avec grenadière; monture à poignée-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelle; plaque de couche synthétique.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN CONNECTICUT" sur deux lignes peuvent figurer sur le dessus du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE ONLY" peut figurer sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer d'Amérique avec plaque de couche et calotte de poignée-pistolet en plastique noir rigide. Détente rainurée et plaquée or, avec sûreté sur queue de carcasse. Hausse réglable en U et guidon à rampe à grain d'orge plaqué or. Magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
939	Mossberg	430	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
940	Mossberg	432	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

333 Carbine

Model 333

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 774
Marque: Mossberg
Modèle: 34

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	34
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
774 - 2	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
774 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
774 - 3	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1934 et 1935.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS - MODEL 34 NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon rayé en acier et profilé avec guidon muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton arrondi; vis de démontage sous le canon; monture en bois; plaque de couche en métal.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 054 mm (41,5 po) et son poids moyen est de 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS - MODEL 34 NEW HAVEN, CONN, U.S.A.-22 Cal S. S.L.&L.R." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet veinée noyer, avec plaque de couche en acier; fût plus imposant en forme de poire. Verrou et détente chromés, avec sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Armement automatique du verrou à l'ouverture. Levier de culasse plus gros; il faut appuyer sur la détente pour retirer la culasse. Mécanisme plus gros et canon profilé avec guidon à rampe et hausse à oeilleton entièrement réglables. Battants de bretelle de 1-1/4 pouce. Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 34 NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cal s.S.L.&L.R." sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 843
Marque: Mossberg
Modèle: 340B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	340B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
843 - 4	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1958 et 1960. - cette arme à feu est basée sur le modèle "140B" de Mossberg, et munie d'un chargeur modernisé et d'un mécanisme sans chien. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 340B" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon rayé rond, de profil moyen, avec guidon muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse incliné vers le bas avec poignée ronde; arrêtoir du chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet pleine longueur une pièce en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en plastique; battants de bretelle de 1 1/4 po.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
842	Mossberg	140B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
847	Mossberg	320K	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

340 B

Model 340 B

Model 340B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1096
Marque: Mossberg
Modèle: 340BA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	340BA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1096 - 1	22 LR	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1096 - 4	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "O.F. MOSSBERG & SONS" sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1958.
- la désignation du modèle figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : monture Monte Carlo avec appui-joue et pontet moulé; plaque de couche, busc rainuré et battants de bretelle amovible de 1 1/4 po; hausse à oeilleton fixée en queue d'aronde sur le boîtier de culasse et guidon à rampe S-320 avec protège-guidon, feuillets à oeilleton et grain d'orge; percé et taraudé pour la fixation d'un support pour lunette de visée; sûreté située à l'arrière du boîtier de culasse, qui verrouille la détente et est munie d'un percuteur d'un style nouveau.
- "NEW HAVEN" peut se lire "NORTH HAVEN".

Fabricant

- "O.F. MOSSBERG & SONS" sur le canon.

Calibre

- figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87656	Mossberg	340BB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

340 B - A

340 B A

340 B-A

340 BA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87656
Marque: Mossberg
Modèle: 340BB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	340BB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87656 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 340B-B NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon. NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN. - monture Monte Carlo avec appui-joue. - pontet, plaque de couche et busc rainuré moulés. - battants de bretelle standard de 1 ¼ po; guidon à tige et hausse de type sport dans rainure en queue d'aronde. - boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Mossberg. - sûreté bloquant la détente sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - monture d'une seule pièce en bois dur.
Fabricant	- le fabricant figure sur le canon.
Numéro de série	- les armes produites avant 1968 peuvent n'arborer aucun numéro de série.
Calibre	- sur le côté gauche du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1096	Mossberg	340BA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1097	Mossberg	340KA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

340 B B

340 B-B

340 BB

340 Model BB

340-B-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83099
Marque: Mossberg
Modèle: 340BC

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	340BC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83099 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le côté droit du canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "Model 340BC". - caractéristiques : - rayures "Ac-Kro-Gruv"; - monture en noyer avec poignée-pistolet, appui-joue Monte Carlo et plaque de couche avec séparateur blanc; - organes de visée de match standard à la bouche et sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; - sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; battants de bretelle; - boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée.
Fabricant	- sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse. - numéros de série relevés : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- sur le canon : "22 S-L-LR".
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

340 B C

340 B-C

340 BC

340B C

340B-C

340BC Streamlined Hammerless Target Sporter

340BC Target Rifle

340BC Target Sporter

Mossberg 340BC Target Rifle

Streamlined Hammerless Target Sporter 340 BC

Target Rifle 340BC

Target Sporter 340BC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 844
Marque: Mossberg
Modèle: 340K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	340K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
844 - 4	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1958 et 1960. - cette arme à feu est basée sur le modèle "140K" de Mossberg, et munie d'un chargeur modernisé et d'un mécanisme sans chien. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 340B" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon rayé rond, de profil moyen, avec guidon muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse incliné vers le bas avec poignée ronde; arrêtoir du chargeur à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet pleine longueur une pièce en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en plastique; battants de bretelle de 1 1/4 po.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif. - mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
841	Mossberg	140K	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1748	New Haven	240K	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
85535	New Haven	240C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
110976	Western Field	830	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
118661	Mossberg	340KB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

340 K

Model 340 K

Model 340K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1097
Marque: Mossberg
Modèle: 340KA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	340KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1097 - 4	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1960 à 1980.
- crosse Monte Carlo avec appui-joue; pontet et plaque de couche moulés. Busc rainuré. Battants de bretelle standard de 1 1/4 po. Guidon à tige et hausse de type sport dans rainure en queue d'aronde.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Mossberg.
- sûreté bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse; nouveau percuteur.
- "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 340K-A NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon. NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.

Numéro de série

- numéros de série non obligatoires avant 1968.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87656	Mossberg	340BB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118661
Marque: Mossberg
Modèle: 340KB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	340KB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118661 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le dessus du canon : "O.F. MOSSBERG & SONS".
Modèle	- désignation de modèle sur le canon : "MODEL 340KB". - caractéristiques : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis et verrou poli, chargeur amovible avec guide réglable permettant d'utiliser des cartouches .22 COURTES, .22 LONGUES ou .22 LR, sûreté coulissante sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, monture Monte Carlo en noyer avec plaque de couche en plastique; organes de visée métalliques sur le canon.
Fabricant	- sur le dessus du canon : "O.F. MOSSBERG & SONS".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur les fusils produits avant 1968; sur les fusils produits après 1968, numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon : "22 S-L-LR".
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- le canon peut porter l'inscription "AC-KRO-GRUV".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
844	Mossberg	340K	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

340 KB

Model 340KB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90415
Marque: Mossberg
Modèle: 340KC

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	340KC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90415 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 340KC NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon. NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.
Modèle	- "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 340KC NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon. NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN. - crosse Monte Carlo avec appui-joue; pontet moulé; plaque de couche; battants de bretelle; guidon à tige et hausse de type sport; sûreté bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse.
Fabricant	- "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 340KC NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon. NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

340 KC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 79232
Marque: Mossberg
Modèle: 340M

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	340M
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
79232 - 1	22 LR	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le dessus du canon : "O. F. MOSSBERG & SONS INC.".
Modèle	- mis sur le marché en 1971; plus en production. - désignation de modèle habituellement sur le dessus du canon : "MODEL 340M". - monture Mannlicher pleine longueur avec appui-joue, busc Monte Carlo; embouchoir, calotte de poignée et plaque de couche noirs, arrêtoir de chargeur à l'arrière du puits d'alimentation, sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessus du canon : "O. F. MOSSBERG & SONS INC. NORTH HAVEN CONN. U.S.A.".
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- calibre sur le canon : "22 S-L-LR" .
Coups	- chargeur détachable à l'avant du pontet.
Autres marquages	- "AC-KRO-GRUV " peut figurer sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- modèle 340 avec monture pleine longueur de type Mannlicher, d'où le M de la désignation de modèle 340M.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

340

340 M

M340

M340M

Model 340 M

Model 340M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73175
Marque: Mossberg
Modèle: 340TR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	340TR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73175 - 3	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "O F Mossberg & Sons" sur le canon.
Modèle	- caractéristiques : crosse Monte Carlo avec appui-joue; pontet et plaque de couche moulés; battants de bretelle standard 1 ¼ po; guidon à grain d'orge et hausse à encoche large; sûreté bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse; canon lisse avec deux tubes de bouche, un étranglement cylindrique et un adaptateur rayé s'insérant dans le canon. - inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 340TR NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon. "NEW HAVEN" peut être remplacé par "NORTH HAVEN".
Fabricant	- "O F Mossberg & Sons" sur le canon.
Genre	- arme à feu ressemblant à un fusil traditionnel.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- calibre .22 LR et destiné à utiliser des cartouches .22 LR "à grenaille" ou à balle (avec adaptateur rayé).
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
73189	Mossberg	320TR	Mossberg	Autre	À un coup

Autre nom/code de produit

Mossberg 340TR Shotgun

Targo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56478
Marque: Mossberg
Modèle: 341

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	341
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56478 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessus du canon.
Modèle	- fabriqué de 1972-1976. - désignation de modèle sur le dessus du canon. - caractéristiques : hausse réglable à cran de mire et guidon à tige avec grain d'orge sur rampe; monture Monte Carlo quadrillée en noyer avec appui-joue et battants de bretelle; plaque de couche et pontet en plastique.
Fabricant	- sur le dessus du canon.
Numéro de série	- sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse (côté opposé à la fenêtre d'éjection).
Calibre	- sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56478

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61436	Western Field	832	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 835
Marque: Mossberg
Modèle: 342

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	342
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
835 - 2	22 LONG	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
835 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
835 - 3	22 SHORT	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1957 et 1959.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 342" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme.
- caractéristiques possibles : canon rayé rond et profilé avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée, avec hausse réglable à oeilleton; levier de culasse droit avec bouton rond; levier de sûreté derrière le boîtier de culasse/la carcasse; arrêtoir du chargeur derrière le puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet pleine longueur une pièce en bois; tourillon en plastique au bas de la poignée, à l'avant; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en nylon.

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22-S-L-LR" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
838	Mossberg	342K	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model 342

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 838
Marque: Mossberg
Modèle: 342K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	342K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
838 - 6	22 LR	7	68	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
838 - 5	22 LR	7	132	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
838 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
838 - 4	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1958 et 1968.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "342" de Mossberg, et munie d'une rainure à queue d'aronde pour la hausse, au lieu d'un support à deux vis.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 342K" peut figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques possibles : canon rayé rond et profilé avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée, avec hausse réglable à oeilleton; levier de culasse droit avec bouton rond; levier de sûreté derrière le boîtier de culasse/la carcasse; arrêtoir du chargeur derrière le puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet pleine longueur une pièce en bois; tourillon en plastique au bas de la poignée, à l'avant; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en nylon.

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22-S-L-LR" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
835	Mossberg	342	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

342 K

Model 342 K

Model 342K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1094
Marque: Mossberg
Modèle: 342KA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	342KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1094 - 2	22 LONG	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1094 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1094 - 3	22 SHORT	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS. INC" figure sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 342KA" figure sur le canon. - arme fabriquée entre 1959 et 1960.
Fabricant	- "O.F. MOSSBERG & SONS. INC." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." et(ou) "NORTH HAVEN, CONN., U.S.A." peuvent figurer sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- l'inscription "22 S-L-LR" figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le canon :
O.F. MOSSBERG & SONS INC.
NORTH HAVEN, CONN. U.S.A. ou NEW HAVEN, CONN. U.S.A.
AC-KRO-GRUV
MODÈLE 342KA 22 S-L-LR

Remarques

- crosse en noyer avec fût rabattable en plastique moulé noir, comme le pontet, la plaque de couche et le busc rainuré; détente modifiée. Battants de bretelle fixes de 1 ¼ po sur le côté gauche de la monture. Hausse à oeilleton S-108 sur le boîtier de culasse et guidon de combat S-109. Boîtier de culasse avec rainures en queue d'aronde pour fixation d'une lunette de visée. Chargeur détachable adaptable pour recevoir des cartouches courtes, longues ou Long Rifle. O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 342KA NEW HAVEN, CONN. U.S.A. sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

342 K A

342 KA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1115
Marque: Mossberg
Modèle: 342KB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	342KB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1115 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le dessus du canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1960 et 1971. - caractéristiques : monture en noyer avec garde-main rabattable; pontet en plastique moulé noir; plaque de couche et busc rainuré; battants de bretelle de 1 1/4 po fixes montés sur le côté gauche de la monture; boîtier de culasse doté de rainures en queue d'aronde dans le dessus pour supports de lunette de visée; chargeur de type lame-chargeur, lequel est réglable pour recevoir des cartouches "short", "long" ou "long riffle". - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 342KB NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Fabricant	- figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- numéros de série non obligatoires avant 1968.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

342K B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74750
Marque: Mossberg
Modèle: 342KC

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	342KC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74750 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- "342KC" sur le canon.
Numéro de série	- arme examinée : numéro à six chiffres.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- monture en noyer avec fût amovible en plastique noir, comme le pontet, la plaque de couche et le busc rainuré. Battants de bretelle fixes de 1 1/4 po sur le côté gauche de la monture. Hausse à oeilleton S-108 sur le boîtier de culasse et guidon de combat S-109. Dessus du boîtier rainuré pour recevoir une lunette de visée. Chargeur détachable réglable pour recevoir des cartouches courtes, longues ou Long Rifle. O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 342KC NEW HAVEN, CONN. U.S.A. sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 845
Marque: Mossberg
Modèle: 346B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	346B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
845 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1958 et 1960. - cette arme à feu est une version améliorée du modèle "146B" de Mossberg. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. Model 346B" figure sur le canon. - caractéristiques possibles : canon rayé et bleui, au profil lourd, avec guidon à rampe et protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse réglable; levier de culasse droit avec bouton rond; monture une pièce en bois avec pontet en plastique moulé et poignée-pistolet; plaque de couche en plastique; battants de bretelle amovibles.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire pleine longueur sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
839	Mossberg	146B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

346 B

Model 346 B

Model 346B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1098
Marque: Mossberg
Modèle: 346BA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	346BA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1098 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le dessus du canon.
Modèle	- "MODEL 346B-A" sur le dessus du canon. - fabriqué de 1960 à 1968. - caractéristiques de ce modèle : - crosse Monte Carlo avec appui-joue; pontet et plaque de couche moulés, busc rainuré. - battants de bretelle amovibles de 1 1/4 po; organes de visée métalliques. - boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Mossberg. - magasin tubulaire sous le canon. - sûreté ergonomique bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse.
Fabricant	- "O.F. MOSSBERG & SONS" sur le canon.
Mécanisme	- fusil à répétition à verrou, avec magasin.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 346B-A NEW HAVEN, CONN. U.S.A." - (Sur le dessus du canon). NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 846
Marque: Mossberg
Modèle: 346K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	346K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
846 - 2	22 LONG	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
846 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
846 - 3	22 SHORT	25	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1958 et 1960.
- cette arme à feu est une version améliorée du modèle "146K" de Mossberg.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. Model 346K" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques possibles : canon rayé et bleui, au profil lourd, avec guidon à cran de mire et hausse réglable à cran de mire; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse droit avec bouton rond; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet et pontet en plastique moulé; plaque de couche en plastique; battants de bretelle amovibles.

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
839	Mossberg	146B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1749	New Haven	246K	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

346 K

Model 346 K

Model 346K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1099
Marque: Mossberg
Modèle: 346KA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	346KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1099 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 346KA" figure sur le canon. - modèle fabriqué de 1958 à 1968. - cette arme est un modèle 346, avec des modifications internes et/ou externes mineures. - caractéristiques : monture Monte Carlo avec appui-joue et pontet moulé, plaque de couche, busc rainuré et battants de bretelle de 1 1/4 po amovibles; guidon et hausse à cran de mire économiques; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une monture pour lunette de visée; chargeur de type tubulaire monté sous le canon; le nouveau mécanisme Master est muni d'un ensemble culasse plus petit et d'une sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, qui verrouille la détente.
Fabricant	- "O.F. MOSSBERG & SONS INC" et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." et(ou) "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- l'inscription "22 S L - LR" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le canon :
O.F. MOSSBERG & SONS INC.
NORTH HAVEN, CONN. U.S.A. ou NEW HAVEN, CONN. U.S.A.
AC-KRO-GRUV
MODÈLE 346K-A 22 S L - LR

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

346 K-A

346K A

346K-A

Model 346K-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112075
Marque: Mossberg
Modèle: 346KB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	346KB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112075 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le dessus du canon.
Modèle	- "MODEL 346KB" sur le dessus du canon. - fabriqué entre 1958 et 1968. - modèle 346 avec quelques modifications internes et(ou) externes. - monture Monte Carlo avec appui-joue; pontet et plaque de couche moulés, busc rainuré et battants de bretelle amovibles de 1 ¼ po; guidon et hausse à cran de mire peu coûteux; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; magasin tubulaire sous le canon; le nouveau mécanisme Master a une culasse plus petite et une sûreté ergonomique à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse qui bloque la détente.
Fabricant	- "O.F. MOSSBERG & SONS INC" et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." et(ou) "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- "22 S L - LR" sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- inscriptions possibles sur le canon :
O.F. MOSSBERG & SONS INC.
NORTH HAVEN, CONN. U.S.A. or NEW HAVEN, CONN. U.S.A.
AC-KRO-GRUV
MODEL 346KB 22 S L - LR

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
181942	Western Field	M842B		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

346 KB

346K B

346K-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75951
Marque: Mossberg
Modèle: 346KC

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	346KC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75951 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le dessus du canon.
Modèle	- "MODEL 346KC" sur le canon. - pas de chien apparent, monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet et battants de bretelle.
Fabricant	- nom du fabricant sur le canon.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de série de cinq chiffres.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

346 KC

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 781
Marque: Mossberg
Modèle: 35

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	35
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
781 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1935 et 1937.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 35" figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon rayé rond à profil lourd avec guidon à rampe muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; boîtier de culasse tubulaire; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton rond; monture de style Monte Carlo en noyer; plaque de couche en acier.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,75 kg (8,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet en noyer de type "Target", plaque de couche en acier et fût en queue de castor. Verrou et détente chromés, avec sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Le verrou s'arme de façon automatique et, pour le retirer, il suffit d'appuyer sur la détente. Canon lourd de 13/16 po de diamètre, à rayures de précision, en calibre 22 LR. Avec hausse à oeilleton micrométrique no 4 et guidon à rampe 1A. Guidon facultatif Lyman 17 livrable. Avec battants de bretelle 1-1/4 po. Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 35 NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cals. L.R." sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
790	Mossberg	35A-LS	Mossberg	Carabine	À un coup
128374	Mossberg	35B	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 849
Marque: Mossberg
Modèle: 350K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	350K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
849 - 2	22 LONG	7	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
849 - 4	22 LR	7	114	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
849 - 1	22 LR	7	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
849 - 3	22 SHORT	7	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1958 et 1960.
- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A. Model 350K" peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon.
- caractéristiques possibles : canon rayé, bleui et profilé, avec guidon à cran de mire et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse bleui; levier de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse moleté avec position de sûreté enclenchée par pression; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet et pontet en plastique moulé; plaque de couche en plastique; battants de bretelle amovibles.

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 SHV-L-LR" sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1750	New Haven	250K	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

350 K

Model 350 K

Model 350K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1101
Marque: Mossberg
Modèle: 350KA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	350KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1101 - 2	22 LONG	7	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1101 - 4	22 LR	7	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1101 - 1	22 LR	7	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1101 - 3	22 SHORT	7	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS, INC", "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." et "MODEL 350 KA 22-SHV-L-LR" figurent sur trois lignes sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1960 et 1968.
- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS, INC", "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." et "MODEL 350 KA 22-SHV-L-LR" figurent sur trois lignes sur le canon.

- caractéristiques : monture en noyer avec busc rainuré; pontet et plaque de couche en plastique noir moulé; guidon à pilier et hausse sport à queue d'aronde; le boîtier de culasse/la carcasse est muni de rainures en queue d'aronde sur le dessus pour des supports de lunette de visée.

Fabricant

- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS, INC", "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." et "MODEL 350 KA 22-SHV-L-LR" figurent sur trois lignes sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
40251	New Haven	250C	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
74932	Mossberg	350KB	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

350 K-A

350 KA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74932
Marque: Mossberg
Modèle: 350KB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	350KB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74932 - 4	22 LR	7	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74932 - 5	22 LR	7	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74932 - 2	22 LR	7	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC" au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." au-dessus de "AC-KRO-GRUV" et au-dessus de "MODEL 350 KB 22-SHV-L-LR" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 350KB" figure sur le canon.
- modèle 350K mis sur le marché en 1958.
- les différences entre les modèles 350KA et 350KB, outre les inscriptions sur les canons, sont internes et mécaniques.
- caractéristiques : monture en noyer avec busc rainuré, pontet et plaque de couche en plastique moulé noir, battants de bretelle standard de 1 ¼ po, guidon à tige, hausse de type sport, rainures en queue d'aronde sur le dessus du boîtier de culasse pour recevoir une lunette de visée; chargeur détachable.

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC" au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." au-dessus de "AC-KRO-GRUV" et au-dessus de "MODEL 350 KB 22-SHV-L-LR" figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas porter de numéros de série.
- une des armes examinées portait un numéro de série composé d'un préfixe alphabétique, la lettre "B", suivie de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1101	Mossberg	350KA	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

350 K-B

350 KB

350K-B

KB350

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 851
Marque: Mossberg
Modèle: 351C

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	351C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
851 - 4	22 LR	15	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
851 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon. "NEW HAVEN" peut se lire "NORTH HAVEN".

Modèle

- modèle fabriqué de 1958 à 1960.
- cette arme à feu est une version améliorée du modèle "151K" de Mossberg, avec un canon plus court.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. Model 351K" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques possibles : canon rayé, bleui et profilé avec guidon à cran de mire et hausse à cran de mire réglable; magasin tubulaire dans la monture, avec portière de chargement sur le côté arrière droit; boîtier de culasse/carcasse bleui; bouton du levier d'armement moleté avec position de sûreté à poussoir à l'arrière de la fenêtre d'éjection; monture monopièce en bois avec poignée-pistolet et pontet en plastique moulé; plaque de couche en plastique; battants de bretelle amovibles.

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon. "NEW HAVEN" peut se lire "NORTH HAVEN".

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut figurer sous la forme de l'inscription "22 LONG RIFLE ONLY" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire dans la crosse.

Remarques Monture de carabine de type Western, pontet et plaque de couche moulés, grenadière et busc rainuré. Organes de visée métalliques de type "sport". Magasin tubulaire passant dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
840	Mossberg	151K	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
120267	Western Field	846	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

351 C

351C Jack Rabbit Special

Jack Rabbit Special

Model 351 C

Model 351C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49005
Marque: Mossberg
Modèle: 351CA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	351CA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49005 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." au-dessus de "AC-KRO-GRUV" au-dessus de "MODEL 351CA 22 LONG RIFLE ONLY" ou "O. F. MOSSBERG & SONS, INC." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." au-dessus de "MODEL 351CA 22 LONG RIFLE ONLY" figurent sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 351CA" figure sur le canon
Fabricant	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." au-dessus de "AC-KRO-GRUV" au-dessus de "MODEL 351CA 22 LONG RIFLE ONLY" ou "O. F. MOSSBERG & SONS, INC." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." au-dessus de "MODEL 351CA 22 LONG RIFLE ONLY" figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

351 CA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67965
Marque: Mossberg
Modèle: 351CB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	351CB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67965 - 1	22 LR	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC.", "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A.", "AC-KRO-GRUV" et "MODEL 351CB 22 LONG RIFLE ONLY" sur quatre lignes ou "O. F. MOSSBERG & SONS, INC.", "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." et "MODEL 351CB 22 LONG RIFLE ONLY" sur trois lignes figurent sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 351CB" figure sur le canon.
Fabricant	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC.", "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A.", "AC-KRO-GRUV" et "MODEL 351CB 22 LONG RIFLE ONLY" sur quatre lignes ou "O. F. MOSSBERG & SONS, INC.", "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." et "MODEL 351CB 22 LONG RIFLE ONLY" sur trois lignes figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

351 CA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 850
Marque: Mossberg
Modèle: 351K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	351K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
850 - 4	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1958 et 1960. - cette arme à feu est une version améliorée du modèle "151K" de Mossberg. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. Model 351K" peut figurer sur le canon. - caractéristiques possibles : canon rayé, bleui et profilé avec guidon à cran de mire et hausse réglable à cran de mire; chargeur tubulaire dans la monture, avec portière de chargement sur le côté arrière droit; boîtier de culasse/carcasse bleui; bouton du levier d'armement moleté avec position de sûreté enclenchée par pression à l'arrière de la fenêtre d'éjection; monture en bois une pièce avec poignée-pistolet et pontet en plastique moulé; plaque de couche en plastique; battants de bretelle amovibles.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 LONG RIFLE ONLY" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
840	Mossberg	151K	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
1102	Mossberg	351KA	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
59239	Mossberg	351KC	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
59241	Mossberg	351KB	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

351 K

351-K

Model 351 K

Model 351K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1102
Marque: Mossberg
Modèle: 351KA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	351KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1102 - 3	22 LR	10	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1102 - 1	22 LR	15	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1102 - 2	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "O. F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." au-dessus de "AC-KRO-GRUV" au-dessus de "MODEL 351KA 22 LONG RIFLE ONLY" ou "O. F. MOSSBERG & SONS, INC." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." au-dessus de "MODEL 351KA 22 LONG RIFLE ONLY" figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1960 et 1968.
- l'inscription "MODEL 351KA" figure sur le canon.
- monture Monte Carlo avec appui-joue; pontet moulé; plaque de couche et busc rainuré. Hausse de sport à cran de mire, en queue d'aronde. Chargeur tubulaire avec ligne d'alimentation directe à partir de la crosse.

Fabricant

- "O. F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." au-dessus de "AC-KRO-GRUV" au-dessus de "MODEL 351KA 22 LONG RIFLE ONLY" ou "O. F. MOSSBERG & SONS, INC." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." au-dessus de "MODEL 351KA 22 LONG RIFLE ONLY" figure sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
850	Mossberg	351K	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
59239	Mossberg	351KC	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
59241	Mossberg	351KB	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

351 KA

351K-A

Model 351KA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59241
Marque: Mossberg
Modèle: 351KB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	351KB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59241 - 1	22 LR	15	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
59241 - 2	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC.", "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A.", "AC-KRO-GRUV", "MODEL 351KB 22 LONG RIFLE ONLY" ou les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS, INC.", "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." et "MODEL 351KB 22 LONG RIFLE ONLY" figurent les unes au-dessus des autres sur le canon.
Modèle	- "MODEL 351KB" peut figurer sur le canon. - armes à feu de la série 351K produites de 1960 à 1971. - caractéristiques : canon profilé rond; carcasse à dessus rigide et éjection sur le côté droit; magasin tubulaire et fenêtre de chargement sur le côté droit de la crosse; pontet et plaque de couche moulés en plastique; guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet.
Fabricant	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC.", "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A.", "AC-KRO-GRUV", "MODEL 351KB 22 LONG RIFLE ONLY" ou les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS, INC.", "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." et "MODEL 351KB 22 LONG RIFLE ONLY" figurent les unes au-dessus des autres sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- pas de numéro de série sur l'arme examinée.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire logé dans la crosse.

Autres marquages - le dessus du canon porte aussi l'inscription "AC-KRO-GRUV".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
850	Mossberg	351K	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
1102	Mossberg	351KA	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
59239	Mossberg	351KC	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

351 KB

351K B

351K-B

Model 351KB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59239
Marque: Mossberg
Modèle: 351KC

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	351KC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59239 - 3	22 LR	15	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59239 - 4	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." au-dessus de "MODEL 351KC 22 LONG RIFLE ONLY" au-dessus de "AC-KRO-GRUV" ou "O. F. MOSSBERG & SONS, INC." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." au-dessus de "MODEL 351KC 22 LONG RIFLE ONLY" figurent sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 351KC" figure sur le canon. - la famille 351K a été produite de 1960 à 1971.
Fabricant	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." au-dessus de "MODEL 351KC 22 LONG RIFLE ONLY" au-dessus de "AC-KRO-GRUV" ou "O. F. MOSSBERG & SONS, INC." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." au-dessus de "MODEL 351KC 22 LONG RIFLE ONLY" figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
850	Mossberg	351K	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
1102	Mossberg	351KA	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
59241	Mossberg	351KB	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

351 KC

351K-C

Model 351KC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 836
Marque: Mossberg
Modèle: 352

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	352
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
836 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1957 et 1959. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 352" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme. - caractéristiques possibles : canon rayé rond et profilé avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée, avec hausse réglable à oeilleton; bouton du levier de culasse moleté avec position de sûreté enclenchée par pression; arrêtoir du chargeur derrière le puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet pleine longueur une pièce en bois; tourillon en plastique au bas de la poignée, à l'avant; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en nylon; battants de bretelle de 1 1/4 po.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22-SHV-L-LR" sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
837	Mossberg	352K	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 352

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 837
Marque: Mossberg
Modèle: 352K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	352K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
837 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1957 et 1971. - cette arme à feu est basée sur le modèle "352" de Mossberg, mais est+D136 munie d'une rainure à queue d'aronde pour la hausse, au lieu d'un support à deux vis. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 352K" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon rayé rond et profilé avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse tubulaire, rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée, avec hausse réglable à oeilleton; bouton du levier de culasse moleté avec position de sûreté enclenchée par pression; arrêtoir du chargeur derrière le puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet pleine longueur une pièce en bois; tourillon en plastique au bas de la poignée, à l'avant; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en nylon; battants de bretelle de 1 1/4 po.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le fabricant n'a pas attribué de numéro de série à ce modèle d'arme à feu avant 1968.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22-SHV-L-LR" sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
836	Mossberg	352	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

352 K

Model 352 K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4984
Marque: Mossberg
Modèle: 352KA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	352KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4984 - 2	22 LONG	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4984 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4984 - 4	22 LR	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4984 - 3	22 SHORT	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC.", "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A.", "AC-KRO-GRUV" et "MODEL 352KA 22-SHV-L-LR" ou"O. F. MOSSBERG & SONS, INC.", "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." et "MODEL 352KA 22-SHV-L-LR" figurent sur plusieurs lignes sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1958 et 1972.
- l'inscription "MODEL 352K-A", ou encore "MODEL 352KA", figure sur le canon.
- cette arme à feu est une carabine à canon court.
- caractéristiques :
- monture en noyer avec garde-main repliable en plastique moulé noir,
- pontet et plaque de couche en plastique moulé noir.
- battants de bretelle fixes de 1 1/4 po montés sur le côté gauche de la monture.
- hausse à oeilleton S-108 sur le boîtier de culasse et guidon S-109.
- boîtier de culasse muni d'une rainure à queue d'aronde pour la fixation d'une lunette de tir.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC.", "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A.", "AC-KRO-GRUV" et "MODEL 352KA 22-SHV-L-LR" ou"O. F. MOSSBERG & SONS, INC.", "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." et "MODEL 352KA 22-SHV-L-LR" figurent sur plusieurs lignes sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

325 K-A

325 KA

325-KA

325K A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1114
Marque: Mossberg
Modèle: 352KB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	352KB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1114 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1114 - 6	22 LR	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1114 - 4	22 LR	7	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1114 - 5	22 LR	7	622	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1114 - 7	22 LR	10	300	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1114 - 3	22 SHORT	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC.", "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A.", "AC-KRO-GRUV" et "MODEL 352KB 22-SHV-L-LR" ou "O. F. MOSSBERG & SONS, INC.", "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." et "MODEL 352KB 22-SHV-L-LR" figurent sur plusieurs lignes sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 352KB" figure sur le canon.
- arme fabriquée de 1960 à 1968.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour supports de lunette de visée; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; monture Monte Carlo une pièce à poignée-pistolet en noyer avec extrémité de garde-main repliable, pontet et plaque de couche en plastique moulé noir; battants de bretelle montés sur le côté gauche de la monture; fini bleui.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC.", "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A.", "AC-KRO-GRUV" et "MODEL 352KB 22-SHV-L-LR" ou "O. F. MOSSBERG & SONS, INC.", "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." et "MODEL 352KB 22-SHV-L-LR" figurent sur plusieurs lignes sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu si elle a été fabriquée après 1968.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

352 K B

352 KB

352-KB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35618
Marque: Mossberg
Modèle: 352KC

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	352KC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35618 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." au-dessus de "AC-KRO-GRUV" au-dessus de "MODEL 352KC 22-SHV-L-LR" ou "O. F. MOSSBERG & SONS, INC." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." au-dessus de "MODEL 352KC 22-SHV-L-LR" figurent sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 352KC" figure sur le canon. - arme à feu fabriquée entre 1960 et 1968. - caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; monture Monte Carlo une pièce à poignée-pistolet en noyer avec extrémité de garde-main repliable, pontet et plaque de couche en plastique moulu noir; battants de bretelle montés sur le côté gauche de la monture; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." au-dessus de "AC-KRO-GRUV" au-dessus de "MODEL 352KC 22-SHV-L-LR" ou "O. F. MOSSBERG & SONS, INC." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." au-dessus de "MODEL 352KC 22-SHV-L-LR" figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu si elle a été fabriquée après 1968.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

352 K C

352 KC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80172
Marque: Mossberg
Modèle: 352KD

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	352KD
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80172 - 2	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80172 - 3	22 LR	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC.", "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A.", "AC-KRO-GRUV" et "MODEL 352KD 22-SHV-L-LR" sur plusieurs lignes ou "O. F. MOSSBERG & SONS, INC.", "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." et "MODEL 352KD 22-SHV-L-LR" sur plusieurs lignes figurent sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 352K-D" figure sur le canon. - caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation d'une lunette de visée; levier de sûreté monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; monture une pièce Monte Carlo à poignée-pistolet en noyer avec extrémité de garde-main repliable, pontet et plaque de couche en plastique moulu noir; battants de bretelle montés sur le côté gauche de la monture; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC.", "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A.", "AC-KRO-GRUV" et "MODEL 352KD 22-SHV-L-LR" sur plusieurs lignes ou "O. F. MOSSBERG & SONS, INC.", "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." et "MODEL 352KD 22-SHV-L-LR" sur plusieurs lignes figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur l'arme à feu si elle a été fabriquée après 1968.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

352 K D

352-KD

M 352KD

M352KD

Mod 352KD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4985
Marque: Mossberg
Modèle: 353

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	353
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4985 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque sur le canon.
Modèle	- modéle figure sur le canon. - fabriqué de 1972 à 1985.
Calibre	- sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Monture en noyer avec fût escamotable moulé en plastique noir, comme le pontet, la plaque de couche et le busc rainuré. Battants de bretelle fixes de 1 1/4 pouce sur le côté de la monture. Hausse à cran de mire et guidon sur rampe. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée. Chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4986	New Haven	453	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
5490	Revelation	125	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
54536	Western Field	850	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4985

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
79595	New Haven	453T	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
136397	Western Field	M828	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

353 K

353K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15962
Marque: Mossberg
Modèle: 354

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	354
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15962 - 1	22 LR	7	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "354" figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une arme à répétition semi-automatique 22 LR standard mise sur le marché en 1985 pour remplacer le modèle 353. - caractéristiques : fini bleui; viseurs ouverts réglables avec boîtier de culasse rainuré pour montures de lunette de visée; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec garde-main/poignée synthétique rabattable; chargeur amovible; sûreté de type levier sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; battants de bretelle avec plaque de couche synthétique et pièce d'espacement à ligne blanche.
Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 789
Marque: Mossberg
Modèle: 35A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	35A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
789 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1937 et 1938. - cette arme à feu est basée sur le modèle "35" de Mossberg, et munie d'un mécanisme amélioré et d'une monture plus longue. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 35A" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon rayé rond à profil lourd avec guidon à rampe muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; boîtier de culasse tubulaire; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton rond; monture de style Monte Carlo en noyer; plaque de couche en acier.
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 35 A NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cals. L.R figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128374	Mossberg	35B	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

35 A

Model 35 A

Model 35A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 790
Marque: Mossberg
Modèle: 35A-LS

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	35A-LS
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
790 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée en 1937. - cette arme à feu est basée sur le modèle "35" de Mossberg, et munie d'un mécanisme amélioré et d'une monture plus longue. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 35A" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon rayé rond à profil lourd avec guidon à rampe muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; sûreté ergonomique; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton rond; monture de style Monte Carlo en noyer; plaque de couche en acier.
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 790

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
781	Mossberg	35	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

35A LS

35ALS

Model 35A LS

Model 35ALS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128374
Marque: Mossberg
Modèle: 35B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	35B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128374 - 1	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque "O.F. MOSSBERG & SONS, INC" était inscrite sur le canon.
Modèle	- les marques "O.F. MOSSBERG & SONS, INC", "NEW HAVEN, CONN. U.S.A.", et "NO. 35B 22 L.R. PATS PDG" étaient inscrites sur le canon. - fabriquées entre 1938 et 1940. - caractéristiques : canon lourd sur cible; mécanisme à verrou; sûreté située à l'arrière de la carcasse; monture et poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche en acier et fût extra long en queue de castor pour tir sur cible.
Fabricant	- les marques "O.F. MOSSBERG & SONS, INC" et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." étaient inscrites sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la marque "22 L.R." est inscrite sur le canon .
Autres marquages	- la marque " O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 35 A NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cals. L.R " est inscrite sur le dessus du canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
781	Mossberg	35	Mossberg	Carabine	À un coup
789	Mossberg	35A	Mossberg	Carabine	À un coup
122016	Western Field	35A	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

35 B

No 35B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 942
Marque: Mossberg
Modèle: 377 Plinkster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	377 Plinkster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
942 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Modèle	- fabriqué de 1977 à 1983. - caractéristiques : monture moulée d'une seule pièce; poignée à repose-pouce; crosse Monte Carlo avec appui-joue; battants de bretelle amovibles; détente rainurée et plaquée or; sûreté sur queue de carcasse. Lunette de visée Tasco 4X15 avec monture conçue pour amener la lunette à la hauteur de l'oeil du tireur. - l'inscription "MODEL 377 PLINKSTER" figure sur le canon.
Fabricant	- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC. NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." peut figurer sur le canon, NORTH HAVEN peut être remplacé par NEW HAVEN.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- l'inscription "AC-KRO-GRUV" figure sur le canon.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE ONLY" figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire situé dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

377

Plinkster

Plinkster 377

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122022
Marque: Mossberg
Modèle: 380

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	380
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122022 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " MOSSBERG " ou " O.F. MOSSBERG & SONS INC. " sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- fabriqué de 1980 à 1985.
- version évoluée du modèle 377.
- caractéristiques : canon profilé, bleui; guidon à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse rainuré; sûreté ergonomique; monture en noyer avec poignée demi-pistolet; plaque de couche en plastique avec fenêtre de chargement pour chargeur tubulaire.
- offert avec une lunette Tasco 4X sous le nom de modèle 380S.

Fabricant

- " MOSSBERG " au-dessus de " MADE IN U.S.A. " et " NORTH HAVEN, CONNECTICUT " ou " MOSSBERG ", " MADE IN U.S.A. " et " NORTH HAVEN, CONN. " et (ou) " O.F. MOSSBERG & SONS INC. " au-dessus de " NORTH HAVEN, CONN. U.S.A. " sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- magasin tubulaire alimenté par la crosse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
944	Mossberg	380S	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
945	Mossberg	480	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 944
Marque: Mossberg
Modèle: 380S

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	380S
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
944 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" et(ou) "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- fabriqué entre 1980 et 1985.
- évolution du modèle 377.
- canon profilé bleui; guidon à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse rainuré et muni d'une lunette de visée Tasco 4X; sûreté ergonomique; monture en noyer avec poignée demi-pistolet; plaque de couche en plastique et fenêtre de chargement du magasin tubulaire.
- modèle redésigné 480S et doté d'une monture en érable moucheté.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT" et(ou) "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." et(ou) "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- magasin tubulaire dans la crosse.

Remarques

Monture de bois; lunette de visée Tasco 4X15 avec monture conçue pour amener la lunette à la hauteur de l'oeil du tireur. Détente rainurée et plaquée or avec sûreté sur la queue de carcasse. Magasin tubulaire passant dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122022	Mossberg	380	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

380 S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 886
Marque: Mossberg
Modèle: 385D

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	385D
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
886 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le canon. - "NORTH HAVEN" peut se lire "NEW HAVEN".
Modèle	- arme à feu fabriquée de 1963 à 1983. - la lettre "D" dans la désignation du modèle indique que l'arme est munie d'étranglements amovibles. - cette arme est un fusil à répétition et mécanisme à verrou. - caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse ouverte rainurée; canon rond à âme lisse avec étranglement amovible; culasse à enlèvement rapide avec double extracteur; l'armement se fait en poussant le levier de culasse vers le haut; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; pontet en plastique moulé; monture une pièce Monte Carlo en bois avec tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le canon. - "NORTH HAVEN" peut se lire "NEW HAVEN".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a pas ajouté de numéro de série avant 1968.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Monture en noyer de type Monte Carlo avec tampon de recul en caoutchouc, pontet en Tenite. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique avec repères visuels. Verrou à dépose rapide et deux extracteurs. Chargeur détachable. Démontage facile. Hausse à rainure et guidon à grain d'orge. Canon à tubes d'étranglement vissables interchangeables (maximum, modifié et cylindrique).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
563	Lakefield/Mossberg	385	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
130323	Western Field	M160B	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
133476	Revelation	325BA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

385 D

385-D

Model 385 D

Model 385-D

Model 385D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 882
Marque: Mossberg
Modèle: 385K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	385K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
882 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "O. F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." peut figurer sur le canon.

Modèle

- la gamme "385" a été mise sur le marché en 1960.
- le modèle "385K" a été fabriqué de 1963 à 1983.
- le modèle "385KA" a été fabriqué de 1968 à 1983.
- le modèle "385KB" a été fabriqué de 1983 à 1986.
- les fusils de chasse de la gamme "385" étaient de calibre 20.
- la lettre "K" qui se trouve dans la désignation de modèle indique qu'il est muni d'un étrangleur réglable préinstallé.
- fusil de chasse à répétition démontable avec mécanisme de verrouillage.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire rainurée; canon rond à âme lisse avec système réglable C-Lect-Choke; verrou à enlèvement rapide avec double extracteur, l'armement se fait en poussant le levier de culasse vers le haut; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits de chargement; pontet moulé en ténite; monture en une pièce Monte Carlo en noyer avec tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- "O. F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." peut figurer sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- aucun numéro de série sur les armes fabriquées avant 1968.

Canon

- longueur avec C-Lect-Choke.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - inscrit sur le dessus du canon.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47250	Mossberg	385KB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
71990	Mossberg	385KA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
130323	Western Field	M160B	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
132874	Mossberg	385T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
132875	Revelation	R325BKB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
133476	Revelation	325BA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

385 121

385 K

385121

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71990
Marque: Mossberg
Modèle: 385KA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	385KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71990 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC.", "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A.", "MODEL 385KA 20 GA C-LECT-CHOKE" et "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS PAT. PEND." figurent les unes au-dessus des autres sur le canon.

Modèle

- modèle fabriqué de 1968 à 1983.
- l'inscription "MODEL 385KA 20 GA C-LECT-CHOKE" figure sur le canon.
- les fusils de chasse de la série "385" étaient de calibre 20.
- la lettre "K", dans la désignation du modèle, indique un étranglement réglable installé en usine.
- la lettre "A", dans la désignation du modèle, indique une version améliorée du produit.
- il s'agit d'un fusil de chasse à répétition démontable avec mécanisme à verrou.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire rainurée; canon rond à âme lisse avec système d'étranglement réglable C-Lect-Choke; verrou à enlèvement rapide avec deux extracteurs; l'armement se fait en poussant le levier de culasse vers le haut; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; pontet moulé en Tenite; monture monopièce Monte Carlo en noyer avec tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Numéro de série

- il se peut que les fusils de chasse fabriqués en 1968 ou avant n'arborent aucun numéro de série.

Calibre

- les inscriptions "20 GA C-LECT-CHOKE" et "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS PAT. PEND." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
882	Mossberg	385K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
47250	Mossberg	385KB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
130323	Western Field	M160B	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
132871	Western Field	M175A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
132874	Mossberg	385T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
133476	Revelation	325BA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

385 KA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47250
Marque: Mossberg
Modèle: 385KB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	385KB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47250 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." au-dessus de "MODEL 385KB 20 GA C-LECT-CHOKE" au-dessus de "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" figure sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1983 à 1986.
- l'inscription "MODEL 385KB 20 GA C-LECT-CHOKE" figure sur le canon.
- les fusils de chasse de la série "385" ont été fabriqués en calibre 20.
- dans la désignation du modèle, la lettre "K" indique que l'arme est munie d'un étranglement réglable installé en usine.
- dans la désignation du modèle, la lettre "B" indique que l'arme a été améliorée.
- cette arme est un fusil de chasse à répétition démontable avec mécanisme à verrou.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse rainurée à cran de mire; canon profilé rond avec étranglement réglable C-Lect-Choke; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec sûreté actionnée par le pouce sur le côté arrière droit; mécanisme à verrou rotatif avec verrou à dépose rapide à deux extracteurs; armement automatique lors de la course montante; pontet moulé en Tenite; arrêtoir du chargeur à l'avant du pontet; monture Monte Carlo une pièce en noyer avec tampon de recul en caoutchouc; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- les armes à feu produites en 1968 ou avant peuvent ne pas avoir de numéro de série.
- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - l'inscription "20 GA C-LECT-CHOKE" au-dessus de "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" figure sur le canon.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
882	Mossberg	385K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
60758	Lakefield/Mossberg	385KB	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
71990	Mossberg	385KA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
127530	New Haven	485T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
130323	Western Field	M160B	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
132874	Mossberg	385T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
133476	Revelation	325BA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132874
Marque: Mossberg
Modèle: 385T

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	385T
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132874 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." a été relevé sur le canon.

Modèle

- la série "385" a été fabriquée entre 1960 et 1986.
- les fusils de chasse de la gamme "385" étaient de calibre 20.
- "MODEL 385T - 20 GA - FULL CHOKE" relevé sur le canon.
- fusil de chasse à répétition démontable avec mécanisme de verrouillage.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire rainurée; canon rond à âme lisse avec étranglement fixe; verrou à enlèvement rapide avec double extracteur, l'armement se fait en poussant le levier de culasse vers le haut; sûreté ergonomique sur la queue supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits de chargement; pontet moulé en ténite; monture en une pièce Monte Carlo en noyer avec tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT" ont été relevés sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- les fusils de chasse fabriqués avant 1968 peuvent ne pas comporter de numéro de série.
- le numéro de série a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Canon

- la longueur comprend le système réglable C-Lect-Choke.

Calibre

- "20 GA" au-dessus de "2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
882	Mossberg	385K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
47250	Mossberg	385KB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
71990	Mossberg	385KA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
133476	Revelation	325BA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

385 T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 887
Marque: Mossberg
Modèle: 390D

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	390D
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
887 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le canon. - "NORTH HAVEN" peut se lire "NEW HAVEN".
Modèle	- arme à feu fabriquée de 1963 à 1983. - la lettre "D" dans la désignation du modèle indique que l'arme est munie d'étranglements amovibles. - cette arme est un fusil à répétition et mécanisme à verrou. - caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse ouverte rainurée; canon rond à âme lisse avec étranglement amovible; culasse à enlèvement rapide avec double extracteur; l'armement se fait en poussant le levier de culasse vers le haut; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; pontet en plastique moulé; monture une pièce Monte Carlo en bois avec tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le canon. - "NORTH HAVEN" peut se lire "NEW HAVEN".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a pas ajouté de numéro de série avant 1968.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Monture en noyer de type Monte Carlo avec tampon de recul en caoutchouc, pontet en Tenite. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique avec repères visuels. Verrou à dépose rapide et deux extracteurs. Chargeur détachable. Démontage facile. Hausse réglable à feuillet rabattable et guidon à rampe. Canon à tubes d'étranglement vissables interchangeables (maximum, modifié et cylindrique).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

390 D

390-D

Model 390 D

Model 390-D

Model 390D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 883
Marque: Mossberg
Modèle: 390K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	390K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
883 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué de 1963 à 1983. - la lettre "K", dans la désignation du modèle, indique que l'arme est munie d'un étranglement réglable installé en usine. - cette arme est un fusil de chasse à répétition démontable avec mécanisme à verrou. - caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire rainurée; canon rond à âme lisse avec étranglement réglable; culasse à démontage rapide avec deux extracteurs; l'armement se fait en poussant le levier de culasse vers le haut; sûreté ergonomique montée sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; pontet en plastique moulé; monture Monte Carlo monopièce en noyer avec tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- avant 1968, le fabricant ne gravait aucun numéro de série sur ses armes à feu.
Canon	- longueur avec C-Lect-Choke.
Calibre	- le calibre figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur détachable.
Remarques	Monture en noyer de type Monte Carlo avec tampon de recul en caoutchouc, pontet en Tenite. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique avec repères visuels. Verrou à dépose rapide et deux extracteurs. Chargeur détachable. Démontage facile. Hausse réglable à feuillet rabattable et guidon à rampe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

390 K

390-K

Model 390 K

Model 390-K

Model 390K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69207
Marque: Mossberg
Modèle: 390KA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	390KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69207 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- fusil de chasse à verrou fabriqué par Mossberg entre 1971 et 1976. - monture en bois avec poignée-pistolet, tampon de recul perforé, fini bleui, chargeur détachable, étranglement réglable "C-Lect Choke".
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- numéroté sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

390K-A

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35600
Marque: Mossberg
Modèle: 390KB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	390KB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35600 - 2	16 GA X 2 3/4"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35600 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 390KB" figure sur le canon. - arme fabriquée entre 1963 et 1983. - caractéristiques : canon profilé rond avec étranglement C-Lect-Choke, guidon à grain d'orge et hausse à feuillet; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond avec culasse à démontage rapide et extracteurs doubles; mécanisme à armement par action de la détente à l'ouverture de la course; sûreté actionnée par le pouce avec indicateurs; dispositif de démontage rapide; monture Monte Carlo une pièce en noyer avec tampon de recul en caoutchouc et pontet en Tenite.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 885
Marque: Mossberg
Modèle: 395D

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	395D
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
885 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le canon. - "NORTH HAVEN" peut se lire "NEW HAVEN".
Modèle	- arme à feu fabriquée de 1963 à 1983. - la lettre "D" dans la désignation du modèle indique que l'arme est munie d'étranglements amovibles. - cette arme est un fusil à répétition et mécanisme à verrou. - caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse ouverte rainurée; canon rond à âme lisse avec étranglement amovible; culasse à enlèvement rapide avec double extracteur; l'armement se fait en poussant le levier de culasse vers le haut; sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; pontet en plastique moulé; monture une pièce Monte Carlo en bois avec tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le canon. - "NORTH HAVEN" peut se lire "NEW HAVEN".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- aucun numéro de série apposé avant 1968. - le fabricant n'a pas ajouté de numéro de série avant 1968.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Monture en noyer de type Monte Carlo avec tampon de recul en caoutchouc, pontet en Tenite. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique avec repères visuels. Verrou à dépose rapide et deux extracteurs. Chargeur détachable. Démontage facile. Hausse à rainure et guidon à grain d'orge. Canon à tubes d'étranglement vissables interchangeables (maximum, modifié et cylindrique).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
562	Lakefield/Mossberg	395	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
131208	Mossberg	395T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

395 D

395-D

Model 395 D

Model 395-D

Model 395D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 881
Marque: Mossberg
Modèle: 395K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	395K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
881 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le dessus du canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1963 et 1983. - la désignation du modèle figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer avec tampon de recul en caoutchouc et pontet Tenite; mécanisme à armement automatique à la remontée de la culasse; sûreté actionnée par le pouce, avec indicateurs; culasse à démontage rapide, avec deux extracteurs; facile à démonter; hausse rainurée; guidon à grain d'orge de fusil de chasse.
Fabricant	- figure sur le dessus du canon.
Numéro de série	- aucun avant 1968.
Canon	- longueur avec C-Lect-Choke.
Calibre	- figure sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
561	Lakefield/Mossberg	395K	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
62804	Western Field	M172	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
79442	New Haven	495	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
120448	Lakefield/Mossberg	395KB	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
122637	Revelation	312AK	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
131208	Mossberg	395T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35610
Marque: Mossberg
Modèle: 395KA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	395KA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35610 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "O.F.MOSSBERG & SONS INC." figure sur le dessus du canon.
Modèle	- "MODEL 395KA" figure sur le dessus du canon. - arme fabriquée de 1963 to 1983. - caractéristiques relevées : canon profile bleui avec étranglement réglable; sureté ergonomique avec indicateurs; verrou à enlèvement rapide avec double extracteur; chargeur détachable; hausse à rainure et guidon à grain d'orge; monture monopièce en bois avec poignée semi-pistolet et tampon de recul; en caoutchouc.
Fabricant	- "O.F.MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- pas de numéros de série avant 1968
Canon	- longueur avec accessoire C-Lect-Choke.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	Monture Monte Carlo en noyer avec tampon de recul en caoutchouc et pontet en Tenite. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique avec repères visuels. Verrou à dépose rapide et deux extracteurs. Chargeur détachable. Démontage facile sans aucun outil. Hausse à rainure et guidon à grain d'orge.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120448	Lakefield/Mossberg	395KB	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
131208	Mossberg	395T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

395

395 KA

395-KA

Model 395KA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35565
Marque: Mossberg
Modèle: 395KB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	395KB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35565 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35565 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35565 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "Mossberg" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 395KB" figure sur le canon. - arme à feu fabriquée entre 1963 et 1983. - caractéristiques : canon profilé rond avec étranglement C-Lect-Choke, guidon à grain d'orge et hausse à feuillet; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond avec culasse à démontage rapide et extracteurs doubles; mécanisme à armement par action de la détente à l'ouverture de la course; sûreté actionnée par le pouce; monture Monte Carlo une pièce en noyer avec tampon de recul en caoutchouc et pontet en Tenite.
Fabricant	- les inscriptions "Mossberg", "MADE IN U.S.A.", et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT" peuvent figurer sur le canon.
Numéro de série	- l'arme à feu peut ne pas avoir de numéro de série si elle a été fabriquée avant 1968. - le numéro de série relevé est composé de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- longueur avec accessoire C-Lect-Choke.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
120448	Lakefield/Mossberg	395KB	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
131208	Mossberg	395T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 884
Marque: Mossberg
Modèle: 395KS

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	395KS
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
884 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le canon. - "NORTH HAVEN" peut se lire "NEW HAVEN".
Modèle	- modèle fabriqué de 1963 à 1983. - la lettre "K", dans la désignation du modèle, indique que l'arme est munie d'un étranglement réglable installé en usine. - cette arme est un fusil de chasse à répétition avec mécanisme à verrou. - caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse à cran de mire rainurée; canon rond à âme lisse avec étranglement réglable; culasse à démontage rapide avec deux extracteurs; l'armement se fait en poussant le levier de culasse vers le haut; sûreté ergonomique montée sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé derrière le puits d'alimentation; pontet en plastique moulé; monture Monte Carlo monopièce en bois avec tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le canon. - "NORTH HAVEN" peut se lire "NEW HAVEN".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a pas ajouté de numéro de série avant 1968.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Monture en noyer de type Monte Carlo avec tampon de recul en caoutchouc, pontet en Tenite. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique avec repères visuels. Verrou à dépose rapide et deux extracteurs. Chargeur détachable. Démontage facile. Hausse réglable à feuillet rabattable et guidon à rampe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
562	Lakefield/Mossberg	395	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
120448	Lakefield/Mossberg	395KB	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
131208	Mossberg	395T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

395 KS

395-KS

Model 395 KS

Model 395-KS

Model 395KS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137380
Marque: Mossberg
Modèle: 395S

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	395S
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137380 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "MOSSBERG", "MADE IN U.S.A.", et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT" figurent habituellement sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 395S" figure habituellement sur le canon. - arme mise sur le marché en 1968. - caractéristiques : canon rond à âme cylindrique taraudée avec guidon à rampe et hausse à feuillet rabattable réglable; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir des lunettes de visée; boîtier de culasse/carcasse rond et tubulaire avec un boulon à démontage rapide et deux extracteurs; sûreté actionnée par le pouce avec indicateurs; crosse de poignée pistolet monopièce profilée en noyer avec tampon de recul en caoutchouc et battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "MOSSBERG", "MADE IN U.S.A.", et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT" figurent habituellement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

137381	Western Field	M170A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

395 S Slugster

395S Slugster

Slugster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127855
Marque: Mossberg
Modèle: 395SA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	395SA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127855 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MOSSBERG", "MADE IN U.S.A."et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT" peuvent apparaître sur le canon
Modèle	- l'inscription "MODEL 395SA" figure sur le canon. - le modèle 395 a été mis sur le marché en 1963. - le modèle 395S a été mis sur le marché en 1968. - caractéristiques : canon profilé rond à âme cylindrique avec guidon à rampe et hausse à cran de mire réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond avec verrou à enlèvement rapide et double extracteur; sûreté actionnée par le pouce avec indicateurs; monture profilée une pièce à poignée-pistolet en noyer avec tampon de recul en caoutchouc et pontet moulé; fini bleui.
Fabricant	- "MOSSBERG", "MADE IN U.S.A."et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT" peuvent apparaître sur le canon.
Mécanisme	- levier de culasse incurvé vers le bas.
Numéro de série	- peut ne porter aucun numéro de série si fabriqué avant 1968. - numéro de série relevé : cinq chiffres et d'un suffixe alphabétique.
Coups	- chargeur de type détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131208	Mossberg	395T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

395 SA Slugster

395SA Slugster

Slugster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131208
Marque: Mossberg
Modèle: 395T

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	395T
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131208 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS, INC.", "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." et/ou "NORTH HAVEN, CONN., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le canon.
Modèle	- l'inscription "395T" figure habituellement sur le canon ou sur le boîtier de culasse/la carcasse. - mise sur le marché vers 1958. - caractéristiques : canon profilé arrondi bleui avec guidon à grain d'orge et hausse avec support surélevée; étranglement fixe; boîtier de culasse/carcasse ouvert sur le dessus avec sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à verrou; crosse en noyer à poignée demi-pistolet monobloc; plaque de couche en plastique avec séparateur blanc.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS, INC.", "NEW HAVEN, CONN., U.S.A." et/ou "NORTH HAVEN, CONN., U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- les armes fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série. - les numéros de série des armes examinées étaient composés de sept chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
881	Mossberg	395K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
884	Mossberg	395KS	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
885	Mossberg	395D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35565	Mossberg	395KB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
35610	Mossberg	395KA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
42234	Lakefield/Mossberg	395T	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
127855	Mossberg	395SA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

395

M395

M395T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56156
Marque: Mossberg
Modèle: 40

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	40
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56156 - 1	22 LR	16	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- monture en noyer, canon profilé; verrou, levier et détente chromés.
- modèle à démontage facile sans aucun outil.
- armement à la remontée.

Fabricant

- sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 40

Model 40

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 867
Marque: Mossberg
Modèle: 400 Palomino

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	400 Palomino
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
867 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme fabriquée entre 1959 et 1964. - caractéristiques : canon profilé rond et bleui avec guidon à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium avec plaques latérales amovible et verrou de sûreté transversal; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; mécanisme sans chien; levier inférieur à anneau pour le doigt, incurvé pour épouser le contour de la poignée-pistolet; garde-main en queue de castor et crosse à poignée-pistolet Monte Carlo en noyer avec calottes de poignée-pistolet et de plaque de couche moulées; canon bleui et boîtier de culasse/carcasse au fini anodisé. - le modèle 400A est muni d'une hausse fixe installée en queue d'aronde sur le canon.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Numéro de série	- avant 1968, le fabricant n'attribuait aucun numéro de série aux armes à feu qu'il fabriquait. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres.
Calibre	- calibre inscrit sur la gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.
Remarques	Crosse Monte Carlo avec appui-joue; poignée-pistolet et plaque de couche moulées. Fût en queue de castor. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium au fini anodisé; platines amovibles et verrou transversal. Verrou de couleur laiton en alliage au béryllium durci. Boîtier de culasse rainuré pour recevoir une hausse à pince. Guidon à grain d'orge et hausse en U de type S-138/S-139 réglable (dérive et hauteur) maintenue par deux vis. Magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
868	Mossberg	400A Palomino	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
869	Mossberg	402 Palomino	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
870	Mossberg	402A Palomino	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2607	Revelation	117	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2608	Revelation	117A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

400

Model 400 Palomino

Palomino

Palomino Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 868
Marque: Mossberg
Modèle: 400A Palomino

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	400A Palomino
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
868 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Modèle	- modèle fabriqué entre 1961 et 1963. - caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge et hausse fixe; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium à dessus rigide avec plaques de visite latérales amovibles et verrou de sûreté transversal; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour permettre la fixation de supports pour lunette de visée; mécanisme sans chien; levier inférieur à anneau incliné vers le bas; crosse Monte Carlo à poignée-pistolet et garde-main en queue de castor en noyer, avec calottes de poignée-pistolet et de plaque de couche moulées; canon bleui et boîtier de culasse/carcasse au fini anodisé. - le modèle 400A a également été fabriqué pour Revelation sous la désignation de modèle "117A" jusqu'en 1969.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Numéro de série	- avant 1968, le fabricant n'attribuait aucun numéro de série aux armes à feu qu'il fabriquait.
Calibre	- calibre inscrit sur la gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 868

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
867	Mossberg	400 Palomino	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2608	Revelation	117A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

400 A

400-A

400A

Model 400A Palomino

Palomino

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 869
Marque: Mossberg
Modèle: 402 Palomino

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	402 Palomino
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
869 - 4	22 LR	13	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
869 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1961 et 1969.
- l'inscription "MODEL 402 PALOMINO" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium rainuré au fini anodisé, plaques de visite latérales amovibles et verrou de sûreté transversal; culasse en acier; monture Monte Carlo bipièce et garde-main en bois quadrillé; calotte de poignée-pistolet en plastique moulé; calotte de plaque de couche ornée d'un logo, battants de bretelle.
- la carabine modèle 402 PALOMINO CARBINE a également été fabriquée pour la chaîne de magasins Montgomery Ward, sous l'appellation commerciale "Western Field", et sous le nom "Revelation" pour Western Auto.

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon.

Numéro de série

- avant 1968, le fabricant n'attribuait aucun numéro de série aux armes à feu qu'il fabriquait.

Calibre

- l'inscription "22 S-L-LR" figure sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- à l'origine, arme annoncée avec magasin de 15 cartouches, mais en 1968, le fabricant annonçait une capacité de 13 cartouches même si aucun changement ne semblait avoir été apporté au magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
867	Mossberg	400 Palomino	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
31599	Western Field	865	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
31601	Western Field	895	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
99655	New Haven	204 Carbine	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

402

402 Palomino Carbine

M402 Palomino

Palomino

Palomino 402

Palomino Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 870
Marque: Mossberg
Modèle: 402A Palomino

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	402A Palomino
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
870 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement inscrit sur le dessus du canon: "O.F. MOSSBERG & SONS" et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A."
- NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.

Modèle

- modèle fabriqué en 1970 et en 1971.
- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS", "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." et "MODEL 402A PALOMINO" peuvent figurer sur le dessus du canon.
- "NEW HAVEN" peut se lire "NORTH HAVEN".
- caractéristiques possibles : canon rond rayé et profilé avec guidon à lame et hausse réglable; chargeur tubulaire monté sous le canon; garde-main en bois avec grenadière et battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse rainuré en alliage d'aluminium à dessus rigide avec plaques de visite latérales amovibles; culasse en alliage d'acier; verrou de sûreté transversal derrière la détente; crosse Monte Carlo à poignée-pistolet quadrillée; calotte de plaque de couche en plastique ornée d'un logo.
- cette arme a également été fabriquée pour Western Auto sous l'appellation commerciale "Revelation", et pour Montgomery Ward's sous son appellation commerciale "Western Field".

Fabricant

- inscrit sur le canon.

Calibre

- calibre inscrit sur la gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- crosse Monte Carlo quadrillée avec appui-joue.
- calotte de poignée-pistolet et plaque de couche moulées avec logo.
- fût important avec grenadière et battants de bretelle.
- boîtier de culasse en alliage d'aluminium au fini anodisé; platines amovibles et verrou transversal.
- culasse en acier allié.
- boîtier de culasse rainuré pour recevoir hausse à pince.
- guidon à grain d'orge et hausse en U à queue d'aronde S-141 réglable (dérive et hauteur). - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
867	Mossberg	400 Palomino	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
31603	Western Field	895A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

402 A Carbine Palomino

402 A Palomino

402 A Palomino Carbine

402A

Palomino

Palomino Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 784
Marque: Mossberg
Modèle: 42

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	42
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
784 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à fabriquée entre 1935 et 1937. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 42" peut figurer sur le canon de l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canon rayé rond et profilé avec guidon à rampe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; culasse et détente chromées à armement automatique; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton arrondi; monture à poignée-pistolet au fini noyer; plaque de couche en acier; battants de bretelle de 1 1/4 po. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- crosse à poignée-pistolet veinée noyer, avec plaque de couche en acier. Chargeur avec vis qui, une fois en place, permet de tirer des cartouches courtes de calibre 22; sans la vis, il est possible de tirer des cartouches longues et Long Rifle. Verrou et détente chromés, avec sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Armement automatique du verrou à l'ouverture. Levier de culasse plus gros; il faut appuyer sur la détente pour retirer la culasse. Guidon à rampe no 1A, hausse réglable de type "sport" no 2A et hausse réglable à oeilleton no 3. Battants de bretelle de 1-1/4 pouce. Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 42 NEW HAVEN, CONN. U.S.A. - 22 Cal s.S.L.&L.R." sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
791	Mossberg	42A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
792	Mossberg	L42A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
809	Mossberg	42T	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
125361	Western Field	45	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
127094	Western Field	46	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
129859	Western Field	04M-497B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 791
Marque: Mossberg
Modèle: 42A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	42A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
791 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée en 1937. - cette arme à feu est basée sur le modèle "42" de Mossberg, et munie d'un mécanisme modernisé. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 42" figure sur le dessus du canon de l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canon rayé rond et profilé avec guidon à rampe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; culasse et détente chromées à armement automatique; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton arrondi; monture à poignée-pistolet au fini noyer; plaque de couche en acier; battants de bretelle de 1 1/4 po. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme et de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- figure sur le dessus du canon. - le calibre figure sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
784	Mossberg	42	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
805	Mossberg	42B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
806	Mossberg	42C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
811	Mossberg	42M	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

42 A

Model 42 A

Model 42A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 805
Marque: Mossberg
Modèle: 42B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	42B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
805 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1938 et 1941. - cette arme à feu est basée sur le modèle "42A" de Mossberg, et munie d'une hausse réglable à oeilleton. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. No. 42B" figure sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon rayé rond et profilé avec guidon à rampe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; culasse et détente chromées à armement automatique; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton rond; levier de sûreté à l'arrière de la culasse, derrière le boîtier de culasse/la carcasse; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; monture à poignée-pistolet au fini noyer; plaque de couche en plastique; battants de bretelle de 1 1/4 po.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- figure sur le dessus du canon. - le calibre figure sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet veinée noyer; pontet et plaque de couche moulés et busc rainuré. Cran de sûreté à repères vert et rouge et battants de bretelle amovibles de 1-1/4 pouce. Guidon à tunnel no 1A, hausse de type "sport" no 2 et hausse à oeilleton no 4. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée décentrée Mossberg. Vis de démontage d'affleurement. Chargeur avec vis qui, une fois en place, permet de tirer des cartouches courtes de calibre 22; sans la vis, il est possible de tirer des cartouches longues et Long Rifle. Verrou et détente chromés; sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Le mécanisme comporte un petit verrou et, à l'arrière du boîtier de culasse, une sûreté ergonomique qui bloque la détente. Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 42B NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cal s.S.L.&L.R." sur le dessus du canon. NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
791	Mossberg	42A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

42 B

Model 42 B

Model 42B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 806
Marque: Mossberg
Modèle: 42C

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	42C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
806 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1938 et 1941. - cette arme à feu est basée sur le modèle "42A" de Mossberg, et munie d'un guidon à grain d'orge avec protège-guidon et d'une hausse à cran de mire uniquement. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. No. 42C" figure sur le dessus du canon de l'arme. - caractéristiques possibles : canon rayé rond et profilé avec guidon à grain d'orge muni d'un protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; culasse et détente chromées à armement automatique; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton rond; levier de sûreté à l'arrière de la culasse, derrière le boîtier de culasse/la carcasse; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; monture à poignée-pistolet en bois; plaque de couche en plastique; battants de bretelle de 1 1/4 po.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
791	Mossberg	42A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

42 C

Model 42 C

Model 42C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 811
Marque: Mossberg
Modèle: 42M

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	42M
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
811 - 2	22 LONG	7	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
811 - 1	22 LR	7	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A.", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- arme fabriquée de 1940 à 1944.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "42A" de Mossberg avec une monture pleine longueur de type Mannlicher.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 42M" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme.
- caractéristiques possibles : canon rayé rond et lourd avec guidon à rampe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; levier de sûreté derrière la culasse, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse recourbé avec bouton du levier d'armement rond; monture deux pièces pleine longueur en bois avec poignée-pistolet; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en plastique; battants de bretelle de 1 1/4 po.

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A.", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut être inscrit comme étant "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- Monture profilée en deux pièces de type Mannlicher veinée noyer; pontet moulé. Vis qui, une fois en place, permet de tirer des cartouches courtes de calibre 22; sans la vis, il est possible de tirer des cartouches longues et Long Rifle. Cran de sûreté à repères vert et rouge et battants de bretelle amovibles de 1-1/4 pouce. Guidon à tunnel no 1A, hausse de type "sport" no 2 et hausse à oeilleton no 4. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée décentrée Mossberg. Vis de démontage d'affleurement. Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 42M NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon. NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
791	Mossberg	42A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
814	Mossberg	42MB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1083	Mossberg	42M a	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
26883	Mossberg	42M c	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
118087	Western Field	14M-497B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
121605	Mossberg	42M b	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
129893	Western Field	14M-499A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

42 M

Model 42 M

Model 42M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1083
Marque: Mossberg
Modèle: 42M a

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	42M a
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1083 - 2	22 LONG	7	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1083 - 1	22 LR	7	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué entre 1940 et 1944.
- L'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 42M-A NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon. "NEW HAVEN" peut êtrre remplacé par "NORTH HAVEN".
- Monture en deux pièces veinée noyer de type Mannlicher; pontet moulé et busc rainuré. Chargeur avec vis qui, une fois en place, permet de tirer des cartouches courtes de calibre 22; sans la vis, il est possible de tirer des cartouches longues et Long Rifle. Cran de sûreté à repères visuels vert et rouge, nouveaux extracteurs et battants de bretelle amovibles de 1-1/4 pouce. Avec guidon à rampe à tunnel 1A, hausse de type "sport" no 2 et hausse à oeilleton no 4. Boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée décentrée Mossberg. Vis de démontage d'affleurement.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
811	Mossberg	42M	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121605
Marque: Mossberg
Modèle: 42M b

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	42M b
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121605 - 1	22 LR	7	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- "42M(b)" sur le canon. - fabriqué de 1942 à 1950. - fusil similaire aux modèles 42M et 42MB et adopté par les armées américaine et britannique comme fusil d'instruction vers 1942. - caractéristiques : monture pleine longueur de type Mannlicher avec poignée demi-pistolet; gros levier de culasse; hausse à oeilleton rabattable.
Fabricant	- le fabricant figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
811	Mossberg	42M	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
814	Mossberg	42MB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

42M (b)

42M(b)

42Mb

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26883
Marque: Mossberg
Modèle: 42M c

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	42M c
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26883 - 2	22 LONG	7	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26883 - 1	22 LR	7	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1947 à 1950.

Calibre

- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.

Remarques

Monture Mannlicher en deux pièces veinée noyer, avec pontet moulé. Chargeur avec vis qui, une fois en place, permet de tirer des cartouches courtes de calibre 22; sans la vis, il est possible de tirer des cartouches longues et Long Rifle. Busc rainuré. Cran de sûreté à repères visuels rouge et vert. Avec battants de bretelle amovibles de 1-1/4 po. Guidon avec protège-guidon S-130 sur rampe et hausse S107 de type sport. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Mossberg décentrée. Vis de démontage d'affleurement. Inscription O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 42M-C NEW HAVEN, CONN. U.S.A. sur le dessus du canon. NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
811	Mossberg	42M	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 814
Marque: Mossberg
Modèle: 42MB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	42MB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
814 - 1	22 LR	7	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1945 et 1952.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "42M" de Mossberg, et munie d'une monture pleine longueur de style Mannlicher.
- fabriquée à l'origine sous la désignation de modèle "42MB"; lorsqu'une modification a été apportée à l'extracteur, l'arme a été rebaptisée "42MB(a)".
- cette arme à feu a été fabriquée pour l'armée des États-Unis, principalement dans le cadre du programme Prêt-Bail; elle combinait des caractéristiques des modèles 42M et 42B.
- l'inscription "UNITED STATES PROPERTY" peut figurer sur le dessus du canon du canon de l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon rayé rond, au profil lourd, avec guidon à rampe muni d'un protège-guidon, et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; levier de sûreté derrière la culasse, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton rond; monture à poignée-pistolet deux pièces pleine longueur en bois, ou monture raccourcie transformée en version "sporter"; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en plastique; battants de bretelle de 1 1/4 pouce.

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- les numéros de série commencent à 2501; les 2500 premiers exemplaires ne comportaient aucun numéro de série.

Calibre

- le calibre peut figurer sous la forme "22 LR" sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
811	Mossberg	42M	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
119350	Mossberg	42MB a	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
121605	Mossberg	42M b	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

42 MB

42M-B

Mod 42MB

Model 42MB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119350
Marque: Mossberg
Modèle: 42MB a

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	42MB a
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119350 - 3	22 LR	7	200	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
119350 - 2	22 LR	7	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- sur le dessus du canon : MOSSBERG

Modèle

- produit à l'origine comme modèle "42MB"; une modification de l'extracteur entraîna l'adoption de la désignation "42MB a" (sur l'arme à feu : "42MB(a)).
- arme à feu produite pour l'armée américaine, essentiellement dans le cadre du programme de prêt-bail, et regroupant les caractéristiques des modèles 42M et 42B.
- caractéristiques : monture de type Mannlicher en deux pièces veinée noyer avec pontet moulé et magasin vertical comportant un adaptateur à vis qui, en place, permettait l'utilisation de cartouches de calibre .22 COURTES; busc rainuré; battants de bretelle détachables de 1 ¼ pouce; guidon sur rampe avec protège-guidon avec quatre oeilletons basculants, hausse sport No. 2 (sur les premiers modèles seulement) ou hausse à oeilleton No. 4; vis de démontage d'affleurement.
- certains exemplaires renvoyés d'Angleterre avaient été transformés en armes de sport (canon et monture raccourcis, organes de visée Parker-Hale et atténuateur de son).
- "UNITED STATES PROPERTY" sur le dessus du canon et(ou) sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Fabricant

- sur le dessus du canon : "O.F. MOSSBERG & SONS, INC NEW HAVEN, CONN. U.S.A."

Numéro de série

- sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il y a 2 500 exemplaires sans numéro de série.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, juste à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
814	Mossberg	42MB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

42MB(a)

42MB(a)M.192

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 809
Marque: Mossberg
Modèle: 42T

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	42T
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
809 - 2	22 LONG	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
809 - 1	22 LR	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
809 - 3	22 SHORT	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A.", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le dessus du canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1938 et 1942.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "42" de Mossberg avec un canon à âme lisse, pouvant recevoir des rallonges de canon rayé de 203 mm (8 po), ou de 102 mm (4 po).
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. No. 42T" peut figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques possibles : canon rond et profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; culasse et détente chromées à armement automatique; levier de culasse recourbé avec bouton du levier d'armement rond; levier de sûreté derrière la culasse, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; monture à poignée-pistolet au fini noyer; plaque de couche en plastique.

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A.", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon, à l'avant du boîtier de culasse.
- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- boitier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
784	Mossberg	42	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

42 T

42T-TARGO

Model 42 T

Model 42T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74829
Marque: Mossberg
Modèle: 42TR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	42TR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74829 - 4	22 LR	7	487	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74829 - 2	22 LR	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- pontet et plaque de couche moulés, sûreté ergonomique, chargeur détachable avec vis qui, une fois en place, permet d'utiliser des cartouches COURTES de calibre .22, hausse à cran de mire réglable en hauteur et en direction, guidon à grain d'orge avec protège-guidon amovible, fût s'amincissant vers la bouche, vis de démontage avec anneau de retenue pour faciliter le démontage. - les fusils fabriqués après la guerre ont une vis de démontage à tête rainurée, un magasin à portière, un fût plus court et ne s'amincissant pas et, souvent, un levier de culasse bleui. - "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 42TR-TARGO NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cal s.S.L.&L.R" sur le dessus du canon. NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN ou "TARGO 42 TR SMOOTHBORE".
Fabricant	- sur l'arme à feu.
Genre	- même si ce modèle ressemble à un fusil classique, il a un canon lisse et est conçu pour tirer des cartouches à grenaille de calibre .22 LR. Il existe un adaptateur rayé qui se visse au canon et qui accroît la précision lors du tir de munitions standard (à balle) de calibre .22 LR.
Mécanisme	- à verrou.
Canon	- canon à âme lisse à double usage; bouche à filetage extérieur pour fixation d'un adaptateur rayé.
Calibre	- normalement sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

42 TR

42 TR Smoothbore

42 TR Targo Smoothbore

42-TR

42TR-TARGO

Smoothbore 42TR

Targo 42 TR Smoothbore

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 793
Marque: Mossberg
Modèle: 43

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	43
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
793 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
793 - 2	22 LR	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1937 et 1939.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 43" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon rond lourd et bleui avec guidon à oeilleton sélectif; mécanisme à verrou pour droitier; boitier-chargeur amovible; réglage externe de la détente; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; hausse à oeilleton réglable; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer lourd avec appuie-joue et plaque de couche en acier; battants de bretelle à quatre positions.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1067 mm (42 po) et le poids moyen est de 3,62 kg (8 lb).

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut être inscrit comme étant "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- le chargeur comporte une vis qui, une fois en place, permet l'emploi de cartouches courtes de calibre .22; si cette vis n'est pas installée, seules des cartouches longues ou Long Rifle peuvent être utilisées.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128936	Western Field	43	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
182102	Mossberg	L43	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

43 A

43 B

43A

43B

Model 43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 939
Marque: Mossberg
Modèle: 430

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	430
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
939 - 1	22 LR	18	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN CONNECTICUT" sur deux lignes peuvent figurer sur le dessus du canon.
Modèle	- arme à feu fabriquée de 1970 à 1971. - l'inscription "430" peut figurer sur le dessus du canon, juste devant le mécanisme. - caractéristiques possibles : canon rayé profilé moyen avec guidon à lame et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé avec sûreté de queue de carcasse supérieure; portière de chargement du chargeur tubulaire sur le dessous du boîtier de culasse; culasse damasquinée avec levier de culasse recourbé; détente plaquée or; garde-main en bois quadrillé avec grenadière; monture à poignée-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelle; plaque de couche synthétique.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN CONNECTICUT" sur deux lignes peuvent figurer sur le dessus du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE ONLY" figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer d'Amérique avec plaque de couche et calotte de poignée-pistolet en plastique noir rigide. Détente rainurée et plaquée or, avec sûreté sur queue de carcasse. Hausse réglable en U et guidon à rampe à grain d'orge plaqué or. Magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
940	Mossberg	432	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
941	Mossberg	333	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
61437	Western Field	894	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 430

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 940
Marque: Mossberg
Modèle: 432

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	432
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
940 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN CONNECTICUT" sur deux lignes peuvent figurer sur le dessus du canon.
Modèle	- arme à feu fabriquée de 1970 à 1971. - l'inscription "432" peut figurer sur le dessus du canon, juste devant le mécanisme. - caractéristiques possibles : canon rayé profilé moyen avec guidon à lame et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus fermé avec sûreté de queue de carcasse supérieure; portière de chargement du chargeur tubulaire sur le dessous du boîtier de culasse; culasse damasquinée avec levier de culasse recourbé; détente plaquée or; garde-main en bois quadrillé avec grenadière; monture à poignée-pistolet en bois quadrillé; battants de bretelle; plaque de couche synthétique.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN CONNECTICUT" sur deux lignes peuvent figurer sur le dessus du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription "22 LONG RIFLE ONLY" figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
939	Mossberg	430	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
941	Mossberg	333	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
61437	Western Field	894	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

432 Carbine

Model 432

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 775
Marque: Mossberg
Modèle: 44

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	44
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
775 - 1	22 LR	16	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1934 et 1935. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS - MODEL 44 NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu . - caractéristiques possibles : canon rayé et bleui au profil lourd avec guidon muni d'un protège-guidon; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse réglable à oeilleton; viseur télescopique monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de démontage sous le chargeur tubulaire; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet; plaque de couche en métal. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet veinée noyer, avec plaque de couche en acier; fût plus imposant en forme de poire. Verrou et détente chromés, avec sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Armement automatique du verrou à l'ouverture. Levier de culasse plus gros; il faut appuyer sur la détente pour retirer la culasse. Guidon à rampe et hausse à oeilleton entièrement réglables. Battants de bretelle de 1-1/4 pouce. Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 44 NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cal LR." sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 816
Marque: Mossberg
Modèle: 44B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	44B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
816 - 1	22 LR	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1938 et 1941. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. No 44 B" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon rayé rond, au profil lourd, avec guidon à grain d'orge muni d'un protège-guidon; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; détente réglable; levier de culasse incliné vers le vas avec bouton rond; levier de sûreté derrière la culasse, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; plaque de couche en acier; battants de bretelle de 1 1/4 po.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 LR" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
815	Mossberg	44US	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

44 B

Mod 44B

No 44B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 815
Marque: Mossberg
Modèle: 44US

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	44US
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
815 - 1	22 LR	7	661	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1943 et 1945. - cette arme à feu est basée sur le modèle "44B" de Mossberg. - cette arme à feu a été fabriquée pour l'armée des États-Unis en tant que carabine d'instruction. - les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." et "US PROPERTY" peuvent figurer sur le dessus du canon de l'arme. - caractéristiques possibles : canon rayé rond, au profil lourd, avec guidon à lame; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; levier de sûreté derrière la culasse, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton rond; monture à poignée-pistolet une pièce pleine longueur en bois, ou monture raccourcie transformée en version "sporter"; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en plastique; battants de bretelle de 1 1/4 pouce. - avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (43 po). Son poids moyen est de 3,85 kg (8,5 lb).
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 LR" sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Monture huilée et veinée noyer avec plaque de couche en acier ondulé. Chargeur avec vis qui, une fois en place, permet de tirer des cartouches courtes de calibre 22; sans la vis, il est possible de tirer des cartouches longues et Long Rifle. Hausse à oeilleton Lyman 57MS ou Mossberg S-100 et guidon à lame à tunnel S-100. Battants de bretelle fixes de 1-1/4 pouce. Cartouche "US PROPERTY & Ordnance" sur crosse et dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
816	Mossberg	44B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

44 US

Mod 44US

Model 44US

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1084
Marque: Mossberg
Modèle: 44US a

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	44US a
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1084 - 1	22 LR	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "O.F. MOSSBERG & SONS, INC." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- "MODEL 44 US(a)" sur le canon.
- fabriqué de 1944 à 1946.
- les premiers exemplaires peuvent porter l'inscription "US Property".
- version civile du "Mossberg 44US".
- canon lourd rond; mécanisme à verrou pour gaucher ou droitier; détente réglable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse à oeilleton réglable; crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en acier, fût en queue de castor et battants de bretelle amovibles.

Fabricant

- "O.F. MOSSBERG & SONS, INC." figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pour gaucher ou droitier.

Calibre

- 22 LR" figure sur le dessus du canon.

Coups

- chargeur amovible.
- le chargeur à pile unique de sept cartouches comporte une vis permettant l'utilisation de cartouches courtes de calibre .22; si cette vis est retirée, seules des cartouches longues et Long Rifle de calibre .22 peuvent être employées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

44 US (a)
44 US A
44 US(a)
44 US-A
44 USA
44US (a)
44US(a)
44US-A
44USA
L 44US A
L 44US(a)
L44US A
L44US(a)
Model 44 US(a)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1105
Marque: Mossberg
Modèle: 44US b

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	44US b
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1105 - 1	22 LR	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "O.F. MOSSBERG & SONS" figure sur le canon.

Modèle

- "MODEL 44 US(b)" sur le canon.
- fabriqué de 1946 à 1947.
- version civile du "Mossberg 44US".
- canon lourd rond; mécanisme à verrou pour gaucher ou droitier; détente réglable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse à oeilleton réglable; crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en acier, fût en queue de castor et battants de bretelle amovibles.

Fabricant

- "O.F. MOSSBERG & SONS" figure sur le canon.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.
- le chargeur à pile unique de sept cartouches comporte une vis permettant l'utilisation de cartouches courtes de calibre .22; si cette vis est retirée, seules des cartouches longues et Long Rifle de calibre .22 peuvent être employées.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

44 US B

44 US(b)

44 US-B

44 USB

44US (b)

44US(b)

44US-B

44USB

L 44US B

L 44US(b)

L44US(b)

Model 44 US(b)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1118
Marque: Mossberg
Modèle: 44US c

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	44US c
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1118 - 1	22 LR	7	661	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "O.F. MOSSBERG" figure sur le canon.

Modèle

- "MODEL 44 US(c)" sur le canon.
- fabriqué de 1947 à 1948.
- version civile du "Mossberg 44US".
- canon lourd rond; mécanisme à verrou pour gaucher ou droitier; détente réglable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse à oeilleton réglable; crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en acier, fût en queue de castor et battants de bretelle amovibles.

Fabricant

- "O.F. MOSSBERG & SONS" figure sur le canon.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.
- le chargeur à pile unique de sept cartouches comporte une vis permettant l'utilisation de cartouches courtes de calibre .22; si cette vis est retirée, seules des cartouches longues et Long Rifle de calibre .22 peuvent être employées.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

44 US C

44 US(c)

44 US-C

44 USC

44US-C

44USC

L 44US(c)

L44US(c)

Model 44 US(c)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1123
Marque: Mossberg
Modèle: 44US d

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	44US d
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1123 - 1	22 LR	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "O.F. MOSSBERG & SONS" figure sur le canon.

Modèle

- "MODEL 44 US(d)" sur le canon.
- fabriqué de 1948 à 1949.
- version civile du "Mossberg 44US".
- canon lourd rond; mécanisme à verrou pour gaucher ou droitier; détente réglable; boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée; guidon sur rampe avec protège-guidon et hausse à oeilleton réglable; monture d'une seule pièce à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en acier et fût en queue de castor; battant de bretelle avant à trois positions.

Fabricant

- "O.F. MOSSBERG & SONS" figure sur le canon.

Calibre

- figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.
- le chargeur à pile unique de sept cartouches comporte une vis permettant l'utilisation de cartouches courtes de calibre .22; si cette vis est retirée, seules des cartouches longues et Long Rifle de calibre .22 peuvent être employées.

Remarques

- monture huilée veinée noyer et plaque de couche antidérapante en acier. Chargeur avec vis qui, une fois en place, permet de tirer des cartouches courtes de calibre 22; sans la vis, il est possible de tirer des cartouches longues et Long Rifle. Détente réglable et extracteurs modifiés. Hausse à oeilleton Lyman 57MS ou Mossberg S-130; guidon à lame à tunnel S-100. Nouveaux battants de bretelle à 3 positions de 1-1/4 pouce. Inscription "US PROPERTY" sur le dessus du canon et cartouche "Ordnance Ball" incrusté dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

44 US D

44 US(d)

44 USD

44US(d)

44US-D

L 44US-D

L44US(d)

Model 44 US(d)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 783
Marque: Mossberg
Modèle: 45

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	45
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
783 - 1	22 LR	16	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1935 et 1937. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 45" figure sur le dessus du canon de l'arme à feu. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS - MODEL 44 NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canon rayé et bleui au profil lourd avec guidon muni d'un protège-guidon; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse réglable à oeilleton; viseur télescopique monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de démontage sous le chargeur tubulaire; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet; plaque de couche en métal. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb).
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet veinée noyer, avec plaque de couche en acier. Magasin tubulaire. Verrou et détente chromés, avec sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Armement automatique du verrou à l'ouverture. Levier de culasse plus gros; il faut appuyer sur la détente pour retirer la culasse. Guidon à rampe no 1A, hausse réglable de type "sport" no 2 et hausse réglable à oeilleton no 3. Battants de bretelle de 1-1/4 pouce. Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 45 NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cal s.S.L.&L.R." sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
786	Mossberg	45C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
795	Mossberg	45A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
796	Mossberg	45AC	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
797	Mossberg	L45A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
198849	Western Field	41	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 795
Marque: Mossberg
Modèle: 45A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	45A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
795 - 1	22 LR	16	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1937 et 1938.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "45" de Mossberg, et munie d'un mécanisme amélioré et de viseurs.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 45" figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon rayé et bleui au profil lourd avec guidon muni d'un protège-guidon; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse réglable à oeilleton; viseur télescopique monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de démontage sous le chargeur tubulaire; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet; plaque de couche en métal.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet veinée noyer, avec plaque de couche en acier. Magasin tubulaire. Verrou et détente chromés, avec sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Le mécanisme comporte un petit verrou et, à l'arrière du boîtier de culasse, une sûreté ergonomique qui bloque la détente. Armement automatique du verrou à l'ouverture. Levier de culasse plus gros; il faut appuyer sur la détente pour retirer la culasse. Guidon à rampe no 1A, hausse réglable de type "sport" no 2 et hausse réglable à oeilleton no 3. Battants de bretelle amovibles de 1-1/4 pouce. Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 45A NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cal s.S.L.&L.R." sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
783	Mossberg	45	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
79071	Western Field	48	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

45 A

Model 45 A

Model 45A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 796
Marque: Mossberg
Modèle: 45AC

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	45AC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
796 - 1	22 LR	16	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1937 et 1938. - cette arme à feu est basée sur le modèle "45" de Mossberg, et munie d'un mécanisme amélioré mais sans viseurs à oeilleton. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 45AC" peut figurer sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon rayé et bleui au profil lourd avec guidon muni d'un protège-guidon; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse réglable; viseur télescopique monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de démontage sous le chargeur tubulaire; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet; plaque de couche en métal. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb).
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
783	Mossberg	45	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

45 A C

45 AC

Model 45 A C

Model 45 AC

Model 45AC

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 852
Marque: Mossberg
Modèle: 45B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	45B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
852 - 4	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
852 - 1	22 LR	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme. "NEW HAVEN" peut se lire "NORTH HAVEN".

Modèle

- arme fabriquée entre 1938 et 1940.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "46B" de Mossberg, et munie d'un canon plus court et de viseurs à cran de mire.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. Model 45B" figure sur le canon.
- caractéristiques possibles : canon rayé, bleui et profilé, avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet et pontet en plastique moulé; plaque de couche en plastique; battants de bretelle amovibles.

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme. "NEW HAVEN" peut se lire "NORTH HAVEN".

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut figurer sous la forme "22 LONG RIFLE ONLY" sur le dessus du canon, devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
807	Mossberg	46B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

45 B

Model 45 B

Model 45B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 786
Marque: Mossberg
Modèle: 45C

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	45C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
786 - 2	22 LONG	25	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
786 - 1	22 LR	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
786 - 3	22 SHORT	30	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1935 et 1937.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "45" de Mossberg.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 45C" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon rayé et bleui, au profil lourd; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui, percé et taraudé pour la fixation de supports pour lunette de visée; viseur télescopique monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de démontage sous le chargeur tubulaire; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet; plaque de couche en métal.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
783	Mossberg	45	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

45 C

Model 45 C

Model 45C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 772
Marque: Mossberg
Modèle: 46

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	46
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
772 - 1	22 LR	16	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1935 et 1937. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS - MODEL 46 NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canon rayé et bleui au profil lourd avec guidon muni d'un protège-guidon; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse réglable à oeilleton; viseur télescopique monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de démontage sous le chargeur tubulaire; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet; plaque de couche en métal. - avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,40 kg (7,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS - MODEL 46 NEW HAVEN, CONN, U.S.A.-22 Cal S. S.L.&L.R." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Canon lourd et magasin tubulaire. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en acier et fût intégral en queue de castor. Verrou et détente chromés; sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Armement automatique du verrou à l'ouverture; levier de culasse plus gros. Il faut appuyer sur la détente pour retirer la culasse. Hausse à oeilleton et guidon à rampe entièrement réglables. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée no 6. Avec battants de bretelle de 1-1/4 po. Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 46 NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cals.S.L.&L.R." sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
787	Mossberg	46T	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
798	Mossberg	46A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
799	Mossberg	46A-LS	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
800	Mossberg	46AT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
801	Mossberg	L46A-LS	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127977
Marque: Mossberg
Modèle: 464

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	464
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127977 - 2	22 LR	13	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127977 - 3	22 LR	13	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127977 - 4	30-30 WIN	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127977 - 5	30-30 WIN	6	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127977 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "MOSSBERG" sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2008.
- l'inscription "MODEL 464" figure sur le canon.
- caractéristiques du modèle 464 (percussion centrale) : guidon fixe et hausse réglable; canon rayé rond avec couronne de la bouche en retrait; magasin tubulaire pleine longueur avec grenadière sous le canon; carcasse à dessus ouvert avec portière de chargement à droite et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; corps de culasse arrondi avec un verrou de culasse vertical coulissant; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle; garde-main en bois quadrillé ou lisse avec grenadières et crosse à poignée-pistolet ou à poignée anglaise avec plaque de couche en caoutchouc; fini noir, bleui ou argent "Marinecoate".
- caractéristiques du modèle 464 (percussion annulaire) : guidon fixe et hausse réglable; canon rayé rond; magasin tubulaire pleine longueur avec grenadière sous le canon; carcasse à dessus ouvert avec monture de lunette de visée en queue d'aronde intégrée; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle; garde-main en bois quadrillé ou lisse avec grenadières et crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en caoutchouc; fini bleui.
- avec un canon de 508 mm (20 po), l'arme mesure au total 972 mm (38,25 po) et pèse en moyenne 3,04 kg (6,7 lb).
- les gammes 464 SPX et 464 SPX ZMB (Zombie) ont été mises sur le marché en 2012.
- les gammes 464 SPX et 464 SPX ZMB (Zombie) ont les caractéristiques suivantes : canon plus court avec un accessoire de bouche (cache-flamme ou frein de bouche); garde-main en matériau synthétique à trois rails Picatinny; crosse réglable à six positions de type carabine AR15 en matériau synthétique, et fini noir mat.

Fabricant

- les inscriptions "MOSSBERG" et "NORTH HAVEN CT. USA" figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté inférieur gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "LA" et de six chiffres.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.
- caractéristiques des rayures en calibre 30-30 WIN : 1 tour en 254 mm (10 po).

Coups

- le magasin tubulaire est sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
142876	Mossberg	464 IHEA Non Firing Gun	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
142879	Mossberg	802 IHEA Non Firing Gun	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

#41010

41010

41011

41020

41021

41022

41023

41026

41040

41041

43000

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

43025

43027

464 CF

464 Centre-fire

464 Lever Action Rifle

464 RF

464 Rimfire

464 SPX

464 SPX ZBM

464 TM

464 Tactical Lever Action

464 ZMB Series

464 Zombie Series

Model 464

ZMB Model 464

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142876
Marque: Mossberg
Modèle: 464 IHEA Non Firing Gun

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	464 IHEA Non Firing Gun
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142876 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MOSSBERG" a été relevée sur la crosse et le tampon de recul.

Modèle

- l'inscription "MODEL 464" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "INTERNATIONAL HUNTER EDUCATION ASSOCIATION", "IHEA" et "Responsible Hunting" ont été relevées sur trois lignes sur la crosse.
- l'inscription "NON FIRING GUN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IHEA" est l'abréviation de "International Hunter Education Association" (association internationale d'éducation des chasseurs).
- le modèle "464 IHEA Non Firing Gun" est une carabine à levier de modèle 464 qui a été modifiée pour pouvoir être utilisée en toute sécurité en salle de classe lors de la formation sur les armes à feu; on a retiré ou modifié certains composants, comme le percuteur.
- caractéristiques : guidon à lame avec grain d'orge en laiton et hausse à cran de mire réglable; canon rond rayé; magasin tubulaire pleine longueur fixé sous le canon; deux grenadières; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et dessus ouvert avec portière de chargement sur le côté droit et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement en boucle fermée avec sûreté; garde-main orange et crosse à poignée anglaise avec tampon de recul en caoutchouc; fini métallique parkérisé.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 978 mm (38,5 po) et le poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MOSSBERG" et "NORTH HAVEN, CT. U.S.A." ont été relevées sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MOSSBERG" a été relevée sur la crosse et le tampon de recul.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de deux lettres "LA" et de six chiffres.

Calibre

- l'inscription "CALIBER 30-30 WIN." a été relevée sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin tubulaire situé sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme neutralisée ("NON FIRING GUN") a été modifiée pour pouvoir être utilisée en toute sécurité en salle de classe lors de la formation sur les armes à feu; on a retiré ou modifié certains composants, comme le percuteur. - cette arme neutralisée ("NON FIRING GUN") utilise le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme à feu et est classifiée "sans restriction" au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127977	Mossberg	464	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

464

464 IHEA

464 Lever Action IHEA 20" Park

464 Non Firing Gun

464 Trainer

88464

IHEA 464

IHEA 464 Non Firing Gun

Non Firing Gun 464 IHEA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143906
Marque: Mossberg
Modèle: 464ZMB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	464ZMB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143906 - 1	30-30 WIN	5	429	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur le canon.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2012. - l'inscription "MODEL 464" peut figurer sur le canon. - les inscriptions "MOSSBERG" et "ZMB" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "ZMB" en vert fluorescent figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - ZMB signifie Zombie. - caractéristiques : canon au fini mat avec un cache-flamme de type "A2"; organes de visée à fibre optique à trois points, réglables; garde-main à trois rails Picatinny en matériau synthétique avec enveloppe de rails "en échelle"; monture tactique réglable selon six positions avec busc surélevé.
Fabricant	- les inscriptions "MOSSBERG" et "NORTH HAVEN CT. USA" figurent sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

41023

464 ZMB

464 ZMB Series

464 Zombie Centrefire

464-ZMB

ZMB Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 798
Marque: Mossberg
Modèle: 46A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	46A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
798 - 1	22 LR	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1937 et 1938. - cette arme à feu est basée sur le modèle "46" de Mossberg, et munie d'un mécanisme amélioré. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 46A" peut figurer sur le canon. - caractéristiques possibles : canon rayé et bleui au profil lourd avec guidon muni d'un protège-guidon; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse réglable à oeilleton; viseur télescopique monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de démontage sous le chargeur tubulaire; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet; plaque de couche en métal; battants de bretelle amovibles. - avec un canon de 660 mm (26), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,40 kg (7,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
772	Mossberg	46	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
807	Mossberg	46B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

46 A

46-A

Model 46 A

Model 46A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 799
Marque: Mossberg
Modèle: 46A-LS

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	46A-LS
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
799 - 1	22 LR	16	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1937 et 1938. - cette arme à feu est basée sur le modèle "46" de Mossberg, et munie d'un mécanisme amélioré et de viseurs à oeilleton. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 46A-LS" peut figurer sur le canon de l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canon rayé et bleui au profil lourd avec guidon muni d'un protège-guidon; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse réglable à oeilleton; viseur télescopique monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de démontage sous le chargeur tubulaire; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet; plaque de couche en métal; battants de bretelle amovibles. - avec un canon de 660 mm (26), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,40 kg (7,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
772	Mossberg	46	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

46 A-LS

46A LS

46ALS

Model 46 A-LS

Model 46A-LS

Model 46ALS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1081
Marque: Mossberg
Modèle: 46AC

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	46AC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1081 - 1	22 LR	16	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- L'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 46A NEW HAVEN, CONN. U.S.A. - 22 Cals S. L. & L.R." figure sur le dessus du canon.
- Canon lourd et magasin tubulaire. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en acier; fût pleine longueur en queue de castor. Verrou et détente chromés, avec sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Le mécanisme comporte un petit verrou et, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, une sûreté ergonomique qui bloque la détente. Armement automatique du verrou à l'ouverture. Il faut appuyer sur la détente pour retirer la culasse. Boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette numéro 6. Avec battants de bretelle 1-1/4 pouce.
- Modèle 46AC identique au modèle 46A, mais sans organes de visée métalliques (1937-1938).

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 800
Marque: Mossberg
Modèle: 46AT

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	46AT
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
800 - 1	22 LR	16	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1935 et 1937. - cette arme à feu est basée sur le modèle "46" de Mossberg, et munie d'un mécanisme amélioré et d'un canon au profil lourd. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 46AT" peut figurer sur le canon de l'arme. - caractéristiques possibles : canon rayé et bleui au profil lourd avec guidon muni d'un protège-guidon; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse réglable à oeilleton; viseur télescopique monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de démontage sous le chargeur tubulaire; monture de style Monte Carlo en noyer; plaque de couche en acier.
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- canon lourd de 13/16 po de diamètre, à rayures de précision, en calibre 22 LR.
- crosse à poignée-pistolet en noyer, plaque de couche en acier et fût en queue de castor. - verrou et détente chromés, avec sûreté de percuteur et percuteur rebondissant.
- le mécanisme comporte un petit verrou et, à l'arrière du boîtier de culasse, une sûreté ergonomique qui bloque la détente.
- armement automatique du verrou à l'ouverture. Il faut appuyer sur la détente pour retirer la culasse.
- hausse à oeilleton et guidon à rampe 1A.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette numéro 6.
- avec battants de bretelle 1-1/4 po.
- inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 46AT NEW HAVEN, CONN. U.S.A. - 22 Cals S. L. & L.R." sur le dessus du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
772	Mossberg	46	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

46 AT

Model 46 AT

Model 46AT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 807
Marque: Mossberg
Modèle: 46B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	46B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
807 - 3	22 LONG	23	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
807 - 8	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
807 - 5	22 LR	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
807 - 6	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
807 - 7	22 LR	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
807 - 1	22 LR	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
807 - 2	22 LR	20	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
807 - 4	22 SHORT	30	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée entre 1938 et 1942. - cette arme à feu est basée sur le modèle "46A" de Mossberg, et munie d'une détente réglable. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. No. 46B" figure sur le canon de l'arme. - caractéristiques possibles : canon rayé et bleui, au profil lourd, avec guidon muni d'un protège-guidon et hausse réglable à cran de mire; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse réglable à oeilleton; vis de démontage sous le chargeur tubulaire; monture une pièce en bois avec pontet en plastique moulé et poignée-pistolet; plaque de couche en plastique; battants de bretelle amovibles. - avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1099 mm (43,25 po) et son poids moyen est de 3,17 kg (7,0 lb).
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
798	Mossberg	46A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
839	Mossberg	146B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
852	Mossberg	45B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
853	Mossberg	46C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
854	Mossberg	46LS	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
126560	Western Field	14M-491A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
187602	Western Field	04M-491A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

46 B

Model 46 B

Model 46B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1082
Marque: Mossberg
Modèle: 46B a

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	46B a
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1082 - 3	22 LONG	23	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1082 - 1	22 LR	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1082 - 2	22 LR	20	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1082 - 4	22 SHORT	30	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1946 à 1947.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- L'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 46B-A NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cal s.S.L.&L.R." figure sur le dessus du canon. "NEW HAVEN" peut être remplacé par "NORTH HAVEN".
- Crosse à poignée-pistolet en noyer; pontet et plaque de couche moulés et busc rainuré. Cran de sûreté à repères visuels rouge et vert et battants de bretelle amovibles de 1-1/4 pouce. Guidon à rampe et tunnel à grain d'orge plaqué or; 46B-B avec hausse S-100 sur boîtier de culasse/la carcasse. Boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée décentrée Mossberg. Vis de démontage d'affleurement. Chargeur tubulaire sous le canon. Verrou et détente chromés; sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Le mécanisme comporte un petit verrou et, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse, une sûreté ergonomique qui bloque la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

46B A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1103
Marque: Mossberg
Modèle: 46B b

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	46B b
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1103 - 5	22 LR	20	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1103 - 1	22 LR	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1103 - 4	22 LR	20	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- "MODEL 46B-(b)" sur le dessus du canon.
- fabriqué de 1938 à 1945.
- crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec busc rainuré; pontet et plaque de couche moulés; sûreté avec repères visuels rouge et vert et battants de bretelle amovibles de 1 ¼ pouce; guidon à grain d'orge or sur rampe avec protège-guidon; modèle 46B-B avec hausse S-130 sur le boîtier de culasse.
- percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Mossberg à montage latéral. Vis de démontage d'affleurement. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou et détente chromés; percuteur rebondissant de sûreté.
- le nouveau mécanisme Master a un verrou plus petit et une sûreté ergonomique bloquant la détente à l'arrière du boîtier de culasse.
- "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 46B-B NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cal s.S.L.&L.R" sur le dessus du canon. NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.

Fabricant

- le nom "Mossberg" figure sur le dessus du canon.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

46B(b)

46BB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 853
Marque: Mossberg
Modèle: 46C

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	46C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
853 - 1	22 LR	16	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1936 et 1937. - cette arme à feu est basée sur le modèle "46B" de Mossberg, et muni d'un canon de profil lourd. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. Model 46C" peut figurer sur le dessus du canon, à l'avant du boîtier de culasse. - caractéristiques possibles : canon rayé et bleui, au profil lourd, avec guidon muni d'un protège-guidon; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse réglable à oeilleton; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet et pontet en plastique moulé; plaque de couche en acier; battants de bretelle amovibles.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- canon lourd et magasin tubulaire.
- crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en acier et fût intégral en queue de castor.
- verrou et détente chromés; sûreté de percuteur et percuteur rebondissant.
- armement automatique du verrou à l'ouverture; levier de culasse plus gros. Il faut appuyer sur la détente pour retirer la culasse.
- hausse à oeilleton et guidon à rampe 1A.
- boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée no 6.
- avec battants de bretelle 1-1/4 po. Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 46C NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon. NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
807	Mossberg	46B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

46 C

Model 46 C

Model 46C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 854
Marque: Mossberg
Modèle: 46LS

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	46LS
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
854 - 1	22 LR	16	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1937 et 1938. - cette arme à feu est basée sur le modèle "46B" de Mossberg, et munie de viseurs de remplacement. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. No. 46LS" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme, à l'avant du boîtier de culasse. - caractéristiques possibles : canon rayé et bleui, au profil lourd, avec guidon muni d'un protège-guidon; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse réglable à oeilleton; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet et pontet en plastique moulé; plaque de couche en acier; battants de bretelle amovibles.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Canon lourd et magasin tubulaire. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en acier et fût intégral en queue de castor. Verrou et détente chromés; sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Armement automatique du verrou à l'ouverture; levier de culasse plus gros. Il faut appuyer sur la détente pour retirer la culasse. Organes de visée Layman. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée no 6. Avec battants de bretelle de 1-1/4 po. Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 46LS NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon. NEW HAVEN peut être remplacé par NORTH HAVEN.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
807	Mossberg	46B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

46 L S

46 LS

Model 46 LS

Model 46LS

No 46LS

No. 46LS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 812
Marque: Mossberg
Modèle: 46M

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	46M
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
812 - 7	22 LR	1	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
812 - 4	22 LR	15	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
812 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." figurent l'un au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1940 et 1952.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "46A" de Mossberg, et munie d'une monture pleine longueur de style Mannlicher.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 46M" figure sur le dessus du canon de l'arme.
- caractéristiques possibles : canon rayé rond, au profil lourd, avec guidon à rampe et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; chargeur tubulaire sous le canon; levier de sûreté derrière la culasse, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton rond; monture à poignée-pistolet pleine longueur deux pièces en bois; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en plastique; battants de bretelle de 1 1/4 po.

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." figurent l'un au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121894	Mossberg	46M b	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
121895	Mossberg	46M a	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

46 M(b)

46 M-B

46 MB

46M-a

46M-b

46MB

46m(a)

Model 46 M

Model 46M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121895
Marque: Mossberg
Modèle: 46M a

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	46M a
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121895 - 1	22 LR	15	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "O.F. MOSSBERG & SONS, INC." peut figurer sur le canon.
Modèle	- "46M (a)" sur le dessus du canon. - Mossberg "46M" fabriqué de 1940 à 1945. - Mossberg "46M (a)" et "46M (b)" fabriqués de 1945 à 1952. - caractéristiques : monture Mannlicher pleine longueur en deux pièces avec pontet et plaque de couche moulés; sûreté avec repères rouge et vert; battants de bretelle détachables de 1 ¼ pouce; magasin tubulaire.
Fabricant	- "O.F. MOSSBERG & SONS" au-dessus de "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- "22 S-L-LR" sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121895

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
812	Mossberg	46M	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
121894	Mossberg	46M b	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

46M (a)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121894
Marque: Mossberg
Modèle: 46M b

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	46M b
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121894 - 1	22 LR	15	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "O.F. MOSSBERG & SONS, INC." peut figurer sur le canon.
Modèle	- "46M (a)" sur le dessus du canon. - Mossberg "46M" fabriqué de 1940 à 1945. - Mossberg "46M (a)" et "46M (b)" fabriqués de 1945 à 1952. - caractéristiques : monture mi-longueur d'une seule pièce avec pontet et plaque de couche moulés; sûreté avec repères rouge et vert; magasin tubulaire.
Fabricant	- "O.F. MOSSBERG & SONS, INC." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN. U.S.A" sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- "22 S-L-LR" sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
812	Mossberg	46M	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
121895	Mossberg	46M a	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

46M (b)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 787
Marque: Mossberg
Modèle: 46T

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	46T
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
787 - 2	22 LONG	18	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
787 - 1	22 LR	15	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
787 - 3	22 SHORT	22	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1935 et 1937.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "46" de Mossberg.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 46T" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques possibles : canon rayé et bleui au profil lourd avec guidon muni d'un protège-guidon; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse réglable à oeilleton; viseur télescopique monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de démontage sous le chargeur tubulaire; monture de style Monte Carlo en noyer; plaque de couche en acier.

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
772	Mossberg	46	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

46 T

Model 46 T

Model 46T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40594
Marque: Mossberg
Modèle: 472

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	472
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40594 - 2	30-30 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40594 - 4	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40594 - 3	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40594 - 1	35 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - inscriptions de Mossberg sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- il s'agit d'un modèle standard ou "générique". Il existe d'autres entrées de modèle "472" pouvant mieux décrire l'arme à feu.
- le modèle 472 a été fabriqué à l'origine par Mossberg pour honorer une commande passée par Montgomery Ward, une entreprise de commercialisation d'armes à feu, sous l'appellation commerciale Western Field. Selon les modalités du contrat, Mossberg devait honorer la commande de Ward avant de pouvoir commercialiser la même arme sous le nom de Mossberg. Il est fait référence au modèle 472 pour la première fois dans la documentation de Mossberg en 1974 (le modèle est commercialisé pour la première fois par Montgomery Ward en 1972). Le modèle 472 a été produit en plusieurs versions (un suffixe a été ajouté à la désignation du modèle pour repérer chaque version). La première lettre indique le type de monture : "P" signifie "monture à poignée-pistolet", "S" signifie "monture à poignée anglaise"; la deuxième lettre indique le type d'arme : "R" signifie "fusil" (canon de 610 mm), "C" signifie "carabine" (canon de 508 mm) et "B" signifie "Brush Gun" (canon de 457 mm); la troisième lettre identifie le calibre : "B" désigne un calibre "35 REM" et "A" désigne un calibre "30-30 WIN". Au moins une version compte une quatrième lettre dans son suffixe; il s'agit du modèle 472SBAS ou 472 American Indian Commemorative.
- la capacité de chargeur du modèle 472 en configuration "carabine" (6 cartouches) est supérieure aux versions "fusil" et "Brush Gun" (5 cartouches).
- caractéristiques de toutes les variantes : fini bleui; détente clavetée au levier d'armement; éjection sur le côté; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour monture de lunette de visée; crête de chien décalée; unités plus récentes dotées de battants de bretelle; hausse en "pied de corbeau" réglable avec guidon à grain d'orge doré sur rampe.

Fabricant

- fabricant et adresse sur le canon.

Numéro de série

- nombres ordinaux sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
926	Mossberg	472PCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
927	Mossberg	472PCB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
928	Mossberg	472SCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
929	Mossberg	472SCB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
930	Mossberg	472SBA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
938	Mossberg	472SBAS	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2580	Western Field	72	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2581	Western Field	72C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2582	Western Field	778	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2583	Western Field	771	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2584	Western Field	772	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2592	Western Field	777	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4991	Mossberg	472PRA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4992	Mossberg	472PRB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 926
Marque: Mossberg
Modèle: 472PCA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	472PCA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
926 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL 472 PCA" figure sur le canon.
- le modèle 472 a été fabriqué à l'origine par Mossberg pour honorer une commande passée par Montgomery Ward, une entreprise de commercialisation d'armes à feu, sous la marque Western Field. Selon les modalités du contrat, Mossberg devait honorer la commande de Ward avant de pouvoir commercialiser la même arme sous le nom de Mossberg. Il est fait référence au modèle 472 pour la première fois dans la documentation de Mossberg en 1974 (le modèle est commercialisé pour la première fois par Montgomery Ward en 1972). Le modèle 472 a été produit en plusieurs versions (un suffixe a été ajouté à la désignation du modèle pour désigner chaque version). La première lettre indique le type de monture : "P" signifie "crosse à poignée-pistolet (pistol grip stock)", "S" signifie "crosse à poignée anglaise (straight grip stock)"; la seconde lettre indique le type d'arme : "R" signifie fusil (rifle) (canon de 610 mm), "C "signifie carabine ("carbine") (canon de 508 mm) et "B" signifie "Brush Gun" (canon de 457 mm); la troisième lettre identifie le calibre : "B" désigne un calibre "35 REM" et "A" désigne un calibre "30-30 WIN". Au moins une version compte une quatrième lettre dans le suffixe; il s'agit du modèle 472SBAS ou 472 American Indian Commemorative.
- la capacité de chargeur du modèle 472 en configuration "carabine" (6 cartouches) est supérieure aux versions "fusil" et "Brush Gun" (5 cartouches).
- caractéristiques : fini bleui; crosse à poignée-pistolet; détente fixée au levier d'armement; éjection sur le côté; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse taraudée pour recevoir une lunette de visée; crête de chien décalée; pièces plus récentes dotées de battants de bretelle; hausse réglable de type "Buckhorn" avec guidon à grain d'orge en or.
- le modèle 472PCA a également été vendu par Western Auto sous la marque "Revelation".

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
927	Mossberg	472PCB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
928	Mossberg	472SCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
929	Mossberg	472SCB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
930	Mossberg	472SBA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
938	Mossberg	472SBAS	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2584	Western Field	772	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2592	Western Field	777	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2610	Revelation	205	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4991	Mossberg	472PRA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4992	Mossberg	472PRB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
40594	Mossberg	472	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

472

472 PCA

472-PCA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 927
Marque: Mossberg
Modèle: 472PCB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	472PCB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
927 - 1	35 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle 472 a été fabriqué à l'origine par Mossberg pour honorer une commande passée par Montgomery Ward, une entreprise de commercialisation d'armes à feu, sous la marque Western Field. Selon les modalités du contrat, Mossberg devait honorer la commande de Ward avant de pouvoir commercialiser la même arme sous le nom de Mossberg. Il est fait référence au modèle 472 pour la première fois dans la documentation de Mossberg en 1974 (le modèle est commercialisé pour la première fois par Montgomery Ward en 1972). Le modèle 472 a été produit en plusieurs versions (un suffixe a été ajouté à la désignation du modèle pour désigner chaque version). La première lettre indique le type de monture : "P" signifie "crosse à poignée-pistolet (pistol grip stock)", "S" signifie "crosse à poignée anglaise (straight grip stock)"; la seconde lettre indique le type d'arme : "R" signifie fusil (rifle) (canon de 610 mm), "C "signifie carabine ("carbine") (canon de 508 mm) et "B" signifie "Brush Gun" (canon de 457 mm); la troisième lettre identifie le calibre : "B" désigne un calibre "35 REM" et "A" désigne un calibre "30-30 WIN". Au moins une version compte une quatrième lettre dans son suffixe; il s'agit du modèle 472SBAS ou 472 American Indian Commemorative.
- la capacité de chargeur du modèle 472 en configuration "carabine" (6 cartouches) est supérieure aux versions "fusil" et "Brush Gun" (5 cartouches).
- caractéristiques : fini bleui; crosse à poignée-pistolet; détente fixée au levier d'armement; éjection sur le côté; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse taraudée pour recevoir une lunette de visée; crête de chien décalée; pièces plus récentes dotées de battants de bretelle; hausse réglable de type "Buckhorn" avec guidon à grain d'orge en or.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
926	Mossberg	472PCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
928	Mossberg	472SCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
929	Mossberg	472SCB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
930	Mossberg	472SBA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
938	Mossberg	472SBAS	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4991	Mossberg	472PRA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4992	Mossberg	472PRB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
40594	Mossberg	472	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

472

472 PCB

472-PCB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4991
Marque: Mossberg
Modèle: 472PRA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	472PRA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4991 - 1	30-30 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle 472 a été fabriqué à l'origine par Mossberg pour honorer une commande passée par Montgomery Ward, une entreprise de commercialisation d'armes à feu, sous la marque Western Field. Selon les modalités du contrat, Mossberg devait honorer la commande de Ward avant de pouvoir commercialiser la même arme sous le nom de Mossberg. Il est fait référence au modèle 472 pour la première fois dans la documentation de Mossberg en 1974 (le modèle est commercialisé pour la première fois par Montgomery Ward en 1972). Le modèle 472 a été produit en plusieurs versions (un suffixe a été ajouté à la désignation du modèle pour désigner chaque version). La première lettre indique le type de monture : "P" signifie "crosse à poignée-pistolet (pistol grip stock)", "S" signifie "crosse à poignée anglaise (straight grip stock)"; la seconde lettre indique le type d'arme : "R" signifie fusil (rifle) (canon de 610 mm), "C "signifie carabine ("carbine")(canon de 508 mm) et "B" signifie "Brush Gun" (canon de 457 mm); la troisième lettre identifie le calibre : "B" désigne un calibre "35 REM" et "A" désigne un calibre "30-30 WIN". Au moins une version compte une quatrième lettre dans son suffixe; il s'agit du modèle 472SBAS ou 472 American Indian Commemorative.
- la capacité de chargeur du modèle 472 en configuration "carabine" (6 cartouches) est supérieure aux versions "fusil" et "Brush Gun" (5 cartouches).
- caractéristiques : fini bleui; crosse à poignée-pistolet; détente fixée au levier d'armement; fenêtre d'éjection sur le côté; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse taraudée pour recevoir une lunette de visée; pièces plus récentes dotées de battants de bretelle; hausse réglable de type "Buckhorn" avec guidon à grain d'orge en or.
- le modèle 427PRA était aussi vendu par Montgomery Ward's sous le nom de marque "Western Field" comme modèle 72.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
926	Mossberg	472PCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
927	Mossberg	472PCB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
928	Mossberg	472SCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
929	Mossberg	472SCB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
930	Mossberg	472SBA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
938	Mossberg	472SBAS	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2580	Western Field	72	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4992	Mossberg	472PRB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4993	New Haven	679	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
40594	Mossberg	472	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

472

472 PRA

472-PRA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4992
Marque: Mossberg
Modèle: 472PRB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	472PRB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4992 - 1	35 REM	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle 472 a été fabriqué à l'origine par Mossberg pour honorer une commande passée par Montgomery Ward, une entreprise de commercialisation d'armes à feu, sous la marque Western Field. Selon les modalités du contrat, Mossberg devait honorer la commande de Ward avant de pouvoir commercialiser la même arme sous le nom de Mossberg. Il est fait référence au modèle 472 pour la première fois dans la documentation de Mossberg en 1974 (le modèle est commercialisé pour la première fois par Montgomery Ward en 1972). Le modèle 472 a été produit en plusieurs versions (un suffixe a été ajouté à la désignation du modèle pour repérer chaque version). La première lettre indique le type de monture : "P" signifie "crosse à poignée-pistolet (pistol grip)", "S" signifie "crosse à poignée anglaise (straight grip)"; la seconde lettre indique le type d'arme : "R" signifie fusil (rifle) (canon de 610 mm), "C" signifie carabine (canon de 508 mm) et "B" signifie "Brush Gun" (canon de 457 mm); la troisième lettre identifie le calibre : "B" désigne un calibre "35 REM" et "A" désigne un calibre "30-30 WIN". Au moins une version compte une quatrième lettre dans son suffixe; il s'agit du modèle 472SBAS ou 472 American Indian Commemorative.
- la capacité de chargeur du modèle 472 en configuration "carabine" (6 cartouches) est supérieure aux versions "fusil" et "Brush Gun" (5 cartouches).
- caractéristiques : fini bleui; crosse à poignée-pistolet; détente fixée au levier d'armement; fenêtre d'éjection sur le côté; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; crête de chien décalée; exemplaires plus récents dotés de battants de bretelle; hausse réglable de type "Buckhorn" avec guidon à rampe à grain d'orge en or.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
926	Mossberg	472PCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
927	Mossberg	472PCB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
928	Mossberg	472SCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
929	Mossberg	472SCB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
930	Mossberg	472SBA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
938	Mossberg	472SBAS	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4991	Mossberg	472PRA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4993	New Haven	679	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
40594	Mossberg	472	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

472

472 PRB

472-PRB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 930
Marque: Mossberg
Modèle: 472SBA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	472SBA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
930 - 1	30-30 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle 472 a été fabriqué à l'origine par Mossberg pour honorer une commande passée par Montgomery Ward, une entreprise de commercialisation d'armes à feu, sous la marque Western Field. Selon les modalités du contrat, Mossberg devait honorer la commande de Ward avant de pouvoir commercialiser la même arme sous le nom de Mossberg. Il est fait référence au modèle 472 pour la première fois dans la documentation de Mossberg en 1974 (le modèle est commercialisé pour la première fois par Montgomery Ward en 1972). Le modèle 472 a été produit en plusieurs versions (un suffixe a été ajouté à la désignation du modèle pour repérer chaque version). La première lettre indique le type de monture : "P" signifie "crosse à poignée-pistolet (pistol grip)", "S" signifie "crosse à poignée anglaise (straight grip)"; la seconde lettre indique le type d'arme : "R" signifie fusil (rifle) (canon de 610 mm), "C" signifie carabine (canon de 508 mm) et "B" signifie "Brush Gun" (canon de 457 mm); la troisième lettre identifie le calibre : "B" désigne un calibre "35 REM" et "A" désigne un calibre "30-30 WIN". Au moins une version compte une quatrième lettre dans son suffixe; il s'agit du modèle 472SBAS ou 472 American Indian Commemorative.
- la capacité de chargeur du modèle 472 en configuration "carabine" (6 cartouches) est supérieure aux versions "fusil" et "Brush Gun" (5 cartouches).
- caractéristiques : fini bleui; crosse à poignée anglaise; détente fixée au levier d'armement; éjection sur le côté; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; exemplaires plus récents dotés de battants de bretelle; hausse réglable de type "Buckhorn" avec guidon à rampe à grain d'orge en or.
- le modèle 472SBA a été commercialisé par Montgomery Ward's sous la marque "Western Field" comme le modèle 771.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
926	Mossberg	472PCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
927	Mossberg	472PCB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
928	Mossberg	472SCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
929	Mossberg	472SCB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
938	Mossberg	472SBAS	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2582	Western Field	778	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2583	Western Field	771	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4991	Mossberg	472PRA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4992	Mossberg	472PRB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
40594	Mossberg	472	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

472

472 SBA

472-SBA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 938
Marque: Mossberg
Modèle: 472SBAS

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	472SBAS
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
938 - 1	30-30 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle 472 a été fabriqué à l'origine par Mossberg pour honorer une commande passée par Montgomery Ward, une entreprise de commercialisation d'armes à feu, sous la marque Western Field. Selon les modalités du contrat, Mossberg devait honorer la commande de Ward avant de pouvoir commercialiser la même arme sous le nom de Mossberg. Il est fait référence au modèle 472 pour la première fois dans la documentation de Mossberg en 1974 (le modèle est commercialisé pour la première fois par Montgomery Ward en 1972). Le modèle 472 a été produit en plusieurs versions (un suffixe a été ajouté à la désignation du modèle pour repérer chaque version). La première lettre indique le type de monture : "P" signifie "crosse à poignée-pistolet (pistol grip)", "S" signifie "crosse à poignée anglaise (straight grip)"; la seconde lettre indique le type d'arme : "R" signifie fusil (rifle) (canon de 610 mm), "C" signifie carabine (canon de 508 mm) et "B" signifie "Brush Gun" (canon de 457 mm); la troisième lettre identifie le calibre : "B" désigne un calibre "35 REM" et "A" désigne un calibre "30-30 WIN". Au moins une version compte une quatrième lettre dans son suffixe; il s'agit du modèle 472SBAS ou 472 American Indian Commemorative.
- la capacité de chargeur du modèle 472 en configuration "carabine" (6 cartouches) est supérieure aux versions "fusil" et "Brush Gun" (5 cartouches).
- caractéristiques : fini bleui; le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse est orné d'une gravure représentant un village indien, le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse arbore un portrait d'un chef indien; grenadières et anneau de selle plaqués or; crosse à poignée anglaise; la détente est fixée au levier d'armement; éjection latérale; le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse est percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; crête de chien décalée; hausse réglable "buckhorn" avec guidon à rampe à grain d'orge en or.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
926	Mossberg	472PCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
927	Mossberg	472PCB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
928	Mossberg	472SCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
929	Mossberg	472SCB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
930	Mossberg	472SBA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4991	Mossberg	472PRA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4992	Mossberg	472PRB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
40594	Mossberg	472	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

472

472 American Indian Commemorative

472 SBAS

472SBAS American Indian Commemorative

American Indian Commemorative

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 928
Marque: Mossberg
Modèle: 472SCA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	472SCA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
928 - 1	30-30 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle 472 a été fabriqué à l'origine par Mossberg pour honorer une commande passée par Montgomery Ward, une entreprise de commercialisation d'armes à feu, sous la marque Western Field. Selon les modalités du contrat, Mossberg devait honorer la commande de Ward avant de pouvoir commercialiser la même arme sous le nom de Mossberg. Il est fait référence au modèle 472 pour la première fois dans la documentation de Mossberg en 1974 (le modèle est commercialisé pour la première fois par Montgomery Ward en 1972). Le modèle 472 a été produit en plusieurs versions (un suffixe a été ajouté à la désignation du modèle pour repérer chaque version). La première lettre indique le type de monture : "P" signifie "crosse à poignée-pistolet (pistol grip)", "S" signifie "crosse à poignée anglaise (straight grip)"; la seconde lettre indique le type d'arme : "R" signifie fusil (rifle) (canon de 610 mm), "C" signifie carabine (canon de 508 mm) et "B" signifie "Brush Gun" (canon de 457 mm); la troisième lettre identifie le calibre : "B" désigne un calibre "35 REM" et "A" désigne un calibre "30-30 WIN". Au moins une version compte une quatrième lettre dans son suffixe; il s'agit du modèle 472SBAS ou 472 American Indian Commemorative.
- la capacité de chargeur du modèle 472 en configuration "carabine" (6 cartouches) est supérieure aux versions "fusil" et "Brush Gun" (5 cartouches).
- caractéristiques : fini bleui; crosse à poignée anglaise; détente fixée au levier d'armement; éjection sur le côté; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; exemplaires plus récents dotés de battants de bretelle; hausse réglable de type "Buckhorn" avec guidon à rampe à grain d'orge en or.
- le modèle 472SCA a également été commercialisé par Western Auto sous la marque "Revelation" comme le modèle 207.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
926	Mossberg	472PCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
927	Mossberg	472PCB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
929	Mossberg	472SCB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
930	Mossberg	472SBA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
938	Mossberg	472SBAS	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2581	Western Field	72C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
2611	Revelation	207	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4991	Mossberg	472PRA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4992	Mossberg	472PRB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
40594	Mossberg	472	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

472

472 SCA

472-SCA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 929
Marque: Mossberg
Modèle: 472SCB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	472SCB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
929 - 1	35 REM	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle 472 a été fabriqué à l'origine par Mossberg pour honorer une commande passée par Montgomery Ward, une entreprise de commercialisation d'armes à feu, sous la marque Western Field. Selon les modalités du contrat, Mossberg devait honorer la commande de Ward avant de pouvoir commercialiser la même arme sous le nom de Mossberg. Il est fait référence au modèle 472 pour la première fois dans la documentation de Mossberg en 1974 (le modèle est commercialisé pour la première fois par Montgomery Ward en 1972). Le modèle 472 a été produit en plusieurs versions (un suffixe a été ajouté à la désignation du modèle pour repérer chaque version). La première lettre indique le type de monture : "P" signifie "crosse à poignée-pistolet (pistol grip)", "S" signifie "crosse à poignée anglaise (straight grip)"; la seconde lettre indique le type d'arme : "R" signifie fusil (rifle) (canon de 610 mm), "C" signifie carabine (canon de 508 mm) et "B" signifie "Brush Gun" (canon de 457 mm); la troisième lettre identifie le calibre : "B" désigne un calibre "35 REM" et "A" désigne un calibre "30-30 WIN". Au moins une version compte une quatrième lettre dans son suffixe; il s'agit du modèle 472SBAS ou 472 American Indian Commemorative.
- la capacité de chargeur du modèle 472 en configuration "carabine" (6 cartouches) est supérieure aux versions "fusil" et "Brush Gun" (5 cartouches).
- caractéristiques : fini bleui; crosse à poignée anglaise; détente fixée au levier d'armement; éjection sur le côté; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse percée et taraudée pour recevoir une lunette de visée; exemplaires plus récents dotés de battants de bretelle; hausse réglable de type "Buckhorn" avec guidon à rampe à grain d'orge en or.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
926	Mossberg	472PCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
927	Mossberg	472PCB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
928	Mossberg	472SCA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
930	Mossberg	472SBA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
938	Mossberg	472SBAS	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4991	Mossberg	472PRA	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4992	Mossberg	472PRB	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
40594	Mossberg	472	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

472

472 SCB

472-SCB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40597
Marque: Mossberg
Modèle: 479

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	479
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40597 - 2	30-30 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40597 - 3	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40597 - 1	35 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg" figure sur le canon.

Modèle

- plusieurs versions du modèle 479 sont offertes (un suffixe a été ajouté à la désignation du modèle pour désigner chaque version). La première lettre indique le type de monture : "P" désigne une "monture à poignée-pistolet" (pistol grip stock), "S" désigne une "monture à poignée anglaise" (straight grip stock); la deuxième lettre indique le type d'arme : "C" désigne une "carabine" (canon de 508 mm); la troisième lettre indique le calibre : "A" désigne un calibre 30-30 WIN et "B" désigne un calibre 35 REM.
- caractéristiques : canon profilé rond; guidon à grain d'orge monté sur rampe et hausse réglable en pied de corbeau; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour fixation de viseurs sur le dessus et strié pour prévenir l'éblouissement; éjection sur le côté droit; crête de chien décalée; la détente est clavetée au levier et se désengage complètement lorsque le levier est actionné; dispositif de sécurité antichute; garde-main et monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en noyer avec plaque de couche en matériau composite.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

479PCA

479PCB

479RR

479SCA

479SCB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 933
Marque: Mossberg
Modèle: 479PCA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	479PCA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
933 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg" figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1979 et 1982.
- le modèle 479 a été produit en plusieurs versions (un suffixe a été ajouté à la désignation du modèle pour repérer chaque version). La première lettre indique le type de monture : "P" signifie "crosse à poignée-pistolet (pistol grip)", "S" signifie "crosse à poignée anglaise (straight grip)"; la seconde lettre indique le type d'arme : "C" signifie carabine (canon de 508 mm); la troisième lettre identifie le calibre : "A" désigne un calibre "30-30 WIN" et "B" désigne un calibre "35 REM".
- caractéristiques : canon rond profilé; guidon à rampe à grain d'orge en or et hausse réglable Buckhorn; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour la fixation de lunettes de visée et strié pour empêcher l'éblouissement; éjection sur le côté droit; crête de chien décalée; détente fixée au levier et se désaccouplant complètement lorsqu'on fait fonctionner le levier; sécurité anti-chute; garde-main et crosse à poignée pistolet en noyer avec plaque de couche en composition.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Remarques

- monture en noyer d'Amérique, avec plaque de couche en plastique noir rigide et poignée-pistolet. La détente est goupillée au levier et s'écarte de l'arme quand le mécanisme est actionné. Sécurité anti-chute sur le côté du boîtier de culasse; ce dernier est percé et taraudé pour recevoir une lunette et est strié pour empêcher les reflets. Éjection latérale et crête de chien décentrée. Hausse Buckhorn réglable et guidon à rampe à grain d'orge plaqué or.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2593	Western Field	79	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier
4963	Coast To Coast	779	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 935
Marque: Mossberg
Modèle: 479PCB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	479PCB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
935 - 1	35 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg" figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1979 et 1982.
- le modèle 479 a été produit en plusieurs versions (un suffixe a été ajouté à la désignation du modèle pour repérer chaque version). La première lettre indique le type de monture : "P" signifie "crosse à poignée-pistolet (pistol grip)", "S" signifie "crosse à poignée anglaise (straight grip)"; la seconde lettre indique le type d'arme : "C" signifie carabine (canon de 508 mm); la troisième lettre identifie le calibre : "A" désigne un calibre "30-30 WIN" et "B" désigne un calibre "35 REM".
- caractéristiques : canon rond profilé; guidon à rampe à grain d'orge en or et hausse réglable Buckhorn; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour la fixation de lunettes de visée et strié pour empêcher l'éblouissement; éjection sur le côté droit; crête de chien décalée; détente fixée au levier et se désaccouplant complètement lorsqu'on fait fonctionner le levier; sécurité anti-chute; garde-main et crosse à poignée pistolet en noyer avec plaque de couche en composition.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 937
Marque: Mossberg
Modèle: 479RR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	479RR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
937 - 1	30-30 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg" figure sur le canon.

Modèle

- le numéro "479RR" est estampé sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- fabriqué seulement en 1983.
- les lettres "RR" dans la désignation du modèle signifient Roy Rogers.
- il s'agit de la version 479SCA qui était vendue comme le modèle 479RR, soulignant la carrière de Roy Rogers.
- la signature de Roy Rogers, les inscriptions "Trigger's" et "RR" sont gravées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'aigle emblématique américain sur l'écusson de la bannière étoilée et une bannière portant la mention "THE RIGHT TO KEEP AND BEAR ARMS" sont gravées sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- sur plusieurs versions du modèle 479 un suffixe a été ajouté au numéro du modèle pour indiquer chaque version. La première lettre indiquait le style de monture, la lettre "P" signifiait "pistol grip stock" (une crosse à poignée-pistolet), la lettre "S" signifiait "straight grip stock" (une crosse à poignée anglaise); la deuxième lettre du numéro de modèle indiquait le type d'arme à feu, ainsi la lettre "C" indiquait qu'il s'agissait d'une carabine (canon de 508 mm); la troisième lettre indiquait le calibre, la lettre "A" indiquait un calibre 30-30 WIN et la lettre "B" indiquait un calibre de "35 REM".
- caractéristiques : canon rond profilé; guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable Buckhorn; boîtier de culasse/carcasse rigide, percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée, avec stries antireflets; éjection à droite; chien décentré à crête; détente plaquée or fixée au levier de sous-garde et se détachant complètement du levier lorsqu'elle est actionnée; poussoir de sûreté antichute; garde-main en noyer, grenadière plaquée or et crosse anglaise et plaque de couche en matériau composé.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "RR" suivi de chiffres séquentiels, p. ex., "RR-XXXX".
- une production de 5000 exemplaires était prévue, mais on estime que seulement 500 à 1000 exemplaires ont quitté l'usine.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

479 RR

479 Roy Rogers

479 Roy Rogers Signature Edition

479SCA RR

479SCA RR Roy Rogers Signature Edition

Roy Rogers

Roy Rogers Signature Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 934
Marque: Mossberg
Modèle: 479SCA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	479SCA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
934 - 2	30-30 WIN	5	464	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
934 - 1	30-30 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg" figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1979 et 1982.
- le modèle 479 a été produit en plusieurs versions (un suffixe a été ajouté à la désignation du modèle pour repérer chaque version). La première lettre indique le type de monture : "P" signifie "crosse à poignée-pistolet (pistol grip)", "S" signifie "crosse à poignée anglaise (straight grip)"; la seconde lettre indique le type d'arme : "C" signifie carabine (canon de 508 mm); la troisième lettre identifie le calibre : "A" désigne un calibre "30-30 WIN" et "B" désigne un calibre "35 REM".
- caractéristiques : canon rond profilé; guidon à rampe à grain d'orge en or et hausse réglable Buckhorn; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour la fixation de lunettes de visée et strié pour empêcher l'éblouissement; éjection sur le côté droit; crête de chien décalée; détente fixée au levier et se désaccouplant complètement lorsqu'on fait fonctionner le levier; sécurité anti-chute; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer avec plaque de couche en composition.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 934

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2594	Western Field	792	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 936
Marque: Mossberg
Modèle: 479SCB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	479SCB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
936 - 1	35 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg" figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1979 et 1982.
- le modèle 479 a été produit en plusieurs versions (un suffixe a été ajouté à la désignation du modèle pour repérer chaque version). La première lettre indique le type de monture : "P" signifie "crosse à poignée-pistolet (pistol grip)", "S" signifie "crosse à poignée anglaise (straight grip)"; la seconde lettre indique le type d'arme : "C" signifie carabine (canon de 508 mm); la troisième lettre identifie le calibre : "A" désigne un calibre "30-30 WIN" et "B" désigne un calibre "35 REM".
- caractéristiques : canon rond profilé; guidon à rampe à grain d'orge en or et hausse réglable Buckhorn; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; dessus du boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour la fixation de lunettes de visée et strié pour empêcher l'éblouissement; éjection sur le côté droit; crête de chien décalée; détente fixée au levier et se désaccouplant complètement lorsqu'on fait fonctionner le levier; sécurité anti-chute; garde-main et crosse à poignée pistolet en noyer avec plaque de couche en composition.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 945
Marque: Mossberg
Modèle: 480

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	480
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
945 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN CONNECTICUT" sur deux lignes peuvent figurer sur le dessus du canon.
Modèle	- arme fabriquée en 1985 seulement. - l'inscription "480" peut figurer sur le dessus du canon, juste devant le mécanisme. - cette arme à feu est basée sur le modèle "380" de Mossberg, et munie d'une monture en érable. - caractéristiques : canon rayé profilé; guidon à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour une monture de lunette de visée; sûreté actionnée par le pouce sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; monture à poignée en tête d'oiseau en érable; plaque de couche en plastique avec portière de chargement de chargeur tubulaire; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN CONNECTICUT" sur deux lignes peuvent figurer sur le dessus du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire situé dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Monture de bois; lunette de visée Tasco 4X15 avec monture conçue pour amener la lunette à la hauteur de l'oeil du tireur. Détente rainurée et plaquée or avec sûreté sur la queue de carcasse. Magasin tubulaire passant dans la crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122022	Mossberg	380	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 480

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93735
Marque: Mossberg
Modèle: 485B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	485B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93735 - 1	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur l'arme à feu. - fabriqué de 1960 à 1986. - caractéristiques : monture Monte Carlo en noyer avec tampon de recul en caoutchouc; sûreté ergonomique; culasse à dépose rapide; chargeur détachable; démontage facile sans aucun outil.
Fabricant	- la désignation du fabricant figure sur le canon.
Numéro de série	- les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas arborer de numéro de série.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126670
Marque: Mossberg
Modèle: 4X4

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	4X4
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126670 - 15	22-250 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 16	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 2	25-06 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 1	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 3	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 4	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 14	270 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 5	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 6	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126670 - 9	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 10	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 13	300 WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 17	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 11	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 12	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 7	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 8	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 19	7MM WSM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126670 - 18	7MM-08 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur le canon et le verrou de culasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2007.
- l'inscription "4 X 4" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rayé rond et flottant; carcasse au contour arrondi, qui peut comporter des supports Weaver pour organes de visée, et offerte avec ou sans organes de visées réglables en fer; sûreté à deux positions; boîtier-chargeur à levier; monture à crosse festonnée, poignée-pistolet en noyer, évidée ou en matériau synthétique noir, tampon de recul, tenons de pendants intégrés et appui-joue une pièce; fini métallique bleu mat ou Marinecote.
- nouveauté pour 2010 : canon cannelé avec frein de bouche.
- avec le canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1181 mm (46,5 po) et pèse en moyenne 3,36 kg (7,25 lb).
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 10 po, pas à droite.

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur le canon et le verrou de culasse.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé du préfixe de deux lettres "BA" et de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

26400
26405
26410
26412
26417
26419
26420
26425
26430
26431
26432
26440
26444
26445
26447
26449
26450
26451
26453
26455
26458
26460
26461

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

26467
26468
26470
26471
26473
26475
26476
26477
26479
26480
26484
26485
26487
26501
26502
26504
26507
26508
26511
26521
26522
26524
26527
26528
26540
26541
26542
26543
26544
26545
26546
26547
26548

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

26549
26550
26551
26552
26553
26554
26555
26556
26557
26564
26565
26566
26567
26568
26569
26570
26571
26572
26573
26574
26575
26576
26577
26578
26579
26580
26581
26582
26583
26584
26585
26586
26587

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

26591
26592
26593
26600
26605
26610
26615
26620
26625
26630
26635
26645
26650
26655
27400
27405
27412
27417
27419
27420
27425
27431
27432
27433
27440
27444
27445
27446
27447
27448
27449
27450
27451

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

27453

27455

27458

27461

27467

27468

27469

27470

27471

27472

27473

27474

27475

27476

27477

27479

27480

27484

27485

27487

27500

27501

27502

27504

27505

27507

27508

27510

27511

27515

27520

27521

27522

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

27524
27525
27527
27528
27540
27541
27542
27543
27544
27545
27546
27547
27548
27549
27550
27551
27552
27553
27554
27555
27556
27557
27564
27565
27566
27567
27568
27569
27570
27571
27572
27573
27574

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

27575
27576
27577
27578
27579
27580
27581
27582
27583
27584
27585
27586
27587
27591
27592
27593
27600
27605
27610
27615
27620
27625
27630
27635
27640
27645
27650
27655
27656
27657
27658
27659
27661

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

27662

27663

27664

27667

27668

27669

27671

27672

27673

27674

27676

27677

27678

27682

27683

27814

27817

27821

27826

28640

4 X 4

4 by 4

4X4 Black Synthetic Stock

4X4 Bolt Action

4X4 Classic Black Synthetic Stock

4X4 Fluted Barrel/Muzzlebrake

4X4 LBA

4X4 Laminate Sculpted Style

4X4 Laminate Sculpted Style Scope Combo

4X4 Laminated Stock

4X4 Lightning Bolt Action

4X4 Mariner

4X4 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

4X4 Rifle Scope Combo

4X4 Walnut Sculpted Style

4X4 Walnut Sculpted Style Scope Combo

4X4 Walnut Stock

4x4 Classic Laminated Stock

4x4 Classic Laminated Stock Lightning Bolt Action

4x4 Mariner 24" Classic Lam Stk LBA

4x4 Mariner Classic Laminated Stock

4x4 Mariner Classic Laminated Stock Lightning Bolt Action

4x4 Scoped Combo

Four X Four

LBA

Lightning Bolt Action

Mariner

Mossberg 4X4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 803
Marque: Mossberg
Modèle: 50

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	50
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
803 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1939 et 1941. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. No. 50" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme. - caractéristiques possibles : canon rayé, rond et profilé, avec guidon à grain d'orge en or muni d'un protège-guidon et hausse à cran de mire; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour l'installation d'une lunette de visée à fixation latérale; boutons de sûreté (un rouge et un vert); vis de démontage encastrée; chargeur tubulaire avec ligne d'alimentation directe à partir du côté droit de la crosse; monture une pièce en bois avec pontet moulé, plaque de couche et rainures pour les doigts sur la poignée.
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement de gaz.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
804	Mossberg	51	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
118083	Western Field	04M-489A	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
118089	Western Field	14M-488A	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
126250	Western Field	04M-489B	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 50

M-50

M50

Model 50

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 946
Marque: Mossberg
Modèle: 500

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
946 - 1	12 GA	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 120	12 GA	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 2	12 GA	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 3	12 GA	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 4	12 GA	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 5	12 GA	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 6	12 GA	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 7	12 GA	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 8	12 GA	6	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 9	12 GA	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 10	12 GA	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
946 - 11	12 GA	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 12	12 GA	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 13	12 GA	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 14	12 GA	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 15	12 GA	8	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 16	12 GA	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 17	12 GA	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 18	12 GA	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 19	12 GA	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 20	12 GA	9	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 21	12 GA	9	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 22	12 GA	9	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 138	12 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 47	12 GA X 2 3/4"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 48	12 GA X 2 3/4"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 49	12 GA X 2 3/4"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 50	12 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
946 - 51	12 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 52	12 GA X 2 3/4"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 53	12 GA X 2 3/4"	6	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 54	12 GA X 2 3/4"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 55	12 GA X 2 3/4"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 56	12 GA X 2 3/4"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 57	12 GA X 2 3/4"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 58	12 GA X 2 3/4"	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 59	12 GA X 2 3/4"	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 60	12 GA X 2 3/4"	8	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 61	12 GA X 2 3/4"	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 62	12 GA X 2 3/4"	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 63	12 GA X 2 3/4"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 64	12 GA X 2 3/4"	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 65	12 GA X 2 3/4"	9	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 66	12 GA X 2 3/4"	9	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
946 - 67	12 GA X 2 3/4"	9	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 134	12 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 119	12 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 122	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 136	12 GA X 3"	4	430	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 131	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 129	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 130	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 123	12 GA X 3"	4	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 135	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 133	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 77	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 78	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 79	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 80	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 81	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 82	12 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
946 - 83	12 GA X 3"	6	701	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 84	12 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 85	12 GA X 3"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 86	12 GA X 3"	6	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 87	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 88	12 GA X 3"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 89	12 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 90	12 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 91	12 GA X 3"	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 92	12 GA X 3"	8	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 93	12 GA X 3"	8	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 94	12 GA X 3"	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 95	12 GA X 3"	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 96	12 GA X 3"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 97	12 GA X 3"	9	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 98	12 GA X 3"	9	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
946 - 99	12 GA X 3"	9	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 100	12 GA X 3"	9	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 68	16 GA X 2 3/4"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 69	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 70	16 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 23	20 GA	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 24	20 GA	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 25	20 GA	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 26	20 GA	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 27	20 GA	6	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 28	20 GA	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 29	20 GA	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 30	20 GA	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 31	20 GA	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 32	20 GA	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 33	20 GA	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 34	20 GA	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 35	20 GA	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
946 - 36	20 GA	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 71	20 GA X 2 3/4"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 72	20 GA X 2 3/4"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 73	20 GA X 2 3/4"	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 74	20 GA X 2 3/4"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 75	20 GA X 2 3/4"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 76	20 GA X 2 3/4"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 137	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
946 - 101	20 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 102	20 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 103	20 GA X 3"	6	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 104	20 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 105	20 GA X 3"	6	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 106	20 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 107	20 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 108	20 GA X 3"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
946 - 109	20 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 110	20 GA X 3"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 111	20 GA X 3"	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 112	20 GA X 3"	8	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 113	20 GA X 3"	8	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 114	20 GA X 3"	8	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 124	410 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 128	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 125	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 126	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 127	410 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 139	410 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 39	410 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 40	410 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 41	410 GA X 3"	6	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 42	410 GA X 3"	6	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
946 - 43	410 GA X 3"	6	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
946 - 132	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1961.
- la désignation du modèle figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse de la fenêtre de chargement.
- le modèle 500 de Mossberg était offert en plusieurs séries, selon le calibre.
- la série "500A" était offerte en calibre 12.
- la série "500B" était offerte en calibre 16.
- la série "500C" était offerte en calibre 20.
- la série "500E" était offerte en calibre .410.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse; magasin tubulaire monté sous le canon; carcasse/boîtier de culasse forgé en aluminium anodisé; verrou damasquiné; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; garde-main coulissant en matériau synthétique ou en noyer quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "Made in U.S.A." au-dessus de "North Haven, Conn." peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MOSSBERG" au-dessus de "Made in U.S.A." peut figurer sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe alphabétique, suivi de six chiffres.

Canon

- longueur de la chambre, calibre et longueur du canon inscrits sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet en noyer, avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à une seule tige et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
947	Mossberg	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
948	Mossberg	500B	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
950	Mossberg	500AM	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
951	Mossberg	500K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
953	Mossberg	500AA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
954	Mossberg	500APTR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
956	Mossberg	500AMR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
957	Mossberg	500APKR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
958	Mossberg	500CPR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
959	Mossberg	500EPR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
960	Mossberg	500DSPR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
961	Mossberg	500BK	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
962	Mossberg	500BS	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
963	Mossberg	500AS Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
964	Mossberg	500CK	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
965	Mossberg	500CS	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
966	Mossberg	500AR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
967	Mossberg	500AKR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
968	Mossberg	500CR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
969	Mossberg	500CKR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
970	Mossberg	500ATR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
971	Mossberg	500EK	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
972	Mossberg	500EKR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
973	Mossberg	500ER	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
974	Mossberg	500APR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
975	Mossberg	500ALD	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
976	Mossberg	500ALDR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
977	Mossberg	500CLD	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
978	Mossberg	500CLDR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
979	Mossberg	500M	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
980	Mossberg	500M Comb	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
981	Mossberg	500 Combo	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
982	Mossberg	500EL	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
983	Mossberg	500ELR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
984	Mossberg	500AHT	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
985	Mossberg	500AHTD	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
986	Mossberg	500AG	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
987	Mossberg	500CG	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
988	Mossberg	500EG	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
989	Mossberg	500CLS Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
990	Mossberg	500ALMR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
991	Mossberg	500ALS Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
992	Mossberg	500CG Youth	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
993	Mossberg	500 Turkey	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
994	Mossberg	500 Upland	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
995	Mossberg	500E Camper 410	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
996	Mossberg	500A Camper 12	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
997	Mossberg	500C Camper 20	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
998	Mossberg	500 Regal 12	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
999	Mossberg	500 Regal 20	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1000	Mossberg	500 Mariner	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1001	Mossberg	500 Trophy Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1002	Mossberg	500 Intimidator	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1003	Mossberg	500HS 410	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1015	Mossberg	500ATP6	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1016	Mossberg	500ATP6S	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1017	Mossberg	500ATP8	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1018	Mossberg	500ATP8S	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1019	Mossberg	500ATP8SP	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1020	Mossberg	500ATP6C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1021	Mossberg	500ATP6CN	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1022	Mossberg	500ATP8C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1023	Mossberg	500ATP8CN	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1024	Mossberg	500ATP6CX	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1028	Mossberg	500MILS	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1030	Mossberg	500 US	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1031	Mossberg	500A Bullpup	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1033	Mossberg	500AGB6	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1034	Mossberg	500AGB8	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1035	Mossberg	500AGB8C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1036	Mossberg	500AGB6F	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1037	Mossberg	500AGB8F	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1038	Mossberg	500AGB6C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1058	Mossberg	500CTP6	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1059	Mossberg	500ETP6	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1060	Mossberg	500ATP8SPL	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1061	Mossberg	500ATP8LB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4987	Mossberg	500C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4989	Mossberg	500E	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35554	Western Field	M550ABR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
48878	Mossberg	500A Mariner	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
48885	Mossberg	500 Cruiser	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
48888	Mossberg	500 Persuader	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
49085	Mossberg	500 Special Hunter	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
49089	Mossberg	500 Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
49093	Mossberg	500 Field	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
70347	Coast To Coast	660	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
79574	New Haven	600	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
103396	Unknown	Mossberg 500 Type		Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117575	Mossberg	500 Synthetic	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
121279	Sears	446.511761	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
127156	Coast To Coast	880	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
137286	Western Field	M5500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
142877	Mossberg	500 IHEA Non Firing Gun	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143921	Mossberg	500 Watchdog	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147695	Mossberg	500 Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
194202	Mossberg	500 SPX	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 Classic

50126

50424

ATI Scorpion

MAVFG-201

Scorpion

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199937
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Centennial Limited Edition

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Centennial Limited Edition
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199937 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "Mossberg" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "500" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "100 years of Mossberg & Sons American Firearm MFG"n Firearms figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Caractéristiques : sûreté de la queue de carcasse supérieure; glissière d'action texturée.
Fabricant	- L'inscription "Mossberg" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Les numéros de série de la 500 Centennial Limited Edition se composent du préfixe à trois lettres "MCE" suivi de sept chiffres.
Calibre	- "Chambered for 2 3/4 and 3 in. Shells 12 GA" figure sur le côté gauche du canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

500 Centennial

500 Centennial Limited Edition 100 years

500 Centennial Limited Edition 100th anniversary

50100

Model 500 Centennial

Model 500 Centennial Limited Edition

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 981
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Combo

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Combo
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
981 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
981 - 5	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
981 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
981 - 4	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
981 - 6	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
981 - 7	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Marque - l'appellation commerciale "Mossberg" figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Mossberg", "MADE IN USA", "NORTH HAVEN, CONN." et "500B, 12GA." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - arme mise sur le marché en 1961. - livrable avec canon supplémentaire. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer avec poignée à pompe quadrillée et plaque de couche en caoutchouc; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et détente avec séparateur; chargeur tubulaire sous le canon; verrou damasquiné, tige de commande unique (jusqu'en 1970, puis deux tiges de commande et verrou lisse); boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé anodisé; la culasse se verrouille au canon; canon facile à changer sans aucun outil.
Fabricant	- les inscriptions "Mossberg", "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." figurent sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série peut être composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon figure sur le côté gauche du canon.
Calibre	- la longueur de chambre, le calibre, la longueur du canon et l'étranglement figurent sur le côté gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 Combination

500 Muzzleloader Combo

500 Muzzleloader Slug Combo

54150

54155

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186762
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Compact Cruiser

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Compact Cruiser
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186762 - 1	12 GA X 3"	2	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "500" figure sur l'arme à feu; "Compact Cruiser" désigne la version à canon court (191 mm/7,5 po), à poignée de pistolet seule, du fusil Mossberg 500. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; magasin tubulaire sous le canon portant la poignée avant verticale repliable avec bride de maintien; chargement par le bas; fenêtre d'éjection du côté droit; sûreté coulissante sur la queue du boîtier; poignée-pistolet caoutchoutée; fini noir mat. - la longueur totale avec un canon de 191 mm (7,5 po) est de 432 mm (17 po), et le poids moyen est de 2,22 kg (4,9 lb).
Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

NFA/AOW Pump Action 3-Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48885
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Cruiser

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Cruiser
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48885 - 6	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48885 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48885 - 7	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48885 - 3	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48885 - 2	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48885 - 4	410 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle figure généralement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "500A (12 GA)", "500C (20 GA)" ou "500E (410 GA)". - l'inscription "CRUISER" ne figure généralement pas sur l'arme. - caractéristiques : organes de visée à grain d'orge lisse ou de style annulaire; canon à âme lisse cylindrique avec ou sans bouclier thermique; sûreté coulissante ambidextre sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en matériau synthétique; surfaces métalliques au fini bleui ou parkérisé. - modèle mis sur le marché en 2007 en version "J.I.C." ("Just In Case", ce qui signifie "au cas où"), avec une monture à poignée-pistolet seulement et un étui de rangement en matériau synthétique vert étanche à passants. - avec un canon de 470 mm (18 po ½), la longueur totale de l'arme est de 730 mm (28 po ¾) et son poids moyen est de 2,64 kg (5 lb ½).
Fabricant	- la firme O.F. Mossberg & Sons, Inc. se trouve à North Haven CT, É.-U.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, vers l'arrière; parfois sous forme alphanumérique.
Calibre	- habituellement sur le côté gauche du canon, vers l'arrière; par exemple : - CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS - aussi : 12 GA. - CYLINDER BORE - MADE IN U.S.A. - chambre pour cartouches de trois pouces; accepte les cartouches plus courtes de même calibre.
Coups	- le magasin tubulaire sous le canon contient 4 ou 6 cartouches de trois pouces de longueur, selon la configuration du tube. - magasin tubulaire monté sous le canon. - capacité du magasin calculée avec des projectiles de 2 po ¾.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126776	Mossberg	500 Sandstorm	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 Blackwater Cruiser

500 Blackwater Series

500 Flex System

500 J.I.C. 8

500 J.I.C. Cruiser

500 J.I.C. Sandstorm

500 J.I.C.Mariner

500 JIC 2 Pack

500 JIC 8

500 JIC Cruiser

500 JIC II Pack

500 JIC Two Pack

500 Just In Case Cruiser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

500 ZMB Series

500 Zombie Series

500A Cruiser

500C Cruiser

500E Cruiser

50440-9

50450-8

50455

50455-3

50460

50461

50580

50580-2

50673

51340

51429

52340

53340

54123

55340

Chainsaw ZMB Series

JIC Cruiser

JIC M500

JIC M500Cruiser

JIC Mariner

JIC Sandstorm

M500Cruiser

OFM JIC M500Cruiser

Tactical Cruiser Flex System

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143903
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Cruiser Blackwater

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Cruiser Blackwater
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143903 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.
Modèle	- l'inscription "500" figure habituellement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom et le logo "BLACKWATER" ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : guidon à point blanc; canon rond à âme cylindrique avec accessoire de bouche ventilé faisant office de bélier pour défoncer des portes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection du côté droit et fenêtre de chargement en dessous; sûreté coulissante montée sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main cannelé et poignée-pistolet en matériau synthétique noir mat; battants de bretelle; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500

500 Blackwater Cruiser

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

500 Cruiser

500 Cruiser Blackwater Series

54123

Blackwater Cruiser

Blackwater Series

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143904
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Cruiser/Persuader

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Cruiser/Persuader
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143904 - 2	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143904 - 3	12 GA X 3"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143904 - 1	20 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.
Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "500" figure habituellement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : organes de visée de type annulaire; canon rond à âme cylindrique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection du côté droit et fenêtre de chargement en dessous; sûreté coulissante sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main cannelé en matériau synthétique noir mat et monture à poignée-pistolet Bantam ou monture réglable Bantam; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.
Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500

500 Bantam Cruiser/Persuader

500A

50567

54300

54301

Cruiser/Persuader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86435
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Dove & Quail Special

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Dove & Quail Special
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86435 - 1	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS,INC." figure sur le canon.
Modèle	- arme produite en édition limitée en 1991. - la désignation de modèle, "1891 Dove and Quail special 1991", figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon ventilé avec étranglements vissables; éléments métalliques bleuis avec garniture en bois; sûreté située sur le dessus de l'inclinaison arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; gravures d'une colombe et d'une bannière.
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS,INC." figure sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'exemplaire relevé comporte un préfixe alphabétique "QU". Le système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - la capacité de chargeur est augmentée d'un coup si des munitions de 2 3/4 po sont utilisées.
Remarques	- le modèle 500 Dove and Quail Special est un modèle 500 avec un boîtier de culasse/une carcasse gravé et un numéro de série spécial.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

500

500 Dove and Quail Special

50143

Dove & Quail

Dove and Quail

Dove and Quail Special

Dove&Quail

Quail Unlimited

Tenth Anniversarry Dove and Quail Special

Tenth Anniversary

Tenth Anniversary Dove and Quail

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147695
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Duck Commander

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Duck Commander
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147695 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147695 - 2	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mossberg" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "500" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DUCK COMMANDER" figure sur l'arme à feu.
- "DUCK COMMANDER" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "DUCK COMMANDER" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "Duck Commander, Incorporated" est établie à West Monroe, en Louisiane, aux États-Unis.
- "Duck Commander, Incorporated" fut fondée par Phil Robertson.
- "Duck Commander, Incorporated" est une entreprise de la famille des Robertson.
- caractéristiques : guidon à fibre optique deux tons; canon rond avec bande de visée ventilée et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse; éjection à droite et chargement par le dessous; sûreté coulissante montée sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en matériau synthétique à motif de camouflage Realtree Max-5 et crosse à poignée-pistolet; fini métallique vert olive ou motif de camouflage Realtree Max-5.
- 500 Duck Commander Signature
- caractéristiques : motifs du logo Duck Commander sur fini métallique vert olive, "FAITH. FAMILY. DUCKS." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et "HAPPY . HAPPY . HAPPY" figure sur le capuchon du chargeur.
- 500 Duck Commander Super Bantam
- caractéristiques : calibre 20; crosse en matériau synthétique, longueur réglée à l'aide d'une entretoise.
- avec un canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 1 226 mm (48,25 po) et son poids varie de 2,38 kg (5,25 lb) à 3,29 kg (7,25 lb).

Fabricant

- "Mossberg" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "U" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire fixé sous le canon. - la capacité publicisée par Mossberg pour ce modèle avec des projectiles de calibre 2 3/4 po est de six (6) cartouches, ce qui comprend une (1) cartouche dans la chambre, et cinq (5) cartouches dans le chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 Duck Commander Pump Action Shotgun

500 Duck Commander Shotgun

500 Duck Commander Signature

500 Super Bantam Duck Commander

52260

52281

54211

Duck Commander

Duck Commander Series

Duck Commander Signature

Faith Family Ducks

MAVFG-201

UPC 015813522816

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49093
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Field

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Field
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49093 - 7	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49093 - 4	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49093 - 6	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49093 - 9	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49093 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49093 - 10	12 GA X 3"	5	410	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
49093 - 5	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49093 - 8	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49093 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49093 - 11	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49093 - 3	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MODEL 500" ou "500C" figure habituellement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : surfaces métalliques au fini camouflage ou bleui; bande de visée pleine ou ventilée sur canon à orifices; tubes d'étranglement interchangeables (étranglement maximum fixe en calibre .410) ou âme entièrement rayée; sûreté coulissante ambidextre sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en noyer ou en matériau synthétique; tampon de recul ventilé.
- en 2008, une série d'armes à feu a été vendue avec le logo de Delta Waterfowl sur le côté droit de la crosse.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 105 mm (43 po ½) et son poids moyen est de 3,55 kg (7 lb ½).
- offert avec un canon cannelé et des organes de visée métalliques.
- modèle mis sur le marché en 2013 avec un système de réduction du recul constitué d'une monture exclusive intégrant un dispositif Matthews Harmonic Damper Technology, avec busc standard ou surélevé interchangeable.

Fabricant

- la firme O.F. Mossberg & Sons, Inc. se trouve à North Haven CT, É.-U.

Numéro de série

- figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les armes examinées comportent un préfixe alphabétique et six chiffres.

Calibre

- habituellement sur le côté gauche du canon, exemple : - CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS - Aussi : 12 GA. - CYLINDER BORE - MADE IN U.S.A.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 Bantam

500 Bantam Delta Waterfowl

500 Bantam Field Deer Combo

500 Bantam/Field Slug Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

500 Camo

500 Camo Mossy Oak Shadow Grass

500 Combo

500 Combo Crown Grade

500 Combo LPA

500 Crown

500 Field Bantam

500 Field Bantam Turkey

500 Field Combo Crown Grade

500 Field Crown Grade

500 Field Deer Combo

500 Field Deer Combo Recoil Reduction System

500 Field New Bantam

500 Field/Security Combo

500 Flyway Series

500 Flyway Series Waterfowl

500 LPA Combo

500 Lightning Pump Action Combo

500 New Bantam

500 Pump Action Combo

500 Recoil Reduction System

500 Super Bantam

500 Super Bantam All Purpose-Field

500 Super Bantam Slugster

500 Super Bantam-Combo

500 Super Bantam-Slug

500 Super Bantam-Turkey

500 Turkey

500 Turkey Deer Combo

500 Waterfowl

500 Youth Super Bantam

500 Youth Super Bantam - All Purpose

50045

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

500A Field

500C Crown Grade Combo

500C Field

500C Field/Deer Combo

500C Super Bantam

500C Super Bantam Combo

500E Field

50104

50104-2

50112

50112-5

501120511

50120

501200510

50124

50136

50158-3

50158-9

51266

52132

52193-2

52195-6

52215

52237

52264

52266

52267

52268

52271

52275

52279

53267

54132

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

54132-9

54136-7

54140

54141

54145

54147

54161

54169

54169-5

54186

54188

54188-6

54210

54220-3

54243

54243-8

54245

54247

54250

54252

54253

54254

54256

54264

54264-7

54266

54282

54282-1

54311

54312

54335

55120

55128

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

55219

56420

56436

58104-2

58235

58235-3

58253

All Purpose

Bantam

Bantam Turkey

Bantam/Field Slug Combo

Crown Grade Combo

DW 500 Bantam

Delta Waterfowl

Field 500

Field 500A

Field 500C

Field 500E

Field/Deer Combo

Field/Security Combo

Field/Slug Combo

Infinity

Infinity Camo

M500 Waterfowl/Deer Combo

Mossy Oak Shadow Grass

New Bantam

New Slug

Recoil Reduction System

Super Bantam

Turkey

Waterfowl

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Wholesale Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143925
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Flex

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Flex
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143925 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143925 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143925 - 3	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143925 - 4	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143925 - 5	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "500" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le 500 FLEX est un tout nouveau système modulaire innovant qui permet de passer rapidement d'une configuration à l'autre, de sorte qu'une même arme puisse exécuter tout un éventail de tirs avec un système TLS (système de verrouillage sans outil).
- le modèle 500 FLEX est une variante du Mossberg série 500, qui est offert en diverses configurations et conçu pour être utilisé à des fins policières, militaires et de sécurité domiciliaire, ainsi qu'en campagne.
- caractéristiques : divers organes de visée; canon rond à âme lisse ou rayée, avec ou sans bande ventilée ou accessoire de bouche; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats, avec éjection côté droit et fenêtre de chargement en dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir un rail ou des montures de lunette de visée; sûreté coulissante montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; deux extracteurs et deux tiges de commande; indicateur d'armement situé à l'avant, à l'intérieur du pontet; garde-main en matériau synthétique nervuré et poignée-pistolet seule ou poignée-pistolet avec crosse télescopique munie d'un compartiment de rangement pour quatre cartouches ou crosse à poignée-pistolet pleine longueur standard avec tampon de recul; fini bleu, vert, argent ou havane.
- le modèle 500 FLEX est également offert en version avec poignée-pistolet seule, sous l'appellation Tactical Cruiser.
- caractéristiques du modèle 500 FLEX TACTICAL CRUISER : canon rond à âme lisse avec accessoire de bouche de distance de sécurité/de percée, sangle de prise en main sur le fût, bouclier thermique et poignée-pistolet en option.
- également offert en version symétrique réservée aux gauchers, depuis 2015.

Fabricant

- l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143927	Mossberg	500 Flex Tactical	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143929	Mossberg	500 Flex All Purpose	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143933	Mossberg	500 Flex Hunting	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143943	Mossberg	500 Flex Hunting Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143950	Mossberg	500 Flex Tactical Cruiser	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147701	Mossberg	500 Flex Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500

500 Flex Series

500 Flex TLS

500 Flex Tool Less Locking System

500 JIC Flex

500 Just In Case Flex

57340

Flex

Flex 500

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143929
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Flex All Purpose

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Flex All Purpose
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143929 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143929 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "500 FLEX ALL-PURPOSE" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "500" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le 500 FLEX est un tout nouveau système modulaire innovant qui permet de passer rapidement d'une configuration à l'autre, de sorte qu'une même arme puisse exécuter tout un éventail de tirs avec un système TLS (système de verrouillage sans outil).
- le modèle 500 FLEX est une variante du Mossberg série 500, qui est offert en diverses configurations et conçu pour être utilisé à des fins policières, militaires et de sécurité domiciliaire, ainsi qu'en campagne.
- caractéristiques : canon rond percé à âme lisse avec bande ventilée et viseur à deux grains d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats, avec éjection côté droit et fenêtre de chargement en dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour un plancher de visée ou un support de viseur; sûreté coulissante montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; deux extracteurs et deux tiges de commande; indicateur d'armement situé à l'intérieur du pontet, à l'avant; garde-main en matériau synthétique noir et crosse à poignée-pistolet pleine longueur standard avec tampon de recul ventilé; fini bleui mat ou Marinecote.
- la longueur totale de l'arme est de 1 226 mm (48,25 po) et son poids moyen est de 3,40 kg (7,5 lb).
- également offert en version symétrique réservée aux gauchers, depuis 2015.

Fabricant

- l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143925	Mossberg	500 Flex	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143927	Mossberg	500 Flex Tactical	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143933	Mossberg	500 Flex Hunting	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143943	Mossberg	500 Flex Hunting Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143950	Mossberg	500 Flex Tactical Cruiser	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147701	Mossberg	500 Flex Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500

500 All-Purpose

500 All-Purpose Flex

500 Flex

500 Flex Series

50121

50125

55121

Flex

Flex 500 All-Purpose

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147701
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Flex Duck Commander

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Flex Duck Commander
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147701 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mossberg" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "500" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse/de la culasse.
- le "500 FLEX" est une innovation du système modulaire qui permet de passer rapidement d'une configuration à l'autre, de sorte qu'une même arme puisse exécuter tout un éventail de tirs avec un système TLS (système de verrouillage sans outil).
- le "500 FLEX" est une version du modèle Mossberg 500, vendu en plusieurs configurations.
- "DUCK COMMANDER" figure sur l'arme à feu.
- "DUCK COMMANDER" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "FAITH. FAMILY. DUCKS" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "Duck Commander, Incorporated" est établie à West Monroe, en Louisiane, aux États-Unis.
- "Duck Commander, Incorporated" fut fondée par Phil Robertson.
- "Duck Commander, Incorporated" est une entreprise de la famille Robertson.
- caractéristiques : canon rond à ouverture avec bande de visée ventilée, guidon à fibre optique deux tons, étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse percé(e) pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse rigide; éjection à droite et chargement par le dessous; sûreté coulissante montée sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; système TLS (système de verrouillage sans outil) permettant de retirer/remplacer la crosse rapidement; tampon de recul ventilé; canon et boîtier de culasse/carcasse havane avec motif de sauvagine.
- avec un canon de 711mm (28 po), l'arme mesure au total 1 226mm (48,25 po) et pèse en moyenne 3,4kg (7,5 lb).

Fabricant

- "Mossberg" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série est habituellement composé du préfixe "U" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre figure sur la face intérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le calibre figure aussi sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire fixé sous le canon.
- la capacité publicisée par Mossberg pour ce modèle avec des projectiles de calibre 2 3/4 po est de six (6) cartouches, ce qui comprend une (1) cartouche dans la chambre, et cinq (5) cartouches dans le chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143925	Mossberg	500 Flex	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143927	Mossberg	500 Flex Tactical	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143929	Mossberg	500 Flex All Purpose	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143933	Mossberg	500 Flex Hunting	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143943	Mossberg	500 Flex Hunting Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143950	Mossberg	500 Flex Tactical Cruiser	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500

500 Flex Duck Commander Pump Action

50130

Duck Commander

Flex 500 Duck Commander

Flex Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143933
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Flex Hunting

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Flex Hunting
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143933 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143933 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143933 - 3	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143933 - 4	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "500 FLEX HUNTING" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "500" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le 500 FLEX est un tout nouveau système modulaire innovant qui permet de passer rapidement d'une configuration à l'autre, de sorte qu'une même arme puisse exécuter tout un éventail de tirs avec un système TLS (système de verrouillage sans outil).
- le modèle 500 FLEX est une variante du Mossberg série 500, qui est offert en diverses configurations et conçu pour être utilisé à des fins policières, militaires et de sécurité domiciliaire, ainsi qu'en campagne.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande ventilée, organes de visée réglables à fibre optique et étranglement interchangeable avec ouvertures; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats, avec éjection côté droit et fenêtre de chargement en dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour un plancher de visée ou un support de viseur; sûreté coulissante montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; deux extracteurs et deux tiges de commande; indicateur d'armement situé à l'intérieur du pontet, à l'avant; garde-main en matériau synthétique à motif camouflage et crosse à poignée-pistolet pleine longueur standard avec tampon de recul ventilé; fini bleu, camouflage, vert olive ou havane mat.
- la longueur totale de l'arme est de 1 226 mm (48,25 po) et son poids moyen est de 3,40 kg (7,5 lb).
- également offert en version symétrique réservée aux gauchers, depuis 2015.

Fabricant

- l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être de type alphanumérique.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
- la capacité annoncée par Mossberg pour ce modèle est de six (6) cartouches de 2 3/4 po; ceci inclut une (1) cartouche dans la chambre et cinq (5) dans le chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143925	Mossberg	500 Flex	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143927	Mossberg	500 Flex Tactical	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143929	Mossberg	500 Flex All Purpose	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143943	Mossberg	500 Flex Hunting Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143950	Mossberg	500 Flex Tactical Cruiser	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147701	Mossberg	500 Flex Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500

500 Field Flex

500 Flex

500 Flex Series

500 Hunting Flex Series

50124

52275

54316

54319

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

55122

55129

55219

Flex

Flex 500 Hunting

Hunting

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143943
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Flex Hunting Slugster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Flex Hunting Slugster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143943 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "500 FLEX HUNTING SLUGSTER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "500" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le 500 FLEX est un tout nouveau système modulaire innovant qui permet de passer rapidement d'une configuration à l'autre, de sorte qu'une même arme puisse exécuter tout un éventail de tirs avec un système TLS (système de verrouillage sans outil).
- le modèle 500 FLEX est une variante du Mossberg série 500, qui est offert en diverses configurations et conçu pour être utilisé à des fins policières, militaires et de sécurité domiciliaire, ainsi qu'en campagne.
- caractéristiques : canon rond rayé avec bande ventilée, organes de visée réglables à fibre optique et monture de lunette de visée en porte-à-faux; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats avec éjection côté droit et fenêtre de chargement en dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour un plancher de visée ou un support de viseur; sûreté coulissante montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; deux extracteurs et deux tiges de commande; indicateur d'armement situé à l'intérieur du pontet, à l'avant; garde-main en matériau synthétique à motif camouflage et crosse à poignée-pistolet pleine longueur standard avec busc réglable et tampon de recul ventilé; fini camouflage.
- la longueur totale de l'arme est de 1080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 3,29 kg (7,25 lb).
- également offert en version symétrique réservée aux gauchers, depuis 2015.

Fabricant

- l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être de type alphanumérique.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143925	Mossberg	500 Flex	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143927	Mossberg	500 Flex Tactical	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143929	Mossberg	500 Flex All Purpose	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143933	Mossberg	500 Flex Hunting	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143950	Mossberg	500 Flex Tactical Cruiser	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147701	Mossberg	500 Flex Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500

500 Flex

500 Flex Series

55129

Flex

Flex 500

Flex 500 Series

Flex 500 Slugster

Slugster Flex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143927
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Flex Tactical

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Flex Tactical
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143927 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143927 - 2	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "500 FLEX TACTICAL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "500" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- le 500 FLEX est un tout nouveau système modulaire innovant qui permet de passer rapidement d'une configuration à l'autre, de sorte qu'une même arme puisse exécuter tout un éventail de tirs avec un système TLS (système de verrouillage sans outil).
- le modèle 500 FLEX est une variante du Mossberg série 500, qui est offert en diverses configurations et conçu pour être utilisé à des fins policières, militaires et de sécurité domiciliaire, ainsi qu'en campagne.
- caractéristiques : organes de visée réglables à fibre optique; canon rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé et muni d'un rail Picatinny pour lunette de visée; sûreté coulissante montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; deux extracteurs et deux tiges de commande; indicateur d'armement situé à l'intérieur du pontet, à l'avant; garde-main en matériau synthétique noir avec rail Picatinny et crosse à poignée-pistolet pleine longueur avec tampon de recul ventilé; fini vert olive.
- avec un canon de 508 mm (20 po) et une crosse pleine longueur standard fixe, la longueur totale de l'arme est de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen de 3,17 kg (7 lb).
- également offert en version symétrique réservée aux gauchers, depuis 2015.

Fabricant

- l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être de type alphanumérique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
- la capacité annoncée par Mossberg pour ce modèle est de six (6) cartouches de 2 3/4 po; ceci inclut une (1) cartouche dans la chambre et cinq (5) dans le chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143925	Mossberg	500 Flex	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143929	Mossberg	500 Flex All Purpose	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143933	Mossberg	500 Flex Hunting	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143943	Mossberg	500 Flex Hunting Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143950	Mossberg	500 Flex Tactical Cruiser	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147701	Mossberg	500 Flex Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 Flex

500 Tactical

500 Tactical Flex TLS

500 Tactical Flex Tool-Less Locking System

50673

51673

51674

54318

Flex

Flex 500 Tactical

Flex 500 Tactical Adjustable

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143950
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Flex Tactical Cruiser

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Flex Tactical Cruiser
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143950 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143950 - 2	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "500 FLEX TACTICAL CRUISER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "500" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- la série 500 FLEX est un tout nouveau système modulaire innovant qui permet de passer rapidement d'une configuration à l'autre, de sorte qu'une même arme puisse exécuter tout un éventail de tirs avec un système TLS (système de verrouillage sans outil).
- la série 500 FLEX est une variante de la série 500 de Mossberg, qui est offerte en diverses configurations et conçue pour être utilisée à des fins policières, militaires et de sécurité domiciliaire.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond à âme cylindrique avec accessoire de bouche ventilé faisant office de "système de distance de sécurité" lors des ouvertures de portes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir un rail ou une lunette de visée; sûreté de type coulissante montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; deux extracteurs et deux tiges de commande; indicateur d'armement situé à l'intérieur du pontet, à l'avant; garde-main tactique à trois rails en matériau synthétique noir mat avec rail intégré en dessous et poignée-pistolet; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.
- le poids moyen de l'arme est de 2,60 kg (5,75 lb).
- également offert en version symétrique réservée aux gauchers, depuis 2015.

Fabricant

- l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être de type alphanumérique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
- la capacité annoncée par Mossberg pour ce modèle est de six (6) cartouches de 2 3/4 po; ceci inclut une (1) cartouche dans la chambre et cinq (5) dans le chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143925	Mossberg	500 Flex	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143927	Mossberg	500 Flex Tactical	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143929	Mossberg	500 Flex All Purpose	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143933	Mossberg	500 Flex Hunting	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143943	Mossberg	500 Flex Hunting Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147701	Mossberg	500 Flex Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500

500 Flex Series

500 Flex Tactical

500 Tactical Flex Cruiser Series

500 Tactical Flex Series

50673

Flex

Flex 500 Tactical Cruiser

Tactical Cruiser 500 Flex

Tactical Cruiser Flex

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142877
Marque: Mossberg
Modèle: 500 IHEA Non Firing Gun

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 IHEA Non Firing Gun
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142877 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOSSBERG" a été relevée sur la crosse.

Modèle

- les inscriptions "500" et "20 GA." ont été relevées sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "INTERNATIONAL HUNTER EDUCATION ASSOCIATION", "IHEA" et "Responsible Hunting" ont été relevées sur trois lignes sur la crosse.
- l'inscription "NON FIRING GUN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IHEA" est l'abréviation de "International Hunter Education Association" (association internationale d'éducation des chasseurs).
- le modèle "500 IHEA Non Firing Gun" est un fusil de chasse à pompe de modèle 500 qui a été modifié pour pouvoir être utilisé en toute sécurité en salle de classe lors de la formation sur les armes à feu; on a retiré ou modifié certains composants, comme le percuteur.
- caractéristiques : canon rond amovible à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge blanc, guidon médian à grain d'orge en laiton et tube d'étranglement Accu-Choke vissable; magasin tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite, fenêtre de chargement en-dessous et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; loquet du levier d'armement double situé sur le côté arrière gauche du pontet; garde-main en matériau synthétique orange et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc; fini en métal parkérisé.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1149 mm (45,25 po) et le poids moyen est de 3,2 kg (7 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Mossberg", "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." ont été relevées sur trois lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOSSBERG" a été relevée sur la crosse.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "U" et de six chiffres.

Calibre

- les inscriptions "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" et "20 GA. - 26 IN. ACCU-CHOKE" ont été relevées sur deux lignes sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin tubulaire situé sous le canon.
- pour le calibre 20 X 2 ¾ po, la capacité totale de l'arme à feu avec une (1) cartouche dans la chambre est de six (6) coups.
- pour le calibre 20 X 3 po, la capacité totale de l'arme à feu avec une (1) cartouche dans la chambre est de cinq (5) coups.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme neutralisée ("NON FIRING GUN") a été modifiée pour pouvoir être utilisée en toute sécurité en salle de classe lors de la formation sur les armes à feu; on a retiré ou modifié certains composants, comme le percuteur.
- cette arme neutralisée ("NON FIRING GUN") utilise le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme à feu et est classifiée "sans restriction" au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
117575	Mossberg	500 Synthetic	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500

500 IHEA

500 Non Firing Gun

500 Pump Action IHEA

500 Trainer

IHEA 500

IHEA 500 Non Firing Gun

Non Firing Gun 500 IHEA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1002
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Intimidator

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Intimidator
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1002 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1002 - 2	12 GA X 3"	9	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1991-jusqu'à aujourd'hui. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500 Intimidator, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique avec plaque de couche et fût spécial avec viseur laser intégré. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Aussi livrable avec fini bleui ou parkérisé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131175
Marque: Mossberg
Modèle: 500 JIC II

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 JIC II
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131175 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." peut figurer sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "500" figure sous le fût du boîtier de culasse/de la carcasse. - modèle mis sur le marché en 2010 dans la série "J.I.C." ("Just In Case", ce qui signifie " au cas où "). - caractéristiques : organe de visée à grain d'orge lisse; canon à âme cylindrique; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; battants de bretelle; monture en matériau synthétique noir; fini bleui mat sur toutes les surfaces métalliques. - avec un canon de 470 mm (18 po ½), la longueur totale de l'arme est de 730 mm (28 po ¾) et son poids moyen est de 2,64 kg (5 lb ½).
Fabricant	- la société O.F. Mossberg & Sons, Inc. est située à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'arrière.
Coups	- chargeur tubulaire

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

500 JIC 2

500 JIC II Pack

500 JIC Two

500 Just In Case II

53340

J.I.C II

JIC

JIC 2

JIC II

JIC Two

Just In Case

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1000
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Mariner

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Mariner
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1000 - 7	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1000 - 9	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1000 - 8	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1000 - 10	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1987-jusqu'à aujourd'hui. - inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500 Mariner, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse rigide en matériau synthétique noir ou crosse avec système d'alimentation rapide ou crosse à poignée-pistolet "Cruiser" avec garde-main mobile quadrillé. Fini "Marinecote" sur toutes les pièces métalliques pour les protéger contre l'effet corrosif de l'eau de mer. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire (3 capacités différentes) sous le canon, deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48888
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Persuader

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Persuader
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48888 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48888 - 2	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48888 - 3	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48888 - 5	20 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48888 - 4	410 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement, sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant : Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN.

Modèle

- la désignation du modèle figure habituellement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : 500A (12 GA.) ou 500C (20 GA.) ou 500E (410 GA).
- l'inscription "PERSUADER" ne figure habituellement pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : organes de visée annulaires ou à grain d'orge lisse; canon à étranglement cylindrique lisse avec ou sans manchon thermique; sûreté coulissante ambidextre sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois au fini noyer ou en matériau synthétique; composants métalliques au fini bleui ou parkerisé.
- trousses de poignée-pistolet livrables.
- avec un canon de 470 mm (18 ½ po), longueur totale de 1 003 mm (39 ½ po) et poids moyen de 2,78 kg (6 ¾ lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant figure habituellement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'arrière; lettre (parfois) et chiffres.
Calibre	- habituellement sur le côté gauche du canon, près de l'arrière : CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS aussi 12 GA. - CYLINDER BORE - MADE IN U.S.A.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon d'une capacité de 4 ou 6 cartouches de trois pouces, selon la configuration du magasin (d'après le fabricant, capacité de 5 ou 7 cartouches, en tenant compte d'une cartouche introduite dans la chambre). - pour des cartouches de 2 3/4 po, la capacité du magasin est de 5 ou 7 cartouches (le fabricant annonce des chiffres de 6 et 8 cartouches en tenant compte de celle qui se trouve dans la chambre).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 ATI Tactical Destroyer FDE

500 ATI Tactical Destroyer Gray

500 ATI Tactical FDE

500 ATI Tactical Flat Dark Earth

500 Muddy Girl Persuader

500 Muddy Girl Series

500 Persuader Adjustable

500 Persuader Retrograde

500 Persuader ZMB Series

500 Persuader/Cruiser

500 Zombie Series

500A Persuader

500C Persuader

500E Persuader

50145

50402-7

50411

50411-9

50424

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

50429

50431

50440

50450

50452

50452-2

50455

50517-8

50577

50577-2

50579

50579-6

50580

50592

54125

54303

Persuader 500

Persuader 500A

Persuader 500C

Persuader 500E

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 998
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Regal 12

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Regal 12
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
998 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1985-1987. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500 Regal, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Le noyer du modèle Regal est plus foncé et plus finement veiné et le garde-main mobile est plus long. Pièces métalliques soigneusement polies; noyer quadrillé à la main et mécanisme fonctionnant avec plus de douceur à cause des pièces internes polies. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon, deux tiges de commande plus longues pour compenser la plus grande longueur du garde-main mobile; verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Bande ventilée plus large de 1/8 po que la bande standard; grain d'orge en laiton à mi-longueur et guidon à grain d'orge blanc de type "Bradley". Détente plaquée or; présence d'un petit médaillon (couronne) et mot "Regal" gravé sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 999
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Regal 20

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Regal 20
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
999 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
999 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

1985-1987. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500 Regal, 20GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques

Le noyer du modèle Regal est plus foncé et plus finement veiné et le garde-main mobile est plus long. Pièces métalliques soigneusement polies; noyer quadrillé à la main et mécanisme fonctionnant avec plus de douceur à cause des pièces internes polies. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon, deux tiges de commande plus longues pour compenser la plus grande longueur du garde-main mobile; verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Bande ventilée plus large de 1/8 po que la bande standard; grain d'orge en laiton à mi-longueur et guidon à grain d'orge blanc de type "Bradley". Détente plaquée or; présence d'un petit médaillon (couronne) et mot "Regal" gravé sur le côté droit du boîtier de culasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 999

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128092
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Rolling Thunder

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Rolling Thunder
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128092 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." habituellement sous la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle complète n'apparaît pas sur l'arme à feu. - "500" habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond avec protecteur thermique, stabilisateur de bouche en aluminium à trous multiples réduisant le recul et guidon à grain d'orge; carcasse à dessus rigide avec éjection à droite, chargement par le dessous, percé et taraudé pour le rail Picatinny; deux extracteurs et tiges d'armement; sûreté coulissante à deux positions sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/ carcasse; garde main côtelé en matériau synthétique noir avec dragonne en nylon et poignée pistolet; tenons à pivot; fini bleui/noir mat. - avec canon de 470 mm (18,5 po), le stabilisateur de bouche et la poignée pistolet la longueur totale de 851 mm (33,5 po), et poids moyen de 3,1 kg (6,75 lb).
Fabricant	- "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." habituellement sous la partie avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- longueur de canon indiquée de 584 mm, ce qui comprend le stabilisateur de bouche de réduction de recul.
Calibre	- calibre sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

55605

Rolling Thunder

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126776
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Sandstorm

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Sandstorm
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126776 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mossberg® MADE IN U.S.A." figure habituellement sur la partie inférieure avant de la carcasse. NORTH HAVEN, CONN.

Modèle

- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "500" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- mis sur le marché en 2007 en tant que partie de la série "J.I.C." (Just In Case), qui comprend une version Mariner and Cruiser, doté d'une crosse poignée-pistolet seulement et d'un étui de rangement étanche à passants en matériau synthétique.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon cylindrique; cran de sûreté manuel sur queue de carcasse; battants de bretelles; camouflage désert; crosse synthétique; fini brillant anticorrosion "Marinecote" sur toutes les surfaces métalliques.
- avec un canon de 470 mm (18 ½ po), longueur totale de 730 mm (28 ¾ po), poids moyen de 2,64 kg (5 ½ lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- se trouve du côté gauche de la carcasse/boîtier de culasse, près de l'arrière.
- l'arme examinée comporte un préfixe alphabétique et six chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
48878	Mossberg	500A Mariner	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
48885	Mossberg	500 Cruiser	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 JIC Sandstorm

500A JIC Sandstorm

500A Sandstorm

53340

Cruiser

Desert Camo Cruiser

JIC

JIC Sandstorm

Just In Case Sandstorm

M500 Sandstorm

Sandstorm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49089
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Slugster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Slugster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49089 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49089 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49089 - 2	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN.

Modèle

- "MODEL 500" est habituellement inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- habituellement sans inscription "Slugster".
- il s'agit d'un modèle 500 à canon rayé avec monture et dispositifs de visée de fusil.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une monture de lunette de visée; guidon et hausse classiques ou à fibre optique; canon avec ou sans orifices; sûreté coulissante ambidextre sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; monture synthétique ou en noyer à motif de camouflage avec ou sans busc amovible; surfaces métalliques à fini bleui.
- la principale différence entre le 500 Slugster et le 500 Trophy Slugster est que le 500 Slugster est équipé de dispositifs de visée de fusil classiques réglables, tandis que le 500 Trophy Slugster est muni de fixations intégrées pour lunette de visée.
- aussi offert avec détente réglable et canon cannelé.

Fabricant

- habituellement, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant : Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- habituellement sur le côté gauche du canon, près de l'arrière; exemple : - CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS - Aussi : 12 GA. - CYLINDER BORE - MADE IN U.S.A.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon d'une capacité de 4 cartouches de trois pouces (d'après le fabricant, capacité de 5 cartouches, en tenant compte d'une cartouche introduite dans la chambre).
- pour des cartouches de 2 3/4 po, la capacité du magasin est de 5 cartouches (le fabricant annonce le chiffre de 6 cartouches en tenant compte de celle qui se trouve dans la chambre).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1001	Mossberg	500 Trophy Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 LPA Slugster

500 Lightning Pump Action Slugster

500 Slugster Bantam

500 Slugster Crown Grade

500 Slugster LPA

50044

50045

50050

50051

50055

500A Slugster

500C Slugster

50205

50250

52244

52265

54137

54244

54244-9

54844

54844-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

55105

55244

58252

58252-0

Bantam Slug

M500 Slugster

Model 500 Slugster

Slug

Slugster

Slugster 500

Slugster 500A

Slugster 500C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 49085
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Special Hunter

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Special Hunter
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
49085 - 5	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
49085 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49085 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49085 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
49085 - 4	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement, sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Modèle	- mis sur le marché en 1999. - habituellement sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant. - habituellement, pas d'inscription "Special Hunter". - bande ventilée sur canon à orifice ou non, tubes d'étranglement interchangeables Mossberg "Accu-II Set", sûreté ambidextre coulissante sur le dessus et l'arrière du boîtier de culasse, monture en matériau synthétique, surfaces métalliques au fini parkérisé.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, près de l'arrière; lettre (parfois) et chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre
- habituellement sur le côté gauche du canon, près de l'arrière.
- chambre pour cartouches de trois pouces; accepte aussi des cartouches plus courtes du même calibre.

Coups
- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 Hunter Special

500A Hunter Special

500C Hunter Special

500C Special Hunter

500M Special Hunter

56420-5

56436-6

Special Hunter 500

Special Hunter 500A

Special Hunter 500C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194202
Marque: Mossberg
Modèle: 500 SPX

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 SPX
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
194202 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Modèle

- l'inscription "500 SPX" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "500" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- la série "500 SPX" est une variante "tactique" de la série 500 de Mossberg, qui est offerte en diverses configurations et conçue pour être utilisée à des fins policières, militaires et de sécurité domiciliaire.
- caractéristiques : guidon à fibre optique avec oreilles de protection; canon rond à âme cylindrique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement par le dessous; hausse annulaire sur le rail de fixation des accessoires supérieur; sûreté de type coulissante montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; deux extracteurs et deux tiges de commande; indicateur d'armement situé à l'avant, à l'intérieur du pontet; garde-main synthétique noir mat avec dragonne; crosse synthétique noire mate rétractable, à 6 positions, avec porte-cartouche et poignée-pistolet verticale; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "Mossberg MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 194202

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 SPX Tactical

500 Tactical SPX

51523

SPX

SPX Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117575
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Synthetic

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Synthetic
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117575 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117575 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117575 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117575 - 4	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom du fabricant sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché en 2001. - modèle 500 Field avec monture en matériau synthétique.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
142877	Mossberg	500 IHEA Non Firing Gun	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500

500 All Purpose

500 All Purpose Flex System

500 All Purpose LPA

50113-2

50121

50125

55121

56045-0

56420-5

56436-6

All Purpose

BTM. Slug

Bantam

Mossberg Flex System

New Slug

Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125264
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Tactical

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Tactical
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125264 - 3	12 GA X 3"	4	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125264 - 2	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125264 - 5	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125264 - 6	12 GA X 3"	5	430	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
125264 - 4	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure habituellement sur la partie inférieure avant de la carcasse/du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "500" figure habituellement sous le boîtier de culasse/carcasse. - il s'agit d'une version du fusil de chasse à usage spécial Mossberg pouvant présenter l'une de dix-neuf configurations différentes destinées à un usage policier, militaire et de sécurité domiciliaire. - caractéristiques : organes de visée divers; finition bleue, bleue mate ou argentée; deux extracteurs et tiges de commande; sûreté coulissante pour gauchers et droitiers sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main synthétique noir; crosse synthétique noire classique ou réglable à poignée-pistolet ou poignée-pistolet uniquement et compartiment de rangement de quatre cartouches. - la version Tactical Cruiser comporte une poignée-pistolet, ainsi qu'une dragonne sur le fût, et peut présenter un bouclier thermique (option). - longueur totale de 924 mm (36 po 3/8) avec un canon de 470 mm (18 1/2 op) et poids moyen de 2,78 kg (6 3/4 lb). - arme mise sur le marché en 2013 avec un système de réduction de recul comportant une monture exclusive dotée d'un dispositif d'atténuation harmonique Mathews et d'un busc interchangeable standard ou surélevé.
Fabricant	- l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure habituellement sur la partie inférieure avant de la carcasse/du boîtier de culasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon. - le fusil de chasse a une capacité de six (6) cartouches de calibre 12 x 2 po ¾, ce qui comprend une (1) cartouche dans la chambre et cinq (5) cartouches dans le magasin. - le fusil de chasse a une capacité de cinq (5) cartouches de calibre 12 x 3 po, ce qui comprend une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) cartouches dans le magasin.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500

500 Chainsaw

500 Cruiser Tactical Light

500 Cruiser Tactical Light Forearm

500 Magpul Series

500 Recoil Reduction System

500 SPX Series

500 Special Purpose

500 Special Purpose Tactical

500 Special Purpose Tactical Cruiser

500 Tactical 6 Shot

500 Tactical Chainsaw

500 Tactical Cruiser

500 Tactical Cruiser Light

500 Tactical Crusier 6 Shot

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

500 Tactical Flex System

500 Tactical Magpul Series

500 Tactical Recoil Reduction System

500 Tactical Tri Rail

500 Tactical Tri Rail Chainsaw

500 Tactical Tri-Rail Laser

50278

50420

50421

50426

50427

50460

50575

50589

50598

50599

50600

50673

51523

51672

51673

51674

54122

54129

Recoil Reduction System

Special Purpose Series

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139073
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Thunder Ranch

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Thunder Ranch
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139073 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139073 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MOSSBERG made in USA" et "NORTH HAVEN. CONN.", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- les inscriptions "MOSSBERG made in USA NORTH HAVEN. CONN." et "500 12 GA", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le canon.
- l'inscription "THUNDER RANCH" accompagnée d'un logo représentant un éclair et un bouclier figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "THUNDER RANCH" est un établissement de formation sur les armes à feu situé aux États-Unis.
- caractéristiques possibles : canon rond cylindrique avec accessoire de bouche ventilé faisant office de "système de distance de sécurité" lors des ouvertures de brèches; guidon à point blanc; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement sur le dessous; sûreté de type coulissante montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; chargeur tubulaire sous le canon; garde-main cannelé en matériau synthétique noir mat avec rails de fixation; crosse à poignée-pistolet synthétique avec tampon de recul; battants de bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale est de 902 mm (35,5 po) et le poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MOSSBERG made in USA" et "NORTH HAVEN. CONN.", l'une au-dessus de l'autre, peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le canon.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre, la longueur de la chambre, l'âme et la longueur du canon peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "12 GA" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, derrière le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143899	Mossberg	500 Thunder Ranch 20th Anniversary Limited Edition	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 Breaching Shotgun

500 Tactical - Thunder Ranch

500 Tactical Shotgun

500 Tactical Thunder Ranch

500 Thunder Ranch Tactical

52133

Mossberg Breaching Shotgun

Thunder Ranch Breaching Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143899
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Thunder Ranch 20th Anniversary Limited Edition

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Thunder Ranch 20th Anniversary Limited Edition
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143899 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "500" figure habituellement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "THUNDER RANCH XX", accompagnée d'un logo représentant un éclair et un bouclier, figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "1993 - 2013" figure en dessous du logo Thunder Ranch représentant un bouclier.
- "THUNDER RANCH" est un établissement de formation sur les armes à feu situé aux États-Unis.
- caractéristiques : guidon à point blanc; canon rond à âme cylindrique avec accessoire de bouche ventilé faisant office de bélier pour défoncer des portes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection du côté droit et fenêtre de chargement en dessous; sûreté coulissante montée sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main cannelé en matériau synthétique noir mat avec rail Picatinny inférieur intégré et deux rails latéraux amovibles, crosse à poignée-pistolet raccourcie avec tampon de recul; battants de bretelle; fini noir mat.
- avec un canon de 470 mm (18,5 po), la longueur totale de l'arme est de 787 mm (31 po) et son poids moyen est de 3,12 kg (6,88 lb).

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe alphabétique, suivi de sept chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139073	Mossberg	500 Thunder Ranch	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

1993 - 2013 Thunder Ranch XX

500

500 Thunder Ranch

500 Thunder Ranch 20th Anniversary

500 Thunder Ranch XX

500 Thunder Ranch XX 1993-2013

500TR

52139

Thunder Ranch 20th Anniversary

Thunder Ranch XX

Thunder Ranch XX 1993-2013

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1001
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Trophy Slugster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Trophy Slugster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1001 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1001 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1001 - 2	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1001 - 4	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation "Mossberg" est inscrite sur le côté du canon.
- les inscriptions "Mossberg", "Made in U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." figurent sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1987.
- l'inscription "500 Trophy Slugster" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- caractéristiques : démontage; canon entièrement rayé ou à âme lisse à changement facile avec ou sans évents et avec fixations pour lunette de visée intégrées au canon ou canon à âme lisse avec évent et bande ventilée, deux grains d'orge et tube Accu-Choke; deux tiges de commande; boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé et anodisé rigide avec éjection par la droite et chargement par le bas; pas de chien apparent; sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; garde-main et poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois dur quadrillé avec ou sans crosse avec double busc et tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui, OFM Woodland ou Marinecote.
- aussi offert en modèle Bantam ou Combo.
- la principale différence entre les modèles 500 Trophy Slugster et 500 Slugster est que le 500 Slugster est muni de dispositifs de visée classiques réglables de type fusil tandis que le 500 Trophy Slugster possède une base intégrée pouvant recevoir une lunette de visée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "Mossberg", "Made in U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." figurent sur la partie inférieure avant du boîtier de la culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série formé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres. - numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- la mention "12 GA" ou "20 GA" figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté arrière gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
49089	Mossberg	500 Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 Bantam Trophy Slugster

500 Camo Combo Trophy Slugster

500 Combo Trophy Slugster

500 Field Trophy Slugster

500 Integral Scope Base

500 Pump Action Integral Scope Base

500 Slugster

500 Trophy Slugster Bantam

500 Trophy Slugster Combo

500 Trophy Slugster Crown Grade

500 Trophy Slugster Field

500 Trophy Slugster Weather Master

50032

50043

50048

50049

50309

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

54032

54033

54137

54232

54232-8

54233

54233-9

54243

54244

54283

54310

54844

55100

55111

55265

58143

58252

Crown Grade 500 Trophy Slugster

Crown Grade 500 Trophy Slugster Bantam

Crown Grade 500 Weathermaster Trophy Slugster

Crown Grade Bantam 500 Trophy Slugster

Crown GradeCombo 500 Trophy Slugster

Slugster

Trophy Slugster

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 993
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Turkey

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Turkey
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
993 - 1	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
993 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
993 - 3	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
993 - 4	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
993 - 5	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure habituellement sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit :
"Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN."

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1984.
- l'inscription "MODEL 500" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en matériau synthétique à motif de camouflage ou en noyer; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; étranglements amovibles à orifices de ventilation; deux tiges de commande; boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé anodisé.
- livrable en 2006 dans la gamme Grand Slam Turkey et en version Tactical Turkey avec poignée-pistolet pleine longueur et monture réglable à logement de rangement pour cinq cartouches.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- figure habituellement sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN."
Numéro de série	- le numéro de série est habituellement composé d'un préfixe d'une ou de deux lettres et de six chiffres, et figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - la capacité annoncée par Mossberg pour ce modèle avec des douilles de 2 3/4 po est de six (6) cartouches, incluant une (1) dans la chambre et cinq (5) dans le chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 Grand Slam Series

500 Grand Slam Series Turkey

500 LPA Tactical Turkey Series

500 LPA Turkey

500 Lightning Pump Action Turkey

500 Lightning Pump Action tactical Turkey Series

500 Synthetic Thumbhole Turkey Series

500 Tactical Turkey

500 Tactical Turkey Series

500 Thumbhole Turkey Series

500 Turkey Bottomland

500 Turkey LPA

500 Turkey Lightning Pump Action

500 Turkey Optic-Ready

50107

50109

52262

52263

52270

53263

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

53264

53266

54238

54239

54241

54249

54337

55115

55116

55215

55217

55264

55265

57700

57710

57717

57720

Tactical Turkey

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135641
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Turkey Thug

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Turkey Thug
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135641 - 1	12 GA X 3"	6	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135641 - 2	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" a été relevée sur le bloc-culasse et est visible par la fenêtre d'éjection.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "500" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TURKEY THUG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : viseurs à fibre optique; tube d'étranglement interchangeable muni d'orifices; canon à âme lisse rond avec ou sans bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, percé et taraudé pour la fixation de support pour lunette de visée, éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; deux tiges de commande; fût coulissant; sûreté actionnée par le pouce monté sur la queue de carcasse supérieure; détente réglable Lightning Pump Action (LPA); garniture synthétique au fini noir ou à motif camouflage, peut être munie d'une poignée-pistolet et la crosse peut être rétractable, tampon de recul en caoutchouc; fini bleui ou à motif camouflage sur toute la surface.
- ensemble mixte offert avec canon pour cartouches à balles cannelé avec dispositifs de visée métallique.
- la longueur totale de l'arme est de 1124 mm (44 1/4 po) et son poids moyen est de 3,3 kg (7 1/4 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur la carcasse/le boîtier de culasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le numéro de série d'une des armes examinées était composé d'un préfixe d'une lettre (T) de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123402	Mossberg	535ATS	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 Thug and Slug

500 Thug and Slug Combo

500 Turkey Thug Series

500-Turkey Thug

52366

523669

54565

55216

Tactical Turkey Thugs

Thug & Slug Combo

Thug and Slug

Turkey Thug

Turkey Thug Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Bass Pro Shops

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 994
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Upland

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Upland
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
994 - 1	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1985-jusqu'à aujourd'hui. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500 Upland, 20GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1030
Marque: Mossberg
Modèle: 500 US

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 US
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1030 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500 U.S., 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant. Version commerciale du modèle 500ATP6 conforme aux normes militaires;1983-jusqu'à aujourd'hui.
Numéro de série	- début à USA-0101; sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse en noyer huilé avec garde-main ou bouclier thermique de type militaire et fini parkérisé. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battants de bretelle à dépose rapide; guidon à grain d'orge.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68685
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Viking

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Viking
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68685 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68685 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
68685 - 3	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse : Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN.
Modèle	- désignation de modèle habituellement sur le dessous du boîtier de culasse. - "Viking" n'apparaît habituellement pas sur l'arme. - canon à bande ventilée, avec ou sans orifices, tubes d'étranglement interchangeables, canon rayé avec ou sans orifices (pour le tir de balles rayées) et avec ou sans organes de visée de fusil à grande puissance, sûreté ambidextre coulissante sur le dessus du boîtier de culasse et à l'arrière, crosse et fût en matériau synthétique Moss Green, composants métalliques au fini mat.
Fabricant	- nom complet du fabricant : O.F. Mossberg & Sons, Inc., de North Haven CT.
Numéro de série	- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse et près de l'arrière : (parfois avec lettres) chiffres.
Calibre	- habituellement sur le côté gauche du canon, près de l'arrière; exemple : - CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS -

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin tubulaire acceptant quatre cartouches de trois pouces (capacité de l'arme, selon le fabricant : 5 cartouches en comptant une cartouche dans la chambre).
- le magasin accepte 5 cartouches de 2 3/4 po (capacité de l'arme, selon le fabricant : 6 cartouches en comptant une cartouche dans la chambre) .

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 Viking Grade

Viking 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143921
Marque: Mossberg
Modèle: 500 Watchdog

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 Watchdog
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143921 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.
Modèle	- l'inscription "500" figure habituellement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WATCHDOG" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur la crosse de l'arme examinée. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon rond à âme lisse cylindrique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection du côté droit et fenêtre de chargement en dessous; sûreté coulissante montée sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; carcasse/boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir un rail Picatinny ou des supports pour lunette de visée; garde-main en matériau synthétique cannelé et poignée-pistolet seulement ou crosse à poignée-pistolet pleine longueur standard avec tampon de recul; tenons pour battants de bretelle; fini camouflage à motif Proveil Watchdog noir mat. - avec un canon de 470 mm (18,5 po) et une crosse standard pleine longueur, la longueur totale de l'arme est de 1 003 mm (39,5 po) et son poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb).
Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe alphabétique "U", suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143921

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500

500 Watch Dog

500 Watchdog Series

52135

Talo 500 Watchdog

Watch Dog

Watchdog

Watchdog Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143908
Marque: Mossberg
Modèle: 500 ZMB Chainsaw

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 ZMB Chainsaw
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143908 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "500" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- l'inscription "ZMB" en caractères verts fluorescents figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
- caractéristiques : guidon à point blanc; canon rond à âme lisse cylindrique avec accessoire de bouche ventilé faisant office de "bélier" lors des ouvertures de porte; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, percé et taraudé; éjection sur le côté droit et fenêtre de chargement en dessous; sûreté coulissante montée sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main tactique à trois rails en matériau synthétique noir mat avec rail inférieur intégré et poignée-pistolet verticale; garde-main avec rail tactique pouvant être muni d'une poignée à fût de type scie à chaîne amovible; tenons pour battants de bretelle; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'une des armes examinées est composé d'un préfixe alphabétique (U) et de six chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143908

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143920	Mossberg	500 ZMB Persuader	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 Chainsaw ZMB

500 Chainsaw ZMB Series

500 Zombie Chainsaw

500 Zombie Series

500ZMB

500ZMB Chainsaw

50461

Chainsaw

ZMB Model 500

ZMB Model 500 Chainsaw

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143920
Marque: Mossberg
Modèle: 500 ZMB Persuader

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500 ZMB Persuader
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143920 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "500" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - l'inscription "ZMB" en vert fluorescent figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - caractéristiques : guidon à point blanc; canon rond à âme cylindrique avec tube de chargeur allongé; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide percé(e) et taraudé(e); éjection côté droit et fenêtre de chargement en dessous; sûreté de type coulissante montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; garde-main tactique à trois rails en matériau synthétique noir mat avec rail inférieur et crosse à poignée-pistolet intégrés; fini noir mat et tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire pleine longueur monté sous le canon.

Renvois

143908	Mossberg	500 ZMB Chainsaw	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

500 Persuader ZMB

500 ZMB

500 ZMB Series

500 Zombie

500 Zombie Persuader

500 Zombie Series

500ZMB Persuader

50592

ZMB Model 500 Persuader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 947
Marque: Mossberg
Modèle: 500A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
947 - 33	12 GA	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
947 - 34	12 GA	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
947 - 1	12 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
947 - 2	12 GA	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
947 - 3	12 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
947 - 40	12 GA X 2 3/4"	4	398	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
947 - 41	12 GA X 2 3/4"	4	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
947 - 4	12 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 5	12 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 6	12 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
947 - 7	12 GA X 2 3/4"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 8	12 GA X 2 3/4"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 9	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 36	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 38	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 10	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 35	12 GA X 3"	4	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
947 - 11	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 12	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 13	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 14	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 15	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 16	12 GA X 3"	4	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 17	12 GA X 3"	4	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 42	12 GA X 3"	5	399	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
947 - 18	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
947 - 19	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 20	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 21	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 22	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 23	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 24	12 GA X 3"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 25	12 GA X 3"	5	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 32	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 26	12 GA X 3"	7	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 27	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 28	12 GA X 3"	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 29	12 GA X 3"	7	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 30	12 GA X 3"	8	469	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
947 - 31	12 GA X 3"	8	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
947 - 37	50 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
Modèle	- l'inscription "500A" figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse. - arme fabriquée de 1963 à 1970 et remise sur le marché en 1980. - "500A" désigne un fusil de calibre 12 de modèle 500. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en bois dur avec fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc, ou fût et poignée-pistolet en matériau synthétique; sécurité ergonomique sur la queue de carcasse et détente avec séparateur; magasin tubulaire monté sous le canon; tige de commande unique (jusqu'en 1970, puis deux tiges de commande et verrou lisse) et boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé anodisé; les canons sont facilement interchangeables entre les armes de la série de fusils de chasse de modèle 500. - arme également offerte en motif camouflage de marais OMF Marsh.
Fabricant	- "MOSSBERG" au-dessus de "Made in U.S.A." au-dessus de "North Haven, Conn." peuvent figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - "MOSSBERG" au-dessus de "Made in U.S.A." peut figurer sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "K", suivi de six chiffres. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "L", suivi de six chiffres. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "P", suivi de six chiffres. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "R", suivi de six chiffres. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "T", suivi de six chiffres. - REMARQUE : les armes à feu fabriquées avant 1968 peuvent ne pas avoir de numéro de série.
Canon	- la longueur du canon figure sur le côté gauche du canon.
Calibre	- la longueur de la chambre, le calibre, la longueur du canon et l'étranglement sont poinçonnés sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - le magasin tubulaire sous le canon contient 4 ou 6 cartouches de trois pouces de longueur, selon la configuration du magasin (le fabricant signale la possibilité d'une cartouche chambrée; donc capacité accrue à 5 et 7 cartouches respectivement). - dans le cas de cartouches de 2 po ¾, le magasin peut en contenir 5 ou 7 (pour un total de 6 ou 8 en incluant la cartouche dans la chambre).
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme arme à feu sans restriction à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de longueur et provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une "arme de poing" et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens figurant à l'article 84 (1) a) du Code criminel du Canada (partie III - Armes à feu et autres armes). - "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, qu'elle ait été ou non modifiée subséquemment de façon à requérir l'usage des deux mains. 2) "toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est une "arme à feu à autorisation restreinte" au sens de la définition figurant à l'article 84 (1) c) du Code criminel du Canada (partie III - Armes à feu et autres armes). 3) en installant un canon modifié par un fabricant d'armes à feu non titulaire d'une licence (fabrication artisanale, individu ou armurier) de façon à ce que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et sans égard au fait que le fusil de chasse soit muni d'une poignée-pistolet ou d'une monture classique, cette arme à feu est "PROHIBÉE" et assujettie à l'article 84 du Code criminel du Canada (partie III - Arme à feu et autres armes). - "Arme à feu prohibée" signifie une arme à feu dérivée d'un fusil à canon rayé ou d'un fusil de chasse scié, coupé ou autrement modifié et qui, ainsi : i) a une longueur inférieure à 660 mm; ou ii) a une longueur de 660 mm ou plus, mais un canon de moins de 457 mm de long.

Renvois

556	Lakefield/Mossberg	500A	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
559	Lakefield/Mossberg	400G	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
560	Lakefield/Mossberg	500AB	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
996	Mossberg	500A Camper 12	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1031	Mossberg	500A Bullpup	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1736	New Haven	600AT	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35085	Lakefield/Mossberg	500	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
35517	Western Field	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
85375	Western Field	M550A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
110355	Revelation	310A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
129561	Mossberg	500A Road Blocker	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
136618	Revelation	R310AC	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
144779	Revelation	R310ABR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 A

500 Combo-Max4

500 JIC 8

500 JIC8

500 Just In Case 8 shots

500-A

500-A MX4 Combo

500A LPA Sight TAC STK

500A MX4 Syn

500A Matte LPA Sight

500A Syn MX4 Combo

50578

56340

Combo MX4

DR PRTD

M 500A

M500A

M500A 2OB

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MAVFG-201

MX4

Pink Marble Stock

Pink Marble Stock F/A

RISB PRTD MAX SYN

Syn MX4 Combo

VR PRTD/MOD CHK

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1031
Marque: Mossberg
Modèle: 500A Bullpup

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500A Bullpup
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1031 - 4	12 GA X 3"	4	470	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1031 - 5	12 GA X 3"	4	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1031 - 2	12 GA X 3"	7	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "Mossberg" figure sur le côté gauche de la crosse ainsi que sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse (visible seulement lorsque la crosse est enlevée).

Modèle

- modèle fabriqué de 1986 à 1990.
- le modèle "500A BULLPUP" est dérivé des fusils de chasse Mossberg modèle 500A existants, à une exception majeure près, soit l'ajout d'un ensemble de monture compact de type "bull-pup".
- la désignation "500A Bullpup" ne figure par sur l'arme à feu.
- l'inscription "500A" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : monture compacte en matériau synthétique noir de type "bull-pup" avec tampon de recul et garde-main à poignée-pistolet; sûreté de poignée-pistolet et détente détachable; magasin tubulaire monté sous le canon; deux tiges de commande coulissantes; verrou lisse et carcasse/boîtier de culasse forgé en aluminium anodisé; le verrou se verrouille sur le canon; canon facile à changer sans aucun outil; bouclier thermique du canon et poignée de transport avec hausse à encoche et guidon à lame; étranglement cylindrique.

Fabricant

- "Mossberg" figure sur le côté gauche de la monture et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe alphabétique "J", suivi de six chiffres.
Calibre	- longueur de la chambre, calibre, étranglement et longueur du canon habituellement inscrits sur l'enveloppe du canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Remarques de la loi canadienne	- à sa sortie d'usine, cette arme à feu comporte une monture compacte (type Bull-Pup), qui est un dispositif prohibé aux termes du règlement sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragr. 2. Une fois cette monture compacte retirée (Dispositifs prohibés, RDP, partie 4, paragr. 2), le boîtier de culasse/la carcasse/le canon peuvent être correctement classés comme étant " sans restriction ". - le boîtier de culasse/la carcasse ou le mécanisme complet d'une arme à feu dont la monture compacte de type Bull-Pup a été retirée peut être associé à tout fusil Maverick, modèle 88 du calibre, du nombre de coups et de la longueur de canon appropriés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
749	Maverick	88 Bullpup	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
947	Mossberg	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41313	Maverick	88 Bullpup	Maverick Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500

500 Bullpup

500A

Bullpup 500

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 996
Marque: Mossberg
Modèle: 500A Camper 12

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500A Camper 12
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
996 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MOSSBERG", "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." figurent généralement sur trois lignes sur la surface inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Modèle

- arme fabriquée de 1986 à 1990.
- les inscriptions "500 Camper" ou "500A Camper" et "12 GA" peuvent figurer sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 500 Mossberg était offert en plusieurs gammes, selon le calibre.
- la gamme "500A" était en calibre 12.
- la gamme "500B" était en calibre 16.
- la gamme "500C" était en calibre 20.
- la gamme "500E" était en calibre 410.
- le modèle "500A Camper 12" est un fusil de chasse à mécanisme à pompe/glissière, sans chien, démontable, avec une poignée-pistolet seulement (pas de monture classique).
- caractéristiques : canon rond interchangeable à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé anodisé avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; culasse lisse; tige d'armement double; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; garde-main à pompe et poignée-pistolet seulement en matériau synthétique ou en bois; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "MOSSBERG", "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." figurent généralement sur trois lignes sur la surface inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - le chargeur tubulaire est sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
947	Mossberg	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
995	Mossberg	500E Camper 410	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
997	Mossberg	500C Camper 20	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 A Camper 12

500 Camper

500 Camper 12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48878
Marque: Mossberg
Modèle: 500A Mariner

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500A Mariner
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48878 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
48878 - 3	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MOSSBERG" et "MADE IN U.S.A." figurent sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "Mossberg®", "Made in U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." figurent sous le boîtier de la culasse/la carcasse, à l'avant.

Modèle

- les inscriptions "500A" et "12 GA" figurent habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse, en avant.
- "MARINER" n'apparaît habituellement pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canon à étranglement cylindrique; monture en matériau synthétique; surfaces métalliques au fini "Marinecote" lustré résistant à la corrosion; aussi livrable avec kit pour poignée-pistolet.
- offert en 2007 en version "J.I.C." (Just in Case) : monture à poignée-pistolet seulement et étui orange étanche en matériau synthétique avec courroies.
- longueur totale de 730 mm (28 ¾ po) avec canon de 470 mm (18 ½ po), poids moyen de 2,64 kg (5 ½ lb).

Fabricant

- désignation fabricant est inscrit sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "K" et de six chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
126776	Mossberg	500 Sandstorm	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 Mariner

50273

50273-3

50299-3

52340

JIC

JIC M500

JIC M500 Mariner

JIC M500A Mariner

M500Mariner

Mariner

Mariner 500

Mariner 500 A

Mariner 500A

OFM JIC M500 Mariner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129561
Marque: Mossberg
Modèle: 500A Road Blocker

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500A Road Blocker
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129561 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "500A ROAD BLOCKER" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "500A" figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond avec bouclier thermique, frein de bouche et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse à dessus rigide, percé et taraudé pour recevoir un rail Picatinny, éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; deux extracteurs et deux tiges de commande; sûreté coulissante à deux positions sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main cannelé en matériau synthétique noir avec dragonne en nylon et poignée-pistolet seulement; tenons pour battants de bretelle; fini bleu/noir mat.
- la longueur totale de l'arme est de 787 mm (31 po) et son poids moyen est de 2,7 kg (6 lb).

Fabricant

- l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué du préfixe alphabétique "T", suivi de six chiffres.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.
- la capacité de l'arme à feu indiquée par le fabricant, avec des projectiles de calibre 12 x 2 po ¾, est de 6 coups (soit un projectile dans la chambre et cinq dans le chargeur).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
947	Mossberg	500A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500

500 Road Block

500 Road Block 6 Shot

500A

50591

MAVFG-201

Road Blocker

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39690
Marque: Mossberg
Modèle: 500A Trophy Slugster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500A Trophy Slugster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39690 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39690 - 2	12 GA X 3"	4	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.

Modèle

- le nom de modèle figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme "500A".
- "500A" fait référence au modèle 500, calibre 12 GA.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet synthétique avec fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc, ou fût et poignée-pistolet synthétiques; sûreté de queue de carcasse actionnée par le pouce et détente avec séparateur; chargeur à alimentation tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé et forgé, avec un motif camouflage; les canons peuvent facilement être interchangés avec ceux des modèles de fusil de chasse 500.
- canon rayé.

Fabricant

- les inscriptions "MOSSBERG", "Made in U.S.A." et "North Haven, Conn." peuvent figurer les unes au-dessus des autres sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MOSSBERG" et "Made in U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500A, 12GA. Sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en bois dur (noyer livrable) ou en matériau synthétique. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande; boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Tout canon de calibre 12 de la série 500 peut être utilisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 A

500 A Trophy Slugster

Slugster

Trophy Slugster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 953
Marque: Mossberg
Modèle: 500AA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
953 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle 50e anniversaire, 1969 seulement. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500AA, 12GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- la longueur de la chambre, le calibre et la longueur du canon figurent à l'arrière du canon, à gauche.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet de type Monte Carlo en noyer de grande qualité, quadrillée à la main; fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à deux tiges et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé avec ciselures incrustées d'or. Vignette "50e anniversaire" plaquée or sur la calotte de poignée-pistolet. La culasse se verrouille au canon. Canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge rouge et second grain d'orge rouge à mi-longueur du canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118958
Marque: Mossberg
Modèle: 500AB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118958 - 6	12 GA X 3"	4	398	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
118958 - 4	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118958 - 3	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118958 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118958 - 5	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "500AB 12 GA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la première lettre suivant les chiffres, soit le "A" de la désignation de modèle, indique une carcasse pour calibre 12.
- boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium forgé avec logement de détente et pontet en métal blanc, sûreté ergonomique sur le dessus du boîtier de culasse, à l'arrière; détente avec séparateur, deux tiges de commande, chargeur tubulaire sous le canon.
- canon en acier avec rallonge facile à retirer (la culasse se verrouille dans une rainure de la rallonge du canon).
- crosse lisse à poignée-pistolet en bois dur veiné noyer avec séparateur blanc et tampon de recul en caoutchouc; garde-main mobile en bois dur avec rainures verticales.
- ne pas confondre avec le fusil Lakefield/Mossberg 500AB, presque identique, produit au Canada à l'aide de pièces de Mossberg.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, sur trois lignes : Mossberg / MADE IN U.S.A. / NORTH HAVEN CONN.
Mécanisme	- fusil de chasse à pompe.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série comprend la lettre "G" comme préfixe suivie de six chiffres. - NOTA : des zéros servent de paramètres fictifs pour que le numéro de série ait six caractères.
Calibre	- calibre, longueur de la cartouche, longueur du canon et étranglement inscrits sur le côté gauche du canon, sur deux lignes; exemple : - CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS - / 12 GA. - 30 INCH FULL CHOKE - MADE IN U.S.A.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - en ce qui concerne la capacité du magasin annoncée par le fabricant, soit quatre cartouches de calibre 12 et de 3 po, il peut en fait être possible d'introduire une cinquième cartouche identique dans le magasin de certaines armes à feu à cause des écarts dans la longueur des cartouches produites par certains fabricants.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
560	Lakefield/Mossberg	500AB	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
128095	Western Field	M550AB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 986
Marque: Mossberg
Modèle: 500AG

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AG
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
986 - 3	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
986 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
986 - 2	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MOSSBERG" est estampillé sur la face inférieure avant le boîtier de culasse/ de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1980. - l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500AG, 12GA." figure sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire; magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.
Fabricant	- "MOSSBERG" est estampillé sur la face inférieure avant le boîtier de culasse/ de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe "J" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 AG

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1033
Marque: Mossberg
Modèle: 500AGB6

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AGB6
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1033 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1984-jusqu'à aujourd'hui Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500AGB6, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- la longueur de la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques

- Monture en noyer, en matériau synthétique ou en matériau synthétique avec système d'alimentation rapide; garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc, le cas échéant. Canon avec bouclier thermique et frein de bouche. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battants de bretelle à dépose rapide et guidon à grain d'orge. Modèles au fini bleui, parkérisé ou nickelé autocatalytique aussi livrables. Canon cylindrique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1038
Marque: Mossberg
Modèle: 500AGB6C

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AGB6C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1038 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1984-jusqu'à aujourd'hui Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500AGB6C, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- la longueur de la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet et garde-main mobile quadrillé. Canon avec bouclier thermique et frein de bouche. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battants de bretelle à dépose rapide et guidon à grain d'orge. Modèles au fini bleui, parkérisé et au fini nickelé autocatalytique aussi livrables. Canon cylindrique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1036
Marque: Mossberg
Modèle: 500AGB6F

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AGB6F
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1036 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1984-jusqu'à aujourd'hui Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500AGB6F, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- la longueur de la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques

- Crosse repliable et garde-main mobile quadrillé. Canon avec bouclier thermique et frein de bouche. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battants de bretelle à dépose rapide et guidon à grain d'orge. Modèles au fini bleui, parkérisé et au fini nickelé autocatalytique aussi livrables. Canon cylindrique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1034
Marque: Mossberg
Modèle: 500AGB8

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AGB8
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1034 - 1	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1984-jusqu'à aujourd'hui Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500AGB6, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- la longueur de la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques

- Monture en noyer, en matériau synthétique ou en matériau synthétique avec système d'alimentation rapide; garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc, le cas échéant. Canon avec bouclier thermique et frein de bouche. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battants de bretelle à dépose rapide et guidon à grain d'orge. Modèles au fini bleui, parkérisé ou nickelé autocatalytique aussi livrables. Canon cylindrique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1035
Marque: Mossberg
Modèle: 500AGB8C

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AGB8C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1035 - 1	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1984-jusqu'à aujourd'hui Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500AGB8C, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- la longueur de la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet et garde-main mobile quadrillé. Canon avec bouclier thermique et frein de bouche. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battants de bretelle à dépose rapide et guidon à grain d'orge. Modèles au fini bleui, parkérisé et au fini nickelé autocatalytique aussi livrables. Canon cylindrique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1037
Marque: Mossberg
Modèle: 500AGB8F

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AGB8F
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1037 - 1	12 GA X 3"	8	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1984-jusqu'à aujourd'hui Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500AGB8F, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- la longueur de la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques

- Crosse repliable et garde-main mobile quadrillé. Canon avec bouclier thermique et frein de bouche. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battants de bretelle à dépose rapide et guidon à grain d'orge. Modèles au fini bleui, parkérisé et au fini nickelé autocatalytique aussi livrables.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 984
Marque: Mossberg
Modèle: 500AHT

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AHT
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
984 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
984 - 2	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1968-1971 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500AHT, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- la longueur de la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques

- Crosse de type Monte Carlo en noyer, quadrillée à la main, avec busc prononcé et poignée-pistolet; garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Guidon à grain d'orge rouge et second grain d'orge rouge à mi-longueur. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 985
Marque: Mossberg
Modèle: 500AHTD

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AHTD
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
985 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
985 - 2	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1968-1986.
- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500AHTD, 12GA." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- la longueur de la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques

- Crosse de type Monte Carlo en noyer, quadrillée à la main, avec busc prononcé et poignée-pistolet; garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Guidon à grain d'orge rouge et second grain d'orge rouge à mi-longueur. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 967
Marque: Mossberg
Modèle: 500AKR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AKR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
967 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
967 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1963-1980 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500AKR, 12GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- la longueur de la chambre, le calibre et la longueur du canon figurent à l'arrière du canon, à gauche.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet en noyer, avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à une seule tige (jusqu'en 1970, année au cours de laquelle une pompe à deux tiges et un verrou lisse sont apparus) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 967

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1744	New Haven	600AKTV	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125575
Marque: Mossberg
Modèle: 500AL

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AL
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125575 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125575 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le canon.

Modèle

- l'inscription "500AL" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- modèle fabriqué de 1975 à 1980.
- l'inscription "500AL" indique un fusil de chasse de calibre 12, modèle 500, muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse gravé au laser.
- caractéristiques : monture à poignée-pistolet en bois dur avec fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc, ou fût et poignée-pistolet synthétiques; sûreté de queue de carcasse actionnée par le pouce et détente détachable; chargeur tubulaire à passage direct monté sous le canon; double barre de retenue glissière; culasse lisse; boîtier de culasse/carcasse forgé en aluminium anodisé.
- les canons peuvent être changés facilement avec n'importe quel autre canon de la série de fusils de chasse modèle 500.

Fabricant

- les inscriptions "MOSSBERG", "Made in U.S.A." et "North Haven, Conn." peuvent figurer sur trois lignes sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MOSSBERG" et "Made in U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série observé est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- la longueur du canon peut figurer sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la longueur de la chambre, le calibre et l'étranglement figurent généralement sur le côté gauche du canon.
Coups	- sur l'arme examinée, l'inscription "Karl Lauger" figure sur le canon supérieur gauche.- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 AL

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 975
Marque: Mossberg
Modèle: 500ALD

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ALD
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
975 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur l'arme à feu.
Modèle	- version du modèle 500 ("500") de calibre 12 avec boîtier de culasse gravé et canon sans bande ventilée ("ALD"). - crosse à poignée-pistolet et fût en noyer, boîtier de culasse/carcasse en aluminium, canon bleui. - au début des années 1980, Mossberg a cessé d'apposer des codes alphabétiques sur le boîtier de culasse/la carcasse de ses armes à feu, car les permutations et les combinaisons possibles étaient devenues trop compliquées.
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.
Remarques	- crosse à poignée-pistolet en noyer avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé gravé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 976
Marque: Mossberg
Modèle: 500ALDR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ALDR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
976 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1977-1983 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500ALMR, 12GA" sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Canon	- canon à bande ventilée. - la longueur de la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Autres marquages	- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500ALDR, 12GA." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Remarques	- Crosse à poignée-pistolet en noyer avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé orné de ciselures. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 990
Marque: Mossberg
Modèle: 500ALMR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ALMR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
990 - 1	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
990 - 2	12 GA X 3"	5	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1977-1983 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500ALMR, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- la longueur de la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet en noyer avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé orné de ciselures. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 991
Marque: Mossberg
Modèle: 500ALS Slugster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ALS Slugster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
991 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1977-1983 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500ALS, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Canon	- la longueur de la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	- Crosse à poignée-pistolet en noyer avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé orné de ciselures. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 950
Marque: Mossberg
Modèle: 500AM

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AM
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
950 - 1	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1963-1980 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500AM, 12GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- la longueur de la chambre, le calibre et la longueur du canon figurent à l'arrière du canon, à gauche.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet en noyer, avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à une seule tige (jusqu'en 1970, année au cours de laquelle une pompe à deux tiges et un verrou lisse sont apparus) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Tout canon de calibre 16 de la série 500 peut être utilisé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 956
Marque: Mossberg
Modèle: 500AMR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AMR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
956 - 1	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1965-1976 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500AMR, 12GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- la longueur de la chambre, le calibre et la longueur du canon figurent à l'arrière du canon, à gauche.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet en noyer, avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à une seule tige (jusqu'en 1970, année au cours de laquelle une pompe à deux tiges et un verrou lisse sont apparus) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon lourd à bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 957
Marque: Mossberg
Modèle: 500APKR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500APKR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
957 - 1	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1970-1972 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500APKR, 12GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Canon	- la longuer de la chambre, le calibre et la longueur du canon figurent à l'arrière du canon, à gauche.
Remarques	- Crosse à poignée-pistolet en noyer, avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à deux tiges et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé avec ciselures. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon à bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 974
Marque: Mossberg
Modèle: 500APR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500APR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
974 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1970-1975 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500APR, 12GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- bande ventilée.
- la longueur de la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur la gauche du canon, à l'arrière.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet en noyer, avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à deux tiges et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé avec ciselures. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 954
Marque: Mossberg
Modèle: 500APTR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500APTR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
954 - 1	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1971-1975 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500APTR, 12GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est constitué d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- la longueur de la chambre, le calibre et la longueur du canon figurent à l'arrière du canon, à gauche.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet de type Monte Carlo, genre "Trap" en noyer de grande qualité, quadrillée à la main; fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à deux tiges et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon à bande ventilée avec guidon à grain d'orge rouge et second grain d'orge rouge à mi-longueur du canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 966
Marque: Mossberg
Modèle: 500AR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
966 - 3	12 GA	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
966 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
966 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
966 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
966 - 8	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
966 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
966 - 7	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
966 - 6	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la marque figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et peut aussi figurer sur le canon.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabriqué de 1963 à 1980. - crosse à poignée-pistolet et fût quadrillé en noyer; plaque de couche en caoutchouc; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; magasin tubulaire sous le canon; verrou damasquiné; tige de commande unique jusqu'en 1970, puis deux tiges de commande et verrou lisse; boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé anodisé; canon facile à changer.
Fabricant	- nom du fabricant sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement : "Mossberg" "MADE IN USA" "NORTH HAVEN, CONN."
Numéro de série	- un numéro de série peut figurer ou non sur l'arme à feu. - le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres. - le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- longueur de la chambre, calibre, étranglement et longueur du canon habituellement sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1739	New Haven	600ATV	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 AR

500-AR

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 963
Marque: Mossberg
Modèle: 500AS Slugster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AS Slugster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
963 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
963 - 2	12 GA X 3"	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1963-1980 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500AS, 12 GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- la longueur de la chambre, le calibre et la longueur du canon figurent à l'arrière du canon, à gauche.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet en noyer, avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à une seule tige (jusqu'en 1970, année au cours de laquelle une pompe à deux tiges et un verrou lisse sont apparus) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Guidon à rampe et hausse à cran de mire rabattable.

Renvois

946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 963

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1763	New Haven	600AST Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
173342	Western Field	M550AST	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41808
Marque: Mossberg
Modèle: 500AT

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AT
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41808 - 2	12 GA X 3"	4	465	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41808 - 3	12 GA X 3"	4	662	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41808 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "Mossberg", "Made in U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." ont été relevées sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- les inscriptions "Mossberg", "Made in U.S.A.", "NORTH HAVEN, CONN.", et "500 AT 12 GA" ont été relevées estampillées sur la partie avant de la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon rond profilé facile à remplacer avec guidon à grain d'orge ou bande ventilée avec guidon à grain d'orge blanc et grain d'orge intermédiaire en laiton; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en aluminium forgé anodisé avec culasse damasquinée, fenêtre d'éjection sur le côté et fenêtre de chargement sur le dessous; la culasse se verrouille au canon; sûreté actionnée par le pouce sur la queue de carcasse supérieure; barre de retenue de glissière unique; garde-main et crosse à poignée-pistolet quadrillés en noyer avec plaque de couche en caoutchouc
Fabricant	- les inscriptions "Mossberg", "Made in U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." figurent sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe d'une lettre ("G"), suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement, ainsi que sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
138617	Mossberg	500AT Police Gun	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 AT

500 ATV

500ATV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 138617
Marque: Mossberg
Modèle: 500AT Police Gun

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500AT Police Gun
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
138617 - 2	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
138617 - 1	12 GA X 3"	6	528	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "Mossberg", "Made in U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." ont été relevées sur la partie inférieure avant du boîtier de la culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "Mossberg", "Made in U.S.A.", "NORTH HAVEN, CONN." et "500 AT 12 GA" ont été relevées sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la mention "POLICE GUN" figure sur le canon.
- caractéristiques : canon rond profilé à âme cylindrique avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé forgé à dessus rigide avec verrou damasquiné, fenêtre d'éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; verrou se bloquant sur le canon; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse supérieure; deux tiges de commande; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté arrière gauche du pontet; garde-main en noyer avec rainures de préhension verticales et crosse à poignée demi-pistolet avec sabot anti-recul.
- longueur totale de 1 030 mm.

Fabricant

- les inscriptions "Mossberg", "Made in U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." ont été relevées sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe "G", suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre "12 GA" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant de la portière de chargement.
- l'inscription "CHAMERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41808	Mossberg	500AT	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 AT

500 AT Police Gun

Police Gun

Police Gun 500AT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 35584
Marque: Mossberg
Modèle: 500ATP

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ATP
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
35584 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35584 - 3	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35584 - 2	12 GA X 3"	7	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35584 - 4	20 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
35584 - 5	20 GA X 3"	7	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'appellation commerciale "Mossberg" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1976. - les inscriptions "Mossberg", "MADE IN U.S.A.", "NORTH HAVEN, CONN.", et "500 ATP 12 GA" sont estampillées sur le devant de la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - poignée-pistolet et garde-main synthétiques. - sûreté de queue de carcasse actionnée par le pouce et détente déconnectable. - chargeur à alimentation tubulaire sous le canon. - double tige de commande coulissante, culasse lisse et un boîtier de culasse en acier inoxydable La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battants de bretelle à déconnexion rapide, et guidon à grain d'orge. - des versions bleuies, parkérisées et nickelées par dépôt autocatalytique ont été mises sur le marché en 1981. - avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la monture en position pliée, la longueur totale est de 711 mm (28 po) et de 984 mm (38,75 po) avec la monture en position dépliée.
Fabricant	- les inscriptions "Mossberg", "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." figurent sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "H" et de six chiffres.
Canon	- longueur de la chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- le calibre figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon. - cette capacité était basée sur des cartouches à fusil de chasse de calibre 12 x 2 3/4 po, avec une cartouche dans la chambre et cinq ou sept dans le tube du chargeur. - la capacité de chargeur est d'une cartouche en moins lorsqu'on utilise des cartouches de fusil de chasse de calibre 12 x 3 po.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

500 ATP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1015
Marque: Mossberg
Modèle: 500ATP6

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ATP6
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1015 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1015 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Modèle

- la gamme "Persuader" de la série 500 a été mise sur le marché en 1976; l'inscription "persuader" ne figure pas sur les armes; fini au nickel pour dépôt autocatalytique mis sur le marché en 1981.
- l'inscription "500ATP6S" est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la portière de chargement. La lettre "A" désigne le calibre 12 GA, la lettre "T" indique un modèle tactique, la lettre "P" un modèle destiné à la police, le chiffre "6" est la capacité maximale en cartouches de 2,75 po (en incluant la cartouche mise en chambre).
- caractéristiques : les viseurs possibles incluent notamment un guidon à grain d'orge en métal; canon à âme lisse cylindrique bleui, parkérisé et/ou noir mat avec boîtier de culasse de la même couleur; chargeur à alimentation tubulaire sous le canon; monture synthétique noire ou en noyer huilé; peut être muni d'un protecteur thermique; deux rails de glissière; fenêtre d'éjection sur le côté droit et portière de chargement au bas d'un boîtier de culasse en alliage d'aluminium sans chien; pontet pouvant être en polymère; sûreté ambidextre sur la queue de carcasse, sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse; généralement muni d'une crosse classique et d'un tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 470 mm, la longueur totale de l'arme est de 946 mm (37 ¼ po) et son poids est de 2,95 kg (6 ½ lb).
- avec un canon de 508 mm, la longueur totale de l'arme est de 997 mm (39 ¼ po) et son poids est de 3,1 kg (6 ¾ lb).

Fabricant

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- le numéro de série observé était composé d'une lettre préfixe "H" suivie de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
- le chiffre "6" dans la désignation du modèle indique une capacité totale de six coups.
- cette capacité était basée sur des cartouches à fusil de chasse de calibre 12 x 2 3/4 po, avec une cartouche dans la chambre et cinq dans le tube du chargeur.
- la capacité de chargeur est d'une cartouche en moins lorsqu'on utilise des cartouches de calibre 12 x 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1016	Mossberg	500ATP6S	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1020	Mossberg	500ATP6C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1021	Mossberg	500ATP6CN	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1024	Mossberg	500ATP6CX	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1028	Mossberg	500MILS	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
36739	Mossberg	590A1	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1020
Marque: Mossberg
Modèle: 500ATP6C

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ATP6C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1020 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Modèle

- la gamme "Cruiser" de la série 500 a été mise sur le marché en 1981; l'inscription "cruiser" ne figure pas sur les armes.
- l'inscription "500ATP6C" est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement. La lettre "A" désigne le calibre 12 GA, la lettre "T" indique un modèle tactique, la lettre "P" un modèle destiné à la police, le chiffre "6" est la capacité maximale en cartouches de 2,75 po (en incluant la cartouche mise en chambre) et la lettre "C" indique un modèle généralement équipé d'une monture arrière à poignée-pistolet synthétique noire.
- caractéristiques : les viseurs possibles incluent un guidon à grain d'orge sur rampe en métal avec une hausse à feuillet repliable; canon et boîtier de culasse bleuis ou noirs mats; chargeur à alimentation tubulaire sous le canon; monture synthétique noire; canon à âme lisse cylindrique; deux rails de glissière; fenêtre d'éjection sur le côté droit et portière de chargement au bas d'un boîtier de culasse en alliage d'aluminium sans chien; pontet pouvant être en polymère; sûreté ambidextre sur la queue de carcasse, sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse; généralement muni d'une monture arrière à poignée-pistolet synthétique noire (sans crosse).

Fabricant

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- le chiffre "6" dans la désignation du modèle indique une capacité totale de six cartouches.
- ce modèle était basé sur des cartouches à fusil de chasse de calibre 12 GA x 2 3/4 po, avec une cartouche dans la chambre et cinq dans le tube du chargeur.
- la capacité du chargeur est d'une cartouche en moins lorsqu'on utilise des cartouches de fusil de chasse de calibre 12 GA x 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet et garde-main mobile en bois noir. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battant de bretelle avant à dépose rapide et guidon à grain d'orge. Fini bleui. Canon cylindrique ou, depuis 1995, système ACCU-CHOKE.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1015	Mossberg	500ATP6	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1018	Mossberg	500ATP8S	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1021	Mossberg	500ATP6CN	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1022	Mossberg	500ATP8C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1024	Mossberg	500ATP6CX	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1021
Marque: Mossberg
Modèle: 500ATP6CN

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ATP6CN
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1021 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Modèle

- la gamme "Cruiser" de la série 500 a été mise sur le marché en 1981; l'inscription "cruiser" ne figure pas sur les armes.
- l'inscription "500ATP6CN" est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement. La lettre "A" désigne le calibre 12 GA, la lettre "T" indique un modèle tactique, la lettre "P" un modèle destiné à la police, le chiffre "6" est la capacité maximale en cartouches de 2,75 po (en incluant la cartouche mise en chambre) et la lettre "C" indique un modèle généralement équipé d'une monture arrière à poignée-pistolet synthétique noire.
- caractéristiques : les viseurs possibles incluent un guidon à grain d'orge en métal; fini nickel sur canon à âme lisse cylindrique et pièces métalliques, avec couleurs identiques sur le boîtier de culasse; chargeur à alimentation tubulaire sous le canon; monture synthétique noire; deux rails de glissière; fenêtre d'éjection sur le côté droit et portière de chargement au bas d'un boîtier de culasse en alliage d'aluminium sans chien; pontet pouvant être en polymère; sûreté ambidextre sur la queue de carcasse, sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse; généralement muni d'une monture arrière à poignée-pistolet synthétique noire (sans crosse).

Fabricant

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'une lettre suivie de six chiffres.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- le chiffre "6" dans la désignation du modèle indique une capacité totale de six cartouches.
- cette capacité est basée sur des cartouches de fusil de chasse de calibre 12 GA X 2 3/4 po, avec une cartouche dans la chambre et cinq dans le tube du chargeur.
- la capacité du chargeur est d'une en moins lorsqu'on utilise des cartouches de fusil de chasse de calibre 12 GA x 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet et garde-main mobile en bois noir. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battant de bretelle avant à dépose rapide et guidon à grain d'orge. Fini nickelé autocatalytique. Canon cylindrique ou, depuis 1995, système ACCU-CHOKE.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1015	Mossberg	500ATP6	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1020	Mossberg	500ATP6C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 ATP6 CN

500 ATP6CN

Cruiser Line

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1024
Marque: Mossberg
Modèle: 500ATP6CX

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ATP6CX
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1024 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1024 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Modèle

- les fusils de chasse de la série 500 ont été mis sur le marché en 1961.
- l'inscription "500ATP6CX" est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement; l'arme a été mise sur le marché en 1983.
- offert en ensemble mixte avec deux canons (à âme cylindrique de 470 mm avec viseur à grain d'orge, et à étranglement modifié de 711 mm avec viseur à grain d'orge) et deux montures arrière (crosse traditionnelle avec tampon de recul et monture arrière à poignée-pistolet sans crosse).
- caractéristiques : guidon à grain d'orge unique; canon rond, lisse et bleui; le fini sur le boîtier de culasse en alliage est identique à celui du canon; chargeur tubulaire sous le canon; fût en bois ou synthétique; deux rails de glissière; fenêtre d'éjection sur le côté droit et portière de chargement au bas du boîtier de culasse en alliage d'aluminium sans chien; pontet généralement en polymère; sûreté ambidextre sur la queue de carcasse, sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Numéro de série

- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- le chiffre "6" dans la désignation du modèle indique une capacité totale de six cartouches.
- ce modèle était basé sur des cartouches à fusil de chasse de calibre 12 GA x 2 3/4 po, avec une cartouche dans la chambre et cinq dans le tube du chargeur.
- la capacité du chargeur est d'une cartouche en moins lorsqu'on utilise des cartouches de fusil de chasse de calibre 12 GA x 3 po.

Remarques

- monture en bois avec poignée à pompe en bois noir. Sûreté de queue de carcasse actionnée par le pouce et détente déconnectable. Chargeur à alimentation tubulaire sous le canon. Double tige de commande coulissante, culasse lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battant de bretelle avant à déconnexion rapide, et guidon à grain d'orge. L'arme vient avec une sangle et une monture à poignée-pistolet. Le canon de 470 mm (18,5 po) comporte une âme cylindrique et celui de 711 mm (28 po) comporte un étranglement modifié. Maintenant redondant. Retrait recommandé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1015	Mossberg	500ATP6	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1020	Mossberg	500ATP6C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1016
Marque: Mossberg
Modèle: 500ATP6S

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ATP6S
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1016 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1016 - 2	12 GA X 3"	4	492	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Modèle

- la gamme "Persuader" de la série 500 a été mise sur le marché en 1976; l'inscription "persuader" ne figure pas sur les armes; fini au nickel pour dépôt autocatalytique mis sur le marché en 1981.
- l'inscription "500ATP6S" est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la portière de chargement. La lettre "A" désigne le calibre 12 GA, la lettre "T" indique un modèle tactique, la lettre "P" un modèle destiné à la police, le chiffre "6" est la capacité maximale en cartouches de 2,75 po (en incluant la cartouche mise en chambre) et la lettre "S" indique que le fusil de chasse est équipé d'un protecteur thermique.
- caractéristiques : les viseurs possibles incluent un guidon à grain d'orge sur rampe en métal avec une hausse à feuillet repliable; canon et boîtier de culasse bleuis, parkérisés et/ou noirs mats; chargeur à alimentation tubulaire sous le canon; monture synthétique noire ou en noyer huilé; canon à âme lisse cylindrique (avec ou sans protecteur thermique); deux rails de glissière; fenêtre d'éjection sur le côté droit et portière de chargement au bas d'un boîtier de culasse en alliage d'aluminium sans chien; pontet pouvant être en polymère; sûreté ambidextre sur la queue de carcasse, sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse; généralement muni d'une crosse classique et d'un tampon de recul en caoutchouc.
- la longueur totale de l'arme est de 959 mm (37,75 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).

Fabricant

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe alphabétique "G" suivi de six chiffres.

Canon

- Persuader Line était disponible avec un canon de 470 mm (18 ½ po) et de 508 mm (20 po).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" située au-dessus de l'inscription "12 GA - (longueur du canon) (type) CHOKE - MADE IN U.S.A." peut figurer sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- l'inscription "6" dans la désignation de modèle signifie une capacité totale de six coups.
- cette capacité était basée sur des cartouches de fusil de calibre 12 GA x 2 3/4 po, avec une cartouche dans la chambre et cinq cartouches dans le chargeur tubulaire.
- la capacité du chargeur est réduite d'une cartouche lorsque les cartouches de fusil de calibre 12 GA x 3 po sont utilisées.
- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1015	Mossberg	500ATP6	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 ATP 6S

500 ATP-6S

500 ATP6S

500ATP 6S

500ATP-6S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1017
Marque: Mossberg
Modèle: 500ATP8

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ATP8
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1017 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1017 - 2	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Modèle

- la gamme "Persuader" de la série 500 a été mise sur le marché en 1976; l'inscription "persuader" ne figure pas sur les armes; fini au nickel pour dépôt autocatalytique mis sur le marché en 1981.
- l'inscription "500ATP8" est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la portière de chargement. La lettre "A" désigne le calibre 12 GA, la lettre "T" indique un modèle tactique, la lettre "P" un modèle destiné à la police, le chiffre "8" est la capacité maximale en cartouches de 2,75 po (en incluant la cartouche mise en chambre).
- caractéristiques : les viseurs possibles incluent un guidon à grain d'orge en métal; canon et boîtier de culasse bleuis, parkérisés et/ou noirs mats; chargeur à alimentation tubulaire sous le canon, et de la même longueur environ; monture synthétique noire ou en noyer huilé; canon à âme lisse cylindrique (avec ou sans protecteur thermique); deux rails de glissière; fenêtre d'éjection sur le côté droit et portière de chargement en dessous d'un boîtier de culasse en alliage d'aluminium sans chien; pontet pouvant être en polymère; sûreté ambidextre sur la queue de carcasse, sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse; généralement muni d'une crosse classique et d'un tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon peuvent être estampillés sur le côté gauche arrière du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- le chargeur tubulaire est monté sous le canon.
- le chiffre "8" dans la désignation du modèle indique une capacité totale de huit coups.
- cette capacité était basée sur des cartouches à fusil de chasse de calibre 12 x 2 3/4 po, avec une cartouche dans la chambre et sept dans le tube du chargeur.
- la capacité de chargeur est d'une cartouche en moins lorsqu'on utilise des cartouches de fusil de chasse de calibre 12 x 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1018	Mossberg	500ATP8S	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1019	Mossberg	500ATP8SP	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1022	Mossberg	500ATP8C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1023	Mossberg	500ATP8CN	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1060	Mossberg	500ATP8SPL	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1061	Mossberg	500ATP8LB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500ATP

500ATP 8

500ATP-8

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1022
Marque: Mossberg
Modèle: 500ATP8C

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ATP8C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1022 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Modèle

- la gamme "Cruiser" de la série 500 a été mise sur le marché en 1981; l'inscription "cruiser" ne figure pas sur les armes.
- l'inscription "500ATP8C" est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement. La lettre "A" désigne le calibre 12 GA, la lettre "T" indique un modèle tactique, la lettre "P" un modèle destiné à la police, le chiffre "8" est la capacité maximale en cartouches de 2,75 po (en incluant la cartouche mise en chambre) et la lettre "C" indique un modèle généralement équipé d'une monture arrière à poignée-pistolet synthétique noire.
- caractéristiques : les viseurs possibles incluent un guidon à grain d'orge en métal; canon à âme lisse cylindrique bleui ou noir mat avec boîtier de culasse de la même couleur; chargeur à alimentation tubulaire sous le canon, et d'environ la même longueur; monture synthétique noire; deux rails de glissière; fenêtre d'éjection sur le côté droit et portière de chargement au bas d'un boîtier de culasse en alliage d'aluminium sans chien; pontet pouvant être en polymère; sûreté ambidextre sur la queue de carcasse, sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse; généralement muni d'une monture arrière à poignée-pistolet synthétique noire (sans crosse).

Fabricant

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'une lettre suivie de six chiffres.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- le chiffre "8" dans la désignation du modèle indique une capacité totale de huit cartouches.
- cette capacité est basée sur des cartouches de fusil de chasse de calibre 12 GA X 2 3/4 po, avec une cartouche dans la chambre et sept dans le tube du chargeur.
- la capacité du chargeur est d'une en moins lorsqu'on utilise des cartouches de fusil de chasse de calibre 12 GA x 3 po.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet et garde-main mobile en bois noir. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battant de bretelle avant à dépose rapide et guidon à grain d'orge. Fini bleui. Canon cylindrique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1017	Mossberg	500ATP8	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1020	Mossberg	500ATP6C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1023	Mossberg	500ATP8CN	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 ATP 8C

500 ATP8C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1023
Marque: Mossberg
Modèle: 500ATP8CN

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ATP8CN
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1023 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Modèle

- la gamme "Cruiser" de la série 500 a été mise sur le marché en 1981; l'inscription "cruiser" ne figure pas sur les armes.
- l'inscription "500ATP8CN" est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement. La lettre "A" désigne le calibre 12 GA, la lettre "T" indique un modèle tactique, la lettre "P" un modèle destiné à la police, le chiffre "8" est la capacité maximale en cartouches de 2,75 po (en incluant la cartouche mise en chambre) et la lettre "C" indique un modèle généralement équipé d'une monture arrière à poignée-pistolet synthétique noire.
- caractéristiques : les viseurs possibles incluent un guidon à grain d'orge en métal; fini nickel sur canon à âme lisse cylindrique et pièces métalliques, avec couleurs identiques sur le boîtier de culasse; chargeur à alimentation tubulaire sous le canon, et de la même longueur environ; monture synthétique noire; deux rails de glissière; fenêtre d'éjection sur le côté droit et portière de chargement au bas d'un boîtier de culasse en alliage d'aluminium sans chien; pontet pouvant être en polymère; sûreté ambidextre sur la queue de carcasse, sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse; généralement muni d'une monture arrière à poignée-pistolet synthétique noire (sans crosse).

Fabricant

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- le chiffre "8" dans la désignation du modèle indique une capacité totale de huit cartouches.
- ce modèle était basé sur des cartouches à fusil de chasse de calibre 12 GA x 2 3/4 po, avec une cartouche dans la chambre et sept dans le tube du chargeur.
- la capacité du chargeur est d'une cartouche en moins lorsqu'on utilise des cartouches de fusil de chasse de calibre 12 GA x 3 po.

Remarques

- monture à poignée-pistolet avec poignée à pompe en bois noir. Sûreté de queue de carcasse actionnée par le pouce et détente déconnectable. Chargeur à alimentation tubulaire sous le canon. Double tige de commande coulissante, culasse lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battant de bretelle avant à déconnexion rapide, et guidon à grain d'orge. Fini nickel par dépôt autocatalytique. Arme dotée d'un canon cylindrique. Maintenant redondant : retrait recommandé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1017	Mossberg	500ATP8	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1022	Mossberg	500ATP8C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1061
Marque: Mossberg
Modèle: 500ATP8LB

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ATP8LB
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1061 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Modèle

- la gamme "Persuader" de la série 500 a été mise sur le marché en 1976; l'inscription "persuader" ne figure pas sur les armes.
- l'inscription "500ATP8LB" peut être gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement. La lettre "A" désigne le calibre 12 GA, la lettre "T" indique un modèle tactique, la lettre "P" un modèle destiné à la police, le chiffre "8" est la capacité maximale en cartouches de 2,75 po (en incluant la cartouche mise en chambre).
- caractéristiques : guidon à grain d'orge unique; canon parkérisé avec fini gris assorti sur le boîtier de culasse en aluminium; chargeur à alimentation tubulaire sous le canon à âme lisse cylindrique, et de la même longueur environ; grenadière munie d'un tenon pour baïonnette M7 américaine et d'une vis de démontage; fût en noyer huilé rainuré; peut être muni d'un protecteur thermique; deux rails de glissière; fenêtre d'éjection sur le côté droit et portière de chargement au bas du boîtier de culasse en alliage d'aluminium sans chien; pontet pouvant être en polymère; généralement muni d'une crosse synthétique noire ou en noyer huilé classique et d'un tampon de recul en caoutchouc; sûreté ambidextre sur la queue de carcasse, sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Numéro de série

- le numéro de série, constitué d'une lettre et de 6 chiffres, figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- le chiffre "8" dans la désignation du modèle indique une capacité totale de huit cartouches.
- ce modèle était basé sur des cartouches à fusil de chasse de calibre 12 GA x 2 3/4 po, avec une cartouche dans la chambre et sept dans le tube du chargeur.
- la capacité du chargeur est d'une cartouche en moins lorsqu'on utilise des cartouches de fusil de chasse de calibre 12 GA x 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- monture en noyer huilé avec poignée à pompe quadrillée et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté de queue de carcasse actionnée par le pouce et détente déconnectable. Chargeur à alimentation tubulaire sous le canon. Double tige de commande coulissante, culasse lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battants de bretelle à déconnexion rapide, guidon à grain d'orge, fini parkérisé sans reflet et tenon de baïonnette du modèle M-7 américain avec baïonnette. Maintenant redondant : retrait recommandé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1017	Mossberg	500ATP8	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1060	Mossberg	500ATP8SPL	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1018
Marque: Mossberg
Modèle: 500ATP8S

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ATP8S
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1018 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Modèle

- la gamme "Persuader" de la série 500 a été mise sur le marché en 1976; l'inscription "persuader" ne figure pas sur les armes; fini au nickel pour dépôt autocatalytique mis sur le marché en 1981.
- l'inscription "500ATP8S" est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement. La lettre "A" désigne le calibre 12 GA, la lettre "T" indique un modèle tactique, la lettre "P" un modèle destiné à la police, le chiffre "8" est la capacité maximale en cartouches de 2,75 po (en incluant la cartouche mise en chambre) et la lettre "S" indique que le fusil de chasse est équipé d'un protecteur thermique.
- caractéristiques : les viseurs possibles incluent un guidon à grain d'orge sur rampe en métal avec une hausse à feuillet repliable; canon et boîtier de culasse bleuis, parkérisés et/ou noirs mats; chargeur à alimentation tubulaire sous le canon, et de la même longueur environ; monture synthétique noire ou en noyer huilé; canon à âme lisse cylindrique avec protecteur thermique; deux rails de glissière; fenêtre d'éjection sur le côté droit et portière de chargement en dessous d'un boîtier de culasse en alliage d'aluminium sans chien; pontet pouvant être en polymère; sûreté ambidextre sur la queue de carcasse, sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse; généralement muni d'une crosse classique et d'un tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Numéro de série

- le numéro de série, constitué d'une lettre et de 6 chiffres, figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- l'inscription suivante, par exemple, figure généralement sur le côté gauche du canon, vers l'arrière : "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" ou "12 GA. - CYLINDER BORE - MADE IN U.S.A."

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- le chiffre "8" dans la désignation du modèle indique une capacité totale de huit cartouches.
- ce modèle était basé sur des cartouches à fusil de chasse de calibre 12 GA x 2 3/4 po, avec une cartouche dans la chambre et sept dans le tube du chargeur.
- la capacité du chargeur est d'une cartouche en moins lorsqu'on utilise des cartouches de fusil de chasse de calibre 12 GA x 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1017	Mossberg	500ATP8	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1019	Mossberg	500ATP8SP	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1020	Mossberg	500ATP6C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1060	Mossberg	500ATP8SPL	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1019
Marque: Mossberg
Modèle: 500ATP8SP

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ATP8SP
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1019 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1019 - 2	12 GA X 3"	8	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Modèle

- la gamme "Persuader" de la série 500 a été mise sur le marché en 1976; l'inscription "persuader" ne figure pas sur les armes.
- l'inscription "500ATP8SP" est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement. La lettre "A" désigne le calibre 12 GA, la lettre "T" indique un modèle tactique, la lettre "P" un modèle destiné à la police, le chiffre "8" est la capacité maximale en termes de cartouches de 2,75 po (en incluant la cartouche mise en chambre) et les lettres "SP" indiquent un modèle "spécialisé" ("special purpose") généralement muni d'un tenon pour baïonnette.
- caractéristiques : les viseurs possibles incluent un guidon à grain d'orge en métal sur rampe avec une hausse à feuillet repliable; canon et boîtier de culasse bleuis, parkérisés et/ou noirs mats; chargeur à alimentation tubulaire sous le canon, et de la même longueur environ; la grenadière est munie d'une baïonnette M7 américaine et d'une vis de démontage; monture synthétique noire ou en noyer huilé; canon à âme lisse cylindrique avec protecteur thermique; deux rails de glissière; fenêtre d'éjection sur le côté droit et portière de chargement en dessous d'un boîtier de culasse en alliage d'aluminium sans chien; pontet pouvant être en polymère; sûreté ambidextre sur la queue de carcasse, sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse; généralement muni d'une crosse classique et d'un tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Numéro de série

- le numéro de série, constitué d'une lettre et de 6 chiffres, figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- l'inscription "8" dans la désignation de modèle signifie une capacité totale de huit coups.
- cette capacité était basée sur des cartouches de fusil de calibre 12 GA x 2 3/4 po, avec une cartouche dans la chambre et sept cartouches dans le magasin tubulaire.
- la capacité du chargeur est réduite d'une cartouche lorsque les cartouches de fusil de calibre 12 GA x 3 po sont utilisées.

Remarques

Crosse en noyer huilé avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battants de bretelle à dépose rapide; guidon à grain d'orge et fini parkérisé antireflets. Canon rayé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1017	Mossberg	500ATP8	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1018	Mossberg	500ATP8S	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1060	Mossberg	500ATP8SPL	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1060
Marque: Mossberg
Modèle: 500ATP8SPL

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ATP8SPL
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1060 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Modèle

- la gamme "Persuader" de la série 500 a été mise sur le marché en 1976; l'inscription "persuader" ne figure pas sur les armes.
- l'inscription "500ATP8SPL" est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement. La lettre "A" désigne le calibre 12 GA, la lettre "T" indique un modèle tactique, la lettre "P" un modèle destiné à la police, le chiffre "8" est la capacité maximale en cartouches de 2,75 po (en incluant la cartouche mise en chambre) et les lettres "SP" indiquent un modèle "spécialisé" ("special purpose") généralement muni d'un tenon pour baïonnette.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge unique; canon parkérisé avec fini gris assorti sur le boîtier de culasse en aluminium; chargeur à alimentation tubulaire sous le canon, et de la même longueur environ; grenadière munie d'un tenon pour baïonnette M7 américaine et d'une vis de démontage; fût en noyer huilé rainuré; canon à âme lisse cylindrique avec ou sans protecteur thermique; deux rails de glissière; fenêtre d'éjection sur le côté droit et portière de chargement au bas du boîtier de culasse en alliage d'aluminium sans chien; pontet pouvant être en polymère; généralement muni d'une crosse synthétique noire ou en noyer huilé classique et d'un tampon de recul en caoutchouc; sûreté ambidextre sur la queue de carcasse, sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse.

Fabricant

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Numéro de série

- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- le chiffre "8" dans la désignation du modèle indique une capacité totale de huit cartouches.
- ce modèle était basé sur des cartouches à fusil de chasse de calibre 12 GA x 2 3/4 po, avec une cartouche dans la chambre et sept dans le tube du chargeur.
- la capacité du chargeur est d'une cartouche en moins lorsqu'on utilise des cartouches de fusil de chasse de calibre 12 GA x 3 po.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- monture en noyer huilé avec poignée à pompe quadrillée et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté de queue de carcasse actionnée par le pouce et détente déconnectable. Chargeur à alimentation tubulaire sous le canon. Double tige de commande coulissante, culasse lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Le canon comporte une âme rayée. Battants de bretelle à déconnexion rapide, guidon à grain d'orge, fini parkérisé sans reflet et tenon de baïonnette du modèle M-7 américain. SUPPRIMER - INUTILE

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1017	Mossberg	500ATP8	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1018	Mossberg	500ATP8S	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1019	Mossberg	500ATP8SP	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1061	Mossberg	500ATP8LB	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 970
Marque: Mossberg
Modèle: 500ATR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ATR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
970 - 1	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1968-1971. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500ATR, 12GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres, à l'arrière gauche du boîtier de culasse.
Canon	- chambre, calibre et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet de type Monte Carlo en noyer de grande qualité, quadrillée à la main; fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à deux tiges et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Guidon à grain d'orge rouge et second grain d'orge rouge à mi-longueur du canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 948
Marque: Mossberg
Modèle: 500B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
948 - 1	16 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
948 - 2	16 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
948 - 3	16 GA X 2 3/4"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
948 - 4	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG, MADE IN USA, NORTH HAVEN, CONN." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Modèle

- fabriqué entre 1963 et 1970.
- l'inscription "MOSSBERG, MADE IN USA, NORTH HAVEN, CONN., 500B, 16GA." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- "500B" désigne un fusil de calibre 16 et de modèle 500.
- caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer avec poignée à pompe quadrillée et plaque de couche en caoutchouc; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et détente avec séparateur. Verrou damasquiné, tige de commande unique (jusqu'en 1970, puis deux tiges de commande et verrou lisse) et boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG, MADE IN USA, NORTH HAVEN, CONN." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres et du suffixe alphabétique "B".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre figure sur le canon.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 B

500-B

500BK

500BS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 961
Marque: Mossberg
Modèle: 500BK

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500BK
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
961 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1970-1977. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500BK, 16 GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres, à l'arrière gauche du boîtier de culasse.
Canon	- chambre, calibre et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.
Remarques	Crosse de type Monte Carlo en noyer et à poignée-pistolet avec fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, pompe à deux tiges et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 962
Marque: Mossberg
Modèle: 500BS

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500BS
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
962 - 1	16 GA X 2 3/4"	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1963-1974. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500BS, 16 GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres, à l'arrière gauche du boîtier de culasse.
Canon	- chambre, calibre et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer, avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à une seule tige (jusqu'en 1970, année au cours de laquelle une pompe à deux tiges et un verrou lisse sont apparus) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Guidon à rampe et hausse à cran de mire rabattable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4987
Marque: Mossberg
Modèle: 500C

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4987 - 7	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4987 - 6	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4987 - 4	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4987 - 3	20 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4987 - 5	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4987 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4987 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MOSSBERG", "Made in U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." figurent sous le boîtier de la culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fabriqué de 1963 à 1970 et de 1980 jusqu'à aujourd'hui.
- "MOSSBERG", "Made in U.S.A.", "NORTH HAVEN, CONN." et "500C 20GA" figurent sous le boîtier de culasse, à l'avant.
- caractéristiques : crosse en noyer ou en matériau synthétique de différentes couleurs avec poignée-pistolet; fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire; verrou damasquiné; une seule tige de commande (à compter de 1970, deux tiges de commande) et boîtier de culasse/carcasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil, offert avec une bande ventilée surélevée, guidon blanc à grain d'orge et en laiton à grain d'orge intermédiaire.

Fabricant

- les inscriptions "MOSSBERG", "Made in U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." figurent sous le boîtier de la culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "G", suivi de six chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe alphabétique "R", suivi de six chiffres.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "T", suivi de six chiffres.

Canon

- sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
557	Lakefield/Mossberg	500C	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
997	Mossberg	500C Camper 20	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4988	New Haven	600C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118981	Revelation	R310CC	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
125587	Western Field	M550CR	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
127293	Mossberg	500CT	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
127518	Revelation	R310ER	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
137286	Western Field	M5500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 C

54241

Crown Grade

Super Bantam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 997
Marque: Mossberg
Modèle: 500C Camper 20

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500C Camper 20
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
997 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MOSSBERG", "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." figurent généralement sur trois lignes sur la surface inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Modèle

- arme fabriquée de 1986 à 1990.
- les inscriptions "500 Camper" ou "500C Camper" et "20 GA" peuvent figurer sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 500 Mossberg était offert en plusieurs gammes, selon le calibre.
- la gamme "500A" était en calibre 12.
- la gamme "500B" était en calibre 16.
- la gamme "500C" était en calibre 20.
- la gamme "500E" était en calibre 410.
- le modèle "500C Camper 20" est un fusil de chasse à mécanisme à pompe/glissière, sans chien, démontable avec une poignée-pistolet seulement (pas de monture classique).
- caractéristiques : canon rond interchangeable à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé anodisé avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; culasse lisse; tige d'armement double; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; garde-main à pompe et poignée-pistolet seulement en matériau synthétique ou en bois; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "MOSSBERG", "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." figurent généralement sur trois lignes sur la surface inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - le chargeur tubulaire est sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
995	Mossberg	500E Camper 410	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
996	Mossberg	500A Camper 12	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4987	Mossberg	500C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 C Camper

500 Camper

500 Camper 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 987
Marque: Mossberg
Modèle: 500CG

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500CG
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
987 - 1	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
987 - 2	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
987 - 3	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Mossberg sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- désignation de modèle sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - crosse et fût en noyer; poignée et fût quadrillés; plaque de couche en caoutchouc; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; détente à bras déconnecteur; la culasse se verrouille au canon. - aussi en modèle avec crosse plus courte pour tireurs de plus petite taille (modèle pour jeunes - "Youth").
Fabricant	- le nom Mossberg figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, et est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon figure sur le côté gauche du canon.
Calibre	- calibre, longueur de la chambre et étranglement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
992	Mossberg	500CG Youth	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 992
Marque: Mossberg
Modèle: 500CG Youth

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500CG Youth
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
992 - 1	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
992 - 2	20 GA X 3"	5	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1983-1990. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500CG, 20GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer de 13 po avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Peut comporter une monture standard.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
987	Mossberg	500CG	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 964
Marque: Mossberg
Modèle: 500CK

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500CK
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
964 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
964 - 2	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1963-1977. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500CK, 20 GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres, à l'arrière gauche du boîtier de culasse.
Canon	- chambre, calibre et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.
Remarques	Crosse de type Monte Carlo en noyer et à poignée-pistolet avec fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à une seule tige (jusqu'en 1970, année au cours de laquelle une pompe à deux tiges et un verrou lisse sont apparus) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1743	New Haven	600CKT	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 969
Marque: Mossberg
Modèle: 500CKR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500CKR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
969 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1963-1980. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500CKR, 20GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres, à l'arrière gauche du boîtier de culasse.
Canon	- chambre, calibre et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer, avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à une seule tige (jusqu'en 1970, année au cours de laquelle une pompe à deux tiges et un verrou lisse sont apparus) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1745	New Haven	600CKTV	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 977
Marque: Mossberg
Modèle: 500CLD

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500CLD
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
977 - 1	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1977-1983. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500CLD, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière. Longueur du canon avec système ACCU-CHOKE.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé orné de ciselures. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 978
Marque: Mossberg
Modèle: 500CLDR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500CLDR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
978 - 1	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1977-1983. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500CLDR, 20GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Canon à bande ventilée. Crosse à poignée-pistolet en noyer, garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé orné de ciselures. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 989
Marque: Mossberg
Modèle: 500CLS Slugster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500CLS Slugster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
989 - 1	20 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1977-1983. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500CLS, 20GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière. Canon pour tir de balles rayées.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé orné de ciselures. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 958
Marque: Mossberg
Modèle: 500CPR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500CPR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
958 - 1	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
958 - 2	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
958 - 3	20 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1974-1980. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500CPR, 20GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Canon	- chambre, calibre et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet de type Monte Carlo en noyer de grande qualité, quadrillée à la main; fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à deux tiges et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé avec ciselures. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon à bande ventilée.

Renvois

946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 968
Marque: Mossberg
Modèle: 500CR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500CR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
968 - 1	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1963-1980. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500CR, 20GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres - à l'arrière gauche du boîtier de culasse.
Canon	- chambre, calibre et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer, avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à une seule tige (jusqu'en 1970, année au cours de laquelle une pompe à deux tiges et un verrou lisse sont apparus) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1740	New Haven	600CTV	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 965
Marque: Mossberg
Modèle: 500CS

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500CS
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
965 - 1	20 GA X 3"	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1963-1980. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500CS, 20 GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres, à l'arrière gauche du boîtier de culasse.
Canon	- chambre, calibre et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.
Calibre	- canon pour balle rayée.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer, avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à une seule tige (jusqu'en 1970, année au cours de laquelle une pompe à deux tiges et un verrou lisse sont apparus) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Guidon à rampe et hausse à cran de mire rabattable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127293
Marque: Mossberg
Modèle: 500CT

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500CT
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127293 - 1	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Mossberg" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Modèle	- les inscriptions "Mossberg", "Made in U.S.A.", "NORTH HAVEN, CONN." et "500 CT 20 GA" figurent sous le boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - caractéristiques : canon arrondi profilé facile à changer, avec guidon à grain d'orge ou bande ventilée avec guidon à grain d'orge blanc et grain d'orge intermédiaire en laiton; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein en aluminium anodisé forgé avec culasse damasquinée, éjection côté droit et fenêtre de chargement en dessous; verrous de culasse sur le canon; sûreté ergonomique montée sur la queue de carcasse supérieure; sécurité coulissante unique; garde-main en noyé quadrillé et crosse à poignée-pistolet avec plaque de couche en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "Mossberg" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "G" suivi de six chiffres.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

4987	Mossberg	500C	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

500 CT

500 CTV

500CTV

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1058
Marque: Mossberg
Modèle: 500CTP6

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500CTP6
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1058 - 1	20 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- GUARDIAN LINE, 1981-jusqu'à aujourd'hui. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500CTP6, 20GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse en noyer avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon cylindrique. Battants de bretelle à dépose rapide et guidon à grain d'orge.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 960
Marque: Mossberg
Modèle: 500DSPR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500DSPR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
960 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle fabriqué en 1975 seulement.
- le modèle 500 DSPR Duck Stamp Commercial de Mossberg était un fusil de chasse fabriqué en quantité limitée de 1000 exemplaires.
- l'inscription "Mossberg/Made in USA/NORTH HAVEN, CONN./500DSPR 12GA" peut figurer sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet de type Monte Carlo en noyer de grande qualité, quadrillée à la main; fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à deux tiges et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé et décoré de scènes illustrant du gibier d'eau. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon à bande ventilée. Chambre, calibre, étranglement, longueur du canon, tête de canard et mots "STEEL SHOT" figurant sur la gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4989
Marque: Mossberg
Modèle: 500E

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500E
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4989 - 10	410 GA	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4989 - 11	410 GA	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4989 - 1	410 GA X 2 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4989 - 2	410 GA X 2 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4989 - 3	410 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4989 - 12	410 GA X 3"	4	480	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4989 - 4	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4989 - 5	410 GA X 3"	4	646	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4989 - 6	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4989 - 7	410 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4989 - 8	410 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4989 - 9	410 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
4989 - 13	410 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- fabriqué de 1963 à 1970 et de 1980 jusqu'à aujourd'hui.
- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." au-dessus de "500E 410 GA." a été relevé sous le boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- caractéristiques : un ou deux guidons à grain d'orge; canon lisse profilé rond avec ou sans bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse rigide avec éjection par la droite et chargement par le dessous; sûreté ergonomique sur côté supérieur arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; bouton de déverrouillage du mécanisme derrière le pontet; mécanisme de détente à simple action; poignée-pistolet ou crosse semi-pistolet et fût en bois ou en matériau synthétique; fini bleui.
- avec canon de 470 mm et poignée-pistolet seulement, longueur totale de 711 mm.
- avec canon de 610 mm et crosse semi-pistolet, longueur totale de 1 118 mm.

Fabricant

- "MOSSBERG" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- numéro de série relevé : lettre J suivie de six chiffres.
- numéro de série relevé : lettre P suivie de six chiffres.
- numéro de série relevé : lettre R suivie de six chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le côté gauche du canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Remarques

Crosse en noyer avec poignée-pistolet, garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné; une seule tige de commande (à compter de 1970, deux tiges de commande) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Tout canon de calibre .410 de la série 500 peut être utilisé.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
558	Lakefield/Mossberg	500E	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
995	Mossberg	500E Camper 410	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4990	New Haven	600E	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

410 Persuader

500 Camper

500 E

500 HS 410

500E Field

500EG

500EK

500EKR

500EL

500ELR

500EPR

500ER

500ET

500ETP6

Persuader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 995
Marque: Mossberg
Modèle: 500E Camper 410

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500E Camper 410
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
995 - 1	410 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MOSSBERG", "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." figurent généralement sur trois lignes sur la surface inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Modèle

- arme fabriquée de 1986 à 1990.
- les inscriptions "500 Camper" ou "500E Camper" et "410 GA" peuvent figurer sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 500 Mossberg était offert en plusieurs gammes, selon le calibre.
- la gamme "500A" était en calibre 12.
- la gamme "500B" était en calibre 16.
- la gamme "500C" était en calibre 20.
- la gamme "500E" était en calibre 410.
- le modèle "500E Camper 410" est un fusil de chasse à mécanisme à pompe/glissière, sans chien, démontable avec une poignée-pistolet seulement (pas de monture classique).
- caractéristiques : canon rond interchangeable à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé anodisé avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; culasse lisse; tige d'armement double; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; garde-main à pompe et poignée-pistolet seulement en matériau synthétique ou en bois; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "MOSSBERG", "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." figurent généralement sur trois lignes sur la surface inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe alphabétique "K" et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon - chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups - le chargeur tubulaire est sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
996	Mossberg	500A Camper 12	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
997	Mossberg	500C Camper 20	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
4989	Mossberg	500E	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 Camper

500 Camper 410

500 E Camper

500E Camper

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 988
Marque: Mossberg
Modèle: 500EG

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500EG
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
988 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1980-jusqu'à aujourd'hui. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500EG, 410GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 971
Marque: Mossberg
Modèle: 500EK

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500EK
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
971 - 1	410 GA X 2 1/2"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
971 - 2	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1963-1977. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500EK, 410GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres, à l'arrière gauche du boîtier de culasse.
Canon	- chambre, calibre et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.
Remarques	Crosse de type Monte Carlo en noyer et à poignée-pistolet avec fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à une seule tige (jusqu'en 1970, année au cours de laquelle une pompe à deux tiges et un verrou lisse sont apparus) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 972
Marque: Mossberg
Modèle: 500EKR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500EKR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
972 - 3	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessous du boîtier de culasse, devant la fenêtre d'éjection.
Modèle	- fabriqué de 1963 à 1980. - inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500EKR, 410GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres, à l'arrière gauche du boîtier de culasse.
Canon	- chambre, calibre et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer, avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à une seule tige (jusqu'en 1970, année au cours de laquelle une pompe à deux tiges et un verrou lisse sont apparus) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Tout canon de calibre 12 de la série 500 peut être utilisé. Voir réf. 2.

Renvois

946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

500 Super Grade

Super Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 982
Marque: Mossberg
Modèle: 500EL

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500EL
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
982 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
982 - 2	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
982 - 3	410 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1977-1983. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500EL, 410GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé orné de ciselures. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 982

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 983
Marque: Mossberg
Modèle: 500ELR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ELR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
983 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
983 - 2	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
983 - 3	410 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1977-1983. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500ELR, 410GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé orné de ciselures. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 983

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 959
Marque: Mossberg
Modèle: 500EPR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500EPR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
959 - 1	410 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
959 - 2	410 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
959 - 3	410 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1974-1980. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500EPR, 410GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres, à l'arrière gauche du boîtier de culasse.
Canon	- chambre, calibre et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet de type Monte Carlo en noyer de grande qualité, quadrillée à la main; fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à deux tiges et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé avec ciselures. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon à bande ventilée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 959

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 973
Marque: Mossberg
Modèle: 500ER

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ER
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
973 - 4	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le dessous du boîtier de culasse, devant la fenêtre de chargement.
Modèle	- fabriqué de 1963 à 1980. - inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500ER, 410GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres, à l'arrière gauche du boîtier de culasse.
Canon	- chambre, calibre et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer, avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à une seule tige (jusqu'en 1970, année au cours de laquelle une pompe à deux tiges et un verrou lisse sont apparus) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1741	New Haven	600ETV	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36712
Marque: Mossberg
Modèle: 500ET

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ET
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36712 - 1	410 GA X 2 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36712 - 2	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué de 1963 à 1970 et de 1980 à aujourd'hui.
- MOSSBERG, Made in U.S.A., NORTH HAVEN, CONN., 500ET, 410 GA., sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Numéro de série

- lettre suivie de 6 chiffres; sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.

Canon

Chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière. Étranglement cylindrique amélioré, modifié ou maximum. Tout canon de calibre .410 de la série 500 peut être utilisé.

Remarques

Crosse de type Trap en noyer, garde-main mobile nervuré et plaque de couche en ébonite. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné ou lisse, une seule tige de commande (à partir de 1970, deux tiges de commande) et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Tout canon de calibre .410 de la série 500 peut être utilisé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

410 Persuader

Persuader

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1059
Marque: Mossberg
Modèle: 500ETP6

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500ETP6
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1059 - 1	410 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- GUARDIAN LINE, 1981-jusqu'à aujourd'hui.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse en noyer avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou lisse, deux tiges de commande et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon cylindrique. Battants de bretelle à dépose rapide et guidon à grain d'orge.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1003
Marque: Mossberg
Modèle: 500HS 410

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500HS 410
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1003 - 1	410 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1003 - 2	410 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- figure habituellement sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse :
Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN.

Modèle

- arme mise sur le marché en 1990.
l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., HS, 410 GA." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- caractéristiques : poids et dimensions réduits; crosse en matériau synthétique avec poignée-pistolet; tampon de recul souple et garde-main avec viseur laser intégré; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; détente avec séparateur; deux tiges de commande; boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé et anodisé rigide; la culasse se verrouille au canon; accessoire de bouche "Spreader Choke".
- longueur totale de 946 mm (37 ¼ po) avec canon de 470 mm (18 ½ po), poids moyen de 2,64 kg (5 ½ lb).

Fabricant

- figure habituellement sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse :
Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN.

Numéro de série

- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; lettre suivie de 6 chiffres.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500 HS

500 HS 410

500 HS410

50359

50359-4

50363

HS 410

HS410 Home Security

Home Security 410

Muddy Girl Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 951
Marque: Mossberg
Modèle: 500K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
951 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
951 - 2	12 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1961-1980. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500K, 12GA." gravée sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres, à l'arrière gauche du boîtier de culasse.
Canon	- chambre, calibre et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer, avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à une seule tige (jusqu'en 1970, année au cours de laquelle une pompe à deux tiges et un verrou lisse sont apparus) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Tout canon de calibre 16 de la série 500 peut être utilisé.

Renvois

946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 951

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1742	New Haven	600AKT	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
79573	New Haven	600K	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 979
Marque: Mossberg
Modèle: 500M

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500M
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
979 - 1	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1961-1980. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500M, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à une seule tige (jusqu'en 1970, année au cours de laquelle une pompe à deux tiges et un verrou lisse sont apparus) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 980
Marque: Mossberg
Modèle: 500M Comb

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500M Comb
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
980 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
980 - 2	12 GA X 3"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- livré avec canon long de 30 po et chambre pour cartouches Magnum de 3 po et un autre canon standard au choix de l'acheteur.1961-1980. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500M Comb, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer avec garde-main mobile quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Verrou damasquiné, pompe à une seule tige (jusqu'en 1970, année au cours de laquelle une pompe à deux tiges et un verrou lisse sont apparus) et boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1028
Marque: Mossberg
Modèle: 500MILS

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	500MILS
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1028 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- modèle 500ATP6 conforme aux normes militaires; 1979-jusqu'à aujourd'hui.
Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 500 MIL, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant. Aussi, inscription "U.S. Property".

Numéro de série

-commencé à US-0001, situé sur la côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Remarques

Crosse et garde-main mobile en bois. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battant de bretelle avant à dépose rapide et guidon à grain d'orge. Monture en matériau synthétique offerte en option en 1986. Canon cylindrique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
946	Mossberg	500	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1015	Mossberg	500ATP6	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126610
Marque: Mossberg
Modèle: 505

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	505
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126610 - 1	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126610 - 2	410 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur le canon, par exemple "Model 505"; celle-ci peut également figurer sous le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant de l'orifice de chargement.
- fusil de chasse à pompe conçu pour le marché des "jeunes", utilisant un chargeur tubulaire raccourci sous le canon, avec une longueur de crosse de 12 po.
- caractéristiques possibles : canon à bande de visée ventilée; monture et garde-main en bois; guidon à grain d'orge blanc ou à grain d'orge médian en laiton; fini bleui.
- longueur totale de 953 mm (37 1/2 po).
- Nota sur le modèle : les canons de la série 505 ne sont PAS interchangeables avec ceux des autres fusils de chasse à pompe Mossberg.

Fabricant

- "Mossberg" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- les numéros de série des armes examinées sont constitués de six chiffres précédés d'une lettre.
- le préfixe "R" figure sur l'arme examinée.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126610

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124158	Mossberg	505E	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

505 Youth

505 Youth All Purpose Field

505 Youth All Purpose Field Slide Action

57110

57120

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124158
Marque: Mossberg
Modèle: 505E

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	505E
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124158 - 3	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124158 - 1	410 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124158 - 2	410 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- le nom du modèle, soit "505E", peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
- fusil de chasse à pompe conçu pour le marché des "jeunes", utilisant un chargeur tubulaire raccourci sous le canon, avec une longueur de crosse de 12 po.
- caractéristiques possibles : canon à bande ventilée; monture et garde-main en bois; guidon à grain d'orge blanc et dispositif de visée médian à grain d'orge en laiton; fini bleui.
- nota sur le modèle : les canons de la série 505 ne sont PAS interchangeables avec ceux des autres fusils de chasse à pompe Mossberg.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série des armes examinées sont constitués de six chiffres précédés d'une lettre.
- le préfixe "R" a été relevé.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126610	Mossberg	505	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

505E Youth

505E Youth Crown Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127349
Marque: Mossberg
Modèle: 50A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	50A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127349 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "50 (a)" figure sur le canon. - arme fabriquée entre 1939 et 1941. - caractéristique : canon profilé arrondi avec guidon à grain d'orge or avec protège-guidon et hausse de sport à cran de mire n° 2; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec fenêtre d'éjection sur la droite; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Mossberg; boutons de sûreté rouge et vert; vis de démontage encastrée; alimentation droite du chargeur de type tubulaire, depuis la crosse; monture en noyer monobloc non quadrillée avec pontet moulé, plaque de couche et rainures pour les doigts sur la crosse; aucun battant de bretelle.
Fabricant	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- l'inscription "22 L.R. ONLY" figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

50 (a)

50 A

50(a)

M 50 (a)

M-50 (a)

M50 (a)

Model 50 (a)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 804
Marque: Mossberg
Modèle: 51

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	51
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
804 - 1	22 LR	15	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1939 et 1946. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. No. 51" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme. - caractéristiques possibles : canon rayé, rond et profilé avec guidon à grain d'orge en or muni d'un protège-guidon et hausse ouverte; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation latérale d'une lunette de visée; hausse à oeilleton réglable; boutons de sûreté (un rouge et un vert); vis de démontage affleurante; chargeur tubulaire avec ligne d'alimentation directe à partir du côté droit de la crosse; battants de bretelle amovibles; monture une pièce en bois avec pontet moulé, plaque de couche et rainures pour les doigts dans la poignée.
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut être inscrit comme étant "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire dans le bout de la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
803	Mossberg	50	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
813	Mossberg	51M	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

M 51

M-51

M51

Model 51

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131069
Marque: Mossberg
Modèle: 510 Mini

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	510 Mini
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131069 - 2	20 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131069 - 3	410 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131069 - 1	410 GA X 3"	3	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- les inscriptions "MOSSBERG", "MADE IN U.S.A.", "NORTH HAVEN, CONN." et "510" peuvent figurer sur quatre lignes sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : un ou deux guidons à grain d'orge; canon rond profilé à âme lisse avec ou sans bande de visée ventilée; étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; sûreté ergonomique sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de mécanisme derrière le pontet; mécanisme de détente simple; crosse à poignée-pistolet pleine longueur réglable en matériau synthétique; fini bleui.
- avec un canon de 470 mm, longueur totale de 864 mm.

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50355
50357
50358
50364
50485
50490
50494
50496
50497
50499
510
510 Mini Field
510 Mini Pump
510 Mini Super Bantam
510 Mini Super Bantam All Purpose Field
510 Mini Super Bantam Field
510 Mini Super Bantam Field Muddy Girl
510 Mini Super Bantam Turkey
510 Series
510 Super Bantam
510 Youth Mini
510 Youth Mini Super Bantam
510 Youth Mini Super Bantam - All Purpose
510 Youth Mini Super Bantam - All-Purpose
510 Youth Mini Super Bantam All Purpose
Muddy Girl Series
Super Bantam 510 Mini

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Super Bantam Muddy Girl 510 Mini

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139066
Marque: Mossberg
Modèle: 510 Mini Turkey Thug

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	510 Mini Turkey Thug
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139066 - 1	20 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le côté gauche du canon.

Modèle

- l'inscription "510" figure habituellement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "TURKEY THUG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2012.
- les lettres "THUG" constituent le sigle de "Today's Hunters United for Good".
- caractéristiques : un ou deux guidons à grain d'orge; canon profilé rond à âme lisse avec bande ventilée; étranglements fixes; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein; fenêtre d'éjection sur la droite; chargement par le dessous; sûreté ergonomique sur queue de carcasse supérieure; dispositif de dégagement du mécanisme derrière le pontet; mécanisme à détente unique; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en matériau synthétique avec dispositif d'espacement à longueur réglable et tampon de recul; fini à motif de camouflage Mossy Oak.
- la longueur hors tout avec un canon de 470 mm (18,5 po) est de 883 mm (34,75 po) et le poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation de calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50495

510 Mini Super Bantam

510 Turkey Thug Serie

Turkey Thug Serie

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 813
Marque: Mossberg
Modèle: 51M

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	51M
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
813 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A.", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le dessus du canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1939 et 1946. - cette arme à feu est basée sur le modèle "51" de Mossberg avec une monture pleine longueur de type Mannlicher. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 51M" figure sur le dessus du canon de l'arme. - caractéristiques possibles : canon rayé lourd et rond avec guidon à rampe et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; chargeur tubulaire dans la monture, avec alimentation à partir du côté arrière droit, derrière la poignée-pistolet; levier de sûreté derrière la culasse, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; levier de culasse recourbé avec bouton du levier d'armement rond; monture deux pièces pleine longueur en bois avec poignée-pistolet; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts; plaque de couche en plastique; battants de bretelle de 1 1/4 po.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A.", l'une au-dessus de l'autre, figurent sur le dessus du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure comme étant "22 LR ONLY" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
804	Mossberg	51	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
822	Mossberg	151M	Mossberg	Carabine	Semi-automatique
129361	Mossberg	51M a	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51 M

M 51M

M-51M

M51M

Model 51 M

Model 51M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129361
Marque: Mossberg
Modèle: 51M a

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	51M a
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129361 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS, INC" et "NEW HAVEN, CONN, U.S.A." ont été vues sur le canon.
Modèle	- "51 M (a) 22 L.R. ONLY PAT. PEND." figure sur le canon. - caractéristiques : canon profilé rond bleui avec guidon fixe et hausse réglable; le boîtier de culasse/la carcasse est percé et taraudé pour recevoir une monture Mossberg Side Mount; monture monopièce fini noyer avec pontet moulé; plaque de couche et busc rainuré; boutons de sûreté; battants de bretelle détachables.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS, INC" et "NEW HAVEN, CONN, U.S.A." ont été vues sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- l'inscription "22 L.R. ONLY" a été vue sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire situé sous la crosse.

Renvois

813	Mossberg	51M	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129361

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
112055	Mossberg	51M b	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

51 M (a)

51 M(a)

51M

51M(a)

51Ma

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 112055
Marque: Mossberg
Modèle: 51M b

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	51M b
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
112055 - 1	22 LR	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "O.F. MOSSBERG & SONS, INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." sur le dessus du canon.
Modèle	- "51M(b)" sur le dessus du canon. - comme le 51M, mais légères modifications internes et(ou) externes.
Fabricant	- "O.F. MOSSBERG & SONS, INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." sur le dessus du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- "22 L.R. ONLY" sur le dessus du canon.
Coups	- magasin tubulaire dans la crosse.

Renvois

129361	Mossberg	51M a	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

51M(b)

51Mb

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148145
Marque: Mossberg
Modèle: 535

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	535
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148145 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	415	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
148145 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148145 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148145 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " MOSSBERG " figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- " Mossberg " figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " MOSSBERG " figure habituellement sur le côté droit du bloc-culasse et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la série " 535 " a été mise en marché en 2005. - " 535 " figure généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - " MODEL 535 " figure généralement sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : guidon et dispositif de visée médian à grain d'orge ou guidon à lame et hausse de fusil; canon rond avec ou sans bande de visée ventilée et à étranglement fixe ou à tube d'étranglement interchangeable; partie supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse monobloc à éjection du côté droit et à chargement par le bas; boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour y fixer des supports de lunette de visée; sûreté pour gauchers ou droitiers actionnée avec le pouce sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; dégagement du mécanisme derrière le pontet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; détente noire ou plaquée or; garde-main et crosse à poignée-pistolet et à tampon de recul en caoutchouc constitué d'un matériau synthétique ou de bois quadrillé; finition bleuie ou de type camouflage. - longueur totale de 1226 mm (48 ¼ po) avec un canon de 711 mm et poids moyen de 3,07 kg (6 3/4 lb). - version " 535 " dite " combo " pouvant comporter un canon rayé. - arme mise en marché en 2013 avec un canon profilé et des dispositifs de visée avant et arrière à fibres optiques réglables.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent généralement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - les numéros de série observés se composant du préfixe " AT " et de six chiffres.
Canon	- la longueur du canon figure généralemente sur le côté gauche du canon.
Calibre	- la désignation du calibre et la longueur de la chambre figurent généralement sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - capacité totale de cinq (5) cartouches de 2 3/4 po ou de 3 po, y compris celle dans la chambre. - capacité totale de quatre (4) cartouches de 3 1/2 po, y compris celle dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123402	Mossberg	535ATS	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123885	Mossberg	535ATS Waterfowl	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124518	Mossberg	535ATS Turkey	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124523	Mossberg	535ATS Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
135489	Mossberg	535ATS Turkey Thug	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147704	Mossberg	535ATS Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

535 12 GA

535 Combo

535 Field

535 Field/Deer Combo

535 Shotgun

535 Turkey/Deer Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

535 Turkey/Slug Waterfowl Combo

535 Vent Rib

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123402
Marque: Mossberg
Modèle: 535ATS

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	535ATS
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123402 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123402 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123402 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention "MOSSBERG" figure sur le côté droit de l'arme à feu et elle est visible par la fenêtre d'éjection.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "535 ATS" figure généralement sur l'arme à feu.
- le sigle "ATS" est l'abréviation de "All Terrain Shotgun".
- caractéristiques : les canons sont bleuis ou ont un fini camouflage; bande ventilée avec viseur à grain d'orge ou à fibre optique à la mi-longueur du canon; étranglements et canons interchangeables; boîtier de culasse/carcasse bleui, bleui mat ou camouflage, percé et taraudé pour montures de lunette de visée; détente dorée ou noire; sûreté ambidextre actionnée par le pouce; poignée-pistolet et garde-main synthétiques noirs, en bois quadrillé ou camouflage; tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale est de 1226 mm (48 1/4 po) et le poids moyen est de 3,07 kg (6 3/4 lb).
- modèle mis sur le marché en 2013 avec canon cannelé ainsi que guidon et hausse à fibre optique réglables.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- capacité totale de munitions (y compris une cartouche dans la chambre) de cinq (5) cartouches de 2 3/4 po ou 3 po.
- capacité totale de munitions (y compris une cartouche dans la chambre) de quatre (4) cartouches de 3 1/2 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124518	Mossberg	535ATS Turkey	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124523	Mossberg	535ATS Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
135489	Mossberg	535ATS Turkey Thug	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
135641	Mossberg	500 Turkey Thug	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147704	Mossberg	535ATS Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
148145	Mossberg	535	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

45000

45210

45211

45213

45236

45310

45315

45602

45615

535 ATS

535 ATS All-Purpose

535 ATS All-Purpose Field

535 ATS Combo

535 ATS Field

535 ATS Field/Deer Combo

535 ATS Turkey/Deer Combo

535 ATS Turkey/Slug Waterfowl Combo

535 ATS Vent Rib

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

535 ATS Vent Rib Fluted Barrel

535 All Terrain Shotgun

535 All-Purpose

535 All-Purpose Field

535 Combo

535-ATS

535ATS LPA Combo

535ATS Lightning Pump Action Combo

All-Purpose Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

FN Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147704
Marque: Mossberg
Modèle: 535ATS Duck Commander

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	535ATS Duck Commander
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147704 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "535" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "ATS" stands for "All Terrain Shotgun".
- "DUCK COMMANDER" figure sur l'arme à feu.
- "DUCK COMMANDER" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "FAITH. FAMILY. DUCKS" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "Duck Commander, Incorporated" est établie à West Monroe, en Louisiane, aux États-Unis.
- "Duck Commander, Incorporated" fut fondée par Phil Robertson.
- "Duck Commander, Incorporated" est une entreprise de la famille Robertson.
- caractéristiques : guidon à fibre optique deux couleurs et étranglements interchangeables; tubes d'étranglement interchangeables; bande de visée ventilée; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse; éjection à droite et chargement par le dessous; sûreté coulissante montée sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; tampon de recul en caoutchouc; motif de sauvagine.
- avec un canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 1 226 mm (48,25 po), et pèse en moyenne 3,06kg (1,42 lb).

Fabricant

- "MOSSBERG" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation du numéro de série est inconnu.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "AT" suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire fixé sous le canon.
- La capacité totale de munitions (y compris une cartouche dans la chambre) est de cinq (5) cartouches de 2 3/4 po ou 3 po.
La capacité totale de munitions (y compris une cartouche dans la chambre) est de quatre (4) cartouches de 3 1/2 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123402	Mossberg	535ATS	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123885	Mossberg	535ATS Waterfowl	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124518	Mossberg	535ATS Turkey	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124523	Mossberg	535ATS Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
135489	Mossberg	535ATS Turkey Thug	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
148145	Mossberg	535	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

45241

535 ATS Duck Commander

535 ATS Series

535 Duck Commander

535 Duck Commander Pump Action

535 Waterfowl

535ATS Duck Commander Pump Action

Duck Commander

MAVFG-201

UPC 015813452410

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124523
Marque: Mossberg
Modèle: 535ATS Slugster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	535ATS Slugster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124523 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la mention "MOSSBERG" figure sur le côté droit de l'arme à feu et est visible par la fenêtre d'éjection.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "535 ATS" figure généralement sur l'arme à feu.
- le sigle "ATS" est l'abréviation de "All Terrain Shotgun".
- caractéristiques : les canons sont bleuis ou ont un fini camouflage (Mossy Oak New Break-Up); lunettes de tir réglables; canons interchangeables; boîtier de culasse/carcasse bleui, bleui mat ou camouflage (Mossy Oak New Break-Up), percé et taraudé pour montures de lunette de visée; détente dorée ou noire; sûreté ambidextre actionnée par le pouce; poignée-pistolet et garde-main en matériau synthétique noir ou camouflage; tampon de recul en caoutchouc.
- avec un canon de 610 mm, la longueur totale est de 1124 mm (44 1/4 po) et le poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fusil de chasse à mécanisme à pompe manuel.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- capacité totale de munitions (y compris une cartouche dans la chambre) de cinq (5) cartouches de 2 3/4 po ou 3 po.
- capacité totale de munitions (y compris une cartouche dans la chambre) de quatre (4) cartouches de 3 1/2 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123402	Mossberg	535ATS	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123885	Mossberg	535ATS Waterfowl	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124518	Mossberg	535ATS Turkey	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147704	Mossberg	535ATS Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
148145	Mossberg	535	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

45124

45235

45440

45442

45443

535

535 ATS

535 ATS Deer

535 ATS Slugster

535 ATS Slugster Fluted Barrel

535 All Terrain Shotgun Slugster

535 Deer

535 Slugster

535ATS

535ATS LPA Slugster

535ATS Lightning Pump Action Slugster

All Terrain Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124518
Marque: Mossberg
Modèle: 535ATS Turkey

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	535ATS Turkey
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124518 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124518 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " MOSSBERG " figure sur le côté droit de l'arme à feu et visible à travers la fenêtre d'éjection.

Modèle

- mis en marché en 2005.
- " 535 ATS " peut figurer sur l'arme à feu.
- " ATS " signifie " All Terrain Shotgun " (fusil de chasse tout terrain).
- caractéristiques : canon rond à bande de visée supérieure ventilée, à dispositif de visée à fibres optiques et à tubes d'étranglement interchangeables; dessus de boîtier de culasse/de la carcasse monobloc à éjection du côté droit et à chargement par le bas; boîtier de culasse/de la carcasse percé et taraudé pour y permettre la fixation de supports de lunette; détente noire ou plaquée or; sûreté pour gauchers ou droitiers actionnée avec le pouce et montée sur la partie supérieure de la queue de boîtier de culasse/de la carcasse; levier de dégagement du mécanisme derrière le pontet, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main synthétique quadrillé; crosse synthétique quadrillée à poignée-pistolet et à tampon de recul en caoutchouc; finition bleuie ou de type " camouflage " (" Mossy Oak New Break-Up " ou " Realtree Hardwoods HD " vert).
- longueur totale de 1073 mm (42 1/4 po) et poids moyen de 2,95 kg (6 1/2 lb).
- version " Tactical Turkey " de 2006 disponible avec une poignée-pistolet verticale, une crosse télescopique et un compartiment pour cinq cartouches.
- version " Thumbhole Turkey " de 2007.
- version de 2013 disponible avec un tube d'étranglement X-Factor à ouvertures et des dispositifs de visée réglables à fibres optiques.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série observé se composant du préfixe " AT " et de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre et la longueur de la chambre figurent généralement sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - capacité totale de cinq cartouches de 2-3/4 po ou de 3 po, dont une dans la chambre. - capacité totale de quatre cartouches de 3-1/2 po, dont une dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123402	Mossberg	535ATS	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
123885	Mossberg	535ATS Waterfowl	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124523	Mossberg	535ATS Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147704	Mossberg	535ATS Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
148145	Mossberg	535	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

45022

45100

45110

45115

45215

45217

45218

45220

45221

45223

45226

45228

45229

45236

45237

45238

45449

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

45450

45451

45452

45453

535

535 ATS

535 ATS Turkey

535 ATS Turkey Deer Combo

535 ATS Turkey Waterfowl Combo

535 All Terrain Shotgun

535 All Terrain Shotgun Turkey

535 Tactical Turkey

535 Turkey

535ATS

535ATS LPA Turkey

535ATS Lightning Pump Action Turkey

535ATS Synthetic Thumbhole Turkey

535ATS Tactical Turkey

535ATS Thumbhole Turkey

535ATS Turkey THUG LPA Pistol Grip

535ATS Turkey THUG LPA Pistol Grip Red Dot Combo

ATS Turkey

All Terrain Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135489
Marque: Mossberg
Modèle: 535ATS Turkey Thug

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	535ATS Turkey Thug
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135489 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" a été relevée sur la culasse et visible par la fenêtre d'éjection.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "535 ATS" peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'inscription "TURKEY THUGS" ou "TURKEY THUG SERIES" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le sigle "ATS" est l'abréviation de "All Terrain Shotgun".
- caractéristiques : canon rond à âme lisse avec bande supérieure ventilée, viseurs à fibre optique et étranglements interchangeables à orifices; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec rail de fixation Picatinny monté sur le dessus, éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour montures de lunette de visée; deux tiges de commande; sûreté actionnée par le pouce et montée sur la queue de carcasse supérieure; détente réglable Lightning Pump Action (LPA); crosse et fût en matériau synthétique, ensemble garde-main et crosse synthétique avec poignée-pistolet verticale et tampon de recul en caoutchouc; fixations de bretelle; fini camouflage Mossy Oak New Break-Up Infinity.
- la longueur totale est de 1073 mm (42 1/4 po) et le poids moyen est de 2,95 kg (6 1/2 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- système de numérotation inconnu.
- le numéro de série observé se composant du préfixe " AT " et de six chiffres.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre figurent généralement sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- capacité totale de munitions (y compris une cartouche dans la chambre) de cinq (5) cartouches de 2 3/4 po ou 3 po.
- capacité totale de munitions (y compris une cartouche dans la chambre) de quatre (4) cartouches de 3 1/2 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123402	Mossberg	535ATS	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147704	Mossberg	535ATS Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
148145	Mossberg	535	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

45228

45229

535 ATS Turkey Thug

535 ATS Turkey Thug Series

535 All Terrain Shotgun Turkey Thug

535 Turkey Thug

535 Turkey Thug Series

535ATS Turkey Thug Combo

535ATS Turkey Thug Series

Turkey Thug

Turkey Thug Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123885
Marque: Mossberg
Modèle: 535ATS Waterfowl

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	535ATS Waterfowl
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123885 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	370	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123885 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123885 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123885 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2005.
- l'inscription "535 ATS" figure généralement sur l'arme à feu.
- le sigle "ATS" est l'abréviation de "All Terrain Shotgun".
- caractéristiques : les canons sont bleuis ou ont un fini camouflage; bande ventilée avec viseur à grain d'orge ou à fibre optique à la mi-longueur du canon; étranglements et canons interchangeables; boîtier de culasse/carcasse bleui, bleui mat ou camouflage, percé et taraudé pour montures de lunette de visée; détente dorée ou noire; sûreté ambidextre actionnée par le pouce; poignée-pistolet et garde-main synthétiques noirs, en bois quadrillé ou camouflage; tampon de recul en caoutchouc.
- avec canon de 711 mm, la longueur totale est de 1226 mm (48 1/4 po) et le poids moyen est de 3,07 kg (6 3/4 lb).
- arme mise sur le marché en 2013 avec un système de réduction du recul constitué d'une monture exclusive intégrant un dispositif Mathews Harmonic Damper Technology, avec busc standard ou surélevé interchangeable.

Fabricant

- le nom Mossberg est inscrit sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme manuel à pompe.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le système de numérotation est inconnu. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "AT" et de six chiffres.
Canon	- les canons du modèle 535 ne sont pas interchangeables avec d'autres fusils de chasse Mossberg.
Calibre	- le calibre et la longueur de la chambre figurent habituellement sur le côté droit du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - capacité totale de munitions (y compris une cartouche dans la chambre) de cinq (5) cartouches de 2 3/4 po ou 3 po. - capacité totale de munitions (y compris une cartouche dans la chambre) de quatre (4) cartouches de 3 1/2 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124518	Mossberg	535ATS Turkey	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
124523	Mossberg	535ATS Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147704	Mossberg	535ATS Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
148145	Mossberg	535	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

45120

45225

45230

45232

45600

45602

535

535 ATS Waterfowl

535 ATS Waterfowl Recoil Reduction System

535 All Terrain Shotgun

535 All Terrain Shotgun Waterfowl

535 Recoil Reduction System

535 Waterfowl

535ATS Waterfowl Recoil Reduction System

ATS Waterfowl Recoil Reduction System

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1050
Marque: Mossberg
Modèle: 5500

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	5500
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1050 - 3	12 GA X 2 3/4"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1050 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1050 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 5500 12GA" sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillé en noyer; plaque de couche en caoutchouc; sûreté ergonomique sur la queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium; la culasse se verrouille au canon; canon avec ou sans bande ventilée.

Numéro de série

- habituellement, lettre suivie de 6 chiffres, sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.

Canon

- longueur de la chambre, calibre, étranglement et longueur du canon habituellement sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1052
Marque: Mossberg
Modèle: 5500 Junior

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	5500 Junior
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1052 - 1	12 GA X 3"	4	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1983-1985 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 5500 junior, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- situé sur la côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet de 13 po avec fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse dissimulant entièrement un point rouge et bloquant la détente. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1053
Marque: Mossberg
Modèle: 5500 Mag

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	5500 Mag
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1053 - 1	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1982-1985 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 5500 Mag, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer, fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse dissimulant entièrement un point rouge et bloquant la détente. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon à bande ventilée et étranglement maximum.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1055
Marque: Mossberg
Modèle: 5500 MARK 2

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	5500 MARK 2
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1055 - 4	12 GA X 2 3/4"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1055 - 1	12 GA X 3"	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1055 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1055 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué de 1989 à 1992. - inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 5500 MK II, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer, fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Fini bleui ou au motif camouflage nouveaux en 1990. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse dissimulant entièrement un point rouge et bloquant la détente. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium. La culasse se verrouille au canon. Canons de 660 mm (26 po) et de 711 mm (28 po) avec bande ventilée et étranglements réglables ACCU-II ou ACCU-STEEL. Canon facile à changer sans aucun outil.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5500 MK 2

5500 MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1056
Marque: Mossberg
Modèle: 5500 MARK 2 NWTF

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	5500 MARK 2 NWTF
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1056 - 1	12 GA X 3"	4	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- National Wild Turkey Federation, 1991-1992 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 5500 MK II NWTF, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse et fût en matériau synthétique; fini camouflage "Mossy Oak". Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse dissimulant entièrement un point rouge et bloquant la détente. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium. La culasse se verrouille au canon. Canon à bande ventilée et avec un tube d'étranglement; canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1054
Marque: Mossberg
Modèle: 5500 MARK 2 US Shooting Team

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	5500 MARK 2 US Shooting Team
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1054 - 1	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1991-1992 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 5500 MK II U.S. Shooting Team, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer, fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse dissimulant entièrement un point rouge et bloquant la détente. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium au fini bleui. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon avec étranglement réglable ACCU-II et bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1051
Marque: Mossberg
Modèle: 5500 Slugster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	5500 Slugster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1051 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1983-1985 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 5500 Slugster, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer, fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse dissimulant entièrement un point rouge et bloquant la détente. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1025
Marque: Mossberg
Modèle: 5500AP5

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	5500AP5
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1025 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1983-1985 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 5500AP5, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Monture en bois; fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse dissimulant entièrement un point rouge et bloquant la détente. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1026
Marque: Mossberg
Modèle: 5500AP5C

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	5500AP5C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1026 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1983-1985. - Crosse à poignée-pistolet, fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse dissimulant entièrement un point rouge et bloquant la détente. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil.
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60782
Marque: Mossberg
Modèle: 585

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	585
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60782 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60782 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Mossberg" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- désignation de modèle sur le canon. - fabriqué de 1983 à 1986. - canon livrable avec système "C-Lect-Choke"; sûreté rotative à l'arrière du verrou; monture d'une seule pièce en bois dur avec poignée-pistolet et tampon de recul perforé, guidon à grain d'orge.
Fabricant	- "Mossberg" figure sur l'arme à feu.
Calibre	- la désignation calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

585 Bolt Action

585 C-Lect-Choke

M 585

M-585

M585

Model 585

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41757
Marque: Mossberg
Modèle: 590

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41757 - 5	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41757 - 7	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41757 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41757 - 6	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41757 - 4	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41757 - 8	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41757 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41757 - 3	12 GA X 3"	9	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41757 - 9	410 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la portière de chargement.
Modèle	- mis sur le marché en 1987. - les inscriptions "590" et "12 GA" figurent sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la portière de chargement. - les inscriptions "MOSSBERG" et "MODEL 590" figurent sur deux lignes sur le canon. - caractéristiques : canon cylindrique à paroi épaisse, facile à retirer, avec ou sans enveloppe de canon trois-quarts et tenon de baïonnette; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en aluminium forgé anodisé avec éjection à droite et double barre de retenue glissière, et une culasse lisse qui se verrouille au canon; chargeur tubulaire à passage direct (facile à nettoyer) sous le canon; sûreté de queue de carcasse et détente déconnectrice; garde-main en bois ou en matériau synthétique noir rainuré et crosse à poignée-pistolet avec ou sans alimentation rapide et tampon de recul; guidon à grain d'orge (organe de visée annulaire); battants de bretelle; fini bleui ou parkérisé. - également offert en version symétrique réservée aux gauchers, depuis 2015.
Fabricant	- l'appellation commerciale "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du canon. - l'inscription "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la portière de chargement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière. - le numéro de série relevé était composé d'une lettre suivie de six chiffres (par ex. : "L775740").
Calibre	- les canons arborent sur le côté droit la mise en garde standard du fabricant ainsi que la marque, le modèle, la longueur de la chambre, le calibre et la longueur du canon; par exemple : "MOSSBERG CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" au-dessus de "- 12 Gan. - 20 IN. CYLINDER BORE -" au-dessus de "- MODEL 590 -".
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon. - la capacité totale de l'arme à feu avec canon de 470 mm (18 ½ po) et : - cartouches de 2 ¾ po est de six (6) cartouches à raison d'une (1) cartouche dans la chambre et de cinq (5) dans le magasin. - cartouches de 3 po est de cinq (5) cartouches à raison d'une (1) cartouche dans la chambre et de quatre (4) dans le magasin. - la capacité totale de l'arme à feu avec canon de 508 mm (20 po) et : - cartouches de 2 ¾ po est de neuf (9) cartouches à raison d'une (1) cartouche dans la chambre et de huit (8) dans le magasin. - cartouches de 3 po est de huit (8) cartouches à raison d'une (1) cartouche dans la chambre et de sept (7) dans le magasin.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1032	Mossberg	590 Bullpup	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1040	Mossberg	590 Cruiser	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1063	Mossberg	590 Mariner	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1078	Mossberg	590 Intimidator	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
48909	Mossberg	590 Special Purpose	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
80733	Mossberg	590 Line Launcher	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
176362	Mossberg	590 Shockwave	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
186746	Mossberg	590M	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
187942	Taurus	ST-12	Taurus	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199443	Mossberg	590R	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199444	Mossberg	590RM	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

50299
50640
50645
50650
50660
50665
50669
50674
50691
50693
50694
50695
50696
50698
50699
50700
50778
50781
51672

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

52150

52151

590 Cruiser

590 Flex

590 Flex System

590 Magpul Series

590 Persuader

590 Retrograde

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1032
Marque: Mossberg
Modèle: 590 Bullpup

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590 Bullpup
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1032 - 1	12 GA X 3"	7	508	Prohibée RDP, partie 4, alinéa 2	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mossberg" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabriqué de 1989 à 1990.
- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 590 Bullpup, 12GA." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- ce fusil Mossberg 590 est une arme à feu sans restriction, mais la monture compacte de type Bull-Pup est un "DISPOSITIF PROHIBÉ".
- caractéristiques : monture compacte de type Bull-Pup en plastique résistant aux chocs Du-Pont Zytel-33; poignée pistolet et garde-main; manette de sécurité et mécanisme de détente avec séparateur; chargeur tubulaire sous le canon; deux tiges de commande; verrou lisse; boîtier de culasse en aluminium anodisé forgé; manchon de canon et poignée de transport avec encoche à l'arrière et guidon à lame.
- la culasse se verrouille au canon.
- canon facile à changer sans aucun outil.

Fabricant

- "Mossberg" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fusil de chasse à pompe.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon inscrits sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la capacité totale de l'arme à feu munie d'un canon de 508 mm (20 po) est la suivante :
- neuf (9) cartouches de 2 ¾ po, soit une (1) cartouche dans la chambre et huit (8) dans le magasin.
- huit (8) cartouches de 3 po, soit une (1) cartouche dans la chambre et sept (7) dans le magasin.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- à sa sortie d'usine, cette arme à feu comporte une monture compacte (type Bullpup), qui est un dispositif prohibé aux termes du règlement sur les dispositifs prohibés, partie 4, paragr. 2. Une fois cette monture compacte retirée (Dispositifs prohibés, RDP, partie 4, paragr. 2), le boîtier de culasse/la carcasse/le canon peuvent être correctement classés comme étant " sans restriction ".
- le boîtier de culasse/la carcasse ou le mécanisme complet d'une arme à feu dont la monture compacte de type Bull-Pup a été retirée peut être associé à tout fusil Maverick, modèle 88 du calibre, du nombre de coups et de la longueur de canon appropriés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41757	Mossberg	590	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
176362	Mossberg	590 Shockwave	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

590 Bull-Pup

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1039
Marque: Mossberg
Modèle: 590 Compact

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590 Compact
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1039 - 3	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1039 - 4	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1039 - 2	12 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1039 - 5	12 GA X 3"	5	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1039 - 7	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
1039 - 1	12 GA X 3"	6	368	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1039 - 6	12 GA X 3"	6	368	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 590 , 12GA" sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fusil de chasse compact à canon court désigné "Compact Model" et vendu comme arme pour les organismes d'application de la loi. - fabriqué depuis 1987. - caractéristiques : - crosse en matériau synthétique ou crosse à poignée-pistolet avec garde-main mobile en matériau synthétique. - sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et mécanisme de détente avec séparateur. - magasin tubulaire sous le canon. - mécanisme à pompe avec deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. - canon facile à changer sans aucun outil. - battants de bretelle à dépose rapide et guidon à grain d'orge. - aussi livrable en fini bleui ou parkérisé. - canon cylindrique (aucun étranglement). - longueur totale de 877 mm avec canon de 356 mm.
Fabricant	- "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 590 , 12GA" sur le dessous du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Mécanisme	- fusil de chasse à répétition à pompe.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse; cas relevé : lettre suivie de six chiffres et, à l'occasion, avec suffixe alphabétique.
Canon	- longueur de la chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière. - le canon de 14 po (356 mm) de ce modèle n'est pas interchangeable avec ceux des autres modèles 590; seules les armes avec magasin tubulaire, tiges de commande et fût courts peuvent recevoir un canon de cette longueur.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur l'ensemble canons.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de longueur et provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) a) du Code criminel du Canada. - "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, individu ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176362	Mossberg	590 Shockwave	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

50680

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

50681

50686

50689

Compact

Compact 590

M514

M514 SKU

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1040
Marque: Mossberg
Modèle: 590 Cruiser

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590 Cruiser
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1040 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1987-jusqu'à aujourd'hui. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 590 , 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la capacité totale de l'arme à feu munie d'un canon de 470 mm (18 ½ po) est la suivante :
- six (6) cartouches de 2 ¾ po, soit une (1) cartouche dans la chambre et cinq (5) dans le magasin.
- cinq (5) cartouches de 3 po, soit une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le magasin.
- la capacité totale de l'arme à feu munie d'un canon de 508 mm (20 po) est la suivante :
- neuf (9) cartouches de 2 ¾ po, soit une (1) cartouche dans la chambre et huit (8) dans le magasin.
- huit (8) cartouches de 3 po, soit une (1) cartouche dans la chambre et sept (7) dans le magasin.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet et garde-main mobile rainuré. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battant de bretelle avant à dépose rapide et guidon à grain d'orge. Livrable en fini bleui ou parkérisé. Canon cylindrique.

Renvois

41757	Mossberg	590	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1040

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176362	Mossberg	590 Shockwave	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56078
Marque: Mossberg
Modèle: 590 Double Action

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590 Double Action
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56078 - 3	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56078 - 4	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56078 - 2	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
56078 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- variante du fusil de chasse à pompe standard Mossberg 590, avec mécanisme de détente à double action "à course longue" visant à éviter les coups de feu accidentels et reproduisant la pression qu'il faut exercer sur la détente des pistolets militaires à double action traditionnels.
- fusil de chasse avec crosse à poignée-pistolet et fût en matériau synthétique et possibilité d'installer un cordon de nylon pour empêcher la main avant de glisser.
- possibilité de guidon à grain d'orge standard ou hausse à oeilleton de type "Ghost Ring" et guidon à lame.

Fabricant

- sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- la capacité totale de l'arme à feu avec canon de 470 mm (18 ½ po) est la suivante :
- cartouches de 2 ¾ po : six (6) cartouches en tout, soit une (1) dans la chambre et cinq (5) dans le magasin.
- cartouches de 3 po : cinq (5) cartouches en tout, soit une (1) dans la chambre et quatre (4) dans le magasin.
- la capacité totale de l'arme à feu avec canon de 508 mm (20 po) est la suivante :
- cartouches de 2 ¾ po : neuf (9) cartouches en tout, soit une (1) dans la chambre et huit (8) dans le magasin.
- cartouches de 3 po : huit (8) cartouches en tout, soit une (1) dans la chambre et sept (7) dans le magasin.

Remarques de la loi canadienne

- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent :

1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada.
- le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains.

2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada.

3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada.
- le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon :
(i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm;
(ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176362	Mossberg	590 Shockwave	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

53411

53411-6

53517

53517-5

53660

53660-0

53663

53663-9

53668-4

53680

590 DA

590DA

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M590 Double Action

M590DA

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143955
Marque: Mossberg
Modèle: 590 Flex Tactical

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590 Flex Tactical
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143955 - 1	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis sur le marché en 2013.
- l'inscription "590 FLEX TACTICAL" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "590" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
- la série 590 FLEX est un tout nouveau système modulaire innovant qui permet de passer rapidement d'une configuration à l'autre, de sorte qu'une même arme puisse exécuter tout un éventail de tirs avec un système TLS (système de verrouillage sans outil).
- la série 590 FLEX TACTICAL est une variante de la série 590 de Mossberg, qui est offerte en plusieurs configurations et conçue pour être utilisée à des fins policières, militaires et de sécurité domiciliaire.
- caractéristiques : canon rond percé à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide et côtés plats avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; sûreté de type coulissante montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; indicateur d'armement situé à l'intérieur du pontet, à l'avant; garde-main en matériau synthétique noir nervuré à trois rails et poignée-pistolet seulement ou poignée-pistolet et crosse réglable en six positions ou crosse à poignée-pistolet pleine longueur standard avec tampon de recul; fini bleui mat.
- avec un canon de 508 mm (20 po) et une crosse standard fixe, la longueur totale de l'arme est de 1 041 mm (41 po) et son poids moyen de 3,17 kg (7 lb).
- également offert en version symétrique réservée aux gauchers, depuis 2015.

Fabricant

- l'inscription "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- magazin tubulaire pleine longueur monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135341	Mossberg	590 Tactical	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
176362	Mossberg	590 Shockwave	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

500

500 Flex

500 Flex Series

500 Flex Tactical

51672

590 Tactical Flex Adjustable

Flex

Flex 500 Tactical

Flex 500 Tactical Adjustable

Flex Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48905
Marque: Mossberg
Modèle: 590 Ghost Ring

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590 Ghost Ring
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48905 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "590" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "Ghost Ring" ne figure pas sur l'arme, il s'agit d'un descripteur des viseurs.
- caractéristiques : guidon à lame; canon rond à âme lisse; hausse annulaire; sûreté coulissante ambidextre sur l'arrière supérieur du boîtier de culasse; monture synthétique; fini noir mat.

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire situé sous le canon.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po), la capacité totale de l'arme est la suivante :
- six (6) cartouches de 2 3/4 po, soit une (1) cartouche dans la chambre et cinq (5) dans le chargeur.
- cinq (5) cartouches de 3 po, soit une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la capacité totale de l'arme est la suivante :
- neuf (9) cartouches de 2 3/4 po, soit une (1) cartouche dans la chambre et huit (8) dans le chargeur.
- huit (8) cartouches de 3 po, soit une (1) cartouche dans la chambre et sept (7) dans le chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176362	Mossberg	590 Shockwave	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

50663-2

50668

50668-7

590 Ghost Ring Special Purpose

590 Special Purpose Ghost Ring

Ghost Ring 590

Special Purpose Ghost Ring 590

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1078
Marque: Mossberg
Modèle: 590 Intimidator

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590 Intimidator
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1078 - 1	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- Fabriqué depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui.
- L'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 590 Intimidator, 12GA." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- Le numéro de série est composé d'une lettre préfix suivie de six chiffres.

Canon

- La chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- la capacité totale de l'arme à feu munie d'un canon de 470 mm (18 ½ po) est la suivante :
- six (6) cartouches de 2 ¾ po, soit une (1) cartouche dans la chambre et cinq (5) dans le magasin.
- cinq (5) cartouches de 3 po, soit une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le magasin.
- la capacité totale de l'arme à feu munie d'un canon de 508 mm (20 po) est la suivante :
- neuf (9) cartouches de 2 ¾ po, soit une (1) cartouche dans la chambre et huit (8) dans le magasin.
- huit (8) cartouches de 3 po, soit une (1) cartouche dans la chambre et sept (7) dans le magasin.

Remarques

- Crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique avec plaque de couche et fût spécial avec viseur laser intégré. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon cylindrique facile à changer sans aucun outil. Fini bleui ou parkérisé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41757	Mossberg	590	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
176362	Mossberg	590 Shockwave	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 80733
Marque: Mossberg
Modèle: 590 Line Launcher

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590 Line Launcher
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
80733 - 6	12 GA X 2 3/4"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80733 - 5	12 GA X 2 3/4"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80733 - 3	12 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
80733 - 4	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement sur le dessous, devant la fenêtre de chargement.
Modèle	- "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 590 , 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant. - présence possible de l'inscription U.S. Property. - mis sur le marché en 1989. - sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure. - modèle lance-amarre de la marine avec monture de couleur orange; - tous les composants métalliques ont un fini résistant à la corrosion saline appelé "Marinecote".
Fabricant	- sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement sur le dessous, devant la fenêtre de chargement.
Mécanisme	- mécanisme à pompe; deux tiges de commande.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon; peut aussi figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse (associé à la marque, au modèle et au nom du fabricant).
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - avec canon de 470 mm (18 ½ po), la capacité totale de l'arme à feu est la suivante, selon le cas : - six (6) cartouches de 2 ¾ po à raison d'une (1) cartouche dans la chambre et cinq (5) dans le magasin. - cinq (5) cartouches de 3 po à raison d'une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le magasin. - avec canon de 508 mm (20 po), la capacité totale de l'arme à feu est la suivante, selon le cas: - neuf (9) cartouches de 2 ¾ po à raison d'une (1) cartouche dans la chambre et huit (8) dans le magasin. - huit (8) cartouches de 3 po à raison d'une (1) cartouche dans la chambre et sept (7) dans le magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41757	Mossberg	590	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
176362	Mossberg	590 Shockwave	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

50298

51273

590 Mariner Line Launcher

90298

Line Launcher 590

M590 Line Launcher

M590 Mariner Line Launcher

Mariner Line Launcher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1063
Marque: Mossberg
Modèle: 590 Mariner

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590 Mariner
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1063 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1063 - 2	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1063 - 6	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement, sur le dessous, devant la fenêtre de chargement.
Modèle	- modèle mis sur le marché en 1989. - la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription 590 figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : monture et fût en matériau composite noir; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; la version lance-amarre peut être munie de garnitures de monture orange; peut exister en acier inoxydable ou avec toutes les surfaces métalliques revêtues d'un fini résistant à la corrosion commercialisé sous le nom "Marinecote". - également offert avec une monture à poignée-pistolet.
Fabricant	- marque sur le boîtier de culasse/la carcasse; habituellement, sur le dessous, devant la fenêtre de chargement.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- sur le canon; peut aussi figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, près de la marque, de la désignation de modèle et du nom du fabricant.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po) et un tube de chargeur pleine longueur, la capacité totale de l'arme est la suivante :
- six (6) cartouches de 2 3/4 po, soit une (1) cartouche dans la chambre et cinq (5) dans le chargeur.
- cinq (5) cartouches de 3 po, soit une (1) cartouche dans la chambre et quatre (4) dans le chargeur.
- avec un canon de 508 mm (20 po), la capacité totale de l'arme est la suivante :
- neuf (9) cartouches de 2 3/4 po, soit une (1) cartouche dans la chambre et huit (8) dans le chargeur.
- huit (8) cartouches de 3 po, soit une (1) cartouche dans la chambre et sept (7) dans le chargeur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41757	Mossberg	590	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
176362	Mossberg	590 Shockwave	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

50298

50299

51273

90298

M590 Marine

M590 Mariner

Marine 590

Marine M590

Mariner

Model 590 Mariner

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1029
Marque: Mossberg
Modèle: 590 Military

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590 Military
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1029 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1987-jusqu'à aujourd'hui. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 590 MIL, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant. Aussi, inscription "U.S. PROPERTY".
Numéro de série	- lettre suivie de 6 chiffres; côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon. - la capacité totale de l'arme à feu munie d'un canon de 508 mm (20 po) est la suivante : - neuf (9) cartouches de 2 ¾ po, soit une (1) cartouche dans la chambre et huit (8) dans le magasin. - huit (8) cartouches de 3 po, soit une (1) cartouche dans la chambre et sept (7) dans le magasin.
Remarques	Crosse* et garde-main mobile en bois. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse et gâchette intermédiaire. Magasin tubulaire sous le canon. Deux tiges de commande, verrou lisse et boîtier de culasse en aluminium forgé anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Battant de bretelle avant à dépose rapide et guidon à grain d'orge. *Aussi livrable avec crosse en matériau synthétique, avec système d'alimentation rapide ou avec poignée-pistolet; fini bleui ou parkérisé. Canon cylindrique.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1029

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
176362	Mossberg	590 Shockwave	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

590 MILSPEC

590MILS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 176362
Marque: Mossberg
Modèle: 590 Shockwave

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590 Shockwave
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
176362 - 1	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176362 - 4	12 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176362 - 9	12 GA X 3"	5	365	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176362 - 2	20 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176362 - 3	20 GA X 3"	5	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176362 - 10	20 GA X 3"	5	365	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
176362 - 6	410 GA X 3"	5	365	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "MOSSBERG NORTH HAVEN, CT" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- L'inscription "590" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription "Shockwave" ne figure pas sur l'arme à feu. - Caractéristiques : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge; sûreté coulissante ambidextre sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture et garde-main en matériau synthétique en tête d'oiseau; surfaces métalliques au fini parkérisé. - Avec un canon de 356 mm (14 po), la longueur totale est 670 mm (26,37 po) et le poids moyen est 2,4 kg (5,3 lb).
Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG NORTH HAVEN, CT" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série signalé consiste en un préfixe alphabétique et sept chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1029	Mossberg	590 Military	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1032	Mossberg	590 Bullpup	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1039	Mossberg	590 Compact	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1040	Mossberg	590 Cruiser	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1063	Mossberg	590 Mariner	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1078	Mossberg	590 Intimidator	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41757	Mossberg	590	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
48905	Mossberg	590 Ghost Ring	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
48909	Mossberg	590 Special Purpose	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
56078	Mossberg	590 Double Action	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
80733	Mossberg	590 Line Launcher	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
135341	Mossberg	590 Tactical	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
143955	Mossberg	590 Flex Tactical	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

50637

50638

50639

50647

50648

50649

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

50651

50653

50656

50657

50659

50675

57340

590

590 JIC Shockwave

590 Just In Case Shockwave

590 Nightstick

590 Shock 'N' Saw Shockwave

590 Shockwave Crimson Trace

590 Shockwave FDE

590 Shockwave Flat Dark Earth

590 Shockwave JIC

590 Shockwave Laser Saddle

590 Shockwave SPX

590 Shockwave Shock 'N' Saw

Shockwave

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Big Rock Sports

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 48909
Marque: Mossberg
Modèle: 590 Special Purpose

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590 Special Purpose
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
48909 - 2	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
48909 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- habituellement sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant : Mossberg(r) MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN.

Modèle

- figure habituellement sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse, comme suit : 590
- ne porte généralement pas la mention "Special Purpose".
- caractéristiques : guidon à grain d'orge ou annulaire (de type Ghost Ring); canon cylindrique avec ou sans protecteur thermique; sûreté coulissante ambidextre sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en matériau synthétique avec ou sans le logement Speed-feed (alimentation rapide); surfaces métallisées fini bleu, bleu mat ou parkérisé.
- avec un canon de 508 mm (20 po), longueur totale de 1 041mm (41 po) et poids moyen de 3,36 kg (7 lb ¼).

Fabricant

- nom du fabricant sur l'arme.

Numéro de série

- habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse, près de l'arrière : (parfois avec lettres) chiffres.

Calibre

- calibre habituellement sur le côté gauche du canon, près de l'arrière.
- exemple :
- CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS -
- aussi :
- 12 GA. - CYLINDER BORE - MADE IN U.S.A.
- chambre pour cartouches de trois pouces; possible d'utiliser des cartouches plus courtes de même calibre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- capacité totale de l'arme à feu avec canon de 508 mm (20 po) :
- neuf (9) cartouches de 2 ¾ po à raison d'une (1) cartouche dans la chambre et huit (8) dans le magasin.
- huit (8) cartouches de 3 po à raison d'une (1) dans la chambre et sept (7) dans le magasin.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41757	Mossberg	590	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
176362	Mossberg	590 Shockwave	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

50645

50645-8

50660

50660-1

50663

50663-2

50665

50665-6

50668

50668-7

51660

51663

590 Ghost Ring

590 Persuader

Special Purpose 590

Special Purpose Ghost Ring

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135341
Marque: Mossberg
Modèle: 590 Tactical

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590 Tactical
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135341 - 1	12 GA X 3"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure généralement sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "590" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant. - caractéristiques : canon rond bleui avec bouclier thermique; sûreté coulissante ambidextre sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; monture synthétique avec ou sans le compartiment d'alimentation rapide; surfaces métalliques au fini bleui, bleu mat ou parkérisé. - avec un canon de 508 mm (20 po), la longueur totale de l'arme est de 1041 mm (41 po) et son poids moyen est de 3,36 kg (7 1/4 lb).
Fabricant	- le fabricant figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série peut comporter un préfixe alphabétique suivi de chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - capacité du chargeur avec des projectiles de 2 ¾ po.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143955	Mossberg	590 Flex Tactical	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
176362	Mossberg	590 Shockwave	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

50646

50772

51417

51773

590

590 Tactical Tri Rail

590A1 Tactical Magpul Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196454
Marque: Mossberg
Modèle: 590 Thunder Ranch

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590 Thunder Ranch
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196454 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "MOSSBERG" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
Modèle	- L'inscription "590" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement. - L'inscription "Thunder Ranch" figure sur le côté droit de l'arme à feu. - Avec un canon de 470 mm (18.5 po), longueur totale de 936.625 mm (36.875 po) et poids moyen de 3.06 kg (6.75 lb).
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé est composé d'une lettre suivie de sept chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

#52145

590

Mossberg Thunder Ranch

Thunder Ranch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36739
Marque: Mossberg
Modèle: 590A1

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590A1
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36739 - 11	12 GA X 3"	3	260	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
36739 - 5	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36739 - 6	12 GA X 3"	4	356	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36739 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36739 - 10	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36739 - 4	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36739 - 9	12 GA X 3"	6	530	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
36739 - 12	12 GA X 3"	8	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'appellation "MOSSBERG" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "M590A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les canons portent une mise en garde standard du fabricant, la longueur de la chambre et la longueur du canon, par exemple : "2 3/4 & 3" SHELLS 12 GAUGE 18-1/2IN ACCU-CHOKE". - les canons ont une paroi épaisse par rapport aux canons pour fusil de chasse standard. - le modèle Mil Spec (spécification militaire) a été mis sur le marché en 1997. - monture en matériau synthétique de dimensions normales, Bantam ou Speed Feed (alimentation rapide) et poignée à pompe en matériau synthétique. - sûreté actionnée par le pouce sur la queue de carcasse et détente déconnectrice. - chargeur tubulaire à passage direct sous le canon (facile à nettoyer). - double barre de retenue glissière, culasse lisse et boîtier de culasse/carcasse en aluminium forgé anodisé. - la culasse se verrouille au canon; canon facile à changer sans aucun outil. - battant de bretelle avant et guidon à grain d'orge ou hausse à oeilleton et guidon à lame lumineuse large (organe de visée annulaire). - avec canon de 470 mm (18 ½ po), l'arme mesure au total 1 003 mm (39 ½ po) et pèse en moyenne 3,36 kg (7 ¼ lb). - également offert en version symétrique réservée aux gauchers, depuis 2015.
Fabricant	- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série pour le modèle militaire américain comprend le préfixe USSM.
Canon	- la longueur de la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur du canon figurent sur le côté gauche du canon, à l'arrière. - canon cylindrique ou canon Accu-Mod.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire monté sous le canon. - la capacité totale de l'arme à feu avec canon de 470 mm (18 ½ po) est la suivante : - cartouches de 2 ¾ po : six (6) cartouches en tout, soit une (1) dans la chambre et cinq (5) dans le magasin. - cartouches de 3 po : cinq (5) cartouches en tout, soit une (1) dans la chambre et quatre (4) dans le magasin. - la capacité totale de l'arme à feu avec canon de 508 mm (20 po) est la suivante : - cartouches de 2 ¾ po : neuf (9) cartouches en tout, soit une (1) dans la chambre et huit (8) dans le magasin. - cartouches de 3 po : huit (8) cartouches en tout, soit une (1) dans la chambre et sept (7) dans le magasin.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme à feu est normalement classée comme "arme à feu sans restriction" à moins que les conditions suivantes n'existent : 1) en installant un canon de moins de 406 mm (16 po) de long provenant d'un fabricant reconnu sur un boîtier de culasse/une carcasse ne comportant qu'une poignée-pistolet, le résultat est une arme à feu considérée comme une arme de poing et donc une arme à feu à "AUTORISATION RESTREINTE" au sens de la définition d'arme à feu à autorisation restreinte figurant à la Partie III/Armes à feu et autres armes, article 84 (1) (a) du Code criminel du Canada. - le terme "arme de poing" désigne une arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et de tirer à l'aide d'une seule main, que cette arme à feu ait été ou non conçue ou ultérieurement modifiée pour permettre de viser et de tirer à l'aide des deux mains. 2) une "arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement" est donc une arme à feu à "autorisation restreinte" selon la définition d'"arme à feu à autorisation restreinte" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 (1) (c) du Code criminel du Canada. 3) en installant un canon modifié pour que sa longueur soit inférieure à 457 mm (18 po) et provenant d'un fabricant d'armes à feu non autorisé (industrie artisanale, personne ou armurier) et peu importe que le fusil de chasse comporte une poignée-pistolet ou une monture classique, l'arme à feu obtenue est considérée comme une arme à feu "PROHIBÉE" selon la définition d'"arme à feu prohibée" de la Partie III/Armes à feu et autres armes offensives, article 84 du Code criminel du Canada. - le terme "arme à feu prohibée" désigne une arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon : (i) que sa longueur totale soit inférieure à 660 mm; (ii) que sa longueur totale soit de 660 mm ou plus, mais que le canon ait une longueur inférieure à 457 mm.

Renvois

1015	Mossberg	500ATP6	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
135459	Mossberg	590A1 Blackwater	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

50676
50771
50774
50775
50776
50777
51273
51410
51411
51414
51415
51517
51518
51520
51522
51660
51660-0
51663
51663-1
51665
51668
51670
51671
51681
51682
51683
51686
51689
51771

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

51773

52681

52682

52685

52685 AOW

52689

53688

53690

53693

590 A1

590A1 Adjustable

590A1 Class III

590A1 Compact

590A1 Compact Cruiser

590A1 Cruiser

590A1 LE

590A1 LE/Military

590A1 LPA

590A1 LPA Adjustable

590A1 LPA Adjustable Flutted Barrel

590A1 Left-handed

590A1 Lightning Pump Action

590A1 Mariner

590A1 Mil-Spec

590A1 Retrograde

590A1 SPX

590A1 Tactical

590A1 Tactical Tri Rail Adjustable

590A1 US Service Model

59815

Compact M590A1

GRS Compact M590A1

M 590 A1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M590 A1

M590A1

M590A1 GRS

M590A1 GRS Compact

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135459
Marque: Mossberg
Modèle: 590A1 Blackwater

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590A1 Blackwater
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135459 - 1	12 GA X 3"	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.

Modèle

- mis sur le marché en 2011.
- l'inscription "M590A1" a été relevée sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le nom et le logo "BLACKWATER" ont été relevés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rond lourd à âme lisse à remplacement rapide avec guidon à lame surélevé; boîtier de culasse/carcasse rigide avec rail Picatinny rail, hausse annulaire de type " ghost ring " XS, éjection par la droite; chargement par le dessous; magasin tubulaire à nettoyage facile monté sous canon; verrou se bloquant sur le canon; deux tiges de commande coulissantes; sûreté ergonomique sur queue de carcasse supérieure; fût noir en matériau synthétique avec trois rails d'accessoires et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc et dispositif d'alimentation rapide; fini parkérisé.
- l'arme mesure au total 1 041 mm (41,0 po) et pèse en moyenne 3,29 kg (7,25 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; en avant de la fenêtre de chargement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur tubulaire sous le canon.
- capacité totale de huit (8) cartouches de calibre 12 GA X 3 po, soit une dans la chambre et sept (7) dans le chargeur.
- capacité totale de neuf (9) cartouches de calibre 12 GA 12, soit une dans la chambre et huit (8) dans le chargeur.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36739	Mossberg	590A1	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

51772

590 A1

590 A1 Blackwater

590A1 Blackwater Series

Blackwater

Blackwater M590A1

M590 A1 Blackwater

M590A1 Blackwater

M590A1 Blackwater Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186746
Marque: Mossberg
Modèle: 590M

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590M
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186746 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186746 - 2	12 GA X 2 3/4"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186746 - 3	12 GA X 2 3/4"	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186746 - 4	12 GA X 2 3/4"	20	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sous la fenêtre d'éjection, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOSSBERG" est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "590M" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la fenêtre d'éjection;
- l'inscription "590M" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
- cette arme est une variante du fusil de chasse à pompe de la série 590 de Mossberg conçu pour utiliser un chargeur à double pile.
- arme mise sur le marché en 2018;
- caractéristiques : les viseurs possibles incluent un guidon à grain d'orge en métal, ou une lame unique sur le guidon à rampe avec hausse annulaire; fini phosphaté/anodisé noir, garnitures synthétiques noires; canon rond à âme lisse cylindrique (avec ou sans protection thermique ventilée); fût nervuré avec ou sans rail de fixation des accessoires intégré; deux rails de glissière; boîtier de culasse en alliage d'aluminium sans chien avec fenêtre d'éjection sur le côté droit, percé et taraudé; fenêtre de chargement en dessous, avec trois encoches parallèles sur les côtés gauche et droit dans lesquels s'insèrent les bandes de stabilisation du chargeur amovible; arrêtoir du chargeur ambidextre à l'avant du pontet; sûreté ambidextre sur la queue de carcasse, sur le côté supérieur arrière du boîtier de culasse; généralement muni d'une crosse traditionnelle et d'un tampon de recul en caoutchouc.
- mesures avec un canon de 470 mm (18,5 po) : longueur totale de 1004 mm (39,5 po); poids de 3,52 kg (7,75 lb) sans protecteur thermique, ou 3,64 kg (8 lb) avec protecteur thermique.

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" figure sous la fenêtre d'éjection, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOSSBERG, NORTH HAVEN, CT U.S.A." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- l'inscription "12GA." est gravée sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.

Coups

- chargeur amovible;
- le fabricant déclare que ces modèles sont des chargeurs de fusil de chasse à deux piles de calibre 12GA issus de la première série de production;
- également offerts par le fabricant : capacité de 10 cartouches, 15 cartouches et 20 cartouches.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41757	Mossberg	590	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199737	Mossberg	590M Breacher	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199738	Mossberg	590M Shockwave Breacher	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

50205

50206

590 Magazine Fed

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199737
Marque: Mossberg
Modèle: 590M Breacher

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590M Breacher
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199737 - 1	12 GA X 3"	5	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
- L'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "590M" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
- L'inscription 590M figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : style d'ouverture usiné intégralement, frein de bouche dentée; fût en aluminium avec butée à main; doubles rails de glissière; fenêtre de chargement par le dessous avec trois encoches ouvertes parallèles sur les côtés gauche et droit qui s'engagent avec les bandes de visée stabilisatrices du chargeur amovible; arrêtoir de chargeur ambidextre devant le pontet; dispositif de dégagement du mécanisme du côté gauche de l'arme, derrière le pontet; sûreté ambidextre sur la queue de carcasse sur le dessus arrière du boîtier de culasse.

Fabricant

- L'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
- L'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence était constitué de deux lettres suivies de sept chiffres.

Canon

- Le canon "Breacher" possède un frein de bouche de type ouverture qui est usiné intégralement dans le cadre du processus de production du canon, et est donc inclus dans la longueur du canon.

Calibre

- "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3IN SHELLS 12 GA - CYLINDER BORE" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
186746	Mossberg	590M	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199738	Mossberg	590M Shockwave Breacher	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

590 Magazine Breacher

590M Short Barrel Breacher

590Mag Breacher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195814
Marque: Mossberg
Modèle: 590M Shockwave

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590M Shockwave
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195814 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	365	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195814 - 5	12 GA X 2 3/4"	5	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195814 - 2	12 GA X 2 3/4"	10	365	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195814 - 6	12 GA X 2 3/4"	10	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195814 - 3	12 GA X 2 3/4"	15	365	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195814 - 7	12 GA X 2 3/4"	15	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195814 - 4	12 GA X 2 3/4"	20	365	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195814 - 8	12 GA X 2 3/4"	20	381	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- La marque figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription 590M figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - "Shockwave" ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'un fusil de chasse à canon court avec poignée-pistolet seulement d'usine, fabriqué sur un boîtier de culasse/carcasse amovible de modèle "590M" de Mossberg. - Caractéristiques : sûreté coulissante ambidextre sur la face supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et dragonne de garde-main. - Avec un canon de 365 mm (14.375 po), longueur totale de 669 mm (26.37 po). - Avec un canon de 381 mm (15 po), longueur totale de 705 mm (27.75 po).
Fabricant	- L'inscription "MOSSBERG NORTH HAVEN, CT" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible détachable à deux colonnes.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

50208

590 Magazine Shockwave

590 Shockwave

590M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199738
Marque: Mossberg
Modèle: 590M Shockwave Breacher

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590M Shockwave Breacher
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199738 - 1	12 GA X 3"	5	292	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
- L'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "590M" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
- L'inscription 590M figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : style d'ouverture usiné intégralement, frein de bouche dentée; fût en aluminium avec butée à main; doubles rails de glissière; fenêtre de chargement par le dessous avec trois encoches ouvertes parallèles sur les côtés gauche et droit qui s'engagent avec les bandes de visée stabilisatrices du chargeur amovible; arrêtoir de chargeur ambidextre devant le pontet; dispositif de dégagement du mécanisme du côté gauche de l'arme, derrière le pontet; sûreté ambidextre sur la queue de carcasse sur le dessus arrière du boîtier de culasse.

Fabricant

- L'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre de chargement.
- L'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série de l'exemplaire de référence était constitué de deux lettres suivies de sept chiffres.

Canon

- Le canon "Breacher" possède un frein de bouche de type ouverture qui est usiné intégralement dans le cadre du processus de production du canon, et est donc inclus dans la longueur du canon.

Calibre

- "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3IN SHELLS 12 GA - CYLINDER BORE" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
186746	Mossberg	590M	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199737	Mossberg	590M Breacher	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

590M Aftershock Breacher

590M Breacher Aftershock

590M Breacher Pistol Grip

590M Breacher Shockwave

590M Professional Breacher

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199443
Marque: Mossberg
Modèle: 590R

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590R
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199443 - 1	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "590R" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La lettre "R" signifie "Rotating" pour sûreté à rotation. - Caractéristiques : canon avec protecteur thermique; sûreté ambidextre à rotation de couleur argent située au-dessus de la poignée et derrière la détente; levier de déclenchement du verrou de culasse situé sur le côté gauche sous la sûreté à rotation;
Fabricant	- L'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Mécanisme à pompe.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série des exemplaires de référence était composé de deux lettres et de sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41757	Mossberg	590	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199444	Mossberg	590RM	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

015813507615

015813507622

50761

50762

590 R

590 Rotary Safety

590-R

590R Stand-Off

Mossberg 590R

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199444
Marque: Mossberg
Modèle: 590RM

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590RM
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199444 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199444 - 2	12 GA X 2 3/4"	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199444 - 3	12 GA X 2 3/4"	15	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199444 - 4	12 GA X 2 3/4"	20	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "590RM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- La lettre "R" signifie "Rotating" pour sûreté à rotation.
- La lettre "M" signifie "Magazine" pour alimentation par chargeur.
- Caractéristiques : canon avec protecteur thermique; sûreté ambidextre à rotation de couleur argent située au-dessus de la poignée et derrière la détente; levier de déclenchement du verrou de culasse situé sur le côté gauche sous la sûreté à rotation; arrêtoir de chargeur de type palette situé devant le pontet.

Fabricant

- L'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Mécanisme à pompe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série était composé de deux lettres (RM) et de sept (7) chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur l'ensemble de canons. - La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
41757	Mossberg	590	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
199443	Mossberg	590R	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

015813502139

015813502184

50213

50218

590 RM

590 Rotary Safety

590-RM

590R Mag Fed

590R Magazine Fed

590RM Stand Off

Mossberg 590RM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196967
Marque: Mossberg
Modèle: 590S

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	590S
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196967 - 3	12 GA X 3"	4	356	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196967 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196967 - 1	12 GA X 3"	7	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- La désignation du modèle figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Levier de sûreté ambidextre allongé situé sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Il s'agit d'un fusil de chasse de modèle Mossberg 590 standard avec un élévateur et une culasse coulissante repensés ainsi qu'un arrêtoir supplémentaire installé en usine pour lui permettre d'être alimenté de façon interchangeable par des cartouches de 1,75 po, de 2,75 po ou de 3 po.
- Le modèle 590S de Mossberg utilise un boîtier de culasse/une carcasse 590 standard avec la marque 590 au rouleau sous le boîtier de culasse. Les marques du 590 S sont gravées au laser du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté droit du boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

51600
51601
51602
51604
51605
51606
51607
590 S
590 S Optic-Ready
590S Magpul
590S Shockwave
Mossberg 590 S
Mossberg 590 S Optic Ready
Mossberg 590 S Shockwave
Mossberg 590S
Mossberg 590S Optic Ready
Mossberg 590S Shockwave

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg
North Sylva

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60781
Marque: Mossberg
Modèle: 595

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	595
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60781 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60781 - 2	12 GA X 3"	2	965	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- désignation de modèle sur le canon.
- fabriqué de 1983 à 1986.
- canon profilé en acier bleui avec ou sans système "C-Lect-Choke"; deux extracteurs et tenon de verrouillage sur la culasse; sûreté rotative à l'arrière du verrou; chargeur détachable; monture d'une seule pièce veinée noyer avec poignée-pistolet et tampon de recul perforé, guidon à grain d'orge.

Fabricant

- "MOSSERG" figure sur l'arme à feu.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60781

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118951	Lakefield/Mossberg	595	Lakefield Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

595 Bolt Action

595 C-Lect-Choke

M 595

M-595

M595

Model 595

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1027
Marque: Mossberg
Modèle: 595AP5

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	595AP5
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1027 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1983-1985. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 595AP5, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Remarques	Crosse de type "police" avec tampon de recul en caoutchouc et pontet en Tenite. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique avec repères visuels. Verrou à dépose rapide et deux extracteurs. Chargeur détachable. Démontage facile sans aucun outil. Hausse à rainure et guidon à grain d'orge.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1057
Marque: Mossberg
Modèle: 6000

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	6000
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1057 - 1	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- fabriqué en 1993.
- crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés en noyer avec plaque de couche en caoutchouc.
- poussoir de sûreté.
- boîtier de culasse en alliage d'aluminium au fini bleui anodisé orné de ciselures en volute.
- la culasse se verrouille au canon.
- canon à bande ventilée avec tube d'étranglement ACCU-CHOKE.

Numéro de série

- lettre suivie de 6 chiffres.
- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.

Canon

- sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Calibre

- sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 871
Marque: Mossberg
Modèle: 620K Chuckster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	620K Chuckster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
871 - 1	22 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS" et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." peuvent figurer sur le dessus du canon. - "NEW HAVEN" peut se lire "NORTH HAVEN".
Modèle	- modèle fabriqué de 1959 à 1963. - l'inscription "CHUCKSTER MODEL 620K 22 MAGNUM W.M.R." figure sur le canon. - caractéristiques possibles : canon rond rayé au profil moyen avec guidon à rampe et hausse réglable à encoche; boîtier de culasse/carcasse avec levier de sûreté sur le côté droit, à l'arrière du levier de culasse; levier de culasse recourbé avec bouton rond; pontet en plastique moulé et rainures pour les doigts; monture monopièce en bois avec poignée-pistolet et battants de bretelle; plaque de couche en plastique.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS" et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." peuvent figurer sur le dessus du canon. - "NEW HAVEN" peut se lire "NORTH HAVEN".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- l'inscription "22 MAGNUM W.M.R." figure sur le canon.
Remarques	- Monture ordinaire; pontet, plaque de couche et calotte de poignée-pistolet moulés. Hausse à cran de mire standard en U et battants de bretelle. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Mossberg. Cran de sûreté du côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
874	Mossberg	620KA Chuckster	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

620 K

620-K

Chuckster

Model 620K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143221
Marque: Mossberg
Modèle: 620K Chuckster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	620K Chuckster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143221 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué de 1959 à 1963. - l'inscription "CHUCKSTER MODEL 620K 22 MAGNUM W.M.R." figure sur le canon. - caractéristiques : guidon à grain d'orge et à lame et hausse réglable; canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré(e) pour recevoir une monture de lunette de visée, et percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une hausse à oeilleton; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur l'arrière du puits d'alimentation; pontet en plastique; monture monopièce à poignée-pistolet en noyer; battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- l'inscription "22 MAGNUM W.M.R." figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143221

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
874	Mossberg	620KA Chuckster	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

620K

Chuckster

Chuckster Model 620K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143222
Marque: Mossberg
Modèle: 620KA Chuckster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	620KA Chuckster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143222 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué de 1960 à 1968. - l'inscription "CHUCKSTER MODEL 620KA 22 MAGNUM W.M.R." figure sur le canon. - caractéristiques : guidon à grain d'orge et à lame et hausse réglable; canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rainuré(e) pour recevoir une monture de lunette de visée, et percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une hausse à oeilleton; levier de sûreté monté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur situé sur l'arrière du puits d'alimentation; pontet en plastique; monture monopièce à poignée-pistolet en noyer; battants de bretelle; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- l'inscription "22 MAGNUM W.M.R." figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

620KA

Chuckster

Chuckster Model 620KA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 874
Marque: Mossberg
Modèle: 620KA Chuckster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	620KA Chuckster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
874 - 1	22 MAG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué de 1959 à 1963. - l'inscription "CHUCKSTER MODEL 620KA 22 MAGNUM W.M.R." figure sur le canon. - caractéristiques possibles : canon rond rayé au profil moyen avec guidon à rampe et hausse réglable en queue d'aronde; boîtier de culasse/carcasse avec levier de sûreté sur le côté droit, à l'arrière du levier de culasse; levier de culasse recourbé avec bouton rond; pontet en plastique moulé et rainures pour les doigts; monture monopièce en bois avec poignée-pistolet et battants de bretelle; plaque de couche en plastique.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- avant 1968, le fabricant ne gravait aucun numéro de série sur ses armes à feu.
Calibre	- l'inscription "22 MAGNUM W.M.R." figure sur le canon.
Remarques	- Monture ordinaire; pontet, plaque de couche et calotte de poignée-pistolet moulés. Hausse à cran de mire en U à queue d'aronde et battants de bretelle. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée Mossberg. Cran de sûreté du côté droit du boîtier de culasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
871	Mossberg	620K Chuckster	Mossberg	Carabine	À un coup
143221	Mossberg	620K Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

620 K A

620 KA

620 KA Chuckster

620-KA

Model 620KA

Model 620KA Chuckster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 4996
Marque: Mossberg
Modèle: 640K Chuckster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	640K Chuckster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
4996 - 2	22 MAG	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
4996 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué de 1959 à 1968. - l'inscription "CHUCKSTER MODEL 640K 22 MAGNUM-W.M.R." figure sur le canon. - caractéristiques : monture lisse avec plaque de couche, pontet et poignée-pistolet moulés; dispositifs de visée à cran de mire, battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour permettre la fixation d'une hausse à oeilleton; sûreté située sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "O. F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- l'inscription "22 MAGNUM - W.M.R." figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2586	Western Field	822	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2587	Western Field	840	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2618	Revelation	107	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2619	Revelation	107A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
68227	Mossberg	640KC Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
77712	Lakefield/Mossberg	640KC Chuckster	Lakefield Arms	Carabine	Mécanisme à verrou
122017	Lakefield/Mossberg	640K Chuckster	Lakefield Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Chuckster

Chuckster 640K

Chuckster Model 640K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5002
Marque: Mossberg
Modèle: 640KA Chuckster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	640KA Chuckster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5002 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1960 et 1968. - l'inscription "CHUCKSTER MODEL 640KA 22 MAGNUM W.M.R." figure sur le canon. - monture lisse avec plaque de couche, pontet et calotte de poignée-pistolet moulés. Viseurs ouverts en queue d'aronde à encoche en U standard avec battants de bretelle. Boîtier de culasse percé et taraudé pour hausse à oeilleton Mossberg S330. Sûreté sur la partie arrière droite du boîtier de culasse.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." ou de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- l'inscription "22 MAGNUM W.M.R." figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5002

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68227	Mossberg	640KC Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
77712	Lakefield/Mossberg	640KC Chuckster	Lakefield Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

640KA

Chuckster

Chuckster 640KA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43495
Marque: Mossberg
Modèle: 640KB Chuckster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	640KB Chuckster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43495 - 1	22 MAG	5	617	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "O. F. MOSSBERG & SONS INC." est marqué sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée de 1959 à 1968. - "MODEL 640KB CHUCKSTER" sur le canon. - caractéristiques : crosse ordinaire à plaque de couche, à pontet et à poignée-pistolet moulés; hausse classique consistant en une encoche en U; battants de bretelle; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour fixer une hausse à oeilleton Mossberg; sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- "O.F. MOSSBERG & SONS INC." est marqué au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- "22 MAGNUM-W.M.R" est marqué sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43495

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68227	Mossberg	640KC Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
77712	Lakefield/Mossberg	640KC Chuckster	Lakefield Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

640KB

Chuckster

Chuckster 640KB

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 68227
Marque: Mossberg
Modèle: 640KC Chuckster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	640KC Chuckster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
68227 - 2	22 MAG	5	345	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
68227 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée de 1959 à 1968. - l'inscription "MODEL 640KC CHUCKSTER" figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en plastique; rail supérieur usiné dans le dessus du boîtier de culasse pour recevoir une lunette de visée; monture une pièce en noyer; hausse réglable, guidon fixe.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A" figurent sur deux lignes sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- l'inscription "AC-KRO-GRUV 22 MAGNUM-W.M.R." figure sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
4996	Mossberg	640K Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
5002	Mossberg	640KA Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
5003	Mossberg	640KS Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
5005	Mossberg	640KD Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
43495	Mossberg	640KB Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

640 KC

640 KC Chuckster

640-KC

640-KC Chuckster

640K-C

640KC

Chuckster

Chuckster 640KC

Model 640KC Chuckster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5005
Marque: Mossberg
Modèle: 640KD Chuckster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	640KD Chuckster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5005 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué de 1969 à 1985. - l'inscription "CHUCKSTER MODEL 640KD 22 MAGNUM - W.M.R." figure sur le canon.
Fabricant	- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- l'inscription "22 MAGNUM - W.M.R." figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Monture lisse; plaque de couche, pontet et poignée-pistolet moulés. Organes de visée à cran de mire en U; battants de bretelle. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton Mossberg S330. Sûreté à l'arrière du boîtier de culasse, à droite.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5005

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68227	Mossberg	640KC Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
77712	Lakefield/Mossberg	640KC Chuckster	Lakefield Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Chuckster

Chuckster 640KD

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5003
Marque: Mossberg
Modèle: 640KS Chuckster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	640KS Chuckster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5003 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué de 1960 à 1968. - l'inscription "CHUCKSTER MODEL 640KS 22 MAGNUM - W.M.R." figure sur le canon.
Fabricant	- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- l'inscription "22 MAGNUM - W.M.R." figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Monture quadrillée spéciale; plaque de couche, pontet et poignée-pistolet moulés. Organes de visée à cran de mire en U; battants de bretelle. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton Mossberg S330. Sûreté à l'arrière du boîtier de culasse, à droite.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5003

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
68227	Mossberg	640KC Chuckster	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
77712	Lakefield/Mossberg	640KC Chuckster	Lakefield Arms	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Chuckster

Chuckster 640KS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5006
Marque: Mossberg
Modèle: 640M Chuckster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	640M Chuckster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5006 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué de 1970 à 1972. - l'inscription "CHUCKSTER MODEL 640M 22 MAGNUM - W.M.R." figure sur le canon.
Fabricant	- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- l'inscription "22 MAGNUM - W.M.R." figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Carabine avec monture Mannlicher de luxe; plaque de couche, pontet et poignée-pistolet moulés. Organes de visée à cran de mire en U; battants de bretelle. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton Mossberg S330. Sûreté à l'arrière du boîtier de culasse, à droite.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Chuckster

Chuckster 640M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5008
Marque: Mossberg
Modèle: 640S Chuckster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	640S Chuckster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5008 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué en 1985 seulement. - l'inscription "CHUCKSTER MODEL 640S 22 MAGNUM - W.M.R." figure sur le canon.
Fabricant	- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- l'inscription "22 MAGNUM - W.M.R." figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Monture quadrillée; plaque de couche, pontet et poignée-pistolet moulés. Organes de visée à cran de mire en U; battants de bretelle. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton Mossberg S330. Sûreté à l'arrière du boîtier de culasse, à droite.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Chuckster

Chuckster 640S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5007
Marque: Mossberg
Modèle: 640T Chuckster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	640T Chuckster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5007 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué en 1976 seulement. - l'inscription "CHUCKSTER MODEL 640T 22 MAGNUM - W.M.R." figure sur le canon.
Fabricant	- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- l'inscription "22 MAGNUM - W.M.R." figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	- Monture en bouleau; plaque de couche, pontet et calotte de poignée-pistolet moulés. Organes de visée à cran de mire en U; battants de bretelle. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton Mossberg S330. Sûreté à l'arrière du boîtier de culasse, à droite.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Chuckster

Chuckster 640T

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5009
Marque: Mossberg
Modèle: 642K Chuckster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	642K Chuckster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5009 - 2	22 MAG	5	466	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
5009 - 1	22 MAG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1960 et 1963. - l'inscription "CHUCKSTER MODEL 642K 22 MAGNUM - W.M.R." figure sur le canon.
Fabricant	- l'inscription "O. F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- l'inscription "22 MAGNUM - W.M.R." figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques	Carabine avec monture Monte Carlo et fût articulé; plaque de couche, pontet et poignée-pistolet moulés. Organes de visée à cran de mire en U; battants de bretelle. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton Mossberg S330. Sûreté à l'arrière du boîtier de culasse, à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Chuckster

Chuckster 642K

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1079
Marque: Mossberg
Modèle: 695

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	695
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1079 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- Fabriqué depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. - L'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 695, 12GA." figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Canon	- canon à ouvertures.
Remarques	- Crosse en matériau synthétique avec tampon de recul en caoutchouc et pièces métalliques au fini poli bleu. Armement automatique à la remontée. Sûreté rotative ambidextre. Verrou à dépose rapide et deux extracteurs. Chargeur amovible et canon rayé à ouvertures. Hausse rainurée rabattable et guidon à lame; monture pour lunette de visée. Lunette de visée et étui facultatifs.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

695 Rifled Slug

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1080
Marque: Mossberg
Modèle: 695 Turkey Gun

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	695 Turkey Gun
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1080 - 1	12 GA X 3"	2	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1996.
- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 695, 12GA." est estampillée sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Remarques

- Crosse en matériau synthétique avec tampon de recul en caoutchouc et motif camouflage "OFM Woodland" sur la crosse et les pièces métalliques. Armement automatique à la remontée. Sûreté rotative ambidextre. Verrou à dépose rapide et deux extracteurs. Chargeur détachable. Canon avec système ACCU-CHOKE et étranglement très fermé pour dindon. Hausse en U et guidon à grain d'orge; monture pour lunette de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 776
Marque: Mossberg
Modèle: 70

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	70
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
776 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1933 et 1934. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL 70 NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : canon profilé bleui avec guidon à grain d'orge et hausse inversée à feuillet; culasse et détente chromées; démontage facile; fût avec rainures pour les doigts; monture à poignée-pistolet au fini noyer, avec plaque de couche en acier; battants de bretelle. - les premières versions étaient munies d'un étranglement plein fixe, les étranglements amovibles n'ont été ajoutés que plus tard dans la production. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 105 mm (43,5 po) et son poids moyen est de 2,1 kg (4,75 lb).
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 776

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143919	Mossberg	G4	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

410 Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122010
Marque: Mossberg
Modèle: 702 Plinkster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	702 Plinkster
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122010 - 9	22 LR	10	135	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122010 - 7	22 LR	10	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122010 - 8	22 LR	10	394	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122010 - 2	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122010 - 3	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122010 - 5	22 LR	25	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122010 - 6	22 LR	25	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL", "MOSSBERG INTERNATIONAL", "O.F. MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2004/2005.
- l'inscription "702 PLINKSTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canon rayé rond et profilé, flottant, avec ou sans guidon avec protège-guidon et hausse repliable; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour la fixation de supports pour lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide en alliage d'aluminium avec éjection sur le côté droit; verrou de sûreté transversal monté sur l'avant du pontet en aluminium; arrêtoir de chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; monture à poignée-pistolet en bois ou monture à cavité pour le pouce ou poignée-pistolet synthétique noire, brune, vert olive, à motif camouflage ou rose, avec ou sans fût repliable vers le bas; fini métal chromé et brossé ou bleui.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po, pas à droite.
- avec un canon de 457 mm (18 po), la longueur totale de l'arme est de 940 mm (37 po) et son poids moyen est de 1,86 kg (4,1 lb).
- offert en 2006 en tant que modèle Combo, avec lunette de visée 4X, et en version Bantam, avec une monture raccourcie.
- offert en 2010 avec un frein de bouche Roadblocker.
- le logo de la National Wild Turkey Association peut figurer sur la monture.

Fabricant

- " CBC " , " Made in Brazil " , " Made in Brazil by CBC " , " Made in Brazil " et " By Companhia Brasileira de Cartuchos " ou " Made in Brazil " , " By Companhia Brasileira de Cartuchos " et " S.Andre-Est. S.Paulo " peuvent apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- " CBC " est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de " marque maison " fabriquées en vertu d'un contrat.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les numéros de série relevés étaient composés du préfixe de trois lettres "EGC" suivi de six chiffres.
- le numéro de série relevé était composé du préfixe de trois lettres "EHB" suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- chargeur amovible.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur d'une capacité de 25 cartouches est offert pour ce modèle d'arme à feu.
- ce modèle d'arme à feu est fabriqué en versions carabine et arme de poing. Le chargeur est interchangeable entre les deux versions et est considéré comme étant un chargeur d'"arme de poing". Comme les chargeurs d'armes de poing ne peuvent contenir plus de dix cartouches conformément au Code criminel du Canada (Partie III, art. 84) et à l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité (Partie IV, alinéa 3 (1) b)), la capacité du chargeur de la version carabine est limitée à dix (10) cartouches, même si l'arme est désignée comme arme à cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131172	Mossberg	702 Plinkster Pistol Prototype	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique
133396	Mossberg	702 Plinkster Tactical 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
136698	Mossberg	715T Tactical 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
146625	Mossberg	715P	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique
147706	Mossberg	715P Duck Commander	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique
147713	Mossberg	702 Plinkster Duck Commander	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
147718	Mossberg	715T Tactical 22 Duck Commander	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
148151	Mossberg	702 Plinkster Flex 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

37000
37001
37002
37010
37012
37019
37021
37035
37039
37041
37042
37043
37044
37071
37072
37073
37075
37076
37088
37089
37090
37150
37151
37152
702
702 Plinkster Bantam
702 Plinkster Carbon Fibre
702 Plinkster Chrome
702 Plinkster Mossy Oak
702 Plinkster Mossy Oak New Break Up
702 Plinkster Muzzle Brake
702 Plinkster National Wild Turkey Association

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

702 Plinkster Pink Stock

702 Plinkster Scoped Combo

702 Plinkster Semi-Automatic Wood

702 Plinkster Synthetic

702 Plinkster Thumbhole Tip Down

702 Plinkster Thumbhole Tip Down Brushed Chrome

702 Plinkster Thumbhole Tipdown

702 Plinkster Thumbhole Tipdown Brushed Chrome

702 Plinkster Tiger Maple

Plinkster

Plinkster 702

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147713
Marque: Mossberg
Modèle: 702 Plinkster Duck Commander

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	702 Plinkster Duck Commander
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147713 - 5	22 LR	10	285	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
147713 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147713 - 2	22 LR	25	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL", "MOSSBERG INTERNATIONAL", "O.F. MOSSBERG", ou "O.F. MOSSBERG & SONS" figure sur le canon.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "702 PLINKSTER figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DUCK COMMANDER" figure sur l'arme à feu.
- "DUCK COMMANDER" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "FAITH. FAMILY. DUCKS" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "Duck Commander, Incorporated" est établie à West Monroe, en Louisiane, aux États-Unis.
- "Duck Commander, Incorporated" fut fondée par Phil Robertson.
- "Duck Commander, Incorporated" est une entreprise de la famille Robertson.
- caractéristiques : canon rond profilé flottant rayé avec guidon, protège-guidon et hausse rabattable; boîtier de culasse/carcasse rainuré(e) pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium avec fenêtre d'éjection à droite; verrou de sûreté transversal monté à l'avant du pontet en aluminium; arrêtoir du chargeur derrière le puits d'alimentation; crosse à poignée-pistolet monobloc en matériau synthétique à motif de camouflage Realtree Max-5; fini métal bleu.
- avec le canon de 457 mm (18 po), l'arme mesure au total 940 mm (37 po) et pèse en moyenne 1,86 kg (4,1 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "CBC" est l'abréviation de Companhia Brasileira de Cartuchos. - Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui fabrique principalement des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom, ainsi que des armes à feu de "marque maison" fabriquées en vertu d'un contrat.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "EMI" suivi de sept chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon. - caractéristiques des rayures du calibre 22 LR : 1 tour en 16 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur d'une capacité de 25 cartouches est offert pour ce modèle d'arme à feu. - ce modèle d'arme à feu est fabriqué en versions carabine et arme de poing. Le chargeur est interchangeable entre les deux versions et est considéré comme étant un chargeur d'"arme de poing". Comme les chargeurs d'armes de poing ne peuvent contenir plus de dix cartouches conformément au Code criminel du Canada (Partie III, art. 84) et à l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité (Partie IV, alinéa 3 (1) b)), la capacité du chargeur de la version carabine est limitée à dix (10) cartouches, même si l'arme est désignée comme arme à cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122010	Mossberg	702 Plinkster	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
131172	Mossberg	702 Plinkster Pistol Prototype	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique
133396	Mossberg	702 Plinkster Tactical 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
136698	Mossberg	715T Tactical 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
148151	Mossberg	702 Plinkster Flex 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

37022

702 Plinkster Duck Commander Rifle

Duck Commander

MAVFG-201

Mossberg International 702 Plinkster Duck Commander Rifle

Plinkster

Plinkster 702

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148151
Marque: Mossberg
Modèle: 702 Plinkster Flex 22

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	702 Plinkster Flex 22
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148151 - 1	22 LR	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148151 - 3	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148151 - 2	22 LR	25	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
148151 - 4	22 LR	25	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL", "MOSSBERG INTERNATIONAL", "O.F. MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2014.
- le "Flex 22" est basé sur le modèle "702 Plinkster" de Mossberg International.
- le "Flex 22" comporte le système sans outil TLS (Toolless Locking System) qui permet d'en changer rapidement la crosse selon le type de tir.
- caractéristiques : hausse réglable et guidon à fibres optiques; canon rayé rond profilé comportant ou non un frein de bouche; dessus de boîtier de culasse/carcasse monobloc composé d'un alliage à base d'aluminium et doté d'une fenêtre d'éjection du côté droit; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour y fixer un support ou un rail de lunette de tir; sûreté de verrou transversale sur le devant du pontet en aluminium; dégagement du mécanisme derrière le puits d'alimentation; crosse synthétique noire à système TLS, crosse " sport " classique Flex à poignée-pistolet et à tampons de recul interchangeables, crosse tactique Flex à poignée-pistolet verticale ou crosse escamotable à six positions; finition métallique bleuie.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", ainsi que "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon. - "CBC" signifie "Companhia Brasileira de Cartuchos". - la Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui fabrique principalement des munitions, mais qui produit aussi sous sa marque de commerce des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à charnière et des fusils à deux canons; des entrepreneurs produisent aussi des armes à feu pour celle-ci, sous une marque "maison".
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- modèle d'arme à feu pouvant comporter un chargeur de 25 cartouches. - modèle d'arme à feu pouvant être fabriqué pour constituer un fusil ou une arme de poing; chargeur compatible avec les deux types d'arme, mais associé à une arme de poing; la capacité du chargeur est restreinte à dix munitions, même si ce dernier est conçu pour contenir des munitions à percussion annulaires, car celle des chargeurs d'armes de poing est également restreinte, conformément à l'alinéa 3(1)b) (Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité) de la partie IV du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte de l'article 84 de la partie III du Code criminel.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122010	Mossberg	702 Plinkster	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
133396	Mossberg	702 Plinkster Tactical 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
147713	Mossberg	702 Plinkster Duck Commander	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

37063

37064

37065

37066

702 Plinkster Flex

Flex 22

Flex-22

Flex-22 Autoloading Rifle

Flex-22 Tactical Rifle

Flex-22 Youth Autoloading Rifle

Flex-22 Youth Rifle

Flex22

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Plinkster

Plinkster 702

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131172
Marque: Mossberg
Modèle: 702 Plinkster Pistol Prototype

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	702 Plinkster Pistol Prototype
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131172 - 1	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
131172 - 2	22 LR	25	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL" ou "MOSSBERG INTERNATIONAL" figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : aucun organe de visée métallique; canon rayé rond; boîtier de culasse/carcasse en aluminium à dessus plein avec éjection côté droit; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde pour recevoir une monture pour lunette de visée; sûreté à verrou transversal montée à l'avant du pontet; arrêtoir du chargeur situé à l'arrière du puits d'alimentation; poignée ergonomique en bois feuilleté ou en matière synthétique noire; fini bleui.
- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 po.
- longueur totale de 483 mm (19 po) et poids moyen de 1,55 kg (3 1/4 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- boîtier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- un chargeur d'une capacité de 25 cartouches est offert pour ce modèle d'arme à feu.
- ce modèle d'arme à feu est fabriqué en versions carabine et arme de poing. Le chargeur est interchangeable entre les deux versions et est considéré comme étant un chargeur d'"arme de poing". Comme les chargeurs d'armes de poing ne peuvent contenir plus de dix cartouches conformément au Code criminel du Canada (Partie III, art. 84) et à l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité (Partie IV, alinéa 3 (1) b)), la capacité du chargeur de la version carabine est limitée à dix (10) cartouches, même si l'arme est désignée comme arme à cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122010	Mossberg	702 Plinkster	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
133396	Mossberg	702 Plinkster Tactical 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
136698	Mossberg	715T Tactical 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
146625	Mossberg	715P	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique
147706	Mossberg	715P Duck Commander	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique
147713	Mossberg	702 Plinkster Duck Commander	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
147718	Mossberg	715T Tactical 22 Duck Commander	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

37210

37215

702

702 Plinkster

702 Plinkster Pistol

702 Plinkster Semi-Automatic Pistol

702 Plinkster Semi-Automatic Pistol Laminated

702 Plinkster Semi-Automatic Pistol Synthetic

Plinkster 22 LR Pistol

Prototype

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133396
Marque: Mossberg
Modèle: 702 Plinkster Tactical 22

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	702 Plinkster Tactical 22
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133396 - 1	22 LR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133396 - 2	22 LR	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg", "Mosberg Int'l", "Mossberg Int'l, Inc.", "Mossberg International" ou "Mossberg International, Inc." figure sur l'arme.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2010/2011.
- l'inscription "702 Plinkster Tactical 22" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "702 PLINKSTER" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur la coque.
- le modèle "702 Plinkster Tactical 22" est un Mossberg modèle 702 Plinkster, à mécanisme à canon monté à l'intérieur d'une monture à coque en matière synthétique qui ressemble à une carabine de type AR-15.
- caractéristiques : canon rayé rond et bleui, et boîtier de culasse/carcasse avec côtés plats, éjection et armement sur le côté droit, montés à l'intérieur d'une monture à coque en matière synthétique de type AR-15 (guidon à pilier et hausse réglable; logement à coque avec poignée-pistolet intégrée et poignée de transport intégrée avec support pour rail Picatinny amovible; garde-main à quatre rails; crosse fixe ou réglable sur six positions; battants de bretelle; fini noir).
- avec une crosse réglable en position fermée, longueur totale de 845 mm (33,25 po) et poids moyen de 2,3 kg (5 lb).
- avec une crosse fixe, longueur totale de 902 mm (35,5 po) et poids moyen de 2,3 kg (5 lb).

Fabricant

- l'inscription "MADE IN BRAZIL BY CBC" figure sur l'arme à feu.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon et sur le côté de l'arme à feu.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur de 25 projectiles est offert pour ce modèle d'arme à feu. - ce modèle d'arme à feu est fabriqué en deux configurations : carabine et arme de poing. Le chargeur peut être utilisé avec les deux configurations et est considéré comme un chargeur "d'arme de poing". Comme les armes de poing ne peuvent être munies d'un chargeur de plus de dix projectiles, conformément à l'article 84 de la PARTIE III du Code criminel du Canada et à l'alinéa 3. (1) b) ("Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs de grande capacité") de la PARTIE 4 du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte (DORS/98-462), la capacité du chargeur de la configuration carabine est limitée à dix (10) projectiles malgré le fait que l'arme à feu est conçue pour utiliser des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122010	Mossberg	702 Plinkster	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
131172	Mossberg	702 Plinkster Pistol Prototype	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique
136698	Mossberg	715T Tactical 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
146625	Mossberg	715P	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique
147706	Mossberg	715P Duck Commander	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique
147713	Mossberg	702 Plinkster Duck Commander	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
147718	Mossberg	715T Tactical 22 Duck Commander	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
148151	Mossberg	702 Plinkster Flex 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

37200

37202

37204

37206

702 Plinkster Tactical

702 Tactical Plinkster

AR-15 702

AR-15 702 Plinkster

Tactical .22

Tactical .22 Adjustable Stock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tactical .22 Autoloading Rimfire

Tactical .22 Fixed Stock

Tactical 22

Tactical Autoloading Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Milarm

Mossberg

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1011
Marque: Mossberg
Modèle: 712

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	712
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1011 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG" peut figurer sur le côté gauche du canon. - l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la portière de chargement.
Modèle	- arme à feu fabriquée de 1986 à 1988. - l'inscription "712" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la portière de chargement. - caractéristiques possibles : canon nervuré à âme lisse avec grain d'orge avant; boîtier de culasse/carcasse avec levier de sûreté de queue de carcasse supérieure; culasse en nickel avec levier de culasse recourbé; portière de chargement à l'avant du pontet; fût et monture en bois quadrillé; tampon de recul synthétique.
Fabricant	- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la portière de chargement.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- l'inscription "12 GA" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la portière de chargement.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Crosse quadrillée en bois dur; fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse dissimulant entièrement un point rouge et bloquant la détente. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Le canon peut avoir une bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1010	Mossberg	712 Regal	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 712

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1012
Marque: Mossberg
Modèle: 712 Junior

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	712 Junior
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1012 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1986-1988. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 712 Junior, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse courte quadrillée en bois dur, fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse dissimulant entièrement un point rouge et bloquant la détente. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon à bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1010
Marque: Mossberg
Modèle: 712 Regal

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	712 Regal
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1010 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1010 - 2	12 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1010 - 3	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1010 - 4	20 GA X 3"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la portière de chargement.

Modèle

- arme à feu fabriquée de 1986 à 1988.
- l'inscription "712" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la portière de chargement.
- cette arme à feu est une version de luxe du modèle "712" de Mossberg, avec une monture et un médaillon en noyer.
- caractéristiques possibles : canon nervuré à âme lisse avec grain d'orge avant; boîtier de culasse/carcasse avec levier de sûreté de queue de carcasse supérieure; culasse en nickel avec levier de culasse recourbé; portière de chargement à l'avant du pontet; fût et monture en noyer quadrillé; tampon de recul synthétique.

Fabricant

- l'inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN." figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la portière de chargement.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Calibre	- le calibre figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la portière de chargement.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.
Remarques	Crosse et fût quadrillés en noyer de luxe; plaque de couche en caoutchouc. Métal bleui poli spécial. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse dissimulant entièrement un point rouge et bloquant la détente. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium avec médaillon incrusté. La culasse se verrouille au canon. Canon avec bande ventilée. Canon facile à changer sans aucun outil.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1011	Mossberg	712	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Model 712 Regal

Regal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1014
Marque: Mossberg
Modèle: 712 Slugster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	712 Slugster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1014 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1986-1988 Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 712 Slugster, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse quadrillée en bois dur; fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse dissimulant entièrement un point rouge et bloquant la détente. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé; percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon rayé et organes de visée de fusil à grande puissance.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1013
Marque: Mossberg
Modèle: 712 Steel Shot

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	712 Steel Shot
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1013 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1988 seulement. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 712, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse quadrillée en bois dur; fût quadrillé et plaque de couche en caoutchouc. Sûreté ergonomique sur la queue de carcasse dissimulant entièrement un point rouge et bloquant la détente. Boîtier de culasse en alliage d'aluminium anodisé. La culasse se verrouille au canon. Canon facile à changer sans aucun outil. Canon avec bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 146625
Marque: Mossberg
Modèle: 715P

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	715P
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
146625 - 1	22 LR	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
146625 - 2	22 LR	25	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG INTERNATIONAL 715P" figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- mis en marché en 2012.
- "MOSSBERG INTERNATIONAL 715P" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la lettre "P" signifie "pistolet".
- la version "715P" est le modèle 702 Plinkster de Mossberg dont le mécanisme est monté à l'intérieur d'une monture coquille en matériau synthétique.
- l'extérieur du modèle "715P" ressemble au Colt AR-15 en version pistolet.
- caractéristiques : bouche et/ou cache-flamme filetés; garde-main rond à quatre rails avec guidon, montants protecteurs et cale-main sur le rail inférieur avant; hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats 702 Plinkster avec armement et éjection à droite, sûreté à verrou transversal sur le côté, à l'avant du pontet; monture coquille en matériau synthétique, crosse à poignée-pistolet et rail supérieur à fibre optique intégré; arrêtoir de chargeur monté sur le puits d'alimentation; fini noir ou à motif de camouflage.
- avec un canon de 152 mm (6 po), l'arme mesure au total 406 mm (16 po), et pèse 1,59 kg (3,5 lb).

Fabricant

- "MADE IN BRAZIL BY CBC" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
"CBC" est l'abréviation de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui fabrique principalement des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de "marque maison" fabriquées en vertu d'un contrat.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "EMF" suivi de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription ".22 CALIBER LONG RIFLE ONLY" a été relevée sur le côté gauche du canon. - caractéristiques des rayures du calibre 22 longue portée (LR) : 1 tour en 16 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur d'une capacité de 25 cartouches est offert pour ce modèle d'arme à feu. - ce modèle d'arme à feu est fabriqué en versions carabine et arme de poing. Le chargeur est interchangeable entre les deux versions et est considéré comme étant un chargeur d'"arme de poing". Comme les chargeurs d'armes de poing ne peuvent contenir plus de dix cartouches conformément au Code criminel du Canada (Partie III, art. 84) et à l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité (Partie IV, alinéa 3 (1) b)), la capacité du chargeur de la version carabine est limitée à dix (10) cartouches, même si l'arme est désignée comme arme à cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122010	Mossberg	702 Plinkster	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
131172	Mossberg	702 Plinkster Pistol Prototype	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique
133396	Mossberg	702 Plinkster Tactical 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
136698	Mossberg	715T Tactical 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
147706	Mossberg	715P Duck Commander	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

37235

37236

37251

37252

715 P

715-P

715P Camo Pistol

715P Pistol

Mossberg AR Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Inland Pacific

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147706
Marque: Mossberg
Modèle: 715P Duck Commander

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	715P Duck Commander
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147706 - 1	22 LR	10	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147706 - 2	22 LR	25	152	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG INTERNATIONAL 715P" figure habituellement sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "MOSSBERG INTERNATIONAL 715P" figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- la lettre "P" signifie "pistolet".
- "DUCK COMMANDER" figure sur l'arme à feu.
- "DUCK COMMANDER" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "FAITH. FAMILY. DUCKS" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "Duck Commander, Incorporated" est établie à West Monroe, en Louisiane, aux États-Unis.
- "Duck Commander, Incorporated" fut fondée par Phil Robertson.
- "Duck Commander, Incorporated" est une entreprise de la famille Robertson.
- la version "715P" est le modèle 702 Plinkster de Mossberg dont le mécanisme est monté à l'intérieur d'une monture coquille en matériau synthétique.
- l'extérieur du modèle "715P" ressemble au Colt AR-15 en version pistolet.
- l'extérieur du modèle "715P" ressemble au Colt AR-15 en version pistolet.
- caractéristiques : - bouche et/ou cache-flamme filetés; garde-main rond à quatre rails avec guidon, montants protecteurs et cale-main sur le rail inférieur avant; hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats 702 Plinkster avec armement et éjection à droite, sûreté à verrou transversal sur le côté, à l'avant du pontet; monture coquille en matériau synthétique, crosse à poignée-pistolet et rail supérieur à fibre optique intégrée; arrêtoir de chargeur monté sur le puits d'alimentation; fini noir ou à motif de camouflage.
- avec un canon de 152 mm (6 po), l'arme mesure au total 406 mm (16 po) et pèse en moyenne 1,59 kg (3,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "MADE IN BRAZIL BY CBC" figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu. - "CBC" est l'abréviation de Companhia Brasileira de Cartuchos. - Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui fabrique principalement des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de "marque maison" fabriquées en vertu d'un contrat.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "EMJ" suivi de sept chiffres.
Calibre	- l'inscription ".22 CALIBER LONG RIFLE ONLY" a été relevée sur le côté gauche.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur d'une capacité de 25 cartouches est offert pour ce modèle d'arme à feu. - ce modèle d'arme à feu est fabriqué en versions carabine et arme de poing. Le chargeur est interchangeable entre les deux versions et est considéré comme étant un chargeur d'"arme de poing". Comme les chargeurs d'armes de poing ne peuvent contenir plus de dix cartouches conformément au Code criminel du Canada (Partie III, art. 84) et à l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité (Partie IV, alinéa 3 (1) b)), la capacité du chargeur de la version carabine est limitée à dix (10) cartouches, même si l'arme est désignée comme arme à cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122010	Mossberg	702 Plinkster	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
131172	Mossberg	702 Plinkster Pistol Prototype	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique
133396	Mossberg	702 Plinkster Tactical 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
136698	Mossberg	715T Tactical 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
146625	Mossberg	715P	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

37237

715 P

715 P Duck Commander

715-P

715P

715P Duck Commander Pistol

Duck Commander

MAVFG-201

Mossberg AR Pistol

Mossberg International 715P Duck Commander Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

UPC 884110372376

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196111
Marque: Mossberg
Modèle: 715T

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	715T
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196111 - 3	22 LR	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196111 - 1	22 LR	25	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196111 - 2	22 LR	25	460	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MOSSBERG INTERNATIONAL" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "MOSSBERG INTERNATIONAL 715T figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Cette arme est une carabine de modèle "715T Tactical 22" sans la monture en forme de coquille de type AR-15.
- Caractéristiques : canon rond rayé flottant avec frein de bouche; boîtier de culasse/de la carcasse rainuré pour recevoir une monture de lunette de visée; armement et éjection à droite; verrou de sûreté transversal; monture noire en matériau synthétique, fini bleui.
- Avec un canon de 413 mm (16,25 po), longueur totale est 889 mm (35 po).

Fabricant

- Les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "De Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "De Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S. Andre-Est. S.Paulo "peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.
"CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui fabrique principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des carabines à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de" marque maison" fabriquées en vertu d'un contrat.

Mécanisme

- Fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- Aucune désignation du calibre n'a été relevée sur l'arme à feu.
Coups	- Modèle mis sur le marché en 2010 avec un chargeur amovible de 10 ou 25 coups. - Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37226

52314

702

715

715T 22

715T Plinkster

884110372260

International 715T

International 715T Plinkster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136698
Marque: Mossberg
Modèle: 715T Tactical 22

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	715T Tactical 22
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136698 - 5	22 LR	10	143	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Adaptation non commerciale à l'usager	
136698 - 4	22 LR	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136698 - 1	22 LR	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136698 - 3	22 LR	25	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136698 - 2	22 LR	25	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG INTERNATIONAL 715T" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 2011. - l'inscription "MOSSBERG INTERNATIONAL 715T" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu. - le modèle "715T Tactical 22" est un Mossberg modèle 702 Plinkster à mécanisme à canon monté à l'intérieur d'une monture à coque en matériau synthétique. - le modèle "715T Tactical 22" ressemble au fusil de type AR-15. - caractéristiques : canon rond rayé et bleui avec ou sans frein de bouche et boîtier de culasse/carcasse 702 Plinkster à côtés plats, éjection et armement sur le côté droit, et sûreté à verrou transversal montés à l'intérieur d'une monture à coque en matériau synthétique de type AR-15 (guidon à pilier fixe ou amovible et hausse réglable; corps principal de coque doté d'une poignée-pistolet intégrée, d'un arrêtoir de chargeur ambidextre et d'une poignée de transport intégrée avec support pour rail Picatinny amovible ou à dessus plat avec rail Picatinny intégré; garde-main à quatre rails; crosse fixe ou réglable sur six positions; battants de bretelle; fini noir). - avec une crosse réglable en position fermée, longueur totale de 845 mm (33,25 po) et poids moyen de 2,3 kg (5 lb). - avec une crosse fixe, longueur totale de 902 mm (35,5 po) et poids moyen de 2,3 kg (5 lb).
Fabricant	- l'inscription "MADE IN BRAZIL BY CBC MODEL 715T" figure sur côté gauche de l'arme à feu. - "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos. - Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées sur contrat.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - un numéro de série observé se compose du préfixe "KE" ou "EM" et de sept chiffres. - un numéro de série observé se compose du préfixe "EKC" et de sept chiffres. - un numéro de série observé se compose du préfixe "ELG" et de sept chiffres.
Canon	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces.
Calibre	- l'inscription ".22 CALIBER LONG RIFLE ONLY" figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur d'une capacité de 25 cartouches est offert pour ce modèle d'arme à feu. - ce modèle est fabriqué en configuration carabine et arme de poing. Le chargeur est interchangeable d'une configuration à l'autre et est considéré comme un chargeur "pour arme de poing". Étant donné que les armes de poing sont limitées à une capacité de 10 coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3. (1) (b) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", cela limite la capacité du chargeur de la configuration "carabine" à dix (10) coups, en dépit du fait que l'arme est destinée à tirer des munitions à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122010	Mossberg	702 Plinkster	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
131172	Mossberg	702 Plinkster Pistol Prototype	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique
133396	Mossberg	702 Plinkster Tactical 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
146625	Mossberg	715P	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique
147706	Mossberg	715P Duck Commander	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique
147713	Mossberg	702 Plinkster Duck Commander	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
147718	Mossberg	715T Tactical 22 Duck Commander	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

37200

37201

37202

37204

37206

37207

37209

37217

37223

37231

37233

37234

37244

37247

37249

702

702 Plinkster 715T

715 T

715 Tactical

715T Carry Handle

715T Flat Top

715T Flat Top Camo

715T Flat-Top

715T Red Dot Combo

715T Tactical

AR-15 715 Tactical

AR-15 715T

International 715T

Model 715T

Muddy Girl Series

Tactical .22

Tactical .22 Adjustable Stock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tactical .22 Autoloading Rimfire

Tactical .22 Fixed Stock

Tactical 22

Tactical Autoloading Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Nicholls Distributors

South Frontenac Rental Centre (SFRC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147718
Marque: Mossberg
Modèle: 715T Tactical 22 Duck Commander

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	715T Tactical 22 Duck Commander
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147718 - 1	22 LR	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
147718 - 2	22 LR	25	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG INTERNATIONAL 715T" figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "MOSSBERG INTERNATIONAL 715T" figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu.
- "DUCK COMMANDER" figure sur l'arme à feu.
- "DUCK COMMANDER" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "FAITH. FAMILY. DUCKS" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "Duck Commander, Incorporated" est établie à West Monroe, en Louisiane, aux États-Unis.
- "Duck Commander, Incorporated" fut fondée par Phil Robertson.
- "Duck Commander, Incorporated" est une entreprise de la famille Robertson.
- la version "715T Tactical 22 Duck Commander" est le modèle 702 Plinkster de Mossberg dont le mécanisme est monté à l'intérieur d'une monture coquille en matériau synthétique.
- l'extérieur du modèle "715T Tactical 22 Duck Commander" ressemble au Colt AR-15.
- caractéristiques : mire à viseur antérieur amovible et hausse réglable; canon rond rayé bleui avec frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse aux côtés plats 702 Plinkster avec armement et éjection à droite, et verrou de sûreté transversal à l'intérieur à l'intérieur d'une monture coquille en matériau synthétique de type AR-15; monture coquille à poignée-pistolet, arrêtoir de chargeur ambidextre, rail Picatinny intégré; garde-main à quatre rails; crosse coulissante à six positions; battants de bretelle; fini à motif de camouflage Realtree Max-5.
- avec un canon de 413 mm (16,25 po) et la crosse réglable, l'arme mesure au total 838 mm (33 po), et pèse en moyenne 2,49 kg (5,5 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "MADE IN BRAZIL BY CBC MODEL 715T" figure habituellement sur le côté gauche de l'arme à feu. - "CBC" est l'abréviation de Companhia Brasileira de Cartuchos. - Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une entreprise brésilienne qui fabrique principalement des munitions, mais aussi des armes à air comprimé, des revolvers, des fusils de chasse à bascule et des fusils à canons jumelés portant son nom ainsi que des armes à feu de "marque maison" fabriquées en vertu d'un contrat.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- l'inscription ".22 CALIBER LONG RIFLE ONLY" a été relevée sur le côté gauche de l'arme à feu. - caractéristiques des rayures du calibre 22 LR : 1 tour en 16 po, pas à droite.
Coups	- chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- un chargeur d'une capacité de 25 cartouches est offert pour ce modèle d'arme à feu. - ce modèle d'arme à feu est fabriqué en versions carabine et arme de poing. Le chargeur est interchangeable entre les deux versions et est considéré comme étant un chargeur d'"arme de poing". Comme les chargeurs d'armes de poing ne peuvent contenir plus de dix cartouches conformément au Code criminel du Canada (Partie III, art. 84) et à l'ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité (Partie IV, alinéa 3 (1) b)), la capacité du chargeur de la version carabine est limitée à dix (10) cartouches, même si l'arme est désignée comme arme à cartouches à percussion annulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122010	Mossberg	702 Plinkster	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
131172	Mossberg	702 Plinkster Pistol Prototype	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Arme de poing	Semi-automatique
133396	Mossberg	702 Plinkster Tactical 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique
136698	Mossberg	715T Tactical 22	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

37230

702

702 Plinkster 715T

715 Tactical

715T Flat Top Duck Commander

715T Flat Top Duck Commander Rifle

715T Tactical

AR-15 715 Tactical

AR-15 715T

Duck Commander

Model 715T

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mossberg International 715T Flat Top Duck Commander Rifle

Tactical .22

Tactical .22 Adjustable Stock

Tactical .22 Autoloading Rimfire

Tactical .22 Fixed Stock

Tactical 22

Tactical Autoloading Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 788
Marque: Mossberg
Modèle: 73

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	73
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
788 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
788 - 2	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1935 et 1936.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN. U.S.A. MODEL 73" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : canon profilé bleui avec guidon à grain d'orge et hausse inversée à feuillet; culasse et détente chromées; démontage facile; monture à poignée-pistolet au fini noyer, avec plaque de couche en acier; battants de bretelle.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 105 mm (43,5 po) et son poids moyen est de 2,1 kg (4,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le canon, juste devant le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133867	Mossberg	73A	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 73

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133867
Marque: Mossberg
Modèle: 73A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	73A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133867 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
133867 - 2	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "O.F. MOSSBERG & SONS, INC." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent sur le canon d'un spécimen examiné.

Modèle

- "O.F. MOSSBERG & SONS, INC." au-dessus de "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." au-dessus de "NO. 73A" figurent sur le canon d'un spécimen examiné.
- arme fabriquée de 1936 à 1939, environ.
- caractéristiques : étranglement maximum; canon rond profilé avec guidon à grain d'orge; arme facilement démontable; monture en noyer d'une seule pièce avec poignée-pistolet; verrou et détente chromés; plaque de couche en acier.

Mécanisme

- mécanisme à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
788	Mossberg	73	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup
856	Mossberg	73B	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

73 A

Model 73A

No.73A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 856
Marque: Mossberg
Modèle: 73B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	73B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
856 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
856 - 2	410 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1939 et 1940. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. No. 73B" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme, à l'avant du boîtier de culasse. - caractéristiques possibles : canon bleui à profil lourd, à âme lisse, avec grain d'orge en guise de guidon; boîtier de culasse/carcasse bleui; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton rond; vis de démontage sous le canon; monture en bois une pièce avec poignée-pistolet; plaque de couche en acier; battants de bretelle amovibles.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme ".410 GA" sur le dessus du canon, juste à l'avant du boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Crosse à poignée-pistolet veinée noyer, avec plaque de couche en acier; rainures pour doigts dans le fût. Verrou et détente chromés, avec sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Armement automatique du verrou à l'ouverture. Levier de culasse plus gros; il faut appuyer sur la détente pour retirer la culasse. Mécanisme entièrement fermé pour plus de robustesse. Une seule vis de démontage. Canon à étranglement maximum.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133867	Mossberg	73A	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

73 B

Model 73 B

Model 73B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122023
Marque: Mossberg
Modèle: 740T

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	740T
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122023 - 2	22 MAG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- " MOSSBERG " et(ou) " O.F. MOSSBERG & SONS INC. " sur le canon.
Modèle	- mis sur le marché vers 1979. - caractéristiques : canon profilé rond; sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse Monte Carlo à poignée-pistolet au fini noyer dotée de plaques de couche en plastique; battants de bretelle; guidon à grain d'orge et hausse réglable à cran de mire; boîtier de culasse rainuré. - offert en modèle 740TS, qui comporte une lunette de visée 4X avec fixations.
Fabricant	- " MOSSBERG " au-dessus de " MADE IN U.S.A. " et " NORTH HAVEN, CONNECTICUT " ou " MOSSBERG ", " MADE IN U.S.A. " et " NORTH HAVEN, CONN. " et (ou) " O.F. MOSSBERG & SONS INC. " au-dessus de " NORTH HAVEN, CONN. U.S.A. " sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

117291	New Haven	740T	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

740 T

740 TS

740TS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 778
Marque: Mossberg
Modèle: 75

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	75
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
778 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS" figure sur le canon.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1934 et 1940.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 75" peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
- caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; culasse et détente chromées; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton arrondi; vis de démontage sous le canon; monture à poignée-pistolet une pièce au fini noyer non quadrillé, avec plaque de couche en acier et rainures pour les doigts dans le fût; fini bleui.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 207 mm (47,5 po) et son poids moyen est de 2,83 kg (6,25 lb).

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- le calibre peut figurer sur le canon, juste à l'avant du boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122646	Mossberg	75A	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup
122647	Mossberg	75B	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122646
Marque: Mossberg
Modèle: 75A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	75A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122646 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 75A" figure sur le canon. - la série "model 75" a été fabriquée entre 1934 et 1940. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; mécanisme à verrou rotatif; démontable; crosse à poignée-pistolet une pièce non quadrillée au fini noyer avec plaque de couche en acier et rainures pour les doigts dans le fût; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS" et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
778	Mossberg	75	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup
122647	Mossberg	75B	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

75 A

75-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122647
Marque: Mossberg
Modèle: 75B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	75B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122647 - 1	20 GA X 2 3/4"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS" figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 75B" figure sur le canon. - la série "model 75" a été fabriquée entre 1934 et 1940. - caractéristiques : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge; mécanisme à verrou rotatif; démontable; crosse à poignée-pistolet une pièce non quadrillée au fini noyer avec plaque de couche en acier et rainures pour les doigts dans le fût; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS" et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
778	Mossberg	75	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup
122646	Mossberg	75A	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

75 B

75-B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 777
Marque: Mossberg
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	80
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
777 - 2	410 GA X 2 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
777 - 1	410 GA X 2 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1933 et 1936. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 80" peut figurer sur le canon de l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge et étranglement plein; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; culasse et détente chromées; vis de démontage sous le canon; monture à poignée-pistolet au fini noyer, munie d'un fût avec rainures pour les doigts; plaque de couche en acier.
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le canon, juste devant le boîtier de culasse.
Coups	- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
857	Mossberg	83	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
118309	Western Field	15	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34149
Marque: Mossberg
Modèle: 800

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34149 - 8	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34149 - 9	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34149 - 1	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34149 - 2	222 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34149 - 5	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34149 - 6	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34149 - 7	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34149 - 3	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34149 - 4	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34149

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34149 - 10	350 REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34149 - 11	6.5MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "MOSSBERG" et(ou) "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.
Modèle	- cette fiche TRAF est une entrée générique pour les fusils de la gamme 800 de Mossberg. Il existe d'autres entrées du modèle 800 pouvant mieux décrire l'arme à feu vérifiée.
Fabricant	- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT" et(ou) "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." et(ou) "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 888
Marque: Mossberg
Modèle: 800A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
888 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MOSSBERG" et/ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." figurent sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- la désignation de modèle "MODEL 800A" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- les inscriptions "MOSSBERG" et "MADE IN U.S.A." sur deux lignes et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG", "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." sur plusieurs lignes ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur deux lignes figurent sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- selon le système de codes de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont désignées comme suit :
800A; modèle standard de calibre 308 WIN.
800AD; modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM; calibre 308 WIN et monture Mannlicher.
800ASM; calibre 308 WIN et lunette de visée 4X.
800B; modèle standard de calibre 243 WIN.
800BD; modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM; calibre 243 WIN et monture Mannlicher.
800BSM; calibre 243 WIN et lunette de visée 4X.
800C; modèle standard de calibre 22-250 REM.
800CD; modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM; calibre 22-250 REM et monture Mannlicher.
800CSM; calibre 22-250 REM et lunette de visée 4X.
800D; calibre 6.5 mm REM MAG, fabriqué en 1970 seulement.
800BV; version pour chasse des animaux nuisibles (Varmint) en calibre 243 WIN avec canon lourd.
800CV; version pour chasse des animaux nuisibles (Varmint) en calibre 22-250 REM avec canon lourd.
800E; calibre 350 REM MAG; fabriqué en 1970 seulement.
800F; calibre 222 REM; fabriqué en 1974 seulement.
800BVT; version pour chasse des animaux nuisibles/tir sur cibles (Varmint/Target) en calibre 243 WIN, avec canon lourd et monture de type "Marksman".
800CVT; version pour chasse des animaux nuisibles/tir sur cibles (Varmint/Target) en calibre 22-250 REM, avec canon lourd et monture de type "Marksman".
800FVT; version pour chasse des animaux nuisibles/tir sur cibles (Varmint/Target) en calibre 222 REM, avec canon lourd et monture de type "Marksman".
- les variantes de Western Field de Ward incluent ce qui suit : les modèles 767, 768, 780 correspondaient au 800A de Mossberg. Le 782 correspondait au 800B de Mossberg. Le 775 correspondait au 800AD de Mossberg. Le 776 correspondait au 800BD de Mossberg. Les modèles vendus sous les appellations Western Auto, Revelation étaient les suivants : 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD. Les modèles vendus sous la marque New Haven étaient les suivants : 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
79591	New Haven	900A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 A

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 893
Marque: Mossberg
Modèle: 800AD

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800AD
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
893 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- il s'agit de la version "Deluxe" ou "Super Grade" du modèle 800A.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain avec appui-joue enveloppant et extrémité de fût et calotte de poignée en palissandre; hausse à feuillet montée sur le canon et guidon à rampe; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse damasquinée est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont réparties de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 AD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 898
Marque: Mossberg
Modèle: 800AM

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800AM
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
898 - 1	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- la désignation de modèle "MODEL 800AM" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Mannlicher en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- les inscriptions "MOSSBERG" et "MADE IN U.S.A." sur deux lignes et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG", "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." sur plusieurs lignes ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur deux lignes figurent sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur interne avec portière de magasin articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- selon le système de codes de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont désignées comme suit :
800A; modèle standard de calibre 308 WIN.
800AD; modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM; calibre 308 WIN et monture Mannlicher.
800ASM; calibre 308 WIN et lunette de visée 4X.
800B; modèle standard de calibre 243 WIN.
800BD; modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM; calibre 243 WIN et monture Mannlicher.
800BSM; calibre 243 WIN et lunette de visée 4X.
800C; modèle standard de calibre 22-250 REM.
800CD; modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM; calibre 22-250 REM et monture Mannlicher.
800CSM; calibre 22-250 REM et lunette de visée 4X.
800D; calibre 6.5 mm REM MAG, fabriqué en 1970 seulement.
800BV; version pour chasse des animaux nuisibles (Varmint) en calibre 243 WIN avec canon lourd.
800CV; version pour chasse des animaux nuisibles (Varmint) en calibre 22-250 REM avec canon lourd.
800E; calibre 350 REM MAG; fabriqué en 1970 seulement.
800F; calibre 222 REM; fabriqué en 1974 seulement.
800BVT; version pour chasse des animaux nuisibles/tir sur cibles (Varmint/Target) en calibre 243 WIN, avec canon lourd et monture de type "Marksman".
800CVT; version pour chasse des animaux nuisibles/tir sur cibles (Varmint/Target) en calibre 22-250 REM, avec canon lourd et monture de type "Marksman".
800FVT; version pour chasse des animaux nuisibles/tir sur cibles (Varmint/Target) en calibre 222 REM, avec canon lourd et monture de type "Marksman".
- les variantes de Western Field de Ward incluent ce qui suit : les modèles 767, 768, 780 correspondaient au 800A de Mossberg, le 782 correspondait au 800B de Mossberg, le 775 correspondait au 800AD de Mossberg, le 776 correspondait au 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous les appellations Western Auto, Revelation étaient les suivants : 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD. Les modèles vendus sous la marque New Haven étaient les suivants : 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 898

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 AM

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 897
Marque: Mossberg
Modèle: 800ASM

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800ASM
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
897 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- modèle 800 mis sur le marché en 1966, en production jusqu'en 1979. Le modèle 800 était le fruit du travail de Montgomery Ward en vue de proposer un fusil à verrou à percussion centrale à prix moyen pour compléter leur gamme d'armes de sport produites par Mossberg. Le modèle 800 était conçu pour les cartouches convenant traditionnellement aux mécanismes à course courte (.308 WIN et cartouches plus courtes). Mossberg offrait le modèle 800 en plusieurs calibres, avec choix de forme de canon et de monture, avec ou sans lunette de visée 4X installée en usine. Chaque variante avait sa propre désignation de modèle.
- en 1970/1971, Mossberg mit sur le marché les fusils de modèle 810 destinés à utiliser des cartouches plus longues, comme la cartouche .30-06 SPRG.
- modèle "800A" avec lunette de visée 4X installée en usine.
- mécanisme pour droitier; fini bleui; monture de type Monte Carlo d'une seule pièce en noyer d'Amérique; pas d'organes de visée métalliques; sûreté sur le dessus du verrou; culasse à six tenons de verrouillage (quatre tenons pour le modèle 810).
- certaines versions du modèle 800 furent aussi vendues par Montgomery Ward sous l'appellation Western Field, par Western Auto sous l'appellation Revelation et par Mossberg sous l'appellation New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont réparties de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 ASM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 889
Marque: Mossberg
Modèle: 800B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
889 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." figure sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- la désignation de modèle "MODEL 800B" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- les inscriptions "MOSSBERG" et "MADE IN U.S.A." sur deux lignes et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG", "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." sur plusieurs lignes ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur deux lignes figurent sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- selon le système de codes de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont désignées comme suit :
800A; modèle standard de calibre 308 WIN.
800AD; modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM; calibre 308 WIN et monture Mannlicher.
800ASM; calibre 308 WIN et lunette de visée 4X.
800B; modèle standard de calibre 243 WIN.
800BD; modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM; calibre 243 WIN et monture Mannlicher.
800BSM; calibre 243 WIN et lunette de visée 4X.
800C; modèle standard de calibre 22-250 REM.
800CD; modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM; calibre 22-250 REM et monture Mannlicher.
800CSM; calibre 22-250 REM et lunette de visée 4X.
800D; calibre 6.5 mm REM MAG, fabriqué en 1970 seulement.
800BV; version pour chasse des animaux nuisibles (Varmint) en calibre 243 WIN avec canon lourd.
800CV; version pour chasse des animaux nuisibles (Varmint) en calibre 22-250 REM avec canon lourd.
800E; calibre 350 REM MAG; fabriqué en 1970 seulement.
800F; calibre 222 REM; fabriqué en 1974 seulement.
800BVT; version pour chasse des animaux nuisibles/tir sur cibles (Varmint/Target) en calibre 243 WIN, avec canon lourd et monture de type "Marksman".
800CVT; version pour chasse des animaux nuisibles/tir sur cibles (Varmint/Target) en calibre 22-250 REM, avec canon lourd et monture de type "Marksman".
800FVT; version pour chasse des animaux nuisibles/tir sur cibles (Varmint/Target) en calibre 222 REM, avec canon lourd et monture de type "Marksman".
- les variantes de Western Field de Ward incluent ce qui suit : les modèles 767, 768, 780 correspondaient au 800A de Mossberg, le 782 correspondait au 800B de Mossberg, le 775 correspondait au 800AD de Mossberg, le 776 correspondait au 800BD de Mossberg. Les modèles vendus sous les appellations Western Auto, Revelation étaient les suivants : 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous la marque New Haven étaient les suivants : 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
79592	New Haven	900B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 B

Mod-800B

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 892
Marque: Mossberg
Modèle: 800BD

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800BD
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
892 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- il s'agit de la version "Deluxe" ou "Super Grade" du modèle 800B.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain avec appui-joue enveloppant et extrémité de fût et calotte de poignée en palissandre; hausse à feuillet montée sur le canon et guidon à rampe; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse damasquinée est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants:
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont réparties de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2615	Revelation	BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 BD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 899
Marque: Mossberg
Modèle: 800BM

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800BM
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
899 - 1	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- la désignation de modèle "MODEL 800BM" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Mannlicher en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont réparties de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 BM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 895
Marque: Mossberg
Modèle: 800BSM

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800BSM
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
895 - 1	243 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- il s'agit du modèle "800B" avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) installée en usine.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; aucun dispositif de visée métallique; sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont réparties de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 BSM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 901
Marque: Mossberg
Modèle: 800BV

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800BV
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
901 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à culasse mobile et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles de longueur pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- il s'agit d'un fusil pour "animaux nuisibles" basé sur le modèle 800B.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer noir; canon lourd; sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions des modèles de la gamme 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 se déclinent de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "animaux nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "animaux nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "animaux nuisibles/tir de compétition" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "animaux nuisibles/tir de compétition" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "animaux nuisibles/tir de compétition" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient les modèles 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient les modèles 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 BV

800 Varminter

800V

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 902
Marque: Mossberg
Modèle: 800BVT

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800BVT
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
902 - 1	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- il s'agit d'un fusil pour "nuisibles/tir sur cible" basé sur le monture 800B.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain avec appui-joue enveloppant et extrémité de fût et calotte de poignée en palissandre; canon lourd; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont réparties de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 BVT

800VT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 890
Marque: Mossberg
Modèle: 800C

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
890 - 1	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- la désignation de modèle "MODEL 800C" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont réparties de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 C

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 891
Marque: Mossberg
Modèle: 800CD

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800CD
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
891 - 1	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- il s'agit de la version "Deluxe" ou "Super Grade" du modèle 800C.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain avec appui-joue enveloppant et extrémité de fût et calotte de poignée en palissandre; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté se trouve sur le dessus de la culasse; la culasse damasquinée est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont réparties de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 CD

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 900
Marque: Mossberg
Modèle: 800CM

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800CM
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
900 - 1	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- la désignation de modèle "MODEL 800CM" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Mannlicher en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont réparties de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 CM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 896
Marque: Mossberg
Modèle: 800CSM

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800CSM
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
896 - 1	22-250 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- il s'agit du modèle "800C" avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) installée en usine.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; aucun dispositif de visée métallique; sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont réparties de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2578	Western Field	766	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 CSM

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 903
Marque: Mossberg
Modèle: 800CV

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800CV
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
903 - 1	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à culasse mobile et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles de longueur pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- il s'agit d'un fusil pour "animaux nuisibles" basé sur le modèle 800C.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer noir; canon lourd; sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions des modèles de la gamme 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 se déclinent de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "animaux nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "animaux nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "animaux nuisibles/tir de compétition" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "animaux nuisibles/tir de compétition" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "animaux nuisibles/tir de compétition" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient les modèles 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient les modèles 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 CV

800 Varminter

800V

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 904
Marque: Mossberg
Modèle: 800CVT

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800CVT
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
904 - 1	22-250 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- il s'agit d'un fusil pour "nuisibles/tir sur cible" basé sur le monture 800C.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain avec appui-joue enveloppant et extrémité de fût et calotte de poignée en palissandre; canon lourd; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont réparties de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 CVT

800VT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 894
Marque: Mossberg
Modèle: 800D

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800D
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
894 - 1	6.5MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- la désignation de modèle "MODEL 800D" figure sur le côté gauche du canon. Le modèle 800D a été produit uniquement en 1970.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont réparties de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 907
Marque: Mossberg
Modèle: 800E

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800E
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
907 - 1	350 REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- la désignation de modèle "MODEL 800E" figure sur le côté gauche du canon. Le modèle 800E a été produit uniquement en 1970.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont réparties de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 E

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 906
Marque: Mossberg
Modèle: 800F

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800F
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
906 - 1	222 REM	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- la désignation de modèle "MODEL 800F" figure sur le côté gauche du canon. Le modèle 800F a été produit uniquement en 1974.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont réparties de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
905	Mossberg	800FVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 F

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 905
Marque: Mossberg
Modèle: 800FVT

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	800FVT
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
905 - 1	222 REM	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Modèle

- la gamme de modèles 800 a été mise sur le marché en 1966 et a été produite jusqu'en 1979. Le modèle 800 résulte de l'intérêt que Montgomery Ward avait d'offrir un fusil à verrou et à percussion centrale à prix modéré afin de compléter sa gamme de fusils de sport fabriqués par Mossberg. Le modèle 800 a été conçu pour les cartouches traditionnelles pour mécanisme à action "courte" (308 WIN et plus courte). Mossberg a offert le modèle 800 en plusieurs calibres, différents profils de canon et choix de montures, avec ou sans une lunette de visée 4X (grossissement de quatre) posée en usine. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- en 1970-1971, Mossberg a mis sur le marché la gamme de modèles 810, conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG.
- il s'agit d'un fusil pour "nuisibles/tir sur cible" basé sur le monture 800F, produit en 1974 seulement.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer américain avec appui-joue enveloppant et extrémité de fût et calotte de poignée en palissandre; canon lourd; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de six tenons de verrouillage (la culasse des modèles de la gamme 810 est dotée de quatre tenons).
- certaines versions de la gamme de modèles 800 ont aussi été vendues par Montgomery Ward sous le nom de marque Western Field, par Western Auto sous le nom Revelation et par Mossberg sous le nom de marque New Haven.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT", "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." ou "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Autres marquages

- Mossberg utilisait des codes pour désigner les caractéristiques de ses modèles. Ces codes étaient les suivants :
A = calibre 308 WIN
B = calibre 243 WIN
C = calibre 22-250 REM
D = Deluxe ou Super Grade (une seule variante fut vendue sans la lettre "D" précédée d'un code de calibre. Cette variante fut produite en 1970 seulement, en calibre 6,5 mm REM MAG).
E = calibre 350 REM MAG (1970 seulement)
F = calibre 222 REM (1974 seulement)
SM = lunette de visée 4X installée en usine.
M = monture de type Mannlicher.
V = fusil pour le tir d'animaux nuisibles (Varmint).
VT = fusil pour le tir d'animaux nuisibles ou le tir sur cibles
- NOTE : voir la rubrique "Remarques" pour une liste complète des modèles.

Remarques

- utilisant le système de codage de Mossberg, les variantes du modèle 800 sont réparties de la façon suivante :
800A : modèle standard en calibre 308 WIN.
800AD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 308 WIN.
800AM : calibre 308 WIN avec une monture Mannlicher.
800ASM : calibre 308 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800B : modèle standard en calibre 243 WIN.
800BD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 243 WIN.
800BM : calibre 243 WIN avec une monture Mannlicher.
800BSM : calibre 243 WIN avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800C : modèle standard en calibre 22-250 REM.
800CD : modèle Deluxe ou Super Grade en calibre 22-250 REM.
800CM : calibre 22-250 REM avec une monture Mannlicher.
800CSM : calibre 22-250 REM avec une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
800D : calibre 6.5MM REM MAG produit en 1970 seulement.
800BV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 243 WIN avec un canon lourd.
800CV : il s'agit d'une version "nuisibles" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd.
800E : calibre 350 REM MAG produit en 1970 seulement.
800F : calibre 222 REM produit en 1974 seulement.
800BVT : il s'agit d'une version "nuisibles/tir sur cible" en calibre 243 WIN avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800CVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 22-250 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
800FVT : il s'agit d'une version "nuisible/tir sur cible" en calibre 222 REM avec un canon lourd et une monture de type "Marksman".
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- les modèles 767, 768 et 780 étaient le modèle 800A de Mossberg.
- le modèle 782 était le modèle 800B de Mossberg.
- le modèle 775 était le modèle 800AD de Mossberg.
- le modèle 776 était le modèle 800BD de Mossberg.
- les modèles vendus sous le nom de marque Revelation de Western Auto étaient 220A, 220B, 220C, 220AD, 220BD et 220CD.
- les modèles vendus sous le nom de marque New Haven étaient 880A, 880B et 880C.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
888	Mossberg	800A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
889	Mossberg	800B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
890	Mossberg	800C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
891	Mossberg	800CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
892	Mossberg	800BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
893	Mossberg	800AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
894	Mossberg	800D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
895	Mossberg	800BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
896	Mossberg	800CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
897	Mossberg	800ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
898	Mossberg	800AM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
899	Mossberg	800BM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
900	Mossberg	800CM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
901	Mossberg	800BV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
902	Mossberg	800BVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
903	Mossberg	800CV	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
904	Mossberg	800CVT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
906	Mossberg	800F	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
907	Mossberg	800E	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1753	New Haven	880A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1754	New Haven	880B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
1755	New Haven	880C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2588	Western Field	782	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2589	Western Field	776	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2590	Western Field	775	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2595	Western Field	767	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2597	Western Field	780	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2612	Revelation	220A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2613	Revelation	220B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2614	Revelation	220C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2616	Revelation	220CD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2617	Revelation	220AD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
122302	Revelation	220BD	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

800 FVT

800VT

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128084
Marque: Mossberg
Modèle: 801 Half Pint

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	801 Half Pint
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128084 - 1	22 LR	1	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128084 - 2	22 LR	10	406	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL", "MOSSBERG INTERNATIONAL", "O.F. MOSSBERG", ou "O.F. "MOSSBERG & SONS" habituellement sur le canon.

Modèle

- "801 Half-Pint Plinkster" peut figurer sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2008.
- fusil à verrou, vendu comme arme à un coup avec entretoise de chargeur amovible.
- fusil fabriqué de manière à être converti pour utiliser un chargeur détachable de 10 cartouches de modèle 802.
- caractéristiques : canon profilé rond, flottant avec organes de visée entièrement réglables; boîtier de culasse/carcasse en alliage d'aluminium tubulaire; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; poussoir de sûreté et arrêtoir de chargeur; crosse à poignée-pistolet d'une seule pièce en bois dur; fini bleui ou chrome brossé.
- avec canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 851 mm (33 ½ po) et poids moyen de 1,82 kg (4 lb).

Fabricant

- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent apparaître sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des armes de poing, des fusils de chasse et des fusils portant son nom ainsi que des armes à feu de "marque maison" fabriquées en vertu d'un contrat.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : un tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- entretoise de chargeur amovible et chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

32227

37005

38227

801 Half-Pint

801 Half-Pint Plinkster

Half Pint

Half-Pint

Half-Pint Plinkster

Plinkster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142879
Marque: Mossberg
Modèle: 802 IHEA Non Firing Gun

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	802 IHEA Non Firing Gun
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142879 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IMPORTED BY MOSSBERG INTERNATIONAL INC." et "NORTH HAVEN CT" ont été relevées sur deux lignes sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "MOSSBERG" a été relevée sur la crosse.

Modèle

- l'inscription "Model 802" figure sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "INTERNATIONAL HUNTER EDUCATION ASSOCIATION", "IHEA" et "Responsible Hunting" sur trois lignes figurent sur la crosse.
- l'inscription "NON FIRING GUN" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- "IHEA" est l'abréviation de "International Hunter Education Association".
- le modèle "802 IHEA Non Firing Gun" est un fusil à verrou de modèle 802 qui a été modifié pour le rendre sécuritaire lors de la formation sur les armes à feu en salle de classe en retirant ou en modifiant certains composants, comme le percuteur.
- caractéristiques : guidon recouvert à rampe avec une lame et un grain d'orge en laiton et hausse réglable; canon rayé rond; mécanisme à verrou rotatif; boîtier de culasse/carcasse rainuré pour montures de lunette de visée; sûreté à verrou transversal montée à l'avant du pontet; arrêtoir de chargeur amovible monté sur l'arrière du puits d'alimentation; monture une pièce standard ou évidée orange avec rail de fixation intégré sur le garde-main et plaque de couche en caoutchouc; fini métal parkérisé.
- avec un canon de 457 mm (18,0 po), la longueur totale est de 940 mm (37,0 po) et le poids moyen est de 1,8 kg (4,0 lb).

Fabricant

- l'inscription "Made in Brazil By CBC" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- "CBC" est l'abréviation de "Companhia Brasileira de Cartuchos".

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe de trois lettres "HLF" et de sept chiffres.

Calibre

- l'inscription ".22 Caliber Long Rifle Only" a été relevée sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- boîtier-chargeur amovible.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme neutralisée ("NON FIRING GUN") a été modifiée pour pouvoir être utilisée en toute sécurité en salle de classe lors de la formation sur les armes à feu; on a retiré ou modifié certains composants, comme le percuteur. - cette arme neutralisée ("NON FIRING GUN") utilise le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme à feu et est classifiée "sans restriction" au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127977	Mossberg	464	Mossberg	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

802

802 IHEA

802 Lever Action IHEA 20" Park

802 Non Firing Gun

802 Plinkster IHEA Non Firing Gun

802 Trainer

88830

IHEA 802

IHEA 802 Non Firing Gun

M802 Bolt Action 18" IHEA 22 Cal

Non Firing Gun 802 IHEA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125270
Marque: Mossberg
Modèle: 802 Plinkster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	802 Plinkster
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125270 - 3	22 LR	10	280	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
125270 - 1	22 LR	10	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125270 - 2	22 LR	10	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription D310MOSSBERG", "MOSSBERG INTL", "MOSSBERG INTERNATIONAL", "O.F. MOSSBERG", ou "O.F. MOSSBERG & SONS" figure généralement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.

- caractéristiques : canon rond flottant profilé; carcasse/boîtier de culasse en alliage d'aluminium; crosse en matériau synthétique noir; sûreté transversale; guidon à pilier et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse muni de rainures pour supports de lunette de visée; fini bleui ou chrome brossé.
- longueur totale avec un canon de 457 mm (18 po) : 940 mm (37 po); poids moyen : 1,86 kg (4,1 lb).
- longueur totale avec un canon de 533 mm (21 po) : 1 016 mm (40 po); poids moyen : 2,04 kg (4,5 lb).

- arme aussi offerte en version "COMBO" pourvue d'une lunette de visée 4X.
- offert en 2013 avec une monture sport en matériau synthétique et un canon chromé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- les inscriptions "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon. - "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos. - Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des armes de poing, des fusils de chasse et des carabines portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées en vertu d'un contrat.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- un numéro de série alphanumérique figure sur l'arme à feu. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe de deux ou trois lettres suivi de sept chiffres.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces, pas à droite.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37030
37038
37040
37045
37047
37060
37091
37092
37095
37096
37114
37130
37140
38086
38099
38100
38101
38216
38217

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

38219

38220

38221

38223

38225

38226

38230

38232

802

802 Bantam Plinkster

802 Bantam Plinkster Scope Combo

802 Combo

802 Plinkster Bolt-Action

802 Plinkster Combo Muzzle Brake

802 Plinkster Combo Muzzlebrake

802 Plinkster Int'l

802 Plinkster International

802 Plinkster Pink Marble

802 Plinkster Synthetic

802 Plinkster Thumbhole Tipdown

802 Varminter Plinkster

802 Varminter Plinkster Wood Brushed Chrome

Int'l 802 Plinkster

International 802 Plinkster

Plinkster

Plinkster Combo

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 131173
Marque: Mossberg
Modèle: 802 Plinkster Pistol Prototype

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	802 Plinkster Pistol Prototype
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
131173 - 1	22 LR	10	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL", "MOSSBERG INTERNATIONAL", "O.F. MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS" figure habituellement sur le canon.
Modèle	- arme mise sur le marché en 2010. - le "802 Plinkster Pistol Prototype" n'a pas été fabriqué à des fins commerciales. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon arrondi bleui; boîtier de culasse/carcasse en queue d'aronde avec plaquettes ergonomiques; sûreté à verrou transversal; arrêtoir de chargeur; boîte de culasse/carcasse avec rainures pour recevoir une lunette de visée; monture en bois lamellé ou en matériau synthétique. - avec un canon de 254 mm (10 po), la longueur totale de l'arme est de 483 mm (19 po) et son poids moyen est de 1,55 kg (3 1/4 lb).
Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL", "MOSSBERG INTERNATIONAL", "O.F. MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS" figure habituellement sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 16 pouces.
Coups	- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

38210

38215

802 Plinkster

802 Plinkster 22 LR Pistol

802 Plinkster Bolt-Action Pistol

802 Plinkster Bolt-Action Pistol Laminated

802 Plinkster Bolt-Action Pistol Synthetic

802 Plinkster Pistol

Prototype

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34162
Marque: Mossberg
Modèle: 810

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34162 - 6	222 REM	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34162 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34162 - 4	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34162 - 2	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34162 - 3	6.5MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
34162 - 5	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - "MOSSBERG" et(ou) "O.F. MOSSBERG & SONS INC." sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée entre 1970-1971 et 1978-1979 comme faisant partie de la gamme de fusils à verrou à percussion centrale de modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà la gamme de modèles 800, lesquels étaient offerts en version traditionnelle à cartouches de longueur action "courte" (de calibre 308 WIN et plus court). La gamme de modèles 810 a été conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG. La gamme 810 était offerte avec un chargeur amovible ou une portière de magasin articulée, une lunette de visée montée en usine et plusieurs choix de calibre. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de quatre tenons de verrouillage en ligne (la culasse des modèles de la gamme 800 en a six).
- certaines variantes de la gamme de modèles 810 ont aussi été vendues par Montgomery Ward, sous le nom de marque Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Fabricant

- "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONNECTICUT" et(ou) "MOSSBERG" au-dessus de "MADE IN U.S.A." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN." et(ou) "O.F. MOSSBERG & SONS INC." au-dessus de "NORTH HAVEN, CONN. U.S.A." sur le canon.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- calibre inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur détachable ou magasin vertical à portière articulée.

Remarques

- les variantes du Mossberg 810 sont les suivantes :
- modèle 810A; calibre 30-06 SPRG et chargeur détachable.
- modèle 810ASM; calibre 30-06 SPRG, chargeur détachable et lunette 4X.
- modèle 810AH; calibre 30-06 SPRG, magasin vertical à portière articulée.
- modèle 810ASMH; calibre 30-06 SPRG, magasin vertical à portière articulée et lunette 4X.
- modèle 810B; calibre 7 mm REM MAG et chargeur détachable.
- modèle 810BSM; calibre 7 mm REM MAG, chargeur détachable et lunette 4X.
- modèle 810BH; calibre 7 mm REM MAG, magasin vertical à portière articulée.
- modèle 810BSMH; calibre 7 mm REM MAG, magasin vertical à portière articulée et lunette 4X.
- modèle 810C; calibre 270 WIN, chargeur détachable.
- modèle 810CSM; calibre 270 WIN, chargeur détachable et lunette 4X.
- modèle 810CH; calibre 270 WIN, magasin vertical à portière articulée.
- modèle 810CSMH; calibre 270 WIN, magasin vertical à portière articulée et lunette 4X.
- modèle 810D; calibre 338 WIN MAG, chargeur détachable.
- modèle 810DSM; calibre 338 WIN MAG, chargeur détachable et lunette 4X.
- modèle 810DH; calibre 338 WIN MAG, magasin vertical à portière articulée.
- modèle 810DSMH; calibre 338 WIN MAG, magasin vertical à portière articulée et lunette 4X.
- les variantes Western Field de Ward incluent :
- le modèle 765 était le Mossberg 810A.
- le modèle 766 était le Mossberg 810B.
- les modèles 730 et 732 étaient le Mossberg 810AH.
- le modèle 734 était le Mossberg 810BH.
- le modèle 210A de Western Auto, Revelation était le Mossberg 810AH.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34162

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2575	Western Field	730	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2576	Western Field	732	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2577	Western Field	734	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2578	Western Field	766	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2579	Western Field	765	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2609	Revelation	210A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 908
Marque: Mossberg
Modèle: 810A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
908 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Mossberg" sur le canon.
Modèle	- fabriqué de 1970/1 à 1978/9 et faisant partie des fusils à percussion centrale et à verrou du modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà des fusils de la série 800 offerts avec mécanisme à course courte pour calibre .308 WIN et calibres aux cartouches plus courtes. Les fusils de modèle 810 étaient destinés à utiliser des cartouches plus longues, comme la cartouche .30-06 SPRG; ces armes étaient proposées avec chargeur détachable ou avec magasin vertical à portière, avec lunette de visée installée en usine et plusieurs calibres étaient disponibles. Chaque variante avait sa propre désignation de modèle. - désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODÈLE 810A". - mécanisme pour droitier; chargeur détachable; fini bleui; monture Monte Carlo d'une seule pièce en noyer; hausse rabattable et guidon sur rampe sur le canon; sûreté sur le dessus du verrou; culasse avec quatre tenons de verrouillage (la culasse du modèle 800 compte six tenons de verrouillage). - certaines versions des armes de la série 810 étaient aussi vendues par Montgomery Ward's sous la marque Western Field et par Western Auto sous la marque Revelation.
Fabricant	- "Mossberg" sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- un numéro à six ou sept chiffres, sans préfixe ni suffixe, figure sur la bague du boîtier de culasse des exemplaires connus.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle 810 de Mossberg sont réparties de la façon suivante :
- modèle 810A : calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible.
- modèle 810ASM : calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810AH : calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810ASMH : calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810B : calibre 7 MM REM MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810BSM : calibre 7 MM REM MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810BH : calibre 7 MM REM MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810BSMH : calibre 7 MM REM MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810C : calibre 270 WIN avec un chargeur amovible.
- modèle 810CSM : calibre 270 WIN avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810CH : calibre 270 WIN avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810CSMH : calibre 270 WIN avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810D : calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810DSM : calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810DH : calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810DSMH : calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- le modèle 765 était le modèle 810A de Mossberg.
- le modèle 766 était le modèle 810B de Mossberg.
- les modèles 730 et 732 étaient le modèle 810AH de Mossberg.
- le modèle 734 était le modèle 810BH de Mossberg.
- le modèle 210A Revelation de Western Auto était le modèle 810AH de Mossberg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2575	Western Field	730	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2576	Western Field	732	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2577	Western Field	734	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2578	Western Field	766	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2579	Western Field	765	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2596	Western Field	768	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2609	Revelation	210A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
79593	New Haven	910A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810 A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 910
Marque: Mossberg
Modèle: 810AH

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810AH
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
910 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom "Mossberg" sur le canon.
Modèle	- fabriqué de 1970/1 à 1978/9 et faisant partie des fusils à percussion centrale et à verrou du modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà des fusils de la série 800 offerts avec mécanisme à course courte pour calibre .308 WIN et calibres aux cartouches plus courtes. Les fusils de modèle 810 étaient destinés à utiliser des cartouches plus longues, comme la cartouche .30-06 SPRG; ces armes étaient proposées avec chargeur détachable ou avec magasin vertical à portière, avec lunette de visée installée en usine et plusieurs calibres étaient disponibles. Chaque variante avait sa propre désignation de modèle. - désignation de modèle sur le côté gauche du canon : "MODÈLE 810AH". - mécanisme pour droitier; chargeur détachable; fini bleui; monture Monte Carlo d'une seule pièce en noyer; hausse rabattable et guidon sur rampe sur le canon; sûreté sur le dessus du verrou; culasse avec quatre tenons de verrouillage (la culasse du modèle 800 compte six tenons de verrouillage). - certaines versions des armes de la série 810 étaient aussi vendues par Montgomery Ward's sous la marque Western Field et par Western Auto sous la marque Revelation.
Fabricant	- le nom "Mossberg" sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série, chiffres seulement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle 810 de Mossberg sont les suivantes :
- modèle 810A; calibre 30-06 SPRG et chargeur détachable.
- modèle 810ASM; calibre 30-06 SPRG, chargeur détachable et lunette de visée 4X.
- modèle 810AH; calibre 30-06 SPRG, magasin vertical à portière.
- modèle 810ASMH; calibre 30-06 SPRG, magasin vertical à portière et lunette de visée 4X.
- modèle 810B; calibre 7 mm REM MAG et chargeur détachable.
- modèle 810BSM; calibre 7 mm REM MAG, chargeur détachable et lunette de visée 4X.
- modèle 810BH; calibre 7 mm REM MAG, magasin vertical à portière.
- modèle 810BSMH; calibre 7 mm REM MAG, magasin vertical à portière et lunette de visée 4X.
- modèle 810C; calibre 270 WIN et chargeur détachable.
- modèle 810CSM; calibre 270 WIN, chargeur détachable et lunette de visée 4X.
- modèle 810CH; calibre 270 WIN, magasin vertical à portière.
- modèle 810CSMH; calibre 270 WIN, magasin vertical à portière et lunette de visée 4X.
- modèle 810D; calibre 338 WIN MAG et chargeur détachable.
- modèle 810DSM; calibre 338 WIN MAG, chargeur détachable et lunette de visée 4X.
- modèle 810DH; calibre 338 WIN MAG, magasin vertical à portière.
- modèle 810DSMH; calibre 338 WIN MAG, magasin vertical à portière et lunette de visée 4X.
- les variantes de Ward's Western Field incluent :
- modèle 765 similaire au Mossberg modèle 810A.
- modèle 766 similaire au Mossberg modèle 810B.
- modèles 730 et 732 similaires au Mossberg modèle 810AH.
- modèle 734 similaire au Mossberg modèle 810BH.
- le Western Auto, Revelation, modèle 210A similaire au Mossberg modèle 810AH.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2575	Western Field	730	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2576	Western Field	732	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2577	Western Field	734	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2578	Western Field	766	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 910

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2579	Western Field	765	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2609	Revelation	210A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810 AH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 100675
Marque: Mossberg
Modèle: 810AHT

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810AHT
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
100675 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure sur le côté gauche du canon : "MOSSBERG NORTH HAVEN, CONNECTICUT".
Modèle	- fabriqué de 1970 à 1979; fait partie des fusils à verrou à percussion centrale Mossberg de la gamme 810. - désignation de modèle sur le côté gauche du canon : MODEL 810AHT - boîtier de culasse/carcasse et canon bleuis avec verrou sur le côté droit, détente unique, guidon, hausse sur le canon à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, monture Monte Carlo en bois, appui-joue et battants de bretelle.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du canon : "MOSSBERG NORTH HAVEN, CONNECTICUT".
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. Cas relevés : numéros de sept chiffres.
Calibre	- calibre normalement inscrit sur le côté gauche du canon : "30-06 SPRG.".
Coups	- possibilité de magasin vertical à portière.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810 AHT

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 909
Marque: Mossberg
Modèle: 810ASM

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810ASM
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
909 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Mossberg sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1970/1 à 1978/9 et faisant partie des fusils à percussion centrale et à verrou du modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà des fusils de la série 800 offerts avec mécanisme à course courte pour calibre .308 WIN et calibres aux cartouches plus courtes. Les fusils de modèle 810 étaient destinés à utiliser des cartouches plus longues, comme la cartouche .30-06 SPRG; ces armes étaient proposées avec chargeur détachable ou avec magasin vertical à portière, avec lunette de visée installée en usine et plusieurs calibres étaient disponibles. Chaque variante avait sa propre désignation de modèle.
- mécanisme pour droitier; chargeur détachable; fini bleui; monture Monte Carlo d'une seule pièce en noyer; hausse rabattable et guidon sur rampe sur le canon; sûreté sur le dessus du verrou; chargeur détachable; lunette de visée 4X installée en usine; culasse avec quatre tenons de verrouillage (la culasse du modèle 800 compte six tenons de verrouillage).
- certaines versions des armes de la série 810 étaient aussi vendues par Montgomery Ward's sous la marque Western Field et par Western Auto sous la marque Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série, chiffres seulement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle 810 de Mossberg sont réparties de la façon suivante :
- modèle 810A : calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible.
- modèle 810ASM; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810AH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810ASMH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810B; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810BSM; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810BH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810BSMH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810C; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible.
- modèle 810CSM; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810CH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810CSMH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810D; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810DSM; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810DH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810DSMH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- le modèle 765 était le modèle 810A de Mossberg.
- le modèle 766 était le modèle 810B de Mossberg.
- les modèles 730 et 732 étaient le modèle 810AH de Mossberg.
- le modèle 734 était le modèle 810BH de Mossberg.
- le modèle 210A Revelation de Western Auto était le modèle 810AH de Mossberg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

810 ASM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 911
Marque: Mossberg
Modèle: 810ASMH

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810ASMH
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
911 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Mossberg sur le canon.

Modèle

- fabriqué de 1970/1 à 1978/9 et faisant partie des fusils à percussion centrale et à verrou du modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà des fusils de la série 800 offerts avec mécanisme à course courte pour calibre .308 WIN et calibres aux cartouches plus courtes. Les fusils de modèle 810 étaient destinés à utiliser des cartouches plus longues, comme la cartouche .30-06 SPRG; ces armes étaient proposées avec chargeur détachable ou avec magasin vertical à portière, avec lunette de visée installée en usine et plusieurs calibres étaient disponibles. Chaque variante avait sa propre désignation de modèle.
- mécanisme pour droitier; magasin vertical à portière; lunette de visée 4X installée en usine; fini bleui; monture Monte Carlo d'une seule pièce en noyer; hausse rabattable et guidon sur rampe sur le canon; sûreté sur le dessus du verrou; culasse avec quatre tenons de verrouillage (la culasse du modèle 800 compte six tenons de verrouillage).
- certaines versions des armes de la série 810 étaient aussi vendues par Montgomery Ward's sous la marque Western Field et par Western Auto sous la marque Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série, chiffres seulement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle 810 de Mossberg sont réparties de la façon suivante :
- modèle 810A : calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible.
- modèle 810ASM; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810AH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810ASMH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810B; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810BSM; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810BH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810BSMH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810C; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible.
- modèle 810CSM; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810CH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810CSMH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810D; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810DSM; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810DH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810DSMH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- le modèle 765 était le modèle 810A de Mossberg.
- le modèle 766 était le modèle 810B de Mossberg.
- les modèles 730 et 732 étaient le modèle 810AH de Mossberg.
- le modèle 734 était le modèle 810BH de Mossberg.
- le modèle 210A Revelation de Western Auto était le modèle 810AH de Mossberg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

810 ASMH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 913
Marque: Mossberg
Modèle: 810B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
913 - 1	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Mossberg sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1970-1971 et 1978-1979 comme faisant partie de la gamme de fusils à verrou à percussion centrale de modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà la gamme de modèles 800, lesquels étaient offerts en version traditionnelle à cartouches de longueur action "courte" (de calibre 308 WIN et plus court). La gamme de modèles 810 a été conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG. La gamme 810 était offerte avec un chargeur amovible ou une portière de magasin articulée, une lunette de visée montée en usine et plusieurs choix de calibre. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- la désignation de modèle "MODEL 810B" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; chargeur amovible; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de quatre tenons de verrouillage en ligne (la culasse des modèles de la gamme 800 en a six).
- certaines variantes de la gamme de modèles 810 ont aussi été vendues par Montgomery Ward, sous le nom de marque Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série, chiffres seulement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle 810 de Mossberg sont réparties de la façon suivante :
- modèle 810A : calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible.
- modèle 810ASM; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810AH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810ASMH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810B; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810BSM; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810BH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810BSMH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810C; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible.
- modèle 810CSM; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810CH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810CSMH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810D; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810DSM; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810DH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810DSMH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- le modèle 765 était le modèle 810A de Mossberg.
- le modèle 766 était le modèle 810B de Mossberg.
- les modèles 730 et 732 étaient le modèle 810AH de Mossberg.
- le modèle 734 était le modèle 810BH de Mossberg.
- le modèle 210A Revelation de Western Auto était le modèle 810AH de Mossberg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2575	Western Field	730	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2576	Western Field	732	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2577	Western Field	734	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2578	Western Field	766	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 913

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2579	Western Field	765	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2609	Revelation	210A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
79594	New Haven	910B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810 B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 914
Marque: Mossberg
Modèle: 810BH

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810BH
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
914 - 1	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Mossberg sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1970-1971 et 1978-1979 comme faisant partie de la gamme de fusils à verrou à percussion centrale de modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà la gamme de modèles 800, lesquels étaient offerts en version traditionnelle à cartouches de longueur action "courte" (de calibre 308 WIN et plus court). La gamme de modèles 810 a été conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG. La gamme 810 était offerte avec un chargeur amovible ou une portière de magasin articulée, une lunette de visée montée en usine et plusieurs choix de calibre. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- la désignation de modèle "MODEL 800BH" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; chargeur interne avec une portière de magasin articulée; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de quatre tenons de verrouillage en ligne (la culasse des modèles de la gamme 800 en a six).
- certaines variantes de la gamme de modèles 810 ont aussi été vendues par Montgomery Ward, sous le nom de marque Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série, chiffres seulement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle 810 de Mossberg sont réparties de la façon suivante :
- modèle 810A : calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible.
- modèle 810ASM; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810AH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810ASMH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810B; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810BSM; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810BH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810BSMH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810C; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible.
- modèle 810CSM; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810CH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810CSMH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810D; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810DSM; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810DH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810DSMH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- le modèle 765 était le modèle 810A de Mossberg.
- le modèle 766 était le modèle 810B de Mossberg.
- les modèles 730 et 732 étaient le modèle 810AH de Mossberg.
- le modèle 734 était le modèle 810BH de Mossberg.
- le modèle 210A Revelation de Western Auto était le modèle 810AH de Mossberg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2575	Western Field	730	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2576	Western Field	732	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2577	Western Field	734	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2578	Western Field	766	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2579	Western Field	765	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2609	Revelation	210A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810 BH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 912
Marque: Mossberg
Modèle: 810BSM

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810BSM
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
912 - 1	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Mossberg sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1970-1971 et 1978-1979 comme faisant partie de la gamme de fusils à verrou à percussion centrale de modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà la gamme de modèles 800, lesquels étaient offerts en version traditionnelle à cartouches de longueur action "courte" (de calibre 308 WIN et plus court). La gamme de modèles 810 a été conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG. La gamme 810 était offerte avec un chargeur amovible ou une portière de magasin articulée, une lunette de visée montée en usine et plusieurs choix de calibre. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle. - caractéristiques : mécanisme pour droitier; chargeur amovible; lunette de visée 4X (grossissement de quatre) installée en usine; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de quatre tenons de verrouillage en ligne (la culasse des modèles de la gamme 800 en a six). - certaines variantes de la gamme de modèles 810 ont aussi été vendues par Montgomery Ward, sous le nom de marque Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série, chiffres seulement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle 810 de Mossberg sont réparties de la façon suivante :
- modèle 810A : calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible.
- modèle 810ASM; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810AH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810ASMH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810B; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810BSM; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810BH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810BSMH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810C; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible.
- modèle 810CSM; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810CH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810CSMH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810D; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810DSM; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810DH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810DSMH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- le modèle 765 était le modèle 810A de Mossberg.
- le modèle 766 était le modèle 810B de Mossberg.
- les modèles 730 et 732 étaient le modèle 810AH de Mossberg.
- le modèle 734 était le modèle 810BH de Mossberg.
- le modèle 210A Revelation de Western Auto était le modèle 810AH de Mossberg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2575	Western Field	730	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2576	Western Field	732	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2577	Western Field	734	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2578	Western Field	766	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 912

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2579	Western Field	765	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2609	Revelation	210A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810 BSM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 915
Marque: Mossberg
Modèle: 810BSMH

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810BSMH
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
915 - 1	7MM REM MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Mossberg sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1970-1971 et 1978-1979 comme faisant partie de la gamme de fusils à verrou à percussion centrale de modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà la gamme de modèles 800, lesquels étaient offerts en version traditionnelle à cartouches de longueur action "courte" (de calibre 308 WIN et plus court). La gamme de modèles 810 a été conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG. La gamme 810 était offerte avec un chargeur amovible ou une portière de magasin articulée, une lunette de visée montée en usine et plusieurs choix de calibre. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle. - caractéristiques : mécanisme pour droitier; chargeur interne avec une portière de magasin articulée; lunette de visée 4X (grossissement de quatre) installée en usine; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de quatre tenons de verrouillage en ligne (la culasse des modèles de la gamme 800 en a six). - certaines variantes de la gamme de modèles 810 ont aussi été vendues par Montgomery Ward, sous le nom de marque Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série, chiffres seulement, sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle 810 de Mossberg sont réparties de la façon suivante :
- modèle 810A : calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible.
- modèle 810ASM; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810AH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810ASMH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810B; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810BSM; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810BH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810BSMH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810C; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible.
- modèle 810CSM; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810CH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810CSMH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810D; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810DSM; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810DH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810DSMH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- le modèle 765 était le modèle 810A de Mossberg.
- le modèle 766 était le modèle 810B de Mossberg.
- les modèles 730 et 732 étaient le modèle 810AH de Mossberg.
- le modèle 734 était le modèle 810BH de Mossberg.
- le modèle 210A Revelation de Western Auto était le modèle 810AH de Mossberg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2575	Western Field	730	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2576	Western Field	732	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2577	Western Field	734	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2578	Western Field	766	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 915

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2579	Western Field	765	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2609	Revelation	210A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810 BSMH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 916
Marque: Mossberg
Modèle: 810C

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
916 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Mossberg sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1970-1971 et 1978-1979 comme faisant partie de la gamme de fusils à verrou à percussion centrale de modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà la gamme de modèles 800, lesquels étaient offerts en version traditionnelle à cartouches de longueur action "courte" (de calibre 308 WIN et plus court). La gamme de modèles 810 a été conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG. La gamme 810 était offerte avec un chargeur amovible ou une portière de magasin articulée, une lunette de visée montée en usine et plusieurs choix de calibre. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- la désignation de modèle "MODEL 810C" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; chargeur amovible; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de quatre tenons de verrouillage en ligne (la culasse des modèles de la gamme 800 en a six).
- certaines variantes de la gamme de modèles 810 ont aussi été vendues par Montgomery Ward, sous le nom de marque Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de sept chiffres sans préfixe ni suffixe sur la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle 810 de Mossberg sont réparties de la façon suivante :
- modèle 810A : calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible.
- modèle 810ASM; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810AH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810ASMH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810B; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810BSM; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810BH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810BSMH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810C; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible.
- modèle 810CSM; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810CH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810CSMH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810D; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810DSM; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810DH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810DSMH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- le modèle 765 était le modèle 810A de Mossberg.
- le modèle 766 était le modèle 810B de Mossberg.
- les modèles 730 et 732 étaient le modèle 810AH de Mossberg.
- le modèle 734 était le modèle 810BH de Mossberg.
- le modèle 210A Revelation de Western Auto était le modèle 810AH de Mossberg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2575	Western Field	730	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2576	Western Field	732	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2577	Western Field	734	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2578	Western Field	766	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 916

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2579	Western Field	765	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2609	Revelation	210A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810 C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 917
Marque: Mossberg
Modèle: 810CH

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810CH
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
917 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Mossberg sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1970-1971 et 1978-1979 comme faisant partie de la gamme de fusils à verrou à percussion centrale de modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà la gamme de modèles 800, lesquels étaient offerts en version traditionnelle à cartouches de longueur action "courte" (de calibre 308 WIN et plus court). La gamme de modèles 810 a été conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG. La gamme 810 était offerte avec un chargeur amovible ou une portière de magasin articulée, une lunette de visée montée en usine et plusieurs choix de calibre. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- la désignation de modèle "MODEL 810CH" figure sur le côté gauche du canon.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; chargeur interne avec une portière de magasin articulée; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de quatre tenons de verrouillage en ligne (la culasse des modèles de la gamme 800 en a six).
- certaines variantes de la gamme de modèles 810 ont aussi été vendues par Montgomery Ward, sous le nom de marque Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de sept chiffres sans préfixe ni suffixe sur la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle 810 de Mossberg sont réparties de la façon suivante :
- modèle 810A : calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible.
- modèle 810ASM; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810AH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810ASMH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810B; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810BSM; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810BH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810BSMH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810C; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible.
- modèle 810CSM; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810CH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810CSMH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810D; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810DSM; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810DH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810DSMH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- le modèle 765 était le modèle 810A de Mossberg.
- le modèle 766 était le modèle 810B de Mossberg.
- les modèles 730 et 732 étaient le modèle 810AH de Mossberg.
- le modèle 734 était le modèle 810BH de Mossberg.
- le modèle 210A Revelation de Western Auto était le modèle 810AH de Mossberg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2575	Western Field	730	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2576	Western Field	732	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2577	Western Field	734	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2578	Western Field	766	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 917

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2579	Western Field	765	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2609	Revelation	210A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810 CH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 919
Marque: Mossberg
Modèle: 810CSM

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810CSM
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
919 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Mossberg sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1970-1971 et 1978-1979 comme faisant partie de la gamme de fusils à verrou à percussion centrale de modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà la gamme de modèles 800, lesquels étaient offerts en version traditionnelle à cartouches de longueur action "courte" (de calibre 308 WIN et plus court). La gamme de modèles 810 a été conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG. La gamme 810 était offerte avec un chargeur amovible ou une portière de magasin articulée, une lunette de visée montée en usine et plusieurs choix de calibre. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; chargeur amovible; lunette de visée 4X (grossissement de quatre) installée en usine; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de quatre tenons de verrouillage en ligne (la culasse des modèles de la gamme 800 en a six).
- certaines variantes de la gamme de modèles 810 ont aussi été vendues par Montgomery Ward, sous le nom de marque Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de sept chiffres sans préfixe ni suffixe sur la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle 810 de Mossberg sont réparties de la façon suivante :
- modèle 810A; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible.
- modèle 810ASM; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810AH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810ASMH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810B; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810BSM; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810BH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810BSMH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810C; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible.
- modèle 810CSM; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810CH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810CSMH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810D; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810DSM; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810DH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810DSMH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- le modèle 765 était le modèle 810A de Mossberg.
- le modèle 766 était le modèle 810B de Mossberg.
- les modèles 730 et 732 étaient le modèle 810AH de Mossberg.
- le modèle 734 était le modèle 810BH de Mossberg.
- le modèle 210A Revelation de Western Auto était le modèle 810AH de Mossberg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2575	Western Field	730	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2576	Western Field	732	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2577	Western Field	734	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2578	Western Field	766	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 919

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2579	Western Field	765	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2609	Revelation	210A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810 CSM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 918
Marque: Mossberg
Modèle: 810CSMH

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810CSMH
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
918 - 1	270 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- nom Mossberg sur le canon.
Modèle	- arme fabriquée entre 1970-1971 et 1978-1979 comme faisant partie de la gamme de fusils à verrou à percussion centrale de modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà la gamme de modèles 800, lesquels étaient offerts en version traditionnelle à cartouches de longueur action "courte" (de calibre 308 WIN et plus court). La gamme de modèles 810 a été conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG. La gamme 810 était offerte avec un chargeur amovible ou une portière de magasin articulée, une lunette de visée montée en usine et plusieurs choix de calibre. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle. - caractéristiques : mécanisme pour droitier; chargeur interne avec une portière de magasin articulée; lunette de visée 4X (grossissement de quatre) installée en usine; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de quatre tenons de verrouillage en ligne (la culasse des modèles de la gamme 800 en a six). - certaines variantes de la gamme de modèles 810 ont aussi été vendues par Montgomery Ward, sous le nom de marque Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de sept chiffres sans préfixe ni suffixe sur la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le canon.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle 810 de Mossberg sont réparties de la façon suivante :
- modèle 810A : calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible.
- modèle 810ASM; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810AH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810ASMH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810B; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810BSM; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810BH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810BSMH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810C; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible.
- modèle 810CSM; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810CH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810CSMH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810D; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810DSM; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810DH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810DSMH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- le modèle 765 était le modèle 810A de Mossberg.
- le modèle 766 était le modèle 810B de Mossberg.
- les modèles 730 et 732 étaient le modèle 810AH de Mossberg.
- le modèle 734 était le modèle 810BH de Mossberg.
- le modèle 210A Revelation de Western Auto était le modèle 810AH de Mossberg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2575	Western Field	730	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2576	Western Field	732	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2577	Western Field	734	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2578	Western Field	766	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 918

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2579	Western Field	765	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2609	Revelation	210A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810 CSMH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 920
Marque: Mossberg
Modèle: 810D

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810D
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
920 - 1	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Mossberg sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1970-1971 et 1978-1979 comme faisant partie de la gamme de fusils à verrou à percussion centrale de modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà la gamme de modèles 800, lesquels étaient offerts en version traditionnelle à cartouches de longueur action "courte" (de calibre 308 WIN et plus court). La gamme de modèles 810 a été conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG. La gamme 810 était offerte avec un chargeur amovible ou une portière de magasin articulée, une lunette de visée montée en usine et plusieurs choix de calibre. Chacune des variantes reçut sa propre désignation de modèle.
- désignation de modèle "MODEL 810D" figure sur le canon.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; chargeur amovible; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de quatre tenons de verrouillage en ligne (la culasse des modèles de la gamme 800 en a six).
- certaines variantes de la gamme de modèles 810 ont aussi été vendues par Montgomery Ward, sous le nom de marque Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de sept chiffres sans préfixe ni suffixe sur la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.
- le modèle 810 a été produit en calibre .338 WIN MAG pendant deux ans et moins de 500 exemplaires ont été fabriqués (toutes variantes confondues).

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle 810 de Mossberg sont réparties de la façon suivante :
- modèle 810A; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible.
- modèle 810ASM; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810AH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810ASMH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810B; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810BSM; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810BH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810BSMH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810C; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible.
- modèle 810CSM; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810CH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810CSMH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810D; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810DSM; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810DH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810DSMH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- le modèle 765 était le modèle 810A de Mossberg.
- le modèle 766 était le modèle 810B de Mossberg.
- les modèles 730 et 732 étaient le modèle 810AH de Mossberg.
- le modèle 734 était le modèle 810BH de Mossberg.
- le modèle 210A Revelation de Western Auto était le modèle 810AH de Mossberg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2575	Western Field	730	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2576	Western Field	732	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2577	Western Field	734	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2578	Western Field	766	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 920

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2579	Western Field	765	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2609	Revelation	210A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810 D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 921
Marque: Mossberg
Modèle: 810DH

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810DH
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
921 - 1	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Mossberg sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1970-1971 et 1978-1979 comme faisant partie de la gamme de fusils à verrou à percussion centrale de modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà la gamme de modèles 800, lesquels étaient offerts en version traditionnelle à cartouches de longueur action "courte" (de calibre 308 WIN et plus court). La gamme de modèles 810 a été conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG. La gamme 810 était offerte avec un chargeur amovible ou une portière de magasin articulée, une lunette de visée montée en usine et plusieurs choix de calibre. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- la désignation de modèle "MODEL 810DH" figure sur le canon.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; chargeur interne avec une portière de magasin articulée; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de quatre tenons de verrouillage en ligne (la culasse des modèles de la gamme 800 en a six).
- certaines variantes de la gamme de modèles 810 ont aussi été vendues par Montgomery Ward, sous le nom de marque Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de sept chiffres sans préfixe ni suffixe sur la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.
- le modèle 810 a été produit en calibre .338 WIN MAG pendant deux ans et moins de 500 exemplaires ont été fabriqués (toutes variantes confondues).

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle 810 de Mossberg sont réparties de la façon suivante :
- modèle 810A : calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible.
- modèle 810ASM; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810AH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810ASMH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810B; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810BSM; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810BH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810BSMH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810C; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible.
- modèle 810CSM; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810CH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810CSMH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810D; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810DSM; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810DH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810DSMH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- le modèle 765 était le modèle 810A de Mossberg.
- le modèle 766 était le modèle 810B de Mossberg.
- les modèles 730 et 732 étaient le modèle 810AH de Mossberg.
- le modèle 734 était le modèle 810BH de Mossberg.
- le modèle 210A Revelation de Western Auto était le modèle 810AH de Mossberg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2575	Western Field	730	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2576	Western Field	732	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2577	Western Field	734	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2578	Western Field	766	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 921

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2579	Western Field	765	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2609	Revelation	210A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810 DH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 922
Marque: Mossberg
Modèle: 810DSM

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810DSM
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
922 - 1	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Mossberg sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1970-1971 et 1978-1979 comme faisant partie de la gamme de fusils à verrou à percussion centrale de modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà la gamme de modèles 800, lesquels étaient offerts en version traditionnelle à cartouches de longueur action "courte" (de calibre 308 WIN et plus court). La gamme de modèles 810 a été conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG. La gamme 810 était offerte avec un chargeur amovible ou une portière de magasin articulée, une lunette de visée montée en usine et plusieurs choix de calibre. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; chargeur amovible; lunette de visée 4x (grossissement de quatre) installée en usine; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; la sûreté est montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de quatre tenons de verrouillage en ligne (la culasse des modèles de la gamme 800 en a six).
- certaines variantes de la gamme de modèles 810 ont aussi été vendues par Montgomery Ward, sous le nom de marque Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de sept chiffres sans préfixe ni suffixe sur la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.
- le modèle 810 a été produit en calibre .338 WIN MAG pendant deux ans et moins de 500 exemplaires ont été fabriqués (toutes variantes confondues).

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle 810 de Mossberg sont réparties de la façon suivante :
- modèle 810A : calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible.
- modèle 810ASM; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810AH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810ASMH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810B; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810BSM; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810BH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810BSMH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810C; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible.
- modèle 810CSM; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810CH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810CSMH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810D; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810DSM; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810DH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810DSMH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- le modèle 765 était le modèle 810A de Mossberg.
- le modèle 766 était le modèle 810B de Mossberg.
- les modèles 730 et 732 étaient le modèle 810AH de Mossberg.
- le modèle 734 était le modèle 810BH de Mossberg.
- le modèle 210A Revelation de Western Auto était le modèle 810AH de Mossberg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
923	Mossberg	810DSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2575	Western Field	730	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2576	Western Field	732	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2577	Western Field	734	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2578	Western Field	766	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 922

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2579	Western Field	765	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2609	Revelation	210A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810 DSM

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 923
Marque: Mossberg
Modèle: 810DSMH

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	810DSMH
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
923 - 1	338 WIN MAG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom Mossberg sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée entre 1970-1971 et 1978-1979 comme faisant partie de la gamme de fusils à verrou à percussion centrale de modèle 810 de Mossberg. Mossberg produisait déjà la gamme de modèles 800, lesquels étaient offerts en version traditionnelle à cartouches de longueur action "courte" (de calibre 308 WIN et plus court). La gamme de modèles 810 a été conçue pour accommoder les cartouches plus longues de calibre 30-06 SPRG. La gamme 810 était offerte avec un chargeur amovible ou une portière de magasin articulée, une lunette de visée montée en usine et plusieurs choix de calibre. Chacune des variantes a reçu sa propre désignation de modèle.
- caractéristiques : mécanisme pour droitier; chargeur interne avec une portière de magasin articulée; lunette de visée 4X (grossissement de quatre) installée en usine; fini bleui sur les pièces métalliques; monture une pièce de type Monte Carlo en noyer; hausse à feuillet et guidon à rampe montés sur le canon; sûreté montée sur le dessus de la culasse; la culasse est dotée de quatre tenons de verrouillage en ligne (la culasse des modèles de la gamme 800 en a six).
- certaines variantes de la gamme de modèles 810 ont aussi été vendues par Montgomery Ward, sous le nom de marque Western Field, et par Western Auto sous le nom de Revelation.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de sept chiffres sans préfixe ni suffixe sur la bague du boîtier de culasse.

Calibre

- le calibre est inscrit sur le canon.
- le modèle 810 a été produit en calibre .338 WIN MAG pendant deux ans et moins de 500 exemplaires ont été fabriqués (toutes variantes confondues).

Coups

- magasin vertical à portière articulée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- les variantes du modèle 810 de Mossberg sont réparties de la façon suivante :
- modèle 810A : calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible.
- modèle 810ASM; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810AH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810ASMH; calibre 30-06 SPRG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810B; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810BSM; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810BH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810BSMH; calibre 7MM REM MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810C; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible.
- modèle 810CSM; calibre 270 WIN avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810CH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810CSMH; calibre 270 WIN avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810D; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible.
- modèle 810DSM; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur amovible et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- modèle 810DH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne et une portière de magasin articulée.
- modèle 810DSMH; calibre 338 WIN MAG avec un chargeur interne, une portière de magasin articulée et une lunette de visée 4X (grossissement de quatre).
- les variantes Western Field de Ward comprennent les modèles suivants :
- le modèle 765 était le modèle 810A de Mossberg.
- le modèle 766 était le modèle 810B de Mossberg.
- les modèles 730 et 732 étaient le modèle 810AH de Mossberg.
- le modèle 734 était le modèle 810BH de Mossberg.
- le modèle 210A Revelation de Western Auto était le modèle 810AH de Mossberg.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
908	Mossberg	810A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
909	Mossberg	810ASM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
910	Mossberg	810AH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
911	Mossberg	810ASMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
912	Mossberg	810BSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
913	Mossberg	810B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
914	Mossberg	810BH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
915	Mossberg	810BSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
916	Mossberg	810C	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
917	Mossberg	810CH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
918	Mossberg	810CSMH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
919	Mossberg	810CSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
920	Mossberg	810D	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
921	Mossberg	810DH	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
922	Mossberg	810DSM	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2575	Western Field	730	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2576	Western Field	732	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2577	Western Field	734	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2578	Western Field	766	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 923

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2579	Western Field	765	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
2609	Revelation	210A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
34162	Mossberg	810	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
100675	Mossberg	810AHT	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

810 DSMH

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126867
Marque: Mossberg
Modèle: 817

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	817
Fabricant:	Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BRÉSIL
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126867 - 1	17 HMR	5	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL", "MOSSBERG INTERNATIONAL", "O.F. MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS" figurent habituellement sur le canon.

Modèle

- la désignation du modèle figure sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2007.
- caractéristiques : canon rond flottant profilé; carcasse/boîtier de culasse en alliage d'aluminium; crosse en matériau synthétique noir; sûreté transversale; pas d'organes de visée métalliques; carcasse/boîtier de culasse doté d'un socle de lunette de type Weaver posé en usine; fini bleui ou chrome brossé.
- longueur totale de 1 016 mm (40 po); poids moyen de 2,04 kg (4,5 lb).

Fabricant

- "CBC", "Made in Brazil", "Made in Brazil by CBC", "Made in Brazil" et "By Companhia Brasileira de Cartuchos" ou "Made in Brazil", "By Companhia Brasileira de Cartuchos" et "S.Andre-Est. S.Paulo" peuvent figurer sur la carcasse ou le canon.
- "CBC" est l'acronyme de Companhia Brasileira de Cartuchos.
- Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) est une firme brésilienne qui produit principalement des munitions, mais qui fabrique également des armes à air comprimé, des armes de poing, des fusils de chasse et des fusils portant son nom ainsi que des armes à feu de marque maison fabriquées en vertu d'un contrat.

Mécanisme

- mécanisme à verrou pivotant.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : un tour en 9 pouces, pas à droite.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

37050

37052

37093

37094

37097

37098

38171

38172

38173

38174

38175

38176

38177

38178

38179

38180

38182

38183

38184

38191

817 Bolt Action Brushed Chrome

817 Bolt-Action

817 Bolt-Action Rimfire Rifle

817 Combo

817 Combo Muzzle Brake

817 Combo Muzzlebrake

817 Synthetic

817 Thumbhole Tipdown

817 Thumbhole Tipdown Brushed Chrome

817 Varmint Bolt Action

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

817 Varmint Bolt Action Wood

817 Varmint Bolt Action Wood Brushed Chrome

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 857
Marque: Mossberg
Modèle: 83

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	83
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
857 - 1	410 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le dessus du canon sous la forme "O.F. MOSSBERG & SONS". - les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1936 et 1938. - cette arme à feu est basée sur le modèle "80" de Mossberg, et munie d'une chambre profilée pour des cartouches de fusil de chasse de 3 po. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. No. 83" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme, à l'avant du boîtier de culasse. - caractéristiques possibles : canon bleui à profil lourd, à âme lisse, avec grain d'orge en guise de guidon; boîtier de culasse/carcasse bleui; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton rond; vis de démontage sous le canon; monture en bois une pièce avec poignée-pistolet; plaque de couche en acier; battants de bretelle amovibles.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif. - mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme ".410 GA-3 IN" sur le dessus du canon, juste à l'avant du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boitier-chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
777	Mossberg	80	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
858	Mossberg	83B	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
859	Mossberg	83D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model 83

No. 83

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1043
Marque: Mossberg
Modèle: 835 Ulti-Mag

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	835 Ulti-Mag
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1043 - 5	12 GA X 3 1/2"	4	428	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	
1043 - 6	12 GA X 3 1/2"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1043 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1043 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1043 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1043 - 4	12 GA X 3 1/2"	4	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1043 - 9	12 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1043 - 7	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1043 - 8	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "Mossberg" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "835" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le modèle "835 Ulti-Mag" a été développé par Mossberg en association avec la Federal Ammunition Company en 1988 de manière à utiliser la nouvelle cartouche de calibre 12 GA X 3 1/2 po dans une arme à feu à mécanisme à pompe prévue pour un usage général et plus spécifiquement pour la chasse au gibier d'eau à longue distance. - il s'agit d'une entrée générique et les autres versions du 835 Multi-Mag peuvent décrire l'arme de manière plus détaillée. - caractéristiques : crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé, en matière synthétique ou à motif de camouflage avec tampon de recul en caoutchouc; sûreté manuelle située sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; chargeur tubulaire monté sous le canon; la culasse se verrouille sur le canon; tubes d'étranglement amovibles; bande ventilée sur le canon. - longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) : 1238 mm (48 3/4 po); poids moyen : 3,24 kg (7 3/4 lb). - un système de réduction du recul constitué d'une monture exclusive intégrant un dispositif Mathews Harmonic Damper Technology, avec busc standard ou surélevé interchangeable, a été mis sur le marché en 2013.
Fabricant	- l'inscription "Mossberg" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe alphabétique et de six chiffres. - le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "UM" et de six chiffres.
Canon	- longueur de la chambre, calibre, étranglement et longueur du canon inscrits sur le côté gauche du canon. - canon rayé avec organes de visée de fusil à grande puissance livrable.
Calibre	- la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur de canon figurent sur le côté arrière gauche du canon.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon. - les capacités indiquées dans la documentation du fabricant incluent une cartouche dans la chambre. - capacité du chargeur : quatre (4) cartouches de calibre 12 X 3 1/2 po ou cinq (5) cartouches de calibre 12 X 2 3/4 po ou 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
750	Maverick	91	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41301	Maverick	91	Maverick Arms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
125223	Mossberg	835 Ulti-Mag Turkey	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
129586	Mossberg	835 Ulti-Mag Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147702	Mossberg	835 Ulti-Mag Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

61120

61120-6

61144

61145

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

61220

61445

61720

62143

62144

62145

62233

62419

62437

62438

62445

63102

63520

63521

63525

63527

66720

66720-3

66721

68224

835

835 Field

835 Field Grade

835 Slide Action

835 Special Hunter

835 Ulti Mag Synthetic

835 Ulti-Mag Camo

835 Ulti-Mag Deer Combo

835 Ulti-Mag Field Grade

835 Ulti-Mag Flyway Series Waterfowl

835 Ulti-Mag Tactical Turkey

835 Ulti-Mag Turkey Waterfowl Combo

835 Ulti-Mag Turkey and Deer Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

835 Ulti-Mag Waterfowl

835 Ulti-Mag Waterfowl Recoil Reduction System

835 Ulti-MagSynthetic

835 Ultimag

835 Waterfowl

All Purpose

Field

Field Grade

Flyway Series

M835 Ulti-Mag

Recoil Reduction System

Regal 835

Turkey

Ulti-Mag 835

Ulti-Mag Waterfowl

Ulti-Mag Waterfowl Recoil Reduction System

Ultimag 835

Waterfowl

Waterfowl 835

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1047
Marque: Mossberg
Modèle: 835 Ulti-Mag Camo

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	835 Ulti-Mag Camo
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1047 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1047 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1047 - 4	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1047 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1991.
- la désignation du modèle figure sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse : "835", ainsi que sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Ulti-Mag Camo" ne figure généralement pas sur l'arme à feu, mais celle-ci se distingue par divers finis à motif camouflage sur toute la surface externe; exemples de noms de finis : Woodlands, Realtree, X-tra Brown, Mossy Oak, Shadow Grass, etc.
- caractéristiques : canon à orifices et bande de visée ventilée; étranglements fixes ou interchangeables; canon à âme lisse ou canon rayé; viseurs réguliers ou viseurs de fusil de chasse ou de fusil à fibre optique, ou fourni avec supports intégrés pour lunette de visée; sûreté coulissante ambidextre sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; monture synthétique avec ou sans double busc; divers finis à motif camouflage intégraux sur une surface métallique parkérisée.
- le modèle 835 Ulti-Mag a été élaboré en 1988 afin d'accepter les cartouches à grenaille d'acier de calibre 12 GA X 3 1/2 po, plus longues.

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- les numéros de série des armes examinées sont constitués d'un ou deux préfixes alphabétiques suivis de six chiffres. - le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Coups	- capacité du magasin : 4 cartouches de 3 1/2 po de calibre 12, 5 cartouches de 2 3/4 po ou 3 po de calibre 12. - NOTE - Il s'agit du nombre maximal de cartouches pouvant se trouver dans l'arme, ce qui inclut une cartouche dans la chambre (documentation du fabricant).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147702	Mossberg	835 Ulti-Mag Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

62234

62445

835

835 Camo

835 Camouflage

Ulti-Mag Camo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1045
Marque: Mossberg
Modèle: 835 Ulti-Mag Crown Grade

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	835 Ulti-Mag Crown Grade
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1045 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1045 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1994.
- également offert en niveaux de qualité Standard et Field.
- ce modèle est offert avec deux longueurs de canon et sous la désignation de modèle 835 Ulti-Mag Combo.
- également offert avec un canon rayé et un appui-joue surélevé pour une utilisation avec un viseur télescopique, sous la désignation de modèle 835 Ulti-Mag Trophy Slugster.

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série relevé est composé d'une ou de deux lettre préfixes suivies de six chiffres; figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups

- capacité du magasin :
4 cartouches de 3 1/2 po de calibre 12,
5 cartouches de 2 3/4 po ou 3 po de calibre 12.
- NOTE - Il s'agit du nombre maximal de cartouches pouvant se trouver dans l'arme, ce qui inclut une cartouche dans la chambre (documentation du fabricant).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

- crosse à poignée-pistolet et fût en noyer et quadrillés à la main; tampon de recul en caoutchouc.
- sûreté ergonomique ambidextre sur la queue de carcasse.
- détente plaquée or.
- canon cylindrique de 610 mm (24 po) et canon de 711 mm (28 po) avec système ACCU-MAG; les deux canons ont une bande ventilée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147702	Mossberg	835 Ulti-Mag Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

835 Ulti-Mag Combo

835 Ulti-Mag Trophy Slugster

Crown Grade 835 Ulti-Mag

M835 Crown Grade

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147702
Marque: Mossberg
Modèle: 835 Ulti-Mag Duck Commander

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	835 Ulti-Mag Duck Commander
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147702 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "835" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "DUCK COMMANDER" figure sur l'arme à feu.
- "DUCK COMMANDER" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "FAITH. FAMILY. DUCKS" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "Duck Commander, Incorporated" est établie à West Monroe, en Louisiane, aux États-Unis.
- "Duck Commander, Incorporated" fut fondée par Phil Robertson.
- "Duck Commander, Incorporated" est une entreprise de la famille Robertson.
- caractéristiques : canon rond à âme lisse ventilé avec bande de visée ventilées, guidon à fibre optique deux couleurs et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse rigide; éjection à droite et chargement par le dessous; sûreté ergonomique sur queue de carcasse supérieure; tiges d'armement doubles; détente réglable Lightning Pump Action (LPA); garde-main en matériau synthétique et crosse à poignée demi-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc; la crosse peut être munie d'un busc amovible et un étouffeur harmonique sur le côté; fini à motif de sauvagine.
- avec un canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total de 1 238 mm (46,5 po), et pèse en moyenne de 3,52 kg (7,75 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "UM" suivi de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire fixé sous le canon.
- la capacité publicisée par Mossberg pour ce modèle avec des projectiles de calibre 2 3/4 po est de six (6) cartouches, ce qui comprend une (1) cartouche dans la chambre, et cinq (5) cartouches dans le chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1042	Mossberg	835 Ulti-Mag Waterfowl USA	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1043	Mossberg	835 Ulti-Mag	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1045	Mossberg	835 Ulti-Mag Crown Grade	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1046	Mossberg	835 Ulti-Mag Viking	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1047	Mossberg	835 Ulti-Mag Camo	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1048	Mossberg	835 Ulti-Mag Walnut Regal	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
1049	Mossberg	835 Ulti-Mag NWTF	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
41826	Mossberg	835 Ulti-Mag Special Hunter	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
118464	Mossberg	835 Ulti-Mag Ducks Unlimited	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
125223	Mossberg	835 Ulti-Mag Turkey	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
129586	Mossberg	835 Ulti-Mag Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
139064	Mossberg	835 Ulti-Mag Turkey Thugs	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

62150

62151

835 Duck Commander

835 Ulti-Mag Duck Commander Pump Action

835 Ulti-Mag Duck Commander with Recoil Reduction System

835 Ulti-Mag Series

835 Ulti-Magnum Duck Commander

835 Waterfowl

Duck Commander

MAVFG-201

UPC 015813621502

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118464
Marque: Mossberg
Modèle: 835 Ulti-Mag Ducks Unlimited

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	835 Ulti-Mag Ducks Unlimited
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118464 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118464 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
118464 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque figure habituellement sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Modèle	- production limitée à 650 armes à feu, en 1992. - la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu : "MODEL 835 DUCKS UNLIMITED CANADA". - caractéristiques : monture en matériau synthétique à motif de camouflage ou monture quadrillée en noyer avec poignée-pistolet et tampon de recul en caoutchouc, bande ventilée, sûreté ergonomique sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; la culasse se verrouille au canon.
Fabricant	- fabricant établi à North Haven, Connecticut.
Numéro de série	- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse. - préfixe "CG" ("Canadian Gun") suivi de quatre chiffres.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147702	Mossberg	835 Ulti-Mag Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

835 Ducks Unlimited Canada

Ducks Unlimited

Ducks Unlimited Canada

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1049
Marque: Mossberg
Modèle: 835 Ulti-Mag NWTF

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	835 Ulti-Mag NWTF
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1049 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le nombre "835" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme à feu, produite en 1989, célèbre le 16e anniversaire de la fondation de la National Wild Turkey Federation (NWTF).
- un disque doré portant l'inscription National Wild Turkey Federation est incrusté sur le côté droit de la crosse.
- caractéristiques : système de visée à deux grains d'orge; bande ventilée sur le canon; monture en matériau synthétique fini camouflage; bretelle; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série peut être composé d'une ou de deux lettres suivies de six chiffres; figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups

- la capacité du chargeur est la suivante :
- quatre cartouches de calibre 12 GA X 3 1/2 po.
- cinq cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po ou 3 po.
- NOTA - les capacités indiquées dans la documentation du fabricant incluent une cartouche dans la chambre.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1049

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147702	Mossberg	835 Ulti-Mag Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

60021

835

835 NWTF

835 National Wild Turkey Federation

NWTF

National Wild Turkey Federation

Ulti-Mag NWTF

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129586
Marque: Mossberg
Modèle: 835 Ulti-Mag Slugster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	835 Ulti-Mag Slugster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129586 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- " Mossberg " figure sur l'arme à feu.

Modèle

- " Model 835 Slugster " figure sur le canon.
- " 835 " figure aussi sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise en marché en 2007.
- caractéristiques : canon rayé pour balles comportant des ouvertures et un support intégré de lunette de tir ou des dispositifs de visée; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour y fixer des supports de lunette de tir; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats, à éjection du côté droit et à chargement par le bas; deux bascules; deux extracteurs; sûreté coulissante sur la partie supérieure arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse en bois dur ou en matière synthétique à motifs de camouflage.
- longueur totale de 1118 mm (44 po) avec un canon de 610 mm (24 po) et poids moyen de 3,55 kg (7 1/2 lb).
- arme mise en marché en 2013 avec un canon cannelé et complètement rayé.

Fabricant

- " Mossberg " figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la partie avant inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé su composant du préfixe " UM " et de six chiffres.
- " UM " signifie " Ulti-Mag ".

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1043	Mossberg	835 Ulti-Mag	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147702	Mossberg	835 Ulti-Mag Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

63417

63500

63510

63511

63513

825 Slugster Fluted Barrel

835 Slugster

835 UM Slugster

835 Ulti-Mag LPA Slugster

835 Ulti-Mag Lightning Pump Action Slugster

835 Ulti-Mag Turkey Deer Combo

Slugster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41826
Marque: Mossberg
Modèle: 835 Ulti-Mag Special Hunter

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	835 Ulti-Mag Special Hunter
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41826 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41826 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 1998.
- bande ventilée; canon de 711 mm avec orifices d'usine. Fini parkérisé.

Numéro de série

- système de numérotation : lettres "UM" suivies de 6 chiffres; sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Coups

- capacité du magasin :
quatre cartouches de calibre 12 de 3 1/2 pouces,
cinq cartouches de calibre 12 de 2 3/4 pouces ou 3 pouces.
- NOTE : Les chiffres sont ceux indiqués par le fabricant et ils incluent une cartouche dans la chambre.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147702	Mossberg	835 Ulti-Mag Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

835

Special Hunter

Ulti-Mag Special Hunter

Ulti-mag

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125223
Marque: Mossberg
Modèle: 835 Ulti-Mag Turkey

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	835 Ulti-Mag Turkey
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125223 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125223 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125223 - 4	12 GA X 3 1/2"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
125223 - 3	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mossberg® MADE IN U.S.A. NORTH HAVEN, CONN." figure habituellement sur la face inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "835" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle 835 Ulti-Mag a été conçu par Mossberg en association avec la Federal Ammunition Company en 1988 de manière à utiliser la nouvelle cartouche de calibre 12 X 3 1/2 po dans une arme à feu à mécanisme à pompe prévue pour un usage général et plus particulièrement pour la chasse au gibier d'eau à longue distance.
- caractéristiques : canon ventilé et à bande de visée ventilée, à âme surdimensionnée; guidon et hausse réglables, à fibre optique; monture en matériau synthétique offerte dans divers motifs de camouflage.
- modèle vendu en 2006 en version "Tactical Turkey" avec monture à poignée-pistolet munie d'un compartiment de rangement pour cinq cartouches rondes et une version "Thumbhole Turkey" qui comprend une monture munie d'une sûreté ergonomique.
- modèle mis en marché en 2013 avec un système de réduction du recul constitué d'une monture exclusive intégrant un dispositif Mathews Harmonic Damper Technology, avec busc standard ou surélevé interchangeable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe alphabétique suivi de six chiffres.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "UM" suivi de six chiffres.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- les capacités indiquées dans la documentation du fabricant incluent une cartouche dans la chambre.
- capacité du chargeur : quatre (4) cartouches de calibre 12 X 3 1/2 po ou cinq (5) cartouches de calibre 12 X 2 3/4 po ou 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1043	Mossberg	835 Ulti-Mag	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe
147702	Mossberg	835 Ulti-Mag Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

62230
62232
62235
62237
62238
62239
62336
62337
62338
62339
62414
62419
62437
62438
63100
63102
63105
63106
63110
63120
63125

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

63128

63130

63131

63135

63136

63414

63417

63515

63516

63521

63526

63527

68224

68231

835 Turkey

835 Ulti-Mag

835 Ulti-Mag Field/Deer Combo

835 Ulti-Mag Grand Slam

835 Ulti-Mag Grand Slam Series

835 Ulti-Mag Grand Slam Series Turkey

835 Ulti-Mag LPA

835 Ulti-Mag LPA Synthetic Thumbhole Turkey Series

835 Ulti-Mag Lightning Pump Action

835 Ulti-Mag Syn Thumbhole NBU

835 Ulti-Mag Synthetic Thumbhole Turkey Series

835 Ulti-Mag Tactical

835 Ulti-Mag Tactical Turkey

835 Ulti-Mag Thumbhole Turkey Series

835 Ulti-Mag Turkey Deer Combo

835 Ulti-Mag Turkey Recoil Reduction System

835 Ulti-Mag Turkey Waterfowl Combo

835 Ulti-Mag Turkey/Deer Combo

835 Ulti-Mag Turkey/Deer Combo Dual-Comb Stock

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

835 Ulti-Mag Turkey/Optic-Ready

835 Ulti-Mag Turkey/Waterfowl Combo

835 Ulti-Mag-Turkey

835 Ulti-Mag-Turkey-Micro Dot Combo

835 Ulti-Mag-Turkey/Field

835 Ulti-Mag-Waterfowl

MAVFG-201

Recoil Reduction System

Ulti-Mag Turkey

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139064
Marque: Mossberg
Modèle: 835 Ulti-Mag Turkey Thugs

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	835 Ulti-Mag Turkey Thugs
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139064 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la désignation du fabricant figure sur l'arme à feu.

Modèle

- " 835 " figure généralement sur la partie inférieure avant du boîtier de culasse/de la carcasse.
- " TURKEY THUG SERIES " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise en marché en 2011.
- caractéristiques : tubes d'étranglement interchangeables à ouvertures; canon surcalibré à âme lisse et à bande de visée ventilée; guidon et hausse à fibres optiques sur la bande de visée; fût à pompe et à deux barres d'actionnement; dessus de boîtier de culasse/carcasse monobloc à rail Picatinny; fenêtre d'éjection du côté droit; chargement par le bas; sûreté actionnée avec le pouce sur la queue de carcasse; détente réglable de type " Lightning Pump Action " (LPA); garde-main et crosse à poignée demi-pistolet synthétiques; tampon de recul en caoutchouc; fixations de bretelle; finition de type camouflage " Mossy Oak ".
- longueur totale de 1035 mm (40,75 po) avec un canon de 508 mm (20 po) et poids moyen de 3,29 kg (7,25 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série d'exemplaires de référence se compose d'un préfixe de deux lettres et de six chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire monté sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147702	Mossberg	835 Ulti-Mag Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

62339

63229

835 Turkey Thug Series

835 Ulti-Mag

835 Ulti-Mag Grand Slam Series

835 Ulti-Mag Turkey

835 Ulti-Mag Turkey Combo

Grand Slam Series

Turkey Thug Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1046
Marque: Mossberg
Modèle: 835 Ulti-Mag Viking

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	835 Ulti-Mag Viking
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1046 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mossberg" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle fabriqué entre 1996 et 1998.
- l'inscription 835 figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : garde-main et monture synthétiques verts; fini métal bleui mat; sûreté de queue de carcasse actionnée par le pouce située sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; tube d'étranglement amovible; bande de visée ventilée sur le canon; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- "Mossberg" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série relevé est composé d'une ou de deux lettres préfixes suivies de six chiffres; figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- la capacité du chargeur est la suivante :
- quatre cartouches de calibre 12 GA X 3 1/2 po.
- cinq cartouches de calibre 12 GA X 2 3/4 po ou 3 po.
- NOTA - les capacités indiquées dans la documentation du fabricant correspondent aux capacités totales, incluant la cartouche dans la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147702	Mossberg	835 Ulti-Mag Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

67220

835 Viking

M835 Viking

Model 835 Viking Grade

Ulti-Mag Viking

Viking 835

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1048
Marque: Mossberg
Modèle: 835 Ulti-Mag Walnut Regal

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	835 Ulti-Mag Walnut Regal
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1048 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1048 - 2	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- 1991-jusqu'à aujourd'hui.

Numéro de série

- le numéro de série, composé d'un préfixe d'une ou deux lettres et de six chiffres, figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.

Canon

- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Coups

- capacité du magasin :
4 cartouches de 3 1/2 po de calibre 12,
5 cartouches de 2 3/4 po ou 3 po de calibre 12.
- NOTE - Il s,agit du nombre maximal de cartouches pouvant se trouver dans l'arme, ce qui inclut une cartouche dans la chambre (documentation du fabricant).

Remarques

- crosse en noyer lustré avec busc simple ou double et tampon de recul.
- boîtier de culasse en aluminium, canon rectifié et deux tiges de commande.
- sûreté ergonomique ambidextre sur la queue de carcasse.
- magasin tubulaire sous le canon. La culasse se verrouille au canon.
- canon de 610 mm (24 po) pour le tir de balles rayées et canon de 711 mm (28 po) avec étranglement réglable ACCU-MAG et bande ventilée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147702	Mossberg	835 Ulti-Mag Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

835 Ulti Mag Walnut

835 Walnut

835 Walnut Ulti-Mag

Model 835 Walnut

Model 835 Walnut Regal

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1042
Marque: Mossberg
Modèle: 835 Ulti-Mag Waterfowl USA

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	835 Ulti-Mag Waterfowl USA
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1042 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fabriqué en 1990 seulement.
Numéro de série	- le numéro de série, constitué d'un préfixe d'une ou deux lettres et de six chiffres, figure sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Coups	- capacité du magasin : 4 cartouches de 3 1/2 po de calibre 12, 5 cartouches de 2 3/4 po ou 3 po de calibre 12. - NOTE - Il s'agit du nombre maximal de cartouches pouvant se trouver dans l'arme, ce qui inclut une cartouche dans la chambre (documentation du fabricant).
Remarques	- crosse en noyer à motif camouflage "OMF Marsh/Woodlands" et médaillon "Waterfowl U.S.A." incrusté dans la crosse, avec tampon de recul en caoutchouc. - sûreté ergonomique ambidextre dessus la queue de carcasse. - canon surcalibré avec tubes d'étranglement ACCU-MAG et bande ventilée.

Renvois

147702	Mossberg	835 Ulti-Mag Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 858
Marque: Mossberg
Modèle: 83B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	83B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
858 - 1	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1939 et 1940. - cette arme à feu est basée sur le modèle "83" de Mossberg, et munie d'un chargeur de 3 coups. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. No. 83B" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme, à l'avant du boîtier de culasse. - caractéristiques possibles : canon bleui à profil lourd, à âme lisse, avec grain d'orge en guise de guidon; boîtier de culasse/carcasse bleui; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton rond; vis de démontage sous le canon; monture en bois une pièce avec poignée-pistolet; plaque de couche en acier; battants de bretelle amovibles.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "410 GA - 3 IN" sur le dessus du canon, juste à l'avant du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
857	Mossberg	83	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
859	Mossberg	83D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

83 B

83-B

Model 83 B

Model 83B

NO 83B

NO.83B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 859
Marque: Mossberg
Modèle: 83D

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	83D
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
859 - 1	410 GA X 3"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1940 et 1947. - cette arme à feu est basée sur le modèle "83" de Mossberg, et munie d'étranglements amovibles. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. No. 83D" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme, à l'avant du boîtier de culasse. - caractéristiques possibles : canon bleui, au profil lourd et à âme lisse, avec grain d'orge en guise de guidon et étranglements amovibles; boîtier de culasse/carcasse bleui; levier de culasse incliné vers le bas avec bouton rond; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; monture une pièce en bois avec pontet et poignée-pistolet en plastique; plaque de couche en plastique; battants de bretelle amovibles.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer, l'une au-dessus de l'autre, sur le dessus du canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "410 GA - 3 IN" sur le dessus du canon, juste à l'avant du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin vertical à portière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
857	Mossberg	83	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
858	Mossberg	83B	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

83 D

Model 83 D

Model 83D

No. 83 D

No. 83D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 779
Marque: Mossberg
Modèle: 85

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	85
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
779 - 1	20 GA X 2 3/4"	3	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1934 et 1937. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 85" peut figurer sur le canon de l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canon profilé rond avec guidon à grain d'orge et étranglement plein; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; culasse et détente chromées; vis de démontage sous le canon; monture à poignée-pistolet au fini noyer, munie d'un fût avec rainures pour les doigts; plaque de couche en acier.
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet veinée noyer, avec plaque de couche en acier; rainures pour doigts dans le fût. Verrou et détente chromés. Mécanisme entièrement fermé pour plus de robustesse; bande de visé avec guidon à grain d'orge. Une seule vis de démontage. Placé dans le haut du chargeur. Canon à étranglement maximum.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93015	Western Field	14M-215A	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123273
Marque: Mossberg
Modèle: 85A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	85A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123273 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. Mossberg & Sons Inc." figure sur le canon.
Modèle	- l'inscription "MODEL 85A" figure sur le canon. - arme mise sur le marché vers 1934 et retirée du marché vers 1939-1940. - fusil de chasse à mécanisme à verrou rotatif utilisant un chargeur interne fixe à chargement par le dessus. - caractéristiques : étranglements interchangeables; fini bleui; monture une pièce en bois dur à poignée-pistolet pleine longueur avec rainures pour les doigts sur le fût.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. Mossberg & Sons Inc." et "New Haven Conn. U.S.A" figurent sur deux lignes sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le système de numérotation est inconnu. - l'arme examinée ne porte pas de numéro de série.
Coups	- chargeur interne fixe.
Autres marquages	- les inscriptions " MODEL 85A - 20 GA." et " PATENTS APP_D FOR " figurent également sur deux lignes sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85 A

85-A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5241
Marque: Mossberg
Modèle: 85B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	85B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
5241 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN. U.S.A" figure sur le dessus du canon. "NEW HAVEN" peut être remplacé par "NORTH HAVEN".
Modèle	- fabriquée entre 1939 et 1940. - l'inscription "NO. 85B" figure sur le dessus du canon. - caractéristiques : guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse et canon en acier bleui; monture en bois; rainures pour les doigts dans le fût; culasse et détente fraisées et chromées; vis de démontage.
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN. U.S.A" figure sur le dessus du canon. "NEW HAVEN" peut être remplacé par "NORTH HAVEN".
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Calibre	- le calibre "20 GA.-2 3/4 IN. Proof Tested" figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 5241

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
861	Mossberg	85D	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
5470	Sears	210	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou
138599	Western Field	93M-210A	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 861
Marque: Mossberg
Modèle: 85D

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	85D
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
861 - 1	20 GA X 2 3/4"	2	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Modèle	- modèle fabriqué de 1940 à 1946. - cette arme à feu est inspirée du modèle "85B" de Mossberg, mais est dotée d'étranglements amovibles. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 85D" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme à feu, devant le boîtier de culasse. - caractéristiques possibles : canon profilé à âme lisse avec guidon à grain d'orge et étranglements amovibles; boîtier de culasse/carcasse en acier; levier de culasse recourbé avec bouton rond; bouton de sécurité à l'arrière de la culasse; monture monopièce en bois avec poignée-pistolet et pontet en plastique; plaque de couche en plastique; battants de bretelle amovibles; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS INC." et "NEW HAVEN. CONN., U.S.A." peuvent figurer l'une au-dessus de l'autre sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- boîtier-chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
5241	Mossberg	85B	Mossberg	Fusil de chasse	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

85 D

85-D

Model 85 D

Model 85-D

Model 85D

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37220
Marque: Mossberg
Modèle: 9200

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	9200
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37220 - 1	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37220 - 2	12 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37220 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37220 - 4	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37220 - 5	12 GA X 3"	4	701	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37220 - 6	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- présenté en 1992.
Numéro de série	- Lettre suivie de 6 chiffres; sur le côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Sûreté ergonomique ambidextre sur la queue de carcasse. Magasin tubulaire sous le canon. Emprunt de gaz. La culasse se verrouille au canon. Canon à bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1004
Marque: Mossberg
Modèle: 9200 Crown Grade

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	9200 Crown Grade
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1004 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1004 - 2	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Modèle
- présenté en 1992
- inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 9200, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
- crosse à poignée-pistolet en noyer au fini très lustré et au quadrillage soigné; tampon de recul en caoutchouc.
- sûreté ergonomique ambidextre sur la queue de carcasse.
- magasin tubulaire sous le canon.
- la culasse se verrouille au canon.

Fabricant
- sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.

Mécanisme
- mécanisme à emprunt de gaz

Numéro de série
- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière.
- lettre suivie de 6 chiffres.

Canon
- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Crown Grade

Crown Grade 9200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41823
Marque: Mossberg
Modèle: 9200 Jungle Gun

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	9200 Jungle Gun
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41823 - 2	12 GA X 2 3/4"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu.
Modèle	- mis sur le marché en 1999. - canon sans bande ventilée avec guidon à grain d'orge; monture en matériau synthétique.
Fabricant	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse de l'arme à feu.
Calibre	- sur le canon et sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant la fenêtre de chargement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Jungle Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41820
Marque: Mossberg
Modèle: 9200 Special Hunter

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	9200 Special Hunter
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41820 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Aucune donnée

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9200

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1006
Marque: Mossberg
Modèle: 9200 Trophy

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	9200 Trophy
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1006 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1992-jusqu'à aujourd'hui. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 9200 Trophy, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; lettre suivie de 6 chiffres.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet à busc double en noyer; fini au poli superbe et quadrillage à la main; tampon de recul en caoutchouc. Sûreté ergonomique ambidextre sur la queue de carcasse. Magasin tubulaire sous le canon. La culasse se verrouille au canon. Canon rayé et monture pour lunette de visée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9200 Slugster Trophy

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1005
Marque: Mossberg
Modèle: 9200 Turkey

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	9200 Turkey
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1005 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1992-jusqu'à aujourd'hui. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 9200, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; lettre suivie de 6 chiffres.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet en noyer au fini très lustré et au quadrillage soigné; tampon de recul en caoutchouc. Sûreté ergonomique ambidextre sur la queue de carcasse. Magasin tubulaire sous le canon. Mécanisme à emprunt de gaz. La culasse se verrouille au canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1009
Marque: Mossberg
Modèle: 9200 Turkey Camo

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	9200 Turkey Camo
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1009 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1995-jusqu'à aujourd'hui. Inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 9200 Turkey Camo, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; lettre suivie de 6 chiffres.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon sur le côté gauche du canon, à l'arrière.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer avec motif camouflage "Woodlands"; tampon de recul en caoutchouc. Sûreté ergonomique ambidextre sur la queue de carcasse. Magasin tubulaire sous le canon. Mécanisme à emprunt de gaz. La culasse se verrouille au canon. Canon à bande ventilée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1007
Marque: Mossberg
Modèle: 9200 Viking

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	9200 Viking
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1007 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- 1996-jusqu'à aujourd'hui. - inscription "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 9200 Viking, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse, à l'avant. - canon avec bande ventilée.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse, à l'arrière; lettre suivie de 6 chiffres.
Remarques	Crosse à poignée-pistolet et fût au fini mat, en matériau synthétique vert. Canon à deux grains d'orge. Sûreté ergonomique ambidextre sur la queue de carcasse. Magasin tubulaire sous le canon. Mécanisme à emprunt de gaz. La culasse se verrouille au canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Viking 9200

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36743
Marque: Mossberg
Modèle: 9200A1

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	9200A1
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36743 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Mossberg" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- mis sur le marché en 1998. - l'inscription "M9200A1" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : monture synthétique ou monture se repliant sur la gauche avec poignée-pistolet; tampon de recul en caoutchouc; sûreté de queue de carcasse ambidextre actionnée par le pouce; chargeur tubulaire sous le canon; guidon à grain d'orge; la culasse se verrouille au canon.
Fabricant	- l'inscription "Mossberg" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- un caractère alphabétique avec six chiffres figurent sur le côté gauche arrière du boîtier de culasse.
Canon	- vendu avec barillet et étranglements ACCU-Mod.
Calibre	- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - la chambre, le calibre, l'étranglement et la longueur de canon figurent sur le côté gauche arrière du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

49047

49146

9200A1 Jungle Gun

9200A1 Jungle Gun Autoloader

Jungle Gun

Jungle Gun 9200A1

M 9200 A1

M-9200A1

M9200 A1

M9200A1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 761
Marque: Mossberg
Modèle: 9200S

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	9200S
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
761 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Mossberg" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 9200 S" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - cette arme à feu est basée sur le modèle "9200" de Mossberg, et fabriquée spécialement pour tirer des cartouches de fusil de chasse. - caractéristiques possibles : canon rond bleui avec guidon à grain d'orge et hausse réglable; boîtier de culasse bleui avec sûreté ambidextre; chargeur à alimentation tubulaire sous le canon; monture synthétique ou en bois; tampon de recul en caoutchouc.
Fabricant	- l'inscription "Mossberg" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- code alphanumérique à six chiffres sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'arrière.
Canon	- chambre, calibre, étranglement et longueur du canon inscrits à l'arrière du canon, à gauche.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire dans le fût, sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages	- "Mossberg, Made in USA, NORTH HAVEN, CONN., 9200S, 12GA." sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant.
Remarques	- crosse à poignée-pistolet quadrillée en noyer au fini très brillant, avec tampon de recul en caoutchouc. Sûreté ergonomique ambidextre sur la queue de carcasse. Magasin tubulaire sous le canon. Emprunt de gaz. La culasse se verrouille au canon. Canon rayé et organes de visée de fusil à grande puissance.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

9200 Slugster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123604
Marque: Mossberg
Modèle: 930

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	930
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123604 - 4	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123604 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123604 - 2	12 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123604 - 3	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123604 - 5	12 GA X 3"	9	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - le nom de marque "MOSSBERG" est inscrit en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Mossberg 930" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- semi-automatique avec fonctionnement par emprunt de gaz et chargeur tubulaire sous le canon.
- cette arme à feu comporte un système à fonctionnement par emprunt de gaz à réglage automatique conçu pour les charges de calibre 12 magnum en cartouches de 3 po.
- caractéristiques : canon à orifices avec bande de visée ventilée ou lisse; guidon à grain d'orge métallique ou à fibre optique ou guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement sur l'intérieur du pontet, à l'avant; bouton du dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, lequel sert également de bouton de déchargement Mossberg EZ-Empty pour vider le chargeur tubulaire de ses cartouches non éclatées; garde-main et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois avec entretoises de fût sur mesure; fini mat noir ou fini camouflage.
- en 2006, proposé en tant que modèle combiné 930 Field/Deer avec canon de rechange rayé de 610 mm.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de deux lettres "AF" et de six chiffres.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre sont inscrits sur le canon.

Coups

- chargeur tubulaire monté sous le canon.
- chargeur standard : la capacité annoncée par Mossberg pour ce modèle est de six (6) cartouches de 2 3/4 po; ceci inclut une (1) cartouche dans la chambre et cinq (5) dans le chargeur tubulaire.
- chargeur allongé : la capacité annoncée par Mossberg pour ce modèle est de treize (13) cartouches de 2 3/4 po; ceci inclut une (1) cartouche dans la chambre et douze (12) dans le chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124512	Mossberg	930 Turkey	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
124513	Mossberg	930 Waterfowl	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
142878	Mossberg	930 IHEA Non Firing Gun	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85110

85120

85122

85123

85125

85127

85213

85223

85320

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

85322

85325

85330

85335

85336

85360

85370

930 All Purpose Field

930 Combo

930 Field

930 Field/Deer Combo

930 High Performance

930 High Performance Camo

930 Home Security

930 Home Security/Field Combo

930 Road Blocker

930 Tactical

930 Tactical Heat Shield

930 Turkey/Field

935 Autoloader

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147700
Marque: Mossberg
Modèle: 930 Duck Commander

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	930 Duck Commander
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147700 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "MOSSBERG 930" figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.
- le "MOSSBERG 930" est un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz, à réglage automatique conçu pour les charges de calibre 12 magnum en cartouches de 3 po.
- "DUCK COMMANDER" figure sur l'arme à feu.
- "DUCK COMMANDER" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "FAITH. FAMILY. DUCKS" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "Duck Commander, Incorporated" est établie à West Monroe, en Louisiane, aux États-Unis.
- "Duck Commander, Incorporated" fut fondée par Phil Robertson.
- "Duck Commander, Incorporated" est une entreprise de la famille Robertson.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée ventilée; guidon à fibre optique deux tons, et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse; éjection à droite et chargement par le dessous; sûreté coulissante montée sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en matériau synthétique à motif de camouflage Realtree Max-5 et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; fini à motif de camouflage Realtree Max- 5 ou comme celui du modèle "Signature", des motifs du logo de Duck Commander dans un fini havane.
- avec un canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 1 232 mm (48,5 po) et pèse en moyenne 3,52 kg (7,75 lb).

Fabricant

- "MOSSBERG" figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe "AF" suivi de six chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire fixé sous le canon, à l'intérieur du garde-main. - La capacité publicisée par Mossberg pour ce modèle avec des projectiles de calibre 2 3/4 po est de cinq (5) cartouches, ce qui comprend une (1) cartouche dans la chambre, et quatre (4) cartouches dans le chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124511	Mossberg	930 Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
124512	Mossberg	930 Turkey	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
124513	Mossberg	930 Waterfowl	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
143922	Mossberg	930 Watchsdog	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85131

85132

930 Duck Commander Autoloader

930 Duck Commander Signature

Duck Commander

MAVFG-201

Mossberg 930

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153392
Marque: Mossberg
Modèle: 930 Duck Commander Pro Series

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	930 Duck Commander Pro Series
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153392 - 1	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "MOSSBERG 930" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MOSSBERG 930" est muni d'un système à emprunt de gaz auto-régulé conçu pour des charges de calibre 12 magnum dans des projectiles de 3 po.
- les inscriptions "DC Pro Series" et "Mossberg 930" figurent sur deux lignes sur l'arme à feu; "DC Pro Series" signifie "Duck Commander Pro Series".
- "DUCK COMMANDER" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- la société "Duck Commander, Incorporated" est établie à West Monroe, dans l'État de la Louisiane, aux États-Unis.
- la société "Duck Commander, Incorporated" a été fondée par Phil Robertson.
- la société "Duck Commander, Incorporated" est une entreprise de la famille Robertson.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée, guidon à fibre optique deux couleurs, et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; sûreté de type coulissante montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; garde-main synthétique à motif camouflage et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; fini à motif camouflage.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 1232 mm (48,5 po) et le poids moyen est de 3,52 kg (7,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85137

930 DC Pro Series

DC Pro Series

Duck Commander Pro Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142878
Marque: Mossberg
Modèle: 930 IHEA Non Firing Gun

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	930 IHEA Non Firing Gun
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142878 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- l'inscription "Mossberg" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOSSBERG" a été relevée sur la crosse et le tampon de recul.

Modèle

- les inscriptions "MOSSBERG" et "930" ont été relevées sur deux lignes sur le canon.
- les inscriptions "930" et "12 GA." ont été relevées sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "INTERNATIONAL HUNTER EDUCATION ASSOCIATION", "IHEA" et "Responsible Hunting" ont été relevées sur trois lignes sur la crosse.
- l'inscription "NON FIRING GUN" a été relevée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "IHEA" est l'abréviation de "International Hunter Education Association" (association internationale d'éducation des chasseurs).
- le modèle "930 IHEA Non Firing Gun" est un fusil de chasse semi-automatique de modèle 930 qui a été modifié pour pouvoir être utilisé en toute sécurité en salle de classe lors de la formation sur les armes à feu; on a retiré ou modifié certains composants, comme le percuteur.
- caractéristiques : canon rond amovible à âme lisse avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à grain d'orge blanc et tube d'étranglement Accu-Choke vissable; magasin tubulaire monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec levier d'armement et fenêtre d'éjection à droite, fenêtre de chargement en-dessous et sûreté sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; indicateur d'armement monté à l'intérieur du pontet; garde-main en matériau synthétique orange et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul en caoutchouc; points fixation de bretelle; fini en métal parkérisé.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44,5 po) et le poids moyen est de 3,5 kg (7,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" a été relevée sur le côté gauche du canon.
- les inscriptions "Mossberg", "MADE IN U.S.A." et "NORTH HAVEN, CONN." ont été relevées sur trois lignes sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription "MOSSBERG" a été relevée sur la crosse et le tampon de recul.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé du préfixe de deux lettres "AF" et de six chiffres.
Calibre	- les inscriptions "CHAMBERED FOR 2 3/4 AND 3 IN. SHELLS" et "20 GA. - 26 IN. ACCU-CHOKE" ont été relevées sur deux lignes le côté gauche du canon.
Coups	- magasin tubulaire situé sous le canon. - la capacité totale de l'arme à feu, avec une (1) cartouche dans la chambre, est de cinq (5) coups.
Remarques de la loi canadienne	- cette arme neutralisée ("NON FIRING GUN") a été modifiée pour pouvoir être utilisée en toute sécurité en salle de classe lors de la formation sur les armes à feu; on a retiré ou modifié certains composants, comme le percuteur. - cette arme neutralisée ("NON FIRING GUN") utilise le boîtier de culasse/la carcasse d'une arme à feu et est classifiée "sans restriction" au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123604	Mossberg	930	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

88930

930

930 12 GA IHEA 24" Blue

930 IHEA

930 Non Firing Gun

930 Pump Action IHEA

930 Trainer

IHEA 930

IHEA 930 Non Firing Gun

Non Firing Gun 930 IHEA

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139069
Marque: Mossberg
Modèle: 930 JM Pro-Series

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	930 JM Pro-Series
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139069 - 3	12 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139069 - 4	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139069 - 1	12 GA X 3"	8	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
139069 - 2	12 GA X 3"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de marque " MOSSBERG " est inscrit en dessous la carcasse et sur le côté du canon.

Modèle

- la mention " Mossberg 930 " figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription " JM PRO-SERIES " apposée au-dessus de " Tactical Class " figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle " 930 JM PRO-SERIES " est un fusil de chasse de compétition assemblé en usine.
- les initiales " JM " correspondent à " Jerry Miculek ", un tireur de compétition et de vitesse américain.
- le " 930 JM PRO-SERIES " a été mis en service en 2012;
- caractéristiques : bande ventilée; guidon à fibre optique; carcasse à dessus rigide percée et taraudée; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; fenêtre d'éjection à droite; levier de culasse tactique allongé; indicateur d'armement sur l'intérieur du pontet, à l'avant; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit, en partie avant, du boîtier de culasse/de la carcasse servant également de bouton pour débarrasser le chargeur tubulaire Mossberg EZ-Empty des cartouches non éclatées; fût et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir; fini bleu mat.
- l'arme mesure au total 1118 mm (44,5 po) avec un canon de 610 mm (24 po) et pèse, en moyenne, 3,52 kg (7,75 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse. - le numéro de série des armes examinées était composé d'un préfixe à deux lettres suivi de six chiffres.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon. - capacité du chargeur définie avec des cartouches de 2 po ¾ de long.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124513	Mossberg	930 Waterfowl	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85116

85118

85119

85133

930 High Performance

930 JM Tactical Class

930 Jerry Miculek

930 Signature Series

Mossberg 930

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186782
Marque: Mossberg
Modèle: 930 Pro-Series Sporting

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	930 Pro-Series Sporting
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186782 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "SPORTING PRO-SERIES" au-dessus de "MOSSBERG 930" est inscrit sous la fenêtre d'éjection. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz, conçu pour la chasse et le tir sur plateaux d'argile. - caractéristiques : canon bleui; étranglements vissés interchangeables; guidon à bille fluorescente; bande ventilée; devant et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé avec système de cales pour régler l'angle de la crosse; fini gris sur le boîtier de culasse/la carcasse, avec identification du modèle; levier de manoeuvre, fenêtre d'éjection et arrêtoir de culasse sur le côté droit; chargement par dessous; indicateur d'armement à l'avant, dans le pontet; poussoir de sûreté coulissant sur le haut de la poignée de la crosse. - la longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) est de 1 232 mm (48,5 po), et le poids moyen est de 3,51 kg (7,75 lb).
Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85139

930

Pro-Series Sporting

Pro-Series Sporting Mossberg 930

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186783
Marque: Mossberg
Modèle: 930 Pro-Series Waterfowl

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	930 Pro-Series Waterfowl
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186783 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "PRO-SERIES WATERFOWL" au-dessus de "MOSSBERG 930" figure sous la fenêtre d'éjection. - il s'agit d'un fusil de chasse semi-automatique fonctionnant au gaz et conçu pour la chasse et le tir sur plateaux d'argile, avec un revêtement complet de camouflage "swamp grass". - caractéristiques : tubes d'étranglement interchangeables à vis; guidon à bille fluorescente; bande ventilée; devant et crosse à poignée-pistolet en matière synthétique avec système de cales pour régler l'angle de la crosse; revêtement complet de camouflage "swamp grass", avec identification du modèle; levier de manoeuvre, fenêtre d'éjection et arrêtoir de culasse sur le côté droit; chargement par dessous; indicateur d'armement à l'avant, dans le pontet; poussoir de sûreté coulissant sur le haut de la poignée de la crosse. - la longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) est de 1 232 mm (48,5 po), et le poids moyen est de 3,51 kg (7,75 lb).
Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85141

Mossberg 930 Pro-Series Waterfowl

Pro-Series Waterfowl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139068
Marque: Mossberg
Modèle: 930 Rhythm

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	930 Rhythm
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139068 - 2	12 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
139068 - 1	12 GA X 3"	12	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "MOSSBERG" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.

Modèle

- l'inscription "930" figure habituellement sur l'arme à feu.
- l'inscription "RHYTHM" au-dessus de l'inscription "Patrick Flanigan Signature Series" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Patrick Flanigan" est un tireur professionnel de sport "extrême" américain.
- le modèle "930 RHYTHM" est un fusil de chasse de compétition fabriqué en usine.
- le modèle "930 RHYTHM" a été mis sur le marché en 2012.
- caractéristiques : bande ventilée et canon à orifices; guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein percé et taraudé pour recevoir un dispositif de fixation d'optique; peut comprendre un tube de chargeur allongé, avec une grenadière qui dépassera la bouche du canon; sûreté coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure à l'arrière; fenêtre d'éjection sur la droite; levier de culasse tactique allongé; indicateur d'armement sur l'intérieur du pontet, à l'avant; bouton de dégagement du mécanisme sur l'avant du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse servant également de bouton pour débarrasser le chargeur tubulaire Mossberg EZ-Empty des cartouches non éclatées; garde-main et crosse en matériau synthétique avec une pièce d'espacement, couleur marbrée bleue/jaune; fini bleui mat.
- la longueur hors tout avec un canon de 711 mm (28 po) est de 1334 mm (52,5 po) et le poids moyen est de 3,74 kg (8,25 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série des armes examinées était composé de deux préfixes alphabétiques et de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation de calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire monté sous le canon.
- la capacité du chargeur est fondée sur une cartouche de 2 ¾ po de longueur.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124513	Mossberg	930 Waterfowl	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85117

930 High Performance

930 Patrick Flanigan

930 Signature Series

Mossberg 930

Patrick Flanigan Signature Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124511
Marque: Mossberg
Modèle: 930 Slugster

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	930 Slugster
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124511 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de marque "MOSSBERG" est inscrit en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.

Modèle

- l'inscription "Mossberg 930" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- semi-automatique avec fonctionnement par emprunt de gaz et chargeur tubulaire sous le canon.
- cette arme à feu comporte un système de fonctionnement par emprunt de gaz à réglage automatique conçu pour les charges de calibre 12 magnum en cartouches de 3 po.
- caractéristiques : canon à orifices à âme entièrement rayée; guidon à grain d'orge sur rampe avec hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement sur l'intérieur du pontet, à l'avant; bouton du dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, lequel sert également de bouton de déchargement Mossberg EZ-Empty pour vider le chargeur tubulaire de ses cartouches non éclatées; garde-main et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois avec entretoises de fût sur mesure; fini bleu/noir mat ou fini camouflage.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre sont inscrits sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124512	Mossberg	930 Turkey	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
124513	Mossberg	930 Waterfowl	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
147700	Mossberg	930 Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85114

85124

85232

85310

85311

85315

930

930 Deer

930 Slugster Monte Carlo Synthetic

930 Slugster Mossy Oak New Break-Up

930 Slugster Synthetic

930 Slugster Walnut

930 Trophy Slugster

Trophy Slugster

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124512
Marque: Mossberg
Modèle: 930 Turkey

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	930 Turkey
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124512 - 1	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de marque "MOSSBERG" est inscrit en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.

Modèle

- l'inscription "Mossberg 930" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- modèle mis sur le marché en 2005.
- semi-automatique avec fonctionnement par emprunt de gaz et chargeur tubulaire sous le canon.
- cette arme à feu comporte un système de fonctionnement par emprunt de gaz à réglage automatique conçu pour les charges de calibre 12 magnum en cartouches de 3 po.
- caractéristiques : canon à orifices avec bande de visée ventilée et tube d'étranglement maximum XX; guidon à grain d'orge métallique ou à fibre optique ou guidon à grain d'orge sur rampe et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement sur l'intérieur du pontet, à l'avant; bouton du dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, lequel sert également de bouton de déchargement Mossberg EZ-Empty pour vider le chargeur tubulaire de ses cartouches non éclatées; garde-main et monture à poignée-pistolet en matériau synthétique ou en bois avec entretoises de fût sur mesure; fini noir mat ou fini camouflage.
- longueur totale de 1 105 mm (43 po ½) et poids moyen de 3,55 kg (7 lb ½) avec un canon de 610 mm (24 po).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre sont inscrits sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123604	Mossberg	930	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
124511	Mossberg	930 Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
124513	Mossberg	930 Waterfowl	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
147700	Mossberg	930 Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85213

85220

85222

85225

85235

85265

85270

85271

85312

85313

930

930 Pistol Grip Turkey

930 Turkey Mossy Oak New Break-Up Camo

930 Turkey Pistol Grip

930 Turkey Realtree Hardwoods HD Green

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143922
Marque: Mossberg
Modèle: 930 Watchsdog

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	930 Watchsdog
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143922 - 1	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.
Modèle	- l'inscription "MOSSBERG 930" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - l'inscription "WATCHDOG" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ainsi que sur la crosse. - caractéristiques : guidon à point blanc; canon rond à âme cylindrique; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide, percé(e) et taraudé(e); éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; sûreté coulissante montée sur le dessus, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse et fût en matériau synthétique; tenons pour battant de bretelle.
Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire monté sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143922

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147700	Mossberg	930 Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85321

930 Watch Dog

930 Watchdog Series

Watch Dog

Watchdog

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124513
Marque: Mossberg
Modèle: 930 Waterfowl

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	930 Waterfowl
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124513 - 2	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124513 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.

Modèle

- l'inscription "Mossberg 930" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2005.
- arme semi-automatique à gaz avec chargeur tubulaire sous le canon.
- cette arme à feu est munie d'un système à emprunt de gaz auto-régulé conçu pour des charges de calibre 12 magnum dans des projectiles de 3 po.
- caractéristiques : canon percé à bande ventilée avec étranglements interchangeables; guidon à fibre optique; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec sûreté à glissière montée sur la queue de carcasse supérieure; indicateur de cartouche dans la chambre situé à l'intérieur du pontet, à l'avant; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, qui permet également de vider le chargeur tubulaire Mossberg EZ-Empty des cartouches non utilisées; garde-main et monture à poignée-pistolet en bois ou en matière synthétique avec entretoises de fût personnalisées; fini noir mat ou camouflage.
- offert en 2006 en version combo cerf/gibier d'eau avec un canon rayé de 610 mm.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- l'appellation commerciale "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'arme illustrée est munie d'un numéro de série constitué d'un préfixe de deux lettres suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123604	Mossberg	930	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
124511	Mossberg	930 Slugster	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
124512	Mossberg	930 Turkey	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
139068	Mossberg	930 Rhythm	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
139069	Mossberg	930 JM Pro-Series	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
147700	Mossberg	930 Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85115

85128

85210

85212

85228

85230

85238

930

930 Combo

930 Deer/Waterfowl Combo

930 Waterfowl Advantage Max 4

930 Waterfowl Mossy Oak New Break-Up Camo

Deer/Waterfowl Combo

Deer/Wtrfwl Combo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128208
Marque: Mossberg
Modèle: 930SPX

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	930SPX
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128208 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
128208 - 1	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom de marque "MOSSBERG" est inscrit en dessous la carcasse et sur le côté du canon.

Modèle

- l'inscription "Mossberg 930" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'inscription SPX ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2008.
- caractéristiques : canon lisse à orifices; guidon de type M16 et hausse annulaire; rail Picatinny; rallonge de chargeur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec sûreté de type coulissante montée sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement situé sur l'intérieur avant du pontet; bouton de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse faisant aussi office de bouton de chargeur Mossberg EZ-Empty pour vider les cartouches non éclatées du chargeur tubulaire; garde-main et crosse à poignée-pistolet pleine longueur en matériau synthétique avec pièces d'espacement de monture personnalisées; fini noir, camouflage ou brun coyote.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po), la longueur totale est de 991 mm (39 po) et le poids moyen est de 3,24 kg (7 3/4 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant sont inscrits sur la carcasse.

Mécanisme

- système à emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - extension pour le chargeur tubulaire est monté sous le canon .

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

85223

85360

85370

85371

85373

930

930 SPX

930 SPX Pistol Grip

930 SPX Pistol Grip Blackwater Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143902
Marque: Mossberg
Modèle: 930SPX Blackwater

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	930SPX Blackwater
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143902 - 1	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'appellation commerciale "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MOSSBERG 930" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le nom et le logo "BLACKWATER" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canon lisse éventé; guidon de type M16 et hausse annulaire; rail Picatinny; rallonge de chargeur; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement situé sur la partie intérieure avant du pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique avec entretoises de fût personnalisées; fini noir mat.
Fabricant	- l'appellation commerciale "MOSSBERG" figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

85371

930 SPX

930 SPX Blackwater

930 SPX Blackwater Pistol Grip

930 SPX Blackwater Tactical Shotgun

Blackwater

Blackwater Series

Blackwater Series 930 SPX Pistol Grip

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122036
Marque: Mossberg
Modèle: 935 Magnum

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	935 Magnum
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122036 - 5	12 GA X 3 1/2"	3	349	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
122036 - 4	12 GA X 3 1/2"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122036 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122036 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122036 - 3	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - appellation commerciale " MOSSBERG " sous le boîtier de culasse/la carcasse et sur le côté du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- le modèle peut apparaître sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme mise sur le marché en 2004.
- semi-automatique à emprunt de gaz avec chargeur tubulaire sous le canon.
- arme possédant un système à emprunt de gaz à réglage automatique conçu uniquement pour les charges de calibre 12 magnum en cartouches de 3 po et de 3,5 po.
- caractéristiques : canon à bande ventilée avec tubes d'étranglement interchangeables; carcasse à dessus rigide avec sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement sur l'intérieur du pontet, à l'avant; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse servant également de bouton pour débarrasser le chargeur tubulaire Mossberg EZ-Empty des cartouches non éclatées; fût et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique avec entretoises de fût personnalisées; fini noir mat ou à motif de camouflage.
- avec canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1 245 mm (49 po), poids moyen de 3,24 kg (7 ¾ lb).

Fabricant

- nom et adresse du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- numéro de série relevé composé du préfixe " AM " et de six chiffres.

Calibre

- calibre et longueur de la chambre inscrits sur le canon.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.
- magasin tubulaire a une capacité de trios cartouches de 3,5 po ou de quatre cartouches de 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124488	Mossberg	935 Magnum Waterfowl	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
124490	Mossberg	935 Magnum Turkey	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
147699	Mossberg	935 Magnum Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

81000

81023

81030

81031

81045

81224

82210

82540

935

935 Magnum Combo

935 Magnum Mossy Oak New Break-Up Combo

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

935 Magnum Slugster

935 Magnum Turkey/Deer Combo

935 Magnum Turkey/Deer Combo Mossy Oak New Break-up

935 Magnum Turkey/Waterfowl Combo

935 Magnum Turkey/Waterfowl Combo Mossy Oak New Break-up

935 Magnum Turkey/Wtrfwl Combo

Magnum Slugster

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147699
Marque: Mossberg
Modèle: 935 Magnum Duck Commander

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	935 Magnum Duck Commander
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147699 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "MOSSBERG 935" figure sur le côté du boîtier de culasse/carcasse.
- le "MOSSBERG 935" est un fusil de chasse semi-automatique à emprunt de gaz, à réglage automatique conçu pour les charges de calibre 12 magnum en cartouches de 3 po.
- "DUCK COMMANDER" figure sur l'arme à feu.
- "DUCK COMMANDER" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "FAITH. FAMILY. DUCKS" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "Duck Commander, Incorporated" est établie à West Monroe, en Louisiane, aux États-Unis.
- "Duck Commander, Incorporated" fut fondée par Phil Robertson.
- "Duck Commander, Incorporated" est une entreprise de la famille Robertson.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée ventilée; guidon à fibre optique deux tons, et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse; éjection à droite et chargement par le dessous; sûreté coulissante montée sur la face arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main en matériau synthétique et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; fini à motif de camouflage Realtree Max- 5.
- avec un canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 1 245 mm (49 po) et pèse en moyenne 3,52 kg (7,75 lb).

Fabricant

- "MOSSBERG" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire fixé sous le canon, à l'intérieur du garde-main.
- La capacité publicisée par Mossberg pour ce modèle avec des projectiles de calibre 2 3/4 po est de cinq (5) cartouches, ce qui comprend une (1) cartouche dans la chambre, et quatre (4) cartouches dans le chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122036	Mossberg	935 Magnum	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
124488	Mossberg	935 Magnum Waterfowl	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
124490	Mossberg	935 Magnum Turkey	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

82038

935 Duck Commander

935 Magnum Duck Commander Autoloader

Duck Commander

MAVFG-201

Mossberg 935

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153393
Marque: Mossberg
Modèle: 935 Magnum Duck Commander Pro Series

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	935 Magnum Duck Commander Pro Series
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153393 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2015.
- l'inscription "MOSSBERG 935" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MOSSBERG 935" est muni d'un système à emprunt de gaz auto-régulé conçu pour des charges de calibre 12 magnum dans des projectiles de 3 po ou de 3 1/2 po.
- les inscriptions "DC Pro Series" et "Mossberg 935" figurent sur deux lignes sur l'arme à feu; "DC Pro Series" signifie "Duck Commander Pro Series".
- "DUCK COMMANDER" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- la société "Duck Commander, Incorporated" est établie à West Monroe, dans l'État de la Louisiane, aux États-Unis.
- la société "Duck Commander, Incorporated" a été fondée par Phil Robertson.
- la société "Duck Commander, Incorporated" est une entreprise de la famille Robertson.
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée, guidon à fibre optique deux couleurs, et étranglements interchangeables; boîtier de culasse/carcasse percé(e) et taraudé(e) pour la fixation d'une lunette de visée; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et fenêtre de chargement sur le dessous; sûreté de type coulissante montée sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; garde-main synthétique et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; fini à motif camouflage.
- avec un canon de 711 mm, la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et le poids moyen est de 3,52 kg (7,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur tubulaire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

82041

935 DC Pro Series

DC Pro Series

Duck Commander Pro Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186784
Marque: Mossberg
Modèle: 935 Magnum Pro-Series Waterfowl

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	935 Magnum Pro-Series Waterfowl
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186784 - 1	12 GA X 3 1/2"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- "PRO-SERIES WATERFOWL" au-dessus de "MOSSBERG 935" est inscrit sous la fenêtre d'éjection. - fusil de chasse semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz et conçu pour la chasse et le tir sur plateaux d'argile, avec une couverture complète de camouflage "swamp grass". - caractéristiques : tubes d'étranglement interchangeables à vis; guidon à bille fluorescente; bande ventilée; devant et crosse à poignée-pistolet en matière synthétique quadrillée avec système de cales pour régler l'angle de la crosse; fini de camouflage complet "swamp grass" avec identification du modèle; levier de manoeuvre, fenêtre d'éjection et arrêtoir de culasse sur le côté droit; chargement par dessous; indicateur d'armement à l'avant, dans le pontet; poussoir de sûreté coulissant sur le haut de la poignée de la crosse. - la longueur totale avec un canon de 711 mm (28 po) est de 1 245 mm (49 po), et le poids moyen est de 3,51 kg (7,75 lb).
Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est inscrit sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

82042

935 Magnum

Mossberg 935 Magnum Pro-Series Waterfowl

Pro-Series Waterfowl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124490
Marque: Mossberg
Modèle: 935 Magnum Turkey

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	935 Magnum Turkey
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124490 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124490 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "MOSSBERG" figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.

Modèle

- mis en marché en 2004.
- la désignation du modèle peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- semi-automatique à emprunt de gaz avec chargeur tubulaire sous le canon.
- système à emprunt de gaz à réglage automatique conçu uniquement pour les charges de calibre 12 magnum en cartouches de 3 po et de 3,5 po.
- caractéristiques : canon à bande ventilée avec étranglements interchangeables; carcasse rigide avec sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement sur l'intérieur du pontet, à l'avant; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse servant également de bouton pour débarrasser le chargeur tubulaire Mossberg EZ-Empty des cartouches non éclatées; fût et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique avec entretoises de fût personnalisées; fini noir mat ou motif de camouflage.
- avec un canon de 610 mm (45 po), l'arme mesure au total 1 143 mm (45 po), et son poids moyen de 3,41 kg (7,5 lb).
- mis en marché en 2013 avec étranglement turc à orifices X-factor, guidon à fibre optique et hausse réglable.

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurent sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire fixé sous le canon.
- chargeur tubulaire a une capacité de trois cartouches de 3 1/2 po ou de quatre cartouches de 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122036	Mossberg	935 Magnum	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
124488	Mossberg	935 Magnum Waterfowl	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
147699	Mossberg	935 Magnum Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

81003

81026

81032

81038

81039

81044

81046

81234

82026

82028

82032

82033

82036

82038

82213

82540

82541

935

935 Magnum

935 Magnum Grand Slam Series

935 Magnum Grand Slam Turkey Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

935 Magnum Grand Slam Turkey Series Mossy Oak New Break-Up Camo

935 Magnum Grand Slam Turkey Series Realtree Hardwoods HD Green

935 Magnum Pistol Grip Turkey

935 Magnum Turkey Series

935 Magnum Turkey Series Black Matte Finish

935 Magnum Turkey Series Mossy Oak New Break-Up Camo

935 Magnum Turkey Series Realtree Hardwoods HD Green

935 Turkey

935 Turkey Deer Combo

935 Waterfowl Turkey Combo

Grand Slam Turkey Series

Grand Slam Turkey Series 935 Magnum

Mossy Oak New Break-Up Camo

Realtree Hardwoods HD Green

Turkey Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124488
Marque: Mossberg
Modèle: 935 Magnum Waterfowl

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	935 Magnum Waterfowl
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124488 - 2	12 GA X 3 1/2"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
124488 - 1	12 GA X 3 1/2"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "MOSSBERG figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou sur le côté du canon.

Modèle

- mis en marché en 2004.
- "Mossberg 935" figure habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- semi-automatique à emprunt de gaz avec chargeur tubulaire sous le canon.
- système à emprunt de gaz à réglage automatique conçu uniquement pour les charges de calibre 12 magnum en cartouches de 3 po et de 3,5 po.
- caractéristiques : canon à bande ventilée avec étranglements interchangeables; carcasse rigide avec sûreté coulissante sur la queue de carcasse supérieure; indicateur d'armement sur l'intérieur du pontet, à l'avant; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse servant également de bouton pour débarrasser le chargeur tubulaire Mossberg EZ-Empty des cartouches non éclatées; fût et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique avec entretoises de fût personnalisées; fini noir mat ou motif de camouflage.
- avec un canon de 711 mm, l'arme mesure au total 1 245 mm (49 po), et son poids moyen de 3,52 kg (7,75 lb).

Fabricant

- le nom et l'adresse du fabricant figurant sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Coups - chargeur tubulaire fixé sous le canon.
- chargeur tubulaire a une capacité de trois cartouches de 3 1/2 po ou de quatre cartouches de 3 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122036	Mossberg	935 Magnum	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
124490	Mossberg	935 Magnum Turkey	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique
147699	Mossberg	935 Magnum Duck Commander	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

81000

81001

81020

81022

81023

81024

81035

81037

81234

82025

82027

82034

82035

82037

935

935 Magnum

935 Magnum Advantage Max 4

935 Magnum Flyway Series

935 Magnum Flyway Series Advantage Max 4 Camo

935 Magnum Flyway Series Waterfowl

935 Magnum Mossy Oak Shadowgrass

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

935 Magnum Synthetic

935 Magnum Waterfowl Series

935 Magnum Waterfowl Series Advantage Max 4 Camo

935 Magnum Waterfowl Series Black Matte Finish

935 Magnum Waterfowl Series Mossy Oak Break-Up Camo

935 Magnum Waterfowl Series Mossy Oak Shadowgrass Camo

935 Waterfowl

935 Waterfowl Turkey Combo

Advantage Max 4

Flyway Series

Flyway Series Waterfowl

Mossy Oak Break-Up

Mossy Oak Shadowgrass

Waterfowl Series

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196294
Marque: Mossberg
Modèle: 940 JM Pro

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	940 JM Pro
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196294 - 3	12 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196294 - 1	12 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196294 - 2	12 GA X 3"	9	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription MOSSBERG figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription MOSSBERG figure également sur le canon.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en 2020.
- L'inscription 940 JM PRO figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription 940 figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Les lettres JM désignent Jerry Miculek, un tireur professionnel de compétition et de vitesse américain célèbre pour ses nombreux records mondiaux.
- Les lettres PRO signifient Pro-Series.
- Caractéristiques : poignée d'armement élargie; dispositif de déverrouillage de la culasse surdimensionné sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté coulissante sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour recevoir un support pour viseurs optiques.
- Avec un canon de 610 mm (24 po), longueur totale de 1136.65 mm (44.75 po) et poids moyen de 3.51 kg (7.75 lb).

Fabricant

- L'inscription MOSSBERG figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription MOSSBERG figure également sur le canon.
- La société MOSSBERG est établie à North Haven, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux chiffres, avec un préfixe d'une lettre (R) et sept chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

015813851138

85111

85113

85143

85144

85165

85166

940

940 JM PRO/Optic-Ready

940 JM Pro Black

940 JM Pro Multi Cam

940 JM Pro Tungsten Gray

Mossberg 940 JM Pro

Mossberg 940 Jerry Miculek Pro-Series

Mossberg semi-Auto Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196981
Marque: Mossberg
Modèle: 940 Pro

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	940 Pro
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196981 - 3	12 GA X 3"	4	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196981 - 1	12 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196981 - 5	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196981 - 4	12 GA X 3"	6	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196981 - 2	12 GA X 3"	12	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- L'inscription "940 PRO" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : levier de culasse élargi; arrêtoir de culasse surdimensionné sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; fenêtre de chargement élargie et biseautée; sûreté coulissante sur le dessus, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; le boîtier de culasse/la carcasse peut être offert avec un fini brun ou gris; monture et fût offert dans une variété de finis en motif camouflage.
- Avec un canon de 711 mm (28 po), longueur totale de 1238 mm (48.75 po) et poids moyen de 3.51 kg (7.75 lb).

Fabricant

- L'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
199190	Mossberg	940 Pro Thunder Ranch	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

85147
85150
85151
85152
85154
85155
85156
85158
85159
85161
85164
85167
85168
85169
85171
85172
85173
940
940 PRO Waterfowl-Snow Goose
940 PRO-Optic-Ready
940 Pro Field
940 Pro Field Walnut

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

940 Pro Flat Dark Earth

940 Pro OD Green

940 Pro Snow Goose

940 Pro Sporting

940 Pro Tactical

940 Pro Turkey

940 Pro Waterfowl

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Rampart International Corporation

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199190
Marque: Mossberg
Modèle: 940 Pro Thunder Ranch

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	940 Pro Thunder Ranch
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199190 - 1	12 GA X 3"	7	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription "940 PRO THUNDER RANCH" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - Modèle inspiré du modèle "Mossberg 940 Pro". - Caractéristiques : dispositif de fixation du rail d'accessoires avant fixé au canon et au chargeur; levier de culasse élargi; arrêtoir de culasse surdimensionné sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; orifice de chargement élargi et biseauté; sûreté coulissante sur le dessus, à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- L'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196981	Mossberg	940 Pro	Mossberg	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

015813851718

85171

940 PRO

940 PRO Tactical - Thunder Ranch

940 PRO Tactical Thunder Ranch

940 PRO Tactical-Thunder Ranch

940-PRO-Tactical-Thunder-Ranch

940PRO - Tactical Thunder Ranch

940PRO Tactical Thunder Ranch

940PRO-Tactical Thunder Ranch

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199732
Marque: Mossberg
Modèle: 990 Aftershock

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	990 Aftershock
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199732 - 1	12 GA X 3"	5	375	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
199732 - 2	12 GA X 3"	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- Modèle mis sur le marché en "2025".
- L'inscription "990" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MODEL 990" figure sur le côté gauche du canon.
- L'inscription "990" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Caractéristiques : calotte de chargeur moletée; garde-main avec sangle en nylon; fenêtre de chargement de chargeur surdimensionné; dispositif de dégagement du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté à glissière située sur la queue de supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être équipé d'un viseur laser sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.
- La désignation du calibre peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Chargeur tubulaire fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

83001

83002

83003

990

990 Aftershock Lasersaddle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Gravel

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147277
Marque: Mossberg
Modèle: ATR Night Train

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	ATR Night Train
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147277 - 1	308 WIN	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL", "MOSSBERG INTERNATIONAL", "O.F. MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS" figure habituellement sur le canon.

Modèle

- l'inscription "ATR" figure sur l'arme à feu.
- "ATR" signifie "All Terrain Rifle" (carabine tout terrain).
- "Night Train" est une marque de commerce déposée de Mossberg.
- caractéristiques : canon rond cannelé avec ou sans frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse au contour arrondi avec rail Picatinny intégré; détente réglable à lame évidée; magasin à chargement par le dessus; monture monopièce à poignée-pistolet; tenons pour battants de bretelle; fini métallique bleu mat.
- caractéristiques en option : lunette de visée; bipied; couleurs de monture en option : vert olive, noir synthétique ou camouflage Multi-Cam.
- longueur totale de 1 067 mm (42 po) et poids moyen entre 3,86 kg et 4,31 kg (8,5 lb et 9,5 lb) avec un canon de 559 mm (22 po).

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL", "MOSSBERG INTERNATIONAL", "O.F. MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS" figure habituellement sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de trois lettres ("ATR"), suivi de six chiffres.
- système de numérotation inconnu.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur interne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27200

27202

27203

27204

ATR

ATR Night Train 2

ATR Night Train 3

ATR Night Train 4

ATR Night Train II

ATR Night Train III

ATR Night Train IV

ATR Night Train Special

All Terrain Rifle

Night Train

Night Train 2

Night Train 3

Night Train 4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 763
Marque: Mossberg
Modèle: B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
763 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS." et "NEW HAVEN CONN. U.S.A." figurent sur le canon.

Modèle

- mis sur le marché vers 1928 et fabriqué jusqu'en 1932.
- pas de désignation de modèle sur les premiers exemplaires; par la suite, inscription "Modèle B" sur le canon.
- d'abord produit pour la firme Taylor Fur qui vendait cette arme sous la désignation "Trappers' Modèle". Le modèle B fut aussi vendu par Montgomery Wards sous l'appellation "Premier".
- arme produite en deux versions; la première variante (1928 - 1930) comportait une culasse en deux pièces réunies par une vis et munie d'un petit levier de culasse. La seconde variante (1930 - 1932) comportait une culasse d'une seule pièce avec levier de culasse 30 % plus gros.
- une version de luxe était proposée sous l'appellation "B-1"; il s'agissait d'un modèle B avec ajout de battants de bretelle et d'une bretelle d'un demi-pouce.

Fabricant

- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS." et "NEW HAVEN CONN. U.S.A." figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- l'inscription "B" (le modèle), n'est pas accompagnée du numéro de série.

Calibre

- le calibre figure sur le canon, à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la forme suivante : "22 SHORT LONG AND LONG RIFLE" ou "22 S,L & LR.".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
760	Montgomery Ward	Premier	Mossberg	Carabine	À un coup
2516	Taylor Fur Company	Taylor Trappers' Special	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

B-1

Model B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152606
Marque: Mossberg
Modèle: Blaze

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	Blaze
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152606 - 3	22 LR	10	165	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
152606 - 1	22 LR	10	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152606 - 2	22 LR	25	419	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL", "MOSSBERG INTERNATIONAL", "O.F. MOSSBERG", ou "O.F. MOSSBERG & SONS" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- le modèle figure sur le canon et sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : guidon à lame avec ou sans hausse réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse en polymère à dessus rigide et à côtés plats avec fenêtre d'éjection à droite et sûreté montée sur la queue de carcasse supérieure; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation de supports de lunette de visée ou rail pour accessoires; poignée d'armement montée sur le côté droit de la culasse; arrêtoir de chargeur amovible monté à l'arrière du logement de puits d'alimentation; monture une pièce en matériau synthétique à poignée demi-pistolet avec garde-main supérieur ventilé et tenons de battants de bretelle; fini noir/bleui ou camouflage.
- avec un canon de 419 mm (16,5 po) et une monture Bantam, la longueur totale de l'arme est de 870 mm (34,25 po).
- avec un canon de 419 mm (16,5 po) et une monture pleine longueur, la longueur totale est de 908 mm (35,75 po).
- son poids moyen est de 1,67 kg (3 2/3 lb).

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL", "MOSSBERG INTERNATIONAL", "O.F. MOSSBERG", ou "O.F. MOSSBERG & SONS" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152586	Mossberg	Blaze 47	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

37312

37313

37314

37315

37316

37317

37318

37319

37320

Blaze Bantam Youth

Blaze Rifle

Blaze Rifle Autoloading Rimfire

Blaze Rifle Green Dot

Blaze Rifle Green Dot Combo

Blaze Rifle Highlander

Blaze Rifle Kryteck Highlander Camo

Blaze Rifle Muddy Girl Camo

Blaze Rifle Muddy Girl Serenity

Blaze Rifle Synthetic

Blaze Rifle Wildfire Camo

Blaze Rifle Youth Bantam

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 152586
Marque: Mossberg
Modèle: Blaze 47

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	Blaze 47
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
152586 - 1	22 LR	10	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
152586 - 2	22 LR	25	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 64	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL", "MOSSBERG INTERNATIONAL", "O.F. MOSSBERG" ou "O.F. MOSSBERG & SONS" figuret sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2015.
- la carabine "Blaze 47" est annoncée par Mossberg comme offrant l'allure et la sensation d'un AK-47 sous la forme d'une plate forme .22 LR abordable et facile à manier.
- caractéristiques : guidon soulevé à fibre optique et un cran de mire à fibre optique réglable; canon rond; boîtier de culasse/carcasse en polymère; la poignée d'armement est fixée du côté droit du verrou; sûreté ambidextre; le dispositif de relâchement du chargeur amovible est fixé à l'arrière du puits d'alimentation; garde main synthétique et garde main ventilé, poignée pistolet verticale et une crosse à six positions télescopique ou fixe ou un garde main en bois et un garde main ventilé, poignée pistolet verticale et crosse à poignée droite fixe; fini bleu/noir mat.
- la longueur hors tout avec un canon de 419 mm (16,25 po) et une crosse fixe est de 908 mm (35,75 po), et le poids moyen varie de 2,04 kg (4,5 lb) à 2,13 kg (4,7 lb).
- la longueur hors tout avec un canon de 419 mm (16,25 po) et la crosse télescopique en position fermée est de 851 mm (33,5 po), et le poids moyen est de 2,04 kg (4,5 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Coups

- chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
152606	Mossberg	Blaze	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

37246

37253

37254

37255

Blaze 47 Autoloading Rimfire Rifle

Blaze-47

Blaze-47 Adjustable Synthetic

Blaze-47 Autoloading Rimfire Rifle

Blaze-47 Fixed Length Synthetic

Blaze-47 Rifle

Blaze-47 Synthetic

Blaze-47 Wood

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196626
Marque: Mossberg
Modèle: Bolt Action Shotgun

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	Bolt Action Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196626 - 1	12 GA X 2 3/4"	N/D	310	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- MOSSBERG peut figurer sur le dessus du canon.
Modèle	- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - Il s'agit d'une entrée générique. Il existe d'autres entrées pour le fusil Mossberg susceptibles de mieux décrire l'arme à feu. - Caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse tubulaire; levier de culasse droit avec bouton rond; levier de sûreté à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; pontet en plastique moulé avec rainures pour les doigts.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Calibre	- La désignation du calibre figure habituellement sur le canon.
Coups	- Cette arme à feu peut être dotée d'un chargeur tubulaire sous le canon ou d'un chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24264
Marque: Mossberg
Modèle: Brownie

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	Brownie
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24264 - 3	22 LR	4	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24264 - 1	22 RF	4	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24264 - 2	22 SHORT	4	64	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche du boîtier de culasse.
Numéro de série	- il faut ouvrir la culasse pour exposer le numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 765
Marque: Mossberg
Modèle: C

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	C
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
765 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS. INC. - MODEL C." et "NEW HAVEN. CONN. U.S.A. - 22 CAL. S L & LR" figurent sur le canon.
Modèle	- modèle fabriqué de 1931 à 1932. - l'inscription "MODEL C" figure sur le canon. - cette arme est une carabine démontable à un coup à mécanisme à verrou rotatif. - caractéristiques : canon rond profilé avec guidon à grain d'orge en ivoire et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire rond; corps de culasse une pièce avec levier de culasse recourbé vers le bas et gros bouton de levier de culasse moleté; monture en bois une pièce avec fût cannelé, poignée-pistolet et vis de démontage. - le modèle C-1 était identique au modèle C, avec l'ajout de viseurs Lyman, d'une bretelle en cuir et de battants.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS. INC." et "NEW HAVEN. CONN. U.S.A." figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- l'inscription "22 CAL. S L & LR" figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 765

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128942	Century Arms	Bearcat	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

C 1

C-1

C1

Model C

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 767
Marque: Mossberg
Modèle: G

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	G
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
767 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS" au-dessus de "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." peut figurer sur le canon.
Modèle	- arme à feu fabriquée en 1932 seulement. - les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS", "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." et "MODEL G" peuvent figurer sur trois lignes sur le canon. - caractéristiques possibles : canon profilé rond avec étranglement plein et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse rond; bouton du levier d'armement arrondi; vis de démontage sous le canon; monture en bois; plaque de couche en métal.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS" et "NEW HAVEN, CONN. U.S.A." peuvent figurer sur deux lignes sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143919
Marque: Mossberg
Modèle: G4

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	G4
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143919 - 1	410 GA X 2 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS" figure sur le canon.

Modèle

- arme fabriquée en 1932.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL G-4 NEW HAVEN, CONN. U.S.A." peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge et hausse fixe à encoche en v; canon profilé rond à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse tubulaire; culasse et détente chromées; monture à poignée-pistolet au fini en noyer avec rainure pour les doigts dans le fût, vis de démontage, pontet en métal et plaque de couche en acier; fini bleui.
- la longueur totale de l'arme est de 1 105 mm (43 1/2 po) et son poids moyen est de 2,1 kg (4 3/4 lb).

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS" figure sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
776	Mossberg	70	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

4

410 Shotgun

G

G-4

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196970
Marque: Mossberg
Modèle: Gold Reserve

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	Gold Reserve
Fabricant:	Khan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196970 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196970 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196970 - 3	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "MOSSBERG INTERNATIONAL" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- L'inscription "Gold Reserve" figure sous le boîtier de culasse/la carcasse.
- L'inscription "GOLD RESERVE" figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse poli en argent avec gravures en volutes et incrustations d'or; éjecteurs de canon; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur la queue de carcasse supérieure; sûreté avec sélecteur de canon intégré situé sur la queue de carcasse supérieure.
- Les modèles dotés d'un boîtier de culasse/une carcasse noir poli sont connus sous le nom de "Black Label".
- Les modèles dotés d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en argent poli et accompagnés d'un busc et d'une longueur de crosse réglables sont connus sous le nom de "Super Sport".
- Avec un canon de 762 mm (30 po), longueur totale de 1194 mm (47 po) et poids moyen de 3.4 kg (7.5 lb).

Mécanisme

- Mécanisme avec canon à bascule.
- Mécanisme à canon basculant.

Numéro de série

- Le numéro de série est situé sous le dispositif de déverrouillage du mécanisme sur la queue de carcasse supérieure.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75472

75473

75474

75476

75480

Gold Reserve Black Label

Gold Reserve Super Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1127
Marque: Mossberg
Modèle: K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1127 - 2	22 LONG	16	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1127 - 1	22 LR	14	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1127 - 3	22 SHORT	20	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1922-1931 Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL K NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon.
Mécanisme	- fusil à pompe sans chien.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure; les trois derniers chiffres sont aussi inscrits sur le verrou, sur la face intérieure de la plaque de couche métallique et sur la crosse de bois, sous la plaque de couche.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.
Remarques	Modèle K a un magasin tubulaire et un canon rond. Éjection latérale avec système simple de démontage rapide sur le côté droit de la carcasse. Deux sûretés : une sûreté ergonomique (queue de carcasse) et une sûreté de chien (sécurité). Guidon à grain d'orge en ivoire et hausse à vis de réglage. Queue de carcasse percée et taraudée pour recevoir une hausse Lyman 1A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1682	Montgomery Ward	Premier (K)	Mossberg	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 764
Marque: Mossberg
Modèle: L

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	L
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
764 - 2	22 LONG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
764 - 1	22 LR	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
764 - 3	22 SHORT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS" et "MODEL M NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1929 et 1932. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL L NEW HAVEN, CONN. U.S.A. -22 Cal S. L.& L.R" figure sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon rayé rond avec guidon à lame et hausse réglable; garde-main en bois; boîtier de culasse/carcasse bleui avec chien à crête externe; pontet avec levier à boucle fermée; levier de démontage sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois; plaque de couche en métal.
Fabricant	- les inscriptions "O.F. MOSSBERG & SONS" et "MODEL M NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figurent sur deux lignes sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante Peabody-Martini modifié.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le garde-main.
Calibre	- calibre inscrit sur la gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Modèle L doté d'un mécanisme à culasse basculante Peabody-Martini modifié, avec chien extérieur se plaçant dans le cran de sûreté de la détente quand le levier est abaissé pour le chargement. Mécanisme d'éjection à deux vitesses et système de démontage rapide à levier d'un pouce permettant de détacher le canon. Pour la remise en place, le canon se verrouille à la carcasse sous l'effet d'une came de serrage automatique. Guidon à grain d'orge ivoire et hausse à cran de mire de type "sport" réglable en hauteur seulement. Modèle L-1 comme modèle L, mais présence d'une hausse Lyman 2-A sur queue de carcasse, d'un guidon à tunnel 17-A à masques amovibles, de battants de bretelle et d'une bretelle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
60	Blue Grass	Blue Grass	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 40279
Marque: Mossberg
Modèle: L395K

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	L395K
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
40279 - 4	12 GA X 3"	2	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
40279 - 1	12 GA X 3"	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40279 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
40279 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- marque, "MOSSBERG", sur le côté gauche du canon.
Modèle	- sur le boîtier de culasse. - mis sur le marché en 1963.
Fabricant	- nom du fabricant sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- pas de numéros de série avant 1968.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- longueur avec C-Lect-Choke.
Calibre	- calibre sur le côté gauche du canon.
Remarques	Crosse Monte Carlo en noyer avec tampon de recul en caoutchouc et pontet en Tenite. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique avec repères visuels. Verrou à dépose rapide et deux extracteurs. Chargeur détachable. Démontage facile sans aucun outil. Hausse à rainure et guidon à grain d'orge.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 792
Marque: Mossberg
Modèle: L42A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	L42A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
792 - 1	22 LR	7	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée en 1937. - cette arme à feu est basée sur le modèle "42" de Mossberg, et munie d'un mécanisme modernisé conçu pour les gauchers. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL L42A" figure sur le dessus du canon de l'arme à feu. - caractéristiques possibles : canon rayé rond et profilé avec guidon à rampe muni d'un protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec hausse réglable à oeilleton; culasse et détente à armement automatique chromées; levier de culasse incliné vers le bas sur le côté gauche avec bouton rond; monture à poignée-pistolet au fini noyer; plaque de couche en acier; battants de bretelle de 1 1/4 po. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme et de 1 067 mm (42 po) et son poids moyen est de 2,27 kg (5 lb).
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Organes de visée, crosse et mécanisme modifiés pour tireur gaucher. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en acier. Chargeur avec vis qui, une fois en place, permet de tirer des cartouches courtes de calibre 22; sans la vis, il est possible de tirer des cartouches longues et Long Rifle. Culasse et détente fraisées et chromées, avec sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Le mécanisme comporte un petit verrou et, à l'arrière de la boîte de culasse, une sûreté ergonomique qui bloque la détente. Avec guidon à rampe 1A, hausse de type "sport" 2A et hausse à oeilleton réglable no 3. Avec battants de bretelle 1-1/4 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
784	Mossberg	42	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model L42A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 182102
Marque: Mossberg
Modèle: L43

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	L43
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
182102 - 1	22 LR	7	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon de l'arme.

Modèle

- arme fabriquée entre 1937 et 1939.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "43" de Mossberg, mais elle est munie d'un mécanisme pour gauchers.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 43" peut figurer sur le canon.
- caractéristiques : canon rond lourd bleui avec guidon à oeilleton sélectif; mécanisme à verrou pour gaucher; boitier-chargeur amovible; réglage externe de la détente; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; hausse à oeilleton réglable; monture une pièce à poignée-pistolet en noyer lourd avec appuie-joue et plaque de couche en acier; battants de bretelle à quatre positions.
- avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale est de 1067 mm (42 po) et le poids moyen est de 3,62 kg (8 lb).

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le dessus du canon de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut figurer sous la forme "22 S-L-LR" sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
793	Mossberg	43	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

43 Left Hand

L 43

Model L43

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 797
Marque: Mossberg
Modèle: L45A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	L45A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
797 - 1	22 LR	16	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1937 et 1938.
- cette arme à feu est basée sur le modèle "45" de Mossberg, et munie d'un mécanisme conçu pour les gauchers.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL L45A" peut figurer sur le dessus du canon de l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canon rayé et bleui au profil lourd avec guidon muni d'un protège-guidon; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse réglable; viseur télescopique monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; culasse pour gauchers avec levier de culasse recourbé et bouton arrondi; vis de démontage sous le chargeur tubulaire; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet; plaque de couche en métal.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 080 mm (42,5 po) et son poids moyen est de 3,06 kg (6,75 lb).

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS INC NEW HAVEN, CONN, U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
783	Mossberg	45	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

L 45 A

Model L 45 A

Model L45A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 801
Marque: Mossberg
Modèle: L46A-LS

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	L46A-LS
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
801 - 1	22 LR	16	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme.
Modèle	- arme fabriquée entre 1937 et 1938. - cette arme à feu est basée sur le modèle "46" de Mossberg, et est munie de viseurs à oeilleton et d'un mécanisme pour gaucher améliorés. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A. MODEL 46A-LS" peut figurer sur le canon. - caractéristiques possibles : canon rayé et bleui et lourd avec guidon muni d'un protège-guidon; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse bleui avec hausse à oeilleton réglable; mécanisme pour gaucher; viseur optique monté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; vis de démontage sous le chargeur tubulaire; monture une pièce en bois avec poignée-pistolet; plaque de couche en métal; battants de bretelle amovibles. - avec un canon de 660 mm (26 po), la longueur totale de l'arme est de 1130 mm (44,5 po) et son poids moyen est de 3,40 kg (7,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS NEW HAVEN, CONN, U.S.A." peut figurer sur le canon de l'arme.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le dessus du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Organes de visée, crosse et mécanisme modifiés pour tireur gaucher. Canon lourd et magasin tubulaire. Crosse à poignée-pistolet veinée noyer avec plaque de couche en acier et fût intégral en queue de castor. Verrou et détente chromés; sûreté de percuteur et percuteur rebondissant. Le mécanisme comporte un petit verrou et, à l'arrière du boîtier de culasse, une sûreté ergonomique qui bloque la détente. Armement automatique du verrou à l'ouverture. Il faut appuyer sur la détente pour retirer la culasse. Hausse à oeilleton no 57 et guidon à rampe 17A à disque sélectif. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une lunette de visée no 6. Avec battants de bretelle amovibles de 1-1/4 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
772	Mossberg	46	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

L46ALS

Model L46A-LS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 762
Marque: Mossberg
Modèle: M

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	M
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
762 - 2	22 LONG	16	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
762 - 1	22 LR	14	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
762 - 3	22 SHORT	20	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL M NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Modèle

- arme à feu fabriquée entre 1927 et 1931.
- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL M NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques possibles : canon rayé au profil octogonal avec guidon à lame et hausse réglable; chargeur tubulaire sous le canon; garde-main mobile en bois; boîtier de culasse/carcasse bleui avec sûreté coulissante sur la queue de carcasse arrière; vis de démontage sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; monture en bois; plaque de couche en métal.

Fabricant

- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL M NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon.

Mécanisme

- fusil à pompe sans chien apparent.

Numéro de série

- sur la queue de carcasse inférieure; trois derniers chiffres repris sur la culasse, sur la face intérieure de la plaque de couche et sur la crosse, sous la plaque de couche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.

Remarques Modèle M a un magasin tubulaire et un canon octogonal. Éjection latérale et mécanisme de démontage rapide sur le côté de la carcasse. Deux sûretés : une sûreté ergonomique (queue de carcasse) et une sûreté de chien (automatique). Guidon à grain d'orge ivoire et hausse réglable par vis. Queue de carcasse percée et taraudée pour montage d'une hausse de queue de carcasse Lyman 1A.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
760	Montgomery Ward	Premier	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195114
Marque: Mossberg
Modèle: MC1sc

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MC1sc
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195114 - 1	9MM LUGER	6	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195114 - 2	9MM LUGER	7	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur les deux côtés de la glissière et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2019.
- l'inscription "MC1sc" figure sur les deux côtés de la glissière, et sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus du pontet; "MC1sc" signifie Mossberg Carry, modèle 1, sous-compact.
- il s'agit d'un pistolet à carcasse synthétique sous-compacte, à mise à feu par percuteur avec sécurité de détente intégrée.
- caractéristiques : canon rayé rond en acier inoxydable; guidon fixe et hausse à trois points ou de nuit; glissière en acier avec striations à l'avant et à l'arrière; fenêtre d'éjection sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec plaquettes texturées intégrées; verrou de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur réversible; détente droite avec sécurité de détente; fini noir ou fini noir avec accents dorés.
- avec un canon de 86 mm (3,4 po), la longueur totale est de 159 mm (6,25 po), et le poids moyen (chargeur vide) est de 19 oz (0,54 kg).
- arme également offerte avec une sûreté à verrou transversal située à l'arrière de la détente.
- arme également offerte par le fabricant avec un viseur laser monté à l'avant du pontet.

Fabricant

- les inscriptions "MOSSBERG" et "EAGLE PASS TX USA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur une plaque en retrait sur la face inférieure du volet, à l'avant du pontet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- la désignation du calibre figure sur le dessus du canon, visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

015813890014

015813890021

015813890038

015813890045

015813890052

89001

89002

89003

89004

89005

MC1 SC

MC1sc Centennial

MC1sc Cross-Bolt Safety

MC1sc TRUGLO Tritium PRO Sights

MC1sc VIRIDIAN Laser Equipped

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196886
Marque: Mossberg
Modèle: MC2c

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MC2c
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196886 - 2	9MM LUGER	10	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196886 - 4	9MM LUGER	10	106	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196886 - 1	9MM LUGER	13	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196886 - 3	9MM LUGER	15	99	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription MOSSBERG figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- L'inscription MOSSBERG figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription MOSSBERG figure sur le côté droit de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription MC2 C figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription MC2C figure sur le côté droit de l'arme à feu.
- L'inscription MC2C figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : glissière en acier avec striations à l'avant et à l'arrière; boîtier de culasse/carcasse synthétique avec plaquettes texturées intégrées, verrou de glissière situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur réversible; sûreté à lame dans la détente intégrée; peut comprendre une sûreté transversale ambidextre; la glissière peut présenter un fini en acier inoxydable.
- Avec un canon de 99 mm (3.9 po), longueur totale de 180 mm (7.1 po) et poids moyen de 0.59 kg (1.31 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- L'inscription MOSSBERG figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - L'inscription MOSSBERG figure sur le côté droit de l'arme à feu. - L'inscription MOSSBERG figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
Mécanisme	- Fonctionnement par recul.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

89012
89013
89014
89015
89016
89017
89018
89019
89020
89021
89022
89023
89030
89031
89032
89033
89048
89050
89051
MC2

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

MC2 C

MC2 C 10+1

MC2 C 10+1/MA Compliant

MC2 C ? 10+1

MC2 C ? 10+1/MA Compliant

MC2 C Cross-Bolt Safety

MC2 C Stainless Two-Tone

MC2 C Stainless Two-Tone with Cross-Bolt Safety

MC2 C TRUGLO Tritium PRO Sights

MC2C

MC2C 10+1/MA Compliant

MC2C 10+1

MC2C ? 10+1

MC2C ? 10+1/MA Compliant

MC2C Cross-Bolt Safety

MC2C Stainless Two-Tone

MC2C Stainless Two-Tone with Cross-Bolt Safety

MC2C TRUGLO Tritium PRO Sights

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198138
Marque: Mossberg
Modèle: MC2sc

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MC2sc
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198138 - 3	9MM LUGER	10	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198138 - 1	9MM LUGER	11	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198138 - 2	9MM LUGER	14	86	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le modèle figure sur chaque côté de l'arme à feu.

Modèle

- L'inscription "MC2SC" figure sur les deux côtés de l'arme à feu.
- Caractéristiques : striations inclinées sur la glissière; glissière prête pour le montage direct des dispositifs optiques; mécanisme de déverrouillage situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; mécanisme de déverrouillage du chargeur situé du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée et renflement de la paume texturés; lame de détente intégrée pour la sûreté.
- Avec un canon de 86 mm (3.4 po), longueur totale de 158.75 mm (6.25 po) et poids moyen de 0.55 kg (1.22 lb).

Fabricant

- Le fabricant figure sur les deux côtés de l'arme à feu.

Mécanisme

- Fonctionnement par recul.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon et est visible par la fenêtre d'éjection.
Coups	- Boîtier-chargeur amovible logé dans la poignée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

89025

89027

89044

89045

89046

MC2

MC2sc Crossbolt Safety

MC2sc Micro-Compact

MC2sc Optic-Ready

MC2sc Optic-Ready Manual Safety

MC2sc Optic-Ready Tritium

MC2sc Strandard Model

MC2sc TRUGLO

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186863
Marque: Mossberg
Modèle: MMR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MMR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186863 - 5	224 VALKYRIE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186863 - 6	224 VALKYRIE	28	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186863 - 1	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186863 - 3	5.56MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186863 - 7	5.56MM NATO	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186863 - 8	5.56MM NATO	10	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186863 - 2	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186863 - 4	5.56MM NATO	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- Modèle mis sur le marché en "2011". - "MMR" figure sur le côté droit de la partie inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse - Les variantes du "MMR" sont dérivées du modèle AR-15/M16 de Colt. - Les lettres "MMR" signifient "Mossberg Modern Rifle" (fusil Mossberg moderne). - Caractéristiques : garde-main en alliage d'aluminium avec rail de fixation des accessoires pleine longueur sur le dessus; ensemble supérieur en alliage d'aluminium avec rail de fixation des accessoires sur le dessus plat et aucun pousse-culasse; volet/volet de la fenêtre d'éjection; boîtier de culasse/carcasse inférieur en aluminium; arrêtoir de chargeur situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté située sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le logo de l'entreprise figure sur le boîtier de culasse/la carcasse. - L'inscription "MOSSBERG" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire examiné était constitué d'un préfixe de trois lettres (MMR), de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre (A).
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- Chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

65035

65074

65075

65078

65080

65081

65083

65084

65085

MMR Carbine

MMR Pro

MMR Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136666
Marque: Mossberg
Modèle: MMR Hunter

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MMR Hunter
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136666 - 1	5.56MM NATO	5	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.569)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136666 - 2	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.569)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136666 - 3	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.569)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "MOSSBERG" figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- les inscriptions "MMR" et "HUNTER" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MMR" est l'abréviation de "Mossberg Modern Rifle" (carabine moderne Mossberg).
- le modèle "MMR Hunter" est inspiré du modèle couramment appelé fusil AR15/M-16.
- le modèle "MMR Hunter" est muni d'un boîtier de culasse en deux pièces.
- caractéristiques : pas d'organes de visée à cran de mire; canon rond flottant rayé en acier au carbone noir; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure en aluminium à dessus plat avec rail Picatinny intégré et poignée de chargement surdimensionnée; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure en aluminium; fût rond en aluminium quadrillé avec deux tenons de battants de bretelle; poignée-pistolet Stark SE-1; crosse fixe en matériau synthétique de style A2 avec tenon de battant de bretelle; fini noir ou à motifs de camouflage Mossy Oak Brush ou Mossy Oak Treestand.
- longueur totale de 991 mm (39 po) et poids moyen de 3,4 kg (7,5 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz direct.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série d'une arme examinée était composé de trois lettres en alphabet romain, suivies de cinq chiffres arabes. P. ex. : "MMR01088".
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 pouces.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136577	Mossberg	MMR Tactical	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

21900

29100

65020

65022

AR-15 MMR Hunter

AR15 MMR Hunter

Hunter MMR

MMR

MMR Hunter AR-15 Semi-Automatic Rifle

MMR Hunter Semi-Automatic Rifle

Mossberg Modern Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136577
Marque: Mossberg
Modèle: MMR Tactical

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MMR Tactical
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136577 - 1	5.56MM NATO	5	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.568)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136577 - 2	5.56MM NATO	10	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.568)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136577 - 3	5.56MM NATO	30	413	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.568)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de "MOSSBERG" figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2011.
- les inscriptions "MMR" et "TACTICAL" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MMR" est l'abréviation de "Mossberg Modern Rifle" (carabine moderne Mossberg).
- le modèle "MMR Tactical" est inspiré du modèle couramment appelé fusil AR15/M-16.
- le modèle "MMR Tactical" est muni d'un boîtier de culasse en deux pièces.
- caractéristiques : pas d'organes de visée à cran de mire ou guidon et hausse amovibles; canon rond flottant rayé en acier au carbone avec bouche filetée et frein de bouche de type A2; boîtier de culasse supérieur/carcasse supérieure en aluminium au dessus plat avec rail Picatinny intégré, manette de chargement surdimensionnée et cache-poussière/couvercle de fenêtre d'éjection; boîtier de culasse inférieur/carcasse inférieure en aluminium; fût en aluminium à rail Picatinny quadruple ventilé; poignée-pistolet Stark SE-1; crosse fixe ou réglable en six positions; battants de bretelle; fini noir.
- avec un canon de 413 mm (16,25 po) et la crosse en position repliée, longueur totale de 826 mm (32,5 po) et poids moyen de 3,2 kg (7 lb) à 3,4 kg (7,5 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz direct.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - système de numérotation inconnu. - le numéro de série d'une arme examinée était formé de trois lettres en alphabet romain, suivies de cinq chiffres arabes. P. ex. : "MMR01088".
Calibre	- caractéristiques des rayures : 1 tour en 9 pouces.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136666	Mossberg	MMR Hunter	Mossberg	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

65010

65011

65012

65013

65014

65015

65016

65017

65035

65074

65075

65076

65081

65083

65084

AR-15 MMR Tactical

AR-15 Mossberg Modern Rifle

AR15 MMR Tactical

MMR

MMR Carbine

MMR Tactical AR-15 Semi-Automatic Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mossberg Modern Rifle

Tactical MMR

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 136578
Marque: Mossberg
Modèle: MVP

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MVP
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136578 - 13	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136578 - 14	204 RUGER	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136578 - 9	300 AAC BLACKOUT	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136578 - 10	300 AAC BLACKOUT	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136578 - 7	5.56MM NATO	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136578 - 3	5.56MM NATO	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136578 - 4	5.56MM NATO	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136578 - 1	5.56MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136578 - 8	5.56MM NATO	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136578 - 5	5.56MM NATO	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
136578 - 6	5.56MM NATO	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136578 - 2	5.56MM NATO	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136578 - 11	7.62MM NATO	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136578 - 17	7.62MM NATO	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136578 - 19	7.62MM NATO	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136578 - 15	7.62MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
136578 - 12	7.62MM NATO	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136578 - 18	7.62MM NATO	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136578 - 20	7.62MM NATO	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
136578 - 16	7.62MM NATO	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "MOSSBERG", "MPV SERIES" et "NORTH HAVEN, CT, U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le canon.
- l'abréviation "MVP" signifie "Mossberg Varmint Predator".
- caractéristiques : guidon à fibre optique et hausse réglable ou pas de dispositif de visée métallique; canon rond de sport ou canon rond moyen lourd rayé par olivage, cannelé ou non, avec ou sans bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé pour la fixation de ferrures de lunette de visée de style Weaver montés en usine ou d'un rail Picatinny; corps de culasse cannelé; sûreté manuelle située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; détente réglable Lightning Bolt Action (BA); monture une pièce à poignée-pistolet synthétique ou en bois feuilleté avec encastrement à douille et tenons pour battants de bretelle; fini bleui mat.
- offert avec lunette de visée et bipied installés en usine.
- offert avec une monture munie du système FLEX, avec système de verrouillage sans outils (Tool-less Locking System, ou TLS).
- avec un canon de 413 mm (16 1/4 po), la longueur totale de l'arme est de 895 mm (35 1/4 po).
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1 092 mm (43 po).
- son poids moyen varie entre 3,06 kg (6,75 lb) et 4,65 kg (10,25 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MOSSBERG" et "NORTH HAVEN, CT, U.S.A." figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à verrou.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - caractéristique des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces. - caractéristique des rayures en calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 204 RUGER : 1 tour en 12 pouces. - caractéristique des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 7 pouces.
Coups	- la gamme de fusils Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre. - le modèle MVP de la gamme de fusils Mossberg est offert avec un chargeur de type AR15 ou M1A/SR-25 d'une capacité de dix (10) coups.
Remarques de la loi canadienne	- la série de carabines Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard d'usine, selon le calibre. - le chargeur amovible de type AR15 peut être utilisé avec la carabine à verrou modèle MVP et les carabines semi-automatiques MMR Hunter et MMR Tactical de Mossberg. - étant donné que les armes semi-automatiques sont limitées à une capacité de cinq (5) coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3, alinéa (1) (a) (ii) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", la capacité du chargeur est limitée à cinq (5) coups, et ce, même si le modèle MVP est conçu comme une arme à mécanisme à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143823	Mossberg	MVP Patrol	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143825	Mossberg	MVP Flex	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143826	Mossberg	MVP Thunder Ranch	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143827	Mossberg	MVP Varmint	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143828	Mossberg	MVP Predator	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
153388	Mossberg	MVP LR	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
153389	Mossberg	MVP LR Tactical	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
153390	Mossberg	MVP Scout	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

MVP Series

Mossberg Varmint Predator

Mossberg Varmint Predator Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143825
Marque: Mossberg
Modèle: MVP Flex

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MVP Flex
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143825 - 1	5.56MM NATO	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143825 - 3	5.56MM NATO	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143825 - 2	5.56MM NATO	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143825 - 4	5.56MM NATO	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143825 - 5	7.62MM NATO	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143825 - 6	7.62MM NATO	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "MOSSBERG" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2013. - les inscriptions "MOSSBERG", "MPV SERIES" et "NORTH HAVEN, CT, U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le canon. - l'abréviation "MVP" signifie "Mossberg Varmint Predator". - caractéristiques : pas de dispositif de visée métallique; canon moyen-lourd ou de sport cannelé et rond, rayé par olivage, avec ou sans bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé, avec rail Picatinny installé en usine; corps de culasse cannelé; sûreté manuelle située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable Lightning Bolt Action (BA); monture synthétique noire deux pièces à poignée-pistolet avec crosse à système FLEX, encastrement à douille et tenons pour battants de bretelle; fini bleui mat. - la monture avec système FLEX est munie d'un système de verrouillage sans outils (Tool-less Locking System, ou TLS). - la monture avec système FLEX est offerte avec crosse tactique réglable à six (6) positions ou crosse standard avec tampon de recul. - offert avec lunette de visée et bipied installés en usine. - avec un canon de 470 mm (18,5 po) et la crosse à six (6) positions en position fermée, la longueur totale de l'arme est de 908 mm (35 3/4 po) et en position déployée, elle est de 978 mm (38,5 po). - son poids moyen varie entre 2,72 kg (6,0 lb) et 3,74 kg (8,25 lb).
Fabricant	- les inscriptions "MOSSBERG" et "NORTH HAVEN, CT, U.S.A." figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - caractéristique des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces. - caractéristique des rayures en calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 10 pouces. - caractéristiques des rayures en calibre 204 RUGER : 1 tour en 12 pouces. - caractéristique des rayures en calibre 300 AAC BLACKOUT : 1 tour en 7 pouces.
Coups	- chargeur amovible. - la gamme de fusils Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre. - le modèle MVP de la gamme de fusils Mossberg est offert avec un chargeur de type AR15 ou M1A/SR-25 d'une capacité de dix (10) coups.
Remarques de la loi canadienne	- la série de carabines Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre. - le modèle MVP de la gamme de carabines Mossberg est offert avec un chargeur de type AR15 ou M1A/SR-25 d'une capacité de dix (10) coups. - le chargeur amovible de type AR15 peut être utilisé avec la carabine à verrou modèle MVP et les carabines semi-automatiques MMR Hunter et MMR Tactical de Mossberg. - étant donné que les armes semi-automatiques sont limitées à une capacité de cinq (5) coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3, alinéa (1) (a) (ii) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", la capacité du chargeur est limitée à cinq (5) coups, et ce, même si le modèle MVP est conçu comme une arme à mécanisme à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136578	Mossberg	MVP	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143823	Mossberg	MVP Patrol	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143826	Mossberg	MVP Thunder Ranch	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143827	Mossberg	MVP Varmint	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143828	Mossberg	MVP Predator	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

227447

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

27743

27744

27745

27746

27747

27748

27749

27753

27761

Flex MVP

MVP Flex Series

MVP Flex Youth

MVP Series

MVP Series Flex Rifle

MVP Series Flex Youth Rifle

MVP Tac

MVP Tactical

Mossberg Varmint Predator

Mossberg Varmint Predator Series

Mossberg Varmint Predator Series Flex

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153387
Marque: Mossberg
Modèle: MVP LC

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MVP LC
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153387 - 1	223 REM	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
153387 - 2	223 REM	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153387 - 3	308 WIN	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
153387 - 4	308 WIN	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MVP LC" figure sur l'arme à feu, à l'avant du puits d'alimentation.
- l'abréviation "MVP LC" signifie "Mossberg Varmint Predator Light Chassis".
- il s'agit d'un fusil de tir/de compétition/tactique fabriqué par Mossberg dans une monture une pièce à poignée-pistolet Magpul en aluminium de style "tactique" avec une crosse rabattable de type M4.
- caractéristiques : fini bleui mat; frein de bouche fileté; canon cannelé flottant; monture une pièce à poignée-pistolet Magpul avec garde-main ventilé; rail Picatinny pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté coulissante sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable avec sûreté à lame intégrée sur la face de la détente; poignée-pistolet de type AR-15; monture rabattable de type M4 avec appui-joue surélevé.

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - la gamme de fusils Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre. - le modèle MVP de la gamme de fusils Mossberg est offert avec un chargeur de type AR15 ou M1A/SR-25 d'une capacité de dix (10) coups.
Remarques de la loi canadienne	- la série de fusils Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre. - étant donné que les armes semi-automatiques sont limitées à une capacité de cinq (5) coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3, alinéa (1) (a) (ii) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", la capacité du chargeur est limitée à cinq (5) coups, et ce, même si le modèle MVP est conçu comme une arme à mécanisme à verrou.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27773

27775

27776

27777

28016

28017

28018

Light Chassis

MVP

MVP Light Chassis

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153388
Marque: Mossberg
Modèle: MVP LR

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MVP LR
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153388 - 1	223 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153388 - 2	223 REM	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153388 - 6	224 VALKYRIE	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153388 - 3	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153388 - 4	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153388 - 5	6.5MM CREEDMOOR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MVP LR" peut figurer ou non sur l'arme à feu. - l'abréviation "MVP LR" signifie "Mossberg Varmint Predator Long Range". - il s'agit d'un fusil de tir/de compétition/tactique fabriqué par Mossberg dans une monture à poignée-pistolet verticale pour banc de tir avec un busc réglable. - caractéristiques : frein de bouche fileté; canon cannelé flottant; monture à poignée-pistolet synthétique avec appui-joue réglable; rail Picatinny pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté coulissante sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable avec sûreté à lame intégrée sur la face de la détente; tenons de battants de bretelle; fini bleui mat. - également disponible en version plus courte (413 mm/16 1/4 po) (le modèle "MVPLR Tactical") avec viseurs réglables à cran de mire, en plus d'un rail Picatinny pour la fixation d'une lunette de visée.
Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - la gamme de fusils Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre. - le modèle MVP de la gamme de fusils Mossberg est offert avec un chargeur de type AR15 ou M1A/SR-25 d'une capacité de dix (10) coups.
Remarques de la loi canadienne	- la série de fusils Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre. - étant donné que les armes semi-automatiques sont limitées à une capacité de cinq (5) coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3, alinéa (1) (a) (ii) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", la capacité du chargeur est limitée à cinq (5) coups, et ce, même si le modèle MVP est conçu comme une arme à mécanisme à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136578	Mossberg	MVP	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27694

27696

27697

27784

28035

LR

Long Range

MVP Long Range

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153389
Marque: Mossberg
Modèle: MVP LR Tactical

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MVP LR Tactical
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153389 - 1	223 REM	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153389 - 2	223 REM	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153389 - 3	308 WIN	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153389 - 4	308 WIN	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MVP LR Tactical" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- l'abréviation "MVP LR" signifie "Mossberg Varmint Predator Long Range Tactical".
- il s'agit d'un fusil de tir/de compétition/tactique fabriqué par Mossberg dans une monture à poignée-pistolet avec un busc réglable.
- caractéristiques : fini bleui mat; frein de bouche fileté; canon cannelé; monture à poignée-pistolet synthétique avec appui-joue réglable; rail Picatinny pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté coulissante sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente LBA réglable avec sûreté à lame intégrée sur la face de la détente; tenons de battants de bretelle.
- aussi disponible en version plus longue (508 mm/20 po) (modèle "MVP LR") sans viseurs réglables à cran de mire.

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur amovible. - la gamme de fusils Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre. - le modèle MVP de la gamme de fusils Mossberg est offert avec un chargeur de type AR15 ou M1A/SR-25 d'une capacité de dix (10) coups.
Remarques de la loi canadienne	- la série de fusils Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre. - étant donné que les armes semi-automatiques sont limitées à une capacité de cinq (5) coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3, alinéa (1) (a) (ii) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", la capacité du chargeur est limitée à cinq (5) coups, et ce, même si le modèle MVP est conçu comme une arme à mécanisme à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136578	Mossberg	MVP	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27698

27699

LR Tactical

Long Range Tactical

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143823
Marque: Mossberg
Modèle: MVP Patrol

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MVP Patrol
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143823 - 5	300 AAC BLACKOUT	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143823 - 6	300 AAC BLACKOUT	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143823 - 1	5.56MM NATO	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143823 - 2	5.56MM NATO	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143823 - 3	7.62MM NATO	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143823 - 4	7.62MM NATO	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - " MOSSBERG " figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis en marché en 2013. - " MOSSBERG " figure au-dessus de " MPV SERIES " et de " NORTH HAVEN, CT, U.S.A. " sur le canon. - " MVP " signifie " Mossberg Varmint Predator ". - caractéristiques : hausse réglable et guidon à fibres optiques; canon lourd rond rayé par bouton comportant une bouche filetée pour y fixer un frein; boîtier de culasse/de la carcasse tubulaire percée et taraudée comportant un rail Picatinny installé en usine; corps de verrou profilé; sûreté sur le côté arrière droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable de type " Lightning Bolt Action "; crosse monobloc synthétique noire à poignée-pistolet, à encastrement par tiges, à goujons de battants de bretelle et à plaque de couche; finition bleue mate. - peut comporter une lunette de tir et un bipied installés en usine. - longueur totale de 895 mm (35 1/4 po) à 953 mm (37 1/2 po) avec un canon de 413 mm (16 1/4 po). - poids moyen de 3,06 kg (6,75 lb) à 3,86 kg (8,5 lb).
Fabricant	- " MOSSBERG " et " NORTH HAVEN, CT, U.S.A. " figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la partie arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le du canon. - caractéristiques de rayage des balles de calibre de 5,56 mm de l'OTAN : un tour à tous les 9 po. - caractéristiques de rayage des balles de calibre de 7,62 mm de l'OTAN : un tour à tous les 10 po. - caractéristiques de rayage des balles de calibre 300 AAC BLACKOUT : un tour à tous les 7 po.
Coups	- chargeur amovible. - la gamme de fusils Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre. - le modèle MVP de la gamme de fusils Mossberg est offert avec un chargeur de type AR15 ou M1A/SR-25 d'une capacité de dix (10) coups.
Remarques de la loi canadienne	- la série de carabines Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre. - le modèle MVP de la gamme de carabines Mossberg est offert avec un chargeur de type AR15 ou M1A/SR-25 d'une capacité de dix (10) coups. - le chargeur amovible de type AR15 peut être utilisé avec la carabine à verrou modèle MVP et les carabines semi-automatiques MMR Hunter et MMR Tactical de Mossberg. - étant donné que les armes semi-automatiques sont limitées à une capacité de cinq (5) coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3, alinéa (1) (a) (ii) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", la capacité du chargeur est limitée à cinq (5) coups, et ce, même si le modèle MVP est conçu comme une arme à mécanisme à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136578	Mossberg	MVP	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143825	Mossberg	MVP Flex	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143826	Mossberg	MVP Thunder Ranch	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143827	Mossberg	MVP Varmint	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143828	Mossberg	MVP Predator	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27709

27716

27718

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

27731

27738

27739

27742

27755

27766

27767

27794

27798

27965

27966

27988

27999

MVP Patrol Series

MVP Series

MVP Series Patrol Rifle

Mossberg Varmint Predator

Mossberg Varmint Predator Series

Mossberg Varmint Predator Series Patrol

Patrol MVP

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186862
Marque: Mossberg
Modèle: MVP Precision

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MVP Precision
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186862 - 5	224 VALKYRIE	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
186862 - 1	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186862 - 2	308 WIN	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186862 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186862 - 4	6.5MM CREEDMOOR	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MVP PRECISION" peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- cette arme est un fusil de tir de précision/tir sur cible à mécanisme à culasse de style "châssis".
- cette arme à feu utilise des chargeurs P-Mag ou M1A/M14 compatibles AR-10.
- caractéristiques : bouche filetée avec protecteur de filetage moleté; garde-main ventilé à orifices; monture de style "châssis" facile à insérer ornée de la lettre "M" ("Mossberg") gravée sous la fenêtre d'éjection côté droit; arrêtoir de chargeur à bouton-poussoir sur le côté droit de la monture, au-dessus du pontet; détente réglable; sûreté coulissante à l'arrière du levier de culasse; crosse de longueur réglable, avec appui-joue et angle également réglables; fini noir mat.
- avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1100 mm (43,25 po) et son poids moyen est de 4,5 kg (10 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27961

27962

28025

28030

28031

Precision

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143828
Marque: Mossberg
Modèle: MVP Predator

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MVP Predator
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143828 - 1	5.56MM NATO	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143828 - 3	5.56MM NATO	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143828 - 2	5.56MM NATO	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143828 - 4	5.56MM NATO	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143828 - 9	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143828 - 10	6.5MM CREEDMOOR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143828 - 5	7.62MM NATO	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143828 - 7	7.62MM NATO	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143828 - 6	7.62MM NATO	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143828 - 8	7.62MM NATO	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2011.
- les inscriptions "MOSSBERG", "MPV SERIES" et "NORTH HAVEN, CT, U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le canon.
- l'abréviation "MVP" signifie "Mossberg Varmint Predator".
- caractéristiques : pas de dispositif de visée métallique; canon moyen-lourd cannelé et rond rayé par olivage avec ou sans bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; boîtier de culasse/la carcasse tubulaire percé et taraudé et muni de fixations pour lunette de visée de style Weaver installées en usine; corps de culasse cannelé; sûreté manuelle située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; détente réglable Lightning Bolt Action (BA); monture une pièce à poignée-pistolet de type "sport" en bois feuilleté, avec encastrement à douille, tenons pour battants de bretelle et plaque de couche; fini bleui mat.
- offert avec lunette de visée et bipied installés en usine.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po), la longueur totale de l'arme est comprise entre 953 mm (37 1/2 po) et 978 mm (38 1/2 po).
- son poids moyen varie entre 3,17 kg (7,0 lb) et 3,86 kg (8,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MOSSBERG" et "NORTH HAVEN, CT, U.S.A." figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.
- caractéristique des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces.
- caractéristique des rayures en calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 10 pouces.
- caractéristique des rayures en calibre 204 RUGER : 1 tour en 12 pouces.

Coups

- chargeur amovible.
- les fusils Mossberg de modèle MVP sont conçus pour comporter un chargeur standard produit en usine d'AR15 et de M1A ou un chargeur de SR-25, selon le calibre.
- les fusils Mossberg de la série MVP peuvent comporter un chargeur de M1A/SR-25 ou d'AR15 à dix (10) cartouches.

Remarques de la loi canadienne

- le modèle MVP de Mossberg est offert avec un chargeur de style AR15 d'une capacité de dix (10) coups.
- le modèle MVP de Mossberg est fabriqué en version carabine à verrou.
- le chargeur amovible de style AR15 peut être utilisé avec la carabine à verrou modèle MVP et les carabines semi-automatiques MMR Hunter et MMR Tactical de Mossberg. Étant donné que les armes semi-automatiques sont limitées à une capacité de cinq (5) coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3, alinéa (1) (a) (ii) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", la capacité du chargeur est limitée à cinq (5) coups, et ce, même si le modèle MVP est conçu comme une arme à mécanisme à verrou. - la série de carabines Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre.
- étant donné que les armes semi-automatiques sont limitées à une capacité de cinq (5) coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3, alinéa (1) (a) (ii) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", la capacité du chargeur est limitée à cinq (5) coups, et ce, même si le modèle MVP est conçu comme une arme à mécanisme à verrou.

Renvois

136578	Mossberg	MVP	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
143823	Mossberg	MVP Patrol	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143825	Mossberg	MVP Flex	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143826	Mossberg	MVP Thunder Ranch	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143827	Mossberg	MVP Varmint	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27711

27712

27714

27715

27721

27722

27724

27725

27734

27735

27736

27737

27762

27763

27785

27967

27968

27969

27997

MVP Predator Series

MVP Series

MVP Series Predator Rifle

Mossberg Varmint Predator

Mossberg Varmint Predator Series

Mossberg Varmint Predator Series Varmint

Predator MVP Series

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153390
Marque: Mossberg
Modèle: MVP Scout

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MVP Scout
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153390 - 1	308 WIN	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153390 - 2	308 WIN	10	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "MVP Scout" peut figurer sur l'arme à feu.
- l'abréviation "MVP Scout" signifie "Mossberg Varmint Predator Scout".
- il s'agit d'un fusil de tir/de compétition/tactique fabriqué par Mossberg dans une monture à poignée-pistolet synthétique avec un rail Picatinny allongé sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, et de courts rails pour accessoires sur les côtés du garde-main. Ce fusil est basé sur le concept "Scout Rifle" (fusil d'éclaireur) de Jeff Cooper, qui est une carabine légère de gros calibre dotée d'un viseur à dégagement oculaire allongé permettant l'acquisition rapide d'un objectif à courte ou moyenne distance.
- caractéristiques : frein de bouche fileté; canon rond extra-lourd; monture à poignée-pistolet synthétique avec plaque de couche ventilée; rail Picatinny allongé pour la fixation d'une lunette de visée; sûreté coulissante sur le côté droit arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable avec sûreté à lame intégrée sur la face de la détente; tenons de battants de bretelle; fini bleui mat.

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur amovible.
- chargeur amovible.
- la série de carabines Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre.
- le modèle MVP de la gamme de carabines Mossberg est offert avec un chargeur de type AR15 ou M1A/SR-25 d'une capacité de dix (10) coups.

Remarques de la loi canadienne

- la série de fusils Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR-15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre.
- étant donné que les armes semi-automatiques sont limitées à une capacité de cinq (5) coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3, alinéa (1) (a) (ii) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", la capacité du chargeur est limitée à cinq (5) coups, et ce, même si le modèle MVP est conçu comme une arme à mécanisme à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136578	Mossberg	MVP	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27704

27778

27779

27791

27793

Scout

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143826
Marque: Mossberg
Modèle: MVP Thunder Ranch

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MVP Thunder Ranch
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143826 - 1	5.56MM NATO	5	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143826 - 2	5.56MM NATO	10	470	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché en 2013.
- les inscriptions "MOSSBERG", "MPV SERIES" et "NORTH HAVEN, CT, U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le canon.
- l'abréviation "MVP" signifie "Mossberg Varmint Predator".
- caractéristiques : pas de dispositif de visée métallique; canon moyen-lourd cannelé et rond, rayé par olivage, avec bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; boîtier de culasse/carcasse tubulaire percé et taraudé, avec rail Picatinny installé en usine; corps de culasse cannelé; sûreté manuelle située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable Lightning Bolt Action (BA); monture en bois une pièce de couleur vert olive à poignée-pistolet avec encastrement à douille et tenons pour battants de bretelle; fini bleui mat.
- offert avec lunette de visée et bipied installés en usine.
- avec un canon de 470 mm (18 1/2 po), la longueur totale de l'arme est de 991 mm (39 po).
- le poids moyen de l'arme est de 3,74 kg (8,25 lb).

Fabricant

- les inscriptions "MOSSBERG" et "NORTH HAVEN, CT, U.S.A." figurent sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- le calibre figure sur le canon. - caractéristique des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces.
Coups	- chargeur amovible. - la série de fusils Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre. - le modèle MVP de la gamme de fusils Mossberg est offert avec un chargeur de type AR15 ou M1A/SR-25 d'une capacité de dix (10) coups.
Remarques de la loi canadienne	- la série de carabines Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre. - étant donné que les armes semi-automatiques sont limitées à une capacité de cinq (5) coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3, alinéa (1) (a) (ii) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", la capacité du chargeur est limitée à cinq (5) coups, et ce, même si le modèle MVP est conçu comme une arme à mécanisme à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136578	Mossberg	MVP	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143823	Mossberg	MVP Patrol	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143825	Mossberg	MVP Flex	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143827	Mossberg	MVP Varmint	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143828	Mossberg	MVP Predator	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27794

MVP Series

MVP Series Thunder Ranch Rifle

MVP Thunder Ranch Series

Mossberg Varmint Predator

Mossberg Varmint Predator Series

Mossberg Varmint Predator Series Thunder Ranch

Thunder Ranch MVP

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143827
Marque: Mossberg
Modèle: MVP Varmint

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	MVP Varmint
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143827 - 1	204 RUGER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143827 - 2	204 RUGER	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143827 - 3	5.56MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143827 - 4	5.56MM NATO	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143827 - 5	7.62MM NATO	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
143827 - 6	7.62MM NATO	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "MOSSBERG" figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme mise sur le marché en 2011. - les inscriptions "MOSSBERG", "MPV SERIES" et "NORTH HAVEN, CT, U.S.A." figurent sur plusieurs lignes sur le canon. - l'abréviation "MVP" signifie "Mossberg Varmint Predator". - caractéristiques : pas de dispositif de visée métallique; canon moyen-lourd cannelé et rond rayé par olivage avec ou sans bouche filetée pour la fixation d'un frein de bouche; boîtier de culasse/la carcasse tubulaire percé et taraudé et muni de fixations pour lunette de visée de style Weaver installées en usine; corps de culasse cannelé; sûreté manuelle située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; détente réglable Lightning Bolt Action (BA); monture une pièce à poignée-pistolet de type "banc de tir" en bois feuilleté, avec encastrement à douille, tenons pour battants de bretelle et plaque de couche; fini bleui mat. - offert avec lunette de visée et bipied installés en usine. - avec un canon de 610 mm (26,0 po), la longueur totale de l'arme est de 1092 mm (43,0 po). - son poids moyen varie entre 3,52 kg (7,75 lb) et 4,65 kg (10,25 lb).
Fabricant	- les inscriptions "MOSSBERG" et "NORTH HAVEN, CT, U.S.A." figurent sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
Calibre	- le calibre figure sur le canon. - caractéristique des rayures en calibre 5.56MM NATO : 1 tour en 9 pouces. - caractéristique des rayures en calibre 7.62MM NATO : 1 tour en 10 pouces. - caractéristique des rayures en calibre 204 RUGER : 1 tour en 12 pouces.
Coups	- chargeur amovible. - le modèle MVP de Mossberg est conçu pour utiliser un chargeur de carabine de type AR15/M16. - le modèle MVP de Mossberg est vendu avec un chargeur de type AR15 d'une capacité de dix (10) coups. - chargeur amovible. - la série de carabines Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre. - le modèle MVP de la gamme de carabines Mossberg est offert avec un chargeur de type AR15 ou M1A/SR-25 d'une capacité de dix (10) coups.
Remarques de la loi canadienne	- la série de carabines Mossberg modèle MVP est conçue pour utiliser des chargeurs AR15 et M1A ou SR-25 standard, selon le calibre. - le chargeur amovible de type AR15 peut être utilisé avec la carabine à verrou modèle MVP et les carabines semi-automatiques MMR Hunter et MMR Tactical de Mossberg. - étant donné que les armes semi-automatiques sont limitées à une capacité de cinq (5) coups, conformément au Code criminel du Canada, PARTIE III, article 84, Réglementations, PARTIE 4, paragraphe 3, alinéa (1) (a) (ii) "Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité", la capacité du chargeur est limitée à cinq (5) coups, et ce, même si le modèle MVP est conçu comme une arme à mécanisme à verrou.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
136578	Mossberg	MVP	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143823	Mossberg	MVP Patrol	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143825	Mossberg	MVP Flex	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143826	Mossberg	MVP Thunder Ranch	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou
143828	Mossberg	MVP Predator	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

27700

27710

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

27717

27719

27720

27723

27726

27727

27729

27730

27732

27733

27739

27970

27971

27972

27973

27974

27975

MVP Series

MVP Series Varmint Rifle

MVP Varmint Series

Mossberg Varmint Predator

Mossberg Varmint Predator Series

Mossberg Varmint Predator Series Varmint

Varmint MVP

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123598
Marque: Mossberg
Modèle: Onyx Reserve

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	Onyx Reserve
Fabricant:	Kayhan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123598 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123598 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123598 - 3	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123598 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL" ou "MOSSBERG INTERNATIONAL" figure sur le canon.

Modèle

- la mention "ONYX RESERVE" peut apparaître sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 2005;
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge en métal et tube d'étranglement interchangeable; chambres et âmes chromées; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant en acier avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté ambidextre et sélecteur de canon; mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse au fini bleui orné de ciselures en volutes; monodétente sélective; crosse à poignée-pistolet et garde-main de style Schnabel en noyer quadrillé au fini satiné, avec tampon de recul.
- longueur totale de 1 181 mm (46 po ½) et poids moyen de 3,24 kg (7 lb ¾) avec un canon de 711 mm (28 po).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - canons superposés à bascule.

Numéro de série - le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123567	Mossberg	Silver Reserve Over & Under	Kayhan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

75420

75422

75427

75430

75431

Onyx

Onyx Reserve Field

Onyx Reserve Over and Under Shotgun

Onyx Reserve Sporting

Over/Under

Reserve

Reserve Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130241
Marque: Mossberg
Modèle: Onyx Reserve Side by Side

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	Onyx Reserve Side by Side
Fabricant:	Kayhan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130241 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130241 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130241 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130241 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL" ou "MOSSBERG INTERNATIONAL" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la mention "ONYX RESERVE" peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; guidon à grain d'orge en métal; chambres et âmes chromées; tube d'étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse en acier articulé(e) à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; sûreté ambidextre et sélecteur de canon intégré; boîtier de culasse/carcasse bleui(e) et orné(e) de ciselures en volutes; monodétente sélective; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé au fini satiné; avec tampon de recul.
- longueur totale de 1143 mm (45 po) et poids moyen de 3,36 kg (7 lb ¼) avec un canon de 711 mm (28 po).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

77007

77028

77083

77085

Onyx Reserve

Onyx Reserve Field

Onyx Reserve Side by Side Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 153386
Marque: Mossberg
Modèle: Patriot

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	Patriot
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153386 - 31	22-250 REM	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 1	22-250 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 12	243 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 2	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 5	25-06 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 6	270 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 7	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 9	300 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 20	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153386 - 36	300 WIN MAG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 29	308 WIN	5	413	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 30	308 WIN	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 14	308 WIN	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 4	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 10	338 WIN MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 19	350 LEGEND	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 34	350 LEGEND	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 11	375 RUGER	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 17	450 BUSHMASTER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 33	450 BUSHMASTER	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 32	6.5MM CREEDMOOR	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 16	6.5MM CREEDMOOR	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 15	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 18	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 28	6.5MM PRC	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
153386 - 21	6.5MM PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 37	7MM PRC	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 38	7MM PRC	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 8	7MM REM MAG	3	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 13	7MM-08 REM	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
153386 - 3	7MM-08 REM	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "PATRIOT" figure sur le canon.
- il s'agit d'un nouveau (2015) fusil à verrou produit par Mossberg en plusieurs versions (Tactical, Hunting, Youth, etc. [tactique, chasse, jeune, etc.) avec montures en bois ou laminées et finis bleuis ou nickelés mats "Marinecote".
- caractéristiques : disposition et fonctionnement standard à verrou et alimentation par poussée; aucun viseur à cran de mire ou viseur réglable à cran de mire; fixations Weaver intégrées; canon rond rigide cannelé ou non (certaines versions sont dotées de freins de bouche); crosse à poignée-pistolet en bois, laminée ou synthétique avec tenons de battants de bretelle; culasse cannelée; détente réglable avec sûreté à lame intégrée sur la face de la détente; sûreté sur le côté droit arrière du mécanisme; tampon de recul en caoutchouc.

Fabricant

- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27835

27837

27838

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

27839
27840
27841
27842
27843
27849
27850
27851
27852
27853
27861
27862
27863
27864
27865
27866
27867
27871
27876
27877
27882
27883
27884
27885
27890
27891
27892
27893
27894
27895
27900
27901
27902

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

27903
27904
27905
27906
27907
27908
27909
27910
27911
27912
27913
27914
27919
27920
27921
27922
27923
27924
27925
27926
27927
27928
27929
27930
27931
27932
27933
27934
27935
27936
27939
27941
27942

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

27947
27948
27949
27950
27951
28001
28002
28005
28006
28007
28008
28009
28010
28011
28013
28019
28026
28027
28028
28043
28050
28052
28053
28054
28055
28056
28057
28058
28059
28060
28061
28062
28063

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

28064
28065
28066
28067
28068
28069
28070
28071
28072
28073
28101
28102
28103
28104
28122
28123
28124
28125
28127
28136
28137
28142
28143
28144
28145
28147
28148
28149
28175
28176
28227
28228
28229

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

28230

28231

28232

28233

28234

28235

28237

28239

28240

28241

28243

28244

28245

28246

28248

28249

28250

28257

28258

28259

28260

28261

28262

Bantam

LR Hunter

LR Tactical

Mossberg Patriot LR Hunter

Mossberg Patriot Youth Super Bantam

Night Train

Night Train 2

Night Train 3

Patriot Bantam

Patriot Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Patriot Deer Thugs

Patriot Deer Thugs Scoped Combo

Patriot LR Hunter

Patriot Laminate

Patriot Laminate Marinecote

Patriot Matte

Patriot Mossy Oak Break-Up Infinity

Patriot Night Train

Patriot Night Train 2

Patriot Night Train 3

Patriot Predator

Patriot Scoped Combo

Patriot Super Bantam

Patriot Super Bantam Muddy Girl

Patriot Super Bantam Muddy Girl Wild

Patriot Super Bantam Synthetic Matte

Patriot Super Bantam True Timber Strata

Patriot Super Bantam TrueTimber Strata

Patriot Synthetic

Patriot Synthetic Scoped Combo

Patriot Threaded Barrel

Patriot Vortex

Patriot Walnut

Patriot Walnut Matte

Patriot Youth

Pratriot LR Tactical

Super Bantam

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186822
Marque: Mossberg
Modèle: Patriot Predator

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	Patriot Predator
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186822 - 1	243 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186822 - 2	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186822 - 8	350 LEGEND	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186822 - 10	400 LEGEND	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186822 - 9	450 BUSHMASTER	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186822 - 3	6.5MM CREEDMOOR	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186822 - 7	6.5MM PRC	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "PATRIOT PREDATOR" peut figurer sur le canon. - arme mise sur le marché en 2018. - cette arme est une carabine à mécanisme à verrou fabriquée par Mossberg dans le cadre de la gamme Predator, avec monture synthétique brun foncé, rail de fixation des viseurs, et bouche filetée pour installer le silencieux ou le frein de bouche. - caractéristiques : agencement et fonctionnement standard des modèles à verrou et alimentation par poussée; canon cannelé rond, sans orifices, avec bouche filetée et protecteur de filetage à visser; monture à poignée-pistolet synthétique couleur brun mat avec tenons pour battants de bretelle; culasse cannelée; détente réglable avec sûreté à lame intégrée sur l'avant de la détente; sûreté manuelle sur le côté arrière droit du mécanisme; rail supérieur de fixation des accessoires monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; tampon de recul en caoutchouc. - avec un canon de 559 mm (22 po), la longueur totale du canon est de 1073 mm (42,25 po) et son poids moyen est de 2,95 kg (6,5 lb).
Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27873

27874

27875

28014

28044

28045

28046

28051

28074

28090

28091

28170

28171

28251

28253

28254

28255

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

28256

28263

Predator

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186823
Marque: Mossberg
Modèle: Patriot Revere

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	Patriot Revere
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186823 - 6	243 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186823 - 4	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186823 - 3	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186823 - 2	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186823 - 5	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186823 - 1	6.5MM CREEDMOOR	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "PATRIOT REVERE" peut figurer sur le canon. - arme mise sur le marché en 2018. - cette arme est une carabine à mécanisme à verrou de la série "Patriot", fabriquée par Mossberg avec un fini bleu et brillant, monture en noyer quadrillé de qualité supérieure, extrémité de garde-main et calotte de poignée-pistolet en palissandre contrastant. - caractéristiques : agencement et fonctionnement standard des modèles à verrou et alimentation par poussée; canon rond sans orifice avec couronne en retrait; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé de qualité supérieure avec tenons pour battants de bretelle; culasse cannelée; détente réglable avec sûreté à lame intégrée sur l'avant de la détente; sûreté manuelle sur le côté arrière droit du mécanisme; boîtier de culasse/carcasse percé et taraudé, avec rails de fixation des accessoires sur le dessus; tampon de recul en caoutchouc. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme est de 1136 mm (44,75 po) et son poids moyen est de 3,18 kg (7 lb).
Fabricant	- l'inscription "MOSSBERG" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

27982

27983

27984

27985

27986

27987

Revere

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 766
Marque: Mossberg
Modèle: R

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	R
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
766 - 1	22 LR	16	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS- MODEL R NEW HAVEN, CONN. U.S.A.-22 Cal S. L.&L.R" figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Modèle	- arme à feu fabriquée entre 1930 et 1932. - l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS- MODEL R NEW HAVEN, CONN. U.S.A.-22 Cal S. L.&L.R" figure sur le dessus du canon. - caractéristiques possibles : canon rayé rond avec guidon à lame et hausse réglable; boîtier de culasse rond bleui; bouton du levier d'armement moleté; levier d'armement et sûreté coulissante combinés à l'arrière de la culasse; vis de démontage sous le canon; monture à poignée-pistolet une pièce en bois; plaque de couche en métal. - avec un canon de 610 mm (24 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 1 067mm (42 po) et son poids moyen est de 2,26 kg (5 lb).
Fabricant	- l'inscription "O.F. MOSSBERG & SONS- MODEL R NEW HAVEN, CONN. U.S.A." figure sur le dessus du canon de l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le fabricant n'a attribué aucun numéro de série à ce modèle d'arme à feu.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse. - l'inscription "22 Cal S. L.&L.R" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
Remarques	Modèle R a un verrou en une seule pièce et un gros levier de culasse moleté. Guidon à grain d'orge ivoire et hausse à cran de mire de type "sport". Magasin tubulaire. Sûreté par rotation du bouton d'armement. Fût cannelé. Une seule vis de démontage. Modèle R-1 comme modèle R, mais avace hausse Lyman no 55 sur boîtier de culasse et guidon à tunnel Lyman 17A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

R-1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 924
Marque: Mossberg
Modèle: RM7A

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	RM7A
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
924 - 1	30-06 SPRG	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Mossberg" peut figurer sur le côté gauche du canon.
Modèle	- arme à feu fabriquée de 1978 à 1985. - les inscriptions "RM7A" et "NORTH HAVEN CONNECTICUT" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du canon, juste devant le mécanisme. - caractéristiques possibles : canon rayé profilé avec guidon à rampe et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; culasse à quatre tenons en nickel; levier de culasse courbé avec bouton du levier d'armement moleté; armement automatique par course ascendante; sûreté à levier à trois positions à l'arrière de la culasse; bouton de dégagement de cartouche sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture une pièce en noyer avec garde-main quadrillé; battants de bretelle; plaque de couche synthétique; fini bleui.
Fabricant	- les inscriptions "Mossberg" et "MADE IN USA" sur deux lignes, et "NORTH HAVEN CONNECTICUT" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.
Mécanisme	- mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant.
Calibre	- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur rotatif interne.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Monture en noyer de type Marksman; fût et poignée-pistolet quadrillés et tampon de recul. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique. Culasse longue à quatre tenons de verrouillage. Magasin de type chargeur avec plateau articulé. Détente réglable. Hausse réglable à feuillet rabattable et guidon à rampe à grain d'orge plaqué or. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton ou une lunette de visée. Bouche avec couronne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
925	Mossberg	RM7B	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

RM 7 A

RM 7A

RM-7

RM-7A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 925
Marque: Mossberg
Modèle: RM7B

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	RM7B
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
925 - 1	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme à feu fabriquée de 1978 à 1985.
- les inscriptions "RM7A" et "NORTH HAVEN CONNECTICUT" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du canon, juste devant le mécanisme.
- caractéristiques possibles : canon rayé profilé avec guidon à rampe et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; culasse à quatre tenons en nickel; levier de culasse courbé avec bouton du levier d'armement moleté; armement automatique par course ascendante; sûreté à levier à trois positions à l'arrière de la culasse; bouton de dégagement de cartouche sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture une pièce en noyer avec garde-main quadrillé; battants de bretelle; plaque de couche synthétique; fini bleui.

Modèle

- arme à feu fabriquée de 1978 à 1985.
- les inscriptions "RM7B" et "NORTH HAVEN CONNECTICUT" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté gauche du canon, juste devant le mécanisme.
- caractéristiques possibles : canon rayé profilé avec guidon à rampe et hausse ouverte réglable; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert, percé et taraudé pour la fixation d'une lunette de visée; culasse à quatre tenons en nickel; levier de culasse courbé avec bouton du levier d'armement moleté; armement automatique par course ascendante; sûreté à levier à trois positions à l'arrière de la culasse; bouton de dégagement de cartouche sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; détente réglable; monture une pièce en noyer avec garde-main quadrillé; battants de bretelle; plaque de couche synthétique; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "Mossberg" et "MADE IN USA" sur deux lignes, et "NORTH HAVEN CONNECTICUT" peuvent figurer sur le côté gauche du canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en avant.

Calibre

- le calibre peut figurer sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur rotatif interne.

Remarques Monture en noyer de type Marksman; fût et poignée-pistolet quadrillés et tampon de recul. Armement automatique à la remontée. Sûreté ergonomique. Culasse longue à quatre tenons de verrouillage. Magasin de type chargeur avec plateau articulé. Détente réglable. Hausse réglable à feuillet rabattable et guidon à rampe à grain d'orge plaqué or. Boîtier de culasse percé et taraudé pour recevoir une hausse à oeilleton ou une lunette de visée. Bouche avec couronne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
924	Mossberg	RM7A	Mossberg	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

R M 7 B

RM 7B

RM-7

RM-7 B

RM-7B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1128
Marque: Mossberg
Modèle: S

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	S
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1128 - 2	22 LONG	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1128 - 1	22 LR	10	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
1128 - 3	22 SHORT	15	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	1927-1931 Inscription "O.F. MOSSBERG & SONS-MODEL S NEW HAVEN, CONN. U.S.A." sur le dessus du canon.
Mécanisme	- fusil à pompe sans chien.
Numéro de série	- sur la queue de carcasse inférieure; les trois derniers chiffres sont aussi inscrits sur le verrou, sur la face intérieure de la plaque de couche métallique et sur la crosse de bois, sous la plaque de couche.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté gauche du canon, juste devant le boîtier de culasse.
Remarques	Modèle S a un magasin tubulaire et un canon rond. Éjection latérale avec système simple de démontage rapide sur le côté droit de la carcasse. Deux sûretés : une sûreté ergonomique (queue de carcasse) et une sûreté de chien (sécurité). Guidon à grain d'orge en ivoire et hausse à vis de réglage. Queue de carcasse percée et taraudée pour recevoir une hausse Lyman 1A.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140647
Marque: Mossberg
Modèle: SA-20

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	SA-20
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140647 - 1	20 GA X 3"	5	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140647 - 5	20 GA X 3"	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140647 - 2	20 GA X 3"	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140647 - 3	20 GA X 3"	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
140647 - 4	20 GA X 3"	5	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque de commerce " MOSSBERG " peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.

Modèle

- " Model SA-20 " peut figurer sur le canon.
- mis en marché en 2008.
- caractéristiques observées : canon rond profilé à bande de visée ventilée, à guidon à grain d'orge et à tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/de la carcasse à dessus monobloc, à éjection du côté droit et à chargement par le bas; dégagement du mécanisme le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de verrou transversale sur le pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet synthétiques quadrillés noirs; finition noire mate.
- longueur totale de 963 mm (48 1/2 po) avec un canon de 711 mm (28 po) et poids moyen de 2,72 kg (6 lb).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu. - " Made in Turkey " peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- magasin tubulaire dans le garde-main.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
147705	Mossberg	SA-20 Duck Commander	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

75770

75771

75772

75778

75779

75780

75781

75786

75789

75793

International SA-20

Muddy Girl Series

SA 20

SA-20 All Purpose Field

SA-20 Bantam

SA-20 Bantam All Purpose Field

SA-20 Bantam/Youth

SA-20 Field

SA-20 Field/Tactical

SA-20 Field/Tactical Autoloader

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SA-20 Field/Tactical Autoloader Pistol Grip

SA-20 Railed

SA-20 Tactical

SA-20 Turkey

SA-20 Youth

SA20

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127998
Marque: Mossberg
Modèle: SA-20

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	SA-20
Fabricant:	Kayhan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127998 - 4	20 GA X 3"	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127998 - 1	20 GA X 3"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127998 - 2	20 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127998 - 3	20 GA X 3"	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom du fabricant figure sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- l'inscription "Model SA-20" figure sur le canon.
- arme mise sur le marché en 2008.
- fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz avec chargeur tubulaire sous le canon.
- caractéristiques : canon rond profilé à bande ventilée, guidon à grain d'orge et étranglements interchangeables Sport Set; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection à droite et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal sur le pontet; garde-main et crosse à poignée-pistolet en matériau synthétique noir quadrillé; fini bleui mat.
- avec un canon de 711 mm (28 po), la longueur totale de l'arme est de 963 mm (48 1/2 po) et son poids moyen est de 2,72 kg (6 lb).
- le modèle "SA-20 Tactical" a été mis sur le marché en 2011 et comportait un canon profilé plus court; base de guidon surélevée et rail Picatinny sur le boîtier de culasse/la carcasse avec hausse annulaire; levier de culasse tactique allongé; poignée-pistolet ou monture standard.

Fabricant

- l'inscription "Made in Turkey by Kayhan Armsam" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- arme examinée : numéro de quatre chiffres avec préfixe de deux lettres sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - préfixe "KA" relevé.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139072	Mossberg	SA-20 Turkey Thug	Kayhan	Fusil de chasse	Semi-automatique
147705	Mossberg	SA-20 Duck Commander	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

75770

75771

75772

75778

75779

75780

75781

SA 20

SA 20 Tactical Pistol Grip

SA-20 All Purpose Field

SA-20 Autoloader

SA-20 Bantam

SA-20 Bantam Autoloader

SA-20 Field/Tactical

SA-20 Tactical

SA-20 Tactical Pistol Grip

SA20

SA20 Field/Tactical

SA20 Tactical

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 147705
Marque: Mossberg
Modèle: SA-20 Duck Commander

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	SA-20 Duck Commander
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
147705 - 1	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "MOSSBERG" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le côté du canon.

Modèle

- mis en marché en 2014.
- "Model SA-20" figure habituellement sur le canon.
- "DUCK COMMANDER" figure sur l'arme à feu.
- "DUCK COMMANDER" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "FAITH. FAMILY. DUCKS" est une marque de commerce déposée de "Duck Commander, Inc.".
- "Duck Commander, Incorporated" est établie à West Monroe, en Louisiane, aux États-Unis.
- "Duck Commander, Incorporated" fut fondée par Phil Robertson.
- "Duck Commander, Incorporated" est une entreprise de la famille Robertson.
- caractéristiques : canon rond avec bande de visée supérieure ventilée, guidon à fibre optique deux tons, étranglement interchangeable; boîtier de culasse/carcasse rigide; éjection à droite et chargement par le dessous; levier de déverrouillage du mécanisme à droite du boîtier de culasse/carcasse; verrou de sûreté transversal sur le pontet; garde-main en matériau synthétique à motif de camouflage Realtree Max-5 et crosse à poignée-pistolet avec tampon de recul; fini mat.
- avec un canon de 711 mm (28 po), l'arme mesure au total 963 mm (48 po) et pèse en moyenne 2,72 kg (6 lb).

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre et la longueur de la chambre figurent sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups

- chargeur tubulaire fixé sous le canon, à l'intérieur du garde-main.
- la capacité publicisée par Mossberg pour ce modèle avec des projectiles de calibre 2 3/4 po est de cinq (5) cartouches, ce qui comprend une (1) cartouche dans la chambre, et quatre (4) cartouches dans le chargeur tubulaire.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127998	Mossberg	SA-20	Kayhan	Fusil de chasse	Semi-automatique
140647	Mossberg	SA-20	Armsan Silah Sanayi	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

75784

Duck Commander

MAVFG-201

Mossberg International SA-20 Duck Commander

SA-20 Duck Commander Autoloader

SA20 Duck Commander

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139072
Marque: Mossberg
Modèle: SA-20 Turkey Thug

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	SA-20 Turkey Thug
Fabricant:	Kayhan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139072 - 1	20 GA X 3"	4	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom du fabricant est marqué sur le canon et/ou la carcasse/la boîte de culasse.
Modèle	- " SA-20 " est indiqué sur le canon. - " TURKEY THUGS " est indiqué sur le côté droit de la boîte de culasse/carcasse. - La SA-20 TURKEY THUGS a été lancée en 2012. - caractéristiques : canon rond, conique, percé, avec bande ventilée ; guidon et hausse à trois points en fibre optique ; chokes interchangeables ; boîte de culasse/carcasse fermée avec rail Picatinny ; éjection à droite ; chargement par le bas ; le bouton d'ouverture du mécanisme se trouve sur le côté gauche, à l'avant de la boîte de culasse/carcasse ; le bouton de la sûreté transversale est situé en arrière du pontet ; longuesse et crosse en matériau synthétique quadrillé finition Mossy Oak ; finition bleu mat. - la longueur totale pour un canon de 559 mm (22 pouces) est de 1 080mm (42,5 pouces) et le poids moyen de 2,83 kg (6,25 livres).
Fabricant	- " Made in Turkey by Kayhan Armsam " est indiqué sur la boîte de culasse/carcasse.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est indiqué sur le côté gauche de la carcasse/boîte de culasse. - le numéro de série des armes répertoriées se compose d'un préfixe de deux lettres et de quatre chiffres.
Calibre	- le calibre est indiqué sur le canon.
Coups	- un magazin tubulaire est fixé sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127998	Mossberg	SA-20	Kayhan	Fusil de chasse	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

75782

SA 20 Turkey Thug Series

SA20 Turkey Thug Series

Turkey Thug Series

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 186785
Marque: Mossberg
Modèle: SA-28

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	SA-28
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
186785 - 1	28 GA X 2 3/4"	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
186785 - 2	28 GA X 2 3/4"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- le nom de marque "MOSSBERG" peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le côté du canon.
Modèle	- l'inscription "SA-28" figure sur le canon. - cette arme est un fusil de chasse semi-automatique à fonctionnement par emprunt de gaz fabriqué pour Mossberg en Turquie, en se basant sur la série A-300 de Beretta, réduit pour les tireurs plus jeunes ou plus petits, et compatible avec des cartouches de calibre 28GA. - modèle mis sur le marché en 2018. - caractéristiques : canon profilé rond avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et tubes d'étranglement interchangeables; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec éjection sur le côté droit et chargement par le dessous; dispositif de déverrouillage du mécanisme situé sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; verrou de sûreté transversal situé à l'arrière du pontet; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer synthétique noir quadrillé; fini noir/bleu mat.
Fabricant	- le nom du fabricant et/ou l'inscription "MADE IN TURKEY" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75769

75792

75794

International SA-28

SA-28 All-Purpose

SA-28 Bantam

SA-28 Bantam/Youth

SA-28 Field

SA-28 International

SA-28 Youth

SA-28 Youth Bantam

SA28

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196874
Marque: Mossberg
Modèle: SA-410

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	SA-410
Fabricant:	Armsan Silah Sanayi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196874 - 1	410 GA X 3"	4	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "Imported by Mossberg Int'l, Inc" figure sur le canon.
- L'entreprise "Mossberg" est située à North Haven, Connecticut, États-Unis.

Modèle

- L'inscription "SA-410" figure sur le canon.
- Caractéristiques : bande ventilée; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein percé et taraudé pour la fixation d'un support optique sur le modèle "Turkey"; sûreté transversale à l'arrière du pontet; bouton de dégagement du mécanisme sur le côté droit avant du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- L'inscription "Made in Turkey by Armsan" figure sur le canon.
- L'entreprise "Armsan Silah Sanayi" est située à Istanbul, Turquie.
- L'entreprise "Armsan Silah Sanayi" fait partie de l'Armsan Group.
- L'"Armsan Group" comprend Armsan Silah San. ve Tic. A.S., Khan, et ATA Arms.
- L'inscription "Imported by Mossberg Int'l, Inc" figure sur le canon.

Mécanisme

- Fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série d'un exemplaire référencé est composé de deux lettres et de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

75795

75796

884110757951

884110757968

Mossberg SA 410

Mossberg SA-410

Mossberg SA410

SA-410 All-Purpose

SA-410 Field

SA-410 Turkey

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

IRUNGUNS

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142800
Marque: Mossberg
Modèle: Silver Reserve 2 Over & Under

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	Silver Reserve 2 Over & Under
Fabricant:	Kayhan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142800 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142800 - 1	12 GA X 3"	2	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142800 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142800 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142800 - 5	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL" ou "MOSSBERG INTERNATIONAL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou du canon.

Modèle

- "SILVER RESERVE II" peut figurer sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande ventilée, guidon à grain d'orge et tube d'étranglement interchangeable; chambres et âmes chromées; arme à bascule en acier avec clé d'ouverture, sûreté ambidextre et sélecteur de canon sur la queue de carcasse supérieure; mécanisme à platine; boîtier de culasse/carcasse au fini argent avec ciselures en volutes; détente sélective simple; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini satiné avec tampon de recul.
- avec canon de 711mm (28 po), longueur totale de 1 143 mm (45 po), poids moyen de 3,4 kg (7 ½ lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- canons superposés, à bascule.
Numéro de série	- numéro de série relevé sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123567	Mossberg	Silver Reserve Over & Under	Kayhan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

75412

75414

75417

75419

75435

75441

75442

75443

75444

75451

75452

75453

75454

75457

Reserve 2 Series

Reserve II Series

Silver Reserve 2 Bantam

Silver Reserve 2 Bantam Field

Silver Reserve 2 Field

Silver Reserve 2 Field Combo

Silver Reserve 2 Sport

Silver Reserve 2 Sporting

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Silver Reserve 2 Super Sport

Silver Reserve Bantam

Silver Reserve II

Silver Reserve II Bantam

Silver Reserve II Bantam Field

Silver Reserve II Field

Silver Reserve II Field Combo

Silver Reserve II Over & Under

Silver Reserve II Sport

Silver Reserve II Sporting

Siver Reserve II Super Sport

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142802
Marque: Mossberg
Modèle: Silver Reserve 2 Side by Side

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	Silver Reserve 2 Side by Side
Fabricant:	Kayhan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142802 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142802 - 1	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142802 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
142802 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL" ou "MOSSBERG INTERNATIONAL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou du canon.

Modèle

- "SILVER RESERVE II" peut figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés lisses avec guidon métallique à grain d'orge; chambres et âmes chromées; arme à bascule en acier avec clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; tube d'étranglement interchangeable; sûreté ambidextre; sélecteur de canon intégré; boîtier de culasse/carcasse au fini argent avec ciselures en volutes; détente sélective simple; fût et crosse à poignée-pistolet en noyer quadrillé au fini satiné avec tampon de recul
- avec canon de 711mm (28 po), longueur totale de 1 143 mm (45 po), poids moyen de 3,36 kg (7 1/4 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous la clé d'ouverture.

Calibre - le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
130242	Mossberg	Silver Reserve Side by Side	Kayhan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

75008

75009

75010

75011

Reserve II Series

Silver Reserve II

Silver Reserve II Side by Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Nicholls Distributors

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123567
Marque: Mossberg
Modèle: Silver Reserve Over & Under

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	Silver Reserve Over & Under
Fabricant:	Kayhan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123567 - 7	12 GA X 3 1/2"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123567 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123567 - 9	20 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123567 - 2	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123567 - 3	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123567 - 5	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123567 - 6	28 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123567 - 10	28 GA X 3"	2	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
123567 - 4	410 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL" ou "MOSSBERG INTERNATIONAL" figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse et/ou du canon.
Modèle	- l'inscription "SILVER RESERVE" a été relevée sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse. - caractéristiques : canons superposés bleuis avec bande de visée ventilée, guidon à grain d'orge en métal et tube d'étranglement interchangeable; chambres et âmes chromées; boîtier de culasse/carcasse articulé(e) à l'avant en acier avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure, sûreté ambidextre et sélecteur de canon; mécanisme à coffre; boîtier de culasse/carcasse argent orné(e) de ciselures en volutes ou de ciselures en volutes et d'une scène de chasse rehaussée d'or; monodétente sélective; crosse à poignée-pistolet et garde-main style Schnabel en noyer quadrillé au fini satiné, avec tampon de recul. - longueur totale de 1 168 mm (46 po) et poids moyen de 3,24 kg (7 lb ¾) avec un canon de 711 mm (28 po). - Les modèles munis d'un boîtier de culasse/d'une carcasse noir poli et d'une crosse et d'un fût en matériau synthétique sont appelés "Eventide".
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons superposés à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série observé figurait sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture. - le numéro de série de l'arme examinée comportait un préfixe de deux lettres suivi d'une séquence de huit chiffres.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123598	Mossberg	Onyx Reserve	Kayhan	Fusil de chasse	Canons multiples
130242	Mossberg	Silver Reserve Side by Side	Kayhan	Fusil de chasse	Canons multiples
142800	Mossberg	Silver Reserve 2 Over & Under	Kayhan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

75253

75254

75410

75411

75413

75416

75418

75421

75428

75433

75470

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

75471

75475

75477

75478

75479

75483

75484

75485

75486

75487

75488

Eventide

Mossberg Over and Under

Over & Under Combo

Reserve Series

Reserve Series Over & Under

Silver Reserve

Silver Reserve - Eventide

Silver Reserve Bantam Field

Silver Reserve Combo

Silver Reserve Eventide

Silver Reserve Field

Silver Reserve Field Combo

Silver Reserve O/U

Silver Reserve Over and Under

Silver Reserve Sporting

Silver Reserve Youth Bantam

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130242
Marque: Mossberg
Modèle: Silver Reserve Side by Side

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	Silver Reserve Side by Side
Fabricant:	Kayhan
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	TURQUIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130242 - 1	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130242 - 2	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130242 - 3	20 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130242 - 4	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MOSSBERG", "MOSSBERG INTL" ou "MOSSBERG INTERNATIONAL" peut figurer sur le canon.

Modèle

- la mention "SILVER RESERVE" peut apparaître sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons juxtaposés bleuis; guidon à grain d'orge en métal; chambres et âmes chromées; boîtier de culasse/carcasse en acier articulé(e) à l'avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; tube d'étranglement interchangeable; sûreté ambidextre et sélecteur de canon intégré; boîtier de culasse/carcasse argent orné(e) de ciselures en volutes; monodétente sélective; crosse à poignée-pistolet et garde-main en noyer quadrillé au fini satiné; avec tampon de recul.
- longueur totale de 1143mm (45 po) et poids moyen de 3,36 kg (7 lb ¼) avec un canon de 711mm (28 po).

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse supérieure, sous le levier d'ouverture.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
123567	Mossberg	Silver Reserve Over & Under	Kayhan	Fusil de chasse	Canons multiples
142802	Mossberg	Silver Reserve 2 Side by Side	Kayhan	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

77006

77019

77081

77084

Silver Reserve

Silver Reserve Field

Silver Reserve Side by Side Field

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Mossberg

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 75275
Marque: Mossberg
Modèle: SSi-ONE

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	SSi-ONE
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75275 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75275 - 15	12 GA X 3 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75275 - 14	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
75275 - 2	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75275 - 13	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75275 - 4	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75275 - 8	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75275 - 5	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75275 - 9	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
75275 - 6	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75275 - 10	270 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75275 - 7	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75275 - 12	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75275 - 3	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
75275 - 11	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 2000; fusil de chasse à bascule à un coup aussi livrable avec canon rayé ou avec canon de fusil de chasse rayé.
- levier d'ouverture à l'avant du pontet et en épousant la forme; le canon bascule vers le bas pour le chargement et le déchargement.
- fusil proposé avec de nombreux canons de rechange, de sorte que le tireur peut passer d'un calibre pour la chasse des animaux nuisibles à un calibre plus puissant simplement en changeant de canon.
- crosse Monte Carlo quadrillée en noyer avec poignée-pistolet et tampon de recul, fût Schnable, boîtier de culasse et canon bleui, sûreté sur la queue de carcasse, extracteur ou éjecteur (choix possible)."

Fabricant

- Mossberg est un fabricant établi à North Haven, Connecticut.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72235	Mossberg	SSi-ONE	Mossberg	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

74001-6

74001-8

74002-9

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

74004-3

74005-0

74007-2

74008-1

SSi One

SSi-1

SSi-ONE Slug

SSi-ONE Sporter

SSi-ONE Turkey

SSi-ONE Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72235
Marque: Mossberg
Modèle: SSi-ONE

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	SSi-ONE
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72235 - 3	12 GA X 2 3/4"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
72235 - 15	12 GA X 3 1/2"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
72235 - 14	12 GA X 3"	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	Canon de rechange
72235 - 1	22-250 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72235 - 13	22-250 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72235 - 4	223 REM	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72235 - 8	223 REM	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72235 - 5	243 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72235 - 9	243 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72235 - 6	270 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72235 - 10	270 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72235 - 7	30-06 SPRG	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72235 - 12	30-06 SPRG	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72235 - 2	308 WIN	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72235 - 11	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- mis sur le marché en 2000; fusil à bascule à un coup aussi livrable avec canon de fusil de chasse rayé ou avec canon lisse.
- levier d'ouverture à l'avant du pontet et en épousant la forme; le canon bascule vers le bas pour le chargement et le déchargement.
- fusil proposé avec de nombreux canons de rechange, de sorte que le tireur peut passer d'un calibre pour la chasse des animaux nuisibles à un calibre plus puissant simplement en changeant de canon.
- crosse Monte Carlo quadrillée en noyer avec poignée-pistolet et tampon de recul, fût Schnable, boîtier de culasse et canon bleui, sûreté sur la queue de carcasse, extracteur ou éjecteur (choix possible).

Fabricant

- Mossberg est un fabricant établi à North Haven, Connecticut.

Mécanisme

- à bascule.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
75275	Mossberg	SSi-ONE	Mossberg	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

74001-8

74002-9

74003-6

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

74004-3

74005-0

74006-7

74007-2

74008-1

SSi One

SSi-1

SSi-ONE Slug

SSi-ONE Sporter

SSi-ONE Turkey

SSi-ONE Varmint

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196743
Marque: Mossberg
Modèle: Trophy Hunter

Sommaire

Marque:	Mossberg
Modèle:	Trophy Hunter
Fabricant:	Mossberg
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196743 - 2	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
196743 - 1	308 WIN	4	638	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- La marque figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Modèle

L'inscription "TROPHY HUNTER" figure du côté gauche du canon.
- La désignation du modèle figure sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Caractéristiques : canon rond flottant; boîtier de culasse/carcasse profilé rond; boîtier de culasse/carcasse doté de supports de viseurs de type Weaver installés en usine; chargeur à chargement par le dessus; aucun dispositif de visée métallique; monture une pièce à poignée-pistolet en bois quadrillée avec tampon de recul et tenons de battant de bretelle intégrés; fini des surfaces métalliques en bleu mat.

Fabricant

- Le nom du fabricant figure sur le côté gauche de l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128297
Marque: Mossiers, Paul
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Mossiers, Paul
Modèle:	Sporter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128297 - 1	8X57RJ MAUSER	5	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "PAUL MOSSIERS BRESLAU" était inscrite sur le dessus du canon .

Modèle

- l'appellation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme.
- cette arme est basée sur la carabine 1891 Commission Gewehr.
- caractéristiques : canon octogonal avec bande ventilée; pont arrière fendu sur la carcasse où le levier de culasse descend devant le pont; sûreté de type ailette sur l'arrière de la culasse qui agit directement sur le talon de percuteur; détentes double; levier de culasse de type " couteau à beurre "; une hausse fixe et une hausse escamotable; capuchon de fût à ailette en acier avec dessous allongé sur lequel est monté un crochet d'empilage.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le spécimen observé avait cinq chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Commission Sporter Rifle

Gew 91

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Gewehr 91

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196667
Marque: Motiuk Manufacturing
Modèle: A-S

Sommaire

Marque:	Motiuk Manufacturing
Modèle:	A-S
Fabricant:	Motiuk Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196667 - 1	7.62MM NATO	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 75	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "MOTIUK MFG." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- L'inscription " MODELO A-S" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - La Motiuk Modelo A-S est une arme semi-automatique conçue pour ressembler à la CETME modèle "A". - Caractéristiques : garde-main en métal avec bipied repliable; poignée de transport; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté/sélecteur de mode de tir sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Avec un canon de 460 mm (18.11 po), longueur totale de 1034 mm (40.7 po).
Fabricant	- L'inscription "MOTIUK MFG." figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Mécanisme	- Système de verrouillage par galet retardé.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé est constitué du préfixe de deux lettres "MM" suivi de cinq chiffres et d'un suffixe d'une lettre "A".
Canon	- La longueur du canon ne comprend pas les dispositifs qui y sont fixés, comme les cache-flammes ou les freins de bouche.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu.
Coups	- Chargeur amovible.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19671	Heckler & Koch	HK91	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Semi-automatique
20090	Heckler & Koch	G3	Heckler & Koch (HK)	Carabine	Automatique
74699	CETME	A	Santa Barbara	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

A

A Semi-Automatic

CETME Model A Semi-Automatic

Model A

Model A Semi-Automatic

Model A-S

Model AS

Modelo A

Modelo A Semi-Automatic

Modelo A-S

Modelo AS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181444
Marque: Motiuk Manufacturing
Modèle: MG1919-S Prototype

Sommaire

Marque:	Motiuk Manufacturing
Modèle:	MG1919-S Prototype
Fabricant:	Motiuk Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181444 - 1	7.62MM NATO	N/D	612	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 105(d)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions " MOTIUK MFG" et "CANADA" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 2016.
- l'inscription "MG-1919-S" figure sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "MG-1919-S" est basé sur le modèle communément appelé famille de mitrailleuses M1919.
- caractéristiques : roulement de bouche avec mécanisme interne facilitant le recul, pouvant être déployé pour former un cache-flamme en forme de cône; manchon de canon rond et perforé; boîtier de culasse/carcasse de forme rectangulaire incorporant des plaques d'acier rivetées; guidon à feuillet à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, avec hausse à feuillet protégée par des ferrures; loquet d'ouverture du couvercle d'alimentation sous la hausse; ensemble amortisseur de recul et poignée-pistolet coulé; détente de forme incurvée dépassant à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse; poignée d'armement normalement située sur le côté droit; fini phosphaté militaire.

Fabricant

- les inscriptions " MOTIUK MFG" et "CANADA" figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.
- la société Motiuk Manufacturing Corporation est établie en Alberta, au Canada.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté de la carcasse, au-dessus de la détente.

Coups

- cette arme à feu est une conception d'avant 1945 qui utilise des bandes-chargeurs en tissu ou des bandes-chargeurs à maillons détachables en métal.

Remarques de la loi canadienne

- le modèle MG1919-S de Motiuk Manufacturing s'est avéré être facile à convertir pour tirer des coups en rafale avec une seule pression de la détente, et ce, rapidement et facilement.
- le modèle MG1919-S de Motiuk utilise des bandes-chargeurs en tissu ou des bandes-chargeurs à maillons détachables qui étaient conçues ou fabriquées à l'origine pour alimenter des cartouches dans une arme automatique d'un type qui existait avant 1945.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1919 S
1919 Semi Automatic
1919 Semi-Automatic
1919-S
1919-Semi Automatic
1919-Semi-Automatic
1919S
MG-1919
MG1919 Semi
MG1919 Semi Automatic
MG1919 Semi-Automatic
MG1919-Semi
MG1919-Semi Automatic
MG1919S
Motiuk MG1919
Motiuk MG1919 Semi Automatic
Motiuk MG1919 Semi-Automatic
Motiuk MG1919-S
Semi Atutomatic MG1919
Semi-Automatic MG1919-S

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 181402
Marque: Motiuk Manufacturing
Modèle: MG3-S

Sommaire

Marque:	Motiuk Manufacturing
Modèle:	MG3-S
Fabricant:	Motiuk Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Version commerciale
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
181402 - 1	7.62MM NATO	N/D	533	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 138(b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MOTIUK MFG' et "CANADA" figurent sur deux lignes sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- le modèle peut figurer sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- arme à feu à fonctionnement par recul court avec appoint de gaz et refroidie par air, alimentation par bandes-chargeurs articulées non démontables; il s'agit d'une version semi-automatique de la mitrailleuse MG3.
- utilise un mécanisme de détente à chien basculant semi-automatique de type AR-15 conçu pour permettre le tir avec la culasse fermée.
- caractéristiques : amplificateur de recul fixé sur le canon; canon amovible facile à démonter, accessible depuis le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse par une trappe de canon; viseurs à cran de mire, capot supérieur facilitant l'alimentation par bande, poignée-pistolet et monture synthétique noire.
- le boîtier de culasse/la carcasse gravé est de forme rectangulaire en coupe transversale, et est muni d'un fût/manchon de canon ventilé intégré dans lequel un bipied repliable peut être fixé.

Fabricant

- les inscriptions "MOTIUK MFG" et "CANADA" figurent sur deux lignes sur le côté arrière gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société Motiuk Manufacturing Corporation est établie en Alberta, au Canada.

Mécanisme

- fonctionnement par recul (fonctionnement par court recul, avec appoint de gaz par l'intermédiaire d'un amplificateur de recul).
- tir avec culasse fermée

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé du préfixe de deux lettres "MG", de six chiffres et du suffixe "A".

Coups

- alimentation par bande-chargeur.
- bande-chargeur à maillons non détachables qui était conçue ou fabriquée à l'origine pour alimenter des cartouches dans la chambre de mise à feu d'une arme automatique d'un type qui existait avant 1945.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- L'arme à feu "Motiuk Manufacturing MG3-S" peut être facilement et rapidement convertie pour tirer plusieurs coups en succession rapide par une seule pression sur la détente, et ce, dans un court laps de temps et plutôt facilement.
- L'arme à feu "Motiuk MG3-S" utilise une cartouchière à maillons non détachables conçue ou fabriquée à l'origine pour alimenter en cartouches un type d'arme automatique sur le marché avant 1945.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126442	TNW	MG42 Prototype	Technetwork (TNW)	Mitrailleuse	Désautomatisé

Autre nom/code de produit

MG-3 S

MG-3 Semi

MG-3 Semi-autoamtic

MG-3 semi automatic

MG-3-S

MG3 Semi

MG3 Semi-autoamtic

MG3 semi automatic

MG3S

Motiuk MG-3

Motiuk MG-3S

Motiuk MG3

Motiuk MG3S

Semi automatic MG3

Semi-automatic MG3

semi MG3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139614
Marque: Motiuk Manufacturing
Modèle: MRC-15

Sommaire

Marque:	Motiuk Manufacturing
Modèle:	MRC-15
Fabricant:	Motiuk Manufacturing
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139614 - 2	22 LR	5	218	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.57)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139614 - 8	22 LR	5	292	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.57)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139614 - 4	223 REM	5	190	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.57)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139614 - 3	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.57)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139614 - 1	223 REM	5	419	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.57)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139614 - 6	5.56MM NATO	5	178	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.57)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139614 - 5	5.56MM NATO	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.57)	Adaptation non commerciale à l'usager	
139614 - 7	5.56MM NATO	5	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.57)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " MOTIUK MFG " apposée par-dessus " CANADA " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, au-dessus de la détente.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis en service en 2012 - " MRC 15 " a été relevé sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le " MRC-15 " est de même conception que le fusil communément appelé AR15/M16. - le " MRC-15 " possède un boîtier de culasse/carcasse en deux sections. - le boîtier de culasse/carcasse " MRC-15 " est fabriqué de manière à s'adapter à un ensemble supérieur AR-15. - caractéristiques : carcasse inférieure en aluminium forgée avec pontet fixe et stries sur la partie avant du puits d'alimentation; sûreté et sélecteur et arrêtoir de culasse montés sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; arrêtoir de chargeur monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Motiuk Manufacturing Corporation est situé en Alberta, au Canada.
Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz ou par refoulement des gaz.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du logement du chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série relevé était composé d'un préfixe de deux lettres " MM ", de six chiffres et du suffixe alphabétique " A ".
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MRC 15

MRC15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 154708
Marque: Mound City Arms Company
Modèle: Single Barrel

Sommaire

Marque:	Mound City Arms Company
Modèle:	Single Barrel
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
154708 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MOUND CITY ARMS CO" figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec levier de démontage sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien extérieur à crête; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois; fini brun ou bleui.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur la queue de carcasse arrière inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe alphabétique suivi de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 143845
Marque: Mountain Machine Works
Modèle: AR-180B

Sommaire

Marque:	Mountain Machine Works
Modèle:	AR-180B
Fabricant:	Mountain Machine Works (MMW)/Armalite Incorporated
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
143845 - 1	5.56MM NATO	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
143845 - 2	5.56MM NATO	10	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
143845 - 3	5.56MM NATO	30	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 99(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MOUNTAIN", "MACHINE" et "WORKS" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN" et "CANADA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- les inscriptions "MOUNTAIN", "MACHINE", "WORKS" et "AR180B" figurent sur quatre lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ARMALITE" et "AR-180B/5.56mm" figurent sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.
- caractéristiques : - fini en aluminium forgé usiné dans un boîtier de culasse/une carcasse de rechange pour l'arme à feu AR 180B en polymère.

Fabricant

- les inscriptions "MOUNTAIN", "MACHINE" et "WORKS" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "MADE IN" et "CANADA" figurent sur deux lignes sur le côté droit du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "ARMALITE" et "AR-180B/5.56mm" figurent sur le côté gauche de l'ensemble supérieur.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé d'un préfixe de trois lettres "MMW" et de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
172187	NoDak Spud	NDS-18S	NoDak Spud (NDS)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AR 180 B

AR 180B

AR-180 B

AR180 B

AR180B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129227
Marque: Movie Armaments Group
Modèle: Sten MARK 2 Rework

Sommaire

Marque:	Movie Armaments Group
Modèle:	Sten MARK 2 Rework
Fabricant:	Movie Armaments Group/Small Arms Limited, Long Branch
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Pistolet mitrailleur
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129227 - 1	9MM LUGER	5	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129227 - 2	9MM LUGER	32	197	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "MOVIEARMS", "STEN MK II", "LONG BRANCH", "1942" et un numéro de série composé du préfixe de trois lettres "MAG" ont été vus sur le dessus du logement de chargeur.

Modèle

- les inscriptions "MOVIEARMS", "STEN MK II", "LONG BRANCH", "1942" et un numéro de série composé du préfixe de trois lettres "MAG" ont été vus sur le dessus du logement de chargeur.
- le nom STEN est composé de la première lettre des noms des deux concepteurs (Reginald Vernon SHEPHERD et Harold John TURPIN) et des deux premières lettres de leur pays d'origine : l'Angleterre (ENGLAND).
- le modèle STEN MARK 2 était à l'origine fabriqué par l'entreprise Small Arms Limited située à Long Branch de 1941 à 1945.
- le modèle STEN MARK 2 se distingue par sa fabrication en métal soudé et son canon court qui peut être remplacé en tirant sur un rochet de verrou et en dévissant l'écrou de canon (fixé à l'enveloppe de canon ventilée); le logement de chargeur peut être tourné sur l'axe du boîtier de culasse pour réduire la largeur de l'arme à feu pendant son transport.
- caractéristiques : crosse métallique en "T" ou en "boucle"; dispositifs de visée fixes; bouton sélecteur de tir latéral situé au niveau du mécanisme de détente.

Fabricant

- les inscriptions "MOVIEARMS" et "LONG BRANCH" ont été vues sur le dessus du logement de chargeur.
- l'entreprise Movie Armaments Group était située à Toronto en Ontario au Canada en 2009.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec avance de la mise de feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le logement de chargeur.
- le numéro de série observé était composé du préfixe de trois lettres "MAG" et de trois chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne	- pour cette arme à feu, il a été déterminé que le composant connu sous le nom de logement de chargeur sur lequel les renseignements suivants peuvent figurer en tout ou en partie correspond à la carcasse/au boîtier de culasse au sens ou l'entendent la Loi sur les armes à feu et le Code criminel du Canada : l'identification du fabricant (au long ou par code); l'identification du modèle; le poinçon d'homologation et le numéro de série.
Autres marquages	- la date de fabrication (par exemple : 1943) figure sur le dessus du logement de chargeur, sous l'inscription précisant le modèle et le nom du fabricant.
Remarques	- une arme à feu entièrement en métal conçue aux fins de production rapide qui utilise un maximum de composants usinés à vis en métal estampé et un minimum de pièces usinées dispendieuses.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22668	Sten	MARK 2	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Désautomatisé
73895	Sten	MARK 2	Elkington & Company (E&Co)	Pistolet mitrailleur	Automatique
83714	Sten	MARK 2	Birmingham Small Arms (BSA)	Pistolet mitrailleur	Automatique
83716	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Fazakerley (ROF(F))	Pistolet mitrailleur	Automatique
83719	Sten	MARK 2	Royal Ordnance Factory, Theale (ROF(T))	Pistolet mitrailleur	Automatique
102455	Sten	MARK 2	Israeli State Arsenals	Pistolet mitrailleur	Automatique
118124	Canadian Submachine Gun	Rosciszewski Belt Fed Sten	Small Arms Limited, Long Branch	Pistolet mitrailleur	Automatique
124578	Sten	MARK 2	Broadhurst & Thompson (B&T)	Pistolet mitrailleur	Automatique

Autre nom/code de produit

MARK II

MK II

Moviearms Reworked Sten MARK 2

Moviearms Sten Mark 2

Moviearms Sten Mk II

Sten

Sten Gun

Sten MK II

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41886
Marque: Mowrey
Modèle: Plains Rifle

Sommaire

Marque:	Mowrey
Modèle:	Plains Rifle
Fabricant:	Mowrey Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41886 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41886 - 2	50 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41886 - 3	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41886 - 4	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- retiré du marché en 2006.
- fusil "Plains Rifle" disponible uniquement en kit.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à lame et hausse ouverte réglable; crosse en noyer et garde-main en bois ou en laiton, voire absent; raccords en laiton.

Fabricant

- Mowrey Gun Works, Inc. était un fabricant et un distributeur établi à l'origine à Saginaw, au Texas puis à Waldren, dans l'Indiana (États-Unis) jusqu'en 2006.
- les produits Mowrey Gun Works étaient distribués exclusivement par Mountain State Muzzle Loaders Supplies, Inc.
- Mountain State Muzzle Loaders Supplies, Inc. était établie à Williamstown, en Virginie-Occidentale (É.-U.).

Genre

- carabine à percussion, chargement par la bouche, chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon. - le numéro de série de l'arme examinée était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mowrey

Mowrey Allen and Thurber

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41908
Marque: Mowrey
Modèle: Silhouette Rifle

Sommaire

Marque:	Mowrey
Modèle:	Silhouette Rifle
Fabricant:	Mowrey Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41908 - 1	40 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41908 - 2	40 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41908 - 4	54 PERCUSSION	1	812	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
41908 - 3	58 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mowrey Gun Works" ou variante de cette inscription sur le canon.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme.
- reproduction du fusil breveté original d'Ethan Allen de modèle 1835. Mécanisme à coffre logé dans un boîtier de culasse qui sert aussi de poignée, de bouchon de culasse et de siège de cheminée.
- chien latéral, chargement par la bouche, percussion.
- boîtier de culasse en laiton ou en acier.
- canon octogonal, crosse et fût en bois dur d'Amérique, garniture en laiton, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire, plaque de couche en forme de croissant.
- chaque fusil est fabriqué sur commande spéciale.
- modèle Silhouette offert en calibre .40 Percussion seulement.
- aussi en kit.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Mowrey Gun Works, Inc. était un fabricant et un distributeur situés initialement à Saginaw, au Texas, puis à Waldren, dans l'Indiana, aux États-Unis, jusqu'en 2006. - les produits Mowrey Gun Works ont été distribués exclusivement par Mountain State Muzzle Loaders Supplies, Inc. - Mountain State Muzzle Loaders Supplies, Inc. était situé à Williamstown, en Virginie occidentale, aux États-Unis.
Genre	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon. - le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Canon	- modèle Silhouette livrable d'origine avec canon de 28 po (711 mm) ou 32 po (813 mm).
Calibre	- calibre .40 Percussion seulement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Allen and Thurber

EA-438

EA-439

KEA-1438

KEA-1439

Mowrey

Silhouette

Standard Silhouette Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43011
Marque: Mowrey
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Mowrey
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Mowrey Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43011 - 2	12 GA PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43011 - 1	28 GA PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur le canon.

Modèle
- canon octogonal, crosse en noyer; fût en bois, en laiton ou pas de fût;, garnitures en laiton ou en acier, guidon à grain d'orge.
- retiré du marché en 1994.

Fabricant
- Mowrey Gun Works, Inc. était un fabricant et un distributeur établi à l'origine à Saginaw, au Texas puis à Waldren, dans l'Indiana (États-Unis) jusqu'en 2006.
- les produits Mowrey Gun Works ont été distribués exclusivement par Mountain State Muzzle Loaders Supplies, Inc.
- la firme Mountain State Muzzle Loaders Supplies, Inc. était établie à Williamstown, en Virginie-occidentale (États-Unis).

Genre
- fusil de chasse à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Allen and Thurber

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mowrey

Percussion Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41914
Marque: Mowrey
Modèle: Squirrel Rifle

Sommaire

Marque:	Mowrey
Modèle:	Squirrel Rifle
Fabricant:	Mowrey Gun Works
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41914 - 3	32 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41914 - 2	36 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
41914 - 1	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Mowrey" et(ou) "Mowry" sur l'arme à feu.
Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - mécanisme à coffre en laiton poli ou en acier; canon octogonal; hausse Buckhorn réglable; guidon à lame; détente réglable; crosse et fût en bois dur d'Amérique, baguette; garnitures en laiton.
Fabricant	- Mowrey Gun Works, Inc. était un fabricant et un distributeur situé à l'origine à Saginaw, au Texas, puis à Waldren, en Indiana, É.-U. jusqu'en 2006. - les produits Mowrey Gun Works étaient distribués exclusivement par Mountain State Muzzle Loaders Supplies, Inc. - Mountain State Muzzle Loaders Supplies, Inc. était situé à Williamstown, dans l'État de la Virginie-Occidentale, É.-U.
Mécanisme	- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le pontet et sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - calibre inscrit sur le côté droit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Squirrel Gun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20843
Marque: Mp Express
Modèle: Mp Express 1911A1

Sommaire

Marque:	Mp Express
Modèle:	Mp Express 1911A1
Fabricant:	Mp Express
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20843 - 1	45 AUTO	7	108	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20843 - 2	45 AUTO	7	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Mp EXPRESS" figure habituellement des deux côtés de la glissière et du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- fabrication dans les années 1980.
- "Mp EXPRESS" figure habituellement des deux côtés de la glissière et du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'une arme de poing semi automatique de type 1911A1.
- les caractéristiques comprennent : construction en acier inoxydable; dispositifs de visée réglables ou fixes; canon rond; glissière à côtés plats avec éjection du côté droit et striations de préhension arrière; boîtier de culasse/carcasse de type 1911A1; chien encastré exposé; mécanisme de détente à action unique; sûreté de poignée; le levier d'ouverture, la sécurité à actionnement par le pouce et le bouton de relâchement du chargeur sont fixés du côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; poignées enveloppantes ou plaques de poignée en damier; fini poli.

Fabricant

- "Mp EXPRESS" et "POMONA, CA, U.S.A." figure habituellement du côté droit de la glissière et du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Numéro de série

- le numéro de série figure du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé était composé de quatre chiffres sans lettre préfixe ou suffixe.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911A1

M P Express

Mp Express

Mp Express 1911A1 SS

Mp Express 1911A1 Stainless Steel

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127853
Marque: MSAR
Modèle: MCS

Sommaire

Marque:	MSAR
Modèle:	MCS
Fabricant:	Microtech Small Arms Research (MSAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127853 - 15	10MM AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127853 - 14	40 S&W	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127853 - 17	45 AUTO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127853 - 16	45 GLOCK AP	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127853 - 13	9MM LUGER	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom et logo du fabricant moulés dans la monture.
- MSAR est l'abréviation de Microtech Small Arms Research.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "MCS" peut apparaître sur l'arme à feu. - mis sur le marché en 2008. - dérivé du modèle Steyr AUG, comprend une conception compacte ("bullpup") et un mécanisme unique de déverrouillage avec pousse-culasse et arrêtoir de culasse du dernier coup. - caractéristiques : fini vert mat, havane ou noir; cache-flamme amovible; canons à changement rapide avec poignée à l'avant servant de crosse et de poignée pour l'enlèvement du canon; monture en matériau synthétique; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec fixation pour lunette intégrée; rails pour accessoires sur le dessus et le côté. - avec canon de 406 mm (16 po), longueur totale de 686 mm (27 po).
Fabricant	- "MSAR" entouré d'un ovale sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabricant établi à Bradford, en Pennsylvanie (États-Unis).
Mécanisme	- fonctionnement par refoulement des gaz.
Numéro de série	- peut porter l'inscription "S/N" suivie de trois chiffres, puis de trois lettres et de quatre chiffres; relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- système de chargeur détachable utilisant un chargeur de pistolet Glock.
Remarques de la loi canadienne	- la limite de dix coups mentionnée dans le Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité s'applique au chargeur de cette arme à feu, pourvu que : a) le chargeur ait été initialement conçu pour servir dans une arme de poing semi-automatique; b) l'arme de poing soit habituellement disponible au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26854	Steyr	AUG SA	Steyr	Carabine	Semi-automatique
127844	MSAR	STG	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

MCS-09

MCS-10

MCS-40

MCS-45A

MCS-45G

MSAR MCS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126781
Marque: MSAR
Modèle: STG

Sommaire

Marque:	MSAR
Modèle:	STG
Fabricant:	Microtech Small Arms Research (MSAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126781 - 25	5.56MM NATO	5	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Adaptation non commerciale à l'usager	
126781 - 1	5.56MM NATO	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 5	5.56MM NATO	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 9	5.56MM NATO	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 2	5.56MM NATO	20	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 6	5.56MM NATO	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 10	5.56MM NATO	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 3	5.56MM NATO	30	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 7	5.56MM NATO	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126781

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126781 - 11	5.56MM NATO	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 4	5.56MM NATO	42	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 8	5.56MM NATO	42	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 12	5.56MM NATO	42	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 13	6.8MM SPC	10	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 17	6.8MM SPC	10	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 21	6.8MM SPC	10	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 14	6.8MM SPC	20	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 18	6.8MM SPC	20	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 22	6.8MM SPC	20	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 15	6.8MM SPC	30	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 19	6.8MM SPC	30	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 23	6.8MM SPC	30	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 16	6.8MM SPC	42	356	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 20	6.8MM SPC	42	406	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
126781 - 24	6.8MM SPC	42	508	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- le nom et le logo du fabricant sont moulés sur la crosse.
- MSAR est l'abréviation de Microtech Small Arms Research.

Modèle

- "STG" figure sur l'arme.
- arme mise sur le marché en 2007.
- STG l'abréviation de Sturmgewehr, qui se traduit par fusil d'assaut.
- dérivé du modèle Steyr AUG, comprend une conception compacte ("bullpup") et un mécanisme unique de déverrouillage avec pousse-culasse et arrêtoir de culasse après le dernier coup.
- caractéristiques : fini vert, havane ou noir mat; cache-flammes amovible; canons à changement rapide (interchangeable avec le modèle Steyr AUG) muni d'une poignée avant servant de crosse avant et de poignée pour retirer le canon; poignée d'armement repliable; monture en matériau synthétique; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec fixation de lunette de visée intégrée; rails pour accessoires sur le dessus et le côté; chargeur en polymère translucide; plaque de couche ventilée "Versollan".
- peut être livré avec canon silencieux.
- la longueur totale avec un canon de 356 mm (14 po) est de 660 mm (26 po).

Fabricant

- "MSAR" dans un ovale figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le fabricant est établi à Bradford, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mécanisme

- fonctionnement à gaz.

Numéro de série

- on a vu sur une arme examinée l'inscription "S/N" suivie de trois chiffres suivis de trois lettres et de quatre chiffres. Cette inscription se trouvait sur le côté de la carcasse.

Coups

- chargeur amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26854	Steyr	AUG SA	Steyr	Carabine	Semi-automatique
127844	MSAR	STG	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Automatique

Autre nom/code de produit

2001LH16

2001LH20

2001RH16

2001RH20

2001RLH16

2001RLH20

2001RRH16

2001RRH20

2002LH16

2002LH20

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

2002RH16

2002RH20

2002RLH16

2002RLH20

2002RRH16

2002RRH20

2003LH16

2003LH20

2003RH16

2003RH20

2003RLH16

2003RLH20

2003RRH16

2003RRH20

3001LH16

3001RH16

3001RH20

3001RRH16

3001RRH20

3002LH16

3002RH16

3002RH20

3002RRH16

3002RRH20

3003LH16

3003RH16

3003RH20

3003RRH16

3003RRH20

MSAR STG-556

STG 556

STG 680

STG-556

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127844
Marque: MSAR
Modèle: STG

Sommaire

Marque:	MSAR
Modèle:	STG
Fabricant:	Microtech Small Arms Research (MSAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127844 - 25	5.56MM NATO	5	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Adaptation non commerciale à l'usager	
127844 - 1	5.56MM NATO	10	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 2	5.56MM NATO	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 3	5.56MM NATO	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 4	5.56MM NATO	20	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 5	5.56MM NATO	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 6	5.56MM NATO	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 7	5.56MM NATO	30	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 8	5.56MM NATO	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127844 - 9	5.56MM NATO	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 10	5.56MM NATO	42	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 11	5.56MM NATO	42	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 12	5.56MM NATO	42	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 13	6.8MM SPC	10	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 17	6.8MM SPC	10	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 21	6.8MM SPC	10	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 14	6.8MM SPC	20	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 18	6.8MM SPC	20	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 22	6.8MM SPC	20	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 15	6.8MM SPC	30	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 19	6.8MM SPC	30	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 23	6.8MM SPC	30	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 16	6.8MM SPC	42	356	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 20	6.8MM SPC	42	406	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127844 - 24	6.8MM SPC	42	508	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- nom et logo du fabricant moulés dans la monture. - MSAR est l'acronyme de Microtech Small Arms Research.
Modèle	- STG figure sur l'arme à feu et constitue l'abréviation de Sturmgewehr, qui se traduit par fusil d'assaut. - dérivé du modèle Steyr AUG, comprend une conception compacte ("bullpup") et un mécanisme unique de déverrouillage avec pousse-culasse et arrêtoir de culasse du dernier coup. - version entièrement automatique conçue pour le marché du maintien de l'ordre et militaire. - caractéristiques : fini vert, havane ou noir mat; cache-flamme amovible; canons à changement rapide (interchangeable avec le modèle Steyr AUG) muni d'une poignée avant servant de crosse avant et de poignée pour retirer le canon; poignée d'armement repliable; monture en matériau synthétique; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec fixation de lunette de visée intégrée; rails pour accessoires sur le dessus et le côté; chargeur en polymère translucide; plaque de couche ventilée "Versollan". - offert avec canon supprimé facultatif. - avec canon de 356 mm (14 po), longueur totale de 660 mm (26 po).
Fabricant	- "MSAR" entouré d'un ovale sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse. - fabricant établi à Bradford, en Pennsylvanie (États-Unis).
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série peut être "S/N", suivi de trois chiffres, de trois lettres et de quatre chiffres; relevé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126781	MSAR	STG	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Semi-automatique
127853	MSAR	MCS	Microtech Small Arms Research (MSAR)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

MSAR STG 680

MSAR STG-556

MSAR STG-556 LE/Mil Model

MSAR STG-680

MSAR STG-680 LE/Mil Model

STG 556

STG 680

STG-556

STG-556 LE/Mil Model

STG-680

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 165104
Marque: MSAR
Modèle: XM17-E4

Sommaire

Marque:	MSAR
Modèle:	XM17-E4
Fabricant:	Microtech Small Arms Research (MSAR)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
165104 - 1	223 REM	5	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Adaptation non commerciale à l'usager	
165104 - 2	223 REM	30	420	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 59	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom et le logo de "Colt" figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- MSAR est l'abréviation de Microtech Small Arms Research.

Modèle

- l'inscription "XM17-E4" figure sur l'arme à feu.
- arme mise sur le marché en 2009 et signalée comme retirée du marché en 2015.
- dérivée du modèle Steyr AUG, de conception compacte avec un mécanisme unique de pousse-culasse et arrêtoir de culasse après le dernier coup.
- caractéristiques : fini vert, havane ou noir mat; cache-flamme amovible; canon à remplacement rapide (interchangeable avec le modèle Steyr AUG et inversement) muni d'une poignée avant servant de crosse avant et de poignée pour retirer le canon; poignée d'armement repliable; monture en matériau synthétique; boîtier de culasse/carcasse en alliage avec fixation de lunette de visée intégrée; rails pour accessoires sur le dessus et le côté; utilise des chargeurs OTAN STANAG.
- peut être livré avec un canon muni d'un silencieux.
- longueur totale avec un canon de 420 mm (16,5 po) : 713 mm (28 po).

Fabricant

- l'inscription "MSAR" dans un ovale figure sur le boîtier du culasse/la carcasse.
- le fabricant se trouve à Bradford, dans l'État de la Pennsylvanie, aux États-Unis.
- MSAR a cessé de fabriquer des armes à feu en 2015.

Mécanisme

- fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- l'inscription "S/N", suivie de trois chiffres, d'un tiret, d'une lettre et de quatre chiffres, a été relevée sur le côté de la du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- l'inscription "CAL .223" figure sur le boîtier de culasse - l'inscription "CAL 5.56 1/8 TWIST" figure sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible. - cette arme à feu utilise des chargeurs OTAN STANAG. - aucun chargeur n'a été founi avec l'exemplaire examiné.
Remarques de la loi canadienne	- un exemplaire d'une carabine MSAR XM17-E4 a été inspecté afin d'établir à quelle classe cette arme appartient selon la loi et il a été établi qu'elle était une variante ou un version modifiée du fusil militaire Steyr AUG.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22686	Steyr	AUG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
26854	Steyr	AUG SA	Steyr	Carabine	Semi-automatique
42604	Steyr	AUG USR	Steyr	Carabine	Semi-automatique
64583	Steyr	AUG F88	Australian Defence Industries (ADI)	Carabine	Désautomatisé
83732	Steyr	AUG LMG	Steyr	Carabine	Désautomatisé
83811	Steyr	AUG A1	Steyr	Carabine	Désautomatisé
122888	Steyr	AUG A2	Steyr	Carabine	Semi-automatique
126589	Steyr	AUG A3	Steyr	Carabine	Semi-automatique
127676	Steyr	AUG Z	Steyr	Carabine	Semi-automatique
133676	Steyr Arms	AUG A3	Sabre Defence Industries (SDI)	Carabine	Semi-automatique
163226	Steyr Arms	AUG A3 M1	Steyr Arms	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

AUG

MICROTECH

MSAR

MSAR XM17-E4

StG

XM17

XM17 E4

XM17E4

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Dlask Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123274
Marque: MTs Arms
Modèle: MC-106-17-01

Sommaire

Marque:	MTs Arms
Modèle:	MC-106-17-01
Fabricant:	KBP/TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123274 - 1	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 2 3/4"	2	675	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MTs Arms" est une filiale de commercialisation de KBP établie dans les installations de fabrication "TsKIB SOO" à Tula en Russie.
- "MTS Arms" est responsable de la commercialisation d'armes à usage sportif et d'armes destinées à la chasse.
- l'inscription "CMU", avec les lettres "MU" à l'intérieur de la lettre "C", est la marque de commerce utilisée par MTs Arms.
- KBP Instrument Design Bureau met en marché et distribue des armes destinées aux forces armées et aux forces policières.

Modèle

- l'inscription "MU 106-17-01" figure généralement sur le côté gauche de l'ensemble de canon.
- le caractère cyrillique russe "Ц" est interprété en français comme la lettre "C"; la désignation de modèle se lit donc "MC106-17-01".
- le caractère cyrillique russe "Ц" se prononce "ts" comme dans "tsar". Ce modèle peut donc également être appelé "MTs 106-17-01".
- caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; ouverture par un levier sur le dessus; double détente; éjecteurs; sécurité; le boîtier de culasse/la carcasse peut être gravé; fini bleui; monture à poignée-pistolet pleine longueur avec appui-joue et tampon de recul.

Mécanisme

- canons superposés avec canon de fusil de chasse au-dessus du canon de carabine.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse inférieure, sous le pontet, ainsi que sur le côté gauche des tenons du canon.
- le numéro de série des armes examinées est composé de six chiffres et du préfixe "N".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MC 106-17-01

MTS106-17-01

MU 106-17-01

MU106-17-01

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armrus

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123276
Marque: MTs Arms
Modèle: MC-255-12

Sommaire

Marque:	MTs Arms
Modèle:	MC-255-12
Fabricant:	KBP/TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123276 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	755	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MTs Arms" est une filiale de commercialisation de KBP établie dans les installations de fabrication "TsKIB SOO" à Tula en Russie.
- "MTS Arms" est responsable de la commercialisation d'armes à usage sportif et d'armes destinées à la chasse.
- l'inscription "CMU", les lettres "MU" étant à l'intérieur de la lettre "C", est la marque de commerce utilisée par MTs Arms.
- la marque de commerce "CMU" est située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- l'inscription "MU 225-12" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le caractère cyrillique russe "U" est interprété en français comme la lettre "C"; la désignation de modèle se lit donc "MC255-12".
- le caractère cyrillique russe "U" se prononce "ts" comme dans "tsar". Ce modèle peut donc également être appelé "MTs 255-12".
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche pour le chargement; bouton de déverrouillage du barillet situé sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse; chien extérieur; simple/double action; garde-main rainuré et monture à poignée-pistolet quadrillée avec battants de bretelles.
- le modèle MC255 est offert en plusieurs versions : MC255-12 en calibre 12, MC255-20 en calibre 20, MC255-28 en calibre 28, MC255-32 en calibre 32 et MC225-410 en calibre 410.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, en dessous du barillet, et peut être répété sur le barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé d'un préfixe d'une lettre suivi de six chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, dans l'ouverture du bras de support du barillet.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MC 255

MC 255 12

MC 255-12

MC255

MC255-12

MTs 255-12

MTs255-12

MU 255

MU 255-12

MU255

MU255-12

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armrus

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121772
Marque: MTs Arms
Modèle: MC-255-20

Sommaire

Marque:	MTs Arms
Modèle:	MC-255-20
Fabricant:	KBP/TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121772 - 3	20 GA X 2 1/2"	5	560	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121772 - 1	20 GA X 2 3/4"	5	620	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
121772 - 2	20 GA X 2 3/4"	5	670	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MTs Arms" est la filiale de commercialisation de "KBP" se trouvant dans les installations de production de "TsKIB SOO" à Tula, Russie.
- "MTS Arms" se charge de la commercialisation des armes de chasse et de sport.
- "CMU" (lettres "MU" à l'intérieur du "C") est la marque de commerce de MTs Arms.
- "KBP Instrument Design Bureau" commercialise et distribue les armes à feu destinées à l'armée et à la police.

Modèle

- "MU 225-20" habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la lettre "U" de l'alphabet cyrillique russe correspond à la lettre "C" en français, de sorte que la désignation de modèle est "MC255-20".
- la lettre "U" de l'alphabet cyrillique russe se prononce "tss". Ce modèle peut aussi être désigné "MTs 255-20".
- caractéristiques : canon rond avec bande ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé basculant vers la gauche pour le chargement; verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; chien apparent; simple action/double action; fût rainuré et crosse à poignée-pistolet quadrillée; battants de bretelle.
- MC255 offert en différents modèles : MC255-12 en calibre 12, MC255-20 en calibre 20, MC255-28 en calibre 28, MC255-32 en calibre 32 et MC225-410 en calibre .410.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

MC 255
MC 255-20
MC-255 20
MC255
MC255-20
MTs 225-20
MTs225-20
MTs255
MU 225-20
MU 255
MU 255-20
MU-255 20
MU-255-20
MU255
MU255-20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123277
Marque: MTs Arms
Modèle: MC-7-17

Sommaire

Marque:	MTs Arms
Modèle:	MC-7-17
Fabricant:	KBP/TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123277 - 1	7.62X54R RUSSIAN/12 GA X 2 3/4"	2	650	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MTs Arms" est une filiale de commercialisation de KBP établie dans les installations de fabrication "TsKIB SOO" à Tula en Russie.
- "MTS Arms" est responsable de la commercialisation d'armes à usage sportif et d'armes destinées à la chasse.
- l'inscription "CMU", les lettres "MU" étant à l'intérieur de la lettre "C", est la marque de commerce utilisée par MTs Arms.
- KBP Instrument Design Bureau met en marché et distribue des armes destinées aux forces armées et aux forces policières.

Modèle

- la désignation du modèle figure généralement sur le côté gauche du tenon du canon comme suit : , "MU 7-17"; notez que le caractère cyrillique russe "U", dans ce cas, est interprété en anglais par les lettres "TS", le nom du modèle se lit donc "MTS 7-17".
- l'inscription "MU 7-17" figure généralement sur le côté gauche du tenon du canon.
- le caractère cyrillique russe "U" est interprété en français comme la lettre "C"; la désignation de modèle se lit donc "MC7-17".
- le caractère cyrillique russe "U" se prononce "ts" comme dans "tsar". Ce modèle peut donc également être appelé "MTs 7-17".
- caractéristiques : canons superposés; mécanisme à coffre; ouverture par levier sur le dessus; double détente; éjecteurs; boîtier de culasse/carcasse au fini satiné chromé ou acier inoxydable, peut être gravé; fini bleui sur les canons; poignée-pistolet pleine longueur avec appui-joue et tampon de recul.

Mécanisme

- canons superposés avec canon de fusil de chasse au-dessus du canon de carabine.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la queue de carcasse inférieure, sous le pontet, ainsi que sur le côté gauche des tenons du canon.
- le numéro de série des armes examinées est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

MTS 7 17

MTS-7-17

MTS7-17

MTs 7-17

MU 7-17

MU7-17

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121776
Marque: MTs Arms
Modèle: RMO-93-2

Sommaire

Marque:	MTs Arms
Modèle:	RMO-93-2
Fabricant:	KBP/TsKIB SOO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121776 - 1	12 GA X 2 3/4"	7	680	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MTs Arms" est la filiale de commercialisation de "KBP" se trouvant dans les installations de production de "TsKIB SOO" à Tula, Russie.
- "MTS Arms" se charge de la commercialisation des armes de chasse et de sport.
- "CMU" (lettres "MU" à l'intérieur du "C") est la marque de commerce de MTs Arms.
- "KBP Instrument Design Bureau" commercialise et distribue les armes à feu destinées à l'armée et à la police.

Modèle

- désignation de modèle habituellement sur le dessous du pontet.
- modèle pouvant arborer un préfixe de trois lettres de l'alphabet cyrillique russe, "PMO-93-2"; cette inscription se traduit par "RMO-93-2".
- aussi désigné fusil de chasse Rys Hunting; "Rys" est le mot russe signifiant "Lynx".
- fusil de chasse à pompe particulier en ce sens que le canon coulisse et que le magasin tubulaire se trouve au-dessus du canon.
- caractéristiques : canon profilé rond; éjection par le bas; chargement par le haut du mécanisme puisque le canon se trouve au bas; crosse à poignée-pistolet avec ouverture allongée pour le pouce; fini bleui.

Mécanisme

- mécanisme à pompe; culasse fixe et canon coulissant.

Numéro de série

- numéro de série habituellement sur le dessous du pontet.

Coups

- magasin tubulaire au-dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Lynx

PMO 93 2

PMO-93-2

RMO 93 2

Rys

Rys-U

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Armrus

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77851
Marque: Muchler
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Muchler
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Muchler, W & Sohne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme mixte
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77851 - 1	8X57RJ MAUSER/16 GA	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme; "Over & Under" (canons superposés) n'est pas une désignation de modèle, mais plutôt une description de l'arme pour en faciliter l'identification. Entrée générique pour toutes les armes à calibres mixtes et à canons superposés Muchler n'arborant aucune désignation de modèle.
- canons superposés (canon lisse au-dessus du canon rayé), boîtier de culasse et autres composants métalliques abondamment ornés de ciselures profondes; monture aussi ornée de profondes ciselures sur la crosse et la poignée-pistolet de même que sur le fût. Toutefois, comme ces armes étaient fabriquées sur commande, il est possible que des exemplaires arborent d'autres types de ciselures (y compris avec incrustations d'or) ou ne portent aucune ciselure.
- mécanisme à coffre, deux détentes ou détente unique.
- bande mate fraisée à l'arrière pour recevoir une seule bague de fixation de lunette de visée.
- nom du fabricant habituellement inscrit par électrogravure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- habituellement, clé d'ouverture sur le dessus, mais possibilité d'autres configurations.

Fabricant

- Muchler, W. Sohne étaient des fabricants d'armes de sport établis à Neuenrade, Westphalie, Allemagne, de 1931 à 1939.

Mécanisme

- superposé.

Numéro de série

- habituellement sur la table de bascule et(ou) sur le dessous des canons.
- système de numérotation inconnu, mais numéros à quatre chiffres relevés.

Canon

- arme personnalisée; le canon peut être de n'importe quelle longueur.

Calibre

- les deux calibres sont inscrits sur le dessous du canon inférieur (rayé), juste devant les tenons.
- armes personnalisées fabriquées en fonction des goûts des clients; possibilité d'autres combinaisons de calibres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- sur le canon :"MUCHLER - SOHNE- GEWEHRFABRIK" d'un côté. "NEUENRADE WESTF." de l'autre côté.
- poinçons d'homologation allemands sur le dessous des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Combination Gun

Combination Shotgun/Rifle

Combo

Double Barrel Combination

Double Barrel Combo

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Shotgun/Rifle

Over & Under Combination

Over & Under Combo

Shotgun/Rifle Combination

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119248
Marque: Muchler
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Muchler
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Muchler, W & Sohne
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119248 - 1	16 GA X 2 1/2"	2	722	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "WLH. MUCHLER - SOHNE - GEWEHRFABRIK", "WLH. MUCHLER - SOHNE - NEUENRADE" ou variante de ces inscriptions sur les canons.
- "MUCHLER" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur cette arme à feu.
- entrée générique pour tous les fusils de chasse à canons juxtaposés produits par W. Muchler et n'arborant aucun désignation de modèle.
- caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine; chiens apparents ou non; détente unique ou deux détentes; clé d'ouverture sur le dessus ou levier d'ouverture sur le côté ou le dessous; extracteurs ou éjecteurs; boîtier de culasse orné de ciselures; bois gravé; fini bleui.

Fabricant

- "WLH. MUCHLER - SOHNE - GEWEHRFABRIK", "WLH. MUCHLER - SOHNE - NEUENRADE" ou variante de ces inscriptions sur les canons.
- "MUCHLER" peut aussi figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- W. Muchler Sohne était un fabricant d'armes allemand établi à Neuenrade, Westphalie, Allemagne, de 1931 environ à 1939.

Mécanisme

- juxtaposés.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe sur les plats du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124826
Marque: Mueller, Bernhard
Modèle: 1902

Sommaire

Marque:	Mueller, Bernhard
Modèle:	1902
Fabricant:	Mueller, Bernhard
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	SUISSE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124826 - 1	7.65MM LUGER	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "Patent Bernh. Müller. Winterthur" figure sur le côté gauche de la glissière.
Modèle	- l'inscription "Patent Bernh. Müller. Winterthur" figure sur le côté gauche de la glissière. - environ dix exemplaires ont été fabriqués pour être soumis aux essais de l'armée suisse en 1904 et un an plus tard, aux essais de l'armée des États-Unis. - caractéristiques : profil inspiré du modèle Luger; chien intérieur; avec ou sans levier d'armement externe; plaquettes de poignée en bois quadrillé; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "Patent Bernh. Müller. Winterthur" figure sur le côté gauche de la glissière. - le fabricant était établi à Winterthur et à Zurich, en Suisse, de 1902 à 1909 environ.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessus de l'arrière de la glissière. - les numéros de série vont d'un à dix.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1902 Swiss Trials

Automatic Pistol

M1902

M1902 Prototype

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 71209
Marque: Mugica
Modèle: Mugica

Sommaire

Marque:	Mugica
Modèle:	Mugica
Fabricant:	Mugica
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
71209 - 7	12 GA X 2 3/4"	1	749	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71209 - 8	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71209 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71209 - 9	28 GA X 2 3/4"	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71209 - 5	28 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71209 - 1	28 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71209 - 2	410 GA	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71209 - 4	410 GA X 2 1/2"	1	701	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
71209 - 3	410 GA X 3"	1	699	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "MUGICA" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "MUGICA" figure sur l'arme à feu. - il s'agit d'une entrée générique pour le fusil de chasse à canon unique Mugica. - caractéristiques possibles : chien ou non; levier d'ouverture sur le dessus, sur le côté ou à bouton-poussoir; canons damas ou en acier.
Fabricant	- l'inscription "MUGICA" figure sur l'arme à feu. - le code de "Mugica", "A.B.", figure aussi sur le boîtier de culasse/la carcasse, devant le numéro de série.
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série sur des armes examinées était composé de quatre ou cinq chiffres. - les lettres "AB" peuvent figurer au-dessus du numéro de série, devant lui ou après. - les lettres "AB" ne font pas partie du numéro de série. - les lettres "A.B." désignent le fabricant, Jose Cruz Mugica d'Espagne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mugica Single Barrel Shotgun

Single Barrel

Single Barrel Shotgun

Single Shot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 60318
Marque: Mugica
Modèle: Mugica

Sommaire

Marque:	Mugica
Modèle:	Mugica
Fabricant:	Mugica
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
60318 - 6	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60318 - 5	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60318 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60318 - 9	16 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60318 - 2	20 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60318 - 7	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60318 - 8	28 GA X 2 3/4"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
60318 - 3	410 GA X 2 1/2"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
60318 - 4	410 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "MUGICA" EIBAR Made in Spain" peut figurer sur le dessus du canon.
Modèle	- l'inscription "MUGICA" EIBAR Made in Spain" peut figurer sur le dessus du canon. - entrée générique pour les fusils de chasse à canons juxtaposés Mugica dont il est impossible de déterminer le modèle. - caractéristiques possibles : mécanisme à coffre ou à platine; sans chien ou avec chien extérieur; extracteur ou éjecteur; deux détentes; levier d'ouverture sur le dessus, sur le côté ou sur le dessous. - les caractéristiques peuvent varier considérablement.
Fabricant	- les lettres "A.B." peuvent figurer sur les plats du mécanisme et du canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur table de bascule ou sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série des armes examinées était composé de quatre ou cinq chiffres. - les lettres "AB" peuvent se trouver au-dessus, à l'avant ou à la suite des numéros de série. - les lettres "AB" ne font pas partie du numéro de série. - les lettres "A.B." sont le code d'identification du fabricant, Jose Cruz Mugica d'Espagne.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Eibar Side By Side Folding

Folding Mugica

Folding Shotgun

Folding Side By Side

Mugica Side By Side

Mugica Side By Side Folding

Side By Side

Side By Side Folding

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128710
Marque: Muller
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Muller
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Ronchard-Cizeron
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128710 - 1	16 GA X 2 3/4"	2	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " MULLER ARQR " figure sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- l'inscription " A EVREUX " figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- la désignation de modèle n'est pas précisée sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canons côte à côte avec bande non ventilée et guidon à grain d'orge; carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant avec levier d'ouverture sur la queue de carcasse; platines latérales avec chiens extérieurs; double détente; garde main en bois quadrillé et crosse à poignée demi-pistolet.

Fabricant

- l'inscription " RONCHARD " a été relevée au-dessus de " CIZERON " sur les plats des canons.
- Ronchard-Cizeron était établi à Saint Étienne, en France.
- Ronchard-Cizeron a été fondée par Joseph Ronchard-Cizeron vers 1840.
- Ronchard-Cizeron, Berthon Frères, Francisque Darne, Didier Drevet et Gerest ont formé un groupe nommé " SIFRAM ", qui a été acquis par Verney Carron en 1963.

Mécanisme

- mécanisme côte à côte.

Numéro de série

- le numéro de série apparaît sur l'ensemble canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149534
Marque: Mullin, Patrick
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Mullin, Patrick
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Mullin, Patrick
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149534 - 1	6 GA PERCUSSION	1	1016	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- L'inscription "P. MULLIN" ou "PATRICK MULLIN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Patrick Mullin était un armurier de New York, dans l'État du même nom, reconnu pour ses armes à percussion, pendant le milieu et la fin des années 1800.

Modèle
- Le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; la présente consiste en une description du type d'arme à feu.
- Fusil de chasse à un coup et à percussion fabriqué par Patrick Mullin avant 1894.
- Caractéristiques : finition brunie ou bleuie; canon rond ou demi-rond/demi-octogonal; crosse anglaise mi-longueur en noyer à éléments de finition en fer, en argent allemand ou en laiton; chien externe à armement manuel; une détente; crosse de fusil de chasse.

Fabricant
- L'inscription "P. MULLIN" ou "PATRICK MULLIN" figure généralement sur l'arme à feu.
- Patrick Mullin était un armurier de New York, dans l'État du même nom, reconnu pour ses armes à percussion, pendant le milieu et la fin des années 1800.

Mécanisme
- Arme à un coup, à percussion et à chargement par la bouche.

Canon
- Canons d'une longueur pouvant varier.

Calibre
- Calibres pouvant varier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128919
Marque: Mummery, G
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Mummery, G
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128919 - 2	36 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
128919 - 1	45 PERCUSSION	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "G.MUMMERY-MAKER" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal avec viseurs fixes; verrou du percuteur; crosse à poignée droite monobloc; baguette montée sous le canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- l'arme examinée ne porte aucun numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47224
Marque: Mundial
Modèle: Mundial

Sommaire

Marque:	Mundial
Modèle:	Mundial
Fabricant:	Arizaga, Gaspar
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47224 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47224 - 3	12 GA X 3"	2	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47224 - 6	16 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47224 - 5	20 GA X 2 3/4"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47224 - 2	20 GA X 3"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
47224 - 4	410 GA X 3"	2	685	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MARCA "MUNDIAL" REGISTRADA" figure sur le canon.
- "Mundial" était une appellation commerciale utilisée par la société "Gaspar Arizaga" d'Eibar, en Espagne.

Modèle

- l'inscription "MARCA "MUNDIAL" REGISTRADA" figure sur le canon.
- caractéristiques : canons juxtaposés avec bande mate surélevée, guidon à grain d'orge et éjecteurs manuels; boîtier de culasse/carcasse articulé à l'avant avec levier d'ouverture et sûreté de type coulissante montés sur la queue de carcasse supérieure; chiens internes; à deux détentes; garde-main élancé et crosse à poignée anglaise en bois quadrillé; platines en argent gravé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "Fca DE GASPAR ARIZAGA - EIBAR (ESPANA)" peut figurer sur le canon droit. - le code du fabricant, "FN", peut figurer sur la table de bascule. - le code "FN" était utilisé par Gaspar et Ignacio Arizaga. - l'entreprise Gaspar Arizaga fut fondée en 1895 à Eibar en Espagne. - en 1915, Gaspar Arizaga produisait et exportait une gamme de fusils de chasse à un coup et à canons juxtaposés à mécanisme à coffre et à platine. - Gaspar Arizaga a fabriqué des armes de poing sous les appellations commerciales Arizaga, Mondial, Pinkerton et Warwinch du début des années 1920 jusqu'en 1936. - en 1972, Gaspar Arizaga faisait partie des fabricants de fusils de chasse à canons juxtaposés à mécanisme à coffre et à platine. - Gaspar Arizaga fut l'une des nombreuses entreprises qui fondèrent la "DIARM, S.A." en 1984. - certains exemples observés arborent la marque "Mundial" sur les plats du mécanisme.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série sur la table de bascule et pouvant être répété sur les canons. - numéro de série relevé : cinq ou six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - le code du fabricant, "FN", se trouve habituellement sur la table de bascule, entre le numéro de série et l'Indication du calibre/de la longueur de la chambre.
Calibre	- calibre habituellement inscrit sur les plats du canon et sur la table de bascule.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F.N.

FN

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137436
Marque: Mundy, G
Modèle: Screw Barrel Pistol

Sommaire

Marque:	Mundy, G
Modèle:	Screw Barrel Pistol
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137436 - 1	45 PERCUSSION	1	75	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "G MUNDY" figuree sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Modèle

- les pistolets à canon dévissable étaient populaires avant 1880 et étaient fabriqués couramment en Angleterre et en Belgique.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation du modèle est dérivée de la méthode de chargement de ce pistolet, c'est-à-dire en dévissant le canon.
- il s'agit d'un pistolet à un coup muni d'un canon amovible et d'un chien extérieur au centre sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière la chambre.
- cette arme de poing a été conçue de manière à être chargée par l'extrémité culasse du canon. À l'origine, une clé était donc fournie avec l'arme pour permettre de dévisser le canon et de le séparer du boîtier de culasse/de la carcasse afin d'insérer une balle ronde en plomb et de la poudre noire dans l'extrémité chambre du canon, puis de revisser le canon sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : aucun dispositif de visée; canon octogonal amovible comportant des gravures; mécanisme à coffre avec chien situé au centre, sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse; boîtier de culasse/carcasse en laiton comportant des gravures; mécanisme à percussion; détente escamotable; plaquettes de crosse finement quadrillées en bois.

Mécanisme

- canon dévissable devant la chambre permettant le chargement d'une balle qui y est plus étroitement ajustée que dans la bouche.
- le canon dévissable peut être rayé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Screw Barrel Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Screw Barrel Percussion Pistol

turnoff pistol

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86215
Marque: Munts
Modèle: Je Maintiendrai

Sommaire

Marque:	Munts
Modèle:	Je Maintiendrai
Fabricant:	Marechal, J
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86215 - 2	38	5	81	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
86215 - 1	9.4MM DUTCH REV	5	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "JOH MUNTS AMSTERDAM" sur le plafond de la cage du barillet; lion stylisé au-dessus du mot "MUNTS" sur le dessus de la rallonge de crosse, derrière le chien.

Modèle

- Note : ces armes fabriquées avant le 1er janvier 1898 sont considérées comme des antiquités.
- arme examinée : "JE MAINTIENDRAI" sur le plafond de la cage du barillet.
- fabriqué de 1897 à 1899 environ.
- double action, carcasse rigide, chien à rappel commandé.
- arme examinée : portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- tige d'éjection articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et au bas; la tige d'éjection se trouve dans l'axe du barillet et il faut la faire pivoter vers le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse pour éjecter les douilles.
- verrou de barillet sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- barillet lisse avec crans de verrouillage à l'arrière.
- canon octogonal.
- anneau.
- fini bleui.
- poinçons d'homologation belges sur l'arme.

Fabricant

- arme examinée : "J. Marechal" au-dessus de "Cheratte" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.
- Joseph Marechal était un fabricant d'armes actif de 1897 à 1899.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- arme examinée : numéro de série de deux ou trois chiffres sans préfixe ni suffixe.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1731
Marque: Murata
Modèle: Type 13 Rifle

Sommaire

Marque:	Murata
Modèle:	Type 13 Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1731 - 1	11X60R JAPANESE MURATA	1	818	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque (caractères japonais) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- désignation de modèle (caractères japonais) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - type 13. Le chiffre 13 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (13e année du règne de l'empereur japonais Meiji), ce qui correspond à l'année 1880 de l'ère chrétienne. - la production cessa vers 1885.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Autre nom/code de produit	- type 13. Le chiffre 13 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (13e année du règne de l'empereur japonais Meiji), ce qui correspond à l'année 1880 de l'ère chrétienne.
Autres marquages	Chrysanthème sur le canon (Knox), caractères "Kanji" japonais sur le côté droit du boîtier de culasse correspondant à la désignation de modèle (type 13). Les caractères figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse indiquent que le fusil est la propriété de l'Empire japonais.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques

Première arme à feu à chargement par la culasse fabriquée au Japon. Arme de conception rudimentaire, très semblable aux armes à un coup à verrou fabriquées en Europe de 1870 à 1889.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1880 Japanese Rifle

Model 1880 Murata Rifle

Murata Large Bore Rifle (1st Model)

Murata Single Shot Rifle (1st Model)

Type 13 (Model 1880) Rifle

Type 13 Japanese Rifle

Type 13 Murata Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1732
Marque: Murata
Modèle: Type 18 Cavalry Rifle

Sommaire

Marque:	Murata
Modèle:	Type 18 Cavalry Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1732 - 1	11X60R JAPANESE MURATA	1	665	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque (caractères japonais) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- désignation de modèle (caractères japonais) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - type 18. Le chiffre 18 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (18e année du règne de l'empereur japonais Meiji), ce qui correspond à l'année 1885 de l'ère chrétienne. - la production cessa vers 1889.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Autre nom/code de produit	- le chiffre 18 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (18e année du règne de l'empereur japonais Meiji), ce qui correspond à l'année 1885 de l'ère chrétienne.
Autres marquages	Chrysanthème sur le canon (Knox), caractères "Kanji" japonais sur le côté droit du boîtier de culasse correspondant à la désignation de modèle (type 18). Les caractères figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse indiquent que le fusil est la propriété de l'Empire japonais.
Remarques	Fusil destiné aux troupes montées; il s'agit essentiellement d'un fusil de type 18 au canon plus court, avec sûreté. Pas de fixation pour baïonnette.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1733	Murata	Type 18 Rifle	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 1885 Japanese Cavalry Rifle

Model 1885 Murata Cavalry Rifle

Murata Cavalry Rifle

Type 18 (Model 1885) Cavalry Rifle

Type 18 Japanese Cavalry Rifle

Type 18 Murata Cavalry Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1733
Marque: Murata
Modèle: Type 18 Rifle

Sommaire

Marque:	Murata
Modèle:	Type 18 Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1733 - 1	11X60R JAPANESE MURATA	1	818	Historique RAFH, article 1, alinéa 3	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque (caractères japonais) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- désignation de modèle (caractères japonais) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - type 18. Le chiffre 18 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (18e année du règne de l'empereur japonais Meiji), ce qui correspond à l'année 1885 de l'ère chrétienne. - la production cessa vers 1889.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Autre nom/code de produit	- type 18. Le chiffre 18 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (18e année du règne de l'empereur japonais Meiji), ce qui correspond à l'année 1885 de l'ère chrétienne.
Autres marquages	Chrysanthème sur le canon (Knox), caractères "Kanji" japonais sur le côté droit du boîtier de culasse correspondant à la désignation de modèle (type 18). Les caractères figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse indiquent que le fusil est la propriété de l'Empire japonais.
Remarques	- fusil de type 13 auquel quelques légères modifications ont été apportées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1732	Murata	Type 18 Cavalry Rifle	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Model 1885 Japanese Rifle

Model 1885 Murata Rifle

Murata Large Bore Rifle (2nd Model)

Murata Single Shot Rifle (2nd Model)

Type 18 (Model 1885) Rifle

Type 18 Japanese Rifle

Type 18 Murata Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1735
Marque: Murata
Modèle: Type 22 Carbine

Sommaire

Marque:	Murata
Modèle:	Type 22 Carbine
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1735 - 1	8X53R JAPANESE MURATA	5	495	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- désignation de modèle (caractères japonais) sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - type 22. Le chiffre 22 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (22e année du règne de l'empereur japonais Meiji), ce qui correspond à l'année 1889 de l'ère chrétienne.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Calibre	- poudre noire au début, puis poudre sans fumée.
Autre nom/code de produit	- type 22. Le chiffre 22 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (22e année du règne de l'empereur japonais Meiji), ce qui correspond à l'année 1889 de l'ère chrétienne.
Autres marquages	Chrysanthème sur le canon (Knox), caractères "Kanji" japonais sur le côté droit du boîtier de culasse correspondant à la désignation de modèle (type 22). Les caractères figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse indiquent que le fusil est la propriété de l'Empire japonais.
Remarques	Carabine mécaniquement identique au fusil de type 22 (modèle 1889), mais longueur différente, monture non quadrillée et pas de fixation pour baïonnette sur la grenadière avant du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1734	Murata	Type 22 Rifle	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model 1889 Japanese Carbine

Model 1889 Murata Carbine

Murata Carbine

Murata Magazine Carbine

Type 22 (Model 1889) Carbine

Type 22 Japanese Carbine

Type 22 Murata Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 1734
Marque: Murata
Modèle: Type 22 Rifle

Sommaire

Marque:	Murata
Modèle:	Type 22 Rifle
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
1734 - 1	8X53R JAPANESE MURATA	8	746	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque (caractères japonais) figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
Modèle	- la désignation de modèle (caractères japonais) figure sur le côté droit du boîtier de culasse.
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse, à l'avant.
Calibre	- poudre noire au début, puis poudre sans fumée.
Autre nom/code de produit	- type 22. Le chiffre 22 désigne l'année au cours de laquelle cette arme a été adoptée (22e année du règne de l'empereur japonais Meiji), ce qui correspond à l'année 1889 de l'ère chrétienne.
Autres marquages	Chrysanthème sur le canon (Knox), caractères "Kanji" japonais sur le côté droit du boîtier de culasse correspondant à la désignation de modèle (type 22). Les caractères figurant sur le côté gauche du boîtier de culasse indiquent que le fusil est la propriété de l'Empire japonais.
Remarques	Premier fusil à répétition de petit calibre adopté par l'armée japonaise. Magasin tubulaire de huit cartouches se terminant presque à la bouche du canon. Guidon monté sur la grenadière avant et prise du fût fortement quadrillée. Le levier de culasse est le seul accessoire de verrouillage du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1735	Murata	Type 22 Carbine	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Model 1889 Japanese Rifle

Model 1889 Murata Rifle

Murata Magazine Rifle

Murata Small Bore Rifle

Type 22 (Model 1889) Rifle

Type 22 Japanese Rifle

Type 22 Murata Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73491
Marque: Murcott, Theophilus
Modèle: Percussion Rifle

Sommaire

Marque:	Murcott, Theophilus
Modèle:	Percussion Rifle
Fabricant:	Murcott, Theophilus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73491 - 1	44 PERCUSSION	1	710	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "T. Murcott & Co / Gun Makers / 68 Haymarket, London" sur la platine.
Modèle	- fusil à percussion à un coup et à chargement par la bouche fabriqué par Theophilus Murcott & Co de 1850 à 1890 environ. - monture en noyer avec poignée-pistolet; toutes les pièces métalliques sont cémentées.
Fabricant	- Theophilus Murcott était un fabricant d'armes établi au 68 Haymarket Street, à Londres, en Angleterre, de 1861 à 1878; - Murcott a fabriqué des carabines et fusils de chasse pour le marché national et l'exportation. - Murcott est reconnu comme étant le fabricant du premier fusil de chasse sans chien ayant connu un véritable succès, en 1871. - la société de Theophilius Murcott fut achetée par W.W. Greener en 1878.
Mécanisme	- arme à percussion à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 69847
Marque: Murcott, Theophilus
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Murcott, Theophilus
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Murcott, Theophilus
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
69847 - 1	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
69847 - 2	20 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon gauche et sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- fusil de chasse standard à canons juxtaposés et à platines latérales ou mécanisme à coffre.
- chiens apparents ou non, détente unique ou deux détentes, boîtier de culasse orné de ciselures ou non, finis variés (composants de bois et de métal).

Fabricant

- Theophilus Murcott était un fabricant d'armes établi au 68, Haymarket Street, à Londres en Angleterre, de 1861 à 1878.
- Murcott produisait des fusils à canon rayé et des fusils de chasse pour le marché intérieur et pour l'exportation.
- Murcott est reconnu comme étant le fabricant du premier fusil de chasse sans chien vraiment réussi, en 1871.
- la firme de Theophilius Murcott fut achetée par W.W. Greener en 1878.

Mécanisme

- juxtaposé.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 141045
Marque: Murcott, Theophilus
Modèle: Webley The British Bull Dog

Sommaire

Marque:	Murcott, Theophilus
Modèle:	Webley The British Bull Dog
Fabricant:	Webley
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
141045 - 1	442 REV CF	5	60	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
141045 - 2	442 REV CF	5	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "T. MURCOTT" et "HAYMARKET LONDON" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le canon.
- Theophilus Murcott était un fabricant d'armes établi au 68, Haymarket Street, à Londres (Angleterre), de 1861 à 1878.
- Murcott fabriquait des carabines et des fusils de chasse pour le marché intérieur et pour l'exportation.
- Murcott est reconnu comme étant le premier à fabriquer, en 1871, un fusil de chasse sans chien vraiment réussi.
- l'entreprise de Theophilus Murcott fut acquise par W.W. Greener en 1878.

Modèle

- modèle fabriqué avant 1879.
- l'inscription "WEBLEY'S" ne figure pas sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- les inscriptions "THE BRITISH" et "BULL DOG" figurent l'une au-dessus de l'autre sur le plafond de la cage du barillet du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le modèle "The British Bull Dog" a été fabriqué avant le modèle "No 2 The British Bull Dog".
- caractéristiques : guidon fixe et rainure dans le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon ovoïde; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet non cannelé; portière de chargement articulée sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; tige d'éjection basculante dans l'axe du barillet; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; cadre de crosse en tête d'oiseau; plaquettes de crosse en bois quadrillé.

Fabricant

- l'inscription "WEBLEY'S" ou "WEBLEY" au-dessus de "PATENTS" figure habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le logo de marque de commerce "P. Webley & Son / Webley & Scott" représenté sous la forme "W&S" surmonté de "Winged Bullet" (une balle ailée), figurent habituellement sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22896	Trulock & Harriss	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141023	Webley	British Bulldog	Webley	Arme de poing	Revolver
141024	Lang, J	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141025	Higham, Edward & George	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141028	Richards, William Henry	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141029	Curry, Nathaniel	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141030	Liddle & Kaeding	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141047	Whistler, Edward	Webley The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141054	Adsett, Thomas	Webley No 2 The British Bull Dog	Webley	Arme de poing	Revolver
141129	Liddle & Kaeding	Bulldog Type		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

British Bull Dog

Pre No 2 The British Bull Dog

The British Bull Dog

Webley's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20974
Marque: Murdoch, John
Modèle: Murdoch Pistol

Sommaire

Marque:	Murdoch, John
Modèle:	Murdoch Pistol
Fabricant:	Murdoch, John
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20974 - 1	58 FLINTLOCK	1	197	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "I. MURDOCH" figure généralement sur la fausse platine.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'un pistolet "Murdoch" entièrement métallique, fabriqué par John Murdoch, de Doune, en Écosse, durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, pour le régiment "Black Watch" (Royal Highlanders). Un pistolet très similaire, le "Black Watch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Murdoch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges à fioritures visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est doté d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec une crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.
- caractéristiques : fabrication entièrement métallique, avec fini métal brut ou nickel poli; bouche de canon; canon rond ou à facettes; baguette sous le canon; crochet de ceinture sur le côté gauche; fausse platine, chien, batterie et bassinet sur le côté droit; détente ronde; dégorgeoir fileté dans la crosse et protégé par des "cornes de bélier" à fioritures; et (généralement) plaques comportant le monogramme de la société sur les côtés de la plaquette.

Fabricant

- l'entreprise de John Lyell était établie à Doune, en Écosse, de 1750 à 1812.

Mécanisme

- chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Murdock Pistol

Scottish All Metal Flintlock Pistol

Scottish All Steel Flintlock Pistol

Scottish Flintlock

Scottish Flintlock Pistol

Scottish Steel Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122766
Marque: Murdoch, Thomas
Modèle: Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Murdoch, Thomas
Modèle:	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	Murdoch, Thomas
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122766 - 1	59 FLINTLOCK	1	146	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
122766 - 2	61 FLINTLOCK	1	175	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la lettre "T." et l'inscription "MURDOCH" sont gravées sur deux lignes sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1750 et 1791.
- pistolet à silex militaire écossais traditionnel.
- caractéristiques : fabrication entièrement métallique; canon rond à crans légèrement évasé au niveau de la bouche; crosse en "corne de bélier" avec bouton fileté centré pour le dégorgeoir; baguette courbée à tête de bouton; armement en forme de cou d'oie; fixation pour crochet de ceinture sur le côté gauche; extrémité de détente lobée; pas de pontet; mécanisme de gâchette extérieur; nombreux motifs floraux gravés, comprenant un ovale figurant sur le dessus et sur les côtés des poignées.
- un pistolet très similaire, le "Black Watch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Murdoch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges à fioritures visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est doté d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec une crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.

Fabricant

- l'inscription "T. MURDOCH" est gravée sur la platine.
- Thomas Murdoch était un fabricant établi à Leith et à Doune, en Écosse, de 1741 à 1791.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche et mécanisme à silex.

Autres marquages

- le rang, les initiales et le numéro du régiment peuvent être gravés sur la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126769	Petcairn, John	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol	Petcairn, John	Arme de poing	À un coup
126777	Waters, John	Scottish Highlander Regimental Flintlock Pistol	Waters, John	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Flintlock Belt Pistol

Highland Pistol

Murdoch Pistol

Murdock Pistol

Scottish Flintlock Pistol

Scottish Highlander Pistol

Scottish Highlander Regiment Pistol

Scottish Regimental Pistol

T.Murdoch Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93075
Marque: Murray, J P
Modèle: Artillery Carbine

Sommaire

Marque:	Murray, J P
Modèle:	Artillery Carbine
Fabricant:	Greenwoood & Gray
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93075 - 1	58 PERCUSSION	1	597	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
93075 - 2	58 PERCUSSION	1	610	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "J.P. Murray" et "Columbus GA" figurent sur la platine.
- John P. Murray fut le directeur de l'usine Greenwoood & Gray de Columbus, Georgie de 1862-1863 à 1865.
- John P. Murray s'associa à Benjamin G. Happoldt en 1850.
- Happoldt & Murray se trouvait à Charleston, Caroline du Sud de 1850 à 1859, puis à Columbus, Georgie de 1860 à 1862-1863.

Modèle

- fabriqué pour l'artillerie des États confédérés de 1862 à 1864.
- caractéristiques : monture pleine en noyer, deux grenadières, la grenadière arrière est retenue par ressort, plaque de couche et pontet deux pièces en laiton avec battants de bretelle en fer fixés, l'autre battant de bretelle est fixé à la grenadière avant.

Fabricant

- Greenwoood & Gray se trouvait à Columbus, Georgie de 1862 à 1865.
- l'usine de Greenwood & Gray produisait pour les États confédérés d'Amérique (CSA) la carabine d'artillerie, la carabine de cavalerie et le fusil d'infanterie "J.P. Murray".

Mécanisme

- fusil à percussion à chargement par la bouche

Numéro de série

- des codes d'assemblage "7" ou "12" figurent sur la platine, le chien, la sous-garde, les têtes de boulons et sur la queue de l'arme examinée.
- ne pas confondre les codes d'assemblage avec le numéro de série qui pourrait y figurer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages

- l'inscription "ALA 1864", sous laquelle apparaît un "H", est estampée sur le canon près de la culasse.
- les inscriptions "S" et "//" sont estampées sur la face inférieure du canon, près de la culasse.
- l'inscription "S" est estampée sur les deux faces arrière du canon.
- les inscriptions "J.P. Murray" et "Columbus GA" sont estampées sur deux lignes sur la platine, en avant du chien.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
93617	Navy Arms	Murray Artillery Carbine Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128219
Marque: Murray, T W
Modèle: Rook Rifle

Sommaire

Marque:	Murray, T W
Modèle:	Rook Rifle
Fabricant:	Murray, T W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128219 - 1	300 ROOK	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque "T.W. MURRAY" ou "T.W. MURRAY & Co" peut être inscrite sur l'arme.

Modèle

- "Rook Rifle" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Rook Rifle" a été utilisée au Royaume-Uni pour désigner le but recherché d'un fusil de sport léger, à un coup, utilisé normalement pour le contrôle des lapins, des corbeaux ou des animaux nuisibles.
- "Rook Rifle" était également désigné "Garden Rifle", "Rabbit Rifle" ou "Pest/Vermin Rifle".
- "Rook Rifle" peut exister avec différents types de mécanismes, y compris, sans toutefois s'y limiter, un mécanisme d'ouverture (canon basculant), à culasse basculante ou de type Martini.
- caractéristiques : canon rond ou octogonal; mécanisme à bascule avant, mécanisme à culasse basculante ou de type Martini; sûreté montée sur le côté ou sur la queue de carcasse supérieure; chien exposé ou sans chien; extracteur ou éjecteur; garde-main en bois quadrillé et crosse à poignée anglaise ou demi-pistolet; fini bleui.

Fabricant

- T.W.Murray était situé en Angleterre avant 1922 et au 87 Patrick Street, Cork, Irlande entre 1922 et 1956.

Mécanisme

- "Rook Rifle" était disponible dans différents types de mécanismes :
- mécanisme à bascule (canon articulé).
- culasse tombante/mécanisme à coin coulissant vertical.
- mécanisme à culasse basculante (type Martini).

Numéro de série

- situé sur la carcasse.
- le spécimen observé avait quatre chiffres et aucune lettre (préfixe ou suffixe).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129912
Marque: Murray, T W
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Murray, T W
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Murray, T W
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129912 - 1	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T.W. MURRAY", "T.W. MURRAY & CO.", "T.W. MURRAY & CO. LTD.", "MURRAY & CO. CORK" ou toute autre variation de ces inscriptions, adresse comprise, peut figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques possibles : canons juxtaposés à âme lisse avec guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant avec clé d'ouverture montée sur la queue de carcasse, sur un côté ou sur le dessous; sans chien ou chien apparent; garde-main et crosse à poignée anglaise ou à poignée-pistolet en bois.

Fabricant

- l'inscription "T. W. Murray & Co. Ltd. 87 Patrick Street, Cork. Established 1828" a été relevée sur la bande de visée entre les canons d'un des exemplaires examinés.
- l'inscription "T. W. Murray & Co. Ltd." a été relevée sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse d'un des exemplaires examinés.
- l'entreprise de T. W. Murray était établie en Angleterre avant 1922 et au 87 Patrick Street, à Cork, en Irlande, entre 1922 et 1956.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série a été relevé sur la table de bascule.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174787
Marque: Murray, T W
Modèle: Tranter Patent Ejector

Sommaire

Marque:	Murray, T W
Modèle:	Tranter Patent Ejector
Fabricant:	Tranter, William
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174787 - 1	442 REV RF	5	150	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "T.W. Murray Cork" figure généralement sur l'arme à feu.
- T.W. Murray était un détaillant et distributeur d'équipements sportifs sur la rue Patrick à Cork, en Irlande, de 1880 jusqu'à sa fermeture en 1956; l'entreprise vendait des armes à feu sous son nom, lesquelles étaient fournies par divers fabricants.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; ce modèle est appliqué en raison de la présence d'un piston éjecteur breveté par Tranter en 1863, agissant par la bouche du barillet pour peser contre la bouche d'une douille tirée. Tranter détenait plusieurs brevets, et ce système d'éjection breveté n'avait rien à voir avec le mécanisme de détente plus courant de Tranter.
- la caractéristique particulière de ce modèle est un piston de chargement de type percussion monté sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet, qui a une tête de piston élargie, laquelle est ajustée dans les bouches de la chambre pour pousser les douilles vides par la portière de chargement/d'éjection.
- caractéristiques possibles : fini bleui ou cémenté et jaspé; viseurs à cran de mire fixes; poignée d'éjecteur/de piston sur le côté droit reposant contre le canon lorsqu'elle n'est pas utilisée; canon rond ou octogonal; barillet rond; mécanisme de détente à double action; chien à crête; cliquet élargi sur le dos de crosse; plaquette en noyer quadrillé.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- revolver à double action.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129367
Marque: Musgrave
Modèle: 80

Sommaire

Marque:	Musgrave
Modèle:	80
Fabricant:	Musgrave
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129367 - 2	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129367 - 1	30-06 SPRG	4	590	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
129367 - 3	7X64 BRENNEKE	4	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MUSGRAVE" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.

Modèle

- l'inscription "MUSGRAVE mod.' 80" a été vue sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le fonctionnement de ce fusil est fondé sur le mécanisme Mauser 98.
- caractéristiques : canon profilé de forme arrondie avec guidon à rampe à capuchon et hausse réglable; carcasse/boîtier de culasse avec perçage et taraudage pour fixation de lunettes de visée; sûreté à drapeau montée à l'arrière de la culasse; dispositif d'arrêtoir de culasse situé du côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; portière de magasin articulée; crosse à effet Monte Carlo et à poignée pistolet en noyer avec tampon de recul; fini bleui.

Fabricant

- le fabricant Musgrave Manufacturers & Distributors (Pty) Limited était situé en Afrique du Sud.
- Musgrave a fabriqué des fusils de chasse et de tir à la cible de 1951 à 1976.

Mécanisme

- mécanisme rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la carcasse/le boîtier de culasse.
- le numéro de série observé était composé du préfixe alphabétique "M" suivi de six chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - boîtier-chargeur interne avec portière de magasin articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mod 80

Mod'80

Model 80

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123822
Marque: Musgrave
Modèle: 90

Sommaire

Marque:	Musgrave
Modèle:	90
Fabricant:	Musgrave
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123822 - 2	35 REM	5	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
123822 - 1	375 H&H MAG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MUSGRAVE" au-dessus d'un logo "M" figure habituellement sur l'arme à feu.
- "Lyttelton RSA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lyttelton est une ville sud-africaine.

Modèle

- "MODEL 90" ou "M90" peut figurer sur le côté gauche du canon.
- le fonctionnement de ce fusil est fondé sur le mécanisme Mauser 98.
- caractéristiques : canon rond bleui; hausse à planchette repliable; dispositif d'arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; portière de magasin articulée; patte de sûreté à l'arrière du verrou; monture en noyer quadrillé avec poignée-pistolet.
- le modèle 90 était offert en cinq versions : standard, de luxe (identique au modèle standard, avec un bois de qualité supérieure), légère (canon plus court), Varmint et Magnum.

Fabricant

- le fabricant Musgrave Manufacturers & Distributors (Pty) Limited était situé en Afrique du Sud.
- Musgrave a fabriqué des fusils de chasse et de tir à la cible de 1951 à 1976.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le système de numérotation est inconnu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

M 90

M90

M90 Deluxe

M90 Light

M90 Magnum

M90 Standard

M90 Varmint

Model 90

Model 90 Deluxe

Model 90 Light

Model 90 Magnum

Model 90 Standard

Model 90 Varmint

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142984
Marque: Musgrave
Modèle: L98

Sommaire

Marque:	Musgrave
Modèle:	L98
Fabricant:	Musgrave
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142984 - 1	7X57R MAUSER	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MUSGRAVE" a été relevée sur le canon de l'arme examinée.

Modèle

- l'inscription "L98" a été relevée sur le boîtier de culasse/la carcasse et sur le canon.
- "L98" est également le préfixe du numéro de série.
- le modèle "L98" utilise un mécanisme réusiné du modèle 98K militaire de Mauser.
- la lettre "L", dans la désignation du modèle, signifie une monture légère et un canon de 559 mm (22 po).
- caractéristiques : guidon à rampe avec protège-guidon et hausse ouverte réglable; canon rond profilé; boîtier de culasse/carcasse Mauser de type 98 percé(e) et taraudé(e) pour recevoir une monture de lunette de visée; arrêtoir de culasse installé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; sûreté de type ailette fixée sur la culasse; chargeur interne avec portière articulée à l'avant; crosse à poignée-pistolet monopièce en bois quadrillé avec fût Schnabel, calotte de poignée-pistolet et tampon de recul; battants de bretelle; fini bleui.

Fabricant

- le fabricant Musgrave Manufacturers & Distributors (Pty) Limited était situé en Afrique du Sud.
- Musgrave a fabriqué des fusils de chasse et de tir à la cible de 1951 à 1976.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée a été relevé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la culasse, ainsi que sur le canon.
- le numéro de série de l'arme examinée était composé du préfixe "L98", suivi d'une espace et de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre a été relevé sur le canon de l'arme examinée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur interne avec portière articulée à l'avant.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98 Light Sporter

98K Sporter

L 98

L98 Light Rifle

L98 Sporter

Light 98

Mauser 98 Sporter

Sporter

Sporter L98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 41521
Marque: Musgrave
Modèle: Musler

Sommaire

Marque:	Musgrave
Modèle:	Musler
Fabricant:	Musgrave
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
41521 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	520	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "MUSGRAVE" figure sur l'arme à feu.
Modèle	- boîtier de culasse et chargeur en alliage léger. - caractéristiques : monture à poignée-pistolet en polymère ou monture pliante avec poignée-pistolet fixe et fût en polymère, canon avec plaquage au chrome dur, le mécanisme se verrouille en position ouverte une fois que la dernière cartouche a été tirée et que le chargeur est vide.
Fabricant	- l'inscription "MUSGRAVE" figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil de chasse à pompe.
Coups	- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

TSF Limited

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37756
Marque: Musgrave
Modèle: Premier

Sommaire

Marque:	Musgrave
Modèle:	Premier
Fabricant:	Musgrave
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37756 - 2	243 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37756 - 3	270 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37756 - 4	30-06 SPRG	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37756 - 1	308 WIN	5	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37756 - 5	7MM REM MAG	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MUSGRAVE" au-dessus d'un logo "M" habituellement sur l'arme à feu.
- "Lyttelton RSA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lyttelton est une ville sud-africaine.

Modèle

- fabriqué de 1971 à 1976.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- version de luxe du modèle Valiant.
- caractéristiques : mécanisme de type Mauser; organes de visée à planchette rabattable; quadrillage à ligne brisée sur monture Monte Carlo en noyer avec poignée-pistolet; calotte de poignée et bout du fût en palissandre ou en olivier.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la Musgrave Manufacturers & Distributors (Pty) Limited était un fabricant établi en République sud-africaine. - Musgrave produisit des fusils pour tir sur cibles et pour la chasse de 1951 à 1976.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37754	Musgrave	Valiant	Musgrave	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

NR-5

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37752
Marque: Musgrave
Modèle: RSA Target Rifle

Sommaire

Marque:	Musgrave
Modèle:	RSA Target Rifle
Fabricant:	Musgrave
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37752 - 4	223 REM	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37752 - 12	260 REM	1	737	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37752 - 1	308 WIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37752 - 5	308 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37752 - 6	308 WIN	1	725	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37752 - 3	308 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37752 - 9	6.5MM-284 WIN	1	721	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37752 - 10	6.5MM-300 WSM WILDCAT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37752 - 11	6.5X55 SWEDISH MAUSER	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37752 - 8	6MM BR	1	640	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37752 - 13	6MM NORMA BR	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37752 - 2	7.62MM NATO	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MUSGRAVE" au-dessus d'un logo "M" habituellement sur l'arme à feu.
- "Lyttelton RSA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lyttelton est une ville sud-africaine.

Modèle

- fabriqué de 1971 à 1976.
- il s'agit d'une carabine à un coup pour le tir sur cible, dotée d'un canon lourd, d'un viseur de cible et d'une monture ergonomique.
- boîtier de culasse/carcasse tubulaire lourd avec mécanisme à verrou de style Mauser et port de chargement/éjection fraisé dans le côté droit.

Fabricant

- Musgrave Manufacturers & Distributors (Pty) Limited était un fabricant situé en République sud-africaine.
- Musgrave a fabriqué des fusils de chasse et de tir à la cible de 1951 à 1976.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la culasse, le canon ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Canon

- sur ces armes, la longueur du canon peut varier de deux pouces (50 mm) ou plus d'un côté ou de l'autre, selon la longueur du canon brut et selon le nombre de fois où le canon a été coupé et où la couronne a été refaçonnée pour préserver la précision.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

#1

#1 Single Shot Target Rifle

NR-1

Number 1

Number 1 Single Shot Target Rifle

Number One

R S A

RSA

Single Shot Target

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24764
Marque: Musgrave
Modèle: Standard

Sommaire

Marque:	Musgrave
Modèle:	Standard
Fabricant:	Musgrave
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24764 - 1	9MM LUGER	10	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24764 - 2	9MM LUGER	15	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "MUSGRAVE" et le logo de Musgrave (la lettre M carrée aux traits épais) figurent sur l'arme à feu.
- la société Musgrave Manufacturers & Distributors (Pty) Limited était un fabricant établi en République d'Afrique du Sud.
- la société Musgrave a fabriqué des carabines de tir à la cible et des fusils de chasse de 1951 à 1976; en 1976, la société Musgrave fut rachetée par Armscor, une division de Denel.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- pistolet de style inhabituel vendu en Afrique du Sud sous le nom de Musgrave pendant une courte période de temps au début des années 1990, en guise de pistolet bon marché et peu coûteux à fabriquer destiné à être utilisé comme arme d'autodéfense par les civils et la police.
- caractéristiques : boîtier de culasse tubulaire supérieur avec culasse interne que l'on arme en exerçant directement une traction vers l'arrière de l'ensemble boîtier de culasse/carcasse supérieur; fini phosphaté/parkérisé noir mat; carcasse à poignée-pistolet en matériau synthétique quadrillée noire moulée; organes de visée fixes à cran de mire; pontet carré; détente rigide semi-circulaire; queue de carcasse moulée à l'arrière du boîtier de culasse tubulaire, faisant office de protection empêchant au tireur de se pincer la peau de la main; anneau de suspension sur le côté droit de la crosse; chargeur amovible.

Fabricant

- l'inscription "MUSGRAVE" et le logo de Musgrave (la lettre M carrée aux traits épais) figurent sur l'arme à feu.
- la société Musgrave Manufacturers & Distributors (Pty) Limited était un fabricant établi en République d'Afrique du Sud.
- la société Musgrave a fabriqué des carabines de tir à la cible et des fusils de chasse de 1951 à 1976; en 1976, la société Musgrave fut rachetée par Armscor, une division de Denel.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse tubulaire et/ou sur le canon.
Coups	- boîtier-chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Musgrave 9mm

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37754
Marque: Musgrave
Modèle: Valiant

Sommaire

Marque:	Musgrave
Modèle:	Valiant
Fabricant:	Musgrave
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	AFRIQUE DU SUD
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37754 - 2	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37754 - 3	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37754 - 4	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37754 - 6	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
37754 - 1	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37754 - 5	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MUSGRAVE" au-dessus d'un logo "M" habituellement sur l'arme à feu.
- "Lyttelton RSA" peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Lyttelton est une ville sud-africaine.

Modèle

- arme fabriquée de 1971 jusqu'à 1976.
- il s'agit d'un fusil de chasse à verrou avec hausse à feuillet, et quadrillage par saut de ligne sur une monture à poignée-pistolet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la Musgrave Manufacturers & Distributors (Pty) Limited était un fabricant établi en République sud-africaine. - Musgrave produisit des fusils pour tir sur cibles et pour la chasse de 1951 à 1976.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Coups	- chargeur interne.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37756	Musgrave	Premier	Musgrave	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

#6

NR-6

Number 6

Valiant #6

Valiant Number 6

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 198614
Marque: Musgrave
Modèle: VZ 24 Field

Sommaire

Marque:	Musgrave
Modèle:	VZ 24 Field
Fabricant:	Ceskoslovenska Zbrojovka/Musgrave
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	TCHÉCOSLOVAQUIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
198614 - 2	6.5X55 SWEDISH MAUSER	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
198614 - 1	7MM MAUSER	5	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Le logo de l'entreprise figure sur l'arme à feu.
- Le logo "MUSGRAVE" consiste en le nom de la société au-dessus d'une lettre "M" carrée.
- "MUSGRAVE" figure sur le dessus du canon.
- "MUSGRAVE" a fabriqué des fusils de chasse et de tir à la cible de 1951 à 1976.

Modèle

- L'inscription "VZ.24" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'inscription "FIELD" ne figure pas sur l'arme.
- "VZ"est l'abréviation tchécoslovaque du modèle.
- "VZ.24" est un boîtier de culasse/une carcasse de type Mauser 98 militaire.
- L'inscription "24" représente 1924, soit l'année de mise en marché dont l'action a été utilisée par Musgrave pour fabriquer ce fusil de chasse commercial de catégorie campagne.

Fabricant

- L'inscription "?ESKOSLOVENSKÁ ZBROJOVKA, A.S., BRNO" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "MUSGRAVE" figure sur le dessus du canon.
- "MUSGRAVE" a fabriqué des fusils de chasse et de tir à la cible de 1951 à 1976.

Mécanisme

- Mécanisme à verrou rotatif.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - Boîtier-chargeur intégré avec portière articulée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29680	Mauser	1924 Czechoslovakian Short Rifle	Ceskoslovenska Zbrojovka	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

Field

Field Bolt Action

Field Rifle

Field VZ 24

Musgrave Bolt Action

Musgrave Field Rifle

Musgrave Rifle

Musgrave VZ 24

Sporter VZ.24

Sporter VZ24

VZ-24

VZ.24

VZ24

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Wolverine Supplies

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 164267
Marque: Musgrove, Benjamin
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Musgrove, Benjamin
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Musgrove, Benjamin
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ROYAUME-UNI
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
164267 - 1	67 PERCUSSION	2	781	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MUSGROVE" est inscrit sur la plaque latérale.
- "GLASGOW" est inscrit sur le dessus de la bande du canon, et il pourrait y avoir des poinçons d'homologation britanniques sous les canons.
- Benjamin Musgrove produisit des armes à feu de 1836 à 1849.
- Benjamin Musgrove a tout d'abord été classé comme un fabricant d'armes au 46, Trongate à Glasgow en 1836.

Modèle

- le modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- le modèle décrit la configuration du canon de l'arme à feu.
- caractéristiques : canons à chargement par la bouche et juxtaposés; deux chiens; plaques latérales assorties; fût et crosse en bois.

Fabricant

- "MUSGROVE" est inscrit sur la plaque latérale.
- "GLASGOW" est inscrit sur le dessus de la bande du canon, et il pourrait y avoir des poinçons d'homologation britanniques sous les canons.
- Benjamin Musgrove produisit des armes à feu de 1836 à 1849.
- Benjamin Musgrove a tout d'abord été classé comme un fabricant d'armes au 46, Trongate à Glasgow en 1836.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Coups

- à chargement par la bouche et à poudre noire.

Autres marquages

- "CP.S" peut être inscrit sur la bande du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Percussion Side By Side

Side By Side

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 86156
Marque: Musketeer
Modèle: Sporter

Sommaire

Marque:	Musketeer
Modèle:	Sporter
Fabricant:	Fabrique Nationale Herstal (FN)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86156 - 2	243 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86156 - 3	243 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86156 - 4	25-06 REM	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86156 - 5	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86156 - 8	264 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86156 - 9	264 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86156 - 6	270 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86156 - 7	270 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86156 - 12	30-06 SPRG	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
86156 - 1	30-06 SPRG	4	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
86156 - 13	30-06 SPRG	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86156 - 16	300 WIN MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86156 - 17	300 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86156 - 14	308 NORMA MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86156 - 15	308 NORMA MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86156 - 10	308 WIN	4	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86156 - 11	308 WIN	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86156 - 20	338 WIN MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
86156 - 18	7MM REM MAG	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
86156 - 19	7MM REM MAG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque figure sur le canon.
- "Musketeer" est une appellation commerciale utilisée pour les fusils importés par "Firearms International" de 1963 à 1972; "FI" était une firme établie à Washington, D.C., É.-U.

Modèle

- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme à feu sans monture ou arme à feu complète.
- mécanisme Mauser taraudé pour recevoir une lunette de visée; monture quadrillée d'une seule pièce en noyer, standard ou Mannlicher Monte Carlo; avec ou sans organes de visée métalliques; détente réglable; sûreté ergonomique coulissante.

Fabricant

- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.

Mécanisme

- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- arme citée en référence : code alphanumérique.
Coups	- magasin vertical à portière articulée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Musketeer Carbine

Musketeer Deluxe

Musketeer Mauser

Musketeer Rifle

Musketeer Sporter Deluxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms International Corporation (FIC)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 20975
Marque: Muxi
Modèle: Muxi

Sommaire

Marque:	Muxi
Modèle:	Muxi
Fabricant:	Esperanza y Unceta (EU)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ESPAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
20975 - 4	22 LR	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
20975 - 3	25 AUTO	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20975 - 1	6.35MM	6	48	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
20975 - 2	6.35MM	6	56	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- nom du fabricant sur le boîtier de culasse/la carcasse : "MUXI".

Modèle

- la désignation du modèle, sous la forme "MUXI", figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- cette arme est une version du pistolet Astra "Victoria" (fabriqué à partir des brevets d'Astra de 1911), produits pour être vendus par un autre revendeur; ces pistolets étaient fabriqués avec des carcasses de taille 25 et 32.
- caractéristiques : agencement et fonctionnement standard conformes aux brevets Astra Victoria/Browning 1906/1911; viseurs fixes à rainures; fini bleui, plaqué argent ou or (avec ou sans gravures); simple action; sûreté/verrou de glissière/levier de démontage sur le côté gauche de la carcasse; rainures de prise en main incurvées à l'arrière de la glissière; plaquettes en bois, en corne ou synthétiques; arrêtoir du chargeur sur le talon.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable dans la crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1911 Automatic Pistol

Hope

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27685
Marque: Muzzleloading Technologies Incorporated
Modèle: 97 Whitetail Hunter

Sommaire

Marque:	Muzzleloading Technologies Incorporated
Modèle:	97 Whitetail Hunter
Fabricant:	Muzzleloading Technologies Incorporated (MTI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27685 - 3	41 PERCUSSION	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27685 - 2	45 PERCUSSION	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27685 - 1	50 PERCUSSION	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27685 - 4	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à chargement par la bouche de type "en ligne". - acier inoxydable avec une monture en bois lamellé noire.
Fabricant	- nouvelle appellation de l'entreprise ayant fabriqué les armes "White Shooting System". - conception, agencement et fabrication identiques.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche de type "en ligne".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Model 97

Model 97 Whitetail Hunter

Whitetail Hunter

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 27687
Marque: Muzzleloading Technologies Incorporated
Modèle: 98 Elite Hunter

Sommaire

Marque:	Muzzleloading Technologies Incorporated
Modèle:	98 Elite Hunter
Fabricant:	Muzzleloading Technologies Incorporated (MTI)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
27687 - 3	41 PERCUSSION	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27687 - 2	45 PERCUSSION	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27687 - 1	50 PERCUSSION	1	609	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
27687 - 4	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- fusil à chargement par la bouche de type "en ligne". Acier inoxydable et monture en bois lamellé noire.
Fabricant	- nouvelle appellation de l'entreprise ayant fabriqué les armes "White Shooting System". - conception, agencement et fabrication identiques.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche de type "en ligne". La capsule fulminante est placée sur la cheminée, juste derrière la chambre.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Elite Hunter

Elite Hunter 98

Elite Hunter Model 98

Model 98

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 195471
Marque: MVB Industries
Modèle: MVB-15F

Sommaire

Marque:	MVB Industries
Modèle:	MVB-15F
Fabricant:	MVB Industries
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
195471 - 1	223 REM	5	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.571)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195471 - 3	223 REM	5	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.571)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195471 - 2	223 REM	30	267	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.571)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
195471 - 4	223 REM	30	368	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 87(z.571)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "MVB INDUSTRIES" est marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Modèle

- "MVB-15F" est marqué sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le "MVB-15F" consiste en un concept couramment associé à la série AR d'armes à feu.
- le "MVB-15F" comporte un boîtier de culasse/carcasse subdivisé.
- le boîtier de culasse/la carcasse du "MVB-15F" est fabriqué pour être compatible avec la carcasse supérieure d'un AR-15.
- le "MVB-15F" est vendu comme un boîtier de culasse/carcasse uniquement.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse forgé à pontet amovible; sûreté/sélecteur pour gauchers et droitiers; arrêtoir de culasse sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; avant de puits d'alimentation texturé; arrêtoir de chargeur sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.

Fabricant

- "MVB INDUSTRIES" est marqué au-dessus de "Deerfield Beach. FI" et de "U.S.A.", sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- fonctionnement par emprunt de gaz.
Numéro de série	- le numéro de série est marqué sur le côté gauche du logement de chargeur du boîtier de culasse/de la carcasse. - le numéro de série d'un exemplaire observé se compose du préfixe "A" et de six chiffres.
Coups	- chargeur amovible.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

AR15

AR15 Type

FLR100-001

MVB 15F

MVB-4001

MVB-4100

MVB15F

MVB4001

MVB4100

MVB4500-H1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117216
Marque: NAACO
Modèle: 224

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	224
Fabricant:	Manufacture d'Armes des Pyrenees Francaises (MAPF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117216 - 2	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAACO" et(ou) "North America Arms - Toronto Canada" et(ou) "North America Arms Corporation Ltd." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".
- la "North America Arms Corporation" s'est établie à Toronto (Ontario) vers 1960.
- "NAACO" fabriquait, importait et distribuait des armes à feu.
- "NAACO" a confié à de nombreuses firmes domestiques et étrangères la production d'armes à feu.
- "NAACO" n'avait aucun lien avec la "North American Arms, Inc. (NAA)" de Provo, Utah, É.-U., firme qui produisait le mini-revolver "NAA".

Modèle

- la désignation de modèle peut apparaître sur l'arme à feu.
- fonctionnement par refoulement des gaz, glissière à dessus ouvert, sûreté ergonomique sur le côté gauche devant la plaquette de crosse, sécurité de chargeur, organes de visée réglables, chien apparent, arrêtoir de chargeur sur le bout de crosse, ressort récupérateur sous le canon.
- fabriqué en 1961.
- modèle D2 d'Unique vendu par NAACO.

Fabricant

- "NAACO / North America Arms Corporation" a confié la production d'armes à feu à de nombreuses firmes nationales et étrangères.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Model 224

NAACO Model 224

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North America Arms Corporation (NAACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21087
Marque: NAACO
Modèle: Brigadier

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Brigadier
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21087 - 2	45 NAACO	8	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21087 - 1	45 NAACO	8	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAACO" et(ou) "North America Arms - Toronto Canada" et(ou) "North America Arms Corporation Ltd." peut figurer sur l'arme à feu.
- "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".

Modèle

- fabriqué de 1948 à 1951.
- carcasse en alliage.
- Browning GP35 de plus grande taille.
- longueur totale 245 mm.

Fabricant

- les inscriptions "NAACO" et/ou "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fonctionnement par recul.

Calibre

- cartouche constituée d'une douille raccourcie decalibre .30-06 Sprg avec balle standard de cartouche .45 Auto. La vitesse initiale atteint 1 600 pi/s et l'énergie à la bouche est de 1,307 pi-lb.

Coups

- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44739
Marque: NAACO
Modèle: Grizzly No 10

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Grizzly No 10
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44739 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44739 - 3	22 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- l'inscription "NAACO" peut figurer sur la plaque de couche. - les inscriptions "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon. - "NAACO" est l'abréviation de "North America Arms Corporation".
Modèle	- fabriqué vers 1960. - sur le canon.
Fabricant	- les inscriptions "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- "CAL.22 L.R." figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

10 Grizzly

Grizzly 10

Model 10 Grizzly

Model No 10 Grizzly

No 10 Grizzly

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74576
Marque: NAACO
Modèle: Grizzly No 100

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Grizzly No 100
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74576 - 3	243 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74576 - 1	270 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74576 - 2	30-06 SPRG	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74576 - 4	308 WIN	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NAACO" peut figurer sur la plaque de couche. - "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".
Modèle	- monture d'une seule pièce en noyer de France, mécanisme à course longue ou à course courte, composants métalliques bleuis et polis, guidon avec protège-guidon, plusieurs types de hausses livrables.
Fabricant	- "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

100

Grizzly 100

Grizzly Model No 100

No 100

No 100 Grizzly

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56016
Marque: NAACO
Modèle: Grizzly No 20

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Grizzly No 20
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56016 - 2	22 LR	10	125	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
56016 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAACO" peut figurer sur la plaque de couche.
- "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.
- "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".

Modèle

- "Grizzly No 20" peut figurer sur le dessus du canon.
- fusil standard à répétition et à verrou; NAACO fabriquait aussi une version à un coup de ce fusil désignée "Grizzly No 10".
- caractéristiques : canon profilé rond ; mécanisme à verrou ; monture en bois dur avec poignée-pistolet; fini bleui; organes de visée réglables; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; pontet embouti et chargeur détachable.

Fabricant

- "North America Arms - Toronto Canada" et (ou) "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- certaines armes examinées portent des numéros de quatre chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le dessus du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
162087	Truline	20		Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

20 Grizzly

Grizzly 20

Grizzly Repeater

Grizzly Repeater No 20

Model Grizzly No 20

Model No 20 Grizzly

No 20 Grizzly

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 73969
Marque: NAACO
Modèle: Grizzly No 30

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Grizzly No 30
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
73969 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAACO" peut figurer sur la plaque de couche.
- "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.
- "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".

Modèle

- "GRIZZLY No 30" peut figurer sur le dessus du canon.
- monture d'une seule pièce en bois avec appui-joue Monte Carlo, poignée demi-pistolet, fût en demi-queue de castor, boîtier de culasse rond, deux extracteurs, rampe d'alimentation inclinée, boîtier de culasse usiné pour recevoir une lunette de visée, hausse à oeilleton de type match, guidon à oeilleton avec éléments interchangeables, cran de sûreté et plaque de couche en plastique.

Fabricant

- "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- système de numérotation inconnu.
- armes examinées : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétiques.

Calibre

- présence possible de l'inscription "22 S-L-LR".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

30 Grizzly

Grizzly 30

Grizzly Target

Model Grizzly No 30

Model No 30 .22 Single Shot Bolt Action "Grizzly" Rifle

Model No 30 Grizzly

NAACO No 30 Grizzly

No 30 .22 Single Shot Grizzly

North America Arms Grizzly No 30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 56036
Marque: NAACO
Modèle: Grizzly No 40

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Grizzly No 40
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
56036 - 1	22 MAG	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAACO" peut figurer sur la plaque de couche.
- "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.
- "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".

Modèle

- version en calibre 0,22 MAGNUM du "Grizzly No 20".
- boîtier de culasse usiné pour recevoir une lunette de visée.
- guidon à tige et hausse réglable à planchette.
- monture semi-Monte Carlo.

Fabricant

- "North America Arms - Toronto Canada" et (ou) "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- à verrou.

Coups

- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

40 Grizzly

Grizzly 40

Grizzly Repeater

Grizzly Repeater No 40

Model Grizzly No 40

Model No 40 Grizzly

No 40 Grizzly

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74572
Marque: NAACO
Modèle: Grizzly No 50

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Grizzly No 50
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74572 - 1	308 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NAACO" peut figurer sur la plaque de couche. - "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".
Modèle	- fixations intégrées profilées en queue d'aronde pour lunette de visée, guidon à tige avec protège-guidon, hausse à oeilleton avec opercules interchangeables (deux distances de tir), crosse avec appui-joue Monte Carlo, séparateurs blancs à la calotte de poignée-pistolet et à la plaque de couche, détente réglable, fini bleui.
Fabricant	- "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

60 Grizzly

Grizzly 60

Grizzly Repeater

Grizzly Repeater No 60

Model Grizzly No 60

Model No 60 Grizzly

No 60

No 60 Grizzly

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44738
Marque: NAACO
Modèle: Grizzly No 59

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Grizzly No 59
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44738 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NAACO" et/ou "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "NAACO" est l'abréviation de "North America Arms Corporation".
- la société "North America Arms Corporation" était établie à Toronto, Ontario, vers 1960.
- la société "NAACO" fabriquait, importait et distribuait des armes à feu.
- la société "NAACO" a confié à de nombreuses firmes domestiques et étrangères la production d'armes à feu.
- la société "NAACO" n'était pas associée à la "North American Arms, Inc. (NAA)" de Provo, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, les fabricants du mini-revolver "NAA".

Modèle

- l'inscription "GRIZZLY No 59" peut figurer sur le canon.

Fabricant

- "NAACO / North America Arms Corporation" a confié la production d'armes à feu à de nombreuses firmes nationales et étrangères.

Coups

- magasin.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

59 Grizzly

Grizzly 59

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 59 Grizzly

No 59 Grizzly

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74571
Marque: NAACO
Modèle: Grizzly No 60

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Grizzly No 60
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74571 - 1	308 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NAACO" peut figurer sur la plaque de couche. - "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".
Modèle	- "GRIZZLY No 60" peut figurer sur le dessus du canon. - fixations intégrées profilées en queue d'aronde pour lunette de visée, guidon à tige avec protège-guidon, hausse réglable, crosse avec appui-joue Monte Carlo, détente réglable, fini bleui.
Fabricant	- "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60

60 Grizzly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Grizzly 60

Grizzly Repeater

Grizzly Repeater No 60

Model Grizzly No 60

Model No 60 Grizzly

No 60

No 60 Grizzly

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74573
Marque: NAACO
Modèle: Grizzly No 70

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Grizzly No 70
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74573 - 1	243 WIN	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NAACO" peut figurer sur la plaque de couche. - "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".
Modèle	- "GRIZZLY No 70" peut figurer sur le dessus du canon. - fixations intégrées profilées en queue d'aronde pour lunette de visée, guidon à tige avec protège-guidon, hausse réglable, crosse avec appui-joue Monte Carlo, détente réglable, fini bleui.
Fabricant	- "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60

60 Grizzly

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Grizzly 60

Grizzly Repeater

Grizzly Repeater No 60

Model Grizzly No 60

Model No 60 Grizzly

No 60

No 60 Grizzly

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74570
Marque: NAACO
Modèle: Grizzly No 80

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Grizzly No 80
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74570 - 2	17 REM	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
74570 - 1	222 REM	3	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NAACO" peut figurer sur la plaque de couche. - "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".
Modèle	- "GRIZZLY No 80" peut figurer sur le dessus du canon. - fixations intégrées profilées en queue d'aronde pour lunette de visée, guidon à tige avec protège-guidon, hausse réglable, crosse avec appui-joue Monte Carlo, détente réglable, fini bleui.
Fabricant	- "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.
Coups	- magasin vertical à portière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

80 Grizzly

Grizzly 80

Grizzly Repeater

Grizzly Repeater No 80

Model Grizzly No 80

Model No 80 Grizzly

No 80 Grizzly

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66384
Marque: NAACO
Modèle: Grizzly No 90D

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Grizzly No 90D
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66384 - 1	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAACO" peut figurer sur la plaque de couche.
- "North America Arms - Toronto Canada" et(ou) "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.
- "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".

Modèle

- "GRIZZLY No 90D" peut figurer sur le dessus du canon.
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon, hausse à oeilleton, sûreté ergonomique sur le côté droit, détente réglable, portière articulée, fini bleui, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
- comme le modèle "Grizzly No 90S" avec détente non réglable, sûreté sur l'arrière du verrou et sans quadrillage.
- mécanisme Mauser 98.

Fabricant

- "North America Arms - Toronto Canada" et(ou) "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- chiffres suivis d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90 D

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

90-D

Grizzly 90D

No 90D

No 90D Grizzly

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66385
Marque: NAACO
Modèle: Grizzly No 90S

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Grizzly No 90S
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66385 - 1	30-06 SPRG	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAACO" peut figurer sur la plaque de couche.
- "North America Arms - Toronto Canada" et(ou) "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.
- "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".

Modèle

- "GRIZZLY No 90S" peut figurer sur le dessus du canon..
- caractéristiques : guidon avec protège-guidon, hausse à oeilleton, sûreté sur l'arrière du verrou, portière articulée, fini bleui.
- comme le modèle "Grizzly No 90D" avec sûreté ergonomique sur le côté droit, détente réglable, crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés.
- mécanisme Mauser 98.

Fabricant

- "North America Arms - Toronto Canada" et(ou) "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.

Numéro de série

- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- chiffres suivis d'une lettre.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

90 S

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

90-S

Grizzly 90S

No 90S

No 90S Grizzly

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44740
Marque: NAACO
Modèle: Homestead No 60

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Homestead No 60
Fabricant:	SAKO
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	FINLANDE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44740 - 1	308 WIN	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NAACO" et/ou "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "NAACO" est l'abréviation de "North America Arms Corporation".
- la société "North America Arms Corporation" était établie à Toronto, Ontario, vers 1960.
- la société "NAACO" fabriquait, importait et distribuait des armes à feu.
- la société "NAACO" a confié à de nombreuses firmes domestiques et étrangères la production d'armes à feu.
- la société "NAACO" n'était pas associée à "North American Arms, Inc. (NAA)" de Provo, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, les fabricants du mini-revolver "NAA".

Modèle

- l'inscription "HOMESTEAD No 60" peut figurer sur le dessus du canon.

Fabricant

- "NAACO / North America Arms Corporation" a confié la production d'armes à feu à de nombreuses firmes nationales et étrangères.

Coups

- magasin.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

60 Homestead

Homestead

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Homestead Model 60

No 60 Homestead

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44744
Marque: NAACO
Modèle: La Salle

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	La Salle
Fabricant:	Manufacture Francaise d'Armes & Cycles de St-Etienne (MF)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	FRANCE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44744 - 4	12 GA X 2 3/4"	3	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44744 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44744 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44744 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NAACO" et/ou "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "NAACO" est l'abréviation de "North America Arms Corporation".
- la société "North America Arms Corporation" était établie à Toronto, Ontario, vers 1960.
- la société "NAACO" fabriquait, importait et distribuait des armes à feu.
- la société "NAACO" a confié à de nombreuses firmes domestiques et étrangères la production d'armes à feu.
- la société "NAACO" n'était pas associée à "North American Arms, Inc. (NAA)" de Provo, dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, les fabricants du mini-revolver "NAA".

Modèle

- canons interchangeables (bouchon amovible).

Fabricant

- "NAACO / North America Arms Corporation" a confié la production d'armes à feu à de nombreuses firmes nationales et étrangères.

Canon

- canons interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

F5132H

F5133H

F5135H

F5136H

F5138H

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 44743
Marque: NAACO
Modèle: Mallard 15

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Mallard 15
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
44743 - 7	12 GA	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44743 - 8	12 GA	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44743 - 9	12 GA	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
44743 - 1	12 GA X 2 3/4"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44743 - 2	12 GA X 2 3/4"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44743 - 3	12 GA X 2 3/4"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44743 - 6	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44743 - 5	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
44743 - 4	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque	- l'inscription "NAACO" peut figurer sur la plaque de couche. - les inscriptions "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon. - "NAACO" est l'abréviation de "North America Arms Corporation".
Modèle	- sur le canon. - canons interchangeables (bouchon à dépose rapide).
Fabricant	- les inscriptions "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.
Canon	- canons interchangeables.
Coups	- à la sortie d'usine, capacité du magasin limitée à deux cartouches par une entretoise.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
197737	NAACO	Mallard 15M	North America Arms Corporation (NAACO)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

15 Mallard

15C

15M

15P

15V

F9832H

F9835H

F9836H

F9838H

Mallard

Mallard 15C

Mallard 15M

Mallard 15P

Mallard 15V

Mallard No 15

Model 15 Mallard

No 15 Mallard

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 197737
Marque: NAACO
Modèle: Mallard 15M

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Mallard 15M
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
197737 - 2	12 GA X 3"	3	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
197737 - 1	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "NORTH AMERICAN ARMS- TORONTO CANADA" figure sur le côté gauche du canon.
- "NAACO" est l'abréviation de "North America Arms Corporation".

Modèle

- L'inscription "MALLARD MODEL 15M" figure sur le canon.
- Caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse à dessus et côtés pleins et fenêtre d'éjection sur le côté droit; garde-main en bois deux pièces et crosse de poignée semi-pistolet; verrou de sûreté transversal à l'arrière du pontet; bouton de déverrouillage à l'avant du pontet.

Fabricant

- Les inscriptions "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.
- "NAACO" est l'abréviation de "North America Arms Corporation".
- "North America Arms Corporation" était établie à Toronto, en Ontario, vers 1960.

Numéro de série

- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.
- Le numéro de série des armes examinées se compose de cinq chiffres.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Coups

- Chargeur tubulaire fixe.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44743	NAACO	Mallard 15	North America Arms Corporation (NAACO)	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Mallard Pump Action

Model 15 M

Model 15-M

NAACO Mallard 15M

North America Arms 15M

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196939
Marque: NAACO
Modèle: Mallard 16M

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Mallard 16M
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196939 - 1	12 GA X 3"	4	290	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NAACO" est l'acronyme de la "North America Arms Corporation".
Modèle	- "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." figure sur le dessus du canon.
Fabricant	- "NAACO" est l'acronyme de la "North America Arms Corporation".
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74577
Marque: NAACO
Modèle: Mallard 25

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Mallard 25
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74577 - 4	12 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74577 - 5	12 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74577 - 6	12 GA X 3"	3	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74577 - 7	20 GA X 3"	3	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74577 - 2	20 GA X 3"	3	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAACO" peut figurer sur la plaque de couche.
- "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur l'arme à feu.
- "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".

Modèle

- sur le canon.
- canons interchangeables (bouchon de démontage).

Fabricant

- "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Canon	- canons interchangeables.
Coups	- capacité du magasin limitée à deux coups par une entretoire installée en usine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

25 Mallard

25MC

25MP

25MV

Mallard

Mallard 25MC

Mallard 25MP

Mallard 25MV

Mallard No 25

Model 25 Mallard

No 25 Mallard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 74578
Marque: NAACO
Modèle: Mallard 35

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Mallard 35
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
74578 - 2	12 GA X 3"	2	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74578 - 3	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
74578 - 4	12 GA X 3"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NAACO" peut figurer sur la plaque de couche. - "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur l'arme à feu. - "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".
Modèle	- crosse et fût en noyer de France, tampon de recul en caoutchouc, canon à bande ordinaire ou ventilée; canon à âme chromée facultatif et fini bleui.
Fabricant	- "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Canon	- canons interchangeables.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

35 Mallard

Mallard

Mallard No 35

Model 35 Mallard

No 35 Mallard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36680
Marque: NAACO
Modèle: Mallard 5

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Mallard 5
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36680 - 2	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36680 - 3	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36680 - 5	20 GA X 2 3/4"	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36680 - 4	20 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36680 - 6	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36680 - 1	410 GA X 3"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAACO" peut être marqué sur la plaque de couche.
- les noms "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent être marqués sur le dessus du canon.
- "NAACO" signifie "North America Arms Corporation".

Modèle

- la désignation de modèle "MALLARD" MODEL 5" peut figurer sur le dessus du canon.
- fusil de chasse standard à un coup à bascule et à armement manuel; canon bleui, boîtier de culasse/carcasse bleui ou peint en bleu, pontet en aluminium nu, crosse et fût en bois dur du Canada.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- "PROOF-TESTED-MADE-IN-CANADA" est marqué sur le côté droit du canon. - les noms "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent être marqués sur le dessus du canon.
Mécanisme	- à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série peut être marqué sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- calibre et longueur de la chambre pouvant figurer sur le dessus du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

5 Mallard

Mallard

Mallard No 5

Model 5 Mallard

No 5 Mallard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North America Arms Corporation (NAACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77591
Marque: NAACO
Modèle: Mallard 7

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	Mallard 7
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77591 - 8	12 GA X 2 3/4"	1	258	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (b)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
77591 - 1	12 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77591 - 5	16 GA X 2 3/4"	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77591 - 6	20 GA X 2 3/4"	1	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
77591 - 7	410 GA X 3"	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAACO" et(ou) "North America Arms - Toronto Canada" et(ou) "North America Arms Corporation Ltd." peuvent apparaître sur l'arme à feu.
- "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".

Modèle

- la désignation de modèle figure sur le dessus du canon : "MALLARD MODEL 7".
- fusil de chasse standard à bascule et à un coup; canon bleui, boîtier de culasse peint en bleu, pontet en aluminium nu, crosse et garde-main en bois dur du Canada.
- clé d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure.

Fabricant

- "North America Arms - Toronto Canada" et(ou) "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le dessus du canon.

Mécanisme

- à bascule.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet. - système de numérotation inconnu - numéros de série relevés : quatre chiffres avec la lettre "S" en suffixe.
Calibre	- le calibre est inscrit sur le dessus du canon.
Autres marquages	- sur le côté droit du canon : "BARREL PROOFED-MADE IN CANADA" - sur le côté gauche du canon : "NORTH AMERICA ARMS-TORONTO CANADA" - sur le dessus du canon : "MALLARD MODEL 7- cal xx"

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

7

7 Mallard

Mallard

Mallard Model 7

Mallard No 7

Model 7

Model 7 Mallard

No 7 Mallard

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

North America Arms Corporation (NAACO)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126715
Marque: NAACO
Modèle: North Magnum 20

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	North Magnum 20
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126715 - 1	22 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NORTH AMERICA ARMS CORPORATION" figure sur le canon.
Modèle	- "NORTH MAGNUM" et "MODEL 20" figurent sur le canon. - caractéristiques : canon rond profilé; carcasse tubulaire avec rail intégré pour lunette de visée; guidon à lame et hausse réglable; monture d'une seule pièce en bois lisse avec poignée-pistolet et plaque de couche; fini bleui.
Fabricant	- "NORTH AMERICA" au-dessus de "ARMS CORPORATION" figure sur le canon.
Mécanisme	- fonctionnement à verrou pivotant.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la carcasse. - cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique dans le numéro de série relevé.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

North Magnum

North Magnum Model 20

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 140380
Marque: NAACO
Modèle: North Mark 10

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	North Mark 10
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
140380 - 1	22 LR	1	562	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAACO" figure habituellement sur la plaque de couche.
- "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".
- les inscriptions "NORTH AMERICA", "ARMS CORPORATION LTD." et ""NORTHMARK" MODEL 10 CAL .22 LR." sur plusieurs lignes figurent sur le canon.

Modèle

- l'inscription ""NORTHMARK" MODEL 10" figure sur le canon.
- il s'agit d'un fusil à verrou, à un coup, standard.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse ouverte réglable; canon profilé rond; boîtier de culasse/carcasse tubulaire avec une rainure pour recevoir une lunette de visée; mécanisme à verrou rotatif; pontet estampé; crosse à poignée-pistolet une pièce en bois dur; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "NORTH AMERICA" et "ARMS CORPORATION LTD." figurent sur deux lignes sur le canon.

Mécanisme

- mécanisme à verrou rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL .22 LR." figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Model 10

NAACO Model 10

Northmark

Northmark 10

Northmark Model 10

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121452
Marque: NAACO
Modèle: North Marksman 15

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	North Marksman 15
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121452 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NAACO" peut figurer sur la plaque de couche. - "North America Arms - Toronto Canada" et(ou) "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le canon. - "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".
Modèle	- l'inscription "NORTHMARKSMAN MODEL 15" figure sur le dessus du canon. - fusil à répétition à verrou standard. - caractéristiques : canon profilé rond; mécanisme à verrou rotatif; boîtier de culasse rainuré pour recevoir une lunette de visée; pontet estampé; chargeur détachable; monture en bois dur avec poignée-pistolet; fini bleui; organes de visée réglables.
Fabricant	- "North America Arms - Toronto Canada" et(ou) "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- "CAL.22 L.R." sur le dessus du canon.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 15

NAACO Model 15

Northmarksman

Northmarksman 15

Northmarsman Model 15

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196364
Marque: NAACO
Modèle: North Match 11

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	North Match 11
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196364 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- Le nom North America Arms Corporation figure sur le canon. - L'inscription NAACO figure sur la plaque de couche.
Modèle	- L'inscription NORTHMATCH MODEL 11 figure sur le canon. - Caractéristiques : sûreté située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- Le nom North America Arms Corporation figure sur le canon. - L'inscription NAACO figure sur la plaque de couche.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série observé était composé d'une série de quatre tirets suivie de quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

North Match Model 11

Northmatch 11

Northmatch Model 11

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 196183
Marque: NAACO
Modèle: North Match 16

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	North Match 16
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
196183 - 1	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- L'inscription "NORTH AMERICA ARMS CORPORATION LTD" figure sur le canon.
Modèle	- L'inscription "NORTHMATCH MODEL 16" figure sur le canon. - Avec un canon de 559 mm (22 po), longueur totale de 1029 mm (40.5 po).
Fabricant	- L'inscription "NORTH AMERICA ARMS CORPORATION LTD" figure sur le canon.
Mécanisme	- Mécanisme à verrou rotatif.
Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

58136	NAACO	North Match 16	North America Arms Corporation (NAACO)	Carabine	Mécanisme à verrou

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

16 North Match

16 Northmatch

Model 16 North Match

Model 16 Northmatch

NACCO North Match Model 16

NACCO Northmatch 16

North Match Model 16

Northmatch Model 16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58136
Marque: NAACO
Modèle: North Match 16

Sommaire

Marque:	NAACO
Modèle:	North Match 16
Fabricant:	North America Arms Corporation (NAACO)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	CANADA
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58136 - 1	22 LR	10	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "NAACO" peut figurer sur la plaque de couche. - "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le canon. - "NAACO" est l'acronyme de "North America Arms Corporation".
Modèle	- "NORTHMATCH MODEL 16" figure sur le canon. - organes de visée métalliques. - monture en noyer et plaque de couche en plastique. - fini bleui.
Fabricant	- "North America Arms - Toronto Canada" et/ou "North America Arms Corporation Ltd." peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58136

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
196183	NAACO	North Match 16	North America Arms Corporation (NAACO)	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

16 Northmatch

NACCO Northmatch Model 16

Northmatch

Northmatch 16

Northmatch M-16

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129363
Marque: NAAG
Modèle: Nitrogen Actuated Arrow Gun

Sommaire

Marque:	NAAG
Modèle:	Nitrogen Actuated Arrow Gun
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Autre
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129363 - 1	8MM ARROW	1	224	CC 2 "arme à feu"/CC 84(3) exemptée CC 84(3) (d)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "N.A.A.G." et "Nitrogen - Actuated - Arrow - Gun" sur deux lignes figurent sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.
Modèle	- l'inscription "Nitrogen Actuated Arrow Gun" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - il semble s'agir d'un dispositif artisanal qui incorpore un ensemble poignée et détente de nettoyeur haute pression qui est fixé à un ensemble cylindre à gaz et robinet permettant de lancer une flèche; la flèche creuse en aluminium glisse par-dessus un tube l'alimentation en gaz. - autres caractéristiques : crosse tubulaire et enveloppe de canon recouverts de mousse; fixations de viseur et de laser. - longueur totale de 810 mm.
Genre	- incorpore un ensemble poignée et détente de nettoyeur haute pression qui est fixé à un ensemble cylindre à gaz et robinet permettant de lancer une flèche; la flèche creuse en aluminium glisse par-dessus le tube (robinet) l'alimentation en gaz.
Mécanisme	- la flèche s'ajuste sur le tube de robinet. - utilise une cartouche de CO_2 amovible. - libère un projectile à une vitesse ne dépassant pas 152,4 m/s et/ou dont l'énergie ne dépasse pas 5,7 J.
Numéro de série	- l'arme examinée ne porte aucun numéro de série.
Canon	- la flèche creuse glisse par-dessus le tube d'alimentation en gaz.
Autres marquages	- l'inscription "Danger - never point at any part of the body - high pressure spray can cause severe injury" figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119264
Marque: Nagant
Modèle: 1877

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	1877
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119264 - 1	9.4MM	2	140	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le nom commercial "NAGANT" vient du nom de famille des frères Nagant, Émile et Léon.
- l'entreprise Nagant a été fondée à Liège, en Belgique, par Émile et Léon (Henri-Léon) Nagant en 1859.
- l'entreprise Nagant a débord été connue sous le nom de "Fabrique d'Armes Ém. et L. Nagant".
- Émile Nagant est né en 1830 et mort en 1902.
- Léon (Henri-Léon) Nagant est né en 1833 et mort en 1900.
- en 1867, Nagant a fabriqué la carabine Remington à rotation rétrograde en vertu d'une licence.
- Nagant a amélioré le système à rotation rétrograde de Remington.
- Nagant a produit des fusils de chasse et une arme de poing à canons juxtaposés (deux canons) sous le nom "Remington-Nagant".
- Nagant était un fabricant prolifique de revolvers pour le marché militaire.
- Nagant et le colonel Ivanovich Mosin ont travaillé, en 1887, à la conception d'un fusil, qui devint le fusil "Mosin-Nagant".
- le fusil Mosin-Nagant a été mis en service dans l'armée russe en 1891.
- les frères Nagant se sont séparés en 1896 et ont continué leurs activités séparément.
- Léon Nagant établit la "Fabrique d'Armes Léon Nagant" en 1896 et ses deux fils, Charles et Maurice, se joignent à lui en 1899.
- Léon Nagant est mort en 1900.
- la Fabrique d'Armes Léon Nagant est devenue la "Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- production de 2 000 armes de poing dont 1 050 pour la première série.
- modification mineure du mécanisme de verrouillage du canon lors de la deuxième série.
- cette arme à feu était le pistolet de service de la force constabulaire belge de 1877 à 1901.
- caractéristiques : guidon à grain d'orge; canons juxtaposés à rayures; chiens doubles; détente unique; mécanisme à rotation rétrograde; pistolet en bois quadrillé; anneau à cordon au bas de la poignée.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- "EM & L NAGANT LIEGE" figure sur le boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fabricant était situé à Liège, en Belgique.
- les inscriptions "BREVET NAGANT" et "BREVET REMINGTON" figurent sur l'arme à feu.
- les frères Émile & (Henri) Léon Nagant (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) étaient des fabricants belges d'armes établis à Liège entre 1859 et 1896.
- Léon Nagant (L. Nagant & Cie) était un fabricant d'armes belge entre 1896 et 1903.
- l'entreprise Nagant Frères (Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères) (Charles et Maurice Nagant) était un fabricant d'armes belge entre 1903 et 1935.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nagant Gendarmerie

Remington-Nagant

Side by Side Nagant

Side by Side Remington

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21016
Marque: Nagant
Modèle: 1878

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	1878
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21016 - 1	9.4MM	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21016 - 2	9MM	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21016 - 4	9MM NAGANT	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREVET NAGANT" figure sur le côté avant gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.
- l'appellation commerciale "NAGANT" est le nom de famille des frères Nagant, Émile et Léon.
- la société Nagant a été fondée à Liège, en Belgique, par Émile et Léon (Henri-Léon) Nagant en 1859.
- à l'origine, la société Nagant était connue sous le nom de "Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant".
- Émile Nagant est né en 1830 et est décédé en 1902.
- Léon (Henri-Léon) Nagant est né en 1833 et est décédé en 1900.
- en 1867, Nagant a fabriqué sous licence la carabine Remington à rotation rétrograde.
- Nagant a amélioré le mécanisme à rotation rétrograde de Remington.
- Nagant a produit des fusils de chasse et une arme de poing à canons juxtaposés jumelés sous le nom "Remington-Nagant".
- Nagant était un fabricant prolifique de revolvers pour le marché militaire.
- en 1887, Nagant et le Colonel Ivanovich Mosin ont travaillé à la conception d'un fusil qui devint le fusil "Mosin-Nagant".
- le fusil Mosin-Nagant a été mis en service dans l'armée russe en 1891.
- les frères Nagant se sont séparés en 1896 et ont continué leurs activités séparément.
- Léon Nagant établit la "Fabrique d'Armes Léon Nagant" en 1896 et ses deux fils, Charles et Maurice, se joignirent à lui en 1899.
- Léon Nagant est décédé en 1900.
- la Fabrique d'Armes Léon Nagant devint la "Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché vers 1878, ce modèle fut produit en deux variantes. La première (avec guidon très surbaissé) fut offerte de 1878 à 1886, et la seconde variante, lancée en 1886 (guidon haut d'environ 10 mm) demeura en service jusqu'en 1940. - pas de désignation de modèle sur l'arme. - guidon à lame et hausse fixes, chien apparent, double action, canon octogonal, barillet avec cannelures mi-longueur, portière de chargement articulée, anneau pour cordon, tige d'extraction sur le dessous du canon et pivotant vers la droite pour s'aligner avec les chambres, fini bleui et plaquettes de crosse quadrillées en bois.
Fabricant	- l'inscription "BREVET NAGANT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet. - la société Emile & (Henri) Leon Nagant (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) était un fabricant belge établi à Liège entre 1859 et 1896. - Leon Nagant (L. Nagant & Cie) était un fabricant belge en activité entre 1896 et 1903. - la société Nagant Frères (Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères) (Charles et Maurice Nagant) était un fabricant belge d'armes entre 1903 et 1935.
Numéro de série	- Le numéro de série figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/carcasse et peut également l'être sur le canon et/ou le barillet. - Les numéros de série ne comportent pas de lettre, de préfixe ni de suffixe.
Calibre	- le calibre peut être inscrit sur l'arme.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, lorsqu'ils sont fabriqués avant 1898, sont considérés comme des "armes à feu historiques" au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1878 Officers Model

78

Belgian M1878

M1878

M78

Modele 1878

Officers Model 1878

Revolver d'Officier Modele 1878

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99835
Marque: Nagant
Modèle: 1878/86

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	1878/86
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99835 - 1	9.4MM	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99835 - 2	9MM NAGANT	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
99835 - 3	9MM NAGANT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREVET NAGANT" ou une variante de cette inscription figure généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.
- l'appellation commerciale "NAGANT" est le nom de famille des frères Nagant, Émile et Léon.
- la société Nagant a été fondée à Liège, en Belgique, par Émile et Léon (Henri-Léon) Nagant en 1859.
- à l'origine, la société Nagant était connue sous le nom de "Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant".
- Émile Nagant est né en 1830 et est décédé en 1902.
- Léon (Henri-Léon) Nagant est né en 1833 et est décédé en 1900.
- en 1867, Nagant a fabriqué sous licence la carabine Remington à rotation rétrograde.
- Nagant a amélioré le mécanisme à rotation rétrograde de Remington.
- Nagant a produit des fusils de chasse et une arme de poing à canons juxtaposés (deux canons) sous le nom "Remington-Nagant".
- Nagant était un fabricant prolifique de revolvers pour le marché militaire.
- en 1887, Nagant et le Colonel Ivanovich Mosin ont travaillé à la conception d'un fusil qui devint le fusil "Mosin-Nagant".
- le fusil Mosin-Nagant a été mis en service dans l'armée russe en 1891.
- les frères Nagant se sont séparés en 1896 et ont continué leurs activités séparément.
- Léon Nagant établit la "Fabrique d'Armes Léon Nagant" en 1896 et ses deux fils, Charles et Maurice, se joignirent à lui en 1899.
- Léon Nagant est décédé en 1900.
- la Fabrique d'Armes Léon Nagant devint la "Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- aucune désignation de modèle ne figure sur cette arme à feu. - ce modèle avait pour but de remplacer le modèle 1878; il était muni d'un verrou de la tige d'armement double plus simple. Les cannelures ovales sur le barillet constituent l'une des caractéristiques clés de cette série de modèles. L'armée belge a continué d'utiliser ce modèle jusqu'à environ 1940. - cette arme à feu n'est pas une arme étanche aux gaz. - caractéristiques : guidon à lame fixe; hausse à encoche rainurée; chien extérieur à crête; détente à double action; canon octogonal; cannelures du barillet de forme ovale; portière de chargement articulée sur le côté droit du bouclier; anneau de suspension; tige d'extraction montée sur le dessous du canon et pivotant vers la droite, ce qui permet son alignement avec les chambres; fini bleui; plaquettes en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "BREVET NAGANT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société Emile & (Henri) Leon Nagant (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) était un fabricant belge établi à Liège entre 1859 et 1896. - Leon Nagant (L. Nagant & Cie) était un fabricant belge en activité entre 1896 et 1903. - la société Nagant Frères (Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères) (Charles et Maurice Nagant) était un fabricant belge d'armes entre 1903 et 1935.
Mécanisme	- double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse, à l'avant du barillet. - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et/ou le barillet. - les numéros de série sont exclusivement numériques, sans préfixe ni suffixe.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian M1878/86

M1878/86

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21015
Marque: Nagant
Modèle: 1883

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	1883
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21015 - 2	7.5MM NAGANT	6	112	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21015 - 3	7.5MM NAGANT	6	112	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21015 - 1	9.4MM DUTCH REV	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21015 - 4	9MM NAGANT	6	140	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21015 - 5	9MM NAGANT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "BREVET NAGANT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste à l'avant du barillet. - l'appellation commerciale "NAGANT" est le nom de famille des frères Nagant, Émile et Léon. - la société Nagant a été fondée à Liège, en Belgique, par Émile et Léon (Henri-Léon) Nagant en 1859. - à l'origine, la société Nagant était connue sous le nom de "Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant". - Émile Nagant est né en 1830 et est décédé en 1902. - Léon (Henri-Léon) Nagant est né en 1833 et est décédé en 1900. - en 1867, Nagant a fabriqué sous licence la carabine Remington à rotation rétrograde. - Nagant a amélioré le mécanisme à rotation rétrograde de Remington. - Nagant a produit des fusils de chasse et une arme de poing à canons juxtaposés (canons jumelés) sous le nom "Remington-Nagant". - Nagant était un fabricant prolifique de revolvers pour le marché militaire. - en 1887, Nagant et le Colonel Ivanovich Mosin ont travaillé à la conception d'un fusil qui devint le fusil "Mosin-Nagant". - le fusil Mosin-Nagant a été mis en service dans l'armée russe en 1891. - les frères Nagant se sont séparés en 1896 et ont continué leurs activités séparément. - Léon Nagant établit la "Fabrique d'Armes Léon Nagant" en 1896 et ses deux fils, Charles et Maurice, se joignirent à lui en 1899. - Léon Nagant est décédé en 1900. - la Fabrique d'Armes Léon Nagant devint la "Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères".
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu. - ce modèle a été fabriqué pour remplacer le modèle 1878; il s'agissait d'un modèle plus simple et moins coûteux, car il était muni d'un verrouillage du mécanisme à simple action plus simple et d'un barillet non cannelé lisse ainsi que d'un axe de barillet lisse. - modèle également produit en version double action pour distribution aux officiers et aux sous-officiers, et toujours utilisé par l'armée belge jusqu'à environ 1940. - de petites quantités du type 1883 ont été achetées pour l'armée norvégienne vers 1884-1885. - cette arme à feu n'est pas étanche aux gaz. - caractéristiques : guidon à lame fixe; hausse à encoche rainurée; chien extérieur à crête; détente à simple ou double action; canon octogonal; barillet non cannelé lisse; portière de chargement articulée sur le côté droit du bouclier; anneau de suspension; tige d'extraction montée sur le dessous du canon et pivotant vers la droite, ce qui permet son alignement avec les chambres; fini bleui; plaquettes de poignée en bois quadrillé.
Fabricant	- l'inscription "BREVET NAGANT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste à l'avant du barillet. - la société Emile & (Henri) Leon Nagant (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) était un fabricant belge établi à Liège entre 1859 et 1896. - Leon Nagant (L. Nagant & Cie) était un fabricant belge en activité entre 1896 et 1903. - la société Nagant Frères (Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères) (Charles et Maurice Nagant) était un fabricant belge d'armes entre 1903 et 1935.
Mécanisme	- simple action.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et la ferrure de l'axe de barillet - le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et/ou le barillet. - les numéros de série sont exclusivement numériques, sans préfixe ni suffixe.
Remarques de la loi canadienne	- certains exemplaires de ce modèle, fabriqués avant 1898, sont considérés comme des armes à feu historique au Canada.
Autres marquages	- lettre "L" dans un carré superposé à un cercle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Belgian M1883

Belgian M83

M1883

M83

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 199109
Marque: Nagant
Modèle: 1883 Brazil

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	1883 Brazil
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
199109 - 1	44 NAGANT	6	146	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- L'inscription "BREVET NAGANT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'appellation commerciale "NAGANT" est le nom de famille des frères Nagant, Émile et Léon.
- "Emile & (Henri) Léon Nagant" (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) était un fabricant belge établi à Liège entre 1859 et 1896.
- "Léon Nagant" (L. Nagant & Cie) était un fabricant belge entre 1896 et 1903.

Modèle

- La désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- Modèle inspiré du modèle Belgian 1878 Nagant revolver.
- "1883 Brazil" a été produit par Nagant et la Simson Company pour le personnel militaire et civil.
- Les armes militaires "1883 Brazil" ont été divisées entre l'armée/la cavalerie et les forces navales.
- Sur les modèles commerciaux "1883 Brazil", l'inscription brésilienne composée de la lettre "B" surmontée d'une couronne figure seulement à l'intérieur du mécanisme. Sur les modèles de l'armée/la cavalerie, plusieurs "B" encerclés figurent sur l'extérieur et, sur les modèles de la marine, les lettres "GB" (Governo Brisileiro) dans un ovale et l'inscription "MARINHA DOS E.U. DO BRASIL" figurent sur le côté gauche.
- Les premiers 3 000 revolvers "1883 Brazil" étaient à simple action et le reste était à double action.
- Caractéristiques : tige d'éjection sous le canon montée en bague pivotante pour l'éjection de la douille; tige d'éjection de déverrouillage en demi-cercle, bouton quadrillé à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse derrière la bague pivotante de la tige d'éjection; barillet non cannelé droit avec crans d'indexation; dessous de poignée en métal avec anneau de suspension.

Fabricant

- L'inscription "BREVET NAGANT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- L'appellation commerciale "NAGANT" est le nom de famille des frères Nagant, Émile et Léon.
- "Emile & (Henri) Léon Nagant" (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) était un fabricant belge établi à Liège entre 1859 et 1896.
- "NAGANT" s'appelait à l'origine "Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant".
- "Léon Nagant" (L. Nagant & Cie) était un fabricant belge entre 1896 et 1903.
- "Nagant Frères" (Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères) (Charles & Maurice Nagant) était un fabricant belge entre 1903 et 1935.
- "Emile Nagant" est né en 1830 et est décédé en 1902.
- "Léon (Henri- Léon) Nagant" est né en 1833 et est décédé en 1900.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- Le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Le numéro de série d'un exemplaire observé était composé de trois à quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre ne figure pas sur l'arme à feu. - Le calibre brésilien "44 Nagant" est aussi appelé 11,2x20R.
Coups	- Barillet amovible.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
198695	Simson & Company	Nagant 1883 Argentine	Simson & Company	Arme de poing	Revolver
199050	Simson & Company	Nagant 1883 Brazil	Simson & Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Brazil Nagant Revolver

Brazilian Nagant Revolver

Marinha Dos Nagant

Nagant 440

Nagant 440 Caliber

Nagant 440 Calibre

Nagant Brazilian Navy Revolver

Nagant Revolver

South American Nagant

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21017
Marque: Nagant
Modèle: 1884

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	1884
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21017 - 1	9.4MM DUTCH REV	6	160	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21017 - 2	9.4MM DUTCH REV	6	160	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " BREVETE " au-dessus de " NAGANT " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le barillet.
- Emile & (Henri) Leon Nagant (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) fabriquait des armes à feu à Liège, en Belgique, entre 1859 et 1896.
- Leon Nagant (L. Nagant & Cie) fabriquait des armes à feu en Belgique, entre 1896 et 1903.
- Nagant Frères (Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères) (Charles & Maurice Nagant) fabriquait des armes à feu en Belgique, entre 1903 et 1935.

Modèle

- " 1884 " ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle " 1884 " a été adopté par les forces militaires du Luxembourg en 1884.
- le modèle " 1884 " est demeuré en service de 1887 à 1903.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une rainure dans la cage du barillet; canon octogonal à rond; tige d'extraction montée sous le canon et conçue pour tourner vers la droite, de façon à être alignée sur les chambres; dessus de boîtier de culasse/carcasse monobloc à barillet non cannelé amovible et à portière de chargement qui s'abaisse du côté droit du bouclier; platine gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de type amovible, afin de permettre le nettoyage de l'intérieur de l'arme; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; anneau de suspension; plaques de poignée quadrillées en bois; finition bleuie.
- baïonnette pouvant être fixée au canon.

Fabricant

- " BREVETE NAGANT " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le barillet.
- Emile & (Henri) Leon Nagant (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) fabriquait des armes à feu à Liège, en Belgique, entre 1859 et 1896.
- Leon Nagant (L. Nagant & Cie) fabriquait des armes à feu en Belgique, entre 1896 et 1903.
- Nagant Frères (Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères) (Charles & Maurice Nagant) fabriquait des armes à feu en Belgique, entre 1903 et 1935.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série observé se composant de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe composé d'au moins une lettre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada lorsqu'ils ont été fabriqués avant 1898.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
25987	Nagant	1884 Officers Model	Nagant	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1884 Luxemburg

1884/87

M. 1884/87

M. 1884/87 Constable

M.1884

M.84

M1884

M1884 Gendarmerirevolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25987
Marque: Nagant
Modèle: 1884 Officers Model

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	1884 Officers Model
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25987 - 1	7.5MM NAGANT	6	115	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
25987 - 2	7.5MM NAGANT	6	115	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription " BREVETE " au-dessus de " NAGANT " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le barillet.
- Emile & (Henri) Leon Nagant (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) fabriquait des armes à feu à Liège, en Belgique, entre 1859 et 1896.
- Leon Nagant (L. Nagant & Cie) fabriquait des armes à feu en Belgique, entre 1896 et 1903.
- Nagant Frères (Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères) (Charles & Maurice Nagant) fabriquait des armes à feu en Belgique, entre 1903 et 1935.

Modèle

- " 1884 " ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle " 1884 " a été fourni aux officiers des forces militaires du Luxembourg en 1884.
- le modèle " 1884 " est demeuré en service de 1887 à 1903.
- caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse consistant en une rainure dans la cage du barillet; canon octogonal à rond; tige d'extraction montée sous le canon et conçue pour tourner vers la droite, de façon à être alignée sur les chambres; dessus de boîtier de culasse/carcasse monobloc à barillet cannelé amovible et à portière de chargement qui s'abaisse du côté droit du bouclier; platine gauche du boîtier de culasse/de la carcasse de type amovible, afin de permettre le nettoyage de l'intérieur de l'arme; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple et à double action; anneau de suspension; plaques de poignée quadrillées en bois; finition bleuie.
- modèle pouvant comporter une sûreté mécanique du côté gauche.

Fabricant

-" BREVETE NAGANT " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le barillet.
- Emile & (Henri) Leon Nagant (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) fabriquait des armes à feu à Liège, en Belgique, entre 1859 et 1896.
- Leon Nagant (L. Nagant & Cie) fabriquait des armes à feu en Belgique, entre 1896 et 1903.
- Nagant Frères (Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères) (Charles & Maurice Nagant) fabriquait des armes à feu en Belgique, entre 1903 et 1935.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et sur le canon.
- le numéro de série observé se composant de trois chiffres, sans préfixe ni suffixe composé d'au moins une lettre.
- le numéro de série observé se composant de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe composé d'au moins une lettre.

Remarques de la loi canadienne

- certains exemplaires de ce modèle sont considérés comme des armes à feu historiques au Canada lorsqu'ils ont été fabriqués avant 1898.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21017	Nagant	1884	Nagant	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1884 Luxembourg

1884 Luxemburg

M. 1884

M. 1884 Luxembourg

M. 1884 Luxemburg

M. 1884/87

M. 84

M1884

M1884 Offiziersrevolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47714
Marque: Nagant
Modèle: 1887

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	1887
Fabricant:	Husqvarna
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	SUÈDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47714 - 4	4MM	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
47714 - 1	7.5MM NAGANT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47714 - 2	7.5MM NAGANT	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAGANT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- la gamme de modèles "NAGANT" a été fabriquée en vertu d'une licence par l'entreprise suédoise Husqvarna.
- l'appellation commerciale "NAGANT" est le nom de famille des frères Nagant, Émile et Léon.
- Nagant a été fondée à Liège, en Belgique, par Émile et Léon (Henri-Léon) Nagant en 1859.
- à l'origine, Nagant était connue sous le nom de "Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant".
- Émile Nagant est né en 1830 est décédé en 1902.
- Léon (Henri-Léon) Nagant est né en 1833 et est décédé en 1900.
- en 1867, Nagant a fabriqué la carabine Remington à rotation rétrograde en vertu d'une licence.
- Nagant a amélioré le système à rotation rétrograde de Remington.
- Nagant a produit des fusils de chasse et une arme de poing à canons juxtaposés (deux canons) sous le nom "Remington-Nagant".
- Nagant était un fabricant prolifique de revolvers pour le marché militaire.
- Nagant et le colonel Ivanovich Mosin ont travaillé, en 1887, à la conception d'un fusil, qui devint le fusil "Mosin-Nagant".
- le fusil Mosin-Nagant a été mis en service dans l'armée russe en 1891.
- les frères Nagant se sont séparés en 1896 et ont continué leurs activités séparément.
- Léon Nagant établit la "Fabrique d'Armes Léon Nagant" en 1896 et ses deux fils, Charles et Maurice, se joignent à lui en 1899.
- Léon Nagant est décédé en 1900.
- la Fabrique d'Armes Léon Nagant est devenue la "Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu. - ce revolver conçu par Nagant a été adopté par l'armée suédoise en 1887 sous le nom de M1887; les revolvers d'origine ont été produits par la firme belge Nagant jusqu'en 1897, lorsque la fabrication a été transférée à la société suédoise Husqvarna Vapenfabrik; Husqvarna a produit ces armes de poing jusqu'en 1905. - cette arme à feu n'est pas une arme de conception "étanche aux gaz". - caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse plein; guidon à lame rectangulaire fixe; hausse à entaille; chien à crête apparent; détente à simple ou double action; canon octogonal; barillet doté cannelures ovales allongées; portière de chargement articulée sur le côté droit du bouclier; anneau de suspension; tige d'extraction sur le dessous du canon et pivotant vers la droite, ce qui permet son alignement avec les chambres; fini bleui; poignées en bois quadrillées. - en plus du numéro de série, l'arme peut porter une marque d'unité ou de régiment.
Fabricant	- l'inscription "Husqvarna" figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - les revolvers Nagant étaient fabriqués à l'origine par l'usine Nagant en Belgique. - les installations de fabrication des revolvers Nagant ont été déménagées à la Husqvarna Vapenfabrik (Suède) en 1897 et la fabrication s'est poursuivie à cet endroit jusqu'en 1905.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et le barillet. - les numéros de série sont habituellement exclusivement numériques, sans préfixe ni suffixe.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des antiquités au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
132924	Nagant	1887	Nagant	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1887 Nagant

1887 Swedish

M1887

Swedish 1887

Swedish 1887 Nagant

Swedish M1887

Dates d'années

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1904

1905

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 132924
Marque: Nagant
Modèle: 1887

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	1887
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
132924 - 1	7.5MM NAGANT	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "BREVET NAGANT" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tout juste devant le barillet.
- le nom commercial "NAGANT" provient du nom de famille des frères Nagant, Émile et Léon.
- la compagnie Nagant a été fondée à Liège, en Belgique, par Émile et Léon (Henri-Léon) Nagant en 1859.
- la compagnie Nagant s'appelait à l'origine "Fabrique d'armes Em. et L. Nagant".
- Émile Nagant est né en 1830 et est décédé en1902.
- Léon (Henri-Léon) Nagant est né en 1833 et est décédé en 1900.
- Nagant a fabriqué sous licence la carabine Remington Rolling Block en 1867.
- Nagant a amélioré le système Remington Rolling Block.
- Nagant a produit des fusils et une arme de poing à deux canons juxtaposés sous le nom "Remington-Nagant".
- Nagant était un fabricant prospère de revolvers pour le marché militaire.
- Nagant et le colonel Ivanovich Mosin ont travaillé à la conception d'une carabine en 1887, qui est devenue la "Mosin Nagant".
- la carabine Mosin-Nagant a été acceptée pour le service russe en 1891.
- les frères Nagant se sont séparés pour former leurs propres entreprises respectives séparément en 1896.
- Léon Nagant a fondé la "Fabrique d'armes Léon Nagant" en 1896, et ses deux fils, Charles et Maurice, se sont joints à lui en 1899.
- Léon Nagant est décédé en 1900.
- la "Fabrique d'armes Léon Nagant" est devenue la "Fabrique d'armes et d'automobiles Nagant frères".

Modèle

- le nom du modèle n'est pas inscrit sur cette arme à feu.
- ce revolver conçu par Nagant a été adopté par l'armée suédoise en 1887 sous le nom de M1887; les revolvers d'origine ont été produits par la compagnie belge Nagant jusqu'en 1897, moment où la production a été transférée à la compagnie suédoise Husqvarna Vapenfabrik; Husqvarna a produit ces armes de poing jusqu'en 1905.
- cette arme à feu n'est pas du modèle à "joint d'étanchéité au gaz".
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse rigide; guidon à lame fixe rectangulaire; hausse à encoche rainurée; chien à crête extérieur; simple ou double action; canon octogonal; le barillet comporte des cannelures ovales allongées; portière de chargement à charnière sur le côté droit du bouclier; anneau de suspension; la tige d'extraction est fixée sous le canon et pivote vers la droite de façon à pouvoir être alignée avec les chambres; fini bleui; plaquettes en bois quadrillé.
- en plus de son numéro de série, cette arme à feu peut comporter des inscriptions indiquant son unité ou son régiment d'appartenance.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

-"BREVET NAGANT" est inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, tout juste devant le barillet.
- la compagnie Émile & (Henri) Léon Nagant (Fabrique d'armes Em. et L. Nagant) était un fabricant d'armes à feu belge établi à Liège entre 1859 et 1896.
- Léon Nagant (L. Nagant & Cie) était un fabricant d'armes à feu belge entre 1896 et 1903.
- Nagant Frères (Fabrique d'armes et d'automobiles Nagant frères) (Charles & Maurice Nagant) était un fabricant d'armes à feu belge entre 1903 et 1935.

Numéro de série

- le numéro de série est habituellement inscrit sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et peut être répété sur le canon et sur le barillet.
- les numéros de série sont habituellement numériques seulement, sans préfixe ni suffixe.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
47714	Nagant	1887	Husqvarna	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1887 Swedish

M1887

M1887 Swedish Nagant

Swedish 1887

Swedish M1887

Swedish M1887 Nagant

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21014
Marque: Nagant
Modèle: 1893

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	1893
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21014 - 1	7.5MM NAGANT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21014 - 2	7.5MM NAGANT	6	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "BREVET NAGANT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'appellation commerciale "NAGANT" est le nom de famille des frères Nagant, Émile et Léon.
- Nagant a été fondée à Liège, Belgique, par Émile et Léon (Henri-Léon) Nagant en 1859.
- à l'origine, Nagant était connue sous le nom "Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant".
- Émile Nagant est né en 1830 et est décédé en 1902.
- Léon (Henri-Léon) Nagant est né en 1833 et est décédé en 1900.
- en 1867, Nagant a fabriqué la carabine Remington à rotation rétrograde en vertu d'une licence.
- Nagant a amélioré le système à rotation rétrograde de Remington.
- Nagant a produit des fusils de chasse et une arme de poing à canons juxtaposés (deux canons) sous le nom "Remington-Nagant".
- Nagant était un fabricant prolifique de revolvers pour le marché militaire.
- Nagant et le colonel Ivanovich Mosin ont travaillé, en 1887, à la conception d'un fusil, qui devint le fusil "Mosin-Nagant".
- le fusil Mosin-Nagant a été mis en service dans l'armée russe en 1891.
- les frères Nagant se sont séparés en 1896 et ont continué leurs activités séparément.
- Léon Nagant établit la "Fabrique d'Armes Léon Nagant" en 1896 et ses deux fils, Charles et Maurice, se joignent à lui en 1899.
- Léon Nagant est décédé en 1900.
- la Fabrique d'Armes Léon Nagant est devenue la "Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme à feu. - arme mise sur le marché en 1893. - ce modèle a été adopté par l'armée norvégienne en 1893; il est pratiquement identique au modèle 1887 suédois de Nagant, sauf que le modèle norvégien comprend un guidon en demi-lune. - ce modèle est demeuré en service en Norvège jusqu'en 1940. - la plupart des modèles 1893 ont été fabriqués en Belgique, mais certains ont été fabriqués à l'usine de Husqvarna en Suède et quelques-uns ont été assemblés à l'usine de Kongsberg à partir de nouvelles pièces de Husqvarna et de pièces belges récupérées. - cette arme à feu n'est pas une arme étanche aux gaz. - caractéristiques : guidon à lame en demi-lune fixe et rainure dans la cage du barillet en guise de hausse; canon octogonal rayé; la tige d'extraction est montée sur le dessous du canon et tourne sur la droite afin de s'aligner avec les chambres; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé ovoïde amovible et portière de chargement articulée sur le côté droit du bouclier; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; plaquettes en bois quadrillé; anneau de suspension; fini bleui.
Fabricant	- l'inscription "BREVET NAGANT" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. - Emile & (Henri) Léon Nagant (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) était un fabricant d'armes belge établi à Liège de 1859 à 1896. - Léon Nagant (L. Nagant & Cie) était un fabricant d'armes belge de 1896 à 1903. - Nagant Frères (Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères) (Charles et Maurice Nagant) était un fabricant d'armes belge de 1903 à 1935.
Mécanisme	- deux versions : simple action et double action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté avant droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet ainsi que sur le côté gauche du canon et sur le côté gauche du tenon du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de huit chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Remarques de la loi canadienne	- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
140018	Simson & Company	Nagant 1893 Type	Simson & Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M1893

Norwegian M1893

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38821
Marque: Nagant
Modèle: 1895

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	1895
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38821 - 3	7.62MM NAGANT	7	95	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
38821 - 1	7.62MM NAGANT	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38821 - 5	7.62MM NAGANT	7	109	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38821 - 2	7.62MM NAGANT	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38821 - 4	7.62MM NAGANT	7	114	Historique RAFH, article 1, alinéa 7	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "L.NAGANT", "BREVETE" et "LIEGE" figurent sur trois lignes sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière; la date de fabrication figure également sous ces inscriptions.
- l'appellation commerciale "NAGANT" est le nom de famille des frères Nagant, Émile et Léon.
- la société Nagant a été fondée à Liège, Belgique, par Émile et Léon (Henri-Léon) Nagant en 1859.
- à l'origine, la société Nagant était connue sous le nom "Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant".
- Émile Nagant est né en 1830 et décède en 1902.
- Léon (Henri-Léon) Nagant est né en 1833 et décède en 1900.
- en 1867, Nagant a fabriqué sous licence la carabine Remington à rotation rétrograde.
- Nagant a amélioré le système à rotation rétrograde de Remington.
- Nagant a produit des fusils de chasse et une arme de poing à canons juxtaposés (deux canons) sous le nom "Remington-Nagant".
- Nagant était un fabricant prolifique de revolvers pour le marché militaire.
- Nagant et le colonel Ivanovich Mosin ont travaillé, en 1887, à la conception d'un fusil, qui devint le fusil "Mosin-Nagant".
- le fusil Mosin-Nagant a été mis en service dans l'armée russe en 1891.
- les frères Nagant se sont séparés en 1896 et ont continué leurs activités séparément.
- Léon Nagant établit la "Fabrique d'Armes Léon Nagant" en 1896 et ses deux fils, Charles et Maurice, se joignent à lui en 1899.
- Léon Nagant est décédé en 1900.
- la Fabrique d'Armes Léon Nagant est devenue la "Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères".

Modèle

- le modèle "1895" a été fabriqué entre 1895 et 1913.
- l'inscription "1895" ne figure pas sur cette arme à feu.
- le modèle "1895" a été adopté par l'armée russe en 1895 sous l'appellation M1895.
- la construction du modèle "1895" utilise le brevet d'arme "étanche aux gaz" déposé par Léon Nagant en 1894.
- la fabrication d'origine pour l'armée russe a été entreprise par la société Nagant, établie à Liège, entre 1895 et 1898, date à laquelle la fabrication a été reprise par les arsenaux de Russie.
- environ 20 000 exemplaires ont été fabriqués par la société Nagant.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche rainurée sur la cage du barillet pour la fixation d'une hausse; canon rond; tige d'extraction montée sur la face inférieure du canon et pivotant sur le côté droit de façon à s'aligner avec les chambres; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien à crête apparent; double/simple action; plaquettes de bois quadrillé avec anneau de suspension et embase en métal; fini bleui.

Fabricant

- les inscriptions "L.NAGANT", "BREVETE" et "LIEGE" sur trois lignes ainsi que l'année de fabrication figurent sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'arrière.
- la société Emile (et Henri) Leon Nagant (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) était un fabricant belge établi à Liège entre 1859 et 1896.
- Leon Nagant (L. Nagant & Cie) était un fabricant belge en activité entre 1896 et 1903.
- la société Nagant Frères (Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères) (Charles et Maurice Nagant) était un fabricant d'armes belge entre 1903 et 1935.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du barillet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Remarques de la loi canadienne

- si leur année de fabrication est antérieure à 1898, certaines armes de ce modèle sont considérées comme des armes à feu historiques au Canada.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21018	Nagant	1895	Russian State Arsenal, Tula	Arme de poing	Revolver
128597	MOLOT	Nagant-M	MOLOT	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

M 1895

M1895

Model 1895

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Nagant Gas Seal Revolver

Nagant M1895

Russian 1895

Russian M 1895

Russian Model 1895

Dates d'années

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26010
Marque: Nagant
Modèle: 1895

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	1895
Fabricant:	Russian State Arsenal, Izhevsk
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26010 - 1	7.62MM NAGANT	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'appellation commerciale "NAGANT" est le nom de famille des frères Nagant, Émile et Léon.
- la société Nagant a été fondée à Liège, Belgique, par Émile et Léon (Henri-Léon) Nagant en 1859.
- à l'origine, la société Nagant était connue sous le nom "Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant".
- Émile Nagant est né en 1830 et est décédé en 1902.
- Léon (Henri-Léon) Nagant est né en 1833 et est décédé en 1900.
- en 1867, Nagant a fabriqué sous licence la carabine Remington à rotation rétrograde.
- Nagant a amélioré le mécanisme à rotation rétrograde de Remington.
- Nagant a produit des fusils de chasse et une arme de poing à canons juxtaposés (deux canons) sous le nom "Remington-Nagant".
- Nagant était un fabricant prolifique de revolvers pour le marché militaire.
- en 1887, Nagant et le Colonel Ivanovich Mosin ont travaillé à la conception d'un fusil qui devint le fusil "Mosin-Nagant".
- le fusil Mosin-Nagant a été mis en service dans l'armée russe en 1891.
- les frères Nagant se sont séparés en 1896 et ont continué leurs activités séparément.
- Léon Nagant établit la "Fabrique d'Armes Léon Nagant" en 1896 et ses deux fils, Charles et Maurice, se joignent à lui en 1899.
- Léon Nagant est décédé en 1900.
- la Fabrique d'Armes Léon Nagant est devenue la "Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- arme fabriquée après 1898.
- l'inscription "1895" ne figure pas sur cette arme à feu.
- le modèle "1895" a été adopté par l'armée russe en 1895 sous l'appellation M1895.
- la construction du modèle "1895" utilise le brevet d'arme "étanche aux gaz" déposé par Léon Nagant en 1894.
- la fabrication d'origine pour l'armée russe a été entreprise par la société Nagant, établie à Liège, entre 1895 et 1898, date à laquelle la fabrication a été reprise par divers arsenaux de Russie.
- environ 20 000 exemplaires ont été fabriqués par la société Nagant.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche rainurée sur le plafond de la cage du barillet en guise de hausse; canon rond; tige d'extraction montée sur la face inférieure du canon et pivotant sur le côté droit de façon à s'aligner avec les chambres; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; détente à double/simple action; plaquettes en bois quadrillé avec anneau de suspension et embase en métal; fini bleui.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
128597	MOLOT	Nagant-M	MOLOT	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21018
Marque: Nagant
Modèle: 1895

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	1895
Fabricant:	Russian State Arsenal, Tula
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	RUSSIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21018 - 5	22 LR	7	219	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21018 - 6	7.62MM NAGANT	7	70	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21018 - 7	7.62MM NAGANT	7	84	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21018 - 1	7.62MM NAGANT	7	109	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21018 - 2	7.62MM NAGANT	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21018 - 4	7.62MM NAGANT	7	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- le nom commercial "NAGANT" vient du nom de famille des frères Nagant, Émile et Léon.
- l'entreprise Nagant a été fondée à Liège, en Belgique, par Émile et Léon (Henri-Léon) Nagant en 1859.
- l'entreprise Nagant a débord été connue sous le nom de "Fabrique d'Armes Ém. et L. Nagant".
- Émile Nagant est né en 1830 et mort en 1902.
- Léon (Henri-Léon) Nagant est né en 1833 et mort en 1900.
- en 1867, Nagant a fabriqué la carabine Remington à rotation rétrograde en vertu d'une licence.
- Nagant a amélioré le système à rotation rétrograde de Remington.
- Nagant a produit des fusils de chasse et une arme de poing à canons juxtaposés (deux canons) sous le nom "Remington-Nagant".
- Nagant était un fabricant prolifique de revolvers pour le marché militaire.
- Nagant et le colonel Ivanovich Mosin ont travaillé, en 1887, à la conception d'un fusil, qui devint le fusil "Mosin-Nagant".
- le fusil Mosin-Nagant a été mis en service dans l'armée russe en 1891.
- les frères Nagant se sont séparés en 1896 et ont continué leurs activités séparément.
- Léon Nagant établit la "Fabrique d'Armes Léon Nagant" en 1896 et ses deux fils, Charles et Maurice, se joignent à lui en 1899.
- Léon Nagant est mort en 1900.
- la Fabrique d'Armes Léon Nagant est devenue la "Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères".

Modèle

- arme fabriquée de 1898 à 1945.
- l'inscription "1895" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "1895" a été adopté par les forces armées russes en 1895 sous l'appellation M1895.
- le modèle "1895" est une arme "étanche aux gaz" brevetée par Leon Nagant en 1894.
- la fabrication pour l'armée russe a été prise en charge à l'origine par Nagant de Liège de 1895 à 1898, année où la fabrication a ensuite été transférée à divers arsenaux de l'État russe.
- environ 20 000 fusils ont été fabriqués par la société Nagant.
- caractéristiques : guidon à lame et une encoche dans la cage du barillet comme hausse; canon rond; tige d'extraction montée sur la face inférieure du canon et pivotant à droite pour s'aligner avec les chambres; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple/double action; poignées en bois quadrillé avec calotte et anneau de suspension métalliques; fini bleui.

Fabricant

- les marques du fabricant figurent généralement sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse. L'arsenal de Tula a utilisé diverses inscriptions; après 1928, l'inscription la plus courante sur les armes militaires est une "flèche dans une étoile à cinq branches". Les armes destinées au marché civil arborent une lettre "T" dans un triangle, un "T" dans un triangle à l'intérieur d'un cercle ou une "flèche dans un triangle à l'intérieur d'un cercle" (cette dernière marque est source de beaucoup de confusion, car l'arsenal d'Izhevsk utilisait aussi comme logo une "flèche dans un triangle" [pas de cercle]).
- Nagant à Liège, en Belgique a également produit ce modèle entre 1895 et 1913. L'inscription "Liege" figure habituellement sur ces armes à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38821	Nagant	1895	Nagant	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1895 Gas Seal Revolver

1895 Nagant

1895 Russian

M 1895 Gas Seal Revolver

M1895

M1895 Nagant

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

M1895 Russian

Nagant 1895

Russian 1895

Russian M1895

Dates d'années

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

No/Aucune Date

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 145686
Marque: Nagant
Modèle: Falling Block Rifle

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	Falling Block Rifle
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
145686 - 1	32-40 WIN	1	673	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
145686 - 2	44 NAGANT	1	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EM. & L. NAGANT" figure sur le canon, suivie de "PAT. 9 MAY 1876" au-dessus de "8 NOV.82 - 19 APRIL 83 - 30 JAN 1884".

Modèle

- modèle fabriqué avant 1897.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon octogonal rayé avec hausse médiane réglable et dispositif de visée micrométrique monté sur l'arrière de la queue de carcasse; mécanisme à bloc-culasse basculant actionné par un pontet articulé; plaque de retenue en forme de d'arc sur le côté gauche; chien extérieur à crête allongée; monture bipièce à poignée demi-pistolet en bois dur; fini bleui.

Fabricant

- l'inscription "EM. & L. NAGANT" figure sur le canon, suivie de "PAT. 9 MAY 1876" au-dessus de "8 NOV.82 - 19 APRIL 83 - 30 JAN 1884".

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante à levier.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé était composé de quatre chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129207
Marque: Nagant
Modèle: Nagant Type

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	Nagant Type
Fabricant:	
Niveau:	Adaptation non commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129207 - 1	380 REV SHORT CF	6	101	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAGANT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "NAGANT" est le nom de famille des frères Nagant, Émile et Léon.
- la société Nagant a été fondée à Liège, en Belgique, par Émile et Léon (Henri-Léon) Nagant en 1859.
- à l'origine, la société Nagant était connue sous le nom de "Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant".
- Émile Nagant est né en 1830 et est décédé en 1902.
- Léon (Henri-Léon) Nagant est né en 1833 et est décédé en 1900.
- en 1867, Nagant a fabriqué sous licence la carabine Remington à rotation rétrograde.
- Nagant a amélioré le mécanisme à rotation rétrograde de Remington.
- Nagant a produit des fusils de chasse et une arme de poing à canons juxtaposés (deux canons) sous le nom "Remington-Nagant".
- Nagant était un fabricant prolifique de revolvers pour le marché militaire.
- les revolvers de type Nagant ont été fabriqués en Belgique, en Russie, en Espagne et en Suède.
- Emile Nagant conçoit un système amélioré de démantèlement et d'éjection des revolvers Nagant et obtient un brevet en 1877.
- en 1887, Nagant et le Colonel Ivanovich Mosin ont travaillé à la conception d'un fusil qui devint le fusil "Mosin-Nagant".
- le fusil Mosin-Nagant a été mis en service dans l'armée russe en 1891.
- Leon Nagant conçoit un pistolet à gaz et obtient des brevets de 1892 à 1895.
- les frères Nagant se sont séparés en 1896 et ont continué leurs activités séparément.
- Leon Nagant fonda la Fabrique d'Armes Leon Nagant en 1896.
- Léon Nagant a été rejoint par ses deux fils, Charles et Maurice, en 1899.
- Léon Nagant est décédé en 1900.
- la Fabrique d'Armes Léon Nagant devint la "Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères".

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- produit fabriqué avant 1914.
- caractéristiques : canon de forme arrondie avec bossage annulaire au niveau de la bouche; carcasse/boîtier de culasse à dessus plein avec barillet cannelé et portière de chargement sur la droite; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à action simple/double; guidon à ailettes fixe et rayure/encoche sur la plaque supérieure pour la fixation d'une hausse; poignée en "tête d'oiseau" avec ou sans anneau; plaques de poignée quadrillées.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série

- le numéro de série a été vu sous les plaques de poignée.
- le numéro de série observé était composé d'un seul chiffre sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nagant Revolver

Police Revolver

Postal Services Revolver

Service Revolver

Zashchitnik

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 99355
Marque: Nagant
Modèle: Ng30

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	Ng30
Fabricant:	Polish State Arsenal, Radom
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	POLOGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
99355 - 1	7.62MM NAGANT	7	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAGANT" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'appellation commerciale "NAGANT" découle du nom de famille des frères Nagant, Emile et Leon.
- Nagant a été fondé à Liège, en Belgique par Emile et Leon (Henri-Leon) Nagant en 1859.
- Nagant s'appelait à l'origine la "Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant".
- Emile Nagant est né en 1830 et est mort en 1902.
- Léon (Henri-Léon) Nagant est né en 1833 et est mort en 1900.
- Nagant a fabriqué sous licence la carabine Remington Rolling Block en 1867.
- Nagant a amélioré le système de la Remington Rolling Block.
- Nagant a fabriqué des fusils de chasse et un pistolet à main à deux canons juxtaposés sous le nom de "Remington-Nagant".
- Nagant était un fabricant prolifique de revolvers pour le marché militaire.
- les revolvers de type Nagant étaient fabriqué en Belgique, Russie, Espagne et Suède.
- Emile Nagant a conçu et amélioré le système de démontage et d'éjection des revolvers Nagant et s'est vu délivré un brevet en 1877.
- Nagant et Colonel Ivanovich Mosin ont travaillé ensemble sur le modèle d'une carabine en 1887, laquelle est devenue la "Mosin-Nagant".
- la carabine Mosin-Nagant a été accepté par les services tusses en 1891.
- Léon Nagant a conçu une arme étanche aux gaz de mise de feu pour laquelle il a obtenu un brevet de 1892 à 1895.
- les frères Nagant se sont séparés et ont poursuivi leurs projets séparément en 1896.
- Léon Nagant a fondé la "Fabrique d'Armes Leon Nagant" en 1896.
- Léon Nagant a été rejoint par ses deux fils, Charles et Maurice, en 1899.
- Léon Nagant est mort en 1900.
- la Fabrique d'Armes Leon Nagant est devenue la "Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères".

Modèle

- "Ng30" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la platine.
- arme à feu produite par l'arsenal d'État polonais; version du revolver Nagant 1895 portant la désignation de modèle polonaise Ng30.
- revolver fabriqué à 20 000 exemplaires de 1930 à 1937.
- quand le chien est armé, le barillet se déplace vers l'avant pour empêcher la déperdition de gaz.
- plusieurs exemplaires arborent l'inscription 1937R sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "F. B. RADOM" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sur la platine.
Mécanisme	- carcasse rigide, tige d'éjection, double action, système anti-déperdition des gaz breveté de Nagant.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet. - système de numérotation inconnu. - arme examinée : cinq chiffres sans préfixe ni suffixe. - la date de fabrication figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le barillet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1895 Nagant

Nagant 1895

Ng 30

Radom NG30

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 142102
Marque: Nagant
Modèle: Remington Rolling Block Type

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	Remington Rolling Block Type
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
142102 - 1	32 GA	1	530	Historique RAFH, article 1, alinéa 5	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- E M & L NAGANT au dessus de A LIEGE était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.

Modèle

- fabriqué avant 1897.
- le nom du modèle n'est pas inscrit sur l'arme à feu.
- les caractéristiques comprennent : canon à âme lisse rond avec un guidon à grain d'orge; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats et cémenté; mécanisme à rotation rétrograde Remington; chien à crête de type exposé; garde main en noyer avec une grenadière et une crosse à poignée anglaise avec plaque de couche en métal courbée.

Fabricant

- E M & L NAGANT au dessus de A LIEGE était inscrit du côté gauche du boîtier de culasse/carcasse.
- Emile & (Henri) Leon Nagant (Fabrique d'armes Em. et L. Nagant) était un fabricant d'armes à feu belge situé à Liège entre 1859 et 1896.
- Leon Nagant (L. Nagant & Cie) était un fabriquant d'armes à feu belge entre 1896 et 1903.
- Nagant Frères (Fabrique d'armes et d'automobiles Nagant Frères) (Charles & Maurice Nagant) était un fabricant d'armes belge entre 1903 et 1935.

Mécanisme

- à bloc rotatif.

Numéro de série

- le numéro de série est inscrit du côté droit du boîtier de culasse/carcasse, et peut être répété sur le bloc rotatif, le chien et le pontet.
- le numéro de série observé consistait en une lettre préfixe et en trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126740
Marque: Nagant
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	Nagant
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Nagant
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126740 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	770	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "EM & L NAGANT", "EM & L NAGANT LIEGE" ou "E & L NAGANT" peut figurer sur la platine latérale.
- l'appellation commerciale "NAGANT" est le nom de famille des frères Nagant, Émile et Léon.
- la société Nagant a été fondée à Liège, en Belgique, par Émile et Léon (Henri-Léon) Nagant en 1859.
- à l'origine, la Nagant était connue sous le nom de "Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant".
- Émile Nagant est né en 1830 et décédé en 1902.
- Léon (Henri-Léon) Nagant est né en 1833 et décédé en 1900.
- en 1867, Nagant a fabriqué sous licence la carabine Remington à rotation rétrograde.
- la Nagant a amélioré le mécanisme à rotation rétrograde de Remington.
- la Nagant a produit des fusils de chasse et une arme de poing à deux canons juxtaposés sous le nom de "Remington-Nagant".
- la Nagant a produit une grande quantité de revolvers pour le marché militaire.
- les revolvers de type Nagant ont été fabriqués en Belgique, en Russie, en Espagne et en Suède.
- Émile Nagant a conçu un système de démontage et d'éjection amélioré pour les revolvers Nagant, breveté en 1877.
- en 1887, Nagant et le Colonel Ivanovich Mosin ont travaillé à la conception d'un fusil qui devint le fusil "Mosin-Nagant".
- le fusil Mosin-Nagant a été mis en service dans l'armée russe en 1891.
- Léon Nagant a conçu un système d'obturation empêchant la fuite de gaz, ayant fait l'objet de divers brevets de 1892 à 1895.
- les frères Nagant se sont séparés en 1896 pour poursuivre leurs activités chacun de son côté.
- Léon Nagant a fondé la "Fabrique d'Armes Léon Nagant" en 1896.
- Léon Nagant a été rejoint par ses deux fils Charles et Maurice en 1899.
- Léon Nagant est décédé en 1900.
- la Fabrique d'Armes Léon Nagant est devenue la "Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères".

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : carcasse/boîtier de culasse avec mécanisme à bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; fausses platines ou platines latérales.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- Émile & (Henri) Léon Nagant (Fabrique d'Armes Em. et L. Nagant) était un fabricant d'armes belge, situé à Liège entre 1859 et 1896. - Léon Nagant (L. Nagant & Cie) était un fabricant d'armes belge entre 1896 et 1903. - Nagant Frères (Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frères) (Charles et Maurice Nagant) était un fabricant d'armes belge entre 1903 et 1935.
Mécanisme	- canons à bascule juxtaposés.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur la table à bascule.
Autres marquages	- "DECARBONIZED STEEL" peut figurer sur les canons.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127428
Marque: Nagel & Menz
Modèle: Heeren Patent

Sommaire

Marque:	Nagel & Menz
Modèle:	Heeren Patent
Fabricant:	Nagel & Menz
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127428 - 1	8X57R MAUSER	1	648	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NAGEL & MENZ", "HOFBUCHSENMACHER" et "BADEN BADEN" ou "NAGEL & MENZ IN BADEN" ou "NAGEL & MENZ" et "BADEN u. STRASSBURG" ou "NAGEL & MENZ, STRASSBURG" ou "NAGEL u. MENZ", "HOFBUCHSENMACHER in BADEN" ou "NAGEL u. MENZ K.K. ", "HOFBUCHSENMACHER" et "IN STRASSBURG u. BADEN" ou "NAGEL u. MENZ", "HOFBUCHSENMACHER" et "STRASSBURG u. BADEN" ou "NAGEL u. MENZ, KAISERL. RUSSISCH u. KONIGL. SPAIN, HOFBUCHSENMACHER IN STRASSBURG u. BADEN" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la bande supérieure du canon.
- l'année de fabrication et l'inscription "N&M" à l'intérieur d'une forme ovale peuvent figurer à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le garde-main.
- "HOFBUCHSENMACHER" peut être traduit par fabricant d'armes à feu principal.

Modèle

- l'inscription "PATENT ARTURO HEEREN Y MASSA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- l'année de fabrication peut figurer à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous la partie en bois.
- le brevet de Heeren a été mis au point par Christiano Arturo Juan Antonio Heeren Y Massia.
- Heeren est né à Hamburg, en Allemagne, en 1844.
- après son diplôme d'ingénieur, Heeren s'installe à Paris en France, avant 1880.
- le modèle de Heeren a reçu le numéro de brevet anglais 243 le 15 juin 1880, sous le nom Johnson.
- le modèle de Heeren a également obtenu un brevet américain numéro 239 496 le 29 mars 1881, sous le nom de C.A. C.J. Heeren.
- caractéristiques : canon profilé arrondi; boîtier de culasse/carcasse à côtés plats; mécanisme à culasse basculante déclenché en faisant pivoter vers le bas et l'arrière le pontet pour ouvrir la culasse; sans chien; garde-main en bois et monture à poignée anglaise.

Fabricant

- les inscriptions "NAGEL & MENZ", "HOFBUCHSENMACHER" et "BADEN BADEN" ou "NAGEL & MENZ IN BADEN" ou "NAGEL & MENZ" et "BADEN u. STRASSBURG" ou "NAGEL & MENZ, STRASSBURG" ou "NAGEL u. MENZ", "HOFBUCHSENMACHER in BADEN" ou "NAGEL u. MENZ K.K.", "HOFBUCHSENMACHER" et "IN STRASSBURG u. BADEN" ou "NAGEL u. MENZ", "HOFBUCHSENMACHER" et "STRASSBURG u. BADEN" ou "NAGEL u. MENZ, KAISERL. RUSSISCH u. KONIGL. SPAIN, HOFBUCHSENMACHER IN STRASSBURG u. BADEN" peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse et sur la bande supérieure du canon.
- l'année de fabrication et l'inscription "N&M" à l'intérieur d'une forme ovale peuvent figurer à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le garde-main.
- Carl Georg Nagel & Gottlieb Menz ont été en activité de 1880 à environ 1940.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante, bloc-culasse à glissière.
Numéro de série	- l'année de fabrication, l'inscription "N&M" à l'intérieur d'une forme ovale et le numéro de série peuvent figurer à l'avant du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le garde-main en bois.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Arturo Heeren Y Massa

Nagel & Menz Heeren Rifle

Patent Arturo Heeren Y Massa

The Heeren

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 104155
Marque: Nambu
Modèle: Type 11

Sommaire

Marque:	Nambu
Modèle:	Type 11
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
104155 - 2	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	482	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
104155 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	30	482	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque

- ainsi appelé en l'honneur du général Nambu qui modifia des mitrailleuses Hotchkiss.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1922.
- l'inscription "11th Year Type" figure en Kanji japonais sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une mitrailleuse légère refroidie par air d'apparence étrange, principalement dérivée de la mitrailleuse Hotchkiss fabriquée sous licence et adoptée en 1914 sous l'appellation "Type 3", alimentée par des lames-chargeurs de carabine de cinq cartouches, conçues à l'origine pour la carabine à mécanisme à verrou Arisaka Type 38.
- caractéristiques : viseurs réglables à cran de mire; canon lourd avec ailettes de refroidissement jusqu'au support du bipied; piston sous le canon; levier d'alimentation à ressort qui se positionne dans un dispositif de rangement des lames-chargeurs situé sur le côté gauche de la mitrailleuse; levier d'armement vertical situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse rectangulaire; crosse/poignée-pistolet en bois et en métal; bipied ou trépied; fini bleui.
- avec un canon de 483 mm (19 po), la longueur totale de l'arme est de 1105 mm (43,5 po) et son poids moyen est de 10,2 kg (22,5 lb).

Fabricant

- les quatre cercles entrelacés figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse désignent l'arsenal d'État japonais de Kokura.

Mécanisme

- tir automatique rendu impossible.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 7,88 pouces, pas à droite.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups - magasin de 30 cartouches acceptant six lames-chargeurs de 5 cartouches chacune.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11 Nen Shiki Kikanju

11th Year Type

1922

M1922

Taisho Type 11

Type 11 Taisho

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 103815
Marque: Nambu
Modèle: Type 11

Sommaire

Marque:	Nambu
Modèle:	Type 11
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
103815 - 2	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	5	482	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
103815 - 1	6.5X50SR JAPANESE ARISAKA	30	482	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- ainsi appelé en l'honneur du général Nambu qui modifia des mitrailleuses Hotchkiss.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1922.
- l'inscription "11th Year Type" figure en Kanji japonais sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- cette arme est une mitrailleuse légère refroidie par air d'apparence étrange, principalement dérivée de la mitrailleuse Hotchkiss fabriquée sous licence et adoptée en 1914 sous l'appellation "Type 3", alimentée par des lames-chargeurs de carabine de cinq cartouches, conçues à l'origine pour la carabine à mécanisme à verrou Arisaka Type 38.
- caractéristiques : viseurs réglables à cran de mire; canon lourd avec ailettes de refroidissement jusqu'au support du bipied; piston sous le canon; levier d'alimentation à ressort qui se positionne dans un dispositif de rangement des lames-chargeurs situé sur le côté gauche de la mitrailleuse; levier d'armement vertical situé sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse rectangulaire; crosse/poignée-pistolet en bois et en métal; bipied ou trépied; fini bleui.
- avec un canon de 483 mm (19 po), la longueur totale de l'arme est de 1105 mm (43,5 po) et son poids moyen est de 10,2 kg (22,5 lb).

Fabricant

- les quatre cercles entrelacés figurant sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse désignent l'arsenal d'État japonais de Kokura.

Mécanisme

- arme automatique seulement, à fonctionnement par emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre	- caractéristiques des rayures : 4 rayures, 1 tour en 7,88 pouces, pas à droite.
Coups	- magasin de 30 cartouches acceptant six lames-chargeurs de 5 cartouches chacune.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

11 Nen Shiki Kikanju

11th Year Type

1922

M1922

Taisho Type 11

Type 11 Taisho

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24331
Marque: Nambu
Modèle: Type 14

Sommaire

Marque:	Nambu
Modèle:	Type 14
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Kokura
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24331 - 1	8MM	8	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24331 - 3	8MM NAMBU	8	100	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24331 - 2	8MM NAMBU	8	119	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle

- muni d'un petit pontet.
- fabriqué de 1930 à 1935.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24330
Marque: Nambu
Modèle: Type 14

Sommaire

Marque:	Nambu
Modèle:	Type 14
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24330 - 4	22 LR	1	180	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24330 - 1	8MM	8	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24330 - 3	8MM NAMBU	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque n'apparaît pas sur l'arme.
Modèle	- désignation de modèle sur le côté gauche (idéogrammes japonais). - la désignation de modèle correspond à la 14e année du règne de Taisho, soit l'année 1925 du calendrier occidental. - il existe plusieurs variantes de ce modèle; trois leviers d'armement différents, rainurés sur les premiers modèles et quadrillés (quadrillage grossier ou fin) sur les modèles ultérieurs. - le devant de crosse peut être massif ou un ressort de retenue du chargeur peut en dépasser. - ce modèle comporte au moins deux variantes de pontet : un pontet rond d'affleurement avec le boîtier de culasse ou un pontet allongé dépassant le boîtier de culasse/la carcasse.
Fabricant	- la marque du fabricant, un grand cercle sur un plus petit dans un cercle, figure sur le côté droit de l'arme.
Numéro de série	- sur le côté droit du boîtier de culasse.
Coups	- chargeur détachable.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - marque de série normalement sur le boîtier de culasse/carcasse, sous le numéro de série.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nambu

Type 14 (1925)

Type 14 1925

Type 14 Year 1925

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57756
Marque: Nambu
Modèle: Type 92

Sommaire

Marque:	Nambu
Modèle:	Type 92
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57756 - 2	7.7X58SR JAPANESE ARISAKA	5	698	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
57756 - 1	7.7X58SR JAPANESE ARISAKA	30	698	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- arme ainsi baptisée en l'honneur du général Nambu qui l'a mise au point.
Modèle	- mis sur le marché en 1932; la mitrailleuse de type 92 fut très utilisée par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. - type 92 : mitrailleuse lourde devant être montée sur un trépied. - huile d'un réservoir descendant par gravité vers l'arme pour lubrifier les cartouches avant leur introduction dans la chambre.
Mécanisme	- emprunt de gaz.
Coups	- alimentation par lame de 30 cartouches introduite dans le côté gauche de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

92 Heavy Machine Gun

92 Shiki Kikanju

Type 92 Heavy Machine Gun

Type-92

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57778
Marque: Nambu
Modèle: Type 92

Sommaire

Marque:	Nambu
Modèle:	Type 92
Fabricant:	Japanese State Arsenals
Niveau:	Automatique modifiée
Genre:	Mitrailleuse
Mécanisme:	Désautomatisé
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57778 - 2	7.7X58SR JAPANESE ARISAKA	5	698	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	
57778 - 1	7.7X58SR JAPANESE ARISAKA	30	698	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (c)	Automatique modifiée	

Notes

Marque	- arme ainsi baptisée en l'honneur du général Nambu qui l'a mise au point.
Modèle	- mis sur le marché en 1932; la mitrailleuse de type 92 fut très utilisée par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. - type 92 : mitrailleuse lourde devant être montée sur un trépied. - huile d'un réservoir descendant par gravité vers l'arme pour lubrifier les cartouches avant leur introduction dans la chambre.
Mécanisme	- tir automatique rendu impossible.
Coups	- alimentation par lame de 30 cartouches introduite dans le côté gauche de l'arme.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

92

92 Heavy Machine Gun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

92 Shiki Kikanju

Type 92 Heavy Machine Gun

Type-92

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24318
Marque: Nambu
Modèle: Type 94

Sommaire

Marque:	Nambu
Modèle:	Type 94
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Nagoya
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24318 - 2	22 LR	6	110	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24318 - 1	8MM NAMBU	6	96	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Modèle	- devient en reférence avec le "SURRENDER PISTOL". - fabriqué de 1934 à 1945. - sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; idéogrammes japonais.
Fabricant	- logo du fabricant sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, à l'arrière.
Numéro de série	- sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, juste au-dessus de la détente. - un numéro de 3 chiffres figure sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse, à l'arrière; il s'agit de l'année et du mois de fabrication.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

34

94

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

94 Shiki

94 Type B

Commercial Model 34

Model 34

Model 34 Type 94

Surrender Pistol

Type 94 Model 34

Type 94 Type B

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83191
Marque: Nambu
Modèle: Type Nambu

Sommaire

Marque:	Nambu
Modèle:	Type Nambu
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83191 - 1	8MM NAMBU	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les trois symboles placés au-dessus du numéro de série, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, signifient "Type Nambu".
Modèle	- fabriqué de 1906 à 1927. - pas de désignation de modèle sur l'arme. - hausse tangentielle, pontet de forme arrondie, manette de sécurité sous le pontet, anneau à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse sous le talon du percuteur, plaquette de crosse quadrillée en noyer, talon du percuteur sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- logo du fabricant habituellement sur l'arme : trois cercles englobés dans un quatrième.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - premiers modèles avec numéros de série de 2372 et moins souvent désignés Grandpa Nambu. - modèles plus récents avec numéros de série compris entre 2439 et 7024 aussi désignés Papa Nambu.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Autres marquages	- ancre désignant un type "Marine" ou idéogrammes japonais désignant un type "Armée de terre" sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83192	Nambu	Type Nambu	Tokyo Gas & Electric (TGE)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

04

1904

1904 Army

1904 Army Type

1904 Grandpa

1904 Nambu

1904 Navy

1904 Navy Type

1904 Papa

1904 Taisho

Grandpa

Grandpa Nambu

Model 1904

Nambu Model 1904

Papa

Papa Nambu

Taisho

Taisho 04

Taisho 1904

Taisho 4

Taisho04

Type Nambu Large

Type Nambu Model A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83192
Marque: Nambu
Modèle: Type Nambu

Sommaire

Marque:	Nambu
Modèle:	Type Nambu
Fabricant:	Tokyo Gas & Electric (TGE)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83192 - 1	8MM NAMBU	8	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- "Nambu" n'apparaît pas sur l'arme à feu.
Modèle	- fabriqué de 1906 à 1927. - pas de désignation de modèle sur l'arme. - hausse tangentielle, pontet de forme arrondie, manette de sécurité sous le pontet, anneau à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse sous le talon du percuteur, plaquette de crosse quadrillée en noyer, talon du percuteur sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- logo du fabricant habituellement sur le devant du numéro de série ("GTE" dans un cercle).
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
Coups	- chargeur détachable dans la crosse.
Autres marquages	- ancre désignant un type "Marine" ou idéogrammes japonais désignant un type "Armée de terre" sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Remarques	- premiers modèles désignés Grandpa Nambu et modèles ultérieurs appelés Papa Nambu. - les boîtiers de culasse de TGE sont d'une seule pièce ou de deux pièces.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83191	Nambu	Type Nambu	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Arme de poing	Semi-automatique
114995	Nambu	Type Nambu Baby	Japanese State Arsenal, Koishikawa	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

04

1904

1904 Grandpa

1904 Nambu

1904 Papa

Grandpa

Grandpa Nambu

Papa

Papa Nambu

Taisho

Taisho 04

Taisho 4

Taisho04

Type Nambu Large

Type Nambu Model A

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 114995
Marque: Nambu
Modèle: Type Nambu Baby

Sommaire

Marque:	Nambu
Modèle:	Type Nambu Baby
Fabricant:	Japanese State Arsenal, Koishikawa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
114995 - 1	7MM NAMBU	7	83	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les trois symboles au-dessus du numéro de série, sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, signifient "Type Nambu".
Modèle	- début de production entre 1906 et 1913; fin de production en 1927 à Koishikawa. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - hausse fixe, pontet rond, manette de sécurité sous le pontet, anneau pour cordon sur l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse et sous le talon du percuteur, poignée quadrillée en noyer, talon du percuteur à l'arrière du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- logo du fabricant habituellement sur l'arme à feu : trois cercles et un quatrième cercle superposés aux autres.
Mécanisme	- fonctionnement par recul.
Numéro de série	- numéro de série habituellement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse. - numéros de série compris entre 1 et 58884; numéro de série d'un exemplaire sortant de la plage normale (10000).
Coups	- chargeur détachable.
Autres marquages	- ancre indiquant une arme destinée à la Marine ou idéogrammes japonais indiquant une arme destinée à l'armée de terre pouvant figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
83192	Nambu	Type Nambu	Tokyo Gas & Electric (TGE)	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Baby

Baby Nambus

Small Type Nambu

Type B

Type Nambu Model B

Type Nambu Model Baby

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 137898
Marque: Nantong Universal Optical Instrument
Modèle: QB207

Sommaire

Marque:	Nantong Universal Optical Instrument
Modèle:	QB207
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Air, ressort ou gaz
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
137898 - 1	177 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
137898 - 2	22 PELLET	1	420	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NANTONG UNIVERSAL OPTICAL INSTRUMENT COMPANY, LIMITED" ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'entreprise "Nantong Universal Optical Instrument Company, Limited" se trouve à Nantong, dans la province du Jiangsu, en Chine.
- la "Nantong Universal Optical Instrument Company, Limited" est spécialisée dans la fabrication de produits optiques et électroniques.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur l'arme à feu.
- le QB207 comporte un canon à armement à bascule.
- caractéristiques : canon rond rayé avec guidon à protège-guidon et hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse à bascule avant; sûreté sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse à poignée-pistolet évidée en matériau synthétique.
- longueur totale de 1 015 mm et poids moyen de 2,0 kg.

Mécanisme

- fonctionnement par piston à ressort, canon basculant.
- libère un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 m/s et avec une énergie initiale supérieure à 5,7 joules.

Renvois

137958	Shoot	QB207	Carabine	Air, ressort ou gaz

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

QB 207

QB-207

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 130787
Marque: Napoli
Modèle: French Service AN XIII Copy

Sommaire

Marque:	Napoli
Modèle:	French Service AN XIII Copy
Fabricant:	Napoli
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
130787 - 1	69 FLINTLOCK	1	201	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
130787 - 2	69 PERCUSSION	1	201	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "M.ra R.le" au-dessus de "Di Napoli" figure sur la platine.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fabriqué vers 1816.
- ce pistolet est virtuellement une copie conforme du modèle de pistolet de type arme à silex French Service AN XIII comme dans le royaume de Naples.
- caractéristiques : canon profilé arrondi avec cinq côtés plats sur la culasse et sans organe de visée; baguette en acier montée sous le canon; plaque de visite en acier avec chien à silex ou à percussion; grenadière en laiton, platine, bassinet, pontet et embase; monture en bois.
- certains de ces pistolets ont été fabriqués avec une baguette captive comportant des battants de bretelle situés sous le canon à l'embout de la bouche du canon; pour une utilisation de type calvary.
- conçus à l'origine avec un système de mise à feu à silex, ces pistolets ont été convertis pour accepter un système de mise à feu à percussion au milieu des années 1800.

Fabricant

- l'inscription "M.ra R.le" au-dessus de "Di Napoli" figure sur la platine.
- "M.ra R.le Di Napoli" est l'abréviation de Manifattura Reale di Napoli (fabricant du royaume de Naples).

Mécanisme

- arme à feu à silex ou percussion à chargement par la bouche.

Numéro de série

- l'arme examinée ne comportait pas de numéro de série.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148833
Marque: Narain Jagannath Sikligar
Modèle: Enfield Pattern 1856 Short Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Narain Jagannath Sikligar
Modèle:	Enfield Pattern 1856 Short Rifle Reproduction
Fabricant:	Narain Jagannath Sikligar (NJS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148833 - 1	72 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NARAIN JAGANNATH SIKLIGAR UDAIPUR" et "MADE IN INDIA" figurent sur les canons de l'arme examinée.
- l'inscription "N.J.S UDAIPUR" peut figurer sur les platines.

Modèle

- l'inscription "Enfield Pattern 1856 Short Rifle Reproduction" ne figure par sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique moderne dérivée du modèle original adopté en 1856 par le British Military Ordnance Board comme le "1856 Pattern Short Rifle".
- caractéristiques : guidon de style à grain d'orge et hausse à cloison ouverte; canon rond avec deux grenadières; baguette en acier montée sous le canon; platine latérale montée sur le côté droit, avec percuteur extérieur; cheminée pour capsule détonante montée sur le côté arrière droit du canon; monture à poignée anglaise en noyer une pièce avec pointe avant, pontet et plaque de couche en laiton; battants de bretelle montés sur la grenadière avant et sur la crosse; fini métal bleui.

Fabricant

- les inscriptions "NARAIN JAGANNATH SIKLIGAR UDAIPUR" et "MADE IN INDIA" figurent sur les canons de l'arme examinée.
- l'inscription "N.J.S UDAIPUR" peut figurer sur les platines.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté gauche du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1856 Pattern Short Rifle Reproduction

Percussion Rifle

Reproduction Enfield 1856 Pattern Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148828
Marque: Narain Jagannath Sikligar
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Narain Jagannath Sikligar
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Narain Jagannath Sikligar (NJS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148828 - 1	12 GA PERCUSSION	2	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "NARAIN JAGANNATH SIKLIGAR UDAIPUR" et "MADE IN INDIA" figurent sur les canons de l'arme examinée. - l'inscription "N.J.S UDAIPUR" figure sur les platines.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu examinée. - caractéristiques : canons ronds juxtaposés avec guidon à grain d'orge et baguette en dessous; platines avec chiens latéraux apparents; détente double; monture à poignée demi-pistolet en bois dur une pièce avec boîte à chiffon en laiton; fini métal bleui.
Fabricant	- les inscriptions "NARAIN JAGANNATH SIKLIGAR UDAIPUR" et "MADE IN INDIA" figurent sur les canons de l'arme examinée. - l'inscription "N.J.S UDAIPUR" figure sur les platines.
Mécanisme	- chargement par la bouche, canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du canon droit et du canon gauche de l'arme examinée. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Side By Side Percussion Shotgun

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 128552
Marque: Narayan Jagannath Sikligar
Modèle: Enfield Pattern 1856 Short Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Narayan Jagannath Sikligar
Modèle:	Enfield Pattern 1856 Short Rifle Reproduction
Fabricant:	Narayan Jagannath Sikligar (NJS)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	INDE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
128552 - 1	56 PERCUSSION	1	787	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "N.J.S." et "UDAIPUR" figurent sur la fausse platine.
- "N.J.S." est l'acronyme de Narayan Jagannath Siklikar.
- "Narayan Jagannath Siklikar (NJS)" est un fabricant établi à Udaipur, en Inde.

Modèle

- l'inscription "Enfield Pattern 1856 Short Rifle Reproduction" ne figure par sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une réplique moderne dérivée du modèle original adopté en 1856 par le British Military Ordnance Board comme le "1856 Pattern Short Rifle".
- caractéristiques : guidon de type à grain d'orge et hausse à cloison ouverte; canon rond avec deux grenadières; baguette en acier montée sous le canon; platine latérale montée sur le côté droit, avec percuteur extérieur; cheminée pour l'amorce à percussion montée sur le côté arrière droit du canon; monture une pièce à poignée anglaise en noyer avec pointe avant, pontet et plaque de couche en laiton; battants de bretelle montés sur la grenadière avant et sur la crosse; fini métal bleui.

Fabricant

- les inscriptions "N.J.S." et "UDAIPUR" figurent sur la fausse platine.
- "N.J.S." est l'acronyme de Narayan Jagannath Siklikar.
- "Narayan Jagannath Siklikar (NJS)" est un fabricant établi à Udaipur, en Inde.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Autres marquages

- " 1973 " , " export " et " Made in India " sur le canon d'un exemple relevé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
134100	Harkom, Joseph	Enfield Rifle-Musket	Harkom, Joseph	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1856 2 Band Land Pattern

1856 Pattern Enfield Short Rifle Musket

1856 Short Pattern Rifle

2 Band 1856 Pattern

2 Band Rifle

Enfield 2 Band Rifle

Enfield Pattern 1856

Enfield Rifle Musket 1856 Pattern

Enfield Rifle Pattern 1856

P '56

P 56

P'56

P/56

P56

Seargents Model

Seargents Model Enfield

Short 1856 Pattern Enfield

Short Rifle Pattern 1856

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57022
Marque: National Arms Company
Modèle: Large Frame Revolver

Sommaire

Marque:	National Arms Company
Modèle:	Large Frame Revolver
Fabricant:	National Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57022 - 1	45 TEAT-FIRE	6	191	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "National Arms Co., Brooklyn, N.Y. " sur le dessus du canon.
- la "National Arms Company" de Brooklyn, New York, É.-U. a succédé à la Moore's Patent Firearms Company qui fut active de 1863 à 1865. La Moore's Patent Firearms Company s'appelait la D. Moore & Company de 1860 à 1863.
- la "National Arms Company" fut active de 1866 à 1869 environ et elle produisait des derringers à un coup de Moore's Patent ainsi que des revolvers à carcasse robuste rigide à percussion.
- la "National Arms Company" fut vendue à la Colt Patent Fire Arms Manufacturing Company vers 1870.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à canons jumelés produits par Henri Pieper, Anciens Etablissements Pieper et la Crescent Fire Arms Company.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à canon unique produits par la Crescent Fire Arms Company.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à pompe produits par la Marlin Firearms Company.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les revolvers à bascule à double action produits par la Meriden Firearms Company.
- détaillant de "National Arms Co." situé à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, É.-U. de 1918 à 1920.

Modèle

- fabriqué vers 1865.
- les brevets de Williamson portent sur l'amélioration de la forme des cartouches et des chambres.
- détente conventionnelle et pontet.
- barillet et canon bleuis; boîtier de culasse en laiton plaqué argent.
- avec ou sans extracteur.
- crosse en tête d'oiseau.
- revolver à chargement par l'avant conçu pour utiliser la cartouche "Teat-Fire" mise au point par Williamson & Moore.
- simple action et portière de chargement à l'avant.
- canon mi-octogonal et mi-rond.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la société "National Arms Company" de Brooklyn dans l'État de New York (É.-U.) a succédé à la société Moore's Patent Firearms Company. - la société "Moore's Patent Firearms Company" a été active de 1863 à 1865. La société Moore's Patent Firearms Company était connue à l'origine sous le nom D. Moore & Company de 1860 à 1863. - la société "National Arms Company" a été active de 1866 à 1869 environ et fabriquait des Derringer à un coup brevetés par Moore's and Williamson's et des revolvers "teat fire" (cartouches à téton) à carcasse de grande taille à dessus rigide. - la société "National Arms Company" a été vendue à la société Colt Patent Fire Arms Manufacturing Company vers 1870.
Mécanisme	- revolver à chargement par l'avant conçu pour utiliser la cartouche "Teat-Fire" mise au point par Williamson & Moore.
Numéro de série	- système de numérotation inconnu.
Calibre	- cartouches conçues par Daniel Moore & David Williamson pour contourner les brevets de Rollin White acquis par Smith & Wesson sur le barillet de revolver "alésé" (bored-through).
Autres marquages	- inscriptions National Arms Co. Brooklyn, N.Y. sur le canon et D. Williamson's Patent June 5 - May 17, 1864 sur le barillet.
Remarques	- inscriptions National Arms Co. Brooklyn, N.Y. sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Army & Navy Revolver

D. Williamson's Patent

Front Loading

Front Loading Rev.

Front Loading Teat-Fire Revolver

Large Frame

Williamson's Patent

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118375
Marque: National Arms Company
Modèle: Martini Type

Sommaire

Marque:	National Arms Company
Modèle:	Martini Type
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118375 - 1	12 GA	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "National Arms Co." sur l'arme à feu.
- la "National Arms Company" de Brooklyn, New York, É.-U. a succédé à la Moore's Patent Firearms Company qui fut active de 1863 à 1865. La Moore's Patent Firearms Company s'appelait la D. Moore & Company de 1860 à 1863.
- la "National Arms Company" fut active de 1866 à 1869 environ et elle produisait des derringers à un coup de Moore's Patent ainsi que des revolvers à carcasse robuste rigide à percussion.
- la "National Arms Company" fut vendue à la Colt Patent Fire Arms Manufacturing Company vers 1870.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à canons jumelés produits par Henri Pieper, Anciens Etablissements Pieper et la Crescent Fire Arms Company.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à canon unique produits par la Crescent Fire Arms Company.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à pompe produits par la Marlin Firearms Company.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les revolvers à bascule à double action produits par la Meriden Firearms Company.
- détaillant de "National Arms Co." situé à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, É.-U. de 1918 à 1920.

Modèle

- le nom du modèle ne figure pas sur cette arme; il est tiré des caractéristiques de l'arme à feu.
- la mention " PATENT " apposée au-dessus de l'inscription " Febr.11.1887 " figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un mécanisme de type Martini modifié.
- caractéristiques : mécanisme à bascule actionné par un levier de type Martini; le pontet est le levier qui fait fonctionner le mécanisme; sans chien; canon rond; fini bleui.
- poinçons d'homologation belges sur le canon et(ou) le boîtier de culasse/la carcasse de l'arme.

Mécanisme

- mécanisme à bascule actionné par un levier.
- le mécanisme Martini est verrouillé en position de tir par l'extrémité du levier maintenant la face visible du bloc-culasse sur le dessus et parallèle à la chambre.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Martini

Martini Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21037
Marque: National Arms Company
Modèle: Moore's Patent No 1 Derringer

Sommaire

Marque:	National Arms Company
Modèle:	Moore's Patent No 1 Derringer
Fabricant:	National Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21037 - 1	41 SHORT RF	1	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21037 - 2	41 SHORT RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NATIONAL ARMS CO. BROOKLYN, N.Y." figure sur le canon.
- la société "National Arms Company" de Brooklyn, dans l'État de New York (États-Unis), a succédé à la société Moore's Patent Firearms Company. - la société "Moore's Patent Firearms Company" a été active de 1863 à 1865. - la société Moore's Patent Firearms Company était connue à l'origine sous le nom D. Moore & Company de 1860 à 1863.
- la société "National Arms Company" a été active de 1866 à 1869 environ et fabriquait des derringers à un coup brevetés par Moore et des revolvers "teat fire" (cartouches à téton) à carcasse de grande taille à dessus rigide.
- la société "National Arms Company" a été vendue à la société Colt Patent Fire Arms Manufacturing Company vers 1870.
- l'appellation commerciale "National Arms Co." figure sur des fusils à canons jumelés fabriqués par Henri Pieper, Anciens Etablissments Pieper, et Crescent Fire Arms Company.
- l'appellation commerciale "National Arms Co." figure sur des fusils à un canon fabriqués par Crescent Fire Arms Company.
- l'appellation commerciale "National Arms Co." figure sur des fusils à pompe fabriqués par Marlin Firearms Company.
- l'appellation commerciale "National Arms Co." figure sur des revolvers à double action et à bascule fabriqués par Meriden Firearms Company.
- le détaillant "National Arms Co." était établi à La Nouvelle-Orléans, dans l'État de la Louisiane, aux É.-U. entre 1918 et 1920.

Modèle

- pas de désignation de modèle.
- fabriqué de 1865 à 1870 environ .
- carcasse entièrement métallique avec plaquettes de crosse métalliques; détente encastrée, canon pivotant latéralement; bouton de dégagement sur le côté droit; quelques ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la "National Arms Company" de Brooklyn, New York, É.-U. a succédé à la Moore's Patent Firearms Company qui fut active de 1863 à 1865. La Moore's Patent Firearms Company s'appelait la D. Moore & Company de 1860 à 1863.
- la "National Arms Company" fut active de 1866 à 1869 environ et elle produisait des derringers à un coup de Moore's Patent ainsi que des revolvers à carcasse robuste rigide à percussion.
- la "National Arms Company" fut vendue à la Colt Patent Fire Arms Manufacturing Company vers 1870.

Autres marquages

- sur le dessous du canon : "PAT FEB 24 1863".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

Derringer

Derringer No 1

First Model Deringer

First Model Derringer

H12

No 1

No. 1

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121670
Marque: National Arms Company
Modèle: Nato 60 Deluxe

Sommaire

Marque:	National Arms Company
Modèle:	Nato 60 Deluxe
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121670 - 1	30-06 SPRG	5	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- arme examinée : "National Arms Co." sur le dessus du canon, devant la hausse.
- la "National Arms Company" de Brooklyn, New York, É.-U. a succédé à la Moore's Patent Firearms Company qui fut active de 1863 à 1865. La Moore's Patent Firearms Company s'appelait la D. Moore & Company de 1860 à 1863.
- la "National Arms Company" fut active de 1866 à 1869 environ et elle produisait des derringers à un coup de Moore's Patent ainsi que des revolvers à carcasse robuste rigide à percussion.
- la "National Arms Company" fut vendue à la Colt Patent Fire Arms Manufacturing Company vers 1870.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à canons jumelés produits par Henri Pieper, Anciens Etablissements Pieper et la Crescent Fire Arms Company.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à canon unique produits par la Crescent Fire Arms Company.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à pompe produits par la Marlin Firearms Company.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les revolvers à bascule à double action produits par la Meriden Firearms Company.
- détaillant de "National Arms Co." situé à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, É.-U. de 1918 à 1920.

Modèle

- arme examinée : désignation de modèle sur le dessus du canon, devant la hausse : "NATO 60 De Luxe".
- fusil de sport à mécanisme de type Mauser et au fini bleui.

Mécanisme

- à verrou.

Numéro de série

- arme examinée : pas de numéro de série.

Calibre

- arme examinée : calibre inscrit sur l'arrière du canon, "30/06".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Coups	- magasin vertical à portière.
Autres marquages	- arme examinée : "ACTION - Made in Belgium" sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Nato 60 De Luxe

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72489
Marque: National Arms Company
Modèle: No 2 Deringer

Sommaire

Marque:	National Arms Company
Modèle:	No 2 Deringer
Fabricant:	National Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72489 - 1	41 SHORT RF	1	51	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72489 - 2	41 SHORT RF	1	64	Historique RAFH, article 1, alinéa 6	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NATIONAL ARMS CO. BROOKLYN, N.Y." figure sur le canon.
- la "National Arms Company" de Brooklyn, New York, É.-U. a succédé à la Moore's Patent Firearms Company qui fut active de 1863 à 1865. La Moore's Patent Firearms Company s'appelait la D. Moore & Company de 1860 à 1863.
- la "National Arms Company" fut active de 1866 à 1869 environ et elle produisait des derringers à un coup de Moore's Patent ainsi que des revolvers à carcasse robuste rigide à percussion.
- la "National Arms Company" fut vendue à la Colt Patent Fire Arms Manufacturing Company vers 1870.
- l'appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à canons jumelés produits par Henri Pieper, Anciens Etablissments Pieper et la Crescent Fire Arms Company.
- l'appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à canon unique produits par la Crescent Fire Arms Company.
- l'appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à pompe produits par la Marlin Firearms Company.
- l'appellation commerciale "National Arms Co." sur les revolvers à bascule à double action produits par la Meriden Firearms Company.
- le détaillant de "National Arms Co." situé à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, É.-U. de 1918 à 1920.

Modèle

- pas de désignation de modèle.
- fabriqué à environ 12,000 exemplaires entre 1865 environ et 1870.
- caractéristiques : carcasse métallique, plaquettes de crosse en bois, détente encastrée, canon pivotant latéralement, quelques ciselures.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant

- la société "National Arms Company" de Brooklyn dans l'État de New York (É.-U.) a succédé à la société Moore's Patent Firearms Company. - la société "Moore's Patent Firearms Company" a été active de 1863 à 1865. La société Moore's Patent Firearms Company était connue à l'origine sous le nom D. Moore & Company de 1860 à 1863.
- la société "National Arms Company" a été active de 1866 à 1869 environ et fabriquait des Derringer à un coup brevetés par Moore's and Williamson's et des revolvers "teat fire" (cartouches à téton) à carcasse de grande taille à dessus rigide.
- la société "National Arms Company" a été vendue à la société Colt Patent Fire Arms Manufacturing Company vers 1870.

Numéro de série

- l'arme examinée comportait un nombre à cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe, figurant sur le dessous du canon, en partie arrière.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Deringer

Deringer No 2

Derringer

Derringer No 2

No 2

No. 2

Second Model Deringer

Second Model Derringer

Single Shot No. 2 Deringer Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 81411
Marque: National Arms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	National Arms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	Anciens Etablissements Pieper
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	BELGIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
81411 - 1	10 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81411 - 2	12 GA	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
81411 - 3	12 GA X 2 3/4"	2	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "National Arms Co." sur les deux platines.
- la "National Arms Company" de Brooklyn, New York, É.-U. a succédé à la Moore's Patent Firearms Company qui fut active de 1863 à 1865. La Moore's Patent Firearms Company s'appelait la D. Moore & Company de 1860 à 1863.
- la "National Arms Company" fut active de 1866 à 1869 environ et elle produisait des derringers à un coup de Moore's Patent ainsi que des revolvers à carcasse robuste rigide à percussion.
- la "National Arms Company" fut vendue à la Colt Patent Fire Arms Manufacturing Company vers 1870.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à canons jumelés produits par Henri Pieper, Anciens Etablissments Pieper et la Crescent Fire Arms Company.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à canon unique produits par la Crescent Fire Arms Company.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à pompe produits par la Marlin Firearms Company.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les revolvers à bascule à double action produits par la Meriden Firearms Company.
- détaillant de "National Arms Co." situé à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, É.-U. de 1918 à 1920.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- "National Arms Co." sur les deux platines.
- arme à bascule, clé d'ouverture sur le dessus ou levier sur le côté, deux chiens apparents, deux détentes.
- National Arms Co était une appellation commerciale utilisée pour les fusils de chasse à canons juxtaposés et chiens apparents importés de Henri Pieper, de 1860 environ à 1905 et aussi des Anciens Etablissements Pieper, de 1907 environ à 1956.
- poinçons d'homologation belges sur les plats du mécanisme.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - numéro de série sur les plats du mécanisme, sur la queue du pontet et sur le dessous des canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel

Double Barrel Hammer

Double Barrel Hammer Shotgun

Double Barrel Hammerless

Double Barrel Hammerless Shotgun

Double Barrel Shotgun

Side By Side Hammer

Side By Side Hammerless

Side By Side Shotgun

Side by Side Hammer Shotgun

Side by Side Hammerless Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121240
Marque: National Arms Company
Modèle: Single Shot Rifle

Sommaire

Marque:	National Arms Company
Modèle:	Single Shot Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121240 - 1	22 LR	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NATIONAL ARMS CO" figure sur le canon.
- l'inscription "National Arms Co." figure sur le dessus du canon.
- "National Arms Company" de Brooklyn, New York, É.-U., était le successeur de Moore's Patent Firearms Company. La firme Moore's Patent Firearms Company a existé de 1863 à 1865. Moore's Patent Firearms Company était connue à l'origine comme D. Moore & Company de 1860 à 1863.
- "National Arms Company" a existé de 1866 à environ 1869 et fabriquait des pistolets Derringer coup par coup et des revolvers " teat fire" à carcasse élargie et à dessus rigide Moore's Patent.
- la firme "National Arms Company" a été vendue à Colt Patent Fire Arms Manufacturing Company, vers 1870.
- l'appellation commerciale "National Arms Co." figure sur les fusils de chasse à canons jumelés fabriqués par Henri Pieper, Anciens Établissements Pieper, et Crescent Fire Arms Company.
- l'appellation commerciale "National Arms Co." figure sur les fusils à un canon fabriqués par Crescent Fire Arms Company.
- l'appellation commerciale "National Arms Co." figure sur les fusils de chasse à pompe fabriqués par Marlin Firearms Company.
- l'appellation commerciale "National Arms Co." figure sur les fusils de chasse à pompe fabriqués par Marlin Firearms Company.
- le dépositaire "National Arms Co." était situé à La Nouvelle-Orléans, Louisiane, É.-U. entre 1918 et 1920.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : mécanisme de type Flobert; canon octogonal avec guidon et hausse fixes; monture monobloc à poignée-pistolet droite ou à poignée demi-pistolet en noyer quadrillé.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Single Barrel

Single Shot

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24766
Marque: National Arms Company
Modèle: Top Break Double Action Hammerless

Sommaire

Marque:	National Arms Company
Modèle:	Top Break Double Action Hammerless
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24766 - 1	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NATIONAL ARMS CO." est marqué au-dessus de "N.Y. U.S.A. » sur la bande supérieure du canon.
- la "National Arms Company" de Brooklyn, à New York, aux États-Unis, a succédé à la Moore's Patent Firearms Company, laquelle est demeurée en affaire de 1863 à 1865 et s'appelait initialement "D. Moore & Company", entre 1860 et 1863.
- la "National Arms Company" est demeurée en affaire de 1865 à environ 1869 et a fabriqué des revolvers à cartouche-téton et à gros cadre à dessus plein et des Derringer à un coup basés sur le brevet de Moore.
- la "National Arms Company" a été vendue à la Colt Patent Fire Arms Manufacturing Company vers 1869.
- la marque de commerce "National Arms Co." figure sur des fusils de chasse à deux canons fabriqués par Henri Pieper, Anciens Etablissments Pieper et la Crescent Fire Arms Company.
- la marque de commerce "National Arms Co." figure sur des fusils de casse à un canon fabriqués par la Crescent Fire Arms Company.
- la marque de commerce "National Arms Co." figure sur des fusils de chasse à pompe fabriqués par la Marlin Firearms Company.
- la marque de commerce "National Arms Co." figure sur des revolvers à double action et à ouverture par le dessus fabriqués par la Meriden Firearms Company.
- des détaillants de "National Arms Co." se trouvaient à La Nouvelle-Orléans, en Louisianne, aux États-Unis, entre 1918 et 1920.

Modèle

- aucune désignation de modèle n'est marquée sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon cannelé rond; guidon à lame ou dispositif de visée décoratif unique; boîtier de culasse/carcasse à charnière avant et à mécanisme de verrouillage sur la bande supérieure; chien interne; barillet cannelé; mécanisme de détente à double action; plaques de crosse en plastique; finition nickelée.

Fabricant

- aucun nom de fabricant n'est marqué sur l'arme à feu.
- la Meriden Firearms Company se trouvait dans le Connecticut, aux États-Unis, où elle a fabriqué des armes à feu sous diverses marques de commerce, entre 1895 et 1916.

Numéro de série

- on a vu un numéro de série sur la calotte de crosse.
- le numéro de série observé se compose de six chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
18721	Eastern Arms Company	Top Break Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
20871	Empire State Arms	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
24185	Howard Arms Company	Top Break Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
24266	Meriden	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
48525	Aubrey	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver
129797	Chicago Arms	Top Break Double Action Hammerless	Meriden Fire Arms Company (MFACo)	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Hammerless

Hammerless Pocket Revolver

Hinged Frame

Meriden Top Break

National Arms Co Top Break

Tip Down

Top Break

Top Break 32

Top Break DA Hammerless

Top Break Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21036
Marque: National Arms Company
Modèle: Top Break Double Action Self Extracting

Sommaire

Marque:	National Arms Company
Modèle:	Top Break Double Action Self Extracting
Fabricant:	Meriden Fire Arms Company (MFACo)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21036 - 3	32 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21036 - 1	32 S&W	5	127	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Adaptation non commerciale à l'usager	
21036 - 2	38 S&W	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21036 - 4	38 S&W	5	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "National Arms Co." figure sur le dessus du canon.
- l'entreprise "National Arms Company" de Brooklyn, New York, États-Unis, a succédé à Moore's Patent Firearms Company. La société Moore's Patent Firearms Company fut active de 1863 à 1865. La société Moore's Patent Firearms Compagny était connue à l'origine comme D. Moore & Compagny de 1860 à 1863.
- la société "National Arms Company" fut active de 1866 à environ 1869 et fabriquait des Derringer à un coup selon le brevet de Moore et des revolvers "teat-fire" avec carcasse moyenne à dessus rigide.
- la société "National Arms Company" a été vendue à Colt Patent Fire Arms Manufacturing Company, vers 1870.
- l'appellation commerciale "National Arms Co." figure sur les fusils à deux canons juxtaposés fabriqués par Henri Pieper, Anciens Établissements Pieper, et Crescent Fire Arms Company.
- l'appellation commerciale "National Arms Co." figure sur les fusils à un canon fabriqués par Crescent Fire Arms Company.
- l'appellation commerciale "National Arms Co." figure sur les fusils à pompe fabriqués par Marlin Firearms Company.
- l'appellation commerciale "National Arms Co." figure sur les revolvers à bascule à double action fabriqués par Meriden Firearms Company.
- le détaillant "National Arms Co." était situé à La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis, entre 1918 et 1920.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- arme fabriquée entre 1894 et 1915. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le terme "à bascule" désigne un mécanisme articulé qui s'ouvre pour permettre le chargement, le déchargement ou l'extraction des douilles vides. - le terme "à extraction automatique" indique que les cartouches sont partiellement relevées par "l'étoile" de l'extracteur à l'ouverture; une fois totalement ouverte, l'étoile revient en position normale, contre l'arrière du barillet. - caractéristiques : canon rond avec bande de visée; arme à bascule avec mécanisme de verrouillage sur la cage du barillet; chien extérieur à crête ou chien interne; mécanisme de détente à action simple/double; organes de visée fixes; plaquettes en plastique; fini nickelé.
Fabricant	- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
Numéro de série	- figure sur le dessous de la crosse. - six chiffres figurent sur l'arme examinée.
Calibre	- la désignation du calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Top Break

Top Break Auto Ejecting

Top Break Auto Ejector

Top Break Automatic Ejecting

Top Break Automatic Ejecting Hammerless

Top Break Automatic Ejector

Top Break Double Action

Top Break Hammer

Top Break Hammerless

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 57021
Marque: National Arms Company
Modèle: Williamson's Patent

Sommaire

Marque:	National Arms Company
Modèle:	Williamson's Patent
Fabricant:	National Arms Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
57021 - 1	32 TEAT-FIRE	6	83	Historique CC 84(1) "arme à feu historique"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "National Arms Co., Brooklyn, N.Y. " sur le dessus du canon.
- la "National Arms Company" de Brooklyn, New York, É.-U. a succédé à la Moore's Patent Firearms Company qui fut active de 1863 à 1865. La Moore's Patent Firearms Company s'appelait la D. Moore & Company de 1860 à 1863.
- la "National Arms Company" fut active de 1866 à 1869 environ et elle produisait des derringers à un coup de Moore's Patent ainsi que des revolvers à carcasse robuste rigide à percussion.
- la "National Arms Company" fut vendue à la Colt Patent Fire Arms Manufacturing Company vers 1870.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à canons jumelés produits par Henri Pieper, Anciens Etablissements Pieper et la Crescent Fire Arms Company.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à canon unique produits par la Crescent Fire Arms Company.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les fusils de chasse à pompe produits par la Marlin Firearms Company.
- appellation commerciale "National Arms Co." sur les revolvers à bascule à double action produits par la Meriden Firearms Company.
- détaillant de "National Arms Co." situé à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, É.-U. de 1918 à 1920.

Modèle

- "D. WILLIAMSON'S PATENT JUNE 5 - MAY 17 1864" a été relevé sur le barillet.
- fabriqué vers 1865.
- les brevets de Williamson portent sur l'amélioration de la forme des cartouches et des chambres.
- revolver à chargement par l'avant conçu pour utiliser la cartouche "Teat-Fire" mise au point par Williamson & Moore.
- caractéristiques : canon rayé rond avec guidon en demi-lune en laiton; carcasse non rigide en laiton avec barillet rond non cannelé et extracteur à crochet/portière de chargement avant sur le côté droit; chien apparent avec crête avec encoche sur le dessus faisant office de hausse; détente encastrée; simple action; crosse en tête d'oiseau; canon et barillet bleuis; carcasse en laiton pouvant être plaquée argent.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la "National Arms Company" de Brooklyn, New York, É.-U. a succédé à la Moore's Patent Firearms Company qui fut active de 1863 à 1865. La Moore's Patent Firearms Company s'appelait la D. Moore & Company de 1860 à 1863. - la "National Arms Company" fut active de 1866 à 1869 environ et elle produisait des Derringers à un coup de Moore's Patent ainsi que des revolvers à carcasse robuste rigide à percussion. - la "National Arms Company" fut vendue à la Colt Patent Fire Arms Manufacturing Company vers 1870.
Mécanisme	- revolver à chargement par l'avant conçu pour utiliser la cartouche "Teat-Fire" mise au point par Williamson & Moore.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du devant de la crosse, sous la plaquette. - système de numérotation inconnu. - numéro de série relevé : cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétiques.
Calibre	- cartouches conçues par Daniel Moore & David Williamson pour contourner les brevets de Rollin White acquis par Smith & Wesson sur le barillet de revolver "alésé" (bored-through).
Autres marquages	- inscriptions National Arms Co. Brooklyn, N.Y. sur le canon et D. Williamson's Patent June 5 - May 17, 1864 sur le barillet.
Remarques	- inscriptions National Arms Co. Brooklyn, N.Y. sur le canon et D. Williamson's Patent June 5 - May 17, 1864 sur le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
20936	Moores Patent Firearms	Williamson's Patent	Moores Patent Firearms Company	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

D. Williamson's Patent

D. Williamson's Patent June 5 - May 17, 1864

D. Williamson's Patent/Jan. 5, 1864

Front Loading

Front Loading Rev.

Front Loading Teat-Fire Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63863
Marque: National Firearms Company
Modèle: 17

Sommaire

Marque:	National Firearms Company
Modèle:	17
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63863 - 2	12 GA X 2 3/4"	5	686	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
63863 - 1	12 GA X 2 3/4"	5	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NATIONAL FIRE ARMS CO." ou "NATIONAL FIREARMS CO." sur le canon.
- "NATIONAL FIREARMS CO." ou "NATIONAL FIREARMS CO" était une marque/appellation commerciale utilisée par la "National Fire Arms Company" de 1866 environ à 1870, par la "Crescent Fire Arms Company" sur des fusils de chasse, par "Hopkin & Allen" sur des fusils, par "Marlin Firearms" sur des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits pour H.&D. Folsom Arms Company, ainsi que sur des fusils de chasse de type Martini.

Modèle

- cette arme est un modèle 17 de Marlin (marque maison); la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme fabriquée entre 1903 et 1910.
- éjection latérale, dessus rigide, chargeur tubulaire.
- levier de déverrouillage de la sécurité du mécanisme.
- chien externe, armé par le mouvement arrière de la culasse visible lorsque la pompe est actionnée.

Fabricant

- cette arme est un modèle 17 de Marlin (marque maison); le nom Marlin ne figure pas sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à glissière, chien extérieur.

Calibre

- l'inscription "12 GA" figure sur le dessus du canon, à proximité de la culasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1260	Marlin	17	Marlin Firearms	Fusil de chasse	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66764
Marque: National Firearms Company
Modèle: Martel

Sommaire

Marque:	National Firearms Company
Modèle:	Martel
Fabricant:	Marlin Firearms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
66764 - 1	22 LR	10	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NATIONAL FIRE ARMS CO." ou "NATIONAL FIREARMS CO." figure sur le dessus du canon.
- "NATIONAL FIREARMS CO." ou "NATIONAL FIREARMS CO" est une marque de commerce/appellation commerciale qui a été utilisée par la "National Fire Arms Company" entre 1866 et 1870 environ, par la "Crescent Fire Arms Company" sur ses fusils de chasse, par "Hopkin & Allen" sur ses carabines, par "Marlin Firearms" sur ses carabines et fusils de chasse pour la H.&D. Folsom Arms Company et sur les fusils de chasse de type Martini.

Modèle

- l'inscription "*MARTEL*" figure sur le dessus du canon.
- caractéristiques : crosse anglaise et plaque de couche en forme de croissant; chien apparent avec crête; guidon à grain d'orge et hausse sous forme d'encoche en V; grosse vis de démontage à tête fendue sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- il s'agit d'un fusil à pompe de modèle 20 fabriqué par Marlin et vendu sous la marque National Fire Arms Company.

Fabricant

- l'inscription "MANUFACTURED BY" au-dessus de "THE NATIONAL FIRE ARMS CO." figure sur le dessus du canon.
- arme à feu produite par Marlin et vendue sous la marque National Fire Arms Company.

Numéro de série

- numéro de série sur la queue de carcasse supérieure, derrière le chien.
- cas relevé : quatre chiffres.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 66764

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
1307	Marlin	20	Marlin Firearms	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

Martel Pump Action Rifle

National Fire Arms Co.

National Fire Arms Martel

National Fire Arms Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120212
Marque: National Firearms Company
Modèle: R Murdock

Sommaire

Marque:	National Firearms Company
Modèle:	R Murdock
Fabricant:	Hopkins & Allen
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120212 - 1	25 STEVENS LONG RF	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
120212 - 2	38 LONG COLT	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur le dessus du canon : "MANUFACTURED BY NATIONAL FIREARMS CO.".
- "National Firearms Company" était une appellation commerciale utilisée par Hopkins & Allen vers 1900.
- "NATIONAL FIREARMS CO." ou "NATIONAL FIREARMS CO" était une marque/appellation commerciale utilisée par la "National Fire Arms Company" de 1866 environ à 1870, par la "Crescent Fire Arms Company" pour des fusils de chasse, par "Hopkin & Allen" pour des fusils, par "Marlin Firearms" pour des fusils à canon rayé et des fusils de chasse produits pour H.&D. Folsom Arms Company, et pour des fusils de chasse de type Martini.

Modèle

- fabriqué vers 1900.
- la désignation de modèle peut figurer sur le canon : "R. MURDOCK", suivi de "MANUFACTURED BY NATIONAL FIREARMS CO.".
- caractéristiques possibles : boîtier de culasse/carcasse et canon octogonal bleuis; chien avec crête; levier/pontet permettant d'abaisser la culasse basculante; guidon fixe et hausse réglable de type Buckhorn; crosse et fût en bois.

Fabricant

- le fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Murdock

R Murdock National Firearms Co.

R Murdock National Firearms Company

R. Murdock

R. Murdock National Firearms Co.

R. Murdock National Firearms Company

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127517
Marque: National Firearms Company
Modèle: Side By Side

Sommaire

Marque:	National Firearms Company
Modèle:	Side By Side
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127517 - 1	12 GA X 2 1/2"	2	514	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NATIONAL FIRE ARMS CO" ou "NATIONAL FIREARMS CO" peut figurer sur l'arme à feu.
- la marque/appellation commerciale "NATIONAL FIREARMS CO." ou "NATIONAL FIREARMS CO" a été utilisée par "National Fire Arms Company" aux environs de 1866 à 1870, par "Crescent Fire Arms Company" sur les fusils de chasse, par "Hopkin & Allen" sur les carabines, par "Marlin Firearms" sur les carabines et les armes de chasse pour H.&D. Folsom Arms Company et sur les fusils de chasse de type Martini.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : levier d'ouverture sur le dessus, en dessous ou latéral; détente simple ou double; extracteur ou éjecteur; guidon à grain d'orge; avec ou sans chien; crosse à poignée-pistolet, à demi-pistolet ou anglaise.

Mécanisme

- conception à canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure habituellement sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- arme examinée : six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 2557
Marque: National Ordnance
Modèle: 1903/A3

Sommaire

Marque:	National Ordnance
Modèle:	1903/A3
Fabricant:	National Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
2557 - 4	25-06 REM	4	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2557 - 5	270 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2557 - 1	30-06 SPRG	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
2557 - 2	308 WIN	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
2557 - 3	7MM MAUSER	5	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- les inscriptions "NAT ORD" et/ou "NAT'L ORD INC" et "S. EL MONTE CAL." peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Modèle	- l'inscription "MODEL 1903A3" peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- les inscriptions "NAT ORD" et/ou "NAT'L ORD INC" et "S. EL MONTE CAL." peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse. - la société "National Ordnance" était établie à South El Monte, dans l'État de la Californie (États-Unis), entre 1965 et 1974. - la société "National Ordnance" fabriquait et assemblait des armes à feu à partir de pièces de style militaire.
Mécanisme	- à verrou.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série	- chiffres pour les numéros de série au-delà de 5 000 000. - le numéro de série figure sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- "CAL. 30-06" peut figurer sur le dessus de la bague du boîtier de culasse.
Coups	- magasin vertical à remplissage par lame-chargeur de cinq cartouches.
Autres marquages	- NATL. ORD. MODEL 1903A3.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2464	US Rifle	1903/A4	Remington	Carabine	Mécanisme à verrou
2559	US Rifle	1903/A3	Springfield Armory	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

1903 A3

1903-A3

1903/A3 Springfield

1903A3

Model 1903A3

Springfield 1903

Springfield 1903/A3

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 24290
Marque: National Ordnance
Modèle: M1 Carbine

Sommaire

Marque:	National Ordnance
Modèle:	M1 Carbine
Fabricant:	National Ordnance
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
24290 - 4	223 REM	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.21)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24290 - 5	223 REM	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.21)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24290 - 6	223 REM	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.21)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24290 - 1	30 CARBINE	5	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.21)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24290 - 7	30 CARBINE	5	470	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.21)	Adaptation non commerciale à l'usager	
24290 - 2	30 CARBINE	15	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.21)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
24290 - 3	30 CARBINE	30	457	Prohibée RAFP, partie 1, alinéa 236(z.21)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NAT ORD" et/ou "NAT'L. ORD. INC" peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- "Nat Ord" et "Nat'l. Ord. Inc." sont les abréviations de "National Ordnance Incorporated".

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- variante commerciale de la carabine militaire M1 américaine standard.
- arme fabriquée de 1960 jusqu'au début des années 1970.
- environ 50 000 unités ont été fabriquées.
- la désignation du modèle peut figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant de la fenêtre d'éjection; il s'agit généralement de l'inscription "CAL.30 M1" ou "CAL.30 M-1". Pour déterminer le modèle exact, il faut utiliser les autres caractéristiques ou inscriptions.
- caractéristiques standard : fini parkérisé sur le boîtier de culasse/la carcasse et canon rond; guidon fixe; hausse réglable avec un bouton; bouton-poussoir ou levier de sûreté pivotant sur le côté avant droit du pontet; arrêtoir du chargeur à bouton-poussoir à l'avant de la sûreté; poignée-pistolet en bois fixe ou monture repliable par le dessous de style MP-40 en métal et en bois avec garde-main supérieur séparé; battant de bretelle monté sur le côté gauche; peut être munie d'une cavité pour bouteille d'huile/fixation de bretelle sur la crosse; grenadière avant pouvant comprendre un tenon pour baïonnette; peut être munie d'un cache-flamme en forme de cône, d'un frein de bouche ou d'un lance-grenades fixé au canon.
- longueur totale avec un canon de 457 mm (18 po) : 903,73 mm (35,58 po); poids moyen : 2,49 kg (5,5 lb).

Fabricant

- les inscriptions "NAT ORD" et/ou "NAT'L ORD INC" et "S. EL MONTE CAL." peuvent figurer sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la société "National Ordnance" était établie à South El Monte, dans l'État de la Californie (États-Unis), entre 1965 et 1974.
- la société "National Ordnance" fabriquait et assemblait des armes à feu à partir de pièces de style militaire.

Mécanisme

- emprunt de gaz.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer sur le côté gauche du manchon de culasse ou sur le dessus du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant la hausse.

Calibre

- l'inscription "CAL.30 M1" figure à l'avant de la bague du boîtier de culasse.

Coups

- chargeur détachable.

Remarques

- les noms, codes ou numéros de série des fabricants sont les éléments les plus fiables pour identifier ces armes à feu. Les marques d'identification ne doivent être relevées que sur le boîtier de culasse/la carcasse. En temps de guerre, les installations de production ont utilisé de nombreuses pièces provenant d'autres fabricants de carabines militaires et de sous-traitants. Les carabines étaient souvent "remises à neuf par les arsenaux", qui là aussi utilisaient des composants provenant de différentes sources. Les fabricants d'après-guerre utilisèrent également de nombreuses pièces militaires en surplus, notamment pour les premières productions. Lorsque ces pièces furent épuisées, ils ont commencé à utiliser des composants modernes qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Il est donc tout à fait possible qu'une carabine du commerce présente sur certains composants des marques militaires; de même, il existe des armes de fabrication militaire réparées ou remises à neuf à l'aide de composants modernes du commerce. Une identification commerciale plus poussée peut être faite à l'aide de caractéristiques telles que le fini, le style et les matériaux de la crosse. La prolifération de montures avec accessoires modernes, ainsi que pièces de fixation, viseurs ou autres accessoires modernes, peut rendre plus difficile l'identification d'un modèle.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16341	Alpine	M1 Carbine	Alpine Industries	Carabine	Semi-automatique
122074	Ermas Firearms Manufacturing	M1 Carbine	Erma's Firearms Manufacturing (EFM)	Carabine	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

.30 Cal Carbine

.30 Cal M-1 Carbine

.30 Cal M1 Carbine

CAL.30 M-1

CAL.30 M1

Carbine, Calibre .30 M-1

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Carbine, Calibre .30 M1

M-1

M-1 .30 Cal Carbine

M-1 Carbine

M1

M1 .30 Cal Carbine

Nat Ord M1 Carbine

National Ordnance Paratrooper Carbine

Paratroper Carbine

U.S. CARBINE CAL.30 M-1

U.S. CARBINE CAL.30 M1

US M1

US M1 Carbine

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129419
Marque: Naval Company
Modèle: Bridger Line Throwing Gun

Sommaire

Marque:	Naval Company
Modèle:	Bridger Line Throwing Gun
Fabricant:	Naval Company/Harrington & Richardson
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129419 - 1	45-70 GOVT	1	357	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVAL COMPANY INC, PA, USA" figure sur le canon.

Modèle

- l'inscription "MODEL BRIDGER" figure sur le canon.
- l'inscription "BRIDGER MODEL 85" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le fusil lance-amarre Bridger comporte des composants du modèle Harrington & Richardson Topper, dont le boîtier de culasse/la carcasse.
- caractéristiques : canon rond bleui à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e) à mécanisme avec bascule avant et levier d'ouverture sur la queue de carcasse supérieure; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; garde-main et crosse à poignée demi-pistolet en bois.
- longueur totale de 770 mm (30 3/8 po).
- la désignation Modèle CG85 indique un ensemble complet (Coast Guard 85) tandis que l'arme à feu seule n'est désignée que par le nom Modèle 85

Fabricant

- la société Naval Company Incorporated est établie à Doylestown, PA (États-Unis).
- la Naval Company Incorporated est en activité depuis 1939.
- l'inscription "NAVAL COMPANY INC., DOYLESTOWN,PA" figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
- le numéro de série relevé est composé de cinq chiffres et peut comprendre un préfixe d'une ou deux lettres.

Calibre

- conçue pour tirer une cartouche vide 45-70 GOVT, toutefois, le fabricant a confirmé que la chambre est de calibre 45-70 GOVT et qu'elle peut accepter une cartouche standard.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
61182	Harrington & Richardson	Topper	Harrington & Richardson	Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Bridger

Bridger CG85

Bridger Model 85

Bridger Shoulder Line Gun

CG85

CG85 Bridger

CG85 Line Throwing Gun

Line Throwing Gun

Model 85

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15848
Marque: Navy Arms
Modèle: 100

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	100
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15848 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15848 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS" ou "NA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, fabriqué par Luciano Rota pour la société Navy Arms entre 1985 et 1987.
- caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; canons à manchon de chrome avec étranglements fixes; battants de bretelle; monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé; boîtier de culasse chromé mat orné de ciselures en volutes; extracteurs; à deux détentes; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse.
- également offert avec éjecteurs comme modèle "150".

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société Luciano Rota utilise plusieurs marques du fabricant, dont "LUCIANO ROTA" en demi-cercle par-dessus "ARMI", "RL"; "RL" dans un ovale, "PFM" dans un coeur, et une peau de boeuf étirée dans un ovale.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15849	Navy Arms	150	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

100 Field Hunter

Field Hunter

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15849
Marque: Navy Arms
Modèle: 150

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	150
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15849 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15849 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS" ou "NA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons juxtaposés et mécanisme à coffre, fabriqué par Luciano Rota pour la société Navy Arms entre 1985 et 1987.
- caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; canons à manchon de chrome avec étranglements fixes; battants de bretelle; monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé; boîtier de culasse chromé mat orné de ciselures en volutes; éjecteurs; à deux détentes; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse.
- également offert avec extracteurs comme modèle "100".

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société Luciano Rota utilise plusieurs marques du fabricant, dont "LUCIANO ROTA" en demi-cercle par-dessus "ARMI", "RL"; "RL" dans un ovale, "PFM" dans un coeur, et une peau de boeuf étirée dans un ovale.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15848	Navy Arms	100	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

150 Field Hunter

Field Hunter

Side By Side

SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119895
Marque: Navy Arms
Modèle: 1873 Sharps

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	1873 Sharps
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119895 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119895 - 2	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction du fusil Sharps 1873.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec guidon à lame ou recouvert et hausse réglable; dispositifs de visée micrométrique et ouvert montés sur la queue de carcasse; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou nickelé poli; détente à double effet ou double détente; fût en noyer avec extrémité Schnabel ou calotte avant en métal; monture à poignée anglaise ou à poignée-pistolet; plaque de couche en métal.
- la version "No 2 Creedmoor" comprend un viseur monté sur la queue de carcasse, une double détente, un fini nickel poli sur le boîtier de culasse/la carcasse, une monture à poignée anglaise quadrillée en bois de noyer et un canon de 762 mm (30 po).
- la version "Quigley", basée sur l'arme à feu du film "Quigley Down Under", comprend une monture à poignée anglaise en noyer avec quadrillage à la poignée et au fût, une double détente, un boîtier de culasse/une carcasse cémenté, une boîte à chiffon en métal sur le côté droit de la monture et une calotte de fût en argent, l'arme est offerte avec un canon de 874 mm (34 po).

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante actionné par levier.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1873 Navy Arms Sharps No 2 Creedmoor

1873 Navy Arms Sharps No 2 Creedmoor Rifle Reproduction

1873 Navy Arms Sharps Quigley Rifle

1873 Navy Arms Sharps Quigley Rifle Reproduction

1873 Navy Arms Sharps Reproduction

1873 Sharps No 2 Creedmoor Rifle Reproduction

1873 Sharps Quigley Rifle

1873 Sharps Quigley Rifle Reproduction

1873 Sharps Reproduction

1873 Sharps Rifle Reproduction

SCR072

SQR045

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 122945
Marque: Navy Arms
Modèle: 73 Carbine

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	73 Carbine
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
122945 - 1	22 LR	15	483	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO." figure sur le canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "MOD.73 CARBINE" figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse. - ce modèle est dérivé du fusil modèle Winchester 1873 d'origine, importé par la Navy Arms en l'honneur de Buffalo Bill et de son spectacle sur le Far Ouest. Offert avec un canon octogonal et un boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé, en version fusil, et avec canon rond et un boîtier de culasse/une carcasse bleui en version carabine et trappeur. - caractéristiques de la version carabine : canon et boîtier de culasse/carcasse bleuis; monture en noyer quadrillé ou lisse; guidon à rampe et hausse de type corne de cerf; canon profilé rond; élévateur en laiton; cache antipoussière coulissant; compartiment de stockage coulissant revêtu de laiton dans la crosse.
Numéro de série	- le numéro de série de l'arme examinée figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse et est constitué de cinq chiffres.
Calibre	- l'inscription "CAL. 22LR" figure sur le côté gauche du canon, au niveau de la culasse.
Coups	- chargeur tubulaire sous le canon.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure également sur le canon de l'arme examinée, ainsi que des poinçons d'homologation italiens sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52000	Navy Arms	Winchester 1873 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1873 Carbine

CRW073

Mod. 73 Carbine

Winchester 1873 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15840
Marque: Navy Arms
Modèle: 83 Bird Hunter

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	83 Bird Hunter
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15840 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15840 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS" ou "NA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, fabriqué par Luciano Rota pour la société Navy Arms entre 1984 et 1990.
- caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; canons à manchon de chrome avec étranglements fixes; bande supérieure et bande médiane ventilées; monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé; boîtier de culasse chromé mat orné de ciselures en volutes; extracteurs; à deux détentes; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse.
- également offert avec éjecteurs comme modèle "93 Bird Hunter".

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société Luciano Rota utilise plusieurs marques du fabricant, dont "LUCIANO ROTA" en demi-cercle par-dessus "ARMI", "RL"; "RL" dans un ovale, "PFM" dans un coeur, et une peau de boeuf étirée dans un ovale.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15842	Navy Arms	93 Bird Hunter	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

83

Bird Hunter

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15842
Marque: Navy Arms
Modèle: 93 Bird Hunter

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	93 Bird Hunter
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15842 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15842 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS" ou "NA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, fabriqué par Luciano Rota pour la société Navy Arms entre 1985 et 1990.
- caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; canons à manchon de chrome avec étranglements fixes; étranglements interchangeables vissables; bande supérieure et bande médiane ventilées; monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé; boîtier de culasse chromé mat orné de ciselures en volutes; éjecteurs; à deux détentes; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse.
- également offert avec extracteurs comme modèle "83 Bird Hunter".

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société Luciano Rota utilise plusieurs marques du fabricant, dont "LUCIANO ROTA" en demi-cercle par-dessus "ARMI", "RL"; "RL" dans un ovale, "PFM" dans un coeur, et une peau de boeuf étirée dans un ovale.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15840	Navy Arms	83 Bird Hunter	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

93

Bird Hunter

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15843
Marque: Navy Arms
Modèle: 95

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	95
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15843 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15843 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS" ou "NA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, fabriqué par Luciano Rota pour la société Navy Arms entre 1985 et 1990.
- caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; canons à manchon de chrome avec étranglements fixes; étranglements interchangeables vissables; bande supérieure et bande médiane ventilées; monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé; boîtier de culasse chromé mat orné de ciselures en volutes; extracteurs; détente simple; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse.
- également offert avec éjecteurs comme modèle "96 Sportsman".

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société Luciano Rota utilise plusieurs marques du fabricant, dont "LUCIANO ROTA" en demi-cercle par-dessus "ARMI", "RL"; "RL" dans un ovale, "PFM" dans un coeur, et une peau de boeuf étirée dans un ovale.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15847	Navy Arms	96 Sportsman	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

O/U

Over & Under

Over/Under

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15847
Marque: Navy Arms
Modèle: 96 Sportsman

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	96 Sportsman
Fabricant:	Rota, Luciano (RFM)
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15847 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
15847 - 2	20 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS" ou "NA" figure sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse standard à canons superposés et mécanisme à coffre, fabriqué par Luciano Rota pour la société Navy Arms entre 1985 et 1990.
- caractéristiques : canons bleuis; viseur à grain d'orge; canons à manchon de chrome avec étranglements fixes; étranglements interchangeables vissables; bande supérieure et bande médiane ventilées; monture à poignée-pistolet en bois dur quadrillé; boîtier de culasse chromé mat orné de ciselures en volutes; éjecteurs; détente simple; levier supérieur; sûreté de queue de carcasse.
- également offert avec extracteurs comme modèle "95".

Fabricant

- le fabricant peut figurer ou non sur l'arme à feu.
- la société Luciano Rota utilise plusieurs marques du fabricant, dont "LUCIANO ROTA" en demi-cercle par-dessus "ARMI", "RL"; "RL" dans un ovale, "PFM" dans un coeur, et une peau de boeuf étirée dans un ovale.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15843	Navy Arms	95	Rota, Luciano (RFM)	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

96

O/U

Over & Under

Over/Under

Sportsman

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 120753
Marque: Navy Arms
Modèle: British Dragoon Pistol

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	British Dragoon Pistol
Fabricant:	Navy Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
120753 - 1	61 FLINTLOCK	1	305	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms" figure sur le canon.
- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, au New Jersey (É.-U.), vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était celle du revolver à percussion de modèle 1851 Navy, qui était produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, au New Jersey (É.-U.).
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, au New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, au New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, au Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, au New Jersey (É.-U.), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - "Willets 1761" peut figurer sur la platine. - reproduction d'un pistolet "Tower-British Service Pattern Flint-Lock". - caractéristiques : canon en acier poli; platine à silex; monture en noyer avec garnitures en laiton; pontet et calotte de poignée en laiton. - arme à feu assemblée ou en kit.
Fabricant	- sur le canon : NAVY ARMS
Mécanisme	- platine à silex, arme à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1761

1761 Willets

British Dragoon

British Dragoon Flint Pistol

Dragoon Flint Pistol

Dragoon Pistol

Willets

Willets 1761

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54597
Marque: Navy Arms
Modèle: British Service Pattern 1762 Grice Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	British Service Pattern 1762 Grice Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54597 - 2	75 FLINTLOCK	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le monogramme de la "couronne" royale britannique et les inscriptions "GR", "GRICE" et "1762" figurent sur plusieurs lignes sur la platine. - cette arme à feu est une réplique moderne d'une carabine militaire britannique modèle 1762, fabriquée à l'origine par Grice. - ce modèle est aussi appelé "Brown Bess". - caractéristiques : canon rond à âme lisse avec guidon fixe et aucune hausse; baguette montée sous le canon; platine côté droit avec chien à silex; pontet en laiton; simple action; monture trois quarts une pièce en noyer à poignée droite avec calotte de fût; fini en acier poli.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche et mécanisme à platine à silex.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/carcasse.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
139103	Pedersoli	British Service Pattern 1762 Grice Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1762

1762 Grice

BBC030

Bess

British Service Pattern 1762 Carbine Reproduction

Brown Bess

Brown Bess Carbine

Brown Bess Pattern 1762 Flintlock Reproduction

Brown Bess Reproduction

Grice

Grice 1762

Second Model

Second Model Carbine

Short Land

Short Land Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37292
Marque: Navy Arms
Modèle: British Service Pattern 1762 Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	British Service Pattern 1762 Musket Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37292 - 1	75 FLINTLOCK	1	1067	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction d'un fusil à silex britannique "Brown Bess" communément appelé "42 inch Brown Bess" en raison de la longueur de son canon. - caractéristiques : canon rond non rayé; monture pleine longueur en bois; guidon à lame; platine, pontet, porte-baguettes et plaque de couche en laiton. - cette arme à feu est également offerte en kit.
Fabricant	- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- carabine à silex à chargement par la bouche avec chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du canon.
Autres marquages	- l'inscription "Grice 1762" figure sur la fausse platine, avec une couronne et le monogramme "GR".

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

2nd Model Brown Bess

42 Inch Brown Bess

Brown Bess

Brown Bess Second Model

FR0810 2nd Model Brown Bess

FR0825 2nd Model Brown Bess Kit

Navy Arms 2nd Model Brown Bess

Navy Arms Brown Bess

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38988
Marque: Navy Arms
Modèle: Buffalo Hunter

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Buffalo Hunter
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38988 - 1	58 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO.RIDGEFIELD NEW JERSEY" figure sur le canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation, créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été appelés Yank et Reb.
- le modèle Yank est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des États confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires d'origine excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. fut établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. fut établie à Union City, dans l'État du New Jersey, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "BUFFALO HUNTER" peut figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond bleui; chien et culasse cémentés; boîte à chiffon et pièces de fixation en laiton; guidon à lame et hausse à plusieurs feuillets rabattables avec une grenadière; monture de sport demi-longueur quadrillée.
Genre	- arme à chargement par la bouche.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse/l'ensemble de canons. - le numéro de série observé est constitué de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" figure sur le canon, de même que les poinçons d'homologation italiens et l'aigle éployée figurent sur la platine.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Buffalo Rifle

Navy Arms Buffalo Hunter

Navy Buffalo Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54038
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1838 Texas Paterson

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1838 Texas Paterson
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54038 - 2	36 PERCUSSION	5	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54038 - 1	36 PERCUSSION	5	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD N.J." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations Yank et Reb.
- le modèle Yank est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis entre 2001 et 2005.
- en 2005, la Navy Arms Co. est déménagée à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- "TEXAS PATERSON CAL .36" figure sur le canon. - reproduction moderne du "Colt 1838 Paterson No.5 Holster Model", revolver à percussion et à poudre, fabriqué de 1838 à 1840. - caractéristiques : simple action; carcasse en acier bleui sans plafond de cage du barillet; canon octogonal; détente escamotable sans pontet; guidon à grain d'orge; plaquettes de crosse en noyer. - la détente se déploie quand le chien est armé. - barillet décoré d'une scène montrant l'attaque d'une diligence.
Fabricant	- nom et(ou) logo du fabricant sur le canon ou le dessous de la poignée-pistolet.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la poignée-pistolet.
Calibre	- CAL.36 figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19677	HEGE	Colt 1838 Paterson No 5 Holster Model Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1838 Paterson

1838 Paterson Belt Revolver

1838 Paterson Belt-Style Revolver

1838 Paterson Texas Model

1838 Paterson Texas Reproduction

1838 Texas Paterson

1838 Texas Paterson Model

1838 Texas Paterson Reproduction

CPR800

Engraved Paterson

Paterson Belt Revolver

Paterson Belt-Style Revolver

Paterson Deluxe

Paterson Reproduction

Texas Paterson

Texas Paterson 1838

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58580
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58580 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- Navy Arms Co. was located in Union City, New Jersey, U.S.A. from 2001 to 2005. - Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005.
- en 2006, la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne du revolver à simple action, à percussion et poudre noire "Colt Model 1847 Walker".
- les inscriptions "US" et "1847" sur deux lignes peuvent figurer sur le côté droit du canon.
- l'inscription "MODEL U.S.M.R." peut figurer sur le barillet.
- caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le nez du chien en guise de hausse; canon rayé rond à octogonal avec levier de chargement monté sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet non cannelé à percussion amovible; le barillet est doté de fentes de blocage ovales; chien extérieur à crête; simple action; pontet à dos carré et bride de poignée avant en laiton; dos de crosse en acier; poignée une pièce en bois dur; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés; barillet gravé.
- avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme à feu est de 394 mm (15 1/2 po).
- le poids moyen est de 2,04 kg (4 1/2 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent généralement sur le côté du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
23019	Uberti	Colt 1847 Walker Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1847 Walker Reproduction

Colt 1847 Walker Dragoon Reproduction

Colt Walker Reproduction

Navy Arms 1847 Walker

Walker 1847 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23565
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1847 Walker Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1847 Walker Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23565 - 1	44 PERCUSSION	6	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "NAVY ARMS CO. INC. RIDGEFIELD N.J." et "MADE IN ITALY" figurent sur le côté gauche du canon.
- Val Forgett a fondé la Navy Arms en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été désignés le "Yank" et le "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota, dans l'État du New Jersey, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, également dans l'État du New Jersey.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'état du New Jersey de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'état de la Virginie Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme. - il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire Colt 1847 Walker. - les inscriptions "WHITNEYVILLE WALKER 1847" et "MADE IN ITALY" peuvent figurer sur le côté gauche du canon. - caractéristiques : guidon à lame et encoche en V dans le bec du chien en guise de hausse; canon rayé rond à octogonal avec levier de chargement monté sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse en acier à dessus ouvert avec barillet amovible non cannelé à percussion; le barillet est doté de fentes de verrouillage ovales; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet à dos carré et devant de crosse en laiton; dos de crosse en acier; monture une pièce en bois dur; canon, barillet et dos de crosse bleuis; levier de chargement, boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés et jaspés; barillet orné de ciselures. - avec un canon de 229 mm (9 po), la longueur totale de l'arme est de 394 mm (15 1/2 po). - le poids moyen est de 2,04 kg (4 1/2 lb).
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse; peut être répété sur le canon. - le numéro de série relevé est composé de six chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse. - l'inscription "MADE IN ITALY" figure habituellement sur le canon, sous le levier de chargement.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1847 Walker

1847 Whitneyville Walker

Model U.S.M.R

U.S.M.R

USMR

Walker 1847

Walker Reproduction

Whintneyville Walker 1847

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87615
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87615 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 1, lequel a été fabriqué à l'origine entre 1848 et 1850.
- le modèle Colt 1848 Dragoon Model 1 était également appelé "Colt First Model Dragoon".
- caractéristiques : canon rond; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert en acier cémenté; barillet non cannelé amovible orné de gravures au poinçon rotatif de scènes représentant des Rangers et des Indiens; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; dos de crosse et pontet en laiton; poignée une pièce en bois.
- barillets de conversion offerts afin de convertir le revolver à percussion et à poudre noire en arme acceptant des cartouches.
- avec un canon de 191 mm (7 1/2 po), la longueur totale est de 349 mm (13 3/4 po) et le poids moyen est de 2.22 kg (4,875 lb).
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes : Modèle 1 : crans d'arrêt du barillet ovales, et pontet à dos carré. Modèle 2 : crans d'arrêt du barillet rectangulaires, et pontet à dos carré. Modèle 3 : crans d'arrêt du barillet rectangulaires, et pontet arrondi; l'arme peut avoir une rainure dans le dessous de la bride de poignée pour une crosse.

Fabricant

- les inscriptions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent normalement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26576	Uberti	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
51301	Taylors & Company	Colt 1848 Dragoon Model 1 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Dragoon

Colt Dragoon Reproduction

Colt First Model Dragoon

Dragoon

Dragoon Reproduction

First Model Dragoon

First Model Dragoon Reproduction

PRC300

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87635
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87635 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- cette arme est une reproduction moderne d'un revolver à simple action, à percussion et à poudre noire Colt 1848 Dragoon Model 3, fabriqué à l'origine entre 1851 et 1861.
- le Colt 1848 Dragoon modèle 3 était également appelé "Colt Third Model Dragoon".
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques :
- boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés.
- pontet rond et dos de crosse en laiton.
- canon rond bleui, détente et barillet bleui avec gravures.
- plaquettes en noyer, guidon fixe et crans de barillet carrés avec encoche en U.
- les caractéristiques particulières des modèles 1, 2 et 3 du Colt 1848 Dragoon sont les suivantes :
- modèle 1 : crans d'arrêt du barillet de forme ovale, et pontet à dos carré.
- modèle 2 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet à dos carré.
- modèle 3 : crans d'arrêt du barillet de forme rectangulaire, et pontet arrondi.
- le modèle 3 peut être muni d'une rainure sous la bride de poignée pour la fixation d'une crosse.

Fabricant

- les inscriptions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent normalement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse.

Calibre

- peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51304	Taylors & Company	Colt 1848 Dragoon Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Colt Dragoon

Colt Dragoon Reproduction

Colt Third Model Dragoon

Dragoon

Dragoon Reproduction

PRC400

Third Model

Third Model Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26032
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1848 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1848 Pocket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26032 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26032 - 2	31 PERCUSSION	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, au New Jersey (États-Unis), vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat de reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été appelés "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, au New Jersey (États-Unis).
- la Navy Arms Co. fut établie à Ridgefield, au New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, au New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, au Massachusetts.
- la Navy Arms Co. fut établie à Union City, au New Jersey, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- peut aussi être connu sous le nom "Colt model 1848 Pocket" ou "Baby Dragoon".
- le nom de l'importateur/du distributeur figure sur le canon et le pontet à dos carré.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1848

Baby Dragoon

Colt 1848 Baby Dragoon Reproduction

Colt 1848 Pocket Baby Dragoon Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26033
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1849 Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1849 Pocket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26033 - 1	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26033 - 2	31 PERCUSSION	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- également appelé "1849P".
- le nom de l'importateur/distrubuteur est indiqué sur le canon et le pontet rond.
- fabriqué de 1850 à 1873.

Numéro de série

- numérotation de 12000 à 340000.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1849P

Colt 1849 Pocket Model Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26034
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1849 Wells Fargo Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1849 Wells Fargo Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26034 - 1	31 PERCUSSION	5	76	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26034 - 2	31 PERCUSSION	5	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26034 - 3	31 PERCUSSION	5	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été appelés Yank et Reb.
- le modèle Yank est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt, et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, au New Jersey (É. U.).
- la Navy Arms Co. fut établie à Ridgefield, au New Jersey (É. U.), de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, au New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, au Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, au New Jersey, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie Occidentale (É. U.), en 2005.

Modèle

- le modèle n'est pas doté d'un refouloir.
- le modèle est doté d'un pontet au dos carré.
- le nom de l'importateur/du distributeur figure sur le canon.

Fabricant

- les inscriptions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent normalement sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1849

1850

Colt Wells Fargo Model Reproduction

Wells Fargo

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 168722
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1851 Navy 1861-1961

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy 1861-1961
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
168722 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "- NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD N.J. - ITALY -" figure sur le dessus du canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "1861-1961" figure sur le côté du canon avec la scène de combat naval traditionnelle. - il s'agit d'une réplique moderne du revolver Colt modèle 1851 Navy. - caractéristiques : guidon à grain d'orge en laiton et encoche en V dans le nez du chien en guise de hausse; canon octogonal bleui avec levier de chargement monté sur le dessous; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert cémenté avec barillet non cannelé à percussion, gravé et amovible; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et dos de crosse en laiton; poignée une pièce en noyer.
Fabricant	- le nom ou le logo Uberti figure habituellement sur le dessous du canon ou à un autre endroit discret.
Mécanisme	- mécanisme à percussion.
Calibre	- l'inscription "Cal. 36" figure sur le côté gauche du bloc canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Colt Commemorative

1861-1961

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26035
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Pocket Model

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Pocket Model
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26035 - 1	36 PERCUSSION	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme lancée par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- avec refouloir.
- le nom de l'importateur/distrubuteur est indiqué sur le canon octogonal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois	Aucune donnée
Autre nom/code de produit	Aucune donnée
Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 72929
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Gregorelli & Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
72929 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
72929 - 2	44 PERCUSSION	6	189	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO." figure sur le boîtier de culasse/la carcasse et/ou sur le canon.
- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy (le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt).
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, C711 à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme. - reproduction d'un revolver Colt de modèle 1851 Navy. - boîtier de culasse à bascule en laiton, cadre de crosse en laiton, canon bleui, levier de chargement sous le canon, plaquettes de crosse en noyer, barillet non cannelé.
Fabricant	- les inscriptions "Gregorelli & Uberti" ou "G.U." (en lettres manuscrites) et "MADE IN ITALY" peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure normalement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet. - le numéro de série observé est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45846
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Navy Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45846 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
45846 - 3	44 PERCUSSION	6	124	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
45846 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- kit; pièces internes assemblées. Barillet non orné de ciselures.
- livrable avec crosse de fusil facultative.
- pontet et dos de crosse en laiton poli.

Calibre

- barillet orné d'une scène de combat naval.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87655
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87655 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87655 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction du revolver à percussion Colt 1851 Navy. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés, pas de plafond de cage du barillet, pontet et dos de crosse en laiton, canon rond et détente bleuis, barillet bleui orné d'une scène de combat naval, plaquettes de crosse en noyer, guidon à grain d'orge. - arme aussi livrable sous forme de kit; dans ce cas, les pièces internes sont assemblées, le barillet n'est pas orné et les éléments décoratifs sont incomplets. - modèle aussi livrable en coffret d'une seule arme ou pour deux armes.
Fabricant	- le nom du fabricant et/ou son logo figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51295	Taylors & Company	Colt 1851 Navy Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Colt

1851 Colt Navy

Belt Revolver

Colt 1851

Colt 1851 Navy

Colt Navy Reproduction

DDC051

DDC054

Navy Reproduction

PKN036

PKN044

PRC051

PRC054

SDC051

SDC054

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87395
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87395 - 3	38 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87395 - 4	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87395 - 1	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87395 - 2	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce modèle est une reproduction moderne du modèle Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion. - caractéristiques : canon octogonal en acier bleui avec guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et chien cémentés; hausse fixée sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le barillet; pontet et dos de crosse en laiton plaqué argent; détente à simple action; barillet bleui gravé; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en noyer.
Fabricant	- le nom du fabricant et/ou son logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
46445	Cimarron Fire Arms	Colt 1851 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Colt Conversion Reproduction

1851 Colt Navy Richards-Mason Conversion

1851 Conversion Reproduction

1851 Navy Conversion Reproduction

1851 Navy Richards Mason Conversion Reproduction

1851 Reproduction

1851 Richards Mason Conversion Reproduction

1851 Richards Mason Reproducton

C515LC

C515SP

C517LC

C517SP

Colt 1851 Conversion Reproduction

Colt 1851 Navy Conversion Reproduction

Colt 1851 Reproduction

Colt Reproduction

Colt Richard Mason Reproduction

Colt Richards Mason Reproduction

Conversion Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26039
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Yank

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Yank
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26039 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- également appelé "Yank Revolver Model 1851" ou "New Model Navy Revolver". Les premières années, le pontet et la plaque de crosse sont en laiton poli.
- un autre modèle est disponible avec pontet et plaque de crosse plaqués argent. Cette version est aussi appelée "New Model Navy Revolver Model 1852" ou "Civilian Model Yank Navy".
- le nom de l'importateur/distrubuteur est indiqué sur le canon octogonal.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Navy Yank

Colt New Model 1851 Navy Yank

New Model Navy Revolver

Yank Revolver Model 1851

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26036
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1851 Navy Yank Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1851 Navy Yank Sheriff Model
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26036 - 1	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- identique au modèle COLT "1851 NAVY YANK", mais à canon plus court.
- le nom de l'importateur/distrubuteur est indiqué sur le canon octogonal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1851 Navy Sheriff

Colt 1851 Navy Yank Model 1863

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 125205
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1851 Reb Nord Navy

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1851 Reb Nord Navy
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
125205 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms Co., Ridgefield. N.J.", ou une variante de cette inscription, figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été appelés Yank et Reb.
- le modèle Yank est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. fut établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. fut établie à Union City, dans l'État du New Jersey, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'état de la Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction d'une copie du revolver à percussion et poudre noire modèle 1851 Navy de Colt réalisée par états confédérés lors de la guerre de Sécession. - la différence principale entre la reproduction du 1851 Navy standard et la version des états confédérés réside dans le fait que la version standard est équipée d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en acier, tandis que celle des états confédérés est munie d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en laiton. Les autres caractéristiques sont généralement les mêmes. - caractéristiques : construction à dessus ouvert (sans cage de barillet), une clavette amovible permet de retirer le canon du boîtier de culasse/de la carcasse; barillet et canon octogonal bleuis; boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse en laiton; simple action; guidon à pilier en laiton, chien avec encoche pour faire office de hausse lorsqu'il est armé; le côté droit du bouclier est dégagé pour permettre le recouvrement des cheminées; levier de chargement articulé monté sous le canon; barillet non cannelé, pouvant être orné d'une scène de bataille navale gravée.
Fabricant	- le nom complet du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - le logo de Pietta, soit les lettres "FAP" stylisées, et l'inscription "Made in Italy" figurent sur l'arme examinée.
Numéro de série	- sur l'arme examinée, le numéro de série figure sur le dessous du cadre de poignée. Sur certaines armes, le numéro de série peut figurer sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre, soit "BLACK POWDER ONLY 36 CAL.", peut figurer sur le canon.
Importateurs	- le nom Navy Arms figure sur le dessus du canon de l'une des armes examinées.
Remarques de la loi canadienne	- sur l'une des armes examinées, le numéro de série figure sur le dessous du cadre de poignée. Notons toutefois qu'au Canada, le boîtier de culasse/la carcasse doit comporter un numéro de série aux fins d'enregistrement.
Autres marquages	- le boîtier de culasse/la carcasse, le canon et le barillet comportent généralement des poinçons d'homologation italiens.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
44903	Pietta	Colt 1851 Reb Nord Navy	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1851 Colt Navy

1851 Colt Navy Reproduction

1851 Confederate

1851 Confederate Navy

1851 Navy

1851 Navy Reproduction

1851 Reproduction

Colt 1851 Navy Reproduction

Colt 1851 Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26048
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26048 - 3	36 PERCUSSION	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26048 - 4	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
26048 - 2	44 PERCUSSION	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26048 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- Val Forgett a fondé la Navy Arms en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une associée de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, au New Jersey (É. U.), vers 1956 1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- appellations commerciales des premiers modèles de 1851 : "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota, New Jersey, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, New Jersey.
- la Navy Arms Co. a été établie à Ridgefield, New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, New Jersey, au début des années 70.
- la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de la Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, Massachusetts, en 1977.
- la Navy Arms Co. a été établie à Union City, New Jersey (É. U.), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, Virginie Occidentale (É. U.), en 2005.

Modèle

- ce modèle est une reproduction du modèle "1860 Army" de Colt.
- la désignation de modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
- caractéristiques : détente simple; ce modèle n'a pas de plaque supérieure; boîtier de culasse/carcasse cémenté ou en laiton; levier de chargement et chien à crête cémentés et colorés; levier de chargement situé sous le canon; barillet à culot réduit; pontet et dos de crosse en acier ou en laiton; guidon à lame fixe; peut avoir des plaquettes en noyer, en os couleur havane ou en ivoire synthétique; peut être dotée d'une encoche pour crosse.
- le tenon de canon est en forme de "U" là où le piston entre dans le barillet. Cette forme en "U" est visible de la droite et de la gauche du revolver.
- le barillet peut être orné d'une scène de bataille marine et porter l'inscription d'une date de brevet "PAT. SEPT. 10th 1850" ou "PATENTED SEPT. 10th 1850".

Fabricant

- le logo du fabricant, "FAP" figure habituellement sous le canon.
- le nom du fabricant, "F.ILLI PIETTA - MADE IN ITALY", figure sur certains modèles, et dans certains cas, le logo et le nom du fabricant figurent ensemble sur la même ligne.

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer à plusieurs endroits, et le numéro figurant en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse est le numéro de série correct.

Calibre

- ce revolver à percussion à poudre noire de calibre 44 tire des balles rondes de .451 po.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
51298	Taylors & Company	Colt 1860 Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Army Reproduction

1860 Colt Army Reproduction

Model 1859

PAK060 1860 Army Kit (Navy Arms Co)

PCR060 1860 Army (Navy Arms Co)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RH0705 Colt 1860 Army (DGW)

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 124106
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1860 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1860 Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
124106 - 2	44 PERCUSSION	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
124106 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms Co." figure sur le canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ce modèle est une reproduction moderne du revolver à percussion et à poudre noire de Colt "1860 Army". - la désignation du modèle ne figure généralement pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : poignée une pièce en noyer avec fini satiné; boîtier de culasse/carcasse cémenté et jaspé en acier; canon rond, profilé et bleui; guidon à lame en laiton; la hausse arrière est une encoche en forme de "V" dans le bec du chien; dos de crosse en laiton ou en acier bleui (peut être découpé pour y fixer une crosse); pontet en laiton; levier de chargement et chien cémenté et jaspé; barillet cannelé ou non cannelé. - la longueur totale de l'arme est de 356 mm.
Fabricant	- les inscriptions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent normalement sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet et peut être répété également sur la face inférieure du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124295	Taylors & Company	Colt 1860 Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Colt Army Reproduction

Colt 1860 Army

Colt 1860 Reproduction

Navy arms 1860 Colt Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87435
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1860 Army Richards Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1860 Army Richards Conversion Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87435 - 3	38 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87435 - 4	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87435 - 1	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87435 - 2	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- reproduction du revolver à percussion Colt 1860 modifié pour utiliser des cartouches métalliques. Charles B. Richards, ingénieur chez Colt, a modifié ce revolver en retirant le barillet à percussion et en transformant l'arme afin qu'elle utilise des cartouches à percussion centrale.
- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés, pas de plafond de cage du barillet, pontet et dos de crosse en laiton plaqué argent, canon rond et détente bleuis, barillet bleui orné de ciselures, plaquettes de crosse en noyer, hausse fixe sur le boîtier de culasse/la carcasse derrière le barillet, guidon fixe.

Fabricant

- le nom du fabricant peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse ou sur le canon.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse; peut être répété sur d'autres composants.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1860 Army Conversion Reproduction

1860 Army Conversion Revolver

1860 Army Reproduction

1860 Army Richards Conversion Reproduction

1860 Conversion Reproduction

1860 Richards Conversion Reproduction

C605LC

C605SP

C607LC

Colt 1860 Army Conversion Reproduction

Colt 1860 Army Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt 1860 Army Richards Conversion

Colt 1860 Conversion Reproduction

Colt 1860 Richards Conversion

Colt Army Conversion Reproduction

Colt Army Reproduction

Colt Conversion Reproduction

Colt Richards Conversion Reproduction

Richards Conversion Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 47426
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1860 Army Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1860 Army Sheriff Model
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
47426 - 1	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
47426 - 2	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- nom de l'importateur/du distributeur sur le canon.
- revolver à percussion à poudre noire.
- plaquette de crosse d'une seule pièce en noyer au fini satiné; carcasse en acier cémenté ou en laiton; canon profilé rond bleui.

Fabricant

- marque du fabricant sur le dessous du canon : "FAP".

Numéro de série

- le numéro de série peut figurer en plusieurs endroits, mais le numéro inscrit sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse est le bon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21268	Pietta	Colt 1860 Army Sheriff Model	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Sherrifs Model

Colt 1860 Army Sheriffs Model Reproduction

Colt 1860 Sheriffs Model Reproduction

Sherrifs Model

Sherrifs Model Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26037
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1861 Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1861 Navy Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26037 - 1	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms Co." figure sur le canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis entre 2001 et 2005.
- en 2005, la société Navy Arms Co. est déménagée à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut ne pas figurer sur l'arme à feu. - caractéristiques : carcasse en acier à dessus ouvert; plaquette en noyer; levier de chargement sous le canon; calotte de crosse à visser; mécanisme de détente à simple action; barillet non-cannelé orné d'une scène de combat naval; la poignée et le garde-main peuvent être en laiton.
Fabricant	- l'inscription "Uberti" et/ou le logo du fabricant composé de la lettre "U" à l'intérieur d'une bordure octogonale figurent sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse - le numéro de série du spécimen examiné était constitué de cinq chiffres.
Calibre	- figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
22963	Uberti	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26175	Replica Arms	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
146739	Club France Armes	Colt 1861 Navy Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1861 Navy

1861 Navy Copy

Colt 1861 Navy

Colt 1861 Navy Copy

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87455
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1861 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1861 Navy Richards-Mason Conversion Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87455 - 3	38 LONG COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87455 - 4	38 LONG COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87455 - 1	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87455 - 2	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est une reproduction moderne du modèle Colt 1861 Navy Richards-Mason Conversion.
- caractéristiques : canon octogonal en acier bleui avec guidon fixe; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et chien cémentés; hausse fixée sur le boîtier de culasse/la carcasse, derrière le barillet; pontet et dos de crosse en laiton plaqué argent; détente à simple action; barillet bleui gravé; portière de chargement située sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; plaquettes en noyer.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu. - les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM", ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu. - les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie. - la société "Armi San Marco" a été rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000. - la société "Armi San Marco" a été réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Conversion Reproduction

1861 Navy Conversion Reproduction

1861 Navy Conversion Revolver

1861 Navy Reproduction

1861 Richards Manson Conversion Reproduction

C615LC

C615SP

C617LC

C617SP

Colt 1861 Conversion Reproduction

Colt 1861 Navy Conversion Reproduction

Colt 1861 Navy Reproduction

Colt 1861 Richard Mansons Conversion Reproduction

Colt Conversion Reproduction

Colt Navy Conversion Reproduction

Colt Navy Reproduction

Colt Richards Manson Conversion Reproduction

Richards Manson

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149137
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1861 Navy Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1861 Navy Sheriff Model
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149137 - 2	36 PERCUSSION	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
149137 - 1	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS NCO RIDGEFIELD N.J." figure sur le dessus du canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "COLT 1861 NAVY 36 CAL." figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - reproduction moderne du modèle "1861 Navy" fabriqué par Colt entre 1861 et 1873. - caractéristiques : guidon à lame et encoche en "V" dans le nez du chien pour la fixation d'une hausse; canon rond bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet cannelé bleui; chien à crête apparent; simple action; pontet et dos de crosse en laiton; poignée en noyer une pièce; boîtier de culasse/carcasse, chien et levier de chargement cémenté et jaspé.
Fabricant	- les lettres "FAP" à l'intérieur d'un losange et l'inscription "F.LLI PIETTA." peuvent figurer sur la face inférieure du canon ou sur le côté droit du canon.
Mécanisme	- revolver à percussion et à poudre noire.
Numéro de série	- le numéro de série et/ou un numéro de série partiel peuvent figurer à plusieurs endroits, et le numéro figurant en dessous du boîtier de culasse/de la carcasse est le numéro de série correct. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.
Calibre	- le calibre figure sur le canon.
Autres marquages	- l'inscription "BLACK POWDER ONLY - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1861 Navy Model

1861 Sheriff's Model

Colt 1861 Navy Model

Sheriff Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26038
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1862 Police Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1862 Police Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26038 - 2	36 PERCUSSION	5	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26038 - 1	36 PERCUSSION	5	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26038 - 3	36 PERCUSSION	5	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, New Jersey (États-Unis), entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- le modèle figure sur le côté droit du canon, comme suit : "MOD. 1862 POLICE".
- reproduction moderne du modèle Colt 1862 Police, fabriqué à l'origine entre 1849 et 1873.
- caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; barillet cannelé; pontet et dos de crosse en laiton; boîtier de culasse/carcasse cémenté.
- modèle offert avec un dos de crosse et un pontet plaqués argent et en version acier inoxydable.

Fabricant

- les inscriptions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent généralement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
21431	Replica Arms	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
22969	Uberti	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
48030	Dixie Gun Works	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
94358	Taylors & Company	Colt 1862 Police Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 New Model Pocket

1862 New Police Model

1862 Police

Colt 1862

Colt 1862 New Model Police Pocket Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Colt 1862 New Model Police Reproduction

Colt 1862 Police

Colt 1862 Police Pocket

Colt 1862 Police Pocket Reproduction

NMPN31

PRC133

PRC862

Pocket Police

Police Pocket

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135997
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1862 Rebel Confederate

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1862 Rebel Confederate
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135997 - 1	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135997 - 2	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDFIELD N.J. MADE IN ITALY" figure sur le canon.

Modèle

- arme mise sur le marché vers 1975.
- l'inscription "MOD. 1862 REB CONF." ou "MOD. 1862 REB CONF. ARMY" figure sur le côté gauche du canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion Griswold & Gunnison.
- les revolvers à percussion Griswold & Gunnison étaient fabriqués à l'origine à Griswoldville, Georgie, entre 1862 et 1864 pour la société C.S.A.
- le revolver à percussion Griswold & Gunnison s'inspirait du Colt 1851 Navy, et était muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en laiton, d'un canon rond et d'un barillet non gravé.
- caractéristiques : canon rond avec tenon à côté plat et levier de chargement articulé; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert avec barillet rond; chien à crête apparent; mécanisme de détente simple action; boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse en laiton; canon et barillet bleuis; chien, détente et levier de chargement cémentés; plaquettes en bois monobloc.

Fabricant

- le logo Uberti figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- l'inscription "CAL .36" ou "CAL. 44" figure sur le côté gauche du canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autres marquages - l'inscription "BLACK POWDER ONLY" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse de l'arme examinée.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
19836	High Standard	Griswold & Gunnison Reproduction	High Standard/Uberti	Arme de poing	Revolver
22960	Uberti	Colt 1862 Rebel Confederate	Uberti	Arme de poing	Revolver
26041	Navy Arms	Griswold & Gunnison Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
37111	Uberti	Griswold & Gunnison Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Reb Conf

1862 Reb Conf Army

1862 Reb Conf Navy

Griswold & Gunnison 1862 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87375
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87375 - 1	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87375 - 2	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- Navy Arms Co. was located in Union City, New Jersey, U.S.A. from 2001 to 2005. - Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005.
- Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005. - la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction du revolver Open Top produit par Colt en 1871-1872 avant la mise sur le marché du revolver 1873 Single Action Army. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés, pas de plafond de cage du barillet, pontet et dos de crosse en laiton plaqué argent, canon rond et détente bleuis, barillet bleui orné de ciselures, portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse en noyer, hausse fixe sur l'arrière du canon devant le barillet, guidon fixe.
Fabricant	- les inscriptions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent normalement sur l'arme à feu.
Numéro de série	- peut figurer sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
89956	Uberti	Colt 1871/72 Open Top Frontier Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1872 Open Top Reproduction

1872 Open Top Revolver

COT538

COT738

Colt 1872 Reproduction

Colt Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87475
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1873 Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1873 Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87475 - 10	32-20 WIN	6	140	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(ii)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87475 - 1	357 MAG	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87475 - 2	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87475 - 3	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87475 - 11	38 SPL	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87475 - 12	38 SPL	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87475 - 4	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87475 - 5	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87475 - 6	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87475 - 7	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87475 - 8	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87475 - 9	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne du revolver Colt de modèle 1873 Single Action Army.
- caractéristiques : construction en acier ordinaire ou en acier inoxydable; guidon fixe et hausse réglable ou fixe; canon rond avec ensemble tige d'éjection monté sur le côté droit; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet cannelé amovible et portière de chargement basculant vers le bas sur le côté droit; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; pontet et bride de poignée en laiton ou en acier; poignée une pièce en noyer; fini bleui, cémenté ou inoxydable.

Fabricant

- les inscriptions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent normalement sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure généralement sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet, et peut être répété sur d'autres composants.

Calibre

- La désignation du calibre figure sur le canon.

Remarques

- les différentes variantes de ce modèle se ressemblent beaucoup.
- version Pinched Frame avec encoche en U à l'arrière et fini bleu fusain.
- version Cavalry arborant des inscriptions d'arsenal américain sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- version Artillery arborant des inscriptions américaines sur le boîtier de culasse/la carcasse et des marques d'inspection sur les plaquettes de crosse.
- version Flat Top Target avec hausse réglable en direction.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15379	Allen Firearms	Colt 1873 Single Action Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1873 Colt Reproduction

1873 Colt-Style S.A.A. Revolver

1873 Pinched Frame S.A.A. Revolver

1873 SAA

1873 Stainless S.A.

1873 Stainless SA

1873 U.S. Artillery Model Revolver

1873 U.S. Cavalary Model Revolver

1895 U.S. Artillery Model Revolver

Artillery Model

Cavalry Model

Colt 1873 Single Action Army Stainless

Colt 1873 Stainless S.A.

Colt 1873 Stainless SA

Colt Peacemaker Reproduction

Colt Reproduction

Colt Single Action Army 1873 Stainless

Deluxe Model

Deputy Model

Economy Model

FTT745

Flat Top

Flat Top Target Model

Flat Top Target Model S.A.A. Revolver

Flattop Target Model

NAS438

NAS538

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Peace Maker

Peacemaker Reproduction

Pinched Frame

SAP745

SCS322

SCS438

SCS444

SCS445

SCS538

SCS544

SCS545

SCS738

SCS744

SCS745

SSM438

SSM444

SSM538

SSM544

SSM545

SSM738

SSM744

SSM745

Scout Model

Scout Small Frame Model

Shootist Model

Shootist Model S.A.A. Revolver

Stainless Steel Model

Target Model

USA045

USC045

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87535
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt 1894 Bisley Single Action Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt 1894 Bisley Single Action Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87535 - 1	44-40 WIN	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87535 - 2	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87535 - 3	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87535 - 4	45 COLT	6	121	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87535 - 5	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87535 - 6	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO." figure sur le canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations Yank et Reb.
- le modèle Yank est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des États confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, É.-U.
- la Navy Arms Co. fut établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. fut établie à Union City, dans l'état du New Jersey, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'état de la Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Modèle

- reproduction du revolver Colt 1894 Single Action Army Bisley.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- importation à partir de 1997.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, chien et portière de chargement cémentés; détente, pontet, dos de crosse, canon rond et barillet bleuis; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; crosse Bisley avec plaquettes de crosse en noyer; guidon fixe et hausse fixe ou réglable.

Fabricant

- les inscriptions "Uberti" et/ou "Made in Italy" peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Remarques

- il y a deux variantes de ce modèle.
- le Bisley Flat Top a une carcasse au dessus plat avec hausse réglable en direction.
- le Bisley S.A.A. a une hausse fixe.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1894 Bilsey Flat Top Model

1894 Bisley

1894 Bisley Model

1894 Bisley Reproduction

1894 Colt Bisley

1894 Colt Bisley Reproduction

1894 Reproduction

BFT044

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

BFT045

Bisley Flat Top Model

Bisley Model

Bisley Model Flat Top Target Revolver

Bisley Model S.A.A. Revolver

Bisley Peacemaker

Bisley Reproduction

Colt Bisley Model

Colt Bisley Reproduction

Peacemaker

Peacemaker Bisley

Peacemaker Bisley Reproduction

Peacemaker Reproduction

SBM444

SBM445

SBM544

SBM545

SBM744

SBM745

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 135456
Marque: Navy Arms
Modèle: Colt Lightning Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Colt Lightning Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à pompe
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
135456 - 2	357 MAG	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135456 - 5	44-40 WIN	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
135456 - 8	45 COLT	10	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction de la carabine à pompe de modèle "Lightning" produite par Colt entre 1884 et 1904.
- modèle mis sur le marché en 2010.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; guidon en queue d'aronde et hausse réglable à demi-pied de corbeau; boîtier de culasse/carcasse avec fenêtre d'éjection sur le dessus et portière de chargement à droite; verrou de déchargement monté à l'avant du pontet; chien extérieur; fût en bois quadrillé fixé au moyen de quatre vis; crosse à poignée anglaise en bois avec plaque de couche en croissant; boîtier de culasse/carcasse bleui ou cémenté.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le numéro de série d'un exemplaire examiné était composé d'un préfixe alphabétique de deux lettres (PL) et de cinq chiffres.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Calibre - la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Coups - chargeur tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
38012	Colt	Lightning	Colt	Carabine	Mécanisme à pompe
124096	Pedersoli	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
125868	Cimarron Fire Arms	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
128125	Taylors & Company	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe
128178	EMF	Colt Lightning Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Mécanisme à pompe

Autre nom/code de produit

BLS044

BLS045

BLS357

Colt Lightning

Colt Lightning Carbine

Colt Lightning Rifle

Navy Arms Colt Lightning

Navy Arms Colt Pump-Action Rifle

Navy Arms Colt Slide-Action Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38989
Marque: Navy Arms
Modèle: Country Boy

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Country Boy
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38989 - 4	32 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38989 - 3	36 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38989 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
38989 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et décédé le 25 novembre 2002.
- Navy Arms était associée à la Service Armament Corporation et a été fondée pour commercialiser des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett, à Bogota, au New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de Navy Arms Co. était celle d'un revolver à percussion de modèle 1851 Navy, soit le premier du genre fabriqué par Colt.
- le premier contrat de reproduction du revolver à percussion 1851 Navy a été conclu avec la société italienne Gregorelli & Uberti et visait la fabrication initiale de 2000 armes.
- les premiers modèles 1851 étaient baptisés "Yank" et "Reb".
- le "Yank" consistait en une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le "Reb", en celle du revolver à percussion des États confédérés d'Amérique de Griswold & Gunnison, qui a été ultérieurement connu sous le nom de modèle "Reb 1860".
- Navy Arms Co. a choisi le sceau de la marine des États confédérés pour la représenter.
- Navy Arms Co. fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes modernes et à poudre noire.
- les reproductions de Navy Arms Co. ont été fabriquées par un certain nombre d'entreprises établies, entre autres, en Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), en Belgique, au Japon, en Angleterre et en Allemagne.
- Navy Arms Co. vend également diverses armes militaires excédentaires d'origine, comme le Mauser C96 Broomhandle, le Colt 1911 et le Browning Hi-Power.
- Navy Arms Co. a déménagé ses installations de Bogota à Ridgefield, au New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- Navy Arms Co. se trouvait à Ridgefield, au New Jersey, aux États Unis, entre 1960 et 2001.
- Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, au New Jersey, au début des années 1970.
- Navy Arms Co. a acquis la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et Classic Arms de Palmer, au Massachusetts, en 1977.
- Navy Arms Co. se trouvait à Union City, au New Jersey, aux États Unis, entre 2001 et 2005.
- Navy Arms Co. a déménagé ses installations à Martinsburg, en Virginia occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- canon octogonal, fini noir mat sur tous les composants métalliques, platine latérale de type "oreille de mule" et organes de visée métalliques réglables.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Genre

- fusil à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral (type "oreille de mule").

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39527	Pedersoli	Country Boy	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Country Boy Mule Ear

Country Boy Slap Hammer

Mule Ear

Navy Arms Mule Ear

Navy Arms Slap Hammer

Slap Hammer

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42346
Marque: Navy Arms
Modèle: Country Boy

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Country Boy
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42346 - 1	12 GA PERCUSSION	1	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Country Boy" figure sur le canon. - il s'agit d'un fusil de chasse à percussion en ligne et à chargement par la bouche. - caractéristiques : canon bleui ou chromé à manchon de chrome avec étranglement réglable; monture à poignée-pistolet synthétique avec tampon de recul; battants de bretelle.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil de chasse à percussion en ligne, à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Country Boy Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29002
Marque: Navy Arms
Modèle: Country Boy In-Line

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Country Boy In-Line
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29002 - 1	50 PERCUSSION	1	533	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29002 - 2	50 PERCUSSION	1	587	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- les inscriptions "IMPORTED BY NAVY ARMS" et "Made in CHINA" figurent sur le canon.
- Val Forgett a fondé la Navy Arms Company en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et décède le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des répliques d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première réplique d'arme mise en marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 répliques) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une réplique du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une réplique du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des répliques d'armes à poudre noire et modernes.
- les répliques d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota, New Jersey, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, dans l'État du New Jersey.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- au début des années 1970, la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- le modèle peut ou non figurer sur l'arme à feu. - il s'agit d'un fusil se chargeant par la bouche de type en ligne. - caractéristiques : canon rond; canon à manchon de chrome; bouchon de culasse amovible en acier inoxydable; organes de visée réglables; baguette; monture en matériau synthétique avec tenons pour battant de bretelle; fini chromé bleu ou satiné. - arme vendue également en configuration fusil de chasse de calibre 12.
Mécanisme	- fusil se chargeant par la bouche de type en ligne.
Numéro de série	- le numéro de série se trouve sur le boîtier de culasse/la carcasse/l'ensemble de canons. - six chiffres figuraient sur l'arme examinée.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CB1050

CB1C50

CBI050

CBIC50

Country Boy

Country Boy In Line Rifle

Country Boy In-Line Muzzle Loading Rifle

Country Boy In-Line Rifle

Country Boy InLine Rifle

Navy Arms Country Boy In-Line Muzzle Loading Rifle

Navy Arms In-Line

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 38991
Marque: Navy Arms
Modèle: Cub Rifle

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Cub Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
38991 - 1	36 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Val Forgett a fondé la Navy Arms Company en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une associée de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, au New Jersey (É.-U.), vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- appellations commerciales des premiers modèles de 1851 : "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota, New Jersey, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, New Jersey.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, New Jersey, au début des années '70.
- la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de la Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, Massachusetts, en 1977.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, New Jersey (É.-U.), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu.
- version courte du fusil à percussion Pennsylvania.
- caractéristiques : canon octogonal bleui avec organes de visée réglables; chien, platine et détentes cémentés et colorés; garniture et compartiment pour chiffons en laiton; monture en noyer.
- arme déjà assemblée ou en trousse pour assemblage.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli's, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de cette inscription figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34519	Dixie Gun Works	Cub Flintlock Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
34521	Dixie Gun Works	Cub Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
39518	Pedersoli	Cub Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Cub

Cub Percussion Rifle

Deluxe Cub

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21039
Marque: Navy Arms
Modèle: Duckfoot Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Duckfoot Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21039 - 1	36 PERCUSSION	3	73	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'entreprise Gerbruder Mauser est rebaptisée Gebruder Mauser & Cie en 1874.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsbrug, dans l'État de la Virginie-Occidentale (É.-U.) en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - vendu en tant qu'arme finie ou en ensemble prêt à assembler. - caractéristiques : trois canons en acier vissés dans un ensemble chambre en acier; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chien extérieur; simple action; poignée en noyer en forme de sac.
Mécanisme	- pistolet à simple action et chargement par la bouche qui tire trois coups simultanément dans un arc en forme d'éventail.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Duck's Foot

Duckfoot Reproduction

Ducksfoot

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37240
Marque: Navy Arms
Modèle: Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Enfield Pattern 1853 Rifle Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37240 - 1	58 PERCUSSION	1	991	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- cette arme est une reproduction moderne d'une carabine "Enfield Pattern 1853" britannique. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse réglable; canon rond bleui à âme lisse ou à âme rayée avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; fausse platine de droite cémentée et jaspée avec chien percutant extérieur; monture une pièce en noyer avec pointe avant, pontet, et plaque de couche en laiton; battants de bretelle fixés à la grenadière avant et à l'avant du pontet. - avec un canon de 991 mm (39 po), la longueur totale de l'arme est de 1397 mm (55 po) et son poids moyen est de 4 kg (8,8 lb).
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- numéro de série sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- sur le canon :"Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens; sur la platine : "London Armory Co." (un des fabricants originaux du fusil 1853) et couronne, comme les marques originales des arsenaux.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1853 Enfield

1853 Enfield Reproduction

1853 Enfield Three Band Reproduction

ENF210

ENFBYT

Enf3BD

Enfield Model 1853 Rifle

Enfield Model 1853 Three Band Rifle

Enfield Rifle

Enfield Three Band Rifle

London Armory Enfield Rifle

London Armory Enfield Three Band Rifle

London Armory Model 1853 Rifle

London Armory Rifle

Navy Arms Enfield Model 1853 Rifle

Navy Arms Enfield Model 1853 Three Band Rifle

Navy Arms Enfield Rifle

Navy Arms Enfield Three Band Rifle

Navy Arms London Armory Enfield Rifle

Navy Arms London Armory Enfield Three Band Rifle

Navy Arms London Armory Model 1853 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Navy Arms London Armory Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37251
Marque: Navy Arms
Modèle: Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37251 - 1	58 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "London Armory Co." figure sur la platine. - il s'agit d'une reproduction d'une carabine courte militaire britannique à deux grenadières d'environ 1860 de type Enfield comme fabriquée à l'origine par la société London Armory Company, d'Angleterre. - caractéristiques : canon rond bruni; guidon à lame et hausse à cran de mire réglable; deux grenadières; pontet, plaque de couche et pointe avant en laiton; fausse platine et chien cémentés; monture en noyer.
Fabricant	- le fabricant et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche et amorce à percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "London Armory Co." avec une couronne figure sur la fausse platine.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37251

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
90115	Navy Arms	Parker-Hale Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

ENF2BD

Enfield Model 1858 Short Rifle

Enfield Model 1858 Two Band Rifle

Enfield Short Rifle

Enfield Two Band Rifle

London Armory Enfield Short Rifle

London Armory Enfield Two Band Rifle

London Armory Model 1858 Short Rifle

London Armory Short Rifle

Navy Arms Enfield Model 1858 Short Rifle

Navy Arms Enfield Model 1858 Two Band Rifle

Navy Arms Enfield Short Rifle

Navy Arms Enfield Two Band Rifle

Navy Arms London Armory Enfield Short Rifle

Navy Arms London Armory Enfield Two Band Rifle

Navy Arms London Armory Model 1858 Short Rifle

Navy Arms London Armory Short Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37244
Marque: Navy Arms
Modèle: Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37244 - 1	58 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Modèle	- l'inscription "London Armory Co." figure sur la platine. - il s'agit d'une reproduction d'un mousqueton (carabine courte) militaire britannique d'environ 1860 de type Enfield comme fabriqué à l'origine par la société London Armory Company, d'Angleterre. - caractéristiques : canon rond bruni; guidon à lame et hausse à cran de mire réglable; deux grenadières; pontet, plaque de couche et pointe avant en laiton; fausse platine et chien cémentés; monture en noyer.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche et amorce à percussion.
Numéro de série	- le numéro de série d'un exemplaire figure sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Enfield Artillery Carbine

Enfield Musketoon

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

London Armory Artillery Carbine

London Armory Enfield Artillery Carbine

London Armory Enfield Musketoon

London Armory Musketoon

Navy Arms Enfield Artillery Carbine

Navy Arms Enfield Musketoon

Navy Arms London Armory Artillery Carbine

Navy Arms London Armory Enfield Artillery Carbine

Navy Arms London Armory Enfield Musketoon

Navy Arms London Armory Musketoon

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117719
Marque: Navy Arms
Modèle: Ethan Allen Pepperbox Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Ethan Allen Pepperbox Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117719 - 1	36 PERCUSSION	4	79	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction d'un revolver de type multicanons "Ethan & Allen" ou "Allen & Thurber"
- caractéristiques : quatre canons cannelés à âme lisse; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chien à barrette; mécanisme de détente à double action; monture en noyer.
- ce modèle est également offert en kit.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Ethan Allen Pepperbox

Ethan Allen Pepperbox Kit

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93435
Marque: Navy Arms
Modèle: French Service 1763 Charleville Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	French Service 1763 Charleville Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93435 - 1	69 FLINTLOCK	1	1133	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction du mousquet modèle 1763 fabriqué par les dépôts d'armes français de Charleville ou de Mauberge.
- l'inscription "Charleville" figure habituellement sur la fausse platine.
- caractéristiques : canon rond; trois grenadières avec ressorts; guidon monté sur la grenadière avant; tenon de fixation de baïonnette sur le dessous de la bouche; baguette en acier; monture pleine longueur en noyer; battants de bretelle; fini satiné.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- carabine à silex à chargement par la bouche avec chien latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35986	Dixie Gun Works	French Service 1763 Charleville Musket Reproduction	Miroku Firearms Manufacturing	Carabine	À un coup
92815	French Service	1763 Musket	Manufacture d'Armes de Charleville	Carabine	À un coup
93035	French Service	1763 Musket	Manufacture d'Armes de Maubeuge	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122669	Pedersoli	French Service 1763 Charleville Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
148114	Dixie Gun Works	French Service 1766 Charleville Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Charleville

Charleville Flintlock Musket Reproduction

Charleville Musket Reproduction

Charleville Reproduction

FCM711

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58478
Marque: Navy Arms
Modèle: French Service 1777 Charleville Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	French Service 1777 Charleville Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58478 - 2	65 FLINTLOCK	1	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
58478 - 1	69 FLINTLOCK	1	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - arme à silex à un coup à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1777

1777 Charleville

1777 Charleville Flintlock

1777 Charleville Flintlock Reproduction

1777 Charleville Pistol

1777 Charleville Pistol Reproduction

Charleville

Charleville 1777

Charleville Flintlock

Charleville Flintlock Reproduction

Charleville Pistol

Charleville Pistol Reproduction

French Service 1777 Charleville Flintlock Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157348
Marque: Navy Arms
Modèle: Frontier

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Frontier
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157348 - 2	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 1	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 17	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 3	22 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 10	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 18	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 6	30 CARBINE	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 11	30 CARBINE	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 19	30 CARBINE	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157348 - 4	357 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 12	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 20	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 7	38-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 13	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 21	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 8	44-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 14	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 22	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 5	45 COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 15	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 23	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 9	9MM LUGER	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 16	9MM LUGER	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157348 - 24	9MM LUGER	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS NCO RIDGEFIELD N.J." figure sur le dessus du canon.
- Val Forgett a fondé la Navy Arms en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme lancée par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été désignés le "Yank" et le "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota, New Jersey, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, New Jersey.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans le New Jersey au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et de la Classic Arms of Palmer, au Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans le New Jersey de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "Frontier" peut figurer sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne du modèle 1873 Single Action Army de Colt, fabriquée pour la Navy Arms entre 1976 et 1978.
- caractéristiques : canon bleui; viseurs fixes à cran de mire; tige d'éjection manuelle; carcasse cémentée; pontet et cadre de poignée en laiton; plaquettes en bois.
- fabriqué également en version dotée d'un dispositif de visée réglable sous la désignation "Target Frontier".

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1873 Reproduction

SFR045

SFR055

SFR075

Standard Frontier

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157347
Marque: Navy Arms
Modèle: Frontier Buntline

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Frontier Buntline
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157347 - 1	357 MAG	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157347 - 2	45 COLT	6	419	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS NCO RIDGEFIELD N.J." figure sur le dessus du canon.
- Val Forgett a fondé la Navy Arms en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme lancée par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été désignés le "Yank" et le "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota, New Jersey, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, New Jersey.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans le New Jersey au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et de la Classic Arms of Palmer, au Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans le New Jersey de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "Buntline Frontier" ou "Frontier Buntline" peut figurer sur le canon. - il s'agit d'une reproduction moderne du modèle 1873 Single Action Army de Colt, fabriqué en version "Buntline" à canon long avec des viseurs de tir sur cible réglables et un cadre de crosse amovible, fabriquée pour la Navy Arms entre 1976 et 1978. - caractéristiques : canon bleui; viseurs réglables à cran de mire; tige d'éjection manuelle; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e); pontet et cadre de poignée en laiton; plaquettes en bois; cadre de crosse amovible qui se resserre au moyen d'un écrou moleté.
Mécanisme	- revolver à simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

BFT045

BFT357

Buntline

Buntline Frontier

Buntline Frontier Target

Colt 1873 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 21038
Marque: Navy Arms
Modèle: Grand Prix Silhouette

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Grand Prix Silhouette
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
21038 - 2	30-30 WIN	1	349	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21038 - 1	44 MAG	1	349	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21038 - 3	45-70 GOVT	1	349	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
21038 - 4	7MM SPL	1	349	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis entre 2001 et 2005.
- en 2005, la Navy Arms Co. est déménagée à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Modèle

- fabriqué en 1985 seulement.
- pistolet Silhouette à un coup avec mécanisme à rotation rétrograde de Remington.
- fini bleui avec large bande de visée en aluminium, organes de visée réglables, fût en bois, poignée-pistolet avec appui-pouce.

Mécanisme

- un coup; culasse à rotation rétrograde.

Numéro de série

- numéro de série sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rolling Block Silhouette Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26049
Marque: Navy Arms
Modèle: Griswold & Gunnison Reb Model 1860

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Griswold & Gunnison Reb Model 1860
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26049 - 3	36 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26049 - 1	44 PERCUSSION	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26049 - 2	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "NAVY ARMS Co. - RIDGEFIELD N.J. " figure sur le dessus du canon. - la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002. - la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire. - la société Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957. - la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt. - le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti. - les premiers modèles 1851 ont été vendus sous les appellations commerciales "Yank" et "Reb". - le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb est une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860). - la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés. - la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire. - les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne. - la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning. - en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. - la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001. - la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970. - en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts. - la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005. - en 2005, la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction d'un revolver à percussion de la Confédération. - les revolvers à percussion de la Confédération furent fabriqués à l'origine entre 1862 et 1864 pour le C.S.A. - le revolver à percussion de la Confédération s'inspirait du Colt 1851 Navy, et était muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en laiton, d'un canon rond et d'un barillet non gravé. - caractéristiques : canon rond avec tenon aux côtés plats et levier de chargement à bascule; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et barillet rond; chien apparent avec crête; simple action; boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse en laiton; canon et barillet bleuis; chien, détente et levier de chargement cémentés et jaspés; plaquette en bois.
Fabricant	- le nom du fabricant ou son logo figure sur le dessous du canon, sous le levier de chargement.
Mécanisme	- revolver à percussion et simple action.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, à l'avant du pontet.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CSA Griswold & Gunnison Reproduction

Colt 1860 Confederate Copy

Colt 1860 Confederate Copy Reproduction

Confederate 1860 Colt Copy

Griswold & Gunnison Reb Model 1860 Reproduction

Griswold & Gunnison Reproduction

REB Model 1860

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26042
Marque: Navy Arms
Modèle: Griswold & Gunnison Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Griswold & Gunnison Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26042 - 3	36 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26042 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26042 - 4	44 PERCUSSION	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26042 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Navy Arms Co." figure généralement sur le canon.
- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, au New Jersey (États-Unis), vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. était le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, au New Jersey (États-Unis).
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, au New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, au New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, au Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, au New Jersey, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- reproduction d'un revolver à percussion Griswold & Gunnison, aussi désigné Griswold & Grier, Griswold ou Griswoldville.
- les revolvers à percussion Griswold & Gunnison étaient à l'origine produits à Griswoldville, Georgie entre 1862 et 1864 pour les troupes confédérées (C.S.A.).
- le revolver à percussion Griswold & Gunnison était dérivé du Colt 1851 Navy, mais avait une carcasse en laiton, un canon rond et un barillet exempt de ciselures.
- caractéristiques : canon rond avec tenon aux côtés plats et levier de chargement articulé; carcasse non rigide et barillet rond; chien apparent avec crête; simple action; boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse en laiton; canon et barillet bleuis; chien, détente et levier de chargement cémentés; plaquettes de crosse en bois.

Fabricant

- le nom du fabricant ou le logo "FAP" figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le canon.

Mécanisme

- mécanisme à percussion à simple action.

Numéro de série

- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou le bout du cadre de crosse.

Calibre

- figure généralement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127484	Pietta	Griswold & Gunnison Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1860 Griswold & Gunnison

1860 Griswold and Gunnison

1860 Reb Model Griswold and Gunnison

CPR681

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CPR682

CSA Griswold & Gunnison Reproduction

DDC681

DDC682

Griswold & Grier

Griswold & Gunnison

Griswold & Gunnison Colt 1851 Navy Type

Griswold Confederate

Griswold and Gunnison

Model 1860

PCK367

PCK467

REB Army Model 1860

REB Army Model 60

REB Model 1860

Reb Model 1860 Griswold & Gunnison

SDC681

SDC682

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26041
Marque: Navy Arms
Modèle: Griswold & Gunnison Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Griswold & Gunnison Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26041 - 2	36 PERCUSSION	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26041 - 1	44 PERCUSSION	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms Co" figure sur le canon.
- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey (É.-U.), vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey (É.-U.).
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey (É.-U.), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsbrug, dans l'État de la Virginie-Occidentale (É.-U.) en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est une reproduction d'un revolver à percussion Griswold Confederate connu également comme revolver à percussion Griswold & Grier, Griswold, ou Griswoldville. - les revolvers à percussion Griswold étaient fabriqués à l'origine à Griswoldville, Georgie, entre 1862 et 1864 pour la société C.S.A. - le revolver à percussion de Griswold s'inspirait du Colt 1851 Navy, et était muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en laiton, d'un canon rond et d'un barillet non gravé. - caractéristiques : canon rond avec tenon aux côtés plats et levier de chargement articulé; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et barillet rond; chien extérieur avec crête; simple action; boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse en laiton; canon et barillet bleuis; chien, détente et levier de chargement cémentés et jaspés; plaquettes en bois.
Fabricant	- le logo du fabricant figure sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, devant le pontet.
Calibre	- calibre inscrit sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125165	Westerners Arms	Griswold & Gunnison Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
135997	Navy Arms	Colt 1862 Rebel Confederate	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Army Model 1860

Army Model 60

CSA Griswold & Gunnison Reproduction

Griswold & Grier

Griswold & Gunnison CSA Reproduction

REB Army Model 60

REB Model 1860

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26044
Marque: Navy Arms
Modèle: Griswold & Gunnison Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Griswold & Gunnison Sheriff Model
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26044 - 2	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26044 - 1	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO." figure sur le canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations Yank et Reb.
- le modèle Yank est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des États confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, É.-U.
- la Navy Arms Co. fut établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. fut établie à Union City, dans l'état du New Jersey, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'état de la Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction moderne d'un revolver à percussion Griswold & Gunnison.
- les revolvers à percussion Griswold & Gunnison étaient fabriqués à l'origine à Griswoldville, en Géorgie, entre 1862 et 1864 pour la société C.S.A.
- le revolver à percussion Griswold & Gunnison s'inspirait du Colt 1851 Navy, et était muni d'un boîtier de culasse/d'une carcasse en laiton, d'un canon rond et d'un barillet non gravé.
- caractéristiques : canon rond avec tenon à côtés plats et levier de chargement articulé; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et barillet rond; chien apparent avec crête; simple action; boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse en laiton; canon et barillet bleuis; chien, détente et levier de chargement cémentés et jaspés; plaquette en bois.

Fabricant

- l'inscription "FAP" figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127484	Pietta	Griswold & Gunnison Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

Army 1860 Sheriff's Model

Army Model 1860 Sheriff

REB Sheriffs Army 1860

REB Sheriffs Army Model 1860

REB Sheriffs Model 1860

REB Sheriffs Model 1860 Griswold & Gunnison

Reb 1860

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26043
Marque: Navy Arms
Modèle: Griswold & Gunnison Sheriff Model

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Griswold & Gunnison Sheriff Model
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26043 - 2	36 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26043 - 1	44 PERCUSSION	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été appelés Yank et Reb.
- le modèle Yank est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. fut établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. fut établie à Union City, dans l'État du New Jersey, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'état de la Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est une reproduction d'un revolver à percussion de Griswold Confederate.
- les revolvers à percussion Griswold étaient fabriqués à l'origine à Griswoldville, Georgie, entre 1862 et 1864 pour la société C.S.A.
- le revolver à percussion de Griswold s'inspirait du Colt 1851 Navy, et était muni d'un boîtier de culasse/une carcasse en laiton, d'un canon rond et d'un barillet non gravé.
- caractéristiques : canon rond avec tenon aux côtés plats et levier de chargement articulé; boîtier de culasse/carcasse à dessus ouvert et barillet rond; chien extérieur avec crête; simple action; boîtier de culasse/carcasse, pontet et dos de crosse en laiton; canon et barillet bleuis; chien, détente et levier de chargement cémentés et jaspés; plaquettes en bois.

Remarques

- description confirmée par : File Fjestad, BLUE BOOK

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Army 60 Sheriffs Model

Griswold & Grier

Griswold & Grier Sheriff Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91615
Marque: Navy Arms
Modèle: Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91615 - 1	54 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Harpers Ferry 1803" et "US" figurent sur la plaque de visite.
- il s'agit d'une réplique moderne du fusil à platine à silex américain "Harpers Ferry 1803".
- le modèle "Harpers Ferry 1803", qui est un fusil à platine à silex à chargement par la bouche, était fabriqué à l'origine par la Harpers Ferry Armory, dans l'État de la Virginie, de 1803 à 1807, et de 1814 à 1820, pour les militaires des États-Unis.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse ouverte, canon rond devenant octogonal à fini brun avec deux porte-baguettes; baguette en acier montée sous le canon; platine cémentée avec percuteur et batterie à silex; monture demi-longueur en noyer avec pontet, boîte à chiffon et plaque de couche en laiton.
- la longueur totale de l'arme est de 1 315 mm (51,75 po) et son poids moyen est de 4,3 kg (9,5 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de la Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36135	Dixie Gun Works	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
36137	Euroarms	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
37059	Cabela's	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction		Carabine	À un coup
37227	Navy Arms	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction		Carabine	À un coup
39578	Stone Mountain Arms	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction		Carabine	À un coup
91435	US Service	1803 Flintlock Rifle	Harpers Ferry Armory	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1803

1803 Reproduction

HFR803

Harpers Ferry Reproduction

Harpers Ferry Rifle Reproduction

Navy Arms 1803

Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37227
Marque: Navy Arms
Modèle: Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37227 - 2	54 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Harpers Ferry 1803" et "US" figurent sur la fausse platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine à silex américaine Harpers Ferry modèle 1803.
- la carabine à silex à chargement par la bouche Harpers Ferry modèle 1803 était fabriquée à l'origine au dépôt d'armes Harpers Ferry, dans l'État de la Virginie entre 1803 et 1807, et entre 1814 et 1820 pour les forces armées des États-Unis d'Amérique.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon rond à octogonal bruni avec deux porte-baguettes; baguette en acier montée sous le canon; fausse platine cémentée avec chien à silex et batterie; monture demi-longueur en noyer avec pontet, boîte à chiffon et plaque de couche en laiton.
- avec un canon de 749 mm (29,5 po), la longueur totale est de 1315 mm (51,75 po) et le poids moyen est de 4,3 kg (9,5 lb).

Mécanisme

- arme à platine à silex et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

91615	Navy Arms	Harpers Ferry 1803 US Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Harpers Ferry

Harpers Ferry 1803

Navy Arms 1803

Navy Arms 1803 Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 77893
Marque: Navy Arms
Modèle: Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
77893 - 1	44 FLINTLOCK	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
77893 - 2	58 FLINTLOCK	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction moderne du premier pistolet fabriqué pour le gouvernement américain à l'arsenal national de Harpers Ferry, Virginie. Modèle connu sous l'appellation "1805" d'après la date de la commande initiale, mais en réalité, la production de cette arme a commencé en 1806. - désignation de modèle sur la platine : "Harpers Ferry"; l'année 1807 peut aussi figurer sur l'arme. Comme les pistolets d'origine arborent les années 1806, 1807 et 1808, ils sont parfois désignés en fonction de ces années. - caractéristiques : grenadière, sous-garde, viroles, pontet et calotte de crosse en laiton; platine cémentée, baguette sous le canon et monture en noyer.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- pistolet à silex et à chargement par la bouche.
Importateurs	- le nom de l'importateur peut figurer sur l'arme.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26121	Pedersoli	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
77871	Dixie Gun Works	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
78011	Miroku	400	Miroku Firearms Manufacturing	Arme de poing	À un coup
119176	Unknown Belgian	Harpers Ferry 1805 US Flintlock Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1805 Harpers Ferry

1805 Harpers Ferry Reproduction

1805 Reproduction

Harpers Ferry

Harpers Ferry 1806 Reproduction

Harpers Ferry 1807 Reproduction

Harpers Ferry Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 63349
Marque: Navy Arms
Modèle: Harpers Ferry 1855 Dragoon Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Harpers Ferry 1855 Dragoon Pistol Reproduction
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
63349 - 1	58 PERCUSSION	1	299	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- pistolet à percussion à chien latéral pouvant comporter une crosse à épauler amovible.
- canon bleui, monture en bois et garniture en laiton.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- sur l'arme a feu.
Numéro de série	- arme examinée : cinq chiffres débutant par "00"

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
15929	Zoli, Antonio	Harpers Ferry 1855 Dragoon Pistol Reproduction	Zoli, Antonio	Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

1855 Harpers Ferry Dragoon Pistol

1855 Harpers Ferry Dragoon Pistol Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 121849
Marque: Navy Arms
Modèle: Hawken Hurricane

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Hawken Hurricane
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
121849 - 1	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
121849 - 2	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO.RIDGEFIELD NEW JERSEY" figure sur le canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - reproduction moderne d'un fusil à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche de type "Hawken". - caractéristiques : canon octogonal bleui; hausse réglable; platine cémentée avec chien latéral apparent; monture d'une seule pièce en bois dur; pontet avec repose-doigt, plaque de couche et bout du fût en laiton; baguette en bois. - arme assemblée ou en kit.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- numéro de série sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse/du canon. - numéro de série relevé : quatre chiffres.
Calibre	- La désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hawken Hurricane Kit

Hawken Type

Hawken-Hurricane

Hurricane

PHK101

PPH445

PPH450

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91719
Marque: Navy Arms
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91719 - 3	50 PERCUSSION	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91719 - 1	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91719 - 4	54 PERCUSSION	1	572	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
91719 - 2	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne de différents styles de carabines inspirées de la carabine à percussion Hawken.
- caractéristiques : canon octogonal bleui à manchon de chrome avec guidon à lame réglable; hausse à rampe réglable; platine et chien latéral cémentés; double détente; monture en noyer; baguette en bois avec extrémité en laiton.
- arme offerte en trois styles avec des différences reconnaissables. Le style Hawken Rifle comporte une boîte à chiffon, une calotte d'avant de monture, un pontet, une crosse et des grenadières de baguette en laiton. Le style Hawken Hunter comporte des garnitures bleuies, y compris des battants de bretelle, et un tampon de recul en caoutchouc. Le style Hawken Hunter Carbine comporte les mêmes garnitures que le modèle Hunter, mais avec un canon plus court (572 mm).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme - fusil à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36119	Dixie Gun Works	Hawken Rifle Reproduction	Armi San Marco	Carabine	À un coup
37221	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction		Carabine	À un coup
38750	Euroarms	Hawken Rifle Reproduction		Carabine	À un coup
38786	Federal Ordnance	Hawken Rifle Reproduction		Carabine	À un coup
38965	CVA	Hawken Rifle Reproduction	Dikar	Carabine	À un coup
39781	Traditions	Hawken Rifle Reproduction	Ardesa	Carabine	À un coup
42368	Pedersoli	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
42498	Taylors & Company	Hawken Rifle Reproduction	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
43944	CVA	Hawken Rifle Reproduction	Jukar	Carabine	À un coup
47911	Safari Arms Limited	Hawken Rifle Reproduction	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
58336	Cabela's	Hawken Rifle Reproduction	Unknown Italian	Carabine	À un coup
58476	Cabela's	Hawken Rifle Reproduction	Investarm Of Italy	Carabine	À un coup
64744	Mendi	Hawken Rifle Reproduction	Mendi	Carabine	À un coup
64864	Dikar	Hawken Rifle Reproduction	Dikar	Carabine	À un coup
64865	CVA	Hawken Rifle Reproduction	Mendi	Carabine	À un coup
69287	Armsport	Hawken Rifle Reproduction	Zoli	Carabine	À un coup
74609	Hawken	Percussion Rifle	Hawken	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

HCP050

HCP054

HRP050

HRP054

Hawken Hunter Carbine

Hawken Hunter Rifle

Hawken Percussion Rifle Reproduction

Hawken Rifle

IVP550

IVP554

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37221
Marque: Navy Arms
Modèle: Hawken Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Hawken Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37221 - 1	50 FLINTLOCK	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37221 - 2	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37221 - 3	50 FLINTLOCK	1	723	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37221 - 4	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37221 - 5	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37221 - 9	54 FLINTLOCK	1	660	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37221 - 10	54 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37221 - 11	54 FLINTLOCK	1	723	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37221 - 6	54 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37221 - 7	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37221 - 8	54 PERCUSSION	1	723	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37221 - 12	58 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37221 - 13	58 FLINTLOCK	1	723	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37221 - 14	58 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37221 - 15	58 PERCUSSION	1	723	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut figurer sur l'arme à feu, généralement sur le canon ou sur la platine.
- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la société Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la société Navy Arms Co. fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la société Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la société Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires d'origine excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la société Navy Arms Co. a quitté Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la société Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la société Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la société Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle basé sur la carabine datant d'environ 1840, telle qu'elle fut fabriquée à l'origine par S. Hawken, de St. Louis, dans l'État du Missouri.
- l'arme est munie d'un canon octogonal, d'une demi-monture en noyer avec appui-joue, d'une détente double, d'un guidon à lame et d'une hausse réglable à cran de mire, d'un pontet en laiton et d'un capot pour compartiment à chiffon, d'une plaque de couche et d'un écusson de clé de canon.

Genre

- fusil à chargement par la bouche et à chien latéral.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mécanisme	- chargement par la bouche.
Numéro de série	- figure sur le côté du canon. - le système de numérotation est inconnu.
Calibre	- le calibre peut être marqué sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91719	Navy Arms	Hawken Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Hawken

Hawken Hunter

Hawken Mark 1

Hawken Rifle

Ithaca Navy Hawken

Mark 1 Hawken

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43433
Marque: Navy Arms
Modèle: Henry 1860 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Henry 1860 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43433 - 1	44-40 WIN	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43433 - 2	45 COLT	12	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, au New Jersey (É.-U.), vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était celle du revolver à percussion de modèle 1851 Navy, qui était produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, au New Jersey (É.-U.).
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, au New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, au New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, au Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, au New Jersey (É.-U.), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- aucune désignation de modèle sur l'arme à feu.
- "Henry's Patent Oct. 16, 1860" est marqué sur le canon.
- reproduction moderne d'un fusil Henry de modèle 1860 à mécanisme à levier conçu pour des calibres modernes.
- le modèle 1860 d'Henry a été initialement produit de 1860 à 1866 par l'Haven Arms Company de New Haven, au Connecticut, aux États-Unis.
- le modèle 1860 d'Henry était initialement conçu pour le calibre 44 HENRY RF.
- il constitue la base du modèle 1866 de Winchester.
- caractéristiques : guidon argenté à lame et hausse classique, graduée, réglable et rabattable; canon octogonal bleui; chargeur tubulaire sous le canon; boîtier de culasse/carcasse en laiton, bleui ou à trempe colorée, doté de côtés plats; chien à crête exposé; mécanisme de détente à simple action; levier d'armement annulaire; aucun garde-main; crosse anglaise en noyer à plaque de couche incurvée en laiton.
- longueur totale de 1102 mm (43,3 po) avec un canon de 610 mm (24 po) et poids moyen de 4,08 kg (9 lb).

Fabricant

- Aldo Uberti est un fabricant installé en Italie et spécialisé dans la fabrication de reproductions d'armes.
- Uberti importe et distribue ses armes en Amérique du Nord sous l'appellation Uberti, mais il produit des armes à feu pour plusieurs autres firmes qui les vendent sous leurs propres marques de commerce.
- le logo d'Uberti, un "U" dans un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme.

Numéro de série

- sur la chambre du canon et(ou) sur le boîtier de culasse/carcasse.

Coups

- magasin tubulaire sous le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
32806	Cimarron Fire Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
34419	American Arms Incorporated	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
37140	IAR	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
43208	Dixie Gun Works	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70570	Uberti	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70571	Mitchell Arms	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
70572	EMF	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
124207	America Remembers	Henry 1860 National Rifle Association Tribute Commemorative	America Remembers/Uberti	Carabine	Mécanisme à levier
138846	Allen Arms Company	Henry 1860 Reproduction	Uberti	Carabine	Mécanisme à levier

Autre nom/code de produit

1860 Henry Rifle

Henry

Henry Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67308
Marque: Navy Arms
Modèle: International Association Chief of Police Commemorative

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	International Association Chief of Police Commemorative
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67308 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- fabriqué vers 1983. - désignation de modèle sur le canon. - caractéristiques : guidon fixe, canon octogonal carcasse rigide, simple action. - reproduction moderne d'un revolver Remington New Model Army produite en l'honneur de l'Association internationale des chefs de police. - produit en nombre limité (1000 exemplaires).
Fabricant	- le nom du fabricant n'apparaît pas sur l'arme.
Numéro de série	- numéro de série sur le dessous de la poignée. - numéros compris entre 1 et 1000.
Autres marquages	- sur le canon : "International Association Chief of Police" et sur le dessous de la crosse : "I.A.C.P. (numéro de série) of 1000".

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Remington Commemorative

International Association Chief of Police

Remington 1858 International Association Chief Police Commemorativ

Remington 1858 International Association Chief of Police

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 15531
Marque: Navy Arms
Modèle: Japanese Tanegashima Matchlock Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Japanese Tanegashima Matchlock Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
15531 - 1	50 MATCHLOCK	1	1041	Historique CC 84(1) "arme à feu historique" alinéa (b)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms" peut figurer ou non sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- cette arme est une reproduction moderne du "tanegashima" d'origine japonaise, ou mousquet à mèche; "Tanegashima" est une île du sud du Japon où l'on pense que le contact entre les commerçants portugais équipés d'armes à feu et les Japonais a eu lieu pour la première fois, au milieu du XVIe siècle; par la suite, des copies de facture nationale de ces armes se sont rapidement répandues dans l'ensemble du Japon.
- le mousquet "tanegashima" classique ressemble à un pistolet à platine à mèche à canon long, avec une longue poignée-pistolet, et sans crosse d'aucune sorte; ces armes à feu peuvent être utilisées avec deux bâtons croisés ou avec une arme d'hast munie d'un appui pour faciliter la visée.
- caractéristiques : fini bleui ou bruni; canon octogonal; monture pleine longueur en bois lisse avec poignée-pistolet; dispositifs de visée à cran de mire fixes; pièces de fixation en laiton ou en cuivre; serpentin sur une fausse platine pour tenir une longueur de mèche lente; couvre-bassinet rotatif pour garder la poudre d'amorçage en place jusqu'au tir.

Mécanisme

- fusil à mèche et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Tanegashima

Tanegashima Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Firearms Import & Export (FIE)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123825
Marque: Navy Arms
Modèle: Justin Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Justin Centennial Commemorative
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à levier
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123825 - 1	44-40 WIN	13	616	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEIELD N.J MADE IN ITALY" figure sur le dessus du canon.
- Val Forgett a fondé la Navy Arms en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été désignés le "Yank" et le "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota, dans l'État du New Jersey, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, également dans l'État du New Jersey.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "JUSTIN 1879-1979" figure sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse ainsi que sur le dessus du canon. - ce modèle fut produit pour la JUSTIN BOOT CO. afin de commémorer les cent ans de ce fabricant de bottes de type western. - reproduction moderne de la carabine Winchester modèle 1866, profilée pour accepter des calibres modernes. - peut être offert avec une reproduction du modèle Justin Centennial handgun Colt 1873 Single Action Army dans un coffret d'armes assorties. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon octogonal bleui; crosse et garde-main séparés en noyer européen; portière de chargement du côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse; anneau de fixation à la selle offert en option; la version fusil est dotée d'une calotte de fût, la version carabine d'une grenadière.
Fabricant	- l'inscription "A.UBERTI & C GARDONE V.T. ITALY" figure sur le côté gauche du canon. - le logo d'Uberti, un "U" à l'intérieur d'un canon octogonal rayé, peut figurer sur l'arme.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure. - le numéro de série observé est composé d'une lettre préfixe J suivie de trois chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1866

1866 Justin Centennial Commemorative

1866 Reproduction

1879-1979 Justin

1879-1979 Justin Centennial

1879-1979 Justin Centennial Commemorative

Justin Centennial Commemorative Reproduction

Justin Commemorative

Winchester 1866 Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 118724
Marque: Navy Arms
Modèle: Justin Centennial Commemorative

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Justin Centennial Commemorative
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
118724 - 1	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGFIELD N.J." figure sur le canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- l'inscription "JUSTIN 1879 1979" figure sur le côté droit du canon. - le médaillon du centenaire de la Justin Boot Company figure sur les plaquettes de crosse. - modèle produit pour la JUSTIN BOOT CO. afin de commémorer les cent ans de ce fabricant de bottes western. - arme à feu dérivée d'une reproduction du revolver Colt 1873 Single Action Army. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse, chien et portière de chargement cémentés; détente, pontet, dos de crosse, canon rond et barillet bleuis; portière de chargement sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, plaquettes de crosse en noyer, boîtier de culasse/carcasse et barillet ornés de ciselures.
Fabricant	- l'inscription "Custom by ALDO UBERTI Italy" figure en script sur le côté gauche du canon.
Numéro de série	- sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse, juste devant le pontet.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon : S.A. CAL.44-40.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1517

CAT.1517

Justin

Justin 1879 1979

Justin Centennial 1879 1979

Justin Commemorative

Justin Commemorative 1879 1979

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94175
Marque: Navy Arms
Modèle: Kentucky Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Kentucky Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94175 - 1	45 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94175 - 2	50 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'une reproduction d'une carabine à silex à chargement par la bouche de type "Kentucky", fabriquée ou remise à neuf avant 1878.
- caractéristiques : canon octogonal en acier bleui avec guidon à lame réglable; hausse à cran de mire réglable; fausse platine et chien cémentés; pontet, plaque de couche, pointe avant, boîte à chiffon et porte-baguettes en laiton; monture pleine longueur en noyer.
- ce modèle est également offert comme fusil à amorce à percussion (FRN : 94196).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- carabine à silex à chargement par la bouche avec chien latéral.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34979	Pedersoli	Kentucky Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
34997	Pedersoli	Kentucky Silver Star Flintlock Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
94195	Navy Arms	Kentucky Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Flintlock Rifle

Kentuckian

Kentucky

Kentucky Reproduction

RFL780

RFL880

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89195
Marque: Navy Arms
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89195 - 1	45 FLINTLOCK	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
89195 - 2	45 PERCUSSION	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est une reproduction moderne du pistolet Kentucky produit entre les années 1760 et les années 1850, et il est offert comme pistolet à silex ou à percussion.
- caractéristiques : mise à feu à silex ou à percussion; canon rayé bleui avec guidon à lame fixe; platine ou chien percutant cémentés; pontet et pointe avant en laiton; baguette sous le canon; monture en noyer et poignée à tête d'oiseau.
- offert dans un coffret simple ou double.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89195

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117915	Ruko	Kentucky Pistol Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Arme de poing	À un coup
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

DDC776

DDC777

Kentucky Flintlock

Kentucky Flintlock Pistol

Kentucky Percussion

Kentucky Percussion Pistol

Kentucky Pistol

PFL776

PPL777

SDC776

SDC777

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58562
Marque: Navy Arms
Modèle: Kentucky Pistol Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Kentucky Pistol Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58562 - 1	44 FLINTLOCK	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
58562 - 2	44 PERCUSSION	1	257	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "NAVY ARMS CO." et "MADE IN ITALY" figurent sur le canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été vendus sous les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005. - la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un pistolet à silex ou à percussion de type Kentucky à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; organes de visée réglables en direction; platine cémentée; chien, détente et batterie bleuis (chien, si percussion); monture pleine longueur en noyer moiré avec crosse en tête d'oiseau; pontet, viroles, embout de baguette, etc. en laiton.
- ces pistolets étaient parfois vendus en paire, avec moules à balles, outils de rechargement, poires à poudre, etc.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, à un coup.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'ensemble du boîtier de culasse/de la carcasse et du canon.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de quatre chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
141399	Unknown Spanish	Kentucky Pistol Reproduction		Arme de poing	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentucky

Kentucky Pistol

Kentucky Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94195
Marque: Navy Arms
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94195 - 1	45 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94195 - 2	50 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur la carabine. - caractéristiques : guidon à lame et hausse en fer fixe; canon en acier bleui; baguette montée sous le canon; platine cémentée avec chien; monture pleine longueur en noyer avec pontet, plaque de couche, calotte, compartiment à chiffons et porte-baguettes en laiton.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34979	Pedersoli	Kentucky Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
34987	Pedersoli	Kentucky Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
35000	Pedersoli	Kentucky Silver Star Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
94175	Navy Arms	Kentucky Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentuckian

Kentucky Percussion Rifle Reproduction

Kentucky Reproduction

Percussion Rifle Reproduction

RPL781

RPL881

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37232
Marque: Navy Arms
Modèle: Kentucky Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Kentucky Rifle Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37232 - 12	44 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37232 - 11	44 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37232 - 6	45 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37232 - 4	45 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37232 - 5	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37232 - 3	45 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37232 - 8	50 FLINTLOCK	1	711	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37232 - 1	50 FLINTLOCK	1	889	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37232 - 7	50 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37232 - 2	50 PERCUSSION	1	889	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAVY ARMS" figure sur le canon.
- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey (États-Unis), vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat de reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à feu à poudre noire et d'armes à feu modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey (États-Unis).
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, Navy Arms Co. a acquis la division des poudres noires d'Ithaca Gun Company et Classic Arms de Palmer, dans le Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey (États-Unis), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. s'est installée à Martinsburg, Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction d'une carabine de sport provenant de la Pennsylvanie/du Kentucky VERS 1840.
- caractéristiques : monture en noyer européen sur toute la longueur, canon octogonal, boîte à chiffon et raccords en laiton, guidon à lame et hausse à encoche en "V".

Genre

- fusil à chargement par la bouche à percussion ou à silex et à chien latéral.

Autres marquages

- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37238	Armoury Incorporated	Kentucky Rifle Reproduction		Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Kentuckian

Kentucky Carbine

Kentucky Carbine Reproduction

Kentucky Flintlock Carbine

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Kentucky Flintlock Rifle

Kentucky Percussion Carbine

Kentucky Percussion Rifle

Kentucky Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39001
Marque: Navy Arms
Modèle: Kodiak

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Kodiak
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39001 - 1	50 PERCUSSION	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39001 - 2	54 PERCUSSION	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39001 - 3	58 PERCUSSION	2	710	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- modèle mis sur le marché en 1989.
- entrée générique pour la gamme de fusils à canons jumelés et à percussion Kodiak de Navy Arms. Les modèles particuliers de cette gamme peuvent se distinguer par le calibre, la longueur du canon et le fini.
- le nom de modèle peut figurer sur les canons et/ou sur les fausses platines.
- caractéristiques possibles : canons ronds juxtaposés avec bande de visée centrale; guidon à lame; hausse à feuillet et/ou à oeilleton; monture à poignée-pistolet en noyer quadrillé; deux chiens latéraux; à deux détentes; fausses platines nickelées ou cémentées et gravées; tampon de recul en caoutchouc ou plaque de couche en laiton.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125600	Trail Guns Armory	Kodiak	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

010L245500

010L245540

010L245580

010S661500

010S661540

010S661580

Kodiak Double Barrel Percussion Rifle

Kodiak Double Rifle

Kodiak Express

Kodiak Express Double Barrel Percussion Rifle

Kodiak Express Mk 3

Kodiak Express Mk 6

Kodiak Express Mk III

Kodiak Express Mk VI

Kodiak Express Percussion Double

Kodiak Express Percussion Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45086
Marque: Navy Arms
Modèle: Kodiak MARK 4

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Kodiak MARK 4
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45086 - 1	45-70 GOVT	2	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, New Jersey (États-Unis), entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- fusil à canons rayés juxtaposés et chiens apparents.
- semblable au fusil à canons jumelés Colt fabriqué de 1879 à 1885
- platines, boîtier de culasse/carcasse et chiens cémentés; hausse à planchette rabattable; deux détentes; battants de bretelle; crosse à poignée-pistolet et fût en noyer.
- possibilité de ciselures sur le boîtier de culasse.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- canons juxtaposés.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
66427	Pedersoli	Kodiak MARK 4	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples
92476	Dixie Gun Works	Kodiak MARK 4	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples
125596	Trail Guns Armory	Kodiak MARK 4	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Kodiak

Kodiak Double Rifle

Kodiak MK IV

Mk IV Double

Mk IV Double Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33667
Marque: Navy Arms
Modèle: Le Mat 18th Georgia Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Le Mat 18th Georgia Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33667 - 3	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33667 - 4	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33667 - 1	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33667 - 2	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, New Jersey (États-Unis), entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- arme à percussion à chargement par la bouche à canon à un coup (calibre .65 po) avec barillet de neuf cartouches (calibre .44 po) tournant autour du canon central à un coup.
- canons : les deux ont normalement la même longueur intérieure.
- canon supérieur rayé, bleui et octogonal; canon inférieur lisse, bleui et rond.
- chien et détente cémentés.
- carcasse en acier bleui.
- monture en deux pièces en noyer, quadrillée.
- anneau fixe pour cordon, goupille moletée de déverrouillage des canons et sélecteur de canon à ergot.
- barillet orné de ciselures et présence d'une bannière portant l'inscription "DEO VINDICE" sur le côté gauche de la carcasse.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.
- canon rayé avec barillet rotatif sur canon à âme lisse et à un coup.

Calibre

- le canon rayé de calibre .44 tire une balle ronde de .451 po dia. tandis que le canon lisse de calibre .65 ou 20 tire une balle ronde de .630 po dia. ou des chevrotines.

Autres marquages

Inscriptions : canon - "Col. LeMat" & "NAVY ARMS CO RIDGEFIELD N.J."; côté gauche de la carcasse = bannière portant l'inscription "DEO VINDICE".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33692	Pietta	Le Mat Cavalry Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Col Le Mat

Col LeMat

Col. LeMat.

GAR200

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Le Mat Reproduction

LeMat 18th Georgia Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 23032
Marque: Navy Arms
Modèle: Le Mat Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Le Mat Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
23032 - 3	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23032 - 4	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23032 - 1	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
23032 - 2	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO RIDGEFIELD N.J." figure sur le canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle ("Col. LeMat") peut figurer sur le dessus du canon.
- cette arme à percussion, à chargement par la bouche est munie d'un canon coup par coup (calibre .65 po ou 20 GA) avec un barillet à neuf coups (calibre .44 po) qui tourne sur le canon coup par coup central.
- caractéristiques : fini bleui, aussi offert en version de luxe ou super de luxe avec gravures et dorure; chien et détente cémentés et colorés; le canon supérieur est rayé avec un profil arrondi ou octogonal; canon inférieur à âme lisse avec profil arrondi (les deux sont normalement de la même longueur à l'intérieur); poignée bipièce en noyer quadrillé; anneau de suspension sur la crosse; pontet arrondi; déverrouillage du canon par levier et sélecteur de canon à croisillon.

Fabricant

- le nom Pietta figure habituellement sur le ou les canons.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche
- canon rayé avec barillet rotatif sur canon à âme lisse et à un coup

Calibre

- le canon rayé de calibre .44 tire une balle de 0,451 po et le canon à âme lisse de calibre .65 ou de calibre 20 tire une balle ronde ou des chevrotines de 0,630 po.

Coups

- neuf en calibre .44 et une en calibre .65/20.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33692	Pietta	Le Mat Cavalry Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Col Le Mat

Col LeMat

Col. LeMat.

LMT100

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

LMT100 - Le Mat Army Reproduction (Navy Arms)

Le Mat Reproduction

LeMat Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33679
Marque: Navy Arms
Modèle: Le Mat Beauregard Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Le Mat Beauregard Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33679 - 3	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33679 - 4	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33679 - 1	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33679 - 2	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, New Jersey (États-Unis), entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- arme à percussion à chargement par la bouche à canon à un coup (calibre .65 po) avec barillet de neuf cartouches (calibre .44 po) tournant autour du canon central à un coup.
- canons : les deux ont normalement la même longueur intérieure.
- canon supérieur rayé, bleui et octogonal; canon inférieur lisse, bleui et rond.
- chien et détente cémentés.
- carcasse en acier bleui.
- monture en deux pièces en noyer, quadrillée.
- anneau pivotant pour cordon sur la crosse, pontet à ergot, levier de déverrouillage des canons et goupille transversale de sélection de canon.
- barillet et carcasse ornés de ciselures.

Mécanisme

- arme à feu à chargement par la bouche.
- canon rayé avec barillet rotatif sur canon à âme lisse et à un coup.

Calibre

- le canon rayé de calibre .44 tire une balle ronde de .451 po dia. tandis que le canon lisse de calibre .65 ou 20 tire une balle ronde de .630 po dia. ou des chevrotines.

Autres marquages

- sur le canon : "Col. LeMat" et "NAVY ARMS CO RIDGEFIELD N.J.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33692	Pietta	Le Mat Cavalry Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Beauregard Le Mat

Col Le Mat

Col LeMat

Col. LeMat.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Le Mat Reproduction

LeMat Beauregard Reproduction

PGT100

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33649
Marque: Navy Arms
Modèle: Le Mat Cavalry Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Le Mat Cavalry Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33649 - 3	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33649 - 4	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33649 - 1	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33649 - 2	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle ("Col. LeMat") peut figurer sur le dessus du canon.
- cette arme à percussion, à chargement par la bouche est munie d'un canon coup par coup (calibre .65 po ou 20 GA) avec un barillet à neuf coups (calibre .44 po) qui tourne sur le canon coup par coup central.
- caractéristiques : fini bleui, aussi offert en version de luxe ou super de luxe avec gravures et dorure; chien et détente cémentés et colorés; le canon supérieur est rayé avec un profil octogonal; canon inférieur à âme lisse avec profil arrondi (les deux sont normalement de la même longueur à l'intérieur); poignée bipièce en noyer quadrillé; anneau de suspension sur la crosse; pontet avec appui-doigt (cette caractéristique est particulière, les autres modèles Le Mat offerts par Pietta ont un pontet arrondi traditionnel); déverrouillage du canon par levier et sélecteur de canon à croisillon.

Fabricant

- le nom Pietta figure habituellement sur le ou les canons.

Mécanisme

- ce modèle utilise un barillet rotatif à simple action ainsi qu'un canon coup par coup.

Calibre

- le canon rayé de calibre .44 tire une balle de 0,451 po et le canon à âme lisse de calibre .65 ou de calibre 20 tire une balle ronde ou des chevrotines de 0,630 po.

Coups

- neuf (calibre .44) et une (calibres .65/20).

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33692	Pietta	Le Mat Cavalry Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Col Le Mat

Col LeMat

Col. LeMat

LMT102

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Le Mat Reproduction

LeMat Cavalry Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 33651
Marque: Navy Arms
Modèle: Le Mat Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Le Mat Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Autre
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
33651 - 3	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33651 - 4	44 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33651 - 1	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	171	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
33651 - 2	44 PERCUSSION/65 PERCUSSION	10	193	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO" figure sur le canon.
- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, au New Jersey (É.-U.), vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était celle du revolver à percussion de modèle 1851 Navy, qui était produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, au New Jersey (É.-U.).
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, au New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, au New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, au Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, au New Jersey (É.-U.), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Modèle

- aucune désignation de modèle complète n'est marquée sur l'arme à feu.
- "Col. Le Mat." est marqué sur le côté du canon.
- arme à feu, à percussion, à chargement par la bouche et à deux canons, soit un à un coup de calibre .65 et l'autre à barillet de neuf cartouches de calibre .44 qui tourne autour du premier canon.
- les deux canons présentent habituellement la même longueur interne.
- le canon supérieur est rayé, bleui, octogonal et celui d'en bas est bleui, rond et à âme lisse.
- chien et détente à trempe colorée.
- carcasse en acier bleui.
- crosse quadrillée composée de deux pièces en noyer.
- anneau de suspension fixe; pontet arrondi; dispositif d'ouverture de canon à axe moleté; sélecteur de canon à crête.

Fabricant

- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.
- canon rayé avec barillet rotatif sur canon à âme lisse et à un coup.

Calibre

- le canon rayé de calibre .44 tire une balle ronde de .451 po dia. tandis que le canon lisse de calibre .65 ou 20 tire une balle ronde de .630 po dia. ou des chevrotines.

Autres marquages

- sur le canon : "Col. LeMat" et "NAVY ARMS CO RIDGEFIELD N.J.".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33692	Pietta	Le Mat Cavalry Reproduction	Pietta	Arme de poing	Autre

Autre nom/code de produit

Col Le Mat

Col LeMat

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Col. LeMat.

LMT101

LeMat

LeMat Reproduction

PH0605

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54704
Marque: Navy Arms
Modèle: Lee-Enfield 2A Sporter

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Lee-Enfield 2A Sporter
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54704 - 1	308 WIN	12	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54704 - 2	308 WIN	12	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54704 - 3	308 WIN	12	635	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Navy Arms Company" figure sur le canon. - la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002. - la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire. - la société Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957. - la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt. - le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti. - les premiers modèles 1851 ont été vendus sous les appellations commerciales "Yank" et "Reb". - le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860). - la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés. - la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire. - les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne. - la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning. - en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. - la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001. - la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970. - en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts. - Navy Arms Co. was located in Union City, New Jersey, U.S.A. from 2001 to 2005. - Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005. - Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005. - la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
Modèle	- fusil militaire "Lee-Enfield 2A" transformé en arme pour le tir sportif. - canon profilé rond standard ou canon raccourci avec frein de bouche Parker-Hale; crosse noire en Zytel avec busc Monte Carlo et fût quadrillé en Zytel; tenons pour battants de bretelle; pas d'organes de visée métalliques.
Fabricant	- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, É.-U., a été fondée en 1991. - la Gibbs Rifle Company est une société affiliée de Forgett Militaria, qui possède également les entreprises Navy Arms et Old Western Scounger ainsi que les marques commerciales associées. - Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.
Mécanisme	- à verrou.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

2A Hunter

2A Hunter Carbine

2A Hunter Rifle

Deluxe 2A Enfielf Sporter

Hunter 2A

Hunter Carbine

Hunter Rifle

Lee-Enfield

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

RFI 2 A

RFI 2A

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31103
Marque: Navy Arms
Modèle: Lee-Enfield 2A Tanker

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Lee-Enfield 2A Tanker
Fabricant:	Navy Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31103 - 1	308 WIN	12	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- reproduction d'une rare variante du fusil Lee-Enfield destinée aux équipages de chars et aux parachutistes.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- il s'agit surtout d'un importateur d'armes à poudre noire et d'accessoires.
Coups	- chargeur détachable.
Remarques	- bouchon de canon et protecteurs de hausse de type MkIII, mais canon de 20 po (508 mm) seulement. Navy Arms a équipé des fusils de boîtiers de culasse d'Ishapore.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Aucune donnée

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54702
Marque: Navy Arms
Modèle: Lee-Enfield No 1 Sporter

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Lee-Enfield No 1 Sporter
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54702 - 2	45-70 GOVT	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54702 - 1	45-70 GOVT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54702 - 3	45-70 GOVT	5	644	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Navy Arms Company" figure sur le canon. - la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002. - la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire. - la société Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957. - la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt. - le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti. - les premiers modèles 1851 ont été vendus sous les appellations commerciales "Yank" et "Reb". - le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860). - la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés. - la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire. - les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne. - la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning. - en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. - la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001. - la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970. - en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts. - Navy Arms Co. was located in Union City, New Jersey, U.S.A. from 2001 to 2005. - Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005. - Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005. - la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
Modèle	- mis sur le marché en 1999. - fusil "Lee-Enfield No 1 MARK 3" de calibre .303 BRITISH porté au calibre .45-70 GOVT par remplacement du canon et modification du chargeur d'origine en fonction des cartouches de plus grand diamètre. - crosse noire en Zytel avec busc Monte Carlo et fût quadrillé en Zytel; hausse à planchette rabattable et guidon sur rampe; tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, É.-U., a été fondée en 1991. - la Gibbs Rifle Company est une société affiliée de Forgett Militaria, qui possède également les entreprises Navy Arms et Old Western Scounger ainsi que les marques commerciales associées. - Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.
Mécanisme	- à verrou.
Numéro de série	- numéro de série pouvant figurer sur la bague du boîtier de culasse.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1 Carbine

1 Rifle

Lee-Enfield No 1 Mark 3 Sporter

Lee-Enfield No 1 Mk III Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lee-Enfield Sporter

Model 1 Carbine

Model 1 Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54624
Marque: Navy Arms
Modèle: Lee-Enfield No 4 Sporter

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Lee-Enfield No 4 Sporter
Fabricant:	Gibbs Rifle Company
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Mécanisme à verrou
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54624 - 2	45-70 GOVT	5	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54624 - 1	45-70 GOVT	5	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- l'inscription "Navy Arms Company" figure sur le canon. - la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002. - la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire. - la société Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957. - la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt. - le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti. - les premiers modèles 1851 ont été vendus sous les appellations commerciales "Yank" et "Reb". - le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860). - la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés. - la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire. - les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne. - la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning. - en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. - la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001. - la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970. - en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts. - Navy Arms Co. was located in Union City, New Jersey, U.S.A. from 2001 to 2005. - Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005. - Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005. - la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
Modèle	- modifié entre 1999 et 2001. - fusil No.4 Lee-Enfield de calibre .303 BRITISH porté au calibre .45-70 GOVT par remplacement du canon et modification du chargeur d'origine en fonction des cartouches de plus grand diamètre. - crosse quadrillée en noyer avec busc Monte Carlo. - fût quadrillé en noyer. - hausse à planchette rabattable et guidon sur rampe. - tenons pour battants de bretelle.
Fabricant	- la Gibbs Rifle Company de Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, É.-U., a été fondée en 1991. - la Gibbs Rifle Company est une société affiliée de Forgett Militaria, qui possède également les entreprises Navy Arms et Old Western Scounger ainsi que les marques commerciales associées. - Gibbs Rifle Company, Incorporated est un fabricant, un importateur et un distributeur.
Mécanisme	- à verrou.
Calibre	- calibre inscrit sur le canon.
Coups	- chargeur détachable.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

4 Carbine

4 Rifle

Deluxe No 4 Enfield Sporter

Lee-Enfield No 4 Deluxe Sporter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Lee-Enfield No 4 Mark 1 Deluxe Sporter

Lee-Enfield No 4 Mark 1 Sporter

Lee-Enfield No 4 Mk I Deluxe Sporter

Lee-Enfield No 4 Mk I Sporter

Lee-Enfield Sporter

Model 4 Carbine

Model 4 Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26040
Marque: Navy Arms
Modèle: Leech & Rigdon Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Leech & Rigdon Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26040 - 1	36 PERCUSSION	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26040 - 2	36 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26040 - 3	44 PERCUSSION	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis entre 2001 et 2005.
- en 2005, la société Navy Arms Co. est déménagée à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Modèle

- reproduction d'un revolver à percussion Confederate Leech & Rigdon, inspirée du revolver à percussion Colt 1851 Navy, avec quelques différences comme un canon qui n'est pas entièrement octogonal, aucune rainure de déverrouillage de capsule dans le bouclier, type différent de levier de chargement fixé au canon.
- revolver à simple action, à percussion et à poudre noire.
- caractéristiques :
- plaquette : 1 pièce, noyer, fini satiné.
- carcasse : acier, cémenté.
- canon : bleui, octogonal à rond à la bouche.
- guidon : à grain d'orge.
- hausse : à encoche en V dans le bec du chien.
- dos de crosse et pontet : laiton.
- levier de chargement et chien : cémentés.
- longueur totale : 330 mm.

Fabricant

- l'inscription "Uberti" et/ou la lettre "U" à l'intérieur d'un octogone peuvent figurer sur l'arme à feu.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1862

1862 Leech & Rigdon Reproduction

CSA Leech & Rigdon Reproduction

Leech & Rigdon CSA Reproduction

Model 1862 Leech & Rigdon Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37113
Marque: Navy Arms
Modèle: Leech & Rigdon Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Leech & Rigdon Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37113 - 1	36 PERCUSSION	6	184	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- peut figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- il s'agit d'une reproduction moderne d'un revolver à percussion Confederate Leech & Rigdon qui était lui-même une copie d'un revolver à percussion Colt 1851 Navy, avec quelques différences comme un canon qui n'est pas entièrement octogonal, il n'y a aucune rainure de déverrouillage de capsule dans le bouclier, et un type différent de levier de chargement fixé au canon. - caractéristiques : canon rond bleui avec tourillon à plaques latérales; guidon à grain d'orge en laiton; carcasse en acier cémenté; cran de chien à crête; dos de crosse et pontet en laiton; levier de chargement cémenté.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- arme à percussion et à poudre noire.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CSA Leech & Rigdon Reproduction

Leech & Rigdon CSA Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Leech & Rigdon Model 1862 Reproduction

Model 1862 Leech & Rigdon Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129359
Marque: Navy Arms
Modèle: Luger 22

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Luger 22
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129359 - 1	22 LR	10	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129359 - 4	22 LR	10	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
129359 - 2	22 LR	10	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
129359 - 3	22 LR	10	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- " NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD N.J. U.S.A" peut figurer sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse.
- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey (États-Unis), vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat de reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à feu à poudre noire et d'armes à feu modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey (États-Unis).
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, Navy Arms Co. a acquis la division des poudres noires d'Ithaca Gun Company et Classic Arms de Palmer, dans le Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey (États-Unis), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. s'est installée à Martinsburg, Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- l'inscription "LUGER" dans une bannière peut figurer sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse.
- "Luger" est une appellation commerciale déposée appartenant à Stoeger Industries (qui s'appelait auparavant "Stoeger Arms Corporation") depuis 1929.
- produit fabriqué de 1986 à 1987.
- caractéristiques : canon profilé au fini bleui; carcasse/boîtier de culasse au fini acier; mécanisme à grenouillère Luger; dispositifs de visée fixes; levier de sûreté et arrêtoir de chargeur situés sur le côté gauche de la carcasse/du boîtier de culasse; plaquettes de poignée en noyer quadrillé.

Mécanisme

- fonctionnement par refoulement des gaz avec mécanisme à grenouillère.

Numéro de série

- numéro de série situé sur le côté droit de la carcasse/du boîtier de culasse.
- le spécimen observé comprenait un préfixe alphabétique de deux lettres suivi de cinq chiffres.

Coups

- boîtier chargeur détachable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24272	Luger	Luger 22	Stoeger Industries	Arme de poing	Semi-automatique

Autre nom/code de produit

Artillery Model

LUP022

LUP122

LUP222

LUP322

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Luger

Luger 22 Artillery Model

Luger 22 Navy Model

Luger 22 Standard Model

Luger 22 War Model

Luger Model

Model Luger

Naval Model

Standard Model

War Model

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29006
Marque: Navy Arms
Modèle: M98 In-Line Muzzleloader

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	M98 In-Line Muzzleloader
Fabricant:	Navy Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29006 - 1	50 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- le logo de la "Navy Arms Company" figure sur la bague du boîtier de culasse.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, New Jersey (États-Unis), entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - modèle retiré du marché en 1998. - un fusil en ligne à chargement par la bouche, basé sur le mécanisme Mauser, en acier bleui ou chromé, avec une monture synthétique.
Fabricant	- le logo de la Navy Arms figure sur la bague du boîtier de culasse. - principalement un importateur d'armes à poudre noire et de kits, la Navy Arms a également commencé à produire ses propres armes à poudre noire.
Mécanisme	- fusil en ligne à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

98CL50

98IL50

M98

M98 In-Line

M98 Mauser Muzzleloader

M98 Muzzleloader

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 134400
Marque: Navy Arms
Modèle: Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
134400 - 2	58 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
134400 - 1	58 PERCUSSION	1	840	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS" figure sur la plaque de visite sous un aigle et sur le canon.

Modèle

- reproduction du fusil à percussion et à chargement par la bouche U.S. Model 1841 et adopté pour l'armée des États-Unis en 1841. Ce fusil n'a pas été fabriqué par un fabricant déterminé, mais par plusieurs fabricants différents. Ce fusil était connu sous l'appellation "Mississippi Rifle" étant donné qu'il était utilisé par un régiment de l'État du Mississippi au cours de la guerre Mexique/États-Unis vers 1845.
- aucune désignation du modèle sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rond bruni avec guidon et hausses fixes; baguette sous le canon avec extrémité en laiton; plaque de visite et chien cémentés; pontet, compartiment pour chiffons, plaque de couche, grenadière et calotte du fût des grenadières de canon en laiton; crosse à poignée anglaise pleine longueur en noyer; battants de bretelle.

Fabricant

- l'inscription "ANTONIO ZOLI & CO. MADE IN ITALY" figure sur le canon.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, allumage à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le canon.
- le numéro de série relevé était composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126954	Zoli, Antonio	Mississippi 1841 US Percussion Rifle Reproduction	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1841

1841 Mississippi Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39228
Marque: Navy Arms
Modèle: Morse Navy Rifle

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Morse Navy Rifle
Fabricant:	Navy Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39228 - 2	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39228 - 1	50 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39228 - 3	58 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO., RIDGEFIELD, N.J. U.S.A." figure sur le canon.
- l'entreprise Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été désignés le "Yank" et le "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota, dans l'État du New Jersey, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, également dans l'État du New Jersey.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'état du New Jersey (É.-U.) de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'état de la Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse ouverte fixe; canon octogonal bleui; mécanisme, pontet et porte-baguette en laiton; garde-main et crosse en noyer.
- longueur totale de 41 1/2 pouces.
- poids moyen de 6 lb.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Remarques

- il s'agit d'un fusil de sport à percussion, à chargement par la bouche et à chien latéral. Il est équipé d'un boîtier de culasse en laiton avec un chien latéral en acier, crosse et garde-main séparés, guidon à lame et hausse ouverte réglable.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39462	Navy Arms	Morse Shotgun		Fusil de chasse	À un coup

Autre nom/code de produit

Morse Navy Rifle Reproduction

Morse Rifle

Navy Rifle

RPM050

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39462
Marque: Navy Arms
Modèle: Morse Shotgun

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Morse Shotgun
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39462 - 1	12 GA PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms Co., Ridgefield. N.J. U.S.A." figure sur le canon.
- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme.
- boîtier de culasse en laiton et chien latéral en acier, crosse et fût distincts, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Genre	- fusil de chasse à percussion à chargement par la bouche et à chien latéral.
Numéro de série	- arme examinée : quatre chiffres sans préfixe ni suffixe; sur le dessous du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
39228	Navy Arms	Morse Navy Rifle	Navy Arms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Morse

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39006
Marque: Navy Arms
Modèle: Mortimer Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Mortimer Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39006 - 1	54 FLINTLOCK	1	920	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mortimer" figure sur la fausse platine et/ou sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction de la carabine à silex Mortimer d'origine conçue pour le tir de compétition vers 1800.
- caractéristiques : canon octogonal à rond, brun ou bleui; chien, platine et détente cémentés; pontet à prise pour le doigt; monture en bois quadrillé; battants de bretelle.
- également disponible en version "Target", avec une hausse à oeilleton et un guidon à tunnel.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- carabine à silex à chargement par la bouche avec chien latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34705	Dixie Gun Works	Mortimer Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
35174	Pedersoli	Mortimer Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

010S239540

010S240540

011L239540

Model L. 239

Mortimer

Mortimer Deluxe Flintlock

Mortimer Deluxe Flintlock Target Rifle

Mortimer Deluxe Flintlock Target Rifle Reproduction

Mortimer Deluxe Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39008
Marque: Navy Arms
Modèle: Mortimer Flintlock Shotgun Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Mortimer Flintlock Shotgun Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39008 - 1	12 GA FLINTLOCK	1	920	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mortimer" figure sur la fausse platine.
- il s'agit d'un fusil de chasse basé sur la carabine à silex Mortimer d'origine conçue pour le tir de compétition vers 1800.
- caractéristiques : canon octogonal à rond, brun ou bleui; chien, platine et détente cémentés; pontet à prise pour le doigt; monture en bois quadrillé; battants de bretelle.
- offert également en version "de luxe".

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil à silex avec chien latéral et à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

010S238012

011L238012

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model L. 238

Mortimer

Mortimer Deluxe Flintlock Shotgun

Mortimer Deluxe Shotgun

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39010
Marque: Navy Arms
Modèle: Mortimer Percussion Shotgun Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Mortimer Percussion Shotgun Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39010 - 1	12 GA PERCUSSION	1	820	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "Mortimer" figure sur la fausse platine.
- il s'agit d'un fusil de chasse basé sur la carabine à silex Mortimer d'origine conçue pour le tir de compétition vers 1800.
- caractéristiques : canon octogonal à rond, brun ou bleui; chien, platine et détente cémentés; pontet à prise pour le doigt; monture en bois quadrillé; battants de bretelle.
- également offert en version "de luxe" avec fausse platine, pontet et pointe avant nickelés.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- fusil de chasse à percussion avec chien latéral et à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35160	Pedersoli	Mortimer Percussion Shotgun Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

010S244012

011L244012

Model L. 244

Mortimer

Mortimer Deluxe Percussion Shotgun

Mortimer Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 93617
Marque: Navy Arms
Modèle: Murray Artillery Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Murray Artillery Carbine Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
93617 - 1	58 PERCUSSION	1	597	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "J.P. MURRAY "et "COLUMBUS GA." figurent sur la platine.
- reproduction moderne d'une carabine "J.P. Murray Artillery Carbine".
- la carabine "J.P. Murray Artillery Carbine" était fabriquée à l'origine pour les États confédérés d'Amérique par Greenwoood & Gray, une société établie à Columbus, dans l'État de la Géorgie, de 1862 à 1865.
- John P. Murray était le directeur de l'usine de Greenwoood & Gray à Columbus, dans l'État de la Géorgie, de 1862/63 à 1865.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon rond avec deux grenadières en laiton; platine cémentée et jaspée avec chien apparent; détente cémentée et jaspée; pontet en laiton; monture en noyer avec poignée anglaise pleine longueur et plaque de couche en laiton; battants de bretelle bleuis.
- la longueur totale de l'arme est de 1 003 mm (39,5 po) et son poids moyen est de 3,6 kg (8,0 lb).

Fabricant

- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36189	Euroarms	Murray Artillery Carbine Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
36191	Dixie Gun Works	Murray Artillery Carbine Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
93075	Murray, J P	Artillery Carbine	Greenwoood & Gray	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

CMC058

J.P. Murray

J.P. Murray Artillery Carbine

J.P. Murray Reproduction

JP Murray

JP Murray Artillery Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37257
Marque: Navy Arms
Modèle: Murray Artillery Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Murray Artillery Carbine Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37257 - 1	58 PERCUSSION	1	584	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "J.P. MURRAY" et "COLUMBUS GA." figurent sur deux lignes sur la fausse platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne du modèle "J.P. Murray Artillery Carbine".
- le modèle "J.P. Murray Artillery Carbine" était fabriqué à l'origine pour les États confédérés d'Amérique par Greenwood & Gray, une société établie à Columbus, dans l'État de la Géorgie, de 1862 à 1865.
- John P. Murray était le directeur de l'usine de Greenwood & Gray à Columbus, dans l'État de la Géorgie, de 1862-1863 à 1865.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse à cran de mire; canon rond avec deux grenadières en laiton; fausse platine cémentée avec chien percutant extérieur; détente cémentée; pontet en laiton; monture à poignée anglaise pleine longueur en noyer avec plaque de couche en laiton; battants de bretelle bleuis.
- la longueur totale est de 1003 mm (39,5 po) et le poids moyen est de 3,6 kg (8,0 lb).

Fabricant

- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- fusil à chargement par la bouche et amorce à percussion.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

JP Murray

JP Murray Artillery Carbine

JP Murray Cavalry Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54616
Marque: Navy Arms
Modèle: New Orleans Ace Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	New Orleans Ace Reproduction
Fabricant:	Navy Arms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54616 - 1	44 PERCUSSION	1	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un Derringer à percussion et à chargement par la bouche produit vers les années 1840.
- caractéristiques possibles : canon rayé ou à âme lisse en laiton; boîtier de culasse/carcasse au fini laiton; détente encastrée à simple action avec chien extérieur supérieur; poignée-pistolet en bois.
- ce modèle est également offert en kit.

Fabricant
- le fabricant et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Mécanisme
- pistolet à percussion à chargement par la bouche avec chien supérieur.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

CLA1RK

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

CLA1RP

CLAO1K

CLAO1P

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 61378
Marque: Navy Arms
Modèle: Over & Under

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Over & Under
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
61378 - 2	12 GA X 2 3/4"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61378 - 3	12 GA X 3 1/2"	2	700	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
61378 - 1	12 GA X 3"	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS COMPANY" figure sur l'ensemble de canons.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.

caractéristiques : canons profilés ronds superposés et bleuis; bande supérieure relevée; guidon à grain d'orge; âme lisse; boîtier de culasse gravé; boîtier de culasse/carcasse à mécanisme à bascule avant et ouverture sur le dessus; sans chien; levier de sécurité situé sur la queue de carcasse supérieure arrière; mécanisme à double détente; crosse à poignée demi-pistolet et garde-main quadrillé.

Mécanisme

- canons superposés.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- le numéro de série de l'arme examinée est constitué de six chiffres.

Renvois Aucune donnée

Autre nom/code de produit Aucune donnée

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 25179
Marque: Navy Arms
Modèle: Parker, William Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Parker, William Reproduction
Fabricant:	Bondini
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
25179 - 1	45 PERCUSSION	1	254	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque figure sur l'arme à feu.
- Navy Arms était un importateur d'armes à feu excédentaires et de reproduction d'armes à feu, établi à Ridgefield, dans l'État du New Jersey.

Modèle
- l'inscription "London" figure sur la fausse platine; il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet de compétition fabriqué par William Parker de Londres au début des années 1800.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; dispositifs de visée à cran de mire fixes; monture en noyer quadrillé et poli; fausse platine et chien sur le côté droit; pontet en argentan avec crochet d'appui pour le deuxième doigt; crosse carrée.

Fabricant
- l'inscription "Bondini" ou le logo "Armi Sport" de Bondini (constitué des lettres "AS" dans un ovale) figure sur l'arme à feu.

Mécanisme
- arme à un coup à percussion et chargement par la bouche.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le canon.

Renvois

194362	Homemade	Parker, William Reproduction	Arme de poing	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

London

Parker of London Reproduction

W. Parker 1810 Reproduction

W. Parker Match

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54577
Marque: Navy Arms
Modèle: Parker-Hale Enfield 1861 Musketoon Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Parker-Hale Enfield 1861 Musketoon Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54577 - 1	577 PERCUSSION	1	610	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- réplique d'un modèle de carabine d'artillerie britannique Enfield à percussion de 1861. - l'inscription "Enfield 1861" peut figurer sur l'arme à feu. - l'inscription "London Armory Co." peut aussi figurer sur la plaque de visite. - caractéristiques : crosse en noyer; battants de bretelle avant et arrière; canon et tenon de baïonnette en acier bleui; plaque de visite cémentée et colorée; deux grenadières bleuies ou cémentées et colorées; plaque de couche, pontet et pointe avant en laiton; hausse réglable à longue portée; guidon à lame. - avec un canon de 610 mm (24 po), l'arme mesure au total 1015 mm (40 po) et pèse en moyenne 3,4 kg (7,5 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant peut ne pas figurer sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche, avec chien latéral et à percussion.
Autres marquages	- les poinçons d'homologation italiens et, sur le canon, une couronne au-dessus les lettres "PH" et l'inscription Enfield sur la plaque de visite.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29026	Parker-Hale	Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction	Parker-Hale	Carabine	À un coup
36161	Euroarms	Enfield Pattern 1861 Carbine Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Parker-Hale 1861 Artillery Musketoon

Parker-Hale 1861 Enfield

Parker-Hale 1861 Enfield Artillery Carbine

Parker-Hale 1861 Musketoon

Parker-Hale Artillery Carbine

Parker-Hale Enfield Musketoon

Parker-Hale Model 1861 Enfield

Parker-Hale Model 1861 Enfield Artillery Carbine

Parker-Hale Model 1861 Enfield Artillery Musketoon

Parker-Hale Model 1861 Musketoon

Parker-Hale Musketoon

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 90115
Marque: Navy Arms
Modèle: Parker-Hale Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Parker-Hale Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
90115 - 1	577 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey (États-Unis), vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, qui était fabriqué à l'origine par Colt.
- le premier contrat de reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey (États-Unis).
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey (États-Unis), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ce modèle est une reproduction d'une reproduction de Parker-Hales de la carabine militaire à deux grenadières de style Enfield utilisée par l'armée britannique vers 1858, telle qu'elle a été fabriquée à l'origine par la London Armory Company, une société d'Angleterre. Parker-Hale a fabriqué une reproduction de la carabine Enfield de modèle 1858, laquelle tirait des cartouches métalliques. - caractéristiques possibles : crosse en noyer européen; deux grenadières; pontet en laiton, plaque de couche et pointe avant; platine cémentée et jaspée; guidon à lame et hausse réglable à cran de mire.
Fabricant	- le nom du fabricant figure normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Mécanisme	- carabine à percussion à chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon.
Calibre	- le calibre figure normalement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
37251	Navy Arms	Enfield Pattern 1858 Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1858 Enfield

1858 Enfield Reproduction

1858 Enfield Two Band Reproduction

Enfield Parker Hale

Enfield Rifle

Enfield Two Band Rifle

London Amory Enfield Rifle

London Armory Model 1853 Rifle

London Armory Two Band Rifle

London Armry Rifle

Navy Arms London Armory Model 1853 Rifle

Navy Arms London Armory Parker Hale Rifle

Navy Arms London Armory Rifle

Navy Arms London Armory Two Band Rifle

Navy Arms Parker Hale Model 1853 Rifle

Navy Arms Parker Hale Model 1853 Two Band Rifle

Navy Arms Parker Hale Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Navy Arms Parker Hale Two Band Rifle

PHM102

Parker Hale Enfield

Parker Hale Reproduction

Parker Hale Rifle

Parker Hale Two Band Rifle

Parker-Hale

Parker-Hale Rifle

Parker-Hale Two Band Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91995
Marque: Navy Arms
Modèle: Parker-Hale Volunteer Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Parker-Hale Volunteer Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91995 - 1	451 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction de la carabine à percussion Volunteer distribuée aux régiments de volontaires durant les années 1860.
- caractéristiques : guidon recouvert en forme de pilier et hausse à cran de mire réglable; monture ronde pleine longueur en noyer avec poignée et garde-main quadrillés; deux grenadières; pontet, plaque de couche et pointe avant en laiton; fausse platine cémentée.

Fabricant
- le nom et/ou le logo du fabricant figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme
- carabine à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29031	Parker-Hale	Volunteer Percussion Rifle	Parker-Hale	Carabine	À un coup
37267	Navy Arms	Parker-Hale Volunteer Percussion Rifle Reproduction	Unknown Italian	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

PHM 105

PHM-105

PHM105

PHV451

Parker-Hale Volunteer 2 Band Target Rifle Reproduction

Parker-Hale Volunteer Rifle

Percussion Rifle Reproduction

Rifle Reproduction

Volunteer Percussion Rifle Reproduction

Volunteer Rifle

Volunteer Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37267
Marque: Navy Arms
Modèle: Parker-Hale Volunteer Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Parker-Hale Volunteer Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37267 - 1	451 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "WHITWORTH" figure sur la fausse platine.
- l'inscription "Parker Hale Birmingham - Sir Joseph Whitworths Patent" figure sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction d'une carabine de tir britannique inspirée du fusil militaire à percussion et à deux grenadières Enfield modèle 1858 comme fabriqué à l'origine par Alexander Henry.
- caractéristiques : guidon recouvert en forme de pilier et hausse à cran de mire réglable; monture ronde pleine longueur en noyer avec poignée et garde-main quadrillés; deux grenadières; pontet, plaque de couche et pointe avant en laiton; fausse platine cémentée.
- initialement, cette arme à feu était fabriquée en Angleterre par Parker-Hale et une arme à feu similaire fabriquée par Euro Arms est disponible et pourrait être confondue avec la version Gibbs/Parker-Hale de fabrication italienne.

Fabricant

- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- carabine à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.

Autres marquages

- l'inscription "Parker-Hale Birmingham England" figure sur le canon.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91995	Navy Arms	Parker-Hale Volunteer Percussion Rifle Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Parker-Hale Alexander Henry Military Match Rifle

Parker-Hale Alexander Henry Volunteer Military Match Rifle

Parker-Hale Alexander Henry Volunteer Rifle

Parker-Hale Henry Military Match Rifle

Parker-Hale Henry Volunteer Military Match Rifle

Parker-Hale Henry Volunteer Rifle

Parker-Hale Military Match Rifle

Parker-Hale Volunteer 2 Band Target Rifle

Parker-Hale Volunteer Military Match Rifle

Parker-Hale Volunteer Rifle

Volunteer Percussion Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91936
Marque: Navy Arms
Modèle: Parker-Hale Whitworth Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Parker-Hale Whitworth Rifle Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91936 - 1	451 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- il s'agit d'une réplique de la reproduction de Parker-Hale d'un fusil britannique utilisé par les États confédérés durant la guerre de Sécession. - caractéristiques : monture en noyer européen avec crosse et garde-main quadrillés; trois grenadières; pontet en laiton; plaque de couche et pointe avant; culasse cémentée et colorée; guidon à tige et à capuchon et hausses ouvertes réglables; rayures hexagonales brevetées Whitworth. - l'arme mesure au total 1321 mm (52 po) avec canon de 914 mm (36 po) et pèse en moyenne 4,7 kg (0,36 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche, avec chien latéral et à percussion.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
29027	Parker-Hale	Whitworth Military Target Rifle	Parker-Hale	Carabine	À un coup
29029	Parker-Hale	Whitworth Confederate Sniper Rifle	Parker-Hale	Carabine	À un coup
73029	Whitworth	Sporter	Whitworth	Carabine	Mécanisme à verrou
78872	Interarms	MARK X Whitworth	Whitworth/Zavodi Crvena Zastava	Carabine	Mécanisme à verrou

Autre nom/code de produit

PHW451

Parker-Hale Military Rifle Reproduction

Parker-Hale Sniper Rifle Reproduction

Parker-Hale Whitworth Military Match Rifle

Parker-Hale Whitworth Rifle

Parker-Hale Whitworth Sniper Rifle

Parker-Hale Whitworth Volunteer Military Match Rifle

Parker-Hale Whitworth Volunteer Rifle

Whitworth Confederate Sniper Rifle

Whitworth Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37265
Marque: Navy Arms
Modèle: Parker-Hale Whitworth Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Parker-Hale Whitworth Rifle Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37265 - 1	451 PERCUSSION	1	914	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- l'inscription "WHITWORTH" figure sur la fausse platine.
- l'inscription "Parker Hale Birmingham - Sir Joseph Whitworths Patent" figure sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction d'une carabine de tir britannique inspirée du fusil militaire à percussion Enfield modèle 1853.
- caractéristiques : guidon recouvert en forme de pilier et hausse à cran de mire réglable; monture ronde pleine longueur en noyer avec poignée et garde-main quadrillés; trois grenadières; pontet, plaque de couche et pointe avant en laiton; fausse platine cémentée.
- initialement, cette arme à feu était fabriquée en Angleterre par Parker-Hale et une arme à feu similaire fabriquée par Euro Arms est disponible et pourrait être confondue avec la version Gibbs/Parker-Hale de fabrication italienne.

Fabricant

- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- carabine à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.

Autres marquages

- les inscriptions "PH" et "Parker Hale" surmontées d'une couronne figurent sur la fausse platine.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Parker-Hale Whitworth Military Match Rifle

Parker-Hale Whitworth Rifle

Parker-Hale Whitworth Volunteer Military Match Rifle

Parker-Hale Whitworth Volunteer Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94196
Marque: Navy Arms
Modèle: Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94196 - 1	32 FLINTLOCK	1	1029	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94196 - 2	45 FLINTLOCK	1	1029	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme.
- il s'agit d'une reproduction d'une carabine à silex à chargement par la bouche de type "Pennsylvania".
- caractéristiques : canon octogonal en acier bleui avec guidon à lame réglable; hausse à cran de mire réglable; fausse platine et chien cémentés; double détente; pontet, plaque de couche, pointe avant, et porte-baguettes en laiton; monture pleine longueur en noyer
- ce modèle est également offert comme carabine à percussion (FRN : 94197).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- carabine à silex à chargement par la bouche avec chien latéral.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34484	Pedersoli	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
34515	Dixie Gun Works	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
34851	Pedersoli	Pennsylvania Scout Flintlock Carbine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
34871	Pedersoli	Pennsylvania Dixie Flintlock Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
34977	Pedersoli	Pennsylvania Dixie Cub Flintlock Carbine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
94197	Navy Arms	Pennsylvania Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Flintlock Reproduction

PLF032

PLF045

Pennsylvania Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42284
Marque: Navy Arms
Modèle: Pennsylvania Hunter

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Pennsylvania Hunter
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42284 - 1	50 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - reproduction d'une version à demi-monture de la carabine à percussion et à chargement par la bouche américaine de type "Pennsylvania". - caractéristiques : canon octogonal; guidon à lame et hausse à cran de mire à encoche; fausse platine et chien en acier non fini; pontet et pointe avant en laiton; monture demi-longueur en noyer avec boîte à chiffon et plaque de couche en laiton.
Fabricant	- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- carabine à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Half Stock Hunter

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Pennsylvania Percussion

Pennsylvania Percussion Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 94197
Marque: Navy Arms
Modèle: Pennsylvania Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Pennsylvania Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
94197 - 1	32 PERCUSSION	1	1029	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
94197 - 2	45 PERCUSSION	1	1029	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu; il s'agit d'un terme décrivant le type d'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction d'une carabine à percussion et à chargement par la bouche de type "Pennsylvania".
- caractéristiques : canon octogonal en acier bleui avec guidon à lame réglable; hausse à cran de mire réglable; fausse platine et chien cémentés; double détente; pontet, plaque de couche, pointe avant, et porte-baguettes en laiton; monture pleine longueur en noyer
- ce modèle est également offert comme carabine à silex (FRN : 94196).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- carabine à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
34987	Pedersoli	Kentucky Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
35000	Pedersoli	Kentucky Silver Star Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
94196	Navy Arms	Pennsylvania Flintlock Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Pennsylvania

Pennsylvania Long Rifle

Pennsylvania Reproduction

Percussion Reproduction

ROP032

ROP045

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37263
Marque: Navy Arms
Modèle: Pennsylvania Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Pennsylvania Rifle Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37263 - 2	32 FLINTLOCK	1	1028	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37263 - 3	32 PERCUSSION	1	1028	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37263 - 4	45 FLINTLOCK	1	1028	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
37263 - 1	45 PERCUSSION	1	1028	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le nom de modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction d'une carabine à silex ou à percussion de type Pennsylvania, à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canon octogonal; guidon à lame et hausse à cran de mire; monture pleine longueur en noyer avec pontet, pointe avant et plaque de couche en laiton; fausse platine cémentée; double détente; baguette sous le canon.
- arme aussi offerte en kit.

Fabricant

- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.

Mécanisme

- carabine à silex ou à chien percutant latéral, à chargement par la bouche.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - le numéro de série figure sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model S. 270

Pennsylvania Long Rifle

Pennsylvania Percussion

Pennsylvania Percussion Rifle

Pennsylvania Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42328
Marque: Navy Arms
Modèle: Pioneer

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Pioneer
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42328 - 2	45 FLINTLOCK	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42328 - 1	50 FLINTLOCK	1	762	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : canon octogonal; guidon à lame et hausse à cran de mire à encoche; fausse platine et chien cémentés; pontet et pointe avant en laiton; monture en noyer avec plaque de couche.
Fabricant	- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- carabine à silex à chargement par la bouche avec chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté arrière gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Pioneer Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148684
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148684 - 1	58 PERCUSSION	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms" ou le logo de la Navy Arms figure sur le canon et/ou sur la platine.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne du fusil-mousquet de modèle 1863 Zouave de Remington. - le terme "Zouave", dans la désignation du modèle, fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette; baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture monopièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec pointe avant en laiton, deux grenadières, pontet, boîte à chiffon et plaque de couche. - le logo, un aigle à tête blanche aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine. - la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen et de 4,08 kg (9 lb).
Fabricant	- l'inscription "AC" peut figurer sur la platine ou sur le canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" et des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon et un aigle à tête blanche stylisé figure sur la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36073	Armi Sport	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
37296	Chiappa Firearms	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863

1863 Harpers Ferry Rifle

1863 Remington Zouve

1863 Zouave

Harpers Ferry Rifle

Navy Arms Remington Zouave 1863

Navy Arms Zouave

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Remington Zouave

Reproduction of a Remington Model 1863 Zouave Rifle-Musket

ZNR058

Zouave

Zouave 1863

Zouave 1863 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Zouave Remington 1863

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37294
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37294 - 1	58 PERCUSSION	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms" ou le logo de la Navy Arms figurent sur le canon et/ou sur la fausse platine.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis entre 2001 et 2005.
- en 2005, la société Navy Arms Co. est déménagée à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - cette arme est une reproduction moderne d'un "fusil-mousquet modèle 1863 Zouave de Remington". - dans la désignation du modèle, le terme "Zouave" fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine un fusil à percussion de ce type. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon de baïonnette, baguette montée sous le canon; fausse platine, chien percutant et battants de bretelle cémentés; monture une pièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec pointe avant, deux grenadières, pontet, compartiment à chiffons et plaque de couche en laiton. - le logo, un aigle aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine. - la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen et de 4,08 kg (9 lb).
Fabricant	- peut figurer sur la fausse platine ou sur le canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon et une aigle éployée stylisée figure sur la fausse platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36182	Dixie Gun Works	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
36187	Euroarms	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863

1863 Harpers Ferry Rifle

1863 Remington Zouve

1863 Zouave

Harpers Ferry Rifle

Navy Arms Remington Zouave 1863

Navy Arms Zouave

Remington 1863 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Remington Zouave

Reproduction of a Remington Model 1863 Zouave Rifle-Musket

ZNR058

Zouave

Zouave 1863

Zouave 1863 Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Zouave Remington 1863

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 148685
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Zoli, Antonio
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
148685 - 1	58 PERCUSSION	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms" figure sur le canon et la platine.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne du fusil-mousquet de modèle 1863 Zouave de Remington. - le terme "Zouave", dans la désignation du modèle, fait référence aux troupes françaises nord-africaines qui utilisaient à l'origine une carabine à percussion de ce type. - caractéristiques : guidon à lame fixe et hausse à trois feuillets; canon rond bleui avec tenon pour baïonnette; baguette montée sous le canon; platine, percuteur et battants de bretelle cémentés et jaspés; monture monopièce à poignée anglaise en bois dur moiré avec pointe avant en laiton, deux grenadières, pontet, boîte à chiffon et plaque de couche. - le logo, un aigle à tête blanche aux ailes largement déployées, figure généralement sur la platine. - la longueur totale de l'arme est de 1245 mm (49 po) et son poids moyen et de 4,08 kg (9 lb).
Fabricant	- l'inscription "ANZ" à l'intérieur d'un ovale ou les inscriptions "ANTONIO ZOLI & CO" et "MADE IN ITALY" figurent sur le canon.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" et des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon et un aigle à tête blanche stylisé figure sur la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
52836	Zoli, Antonio	Remington 1863 Zouave Rifle-Musket Reproduction	Zoli, Antonio	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863

1863 Harpers Ferry Rifle

1863 Remington Zouve

1863 Zouave

Harpers Ferry Rifle

Navy Arms Remington Zouave 1863

Navy Arms Zouave

Remington 1963 Zouave Percussion Rifle Reproduction

Remington Zouave

Reproduction of a Remington Model 1863 Zouave Rifle-Musket

ZNR058

Zouave

Zouave 1863

Zouave 1863 Rifle

Zouave Remington 1863

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43563
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington 1875 Army Revolving Carbine

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington 1875 Army Revolving Carbine
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43563 - 7	357 MAG	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43563 - 8	357 MAG	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43563 - 5	38 SPL	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43563 - 6	38 SPL	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43563 - 3	44-40 WIN	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43563 - 4	44-40 WIN	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43563 - 1	45 COLT	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43563 - 2	45 COLT	6	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, au New Jersey (É.-U.), vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était celle du revolver à percussion de modèle 1851 Navy, qui était produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, au New Jersey (É.-U.).
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, au New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, au New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, au Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, au New Jersey (É.-U.), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Modèle

- "Remington 1875 Army Revolving Carbine" n'est pas marqué sur l'arme à feu.
- arme fabriqué entre 1987 et 1989.
- version "fusil/carabine" du revolver "Remington 1875" à simple action et à crosse anglaise fixe.
- caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse pleine à trempe colorée et à barillet fixe; pontet et plaque de couche en laiton; canon et barillet bleuis ou nickelés; guidon sur rampe et hausse réglable; crosse en noyer non quadrillée.

Fabricant

- marque de commerce du fabricant marquée sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
33312	Uberti	Remington 1875 Army Revolving Carbine	Uberti	Carabine	Revolver
117268	EMF	Remington 1875 Army Revolving Carbine	Uberti	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 Remington Revolving Carbine

CRR901

CRR902

CRR903

Mod.1875 Army

Mod1875 Army

Remington 1875 Army Revolving Carbine Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 171982
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington 1875 Indian Scout Commemorative 1876 - 1976

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington 1875 Indian Scout Commemorative 1876 - 1976
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
171982 - 1	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD, N.J." et "MADE IN ITALY" figurent sur le canon.
- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. ont été produites par diverses entreprises de plusieurs pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. fut établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. Était établie à Union City, dans l'état du New Jersey, de 2001 à 2005.
- Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005. - la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation de modèle "Remington 1875" ne figure pas sur l'arme à feu.
- le modèle "MOD. 1875 ARMY" peut figurer sur le canon.
- l'inscription "INDIAN SCOUT COMMEMORATIVE 1876 - 1976" figure sur le côté droit du canon.
- l'inscription "COMMEMORATIVE" un (1) de deux cent (200) figure sur le côté droit du canon.
- le "Remington 1875" est une reproduction moderne du revolver militaire à simple action "1875 Single Action Army" de Remington.
- le "Remington 1875" a été mis sur le marché par Navy Arms vers 1974.
- la caractéristique principale qui permet d'identifier le modèle "Remington 1875" est une armature de métal au fond du canon, à l'endroit où il se joint au boîtier de culasse/à la carcasse, et qui ressemble à une moulure quart-de-rond.
- caractéristiques : canon rond avec logement de tige d'éjecteur intégré; boîtier de culasse/carcasse à dessus plein avec barillet cannelé et portière de chargement sur le côté droit; chien à crête apparent; pontet ovale en fer; mécanisme de détente simple action; guidon à lame argent et rainure dans la cage de barillet en guise de hausse; plaquettes de poignée en noyer; fini plaqué nickel.

Fabricant

- le logo d'Uberti figure habituellement sur le cadre de la poignée.
- le logo d'Uberti est composé de la bouche d'un canon octogonal rayé avec la lettre "U" en son centre.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse.
- le numéro de série d'une des armes examinées consistait en cinq chiffres.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
24789	Remington	1875	Remington	Arme de poing	Revolver
59116	Navy Arms	Remington 1875 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 Indian Scout Commemorative

1875 Single Action Army

Navy Arms 1875

Navy Arms Commemorative

Navy Arms Remington 1875

Remington 1875

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 59116
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington 1875 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington 1875 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
59116 - 4	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59116 - 1	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
59116 - 3	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- les inscriptions "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD, N.J." et "MADE IN ITALY" figurent sur le canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été appelés Yank et Reb.
- le modèle Yank est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt, et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, au New Jersey (É. U.).
- la Navy Arms Co. fut établie à Ridgefield, au New Jersey (É. U.), de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, au New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, au Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, au New Jersey, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie Occidentale (É. U.), en 2005.

Modèle

- l'inscription "MOD. 1875 ARMY" figure sur le canon.
- reproduction du revolver Remington "1875 Single Action Army".
- mis sur le marché par Navy Arms vers 1974.
- caractéristiques : culasse/carcasse cémentée ou nickelée; canon, barillet, chien et détente au fini bleui ou nickelé; plaquettes de crosse en noyer; simple action.

Fabricant

- l'inscription "A. UBERTI & C. GARDONE V.T. ITALY" figure sur le côté du canon.
- le logo de Uberti figure sur le cadre de crosse.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse.
- le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.
- l'inscription "CAT. 1543" figure sur le côté du canon; ce n'est pas un numéro de série.
- "1543" n'est pas le numéro de série; il s'agit du numéro de catalogue du banc d'épreuve italien.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Autres marquages

- "Made in Italy".

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
117899	Uberti	Remington 1875 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
171982	Navy Arms	Remington 1875 Indian Scout Commemorative 1876 - 1976	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1543

1875 Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1875 Remington Reproduction

CAT 1543

RCR135

RCR136

RCR137

RCR138

RCR139

RCR140

RSR044

RSR045

Remington 1875 Army Reproduction

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29713
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington 1875 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington 1875 Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29713 - 2	44-40 WIN	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29713 - 1	45 COLT	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1875 Remington Style Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 29714
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington 1890 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington 1890 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
29714 - 2	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
29714 - 1	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1890 Remington Revolver Reproduction

1890 Remington Style Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 123539
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
123539 - 1	44 PERCUSSION	6	197	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	
123539 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms Co., Ridgefield. N.J. U.S.A.", ou une variante de celle-ci figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- Val Forgett a fondé la Navy Arms Company en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et décède le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des répliques d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première réplique d'arme mise en marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 répliques) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une réplique du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une réplique du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des répliques d'armes à poudre noire et modernes.
- les répliques d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota, New Jersey, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, New Jersey.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- au début des années 1970, la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle peut figurer sur le canon comme "New Model" ou "New Model Army"; certains spécimens observés ne portaient pas de désignation de modèle.
- il s'agit d'une reproduction du revolver à percussion d'origine "New Model Army" de Remington qui était une version améliorée du brevet daté du 14 septembre 1858.
- arme retirée du marché en 2000.
- il s'agit d'un revolver à percussion à carcasse rigide en laiton avec levier de refouloir situé sous le canon.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; organes de visée fixes ou réglables; chien extérieur à crête; mécanisme de détente à simple action; poignées deux pièces en bois dur;
- aussi offert en ensemble prêt à monter.

Fabricant

- les inscriptions "Made in Italy" ou "Italy" figurent sur l'arme à feu.
- les inscriptions "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figurent sur l'arme à feu.
- les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco".
- la société "Armi San Marco" était établie à Gardone, en Italie.
- "Armi San Marco" fut rachetée par la société America Western Arms, Incorporated en 2000.
- la société "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000.
- la société "American Western Arms, Italia" était établie à Gardone, en Italie, de 2000 à 2004.
- "American Western Arms, Italia", société établie à Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.

Numéro de série

- un numéro à six chiffres figure sur le dessous de la courroie de calotte du cadre de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Remington Army

1858 Remington New Army

New Model

New Model Army

Remington 1858 New Army Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126595
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Gregorelli & Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126595 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Navy Arms Co. Inc. Bogota N.J. USA" ou "Navy Arms Co. Ridgefield. N.J. U.S.A." ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le canon et/ou la carcasse/le boîtier de culasse.
- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation, créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey (États-Unis), vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, dont la version originale avait été fabriquée par Colt.
- le premier contrat de reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des États confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey (États-Unis).
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey (États-Unis), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation " New Army " ou " New Army .44 " peut être inscrite sur l'arme.
- il s'agit d'une réplique du revolver Remington " New Model Army " à percussion et à poudre noire.
- caractéristiques : canon octogonal; levier de chargement replié sous le canon; carcasse fermée avec barillet cylindrique amovible; chien à crête; mécanisme de détente à simple action; encoche dans la partie droite du bouclier pour faciliter la mise en place des amorces à percussion; guidon à lame fixe et encoche fixe dans une gorge pratiquée le long du plafond de la cage du barillet pour la hausse; canon, détente, carcasse et baguette de chargement en acier bleui; pontet en laiton; chien en acier cémenté; plaquettes de crosse en noyer.

Fabricant

- les inscriptions "Gregorelli & Uberti" ou "G.U." (en toutes lettres) et "MADE IN ITALY" peuvent figurer sous le canon (elles sont cachées par le levier d'armement).

Numéro de série

- sur le spécimen observé, le numéro de série est sur le bas du cadre de crosse.
- numéro de série relevé : trois chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126597	Gregorelli & Uberti	Remington New Model Army Reproduction	Gregorelli & Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

New Army

New Army 1858

New Army 44

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 Reproduction

Remington New Army

Remington New Army Reproduction

Remington New Model Army 1858

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26051
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26051 - 1	44 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26051 - 2	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "Navy Arms Co., Ridgefield. N.J. U.S.A.", ou une variante de cette inscription figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle peut figurer sur le canon sous la forme "New Model" ou "New Model Army", et certaines armes examinées n'arborent aucune désignation du modèle. - il s'agit d'une reproduction du revolver à percussion Remington "New Model Army" d'origine qui était une version améliorée du brevet d'origine daté le 14 septembre 1858. - il s'agit d'un revolver à percussion et à carcasse rigide dont la baguette se trouve sous le canon. - caractéristiques : canon octogonal; organes de visée fixes ou réglables; mécanisme de détente à simple action; peut être doté d'un pontet en laiton; poignée deux pièces en bois dur; livrable en acier inoxydable, au fini bleui ou un boîtier de culasse/une carcasse en laiton et canon bleui. - arme offerte en kit avec les pièces internes préassemblées; une finition cosmétique est habituellement requise pour ces kits. - arme offerte en ensemble simple ou double.
Fabricant	- les lettres stylisées et entrelacées "FAP" à l'intérieur d'un losange, les inscriptions "FAP", "F.lli Pietta" ou une variante de celles-ci figurent généralement sur le boîtier de culasse ou sur le dessous du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de six chiffres, sans préfixe ni suffixe.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon des armes examinées sous la forme "Black Powder Only" et ".44 Cal" ou "CALIBER 44".
Autres marquages	- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon, le barillet et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
104695	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
113335	Replica Arms	Remington New Model Army Reproduction		Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858

1858 New Model Army

1858 Remington New Model Army

DDC025

DDC044

New Model Army

New Model Army Reproduction

PRK103

PRR025

Remington 1858 New Model Army Brass Frame Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 New Model Reproduction

Remington New Model Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

SDC025

SDC044

SSR044

Stainless 1858 New Model Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119061
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington New Model Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington New Model Army Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119061 - 3	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119061 - 2	36 PERCUSSION	6	187	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
119061 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "Navy Arms Co., Ridgefield. N.J. U.S.A." ou une variante de cette inscription figure habituellement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.
- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la société Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la société Navy Arms Co. fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la société Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la société Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires d'origine excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la société Navy Arms Co. a quitté Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la société Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la société Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la société Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la société Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Modèle

- la désignation de modèle peut figurer sur le canon : "New Model Army".
- reproduction du revolver à percussion original Remington "New Army" qui représentait une évolution par rapport au brevet original du 14 septembre 1858.
- revolver à simple action et à carcasse rigide avec baguette sous le canon.
- caractéristiques : canon octogonal; organes de visée fixes; pontet en laiton; plaquettes de crosse en deux pièces en bois dur; livrable en acier inoxydable ou bleui ou avec boîtier de culasse/carcasse en laiton et canon bleui.

Fabricant

- "A. Uberti", "Aldo Uberti", l'emblème d'Uberti (lettre "U" dans le contour d'un canon rayé) ou une variante de ces inscriptions sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Mécanisme

- simple action, percussion.

Numéro de série

- arme examinée : numéro de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe, sur le dessous du cadre de crosse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95655	Uberti	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
104696	Taylors & Company	Remington New Model Army Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 New Army Reproduction

1858 New Model Army Reproduction

Remington 1858 New Army Reproduction

Remington 1858 New Model Army Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Remington New Army Reproduction

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 126342
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington New Model Belt Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington New Model Belt Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
126342 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD N.J. MADE IN ITALY" figure sur le dessus du canon de l'arme examinée.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "MOD. 1858 NEW BELT" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - reproduction moderne du revolver à percussion à poudre noire et à chargement par la bouche Remington New Model Belt. - caractéristiques : canon octogonal bleui; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide avec barillet rond amovible; chien à crête apparent; simple action; refouloir monté sous le canon; boîtier de culasse/carcasse et détente bleuis; pontet en laiton; plaquettes en noyer; viseurs fixes.
Fabricant	- le logo "Uberti" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le dessous de la poignée de l'arme examinée. - le numéro de série de l'arme examinée est composé de cinq chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique. - un numéro à quatre chiffres figure sur le barillet de l'arme examinée.
Calibre	- l'inscription "CAL. 36" figure sur le côté gauche du canon de l'arme examinée. - l'inscription "BLACK POWDER ONLY - MADE IN ITALY" figure sur le côté droit du canon de l'arme examinée.
Autres marquages	- le logo Uberti suivi de l'inscription "BLACK POWDER ONLY - MADE IN ITALY" figurent sur le côté droit du canon. - les poinçons d'homologation italiens sont gravés sur le côté droit du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
126340	Remington	New Model Belt	Remington	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1858

1858 New Belt

Belt

Belt Reproduction

Mod 1858 New Belt

New Belt

New Belt Reproduction

Remington New Model Belt

Remington Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26045
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington New Model Navy Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington New Model Navy Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26045 - 1	36 PERCUSSION	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms Co., Ridgefield. N.J. U.S.A." ou une variante de celle-ci figure généralement sur le canon et/ou sur le boîtier de culasse/la carcasse.

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.

- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations Yank et Reb.
- le modèle Yank est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.

- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. fut établie à Union City, dans l'État du New Jersey, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle "New Model" ou "New Model Navy" peut figurer sur le canon. Certaines armes examinées ne portaient pas de désignation de modèle. - reproduction du revolver à percussion original New Model Navy de Remington, qui était une version améliorée de l'original breveté le 14 septembre 1858. - revolver à percussion à carcasse rigide et à levier de refouloir sous le canon. - caractéristiques : canon octogonal; dispositifs de visée fixes ou réglables; mécanisme de détente à simple action; peut avoir un pontet en laiton; plaquettes de poignée deux pièces en bois dur; offert avec boîtier de culasse/carcasse en acier inoxydable, fini bleui ou en laiton et canon bleui. - offert en tant qu'ensemble à monter avec pièces internes préassemblées; ces ensembles nécessitent généralement une touche de finition. - offert dans un coffret simple ou double.
Fabricant	- les lettres "FAP" stylisées et entrelacées à l'intérieur d'un losange à quatre côtés, les lettres "FAP", l'inscription "F.lli Pietta" ou une variante de celle-ci figure généralement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le dessous du canon.
Numéro de série	- le numéro de série figure généralement sous la courroie de calotte de crosse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Remington 1858 New Model Navy Reproduction

Remington 1858 New Navy

Remington 1858 New Navy Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88915
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington New Model Pocket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington New Model Pocket Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88915 - 1	31 PERCUSSION	5	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce modèle est une reproduction moderne du revolver de poche Remington New Model. - caractéristiques : canon octogonal avec guidon fixe; levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse laitonnés ou nickelés; détente encastrée à simple action; chien à crête cémenté; barillet lisse bleui; plaquettes en noyer.
Fabricant	- le nom du fabricant et/ou son logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

55122	Pietta	Remington New Model Pocket Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88915

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
124307	Taylors & Company	Remington New Model Pocket Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

NMPB31

NMPN31

New Model Pocket

New Model Pocket Reproduction

Pocket Model

Pocket Model Reproduction

Remington

Remington New Model Pocket

Remington Pocket Model

Remington Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 129153
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington New Model Revolving Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
129153 - 1	44 PERCUSSION	6	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD" figure sur le canon.
- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey (États-Unis), vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat de reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion de modèle 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à feu à poudre noire et d'armes à feu modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey (États-Unis).
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, Navy Arms Co. a acquis la division des poudres noires d'Ithaca Gun Company et Classic Arms de Palmer, dans le Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey (États-Unis), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. s'est installée à Martinsburg, Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle n'est pas inscrite sur l'arme à feu.
- l'inscription "Patented Sept. 14,1858 E. Remington & Sons, Ilion, New York, U.S.A New Model" peut figurer sur le canon comme c'était le cas pour les premiers modèles fabriqués.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil à barillet fabriqué par Remington de 1866 à 1879, fondée sur le revolver New Model Army, mais avec une carcasse/un boîtier de culasse plus long et le canon, le levier de chargement, le barillet et un cadre de poignée modifiés pour accueillir une crosse à poignée anglaise.
- caractéristiques : canon de forme octogonale ou mi-arrondie, mi-octogonale; crosse en noyer avec plaque de couche en forme de croissant; pontet en rouleau de laiton ou d'acier avec ailette pour le majeur; canon et barillet au fini bleui et carcasse/boîtier de culasse renforcé de couleur.

Fabricant

le nom "Uberti" ou son logo figure généralement sur le dessus du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du cadre de la poignée.
- le numéro de série observé était composé de cinq chiffres, sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
95775	Uberti	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver
120247	Taylors & Company	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver
123719	Westerners Arms	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver
127944	Cimarron Fire Arms	Remington New Model Revolving Rifle Reproduction	Uberti	Carabine	Revolver

Autre nom/code de produit

1858 New Army Target Carbine

1858 Revolving Carbine

1858 Target Carbine

Carbine Revolver New Army 1858

New Army 1858 Revolver Carbine

New Army Revolver Carbine

Remington 1858 Revolving Carbine

Remington Revolving Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 84593
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington Rolling Block Baby Carbine Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
84593 - 3	22 HORNET	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84593 - 4	22 HORNET	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84593 - 1	22 LR	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84593 - 2	22 LR	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84593 - 5	357 MAG	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84593 - 6	357 MAG	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84593 - 7	44-40 WIN	1	508	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84593 - 8	44-40 WIN	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
84593 - 9	45-120 SHARPS STRAIGHT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- en 2005, la société Navy Arms Co. est déménagée à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Modèle

- reproduction d'une carabine Remington "Light Baby Carbine Rolling Block".
- fabriqué de 1968 à 1984.
- canon rond ou octogonal; organes de visée métalliques; crosse anglaise; boîtier de culasse cémenté; pontet et plaque de couche en laiton.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rolling Block Baby Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54489
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington Rolling Block Buffalo Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington Rolling Block Buffalo Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54489 - 11	38-55 WIN	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54489 - 7	444 MARLIN	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54489 - 8	444 MARLIN	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54489 - 9	444 MARLIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54489 - 3	45-70 GOVT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54489 - 1	45-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54489 - 2	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54489 - 10	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
54489 - 4	50-70 GOVT	1	457	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54489 - 5	50-70 GOVT	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54489 - 6	50-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms" figure sur le canon.
- la Navy Arms Company a été créée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et mort le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une annexe du Service Armament Corporation et a été créée en vue de vendre des reproductions d'armes à poudre noire.
- le Service Armament Corporation a été créé par Val Forgett à Bogota, dans le New Jersey, aux É.-U. vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat pour une reproduction d'un revolver à percussion 1851 Navy avec une production de départ de 2000 exemplaires a été attribué à l'entreprise italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été désignés le "Yank" et le "Reb".
- le "Yank" étant une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy et le "Reb" étant une reproduction du revolver à percussion de la Griswold & Gunnison Confederate States of America (désigné plus tard comme le modèle 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme symbole le sceau de la Confederate States Navy.
- la Navy Arms Co. est un fabricant, un importateur et un distributeur de reproduction d'armes à feu modernes et à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. ont été fabriquées par plusieurs entreprises dans des pays tels que l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également un surplus de diverses armes à feu militaires d'origine telles que le Mauser C96 Broomhandle, le Colt 1911 et le Browning Hi-Power.
- la Navy Arms Co. a quitté Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans le New Jersey, aux É.-U. en 1960.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans le New Jersey au début des années 1970.
- la Navy Arms Co. a acquis la division poudre noire de la Ithaca Gun Company et Classic Arms de Palmer, dans le Massachusetts en 1977.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans le New Jersey de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie de l'Ouest, aux É.-U. en 2005.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- mis sur le marché en 1971.
- reproduction d'un fusil de sport "Remington Rolling Block" à culasse à rotation rétrograde.
- boîtier de culasse cémenté; plaque de couche en laiton; canon profilé mi-rond et mi-octogonal (ou entièrement octogonal); guidon à lame et hausse réglable à cran de mire; crosse anglaise et fût en noyer avec une grenadière en laiton.

Fabricant

- l'appellation commerciale de Davide Pedersoli, "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une version figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à rotation rétrograde; un coup.

Numéro de série

- cas relevé : quatre chiffres.
- le numéro de série peut figurer sur la queue de carcasse inférieure, derrière le pontet.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1901 Rolling Block Buffalo Carbine

1901 Rolling Block Buffalo Reproduction

1901 Rolling Block Buffalo Rifle

Buffalo

Buffalo Carbine

Buffalo Rifle

Remington Rolling Block Buffalo Carbine Reproduction

Remington Rolling Block Buffalo Rifle Reproduction

Rolling Block

Rolling Block Buffalo

Rolling Block Buffalo Carbine

Rolling Block Buffalo Reproduction

Rolling Block Buffalo Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43346
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington Rolling Block Creedmoor Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43346 - 3	444 MARLIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43346 - 5	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43346 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43346 - 2	50-140 SHARPS & WIN EXPRESS	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	
43346 - 4	50-90 SHARPS STRAIGHT	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque	- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002. - la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire. - la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957. - la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt. - le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti. - les premiers modèles de 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb". - le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860). - la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés. - la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire. - les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne. - la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning. - en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. - la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001. - la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970. - en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts. - la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005. - en 2005, la société Navy Arms Co. est déménagée à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
Modèle	- hausse à oeilleton pour tir à longue portée sur la queue de carcasse, derrière le mécanisme. - boîtier de culasse cémenté, canon bleui. - détente unique. - canon octogonal. - organes de visée facultatifs : guidon à tunnel avec éléments interchangeables et hausse à planchette sur le canon. - crosse à poignée-pistolet. - reproduction du fusil à longue portée Remington à mécanisme à rotation rétrograde fabriqué de 1868 à 1888. - pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - boîtier de culasse/carcasse, chien, mécanisme à rotation rétrograde, détente et pontet cémentés; canon octogonal profilé bleui; guidon avec protège-guidon; hausse réglable sur le canon et hausse à oeilleton pour tir à longue distance sur la queue de carcasse supérieure; crosse et fût en noyer.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde avec chien apparent centré.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/carcasse.
Calibre	- figure habituellement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1902 Long Range Creedmoor

1902 Long Range Creedmore

Creedmoor

Creedmoor Target Rifle

Creedmor

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Creedmore

Long Range Rolling Block

Mod S 870

Mod. S. 870

No 2 Creedmoor Target Rifle

Remington Rolling Block

Remington Rolling Block Long Range Creedmoor Reproduction

Rolling Block

Rolling Block # 2 Creedmoor

Rolling Block No 2 Creedmoor Target

SPT030

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 119897
Marque: Navy Arms
Modèle: Remington Rolling Block John Bodine

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Remington Rolling Block John Bodine
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
119897 - 1	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ce modèle d'arme à feu est de toute évidence une réplique d'un fusil Remington au mécanisme à rotation rétrograde; cependant, la désignation du modèle, John Bodine, ne figure nulle part sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté; canon octogonal bleui; fini argenté ou bleui mat (antireflet); détente double; guidon de queue de carcasse à tunnel Creedmor à longue distance avec éléments de visée; crosse à poignée-pistolet et garde-main Schnabel avec une pointe avant encastrée en argent allemand.
Mécanisme	- mécanisme à rotation rétrograde avec chien extérieur.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et peut aussi figurer sur le canon.
Calibre	- le calibre "Cal. 45-70." figure sur un des plats du canon sur le côté gauche du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

John Bodine Rolling Block Reproduction

John Bodine Rolling Block Rifle

Navy Arms John Bodine Reproduction

Navy Arms John Bodine Rolling Block

Navy Arms John Bodine Rolling Block Reproduction

Navy Arms John Bodine Rolling Block Rifle

Navy Arms John Bodine Rolling Block Rifle Reproduction

Navy Arms Remington Rolling Block Reproduction

RBS026

Remington Rolling Block Reproduction

Reproduction Remington Rolling Block

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 91755
Marque: Navy Arms
Modèle: Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
91755 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - l'inscription "1863 C.S. Richmond, VA." figure sur l'arrière de la platine, derrière le chien. - l'inscription "C.S. RICHMOND, VA" figure devant le chien, sur la platine. - "C.S." signifie "Confederate States" (États confédérés). - le premier "Richmond model 1863" était fondé sur le fusil à percussion étatsunien 1855 d'Harper's Ferry et fabriqué par l'armurerie Richmond de Virginie au moyen d'appareils et de moules saisis par les forces confédérées, à Harper's Ferry, vers 1861. - caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à feuillets multiples; canon rond rayé à trois grenadières; baguette sous le canon; platine bosselée à percuteur sur le côté droit; crosse anglaise pleine longueur en bois à pointe avant et à plaque de couche; battants de bretelle. - longueur totale de 1422 mm (56 po) avec un canon de 1016 mm (40 po) et poids moyen de 4,6 kg (10,1 lb).
Fabricant	- le nom du fabricant figure sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur le canon.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
36193	Dixie Gun Works	Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup
37290	Navy Arms	Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction		Carabine	À un coup
42437	Taylors & Company	Richmond 1862 CS Carbine Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863

1863 C.S. Richmond Rifle

1863 C.S. Richmond Rifled-Musket Reproduction

1863 Rifle

C.S. Richmond Musket

CRR058

CS Richmond Musket

Richmond Musket Reproduction

Richmond Rifle Musket Reproduction

Richmond Rifle Reproduction

Richmond, C S 1863 Rifle-Musket Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37290
Marque: Navy Arms
Modèle: Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37290 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Val Forgett a fondé la Navy Arms Company en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des répliques d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première réplique d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion "1851 Navy" produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion "1851 Navy" (production initiale de 2 000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une réplique du revolver à percussion "1851 Navy" de Colt et le modèle "Reb" et une réplique du revolver à percussion de la Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle "Reb 1860").
- la Navy Arms Co. a adopté comme symbole le sceau de la Confederate States Navy.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des répliques d'armes à poudre noire et modernes.
- les répliques d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle "Mauser C96 Broomhandle", le "Colt 1911" et le "Browning Hi-Power".
- la Navy Arms Co. quitte Bogota, pour s'installer à Ridgefield, dans le New Jersey, aux É.-U., en 1960.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans le New Jersey, aux É.-U., de 1960 à 2001.
- au début des années 1970, la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et de la Classic Arms of Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux É.-U., de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux É.-U., en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "1863" figure à l'arrière de la platine, derrière le percuteur.
- l'inscription "C.S. RICHMOND, VA" figure à l'avant du percuteur, sur la platine.
- "C.S." est l'abréviation de "Confederate States".
- Le modèle "Richmond 1863" original était fondé sur le fusil à percussion "US 1855" produit par la Harpers Ferry Armory et fut fabriqué par la Richmond Armory, en Virginie. L'outillage et les teintes de celui-ci furent pris par les forces des États confédérés à Harpers Ferry vers 1861.
- caractéristiques : guidon à lame et hausse réglable à feuillets multiples; canon rond et rayé avec trois grenadières; baguette montée sous le canon; platine arquée avec percuteur sur le côté droit; monture en bois pleine longueur à poignée anglaise avec pointe avant et plaque de couche; battants de bretelle.
- avec un canon de 1 016 mm (40 po), l'arme mesure au total 1 422 mm (56 po) et pèse en moyenne 4,6 kg (10,1 lb).

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Autres marquages

- l'inscription "Made in Italy" et des poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon; les inscriptions "C.S. Richmond, Va" et "1863" figurent sur la platine.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
91755	Navy Arms	Richmond 1863 CS Rifled-Musket Reproduction	Euroarms	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 C.S. Richmond Rifled-Musket Reproduction

Navy Arms Confederate Musket

Navy Arms Richmond

Navy Arms Richmond Musket

Richmond

Richmond Musket

Richmond, C S 1863 Rifle-Musket Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42335
Marque: Navy Arms
Modèle: Rigby Target Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Rigby Target Rifle Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42335 - 1	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction d'une carabine de tir à percussion avec chien latéral et à chargement par la bouche britannique produite vers les années 1860 telle que fabriquée à l'origine par la firme George Gibbs. - caractéristiques : canon rond; guidon recouvert en forme de pilier ou à tunnel et hausse réglable à oeilleton; fausse platine et chien cémentés; détente et pontet réglables en acier; monture demi-longueur en noyer européen quadrillé avec plaque de couche en acier.
Fabricant	- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- carabine à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté de la culasse du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Rigby Style Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rigby Style Target Rifle

Rigby Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26052
Marque: Navy Arms
Modèle: Rogers & Spencer Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Rogers & Spencer Army Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26052 - 1	44 PERCUSSION	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, New Jersey (États-Unis), entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ce modèle est une reproduction du revolver Rogers and Spencer utilisé pendant la Guerre de Sécession. - peut aussi être connu comme "RSR 100" (fini bleui) ou "RSR 200" (chrome satiné brossé). - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse, canon, barillet et pontet en acier bleui ou au fini chrome satiné brossé; guidon fixe en forme de pilier; plaquette en noyer. - le modèle au fini chrome satiné brossé est appelé "London Grey Model".
Fabricant	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.
Numéro de série	- se trouve sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse, sous le barillet.
Calibre	- figure normalement sur le canon.
Importateurs	- le nom de l'importateur/du distributeur peut figurer sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16054	Armi San Paolo	Rogers & Spencer Army Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver
36867	Dixie Gun Works	Rogers & Spencer Army Reproduction	Euroarms	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

London Gray Model

London Gray Rogers & Spencer

RSR 100

RSR 200

Rogers & Spencer

Rogers & Spencer Army

Rogers & Spencer Army Model Revolver

Rogers & Spencer London Gray

Rogers & Spencer Pistol

Rogers & Spencer Revolver Reproduction

Rogers and Spencer Army Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 31294
Marque: Navy Arms
Modèle: Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Rogers & Spencer Army Target Model Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
31294 - 1	44 PERCUSSION	6	190	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- une version de ce modèle, désignée "Target Model" est proposée avec hausse réglable de type Target.
- également appelé "RSR 300".
- le nom de l'importateur/du distributeur figure sur le canon octogonal.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Numéro de série - sur le côté de la carcasse, sous le barillet.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
16054	Armi San Paolo	Rogers & Spencer Army Reproduction	Armi San Paolo	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

RSR 300

Rogers & Spencer

Rogers & Spencer Revolver Reproduction

Rogers & Spencer Target Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 58556
Marque: Navy Arms
Modèle: Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Scottish Black Watch Regimental Flintlock Pistol
Fabricant:	Unknown
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
58556 - 1	577 FLINTLOCK	1	177	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'un pistolet de type "Black Watch", avec poignée et monture en laiton massif, fausse platine, chien et batterie cémentés, et détente "ronde" d'aspect inhabituel.
- un pistolet très similaire, le "Murdoch Pistol" porte plusieurs noms, et ne doit pas être confondu avec le pistolet "Black Watch"; alors que le pistolet "Murdoch" est doté d'une crosse en "tête de bélier" munie de rallonges bouclées visant à protéger le dégorgeoir de forme ronde fileté dans la crosse, le "Black Watch Pistol" est composé d'une crosse et d'une monture entièrement en laiton, avec crosse en forme de haricot à double lobe permettant l'utilisation du pistolet en tant que casse-tête une fois le tir effectué.
- caractéristiques : canon rond nickelé; fausse platine, chien et batterie cémentés; détente ouverte; poignée en laiton.

Mécanisme

- pistolet à silex à chargement par la bouche.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1775 Black Watch Scottish Pistol

Black Watch

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Black Watch Flintlock Pistol

Black Watch Pistol

SSF-178

Scotch Pistol

Scottish Black Watch Pistol

Scottish Flintlock Pistol

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 174730
Marque: Navy Arms
Modèle: Seven Seas Derringer

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Seven Seas Derringer
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
174730 - 2	36 PERCUSSION	1	102	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
174730 - 1	36 PERCUSSION	1	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "SAFETY MANUAL AT WWW NAVY ARMS.COM" figure sur le canon.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un pistolet à canon vissable commercialisé par Navy Arms.
- caractéristiques : canon rond, à gradins et profilé en acier avec écrou de la bouche en laiton et sans viseur; boîtier de culasse/carcasse, pontet et calotte de poignée en laiton; chien extérieur monté au centre; poignée une pièce en bois.

Mécanisme

- à percussion et à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la face inférieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

screw barrel pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 139599
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1859 Derringer Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1859 Derringer Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
139599 - 1	22 SHORT	4	67	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO INC. - ITALY" a été relevée sur l'ensemble de canons.

Modèle

- modèle mis sur le marché vers 1964.
- fin de production vers 1971.
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- reproduction moderne d'un derringer à canons multiples Sharps de modèle 1859 ou de modèle 1.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse sous forme de rainure sur le dessus du bouclier; ensemble de canons superposés et juxtaposés bleuis coulissants vers l'avant; boîtier de culasse/carcasse en laiton; chien à crête apparent avec percuteur rotatif; détente à crête encastrée; mécanisme de détente à simple action; cadre de crosse à dessous plat; plaquettes de crosse en plastique noir ciselé.
- longueur totale de 127 mm (5 po) et poids moyen de 283,5 g (10 oz).

Mécanisme

- canons superposés et juxtaposés.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous du cadre de crosse du boîtier de culasse/de la carcasse.

Renvois

175342	Iver Johnson	Pocket Ace	Iver Johnson	Arme de poing	Canons multiples

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Derringer Reproduction

Four Barrel Derringer

Sharps 1859 Model 1 Reproduction

Sharps 4 Barrel Derrringer

Sharps Derringer Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54561
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1859 New Model Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1859 New Model Carbine Reproduction
Fabricant:	Chiappa
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54561 - 1	54 PERCUSSION	1	558	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine à percussion avec chien latéral, à chargement par la culasse et à cartouche papier 1859 Sharps.
- caractéristiques : canon rond bleui; guidon à encoche et hausse réglable; platine, plaque de couche, boîte à chiffon et grenadière cémentés; monture et garde-main en noyer.
- pour faciliter leur identification, la carabine 1859 Sharps est dotée d'une boîte à chiffon encastrée dans la crosse tandis que la carabine 1863 Sharps n'en a généralement pas.

Fabricant

- les lettres "CF" dans un ovale, l'inscription "Chiappa" ou des variantes peuvent figurer sur le côté du boîtier de culasse/de la carcasse.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante actionné par levier.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43480	Taylors & Company	Sharps 1859 New Model Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
96615	Armi Sport	Sharps 1859 New Model Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup
148112	Dixie Gun Works	Sharps 1859 New Model Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1859 Sharps Carbine

Sharps

Sharps 1859 Carbine Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89215
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1859 New Model Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1859 New Model Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89215 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- il s'agit d'une reproduction moderne de la carabine à percussion, à chargement par la culasse "Sharps 1859 New Model". - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse cémenté et coloré; canon, détente et pontet en acier bleui; guidon fixe avec hausse réglable; monture en noyer; une bague d'enfoncement autour du canon et de la monture.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier. - arme à percussion à chargement par la culasse.
Numéro de série	- figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
119803	Pedersoli	Sharps 1859 New Model Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131970	EMF	Sharps 1859 New Model Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1859 Carbine Reproduction

1859 Sharps

1859 Sharps Carbine

1859 Sharps Carbine Reproduction

1859 Sharps Reproduction

Carbine

Carbine Reproduction

SHC054

Sharps 1859 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43424
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1859 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1859 New Model Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43424 - 1	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- modèle mis sur le marché en 1994 et ressemblant un peu au Sharps 1859 "New Model".
- caractéristiques : canon rond; platine, mécanisme, boîte à chiffon et plaque de couche cémentés; trois grenadières et double détente; crosse et garde-main pleine longueur en noyer.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante actionné par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

131970	EMF	Sharps 1859 New Model Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1859 Sharps Musket

1859 Sharps Rifle

Berdan 1859 Sharps Rifle

Berdan Sharps

Sharps 1859 Berdan Rifle

Sharps 1859 Berdan Rifle Reproduction

Sharps Berdan

Sharps Musket

Sharps Rifle 1859 Berdan Model

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Taylors & Company

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89235
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1859 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1859 New Model Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89235 - 1	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction du fusil d'infanterie à chargement par la culasse, à percussion avec chien latéral, à mécanisme à culasse tombante actionné par levier inférieur et à un coup modèle 1859 de Sharps. - caractéristiques : canon rond; guidon à lame et hausse militaire de type "à curseur"; platine, mécanisme, boîte à chiffon et plaque de couche cémentés; trois grenadières; crosse et garde-main en noyer.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante actionné par levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
131970	EMF	Sharps 1859 New Model Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1859 Sharps

1859 Sharps Reproduction

1859 Sharps Rifle

1859 Sharps Rifle Reproduction

SHR054

Sharps

Sharps 1859 Rifle

Sharps Rifle

Sharps Rifle Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43430
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1859 New Model Sporting Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1859 New Model Sporting Rifle Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43430 - 4	45 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43430 - 5	45 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43430 - 6	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43430 - 1	54 PERCUSSION	1	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43430 - 2	54 PERCUSSION	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43430 - 3	54 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque - la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction du fusil de sport à chargement par la culasse, à percussion avec chien latéral, à mécanisme à culasse tombante actionné par levier inférieur et à un coup modèle 1859 de Sharps. - caractéristiques : canon rond ou octogonal; guidon à lame et hausse militaire de type "à curseur" ou de type sport ouverte réglable; platine, mécanisme, boîte à chiffon et plaque de couche cémentés; crosse et garde-main en noyer.
Fabricant	- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante actionné par levier.
Autres marquages	- l'inscription "Made in Italy" et les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Sharps

Sharps Percussion

Sharps Percussion Sporting Rifle

Sharps Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 97916
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1863 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1863 New Model Reproduction
Fabricant:	Armi San Marco
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
97916 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
97916 - 2	54 PERCUSSION	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction d'un fusil à percussion Sharps New Model 1863 à un coup; culasse basculante actionnée par un levier située sur le dessous, chien latéral, chargement par la culasse. - crosse et fût en noyer européen, canon bleui, mécanisme et plaque de couche cémentés, guidon à lame et hausse réglable à cran de mire de type militaire.
Fabricant	- l'inscription "Made in Italy" ou "Italy" figure sur l'arme à feu. - l'inscription "Armi San Marco", "ASM", "San Marco", "S. Marco", "SM" ou une variante de ces inscriptions figure sur l'arme à feu. - les lettres "ASM" signifient "Armi San Marco". - la société "Armi San Marco" était installée à Gardone, en Italie. - "Armi San Marco" fut rachetée par la America Western Arms, Incorporated en 2000. - "Armi San Marco" fut réorganisée sous le nom "American Western Arms, Italia" en 2000. - la société "American Western Arms, Italia" était installée à Gardone, en Italie de 2000 à 2004. - "American Western Arms, Italia" de Gardone, en Italie, a été rebaptisée "AWA International, Incorporated" en 2004.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier. - arme à percussion à chargement par la culasse.
Calibre	- la désignation calibre peut figurer sur l'arme à feu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
43431	Navy Arms	Sharps 1863 New Model Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Carbine

1863 Carbine Reproduction

New Model 1863

SHC054

SHR054

Sharps 1863 Carbine

Sharps 1863 Rifle Reproduction

Sharps Carbine

Sharps Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43431
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1863 New Model Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1863 New Model Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43431 - 1	54 PERCUSSION	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43431 - 2	54 PERCUSSION	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction d'une arme à un coup Sharps New Model 1863 à culasse basculante actionnée par un levier placé sur le dessous, à chien latéral; arme à percussion à chargement par la culasse. - crosse et fût distincts en noyer européen, canon bleui, mécanisme et plaque de couche cémentés, guidon à lame et hausse réglable de type militaire.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse basculante (tombante) actionné par levier. - arme à percussion à chargement par la culasse.
Calibre	- le calibre peut figurer sur l'arme.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
97916	Navy Arms	Sharps 1863 New Model Reproduction	Armi San Marco	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863 Carbine

1863 Carbine Reproduction

New Model 1863

SHC054

SHR054

Sharps 1863 Carbine

Sharps 1863 Rifle Reproduction

Sharps Carbine

Sharps Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133862
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1874 Cavalry Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1874 Cavalry Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133862 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque peut ne pas apparaître sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction moderne d'une carabine de cavalerie (Cavalry Carbine) Sharps, modèle 1874.
- caractéristiques : canon rond profilé bleui; arme rayée; guidon à lame fixe et hausse à feuillet réglable; mécanisme à culasse basculante; chien extérieur; mécanisme de détente à simple action; boîtier de culasse/carcasse, plaque de visite, levier et grenadière cémentés et colorés; anneau de fixation à la selle et pour bretelle sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer plein avec plaque de couche en forme de croissant.
- avec un canon de 559 mm (22 po), l'arme mesure au total 991 mm (39 po) et pèse en moyenne 3,45 kg (7,6 lb).

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante à levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.

Calibre

- le calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Carbine Reproduction

1874 Sharps Cavalry Carbine Reproduction

1874 Sharps Cavalry Reproduction

SCH045

Sharps 1874 Carbine Reproduction

Sharps 1874 Cavalry Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54483
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1874 Infantry Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1874 Infantry Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54483 - 1	45-70 GOVT	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le nom du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne du fusil d'infanterie Sharps modèle 1874 fabriquée par Pedersoli. - caractéristiques : canon rond bleui avec guidon fixe et hausse à curseur; boîtier de culasse, platine et chien latéral cémentés; détente simple; trois grenadières; boîte à chiffon cémentée encastrée dans la crosse en bois; garde-main en bois; battants de bretelle.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante actionné par levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Sharps Infantry

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 89916
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1874 Long Range Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1874 Long Range Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
89916 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- ce modèle est une reproduction du fusil à longue portée Sharps 1874, un fusil à poudre noire, se chargeant par la culasse. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : boîtier de culasse/carcasse et chien cémentés et colorés; canon octogonal, détente et pontet bleuis; détente double; guidon à tunnel avec une hausse de queue de carcasse sur le canon et un dispositif de visée micrométrique sur la monture en noyer; fût en noyer avec une pointe avant couleur or.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- figure normalement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
122500	Cimarron Fire Arms	Sharps 1874 Big Fifty Long Range Sporting Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874

1874 Long Range Rifle

1874 Sharps No 3 Long Range Rifle

Long Range Rifle

Long Range Rifle Reproduction

No 3 Sharps Long Range Rifle

SLR070

Sharps

Sharps Long Range Rifle

Sharps Long Range Rifle Reproduction

Sharps No 3 Long Range Rifle

Sharps Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133865
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1874 No 2 Creedmore Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1874 No 2 Creedmore Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133865 - 1	45-70 GOVT	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : détente double; canon rond bleui profilé; boîtier de culasse/carcasse au fini nickelé poli; dispositif de visée micrométrique Creedmor à longue distance fixé sur la queue de carcasse arrière; hausses à échelle réglables; guidon à capuchon avec éléments de visée; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; plaque de couche de fusil de chasse. - avec un canon de 760 mm (30 po), l'arme mesure au total 1219 mm (48 po) et pèse en moyenne 4,6 kg (10,14 lb).
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133919	Navy Arms	Sharps 1874 No 2 Rifle	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1874 Sharps No. 2 Creedmore Rifle Reproduction

SCR072

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133919
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1874 No 2 Rifle

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1874 No 2 Rifle
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133919 - 1	45-70 GOVT	1	760	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - caractéristiques : détente double; canon rond, octogonal ou profilé bleui; boîtier de culasse/carcasse cémenté et coloré ou au fini nickelé poli; dispositif de visée micrométrique Creedmor à longue distance fixé sur la queue de carcasse arrière; hausses à échelle réglables; guidon à capuchon avec éléments de visée; crosse à poignée-pistolet et fût quadrillés; plaque de couche de fusil de chasse. - avec un canon de 760 mm (30 po), l'arme mesure au total 1219 mm (48 po) et pèse en moyenne 4,6 kg (10,14 lb).
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse.
Calibre	- le calibre figure habituellement sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
133865	Navy Arms	Sharps 1874 No 2 Creedmore Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

SCR002

SCR003

Sharps 1874 No 2 Silhouette Rifle

Sharps 1874 No 2 Sporting Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 133920
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1874 Quigley Commemorative

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1874 Quigley Commemorative
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
133920 - 1	45-70 GOVT	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agir d'une version commémorative du fusil de tir à la cible à longue portée Sharps 1874, tel qu'il était utilisé dans le film "Quigley Down Under" et il est offert avec une vaste gamme d'accessoires et de modifications. - caractéristiques : crosse à poignée anglaise en noyer quadrillé avec compartiment pour chiffons; devant en noyer quadrillé avec fût en argent; boîtier de culasse/carcasse cémenté et coloré; canon octogonal bleui; plusieurs types de viseurs pour tir à la cible (à échelle, à oeilleton, de queue de carcasse ou Creedmore avec guidon allemand à lame couleur argent ou à tunnel).
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que l'inscription "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- mécanisme à culasse tombante à levier.
Numéro de série	- le numéro de série figure habituellement sur la queue de carcasse supérieure du boîtier de culasse/de la carcasse et est répété sur le canon.
Calibre	- le calibre figure habituellement sous le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

SQR045

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54476
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1874 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1874 Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54476 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
54476 - 2	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une entrée générique pour des reproductions modernes de trois fusils basés sur le modèle 1874 de Sharps.
- caractéristiques possibles : canon rond et détente bleuis; guidon fixe et hausse réglable montée sur le canon; détente à simple action avec chien extérieur latéral; boîtier de culasse/carcasse, chien, calotte de fût et grenadières cémentés; monture et fût en noyer.
- ce modèle est offert en trois variantes : le fusil d'infanterie Sharps 1874 avec un canon de 762 mm, le fusil de tireur d'élite Sharps 1874 avec un canon de 762 mm et une double détente, et la carabine de cavalerie Sharps 1874 avec un canon de 559 mm.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- mécanisme à culasse tombante actionné par levier.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre

- figure généralement sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874

1874 Cavalry Carbine

1874 Infantry Carbine

1874 Sharps

1874 Sharps Cavalry Carbine

1874 Sharps Infantry Carbine

1874 Sharps Sniper Rifle

1874 Sniper Rifle

SHC045

SHR045

SRS045

Sharp Infantry Carbine

Sharps

Sharps Cavalry Carbine

Sharps Sniper Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43354
Marque: Navy Arms
Modèle: Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Sharps 1874 Sporting Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43354 - 1	40-65 WIN	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43354 - 4	45-70 GOVT	1	762	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est une reproduction du fusil de sport Sharps 1874.
- caractéristiques : canon octogonal bleui; guidon fixe avec hausse de queue de carcasse située sur le canon; boîtier de culasse/carcasse et chien latéral cémentés; double détente; monture à poignée-pistolet et fût en noyer.

Fabricant
- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme
- mécanisme à culasse tombante actionné par levier.

Numéro de série
- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Calibre
- la désignation du calibre figure sur le canon.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1874 Sharps

1874 Sharps Buffalo Rifle

1874 Sharps Plain Rifle

1874 Sharps Sporting Rifle

1874 Sporting

No 3 Sharps Sporting Rifle

No. 3 Sharps Sporting Rifle

Number 3 Sharps Sporting Rifle

SPR045

SSR070

Sharps 1874 Sporting Reproduction

Sharps Buffalo Rifle

Sharps Plain Rifle

Sharps Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36253
Marque: Navy Arms
Modèle: Side By Side Fowler

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Side By Side Fowler
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36253 - 2	12 GA PERCUSSION	2	705	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS COMPANY" figure sur les canons ou sur les fausses platines.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été vendus sous les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005. - la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu. - fusil de chasse à percussion à canons juxtaposés et à chargement par la bouche. - platines cémentées ornées de ciselures, deux détentes, monture en noyer européen avec poignée quadrillée et plaque de couche noire en ébonite.
Fabricant	- "FABARMI- FLLI PIETTA- GUSSAGO-B.S. ITALY" sur les canons.
Mécanisme	- fusil de chasse à percussion à canons juxtaposés et à chargement par la bouche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens et "Made in Italy" sur les canons.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Fowler

Double Fowler

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43359
Marque: Navy Arms
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43359 - 1	10 GA PERCUSSION	2	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Val Forgett a fondé la Navy Arms Company en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une associée de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux É.-U., vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle "1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion "1851 Navy" (production initiale de 2 000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion "1851 Navy" de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle "Reb 1860").
- la Navy Arms Co. a adopté comme symbole le sceau de la Confederate States Navy.
- la Navy Arms Co. fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont fabriquées par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le "Mauser C96 Broomhandle", le "Colt 1911" et le "Browning Hi-Power".
- la Navy Arms Co. quitte Bogota, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux É.-U., en 1960.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans le New Jersey, aux É.-U., de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a achet une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et de la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts, en 1977.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans le New Jersey, aux É.-U., de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux É.-U., en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'un fusil de chasse à percussion, à canons juxtaposés et à chargement par la bouche.
- caractéristiques : canons ronds juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge en laiton; baguette montée sous les canons; platines cémentées avec percuteurs extérieurs; double détente; monture une pièce en noyer avec poignée de crosse quadrillée; garnitures en acier bleuies et cémentées; platines et pontet gravés.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque de commerce de la Davide Pedersoli, représentée par les lettres "dp" dans un ovale, ainsi que les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- arme à canons juxtaposés se chargeant par la bouche.
Autres marquages	- poinçons d'homologation italiens sur l'ensemble de canons.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72871	Pedersoli	Side By Side Percussion	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

Double Barrel 10 Gauge

Double Barrel 10 Gauge Magnum

Double Barrel 10 Gauge Magnum Shotgun

Double Fowler

PS0414

Steel Shot Magnum SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42406
Marque: Navy Arms
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42406 - 2	10 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42406 - 1	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
42406 - 3	50 PERCUSSION/12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Adaptation non commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- Val Forgett a fondé la Navy Arms en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une associée de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, au New Jersey (É.-U.), vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- appellations commerciales des premiers modèles de 1851 : "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota, New Jersey, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, New Jersey.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, New Jersey, au début des années 70.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de la Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, New Jersey (É.-U.), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- canons juxtaposés bleuis avec guidon à grain d'orge et baguette; mécanisme à percussion; deux détentes; chiens et platines cémentés; monture en noyer avec poignée anglaise.

Fabricant

- sur les canons.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche, canons juxtaposés.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Double Barrel Percussion Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43014
Marque: Navy Arms
Modèle: Side By Side Percussion

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Side By Side Percussion
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43014 - 1	10 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
43014 - 2	12 GA PERCUSSION	2	711	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le nom du modèle est une description de l'arme à feu. - caractéristiques : canons ronds à manchon de chrome et à âme lisse avec bande de visée centrale; fausses platines polies et gravées; monture en noyer quadrillé.
Fabricant	- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- canons juxtaposés.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

Muzzle Loading Shotgun

Percussion SXS Shotgun

Steel Shot Magnum Shotgun

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 34798
Marque: Navy Arms
Modèle: Side By Side Percussion Turkey & Trap

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Side By Side Percussion Turkey & Trap
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	Canons multiples
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
34798 - 1	12 GA PERCUSSION	2	723	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et décédé le 25 novembre 2002.
- Navy Arms était associée à la Service Armament Corporation et a été fondée pour commercialiser des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett, à Bogota, au New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de Navy Arms Co. était celle d'un revolver à percussion de modèle 1851 Navy, soit le premier du genre fabriqué par Colt.
- le premier contrat de reproduction du revolver à percussion 1851 Navy a été conclu avec la société italienne Gregorelli & Uberti et visait la fabrication initiale de 2000 armes à feu.
- les premiers modèles 1851 étaient baptisés "Yank" et "Reb".
- le "Yank" consistait en une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le "Reb", en celle du revolver à percussion des États confédérés d'Amérique de Griswold & Gunnison, qui a été ultérieurement connu sous le nom de modèle "Reb 1860".
- Navy Arms Co. a choisi le sceau de la marine des États confédérés pour la représenter.
- Navy Arms Co. fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes modernes et à poudre noire.
- les reproductions de Navy Arms Co. ont été fabriquées par un certain nombre d'entreprises établies, entre autres, en Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), en Belgique, au Japon, en Angleterre et en Allemagne.
- Navy Arms Co. vend également diverses armes militaires excédentaires d'origine, comme le Mauser C96 Broomhandle, le Colt 1911 et le Browning Hi-Power.
- Navy Arms Co. a déménagé ses installations de Bogota à Ridgefield, au New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- Navy Arms Co. se trouvait à Ridgefield, au New Jersey, aux États Unis, entre 1960 et 2001.
- Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, au New Jersey, au début des années 1970.
- Navy Arms Co. a acquis la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et Classic Arms de Palmer, au Massachusetts, en 1977.
- Navy Arms Co. se trouvait à Union City, au New Jersey, aux États Unis, entre 2001 et 2005.
- Navy Arms Co. a déménagé ses installations à Martinsburg, en Virginia occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- fusil de chasse à chargement par la bouche, à percussion et à canons juxtaposés.
- caractéristiques : canons juxtaposés ronds à guidon à grain d'orge; baguette sous les canons; platines gravées à trempe colorée et à percuteurs exposés; monture monobloc en noyer à poignée quadrillée; garnitures à trempe colorée; pontet gravé.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, soit "dp" dans un ovale, "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une version quelconque de ces éléments figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- canons juxtaposés et chargement par la bouche.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
72871	Pedersoli	Side By Side Percussion	Pedersoli, Davide & Cia	Fusil de chasse	Canons multiples

Autre nom/code de produit

PS0405

T&T

Turkey & Trap Side by Side Shotgun

Turkey and Trap

Turkey and Trap Side by Side Shotgun

Turkey and Trap SxS

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43015
Marque: Navy Arms
Modèle: Single Barrel Percussion

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Single Barrel Percussion
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Fusil de chasse
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
43015 - 1	20 GA PERCUSSION	1	724	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - le nom du modèle est une description de l'arme à feu. - caractéristiques : canon rond à manchon de chrome et à âme lisse; chien et fausse platine cémentés; monture en noyer quadrillé.
Fabricant	- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- fusil de chasse à percussion avec chien latéral et à chargement par la bouche.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Hunter Shotgun

Muzzle Loading Shotgun

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 43015

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 67809
Marque: Navy Arms
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
67809 - 2	44 S&W RUSSIAN	6	165	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
67809 - 1	44 S&W RUSSIAN	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD N.J." figure sur le côté droit du tenon sous le canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- mis sur le marché en 1999 - cette reproduction récente est similaire en apparence au Smith & Wesson No. 3 Russian Model 3, parfois appelé le Smith & Wesson No 3 New Model Russian. - caractères cyrilliques (russes) sur la bande supérieure du canon. - différence visible par rapport à l'original : barillet plus long de 3 mm; tige d'éjection sous manchon sous le canon plus courte et un peu plus mince; bande supérieure du canon un peu plus large; dispositifs de visée de taille un peu plus grande. - revolver à bascule à simple action avec barillet cannelé; articulation à l'avant de la carcasse; le canon et le barillet basculent vers le bas pour le chargement et le déchargement; éjection automatique des cartouches à l'ouverture. - boîtier de culasse/carcasse, canon et barillet bleuis; chien et pontet cémentés; guidon à lame en demi-lune intégré au canon; bout de crosse rond et plaquettes de crosse lisses en noyer; manchon de tige d'éjection de longueur moyenne; grosse vis sur le plafond de la cage du barillet; anneau pour cordon; grosse crête à l'arrière de la détente, au bas.
Fabricant	- sur le côté droit du tenon sous le canon : "UBERTI MADE IN ITALY".
Mécanisme	- mécanisme avec canon à bascule.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre figure sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87937	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Hideout	Uberti	Arme de poing	Revolver
90015	Uberti	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
125892	EMF	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
125930	Taylors & Company	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
135349	Cimarron Fire Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

NMR044

New Model Russian

New Model Russian Revolver

No 3 Russian S&W Reproduction

Russian

Russian Model S&W No. 3

Russian Reproduction

Russian Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

S&W No 3 Reproduction

S&W No 3 Russian

Smith & Wesson Model 3 Russian Third Model Reproduction

Smith & Wesson No 3

Smith & Wesson No 3 Reproduction

Smith & Wesson No 3 Russian Reproduction

Smith & Wesson Russian

Smith & Wesson Russian Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127819
Marque: Navy Arms
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Founders

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Founders
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
127819 - 2	38 SPL	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
127819 - 1	45 COLT	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD" figure habituellement sur le côté gauche du canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la société Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion 1851 Navy d'origine était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la société Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la société Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la société Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la société Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la société Navy Arms Co. a quitté Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la société Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la société Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la société Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis entre 2001 et 2005.
- la société Navy Arms Company a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis en 2005.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- cette arme est un modèle commémoratif produit en hommage aux fondateurs de Navy Arms (Val Forgett père) et d'Uberti (Aldo Uberti).
- l'inscription "SCHOFIELD'S" figure sur le canon.
- modèle mis sur le marché en 2004.
- inspiré du modèle Smith & Wesson Numéro Trois ("Model Number Three") d'origine, le revolver Schofield a été fabriqué à l'origine en 1875 avec les modifications recommandées par le major G.W. Schofield pour l'armée des États-Unis.
- l'inscription "US" peut figurer sur le dessous de la poignée, afin d'imiter le modèle militaire d'origine.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse à encoche située sur le verrou de canon; canon à bande; mécanisme à ouverture sur le dessus; dispositif de déverrouillage du canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; barillet cannelé avec extracteur/éjecteur automatique; chien à crête; simple action; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse longs, lisses et incurvés; cadre de crosse à dessous carré; plaques de poignée en bois; barillet et canon bleuis, tandis que le reste du revolver arbore un fini cémenté et jaspé.
- avec un canon de 178 mm (7 po), la longueur totale de l'arme est de 324 mm (12,75 po) et son poids moyen est de 1,1 kg (2 lb 5 oz).

Fabricant

- les inscriptions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent normalement sur le côté du canon.

Mécanisme

- mécanisme avec canon à bascule.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la poignée.
- le numéro de série est composé du préfixe de deux lettres "VF" suivi de chiffres.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26053	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26054	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Wells Fargo	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 127819

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
87937	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Hideout	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 No 3 2nd Model Schofield

1875 Schofield Founders Model

1875 Schofield Founders Model Commemorative

1875 Schofield Navy Arms Founder's Commemorative

1875 Schofield Navy Arms/Uberti Founder's Commemorative

1875 Top Break Smith & Wesson Schofield

1876 No 3 2nd Model Schofield

1876 Top Break Smith & Wesson Schofield

Navy Arms 1875 Cavalry Schofield

Navy Arms Founder's Commemorative 1875 Schofield

Navy Arms/Uberti Founder's Commemorative

SFM038

SFM045

Schofield

Schofield Commemorative

Schofield Navy Arms/Uberti Founder's Commemorative

Schofield's

Schofields

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87937
Marque: Navy Arms
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Hideout

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Hideout
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Prohibée

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87937 - 3	38 SPL	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87937 - 1	44-40 WIN	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
87937 - 2	45 COLT	6	89	Prohibée CC 84(1) "arme à feu prohibée" alinéa (a)(i)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD" figure habituellement sur le côté du canon.
- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy qui était, à l'origine, fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été vendus sous les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- la désignation de modèle "Hideout" fait référence à la longueur du canon.
- l'inscription "SCHOFIELD'S" figure sur le canon.
- mis sur le marché en 1999.
- inspiré du revolver Smith & Wesson Model Number Three d'origine, le revolver Schofield a été fabriqué à l'origine en 1875 avec les modifications recommandées par le Major G.W. Schofield pour l'armée des États-Unis.
- l'inscription "US" peut figurer sur le dessous de la poignée, afin d'imiter le modèle militaire d'origine.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse à encoche située sur le verrou de canon; canon à bande; mécanisme à ouverture sur le dessus; dispositif de déverrouillage du canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; barillet cannelé avec extracteur/éjecteur automatique; chien à crête; mécanisme de détente simple action; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse longs, lisses et incurvés; cadre de crosse à dessous carré; plaquettes de poignée en bois; fini bleui avec verrou de canon, chien, et pontet cémentés et jaspés.

Fabricant

- les inscriptions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent normalement sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la poignée.

Calibre

- l'inscription "CAL 44-40" figure normalement sur le côté gauche du canon.

Remarques

- le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet sont plus longs sur le modèle Navy Arms que sur le revolver Smith & Wesson 1875 Schofield d'origine. Ceci est nécessaire afin de pouvoir utiliser les cartouches de calibre Colt 45 et 44-40 plus longues.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26053	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
26054	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Wells Fargo	Uberti	Arme de poing	Revolver
67809	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Russian Model 3 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
127819	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Founders	Uberti	Arme de poing	Revolver
142368	HEGE	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 Schofield

1875 Schofield Hide Out

1875 Top Break Smith & Wesson Schofield

1876 Top Break Smith & Wesson Schofield

Hide Out

Hideout

S&W 1875 No 3 2nd Model Schofield

S&W 1876 No 3 2nd Model Schofield

SHM038

SHM044

SHM045

Schofield

Schofield 1875 Hide Out

Schofield 1875 Hideout

Schofield Hide Out

Schofield Hideout

Schofield's

Schofields

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26053
Marque: Navy Arms
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26053 - 4	38 SPL	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26053 - 2	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26053 - 1	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD" figure sur le côté gauche du canon.
- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'état du New Jersey, de 2001 à 2005.
- en 2005, la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- arme importée de 1994 à 2003.
- inspiré du modèle Smith & Wesson Numéro Trois ("Model Number Three") d'origine, le revolver Schofield a été fabriqué à l'origine en 1875 avec les modifications recommandées par le major G.W. Schofield pour l'armée des États-Unis.
- l'inscription "US" figure sur le dessous de la poignée, afin d'imiter le modèle militaire d'origine.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse à encoche située sur le verrou du canon; canon à bandes; mécanisme à ouverture sur le dessus; dispositif de déverrouillage du canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; barillet cannelé avec extracteur/éjecteur automatique; chien à crête; simple action; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse longs, lisses et incurvés; cadre de crosse à dessous carré; plaques de poignée en bois ou en matériau semblable à l'ivoire; fini bleui avec verrou de canon et chien cémentés et jaspés.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 273 mm (10,8 po) et son poids moyen est de 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent normalement sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la poignée.
- le numéro de série de l'une des armes référencées est composé de trois chiffres.

Calibre

- l'inscription "CAL 44-40" figure normalement sur le côté gauche du canon.
- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Autres marquages

- les inscriptions militaires peuvent figurer sur les plaquettes et inclure la date "1877" et les inscriptions "CW" ou "DAL" en lettres manuscrites.

Remarques

- ce modèle était offert en trois versions :
- la version 1875 Schofield : boîtier de culasse/carcasse, canon et barillet bleuis.
- la version 1875 Schofield Engraved : boîtier de culasse/carcasse, canon et barillet bleuis, avec deux niveaux de gravures (35 % ou 50 % de la surface).
- la version 1875 Schofield Deluxe : boîtier de culasse/carcasse, canon et barillet bleu charbon avec gravures et incrustations en or.
- le boîtier de culasse/la carcasse et le barillet sont plus longs sur le modèle Navy Arms que sur le revolver Smith & Wesson 1875 Schofield d'origine. Ceci est nécessaire afin de pouvoir utiliser les cartouches 45 COLT et 44-40 WIN, plus longues.

Renvois

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26054	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Wells Fargo	Uberti	Arme de poing	Revolver
26583	Uberti	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
29309	Cimarron Fire Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
87937	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Hideout	Uberti	Arme de poing	Revolver
127819	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Founders	Uberti	Arme de poing	Revolver
128126	Taylors & Company	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
142368	HEGE	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1875 Cavalry Model

1875 No 3 2nd Model Schofield

1875 Schofield

1875 Schofield Cavalry

1875 Schofield Cavalry Model

1875 Schofield Cavalry Reproduction

1875 Schofield Deluxe

1875 Schofield Engraved

1875 Top Break Smith & Wesson Schofield

1876 No 3 2nd Model Schofield

1876 Top Break Smith & Wesson Schofield

B Engraved 1875 Schofield Cavalry Model

BECM44

BECM45

C Engraved 1875 Schofield Cavalry Model

CECM44

CECM45

Cavalry Model

DSCM44

DSCM45

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Deluxe 1875 Schofield Cavalry Model

Deluxe Schofield

Deluxe Schofield Cavalry Model

Engraved 1875 Schofield Cavalry Model

Engraved Schofield

Engraved Schofield Cavalry Model

Model No 3 Schofield

SCM038

SCM044

SCM045

Schofield

Schofield's

Schofields

Smith & Wesson Military Schofield

Uberti 1875 Top Break Schofield

Uberti Schofield

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26054
Marque: Navy Arms
Modèle: Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Wells Fargo

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Wells Fargo
Fabricant:	Uberti
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26054 - 4	38 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26054 - 3	44 SPL	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26054 - 2	44-40 WIN	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
26054 - 1	45 COLT	6	127	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD" figure normalement sur le côté du canon.
- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'état du New Jersey, de 2001 à 2005.
- en 2005, la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- les inscriptions "W.F. & CO. EX." ou "W.F. & CO'S. EX.", qui signifient "Wells Fargo & Company Express", figurent sur le côté droit du canon.
- inspiré du modèle Smith & Wesson numéro 3 (Number Three) d'origine, le revolver Schofield a été fabriqué à l'origine en 1875 avec les modifications recommandées par le major G.W. Schofield pour l'armée des États-Unis.
- l'inscription "US" peut figurer sur le dessous de la poignée, afin d'imiter le modèle militaire d'origine.
- caractéristiques : guidon en demi-lune et hausse à encoche située sur le verrou du canon; canon à bandes; mécanisme à ouverture sur le dessus; dispositif de déverrouillage du canon monté sur le boîtier de culasse/la carcasse; barillet cannelé avec extracteur/éjecteur automatique; chien à crête; simple action; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse longs, lisses et incurvés; cadre de crosse à dessous carré; plaques de poignée en bois ou matériau semblable à l'ivoire; fini bleui avec verrou de canon, chien et pontet cémentés et jaspés.
- avec un canon de 127 mm (5 po), la longueur totale de l'arme est de 273 mm (10,8 po) et son poids moyen est de 1,09 kg (2,4 lb).

Fabricant

- les inscriptions "UBERTI" et "MADE IN ITALY" figurent normalement sur le côté du canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure au bas de la poignée.

Calibre

- la désignation du calibre figure sur le côté gauche du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
26053	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver
29307	Cimarron Fire Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Wells Fargo	Armi San Marco	Arme de poing	Revolver
87937	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Hideout	Uberti	Arme de poing	Revolver
127819	Navy Arms	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Founders	Uberti	Arme de poing	Revolver
142368	HEGE	Smith & Wesson No 3 Single Action Schofield Model 2 Reproduction	Uberti	Arme de poing	Revolver

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

1875 Engraved Schofield

1875 Schofield

1875 Schofield Wells Fargo Model

1875 Wells Fargo Model

1876 No 3 2nd Model Schofield Wells Fargo

1876 Top Break Smith & Wesson Wells Fargo Schofield

B Engraved 1875 Schofield Wells Fargo Model

BEWF44

BEWF45

C Engraved 1875 Schofield Wells Fargo Model

DSWF44

DSWF45

Deluxe 1875 Schofield Wells Fargo Model

Deluxe Schofield

Deluxe Schofield Wells Fargo

Deluxe Schofield Wells Fargo Model

Deluxe Wells Fargo

Engraved 1875 Schofield Wells Fargo Model

Engraved Schofield

Model 1875 Well's Fargo

SWF038

SWF044

SWF045

Schofield

Schofield Wells Fargo

Schofield Wells Fargo Model

Schofield's

Schofields

Wells Fargo

Dates d'années

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 36248
Marque: Navy Arms
Modèle: Smith 1857 Percussion Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Smith 1857 Percussion Carbine Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
36248 - 1	50 PERCUSSION	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
36248 - 2	54 PERCUSSION	1	546	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Val Forgett a fondé la Navy Arms en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une associée de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, au New Jersey (É.-U.), vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- appellations commerciales des premiers modèles de 1851 : "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota, New Jersey, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, New Jersey.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, New Jersey, au début des années 70.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de la Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, New Jersey (É.-U.), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, Virginie-Occidentale (É.-U.) en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- modèle mis sur le marché en 1989. - la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - ce modèle est une reproduction de la carabine Smith 1857 à percussion et à chargement par la culasse utilisée pendant la guerre de Sécession. - la carabine Smith 1857 à percussion a été fabriquée à l'origine par les entreprises American Machine Works, Massachusetts Arms Co. et American Arms Co. entre 1861 et 1865. - la carabine Smith 1857 à percussion a été inventée par Gilbert Smith, établi à Buttermilk Falls, New York, aux États-Unis. - la carabine Smith 1857 à percussion a été brevetée le 23 juin 1857. - les agents de vente de Gilbert Smith étaient Poultney & Trimble (Thomas Poultney et David B. Trimble), de Baltimore, au Maryland, aux États-Unis. - caractéristiques : canon rayé en acier rond à octogonal et bleui avec une seule grenadière, un guidon fixe et une hausse réglable; boîtier de culasse/carcasse cémenté de couleur avec mécanisme à bascule avant, chien de percussion sur le côté droit et levier d'ouverture à l'intérieur du pontet; le levier d'ouverture doit être pressé vers le haut afin de permettre au canon de pivoter vers le bas aux fins de chargement; mécanisme de détente à simple action; garde-main et crosse à poignée anglaise en noyer. - longueur totale de 991 mm (39 po) et poids moyen de 3,5 kg (7,75 lb). - la carabine Smith d'artillerie est munie de battants de bretelle sur la grenadière et sur la crosse. - la carabine Smith de cavalerie est munie d'une tige et d'un anneau de suspension sur le côté gauche du boîtier de culasse/de la carcasse.
Fabricant	- le nom et/ou le logo de Pietta figurent sur l'arme.
Mécanisme	- canon articulé, chargement par la culasse, mise à feu par percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- le calibre figure normalement sur le canon.
Autres marquages	- "Made in Italy" et poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Artillery Model

Cavalary Model

SAC050

SCC050

SSA050

SSC050

Skirmisher Smith Artillery

Skirmisher Smith Cavalry

Smith

Smith 1857 Carbine

Smith Artillery Model

Smith Carbine

Smith Carbine Model

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Smith Cavalry Model

Smith Single-Shot Breech Loading Percussion Carbine Reproduction

Smith's Patent 1857 Carbine

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 88995
Marque: Navy Arms
Modèle: Spiller & Burr Whitney Type Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction
Fabricant:	Euroarms
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
88995 - 1	36 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- ce modèle est une reproduction moderne du revolver de type Spiller & Burr Whitney que la société a fabriqué pour les états confédérés durant la guerre de Sécession. Cette arme à feu a été fabriquée de 1964 à 1965.
- caractéristiques : canon octogonal avec guidon à grain d'orge fixe; levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse et dos de crosse en laiton; détente à simple action; barillet lisse bleui; chien à crête cémenté; plaquettes en noyer.
- offert dans un coffret simple ou double.

Fabricant

- le nom du fabricant et/ou son logo figurent normalement sur le boîtier de culasse/la carcasse ou sur le canon.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur l'arme à feu.

Calibre

- la désignation du calibre figure normalement sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

DDC685

SDC685

Spiller & Burr

Spiller & Burr Reproduction

Spiller and Burr

Whitney

Whitney Revolver

Whitney Type

Whitney Type Reproduction

Whitney Type Revolver

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 26046
Marque: Navy Arms
Modèle: Spiller & Burr Whitney Type Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction
Fabricant:	MOFRA di Mainardi
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
26046 - 1	36 PERCUSSION	6	178	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms Co., Ridgefield. N.J. U.S.A." ou une variante de celle-ci figure généralement sur le canon et/ou le boîtier de culasse/la carcasse.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la société Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion 1851 Navy d'origine était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la société Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des États confédérés.
- la société Navy Arms Co. fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la société Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la société Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la société Navy Arms Co. a quitté Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la société Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la société Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la société Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la société Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis entre 2001 et 2005.
- la société Navy Arms Company a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- l'inscription "Spiller and Bur" figure sur le dessus du canon.
- il s'agit d'une reproduction du revolver de type Whitney par Spiller & Burr, produit à l'origine pour les États confédérés d'Amérique, entre 1862 et 1865 environ.
- caractéristiques : simple action; mise à feu par percussion; boîtier de culasse/carcasse en laiton; canon octogonal et barillet bleuis; détente, chien et baguette cémentés.
- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le canon et le boîtier de culasse/la carcasse de cette arme à feu.

Fabricant

- le nom du fabricant ne figure pas sur l'arme à feu.
- l'inscription "MADE IN ITALY" et le logo de "Mainardi" (deux losanges entrelacés) peuvent figurer sur le canon/le boîtier de culasse/la carcasse.
- les poinçons d'homologation italiens figurent sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.
- le logo de "M.O.F.R.A. di Mainardi A" se compose de deux losanges entrelacés.
- la société "M.O.F.R.A. di Mainardi A" était établie à Brescia, en Italie, vers 1971.
- le logo de "Palmetto di Mainardi Vila" se compose d'un palmier dans un cercle.
- la société "Palmetto di Mainardi Vila" était établie à Brescia, en Italie, vers 1980.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le dessous de la courroie de calotte de crosse.
- le numéro de série relevé est composé de quatre chiffres sans préfixe ni suffixe alphabétique.

Calibre

- arme examinée : inscriptions "Cal. 36" sur le dessus du canon et "Black Powder Only" sur le côté droit du canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
118940	Pietta	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction	Pietta	Arme de poing	Revolver
141545	Mainardi	Spiller & Burr Whitney Type Reproduction	MOFRA di Mainardi	Arme de poing	Revolver

Autre nom/code de produit

1862 Spiller & Burr Reproduction

1862 Spiller & Burr Whitney Type Reproduction

Spiller & Burr Model 1862 Reproduction

Spiller and Burr

Spiller and Burr Whitney Type Reproduction

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39215
Marque: Navy Arms
Modèle: Springfield 1808/1835 Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Springfield 1808/1835 Musket Reproduction
Fabricant:	Unknown Italian
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Historique

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39215 - 1	69 FLINTLOCK	1	1112	Historique RAFH, article 1, alinéa 1	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- l'inscription "Springfield" figure sur la fausse platine. - il s'agit d'une reproduction du fusil à silex, à âme lisse et à chien latéral modèle 1808 de Springfield, lequel a été amélioré en 1835. - caractéristiques : canon rond à âme lisse; trois grenadières; guidon à lame situé sur la grenadière avant; tenon de baïonnette sur le dessous de la bouche du canon; monture pleine longueur en bois; fini non bleui.
Fabricant	- les poinçons d'homologation italiens peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- carabine à silex à chargement par la bouche avec chien latéral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1808/1835 Springfield Musket

1835 Springfield

Springfield 1808/1835 Musket

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37288
Marque: Navy Arms
Modèle: Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37288 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- Val Forgett a fondé la Navy Arms en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une associée de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, au New Jersey (É.-U.), vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- appellations commerciales des premiers modèles de 1851 : "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota, pour s'établir dans de nouvelles installations à Ridgefield, dans le New Jersey, aux É.-U.
- la Navy Arms Co. a été établie à Ridgefield, dans le New Jersey, aux É.-U., de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, New Jersey, au début des années 70.
- la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de la Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, Massachusetts, en 1977.
- la Navy Arms Co. a été établie à Union City, dans le New Jersey (É.-U.), de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale (É.-U.), en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle

- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- "1861" figure à l'arrière de la platine.
- l'inscription "US Martial eagle" et "U.S." au dessus de "SPRINGFIELD" figure sur la platine.
- il s'agit d'une reproduction moderne du fusil à percussion "1861 U.S. Rifle-Musket" produit par la Springfield Armory en 1861 et en 1862.
- la version "sans numéro de série et marque de fabrication visibles" est aussi disponible en cachant toutes les marques et tous les poinçons d'homologation de fabrication vrais qui pourraient se trouver sous le canon/boîtier de culasse/carcasse pour préserver l'apparence authentique.
- caractéristiques : guidon fixe et hausse pliable; canon rond, lisse ou à âme rayée avec trois grenadières; la baguette est située sous le canon; platine de droite à chien à percussion apparent; simple action; crosse en noyer à poignée droite en une pièce; les battants de bretelle sont fixés à la deuxième grenadière et à l'avant du pontet; plaque de couche, pontet, chien, platine, grenadières et canon à finition blanche.
- la longueur hors tout avec un canon de 1016 mm (40 po) est de 1422 mm (56 po), et le poids moyen est de 4,6 kg (10,1 lb).

Fabricant

- les inscriptions "Pedersoli", "Davide Pedersoli & C.", la marque de commerce "dp" à l'intérieur d'un ovale, ou une variation de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- arme à chargement par la bouche.

Numéro de série

- le système de numérotation est inconnu.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35096	Pedersoli	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131976	EMF	Springfield 1861 US Rifle-Musket Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1861

1861 Springfield

1861 Springfield Rifle

Navy Arms 1861 Springfield Rifle

PRS061

Springfield 1861

Springfield 1861 Rifle Musket

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 37286
Marque: Navy Arms
Modèle: Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
37286 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms" figure sur le dessus du canon et sur le côté de la platine.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, É.-U., vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy; le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été appelés Yank et Reb.
- le modèle Yank est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de Reb modèle 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, É.-U.
- la Navy Arms Co. est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquiert une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. achète la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. est établie à Union City, dans l'état du New Jersey, de 2001 à 2005.
- en 2005, la Navy Arms Co. déménage à Martinsburg, dans l'état de la Virginie-Occidentale (É.-U.).

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu. - la date 1863 ou 1864 peut figurer sur la platine. - il s'agit d'une reproduction du fusil à percussion à chargement par la bouche Springfield modèle 1863 qui était utilisé à la fin de la guerre de Sécession. - le fusil original a été fabriqué à la Springfield Armory de 1863 à 1865. Caractéristiques : platine cémentée ou polie; canon rond poli; détente et pontet en acier; baguette située sous le canon; trois grenadières; hausse réglable; guidon à tige fixe; crosse pleine longueur en noyer; et battants de bretelle. - aussi offert en ensemble prêt à monter.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou une variante de ces inscriptions, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche, à chien latéral et à percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série de l'arme examinée était composé d'un préfixe d'une lettre suivi d'une série de quatre chiffres.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
121493	Armi Sport	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction	Chiappa	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1863

1863 Springfield

1863 Springfield Rifle

1864 Springfield

KSF063

Navy Arms 1863 Springfield

PRS052

PRS063

Springfield 1863

Springfield 1863 Rifle Musket

Springfield 1864

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 149127
Marque: Navy Arms
Modèle: Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Springfield 1863 US Rifle-Musket Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	JAPON
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
149127 - 1	58 PERCUSSION	1	1016	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- l'inscription "Navy Arms" figure sur le dessus du canon et sur le côté de la platine.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- la désignation complète du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - la date 1863 ou 1864 peut figurer sur la platine. - il s'agit d'une reproduction du fusil à percussion à chargement par la bouche Springfield modèle 1863 qui était utilisé à la fin de la guerre de Sécession. - le fusil original a été fabriqué à la Springfield Armory de 1863 à 1865. - caractéristiques : platine cémentée ou polie; canon rond poli; détente et pontet en acier; baguette en forme de tulipe sous le canon; trois grenadières; hausse réglable; guidon à pilier fixe; crosse pleine longueur en noyer; battants de bretelle. - aussi offert en ensemble prêt à monter.
Mécanisme	- fusil à chargement par la bouche, à chien latéral et à percussion.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté gauche du canon. - le numéro de série de l'arme examinée est constitué d'un préfixe d'une lettre suivi d'une série de quatre chiffres.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1863

1863 Springfield

1863 Springfield Rifle

1864

1864 Springfield

Model 1863 Rifle Musket

Model 1863 Rifle Musket Type 1 Reproduction

Navy Arms 1863 Springfield

Springfield 1863

Springfield 1863 Rifle Musket

Springfield 1864

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 54481
Marque: Navy Arms
Modèle: Springfield 1873 Carbine Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Springfield 1873 Carbine Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
54481 - 1	45-70 GOVT	1	559	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction de la carabine Springfield de modèle 1873 (aussi désignée "Trapdoor"). - sur la platine droite de l'arme et sur deux lignes : "U.S." "Springfield". - sur le canon : "U.S. Model 1873". - importation à partir de 1997. - canon rond, culasse articulée à l'avant, chien latéral, guidon à lame, hausse à planchette sur le canon ou hausse à oeilleton sur la queue de carcasse, fini bleu-noir ou argent, possibilité de mécanisme cémenté, monture pleine longueur ou mi-longueur lisse ou quadrillée en noyer.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse basculante articulée à l'avant.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- aigle éployée et "US Springfield" sur la platine; poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2477	Springfield	1873 Carbine	Springfield Armory	Carabine	À un coup
43448	Pedersoli	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
82971	Harrington & Richardson	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
124199	Traditions	Springfield Trapdoor Carbine	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
131791	EMF	Springfield 1873 Carbine Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873 Carbine

1873 Springfield

1873 Springfield Trapdoor Reproduction

Springfield 1873 Calvary Carbine Reproduction

Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

Springfield Calvary Carbine Reproduction

Springfield Cavalry Carbine

Trapdoor

US Model 1873 Reproduction

US Springfield 1873 Calvary Carbine Reproduction

US Springfield 1873 Reproduction

US Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

US Springfield Model 1873 Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

US Springfield Reproduction

US Trapdoor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 83093
Marque: Navy Arms
Modèle: Springfield 1873 Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Springfield 1873 Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
83093 - 2	45-70 GOVT	1	826	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'état du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'état du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. s'est établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, de 2001 à 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Modèle	- reproduction du fusil Springfield de modèle 1873 (aussi désigné "Trapdoor"). - sur la platine droite de l'arme et sur deux lignes : "U.S." "Springfield". - sur le canon : "U.S. Model 1873". - importation à partir de 1997. - canon rond, culasse articulée à l'avant, chien latéral, guidon à lame, hausse à planchette sur le canon ou hausse à oeilleton sur la queue de carcasse, fini bleu-noir ou argent, possibilité de mécanisme cémenté, monture pleine longueur ou mi-longueur lisse ou quadrillée en noyer.
Fabricant	- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci, figurent sur l'arme à feu.
Mécanisme	- culasse basculante articulée à l'avant.
Numéro de série	- sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Autres marquages	- aigle et "US Springfield" sur la platine; poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
2478	Springfield	1873 Rifle	Springfield Armory	Carabine	À un coup
43460	Pedersoli	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup
82955	Harrington & Richardson	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Harrington & Richardson	Carabine	À un coup
123219	EMF	Springfield 1873 Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

1873 Springfield

1873 Springfield Trapdoor Reproduction

Infantry Musket Replica

Springfield 1873 Infantry Rifle Reproduction

Springfield 1873 Officer's Model Reproduction

Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

Springfield Rifle Reproduction

Trapdoor

US Model 1873 Reproduction

US Springfield 1873 Infantry Rifle Reproduction

US Springfield 1873 Officer's Model Reproduction

US Springfield 1873 Reproduction

US Springfield 1873 Trapdoor Reproduction

US Springfield Model 1873 Reproduction

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

US Springfield Reproduction

US Trapdoor

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39011
Marque: Navy Arms
Modèle: Squirrel Rifle

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Squirrel Rifle
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39011 - 3	32 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39011 - 2	36 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39011 - 1	45 PERCUSSION	1	660	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque
- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle
- la marque ne figure pas sur l'arme à feu.
- caractéristiques : canon rayé octogonal; fausse platine cémentée; percuteur en "oreille d'âne" à percussion latérale; pontet à prise pour le doigt; monture de sport en bois.

Mécanisme
- carabine à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Mountain Man's Squirrel Rifle

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Mule Ear

Mule Ear Mountain Man's Squirrel Rifle

Mule Ear Squirrel Rifle

Navy Arms Mule Ear

Navy Arms Slap Hammer

Slap Hammer

Squirrel Percussion Rifle

Dates d'années Aucune donnée

Importateurs Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87795
Marque: Navy Arms
Modèle: Starr 1858 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Starr 1858 Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87795 - 1	44 PERCUSSION	6	152	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation de modèle n'apparaît pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion Starr 1858 Double Action. - caractéristiques : canon rayé rond avec guidon fixe; levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; détente à double action; barillet aux côtés lisses; plaquette en noyer; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant et/ou son logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série peut figurer sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

1858 Army

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

1858 Army Reproduction

Model 1858 Army

Model 1858 Reproduction

SDA058

Starr 1858 Army

Starr 1858 Reproduction

Starr Double Action Model 1858 Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 87835
Marque: Navy Arms
Modèle: Starr 1863 Army Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Starr 1863 Army Reproduction
Fabricant:	Pietta
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
87835 - 1	44 PERCUSSION	6	203	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- la désignation du modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction moderne du revolver à percussion Starr 1863 Single Action. - caractéristiques : canon rayé rond avec guidon fixe; levier de chargement sous le canon; boîtier de culasse/carcasse à dessus rigide; détente à simple action; barillet aux côtés lisses; plaquette en noyer; fini bleui.
Fabricant	- le nom du fabricant et/ou son logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.
Calibre	- la désignation du calibre peut figurer sur le canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Model 1863

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Model 1863 Reproduction

SAA063

Starr 1863 Army

Starr 1863 Reproduction

Starr Single Action Army

Starr Single Action Model 1863 Army

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 42343
Marque: Navy Arms
Modèle: Swiss Federal Target Rifle

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Swiss Federal Target Rifle
Fabricant:	Unknown German
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ALLEMAGNE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
42343 - 1	45 PERCUSSION	1	813	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque	- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.
Modèle	- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu. - il s'agit d'une reproduction d'une carabine de tir à percussion avec chien latéral et à chargement par la bouche suisse produite vers les années 1860. - caractéristiques : canon octogonal; guidon recouvert en forme de pilier ou à tunnel et hausse réglable à oeilleton; fausse platine et chien cémentés; double détente; monture demi-longueur en noyer quadrillé avec appui-paume amovible; crochet.
Fabricant	- les poinçons d'homologation allemands peuvent figurer sur le canon.
Mécanisme	- carabine à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.
Numéro de série	- le numéro de série figure sur le côté du canon.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Bristlen Morges

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Federal Target Rifle

Swiss Target Rifle

Target Rifle

Dates d'années	Aucune donnée
Importateurs	Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 157349
Marque: Navy Arms
Modèle: Target Frontier

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Target Frontier
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Revolver
Pays de fabrication:	
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157349 - 1	22 LR	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 2	22 LR	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 3	22 LR	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 4	22 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 5	22 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 6	22 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 7	30 CARBINE	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 8	30 CARBINE	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 9	30 CARBINE	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
157349 - 10	357 MAG	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 11	357 MAG	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 12	357 MAG	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 13	38-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 14	38-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 15	38-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 16	44-40 WIN	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 17	44-40 WIN	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 18	44-40 WIN	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 19	45 COLT	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 20	45 COLT	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 21	45 COLT	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 22	9MM LUGER	6	114	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 23	9MM LUGER	6	140	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
157349 - 24	9MM LUGER	6	191	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Notes

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS NCO RIDGEFIELD N.J." figure sur le dessus du canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction d'arme mise sur le marché par la Navy Arms Co. fut le revolver à percussion de modèle 1851 Navy, produit à l'origine par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2 000 reproductions) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 portaient les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle "Reb" est une reproduction du revolver à percussion de l'entreprise Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions d'armes à poudre noire et modernes.
- les reproductions d'armes de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- Navy Arms Co. a déménagé de Bogota pour s'installer à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, en 1960.
- la Navy Arms Co. était implantée à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 1960 et 2001.
- la Navy Arms Co. a acheté une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company et la Classic Arms de Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était implantée à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, entre 2001 et 2005.
- la Navy Arms Co. a déménagé à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, en 2005.

Modèle

- l'inscription "Frontier" peut figurer sur le canon.
- il s'agit d'une reproduction moderne du modèle 1873 Single Action Army de Colt, fabriquée pour la Navy Arms entre 1976 et 1978.
- caractéristiques : canon bleui; viseurs réglables à cran de mire; tige d'éjection manuelle; boîtier de culasse/carcasse cémenté(e); pontet et cadre de crosse en laiton; plaquettes en bois.
- fabriqué également en version dotée d'un dispositif de visée fixe sous la désignation "Frontier".

Mécanisme

- revolver à simple action.

Numéro de série

- le numéro de série figure sur le boîtier de culasse/la carcasse.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Colt 1873 Reproduction

TFR045

TFR055

TFR075

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 117736
Marque: Navy Arms
Modèle: Tower British Service Pattern Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Tower British Service Pattern Reproduction
Fabricant:	
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	
No. de série:	
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
117736 - 6	45 FLINTLOCK	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117736 - 11	45 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117736 - 5	45 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117736 - 12	45 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117736 - 2	69 FLINTLOCK	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117736 - 8	69 FLINTLOCK	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117736 - 3	69 PERCUSSION	1	210	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
117736 - 9	69 PERCUSSION	1	229	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS Co. RIDGEFIELD N.J." peut figurer sur l'arme à feu.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été créée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles de 1851 ont été commercialisés sous les appellations "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- la Navy Arms Co. était établie à Union City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis entre 2001 et 2005.
- en 2005, la société Navy Arms Co. est déménagée à Martinsburg, dans l'État de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- le mot "Tower" et une couronne avec les lettres "GR" peuvent figurer sur la platine.
- modèle aussi désigné "Brown Bess".
- canon bleui octogonal à la culasse et devenant rond à la bouche; mécanisme à percussion ou à silex; platine cémentée et ornée de ciselures; pontet, embouchoir, virole et calotte de poignée en laiton; monture pleine longueur en noyer; baguette.

Renvois

Aucune donnée

Autre nom/code de produit

Brown Bess

Brown Bess Reproduction

GR Tower

Tower

Tower British Service Brown Bess Reproduction

Tower British Service Pattern Flint-Lock Pistol Reproduction

Tower British Service Pattern Percussion Pistol Reproduction

Tower British Service Pattern Pistol Reproduction

Tower Flintlock Pistol

Tower GR

Tower Percussion Pistol

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

- Armoury
- Centennial Arms Corporation
- Connecticut Valley Arms (CVA)
- Dixie Gun Works
- Firearms Import & Export (FIE)
- Hawes
- Navy Arms (NA)
- Replica Arms

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39221
Marque: Navy Arms
Modèle: Tryon Creedmore Target Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Tryon Creedmore Target Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39221 - 2	451 PERCUSSION	1	838	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	
39221 - 1	451 PERCUSSION	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Marque

- l'inscription "NAVY ARMS" figure sur le canon.
- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy Arms était une société annexe de la Service Armament Corporation et a été créée pour mettre sur le marché des reproductions d'armes à poudre noire.
- la société Service Armament Corporation a été fondée par Val Forgett à Bogota, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vers 1956-1957.
- la première reproduction de la Navy Arms Co. était le revolver à percussion 1851 Navy, le revolver à percussion d'origine 1851 Navy était fabriqué par Colt.
- le premier contrat lié à la reproduction du revolver à percussion 1851 Navy (production initiale de 2000 exemplaires) a été accordé à la firme italienne Gregorelli & Uberti.
- les premiers modèles 1851 ont été vendus sous les appellations commerciales "Yank" et "Reb".
- le modèle "Yank" est une reproduction du revolver à percussion 1851 Navy de Colt et le modèle Reb et une reproduction du revolver à percussion de la société Griswold & Gunnison Confederate States of America (connu plus tard sous le nom de modèle Reb 1860).
- la Navy Arms Co. a adopté comme emblème le sceau de la marine des états confédérés.
- la Navy Arms Co. est une entreprise qui fabrique, importe et distribue des reproductions modernes d'armes à poudre noire.
- les reproductions d'armes à feu de la Navy Arms Co. sont produites par différentes entreprises de divers pays, dont l'Italie (Uberti, Pietta et Pedersoli), la Belgique, le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne.
- la Navy Arms Co. vend également des armes à feu militaires originales excédentaires telles que le modèle C96 Broomhandle de Mauser, le modèle 1911 de Colt et le modèle Hi-power de Browning.
- en 1960, la Navy Arms Co. quitte Bogota pour s'établir à Ridgefield, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.
- la Navy Arms Co. était établie à Ridgefield, dans l'état du New Jersey, de 1960 à 2001.
- la Navy Arms Co. a acquis une usine à Union City, dans l'État du New Jersey, au début des années 1970.
- en 1977, la Navy Arms Co. a acheté la division des armes à poudre noire de l'Ithaca Gun Company and Classic Arms, située à Palmer, dans l'État du Massachusetts.
- Navy Arms Co. was located in Union City, New Jersey, U.S.A. from 2001 to 2005. - Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005.
- Navy Arms Co. moved to Martinsburg, West Virginia, U.S.A. in 2005. - la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958. - Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.

Modèle

- pas de désignation de modèle sur l'arme à feu.
- réplique d'un fusil américain pour tir sur cibles datant de 1850 environ.
- canon lourd octogonal bleui de type Match; double détente; mécanisme à action inversée; garnitures en acier bleui; guidon avec protège-guidon et hausse à oeilleton réglable; compartiment pour chiffons, etc.; monture mi-longueur en noyer; battants de bretelle.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy", ou une variante de celles-ci figure sur l'arme à feu.

Mécanisme

- chargement par la bouche, percussion, chien latéral.

Numéro de série

- sur le boîtier de culasse/la carcasse/le canon.

Autres marquages

- poinçons d'homologation italiens sur le canon.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
35131	Pedersoli	Tryon Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Autre nom/code de produit

Creedmore Match Rifle

Dixie Tyron

TRY900

Tyron Creedmore

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Tyron Creedmore Match Rifle

Tyron Creedmore Target Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Navy Arms (NA)

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 39223
Marque: Navy Arms
Modèle: Tryon Percussion Rifle Reproduction

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	Tryon Percussion Rifle Reproduction
Fabricant:	Pedersoli, Davide & Cia
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Carabine
Mécanisme:	À un coup
Pays de fabrication:	ITALIE
No. de série:	
Catégorie juridique:	Sans restriction

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
39223 - 1	45 PERCUSSION	1	864	Sans restriction CC 2 "arme à feu"	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la marque et/ou le logo peuvent figurer sur l'arme à feu.

Modèle

- le modèle ne figure pas sur l'arme à feu.
- il s'agit d'une reproduction d'une carabine de plaine à percussion américaine conçue à l'origine par E.K.Tryon vers 1845.
- ce modèle est offert avec hausses à curseur ou à oeilleton, et avec un fini en noyer de qualité supérieure et nickelé.
- caractéristiques : canon octogonal; guidon à lame et hausse à encoche; monture longueur sport en noyer; plaque de couche, platine, pontet, double détente et couvercle de boîte à chiffon en acier cémenté.
- cette arme à feu est également offerte en kit.

Fabricant

- la marque de commerce de Davide Pedersoli, les lettres "dp" à l'intérieur d'un ovale, les inscriptions "Davide Pedersoli & C.", "Pedersoli", "Pedersoli - Italy" ou des variantes de celles-ci figurent sur l'arme à feu.

Mécanisme

- carabine à percussion à chargement par la bouche avec chien latéral.

Renvois

NRAF	Marque	Modèle	Fabricant	Genre	Mécanisme
125601	Trail Guns Armory	Tryon Percussion Rifle Reproduction	Pedersoli, Davide & Cia	Carabine	À un coup

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Autre nom/code de produit

010L219450

010S219450

010S229450

010S251450

Tryon

Tryon Percussion Rifle

Tryon Rifle

Dates d'années

Aucune donnée

Importateurs

Aucune donnée

Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada. Tous droits réservés, GRC, 1998-2025.

Rapport TRAF

Numéro de référence de l'arme à feu (NRAF): 45043
Marque: Navy Arms
Modèle: TT Olympia

Sommaire

Marque:	Navy Arms
Modèle:	TT Olympia
Fabricant:	Chinese State Arsenals
Niveau:	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager
Genre:	Arme de poing
Mécanisme:	Semi-automatique
Pays de fabrication:	CHINE
No. de série:	Voir note
Catégorie juridique:	Autorisation restreinte

Calibre, coups et longueur du canon

NRAF	Calibre	Coups	Canon (mm)	Catégorie juridique Autorité juridique	Niveau	Type de canon
45043 - 1	22 LR	10	120	Autorisation restreinte CC 84(1) "arme à feu à autorisation restreinte" alinéa (a)	Normes du fabricant et adaptation commerciale à l'usager	

Notes

Marque

- la société Navy Arms Company a été fondée par Val Forgett en 1958.
- Val Forgett est né en 1930 et est décédé le 25 novembre 2002.
- la Navy